ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE PHYSIQUE CENTRAL

PUBLIÉES

par M. RYKATCHEW,

Membre de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg et Directeur de l'Observatoire physique Central.

Année 1897.

CENTRAL
LIBRARY
FEB 1980
N.O.A.A.
U. S. Dept. of Commerce

I PARTIE.

Observations météorologiques et magnétiques des stations de 1 ordre, observations extraordinaires des stations de 2 ordre et observations des stations de 3 ordre.

QC
990
.R8
A56
1897

ST.-PÉTERSBOURG.
Imprimerie de l'Académie Impériale des sciences. (Vass.-Ostr., 9e ligne, № 12).
1898.

National Oceanic and Atmospheric Administration

Environmental Data Rescue Program

ERRATA NOTICE

One or more conditions of the original document may affect the quality of the image, such as:

Discolored pages
Faded or light ink
Binding intrudes into the text

This document has been imaged through the NOAA Environmental Data Rescue Program. To view the original document, please contact the NOAA Central Library in Silver Spring, MD at (301) 713-2607 x124 or www.reference@nodc.noaa.gov.

Lason, Inc.
Imaging Subcontractor
Beltsville, MD
December 20, 2000

Напечатано по распоряженію Главной Физической Обсерваторіи.

Декабрь 1898 г. Директоръ *М. Рыкачевъ.*

TABLE DES MATIÈRES DE LA I PARTIE.

Préface.

I. Observations faites à l'Observatoire magnétique et météorologique de Constantin à Pavlovsk pendant l'année 1897.

Page.

Introduction I
Remarques générales I
Remarques spéciales sur les observations normales et leur réduction IV
1. Observations astronomiques IV
a) Déterminations du temps IV
b) Déterminations des azimuts servant aux mesures absolues de la déclinaison VI
2. Observations directes comme à une station de second ordre. VII
3. Observations directes servant de contrôle aux observations précédentes et aux instruments enregistreurs. Observations extraordinaires IX
4. Instruments météorologiques enregistreurs XV
A. Pression atmosphérique XV
a) Baromètre enregistreur de Wild-Hasler XV
b) Baromètre enregistreur de Sprung-Fuess. . . . XVI
c) Baromètre enregistreur de Richard. XVI
B. Température de l'air XVI
a) Thermomètre enregistreur de Fuess. XVI
b) Thermomètre enregistreur de Wild-Hasler. . . XVII
c) Thermomètre enregistreur de Richard. XVII
C. Tension de vapeur et humidité de l'air XVII
a) Hygromètre enregistreur de Richard XVIII
b) Hygromètre enregistreur de Wild-Hasler . . . XIX
D. Direction et vitesse du vent. XIX
a) Anémographe de Munro. XIX
b) Anémographe des composantes d'Oettingen-Schultze XIX
E. Précipitations atmosphériques et évaporation . . . XIX
a) Ombro-atmomètre enregistreur de Wild-Rohrdanz XIX
b) Ombro-atmomètre enregistreur de Wild-Hasler. XXI
F. Durée de l'insolation. XXI
a) Héliographe de Campbell XXI
b) Héliographe de Velitchko XXI
5. Mesures absolues magnétiques. XXI
6. Observations magnétiques directes de variation . . . XXIII
7. Magnétographe XXIII
8. Courants telluriques XXX
9. Électricité atmosphérique. XXXI
10. Jours magnétiques normaux. XXXI
11. Observations actinométriques XXXI
Table I. Déterminations absolues de déclinaison et les positions normales du magnétographe et du magnétomètre unifilaires dans le pavillon souterrain . . XXXIII
Table II. Déterminations absolues de la composante horizontale, positions normales du magnétographe et du magnétomètre bifilaires dans le pavillon souterrain et moments magnétiques du barreau d'oscillation . XXXIV
Table III. Déterminations absolues de l'inclinaison et les positions normales de la balance de Lloyd du magnétographe et du magnétomètre dans le pavillon souterrain, deduites de l'inclinaison, et la composante horizontale correspondante XXXV
Table IV. Marche diurne d'après les jours normaux en 1897. XXXVI
Table V. L'intensité de la radiation solaire XXXVIII

Page.

Tables au I.

Observations directes faites à Pavlovsk . . . . . 1— 26
Résultats des instruments météorologiques enregistreurs à Pavlovsk:
Baromètre enregistreur de Hasler. . . . . 28— 39
Baromètre enregistreur de Fuess . . . . . 40— 51
Résumé de l'un et de l'autre . . . . . 52— 53
Hygromètre enregistreur de Richard: tension de vapeur. . . . . 54— 65
Hygromètre enregistreur de Richard: humidité relative . . . . . 66— 77
Résumé de l'un et de l'autre . . . . . 78— 79
Ombro-atmomètre enregistreur de Rohrdanz . . . 80— 91
Héliographe . . . . . 92—103
Résumé d'ombro-atmomètre enregistreur et d'héliographe. 104
Résultats du magnétographe à Pavlovsk:
Déclinaison. . . . . 106—117
Intensité horizontale. . . . . 118—129
Intensité verticale. . . . . 130—141
Résumé . . . . . 142—145

II. Observations faites à l'Observatoire physique Central à St.-Pétersbourg pendant l'année 1897.

1. Observations directes comme à une station de second ordre II
2. Observations directes extraordinaires III
3. Instruments enregistreurs IV
L'intensité de la radiation solaire VII

Tables au II.

Anémographe de Freiberg-Richard:
Signification des chiffres dans les tables de l'anémomètre enregistreur de Freiberg-Richard 1
Valeurs horaires . . . . . 2—31
Moyennes diurnes des composantes du vent et leurs résultantes. . . . . 30—33
Héliographe . . . . . 34—47
Observations extraordinaires . . . . . 48—64
Résumé 65
Ombro-Atmographe de Rohrdanz . . . . . 66—73

III. Observations météorologiques et magnétiques faites à l'Observatoire d'Ekaterinbourg pendant l'année 1897.

Introduction I
I. Observations astronomiques. I
II. Observations météorologiques. II
a) Pression atmosphérique II
b) Corrections des thermomètres IV
c) Température et humidité de l'air. IV
d) Évaporation VI
e) Précipitations VI
f) Vent VI
g) Température du sol. VIII
h) Héliographe. VIII

Page.

III. Observations magnétiques VIII
A) Mesures absolues VIII
a) Déclinaison VIII
b) Composante horizontale IX
c) Inclinaison X
B) Magnétomètres X
a) Remarques générales X
b) Magnétomètres d'Edelmann XI
c) Série ancienne des instruments de variation. XIII
d) Positions normales des magnétomètres . . . XIII
α) Les magnétomètres unifilaires XIII
β) Les magnétomètres bifilaires XIV
γ) Les balances de Lloyd XV

Tables au III. 2—18

IV. Observations météorologiques et magnétiques faites à l'Observatoire d'Irkoutsk pendant l'année 1897.

I. Observations astronomiques I
II. Observations météorologiques III
a) Pression atmosphérique III
b) Température de l'air et du sol III
c) Humidité de l'air IV
d) Nébulosité IV
e) Héliographe IV
f) Evaporation IV
III. Observations magnétiques V
a) Déclinaison V
b) Composante horizontale VI
c) Composante verticale VIII
Table I. Déterminations absolues de la déclinaison et les positions normales des unifilaires d'Edelmann et de Krause X
Table II. Déterminations absolues de la composante horizontale, positions normales des bifilaires et moment magnétique du barreau d'oscillation XI
Table III. Déterminations absolues de l'inclinaison et les positions normales des balances de Lloyd I et II déduites des mesures de l'inclinaison et de la composante horizontale XII
IV. Marche diurne des éléments magnétiques à Irkoutsk en 1897 d'après la série supplémentaire des instruments magnétiques XIV
a) Déclinaison XIV
b) Composante horizontale XIV
c) Composante verticale XIV

Tables au IV. 2—21

V. Instruments météorologiques enregistreurs aux stations de II ordre.

Introduction I
Thermomètres enregistreurs fonctionnant dans les stations de Novorossiïsk et du défilé de Markhot IV
a) Déscription des stations et l'installation des instruments IV
b) Les tracés des thermomètres enregistreurs et leur dépouillement IV
Baromètre enregistreur de Novoe Korolevo VII
Tables . . . . . VIII—XV

VI. Les observations de la température de la surface du sol, des températures du sol à différentes profondeurs, d'évaporation de l'eau dans l'ombre et de la durée d'insolation en 1897, faites aux stations du II ordre en Russie.

Page.

Introduction et liste alphabétique des stations . . . . . 1—11

Observations de la température de la surface du sol en 1897.

Introduction et remarques sur les différentes stations . . 12—15
Tables . . . . . 16—19

Observations de la température du sol à différentes profondeurs faites en 1897.

Introduction et remarques sur les différentes stations . . 20—23
Tables . . . . . 24—40

Observations d'évaporation d'eau dans l'ombre en 1897.

Introductions et remarques sur les différentes stations . . 41—43
Tables . . . . . 44—45

Observations de la durée d'insolation en 1897.

Introductions et remarques sur les différentes stations . . 46—49
Corrections ajoutées à la durée possible de l'insolation calculée d'après les tables, en heures 50
Tables . . . . . 51—77

VII. Odservations des précipitations, des orages, de débâcle et congélation des eaux faites pendant l'année 1897 et de la couche de neige pendant l'hiver 1896/1897.

Introduction et liste aphabétique des stations . . . . . I—XXXIV

Observations des précipitations en 1897.

Introduction . . . . . I—XIII
Tables:
I. Quantités mensuelles et annuelles de précipitations atmosphériques et nombre de jours de précipitations, neige et grêle . . . . . 1—59
II. Les maxima des précipitations diurnes pour les mois et l'année . . . . . 1*—59*

Observations des orages en 1897.

Introduction . . . . . I—II
Tables . . . . . 1—22

Observations de la débâcle et de la congelation des eaux en 1897.

Introduction . . . . . I—II
Tables . . . . . 1—31

Observations de la couche de neige en hiver de 1896/1897.

Introduction . . . . . I—V
Tables . . . . . 1—55

Errata dans les Annales de 1895, Partie I.

Observations de l'Observatoire Magnétique et Météorologique de Constantin à Pavlovsk.

Dans l'introd. page XXIII on doit corriger la différence entre les valeurs d'évaporation d'après les indications de l'évaporomètre et de l'atmomètre enregistreur en mai:

	Au lieu de:	Lire:
Page XXIII	—6.01	—16.01
Page 13, 1 ligne d'en bas, total de précipitations	53.1	636,3

Errata dans les Annales de 1895, Partie I.

Observations de l'Observatoire Magnétique et Météorologique de Constantin à Pavlovsk.

Dans le résumé du thermomètre enregistreur, page 53, les valeurs du mai et de l'année doivent être corrigées.

	Au lieu de:						Lire:					
Page 53 9 ligne d'en bas	Mai	16.17	2.13	9.15	14.04	0.60	Mai	13.92	2.36	8.14	11.56	0.41
1 ligne d'en bas	Année	8.31	—0.98	3.66	9.29	0.10	Année	8.12	—0.97	3.58	9.09	0.18

Dans les tables de l'héliographe on doit corriger les valeurs ci-dessous:

	Au lieu de:	Lire:
Page 100 le 30 septembre 8^h a.	0.1	1.0
Total à 8^h a.	9.7	10.6
Page 101 le 30 septembre valeur A	8.7	9.6
le 30 septembre valeur $\frac{A}{B}$	0.76	0.88
Année valeur A	128.0	128.9
valeur $\frac{A}{B}$	0.33	0.34

Dans le résumé de l'héliographe on doit corriger les valeurs ci-dessous:

	Au lieu de:	Lire:
Page 104 septembre 8^h a.	9.7	10.6
Année 8^h a.	104.1	105.0

	Au lieu de	Lire:
Total des heures d'insolation en septembre	128.0	128.9
» » » » dans l'année	1782.3	1783.2
Durée moyenne d'insolation en heures pour septembre	4.13	4.26
pour année	5.88	4.87
Quotient de la durée effective par la durée possible		
Septembre 8^h a.	0.32	0.36
Pour tout le mois de septembre	0.33	0.34

I partie des Annales de 1897.

Instruments enregistreurs des stations de II ordre.

Baromètre enregistreur de Novoe Korolevo.

	Au lieu de:	Lire:
Page VII quatrième ligne d'en bas	conrrection . . . . . =+0.1 mm.	conrrection . . . . . =+0.01 mm.

PRÉFACE.

Les Annales de l'Observatoire physique Central de St.-Pétersbourg pour 1897 sont, comme celles des années précédentes, composées de deux parties.

La partie I, intitulée: „Observations météorologiques et magnétiques des stations de 1er ordre, observations extraordinaires des stations de 2d ordre et observations des stations de 3me ordre", renferme:

I. Les observations faites à l'Observatoire magnétique et météorologique de Constantin à Pavlovsk publiées en détail pour chaque heure.

II. Les observations faites à l'Observatoire physique Central de St.-Pétersbourg: valeurs horaires de la direction et de la vitesse du vent avec les composantes et la résultante horaires moyennes; valeurs horaires des pécipitations et d'évaporation, publiées pour la première fois cette année-ci; observations détaillées de la température du sol à différentes profondeurs sous une surface sablonneuse et sous une surface naturelle, les données de la durée de l'insolation et les résultats des observations actinométriques.

III. Les valeurs horaires pour chaque mois et pour l'année des éléments météorologiques et magnétiques d'après les observations faites à l'Observatoire d'Ekaterinbourg.

IV. Les mêmes valeurs d'après les observations faites à l'Observatoire d'Irkoutsk.

V. Les valeurs horaires pour chaque mois et pour l'année de la température de l'air, déduites du dépouillement des courbes des thermomètres enregistreurs de Richard fonctionnant à Novorossiïsk et dans le défilé de Markhot, de même que celles de la pression atmosphérique relevées sur le tracé du baromètre enregistreur de Richard fonctionnant à la station de Novoe Korolevo.

VI. Observations de la température sur la surface du sol, de la température du sol à différentes profondeurs, de l'évaporation d'eau dans l'ombre et de la durée de l'insolation, faites dans les stations de 2d ordre.

VII. Observations des précipitations atmosphériques, des orages, de la débâcle et congélation des eaux et de la couche de neige faites dans les stations de 2d et 3me ordre.

La partie II, intitulée: „Observations météorologiques faites, d'après le système international, dans les stations de 2d ordre en Russie", contient:

I. Les résultats des observations faites 3 fois par jour, à 7h a., 1h p. et 9h p., dans 82 stations de 2d ordre et observatoires, publiées in extenso pour chaque jour.

II. Un résumé renfermant les valeurs mensuelles et annuelles déduites de ci-devant dites observations faites dans 661 stations métérologiques, qui fonctionnèrent en 1897.

Chaque chapitre est précédé d'une introduction détaillée, contenant les indications sur les méthodes adoptées dans les observations et dans le calcul ainsi que la description des instruments employés.

L'introduction aux observations des stations de 2[d] ordre en langue française est un peu abrégée en comparaison avec l'introduction russe.

D'après la décision de la Conférence météorologique Internationale, qui siégea à Paris au mois de septembre, nous donnons, à la fin de la partie II de ces Annales, une liste des publications périodiques paraissant en Russie et renfermant des observations météorologiques.

Le directeur de l'Observatoire physique Central de St.-Pétersbourg.

M. Rykatchew.

le 3 décembre 1898.

I.

Observations faites à l'Observatoire magnétique et météorologique de Constantin à Pavlovsk pendant l'année 1897.

Introduction.

L'observatoire a été géré jusqu'au 1 avril par M. S. Hlasek. Depuis cette date la place du gérant de l'Observatoire de Constantin devint vacante, M. S. Hlasek ayant été nommé directeur de l'Observatoire physique de Tiflis. C'est à M. V. Doubinsky, Inspecteur des stations météorologiques de l'Observatoire physique Central, qu'on confia ces devoirs. M. S. Egorow fonctionna, comme les années précédentes, en qualité d'observateur supérieur, tandis que M-rs A. Beyer, S. Hannote, A. Boïtchevsky et V. Kouznetsow remplirent les fonctions d'observateurs subalternes. Mr. Beyer, durant son congé depuis le 1 juin jusqu'au 1 juillet, a été remplacé par M. Trage, observateur subalterne de l'Observatoire physique Central. Mr. S. Egorow fut envoyé, à ses propres frais, en mission de visiter quelques observatoires magnétiques et météorologiques à l'étranger; son absence dura deux mois depuis le 25 août jusqu'au 25 octobre.

Le mécanicien M. T. Domorochtchew fonctionna, comme les années précédentes, en qualité de l'intendant de l'Observatoire; ses aides furent M. G. Lethberg jusqu'au 1 novembre, et M. Gern depuis cette date jusqu'à la fin de l'année.

Remarques générales.

Distribution des travaux et bâtisses. Le programme des observations resta, en général, sans changements; les observations de l'évaporation du gazon à l'aide des appareils de mon système et les mesures photogrammétriques ont été continuées durant 1897. En outre, on commença des expériences avec des cerfs-volants pour observer les éléments météorologiques dans les hautes régions de l'atmosphère. — Dans le pavillon provisoire le plancher a été réparé; de même on avait bouché et peint les fentes qui se sont produites dans le revêtement intérieur du pavillon. En dehors de cela, on a dû échanger plusieurs poutres, ayant été pourries dans l'intérieur du bâtiment. Durant ces travaux de réparation les instruments ont été soigneusement préservés contre les endommagements et la poussière; les mesures absolues ont été effectuées, les jours destinés à ce sujet, avec la précision ordinaire, après avoir éloigné les ouvriers et leurs ustensiles.

Détermination du temps et horloges. Le temps a été déterminé à l'aide de l'instrument des passages installé dans le pavillion provisoire destiné aux mesures magnétiques absolues; il a été placé sur le pilier dans la chambre froide (méridienne).

Azimuts des mires. On détermina tous les mois l'azimut de la mire méridionale du pilier mentionné dans le pavillon provisoire servant aux mesures magnétiques absolues. En déterminant la déclinaison avec le déclinomètre la lecture, correspondante au méridien astronomique, fut obtenue à l'aide de viser la lunette de l'instrument des passages avec celle du déclinomètre. Toutes les fois qu'on détermina la déclinaison on mesura de même l'angle entre la mire au champ et la mire méridionale. Le 25 octobre on remplaça le niveau de l'instrument des passages par un nouvel.

Mesures magnétiques absolues. La *déclinaison* a été mesurée de la même manière, que durant la seconde moitié de l'année précédente, avec le nouveau déclinomètre installé dans l'intérieur du pavillon provisoire servant aux déterminations absolues. Les montures des verres plans-parallèles aux deux bouts du tube, qui passe par le corridor entre les localités chauffée et non chauffée du pavillon, portent des divisions chaque 15°, pour qu'on puisse remettre les verres à leur place ordinaire en cas de nettoyage. Le 8 et le 9 septembre on détermina une telle position des verres, dans

laquelle le rayon de la lumière, après avoir passé à travers le verre, reste parallèle à sa direction primitive. La lecture de 22° correspond à cette position.

La *composante horizontale* et *l'inclinaison* ont été déterminées tout-à-fait de la même manière que l'année passée.

Les *appareils magnétiques de variation* n'ont subi aucun changement. Durant l'intervalle compris entre le 10 et le 13 février on renouvela la détermination de la sensibilité des magnétomètres dans le pavillon souterrain; pendant cette opération la position normale de l'unifilaire a été changée, ce qui explique le changement de 7′ de la position normale de cet instrument. Comme on en a tenu compte, le changement n'eut pas d'influence sur les résultats.

Le 6 octobre on posa un nouveau fil conducteur non isolé de la batterie des accumulateurs aux lampes près du magnétographe, car les derniers temps le fil s'était plusieurs fois rompu juste dans les parties soudées et la recherche de l'endroit du dégat dans le fil isolé causa une grande perte de temps.

Durant 1897 on obtint dans le pavillon souterrain les valeurs ci-dessous de la température et de l'humidité de l'air.

Maxima et minima mensuels de la température.

1897.	Sale des magnétographes.			Sale des magnétomètres.					
	Bifilaire.			Bifilaire.			Balance de Lloyd.		
	Max.	Min.	Diff.	Max.	Min.	Diff.	Max.	Min.	Diff.
Janvier	20°,3	19°,8	0°,5	20°,2	19°,9	0°,3	20°,2	19°,9	0°,3
Février	20,1	19,7	0,4	20,5	19,9	0,6	20,5	19,9	0,6
Mars	20,1	19,8	0,3	20,2	19,9	0,3	20,2	20,0	0,2
Avril	20,1	19,8	0,3	20,2	19,9	0,3	20,2	19,9	0,3
Mai	20,1	19,8	0,3	20,2	19,9	0,3	20,2	19,9	0,3
Juin	20,1	19,9	0,2	20,1	19,9	0,2	20,1	19,9	0,2
Juillet	20,1	19,8	0,3	20,1	19,9	0,2	20,1	19,9	0,2
Août	20,1	19,8	0,3	20,1	19,9	0,2	20,1	19,9	0,2
Septembre	20,2	19,8	0,4	20,2	19,7	0,5	20,2	19,7	0,5
Octobre	20,2	19,9	0,3	20,1	19,8	0,3	20,2	19,8	0,4
Novembre	20,1	19,8	0,3	20,2	19,9	0,3	20,2	19,9	0,3
Décembre	20,1	19,8	0,3	20,2	19,9	0,3	20,2	19,9	0,3

Humidité relative en % de saturation.

1897.	Sale des magnétographes.				Sale des magnétomètres.			
	Moyenne.	Maximum.	Minimum.	Différence.	Moyenne.	Maximum.	Minimum.	Différence.
Janvier	31	43	22	21	52	61	45	16
Février	30	42	21	21	51	57	44	13
Mars	34	41	28	13	53	58	50	8
Avril	41	51	36	15	59	69	55	14
Mai	49	57	41	16	66	70	62	8
Juin	53	63	43	20	69	74	63	11
Juillet	64	74	53	21	76	83	67	16
Août	66	75	54	21	78	83	71	12
Septembre	66	75	54	21	76	84	67	17
Octobre	49	57	42	15	64	69	55	14
Novembre	34	46	24	22	53	62	45	17
Décembre	31	40	23	17	51	56	45	11

Résultat du dépouillement des tracés du thermomètre enregistreur installé près du magnétographe bifilaire.

1897.	Maximum.	Minimum.	Amplitude diurne moyenne.	Moyenne mensuelle d'après Max. et Min.	Amplitude maximum diurne.	Amplitude minimum diurne.
	diurne moyen					
Janvier	20°,08	19°,91	0°,17	20°,00	0°,37	0°,06
Février	20,01	19,86	0,15	19,94	0,27	0,06
Mars	20,00	19,86	0,14	19,93	0,27	0,07
Avril	19,98	19,87	0,11	19,92	0,23	0,04
Mai	20,00	19,88	0,12	19,94	0,20	0,03
Juin	20,00	19,93	0,07	19,96	0,13	0,00
Juillet	20,01	19,92	0,09	19,96	0,17	0,03
Août	20,00	19,90	0,10	19,95	0,17	0,03
Septembre	20,07	19,97	0,10	20,02	0,20	0,03
Octobre	20,09	19,94	0,15	20,02	0,26	0,06
Novembre	20,07	19,91	0,16	19,99	0,27	0,10
Décembre	20,04	19,91	0,13	19,98	0,30	0,03
Année	20,03	19,90	0,13	19,97	0,24	0,04

Dans le but d'une comparaison plus aisée de même que pour gagner de la place, nous avons introduit quelques changements dans les tableaux, imprimés à la fin de cette introduction, savoir: dans le tableau I, contenant les valeurs normales du magnétographe unifilaire, on avait inclu les mêmes valeurs du magnétomètre unifilaire, qui comparaissaient antérieurement dans le tableau IV à part; de même les valeurs normales du magnétomètre bifilaire et de la balance de Lloyd, servant aux observations directes, ont été introduites dans les tableaux II et III contenant les mêmes valeurs des magnétographes correspondants, au lieu de paraître dans des tableaux spéciaux V et VI, comme les années précédentes.

M. Rykatchew.

Remarques spéciales sur les observations normales et leur réduction.

1. Observations astronomiques.

a) Déterminations du temps.

Les déterminations du temps ont été faites, comme antérieurement, avec l'instrument des passages dans la localité réservée aux mesures absolues magnétiques. Ces déterminations ont été faites chaque mois par le gérent de l'Observatoire et par l'observateur supérieur, à tour de rôle.

Le 25 octobre le niveau de l'instrument des passages fut remplacé par un nouveau, parceque dans l'ancien niveau on remarqua un frottement du fluide contre les parois du réservoir ce qui causa que les indications du niveau devinrent incertaines. Le niveau a été premièrement vérifié à l'Observatoire physique Central et les résultats en furent les suivants:

Niveau № 10011.
Kern u. Cie Aarau, Suisse.

	Position du centre de la bulle.	Sensibilité d'une division.
	entre 9 et 11 divisions	4.6
	„ 11 „ 14 „	3,1
	„ 14 „ 18 „	3,0
	„ 18 „ 21 „	3,0
	„ 21 „ 24 „	2,9
	„ 24 „ 28 „	2,8
	„ 28 „ 31 „	3,2
Moyenne:	„ 9 „ 31 „	3,2 ± 0,4

La marche moyenne diurne des chronomètres et des pendules normales dans chaque mois et les écarts moyens des valeurs isolées de la marche diurne avec leur moyenne mensuelle comparaissent dans les deux tableaux ci-dessous:

Marche moyenne diurne des chronomètres.

1897.	Temps sidéral.		Temps moyen.		
	Ericsson 46.	Wirén 96.	Pendule normale.	Wirén 150.	Kessels 1269.
Janvier	+ 0s,40	— 5s,45	— 7s,96	— 3s,27	— 1s,40
Février	+ 0,47	— 6,19	— 7,23	— 3,14	— 1,60
Mars	+ 0,48	— 6,26	— 6,48	— 3,25	— 1,72
Avril	+ 0,60	— 5,93	— 5,58	— 3,16	— 1,61
Mai	+ 0,30	— 5,13	— 4,24	— 3,53	— 1,50
Juin	+ 0,60	— 2,85	— 6,44	— 4,10	— 0,96
Juillet	+ 1,05	— 1,93	— 8,04	— 4,27	— 0,21
Août	+ 1,03	— 1,01	— 9,09	— 3,78	0,00
Septembre	+ 0,96	— 0,62	— 11,20	— 3,68	— 0,30
Octobre	+ 0,88	— 1,52	— 11,33	— 3,71	— 0,18
Novembre	+ 0,73	— 2,92	— 10,29	— 3,55	— 0,93
Décembre	+ 0,79	— 3,74	— 9,81	— 3,62	— 1,13

Écarts moyens de la marche diurne avec les moyennes mensuelles.

1897.	Ericsson 46.	Wirén 96.	Pendule normale.	Wirén 150.	Kessels 1269.
Janvier	± 0s,00	± 0s,27	± 0s,12	± 0s,04	± 0s,04
Février	0,16	0,04	0,34	0,13	0,12
Mars	0,18	0,25	0,10	0,10	0,08
Avril	0,03	0,16	0,46	0,02	0,05
Mai	0,01	0,47	0,43	0,16	0,10
Juin	0,08	0,43	0,40	0,11	0,16
Juillet	0,12	0,37	0,35	0,11	0,26
Août	0,22	0,15	0,23	0,12	0,09
Septembre	0,00	0,02	0,56	0,06	0,01
Octobre	0,10	0,40	0,33	0,16	0,42
Novembre	0,04	0,47	0,07	0,06	0,04
Décembre	0,02	0,37	0,41	0,01	0,16
Moyenne	± 0,08	± 0,28	± 0,32	± 0,09	± 0,13

Le chronomètre d'Ericsson a été employé pour faire les observations astronomiques (en déterminant le temps et les azimuts de la mire méridionale), tandis que le chronomètre de Wirén № 150 servit aux déterminations de la composante horizontale du magnétisme terrestre, aux observations actinométriques absolues et à la vérification des pendules. Dans ces vérifications la correction du chronomètre a été déterminée non seulement d'après sa mache diurne, mais aussi d'après la comparaison avec les autres chronomètres.

Les moyennes mensuelles de la température dans l'armoire double des chronomètres et dans celle de la pendule normale ont été les suivantes:

1897.	Pendule normale.		Armoire des chronomètres.	
Janvier	21°7	± 0°8	21°4	± 0°8
Février	22,4	0,7	22,1	0,7
Mars.	22,2	0,7	21,8	0,7
Avril	21,1	0,7	20,9	0,8
Mai	19,2	0,5	19,3	0,5
Juin.	19,7	0,9	19,8	0,9
Juillet.	21,5	1,2	21,7	1,4
Août.	19,6	0,6	19,7	0,5
Septembre	20,3	0,8	20,7	0,9
Octobre.	21,6	0,9	21,5	1,0
Novembre.	21,9	1,1	22,2	1,0
Décembre.	22,2	0,7	22,2	0,7

Toutes les pendules ont été remontées chaque lundi; à cette occasion on détermina leurs corrections à l'aide du chronomètre de Wirén № 150, lesquelles furent après annulées et la longueur des pendules réglée, s'il le fallait.

Les valeurs moyennes de la mache diurne des pendules durant 1897 ont été les suivantes:

Marche diurne moyenne des pendules.

1897.	№ 0.	№ I.	№ II.	№ IV.	№ V.
Janvier.	± 3°0	± 2°4	± 2°0	± 1°6	± 2°0
Février.	2,5	2,0	1,4	1,9	0,8
Mars	2,0	2,5	0,8	1,4	0,4
Avril.	3,4	3,9	1,8	2,4	1,8
Mai.	1,4	3,2	1,7	0,7	1,4
Juin	2,0	0,9	1,6	1,0	1,9
Juillet	1,1	0,6	0,7	0,9	0,7
Août	2,4	1,0	0,8	0,8	0,4
Septembre	2,5	0,7	1,2	1,4	0,4
Octobre	1,2	3,0	1,4	4,0	1,2
Novembre	1,0	2,1	2,1	0,7	1,1
Décembre	0,8	1,1	2,9	1,7	0,9
Moyenne	± 1,9	± 2,0	± 1,5	± 1,5	± 1,1

Sur le nombre de ces pendules le № 0, fermant le courant chaque seconde, a été liée, s'il le fallait, avec le chronographe; les pendules № I et № II (ordinairement cette dernière) ont été liées avec les enregistreurs de Wild-Hasler: le baromètre et l'ombromètre; la pendule № IV ferme le courant dans le pavillon souterrain pour dévier chaque heure les aimants du magnétographe; enfin la pendule № V fait chaque heure des marques du temps sur les tracés de l'ombroatmomètre enregistreur de Wild-Hasler.

C'est le gérant de l'Observatoire qui soigne ces pendules.

b) Déterminations des azimuts servant aux mesures absolues de la déclinaison.

Les déterminations de l'azimut de la mire méridionale ont été faites, comme l'année précédente, du pilier dans la chambre méridienne du pavillon provisoire destiné aux mesures magnétiques absolues, en visant l'étoile polaire (α Polaris).

Pour déterminer l'azimut de la mire au champ on mesura, à l'occasion de chaque observation absolue de la déclinaison, la différence des angles entre la mire méridionale et celle au champ. On obtint les valeurs ci-dessous de l'azimut de la mire méridionale.

Azimut de la mire méridionale.

1897.	179°47′ +	Observateur.	1897.	179°47′ +	Observateur.
5 février	26″	Egorow.	24 juillet	26″	Egorow.
19 „	33	Hlasek.	31 août	33	Doubinsky.
27 mars	38	Egorow.	26 septembre	38	„
22 avril	42	Doubinsky.	26 octobre	39	„
29 mai	32	„	26 novembre	18	Egorow.
25 juin	30	Egorow.	31 décembre	30	Doubinsky.

Moyenne 179°47′32″.1 ± 5″.1

L'année passée, la valeur de l'azimut de la mire méridionale a été en moyenne de

179°47′34″.5.

Nous nous sommes servis durant 1897 de cette valeur en calculant la déclinaison.

Pour des calculs pareils en 1898 on employa la valeurs moyenne de toutes les détermination de l'azimut de la mire méridionale faites dans le courant de 1896 et 1897, c'est-à-dire de la valeur de

179°47′33″.3.

L'erreur probable de ce résultat est de ± 0″.9, l'erreur moyenne d'une détermination isolée étant de ± 6″.2 et celle du résultat de ± 1″.3.

Les valeurs moyennes de la différence des angles entre la mire méridionale et celle au champ ont été les suivantes:

Azimut de la mire au champ. — Azimut de la mire méridionale.

Janvier	+ 0°10′ 7″ ± 2″	Juillet.	+ 0°10′ 5″ ± 0″
Février	5 ± 1	Août.	6 ± 3
Mars	6 ± 2	Septembre	4 ± 2
Avril	5 ± 2	Octobre	4 ± 1
Mai	7 ± 2	Novembre.	4 ± 1
Juin.	3 ± 1	Décembre	4 ± 2

Moyenne . . . . . + 0°10′ 5″.0 ± 1″.6

L'année précédente on obtint le même résultat près, savoir:

+ 0°10′4″.2 ± 1″.3.

La déclinaison en 1898 a été calculée d'après la mire au champ, étant plus éloignée; son azimut a été adopté égale à

179°47′33″ + 0°10′5″ = 179°57′38″.

Les déterminations du temps et des azimuts de la mire méridionale ont été faites, comme les années précédentes, dans les deux positions du cercle, sans avoir retourné la lunette sur les supports du pivot; elle a été tournée de 180° sur l'axe vertical et, le zénith une fois passé, on l'orienta sur un repère, le cercle étant dans la position nouvelle. On fit chaque fois deux déterminations complètes de l'azimut dans l'ordre suivant: le cercle à l'W, le cercle à l'E, puis le cercle à l'E et enfin le cercle à l'W. Durant quelques unes de déterminations on pointa l'étoile deux fois dans chaque position du cercle ce qui fit 8 visées pour une détermination.

2. Observations directes comme à une station de second ordre.

Les observations directes ont été faites, comme les années précédentes, aux heures adoptées pour tout l'Empire, savoir à 7^h du matin (7^h a.), à 1^h de l'après-midi (1^h p.) et à 9^h du soir (9^h p.).

Les observations de la pression atmosphérique ont été réduites à la gravité normale à l'aide du tableau publié dans l'introduction aux observations de 1892, I partie des Annales, page XI. Ces observations ont été faites avec le

baromètre № 53 de Wild-Turettini, qu'on avait toujours lu 8 minutes avant l'heure d'observation. On fit subir aux indications de ce baromètre dans l'intervalle compris entre le 1 janvier et le 31 décembre 1897 la correction de + 0,22 mm. déterminée en mars 1897.

La nouvelle détermination de cette correction a été faite en 1898 à l'aide du baromètre de contrôle № 165 de Wild-Fuess, dont la correction, par rapport au baromètre normal de St. Pétersbourg, a été de 0,18 ± 0,03. Les résultats de cette détermination furent les suivants:

Baromètre № 58 de Wild-Turettini.

Observateurs.	Corrections.	Nombre de comparaisons.
Beyer	0,18 ± 0,03	10
Hannote	0,16 ± 0,01	10
Kouznetsow	0,20 ± 0,03	10
*Makarow	0,18 ± 0,03	10
	0,18 ± 0,02	40

On fit subir aux indications du thermomètre la correction de — 0°5.

La température et l'humidité de l'air ont été observées aux heures d'observation précises avec le psychromètre composé des thermomètres Г. Ф. О. № 1724 et Г. Ф. О. № 1725 et avec l'hygromètre № 458. Les instruments ont été placés dans une cage de zinc à ventilateur installée dans la hutte normale sur la pelouse découverte. Le ventilateur a été mis en fonction deux minutes avant la lecture; la vitesse du courant de l'air autour des réservoirs des thermomètres a été de 2 à 2,5 mètres par seconde. Les indications des thermomètres du psychromètre, de même que celles de tous les thermomètres en général, ont été réduites à l'échelle internationale du thermomètre à hydrogène. Les corrections des points du zéro des thermomètres mentionnés comparaissent dans le tableau à la fin du chapitre suivant, à côté des corrections de tous les autres thermomètres servant aux observations météorologiques.

Les valeurs de la tension de vapeur et de l'humidité relative, contenues dans les tables ci-après, ont été calculées d'après les indications du psychromètre toutes les fois que la température ne descenda pas au-dessous de 0°5; dans tous les autres cas on s'était servi des indications de l'hygromètre à cheveu.

En déterminant l'humidité à l'aide de l'hygromètre à cheveu, on avait lu son échelle à divisions équidistantes; ensuite les valeurs obtenues ont été exprimées en % de l'humidité à l'aide des courbes de réduction.

En 1897 on s'était servi pour l'hygromètre № 458, dans l'intervalle compris entre le 1 janvier et le 30 juin, de l'échelle construite d'après les valeurs recueillies depuis le 15 août jusqu'au 31 décembre 1896. Durant la seconde moitié de l'année on employa la nouvelle échelle construite d'après les observations faites depuis 7ʰ a. le 1 janvier 1897 jusqu'au 30 juin à 9ʰ p. Ces échelles: la I, employée dans la première moitié de l'année, la II, employée dans la seconde moitié de 1897 et enfin la III, déduites des observations faites durant la période de 1 juillet — 31 décembre 1897, comparaissent dans le tableau ci-dessous:

L'hygromètre à cheveu № 458.

Humidité relative.	Lectures sur l'échelle à divisions égales. I.	II.	III.
100%	102,7	103,3	104,0
95	100,3	100,4	101,7
90	96,5	96,7	97,6
85	92,8	92,6	93,0
80	88,6	88,4	88,6
75	84,0	84,2	83,9
70	79,9	80,0	79,2
65	75,0	75,4	74,8
60	71,0	71,2	70,6
55	66,7	66,6	66,4
50	62,0	62,2	61,9
45	57,5	57,8	57,5
40	53,0	53,4	52,7
35	—	49,1	48,0
30	—	44,9	43,4
25	—	40,7	—

*) M. Makarow fonctionna temporairement à l'Observatoire; il remplaça M. Boïtchevsky durant son congé de deux mois.

Pour construire les courbes on n'avait tenu compte que des lectures simultanées sur l'hygromètre à cheveu et sur le psychromètre, quand le thermomètre mouillé du psychromètre ne donna pas des indications au-dessous de 0°,5. Les températures extrêmes ont été observées pendant l'année entière avec le thermomètre à maxima № 4 de Geissler, et avec celui à minima № 1221 de Fuess, étant exposés dans la cage de zinc de la hutte normale. Ces thermomètres ont été lus à $8^h\ 58^m$ p., et à $9^h\ 0^m$ p., après la lecture sur le psychromètre, remis en état d'indiquer les températures extrêmes du jour suivant.

Pour éviter les erreurs qui pourraient se produire par le déplacement de l'index ou de la colonne du mercure lors de la ventilation, on avait lu les thermomètres à chaque heure d'observation, avant de mettre en fonction le ventilateur; si on a remarqué un déplacement, on remettait les thermomètres, en tenant compte, dans la réduction des températures extrêmes, des lectures faites avant le déplacement. Pour pouvoir remarquer à temps le changement de la correction du thermomètre à minima, ce qu'on avait observé bien de fois, on nota, matin et soir aux heures d'observation, les indications de la colonne d'alcool simultanément avec celles du thermomètre sec du psychromètre.

Le tableau ci-dessous contient les différences moyennes dans les divers mois entre les indications du thermomètre sec du psychromètre et du thermomètre à minima:

	Différence.		Différence.
Janvier	—0°,03	Juillet	—0°,01
Février	0,07	Août	0,03
Mars	0,09	Septembre	0,05
Avril	0,07	Octobre.	0,07
Mai	0,06	Novembre	0,05
Juin	0,01	Décembre.	0,07

Toutes les fois que les indications des thermomètres à maxima et minima ont été en contradiction avec celles du thermomètre ordinaire aux heures d'observation, on les corrigea d'après les lectures sur le thermomètre sec exposé dans la hutte normale.

La direction et la vitesse du vent ont été observées, comme les années précédentes, à l'aide de l'anémographe d'Oettingen-Schultze depuis 22 jusqu'à 12 minutes avant l'heure précise d'observation; la vitesse du vent a été observée pendant 10 minutes. En même temps on évalua sur la plateforme de la tour la quantité, la forme et la direction des nuages, 17 minutes avant l'heure d'observation.

Depuis le 1 février 1897 on a introduit, par ordre de Monsieur le Directeur de l'Observatoire, la nouvelle classification des nuages adoptée par la Conférence Internationale de 1896.

La quantité de précipitations a été mesurée tour-à-tour avec les pluviomètres № 164 et № 164*, qu'on échangea chaque jour à $7^h\ 12^m$ a. m. La hauteur de l'orifice du pluviomètre au-dessus du sol a été de 2,5 m.

Cette année-ci, comme les années précédentes, on fixa des planches sur les côtés est et ouest de la hutte, qui donnant au nord protégèrent les thermomètres des rayons du soleil au grand matin et dans les heures avancées du soir, durant l'intervalle compris entre le 1 mai et le 1 octobre. Les mêmes précautions ont été prises dans la hutte se trouvant à côté de la normale.

3. Observations directes servant de contrôle aux observations précédentes et aux instruments enregistreurs. Observations extraordinaires.

Pour mesurer la pression atmosphérique on employa, outre le baromètre ci-devant mentionné, le baromètre de contrôle № 247 de Wild-Fuess, qu'on avait lu 10 minutes avant l'heure d'observation, c'est-à-dire juste avant la lecture sur le baromètre № 58 de Wild-Turettini et simultanément avec le contact dans le baromètre enregistreur de Wild-Hasler. La correction du thermomètre attaché a été de — 0°,1. On fit subir aux lectures sur ce baromètre, durant l'année entière, la correction de + 0,01 mm., déterminée en mars 1897.

Les résultats des comparaisons de ce baromètre avec celui de contrôle № 165, faites au mois de mai 1898, ont été les suivants:

Baromètre № 247 de Wild-Fuess.

Observateurs.	Corrections.	Nombre de comparaisons.
Beyer.	— 0,09 ± 0,02	10
Hannote	— 0,09 ± 0,03	10
Kouznetsow	— 0,06 ± 0,03	10
Makarow.	— 0,06 ± 0,05	10
	— 0,08 ± 0,03	40

Comme les années précédentes, nous donnons dans le tableau ci-dessous les différences des moyennes mensuelles de la pression atmosphérique déduites des indications des baromètres № 58 et № 247.

№ 58—№ 247.

Janvier. . .	+0,02 mm.	Juillet . . .	—0,06 mm.
Février. . .	0,05 „	Août	—0,08 „
Mars	0,02 „	Septembre .	—0,08 „
Avril	0,02 „	Octobre. . .	—0,07 „
Mai	—0,02 „	Novembre .	—0,04 „
Juin	—0,03 „	Décembre .	—0,02 „

La correction du baromètre de contrôle qui a été de + 0,09 mm. devint cette année-ci, après le nettoyage de l'instrument, de + 0,18 mm. D'après ce que nous venons de dire il est à conclure que les corrections des baromètres de l'Observatoire de Constantin changèrent aussi un-peu, savoir:

	1897.	1898.
Corrections du baromètre de Wild-Turettini № 58	0,22 ± 0,03	0,18 ± 0,02.
„ „ „ „ Wild-Fuess № 247	0,01 ± 0,02	—0,08 ± 0,02.

Ainsi, l'année précédente la différence entre les corrections des baromètres № 58 et № 247 a été de 0,21 ± 0,02, tandis que maintenant elle est de 0,26 ± 0,02.

Les observations de la température et de l'humidité de l'air ont été faites, en fait de contrôle, avec le psychromètre (les thermomètres № 601 et № 601* de Fuess) et avec l'hygromètre à cheveu № 464 exposés dans la hutte du thermomètre enregistreur de Wild-Hasler. Le tableau ci-dessous contient les échelles de l'hygromètre № 464.

Humidité relative.	Lectures sur l'échelle à divisions égales. I.	II.	III.
100%	98,5	100,5	104,0
95	96,2	97,0	100,6
90	93,0	93,4	96,5
85	89,3	89,9	92,4
80	85,7	86,3	89,0
75	82,0	82,8	85,6
70	78,3	79,2	81,9
65	74,6	75,8	77,4
60	71,0	72,3	74,0
55	67,3	68,8	69,5
50	63,6	65,1	65,0
45	60,0	61,3	60,5
40	56,3	57,4	56,0
35	52,6	53,5	—
30	48,9	49,5	—
25	45,2	45,6	—

La première échelle a été construite d'après les valeurs recueillies depuis le 22 septembre jusqu'au 31 décembre et fut employée durant l'intervalle compris entre le 1 janvier et le 1 septembre; la seconde échelle a été construite d'après les valeurs notées depuis le 1 janvier jusqu'au 31 août; on s'en était servi depuis le 1 septembre jusqu'à la fin de l'année. Enfin la dernière échelle fut construite moyennant les valeurs recueillies depuis le 1 septembre jusqu'au 31 décembre 1897.

On avait lu, une minute avant l'heure d'observation, les thermomètres près des thermomètres enregistreurs de Fuess et de Richard.

Deux séries des thermomètres servirent, comme les années précédentes, à observer la température du sol:

1) thermomètres servant à mesurer la température du sol au-dessus et au-dessous de la surface sablonneuse du sol et

2) thermomètres servant à mesurer la température du sol au-dessus et au-dessous de la surface naturelle.

Les thermomètres servant à mesurer la température du sol au-dessus et au-dessous de la surface sablonneuse ont été installés les uns sur la surface du monticule rond, de 13 m. de diamètre et de 0,5 m. de hauteur, les autres enterrés dans le sable du monticule. Pour déterminer la température de la surface sablonneuse on s'était servi d'un thermomètre ordinaire, d'un thermomètre à minima et d'un autre à maxima. Le thermomètre ordinaire Г. Ф. О. № 1223 est divisé en $^1/_5$°; les maxima de la température ont été observés jusqu'au 25 mars 1897 à 9^h p. avec le thermomètre à maxima Г. Ф. О. № 1231 et depuis cette date avec un thermomètre № 2537; le thermomètre à minima porte le № 1533. Tous ces instruments ont été exposés horizontalement de manière que leurs tiges furent à moitié enfoncées dans le sable et les réservoirs en étaient couverts d'une mince couche. La température du sol au-dessous de la surface sablonneuse a été avec les deux séries des thermomètres ci-dessous:

Thermomètres dans les tubes de verre.

à la profondeur de 0,05 m.	le thermomètre	Г. Ф. О.	№ 137	
„ „ „ „ 0,10 „ „	„	„	№ 137*	jusqu'à l'heure III d'observation le 15 avril
„ „ „ „ 0,10 „ „	„	Fuess	№ 581*	depuis l'heure III d'observation le 15 avril jusqu'à la fin de l'année.
„ „ „ „ 0,20 „ „	„	Г. Ф. О.	№ 26	
„ „ „ „ 0,40 „ „	„	Fuess	№ 634*	jusqu'à l'heure I d'observation le 21 nov.
„ „ „ „ 0,40 „ „	„	„	№ 624*	depuis l'heure II d'observation le 21 nov. jusqu'à la fin de l'année.

Thermomètres dans les tubes en caoutchouc vulcanisé.

à la profondeur de 0,40 m.	le thermomètre	Г. Ф. О.	№ 766
„ „ „ „ 0,80 „ „	„	„	№ 668
„ „ „ „ 1,60 „ „	„	Fuess	№ 491
„ „ „ „ 3,20 „ „	„	„	№ 387

La surface du monticule a été aplanie le 30 juin et plus tard on ajouta du sable et on avait aplani la surface toutes les fois qu'il en était nécessaire.

Les thermomètres servant à observer la température du sol au-dessus et au-dessous de la surface naturelle ont été exposés à l'est du monticule de sable. En été, la surface du sol a été gazonnée et la hauteur d'herbe ne dépassa jamais 20 cm.; en hiver, le sol a été couvert d'une couche de neige de la même épaisseur, comme dans les alentours. La température de la surface du sol a été mesurée avec des thermomètres exposés horizontalement dans l'herbe ou sur de la neige, selon la saison. En hiver, les réservoirs des thermomètres ont été recouverts d'une couche de neige, la plus mince possible. Ces mesures ont été faites avec les thermomètres que voilà: le thermomètre Г. Ф. О. № 113 servant à indiquer la température aux heures d'observation, le thermomètre à maxima № 2536 et celui à minima № 1549.

La température du sol au-dessous de la surface naturelle a été mesurée avec les thermomètres ci-dessous, inclus dans des tubes en caoutchouc vulcanisé.

à la profondeur de 0,00 m.	le thermomètre	de Fuess	№ 581
„ „ „ „ 0,20 „ „	„	Г. Ф. О.	№ 78*
„ „ „ „ 0,40 „ „	„	de Fuess	№ 439
„ „ „ „ 0,80 „ „	„	Г. Ф. О.	№ 81*
„ „ „ „ 1,60 „ „	„	„	№ 82

En dehors des observations normales de la direction et de la vitesse du vent, on avait fait des observations pareilles, en fait de contrôle, avec le tableau des vents et avec l'anémomètre № 74 d'Harlacher. Le courant électrique dans le compteur de cet anémomètre a été fermé pendant 10 minutes, simultanément avec les observations normales de la vitesse du vent faites avec l'anémographe d'Oettingen-Schultze. La direction du vent a été déterminée avant et après les 10 minutes mentionnées. Les indications de cet anémomètre ont été réduites en mètres par seconde moyennant le tableau ci-dessous. A côté de lui on trouve le tableau déduit des comparaisons de l'anémomètre d'Harlacher avec le normal, faites en janvier 1898.

Anemomètre d'Harlacher.

Nombre de contacts pendant 10 min.	Mètres par seconde. 1897.	1898.	Nombre de contacts pendant 10 min.	Mètres par seconde. 1897.	1898.
0	0,6	0,7	10	0,8	0,8
1	1	1	11	9	9
2	2	2	12	10	10
3	3	3	13	10	10
4	4	4	14	11	11
5	5	4	15	12	12
6	5	5	16	13	12
7	6	6	17	14	13
8	7	6	18	15	14
9	7	7			

Nous donnons ci-après les différences moyennes mensuelles entre la vitesse du vent qui à été observée aux heures d'observation avec l'anémographe d'Oettingen-Schultze et avec l'anémomètre № 74 d'Harlacher.

Oettingen-Schultze — Harlacher № 74.

	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Moyenne.
Janvier	0,1	0,3	0,1	0,2
Février	—0,5	—0,4	—0,4	—0,4
Mars	—0,3	—0,5	—0,6	—0,4
Avril	—0,3	0,0	—0,5	—0,3
Mai	—0,3	—0,3	0,0	—0,2
Juin	—0,2	0,3	—0,2	0,0
Juillet	—0,2	—0,3	—0,1	—0,2
Août	—0,3	—0,4	—0,2	—0,3
Septembre	—0,3	—0,3	—0,2	—0,3
Octobre	—0,3	—0,1	—0,2	—0,2
Novembre	—0,2	—0,1	—0,1	—0,1
Décembre	—0,2	—0,2	0,3	0,0

La quantité et la forme des nuages a été déterminée sur la plate-forme de la tour, 4 minutes avant l'heure d'observation; on obtint les différences moyennes mensuelles ci-dessous entre les déterminations de la nébulosité sur la tour et sur la pelouse d'en bas:

Observations sur la tour — Observations sur la pelouse découverte.

	7^h a.	1^h p.	9^h p.	Moyenne.
Janvier	0,1	—0,3	0,2	0,0
Février	—0,1	—0,2	0,0	—0,1
Mars	—0,2	0,1	—0,2	—0,1
Avril	—0,3	—0,4	—0,1	—0,3
Mai	—0,5	—0,3	—0,3	—0,4
Juin	0,0	—0,5	—0,3	—0,3
Juillet	0,1	—0,2	—0,3	—0,2
Août	—0,2	0,0	—0,5	—0,2
Septembre	0,0	—0,4	—0,2	—0,2
Octobre	0,0	—0,1	—0,3	—0,1
Novembre	0,2	—0,1	—0,5	—0,1
Décembre	0,1	—0,1	—0,2	—0,1

Outre les observations normales des précipitations, on avait fait aussi des mesures de cet élément, en fait de contrôle, avec un pluviomètre muni d'un entonnoir de Nipher. Les récipients de ce pluviomètre ont été rechangés à 7^h 12^m a. Son orifice se trouve à la hauteur de 2,5 m. au-dessus du sol.

L'évaporation a été mesurée, durant l'année entière, avec l'évaporomètre à balance installé dans une hutte de bois, dont les côtés sont en persiennes. La cuvette d'évaporation se trouve à la hauteur d'1,5 m. au-dessus de la surface du sol.

L'épaisseur de la couche de neige a été observée, comme les années précédentes, avec 6 règles installées dans les divers endroits du terrain appartenant à l'Observatoire. Les moyennes diurnes de l'épaisseur de la couche de neige, qu'on trouve dans les tables, représentent les valeurs moyennes des indications de toutes les règles, sauf la règle № 3 installée dans des conditions exceptionnelles (sur un plateau de 100 m.² entouré d'arbres).

L'épaisseur de la couche de neige, en moyennes mensuelles, a été la suivante, d'après les indications de différentes règles.

1897.	№ 1.	№ 2.	№ 3.	№ 4.	№ 5.	№ 6.	Moyenne (sauf № 3).
Janvier	33	29	29	30	29	30	30
Février	43	40	39	39	39	39	40
Mars	46	45	45	42	41	42	43
Avril.	14	13	20	13	12	12	13
Octobre	0	0	0	0	0	0	0
Novembre. . .	2	3	2	3	2	2	2
Décembre . . .	28	25	23	30	26	29	28

Depuis le 15 avril la neige ne resta qu'auprès de la règle № 3, et son épaisseur a été de 23 cm. le 15 avril, de 21 cm. le 16 avril, de 19 cm. le 17 avril, de 15 cm. le 18 avril, de 11 cm. le 19 avril, de 6 cm. le 20 avril, de 2 cm. le 21 avril; le 2 octobre il neigea pour la première fois et le sol a été couvert d'une mince couche de neige; le 5 octobre cette neige a disparu complètement. La neige qui recouvrit légèrement le sol dans la nuit du 8 novembre a été de même fondue le 11 novembre et ce n'est que la neige tombée le 17 novembre qui resta jusqu'à la fin de l'année.

Pour étudier l'influence que produit l'épaisseur de la couche de neige sur les indications des thermomètres servant à mesurer la température du sol au-dessous de la surface naturelle, on pourrait se servir des données du tableau ci-dessous représentant les hauteurs diurnes de la couche de neige d'après les indications des règles, se trouvant immédiatement près de thermomètres mentionnées (à une distance de 2,5 m. près) l'une au nord l'autre au sud.

Épaisseur de la couche de neige près des thermomètres au-dessous de la surface naturelle du sol.

Date.	Janvier.		Février.		Mars.		Avril.		Octobre.		Novembre.		Décembre.	
	Au nord.	Au sud.	Au nord.	Au sud.	Au nord.	Au sud.	Au nord.	Au sud.	Au nord.	Au sud.	Au nord.	Au sud.	Au nord.	Au sud.
1	28	27	35	35	43	44	43	44	—	—	—	—	20	21
2	25	25	38	36	42	43	37	38	1	1	—	—	25	27
3	24	26	38	37	42	43	37	38	—	—	—	—	26	27
4	25	23	40	38	44	44	37	39	1	1	—	—	26	20
5	24	24	38	37	42	43	34	36	2	2	—	—	37	36
6	24	24	38	37	42	43	31	32	—	—	—	—	32	31
7	26	26	37	36	42	43	31	33	—	—	—	—	32	32
8	24	24	38	37	41	42	29	31	—	—	—	—	31	30
9	25	24	36	36	41	42	26	28	—	—	2	2	30	28
10	25	25	37	36	40	41	22	24	—	—	2	2	27	28
11	26	26	38	37	41	42	15	18	—	—	2	2	27	28
12	25	25	41	40	41	42	12	15	—	—	—	—	32	33
13	25	24	39	38	41	41	8	10	—	—	—	—	34	32
14	25	25	42	41	42	42	—	2	—	—	—	—	32	33
15	33	31	46	45	44	44	—	—	—	—	—	—	32	33

Date.	Janvier.		Février.		Mars.		Avril.		Octobre.		Novembre.		Décembre.	
	Au nord.	Au sud.	Au nord.	Au sud.	Au nord.	Au sud.	Au nord.	Au sud.	Au nord.	Au sud.	Au nord.	Au sud.	Au nord.	Au sud.
16	30	30	43	43	44	45	—	—	—	—	—	—	31	33
17	32	31	44	44	43	44	—	—	—	—	2	3	32	34
18	32	31	45	44	43	43	—	—	—	—	0	1	34	35
19	34	33	44	42	44	45	—	—	—	—	2	1	29	31
20	31	31	41	41	42	42	—	—	—	—	2	1	29	31
21	36	36	39	39	37	37	—	—	—	—	2	3	32	32
22	38	38	36	34	38	39	—	—	—	—	1	2	30	32
23	37	37	37	38	43	44	—	—	—	—	4	4	30	32
24	37	37	37	38	42	43	—	—	—	—	3	5	30	31
25	35	36	36	37	40	42	—	—	—	—	3	5	32	32
26	36	36	38	38	39	40	—	—	—	—	3	5	32	33
27	33	32	38	39	44	45	—	—	—	—	8	8	32	33
28	33	31	45	46	43	45	—	—	—	—	11	11	31	32
29	31	31	—	—	41	42	—	—	—	—	10	11	29	29
30	33	33	—	—	39	40	—	—	—	—	15	16	21	22
31	37	36	—	—	44	43	—	—	—	—	—	—	17	16
Moyenne.	30	30	39	39	42	42	12	13	—	—	2	3	29	30

On avait lu les règles à 7^h ordinairement, mais s'il faisait encore sombre à cette heure-là, les observations de la couche de neige furent faites un peu plus tard, dès que la clarté du jour le permettait. Le signe ⊞ n'à été placé que vis-à-vis des jours durant lesquels la contrée evironnante a été couverte de neige à moitié au moins.

Trois thermomètres de radiation de Hicks servirent, comme les années précédentes, à déterminer l'intensité de la radiation solaire; ces thermomètres sont exposés à la hauteur de 1,8 m. au-dessus du sol. Deux thermomètres se trouvent sur le monticule de sable et le troisième № 36 est placé au-dessus de la surface naturelle du sol là, où les thermomètres du sol sont installés.

C'est le thermomètre de radiation № 35 (à l'ouest) installé sur le monticule de sable, qui seul a été lu 2 minutes après l'heure d'observation. Le thermomètre de radiation exposé au-dessus de la surface naturelle du sol a été lu 6 minutes après l'heure d'observation.

La hauteur des eaux souterraines a été lue à 1^h p. sur une règles divisée en centimètres; on nota la division de la règle jusqu'à laquelle les eaux souterraines s'élevèrent dans un tube en terre-glaise, ayant servi antérieurement d'installation à un thermomètre du sol.

Le tableau ci-dessous contient, dans la colonne intitulée „1897“ les corrections des zéros des thermomètres qui ont servi aux observations météorologiques durant cette année-ci, tandis que dans la colonne avec l'inscription „1898“ comparaissent les corrections qu'on fit subir depuis le 1 janvier 1898.

Numéro du thermom.	1897.	1898.
26*	—0°,05	—0°,07
58*	—0,10	—0,10
81*	—0,01	0,00
82	—0,16	—0,16
113	—0,04	—0,03
137	—0,02	—0,06
137*	—0,02	—
776	—0,02	—0,04
1223	0,00	—0,02
XI	—0,05	—0,05
Dans l'eau près de l'ombrogr. de Rohrdanz.	0,04	0,04
Therm. attaché près du therm. enreg. de Fuess.	0,00	0,00

Numéro du thermomètre.	1897.	1898.
Therm. attaché près du therm. enr. de Richard.	—0°,68	
347	—0,29	—0°,30
387	—0,26	—0,26
416	—0,60	—0,59
491	—0,82	—0,80
601	0,00	—0,01
601	—0,02	0,00
668	—0,10	—0,06
Fuess 581	—0,04	—0,01
Fuess 439	—0,16	—0,18
1223	0,00	—0,02
Thermom. à maxima. 4	—0,20	—0,10
Thermom. à maxima. 1231	—0,21	—
Thermom. à maxima. 2536	0,00	—0,05
Thermom. à maxima. 2537	0,00	

	Numéro du thermom.	1897.	1898.
Thermom. de radiation.	34	—0°,20	—0°,21
	35	0,00	0,00
	36	—0,10	—0,07
Thermom. à minima.	1221	0,14	0,27
	1533	0,00	—0,04
	1549	0,00	—0,01

Numéro du thermomètre.	1897.	1898.
624	—0°,10	—0°,14
Fuess 581*	—	—0,18
634*	0,05	—
78*	—0,04	—0,05
1724	0,00	0,00
1725	0,01	0,00

Enfin il est à remarquer qu'on avait observé, durant l'année entière, les nuages d'après le programme international; on en mesura les hauteurs à l'aide des photogrammètres trois fois par jour, si ce fut possible. En outre, on fit des expériences avec des cerfs-volants en les utilisant à la mesure des hauteurs des nuages; on observa avec les photogrammètres le vol des ballons. Les observations de l'évaporation du gazon ont reçu plus d'extension cette année-ci; au lieu d'un on installa 7 évaporomètres, dont 6 ont été de la même construction que celui qu'on observa en 1896; le septième évaporomètre représente une simple caisse de zinc très-profonde (un archine près) où on met un morceau du gazon. Les observations avec ces évaporomètres ont été faites 3 fois par jour. L'évaporomètre servant à mesurer l'évaporation du gazon a été décrit par Mr. M. Rykatchew dans les Mémoires de l'Académie Impériale des sciences; on y trouve de même les résultats des observations faites avec ces instruments en 1896.

4. Instruments météorologiques enregistreurs.

A. Pression atmosphérique.

a) Baromètre enregistreur de Wild-Hasler.

Les tracés du baromètre enregistreur de Wild-Hasler ont été dépouillés de la même manière que les années précédentes. Les échelles construites à l'aide de la méthode graphique furent cette année-ci les suivantes:

Pression atmosphérique.	LES ORDONNÉES.											
	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septemb.	Octobre.	Novemb.	Décembre.
mm. 780	158,2										158,1	
775	148,0	147,9		148,0						148,3	147,8	147,9
770	137,5	137,5	137,6	137,7					137,8	137,6	137,4	137,5
765	126,4	126,4	126,5	126,6	126,4	126,6			126,8	126,5	126,4	126,2
760	113,7	113,8	113,8	114,0	114,0	114,1	114,3	114,6	114,2	114,0	113,7	113,7
755	101,2	101,2	101,3	101,4	101,4	101,6	101,7	102,0	101,7	101,4	101,3	101,3
750	90,1	89,9	90,0	90,1	90,1	90,1	90,2	90,7	90,3	90,2	90,1	89,8
745	79,0	78,9	79,0	79,0		79,0	79,4		79,4		79,0	78,9
740	67,9	67,9	68,0	68,0					68,5		67,9	
735				57,3					57,7		57,0	
730									47,2		46,9	

L'écart moyen *m* des indications isolées du baromètre enregistreur avec les observations directes, de même que les différences moyennes entre les observations et les tracés de l'enregistreur ont été cette année-ci les suivantes:

1897.	m.	$6^h\ 50^m$ a. m.	$0^h\ 50^m$ p. m.	$8^h\ 50^m$ p. m.	Moyenne.
Janvier	± 0,06	0,03	— 0,01	0,01	0,01
Février	0,06	0,03	— 0,01	0,02	0,01
Mars	0,05	0,01	— 0,01	0,01	0,00
Avril	0,04	— 0,01	— 0,02	0,02	0,00
Mai	0,03	0,00	— 0,01	0,02	0,00
Juin	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Juillet	0,06	0,00	— 0,02	0,01	0,00
Août	0,04	— 0,01	— 0,02	0,03	0,00
Septembre	0,07	— 0,01	0,00	0,01	0,00
Octobre	0,05	0,01	0,00	0,03	0,01
Novembre	0,07	0,01	0,00	0,00	0,00
Décembre	0,07	0,03	— 0,03	0,01	0,00
Moyenne	± 0,05	0,00	— 0,01	0,02	0,00

En fait de contrôle on avait lu, comme les années précédentes, le baromètre № 247 de Wild-Fuess. Dans le courant de l'année il y a eu plusieurs interruptions dans le tracé de l'enregistreur, ce qui fut toujours causé par l'imperfection du mouvement d'horlogerie, réglant les contacts toutes les 10 minutes. Dans tous ces cas les valeurs correspondantes de la pression atmosphérique ont été relevées sur les courbes du baromètre enregistreur de Sprung-Fuess.

Bien qu'on calcula pour le résumé les valeurs de 0^h a. m., les moyennes vraies n'ont été déduites cette année-ci que des valeurs depuis 1^h a. jusqu'à 12^h p.

b) Baromètre enregistreur de Sprung-Fuess.

L'enregistreur fonctionna cette année-ci d'une manière irreprochable.

c) Baromètre enregistreur de Richard.

Cet instrument fonctionna sans interruptions durant l'année entière.

B. Température de l'air.

a) Thermomètre enregistreur de Fuess.

Jusqu'au 31 mars nouveau style inclusivement on dépouilla les tracés du thermomètre enregistreur de Fuess avec le cylindre faisant une révolution dans 8 jours, et depuis le 1 avril jusqu'à la fin de l'année ceux d'un thermomètre enregistreur de Fuess, nouveau modèle; cet instrument a été installé encore avant le 1 avril, mais au commencement il fonctionna très-irrégulièrement. Durant les basses températures un grand frottement se produisait; il fut causé

par le levier, sortant du tube du thermomètre, qui lors des températures très-basses toucha le support de l'instrument. D'autre part le collecteur d'acier de cet enregistreur se ternissait si promptement, que le ventilateur cessa continuellement de fonctionner, malgré qu'on nettoya les brosses et le collecteur plusieurs fois par jour. On remédia au frottement, quoique pas tout-à-fait radicalement, comme les mois d'hiver nous apprennent, en sciant une mince couche de la plaque inférieure; mais le frottement n'avait disparu complètement qu'après avoir remplacé le collecteur d'acier par un autre de cuivre et les brosses par d'autres plus molles formée des plaques très-minces. Durant cette réparation de l'appareil M. Lethberg, aide du mécanicien, avait de même refait l'axe d'électro-moteur qui fut posés sur une crapaudine d'acier pour affaiblir le frottement. Après ces réparations l'appareil a été installé dans la hutte à doubles parois, à côté de l'ancien modèle, et fonctionna, pour ainsi dire, d'une manière irréprochable; le frottement ne fut remarqué qu'en hiver, au mois de décembre, quand la température a été au-dessous de —20°. Durant ces jours-là nous nous sommes servis du tracé de l'ancien modèle. L'instrument, nouveau modèle, où on change les bandes de papier toutes les 24 heures, facilite une détermination du temps plus exacte qu'antérieurement; dans l'ancien modèle 1,5 mm. corresponda à une heure, tandis que dans le nouveau modèle — à 10 minutes. En outre, les limites de l'échelle plus élargies dans le nouveau appareil, savoir de — 35° jusqu'à 45°, permettent de l'employer durant l'année entière n'ayant pas besoin de déplacer la plume en hiver, comme cela a eu lieu dans l'ancien instrument. Enfin, le thermomètre attaché à l'enregistreur nouveau, étant divisé en 0°,5 et possédant l'échelle de 40°,0 à — 30°,0, nous garantie une plus grande exactitude des lectures qu'auparavant.

Différences moyennes entre les températures lues sur le thermomètre sec dans la hutte normale et sur le thermomètre attaché à l'enregistreur de Fuess.

Mois.	I.	II.	III.	Moyenne.
Janvier	0,10	0,16	0,10	0,12
Février	0,05	0,07	0,07	0,06
Mars.	0,07	0,01	—0,04	0,01
Avril	0,11	0,03	0,03	0,06
Mai	0,05	0,00	0,01	0,02
Juin.	0,06	0,03	0,05	0,05
Juillet.	0,15	0,07	0,00	0,07
Août.	0,05	0,07	—0,01	0,04
Septembre	0,04	0,10	0,01	0,05
Octobre.	0,03	0,09	0,04	0,05
Novembre.	0,02	0,08	0,05	0,05
Décembre.	0,04	0,08	0,05	0,06

Les deux thermomètres enregistreurs de Fuess fonctionnèrent cette année-ci tout-à-fait régulièrement.

b) Thermomètre enregistreur de Wild-Hasler.

Les tracés de cet instrument n'ont pas été dépouillés, comme les années précédentes.

c) Thermomètre enregistreur de Richard.

Après avoir constaté définitivement que les deux modèles du thermomètre enregistreur de Fuess fonctionnent bien, le thermomètre enregistreur de Richard, se trouvant durant un certain temps sur un support spécial dans la hutte à doubles parois, à été éloigné.

B. Tension de vapeur et humidité relative de l'air.

Les valeurs de la tension de vapeur et de l'humidité de l'air ont été relevées exclusivement sur le tracé de l'hygromètre à faisceau de cheveux enregistreur de Richard installé à côté du thermomètre enregistreur de Fuess dans la hutte à doubles parois.

a) Hygromètre enregistreur de Richard.

Les tracés de cet enregistreur ont été dépouillés de la manière ci-dessous. D'après les indications du psychromètre (ou de l'hygromètre à cheveu) exposé dans la hutte normale (c'est-à-dire à côte de celle où se trouve l'hygromètre enregtreur) on avait construit tous les mois une courbe de réduction pour les indications de l'enregistreur coïncidant avec les observations directes. On s'était servi des courbes mentionnées pour réduire les autres valeurs relevées sur le tracé de l'enregistreur.

Pour déterminer plus aisément les heures précises, l'observateur de service faisait de marques du temps, une minute avant l'heure d'observation, en soulevant la plume de l'enregistreur.

Le tableau ci-dessous contient les indications de l'hygromètre enregistreur correspondant aux différentes valeurs de l'humidité, relevées sur les courbes de réduction construites pour tous les mois.

%	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septemb.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
100	102	100	98	100	103	103	100	94	98	96	95	94
95	89	90	93	93	95	93	92	88	89	90	90	89
90	81	85	88	87	87	85	84	82	83	82	85	82
85	76	79	81	81	80	77	77	75	75	74	78	76
80	70	69	74	74	73	69	71	69	68	66	70	70
75	62	59	67	68	67	63	64	62	60	60	64	64
70	55	53	59	61	60	57	57	55	54	53	58	59
65		48	53	53	54	51	51	49	47	47	52	
60		44	47	47	47	46	45	43	42	42	45	
55		39	42	41	41	40	39	37	37	36		
50		35	36	35	35	34	33	32	32			
45		31	31	30	29	29	28	27	27			
40		27	28	25	23	23	23	22	22			
35				21		18	18	17				
30						13	13					
25												

Les écarts moyens et les différences entre les moyennes mensuelles déduites des observations directes et des tracés ont été les suivants.

Mois.	Humidité relative.					Tension de vapeur.				
	Écart moyen.	7h a.	1h p.	9h p.	Différence moyenne.	Écart moyen.	7h a.	1h p.	9h p.	Différence moyenne.
						mm.	mm.	mm.	mm.	
Janvier	± 1,2%	— 0,2%	0,8%	0,0%	0,2%	± 0,05	0,00	0,05	0,02	0,02
Février	1,4	— 0,5	1,4	— 0,7	0,0	0,06	0,00	0,07	0,00	0,02
Mars	1,9	0,0	1,9	— 1,3	0,2	0,08	0,03	— 0,08	— 0,05	— 0,03
Avril	2,4	— 0,4	1,0	— 1,2	— 0,2	0,19	0,00	0,13	— 0,08	0,02
Mai	1,9	0,8	1,0	— 1,0	0,3	0,33	0,10	0,14	— 0,15	0,03
Juin	2,1	0,3	0,5	— 0,5	0,1	0,27	0,04	0,08	— 0,02	0,03
Juillet	1,7	1,4	0,9	— 1,6	0,2	0,37	0,30	0,20	— 0,29	0,07
Août	1,6	— 0,3	0,8	— 1,1	— 0,2	0,24	— 0,04	0,13	— 0,14	— 0,02
Septembre	1,4	0,2	0,7	— 0,7	0,1	0,15	0,04	0,14	— 0,06	0,04
Octobre	1,4	— 0,2	0,7	— 0,4	0,0	0,11	— 0,04	0,10	0,00	0,02
Novembre	1,1	— 0,4	0,7	0,1	0,2	0,07	0,00	0,07	— 0,01	0,02
Décembre	1,2	— 0,1	0,7	— 0,2	0,1	0,06	0,02	0,07	0,02	0,04
Année	± 1,6	0,0	0,9	— 0,7	0,1	0,16	0,04	0,09	— 0,06	0,02

Dans le résumé de tous les éléments on trouvera les valeurs moyennes pour 0^h a. Néanmoins les moyennes mensuelles et annuelles ont été calculées ne tenant pas compte des valeurs de 0^h a.

b) Hygromètre enregistreur de Wild-Hasler.

Les tracés de cet instrument n'ont pas été dépouillés cette année-ci.

D. Direction et vitesse du vent.

a) Anémographe de Munro.

Les courbes tracées par cet enregistreur n'ont pas été dépouillées durant 1897. Dans tous les cas quand on a dû se servir des tracés de cet instrument on fit usage, pour réduire les ordonnées, de l'échelle donnée dans les Annales de 1896. Le 27 octobre on nettoya et huila toutes les parties de l'instrument. Une détermination de l'azimut faite le 31 janvier 1898 nous prouva, que l'azimut ne changea guère.

b) Anémographe d'Oettingen-Schultze.

Le 1 octobre toutes les parties de l'enregistreur ont été nettoyées et huillées. Le 31 janvier on détermina l'indication correspondant à la direction N précise de la girouette; elle est de 360,3 en moyenne. Les observations comparatives faites en novembre et décembre 1897 avec cet appareil et avec l'anémomètre normal № 5 de Schultze, donnèrent lieu au tableau suivant:

Anémographe d'Oettingen-Schultze.

Nombre de tours de la plaque pendant 10 minutes.	Vitesse du vent, mètres par seconde.
0,0—0,3	1
0,4—0,7	2
0,8—1,1	3
1,2—1,5	4
1,6—1,9	5
2,0—2,2	6
2,3—2,6	7
2,7—2,9	8
3,0—3,4	9
3,5—3,9	10
4,0—4,1	11
4,2—4,5	12

E. Précipitations atmosphériques et évaporation.

Les valeurs horaires des précipitations et de l'évaporation ont été relevées cette année-ci sur le tracé de l'ombro-atmomètre enregistreur de Wild-Rohrdanz. Dans les tableaux on trouve, au lieu de valeurs moyennes horaires comme pour les autres éléments météorologiques, le total horaire des précipitations et d'évaporation.

a) Ombro-atmomètre enregistreur de Wild-Rohrdanz.

Le cylindre de l'ombro-atmomètre enregistreur a été construit pour enregistrer maximum 16 mm. des précipitations, ce qui causa cet inconvénient fâcheux, qu'il a fallu lors des averses retirer parfois l'eau recueillie dans le récipient, quand il pleuvait encore. Pour remédier à cela on appliqua, par ordre de Mr. le Directeur, l'arrangement suivant construit par M. Rohrdanz. Dans le moment même quand la plume atteint le bord supérieur du papier, le courant électrique est fermé dans l'électro-aimant qui attire l'ancre dégageant à son tour le poids; ce poids retombe sur le fléau de la balance de l'enregistreur qui porte la plume et de cette manière il contre-balance le poids du récipient, contenant les précipitations; la plume s'abaisse jusqu'au bord inférieur du papier et peut recommencer à enregistrer l'eau tombée

jusqu'au 15 mm. de hauteur. Il va sans dire que la sensibilité de l'appareil est autre avec et sans poids. Cet arrangement a été appliqué depuis le 30 avril; ce jour même on avait revu et nettoyé toutes les parties de l'enregistreur. La sensibilité de l'appareil fut déterminée, comme antérieurement, en observant les écarts de la plume, la cuvette ayant été chargée de 100 gr. et aussitôt après la décharge; ces écart de la plumes furent observés dans les différents endroits du papier. De telles déterminations de la sensibilité de l'ombromètre enregistreur ont été faites le 30 décembre 1896 et le 12 janvier 1898 avec la garniture d'hiver et le 1 mai et le 9 septembre 1897 avec celle d'été; dans l'atmomètre enregistreur la sensibilité a été déterminée le 30 décembre 1896 et le 9 septembre 1897. D'après ces déterminations on avait calculé les coefficients ci-dessous de la sensibilité, c'est-à-dire les nombres indiquant, combien de millimètres des précipitations correspondent-ils à l'écart d'un millimètre de la plume.

Ombrographe.					Atmographe.		
Sans poids.			Avec poids.				
	Les ordonnées:			Les ordonnées:		Les ordonnées:	
					I le 1 mai 1897	0—30 mm. et 90—140 mm.	: 0,0971
I le 30 décemb. 1896	0—60 mm.	: 0,0986					
	60—120 mm.	: 0,0960				30—90 mm.	: 0,0927
II le 1 mai 1897	0—160 mm.	: 0,1000	0—60 mm.	: 0,0973			
			60—160 mm.	: 0,0963	II le 9 sept. 1897	0—30 mm. et 90—140 mm.	: 0,0960
III le 9 sept. 1897	0—60 mm. et 130—160 mm.	: 0,1087	0—60 mm.	: 0,1001			
	60—130 mm.	: 0,1046	60—160 mm.	: 0,0963		30—90 mm.	: 0,0926
			0—60 mm.	: 0,0980			
V le 12 janvier 1898	0—60 mm. — 130—160 mm.	: 0,1114	60—140 mm.	: 0,0963			
	60—130 mm.	: 0,1065					

Pour dépouiller les tracés de l'ombromètre enregistreur on employa la première valeur de sensibilité dans l'intervalle compris entre le 1 janvier et le 1 mai 1897; depuis le 1 mai jusqu'au 15 juin on s'était servi de la seconde valeur, tandis que depuis le 15 juin jusqu'au 1 octobre on fit usage de la troisième valeur; enfin c'est de la quatrième valeur de sensibilité qu'on tint compte en dépouillant les tracés récueillis depuis le 1 octobre jusqu'à la fin de l'année. Quant à l'atmomètre enregistreur, on employa pour dépouiller ses tracés depuis le 1 janvier jusqu'au 1 septembre la valeur de sensibilité déterminée le 1 mai, tandis qu'on s'était servi de la seconde valeur depuis le 1 septembre jusqu'à la fin de l'année.

Enfin nous donnons ci-dessous, comme les années précédentes, un tableau contenant les quantités mensuelles de précipitations et d'évaporation d'après les indications de l'ombro-atmomètre enregistreur de Rohrdanz et d'après celles des deux pluviomètres et de l'évaporomètre:

Mois.	Précipitations 7^h a. — 7^h a.				Évaporation 1^h p. — 1^h p.		
	Pluviomètre avec entonnoir.	Pluviomètre № 164.	Ombrographe.	Différence entre l'ombr. et le pluv. avec entonnoir.	Evaporomètre.	Atmographe.	Différence.
Janvier	26,3	23,2	27,7	1,4	1,13	1,79	— 0,66
Février	25,6	22,7	28,0	2,4	3,01	3,90	— 0,89
Mars	23,5	20,0	24,2	0,7	6,61	9,57	— 2,96
Avril	30,9	29,9	31,6	0,7	21,05	28,37	— 7,32
Mai	9,5	9,7	10,2	0,7	49,18	66,77	—17,59
Juin	98,4	97,9	99,4	1,0	41,19	56,52	—15,33
Juillet	109,3	108,3	114,0	4,7	39,28	56,52	—17,24
Août	62,0	61,2	64,8	2,8	29,01	40,51	—11,50
Septembre	49,6	47,2	51,4	1,8	15,93	22,39	— 6,46
Octobre	35,7	31,9	38,6	2,9	8,37	12,30	— 3,93
Novembre	43,7	38,5	47,9	4,2	9,01	13,58	— 4,57
Décembre	46,6	40,4	50,4	3,8	1,95	2,86	— 0,91
Année	561,1	530,9	588,2	27,1	225,72	315,08	—89,36

b) Ombro-atmomètre enregistreur de Wild-Hasler.

Cette année-ci on n'a pas dépouillé les tracés de cet instrument.

F. Durée de l'insolation.

a) Héliographe de Campbell.

Les tracés de cet appareil ont été dépouillés de la même manière, que les années antérieures.

b) Héliographe de Velitchko.

Les tracés de cet instrument ne servirent qu'à contrôler le dépouillement des tracés de l'héliographe Campbell.

5. Mesures absolues magnétiques.

Les mesures absolues magnétiques ont été faites dans le pavillon provisoire construit en 1895, après l'incendie du bâtiment destiné à ces observations. Dans ce pavillon bâti naturellement à la hâte on a dû effectuer quelques réparations cette année-ci, assez fréquentes du reste dans les nouvelles bâtisses de bois. Des fentes plus ou moins considérables se sont produites dans le plancher, dans le revêtement intérieur du pavillon et dans les plafonds ce qui fut la cause que, non seulement on n'a pas toujours atteint une température assez constante durant les observations, mais encore parfois, lors des gelées plus fortes, il a été difficile d'élever la température à un degré voulu. En août 1897 on a réparé tous les planchers, les revêtements dans l'intérieur furent ôtés des deux côtés, les poutres et les poteaux des fenêtres ont été bouchés de nouveau. A cette occasion on remarqua que plusieurs poutres, le bâtiment n'étant pas bien séché, commencèrent à pourrir; on fit donc sécher les poutres dénudées du revêtement; les endroits rongés par la pourriture ont été couverts de la chaux nouvellement éteinte. En décembre les parois ont été revêtues de nouveau et peints à huile en blanc. On acheva de peindre au commencement du janvier 1898, nouveau style.

Durant ces travaux de réparation les instruments n'ont pas été déplacés, mais ils ont été protégés par des abris de bois provenant du pavillon souterrain. Ce n'est que l'inclinomètre d'induction qu'on éloigna de sa position tout au commencement des travaux, lors de la réparation du plancher; peu de temps après il fut réinstallé juste dans son ancien endroit (le 23—30 août).

La *déclinaison* a été observée avec le nouveau déclinomètre décrit dans l'introduction aux Annales de l'année précédente (page II). La lecture sur le cercle correspondant au méridien astronomique a été faite en orientant la lunette du déclinomètre sur le reticule de l'instrument des passages et puis en visant avec la lunette de l'instrument des passages la mire méridionale.

On adopta pour l'azimut de la mire méridionale la valeur ci-dessous, déterminée l'année antérieure:

$$179°47'35''.$$

Les montures des verres plan-parallèles terminant le tube qui passe par le corridor entre la localité chauffée, où se trouve le déclinomètre, et la localité sans feu servant d'installation à l'instrument des passages, ont été divisées chaques 15° pour pouvoir trouver plus aisément la position des verres dans laquelle ils ne dévient point le rayon de la lumière passant par les verres et pour conserver cette position après leur nettoyage.

Le 8—9 septembre on détermina cette position qui corresponda à la lecture de 22° sur les montures.

Avant d'ôter les verres pour faire les divisions sur leurs montures, on détermina, à l'aide d'un grand nombre d'observations, l'écart de 0,8 dont on ne tint pas compte en calculant la déclinaison.

Le fil métallique de suspension continua à se détordre peu à peu durant l'année entière, dans le sens inverse au mouvement d'aiguille d'horloge, si on la regarde d'en haut; depuis le commencement jusqu'à la fin de l'année le fil s'était détordu de 5° près. Il ne se détord pas toujours dans le même sens; parfois on remarque un petit (jusqu'à un ½°) mouvement rétrograde.

Les observations ont démontré que la lunette peut être orientée sur l'aimant toujours avec une exactitude de plusieurs secondes seulement. Néanmoins, dans les déterminations des positions normales des instruments de variation il y a parfois des sauts d'un quart et même d'une demi-minute, sans que nous en sachions la cause; ces sauts doivent être attribués à la détermination absolue de la déclinaison, parcequ'on les voit simultanément dans les positions normales des deux instruments de variation se trouvant dans le pavillon souterrain (voir le tableau I: le 21—31 janvier, le 22—30 août, le 8—18 septembre, le 22—30 octobre, le 10—14 novembre et le 20—31 décembre).

La *composante horizontale* a été déterminée, comme les années précédentes, avec le théodolite unifilaire de Wild-Freiberg, pendant l'année entière.

Le moment magnétique diminua cette année-ci (depuis décembre 1896 jusqu'en décembre 1897) dans le barreau ● de 126, c'est-à-dire de 0,001% de la valeur totale et dans le barreau ●● de 1526, c'est-à-dire de 0,016%.

Les positions normales des bifilaires du magnétographe et du magnétomètre calculées séparément d'après les valeurs de chaque aimant, donnent des différences moyennes ci-dessous:

	●—●●	Observateurs.
Janvier	—0,00012	Hlasek et Egorow.
Février	— 4	„ „
Mars	— 20	„ „
Avril	+ 4	Doubinsky et Egorow.
Mai	— 20	„ „
Juin	+ 10	„ „
Juillet	— 2	„ „
Août	+ 14	„ „
Septembre	+ 7	Doubinsky
Octobre	— 6	„
Novembre	— 8	Doubinsky et Egorow.
Décembre	— 17	„ „
Année	—0,00004	

Si on calcule les positions normales des instruments de variation d'après les résultats obtenus par chaque observateur séparément, on parvient aux différences moyennes ci-dessous entre les positions normales mentionnées pour tous les mois.

Hlasek (Doubinsky) — Egorow.

		Observateurs.
Janvier	—0,00019	Hlasek et Egorow.
Février	— 23	„ „
Mars	— 24	„ „
Avril	+ 6	Doubinsky et Egorow.
Mai	— 10	„ „
Juin	— 32	„ „
Juillet	— 18	„ „
Août	— 36	„ „
Septembre	— —	Doubinsky.
Octobre	— —	„
Novembre	— 10	Doubinsky et Egorow.
Décembre	— 6	„ „

Différence: Hlasek — Egorow = —0,00022
„ Doubinsky — Egorow = —0,00015

L'inclinaison a été déterminée, comme l'année précédente, avec l'inclinomètre à induction appartenant au théodolite de voyage de Wild-Edelmann[1]); on mesura, comme l'année antérieure, dans les deux positions du cercle vertical (W et E) dans l'ordre que voilà: cercle E, cercle W, cercle W, cercle E; dans chaque position on fit par deux orientations, l'axe ayant été incliné.

6. Observations magnétiques directes de variation.

Les observations magnétiques directes de variation ont été faites avec deux séries des instruments: une de Wild-Edelmann, installée dans le pavillon souterrain, et une autre aussi de Wild-Edelmann, ancien modèle, exposée dans la hutte de bois près de l'étang (nommée hutte de variation).

Le *magnétomètre dans le pavillon souterrain* a été lu 4 fois par jour: à 8^h a. à 2^h p. à 10^h p. et à 10^h p. passées, immédiatement après avoir changé les cylindres avec le papier photographique dans le magnétographe.

Les réductions ont été faites à l'aide des formules ci-dessous:

$$\text{Déclinaison: } D = D_{300} + 0'{,}5\ (n - 300{,}0)$$
$$\text{Composante horizontale: } H = H_{300}\ \{1 + k\ (m - 300) + \beta\ (t - 20^\circ{,}0)\}$$
$$\text{Composante verticale: } V = V_{300}\ \{1 + \gamma\ (n - 300) + \delta\ (t - 20^\circ{,}0)\}$$

D_{300}, H_{300} et V_{300} désignent les positions normales des appareils de variation, c'est-à-dire les valeurs des éléments magnétiques correspondant à la lecture de 300,0 sur l'appareil en question, quand la température a été de 20°,0; m et n représentent les lectures, k et γ — les coefficients de sensibilité et enfin β et γ — les coefficients de température.

La valeur de 0',5 d'une division de l'échelle dans le magnétomètre unifilaire a été vérifiée le 4 février et trouvée valable pour l'échelle entière.

La vérification a été faite avec le nouveau mètre construit dans l'atelier de l'Observatoire physique Central et vérifié à l'Observatoire de Constantin par Mr. S. Hlasek et moi, en le comparant avec le mètre de Turettini dont on se sert dans le baromètre normal.

La règle est longue de 3,4 m. avec un bout ressortant dehors terminé d'un cône; les lectures de 0,1 mm. se font à l'aide d'un vernier. La correction de cette échelle est de — 0,56 mm., c'est-à-dire pour obtenir la valeur vraie de la distance mesurée entre le miroir et l'échelle de l'instrument on doit diminuer les indications du mètre de — 0,56 mm.

Pour qu'une division de l'échelle corresponde exactement à 0',5, la distance entre l'échelle et le miroir devrait être de 3437,75 divisions de l'échelle.

La valeur d'une division de notre échelle étant de 0,9996 mm., l'épaisseur du miroir — de 1,4 mm., l'épaisseur du verre plan-parallèle dans la boite de l'instrument — de 2,7 mm. et la correction du mètre — de — 0,56 mm., la distance mentionnée serait obtenue, si la valeur mesurée aurait été

$$3437{,}75 \times 0{,}9996 + \tfrac{1}{3}(1{,}4 + 2{,}7) - 1{,}4 + 0{,}56 = 3436{,}90 \text{ mm.}$$

La vérification faite le 4 février donna une valeur de 1,7 mm. au-dessus de la valeur désirée. Puis la distance a été diminuée et remesurée; on obtint une valeur de 0,3 mm. au-dessous de la valeur due.

Enfin la mesure suivante, faite déjà en mai 1898, donna la valeur de cette même distance de 0,2 mm. au-dessus de la valeur due. D'après cela on obtient, avec une exactitude dépassant de beaucoup celle des lectures, la valeur de 0',5 d'une division de l'échelle.

Le 4 février, après avoir mesuré la distance, le barreau aimanté a été retiré et à sa place on avait mis un cylindre en cuivre pour que le fil se détorde.

---

1) Voir: Vierteljahrsschrift d. Naturf. Gesellsch. in Zürich. Jahrgang XLI. 1896. Jubelband. Theodolith für magnetische Landesaufnahmen von H. Wild.

En effet, on trouva que le fil métallique de suspension a été tordu de 11°,7, et dans un tel sens, qu'il dévia, à cause d'être tordu, le pôle nord de l'aimant vers l'ouest du plan du méridien magnétique (la torsion de 360° dévie l'aimant de 15',85). La torsion fut éloignée le 5 février (il n'en resta que 0°10').

En comparant les indications des instruments de variation on remarqua que la position normale du magnétomètre unifilaire dans le pavillon souterrain changea de 1',3, dès le moment des opérations mentionnées, c'est-à-dire depuis le 5 février jusqu'à la fin du mois. Ces changements ont été surtout considérables durant les premiers jours (jusqu'au 9 la position normale changea de 0',8); puis après jusqu'à la fin du mois les changements marchèrent lentement et peu à peu.

On remarque ce changement aussi dans les résultats des mesures absolues, faites durant la période du changement plus uniforme du magnétomètre, comme on le voit dans le tableau ci-dessous représentant les positions normales des deux appareils dans le pavillon souterrain durant le mois de février:

	Magnétomètre.	Magnétographe.
le 10 février:	—0°19'19"	—0°19'17"
„ 13 „	19 14	22
„ 20 „	18 58	21
„ 27 „	19 6	31
Moyenne:	—0°19' 9" ± 7"	—0°19'23" ± 4

Les indications du magnétomètre étant trop peu exactes jusqu'au 9 février, nous ne nous en sommes pas servis pour un but quelconque; toutes les lectures faites les autres jours ont été réduites à la même position normale, savoir, à celle du 15 février.

Les corrections des lectures ont été déterminées de la manière que voilà.

La moyenne des mesures absolues faites le 10 et le 13 nous donna la position normale de — 0°19'16", correspondant au 12 février; la moyenne du 20 et 27 nous donna — 0°19'2" pour le 24. Quant aux jours intermédiaires nous adoptâmes que la position normale changea proportionnément au temps, c'est-à-dire de 1",17 dans 24 heures. Enfin pour le 10—11 et le 25—28 nous avons admis que la position normale changea dans la même proportion.

Pour ramener, sous cette supposition, les lectures à la position normale du 5 février, nous ajoutâmes, tous les jours précédent le 15, aux lectures la différence de 1",17 (ou de 0,039 d'une division de l'échelle) multipliée par le nombre de jours restant jusqu'au 15, tandis que les jours suivant le 15 nous diminuâmes les lectures de mêmes corrections respectivement.

Les positions normales, correspondant aux lectures corrigées de cette manière, ont été les suivantes:

le 10 février:	—0°19'19"	+ 6" =	—0°19'13"
„ 13 „	19 14	+ 2	19 12
„ 20 „	18 58	— 6	19 4
„ 27 „	19 6	—14	19 20
		Moyenne:	—0°19'12" ± 4"

Pour réduire les lectures faites durant les premiers 4 jours du février on s'était servi de la position normale pour janvier (0°11'48"), ramenée néanmoins aussi à la position normale du 15 février, c'est-à-dire à — 0°19'12" en lui faisant subir la correction de + 7',4.

Les valeurs de la déclinaison obtenues de cette manière d'après les indications du magnétomètre sont assez exactes, comme on le remarque sur les différences entre les indications des appareils de variation; on n'y voit plus de changement de ces différences toujours dans le même sens.

La position normale continua de changer dans le même sens, peu notablement du reste, jusqu'à la fin de l'année.

Il serait risqué de voir la cause de ce phénomène dans la torsion du fil exclusivement, car en mai 1898, quand on vérifia de nouveau la distance entre l'échelle et le miroir et quand on élimina à cette occasion la torsion, on trouva qu'elle se faisait dans le même sens qu'en février 1897, c'est-à-dire qu'elle a dû dévier le pôle nord de l'aimant vers l'ouest et non pas vers l'est, comme cela devrait se passer, si la torsion du fil eut causé le changement mentionné de la position normale. La torsion obtenue en mai 1898 a été notablement au-dessous de celle qu'on observa en février 1897; elle ne fut que de 3°,6.

Les *coefficients de température* du magnétomètre bifilaire et de la balance de Lloyd, déterminés en 1891, ont été employés aussi cette année-ci, savoir:

$$\beta = -0{,}000105$$

$$\delta = -0{,}000118.$$

Les *déterminations de sensibilité* ont été faites le 6 février 1897; la distance entre les aimants dans le bifilaire a été de 50 cm., et dans la balance de Lloyd de 41 cm. Les valeurs de la déviation ont été, lors de la détermination de sensibilité du bifilaire, de 223,5 (dans l'unifilaire) et de 207,4 (dans le bifilaire), tandis que lors de la détermination de sensibilité de la balance de Lloyd elles furent de 215,8 (dans l'unifilaire) et de 202,1 (dans la balance de Lloyd).

A cette occasion on obtint les coefficients ci-dessous:

pour le bifilaire:

$$k = 0{,}0001557$$

pour la balance de Lloyd:

$$\gamma = 0{,}0000544.$$

Les valeurs de ces coefficients déterminées en 1898 ont été les suivantes:

$$k = 0{,}0001560$$

$$\gamma = 0{,}0000540,$$

ce qui prouve, que durant l'année 1897 les coefficients n'ont subi aucun changement notable.

Les valeurs isolées des positions normales se trouvent dans les tables I, II et III. A l'aide de ces valeurs on calcula les moyennes ci-dessous.

1897.	D_{300}		H_{300}		V_{300}	
Janvier.	— 0°11′48″	± 6″	1,64421	± 0,00001	4,71440	± 0,00078
Février.	19 12	4	3776	2	460	48
Mars	18 46	3	3764	12	421	60
Avril	18 32	8	3775	3	373	59
Mai	18 22	3	3808	0	302	16
Juin	18 20	3	3835	9	385	68
Juillet	18 3	2	3828	8	375	66
Août	+ 17′54	8	3846	10	428	133
Septembre	17 51	8	3843	1	408	80
Octobre.	17 52	8	3850	2	469	11
Novembre	17 55	4	3862	6	552	99
Décembre	17 50	6	3882	4	504	65
Année		± 5″		± 0,00005		± 0,00065

Les instruments de variation dans la hutte près de l'étang ont été lus cette année-ci une fois par jour, à 6^h p. Pour réduire leurs indications on employa les formules ci-dessous, dont les lettres ont la même signification que ci-devant.

$$\text{Déclinaison: } D = D_{300} + (n - 300{,}0)$$

$$\text{Composante horizontale: } H = H_{300}\,\{1 + k(m - 300{,}0) + \beta\,(t - t_0)\}$$

$$\text{Composante verticale: } V = V_{300}\,\{1 + \gamma\,(n - 300{,}0) + \delta\,(t - t_0)\}.$$

t_0 désigne la température normale à laquelle ont été rapportées les positions normales du magnétomètre bifilaire et de la balance de Lloyd; elle a été égale à 10°. En hiver la chambre a été chauffée et on a pris soin d'y avoir une température de 10° près; en été la température s'élève beaucoup au-dessus du terme indiqué et elle est sujette à des grandes variations. On ramena les indications isolées à 15° en été, mais dans les positions normales ci-après toutes les observations ont été réduites à 10°.

La valeur d'une division de l'échelle de l'unifilaire est de 1',0. La distance entre l'échelle et le miroir a été vérifiée le 30 janvier et trouvée de 0,9 mm. plus grande qu'elle n'a due être pour que la valeur de le première division soit exactement égale à 1',0. Le même jour on ramena la distance à la valeur due.

Le 30 septembre 1898 on vérifia de nouveau cette distance et on la trouva de 1,2 mm. plus grande qu'il le fallait. La correction ci-devant de même que celle-ci ne dépassent pas les limites de l'erreur admise.

On s'était servi des coefficients déterminés en 1892 et 1893, c'est-à-dire de:

$$\beta = +\,0{,}000061$$

$$\delta = +\,0{,}000102.$$

Les coefficients de sensibilité ont été déterminés l'année précédente deux fois: en janvier et en mars. Dans les deux cas la distance entre les aimants a été de 38 cm., et les déviations ont été, lors de la détermination de la sensibilité du bifilaire, de 237 et de 238 (l'unifilaire) et de 223 de 223 (le bifilaire), tandis que lors de la détermination de la sensibilité de la balance de Lloyd les deviations furent de 154 et de 154 (unifilaire), de 106 et de 105 (la balance de Lloyd). D'après ces déterminations on obtint les coefficients ci-dessous,

le 30 janvier $k = 0{,}0003103$; le 29 janvier $\gamma = 0{,}0001476$
„ 2 mars $k = 0{,}0003105$; „ 2 mars $\gamma = 0{,}0001492$.

Les déterminations faites en octobre et en novembre 1898 donnèrent lieu aux valeurs ci-dessous de ces coefficients:

le 5 novembre $k = 0{,}0003110$ le 1 octobre $\gamma = 0{,}0001495$.

Les positions normales des trois magnétomètres installés dans la hutte près de l'étang ont été calculées moyennant les comparaisons des résultats des observations directes avec ceux du dépouillement des tracés du magnétographe; elles furent les suivantes:

1897.	D_{300}	H_{300}	V_{300}
Janvier.	+ 0°4',31	1,63760	4,71561
Février.	26	75	697
Mars	50	46	676
Avril	62	44	561
Maí.	62	46	429
Juin	55	57	369
Juillet	82	38	396
Août	77	43	375
Septembre	77	25	337
Octobre.	67	27	365
Novembre	45	29	404
Décembre.	60	30	330

7. Magnétographe.

Les courbes photographiques enregistrées par le magnétographe ont été dépouillées de la même manière que les année précédentes moyennant les formules ci-dessous.

$$\text{Déclinaison: } D = d_{100} + 0',96\ (n - 100)$$

$$\text{Composante horizontale: } H = h_{100}\ \{1 - k'\ (n - 100) + 0{,}000486\ (t - 20^\circ{,}0)\}$$

$$\text{Composante verticale: } V = v_{100}\ \{1 + \gamma'\ (n - 100) + 0{,}000119\ (t - 20^\circ{,}0)\}$$

d_{100}, h_{100} et v_{100} représentent les positions normales, k et γ — les coefficients de sensibilité, t — la température à laquelle se rapportent les coubes enregistrées, n — l'ordonnée, qu'on mesura, comme antérieurement, en posant le trait 60 de l'échelle de verre sur la ligne fixe et en comptant les valeurs des ordonnées + au-dessus du trait 100 et — au-dessous de ce trait. On obtient alors D en minutes, H et V en unités de Gauss (mm., mgr. sec.). Le signe + désigne la déclinaison d'ouest, tandis que le signe — celle d'est.

La déclinaison d'ouest a été obtenue durant 1897 dans des cas très rares.

Les coefficients de sensibilité ont été déterminés dans le cours de 1897 deux fois: en janvier et en mars.

Lors de la détermination de sensibilité du bifilaire faites en janvier, la distance entre les barreaux aimantés a été de 2,2 pieds et les déviations dans l'unifilaire ont été de 44 traits de l'échelle de verre, dont on se sert pour mesurer les ordonnées, tandis que dans le bifilaire la déviation fut de 40 traits. Durant la détermination de la sensibilité faite en mars, la déclinaison d'est a été à ce point considérable qu'on a dû adopter une distance de 2,6 pieds entre les barreaux aimantés, parceque, dans le cas contraire, les courbes sortiraient du papier. Cette distance une fois adoptée, les déviations ont été de 30 traits dans l'unifilaire et de 28 dans le bifilaire.

Dans ces deux cas on obtint les valeurs ci-après du coefficient:

le 31 janvier $k' = 0{,}0003078$

„ 3 mars $k' = 0{,}0003076$.

On employa le premier coefficient en janvier et février, tandis qu'on s'était servi du second depuis mars jusqu'à la fin de l'année.

Quand on détermina la sensibilité de la balance de Lloyd, les barreaux ont été distants de 2,6 pieds dans tous les deux cas, et on obtint en janvier de même qu'en mars des déviations égales, savoir: de 36 traits dans l'unifilaire et de 28 dans la balance de Lloyd.

Les valeurs des coefficients ont été les suivantes:

le 31 janvier $\gamma' = 0{,}0001257$

„ 3 mars $\gamma' = 0{,}0001229$.

On s'était servi du premier coefficient en janvier et février et du second depuis mars jusqu'à la fin de l'année.

Les déterminations nouvelles des coefficients de sensibilité du magnétographe faites en février 1898, donnèrent des valeurs ci-dessous, très-peu différentes de celles que nous venons de mentionner:

le 3 février 1898 $k' = 0{,}0003076$

„ 4 „ 1898 $\gamma' = 0{,}0001242$.

Moyennant les valeurs obtenues pour les positions normales du magnetographe d'apres les mesures absolues, qu'on trouve dans les tableaux I, II et III, on avait réduit les valeurs ci-dessous des positions normales employées tous les mois pour calculer à l'aide des formules ci-devant mentionnées les trois éléments magnétiques.

1897.	d_{100}		h_{100}		v_{100}	
Janvier	—0°19′,37	± 0′,13	1,64064	± 0,00003	4,69522	± 0,00079
Février	38	07	4082	4	675	60
Mars	70	08	4062	12	522	79
Avril	68	07	4042	11	435	58
Mai	67	03	4048	8	338	43
Juin	75	03	4055	1	389	67
Juillet	60	07	4030	4	362	63
Août	65	15	4033	1	353	143
Septembre	52	10	3975	9	306	77
Octobre	60	10	3982	2	370	16
Novembre	78	06	4078	6	436	95
Décembre	72	15	4088	2	336	56
Année		± 0′,09		± 0,00005		± 0,00070

Après la détermination de la sensibilité de même qu'après l'ajustement des lampes électriques, ou par d'autres causes, les positions normales changèrent parfois, ce qui nous força d'employer, outre les positions normales ci-dessus mentionnées, celles que voilà:

Dans l'unifilaire:

Depuis le	1 mars	0ʰ a.	jusqu'au	3 mars	8ʰ a.:	— 0°19′,3
„ „	15 juin	11ʰ p.	„	17 juillet	10ʰ p.:	— 0°19′,4

Dans le bifilaire:

Depuis le	1 septembre	0ʰ a.	jusqu'au	3 septembre	7ʰ p.:	— 1,6401
„ „	1 novembre	0ʰ a.	„	6 novembre	8ʰ p.:	— 1,6399

Dans la balance de Lloyd:

Depuis le	1 mars	0ʰ a.	jusqu'au	3 mars	8ʰ a.:	— 4,6963
„ „	3 „	1ʰ p.	„	5 „	10ʰ p.:	— 4,6958
„ „	1 avril	0ʰ a.	„	9 avril	10ʰ p.:	— 4,6948
„ „	22 juin	11ʰ a.	„	30 juin	12ʰ p.:	— 4,6937
„ „	1 septembre	0ʰ a.	„	10 septembre	12ʰ p.:	— 4,6935
„ „	24 „	11ʰ p.	„	30 „	12ʰ p.:	— 4,6937

Nous employâmes, comme les années précédentes, le papier anglais de „Morgan & Kidd's Argentic Gelatino Bromide Paper" exclusivement et l'amidole pour développer les courbes.

Les courbes ont été développées toujours immédiatement après avoir échangé les cylindres du magnétographe par ceux de réserve, c'est-à-dire vers les $10^1/_4{}^h$ du soir et elles ont été placées dans de l'eau coulante jusqu'au lendemain matin.

Le tableau ci-dessous contient les écarts moyens des différences entre le magnétographe et le magnétomètre installés dans le pavillon souterrain; les signes caractéristiques ± de ces valeurs ont été laissés de côté.

Écarts moyens des différences entre le magnétographe et les magnétomètres dans le pavillon souterrain.

1897.	Magnétomètres unifilaires.				Magnétomètres bifilaires.				Balances de Lloyd.			
	8h a.	2h p.	10h p.	10h p. passées.	8h a.	2h p.	10h p.	10h p. passées.	8h a.	2h p.	10h p.	10h p. passées.
Janvier. . .	0',09	0',07	0',08	0',04	0,00008	0,00006	0,00007	0,00007	0,00016	0,00015	0,00014	0,00011
Février. . .	9	9	15	13	8	9	8	8	16	11	16	13
Mars	11	10	9	9	7	6	7	6	14	10	19	13
Avril	14	10	10	11	14	13	11	12	10	16	12	11
Mai	14	10	11	10	6	9	12	9	12	14	15	14
Juin	11	10	10	10	9	7	11	8	10	14	10	10
Juillet . . .	7	10	9	9	6	10	9	7	14	14	12	11
Août	11	11	15	11	12	12	11	11	15	11	12	13
Septembre .	8	9	6	7	10	7	8	10	11	16	13	13
Octobre. . .	9	9	10	11	6	8	10	7	13	13	16	15
Novembre .	11	11	10	7	9	6	7	7	13	13	15	14
Décembre .	14	11	10	12	7	9	8	7	12	14	20	20
Année . .	0',11	0',10	0',10	0',10	0,00008	0,00008	0,00009	0,00008	0,00013	0,00013	0,00014	0,00013

Les différences absolues entre les indications des magnétomètres et celles du magnétographe installés dans le pavillon souterrain ont été les suivantes.

Magnétomètres dans le pavillon souterrain — magnétographe.

1897.	Magnétomètres unifilaires.				Magnétomètres bifilaires.				Balances de Lloyd.			
	8h a.	2h p.	10h p.	10h p. passées.	8h a.	2h p.	10h p.	10h p. passées.	8h a.	2h p.	10h p.	10h p. passées.
Janvier	—0',08	—0',04	—0',02	—0',06	—0,00006	—0,00004	—0,00007	—0,00004	0,00003	0,00006	0,00002	0,00007
Février	0	2	— 3	2	— 8	— 6	— 7	— 5	3	5	7	10
Mars	10	0	— 4	— 6	— 1	— 6	— 2	— 3	2	5	3	9
Avril	— 8	— 3	— 5	— 2	2	1	1	1	11	8	4	8
Mai.	— 8	1	4	— 2	— 1	— 9	— 8	— 7	14	7	8	11
Juin	— 7	— 4	— 1	1	3	— 1	— 6	— 1	5	3	6	11
Juillet.	— 9	1	— 2	0	— 1	— 2	1	— 2	— 13	— 15	— 13	— 9
Août	2	7	6	4	— 1	— 8	— 9	— 9	7	1	5	12
Septembre	— 6	0	— 1	— 2	1	— 4	1	— 1	— 3	— 8	— 9	— 1
Octobre	— 5	1	0	— 1	— 2	— 5	— 5	1	10	8	5	8
Novembre	— 3	2	5	— 2	— 1	— 4	— 1	5	— 14	— 7	— 13	— 11
Décembre	— 6	— 4	— 3	— 6	1	— 3	— 2	3	— 9	— 6	— 7	— 7
Année	—0,04	0,00	0,00	—0,02	—0,00001	—0,00004	—0,00004	—0,00002	0,00001	0,00001	0,00000	0,00004

Les écarts moyens des différences entre les indications des instruments installés dans la hutte près de l'étang et celles du magnétographe à 6h p. furent les suivantes.

Écarts moyens des différences entre le magnétographe et les magnétomètres dans la hutte près de l'étang.

1897.	Magnétomètre unifilaire.	Magnétomètre bifilaire.	Balance de Lloyd.
Janvier	± 0′,10	± 0,00009	± 0,00038
Février	12	7	32
Mars	11	6	16
Avril	6	9	40
Mai	11	10	25
Juin	8	8	43
Juillet	10	8	38
Août	10	8	25
Septembre	9	7	38
Octobre	10	9	46
Novembre	12	6	48
Décembre	11	15	24
Année	± 0′,10	± 0,00008	± 0,00034

En septembre on remarqua quelques irrégularités dans la fonction des lampes électriques; elles donnèrent toutes à la fois une lumière tantôt forte tantôt faible et ces changements eurent lieu plusieurs fois par jour. Auparavant on remarqua de même des inconvénient pareils dans la fonction régulière des lampes et la cause en fut que le fil conducteur, liant la batterie avec le pavillon souterrain, a été rompu dans les places soudées et il n'y a pas eu de conduit continuel. Les recherches de l'endroit du dégat dans le fil isolé prenaient beaucoup de travail et de temps, on posa donc le 6 octobre un nouveau fil conducteur de cuivre, épais de 5 mm. et non-isolé. Cette mesure une fois prise, l'inconvénient mentionné disparut complètement.

Les lampes du magnétographe brulèrent l'année passée très-longtemps. Durant l'année entière on n'a dû échanger qu'une lampe dans la balance de Lloyd le 24 septembre.

Cette fonction prolongée des lampes, étant très propice à la fixité de la position normale des courbes et ayant été en général très-commode, n'a pas malheureusement été assez économique. Les mesures effectuées tous les jours à 10^h p. de l'intensité du courant électrique fourni aux lampes prouvent que plus la lampe dura, plus l'intensité du courant a dû être augmentée pour que les lampes donnent la même clarté qu'au commencement. En septembre 1896 l'intensité du courant a été de 1,00 ampère, tandis qu'en septembre 1897 l'intensité du courant, le nombre de lampes étant le même (3 lampes), devint déjà de 1,62 ampère; la lampe une fois échangée, l'intensité du courant descendit à l'instant jusqu'au 1,50 ampère, mais plus tard elle a de nouveau augmenté et devint en février 1898 de 2,17 ampères; après cela la lampe du bifilaire a dû être changée et l'intensité du courant descendit jusqu'au 1,57 ampère; enfin lorsqu'en mars 1898 on a dû remplacer la troisième lampe par une nouvelle l'intensité du courant devint de 1,21 ampère.

En général chaque fois qu'on est obligé de remplacer une ancienne lampe par une autre nouvelle, on observe une diminution considérable du courant nécessaire pour que les lampes donnent une lumière normale.

8. Courants telluriques.

En 1897 les observations des courants telluriques n'ont pas été dépouillées, elles ont néanmoins été faites, comme les année précédentes, 3 fois par jour à 8^h a., 2^h p. et 10^h p.

En février 1897 on fit des déterminations de sensibilité et on obtint les valeurs ci-dessous:

	N/S ligne.	E/W ligne.
H/C =	0,00000203 ampère.	0,00000506 ampère.
Résistance =	180,8 Ω	64,7 Ω
donc: 1^c =	0,000367 volts.	0,000327 volts.

H/C désigne le quotient de la composante horizontale par le coefficient de la sensibilité; Ω l'unité de la résistance d'Ohm et 1^c — le nombre de volts correspondant au changement des indications du galvanomètre d'une division de l'échelle.

9. Electricité atmosphérique.

Les valeurs de l'électricité atmosphérique publiées dans les tables des observations extraordinaires ont été réduites à l'aide de la même méthode, que les années précédentes. Si les déviations dépassèrent, lors des observations, les limites de l'échelle, l'observateur avait pris soin de déterminer le sens de la déviation et nota dans le régistre d'observations le signe de + ou celui de —; tout-de-même les moyennes mensuelles ont été calculées ne tenant pas compte de ces valeurs.

Les valeurs d'une division de l'échelle furent les suivantes:

le 27 janvier 1897	5,38	volts.
„ 1 octobre „	5,40	„

On s'était servi durant l'année entière de la valeur déterminée en janvier.

10. Jours magnétiques normaux.

On adopta comme jours normaux les jours quand les courbes enregistrées par tous les trois appareils du magnétographe ont été les plus coulantes et ne contenaient que de petites perturbations isolées et d'une courte durée, qu'on aplanit moyennant l'interpolation, lors du dépouillement.

La marche normale comparait dans le tableau IV, en forme des écarts avec les moyennes mensuelles et annuelles correspondantes. La déclinaison est donnée en minutes et les composantes de l'intensité en mgr. mm. sec.

La marche séculaire a été éliminée de la manière généralement usitée (voir l'introduction aux observations de 1896, page XXIX).

Les valeurs absolues ont été réduites à la mi-mois, la colonne intitulée α contient la correction qu'on a dû faire subir à la moyenne ordinaire déduite des moyennes diurnes pour les jours correspondants.

Nous donnons, comme l'année précédente, dans le tableau ci-dessous les jours pour lesquels on a dû interpoler certaines valeurs; les heures correspondantes y sont indiquées.

Déclinaison.

le 26 janvier	à	11^h p.	et	12^h p.
„ 18 février	„	11 p.		
„ 16 mars	„	3 a.	et	4^h a.
„ 20 „	„	8 a.	„	9 p.
„ 16 mai	„	0 a.	„	6 p.
„ 27 décembre	„	1 a.	„	4 a.
„ 28 „	„	5 a.		

Composante horizontale.

„ 18 février	à	11^h p.		
„ 3 avril	„	5 p.	et	6 p.
„ 1 juillet	„	11 p.		
„ 27 décembre	„	0 a.		

11. Observations actinométriques.

Les observations actinométriques ont été faites avec les mêmes appareils, qu'on emploie chez nous depuis le commencement de ces mesures. Pour réduire ces observations on s'était servi des formules qu'on trouve dans les introductions aux observations des années précédentes (par ex. de 1896 pag. XXIX).

Les comparaisons des observations actinométriques absolues faites avec le pyrhéliomètre de Chwolson aux observations relatives faites avec son actinomètre donnèrent lieu aux valeurs ci-dessous du coefficient k, servant à exprimer les indications de l'actinomètre en unites absolues.

1897.	Observateur.	k
le 25 février	Egorow	1,18
„ 10 avril	Egorow	1,03
„ 26 mai	Doubinsky	1,17
„ 28 „	Doubinsky	1,02
„ 2 juin	Egorow	1,02
„ 13 juillet	Doubinsky	1,10
„ 11 août	Egorow	1,08
„ 16 septembre	Doubinsky	1,07
„ 19 novembre	Egorow	1,09
	Moyenne	1,08

A l'aide de cette valeur moyenne de $k = 1,08$ on calcula les valeurs publiées dans la table V, indiquant l'intensité de la radiation solaire exprimée en grammes-calories, minutes et centimètres; on y trouve de même la date, l'heure et la minutes d'observation. A côté des observations actinométriques la table mentionnée contient les valeurs de la nébulosité et les remarques spéciales.

V. Doubinsky.

le $\frac{\text{24 octobre}}{\text{5 novembre}}$ 1898.

I.

Абсолютныя опредѣленія склоненія и нормальныя положенія однонитнаго магнитографа и магнитометра въ подземельи.

Déterminations absolues de déclinaison et les positions normales du magnétographe et magnétomètre unifilaires dans le pavillon souterrain.

Мѣсяцъ. Mois. 1897.	Число. Dates.	Среднее Павловское время. Temps moyen de Pavlovsk.	Склоненіе З.: + В.: — Déclinaison W.: + E.: —	Норм. полож. магнитографа. Posit. normale du magnétogr. d_{100}	Норм. полож. магнитометра. Posit. normale du magnétomèt. D_{300}	Наблюдатель. Observateur.	
Январь Janvier	8	11^h20^m — 11^h48^m	—0°21′59″	—0°19′32″	—0°11′52″	Гласекъ	Hlasek.
	15	11 10 — 11 40	— 21 9	— 19 18	— 11 44	Егоровъ	Egorow.
	21	11 25 — 11 50	— 22 23	— 19 28	— 11 56	„	„
	31	1 3 — 1 24	— 21 15	— 19 12	— 11 42	Гласекъ	Hlasek.
Февраль Février	10	2 52 — 3 10	— 22 9	— 19 17	— 19 13	„	„
	13	10 44 — 11 5	— 23 54	— 19 22	— 19 12	Егоровъ	Egorow.
	20	11 8 — 11 36	— 22 45	— 19 21	— 19 4	„	„
	27	1 43 — 2 2	— 20 54	— 19 31	— 19 20	Гласекъ	Hlasek.
Мартъ Mars	4	2 55 — 3 16	— 18 37	— 19 48	— 18 52	„	„
	13	2 30 — 2 59	— 22 17	— 19 36	— 18 44	Егоровъ	Egorow.
	20	11 30 — 11 50	— 21 27	— 19 37	— 18 44	„	„
	30	11 4 — 11 29	— 25 53	— 19 46	— 18 44	Гласекъ	Hlasek.
Апрѣль Avril	6	3 44 — 4 0	— 18 14	— 19 40	— 18 39	„	„
	9	11 28 — 11 55	— 24 38	— 19 49	— 18 42	Дубинскій	Doubinsky.
	13	2 4 — 2 28	— 19 28	— 19 44	— 18 38	Егоровъ	Egorow.
	19	2 21 — 2 43	— 19 34	— 19 34	— 18 32	„	„
	29	7 33 — 7 50	— 24 17	— 19 42	— 18 21	Дубинскій	Doubinsky.
	30	10 41 — 10 59	— 22 23	— 19 37	— 18 20	„	„
Май Mai	7	11 9 — 11 28	— 22 38	— 19 38	— 18 24	„	„
	15	3 11 — 3 26	— 22 20	— 19 42	— 18 18	Егоровъ	Egorow.
	25	11 18 — 11 34	— 21 38	— 19 37	— 18 27	„	„
	31	4 49 — 5 5	— 23 7	— 19 41	— 18 21	Дубинскій	Doubinsky.
Іюнь Juin	8	11 59 — 12 20	— 18 37	— 19 42	— 18 21	„	„
	15	9 52 — 10 18	— 27 6	— 19 44	— 18 21	Егоровъ	Egorow.
	21	3 20 — 3 40	— 21 8	— 19 46	— 18 25	„	„
	29	10 28 — 10 52	— 26 35	— 19 48	— 18 15	Дубинскій	Doubinsky.
Іюль Juillet	8	10 50 — 11 10	— 28 14	— 19 37	— 18 1	„	„
	14	2 58 — 3 18	— 16 30	— 19 38	— 18 6	Егоровъ	Egorow.
	22	2 52 — 3 5	— 19 47	— 19 40	— 18 4	„	„
	29	6 15 — 6 38	— 23 38	— 19 28	— 18 0	Дубинскій	Doubinsky.
Августъ Août	7	6 16 — 6 36	— 24 2	— 19 29	— 17 56	„	„
	13	10 4 — 10 22	— 25 41	— 19 46	— 17 57	Егоровъ	Egorow.
	22	6 23 — 6 42	— 26 19	— 19 49	— 18 7	„	„
	30	6 12 — 6 33	— 25 5	— 19 31	— 17 38	Дубинскій	Doubinsky.
Сентябрь Septembre	8	11 44 — 12 2	— 22 10	— 19 24	— 17 36	„	„
	18	5 3 — 5 21	— 23 56	— 19 35	— 18 2	„	„
	24	11 11 — 11 34	— 25 3	— 19 38	— 17 55	„	„
	29	3 22 — 3 42	— 22 46	— 19 27	— 17 50	„	„
Октябрь Octobre	7	3 14 — 3 33	— 23 54	— 19 29	— 18 5	„	„
	17	3 2 — 3 16	— 24 1	— 19 33	— 17 43	„	„
	22	2 58 — 3 22	— 23 48	— 19 34	— 17 46	„	„
	30	2 14 — 2 34	— 28 27	— 19 46	— 17 55	„	„
Ноябрь Novembre	10	10 34 — 11 2	— 26 56	— 19 51	— 18 4	„	„
	14	1 34 — 1 57	— 28 24	— 19 42	— 17 50	Егоровъ	Egorow.
	22	1 44 — 2 15	— 26 26	— 19 44	— 17 51	„	„
	28	1 48 — 2 9	— 26 20	— 19 50	— 17 55	Дубинскій	Doubinsky.
Декабрь Décembre	7	1 54 — 2 15	— 25 50	— 19 34	— 17 42	„	„
	13	1 25 — 1 55	— 29 14	— 19 50	— 17 50	Егоровъ	Egorow.
	20	10 21 — 10 51	— 25 34	— 19 54	— 18 0	„	„
	31	12 50 — 1 11	— 24 47	— 19 33	— 17 46	Дубинскій	Doubinsky.

II.

Абсолютныя опредѣленія горизонтальнаго напряженія, нормальныя положенія двунитныхъ магнитографа и магнитометра въ подземномъ павильонѣ и магнитные моменты магнита качанія.

Déterminations absolues de la composante horizontale, positions normales du magnétographe et magnétomètre bifilaires dans le pavillon souterrain et moments magnétiques du barreau d'oscillation.

Мѣсяцъ. Mois. 1897.	Число. Dates.	Магнитъ. Aimant.	Среднее Павловское время. Temps moyen de Pavlovsk.	Горизонт. напряженіе. Compos. horizontale.	Норм. пол. двун. магнитографа. Posit. norm. du magnétogr. bifil. h_{100}	Норм. пол. двун. магнитометра. Posit. norm. du magnétom. bifil. H_{300}	Магнитный моментъ. Moment magnétique. $M_{17:5}$	Наблюдатель. Observateur.	
Январь Janvier	9	●	2^h35^m — 2^h56^m	1,65070	1,64045	1,64405	9463811	Гласекъ	Hlasek.
	14	●●	11 27 — 11 48	4924	4077	4435	9625571	Егоровъ	Egorow.
	20	●	11 31 — 11 51	5050	4070	4425	9464327	„	„
	26	●●	2 28 — 2 49	5086	4064	4419	9625522	Гласекъ	Hlasek.
Февраль Février	10	●	10 43 — 11 4	5095	4060	3764	9464724	„	„
	12	●●	12 42 — 1 4	5065	4097	3783	9626471	Егоровъ	Egorow.
	19	●	3 28 — 3 49	5127	4100	3782	9464946	„	„
	27	●●	10 32 — 10 53	4886	4072	3773	9626649	Гласекъ	Hlasek.
Мартъ Mars	4	●	10 38 — 10 59	4819	4056	3754	9464333	„	„
	11	●●	3 30 — 3 51	5060	4101	3798	9623631	Егоровъ	Egorow.
	19	●	11 22 — 11 43	4868	4047	3752	9463733	„	„
	29	●●	11 9 — 11 29	4924	4043	3751	9626050	Гласекъ	Hlasek.
Апрѣль Avril	13	●	11 32 — 11 54	4867	4059	3776	9464548	Дубинскій	Doubinsky.
	14	●●	11 19 — 11 40	4758	4047	3767	9625276	Егоровъ	Egorow.
	24	●	2 27 — 2 48	4663	4032	3774	9463748	„	„
	29	●●	3 46 — 4 7	5089	4030	3781	9624773	Дубинскій	Doubinsky.
Май Mai	6	●	11 27 — 11 48	4957	4039	3794	9464263	„	„
	12	●●	11 54 — 12 15	5003	4072	3823	9626062	Егоровъ	Egorow.
	20	●	11 23 — 11 44	4707	4041	3798	9459954	„	„
	29	●●	10 56 — 11 17	4913	4041	3819	9625893	Дубинскій	Doubinsky.
Іюнь Juin	5	●	11 43 — 12 4	4947	4045	3812	9464176	„	„
	12	●●	10 46 — 11 8	4998	4062	3839	9625789	Егоровъ	Egorow.
	19	●	11 19 — 11 40	5009	4079	3864	9465573	„	„
	28	●●	11 34 — 11 55	4991	4033	3823	9624738	Дубинскій	Doubinsky.
Іюль Juillet	6	●	4 7 — 4 28	5212	4017	3809	9463507	„	„
	12	●●	3 25 — 3 47	5230	4035	3831	9624209	Егоровъ	Egorow.
	20	●	3 18 — 3 39	5248	4042	3844	9463713	„	„
	29	●●	11 12 — 11 33	4920	4028	3826	9624176	Дубинскій	Doubinsky.
Августъ Août	6	●	10 51 — 11 12	4957	4021	3824	9463259	„	„
	12	●●	10 47 — 11 8	4957	4042	3848	9624531	Егоровъ	Egorow.
	21	●	11 1 — 11 22	5081	4062	3878	9464687	„	„
	30	●●	11 9 — 11 30	5055	4007	3833	9625267	Дубинскій	Doubinsky.
Сентябрь Septembre	6	●	11 43 — 0 5	4850	3992	3845	9463226	„	„
	17	●●	11 38 — 11 59	4876	3976	3843	9624329	„	„
	22	●	12 41 — 1 3	5136	3970	3843	9463537	„	„
	29	●●	11 25 — 11 47	5039	3962	3840	9624420	„	„
Октябрь Octobre	6	●	11 47 — 12 6	4992	3972	3840	9463274	„	„
	14	●●	11 0 — 11 21	4946	3996	3858	9625453	„	„
	20	●	11 31 — 11 52	5071	3984	3857	9463420	„	„
	29	●●	2 23 — 2 44	5007	3976	3847	9624067	„	„
Ноябрь Novembre	5	●	2 29 — 2 50	5182	4062	3846	9462133	„	„
	12	●●	10 58 — 11 19	5115	4081	3866	9624062	Егоровъ	Egorow.
	18	●	11 24 — 11 45	5080	4085	3870	9463869	„	„
	27	●●	11 26 — 11 47	5195	4085	3867	9625531	Дубинскій	Doubinsky.
Декабрь Décembre	6	●	2 4 — 2 26	5101	4074	3866	9463022	„	„
	13	●●	11 22 — 11 43	5020	4096	3891	9623689	Егоровъ	Egorow.
	23	●	11 34 — 11 55	5041	4085	3881	9463113	„	„
	30	●●	12 52 — 1 13	5204	4095	3893	9625524	Дубинскій	Doubinsky.

III.

Абсолютныя опредѣленія наклоненія и нормальныя положенія Лойдовыхъ вѣсовъ магнитографа и магнитометра въ подземномъ павильонѣ, выведенныя изъ наклоненія и соотвѣтствующаго горизонтальнаго напряженія.

Déterminations absolues de l'inclinaison et les positions normales des balances de Lloyd du magnétographe et du magnétomètre dans le pavillon souterrain déduites de l'inclinaison et de la composante horizontale correspondante.

Мѣсяцъ. Mois. 1897.	Число. Dates.	Среднее Павловское время. Temps moyen de Pavlovsk.	Наклоненіе. Inclinaison.	Норм. полож. вѣсовъ магнитогр. Posit. norm de la bal. du magnétogr. v_{100}	Норм. полож. вѣсовъ магнитом. Posit. norm. de la bal. du magnétom. V_{300}	Наблюдатель. Observateur.	
Январь Janvier	4	2^h31^m — 3^h35^m	70°43′ 6″	4,69646	4,71544	Егоровъ	Egorow.
	12	1 34 — 2 57	41 0	524	441	„	„
	19	10 20 — 11 15	40 9	364	285	„	„
	26	10 2 — 11 26	41 40	554	490	Гласекъ	Hlasek.
Февраль Février	8	2 6 — 2 57	41 0	726	499	„	„
	11	11 16 — 12 18	42 3	745	518	Егоровъ	Egorow.
	19	10 21 — 11 8	40 25	612	394	„	„
	26	11 12 — 12 10	41 15	618	429	Гласекъ	Hlasek.
Мартъ Mars	3	3 18 — 4 12	40 40	476	408	„	„
	11	10 20 — 11 32	41 48	474	391	Егоровъ	Egorow.
	18	1 59 — 3 15	41 1	680	543	„	„
	26	2 24 — 3 20	40 32	459	343	Гласекъ	Hlasek.
Апрѣль Avril	5	11 4 — 11 55	42 53	479	430	„	„
	9	2 54 — 4 39	40 50	416	366	Дубинскій	Doubinsky.
	12	10 9 — 10 51	41 36	379	311	Егоровъ	Egorow.
	19	11 33 — 12 12	42 10	536	464	„	„
	27	2 47 — 4 19	40 8	363	295	Дубинскій	Doubinsky.
Май Mai	6	3 3 — 4 15	38 51	391	304	„	„
	11	9 30 — 10 22	41 1	371	331	Егоровъ	Egorow.
	19	10 29 — 11 11	41 58	303	301	„	„
	27	10 55 — 12 10	40 33	287	271	Дубинскій	Doubinsky.
Іюнь Juin	4	11 1 — 12 11	41 48	350	353	„	„
	12	2 13 — 2 57	39 52	523	522	Егоровъ	Egorow.
	18	9 42 — 10 25	41 48	365	320	„	„
	26	11 30 — 12 54	40 14	319	345	Дубинскій	Doubinsky.
Іюль Juillet	5	3 12 — 4 35	39 42	460	467	„	„
	13	2 26 — 3 23	39 56	390	415	Егоровъ	Egorow.
	21	2 15 — 3 16	40 2	327	310	„	„
	28	3 35 — 4 35	39 56	272	307	Дубинскій	Doubinsky.
Августъ Août	6	3 11 — 4 23	39 35	369	419	„	„
	13	11 21 — 12 14	41 44	624	693	Егоровъ	Egorow.
	21	2 12 — 3 30	39 50	277	359	„	„
	31	10 42 — 12 0	40 15	143	239	Дубинскій	Doubinsky.
Сентябрь Septembre	7	2 48 — 3 59	38 49	151	249	„	„
	18	2 59 — 4 1	39 38	373	460	„	„
	23	10 52 — 12 16	41 10	348	444	„	„
	28	10 56 — 12 24	39 56	351	479	„	„
Октябрь Octobre	7	10 16 — 11 28	41 3	398	476	„	„
	12	10 57 — 12 16	40 43	374	485	„	„
	21	10 28 — 11 37	40 21	363	460	„	„
	30	10 12 — 11 42	39 57	345	456	„	„
Ноябрь Novembre	8	2 13 — 3 28	40 17	421	471	„	„
	13	1 49 — 2 43	40 4	626	751	Егоровъ	Egorow.
	22	10 5 — 11 2	40 0	331	479	„	„
	28	11 27 — 12 36	39 51	365	508	Дубинскій	Doubinsky.
Декабрь Décembre	4	10 42 — 12 8	40 33	439	597	„	„
	12	2 58 — 3 38	41 56	313	445	Егоровъ	Egorow.
	20	1 52 — 2 38	38 17	248	433	„	„
	29	11 36 — 12 48	40 28	345	540	Дубинскій	Doubinsky.

IV. Суточный ходъ по н

Marche diurne d'a

Склоненіе.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
Январь	—0.4	—0.3	—0.2	0.0	—0.1	—0.2	—0.4	—0.6	—0.4	—0.2	0.5	1.0	1.4	1.2
Февраль	—0.4	—0.4	—0.4	—0.2	—0.4	—0.6	—0.9	—1.3	—2.0	—1.6	—0.4	1.5	2.3	2.9
Мартъ	—0.2	—1.0	—1.0	—1.0	—1.0	—1.3	—2.0	—3.2	—3.7	—2.5	0.1	2.6	4.2	4.5
Апрѣль	—0.8	—1.2	—1.4	—1.6	—1.8	—2.4	—3.0	—4.4	—4.8	—4.0	—1.0	1.5	4.3	5.8
Май	0.2	—0.5	—0.9	—1.8	—2.7	—3.3	—4.5	—5.0	—4.5	—2.3	0.5	3.5	4.9	4.6
Іюнь	—1.2	—1.8	—2.2	—3.2	—4.3	—5.6	—5.8	—5.6	—4.0	—2.0	0.8	3.3	5.2	5.9
Іюль	—1.1	—1.1	—1.6	—2.5	—4.0	—4.9	—4.9	—4.8	—3.5	—1.9	1.2	4.3	5.9	6.5
Августъ	—0.7	—0.8	—1.2	—1.6	—2.9	—4.2	—4.7	—4.2	—3.3	—1.3	1.2	3.6	5.5	5.7
Сентябрь	—1.7	—1.7	—2.1	—2.4	—3.0	—3.4	—3.5	—2.7	—1.7	—0.2	2.1	3.7	4.1	3.9
Октябрь	—0.5	—0.6	—0.7	—0.7	—0.6	—0.8	—1.3	—2.3	—2.8	—1.6	0.4	1.9	2.4	2.3
Ноябрь	—1.0	—0.7	—0.4	—0.2	—0.5	—0.4	—0.9	—0.9	—0.8	—0.4	1.1	1.6	2.1	2.3
Декабрь	—0.4	—0.4	—0.5	—0.5	—0.5	—0.4	—0.4	—0.3	0.2	0.9	1.1	1.3	1.2	0.4
Годъ	—0.7	—0.9	—1.0	—1.3	—1.8	—2.3	—2.7	—2.9	—2.6	—1.4	0.6	2.5	3.6	3.8

Горизонтальное напряженіе.

Январь	1	1	1	1	1	2	2	0	0	—3	—6	—5	—3	0
Февраль	0	3	2	2	3	3	3	2	—4	—11	—9	—4	—3	1
Мартъ	7	6	5	5	5	6	7	3	—7	—13	—19	—18	—11	—5
Апрѣль	9	7	7	5	7	12	9	4	—8	—21	—27	—27	—23	—12
Май	1	0	2	4	4	2	—2	—8	—12	—25	—29	—23	—12	0
Іюнь	8	7	9	8	6	2	—6	—13	—23	—25	—21	—14	—8	—6
Іюль	5	5	6	6	5	3	—3	—7	—13	—19	—23	—23	—19	—9
Августъ	6	6	5	6	5	2	—3	—9	—12	—17	—19	—16	—12	—4
Сентябрь	8	7	6	3	—1	1	—4	—8	—17	—22	—24	—17	—6	1
Октябрь	5	5	5	5	6	6	5	—1	—11	—19	—21	—15	—11	—3
Ноябрь	—5	—4	—1	—2	0	3	4	3	2	0	2	3	3	2
Декабрь	—6	—6	—5	—4	1	4	2	0	—4	0	0	2	4	4
Годъ	3	3	3	3	4	4	1	—3	—9	—15	—16	—13	—8	—3

Вертикальное напряженіе.

Январь	—0	0	0	0	1	1	1	1	0	—1	0	0	—1	—1
Февраль	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	—1	—1	—3	—2
Мартъ	—2	—1	0	1	1	1	0	1	0	—1	—4	—6	—4	—1
Апрѣль	1	1	1	1	0	2	2	2	2	—1	—4	—8	—10	—6
Май	2	2	3	4	5	4	4	5	2	—4	—8	—10	—8	—4
Іюнь	2	2	3	3	3	2	3	3	2	—2	—4	—6	—7	—5
Іюль	1	1	1	2	1	0	—1	—1	—1	—2	—5	—3	—2	—4
Августъ	1	1	1	1	2	2	4	2	0	—3	—5	—6	—5	—2
Сентябрь	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	—1	—2	—4	—5
Октябрь	0	0	—1	0	0	0	2	3	3	—1	—4	—4	—4	—2
Ноябрь	1	1	0	1	0	0	0	—1	—1	—2	—2	—2	—2	1
Декабрь	0	1	1	1	1	1	1	0	0	—1	—1	—1	0	1
Годъ	1	1	1	1	1	1	2	2	1	—1	—3	—4	—4	—2

*) Въ скобкахъ стоитъ часъ, съ котораго начинаются сутки, считаемыя нормальнымъ днемъ.

, днямъ въ 1897 г.

normaux en 1897.

Déclinaison.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	α	Число нормальныхъ дней *). Dates des jours normaux **).	Mois.
0.5	0.4	0.0	—0.2	—0.4	—0.6	—0.5	—0.4	—0°23.′4	+0.1	20 (10 p.), 21 (10 p.), 26 (8 a.).	Janvier
0.6	0.5	0.2	0.0	—0.2	—0.5	—0.6	—0.6	— 23.8	0.0	18 (2 a.).	Février
0.6	0.4	0.4	0.4	0.2	—0.2	—0.4	—0.4	— 24.1	0.0	16 (0 a.), 20 (2 a.).	Mars
1.5	1.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.2	—0.2	— 24.9	—0.1	3 (0 a.), 12 (4 a.).	Avril
1.1	0.7	0.7	1.2	1.0	0.7	0.1	—0.1	— 25.1	0.0	8 (8 p.), 16 (0 a.)	Mai
2.9	2.2	2.0	1.8	1.4	0.6	0.3	—0.3	— 25.2	0.0	10 (0 a.), 12 (11 a.), 29 (2 p.).	Juin
2.4	1.1	0.4	0.1	0.1	—0.3	—0.7	—0.8	— 25.1	0.0	1 (0 a.), 26 (0 a.).	Juillet
0.8	0.1	0.4	0.5	0.5	0.1	—0.1	—0.4	— 26.0	0.0	5 (0 a.), 6 (0 a.), 24 (4 a.).	Août
1.3	1.2	1.1	1.0	0.2	—0.1	—0.5	—0.8	— 26.2	0.0	13 (0 a.).	Septembre
0.9	0.8	0.6	0.3	—0.3	—0.4	—0.4	—0.3	— 26.7	—0.1	7 (10 p.), 8 (10 p.), 21 (6 a.).	Octobre
0.7	0.5	0.6	—0.1	—0.1	—0.6	—1.3	—1.7	27.6	+0.1	19 (2 p.).	Novembre
0.1	0.1	0.0	—0.1	—0.4	—0.4	—0.5	—0.4	— 27.9	+0.1	27 (0 a.), 28 (1 a.).	Décembre
1.1	0.8	0.6	0.5	0.2	—0.1	—0.4	—0.5	—0°25.′5	—		Année

Composante horizontale.

— 1	0	2	3	3	1	2	2	1.6511	0	20 (10 p.), 21 (10 p.), 26 (8 a.).	Janvier
0	0	0	0	0	0	0	0	16	0	18 (2 a.).	Février
0	1	3	5	7	6	5	5	12	0	16 (0 a.), 20 (2 a.).	Mars
7	7	12	11	11	11	10	10	08	+1	3 (0 a.), 12 (4 a.).	Avril
8	8	13	14	15	10	10	6	15	+1	8 (8 p.), 16 (0 a.)	Mai
3	5	7	13	14	12	11	10	23	—1	10 (0 a.), 12 (11 a.), 29 (2 p.).	Juin
11	8	7	11	13	13	10	6	20	0	1 (0 a.), 26 (0 a.).	Juillet
4	5	10	9	10	8	9	7	18	—1	5 (0 a.), 6 (0 a.), 24 (4 a.).	Août
4	4	7	8	11	14	12	11	12	0	13 (0 a.).	Septembre
2	4	5	6	7	8	6	7	19	0	7 (10 p.), 8 (10 p.), 21 (6 a.).	Octobre
1	1	0	— 1	0	0	1	— 4	18	0	19 (2 p.).	Novembre
3	2	1	1	0	— 1	— 2	— 3	20	0	27 (0 a.), 28 (1 a.).	Décembre
4	4	6	7	8	7	6	5	1.6516			Année

Composante verticale.

—1	—1	—1	—1	0	0	0	0	4.7094	—1	20 (10 p.), 21 (10 p.), 26 (8 a.).	Janvier
1	1	1	1	2	2	1	1	89	+1	18 (2 a.).	Février
3	1	1	1	1	0	0	—1	83	+1	16 (0 a.), 20 (2 a.).	Mars
2	2	2	1	1	0	1	1	75	—2	3 (0 a.), 12 (4 a.).	Avril
0	3	2	2	2	2	2	2	66	0	8 (8 p.), 16 (0 a.).	Mai
—1	0	0	0	1	1	1	1	71	0	10 (0 a.), 12 (11 a.), 29 (2 p.).	Juin
2	2	2	1	1	1	1	1	69	0	1 (0 a.), 26 (0 a.).	Juillet
2	2	2	1	2	1	1	1	70	0	5 (0 a.), 6 (0 a.), 24 (4 a.).	Août
0	—1	—1	1	3	3	0	0	70	0	13 (0 a.).	Septembre
1	1	0	1	1	1	0	0	72	+1	7 (10 p.), 8 (10 p.), 21 (6 a.).	Octobre
2	2	2	2	2	2	0	—1	83	—2	19 (2 p.).	Novembre
1	1	0	—1	0	0	—1	—1	84	+1	27 (0 a.), 28 (1 a.).	Décembre
1	1	1	1	1	1	0	0	4.7077			Année

**) En parenthèses est indiquée l'heure de la quelle on commence à compter le jour normal.

V.

Напряженіе солнечной радіаціи.

L'intensité de la radiation solaire.

Мѣсяцъ. Mois.	Число. Dates.	Часъ. Heures.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
1897.					
Февраль. Février.	4	$11^h 56^m$	0,94	0 Ci-S	Около солнца Ci-S. — Près du soleil Ci-S.
		12 1	0,93		
		12 5	0,96		
	5	11 54	0,94	0 Ci-S	Свѣжій вѣтеръ. — Vent frais.
		11 56	0,93		
		12 1	0,93	4° Ci-S	
	6	1 33	1,00	0	
		1 37	1,00		
		1 40	1,00		
	15	11 50	1,19	0	Къ концу наблюденія солнце между облаками. Vers la fin des observations le soleil est entouré de nuages.
		11 58	1,19		
		12 9	1,12	2 Ci	
	25	11 6	1,17	0	
		11 10	1,14		
		11 17	1,13		
		11 32	1,21		
		11 46	1,20		
		12 2	1,19		
		12 6	1,20		
		12 9	1,19		
		12 13	1,22	4 Ci	
Мартъ. Mars.	10	11 20	1,27	0	
		11 24	1,25		
		11 28	1,29	0	
	11	1 35	1,24	0	
		1 40	1,25		
		1 42	1,23	0	
	23	11 41	1,06	0 S-Cu	Порывистый вѣтеръ, мутное небо. — Coups de vent. Le ciel est trouble.
		11 47	1,05		
		11 51	1,07	0	
	24	11 13	1,14	10° Ci-S	⊕°
		11 17	1,17		
		11 20	1,12		
		11 23	1,10		
		11 26	1,08		
Апрѣль. Avril.	7	11 12	1,25	0 Ci-S	Облака на югѣ близъ солнца. — Les nuages au S près du soleil.
		11 16	1,25		
		11 19	1,25		
	10	11 27	1,36	0	Порывами дуетъ вѣтеръ. — De temps en temps des coups de vent.
		11 31	1,38		
		11 39	1,39		
		11 46	1,40		
		11 50	1,40		
	10	2 12	1,34	0	
		2 16	1,37		
		2 19	1,41		
		2 22	1,38		
		2 27	1,34		

Мѣсяцъ. Mois.	Число. Dates.	Часъ. Heures.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
1897. Апрѣль. Avril.	10	$2^h 32^m$	1,33		
		2 35	1,31		
	14	2 0	1,36	0 Ci-S	Въ началѣ Ci-S только на N у гориз.; къ концу наблюд. по всему небу. — Au commencement des observ. Ci-S au N près de l'horiz.; [vers la fin sur tout le ciel.
		2 3	1,37		
		2 7	1,33		
	15	1 2	1,40	2 Ci-Cu, Al-Cu	
		1 5	1,43		
	16	10 42	1,38		
		10 46	1,34		
		10 54	1,36		
	23	4 20	1,18	0 Fr-Cu	Облака около солнца. — Nuages près du soleil.
		4 24	1,23		
		4 28	1,23		
	24	10 50	1,36	0	
		10 53	1,34		
		10 57	1,36		
	25	11 54	1,36	0	
		11 57	1,38		
		12 1	1,36		
	26	11 54	1,30	0	
		11 58	1,30		
		12 1	1,30		
	27	11 58	1,30	2 Ci, Ci-S	Облака близъ солнца. Свѣжій вѣтеръ порывами. — Nuages près du soleil. Coups de vent frais.
		12 2	1,30		
		12 5	1,27	3° Ci, Ci-S	
	29	11 30	1,27	0	
		11 32	1,33		
		11 40	1,31	0 Ci-Cu; Ci-S	
Май. Mai.	3	12 7	1,12	0 Cu	
		12 13	1,10		По временамъ вѣтеръ. — De temps en temps des coups de vent.
		12 20	1,08		
		12 25	1,10	0 Cu	
	8	11 35	0,99	2° Ci, Ci-S,	Обл. передъ солнцемъ; легкій дымъ отъ сжигаемыхъ листьевъ. — Nuages devant le soleil; fumée légère provenant des feuilles brûlantes.
		11 44	1,04		
		11 52	1,10	10° Ci	
	15	1 53	1,17	0 Cu	
		1 56	1,13		
		1 59	1,17		Облака на югѣ. — Nuages au Sud.
		2 3	1,19		
		2 8	1,13	0 Cu	
	16	10 13	1,14	0 Fr-Cu	
		10 17	1,21		Къ концу наблюденій солнце покрылось легкими Ci. — Vers la fin des observations le ciel fut couvert de legers Ci.
		10 24	1,21		
		10 41	1,18		
		11 0	1,11		
		11 8	1,12	6 Ci, F-Cu	
	17	9 52	1,19	1 F-Cu	
		9 59	1,19		
	18	1 40	1,12	1 Ci-S, Ci	
		1 44	1,13		Облака на югѣ. — Nuages au Sud.
		1 48	1,14		
	26	11 23	1,22	2 Fr-Cu, Ci	
		12 8	1,09	3 Ci, Cu	
		12 12	1,08		
		12 14	0,95		

Мѣсяцъ. Mois.	Число. Dates.	Часъ. Heures.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
1897.					
Май.	26	12^h20^m	0,99		
Mai.		12 25	1,12		
		12 29	1,14		
		12 32	1,21		
		12 44	1,22		
		12 54	1,19		
		12 56	1,17		
		1 0	1,19	3 Cu, C	
	28	10 20	1,27	2 Fr-Cu	
		10 23	1,27		
		10 27	1,31		
		10 33	1,32		
		10 38	1,32		Вѣтеръ. — Vent.
		10 41	1,31		
		10 48	1,30		
		10 55	1,30		
		11 0	1,32	0 Ci	
	29	12 12	1,25	1°Ci-S, Ci-Cu	
		12 16	1,26		Вѣтеръ порывами. — Coups de vent.
		12 19	1,27	2°Ci-S, Ci-Cu	
Іюнь.	2	11 4	1,21	0	
Juin.		11 8	1,19		
		11 12	1,23		
		11 16	1,25		
		11 20	1,25		
		11 24	1,23		
		11 27	1,23		
		11 33	1,25		
		11 37	1,25		
		11 40	1,23		
		11 44	1,23		
		12 5	1,25		
		12 28	1,23	1° Cu	Облака на югѣ. — Nuages au Sud.
	24	10 34	1,25	2 Ci-S, Ci-Cu	Обл. около солнца. — Nuages près du soleil.
	25	1 46	1,34	1 Fr-S	
		1 50	1,34		
		1 54	1,33		Вѣтеръ. — Vent.
		1 58	1,32	0 Fr-S	
Іюль.	13	10 49	1,29	0 Cu	
Juillet.		10 52	1,27		
		10 56	1,27		
		11 8	1,26		
		11 18	1,25		
		11 22	1,26		
		11 30	1,26	0 Cu	
	25	2 8	1,17	4° Ci-S	
		2 12	1,21		Облака на югѣ. Вѣтеръ порывами. — Nuages au Sud. Coups de vent.
		2 16	1,22		
	26	10 32	1,25	0 Fr-Cu	Облока не далеко отъ солнца. — Nuages près du soleil.
		10 35	1,26		
		10 42	1,29	0 Fr-Cu	
	27	10 26	1,27	0	
		10 29	1,25		
		10 33	1,26		Вѣтеръ не ровный. — Coups de vent.
		10 37	1,30		

Мѣсяцъ. Mois.	Число. Dates.	Часъ. Heures.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
1897. Августъ. Août.	10	$10^h 42^m$	1,08	0 Ci-Cu	
		10 46	1,07		
		10 50	1,04		
	11	10 58	1,17	0 Al-Cu	
		11 2	1,17		Порывистый вѣтеръ; къ концу наблюденій облачность возлѣ солнца увеличилась. — Coups de vent; vers la fin des observations la nébulosité augmente près du soleil.
		11 6	1,17		
		11 29	1,16		
		11 34	1,18		
		11 38	1,18	3 Al-Cu	
	17	10 51	1,12	1 Ci-S	Облака на сѣверѣ; вѣтеръ умѣренный. — Nuages au Nord; vent modéré.
		10 55	1,14		
		11 4	1,17		
Сентябрь. Septembre.	16	10 24	1,27	0	
		10 28	1,30		
		10 32	1,32		
		10 40	1,30		
		10 47	1,30		
		10 51	1,32		
		10 56	1,32	0	
	17	10 46	1,34	0	
		10 50	1,34		
		10 56	1,34	0	
	18	10 54	1,35	0 Al-Cu	Облака на ENE. — Nuages à l'ENE.
		11 0	1,34		
		11 4	1,34	1° C	Облака на югѣ. — Nuages au Sud.
	26	10 46	1,25	1 Ci, Fr-Cu	
		10 49	1,27		
		10 53	1,29		
Октябрь. Octobre.	10	11 14	1,04	0 Ci	Облака возлѣ солнца. — Nuages près du soleil.
		11 18	1,05		
		11 21	1,05		
Ноябрь. Novembre.	19	11 34	0,91	0	
		11 38	0,93		
		11 46	0,93	0	
	25	11 53	0,84		
		11 58	0,83		
		12 2	0,82		
Декабрь. Décembre.	10	11 42	0,89	1° C-S	Дымъ изъ трубъ временами прикрываетъ солнце. — Fumée des cheminées couvre par fois le soleil.
		11 45	0,90		
		11 48	0,92		
	24	12 21	0,79	0	
		12 26	0,83	0	

Blank page retained for correct pagination

1897.

Павловскъ. — Pavlovsk.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 59° 41′ 13″. Долгота — Longitude: 30° 29′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 6h 52m	12h 52m	8h 52m	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Облачн. Nébulosité. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.0	751.9	751.0	− 1.5	0.4	1.2	0.0	− 1.6	3.8	4.5	4.8	93	94	96	S 1	S 5	SW 4	10	10	10	0.2	✳n●°2p3✳°a2≡°p3.
2	53.3	56.4	60.2	0.8	1.4	− 0.5	0.6	− 0.6	4.8	4.9	4.2	98	96	95	SSW 3	W 2	NNW 4	10	10	10	1.1	●°n1✳°1p3≡°na2p.
3	64.2	67.6	71.1	− 1.6	− 2.4	− 3.9	− 2.6	− 4.8	4.0	3.6	3.1	97	95	90	N 3	SE 2	ESE 2	10	10	10	—	✳° n, 1; ≡° a.
4	74.1	75.6	77.3	− 4.8	− 4.9	−10.4	− 6.7	−10.3	2.9	2.8	1.9	90	88	93	ESE 3	SE 2	SSE 2	10	10	0	—	⊔ p, 3.
5	79.1	80.4	81.1	− 7.4	− 7.7	−16.0	−10.4	−16.3	2.2	1.9	1.1	87	74	88	S 2	S 4	SSE 2	10	6	0	—	⊔ n, p, 3.
6	81.1	81.0	80.3	−18.6	−18.0	−16.8	−17.8	−19.2	0.8	0.9	1.0	84	83	84	SSE 2	SSE 2	SSE 2	0	10°	10	0.0	⊔n;✳°a,2,p,3;⊔°a,2.
7	79.2	78.6	77.1	−17.2	−20.3	−22.8	−20.1	−23.7	1.0	0.8	0.6	85	83	86	SSE 1	ESE 1	S 1	10	4	10	—	←2✳°n⊔°a2p ⊽°p.
8	76.1	76.8	77.7	−21.5	−21.6	−19.6	−20.9	−23.2	0.7	0.7	0.8	83	83	84	0	NNE 1	NNE 1	8°	10	10	0.0	⋁a,2,p,3;≡°p,3;⊔°n.
9	78.1	78.0	77.5	−19.0	−19.2	−22.3	−20.2	−22.8	0.8	0.8	0.6	85	85	83	0	0	W 1	10	10	2°	0.0	⋁, ≡° n, 1, a, 2, p, 3.
10	76.8	76.0	75.4	−17.6	−12.8	−10.5	−13.6	−23.1	0.9	1.4	1.9	85	89	92	W 1	SW 2	WSW 2	10	10	10	0.0	⋁, ✳°a, 2, p; ⋁° n, 1.
11	74.7	74.1	73.7	−10.2	− 9.0	− 9.0	− 9.4	−11.3	1.9	2.1	2.1	93	94	94	W 2	SW 1	SSW 1	10	10	10	0.0	⋁°n, 1, a, 2, p; ∽°p,3.
12	71.6	70.1	68.1	− 9.8	−10.4	−19.2	−13.1	−19.1	2.0	1.9	0.9	94	94	88	S 1	SSW 2	SSW 1	10	10	3	0.1	⊔,⋃p3;✳°a2∽°n1a.
13	64.9	64.6	64.1	−25.7	−18.2	−21.6	−21.8	−27.2	0.5	0.9	0.7	86	88	86	SSW 2	SSW 2	S 2	0	10°	10°	—	⊔n, p; ⋃p, 3; ✳°a, 2.
14	61.5	60.6	60.5	−13.0	−10.0	− 7.8	−10.3	−21.9	1.4	1.9	2.4	90	94	96	SE 3	SE 3	SE 4	10	10	10	3.1	✳ p; ⋁p, 3; ✳° 1, 3.
15	62.9	65.2	67.8	− 7.2	− 6.9	− 8.6	− 7.6	− 8.6	2.5	2.6	2.2	97	98	95	SE 2	SE 3	ENE 1	10	10	10	0.1	✳ n; ✳° 1, a, 2, p.
16	69.7	71.2	72.4	− 9.4	−11.0	−12.7	−11.0	−12.6	2.1	1.8	1.6	94	93	93	NNE 3	NE 4	NNE 3	10	10	10	0.1	✳ p; ✳° a, 2, 3; ∽°n.
17	72.6	72.1	70.0	−14.6	−15.4	−14.8	−14.9	−18.6	1.3	1.2	1.3	91	90	90	NNE 2	0	NNW 2	10	9°	10	0.2	⊔ p; ✳° n, 1, a.
18	71.0	71.9	71.9	−13.1	−10.8	−10.6	−11.5	−15.2	1.5	1.8	1.8	92	94	94	ESE 2	NE 2	E 2	10	10°	10°	0.3	✳° n, 1, a, 2, p, 3.
19	70.4	69.2	66.4	−14.3	−15.8	−18.8	−16.3	−18.9	1.3	1.2	0.9	92	90	89	NE 3	NNE 2	NNW 3	10	10	10	—	✳° a.
20	61.5	57.1	51.8	−19.8	−15.6	−14.4	−16.6	−20.9	0.8	1.2	1.3	89	90	91	WNW 1	SW 1	SW 4	10	10	10	1.6	✳ p, 3.
21	45.5	43.3	44.2	−12.5	−11.6	−14.8	−13.0	−14.7	1.6	1.7	1.3	92	93	90	SW 2	SSW 2	SW 1	10	10	9°	2.1	✳n, 1, a; ✳°2, p; ⊔°3.
22	48.7	53.0	57.2	−13.2	−12.5	−11.2	−12.3	−19.6	1.4	1.6	1.7	90	90	90	SW 1	SSE 1	ESE 3	10	10°	10	0.2	✳,⋃,⊔°n;✳°1,a,2,p.
23	60.3	60.1	57.2	−18.8	−16.7	−14.9	−16.8	−20.2	0.9	1.0	1.2	86	86	87	ESE 2	NE 3	NE 3	10	9	10	1.5	✳ p, 3; ✳° n.
24	51.9	50.6	50.0	−14.6	−13.2	−12.4	−13.4	−15.2	1.2	1.4	1.5	86	85	88	NNE 3	NE 3	NNE 2	10	10	10	1.2	✳n,1,a,2;✳°p3;⊕°p.
25	48.8	46.8	42.8	−10.5	− 7.0	− 0.8	− 6.1	−12.5	1.8	2.4	4.3	90	92	00	NE 2	E 2	ESE 4	10	10	10	5.9	●p✳na2p✳°1,3∽°p.
26	38.6	38.2	43.9	0.8	2.8	− 1.5	0.7	− 1.4	4.9	5.0	3.2	00	89	77	SE 3	SE 7	S 6	10	10	10	2.4	●n1ap✳n1⋁,∽n1a.
27	51.8	54.1	56.0	− 4.8	− 5.5	− 5.7	− 5.3	− 7.8	2.4	2.1	2.5	77	71	84	S 4	SE 4	SE 3	10	7°	10	0.1	✳ p, 3; ✳° a.
28	58.4	58.8	57.1	−11.2	− 8.9	− 8.0	− 9.4	−11.4	1.7	2.1	2.3	90	92	93	SE 2	SE 2	NNW 2	7	10	10	0.2	✳° n, p, 3; ⊔° n.
29	58.8	59.5	59.7	− 8.4	− 4.8	− 8.3	− 7.2	−13.9	2.2	2.7	2.1	93	86	88	SSE 3	SE 3	SSE 3	10	10	4°	0.4	⊔np; ✳° a,2,p; ⊔° 3.
30	53.4	47.1	47.4	− 7.2	− 3.9	− 5.8	− 5.6	− 8.7	2.3	3.0	2.4	91	88	83	ESE 7	SE 5	SSW 4	10	10	10	2.1	✳n1a2p; ✢a2p;✳°3.
31	47.6	46.7	45.3	− 7.4	− 5.8	−10.0	− 7.7	−11.6	2.3	2.3	1.8	89	79	88	SSE 3	SSE 2	S 3	10	10	10°	0.3	✳ a; ⊔ p; ✳° n, 1, 3.
Срд. Moy.	763.2	763.1	763.1	−11.4	−10.2	−11.4	−11.0	−14.7	1.9	2.0	1.9	90	89	89	2.2	2.4	2.5	9.2	9.5	8.6	23.2	

Высота — Altitude: 40.5 m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée: +1.0 mm

1	743.6	744.6	745.9	−11.4	− 9.6	−10.8	−10.6	−14.1	1.7	1.7	1.7	89	81	89	SSW 3	SSW 4	SSW 4	10°	10	8	0.5	✳a,p,3;✳°n,1,2;⊔°n.
2	46.8	47.6	47.6	− 7.0	− 4.8	−12.1	− 8.0	−12.5	2.3	2.5	1.6	87	78	87	SW 4	SSW 6	SSW 3	10	10	3°	0.0	✳n1a⊔p✢a2✳°p⊔°3.
3	44.2	41.8	40.2	−17.2	−15.0	−16.3	−16.2	−20.1	1.0	1.1	1.0	86	76	86	SSE 2	0	SSW 2	10	8°	10	0.3	⊔n✳°n1ap3⊔°p;✢°2.
4	43.4	45.5	46.2	−15.7	−17.8	−17.8	−17.1	−23.5	1.1	0.8	0.9	82	73	82	W 4	WSW 3	WSW 3	10	0	10	0.2	✳° n, 1. p, 3; ⊔° p.
5	46.1	48.5	50.7	−18.6	−17.8	−17.4	−17.9	−22.2	0.8	0.8	0.9	82	75	79	NW 4	NW 4	WNW 4	10	10°	2	0.1	✳°n1;⊔°p3;✢°a2p3;
6	52.8	54.5	56.6	−17.2	−15.6	−14.1	−15.6	−21.1	0.9	0.9	1.2	78	72	80	W 5	NW 3	NW 5	1	4°	0	0.0	⊔°np3✢°n. [⊕°a2p.
7	59.2	60.5	62.9	−12.9	−11.0	−12.8	−12.2	−14.9	1.0	1.0	0.9	64	51	57	WNW 4	NW 5	NW 4	10	9	6°	0.0	⊔° n.
8	66.0	68.0	71.1	−14.5	− 9.6	−11.9	−12.0	−22.5	1.3	1.5	1.5	85	68	80	WSW 3	SW 2	SW 3	9	9	6°	—	✳°1;⊔°n,p,3;⊽°p.3.
9	73.7	74.4	73.3	−12.0	− 8.4	−12.5	−11.0	−12.9	1.2	1.2	1.1	70	48	65	SSW 4	SW 4	SSW 5	9	9	9	—	⋃ p, 3.
10	69.4	65.4	57.8	−16.5	− 9.7	− 8.6	−11.6	−18.1	0.9	1.4	1.6	74	66	69	SSW 4	S 5	SSE 8	10°	10°	10	0.6	✢⊽°p3⊔°⋃°n⊕°2.
11	49.9	48.7	46.3	−12.4	−11.2	−11.9	−11.8	−13.1	1.4	1.4	1.5	80	75	85	SSE 6	SE 5	SE 2	10	10	10	0.9	✳n,p;✢n,1,a; ✳°a,3.
12	40.7	41.5	44.7	− 6.0	− 3.2	−10.2	− 6.5	−11.9	2.6	2.6	1.6	92	71	81	S 3	WSW 6	E 1	10	10	10	0.3	✳n,1; ✳° a,p; ⋁°n,1.
13	42.6	40.3	40.2	− 6.1	− 6.0	−14.0	− 8.7	−14.5	2.6	2.3	1.2	91	79	81	SSW 3	WNW 4	WSW 3	10	10	10	1.6	✳ a, 2, p, 3; ✳° n, 1.
14	40.1	40.4	45.0	−15.0	−10.4	−10.4	−11.9	−15.2	1.1	1.6	1.7	83	81	85	W 1	NNW 5	N 5	10	10	10	0.5	✳n.a,2,p3;✳°1;✢2p.
15	52.6	55.6	59.6	−16.4	−14.8	−14.6	−15.3	−17.5	1.0	1.0	1.2	83	75	81	NNW 4	NW 5	NNW 5	10	3°	10	0.3	✳np;⊔,⊽°n;✢°n1p.
16	64.2	62.0	53.9	−20.4	−14.2	−14.6	−16.4	−21.4	0.8	1.1	1.2	84	73	83	NW 2	W 2	SSW 3	0	10	10	1.4	✳ p,3;←, [illegible]a; ⊕°2.
17	50.0	48.1	44.4	−14.4	−11.2	− 9.6	−11.7	−15.4	1.2	1.6	1.8	83	81	85	SSE 1	SSW 4	SE 2	10	10	10	2.0	✳ n, 1, a, p; ✳° 2, 3.
18	54.4	57.7	53.2	− 8.4	− 4.8	− 2.6	− 5.3	−10.5	2.1	2.8	3.3	89	88	87	NW 3	NW 3	SSW 6	10	10	10	0.0	✳ n; ⊔ p; ⊽° 3.
19	49.8	48.3	51.9	1.2	1.2	1.6	1.3	− 3.0	4.4	4.4	4.2	89	86	82	W 6	W 6	WNW 6	10	10	0	0.6	✳p⊔p3;⋁.●°n✳°2.
20	57.3	56.9	53.2	− 4.8	− 1.0	1.6	− 1.4	− 6.8	2.9	3.9	4.6	93	92	89	W 3	SW 4	WSW 5	2°	10	10	0.6	⊔ n, 1; ●° p.
21	47.2	46.8	51.0	1.6	1.7	1.7	1.7	0.9	5.0	4.9	4.9	96	94	94	SW 5	W 6	W 5	10	10	10	0.5	● a, 2; ✳ a; ●° n.
22	49.5	47.9	46.6	0.5	1.3	0.0	0.6	− 0.2	4.2	4.7	4.6	89	92	00	SSW 4	SSW 3	NW 2	10	10	10	4.2	●p;✳np3;●°,✳°a,2.
23	53.2	57.6	60.3	− 4.8	− 7.9	− 9.2	− 7.3	− 9.9	2.8	1.9	1.7	88	76	79	N 6	NNE 4	NE 1	10	10	10	—	✳ n; ✢° n, 1.
24	57.7	53.5	50.9	− 8.0	− 3.8	− 2.4	− 4.7	− 9.4	2.2	2.9	3.5	91	84	92	SE 3	SSE 5	SSW 4	10	10	10	0.7	✳ a, 2, p; △ p; ✳° 1.
25	54.7	56.8	53.3	− 2.2	− 1.0	− 5.2	− 2.8	− 6.3	3.0	2.4	2.3	77	58	76	WNW 4	W 4	SSW 4	9	9°	9	—	✳ n; ⊔° p; ⊿° 3.
26	42.4	38.6	41.6	− 1.0	0.6	− 0.5	− 0.3	− 5.2	4.3	4.3	4.3	00	90	98	SSE 3	ESE 3	0	10	10	10	0.3	✳a;≡n1;✳°2p;⊿°n.
27	44.3	41.7	38.5	− 2.0	1.0	− 1.6	− 0.9	− 2.2	3.8	4.4	4.0	96	88	97	NW 1	S 2	NE 5	10	10	10	7.1	✳² p; ✳3; ✳° n,a,2.
28	49.1	52.1	55.3	− 8.2	− 6.8	−12.2	− 9.1	−12.4	2.0	1.5	1.5	83	56	88	N 3	NE 2	WNW 2	10	10	4	—	✳ n; ✳° p.
Срд. Moy.	751.6	751.6	751.5	− 9.6	− 7.5	− 8.9	− 8.7	−12.7	2.1	2.2	2.2	85	76	83	3.5	3.9	3.6	8.9	9.0	8.1	22.7	

1897.

Павловскъ. **Мартъ. — Mars.** Pavlovsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 6h 52m	12h 52m	8h 52m	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Облачн. Nébulosité. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.1	758.7	758.9	− 8.8	− 5.5	− 9.9	− 8.1	−12.5	1.9	2.0	1.9	81	66	90	WNW 1	W 3	NW 2	10	10	2	—	✳⁰ 1, a, 2, p; ⊔⁰ p, 3.
2	59.0	57.7	56.2	− 9.3	− 5.0	− 8.0	− 7.4	−10.8	1.9	2.0	1.7	83	65	69	ESE 2	ESE 4	ESE 5	10	10	10	—	⊔⁰ n.
3	56.2	56.6	55.6	− 9.3	− 5.8	− 7.5	− 7.5	−10.5	1.9	2.1	1.6	84	72	65	ESE 3	ESE 4	ESE 5	10	10	10⁰	0.6	
4	53.8	53.9	55.1	− 9.9	− 6.1	− 7.6	− 7.9	−10.5	1.8	1.8	1.9	82	64	74	ESE 6	ESE 4	ESE 5	10	10	10	—	✳ n, 1; ✢ 1; ✳⁰ a.
5	56.5	58.4	61.1	− 8.1	− 5.1	− 5.4	− 6.2	− 8.6	2.0	2.2	2.6	82	70	84	ESE 3	NNE 1	NNE 1	10	10	10	—	
6	63.6	64.7	65.4	− 7.5	− 2.4	− 3.4	− 4.4	− 9.4	2.4	2.8	3.2	95	73	90	NNE 1	ENE 2	ENE 1	10	10	10	—	⊔ n; ✳⁰ a, 2.
7	65.5	65.7	66.6	− 3.2	− 0.2	− 3.6	− 2.3	− 3.7	3.2	3.2	2.9	88	71	85	ESE 2	NE 4	NE 5	10	9	8	—	
8	67.7	68.5	70.1	− 4.8	− 2.6	− 4.9	− 4.1	− 5.2	2.9	3.0	2.8	90	82	88	NE 6	NE 6	NE 6	9	10	10	—	
9	71.6	72.0	71.8	−12.0	− 7.2	−13.1	−10.8	−13.1	1.6	2.0	1.5	91	78	92	NE 3	NE 5	NNE 2	9⁰	0	2	—	⊔ p, 3; ⊔⁰ n, 1.
10	71.9	71.4	70.4	−16.8	− 7.1	−11.8	−11.9	−17.3	1.1	1.8	1.6	92	69	91	NNE 3	NE 4	NE 3	0	0	0	—	⊔ n, p, 3.
11	70.6	69.9	68.5	−17.3	− 4.0	−10.4	−10.6	−17.9	1.0	2.2	1.9	90	66	92	NE 1	NE 4	NE 3	0	0	2	—	⊔ n, p, 3; ⊔⁰ 1.
12	68.4	67.4	66.9	−12.8	− 4.7	− 8.8	− 8.8	−16.6	1.4	2.1	1.7	90	66	73	NE 2	ESE 6	ESE 5	10	10	3	0.1	⊔ n; ⊎ p, 3; ✳⁰ 1, a, 2.
13	65.4	65.1	65.9	− 7.7	− 3.2	− 4.8	− 5.2	−10.8	2.3	2.8	2.8	93	77	88	E 4	SE 5	SE 4	10	10	10	0.7	✳n, 1, a; ✳⁰2, p, 3; ⊔⁰n.
14	66.7	66.8	65.8	− 6.1	− 2.2	− 4.7	− 4.3	− 6.3	2.6	2.5	1.9	90	65	60	SE 3	SE 2	SSE 4	10	10	9⁰	—	✳1, a; ⊎, ⊎p, 3; ✳⁰n.
15	64.2	63.2	62.9	− 8.4	− 5.0	− 5.4	− 6.3	− 8.7	1.6	2.1	2.8	68	66	92	SSE 4	SSE 4	SW 4	9	10	10	1.0	✳ p; ⊎ n; ✳⁰ a, 2.
16	63.8	64.4	62.6	− 3.5	− 1.2	− 4.4	− 3.0	− 5.5	3.4	2.2	2.5	95	51	77	WNW 4	NW 3	ESE 3	10⁰	10	10	—	✳⁰ n, 1.
17	58.7	57.6	58.0	− 3.2	− 0.2	− 2.0	− 1.8	− 4.6	3.3	3.4	3.8	92	75	97	SSE 1	SSW 1	NE 1	10	10	10	0.2	✳ a, 2, p; ✳⁰ 3.
18	58.2	56.4	51.8	− 8.5	0.1	− 1.4	− 3.3	− 8.6	2.1	3.0	3.7	90	66	90	NE 2	ESE 5	ESE 5	10	10⁰	10	0.5	✳ p, 3; ✳⁰ a; ⊕⁰ a, 2.
19	46.5	45.0	41.0	0.4	2.3	0.8	1.2	− 1.7	4.7	5.0	4.9	00	93	00	SE 3	S 3	SE 2	10	10	10	4.3	● 1ap3; ✳n, 3; ≡nap3.
20	36.4	36.9	38.5	1.2	2.4	0.1	1.2	0.0	5.0	4.9	4.6	00	89	00	SSE 2	S 2	SW 3	10	10	10	1.5	● ✳n✳p3≡n1●⁰a2.
21	41.0	42.7	45.4	− 5.3	− 3.7	− 6.8	− 5.3	− 7.0	2.7	2.5	2.4	89	74	88	W 3	WNW 3	WNW 3	10	10	10	0.9	✳ a, 2, p, 3; ✳⁰ n, 1.
22	47.8	50.1	52.8	−12.3	− 4.8	− 6.4	− 7.8	−13.6	1.5	2.4	2.5	88	75	90	WSW 2	N 3	NW 5	6	10	10⁰	2.8	✳n, a, 2, p, 3; ⊔n; ✳⁰1.
23	55.3	56.1	58.7	−10.0	− 4.2	−13.3	− 9.2	−13.1	1.7	1.7	1.3	81	53	84	NW 5	NW 6	W 2	9⁰	2	0	—	✳n✢na2p✳⁰1⊔⁰p3;
24	60.8	60.3	57.8	−17.0	− 1.8	− 4.2	− 7.7	−18.4	1.0	1.8	2.0	82	45	58	SW 3	SSE 3	SSW 4	3⁰	10⁰	10⁰	—	⊔n⊕p⊕⁰a2. [✢⁰1.
25	53.3	50.6	48.5	− 6.5	− 0.6	− 0.8	− 2.6	− 7.2	2.0	2.8	2.6	73	64	60	S 4	SSE 6	SSE 6	10⁰	10	10	—	✢ a, 2, p, 3; ⊕ n, 1.
26	46.9	47.4	48.8	− 3.8	− 0.8	− 1.2	− 1.9	− 4.2	2.9	3.4	4.0	84	80	96	S 4	S 5	SSW 3	10	10	10	3.5	✳ a, 2, p, 3; ✢ n.
27	51.4	53.1	53.7	− 4.4	− 4.8	−12.5	− 7.2	−12.9	3.0	2.5	1.6	90	78	91	NW 3	N 3	N 1	10	10	0	—	✳ n; ⊔ p, 3.
28	51.8	50.1	49.2	−14.7	− 0.4	0.6	− 4.8	−18.2	1.3	3.6	3.1	93	80	64	NNE 1	NE 2	SE 3	10	10	10	—	⊔ n; ≡, ⋁ n, 1; ✳⁰ a.
29	48.0	47.5	46.8	− 1.6	1.5	− 1.0	− 0.4	− 2.7	3.4	3.1	2.8	83	61	66	SE 3	SE 5	ESE 4	10	10	10	—	
30	43.2	39.8	38.0	− 2.1	2.0	− 1.0	− 0.4	− 4.0	2.8	3.2	4.2	71	61	98	ESE 5	ESE 8	SSE 2	10	5	10	2.6	✳ p, 3.
31	36.6	36.9	40.5	− 4.0	2.0	0.4	− 0.5	− 6.7	3.2	4.3	4.6	93	82	95	SSW 3	SSW 6	SW 4	8	10	10⁰	1.3	✳1✳⁰na2p3⊔⁰n⊕⁰p
Срд. Moy.	756.7	756.6	756.6	− 7.7	− 2.5	− 5.2	− 5.1	− 9.4	2.4	2.7	2.7	87	70	83	3.0	3.9	3.4	8.8	8.6	7.9	20.0	

Апрѣль. — Avril.

1	741.3	739.0	736.8	− 1.5	5.3	1.5	1.8	− 1.4	3.8	4.1	4.8	93	62	94	S 2	S 3	SSW 1	10	8	10	2.7	✳na; ●p3; ✳⁰1; ⊕⁰a.
2	35.7	39.4	45.3	1.6	0.9	− 2.1	0.1	− 2.2	5.0	4.4	3.6	96	89	91	SSW 4	NNW 3	NNW 1	10	10	8⁰	—	●, ✳ n; ●⁰ 1.
3	49.1	49.1	45.2	− 3.0	1.8	0.4	− 0.3	− 3.7	2.9	3.7	4.6	80	71	98	NE 3	NE 5	ENE 4	10	10	10	3.6	● p.
4	39.4	38.0	40.0	0.9	6.8	3.5	3.7	0.1	4.9	6.1	5.5	00	82	93	NE 4	ESE 3	SSE 4	10	9	10⁰	0.4	● n; ≡ n, 1, a; ●⁰p, 3.
5	47.8	52.2	57.3	1.6	2.8	0.8	1.7	0.3	4.3	3.7	3.7	84	66	77	SSW 3	S 4	SSW 2	10	10	10	—	△ a, p; ●⁰ n; ✳⁰ a.
6	61.9	63.8	66.1	0.1	5.3	0.4	1.9	− 2.1	3.8	3.9	3.7	83	59	78	SE 1	ESE 6	ESE 3	10	9	1	—	△, ⌭n●⁰, ✳⁰a; ⊔⁰n.
7	69.5	69.3	69.8	− 0.7	5.8	0.6	1.9	− 3.0	3.4	3.2	3.8	78	47	80	SE 3	E 6	E 7	3	1	1	—	⊔n, p; ⊔⁰ 3; ⊕⁰2, p.
8	70.0	69.3	69.4	− 1.4	5.1	3.0	2.2	− 4.0	3.4	3.8	3.7	82	58	66	E 4	ESE 8	SE 4	0	10	10	—	⊔ n; ●⁰ p.
9	69.0	69.4	69.4	2.2	3.6	1.2	2.3	1.0	4.2	4.3	4.4	79	73	89	SE 4	SE 5	SSE 3	10	10	0	—	⌭⁰ p; ⊔⁰ p, 3.
10	70.8	70.7	70.0	0.8	6.6	0.1	2.5	− 1.3	3.7	3.8	3.8	76	53	83	SSE 3	SE 3	SSE 2	0	0	0	—	⊔ n; ⊔⁰ p, 3.
11	69.2	69.5	70.4	0.6	4.2	1.2	2.0	− 2.6	3.8	4.1	4.2	81	66	83	SSE 3	SSW 4	SE 1	10	10	10	—	✳⁰ 1; ⊔⁰ n.
12	70.8	70.5	71.3	2.0	6.0	2.0	3.3	0.3	4.5	5.1	4.0	85	74	75	SE 1	E 2	ENE 3	10	10	10	—	
13	73.3	74.2	74.1	2.3	6.3	− 1.2	2.5	− 1.0	4.0	4.3	3.4	74	60	81	E 3	NE 5	NE 3	8⁰	5	0	—	⊔n⌭⁰p⊔⁰p3⊕⁰ap.
14	73.9	72.6	70.8	− 0.1	9.2	0.6	3.2	− 3.9	3.4	3.2	3.8	73	36	77	ESE 2	SE 3	ENE 2	1⁰	0	0	—	⊔n; ⌭⁰p; ⊔⁰p3 ⊎⁰3.
15	70.0	68.7	67.8	1.3	9.8	1.6	4.6	− 3.0	3.8	3.6	3.4	75	39	66	SSE 2	SSE 3	SE 3	9	1	1	—	⊔ n; ⊔⁰ p, 3.
16	67.7	66.5	65.4	1.6	12.2	2.6	5.5	− 2.8	3.8	3.0	3.8	75	28	69	SE 2	SE 3	SE 2	0	1⁰	5⁰	—	⊔ n, p, 3.
17	63.6	61.8	58.6	1.6	7.4	2.7	3.9	− 2.7	3.7	5.1	5.2	73	66	93	SSE 1	NNW 3	NW 3	1	10	10	3.3	● p, 3; ⊔ n.
18	54.5	53.0	50.6	1.7	9.0	3.9	4.9	0.4	4.9	4.1	4.8	94	48	78	WSW 2	SW 3	E 1	10	6	10	—	●, ✳ n.
19	47.4	46.3	47.0	4.4	8.7	4.4	5.8	− 1.2	5.0	4.7	6.0	80	56	97	SE 4	SE 6	SE 2	10	10	10	3.1	● p; ●⁰ 3.
20	45.5	42.9	44.0	3.6	4.8	1.4	3.3	1.0	5.9	6.2	4.9	00	97	96	ESE 1	E 2	SW 3	10	10	10	16.0	●n1p; ≡n1a2; ●⁰2, 3.
21	45.9	47.6	49.5	2.0	3.4	0.6	2.0	− 0.8	5.3	5.4	4.7	00	93	98	SSE 3	SSW 6	S 2	10	10	5	0.8	●a2p⊔p3●⁰n1⌭⁰p.
22	53.6	56.2	58.8	1.7	5.2	1.9	2.9	− 0.3	4.5	4.3	4.3	88	65	82	W 2	SSW 3	0	10	10	8	—	⌭⁰ 3.
23	60.9	60.8	61.5	1.5	8.5	2.6	4.2	− 2.5	4.5	4.9	4.6	89	59	82	NNE 1	ENE 3	NNE 3	0	4	0	—	⌭ p; ⊔ n; ⊔⁰ 3.
24	61.5	61.2	61.8	2.6	10.7	5.4	6.2	− 2.6	3.9	3.5	3.7	70	37	55	NNW 2	NE 6	NNE 3	5⁰	0	0	—	⊔, ⌭ n.
25	63.4	63.2	66.2	4.7	13.0	1.5	6.4	− 2.2	3.9	5.2	4.4	60	47	85	NNW 2	NNW 4	NNE 1	0	1	0	—	⊔p3∞1a2⌭⁰p⊔⁰n.
26	69.5	69.2	68.1	2.0	9.0	2.3	4.4	− 3.1	3.4	3.5	4.0	67	41	74	NNW 2	NW 2	NW 2	0	0	0	—	⊔ n; ⌭⁰ p, ⊔⁰ p, 3.
27	66.8	65.3	63.6	8.7	16.6	8.0	11.1	1.3	5.0	4.7	3.4	59	33	42	WNW 3	NW 5	WNW 4	1	5⁰	3	—	⊕ p; ⊔⁰ n.
28	62.0	61.9	62.6	8.2	15.0	6.6	9.9	5.7	5.3	4.7	4.7	65	37	65	W 2	NW 5	NNW 3	10	1	3⁰	—	⌭⁰ p, 3.
29	63.3	62.0	60.0	5.2	16.3	9.8	10.4	− 1.7	5.0	4.2	6.7	75	31	74	SE 1	ESE 2	S 3	8⁰	1	7	—	⊔ n; ⌭⁰ p, 3; ⊕⁰ 1.
30	58.7	57.8	56.6	12.7	20.5	11.6	14.9	8.7	6.8	7.8	7.5	62	44	74	SW 2	WSW 4	S 3	3	5	1	—	⌒p; ●⁰2, p; ⌭⁰n, p, 3.
Срд. Moy.	759.9	759.7	759.9	2.3	8.0	2.6	4.3	− 1.0	4.3	4.4	4.4	80	57	80	2.4	4.0	2.6	6.3	5.9	5.1	29.9	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 6h 52m	12h 52m	8h 52m	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 6h43m	12h43m	8h43m	Облачн. Nébulosité. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.6	754.4	755.1	14.1	22.6	12.2	16.3	7.1	7.4	5.5	9.6	62	27	91	S 3	S 4	S 2	5	6	9	0.3	●, ⌒ p ⌓ n ●^{0} 3; ⇱^{0} p.
2	56.4	57.6	58.6	14.0	22.8	13.8	16.9	6.9	9.0	8.5	7.8	76	41	67	S 3	S 4	S 3	0	2	1	—	≡, ⌓ n; ⌓^{0} p, 3.
3	60.5	60.2	58.8	15.0	23.6	13.0	17.2	8.4	7.7	7.7	7.1	61	35	64	SSE 3	SSE 4	SSE 3	1	0	2	—	⌓ n; ⌓^{0} p, 3.
4	59.1	60.3	60.4	14.0	11.8	10.9	12.2	8.9	8.2	7.8	9.3	69	76	97	S 4	NNW 3	SSE 2	3	10	10	1.1	● 2, p, 3; ⌓^{0} n; ⇱^{0} p.
5	61.4	60.8	60.7	13.0	20.0	11.8	14.9	10.0	10.1	7.3	6.7	91	42	65	S 1	SSE 4	SSE 2	10	10	0	—	● n; ⌓^{0} p, 3.
6	60.8	60.2	59.4	14.3	20.4	9.8	14.8	6.0	6.8	7.7	8.0	56	44	88	SSW 2	SE 4	SE 2	0	8	3	1.9	● a, p; ⌓ n; ⌒ p; ●^{0} 2.
7	59.7	59.9	60.5	14.0	21.7	13.3	16.3	8.0	8.7	6.7	7.2	74	35	63	SE 3	S 4	WNW 2	10^0	8	10	0.6	● n, p; ⇱ p; ⊕^{0} 1, a, 2.
8	63.0	63.5	63.1	11.0	16.8	9.0	12.3	7.3	8.4	9.3	7.5	86	65	88	NNW 3	NNW 4	N 3	8	4	10	1.0	● p ⌓ n ⊤ 2 p ●^{0} 3 ∞^{0} a
9	62.1	60.0	57.2	9.5	20.2	13.6	14.4	6.5	6.2	7.6	9.2	70	43	80	NNW 1	E 1	ESE 3	10	2	10	—	⌓ n; ⊕ a; ⌓^{0} p. [2p.
10	54.9	53.9	52.8	14.6	22.2	13.4	16.7	7.4	9.4	8.3	8.6	76	42	75	SSE 2	S 4	SE 3	1	6	3	—	≡, ⌓, ⋓ n; ●^{0} 2, ⌓^{0} p.
11	53.6	55.4	56.3	14.4	18.6	11.6	14.9	9.5	9.1	9.0	9.9	75	56	98	SSE 3	S 3	SSE 2	7	10	10	2.4	● 2, p; ⌓ n.
12	58.1	58.8	59.5	15.8	24.6	16.2	18.9	11.4	10.8	9.2	9.2	81	40	67	ESE 3	SSE 4	SE 4	4	7	8	—	● n; ⊕ a, 2; ●^{0} p.
13	60.4	61.0	62.7	17.4	24.0	16.1	19.2	13.4	9.3	10.1	10.1	63	46	74	SE 3	SE 5	E 3	1	10^0	10^0	—	⊕ 2, p; ⋓ 3; ⌓^{0} n, 3.
14	64.1	64.1	65.0	18.6	26.8	16.1	20.5	11.4	10.5	9.8	9.9	66	38	73	ESE 3	ESE 6	ENE 2	9	5^0	3^0	—	⌓ n, p, 3; ⊕^{0} 2.
15	66.1	65.6	66.3	17.0	24.6	13.9	18.5	10.8	10.6	10.2	9.1	74	45	77	NE 2	NE 7	ENE 3	2^0	1	1	—	⌓ n; ⌓^{0} p, 3; ∞^{0} a, 2, 3.
16	66.6	66.4	65.7	13.7	21.0	12.6	15.8	8.3	9.7	10.8	10.1	83	58	94	NNE 2	SE 1	E 2	1	9	2	—	⌓, ≡ n; ⊤ a 2 p; ⌓^{0} p 3.
17	64.6	63.9	63.0	16.1	22.4	13.8	17.4	9.5	10.5	9.6	9.2	77	48	79	0	N 2	0	1	8	3^0	—	⌓ n; ●^{0} p; ⌓^{0} p, 3.
18	61.8	60.9	60.2	17.0	23.3	15.0	18.4	9.1	8.7	8.2	9.2	61	38	72	NNW 3	NNW 3	NNE 2	0	3	8^0	—	⌓ n; ∞ 1, a, 2, p, 3.
19	59.8	59.2	59.3	15.0	22.6	13.2	16.9	7.8	8.6	9.7	10.2	68	48	91	NNE 2	NE 5	NNE 3	2	7	9	2.4	●, ⇱ p; ⌓ n.
20	59.6	60.0	59.8	11.2	13.8	9.1	11.4	8.9	8.7	9.2	7.3	88	79	86	NNE 4	NNE 4	NNE 3	10	10	3	—	●^{0} a; ⌓^{0} n, 3.
21	58.6	58.3	56.6	10.8	13.2	12.3	12.1	8.5	8.6	9.1	9.0	90	81	86	NE 3	NE 4	NE 4	10	10	10	—	⌓ n.
22	54.6	54.0	52.7	10.0	12.6	12.6	11.7	9.2	8.4	9.1	9.3	92	85	87	NNE 2	NE 2	NNE 2	10	10	10	—	●^{0} 1.
23	51.4	50.0	48.5	12.2	18.8	12.3	14.4	10.6	9.3	10.1	9.0	89	62	86	ENE 1	NNE 2	ENE 2	10	9	1	—	⌓ p, 3.
24	47.4	47.6	49.0	12.3	14.8	7.2	11.4	7.4	8.6	8.4	6.3	82	67	83	NNE 3	NW 5	NE 2	8	10	3	—	⌓ n; ⌓^{0} 3.
25	51.4	52.8	53.8	8.4	11.6	5.5	8.5	4.1	6.4	5.2	5.0	78	51	74	N 2	N 5	0	7	5	2	—	⌓ n; ⌓^{0} p, 3.
26	55.7	55.8	55.5	11.3	16.2	10.3	12.6	0.8	5.4	5.2	6.2	53	38	66	E 1	NE 2	E 3	0	4^0	10	—	⊔ n; ⊕ p.
27	56.6	57.5	58.2	14.4	19.0	13.2	15.5	7.6	7.5	8.1	8.5	61	49	75	S 3	SSE 3	SE 3	6	10	1	—	⌓ n; ⌓^{0} p, 3.
28	59.7	59.7	59.9	16.2	23.7	15.3	18.4	7.1	9.0	8.5	8.5	65	39	65	ESE 2	SE 4	SE 3	0	0	0	—	⌓ n; ⌓^{0} p, 3.
29	60.5	59.9	59.9	17.7	26.0	16.7	20.1	8.3	9.1	9.7	9.7	61	39	69	ESE 4	ESE 5	E 4	0	2	5	—	⌓ n; ⌓^{0} p, 3.
30	61.8	61.4	62.3	17.2	23.2	16.2	18.9	9.9	10.1	9.4	10.0	69	44	73	NE 2	E 7	E 8	10	10	10	0.0	⌓ n; ⊕ 1, a; ●^{0} p, 3.
31	63.4	63.8	63.8	18.0	24.3	19.6	20.6	14.2	11.7	9.1	11.6	76	40	69	E 5	SE 6	E 3	9	10	10	—	●^{0} n.
Срд. Moy.	759.0	758.9	758.9	14.1	20.2	12.9	15.7	8.5	8.8	8.5	8.6	73	50	78	2.5	3.9	2.7	5.0	6.6	5.7	9.7	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	6h 52m	12h 52m	8h 52m	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	6h43m	12h43m	8h43m	6h 43m	12h 43m	8h 43m	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.6	764.7	765.1	21.0	27.6	17.7	22.1	16.6	11.7	10.3	9.1	64	37	61	ESE 5	SE 5	SE 3	5	1	0	—	⌓^{0} p, 3.
2	66.4	65.8	65.7	18.2	25.4	18.4	20.7	11.1	9.3	11.1	12.2	60	47	78	SE 3	SE 5	WSW 2	3	1	9	0.0	⌓ n; ∞^{0} a, 2.
3	64.1	63.3	60.8	17.8	20.0	16.6	18.1	15.2	11.0	14.9	13.8	72	86	98	SSE 3	S 3	SSW 3	10	10	10	31.9	●^{2}, ⇱ p; ●^{0} n, a, 2.
4	61.0	61.1	59.8	11.6	12.4	10.6	11.5	10.5	9.7	9.1	8.6	96	86	91	NNE 3	NNE 3	N 1	10	10	10	—	●, ≡^{0} p.
5	58.0	56.0	53.0	11.6	17.9	14.5	14.7	9.6	8.7	7.8	8.8	86	51	72	N 1	SSW 3	SW 2	10	7	2	—	⌓^{0} 3; ⊕^{0} 2, p.
6	54.8	56.1	53.8	12.8	10.5	8.2	10.5	8.3	7.5	6.6	7.2	68	70	89	NNE 4	ESE 3	ENE 2	5	10	10	1.5	● 3; ⌓ n; ●^{0} 2, p.
7	51.0	50.6	48.7	7.6	8.7	8.7	8.3	5.6	7.0	7.6	7.9	90	91	95	N 3	NE 5	NE 3	10	10	10	10.7	● n, a, 2; ●^{0} p, 3.
8	44.1	43.9	45.4	8.0	12.2	7.6	9.3	7.5	8.0	9.1	7.6	00	87	98	ENE 2	NW 2	NNE 2	10	10	10	11.8	● n, 1, a, 2, p.
9	44.7	45.6	49.6	8.8	11.0	6.4	8.7	5.0	7.3	6.9	6.9	87	70	96	SW 1	NNW 4	WNW 3	8	10	10	1.2	● n, p, 3; ●^{0} a, 2.
10	55.1	58.2	60.4	9.8	13.0	8.2	10.3	5.7	5.9	5.2	6.8	65	47	83	NNW 4	NW 5	WSW 3	8	8	4	0.7	● n, p; ⌓ p, 3; ⊕^{0} p.
11	61.7	62.1	62.4	11.1	15.2	11.4	12.6	4.6	6.3	6.5	5.1	63	51	50	SW 4	WSW 7	W 4	8	7	2	—	⌓ n, p, 3.
12	64.1	65.3	65.0	11.2	14.5	9.8	11.8	7.3	6.9	4.1	6.3	69	34	69	NW 3	NW 4	WSW 2	8	1	8	—	⌓ n, p, 3; ⊕ p.
13	62.7	61.4	61.6	12.8	14.4	10.6	12.6	7.3	5.8	7.9	9.2	53	64	97	SSW 3	SSW 2	0	10	10	6	0.6	● a, ≡ 3; ⌓ p, 3.
14	60.9	58.5	56.0	12.6	17.3	14.7	14.9	7.3	9.4	9.9	11.3	88	68	91	0	WSW 5	W 2	8	10	10	0.9	● 2, p, 3; ⌓ n; ●^{0} a.
15	56.6	54.8	49.5	15.0	21.5	14.3	16.9	6.9	10.5	10.3	11.7	83	55	97	WSW 2	SSW 3	S 1	7	10	9	17.9	● p; ⌓ n; ⇱ p, 3; ●^{0} p.
16	47.6	49.4	51.3	14.1	15.4	12.5	14.0	12.4	9.3	7.3	6.2	78	56	58	SW 6	W 8	WSW 5	8	8	3	—	●, ⇱ n.
17	53.5	54.9	55.4	13.1	16.7	11.2	13.7	8.2	8.3	7.4	8.3	74	52	84	WNW 5	NNW 4	ENE 3	5	4	0	—	⌓ n; ⌓^{0} p, 3.
18	54.8	53.4	50.8	15.8	21.5	16.6	18.0	7.4	9.2	10.5	13.6	68	55	97	SE 3	ESE 3	SSE 3	2	10	10	3.8	● p; ⌓ n; ●^{0} a, 3; ⊤^{0} p.
19	55.0	57.2	58.0	12.4	16.2	10.7	13.1	10.8	8.3	7.3	7.6	78	54	79	W 3	NW 3	0	9	6	0	—	⌓ p, 3; ●^{0}, ≡^{0} n.
20	59.1	58.7	57.9	14.0	20.4	14.7	16.4	4.7	7.1	6.4	7.8	60	36	62	N 3	ESE 2	NNE 3	0	3	9	—	⌓ n.
21	58.3	58.2	57.5	15.1	19.8	15.6	16.8	9.2	9.7	9.8	9.1	75	57	68	NNE 3	NE 6	NE 3	10	10	10	—	● p; ⌓ n.
22	56.8	56.3	53.9	14.9	18.0	16.4	16.4	13.4	9.5	12.6	12.4	75	82	89	NE 2	NE 3	NE 2	10	10	1	2.0	● a; ⌓ p, 3.
23	51.9	52.7	54.8	18.2	22.4	15.1	18.6	12.3	13.5	10.8	6.8	87	54	53	W 3	WNW 5	W 4	9	6	3	—	⌓ n, p, 3; ≡ n; ∞^{0} 1.
24	57.7	56.7	53.9	15.9	21.4	17.1	18.1	10.7	7.3	9.1	11.3	55	48	78	W 5	WNW 5	SSE 1	0	8	9	—	⌓ n, p, 3.
25	49.9	50.6	51.0	18.8	18.9	13.7	17.1	13.7	11.0	8.7	7.5	68	53	64	W 5	WNW 6	WNW 3	9	2	0	0.1	● a; ⌓ n.
26	52.3	52.9	52.3	13.3	15.2	11.2	13.2	6.5	6.9	5.8	7.0	61	45	71	WNW 4	WNW 8	W 4	0	3	1	7.7	⌓ n; ⌓^{0} 3; |•|^0 3.
27	52.6	54.7	56.2	8.8	10.1	9.8	9.6	7.5	8.0	8.6	7.4	95	94	82	WNW 4	NNW 4	NW 3	10	10	10	7.1	● n, a; ●^{0} 2, p.
28	58.0	58.2	59.5	9.8	15.6	9.6	11.7	8.6	6.5	6.8	6.8	71	51	76	NNE 5	NNW 3	0	10	8	0	—	⌓ p, 3.
29	61.1	61.2	60.8	11.6	14.8	11.8	12.7	5.4	6.3	5.2	7.6	62	42	74	NNE 2	NNE 5	NW 3	6	7	0	—	⌓ a; ⌓^{0} 3.
30	62.0	61.3	59.0	11.6	16.4	10.4	12.8	4.2	6.4	5.5	6.5	63	40	69	NNE 2	NNE 4	0	0	5	5	—	⌓ n; ⌓^{0} p, 3.
Срд. Moy.	756.7	756.8	756.3	13.2	16.8	12.5	14.2	8.8	8.4	8.3	8.6	74	59	79	3.2	4.3	2.4	6.9	7.2	5.7	97.9	

Павловскъ. 1897. Pavlovsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 6h 52m	12h 52m	8h 52m	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Облачн. Nébulosité. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.2	753.1	751.5	13.8	19.2	14.6	15.9	1.6	6.5	5.5	7.6	56	33	61	S 3	SE 4	NE 1	2	8	8	—	⊼ n; ⊼⁰ 3.
2	51.4	50.9	51.2	15.8	23.4	14.7	18.0	6.0	8.4	7.0	9.1	63	33	73	E 2	ESE 4	ENE 2	0	3	8	—	⊼ n; ⊼⁰ p, 3.
3	50.9	51.2	52.5	17.8	21.3	14.0	17.7	6.7	9.1	8.6	9.2	60	46	78	SSE 1	WSW 5	WNW 3	5	9	9	0.9	● p; ⊼ n, ⊼⁰ p.
4	52.4	51.4	49.7	13.2	20.2	15.3	16.2	5.0	9.6	9.0	10.8	86	51	84	SW 2	SSE 3	SSE 2	10	10	10	0.7	⊼ n; ●⁰ p.
5	48.1	49.0	46.9	14.8	17.4	12.2	14.8	11.9	11.4	11.8	10.3	91	80	98	SW 3	SE 2	NW 2	10	10	10	43.5	● 1, a, p, 3; ●⁰ n, 2.
6	44.8	47.3	49.2	12.2	14.1	12.9	13.1	10.8	9.8	10.4	10.4	94	87	95	SW 5	WSW 4	S 2	10	10	8	2.4	●n,a,2,p; ≡⁰p3; ⌒⁰3.
7	49.8	50.1	48.1	14.6	16.1	15.8	15.5	7.2	10.5	11.7	11.9	85	86	89	SSW 4	SSW 4	SSE 3	9	10	10⁰	9.0	● 2,p; ⊼ n; ⊼⁰ p,3.
8	48.2	51.4	51.8	14.2	17.8	13.5	15.2	13.7	9.1	7.7	9.0	76	51	79	WSW 6	SW 7	SW 4	6	8	5	—	● n; ●⁰ p.
9	53.4	54.0	55.1	13.8	16.2	12.8	14.3	7.8	8.6	8.2	8.4	73	59	77	SW 5	WSW 5	SW 3	1	8	7	0.6	⊼ n; ●⁰ a, p; ⊼⁰ 3.
10	55.8	55.9	56.7	11.8	15.8	13.6	13.7	6.2	7.8	6.7	8.8	76	57	76	SW 3	WNW 4	WSW 2	7	8	6	—	⊼ n; ●⁰ p, 3; ⌒⁰ p.
11	58.5	59.2	60.8	15.0	20.6	13.4	16.3	5.6	9.7	8.6	9.6	76	47	85	S 1	N 1	N 3	0	4	0	—	⊼ n, p, 3.
12	63.3	63.9	64.4	15.6	22.5	16.4	18.2	8.5	9.8	8.4	8.3	75	42	60	NNE 2	NE 4	NNE 3	0	1	0	—	⊼ n; ⊼⁰ p, 3.
13	64.0	62.5	61.5	17.6	24.2	16.2	19.3	9.6	9.2	9.3	9.2	61	41	67	NNE 3	NE 8	NE 3	0	1	4⁰	—	⊼ n; ∞ p, 3.
14	58.8	58.6	59.9	17.0	17.3	16.8	17.0	11.6	10.1	13.9	13.6	70	95	96	NE 3	ESE 5	N 2	10	10	1	4.0	∞² n, 1; ● a, 2.
15	62.1	61.8	59.3	19.4	25.7	17.4	20.8	11.5	12.6	11.3	12.1	75	46	82	0	NNE 3	NE 3	0	5	9	—	⊼ n; ⊼⁰ p, 3.
16	56.6	56.2	55.1	19.7	27.5	22.0	23.1	14.3	14.6	14.7	15.5	86	54	79	E 2	ESE 4	SE 4	10	10	9	0.0	⊼n⊤3⊼⁰p3∞⁰n1.
17	55.8	55.8	56.2	18.9	26.2	19.2	21.4	15.7	15.0	13.6	14.0	92	54	85	S 2	S 3	NNW 2	10	3	2⁰	—	⊼p<●⁰⊼⁰n≡⁰n1;
18	56.0	55.3	54.3	20.4	26.8	21.1	22.8	12.8	13.6	12.2	13.5	76	47	73	0	SW 3	NNW 3	10⁰	6	10	—	⊼ n. [≡⁰ 3.
19	52.9	52.7	52.4	20.6	26.0	20.6	22.4	16.9	14.2	14.2	16.5	79	57	92	N 2	SE 1	S 2	9	7	4	4.3	⊼n; ⊼, ≡⁰p; ⊼⁰p,3.
20	53.3	54.0	55.2	19.8	24.6	17.6	20.7	17.2	15.5	14.9	12.9	90	65	86	WSW 2	W 2	NE 2	10	9	10⁰	—	●, ⊼, ⊤, ≡⁰n; ⊼⁰p3.
21	57.5	57.7	58.1	14.8	22.2	15.6	17.5	13.1	10.3	12.8	10.9	83	64	83	ENE 4	NE 4	NE 3	10	3⁰	2	—	∞²p, 3; ⊼ n, p, 3; ∞n.
22	57.5	56.7	55.9	17.6	24.3	18.0	20.0	11.0	12.0	14.7	13.5	80	66	88	ESE 2	E 3	SE 1	9⁰	4	2	—	⊼ p, 3.
23	55.6	54.9	54.3	18.4	25.1	18.3	20.6	12.9	13.3	13.4	15.0	84	57	96	ESE 1	SE 1	W 2	2	7	9	6.5	●⊼⌒⁰p⌒p≡3⊼n.
24	54.9	54.2	54.8	17.2	24.2	17.7	19.7	16.9	13.8	13.8	11.2	95	62	74	WNW 2	NW 2	NNE 3	10	6	6	2.6	●, ⊼ p; ⊼⁰ p, 3.
25	57.0	58.5	58.9	16.4	18.2	11.6	15.4	11.5	9.6	8.3	8.0	69	54	79	NE 4	NNE 5	N 3	0	2⁰	1⁰	—	⊼ n, p, 3; ∞ n, 1.
26	59.8	58.4	56.8	12.6	19.8	14.0	15.5	4.9	7.6	7.0	8.5	70	41	71	SE 2	SE 2	S 2	7⁰	0	0	—	⊼ p, 3.
27	56.3	55.2	53.8	14.7	23.1	16.9	18.2	6.7	9.3	7.9	11.5	75	38	81	S 1	S 5	S 2	0	0	3	0.2	⊼ n; ⊼⁰ 3.
28	55.4	56.9	57.2	17.6	17.9	15.5	17.0	14.0	13.2	11.4	12.7	88	75	97	SW 4	SW 2	0	9	10	9	10.4	● n, a, p; ⊼ n; ●⁰ 2.
29	57.1	58.2	59.9	16.4	22.2	16.8	18.5	14.8	13.6	15.2	13.2	98	76	93	E 2	WSW 4	NE 3	10	10	10	22.2	●, ∞, ≡ n, 1; ●⁰ a.
30	59.9	60.6	60.3	14.9	19.2	16.2	16.8	14.5	12.5	14.3	13.1	99	87	96	N 2	NNW 2	NW 2	10	10	1	1.0	●²≡⊼n●1a≡1⊼
31	60.4	60.0	59.7	15.4	25.0	15.6	18.7	11.7	13.0	10.8	11.3	00	46	86	0	W 2	NE 2	10	4	2	—	≡n1⊼⁰p3. [≡⁰∞⁰p3.
Срд. Moy.	755.6	755.7	755.5	16.2	21.4	16.0	17.9	10.7	11.1	10.9	11.3	80	58	83	2.4	3.5	2.4	6.3	6.3	5.6	108.3	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 6h 52m	12h 52m	8h 52m	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Облачн. Nébulosité. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.4	757.5	757.0	15.4	22.2	14.8	17.5	13.5	11.2	11.5	11.7	87	58	93	0	ENE 4	N 2	10	6	10	2.0	●p; ⊼n; ⌒p; ●⁰n1a.
2	56.7	56.9	57.5	15.3	20.7	13.0	16.3	12.3	11.7	8.1	7.6	90	45	68	N 2	NNE 4	NNE 3	10	9	1	—	● n; ⊼ p, 3.
3	58.2	58.5	58.5	15.8	20.7	12.5	16.3	8.8	8.9	7.3	8.6	66	41	81	NNE 3	NE 3	N 2	5	6	2	—	⊼ n, p, 3.
4	58.8	58.5	57.3	15.4	21.4	16.0	17.6	7.3	10.0	6.6	9.4	77	35	69	NNW 1	W 2	WNW 3	7	6	10	—	⊼ n; ⊕ a; ∞⁰ n, 1.
5	56.4	56.2	56.3	14.3	18.3	11.6	14.7	11.3	10.0	7.9	8.0	83	51	79	NW 4	WNW 6	W 3	10	9	3	—	⊼p⊼np⊕n1●⁰np⊼⁰
6	57.6	58.3	58.9	13.3	15.6	12.0	13.6	9.2	8.0	8.0	10.1	71	60	97	NNW 3	NW 4	WNW 2	3	10	9	0.7	● p; ⊼ n. [3.
7	60.4	61.9	62.9	12.0	14.9	8.5	11.8	8.3	9.3	6.2	7.0	90	50	86	NNE 2	NNE 5	NW 2	9	3	0	—	⊼ p, 3; ●⁰ n, 1.
8	63.2	62.0	60.4	11.8	18.0	12.4	14.1	5.5	8.2	8.3	9.3	80	54	88	W 3	WNW 3	NNW 1	9	10	2	—	⊼ n, p, 3.
9	58.2	56.5	56.7	12.3	24.4	15.6	17.4	7.8	8.8	11.0	12.9	83	49	98	SSW 3	SSW 4	SSW 3	10	9	8⁰	1.8	●, ⊼p; ⊼np3; ≡⁰p3.
10	56.5	56.5	56.3	17.1	26.2	17.6	20.3	11.5	13.6	13.6	13.2	94	54	88	S 3	S 2	SSE 1	5⁰	0	10	—	≡⊼<n●⁰⊼⁰p∞⁰a.
11	55.8	55.5	55.6	17.4	25.3	16.2	19.6	12.8	12.1	12.3	13.1	82	52	96	SSW 3	SW 4	SSW 3	1	5	2	4.3	●, ⊼, ≡p≡3⊼, <n.
12	54.3	56.2	60.0	17.6	14.4	8.2	13.4	8.1	13.9	10.8	7.1	93	90	88	SW 2	NE 6	E 3	10	10	3	—	●n1; ⊼p3; ⌒1; ●⁰a.
13	62.6	62.1	59.6	8.7	15.8	9.1	11.2	2.8	6.9	7.0	7.7	83	53	91	E 3	ESE 3	SE 3	0	9	2⁰	—	⊼n,p,3; ⊔n; ⊕⁰ a2.
14	57.1	57.3	57.8	9.6	12.6	13.4	11.9	5.1	7.8	10.3	11.2	87	96	98	SE 1	ESE 2	S 1	10	10	10	5.8	⊼ n; ●⁰ a, 2, p.
15	58.5	58.7	58.0	13.4	19.0	13.5	15.3	12.0	10.9	10.5	10.5	96	64	91	SSW 2	WSW 3	W 2	10	9	8	1.1	⊼ p, 3; ●⁰ a.
16	57.9	58.5	58.2	14.8	18.8	13.7	15.2	11.7	12.3	12.0	11.0	98	74	95	WSW 3	NNW 3	WNW 1	10	10	0	—	● n, 1; ⊼, ≡⁰ p, 3.
17	57.6	56.2	55.1	13.2	23.8	16.0	17.7	7.9	10.4	10.3	13.2	93	47	98	SSW 3	S 4	SSW 3	2	9	10	6.8	●p,3; ≡, ⊼n; ∞⁰a,2.
18	56.2	56.4	55.5	14.2	20.6	14.2	16.3	10.6	11.2	10.1	10.7	94	56	90	SW 3	SW 5	S 3	1	7	8⁰	—	● n; ⊼ n, p.
19	53.9	53.7	54.7	15.6	23.0	17.4	18.7	13.0	10.9	11.7	12.7	83	56	86	SSW 4	SW 6	WSW 2	2	8	10	—	⊼ n, p.
20	53.4	50.6	51.9	17.0	22.6	17.4	19.0	13.3	13.5	17.2	14.3	94	84	97	ESE 1	S 1	W 2	9	10	10	8.0	● a, p, 3; ⊼ n.
21	55.4	56.7	55.7	14.8	19.6	13.4	15.9	12.2	11.7	11.3	10.1	93	67	89	SW 3	NNW 1	NNE 2	1	9	7	—	● n; ⊼ p; ⊼⁰ 3.
22	53.3	51.4	49.4	14.4	25.0	16.6	18.7	9.7	9.5	14.5	13.6	78	62	97	SE 3	SE 3	SE 2	2⁰	4	7⁰	0.4	⊼ n; ≡ p, 3; ●⁰ p.
23	50.2	51.5	53.0	16.5	21.0	14.0	17.2	14.0	12.5	10.5	11.1	90	57	94	SSW 2	SW 5	SW 3	3⁰	9	4	2.3	● n, p; <, ⊤ n.
24	54.9	55.6	56.6	12.4	16.7	13.0	14.0	11.1	10.5	11.8	10.6	98	83	96	SSW 3	SW 1	SW 3	10	10	10	4.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	57.8	58.7	59.1	11.9	16.7	13.3	14.0	10.7	10.3	12.5	11.0	99	89	97	SSW 2	ESE 1	N 2	10	10	10	17.2	● n, 2, p; ●⁰ a; ≡⁰ p.
26	57.0	57.5	58.4	13.3	15.8	14.2	14.4	13.2	11.1	11.9	11.8	98	89	98	ENE 2	NW 1	N 2	10	10	10	0.5	●²1●ma●⁰p3≡⁰a2p3.
27	59.7	60.3	60.8	13.8	17.2	11.2	14.1	11.0	10.9	10.2	9.7	94	70	98	ESE 3	NNE 3	NNE 1	10	10	0	0.1	⊼ p, 3; ●⁰ n.
28	60.5	59.6	58.2	12.9	19.4	15.6	16.0	8.8	10.7	11.5	12.0	97	68	91	NNE 3	NNE 4	NE 3	10	8	10	2.0	● p, 3; ⊼ n; ●⁰ n.
29	55.9	55.8	54.3	13.9	16.2	15.0	15.0	13.8	11.4	12.5	11.6	97	91	91	ENE 3	NE 3	NNE 3	10	10	10	1.0	●n1; ●⁰a2p; ∞⁰a2p3.
30	52.8	53.2	53.6	14.4	17.2	14.0	15.2	13.4	11.1	11.6	11.1	92	80	94	NE 3	N 4	NNE 2	10	10	10	1.8	● 3; ∞ n, 1, a, 2, p.
31	53.6	54.7	55.2	14.2	16.4	14.1	15.2	13.2	11.5	12.4	11.7	96	89	98	SW 1	W 2	W 2	10	10	10	1.2	●n,p; ≡n,1; ●⁰a,2.
Срд. Moy	756.9	756.9	756.9	14.1	19.3	13.8	15.7	10.4	10.7	10.7	10.8	89	65	91	2.5	3.3	2.3	7.1	8.2	6.6	61.2	

1897.

Павловскъ. — Pavlovsk.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 6h 52m	12h 52m	8h 52m	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Облачн. Nébulosité. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.7	750.8	748.8	10.8	17.8	14.1	14.2	8.7	9.5	12.1	11.8	99	80	99	SSW 2	SSE 4	SW 2	1	10	9	3.8	●,≡p3⌓n<3≡⁰n;
2	48.3	48.0	49.9	12.6	14.8	14.1	13.8	10.0	10.2	10.3	10.2	95	83	86	SSW 4	S 4	WSW 5	10	10	6	2.2	●p<n●⁰na2. [⊼⁰p.
3	50.4	51.6	53.0	13.2	19.2	11.6	14.7	11.5	10.4	10.7	9.8	93	64	97	SW 4	WSW 5	SE 3	9	6	1	0.8	●, ≡ p; ⌓ n; ∞⁰ 1.
4	54.5	54.9	52.8	13.2	18.8	14.2	15.4	10.0	10.5	10.7	11.5	94	66	96	SW 4	SW 3	SSW 2	6	10	10	0.8	●3⌓n;●⁰p;⊕⁰a2p.
5	50.6	48.3	47.5	12.6	13.4	8.4	11.5	8.5	10.6	10.7	7.1	98	94	87	S 2	WSW 4	SW 5	10	10	0	5.9	●na2p;≡n;⌒p;⊕1.
6	41.8	42.2	40.4	9.7	16.3	11.6	12.5	6.8	7.6	7.6	7.4	84	55	73	S 7	SSW 7	S 4	10	9	10	7.0	●⁰ 1. a, p.
7	31.1	36.8	42.9	11.1	10.8	4.9	8.9	5.1	9.6	9.2	6.3	98	95	98	SSW 3	SW 7	SSW 3	10	10	0	8.0	●n, 1, a, 2, p; ⌓ p, 3.
8	44.1	44.5	45.8	4.8	10.9	7.5	7.7	2.9	6.2	7.5	7.1	97	77	91	SSW 2	S 2	SSE 4	2	10	1	2.2	● a, p; ⌓ n; ⌒⁰ p.
9	49.1	51.1	51.7	6.1	11.8	6.6	8.2	7.1	6.9	7.7	7.2	99	75	99	SSW 4	SW 3	SSW 2	10⁰	10	3	—	≡a; ⊔n;⌓p,3; ≡⁰1.
10	53.6	55.7	59.0	5.6	11.3	5.7	7.5	3.8	6.7	7.0	6.7	99	70	99	SSW 2	W 3	W 2	10	9	1	0.0	⌓ n, p, 3; ≡⁰ 3.
11	63.9	66.2	68.4	4.6	15.3	7.0	9.0	2.0	6.3	7.7	7.0	00	59	94	W 2	WNW 3	W 3	0	4	1⁰	0.1	≡,≡,⊔n⌓,ωn3≡⁰
12	69.8	69.7	66.6	5.8	14.6	8.8	9.7	3.5	6.5	6.6	7.3	94	53	87	SW 3	W 5	SW 3	1	5	3⁰	—	⌓ p, 3; ⊔ n. [∞⁰1.
13	62.9	60.7	59.5	5.3	15.0	8.6	9.6	2.4	6.6	7.1	8.2	99	56	99	SSW 3	SW 5	SW 2	1	10	1	1.1	● p; ≡, ⌓ 3; ⊔ n.
14	58.2	57.6	58.8	8.6	12.5	7.2	9.4	5.4	8.2	6.1	5.7	99	57	76	WNW 3	NW 4	NNW 4	10	9	9	0.1	●p≡⌓n●⁰2⌓⁰p3
15	61.0	62.8	64.0	3.8	10.4	0.6	4.9	0.4	4.4	4.1	4.3	73	44	89	NNW 4	N 4	SW 3	2	9	0	0.1	⊔ p, 3; ∞ n, 1.
16	64.5	63.4	62.0	0.0	11.4	3.4	4.9	— 3.2	4.0	4.1	4.7	88	40	80	SW 2	SSW 4	S 2	5	1⁰	1⁰	—	⌓ p; ⊔ n; ⊔⁰ 3.
17	61.4	60.5	59.4	— 0.2	13.0	3.6	5.5	— 1.5	4.2	4.9	4.9	92	44	83	SSW 3	SSE 2	SSE 3	1	0	0	0.0	⌓ p; ⊔ n, p, 3.
18	59.2	58.4	57.4	— 1.5	13.8	6.6	6.3	— 2.6	4.0	4.4	6.4	99	38	88	SSE 1	NNE 2	NE 1	0	2⁰	8	0.0	⊔ n; ●⁰ 3; ⌓⁰ p.
19	56.0	56.5	56.5	7.7	13.0	9.2	10.0	6.5	7.5	6.9	8.1	96	62	93	NNW 2	SE 1	NW 1	10	10	10	—	●⁰n;⌓⁰p,3;∞⁰n,1,a.
20	56.6	56.3	56.2	8.8	14.6	5.8	9.7	5.8	8.1	8.1	6.7	96	65	97	W 1	E 2	E 1	10	8	0	—	⌓ p; ⌓⁰ n.
21	54.0	51.7	50.7	6.6	15.0	11.8	11.1	3.8	7.3	8.5	9.8	00	67	96	SE 3	SE 5	SSW 3	10	10	10	2.0	● p; ⌓ n; ⊕ 1, a.
22	51.0	50.8	50.3	5.1	15.5	9.6	10.1	4.0	6.6	7.7	7.8	00	59	87	S 2	S 4	S 3	0	9	10⁰	4.7	≡n1⌓p⊔n. [≡⁰n1.
23	46.4	46.4	49.9	8.4	12.4	6.5	9.1	6.3	8.1	8.9	6.8	99	85	94	S 1	SW 4	SSW 3	10	10	0	0.3	●n;⌓np3;⌒p ●⁰ap;
24	50.7	50.8	50.8	6.0	10.2	10.0	8.7	4.7	6.8	8.1	8.4	97	87	92	SSW 4	S 5	S 3	8⁰	10	10	0.2	●3;⌓n; ●⁰2,p;◐⁰p.
25	51.3	50.9	50.4	12.6	16.5	12.6	13.9	9.8	9.6	9.4	8.3	89	68	77	SSW 5	WSW 6	SW 6	10	10	10	0.6	●⁰ p, 3.
26	54.7	58.0	58.4	9.1	14.2	8.7	10.7	8.3	7.7	5.1	7.0	91	42	84	WSW 4	W 7	SW 4	0	1	1	—	⌓ n. p, 3.
27	55.1	50.8	45.6	8.0	9.0	7.8	8.3	5.5	7.3	8.3	7.5	92	98	94	SW 4	S 5	SW 4	10	10	2	5.6	●p ●⁰a2⌓np3<p.
28	45.4	48.6	51.4	8.0	9.8	7.8	8.5	7.6	7.6	7.9	6.8	94	87	86	W 5	NW 5	NW 4	10	10	3	1.0	● n, a, p; ●⁰ 1.
29	52.9	54.0	54.8	6.9	8.6	6.8	7.4	5.8	6.3	6.8	6.5	84	83	88	NNW 4	NW 4	NNW 3	10	10	10	0.7	● p; ●⁰ a, 2
30	56.5	58.1	59.6	3.9	6.4	3.6	4.6	3.3	4.7	4.5	4.1	77	62	69	NW 4	NW 6	NNW 4	10	10	5	—	● n; ⌓⁰ 3.
Срд. Moy.	753.6	753.9	754.1	7.2	13.2	8.2	9.5	5.1	7.3	7.6	7.4	94	67	89	3.1	4.2	3.1	6.5	8.1	4.5	47.2	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 6h 52m	12h 52m	8h 52m	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Облачн. Nébulosité. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.0	760.5	757.8	2.4	6.2	2.0	3.5	1.9	4.3	4.4	4.3	79	62	82	NW 3	WNW 3	S 3	9	9	10	7.8	⌭ 3; ⌓⁰ p, 3.
2	49.3	48.2	49.9	0.4	2.8	2.1	1.8	0.3	4.7	5.3	5.1	00	94	94	ESE 4	NE 4	NE 3	10	10	10	1.1	✳ n, 1; ✳⁰ a.
3	52.1	54.2	55.9	1.6	4.6	0.0	2.1	— 0.2	4.8	4.3	4.6	93	68	00	NNE 4	N 6	NW 3	10	7	10	0.6	●n1;✳n1ap3;△a2p.
4	57.2	60.0	64.4	1.0	1.2	1.1	1.1	— 0.2	4.1	4.6	4.0	83	92	81	NW 4	NNW 4	NNW 4	10	10	4	5.7	✳ n, 1, a, 2, p.
5	67.9	69.7	71.8	1.8	3.8	2.8	2.8	0.7	3.6	4.0	3.7	69	67	66	NNW 4	NNW 7	NW 2	10	10	10	—	✳⁰ n.
6	73.6	73.9	72.5	1.6	4.8	— 1.8	1.5	— 2.0	4.0	3.4	3.5	78	53	88	NW 1	NW 2	SSW 3	10⁰	9	0	0.0	⊔ p, 3; ✳⁰ n.
7	71.0	70.1	66.9	— 5.2	2.2	0.4	— 0.9	— 5.4	2.8	3.6	4.0	93	66	84	SSW 3	SE 2	E 2	1	10	10	2.6	⊔ n; ⌓⁰ 3.
8	62.8	62.2	62.2	0.3	3.4	2.8	2.2	0.2	4.7	5.4	4.8	00	93	86	SE 2	S 2	WSW 2	10	10	10	0.3	●n,a; ✳n; ●⁰, △⁰2.
9	61.1	61.2	59.9	— 0.6	4.2	4.3	2.6	— 0.9	4.4	5.5	6.1	00	89	98	0	NE 3	ENE 2	10	10	10	0.7	≡ 3; ●⁰a,2,p,3; ⊔⁰n.
10	57.0	54.9	54.9	4.2	10.4	6.6	7.1	4.3	6.2	7.4	7.2	00	78	99	NE 2	ESE 2	0	10	10	10	4.8	≡ n, 1; ●⁰ p, 3.
11	54.7	55.9	55.9	6.6	7.9	6.0	6.8	5.8	7.3	7.2	6.9	00	90	99	SSE 3	WSW 1	0	10	10	10	0.5	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
12	53.6	52.8	52.0	4.8	8.5	6.4	6.6	4.7	6.4	7.3	6.6	00	88	91	SSW 2	S 1	SSE 3	10	10	10	0.1	●⁰n3;≡⁰n1;≡⁰⌓⁰p.
13	50.7	49.8	49.2	6.0	6.5	6.0	6.2	5.0	6.4	6.5	6.8	71	90	97	S 4	SE 4	S 3	10	10	10	3.0	●p; ●⁰n,a,2,3; ⌓⁰ n
14	48.2	47.5	49.9	4.4	5.2	2.6	4.1	1.8	5.6	6.0	4.9	90	90	89	S 3	SSW 5	SW 5	9	10	1	1.4	●na2p;⌓⁰n;⊔⁰p,3
15	52.8	55.4	58.9	5.2	9.4	4.0	6.2	2.4	5.8	5.5	5.8	87	62	95	SSW 3	SW 4	SW 2	10	5	10	0.9	●, ⌒⁰ p; ●⁰ 3.
16	61.5	63.9	64.3	2.6	9.1	4.4	5.4	1.4	5.4	6.9	6.0	98	80	97	SW 2	SW 2	S 2	10	10	10⁰	0.0	●, ⊽ n; ⌓, ⊽⁰ p, 3.
17	61.4	59.4	60.1	9.0	10.4	10.4	9.9	4.4	8.3	8.2	8.0	98	88	85	SSW 4	SSW 5	WSW 4	10	10	2	0.0	⌓p3ωn3●⁰n1a≡⁰1a.
18	59.6	59.5	60.2	7.7	11.4	11.0	10.0	7.7	7.3	8.7	8.6	93	87	87	SW 3	WNW 5	WSW 5	10⁰	10	10	—	●⁰ p.
19	60.0	59.4	58.9	9.2	10.0	9.4	9.5	8.7	8.0	8.2	8.3	92	89	95	WSW 4	WSW 4	SW 3	10	10	10	0.0	
20	58.7	60.3	64.4	6.7	10.6	5.3	7.5	4.1	7.2	7.8	6.7	99	83	00	SW 2	SSW 1	NNW 3	10	9	1	0.1	⌓², ≡p,3;⌓n;⊕⁰a.
21	70.0	71.9	71.5	4.4	5.2	2.6	4.1	2.2	6.0	4.5	4.6	97	68	82	NE 5	NNE 3	0	10	5	10	1.6	≡ n; ⌓ p; ●⁰ n, 1.
22	65.8	63.3	64.4	4.6	6.4	6.2	5.7	2.3	6.2	7.0	6.1	98	98	87	SW 4	NW 3	NNW 4	10	10	10	0.6	● n, 1, a; ●⁰ 2, p, 3.
23	65.1	66.3	65.7	4.4	5.7	3.9	4.7	2.1	5.4	5.3	5.7	87	77	93	NNW 4	N 4	SW 2	10	10	9	0.0	●⁰ n; ⌓⁰ p.
24	62.6	62.1	64.7	6.4	7.4	6.0	6.6	3.2	7.0	7.0	6.5	98	91	93	WSW 3	WNW 3	NW 3	10	10	5	0.0	⌓ p; ●⁰ n, 1, a.
25	64.9	61.8	60.9	— 1.0	8.9	5.7	4.5	— 1.2	4.3	7.0	6.1	00	83	90	WSW 1	WSW 4	NW 6	10⁰	10⁰	2	—	≡,⊔n;⌓p,3;≡⁰n1a.
26	60.2	62.4	64.9	4.2	7.4	4.2	5.3	4.0	5.4	5.0	5.4	87	65	87	WNW 4	NW 5	NNW 4	3⁰	4	0	—	⊔ n; ⊔⁰ p, 3.
27	66.0	64.8	64.4	3.4	8.7	5.0	5.7	2.0	5.4	5.3	6.0	93	63	92	NW 3	WNW 4	WNW 5	10	5	10	—	⊔ n; ⌓⁰ p.
28	66.6	67.2	63.5	3.0	4.4	5.3	4.2	2.7	4.9	4.7	5.9	87	76	89	NW 3	WNW 3	W 3	5	10	10	—	⌭, ⊔⁰, ⌓⁰ n.
29	62.4	64.0	63.8	6.4	6.4	5.8	6.2	4.6	6.3	6.4	6.6	88	90	96	WNW 4	NW 5	W 2	10	10	9⁰	—	⌓ p; ●⁰ n.
30	63.2	65.1	66.9	7.4	6.3	5.3	6.3	5.1	6.6	6.6	6.6	86	93	99	WNW 5	WNW 7	WNW 3	10	10	10	0.1	●⁰ p, 3.
31	64.2	60.8	58.5	5.3	7.2	6.6	6.4	4.8	5.4	5.5	5.7	82	73	78	WSW 4	WSW 5	WNW 5	10	8	10	—	●⁰ n, p.
Срд. Moy.	760.8	760.9	761.3	3.8	6.7	4.6	5.0	2.5	5.6	6.0	5.8	92	80	90	3.1	3.6	2.9	9.3	9.1	7.8	31.9	

1897.

Павловскъ. **Ноябрь. — Novembre.** Pavlovsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 6h 52m	12h 52m	8h 52m	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Облачн. Nébulosité. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.7	760.9	758.5	3.9	7.0	5.7	5.5	3.1	4.9	5.1	5.7	80	69	83	W 4	W 4	W 6	5	10⁰	2⁰	—	⌓p⊔n⊕⁰a2◑⁰p.
2	57.2	58.9	63.3	4.9	8.0	1.9	4.9	1.8	5.6	5.6	3.8	86	69	73	WNW 5	NNW 6	WNW 3	2	1	1	—	⌓ n; ⊔ n, 3.
3	66.5	68.4	70.2	0.3	3.0	− 0.6	0.9	− 0.5	3.8	3.9	3.5	81	69	79	N 4	NNE 5	NNW 2	8	3	8	—	⊔ n, p, 3.
4	71.2	70.0	69.3	− 3.4	3.2	4.8	1.5	− 4.6	3.5	4.6	5.6	93	80	87	WSW 2	SW 4	W 5	9	10	10	—	⊔ n.
5	67.4	65.0	60.9	4.3	5.6	6.5	5.5	4.0	5.5	5.8	5.4	89	85	75	SW 4	WSW 4	W 6	10	10	10	—	●⁰ a, 2, p.
6	58.1	58.7	63.7	5.4	3.8	− 1.6	2.5	− 1.7	5.5	4.4	2.3	82	73	56	WNW 4	NW 6	NNW 5	10	9	0	—	⊔ p, 3; ●⁰ n; ✳⁰ p.
7	64.9	64.1	59.4	− 1.2	0.8	0.6	0.1	− 2.1	3.0	2.9	4.2	70	60	89	NW 6	NW 7	NNW 5	0	10	10	0.3	⊔ n; ✳⁰, ⸸⁰ p.
8	65.3	67.4	67.8	− 4.2	− 2.8	− 5.0	− 4.0	− 6.6	2.5	2.6	2.3	75	69	73	NNW 2	N 4	NNW 4	9	9	10	0.1	∞ a, 2, p; ✳⁰ n, a.
9	70.8	74.2	76.5	− 5.0	− 1.6	− 2.8	− 3.1	− 5.4	2.9	3.4	3.0	93	83	81	NNW 4	N 2	NNW 4	4	8	10	0.8	✳n,1,a;⊔n;∞a;✳⁰p.
10	79.2	78.5	75.0	− 5.9	− 3.4	− 2.4	− 3.9	− 6.2	2.2	2.2	3.1	77	63	81	SW 3	SW 4	SW 5	10	10	10	—	✳⁰ n.
11	70.2	68.3	66.4	0.0	2.4	2.8	1.7	− 3.0	4.4	5.5	5.4	96	00	96	SW 5	SW 4	WSW 4	10	10	10	1.0	●⁰ a, 2, p, 3; ✳⁰ 1.
12	64.1	63.9	63.5	2.5	3.7	0.0	2.1	− 0.1	4.7	4.5	3.7	84	75	81	SW 5	W 5	W 5	10	9	10	—	●⁰ n.
13	59.9	57.8	54.0	− 6.6	− 2.0	0.3	− 2.8	− 7.1	2.0	2.9	3.8	74	74	80	SW 5	SSW 6	SSW 6	0	10	10	0.2	⊔ n; ●⁰ 3.
14	50.6	51.4	54.0	3.4	6.0	6.5	5.3	0.3	5.4	6.6	7.1	93	94	99	SW 8	SW 5	SW 3	10	10	10	0.2	● n; ≡ p, 3; ≡⁰ a, 2.
15	54.2	51.9	44.6	5.1	6.2	3.1	4.8	3.1	6.5	6.5	4.8	98	91	84	SW 5	SW 5	SSW 7	10	9	1	1.0	≡⁰ n, 1; ⌓⁰ p; ⊔⁰ 3.
16	32.4	33.2	38.3	2.7	− 2.0	− 3.8	− 1.0	− 4.9	4.3	3.0	3.0	77	75	87	SSW 8	WSW 8	WNW 9	9	8	10	2.6	●n✳1✳⸸a2p3●⁰1.
17	42.0	46.7	52.6	− 3.5	− 3.6	− 5.2	− 4.1	− 5.3	2.5	2.3	2.1	72	67	68	WNW 9	WNW 8	NNW 8	10	10	2	—	✳na⸸n1a✳⁰1,2⸸⁶2.
18	56.4	55.1	48.3	− 6.8	− 4.8	− 4.9	− 5.5	− 7.9	2.3	2.6	2.9	86	83	93	WNW 4	SSW 2	SSE 4	6⁰	9	10	1.1	✳p3⊔a⌓.⊔⁰n◡⁰1.
19	48.0	50.3	45.4	− 8.2	− 6.0	− 4.0	− 6.1	− 9.6	2.3	2.5	3.4	98	87	98	E 2	SSW 2	SSE 4	9⁰	0	10	4.8	✳ n,p,3; ⊔ n,1; ⊔⁰a.
20	33.0	33.6	33.5	2.3	3.0	0.4	1.9	− 4.0	4.9	4.6	4.7	91	81	00	W 4	W 4	WNW 3	10	10	10	3.2	● n, p; ✳ n, p, 3.
21	45.8	55.2	59.1	− 4.4	− 3.8	− 4.1	− 4.1	− 4.7	2.7	2.7	2.7	82	80	87	NNW 7	NNW 5	WSW 3	10	10	6⁰	—	●n;✳n1a;✳⁰2;△⁰a.
22	51.4	50.4	49.4	2.5	4.6	3.1	3.4	− 4.6	4.8	5.3	3.5	87	84	61	WSW 5	W 5	WNW 8	10	8⁰	9	1.5	●, △ p; ●⁰ a; ✳⁰ 3.
23	44.4	33.8	35.0	− 0.4	2.2	− 2.6	− 0.3	− 2.5	4.3	5.0	3.2	96	93	84	SSW 4	W 5	NNW 8	10	10	10	5.3	✳1,a,p,3;⸸p3;●⁰a2.
24	42.4	45.6	49.1	− 4.4	− 4.0	− 5.9	− 4.8	− 6.7	2.7	2.8	2.3	81	81	80	NW 6	NW 6	NW 4	9	10	10	—	✳n1;⸸n1a2✳⁰a2p3.
25	52.1	54.5	56.8	− 9.2	− 8.8	−11.0	− 9.7	−11.2	1.8	1.8	1.7	81	79	89	NNW 5	NNW 5	WNW 3	7	1	10⁰	0.1	⊔ n, p; ⊔⁰ 2.
26	55.8	54.1	47.4	− 9.0	− 6.4	− 5.3	− 6.9	−12.6	2.0	2.5	2.8	91	89	92	WNW 2	SW 3	SW 6	10	10	10	2.1	✳ap3;⊔n;⸸p3;✳⁰2.
27	37.4	35.8	38.9	− 1.3	− 0.5	− 4.3	− 2.0	− 5.4	4.0	4.4	3.3	96	00	00	SW 5	W 2	SW 2	10	10	9	3.8	✳na2⋁n1a⸸n1✳⁰1p.
28	37.7	35.7	30.4	− 0.1	1.0	0.3	0.4	− 4.3	4.6	4.7	4.7	00	94	00	SW 3	S 4	S 4	10	10	10	3.3	✳n,1,2,p3;⋁a;●⁰2p.
29	29.4	35.8	36.5	0.6	− 2.4	− 2.8	− 1.5	− 3.6	4.8	3.0	3.6	00	79	95	SW 5	W 3	E 5	10	10	10	3.7	✳ n, 1, a, 3.
30	32.2	34.5	38.7	0.4	0.8	− 1.5	− 0.1	− 2.9	4.6	4.8	4.0	98	98	98	SSW 3	SSW 4	SW 3	10	10	10	3.4	✳ n, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	753.4	753.8	753.6	− 1.2	0.3	− 1.1	− 0.7	− 3.8	3.8	4.0	3.7	87	81	85	4.6	4.6	4.8	8.2	8.5	8.3	38.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 6h 52m	12h 52m	8h 52m	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Облачн. Nébulosité. 6h 43m	12h 43m	8h 43m	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.3	753.7	754.7	−10.1	− 8.2	− 2.6	− 7.0	−10.8	1.9	2.1	3.6	92	87	96	SW 2	S 2	SSW 4	4⁰	10	10	6.8	✳np3;⊔n,1;⊕,⊔⁰a.
2	58.6	59.7	61.9	− 3.7	− 4.0	− 1.2	− 3.0	− 5.9	2.8	3.2	4.1	83	93	98	SSE 3	SSE 2	SSW 3	10	10	10	0.0	✳ n; ✳⁰ 2.
3	65.3	66.3	67.7	− 1.4	− 0.6	− 1.6	− 1.2	− 2.1	4.1	4.2	4.1	00	97	00	S 1	ESE 1	0	10	10	10	0.8	✳a,2,p; ≡⁰p; ∞⁰ a,2
4	69.1	70.0	69.1	− 0.8	0.0	− 0.2	− 0.3	− 2.2	4.3	4.6	4.5	00	00	00	S 1	0	SE 2	10	10	10	6.1	
5	65.9	66.0	68.2	0.0	0.4	− 0.6	− 0.1	− 1.2	4.6	4.6	4.4	00	99	99	SE 1	SW 2	W 2	10	10	10	0.8	✳ n, 1; ✳⁰ a, 2.
6	71.6	72.5	72.4	− 5.6	− 5.6	− 5.5	− 5.6	− 6.4	3.0	2.8	2.9	00	95	96	WNW 2	0	SSE 1	10	10	10	0.0	✳⁰ a, 2, p; ◡⁰ n, 1.
7	69.2	66.5	62.8	− 5.0	− 4.2	− 5.0	− 4.7	− 5.8	3.0	3.2	3.0	96	94	97	E 3	SSE 3	SSE 4	10	10	10	2.0	△, ◡3; ●⁰, ◡⁰a,2,p.
8	60.8	61.2	60.4	− 3.4	− 6.4	− 5.2	− 5.0	− 8.1	3.4	2.5	2.7	94	90	88	S 3	SSE 4	SSE 5	10	10	10	—	△, ◡, ●⁰ n.
9	59.1	60.0	62.0	− 7.4	− 8.0	−12.8	− 9.4	−13.0	2.0	1.8	1.2	77	73	71	SE 5	SSE 5	SE 5	8⁰	0	1	—	⊔ n, 1; ⊔⁰ a, p.
10	64.6	65.2	64.0	−19.2	−19.3	−16.2	−18.2	−21.4	0.7	0.7	0.8	72	69	67	SE 3	SE 3	SE 3	0	1	10	—	⊽, ⋓ 3; ⊔⁰ n, 1, a.
11	61.6	60.0	58.1	−14.2	−10.8	− 9.0	−11.3	−17.3	1.2	1.6	2.0	80	83	89	SE 3	SE 4	SE 4	10	10	10	3.4	✳ a, 2, p, 3.
12	58.8	60.4	60.3	− 4.2	− 2.4	− 3.0	− 3.2	− 9.1	3.1	3.5	3.4	93	91	95	SSE 3	SSE 2	SE 3	10	10	10	0.8	✳ n; ⋁ a; ✳⁰ 3.
13	58.7	58.4	60.2	− 2.2	− 0.6	0.7	− 0.7	− 3.0	3.8	4.2	4.5	97	95	92	SE 3	S 3	SSW 4	10	10	10	0.5	✳ n, 1, a.
14	62.4	63.5	64.7	− 1.2	− 1.0	− 2.6	− 1.6	− 2.8	4.0	3.9	3.6	95	90	96	SSE 2	SSE 1	ESE 2	10	10	10	0.4	✳ a, 2, p, 3; ⋁⁰ n.
15	66.6	68.3	70.0	− 4.2	− 5.6	− 7.0	− 5.6	− 7.2	3.2	2.5	2.4	94	83	89	SSE 1	S 1	S 2	10	10	10	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2.
16	70.8	70.9	69.4	− 7.0	− 6.6	− 6.4	− 6.7	−11.5	2.4	2.2	2.5	89	80	89	0	SSE 2	SSE 3	10	9⁰	10	2.1	⊔ p.
17	65.9	63.3	54.9	− 4.8	− 2.4	− 1.1	− 2.8	− 6.4	2.9	3.8	4.2	92	99	00	S 4	SSW 4	S 3	10	10	10	5.9	✳n,a,p,3; ✳⁰ 1; ◡⁰p.
18	49.0	48.7	49.9	1.8	1.8	− 1.5	0.7	− 1.5	5.1	5.2	4.1	96	00	00	W 3	W 3	NNE 3	10	10	10	0.6	✳n,p,3; ●⁰, ≡⁰a,2,p.
19	52.3	53.7	58.3	− 6.4	− 7.2	−10.8	− 8.1	−10.9	2.6	2.2	1.6	92	87	84	NE 3	E 3	ENE 4	10	10	10	0.1	✳⁰ n, 3.
20	65.3	68.1	70.7	−10.9	− 9.6	−13.8	−11.4	−13.9	1.6	1.7	1.3	83	79	89	ENE 4	NNE 3	NNE 2	10	10	1	0.2	⌓², ⊔p,3; ✳⁰n1a2p.
21	72.6	72.6	70.7	−17.0	−20.4	−15.9	−17.8	−21.2	1.0	0.8	1.1	87	83	86	NNE 1	WSW 1	SSW 3	10	3	3	—	⊔, ⌓n; ✳⁰n,1; ⊔⁰a.
22	65.5	62.3	55.7	− 8.8	− 6.0	0.2	− 4.9	−16.2	2.0	2.6	4.7	88	90	00	SW 5	SW 5	WSW 5	10	10	10	1.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
23	52.8	56.1	59.6	− 5.3	− 9.2	−12.3	− 8.9	−12.7	2.5	1.7	1.4	82	79	82	NNW 7	NNW 7	NW 5	10	9	10	—	✳n; ✳⁰1ap3; ⸸⁰ap3.
24	62.5	62.6	63.2	−16.0	−14.0	−12.5	−14.2	−16.6	1.1	1.3	1.4	86	83	88	NW 5	WNW 4	NNW 3	0	0	10	0.1	⊔ n, 1, a, 2, p; |·|⁰ 2.
25	63.5	62.9	55.1	−14.4	−14.4	− 9.4	−12.7	−15.1	1.3	1.3	2.0	88	88	89	WNW 3	SW 3	SSW 5	8⁰	1	10	4.9	✳,⸸p3⊔n✳⁰,⊔⁰na.
26	42.2	44.0	50.6	0.2	− 5.2	− 9.8	− 4.9	− 9.9	4.4	2.8	1.6	95	89	75	WNW 6	NNW 7	NNW 7	10	10	10	0.1	✳na2p3;⋁na;⸸n1a2
27	59.6	62.8	61.6	−10.0	−14.1	−15.0	−13.0	−18.6	1.6	1.1	1.1	78	76	80	N 4	ESE 1	S 4	10	10⁰	10⁰	0.7	✳, ⸸ n; ✳⁰1,a. [p3.
28	54.9	51.7	52.6	− 8.3	− 1.0	1.8	− 2.5	−15.1	2.2	4.3	5.1	93	00	96	SSW 8	SW 8	SW 5	10	10	10	0.4	●2✳n1⋁a2p◡a2⸸
29	56.7	56.2	55.0	1.8	2.2	2.4	2.1	1.7	5.1	5.1	4.9	98	94	89	SW 5	SW 6	SW 5	10	10	10	0.2	●⁰nap≡⁰a. [n1●⁰p3.
30	54.8	51.7	53.6	2.0	2.0	2.2	2.1	1.7	4.5	5.1	5.0	85	96	93	SW 7	SW 7	SW 5	10	10	10	1.7	● a; ●⁰ 2, p, 3.
31	55.7	56.7	56.7	2.2	− 0.5	− 4.1	− 0.8	− 4.4	3.6	2.9	2.6	67	66	78	SW 5	SSW 6	S 4	4	0	0	—	⊔ p; ⊔⁰ 3.
Срд. Moy.	760.8	761.2	761.1	− 5.9	− 5.8	− 5.7	− 5.8	− 9.2	2.9	2.9	3.0	89	88	90	3.4	3.3	3.5	8.8	8.2	8.9	40.4	

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation. Надъ песчаной поверхностью. Au dessus du sable. 7h	1h	9h	Надъ естественной поверхн. Au dessus de la surface natur. 7h	1h	9h	Наибольшая температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation. 1h мм. mm.	Осадки. Précipitations. мм. mm.	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7h	1h	9h	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1h	Атмосферное электричество. Electricité atmosphérique. 6h47m	12h47m	8h47m	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжный покровъ. Couche de neige. см. cm.
1	− 1.7	1.8	1.0	− 1.7	2.4	0.9	1.3	0.04	0.3	—	N	N	—	167	106	138	230	29 ✱
2	0.5	2.2	− 0.6	0.5	2.9	− 0.5	1.8	0.00	1.2	N	—	N	—	− 68	97	258	230	26 ✱
3	− 1.5	− 1.0	− 4.2	− 1.4	− 1.1	− 4.4	0.0	0.21	—	N	—	—	—	73	235	207	230	26 ✱
4	− 5.0	− 2.6	−12.0	− 5.1	− 1.9	−12.8	− 3.2	0.06	—	—	—	—	—	106	153	226	230	25 ✱
5	− 7.8	− 6.3	−17.4	− 8.0	− 6.2	−18.6	− 6.0	0.05	—	—	S, C	—	/ S	167	187	174	230	24 ✱
6	−19.5	−14.4	−17.0	−19.8	−13.7	−17.4	−13.4	0.03	0.1	—	N	N	—	194	116	141	229	24 ✱
7	−17.3	−18.0	−23.0	−17.8	−18.2	−23.3	−16.3	0.02	—	—	C, CCu	—	SE	63	360	334	230	26 ✱
8	−22.0	−17.8	−19.2	−22.7	−17.4	−19.3	−19.1	0.00	0.0	CS	CS.CCu,S	—	—	232	427	484	230	24 ✱
9	−19.0	−15.5	−23.6	−19.3	−15.1	−24.5	−18.4	0.00	0.1	—	S	CS	SSW	248	420	585	230	25 ✱
10	−18.2	− 9.6	−10.7	−18.4	− 9.0	−10.7	−10.1	0.01	0.0	—	N	—	—	238	178	88	230	25 ✱
11	−10.2	− 6.0	− 9.0	−10.3	− 5.3	− 9.1	− 8.2	0.01	0.0	S	—	N	—	76	213	237	230	26 ✱
12	− 9.9	− 7.6	−19.7	− 9.9	− 6.3	−20.5	− 8.1	0.00	0.2	—	N	C.CS,CCu	—	111	124	229	231	25 ✱
13	−26.6	−12.6	−22.0	−27.4	−11.6	−22.2	−17.1	0.04	0.0	—	N	—	—	134	245	227	232	25 ✱
14	−13.4	− 7.9	− 7.6	−13.6	− 7.1	− 7.6	− 7.5	0.00	3.4	N	S	N	—	93	147	− 31	233	25 ✱
15	− 7.2	− 2.4	− 8.4	− 7.4	− 1.7	− 8.1	− 5.3	0.02	0.2	N	N	—	—	− 1	289	181	233	32 ✱
16	− 9.8	− 7.2	−12.6	− 9.8	− 6.2	−12.9	− 7.9	0.05	0.2	—	N	N	—	178	162	151	234	30 ✱
17	−14.5	−10.0	−14.6	−14.8	−10.1	−14.8	−11.9	0.00	0.2	N	S	S	NNW	126	213	258	234	31 ✱
18	−13.1	− 5.0	−11.0	−13.3	− 3.5	−11.1	− 9.8	0.00	0.3	N	N	N	—	266	151	138	235	31 ✱
19	−14.4	− 9.2	−19.0	−14.7	− 8.1	−19.9	− 9.9	0.03	—	N	S	S	—	103	193	790	236	33 ✱
20	−19.7	−12.3	−14.6	−20.1	−10.4	−14.7	−14.4	0.02	1.8	—	—	N	—	205	72	225	235	31 ✱
21	−12.6	− 6.2	−16.1	−12.9	− 5.3	−17.2	−10.4	0.00	2.2	N	N	S	—	146	150	203	236	36 ✱
22	−13.7	− 7.1	−11.5	−13.7	− 5.8	−11.6	−10.5	0.02	0.2	N	N	S	—	91	173	182	237	38 ✱
23	−19.1	−10.5	−15.0	−19.9	− 9.1	−15.1	−10.5	0.03	1.6	S	CuS, CS	N	/ SSE	144	167	271	237	37 ✱
24	−14.9	− 5.6	−12.4	−15.1	− 4.4	−12.6	−12.1	0.03	1.3	N,CS.CCu	N	—	—	242	247	191	237	37 ✱
25	−10.5	− 3.0	− 0.9	−10.6	− 2.4	− 0.9	− 0.6	0.01	6.2	N	N	N	—	69	701	111	238	36 ✱
26	0.5	4.0	− 1.6	0.5	5.0	− 1.4	3.3	0.00	2.7	N	S	S	SSE	−211	81	66	238	37 ✱
27	− 4.9	6.8	− 6.0	− 5.1	4.9	− 6.1	− 0.9	0.29	0.1	S	CuS	N	—	120	228	84	238	33 ✱
28	−12.4	− 5.4	− 8.0	−12.5	− 4.1	− 8.1	− 5.0	0.06	0.2	CuS	—	N	—	349	216	128	237	33 ✱
29	− 8.4	0.0	− 9.0	− 8.5	1.6	− 8.7	− 4.0	0.03	0.6	S	S	—	SSE	143	166	302	237	32 ✱
30	− 7.3	0.4	− 6.0	− 7.5	1.1	− 6.1	− 2.5	0.03	2.8	N	N	N	—	650	772	−136	237	34 ✱
31	− 7.5	2.8	−11.2	− 7.6	3.7	−10.9	− 4.3	0.04	0.4	N	—	N	—	148	138	292	237	37 ✱
Срд. Moy.	−11.65	− 5.97	−11.71	−11.87	− 5.24	−11.94	− 7.77	0.04	26.3	—	—	—	—	150	230	217	234	30

Февраль. — Février.

Число. — Dat.	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation. Надъ песчаной поверхностью. Au dessus du sable. 7h	1h	9h	Надъ естественной поверхн. Au dessus de la surface natur. 7h	1h	9h	Наибольшая температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation. 1h мм. mm.	Осадки. Précipitations. мм. mm.	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7h	1h	9h	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1h	Атмосферное электричество. Electricité atmosphérique. 6h47m	12h47m	8h47m	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжный покровъ. Couche de neige. см. cm.
1	−12.0	2.6	−11.4	−12.3	6.3	−11.1	− 8.6	0.08	0.5	CS, S	CS, AS,	N	SSW	258	227	333	237	36 ✱
2	− 7.4	4.7	−12.7	− 7.6	6.7	−13.2	− 3.5	0.03	0.0	N	S, SCu	S	SW	112	−234	334	237	38 ✱
3	−17.4	9.2	−16.6	−17.6	10.5	−17.2	−10.3	0.07	0.4	—	CS, C	N	WSW /	303	340	−272	238	38 ✱
4	−16.0	13.4	−18.0	−16.1	12.9	−18.3	−14.3	0.03	0.2	N	CS	N	—	178	329	427	238	40 ✱
5	−18.8	3.0	−18.0	−19.1	6.9	−18.3	−16.5	0.02	0.1	N	CS	CS	—	388	352	194	238	38 ✱
6	−18.4	14.6	−15.4	−19.0	18.0	−15.6	−13.8	0.06	0.0	C, S	S, SCu	—	NW	193	410	308	238	38 ✱
7	−13.9	9.0	−13.8	−13.9	13.6	−13.8	− 9.1	0.10	0.0	AS, ACu	ACu	ACu	NNW	230	254	238	240	38 ✱
8	−14.8	19.3	−12.7	−14.1	25.7	−13.0	− 6.3	0.18	—	N	ACu, CS	CS	/ NNW	347	386	340	240	38 ✱
9	−12.8	2.8	−13.2	−13.1	6.4	−13.3	− 6.5	0.15	—	SCu	ACu	ACu	WNW	201	203	208	240	37 ✱
10	−17.5	4.9	− 8.9	−18.1	9.9	− 9.1	− 7.4	0.17	1.3	CS	CS	CS	—	−346	-1206	-1223	240	37 ✱
11	−12.7	2.1	−12.0	−12.8	2.8	−12.1	− 7.9	0.14	1.2	SCu	CS, AS	N	S	545	−135	195	241	38 ✱
12	− 6.1	6.7	−10.3	− 6.1	9.5	−10.6	− 1.9	0.04	0.3	N	S	S	WSW	228	53	301	241	41 ✱
13	− 6.1	4.8	−14.3	− 6.2	5.4	−14.5	− 2.9	0.10	1.9	N	N	S, N	—	235	482	537	242	40 ✱
14	−15.0	− 1.2	−10.8	−15.5	1.4	−11.1	− 9.1	0.12	0.7	N	N	N	—	177	618	524	242	43 ✱
15	−16.8	19.6	−14.8	−17.2	26.5	−15.1	− 9.7	0.05	0.4	ACu	CS, C	S	NNW /	164	313	89	242	46 ✱
16	−22.0	3.3	−14.8	−22.7	4.5	−14.9	−12.9	0.03	1.5	CS	CS	N	—	277	263	731	243	44 ✱
17	−14.3	− 3.6	− 9.8	−14.5	− 1.3	− 9.8	− 9.1	0.04	2.2	N	N	N	—	446	−322	189	244	45 ✱
18	− 8.6	3.7	− 3.5	− 8.5	3.6	− 3.9	− 2.3	0.03	0.1	—	S	CS	—	−335	160	− 59	244	46 ✱
19	1.0	3.5	0.5	1.0	5.4	0.8	2.7	0.05	0.8	S	S	—	—	213	119	281	244	44 ✱
20	− 6.0	5.0	1.7	− 6.4	6.9	1.7	2.5	0.27	0.7	CS	—	—	—	365	377	212	244	42 ✱
21	1.5	3.8	1.7	1.6	5.3	1.6	2.7	0.00	0.6	N	N	—	—	203	-1396	229	245	40 ✱
22	0.2	5.1	− 0.1	0.3	7.5	− 0.2	2.5	0.06	3.7	—	N	N	SW	99	120	575	243	36 ✱
23	− 4.9	18.2	− 9.1	− 5.1	22.0	− 9.6	0.5	0.35	—	—	SCu	S	N	−267	119	50	241	38 ✱
24	− 7.9	7.6	− 2.5	− 8.1	9.9	− 2.7	− 2.2	0.15	0.8	S	N	—	—	181	−698	159	240	38 ✱
25	− 2.5	27.6	− 5.3	− 2.7	36.5	− 5.6	1.1	0.24	—	SCu	C, CS	—	W	177	208	140	240	38 ✱
26	− 1.0	5.8	− 0.7	− 1.0	8.5	− 0.7	2.9	0.18	0.5	—	N	—	ESE	205	134	136	239	39 ✱
27	− 2.1	7.1	− 1.8	− 2.2	11.0	− 1.6	3.2	0.10	7.7	—	N	N	—	197	162	111	239	39 ✱
28	− 8.0	11.0	−13.3	− 8.2	16.4	−14.4	− 1.1	0.17	—	S	SCu	CS	N	− 56	86	303	239	47 ✱
Срд. Moy.	−10.01	7.63	− 9.28	−10.19	10.67	− 9.49	− 4.90	0.11	25.6	—	—	—	—	176	62	200	241	40

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation. Надъ песчаной поверхностью. Au dessus du sable. 7h	1h	9h	Надъ естественной поверхн. Au dessus de la surface natur. 7h	1h	9h	Наибольшая температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation. 1h мм. mm.	Осадки. Précipitations.	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7h	1h	9h	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1h	Атмосферное электричество. Electricité atmosphérique. 6h47m	12h47m	8h47m	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжный покровъ. Couche de neige. см. cm.
1	− 8.8	10.5	−11.4	− 8.9	11.2	−12.1	− 3.9	0.15	—	N	N	CS	—	230	227	441	239	45 ✱
2	− 9.3	11.9	− 8.2	− 9.4	17.5	− 8.5	− 2.3	0.12	—	—	ACu	—	SE	140	105	131	240	44 ✱
3	− 9.0	3.8	− 7.9	− 8.9	7.4	− 8.1	− 3.0	0.16	0.8	—	S	—	—	136	124	−401	240	44 ✱
4	− 9.9	10.3	− 7.6	−10.0	15.4	− 7.9	− 2.9	0.19	—	N	SCu	—	E	−165	27	−141	240	45 ✱
5	− 7.6	8.0	− 5.4	− 7.5	12.4	− 5.6	− 2.1	0.15	—	—	—	—	—	162	40	248	240	44 ✱
6	− 7.0	8.2	− 3.3	− 6.6	12.1	− 3.5	− 0.5	0.11	—	SCu	N	S	—	185	155	174	240	44 ✱
7	− 3.0	12.8	− 3.8	− 2.6	18.6	− 4.2	2.7	0.13	—	SCu	S	ACu	—	141	179	92	240	43 ✱
8	− 4.0	7.8	− 4.9	− 4.0	10.9	− 5.0	− 1.5	0.26	—	SCu	—	—	—	−315	−659	−228	241	43 ✱
9	−11.2	32.2	−14.3	−11.2	38.8	−14.7	− 4.3	0.21	—	SCu	SCu	SCu	—	178	302	328	241	42 ✱
10	−17.0	38.3	−13.9	−17.1	40.1	−14.9	− 5.1	0.09	—	—	—	—	—	183	274	473	241	42 ✱
11	−18.1	35.6	−12.2	−18.3	42.6	−12.9	− 1.7	0.16	—	CS, CCu	SCu	CS	—	143	301	272	242	42 ✱
12	−12.0	10.0	−10.5	−11.8	13.9	−10.8	− 1.7	0.13	0.2	N	N	CCu	—	126	117	235	242	42 ✱
13	− 7.0	11.6	− 5.0	− 6.7	13.9	− 5.1	− 0.7	0.14	1.0	N	N	N	—	902	−173	166	242	43 ✱
14	− 5.0	17.7	− 4.9	− 5.6	25.7	− 5.3	0.1	0.17	0.0	N	ACu	SCu, CS	S	107	170	−292	243	44 ✱
15	− 7.0	11.7	− 5.8	− 6.2	16.9	− 6.1	− 3.3	0.37	1.2	ACu, CS	AS	ACu, AS	—	− 42	−566	135	243	45 ✱
16	− 2.4	16.4	− 4.5	− 1.5	23.5	− 4.9	0.9	0.16	—	N	SCu	SCu	WSW	196	152	378	244	45 ✱
17	− 2.1	10.6	− 2.0	− 1.7	15.3	− 2.5	2.4	0.22	0.4	—	N	N	—	113	151	86	244	44 ✱
18	− 6.0	31.6	− 1.5	− 5.1	40.9	− 1.6	3.2	0.14	0.7	S, SCu	C, CCu	N	S/	265	284	−152	245	44 ✱
19	0.7	7.9	0.4	0.8	10.0	0.4	3.7	0.08	4.8	N	S	N	—	228	104	—	245	45 ✱
20	1.9	8.8	0.0	2.5	13.3	0.0	4.3	0.00	1.9	—	N	N	—	72	47	167	246	43 ✱
21	− 0.9	9.8	− 6.9	0.5	15.1	7.2	0.7	0.42	1.0	SCu, ACu	N	N	—	150	208	722	245	38 ✱
22	− 9.5	16.3	− 6.5	− 9.1	25.7	− 6.9	− 3.0	0.12	3.3	C, CCu, S	N	N	—	344	810	818	243	40 ✱
23	− 5.2	33.9	−14.6	− 4.6	43.7	−16.1	− 2.3	0.21	—	CS, N	SCu	—	N	32	−285	798	242	45 ✱
24	−13.4	25.3	− 4.5	−12.1	33.5	− 5.0	1.1	0.36	—	CS	CS	CS	—	243	−179	−272	242	44 ✱
25	− 2.0	10.5	− 1.0	− 1.0	14.5	− 1.5	1.2	0.66	—	CS	S, ACu	—	—	−490	−1193	93	241	42 ✱
26	− 1.6	12.6	− 1.4	− 0.8	18.7	− 1.5	1.9	0.45	3.9	—	N	N	S	16	403	286	241	40 ✱
27	− 2.1	9.8	−14.1	− 1.4	14.4	−16.1	− 0.3	0.12	—	—	S	—	—	283	526	602	240	45 ✱
28	−10.1	19.9	0.1	− 8.7	27.9	− 0.1	4.2	0.09	—	—	—	—	—	450	289	290	240	45 ✱
29	2.0	21.1	− 1.4	3.7	29.0	− 1.5	3.4	0.30	—	—	SCu, ACu	—	S/SSE	158	14	142	241	43 ✱
30	4.7	17.8	− 1.2	6.2	20.2	− 1.3	4.3	0.50	2.9	SCu, ACu	CCu, ACu	N	W/SSW	130	−363	230	240	41 ✱
31	5.5	18.2	0.0	6.0	24.9	0.2	4.5	0.24	1.4	N, CCu	N	N	—	338	160	383	240	45 ✱
Срд. Мог.	− 5.69	16.16	− 5.75	− 5.20	21.55	− 6.14	0.00	0.21	23.5	—	—	—	—	150	56	207	242	43

Апрѣль. — Avril.

1	2.0	30.8	1.0	3.5	40.1	0.9	8.7	0.29	2.7	AS, N	ACu, CS	N	/WSW	105	145	−1284	240	45 ✱
2	3.0	9.0	− 3.5	3.6	12.9	− 3.7	2.5	0.02	—	N	—	CS	—	−1133	112	167	240	39 ✱
3	1.7	18.3	0.0	3.4	22.5	0.0	3.0	0.41	3.7	SCu, S	—	S	—	138	178	77	239	39 ✱
4	3.4	39.7	3.0	4.4	47.9	3.3	9.1	0.06	0.6	—	SCu	N	S	395	204	112	237	38 ✱
5	4.8	10.6	0.0	6.2	11.9	0.1	3.9	0.24	—	SCu	SCu	—	SW	92	42	192	232	35 ✱
6	4.0	33.0	− 1.2	5.6	30.5	− 1.7	9.0	0.30	—	SCu	SCu, ACu	SCu, CS	SSW	123	103	151	220	32 ✱
7	4.6	42.3	− 1.0	2.5	48.2	− 1.3	7.5	0.42	—	SCu, CCu	CS, C	CS, C	—	188	142	173	213	32 ✱
8	4.0	26.4	2.5	− 0.1	30.5	2.4	7.0	0.52	—	CS, ACu	ACu, SCu	SCu	/SE	160	106	150	205	30 ✱
9	4.6	13.8	− 1.0	5.4	15.8	− 0.4	6.0	0.47	—	—	SCu	—	—	133	134	172	198	26 —
10	20.3	43.6	− 2.5	3.7	47.9	− 2.7	9.6	0.46	—	—	—	—	—	194	221	176	191	24 —
11	2.7	15.1	0.6	3.4	15.2	0.6	6.3	0.48	—	SCu, N	Cu, ACu	—	/S	123	110	140	183	18 —
12	8.8	18.4	2.0	9.3	18.9	1.8	6.8	0.29	—	SCu	SCu	S	E	145	114	151	176	14 —
13	15.3	41.1	− 3.6	10.2	41.6	− 4.3	8.5	0.65	—	CS, C	CS	CS	—	187	239	191	172	11 —
14	21.8	47.1	− 2.4	7.1	44.2	− 2.8	11.9	0.78	—	C	CS	S, CS	—	309	204	164	165	2 —
15	11.7	48.3	− 0.5	6.6	45.4	− 0.7	13.4	0.78	—	ACu, S	ACu, CS	ACu, CCu	N	296	182	242	161	—
16	25.4	48.5	0.0	13.1	45.6	− 0.4	14.5	1.10	—	C	CS	C, CS	—	181	135	198	161	—
17	25.7	20.5	2.4	16.4	18.5	2.3	10.2	0.89	3.2	SCu	SCu, CS	N	/S	198	183	−1058	164	—
18	5.1	50.0	2.8	5.3	46.3	2.6	10.8	0.43	—	SCu, S	Cu, C	SCu	S/W	207	149	143	165	—
19	9.4	19.6	4.0	8.7	17.7	4.1	10.3	0.70	3.2	SCu, ACu	SCu	N	WSW|SE	157	86	153	167	—
20	5.1	7.0	1.0	5.3	7.1	1.1	5.4	0.15	16.4	—	—	N	—	165	− 72	74	168	—
21	5.3	12.9	− 0.5	5.4	13.4	− 0.9	8.4	0.10	1.1	N	N, Cu	S, CS	SSW	−319	−1447	156	158	—
22	5.0	17.4	0.5	4.9	16.6	0.4	7.0	0.34	—	S	SCu, N	ACu, SCu	SW	205	120	206	156	—
23	25.8	45.9	0.9	23.7	43.4	0.6	9.5	0.45	0.0	—	Cu, SCu	CS	NE	512	164	179	157	—
24	27.8	48.4	3.8	24.7	44.4	3.9	11.6	1.01	—	CS, CCu	Cu	—	—	387	150	185	161	—
25	29.8	49.8	− 1.0	27.7	46.7	− 1.3	14.8	1.51	—	—	FrCu, Cu	—	NNE	606	247	84	165	—
26	28.8	46.5	0.1	28.0	43.3	0.2	11.4	1.38	—	—	—	—	—	332	214	285	168	—
27	34.5	51.8	6.8	33.4	48.6	6.9	18.3	1.55	—	C, CS	C, CS, Cu	CS, CCu	NW/	185	150	138	170	—
28	13.7	51.7	4.9	13.0	48.2	4.9	16.7	1.96	—	ACu, SCu	Cu	C	NNW	171	136	294	179	—
29	28.9	52.4	8.7	28.2	49.7	8.7	20.4	1.59	—	C, CS	CS, ACu	ACu	—	291	149	114	175	—
30	34.9	38.0	10.0	34.0	36.4	9.5	23.7	1.72	—	C	CuN, C	SCu	/SW	128	21	98	178	—
Срд. Мог.	13.93	33.26	1.26	11.55	33.31	1.14	10.21	0.70	30.9	—	—	—	—	162	87	74	185	13

Павловскъ. **Май. — Mai.** Pavlovsk.

Число. — Dat.	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation. Надъ песчаной поверхностью. Au dessus du sable. 7h	1h	9h	Надъ естественной поверхн. Au dessus de la surface natur. 7h	1h	9h	Наиболлая температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испаренія. Evaporation. 1h мм. mm.	Осадки. Précipitations.	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7h	1h	9h	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1h	Атмосферное электричество. Electricité atmosphérique. 6h47m	12h47m	8h47m	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжный покровъ. Couche de neige. см. cm.
1	24.7	50.4	11.3	24.0	41.4	11.4	24.5	1.60	0.2	ACu, SCu	Cu, FCu	N,FN,CS	SSW	135	119	29	180	—
2	35.1	56.8	11.6	34.6	53.0	11.1	25.0	1.80	—	Cu	CS, Cu	S	—	195	134	196	182	—
3	38.3	57.0	11.1	37.5	53.7	10.9	25.1	2.34	—	CS, Cu	Cu	S	—	149	148	137	185	—
4	29.0	26.1	10.5	28.8	26.9	10.3	18.7	1.80	1.1	ACu, Cu	CuN, AS	N	/S	234	119	176	187	—
5	20.5	34.6	9.7	20.5	34.7	9.6	22.3	0.83	—	AS, ACu	Cu, ACu	CS, ACu	SSW/S	90	86	117	188	—
6	38.3	50.0	8.0	37.2	41.6	7.6	22.9	2.17	1.9	ACu	Cu, N	SCu	S	199	1400	133	190	—
7	32.5	45.5	11.4	33.0	50.9	11.2	23.9	1.74	0.5	CS	CS, Cu	CS, CuN	/S	198	103	96	192	—
8	35.0	52.0	8.7	35.0	48.1	8.5	17.8	1.47	1.0	CS, Cu, C	ACu, Cu	N, AS	/S	179	84	686	193	—
9	25.5	54.9	12.7	25.3	52.3	12.7	24.6	1.30	—	ACu, C	Cu, C, CS	SCu, CuN	S/S	272	110	83	195	—
10	38.9	56.6	11.9	38.7	49.4	11.5	24.7	1.61	—	C, ACu	Cu, CuN	ACu, S	SSE	174	97	145	197	—
11	39.0	28.8	11.0	38.7	25.7	11.0	20.8	1.66	2.4	C, CS, Cu	Cu, CS, N	SCu	/S	156	—118	116	198	—
12	37.4	44.8	15.4	38.2	36.7	15.5	27.4	1.06	—	C, ACu	Cu, CS, C	C,CS.SCu	/S	215	187	136	200	—
13	42.1	48.5	14.5	41.8	49.5	13.8	27.5	2.35	—	C, Cu	CS, Cu	CS	/SSW/SE	163	85	139	200	—
14	27.3	60.8	14.5	26.1	55.2	13.8	28.7	1.88	—	ACu, CCu	CS, Cu	CS, C	E	204	89	123	203	—
15	42.1	59.0	12.1	41.7	56.1	11.5	26.8	2.26	—	CS, Cu	Cu	S	—	176	119	220	204	—
16	40.0	31.0	11.4	39.6	30.2	10.8	22.7	2.03	—	CCu,C,Cu	AS, CuN	C, SCu	S/	285	767	167	207	—
17	41.2	54.8	12.3	40.7	49.5	11.9	24.6	1.17	—	SCu	Cu, SCu	CS.ACu,C	/WSW	218	144	255	208	—
18	42.2	57.0	14.4	41.3	53.7	13.7	25.0	1.97	—	C	CuN.C,CS	CS,C.SCu	WSW/	272	186	184	209	—
19	40.0	56.1	12.7	39.6	54.7	12.7	24.1	1.93	2.4	SCu, CS	Cu, ACu, C	ACu, CCu	W/SE	208	124	198	210	—
20	16.8	29.2	8.4	16.6	28.2	8.3	15.2	0.84	—	—	CuS	C, S	ENE	163	151	231	213	—
21	14.4	21.6	12.3	14.3	20.8	12.3	15.0	0.73	0.0	S	SCu	SCu	ENE	225	12	245	214	—
22	12.9	20.0	12.6	12.8	20.1	12.6	15.2	0.51	—	N	S	S	—	121	43	57	215	—
23	20.7	39.0	11.0	20.6	34.9	10.1	22.7	0.60	—	S	Cu	—	SSW	157	137	149	216	—
24	19.8	31.8	5.8	19.9	29.4	5.0	17.6	1.19	—	SCu, S	CuN, ACu	SCu, ACu	W/	150	67	74	218	—
25	20.1	44.7	3.8	19.3	46.4	3.3	14.0	1.29	—	SCu	SCu, Cu	SCu	NNE	250	238	150	219	—
26	39.8	55.4	9.1	39.0	52.7	8.9	19.9	1.44	—	ACu	FrCu, C	AS, ACu	—	160	104	167	220	—
27	29.5	31.6	11.1	37.7	30.8	10.4	22.7	1.61	—	S, ACu	SCu	CS, CCu	SSW	144	87	144	222	—
28	43.2	59.5	13.1	42.7	55.7	12.4	26.9	1.63	—	—	—	—	—	145	102	133	223	—
29	44.3	59.9	14.7	43.2	56.4	14.3	28.3	2.23	—	—	C, CCu	ACu, CS	SE	160	202	133	224	—
30	35.0	40.3	15.9	34.1	37.6	15.8	25.7	2.25	0.0	CS. CCu	CS, Cu	FrN	ESE	207	110	121	226	—
31	29.9	44.8	19.0	29.4	41.5	18.7	28.1	1.80	—	ACu. CS	ACu, Cu	SCu	ESE	138	150	90	225	—
Срд. Моу.	32.11	45.24	11.68	32.00	42.51	11.34	22.85	1.59	9.5	—	—	—	—	185	174	162	205	—

Іюнь. — Juin.

1	39.0	61.5	15.6	33.0	58.2	14.8	29.5	2.01	—	ACu, CCu	Cu, FrCu	C	SSE	135	127	97	223	—
2	42.7	56.4	18.4	42.4	53.6	18.4	27.5	2.60	—	ACu, CCu	Cu, FrCu	S	SSE	130	125	161	230	—
3	23.5	34.1	16.8	23.2	32.2	16.7	22.3	1.79	31.9	ACu, S	CuN	CuN	/SW	121	24	108	232	—
4	16.2	21.8	11.0	16.4	21.5	10.8	17.1	0.40	—	S	S	S	—	163	122	96	225	—
5	18.9	52.0	13.8	19.2	46.8	13.0	20.7	0.71	—	S	Cu, CS	SCuCS	/W	90	126	124	227	—
6	32.5	19.7	7.8	35.3	19.6	7.7	15.1	1.40	1.5	C, SCu	N, Cu	N	W	100	95	8	225	—
7	12.3	11.9	8.7	12.0	11.9	8.6	11.1	0.63	11.1	S, SCu	N	N	NE	55	—458	137	224	—
8	9.5	18.2	8.0	9.7	18.6	7.7	14.7	0.22	11.8	N	N, CS	—	—	—213	668	697	225	—
9	17.8	22.8	6.3	19.3	23.1	6.3	14.0	0.40	1.4	SCu, ACu	CuN	N	NW	176	— 40	—100	224	—
10	30.1	43.9	7.1	28.3	39.2	7.0	15.1	1.20	0.8	ACu, Cu	Cu, FrCu	CCu.CS	NW	119	96	208	218	—
11	29.6	34.5	11.0	26.2	39.6	10.9	17.7	1.16	0.0	ACu, CS	CuN	S, CS	WNW	127	103	194	216	—
12	34.8	52.6	9.0	35.5	49.9	8.9	16.0	2.04	—	ACu	Cu	C.CCu,CS	W	211	155	306	216	—
13	27.8	22.2	10.0	25.9	20.7	9.4	16.2	1.53	0.8	ACu	SCu	SCu, ACu	W	130	130	251	216	—
14	24.8	27.6	14.5	23.1	26.2	14.3	19.9	0.59	1.0	S, SCu	Cu, CuN	C, SCu	/WSW	173	124	139	217	—
15	37.4	56.0	13.9	37.9	52.7	13.8	25.5	0.91	17.5	ACu, CS	CS, Scf	N, C	/WNW	220	104	— 51	215	—
16	31.7	32.0	12.4	31.1	31.3	12.6	17.3	1.52	—	SCu, S	Cu	C.CS,CCu	W	193	103	144	219	—
17	41.1	53.6	10.0	39.1	44.5	9.2	19.0	2.05	—	CS, Cu	Cu, CS	C	/WNW	205	187	135	218	—
18	42.1	38.4	16.4	41.7	36.7	16.4	24.1	1.25	3.9	C, S	S, ACu	N	WSW-SSW	148	81	165	218	—
19	33.8	46.7	9.6	31.9	39.0	9.1	18.2	1.15	—	SCu, ACu	Cu, C	S, C	/WNW	255	158	188	218	—
20	41.4	55.4	14.7	40.8	53.4	13.8	22.3	1.42	—	—	C, Cu	CS, C	WSW/ENE	172	126	150	219	—
21	23.8	34.2	15.7	23.4	33.1	15.5	20.7	1.76	—	ACu	CS, ACu	SCu	SW	151	140	136	220	—
22	20.8	45.8	15.6	20.5	43.3	15.2	23.9	1.19	2.0	SCu, N	FCu, Cu	ACu, C	SW	142	369	184	222	—
23	26.3	59.0	14.9	24.8	56.7	14.9	23.6	0.93	—	ACu, S	Cu, FrCu	Cu. ScfC	WNW	245	149	170	225	—
24	43.2	57.5	16.3	42.4	54.4	15.8	23.0	2.75	—	C	Cu, CS	C,CSAS	/W	205	113	75	224	—
25	37.1	55.1	13.0	34.2	52.1	12.7	20.4	1.96	0.1	AS, ACu	FrCu	Cu	WNW	87	188	192	226	—
26	41.4	52.3	11.0	40.7	49.2	10.8	16.9	2.22	7.5	C	Cu, CS	ACu, Cu	/WNW	165	50	196	227	—
27	10.8	16.2	10.1	10.7	15.8	9.9	11.8	1.24	7.1	N	N	S, CuScf	NW	—1643	—109	140	229	—
28	20.8	50.3	8.5	20.8	51.5	8.0	16.9	0.87	—	S,Cu,ACu	SCu, Cu	ACu, CS	/N	333	109	181	230	—
29	39.8	52.7	10.9	39.7	45.6	10.6	16.8	1.63	—	C, CS	Cu. C	—	N/N	277	113	232	231	—
30	39.3	52.0	9.6	39.1	49.6	8.9	18.0	1.66	—	—	C, Cu	ACu, C	N/	259	181	202	232	—
Срд. Моу.	27.68	41.21	12.02	28.94	39.00	11.72	19.18	1.37	98.4	—	—	—	—	98	115	161	223	—

Павловскъ. **Juillet. — Іюль.** Pavlovsk.

Число.—Dat.	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation. Надъ песчаною поверхностью. Au dessus du sable. 7h	1h	9h	Надъ естественной поверхн. Au dessus de la surface natur. 7h	1h	9h	Наибольшая температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испаренія. Evaporation. 1h	Осадки. Précipitations. мм. mm.	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7h	1h	9h	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1h	Атмосферное электричество. Electricité atmosphérique. 6h47m	12h47m	8h47m	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжный покровъ. Couche de neige. см. cm.
1	40.2	39.0	14.3	38.2	38.1	13.8	21.2	1.76	—	ACu, CCu	CS,CCu,C	S,ACu,Cu	W	184	107	151	233	—
2	42.0	61.0	13.9	41.8	58.7	13.0	25.3	1.38	—	O	Cu	ACu	SE	192	122	74	234	—
3	44.6	37.7	14.3	44.7	36.4	14.2	24.2	1.68	1.0	ACu, CCu	CuN	SCuf	S	395	73	203	235	—
4	20.5	42.6	14.6	20.2	40.5	14.3	22.8	1.12	0.8	SCu, ACu	CS, ACu	SCuf,ACu	SW/SW	162	136	157	236	—
5	11.8	29.0	11.9	16.6	29.2	12.0	18.9	0.93	44.0	N, ACu	N	N	SSW	—	91	380	229	—
6	23.0	25.0	12.4	21.9	24.7	12.0	17.0	0.44	2.4	S, SCu	N	Cu,S,ACu	SW	214	—184	177	234	—
7	28.4	19.0	15.8	28.5	17.5	15.8	21.1	0.56	9.2	ACu, CCu	S, SCuf	C, ACu	—	333	140	202	230	—
8	21.9	41.5	12.9	20.9	39.8	12.9	20.7	1.14	—	CuN	Cu, FrCu	S, Cu, N	WSW	108	142	166	221	—
9	40.4	52.0	12.2	40.3	50.2	13.0	18.3	1.68	0.6	C, SCuf	N	ACu, CS	W	160	—448	160	220	—
10	29.1	29.6	13.6	31.0	26.9	13.3	19.4	1.12	—	C	CCu, CuN	NCuf	W	163	— 62	548	213	—
11	39.0	57.3	12.2	39.5	54.9	11.7	23.3	1.13	—	C	Cu	SCu, C	E	115	120	247	213	—
12	41.6	59.4	15.4	41.2	56.2	15.0	24.2	1.49	—	C	Cu, CS	ACu, CS	/NNE	248	106	215	213	—
13	43.9	59.1	15.6	43.2	56.2	14.6	25.3	2.44	—	CS	FrCu	C, CS, S	E	229	49	181	214	—
14	22.8	23.0	15.8	22.0	24.8	15.6	24.7	1.97	4.2	ACu, AS	N	—	—	281	12	125	211	—
15	43.2	62.1	16.2	44.4	59.4	15.6	27.3	1.04	—	—	Cu, CS	AS, C	/NNE	137	135	151	218	—
16	29.5	54.5	21.8	30.1	51.6	21.5	29.7	1.57	0.0	AS, ACu	ACu, SCu	ACu, C	S	230	69	85	220	—
17	27.7	55.5	17.8	27.8	57.1	17.6	28.5	1.20	—	—	FrCu, CS	C, CS	SSW	227	89	164	222	—
18	43.0	59.1	21.1	42.7	58.7	20.7	29.3	1.50	—	C, CS	CCu,Cu,C	SCu, ACu	/WSW	113	131	99	225	—
19	39.5	51.0	19.8	35.6	44.5	19.4	27.3	1.63	4.3	ACu	ACu, Cu	SCu, C	WSW/	191	123	65	225	—
20	25.4	46.9	16.5	24.8	41.1	16.1	27.4	0.86	—	ACu, SCu	Cu,C,CuN	CSACu,C	W/W	149	137	203	227	—
21	21.3	56.1	14.8	21.3	54.0	14.7	23.7	1.49	—	SCu	C, Cu	Cu, CS	W/	157	142	354	229	—
22	38.8	59.2	16.8	36.2	55.1	16.5	26.9	1.27	—	C, CS	C,Cu,CCu	CS, C, Cu	W/	131	128	151	231	—
23	41.0	50.7	18.0	40.7	46.1	17.7	29.0	1.32	6.3	ACu, C	Cu,ACu,C	ACu,N, C	/S	139	124	154	233	—
24	19.5	56.7	16.7	19.7	52.2	16.4	26.5	0.85	2.6	—	Cu, C, CS	SCu, Cu	W/NNW	65	137	181	234	—
25	38.0	53.6	10.5	38.2	50.5	10.1	19.4	1.60	—	ACu	CS, Cu	CS	—	214	101	98	235	—
26	35.6	55.4	12.1	35.1	52.4	12.0	22.8	1.50	—	CS, C	—	—	—	116	122	91	237	—
27	40.0	57.7	15.9	39.7	54.9	15.2	26.3	1.63	0.2	—	C	CuN, ACu	—	136	127	108	238	—
28	29.1	27.2	15.0	29.0	29.4	14.9	21.2	1.39	10.5	ACu	SCu, N	ACu, SCu	SW	141	98	119	238	—
29	18.3	42.9	16.8	18.3	42.8	16.7	23.9	0.30	22.2	N	CuN	S	WSW	—907	83	92	240	—
30	16.1	28.6	15.2	16.4	29.9	15.0	24.1	0.48	1.0	N	SCuf	SCu	W	—1136	302	136	240	—
31	23.8	56.8	14.4	23.7	54.7	13.8	27.2	0.81	—	—	C, Cu	CCu, ACu	W/NW	369	73	65	238	—
Срд. Moy.	31.57	46.75	15.30	31.44	44.79	14.97	24.09	1.27	109.3	—	—	—	—	105	81	174	228	—

Августъ. — Août.

1	18.3	55.1	14.3	18.4	53.4	14.2	23.3	1.35	2.0	10 N	C,ACu,AS	N, SCu	wsw/wsw	76	108	197	234	—
2	19.3	42.8	11.3	19.4	40.5	11.4	22.3	1.13	—	N,ACu,CS	AS, ACu	S	W	240	117	148	232	—
3	40.2	50.6	11.0	35.3	52.9	10.5	23.0	1.92	—	Cu	Cu	C	N	170	90	187	232	—
4	32.0	55.6	15.3	30.7	52.6	15.2	23.1	1.38	—	C	Cu, C, CS	SCu	NNW/	184	135	116	232	—
5	29.1	53.5	10.7	26.3	51.4	10.8	19.9	1.72	—	CS, C	ACu, Cu	N, FrCu	NW/NNW	162	131	173	232	—
6	37.4	28.7	11.7	35.7	28.7	11.6	18.9	1.42	0.7	ACu, CuN	CuN	S	N	256	93	303	233	—
7	16.9	52.0	6.8	18.6	46.6	6.4	16.4	1.19	—	ACu/N	Cu	C	N	127	139	257	234	—
8	24.3	30.2	11.0	30.7	30.7	10.6	20.1	1.27	—	ACu	SCu, ACu	C	NW	111	108	110	235	—
9	23.3	52.8	14.7	22.1	52.3	14.6	26.8	1.10	1.8	ACu, C	C,Cu,CCu	C, CS, Cu	W/W	158	106	121	237	—
10	35.7	57.8	16.6	35.2	55.7	16.5	29.1	0.76	—	C, ACu	Cu	CS, SCu	SW	269	84	88	238	—
11	38.9	52.4	15.4	37.8	58.7	15.2	27.4	1.80	4.3	CS	ACu, CCu	ACu, CuN	WSW	138	90	73	239	—
12	26.4	19.0	6.4	26.6	18.7	5.9	20.3	0.75	—	N,ACu,Cu	N	C	NE	195	121	98	240	—
13	32.7	45.7	7.3	31.4	45.8	6.5	19.3	0.79	—	S, SCu	CS, C, Cu	C, CS	WNW/	103	116	138	241	—
14	12.4	20.4	13.3	12.4	20.5	13.3	16.6	0.57	5.8	N, C, CS	N	S	—	173	89	161	242	—
15	17.7	44.9	12.4	17.7	41.7	12.1	21.2	0.24	1.2	S	Cu, CCu	SCu	NW/S	117	123	173	243	—
16	18.6	44.3	12.5	18.7	48.3	12.1	22.0	0.75	—	N	CuN, SCu	C	WNW	— 62	118	268	244	—
17	35.2	54.9	15.7	32.7	52.7	15.6	25.3	1.13	6.9	CS	C, Cu, CS	N	W/SW	130	113	204	245	—
18	34.8	54.8	13.1	31.2	52.0	13.0	21.8	1.03	—	C,ACu,Cu	Cu, C	C, S	W/WSW	187	127	206	245	—
19	33.3	38.5	16.2	28.9	35.1	16.3	25.1	1.42	—	ACu	ACu, Cu	CS, SCu	W/	108	96	186	246	—
20	21.8	38.1	16.8	21.7	33.4	17.0	25.4	1.02	8.2	AS, ACu	NCuf	NCuf	SW/SW	152	62	100	246	—
21	35.1	45.1	12.5	28.4	42.0	12.4	22.5	0.84	—	S, SCu	Cu, ACu	ACu, CS	wsw/sw	159	208	101	246	—
22	26.6	55.9	15.7	22.8	55.2	15.5	26.9	0.88	0.4	C, ACu	ACu, Cu	CS, S	ssw/sse	127	89	101	246	—
23	33.7	54.5	12.9	28.1	53.7	12.9	22.8	0.98	2.3	CCu, CS	ACu, CS	CS, CCu	W/	119	122	139	247	—
24	12.9	22.4	12.5	12.9	22.4	12.5	17.3	0.78	4.3	N	N	N	W	—329	89	179	247	—
25	14.9	21.0	13.1	15.2	20.7	13.1	17.6	0.15	17.4	—	N, NCuf	N	SSE	82	90	235	247	—
26	13.7	21.3	14.0	13.9	20.9	14.2	16.9	0.19	0.6	N	S	N	—	—249	224	258	248	—
27	15.5	26.1	10.3	15.7	25.0	10.1	19.9	0.27	0.1	S	SCu	C	NNE	149	140	223	243	—
28	15.6	46.0	14.9	15.8	41.2	14.8	21.1	0.72	2.0	S	FrCu, C	N	S/E	242	92	329	240	—
29	15.2	22.3	14.4	15.2	22.3	14.5	17.0	0.68	1.0	N	N, ACu	—	S/	103	59	101	238	—
30	18.2	27.6	13.9	18.2	26.6	13.8	17.8	0.45	1.8	N	CuS	N	ENE	143	489	270	237	—
31	15.8	21.3	13.9	15.8	21.0	13.8	18.7	0.33	1.2	—	N	S	W	208	27	269	236	—
Срд. Moy.	24.69	40.50	12.92	23.66	39.44	12.79	21.48	0.94	62.0	—	—	—	—	121	122	178	240	—

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation. Надъ песчаной поверхностью. Au dessus du sable. 7h	1h	9h	Надъ естественной поверхн. Au dessus de la surface natur. 7h	1h	9h	Наибольшая температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испареніе. Evaporation. 1h мм. mm.	Осадки. Précipitations.	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7h	1h	9h	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1h	Атмосферное электричество. Electricité atmosphérique. 6h47m	12h47m	8h47m	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжный покровъ. Couche de neige. см. cm.
1	25.8	25.5	13.4	13.8	25.4	13.4	19.4	0.40	3.9	C	N, C	S	/SW	139	16	221	235	—
2	16.2	19.2	13.3	16.2	18.7	13.3	17.1	0.33	2.3	S	N, C	ACu, CCu	/SW	173	95	150	235	—
3	16.7	36.6	10.9	16.5	32.2	10.8	21.4	0.66	0.9	ACu, S	Cu, CuN	S, C	W	128	108	151	234	—
4	19.8	32.7	13.9	18.9	31.0	13.8	20.1	0.70	0.9	S, C	CS, Cu	N	/W	204	134	127	233	—
5	17.0	15.1	7.6	16.9	15.4	6.9	15.2	0.33	5.8	AS, CS	N	S	—	188	—108	108	233	—
6	12.3	44.0	11.0	12.1	41.5	10.8	17.5	0.70	7.2	S, N	Cu, SCu	—	wsw/sw	133	44	137	232	—
7	12.5	16.8	3.9	12.6	16.4	3.7	14.0	0.71	8.2	N, S	N	S	WSW	11	—160	78	231	—
8	12.9	25.8	6.2	9.4	23.5	5.9	13.2	0.26	2.2	ACu, CuN	S, Cu	CS	S	89	59	176	231	—
9	9.7	28.2	5.3	9.7	25.3	4.9	15.1	0.30	0.0	S, CS	SCu/ACu	C, SCu	SSW	124	81	95	228	—
10	10.0	21.6	4.6	10.1	23.3	4.5	14.2	0.46	0.0	SCu, C	CuN, C	ACu, C	W/	113	80	188	226	—
11	7.4	42.3	5.8	5.9	46.2	5.7	17.2	0.43	0.2	C, ACu	Cu	C	WNW	269	138	— 13	225	—
12	7.0	33.4	7.2	6.6	33.9	7.0	17.3	0.72	—	CS, Cu	Cu, CS	CS	/W	— 22	127	149	226	—
13	6.5	26.3	7.8	6.7	25.2	7.6	16.3	0.88	1.2	CS, ACu	ACu, SCu	ACu	/WSW	169	103	248	224	—
14	9.5	26.6	6.5	9.6	23.6	6.2	13.8	0.50	0.3	SCu	ACu, CuN	ACu	/WNW/	119	184	339	225	—
15	5.2	44.2	— 0.7	4.6	33.5	— 1.1	11.0	1.02	0.2	ACu	ACu, SCu	—	N	402	113	192	225	—
16	1.1	45.5	1.7	0.6	44.2	1.0	13.2	0.67	—	ACu	C	CS	—	211	171	161	226	—
17	0.5	47.0	1.7	0.5	45.3	1.9	15.0	0.70	0.2	C	O	O	—	155	95	135	227	—
18	— 0.6	46.9	6.3	— 1.1	45.5	6.4	16.0	0.66	0.1	CS	CS.ACu.C	N	SSE	86	146	119	228	—
19	9.5	22.4	8.7	9.5	22.0	8.7	14.8	0.56	—	C,ACu.AS	SCu	SCu	ESE	292	124	354	230	—
20	10.0	23.0	5.0	10.0	21.6	4.7	16.6	0.29	0.0	SCu	SCu, ACu	—	/S	157	178	193	231	—
21	10.2	22.1	11.6	10.3	21.9	11.7	16.6	0.36	2.2	AS, CS	AS	S	—	229	57	103	232	—
22	6.3	40.0	8.4	5.7	42.7	8.2	17.3	0.40	4.8	S	ACu, Cu	—	SW/S	130	62	135	233	—
23	9.2	18.3	5.4	9.4	18.8	5.5	15.1	0.44	0.4	N	SCu	—	WSW	46	38	103	234	—
24	8.6	13.9	10.5	8.3	13.8	9.4	12.3	0.27	0.3	CS, AS	N	N	—	103	32	—101	235	—
25	14.4	40.2	11.8	14.4	39.1	11.9	17.1	0.39	0.6	ACu, CS	SCuf.ACu	N	WSW	71	97	— 65	236	—
26	10.0	46.7	7.6	9.9	45.2	7.7	15.3	0.94	—	SCu	Cu, CS	—	—	122	154	124	237	—
27	8.2	10.5	7.0	8.3	10.7	7.0	12.2	0.68	5.7	S	N	—	SSW	97	216	165	237	—
28	8.6	13.9	7.0	8.6	13.8	7.1	10.5	0.19	1.2	N	S, Cu, CS	S	/NW	— 69	200	213	238	—
29	8.0	14.7	6.2	8.0	14.6	6.2	9.2	0.41	0.8	S	NCuf	—	NNW	162	76	351	238	—
30	5.1	16.6	2.6	5.3	16.3	2.4	7.5	0.56	—	SCu	ACu, SCu	—	N	243	131	328	238	—
Срд. Moy.	9.92	28.67	7.27	9.24	27.69	7.11	15.05	0.53	49.6	—	—	—	—	142	93	155	231	—

Октябрь. — Octobre.

1	4.2	18.8	1.6	4.1	17.7	1.1	7.5	0.80	8.2	SCuf	SCu, S	—	NW	179	166	115	238	—
2	0.8	9.6	1.4	0.7	9.4	1.2	4.0	0.21	1.5	N	SCu	—	—	197	116	182	238	1 ⊠
3	1.8	35.6	— 0.4	1.9	23.7	— 0.6	5.6	0.29	0.9	S	CuN	N	N	63	154	170	237	1 —
4	1.0	30.8	— 0.1	1.0	42.2	— 0.3	3.3	0.34	6.5	S	N	—	NE/N	167	158	584	236	1 ⊠
5	1.8	9.4	2.3	1.9	9.7	2.5	4.5	0.43	—	SCu	SCu	SCu	—	248	192	393	235	2 —
6	1.7	18.0	— 3.0	1.9	16.8	— 3.3	6.6	0.49	0.1	SCu	SCu	—	SW	218	144	163	234	—
7	— 5.2	6.0	0.2	— 5.3	5.7	0.1	4.5	0.39	2.7	CCu, ACu	S	—	—	140	171	214	233	—
8	0.1	5.4	2.3	0.1	5.4	2.4	4.6	0.07	0.5	—	N, NCuf	—	SSW	103	— 4	193	232	—
9	— 0.3	9.7	4.2	— 0.2	9.3	4.5	4.8	0.03	0.8	AS, CS, C	N	—	NE	188	148	202	231	—
10	4.5	15.2	6.4	4.6	14.7	6.7	11.8	0.06	4.9	—	S	N	—	206	159	132	230	—
11	6.8	10.7	5.8	6.8	10.7	5.6	8.6	0.10	0.6	N	SCuf	N	WSW	47	115	97	230	—
12	4.8	16.3	5.9	4.9	16.3	5.8	10.4	0.03	0.1	—	SCuf	AS, N	WSW	81	151	226	228	—
13	6.1	8.0	5.8	6.1	7.9	5.9	7.4	0.20	3.2	SCuf	N	N	SSW/S	96	138	25	228	—
14	4.0	7.1	1.4	4.3	6.9	1.4	7.5	0.15	1.4	S	N	C	SSE	132	—290	252	227	—
15	5.2	36.8	3.2	5.4	38.5	3.1	10.5	0.30	1.0	SCu	CuN, SCu	NCuf	SW	113	154	162	226	—
16	2.0	22.2	3.1	2.3	22.1	2.7	10.5	0.23	0.0	SCu	ACu, Cu	CS	WNW	165	201	167	225	—
17	9.1	15.9	9.4	8.9	15.5	9.4	11.8	0.17	0.0	—	S	C, S	SW	193	165	143	225	—
18	7.5	13.9	11.0	7.6	13.8	11.0	12.2	0.30	—	CS, S	S	—	W	154	64	96	225	—
19	9.5	11.4	9.0	9.5	11.3	8.9	11.6	0.42	0.1	S	S	S	—	87	27	124	225	—
20	6.0	14.4	3.8	6.0	14.4	4.0	11.6	0.12	0.1	AS, SCu	Cu, SCu	—	W/ESE	165	146	197	225	—
21	4.4	12.1	2.4	4.4	13.5	2.4	7.1	0.21	1.7	N, FN	SCu	S	N	311	221	304	225	—
22	4.6	8.0	5.9	4.6	8.0	5.8	7.1	0.17	0.8	N	N	N	NW	—570	168	236	225	—
23	4.2	8.8	3.5	4.2	8.4	3.3	6.9	0.40	0.1	S	SCu	S	N	135	92	176	225	—
24	6.0	8.9	5.2	6.1	9.1	4.9	8.4	0.11	0.2	N	S	—	/NNW	87	45	267	225	—
25	— 1.5	17.5	4.9	— 1.7	16.8	4.9	9.4	0.14	—	—	CS, SCu	S	/W	373	108	157	226	—
26	3.1	21.8	3.1	3.4	30.9	3.0	8.0	0.52	—	AS, C	C, Cu	—	N/	121	192	269	226	—
27	2.8	20.6	5.0	2.9	25.5	4.9	9.5	0.41	—	ACu	ACu, C	S	/NNW	211	186	246	227	—
28	1.6	9.3	5.1	1.8	8.8	5.1	5.5	0.40	0.0	CCu, C	SCu	S	W	214	147	130	227	—
29	6.2	8.8	5.2	6.3	8.6	5.4	7.5	0.30	—	SCuf	S	—	—	103	5	248	228	—
30	7.4	9.4	5.2	7.5	8.7	5.4	8.0	0.31	0.2	SCu	S	N	—	90	258	203	228	—
31	5.2	15.9	6.5	5.3	15.9	6.5	7.8	0.27	—	S	SCu, C	S	W	154	205	146	229	—
Срд. Moy.	3.72	14.72	4.04	3.78	15.04	3.99	7.89	0.27	35.7	—	—	—	—	135	129	201	229	5

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation. Надъ песчаной поверхностью. Au dessus du sable. 7h	1h	9h	Надъ естественной поверхн. Au dessus de la surface natur. 7h	1h	9h	Наибольшая температура воздуха. Température maximum de l'air.	Испаренія. Evaporation. 1h мм. mm.	Осадки. Précipitations. мм. mm.	Видъ облаковъ. Forme des nuages. 7h	1h	9h	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1h	Атмосферное электричество. Electricité atmosphérique. 6h47m	12h47m	8h47m	Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine. см. cm.	Снѣжный покровъ. Couche de neige. см. cm.
1	3.0	14.5	4.9	3.0	14.6	4.9	7.9	0.54	—	AS, CS	CS.AS,Cu	CS	—	173	186	211	230	— —
2	3.9	20.4	0.4	3.9	28.7	0.4	8.5	0.48	—	ACu, CCu	Cu, CCu	S, C	NNW	184	162	468	230	— —
3	0.0	11.1	— 1.9	0.0	18.9	— 2.1	4.1	0.57	—	SCu	Cu	ACu	/NNE	367	170	626	231	— —
4	— 4.0	5.5	4.8	— 4.1	5.5	4.8	5.4	0.31	—	CS, C	SCu	S	—	144	150	170	231	— —
5	4.2	6.9	6.5	4.3	6.8	6.2	7.5	0.06	0.0	S	NCuf	SCu	W	92	101	104	232	— —
6	5.1	6.5	— 2.8	5.2	11.6	— 2.9	7.0	0.58	—	SCu	CuN, ACu	—	NNW	66	167	454	233	— —
7	— 2.1	4.8	0.2	— 2.3	4.4	0.4	2.2	1.24	0.5	—	AS	N	—	165	170	260	234	— —
8	— 4.6	4.5	— 5.2	— 4.9	4.6	— 5.4	1.5	0.65	0.1	SCuf	SCu	SCu	N	524	544	486	235	— ✱
9	— 6.0	6.8	— 3.2	— 6.1	12.1	— 3.3	0.5	0.22	0.9	N	NCuf	SCu	NNE	513	314	530	235	2 ✱
10	— 6.2	2.4	— 2.6	— 6.3	2.8	— 2.5	— 1.5	0.28	—	SCu	SCu	SCu	WNW	95	157	162	235	2 ✱
11	— 0.2	4.4	2.5	— 0.1	4.4	2.7	3.5	0.17	1.1	N	N	N	—	70	124	100	236	2 —
12	2.5	9.6	— 0.3	2.5	11.9	— 0.4	4.4	0.04	—	SCu	SCu, C	SCu	/W	138	178	235	237	— —
13	— 7.7	1.9	0.0	— 7.6	1.3	0.0	1.1	0.74	0.3	—	AS, ACu	O	W/	154	179	108	237	— —
14	3.0	6.8	6.5	3.2	7.0	6.6	7.4	0.08	0.3	N	S	—	SW	108	113	92	237	— —
15	5.0	10.1	2.3	4.9	11.2	2.5	8.0	0.07	1.0	—	ACu, N	S, CS	SW	122	187	234	237	— —
16	2.2	2.3	— 4.0	2.1	2.4	— 4.0	3.8	0.47	3.5	SCuf	SCuf	N	/W	143	270	629	238	— ✱
17	— 3.7	— 0.7	— 6.0	— 3.7	— 0.1	— 6.2	— 2.0	0.59	0.0	N	N	FrS	NW	718	569	184	238	2 ✱
18	— 8.1	— 2.2	— 5.0	— 8.2	— 1.8	— 5.1	— 3.9	0.38	1.4	S	AS, CS	N	—	174	173	329	239	1 —
19	—10.0	— 4.0	— 4.0	—10.7	— 0.1	— 4.2	— 3.4	0.04	5.0	CS	C	N	—	147	251	205	239	2 ✱
20	2.0	5.0	0.1	2.0	5.7	0.1	4.2	0.01	3.6	SCuf	SCu	N	WEW	106	143	462	239	2 ✱
21	— 4.5	— 2.5	— 5.3	— 4.7	— 2.5	— 5.4	1.3	0.19	0.0	N	N	—	N	219	336	194	239	2 ✱
22	2.4	9.6	2.5	2.4	13.5	2.7	5.2	0.09	1.7	S	C, FrCu	N	WNW	157	219	146	239	2 —
23	— 0.4	3.7	— 2.9	— 0.4	4.1	— 3.0	3.8	0.27	5.9	N	N	N	W	— 65	—1091	699	239	4 ✱
24	— 4.7	2.0	— 6.2	— 4.9	2.4	— 6.4	— 1.7	0.44	—	S, C	N	N	—	351	761	246	239	4 ✱
25	— 9.9	— 7.1	—11.2	—10.1	— 4.3	—11.3	— 5.1	0.19	0.1	SCu	SCu, CS	—	—	194	302	511	239	4 ✱
26	— 9.6	— 2.3	— 5.4	— 9.7	— 1.4	— 5.4	— 4.7	0.05	2.3	SCu	N, SCu	N	NW	177	184	691	238	4 ✱
27	— 1.6	1.4	— 4.6	— 1.4	1.4	— 4.9	0.6	0.03	4.0	N	N	N	—	397	308	358	237	7 ✱
28	— 0.5	2.5	0.0	— 0.7	3.4	— 0.1	1.9	0.08	3.9	N	N	N	—	176	140	302	238	10 ✱
29	0.2	0.5	— 3.0	0.3	0.5	— 3.1	1.4	0.08	4.3	N	SCu	N	—	151	169	149	238	10 ✱
30	0.0	2.3	— 1.0	0.0	2.9	— 1.4	1.5	0.07	3.8	—	N	N	SW	101	173	190	239	15 ✱
Срд. Моу.	— 1.68	4.22	— 1.46	— 1.74	5.73	— 1.53	2.35	0.30	43.7	—	—	—	—	202	194	318	236	2

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Термометръ лучеиспусканія. Надъ песчаной поверхностью. 7h	1h	9h	Надъ естественной поверхн. 7h	1h	9h	Наибольшая температура воздуха.	Испаренія. 1h мм.	Осадки. мм.	Видъ облаковъ. 7h	1h	9h	Направленіе облаковъ. 1h	Атмосферное электричество. 6h47m	12h47m	8h47m	Высота грунтовой воды. см.	Снѣжный покровъ. см.
1	—11.0	— 4.0	— 2.7	—11.8	— 2.6	— 2.6	— 0.7	0.06	7.9	CS, S	CS, AS	N	—	294	364	545	240	19 ✱
2	— 3.9	— 2.6	— 1.4	— 4.1	— 2.1	— 1.5	— 0.7	0.06	0.0	—	N	—	—	128	72	127	239	25 ✱
3	— 1.7	1.6	— 1.6	— 1.8	2.1	— 1.7	0.9	0.02	0.9	—	N	—	—	162	702	398	239	25 ✱
4	— 1.0	1.9	— 0.3	— 0.9	2.6	— 0.4	0.7	0.02	6.4	—	S	S	—	170	167	124	240	26 ✱
5	0.0	3.0	— 0.6	— 0.1	3.4	— 0.6	1.2	0.04	1.2	N	N	—	—	125	145	143	240	36 ✱
6	— 5.3	— 3.6	— 5.5	— 5.5	— 3.4	— 5.9	0.1	0.05	0.0	—	N	—	—	189	65	251	239	31 ✱
7	— 5.0	— 2.7	— 5.1	— 5.4	— 2.5	— 5.3	— 2.7	0.01	2.2	—	N	N	—	232	87	—	239	31 ✱
8	— 3.5	— 4.0	— 5.3	— 3.6	— 3.3	— 5.3	— 2.7	0.04	—	—	S	S	—	155	77	32	239	29 ✱
9	— 8.0	— 6.2	—13.4	— 8.1	— 5.6	—13.6	— 3.0	0.11	—	C, CS	C	CS	—	146	32	249	239	27 ✱
10	—20.0	—18.9	—16.5	—20.5	—18.5	—17.1	—11.9	0.09	—	CS	CS	ACu, CS	—	315	389	286	239	26 ✱
11	—14.3	— 7.3	— 9.3	—14.4	— 6.3	— 9.5	— 8.5	0.03	4.4	—	N, ACu	N	SSW/SE	243	812	513	239	26 ✱
12	— 4.4	— 0.4	— 3.0	— 4.6	0.5	— 3.1	— 1.7	0.04	0.9	—	S	N	—	— 38	140	149	239	31 ✱
13	— 2.2	1.9	0.5	— 2.2	2.4	0.7	1.4	0.03	0.7	N	S	—	—	101	84	243	239	32 ✱
14	— 1.2	0.8	— 2.7	— 1.3	1.2	— 2.9	1.3	0.08	0.4	—	N	N	—	203	157	113	239	30 ✱
15	— 4.3	— 3.2	— 7.0	— 4.6	— 2.8	— 7.2	— 1.9	0.03	0.1	N	N	—	—	68	176	128	239	30 ✱
16	— 7.1	— 2.8	— 6.4	— 7.3	— 2.1	— 6.6	— 5.1	0.06	2.5	—	CS, C, S	—	NW/	98	146	200	239	29 ✱
17	— 5.0	— 1.4	— 1.1	— 5.1	— 1.0	— 1.1	— 0.7	0.03	6.5	N	S	N	—	— 28	9	392	239	30 ✱
18	1.8	2.8	— 1.4	1.8	3.4	— 1.6	2.6	0.00	0.7	—	N	N	—	151	122	177	240	31 ✱
19	— 6.4	— 4.4	—11.1	— 6.6	— 3.9	—11.3	— 0.6	0.18	0.1	—	AS, FrS	N	E/	86	100	423	239	27 ✱
20	—11.0	— 7.6	—15.5	—11.5	— 7.3	—17.1	— 8.7	0.06	0.3	N	N	SCu	—	107	151	165	239	27 ✱
21	—17.0	—18.5	—16.6	—17.3	—18.1	—16.9	—12.9	0.03	—	N	CCu, ACu	—	NNE	505	424	320	239	28 ✱
22	— 8.8	— 4.3	0.0	— 8.9	— 3.9	— 0.1	0.7	0.00	2.0	N	N	N	—	—133	149	—292	239	28 ✱
23	— 5.5	— 7.2	—12.5	— 5.8	— 6.3	—12.7	0.9	0.04	—	N	ACu.SCuf	N	NNE/N	—720	—362	316	239	28 ✱
24	—17.2	—13.0	—13.0	—17.6	—12.4	—13.0	—11.5	0.07	0.2	—	—	—	—	295	462	256	239	27 ✱
25	—15.2	—13.4	— 9.7	—15.5	—13.0	— 9.5	— 9.0	0.01	5.7	—	CS, S	N	—	222	231	913	239	28 ✱
26	0.0	— 3.3	—10.0	0.0	— 2.6	—10.3	0.8	0.07	0.2	S	N	N	NW	—101	1026	38	239	30 ✱
27	—10.4	— 9.7	—15.3	—10.4	— 9.6	—15.6	— 8.7	0.15	0.8	N	C, SCuf	—	NNW/	529	349	—168	239	30 ✱
28	— 8.4	0.0	1.8	— 8.5	0.4	1.7	2.3	0.02	0.5	N	N	N	—	—	—896	83	440	29 ✱
29	1.9	3.0	2.1	1.9	3.6	2.4	3.1	0.00	0.3	—	—	—	—	124	112	212	240	26 ✱
30	2.0	2.1	2.0	1.9	2.4	1.9	3.1	0.10	1.7	—	N	N	—	52	— 48	— 71	240	19 ✱
31	1.4	0.5	— 5.1	1.4	0.8	— 5.3	3.1	0.42	—	AS	C, CS	—	WSW/	185	211	260	239	16 ✱
Срд. Моу.	— 6.15	— 3.90	— 5.99	— 6.34	— 3.37	— 6.16	— 2.22	0.06	46.6	—	—	—	—	125	182	210	239	28

авловскъ. Выводъ. 1897. Résumé. Pavlovsk.

Барометръ. Pression.			Температура. Température.							Абсол. влажн. Tens. de la vap.			Относ. влажн Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.			Скор. вѣтра. Vitesse du vent.			Осадки. Précipitations.		
Средн. Moy.	Max.	Min.	7h	1h	9h	Средн. Moyen.	Max.	Абс. Min. abs.	Ср. мин. Min. moyen.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	6h 43m	12h 43m	8h 43m	7h	1h	9h	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.
763.1	781.1	738.2	−11.4	−10.2	−11.4	−11.0	2.8	−27.2	−14.7	1.9	2.0	1.9	90	89	89	9.2	9.5	8.6	2.2	2.4	2.5	23.2	5.9	25
51.6	74.4	38.6	− 9.6	− 7.5	− 8.9	− 8.7	1.7	−23.5	−12.7	2.1	2.2	2.2	85	76	83	8.9	9.0	8.1	3.5	3.9	3.6	22.7	7.1	27
56.6	72.0	36.4	− 7.7	− 2.5	− 5.2	− 5.1	2.4	−18.4	− 9.4	2.4	2.7	2.7	87	70	83	8.8	8.6	7.9	3.0	3.9	3.4	20.0	4.3	19
59.8	74.2	35.7	2.3	8.0	2.6	4.3	20.5	− 4.0	− 1.0	4.3	4.4	4.4	80	57	80	6.3	5.9	5.1	2.4	4.0	2.6	29.9	16.0	20
58.9	66.6	47.4	14.1	20.2	12.9	15.7	26.8	0.8	8.5	8.8	8.5	8.6	73	50	78	5.0	6.6	5.7	2.5	3.9	2.7	9.7	2.4	19
56.6	66.4	43.9	13.2	16.8	12.5	14.2	27.6	− 4.2	8.8	8.4	8.3	8.6	74	59	79	6.9	7.2	5.7	3.2	4.3	2.4	97.9	31.9	3
55.6	64.4	44.8	16.2	21.4	16.0	17.9	29.7	1.6	10.7	11.1	10.9	11.3	80	58	83	6.3	6.3	5.6	2.4	3.5	2.4	108.3	43.5	5
56.9	63.2	50.2	14.1	19.3	13.8	15.7	26.2	2.8	10.4	10.7	10.7	10.8	89	65	91	7.1	8.2	6.6	2.5	3.3	2.3	61.2	17.2	25
53.9	69.8	31.1	7.2	13.2	8.2	9.5	19.2	− 3.2	5.1	7.3	7.6	7.4	94	67	89	6.5	8.1	4.5	3.1	4.2	3.1	47.2	8.0	7
61.0	73.9	47.5	3.8	6.7	4.6	5.0	11.4	− 5.4	2.5	5.6	6.0	5.8	92	80	90	9.3	9.1	7.8	3.1	3.6	2.9	31.9	7.8	1
53.6	79.2	29.4	− 1.2	0.3	− 1.1	− 0.7	8.0	−12.6	− 3.8	3.8	4.0	3.7	87	81	85	8.2	8.5	8.3	4.6	4.6	4.8	38.5	5.3	23
61.0	72.6	42.2	− 5.9	− 5.8	− 5.7	− 5.8	2.4	−21.4	− 9.2	2.9	2.9	3.0	89	88	90	8.8	8.2	8.9	3.4	3.3	3.5	40.4	6.8	1
757.4	781.1	729.4	2.9	6.7	3.2	4.3	29.7	−27.2	− 0.4	5.8	5.8	5.9	85	70	85	7.6	7.9	6.9	3.0	3.7	3.0	530.9	43.5	—

Число дней съ: Nombre de jours de:								N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Тихо. Calme.	Ср. скор. вѣтра: число метровъ въ секунду. Vitesse moy. du vent en mètres par seconde.								Mois.
✳	▲	⚐	Ясн. Serein.	Пасм. Couv.	Бурямн. Tempête.	Темп. — Temp. Max. ≥0°	Min. ≤0°										N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	
20	—	—	—	23	—	28	31	7	11	7	24	20	12	5	3	4	2.4	2.6	2.8	2.9	2.5	2.0	1.6	2.2	Janvier
19	—	—	1	18	—	22	27	5	4	1	8	14	17	16	17	2	4.7	3.0	1.0	3.4	3.8	3.8	4.1	3.6	Février
13	—	—	2	23	—	24	31	6	20	11	23	12	7	6	8	—	1.9	3.1	4.1	3.8	3.6	3.5	2.6	3.7	Mars
2	—	—	7	12	—	—	22	6	10	12	25	14	8	4	10	1	2.3	3.6	3.5	2.9	2.9	3.0	2.6	3.0	Avril
—	—	4	4	6	—	—	—	12	18	15	21	18	1	—	5	3	2.8	2.9	3.5	3.4	3.1	2.0	—	3.1	Mai
—	—	3	1	11	—	—	—	12	14	4	8	6	10	17	14	5	2.9	3.3	3.0	3.5	2.5	3.2	4.2	3.9	Juin
—	—	5	5	9	—	—	—	11	16	7	13	13	15	8	6	4	2.5	3.3	2.6	2.4	2.4	5.8	3.1	2.4	Juillet
—	—	4	—	12	—	—	—	15	12	6	8	13	18	11	9	1	2.5	3.2	2.7	2.2	2.5	3.1	2.5	2.6	Août
—	—	1	3	10	—	—	3	4	2	2	6	24	29	12	11	—	3.8	1.5	1.5	2.9	3.3	3.7	3.8	3.8	Septembre
4	—	—	—	23	—	—	6	7	6	3	5	12	19	13	24	4	4.4	3.2	2.3	2.8	2.8	3.2	3.7	3.7	Octobre
15	—	—	1	19	—	11	25	10	1	2	1	7	29	21	19	—	4.5	5.0	3.5	4.0	4.4	4.4	4.6	5.3	Novembre
20	—	—	1	23	—	22	29	6	4	4	21	23	19	6	6	4	4.5	2.9	2.8	2.9	3.0	4.8	3.1	5.0	Décembre
93	—	17	25	189	—	107	174	101	118	74	163	176	184	119	132	28	3.1	3.1	3.1	3.1	3.0	3.7	3.6	3.8	Année.

Термометръ лучеиспусканія. Thermomètres de radiation.						Средніе крайніе температуры воздуха. Moyennes des températures extrêmes.		Испареніе. Evaporation.	Осадки. Précipitations.	Атмосферное электричество. Electricité atmosphérique.			Высота грунтовой воды. Haut. de l'eau souterraine.	Число дней со снѣжнымъ покровомъ. Nombre de jours de couche de neige.	Mois.
Надъ песчаной поверхностью. Au-dessus du sable.			Надъ естественной поверхн. Au-dessus de la surface naturelle.												
7h	1h	9h	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	1h	mm. мм.	6h47m	0h47m	8h47m	cm. см.		
−11.65	− 5.97	−11.71	−11.87	− 5.24	−11.94	− 7.77	−14.74	0.04	26.3	150	230	217	234	31	Janvier
−10.01	7.63	− 9.28	−10.19	10.67	− 9.49	− 4.90	−12.71	0.11	25.6	176	62	200	241	28	Février
− 5.69	16.16	− 5.75	− 5.20	21.55	− 6.14	0.00	− 9.36	0.21	23.5	150	56	207	242	31	Mars
13.93	33.26	1.26	11.55	33.31	1.14	10.21	− 0.98	0.70	30.9	162	87	74	185	8	Avril
32.11	45.24	11.68	32.00	42.51	11.34	22.85	8.52	1.59	9.5	185	174	162	205	—	Mai
27.68	41.21	12.02	28.94	39.00	11.72	19.18	8.78	1.37	98.4	98	115	161	223	—	Juin
31.57	46.75	15.30	31.44	44.79	14.97	24.09	10.73	1.27	109.3	105	81	174	228	—	Juillet
24.69	40.50	12.92	23.66	39.44	12.79	21.48	10.45	0.94	62.0	121	122	178	240	—	Août
9.92	28.67	7.27	9.24	27.69	7.11	15.05	5.07	0.53	49.6	142	93	155	231	—	Septembre
3.72	14.72	4.04	3.78	15.04	3.99	7.89	2.47	0.27	35.7	135	129	201	229	2	Octobre
− 1.68	4.22	− 1.46	− 1.74	5.73	− 1.53	2.35	− 3.83	0.30	43.7	202	194	318	236	15	Novembre
− 6.15	− 3.90	− 5.99	− 6.34	− 3.37	− 6.16	− 2.22	− 9.25	0.06	46.6	125	182	210	239	31	Décembre
9.04	22.37	2.52	8.77	22.58	2.32	9.02	− 0.40	0.62	561.1	146	127	188	228	146	Année.

Число. Dates.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la s Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de: 0m05			0m10			0m20			0m40			Въ эбон Dans les tub 0m40	
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h
1	− 1.8	− 0.1	0.0	1.0	− 2.1	− 1.6	− 0.6	− 0.3	− 1.5	− 1.1	− 0.6	− 1.5	− 1.4	− 1.0	− 1.2	− 1.2	− 1.0	− 1.3	− 1.3
2	0.0	0.4	0.0	1.5	− 0.1	− 0.2	0.0	− 0.1	− 0.4	− 0.3	− 0.2	− 0.7	− 0.6	− 0.5	− 0.9	− 0.8	− 0.8	− 0.9	− 0.8
3	− 1.1	− 0.9	− 3.3	0.7	− 4.2	− 0.7	− 0.6	− 2.3	− 0.6	− 0.6	− 1.7	− 0.5	− 0.7	− 1.1	− 0.6	− 0.6	− 0.6	− 0.6	− 0.7
4	− 4.1	− 3.5	−10.5	− 0.1	−10.5	− 3.2	− 3.0	− 6.8	− 2.8	− 2.7	− 4.8	− 1.9	− 2.1	− 3.0	− 0.8	− 1.0	− 1.3	− 1.1	− 1.3
5	− 7.8	− 9.0	−15.7	− 5.3	−15.9	− 6.6	− 6.8	−12.0	− 5.8	− 5.8	− 9.6	− 4.7	− 4.7	− 6.7	− 2.1	− 2.5	− 3.0	− 2.7	− 3.0
6	−17.8	−14.2	−14.7	−12.2	−19.6	−14.2	−13.0	−13.2	−11.2	−11.6	−11.8	− 8.7	− 9.5	− 9.9	− 4.4	− 5.2	− 5.9	− 5.4	− 6.3
7	−15.1	−18.2	−19.7	−13.7	−22.4	−13.4	−15.0	−17.3	−12.0	−13.0	−15.0	−10.3	−11.0	−12.5	− 6.5	− 6.8	− 7.4	− 7.5	− 7.9
8	−19.7	−17.7	−17.0	−16.1	−21.3	−16.8	−16.6	−15.8	−15.0	−15.8	−14.8	−12.9	−13.5	−13.3	− 8.4	− 8.7	− 8.9	− 9.6	−10.0
9	−17.2	−15.9	−21.2	−14.9	−22.3	−15.9	−14.9	−17.9	−14.9	−14.4	−15.8	−13.3	−13.1	−13.7	− 9.0	− 9.0	− 9.2	−10.3	−10.4
10	−17.7	−12.0	−11.1	−10.4	−22.0	−16.3	−12.8	−11.3	−15.3	−13.6	−11.5	−13.9	−13.3	−11.5	− 9.6	− 9.7	− 9.2	−10.9	−10.8
11	−10.6	− 8.1	− 9.0	− 6.9	−11.4	−10.6	− 9.0	− 8.9	−10.6	− 9.4	− 8.9	−10.3	− 9.6	− 8.5	− 8.2	− 7.9	− 7.2	− 9.0	− 8.5
12	− 9.5	− 8.6	−15.4	− 7.7	−16.9	− 9.0	− 8.5	−12.2	− 9.0	− 8.4	−10.4	− 8.9	− 8.1	− 8.6	− 6.7	− 6.4	− 6.3	− 7.3	− 7.1
13	−21.4	−15.2	−19.7	−14.8	−23.4	−17.8	−15.0	−17.9	−15.2	−14.6	−16.3	−11.9	−13.1	−13.8	− 7.2	− 8.1	− 8.9	− 8.3	− 9.5
14	−13.7	− 9.9	− 8.6	− 8.4	−19.9	−13.6	−10.9	− 9.6	−13.6	−11.6	−10.1	−12.9	−11.8	−10.2	− 9.5	− 9.3	− 8.6	−10.5	−10.1
15	− 8.1	− 5.7	− 7.9	− 4.9	− 9.0	− 8.6	− 6.6	− 7.6	− 8.8	− 7.4	− 7.6	− 8.9	− 8.1	− 7.5	− 7.6	− 7.2	− 6.5	− 8.1	− 7.6
16	− 9.1	− 8.3	−10.4	− 6.4	−10.4	− 8.3	− 8.1	− 9.5	− 7.9	− 8.0	− 8.8	− 7.5	− 7.6	− 7.9	− 6.0	− 6.0	− 6.0	− 6.5	− 6.5
17	−12.1	−12.2	−13.5	− 9.6	−18.4	−10.6	−10.8	−12.8	− 9.6	−10.0	−12.0	− 8.5	− 8.9	−10.4	− 6.2	− 6.3	− 6.8	− 6.7	− 6.9
18	−12.1	− 8.4	−10.1	− 7.8	−14.0	−11.2	− 9.2	− 9.6	−10.8	− 9.7	− 9.4	−10.0	− 9.6	− 8.9	− 7.4	− 7.4	− 7.2	− 8.1	− 8.0
19	−12.1	−10.5	−16.2	− 9.1	−17.5	−10.6	−10.2	−13.5	− 9.8	− 9.8	−12.0	− 8.9	− 9.3	−10.3	− 6.8	− 7.0	− 7.2	− 7.4	− 7.5
20	−17.0	−13.1	−13.1	−12.1	−18.7	−15.3	−13.0	−12.6	−13.8	−12.9	−12.1	−11.9	−12.1	−11.5	− 8.0	− 8.5	− 8.6	− 8.9	− 9.3
21	−11.9	− 9.8	−14.2	− 9.3	−15.9	−11.4	−10.2	−11.6	−11.2	−10.4	−10.7	−10.7	−10.3	− 9.8	− 8.4	− 8.2	− 7.9	− 9.0	− 8.7
22	−13.1	− 9.7	−11.4	− 8.6	−19.6	−12.7	−10.3	−11.0	−12.3	−10.7	−10.8	−11.4	−10.7	−10.3	− 8.2	− 8.4	− 8.0	− 9.0	− 8.9
23	−15.5	−14.4	−14.2	−10.9	−20.7	−13.8	−14.0	−13.8	−12.5	−13.6	−13.4	−10.7	−12.1	−12.3	− 8.0	− 8.4	− 8.8	− 8.7	− 9.1
24	−14.2	−11.0	−11.7	−10.7	−15.0	−12.8	−11.4	−11.4	−12.4	−11.6	−11.3	−11.7	−11.3	−10.9	− 9.0	− 8.9	− 8.6	− 9.7	− 9.5
25	−10.3	− 7.3	− 3.8	− 2.6	−11.9	−10.2	− 8.2	− 5.4	−10.2	− 9.0	− 6.6	−10.0	− 9.3	− 7.6	− 8.3	− 8.0	− 7.2	− 8.7	− 8.3
26	0.0	0.4	− 1.5	2.0	− 2.5	− 1.5	− 0.8	− 0.2	− 2.8	− 1.6	− 0.7	− 4.6	− 3.5	− 2.1	− 5.8	− 4.8	− 3.6	− 5.7	− 4.6
27	− 4.6	− 5.1	− 7.1	0.0	−10.2	− 3.4	− 4.5	− 6.8	− 3.3	− 4.2	− 6.5	− 2.3	− 3.5	− 5.4	− 2.6	− 2.7	− 3.3	− 2.7	− 3.0
28	−10.9	− 6.8	− 7.5	− 5.5	−12.9	− 9.5	− 7.2	− 7.2	− 8.2	− 7.3	− 7.0	− 6.5	− 6.8	− 6.5	− 4.2	− 4.7	− 4.8	− 4.5	− 4.3
29	− 8.6	− 4.7	− 9.6	− 2.5	−13.4	− 8.7	− 5.4	− 8.2	− 8.4	− 6.4	− 7.6	− 7.7	− 6.8	− 6.5	− 5.2	− 5.4	− 5.0	− 5.5	− 5.8
30	− 7.8	− 5.1	− 6.1	− 3.9	− 9.9	− 7.7	− 6.0	− 5.8	− 7.6	− 6.5	− 5.8	− 7.1	− 6.6	− 5.7	− 5.3	− 5.4	− 5.0	− 5.7	− 5.5
31	− 7.9	− 4.3	−10.7	− 3.0	−12.5	− 7.4	− 5.0	− 9.4	− 7.2	− 5.7	− 8.4	− 6.5	− 6.1	− 6.9	− 4.8	− 5.0	− 4.9	− 5.1	− 5.1
Средн. Moyen.	−10.74	− 8.67	−10.80	− 6.85	−14.34	− 9.79	− 8.63	− 9.74	− 9.18	− 8.64	− 9.10	− 8.30	− 8.23	− 8.22	− 6.03	− 6.11	− 6.05	− 6.63	− 6.6

Февраль.

1	−11.6	− 8.1	−11.8	− 7.6	−15.6	−10.0	− 8.5	−11.5	− 9.4	− 8.9	−10.8	− 8.3	− 8.5	− 9.2	− 5.7	− 6.0	− 6.3	− 6.1	− 6.4
2	− 9.1	− 4.6	−12.1	− 3.4	−14.0	− 9.5	− 6.4	− 9.9	− 9.7	− 7.5	− 9.2	− 9.3	− 8.2	− 7.9	− 6.9	− 6.8	− 6.2	− 7.3	− 7.0
3	−15.6	− 9.6	−15.4	− 8.5	−19.4	−14.3	−10.8	−14.5	−13.2	−11.2	−13.7	−11.3	−11.1	−12.1	− 7.1	− 7.8	− 8.2	− 7.7	− 8.3
4	−14.5	−13.0	−17.6	−13.0	−22.8	−13.4	−13.6	−16.9	−12.8	−13.8	−16.1	−11.9	−12.7	−14.3	− 8.7	− 8.9	− 9.5	− 9.2	− 9.5
5	−18.3	−14.9	−19.0	−14.9	−22.6	−17.6	−15.9	−17.8	−16.8	−15.9	−17.0	−15.1	−15.1	−15.4	−10.4	−10.9	−11.1	−11.1	−11.5
6	−20.7	−11.6	−17.7	−11.6	−23.4	−19.1	−14.7	−17.0	−18.4	−15.6	−16.7	−16.8	−15.7	−15.5	−11.7	−12.0	−11.2	−12.7	−12.5
7	−16.2	− 9.9	−15.1	− 9.9	−18.1	−15.4	−12.2	−14.1	−15.6	−13.6	−13.7	−15.0	−13.9	−13.0	−11.8	−11.6	−10.8	−12.5	−12.1
8	−16.4	− 8.1	−13.9	− 8.1	−22.4	−17.0	−11.8	−13.2	−16.5	−13.6	−13.0	−15.4	−14.3	−12.5	−11.0	−11.4	−10.6	−11.6	−11.8
9	−13.7	− 8.0	−13.4	− 6.7	−15.2	−13.0	− 9.9	−12.6	−12.8	−11.2	−12.1	−12.3	−11.7	−11.1	−10.2	−10.1	− 9.2	−10.6	−10.4
10	−18.2	− 8.9	−10.6	− 8.9	−19.4	−16.6	−11.2	−10.6	−15.6	−12.5	−11.0	−13.5	−13.1	−11.1	− 9.6	−10.1	− 9.7	−10.3	−10.7
11	−12.6	− 8.5	−11.6	− 7.6	−13.4	−12.0	− 9.6	−10.9	−11.5	−10.4	−10.6	−10.9	−10.5	−10.1	− 9.0	− 9.0	− 8.5	− 9.3	− 9.5
12	− 8.1	− 3.1	− 9.0	− 2.5	−11.6	− 9.2	− 5.1	− 8.2	− 9.5	− 6.4	− 7.9	− 9.6	− 7.9	− 7.4	− 8.2	− 7.8	− 6.8	− 8.5	− 7.9
13	− 7.2	− 4.5	−11.6	− 3.1	−12.9	− 7.6	− 5.6	− 9.7	− 7.8	− 6.4	− 8.8	− 7.7	− 7.0	− 7.6	− 6.6	− 6.5	− 6.2	− 6.9	− 6.8
14	−12.1	− 6.3	− 9.1	− 5.3	−13.0	−10.7	− 7.6	− 8.8	−10.0	− 8.2	− 8.3	− 8.9	− 8.6	− 7.9	− 6.6	− 6.8	− 6.6	− 6.9	− 7.1
15	−13.3	− 7.3	−13.1	− 7.3	−16.9	−11.0	− 9.6	−11.5	− 9.8	−10.1	−10.5	− 8.6	− 9.5	− 9.6	− 6.6	− 6.9	− 7.2	− 6.9	− 7.4
16	−21.7	−11.1	−13.6	− 9.1	−23.4	−18.2	−13.2	−13.2	−16.6	−13.8	−13.0	−13.3	−13.7	−12.1	− 8.4	− 9.6	− 9.4	− 9.1	−10.1
17	−13.1	− 8.9	− 9.8	− 6.7	−16.4	−12.9	−10.0	− 9.7	−12.6	−10.8	− 9.7	−12.1	−11.1	− 9.5	− 9.4	− 9.3	− 8.5	− 9.9	− 9.8
18	− 8.9	− 3.7	− 6.6	− 2.2	−10.9	− 9.1	− 5.0	− 6.6	− 9.0	− 6.4	− 7.0	− 8.9	− 7.7	− 7.0	− 7.9	− 7.5	− 6.1	− 8.1	− 7.7
19	− 1.0	0.5	− 1.5	1.5	− 6.6	− 2.0	− 0.6	− 1.0	− 3.2	− 1.7	− 1.0	− 4.7	− 3.4	− 2.2	− 5.8	− 4.8	− 3.8	− 5.6	− 4.7
20	− 8.6	0.3	0.5	1.2	− 8.6	− 5.8	− 1.8	− 0.6	− 5.2	− 2.8	− 1.3	− 4.1	− 3.9	− 2.3	− 3.8	− 3.8	− 3.2	− 3.4	− 3.4
21	0.4	0.7	0.5	1.8	0.0	− 0.2	0.2	0.1	− 0.8	− 0.1	0.0	− 1.5	− 1.1	− 0.4	− 2.5	− 2.2	− 1.8	− 2.2	− 2.0
22	0.0	1.5	0.0	2.3	− 0.2	0.2	0.3	0.1	0.0	0.0	0.0	− 0.1	− 0.1	0.0	− 1.4	− 1.2	− 1.0	− 1.3	− 1.3
23	− 0.4	− 0.4	− 5.8	0.3	− 7.5	0.0	0.2	− 1.0	0.0	0.1	− 0.2	0.0	0.0	0.1	− 0.9	− 0.8	− 0.7	− 0.8	− 0.8
24	− 5.8	0.3	− 2.7	1.4	− 7.0	− 3.2	− 1.8	− 2.1	− 2.4	− 1.6	− 1.8	− 0.1	− 0.7	− 1.2	− 0.8	− 1.4	− 1.6	− 1.8	− 2.2
25	− 3.6	2.2	− 5.0	2.8	− 8.5	− 1.9	− 0.2	− 3.4	− 1.6	− 1.0	− 3.0	− 1.5	− 1.7	− 2.1	− 1.6	− 1.6	− 1.5	− 1.8	− 1.8
26	− 1.6	1.5	− 0.2	4.7	− 5.5	− 1.9	− 0.3	− 0.2	− 2.2	− 0.9	− 0.4	− 2.2	− 1.5	− 0.8	− 1.8	− 1.8	− 1.4	− 1.9	− 1.8
27	− 0.6	1.9	− 0.1	4.3	− 1.2	− 0.4	0.0	0.0	− 0.5	− 0.3	− 0.2	− 0.7	− 0.6	− 0.4	− 1.0	− 1.0	− 0.8	− 1.0	− 0.9
28	− 4.6	− 0.5	−10.3	0.3	−10.8	− 1.2	− 1.0	− 6.2	− 1.0	− 1.4	− 5.4	− 0.5	− 1.5	− 3.3	− 0.8	− 0.8	− 1.0	− 0.7	− 1.2
Средн. Moyen.	− 9.90	− 5.08	− 9.13	− 4.14	−13.12	− 9.04	− 6.63	− 8.25	− 8.73	− 7.36	− 7.94	− 8.01	− 7.67	− 7.35	− 6.29	− 6.37	− 6.05	− 6.61	− 6.6

7. Pavlovsk. Janvier. Température du sol.

le.		Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle.															
глубинѣ: ondeur de:		На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ebonit à la profondeur de:										
							0m00			0m20			0m40			0m80	1m60
1m60	3m20																
1h	1h	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
2.8	5.9	− 2.1	0.0	0.0	0.0	− 2.3	− 0.4	− 0.1	0.0	0.5	0.5	0.5	1.5	1.5	1.6	2.7	4.3
2.8	5.9	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.1	0.1	0.2	0.0	0.5	0.6	0.5	1.5	1.5	1.5	2.7	4.2
2.8	5.8	− 1.4	− 1.8	− 4.5	0.0	− 6.0	− 0.2	− 0.2	− 0.7	0.6	0.5	0.5	1.5	1.5	1.5	2.7	4.2
2.8	5.7	− 5.3	− 4.2	−17.0	− 4.0	−17.0	− 1.0	− 1.1	− 2.4	0.5	0.6	0.4	1.5	1.5	1.5	2.6	4.1
2.8	5.7	− 9.3	− 6.3	−21.4	− 6.3	−22.4	− 2.4	− 2.5	− 4.5	0.4	0.4	0.3	1.5	1.6	1.5	2.7	4.1
2.8	5.7	−21.3	−16.6	−16.2	−14.8	−24.5	− 5.3	− 5.4	− 4.7	0.2	0.2	0.2	1.6	1.6	1.6	2.7	4.1
2.9	5.7	−16.6	−23.8	−22.8	−15.5	−26.8	− 4.7	− 5.4	− 6.3	0.2	0.2	0.0	1.6	1.6	1.5	2.6	4.1
2.7	5.6	−22.8	−20.2	−17.9	−17.8	−24.7	− 5.7	− 6.0	− 5.5	0.0	0.1	0.0	1.5	1.5	1.5	2.6	4.0
2.7	5.5	−18.0	−17.6	−25.6	−16.5	−25.6	− 5.3	− 5.1	− 6.1	0.0	0.1	0.0	1.5	1.5	1.5	2.6	4.0
2.6	5.5	−18.7	−11.7	−10.7	−10.2	−25.6	− 4.9	− 4.5	− 3.6	0.0	0.0	0.0	1.5	1.5	1.5	2.6	4.0
2.5	5.5	−10.1	− 8.0	− 8.6	− 7.5	−11.0	− 3.3	− 2.8	− 2.6	0.1	0.1	0.1	1.5	1.5	1.4	2.6	4.0
2.4	5.5	− 9.7	− 9.3	−19.1	− 8.2	−19.6	− 2.7	− 2.8	− 4.5	0.1	0.1	0.0	1.4	1.4	1.4	2.6	3.9
2.4	5.4	−27.0	−16.4	−22.2	−16.0	−28.5	− 6.9	− 5.9	− 6.5	− 0.2	− 0.2	− 0.2	1.4	1.4	1.3	2.6	3.9
2.3	5.4	−13.4	− 9.7	− 7.3	− 7.0	−21.9	− 4.8	− 3.7	− 2.6	− 0.2	− 0.1	0.0	1.4	1.3	1.4	2.5	3.9
2.2	5.4	− 6.9	− 5.4	− 8.1	− 4.2	− 8.1	− 2.2	− 1.7	− 1.8	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	1.3	2.5	3.9
2.2	5.3	− 9.9	− 8.9	−11.3	− 7.5	−11.3	− 2.0	− 2.1	− 2.5	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	1.3	2.4	3.9
2.2	5.3	−12.1	−17.0	−13.4	−10.2	−22.9	− 2.8	− 2.9	− 3.3	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	1.3	2.4	3.9
2.1	5.2	−12.0	− 8.1	−10.5	− 7.8	−13.9	− 3.0	− 2.5	− 2.4	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	1.3	2.4	3.9
2.0	5.2	−12.1	−12.3	−18.6	− 9.5	−20.0	− 3.0	− 2.8	− 3.2	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	1.3	2.4	3.9
2.0	5.2	−18.8	−13.7	−13.2	−12.3	−23.0	− 3.8	− 3.4	− 3.1	0.0	0.0	− 0.1	1.3	1.3	1.2	2.4	3.8
1.9	5.1	−12.2	−10.9	−18.8	− 7.4	−20.9	− 2.7	− 2.2	− 2.3	0.0	0.0	0.0	1.2	1.3	1.3	2.3	3.7
1.8	5.1	−13.8	−11.3	−12.1	− 9.0	−27.1	− 2.6	− 2.2	− 2.2	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	1.3	2.4	3.7
1.8	5.1	−21.6	−16.2	−14.6	−11.4	−27.2	− 2.8	− 3.0	− 3.0	0.0	0.0	0.0	1.3	1.3	1.2	2.3	3.7
1.5	5.0	−15.4	−11.3	−11.7	−11.1	−15.9	− 2.6	− 2.4	− 2.4	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	1.2	2.3	3.7
1.7	4.9	− 9.5	− 5.5	− 1.6	− 0.5	−11.9	− 2.2	− 1.8	− 1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	1.2	1.2	2.2	3.7
1.6	5.0	0.0	0.0	− 1.8	0.0	− 2.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	1.2	1.2	1.2	2.2	3.7
1.6	4.9	− 5.9	− 6.9	− 6.9	− 1.4	−12.9	− 0.4	− 0.6	− 0.8	0.2	0.2	0.2	1.2	1.2	1.2	2.2	3.7
1.6	4.9	−15.3	− 7.7	− 7.8	− 6.0	−15.6	− 1.4	− 1.3	− 1.2	0.2	0.2	0.2	1.2	1.2	1.2	2.2	3.6
1.6	4.8	− 8.7	− 4.5	− 9.4	− 4.1	−17.4	− 1.8	− 1.2	− 1.4	0.1	0.2	0.2	1.2	1.2	1.2	2.2	3.6
1.6	4.8	− 7.5	− 3.8	− 6.3	− 3.0	−11.5	− 1.5	− 1.2	− 1.0	0.2	0.2	0.2	1.2	1.2	1.2	2.2	3.6
1.6	4.7	− 8.5	− 5.3	−13.4	− 4.0	−16.9	− 1.1	− 1.0	− 1.2	0.2	0.2	0.2	1.2	1.2	1.2	2.2	3.5
2.20	5.31	−11.80	− 9.50	−12.03	− 7.52	−17.24	− 2.69	− 2.50	− 2.68	0.12	0.14	0.11	1.36	1.36	1.35	2.45	3.88

Février.

1.5	4.7	−13.4	− 8.9	−12.5	− 8.0	−17.6	− 1.6	− 1.7	− 1.8	0.2	0.2	0.2	1.2	1.2	1.2	2.2	3.4
1.5	4.7	− 8.5	− 3.4	−12.6	− 3.0	−16.2	− 1.7	− 1.3	− 1.3	0.2	0.2	0.2	1.2	1.2	1.2	2.2	3.4
1.4	4.7	−17.6	−11.3	−16.6	−10.1	−27.9	− 2.1	− 2.0	− 2.2	0.2	0.2	0.2	1.2	1.2	1.3	2.2	3.5
1.4	4.7	−15.6	−16.6	−18.0	−14.0	−28.2	− 2.2	− 2.2	− 2.4	0.2	0.2	0.2	1.2	1.2	1.2	2.2	3.4
1.4	4.6	−19.2	−16.4	−18.3	−16.4	−29.4	− 2.6	− 2.5	− 2.4	0.1	0.1	0.1	1.2	1.2	1.2	2.1	3.4
1.4	4.5	−21.5	−14.9	−18.5	−13.7	−25.5	− 2.5	− 2.4	− 2.4	0.1	0.1	0.1	1.2	1.2	1.2	2.2	3.4
1.4	4.5	−15.9	− 9.9	−16.2	− 9.9	−19.1	− 2.3	− 2.0	− 2.0	0.1	0.2	0.2	1.2	1.2	1.2	2.2	3.4
1.3	4.5	−14.8	− 8.5	−14.8	− 7.6	−27.2	− 2.6	− 2.4	− 2.2	0.2	0.1	0.0	1.1	1.1	1.1	2.1	3.4
1.3	4.5	−14.6	− 8.2	−14.5	− 7.6	−17.9	− 2.2	− 2.1	− 2.0	0.1	0.1	0.1	1.1	1.1	1.1	2.1	3.3
1.2	4.4	−20.0	−10.3	−10.1	− 9.6	−21.6	− 2.6	− 2.4	− 2.2	0.0	0.1	0.0	1.1	1.1	1.1	2.1	3.3
1.2	4.4	−13.2	− 9.3	−12.3	− 8.2	−13.6	− 2.4	− 2.2	− 2.2	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	1.1	2.1	3.3
1.2	4.3	− 7.5	− 2.4	−10.3	− 2.3	−12.3	− 1.9	− 1.6	− 1.4	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	1.1	2.0	3.2
1.1	4.3	− 6.9	− 3.2	−12.5	− 2.0	−12.5	− 1.4	− 1.2	− 1.2	0.0	0.1	0.1	1.1	1.1	1.1	2.0	3.2
1.1	4.3	−13.6	− 7.4	−10.9	− 5.3	−15.0	− 1.4	− 1.4	− 1.4	0.1	0.1	0.1	1.1	1.1	1.1	2.0	3.2
1.1	4.3	−17.2	−11.1	−13.8	−10.0	−20.1	− 1.3	− 1.3	− 1.2	0.1	0.1	0.1	1.1	1.1	1.1	2.0	3.2
1.1	4.3	−28.6	−12.6	−14.4	−12.0	−30.2	− 1.6	− 1.8	− 1.8	0.1	0.0	0.0	1.1	1.1	1.1	2.0	3.2
1.0	4.2	−13.6	− 8.5	− 9.8	− 6.3	−18.9	− 1.9	− 1.8	− 1.6	0.0	0.0	0.0	1.1	1.1	1.1	2.0	3.1
1.0	4.2	− 8.3	− 3.0	− 6.3	− 2.5	−11.0	− 1.5	− 1.3	− 1.2	0.0	0.1	0.0	1.1	1.1	1.1	2.0	3.1
1.0	4.1	0.0	0.0	− 1.8	0.0	− 6.5	− 0.8	− 0.5	0.0	0.1	0.2	0.2	1.1	1.1	1.1	2.0	3.2
1.0	4.1	−10.9	− 0.2	0.0	0.0	−11.5	0.0	− 0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	1.1	1.1	1.1	2.0	3.1
0.9	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	1.1	1.1	1.1	1.9	3.1
0.9	4.1	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.1	0.0	0.1	0.0	0.2	0.2	0.2	1.1	1.1	1.1	1.9	3.1
0.9	4.0	− 4.0	− 3.8	− 7.5	0.0	−10.3	0.1	0.0	− 0.2	0.2	0.2	0.2	1.1	1.1	1.1	2.0	3.1
0.9	4.0	− 7.5	− 1.0	− 3.0	− 0.1	−10.0	− 0.4	− 0.2	− 0.2	0.2	0.2	0.2	1.1	1.1	1.0	1.9	3.0
0.9	4.0	− 4.8	0.0	− 6.5	0.0	−11.6	0.0	0.0	− 0.4	0.2	0.2	0.2	1.1	1.0	1.0	1.8	3.0
0.9	3.9	− 1.4	0.0	− 0.4	0.0	− 6.6	− 0.3	0.0	0.0	0.2	0.2	0.2	1.1	1.1	1.1	1.8	3.0
0.9	3.9	− 2.2	0.0	− 1.6	0.0	− 2.9	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.3	1.0	1.1	1.1	1.9	3.0
0.8	3.9	− 7.7	− 2.8	−18.2	− 1.0	−18.8	0.0	0.0	0.0	0.3	0.2	0.2	1.1	1.1	1.0	1.8	3.0
1.13	4.29	−11.02	− 6.20	−10.05	− 5.34	−15.80	− 1.33	− 1.23	− 1.20	0.14	0.14	0.13	1.12	1.12	1.12	2.02	3.21

Число. Dates.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la su: Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de: 0m.05			0m.10			0m.20			0m.40			Въ эбонит Dans les tube 0m.40	
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h
1	− 7.9	− 1.0	− 9.0	0.3	−10.9	− 7.0	− 2.7	− 6.2	− 6.4	− 3.4	− 5.3	− 5.3	− 4.2	− 4.0	− 2.4	− 3.0	− 2.8	− 2.6	− 3.0
2	− 7.6	− 0.2	− 6.2	0.3	−10.0	− 6.8	− 2.4	− 5.0	− 6.5	− 3.4	− 4.8	− 5.7	− 4.3	− 4.0	− 3.3	− 3.6	− 3.0	− 3.5	− 3.6
3	− 7.5	− 1.6	− 6.7	− 0.7	− 9.5	− 6.9	− 3.2	− 5.2	− 6.6	− 3.8	− 4.8	− 5.6	− 4.4	− 3.9	− 3.5	− 3.8	− 3.0	− 3.6	− 3.8
4	− 7.4	− 0.5	− 6.0	0.5	− 7.8	− 6.4	− 2.9	− 5.0	− 4.6	− 3.7	− 4.7	− 5.3	− 4.5	− 4.0	− 3.6	− 3.8	− 3.2	− 3.7	− 3.8
5	− 6.2	0.0	− 4.1	1.0	− 7.4	− 6.1	− 1.8	− 3.4	− 5.8	− 2.8	− 3.4	− 5.2	− 3.9	− 3.0	− 3.6	− 3.8	− 3.1	− 3.7	− 3.7
6	− 6.4	0.7	− 2.5	1.5	− 9.0	− 6.0	− 1.2	− 2.4	− 5.6	− 2.2	− 2.4	− 4.8	− 3.3	− 2.4	− 3.0	− 3.4	− 2.6	− 3.2	− 3.2
7	− 3.7	2.7	− 1.4	5.1	− 4.0	− 3.2	0.1	− 0.3	− 3.2	− 0.8	− 0.4	− 2.9	− 1.8	− 0.9	− 2.1	− 2.4	− 1.8	− 2.4	− 2.2
8	− 3.6	0.0	− 3.3	0.6	− 5.0	− 3.0	− 0.6	− 2.2	− 2.6	− 1.1	− 2.0	− 2.1	− 1.7	− 1.1	− 1.5	− 1.8	− 1.5	− 1.5	− 1.7
9	− 8.4	0.5	−11.1	0.5	−13.4	− 6.6	− 0.9	− 7.8	− 5.4	− 2.5	− 4.5	− 3.5	− 3.3	− 4.5	− 1.8	− 2.5	− 2.3	− 1.9	− 2.4
10	−15.6	0.0	−12.9	0.0	−17.0	−13.0	− 3.7	− 9.2	−11.7	− 6.0	− 8.4	− 9.1	− 7.4	− 6.8	− 4.3	− 5.4	− 4.6	− 4.7	− 5.4
11	−16.5	2.2	−11.6	2.2	−18.0	−13.9	− 2.4	− 8.8	−12.9	− 6.0	− 7.9	−10.6	− 8.1	− 6.7	− 6.0	− 6.8	− 5.4	− 6.4	− 6.9
12	−12.1	− 1.0	−10.9	0.8	−16.6	−11.8	− 4.0	− 8.4	−11.4	− 5.7	− 7.8	−10.1	− 7.3	− 5.7	− 6.4	− 6.7	− 5.4	− 6.7	− 6.7
13	− 8.6	− 1.6	− 5.6	− 0.2	−12.4	− 8.8	− 4.2	− 5.1	− 8.9	− 5.6	− 5.1	− 8.3	− 6.7	− 5.0	− 6.0	− 6.0	− 4.9	− 6.3	− 6.2
14	− 5.9	0.9	− 6.1	1.6	− 7.4	− 5.8	− 1.4	− 5.0	− 5.8	− 3.0	− 4.7	− 5.5	− 4.1	− 3.9	− 4.6	− 4.5	− 3.5	− 4.8	− 4.6
15	− 8.7	0.7	− 5.6	0.8	−10.0	− 7.6	− 1.7	− 4.0	− 7.2	− 2.9	− 3.8	− 6.1	− 4.3	− 3.6	− 4.1	− 4.4	− 3.4	− 4.3	− 4.4
16	− 4.3	3.0	− 1.0	3.8	− 5.6	− 4.3	0.0	− 1.2	− 4.4	− 1.2	− 1.1	− 4.3	− 2.5	− 1.3	− 3.5	− 3.4	− 2.5	− 3.6	− 3.2
17	− 2.5	1.0	− 0.2	3.8	− 3.7	− 2.6	0.2	− 0.2	− 2.4	− 0.8	− 0.3	− 2.3	− 1.6	− 0.9	− 2.2	− 2.2	− 1.8	− 2.1	− 2.0
18	− 3.2	5.0	0.0	6.7	− 4.4	− 2.5	1.4	− 0.1	− 2.0	− 0.2	− 0.2	− 1.1	− 1.0	− 0.5	− 1.4	− 1.3	− 1.2	− 1.3	− 1.2
19	0.0	2.5	0.1	5.3	− 0.5	0.0	0.4	0.1	− 0.1	0.0	0.0	− 0.4	− 0.3	− 0.3	− 1.0	− 0.9	− 0.8	− 0.8	− 0.7
20	0.0	3.9	0.0	6.4	0.0	0.2	0.5	0.0	0.0	0.2	0.0	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.7	− 0.6	− 0.6	− 0.6	− 0.5
21	− 0.7	0.3	− 0.8	1.8	− 1.7	0.0	0.2	− 0.2	0.0	0.0	− 0.1	− 0.2	− 0.2	− 0.3	− 0.6	− 0.6	− 0.5	− 0.4	− 0.4
22	− 4.1	0.4	− 0.6	1.9	− 5.0	− 1.5	0.4	− 0.2	− 0.4	0.0	0.0	− 0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.5	− 0.4	− 0.4	− 0.4	− 0.3
23	− 3.9	2.0	− 5.6	2.7	− 8.0	− 1.2	0.7	− 3.2	− 0.3	− 0.2	− 1.8	− 0.1	− 0.1	− 0.2	− 0.4	− 0.4	− 0.4	− 0.2	− 0.2
24	−12.1	1.9	− 1.3	2.7	−13.6	−10.2	− 0.2	− 2.0	− 8.8	− 1.8	− 1.6	− 5.1	− 2.9	− 1.1	− 0.6	− 1.8	− 1.4	− 0.5	− 1.0
25	− 6.1	0.8	− 0.3	3.4	− 7.7	− 5.2	− 0.2	− 0.3	− 4.8	− 0.8	− 0.4	− 3.1	− 1.7	− 0.7	− 1.3	− 1.6	− 1.2	− 1.0	− 1.1
26	− 2.3	1.0	0.0	1.4	− 3.5	− 2.1	0.2	− 0.1	− 1.9	− 0.5	− 0.2	− 1.3	− 0.9	− 0.5	− 0.9	− 0.8	− 0.8	− 0.7	− 0.6
27	− 0.2	0.3	− 7.1	0.4	−10.0	− 0.2	0.2	− 3.0	− 0.2	− 0.1	− 1.8	− 0.3	− 0.3	− 0.3	− 0.6	− 0.6	− 0.6	− 0.4	− 0.4
28	− 8.6	2.5	0.0	2.5	−13.9	− 8.5	0.4	− 0.2	− 7.5	− 1.6	− 0.4	− 5.1	− 3.0	− 0.9	− 1.1	− 2.0	− 1.4	− 1.2	− 1.9
29	− 1.0	2.8	− 0.2	3.0	− 2.5	− 1.2	0.5	− 0.1	− 1.4	− 0.2	− 0.2	− 1.1	− 0.8	− 0.5	− 1.0	− 0.9	− 0.9	− 0.8	− 0.8
30	− 1.4	2.7	0.0	5.3	− 4.3	− 1.0	0.6	0.0	− 1.0	0.0	0.0	− 0.5	− 0.4	− 0.3	− 0.7	− 0.6	− 0.6	− 0.5	− 0.5
31	− 0.3	5.0	0.0	7.5	− 2.5	0.0	1.0	0.1	− 0.1	0.2	0.0	− 0.2	− 0.1	− 0.1	− 0.5	− 0.5	− 0.4	− 0.4	− 0.3
Средн. Moyen.	− 5.70	1.19	− 3.87	− 2.35	− 7.91	− 4.94	− 0.86	− 2.86	− 4.51	− 1.93	− 2.52	− 3.73	− 2.75	− 2.18	− 2.36	− 2.60	− 2.13	− 2.39	− 2.4
Апрѣль.																			
1	− 0.1	11.4	0.5	14.3	− 2.3	0.2	4.0	0.2	0.0	0.7	0.0	− 0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.4	− 0.4	− 0.4	− 0.2	− 0.2
2	1.5	4.0	− 1.2	6.5	− 2.5	0.4	1.9	− 0.1	0.1	0.4	0.0	− 0.1	− 0.1	− 0.1	− 0.4	− 0.4	− 0.4	− 0.2	− 0.2
3	− 0.4	4.5	0.0	4.5	− 3.2	0.0	1.0	0.1	0.0	0.2	0.0	− 0.1	− 0.1	0.0	− 0.3	− 0.3	− 0.2	− 0.2	− 0.2
4	1.6	18.0	1.9	18.0	0.0	0.6	8.0	1.6	0.2	2.6	0.8	0.0	0.0	0.0	− 0.2	− 0.2	− 0.2	− 0.1	0.0
5	1.6	5.0	0.0	6.5	0.0	0.6	3.4	0.2	0.2	1.8	0.1	0.0	0.1	0.0	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.0	0.0
6	0.0	13.0	− 0.3	16.5	− 2.5	0.2	5.2	0.3	0.0	1.6	0.4	0.0	0.1	0.0	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.0	0.0
7	− 0.6	18.2	− 0.5	18.2	− 3.3	0.0	10.0	1.0	0.0	5.0	1.1	− 0.1	0.6	0.4	− 0.2	− 0.2	− 0.2	0.0	0.1
8	− 1.5	12.4	1.5	12.4	− 4.7	0.0	6.0	2.2	0.0	2.6	1.9	0.0	0.5	0.9	− 0.1	− 0.1	− 0.1	0.0	0.1
9	1.8	6.8	− 0.1	8.3	− 1.0	1.2	4.6	1.2	0.6	2.8	1.6	0.2	1.2	1.1	0.0	− 0.1	0.0	0.1	0.2
10	− 0.8	16.9	− 0.5	16.9	− 3.0	0.2	9.9	1.8	0.2	4.5	2.8	0.1	1.5	2.4	0.0	− 0.1	0.1	0.0	0.1
11	0.0	8.3	1.3	13.0	− 3.5	0.4	5.9	2.3	0.4	3.6	2.4	0.3	1.3	1.9	0.0	0.0	0.4	0.1	0.2
12	3.9	10.7	2.2	11.0	− 0.2	1.7	6.8	2.8	0.9	4.2	3.0	0.6	2.1	2.6	0.2	0.2	0.7	0.2	0.4
13	0.5	16.9	− 2.0	18.9	− 3.8	1.2	11.5	1.6	0.8	6.3	3.4	0.9	3.1	3.7	0.4	0.4	1.3	0.5	0.6
14	− 1.0	21.9	− 1.2	22.1	− 8.2	1.0	12.3	2.2	0.4	5.5	3.8	0.9	2.2	4.1	0.6	0.3	1.5	0.8	0.6
15	0.0	21.1	− 1.0	22.0	− 6.3	0.9	12.8	3.0	0.7	6.3	4.6	1.2	2.8	4.6	0.9	0.6	1.8	1.0	0.9
16	0.5	24.6	− 0.1	24.6	− 6.6	1.4	13.4	3.9	1.0	7.5	5.2	1.4	3.4	5.3	1.3	0.8	2.2	1.4	1.2
17	1.0	13.3	3.0	18.3	− 5.3	1.7	8.6	3.9	1.3	5.7	4.3	1.7	3.3	3.9	1.6	1.2	1.7	1.8	1.5
18	3.3	19.9	3.7	19.9	0.0	2.6	12.5	5.0	2.5	7.1	5.5	2.3	3.8	5.2	1.6	1.4	2.4	1.8	1.7
19	4.6	11.9	4.5	16.0	− 1.9	3.4	9.3	4.8	2.7	6.9	4.9	2.5	4.4	4.4	2.0	1.8	2.4	2.3	2.2
20	4.7	4.2	2.0	9.5	1.1	4.1	6.5	2.8	3.9	5.6	3.4	3.4	4.1	3.6	2.2	2.2	2.4	2.5	2.2
21	2.5	8.9	0.5	15.4	− 2.0	1.8	7.6	2.8	1.8	6.0	4.1	1.9	3.7	4.4	1.8	1.6	2.4	2.1	2.0
22	2.7	9.9	0.8	11.8	− 1.2	2.0	7.2	3.2	2.0	5.1	4.0	2.0	3.2	3.9	2.0	1.7	2.2	2.2	2.0
23	0.4	20.9	0.0	20.9	− 5.0	1.0	11.1	3.8	1.0	6.8	4.9	1.5	3.3	5.2	1.7	1.4	2.6	1.9	1.8
24	2.0	22.9	1.6	24.0	− 5.5	1.4	12.3	5.0	1.3	8.4	6.1	1.9	4.4	6.1	2.2	1.8	3.2	2.3	2.2
25	5.0	28.0	− 0.6	28.0	− 4.5	3.2	16.9	4.8	1.7	10.6	6.7	2.3	5.4	7.2	2.7	2.3	3.9	2.7	2.7
26	4.4	26.5	0.3	26.5	− 5.0	2.8	15.3	4.9	1.8	9.4	6.7	2.6	5.3	7.0	3.2	2.6	3.9	3.3	3.0
27	9.4	31.0	5.0	31.0	− 2.1	6.1	18.8	8.4	3.2	12.0	9.2	3.3	6.8	8.7	3.5	3.2	4.8	3.5	3.7
28	9.2	29.0	3.7	31.0	3.2	7.5	19.1	8.5	6.4	12.7	9.9	5.9	8.4	9.8	4.7	4.6	5.9	4.9	5.1
29	7.4	33.5	7.8	33.5	− 3.0	6.4	20.5	10.3	4.5	13.4	11.2	5.1	8.5	10.7	5.3	4.7	6.2	5.3	5.2
30	13.9	28.3	8.4	37.8	5.9	11.5	20.4	11.9	8.5	15.6	12.9	8.1	11.1	12.3	6.4	6.3	7.9	6.7	7.0
Средн. Moyen.	2.58	16.83	1.37	18.24	− 2.55	2.18	10.09	3.48	1.60	6.03	4.16	1.66	3.14	3.97	1.41	1.23	1.93	1.56	1.5

7. Pavlovsk. Mars. Température du sol.

le.		Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle.															
глубинѣ: ondeur de:		На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ebonit à la profondeur de:										
							0m.00			0m.20			0m.40			0m.80	1m.60
1m.60	3m.20																
1h	1h	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
0.9	3.8	− 9.7	− 3.8	−16.4	− 0.9	−18.1	− 0.4	− 0.5	− 0.5	0.2	0.2	0.2	1.0	1.0	1.0	1.8	3.0
0.9	3.8	− 8.7	− 0.7	− 8.5	0.0	−16.4	− 0.7	− 0.6	− 0.6	0.2	0.2	0.2	1.0	1.1	1.0	1.8	3.0
0.9	3.8	− 8.7	− 3.8	− 9.7	− 1.0	−11.8	− 0.8	− 0.7	− 0.6	0.2	0.2	0.2	1.0	1.1	1.1	1.8	3.0
0.8	3.8	− 9.3	− 1.4	− 8.0	− 0.5	− 9.7	− 0.8	− 0.8	− 0.6	0.2	0.2	0.2	1.1	1.1	1.0	1.8	3.0
0.8	3.7	− 7.5	− 1.7	− 5.7	0.0	− 9.0	− 0.8	− 0.7	− 0.6	0.2	0.2	0.2	1.1	1.0	1.0	1.8	2.9
0.8	3.7	− 8.0	0.0	− 3.6	0.0	−13.9	− 0.6	− 0.6	− 0.4	0.2	0.2	0.3	1.0	1.0	1.1	1.8	2.8
0.8	3.7	− 5.3	0.0	− 4.6	0.0	− 5.3	− 0.4	− 0.2	− 0.2	0.3	0.3	0.3	1.1	1.1	1.1	1.8	2.8
0.8	3.7	− 4.8	− 1.1	− 4.9	0.0	− 8.4	− 0.4	− 0.4	− 0.4	0.3	0.3	0.3	1.0	1.1	1.0	1.8	2.8
0.8	3.6	−12.5	− 2.1	−17.8	− 1.5	−17.8	− 0.6	− 0.8	− 0.8	0.3	0.3	0.3	1.1	1.1	1.1	1.8	2.8
0.8	3.7	−20.4	− 2.6	−19.5	− 2.6	−24.5	− 0.8	− 1.8	− 1.6	0.2	0.2	0.2	1.1	1.1	1.1	1.8	2.8
0.8	3.7	−25.0	− 4.0	−17.6	− 0.1	−26.1	− 2.2	− 2.2	− 1.6	0.2	0.2	0.2	1.1	1.1	1.1	1.8	2.8
0.8	3.6	−13.4	− 1.6	−17.3	− 0.5	−23.6	− 2.2	− 1.8	− 1.5	0.2	0.2	0.2	1.1	1.1	1.0	1.8	2.8
0.8	3.6	− 8.9	− 0.6	− 6.5	0.0	−19.0	− 1.8	− 1.4	− 1.0	0.2	0.1	0.2	1.1	1.0	1.1	1.8	2.8
0.8	3.5	− 6.1	0.0	− 7.5	0.0	− 9.9	− 1.0	− 0.8	− 0.7	0.2	0.2	0.2	1.1	1.1	1.0	1.8	2.8
0.8	3.5	− 9.8	− 2.2	− 7.3	− 1.0	−11.7	− 1.0	− 0.8	− 0.7	0.2	0.2	0.2	1.1	1.1	1.1	1.8	2.8
0.8	3.5	− 4.6	0.0	− 6.0	0.0	− 7.3	− 0.6	− 0.5	− 0.4	0.2	0.2	0.2	1.1	1.0	1.1	1.8	2.7
0.8	3.5	− 3.2	0.0	− 0.5	0.0	− 7.2	− 0.4	− 0.4	− 0.2	0.2	0.2	0.3	1.1	1.0	1.0	1.8	2.8
0.8	3.5	− 6.7	0.0	0.0	0.0	− 8.5	− 0.3	− 0.2	− 0.1	0.3	0.3	0.3	1.0	1.0	1.0	1.8	2.8
0.8	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	− 1.6	0.0	0.0	0.0	0.3	0.3	0.3	1.0	1.1	1.1	1.8	2.8
0.8	3.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.3	0.3	0.3	1.1	1.0	1.0	1.8	2.8
0.8	3.4	− 2.9	0.0	− 3.4	0.0	− 5.5	− 0.1	0.0	− 0.1	0.3	0.3	0.3	1.0	1.0	1.0	1.7	2.8
0.8	3.4	−12.1	0.0	− 5.3	0.0	−13.2	− 0.4	− 0.1	0.0	0.3	0.4	0.3	1.0	1.1	1.1	1.8	2.8
0.8	3.4	−11.3	0.0	−17.5	0.0	−18.6	− 0.2	0.0	− 0.1	0.3	0.3	0.3	1.0	1.1	1.1	1.8	2.8
0.8	3.4	−17.4	0.0	− 7.0	0.0	−21.9	− 0.8	− 0.7	− 0.6	0.3	0.2	0.2	1.1	1.0	1.0	1.8	2.8
0.8	3.4	− 8.9	0.0	− 2.2	0.0	−10.3	− 0.8	− 0.4	− 0.2	0.3	0.3	0.3	1.0	1.0	1.0	1.7	2.7
0.8	3.3	− 3.4	0.0	− 0.6	0.0	− 4.2	− 0.4	− 0.2	0.0	0.3	0.3	0.3	1.0	1.1	1.1	1.7	2.8
0.8	3.3	− 3.0	− 1.2	−19.2	0.0	−20.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.1	1.1	1.1	1.8	2.8
0.8	3.3	−10.1	0.0	− 3.1	0.0	−21.2	− 0.7	− 0.6	− 0.3	0.3	0.2	0.3	1.1	1.0	1.0	1.7	2.7
0.8	3.3	− 2.2	0.0	− 2.2	0.0	− 8.0	− 0.4	− 0.2	− 0.1	0.3	0.3	0.3	1.1	1.0	1.0	1.7	2.7
0.8	3.3	− 4.2	0.0	− 0.8	0.0	− 8.1	− 0.3	− 0.1	0.0	0.3	0.3	0.3	1.0	1.0	1.0	1.7	2.7
0.8	3.3	− 3.0	0.0	− 0.1	0.0	− 9.2	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	0.4	1.1	1.1	1.1	1.7	2.7
0.81	3.53	− 8.10	− 0.86	− 7.19	− 0.26	−12.58	− 0.64	− 0.56	− 0.45	0.26	0.25	0.26	1.06	1.05	1.05	1.78	2.81
		Avril.															
0.7	3.2	− 0.8	0.0	0.0	0.0	− 2.9	0.0	0.1	0.0	0.4	0.4	0.4	1.1	1.0	1.0	1.7	2.6
0.7	3.2	0.0	0.0	− 2.0	0.0	− 2.0	0.0	0.1	0.0	0.4	0.3	0.3	1.0	1.0	1.0	1.7	2.6
0.8	3.3	− 1.8	0.0	0.0	0.0	− 5.2	− 0.1	0.1	0.1	0.3	0.3	0.4	1.0	1.0	1.0	1.7	2.6
0.8	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	− 0.1	0.0	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	1.0	1.0	0.9	1.7	2.6
0.8	3.3	0.0	0.0	− 0.3	0.0	− 0.3	0.1	0.2	0.0	0.2	0.2	0.2	0.7	0.7	0.7	1.6	2.6
0.8	3.2	0.0	0.0	− 2.8	0.0	− 5.7	0.0	0.3	0.0	0.2	0.2	0.2	0.7	0.7	0.7	1.5	2.6
0.8	3.2	− 6.7	0.0	− 3.6	0.0	− 9.0	− 0.5	0.8	− 0.2	0.3	0.3	0.2	0.7	0.7	0.7	1.5	2.5
0.8	3.2	− 9.4	0.0	0.0	0.0	−11.0	− 1.2	0.5	0.2	0.2	0.2	0.2	0.7	0.7	0.7	1.4	2.5
0.8	3.2	0.0	0.0	− 3.0	0.0	− 3.5	0.2	0.4	− 0.2	0.2	0.3	0.2	0.7	0.7	0.6	1.4	2.5
0.8	3.2	− 4.0	0.0	− 6.1	0.0	− 6.7	− 0.6	2.0	− 0.1	0.1	0.3	0.1	0.0	0.6	0.6	1.3	2.4
0.8	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	− 8.2	0.0	1.6	0.1	0.2	0.6	0.3	0.6	0.6	0.7	1.3	2.4
0.8	3.3	0.2	9.4	1.0	10.0	− 1.1	0.8	2.6	0.6	0.4	0.6	0.4	0.7	0.7	0.7	1.4	2.4
0.8	3.2	0.2	17.5	− 4.9	19.2	− 4.9	0.0	6.2	− 2.0	0.3	1.0	0.4	0.7	0.8	0.7	1.4	2.3
0.7	3.2	− 1.0	26.0	− 4.0	26.0	− 5.0	− 1.8	14.2	− 1.9	0.2	1.6	1.2	0.7	0.9	1.1	1.3	2.3
0.8	3.2	− 0.2	26.0	− 3.3	26.0	− 5.2	0.0	16.1	− 0.6	0.7	2.4	2.8	1.2	1.4	1.7	1.4	2.3
0.8	3.2	0.0	27.0	− 3.4	28.0	− 5.5	− 0.8	19.7	0.4	1.7	3.7	3.9	1.9	2.1	2.3	1.6	2.3
0.9	3.3	− 0.2	12.8	2.1	21.2	− 6.5	0.0	10.1	2.9	2.3	3.3	3.5	2.5	2.5	2.6	1.9	2.3
0.7	3.2	3.5	25.9	1.4	26.0	0.0	2.4	16.0	3.7	2.8	4.2	4.6	2.7	2.7	3.0	2.1	2.3
0.7	3.1	4.1	12.6	3.5	22.6	− 5.8	4.5	10.5	4.4	3.4	4.4	4.4	3.1	3.2	3.3	2.4	2.4
0.7	3.1	4.3	6.7	1.0	10.6	0.6	4.3	5.9	2.0	4.0	4.2	4.1	3.5	3.5	3.6	2.6	2.4
0.7	3.1	2.9	9.5	− 2.0	18.0	− 4.7	2.7	6.1	0.9	3.3	3.9	4.3	3.5	3.4	3.5	2.8	2.6
0.7	3.1	3.1	11.7	− 1.0	16.2	− 3.5	2.2	7.9	1.6	3.3	4.0	4.2	3.5	3.5	3.6	2.9	2.6
0.7	3.1	2.6	26.0	− 1.8	26.0	− 6.0	0.0	16.3	1.6	2.9	4.5	5.0	3.5	3.5	3.7	3.0	2.7
0.6	3.1	3.5	24.6	0.2	24.6	− 6.0	0.6	17.3	3.5	3.5	5.2	5.6	3.7	3.8	4.1	3.1	2.8
0.7	3.0	6.6	29.2	− 5.5	29.2*	− 6.8	2.9	19.8	0.4	3.8	5.7	6.3	4.1	4.1	4.3	3.3	2.8
0.7	3.0	5.1	21.9	− 2.2	23.8	− 9.0	1.5	17.0	1.4	4.0	5.5	6.0	4.3	4.3	4.5	3.4	2.8
0.7	2.9	11.2	26.9	3.9	29.0	− 4.6	6.7	22.4	6.7	4.6	7.0	7.2	4.5	4.6	4.9	3.6	2.9
0.7	2.9	9.0	26.8	1.4	28.7	0.6	8.3	21.4	5.5	6.1	7.9	8.0	5.1	5.3	5.7	3.8	3.0
0.6	2.9	9.5	32.8	6.9	37.9	− 7.0	4.6	24.1	8.1	5.9	8.3	8.7	5.7	5.7	6.0	4.1	3.2
0.6	2.9	15.7	26.6	5.3	36.1	4.2	10.9	22.6	8.9	7.7	10.1	9.9	6.3	6.4	6.8	4.4	3.2
0.74	3.15	1.91	13.33	− 0.64	15.30	− 4.36	1.59	9.42	1.61	2.12	3.03	3.11	2.33	2.37	2.49	2.24	2.58

Число. Dates.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la surface. Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de: 0m05			0m10			0m20			0m40			Въ эбонитовыхъ трубкахъ: Dans les tubes d'ébonite: 0m40	
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h
1	12.7	34.2	11.4	36.6	4.4	10.9	22.3	13.1	8.9	15.5	13.5	8.6	10.9	12.6	7.5	7.1	8.4	7.6	7.9
2	14.4	39.0	10.4	40.0	3.7	12.3	25.4	14.3	9.4	17.8	15.2	9.1	12.7	14.6	8.1	7.8	9.6	8.2	8.3
3	15.1	41.9	9.9	41.9	4.7	13.4	25.5	14.3	10.4	18.5	15.5	10.4	13.7	15.2	9.3	8.8	10.5	9.3	9.3
4	15.9	19.2	10.6	25.5	5.2	13.6	16.5	12.4	11.4	14.7	13.0	11.1	12.7	12.8	10.0	9.4	9.8	9.9	9.6
5	15.6	26.0	8.7	29.5	8.7	12.6	20.5	13.3	11.5	16.8	14.6	10.9	13.4	14.5	9.4	9.2	10.2	9.5	9.5
6	15.2	26.8	8.4	34.0	3.5	12.3	19.3	12.4	9.8	15.7	14.0	10.2	13.1	14.2	9.6	9.2	10.2	9.7	9.4
7	15.4	33.6	10.4	35.3	6.1	13.0	24.5	13.5	10.8	18.9	14.7	10.6	13.8	14.9	9.6	9.4	10.8	9.7	9.7
8	13.6	34.2	10.2	34.2	9.6	12.7	24.5	13.6	11.7	18.7	15.4	10.8	14.2	15.5	10.2	9.8	11.2	10.1	10.1
9	12.5	36.5	13.9	36.7	4.5	11.0	26.1	16.4	10.2	19.4	17.1	10.7	14.1	16.6	10.5	10.0	11.7	10.4	10.4
10	19.6	36.5	12.1	37.5	5.4	14.9	25.8	16.7	12.4	19.8	17.8	12.6	15.7	17.5	11.6	11.3	12.8	11.6	11.4
11	19.3	24.9	11.4	33.0	6.9	15.7	20.5	13.2	13.1	17.8	14.1	13.2	15.0	14.4	12.4	12.0	12.4	12.3	12.3
12	18.8	31.5	14.4	38.5	9.6	15.9	27.0	17.1	13.3	21.3	17.9	12.5	16.4	17.8	11.8	11.8	13.6	11.7	12.2
13	21.1	36.0	14.8	39.0	9.8	17.1	27.9	18.4	14.1	22.2	14.4	13.8	17.6	19.1	13.2	13.0	14.6	13.0	13.2
14	20.3	45.2	14.9	46.8	9.8	17.3	30.1	19.6	15.6	23.3	20.8	14.0	18.4	19.8	14.2	14.0	15.6	14.1	14.3
15	20.4	43.0	12.9	43.0	9.9	18.5	29.5	18.9	15.9	23.7	20.5	16.0	19.3	20.6	15.3	15.0	16.3	15.1	15.4
16	18.7	29.3	12.0	41.2	7.1	17.0	23.7	17.3	15.0	21.2	18.8	15.6	18.3	19.0	15.6	15.1	15.9	15.5	15.4
17	19.4	46.1	15.7	46.1	8.4	17.6	27.1	18.2	14.9	22.1	19.9	15.1	18.0	19.8	15.2	14.8	16.1	15.0	14.9
18	19.8	45.3	15.0	45.3	7.9	18.3	29.5	19.7	15.5	23.3	21.1	15.6	18.8	20.8	15.6	15.2	16.6	15.5	15.3
19	20.4	43.5	13.4	46.6	7.2	18.4	29.4	16.2	15.7	23.3	17.9	16.2	19.0	18.6	16.2	15.6	16.7	16.1	15.9
20	13.4	19.1	8.4	21.5	8.3	13.4	16.8	12.1	13.9	15.5	13.9	14.6	14.8	15.1	15.5	14.6	14.5	14.9	14.3
21	12.4	17.6	12.8	19.3	7.8	12.2	15.7	13.9	12.4	14.4	14.3	12.8	13.5	14.4	13.5	13.1	13.2	13.4	13.1
22	12.0	17.9	13.1	20.3	9.9	12.1	15.5	14.3	12.4	14.4	14.6	12.7	13.3	14.3	12.9	12.1	12.8	12.8	12.6
23	16.3	30.4	10.9	41.1	11.0	13.8	22.9	16.4	13.0	19.3	17.7	12.9	16.0	17.6	12.6	12.7	14.2	12.7	13.0
24	15.4	26.5	6.7	36.0	6.9	14.5	21.4	13.7	13.9	18.8	15.8	13.8	16.2	16.6	13.9	13.6	14.5	13.9	13.8
25	12.7	29.9	5.0	32.0	2.5	11.5	20.8	12.3	11.1	16.5	14.9	11.9	13.8	15.6	13.5	12.8	13.6	13.3	12.8
26	18.4	40.0	10.7	40.1	0.0	13.9	25.2	15.3	10.3	18.9	16.7	11.0	14.6	16.7	12.8	12.2	13.8	12.5	12.[illegible]
27	21.1	29.5	11.4	41.5	8.4	16.3	22.9	16.7	13.5	19.5	17.9	13.6	16.4	17.8	13.6	13.4	14.6	13.5	13.5
28	23.2	47.0	13.4	47.0	13.5	16.9	29.1	19.3	13.9	22.1	20.6	13.9	17.6	20.3	14.3	14.0	15.8	14.2	14.2
29	24.7	46.6	15.6	46.6	6.4	18.3	30.3	20.5	15.5	23.5	21.7	15.5	19.0	21.4	15.6	15.3	17.0	15.5	15.9
30	23.1	37.3	17.2	42.9	8.4	19.1	27.6	19.1	17.4	23.1	19.9	17.3	19.8	19.8	16.8	16.4	17.2	16.7	16.8
31	22.4	40.5	20.4	44.5	14.1	19.3	28.3	21.8	17.9	23.5	22.1	17.6	20.2	21.6	16.8	16.6	17.8	16.8	17.0
Средн. Moyen.	17.53	34.03	12.13	37.53	7.41	14.96	24.25	15.94	13.06	19.47	17.14	13.05	15.82	17.08	12.81	12.43	13.61	12.73	12.7[illegible]

Іюнь.

1	27.1	49.1	15.9	49.1	15.9	21.9	32.6	22.2	19.5	26.1	23.7	19.0	21.9	23.5	17.8	17.6	19.0	17.9	18.1
2	25.8	46.0	19.7	46.5	10.1	21.1	31.2	22.7	18.7	25.6	23.6	18.9	21.6	23.3	18.6	18.7	19.3	18.6	18.5
3	21.1	28.2	17.5	29.2	15.4	20.3	23.3	18.3	20.0	21.3	19.0	20.1	20.2	19.5	19.1	18.6	18.5	19.3	18.3
4	14.9	17.4	12.6	20.5	12.6	15.3	17.0	13.9	16.3	16.7	15.1	17.2	16.8	16.2	17.6	17.0	16.6	17.6	17.2
5	15.1	29.1	14.0	31.4	11.2	14.1	25.0	16.5	13.9	20.6	17.9	14.2	17.2	18.4	15.4	15.2	16.4	15.3	15.4
6	15.4	16.6	10.5	27.8	9.2	15.5	17.0	12.4	14.2	16.9	13.9	14.4	16.0	14.8	15.6	15.2	15.2	15.4	15.3
7	10.1	11.5	9.6	15.7	7.2	10.3	12.0	10.5	11.0	12.5	11.5	12.0	12.6	12.4	14.0	13.4	13.1	13.8	13.3
8	9.4	16.4	9.9	23.4	8.4	9.8	15.6	10.9	10.3	14.5	12.1	11.0	12.2	12.9	12.4	12.0	12.6	12.3	12.8
9	11.4	16.2	7.9	24.1	5.4	10.9	15.8	9.7	10.5	14.9	11.2	10.6	13.0	12.5	12.0	11.8	12.5	12.0	12.0
10	12.7	22.5	7.9	22.5	5.4	11.5	18.8	10.3	9.9	15.4	12.3	10.0	12.8	13.1	11.6	11.4	12.2	11.5	11.6
11	11.6	20.0	8.9	27.1	3.9	11.2	18.5	12.0	9.5	14.4	13.6	9.6	12.0	13.6	11.5	11.2	12.0	11.4	11.3
12	14.6	31.0	10.1	31.3	6.1	12.9	24.5	14.0	10.3	18.3	15.9	10.3	13.9	15.8	11.6	11.4	13.0	11.5	11.6
13	16.4	18.9	10.1	22.3	8.4	14.1	17.0	12.1	12.2	15.2	13.2	11.9	13.3	13.4	12.7	12.3	12.6	12.5	12.3
14	15.9	20.4	14.3	29.4	8.0	13.7	20.0	14.7	12.0	17.9	14.9	11.6	15.0	14.6	12.2	12.4	13.1	12.0	12.3
15	18.4	32.7	15.6	34.9	6.9	16.0	25.3	17.8	12.8	20.1	19.3	12.2	16.4	18.9	12.8	12.8	14.8	12.7	13.4
16	16.4	17.4	9.5	21.2	9.5	15.5	17.1	12.2	14.9	15.5	14.0	15.0	15.0	15.0	14.7	14.3	14.4	14.6	14.3
17	16.2	31.2	12.0	36.2	6.0	15.5	25.6	15.5	11.7	19.5	17.5	11.7	15.2	17.4	13.2	12.9	14.5	13.1	13.4
18	18.9	27.0	17.1	36.5	6.9	17.1	23.2	17.6	13.2	19.2	17.9	12.9	16.2	17.3	13.9	13.6	14.8	13.7	13.7
19	15.9	26.9	11.2	31.7	10.9	15.5	22.3	14.8	14.3	19.1	17.3	14.6	16.7	17.9	14.6	14.4	15.4	14.5	14.6
20	17.6	38.6	15.7	39.5	4.9	15.7	29.4	19.5	12.6	23.3	20.9	12.6	17.7	20.3	14.4	14.0	16.1	14.1	13.8
21	17.4	26.7	16.2	29.5	9.9	16.1	22.6	17.9	15.2	20.0	18.5	15.2	17.4	18.1	15.8	15.3	15.9	15.3	15.2
22	17.3	25.6	15.9	29.9	13.5	16.5	21.4	17.8	15.9	17.7	18.7	15.6	16.1	18.7	15.6	15.3	15.9	15.3	15.5
23	19.7	36.2	14.1	36.2	12.1	18.5	28.7	17.9	16.5	23.0	19.8	15.8	18.6	20.2	15.6	15.5	17.0	15.5	15.7
24	18.9	31.5	17.9	37.5	8.9	18.2	28.6	20.5	15.2	23.6	21.7	15.0	19.4	21.5	16.2	15.8	17.6	15.9	15.8
25	22.9	36.0	13.6	36.0	13.5	20.3	27.9	18.2	17.9	23.2	20.4	17.4	19.5	21.1	17.2	16.9	18.0	16.9	16.8
26	19.4	33.2	11.7	35.7	6.9	17.5	26.2	16.5	15.0	22.5	18.9	15.3	19.0	19.9	17.0	16.4	17.7	16.5	16.5
27	10.9	15.5	10.4	16.0	8.7	11.6	13.9	11.6	13.1	14.3	13.8	14.8	14.5	14.2	16.6	15.6	15.0	16.1	15.3
28	12.4	24.4	9.9	25.5	8.6	12.0	19.9	12.3	11.6	16.9	14.4	12.2	14.8	15.6	14.0	13.6	14.4	13.7	13.5
29	17.1	28.7	10.9	29.2	5.4	15.7	24.3	14.4	12.1	19.4	16.4	12.0	15.4	16.9	13.6	13.4	14.7	13.4	13.5
30	15.9	33.9	12.3	33.9	4.5	14.9	26.7	16.3	11.7	21.4	18.3	12.0	16.4	18.4	13.9	13.6	15.4	13.6	13.7
Средн. Moyen.	16.56	26.96	12.76	30.32	8.78	15.31	22.38	15.37	13.73	18.97	16.86	13.84	16.23	17.18	14.71	14.39	15.26	14.53	14.4

7. Pavlovsk. Mai. Température du sol.

le.		Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle.															
глубинѣ: ondeur de:		На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de:										
1m60	3m20						0m00			0m20			0m40			0m80	1m60
1h	1h	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
0.7	2.8	12.5	27.0	10.8	33.5	1.5	11.9	26.2	11.3	8.3	10.6	10.3	6.9	7.0	7.3	4.8	3.3
0.6	2.9	15.7	36.5	6.9	39.0	1.4	11.4	29.0	10.6	8.7	11.8	11.3	7.3	7.5	7.9	5.1	3.5
0.6	2.8	15.3	29.9	6.3	35.0	2.5	11.9	29.8	10.5	9.5	12.7	11.7	7.9	8.0	8.3	5.4	3.6
0.7	2.8	15.0	18.6	9.9	27.0	2.0	13.1	14.7	10.5	9.9	10.6	10.6	8.3	8.2	8.3	5.8	3.8
0.7	2.7	16.2	24.8	5.9	32.8	4.4	13.3	21.4	9.1	9.9	11.8	11.3	8.3	8.4	8.7	6.1	4.0
1.0	2.8	13.1	25.0	6.2	34.4	0.5	11.2	21.4	8.1	9.5	11.3	11.3	8.6	8.6	8.8	6.4	4.2
1.5	2.7	14.3	33.8	7.3	37.7	2.6	12.7	27.2	10.8	10.0	12.8	11.8	8.7	8.8	9.0	6.4	4.3
1.9	2.7	12.3	30.4	8.3	30.0	7.8	11.3	24.6	9.7	10.1	12.2	11.9	9.0	9.0	9.2	6.6	4.4
2.4	2.7	11.9	35.3	11.6	37.8	1.7	10.4	28.6	12.5	10.2	12.7	12.4	9.2	9.2	9.5	6.8	4.6
2.6	2.8	5.9	29.5	6.5	40.0	1.1	12.8	29.0	11.8	10.9	13.5	12.8	9.5	9.6	9.8	7.0	4.7
3.0	2.8	16.9	19.8	10.5	36.0	4.4	13.9	21.2	10.9	11.3	12.6	11.9	9.8	9.8	9.8	7.3	4.9
3.4	2.8	21.3	25.3	10.7	38.7	8.8	15.3	29.6	13.7	11.3	14.2	13.2	9.8	9.9	10.2	7.5	5.0
3.7	2.9	21.4	32.2	9.7	36.0	8.6	15.8	30.6	13.2	12.0	14.8	13.9	10.2	10.1	10.7	7.7	5.2
4.0	3.0	19.5	38.8	9.3	42.0	5.3	18.3	36.4	12.9	12.6	15.8	14.4	10.6	11.2	11.1	8.0	5.4
4.4	3.0	22.2	37.2	6.9	44.0	5.8	16.5	34.2	11.6	12.8	15.9	14.4	11.0	11.2	11.3	8.3	5.5
4.7	3.1	20.0	25.0	6.2	37.8	0.8	13.9	24.2	10.7	12.3	14.5	13.6	11.2	11.1	11.2	8.4	5.6
5.0	3.1	19.0	38.2	7.5	44.0	3.7	15.4	30.1	11.4	12.3	15.1	14.0	11.1	11.1	11.3	8.6	5.8
5.4	3.3	19.0	40.8	11.3	47.2	3.8	16.3	34.2	13.9	12.5	15.7	14.6	11.2	11.2	11.5	8.7	6.0
5.6	3.3	15.7	39.8	12.0	50.2	1.6	15.1	33.2	13.0	12.6	15.9	14.0	11.4	11.5	11.5	8.9	6.1
5.9	3.4	13.1	20.8	6.0	26.8	5.9	12.5	17.2	8.7	12.4	12.7	12.4	11.4	11.3	11.2	9.0	6.2
6.2	3.5	12.7	17.6	11.7	22.7	5.4	11.7	16.0	12.5	11.7	12.1	12.2	11.0	10.9	10.8	9.0	6.4
6.4	3.7	12.0	18.1	12.1	22.5	7.8	11.3	15.5	12.9	11.4	11.7	12.0	10.7	10.6	10.6	8.9	6.5
6.5	3.7	17.3	27.0	5.5	48.8	5.4	13.7	23.8	9.9	11.5	13.7	13.2	10.6	10.6	10.8	8.9	6.6
6.5	3.8	13.7	23.4	0.1	38.5	0.0	13.6	21.4	5.3	11.9	13.4	12.4	10.8	10.8	10.9	8.9	6.7
6.7	3.9	13.8	35.7	— 1.7	35.7	— 3.3	10.0	23.9	3.5	10.8	12.1	11.9	10.7	10.6	10.6	9.0	6.8
6.8	4.1	15.6	43.3	6.7	45.6	— 5.4	11.7	29.6	9.5	10.3	13.0	12.4	10.3	10.4	10.5	9.0	6.8
6.9	4.1	20.6	27.4	5.7	50.4	5.3	15.9	24.2	9.9	11.6	13.9	13.0	10.6	10.6	10.8	8.9	6.9
6.9	4.2	21.4	44.3	7.1	44.3	0.0	16.7	36.6	11.8	11.7	15.4	14.3	10.8	11.0	11.2	9.1	6.9
7.1	4.3	24.8	45.4	10.4	46.0	— 0.3	17.4	37.7	13.9	12.4	16.4	15.2	11.2	11.6	11.6	9.3	7.0
7.2	4.5	23.8	33.8	15.3	43.6	2.4	18.7	31.0	16.2	13.5	16.4	14.6	11.6	11.8	11.9	9.4	7.1
7.4	4.5	23.0	35.6	18.0	49.0	12.7	19.6	32.6	19.0	14.1	17.0	16.1	12.0	12.1	12.3	9.7	7.2
4.27	3.31	16.74	30.98	8.41	38.61	3.32	13.98	26.94	11.27	11.29	13.62	12.87	10.05	10.13	10.28	7.84	5.52

Juin.

7.6	4.6	24.0	47.7	10.0	49.0	9.1	22.0	39.7	14.1	15.2	18.8	16.5	12.4	13.1	12.8	9.9	7.2
7.8	4.7	28.6	44.6	17.5	49.1	4.1	19.2	37.7	18.6	14.7	18.3	17.6	12.8	13.1	13.1	10.1	7.3
8.1	4.8	21.0	29.0	16.7	32.1	10.8	18.8	23.6	16.7	15.5	16.4	16.6	13.2	13.1	13.3	10.3	7.4
8.3	4.9	15.9	19.4	12.1	32.0	11.3	13.7	16.1	12.1	15.0	14.8	14.6	13.2	13.2	13.1	10.5	7.5
8.4	4.9	16.9	33.3	10.9	36.3	9.8	13.9	27.6	13.7	13.6	14.9	15.8	12.8	11.8	13.1	10.7	7.6
8.6	5.0	19.1	15.9	9.9	31.2	6.4	15.4	15.5	10.3	14.1	14.5	14.2	13.1	13.0	13.2	10.7	7.7
8.7	5.1	10.9	11.2	9.5	16.3	6.1	9.5	10.3	9.5	12.6	12.6	12.6	12.6	12.4	12.2	10.7	7.9
8.8	5.2	9.7	15.7	9.6	25.0	7.8	9.1	14.5	9.2	11.8	12.2	12.5	11.9	11.8	11.8	10.6	7.9
8.7	5.3	13.3	17.1	7.6	28.5	2.3	10.9	14.9	7.9	11.6	12.3	12.4	11.6	11.6	11.6	10.4	8.0
8.6	5.3	14.8	24.4	4.3	27.5	2.9	12.2	20.0	7.9	11.4	12.6	12.8	11.4	11.4	11.6	10.3	8.1
8.6	5.5	13.1	25.7	6.1	35.5	— 0.1	12.1	20.4	10.5	11.3	12.4	12.8	11.4	11.4	11.5	10.3	8.1
8.5	5.5	17.3	29.5	5.5	34.1	3.9	12.9	24.0	9.2	11.7	13.2	13.6	11.4	11.4	11.7	10.2	8.1
8.5	5.6	16.3	17.3	7.6	25.2	3.7	14.4	17.2	9.6	12.4	12.9	12.7	11.8	11.7	11.7	10.2	8.2
8.4	5.8	17.1	19.4	14.4	30.3	4.6	14.7	19.0	14.4	12.1	13.6	13.4	11.6	11.6	11.8	10.3	8.2
8.4	5.7	20.2	32.7	13.2	33.7	2.8	16.2	25.6	14.4	12.5	14.9	15.2	11.9	11.9	12.4	10.3	8.2
8.4	5.9	18.2	19.9	8.5	27.4	8.1	16.3	17.9	11.8	14.1	14.1	14.3	12.6	12.6	12.7	10.5	8.3
8.5	5.9	17.5	30.4	8.1	31.8	— 4.6	15.5	24.8	10.8	12.8	14.7	15.0	12.5	12.4	12.7	10.7	8.3
8.6	6.0	20.0	27.8	16.7	34.7	2.5	17.6	22.6	16.6	13.3	15.0	15.5	12.7	12.8	12.9	10.8	8.4
8.6	6.0	17.9	26.1	7.9	33.5	7.8	14.2	21.2	10.3	14.2	15.2	15.4	13.0	13.0	13.3	10.9	8.5
8.8	6.1	17.8	36.5	12.7	36.5	0.5	15.7	28.2	14.3	13.3	16.0	16.0	13.1	13.1	13.4	11.1	8.5
8.9	6.1	18.4	25.4	15.1	28.5	5.0	15.9	21.5	15.6	14.4	15.5	15.5	13.4	13.4	13.5	11.2	8.6
9.0	6.2	18.2	29.5	13.9	32.8	12.2	15.9	22.0	15.1	14.7	15.2	16.0	13.5	13.5	13.7	11.4	8.7
9.2	6.3	20.2	35.8	10.7	35.8	8.6	19.2	28.6	13.9	15.1	17.0	16.4	13.7	13.9	14.0	11.5	8.8
9.2	6.3	17.8	35.4	13.3	35.4	5.5	17.6	27.7	15.5	14.6	16.7	16.6	13.8	13.8	14.0	11.7	8.9
9.3	6.4	20.6	31.8	9.0	32.4	7.3	19.6	27.5	12.6	15.6	16.6	16.4	14.1	14.1	14.3	11.8	9.0
9.5	6.5	16.3	30.9	7.8	35.1	— 0.2	16.2	25.2	11.1	14.5	15.4	15.5	14.1	14.0	14.0	11.9	9.1
9.7	6.5	10.6	14.7	10.5	17.8	4.9	9.9	12.1	10.5	14.0	13.6	13.6	13.8	13.6	13.4	12.0	9.3
9.8	6.6	14.7	31.2	6.7	31.2	4.1	11.7	21.2	8.7	12.8	14.0	14.2	13.0	13.0	13.1	11.9	9.3
9.9	6.7	16.3	28.6	6.2	30.4	0.0	14.3	21.6	10.7	12.6	13.7	14.3	12.8	12.8	12.9	11.7	9.3
10.0	6.8	14.4	33.8	5.7	33.8	— 2.2	13.9	24.8	10.3	12.5	14.1	14.8	12.7	12.7	13.0	11.6	9.4
8.78	5.72	17.24	27.36	10.26	32.10	5.14	14.95	22.47	12.20	13.47	14.71	14.76	12.73	12.71	12.86	10.87	8.33

Число. Dates.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de:												Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la s	
						0m.05			0m.10			0m.20			0m.40			Въ эбони Dans les tube 0m.40	
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h
1	16.4	29.5	14.4	36.1	3.8	15.8	24.9	16.6	12.4	21.1	17.3	12.4	17.0	17.2	14.7	14.2	15.2	14.4	[illegible]
2	18.4	43.2	15.4	43.2	6.4	17.7	31.1	18.7	13.5	23.9	20.1	13.2	18.4	20.1	14.6	14.4	16.4	14.4	[illegible]
3	21.4	30.8	14.4	39.0	8.2	19.3	26.1	16.7	15.5	22.4	18.1	15.1	18.9	18.7	16.0	15.6	16.6	15.7	[illegible]
4	14.7	33.5	16.0	39.4	5.9	13.8	26.9	18.9	13.3	22.7	19.9	13.8	18.2	20.0	15.6	15.2	16.7	15.3	[illegible]
5	15.9	22.7	13.2	23.5	13.1	16.3	20.9	14.3	16.4	19.1	15.5	16.5	17.2	16.6	16.5	16.0	16.2	16.3	[illegible]
6	14.7	19.1	13.4	23.0	11.7	13.9	18.1	15.1	13.7	17.5	16.1	14.4	16.3	16.8	15.2	15.0	15.5	15.1	[illegible]
7	16.6	17.4	15.4	27.4	7.4	14.9	18.5	16.6	13.5	18.0	17.2	13.3	16.3	17.4	14.8	14.5	15.4	14.7	[illegible]
8	15.4	23.4	12.9	28.4	12.4	15.5	21.9	15.3	15.2	19.9	16.5	15.4	11.9	17.4	15.4	15.3	16.0	15.4	[illegible]
9	15.9	25.2	12.4	30.8	6.9	15.9	22.7	14.6	17.9	18.9	16.0	13.2	16.2	16.4	15.1	14.6	15.4	14.9	[illegible]
10	13.9	22.9	14.5	31.0	6.3	14.1	22.9	16.8	12.1	19.7	18.1	12.4	16.1	17.8	14.4	14.1	15.4	14.3	[illegible]
11	17.4	37.7	13.4	39.6	6.8	16.6	30.0	16.9	13.2	23.5	19.0	13.2	18.2	19.3	14.8	14.5	16.4	14.5	[illegible]
12	18.6	40.0	15.6	40.0	7.8	18.0	31.7	19.5	14.3	24.2	21.3	14.3	19.1	21.2	15.7	15.4	17.2	15.3	[illegible]
13	19.9	40.5	16.9	41.0	8.9	19.1	31.3	21.0	15.7	24.9	22.5	15.8	20.3	22.3	16.8	16.4	18.1	16.3	[illegible]
14	18.5	20.4	16.4	29.5	10.9	17.8	19.1	18.1	17.1	18.3	19.3	17.2	17.6	19.6	17.8	17.0	17.4	17.4	[illegible]
15	21.3	41.2	19.0	41.2	11.1	19.3	32.2	22.6	16.1	26.6	23.7	15.8	21.1	23.5	16.8	16.6	18.8	16.6	[illegible]
16	20.9	36.6	21.8	40.0	13.9	19.3	28.7	22.7	18.4	24.7	23.9	18.4	21.4	23.2	18.5	18.1	19.4	18.3	[illegible]
17	22.0	42.5	18.9	45.2	15.4	20.4	32.8	23.0	19.7	27.9	24.4	19.6	23.6	24.5	19.2	18.9	20.5	19.0	[illegible]
18	23.4	45.2	22.9	47.3	22.3	21.6	33.4	24.9	19.2	27.5	25.3	19.4	23.3	25.4	19.8	19.3	20.9	19.5	[illegible]
19	27.3	42.8	20.9	47.0	17.3	23.9	32.2	22.8	21.7	27.2	24.2	21.4	23.9	24.6	20.7	20.4	21.3	20.5	[illegible]
20	21.7	31.7	19.4	37.4	17.6	21.2	29.0	22.1	20.8	26.0	24.0	20.8	23.4	24.4	20.6	20.3	21.4	20.6	[illegible]
21	18.3	41.5	17.4	41.5	13.8	18.1	31.5	21.5	18.6	26.3	23.9	19.4	22.6	24.3	20.4	19.8	21.1	20.3	[illegible]
22	21.4	43.0	18.9	43.0	11.9	20.3	30.6	23.0	18.5	25.1	24.7	19.0	22.0	24.8	20.2	19.6	20.9	20.0	[illegible]
23	22.9	42.5	20.5	48.5	13.8	22.1	32.8	21.8	19.7	27.9	23.4	19.8	24.0	24.0	20.5	20.0	21.5	20.3	[illegible]
24	18.7	33.4	18.4	34.0	16.4	19.1	29.7	20.6	19.6	25.3	22.3	20.3	22.1	23.2	20.6	20.1	20.9	20.5	[illegible]
25	17.7	32.6	13.4	32.6	10.8	17.9	27.8	16.7	16.7	23.7	19.7	17.6	20.6	21.2	19.7	19.0	19.9	19.7	[illegible]
26	14.3	38.0	14.4	38.0	6.0	15.1	29.7	18.7	13.5	24.1	21.1	15.1	19.4	21.8	18.4	17.6	19.0	18.2	[illegible]
27	17.4	40.5	18.2	40.5	7.8	17.1	30.5	21.4	14.7	24.9	22.8	15.9	20.2	22.9	18.3	17.7	19.3	17.9	[illegible]
28	20.3	21.9	16.9	28.6	13.7	19.7	21.2	18.2	18.6	20.7	19.3	18.7	20.0	19.9	19.1	18.7	18.8	18.9	[illegible]
29	17.1	27.2	18.2	28.5	14.9	17.1	24.1	19.1	17.3	21.6	20.1	17.8	19.5	20.6	18.3	18.1	18.7	18.1	[illegible]
30	16.2	23.5	16.5	28.3	15.3	16.3	21.9	18.3	16.9	20.3	19.7	17.6	18.5	20.4	18.2	17.8	18.3	18.3	[illegible]
31	18.9	34.8	16.2	34.5	11.9	17.5	29.2	18.7	16.9	25.0	20.6	17.0	20.9	21.5	18.0	17.7	19.2	17.9	[illegible]
Средн. Moyen.	18.63	33.07	16.65	36.39	11.30	17.89	27.21	19.20	16.47	23.19	20.65	16.57	19.78	21.00	17.57	17.16	18.32	17.37	[illegible]
Августъ.																			
1	16.9	32.5	15.9	34.7	13.6	16.9	27.1	17.1	17.1	22.9	18.3	17.8	19.4	19.4	18.5	18.0	18.6	18.5	[illegible]
2	16.6	25.6	12.0	30.0	11.4	16.4	23.3	15.3	16.3	20.6	17.7	16.7	18.6	19.1	17.8	17.4	18.0	17.7	[illegible]
3	16.9	33.5	11.9	35.0	8.1	16.7	27.3	15.4	13.9	23.4	17.3	14.5	18.1	18.4	17.0	16.3	17.4	16.8	[illegible]
4	14.7	36.3	16.7	36.3	7.1	14.5	28.3	19.0	12.9	23.1	19.9	13.7	17.9	20.0	16.3	15.8	17.4	16.1	[illegible]
5	15.2	31.0	11.6	34.2	9.9	15.8	25.5	15.1	14.9	21.6	17.1	15.6	18.1	18.3	17.1	16.6	17.4	16.7	[illegible]
6	14.3	21.9	13.6	33.0	6.8	14.7	19.9	15.2	12.9	18.1	16.5	15.6	16.0	17.2	16.3	15.7	16.3	15.9	[illegible]
7	13.9	30.5	9.7	30.5	8.6	13.9	25.9	13.7	13.9	21.1	16.3	14.4	17.2	17.9	15.8	15.5	16.7	15.5	[illegible]
8	12.8	24.2	12.4	32.3	5.2	12.5	22.2	15.4	11.6	19.6	17.0	12.6	16.4	17.7	15.6	14.9	16.1	15.2	[illegible]
9	14.1	37.1	14.8	39.2	7.3	13.7	28.6	16.4	13.0	23.2	17.5	13.6	18.2	18.1	13.5	15.2	16.6	15.2	[illegible]
10	17.6	38.0	18.4	41.0	10.5	16.7	31.1	20.5	14.7	25.3	21.7	14.9	19.7	21.8	16.1	16.0	18.1	15.9	[illegible]
11	17.6	36.9	16.6	38.0	12.2	18.3	30.6	18.6	16.5	25.7	20.1	17.1	21.2	21.1	17.8	17.5	18.8	17.5	[illegible]
12	19.9	17.2	8.5	25.6	7.5	18.6	18.4	11.3	17.8	19.2	13.9	17.6	19.1	16.4	18.1	17.8	17.5	17.9	[illegible]
13	10.2	29.5	10.6	29.9	2.3	9.8	23.3	13.9	9.2	19.9	16.3	11.3	15.7	17.6	15.6	14.8	16.3	15.4	[illegible]
14	11.8	16.6	14.4	20.8	5.4	11.7	14.9	14.9	12.1	14.2	15.5	13.0	13.7	15.5	15.4	14.6	14.9	15.1	[illegible]
15	15.0	26.0	13.5	27.0	12.4	14.4	22.2	15.3	14.3	19.3	16.7	14.4	16.3	17.6	15.0	14.8	16.0	14.8	[illegible]
16	15.9	26.5	13.6	29.3	11.3	15.2	23.0	15.8	14.9	19.9	17.4	15.0	17.2	18.3	15.6	15.4	16.6	15.5	[illegible]
17	14.0	34.2	16.5	34.2	7.7	13.3	28.1	17.3	12.5	23.1	18.2	13.8	17.8	18.5	15.8	15.4	16.9	15.6	[illegible]
18	15.3	28.5	13.6	28.5	9.9	15.0	24.7	15.5	14.3	21.3	16.9	15.2	18.1	18.1	16.4	16.0	17.0	16.1	[illegible]
19	15.4	27.2	16.4	29.7	11.8	15.5	25.5	17.9	14.4	21.7	19.1	15.1	17.8	19.3	16.2	15.7	17.0	16.1	[illegible]
20	17.4	26.0	17.9	28.2	12.4	16.9	23.6	18.5	16.1	20.4	19.2	16.2	18.3	19.4	16.7	16.4	17.3	16.5	[illegible]
21	15.2	26.0	14.4	28.2	11.0	15.3	28.8	16.1	14.8	21.0	17.7	16.0	18.4	19.0	17.1	16.7	17.6	16.9	[illegible]
22	13.5	32.4	16.1	32.5	9.1	13.7	26.7	17.9	13.7	22.3	19.1	15.0	18.4	19.6	16.8	16.3	17.6	16.7	[illegible]
23	16.9	28.5	13.9	29.5	13.4	17.1	24.1	16.1	16.6	20.9	18.1	17.1	18.8	19.2	17.3	17.1	17.6	17.2	[illegible]
24	12.9	19.4	13.4	19.8	10.9	13.3	18.2	14.4	14.1	17.5	15.4	15.2	16.3	16.3	16.8	16.2	16.3	16.7	[illegible]
25	13.1	18.8	13.7	19.8	10.9	12.9	17.9	14.3	13.3	16.8	15.1	14.1	15.4	15.6	15.6	15.2	15.5	15.5	[illegible]
26	13.7	18.8	14.9	19.5	12.9	13.8	17.3	15.2	14.2	16.7	15.7	14.6	15.5	16.0	15.2	15.0	15.4	15.1	[illegible]
27	14.4	20.4	11.3	24.0	10.6	14.4	18.9	13.0	14.6	17.7	14.6	15.0	16.0	16.0	15.2	15.1	15.6	15.3	[illegible]
28	13.4	26.5	14.9	29.5	7.9	12.9	23.9	15.5	12.5	19.7	15.9	13.0	16.0	16.3	14.8	14.4	15.4	14.7	[illegible]
29	14.4	18.0	14.1	20.0	13.4	14.5	17.3	14.8	14.6	16.5	15.4	15.0	15.6	15.8	15.3	15.1	15.3	15.3	[illegible]
30	14.9	20.9	14.4	22.5	12.2	14.7	19.5	14.9	14.3	17.7	15.5	14.5	15.9	15.8	15.0	14.9	15.4	15.0	[illegible]
31	14.9	18.4	14.4	21.0	13.4	14.7	17.7	15.1	14.7	16.9	15.9	14.8	15.8	16.2	15.1	15.0	15.4	15.1	[illegible]
Средн. Moyen.	14.93	26.69	14.00	29.15	9.91	14.77	23.35	15.79	14.22	20.24	17.13	14.85	17.32	17.92	16.15	15.83	16.71	16.05	[illegible]

7. Pavlovsk. Juillet. Température du sol.

e.		Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle.															
глубинѣ: ndeur de:		На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ebonit à la profondeur de:										
							0m00			0m20			0m40			0m80	1m60
1m60 1h	3m20 1h	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
9.8	6.7	14.7	26.3	11.1	33.8	— 1.4	14.7	23.8	13.7	12.7	14.6	14.5	12.8	12.8	13.0	11.5	9.4
9.8	6.9	18.0	36.8	10.7	39.6	0.2	16.0	32.4	13.2	13.0	15.9	15.4	12.9	13.0	13.2	11.5	9.5
9.9	6.9	21.6	26.7	13.3	38.0	1.2	18.5	25.4	14.1	13.9	15.6	15.1	13.2	13.3	13.4	11.6	9.4
9.9	7.0	15.3	29.0	13.3	38.0	0.2	13.8	26.4	15.1	13.6	15.6	15.7	13.3	13.3	13.5	11.7	9.5
10.0	7.1	16.1	23.8	12.3	26.5	8.8	15.1	20.6	12.7	14.6	15.1	14.8	13.6	13.6	13.6	11.8	9.5
10.0	7.1	15.9	20.0	9.9	27.2	8.4	13.6	16.7	12.8	13.8	14.6	15.0	13.4	13.5	13.6	11.9	9.5
10.0	7.1	18.6	16.1	14.1	33.6	4.4	15.9	17.7	15.4	13.8	14.8	15.6	13.6	13.5	13.7	11.9	9.6
10.1	7.1	15.9	25.8	10.7	32.2	9.9	15.1	22.4	13.9	15.0	15.8	16.0	13.8	14.0	14.1	12.0	9.6
10.2	7.2	14.9	28.0	11.0	32.7	3.9	15.3	21.6	13.1	14.3	15.1	15.4	14.0	13.8	14.0	12.1	9.7
10.2	7.2	14.5	26.0	12.7	34.2	2.2	13.3	21.1	14.2	13.8	14.8	15.6	13.8	13.7	13.8	12.2	9.8
10.3	7.3	16.1	35.0	9.1	36.4	2.2	16.0	27.6	11.9	14.0	16.1	15.9	13.8	13.7	14.0	12.2	9.8
10.4	7.4	15.5	36.2	11.0	38.0	2.4	16.1	29.9	13.7	14.2	16.5	16.4	13.9	1.39	14.2	12.2	9.9
10.4	7.5	15.7	36.3	11.7	37.3	3.3	17.7	30.8	15.1	14.8	17.2	16.8	14.2	14.2	14.4	12.4	10.0
10.5	7.5	18.8	21.8	12.3	34.5	5.4	17.0	18.3	14.7	15.4	15.5	16.4	14.4	14.3	14.4	12.5	10.1
10.6	7.5	17.7	37.3	14.5	40.5	6.4	18.9	33.5	16.3	15.0	18.1	17.8	14.4	14.6	14.8	12.6	10.2
10.7	7.7	22.1	35.4	19.1	39.6	9.8	19.2	29.8	20.0	16.4	18.6	18.8	14.9	15.2	15.4	12.7	10.2
10.8	7.7	23.8	40.0	14.1	42.3	10.3	19.9	24.5	16.9	17.3	19.9	18.8	15.5	15.7	15.9	13.1	10.3
11.0	7.7	19.4	40.6	19.9	41.8	19.4	20.2	34.7	20.9	17.1	19.6	19.3	15.8	16.0	16.0	13.3	10.4
11.2	7.8	25.2	35.0	18.5	47.0	13.6	22.9	33.4	19.6	18.1	20.0	19.3	16.2	16.2	16.4	13.5	10.5
11.4	7.9	22.3	31.9	15.8	39.9	13.6	20.5	30.0	17.5	18.1	20.2	19.5	16.4	16.4	16.6	13.7	10.6
11.6	8.0	19.2	39.2	30.6	40.4	11.4	16.7	30.8	15.7	17.6	19.4	18.8	16.5	16.5	16.6	13.9	10.7
11.8	8.0	21.3	39.4	13.0	39.4	7.8	18.5	31.2	17.1	17.0	19.2	18.9	16.4	16.3	16.4	14.0	10.8
11.9	8.0	21.6	35.4	17.7	46.0	8.9	19.3	32.5	19.0	17.4	20.0	19.2	16.4	16.4	16.6	14.1	10.9
12.1	8.1	19.2	38.2	14.5	40.1	13.5	18.1	30.5	18.3	17.9	19.6	19.5	16.5	16.6	16.8	14.2	11.0
12.4	8.2	18.3	35.6	5.7	35.6	5.7	17.3	25.6	11.9	17.2	18.7	18.0	16.6	16.5	16.5	14.3	11.1
12.4	8.3	15.5	35.9	6.5	36.4	— 1.0	12.5	29.0	12.3	15.6	17.6	17.5	16.1	16.0	16.0	14.3	11.1
12.4	8.4	17.5	39.8	12.9	39.8	0.9	14.0	31.7	16.1	15.4	18.1	17.9	15.8	15.7	15.8	14.2	11.3
12.4	8.4	21.7	25.3	15.3	31.6	9.9	18.6	19.6	16.2	16.7	17.2	17.3	15.8	15.8	15.9	14.1	11.3
12.5	8.5	17.9	31.5	17.7	34.6	12.8	16.7	25.4	17.9	16.5	18.0	18.1	15.8	15.8	16.0	14.1	11.3
12.4	8.5	16.3	27.6	11.3	34.5	11.2	15.7	21.8	15.7	16.9	17.4	17.9	16.0	15.9	16.0	14.1	11.3
12.4	8.6	20.8	39.2	11.2	39.3	7.4	17.3	31.2	15.5	16.6	19.2	18.8	16.0	16.1	16.3	14.2	11.4
11.02	7.65	18.43	32.10	13.60	36.19	6.86	16.92	26.77	15.50	15.60	17.35	17.23	14.90	14.91	15.06	12.96	10.31
Août.																	
12.4	8.7	17.8	35.5	15.1	37.7	10.2	16.4	29.0	15.8	17.3	18.7	18.1	16.4	16.4	16.4	14.3	11.5
12.5	8.7	17.6	29.0	7.1	33.6	6.9	16.1	23.4	12.1	16.9	17.9	17.6	16.3	16.2	16.3	14.4	11.5
12.4	8.7	17.5	38.0	6.4	38.0	4.4	15.9	26.2	11.6	16.0	17.6	17.0	16.0	15.8	15.8	14.4	11.6
12.5	8.8	15.7	49.2	14.0	35.0	1.1	13.5	28.3	15.9	15.2	17.3	17.3	15.6	15.5	15.6	14.3	11.6
12.5	8.9	15.9	34.5	7.7	34.5	5.9	14.6	24.0	11.5	14.9	16.9	16.6	15.6	15.6	15.6	14.2	11.7
12.5	8.9	14.7	23.4	11.8	30.2	3.9	12.6	18.5	12.9	15.0	15.6	15.8	15.4	15.2	15.2	14.2	11.7
12.4	9.0	15.7	34.0	1.8	31.3	2.3	13.3	23.2	8.3	15.0	16.1	15.8	15.0	15.0	15.1	14.1	11.8
12.4	9.0	16.9	25.8	6.3	34.8	0.5	11.7	20.8	11.2	14.2	15.5	15.6	14.8	14.7	14.8	13.9	11.7
12.3	9.1	15.7	38.4	11.5	39.2	2.9	12.9	30.2	14.7	14.4	17.1	16.1	14.7	14.7	14.9	13.8	11.8
12.2	9.2	18.0	42.4	14.1	42.4	8.3	15.5	33.0	17.1	15.0	18.1	17.6	14.8	15.0	15.4	13.7	11.8
12.2	9.2	17.9	43.0	13.5	40.5	8.8	15.5	30.2	16.0	16.2	18.5	17.6	15.4	15.5	15.7	13.8	11.7
12.2	9.2	22.0	18.7	2.5	29.7	2.5	18.1	10.9	7.8	16.6	16.9	15.9	15.7	15.6	15.5	14.0	11.8
12.3	9.3	10.0	31.6	2.9	31.6	— 2.5	6.2	23.9	8.4	13.5	15.4	15.5	15.0	14.8	14.8	14.1	11.8
12.4	9.3	12.7	19.2	14.1	22.7	1.4	11.0	14.7	14.2	13.8	14.0	14.8	14.6	14.4	14.4	13.9	11.9
12.2	9.3	16.3	29.4	8.1	35.0	8.1	14.5	23.4	13.6	14.4	15.9	16.0	14.3	14.4	14.6	13.7	11.8
12.2	9.4	16.7	35.2	7.5	34.3	7.1	15.2	24.2	13.1	15.2	16.6	16.5	14.6	14.7	14.9	13.6	11.8
12.2	9.4	15.6	35.0	15.9	35.6	4.9	12.2	28.8	16.3	14.7	17.2	16.8	14.8	14.8	15.0	13.7	11.8
12.2	9.5	15.3	32.4	11.1	33.7	7.5	13.7	25.9	14.3	15.4	17.2	16.9	15.0	15.0	15.3	13.7	11.8
12.2	9.5	16.5	26.0	12.5	34.0	10.4	14.6	25.4	16.3	15.6	17.4	17.2	15.2	15.2	15.4	13.0	11.8
12.1	9.5	19.4	17.7	17.0	35.0	8.3	17.0	23.3	17.6	16.0	17.4	17.5	15.4	15.3	15.6	13.9	11.8
12.2	9.6	16.0	31.6	12.3	34.0	8.4	14.1	24.5	13.9	16.3	17.6	17.4	15.6	15.6	15.8	14.0	11.9
12.2	9.6	14.2	37.6	11.7	38.9	6.3	12.5	30.0	15.6	15.6	17.9	17.7	15.6	15.6	15.8	14.1	11.9
12.2	9.6	17.5	28.4	9.7	33.9	9.7	15.7	24.2	13.9	16.6	17.8	17.4	15.8	15.8	15.9	14.1	11.9
12.3	9.6	12.6	20.6	12.3	23.6	8.8	12.9	17.6	13.7	15.8	16.1	16.1	15.7	15.6	15.5	14.2	11.9
12.4	9.7	14.3	19.5	13.3	22.5	8.8	12.8	17.9	14.1	15.0	15.5	15.5	15.3	15.2	15.1	14.2	12.0
12.4	9.7	14.1	20.0	14.7	26.4	12.9	13.8	17.1	14.9	15.0	15.4	15.6	15.0	14.9	15.0	14.1	12.1
12.3	9.7	15.3	22.0	6.5	33.5	6.5	14.5	18.8	11.2	15.2	15.8	15.6	14.9	14.8	14.9	13.9	12.0
12.3	9.7	14.7	31.2	14.5	34.5	4.9	13.3	23.4	15.3	14.3	16.2	16.0	14.8	14.6	14.8	13.9	12.0
12.2	9.7	15.2	20.6	13.3	25.7	13.0	14.6	17.1	14.8	15.3	15.6	15.6	14.8	14.8	14.8	13.8	12.1
12.2	9.8	16.9	24.2	14.5	27.0	11.3	14.9	19.0	14.8	15.1	15.8	15.7	14.8	14.8	14.8	13.8	12.1
12.2	9.7	15.5	19.0	12.9	25.8	12.9	14.9	17.3	14.5	15.2	15.6	15.8	14.8	14.8	14.8	13.8	12.1
12.30	9.32	15.94	29.45	10.86	32.73	6.66	14.02	23.23	13.72	15.31	16.66	16.47	15.22	15.17	15.27	13.98	11.83

Число. Dates.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la s												Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de:												Въ збоки Dans les tube	
						0m05			0m10			0m20			0m40														0m40	
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h
1	11.1	18.5	13.4	24.0	8.6	11.8	18.4	14.5	12.1	17.0	15.4	13.5	15.6	15.8	15.0	14.6	15.1	14.9	14.6
2	13.4	16.4	11.9	20.5	8.6	12.9	16.1	13.3	12.9	15.7	14.1	13.4	14.7	14.9	14.7	14.4	14.7	14.6	14.4
3	13.0	22.5	10.9	25.7	10.6	12.8	20.0	13.3	12.9	17.7	14.6	13.4	15.2	15.7	14.3	14.2	15.0	14.3	14.2
4	12.6	21.8	13.1	24.0	8.4	11.9	19.1	14.8	11.7	17.3	15.3	12.6	15.0	15.6	14.3	13.9	14.6	14.2	14.0
5	13.4	14.4	7.5	17.0	7.0	13.1	14.7	10.4	13.1	14.7	12.1	13.8	14.3	13.8	14.5	14.2	14.2	14.4	14.2
6	9.2	19.8	9.9	21.5	5.1	9.3	16.1	11.3	9.6	14.1	12.1	10.6	12.4	13.0	13.1	12.6	13.1	13.0	12.6
7	11.3	12.9	4.6	13.1	4.4	11.0	12.5	7.6	11.2	12.3	9.3	11.5	12.1	11.3	12.7	12.5	12.5	12.7	12.5
8	4.4	15.4	6.4	18.5	1.5	5.0	13.3	8.8	5.9	11.7	9.9	8.0	10.0	11.0	11.2	10.6	11.2	11.1	10.7
9	6.9	15.3	5.9	18.7	2.0	6.8	12.6	8.5	7.1	11.1	9.8	8.2	9.7	10.9	10.6	10.2	10.9	10.5	10.2
10	6.4	14.1	4.9	20.2	3.0	6.5	12.5	7.6	6.9	11.8	9.1	8.2	10.3	10.4	10.4	10.1	10.8	10.2	10.1
11	2.6	22.4	5.4	22.4	1.0	4.0	15.6	8.2	5.1	12.7	9.7	7.1	10.0	11.0	10.0	9.5	10.6	9.9	9.6
12	3.2	18.9	6.4	21.5	1.5	4.6	15.5	9.0	5.5	13.1	10.1	7.5	10.0	11.0	10.0	9.5	10.5	9.9	9.5
13	2.9	17.1	6.9	19.8	0.7	4.4	14.1	9.2	5.4	12.3	10.1	7.5	9.8	10.6	10.0	9.4	10.2	9.8	9.5
14	7.2	16.6	5.5	18.4	2.9	7.2	13.9	7.8	7.3	12.4	8.9	8.1	10.4	10.0	9.9	9.6	10.2	9.7	9.7
15	1.5	18.9	0.0	18.9	− 0.5	3.5	12.1	3.6	4.7	9.7	5.7	6.7	8.3	8.1	9.5	8.8	9.2	9.3	8.8
16	− 1.5	22.4	1.2	22.4	− 3.7	0.9	13.3	5.0	2.4	9.7	6.5	4.5	6.7	8.0	8.1	7.4	8.3	7.7	7.3
17	− 1.8	23.9	1.2	23.9	− 3.2	1.2	14.3	5.4	2.5	10.4	6.9	4.7	7.0	8.4	7.6	7.0	8.1	7.4	7.0
18	− 2.5	25.4	6.7	25.4	− 3.7	1.1	14.5	7.8	2.5	10.6	8.3	4.7	6.9	8.7	7.6	7.0	8.1	7.3	6.9
19	7.0	16.8	8.8	17.5	6.4	7.4	13.1	9.8	7.6	11.4	10.2	7.9	9.2	10.2	8.4	8.3	9.2	8.1	8.3
20	8.7	19.0	5.0	22.5	4.5	8.8	15.5	8.2	8.9	13.7	9.6	9.1	11.0	10.8	9.3	9.3	10.2	9.2	9.4
21	6.0	15.4	11.2	18.0	2.7	6.1	13.3	11.3	6.5	11.6	11.3	7.8	9.4	10.8	9.5	9.1	9.8	9.3	9.5
22	3.3	20.1	7.6	20.1	2.3	5.4	15.5	9.1	6.5	12.7	9.8	8.3	9.9	10.6	9.7	9.3	10.0	9.5	9.3
23	8.3	13.9	5.3	16.3	5.1	8.5	12.9	7.8	8.7	12.1	9.1	9.0	10.4	10.3	9.8	9.6	10.3	9.7	9.7
24	4.8	10.9	8.9	12.4	3.2	5.6	10.0	9.2	6.3	9.4	9.3	7.7	8.7	9.4	9.5	9.0	9.3	9.3	8.9
25	10.6	18.7	10.8	18.7	8.4	10.2	15.3	11.4	9.9	13.1	11.7	9.4	10.9	11.4	9.4	9.5	10.3	9.4	9.7
26	6.4	19.6	6.0	19.6	5.1	7.6	15.2	7.9	8.1	12.5	8.9	9.1	10.5	10.2	10.1	9.8	10.3	10.0	9.9
27	6.9	9.9	6.0	11.5	3.5	6.8	9.6	7.4	6.9	9.3	8.3	8.5	8.7	9.1	9.6	9.2	9.4	9.5	9.1
28	7.9	11.0	6.5	11.8	5.8	8.0	10.1	7.8	8.2	9.6	8.5	8.5	8.9	9.1	9.2	9.0	9.2	9.1	9.0
29	6.1	10.2	6.1	10.3	3.7	6.4	9.2	7.1	6.7	8.7	7.6	7.5	8.2	8.3	8.9	8.6	8.7	8.7	8.5
30	3.5	9.0	1.7	12.1	1.1	4.6	8.0	4.4	5.4	7.6	5.7	6.7	7.3	6.9	8.3	8.0	8.0	8.2	7.7
Средн. Moyen.	6.43	17.04	6.86	18.64	3.53	7.11	13.88	8.92	7.62	12.20	9.93	8.78	10.38	10.84	10.51	10.14	10.73	10.36	10.1

Октябрь.

1	2.3	11.4	2.0	13.8	1.0	3.3	8.6	3.8	4.1	7.4	5.0	5.4	6.3	6.3	7.4	7.0	7.2	7.2	6.9
2	0.1	6.2	1.5	6.3	0.0	1.6	4.6	2.8	2.9	4.0	3.5	4.7	4.0	4.5	6.8	6.2	6.0	6.5	6.1
3	1.1	10.6	0.0	10.6	− 1.0	1.8	7.8	1.4	2.5	5.7	2.5	3.5	4.4	4.0	5.6	5.4	5.6	5.5	5.1
4	− 0.2	2.0	− 0.4	3.4	− 2.0	0.9	1.8	0.9	1.7	1.7	1.6	2.7	2.5	2.4	5.0	4.7	4.4	4.8	4.4
5	0.0	4.5	1.5	5.0	− 1.5	0.9	3.8	2.2	1.4	3.3	2.7	2.0	2.7	3.2	4.0	3.8	4.1	3.9	3.9
6	1.0	7.9	− 1.6	8.3	− 3.3	1.6	5.6	0.9	2.1	4.5	2.1	2.6	3.5	3.3	4.1	4.0	4.4	4.1	4.0
7	− 5.8	2.0	0.3	5.7	− 7.0	− 0.2	0.8	1.1	1.0	1.1	1.6	2.0	1.7	2.1	4.0	3.6	3.5	3.8	3.4
8	0.1	4.1	2.1	5.1	− 0.1	0.9	3.0	2.7	1.4	2.5	2.9	1.9	2.1	2.9	3.4	3.4	3.6	3.3	3.4
9	− 0.1	6.6	4.0	6.6	− 2.0	1.0	4.4	3.8	1.7	3.6	3.9	2.3	2.9	3.7	3.7	3.5	3.9	3.5	3.5
10	3.1	11.9	6.4	13.8	2.5	3.8	9.2	6.4	4.0	7.6	6.3	4.1	5.4	6.1	4.2	4.4	5.2	4.2	4.3
11	6.4	8.9	6.0	9.2	5.7	6.4	7.8	6.4	6.3	7.2	6.5	6.1	6.5	6.6	5.6	5.8	6.1	5.7	5.9
12	4.8	10.9	5.0	12.1	3.4	5.3	8.4	5.6	5.6	7.3	6.0	5.9	6.3	6.4	6.1	6.1	6.4	6.1	6.1
13	5.0	6.8	5.5	7.3	2.1	5.2	6.5	5.6	5.3	6.3	5.7	5.5	6.0	5.9	6.2	6.1	6.2	6.1	6.1
14	3.8	6.0	0.0	8.3	− 0.5	4.6	6.0	2.6	5.1	5.9	3.6	5.7	5.7	5.1	6.2	6.0	6.0	6.1	5.9
15	4.0	11.4	2.8	11.5	− 0.2	3.9	8.1	4.3	4.0	6.8	4.8	4.3	5.4	5.4	5.4	5.3	5.8	5.3	5.1
16	1.5	10.6	2.5	10.8	− 0.7	2.3	7.9	4.7	2.9	6.5	5.4	3.7	4.9	5.8	5.4	5.1	5.6	5.2	5.1
17	7.8	11.2	6.9	11.8	2.5	7.0	9.6	8.0	6.5	8.5	8.0	6.1	7.1	8.0	5.8	6.0	6.8	5.7	6.1
18	5.8	10.5	9.5	10.6	4.4	6.4	9.2	9.2	6.5	8.3	8.7	6.7	7.3	8.2	6.8	6.8	7.2	6.8	6.5
19	8.4	9.9	8.3	11.0	8.2	8.4	9.5	8.6	8.3	9.1	8.6	8.2	8.5	8.5	7.6	7.7	7.9	7.6	7.1
20	5.0	10.8	2.4	11.5	1.9	6.9	9.6	5.4	7.5	8.9	6.5	7.9	8.1	7.7	7.9	7.8	8.0	7.9	7.4
21	5.0	6.2	3.0	9.9	1.5	5.8	7.0	4.3	6.3	7.1	4.9	6.7	6.9	5.9	7.4	7.2	7.1	7.3	7.1
22	4.4	6.9	5.5	7.5	2.6	4.7	6.4	5.9	3.9	6.1	6.1	5.3	5.7	6.2	6.5	6.3	6.4	6.3	6.2
23	4.0	6.6	3.0	7.5	0.5	4.6	6.3	4.2	5.0	6.0	4.6	5.5	5.7	5.2	6.4	6.2	6.2	6.3	6.2
24	5.5	7.2	4.0	7.5	1.9	5.0	6.5	5.2	5.0	6.1	5.6	5.0	5.7	5.2	5.8	5.8	5.8	5.7	5.8
25	− 1.2	8.6	2.5	9.5	− 2.0	1.4	6.1	4.0	2.5	4.9	4.3	3.8	4.0	4.8	5.8	5.2	5.5	5.5	5.4
26	0.7	6.7	0.5	6.7	0.0	2.6	5.4	2.2	3.1	4.7	2.8	4.0	4.1	3.7	5.2	5.0	5.0	5.1	4.8
27	0.0	8.1	4.8	9.0	− 2.0	1.2	6.1	4.1	1.8	4.8	4.1	2.5	3.5	4.2	4.4	4.1	4.5	4.1	4.3
28	0.2	5.7	4.1	6.0	− 0.4	2.6	4.6	4.2	3.3	4.2	4.2	3.8	3.9	4.3	4.6	4.6	4.6	4.5	4.4
29	5.0	6.9	3.8	7.5	1.7	4.8	6.2	4.0	4.7	5.7	4.3	4.6	5.2	4.9	4.8	4.9	5.2	4.7	4.8
30	6.0	7.1	5.3	7.5	4.0	5.6	6.4	5.4	5.3	6.0	5.5	5.1	5.5	5.6	5.2	5.3	5.6	5.2	5.1
31	4.4	7.7	5.1	8.0	4.0	4.8	6.6	5.5	5.1	6.0	5.5	5.3	5.5	5.5	5.6	5.6	5.6	5.5	5.5
Средн. Moyen.	2.84	7.80	3.43	8.69	0.81	3.71	6.45	4.37	4.09	5.74	4.77	4.61	5.06	5.21	5.58	5.45	5.66	5.47	5.1

le.		Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle.															
глубинѣ: ondeur de:		На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de:										
							0m.00			0m.20			0m.40			0m.80	1m.60
1m.60	3m.20																
1h	1h	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
12.1	9.8	9.6	21.5	11.6	29.5	7.0	11.1	18.4	14.0	14.4	15.4	15.4	14.8	14.6	14.6	13.8	12.1
12.2	9.8	14.4	17.5	11.3	26.8	6.8	13.2	15.9	13.3	14.5	14.8	15.0	14.6	14.5	14.5	13.7	12.1
12.1	9.9	13.9	21.4	8.5	31.5	8.6	13.3	21.6	12.0	14.4	15.6	15.3	14.4	14.4	14.5	13.7	12.1
12.0	9.9	14.1	22.6	13.3	29.6	6.3	12.7	19.4	14.3	14.2	15.2	15.2	14.4	14.3	14.4	13.6	12.1
12.0	9.9	14.9	14.8	4.5	18.1	4.5	13.4	14.1	9.6	14.4	14.6	14.2	14.4	14.3	14.2	13.5	12.1
12.0	9.9	9.9	21.0	9.1	24.8	3.7	9.9	17.7	11.1	13.0	13.6	13.7	13.9	13.7	13.6	13.5	12.1
12.0	9.9	12.1	13.3	0.6	15.1	0.0	11.5	12.0	6.3	13.0	13.0	12.6	13.5	13.4	13.3	13.3	12.1
11.8	9.9	3.1	18.0	2.1	24.9	— 1.4	5.5	13.8	7.7	11.1	11.7	11.9	12.9	12.6	12.4	13.1	12.1
11.7	9.9	8.7	17.8	0.9	20.6	— 1.1	7.3	13.5	6.8	10.8	11.4	11.7	12.2	12.0	12.0	12.7	12.0
11.6	9.9	7.5	18.0	0.3	23.3	— 0.4	7.1	12.7	6.3	10.7	11.3	11.5	11.9	11.8	11.8	12.4	12.0
11.4	10.0	— 0.6	25.6	0.0	25.6	— 2.1	4.1	17.5	6.9	10.1	11.2	11.3	11.6	11.4	11.5	12.2	11.9
11.3	9.9	0.0	18.9	2.1	25.0	— 1.3	5.1	16.3	7.9	10.0	11.1	11.5	11.4	11.2	11.4	11.9	11.8
11.1	10.0	0.6	18.7	3.1	24.2	— 2.4	4.9	15.0	8.0	10.1	10.9	11.2	11.2	11.1	11.2	11.7	11.7
11.0	10.0	7.8	18.4	4.1	19.6	— 1.4	8.3	14.1	7.3	10.2	11.0	10.9	11.1	11.1	21.1	11.6	11.6
10.9	10.0	— 0.1	20.8	— 3.9	21.5	— 5.0	3.7	13.7	1.4	9.6	10.1	9.7	11.0	10.8	10.6	11.5	11.5
10.8	10.0	— 3.2	22.4	— 2.4	22.8	— 7.5	0.0	17.1	2.4	8.0	9.1	9.1	10.3	10.1	10.0	11.3	11.5
10.6	10.0	— 3.4	23.2	— 3.0	23.2	— 5.8	0.2	18.0	2.4	7.8	9.2	9.0	9.8	9.6	9.6	10.9	11.3
10.5	10.0	— 5.5	24.0	5.9	24.0	— 7.8	— 1.4	19.2	6.7	7.4	9.0	8.9	9.5	9.4	9.4	10.7	11.3
10.2	10.0	7.0	18.8	7.4	19.8	5.1	7.5	14.5	8.9	8.8	9.7	10.1	9.4	9.6	9.8	10.5	11.1
10.2	10.0	9.5	18.8	0.0	23.9	— 0.2	8.9	16.9	5.0	8.8	10.9	10.5	10.0	10.0	10.2	10.4	11.0
10.0	9.9	6.5	17.7	10.9	20.3	— 0.7	6.0	14.9	11.3	9.2	10.2	10.7	10.1	10.1	10.2	10.5	10.9
10.0	9.9	— 0.1	24.7	6.1	24.7	— 1.6	3.3	17.9	7.5	9.5	10.5	10.5	10.2	10.2	10.3	10.5	10.9
10.0	9.9	8.7	15.9	2.9	19.1	2.3	8.6	12.9	6.6	9.9	10.5	10.5	10.3	10.3	10.4	10.5	10.8
9.9	9.9	4.3	12.1	8.8	14.8	1.0	6.0	10.3	9.4	9.5	9.7	10.1	10.2	10.2	10.2	10.5	10.7
9.9	9.9	10.9	21.0	9.9	21.0	7.1	11.1	16.5	11.3	10.2	11.0	11.2	10.2	10.3	10.5	10.4	10.8
9.8	9.9	5.7	19.6	4.3	19.6	0.8	8.0	17.2	7.5	10.4	11.0	10.6	10.5	10.5	10.5	10.5	10.6
9.8	9.9	7.5	10.5	5.1	14.0	1.5	7.6	9.6	7.1	9.7	9.9	9.9	10.4	10.2	10.2	10.5	10.7
9.8	9.8	8.1	12.7	6.4	15.0	4.1	8.1	10.3	7.5	9.6	9.7	9.8	10.1	10.0	10.0	10.5	10.6
9.8	9.8	6.9	12.5	5.9	12.1	1.5	6.9	9.4	6.8	9.2	9.4	9.4	10.0	9.9	9.8	10.3	10.5
9.8	9.7	4.0	12.1	9.9	14.8	— 1.0	4.5	8.1	3.9	8.7	8.8	8.5	9.7	9.6	9.5	10.3	10.5
10.88	9.91	6.09	18.48	4.86	21.48	0.72	7.21	14.95	7.91	10.57	11.32	11.33	11.47	11.37	11.39	11.68	11.42
Octobre.																	
9.7	9.7	2.7	13.3	0.4	14.0	— 2.5	3.3	9.1	2.7	7.9	8.2	8.1	9.2	9.2	9.1	10.1	10.5
9.6	9.7	0.2	8.9	0.2	9.5	0.0	2.0	5.1	2.6	7.3	6.9	7.0	8.9	8.6	8.4	9.9	10.4
9.5	9.7	1.2	10.5	— 0.4	12.5	— 3.1	2.3	8.6	1.5	6.5	6.8	6.5	8.2	8.1	8.0	9.6	10.3
9.4	9.7	0.0	0.0	— 2.0	0.0	— 3.5	1.2	2.5	1.2	5.8	5.6	5.5	7.8	7.7	7.5	9.3	10.3
9.2	9.7	0.0	1.9	1.1	4.3	— 2.7	1.8	3.9	2.7	5.3	5.3	5.5	7.1	7.1	7.1	8.9	10.1
9.0	9.6	1.0	10.1	— 5.7	12.3	— 7.4	2.2	7.1	— 1.3	5.3	5.7	5.4	6.9	6.9	6.9	8.6	10.0
8.8	9.6	— 7.3	4.5	0.6	10.0	— 9.4	— 3.5	3.5	1.5	4.3	4.4	4.7	6.7	6.5	6.4	8.3	9.9
8.6	9.6	0.0	4.7	2.1	15.5	— 0.1	0.9	3.8	2.9	4.5	4.5	4.9	6.3	6.3	6.2	8.1	9.7
8.5	9.5	— 1.8	8.3	4.3	8.4	— 4.0	0.0	5.3	4.4	4.7	5.0	5.4	6.2	6.2	6.3	7.9	9.7
8.3	9.5	2.5	13.5	6.7	15.5	0.5	3.5	10.7	6.6	5.5	6.3	6.6	6.3	6.5	6.7	7.7	9.5
8.1	9.5	6.5	9.9	5.5	10.5	5.0	6.6	8.1	6.2	6.7	7.0	7.1	6.9	7.0	7.2	7.7	9.3
8.0	9.5	4.6	13.3	4.9	13.6	3.7	5.1	9.3	5.5	6.8	7.1	7.1	7.3	7.3	7.4	7.9	9.2
8.0	9.4	4.9	7.5	5.7	9.8	— 1.0	5.5	6.7	5.7	6.8	6.9	6.9	7.4	7.4	7.4	8.0	9.1
8.0	9.3	3.8	6.1	— 1.0	9.5	— 2.0	4.2	5.5	2.0	6.7	6.7	6.5	7.4	7.3	7.3	8.0	9.1
7.9	9.3	4.1	15.0	1.7	15.2	— 1.5	4.5	12.1	3.8	6.1	6.7	6.6	7.1	7.1	7.1	8.0	9.0
7.9	9.3	0.9	13.1	— 0.1	14.0	— 2.3	2.6	10.2	2.9	5.8	6.4	6.5	7.0	7.0	7.0	7.9	8.9
7.8	9.3	8.1	12.7	5.3	13.5	— 0.3	8.1	10.7	8.3	6.9	7.4	7.8	7.2	7.3	7.5	7.9	8.9
7.8	9.2	4.9	11.2	9.5	11.8	1.0	6.7	10.7	9.9	7.4	7.7	8.1	7.5	7.6	7.7	7.9	8.9
7.8	9.1	8.5	10.2	7.9	12.5	7.3	8.7	9.9	8.7	8.2	8.3	8.5	7.9	7.9	8.0	8.0	8.8
7.8	9.1	3.1	12.1	— 0.8	13.6	— 1.4	6.1	10.6	3.3	8.1	8.3	7.9	8.1	8.1	8.1	8.1	8.8
7.9	9.1	4.8	5.7	2.7	12.2	— 1.6	5.1	6.8	3.5	7.5	7.6	7.1	8.1	8.0	7.9	8.3	8.8
8.0	9.1	4.4	7.5	5.5	9.0	2.6	4.7	6.7	5.9	6.7	6.9	7.1	7.7	7.7	7.7	8.2	8.8
8.0	9.0	4.1	7.9	1.3	9.5	— 2.0	4.7	6.7	4.1	6.8	6.9	6.6	7.5	7.5	7.4	8.1	8.8
8.0	8.9	5.7	8.1	2.0	8.7	0.2	5.8	7.2	5.1	6.4	6.7	6.7	7.3	7.3	7.3	8.1	8.7
7.8	8.9	— 3.4	9.9	1.5	11.2	— 5.1	0.0	8.5	4.3	5.5	6.0	6.1	7.2	7.1	7.0	7.9	8.7
7.9	8.9	— 0.2	7.5	— 1.0	7.5	— 1.5	2.7	9.4	2.5	5.7	6.0	5.5	6.9	6.8	6.7	7.7	8.7
7.8	8.9	0.0	8.7	3.7	8.7	— 5.0	2.4	11.0	4.6	4.9	5.6	5.6	6.5	6.4	6.4	7.6	8.6
7.8	8.8	— 1.1	7.0	4.3	7.7	— 1.5	2.0	5.5	4.9	5.3	5.5	5.5	6.3	6.3	6.3	7.4	8.6
7.6	8.9	5.1	7.5	4.3	9.0	— 0.3	5.7	6.7	4.5	5.8	6.1	5.9	6.4	6.5	6.5	7.3	8.5
7.6	8.7	6.0	7.5	5.3	8.5	3.9	6.5	6.9	5.4	6.1	6.3	6.3	6.5	6.6	6.7	7.3	8.5
7.5	8.7	4.4	8.1	4.3	9.3	4.2	5.0	8.0	6.1	6.2	6.4	6.3	6.7	6.7	6.7	7.3	8.4
8.25	9.26	2.51	8.78	2.57	10.24	— 0.96	3.75	7.64	4.26	6.24	6.49	6.49	7.24	7.23	7.22	8.16	9.21

Число. Dates.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Подъ песчаной поверхностью. — Au-dessous de la s														
						Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la profondeur de:												Въ эбонит Dans les tube	
						0m.05			0m.10			0m.20			0m.40			0m.40	
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h
1	0.3	6.2	2.5	6.2	−0.2	2.2	5.0	3.7	2.7	4.3	3.9	3.9	3.9	4.3	5.4	5.0	4.9	5.1	4.8
2	1.0	5.9	−1.9	6.0	−2.1	2.7	5.1	1.3	3.1	4.3	2.2	3.6	3.8	3.3	4.7	4.6	4.6	4.6	4.5
3	−0.3	3.0	−3.0	4.4	−3.5	1.0	2.6	0.4	1.7	2.7	1.3	2.3	2.3	1.9	4.1	3.7	3.6	3.7	3.5
4	−4.6	2.0	2.5	2.5	−7.0	−0.4	0.3	1.6	0.6	0.7	1.4	1.3	1.2	1.2	3.2	3.0	2.8	2.9	2.7
5	3.2	5.0	4.5	5.6	2.5	3.0	4.2	4.2	2.8	3.7	3.9	2.4	3.1	3.5	2.8	3.1	3.6	2.7	3.1
6	4.0	3.0	−4.6	5.8	−4.7	4.1	4.4	0.6	4.0	4.3	1.9	3.9	4.1	2.9	3.9	4.1	4.1	3.9	4.1
7	−4.6	0.5	−0.4	0.7	−5.4	−0.2	0.4	0.2	0.8	0.8	0.7	1.7	1.3	1.2	3.5	3.1	2.8	3.1	2.9
8	−3.8	−1.8	−4.9	−0.2	−8.5	−0.4	−0.3	−2.2	0.4	0.4	−0.2	1.1	0.9	0.7	2.6	2.4	2.2	2.4	2.4
9	−6.6	−0.3	−3.5	−0.3	−7.5	−3.0	−0.3	−1.5	−0.8	−0.1	−0.5	0.5	0.5	0.5	2.0	2.0	1.8	1.9	1.9
10	−5.3	−2.0	−2.9	−1.7	−6.0	−2.7	−1.1	−1.6	−1.0	−0.6	−1.4	0.3	0.3	−0.7	1.7	1.6	0.3	1.6	1.6
11	−0.9	2.0	1.5	2.0	−4.5	−0.6	0.2	0.5	−0.2	0.2	0.3	0.2	0.2	0.3	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4
12	1.0	2.3	−0.7	2.5	−1.1	0.4	1.3	0.0	0.2	0.4	0.2	0.3	0.3	0.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4
13	−8.5	−1.4	−0.5	−0.3	−9.5	−1.8	−0.8	−0.3	−0.1	0.0	0.1	0.3	0.3	0.3	1.3	1.4	1.3	1.3	1.4
14	2.0	4.5	5.0	5.3	−0.5	0.4	1.6	3.4	0.3	0.4	2.4	0.3	0.3	0.8	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4
15	4.5	6.2	0.4	7.0	0.0	3.8	4.8	1.6	3.3	4.0	2.2	2.3	2.9	2.5	1.8	2.2	2.6	1.6	2.0
16	1.0	1.6	−3.2	1.6	−4.7	1.6	0.5	−0.3	1.8	1.1	0.6	1.9	1.5	1.1	2.5	2.6	2.2	2.4	2.2
17	−4.3	−3.6	−6.6	−3.0	−7.0	−0.7	−0.7	−2.4	0.3	0.4	−0.1	0.7	0.7	0.6	1.8	1.9	1.7	1.9	1.8
18	−8.4	−4.3	−4.3	−4.2	−10.1	−3.9	−2.2	−2.2	−0.9	−1.0	−0.9	0.6	0.2	0.1	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4
19	−10.4	−8.7	−4.0	−3.9	−13.1	−4.0	−4.5	−3.0	−1.4	−2.5	−2.1	−0.1	−0.2	−0.3	1.0	1.0	0.9	1.2	1.0
20	1.0	0.7	0.0	2.6	−4.0	0.2	0.3	0.1	−0.2	0.1	0.2	−0.2	−0.1	0.0	0.9	0.9	0.8	1.0	1.0
21	−2.9	−3.2	−5.4	0.0	−6.5	−0.2	−1.2	−2.8	0.1	−0.2	−1.4	0.0	0.0	−0.1	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0
22	0.5	1.5	0.1	1.9	−5.8	−0.2	0.6	0.2	−0.4	0.2	0.2	−0.2	−0.1	0.0	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0
23	−0.8	0.0	−0.5	0.5	−3.5	−0.3	0.0	−0.1	0.2	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0
24	−4.5	−3.0	−5.7	−0.5	−7.3	−2.5	−2.1	−4.4	−1.0	−1.4	−2.9	0.0	−0.2	−0.5	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0
25	−9.9	−10.5	−10.1	−5.0	−13.5	−7.8	−8.4	−8.9	−5.5	−6.5	−7.0	−1.7	−2.9	−3.9	0.7	0.7	0.5	0.4	0.2
26	−9.6	−6.9	−6.1	−6.1	−15.6	−9.8	−6.9	−6.0	−8.6	−6.4	−5.5	−5.5	−5.0	−4.3	0.3	0.1	−0.1	−0.6	−0.7
27	−2.5	−1.2	−4.5	−1.1	−6.5	−2.8	−1.6	−3.5	−2.9	−1.9	−2.7	−2.9	−2.2	−1.9	−0.3	−0.3	−0.3	−0.7	−0.6
28	−2.5	0.0	−0.2	0.1	−4.7	−1.8	−0.4	−0.4	−1.9	−0.8	−0.5	−1.8	−1.3	−0.7	−0.2	−0.2	−0.1	−0.4	−0.3
29	−0.2	−1.2	−2.1	0.0	−3.5	−0.2	−0.7	−1.8	−0.1	−0.3	−1.2	−0.5	−0.4	−0.7	−0.1	0.0	0.1	−0.1	0.0
30	−0.8	0.0	−0.1	0.2	−2.5	−0.8	−0.1	−0.2	−0.6	−0.2	0.0	−0.7	−0.6	−0.4	0.1	0.1	0.2	0.0	0.0
Средн. Moyen.	−2.43	−0.12	−1.96	0.95	−5.54	−0.82	0.00	−0.79	−0.11	0.20	−0.15	0.47	0.49	0.40	1.77	1.74	1.66	1.64	1.6

Декабрь.

1	−6.6	−6.9	−3.7	0.0	−11.4	−3.6	−6.4	−3.7	−1.9	−5.4	−3.5	−0.6	−2.5	−2.8	0.1	0.1*	0.0*	0.0	−0.1
2	−3.6	−3.3	−2.0	−2.0	−6.7	−3.0	−3.3	−2.0	−2.6	−3.1	−2.0	−2.1	−2.4	−1.9	0.0*	0.1*	−0.1	−0.2	−0.3
3	−2.0	−0.3	−1.3	−0.1	−2.3	−1.8	−0.6	−1.0	−1.5	−0.8	−0.8	−1.5	−1.1	−0.9	−0.1	0.0	0.0	−0.2	−0.1
4	−1.2	0.0	−0.7	0.0	−2.1	−1.1	−0.4	−0.6	−0.8	−0.4	−0.4	−0.9	−0.7	−0.5	0.0	0.1	0.1	0.0	0.0
5	−0.5	0.0	−0.7	0.0	−1.3	−0.4	−0.2	−0.6	−0.3	−0.2	−0.4	−0.5	−0.5	−0.4	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
6	−3.6	−3.3	−4.4	−0.7	−5.3	−2.6	−3.0	−3.7	−1.8	−2.3	−3.0	−0.9	−1.4	−1.8	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0
7	−4.4	−3.0	−4.5	−2.6	−5.1	−3.9	−2.8	−4.0	−3.3	−2.4	−3.3	−2.3	−2.0	−2.3	0.1	0.1	0.0	−0.2	−0.2
8	−3.3	−4.3	−5.6	−3.3	−7.5	−3.0	−3.6	−5.2	−2.7	−2.9	−4.5	−2.1	−2.1	−3.1	−0.1	−0.1	−0.1	−0.3	−0.3
9	−9.1	−9.9	−14.2	−4.2	−14.9	−7.4	−8.5	−11.9	−5.5	−7.3	−10.1	−3.7	−5.0	−6.7	−0.3	−0.4	−0.8	−0.6	−1.0
10	−19.3	−20.1	−16.5	−14.2	−22.7	−16.4	−17.7	−15.2	−14.1	−15.9	−14.1	−9.7	−11.7	−12.1	−1.7	−2.5	−3.5	−3.0	−3.5
11	−13.1	−10.2	−9.6	−9.5	−17.4	−13.0	−10.6	−9.4	−12.5	−10.5	−9.2	−10.9	−9.7	−8.5	−4.1	−4.3	−4.1	−5.5	−5.3
12	−6.6	−3.9	−4.0	−3.2	−9.6	−7.1	−4.4	−4.1	−7.3	−5.1	−4.3	−7.1	−5.7	−4.5	−3.7	−3.4	−2.7	−4.5	−3.8
13	−3.1	−1.2	−0.6	−0.5	−3.5	−3.3	−2.0	−1.0	−3.3	−2.6	−1.4	−3.5	−3.0	−2.1	−2.1	−1.9	−1.5	−2.4	−2.1
14	−1.5	−0.7	−2.1	−0.5	−2.5	−1.3	−0.9	−1.8	−1.2	−1.0	−1.5	−1.5	−1.4	−1.4	−1.1	−1.0	−0.8	−1.3	−1.1
15	−3.1	−3.6	−5.2	−2.1	−6.1	−2.7	−2.9	−4.6	−2.3	−2.5	−3.8	−1.7	−2.0	−2.7	−0.8	−0.8	−0.9	−1.0	−1.0
16	−5.6	−5.9	−7.1	−4.5	−12.0	−5.2	−4.6	−7.0	−4.5	−4.3	−6.5	−3.4	−3.5	−5.1	−1.2	−1.3	−1.6	−1.5	−1.7
17	−5.1	−2.9	−2.1	−2.0	−7.0	−5.0	−3.3	−2.4	−4.9	−3.6	−2.7	−4.4	−3.8	−2.9	−2.0	−2.0	−1.7	−2.4	−2.3
18	−0.5	0.2	−0.3	1.2	−2.0	−1.0	−0.1	−0.2	−1.4	−0.6	−0.3	−2.1	−0.3	−0.9	−1.4	−0.8	−0.9	−1.4	−1.2
19	−4.6	−4.4	−8.5	−0.1	−9.5	−3.4	−3.8	−7.0	−2.3	−3.2	−5.6	−1.2	−2.0	−3.3	−0.7	−0.6	−0.9	−0.7	−0.8
20	−9.1	−8.1	−11.7	−8.1	−14.0	−8.1	−7.5	−9.8	−6.9	−6.9	−8.1	−5.0	−5.5	−5.8	−1.5	−1.3	−2.3	−2.0	−2.4
21	−15.2	−19.1	−16.2	−12.4	−20.8	−14.4	−17.0	−14.8	−13.1	−15.0	−13.7	−9.5	−11.0	−11.5	−3.1	−4.1	−5.1	−4.0	−5.1
22	−9.2	−6.4	−2.0	−1.7	−16.9	−9.8	−6.9	−3.4	−9.5	−7.4	−4.8	−9.7	−7.9	−5.8	−5.5	−5.1	−4.5	−6.3	−5.8
23	−5.1	−8.6	−11.1	−1.0	−16.9	−4.0	−7.8	−10.2	−3.5	−6.9	−9.1	−3.6	−5.2	−7.0	−3.2	−2.7	−3.1	−3.4	−3.2
24	−17.0	−16.7	−13.6	−11.1	−18.9	−15.0	−15.2	−13.6	−13.1	−14.1	−13.2	−9.7	−11.3	−11.7	−4.1	−4.9	−5.9	−5.1	−6.0
25	−16.3	−16.2	−11.6	−11.2	−18.8	−15.4	−14.6	−12.4	−14.5	−13.7	−12.7	−12.2	−12.0	−12.1	−6.3	−6.8	−7.1	−7.5	−7.7
26	−4.6	−5.8	−10.3	−3.3	−11.4	−6.5	−6.0	−9.5	−8.5	−6.5	−8.9	−9.5	−7.5	−7.8	−6.7	−6.1	−5.3	−7.5	−6.7
27	−10.1	−11.8	−14.2	−6.2	−18.3	−9.5	−10.0	−13.6	−9.0	−9.1	−12.5	−8.1	−8.0	−10.2	−5.2	−5.1	−5.5	−5.9	−5.8
28	−9.0	−2.4	0.5	1.2	−14.6	−9.6	−4.2	−0.5	−9.6	−5.7	−1.8	−9.4	−7.5	−4.1	−6.0	−5.9	−4.7	−6.9	−6.5
29	1.0	1.3	1.1	1.5	0.5	0.0	0.0	0.2	−0.6	−0.5	0.0	−2.1	−1.3	−1.1	−3.2	−2.5	−1.9	−3.3	−2.4
30	0.5	0.9	0.8	1.3	0.0	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	−0.7	−0.6	−0.5	−1.4	−1.2	−0.9	−1.4	−1.2
31	0.0	−2.3	−5.6	1.0	−6.1	0.1	0.0	−1.0	0.1	0.2	0.0	−0.3	−0.2	−0.3	−0.7	−0.7	−0.5	−0.8	−0.5
Средн. Moyen.	−6.16	−5.77	−6.03	−3.17	−9.84	−5.72	−5.42	−5.61	−5.24	−5.15	−5.23	−4.51	−4.48	−4.57	−2.12	−2.10	−2.13	−2.56	−2.5

7. Pavlovsk. Novembre. Température du sol.

e.		Подъ естественной поверхностью. — Au-dessous de la surface naturelle.															
глубинѣ: ndeur de:		На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de:										
1m60	3m20						0m00			0m20			0m40			0m80	1m60
1h	1h	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	7h	1h	9h	7h	1h	9h	1h	1h
7.4	8.7	− 0.9	6.9	1.3	7.2	− 2.1	2.5	7.3	4.3	5.5	5.6	5.7	6.6	6.6	6.5	7.3	8.3
7.4	8.7	0.2	7.9	− 4.0	7.9	− 4.5	3.3	9.7	0.2	5.3	5.5	4.9	6.4	6.3	6.2	7.3	8.3
7.4	8.7	− 0.8	4.1	− 5.0	4.1	− 5.5	0.7	5.1	− 1.0	4.3	4.4	3.9	5.9	5.9	5.7	7.1	8.3
7.3	8.6	− 5.3	2.5	2.3	4.2	− 8.3	− 2.6	2.6	3.7	3.1	3.0	3.3	5.4	5.3	5.1	6.9	8.2
7.2	8.6	3.2	5.3	4.7	6.4	2.3	3.7	5.2	5.5	3.9	4.3	4.7	5.0	5.1	5.3	6.6	8.1
7.2	8.6	3.9	1.4	− 6.1	7.2	− 7.0	4.8	4.2	− 2.0	4.9	4.9	4.2	5.4	5.5	5.5	6.6	8.1
7.0	8.5	− 6.1	0.1	− 0.6	0.5	− 7.1	− 1.8	1.0	0.2	3.2	3.1	2.9	5.2	5.0	4.8	6.5	8.0
6.9	8.5	− 4.2	− 2.6	− 4.5	− 0.2	− 9.0	− 2.6	− 1.3	− 3.6	2.5	2.3	2.1	4.5	4.5	4.3	6.3	7.9
6.8	8.5	− 4.8	0.0	− 2.8	0.0	− 8.2	− 4.3	0.0	− 1.9	2.0	2.0	2.0	4.1	4.1	4.1	6.2	7.8
7.0	8.5	− 4.7	− 2.2	− 2.8	− 1.9	− 6.5	− 3.9	− 1.9	− 1.9	1.5	1.6	1.7	3.9	3.9	3.7	5.9	7.7
6.6	8.4	− 0.8	0.6	1.5	2.0	− 5.1	− 0.2	1.4	1.8	1.8	2.0	2.0	3.7	3.6	3.6	5.7	7.6
6.5	8.4	0.8	2.5	− 1.3	3.5	− 3.0	1.7	3.2	0.2	2.1	2.3	2.2	3.6	3.6	3.6	5.5	7.5
6.4	8.3	− 4.0	− 0.7	− 0.2	− 0.2	− 9.2	− 4.8	− 1.0	0.0	1.7	1.7	1.8	3.5	3.5	3.5	5.4	7.4
6.3	8.3	1.9	4.9	4.8	5.5	− 0.5	2.1	4.5	5.3	2.0	2.2	2.8	3.5	3.5	3.5	5.2	7.3
6.2	8.3	4.3	6.9	− 0.6	9.0	− 1.5	4.5	5.9	1.9	3.4	3.9	3.7	3.7	3.9	4.0	5.2	7.2
6.1	8.2	1.0	− 0.5	− 4.2	1.0	− 4.2	2.0	− 1.1	− 1.8	3.3	2.7	2.4	4.0	4.0	3.9	5.2	7.2
6.1	8.2	− 4.6	− 3.5	− 7.7	− 2.5	− 9.0	− 1.6	− 1.4	− 3.2	2.3	2.3	2.2	3.8	3.8	3.7	5.2	7.2
5.9	8.1	−10.1	− 3.6	− 3.7	− 3.6	−12.5	− 4.4	− 2.4	− 2.4	2.0	1.9	1.9	3.7	3.7	3.6	5.2	7.1
6.0	8.1	−14.2	−10.3	− 3.0	− 3.0	−16.1	− 5.7	− 4.3	− 2.1	1.7	1.6	1.7	3.5	3.4	3.4	5.0	7.0
5.8	8.1	0.0	0.0	0.0	0.5	− 3.5	0.6	1.5	0.2	2.0	2.0	1.9	3.3	3.3	3.3	5.0	6.9
5.8	8.0	− 2.7	− 3.8	− 6.1	0.0	− 7.5	− 2.1	− 1.7	− 2.5	1.7	1.8	1.8	3.2	3.3	3.2	4.8	6.8
5.6	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	− 6.9	0.9	2.4	1.4	1.9	2.0	2.0	3.2	3.1	3.1	4.8	6.8
5.6	7.9	− 0.8	0.0	− 0.8	0.0	− 7.0	− 0.3	1.0	− 1.0	1.8	1.9	1.8	3.1	3.1	3.1	4.7	6.6
5.6	7.9	− 4.8	− 3.3	− 5.0	− 0.8	− 8.0	− 2.2	− 1.6	− 2.7	1.8	1.8	1.7	3.1	3.0	3.0	4.6	6.6
5.5	7.9	− 9.2	− 9.0	− 7.9	− 5.0	−12.9	− 4.4	− 4.8	− 5.1	1.5	1.5	1.4	2.9	3.0	2.9	4.5	6.6
5.4	7.8	− 8.5	− 5.7	− 5.3	− 4.8	−15.9	− 4.7	− 3.0	− 2.6	1.3	1.2	1.3	2.9	2.9	2.9	4.4	6.5
5.3	7.8	− 1.8	− 0.6	− 6.1	− 0.3	− 6.3	− 0.8	− 0.1	− 2.0	1.4	1.5	1.4	2.7	2.7	2.7	4.4	6.4
5.2	7.7	− 2.2	0.0	0.0	0.0	− 6.2	− 0.2	0.1	0.0	1.4	1.5	1.5	2.7	2.7	2.6	4.3	6.3
5.2	7.7	0.0	− 0.6	− 2.7	0.0	− 4.6	0.0	− 0.5	− 1.0	1.5	1.5	1.5	2.6	2.7	2.7	4.2	6.2
5.0	7.7	− 0.3	0.0	− 2.2	0.0	− 3.0	0.0	0.1	0.1	1.6	1.6	1.6	2.7	2.7	2.7	4.2	6.2
6.26	8.22	− 2.52	− 0.11	− 2.27	1.22	− 6.63	− 0.66	− 1.00	− 0.40	2.48	2.52	2.47	3.93	3.92	3.87	5.47	7.27
Décembre.																	
5.0	7.6	−16.2	−11.5	− 2.8	− 2.0	−16.0	− 2.6	− 2.6	− 1.0	1.6	1.4	1.5	2.5	2.7	2.6	4.1	6.2
5.0	7.5	− 4.8	− 3.6	− 1.6	− 1.4	− 9.0	− 0.8	− 0.9	− 0.4	1.6	1.6	1.6	2.7	2.6	2.6	4.0	6.1
4.8	7.5	− 2.0	− 0.3	− 1.6	0.0	− 3.1	− 0.2	0.1	0.0	1.7	1.7	1.8	2.6	2.7	2.7	4.0	6.0
4.8	7.5	− 1.2	0.0	− 1.2	0.0	− 3.0	0.0	0.2	0.2	1.8	1.8	1.8	2.7	2.7	2.7	4.0	6.0
4.8	7.4	− 0.4	0.0	− 0.8	0.0	− 1.6	0.2	0.3	0.2	1.8	1.8	1.8	2.7	2.7	2.7	3.8	5.9
4.7	7.4	− 5.0	− 5.1	− 5.7	− 0.6	− 6.4	− 0.3	− 0.4	− 0.4	1.8	1.8	1.8	2.7	2.7	2.7	3.9	5.8
4.7	7.3	− 5.3	− 3.6	− 4.8	− 2.9	− 6.0	− 0.5	− 0.4	− 0.5	1.8	1.8	1.8	2.7	2.7	2.7	3.9	5.8
4.6	7.3	− 3.6	− 5.7	− 6.0	− 3.0	− 8.3	− 0.4	− 0.6	− 1.0	1.8	1.8	1.8	2.7	2.7	2.7	3.9	5.8
4.6	7.2	−10.9	−10.9	−15.9	− 4.0	−16.5	− 1.4	− 1.8	− 2.8	1.8	1.8	1.8	2.7	2.7	2.7	3.9	5.8
4.6	7.2	−24.2	−29.2	−16.8	−15.2	−30.2	− 3.7	− 4.4	− 3.6	1.8	1.7	1.6	2.7	2.7	2.6	3.9	5.7
4.5	7.1	−13.0	−10.4	− 9.3	− 8.9	−17.7	− 3.0	− 2.3	− 2.2	1.5	1.6	1.6	2.6	2.6	2.6	3.8	5.6
4.4	7.1	− 4.7	− 2.8	− 3.4	− 2.5	− 9.3	− 1.4	− 0.9	− 0.8	1.6	1.6	1.6	2.5	2.5	2.5	3.8	5.6
4.4	7.1	− 2.6	− 0.6	0.0	0.0	− 3.6	− 0.6	− 0.4	0.0	1.6	1.6	1.6	2.5	2.5	2.5	3.8	5.6
4.2	7.0	− 1.6	− 1.0	− 2.6	0.0	− 2.8	0.0	0.1	0.0	1.6	1.7	1.7	2.5	2.5	2.5	3.7	5.5
4.2	6.9	− 4.2	− 4.6	− 6.5	− 2.6	− 6.6	− 0.2	− 0.2	− 0.6	1.7	1.7	1.7	2.5	2.5	2.5	3.7	5.5
4.0	6.9	− 6.7	−10.3	− 7.0	− 5.3	−17.8	− 0.7	− 0.6	− 1.2	1.7	1.7	1.6	2.5	2.5	2.5	3.7	5.4
4.0	6.9	− 4.9	− 2.2	− 1.4	− 1.2	− 7.0	− 0.7	− 0.4	0.0	1.7	1.7	1.7	2.5	2.5	2.5	3.7	5.4
4.0	6.8	0.0	0.0	− 0.1	0.0	− 1.5	0.3	0.3	0.3	1.7	1.7	1.7	2.5	2.5	2.5	3.7	5.4
4.0	6.8	− 6.2	− 6.3	−10.9	− 0.1	−11.2	− 0.4	− 0.4	− 1.4	1.6	1.6	1.6	2.5	2.5	2.5	3.7	5.4
4.0	6.8	−11.1	− 9.5	−17.4	− 9.3	−18.5	− 2.0	− 1.9	− 2.3	1.6	1.6	1.6	2.5	2.5	2.5	3.6	5.4
4.0	6.7	−17.4	−24.8	−18.2	−14.8	−25.5	− 3.2	− 4.1	− 3.7	1.6	1.4	1.4	2.5	2.5	2.5	3.6	5.4
3.8	6.7	− 8.7	− 5.8	− 0.4	− 0.4	−17.4	− 2.6	− 1.9	− 0.6	1.4	1.4	1.4	2.4	2.4	2.3	3.6	5.3
3.8	6.7	− 5.0	− 9.7	−11.9	− 0.2	−13.5	− 0.5	− 1.2	− 1.8	1.4	1.4	1.4	2.3	2.3	2.3	3.5	5.2
3.7	6.6	−20.0	−18.2	−13.2	−11.5	−22.1	− 3.0	− 2.7	− 2.8	1.4	1.3	1.3	2.3	2.3	2.4	3.5	5.2
3.6	6.5	−17.0	−18.6	−10.1	−10.0	−20.4	− 2.8	− 2.7	− 2.6	1.3	1.2	1.2	2.3	2.3	2.2	3.5	5.2
3.6	6.5	− 0.6	− 5.6	−10.5	− 0.5	−10.7	− 1.2	− 1.0	− 1.5	1.2	1.2	1.2	2.2	2.2	2.2	3.4	5.2
3.5	6.5	−10.5	−17.2	−14.8	− 9.1	−23.5	− 1.6	− 1.8	− 2.6	1.2	1.2	1.2	2.2	2.2	2.2	3.4	5.1
3.4	6.4	− 8.3	− 1.2	0.0	0.0	−19.9	− 2.0	− 1.2	0.1	1.2	1.2	1.3	2.1	2.2	2.2	3.4	5.0
3.4	6.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.2	0.2	1.3	1.3	1.2	2.2	2.1	2.2	3.4	5.0
3.3	6.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.3	0.4	1.2	1.2	1.2	2.1	2.1	2.1	3.3	5.0
3.2	6.3	− 0.1	− 3.6	− 6.7	0.0	− 8.0	0.3	− 0.8	− 1.4	1.3	1.2	1.2	2.1	2.1	2.1	3.3	5.0
4.15	6.93	− 6.97	− 7.17	− 6.50	− 3.40	−11.52	− 1.12	− 1.10	− 1.09	1.56	1.54	1.54	2.47	2.47	2.47	3.69	5.63

Температура почвы на и подъ песчаною поверхностью:
Température du sol sur la surface du sable et au-dessous d'elle:

Мѣсяцы.	На самой поверхности. Sur la surface même.						Въ стеклянныхъ трубкахъ на глубинѣ: Dans des tubes de verre à la profondeur de:											
					Средніе изъ Наиб. | Наим. Moyenne de Max. | Min.		0m.05				0m.10				0m.20			
	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.			7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.
Янв.	-10.74	-8.67	-10.80	-10.07	-6.85	-14.34	-9.79	-8.63	-9.74	-9.39	-9.18	-8.64	-9.10	-8.97	-8.30	-8.23	-8.22	-8.25
Февр.	-9.90	-5.08	-9.13	-8.04	-4.14	-13.12	-9.04	-6.63	-8.25	-7.97	-8.73	-7.36	-7.94	-8.01	-8.01	-7.67	-7.35	-7.68
Март.	-5.70	1.19	-3.87	-2.79	2.35	-7.91	-4.94	-0.86	-2.86	-2.89	-4.51	-1.93	-2.52	-2.99	-3.73	-2.75	-2.18	-2.89
Апр.	2.58	16.83	1.37	6.93	18.24	-2.55	2.18	10.09	3.48	5.25	1.60	6.03	4.16	3.93	1.66	3.14	3.97	2.92
Май	17.53	34.03	12.13	21.23	37.53	7.41	14.96	24.25	15.94	18.38	13.06	19.47	17.14	16.56	13.05	15.82	17.08	15.32
Іюнь	16.56	26.96	12.76	18.76	30.32	8.78	15.31	22.38	15.37	17.69	13.73	18.97	16.86	16.52	13.84	16.23	17.18	15.75
Іюль	18.63	33.07	16.65	22.78	36.39	11.30	17.89	27.21	19.20	21.43	16.47	23.19	20.65	20.10	16.57	19.78	21.00	19.12
Авг.	14.93	26.69	14.00	18.54	29.15	9.91	14.77	23.35	15.79	17.97	14.22	20.24	17.13	17.20	14.85	17.32	17.92	16.70
Сент.	6.43	17.04	6.86	10.11	18.64	3.53	7.11	13.88	8.92	9.97	7.62	12.20	9.93	9.92	8.78	10.38	10.84	10.00
Окт.	2.84	7.80	3.43	4.69	8.69	0.81	3.71	6.45	4.37	4.84	4.09	5.74	4.77	4.87	4.61	5.06	5.21	4.96
Нояб.	-2.43	-0.12	-1.96	-1.50	0.95	-5.54	-0.82	0.00	-0.79	-0.54	-0.11	0.20	-0.15	-0.02	0.47	0.49	0.40	0.45
Дек.	-6.16	-5.77	-6.03	-5.99	-3.17	-9.84	-5.72	-5.42	-5.61	-5.58	-5.24	-5.15	-5.23	-5.21	-4.51	-4.48	-4.57	-4.52
Годъ	3.71	12.00	2.95	6.22	14.01	-0.96	3.80	8.84	4.65	5.76	3.58	6.91	5.48	5.32	4.11	5.42	5.94	5.16

Мѣсяцы.	Въ стекл. трубкахъ на глубинѣ: Dans les tubes de verre à la prof. de:				Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: — Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de:									
	0m.40				0m.40				0m.80				1m.60	3m.20
	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyen.	7h 4m	1h 4m	9h 4m	Средн. Moyен.	1h 4m	1h 4m
Янв.	-6.03	-6.11	-6.05	-6.06	-6.63	-6.67	-6.62	-6.64	-2.24	-2.24	-2.27	-2.25	2.20	5.31
Февр.	-6.29	-6.37	-6.05	-6.24	-6.61	-6.67	-6.31	-6.53	-3.18	-3.17	-3.17	-3.17	1.13	4.29
Март.	-2.36	-2.60	-2.13	-2.36	-2.39	-2.47	-2.05	-2.30	-1.13	-1.13	-1.14	-1.13	0.81	3.53
Апр.	1.41	1.23	1.93	1.52	1.56	1.55	2.20	1.77	0.19	0.20	0.21	0.20	0.74	3.15
Май	12.81	12.43	13.61	12.95	12.73	12.73	13.88	13.11	8.57	8.65	8.70	8.64	4.27	3.31
Іюнь	14.71	14.39	15.26	14.79	14.53	14.45	15.28	14.75	12.59	12.59	12.54	12.57	8.78	5.72
Іюль	17.57	17.16	18.32	17.68	17.37	17.21	18.33	17.64	15.06	15.10	15.08	15.08	11.02	7.65
Авг.	16.15	15.83	16.71	16.23	16.05	15.86	16.62	16.18	15.10	15.08	14.99	15.06	12.30	9.32
Сент.	10.51	10.14	10.73	10.46	10.36	10.15	10.68	10.40	11.09	11.07	10.99	11.05	10.88	9.91
Окт.	5.58	5.45	5.66	5.56	5.47	5.40	5.58	5.48	6.83	6.81	6.76	6.80	8.25	9.26
Нояб.	1.77	1.74	1.66	1.72	1.64	1.64	1.57	1.62	3.82	3.80	3.75	3.79	6.26	8.22
Дек.	-2.12	-2.10	-2.13	-2.12	-2.56	-2.54	-2.56	-2.55	1.05	1.04	1.01	1.03	4.15	6.93
Годъ	5.31	5.10	5.63	5.35	5.13	5.05	5.55	5.24	5.65	5.65	5.62	5.64	5.90	6.38

Температура почвы на и подъ естественной поверхностью земли.
Température du sol sur la surface naturelle et au-dessous d'elle.

Мѣсяцы.	На самой поверхности. Sur la surface même.					Въ эбонитовыхъ трубкахъ на глубинѣ: — Dans les tubes d'ébonit à la profondeur de:																	
				Средніе изъ Наиб. | Наим. Moyenne Max. | Min.		0m.00				0m.20				0m.40				0m.80				1m.60	
	7h 6m	1h 6m	9h 6m			7h 6m	1h 6m	9h 6m	Средн. Моу.	7h 6m	1h 6m	9h 6m	Средн. Моу.	7h 6m	1h 6m	9h 6m	Средн. Моу.	7h 6m	1h 6m	9h 6m	Средн. Моу.	1h 6m	
Янв.	-11.80	-9.50	-12.03	-7.52	-17.24	-2.69	-2.50	-2.68	-2.62	0.12	0.14	0.11	0.12	1.36	1.36	1.35	1.36	2.45	2.45	2.46	2.45	3.88	
Февр.	-11.02	-6.20	-10.05	-5.34	-15.80	-1.33	-1.23	-1.20	-1.25	0.14	0.14	0.13	0.14	1.12	1.12	1.12	1.12	2.04	2.02	2.02	2.03	3.21	
Март.	-8.10	-0.86	-7.19	-0.26	-12.58	-0.64	-0.56	-0.45	-0.55	0.26	0.25	0.26	0.26	1.06	1.05	1.05	1.05	1.78	1.78	1.78	1.78	2.81	
Апр.	1.91	13.33	-0.64	15.30	-4.56	1.59	9.42	1.61	4.21	2.12	3.03	3.11	2.75	2.33	2.37	2.49	2.40	2.22	2.24	2.29	2.25	2.58	
Май	16.74	30.98	8.41	38.61	3.32	13.98	26.94	11.27	17.40	11.29	13.62	12.87	12.58	10.05	10.13	10.28	10.15	7.76	7.84	7.87	7.82	5.52	
Іюнь	17.24	27.36	10.26	32.10	5.14	14.95	22.47	12.20	16.54	13.47	14.71	14.76	14.31	12.73	12.71	12.86	12.77	10.90	10.87	10.89	10.89	8.33	
Іюль	18.43	32.10	13.60	36.19	6.86	16.92	26.77	15.50	19.73	15.60	17.35	17.23	16.73	14.90	14.91	15.06	14.96	12.91	12.96	12.96	12.94	10.31	
Авг.	15.94	29.45	10.86	32.73	6.66	14.02	23.23	13.72	16.99	15.31	16.66	16.47	16.15	15.22	15.17	15.27	15.22	13.97	13.98	13.98	13.98	11.83	
Сент.	6.09	18.48	4.86	21.48	0.72	7.21	14.95	7.91	10.02	10.57	11.32	11.33	11.07	11.47	11.37	11.39	11.41	11.71	11.68	11.65	11.68	11.42	
Окт.	2.51	8.78	2.57	10.24	-0.96	3.75	7.64	4.26	5.22	6.24	6.49	6.49	6.41	7.24	7.23	7.22	7.23	8.18	8.16	8.14	8.16	9.21	
Нояб.	-2.52	-0.11	-2.27	1.22	-6.63	-0.66	1.00	-0.40	-0.02	2.48	2.52	2.47	2.49	3.93	3.92	3.87	3.91	5.49	5.47	5.44	5.47	7.27	
Дек.	-6.97	-7.17	-6.50	-3.40	-11.52	-1.12	-1.10	-1.09	-1.10	1.56	1.54	1.54	1.55	2.47	2.47	2.47	2.47	3.70	3.69	3.68	3.69	5.63	
Годъ	3.20	11.39	0.99	14.28	-3.87	5.50	10.59	5.05	7.05	6.60	7.31	7.23	7.05	6.99	6.98	7.04	7.00	6.93	6.93	6.93	6.93	6.83	

Результаты метеорологическихъ самопишущихъ приборовъ.

Барографъ Гаслера. Высота барометра выражена въ миллиметрахъ.

Термографъ Фуса. Температура въ градусахъ Цельзія.

Гигрографъ Ришара: Абсолютная влажность въ миллим. Относительная влажность въ процентахъ.

Омбрографъ и Атмографъ Рорданца. Высота выпавшихъ осадковъ и испаренія (первая со знакомъ +, вторая со знакомъ —) дана для отдѣльныхъ часовъ въ сотыхъ доляхъ миллиметра, въ среднихъ же и въ суммахъ, а также въ суммахъ въ выводѣ (стр. 104) въ миллиметрахъ.

Геліографъ Кемпбеля. Продолжительность сіянія солнца въ часахъ.

У омбрографа и атмографа числа показываютъ количество осадковъ и испаренія, а у геліографа — продолжительность сіянія солнца въ теченіе того часа, который оканчивается числомъ, выставленнымъ надъ столбцомъ; такъ напримѣръ, у геліографа число 0,5 въ столбцѣ съ надписью 3 показываетъ, что между 2^h и 3^h солнце сіяло въ теченіе получаса.

Обозначенныя звѣздочкой * величины интерполированы по суточному ходу или по другимъ приборамъ.

Наибольшія и наименьшія величины напечатаны жирнымъ шрифтомъ.

Résultats des Enregistreurs Météorologiques.

Baromètre enregistreur Hassler à mercure. La hauteur du baromètre en millimètres.

Thermomètre enregistreur Fuess. La température en centigrade.

Hygromètre enregistreur Richard à faisc. de cheveux tension de vapeur en millimètres. Humidité relative, en %.

Pluviomètre et évaporomètre enregistreurs Rohrdanz. La hauteur de la pluie et de l'évaporation (le signe + indique la pluie, le signe — l'évaporation) pour les heures en centièmes du millimètre, les moyennes et les sommes, aussi bien que les sommes dans le résumé (page 104) en millimètres.

Héliographe Campbell. La durée de l'insolation en heures.

Les nombres de tableaux du pluviomètre et évaporomètre enregistreurs, aussi bien que ceux du héliographe représentent la hauteur de la pluie et de l'évaporation et la durée de l'insolation pendant l'heure qui finie par le nombre posé à la tête de chaque colonne verticale. Par exemple: pour l'héliographe le nombre 0,5 dans la colonne 3^h indique, qu'entre 2^h et 3^h le soleil a lui pendant une demie heure.

Les nombres marqués par * ont été interpolés d'après la marche diurne ou d'après les enregistrements d'autres instruments.

Les maxima et les minima sont imprimés en caractères gras.

Барографъ Гаслера. Январь. 1897 Павлов

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	754.6	754.7	754.7	754.6	754.6	754.4	754.0	753.6	753.3	753.0	752.6	752.2	751.7	751.4
2	51.4	51.6	51.9	52.0	52.3	52.7	53.2	53.7	54.4	54.9	55.6	55.9	56.5	56.9
3	61.8	62.4	62.8	63.0	63.3	63.6	64.1	64.8	65.4	66.0	66.5	67.0	67.5	68.0
4	72.9	73.1	73.2	73.6	73.7	73.8	74.0	74.1	74.5	75.0	75.4	75.5	75.6	75.7
5	78.3	78.5	78.6	78.6	78.9	78.9	79.1	79.3	79.6	79.9	80.1	80.3	80.5	80.9
6	81.5	81.4	81.3	81.1	81.0	81.0	81.1	81.0	81.4	81.3	81.3	81.1	81.0	81.0
7	80.2	80.0	80.0	79.7	79.3	79.3	79.3	79.3	79.1	79.1	79.1	78.9	78.6	78.4
8	76.5	76.4	76.4	76.2	75.8	75.9	76.1	76.2	76.2	76.4	76.5	76.6	76.8	76.9
9	78.3	78.1	78.3	78.3	78.3	78.3	78.0	77.9	78.0	78.3	78.3	78.4	77.9	77.9
10	77.2	77.2	77.3	77.0	76.9	76.8	76.8	76.9	76.6	76.7	76.5	76.4	76.2	75.9
11	75.5	75.5	75.2	75.0	75.0	74.8	74.6	74.7	74.6	74.6	74.6	74.3	74.1	74.0
12	73.2	73.1	73.0	72.3	72.1	71.7	71.7	71.6	71.3	71.0	70.7	70.5	70.2	69.8
13	66.9	66.7	66.5	66.0	65.7	65.3	64.9	64.9	64.8	64.9	64.9	64.9	64.6	64.4
14	62.9	62.7	62.4	62.2	62.0	61.7	61.5	61.3	61.3	61.1	60.9	60.6	60.5	60.5
15	61.6	61.7	61.9	62.1	62.4	62.6	62.9	63.4	64.0	64.4	64.7	64.8	65.2	65.6
16	68.5	68.9	69.0	69.3	69.4	69.6	69.7	70.0	70.5	71.0	71.3	71.3	71.2	71.4
17	72.7	72.7	72.7	72.7	72.7	72.6	72.6	72.4	72.7	72.5	72.5	72.2	72.1	71.7
18	70.2	70.1	70.1	70.3	70.5	70.7	71.0	71.4	71.7	72.0	72.2	72.2	71.9	72.2
19	71.5	71.4	71.3	71.0	70.7	70.6	70.3	70.3	70.3	70.2	70.0	69.5	69.2	68.9
20	64.9	64.2	63.7	63.2	62.5	62.0	61.6	60.8	60.2	59.5	58.8	57.8	57.0	56.3
21	49.1	48.7	48.1	47.3	46.5	46.0	45.5	45.1	44.6	44.4	44.1	43.7	43.3	43.3
22	45.6	45.9	46.5	47.1	47.7	48.2	48.7	49.4	50.3	50.9	51.6	52.3	53.0	53.6
23	58.9	59.0	59.5	59.7	59.9	60.1	60.3	60.5	60.9	60.9	60.9	60.6	60.1	60.0
24	54.5	54.0	53.5	53.1	52.6	52.0	51.8	51.5	51.4	51.2	50.9	50.8	50.7	50.4
25	49.4	49.5	49.5	49.1	49.0	49.0	48.7	48.7	48.6	48.3	48.2	47.8	46.7	46.3
26	40.4	40.0	39.6	39.1	38.9	38.8	38.6	38.5	38.4	38.1	38.1	38.0	38.1	38.1
27	47.9	48.6	49.4	49.8	50.3	51.0	51.7	52.0	52.7	53.2	53.5	53.7	54.0	54.1
28	56.9	57.0	57.2	57.6	58.0	58.4	58.5	58.6	58.8	59.0	59.0	58.9	58.6	58.6
29	57.3	57.5	57.8	58.1	58.2	58.6	58.8	58.9	59.2	59.3	59.4	59.4	59.4	59.5
30	58.6	58.1	57.1	56.2	55.2	54.2	53.2	52.1	51.0	50.0	49.0	47.9	46.9	46.4
31	48.7	48.6	48.3	48.1	47.8	47.7	47.5	47.4	47.3	47.3	47.0	46.8	46.6	46.4
Среднія Moyennes	763.48	763.46	763.45	763.34	763.26	763.24	763.22	763.24	763.33	763.37	763.36	763.24	763.09	763.05

Февраль.

1	744.3	743.8	743.6	743.7	743.6	743.7	743.6	743.8	744.1	744.3	744.5	744.7	744.6	744.8
2	46.7	46.5	46.3	46.0	46.0	46.4	46.6	46.9	47.1	47.2	47.3	47.3	47.5	47.6
3	46.6	46.3	45.9	45.5	45.1	44.6	44.1	43.8	43.6	43.1	42.8	42.4	41.9	41.3
4	41.3	41.3	41.6	42.0	42.6	42.9	43.4	44.0	44.4	44.7	45.0	45.3	45.5	45.6
5	46.2	46.0	45.9	45.9	45.9	45.9	46.0	46.5	46.9	47.4	47.8	48.1	48.4	48.6
6	52.0	52.3	52.6	52.7	52.6	52.5	52.7	52.7	52.8	53.2	53.6	54.0	54.5	54.9
7	57.7	57.7	58.1	58.3	58.6	58.9	59.1	59.3	59.7	60.0	60.3	60.3	60.5	60.9
8	64.7	65.0	65.2	65.6	65.7	65.8	66.0	66.1	66.2	66.6	67.0	67.5	68.0	68.4
9	72.4	72.7	72.8	73.0	73.2	73.5	73.7	74.1	74.4	74.5	74.7	74.6	74.5	74.5
10	72.3	72.1	71.8	71.2	70.3	69.7	69.3	68.9	68.4	67.8	67.0	66.3	65.3	64.3
11	54.1	53.0	52.3	51.5	50.9	50.4	49.8	49.8	49.7	49.5	49.2	49.1	48.7	48.3
12	44.5	43.8	42.9	42.2	41.5	41.0	40.7	40.5	40.5	40.7	41.1	41.2	41.5	41.9
13	44.4	44.3	43.8	43.3	43.2	42.9	42.5	42.1	41.6	41.0	40.5	40.1	40.4	40.5
14	40.0	40.1	40.1	40.1	40.1	40.1	40.1	40.1	40.1	40.1	40.2	40.2	40.4	40.5
15	48.2	49.0	49.6	50.3	50.8	51.5	52.5	53.2	54.0	54.6	55.0	55.1	55.5	55.3
16	62.5	63.0	63.3	63.8	64.1	64.2	64.1	64.1	64.1	63.7	63.3	62.7	62.0	60.9
17	51.0	50.9	50.8	50.3	50.2	50.4	50.0	49.9	49.7	49.1	48.9	48.1	48.0	46.5
18	48.3	49.4	50.4	51.6	52.3	53.2	54.4	54.9	55.3	56.0	56.7	57.1	57.5	57.4
19	51.0	51.1	50.9	50.7	50.4	49.9	49.8	49.6	49.5	48.7	48.6	48.5	48.2	48.3
20	54.9	55.4	56.0	56.4	56.6	56.8	57.3	57.6	57.5	57.0	57.1	57.2	56.8	56.2
21	50.7	50.0	49.2	48.7	48.0	47.5	47.1	46.8	46.1	46.2	46.2	46.3	46.8	47.5
22	51.2	51.1	50.9	50.5	50.2	50.0	49.5	48.9	48.8	48.6	48.3	48.0	47.7	47.3
23	47.8	48.2	49.1	49.7	50.7	51.8	53.2	54.6	55.7	56.1	56.6	57.4	57.7	58.2
24	60.1	59.7	59.7	59.3	58.8	58.0	57.7	57.0	56.3	55.7	54.8	54.2	53.5	52.7
25	51.5	51.9	52.4	52.8	53.6	54.4	54.7	55.4	55.8	56.2	56.5	56.6	56.7	56.5
26	49.2	48.4	47.1	46.0	44.9	43.5	42.3	41.1	40.1	39.5	38.9	38.6	38.5	38.6
27	43.1	43.7	43.8	44.2	44.4	44.2	44.3	44.7	44.4	44.1	42.9	42.4	41.5	40.6
28	43.1	44.4	45.6	46.8	47.7	48.4	49.1	49.8	50.3	50.9	51.4	51.8	52.1	52.3
Среднія Moyennes	751.42	751.47	751.49	751.50	751.50	751.50	751.56	751.65	751.68	751.66	751.65	751.61	751.58	751.44

7. Pavlovsk. Janvier. Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ Moyennes de 7ha, 1hp, 9hp.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
751.0	750.7	750.8	750.8	750.9	751.0	751.2	751.3	752.5	752.2	0.3	754.7	750.6	4.1
58.4	58.9	59.4	59.8	60.2	60.7	61.2	61.4	56.2	56.6	—0.4	61.4	51.3	10.1
69.4	69.9	70.5	70.7	71.1	71.4	72.1	72.4	67.1	67.6	—0.5	72.4	61.4	11.0
76.4	76.7	76.8	77.0	77.4	77.7	77.9	77.9	75.4	75.7	—0.3	77.9	72.4	5.5
81.1	81.1	81.3	81.1	81.1	81.2	81.4	81.5	80.1	80.2	—0.1	**81.5**	77.9	3.6
80.6	80.5	80.5	80.4	80.3	80.4	80.4	80.4	80.9	80.8	0.1	**81.5**	80.3	1.2
77.9	77.8	77.7	77.6	77.1	77.0	77.0	76.9	78.6	78.3	0.3	80.4	76.9	3.5
77.2	77.3	77.5	77.5	77.7	77.9	77.9	77.9	76.8	76.9	—0.1	77.9	75.8	2.1
77.5	77.7	77.6	77.6	77.5	77.4	77.8	77.1	77.9	77.8	0.1	78.4	77.1	1.3
75.6	75.5	75.4	75.6	75.4	75.5	75.4	75.4	76.3	76.1	0.2	77.4	75.3	2.1
74.1	74.0	74.0	74.0	73.8	73.6	73.5	73.4	74.4	74.2	0.2	75.6	73.4	2.2
68.9	68.6	68.5	68.5	68.1	67.9	67.5	67.3	70.3	70.0	0.3	73.4	67.3	6.1
64.1	64.0	64.1	64.0	64.0	63.7	63.3	63.1	64.7	64.5	0.2	67.3	63.1	4.2
60.6	60.5	60.5	60.5	60.6	60.7	61.0	61.3	61.2	60.9	0.3	63.1	60.4	2.7
66.5	66.6	66.7	67.5	67.8	68.2	68.3	68.4	65.0	65.3	—0.3	68.4	61.3	7.1
72.0	72.2	72.1	72.2	72.4	72.6	72.6	72.6	71.0	71.1	—0.1	72.6	68.4	4.2
71.2	70.8	70.4	70.1	70.0	70.0	70.1	70.0	71.7	71.6	0.1	72.9	69.9	3.0
72.2	71.9	71.9	72.1	72.1	72.0	72.0	71.7	71.5	71.7	—0.2	72.3	70.0	2.3
68.0	67.6	67.0	66.7	66.5	66.2	66.0	65.6	69.0	68.7	0.3	71.7	65.6	6.1
54.6	53.8	53.0	52.5	51.8	51.0	50.3	49.8	57.5	56.8	0.7	65.6	49.8	15.8
43.6	43.7	43.7	44.0	44.1	44.6	45.0	45.1	45.0	44.6	0.4	49.8	43.2	6.6
55.4	55.8	56.3	57.0	57.3	57.8	58.2	58.6	52.3	53.0	—0.7	58.6	45.1	13.5
59.3	58.8	58.7	57.8	57.1	56.6	55.9	55.2	59.2	59.2	0.0	61.0	55.2	5.8
50.3	50.3	50.3	50.0	50.0	49.9	49.6	49.5	51.2	50.8	0.4	55.2	49.5	5.7
45.1	44.6	43.7	43.2	42.7	41.9	41.4	41.0	46.4	46.0	0.4	49.6	41.0	8.6
38.8	39.3	40.1	41.9	43.9	45.2	46.1	46.9	40.1	40.2	—0.1	46.9	**38.0**	8.9
54.9	55.1	55.4	55.7	55.9	56.2	56.3	56.7	53.2	53.9	—0.7	56.7	46.9	9.8
58.1	58.0	57.6	57.4	57.0	56.9	57.0	57.1	57.9	58.0	—0.1	59.1	56.7	2.4
59.8	59.9	59.8	59.8	59.5	59.3	59.3	59.0	59.0	59.2	—0.2	59.9	57.1	2.8
46.0	46.1	46.6	47.0	47.3	48.1	48.5	48.6	50.2	49.1	1.1	59.0	45.8	13.2
46.2	46.0	45.7	45.5	45.3	45.1	44.9	44.6	46.7	46.5	0.2	48.7	44.6	4.1
763.06	763.02	763.02	763.08	763.10	763.15	763.20	763.15	763.21	763.14	0.07	766.16	760.36	5.80

Février.

745.3	745.5	745.6	745.8	745.8	746.0	746.3	746.6	744.8	744.7	0.1	746.6	743.6	3.0
47.9	47.9	47.7	47.4	47.4	47.5	47.3	46.9	47.1	47.2	—0.1	48.0	46.0	2.0
40.8	40.6	40.3	40.3	40.2	40.4	40.6	40.8	42.6	42.1	0.5	46.9	40.2	6.7
46.2	46.3	46.3	46.2	46.1	46.0	46.0	46.1	44.6	45.0	—0.4	46.4	40.8	5.6
49.5	49.7	50.0	50.3	50.6	51.0	51.3	51.7	48.2	48.3	—0.1	51.7	45.8	5.9
56.0	56.2	56.4	56.5	56.6	56.8	57.1	57.4	54.5	54.6	—0.1	57.4	51.7	5.7
61.8	62.1	62.4	62.5	62.8	63.3	63.6	64.1	60.6	60.8	—0.2	64.1	57.4	6.7
69.8	70.2	70.4	70.8	71.2	71.3	71.7	72.2	68.1	68.4	—0.3	72.2	64.1	8.1
74.5	74.4	74.1	73.7	73.2	73.0	72.7	72.5	73.7	73.8	—0.1	**74.7**	72.2	2.5
61.6	60.3	59.4	58.5	57.7	56.6	55.4	54.4	64.8	64.1	0.7	72.5	54.4	18.1
47.7	47.4	47.1	46.8	46.3	46.1	45.5	45.0	48.9	48.3	0.6	54.4	45.0	9.4
43.3	43.8	44.2	44.2	44.6	44.6	44.6	44.7	42.6	42.3	0.3	45.0	40.4	4.6
40.6	40.8	40.7	40.4	40.1	40.1	40.1	40.0	41.4	41.0	0.4	44.7	40.0	4.7
42.3	42.9	43.5	44.2	45.0	45.6	46.5	47.4	41.8	41.8	0.0	47.4	40.0	7.4
56.1	56.6	57.8	58.8	59.7	60.4	61.2	61.8	54.9	55.9	—1.0	61.8	47.4	14.4
58.4	56.9	55.5	54.6	53.8	52.3	51.6	51.2	60.0	60.0	0.0	64.2	51.2	13.0
44.3	43.8	43.9	44.1	44.5	45.2	46.1	47.4	47.7	47.5	0.2	51.2	43.7	7.5
56.9	56.2	55.4	54.2	53.1	52.9	52.0	51.7	54.2	55.0	—0.8	57.6	47.4	10.2
49.1	50.0	50.7	51.5	52.0	52.4	53.1	54.1	50.2	50.0	0.2	54.1	48.0	6.1
54.8	54.4	53.7	53.2	53.1	52.3	51.6	51.1	55.3	55.7	—0.4	57.7	51.1	6.6
49.6	50.1	50.5	50.5	50.9	51.0	51.2	51.1	48.7	48.3	0.4	51.3	46.0	5.3
46.3	46.3	46.3	46.4	46.4	46.6	46.9	47.3	48.2	47.9	0.3	51.3	46.3	5.0
59.4	59.5	59.7	60.0	60.2	60.5	60.4	60.0	56.0	57.0	—1.0	60.5	47.3	13.2
51.6	51.2	51.3	50.9	50.9	50.9	51.3	51.1	54.6	54.0	0.6	60.1	50.6	9.5
55.8	55.2	54.6	54.0	53.1	51.8	51.2	50.4	54.3	54.8	—0.5	56.7	50.4	6.3
40.0	40.1	41.0	41.4	41.5	42.2	42.5	42.8	41.9	40.8	1.1	50.4	38.5	11.9
37.8	37.5	37.5	37.9	38.6	39.6	40.6	41.9	41.6	41.5	0.1	44.7	**37.4**	7.3
53.8	54.2	54.6	55.0	55.4	55.9	56.4	56.9	51.3	52.2	—0.9	56.9	41.9	15.0
751.47	751.43	751.45	751.43	751.46	751.51	751.60	751.74	751.53	751.53	0.00	755.38	747.46	7.92

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	756.9	757.2	757.4	757.6	757.7	757.9	758.1	758.2	758.1	758.2	758.6	758.7	758.7	758.7
2	59.4	59.3	59.4	59.2	59.2	59.1	59.0	58.9	58.9	58.7	58.4	58.0	57.7	57.3
3	56.1	56.2	56.1	56.0	56.1	56.1	56.1	56.4	56.2	56.5	56.4	56.4	56.5	56.3
4	55.3	54.9	54.8	54.4	54.0	53.9	53.8	53.7	53.9	53.9	53.9	54.1	54.0	53.9
5	55.7	55.9	56.2	56.2	56.1	56.4	56.5	56.8	57.0	57.5	58.0	58.2	58.5	58.5
6	62.3	62.5	62.6	62.7	63.0	63.2	63.6	63.8	63.9	64.2	64.3	64.7	64.7	64.8
7	65.6	65.5	65.3	65.3	65.4	65.4	65.5	65.6	65.6	65.7	65.7	65.7	65.7	65.8
8	67.0	67.1	67.1	67.2	67.3	67.5	67.6	67.9	68.1	68.3	68.4	68.4	68.3	68.4
9	70.5	70.5	70.7	70.8	71.1	71.4	71.6	71.7	71.8	71.9	71.9	71.9	71.9	71.9
10	72.1	72.1	71.9	71.9	72.0	71.8	72.0	72.1	72.1	72.1	71.7	71.6	71.3	71.1
11	70.3	70.3	70.4	70.5	70.4	70.4	70.6	70.6	70.5	70.6	70.4	70.2	69.8	69.7
12	68.2	68.1	68.3	68.4	68.4	68.3	68.4	68.1	67.9	67.9	67.7	67.5	67.4	67.1
13	66.5	66.4	66.2	66.0	66.0	65.6	65.3	65.2	64.9	65.0	65.2	65.0	65.1	65.1
14	66.5	66.7	66.7	66.6	66.6	66.7	66.7	66.8	66.8	66.8	66.9	67.0	66.8	66.6
15	65.7	65.5	65.2	65.1	64.8	64.5	64.2	63.9	63.8	63.6	63.6	63.5	63.2	63.1
16	63.3	63.3	63.2	63.2	63.5	63.7	63.8	64.0	64.0	64.2	64.3	64.3	64.3	64.2
17	61.3	60.8	60.4	60.0	59.5	59.0	58.8	58.6	58.6	58.4	58.1	57.7	57.6	57.4
18	58.5	58.5	58.6	58 6	58.5	58.3	58.2	58.1	57.8	57.7	57.3	56.9	56.3	55.8
19	49.3	48.6	48.2	47.8	47.3	46.9	46.4	46.0	45.5	45.5	45.3	45.0	45.0	44.7
20	38.3	37.8	37.3	36.9	36.8	36.5	36.4	36.5	36.4	36.7	36.8	36.9	37.0	37.0
21	39.8	40.0	40.1	40.3	40.5	40.7	40.9	41.2	41.4	41.8	41.9	42.2	42.7	42.9
22	46.3	46.4	46.8	47.0	47.2	47.6	47.8	48.2	48.5	48.8	49.2	49.8	50.1	50.5
23	53.7	54.1	54.4	54.5	54.8	55.0	55.2	55.3	55.5	55.6	55.9	56.0	56.1	56.2
24	59.8	60.1	60.3	60.4	60.8	60.8	60.9	61.1	61.2	61.0	60.9	60.4	60.4	60.1
25	56.1	55.7	54.9	54.5	54.0	53.4	53.3	52.9	52.7	52.2	51.7	51.2	50.6	50.1
26	47.5	47.4	47.2	47.0	47.0	46.8	46.9	46.9	46.9	47.0	47.0	47.4	47.3	47.6
27	49.2	49.6	50.0	50.4	50.9	51.1	51.4	51.9	52.3	52.6	52.8	53.0	53.1	53.2
28	53.1	53.0	52.9	52.7	52.3	52.1	51.8	51.7	51.4	51.3	50.9	50.5	50.1	50.1
29	48.5	48.3	48.2	48.2	48.1	48.1	48.0	48.0	47.8	47.8	47.8	47.6	47.5	47.4
30	45.5	45.1	44.8	44.4	44.1	43.8	43.2	43.0	42.6	41.9	41.3	40.4	39.8	39.5
31	37.7	37.5	37.4	37.2	37.0	36.9	36.4	36.4	36.3	36.4	36.6	36.8	36.9	37.4
Среднія Moyennes	756.79	756.92	756.87	756.81	756.79	756.74	756.72	756.76	756.72	756.77	756.74	756.68	756.59	756.53

Апрѣль.

1	742.4	742.3	742.2	742.1	741.9	741.7	741.3	740.9	740.6	740.2	739.8	739.2	738.9	738.5
2	35.9	35.9	35.8	35.8	35.5	35.6	35.8	36.0	36.6	37.4	38.1	38.6	39.3	40.2
3	47.0	47.4	47.9	48.4	48.7	48.7	49.0	49.1	49.4	49.3	49.1	49.1	49.0	49.0
4	42.8	42.2	42.3	41.2	40.8	40.4	39.5	39.5	39.1	38.6	38.6	38.2	38.0	38.3
5	43.1	44.1	45.0	45.5	46.4	47.2	47.9	48.6	49.3	50.0	50.8	51.5	52.2	53.0
6	59.6	60.0	60.4	60.6	61.1	61.5	61.9	62.3	62.8	63.2	63.5	63.6	63.8	63.8
7	67.7	67.9	68.3	68.6	68.6	69.2	69.5	69.7	69.7	69.7	69.6	69.5	69.3	69.3
8	70.4	70.3	70.2	70.2	70.2	70.1	70.1	70.0	69.7	69.7	69.5	69.3	69.3	69.2
9	69.2	69.1	68.9	69.0	69.0	69.0	69.0	68.8	69.1	69.1	69.2	69.4	69.4	69.2
10	70.1	70.1	70.1	70.2	70.5	70.7	70.8	71.0	71.1	71.1	71.0	71.0	70.7	70.4
11	69.6	69.4	69.4	69.2	69.2	69.2	69.2	69.1	69.2	69.2	69.2	69.3	69.6	69.6
12	70.6	70.6	70.6	70.7	70.6	70.7	70.7	70.8	70.9	70.9	70.8	70 7	70.6	70.7
13	72.2	72.3	72.5	72.6	72.9	73.2	73.4	73.7	73.9	73.9	74.0	74.1	74.3	74.1
14	74.3	74.3	74.3	74.2	74.1	74.1	74.0	74.0	73.7	73.4	73.1	73.0	72.6	72.3
15	70.2	70.4	70.3	70.1	69.9	70.0	70.0	69.8	69.7	69.6	69.2	68.9	68.7	68.4
16	67.8	67.7	67.6	67.6	67.7	67.8	67.7	67.4	67.2	67.1	66.9	66.8	66.5	66.2
17	64.7	64.7	64.3	64.2	64.0	63.8	63.6	63.2	63.1	62.8	62.5	62.2	61.7	61.2
18	56.8	56.4	55.9	55.5	55.2	54.8	54.5	54.3	54.1	53.7	53.5	53.3	52.9	52.5
19	49.4	49.0	48.7	48.4	48.0	47.7	47.4	47.3	47.2	46.8	46.6	46.4	46.3	46.4
20	46.7	46.5	46.4	46.3	46.0	45.7	45.5	45.2	44.8	44.2	43.9	43.3	43.2	42.7
21	45.1	45.1	45.2	45.3	45.4	45.8	46.0	46.1	46.3	46.6	46.8	47.1	47.6	47.8
22	50.8	51.3	51.6	52.1	52.7	53.3	53.7	54.1	54.5	54.9	55.4	55.9	56.2	56.5
23	59.8	60.2	60.4	60.7	60.7	60.8	60.8	60.9	61.1	61.1	61.1	60.8	60.8	60.8
24	61.7	61.7	61.7	61.6	61.5	61.5	61.5	61.4	61.5	61.4	61.4	61.3	61.2	61.2
25	62.4	62.7	62.9	63.1	63.2	63.1	63.4	63.8	63.7	63.7	63.4	63.2	63.2	63.2
26	67.9	68.2	68.4	68.8	69.2	69.4	69.6	69.7	69.6	69.6	69.5	69.3	69.1	68.9
27	67.8	67.8	67.7	67.5	67.3	67.2	66.8	66.5	66.3	66.0	65.7	65.5	65.2	64.8
28	63.3	63.0	62.7	62.5	62.3	62.0	61.9	62.1	62.3	62.1	62.0	62.0	61.9	61.9
29	62.8	62.8	62.8	63.0	63.1	63.2	63.2	63.2	63.1	63.0	62.7	62.4	62.0	61.6
30	59.2	59.0	58.8	58.8	58.8	58.8	58.7	58.7	58.5	58.5	58.4	58.0	57.9	57.7
Среднія Moyennes	759.71	759.75	759.78	759.79	759.82	759.87	759.88	759.91	759.94	759.89	759.84	759.76	759.71	759.65

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ Moyennes de 7ha., 1hp., 9hp.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
758.6	758.9	758.9	758.9	758.9	758.7	758.9	759.1	758.4	758.6	—0.2	759.1	756.8	2.3
56.6	56.6	56.5	56.3	56.1	56.3	56.1	56.2	57.8	57.6	0.2	59.4	56.1	3.3
55.7	55.9	55.7	55.7	55.6	55.7	55.5	55.4	56.0	56.1	—0.1	56.5	55.3	1.2
54.4	54.5	54.8	54.9	55.2	55.3	55.3	55.5	54.4	54.3	0.1	55.7	53.6	2.1
59.6	60.0	60.4	60.6	61.0	61.3	61.7	62.0	58.4	58.7	—0.3	62.0	55.5	6.5
64.9	65.1	65.2	65.3	65.3	65.5	65.6	65.6	64.3	64.5	—0.2	65.6	62.0	3.6
65.8	66.1	66.3	66.4	66.6	66.8	66.8	66.9	65.9	65.9	0.0	66.9	65.2	1.7
69.0	69.2	69.5	69.8	70.1	70.1	70.2	70.3	68.5	68.7	—0.2	70.3	66.9	3.4
72.0	72.1	72.1	72.1	71.8	71.7	71.8	72.1	71.6	71.8	—0.2	**72.2**	70.3	1.9
70.7	70.5	70.4	70.3	70.3	70.2	70.3	70.3	71.3	71.2	0.1	**72.2**	70.2	2.0
69.0	68.9	68.9	68.8	68.6	68.4	68.3	68.0	69.7	69.7	0.0	70.7	68.0	2.7
67.0	66.9	66.9	66.9	66.9	66.7	66.6	66.6	67.5	67.6	—0.1	68.4	66.6	1.8
65.6	65.7	65.8	66.0	65.9	65.9	66.1	66.2	65.6	65.4	0.2	66.6	64.9	1.7
66.1	66.0	65.9	65.8	65.8	65.9	65.8	65.8	66.4	66.4	0.0	67.0	65.7	1.3
63.0	62.8	62.8	62.8	62.9	62.9	63.0	63.1	63.7	63.4	0.3	65.8	62.7	3.1
63.5	63.4	63.2	63.0	62.6	62.2	62.0	61.6	63.4	63.6	—0.2	64.4	61.6	2.8
57.3	57.7	57.8	57.8	58.0	57.8	58.1	58.3	58.5	58.1	0.4	61.6	57.2	4.4
54.1	53.5	53.0	52.2	51.7	51.0	50.5	49.8	55.6	55.4	0.2	58.7	49.8	8.9
43.4	42.7	42.2	41.6	41.0	40.1	39.4	38.9	44.5	44.1	0.4	49.8	38.9	10.9
37.6	37.8	38.1	38.3	38.5	38.7	39.1	39.3	37.5	37.3	0.2	39.3	36.4	2.9
44.1	44.5	44.8	45.1	45.3	45.4	45.8	45.9	42.7	43.0	—0.3	45.9	39.3	6.6
51.8	52.2	52.4	52.6	52.7	53.0	53.1	53.3	49.9	50.2	—0.3	53.3	45.9	7.4
57.3	57.7	58.1	58.5	58.7	58.7	59.2	59.5	56.4	56.7	—0.3	59.5	53.3	6.2
59.1	58.8	58.1	58.1	57.8	57.3	57.0	56.5	59.6	59.7	—0.1	61.2	56.5	4.7
49.2	48.6	48.6	48.5	48.4	48.3	48.2	47.7	51.3	50.8	0.5	56.5	47.7	8.8
48.0	48.3	48.6	48.6	48.7	48.9	48.9	49.1	47.7	47.6	0.1	49.1	46.7	2.4
53.2	53.3	53.5	53.7	53.6	53.7	53.3	53.1	52.3	52.7	—0.4	53.8	49.1	4.7
49.3	49.2	49.1	49.2	49.2	49.1	48.9	48.6	50.7	50.4	0.3	53.1	48.6	4.5
46.9	46.9	46.8	46.8	46.7	46.4	46.0	45.8	47.4	47.4	0.0	48.6	45.8	2.8
39.1	38.7	38.5	38.3	38.1	38.0	37.8	37.8	41.0	40.4	0.6	45.8	37.8	8.0
38.8	39.1	39.5	40.0	40.5	41.0	41.4	42.2	38.2	37.9	0.3	42.2	**36.3**	5.9
756.47	756.50	756.53	756.55	756.53	756.48	756.47	756.47	756.65	756.61	0.04	758.75	754.54	4.21

Avril.

738.0	737.7	737.4	737.1	736.8	736.5	736.2	736.0	739.3	739.0	0.3	742.5	736.0	6.5
42.4	43.2	43.9	44.5	45.2	45.5	46.1	46.7	39.9	40.1	—0.2	46.7	**35.4**	11.3
47.8	47.2	46.9	45.2	45.2	44.3	43.6	43.1	47.6	47.7	—0.1	49.5	43.1	6.4
38.6	39.0	39.5	39.8	40.0	40.5	41.0	42.1	39.9	39.2	0.7	43.1	38.0	5.1
54.9	55.5	56.1	56.7	57.3	57.8	58.4	59.0	51.6	52.5	—0.9	59.0	42.1	16.9
64.2	64.7	65.1	65.6	66.1	66.7	66.9	67.3	63.4	63.9	—0.5	67.3	59.0	8.3
68.7	68.8	69.2	69.6	69.8	70.2	70.5	70.5	69.2	69.5	—0.3	70.6	67.3	3.3
68.9	68.9	69.0	69.1	69.3	69.2	69.2	69.2	69.6	69.6	0.0	70.6	68.8	1.8
69.0	69.1	69.2	69.4	69.4	69.6	69.7	69.9	69.2	69.3	—0.1	69.9	68.7	1.2
69.8	69.6	69.7	69.9	70.0	70.0	69.9	69.7	70.3	70.5	—0.2	71.1	69.7	1.4
69.7	69.8	70.0	70.1	70.2	70.5	70.5	70.6	69.6	69.7	—0.1	70.6	69.1	1.5
70.6	70.7	71.0	71.2	71.5	71.6	71.9	72.1	70.9	70.9	0.0	72.1	70.3	1.8
73.8	73.8	73.7	74.0	74.1	74.0	74.1	74.2	73.6	73.9	—0.3	74.3	72.1	2.2
71.4	71.1	70.8	70.7	70.8	70.7	70.6	70.4	72.6	72.5	0.1	**74.4**	70.4	4.0
67.6	67.5	67.6	67.8	67.8	67.9	67.8	67.8	68.9	68.8	0.1	70.4	67.4	3.0
65.6	65.2	65.2	65.5	65.4	65.2	65.1	65.1	66.5	66.5	0.0	67.8	65.1	2.7
60.0	59.8	59.5	59.0	58.5	57.8	57.3	57.1	61.5	61.3	0.2	65.1	57.1	8.0
51.5	51.2	51.0	50.9	50.5	50.3	50.0	49.7	53.0	52.6	0.4	57.1	49.7	7.4
46.6	46.8	46.9	46.9	46.9	46.9	46.8	46.6	47.2	46.9	0.3	49.7	46.3	3.4
42.5	42.7	43.1	43.6	43.9	44.1	44.6	45.1	44.4	44.2	0.2	46.8	42.2	4.6
48.3	48.5	48.8	49.1	49.5	49.9	50.1	50.5	47.4	47.7	—0.3	50.5	45.1	5.4
57.5	57.7	58.1	58.5	58.8	59.1	59.3	59.5	55.6	56.2	—0.6	59.5	50.5	9.0
61.0	61.0	61.1	61.2	61.4	61.5	61.6	61.6	60.9	61.0	—0.1	61.6	59.5	2.1
61.1	61.2	61.3	61.4	61.7	61.9	62.1	62.3	61.5	61.5	0.0	62.3	61.1	1.2
64.3	64.8	65.2	65.7	66.4	66.7	67.2	67.4	64.2	64.3	—0.1	67.4	62.3	5.1
68.4	68.2	68.0	68.0	68.2	68.0	68.0	67.9	68.7	69.0	—0.3	69.7	67.4	2.3
64.2	64.0	63.8	63.8	63.6	63.5	63.5	63.4	65.4	65.2	0.2	67.9	63.4	4.5
61.8	61.7	61.7	61.9	62.5	62.6	62.8	62.8	62.2	62.1	0.1	63.4	61.7	1.7
60.5	60.2	60.1	60.1	60.0	59.8	59.6	59.5	61.7	61.7	0.0	63.3	59.5	3.8
57.2	56.8	56.8	56.7	56.5	56.5	56.2	56.0	57.8	57.7	0.1	59.5	56.0	3.5
759.53	759.55	759.66	759.77	759.91	759.96	760.02	760.10	759.79	759.83	—0.04	762.12	557.48	4.64

Барографъ Гаслера. Май. 1897. Павлов

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	755.7	755.4	755.2	754.9	754.8	754.6	754.6	754.6	754.7	754.9	754.8	754.4	754.4	754.1
2	55.4	55.6	55.7	55.7	56.1	56.4	56.4	56.8	56.9	57.3	57.5	57.5	57.5	57.6
3	59.0	59.4	59.6	60.0	60.2	60.3	60.5	60.6	60.5	60.5	60.5	60.4	60.1	60.1
4	58.4	58.4	58.4	58.4	58.6	58.8	59.1	59.0	59.2	59.8	60.0	60.1	60.2	60.4
5	60.8	61.0	61.1	61.0	61.1	61.2	61.5	61.3	61.2	61.2	61.1	60.8	60.8	60.8
6	60.8	60.8	60.8	60.8	60.8	60.9	60.8	60.8	60.8	60.6	60.5	60.5	60.1	59.7
7	59.6	59.6	59.5	59.5	59.5	59.7	59.8	60.0	60.1	60.2	60.3	60.3	59.9	59.7
8	62.2	62.0	61.9	62.2	62.5	62.8	63.1	63.3	63.5	63.6	63.6	63.5	63.5	63.5
9	63.1	63.2	62.5	62.6	62.5	62.2	62.1	62.0	61.6	61.3	61.0	60.5	60.0	59.2
10	56.0	55.7	55.5	55.1	55.0	54.9	54.9	54.9	54.6	54.4	54.2	54.2	53.9	53.3
11	53.1	53.1	53.1	53.1	53.3	53.5	53.6	54.1	54.2	54.9	55.3	55.4	55.5	55.9
12	56.7	57.3	57.2	57.5	58.0	58.1	58.1	58.1	58.2	58.4	58.4	58.6	58.8	58.5
13	59.7	59.8	60.0	59.8	60.0	60.2	60.4	60.5	60.7	60.7	60.8	60.9	61.0	61.2
14	63.1	63.2	63.4	63.5	63.6	63.8	64.1	64.2	64.2	64.4	64.4	64.2	64.1	64.1
15	65.5	65.7	65.8	65.8	65.9	66.0	66.1	66.2	66.2	66.0	65.9	65.7	65.7	65.6
16	66.9	66.9	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.7	66.5	66.6	66.5	66.4
17	65.7	65.7	65.5	65.2	64.9	64.8	64.7	64.8	64.8	64.7	64.5	64.1	63.9	63.7
18	62.6	62.4	62.1	62.1	62.1	62.0	61.8	61.8	61.7	61.6	61.6	61.2	60.9	60.6
19	60.2	60.0	60.0	59.9	60.1	59.9	59.8	59.7	59.7	59.8	59.8	59.4	59.2	58.9
20	59.6	59.6	59.6	59.6	59.6	60.0	59.6	59.8	60.0	60.0	60.0	60.2	60.0	60.0
21	59.2	59.0	58.9	58.9	58.9	58.9	58.6	58.6	58.6	58.6	58.6	58.5	58.3	58.0
22	55.8	55.7	55.3	55.3	54.9	54.7	54.6	54.6	54.5	54.5	54.4	54.2	54.0	53.9
23	52.1	51.9	51.6	51.6	51.6	51.5	51.4	51.4	51.0	50.6	50.5	50.2	50.0	49.8
24	47.5	47.7	47.7	47.9	47.8	47.6	47.3	47.1	47.4	47.6	47.7	47.6	47.6	47.7
25	49.6	49.8	50.0	50.3	50.7	51.0	51.4	51.8	52.1	52.4	52.6	52.7	52.8	52.8
26	54.6	54.9	55.0	55.2	55.3	55.5	55.6	55.7	55.8	55.9	56.0	55.9	55.7	55.7
27	56.0	56.0	56.0	56.2	56.2	56.5	56.7	56.8	56.8	56.9	57.0	57.2	57.4	57.6
28	59.0	59.0	59.0	59.2	59.6	59.6	59.7	60.0	60.0	59.9	60.0	59.8	59.7	59.6
29	60.8	60.8	60.7	60.7	60.8	60.7	60.5	60.5	60.5	60.4	60.2	60.1	59.9	59.6
30	60.8	60.9	60.9	61.2	61.5	61.7	61.8	61.7	61.6	61.6	61.4	61.3	61.4	61.4
31	62.8	62.8	62.8	62.9	63.1	63.2	63.5	63.8	63.8	63.9	63.9	63.9	63.9	63.8
Среднія Moyennes	758.78	758.82	758.76	758.80	758.89	758.96	758.99	759.07	759.08	759.14	759.13	759.03	758.93	758.81

Іюнь.

1	764.4	764.3	764.4	764.5	764.5	764.7	764.7	764.7	764.9	764.7	764.7	764.6	764.7	764.7
2	66.1	66.2	66.3	66.4	66.4	66.5	66.5	66.3	66.4	66.2	66.1	66.0	65.9	65.8
3	65.3	65.2	64.8	64.7	64.5	64.3	64.1	64.1	64.0	64.1	64.0	63.6	63.3	62.8
4	60.4	60.5	60.8	60.6	60.4	60.8	60.9	60.8	60.9	61.2	61.3	61.2	61.1	60.9
5	59.1	58.9	58.5	58.4	58.2	58.2	58.0	57.7	57.5	57.0	56.8	56.4	56.0	55.5
6	52.0	52.1	52.6	53.1	53.9	54.4	54.8	55.1	55.3	55.6	55.7	56.0	56.0	55.8
7	53.1	52.7	52.1	51.6	51.4	51.1	51.0	50.7	50.5	50.4	50.6	50.4	50.5	50.3
8	47.0	46.4	46.0	45.5	44.9	44.3	44.1	43.9	43.6	43.6	43.7	43.8	43.9	44.1
9	45.1	45.2	45.0	44.7	44.5	44.8	44.7	44.6	44.7	44.9	45.0	45.4	45.5	46.2
10	51.8	52.4	52.8	53.2	53.8	54.6	55.1	55.7	56.3	56.9	57.5	57.9	58.1	58.5
11	61.1	61.2	61.3	61.4	61.5	61.6	61.7	61.9	62.0	62.2	62.4	62.3	62.0	61.8
12	62.7	62.7	62.8	63.1	63.3	63.7	64.2	64.6	64.9	65.1	65.1	65.3	65.4	65.4
13	64.7	64.4	64.1	63.9	63.7	63.2	62.8	62.5	62.1	62.0	61.8	61.6	61.5	61.3
14	61.8	61.8	61.6	61.6	61.5	61.2	61.0	60.8	60.3	59.9	59.3	58.9	58.6	58.2
15	56.5	56.5	56.5	56.7	56.7	56.8	56.7	56.4	56.4	56.1	55.6	55.3	54.8	54.4
16	48.8	48.5	48.2	48.1	47.7	47.7	47.7	47.9	48.4	48.7	49.0	49.4	49.5	49.8
17	52.1	52.2	52.5	52.6	52.8	53.2	53.6	53.8	54.1	54.3	54.7	54.9	55.0	55.1
18	56.0	55.7	55.5	55.2	55.3	55.1	54.8	54.6	54.4	54.2	53.8	53.8	53.4	53.0
19	52.1	52.8	53.5	53.6	54.0	54.4	54.9	55.1	55.5	56.0	56.1	57.1	57.2	57.1
20	58.6	58.8	58.7	58.7	58.9	59.0	58.9	58.8	58.8	58.8	59.0	58.8	58.7	58.4
21	58.2	58.1	58.0	58.2	58.3	58.4	58.4	58.4	58.4	58.5	58.4	58.4	58.3	58.3
22	57.5	57.5	57.4	57.2	57.0	57.0	56.9	57.0	57.0	56.8	56.7	56.6	56.3	55.9
23	53.5	52.9	52.8	52.5	52.3	52.1	52.0	52.1	52.3	52.4	52.7	52.7	52.8	53.4
24	56.6	56.9	57.0	57.3	57.3	57.7	57.7	57.7	57.7	57.5	57.2	56.9	56.8	56.4
25	52.5	51.8	51.3	50.8	50.4	50.1	50.0	50.4	50.0	50.3	50.4	50.6	50.7	50.9
26	51.8	52.0	52.2	52.2	52.2	52.4	52.4	52.4	52.5	52.6	52.6	52.6	52.7	52.7
27	52.4	52.3	52.2	52.1	52.1	52.5	52.6	52.9	53.3	53.5	54.0	54.3	54.7	54.9
28	56.7	56.8	57.0	57.1	57.4	57.7	58.0	58.1	58.2	58.3	58.2	58.3	58.2	58.3
29	60.2	60.5	60.8	60.9	61.1	61.2	61.3	61.2	61.4	61.5	61.6	61.4	61.3	61.3
30	61.5	61.8	62.0	62.0	62.2	62.3	62.3	62.2	62.4	62.3	62.0	61.8	61.4	61.1
Среднія Moyennes	756.65	756.64	756.62	756.60	756.61	756.70	756.73	756.75	756 81	756.85	756.87	756.88	756.81	756.7

7. Pavlovsk. Mai. Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ Moyennes de 7ha., 1hp., 9hp.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
754.0	754.1	754.6	755.2	755.2	755.2	755.4	755.4	754.8	754.7	0.1	756.0	753.9	2.1
57.3	57.4	57.6	58.1	58.5	58.6	58.8	58.8	57.2	57.5	—0.3	58.8	55.4	3.4
59.2	59.0	58.9	58.8	58.8	58.7	58.5	58.4	59.6	59.8	—0.2	60.6	58.4	2.2
60.4	60.6	59.9	60.4	60.4	60.5	60.8	60.8	59.7	59.9	—0.2	60.8	58.3	2.5
60.4	60.4	60.5	60.5	60.6	60.8	60.8	60.8	60.9	61.0	—0.1	61.5	60.4	1.1
59.1	59.2	59.5	59.6	59.5	59.5	59.3	59.2	60.1	60.1	0.0	60.9	58.9	2.0
59.8	60.0	60.5	61.2	60.5	61.1	61.3	61.5	60.1	60.1	0.0	61.5	59.2	2.3
63.2	63.2	63.3	63.2	62.8	63.0	63.2	63.1	63.0	63.1	—0.1	64.2	61.5	2.7
58.1	57.6	57.6	57.1	57.2	56.9	56.3	56.1	59.9	59.8	0.1	63.2	56.1	7.1
52.7	52.6	52.7	52.9	52.8	52.9	53.0	52.9	54.0	53.9	0.1	56.1	52.6	3.5
55.3	55.3	55.9	56.1	56.3	56.5	56.1	56.7	54.9	55.1	—0.2	56.7	52.9	3.8
58.7	58.9	59.0	59.4	59.5	59.4	59.6	59.6	58.5	58.8	—0.3	59.6	56.7	2.9
61.5	61.7	62.1	62.4	62.8	62.6	62.8	62.9	61.1	61.4	—0.3	62.9	59.6	3.3
64.1	64.2	64.4	61.7	65.0	65.2	65.3	65.4	64.2	64.4	—0.2	65.4	62.9	2.5
65.7	65.6	65.9	66.2	66.3	66.6	66.8	66.8	66.0	66.0	0.0	66.9	65.4	1.5
65.8	66.0	65.8	65.7	65.7	65.6	65.6	65.8	66.3	66.3	0.0	**67.0**	65.6	1.4
62.9	62.7	62.8	62.9	62.9	63.0	62.8	62.7	64.0	63.8	0.2	65.9	62.6	3.3
60.2	60.0	60.0	60.0	60.2	60.0	60.0	60.1	61.1	61.0	0.1	62.7	60.0	2.7
59.6	59.3	59.3	59.3	59.4	59.3	59.3	59.4	59.6	59.5	0.1	60.2	58.9	1.3
59.7	59.6	59.6	59.7	59.7	59.6	59.5	59.4	59.7	59.8	—0.1	60.2	59.3	0.9
57.2	56.9	56.5	56.5	56.5	56.5	56.4	56.0	57.9	57.8	0.1	59.4	56.0	3.4
53.2	52.9	52.8	52.7	52.7	52.6	52.4	52.2	51.0	53.8	0.2	56.0	52.2	3.8
48.8	48.7	48.5	48.6	48.6	48.6	48.2	47.7	50.1	50.0	0.1	52.2	47.7	4.5
47.9	48.2	48.3	48.6	49.0	49.1	49.3	49.4	48.0	48.0	0.0	49.4	**47.1**	2.3
53.0	53.1	53.3	53.6	53.9	54.1	54.3	54.4	52.3	52.7	—0.4	54.4	49.4	5.0
55.4	55.3	55.4	55.6	55.5	55.8	56.1	56.1	55.5	55.6	—0.1	56.3	54.4	1.9
57.6	57.6	57.6	57.9	58.2	58.4	58.7	58.9	57.2	57.4	—0.2	58.9	55.9	3.0
59.2	59.1	59.2	59.4	60.0	60.3	60.5	60.8	59.6	59.8	—0.2	60.8	58.8	2.0
59.2	59.3	59.4	59.6	60.0	60.1	60.4	60.7	60.1	60.1	0.0	60.9	59.2	1.7
61.5	61.3	61.5	61.8	62.4	62.5	62.5	62.6	61.6	61.9	—0.3	62.6	60.7	1.9
63.2	63.4	63.6	63.7	63.9	64.2	64.3	64.4	63.6	63.8	—0.2	64.4	62.6	1.8
758.51	758.49	758.58	758.75	758.86	758.94	758.98	759.00	758.85	758.93	—0.08	760.21	757.50	2.71

Juin.

764.3	764.4	764.7	764.9	765.1	765.3	765.7	766.0	764.7	764.8	—0.1	766.0	764.2	1.8
65.2	65.2	65.2	65.3	65.7	65.6	65.4	65.4	65.9	66.0	—0.1	**66.5**	65.1	1.4
61.2	61.6	61.2	60.8	60.8	60.8	60.7	60.6	63.0	62.7	0.3	65.5	60.6	4.9
60.4	60.3	60.0	60.0	59.7	59.6	59.5	59.4	60.5	60.6	—0.1	61.0	59.4	1.6
54.4	54.1	53.6	53.1	53.0	53.0	52.7	52.4	55.9	55.7	0.2	59.4	52.4	7.0
55.0	54.8	54.4	54.3	53.7	53.5	53.2	53.4	54.4	54.8	—0.4	56.0	52.0	4.0
49.6	49.3	49.0	48.7	48.7	48.4	48.0	47.4	50.2	50.1	0.1	53.4	47.4	6.0
44.9	45.1	45.3	45.5	45.5	45.5	45.2	45.4	44.8	44.5	0.3	47.4	**43.6**	3.8
47.4	47.9	48.3	49.0	49.6	50.1	50.8	51.3	46.6	46.6	0.0	51.3	44.5	6.8
59.2	59.5	59.9	60.0	60.3	60.6	60.8	60.9	57.2	57.8	—0.6	60.9	51.3	9.6
61.7	61.8	61.9	62.0	62.4	62.5	62.5	62.6	61.9	62.0	—0.1	62.6	60.9	1.7
65.1	65.1	65.1	65.1	65.1	65.1	65.0	64.9	64.6	64.9	—0.3	65.5	62.6	2.9
61.6	61.6	61.5	61.5	61.8	61.7	61.9	61.9	62.3	62.0	0.3	64.9	61.3	3.6
56.6	56.0	55.8	56.0	56.0	56.0	56.3	56.4	58.8	58.5	0.3	61.9	55.8	6.1
52.3	51.8	51.1	51.5	49.7	51.1	49.7	49.1	54.1	53.7	0.4	56.9	49.1	7.8
50.6	50.8	51.0	51.2	51.3	51.4	51.6	51.9	49.6	49.5	0.1	51.9	47.6	4.3
55.2	55.1	55.2	55.3	55.5	55.6	55.8	55.9	54.4	54.7	—0.3	55.9	51.9	4.0
51.7	51.3	51.3	51.2	50.9	50.7	50.9	51.6	53.3	53.0	0.3	56.0	50.6	5.4
57.3	57.6	57.7	57.9	58.0	58.0	58.1	58.4	56.1	56.7	—0.6	58.4	51.6	6.8
57.9	57.8	58.0	58.0	58.0	58.1	58.2	58.3	58.5	58.5	0.0	59.0	57.7	1.3
57.5	57.7	57.8	57.7	57.6	57.6	57.7	57.5	58.1	58.1	0.0	58.5	57.5	1.0
54.9	54.8	54.4	54.2	53.9	54.0	53.7	53.5	55.9	55.7	0.2	57.6	53.5	4.1
53.9	54.2	54.6	54.8	54.9	55.2	55.7	56.0	53.5	53.2	0.3	56.0	52.0	4.0
55.8	55.2	54.9	54.3	54.0	53.5	53.4	53.1	56.1	56.2	—0.1	57.8	53.1	4.7
50.9	51.0	51.1	51.1	51.1	51.3	51.6	51.7	50.9	50.6	0.3	53.1	50.0	3.1
52.6	52.6	52.5	52.5	52.2	52.2	52.2	52.2	52.4	52.4	0.0	52.9	51.7	1.2
55.5	55.6	55.8	56.0	56.1	56.4	56.4	56.6	54.3	54.5	—0.2	56.6	52.0	4.6
58.8	58.8	58.9	59.2	59.5	59.7	60.0	60.1	58.4	58.6	—0.2	60.1	56.6	3.5
61.1	61.0	61.0	60.9	60.9	61.1	61.2	61.4	61.1	61.2	—0.1	61.6	60.1	1.5
60.0	59.8	59.5	59.2	59.0	58.8	58.5	58.3	60.9	60.9	0.0	62.4	58.3	4.1
756.42	756.39	756.36	756.37	756.33	756.41	756.41	756.45	756.61	756.62	—0.01	758.57	754.48	4.09

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	758.0	757.8	757.5	757.2	756.8	756.4	756.1	755.6	755.1	754.6	754.1	753.7	753.1	752.8
2	51.3	51.2	51.4	51.4	51.4	51.4	51.4	51.6	51.6	51.4	51.4	51.2	50.9	50.9
3	51.2	51.2	51.2	51.2	51.1	51.1	51.0	51.1	51.2	51.2	51.4	51.2	51.2	51.2
4	52.6	52.5	52.5	52.4	52.4	52.5	52.6	52.5	52.2	52.1	51.8	51.6	51.3	50.9
5	48.9	48.6	48.3	48.0	47.9	48.0	48.1	48.3	48.7	48.9	49.0	49.0	49.0	48.9
6	43.5	43.5	43.5	43.8	44.2	44.5	44.8	44.9	45.3	45.7	46.2	46.7	47.2	47.6
7	49.9	50.1	50.2	50.2	50.2	50.3	50.0	50.0	50.3	50.4	50.3	50.3	50.5	50.4
8	44.9	44.5	45.2	46.1	46.7	47.3	48.2	49.0	50.0	50.4	50.8	51.2	51.4	51.5
9	52.7	53.0	53.1	53.2	53.3	53.3	53.4	53.5	53.6	53.7	53.6	53.9	54.0	54.3
10	55.2	55.2	55.4	55.6	55.6	55.6	55.6	55.7	55.7	55.8	56.0	55.9	56.0	55.9
11	57.5	57.5	57.7	57.8	58.1	58.3	58.6	58.8	58.9	59.1	59.2	59.3	59.2	59.2
12	61.9	62.1	62.3	62.6	62.8	63.0	63.3	63.6	63.7	63.8	63.9	64.0	64.0	64.0
13	64.7	64.7	64.7	64.6	64.6	64.4	64.1	64.1	64.1	63.8	63.4	62.9	62.6	62.3
14	60.9	60.7	60.3	60.1	59.8	59.3	58.7	58.5	58.3	58.2	58.4	58.4	58.6	58.7
15	61.0	61.2	61.4	61.6	61.9	62.0	62.2	62.2	62.1	62.1	62.1	62.0	61.9	61.9
16	58.2	57.8	57.3	57.0	57.0	56.8	56.7	56.5	56.3	56.3	56.3	56.2	56.1	56.1
17	55.9	56.0	55.9	55.8	55.7	55.7	55.8	56.0	56.0	56.0	55.9	55.8	55.8	55.6
18	56.3	56.2	56.0	56.2	56.3	56.0	56.0	56.0	55.7	55.6	55.7	55.5	55.4	55.0
19	54.0	53.8	53.8	53.8	53.5	53.4	53.0	53.0	53.2	53.5	53.5	53.1	52.7	52.9
20	52.7	52.7	53.0	53.1	53.2	53.2	53.4	53.6	53.8	54.0	54.2	54.2	54.1	54.2
21	55.9	56.3	56.5	56.8	57.0	57.1	57.6	57.6	57.8	57.8	57.8	57.9	57.8	57.8
22	57.8	57.7	57.6	57.6	57.5	57.5	57.5	57.4	57.1	57.1	57.1	57.0	56.8	56.5
23	55.6	55.5	55.5	55.6	55.5	55.7	55.6	55.5	55.5	55.4	55.3	55.2	55.1	54.7
24	54.8	54.8	54.8	54.9	55.1	55.1	55.1	55.2	55.1	54.9	54.9	54.7	54.3	54.3
25	55.2	55.4	55.6	56.0	56.3	56.7	57.1	57.4	57.7	58.0	58.2	58.4	58.5	58.6
26	59.5	59.6	59.9	59.9	60.0	59.9	59.9	59.5	59.4	59.2	59.1	58.8	58.4	58.1
27	56.9	57.0	56.9	56.8	56.6	56.5	56.4	56.0	56.0	55.8	55.6	55.5	55.4	55.1
28	54.3	54.4	54.8	54.9	55.1	55.2	55.5	55.6	55.9	56.1	56.6	57.0	57.0	56.9
29	57.5	57.6	57.7	57.7	57.4	57.6	57.1	57.3	57.4	57.5	57.8	58.1	58.4	58.8
30	60.2	60.1	60.3	60.2	60.0	60.2	59.9	59.9	60.1	60.2	60.5	60.7	60.7	60.7
31	60.7	60.8	60.9	61.0	60.8	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.7	60.4	60.2	60.2
Среднія Moyennes	755.47	755.47	755.62	755.58	755.61	755.64	755.66	755.70	755.76	755.78	755.83	755.80	755.73	755.68

Августъ.

1	759.5	759.4	759.4	759.2	759.2	759.2	759.4	758.9	758.6	758.6	758.4	758.2	757.6	757.6
2	57.1	57.0	56.8	56.6	56.6	57.0	56.7	56.6	56.7	56.9	56.9	57.0	57.1	57.2
3	57.8	57.6	57.7	57.8	58.0	58.2	58.2	58.2	58.5	58.6	58.6	58.6	58.5	58.7
4	59.0	58.9	58.8	58.8	58.9	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	59.0	58.8	58.5	58.3
5	56.4	56.2	56.2	56.2	56.3	56.3	56.4	56.5	56.5	56.5	56.4	56.4	56.1	55.9
6	56.6	56.7	56.9	57.0	57.2	57.4	57.6	57.8	57.9	58.1	58.1	58.2	58.4	58.4
7	59.1	59.1	59.3	59.4	59.7	60.0	60.4	60.7	60.9	61.3	61.4	61.8	62.1	62.3
8	63.2	63.3	63.4	63.3	63.4	63.3	63.3	63.4	63.1	62.9	62.7	62.4	62.1	61.8
9	59.8	59.6	59.4	59.0	58.7	58.4	58.2	57.9	57.7	57.4	57.0	56.9	56.6	56.4
10	56.8	56.8	56.6	56.6	56.7	56.6	56.5	56.7	56.7	56.8	56.8	56.6	56.6	56.3
11	56.0	55.8	55.7	55.8	55.9	55.8	55.8	55.6	55.8	55.6	55.6	55.7	55.6	55.4
12	54.9	54.8	54.6	54.6	54.5	54.5	54.4	54.4	54.5	54.7	55.3	55.4	56.3	56.9
13	62.0	62.4	62.6	62.5	62.5	62.6	62.9	62.8	62.9	62.8	62.7	62.4	62.2	61.8
14	59.0	58.6	58.2	57.9	57.7	57.4	57.1	57.0	57.1	57.1	57.1	57.2	57.4	57.4
15	58.4	58.4	58.6	58.5	58.6	58.6	58.6	58.7	59.0	59.0	58.9	58.8	58.8	58.7
16	58.2	58.1	58.1	58.1	57.9	58.0	58.0	58.0	58.1	58.1	58.3	58.3	58.6	58.5
17	58.5	58.4	58.3	58.2	58.2	58.0	57.8	57.5	57.3	57.1	56.9	56.7	56.5	55.9
18	55.5	55.7	55.8	55.9	55.9	56.1	56.3	56.2	56.3	56.3	56.5	56.5	56.6	56.5
19	55.0	54.8	54.5	54.5	54.2	54.1	54.0	53.8	53.7	53.7	53.7	53.8	53.7	53.8
20	55.0	54.9	55.0	54.7	54.3	54.0	53.6	53.2	52.8	52.2	51.7	51.3	50.6	50.2
21	53.2	53.6	54.1	54.4	54.7	55.1	55.5	55.8	56.1	56.5	56.7	56.7	56.8	56.4
22	55.3	54.9	54.6	54.2	54.1	53.5	53.2	53.0	52.7	52.4	52.2	51.9	51.5	51.0
23	49.1	49.5	49.1	49.0	49.6	50.1	50.3	50.5	50.9	51.0	51.2	51.2	51.7	51.8
24	53.9	54.1	54.1	54.2	54.4	54.6	54.9	55.2	55.4	55.3	55.5	55.6	55.8	55.8
25	57.1	57.2	57.4	57.4	57.5	57.7	58.1	58.2	58.5	58.6	58.6	58.7	58.8	59.1
26	58.2	57.8	57.7	57.7	57.4	56.9	57.0	57.1	57.2	57.4	57.5	57.6	57.7	57.8
27	59.0	59.1	59.3	59.5	59.6	59.7	59.8	60.1	60.4	60.6	60.6	60.6	60.5	60.5
28	60.8	61.0	61.0	61.0	60.9	60.6	60.6	60.9	60.6	60.1	60.2	60.1	59.8	59.3
29	57.2	57.4	56.9	56.7	56.6	56.3	56.1	55.8	55.7	55.8	55.9	55.9	55.8	55.5
30	53.7	53.6	53.3	53.3	53.0	53.2	52.9	52.9	53.2	53.3	53.3	53.3	53.4	53.3
31	53.7	53.7	53.9	53.8	53.8	53.7	53.8	53.9	54.1	54.4	54.5	54.6	54.8	54.8
Среднія Moyennes	757.06	757.05	757.01	756.96	756.97	756.96	756.98	756.98	757.03	757.04	757.04	757.01	756.98	756.88

lovsk. 1897. **Juillet.** Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ Moyennes de 7ha., 1hp, 9hp.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
751.8	751.7	751.6	751.4	751.5	751.4	751.4	751.3	754.0	753.6	0.4	758.2	751.2	7.0
50.9	51.0	51.1	51.2	51.2	51.2	51.3	51.2	51.2	51.2	0.0	51.6	50.7	0.9
52.0	51.7	52.1	52.5	52.6	52.7	52.6	52.6	51.6	51.6	0.0	52.7	50.9	1.8
50.2	50.0	50.0	49.8	49.6	49.4	49.2	49.0	51.2	51.2	0.0	52.7	49.0	3.7
48.2	48.1	47.6	47.0	46.7	45.4	44.6	43.9	47.8	47.9	—0.1	49.1	43.9	5.2
48.5	48.8	49.0	49.1	49.3	49.4	49.5	49.7	46.7	47.1	—0.4	49.7	**43.4**	6.3
49.7	49.6	49.1	48.6	48.0	47.2	46.2	45.5	49.5	49.5	0.0	50.5	45.4	5.1
51.7	51.7	51.8	51.9	52.0	52.2	52.3	52.6	49.9	50.5	—0.6	52.6	44.4	8.2
54.7	54.8	54.8	54.9	55.0	55.1	55.1	55.2	54.0	54.1	—0.1	55.2	52.6	2.6
56.0	56.2	56.3	56.5	56.7	57.0	57.2	57.4	56.0	56.1	—0.1	57.4	55.2	2.2
59.5	59.8	60.0	60.3	60.7	61.1	61.5	61.8	59.3	59.5	—0.2	61.8	57.4	4.4
64.0	64.1	64.2	64.3	64.3	64.4	64.6	64.6	63.6	63.9	—0.3	64.7	61.7	3.0
61.5	61.4	61.2	61.3	61.5	61.5	61.3	61.1	62.9	62.7	0.2	**64.8**	61.1	3.7
59.0	59.1	59.4	59.5	59.9	60.3	60.6	60.9	59.4	59.1	0.3	61.1	58.1	3.0
60.6	60.0	59.6	59.5	59.3	59.0	59.0	58.6	61.0	61.1	—0.1	62.2	58.6	3.6
55.1	55.0	54.9	55.0	55.1	55.3	55.3	55.3	56.1	56.0	0.1	58.6	54.9	3.7
55.5	55.6	55.5	55.9	56.2	56.2	56.0	56.3	55.8	55.9	—0.1	56.3	55.4	0.9
54.4	54.0	54.0	54.3	54.3	54.5	54.7	54.4	55.2	55.2	0.0	56.4	53.9	2.5
52.3	52.4	52.5	52.5	52.6	52.8	52.7	52.8	53.1	52.8	0.3	54.4	52.3	2.1
54.7	54.8	54.8	55.1	55.2	55.3	55.5	55.6	54.1	54.2	—0.1	55.6	52.6	3.0
57.4	57.4	57.5	57.9	58.1	58.0	57.9	57.9	57.5	57.8	—0.3	58.1	55.6	2.5
55.8	55.8	55.8	56.0	55.9	56.1	56.0	55.8	56.7	56.7	0.0	57.9	55.5	2.4
54.4	54.5	54.3	54.4	54.4	54.5	54.6	54.7	55.0	55.0	0.0	55.8	54.1	1.7
54.4	54.4	54.4	54.7	54.9	55.0	55.2	55.2	54.8	54.8	0.0	55.2	54.2	1.0
58.7	58.7	58.7	58.8	59.0	59.1	59.1	59.3	57.8	58.2	—0.4	59.3	55.2	4.1
57.3	57.1	56.9	56.8	56.9	56.9	56.9	56.9	58.4	58.4	0.0	60.0	56.7	3.3
54.3	54.2	54.0	53.9	53.9	54.0	54.1	54.3	55.4	55.2	0.2	57.0	53.8	3.2
57.1	56.9	56.8	56.8	57.1	57.3	57.3	57.5	56.3	56.5	—0.2	57.5	54.3	3.2
59.0	59.3	59.5	59.7	60.0	60.4	60.5	60.2	58.5	58.5	0.0	60.6	57.0	3.6
60.3	60.4	60.3	60.4	60.6	60.6	60.6	60.7	60.4	60.4	0.0	60.8	59.7	1.1
59.8	59.7	59.7	59.8	59.9	59.8	59.8	60.0	60.3	60.3	0.0	61.0	59.6	1.4
755.45	755.43	755.40	755.48	755.56	755.58	755.57	755.56	755.60	755.65	—0.05	757.06	753.82	3.24

Août.

757.1	757.1	756.9	757.0	757.1	757.0	757.1	757.1	758.1	758.0	0.1	759.9	756.8	3.1
57.1	57.0	57.1	57.3	57.6	57.6	57.8	57.6	57.1	57.1	0.0	57.8	56.5	1.3
58.4	58.3	58.3	58.5	58.6	58.8	58.9	59.0	58.4	58.4	0.0	59.0	57.5	1.5
58.0	57.8	57.7	57.5	57.4	57.1	56.9	56.6	58.3	58.3	0.0	59.1	56.6	2.5
56.3	56.2	56.2	56.2	56.3	56.2	56.3	56.3	56.3	56.3	0.0	56.6	55.7	0.9
58.5	58.9	58.7	58.8	59.0	59.0	59.1	59.3	58.1	58.3	—0.2	59.3	56.3	3.0
62.7	62.8	62.8	62.8	63.0	63.1	63.2	63.2	61.5	61.8	—0.3	63.3	59.1	4.2
61.0	60.6	60.6	60.5	60.4	60.3	60.1	59.9	62.0	61.9	0.1	**63.4**	59.9	3.5
56.7	56.3	56.2	56.7	56.7	56.8	57.1	57.1	57.5	57.2	0.3	59.9	56.2	3.7
55.6	55.8	56.3	56.3	56.3	56.3	56.2	56.2	56.4	56.5	—0.1	57.1	55.5	1.6
55.3	55.4	55.4	55.4	55.5	55.5	55.4	55.4	55.6	55.6	0.0	56.2	55.3	0.9
58.7	59.0	59.6	59.9	60.1	60.7	61.1	61.8	56.9	56.9	0.0	61.8	54.2	7.6
60.6	60.3	60.1	59.9	59.7	59.5	59.4	59.2	61.5	61.6	—0.1	62.9	59.2	3.7
57.4	57.5	57.6	57.6	57.8	57.9	58.1	58.2	57.6	57.4	0.2	59.2	56.9	2.3
58.4	58.2	58.1	58.1	58.2	58.2	58.2	58.2	58.5	58.5	0.0	59.0	58.0	1.0
58.3	58.2	58.3	58.2	58.3	58.5	58.6	58.7	58.3	58.3	0.0	58.7	57.9	0.8
55.8	55.4	55.3	55.3	55.1	55.1	55.5	55.4	56.7	56.5	0.2	58.7	55.0	3.7
55.8	55.7	55.6	55.5	55.6	55.4	55.4	55.4	55.9	56.2	—0.3	56.6	55.4	1.2
53.4	53.3	53.7	54.1	54.8	55.0	55.2	55.2	54.1	54.2	—0.1	55.4	53.3	2.1
50.6	50.6	51.1	51.6	52.0	52.4	52.7	52.8	52.4	52.1	0.3	55.2	50.0	5.2
55.8	55.6	55.6	55.8	55.8	55.7	55.4	55.4	55.5	56.0	—0.5	56.8	52.8	4.0
49.5	49.6	49.8	49.8	49.5	49.2	49.4	49.6	51.8	51.4	0.4	55.4	49.1	6.3
52.0	52.0	52.1	52.7	53.0	53.2	53.3	53.7	51.3	51.7	—0.4	53.7	**48.7**	5.0
56.0	55.9	56.2	56.6	56.7	56.8	57.0	57.1	55.5	55.8	—0.3	57.1	53.7	3.4
59.0	58.8	59.0	59.0	59.0	58.9	58.7	58.6	58.4	58.6	—0.2	59.4	57.1	2.3
58.0	58.1	58.2	58.5	58.6	58.7	59.0	59.0	57.9	57.8	0.1	59.0	56.8	2.2
60.5	60.5	60.6	60.8	60.9	60.8	61.0	60.7	60.3	60.4	—0.1	61.0	59.0	2.0
58.6	58.4	58.4	58.3	58.5	58.1	58.0	57.8	59.6	59.6	0.0	61.1	57.8	3.3
54.8	54.6	54.6	54.5	54.5	54.1	54.0	53.8	55.5	55.5	0.0	57.8	53.8	4.0
53.5	53.6	53.7	53.9	53.7	53.8	53.9	53.9	53.4	53.3	0.1	53.9	52.8	1.1
54.9	54.8	54.9	55.2	55.4	55.5	55.6	55.5	54.6	54.7	—0.1	55.6	53.6	2.0
756.72	756.65	756.73	756.85	756.94	756.94	757.02	757.02	756.93	756.97	—0.04	758.38	755.50	2.88

Барографъ Гаслера. Сентябрь. 1897. Павлов

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	755.5	755.4	755.1	754.8	754.6	754.3	754.0	753.6	753.3	752.6	752.0	751.7	751.1	751.2
2	48.5	48.6	48.6	48.6	48.6	48.7	48.6	48.8	48.9	49.1	48.8	48.7	48.2	47.6
3	50.7	50.6	50.5	50.6	50.7	50.6	50.7	50.8	50.9	51.3	51.6	51.7	51.8	51.9
4	53.5	53.5	53.8	54.0	53.9	54.1	54.6	54.6	54.8	55.1	55.1	55.3	55.2	55.0
5	52.3	52.1	51.8	51.6	51.6	51.2	50.7	50.3	49.4	49.2	48.8	48.3	48.5	48.6
6	45.3	44.9	44.2	43.1	42.6	42.2	41.9	41.9	42.0	42.1	42.0	42.1	42.2	42.2
7	36.0	34.4	33.6	32.5	31.8	31.3	31.3	31.9	32.7	33.7	34.5	35.8	37.0	38.0
8	44.0	43.9	43.9	44.0	44.0	44.1	44.1	44.3	44.3	44.3	44.7	44.6	44.6	44.8
9	47.1	47.4	47.9	48.3	48.7	48.9	49.3	49.8	50.0	50.3	50.8	50.9	51.2	51.2
10	52.6	52.8	52.6	52.8	53.0	53.3	53.7	54.1	54.3	54.8	55.1	55.5	55.9	56.0
11	60.9	61.2	61.8	62.2	62.7	63.2	63.9	64.3	64.8	65.4	65.8	66.0	66.3	66.6
12	69.3	69.4	69.5	69.6	69.7	69.7	69.9	70.0	70.2	70.2	70.1	69.9	69.8	69.4
13	65.6	65.1	64.8	64.2	63.5	63.1	63.0	62.7	62.3	62.0	61.7	61.1	60.7	60.5
14	59.0	58.8	58.8	58.6	58.4	58.5	58.4	58.4	58.3	58.3	58.1	57.8	57.8	57.9
15	59.5	59.6	59.9	60.2	60.5	60.8	61.1	61.5	61.9	62.3	62.4	62.8	62.9	63.1
16	64.6	64.7	64.6	64.4	64.3	64.5	64.5	64.4	64.5	64.4	64.2	63.9	63.5	63.0
17	61.8	61.7	61.5	61.4	61.5	61.5	61.4	61.4	61.4	61.2	61.1	60.9	60.6	60.2
18	59.6	59.6	59.5	59.3	59.3	59.3	59.2	59.3	59.2	59.2	58.8	58.7	58.4	58.3
19	57.0	56.7	56.4	56.4	56.3	56.1	56.0	56.2	56.3	56.3	56.4	56.5	56.5	56.5
20	56.7	56.5	56.4	56.4	56.4	56.5	56.7	56.7	56.4	56.5	56.6	56.6	56.3	56.4
21	55.7	55.8	55.5	55.0	54.9	54.7	54.1	53.8	53.5	53.2	52.7	52.2	51.7	51.3
22	51.2	51.2	51.2	51.1	51.1	51.0	51.2	51.2	51.3	51.3	51.3	50.9	50.7	50.4
23	48.9	48.3	47.7	47.3	47.0	46.7	46.3	46.2	46.1	46.2	45.9	46.1	46.4	46.8
24	50.9	51.1	51.0	50.8	50.8	50.8	50.8	50.8	51.0	51.0	50.9	50.9	50.9	50.8
25	50.9	51.0	51.2	51.3	51.2	51.3	51.3	51.5	51.6	51.2	51.0	51.0	51.0	51.2
26	52.2	52.5	52.8	53.3	53.8	54.3	54.8	55.4	56.0	56.5	57.2	57.9	58.1	58.4
27	57.4	57.2	56.6	56.2	56.0	55.4	55.1	54.5	54.1	53.9	52.2	51.5	50.8	49.7
28	44.1	44.2	44.4	44.8	45.0	45.2	45.3	45.7	46.2	46.7	47.3	48.0	48.7	49.0
29	52.5	52.7	53.0	53.0	53.0	53.0	52.9	53.0	53.1	53.3	53.5	53.8	53.9	54.1
30	55.3	55.5	55.8	56.0	56.0	56.3	56.4	56.8	57.0	57.3	57.6	57.9	58.1	58.3
Среднія Moyennes	753.95	753.88	753.81	753.73	753.70	753.69	753.71	753.80	753.86	753.96	753.94	753.97	753.96	753.95

Октябрь.

1	760.2	760.4	760.5	760.7	760.9	760.9	761.0	760.9	761.0	761.1	760.9	760.8	760.5	760.5
2	55.3	54.4	53.5	52.2	51.2	50.3	49.5	48.9	48.6	48.3	48.2	48.2	48.3	48.6
3	50.8	50.9	51.1	51.3	51.4	51.8	52.2	52.5	52.9	53.1	53.5	54.0	54.2	54.7
4	56.2	56.4	56.5	56.8	57.0	57.2	57.3	57.4	57.9	58.4	59.0	59.3	60.1	60.5
5	66.2	66.3	66.8	67.2	67.5	67.7	68.0	68.4	68.8	69.1	69.3	69.6	69.8	70.0
6	72.9	72.9	72.9	73.1	73.2	73.4	73.7	73.9	74.0	74.3	74.2	74.0	74.0	73.7
7	72.5	72.4	72.1	71.9	71.6	71.4	71.2	71.2	71.2	71.1	70.9	70.6	70.2	69.7
8	66.0	65.3	64.8	64.2	63.6	63.2	62.9	62.8	62.7	62.8	62.8	62.5	62.3	62.2
9	61.9	61.8	61.4	61.5	61.4	61.3	61.2	61.4	61.5	61.7	61.7	61.4	61.3	60.9
10	59.1	58.7	58.4	58.1	57.7	57.3	57.1	56.9	56.7	56.3	55.8	55.3	54.9	54.8
11	54.7	54.6	54.5	54.5	54.4	54.4	54.7	54.9	55.2	55.3	55.5	55.8	56.0	55.9
12	55.3	55.0	54.6	54.4	54.1	53.9	53.7	53.5	53.4	53.3	53.2	53.0	52.8	52.7
13	51.7	51.3	51.1	50.9	50.8	50.8	50.7	50.7	50.8	50.6	50.4	50.2	49.8	49.6
14	49.4	49.2	49.0	48.9	48.6	48.4	48.2	48.0	47.9	47.7	47.7	47.6	47.6	48.0
15	51.1	51.4	51.5	51.9	52.2	52.6	52.8	53.3	53.9	54.4	54.9	55.2	55.5	56.1
16	60.4	60.5	60.8	61.0	61.1	61.2	61.1	62.0	62.5	62.9	63.3	63.5	64.0	64.0
17	63.6	63.1	62.7	62.4	62.2	61.7	61.4	61.1	60.8	60.4	60.2	60.0	59.5	59.3
18	60.1	60.0	60.0	60.0	60.1	60.0	59.7	59.7	59.6	59.5	59.6	59.6	59.6	59.6
19	60.8	60.8	60.8	60.6	60.4	60.3	60.0	60.1	59.8	59.6	59.6	59.4	59.4	59.1
20	59.0	58.9	58.8	58.7	58.6	58.6	58.8	58.9	59.2	59.4	59.8	60.1	60.4	60.6
21	66.7	67.2	67.8	68.3	68.8	69.3	69.9	70.7	71.2	71.5	71.8	71.8	72.0	72.0
22	70.1	69.3	68.5	68.0	67.2	66.5	65.8	65.1	64.4	64.0	63.7	63.5	63.3	63.2
23	64.8	64.9	65.1	64.9	64.8	65.1	65.1	65.2	65.6	66.0	66.1	66.1	66.3	66.3
24	64.7	63.9	63.5	63.3	62.7	62.6	62.7	62.5	62.5	62.5	62.4	62.0	62.2	62.2
25	65.5	65.7	65.6	65.5	65.3	65.0	64.9	64.9	64.2	63.7	63.1	62.3	61.9	61.6
26	60.0	59.9	59.7	60.0	60.0	60.1	60.2	60.6	60.9	61.4	61.7	62.3	62.4	62.8
27	65.6	65.6	65.6	65.7	65.8	66.0	66.1	66.0	65.8	65.6	65.4	65.2	64.8	64.7
28	65.2	65.7	66.1	66.3	66.5	66.6	66.6	66.8	67.0	67.3	67.2	67.3	67.2	66.8
29	62.7	62.3	62.4	62.5	62.5	62.5	62.4	62.5	63.0	63.1	63.6	63.9	64.0	63.9
30	62.9	62.8	62.7	62.7	62.8	62.8	63.2	63.4	63.6	64.3	64.5	64.7	65.0	65.2
31	66.5	66.1	66.0	65.6	65.2	64.8	64.4	63.8	63.1	62.4	62.0	61.3	60.8	60.1
Среднія Moyennes	761.35	761.22	761.12	761.07	760.99	760.89	760.85	760.90	760.96	761.00	761.03	760.98	760.97	760.95

7. Pavlovsk. Septembre. Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ Moyennes de 7ha., 1hp., 9hp.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
749.9	749.7	749.3	749.2	749.0	748.9	748.7	748.5	751.8	751.4	0.4	755.6	748.5	7.1
48.1	48.5	49.2	49.8	50.3	50.7	50.7	50.8	48.9	49.0	—0.1	50.8	47.5	3.3
52.4	52.7	52.9	53.0	53.2	53.3	53.4	53.5	51.8	51.9	—0.1	53.5	50.5	3.0
54.3	54.1	53.4	53.0	53.0	52.8	52.9	52.7	54.1	54.3	—0.2	55.3	52.6	2.7
48.1	48.0	48.4	48.0	47.6	47.2	46.8	46.2	49.2	48.9	0.3	52.7	46.2	6.5
42.2	41.9	41.6	41.1	40.4	39.8	38.7	37.5	41.9	41.5	0.4	46.2	37.5	8.7
41.3	41.8	42.5	42.8	42.9	43.3	43.6	43.9	37.3	37.1	0.2	43.9	**31.1**	12.8
45.2	45.6	45.6	45.7	45.9	46.3	46.5	46.8	44.9	44.9	0.0	46.9	43.9	3.0
51.3	51.6	51.8	51.9	51.8	52.0	52.1	52.5	50.4	50.8	—0.4	52.5	46.8	5.7
57.4	57.7	58.3	58.7	59.1	59.4	59.9	60.4	55.9	56.2	—0.3	60.4	52.5	7.9
67.3	67.4	67.8	68.2	68.5	68.7	68.9	69.2	65.6	66.2	—0.6	69.2	60.4	8.8
68.0	67.8	67.4	67.1	66.8	66.5	66.3	66.0	68.8	68.8	0.0	**70.3**	66.0	4.3
60.0	59.7	59.6	59.7	59.6	59.6	59.2	59.2	61.6	61.1	0.5	66.0	59.2	6.8
58.0	58.1	58.6	58.8	58.8	58.9	59.1	59.3	58.4	58.3	0.1	59.3	57.8	1.5
63.5	63.6	63.7	63.9	64.0	64.1	64.3	64.5	62.4	62.7	—0.3	64.5	59.3	5.2
62.2	61.9	62.0	61.9	62.0	61.9	62.0	61.8	63.3	63.3	0.0	64.7	61.8	2.9
59.1	59.1	59.1	59.3	59.5	59.6	59.7	59.7	60.5	60.5	0.0	61.9	59.1	2.8
57.7	57.6	57.7	57.7	57.6	57.3	57.1	57.1	58.5	58.4	0.1	59.8	57.1	2.7
56.5	56.4	56.4	56.5	56.5	56.5	56.4	56.7	56.4	56.3	0.1	57.1	56.0	1.1
56.2	56.3	56.3	56.2	56.3	56.3	56.3	56.0	56.4	56.4	0.0	56.8	56.0	0.8
50.5	50.7	50.5	50.5	50.8	50.8	51.0	50.9	52.6	52.2	0.4	56.0	50.4	5.6
50.1	50.3	50.3	50.3	50.3	49.9	49.6	49.4	50.7	50.7	0.0	51.4	49.4	2.0
48.1	48.5	49.0	49.4	49.9	50.3	50.5	50.8	47.8	47.5	0.3	50.8	45.8	5.0
50.8	50.8	50.8	50.9	50.8	50.7	50.7	50.7	50.8	50.8	0.0	51.1	50.5	0.6
50.8	50.5	50.2	49.9	50.4	50.8	51.3	51.8	51.0	50.9	0.1	51.8	49.9	1.9
58.8	58.8	58.8	58.6	58.4	58.2	58.1	57.9	56.6	57.1	—0.5	58.9	51.8	7.1
47.1	47.0	46.6	46.2	45.7	45.1	44.5	44.0	51.0	50.5	0.5	57.9	44.0	13.9
49.9	50.4	50.8	51.3	51.5	51.8	52.1	52.2	48.1	48.5	—0.4	52.2	44.0	8.2
54.1	54.3	54.4	54.6	54.8	55.0	55.0	55.1	53.8	53.9	—0.1	55.1	52.2	2.9
58.5	58.8	59.1	59.3	59.6	59.8	59.9	60.0	57.8	58.0	—0.2	60.0	55.1	4.9
753.91	753.99	754.07	754.12	754.17	754.18	754.18	754.17	753.94	753.95	—0.01	756.42	751.43	4.99

Octobre.

759.5	759.0	758.9	758.4	757.9	757.3	756.6	755.9	759.7	759.8	—0.1	761.1	755.9	5.2
49.5	49.6	49.8	50.0	50.0	50.2	50.3	50.0	50.2	49.3	0.9	55.9	48.2	7.7
55.2	55.6	55.7	55.9	56.1	56.1	56.2	56.2	53.8	54.2	—0.4	56.2	50.6	5.6
62.3	62.8	63.5	64.0	64.4	65.0	65.3	65.9	60.3	60.6	—0.3	65.9	56.2	9.7
70.6	70.9	71.4	71.6	71.8	72.1	72.5	72.7	69.5	69.9	—0.4	72.7	65.9	6.8
73.0	72.9	72.7	72.7	72.6	72.7	72.6	72.5	73.3	73.4	—0.1	**74.3**	72.5	1.8
68.3	68.0	67.7	67.4	67.0	66.9	66.4	66.1	69.7	69.5	0.2	72.5	66.1	6.4
62.0	62.2	62.1	62.1	62.3	62.2	62.2	62.0	62.9	62.5	0.4	66.1	62.0	4.1
60.6	60.5	60.4	60.1	60.0	60.0	59.7	59.4	60.9	60.8	0.1	62.0	59.4	2.6
55.0	55.2	55.2	55.2	54.9	54.9	54.8	54.7	56.1	55.6	0.5	59.4	54.7	4.7
56.1	56.1	56.1	56.0	56.0	55.7	55.6	55.5	55.4	55.6	—0.2	56.1	54.4	1.7
52.4	52.2	52.2	52.0	52.1	52.0	51.9	51.7	53.1	52.9	0.2	55.5	51.7	3.8
49.4	49.5	49.5	49.4	49.2	49.3	49.4	49.5	50.1	49.9	0.2	51.7	49.2	2.5
49.0	49.1	49.5	49.6	49.9	50.3	50.5	50.9	48.8	48.6	0.2	50.9	**47.5**	3.4
57.6	57.8	58.2	58.5	58.9	59.2	59.6	60.1	55.4	55.7	—0.3	60.1	50.9	9.2
64.4	64.7	64.5	64.2	64.3	64.3	64.2	64.0	63.0	63.1	—0.1	64.7	60.1	4.6
59.6	59.7	60.1	60.2	60.1	60.1	60.0	60.2	60.7	60.3	0.4	64.0	59.0	5.0
59.6	59.9	60.0	60.3	60.4	60.5	60.5	60.7	59.9	59.9	0.0	60.7	59.4	1.3
58.9	58.9	58.9	58.9	58.9	59.0	59.0	58.9	59.6	59.4	0.2	60.9	58.8	2.1
61.8	62.3	62.8	63.5	64.3	64.9	65.7	66.2	61.0	61.2	—0.2	66.2	58.6	7.6
72.3	72.1	72.1	71.9	71.5	71.2	70.8	70.4	70.6	71.1	—0.5	72.3	66.2	6.1
63.6	63.7	63.8	64.1	64.4	64.4	64.5	64.8	65.1	64.5	0.6	70.4	63.0	7.4
66.4	66.3	66.2	66.0	65.7	65.4	65.2	65.0	65.6	65.7	—0.1	66.5	64.7	1.8
63.4	63.8	64.1	64.4	64.8	65.1	65.3	65.5	63.4	63.2	0.2	65.5	62.3	3.2
61.0	61.0	61.0	61.0	60.9	60.7	60.5	60.4	62.8	62.6	0.2	65.8	60.3	5.5
63.8	64.0	64.4	64.6	64.9	65.0	65.2	65.4	62.3	62.5	—0.2	65.4	59.7	5.7
64.4	64.3	64.0	64.0	64.4	64.4	64.8	65.0	65.1	65.1	0.0	66.1	64.0	2.1
65.6	64.8	64.3	63.6	63.5	63.4	63.0	62.9	65.7	65.8	—0.1	67.4	62.9	4.5
63.7	63.8	63.7	63.7	63.8	63.7	63.5	63.2	63.2	63.4	—0.2	64.0	62.3	1.7
66.2	66.5	66.5	66.9	66.9	67.1	66.9	66.9	64.8	65.0	—0.2	67.1	62.6	4.5
58.5	58.1	57.8	57.9	58.5	58.8	58.9	59.0	61.6	61.2	0.4	66.9	57.7	9.2
761.09	761.14	761.20	761.23	761.30	761.35	761.34	761.36	761.09	761.04	0.05	763.69	758.93	4.76

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	759.3	759.7	760.0	760.1	760.5	760.8	760.9	761.0	761.3	761.4	761.2	761.2	761.0	760.6
2	57.4	57.1	56.9	56.8	57.0	57.0	57.2	57.3	57.7	58.1	58.4	58.6	58.9	59.6
3	64.8	65.1	65.0	65.4	65.8	66.3	66.6	67.0	67.4	67.9	68.0	68.1	68.4	68.5
4	71.2	71.2	71.2	71.3	71.3	71.1	71.3	71.3	71.3	71.1	70.7	70.3	70.1	70.0
5	69.1	68.9	68.6	68.3	68.1	67.8	67.4	67.3	67.0	66.7	66.2	65.6	65.0	64.4
6	59.7	59.8	59.5	59.2	58.9	58.5	58.1	58.1	58.1	58.2	58.2	58.3	58.8	59.1
7	64.9	65.0	65.2	65.2	65.0	65.2	65.0	65.0	64.9	64.8	64.6	64.5	64.1	63.6
8	61.0	61.9	62.6	63.4	64.0	64.6	65.3	65.9	66.5	66.7	67.1	67.4	67.5	67.5
9	68.9	69.1	69.3	69.6	69.8	70.3	70.8	71.7	72.2	72.8	73.6	74.1	74.3	74.3
10	78.6	78.6	79.0	79.0	79.1	79.2	79.3	79.3	79.4	79.4	79.1	79.0	78.6	78.1
11	73.6	73.1	72.5	72.0	71.5	70.8	70.3	70.0	69.7	69.4	69.1	68.9	68.4	68.2
12	65.8	65.4	65.2	64.8	64.5	64.4	64.2	64.2	64.2	64.2	64.2	64.1	64.0	63.9
13	62.1	61.9	61.6	61.0	60.9	60.1	60.0	59.5	59.3	59.2	58.8	58.4	57.8	57.5
14	51.7	51.7	51.0	50.9	50.8	50.5	50.7	50.9	50.9	51.1	51.3	51.1	51.4	51.7
15	54.5	54.4	54.2	54.2	54.2	54.1	54.4	54.2	54.0	53.8	53.2	52.7	52.0	51.0
16	39.8	38.7	37.6	36.6	35.6	34.1	32.6	31.5	31.6	32.0	32.7	33.0	33.2	33.5
17	39.6	39.9	40.1	40.3	40.9	41.5	42.2	43.0	43.6	44.4	45.1	46.0	46.8	47.6
18	54.7	55.0	55.3	55.7	56.1	56.3	56.4	56.5	56.4	56.5	56.1	55.7	55.1	54.5
19	46.3	46.2	46.3	46.6	47.1	47.4	47.9	48.5	49.2	49.8	50.2	50.4	50.4	50.8
20	36.9	35.4	33.6	32.3	32.5	33.0	33.2	33.6	33.9	34.0	34.3	33.8	33.8	33.9
21	37.6	38.6	39.9	41.2	42.7	44.4	46.2	47.8	49.8	51.6	53.0	54.4	55.8	56.8
22	57.2	56.0	54.8	53.9	52.4	51.6	51.6	50.6	50.8	51.0	51.2	51.3	50.6	50.2
23	50.6	50.3	49.6	48.6	47.3	45.8	44.2	42.0	40.3	38.6	37.0	35.3	33.9	33.7
24	39.6	39.9	40.7	41.0	41.3	41.9	42.5	43.2	43.9	44.4	44.9	45.3	45.6	46.2
25	50.4	50.7	50.9	51.0	51.3	51.7	52.2	52.6	53.1	53.6	53.9	54.2	54.4	54.7
26	56.8	56.9	56.7	56.4	56.2	55.9	55.7	55.5	55.2	55.2	54.9	54.4	54.2	53.9
27	42.4	41.3	40.2	39.5	38.6	37.7	37.2	36.4	35.9	35.6	35.5	35.3	35.4	35.8
28	38.6	38.4	38.3	38.1	37.9	37.7	37.6	37.6	37.5	37.2	36.7	36.1	35.5	34.9
29	27.9	27.9	28.0	28 1	28.5	28.8	29.3	30.2	31.4	33.2	34.4	35.2	35.9	36.4
30	33.1	32.8	32.3	32.1	32.0	32.1	32.1	32.1	32.6	33.3	33.7	34.0	34.5	35.0
Среднія Moyennes	753.80	753.70	753.54	753.42	753.39	753.35	753.41	753.46	753.64	753.84	753.91	753.89	753.85	753.86

Декабрь.

1	743.1	744.2	745.4	746.4	747.7	748.3	749.4	750.3	751.3	752.2	753.1	753.5	753.7	753.8
2	57.0	57.5	57.7	57.8	58.1	58.2	58.6	58.9	59.0	59.5	59.6	59.6	59.7	59.5
3	63.7	64.1	64.4	64.5	64.7	65.0	65.2	65.6	66.2	66.5	66.4	66.5	66.3	66.6
4	68.1	68.4	68.7	68.8	69.1	69.1	68 9	69.0	69.4	69.7	69.8	69.9	69.9	69.8
5	68.4	68.0	67.6	67.1	66.5	66.2	65.9	65.8	65.8	65.9	66.0	66.2	66.2	66.3
6	70.2	70.5	70.7	70.9	71.1	71.4	71.7	71.9	72.2	72.3	72.6	72.6	72.6	72.6
7	71.7	71.2	71.1	70.6	70.2	69.8	69.3	69.0	68.5	68.0	67.6	67.0	66.6	66.1
8	61.3	61.3	61.3	61.2	60.9	60.9	60.8	61.2	61.3	61.4	61.2	61.4	61.2	61.2
9	59.4	59.5	59.1	58.8	59.0	59.1	59.0	59.3	59.6	60.1	60.2	60.2	60.0	60.1
10	63.3	63.7	63.8	64.1	64.5	64.5	64.7	65.1	65.4	65.4	65.6	65.3	65.4	65.0
11	63.2	63.3	62.9	62.5	62.4	62.1	61.6	61.4	61.3	61.1	60.9	60.6	60.1	60.0
12	57.7	57.8	58.0	58.0	58.2	58.5	58.8	59.1	59.4	59.9	60.2	60.3	60.4	60.5
13	60.0	59.8	59.6	59.3	59.0	58.9	58.7	58.6	58.5	58.6	58.6	58.6	58.5	58.6
14	61.3	61.4	61.7	61.9	62.0	62.4	62.4	62.6	62.9	63.3	63.3	63.5	63.5	63.6
15	65.4	65.6	65.8	66.0	66.0	66.3	66.7	67.0	67.1	67.3	68.0	68.1	68.2	68.6
16	70.5	70.8	70.7	71.0	70.8	70.6	70.7	70.8	70.9	71.1	70.9	71.0	71.0	70.8
17	68.4	68.0	67.6	67.4	67.0	66.6	66.2	65.8	65.4	65.2	64.9	64.1	63.5	62.4
18	51.6	50.9	50.4	50.0	49.6	49.2	49.1	48.9	48.8	48.8	48.8	48.7	48.7	48.7
19	51.0	51.1	51.4	51.7	51.8	51.9	52.3	52.5	53.0	53.4	53.8	53.9	53.6	54.0
20	61.7	62.4	63.0	63.7	64.2	64.7	65.3	66.0	66.7	67.1	67.6	67.8	68.2	68.3
21	71.9	72.1	72.1	72.2	72.2	72.6	72.7	72.7	73.1	73.2	73.1	73.0	72.7	72.6
22	69.1	68.4	68.0	67.3	66.9	66.3	65.5	65.2	64.9	64.2	63.7	63.0	62.3	61.2
23	52.8	52.3	51.8	51.7	52.3	52.4	52.8	53.3	54.0	54.7	55.0	55.5	56.1	56.5
24	60.9	61.3	61.5	61.7	62.1	62.1	62.4	62.7	63.0	63.1	63.0	62.7	62.6	62.6
25	63.2	63.4	63.4	63.4	63.7	63.7	63.6	63.7	63.9	63.7	63.6	63.4	63.0	62.4
26	48.2	46.4	45.3	44.1	43.1	42.6	42.3	41.8	42.3	43.0	43.2	43.5	43.9	44.8
27	54.0	55.4	56.6	56.8	57.8	58.7	59.4	60.5	60.8	61.6	62.0	62.8	62.9	63.3
28	59.0	58.2	57.8	57.0	56.1	55.6	54.7	54.3	54.1	53.5	52.7	52.1	51.8	52.2
29	54.4	54.9	55.5	56.1	56.2	56.4	56.7	56.9	56.9	56.6	56.7	56.4	56.2	55.9
30	56.1	56.2	56.3	55.9	55.4	55.1	54.7	53.8	52.9	52.6	52.3	51.9	51.8	51.8
31	54.7	55.0	55.2	54.9	55.3	55.4	55.7	55.8	56.2	56.5	56.7	56.8	56.6	56.7
Среднія Moyennes	760.69	760.75	760.79	760.74	760.77	760.79	760.83	760.95	761.12	761.27	761.33	761.29	761.20	761.18

lovsk. 1897. **Novembre.** Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ Moyennes de 7ha., 1hp., 9hp.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
759.6	759.5	759.1	758.6	758.5	758.1	758.1	757.6	759.9	760.1	—0.2	761.4	757.6	3.8
61.5	62.0	62.4	62.9	63.3	63.8	64.2	64.4	59.7	59.8	—0.1	64.5	56.8	7.7
69.3	69.7	69.9	70.0	70.3	70.5	70.8	71.0	68.1	68.4	—0.3	71.2	64.4	6.8
69.7	69.6	69.5	69.7	69.4	69.4	69.4	69.2	70.4	70.3	0.1	71.5	69.2	2.3
62.8	62.4	61.8	61.2	60.9	60.3	60.1	59.8	64.9	64.4	0.5	69.2	59.8	9.4
61.3	61.9	62.6	63.3	63.8	64.3	64.8	64.7	60.4	60.2	0.2	64.8	58.0	6.8
61.9	61.2	60.5	60.1	59.5	59.0	59.7	60.4	63.1	62.9	0.2	65.3	59.0	6.3
68.2	68.0	68.0	67.9	67.9	68.0	68.4	68.8	66.3	66.9	—0.6	68.8	60.4	8.4
75.0	75.4	75.8	76.2	76.7	77.3	77.9	78.2	73.4	73.9	—0.5	78.2	73.5	4.7
77.0	76.6	76.2	75.8	75.1	75.0	74.5	74.1	77.7	77.7	0.0	**79.5**	74.1	5.4
67.4	67.1	66.9	66.7	66.6	66.5	66.4	66.1	69.0	68.4	0.6	74.1	66.1	8.0
63.7	63.9	63.9	63.8	63.6	63.3	63.0	62.6	64.1	63.9	0.2	66.1	62.6	3.5
56.2	55.5	55.0	54.5	54.0	53.3	52.6	52.0	57.7	57.3	0.4	62.6	52.0	10.6
52.8	53.2	53.5	53.9	54.0	54.2	54.4	54.5	52.1	52.0	0.1	54.6	50.5	4.1
48.8	48.1	47.2	46.0	44.6	43.4	42.0	40.7	50.5	50.3	0.2	54.5	40.7	13.8
35.6	36.9	37.5	38.0	38.5	38.8	39.3	39.5	35.6	34.8	0.8	40.7	31.3	9.4
49.9	50.8	51.4	52.0	52.6	53.1	53.6	53.1	46.5	47.2	—0.7	54.1	39.5	14.6
51.9	50.9	50.0	49.2	48.3	47.7	47.2	46.8	53.3	53.3	0.0	56.6	46.8	9.8
49.9	48.8	47.9	46.7	45.5	43.6	41.4	39.4	47.5	47.9	—0.4	50.9	39.4	11.5
33.6	33.6	33.5	33.5	33.6	34.0	35.3	36.5	34.0	33.5	0.5	39.4	32.1	7.3
59.4	59.6	59.7	59.7	59.4	59.3	58.7	58.0	52.1	53.8	—1.7	59.7	36.5	23.2
48.4	48.1	48.4	48.7	49.4	49.9	50.4	50.5	51.1	50.5	0.6	58.0	48.0	10.0
31.9	31.3	31.8	33.6	35.1	36.5	37.6	38.7	39.1	37.7	1.4	50.5	31.2	19.3
47.7	48.0	48.6	48.8	49.1	49.5	49.7	50.1	45.2	45.7	—0.5	50.1	38.7	11.4
55.7	55.9	56.3	56.6	56.8	57.0	57.0	56.9	54.1	54.5	—0.4	57.1	50.1	7.0
51.8	50.8	49.8	48.5	47.0	45.5	44.3	43.5	52.7	52.3	0.4	57.1	43.5	13.6
37.6	38.1	38.4	38.6	38.8	38.9	38.8	38.7	37.8	37.1	0.7	43.5	35.3	8.2
32.8	32.1	31.5	30.9	30.4	29.7	29.0	28.4	34.8	34.5	0.3	38.7	**27.8**	10.9
37.6	37.5	37.4	37.3	36.6	36.0	34.8	34.0	33.4	33.9	—0.5	37.7	27.9	9.8
36.8	37.3	37.8	38.3	38.9	39.8	40.6	41.8	35.2	35.2	0.0	41.8	32.0	9.8
753.86	753.79	753.74	753.70	753.61	753.52	753.47	753.37	753.66	753.62	0.04	758.07	748.83	9.24

Décembre.

753.9	753.7	754.0	754.3	754.6	755.3	756.0	756.5	751.6	752.6	—1.0	756.5	**741.7**	14.8
59.7	60.6	60.8	61.5	61.9	62.3	62.9	63.4	59.7	60.1	—0.4	63.4	56.5	6.9
67.1	67.1	67.2	67.4	67.7	67.8	67.8	67.9	66.2	66.4	—0.2	67.9	63.3	4.6
69.8	69.7	69.4	69.3	69.1	68.9	68.9	68.4	69.2	69.3	—0.1	70.0	67.9	2.1
67.3	67.6	67.7	68.0	68.3	68.7	69.3	69.7	67.2	66.8	0.4	69.7	65.7	4.0
72.6	72.6	72.7	72.6	72.6	72.4	72.3	72.1	72.0	72.3	—0.3	72.7	69.7	3.0
65.0	64.6	63.9	63.5	62.7	62.2	62.1	61.7	66.8	66.2	0.6	72.1	61.7	10.4
61.0	60.9	60.6	60.6	60.4	59.9	59.8	59.7	60.9	60.8	0.1	61.7	59.7	2.0
60.9	61.0	61.3	61.7	62.0	62.5	63.0	63.1	60.4	60.3	0.1	63.1	58.8	4.3
64.4	64.2	64.1	64.1	64.0	63.8	63.7	63.6	64.5	64.7	—0.2	65.6	63.1	2.5
59.4	59.0	58.6	58.5	58.2	58.1	57.8	57.7	60.4	60.0	0.4	63.7	57.7	6.0
60.9	60.9	60.7	60.4	60.3	60.1	60.2	60.1	59.7	59.8	—0.1	61.0	57.7	3.3
59.3	59.4	59.6	59.8	60.2	60.5	60.9	61.2	59.3	59.1	0.2	61.2	58.4	2.8
64.3	64.4	64.5	64.5	64.6	64.9	65.1	65.3	63.4	63.5	—0.1	65.3	61.2	4.1
69.3	69.5	69.7	69.8	69.9	70.0	70.0	70.2	68.0	68.3	—0.3	70.2	65.3	4.9
70.5	70.4	70.0	69.8	69.4	69.1	69.0	68.7	70.4	70.4	0.0	71.2	68.7	2.5
59.5	58.2	57.3	56.0	54.9	53.7	53.1	52.2	62.1	61.5	0.6	68.7	52.2	16.5
49.1	49.5	49.7	49.6	49.9	50.3	50.6	50.7	49.6	49.2	0.4	52.2	48.7	3.5
55.4	56.0	56.7	57.4	58.2	59.3	60.2	61.1	54.5	54.7	—0.2	61.1	50.7	10.4
69.1	69.6	69.9	70.6	70.7	71.2	71.6	71.7	67.4	68.1	—0.7	71.7	61.1	10.6
71.7	71.4	71.4	71.2	70.8	70.2	70.0	69.6	72.0	72.1	—0.1	**73.2**	69.6	3.6
59.0	58.2	57.4	56.3	55.8	55.1	54.3	53.8	61.9	61.2	0.7	69.6	53.8	15.8
58.2	58.9	59.3	59.3	59.5	60.1	60.2	60.8	55.9	56.1	—0.2	60.8	51.4	9.4
62.8	62.9	63.0	63.0	63.2	63.4	63.2	63.3	62.6	62.7	—0.1	63.4	60.8	2.6
60.7	59.7	58.5	56.8	54.9	52.9	51.7	50.5	60.8	60.5	0.3	64.0	50.5	13.5
47.8	48.2	48.8	49.8	50.6	51.5	52.4	53.1	46.2	45.6	0.6	53.1	41.8	11.3
63.3	62.9	62.6	62.5	61.5	61.6	60.4	59.9	60.6	61.3	—0.7	63.6	53.1	10.5
51.5	51.6	51.9	52.3	52.6	52.8	53.3	53.7	53.9	53.0	0.9	59.9	51.4	8.5
54.9	54.8	54.7	54.9	55.0	55.7	55.9	55.9	55.8	56.0	—0.2	56.9	53.7	3.2
52.3	52.9	53.0	53.5	53.6	54.0	54.2	54.4	53.7	53.4	0.3	56.4	51.7	4.7
56.9	56.9	57.0	56.8	56.7	57.0	56.9	57.3	56.3	56.3	0.0	57.3	54.4	2.9
61.22	761.20	761.16	761.15	761.09	761.14	761.19	761.20	761.06	761.04	0.02	764.10	757.48	6.62

Термографъ Фуса. Январь. 1897. Павлов

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	— 0.8	— 0.9	— 0.9	— 1.0	— 1.1	— 1.5	— 1.5	— 1.2	— 0.9	— 0.5	— 0.3	0.1	0.5	0.6
2	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	1.1	1.2	1.4	1.4	1.4
3	— 2.7	— 2.7	— 2.7	— 2.6	— 2.5	— 1.8	— 1.4	— 1.1	— 0.4	— 0.4	— 0.7	— 1.4	— 2.4	— 2.6
4	— 4.8	— 4.9	— 4.9	— 4.8	— 4.8	— 4.8	— 5.0	— 5.0	— 5.1	— 5.1	— 5.0	— 4.9	— 5.0	— 4.8
5	— 9.1	— 8.5	— 8.5	— 8.5	— 8.5	— 7.7	— 7.5	— 7.6	— 7.5	— 7.4	— 7.2	— 7.2	— 7.9	— 9.1
6	—14.6	—14.7	—15.2	—16.3	—17.7	—17.6	—19.0	—18.8	—18.3	—18.3	—18.3	—18.5	—18.2	—17.9
7	—16.8	—16.7	—16.8	—17.0	—17.1	—17.1	—17.3	—17.5	—18.0	—18.5	—19.4	—20.7	—20.7	—21.1
8	—21.4	—21.4	—21.2	—21.2	—21.5	—21.9	—21.9	—22.0	—22.2	—22.0	—22.1	—22.1	—21.7	—21.8
9	—18.6	—18.7	—20.6	—20.5	—19.9	—19.4	—19.2	—18.6	—18.6	—19.0	—19.0	—19.6	—19.5	—19.6
10	—21.3	—20.8	—20.7	—19.0	—18.2	—18.2	—18.0	—17.6	—16.8	—16.1	—15.0	—13.9	—13.0	—12.1
11	—10.4	—10.5	—11.2	—11.2	—11.2	—11.2	—10.1	—10.2	— 9.6	— 9.9	—10.4	— 9.2	— 9.2	— 8.9
12	— 9.3	— 9.6	— 9.7	— 9.7	— 9.8	— 9.8	—10.0	—10.1	—10.3	—10.4	—10.4	—10.4	—10.5	—10.4
13	—22.9	—23.5	—23.7	—24.1*	—24.2*	—25.1*	—25.7*	—26.3*	—26.0*	—25.5*	—21.5	—20.5	—18.5	—17.4
14	—16.9	—15.8	—14.8	—13.9	—13.4	—13.4	—13.2	—13.0	—12.4	—12.1	—11.2	—10.0	—10.0	— 9.2
15	— 7.4	— 7.4	— 7.3	— 7.2	— 7.2	— 7.2	— 7.2	— 7.4	— 7.3	— 7.3	— 7.2	— 6.9	— 7.1	— 7.1
16	— 9.2	— 9.2	— 9.2	— 9.2	— 9.2	— 9.2	— 9.7	—10.4	—10.6	—11.3	—11.5	—11.4	—11.1	—11.3
17	—13.2	—13.4	—13.6	—14.2	—14.7	—14.7	—14.7	—15.3	—15.5	—15.4	—15.3	—15.4	—15.4	—17.0
18	—14.0	—13.9	—13.9	—13.7	—13.5	—12.7	—12.9	—14.1	—13.8	—12.7	—12.0	—11.1	—10.9	—10.8
19	—11.7	—12.3	—12.6	—12.9	—13.0	—13.9	—14.3	—14.9	—14.4	—14.4	—14.4	—14.6	—15.8	—15.6
20	—19.4	—19.7	—20.0	—20.2	—21.0	—21.0	—20.2	—19.4	—19.2	—19.0	—18.6	—16.9	—16.0	—14.4
21	—13.2	—13.0	—12.9	—13.3	—13.3	—13.1	—12.8	—12.8	—12.8	—13.4	—13.1	—12.5	—12.0	—11.7
22	—18.8	—17.3	—16.4	—15.5	—14.9	—14.7	—13.3	—12.6	—12.5	—12.3	—12.3	—12.4	—12.9	—13.2
23	—14.5	—15.4	—15.6	—15.8	—18.1	—19.0	—19.0	—19.6	—20.3	—19.1	—17.9	—17.7	—17.2	—16.8
24	—14.5	—15.0	—14.8	—14.7	—14.5	—14.4	—14.8	—15.1	—15.0	—14.4	—14.3	—13.7	—13.5	—13.4
25	—11.1	—10.7	—10.6	—10.8	—10.8	—10.8	—10.6	—10.4	—10.2	— 9.5	— 8.9	— 7.9	— 7.0	— 5.7
26	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.9	1.6	1.6	2.2	2.5	2.7	2.6
27	— 3.3	— 3.4	— 3.5	— 4.0	— 4.1	— 4.6	— 4.9	— 5.2	— 6.6	— 6.1	— 5.9	— 5.9	— 5.3	— 5.7
28	— 7.4	— 7.0	— 7.4	— 8.9	— 8.9	— 9.8	—11.1	—11.1	—10.5	— 9.3	— 9.9	— 9.4	— 9.0	— 8.2
29	—10.8	—12.7	—12.4	—12.8	—10.6	— 9.3	— 8.4	— 8.1	— 7.8	— 7.1	— 6.2	— 5.4	— 5.0	— 4.4
30	— 8.0	— 8.1	— 8.2	— 8.2	— 7.7	— 7.4	— 7.2	— 7.2	— 6.6	— 6.4	— 5.8	— 4.9	— 4.0	— 3.5
31	— 7.4	— 7.4	— 9.4	— 8.4	— 7.7	— 7.6	— 7.3	— 7.3	— 7.2	— 6.8	— 6.3	— 5.9	— 6.0	— 5.9
Среднія Moyennes	—11.35	—11.38	—11.52	—11.55	—11.53	—11.53	—11.50	—11.55	—11.42	—11.19	—10.86	—10.53	—10.33	—10.02

Февраль.

1	—10.6	—10.4	— 9.4	—10.5	—10.4	—10.2	—11.6	—12.3	—11.6	—11.7	—11.2	—10.6	—10.0	— 9.4
2	— 9.8	— 9.5	— 9.3	— 9.3	— 8.0	— 7.5	— 7.0	— 6.7	— 6.4	— 6.4	— 5.9	— 5.4	— 5.0	— 5.0
3	—17.5	—18.9	—19.8	—17.4	—18.5	—18.2	—17.2	—17.0	—17.4	—17.2	—16.6	—16.0	—16.0	—16.5
4	—15.5	—16.8	—15.5	—14.6	—15.0	—15.0	—15.9	—17.1	—19.8	—19.9	—19.6	—18.9	—17.9	—17.3
5	—17.0	—18.9	—20.9	—22.1	—21.4	—19.4	—18.8	—18.8	—19.8	—19.8	—19.4	—18.4	—17.9	—17.7
6	—18.5	—18.8	—19.2	—21.0	—19.6	—17.0	—17.4	—18.4	—17.0	—15.5	—15.6	—16.0	—15.4	—15.5
7	—14.1	—14.4	—14.3	—14.0	—13.6	—12.7	—13.1	—13.1	—13.1	—12.4	—12.6	—12.4	—11.1	—10.0
8	—17.8	—18.6	—20.0	—20.9	—22.3	—19.9	—14.4	—13.6	—13.3	—12.3	—12.3	—11.7	— 9.9	— 7.9
9	—12.2	—11.9	—11.7	—11.6	—11.5	—11.2	—12.1	—12.6	—12.9	—11.8	—10.6	—10.1	— 8.5	— 7.3
10	—15.3	—16.5	—18.1	—18.3	—17.8	—17.2	—16.8	—16.7	—15.3	—13.0	—11.2	—10.7	—10.0	— 9.2
11	—10.9	—12.4	—13.0	—13.2	—13.0	—12.9	—12.3	—12.1	—11.6	—11.7	—11.2	—11.3	—11.3	—11.5
12	—10.1	— 9.5	— 9.2	— 8.8	— 7.9	— 7.1	— 6.0	— 4.8	— 3.6	— 3.5	— 3.2	— 2.8	— 3.1	— 3.0
13	— 7.4	— 7.0	— 7.7	— 6.7	— 6.4	— 6.2	— 6.1	— 6.4	— 6.0	— 5.4	— 4.7	— 3.7	— 5.9	— 7.5
14	—14.2	—14.4	—14.6	—15.1	—15.1	—15.2	—15.1	—15.1	—14.2	—13.0	—11.7	—11.2	—10.3	—10.5
15	—14.2	—15.2	—14.7	—14.2	—14.7	—15.8	—16.7	—17.9	—17.6	—17.4	—17.3	—14.9	—14.8	—13.0
16	—19.0	—20.0	—20.2	—20.5	—21.0	—20.2	—20.2	—21.3	—20.1	—18.6	—17.0	—15.0	—14.3	—13.9
17	—15.4	—15.4	—15.2	—15.2	—14.8	—14.6	—14.6	—14.4	—13.6	—13.0	—12.0	—11.5	—11.4	—10.7
18	— 9.2	—10.3	—10.2	— 9.8	— 9.5	— 8.4	— 8.4	— 8.3	— 7.6	— 7.0	— 5.5	— 5.0	— 4.7	— 4.0
19	0.3	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	1.4	1.7	2.0	1.6	1.2	1.4
20	— 0.8	— 1.2	— 2.1	— 2.6	— 3.0	— 3.6	— 4.8	— 6.0	— 6.2	— 3.4	— 2.5	— 2.1	— 1.0	0.0
21	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.6	1.8	2.0	1.9	1.7	2.2
22	1.3	1.1	0.8	0.5	0.8	0.8	0.7	0.3	0.6	0.8	1.1	1.2	1.3	1.1
23	— 1.0	— 0.9	— 0.9	— 0.8	— 0.9	— 3.3	— 4.9	— 5.6	— 6.9	— 7.3	— 7.4	— 7.8	— 7.6	— 7.1
24	— 9.1	— 9.1	— 9.1	— 9.1	— 8.8	— 8.3	— 8.0	— 7.6	— 6.9	— 5.7	— 5.4	— 4.4	— 3.6	— 2.7
25	— 1.7	— 1.4	0.4	0.7	0.3	— 0.9	— 2.0	— 3.2	— 3.2	— 1.9	— 1.7	— 1.1	— 1.0	— 0.8
26	— 1.7	— 1.5	— 1.4	— 1.4	— 1.2	— 1.2	— 1.0	— 0.8	— 0.4	— 0.1	0.5	1.1	0.8	0.9
27	— 0.5	— 1.0	— 1.1	— 1.2	— 1.3	— 1.5	— 2.0	— 1.7	— 1.4	— 0.5	— 0.3	0.7	0.9	0.7
28	— 4.2	— 6.1	— 6.5	— 6.7	— 7.5	— 7.8	— 8.1	— 8.8	— 8.9	— 8.4	— 8.0	— 7.2	— 6.8	— 6.4
Среднія Moyennes	— 9.45	— 9.87	—10.00	—10.04	— 9.98	— 9.71	— 9.69	— 9.91	— 9.69	— 9.02	— 8.48	— 7.92	— 7.56	— 7.[illegible]

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ Moyennes de 7ha., 1hp., 9hp.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
0.7	0.7	0.9	1.0	1.0	1.2	1.2	1.3	0.0	0.0	0.0	1.3	— 1.7	3.0
0.6	0.5	0.4	0.4	— 0.4	— 1.2	— 1.9	— 2.5	0.6	0.6	0.0	1.4	— 2.5	3.9
— 3.4	— 4.4	— 4.4	— 4.2	— 4.0	— 3.9	— 4.5	— 4.7	— 2.7	— 2.6	—0.1	— 0.3	— 4.7	4.4
— 6.9	— 6.6	— 6.8	— 8.4	—10.5	—11.3	—11.5	—10.9	— 6.4	— 6.8	0.4	— 4.7	—11.6	6.9
—13.5	—14.0	—15.1	—15.6	—16.2	—17.0	—17.5	—14.9	—10.8	—10.5	—0.3	— 7.0	—17.5	10.5
—17.2	—17.1	—17.0	—17.0	—17.0	—17.0	—17.0	—16.9	—17.3	—18.1	0.8	—14.6	—19.4	4.8
—22.7	—22.7	—22.7	—22.7	—23.1	—22.8	—22.5	—22.2	—20.0	—20.0	0.0	—16.7	—23.1	6.4
—20.7	—19.9	—19.6	—19.4	—19.4	—18.9	—18.8	—18.7	—20.9	—21.0	0.1	—18.7	—22.3	3.6
—21.8	—21.4	—21.0	—21.6	—22.5	—22.5	—22.4	—22.0	—20.3	—20.4	0.1	—18.6	—22.6	4.0
—10.7	—10.4	—10.6	—10.6	—10.5	—10.6	—10.5	—10.4	—14.5	—13.8	—0.7	—10.4	—22.0	11.6
— 9.1	— 9.1	— 9.1	— 9.2	— 9.2	— 9.2	— 9.2	— 9.2	— 9.8	— 9.5	—0.3	— 8.9	—12.9	4.0
—12.9	—14.6	—15.1	—16.6	—19.2	—21.4	—22.0	—22.2	—12.9	—13.2	0.3	— 9.2	—22.2	13.0
—21.4	—22.2	—22.9	—22.5	—22.2	—20.1	—18.7	—17.5	—22.2	—22.1	—0.1	—17.4	**—26.3***	8.9
— 8.3	— 8.0	— 7.8	— 7.8	— 7.9	— 7.5	— 7.4	— 7.4	—10.8	—10.4	—0.4	— 7.4	—17.5	10.1
— 7.6	— 7.7	— 8.4	— 8.6	— 8.7	— 8.7	— 8.8	— 9.2	— 7.7	— 7.7	0.0	— 6.8	— 9.2	2.4
—11.7	—12.3	—12.3	—12.7	—12.8	—12.7	—12.7	—12.7	—11.0	—11.2	0.2	— 9.2	—12.8	3.6
—18.9	—16.6	—17.9	—17.0	—14.9	—15.4	—15.1	—14.9	—15.6	—15.0	—0.6	—12.7	—18.9	6.2
—10.8	—10.8	—10.8	—10.8	—10.7	—10.6	—11.0	—11.6	—12.0	—11.5	—0.5	—10.6	—14.9	4.3
—16.6	—17.1	—17.8	—18.9	—19.0	—18.6	—18.3	—18.4	—15.5	—16.4	0.9	—11.6	—19.0	7.4
—15.0	—15.1	—15.2	—14.9	—14.5	—14.4	—13.9	—13.5	—17.1	—16.9	—0.2	—13.5	—21.2	7.7
—12.0	—12.1	—12.2	—12.2	—14.7	—17.3	—19.8	—19.3	—13.5	—13.2	—0.3	—11.7	—19.9	8.2
—12.7	—12.1	—11.9	—11.6	—11.3	—11.6	—13.2	—14.0	—13.5	—12.5	—1.0	—11.3	—19.3	8.0
—17.7	—17.2	—15.7	—15.4	—15.1	—15.2	—14.6	—14.5	—16.9	—17.1	0.2	—14.0	—20.4	6.4
—13.5	—13.5	—13.3	—12.9	—12.6	—12.3	—11.9	—11.2	—13.8	—13.6	—0.2	—11.2	—15.1	3.9
— 3.5	— 2.3	— 1.9	— 1.4	— 1.0	0.0	0.2	0.4	— 6.4	— 6.2	—0.2	0.4	—11.4	11.8
1.9	2.1	2.1	0.3	— 1.4	— 2.0	— 2.6	— 2.8	0.9	0.7	0.2	**2.8**	— 2.8	5.6
— 6.5	— 7.3	— 7.6	— 7.0	— 6.0	— 6.3	— 6.2	— 7.4	— 5.6	— 5.4	—0.2	— 2.8	— 7.6	4.8
— 8.9	— 8.9	— 8.2	— 8.2	— 8.1	— 7.7	— 8.3	— 9.5	— 8.9	— 9.4	0.5	— 7.0	—11.2	4.2
— 5.3	— 5.7	— 6.9	— 7.4	— 8.1	— 7.7	— 7.8	— 7.9	— 7.8	— 7.2	—0.6	— 4.4	—13.8	9.4
— 3.4	— 3.6	— 3.9	— 5.1	— 5.7	— 6.6	— 7.0	— 7.4	— 5.9	— 5.6	—0.3	— 3.4	— 8.3	4.9
— 9.9	—10.6	— 8.5	—10.8	—10.0	— 9.9	—10.4	—10.6	— 8.2	— 7.8	—0.4	— 5.7	—11.8	6.1
—10.95	—10.97	—11.01	—11.25	—11.47	—11.59	—11.75	—11.70	—11.17	—11.10	—0.07	— 8.51	—14.96	6.45

Février.

—10.8	—12.1	—13.1	—13.8	—11.1	—10.3	—12.1	—10.3	—11.0	—10.9	—0.1	— 9.4	—13.9	4.5
— 7.2	—10.0	—10.8	—11.5	—12.1	—13.2	—14.3	—15.5	— 8.7	— 8.0	—0.7	— 4.6	—15.5	10.9
—19.0	—18.8	—18.2	—17.3	—16.4	—15.8	—15.0	—15.0	—17.2	—16.5	—0.7	—14.9	—19.9	5.0
—20.5	—22.4	—22.5	—19.4	—18.0	—17.6	—18.1	—17.8	—18.1	—17.3	—0.8	—14.6	**—23.6**	9.0
—18.0	—17.5	—17.1	—17.1	—17.6	—18.0	—18.9	—18.8	—18.7	—18.1	—0.6	—17.0	—22.1	5.1
—17.1	—16.0	—15.8	—15.0	—14.1	—14.7	—14.7	—15.0	—16.7	—15.6	—1.1	—14.1	—21.0	6.9
—12.2	—13.7	—13.2	—13.0	—13.1	—13.1	—13.5	—14.2	—12.8	—12.4	—0.4	— 9.8	—15.0	5.2
— 8.2	—10.6	—10.6	—12 8	—12.0	—11.4	—10.7	—10.7	—13.2	—12.1	—1.1	— 7.2	—22.4	15.2
— 8.0	—10.4	—12.0	—12.8	—12.6	—12.4	—13.1	—13.4	—11.1	—11.1	0.0	— 7.3	—13.4	6.1
— 8.7	— 8.1	— 7.8	— 8.2	— 8.5	— 9.2	— 9.4	—10.2	—12.3	—11.8	—0.5	— 7.8	—18.3	10.5
—11.9	—12.6	—12.4	—12.3	—12.1	—11.5	—11.1	—10.5	—11.9	—11.9	0.0	—10.2	—13.2	3.0
— 6.5	—10.1	—10.5	—10.5	—10.1	—10.0	— 9.6	— 8.2	— 7.1	— 6.4	—0.7	— 2.8	—10.5	7.7
—12.0	—12.7	—13.8	—14.7	—14.1	—14.2	—14.2	—14.2	— 9.0	— 8.7	—0.3	— 3.7	—14.7	11.0
—12.8	—12.2	—10.7	—10.6	—10.6	—11.0	—12.6	—13.0	—12.7	—12.0	—0.7	—10.3	—15.0	4.7
—13.7	—12.8	—13.5	—14.8	—14.8	—14.7	—15.9	—17.6	—15.2	—15.4	0.2	—12.8	—17.7	4.9
—14.8	—14.6	—14.6	—14.6	—14.9	—14.6	—14.7	—14.8	—17.0	—16.5	—0.5	—13.4	—21.4	8.0
—10.5	—10.5	—10.2	— 9.9	— 9.6	— 9.4	— 9.4	— 9.3	—12.2	—11.9	—0.3	— 9.3	—15.5	6.2
— 4.5	— 3.8	— 4.2	— 4.0	— 2.7	— 2.3	— 1.1	— 0.3	— 5.8	— 5.3	—0.5	— 0.3	—10.3	10.0
1.0	1.2	1.1	1.3	1.6	1.6	1.2	0.4	1.2	1.3	—0.1	2.1	— 0.3	2.4
1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	— 1.0	— 1.4	0.4	1.6	— 6.7	8.3
2.4	2.0	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.5	1.8	1.7	0.1	**2.4**	1.4	1.0
0.8	0.2	0.1	0.0	0.0	— 0.2	— 0.3	— 0.6	0.6	0.6	0.0	1.4	— 0.6	2.0
— 9.5	— 9.6	— 9.5	— 9.5	— 9.2	— 9.2	— 9.2	— 9.2	— 6.4	— 7.2	0.8	— 0.5	— 9.7	9.2
— 3.0	— 2.7	— 2.5	— 2.5	— 2.2	— 2.1	— 1.9	— 1.7	— 5.1	— 4.6	—0.5	— 1.7	— 9.2	7.5
— 2.4	— 4.3	— 5.3	— 6.1	— 5.1	— 3.9	— 3.4	— 2.2	— 2.2	— 2.7	0.5	0.8	— 6.2	7.0
0.2	— 0.4	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.3	— 0.2	—0.1	1.6	— 2.2	3.8
— 0.1	— 0.5	— 1.0	— 1.3	— 1.7	— 1.7	— 2.3	— 2.5	— 0.8	— 0.9	0.1	0.9	— 2.5	3.4
— 7.6	— 9.2	—10.2	—10.8	—12.3	—11.0	—10.3	— 9.8	— 8.2	— 9.1	0.9	— 2.5	—12.4	9.9
— 8.33	— 8.95	— 9.12	— 9.22	— 8.94	— 8.83	— 9.01	— 9.00	— 8.97	— 8.73	—0.24	— 5.84	—12.56	6.72

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	— 9.8	— 9.8	— 9.6	— 9.3	— 9.0	— 8.9	— 8.9	— 8.6	— 7.7	— 6.7	— 5.7	— 5.3	— 5.5	— 5.6
2	—10.3	— 9.9	— 9.2	— 9.1	— 9.2	— 9.3	— 9.4	— 9.6	— 8.8	— 7.7	— 6.6	— 5.6	— 5.0	— 4.8
3	— 9.2	— 9.7	—10.0	—10.2	— 9.8	— 9.6	— 9.3	— 9.1	— 8.5	— 7.6	— 6.6	— 5.9	— 6.0	— 5.1
4	— 8.7	— 9.3	— 9.5	— 9.5	— 9.6	— 9.7	—10.0	— 9.6	— 9.6	— 8.7	— 8.3	— 7.2	— 6.6	— 5.9
5	— 8.4	— 8.4	— 8.4	— 8.4	— 8.3	— 8.3	— 8.0	— 7.4	— 6.9	— 6.5	— 6.9	— 5.4	— 5.3	— 4.7
6	— 5.4	— 5.5	— 7.3	— 8.4	— 8.9	— 8.4	— 7.6	— 6.0	— 5.4	— 4.7	— 3.6	— 2.9	— 3.0	— 2.7
7	— 3.3	— 3.3	— 3.4	— 2.9	— 2.9	— 2.9	— 3.0	— 2.7	— 1.9	— 1.4	— 0.7	— 0.4	— 0.3	— 0.6
8	— 4.7	— 4.5	— 5.2	— 5.0	— 4.9	— 5.2	— 5.0	— 4.7	— 4.4	— 2.9	— 2.6	— 2.6	— 2.6	— 2.5
9	— 5.5	— 6.3	— 6.4	— 7.0	— 8.0	—11.3	—12.1	—11.3	—11.1	— 9.2	— 8.5	— 7.8	— 7.4	— 7.6
10	—14.4	—15.5	—15.5	—17.0	—17.1	—17.1	—17.0	—16.8	—15.2	—13.1	—10.6	— 8.1	— 7.0	— 6.7
11	—15.2	—15.7	—16.2	—16.9	—17.5	—17.8	—17.3	—15.3	—14.1	—10.3	— 8.8	— 4.7	— 4.0	— 3.4
12	—12.7	—14.4	—15.2	—16.4	—16.2	—15.4	—13.1	—11.7	— 9.9	— 7.6	— 6.3	— 4.6	— 4.5	— 4.2
13	—10.1	— 9.3	— 9.9	—10.3	— 9.8	— 8.8	— 7.9	— 7.1	— 5.3	— 4.4	— 3.6	— 3.5	— 3.2	— 3.2
14	— 5.6	— 5.7	— 6.0	— 6.2	— 6.3	— 6.4	— 6.0	— 5.9	— 5.6	— 4.7	— 4.0	— 3.5	— 2.2	— 1.4
15	— 6.5	— 7.0	— 7.0	— 7.9	— 8.0	— 8.5	— 8.5	— 7.5	— 7.5	— 6.4	— 5.4	— 4.9	— 5.0	— 5.1
16	— 4.4	— 4.4	— 4.4	— 4.1	— 3.6	— 3.5	— 3.4	— 3.0	— 2.3	— 0.9	— 0.5	0.1	— 1.0	— 1.1
17	— 4.2	— 3.6	— 3.3	— 3.0	— 3.0	— 3.1	— 3.0	— 3.1	— 2.8	— 2.2	— 1.5	— 0.4	— 0.9	— 0.4
18	— 3.8	— 4.7	— 5.2	— 6.3	— 7.3	— 8.6	— 8.6	— 8.1	— 7.9	— 5.9	— 2.9	— 0.9	0.9	— 0.4
19	— 1.0	— 0.8	— 0.6	— 0.6	— 0.4	— 0.1	0.4	0.6	1.0	1.5	2.4	2.6	2.3	2.3
20	0.4	0.4	0.5	0.6	0.9	0.9	1.1	1.2	1.6	1.9	2.4	2.4	2.4	2.0
21	— 1.8	— 2.7	— 3.7	— 4.2	— 4.7	— 5.5	— 5.3	— 5.6	— 4.8	— 3.7	— 4.0	— 3.9	— 3.9	— 3.9
22	— 8.1	— 8.6	— 9.1	—10.2	—11.5	—13.3	—12.5	— 9.8	— 8.1	— 6.2	— 5.2	— 5.1	— 4.7	— 4.8
23	— 6.7	— 6.9	— 6.8	— 6.8	— 7.5	— 9.5	—10.0	—10.6	— 9.6	— 7.8	— 7.0	— 5.5	— 4.2	— 3.3
24	—16.6	—17.8	—18.0	—18.0	—18.2	—17.3	—17.2	—15.3	—10.0	— 6.4	— 2.6	— 1.5	— 1.6	— 1.3
25	— 4.9	— 5.7	— 5.7	— 5.8	— 6.6	— 7.0	— 6.6	— 5.8	— 4.0	— 2.1	— 0.5	0.0	— 0.5	— 0.1
26	— 3.0	— 3.9	— 4.0	— 4.0	— 4 2	— 4.1	— 4.0	— 4.0	— 3.1	— 2.5	— 2.0	— 1.8	— 1.0	— 0.6
27	— 0.6	— 1.4	— 1.8	— 3.0	— 3.8	— 4.1	— 4.2	— 4.5	— 4.8	— 4.7	— 4.6	— 4.6	— 4.8	— 4.5
28	—17.7	—17.9	—18.4	—17.7	—17.9	—17.4	—14.8	—13.6	—10.6	— 8.5	— 5.1	— 2.6	— 0.4	0.2
29	— 2.5	— 2.0	— 1.9	— 2.0	— 2.0	— 2.2	— 1.7	— 1.0	0.0	0.4	0.5	1.3	1.3	1.4
30	— 2.3	— 2.1	— 2.7	— 3.9	— 3.2	— 3.1	— 2.3	— 1.3	0.0	0.9	1.2	2.4	2.0	2.0
31	— 3.8	— 4.7	— 5.4	— 5.5	— 6.6	— 6.4	— 4.2	— 2.0	.0.3	2.0	2.6	2.8	2.9	3.4
Среднія Moyennes	— 6.80	— 7.13	— 7.40	— 7.71	— 7.91	— 8.13	— 7.72	— 7.07	— 6.03	— 4.71	— 3.71	— 2.81	— 2.54	— 2.34

Апрѣль.

1	— 0.5	— 0.2	0.1	— 0.9	— 0.9	— 1.1	— 1.6	— 0.7	0.6	3.7	3.2	5.0	4.9	5.6
2	0.4	0.5	0.4	0.4	0.6	1.0	1.6	2.1	2.1	1.2	0.7	1.0	0.8	1.0
3	— 3.3	— 3.0	— 3.1	— 3.4	— 3.6	— 3.7	— 3.0	— 2.4	— 0.8	0.2	1.2	1.7	1.8	1.5
4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	1.0	1.2	1.2	1.9	2.7	4.4	6.5	6.9
5	1.9	1.6	1.6	1.4	1.4	1.4	1.6	1.9	2.2	2.4	2.7	2.9	2.5	2.1
6	0.0	0.0	— 1.2	— 1.5	— 1.5	— 0.8	0.0	0.1	1.8	2.2	2.3	3.5	5.7	6.6
7	— 1.7	— 2.0	— 2.0	— 2.5	— 2.5	— 2.2	— 0.7	2.4	4.1	5.0	4.9	5.1	5.7	4.2
8	— 2.2	— 2.5	— 2.4	— 3.0	— 3.5	— 3.0	— 1.5	1.1	2.9	3.9	4.8	5.0	5.4	5.5
9	2.0	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	2.1	2.9	3.0	3.7	3.9	3.9	3.9	4.5
10	0.7	0.7	0.0	0.0	— 0.8	— 0.5	0.5	2.1	3.1	4.1	4.8	5.9	6.8	7.0
11	— 2.2	— 2.3	— 1.5	— 1.0	— 1.2	— 0.4	0.4	1.2	2.0	4.0	4.2	4.5	3.9	3.6
12	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	0.5	1.9	2.6	3.4	4.2	5.0	5.7	5.8	5.1
13	1.0	0.7	0.8	0.2	0.0	1.0	2.0	4.2	5.2	6.0	6.5	6.1	6.4	6.5
14	— 3.2	— 2.8	— 3.0	— 3.1	— 3.2	— 3.0	— 0.4	2.8	4.8	6.9	8.0	8.7	9.6	9.8
15	— 1.7	— 1.0	— 2.1	— 2.6	— 2.6	— 1.1	1.2	2.5	5.0	6.6	8.8	9.8	9.6	11.0
16	0.0	— 2.0	— 2.4	— 2.5	— 2.6	— 1.9	1.2	5.1	8.1	10.1	11.1	11.4	12.2	12.8
17	— 1.2	— 1.0	— 1.2	— 2.0	— 2.2	— 1.2	1.2	4.8	6.8	8.1	6.0	6.6	7.2	7.9
18	1.0	0.5	0.5	0.9	1.0	1.1	1.8	2.4	3.4	4.2	5.5	6.2	8.8	8.3
19	— 1.0	— 0.2	1.2	1.4	1.9	3.0	4.4	5.7	6.6	8.2	9.0	9.2	8.9	7.5
20	3.9	3.5	3.2	3.0	3.0	3.2	3.5	3.8	3.9	3.8	3.9	4.6	4.8	5.0
21	1.5	0.0	— 0.5	0.5	0.0	1.3	1.9	3.5	4.0	4.3	5.3	5.0	3.4	5.9
22	— 0.5	0.0	0.6	0.8	0.8	1.0	1.5	2.8	3.9	3.8	4.1	4.5	5.2	5.9
23	— 1.8	— 1.6	— 2.1	— 2.2	— 2.0	— 0.7	1.5	4.0	5.5	6.8	6.2	7.0	8.5	7.8
24	— 1.6	— 2.1	— 2.3	— 2.1	— 2.1	0.3	2.5	4.8	7.0	9.1	9.9	10.5	11.0	11.1
25	— 0.4	— 0.1	— 0.8	— 1.8	— 0.5	2.1	4.6	6.4	8.5	10.1	11.1	12.4	13.0	14.0
26	— 1.9	— 2.6	— 2.0	— 2.8	— 1.9	0.0	2.0	4.1	5.6	7.6	8.1	8.9	9.5	10.2
27	3.6	2.6	2.0	2.5	3.4	5.7	8.8	11.5	13.0	14.0	15.0	16.2	16.7	16.9
28	6.2	6.4	6.9	6.1	6.2	6.4	8.2	10.1	9.7	11.8	13.0	15.0	15.0	15.5
29	0.5	— 0.1	— 0.8	— 1.3	— 0.8	1.7	5.1	8.9	11.6	13.3	15.1	15.3	16.3	17.4
30	9.8	9.2	9.5	9.3	9.2	9.7	12.5	15.8	18.0	20.1	20.7	21.0	20.7	21.5
Среднія Moyennes	0.34	0.16	0.07	— 0.11	— 0.05	0.75	2.19	3.92	5 21	6.38	69.2	7.57	8.02	8.29

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ Moyennes de $7^h a., 1^h p., 9^h p.$	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
— 6.6	— 6.8	— 7.1	— 8.8	— 9.9	—10.7	—10.7	—10.3	— 8.0	— 8.1	0.1	— 5.3	—11.2	5.9
— 7.2	— 7.7	— 8.0	— 8.1	— 7.9	— 8.0	— 8.5	— 8.7	— 7.9	— 7.4	—0.5	— 4.6	—10.3	5.7
— 4.2	— 5.1	— 6.4	— 6.8	— 7.4	— 7.8	— 8.2	— 8.5	— 7.5	— 7.6	0.1	— 4.0	—10.3	6.3
— 7.7	— 7.8	— 7.4	— 7.4	— 7.4	— 7.7	— 8.1	— 8.2	— 8.2	— 8.0	—0.2	— 5.5	—10.2	4.7
— 4.4	— 4.6	— 4.7	— 4.9	— 5.4	— 5.4	— 5.4	— 5.4	— 6.2	— 6.2	0.0	— 3.9	— 8.4	4.5
— 3.2	— 3.5	— 3.5	— 3.4	— 3.2	— 3.2	— 3.2	— 3.2	— 4.7	— 4.6	—0.1	— 2.4	— 9.1	6.7
— 1.6	— 2.3	— 2.8	— 3.0	— 3.7	— 3.8	— 4.6	— 4.5	— 2.4	— 2.3	—0.1	0.0	— 4.6	4.6
— 2.5	— 2.8	— 3.2	— 4.3	— 5.0	— 5.0	— 5.0	— 5.3	— 3.9	— 4.2	0.3	— 2.3	— 5.3	3.0
— 9.4	—10.3	—11.1	—12.3	—13.0	—12.1	—13.1	—14.3	— 9.7	—10.8	1.1	— 5.3	—14.3	9.0
— 8.2	— 9.5	— 9.6	—11.1	—12.2	—13.1	—13.5	—14.5	—12.4	—12.1	—0.3	— 6.5	—17.3	10.8
— 6.4	— 7.9	— 8.4	— 9.5	—10.3	—11.9	—12.6	—12.2	—11.0	—10.5	—0.5	— 3.2	—17.8	14.6
— 6.5	— 8.5	—10.2	— 9.0	— 8.8	—10.0	—10.5	—10.2	— 9.8	— 8.8	—1.0	— 3.3	—16.6	13.3
— 4.1	— 4.4	— 4.5	— 4.7	— 4.9	— 5.7	— 5.5	— 5.5	— 6.0	— 5.3	—0.7	— 3.2	—10.3	7.1
— 2.2	— 3.3	— 4.2	— 4.6	— 4.8	— 5.9	— 6.1	— 6.2	— 4.5	— 4.3	—0.2	— 0.9	— 6.4	5.5
— 5.6	— 5.6	— 5.4	— 5.5	— 5.2	— 4.8	— 4.5	— 4.4	— 6.1	— 6.2	0.1	— 4.4	— 8.5	4.1
— 3.2	— 3.6	— 4.0	— 4.0	— 4.1	— 3.9	— 4.1	— 4.1	— 2.9	— 2.8	—0.1	0.7	— 4.4	5.1
— 1.0	— 1.3	— 1.9	— 2.1	— 2.0	— 2.2	— 2.7	— 2.9	— 2.2	— 2.0	—0.2	— 0.2	— 4.2	4.0
— 1.3	— 1.5	— 1.8	— 1.9	— 1.2	— 1.3	— 1.4	— 1.3	— 3.5	— 3.0	—0.5	0.9	— 8.8	9.7
1.6	1.5	1.4	1.1	0.9	0.4	0.4	0.4	0.9	1.2	—0.3	2.7	— 1.3	4.0
1.6	0.7	0.6	0.3	0.0	0.3	0.3	— 0.7	1.1	1.2	—0.1	2.7	— 0.7	3.4
— 4.9	— 5.3	— 6.0	— 6.3	— 6.9	— 7.1	— 7.5	— 7.8	— 4.9	— 5.4	0.5	— 0.7	— 7.8	7.1
— 5.3	— 5.4	— 5.7	— 6.2	— 6.2	— 6.2	— 6.2	— 6.5	— 7.3	— 7.8	0.5	— 4.2	—13.4	9.2
— 3.9	— 7.4	— 8.6	—11.8	—13.2	—15.1	—13.5	—13.4	— 8.2	— 9.1	0.9	— 3.0	—15.1	12.1
— 3.0	— 3.7	— 4.2	— 4.3	— 4.0	— 3.7	— 3.9	— 4.3	— 8.3	— 7.6	—0.6	— 1.0	—18.3	17.3
— 0.7	— 0.5	— 0.4	— 0.5	— 1.0	— 1.6	— 2.2	— 2.7	— 2.7	— 2.7	0.0	0.0	— 7.1	7.1
— 0.7	— 0.9	— 1.1	— 1.2	— 1.1	— 1.0	— 0.8	— 0.6	— 2.1	— 2.0	—0.1	— 0.6	— 4.2	3.6
— 4.7	— 7.0	— 9.6	—10.7	—12.6	—15.4	—16.9	—17.3	— 6.4	— 7.2	0.8	— 0.4	—17.3	16.9
1.0	0.4	0.5	0.0	0.5	0.0	— 1.1	— 2.7	— 6.7	— 4.9	—1.8	2.1	—18.5	20.6
0.3	— 0.1	— 0.6	— 1.0	— 1.0	— 1.0	— 1.2	— 2.0	— 0.6	— 0.5	—0.1	1.9	— 2.7	4.6
— 0.7	— 0.7	— 1.0	— 1.1	— 1.0	— 0.7	— 0.6	— 1.5	— 0.8	— 0.4	—0.4	2.8	— 3.9	6.7
2.7	2.1	1.4	1.7	0.7	1.0	1.3	0.2	— 0.4	— 0.2	—0.2	3.5	— 6.6	10.1
— 3.29	— 3.96	— 4.44	— 4.88	— 5.20	— 5.55	— 5.79	— 6.08	— 5.27	— 5.15	—0.12	— 1.54	— 9.51	7.97

Avril.

4.0	2.1	1.4	1.2	1.3	1.0	0.5	0.4	1.6	1.5	0.1	6.2	— 1.6	7.8
1.2	1.2	0.7	— 1.3	— 2.0	— 2.6	— 3.0	— 3.3	0.3	0.1	0.2	2.2	— 3.3	5.5
0.3	0.2	0.3	0.1	0.3	0.3	0.3	0.2	— 0.7	— 0.3	—0.4	1.9	— 3.7	5.6
5.7	5.0	4.4	3.9	3.6	3.2	2.9	2.1	3.0	3.7	—0.7	8.4	0.2	8.2
1.9	1.7	1.0	0.5	0.8	0.5	0.4	0.2	1.6	1.6	0.0	3.0	0.2	2.8
4.8	3.6	2.2	1.8	0.7	— 0.6	— 1.0	— 1.2	1.7	2.1	—0.4	7.0	— 2.0	9.0
3.5	2.1	0.7	0.2	0.5	0.0	— 1.4	— 2.0	1.2	1.8	—0.6	5.9	— 2.8	8.7
4.0	3.2	3.0	3.1	3.0	2.8	2.3	2.3	1.8	2.3	—0.5	5.8	— 3.6	9.4
5.1	4.1	2.6	1.4	1.3	2.1	2.0	1.1	2.9	2.4	0.5	5.2	1.1	4.1
6.6	4.8	2.8	1.2	0.1	— 0.8	— 0.9	— 2.0	2.6	2.5	0.1	8.0	— 2.0	10.0
3.3	2.8	2.0	1.3	1.2	1.0	0.5	0.4	1.5	1.8	—0.3	5.0	— 2.3	7.3
3.7	2.9	2.2	1.9	2.0	1.8	1.8	1.5	2.6	3.2	—0.6	5.8	0.2	5.6
5.3	3.7	1.9	0.0	— 1.1	— 2.1	— 2.8	— 3.0	2.6	2.4	0.2	7.5	— 3.0	10.5
8.5	6.7	3.9	1.7	0.5	— 1.0	— 1.2	— 1.5	2.9	3.2	—0.3	10.1	— 3.9	14.0
9.4	7.8	4.7	2.5	1.9	1.3	1.7	0.1	4.0	4.2	—0.2	11.2	— 2.8	14.0
11.7	8.1	5.5	4.0	2.5	1.1	— 0.1	— 1.0	4.9	5.3	—0.4	13.0	— 2.7	15.7
6.0	5.0	3.6	3.0	2.7	2.0	1.5	1.1	3.3	3.7	—0.4	9.1	— 2.3	11.4
8.3	7.7	6.2	4.7	4.0	2.6	1.4	0.7	4.1	4.9	—0.8	10.0	0.7	9.3
5.3	5.1	4.9	4.5	4.5	4.2	4.0	4.0	4.8	5.9	—1.1	9.2	— 1.0	10.2
2.2	1.8	1.2	1.0	1.4	1.2	1.2	1.4	3.0	3.2	—0.2	5.0	1.0	4.0
6.1	5.1	4.1	2.2	0.5	0.8	0.5	0.0	2.9	1.9	1.0	7.5	— 0.8	8.3
5.5	5.6	4.7	2.8	2.0	0.6	— 0.9	— 1.3	2.7	2.9	—0.2	6.1	— 1.3	7.4
7.2	6.1	4.5	2.8	2.5	0.7	— 1.1	— 1.6	3.1	4.2	—1.1	9.1	— 2.3	11.4
9.7	8.8	7.7	6.2	5.3	3.8	2.0	— 0.2	5.0	6.3	—1.3	11.3	— 2.2	13.5
10.1	8.3	5.6	3.8	1.5	— 0.1	— 0.6	— 0.9	5.5	6.4	—0.9	14.2	— 2.0	16.2
10.2	9.2	7.8	5.1	2.3	4.0	4.5	3.9	4.7	4.6	0.1	11.0	— 2.8	13.8
13.7	11.8	10.2	9.0	8.1	6.9	6.1	6.3	9.8	11.2	—1.4	17.4	1.8	15.6
14.2	13.1	11.7	9.4	6.5	3.9	2.7	1.8	9.6	9.9	—0.3	16.0	1.8	14.2
17.8	16.5	13.4	11.2	10.0	9.0	8.9	9.9	9.8	10.5	—0.7	18.5	— 1.3	19.8
19.7	18.9	16.3	13.9	11.8	9.8	9.3	9.4	14.8	15.0	—0.2	22.3	8.9	13.4
7.17	6.10	4.71	3.44	2.66	1.91	1.38	0.96	3.91	4.29	—0.38	9.10	— 1.13	10.23

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	9.1	8.6	8.4	8.7	8.0	11.4	14.0	15.5	16.0*	14.8*	19.8*	22.3*	22.5	23.2*
2	8.9	7.9	7.4	7.0	7.4	10.3	14.0	16.5	18.7	20.0	21.5*	22.1*	23.0	22.8
3	9.8	10.3	10.2	8.7	8.6	10.1	14.9	17.8	20.7*	22.6*	22.8*	23.2	23.5	23.9
4	9.6	10.6	9.8	11.0	12.2	13.0	14.0	16.2	17.8	11.4	12.8	12.0	12.0	12.4
5	10.3	10.9	10.8	10.7	10.7	11.4	13.0	15.8	17.8	18.7	19.8	20.3	20.0	19.6
6	7.2	7.8	7.3	6.6	7.8	9.8	14.3	17.6	19.6	20.5	20.6	14.2	19.7	21.2
7	10.3	10.6	9.1	8.3	9.4	10.6	14.0	16.3	18.2	19.3	19.8	21.4	22.0	22.0
8	10.3	9.0	8.0	8.7	8.7	9.9	11.0	12.7	14.0	15.1	15.7	16.2	17.0	17.0
9	7.6	6.9	7.1	6.7	7.1	7.4	9.4	11.2	14.2	15.0	17.0	19.3	20.5	20.0
10	10.6	9.0	7.8	7.6	7.9	10.8	14.3	17.3	19.3	20.8	21.3	21.3	22.1	22.6
11	10.6	10.1	9.8	9.8	10.4	11.6	14.2	15.1	15.6	15.6	17.3	18.8	18.5	11.3
12	12.6	12.5	12.2	11.9	12.2	13.2	16.0	18.0	19.8	21.9	23.1	24.6	24.7	24.7
13	14.7	14.2	13.8	13.5	13.7	15.1	17.5	20.8	22.1	23.3	24.1	24.1	24.2	24.6
14	12.3	12.2	12.0	12.0	12.2	17.0	18.4	20.0	23.1	25.0	25.6	26.2	26.6	26.8
15	12.8	12.1	11.0	11.1	12.6	14.4	17.0	21.0	23.6	24.7	24.2	24.8	24.6	24.7
16	10.1	9.5	8.4	8.4	8.8	11.0	13.7	16.1	18.0	19.0	20.8	20.7	20.5	17.9
17	10.2	10.8	10.3	9.6	9.9	13.1	16.3	16.4	19.0	20.5	21.3	20.4	22.4	22.0
18	10.0	10.1	9.5	10.0	9.9	14.4	17.0	19.0	20.1	21.7	22.8	23.0	23.5	23.2
19	9.6	9.6	8.0	8.8	9.2	11.8	15.0	18.0	19.4*	21.1*	21.7*	22.8	22.2	22.6
20	10.6	9.8	9.3	9.5	9.8	10.6	11.2	11.7	11.8	12.8	12.8	13.0	13.8	13.9
21	9.7	9.5	9.2	9.7	10.7	10.1	10.9	11.5	12.0	12.4	12.7	13.0	13.4	14.0
22	9.6	9.8	9.7	9.2	9.6	9.8	10.0	10.1	10.5	10.8	11.6	12.4	12.5	12.8
23	10.8	10.8	10.7	10.8	10.8	11.0	12.2	13.8	16.0	17.4	17.5	18.2	18.5	20.6
24	7.8	8.3	8.0	8.0	8.9	10.6	12.2	14.6	14.5	15.0	15.0	15.0	15.0	15.0
25	6.3	5.4	5.0	4.2	5.1	7.2	8.5	10.2	11.4	10.6	12.0	11.7	12.1	12.1
26	2.1	1.7	1.4	1.2	3.0	7.9	10.9	12.0	14.3	13.8	14.8	15.8	16.0	16.0
27	8.5	7.8	8.0	8.4	10.0	11.5	14.5	16.2	17.8	18.8	19.8	18.9	18.7	19.7
28	8.8	8.5	7.7	7.5	9.6	13.0	15.9	19.0	20.9	22.0	22.5	23.6	23.8	24.3
29	10.3	9.1	8.7	9.0	10.0	13.8	17.5	19.6	21.6	23.4	24.5	25.2	26.2	26.3
30	12.6	11.1	10.3	11.2	12.5	15.0	17.1	19.5	22.0	23.0	23.7	23.8	23.1	22.1
31	15.0	14.7	14.5	14.5	15.4	16.3	18.0	20.9	22.4	24.0	22.9	24.9	24.5	24.3
Среднія Moyennes	9.96	9.65	9.14	9.11	9.75	11.71	14.09	16.14	17.81	18.55	19.41	19.78	20.23	20.12

Іюнь.

1	17.0	17.0	16.8	16.7	16.9	20.0	21.1	22.0	24.7	26.1	27.0	27.2	27.7	27.6
2	13.7	11.9	11.5	13.1	14.0	15.8	18.3	21.7	22.9	23.8	24.8	25.0	25.7	24.7
3	15.7	15.6	16.0	15.8	16.0	16.9	17.7	17.8	18.6	18.6	18.6	19.7	19.8	19.4
4	15.4	14.8	14.3	13.8	14.0	11.9	11.5	12.5	11.6	11.5	11.1	11.6	12.2	12.4
5	9.7	9.7	9.6	9.7	10.3	10.8	11.5	12.7	13.7	15.0	15.8	15.9	17.6	18.0
6	11.1	11.5	11.5	12.1	11.2	11.8	12.8	13.0	13.8	12.5	11.9	11.7	10.2	10.0
7	5.6	5.6	5.6	5.9	6.1	6.5	7.4	8.6	9.7	9.6	9.6	9.6	8.5	8.4
8	7.9	7.8	7.7	7.7	7.7	7.8	8.0	8.6	8.9	9.6	11.1	12.4	12.0	12.9
9	6.8	5.8	5.2	4.8	5.7	7.5	8.5	10.6	8.9	9.6	11.4	10.8	11.0	11.0
10	5.8	6.0	6.3	6.7	7.1	7.9	9.8	10.8	11.3	11.3	11.2	12.7	12.8	11.9
11	6.6	6.5	4.8	5.5	6.9	9.7	11.0	12.9	12.1	13.7	13.0	14.0	15.2	16.0
12	8.3	8.8	8.6	8.0	7.9	10.3	11.0	12.4	12.5	13.0	14.0	13.5	14.6	14.8
13	8.2	8.0	7.9	7.7	9.1	10.6	12.6	12.9	13.4	13.5	12.3	14.1	14.5	14.2
14	10.0	8.9	7.9	7.5	9.0	11.5	12.5	14.0	16.4	17.6	18.1	18.5	17.5	16.1
15	11.0	9.7	7.6	7.4	10.3	12.9	15.1	17.0	18.3	19.1	20.4	20.8	21.2	21.8
16	12.9	13.2	13.8	13.5	13.6	13.7	14.2	13.5	13.2	12.9	14.0	14.8	15.5	16.5
17	9.0	8.8	8.9	10.0	11.4	12.1	13.0	13.5	14.2	15.0	16.1	16.5	17.0	17.3
18	8.8	8.0	7.8	8.4	11.0	13.0	15.9	16.8	17.7	19.2	21.9	20.1	21.4	21.3
19	12.8	11.9	11.2	11.1	11.0	10.8	12.4	13.3	13.9	14.0	14.9	16.2	15.9	17.0
20	5.2	5.5	5.2	5.5	7.8	12.7	13.8	15.4	16.4	18.1	18.6	19.1	20.0	20.4
21	10.2	9.7	10.0	10.0	11.6	13.0	15.0	15.8	17.1	18.7	19.4	19.0	19.8	19.4
22	14.3	13.9	13.9	13.7	13.7	14.2	14.8	15.0	15.5	14.7	15.0	15.9	18.2	19.5
23	12.8	12.7	13.4	14.0	14.8	16.4	18.0	17.3	17.3	19.4	20.1	21.0	22.5	20.5
24	12.5	11.7	11.3	11.6	12.7	14.5	15.7	17.0	18.0	19.3	20.7	20.9	21.5	21.6
25	15.3	15.8	16.1	16.6	16.8	17.8	18.8	16.6	17.9	17.7	18.8	18.7	19.0	19.3
26	9.2	8.5	7.5	7.5	10.0	12.5	13.2	14.5	14.8	15.6	15.5	15.5	15.2	15.9
27	8.0	7.8	8.0	8.5	9.0	8.8	8.9	9.3	9.9	9.8	10.0	10.2	10.0	10.0
28	9.4	9.3	9.1	8.8	8.7	9.1	9.7	11.1	12.2	12.2	14.4	13.6	15.6	14.4
29	5.6	5.6	5.7	5.9	7.8	10.0	11.6	11.9	12.5	12.6	13.7	13.8	15.0	14.5
30	6.8	7.2	5.0	4.6	6.2	10.3	11.5	12.8	13.7	14.5	14.9	15.7	16.2	16.1
Среднія Moyennes	10.19	9.91	9.61	9.74	10.61	12.03	13.18	14.04	14.70	15.27	15.94	16.28	16.78	16.7

Pavlovsk. Mai. Thermomètre enregistreur Fuess.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ Moyennes de 7ha., 1hp., 9hp.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
19.5*	18.9*	17.4*	14.5*	12.0	11.1	11.9	10.9	15.2	16.2	—1.0	23.5*	7.2	16.3
22.6	21.5	18.6*	15.6	13.5	11.9	11.4	10.5	15.8	16.8	—1.0	23.9	6.9	17.0
22.2	21.2	17.9	15.0	13.2	11.8	11.0	10.3	16.5	17.2	—0.7	24.0	8.4	15.6
13.6	12.9	12.1	11.4	11.0	10.9	11.0	10.8	11.9	12.3	—0.4	18.0	9.2	8.8
19.9	19.4	17.4	13.7	11.6	10.0	8.8	8.6	15.0	14.9	0.1	21.2	8.6	12.6
20.3	17.2	13.9	11.4	9.6	10.0	9.1	9.9	14.1	14.9	—0.8	21.8	5.9	15.9
13.9	14.1	14.8	14.9	13.0	10.9	10.9	9.3	14.9	16.3	—1.4	23.0	7.7	15.3
14.2	13.6	12.8	11.6	9.0	8.4	7.3	7.6	12.0	12.3	—0.3	17.0	7.1	9.9
17.7	15.9	16.0	15.0	13.5	14.1	12.4	11.1	13.5	14.5	—1.0	22.4	6.0	16.4
20.8	19.0	18.0	15.6	13.5	11.6	11.6	11.4	15.6	16.6	—1.0	23.2	7.5	15.7
11.8	11.1	10.9	12.0	11.6	12.1	12.5	12.4	12.8	14.8	—2.0	19.4	9.6	9.8
22.0	21.1	19.8	17.9	16.4	15.6	15.3	15.1	18.2	19.0	—0.8	25.9	11.6	14.3
23.2	21.8	20.1	18.2	16.2	14.2	14.8	13.7	19.0	19.3	—0.3	25.2	13.3	11.9
26.0	24.8	21.2	19.0	16.3	14.6	13.8	13.3	19.5	20.4	—0.9	27.5	11.6	15.9
22.8	21.8	18.3	16.5	14.0	13.4	11.7	10.5	18.1	18.5	—0.4	25.2	10.5	14.7
20.7	18.3	17.8	14.9	12.7	11.8	11.8	11.1	15.0	15.6	—0.6	21.2	8.1	13.1
20.7	20.1	18.7	15.8	13.7	12.1	11.8	11.1	16.2	17.5	—1.3	22.9	9.5	13.4
22.0	22.0	19.0*	16.8*	15.0	12.9	11.6	10.8	17.1	18.5	—1.4	23.6	9.5	14.1
14.1	14.0	14.3	14.3	13.2	12.9	13.0	11.8	15.2	16.8	—1.6	23.1	7.8	15.3
13.0	12.0	11.2	10.2	9.0	8.9	9.6	9.7	11.4	11.3	0.1	14.7	8.6	6.1
14.0	14.0	13.2	12.8	12.3	11.7	10.0	9.6	11.9	12.2	—0.3	14.2	9.1	5.1
13.8	13.8	13.7	13.1	12.6	11.7	11.0	10.8	11.5	11.7	—0.2	14.2	9.2	5.0
18.6	18.0	17.8	15.0	12.1	11.4	9.8	8.6	14.6	14.3	0.3	22.1	8.6	13.5
13.5	12.1	10.2	8.8	7.3	5.7	6.2	6.2	11.2	11.5	—0.3	17.2	4.4	12.8
11.8	11.8	9.6	7.0	5.4	3.8	3.0	2.2	8.4	8.7	—0.3	13.2	2.2	11.0
17.5	16.2	13.0	11.7	10.5	9.5	8.9	8.9	10.9	12.5	—1.6	18.0	1.0	17.0
20.6	18.9	17.8	15.0	13.1	11.8	10.9	9.8	14.8	15.4	—0.6	20.8	7.8	13.0
24.8	23.3	21.0	18.1	15.6	12.9	11.5	11.3	17.3	18.4	—1.1	25.0	7.3	17.7
24.7	23.3	19.9	17.9	16.7	14.9	14.7	12.9	18.4	20.1	—1.7	26.7	8.6	18.1
19.8	19.8	19.1	17.2	16.2	15.2	15.2	15.2	17.7	18.8	—1.1	24.3	9.9	14.4
25.0	22.6	21.2	21.0	19.5	18.8	17.7	17.1	20.2	20.7	—0.5	26.1	14.2	11.9
18.87	17.89	16.35	14.58	12.88	11.83	11.30	10.73	14.98	15.73	—0.76	21.56	8.29	13.27

Juin.

26.8	25.8	23.1	20.2	17.6	17.4	16.5	15.6	21.9	22.1	—0.2	28.3	15.6	12.7
24.6	23.0	21.9	20.1	18.5	17.4	16.4	15.7	19.7	20.8	—1.1	26.8	11.5	15.3
19.5	18.2	16.8	16.6	16.5	15.8	15.9	15.6	17.6	18.0	—0.4	21.3	15.6	5.7
11.7	10.9	10.7	10.7	10.5	10.4	9.9	9.7	12.0	11.4	0.6	15.6	9.7	5.9
17.8	17.2	17.1	16.4	14.0	13.2	12.5	11.6	14.1	14.4	—0.3	19.3	9.7	9.6
10.6	9.8	9.4	8.8	8.2	7.4	7.4	6.6	10.6	10.4	0.2	14.5	6.6	7.9
9.5	9.4	9.1	8.8	8.6	8.8	8.7	8.3	8.1	8.2	—0.1	10.4	5.5	4.9
10.0	8.4	7.8	7.7	7.5	6.9	6.9	7.2	9.0	9.2	—0.2	13.1	6.9	6.2
8.8	7.9	7.7	6.8	6.5	6.3	6.2	5.9	8.0	8.7	—0.7	13.0	4.7	8.3
11.3	12.3	11.7	10.9	8.2	5.8	4.9	6.6	9.4	10.3	—0.9	14.1	4.7	9.4
15.9	16.0	15.2	13.7	11.5	9.9	9.0	8.3	11.6	12.6	—1.0	17.1	4.8	12.3
14.6	14.4	13.6	12.1	9.8	8.4	8.4	8.2	11.5	11.8	—0.3	15.3	7.5	7.8
12.7	12.1	12.3	12.3	10.5	10.0	10.0	10.3	11.5	12.5	—1.0	15.1	7.5	7.6
12.8	13.8	14.8	15.0	14.8	13.8	13.3	11.8	13.5	14.9	—1.4	18.8	7.2	11.6
24.2	23.6	21.5	16.7	14.1	14.7	14.1	12.8	17.1	16.8	0.3	24.4	7.0	17.4
16.2	16.0	15.2	14.1	12.5	11.2	10.6	9.6	13.9	14.1	—0.2	17.0	9.6	7.4
17.6	16.8	15.4	13.5	11.3	9.4	8.7	8.8	13.3	13.8	—0.5	18.0	8.8	9.2
21.3	19.7	17.1	17.3	16.6	15.8	15.4	13.5	16.3	18.0	—1.7	23.1	7.4	15.7
15.3	15.2	14.8	12.8	10.5	8.6	7.1	5.8	12.8	12.9	—0.1	17.1	5.8	11.3
19.9	19.8	18.8	16.6	14.7	12.9	10.9	11.0	14.6	16.2	—1.6	20.8	4.8	16.0
19.5	18.5	17.0	16.7	15.7	15.0	14.9	14.9	15.8	16.8	—1.0	20.0	9.5	10.5
21.1	19.7	19.1	17.8	16.0	15.0	13.9	13.0	16.2	16.3	—0.1	22.0	13.0	9.0
20.7	19.5	18.6	17.0	15.2	14.7	13.7	12.8	17.2	18.6	—1.4	22.5	12.5	10.0
21.3	20.8	20.0	18.3	17.0	17.6	16.6	15.6	17.5	18.1	—0.6	22.0	11.0	11.0
17.2	17.0	16.2	15.2	13.8	12.1	10.8	10.0	16.4	17.2	—0.8	19.9	10.0	9.9
14.3	14.1	13.3	12.4	11.2	10.0	9.2	8.8	12.5	13.2	—0.7	16.4	6.9	9.5
11.0	10.9	9.9	9.8	9.6	8.9	8.8	8.9	9.5	9.5	0.0	11.1	7.8	3.3
14.6	14.6	14.1	11.6	9.5	7.6	6.5	5.6	11.3	11.6	—0.3	16.1	5.6	10.5
14.9	15.0	14.5	13.2	12.0	10.5	9.5	6.9	11.4	12.9	—1.5	16.1	5.6	10.5
16.1	15.1	14.0	12.5	10.2	7.7	6.6	5.2	11.5	12.6	—1.1	17.0	4.5	12.5
16.39	15.85	15.02	14.19	12.42	11.44	10.78	10.15	13.53	14.13	—0.60	18.21	8.24	9.97

Термографъ Фуса. Іюль. Павловскъ. 1

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	3.7°	2.8°	1.8°	2.8°	5.1°	9.7°	13.5°	15.8°	17.0°	17.8°	18.8°	18.6°	19.0°	18.5°
2	8.5	7.6	6.6	6.6	8.1	12.5	15.5	19.0	20.4	21.2	21.7	21.7	23.1	22.5
3	9.4	8.9	7.5	9.1	11.0	14.3	17.4	19.4	21.5	21.5	19.9	22.0	21.2	21.0
4	8.9	6.0	5.4	6.8	8.7	9.8	13.2	15.0	17.3	18.7	19.0	19.0	19.7	20.4
5	13.6	14.2	14.4	14.7	15.2	16.1	14.8	15.5	15.1	14.7	15.9	16.3	17.2	17.0
6	11.9	11.9	11.8	11.4	11.1	11.0	12.1	13.4	14.2	15.2	15.6	14.9	14.0	14.5
7	8.8	7.8	7.3	8.0	10.4	12.2	14.4	15.7	15.8	16.8	19.0	18.2	16.5	16.5
8	16.3	16.0	15.9	14.4	14.0	14.6	14.0	15.0	14.9	17.0	17.8	18.3	17.9	19.2
9	10.1	8.8	8.2	8.0	10.2	12.2	13.7	15.0	15.8	15.3	16.8	14.0	16.3	14.5
10	6.5	6.4	6.5	6.6	7.5	10.5	11.5	14.4	15.5	15.7	14.7	16.8	15.7	16.7
11	7.8	6.7	5.9	5.9	7.9	12.1	14.6	16.6	17.7	18.5	18.9	19.1	20.2	20.0
12	9.7	9.0	9.0	9.0	9.8	13.0	15.5	18.0	20.0	21.0	21.3	22.0	23.1	21.8
13	10.8	10.6	10.1	10.4	11.4	14.6	17.4	19.8	20.9	21.8	22.7	23.3	24.2	24.4
14	12.9	12.9	12.7	11.9	13.6	15.1	17.1	17.8	17.3	17.1	15.5	16.0	17.0	18.9
15	12.0	12.0	11.6	12.0	13.5	16.4	19.0	21.4	22.8	23.8	23.9	24.8	25.8	25.0
16	15.2	15.0	14.8	14.8	14.8	17.8	19.5	21.9	23.1	21.2	25.2	25.9	27.2	26.3
17	18.2	17.6	16.6	16.0	17.5	18.1	18.7	20.4	21.1	22.8	24.0	25.8	26.7	26.2
18	14.1	12.8	13.4	12.8	14.2	16.5	20.1	22.1	23.6	24.6	24.8	25.7	26.6	27.9
19	18.8	18.0	17.8	16.8	17.8	18.8	20.4	21.5	22.0	23.2	23.6	25.8	26.0	24.8
20	18.1	17.6	17.5	17.0	17.6	18.7	19.8	21.3	22.4	23.1	23.2	23.5	24.6	24.0
21	15.5	14.5	13.8	13.2	13.3	14.3	14.5	16.2	17.5	18.5	20.2	21.3	22.1	22.4
22	12.2	11.8	11.5	11.0	11.8	15.7	17.5	18.3	20.1	21.1	21.9	22.6	23.5	24.7
23	14.0	14.0	14.0	13.0	14.4	16.4	18.4	20.3	21.9	23.4	24.5	24.2	25.0	26.2
24	17.2	17.2	17.2	17.2	17.3	17.2	17.3	17.6	18.4	19.7	21.7	22.3	24.0	24.8
25	15.0	13.0	12.0	12.0	13.2	14.8	16.4	17.2	17.9	17.9	18.3	18.3	18.3	18.2
26	6.8	6.1	5.4	5.0	5.8	9.7	12.4	14.7	16.0	17.3	17.9	17.7	19.8	19.9
27	9.1	7.9	7.5	6.8	7.8	10.7	14.5	17.2	19.5	20.9	21.9	22.8	23.3	23.9
28	14.8	14.2	14.1	14.7	15.0	15.6	17.6	19.4	19.0	19.8	18.4	16.8	17.8	19.0
29	15.1	15.1	15.2	15.2	15.9	16.0	16.4	17.5	18.5	20.0	20.1	21.1	22.1	20.3
30	14.5	14.7	14.5	14.5	14.6	14.8	15.0	15.3	15.9	16.8	17.6	18.0	19.0	19.4
31	13.8	12.8	12.1	12.0	13.0	14.0	15.0	16.7	20.5	22.2	23.4	24.6	25.0	25.0
Среднія Moyennes	12.36	11.74	11.36	11.28	12.31	14.30	16.04	17.72	18.83	19.73	20.26	20.69	21.35	21.42

Августъ.

1	14.0	13.6	14.0	14.3	14.8	15.1	15.5	15.5	16.2	17.4	18.4	19.8	22.0	22.0
2	12.3	12.8	12.7	12.8	13.0	14.0	15.2	16.4	18.4	18.1	19.7	20.0	20.8	21.1
3	11.0	11.7	10.1	9.0	9.7	12.2	15.7	14.5	16.5	19.8	21.0	20.9	20.5	17.1
4	8.0	7.3	7.2	7.9	7.5	9.7	15.2	17.9	18.8	19.5	20.0	21.0	21.0	21.2
5	12.6	12.8	12.0	12.0	13.0	13.7	14.2	15.0	17.8	17.0	17.2	17.5	18.4	18.6
6	10.8	10.5	9.7	9.6	9.6	10.7	13.1	14.0	14.8	14.7	14.8	15.6	15.5	15.3
7	12.0	12.0	11.2	11.5	12.0	11.8	12.0	13.4	14.4	14.8	15.4	14.2	15.1	15.0
8	6.0	6.0	6.4	6.9	8.0	9.0	11.7	14.9	16.3	16.7	17.7	18.3	18.0	18.0
9	9.2	8.4	8.2	8.0	8.0	10.0	12.2	15.8	18.0	21.0	23.2	24.2	24.6	23.2
10	13.1	13.1	12.2	12.0	12.0	13.0	17.0	19.2	21.0	22.5	24.0	24.9	26.0	26.9
11	15.0	15.6	15.0	14.2	13.0	14.2	17.4	20.4	23.1	24.3	25.2	25.2	25.3	25.7
12	14.8	15.0	15.0	15.0	15.3	16.0	17.5	17.9	17.2	19.0	17.9	17.0	14.5	14.2
13	4.2	4.1	3.4	3.2	3.2	5.0	8.7	11.0	12.5	13.2	14.6	15.7	15.5	16.4
14	5.7	5.6	5.3	5.6	7.7	8.7	9.5	10.0	10.2	10.2	10.8	11.6	12.5	13.8
15	12.9	12.3	12.1	12.1	12.2	12.8	13.3	14.0	14.1	15.1	17.8	18.2	18.8	18.7
16	13.0	13.7	13.7	13.6	13.2	13.8	14.7	17.0	16.8	19.0	18.8	18.5	18.7	20.3
17	8.9	9.4	8.4	8.3	8.3	9.4	13.2	17.4	19.7	21.1	22.2	23.2	23.7	23.9
18	13.4	12.7	12.0	10.8	11.7	13.0	14.0	16.1	17.1	18.4	19.2	19.6	20.5	20.7
19	13.9	13.8	13.8	13.6	13.4	13.3	15.4	18.2	20.5	20.7	21.9	22.5	23.0	22.8
20	13.6	13.5	13.2	13.5	14.7	15.7	16.9	18.8	19.9	22.1	22.9	20.9	22.5	22.5
21	15.9	15.2	14.3	13.5	12.6	13.1	15.0	16.1	18.0	19.1	18.1	19.0	19.4	19.8
22	11.7	10.2	10.3	10.2	10.3	12.2	14.3	17.0	19.2	21.2	22.2	22.8	24.6	24.0
23	18.0	16.4	17.0	16.5	16.0	15.8	16.4	18.3	20.0	20.0	20.0	20.5	21.0	21.0
24	12.0	11.7	11.5	11.8	12.0	12.0	12.5	13.4	14.5	15.8	15.5	16.0	16.5	16.4
25	11.4	11.2	11.3	11.2	11.0	11.2	12.0	12.9	13.6	15.0	15.6	16.3	16.6	15.3
26	13.2	13.3	13.8	14.2	13.9	13.9	13.4	14.2	14.2	14.6	15.2	15.5	16.1	16.2
27	13.7	13.7	13.7	13.7	13.6	13.6	13.6	14.0	14.5	15.2	16.1	16.6	17.0	17.1
28	10.4	9.4	8.9	8.9	9.9	11.4	12.9	13.1	15.1	17.5	18.1	19.1	19.5	19.6
29	15.3	15.0	14.7	14.4	14.3	14.2	14.0	14.2	14.6	15.2	16.1	16.0	16.2	16.4
30	14.3	14.4	14.3	13.9	13.5	14.1	14.5	15.1	15.1	15.2	16.0	16.5	17.1	17.1
31	13.2	13.1	13.2	13.6	13.8	13.9	14.1	14.8	15.6	15.3	16.2	17.0	16.4	17.4
Среднія Moyennes	12.05	11.85	11.57	11.48	11.65	12.47	14.04	15.50	16.70	17.70	18.45	18.84	19.27	19.38

ovsk. 1897. **Juillet.** Thermomètre enregistreur Fuess.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ Moyennes de 7ha., 1hp., 9hp.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
17.1	16.9	15.8	15.1	14.8	13.0	11.3	9.6	13.1	15.8	—2.7	19.9	1.7	18.2
19.8	19.0	18.7	16.2	14.6	12.8	11.1	10.1	15.9	17.7	—1.8	23.4	6.4	17.0
16.8	16.9	15.8	14.8	14.0	12.0	11.3	10.5	15.3	17.5	—2.2	22.8	6.4	16.4
19.3	19.3	17.6	16.0	15.2	13.8	13.0	13.2	14.8	16.0	—1.2	21.3	5.3	16.0
13.8	13.3	12.3	11.9	12.0	11.8	11.9	11.8	14.4	14.7	—0.3	17.7	11.8	5.9
14.3	14.6	14.4	13.8	12.6	10.0	9.4	9.8	13.0	12.9	0.1	15.8	8.8	7.0
18.6	18.7	17.8	16.5	16.0	15.8	16.1	16.5	15.0	15.6	—0.6	19.9	7.2	12.7
18.6	17.8	16.2	15.2	13.2	11.7	10.7	10.7	15.7	15.0	0.7	19.5	10.7	8.8
13.3	14.9	14.1	13.8	12.5	10.5	8.2	7.5	12.6	14.2	—1.6	18.0	7.5	10.5
17.4	15.9	15.1	14.1	13.5	10.9	10.2	9.0	12.7	13.6	—0.9	17.8	6.0	11.8
19.0	16.5	16.7	15.0	13.7	13.0	11.4	10.8	14.4	16.2	—1.8	21.5	5.8	15.7
21.6	20.8	19.8	17.8	16.8	13.7	11.9	11.6	16.7	18.5	—1.8	23.1	9.0	14.1
24.1	22.4	21.2	19.5	16.3	14.8	14.5	13.2	18.2	19.3	—1.1	24.7	9.6	15.1
22.0	21.4	19.0	18.2	16.8	14.9	13.9	12.7	16.6	17.0	—0.4	23.0	11.7	11.3
24.7	23.7	21.1	19.2	17.3	16.4	15.5	15.2	19.5	20.7	—1.2	26.0	11.5	14.5
25.3	26.3	24.1	23.1	22.4	22.6	20.1	19.1	21.7	23.0	—1.3	28.2	14.3	13.9
24.6	23.5	21.8	19.8	19.5	17.3	15.5	14.8	20.8	21.6	—0.8	27.3	14.8	12.5
26.8	25.0	24.0	22.0	21.2	20.3	19.8	19.8	21.4	22.6	—1.2	28.0	12.6	15.4
24.3	24.0	23.6	21.4	20.5	19.4	19.1	20.0	21.4	22.3	—0.9	26.7	16.6	10.1
22.8	21.9	20.8	18.8	17.6	16.3	16.2	16.1	20.2	20.7	—0.5	25.8	15.4	10.4
21.6	20.5	19.2	17.2	15.9	14.6	13.5	12.8	17.4	17.5	—0.1	22.9	12.8	10.1
24.9	24.0	22.7	20.0	18.0	16.6	15.5	14.5	18.8	19.7	—0.9	25.5	10.9	14.6
19.6	19.2	19.4	19.2	18.2	18.3	18.2	17.6	19.6	20.5	—0.9	27.4	12.9	14.5
22.0	21.9	21.8	20.2	17.6	15.3	15.5	14.3	19.2	19.6	—0.4	24.9	14.0	10.9
16.6	15.9	14.7	13.3	11.7	9.8	9.3	7.8	14.7	15.5	—0.8	19.0	7.8	11.2
20.4	19.9	17.9	15.6	13.6	11.8	10.8	9.4	14.0	15.3	—1.3	21.0	4.9	16.1
24.5	23.1	20.2	19.5	17.0	17.4	16.6	15.8	17.3	18.3	—1.0	24.6	6.8	17.8
18.8	18.4	17.2	16.0	15.5	15.0	15.1	15.1	16.9	17.0	—0.1	20.1	14.0	6.1
20.8	19.1	18.7	17.2	16.7	16.0	15.3	15.0	17.8	18.4	—0.6	23.1	14.9	8.2
22.0	20.3	20.0	18.1	16.1	14.8	14.1	14.0	16.9	16.7	0.2	22.1	14.0	8.1
24.4	21.4	19.3	17.3	15.5	15.2	14.1	14.2	18.4	18.5	—0.1	25.7	11.3	14.4
20.64	19.89	18.34	17.28	16.01	14.70	13.84	13.31	16.90	17.80	—0.90	22.80	10.24	12.56

Août.

16.8	16.2	15.8	14.8	14.2	14.6	13.8	13.5	16.3	17.2	—0.9	22.7	13.3	9.4
21.0	20.4	18.1	15.1	14.0	14.2	12.6	11.9	16.5	16.7	—0.2	21.4	11.9	9.5
18.3	17.9	17.4	14.5	12.7	11.1	9.8	9.1	14.8	16.3	—1.5	21.8	9.0	12.8
20.5	19.0	18.0	16.5	16.2	15.0	13.9	13.2	15.6	17.5	—1.9	21.9	7.2	14.7
14.2	15.0	14.0	12.8	11.5	9.9	10.7	11.2	14.4	14.7	—0.3	19.2	9.7	9.5
17.0	14.6	12.8	12.0	12.0	12.0	11.9	12.2	13.2	13.5	—0.3	18.0	9.2	8.8
14.7	14.0	13.4	10.4	8.5	7.3	6.5	6.0	12.3	11.9	0.4	15.6	6.0	9.6
18.5	18.1	16.0	13.8	12.3	10.8	10.0	10.1	13.4	14.0	—0.6	19.8	5.8	14.0
17.3	17.7	16.8	15.8	15.5	14.2	13.4	13.1	15.5	17.4	—1.9	25.7	8.0	17.7
26.8	22.3	19.2	18.9	17.5	16.9	16.1	15.9	19.4	20.2	—0.8	27.3	11.3	16.0
22.2	21.2	19.3	17.3	16.0	15.0	14.0	13.8	18.9	19.6	—0.7	26.7	12.9	13.8
12.3	12.1	11.9	10.1	8.2	7.4	5.8	5.0	13.6	13.4	0.2	19.5	5.0	14.5
16.9	14.8	12.1	10.7	9.2	7.7	7.4	6.4	10.4	11.1	—0.7	17.5	3.1	14.4
15.3	14.8	14.4	13.8	13.5	13.2	13.1	13.1	11.1	11.8	—0.7	15.6	5.1	10.5
18.7	18.9	16.8	14.8	13.5	12.8	12.0	12.6	15.1	15.2	—0.1	19.9	11.9	8.0
19.4	18.4	17.2	15.2	13.8	12.1	11.3	10.0	15.9	15.7	0.2	20.7	10.0	10.7
18.2	16.5	16.2	16.2	16.0	15.8	13.9	13.9	16.1	17.6	—1.5	24.0	7.9	16.1
19.4	19.0	17.6	15.2	14.0	13.4	13.3	13.5	16.0	16.2	—0.2	21.0	10.8	10.2
23.6	22.8	20.8	18.8	17.5	15.7	14.7	14.0	18.4	18.6	—0.2	23.9	12.8	11.1
22.5	22.2	20.2	18.0	17.5	17.3	17.0	16.5	18.7	19.0	—0.3	24.4	13.2	11.2
20.0	18.4	16.5	14.0	13.5	13.6	13.2	12.1	16.3	16.0	0.3	21.2	12.1	9.1
22.2	21.1	18.9	18.0	16.5	16.2	16.0	19.0	17.8	18.5	—0.7	25.7	10.0	15.7
20.3	17.9	17.0	15.8	14.0	13.1	13.1	12.8	17.6	17.1	0.5	21.6	12.8	8.8
14.1	14.0	13.2	13.0	13.1	12.4	12.2	11.6	13.6	14.0	—0.4	16.5	11.4	5.1
14.5	14.2	13.7	13.3	13.4	13.2	13.3	13.2	13.4	14.0	—0.6	16.6	10.7	5.9
15.4	15.2	14.8	14.3	14.0	13.8	13.8	13.8	14.5	14.5	0.0	16.2	13.2	3.0
18.0	16.5	14.5	12.8	11.1	10.8	10.4	11.3	14.5	13.9	0.6	18.8	10.2	8.6
17.2	16.6	16.4	16.4	15.7	15.6	15.3	15.2	14.9	16.0	—1.1	20.3	8.9	11.4
16.2	16.0	15.6	15.2	15.0	14.7	14.4	14.2	15.2	15.1	0.1	16.4	14.0	2.4
14.9	14.2	14.0	14.0	14.0	13.3	13.2	13.2	14.8	15.2	—0.4	17.3	13.1	4.2
17.0	16.5	15.4	14.6	14.0	13.0	12.0	11.0	14.8	14.8	0.0	18.0	10.8	7.2
18.17	17.31	16.06	14.71	13.80	13.10	12.52	12.34	15.26	15.70	—0.44	20.49	10.04	10.45

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	11.8	11.0	10.6	9.9	9.0	9.2	10.7	15.0	16.7	17.6	18.5	17.1	17.7	16.3
2	12.9	11.7	10.8	10.1	11.1	12.1	12.7	12.5	13.6	14.0	14.5	15.2	14.8	13.8
3	12.3	12.7	12.8	12.8	12.6	12.0	13.1	14.1	15.7	15.8	17.1	17.6	19.1	20.3
4	11.6	11.0	10.8	11.3	11.1	11.6	13.1	14.0	15.7	16.0	17.6	18.0	18.6	18.9
5	12.2	12.2	12.0	11.4	11.0	11.1	12.6	13.6	13.7	14.2	14.8	14.9	13.5	13.6
6	7.1	8.0	8.0	8.4	8.8	9.2	9.7	10.6	11.6	12.8	14.6	15.2	16.5	16.7
7	9.0	8.9	9.0	9.1	9.8	10.7	11.0	11.9	11.8	10.9	10.6	10.9	10.9	10.8
8	2.8	3.1	3.5	3.8	3.1	2.5	4.5	7.8	10.3	11.0	9.6	9.3	10.7	9.5
9	5.0	4.2	4.0	3.6	4.6	5.2	6.0	6.4	6.7	8.0	9.8	11.0	11.7	13.0
10	5.1	4.1	3.1	3.0	3.3	4.0	5.7	7.9	9.9	10.8	11.9	11.7	11.2	12.1
11	3.0	2.0	1.8	1.9	2.2	2.2	4.5	9.6	12.5	14.0	14.0	14.0	15.0	15.8
12	5.1	4.9	4.6	4.1	4.0	3.8	5.4	9.4	12.6	13.8	14.6	15.1	14.8	16.4
13	5.3	5.0	4.4	3.4	2.9	2.9	5.0	9.4	13.1	13.8	15.2	14.7	14.8	14.2
14	6.8	6.0	5.8	5.5	6.6	7.1	8.8	9.5	12.0	12.7	12.3	13.0	12.4	11.3
15	5.0	4.1	3.8	3.1	2.7	2.5	3.5	6.0	7.9	9.0	9.0	8.7	10.0	8.9
16	— 2.0	— 2.3	— 2.7	— 2.8	— 2.5	— 2.2	0.0	4.0	7.5	9.1	9.9	10.6	11.1	11.3
17	1.2	0.3	— 0.3	— 0.8	— 1.0	— 0.8	— 0.2	3.2	7.7	10.2	11.2	12.2	12.8	12.8
18	— 0.9	— 1.2	— 1.8	— 2.0	— 2.1	— 2.5	— 1.3	2.7	6.7	9.4	12.4	13.2	13.9	13.4
19	7.4	7.2	7.7	7.9	7.9	8.0	7.7	8.7	8.8	9.8	10.8	12.0	12.8	13.2
20	8.9	8.8	8.5	8.2	8.1	8.0	8.9	10.0	11.4	13.1	14.1	14.0	14.1	14.3
21	5.7	4.8	4.5	4.8	4.8	4.6	6.6	8.4	10.2	12.2	13.8	14.8	15.0	15.3
22	8.8	7.8	5.9	4.8	4.0	4.1	5.1	7.7	10.7	12.6	13.0	14.7	15.3	15.1
23	7.6	7.8	7.8	8.0	8.2	8.1	8.4	9.5	10.0	11.0	11.8	12.1	12.4	12.2
24	5.5	6.0	5.8	5.5	5.4	5.3	6.0	7.2	8.4	9.4	10.0	10.2	10.0	10.6
25	10.4	11.0	10.8	11.8	12.0	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.6	16.1	16.5	15.7
26	9.9	9.6	9.3	8.9	9.0	8.8	9.1	11.1	12.4	13.4	13.6	13.4	14.3	14.2
27	6.8	6.0	6.0	5.8	6.4	7.5	7.9	8.2	8.7	8.8	8.9	9.2	9.0	9.2
28	7.5	8.1	8.8	8.8	8.2	8.0	8.0	8.2	8.6	8.7	9.0	9.2	9.6	9.5
29	6.8	6.7	5.9	6.3	6.2	6.2	6.9	7.2	8.0	8.1	8.2	8.2	8.5	8.2
30	5.4	5.2	5.2	4.8	3.4	4.0	4.0	4.3	5.3	5.4	6.0	6.9	6.4	6.2
Среднія Moyennes	6.80	6.49	6.21	6.05	6.03	6.17	7.20	9.04	10.72	11.65	12.38	12.77	13.11	13.09

Октябрь.

1	3.6	3.2	3.1	2.9	3.0	2.6	2.4	2.5	3.9	5.2	6.2	5.5	6.0	5.7
2	3.0	2.2	1.8	1.2	0.8	0.5	0.5	0.8	0.9	1.2	1.4	1.8	2.6	3.0
3	2.0	2.4	2.0	1.8	1.0	0.9	1.5	1.2	1.7	2.9	3.9	3.0	4.9	3.0
4	0.7	0.3	0.2	— 0.1	0.0	0.2	1.0	1.0	0.2	0.4	0.2	0.3	0.9	1.4
5	1.7	1.8	1.6	1.4	1.8	1.9	1.7	2.0	2.0	3.0	3.0	3.1	3.7	4.0
6	1.9	1.9	2.0	1.9	1.9	1.8	1.5	2.0	2.7	3.7	3.9	4.0	4.5	4.4
7	— 3.6	— 3.0	— 3.0	— 3.6	— 4.9	— 5.0	— 5.3	— 2.9	— 0.1	1.6	1.9	1.9	2.0	2.2
8	0.8	0.8	0.4	0.2	0.2	0.2	0.3	0.5	1.0	1.5	2.2	3.0	3.3	3.4
9	2.0	1.6	1.0	0.3	0.0	— 0.2	— 0.7	0.2	1.6	3.0	3.3	3.4	4.0	4.0
10	4.1	4.3	4.4	4.6	4.6	4.5	4.1	4.2	5.0	6.1	8.6	10.0	10.0	9.5
11	7.1	8.1	7.9	7.3	7.1	6.7	6.6	6.9	6.9	7.1	7.1	7.2	8.0	7.7
12	5.4	5.4	5.4	5.2	5.0	5.0	4.9	5.2	6.4	7.0	7.2	7.8	8.4	8.9
13	5.9	5.8	5.9	5.9	6.0	6.0	6.0	6.1	6.3	6.8	6.8	6.8	6.5	6.0
14	6.0	5.9	5.5	5.4	5.1	4.8	4.3	4.7	4.0	4.8	5.0	5.0	5.0	4.7
15	2.8	3.3	3.9	4.3	4.5	4.8	5.0	5.8	6.2	7.8	8.0	8.2	9.2	8.3
16	1.7	1.6	1.3	1.8	2.0	2.2	2.5	3.2	4.7	6.4	8.0	8.8	9.0	9.1
17	7.2	7.8	7.9	8.1	8.2	8.8	9.0	9.0	9.0	9.0	9.2	9.8	10.4	11.2
18	8.3	8.1	8.6	9.0	9.0	8.1	7.8	8.8	9.0	10.0	11.0	11.2	11.4	11.9
19	10.8	10.2	8.8	9.3	9.2	9.5	9.3	9.3	10.0	10.2	10.2	10.2	9.9	10.1
20	8.7	8.6	8.1	8.1	8.1	7.8	6.7	6.3	7.0	8.0	9.4	9.9	10.4	10.0
21	5.2	5.5	6.0	5.4	5.2	5.3	4.4	4.3	4.8	5.0	6.0	5.8	5.0	5.0
22	2.6	3.1	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6	5.0	5.3	5.7	6.0	6.2	6.4	6.1
23	5.3	5.0	4.8	4.5	4.5	4.5	4.4	4.9	5.0	5.2	5.9	6.0	5.8	6.0
24	3.9	3.9	4.1	4.3	4.9	5.6	6.4	6.2	6.2	6.1	6.4	7.2	7.5	8.0
25	3.1	1.8	0.6	0.2	0.0	0.0	— 1.0	— 0.5	1.6	4.0	6.0	7.6	8.9	8.8
26	4.8	4.8	4.8	4.3	4.5	4.3	4.0	4.6	5.1	5.8	6.5	6.9	7.4	7.3
27	2.5	2.4	2.9	3.0	3.2	2.8	3.3	3.8	4.0	5.6	6.3	7.8	8.5	7.2
28	3.8	3.7	3.5	3.2	3.5	3.7	3.0	3.1	4.0	4.5	4.8	4.8	4.4	3.8
29	6.0	5.9	6.3	6.0	5.9	6.2	6.4	6.6	6.3	6.8	6.8	6.4	6.3	6.2
30	5.9	6.1	6.7	7.2	7.7	7.8	7.5	7.3	6.9	6.8	6.4	6.0	6.1	6.0
31	6.0	5.7	5.0	4.9	5.0	5.1	5.2	5.8	6.0	6.1	6.3	7.0	7.2	6.4
Среднія Moyennes	4.17	4.14	4.05	3.94	3.91	3.90	3.78	4.13	4.63	5.40	5.93	6.21	6.57	6.5

Pavlovsk. Septembre. Thermomètre enregistreur Fuess.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ Moyennes de 7ha., 1hp., 9hp.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
16.4	15.9	15.1	14.7	14.0	13 2	13.1	12.9	14.2	14.1	0.1	18.5	8.9	9.6
15.8	15.4	14.6	14.6	14.0	14.0	13.9	13.6	13.6	13.8	—0.2	16.8	10.1	6.7
18.6	14.9	14.3	12.6	11.7	10.9	10.5	10.8	14.6	14.6	0.0	**20.4**	9.9	10.5
17.0	15.7	15.3	14.2	14.0	13.8	13.2	12.8	14.7	15.2	—0.5	19.0	10.1	8.9
14.1	13.0	10.9	9.8	8.5	8.0	8.4	7.0	12.0	11.5	0.5	15.0	7.0	8.0
13.9	13.0	11.9	11.9	11.5	11.0	9.8	9.1	11.6	12.6	—1.0	16.9	6.9	10.0
9.7	9.0	7.2	5.2	5.0	3.9	3.4	3.2	8.8	9.0	—0.2	12.1	3.0	9.1
11.2	9.8	7.0	7.5	7.5	6.0	6.0	5.9	7.3	7.6	—0.3	12.0	2.3	9.7
11.2	10.0	10.0	7.9	6.5	6.0	5.6	5.1	7.8	8.1	—0.3	13.6	3.5	10.1
11.9	9.5	7.8	6.8	5.9	5.0	4.4	3.8	7.6	7.6	0.0	13.1	3.0	10.1
14.1	11.9	10.0	8.0	7.1	6.9	6.0	5.5	8.8	8.9	—0.1	16.0	1.3	14.7
14.6	13.0	10.9	10.2	8.7	7.9	7.7	7.1	10.0	9.6	0.4	16.5	3.5	13.0
11.6	11.1	10.6	9.7	8.8	8.2	8.0	7.6	9.5	9.5	0.0	15.7	2.5	13.2
9.7	9.0	7.4	7.3	7.1	7.0	7.0	5.9	8.7	9.4	—0.7	13.2	5.4	7.8
7.0	4.3	2.2	1.2	1.0	— 0.1	— 0.7	— 1.3	4.8	4.8	0.0	10.6	— 1.3	11.9
9.2	6.2	4.4	3.7	3.1	1.6	1.4	1.2	4.3	4.7	—0.4	11.8	— **2.9**	14.7
9.3	6.8	4.6	3.3	3.6	2.0	1.2	0.2	5.2	5.4	—0.2	13.2	— 1.6	14.8
10.8	9.3	8.0	6.3	6.5	6.8	7.0	7.8	6.2	6.4	—0.2	14.2	— 2.5	16.7
12.0	11.0	10.0	9.5	9.1	8.9	8.8	8.8	9.7	9.9	—0.2	13.2	7.1	6.1
12.1	9.6	8.0	7.3	6.0	5.0	4.0	4.1	9.8	9.7	0.1	15.2	3.9	11.3
13.0	12.4	12.2	12.2	11.8	10.5	9.0	8.2	10.2	11.1	—0.9	15.4	4.1	11.3
13.0	12.0	10.4	8.9	9.5	8.3	8.6	8.5	9.9	10.0	—0.1	16.5	3.8	12.7
12.1	9.8	8.2	7.2	6.5	6.0	5.0	4.8	9.2	9.1	0.1	14.2	4.5	9.7
11.0	10.3	10.3	10.5	9.9	9.9	9.8	9.9	8.7	8.6	0.1	11.5	4.8	6.7
13.2	13.1	13.3	13.7	12.5	11.9	11.6	10.8	13.0	13.8	—0.8	16.7	9.9	6.8
12.2	10.2	9.2	9.2	8.8	9.7	8.8	8.3	10.9	10.7	0.2	14.3	8.1	6.2
11.3	8.7	7.9	7.7	7.9	7.9	8.2	7.9	8.2	8.3	—0.1	11.6	5.8	5.8
9.2	9.0	8.5	8.0	7.6	7.8	6.8	6.5	8.4	8.4	0.0	10.8	6.0	4.8
7.0	7.2	7.3	6.5	6.8	6.2	6.1	5.9	7.1	7.4	—0.3	9.0	5.9	3.1
5.7	5.2	5.0	4.8	3.6	3.7	3.4	3.5	5.0	4.7	0.3	7.2	3.2	4.0
11.93	10.54	9.42	8.68	8.15	7.60	7.20	6.85	9.34	9.49	—0.15	14.14	4.54	9.60

Octobre.

5.0	4.8	4.2	2.4	2.0	2.0	2.6	2.6	3.8	3.5	0.3	6.4	2.0	4.4
3.0	2.6	2.4	2.0	2.0	2.3	2.8	2.3	2.0	1.7	0.3	3.5	0.5	3.0
1.4	1.0	0.2	0.3	0.0	0.1	— 0.1	0.5	1.8	2.1	—0.3	4.9	— 0.2	5.1
1.1	1.2	1.1	0.9	1.1	1.3	1.7	1.6	0.8	1.0	—0.2	2.1	— 0.3	2.4
3.2	3 0	2.9	2.6	2.5	2.3	2.2	1.9	2.5	2.6	—0.1	4.0	1.0	3.0
2.4	1.0	— 0.2	— 1.2	— 1.6	— 2.8	— 3.1	— 3.6	1.6	1.5	0.1	5.5	— 3.6	9.1
1.2	0.8	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	— 0.5	— 1.0	0.5	3.0	— **5.3**	8.3
3.4	2.7	2.5	2.5	2.7	2.0	2.0	2.0	1.9	2.1	—0.2	3.9	0.2	3.7
3.9	4.0	4.0	4.0	4.1	4.0	4.0	4.0	2.6	2.5	0.1	4.1	— 0.8	4.9
6.7	6.3	6.3	6.3	6.5	6.3	6.4	6.5	6.3	6.9	—0.6	10.6	4.0	6.6
6.9	6.4	6.4	6.2	6.0	5.5	5.4	5.4	6.9	6.9	0.0	8.1	5.4	2.7
5.3	6.7	6.2	6.2	6.5	6.2	6.3	6.3	6.4	6.6	—0.2	9.8	4.9	4.9
5.0	5.0	5.0	5.4	6.0	6.1	6.2	6.0	6.0	6.2	—0.2	6.8	5.0	1.8
4.1	3.1	2.7	1.9	2.6	2.3	2.5	2.8	4.3	4.0	0.3	7.0	1.9	5.1
6.0	4.2	3.0	4.0	4.0	3.0	2.0	2.0	5.2	6.1	—0.9	9.5	2.0	7.5
7.7	6.9	6.6	5.6	4.4	5.0	6.0	6.4	5.4	5.3	0.1	9.3	1.2	8.1
11.4	11.2	11.3	11.1	10.4	9.8	8.9	9.1	9.6	9.9	—0.3	11.5	6.4	5.1
11.0	11.0	11.2	10.7	10.9	11.0	11.1	11.0	10.1	10.0	0.1	**11.9**	7.9	4.0
9.4	9.4	9.4	9.4	9.5	9.1	9.1	8.9	9.6	9.6	0.0	11.0	8.8	2.2
9.1	7.8	5.7	4.7	5.3	4.8	4.8	5.0	7.7	7.5	0.2	10.6	4.3	6.3
2.8	2.8	2.2	2.1	2.5	2.4	2.1	2.3	4.2	4.0	0.2	6.4	2.0	4.4
6.4	6.9	6.7	6.5	6.1	5.9	5.8	5.5	5.4	5.7	—0.3	6.8	2.3	4.5
3.5	2.5	3.4	4.0	4.1	4.1	4.2	4.1	4.7	4.8	—0.1	6.2	2.3	3.9
7.3	7.2	7.2	6.4	5.9	5.0	4.2	3.3	5.9	6.6	—0.7	8.0	3.3	4.7
6.6	6.0	5.8	5.5	5.5	5.2	5.3	5.2	4.3	4.5	—0.2	8.9	— 1.0	9.9
5.2	4.6	5.0	4.5	4.2	3.9	3.3	2.9	5.1	5.2	—0.1	7.5	2.9	4.6
5.9	5.1	5.0	4.9	5.0	4.5	4.2	3.8	4.8	5.6	—0.8	8.6	1.9	6.7
4.1	4.9	5.0	4.9	5.3	5.8	6.3	6.2	4.4	4.2	0.2	6.7	3.0	3.7
5.9	5.8	6.0	5.0	5.5	6.4	6.1	5.9	6.2	6.1	0.1	6.8	4.8	2.0
5.4	5.2	5.0	5.0	5.1	5.2	5.5	5.8	6.2	6.2	0.0	7.9	5.0	2.9
5.2	6.0	6.7	7.0	6.6	5.8	5.4	5.0	5.9	6.3	—0.4	7.2	4.9	2.3
5.34	5.04	4.82	4.55	4.55	4.35	4.31	4.24	4.87	4.97	—0.10	7.24	2.47	4.77

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
1	4.5	4.1	4.5	3.9	3.8	3.5	4.0	4.0	4.0	6.0	6.7	7.0	7.9	7.0
2	5.5	5.2	5.2	5.0	5.0	5.2	4.9	5.0	5.0	6.2	6.3	7.2	7.9	7.6
3	1.9	1.8	1.4	1.0	0.5	0.5	0.3	0.6	0.5	0.5	2.8	3.0	3.0	3.2
4	— 3.0	— 3.0	— 3.1	— 3.4	— 4.0	— 3.9	— 3.2	— 2.6	— 1.2	0.0	1.8	3.2	3.2	3.2
5	4.7	5.0	5.0	5.1	4.8	4.3	4.3	4.4	4.8	4.8	5.0	5.6	5.4	5.6
6	6.2	5.7	5.1	5.0	5 2	5.4	5.5	5.8	5.6	5.3	5.0	4.8	3.8	4.1
7	— 1.4	— 1.7	— 1.7	— 1.4	— 1.1	— 0.9	— 1.1	— 1.0	— 0.5	0.0	0.2	1.0	0.7	1.0
8	— 1.9	— 2.7	— 3.6	— 3.6	— 4.1	— 4.3	— 4.4	— 5.3	— 5.5	— 4.8	— 3.2	— 3.0	— 2.8	— 2.8
9	— 4.6	— 4.3	— 4.7	— 4.8	— 4.8	— 4.9	— 5.0	— 5.2	— 4.8	— 3.9	— 2.8	— 1.8	— 1.6	— 1.8
10	— 4.8	— 4.8	— 5.1	— 5.2	— 5.2	— 5.9	— 6.0	— 5.6	— 5.3	— 4.8	— 4.0	— 3.8	— 3.5	— 3.5
11	— 2.2	— 2.1	— 1.7	— 0.9	— 0.7	— 0.1	0.0	0.6	0.6	1.0	1.3	1.7	2.3	2.5
12	1.7	1.9	1.8	2.1	2.6	2.7	2.5	2.2	2.9	3.0	3.1	3.2	3.6	3.2
13	— 2.9	— 3.6	— 4.1	— 4.6	— 4.9	— 5.8	— 6.5	— 6.8	— 6.0	— 4.8	— 3.8	— 2.8	— 2.1	— 1.5
14	2.3	2.8	3.0	3.1	3.2	3.1	3.3	4.0	4.0	4.5	5.0	5.8	6.0	6.0
15	5.7	5.7	5.6	5.6	5.6	5.4	5.0	5 1	4.7	4.4	4.7	5.5	6.1	7.0
16	2.0	2.6	1.9	2.0	2.6	2.6	2.5	1.5	0.5	— 0.8	— 1.9	— 2.2	— 2.0	— 1.7
17	— 2.9	— 2.9	— 2.9	— 2.8	— 2.9	— 3.1	— 3.5	— 3.5	— 3.6	— 3.5	— 3.3	— 3.8	— 3.6	— 3.6
18	— 6.0	— 6.2	— 6.3	— 6.2	— 6.2	— 6.6	— 6.9	— 7.9	— 7.3	— 6.9	— 6.5	— 5.8	— 5.0	— 5.1
19	— 5.5	— 5.7	— 5.5	— 5.3	— 6.0	— 7.1	— 8.1	— 9.0	— 9.3	— 9.0	— 8.8	— 7.5	— 6.2	— 6.1
20	0.5	1.3	2.7	3.0	3.8	2.3	2.1	1.9	1.7	2.3	2.7	3.0	3.0	2.7
21	— 0.1	— 0.6	— 1.1	— 1.9	— 2.9	— 3.8	— 4.5	— 4.5	— 4.4	— 4.1	— 3.9	— 4.1	— 4.0	— 4.0
22	— 2.1	— 1.1	— 0.5	— 0.9	0.9	1.9	2.5	3.0	3.0	3.6	4.0	3.9	4.5	3.8
23	0.7	— 0.3	— 0.3	— 1.2	— 2.3	— 1.1	— 0.5	— 0.2	— 0.2	0.0	0.7	1.7	2.0	1.8
24	— 6.2	— 6.6	— 6.6	— 6.2	— 5.4	— 4.9	— 4.5	— 4.1	— 4.3	— 4.4	— 4.1	— 4.0	— 4.0	— 4.2
25	— 7.2	— 7.5	— 8.0	— 8.5	— 9.0	— 9.0	— 9.3	— 9.8	— 9.9	— 9.8	— 9.0	— 8.9	— 8.9	— 9.1
26	—11.8	—12.1	—11.9	—11.4	—10.6	— 9.9	— 8.8	— 8.2	— 8.8	— 8.5	— 8.6	— 7.6	— 6.5	— 6.6
27	— 2.0	— 1.5	— 1.5	— 1.1	— 1.2	— 1.4	— 1.4	— 1.2	— 1.1	— 1.0	— 1.0	— 0.9	— 0.5	— 1.8
28	— 3.1	— 2.2	— 1.5	— 0.9	— 0.2	— 0.1	— 0.3	— 0.3	— 0.2	— 0.1	— 0.1	0.4	1.0	1.2
29	0.2	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.8	— 0.7	— 1.3	— 2.0	— 2.5	— 3.0
30	— 0.6	— 0.5	— 0.5	— 0.2	0.0	0.4	0.5	0.4	0.6	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6
Среднія Moyennes	— 1.08	— 1.09	— 1.13	— 1.14	— 1.10	— 1.16	— 1.20	— 1.20	— 1.12	— 0.83	— 0.41	— 0.13	0.23	0.19

Декабрь.

1	— 6.1	— 6.1	— 6.5	— 7.0	— 7.9	—10.5	—10.0	— 9.5	—10.3	— 9.9	— 9.7	— 9.0	— 8.5	— 8.6
2	— 2.3	— 2.6	— 2.8	— 2.8	— 3.6	— 3.6	— 3.9	— 4.3	— 5.9	— 5.8	— 5.3	— 4.9	— 4.0	— 3.3
3	— 0.8	— 0.8	— 1.0	— 1.3	— 1.5	— 1.5	— 1.5	— 1.8	— 1.7	— 1.2	— 0.9	— 1.0	— 0.8	— 0.9
4	— 2.0	— 2.0	— 1.9	— 1.5	— 1.2	— 1.0	— 0.8	— 0.6	— 0.7	— 0.6	— 0.3	— 0.5	— 0.1	— 0.2
5	— 0.1	— 0.1	— 0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	— 0.1	— 0.1	0.1	0.1	0.2	0.1
6	— 3.7	— 3.7	— 3.7	— 4.1	— 4.6	— 4.7	— 5.6	— 5.9	— 6.1	— 6.2	— 6.1	— 5.9	— 5.5	— 5.6
7	— 5.6	— 5.6	— 5.6	— 5.6	— 5.6	— 5.6	— 5.0	— 4.9	— 4.6	— 4.0	— 3.6	— 3.6	— 4.2	— 4.8
8	— 3.8	— 3.8	— 3.4	— 3.2	— 3.0	— 3.0	— 3.3	— 3.2	— 4.3	— 4.7	— 5.0	— 5.8	— 6.5	— 6.7
9	— 3.9	— 4.7	— 5.4	— 5.9	— 6.4	— 6.9	— 7.5	— 7.7	— 8.0	— 8.4	— 8.6	— 8.5	— 8.2	— 8.2
10	—14.8*	—15.9*	—16.7*	—17.5*	—18.2*	—18.7*	—19.1	—20.1*	—20.9*	—20.6*	—20.2*	—19.2*	—19.2	—19.2*
11	—16.6*	—16.4*	—15.9*	—15.5*	—14.8*	—14.3*	—14.3	—13.8*	—13.2*	—12.3*	—11.5*	—10.8*	—10.7	—10.2*
12	— 7.4	— 7.1	— 6.8	— 5.4	— 4.8	— 4.5	— 4.1	— 3.3	— 3.3	— 2.9	— 2.8	— 2.6	— 2.5	— 2.7
13	— 2.7	— 2.7	— 2.7	— 2.8	— 2.7	— 2.4	— 2.3	— 2.0	— 1.8	— 1.3	— 1.0	— 1.0	— 0.7	— 0.4
14	0.4	0.1	— 0.2	— 0.5	— 0.8	— 1.2	— 1.5	— 1.5	— 2.1	— 2.0	— 1.7	— 1.6	— 1.2	— 1.3
15	— 3.3	— 3.6	— 3.7	— 3.8	— 3.8	— 3.9	— 4.2	— 4.3	— 4.2	— 4.9	— 5.3	— 5.8	— 5.7	— 6.0
16	— 7.1	— 7.1	— 7.0	— 7.0	— 7.0	— 7.0	— 7.1	— 6.9	— 7.2	— 7.0	— 6.9	— 6.7	— 6.9	— 8.6
17	— 5.7	— 5.7	— 5.6	— 5.5	— 5.2	— 5.2	— 4.9	— 4.4	— 3.9	— 3.7	— 3.2	— 2.7	— 2.5	— 2.0
18	0.2	0.4	0.7	0.8	1.2	1.6	1.6	1.9	1.7	1.4	1.4	1.8	2.0	1.8
19	— 3.2	— 3.6	— 4.2	— 4.6	— 5.4	— 5.8	— 6.5	— 6.7	— 6.8	— 6.8	— 6.8	— 6.9	— 7.4	— 7.6
20	—11.3	—11.4	—11.4	—11.4	—11.4	—11.0	—11.0	—10.6	—11.0	—10.7	—10.0	—10.0	— 9.6	— 9.8
21	—16.8*	—18.1*	—17.6*	—17.6*	—17.6*	—18.5*	—17.0	—16.6*	—18.2*	—20.1*	—20.4*	—21.1*	—20.5	—20.2*
22	—12.5	—12.1	—11.0	—10.5	— 9.8	— 9.3	— 9.0	— 8.7	— 8.0	— 8.0	— 7.0	— 6.4	— 6.0	— 6.0
23	0.7	0.4	0.2	— 0.6	— 3.1	— 3.7	— 5.3	— 6.9	— 8.1	— 9.3	— 9.4	— 9.5	— 9.4	—10.0
24	—14.2	—14.9	—15.5	—15.6	—15.8	—15.8	—16.1	—16.0	—16.5*	—16.2*	—15.0*	—15.1*	—13.9	—14.5*
25	—12.8*	—13.0*	—13.9*	—14.3*	—14.3*	—14.8*	—14.5	—13.9*	—13.7*	—11.1*	—10.8*	—13.0*	—14.5	—14.3*
26	— 6.9	— 5.6	— 4.2	— 3.0	— 0.3	0.1	0.1	0.0	— 2.3	— 3.8	— 4.2	— 4.5	— 5.2	— 7.9
27	— 9.8	— 9.4	— 9.6	— 9.6	— 9.7	— 9.8	—10.0	—11.0	—11.9	—12.6	—12.9	—13.6	—14.6	—15.4
28	—12.6	—11.8	—11.6	—10.9	—10.4	— 9.2	— 8.3	— 6.8	— 5.8	— 4.6	— 3.5	— 2.0	— 1.0	— 0.5
29	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1	2.2
30	2.5	2.5	2.7	2.5	2.5	2.6	2.0	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.1
31	2.2	2.3	2.5	2.8	2.7	2.8	2.2	1.8	1.0	0.0	0.0	— 0.2	— 0.6	— 1.0
Среднія Moyennes	— 5.74	— 5.81	— 5.80	— 5.79	— 5.82	— 5.90	— 5.96	— 5.92	— 6.25	— 6.24	— 6.02	— 6.00	— 5.92	6.19

ovsk. 1897. **Novembre.** Thermomètre enregistreur Fuess.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ Moyennes de 7ha., 1hp., 9hp.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
6.3	6.0	6.0	5.8	5.7	5.4	5.4	5.0	5.4	5.6	—0.2	7.0	3.2	3.8
4.0	3.0	3.2	2.2	2.0	1.1	1.3	1.7	4.6	4.9	—0.3	**8.0**	0.6	7.4
0.7	0.0	0.2	0.4	— 0.6	— 1.7	— 1.6	— 2.2	0.8	0.9	—0.1	3.7	— 2.2	5.9
2.2	3.8	4.0	4.6	4.7	4.8	5.0	4.8	1.0	1.6	—0.6	5.0	— 4.4	9.4
5.7	5.4	5.5	6.2	6.5	6.5	6.7	6.6	5.4	5.4	0.0	6.8	4.2	2.6
0.9	— 0.1	— 0.9	— 1.5	— 1.8	— 2.1	— 1.8	— 1.7	2.9	2.5	0.4	6.6	— 2.1	8.7
1.0	1.1	1.2	1.0	0.5	0.7	0.0	— 1.1	— 0.1	0.0	—0.1	1.6	— 1.8	3.4
— 6.1	— 6.6	— 5.5	— 5.1	— 5.0	— 4.8	— 4.8	— 4.7	— 4.3	— 4.1	—0.2	— 1.1	— 6.7	5.6
— 2.8	— 3.0	— 3.0	— 2.8	— 2.9	— 3.0	— 3.2	— 4.1	— 3.5	— 3.2	—0.3	— 0.8	— 5.3	4.5
— 3.5	— 3.3	— 2.8	— 2.4	— 2.5	— 2.7	— 2.9	— 2.4	— 4.0	— 4.0	0.0	— 2.4	— 6.0	3.6
2.3	2.3	2.4	2.6	2.7	2.2	2.1	1.7	1.0	1.7	—0.7	2.8	— 2.4	5.2
1.4	1.2	1.0	0.6	0.0	— 0.4	— 1.6	— 2.0	1.7	2.0	—0.3	3.6	— 2.0	5.6
— 0.8	— 0.8	— 0.6	— 0.1	0.3	0.8	1.4	2.2	— 2.5	— 2.8	0.3	2.2	— 6.8	9.0
7.2	7.2	7.1	6.7	6.5	6.2	6.2	5.7	5.1	5.3	—0.2	7.2	2.2	5.0
4.5	3.9	3.6	3.0	3.0	3.0	3.0	2.4	4.8	4.7	0.1	7.5	2.4	5.1
— 4.6	— 4.9	— 4.9	— 3.9	— 3.9	— 3.6	— 2.9	— 3.8	— 1.2	— 1.1	—0.1	2.8	— 4.9	7.7
— 3.8	— 4.0	— 4.3	— 4.8	— 5.3	— 5.9	— 6.0	— 6.0	— 3.9	— 4.1	0.2	— 2.8	— 6.0	3.2
— 5.5	— 5.3	— 5.2	— 5.0	— 5.0	— 5.2	— 5.5	— 5.5	— 5.9	— 5.6	—0.3	— 4.9	— 7.9	3.0
— 7.1	— 6.1	— 5.6	— 4.9	— 4.0	— 3.5	— 2.0	— 0.7	— 6.2	— 6.1	—0.1	— 0.7	— 9.5	8.8
1.0	0.8	0.9	0.9	0.5	0.8	0.0	0.0	1.8	1.9	—0.1	4.0	— 0.7	4.7
— 3.9	— 4.0	— 3.8	— 3.5	— 4.1	— 4.3	— 3.9	— 3.1	— 3.4	— 4.2	0.8	0.0	— 4.6	4.6
3.0	3.1	3.5	1.9	3.0	2.2	1.7	0.9	2.2	3.3	—1.1	4.5	— 3.1	7.6
— 0.8	— 0.6	— 0.8	— 1.8	— 2.5	— 3.4	— 4.9	— 5.4	— 0.8	— 0.3	—0.5	2.0	— 5.4	7.4
— 5.3	— 5.7	— 5.8	— 6.0	— 6.0	— 6.0	— 7.6	— 8.2	— 5.4	— 4.8	—0.6	— 4.0	— 8.2	4.2
—10.2	—11.0	—11.0	—11.0	—11.0	—11.1	—10.9	—11.3	— 9.7	— 9.7	0.0	— 7.0	—11.3	4.3
— 7.2	— 7.6	— 6.9	— 6.0	— 5.5	— 5.2	— 4.0	— 3.3	— 8.0	— 6.9	—1.1	— 3.3	—**12.2**	8.9
— 2.9	— 3.0	— 3.2	— 4.0	— 4.4	— 4.2	— 4.0	— 3.4	— 2.2	— 2.1	—0.1	— 0.5	— 4.5	4.0
0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	— 0.1	0.3	—0.4	1.2	— 3.4	4.6
3.0	— 3.4	— 3.2	— 3.0	— 3.0	— 2.3	— 1.6	— 0.8	— 1.3	— 1.7	0.4	0.9	— 3.4	4.3
0.4	0.4	0.4	0.3	— 1.5	— 3.8	— 4.8	— 6.0	— 0.5	— 0.1	—0.4	0.8	— 6.0	6.8
— 0.89	— 1.03	— 0.94	— 0.98	— 1.11	— 1.31	— 1.37	— 1.48	— 0.88	— 0.69	—0.19	1.69	— 3.94	5.63

Décembre.

5.5	— 4.6	— 3.0	— 2.6	— 2.5	— 2.6	— 2.5	— 2.4	— 6.6	— 7.0	0.4	— 2.4	—11.0	8.6
2.8	— 2.1	— 1.7	— 1.6	— 1.0	— 0.9	— 1.0	— 0.8	— 3.0	— 3.0	0.0	— 0.8	— 6.0	5.2
1.2	— 1.1	— 1.3	— 2.1	— 1.6	— 1.7	— 1.8	— 2.0	— 1.3	— 1.3	0.0	— 0.5	— 2.2	1.7
0.3	— 0.5	— 0.3	— 0.5	— 0.4	— 0.6	— 0.4	— 0.3	— 0.7	— 0.4	—0.3	— 0.1	— 2.0	1.9
1.1	— 1.1	— 0.9	— 0.9	— 0.6	— 1.3	— 2.1	— 3.4	— 0.5	— 0.1	—0.4	0.2	— 3.4	3.6
5.5	— 5.5	— 5.6	— 5.6	— 5.5	— 5.2	— 5.4	— 5.6	— 5.3	— 5.5	0.2	— 3.4	— 6.3	2.9
5.7	— 5.8	— 5.8	— 5.7	— 5.1	— 4.3	— 4.1	— 3.9	— 5.0	— 4.8	—0.2	— 3.5	— 5.8	2.3
7.9	— 8.0	— 7.2	— 6.5	— 5.6	— 4.9	— 4.1	— 3.8	— 5.1	— 5.1	0.0	— 3.0	— 8.1	5.1
10.1*	—10.8*	—11.8*	—12.9*	—13.0	—13.1*	—13.6*	—14.1*	— 9.0	— 9.6	0.6	— 3.8	—14.1*	10.3
17.7*	—15.8*	—15.4*	—15.4*	—16.0	—16.5*	—16.8*	—16.9*	—17.8	—18.1	0.3	—14.1*	—21.1*	7.0
10.8*	—10.6	— 9.8	— 9.3	— 9.0	— 8.6	— 8.0	— 7.8	—11.9	—11.3	—0.6	— 7.8	—16.9*	9.1
3.1	— 3.4	— 3.3	— 3.2	— 3.0	— 3.0	— 2.9	— 2.8	— 3.8	— 3.2	—0.6	— 2.5	— 7.8	5.3
0.2	0.6	0.8	0.8	0.6	0.4	0.5	0.4	— 0.9	— 0.8	—0.1	0.8	— 2.8	3.6
1.9	— 2.0	— 2.3	— 2.6	— 2.6	— 2.8	— 2.9	— 3.0	— 1.6	— 1.8	0.2	0.4	— 3.0	3.4
6.9	— 7.0	— 7.0	— 7.0	— 7.0	— 7.0	— 7.0	— 7.1	— 5.5	— 5.6	0.1	— 3.0	— 7.1	4.1
11.5*	—10.9*	— 9.2	— 7.3	— 6.5	— 6.2	— 6.0	— 5.9	— 7.6	— 6.8	—0.8	— 5.9	—11.5*	5.6
1.5	— 1.5	— 1.5	— 1.5	— 1.2	— 0.8	— 0.4	— 0.1	— 3.0	— 2.9	—0.1	— 0.1	— 5.9	5.8
1.1	0.4	— 0.4	— 0.9	— 1.4	— 2.0	— 2.5	— 2.8	0.6	0.7	—0.1	2.0	— 2.8	4.8
9.2	— 9.8	—10.1	—10.3	—10.7	—11.5	—11.5	—11.4	— 7.6	— 8.2	0.6	— 2.8	—11.5	8.7
9.8	—10.0	—10.8	—12.8*	—14.0	—15.2*	—15.8*	—15.8*	—11.4	—11.5	0.1	— 9.6	—15.8*	6.2
18.2	—17.4	—16.5	—16.0	—15.9	—16.0	—14.5	—13.2	—17.8	—17.5	—0.3	—13.2	—**21.4***	8.2
4.2	— 3.2	— 1.4	— 0.5	0.1	0.2	0.4	0.5	— 5.9	— 5.0	—0.9	0.5	—13.2	13.7
11.0	—11.7	—12.0	—12.4	—12.4	—13.7	—14.2	—14.2	— 8.2	— 9.0	0.8	0.7	—14.2	14.9
14.8*	—15.3*	—14.5	—13.9	—12.9	—12.8	—12.2	—12.3	—14.7	—14.3	—0.4	—12.2	—16.7*	4.5
13.9*	—13.9*	—13.6	—10.4	— 9.6	— 9.0	— 7.9	— 7.5	—12.7	—12.9	0.2	— 7.5	—16.5*	9.0
9.3	— 9.5	— 9.4	— 9.6	—10.0	—10.0	—10.0	—10.0	— 5.9	— 5.0	—0.9	0.5	—10.0	10.5
17.8	—17.5	—16.9	—15.9	—15.1	—14.6	—13.6	—13.1	—13.3	—13.2	—0.1	— 9.4	—17.8	8.4
1.3	1.8	1.7	1.6	1.9	1.5	1.8	1.8	— 3.5	— 2.5	—1.0	1.8	—13.1	14.9
2.0	2.1	2.1	2.2	2.5	2.7	2.7	2.5	2.1	2.2	—0.1	2.7	1.8	0.9
2.4	2.4	2.3	2.2	2.1	2.2	2.6	2.5	2.3	2.0	0.3	2.7	1.9	0.8
3.0	— 3.2	— 4.0	— 4.1	— 4.1	— 4.5	— 4.6	— 5.0	— 0.8	— 0.8	0.0	**2.8**	— 5.0	7.8
6.38	— 6.29	— 6.09	— 5.96	— 5.79	— 5.86	— 5.74	— 5.73	— 5.99	— 5.89	—0.10	— 2.92	— 9.33	6.41

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	763.46	763.48	763.46	763.45	763.34	763.26	763.24	763.22	763.24	763.33	763.37	763.36	763.24	763.09	763.05	763.04
Февраль	51.30	51.42	51.47	51.49	51.50	51.50	51.50	51.56	51.65	51.68	51.66	51.65	51.61	51.58	51.44	51.42
Мартъ	56.94	56.97	56.92	56.87	56.81	56.79	56.74	56.72	56.76	56.72	56.77	56.74	56.68	56.59	56.53	56.51
Апрѣль	59.64	59.71	59.75	59.78	59.79	59.82	59.87	59.88	59.91	59.94	59.89	59.84	59.76	59.71	59.65	59.57
Май	58.73	58.78	58.82	58.76	58.80	58.89	58.96	58.99	59.07	59.08	59.14	59.13	59.03	58.93	58.81	58.66
Іюнь	56.66	56.65	56.64	56.62	56.60	56.61	56.70	56.73	56.75	56.81	56.85	56.87	56.88	56.81	56.74	56.65
Іюль	55.50	55.47	55.47	55.62	55.58	55.61	55.64	55.66	55.70	55.76	55.78	55.83	55.80	55.73	55.68	55.60
Августъ	57.17	57.06	57.05	57.01	56.96	56.97	56.96	56.98	56.98	57.03	57.04	57.04	57.01	56.98	56.88	56.81
Сентябрь	54.02	53.95	53.88	53.81	53.73	53.70	53.69	53.71	53.80	53.86	53.96	53.94	53.97	53.96	53.95	53.90
Октябрь	61.39	61.35	61.22	61.12	61.07	60.99	60.89	60.85	60.90	60.96	61.00	61.03	60.98	60.97	60.95	60.92
Ноябрь	53.94	53.80	53.70	53.54	53.42	53.39	53.35	53.41	53.46	53.64	53.84	53.91	53.89	53.85	53.86	53.82
Декабрь	60.70	60.69	60.75	60.79	60.74	60.77	60.79	60.83	60.95	61.12	61.27	61.33	61.29	61.20	61.18	61.19
Годъ	757.45	757.44	757.43	757.40	757.36	757.36	757.36	757.38	757.43	757.49	757.55	757.56	757.51	757.45	757.38	757.34

Термографъ Фуса.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	—11.38	—11.35	—11.38	—11.52	—11.55	—11.53	—11.53	—11.50	—11.55	—11.42	—11.19	—10.86	—10.53	—10.33	—10.02	—10.41
Февраль	— 9.73	— 9.45	— 9.87	—10.00	—10.04	— 9.98	— 9.71	— 9.69	— 9.91	— 9.69	— 9.02	— 8.48	— 7.92	— 7.56	— 7.20	— 7.38
Мартъ	— 6.41	— 6.80	— 7.13	— 7.40	— 7.71	— 7.91	— 8.13	— 7.72	— 7.07	— 6.03	— 4.71	— 3.71	— 2.81	— 2.54	— 2.34	— 2.44
Апрѣль	0.65	0.34	0.16	0.07	— 0.11	— 0.05	0.75	2.19	3.92	5.21	6.38	6.92	7.57	8.02	8.29	8.10
Май	10.48	9.96	9.65	9.14	9.11	9.75	11.71	14.09	16.14	17.81	18.55	19.41	19.78	20.23	20.12	19.88
Іюнь	10.55	10.19	9.91	9.61	9.74	10.61	12.03	13.18	14.04	14.70	15.27	15.94	16.28	16.78	16.76	16.81
Іюль	13.02	12.36	11.74	11.36	11.28	12.31	14.30	16.04	17.72	18.83	19.73	20.26	20.69	21.35	21.42	21.30
Августъ	12.44	12.05	11.85	11.57	11.48	11.65	12.47	14.04	15.50	16.70	17.70	18.45	18.84	19.27	19.28	19.02
Сентябрь	7.10	6.80	6.49	6.21	6.05	6.03	6.17	7.20	9.04	10.72	11.65	12.38	12.77	13.11	13.09	13.[illegible]
Октябрь	4.19	4.17	4.14	4.05	3.94	3.91	3.90	3.78	4.13	4.63	5.40	5.93	6.21	6.57	6.50	6.4[illegible]
Ноябрь	— 1.46	— 1.08	— 1.09	— 1.13	— 1.14	— 1.10	— 1.16	— 1.20	— 1.20	— 1.12	— 0.83	— 0.41	— 0.13	0.23	0.19	— 0.1[illegible]
Декабрь	— 5.76	— 5.74	— 5.81	— 5.80	— 5.79	— 5.82	— 5.90	— 5.96	— 5.92	— 6.25	— 6.24	— 60.2	— 6.00	— 5.92	— 6.12	— 6.1[illegible]
Годъ	1.97	1.79	1.56	1.35	1.27	1.49	2.08	2.87	3.74	4.51	5.22	5.82	6.23	6.60	66.6	6.[illegible]

Барографъ Гаслера. — Baromètre enregistreur Hassler à mercure.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes de: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima et Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différence entre les moyennes de maxima et minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. L'écart de la moyenne de maxima et minima avec la moyenne vraie.
	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	766.11	760.36	763.26	5.80	—0.05
Февраль	55.38	47.46	51.42	7.92	0.11
Мартъ	58.75	54.54	56.64	4.21	0.01
Апрѣль	62.12	57.48	59.80	4.64	—0.01
Май	60.21	57.50	58.86	2.71	—0.01
Іюнь	58.57	54.48	56.52	4.09	0.09
Іюль	57.06	53.82	55.44	3.24	0.16
Августъ	58.38	55.50	56.94	2.88	—0.01
Сентябрь	56.42	51.43	53.92	4.99	0.02
Октябрь	63.69	58.93	61.31	4.76	—0.22
Ноябрь	58.07	48.83	53.45	9.24	0.22
Декабрь	64.10	57.48	60.79	6.62	0.27
Годъ	759.91	754.82	757.36	5.09	0.05

Pavlovsk. Baromètre enregistreur Hassler à mercure. Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.	Mois.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
763.02	763.02	763.08	763.10	763.15	763.20	763.15	763.21	763.14	0.07	781.5	738.0	43.5	Janvier
51.43	51.45	51.43	51.46	51.51	51.60	51.74	51.53	51.53	0.00	74.7	37.4	37.3	Février
56.50	56.53	56.55	56.53	56.48	56.47	56.47	56.65	56.61	0.04	72.2	36.3	35.9	Mars
59.55	59.66	59.77	59.91	59.96	60.02	60.10	59.79	59.83	—0.04	74.4	35.4	39.0	Avril
58.49	58.58	58.75	58.86	58.94	58.98	59.00	58.85	58.93	—0.08	67.0	47.1	19.9	Mai
56.39	56.36	56.37	56.33	56.41	56.41	56.45	56.61	56.62	—0.01	66.5	43.6	22.9	Juin
55.43	55.40	55.48	55.56	55.58	55.57	55.56	55.60	55.65	—0.05	64.8	43.4	21.4	Juillet
56.65	56.73	56.85	56.94	56.94	57.02	57.02	56.93	56.97	—0.04	63.4	48.7	14.7	Août
53.99	54.07	54.12	54.17	54.18	54.18	54.17	53.94	53.95	—0.01	70.3	31.1	39.2	Septembre
61.14	61.20	61.23	61.30	61.35	61.34	61.36	61.09	61.04	0.05	74.3	47.5	26.8	Octobre
53.79	53.74	53.70	53.61	53.52	53.47	53.37	53.66	53.62	0.04	79.5	27.8	51.7	Novembre
61.20	61.16	61.15	61.09	61.14	61.19	61.20	61.06	61.04	0.02	73.2	41.7	31.5	Décembre
57.30	757.32	757.37	757.40	757.43	757.45	757.47	757.41	757.41	0.00	771.8	739.8	32.0	Année

Thermomètre enregistreur Fuess.

°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
10.97	—11.01	—11.25	—11.47	—11.59	—11.75	—11.70	—11.17	—11.10	—0.07	2.8	—26.3	29.1	Janvier
8.95	— 9.12	— 9.22	— 8.94	— 8.83	— 9.01	— 9.00	— 8.97	— 8.73	—0.24	2.4	—23.6	26.0	Février
3.96	— 4.44	— 4.88	— 5.20	— 5.55	— 5.79	— 6.08	— 5.27	— 5.15	—0.12	3.5	—18.5	22.0	Mars
6.10	4.71	3.44	2.66	1.91	1.38	0.96	3.91	4.29	—0.38	22.3	— 3.9	26.2	Avril
17.89	16.35	14.58	12.88	11.83	11.30	10.73	14.98	15.73	—0.75	27.5	1.0	26.5	Mai
15.85	15.02	14.19	12.42	11.44	10.78	10.15	13.53	14.13	—0.60	28.3	4.5	23.8	Juin
19.89	18.34	17.28	16.01	14.70	13.84	13.31	16.90	17.80	—0.90	28.2	1.7	26.5	Juillet
17.31	16.06	14.71	13.80	13.10	12.52	12.34	15.26	15.70	—0.44	27.3	3.1	24.2	Août
10.54	9.42	8.68	8.15	7.60	7.20	6.85	9.34	9.49	—0.15	20.4	— 2.9	23.3	Septembre
5.04	4.82	4.55	4.55	4.35	4.31	4.24	4.87	4.97	—0.10	11.9	— 5.3	17.2	Octobre
1.03	— 0.94	— 0.98	— 1.11	— 1.31	— 1.37	— 1.48	— 0.88	— 0.69	—0.19	8.0	—12.2	20.2	Novembre
6.29	— 6.09	— 5.96	— 5.79	— 5.86	— 5.74	— 5.73	— 5.99	— 5.89	—0.10	2 8	—21.4	24.2	Décembre
5.12	4.43	3.76	3.16	2.65	2.30	2.05	3.88	4.21	—0.33	28.3	—26.3	54.6	Année

Термографъ Фуса. — Thermomètre enregistreur Fuess.

Среднія изъ: — Moyennes de:			Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différence entre les moyennes de maxima et minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. L'écart de la moyenne de maxima et minima avec la moyenne vraie.	Mois.
Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima et Minima.			
°	°	°	°	°	
— 8.51	—14.96	—11.73	6.45	0.56	Janvier
— 5.84	—12.56	— 9.20	6.72	0.23	Février
— 1.54	— 9.51	— 5.52	7.97	0.25	Mars
9.10	— 1.13	3.98	10.23	—0.07	Avril
21.56	8.29	14.92	13.27	0.06	Mai
18.21	8.24	13.24	9.97	0.29	Juin
22.80	10.24	16.52	12.56	0.38	Juillet
20.49	10.04	15.26	10.45	0.00	Août
14.14	4.54	9.34	9.60	0.00	Septembre
7.24	2.47	4.86	4.77	0.01	Octobre
1.69	— 3.94	— 1.12	5.63	0.24	Novembre
— 2.92	— 9.33	— 6.12	6.41	0.13	Décembre
8.04	— 0.63	3.70	8.67	0.17	Année

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Январь.** Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	4.2	4.1	4.1	4.1	4.1	3.9	3.9	4.0	4.0	4.1	4.2	4.3	4.5	4.5
2	5.0	5.0	5.0	4.8	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
3	3.4	3.4	3.5	3.5	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.4	4.3	4.0	3.6	3.5
4	2.8	2.8	2.8	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.9	2.8	2.7	2.7	2.8
5	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.2	2.3	2.2	2.3	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7
6	1.3	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	0.7	0.7	0.7
8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7
9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
10	0.7	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.6
11	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	2.0	2.0	1.9	2.1	2.1	2.1
12	2.1	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9	1.9
13	0.6	0.6	0.5	0.5*	0.5*	0.5*	0.5*	0.4*	0.5*	0.5*	0.7	0.8	0.9	1.0
14	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.8	1.9	1.9	2.1
15	2.4	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4
16	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7
17	1.5	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0
18	1.3	1.4	1.4	1.4	1.4	1.6	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.8	1.8	1.8
19	1.7	1.6	1.6	1.4	1.5	1.4	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2
20	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.0	1.1	1.3
21	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5
22	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.4	1.5	1.4	1.5	1.4	1.4	1.3	1.3
23	1.3	1.2	1.2	1.2	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
24	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3
25	1.7	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.8	2.0	2.1	2.2	2.4	2.7
26	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.8	4.8	5.2	5.2	5.2	5.1	5.0	5.0
27	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	2.6	2.4	2.4	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
28	2.3	2.3	2.3	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8	1.9	2.0	1.8	2.0	2.0	2.2
29	1.8	1.6	1.6	1.5	1.8	2.1	2.2	2.3	2.3	2.5	2.6	2.7	2.7	2.7
30	2.1	2.0	1.9	2.1	2.2	2.3	2.4	2.3	2.5	2.5	2.6	2.8	2.9	3.0
31	2.1	2.1	1.9	2.1	2.2	2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.2	2.1	2.2
Среднія Moyennes	1.92	1.91	1.90	1.89	1.91	1.92	1.94	1.93	1.96	1.99	1.99	2.02	2.02	2.05

Февраль.

1	1.8	1.8	2.0	1.8	1.8	1.8	1.6	1.5	1.6	1.5	1.5	1.6	1.7	1.7
2	1.8	1.9	1.9	1.9	2.2	2.3	2.3	2.4	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4
3	0.9	0.9	0.8	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
4	1.1	1.0	1.1	1.2	1.2	1.1	1.0	0.9	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8
5	1.0	0.8	0.7	0.6	0.7	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8
6	0.8	0.8	0.7	0.7	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0
7	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	1.0	1.1	0.9	0.9	0.9	0.9
8	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.8	1.3	1.4	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.7
9	1.3	1.3	1.3	1.2	1.3	1.3	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.0	1.2
10	1.0	1.0	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.3	1.4	1.4	1.4	1.6
11	1.6	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.5	1.4	1.4
12	1.9	2.0	2.0	2.1	2.3	2.4	2.6	3.0	3.3	3.0	2.9	2.8	2.7	2.5
13	2.3	2.4	2.3	2.5	2.5	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.8	2.2	1.9
14	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.0
15	1.3	1.2	1.2	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	0.9	1.0	0.9	1.0	1.0	1.2
16	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1
17	1.1	1.1	1.1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.6
18	2.0	1.8	1.8	1.8	2.0	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.5	2.6	2.7	2.9
19	4.4	4.7	4.6	4.6	4.5	4.5	4.3	4.2	4.2	4.1	4.2	4.2	4.2	4.2
20	3.6	3.6	3.4	3.3	3.3	3.2	2.9	2.6	2.5	3.2	3.4	3.4	3.7	4.3
21	4.8	4.8	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0	5.2	5.0	4.8	5.0	4.9	4.8
22	4.8	4.6	4.6	4.5	4.2	4.2	4.2	4.1	4.2	4.2	4.2	4.4	4.4	4.4
23	4.2	4.2	4.2	4.2	4.2	3.3	2.8	2.5	2.2	2.1	2.1	2.0	1.9	1.9
24	1.8	1.8	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.3	2.6	2.6	2.7	2.8	3.0
25	3.8	3.9	4.4	4.2	3.8	3.5	3.0	2.6	2.6	2.7	2.5	2.6	2.6	2.6
26	3.6	3.7	3.8	3.8	4.0	4.0	4.3	4.3	4.5	4.4	4.0	3.9	4.0	4.0
27	4.3	4.1	4.1	4.0	4.0	3.9	3.8	3.9	3.8	3.7	3.6	3.7	4.0	4.0
28	2.9	2.5	2.4	2.3	2.0	2.0	2.0	1.8	1.8	1.7	1.8	1.9	1.8	1.8
Среднія Moyennes	2.22	2.19	2.19	2.18	2.18	2.15	2.12	2.09	2.10	2.12	2.12	2.16	2.17	2.21

Pavlovsk. **Tension de la vapeur.** Hygromètre enregistreur Richard.

Janvier.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
4.7	4.7	4.7	4.7	4.8	5.0	5.0	5.0	4.4	4.4	0.0	5.0	3.9	1.1
4.7	4.7	4.6	4.6	4.4	3.9	3.6	3.5	4.7	4.8	—0.1	5.0	3.5	1.5
3.4	3.0	3.0	3.2	3.2	3.1	2.8	2.8	3.5	3.6	—0.1	4.4	2.8	1.6
2.5	2.6	2.6	2.2	1.9	1.7	1.8	1.8	2.6	2.5	0.1	3.0	1.7	1.3
1.4	1.4	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.3	1.7	1.7	0.0	2.3	1.0	1.3
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.1	1.3	0.9	0.4
0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.0	1.0	0.6	0.4
0.7	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.0	0.8	0.6	0.2
0.7	0.7	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.0	0.8	0.6	0.2
1.8	1.9	1.8	1.8	1.9	1.8	1.9	1.9	1.3	1.4	—0.1	1.9	0.7	1.2
2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.0	2.0	0.0	2.1	1.8	0.3
1.4	1.3	1.2	1.1	0.9	0.7	0.7	0.6	1.6	1.6	0.0	2.1	0.6	1.5
0.7	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.9	0.6	0.7	—0.1	1.0	**0.4**	0.6
2.2	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	1.8	1.9	—0.1	2.4	0.9	1.5
2.4	2.4	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.4	2.4	0.0	2.5	2.1	0.4
1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8	0.0	2.1	1.5	0.6
0.9	1.1	1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.0	1.6	0.9	0.7
1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.6	1.7	—0.1	1.8	1.2	0.6
1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.2	1.1	0.1	1.7	0.9	0.8
1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.0	1.1	—0.1	1.4	0.7	0.7
1.6	1.6	1.5	1.5	1.2	1.0	0.8	0.8	1.4	1.4	0.0	1.6	0.8	0.8
1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.4	1.4	1.4	1.5	—0.1	1.7	0.8	0.9
1.0	1.0	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.3	1.1	1.0	0.1	1.4	0.8	0.6
1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.6	1.7	1.3	1.3	0.0	1.7	1.2	0.5
3.4	3.6	3.7	3.9	4.1	4.4	4.5	4.6	2.7	2.8	—0.1	4.6	1.7	2.9
4.9	4.8	4.4	3.8	3.1	3.0	2.9	2.8	4.5	4.3	0.2	**5.2**	2.8	2.4
2.2	2.1	1.9	2.2	2.4	2.4	2.5	2.3	2.3	2.3	0.0	2.8	1.9	0.9
2.1	2.1	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.0	2.1	2.0	0.1	2.3	1.8	0.5
2.7	2.6	2.3	2.3	2.1	2.2	2.2	2.2	2.3	2.3	0.0	2.7	1.5	1.2
3.3	3.2	2.9	2.5	2.4	2.2	2.2	2.1	2.5	2.6	—0.1	3.3	1.9	1.4
1.8	1.8	2.0	1.7	1.9	1.9	1.9	1.8	2.1	2.1	0.0	2.3	1.7	0.6
2.03	2.02	1.97	1.94	1.90	1.88	1.86	1.85	1.95	1.95	0.00	2.38	1.43	0.95

Février.

1.6	1.5	1.4	1.3	1.7	1.8	1.6	1.8	1.6	1.7	—0.1	2.0	1.3	0.7
2.1	1.7	1.6	1.6	1.6	1.4	1.3	1.1	2.0	2.1	—0.1	2.4	1.1	1.3
0.8	0.8	0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.0	1.0	0.0	1.2	0.8	0.4
0.7	0.6	0.6	0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.0	1.2	**0.6**	0.6
0.8	0.9	0.9	0.9	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	1.0	**0.6**	0.4
0.9	1.0	1.0	1.1	1.2	1.2	1.2	1.1	0.9	1.0	—0.1	1.2	0.7	0.5
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.2	0.9	0.3
1.9	1.6	1.6	1.3	1.4	1.5	1.5	1.4	1.3	1.3	0.0	1.9	**0.6**	1.3
1.3	1.2	1.2	1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	0.0	1.4	1.0	0.4
1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6	1.6	1.3	1.3	0.0	1.8	0.8	1.0
1.5	1.4	1.5	1.5	1.5	1.6	1.7	1.8	1.5	1.4	0.1	1.8	1.3	0.5
2.1	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	2.0	2.3	2.3	0.0	3.3	1.6	1.7
1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	2.0	2.0	0.0	2.8	1.2	1.6
1.3	1.5	1.8	1.8	1.7	1.7	1.5	1.4	1.4	1.5	—0.1	1.8	1.1	0.7
1.3	1.4	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	0.9	1.1	1.1	0.0	1.4	0.9	0.5
1.1	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.0	1.0	0.0	1.2	0.7	0.5
1.7	1.7	1.8	1.8	1.9	1.9	1.9	1.9	1.5	1.5	0.0	1.9	1.1	0.8
3.0	3.3	3.2	3.3	3.3	3.4	3.7	4.1	2.7	2.7	0.0	4.1	1.8	2.3
4.6	4.4	4.5	4.2	4.2	4.0	4.0	3.8	4.3	4.2	0.1	4.7	3.8	0.9
4.8	4.8	4.8	5.0	4.7	4.6	4.7	4.7	3.9	3.8	0.1	5.0	2.5	2.5
4.8	4.8	4.8	4.8	4.9	5.0	5.0	4.8	4.9	4.9	0.0	**5.2**	4.7	0.5
4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.4	4.3	4.4	4.3	0.1	4.8	4.1	0.7
1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	2.5	2.1	0.4	4.3	1.7	2.6
3.0	3.0	3.1	3.2	3.0	3.4	3.3	3.4	2.6	2.7	—0.1	3.4	1.7	1.7
2.2	2.2	2.3	2.2	2.5	2.7	2.8	3.4	2.9	2.7	0.2	4.4	2.2	2.2
4.0	4.2	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.1	4.2	—0.1	4.5	3.4	1.1
4.3	4.2	4.2	4.1	4.0	4.0	3.6	3.6	4.0	3.9	0.1	4.4	3.6	0.8
1.9	1.8	1.6	1.6	1.5	1.7	1.7	1.7	1.9	1.8	0.1	3.6	1.5	2.1
2.21	2.18	2.19	2.17	2.20	2.22	2.21	2.22	2.18	2.16	0.02	2.78	1.69	1.09

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Мартъ.** Павловскъ. 19

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	1.9	1.8	1.9	1.9	2.1	2.0	2.0	2.0
2	1.8	1.8	2.0	2.0	2.0	1.9	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.9	1.8
3	1.7	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.9	1.8	1.8	1.7	1.9	2.0	2.0	2.1
4	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.7	1.7	1.7	1.8
5	1.9	1.9	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.1	2.0	1.9	1.7	2.0	2.1	2.2
6	2.6	2.6	2.3	2.2	2.1	2.2	2.4	2.5	2.5	2.5	2.4	2.4	2.5	2.5
7	3.3	3.3	3.2	3.4	3.4	3.4	3.3	3.0	2.8	2.8	2.6	3.1	3.1	3.2
8	2.7	2.8	2.7	2.7	2.8	2.7	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
9	2.6	2.4	2.4	2.3	2.1	1.7	1.6	1.7	1.7	2.0	1.9	1.9	2.0	1.9
10	1.4	1.3	1.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.8	1.8
11	1.2	1.2	1.2	1.1	1.0	1.0	1.0	1.2	1.4	1.8	1.7	2.2	2.2	2.2
12	1.6	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.5	1.6	1.9	2.0	2.0	2.2	2.0	2.0
13	1.7	1.9	1.8	1.8	1.8	2.1	2.3	2.3	2.6	2.4	2.5	2.6	2.6	2.6
14	2.7	2.7	2.6	2.5	2.5	2.5	2.6	2.5	2.4	2.2	2.2	2.2	2.4	2.5
15	1.8	1.7	1.8	1.8	1.7	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	2.0	1.9	2.0	1.9
16	3.0	3.0	3.0	3.2	3.3	3.4	3.4	3.3	3.2	3.0	3.6	2.5	2.3	2.3
17	3.0	3.2	3.4	3.4	3.4	3.4	3.4	3.1	3.2	3.1	3.0	3.0	3.1	3.0
18	3.4	2.8	2.7	2.4	2.2	2.0	2.0	2.1	2.0	2.2	2.6	2.4	3.1	2.8
19	4.1	4.2	4.2	4.2	4.3	4.4	4.6	4.8	4.9	4.5	4.7	4.7	4.8	4.8
20	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	4.9	5.0	5.0	4.6	4.0	4.2	4.5	4.5	4.3
21	3.6	3.3	2.9	2.8	2.7	2.6	2.5	2.4	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4	2.5
22	2.1	2.0	2.0	1.8	1.6	1.4	1.5	1.7	1.9	2.2	2.3	2.4	2.4	2.4
23	2.3	2.3	2.4	2.4	2.3	1.9	1.7	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	1.9
24	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.3	1.5	1.8	1.8	1.9	1.8
25	2.2	2.1	2.1	2.2	2.1	2.1	2.1	2.2	2.3	2.6	2.7	2.8	2.8	3.0
26	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	2.8	2.9	2.9	3.0	3.0	3.0	3.2	3.3	3.6
27	4.2	4.0	3.8	3.5	3.1	3.0	2.9	2.8	2.6	2.6	2.6	2.4	2.4	2.4
28	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	1.2	1.4	1.8	2.0	2.3	2.7	3.3	3.3
29	2.9	3.1	3.1	3.1	3.2	3.2	3.4	3.3	3.3	3.2	3.2	3.1	3.0	2.9
30	2.8	2.9	2.9	2.6	2.8	2.7	2.8	2.8	3.0	3.1	3.3	3.2	3.3	3.3
31	3.4	3.2	3.0	2.9	2.6	2.6	3.0	3.3	3.7	3.8	3.9	3.9	4.2	4.5
Среднія Moyennes	2.47	2.44	2.40	2.36	2.33	2.29	2.35	2.36	2.42	2.45	2.53	2.57	2.65	2.65

Апрѣль.

1	3.4	3.4	3.6	3.8	4.0	4.0	3.6	3.5	3.8	3.6	3.4	3.6	3.6	3.6
2	4.7	4.8	4.7	4.7	4.8	4.9	5.2	5.3	5.2	4.4	4.2	4.2	4.0	4.1
3	3.3	3.2	2.9	2.7	2.6	2.6	2.8	2.9	3.1	3.2	3.5	3.4	3.6	3.5
4	4.7	4.7	4.7	4.8	4.8	4.8	4.9	5.0	5.0	5.3	5.6	5.4	5.2	5.6
5	4.9	4.5	4.3	4.4	4.3	4.4	3.8	3.9	3.8	3.7	3.7	3.6	3.6	3.5
6	3.7	3.7	3.5	3.5	3.6	3.6	3.8	3.6	3.9	4.0	4.1	3.8	3.9	3.9
7	3.4	3.4	3.4	3.3	3.4	3.4	3.4	3.5	3.5	3.4	3.4	3.4	3.3	4.0
8	3.6	3.6	3.6	3.4	3.4	3.4	3.5	3.6	3.8	4.0	4.0	4.0	3.9	4.0
9	4.0	3.6	4.0	4.0	4.4	4.4	4.4	4.0	4.3	4.4	4.4	4.5	4.4	4.6
10	3.9	3.9	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7	3.8	3.8	3.9	3.8	4.0	3.9	3.7
11	3.6	3.6	3.9	3.9	3.8	3.9	3.9	3.9	4.0	4.0	3.6	3.7	3.9	4.0
12	4.2	4.2	4.3	4.3	4.3	4.3	4.5	4.8	4.8	4.8	4.7	4.8	4.8	4.6
13	4.0	4.0	4.2	4.0	4.0	4.2	4.0	4.2	4.4	4.3	4.4	4.3	4.4	4.4
14	3.3	3.2	3.0	3.1	3.0	3.0	3.2	3.5	3.5	3.8	3.4	3.2	3.3	3.3
15	3.5	3.4	3.4	3.4	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4.1	4.0	3.0	2.5
16	3.0	2.9	3.2	3.2	3.3	3.4	3.8	4.2	4.2	3.8	3.3	3.2	3.1	3.1
17	3.7	3.4	3.4	3.2	3.4	3.6	3.7	4.2	4.2	4.1	4.9	5.0	5.1	5.3
18	4.8	4.7	4.7	4.8	4.8	4.9	5.1	5.0	5.0	4.8	4.4	4.4	3.9	3.6
19	4.0	4.2	4.6	4.7	4.9	5.0	4.8	5.0	5.1	5.2	5.0	4.8	4.8	4.8
20	6.1	5.9	5.8	5.7	5.7	5.8	5.9	5.6	5.3	5.2	4.7	5.1	5.4	4.9
21	5.1	4.6	4.4	4.8	4.6	5.0	5.3	5.6	5.3	5.4	5.2	5.3	5.0	5.2
22	4.3	4.4	4.6	4.7	4.7	4.8	4.4	4.1	4.2	4.2	4.4	4.3	4.2	4.2
23	3.7	3.7	3.6	3.6	3.6	4.0	4.5	4.4	4.4	4.4	4.2	4.4	4.6	4.2
24	3.7	3.6	3.5	3.6	3.6	3.8	3.8	4.4	4.2	4.4	3.7	3.6	3.5	3.5
25	3.8	4.0	3.8	3.6	4.0	3.8	3.8	4.4	4.4	4.3	4.3	4.8	5.0	5.0
26	3.6	3.6	3.9	3.6	3.7	3.7	3.5	3.8	3.4	3.4	3.2	3.5	3.3	3.4
27	3.8	3.8	4.1	4.4	4.6	4.9	5.2	5.5	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	4.4
28	5.0	5.0	5.5	5.4	5.5	5.7	5.8	6.0	5.8	6.2	6.2	6.4	5.3	5.2
29	4.7	4.5	4.2	4.1	4.2	4.9	4.6	5.5	5.2	4.8	4.5	4.1	3.8	4.2
30	7.0	6.8	7.1	7.0	6.9	7.2	7.3	7.8	7.6	7.8	7.2	7.0	7.7	7.2
Среднія Moyennes	4.15	4.08	4.12	4.11	4.17	4.29	4.33	4.49	4.47	4.46	4.36	4.37	4.29	4.35

Tension de la vapeur.

Pavlovsk. Mars. Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
2.0	2.1	2.1	1.9	2.0	1.8	1.8	1.8	1.9	2.0	—0.1	2.1	1.6	0.5
1.8	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	0.0	2.0	1.7	0.3
2.3	2.3	2.1	1.9	1.7	1.6	1.7	1.6	1.9	1.9	0.0	2.3	1.6	0.7
1.8	1.9	2.0	2.0	1.9	1.9	1.9	1.9	1.8	1.8	0.0	2.0	1.6	0.4
2.3	2.5	2.6	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.2	2.2	0.0	2.6	1.7	0.9
2.9	3.0	3.0	3.1	3.2	3.2	3.2	3.2	2.7	2.7	0.0	3.2	2.1	1.1
3.3	3.2	3.0	3.0	3.0	3.0	2.8	2.8	3.1	3.1	0.0	3.4	2.8	0.6
3.0	3.0	3.0	2.9	2.7	2.7	2.7	2.7	2.9	2.8	0.1	3.1	2.7	0.4
1.8	1.7	1.6	1.5	1.6	1.7	1.6	1.4	1.9	1.7	0.2	2.7	1.4	1.3
1.8	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.4	1.4	1.5	1.5	0.0	1.8	1.0	0.8
2.1	2.0	2.0	1.9	2.0	1.7	1.6	1.7	1.7	1.7	0.0	2.3	1.0	1.3
1.8	1.7	1.6	1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	0.0	2.2	1.2	1.0
2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.7	2.7	2.7	2.4	2.6	—0.2	2.8	1.7	1.1
2.1	1.9	1.8	1.8	2.0	1.9	1.8	1.8	2.3	2.3	0.0	2.7	1.8	0.9
2.6	2.6	2.7	2.7	2.8	2.9	2.9	3.0	2.2	2.1	0.1	3.0	1.6	1.4
2.3	2.3	2.4	2.4	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	0.0	3.6	2.2	1.4
3.3	3.6	3.5	3.6	4.0	3.9	3.7	3.6	3.4	3.5	—0.1	4.0	2.8	1.2
3.3	3.5	3.5	3.6	3.8	3.8	4.0	4.0	2.9	3.0	—0.1	4.0	2.0	2.0
4.6	4.6	4.7	4.6	4.8	4.7	4.7	4.7	4.6	4.4	0.2	4.9	4.0	0.9
4.8	4.6	4.4	4.4	4.6	4.6	4.6	4.0	4.6	4.7	—0.1	**5.0**	4.0	1.0
2.6	2.7	2.4	2.4	2.4	2.3	2.3	2.2	2.6	2.4	0.2	4.0	2.2	1.8
2.4	2.7	2.7	2.5	2.5	2.5	2.5	2.4	2.2	2.1	0.1	2.7	1.4	1.3
1.8	1.4	1.6	1.4	1.4	1.2	1.4	1.3	1.8	1.7	0.1	2.4	1.2	1.2
1.9	1.9	2.0	2.0	2.2	2.2	2.2	2.2	1.6	1.7	—0.1	2.2	**0.9**	1.3
2.8	2.8	2.7	2.8	2.8	2.6	2.6	2.6	2.5	2.6	—0.1	3.0	2.1	0.9
3.8	4.0	4.0	4.0	4.1	4.2	4.2	4.2	3.4	3.4	0.0	4.2	2.6	1.6
2.4	2.3	1.9	1.8	1.6	1.2	1.1	1.0	2.5	2.3	0.2	4.2	1.0	3.2
3.5	3.8	3.8	3.8	3.2	3.0	2.8	2.8	2.4	2.6	—0.2	3.8	**0.9**	2.9
3.0	2.9	3.1	3.0	2.9	2.9	2.8	2.7	3.0	3.1	—0.1	3.4	2.7	0.7
4.0	4.0	3.9	3.9	4.2	4.4	4.4	4.0	3.4	3.4	0.0	4.4	2.6	1.8
4.1	4.0	4.0	4.0	4.4	4.6	4.0	3.6	3.7	3.9	—0.2	4.6	2.9	1.7
2.74	2.75	2.72	2.68	2.74	2.70	2.65	2.59	2.55	2.58	—0.03	3.18	1.97	1.21

Avril.

4.0	4.2	4.4	4.4	4.8	4.9	4.8	4.7	4.0	4.0	0.0	4.9	3.4	1.5
3.4	3.5	3.6	3.2	3.4	3.4	3.3	3.2	4.2	4.2	0.0	5.3	3.2	2.1
4.4	4.4	4.4	4.4	4.6	4.7	4.7	4.7	3.6	3.7	—0.1	4.7	2.6	2.1
5.0	5.1	5.4	5.0	5.6	5.6	5.4	5.0	5.1	5.2	—0.1	5.6	4.7	0.9
3.2	3.3	3.4	3.6	3.7	3.6	3.6	3.6	3.8	3.7	0.1	5.0	3.2	1.8
3.8	4.0	3.8	3.8	3.8	3.6	3.7	3.5	3.8	3.8	0.0	4.1	3.5	0.6
3.8	3.8	4.0	4.0	3.8	3.8	3.7	3.6	3.6	3.5	0.1	4.0	3.3	0.7
4.0	3.9	3.8	3.8	3.8	4.0	3.9	4.0	3.8	3.7	0.1	4.0	3.4	0.6
4.6	4.2	4.8	4.6	4.8	4.3	4.2	4.0	4.4	4.5	—0.1	4.8	3.6	1.2
3.8	3.8	3.6	3.8	4.0	3.8	3.8	3.6	3.8	3.9	—0.1	4.0	3.6	0.4
3.8	3.9	4.1	4.2	4.2	4.2	4.1	4.2	3.9	4.0	—0.1	4.2	3.6	0.6
4.6	4.2	4.0	3.8	4.1	4.0	4.0	4.0	4.4	4.5	—0.1	4.8	3.8	1.0
3.9	3.7	3.6	3.6	3.6	3.4	3.4	3.4	4.0	4.0	0.0	4.4	3.4	1.0
3.4	3.7	4.0	3.5	3.7	3.4	3.5	3.6	3.4	3.4	0.0	4.0	3.0	1.0
3.0	3.5	3.8	3.4	3.4	3.3	3.4	2.9	3.4	3.3	0.1	4.1	**2.5**	1.6
3.4	3.7	4.1	4.2	4.0	3.9	3.6	3.6	3.5	3.6	—0.1	4.2	2.9	1.3
4.8	4.7	5.4	5.4	5.6	5.3	5.0	4.9	4.5	4.8	—0.3	5.6	3.2	2.4
3.9	4.2	4.6	4.5	4.8	4.4	4.2	4.3	4.4	4.6	—0.2	5.1	3.3	1.8
6.0	6.1	5.9	5.8	5.9	6.0	5.9	5.9	5.3	5.2	0.1	6.1	4.0	2.1
3.5	3.8	3.9	4.3	4.8	4.8	4.8	4.9	5.0	5.4	—0.4	6.1	3.5	2.6
4.6	4.7	4.7	4.6	4.5	4.8	4.6	4.4	4.9	4.9	0.0	5.6	4.4	1.2
4.4	4.4	4.2	3.9	4.2	4.1	4.0	3.8	4.3	4.3	0.0	4.8	3.8	1.0
4.9	4.3	4.7	4.8	4.8	4.3	3.9	3.7	4.2	4.6	—0.4	4.9	3.6	1.3
3.9	3.7	3.6	3.8	3.8	3.7	3.8	3.8	3.8	3.7	0.1	4.4	3.5	0.9
5.0	4.0	4.2	4.0	3.9	3.7	3.6	3.8	4.2	4.2	0.0	5.0	3.6	1.4
3.7	3.7	3.7	3.8	4.0	4.2	3.9	3.8	3.6	3.6	0.0	4.2	3.2	1.0
5.1	5.1	5.2	5.0	3.8	4.4	4.6	4.8	4.7	4.7	0.0	5.5	3.8	1.7
4.9	5.1	5.3	5.5	5.2	5.1	5.3	5.1	5.4	5.4	0.0	6.4	4.7	1.7
4.9	5.0	6.3	6.8	6.9	7.0	6.9	7.1	5.2	5.1	0.1	7.1	3.8	3.3
8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	7.6	7.5	7.6	7.5	7.7	—0.2	**8.2**	6.8	1.4
4.33	4.29	4.49	4.46	4.52	4.44	4.37	4.32	4.32	4.38	—0.06	5.04	3.63	1.41

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Ришара. Май. Павловскъ. 18

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	7.0	7.0	7.0	6.9	6.9	7.8	8.0	8.2	8.8*	8.2*	8.9*	7.8*	6.9	7.3*
2	7.8	7.3	7.0	6.9	7.0	8.5	8.6	8.6	8.5	8.4	8.3	8.2	8.6	8.7
3	7.6	7.6	7.7	7.1	7.2	7.4	7.8	7.9	8.0	8.3	7.7	7.7	8.1	7.4
4	8.0	8.2	8.1	8.3	8.2	8.5	8.6	8.9	8.9	7.7	8.1	8.0	8.3	8.6
5	9.0	9.2	9.0	9.0	9.0	9.4	9.8	9.6	8.8	8.2	7.7	6.9	7.0	7.0
6	6.2	6.0	5.8	5.8	6.2	7.0	7.3	7.1	7.3	7.0	6.9	9.9	9.2	7.7
7	8.1	8.1	7.7	7.6	8.0	7.7	8.0	8.2	8.4	7.5	7.3	7.1	7.0	6.6
8	8.1	7.6	7.2	7.6	7.6	8.2	8.2	8.4	8.4	8.7	8.9	8.4	8.9	8.6
9	5.6	5.2	5.5	5.7	5.8	6.0	6.4	6.8	7.9	7.6	8.3	8.3	7.8	8.0
10	8.6	7.8	7.2	7.2	7.3	8.3	8.8	9.4	9.5	8.3	8.9	8.6	8.2	8.6
11	8.0	7.8	8.2	8.2	8.4	8.9	9.1	8.8	9.4	9.6	8.8	9.1	8.9	8.0
12	9.0	9.9	9.0	9.4	10.0	10.6	10.6	9.9	10.2	10.1	9.7	9.5	9.3	9.3
13	8.9	8.9	8.8	9.0	9.0	9.7	9.8	10.6	10.3	9.8	9.0	9.0	9.4	9.3
14	9.4	9.3	9.6	9.4	9.4	10.5	10.8	11.1	10.8	10.8	10.6	9.7	10.0	9.9
15	9.6	9.6	9.2	8.6	9.4	9.8	10.4	11.0	10.5	10.2	10.4	10.1	9.9	10.3
16	8.7	8.5	8.0	8.0	8.1	8.4	9.2	9.7	9.5	9.5	9.1	8.5	9.5	10.5
17	8.7	9.0	8.7	8.3	8.5	10.2	10.0	9.4	10.5	10.2	9.1	7.6	9.2	9.0
18	8.2	8.4	8.0	8.2	8.0	9.0	8.6	8.9	8.8	7.9	7.9	7.8	8.7	8.7
19	8.3	8.3	7.6	8.0	8.2	8.0	8.1	8.3	8.9	9.4	9.5	9.4	9.0	9.4
20	8.7	8.2	7.9	8.0	8.2	8.3	8.7	9.0	9.2	9.2	9.2	9.1	9.1	8.8
21	8.1	8.1	8.0	8.4	8.9	8.4	8.4	8.9	8.7	8.8	8.6	8.8	8.8	8.9
22	8.2	8.4	8.4	8.1	8.2	8.4	8.5	8.6	8.7	8.4	8.4	8.7	8.9	8.9
23	8.8	8.8	8.7	8.7	8.7	8.9	9.2	9.0	9.7	9.4	9.1	8.5	8.9	8.9
24	7.3	7.6	7.5	7.5	7.9	8.6	8.3	8.4	9.2	7.6	7.7	7.9	7.6	7.4
25	5.4	5.4	5.6	5.4	5.9	6.4	6.5	6.5	6.3	5.7	5.8	5.2	5.0	4.9
26	4.8	4.6	4.5	4.5	4.8	6.3	4.9	4.8	5.3	4.4	4.8	5.1	5.0	5.2
27	6.0	6.3	6.8	7.1	8.0	8.4	7.5	7.7	8.1	7.2	7.6	7.4	7.7	8.0
28	7.9	7.7	7.4	7.3	7.8	8.3	8.4	9.0	8.4	8.2	8.2	8.7	7.8	8.0
29	8.0	7.7	7.6	6.5	7.8	8.9	9.1	9.2	9.0	9.0	8.9	9.1	8.6	8.7
30	9.0	9.0	8.4	8.7	9.1	9.7	9.9	9.7	9.8	10.4	9.4	10.0	9.2	9.4
31	11.6	11.8	11.5	11.3	11.2	11.1	11.2	11.3	11.3	11.2	10.5	10.4	9.4	9.7
Среднія Moyennes	8.02	7.98	7.79	7.76	8.02	8.57	8.67	8.80	8.94	8.61	8.49	8.40	8.38	8.38

Іюнь.

1	12.5	12.3	12.2	12.0	11.8	12.4	11.8	12.3	12.8	12.2	12.2	11.3	10.8	11.6
2	8.9	8.9	8.9	8.9	9.2	9.5	10.4	11.3	10.6	10.6	10.6	10.4	10.8	10.0
3	12.1	12.3	11.7	11.2	11.1	10.8	11.5	11.7	11.8	12.2	13.6	14.0	14.4	15.5
4	12.6	12.1	11.4	11.2	11.4	9.9	9.2	9.6	9.1	8.9	8.6	8.4	8.6	8.7
5	8.1	8.3	8.2	8.1	8.3	8.2	8.4	8.5	7.7	8.0	7.5	6.8	6.9	7.1
6	9.0	8.9	8.9	9.3	7.5	7.6	7.3	7.3	7.5	7.2	6.7	6.7	6.6	6.2
7	6.1	6.0	6.2	6.4	6.6	6.8	7.0	7.1	8.0	7.1	6.9	7.5	7.6	7.8
8	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.6	7.8	8.3	8.5	8.9	8.9	8.1	9.1	9.8
9	7.3	6.8	6.6	5.7	6.0	6.7	6.8	6.6	5.6	5.9	6.1	6.2	6.7	6.6
10	6.2	6.0	6.0	5.0	5.4	6.6	5.8	5.7	4.8	4.4	5.0	5.3	4.8	6.3
11	6.3	6.2	5.7	5.4	5.8	6.3	6.3	6.0	6.0	6.3	6.3	6.6	6.4	6.5
12	6.4	6.6	6.4	6.3	6.7	7.7	7.0	5.4	4.7	4.1	4.1	3.9	4.3	4.4
13	6.4	6.6	6.6	6.7	6.6	6.2	6.2	6.0	6.2	6.4	8.8	8.3	8.2	8.4
14	9.2	8.3	7.8	7.4	7.8	8.6	9.0	9.5	9.1	8.8	8.7	9.0	9.2	9.7
15	9.0	8.3	7.2	6.2	7.7	9.5	9.9	8.5	8.6	8.8	8.9	8.6	9.2	10.0
16	10.3	10.5	10.9	9.9	9.7	9.4	9.0	8.3	7.5	7.2	7.1	6.9	7.1	6.5
17	7.0	7.3	7.5	7.4	7.4	7.8	8.1	7.9	7.6	7.1	7.2	7.5	7.4	7.8
18	8.1	7.7	7.6	7.1	8.1	8.0	9.0	9.1	9.7	10.5	9.4	8.9	10.1	9.9
19	10.5	9.4	9.0	9.0	8.8	8.1	8.0	7.2	6.7	6.6	6.7	6.6	6.8	6.5
20	6.4	6.5	6.4	4.9	6.7	7.0	6.9	7.1	7.5	7.1	6.8	6.5	6.8	6.1
21	8.5	8.4	8.6	8.7	9.4	9.8	9.6	9.5	9.6	10.0	9.9	9.7	10.1	9.4
22	10.1	10.0	9.2	9.9	10.2	9.8	9.8	10.0	9.9	11.5	11.7	12.4	13.1	13.2
23	10.1	10.0	10.5	11.0	11.7	12.5	13.1	13.0	12.7	12.8	10.9	11.0	10.8	8.6
24	7.1	7.2	7.2	6.4	7.2	7.8	7.6	7.9	8.0	7.3	7.6	8.8	9.5	10.3
25	11.6	11.9	12.2	12.2	10.8	11.0	11.1	12.3	12.1	11.0	10.8	9.9	9.0	8.0
26	7.5	7.4	7.4	5.8	7.1	7.5	7.0	6.4	6.4	6.6	5.6	5.5	6.0	6.1
27	7.8	7.8	7.9	8.2	8.4	8.3	8.2	8.4	8.0	8.2	8.4	8.4	8.4	8.2
28	7.3	7.3	7.3	7.2	7.0	6.9	6.4	6.5	6.5	6.3	6.6	6.9	7.1	6.6
29	6.6	6.6	6.6	6.6	5.8	5.6	6.2	5.3	5.2	5.0	5.3	5.1	5.3	5.1
30	7.2	6.4	6.1	5.6	5.6	6.3	6.4	6.6	6.8	6.5	6.1	5.5	5.5	5.4
Среднія Moyennes	8.46	8.32	8.19	7.90	8.11	8.34	8.36	8.31	8.17	8.12	8.10	8.02	8.22	8.18

Pavlovsk. Tension de la vapeur. Hygromètre enregistreur Richard.

Mai.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
8.6*	8.9*	8.6*	9.6*	9.7	9.5	9.4	8.9	8.1	8.2	—0.1	9.6*	6.9	2.7
8.6	8.6	7.9	7.4	7.8	7.8	7.8	7.8	8.0	8.3	—0.3	8.9	6.9	2.0
6.1	7.0	7.8	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.5	7.8	—0.3	8.3	6.1	2.2
8.8	10.6	9.9	9.4	9.6	9.5	9.4	9.2	8.8	8.8	0.0	10.6	7.7	2.9
6.2	6.5	6.8	7.2	6.7	6.2	6.4	6.2	7.7	7.8	—0.1	9.8	6.2	3.6
7.0	7.3	8.4	8.7	8.1	7.7	7.5	7.8	7.3	8.2	—0.9	9.9	5.8	4.1
9.8	10.1	9.1	8.3	7.2	7.6	7.6	7.5	7.8	7.4	0.4	10.1	6.4	3.7
7.7	7.8	7.8	7.9	7.5	6.6	5.8	5.3	7.8	8.2	—0.4	8.9	5.3	3.6
8.4	8.6	8.4	9.2	9.4	9.2	9.1	9.0	7.6	7.9	—0.3	9.4	5.2	4.2
7.9	7.5	7.9	7.8	8.7	8.6	8.4	8.3	8.3	8.6	—0.3	9.5	7.2	2.3
8.6	8.6	9.1	9.7	9.8	10.1	9.0	9.1	8.9	9.3	—0.4	10.1	7.8	2.3
8.6	8.8	8.6	9.1	9.4	9.4	9.1	9.1	9.4	9.8	—0.4	10.6	8.4	2.2
9.7	10.0	10.6	10.6	10.3	9.8	10.1	9.8	9.6	9.8	—0.2	10.6	8.8	1.8
9.8	10.0	10.1	9.8	10.5	10.3	10.3	9.9	10.0	10.4	—0.4	10.8	9.0	1.8
8.4	8.1	7.9	9.4	9.5	9.6	9.2	8.9	9.5	9.9	—0.4	11.0	7.9	3.1
9.0	9.4	11.4	10.8	10.2	9.6	9.6	9.2	9.2	9.6	—0.4	11.4	8.0	3.4
8.1	8.6	8.5	9.3	9.0	8.9	8.8	8.6	9.0	9.4	—0.4	10.5	7.6	2.9
9.2	10.0	9.7	10.2	9.9	8.8	8.7	8.6	8.8	9.1	—0.3	10.2	7.8	2.4
10.6	10.4	10.6	10.7	10.3	10.1	10.2	9.4	9.2	9.1	0.1	10.7	7.6	3.1
8.1	8.0	7.8	7.5	7.4	7.5	7.9	8.1	8.4	8.4	0.0	9.4	7.4	2.0
8.9	9.0	8.8	8.8	8.8	8.7	8.3	8.2	8.6	8.7	—0.1	9.0	8.0	1.0
9.1	9.2	9.3	9.4	9.4	9.1	8.9	8.8	8.8	8.9	—0.1	9.4	8.1	1.3
8.4	9.1	9.4	9.4	9.0	9.1	8.4	7.8	9.0	9.0	0.0	9.7	7.8	1.9
6.6	6.2	5.9	6.1	6.1	6.0	5.8	5.8	7.2	7.3	—0.1	9.2	5.8	3.4
4.4	4.4	4.1	4.9	4.8	4.8	5.0	4.9	5.3	5.4	—0.1	6.5	**4.1**	2.4
5.6	5.2	6.3	6.5	6.4	6.3	6.2	5.8	5.3	5.4	—0.1	6.5	4.5	2.0
8.0	7.4	8.4	8.4	8.8	8.4	8.1	8.2	7.8	8.0	—0.2	8.8	6.0	2.8
8.2	8.2	8.5	7.8	8.5	9.2	9.1	7.9	8.2	8.2	0.0	9.2	7.3	1.9
7.9	8.2	8.1	9.1	10.1	9.6	9.5	8.6	8.6	9.3	—0.7	10.1	6.5	3.6
8.8	8.8	8.5	9.5	10.4	10.9	11.0	11.3	9.5	9.8	—0.3	11.3	8.6	2.7
10.8	11.0	10.5	11.1	11.5	11.7	11.9	12.0	11.0	10.7	0.3	**12.0**	9.4	2.6
8.25	8.44	8.54	8.75	8.79	8.66	8.52	8.32	8.39	8.61	—0.22	9.74	7.10	2.64

Juin.

9.9	9.3	9.2	9.1	8.9	9.0	8.8	8.8	10.9	10.5	0.4	12.8	8.8	4.0
9.6	9.2	9.1	9.9	11.7	11.8	12.3	12.1	10.2	11.0	—0.8	12.3	8.8	3.5
16.4	14.9	13.6	13.5	13.4	12.9	13.0	12.8	13.1	13.1	0.0	**16.4**	10.8	5.6
8.3	8.0	7.9	8.2	8.4	8.4	8.1	8.1	9.2	8.7	0.5	12.8	7.9	4.9
7.2	9.7	9.9	8.2	8.9	8.9	9.5	9.3	8.2	8.1	0.1	9.9	6.8	3.1
6.0	6.0	6.3	6.4	7.0	7.0	7.0	6.6	7.2	7.0	0.2	9.3	6.0	3.3
7.7	7.5	7.2	7.5	8.0	8.1	7.9	7.8	7.2	7.5	—0.3	8.1	6.0	2.1
8.5	7.8	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	7.5	8.1	8.1	0.0	9.8	7.3	2.5
6.4	6.5	6.9	6.8	6.8	6.6	6.7	6.3	6.5	6.8	—0.3	7.5	5.6	1.9
6.9	6.1	5.6	6.0	6.7	6.3	6.0	6.4	5.8	5.8	0.0	6.9	4.4	2.5
7.2	6.0	5.9	5.9	5.2	5.0	5.4	5.9	6.1	6.0	0.1	7.2	5.0	2.2
4.4	4.5	4.5	4.9	6.3	6.5	6.4	6.4	5.4	5.9	—0.5	7.7	**3.9**	3.8
9.5	9.4	9.6	9.6	9.2	9.2	9.2	9.3	8.0	7.9	0.1	9.7	6.0	3.7
10.1	10.7	11.0	11.0	11.4	10.7	10.4	9.4	9.4	9.9	—0.5	11.4	7.4	4.0
11.9	11.6	12.4	11.8	11.3	11.8	11.2	10.2	9.8	10.1	—0.3	12.4	6.2	6.2
6.2	6.3	6.0	6.0	6.0	6.3	6.5	6.7	7.6	7.4	0.2	10.9	6.0	4.9
7.1	7.7	8.6	8.7	8.6	8.0	7.9	8.1	7.7	8.0	—0.3	8.7	6.7	2.0
11.5	13.5	13.6	13.8	13.9	13.4	13.0	11.1	10.4	11.0	—0.6	13.9	7.1	6.8
6.9	7.1	6.5	6.4	7.4	7.4	7.0	6.6	7.5	7.4	0.1	11.1	6.4	4.7
5.7	7.0	8.2	8.5	8.2	7.9	8.3	8.8	7.0	7.3	—0.3	8.8	5.7	3.1
8.4	8.4	8.9	9.3	9.4	9.4	9.9	10.0	9.3	9.7	—0.4	10.1	8.4	1.7
11.9	12.9	11.9	13.3	12.5	11.7	10.7	10.2	11.2	11.8	—0.6	13.2	9.2	4.0
7.6	6.2	6.0	6.8	7.0	7.4	7.3	7.0	9.8	10.3	—0.5	12.8	6.0	6.8
8.2	8.7	9.8	10.7	11.8	12.0	11.3	11.2	8.8	9.6	—0.8	12.0	6.4	5.6
7.6	7.3	7.3	7.2	7.7	7.5	7.6	7.6	9.6	9.3	0.3	12.3	7.2	5.1
6.3	6.2	6.5	6.6	7.5	7.6	7.2	7.9	6.7	6.8	—0.1	7.9	5.8	2.1
7.4	7.4	8.4	8.1	7.3	7.0	7.1	7.1	7.9	8.0	—0.1	8.4	7.0	1.4
5.4	5.3	5.3	5.3	6.8	6.8	6.8	6.5	6.6	6.8	—0.2	7.3	5.3	2.0
4.9	5.2	6.7	7.5	8.0	7.8	7.9	7.2	6.1	6.5	—0.4	7.9	4.9	3.0
5.0	4.5	6.7	6.1	6.3	6.1	6.3	6.0	6.0	6.1	—0.1	7.2	4.5	2.7
8.00	8.03	8.23	8.35	8.63	8.53	8.47	8.30	8.24	8.40	—0.16	10.22	6.58	3.64

Гигрографъ Ришара. — Абсолютная влажность. — Павловскъ.

Іюль.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	5.6	5.4	5.0	5.4	5.0	7.0	6.6	7.0	6.9	6.3	5.8	6.1	5.9	6.6
2	7.9	7.7	7.3	6.0	6.8	7.3	8.5	8.0	7.4	6.8	6.8	6.4	6.8	6.6
3	8.0	7.6	7.2	6.6	7.6	8.7	9.3	8.9	8.0	7.6	9.0	9.8	8.4	8.2
4	8.3	6.9	7.1	5.9	7.4	8.1	9.5	8.5	8.5	8.2	7.7	8.2	8.5	8.2
5	10.3	10.2	10.3	10.7	11.0	11.2	12.0	12.4	11.9	11.8	12.1	11.9	12.2	11.5
6	10.4	10.4	10.3	10.1	9.9	9.8	9.4	9.5	9.2	9.3	9.4	9.1	9.9	9.7
7	8.1	7.6	7.4	7.7	8.3	9.4	10.0	10.3	10.4	10.3	11.3	10.6	11.4	11.9
8	12.8	12.7	12.3	10.6	9.8	9.9	8.9	9.2	8.2	8.6	8.0	7.2	7.7	7.3
9	7.9	7.2	7.2	7.0	7.5	8.2	8.5	8.5	8.3	8.0	8.1	9.0	8.4	8.2
10	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	7.2	7.6	8.1	7.7	7.2	8.1	7.9	7.7	8.1
11	7.6	7.0	6.6	6.6	7.1	8.8	9.0	8.5	8.4	7.7	7.4	8.5	8.5	8.4
12	8.6	8.2	8.2	8.2	8.2	8.7	9.6	9.8	10.4	9.3	8.9	8.4	8.9	8.0
13	8.2	8.4	8.5	8.6	8.9	9.8	9.3	10.1	10.1	10.4	9.9	9.6	9.6	9.6
14	10.2	10.3	10.0	9.4	9.4	10.0	10.2	10.0	11.0	11.6	12.7	12.9	14.0	14.0
15	10.1	10.1	9.8	10.1	10.2	11.4	11.6	11.4	11.4	10.4	9.5	10.1	11.0	10.0
16	12.0	11.9	11.7	11.7	11.7	13.5	14.0	13.4	14.5	14.6	15.2	14.1	14.7	13.5
17	14.5	13.9	13.0	12.7	13.7	14.2	14.8	14.2	14.1	15.0	14.6	14.2	13.3	12.1
18	11.0	10.1	10.5	10.0	10.6	11.8	12.5	11.1	13.0	12.2	11.8	12.0	11.6	12.1
19	13.8	14.0	14.1	13.2	13.9	13.8	14.0	14.6	13.1	14.6	14.5	13.3	13.6	14.4
20	13.9	13.7	13.8	13.5	13.9	14.8	15.2	16.4	14.9	13.8	14.6	13.8	14.1	14.4
21	12.3	10.5	9.9	9.4	9.3	9.4	9.6	9.9	10.6	10.9	11.3	11.8	12.0	12.0
22	9.6	9.4	9.2	9.0	9.4	12.1	11.3	11.5	12.4	11.9	12.4	13.5	13.8	13.9
23	10.8	10.8	10.8	10.2	11.1	12.6	12.4	13.3	14.4	13.2	13.3	13.0	12.8	13.7
24	13.8	13.8	13.8	13.8	13.9	13.8	13.6	13.7	13.7	13.5	13.2	12.7	13.2	13.3
25	8.1	8.5	8.9	9.5	10.2	10.6	9.6	9.5	9.8	9.3	9.0	8.2	8.2	7.9
26	6.8	6.5	6.2	6.0	6.4	7.6	7.2	7.4	7.1	6.9	7.0	6.7	7.0	6.3
27	7.6	7.2	7.1	6.7	7.2	8.4	9.1	9.4	9.8	9.1	8.6	7.9	8.2	8.3
28	11.3	10.7	10.6	11.2	11.4	12.0	12.7	13.4	12.7	12.9	12.2	10.6	11.4	11.3
29	11.9	11.9	12.0	12.0	12.6	12.7	13.4	14.6	14.6	15.1	14.9	14.9	14.6	14.4
30	11.6	11.8	11.6	11.6	11.8	11.9	12.3	12.9	13.5	13.9	13.4	12.9	13.5	12.9
31	11.3	10.6	10.1	10.1	10.8	11.5	12.3	12.5	14.3	11.7	11.3	10.1	10.3	10.5
Среднія Moyennes	10.03	9.73	9.59	9.36	9.73	10.52	10.78	10.90	10.98	10.71	10.71	10.50	10.68	10.56

Августъ.

1	11.4	11.1	11.4	11.6	12.0	11.7	11.8	12.1	12.7	11.1	10.6	10.8	11.2	10.5
2	10.1	10.5	10.4	10.5	10.6	11.4	11.9	12.1	11.6	10.8	10.8	8.5	8.4	8.4
3	8.1	8.4	8.6	8.1	8.6	9.2	9.0	9.3	10.7	7.8	7.9	7.5	7.2	9.9
4	7.7	7.3	7.3	7.6	7.4	8.4	10.0	9.1	9.0	8.6	7.5	7.3	6.5	6.4
5	9.9	10.0	9.7	9.7	10.2	9.8	9.8	10.0	10.7	8.7	8.7	7.9	8.0	7.3
6	7.5	7.7	7.6	7.9	7.9	8.1	8.3	8.1	8.1	8.2	8.2	8.1	8.3	8.1
7	9.9	9.9	9.6	9.6	9.8	9.7	9.6	8.8	7.6	7.2	7.0	6.4	6.6	6.8
8	6.6	6.6	6.7	7.0	7.5	7.8	8.3	8.6	8.0	8.5	8.6	8.1	8.3	9.9
9	8.2	7.8	7.8	7.6	7.6	8.4	8.6	9.6	10.0	10.9	10.6	10.8	11.0	10.7
10	10.7	10.7	10.1	9.9	9.9	10.6	13.2	12.6	12.9	12.9	13.2	13.0	13.2	12.4
11	12.0	12.6	12.0	11.4	10.6	11.5	12.0	11.7	11.5	11.2	11.1	11.8	12.4	12.5
12	12.0	12.1	12.1	12.1	12.4	12.9	13.7	13.1	12.8	13.0	12.7	12.8	11.1	9.9
13	6.0	5.8	5.5	5.5	5.5	6.2	7.0	6.8	6.5	6.4	6.4	6.6	6.6	6.9
14	6.4	6.4	6.2	6.4	7.4	7.5	7.6	8.0	8.2	8.5	8.8	9.3	9.9	10.7
15	10.9	10.5	10.4	10.4	10.5	10.9	10.8	11.4	11.4	11.2	11.3	10.0	10.1	10.2
16	10.6	11.1	11.1	11.1	10.8	11.2	12.5	12.8	11.7	11.6	10.4	11.7	12.2	11.4
17	8.5	8.8	8.2	8.2	8.2	8.8	10.4	11.2	11.0	10.7	10.9	10.7	10.6	10.1
18	10.9	10.4	9.9	9.2	9.8	10.6	10.8	11.5	11.1	10.8	10.5	10.2	9.7	9.7
19	11.0	10.8	10.8	10.7	10.5	10.5	10.8	11.0	11.5	10.8	11.3	11.7	11.7	11.4
20	11.1	11.0	10.8	11.0	11.9	12.9	13.6	13.0	12.8	13.0	14.1	15.7	16.4	16.4
21	12.8	12.2	11.4	10.9	10.2	10.6	11.7	11.3	11.5	10.2	10.7	11.1	11.0	11.1
22	9.2	8.5	8.4	8.5	8.5	9.1	9.4	9.8	10.7	10.7	11.9	13.2	14.1	14.3
23	13.2	12.6	13.2	12.8	12.5	12.4	12.3	11.9	11.4	11.1	11.8	11.8	10.5	9.2
24	9.7	9.5	9.4	9.6	9.7	9.7	10.3	11.2	11.6	11.5	10.3	10.8	11.1	11.6
25	9.7	9.6	9.6	9.6	9.5	9.6	10.2	10.8	10.8	11.3	11.5	11.6	12.3	11.7
26	10 9	11.0	11.3	11.6	11.4	11.4	11.2	11.9	11.5	11.1	10.6	11.3	11.6	11.3
27	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.6	11.2	11.4	11.2	10.9	10.2	10.6	9.9	10.2
28	9.2	8.6	8.3	8.3	8.9	9.8	10.8	10.7	10.7	10.9	11.1	11.1	11.4	11.5
29	12.0	11.7	11.5	11.4	11.4	11.4	11.6	12.1	12.2	12.3	12.3	12.2	12.4	12.5
30	11.2	11.2	11.2	10.9	10.6	11.0	11.2	10.8	10.7	10.6	10.7	11.1	11.3	11.3
31	10.6	10.6	10.6	10.9	11.1	11.3	11.7	12.0	12.1	11.7	12.0	11.8	12.3	11.6
Среднія Moyennes	9.99	9.89	9.76	9.73	9.82	10.19	10.69	10.80	10.78	10.46	10.44	10.50	10.56	10.51

Pavlovsk. Tension de la vapeur. Hygromètre enregistreur Richard.

Juillet.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средняя. Moyennes des 24 h.	Средняя изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
8.5	8.4	9.3	8.4	8.4	8.3	8.9	8.1	7.0	7.0	0.0	9.3	**5.0**	4.3
7.6	8.7	8.8	9.5	9.7	9.5	9.1	8.3	7.7	8.3	—0.6	9.7	6.0	3.7
11.5	10.3	11.9	9.9	9.8	9.2	9.0	8.7	8.9	9.2	—0.3	11.9	6.6	5.3
8.0	9.8	11.0	11.8	11.5	10.4	10.1	10.3	8.7	9.8	—1.1	11.8	5.9	5.9
11.1	10.8	10.3	10.0	10.5	10.3	10.4	10.3	11.1	11.6	—0.5	12.4	10.0	2.4
10.0	10.3	10.6	10.5	10.2	8.4	8.2	8.7	9.7	9.8	—0.1	10.6	8.2	2.4
11.3	11.6	11.9	12.4	12.4	12.2	12.5	12.6	10.6	11.3	—0.7	12.6	7.4	5.2
7.8	7.6	7.2	7.8	9.0	8.9	8.9	8.9	8.9	8.5	0.4	12.8	7.2	5.6
8.1	8.2	7.3	8.1	8.4	7.6	7.3	7.2	8.0	8.4	—0.4	9.0	7.0	2.0
8.9	8.3	8.8	9.3	9.0	8.9	8.6	8.0	7.8	8.1	—0.3	9.3	6.6	2.7
9.0	9.2	9.9	9.3	9.8	8.7	9.1	9.4	8.4	9.1	—0.7	9.9	6.6	3.3
7.8	7.9	8.4	8.4	8.7	8.5	8.8	8.4	8.6	9.1	—0.5	10.4	7.8	2.6
9.2	9.9	8.8	9.0	9.3	9.8	9.6	9.5	9.4	9.4	0.0	10.4	8.2	2.2
11.8	12.0	13.0	13.5	13.6	12.2	11.4	10.5	11.7	12.6	—0.9	14.0	9.4	4.6
9.9	11.4	10.7	11.0	12.4	12.1	12.3	12.0	10.8	11.7	—0.9	12.4	9.2	3.2
17.1	17.4	15.6	15.7	16.1	15.7	14.9	14.7	14.3	14.9	—0.6	**17.4**	11.7	5.7
12.2	14.2	13.9	13.8	14.6	13.6	12.3	11.7	13.5	14.2	—0.7	14.8	11.2	3.6
13.7	12.8	13.5	14.5	14.0	14.1	14.1	13.3	12.3	12.7	—0.4	14.5	10.0	4.5
16.6	16.3	16.6	17.0	17.1	16.3	15.9	15.1	14.8	14.9	—0.1	17.1	13.1	4.0
11.4	10.4	11.5	12.4	13.2	12.3	12.7	12.7	13.6	14.2	—0.6	16.4	10.4	6.0
11.8	11.5	11.5	10.1	11.4	11.3	10.6	10.0	10.9	11.0	—0.1	12.7	9.3	3.4
13.5	13.8	14.6	14.5	13.8	12.7	12.0	11.2	12.2	13.0	—0.8	14.6	9.0	5.6
13.8	15.1	15.3	15.1	14.8	14.9	14.8	14.2	13.1	13.3	—0.2	15.3	10.2	5.1
13.7	14.0	14.8	15.3	11.3	11.0	11.0	9.1	13.2	12.7	0.5	14.8	9.1	5.7
7.0	7.2	7.5	7.8	8.0	8.1	7.9	7.2	8.5	8.6	—0.1	10.6	7.0	3.6
6.3	6.4	6.4	8.4	8.7	8.4	8.2	7.9	7.0	7.6	—0.6	8.7	6.0	2.7
8.1	9.5	11.3	12.1	11.9	11.8	11.9	11.9	9.2	9.7	—0.5	12.1	6.7	5.4
13.3	13.4	13.2	12.2	12.1	11.9	11.9	11.9	12.0	12.1	—0.1	13.4	10.6	2.8
14.1	13.9	13.8	13.1	13.1	12.8	12.4	12.0	13.5	13.7	—0.2	15.1	11.9	3.2
11.8	11.8	12.7	13.4	13.1	12.1	11.6	11.5	12.5	13.0	—0.5	13.9	11.5	2.4
10.2	8.0	9.0	10.3	11.4	11.5	10.9	11.0	10.8	11.3	—0.5	14.3	8.0	6.3
10.81	10.97	11.23	11.44	11.53	11.08	10.88	10.53	10.60	11.00	—0.40	12.65	8.61	4.04

Août.

10.0	11.3	12.1	11.8	11.5	11.8	11.2	11.0	11.2	11.5	—0.3	12.7	9.1	3.6
7.8	6.8	6.4	6.5	8.1	8.5	8.1	8.4	9.3	9.5	—0.2	12.1	6.4	5.7
9.4	8.5	9.2	9.3	9.3	9.0	8.7	8.3	8.8	8.5	0.3	10.7	7.2	3.5
7.4	9.3	10.9	10.0	10.2	9.9	10.4	10.2	8.4	8.9	—0.5	10.4	6.3	4.1
8.4	8.1	8.0	8.6	8.3	8.2	8.2	8.2	8.8	8.7	0.1	10.7	7.3	3.4
9.7	9.6	10.0	9.8	10.3	10.2	9.9	10.1	8.7	9.0	—0.3	10.3	7.6	2.7
6.5	6.3	6.5	7.0	7.3	7.1	6.8	6.6	7.7	7.8	—0.1	10.1	6.3	3.8
9.5	9.9	9.4	9.6	9.7	8.9	8.6	8.6	8.5	8.8	—0.3	9.9	6.6	3.3
13.2	13.1	13.0	12.4	12.5	11.5	10.9	10.7	10.5	10.7	—0.2	13.3	7.6	5.7
11.5	13.2	13.1	13.9	13.5	13.4	12.9	12.8	12.2	13.3	—1.1	13.9	9.9	4.0
16.9	13.7	13.0	13.8	12.9	12.3	11.5	11.3	12.4	12.4	0.0	**16.9**	10.6	6.3
8.9	8.5	8.4	7.8	7.1	6.7	6.5	6.2	10.5	10.6	—0.1	13.7	6.2	7.5
6.9	7.1	8.1	8.1	8.0	7.4	7.2	6.8	6.7	7.2	—0.5	8.1	**5.5**	2.6
11.0	11.3	11.1	10.8	11.1	11.2	11.1	11.1	9.2	9.5	—0.3	11.3	6.2	5.1
10.3	10.5	11.2	11.6	10.7	10.2	9.9	10.3	10.7	10.5	0.2	11.6	9.9	1.7
11.5	11.5	11.6	12.9	11.7	10.5	10.0	9.2	11.3	12.1	—0.8	12.9	9.2	3.7
12.3	12.8	12.8	12.8	12.9	13.2	11.1	11.3	10.7	11.3	—0.6	13.2	8.2	5.0
10.0	10.1	10.8	11.3	11.2	10.8	10.7	10.9	10.4	10.6	—0.2	11.3	9.2	2.1
13.0	12.7	12.9	12.9	12.9	12.3	11.5	11.0	11.6	11.8	—0.2	13.0	10.5	2.5
13.7	13.9	15.1	14.1	14.0	14.1	13.8	13.4	13.6	14.7	—1.1	16.4	10.8	5.6
8.9	9.9	10.5	10.3	10.1	10.4	10.2	9.5	10.7	10.9	—0.2	13.4	8.9	4.5
14.1	13.9	15.0	14.6	13.8	13.6	12.9	13.8	12.0	12.4	—0.4	15.0	8.4	6.6
8.1	11.2	11.3	11.9	11.0	10.4	10.4	10.2	11.2	11.3	—0.1	13.8	8.1	5.7
10.8	10.8	10.3	10.2	10.7	10.3	10.2	9.8	10.5	10.7	—0.2	11.6	9.4	2.2
11.3	11.2	10.9	10.7	10.9	10.9	11.0	10.9	10.8	11.1	—0.3	12.3	9.5	2.8
11.9	11.9	11.7	11.3	11.8	11.7	11.7	11.7	11.5	11.5	0.0	11.9	10.6	1.3
9.1	9.7	10.0	10.0	9.4	9.4	9.2	9.7	10.5	10.2	0.3	11.7	9.1	2.6
11.1	11.2	11.4	11.7	12.6	12.1	12.3	12.2	10.8	11.6	—0.8	12.6	8.3	4.3
12.7	12.7	12.1	11.9	11.9	11.6	11.2	11.1	12.0	12.0	0.0	13.1	11.1	2.0
10.7	10.7	10.6	10.7	11.0	10.6	10.6	10.6	10.9	11.2	—0.3	11.3	10.6	0.7
11.8	12.4	11.8	11.5	11.4	11.2	10.5	9.8	11.4	11.8	—0.4	12.4	9.8	2.6
10.59	10.77	10.94	10.96	10.90	10.63	10.30	10.18	10.43	10.72	—0.29	12.31	8.53	3.78

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Сентябрь.** Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	10.1	9.6	9.3	8.9	8.3	8.4	9.3	11.3	11.2	11.0	11.0	11.1	12.1	12.2
2	10.3	9.4	9.2	8.7	9.4	9.9	10.0	9.5	9.6	9.2	9.5	9.7	10.2	10.5
3	9.6	10.0	10.0	10.0	9.9	9.7	10.2	10.6	10.9	11.2	10.6	9.1	10.4	10.2
4	9.7	9.4	9.2	9.5	9.5	9.7	10.4	10.6	10.9	10.4	10.7	10.3	10.5	10.8
5	10.0	10.0	9.8	9.4	9.3	9.4	10.2	10.3	10.2	10.6	11.1	11.6	10.5	10.5
6	6.9	7.0	6.9	7.0	7.1	7.2	7.6	8.0	8.3	8.2	9.0	8.1	7.6	7.4
7	7.9	8.0	8.0	8.1	8.6	9.1	9.5	9.9	9.4	8.6	8.7	8.9	8.9	8.8
8	5.6	5.6	5.8	6.0	5.6	5.4	6.3	7.1	7.3	7.1	7.8	7.8	7.2	7.8
9	6.0	5.9	5.8	5.6	6.0	6.4	6.8	7.1	7.1	7.6	7.7	7.5	7.3	7.5
10	6.5	6.0	5.6	5.6	5.7	6.0	6.6	6.8	7.3	7.0	6.5	6.5	7.0	6.8
11	5.6	5.2	5.2	5.2	5.4	5.4	6.3	8.4	8.3	7.8	7.4	7.5	7.1	7.4
12	6.3	6.0	6.0	5.8	5.8	5.7	6.5	7.4	7.7	7.5	6.7	6.9	6.5	6.7
13	6.1	6.0	5.8	5.6	5.4	5.4	6.3	7.3	8.0	7.6	7.5	6.9	6.9	6.7
14	7.4	7.0	6.9	6.8	7.3	7.5	8.5	8.7	8.2	7.6	6.7	6.6	6.1	6.4
15	4.8	4.6	4.7	4.5	4.6	4.6	4.6	5.2	5.0	4.2	4.1	3.8	4.2	3.9
16	3.6	3.5	3.4	3.4	3.5	3.6	4.3	4.8	5.1	4.0	3.8	4.2	3.8	3.9
17	4.5	4.3	4.1	4.0	3.9	4.0	4.2	5.2	5.8	5.0	4.6	4.6	4.6	4.3
18	4.1	4.0	3.8	3.8	3.8	3.6	4.1	5.4	5.4	5.5	4.8	4.8	4.7	4.4
19	6.6	6.9	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	8.2	7.8	7.4	7.3	7.3	7.0	7.0
20	8.2	8.2	8.0	7.8	7.8	7.8	8.3	8.7	8.3	8.0	7.0	7.8	7.9	7.7
21	6.6	6.3	6.2	6.3	6.3	6.2	7.1	7.8	8.2	8.0	8.2	8.4	8.4	8.7
22	8.0	7.6	6.6	6.0	5.8	5.8	6.5	7.9	7.9	8.1	7.8	8.3	7.6	7.4
23	7.2	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.8	8.6	8.7	8.6	8.9	8.6	8.7	9.2
24	6.4	6.7	6.6	6.4	6.4	6.3	6.8	7.4	7.4	7.8	7.8	8.0	7.7	8.2
25	8.8	9.2	9.0	9.6	9.6	9.5	9.6	9.7	9.8	10.2	10.9	9.7	9.3	10.5
26	7.8	7.9	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	8.3	8.0	6.5	5.7	5.3	5.1	5.0
27	6.6	6.4	6.4	6.4	6.6	7.2	7.4	7.4	7.4	7.4	7.7	8.2	8.3	8.7
28	7.3	7.6	8.0	7.9	7.2	7.3	7.6	7.8	7.9	7.8	7.8	7.8	7.6	7.6
29	6.3	5.9	5.1	5.1	5.4	5.6	6.1	6.3	6.4	6.4	6.3	6.5	6.8	7.0
30	5.7	5.7	5.6	5.4	5.0	5.0	4.6	5.0	4.3	4.2	4.3	4.2	4.5	4.2
Среднія Moyennes	7.02	6.90	6.78	6.71	6.73	6.81	7.29	7.89	7.93	7.35	7.60	7.53	7.48	7.58

Октябрь.

1	4.2	4.2	4.3	4.2	4.4	4.4	4.6	4.5	4.7	4.7	4.6	4.5	4.4	4.6
2	4.8	5.0	4.9	4.6	4.6	4.4	4.8	4.9	4.9	5.0	5.1	5.2	5.4	5.4
3	4.6	4.7	4.4	4.4	4.6	4.6	4.7	4.7	4.8	4.5	4.0	4.6	4.4	4.5
4	3.9	3.8	3.7	3.8	4.0	4.0	4.2	4.2	4.4	4.4	4.4	4.6	4.5	4.6
5	4.1	4.1	4.0	4.0	4.1	3.8	3.7	3.8	3.8	3.8	3.9	4.0	4.0	4.0
6	3.8	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	4.1	4.0	4.0	4.0	3.6	3.4	3.4	3.4
7	3.2	3.3	3.3	3.2	2.9	2.9	2.8	3.4	4.1	4.1	3.6	3.6	3.6	3.8
8	4.2	4.3	4.4	4.3	4.4	4.4	4.7	4.8	4.9	5.1	5.4	5.7	5.7	5.6
9	4.8	4.7	4.6	4.3	4.3	4.3	4.2	4.6	5.1	5.3	5.3	5.2	5.4	5.5
10	6.1	6.2	6.2	6.3	6.3	6.3	6.1	6.2	6.5	6.4	6.6	6.9	7.1	7.2
11	7.5	8.1	8.0	7.6	7.5	7.3	7.3	7.4	7.4	7.5	7.1	7.0	7.0	6.9
12	6.7	6.7	6.7	6.6	6.5	6.5	6.5	6.6	7.2	7.5	7.5	7.2	7.0	6.6
13	6.1	6.2	6.2	6.2	6.3	6.4	6.4	6.2	6.4	6.5	6.4	6.4	6.4	6.4
14	6.8	6.8	6.6	6.6	6.4	6.0	5.7	5.7	5.4	5.6	5.8	5.7	5.9	5.8
15	5.0	5.2	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9	6.2	6.0	5.9	5.7	5.5	5.5	5.2
16	5.0	5.0	4.8	5.1	5.2	5.3	5.5	5.8	6.4	6.3	6.6	6.4	6.8	6.3
17	7.5	7.8	8.0	8.1	8.1	8.5	8.6	8.6	8.6	8.3	7.8	7.9	8.1	8.6
18	7.4	7.3	7.4	7.6	7.6	7.3	7.3	8.0	7.9	8.3	8.4	8.3	8.5	8.8
19	8.3	8.1	7.3	7.8	7.8	8.1	8.0	8.1	8.4	8.2	8.3	8.3	8.2	8.4
20	7.8	7.8	7.6	7.6	7.6	7.5	7.1	7.2	7.5	7.7	8.0	8.5	7.7	7.4
21	6.6	6.8	7.0	6.7	6.4	6.5	6.0	5.8	5.8	5.3	5.2	4.8	4.3	4.0
22	4.8	5.0	5.6	5.6	5.7	5.8	6.1	6.4	6.6	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8
23	5.2	5.3	5.3	5.2	5.2	5.2	5.4	5.4	5.2	5.2	5.2	5.3	5.1	5.4
24	5.6	5.7	5.7	5.8	6.0	6.4	7.0	6.9	6.9	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9
25	5.4	5.0	4.5	4.4	4.3	4.3	4.2	4.4	5.2	5.9	6.3	6.6	6.8	7.4
26	5.6	5.6	5.6	5.4	5.5	5.4	5.3	5.3	5.2	5.0	4.8	4.6	4.6	4.5
27	4.9	5.0	5.2	5.2	5.3	5.2	5.4	5.6	5.5	5.8	5.8	5.7	5.1	5.1
28	5.5	5.5	5.3	5.2	5.2	5.2	4.9	4.9	5.1	5.0	4.9	4.9	4.6	4.7
29	6.1	6.0	6.1	5.8	5.9	6.1	6.3	6.4	6.3	6.5	6.4	6.2	6.4	6.4
30	6.2	6.3	6.5	6.6	6.7	6.8	6.6	6.5	6.6	6.5	6.3	6.3	6.4	6.4
31	6.7	6.4	5.8	5.5	5.5	5.4	5.3	5.4	5.5	5.4	5.2	5.4	5.4	5.4
Среднія Moyennes	5.63	5.67	5.62	5.58	5.61	5.61	5.64	5.74	5.88	5.91	5.86	5.88	5.85	5.8[illegible]

Tension de la vapeur.

Pavlovsk. **Septembre.** Hygromètre enregistreur Richard.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm 12.0	mm 12.8	mm 12.2	mm 11.8	mm 11.9	mm 11.0	mm 11.0	mm 10.6	mm 11.0	mm 11.1	mm —0.1	mm 13.0	mm 8.3	mm 4.7
10.3	10.4	10.1	10.1	10.3	10.4	10.4	10.1	10.0	10.2	—0.2	11.1	8.7	2.4
11.2	10.8	10.9	9.9	9.6	9.2	9.1	9.2	10.1	10.1	0.0	11.2	9.1	2.1
11.2	11.6	11.7	10.8	11.1	11.1	10.6	10.4	10.5	10.7	—0.2	11.7	9.2	2.5
9.8	9.1	7.8	7.6	6.9	6.8	6.9	6.7	9.4	9.2	0.2	11.6	6.7	4.9
8.8	8.3	8.5	8.3	7.7	7.5	8.2	7.8	7.8	7.6	0.2	9.0	6.7	2.3
7.3	6.8	6.6	6.1	6.3	6.0	5.8	5.8	7.9	8.2	—0.3	9.9	5.8	4.1
7.5	7.4	6.8	7.1	7.1	6.4	6.4	6.4	6.8	6.9	—0.1	7.8	5.4	2.4
6.7	7.8	8.2	7.2	7.0	6.8	6.6	6.5	6.9	7.0	—0.1	8.2	5.6	2.6
7.1	7.4	7.1	6.7	6.9	6.4	6.2	6.0	6.6	6.8	—0.2	7.4	5.6	1.8
8.2	7.5	7.5	7.2	7.2	7.0	6.6	6.4	6.8	6.9	—0.1	8.4	5.2	3.2
6.1	7.0	7.7	7.7	7.4	7.2	7.2	6.9	6.7	6.8	—0.1	7.7	5.7	2.0
8.6	9.0	8.7	8.3	8.5	8.1	8.0	7.8	7.3	7.2	0.1	9.0	5.4	3.6
6.2	6.0	5.7	5.8	5.8	5.8	5.7	5.2	6.7	6.8	—0.1	8.7	5.2	3.5
3.8	4.6	4.6	4.4	4.6	4.2	4.0	3.8	4.4	4.5	—0.1	5.2	3.6	1.6
4.2	5.4	5.0	5.0	4.8	4.6	4.6	4.5	4.2	4.3	—0.1	5.4	3.4	2.0
4.8	5.7	5.4	5.2	5.3	4.8	4.6	4.5	4.7	4.7	0.0	5.8	3.9	1.9
4.7	6.1	6.6	6.4	6.5	6.8	6.7	6.8	5.1	5.1	0.0	6.8	3.6	3.2
8.4	8.6	8.2	8.0	8.2	8.2	8.2	8.2	7.7	7.6	0.1	8.6	6.6	2.0
7.5	7.6	7.2	7.0	6.6	6.4	6.0	6.0	7.5	7.6	—0.1	8.7	6.0	2.7
9.8	9.7	9.6	9.6	9.6	9.0	8.1	7.8	8.1	8.4	—0.3	9.8	6.0	3.8
8.0	8.0	8.0	7.6	8.0	7.5	7.7	7.6	7.4	7.4	0.0	8.3	5.8	2.5
8.3	7.7	7.3	6.9	6.8	6.7	6.2	6.2	7.7	7.8	—0.1	9.2	6.2	3.0
8.2	8.1	8.3	8.3	8.5	8.5	8.4	8.6	7.6	7.7	—0.1	8.6	6.2	2.4
10.2	10.0	9.9	10.2	8.3	8.0	8.1	8.1	9.5	9.1	0.4	10.9	8.0	2.9
5.5	6.0	6.9	7.2	7.4	7.7	7.4	7.2	6.8	6.7	0.1	8.1	5.0	3.1
9.7	8.6	7.4	7.3	7.6	7.6	7.6	7.3	7.7	7.8	—0.1	9.9	6.4	3.5
7.8	7.8	7.6	7.0	6.8	6.6	6.4	6.3	7.4	7.3	0.1	8.0	6.3	1.7
6.8	7.0	7.0	6.6	6.6	6.3	5.9	5.8	6.3	6.5	—0.2	7.1	5.1	2.0
4.4	4.4	4.4	4.3	4.1	4.0	4.1	4.1	4.6	4.4	0.2	5.8	4.0	1.8
7.79	7.91	7.76	7.52	7.45	7.22	7.09	6.95	7.35	7.41	—0.06	8.70	5.96	2.74

Octobre.

4.9	5.2	4.6	4.6	4.5	4.6	4.8	4.8	4.6	4.5	0.1	5.2	4.1	1.1
5.2	5.0	5.0	4.8	5.0	4.9	4.8	4.7	5.0	5.1	—0.1	5.5	4.4	1.1
4.0	4.4	4.2	4.0	4.6	4.3	4.1	3.8	4.4	4.6	—0.2	4.8	3.6	1.2
4.9	4.7	4.6	4.4	4.2	4.0	4.1	4.0	4.3	4.3	0.0	4.9	3.7	1.2
3.8	3.8	3.8	3.7	3.9	3.8	3.8	3.8	3.9	3.9	0.0	4.1	3.7	0.4
3.8	4.1	4.0	3.9	3.7	3.4	3.3	3.2	3.7	3.7	0.0	4.1	3.2	0.9
4.0	4.1	4.1	4.0	4.2	4.1	4.2	4.3	3.7	3.5	0.2	4.3	2.8	1.5
5.3	5.2	5.0	5.0	5.0	4.8	4.8	4.8	5.0	5.1	—0.1	5.7	4.2	1.5
5.7	5.8	5.8	5.8	6.0	6.1	6.1	6.1	5.3	5.2	0.1	6.1	4.2	1.9
6.9	6.7	6.7	6.7	7.0	7.2	7.2	7.2	6.6	6.7	—0.1	7.2	6.1	1.1
6.9	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	7.2	7.0	0.2	8.1	6.7	1.4
6.0	6.8	6.6	6.6	6.6	6.5	6.5	6.3	6.7	6.7	0.0	7.5	6.0	1.5
6.0	6.1	6.1	6.3	7.0	6.9	7.0	6.8	6.4	6.6	—0.2	7.0	6.0	1.0
5.4	5.1	5.0	4.7	5.0	4.9	5.0	5.0	5.6	5.5	0.1	6.8	4.7	2.2
6.1	5.7	5.2	5.6	5.8	5.5	5.1	5.1	5.6	5.9	—0.3	6.5	5.0	1.5
6.4	6.5	6.5	6.2	6.0	6.4	6.9	7.1	6.0	6.1	—0.1	7.1	4.8	2.3
8.4	8.4	8.6	8.3	8.1	7.6	7.6	7.6	8.2	8.3	—0.1	8.6	7.1	1.5
8.7	8.8	8.9	8.4	8.5	8.6	8.5	8.4	8.2	8.1	0.1	8.9	7.3	1.6
8.2	8.2	8.2	8.2	8.3	8.1	8.1	8.0	8.1	8.2	—0.1	8.4	7.3	1.1
7.4	7.2	6.4	6.0	6.6	6.4	6.4	6.5	7.3	7.1	0.2	8.5	6.4	2.1
4.4	4.6	4.4	4.6	4.7	4.8	4.7	4.8	5.3	5.0	0.3	7.0	4.0	3.0
6.8	6.8	6.4	6.1	5.9	5.7	5.5	5.2	6.1	6.3	—0.2	6.8	4.8	2.0
5.0	5.0	5.3	5.6	5.6	5.6	5.7	5.6	5.3	5.4	—0.1	5.7	5.1	0.6
6.6	6.6	6.7	6.6	6.4	6.0	5.8	5.4	6.4	6.8	—0.4	7.0	5.4	1.6
6.2	6.1	6.1	6.0	6.0	5.9	5.8	5.8	5.7	5.7	0.0	7.4	4.2	3.2
4.6	4.8	5.2	5.2	5.3	5.2	5.0	5.0	5.1	5.1	0.0	5.8	4.5	1.3
5.9	5.9	6.0	5.9	6.0	5.8	5.7	5.5	5.5	5.5	0.0	6.0	4.9	1.1
5.1	5.6	5.9	5.8	6.0	6.2	6.5	6.2	5.4	5.2	0.2	6.5	4.6	1.9
6.2	6.4	6.4	6.0	6.4	6.8	6.3	6.2	6.3	6.4	—0.1	6.5	5.8	0.7
6.3	6.2	6.1	6.1	6.3	6.4	6.5	6.7	6.4	6.4	0.0	6.8	6.1	0.7
5.4	5.7	6.1	5.7	5.6	5.4	5.4	5.3	5.6	5.4	0.2	6.7	5.2	1.5
5.82	5.88	5.83	5.73	5.84	5.76	5.74	5.67	5.76	5.78	—0.02	6.50	5.03	1.47

Абсолютная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Ноябрь.** Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1	5.2	5.0	5.0	5.0	4.8	4.8	5.0	5.0	5.0	5.4	5.4	5.4	5.1	5.3
2	5.8	5.7	5.7	5.8	5.8	5.8	5.6	5.6	5.6	5.7	5.8	5.7	5.6	5.1
3	4.2	4.3	4.4	4.2	4.0	4.0	3.8	3.8	3.7	3.7	4.0	3.8	3.8	3.8
4	3.5	3.5	3.5	3.4	3.3	3.3	3.4	3.4	3.8	4.0	4.3	4.5	4.5	4.6
5	5.7	5.8	5.8	5.7	5.6	5.4	5.5	5.5	5.7	5.7	5.8	5.8	5.7	5.8
6	5.6	5.7	5.6	5.8	5.7	5.6	5.5	5.3	5.4	5.2	5.1	5.0	4.3	4.2
7	2.7	2.7	2.7	2.8	3.0	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
8	2.8	3.2	2.9	2.9	2.8	2.5	2.4	2.4	2.3	2.4	2.6	2.5	2.5	2.5
9	2.5	2.6	2.6	2.6	2.6	2.7	2.9	2.9	3.0	3.3	3.2	3.3	3.3	3.4
10	2.6	2.5	2.3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.0	2.1	2.2
11	3.2	3.4	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.6	4.6	4.7	4.8	5.0	5.4	5.5
12	4.5	4.6	4.6	4.8	4.8	4.6	4.6	4.4	4.5	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3
13	3.0	2.6	2.4	2.2	2.2	2.1	2.0	2.0	2.1	2.0	2.0	2.6	2.9	3.0
14	4.9	5.0	5.2	5.2	5.2	5.3	5.4	5.7	5.7	5.8	6.0	6.4	6.5	6.5
15	6.9	6.7	6.7	6.7	6.7	6.6	6.4	6.5	6.3	6.1	6.3	6.0	6.1	6.4
16	4.4	4.6	4.6	4.9	5.0	4.7	4.5	4.0	2.9	2.8	3.0	3.2	3.0	2.4
17	2.7	2.4	2.6	2.8	2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.5	2.4	2.6	2.4	2.2
18	2.2	2.2	2.3	2.4	2.4	2.3	2.4	2.2	2.3	2.4	2.3	2.4	2.5	2.6
19	2.9	2.8	2.9	2.9	2.7	2.6	2.4	2.3	2.1	2.2	2.2	2.4	2.5	2.4
20	4.8	5.0	5.6	5.6	6.0	5.0	4.9	4.6	4.5	4.7	4.6	4.3	4.4	4.6
21	4.0	4.0	3.8	3.6	3.0	2.8	2.6	2.6	2.7	2.7	2.6	2.7	2.7	2.7
22	3.4	3.7	3.8	3.8	4.5	4.7	4.9	5.0	5.1	5.3	5.3	5.2	5.3	5.0
23	3.6	3.7	3.6	3.6	3.5	3.8	4.2	4.4	4.4	4.4	4.7	5.0	5.0	4.9
24	2.4	2.3	2.3	2.4	2.6	2.6	2.6	2.7	2.6	2.6	2.6	2.6	2.8	2.6
25	2.1	2.0	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.8	1.8	1.8	1.9	1.9	1.8
26	1.6	1.6	1.6	1.7	1.8	1.9	2.1	2.2	2.1	2.1	2.0	2.2	2.4	2.5
27	3.6	3.6	3.6	3.7	4.0	3.8	4.0	4.0	4.1	4.0	4.0	4.0	4.2	3.8
28	3.6	3.9	4.1	4.3	4.5	4.6	4.5	4.5	4.4	4.5	4.5	4.6	4.7	4.8
29	4.7	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.6	3.7	3.4	3.1	3.0	2.9
30	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.6	4.8	4.7	4.8	4.8	4.6	4.6	4.5	4.6
Среднія Moyennes	3.78	3.81	3.82	3.86	3.87	3.82	3.84	3.82	3.79	3.80	3.83	3.87	3.88	3.85

Декабрь.

1	2.7	2.5	2.2	2.2	2.0	1.8	1.9	2.0	1.9	2.0	1.9	2.0	2.1	2.0
2	3.9	3.8	3.6	3.4	3.2	3.1	2.9	2.8	2.6	2.6	2.7	2.8	3.1	3.3
3	4.2	4.2	4.1	4.0	3.9	3.9	4.0	4.0	4.0	4.2	4.0	3.9	4.0	4.0
4	4.0	4.0	4.0	4.1	4.2	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.5	4.4	4.2	4.3
5	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.6	4.4	4.4	4.4
6	3.4	3.2	3.2	3.2	3.1	3.1	2.8	2.8	2.8	2.8	2.7	2.8	2.9	2.8
7	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	2.8	3.0	3.1	3.1	3.4	3.4	3.3	3.2	3.0
8	3.2	3.2	3.4	3.4	3.4	3.4	3.3	3.4	3.0	2.8	2.8	2.6	2.4	2.4
9	2.9	2.7	2.6	2.4	2.2	2.1	1.9	1.9	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7
10	1.0	0.9	0.8	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7
11	0.8	0.9	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7
12	2.3	2.3	2.5	2.7	2.9	2.9	3.1	3.3	3.3	3.4	3.5	3.4	3.4	3.3
13	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.7	3.8	3.8	4.0	4.0	3.9	4.1	4.2
14	4.4	4.3	4.3	4.2	4.1	4.0	3.9	3.9	3.8	3.8	3.6	3.6	3.6	3.7
15	3.4	3.3	3.3	3.2	3.2	3.2	3.2	3.1	3.2	2.9	2.6	2.4	2.4	2.4
16	2.3	2.3	2.3	2.3	2.3	2.4	2.3	2.4	2.3	2.3	2.2	2.1	2.1	1.9
17	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.8	3.0	3.2	3.2	3.4	3.6	3.7	3.8
18	4.7	4.7	4.8	4.9	5.0	5.2	5.2	5.3	5.2	5.1	5.1	5.2	5.3	5.2
19	3.4	3.3	3.2	3.0	2.8	2.8	2.6	2.6	2.6	2.6	2.4	2.4	2.2	2.2
20	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	1.7	1.7
21	1.1	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.1	0.9	0.8	0.8	0.7	0.8	0.8
22	1.5	1.6	1.7	1.7	1.8	1.9	2.0	2.0	2.2	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6
23	4.7	4.6	4.6	4.3	3.4	2.8	2.4	2.2	1.9	1.6	1.7	1.7	1.7	1.7
24	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.2	1.1	1.3	1.3
25	1.4	1.4	1.4	1.3	1.3	1.2	1.3	1.4	1.4	1.7	1.7	1.4	1.3	1.3
26	2.5	2.8	3.2	3.4	4.2	4.4	4.4	4.3	3.1	2.6	2.4	2.5	2.7	1.8
27	1.7	1.8	1.7	1.6	1.7	1.6	1.7	1.6	1.5	1.3	1.2	1.1	1.1	1.0
28	1.4	1.5	1.5	1.7	1.8	2.0	2.2	2.6	2.8	3.0	3.3	3.8	4.1	4.3
29	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.2	5.3	5.3	5.3	5.3	5.2	5.2	5.1
30	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.8	4.4	4.7	4.8	4.8	5.0	5.0	5.0	5.1
31	4.4	4.4	4.4	4.3	4.1	3.9	3.7	3.6	3.3	3.2	3.1	2.9	2.9	2.9
Среднія Moyennes	2.96	2.94	2.94	2.92	2.90	2.88	2.85	2.90	2.82	2.81	2.81	2.78	2.82	2.78

Pavlovsk. Tension de la vapeur. Hygromètre enregistreur Richard.

Novembre.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
5.7	5.8	5.8	5.6	5.8	5.7	5.7	5.6	5.3	5.3	0.0	5.8	4.8	1.0
4.4	4.0	3.8	3.8	4.0	4.0	4.0	4.1	5.0	5.1	—0.1	5.8	3.8	2.0
3.9	3.8	3.6	3.7	3.6	3.6	3.6	3.6	3.9	3.7	0.2	4.4	3.6	0.8
4.8	5.4	5.5	5.7	5.4	5.6	5.7	5.6	4.4	4.4	0.0	5.7	3.3	2.4
5.4	5.4	5.4	5.3	5.3	5.4	5.4	5.5	5.6	5.5	0.1	5.8	5.3	0.5
3.1	2.5	2.2	2.2	2.2	2.2	2.4	2.6	4.2	4.0	0.2	5.8	2.2	3.6
3.2	3.2	3.2	4.1	4.3	4.4	4.3	3.9	3.2	3.4	—0.2	4.4	2.6	1.8
2.2	2.0	2.0	2.1	2.3	2.3	2.3	2.4	2.5	2.4	0.1	3.9	2.0	1.9
3.0	2.9	2.9	3.0	3.0	2.9	3.2	2.7	2.9	3.1	—0.2	3.4	2.4	1.0
2.6	2.6	2.9	3.1	3.1	3.0	3.0	3.2	2.5	2.5	0.0	3.2	2.0	1.2
5.4	5.4	5.5	5.5	5.6	5.3	5.2	4.9	4.8	5.1	—0.3	5.6	3.2	2.4
4.2	4.2	4.0	4.1	3.7	3.6	3.5	3.4	4.3	4.2	0.1	4.9	3.4	1.5
3.4	3.6	3.6	3.6	3.8	3.9	4.0	4.6	2.9	2.9	0.0	4.6	2.0	2.6
7.1	7.1	7.1	6.9	7.0	7.1	7.1	6.9	6.2	6.3	—0.1	7.1	4.6	2.5
5.2	5.2	5.0	4.8	4.8	4.8	4.6	4.6	5.9	5.8	0.1	6.9	4.6	2.3
3.0	3.0	2.8	2.6	2.9	2.5	2.3	2.9	3.4	3.5	—0.1	5.0	2.3	2.7
2.3	2 2	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.4	2.4	0.0	2.9	2.1	0.8
2.8	2.8	2.8	3.0	3.0	2.9	2.9	2.9	2.6	2.6	0.0	3.0	2.1	0.9
2.5	2.6	2.8	3.0	3.4	3.4	4.0	4.4	2.8	2.8	0.0	4.4	2.1	2.3
4.4	4.5	4.5	4.6	4.8	4.9	4 6	4.4	4.8	4.7	0.1	6.0	4.3	1.7
2.7	2.7	2.8	3.0	2.9	2.8	3.0	3.1	3.0	2.7	0.3	4.4	2.6	1.8
4.8	4.6	4.0	4.2	3.7	3.4	3.4	3.6	4.4	4.6	—0.2	5.3	3.1	2.2
3.9	4.1	4.2	3.9	3.2	2.9	2.5	2.4	3.9	4.1	—0.2	5.0	2.4	2.6
2.4	2.4	2.4	2.4	2.4	2.3	2.1	2.1	2.5	2.6	—0.1	2.8	2.1	0.7
1.8	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8	0.0	2.1	1.7	0.4
2.3	2.3	2.4	2.6	2.7	2.8	3.2	3.3	2.2	2.4	—0.2	3.3	1.6	1.7
3.5	3.4	3.4	3.3	3.2	3.3	3.4	3.5	3.7	3.8	—0.1	4.2	3.2	1.0
4.6	4.6	4.6	4.4	4.7	4.6	4.6	4.7	4.5	4.6	—0.1	4.8	3.5	1.3
3.2	3.1	3.2	3.3	3.4	3.7	4.0	4.2	3.9	3.7	0.2	4.8	2.9	1.9
4.6	4.6	4.6	4.5	3.9	3.4	3.0	2.7	4.3	4.4	—0.1	4.8	2.7	2.1
3.75	3.72	3.70	3.74	3.73	3.68	3.69	3.72	3.79	3.82	—0.03	4.67	2.95	1.72

Décembre.

2.8	3.0	3.4	3.6	3.8	3.8	3.8	3.8	2.6	2.6	0.0	3.8	1.8	2.0
3.4	3.6	3.8	3.8	4.0	4.1	4.1	4.2	3.4	3.3	0.1	4.2	2.6	1.6
4.0	4.0	4.0	3.8	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	0.0	4.2	3.8	0.4
4.2	4.3	4.3	4.3	4.4	4.4	4.4	4.4	4.3	4.3	0.0	4.5	4.0	0.5
4.0	4.0	4.0	4.0	4.2	4.1	3.8	3.5	4.3	4.4	—0.1	4.6	3.5	1.1
2.9	2.9	2.8	2.8	2.9	3.0	3.0	2.8	2.9	2.9	0.0	3.5	2.7	0.8
2.7	2.8	2.8	2.7	2.9	3.2	3.2	3.2	3.0	3.0	0.0	3.4	2.7	0.7
2.2	2.2	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.0	2.8	2.8	0.0	3.4	2.2	1.2
1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.2	1.1	1.1	1.8	1.6	0.2	3.0	1.1	1.9
0.7	0.9	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.1	1.1	0.6	0.5
1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.2	1.5	1.6	—0.1	2.2	0.8	1.4
3.2	3.2	3.2	3.2	3.4	3.4	3.4	3.5	3.2	3.3	—0.1	3.5	2.2	1.3
4.4	4.6	4.6	4.6	4.4	4.4	4.4	4.4	4.1	4.1	0.0	4.6	3.5	1.1
3.7	3.6	3.6	3.4	3.5	3.6	3.4	3.4	3.8	3.7	0.1	4.4	3.4	1.0
2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	2.4	2.4	2.3	2.7	2.7	0.0	3.4	2.2	1.2
1.7	1.8	2.0	2.4	2.5	2.5	2.6	2.6	2.2	2.3	—0.1	2.6	1.7	0.9
4.0	4.1	4.1	4.1	4.2	4.3	4.5	4.6	3.6	3.6	0.0	4.6	2.6	2.0
5.0	4.7	4.5	4.3	4.1	4.0	3.8	3.6	4.8	4.9	—0 1	5.3	3.6	1.7
2.0	1.8	1.8	1.8	1.6	1.6	1.6	1.6	2.3	2.1	0.2	3.6	1.6	2.0
1.8	1.8	1.7	1.4	1.4	1.2	1.2	1.2	1.6	1.6	0.0	1.8	1.2	0.6
0.9	1.0	1.0	1.1	1.1	1.1	1.3	1.4	1.0	1.0	0.0	1.4	0.7	0.7
3.2	3.4	3.9	4.2	4.6	4.7	4.7	4.8	2.8	3.0	—0.2	4.8	1.4	3.4
1.5	1.4	1.4	1.4	1.4	1.3	1.2	1.2	2.2	1.8	0.4	4.8	1.2	3.6
1.2	1.2	1.3	1.3	1.4	1.4	1.5	1.5	1.2	1.3	—0.1	1.5	1.1	0.4
1.4	1.4	1.4	1.8	1.9	2.0	2.2	2.3	1.5	1.5	0.0	2.3	1.2	1.1
1.5	1.5	1.5	1.5	1.6	1.6	1.6	1.7	2.5	2.9	—0.4	4.4	1.5	2.9
1.0	1.0	1.0	1.1	1.1	1.2	1.3	1.3	1.3	1.3	0.0	1.8	0.9	0.9
4.9	5.1	5.0	5.0	5.1	5.0	5.1	5.1	3.6	3.8	—0.2	5.1	1.3	3.8
5.0	5.2	5.2	5.0	4.8	4.9	4.9	4.8	5.1	5.1	0.0	5.3	4.8	0.5
5.2	5.2	5.1	4.9	5.1	4.8	4.8	4.6	4.9	4.8	0.1	5.2	4.4	0.8
2.8	2.7	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	3.2	3.1	0.1	4.6	2.6	2.0
2.79	2.83	2.86	2.87	2.94	2.95	2.96	2.95	2.87	2.87	0.00	3.64	2.22	1.42

Относительная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Январь.** Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	96	96	96	96	96	96	95	96	94	92	93	93	94	94
2	99	99	99	99	100	100	100	100	100	100	99	98	98	98
3	91	91	94	94	94	95	97	98	98	98	98	95	95	94
4	89	89	90	90	90	90	92	92	94	93	90	86	86	87
5	94	93	92	92	91	90	89	89	88	83	76	72	72	74
6	91	90	90	89	88	88	86	86	86	86	86	83	82	82
7	87	87	87	87	87	87	87	88	87	87	86	83	83	83
8	85	85	85	85	85	84	84	84	84	84	84	84	84	84
9	84	84	84	84	84	84	85	85	85	85	85	85	85	85
10	83	83	83	84	84	84	85	86	86	87	87	88	90	90
11	92	92	92	92	92	92	93	93	93	93	93	94	94	94
12	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
13	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	85	85	85	85
14	86	87	88	88	89	89	90	90	91	91	91	91	92	93
15	95	95	95	95	95	95	96	96	96	96	96	96	94	94
16	94	94	94	94	94	94	93	93	93	93	92	92	92	92
17	92	92	92	91	91	91	90	90	90	90	90	90	90	89
18	89	89	89	89	89	90	90	90	90	90	90	92	92	92
19	93	92	92	92	92	92	91	90	90	90	90	90	90	90
20	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	88	89
21	90	90	90	90	90	90	90	91	90	90	87	86	83	83
22	86	87	87	87	88	88	89	89	86	84	82	80	79	81
23	90	89	89	89	89	89	88	87	86	87	87	87	87	86
24	88	88	88	87	87	87	87	87	87	86	85	84	84	84
25	90	90	90	90	90	90	90	91	91	90	90	90	90	90
26	97	97	97	97	97	97	99	99	99	99	97	93	90	91
27	76	76	80	83	81	80	77	78	76	73	72	71	71	72
28	89	87	87	87	87	89	92	92	93	90	88	92	92	90
29	94	92	92	91	93	93	94	95	95	95	94	88	86	83
30	86	81	80	85	90	90	92	91	90	90	90	89	86	87
31	82	83	87	89	88	89	90	90	90	85	81	76	75	76
Среднія Moyennes	89.5	89.1	89.5	89.7	89.9	89.9	90.2	90.4	90.1	89.4	88.5	87.5	87.2	87.3

Февраль.

1	90	90	89	89	89	89	89	88	88	83	80	79	79	79
2	84	86	88	88	88	88	87	86	84	82	81	78	77	78
3	86	86	86	86	86	86	86	86	84	82	81	78	76	76
4	86	86	86	86	86	84	81	81	81	80	79	73	70	69
5	82	83	83	83	83	83	82	82	80	79	77	74	74	74
6	79	78	78	79	79	76	79	80	80	77	75	73	72	70
7	80	80	80	78	74	67	65	66	65	62	54	51	44	43
8	77	79	80	80	80	84	87	86	82	78	69	73	62	67
9	73	74	72	69	68	67	73	74	72	62	56	52	44	44
10	79	80	81	82	80	77	78	78	77	78	73	69	67	72
11	81	83	83	83	83	82	82	82	81	81	79	77	76	79
12	91	92	92	92	92	92	93	94	94	87	80	76	73	73
13	91	91	93	93	90	91	93	94	93	85	83	83	78	75
14	83	83	83	82	83	83	83	84	83	81	80	80	80	81
15	87	88	87	87	86	86	86	84	83	81	80	75	74	73
16	86	86	86	85	85	86	86	86	86	84	77	73	71	70
17	83	83	83	83	83	83	83	84	82	80	78	78	79	79
18	89	90	89	89	90	92	92	91	88	83	82	83	84	84
19	94	94	92	91	90	90	87	86	83	80	79	81	83	84
20	83	85	86	87	89	90	93	93	91	91	89	86	86	92
21	94	95	95	95	95	95	97	99	99	95	91	94	94	88
22	95	91	94	94	88	88	87	87	86	86	86	86	87	88
23	98	98	98	98	98	91	87	85	82	81	80	79	76	73
24	79	81	83	84	87	88	90	91	86	86	84	82	81	81
25	93	94	83	88	82	80	76	75	73	67	62	62	60	60
26	89	90	91	92	95	95	100	100	100	95	83	79	81	81
27	97	96	96	96	96	96	96	96	93	84	79	76	81	83
28	87	88	86	84	82	81	81	80	79	73	73	71	65	64
Среднія Moyennes	86.3	86.8	86.9	86.5	86.0	85.4	85.7	85.6	84.1	80.8	77.5	75.8	74.1	74.3

Pavlovsk. Humidité relative. Hygromètre enregistreur Richard.

Janvier.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
96	96	96	96	99	100	100	100	96	96	0	**100**	92	8
98	98	98	98	97	92	91	91	98	98	0	**100**	91	9
94	94	94	94	93	91	88	89	94	95	— 1	98	88	10
94	94	94	94	95	94	95	95	92	91	1	96	86	10
90	92	92	91	90	90	90	92	87	84	3	95	72	23
83	83	83	83	84	85	85	86	85	84	1	92	82	10
83	83	83	83	85	85	84	84	85	85	0	88	83	5
84	84	84	84	84	85	85	85	84	84	0	85	84	1
84	84	84	84	83	83	83	83	84	84	0	85	83	2
92	92	92	92	92	92	92	92	88	89	— 1	92	83	9
94	94	94	94	94	94	94	94	93	94	— 1	94	92	2
92	91	90	90	87	85	85	85	92	92	0	94	85	9
85	85	85	85	85	85	85	86	85	85	0	86	84	2
94	94	94	94	94	95	95	95	92	92	0	95	86	9
94	94	94	94	94	94	94	94	95	95	0	96	94	2
92	92	92	92	92	92	92	92	93	92	1	94	92	2
87	88	88	88	89	89	89	89	90	90	0	92	87	5
92	92	92	92	93	93	93	93	91	92	— 1	93	89	4
89	89	88	88	87	87	87	87	90	89	1	93	87	6
89	89	89	89	89	90	90	90	88	88	0	90	87	3
88	87	87	87	86	86	85	85	88	86	2	91	83	8
90	90	90	90	91	90	90	90	87	86	1	91	79	12
87	87	88	88	88	88	88	88	88	88	0	90	86	4
87	88	88	88	89	89	90	90	87	87	0	90	83	7
94	94	94	94	97	97	97	97	92	92	0	97	84	13
92	90	83	79	76	77	76	76	91	88	3	99	76	23
78	81	79	80	84	86	89	89	78	77	1	89	**70**	19
94	94	94	94	94	96	96	95	92	93	— 1	96	89	7
87	88	87	88	89	89	89	89	90	90	0	95	83	12
93	91	87	81	83	82	81	82	87	87	0	93	78	15
82	88	84	90	90	91	92	92	85	85	0	92	74	18
89.6	89.9	89.3	89.2	89.5	89.4	89.4	89.5	89.2	89.0	0.2	92.9	84.3	8.6

Février.

84	86	88	88	90	89	89	89	86	86	0	92	79	13
82	82	83	86	87	87	87	86	84	84	0	89	77	12
81	82	86	86	86	86	86	86	84	83	1	86	74	12
82	82	82	83	83	83	82	82	81	78	3	86	69	17
78	79	79	79	79	80	80	80	80	78	2	83	73	10
80	80	82	82	80	81	81	81	78	77	1	82	70	12
53	61	64	60	59	57	58	68	62	56	6	81	**40**	41
78	79	80	80	81	81	76	70	78	77	1	87	61	26
53	60	67	70	69	71	74	77	64	62	2	77	43	34
73	72	69	71	72	76	73	79	75	72	3	82	67	15
83	83	84	86	86	87	88	89	82	81	1	89	75	14
77	79	80	81	83	82	84	81	84	83	1	96	72	24
82	82	81	82	82	82	83	83	85	84	1	94	72	22
85	88	90	89	87	88	87	87	81	83	— 2	90	80	10
83	86	82	81	81	82	82	84	82	80	2	87	73	14
77	80	83	83	83	83	83	83	81	80	1	86	69	17
85	86	86	86	86	86	87	88	83	83	0	88	77	11
94	95	95	95	86	86	86	93	89	87	2	95	80	15
92	90	90	83	81	79	79	80	86	84	2	94	79	15
94	94	94	95	91	90	93	93	90	90	0	95	80	15
88	91	92	92	93	95	95	95	94	95	— 1	99	86	13
91	95	95	95	97	98	98	98	91	90	1	98	86	12
78	79	79	79	79	79	79	79	84	81	3	98	71	27
83	81	81	82	83	84	84	84	84	85	— 1	93	79	14
60	69	76	77	80	80	80	86	75	72	3	94	60	34
87	93	93	93	96	97	97	97	91	92	— 1	**100**	79	21
94	94	98	98	99	99	94	94	92	92	0	99	76	23
78	81	81	82	87	89	83	80	79	78	1	94	64	30
80.5	82.5	83.6	83.7	83.8	84.2	83.9	84.7	82.4	81.2	1.2	90.5	71.8	18.7

Относительная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Мартъ.** Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	74	77	80	78	80	80	80	79	74	70	70	68	66	67
2	89	88	88	88	88	86	84	78	73	67	61	59	61	59
3	77	77	78	80	82	82	84	83	76	70	68	69	70	68
4	71	78	82	82	82	82	83	82	78	74	71	64	61	61
5	80	80	82	82	82	82	83	80	75	68	66	66	70	68
6	86	86	89	95	95	95	95	87	82	79	70	65	69	68
7	91	91	92	92	92	91	89	80	72	67	60	70	70	72
8	86	87	87	88	88	88	90	89	88	81	80	81	81	80
9	86	86	86	86	86	90	91	90	88	86	82	78	77	78
10	94	93	93	91	91	91	91	91	89	86	80	73	68	66
11	93	93	93	91	91	91	91	91	90	86	75	68	65	63
12	95	95	94	93	93	92	91	91	89	82	74	68	61	59
13	84	84	84	85	87	91	93	88	84	76	73	73	72	72
14	90	90	90	91	91	91	91	87	80	70	67	64	60	59
15	65	66	68	70	70	70	70	68	67	65	65	61	65	69
16	91	92	93	95	95	95	96	90	83	70	82	55	54	54
17	90	92	95	95	95	94	93	87	84	79	73	66	72	69
18	99	89	87	88	88	88	88	85	83	77	69	56	63	64
19	96	96	96	96	96	96	99	100	100	89	85	84	88	86
20	100	100	100	100	100	100	100	100	90	77	76	80	80	82
21	91	87	84	85	85	86	83	81	77	73	72	70	70	73
22	88	88	88	88	89	89	89	82	77	79	76	77	74	77
23	84	86	89	90	90	88	82	77	73	68	66	62	56	54
24	86	86	87	87	87	87	84	75	65	52	48	46	46	45
25	69	71	72	73	75	77	76	73	69	65	61	61	65	66
26	73	80	80	82	86	85	85	84	81	78	77	80	77	80
27	97	97	97	96	91	90	88	86	83	81	80	75	75	74
28	88	88	88	89	89	88	88	88	88	86	76	72	74	71
29	77	78	78	80	82	84	83	77	72	69	67	60	58	57
30	73	73	76	77	77	74	73	69	65	63	65	57	63	62
31	98	99	99	97	94	93	90	84	78	71	70	69	75	76
Среднія Moyennes	85.8	86.2	86.9	87.4	87.6	87.6	87.2	83.9	79.8	74.3	71.1	67.6	67.9	67.7

Апрѣль.

1	77	77	77	89	94	94	89	79	81	59	59	55	55	54
2	100	100	100	100	100	100	100	100	95	87	87	82	82	80
3	91	87	80	78	77	77	77	77	71	70	68	67	67	69
4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	88	72	73
5	91	87	84	87	86	86	75	75	72	68	66	65	65	66
6	80	80	84	85	87	82	83	77	75	75	75	66	57	54
7	84	86	85	87	88	87	79	65	56	53	51	50	48	64
8	94	94	94	94	94	94	84	71	68	66	62	61	59	59
9	76	70	80	80	83	85	83	70	76	74	72	73	72	72
10	80	80	81	80	85	84	78	70	65	63	60	57	53	49
11	92	94	94	91	91	88	82	77	74	65	59	59	64	68
12	89	90	90	90	90	90	86	87	81	77	72	69	71	72
13	82	84	85	88	88	85	76	67	66	62	61	62	61	61
14	91	84	84	84	82	84	72	62	55	50	43	38	37	37
15	86	80	86	88	89	82	72	67	59	54	49	43	33	26
16	66	74	84	85	86	87	75	64	53	41	33	32	29	28
17	88	80	79	83	87	86	73	65	58	52	70	69	68	67
18	98	98	98	98	88	98	97	92	84	77	66	61	47	44
19	93	94	93	93	93	88	78	73	70	64	58	56	56	62
20	97	97	97	97	97	97	99	100	100	93	90	91	95	95
21	100	100	100	100	100	100	100	94	87	86	77	81	84	75
22	97	97	97	97	97	97	84	72	68	71	72	68	62	61
23	92	92	92	92	92	92	88	71	66	60	59	58	56	54
24	92	92	92	92	92	82	68	66	56	51	40	37	36	36
25	86	88	88	90	89	72	61	60	53	47	43	45	45	42
26	91	97	98	97	92	80	67	60	50	43	40	41	38	37
27	63	69	77	79	77	71	62	54	47	44	41	38	36	31
28	70	70	74	77	78	79	72	65	64	60	55	51	42	40
29	98	98	98	98	98	94	72	65	51	42	36	32	28	29
30	77	79	80	81	80	80	68	58	49	45	40	38	43	38
Среднія Moyennes	87.4	87.3	88.4	89.3	89.7	87.4	80.0	73.4	68.3	63.3	60.1	57.8	55.4	54.8

Pavlovsk. Humidité relative. Hygromètre enregistreur Richard.

Mars.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
74	77	80	84	93	94	91	91	78	80	— 2	94	65	29
68	70	70	71	73	74	74	74	74	73	1	91	57	34
71	73	73	70	67	66	71	70	73	74	— 1	84	65	19
73	76	77	77	76	77	77	78	75	73	2	83	57	26
73	77	80	80	84	86	86	86	78	79	— 1	86	63	23
80	84	86	88	89	88	89	89	84	84	0	95	64	31
80	82	82	83	86	86	86	86	81	82	— 1	92	57	35
80	82	84	87	88	88	88	87	85	86	— 1	91	80	11
80	82	86	89	95	95	94	94	86	88	— 2	95	74	21
73	76	79	84	91	94	94	94	84	83	1	94	65	29
74	82	84	87	95	96	96	95	84	84	0	96	62	34
66	72	75	77	75	80	82	82	79	76	3	95	56	39
79	81	83	86	88	91	91	91	83	84	— 1	94	67	27
54	54	55	57	62	65	65	65	71	71	0	91	53	38
86	88	89	90	91	91	91	91	76	75	1	91	61	30
63	67	70	74	79	79	80	83	77	76	1	96	51	45
77	85	88	93	99	100	100	99	86	88	— 2	**100**	64	36
78	84	88	91	91	92	95	96	82	81	1	99	55	44
88	92	93	93	99	100	100	100	93	95	— 2	**100**	83	17
92	93	93	94	99	99	99	92	92	93	— 1	**100**	76	24
84	87	86	88	88	88	88	88	82	80	2	92	68	24
79	88	90	90	91	91	91	88	84	85	— 1	91	73	18
52	53	71	80	86	86	86	85	74	75	— 1	90	52	38
53	56	58	61	64	65	66	68	65	65	0	88	**44**	44
65	62	61	62	64	65	68	70	68	68	0	77	59	18
87	94	95	95	96	98	98	97	86	86	0	98	70	28
76	86	91	91	91	88	88	88	86	84	2	97	70	27
70	79	80	82	69	66	68	74	79	77	2	90	64	26
63	65	70	70	69	68	68	70	70	70	0	84	54	30
91	91	91	92	97	99	99	98	78	78	0	99	56	43
74	75	77	76	91	91	80	77	83	85	— 2	99	66	33
74.3	77.8	80.2	82.0	84.7	85.4	85.5	85.4	79.8	79.9	— 0.1	92.6	62.9	29.7

Avril.

66	78	86	89	97	100	100	100	78	80	— 2	**100**	52	48
66	68	72	75	86	88	90	90	87	89	— 2	**100**	66	34
93	95	95	95	98	100	100	100	83	81	2	**100**	67	33
73	78	86	91	94	96	96	92	91	89	2	**100**	71	29
62	63	68	75	77	77	77	79	74	72	2	92	62	30
59	66	71	72	77	84	86	84	74	72	2	88	51	37
66	72	82	87	81	83	90	92	74	69	5	92	48	44
65	68	67	65	68	70	72	74	74	70	4	94	59	35
72	69	87	91	96	80	79	80	78	80	— 2	96	70	26
52	59	63	74	86	88	89	91	70	72	— 2	91	48	43
65	69	77	83	84	86	87	88	78	77	1	94	59	35
77	74	76	74	77	77	76	78	80	78	2	90	68	22
59	62	66	77	84	88	91	93	74	74	0	93	55	38
41	50	65	68	77	80	84	87	64	62	2	93	34	59
33	45	58	62	65	64	66	63	59	57	2	89	**26**	63
33	47	61	68	73	76	80	84	59	59	0	87	**26**	61
68	72	92	95	99	100	98	98	78	80	— 2	**100**	51	49
48	54	64	70	79	78	84	89	75	74	1	98	36	62
91	92	92	92	94	97	97	97	83	76	7	97	56	41
95	95	95	95	98	100	100	100	96	97	— 1	**100**	90	10
63	73	77	86	94	97	97	97	87	93	— 6	**100**	57	43
66	65	65	69	78	85	91	92	78	75	3	97	55	42
65	62	74	87	86	89	92	92	76	77	— 1	92	52	40
43	45	46	53	57	62	72	84	61	54	7	92	34	58
54	50	62	66	76	81	81	87	65	61	4	91	42	49
40	42	47	58	74	69	62	63	61	60	1	98	37	61
43	49	56	59	49	59	66	68	54	49	5	81	31	50
40	45	52	62	72	84	94	97	63	62	1	97	36	61
32	36	55	68	75	81	82	78	63	58	5	98	28	70
48	50	59	69	79	84	86	87	63	63	0	87	37	50
59.3	63.1	70.5	75.8	81.0	83.4	85.5	86.8	73.3	72.1	1.2	94.2	50.1	44.1

Относительная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Май.** Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	81	85	85	83	86	78	67	62	64	66	52	40	34	34
2	92	92	92	92	92	92	72	62	53	48	44	42	41	42
3	85	80	83	86	87	80	62	52	44	41	38	36	37	33
4	90	88	89	85	78	76	72	64	59	77	74	77	80	81
5	96	96	94	94	94	94	89	72	58	51	45	39	41	42
6	81	77	76	80	79	78	60	47	43	39	38	83	54	41
7	88	85	91	93	90	81	67	59	54	45	43	38	36	34
8	88	90	91	91	91	90	84	77	70	68	66	61	62	60
9	71	71	73	78	77	78	72	68	65	60	58	50	44	46
10	91	92	92	92	92	87	73	64	57	46	47	46	42	42
11	84	85	90	91	91	88	76	69	71	72	60	57	56	80
12	84	83	86	92	95	95	78	64	59	51	46	42	40	40
13	72	74	75	78	78	75	66	58	52	46	42	40	42	41
14	89	89	93	91	90	73	68	64	52	46	44	39	39	38
15	88	93	94	88	88	81	72	60	49	45	47	44	44	45
16	95	96	97	97	96	86	79	71	62	58	50	47	53	68
17	94	94	94	94	94	92	72	68	64	56	49	43	46	46
18	89	90	90	89	88	74	60	54	50	41	39	38	40	41
19	94	94	94	94	94	78	64	54	53	51	49	46	46	46
20	92	91	91	91	90	89	88	88	89	84	84	82	78	73
21	91	92	92	93	93	91	88	88	84	83	80	79	77	73
22	93	93	93	93	93	93	93	93	93	88	83	82	83	82
23	92	92	92	91	91	91	88	77	72	64	61	55	56	49
24	93	93	93	93	93	91	79	68	71	60	61	62	61	58
25	76	81	86	88	90	84	78	70	63	59	56	51	47	46
26	89	89	89	91	85	79	51	46	44	38	39	38	37	38
27	72	80	85	87	87	83	61	56	54	45	44	46	48	47
28	93	93	91	94	87	75	62	55	46	42	41	40	35	35
29	86	91	91	76	86	76	61	54	47	42	39	38	35	35
30	84	91	91	88	86	76	68	57	50	50	43	46	44	48
31	91	94	94	93	86	80	73	62	56	51	51	45	41	43
Среднія Moyennes	87.2	88.2	89.4	89.2	88.3	83.4	72.4	64.6	59.6	55.3	52.0	50.7	49.0	494

Іюнь.

1	87	86	85	84	83	72	64	63	56	49	46	42	39	42
2	77	86	89	80	78	71	66	59	52	49	46	45	45	44
3	91	93	86	84	82	76	76	77	74	77	85	82	84	92
4	97	97	95	96	96	96	92	90	89	89	88	84	82	82
5	91	92	92	91	89	86	83	78	66	63	56	51	46	46
6	92	88	88	89	75	74	67	66	63	66	65	66	71	68
7	89	88	92	93	94	94	92	86	89	79	78	84	92	94
8	95	95	95	95	95	95	98	100	100	100	90	76	87	89
9	99	99	99	89	89	88	82	69	66	66	60	64	68	67
10	90	86	85	69	72	83	64	58	48	43	50	48	44	61
11	87	85	89	81	79	70	64	54	57	54	56	56	50	48
12	78	79	77	79	85	82	72	50	44	37	34	34	35	35
13	80	82	83	86	76	66	57	54	54	56	83	69	66	69
14	100	98	97	96	92	86	84	80	66	59	57	57	62	73
15	92	92	92	80	82	87	77	59	55	54	50	47	50	55
16	94	94	94	87	85	81	75	72	66	65	60	55	54	47
17	82	87	88	80	73	74	73	69	63	56	54	54	52	52
18	96	96	96	87	82	77	66	64	64	63	48	51	54	53
19	96	92	92	92	89	84	74	63	57	56	53	49	51	49
20	96	96	96	72	85	64	59	55	54	46	43	40	39	34
21	92	93	93	95	93	89	75	71	66	62	59	59	58	57
22	84	85	78	86	88	82	79	79	76	92	92	92	84	79
23	93	93	93	93	93	90	85	89	87	76	62	60	53	48
24	66	70	72	63	66	63	57	55	52	44	42	48	50	54
25	89	89	89	86	76	72	69	87	79	73	67	61	55	49
26	87	89	95	74	77	70	62	53	51	50	43	42	47	45
27	98	99	99	99	99	99	96	96	88	90	92	91	92	86
28	83	84	86	86	84	80	72	66	62	60	54	59	54	54
29	98	98	98	95	74	61	61	52	48	46	45	44	42	42
30	97	85	94	89	80	67	63	60	58	53	49	41	41	40
Среднія Moyennes	89.9	89.9	90.2	85.9	83.7	79.3	73.5	69.1	65.0	62.4	60.2	58.4	58.2	58.4

Pavlovsk. Humidité relative. Hygromètre enregistreur Richard.

Mai.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
51	55	58	78	94	96	92	92	67	65	2	96	34	62
22	45	50	56	68	75	78	82	64	60	4	92	38	54
30	37	51	60	67	75	79	84	58	55	3	87	**30**	57
76	96	95	94	98	98	96	96	83	83	0	98	59	39
36	39	46	61	65	68	75	75	64	65	— 1	96	71	25
40	50	71	87	91	84	88	86	67	68	— 1	91	34	57
84	85	73	66	65	78	78	86	66	56	10	93	33	60
61	68	71	78	88	81	76	68	75	78	— 3	91	56	35
56	63	62	72	82	77	86	91	67	66	1	91	38	53
44	46	51	59	75	85	84	83	66	63	3	92	38	54
81	88	94	94	97	97	85	86	82	76	6	**99**	52	47
44	48	50	60	68	71	70	71	63	62	1	96	36	60
46	51	60	68	75	82	81	84	61	61	0	84	39	45
40	43	54	60	76	84	88	88	64	61	3	93	34	59
41	42	51	68	80	84	90	91	66	65	1	94	40	54
50	60	75	86	94	94	94	94	75	75	0	97	44	53
45	49	53	69	78	85	86	87	69	65	4	94	42	52
47	51	59	72	78	80	86	90	64	59	5	91	38	53
90	88	88	89	92	92	92	92	75	67	8	94	44	50
73	76	79	81	87	88	88	91	84	84	0	92	69	23
75	76	78	81	84	86	91	93	84	83	1	93	72	21
78	79	80	84	88	89	91	92	87	88	— 1	94	75	19
53	59	62	74	86	91	93	93	75	77	— 2	93	47	46
57	59	64	72	80	87	82	82	74	73	1	93	44	49
43	43	46	66	73	79	89	91	66	66	0	91	42	49
38	38	56	63	68	71	73	68	58	52	6	91	34	57
45	46	56	66	79	83	85	91	64	63	1	91	42	49
35	38	46	51	64	84	91	79	60	54	6	94	33	61
34	38	47	60	71	76	76	78	59	56	3	92	34	58
51	51	52	65	76	85	86	88	66	63	3	92	41	51
46	54	56	61	69	72	79	83	65	61	4	94	40	54
52.8	56.8	62.4	71.0	79.2	83.1	84.8	85.7	69.0	66.9	2.1	92.9	44.3	48.6

Juin.

38	39	44	52	60	61	63	66	58	54	4	88	37	51
42	44	46	56	74	80	88	91	62	62	0	91	41	50
97	96	96	96	96	97	97	97	87	85	2	97	72	25
81	84	83	86	89	90	89	91	88	88	0	97	74	23
48	66	68	59	75	79	89	92	71	68	3	92	45	47
63	66	71	75	87	92	92	92	76	75	1	92	60	32
87	86	85	89	96	96	95	95	90	93	— 3	95	78	18
93	94	94	94	96	99	99	99	94	94	0	**100**	76	24
76	82	89	92	98	93	94	91	82	83	— 1	99	50	49
69	58	54	62	82	91	93	88	67	63	4	93	42	51
54	45	46	50	52	54	63	73	61	55	6	89	45	44
36	37	39	46	69	79	78	79	56	59	— 3	88	33	55
88	90	91	91	97	100	100	100	79	73	6	**100**	53	47
93	92	88	87	91	92	92	92	83	79	4	**100**	54	46
53	54	66	83	95	94	94	94	71	74	— 3	95	46	49
45	46	47	50	56	63	68	75	65	62	3	94	44	50
47	54	66	75	86	91	95	96	69	70	— 1	96	47	49
62	80	94	94	99	100	100	97	76	73	3	**100**	45	55
54	55	52	58	79	89	93	95	70	68	2	97	42	55
33	41	51	60	66	72	86	89	60	55	5	96	**32**	64
50	53	62	66	70	74	78	80	71	68	3	95	49	46
65	76	73	88	92	92	92	93	82	85	— 3	93	60	33
42	37	37	47	54	59	62	64	68	64	4	93	36	57
43	48	56	68	82	80	80	85	60	63	— 3	85	41	44
52	51	54	56	66	72	78	83	69	63	6	89	43	46
52	52	56	62	75	83	82	93	64	61	3	97	41	56
75	76	92	89	82	82	84	84	90	90	0	99	74	25
44	43	44	52	76	88	94	96	68	67	1	96	42	54
39	41	54	66	77	83	89	97	64	60	4	98	38	60
37	36	57	57	68	77	87	91	63	57	6	98	34	64
58.6	60.7	65.2	70.2	79.5	83.4	86.5	88.6	72.2	70.4	1.8	94.8	49.1	45.7

Относительная влажность

Гигрографъ Ришара. Павловскъ.

Іюль.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	93	95	95	96	76	77	57	53	48	42	36	38	36	42
2	96	99	100	83	85	68	64	49	42	36	36	33	32	33
3	90	90	93	76	78	72	63	53	42	40	52	50	45	41
4	98	99	99	80	88	89	85	67	58	51	47	50	50	46
5	89	85	85	86	86	82	96	95	93	95	90	86	84	80
6	100	100	100	100	100	100	90	83	77	72	71	72	84	80
7	96	96	97	96	89	90	83	78	78	73	69	68	81	83
8	93	93	91	87	83	81	75	72	65	60	53	46	50	44
9	86	85	89	88	81	78	73	67	62	61	57	76	60	66
10	93	93	93	93	87	75	75	66	59	55	64	56	58	57
11	95	95	95	95	89	84	73	60	56	49	46	52	48	48
12	97	97	97	97	92	78	74	63	59	51	47	43	42	41
13	86	90	92	92	89	80	63	58	55	53	48	45	43	43
14	92	94	92	92	81	78	70	66	75	80	97	96	97	87
15	97	97	97	97	89	82	71	61	55	48	43	44	45	43
16	93	93	93	93	93	89	83	69	69	66	64	57	55	54
17	93	93	93	93	92	92	92	80	76	73	66	58	51	48
18	93	93	93	91	89	84	72	56	60	53	51	49	45	43
19	86	91	93	93	92	86	79	77	67	69	67	54	55	62
20	90	92	93	94	93	92	89	87	74	66	69	64	61	65
21	93	86	85	84	82	78	78	72	71	69	64	63	61	60
22	92	92	92	92	92	91	76	74	71	65	61	66	64	60
23	92	92	92	92	92	91	79	75	74	62	58	58	55	55
24	95	95	95	95	95	95	93	92	87	80	69	64	60	57
25	64	76	86	92	91	85	69	65	64	61	58	53	53	51
26	92	93	93	93	93	85	67	59	53	47	46	45	41	37
27	89	90	91	91	91	88	74	64	58	50	44	39	38	57
28	90	90	90	90	90	91	85	80	78	75	78	75	75	69
29	93	93	93	93	93	93	97	98	92	87	85	80	74	82
30	95	95	95	95	95	95	97	100	100	98	90	84	83	77
31	97	97	97	97	97	97	97	89	80	59	53	45	44	45
Среднія Moyennes	91.9	92.5	93.2	91.5	89.1	85.4	78.7	71.9	67.7	62.8	60.7	58.3	57.1	56.2

Августъ.

1	96	96	96	96	96	91	90	92	93	75	67	62	57	54
2	96	96	96	96	96	96	92	87	74	70	63	49	46	45
3	82	83	93	95	96	88	67	76	76	46	43	41	41	68
4	96	96	96	96	95	93	77	60	56	51	43	39	35	34
5	92	92	94	94	93	85	82	79	70	61	60	53	51	46
6	77	81	84	88	88	85	74	68	65	66	66	61	63	62
7	96	96	96	96	95	95	93	77	62	58	54	53	51	53
8	95	95	95	95	93	92	81	68	58	60	57	52	54	64
9	94	95	95	95	94	92	82	72	65	59	50	48	48	51
10	96	96	96	96	96	96	92	76	70	64	60	56	53	47
11	95	95	95	95	96	96	81	66	55	50	47	50	52	[illegible]
12	96	96	96	96	96	96	92	86	88	80	83	89	91	81
13	96	96	95	95	95	95	85	69	60	56	52	50	50	59
14	95	95	95	95	95	89	85	87	88	92	92	92	93	92
15	99	99	99	99	99	99	96	96	96	88	74	64	62	61
16	96	96	96	96	96	96	100	89	82	71	64	74	76	62
17	100	100	100	100	100	100	93	76	64	58	55	51	49	46
18	96	96	96	96	96	96	92	84	77	68	63	60	54	51
19	94	93	93	93	93	93	83	71	64	60	58	58	56	55
20	96	96	96	96	96	96	95	81	74	66	68	86	81	81
21	95	95	95	95	95	95	92	83	75	62	69	68	65	64
22	91	92	91	92	92	87	78	68	64	57	60	64	61	64
23	86	91	92	92	92	92	88	77	66	64	68	66	57	90
24	94	94	94	94	94	94	96	98	95	86	79	80	79	87
25	97	97	97	97	97	97	98	98	94	89	87	84	87	90
26	97	97	97	97	97	97	98	99	96	90	83	86	85	82
27	100	100	100	100	100	100	97	96	92	85	75	75	69	70
28	98	98	98	98	98	98	98	96	84	73	72	67	68	68
29	92	92	92	94	95	95	98	100	99	96	90	90	90	90
30	93	93	93	93	93	93	92	85	84	83	79	79	78	78
31	95	95	95	95	95	96	98	96	92	90	87	82	88	79
Среднія Moyennes	94.2	94.6	95.0	95.3	95.2	94.0	89.2	82.5	76.7	70.1	66.7	65.5	64.2	65.5

Pavlovsk. Humidité relative. Hygromètre enregistreur Richard.

Juillet.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
59	59	69	66	67	75	89	91	65	53	12	96	35	61
44	53	55	69	78	87	93	89	62	58	4	**100**	**29**	71
80	72	89	80	82	89	91	93	71	63	8	93	40	53
49	59	67	87	89	90	91	92	72	75	— 3	99	38	61
95	96	97	97	100	100	100	100	91	93	— 2	**100**	79	21
83	84	87	91	95	92	93	96	87	90	— 3	**100**	69	31
71	72	78	88	91	91	91	91	83	85	— 1	97	64	33
49	50	53	60	80	87	93	93	69	68	1	93	43	50
72	65	61	69	78	80	91	93	74	70	4	93	53	40
60	61	69	78	78	92	93	94	73	70	3	94	52	42
55	66	69	73	85	78	91	97	71	69	2	97	42	55
41	44	49	56	62	73	85	84	65	59	6	97	38	59
41	44	47	53	67	78	79	85	63	58	5	93	40	53
60	64	80	87	96	97	97	97	84	88	— 4	97	56	41
43	52	58	66	85	87	93	93	68	67	1	97	37	60
71	69	70	75	80	77	85	89	75	73	2	93	49	44
53	66	72	80	87	93	93	93	76	77	— 1	93	45	48
53	55	61	74	75	80	82	78	68	64	4	93	41	52
74	74	77	90	95	97	97	87	80	76	4	97	53	44
55	53	63	77	88	89	93	93	78	79	— 1	94	52	42
62	64	69	69	85	91	92	92	75	75	0	93	59	34
58	62	71	83	90	91	91	92	77	77	0	92	55	37
81	91	91	91	95	95	95	95	79	76	3	95	44	51
70	72	76	87	75	85	84	75	80	76	4	95	53	42
50	54	60	69	79	89	91	92	69	67	2	92	48	44
35	38	42	63	75	83	85	89	64	61	3	93	33	60
35	45	64	72	83	80	84	89	65	65	0	91	35	56
83	85	91	90	92	93	93	93	84	84	0	93	65	28
78	85	87	90	93	95	95	95	89	88	1	98	69	29
60	67	73	87	96	97	97	97	88	92	— 4	100	60	40
46	42	54	70	87	89	92	92	73	76	— 3	97	40	57
60.2	63.3	69.3	77.0	84.1	87.7	90.9	91.3	74.8	73.3	1.5	95.3	48.9	46.4

Août.

71	82	90	94	96	96	96	96	83	81	2	96	49	47
42	38	41	51	68	71	75	81	69	69	0	96	37	59
60	56	62	76	86	92	96	96	73	65	8	96	39	57
42	57	71	71	74	78	88	91	67	62	5	96	**33**	63
69	64	67	78	82	90	86	82	74	72	2	94	43	51
67	77	92	95	99	98	96	96	78	79	— 1	**100**	58	42
52	53	57	74	88	93	94	95	74	77	— 3	96	50	46
60	60	68	82	92	93	94	94	76	76	0	95	50	45
90	87	92	92	96	96	96	96	82	75	7	96	44	52
44	66	79	86	91	94	95	95	76	79	— 3	96	44	52
85	74	78	94	96	97	97	97	79	76	3	97	47	50
85	82	81	79	88	88	94	95	89	90	— 1	97	76	21
48	57	78	85	92	94	94	95	74	76	— 2	96	45	51
85	90	92	93	97	99	99	99	92	92	0	99	84	15
64	64	78	92	94	94	96	96	85	84	1	99	59	40
68	73	80	100	100	100	100	100	85	92	— 7	**100**	62	38
79	92	94	94	96	99	95	96	81	79	2	**100**	45	55
60	62	72	88	95	95	95	95	79	80	— 1	96	52	44
60	62	71	80	87	92	92	93	76	75	1	95	53	42
68	70	86	92	94	96	96	96	85	90	— 5	96	64	32
52	63	75	87	88	91	91	91	79	82	— 3	96	52	44
71	75	92	95	99	99	96	85	79	79	0	99	57	42
46	74	79	89	93	94	94	94	76	79	— 3	94	44	50
91	92	92	92	96	97	97	97	91	90	1	98	79	19
93	94	94	95	96	97	97	97	94	94	0	98	82	16
91	92	93	94	99	100	100	100	94	94	0	**100**	82	18
59	69	82	92	95	98	98	98	87	87	0	**100**	58	42
76	79	82	84	95	92	94	94	86	87	— 1	98	64	34
93	93	92	92	93	93	93	93	94	94	0	**100**	89	11
85	89	90	91	93	95	95	95	88	88	0	95	76	19
82	88	90	93	96	100	100	100	92	94	— 2	**100**	76	24
69.0	73.4	80.3	87.1	92.1	93.9	94.5	94.5	81.9	81.8	0.1	97.2	57.8	39.4

Относительная влажность.

Гигрографъ Ришара. **Сентябрь.** Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	98	98	98	98	98	98	98	89	79	73	70	77	80	88
2	94	93	95	95	95	95	93	89	83	78	77	75	82	91
3	91	92	92	92	92	94	92	89	82	84	73	61	63	57
4	96	96	96	96	96	96	94	90	82	77	71	67	66	66
5	95	95	95	95	95	95	95	89	88	89	89	92	91	92
6	91	87	86	85	84	83	84	84	82	75	73	63	55	52
7	93	94	94	94	95	95	97	96	93	90	92	92	92	92
8	99	99	99	99	99	99	100	90	78	73	87	90	75	88
9	93	95	95	96	96	96	98	99	98	94	86	76	72	67
10	98	98	98	98	98	98	98	87	80	72	63	63	70	65
11	99	99	99	99	99	99	100	95	77	66	62	63	56	56
12	95	95	95	95	95	95	97	84	71	63	54	54	52	48
13	92	93	93	96	96	96	97	83	72	64	58	55	55	56
14	100	100	100	100	100	100	100	99	79	70	63	60	57	63
15	73	75	78	79	83	82	79	75	63	50	48	47	46	46
16	92	92	92	92	92	92	92	79	66	46	42	41	39	39
17	91	92	92	92	92	92	92	91	73	54	46	43	41	39
18	96	96	96	96	96	96	98	95	74	62	45	42	40	39
19	87	91	95	95	95	95	98	98	92	81	75	70	64	62
20	97	97	97	97	97	97	98	95	83	72	59	66	66	63
21	98	98	98	98	98	98	98	95	88	75	70	67	66	67
22	95	95	95	95	95	95	98	100	83	75	70	67	59	58
23	92	92	92	92	92	92	95	98	95	87	87	83	82	88
24	96	96	96	96	96	96	98	98	90	88	85	86	84	86
25	94	94	94	94	93	92	90	88	86	86	88	71	67	79
26	86	88	88	89	89	90	91	84	74	57	49	47	43	41
27	90	92	92	92	92	92	93	92	88	88	91	95	98	100
28	94	94	94	93	90	92	94	96	95	93	92	90	86	86
29	85	82	74	72	76	80	83	83	80	80	78	81	82	86
30	85	86	85	84	86	81	76	80	65	64	62	56	62	59
Среднія Moyennes	92.8	93.1	93.1	93.1	93.3	93.4	93.9	90.3	81.3	74.2	70.2	68.0	66.4	64.0

Октябрь.

1	70	73	74	75	77	79	81	80	77	71	64	67	63	67
2	86	92	93	93	93	93	100	100	100	100	100	100	98	95
3	88	85	83	84	92	93	93	94	92	79	65	80	67	79
4	80	79	80	83	86	84	84	85	93	93	93	99	92	91
5	80	78	78	79	78	73	72	70	70	68	69	70	67	65
6	74	74	71	74	75	75	80	76	71	67	58	57	55	55
7	92	92	92	92	92	92	93	94	90	80	67	67	68	69
8	88	89	91	92	94	94	100	100	100	100	100	100	98	96
9	90	91	92	92	93	94	97	98	98	93	92	90	88	90
10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	92	80	75	77	81
11	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	94	92	88	89
12	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	92	86	77
13	88	90	90	90	90	91	91	89	89	88	87	86	88	92
14	98	98	98	98	97	94	92	89	88	88	88	87	90	90
15	90	90	90	90	90	90	90	90	85	75	71	67	63	61
16	96	96	96	97	98	98	100	100	99	88	82	76	79	73
17	99	99	100	100	100	100	100	100	100	98	90	87	87	87
18	90	91	90	90	90	91	93	94	93	91	86	84	85	85
19	87	87	87	89	90	92	92	93	92	88	90	90	90	90
20	94	94	94	94	94	94	98	100	100	96	90	84	82	78
21	100	100	100	100	97	97	97	94	90	81	75	70	66	62
22	87	88	92	92	92	93	97	98	98	98	98	95	95	95
23	79	81	82	82	82	83	86	83	80	78	76	76	75	77
24	92	93	93	93	94	94	97	97	97	97	95	90	89	86
25	94	94	94	94	94	94	97	99	100	97	90	84	80	80
26	87	87	87	88	87	86	87	84	80	74	67	62	60	59
27	89	90	92	92	92	92	94	94	90	85	81	72	61	64
28	92	92	90	89	88	86	87	87	84	80	76	76	75	78
29	88	87	86	84	86	87	88	88	88	88	87	87	90	90
30	90	90	88	88	86	86	86	86	88	88	88	90	91	93
31	96	94	88	84	84	83	80	80	79	77	74	73	71	74
Среднія Moyennes	89.8	90.1	90.1	90.3	90.7	90.6	92.0	91.7	90.7	87.0	83.0	81.5	79.5	79.6

Pavlovsk. Humidité relative. Hygromètre enregistreur Richard.

Septembre.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
91	95	95	95	100	98	98	96	91	93	— 2	**100**	68	32
77	80	82	82	87	88	88	88	86	87	— 1	96	70	26
70	86	91	92	95	96	96	96	84	83	1	96	55	41
78	87	90	91	94	95	95	95	86	85	1	96	65	31
82	82	80	84	84	85	84	89	89	90	— 1	95	78	17
75	75	83	80	76	76	90	92	77	72	5	92	51	41
82	79	87	92	97	99	99	99	92	95	— 3	99	79	20
75	82	90	91	91	92	92	92	88	89	— 1	99	67	32
67	86	90	91	98	98	98	98	88	89	— 1	99	60	39
68	83	90	91	99	99	99	99	85	89	— 4	99	59	40
68	73	82	90	95	95	95	95	82	84	— 2	**100**	53	47
50	63	79	83	88	90	91	91	76	79	— 3	97	45	52
85	91	92	92	100	100	100	100	83	84	— 1	**100**	53	47
69	70	74	75	77	77	76	75	80	78	2	**100**	53	47
50	75	86	90	91	92	92	92	70	72	— 2	92	42	50
48	77	80	83	85	90	91	91	72	72	0	92	39	53
55	77	86	89	90	91	92	96	75	74	1	96	38	58
49	70	82	89	90	92	89	86	75	76	— 1	**100**	**36**	64
81	87	90	90	95	97	97	97	86	86	0	98	61	37
72	85	91	92	95	98	98	98	85	86	— 1	98	58	40
89	91	91	91	94	95	95	95	88	86	2	99	65	34
72	77	86	89	91	92	92	92	83	83	0	**100**	50	50
79	86	91	91	94	96	96	97	89	90	— 1	98	66	32
84	88	89	88	94	94	94	95	91	92	— 1	98	80	18
91	90	88	88	77	78	80	84	86	78	8	95	66	29
52	65	80	82	88	86	88	88	72	74	— 2	91	41	50
99	86	93	93	95	96	93	92	93	95	— 2	**100**	83	17
90	92	92	88	87	84	86	87	90	89	1	97	84	13
91	92	91	91	90	89	84	85	84	85	— 1	92	71	21
64	66	67	67	69	68	70	70	71	69	2	86	54	32
73.4	81.2	86.3	87.7	90.2	90.9	91.3	91.7	83.1	83.5	— 0.4	96.7	59.7	37.0

Octobre.

75	80	74	84	85	88	88	88	76	76	0	90	63	27
92	92	92	92	94	90	86	85	94	97	— 3	**100**	85	15
78	88	90	85	100	94	90	80	84	87	— 3	**100**	59	41
98	94	92	89	84	81	80	77	88	87	1	99	77	22
67	67	67	67	70	70	70	74	71	70	1	82	63	19
70	80	88	92	90	92	92	92	74	75	— 1	92	**52**	40
80	83	85	85	88	87	88	89	83	83	0	94	63	31
92	92	91	90	88	92	92	91	94	95	— 1	**100**	87	13
93	94	94	94	99	100	100	100	94	95	— 1	**100**	88	12
94	94	94	94	98	100	100	100	94	92	2	**100**	76	24
93	94	94	94	98	100	100	100	97	95	2	**100**	88	12
90	92	92	92	91	91	91	88	93	92	1	**100**	76	24
92	94	94	94	100	99	98	98	92	93	— 1	**100**	86	14
89	90	90	90	90	90	90	90	91	91	0	98	73	25
88	92	92	92	94	96	96	96	84	82	2	96	60	36
81	87	90	90	96	99	99	99	90	92	— 2	**100**	68	32
84	85	86	84	87	84	90	90	92	91	1	**100**	82	18
88	90	90	89	89	87	86	86	89	89	0	94	82	12
94	94	93	93	94	94	94	94	91	92	— 1	94	86	8
87	92	94	94	98	100	100	100	93	93	0	**100**	77	23
78	80	83	86	85	87	87	87	85	83	2	**100**	59	41
95	92	87	84	84	82	81	78	91	92	— 1	98	78	20
86	90	92	92	92	92	92	92	84	84	0	92	73	19
87	88	89	91	93	93	93	93	92	93	— 1	97	86	11
86	88	88	89	90	89	88	87	90	89	1	**100**	80	20
69	77	79	82	85	86	87	88	78	77	1	90	58	32
86	90	91	92	93	92	92	92	86	83	3	95	60	35
84	86	90	90	90	90	91	88	86	84	2	92	75	17
90	92	91	92	95	94	90	90	89	91	— 2	98	84	14
94	94	94	94	95	97	97	97	91	91	0	97	86	11
82	82	83	76	77	80	81	81	80	76	4	97	71	26
85.9	88.2	88.7	88.8	90.7	90.8	90.6	90.0	87.6	87.4	0.2	96.6	74.2	22.4

Гигрографъ Ришара.

Относительная влажность.

Ноябрь.

Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
1	82	81	79	81	80	81	81	81	82	78	74	72	69	71
2	86	86	86	89	89	87	86	86	86	81	80	76	70	65
3	79	82	86	84	84	83	82	81	78	78	70	67	67	66
4	96	96	96	96	96	96	95	93	89	88	82	78	78	79
5	89	89	89	88	87	88	89	89	89	89	89	85	85	85
6	79	83	86	89	86	84	82	78	80	78	78	77	72	69
7	64	66	68	69	71	71	72	72	68	66	64	60	61	60
8	73	85	82	83	84	77	75	77	78	77	72	69	68	68
9	78	79	81	83	83	86	93	95	95	95	87	82	81	83
10	81	78	74	72	70	73	77	74	72	66	62	60	61	64
11	83	85	86	86	88	90	94	95	95	95	95	97	100	100
12	88	87	88	88	85	83	81	81	79	78	77	76	75	73
13	84	75	72	69	68	71	74	75	72	64	61	69	73	73
14	89	90	91	91	91	93	94	93	93	93	93	91	93	93
15	100	99	99	99	99	99	98	98	98	98	98	90	87	85
16	84	83	87	93	92	84	80	78	61	64	77	84	75	60
17	74	65	70	73	73	73	73	72	72	72	68	75	68	64
18	77	80	81	83	83	85	88	89	89	88	85	83	82	83
19	96	96	96	96	96	97	98	99	98	98	98	95	87	86
20	99	99	99	99	99	93	91	87	87	85	82	77	78	83
21	88	89	89	91	82	83	81	81	81	80	76	79	79	80
22	87	87	87	88	90	90	89	89	90	90	87	86	84	83
23	75	81	81	87	90	90	93	96	97	97	98	97	95	93
24	83	84	85	84	85	83	80	79	78	78	78	78	81	80
25	81	81	81	82	82	81	81	82	83	83	83	82	80	82
26	90	90	90	90	90	90	91	91	91	91	88	86	86	86
27	93	87	87	88	93	93	95	96	96	95	94	93	94	96
28	100	100	100	100	100	100	100	100	98	98	98	97	96	96
29	100	100	100	100	100	99	99	99	95	85	83	78	78	80
30	97	97	97	97	97	97	99	100	100	99	93	93	94	96
Среднія Moyennes	85.8	86.1	86.4	87.3	87.1	86.7	87.0	86.9	85.7	84.2	82.3	81.1	79.9	79.4

Декабрь.

1	95	88	82	82	82	90	93	94	94	93	92	91	88	88
2	100	100	97	91	90	88	86	86	89	89	89	88	91	92
3	96	96	96	96	96	96	98	100	100	99	94	90	91	93
4	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	99	93	94
5	99	99	99	99	99	99	100	100	100	100	100	96	94	95
6	97	94	94	95	95	96	97	98	97	97	96	96	96	97
7	97	97	97	97	97	97	97	98	98	98	97	96	94	94
8	94	94	94	94	94	94	94	94	92	89	89	87	88	88
9	87	85	86	83	79	77	76	76	75	75	75	72	71	79
10	72	72	72	73	74	75	75	75	75	74	72	69	69	68
11	71	72	74	75	75	76	80	82	85	85	85	84	83	82
12	90	90	91	91	91	91	93	94	94	94	94	93	90	90
13	95	95	95	95	95	95	96	97	97	96	94	92	94	94
14	93	94	94	94	94	94	95	96	96	95	91	87	85	88
15	95	94	94	94	94	94	94	94	94	93	86	82	82	82
16	87	87	87	87	87	88	88	89	90	87	84	79	78	81
17	91	90	90	90	90	90	91	93	94	94	94	95	98	100
18	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
19	96	95	95	94	94	94	94	94	94	94	90	88	87	86
20	83	82	83	83	83	82	82	82	82	78	77	78	79	81
21	90	89	89	89	89	88	88	88	87	87	85	85	85	85
22	87	87	87	87	87	87	88	88	88	87	87	87	88	90
23	98	98	98	98	94	83	81	80	77	76	77	78	79	79
24	82	83	84	86	85	85	86	87	87	87	86	83	82	83
25	89	89	89	89	89	89	89	89	90	90	90	90	89	89
26	93	92	94	94	95	96	97	93	79	75	72	76	87	74
27	82	85	78	73	76	76	79	83	82	77	72	70	72	73
28	82	83	83	88	90	90	93	94	94	94	94	95	96	98
29	97	97	97	97	97	97	99	100	100	100	100	98	95	94
30	86	86	85	86	86	85	83	87	90	92	94	95	96	94
31	82	81	79	75	74	69	68	68	66	69	67	65	66	68
Среднія Moyennes	90.5	90.1	89.8	89.5	89.4	89.1	89.7	90.3	89.9	89.2	87.8	86.6	86.6	86.5

Pavlovsk. **Humidité relative.** Hygromètre enregistreur Richard.

Novembre.

5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
79	82	83	83	84	85	85	86	79	78	1	90	68	22
72	70	66	71	74	78	78	78	78	77	1	89	62	27
80	82	79	78	81	87	89	93	79	77	2	93	64	29
90	90	90	90	85	88	87	87	89	86	3	96	78	18
79	80	80	75	74	75	75	76	84	83	1	90	73	17
63	54	51	54	56	58	59	63	71	70	1	90	**50**	40
65	64	64	80	90	91	94	92	71	74	— 3	95	56	39
78	74	67	69	73	73	73	77	75	72	3	92	66	26
80	81	81	81	81	81	88	80	84	85	— 1	95	75	20
73	75	79	81	81	81	82	83	73	73	0	83	60	23
100	100	100	100	99	98	95	94	95	98	— 3	**100**	83	17
84	83	81	85	80	82	86	86	82	79	3	94	74	20
80	83	81	80	80	80	81	85	75	76	— 1	86	60	26
94	94	94	94	97	100	100	100	94	95	— 1	**100**	85	15
83	86	84	84	84	84	82	84	91	90	1	**100**	76	24
94	95	89	74	86	74	64	85	81	80	1	95	60	35
66	66	66	68	70	72	73	75	70	70	0	85	64	21
94	94	94	95	95	96	96	96	88	88	0	96	75	21
95	94	94	94	98	99	100	99	96	94	2	**100**	86	14
89	92	92	93	100	100	100	96	91	90	1	**100**	76	24
80	79	81	84	86	87	88	87	83	82	1	97	75	22
84	80	69	80	64	64	66	71	82	79	3	90	59	31
90	92	98	98	85	83	80	81	90	91	— 1	98	71	27
81	81	81	81	81	80	83	85	81	81	0	85	78	7
87	87	87	89	89	89	89	89	84	83	1	89	80	9
91	91	89	89	91	92	92	93	90	89	1	93	84	9
95	95	95	95	99	100	100	100	94	96	— 2	**100**	86	14
97	97	97	97	100	100	100	100	98	99	— 1	**100**	95	5
86	89	90	90	93	96	97	97	92	90	2	**100**	78	22
96	96	96	96	96	96	96	95	96	96	0	**100**	91	9
84.2	84.2	83.3	84.3	85.1	85.6	85.9	87.1	84.5	84.0	0.5	94.0	72.9	21.1

Décembre.

94	94	95	96	100	100	100	100	92	94	— 2	**100**	76	24
93	93	94	94	95	96	96	96	92	91	1	**100**	85	15
94	95	95	96	99	100	100	100	96	96	0	**100**	89	11
95	96	96	96	98	99	99	99	98	97	1	**100**	93	7
95	95	95	95	97	98	98	97	98	97	1	**100**	94	6
97	97	97	97	97	97	97	97	96	97	— 1	98	94	4
94	94	94	94	96	97	94	94	96	96	0	98	93	5
88	87	88	87	87	88	88	88	90	90	0	94	87	7
69	70	71	72	72	72	72	71	75	73	2	88	69	19
69	65	66	67	66	69	69	70	71	70	1	76	**65**	11
83	87	87	87	90	90	90	90	82	84	— 2	90	70	20
90	90	90	90	94	94	95	95	92	92	0	95	90	5
95	95	95	93	92	92	92	92	94	94	0	97	91	6
92	93	93	93	94	96	95	95	93	91	2	96	84	12
84	85	86	86	88	89	89	89	89	88	1	95	82	13
91	93	92	91	90	90	90	90	88	85	3	93	77	16
99	100	100	100	100	100	100	100	96	96	0	**100**	90	10
100	100	100	100	100	100	100	98	100	100	0	**100**	98	2
86	85	85	85	84	84	84	84	89	88	1	98	84	14
88	88	88	88	90	90	90	90	84	84	0	90	77	13
86	86	87	87	87	87	87	87	87	87	0	90	85	5
94	94	94	94	99	100	100	100	91	92	— 1	**100**	87	13
80	80	81	82	82	83	83	83	84	81	3	**100**	76	24
88	88	88	88	88	89	89	89	86	85	1	89	82	7
89	89	89	89	90	90	90	91	89	89	0	91	89	2
70	69	70	72	76	77	77	82	81	87	— 6	97	69	28
86	87	86	85	82	82	82	82	80	78	2	87	69	18
98	97	97	97	97	98	98	98	94	95	— 1	98	82	16
95	95	95	93	88	87	87	87	95	94	1	**100**	87	13
94	94	94	91	94	89	86	83	90	91	— 1	96	83	13
76	76	81	82	82	82	82	82	74	72	2	83	**65**	18
88.8	88.9	89.3	89.3	90.1	90.5	90.3	90.3	89.1	88.8	0.3	94.8	82.6	12.2

Гигрографъ Ришара.

Выводъ. **Абсолютная влажность.** Павловскъ.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	1.93	1.92	1.91	1.90	1.89	1.91	1.92	1.94	1.93	1.96	1.99	1.99	2.02	2.02	2.05	2.05
Февраль	2.23	2.22	2.19	2.19	2.18	2.18	2.15	2.12	2.09	2.10	2.12	2.12	2.16	2.17	2.22	2.26
Мартъ	2.53	2.47	2.44	2.40	2.36	2.32	2.29	2.35	2.36	2.42	2.45	2.53	2.57	2.65	2.65	2.69
Апрѣль	4.18	4.15	4.08	4.12	4.11	4.17	4.29	4.33	4.49	4.47	4.46	4.36	4.37	4.29	4.25	4.21
Май	8.17	8.02	7.98	7.79	7.76	8.02	8.57	8.67	8.80	8.94	8.61	8.49	8.40	8.38	8.38	8.42
Іюнь	8.50	8.46	8.32	8.19	7.90	8.11	8.34	8.36	8.31	8.17	8.12	8.10	8.02	8.22	8.23	8.27
Іюль	10.35	10.03	9.73	9.59	9.36	9.73	10.52	10.78	10.90	10.98	10.71	10.71	10.50	10.68	10.56	10.53
Августъ	10.22	9.99	9.89	9.76	9.73	9.82	10.19	10.69	10.80	10.78	10.46	10.44	10.50	10.56	10.51	10.45
Сентябрь	7.14	7.02	6.90	6.78	6.71	6.73	6.81	7.29	7.89	7.93	7.35	7.60	7.53	7.48	7.58	7.64
Октябрь	5.64	5.63	5.67	5.62	5.58	5.61	5.61	5.65	5.76	5.88	5.91	5.86	5.88	5.85	5.87	5.86
Ноябрь	3.81	3.78	3.81	3.82	3.86	3.87	3.82	3.84	3.82	3.79	3.80	3.83	3.87	3.88	3.85	3.79
Декабрь	2.95	2.96	2.94	2.94	2.92	2.90	2.88	2.85	2.90	2.82	2.81	2.81	2.78	2.82	2.79	2.78
Годъ	5.64	5.55	5.49	5.42	5.36	5.45	5.62	5.74	5.84	5.85	5.73	5.74	5.72	5.75	5.74	5.75

Относительная влажность.

	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	89.6	89.5	89.1	89.5	89.7	89.9	89.9	90.2	90.4	90.1	89.4	88.5	87.5	87.2	87.3	88.0
Февраль	85.1	86.3	86.8	86.9	86.5	86.0	85.4	85.7	85.6	84.1	80.8	77.5	75.8	74.1	74.3	76.1
Мартъ	85.5	85.8	86.2	86.9	87.4	87.6	87.6	87.2	83.9	79.8	74.3	71.1	67.6	67.9	67.7	68.8
Апрѣль	86.5	87.4	87.3	88.4	89.3	89.7	87.4	80.0	73.4	68.3	63.3	60.1	57.8	55.4	54.8	55.1
Май	85.9	87.2	88.2	89.4	89.2	88.3	83.4	72.4	64.6	59.6	55.3	52.0	50.7	49.0	49.4	49.3
Іюнь	88.3	89.9	89.9	90.2	85.9	83.7	79.3	73.5	69.1	65.0	62.4	60.2	58.4	58.2	58.4	58.6
Іюль	91.2	91.9	92.5	93.2	91.5	89.1	85.4	78.7	71.9	67.7	62.8	60.7	58.3	57.1	56.2	56.1
Августъ	94.2	94.2	94.6	95.0	95.3	95.2	94.0	89.2	82.5	76.7	70.1	66.7	65.5	64.2	63.9	62.6
Сентябрь	92.7	92.8	93.1	93.1	93.1	93.3	93.4	93.9	90.3	81.3	74.2	70.2	68.0	66.4	64.0	66.4
Октябрь	89.6	89.8	90.1	90.1	90.3	90.7	90.6	92.0	91.7	90.7	87.0	83.0	81.5	79.5	79.6	80.1
Ноябрь	86.6	85.8	86.1	86.4	87.3	87.1	86.7	87.0	86.9	85.7	84.2	82.3	81.1	79.9	79.6	80.6
Декабрь	90.7	90.5	90.1	89.8	89.5	89.4	89.1	89.7	90.3	89.9	89.2	87.8	86.6	86.6	86.8	87.6
Годъ	88.8	89.3	89.5	89.9	89.6	89.2	87.7	85.0	81.7	78.2	74.4	71.7	69.9	68.8	68.5	69.4

Абсолютная влажность. — Tension de la vapeur.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes de: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima et Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différence entre les moyennes de maxima et minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. L'écart de la moyenne de maxima et minima avec la moyenne vraie.
	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	2.38	1.43	1.90	0.95	0.05
Февраль	2.78	1.69	2.24	1.09	—0.06
Мартъ	3.18	1.97	2.58	1.21	—0.03
Апрѣль	5.04	3.63	4.34	1.41	—0.02
Май	9.74	7.10	8.42	2.64	—0.03
Іюнь	10.22	6.58	8.40	3.64	—0.16
Іюль	12.65	8.61	10.63	4.04	—0.03
Августъ	12.31	8.53	10.42	3.78	0.01
Сентябрь	8.70	5.96	7.33	2.74	0.02
Октябрь	6.50	5.03	5.76	1.47	0.00
Ноябрь	4.67	2.95	3.81	1.72	—0.02
Декабрь	3.64	2.22	2.93	1.42	—0.06
Годъ	6.82	4.64	5.73	2.18	—0.03

Hygrometre enregistreur Richard.

Pavlovsk. **Tension de la vapeur.** Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes des 24 h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h p.	Разность. Différ.	Наибольш. Maximum.	Наименьш. Minimum.	Разность. Différ.	Mois.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
2.02	1.97	1.94	1.90	1.88	1.86	1.85	1.95	1.95	0.00	5.2	**0.4**	4.8	Janvier
2.18	2.19	2.17	2.20	2.22	2.21	2.22	2.18	2.16	0.02	5.2	0.6	4.6	Février
2.75	2.72	2.68	2.74	2.70	2.65	2.59	2.55	2.58	—0.03	5.0	0.9	4.1	Mars
4.29	4.49	4.46	4.52	4.44	4.37	4.32	4.32	4.38	—0.06	8.2	2.5	5.7	Avril
8.14	8.54	8.75	8.79	8.66	8.52	8.32	8.39	8.61	—0.22	12.0	4.1	9.3	Mai
8.03	8.23	8.35	8.63	8.53	8.47	8.30	8.24	8.40	—0.16	13.9	3.9	10.0	Juin
10.97	11.23	11.44	11.53	11.08	10.88	10.53	10.60	11.00	—0.40	**17.4**	5.0	12.4	Juillet
10.77	10.94	10.96	10.90	10.63	10.30	10.18	10.43	10.72	—0.29	16.9	5.5	11.4	Août
7.91	7.76	7.52	7.45	7.22	7.09	6.95	7.35	7.41	—0.06	13.0	3.4	9.6	Septembre
5.88	5.83	5.73	5.84	5.76	5.74	5.67	5.76	5.78	—0.02	8.9	2.8	6.1	Octobre
3.72	3.70	3.74	3.73	3.68	3.69	3.72	3.79	3.82	—0.03	7.1	1.6	5.5	Novembre
2.83	2.86	2.87	2.94	2.95	2.96	2.95	2.87	2.87	0.00	5.3	0.6	4.7	Décembre
5.82	5.87	5.88	5.93	5.81	5.73	5.63	5.70	5.81	—0.11	17.4	0.4	17.0	Année

Humidité relative.

%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
89.9	89.3	89.2	89.5	89.4	89.4	89.5	89.2	89.0	0.2	**100**	70	30	Janvier
82.5	83.6	83.7	83.8	84.2	83.9	84.7	82.4	81.2	1.2	**100**	40	60	Février
77.8	80.2	82.0	84.7	85.4	85.5	85.4	79.8	79.9	—0.1	**100**	44	56	Mars
73.1	70.5	75.8	81.0	83.4	85.5	86.8	73.3	72.0	1.3	**100**	**26**	74	Avril
63.8	62.4	71.0	79.2	83.1	84.8	85.7	69.0	66.9	2.1	99	30	69	Mai
67.7	65.2	70.2	79.5	83.4	86.5	88.6	72.2	70.4	1.8	**100**	33	67	Juin
73.3	69.3	77.0	84.1	87.7	90.9	91.3	74.8	73.3	1.5	**100**	29	71	Juillet
79.4	80.3	87.1	92.1	93.9	94.5	94.5	81.9	81.8	0.1	**100**	33	67	Août
84.2	86.3	87.7	90.2	90.9	91.3	91.7	83.1	83.5	—0.4	**100**	36	64	Septembre
88.2	88.7	88.8	90.7	90.8	90.6	90.0	87.6	87.4	0.2	**100**	52	48	Octobre
85.2	83.3	84.3	85.1	85.6	85.9	87.1	84.5	84.0	0.5	**100**	50	50	Novembre
89.9	89.3	89.3	90.1	90.5	90.3	90.3	89.1	88.8	0.3	**100**	65	35	Décembre
81.9	79.0	82.2	85.9	87.4	88.3	88.8	80.6	79.9	0.7	**100**	26	74	Année

Относительная влажность. — Humidité relative.

Среднія изъ: — Moyennes de:			Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différence entre les moyennes de maxima et minima.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. L'écart de la moyenne de maxima et minima avec la moyenne vraie.	Mois.
Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima et Minima.			
%	%	%	%	%	
92.9	84.3	88.6	8.6	0.6	Janvier
90.5	71.8	81.1	18.7	1.3	Février
92.6	62.9	77.8	29.7	2.0	Mars
94.2	50.1	72.1	44.1	1.2	Avril
92.9	44.3	68.6	48.6	0.4	Mai
94.8	49.1	72.0	45.7	0.2	Juin
95.3	48.9	72.1	46.4	2.7	Juillet
97.2	57.8	77.5	39.4	4.4	Août
96.7	59.7	78.2	37.0	4.9	Septembre
96.6	74.2	85.4	22.4	2.2	Octobre
94.0	72.9	83.4	21.1	1.1	Novembre
94.8	82.6	88.7	12.2	0.4	Décembre
94.4	63.2	78.8	31.2	1.8	Année

Омбро-атмографъ Рорданца. Январь. Павловскъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	1	—	1	1	1	—	2	1	3	1	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	7	—	4	—
2	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	10	—	5	—	4	—	1	—	—	—	—	—
3	—	2	—	2	—	4	1	2	1	1	2	1	1	1	—	1	—	—	1	—	1	1	—	1
4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	2	—	—	—	1	—	2	—	5	—	5	—	1	—
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	48	—	105	—	17	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	2	—	—	—	9	—	3	—
16	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	—
17	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—
18	7	1	5	—	1	—	1	1	2	—	2	—	3	—	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—
19	4	—	1	—	—	—	1	—	2	1	2	—	1	—	—	1	2	—	3	—	1	—	2	—
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	16	—	5	—	2	—	6	—	8	—	20	—	20	—	34	—	42	—	8	—	11	—	29	—
22	1	—	1	—	16	—	9	—	14	—	15	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	2	1	1	—	2	—	4	—	1	1	1	—	2	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
24	21	—	7	—	1	—	12	—	7	—	11	—	11	—	7	—	10	—	11	—	11	—	9	—
25	1	—	2	1	5	—	28	1	1	—	1	—	2	1	2	—	2	—	4	—	21	—	91	—
26	5	—	14	—	61	—	69	—	62	—	36	—	59	—	7	—	18	—	25	—	12	—	4	—
27	—	4	—	5	—	4	—	2	—	2	—	4	—	4	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1
28	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	1	—	3	—	—	—	—	—
29	2	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	17	—	30	—	18	—	10	—	22	—	37	—	61	—
31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	-	—	9	—	1	—
Осадки Précipitations	+1.13		+1.51		+1.10		+1.37		+1.14		+1.12		+1.49		+0.82		+0.97		+0.85		+1.25		+2.05	
Испареніе Evaporation	—0.08		—0.10		—0.08		—0.08		—0.08		—0.07		—0.07		—0.06		—0.03		—0.02		—0.02		—0.02	

Февраль.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
1	6	—	8	—	7	—	1	—	1	—	—	—	2	1	1	—	2	—	3	—	—	—	—	—
2	—	—	1	—	4	—	7	—	3	—	19	—	8	—	7	—	—	—	—	2	—	2	—	2
3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—	—	1	1	—	2	—	—	—	5	—
4	4	—	1	—	1	—	4	—	3	—	1	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1
5	1	—	—	—	—	—	—	—	4	—	5	—	8	—	10	—	9	—	2	—	1	—	—	—
6	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1
7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
8	—	1	1	—	—	—	—	1	—	2	—	1	1	—	5	—	1	—	—	—	—	1	—	2
9	1	—	1	—	—	—	—	2	—	3	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	3
10	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
11	15	1	35	1	30	1	24	1	17	—	4	1	2	—	—	—	1	—	10	—	—	1	1	—
12	2	—	1	—	1	—	8	—	19	—	4	—	6	—	2	—	4	—	3	—	—	1	—	2
13	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20	—	16	—	—	—	—	—	15	—	44	—
14	2	—	1	—	1	—	—	—	2	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	6	—	3	—
15	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
16	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—
17	2	—	1	—	—	—	—	—	2	—	14	—	9	—	12	—	1	—	—	—	—	—	—	—
18	42	—	19	—	2	—	—	—	—	—	7	—	3	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
19	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1
20	—	1	—	1	—	3	—	4	—	2	—	1	—	4	—	4	—	1	—	1	—	—	—	1
21	1	—	1	—	2	—	37	—	10	—	30	—	1	—	3*	—	5*	—	11*	—	17*	—	13*	—
22	—	—	—	1	11	1	1	1	—	2	—	3	—	4	—	3	—	1	—	1	—	1	—	3
23	31	—	20	—	—	—	—	1	—	3	—	4	—	6	—	6	—	6	—	7	—	7	—	6
24	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	1	—	—	—	—
25	20*	1	21*	1	1*	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	5	—	4	—	3
26	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	3	—	11	—	10	—	10	—
27	—	—	—	1	—	1	—	1	7	1	7	1	—	—	—	—	1	—	4	—	2	—	—	1
28	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2
Осадки Précipitations	+1.38		+1.15		+0.60		+0.83		+0.68		+0.91		+0.66		+0.64		+0.28		+0.47		+0.51		+0.76	
Испареніе Evaporation	—0.04		—0.07		—0.09		—0.16		—0.20		—0.19		—0.17		—0.18		—0.11		—0.22		—0.24		—0.30	

Pavlovsk. Janvier. Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испаренiе. Evaporation.	Разность. Différence.
+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —			
— —	— —	— —	— —	2 —	4 —	2 —	4 —	4 —	— 1	+ 0.42	— 0.05	+ 0.37
15 —	14 —	22 —	14 —	31 —	20 —	4 1	— 4	— 4	— 2	+ 1.51	— 0.11	+ 1.40
— 2	— 4	— 1	— 1	— —	— 1	— —	— 1	— 1	— —	+ 0.07	— 0.29	— 0.22
— —	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	+ 0.03	— 0.05	— 0.02
— —	— 1	— —	— —	— 1	— 1	1 1	1 —	1 —	2 —	+ 0.06	— 0.06	0.00
— —	— —	— 1	— —	— —	1 —	1 1	— —	1 —	1 —	+ 0.07	— 0.02	+ 0.05
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.01	0.00	+ 0.01
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	0.00	0.00	0.00
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	0.00	0.00	0.00
— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.02	0.00	+ 0.02
— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	2 —	1 —	— —	+ 0.05	0.00	+ 0.05
— 1	— —	— —	— 1	— 1	— 1	— —	— 1	— 1	— —	+ 0.18	— 0.07	+ 0.11
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	0.00	0.00	0.00
— —	— —	72 —	70 —	11 —	8 —	11 —	1 —	2 —	18 —	+ 1.93	0.00	+ 1.93
— 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	+ 1.93	— 0.03	+ 1.90
4 —	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	2 —	1 —	3 —	+ 0.15	— 0.01	+ 0.14
— 1	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	2 —	+ 0.11	— 0.03	+ 0.08
— —	2 —	2 —	1 —	2 —	1 —	3 —	4 —	3 —	1 —	+ 0.46	— 0.02	+ 0.44
— 1	— —	— 1	— —	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	+ 0.20	— 0.06	+ 0.14
5 —	16 —	6 —	8 —	8 —	8 —	27 —	13 —	2 —	2 —	+ 0.95	0.00	+ 0.95
8 —	1 —	1 —	— —	— —	1 —	1 —	2 —	1 —	— —	+ 2.47	0.00	+ 2.47
— —	— —	— 1	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	2 —	+ 0.71	— 0.01	+ 0.70
— —	— 1	— —	— 1	— —	18 —	22 —	20 —	25 —	14 —	+ 1.12	— 0.05	+ 1.07
11 —	5 —	7 —	1 —	1 —	— —	— —	1 1	1 —	— 1	+ 1.63	— 0.02	+ 1.61
— —	— —	— —	— —	4 —	13 —	10 —	— —	3 —	37 —	+ 3.52	— 0.03	+ 3.49
50 —	104 —	17 1	— 1	— 2	— 4	— 5	— 5	— 4	— 4	+ 5.80	— 0.26	+ 5.54
— 2	— 1	— —	— 1	— 1	— 1	7 —	3 1	1 —	1 —	+ 0.12	— 0.42	— 0.30
— —	— —	— 1	1 —	1 —	9 —	3 —	6 —	2 —	— —	+ 0.27	— 0.05	+ 0.22
— 1	— 1	1 —	2 1	— 2	1 —	2 1	1 —	— —	— —	+ 0.13	— 0.06	+ 0.07
24 —	11 —	10 —	4 —	3 —	1 1	— —	1 —	1 1	— —	+ 3.25	— 0.02	+ 3.23
— 1	— —	— —	— 1	2 —	— —	2 —	3 —	6 —	10 —	+ 0.33	— 0.04	+ 0.29
+1.17	+1.53	+1.39	+1.01	+0.65	+ 0.86	+ 0.98	+0 66	+0.57	+0.95	+27.50		+25.74
—0.10	—0.10	—0.08	—0.08	—0.08	— 0.10	— 0.10	—0.13	—0.11	—0.07		— 1.76	

Février.

— —	2 1	1 —	2 —	1 —	2 —	5 —	3 —	3 —	4 —	+ 0.54	— 0.03	+ 0.51
— 1	— 1	1 2	1 2	— 1	1 —	1 —	2 —	2 —	1 —	+ 0.58	— 0.18	+ 0.40
— —	— 1	— —	1 —	— —	1 —	2 —	4 —	3 —	3 —	+ 0.27	— 0.03	+ 0.24
— 1	— 1	— —	— 1	— —	2 —	1 —	4 —	1 —	— —	+ 0.24	— 0.06	+ 0.18
— 1	2 —	1 —	— —	1 1	— —	1 —	— 1	1 —	1 —	+ 0.48	— 0.03	+ 0.15
— 2	— —	1 1	1 —	1 —	1 —	1 —	— —	1 —	1 —	+ 0.08	— 0.09	— 0.01
— 2	— 2	— 3	— 2	— 2	— 1	— —	— 1	1 1	1 —	+ 0.04	— 0.30	— 0.26
— 1	— 1	— —	— —	— 1	— 1	1 1	1 1	— —	1 —	+ 0.11	— 0.15	— 0.04
— 2	— 3	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— —	— 1	+ 0.02	— 0.31	— 0.29
— —	— 1	— 1	— 2	— 4	— 2	— 2	— 1	— 2	13 1	+ 0.13	— 0.21	— 0.08
3 —	20 1	43 —	— 1	2 —	3 —	3 —	3 —	2 —	5 —	+ 2.28	— 0.09	+ 2.19
— 5	— 2	— 1	— 1	1 —	— —	— 1	1 —	— —	1 —	+ 0.53	— 0.18	+ 0.35
— —	3 1	22 1	7 1	11 —	3 1	6 —	8 1	10 —	3 1	+ 2.13	— 0.06	+ 2.07
1 —	2 1	1 —	5 1	6 —	5 —	10 —	9 —	3 —	1 —	+ 0.71	— 0.02	+ 0.69
— —	— —	13 —	8 —	1 —	1 —	— —	— —	1 —	1 —	+ 0.27	0.00	+ 0.27
— 1	— —	— 1	10 —	24 —	28 —	26 —	21 —	14 —	2 —	+ 1.30	— 0.03	+ 1.27
— —	28 —	35 —	14 —	8 —	7 —	2 —	2 —	26 —	24 —	+ 1.87	0.00	+ 1.87
— —	— —	— —	3 —	2 —	1 —	1 —	2 —	— —	4 —	+ 0.87	— 0.02	+ 0.85
35 1	29 —	— 1	— —	— —	— 1	— 1	— 2	— 3	— 2	+ 0.84	— 0.17	+ 0.67
— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	1 —	— —	— —	+ 0.04	— 0.23	— 0.19
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	+ 1.53	0.00	+ 1.53
7 —	1 —	11 —	13 —	12 —	30 1	89 —	56 —	55 —	30 —	+ 3.45	— 0.22	+ 3.23
— 3	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	+ 0.51	— 0.57	— 0.06
— —	12 1	3 1	2 —	9 1	2 —	— 1	2* 1	1* 1	1* 1	+ 0.45	— 0.10	+ 0.35
— 5	— 3	— 2	— 3	— 3	— 2	— 1	— 1	— —	— —	+ 0.42	— 0.43	— 0.01
— 1	— —	2 —	7 1	— —	— —	— 1	— —	— —	— —	+ 0.48	— 0.08	+ 0.40
37 —	146 1	249 —	171 —	66 —	33 —	27 1	14 3	— 3	— 1	+ 8.09	— 0.16	+ 7.93
— 2	— 3	— 2	— 1	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	0.00	— 0.25	— 0.25
+1.13	+2.45	+3.83	+2.45	+1.46	+1.21	+1.77	+1.34	+1.25	+0.98	+28.26		+24.26
0.28	—0.25	—0.18	—0.19	—0.15	—0.10	—0.11	—0.14	—0.10	—0.07		— 4.00	

Омбро-атмографъ Рорданца. **Мартъ.** Павловскъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	1
3	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
4	—	1	23	—	44	—	12	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
5	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2	—	1
6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	2
7	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	3
8	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1
9	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
10	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
11	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
12	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
13	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	1	—	17	—	15	—	42	—	15	—	4	—	—	—
14	—	—	3	—	3	—	4	—	7	—	3	—	6	—	4	—	2	—	—	1	—	1	—	1
15	1	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	2	—	1	—	1	—	3	—	4
16	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	4
17	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	6	1
18	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
19	5	—	2	1	1	—	—	—	1	—	—	—	6	—	24	—	11	—	—	—	9	—	—	—
20	36	—	8	—	2	—	6	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1	—	10	—	—	—	3	—
21	—	2	—	4	—	4	—	5	—	4	2	3	1	4	—	4	—	5	—	4	—	4	—	3
22	2	—	2	—	1	—	—	1	2	1	1	1	2	1	3	—	7	—	6	—	3	—	7	1
23	2	—	5	—	15	—	26	—	32	—	5	—	1	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1
24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	3
25	—	2	—	3	—	3	—	2	—	1	—	2	—	2	—	3	—	2	—	2	—	3	—	5
26	—	2	—	3	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	2	—	2
27	39	—	10	—	22	—	30	—	29	—	4	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	2	—	1
28	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	3	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	2	—	3	—	4	—	2	—	2
30	—	4	—	2	—	1	—	2	—	2	—	3	—	3	—	2	—	3	—	6	—	5	—	5
31	—	—	1	1	1	3	2	3	3	1	1	1	11	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Осадки Précipitations	+0.89		+0.56		+0.93		+0.80		+0.77		+0.20		+0.49		+0.52		+0.64		+0.31		+0.16		+0.16	
Испареніе Evaporation	—0.18		—0.20		—0.18		—0.22		—0.20		—0.19		—0.22		—0.20		—0.23		—0.27		—0.37		—0.49	

Апрѣль.

1	—	3	—	4	—	2	49	1	49	—	29	1	4	1	1	—	17	1	1	—	—	1	—	—
2	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	30	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
3	—	1	—	1	—	3	—	4	—	3	—	4	—	4	—	3	—	4	—	4	—	2	—	3
4	2	—	5	—	6	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	3	—	2	—	2	—	2	—	2	—	3
6	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
7	—	2	—	1	—	1	—	2	—	3	—	2	—	2	—	2	—	3	—	3	—	3	—	5
8	1	1	1	2	2	4	1	1	2	1	1	2	—	3	—	4	—	3	—	2	—	1	—	1
9	—	3	—	1	—	1	—	3	—	3	—	1	—	2	—	2	—	4	—	1	—	3	—	4
10	—	1	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	—	1	—	2	—	2	—	4	—	4	—	7
11	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	2
12	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	3
13	—	1	—	1	—	2	—	1	—	2	—	1	—	2	—	1	—	3	—	6	—	6	—	8
14	1	1	1	2	1	2	1	2	1	2	—	3	1	3	—	2	—	1	—	2	—	3	—	5
15	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	2	—	1	—	1	—	3	—	8
16	—	2	—	3	—	2	—	2	—	3	—	3	—	2	—	1	—	3	—	5	—	9	—	12
17	—	2	—	3	—	2	—	1	—	2	—	3	—	4	—	2	—	2	—	6	—	4	—	6
18	16	1	23	—	15	1	—	—	—	1	—	—	2	—	2	1	—	—	—	1	—	1	—	4
19	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	4	—	7	—	10
20	—	—	—	1	—	—	1	—	2	1	2	1	5	1	54	—	153	—	118	—	94	—	14	—
21	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	55	1
22	3	—	2	—	—	1	—	—	1	—	1	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	3	—	3
23	1	—	1	1	1	2	1	1	1	1	1	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	5	—	9
24	1	1	1	1	—	—	1	2	1	3	1	2	—	—	—	—	—	—	—	3	—	11	—	18
25	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	5	—	13	—	14	—	12
26	—	2	1	2	2	2	2	1	1	1	—	2	—	2	—	4	—	2	—	4	—	15	—	11
27	—	4	—	2	—	1	—	3	—	2	—	2	—	2	—	3	—	9	—	13	—	19	—	22
28	—	2	—	4	—	3	—	3	—	1	—	3	—	4	—	3	—	6	—	7	—	11	—	13
29	—	2	—	1	3	2	1	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	3	—	9	—	15	—	15
30	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	2	—	4	—	4	—	9	—	14	—	21	—	21
Осадки Précipitations	+0.25		+0.36		+0.30		+0.59		+0.59		+0.67		+0.21		+0.58		+1.70		+1.19		+0.94		+0.69	
Испареніе Evaporation	—0.42		—0.43		—0.42		—0.42		—0.43		—0.46		—0.49		—0.45		—0.71		—1.11		—1.67		—2.07	

Pavlovsk. Mars. Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испаренiе. Evaporation.	Разность. Différence.
+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —			
— 1	— —	— 1	— —	— 1	— —	— 1	— 1	— —	— —	0.00	— 0.12	— 0.12
— 2	— 2	— 3	— 3	— 2	— 1	— 1	— —	— 1	— 2	0.00	— 0.26	— 0.26
— 2	— 1	— 3	— 3	— 3	— 2	— 3	— 2	— 2	— 2	+ 0.81	— 0.33	+ 0.48
— 3	— 2	— 1	— 1	— —	— 2	— 1	— 1	— 2	— 1	+ 0.02	— 0.20	— 0.18
— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— —	— 1	— —	0.00	— 0.21	— 0.21
— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— —	— —	0.00	— 0.17	— 0.17
— 5	— 3	— 3	— 4	— 2	— 2	— 2	— 3	— 1	— 1	0.00	— 0.42	— 0.42
— 2	— 3	— 2	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	+ 0.01	— 0.31	— 0.30
— 1	— 1	— 2	1 1	— —	1 —	2 —	2 —	1 —	1 —	+ 0.08	— 0.16	— 0.08
— 2	— 3	— 2	— 2	— 1	— —	— —	1 —	— —	1 —	+ 0.07	— 0.16	— 0.09
— 5	— 3	— 2	— 2	— 2	— 1	1 —	2 1	1 —	— —	+ 0.10	— 0.25	— 0.15
— 5	— 2	— 3	— 3	— 2	— 1	— 1	1 2	— —	1 —	+ 0.06	— 0.25	— 0.19
4	— 3	— 2	— 3	— 1	— 1	3 1	2 1	— —	3 1	+ 1.02	— 0.23	+ 0.79
— 3	— 4	— 4	— 4	— 4	— 3	— 2	3 2	— 1	— 1	+ 0.35	— 0.34	+ 0.01
13 1	49 2	37 2	11 2	1 1	2 2	2 1	4 —	— —	— —	+ 1.20	— 0.35	+ 0.85
3	— 5	— 3	— 1	— 2	— 1	— 2	— 1	— —	— —	+ 0.01	— 0.33	— 0.32
5 2	5 2	— 1	3 2	1 —	— 1	— —	— —	— 1	— —	+ 0.45	— 0.17	+ 0.28
4	1 4	— 2	3 1	5 1	2 1	10 —	13 1	17 —	10 1	+ 0.61	— 0.25	+ 0.36
—	— —	— —	— —	— —	5 —	61 —	205 —	80 —	13 —	+ 4.23	— 0.01	+ 4.22
7 —	25 —	99 1	— 1	5 1	3 1	5 —	2 1	13 1	1 1	+ 2.47	— 0.07	+ 2.40
2	7 2	12 2	10 1	18 1	4 1	22 —	8 —	6 —	5 —	+ 1.00	— 0.59	+ 0.41
8 1	6 1	7 1	21 —	43 1	29 —	21 1	13 —	24 —	6 —	+ 2.34	— 0.11	+ 2.23
5	— 5	— 4	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— —	— —	+ 0.86	— 0.39	+ 0.47
5	— 5	— 4	— 4	— 5	— 3	— 3	— 4	— 3	— 2	0.00	— 0.53	— 0.53
6	— 6	— 6	— 4	— 6	— 6	— 4	— 6	— 4	— 5	0.00	— 1.00	— 1.00
2	19 2	10 1	2 2	12 —	56 —	69 —	13 —	27 —	38 —	+ 2.54	— 0.31	+ 2.23
3	— 2	— 2	— 1	— —	— 1	— 1	— 3	1 —	— —	+ 1.35	— 0.26	+ 1.09
1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 3	— 2	— 2	— 2	— 5	+ 0.04	— 0.24	— 0.20
4	— 5	— 3	— 5	— 3	— 3	— 5	— 4	— 2	— 3	0.00	— 0.66	— 0.66
5	9 2	70 —	72 1	31 1	45 1	39 1	28 2	— 1	— 1	+ 2.94	— 0.65	+ 2.29
2	— 2	— 4	— 2	— 1	— 3	13 2	5 1	— 1	— 2	+ 0.38	— 0.32	+ 0.06
0.43	+1.21	+2.35	+1.23	+1.16	+1.47	+2.48	+3.02	+1.70	+0.79	+22.94		+13.29
0.84	—0.77	—0.68	—0.60	—0.48	—0.46	—0.40	—0.41	—0.24	—0.29		— 9.65	

Avril.

1	— 1	— —	— 1	15 —	69 1	89 —	47 —	— —	— —	+ 3.70	— 0.20	+ 3.50
1	— 4	— 2	— 1	— —	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	+ 0.41	— 0.19	+ 0.22
2	4 2	75 2	136 2	101 —	30 —	1 —	1 —	2 —	5 —	+ 3.55	— 0.52	+ 3.03
—	— —	— —	— —	— —	11 —	25 —	5 —	22 —	— 1	+ 0.78	— 0.01	+ 0.77
4	— 4	— 4	— 3	— 3	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	0.00	— 0.52	— 0.52
5	— 5	— 4	— 5	— 4	— 2	— 3	— 3	— 1	— 1	0.00	— 0.53	— 0.53
9	— 11	— 10	— 6	— 2	— 3	— 3	— 2	— 1	1 1	+ 0.01	— 0.89	— 0.88
7	— 5	— 5	— 3	— 5	— 3	— 2	— 4	— 3	— 3	+ 0.08	— 0.72	— 0.64
4	— 4	— 5	— 1	— 2	— 2	— 2	— 3	— 1	— —	0.00	— 0.61	— 0.61
8	— 9	— 8	— 4	— 5	— 3	— 2	— 3	— 1	— 2	0.00	— 0.92	— 0.92
3	— 5	— 6	— 5	— 2	— 2	— 3	— 1	— —	— 1	0.00	— 0.53	— 0.53
3	— 5	— 5	— 5	— 5	— 4	— 3	— 2	— 3	— 3	0.00	— 0.62	— 0.62
11	— 9	— 9	— 10	— 7	— 4	— 3	— 2	— 1	— 1	0.00	— 1.09	— 1.09
12	— 11	— 8	— 6	— 6	— 4	— 4	— 4	— 3	— 2	+ 0.06	— 1.07	— 1.01
16	— 11	— 9	— 7	— 6	— 5	— 4	— 5	— 5	— 2	0.00	— 1.21	— 1.21
16	— 12	— 12	— 6	— 6	— 4	— 4	— 4	— 1	— 1	0.00	— 1.47	— 1.47
6	— 8	— 6	— 4	7 4	11 2	42 2	50 3	69 3	78 2	+ 2.57	— 0.88	+ 1.69
9	— 9	— 6	— 6	— 4	— 3	— 3	— 3	— 2	— 3	+ 0.58	— 0.71	— 0.13
5	127 1	29 2	47 2	8 1	20 1	1 2	5 —	— —	— —	+ 3.08	— 0.64	+ 2.44
—	270* 1	300* 2	313* 2	122* 1	29* 3	1 1	5 —	2 1	1 —	+16.59	— 0.17	+16.42
4	— 6	— 4	— 4	— 3	— 2	— 3	— 1	1 —	1 1	+ 1.21	— 0.32	+ 0.89
5	— 5	— 4	— 2	— 3	— 3	— 2	— 1	— 2	1 2	+ 0.08	— 0.47	— 0.39
11	— 12	— 7	— 9	— 6	— 2	— 2	— 1	— 1	1 2	+ 0.07	— 0.95	— 0.88
18	— 18	— 18	— 14	— 8	— 7	— 6	— 4	— 4	— 3	+ 0.05	— 1.84	— 1.79
18	— 23	— 18	— 14	— 13	— 5	— 4	— 3	— 2	— 2	0.00	— 1.85	— 1.85
16	— 16	— 16	— 12	— 8	— 6	— 4	— 3	— 4	— 4	+ 0.06	— 1.64	— 1.58
26	— 24	— 19	— 15	— 13	— 8	— 10	— 9	— 5	— 4	0.00	— 2.62	— 2.62
22	— 23	— 21	— 17	— 10	— 6	— 8	1 4	— 4	— 2	+ 0.01	— 2.12	— 2.11
17	— 16	— 16	— 11	— 6	— 6	— 6	— 6	— 3	— 3	+ 0.04	— 1.75	— 1.71
19	— 17	— 16	— 14	— 11	— 6	— 6	— 7	— 4	— 3	0.00	— 2.35	— 2.35
1.01	+4.01	+4.04	+4.96	+2.53	+1.70	+1.59	+1.14	+0.96	+0.88	+32.93		+ 3.52
2.78	—2.77	—2.44	—1.91	—1.45	—1.00	—0.95	—0.81	—0.58	—0.52		—29.41	

Ombro-атмографъ Рорданца. Май. Павловскъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	3	—	2	—	3	—	5	—	7	—	9	—	10	—	18
2	—	3	—	3	—	3	—	1	—	1	—	1	—	—	—	4	—	6	—	12	—	15	—	19
3	—	3	—	3	—	2	—	4	—	2	—	1	—	3	—	7	—	9	—	18	—	27	—	28
4	—	3	—	2	—	3	—	2	—	1	—	2	—	4	—	6	—	8	—	11	—	14	—	8
5	—	—	1	1	8	—	9	1	13	—	26	1	9	—	—	1	—	4	—	8	—	14	—	21
6	—	4	—	4	—	4	—	3	—	2	—	2	—	2	—	4	—	13	—	18	—	21	122	13
7	—	2	13	2	12	1	15	2	—	1	—	1	—	2	—	3	—	7	—	13	—	15	—	20
8	—	3	2	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	3	—	5	—	8	—	11	—	13
9	—	4	—	3	—	3	—	3	—	2	—	2	—	3	—	3	—	5	—	8	—	10	—	10
10	—	3	—	2	—	2	—	2	—	3	—	1	—	1	—	4	—	7	—	15	—	22	—	18
11	—	5	—	4	—	3	1	3	—	3	—	3	—	2	—	4	—	6	—	6	—	8	—	10
12	—	2	—	2	23	3	7	1	32	1	78	—	—	1	—	4	—	6	—	10	—	18	—	20
13	—	6	—	6	—	5	—	4	—	5	—	6	—	6	—	8	—	12	—	22	—	26	—	29
14	—	3	—	3	—	3	—	2	—	1	—	3	—	4	—	3	—	7	—	18	—	24	—	29
15	—	3	1	3	—	2	—	3	—	3	—	3	—	5	—	6	—	10	—	16	—	24	—	32
16	—	3	—	3	—	3	—	2	—	1	—	2	—	2	—	3	—	6	—	10	—	11	—	13
17	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	3	—	5	—	8	—	10	—	18
18	—	3	—	3	—	2	—	2	—	2	—	1	—	4	—	6	—	9	—	16	—	18	—	25
19	1	2	1	3	—	2	1	2	—	—	—	1	—	6	—	3	—	8	—	10	—	15	—	20
20	—	4	—	4	—	4	—	4	—	2	—	3	—	2	—	1	4	3	4	3	—	4	—	4
21	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	2	—	3	—	3	—	4	—	4
22	—	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	3
23	—	2	—	3	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	3	—	4	—	6	—	8	—	9
24	—	2	—	1	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	4	—	11	—	12	—	12	—	13
25	—	2	—	4	—	4	—	2	—	1	—	2	—	4	—	3	—	8	—	10	—	11	—	14
26	—	1	1	3	—	2	1	1	—	1	—	1	—	3	—	6	—	8	—	13	—	18	—	16
27	—	5	1	3	—	2	—	1	—	1	—	1	—	3	—	6	—	10	—	16	—	17	—	19
28	1	2	—	3	1	2	—	2	—	1	—	1	—	3	—	9	—	13	—	17	—	23	—	25
29	—	3	1	4	1	2	1	2	—	3	—	2	—	2	—	6	—	11	—	14	—	21	—	29
30	—	5	1	4	—	3	—	2	—	3	—	3	—	3	—	6	—	9	—	14	—	25	—	26
31	4	2	7	—	2	2	1	2	—	2	—	2	—	3	—	8	—	10	—	15	—	23	—	20
Осадки Précipitations	+0.06		+0.29		+0.47		+0.36		+0.45		+1.04		+0.09		0.00		+0.04		+0.04		0.00		+1.22	
Испареніе Evaporation	—0.88		—0.84		—0.74		—0.62		—0.52		—0.53		—0.76		—1.36		—2.32		—3.61		—4.81		—5.46	

Іюнь.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	—	2	—	3	—	3	—	4	—	3	—	4	—	9	—	7	—	11	—	16	—	20	—	30
2	—	7	—	3	—	5	—	4	—	7	—	5	—	6	—	9	—	12	—	18	—	23	—	30
3	1	3	5	3	—	4	—	3	—	2	—	5	—	5	—	6	—	3	—	7	5	5	1	5
4	2	1	1	2	1	2	20	2	—	3	—	4	—	2	—	3	—	5	—	3	—	3	—	3
5	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	3	—	2	—	1	—	4	—	6	—	8	—	11
6	—	2	—	3	—	3	—	1	—	8	—	7	—	8	—	10	—	10	—	9	—	10	—	8
7	8	4	—	2	—	2	8	2	26	2	1	1	—	—	—	—	6	—	—	1	—	2	20	4
8	21	—	18	1	128	1	100	2	185	1	230	1	130	—	78	—	317	—	18	—	1	—	—	—
9	192	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	2	—	2	9	4	—	6	—	6
10	—	1	—	1	—	1	—	3	—	4	—	1	—	3	—	7	—	15	—	14	—	14	—	13
11	2	3	1	2	—	1	—	1	—	2	—	3	—	4	—	7	—	8	—	9	—	9	—	10
12	—	6	—	3	—	4	—	4	—	2	—	2	—	5	—	11	—	13	—	20	—	21	—	25
13	—	1	—	3	—	4	—	2	—	2	—	5	—	5	—	8	—	9	—	9	63	5	8	3
14	1	1	1	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	—	6	—	10	—	11
15	—	2	2	2	2	1	2	1	—	1	—	—	—	—	—	7	—	9	—	10	—	12	—	16
16	5	2	—	3	—	1	—	1	—	2	—	5	—	7	—	10	—	12	—	7	—	14	—	14
17	—	5	—	5	—	2	—	3	—	5	—	3	—	5	—	6	—	8	—	10	—	14	—	19
18	—	3	—	2	4	1	—	1	—	—	—	2	—	5	—	5	—	6	—	5	—	11	—	16
19	—	1	—	3	—	3	—	4	—	4	—	3	—	5	—	8	—	10	—	14	—	11	—	13
20	1	3	3	1	1	1	4	—	—	1	—	—	—	8	—	9	—	6	—	12	—	17	—	15
21	—	4	—	2	—	3	—	—	—	2	—	3	2	—	—	3	—	7	—	7	—	11	—	18
22	—	2	—	1	—	5	—	3	—	2	—	5	—	4	—	5	—	5	132	4	98	2	—	1
23	—	2	—	1	—	1	8	2	—	1	—	—	—	—	—	4	—	3	—	8	—	11	—	18
24	—	6	—	6	—	7	—	6	—	4	—	6	—	6	—	13	—	15	—	21	—	26	—	25
25	—	5	—	4	—	5	—	3	—	5	—	9	—	6	29	10	—	6	—	9	—	9	—	19
26	—	4	—	2	—	2	—	3	—	2	—	3	—	8	—	10	—	14	—	19	—	21	—	27
27	39	4	39	2	116	1	47	1	92	1	280	1	121	1	255	—	108	2	21	2	138	2	169	1
28	—	2	—	3	—	1	—	2	—	5	—	4	—	5	—	6	—	6	—	8	—	11	—	11
29	—	2	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	6	—	10	—	16	—	14	—	13	—	19
30	—	2	—	3	—	1	—	—	—	1	—	2	—	5	—	10	—	12	—	11	—	13	—	19
Осадки Précipitations	+2.72		+0.70		+2.52		+1.89		+3.03		+5.11		+2.51		+3.62		+4.31		+1.80		+3.05		+1.98	
Испареніе Evaporation	—0.81		— 0.69		—0.69		—0.62		—0.78		—0.90		—1.23		—1.88		—2.33		—2.83		—3.34		—4.12	

Pavlovsk. Mai. Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испареніе. Evaporation.	Разность. Différence.
+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —			
— 27	— 25	— 16	— 14	— 10	10* 8	— 3	4* 2	— 3	— 2	+ 0.14	— 2.28	— 2.14
— 26	— 23	— 23	— 14	— 12	— 8	— 7	— 7	— 4	— 4	—	— 2.41	— 2.41
— 28	— 29	— 31	— 22	— 10	— 7	— 6	— 6	— 4	— 3	—	— 3.08	— 3.08
— 6	— 7	— 7	22 4	10 2	— 2	1 2	6 1	5 —	1 1	+ 0.45	— 1.12	— 0.67
— 18	— 20	— 28	— 19	— 11	— 5	— 6	— 6	— 5	— 5	+ 0.66	— 2.18	— 1.52
— 26	— 20	— 23	— 17	46 8	— 4	— 5	— 4	— 3	— 3	+ 1.68	— 2.32	— 0.64
— 29	— 25	64 18	— 4	— 6	— 10	— 9	— 4	— 6	— 2	+ 1.04	— 2.28	— 1.24
— 17	— 17	— 14	— 11	— 7	— 6	107 6	— 4	— 5	— 6	+ 1.09	— 1.75	— 0.66
— 18	— 16	— 17	— 13	— 9	— 5	— 6	— 6	— 3	— 3	—	— 1.84	— 1.84
— 27	— 28	— 23	— 21	— 12	— 10	— 7	— 4	— 5	1 4	+ 0.01	— 2.61	— 2.60
42 6	— 6	— 6	— 5	6 2	28 2	1 1	1 2	— 1	— 2	+ 1.01	— 1.15	— 0.14
— 27	— 25	— 21	— 19	— 16	— 10	— 11	— 9	— 7	— 5	+ 1.40	— 2.73	— 1.33
— 29	— 23	— 16	— 14	— 7	— 7	— 8	— 5	— 4	— 6	—	— 3.12	— 3.12
— 28	— 23	— 23	— 20	— 18	— 8	— 9	— 6	— 6	1 4	+ 0.01	— 3.02	— 3.01
— 37	— 36	— 34	— 29	— 22	— 12	— 4	— 5	— 5	— 3	+ 0.01	— 3.66	— 3.65
— 13	— 13	— 14	— 10	— 13	— 6	— 4	— 3	— 3	— 2	—	— 1.62	— 1.62
— 22	— 25	— 23	— 20	— 10	— 7	— 6	— 4	— 4	— 4	—	— 2.14	— 2.14
— 30	— 22	— 14	— 16	— 14	— 8	— 9	— 4	1 5	— 5	+ 0.01	— 2.65	— 2.64
— 18	— 10	178 6	55 6	— 4	— 5	— 3	— 3	— 3	— 3	+ 2.36	— 1.78	+ 0.58
— 9	— 9	— 9	— 9	— 7	— 6	— 5	— 3	— 3	— 2	+ 0.08	— 1.14	— 1.06
— 5	— 6	— 6	— 6	— 5	— 5	— 6	— 3	— 3	— 3	—	— 0.85	— 0.85
— 5	— 2	— 3	— 4	— 3	— 2	— 4	— 3	— 1	— 1	—	— 0.54	— 0.54
— 12	— 15	— 15	— 7	— 12	— 8	— 6	— 5	— 4	— 2	—	— 1.50	— 1.50
— 14	— 17	— 15	— 11	— 8	— 5	— 5	— 3	— 2	— 4	—	— 1.75	— 1.75
— 16	— 18	— 14	— 11	— 5	— 5	— 5	— 4	— 4	— 2	—	— 1.80	— 1.80
— 19	— 17	— 15	— 12	— 10	— 7	— 8	— 2	— 5	1 3	+ 0.03	— 2 03	— 2.00
— 14	— 14	— 15	— 14	— 9	— 5	— 6	— 5	— 3	— 3	+ 0.01	— 2.03	— 2.02
29	— 27	— 26	— 20	— 18	— 11	— 9	— 8	— 6	1 4	+ 0.03	— 3.13	— 3.10
— 32	— 29	— 28	— 20	— 14	— 9	1 6	— 7	1 5	— 5	+ 0.05	— 3.17	— 3.12
— 22	— 15	— 19	— 19	— 15	— 13	— 10	— 8	— 5	1 3	+ 0.02	— 2.71	— 2.69
18	— 22	— 22	— 16	— 11	— 7	— 7	— 4	— 5	— 4	+ 0.14	— 2.50	— 2.36
+0.42	+0.00	+2.42	+0.77	+0.62	+ 0.38	+ 1.10	+0.11	+0.07	+0.06	+10.23		
6.27	—5.84	—5.44	—4.27	—3.10	— 2.13	— 1.89	—1.40	—1.22	—1.03		—66.89	—56.66

Juin.

29	— 28	— 28	— 21	— 23	— 12	— 8	— 9	— 9	— 10	—	— 3.38	— 3.38
27	— 25	— 27	— 26	— 19	— 10	— 10	— 6	— 4	1 3	+ 0.01	— 3.42	— 3.41
6	8 5	264 3	1652 —	870 —	300 —	10 1	— 1	1 1	2 2	+31.36	— 0.80	+30.56
8	— 6	— 6	— 5	— 3	— 3	— 3	— 1	— 1	— —	+ 0.24	— 0.78	— 0.54
16	— 16	— 16	— 12	— 5	— 8	— 8	— 4	— 5	— 4	—	— 1.65	— 1.65
2 5	— 8	— 8	— 8	— 5	— 3	12 5	32 1	5 2	54 4	+ 1.14	— 1.44	— 0.30
42 2	— 3	— 3	— 4	— 3	— 4	14 2	— 1	— 1	2 1	+ 3.35	— 0.50	+ 2.85
8 1	90 4	— 5	15 4	8 3	79 2	31 1	2 1	— —	— —	+17.92	— 0.28	+17.64
10	— 9	— 12	— 7	— 5	45 3	24 1	20 2	24 2	— 3	+ 3.14	— 0.98	+ 2.16
15	50 12	39 6	— 6	— 10	— 6	— 5	1 4	— 2	1 2	+ 0.91	— 1.72	— 0.81
15	— 14	— 16	— 15	— 15	— 11	— 11	— 13	— 8	— 4	+ 0.03	— 2.08	— 2.05
22	— 24	— 17	— 19	— 12	— 9	— 6	— 4	— 4	— 5	—	— 2.78	— 2.78
7	— 5	— 5	— 4	— 4	— 2	— 2	1 —	1 1	1 2	+ 0.74	— 0.99	— 0.25
10	13 6	17 5	— 3	2 3	3 2	1 1	60 —	— 1	— 2	+ 1.15	— 0.93	+ 0.22
15	— 16	— 17	— 15	— 10	155 12	84 7	1112 3	318 2	1 1	+16.76	— 1.88	+14.88
21	— 20	— 22	— 24	— 19	— 18	— 15	— 10	— 7	— 5	+ 0.05	— 2.70	— 2.65
17	— 16	— 18	— 17	— 10	— 6	— 6	— 5	— 3	— 2	—	— 2.16	— 2.16
2 11	— 14	6 11	2 3	162 5	46 3	187 2	— 1	4 1	15 2	+ 4.28	— 1.34	+ 2.94
14	— 19	— 15	— 17	— 10	— 9	— 6	— 5	— 2	— 4	—	— 2.09	— 2.09
27	— 25	— 26	— 22	— 18	— 9	— 8	— 7	— 4	— 3	+ 0.09	— 2.61	— 2.52
17	— 18	— 19	— 17	— 9	— 7	— 6	— 9	— 5	— 5	—	— 2.04	— 2.04
7	— 6	— 13	— 6	— 7	— 7	— 5	— 4	— 3	— 1	+ 2.30	— 1.04	+ 1.26
19	— 18	— 23	— 27	— 29	— 19	— 12	— 11	— 11	— 9	+ 0.08	— 2.65	— 2.57
25	— 24	— 26	— 18	— 11	— 6	— 4	— 7	— 6	— 6	—	— 3.22	— 3.22
23	— 22	— 24	— 21	— 16	— 14	— 10	— 6	— 6	— 5	+ 0.29	— 2.83	— 2.54
22	— 19	— 23	— 19	— 17	— 8	— 8	— 6	— 3	30 4	+ 0.30	— 2.94	— 2.64
0 2	9 4	— 5	— 5	12 3	5 1	— 4	— 6	— 2	— 2	+15.22	— 0.53	+14.69
14	— 19	— 20	— 19	— 15	— 6	— 4	— 4	— 2	— 2	—	— 1.92	— 1.92
23	— 26	— 23	— 17	— 13	— 6	— 6	— 3	— 3	— 2	—	— 2.48	— 2.48
21	— 19	— 21	— 17	— 8	— 3	— 7	— 4	— 4	— 4	—	— 2.27	— 2.27
+1.74	+1.70	+3.26	+16.69	+10.54	+6.33	+3.63	+12.28	+3.53	+1.07	+99.36		+42.93
4.51	—4.50	—4.63	—3.98	—3.10	—2.09	—1.74	—1.38	—1.05	—0.99		—56.43	

Омбро-атмографъ Рорданца. Іюль. Павловскъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	—	4	—	4	—	3	—	3	—	2	—	1	—	3	—	7	—	11	—	18	—	20	—	20
2	—	3	—	3	—	3	—	2	—	4	—	2	—	5	—	6	—	13	—	15	—	19	—	24
3	—	4	—	3	—	4	—	2	—	1	—	1	—	5	—	8	—	14	—	21	—	16	—	15
4	—	2	—	4	1	3	—	1	1	—	—	—	—	1	—	1	—	9	—	11	—	15	—	15
5	—	1	—	1	—	2	—	3	—	2	—	2	74	2	8	3	16	2	87	1	207	1	—	1
6	256	—	210	1	60	2	20	2	10	1	106	—	7	1	—	2	—	2	—	2	—	8	—	10
7	—	1	—	3	—	3	9	1	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4	—	3	—	7	—	7
8	103	1	220	1	30	1	—	2	—	6	—	8	7	6	—	6	—	6	—	8	—	14	—	17
9	—	4	—	3	1	3	1	3	—	2	—	1	—	4	—	6	—	8	—	13	—	14	41	11
10	—	3	—	2	—	1	—	1	—	2	—	1	—	3	—	3	—	7	—	11	—	10	—	12
11	—	2	1	2	1	3	—	2	1	1	—	—	—	1	—	6	—	8	—	10	—	11	—	18
12	—	2	1	2	2	2	1	—	1	1	—	1	—	2	—	3	—	10	—	16	—	19	—	26
13	1	4	—	4	—	2	—	2	—	1	—	2	—	4	—	11	—	12	—	19	—	23	—	32
14	—	4	—	2	—	2	—	2	—	2	—	4	—	3	—	6	—	4	8	7	329	2	29	—
15	—	2	1	2	2	2	1	1	1	1	—	—	—	1	—	4	—	8	—	17	—	19	—	20
16	1	2	1	2	—	2	1	3	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	5	—	6	—	12
17	—	3	3	2	1	2	3	4	2	1	—	1	—	1	—	3	—	6	—	7	—	8	—	16
18	2	2	2	3	—	4	1	3	—	1	—	—	—	—	—	6	—	7	—	10	—	13	—	18
19	—	6	—	3	—	3	—	3	—	2	—	2	—	2	—	7	—	8	—	5	—	8	—	16
20	97	1	17	3	—	2	7	2	8	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	7	—	9	—	11
21	—	2	—	5	—	5	—	5	—	5	—	5	—	6	—	4	—	6	—	6	—	9	—	14
22	1	1	—	2	1	3	1	2	1	1	—	—	—	1	—	2	—	6	—	6	—	8	—	11
23	2	3	3	2	2	2	—	1	—	—	—	—	—	1	—	4	—	5	—	7	—	12	—	16
24	2	—	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	5	—	7
25	—	6	—	8	—	5	—	4	—	1	—	1	—	5	—	7	—	13	—	15	—	17	—	23
26	1	2	1	1	2	1	3	2	1	2	—	1	—	2	—	4	—	7	—	10	—	15	—	16
27	2	3	1	3	1	2	1	1	1	1	—	—	—	—	—	4	—	8	—	13	—	16	—	24
28	—	4	—	3	—	3	—	2	—	1	33	1	—	—	—	1	—	2	—	5	27	3	26	6
29	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	62	—	851	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	4
30	58	1	—	1	4	—	408	—	194	1	71	—	272	—	141	—	7	—	—	—	—	—	—	1
31	3	1	3	3	2	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	—	15	—	16
Осадки Précipitations	+5.29		+4.64		+1.10		+4.57		+2.22		+2.72		+12.11		+1.49		+0.23		+0.95		+5.63		+0.96	
Испареніе Evaporation	—0.75		—0.80		—0.75		—0.63		—0.47		—0.37		—0.61		—1.19		—1.90		—2.78		—3.43		—4.39	

Августъ.

1	1	2	1	1	—	2	1	2	2	1	—	—	—	1	24	—	54	1	—	1	—	5	—	8
2	—	—	—	1	—	1	1	2	33	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	8	—	7	—	19
3	1	4	—	3	1	3	1	3	2	2	—	1	—	3	—	1	—	3	—	9	—	15	—	18
4	1	4	3	2	2	1	3	1	1	1	—	—	—	—	—	3	—	7	—	9	—	19	—	20
5	4	2	3	3	3	1	1	1	—	1	—	2	—	5	—	4	—	6	—	10	—	17	—	16
6	—	4	—	5	—	3	—	2	—	4	—	2	—	4	—	9	—	10	—	5	—	8	—	9
7	—	2	—	1	—	1	—	2	—	2	3	2	1	2	—	2	—	8	—	13	—	15	—	19
8	1	1	1	2	1	1	3	1	2	1	1	—	—	—	—	1	—	6	—	8	—	10	—	12
9	3	2	2	2	1	2	1	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	5	—	6	—	10	—	16
10	2	—	1	1	—	1	1	2	2	2	1	1	—	—	—	—	—	7	—	8	—	9	—	17
11	1	2	1	3	1	3	1	2	1	2	1	1	—	2	—	3	—	9	—	12	—	19	—	25
12	3	1	1	—	2	1	78	—	9	—	—	—	—	—	—	1	—	3	—	2	—	4	—	6
13	3	—	2	1	1	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	4	—	6	—	6	—	10	—	11
14	2	1	2	1	1	2	2	1	1	—	—	—	—	1	—	—	9	—	141	—	154	—	226	—
15	—	—	—	—	2	1	1	1	—	2	—	1	—	1	—	—	8	—	10	—	—	1	—	4
16	1	1	—	—	10	1	12	—	5	1	—	—	76	—	—	—	—	1	—	2	—	7	—	7
17	2	2	2	1	2	2	2	2	1	2	—	1	—	—	—	—	—	6	—	6	—	12	—	19
18	—	2	2	2	6	2	2	2	—	1	—	—	—	—	—	2	—	3	—	5	—	8	—	17
19	1	2	1	2	—	2	1	2	—	1	—	2	—	2	—	4	—	6	—	8	—	14	—	17
20	2	1	2	2	1	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4	—	6	54	6
21	2	1	2	3	1	2	2	2	5	2	4	1	—	—	—	1	—	3	—	5	—	9	—	11
22	—	1	1	1	—	3	1	2	—	2	—	1	—	1	—	2	—	7	—	7	—	9	—	9
23	8	1	1	3	7	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	3	—	6	—	10	—	9	—	8
24	1	1	—	2	1	2	1	2	1	1	1	1	41	—	63	—	—	—	—	—	5	5	32	1
25	2	—	1	1	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
26	11	1	5	1	1	1	28	1	110	1	24	—	1072	—	—	—	29	—	—	1	—	2	—	2
27	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	4
28	3	—	3	1	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	—	6	—	8
29	—	3	—	3	—	2	34	—	2	1	108	1	35	2	10	2	34	1	—	—	—	1	—	1
30	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	3	—	5	—	5	—	6
31	—	1	1	—	34	—	18	1	—	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1
Осадки Précipitations	+0.55		+0.38		+0.81		+1.98		+1.77		+1.43		+12.28		+0.97		+1.34		+1.51		+1.59		+3.12	
Испареніе Evaporation	—0.43		—0.49		—0.47		—0.43		—0.37		—0.23		—0.30		—0.47		—1.16		—1.57		—2.45		—3.12	

Pavlovsk. **Juillet.** **Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.**

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испареніе. Evaporation.	Разность. Différence.
+ −	+ −	+ −	+ −	+ −	+ −	+ −	+ −	+ −	+ −			
− 12	− 8	− 7	− 5	− 4	− 6	− 6	− 6	− 5	− 2	−	− 1.93	− 1.93
− 22	− 19	− 21	− 11	− 9	− 6	− 6	− 6	− 4	− 4	−	− 2.60	− 2.60
− 20	62 7	32 4	− 4	− 7	− 6	− 6	− 4	− 4	− 4	+ 0.94	− 2.03	− 1.09
− 16	− 22	− 13	− 10	− 8	11 5	− 5	− 4	− 4	− 1	+ 0.13	− 1.90	− 1.77
5 4	127 4	107 3	132 5	310 3	390 3	661* 1	567 −	520 −	600 −	+38.11	− 0.49	+37.62
− 6	5 4	137 5	38 2	− 3	− 3	− 2	− 3	− 5	− 2	+ 9.15	− 0.76	+ 8.39
− 5	− 7	− 6	− 7	− 8	− 6	− 4	− 5	− 3	38 2	+ 6.45	− 0.98	+ 5.47
− 23	− 21	− 18	− 17	− 13	− 11	− 7	− 5	− 3	− 3	+ 3.60	− 2.43	+ 1.17
− 13	− 10	23 12	− 8	− 7	− 7	− 3	− 4	− 3	− 3	+ 0.68	− 1.67	− 0.99
4 12	− 11	− 12	− 8	− 8	− 3	1 6	− 4	− 4	1 3	+ 0.06	− 1.54	− 1.48
− 17	− 13	− 11	− 9	− 9	− 5	− 5	− 3	− 5	− 2	+ 0.03	− 1.77	− 1.74
− 32	− 31	− 28	− 23	− 18	− 12	1 8	1 7	− 6	− 3	+ 0.07	− 3.06	− 2.99
− 37	− 37	− 32	− 29	− 25	− 21	− 12	− 5	− 6	− 3	+ 0.01	− 3.90	− 3.89
− 3	− 7	− 10	− 9	− 4	− 4	− 4	− 4	− 2	1 3	+ 4.59	− 0.89	+ 3.70
− 31	− 29	− 20	− 20	− 18	− 11	− 7	− 7	− 5	− 5	+ 0.05	− 2.76	− 2.71
− 14	− 12	− 8	− 6	− 8	− 8	− 6	− 7	− 8	− 6	+ 0.03	− 1.46	− 1.43
− 20	− 20	− 14	− 15	− 13	− 6	− 6	− 6	− 4	1 5	+ 0.10	− 2.00	− 1.90
− 22	− 18	− 14	− 18	− 24	− 13	− 11	− 10	− 7	1 5	+ 0.06	− 2.57	− 2.51
12	299 11	− 8	− 6	− 7	− 6	− 4	− 4	− 3	4 2	+ 3.03	− 1.58	+ 1.45
16	− 18	− 24	− 19	− 15	− 6	− 6	− 6	− 3	− 2	+ 1.29	− 1.84	− 0.55
− 18	− 19	− 19	− 18	− 11	1 10	1 7	1 5	1 3	1 2	+ 0.05	− 2.14	− 2.09
14	− 20	− 20	− 17	− 11	− 5	− 6	− 6	− 5	2 3	+ 0.06	− 1.80	− 1.74
19	− 18	102 16	520 5	59 4	− 3	− 2	− 3	− 3	3 3	+ 6.91	− 1.61	+ 5.30
35 19	− 11	− 11	− 10	− 9	− 7	1 7	− 6	− 5	− 6	+ 2.88	− 1.41	+ 1.47
22	− 21	− 21	− 19	− 11	− 8	1 6	− 4	1 2	1 3	+ 0.03	− 2.67	− 2.64
18	− 20	− 18	− 12	− 10	− 8	− 7	− 5	1 5	1 4	+ 0.10	− 2.05	− 1.95
29	− 24	− 24	− 19	− 9	− 6	− 6	− 5	− 6	− 5	+ 0.06	− 2.69	− 2.63
7	− 5	− 4	16 3	81 1	5 2	− 3	− 3	− 1	− 1	+ 2.21	− 0.68	+ 1.53
9	− 6	− 8	− 8	− 7	− 6	− 5	25 5	866 −	347 −	+21.51	− 0.81	+20.70
4	− 6	− 8	− 7	− 7	− 4	1 5	2 3	2 2	2 2	+11.62	− 0.56	+11.06
25	− 22	− 23	− 21	− 14	− 8	− 7	− 5	1 4	1 1	+ 0.11	− 2.15	− 2.04
2.94	+4.93	+4.01	+7.06	+4.50	+4.07	+6.67	+5.96	+13.92	+10.04	+113.92		+57.19
5.21	−4.81	−4.42	−3.70	−3.05	−2.15	−1.76	−1.50	−1.20	−0.90		−56.73	

Août.

14	− 19	15 14	7 5	16 5	60 3	11 2	− 2	− 2	− 1	+ 1.92	− 1.25	+ 0.67
23	− 25	− 21	− 24	− 22	− 13	− 5	− 5	− 7	− 3	+ 0.34	− 2.35	− 2.01
15	− 11	− 8	− 13	− 8	− 7	− 5	− 5	− 3	− 2	+ 0.05	− 1.88	− 1.83
25	− 26	− 21	− 19	− 8	− 5	− 6	− 5	2 4	− 3	+ 0.12	− 2.33	− 2.21
32	− 18	− 17	− 10	− 8	− 6	− 6	− 3	1 3	1 2	+ 0.13	− 2.07	− 1.94
12	− 13	− 10	− 12	80 8	− 2	− 3	− 2	− 1	− 1	+ 0.80	− 1.51	− 0.71
21	− 19	− 18	− 17	− 11	− 3	− 6	− 2	− 1	1 1	+ 0.05	− 2.06	− 2.01
12	− 13	− 12	− 10	− 5	− 5	− 4	1 6	2 2	2 2	+ 0.14	− 1.35	− 1.21
5 11	114 7	3 4	− 4	− 2	− 2	− 3	3 3	2 2	3 1	+ 1.97	− 1.18	+ 0.79
24	− 23	− 19	− 18	− 17	− 8	− 4	1 4	1 4	2 2	+ 0.11	− 2.02	− 1.91
21	257 9	− 4	− 6	− 6	87 5	− 2	− 5	2 5	2 2	+ 3.54	− 1.89	+ 1.65
9	− 8	− 6	− 5	− 9	− 7	− 5	1 4	2 2	2 2	+ 0.98	− 0.95	+ 0.03
16	− 13	− 11	− 9	− 6	− 3	− 4	− 4	1 2	2 2	+ 0.10	− 1.36	− 1.26
−	1 1	− 3	− 2	− 3	− 1	− −	3 1	− −	− 1	+ 6.27	− 0.18	+ 6.09
13	− 13	− 10	− 8	− 7	− 4	− 4	− 4	1 1	− 1	+ 0.22	− 0.96	− 0.74
12	− 13	− 11	− 11	− 8	− 3	− 4	1 4	− 3	1 5	+ 1.06	− 1.15	− 0.09
19	− 10	38 8	33 6	33 2	9 3	176 5	196 1	221 2	5 2	+ 7.20	− 1.53	+ 5.67
19	− 18	− 15	− 13	− 7	1 6	− 5	1 3	1 2	1 2	+ 0.14	− 1.68	− 1.54
21	− 20	− 18	− 16	− 10	− 6	− 6	1 4	1 4	2 5	+ 0.07	− 2.09	− 2.02
9	− 12	− 16	− 10	− 8	566 3	4 2	26 3	5 2	2 2	+ 7.36	− 0.96	+ 6.40
12	− 12	− 12	− 8	− 5	− 7	− 3	− 3	− 3	1 2	+ 0.17	− 1.29	− 1.12
11	− 11	25 11	− 6	− 6	− 4	1 4	1 4	1 2	9 1	+ 0.39	− 1.29	− 0.90
19	− 18	− 19	− 6	− 5	152 4	1 5	2 5	1 4	1 2	+ 1.73	− 1.63	+ 0.10
3	121 2	87 2	43 3	23 3	12 2	17 1	− 2	1 2	2 1	+ 5.05	− 0.39	+ 4.66
2	4 2	34 2	16 1	213 −	58 1	− 1	− 1	− 1	5 1	+ 5.10	− 0.19	+ 4.91
1	− 1	− 1	− 2	− 3	8 2	10 1	1 −	3 −	8 −	+13.10	− 0.25	+12.85
6	− 14	− 14	− 14	− 5	− 4	2 2	2 2	3 4	1 1	+ 0.08	− 0.96	− 0.88
11	− 10	− 9	− 7	− 6	− 5	35 3	− 1	− 2	− 1	+ 0.45	− 1.02	− 0.57
3	39 2	− 1	− 2	− 4	− 3	− 2	− 3	− 2	− 1	+ 3.00	− 0.44	+ 2.56
6	− 6	− 7	− 6	− 3	− 1	5 2	125 2	− 2	− −	+ 1.30	− 0.76	+ 0.54
5	12 3	− 3	− 4	− 2	102 2	2 1	2 2	2 3	2 2	+ 1.78	− 0.36	+ 1.42
2.15	+5.48	+2.02	+0.99	+3.65	+10.55	+3.64	+2.67	+2.53	+0.55	+64.72		+25.39
4.07	−3.72	−3.27	−2.77	−2.02	−1.30	−1.06	−0.95	−0.77	−0.54		−39.33	

Омбро-атмографъ Рорданца. Сентябрь. Павловскъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11.		Полдень. Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	3	—	1	—	1	1	2	1	3	2	1	2	—	—	—	—	—	—	—	6	—	4	—	5
2	1	2	2	2	3	1	3	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	3	—	3	—	4	—	6
3	1	2	—	2	—	1	1	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	3	—	3	—	6
4	2	1	4	—	1	—	1	1	3	—	1	1	—	—	—	—	—	2	—	5	—	6	—	7
5	—	—	—	1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	—	—	1	—	—	18	—	—	—	140	—
6	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	1	—	2	—	4	—	5	—	9
7	30	1	51	2	74	1	120	1	87	—	140	—	16.4	—	—	—	84	—	376	2	39	3	135	2
8	2	1	3	—	2	—	1	—	1	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	40	5	54	2
9	3	2	2	1	3	1	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
10	—	1	—	2	—	1	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	—	6
11	3	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	6	—	7	—	6
12	2	1	3	1	2	—	2	1	2	1	2	1	3	—	—	—	—	2	—	5	—	9	—	14
13	2	2	2	2	3	1	2	1	2	1	2	2	1	—	—	—	—	—	—	5	—	10	—	11
14	2	1	1	—	3	1	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6	—	8	—	10
15	—	4	—	4	—	5	—	2	—	2	—	3	—	3	—	3	—	6	—	11	—	12	—	10
16	2	1	2	1	1	2	1	2	1	2	1	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	4	—	7
17	2	1	1	1	1	1	2	1	1	—	2	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—	7	—	10
18	2	—	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	—	—	—	—	—	—	3	—	8
19	2	1	9	2	—	2	—	1	—	1	2	1	2	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	3
20	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	2	—	4	—	5
21	3	—	2	1	1	1	2	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	4	—	5
22	2	1	1	—	2	1	3	1	1	1	1	1	3	1	2	—	—	—	—	4	—	5	—	6
23	1	1	1	—	13	—	245	—	177	—	48	—	4	—	5	—	—	—	—	—	—	1	—	7
24	2	1	2	—	1	1	1	—	1	1	3	1	2	1	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2
25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	—	3	—	3
26	—	1	—	3	1	3	3	3	3	—	2	2	—	2	—	1	—	4	—	4	—	15	—	23
27	—	1	1	1	2	2	2	3	2	2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	1	37	—	36	1
28	43	—	87	1	33	—	14	1	18	1	1	2	29	2	25	1	15	2	12	—	14	—	33	1
29	—	2	—	2	—	3	—	3	—	3	—	3	—	2	—	—	—	2	—	4	—	4	—	2
30	—	2	—	3	—	2	—	1	—	3	—	3	—	2	—	2	—	2	—	6	—	8	—	7
Осадки Précipitations	+1.10		+1.77		+1.50		+4.14		+3.10		+2.16		+2.13		+0.33		+0.99		+4.06		+1.30		+3.98	
Испареніе Evaporation	—0.31		—0.35		—0.35		—0.35		—0.28		—0.34		—0.22		—0.12		—0.28		—0.87		—1.42		—1.79	

Октябрь.

1	—	4	—	5	—	3	—	5	—	3	—	3	—	3	—	3	—	2	—	2	—	4	—	5
2	—	1	56	1	120	—	77	1	221	2	256	2	136	1	67	—	28	—	4	—	—	—	—	—
3	—	1	—	2	—	2	—	3	9	2	45	1	7	—	45	1	4	—	—	1	—	4	—	4
4	—	4	—	3	—	3	—	3	—	3	2	3	—	3	7	1	229	—	24	—	97	—	224	—
5	—	2	—	2	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	3	—	4	—	3	—	3	—	3
6	—	1	—	2	—	3	—	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	4
7	2	2	1	2	—	2	—	4	1	3	1	2	1	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1
8	—	—	1	1	42	—	67	—	112	1	60	—	4	1	26	—	23	—	1	—	4	—	3	—
9	—	1	—	1	—	1	1	2	—	2	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	2	—	18	—
10	20	—	1	—	—	—	13	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
11	4	—	3	—	—	—	—	1	—	—	2	1	7	—	15	—	7	—	1	—	—	—	—	—
12	2	—	5	—	11	1	13	—	13	—	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	1	—	1	—	1	—	—	2	1	11	2	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	2
14	48	—	5	—	1	—	—	1	7	2	—	1	—	2	—	1	—	2	—	2	—	1	10	—
15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	5	—	5
16	2	1	2	—	1	1	1	1	1	—	2	—	2	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	2
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	—	2	—	3
18	1	1	1	2	—	1	1	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2
19	—	2	—	3	—	2	—	3	—	3	—	2	—	—	—	1	—	1	—	3	—	2	—	2
20	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	1	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	1	—	—	—	—	—	2	2	1	8	1	2	2	—	1	—	1	—	2	—	2	—	3
22	—	—	—	—	8	—	2	—	26	—	57	—	67	—	20	—	2	—	15	—	19	—	42	—
23	—	4	—	2	—	3	—	4	—	2	—	2	—	2	—	3	—	2	—	2	—	3	—	5
24	6	1	4	—	—	1	—	—	—	—	2	—	1	—	3	—	3	—	—	—	1	—	—	—
25	2	1	2	1	1	—	1	1	1	—	1	1	1	—	1	1	2	—	—	—	—	—	—	—
26	1	2	—	4	—	2	1	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	4	—	7
27	1	1	1	—	1	1	2	—	2	1	3	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	3
28	—	1	—	2	—	1	—	3	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	1	—	2	—	2
29	—	—	—	2	—	3	—	2	—	2	—	1	—	1	—	2	—	2	—	—	—	1	—	1
30	—	2	—	—	—	1	—	2	—	2	—	4	—	2	—	1	—	2	—	3	—	2	—	3
31	—	—	—	—	—	3	—	2	—	1	—	2	—	3	—	2	—	2	—	2	—	4	—	4
Осадки Précipitations	+0.89		+0.82		+1.85		+1.79		+3.97		+4.52		+2.32		+1.87		+2.98		+0.45		+1.23		+2.97	
Испареніе Evaporation	—0.34		—0.37		—0.39		—0.49		—0.39		—0.38		—0.35		—0.33		—0.28		—0.29		—0.44		—0.62	

Pavlovsk. Septembre. Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испаренiе. Evaporation.	Разность. Différence.
+ −	+ −	+ −	+ −	+ −	+ −	+ −	+ −	+ −	+ −			
140 3	7 3	— 2	— 2	— 2	— 3	1 1	2 —	1 1	1 3	+ 3.97	— 0.50	+ 3.47
98 2	11 3	— 6	— 8	— 8	— 5	— 6	2 3	1 2	— 2	+ 2.51	— 0.77	+ 1.74
2 14	2 10	— 9	36 7	36 5	2 2	4 2	1 4	1 2	2 —	+ 0.88	— 1.07	— 0.19
— 7	— 6	— 5	5 4	2 3	— 3	16 1	54 1	16 1	— —	+ 1.05	— 0.70	+ 0.35
34 2	— 4	— 4	— 4	— 6	— 5	— 5	— 3	— 5	— 3	+ 5.85	— 0.49	+ 5.36
— 14	— 16	— 9	— 7	— 5	— 6	— 4	2 6	16 4	63 2	+ 0.81	— 1.24	— 0.43
6 3	— 4	— 3	— 4	2 4	1 3	1 3	1 2	1 2	2 1	+14.62	— 0.45	+14.17
— 3	— 5	— 5	— 5	— 3	— 2	— 1	2 1	2 1	1 2	+ 2.46	— 0.41	+ 2.05
— 9	— 6	— 6	— 5	— 2	— 1	3 1	3 2	3 2	1 1	+ 0.19	— 0.47	— 0.28
— 7	— 6	— 5	— 3	— 3	— 2	1 2	1 3	2 2	1 1	+ 0.09	— 0.65	— 0.56
— 11	— 11	— 10	— 7	— 3	— 5	2 3	3 2	3 1	1 2	+ 0.18	— 0.91	— 0.73
— 14	— 18	— 12	— 7	— 6	— 5	— 4	— 2	1 2	1 2	+ 0.18	— 1.32	— 1.14
— 7	— 3	28 4	65 4	— 2	— 1	2 3	2 1	2 1	5 1	+ 1.18	— 0.84	+ 0.34
20 11	4 6	— 7	— 5	— 6	— 5	— 5	— 4	— 5	— 4	+ 0.36	— 1.06	— 0.70
— 11	— 11	— 8	— 3	— 1	— 3	1 4	1 2	1 1	2 1	+ 0.05	— 1.33	— 1.28
— 12	— 10	— 8	— 7	— 5	— 3	— 3	1 3	2 1	2 2	+ 0.13	— 0.99	— 0.86
— 11	— 10	— 7	— 3	— 6	— 3	— 4	1 3	1 2	1 —	+ 0.14	— 0.97	— 0.83
— 11	— 8	— 9	— 6	— 5	— 3	— 4	— 1	— 1	— 1	+ 0.11	— 0.90	— 0.79
— 5	— 2	— 1	— 2	— 3	— 2	— 2	— 1	— —	— 1	+ 0.15	— 0.42	— 0.27
— 5	— 6	— 3	— 5	— 4	1 2	1 3	1 3	2 1	2 1	+ 0.07	— 0.59	— 0.52
— 6	3 6	62 2	120 4	10 —	— 1	— 2	2 2	2 2	1 3	+ 2.09	— 0.55	+ 1.54
— 14	— 9	— 6	— 6	— 5	— 2	— 2	1 1	— 2	1 1	+ 0.17	— 0.87	— 0.70
— 5	— 6	4 6	8 3	2 2	1 3	1 3	1 1	2 2	3 1	+ 5.26	— 0.41	+ 4.85
— 3	— 2	— 4	— 3	— 1	— 2	32 2	— —	2 1	4 1	+ 0.50	— 0.31	+ 0.19
— 6	44 4	1 3	16 3	— 1	— 4	24 6	— 6	— 5	— 6	+ 0.85	— 0.63	+ 0.22
— 20	— 17	— 9	— 5	— 3	— 4	— 2	— 3	1 3	1 2	+ 0.11	— 1.63	— 1.52
34* —	74* —	2* —	27* —	9* —	2* —	— 2	1 1	10 —	— —	+ 2.86	— 0.15	+ 2.71
— 1	— 3	— 2	35 2	11 1	4 2	2 3	— 3	— 2	— 2	+ 3.87	— 0.35	+ 3.52
— 4	— 4	44 2	7 4	— 3	24 1	— 2	— 3	— 2	— 2	+ 0.84	— 0.65	+ 0.19
— 8	— 7	— 8	— 7	— 5	— 5	— 7	— 4	— 4	— 5	—	— 1.12	— 1.12
+3.34	+1.45	+1.41	+3.19	+0.72	+ 0.35	+ 0.91	+0.82	+0.72	+0.95	+51.53		+28.78
—2.29	—2.06	—1.65	—1.35	—1.03	— 0.88	— 0.92	—0.71	—0.60	—0.53		—22.75	

Octobre.

— 5*	— 7*	— 4*	— 4	— 5	— 3	— 3	— 1	— 1	— 1	—	— 0.86	— 0.86
— 1	— 1	3 1	— —	— —	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	+ 9.68	— 0.19	+ 9.49
— 7	— 5	9 5	— 3	— 3	— 2	19 1	— —	15 1	— 3	+ 1.65	— 0.63	+ 1.02
11 —	33 —	10 1	— —	— 1	— 1	— 3	— 3	— 1	— 2	+ 6.69	— 0.35	+ 6.34
— 4	— 5	— 3	— 4	— 4	— 2	— 3	— 4	— 1	— 1	—	— 0.76	— 0.76
— 5	— 4	— 3	— 3	— 1	— 2	— 2	1 1	1 2	2 3	+ 0.04	— 0.58	— 0.54
— 3	— 2	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	— —	— 1	— —	+ 0.06	— 0.39	— 0.33
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	1 —	+ 3.51	— 0.03	+ 3.48
2 1	— 1	1 1	8 —	2 1	— —	— —	— —	— —	1 —	+ 0.53	— 0.13	+ 0.40
28 3	153 1	223 2	7 2	— 1	15 1	19 —	39 —	10 —	7 —	+ 5.36	— 0.16	+ 5.20
— 1	1 —	— —	— 1	— —	— 1	— —	1 —	— —	1 —	+ 0.45	— 0.07	+ 0.38
— 3	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	— 2	— —	— 1	— 1	+ 0.47	— 0.20	+ 0.27
88 1	11 1	62 1	4 —	— 1	— —	2 —	2 —	2 —	61 —	+ 2.92	— 0.20	+ 2.72
— 2	9 4	28 3	1 2	1 2	1 2	2 2	1 1	1 1	— —	+ 2.26	— 0.33	+ 1.93
— 5	— 5	28 5	5 3	— 1	6 1	39 1	12 1	1 1	3 1	+ 0.94	— 0.49	+ 0.45
— 3	— 3	— 2	— 1	— —	— 1	— 2	1 2	— —	1 —	+ 0.15	— 0.26	— 0.11
— 3	— 2	— 2	— 4	— 2	— 3	— 3	— 3	1 2	— 1	+ 0.01	— 0.35	— 0.34
— 4	— 3	— 3	— 3	— 1	— 3	— 3	— 3	— 2	— 2	+ 0.03	— 0.46	— 0.43
— 3	1 2	6 1	1 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	+ 0.08	— 0.42	— 0.34
— 1	— 2	— 3	1 2	2 2	2 1	3 1	2 1	1 1	— 1	+ 0.13	— 0.23	— 1.10
— 6	— 3	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	— —	— —	— 1	+ 0.12	— 0.41	— 0.29
— 2	1 1	1 —	— 1	— 2	— 2	— 3	— 2	— 2	— 4	+ 2.62	— 0.22	+ 2.40
— 5	— 5	— 4	— 2	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	—	— 0.66	— 0.66
— 2	— 2	— 3	— 1	— 1	— 1	1 2	1 1	2 1	3 1	+ 0.27	— 0.17	+ 0.10
— 5	— 2	— 3	— 4	— 4	— 3	— 2	— 1	1 1	1 1	+ 0.14	— 0.39	— 0.25
— 7	— 6	— 5	— 4	— 3	— 2	— 2	— 2	1 2	1 1	+ 0.04	— 0.78	— 0.74
— 4	— 5	— 4	— 2	— 3	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	+ 0.10	— 0.46	— 0.36
— 3	— 3	— 2	— 2	— 2	— 3	— 1	— 1	— —	— 1	—	— 0.43	— 0.43
— 3	— 3	— 1	— 1	— 2	2 2	2 2	— —	— 1	— 2	+ 0.04	— 0.39	— 0.35
— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	3 —	6 1	13 —	4 —	— —	+ 0.26	— 0.35	— 0.09
— 6	— 6	— 5	— 2	— 2	— 4	— 4	— 6	— 1	— 2	—	— 0.73	— 0.73
+1.29	+2.09	+3.71	+0.27	+0.05	+0.29	+0.93	+0.73	+0.40	+0.82	+38.55		+26.47
—0.99	—0.87	—0.72	—0.58	—0.52	—0.48	—0.51	—0.40	—0.28	—0.34		—12.08	

Омбро-атмографъ Рорданца. Ноябрь. Павловскъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень. Midi.	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	—	4	—	3	—	—	—	2	—	3	—	3	—	—	—	1	—	1	—	2	—	2	—	3
2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	2	—	3	—	4
3	—	1	—	1	—	1	—	4	—	3	—	1	—	1	—	3	—	3	—	2	—	3	—	4
4	1	1	1	1	1	1	1	3	1	4	1	2	1	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—
5	—	1	—	1	—	1	—	1	—	3	—	4	—	3	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2
6	—	4	4	4	—	3	3	1	—	2	—	3	—	4	—	2	—	3	—	4	—	4	—	5
7	—	7	—	7	—	7	—	8	—	6	—	6	—	6	—	6	—	5	—	7	—	8	—	10
8	—	4	2	5	2	5	7	4	2	2	—	3	—	5	—	5	—	5	—	5	—	5	—	6
9	—	1	—	2	—	1	—	2	—	2	1	—	21	—	4	—	7	—	78	—	—	—	—	—
10	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2
11	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	4	—	9	—	17	—	18	—	19	—
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	1
13	—	3	—	5	—	6	—	6	—	6	—	6	—	6	—	5	—	5	—	6	—	6	—	5
14	—	—	9	—	—	—	2	—	3	—	33	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
15	—	2	—	1	9	1	15	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1
16	—	1	—	3	81	2	28	1	—	1	—	2	6	2	28	4	—	5	—	8	—	8	21	4
17	6	5	—	7	—	5	1	6	—	8	8	7	—	5	—	6	4	7	—	7	—	9	—	9
18	—	3	—	2	—	2	—	2	—	1	1	1	2	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	1
19	1	—	3	—	2	—	2	1	9	—	6	—	4	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
20	82	—	23	—	16	—	67	—	69	—	5	—	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	—	—	2	2	1	76	—	36	2	—	3	—	4	—	6	—	6	—	2	—	3	—	3
22	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	10	—	1	—	—	—	—	—	—	—
23	—	3	—	2	—	2	—	3	—	2	—	1	19	1	190	—	121	—	34	—	63	—	3	—
24	—	6	—	5	—	6	—	4	—	3	—	2	—	3	—	2	—	1	—	1	—	2	—	2
25	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	2	—	1	1	—	2	1	—	—	—	1
26	3	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	—	7	—
27	11	—	—	—	—	—	2	—	22	—	24	—	15	—	18	—	18	—	30	—	18	—	37	—
28	6	—	2	—	15	—	2	—	6	—	108	—	21	—	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	101	—	15	—	5	—	28	—	4	—	6	—	8	—	6	—	—	—	—	1	7	1	—	3
30	34	—	97	—	104	—	49	—	9	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	12	1
Осадки Précipitations	+2.45		+1.57		+2.38		+2.83		+1.62		+1.95		+1.02		+2.73		+1.65		+1.62		+1.06		+0.99	
Испареніе Evaporation	—0.48		—0.55		—0.49		—0.53		—0.54		—0.50		—0.49		—0.48		—0.47		—0.52		—0.58		—0.67	

Декабрь.

1	74	—	4	—	—	1	—	—	—	1	2	—	2	—	2	—	6	—	1	—	1	—	1	—
2	28	—	8	1	1	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—
3	—	—	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	5	—	3	—	20	—
4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	9	—	82	—	99	—	142	—	149	—	101	—	86	—	68	—	53	—	6	—	—	—	—	—
6	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	3	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—
7	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	6	—	4	—
8	1	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
9	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	1	1	1	—	—	1	—	1	—	—	—	1	—	2
10	1	—	—	1	—	2	—	1	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	15	—
12	12	—	15	—	7	—	3	—	3	—	—	—	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
13	1	—	1	—	10	—	32	—	11	—	20	—	12	—	44	—	33	—	4	—	10	—	2	—
14	—	—	—	—	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
15	2	—	1	—	6	1	7	—	6	—	1	—	1	—	6	—	11	—	2	—	—	—	—	1
16	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1
17	67	—	59	—	23	—	9	—	14	—	17	—	9	—	3	—	—	—	2	—	3	—	13	—
18	18	—	7	—	4	—	5	—	4	—	1	—	2	—	7	—	5	—	5	—	1	—	4	—
19	—	4	—	3	—	2	—	2	—	2	—	1	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
20	—	—	—	—	2	—	1	1	—	1	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	1
21	1	—	—	—	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	1	1	11	1	22	—	84	1	27	—	—	1	—	—	—	2	1	1	2	—	—	2	—	—
24	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	1	1	2	1	—	—	1	—	1	—	—	—
25	3	—	1	—	1	—	—	—	1	1	1	1	—	—	1	—	4	—	2	—	1	—	—	1
26	60	—	17	—	72	—	127	—	107	—	21	—	—	—	—	1	—	3	—	6	—	5	—	4
27	1	1	2	—	1	1	—	—	—	1	—	1	1	2	6	1	1	—	—	—	—	—	—	—
28	23	—	13	—	16	—	22	—	8	—	3	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	1	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	37	—	74	—	45	—
31	—	1	—	1	—	1	—	3	—	3	—	2	—	3	—	4	—	3	—	3	—	4	—	4
Осадки Précipitations	+3.05		+2.23		+2.64		+4.33		+3.32		+1.71		+1.33		+1.46		+1.19		+0.68		+1.03		+1.04	
Испареніе Evaporation	—0.10		—0.11		—0.18		—0.17		—0.15		—0.10		—0.07		—0.12		—0.08		—0.10		—0.13		—0.17	

Pavlovsk. Novembre. Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испаренiе. Evaporation.	Разность. Différence.
+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —			
— 4	— 5	— 4	— 3	— 3	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	—	— 0.64	— 0.64
— 8	— 4	— 5	— 3	— 4	— 4	— 3	— 4	— 2	— 2	—	— 0.76	— 0.76
— 4	— 3	— 4	— 2	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	—	— 0.58	— 0.58
— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.07	— 0.16	— 0.09
— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 3	— 3	— 4	— 4	— 4	+ 0.02	— 0.59	— 0.57
— 5	— 7	— 6	— 7	— 8	— 9	— 9	— 8	— 6	— 7	+ 0.07	— 1.27	— 1.20
— 8	— 6	— 6	— 6	1 6	— 3	19 1	6 —	17 —	6 —	+ 0.49	— 1.37	— 0.88
— 5	— 4	— 5	— 5	— 6	— 5	— 3	— 3	— 1	— 1	+ 0.13	— 1.04	— 0.91
— 2	— 2	— 2	— 1	— 2	— 2	— 3	— 1	14 1	2 —	+ 1.31	— 0.30	+ 1.01
— 3	— 3	— 2	— 2	— 1	— 2	— 2	— 1	— 2	— 1	—	— 0.41	— 0.41
6 —	4 —	7 —	2 —	6 —	6 —	4 —	2 —	1 —	— —	+ 1.32	— 0.01	+ 1.31
— 1	— 2	— 2	— 3	— 3	— 2	— 2	— 4	— 3	— 2	—	— 0.28	— 0.28
— 4	— 4	— 1	— 3	— 2	— 2	— 3	— 2	— 3	— —	—	— 0.98	— 0.98
— —	3 —	3 —	— —	2 —	— —	— —	— —	— —	— 1	+ 0.55	— 0.01	+ 0.54
— 3	— 4	— 4	— 4	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 1	+ 0.24	— 0.39	— 0.15
14 2	52 —	61 —	123 —	29 —	27 —	11 —	— 2	— 6	12 6	+ 5.33	— 0.62	+ 4.71
7	— 6	— 5	— 5	— 5	— 2	— 4	1 2	— 2	— 2	+ 0.22	— 1.35	— 1.13
— 1	7 2	14 1	4 —	11 —	26 —	33 —	27 —	12 —	1 —	+ 1.44	— 0.18	+ 1.26
— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	50 —	104 —	45 —	87 —	+ 3.16	— 0.03	+ 3.13
— 1	— 1	2 1	1 2	1 1	1 1	178 1	49 —	7 —	11 1	+ 5.16	— 0.09	+ 5.07
— 3	— 2	— 3	— 3	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 1.14	— 0.50	+ 0.64
— —	— —	12 —	56 1	1 4	45 3	— 3	— 5	— 5	— 4	+ 1.25	— 0.27	+ 0.98
40 —	26 1	20 2	69 —	57 —	42 —	— 3	— 5	— 6	— 7	+ 6.96	— 0.38	+ 6.58
— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	— —	— —	—	— 0.51	— 0.51
2 —	1 —	— 1	— —	— —	— —	1 —	1 —	— —	2 —	+ 0.11	— 0.12	— 0.01
2 1	— 1	— 1	— 1	— —	5 —	18 —	18 —	9 —	28 —	+ 1.59	— 0.04	+ 1.55
1 1	— 1	2 1	11 2	7 1	7 —	5 —	14 —	30 —	25 —	+ 3.43	— 0.06	+ 3.37
—	21 1	33 1	32 1	8 —	49 —	27 —	14 —	25 —	12 —	+ 3.95	— 0.03	+ 3.92
1	— 1	— —	— —	— 1	— —	9 —	45 —	65 —	57 —	+ 3.56	— 0.12	+ 3.44
27 1	25 1	12 1	13 —	6 —	1 —	26 —	4 1	63 1	91 —	+ 5.85	— 0.11	+ 5.74
+0.92	+1.39	+1.66	+3.11	+1.29	+2.09	+3.81	+2.85	+2.88	+3.34	+47.35		+34.15
-0.70	—0.65	—0.63	—0.58	—0.54	—0.47	—0.47	—0.50	—0.49	—0.42		—13.20	

Décembre.

3 —	35 —	77 —	110 —	143 —	177 —	103 —	90 —	70 —	36 —	+ 9.37	— 0.02	+ 9.35
—	— —	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	+ 0.37	— 0.13	+ 0.24
19 —	9 —	2 —	4 —	3 —	2 —	1 —	— —	1 —	1 —	+ 0.98	— 0.03	+ 0.95
1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	10 —	+ 0.14	— 0.04	+ 0.10
1	— 1	— 1	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	+ 8.05	— 0.05	+ 8.00
1 —	— 1	— —	— —	— —	— —	1 —	— —	1 —	— —	+ 0.11	— 0.03	+ 0.08
1	— 1	— 1	— —	— 1	— —	97 1	76 —	32 —	2 —	+ 2.22	— 0.05	+ 2.17
—	— 1	— 1	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	— —	+ 0.05	— 0.05	—
1	— 2	— 1	— 1	— 2	— 1	1 —	— 1	1 —	— —	+ 0.04	— 0.22	— 0.18
—	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— —	— —	— —	+ 0.04	— 0.10	— 0.06
1	— —	11 —	42 —	32 —	23 —	57 —	88 —	59 —	46 —	+ 4.01	— 0.02	+ 3.99
1	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	— —	— 1	2 —	+ 0.45	— 0.12	+ 0.33
—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 1.81	—	+ 1.81
1	— 1	1 —	3 1	1 —	1 —	2 1	2 —	3 —	2 —	+ 0.15	— 0.13	+ 0.02
—	— 1	— —	— 1	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	+ 0.43	— 0.06	+ 0.37
—	— —	— —	1 —	— —	— —	— —	— —	13 —	41 —	+ 0.55	— 0.06	+ 0.49
1 —	11 —	30 —	63 —	83 —	76 —	97 —	93 —	81 —	97 —	+ 8.54	—	+ 8.54
1 —	31 —	— —	— 1	16 2	2 3	— 4	— 4	— 4	— 4	+ 1.16	— 0.22	+ 0.94
1	— 1	— 1	— 1	— 1	— —	— 1	— —	2 —	2 —	+ 0.06	— 0.21	— 0.15
2 —	7 —	1 1	1 —	— —	1 —	1 —	1 1	1 —	1 —	+ 0.24	— 0.06	+ 0.18
—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.05	— 0.02	+ 0.03
—	1 —	10 —	7 —	12 —	3 —	3 —	— —	— —	— —	+ 0.36	—	+ 0.36
2 1	— —	— 1	1 1	2 —	1 —	1 —	— —	— —	— —	+ 1.67	— 0.13	+ 1.54
1 —	1 —	2 1	1 —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	2 —	+ 0.15	— 0.07	+ 0.08
—	— —	— —	1 —	9 —	22 —	22 —	43 —	26 —	39 —	+ 1.78	— 0.04	+ 1.74
4	— 3	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	1 1	1 —	+ 4.10	— 0.39	+ 3.71
—	— 1	— 1	— 1	— —	— 1	— 1	— —	— —	1 —	+ 0.13	— 0.14	— 0.01
4 —	13 —	3 —	2 —	5 —	11 —	9 —	2 —	— 2	3 —	+ 1.78	—	+ 1.78
3 —	14 —	— —	11 —	17 —	1 —	— —	— —	— —	— —	+ 0.46	—	+ 0.46
—	— —	— —	— —	— —	— —	11 —	— —	— 1	— 1	+ 1.92	— 0.06	+ 1.86
4	— 5	— 3	— 4	— 3	— 4	— 5	— 5	— 5	— 5	—	— 0.83	— 0.83
+0.37	+1.22	+1.37	+2.47	+3.23	+3.20	+4.08	+3.97	+2.95	+2.86	+51.17		+47.89
-0.17	—0.21	—0.17	—0.17	—0.13	—0.12	—0.16	—0.13	—0.12	—0.11		— 3.28	

Геліографъ. Январь. Павловскъ.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi.
	h							h	h	h	h	h
1	9.0									—	—	—
2	9.0									—	—	—
3	9.0									—	—	—
4	9.0									—	—	—
5	9.0									—	0.1	0.9
6	9.0									—	—	—
7	9.0									—	0.5°	1.0°
8	9.0									—	—	—
9	8.9								—	—	—	—
10	8.9								—	—	—	—
11	8.9								—	—	—	—
12	8.9								—	—	—	—
13	8.8								—	0.2°	—	—
14	8.8								—	—	—	—
15	8.8								—	—	—	—
16	8.8								—	—	—	—
17	8.7								—	—	—	—
18	8.7								—	—	—	—
19	8.7								—	—	—	—
20	8.7								—	—	—	—
21	8.6								—	—	—	—
24	8.6								—	—	—	—
23	8.6								—	—	—	—
24	8.5								—	—	—	—
25	8.5								—	—	—	—
26	8.5								—	—	—	—
27	8.4								—	—	0.4°	1.0
28	8.4								—	—	—	—
29	8.4								—	—	—	—
30	8.3								—	—	—	—
31	8.3								—	—	—	—
Сумма Somme	—								0.0	0.2	1.0	2.9

Февраль.

1	8.2								—	—	—	0.1°
2	8.2								—	—	0.0	0.1°
3	8.2								—	—	—	—
4	8.1								—	—	0.9	1.0
5	8.1								—	0.2	1.0	1.0
6	8.0								—	—	0.3	0.5
7	8.0								—	—	—	—
8	8.0								—	0.5	0.3	0.2
9	7.9							—	0.2	0.6	—	0.0
10	7.9							—	0.4°	—	—	0.2°
11	7.8							—	—	—	—	0.0
12	7.8							—	—	—	—	—
13	7.7							—	—	—	—	—
14	7.7							—	—	—	—	—
15	7.6							—	—	—	—	1.0
16	7.6							—	1.0	1.0	1.0	1.0
17	7.6							—	—	—	—	—
18	7.5							—	—	—	—	—
19	7.5							—	—	—	—	—
20	7.4							—	0.2°	—	—	—
21	7.4							—	—	—	—	—
22	7.3							—	—	—	—	—
23	7.3							—	—	—	—	—
24	7.2							—	—	—	—	—
25	7.2							—	1.0	1.0	1.0	1.0
26	7.1							—	—	—	—	—
27	7.1							—	—	—	—	—
28	7.0							—	—	0.6	0.7	—
Сумма Somme	—							0.0	2.8	3.9	5.2	6.1

Pavlovsk. **Janvier.** Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	A/B
h	h	h	h					h	h	h	
—	—							3.1	—	6.1	—
—	—							3.1	—	6.1	—
—	—							3.1	—	6.1	—
—	—							3.2	—	6.2	—
0.0	—							3.2	2.8	6.2	0.45
—	—							3.2	—	6.2	—
—	—							3.3	2.4	6.3	0.38
—	—							3.3	—	6.3	—
—	—							3.3	—	6.4	—
—	—							3.4	—	6.5	—
—	—							3.4	—	6.5	—
—	—							3.4	—	6.5	—
—	—							3.5	0.2	6.7	0.03
—	—							3.5	—	6.7	—
—	—							3.5	—	6.7	—
—	—							3.6	—	6.8	—
—	—							3.6	0.4	6.9	0.06
—	—							3.6	—	6.9	—
—	—							3.7	0.1	7.0	0.01
—	—							3.7	—	7.0	—
—	—							3.8	—	7.2	—
—	—							3.8	—	7.2	—
—	—							3.8	—	7.2	—
—	—							3.9	—	7.4	—
—	—							3.9	—	7.4	—
—	—							4.0	—	7.5	—
0.2	—							4.0	3.4	7.6	0.45
—	—	—						4.1	—	7.7	—
—	—	—						4.1	—	7.7	—
—	—	—						4.1	—	7.8	—
—	—	—						4.2	—	7.9	—
0.2	0.0	0.0						—	9.3	212.7	0.04

Février.

0.8	—	—						4.2	1.5	8.0	0.19
—	—	—						4.3	0.2	8.1	0.02
1.0	0.2°	—						4.3	2.7	8.1	0.33
1.0	0.6	—						4.4	5.5	8.3	0.66
0.7	0.1	—						4.4	4.8	8.3	0.58
1.0	0.5	—						4.4	3.7	8.4	0.44
0.4	0.7	0.1°						4.5	1.2	8.5	0.14
0.2°	—	—						4.5	2.4	8.5	0.28
—	—	—						4.6	0.8	8.7	0.09
—	—	—						4.6	0.6	8.7	0.07
—	—	—						4.7	—	8.9	—
0.4	0.5	—						4.7	0.9	8.9	0.10
—	—	—						4.7	—	9.0	—
—	—	—						4.8	—	9.1	—
—	—	—						4.8	2.8	9.2	0.03
—	—	—						4.9	4.5	9.3	0.48
—	—	—						4.9	—	9.3	—
—	0.8	0.2						5.0	1.0	9.5	0.11
—	—	—						5.0	—	9.5	—
—	—	—						5.0	0.2	9.6	0.02
—	0.3	0.2°	—					5.1	0.5	9.7	0.05
—	—	—	—					5.1	—	9.8	—
0.5	0.0	—	—					5.2	1.8	9.9	0.18
—	—	—	—					5.2	—	10.0	—
0.6	0.1	0.5	—					5.3	7.1	10.1	0.70
—	—	—	—					5.3	—	10.2	—
—	—	—	—					5.3	—	10.2	—
—	—	—	—					5.4	1.4	10.4	0.13
6.6	3.8	1.0	0.0					—	43.6	256.2	0.17

Геліографъ. Мартъ. Павловскъ.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	h				h	h	h	h	h	h	h	h
1	7.0							—	—	—	—	—
2	6.9						—	—	—	—	—	—
3	6.9						—	—	—	—	—	—
4	6.8						—	—	—	—	—	—
5	6.8						—	—	—	—	—	—
6	6.7						—	—	—	—	—	—
7	6.7						—	—	—	0.1°	0.9	0.8
8	6.6						—	—	0.6	—	—	—
9	6.6						—	—	—	—	—	—
10	6.6						—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0
11	6.5						—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0
12	6.4						—	—	—	—	—	—
13	6.4						—	—	—	—	—	—
14	6.4						—	—	—	—	—	—
15	6.3						—	0.1°	—	0.7	0.7	—
16	6.2						—	—	—	—	—	—
17	6.2						—	—	—	—	—	—
18	6.2						—	—	—	—	—	0.3
19	6.1						—	—	—	—	—	—
20	6.0						—	—	—	—	—	—
21	6.0						—	—	—	—	—	—
22	6.0						—	—	—	—	—	—
23	5.9					—	—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0
24	5.9					—	0.2°	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
25	5.8					—	—	—	0.2°	0.9	0.7	0.7
26	5.8					—	—	—	—	—	—	—
27	5.7					—	—	—	—	—	—	—
28	5.7					—	—	—	—	—	—	—
29	5.6					—	—	—	—	—	—	—
30	5.6					—	0.0	0.5	0.1	0.9	1.0	1.0
31	5.5					—	—	0.4	0.4	0.3	0.2	0.7
Сумма Somme	—					0.0	0.2	4.3	5.3	6.9	7.5	7.5

Апрѣль.

1	5.4					—	—	—	—	0.3	0.8	0.6
2	5.4					—	—	—	—	—	—	—
3	5.4					—	—	—	—	—	—	—
4	5.3					—	—	—	—	—	—	0.8
5	5.3					—	—	—	—	—	—	—
6	5.2					—	—	—	—	—	—	—
7	5.2					—	0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
8	5.1					0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7
9	5.1					—	—	—	—	—	—	—
10	5.0					0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11	5.0					—	—	—	—	0.1	0.9	0.2
12	4.9				—	—	—	—	—	—	—	—
13	4.9				—	—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
14	4.8				—	0.4°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
15	4.8				—	—	0.1	0.5	1.0	0.8	1.0	1.0
16	4.7				—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17	4.7				—	0.4	1.0	1.0	1.0	0.8	0.3	—
18	4.6				—	—	—	—	—	0.0	0.7	0.3
19	4.6				—	—	—	—	—	0.0	0.1	—
20	4.5				—	—	—	—	—	—	—	—
21	4.5				—	—	—	—	—	—	0.1	—
22	4.4				—	—	—	—	—	—	—	—
23	4.4				—	—	1.0	1.0	1.0	0.8	0.8	0.9
24	4.3				—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
25	4.3				—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	4.2				0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
27	4.2				0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
28	4.2				—	—	—	0.1°	—	0.8	1.0	1.0
29	4.1				0.2°	0.2°	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
30	4.1				—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0
Сумма Somme	—				0.6	5.5	12.2	14.6	15.0	15.6	17.6	16.5

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	A/B
h	h	h	h	h	h			h	h	h	
—	—	—	—					5.4	—	10.4	—
—	—	—	—					5.5	—	10.6	—
—	—	—	—					5.5	—	10.6	—
—	—	—	—					5.6	—	10.8	—
—	—	—	—					5.6	—	10.8	—
—	—	—	—					5.6	—	10.9	—
—	—	—	—					5.7	1.8	11.0	0.16
—	—	—	—					5.7	0.6	11.1	0.05
1.0	1.0	1.0	0.1°					5.8	5.1	11.2	0.46
1.0	1.0	1.0	0.1					5.8	9.9	11.2	0.88
1.0	1.0	1.0	0.1					5.8	9.9	11.3	0.88
0.2	—	0.8	0.3					5.9	1.3	11.5	0.11
—	—	—	—					5.9	—	11.5	—
0.0	0.1°	0.2°	—					6.0	0.3	11.6	0.03
—	—	—	—					6.0	1.5	11.7	0.13
—	0.6	0.3	—					6.0	0.9	11.8	0.08
—	0.1°	—	—	—				6.1	0.1	11.9	0.01
—	—	—	—	—				6.1	1.9	11.9	0.16
—	—	—	—	—				6.2	—	12.1	—
—	—	—	—	—				6.2	—	12.2	—
—	—	—	—	—				6.2	—	12.2	—
—	—	—	—	—				6.3	—	12.3	—
1.0	1.0	1.0	0.7	—				6.3	10.5	12.4	0.85
—	—	—	—	—				6.4	6.1	12.5	0.49
—	—	—	—	—				6.4	2.9	12.6	0.23
—	—	—	—	—				6.4	—	12.6	—
—	0.8	1.0	0.8	—				6.5	2.6	12.8	0.20
—	—	—	—	—				6.5	—	12.8	—
—	—	—	—	—				6.6	—	13.0	—
—	—	—	—	—				6.6	4.3	13.0	0.33
0.3	0.4	—	—	—				6.6	2.8	13.1	0.21
4.5	6.0	6.3	2.1	0.0				—	62.5	365.4	0.17

Avril.

0.2	—	—	—	—				6.7	3.9	13.3	0.29
—	—	0.1	—	—				6.7	0.1	13.3	0.01
—	—	—	—	—				6.8	—	13.4	—
—	—	—	—	—				6.8	1.3	13.5	0.10
—	—	—	—	—				6.8	—	13.5	—
0.4	1.0	0.3	—	—				6.9	1.9	13.7	0.14
1.0	1.0	1.0	1.0	—				6.9	11.2	13.7	0.82
—	—	—	—	—				7.0	6.2	13.9	0.45
—	—	0.3	0.7	—				7.0	1.0	13.9	0.01
1.0	1.0	1.0	1.0	0.4°				7.0	12.5	14.0	0.89
—	—	—	—	—	—			7.1	1.2	14.1	0.09
—	—	—	—	—	—			7.1	—	14.2	—
1.0	1.0	1.0	1.0	0.4°	—			7.2	11.4	14.3	0.80
1.0	1.0	1.0	1.0	0.6°	—			7.2	13.0	14.4	0.90
1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	—			7.2	10.8	14.4	0.75
1.0	1.0	1.0	0.7°	0.3°	—			7.3	12.3	14.6	0.84
—	—	—	—	—	—			7.3	4.5	14.6	0.31
0.9	0.9	0.4	0.1°	—	—			7.4	5.2	14.8	0.35
—	—	—	—	—	—			7.4	0.1	14.8	0.01
—	—	—	—	—	—			7.4	—	14.9	—
1.0	0.5	0.9	0.5	0.6	—			7.5	4.2	15.0	0.28
—	—	—	—	0.2°	0.0			7.5	0.2	15.1	0.01
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°			7.6	12.7	15.2	0.84
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°			7.6	13.8	15.3	0.90
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°			7.6	14.2	15.3	0.93
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°			7.7	14.4	15.5	0.93
1.0	1.0	0.8	0.7	—	—			7.7	12.7	15.5	0.82
1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—			7.8	9.7	15.6	0.62
1.0	1.0	1.0	0.9	0.7	—			7.8	12.9	15.7	0.82
0.2	0.6	0.7	1.0	0.9	—			7.8	11.2	15.7	0.71
15.7	16.0	15.5	14.6	9.3	0.7			—	292.6	435.2	0.47

Геліографъ. Май. Павловскъ.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi.
	h		h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
1	4.0				—	1.0	1.0	0.9	0.4	—	0.6	1.0
2	4.0				—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	3.9			—	—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	3.9			—	0.1°	0.5	0.9	0.8	0.4	0.3	0.2	0.0
5	3.8			—	—	—	—	0.1	0.4	0.2	0.1	0.3
6	3.8			—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2
7	3.8			—	—	—	0.9	1.0	1.0	0.8	0.7	1.0
8	3.7			—	0.3°	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
9	3.7			—	—	—	0.3	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
10	3.6			—	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
11	3.6			—	0.5	1.0	1.0	0.9	0.4	0.2	0.6	0.6
12	3.6			—	—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
13	3.5			—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
14	3.5			—	0.3°	1.0	0.5	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0
15	3.4			—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16	3.4			—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7
17	3.4			—	0.3	1.0	1.0	0.8	0.8	1.0	1.0	1.0
18	3.3			—	0.4°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19	3.3			—	0.2°	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
20	3.3			—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	3.2			—	—	—	—	—	—	—	—	—
24	3.2			—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	3.2			—	—	—	—	0.7	1.0	1.0	0.7	0.2
24	3.1			—	—	0.3	0.5	0.7	0.7	0.6	0.1	0.6
25	3.1			0.2°	1.0	1.0	0.5	0.6	0.6	0.5	0.7	0.8
26	3.1			0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0
27	3.0			—	—	0.1	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6
28	3.0			0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
29	3.0			0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
30	3.0			—	0.0	0.2	0.1	—	0.5	0.8	0.7	0.6
31	2.9		—	—	—	—	—	0.9	1.0	1.0	0.4	0.1°
Сумма Somme	—		0.0	0.8	8.2	18.6	21.4	23.4	24.2	23.3	22.8	21.7

Іюнь.

1	2.9		—	—	0.5	1.0	1.0	—	0.9	1.0	1.0	1.0
2	2.9		—	0.2°	0.9	0.7	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	2.9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	2.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	2.8		—	—	—	—	—	0.1	0.7	0.5	0.4	0.8
6	2.8		—	—	—	0.3	0.8	1.0	1.0	0.1	0.2	—
7	2.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	2.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0
9	2.8		—	—	0.3°	0.5	0.4	1.0	0.4	0.0	0.4	0.1
10	2.7		—	0.3°	0.6	0.2	0.5	0.8	1.0	1.0	0.9	0.8
11	2.7		—	0.0	0.9	1.0	0.8	1.0	0.2	—	—	0.3
12	2.7		—	—	0.3	0.4	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
13	2.7		—	—	—	—	0.0	0.0	—	—	—	—
14	2.7		—	—	—	0.2°	0.2°	0.3	0.8	0.5	0.0	—
15	2.7		—	—	0.9	0.8	1.0	1.0	0.9	0.9	0.6	0.7
16	2.7		—	—	1.0	0.9	0.9	0.3	0.1	—	0.4	0.4
17	2.7		—	0.3°	1.0	1.0	0.8	0.9	1.0	1.0	0.9	1.0
18	2.7		—	0.2°	0.6	0.8	1.0	0.5	—	—	0.5	—
19	2.7		—	—	—	—	0.7	1.0	0.7	1.0	0.9	1.0
20	2.7		—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
21	2.7		—	—	0.0	—	—	—	—	—	—	—
22	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	2.7		—	—	—	0.2	0.3	—	—	0.3	0.9	1.0
24	2.7		—	0.4°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
25	2.7		—	—	0.0	0.2	0.5	0.1	0.2	0.5	0.9	0.9
26	2.7		—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
27	2.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	2.8		—	—	—	—	—	—	0.1	1.2	0.9	0.7
29	2.8		—	—	0.6	0.9	1.0	1.0	1.0	0.7	0.6	1.0
30	2.8		—	0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Сумма Somme	—		0.0	2.6	11.6	13.1	15.2	15.0	15.0	14.7	15.5	15.7

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	A/B
h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	
0.7	0.9	0.1	—	—	—			7.9	8.5	15.9	0.53
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°			7.9	14.3	15.9	0.90
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4			8.0	13.9	16.1	0.86
0.1°	0.8	0.2	—	—	—			8.0	4.3	16.1	0.27
0.1	0.8	1.0	1.0	0.6	0.1			8.0	5.1	16.2	0.31
1.0	1.0	1.0	0.4	—	—	—		8.1	11.4	16.3	0.70
1.0	1.0	0.5	0.0	—	—	—		8.1	9.6	16.3	0.59
1.0	1.0	0.9	0.8	0.2	—	—		8.2	13.1	16.5	0.79
0.8	1.0	1.0	0.9	0.9	—	—		8.2	11.7	16.5	0.71
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	—		8.2	14.2	16.6	0.86
0.0	0.7	0.9	0.1	—	—	—		8.3	7.1	16.7	0.43
0.6	0.8	0.7	0.5	0.6	—	—		8.3	11.4	16.7	0.68
0.9	0.4	—	—	—	—	—		8.4	10.9	16.9	0.64
1.0	0.2	0.8	1.0	1.0	0.4	—		8.4	12.3	16.9	0.73
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—		8.4	15.3	17.0	0.90
0.4°	0.8	0.2	0.7	—	0.2°	—		8.5	9.5	17.1	0.56
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—		8.5	14.3	17.1	0.84
1.0	1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	—		8.5	15.1	17.2	0.88
0.1	—	—	—	—	—	—		8.6	9.1	17.3	0.53
—	0.4	0.5	—	—	0.5°	—		8.6	1.4	17.3	0.08
—	—	—	—	—	—	—		8.7	—	17.5	—
—	—	—	—	—	—	—		8.7	—	17.5	—
0.4	0.9	1.0	0.3	0.9	0.8	—		8.7	9.4	17.5	0.54
0.5	0.8	0.5	0.6	0.3	0.2	—		8.8	6.7	17.7	0.34
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	—		8.8	13.1	17.7	0.74
0.9	1.0	0.9	1.0	0.2	—	—		8.8	14.0	17.7	0.79
0.1	0.1°	0.8	0.7	0.9	0.9	—		8.9	9.7	17.9	0.54
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—		8.9	16.2	17.9	0.91
1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	0.3	—		8.9	15.3	17.9	0.85
—	—	—	—	—	—	—		9.0	3.4	18.0	0.19
0.1°	0.9	0.8	0.3	0.3	0.9	—		9.0	7.0	18.1	0.39
19.0	22.5	20.8	17.2	14.7	9.0	0.0		—	307.3	528.0	0.58

Juin.

				h	h	h					
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°		9.0	14.6	18.1	0.81
0.8	1.0	1.0	1.0	0.4	—	—		9.0	13.8	18.1	0.76
—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	—	18.2	—
0.0	0.1	—	—	—	—	—	—	9.1	0.1	18.3	0.00
1.0	0.9	1.0	1.0	0.7	0.2°	—	—	9.1	10.3	18.3	0.56
—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	3.4	18.3	0.19
—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	—	18.4	—
—	0.1	—	—	—	—	—	—	9.2	0.4	18.1	0.02
0.5	0.2	0.2	—	—	—	—	—	9.2	4.7	18.4	0.26
0.7	0.3	0.5	0.8	0.9	0.7	0.2°	—	9.2	11.2	18.5	0.61
0.5	0.7	0.9	1.0	1.0	1.0	0.3°	—	9.2	11.4	18.5	0.62
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—	—	9.3	13.9	18.6	0.75
—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	18.6	—
—	—	—	—	0.1	0.1°	—	—	9.3	0.22	18.6	0.12
1.0°	0.8	0.9	0.7	—	—	—	—	9.3	10.9	18.6	0.59
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°	—	9.3	11.9	18.6	0.64
0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°	—	9.3	16.1	18.6	0.87
0.0	0.4	—	—	—	—	—	—	9.3	4.0	18.6	0.21
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	—	9.3	13.4	18.6	0.72
1.0	1.0	0.8	0.9	0.9	0.4	0.0	—	9.3	15.5	18.6	0.83
—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	18.6	—
0.3	0.1°	0.8	0.3	0.6	0.2	0.3°	—	9.3	2.7	18.6	0.14
0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°	—	9.3	10.5	18.6	0.56
1.0	1.0	0.9	1.0	0.1	0.2°	—	—	9.3	14.6	18.6	0.78
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	—	9.3	11.6	18.6	0.62
0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.3°	—	9.3	16.5	18.6	0.89
—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	18.5	—
0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.2°	—	9.3	9.2	18.5	0.50
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°	—	9.3	14.9	18.5	0.81
1.0	0.9	1.0	0.6	—	—	—	—	9.3	13.7	18.5	0.74
16.7	17.5	18.0	18.3	14.7	12.0	3.1	—	—	251.5	554.5	0.45

Геліографъ. Іюль. Павловскъ.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	h		h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
1	2.8		—	0.4°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.1
2	2.8		—	1.0°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0
3	2.9		—	—	0.8°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.1	0.7
4	2.9		—	—	0.3°	0.0	0.1	0.1°	0.9	1.0	0.5	—
5	2.9		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	2.9		—	—	—	—	0.1	0.5	0.5	0.2°	0.2°	0.1°
7	2.9		—	—	0.4	0.2	0.2	—	—	—	0.4	0.5
8	3.0			—	0.1	0.7	0.4	0.3	0.2	0.9	1.0	0.9
9	3.0			—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.8	0.5
10	3.0			—	0.2	1.0	0.9	1.0	1.0	0.8	0.0	0.5
11	3.0			—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.8	1.0
12	3.1			—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
13	3.1			0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
14	3.1			—	0.9	0.2	—	—	—	—	—	—
15	3.2			—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16	3.2			—	0.2	0.3	—	0.1	—	—	—	0.2
17	3.2			—	0.5	0.1	—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0
18	3.3			—	1.0°	0.9	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	1.0
19	3.3			—	—	0.3	0.7	0.3	0.1	0.1	0.2	0.8
20	3.3			—	—	—	—	0.1	0.4°	0.9	0.5	0.4
21	3.4			—	—	—	—	0.6	0.9	0.7	0.7	1.0
22	3.4			—	—	0.7	0.9	0.9	1.0	0.4	0.3	0.2°
23	3.4			—	0.2°	1.0°	1.0	1.0	0.4	1.0	1.0	1.0
24	3.5			—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.0
25	3.5			—	—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	3.5			—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
27	3.6			—	0.9°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
28	3.6			—	—	—	0.5	0.8°	0.1	—	—	—
29	3.6			—	—	—	—	—	—	—	0.1	—
30	3.7			—	—	—	—	—	—	—	—	—
31	3.7			—	—	—	—	0.2	0.9	1.0	1.0	1.0
Сумма Somme	—		0.0	1.7	11.8	16.3	16.8	18.4	19.4	19.4	18.0	18.9

Августъ.

1	3.8			—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.7
2	3.8			—	—	—	—	—	—	0.1	—	0.2°
3	3.8			—	—	0.7	0.9	—	0.2	1.0	1.0	1.0
4	3.9			—	0.3°	1.0°	1.0°	1.0	0.5	0.8	1.0	1.0
5	3.9			—	0.4°	0.9	0.2°	0.2°	0.5	0.5	0.2	0.8
6	4.0				0.5°	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—	0.2
7	4.0				—	—	0.0	0.1	0.7	1.0	1.0	1.0
8	4.0				—	—	0.2	0.8	0.9	0.1	0.8	0.6
9	4.1				—	—	0.2	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
10	4.1				—	0.5°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11	4.1				—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
12	4.2				—	—	—	0.5	—	—	0.0	—
13	4.2				—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
14	4.3				—	—	—	—	—	—	—	—
15	4.3				—	—	—	—	—	—	0.3	0.2
16	4.3				—	—	—	0.5°	0.2	0.5	0.5	0.3
17	4.4				—	0.1°	1.0	1.0	1.0°	1.0°	1.0	1.0
18	4.4				—	—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19	4.5				—	—	0.7	0.9	0.7	0.3	0.9	0.5
20	4.5				—	—	—	—	0.1	0.5	—	—
21	4.5				—	0.2°	1.0	0.8	1.0	0.8	—	—
22	4.6				—	0.7°	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	—
23	4.6				—	—	0.4	0.9	1.0	0.7	—	0.2
24	4.7				—	—	—	—	—	—	—	—
25	4.7				—	—	—	—	—	—	—	—
26	4.7				—	—	—	—	—	—	—	—
27	4.8				—	—	—	—	—	—	0.1	—
28	4.8				—	—	—	—	—	0.5°	1.0	1.0
29	4.9				—	—	—	—	—	—	—	—
30	4.9				—	—	—	—	—	—	—	—
31	4.9				—	—	—	—	—	—	—	—
Сумма Somme	—			0.0	1.2	7.0	11.1	13.6	13.8	14.3	13.8	13.5

Pavlovsk. **Juillet.** Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	A/B
h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	
—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	7.7	18.5	0.42
0.9	0.9	0.5	—	0.0	0.1°	—	—	9.3	13.2	18.5	0.71
0.2°	—	0.2	0.3	0.5	0.5	—	—	9.3	8.8	18.4	0.48
0.5	0.3	—	—	—	—	—	—	9.3	4.5	18.4	0.24
—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	18.4	—
0.1°	—	—	0.2	—	0.1°	0.1°	—	9.2	2.1	18.3	0.11
0.3	0.2°	—	0.6°	0.3°	0.1°	—	—	9.2	3.2	18.3	0.17
1.0	0.3	0.9	0.7	0.9	0.2	—	—	9.2	10.4	18.2	0.57
0.4	0.2	0.1	0.5	0.3	—	—	—	9.2	9.8	18.2	0.54
0.7	1.0	0.8	0.1	0.3	0.1	—	—	9.2	9.6	18.2	0.53
0.6	0.4	0.7	0.2	0.1	0.9	0.2°	—	9.1	12.1	18.1	0.67
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	—	9.1	15.7	18.0	0.87
1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.5°	—	—	9.1	15.7	18.0	0.87
0.6	0.9	0.8	0.7	0.1	1.0	0.1	—	9.1	5.3	18.0	0.29
1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	—	—		9.0	14.2	17.8	0.80
0.1	—	0.2	0.1	0.9	1.0	—		9.0	3.6	17.8	0.20
0.6	0.8	0.4	0.4	0.2	0.5	—		9.0	10.0	17.8	0.56
0.8	0.2	0.3	0.5	0.9	0.6	—		8.9	13.0	17.6	0.74
0.1	0.1	1.0	1.0	1.0	0.3	—		8.9	6.9	17.6	0.39
1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	—	—		8.9	9.0	17.6	0.51
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—		8.8	11.5	17.4	0.66
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0°	—		8.8	12.3	17.4	0.71
1.0	0.8	—	—	0.1°	—	—		8.8	9.7	17.4	0.56
0.8	0.5	1.0	1.0	1.0	0.6	—		8.7	8.6	17.2	0.50
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9°	—		8.7	14.8	17.2	0.86
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°		8.7	15.6	17.2	0.91
1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	0.2°	—		8.6	14.4	17.0	0.85
0.1°	—	—	—	—	—	—		8.6	1.5	17.0	0.09
0.2	0.1	1.0	0.4	—	—	—		8.6	2.7	17.0	0.16
0.1	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	—		8.5	4.8	16.8	0.29
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0°	0.7	—		8.5	11.8	16.8	0.70
19.1	17.6	18.9	17.6	15.9	12.7	0.8	0.0	—	282.5	550.1	0.51

Août.

0.4	—	—	—	—	—	—		8.4	3.3	16.6	0.20
0.7	0.9	1.0	1.0	1.0	0.8	—		8.4	6.1	16.6	0.37
—	—	0.1	1.0	1.0	0.6	—		8.4	9.1	16.6	0.55
1.0	0.8	0.9	0.9	—	—	—		8.3	12.2	16.4	0.64
1.0	0.6	—	0.6	1.0	0.8	—		8.3	9.6	16.4	0.59
—	0.9	0.4	0.7	—	0.1°	—		8.2	7.3	16.2	0.45
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—		8.2	11.4	16.2	0.70
0.5	—	0.5	0.8	1.0	—	—		8.2	6.4	16.2	0.40
—	—	—	0.3	0.3°	—	—		8.1	7.2	16.0	0.45
1.0	1.0	1.0	0.2	—	—	—		8.1	11.7	16.0	0.73
0.6	—	0.3	1.0	0.1	—			8.0	10.7	15.9	0.67
—	—	—	—	—	—			8.0	0.5	15.8	0.03
1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	—			7.9	13.3	15.7	0.85
—	—	—	—	—	—			7.9	—	15.6	—
0.2	1.0	0.1	0.7	1.0	0.1°			7.8	4.8	15.5	0.31
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°			7.8	8.8	15.5	0.57
0.3	—	—	—	—	—			7.7	8.4	15.3	0.55
1.0	0.6°	—	0.7	0.6	—			7.7	10.5	15.3	0.69
1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	—			7.7	9.0	15.2	0.59
0.7	0.8	0.6	0.5	0.1	—			7.6	3.5	15.1	0.23
1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—			7.6	9.8	15.1	0.65
0.4	0.1	0.5	0.5°	—	—			7.5	8.1	14.9	0.54
1.0	1.0	0.9	0.0	—	—			7.5	7.2	14.9	0.48
—	—	—	—	—	—			7.4	—	14.7	—
—	—	—	—	—	—			7.4	—	14.7	—
—	—	—	—	—	—			7.3	—	14.6	—
0.3	0.8	1.0	1.0	0.9	—			7.3	4.1	14.5	0.28
0.2	—	—	—	—	—			7.2	4.7	14.4	0.33
—	—	—	—	—	—			7.2	—	14.3	—
—	—	—	—	—	—			7.1	0.1	14.2	0.01
0.0	—	0.1	0.0	—	—			7.1	0.1	14.2	0.01
14.3	13.5	12.4	14.9	10.3	3.3	0.0		—	187.9	478.6	0.39

Геліографъ. Сентябрь. Павловскъ.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	h					h	h	h	h	h	h	h
1	5.0					—	0.4	1.0	0.7	0.7	0.3	—
2	5.0					—	—	—	0.1	0.2	0.2	0.4
3	5.0					—	0.3	0.0	0.3	0.2	0.1	0.7
4	5.1					—	0.1°	0.3°	0.9	0.9	0.5	0.5
5	5.1					—	—	—	—	—	—	—
6	5.2					—	0.1°	0.0	—	—	0.7	0.8
7	5.2					—	—	—	—	—	—	—
8	5.2					—	0.7°	1.0	1.0	0.7	—	—
9	5.3					—	—	—	—	—	—	—
10	5.3					—	—	0.3°	0.6	0.2	0.8	0.1
11	5.4					—	0.7°	1.0°	1.0	1.0	1.0	1.0
12	5.4					—	0.3°	1.0°	1.0	1.0	1.0	1.0
13	5.4					—	0.3°	0.9°	1.0	0.1	0.5	0.4
14	5.5					—	—	—	0.6	1.0	1.0	0.7
15	5.5					—	0.3	1.0	1.0	1.0	0.2	0.2°
16	5.5					—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17	5.6					—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	5.6					—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19	5.7					—	—	—	—	—	—	—
20	5.7					—	—	—	—	0.5	1.0	0.1
21	5.7					—	—	—	0.4	0.4°	0.1°	—
24	5.8					—	0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4
23	5.8					—	—	—	—	—	—	—
24	5.9					—	—	0.1°	—	—	—	—
25	5.9					—	—	—	—	—	—	0.4
26	5.9					—	0.8°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
27	6.0						—	—	—	—	—	—
28	6.0						—	—	—	—	—	—
29	6.0						—	—	—	—	—	—
30	6.1						—	—	0.9	0.1	0.0	0.2
Сумма Somme	—					0.0	5.7	11.6	14.5	13.0	12.4	10.9

Октябрь.

1	6.1						—	0.1°	0.1	0.4°	1.0	0.4
2	6.2						—	—	—	—	—	—
3	6.2						—	—	—	0.1	1.0	0.6
4	6.2						—	—	—	—	—	—
5	6.3						—	—	—	—	—	—
6	6.3						—	—	—	—	—	—
7	6.4						—	—	—	—	—	—
8	6.4						—	—	—	—	—	—
9	6.4						—	—	—	—	—	—
10	6.5						—	—	0.2	0.6	1.0	0.9
11	6.5						—	—	—	—	—	—
12	6.6						—	—	—	—	—	—
13	6.6						—	—	—	—	—	—
14	6.6						—	—	—	—	—	—
15	6.7						—	—	0.0	0.4	0.7	0.9
16	6.7						—	—	—	0.7	0.8°	0.5
17	6.8						—	—	—	—	—	0.0
18	6.8						—	—	—	—	—	—
19	6.9						—	—	—	—	—	—
20	6.9						—	—	—	—	—	—
21	6.9						—	—	—	0.0	0.3	0.4
22	7.0							—	—	—	—	—
23	7.0							—	—	—	—	—
24	7.1							—	—	—	—	—
25	7.1							—	—	—	—	0.0
26	7.1							—	0.3	1.0	1.0	1.0
27	7.2							—	—	—	0.5	0.9
28	7.2							—	—	0.6°	0.6	—
29	7.3							—	—	—	—	—
30	7.3							—	—	—	—	—
31	7.4							—	—	—	—	0.8°
Сумма Somme	—						0.0	0.1	0.6	3.8	6.9	6.4

Pavlovsk. **Septembre.** Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	A/B
h	h	h	h	h				h	h	h	
—	—	—	—	—				7.0	3.1	14.0	0.22
0.3	0.7°	0.3	—	—				7.0	2.2	14.0	0.16
0.5	0.1	0.5	0.2	—				6.9	4.9	13.9	0.35
0.1°	—	—	—	—				6.9	3.4	13.8	0.25
—	—	0.1	0.1°	—				6.8	0.2	13.7	0.01
1.0	0.4	0.3	0.0	—				6.8	4.9	13.6	0.36
—	—	—	0.1°	0.3°				6.7	0.4	13.5	0.03
0.6	0.9	0.3°	0.4°	—				6.7	6.0	13.5	0.44
1.0	1.0	0.9°	—	—				6.6	3.8	13.3	0.29
0.3	—	0.5°	0.1°	—				6.6	3.2	13.3	0.24
1.0	1.0	1.0°	1.0°	0.2°				6.5	11.9	13.1	0.91
1.0	1.0	1.0°	1.0°	—				6.5	11.3	13.1	0.86
—	—	—	—	—				6.4	3.2	13.0	0.25
0.2	0.3°	—	0.0	—				6.4	4.3	12.9	0.33
0.2	0.6	1.0	—	—				6.3	5.9	12.8	0.46
1.0	1.0	1.0	0.8	—				6.3	11.6	12.8	0.91
1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°				6.2	11.6	12.6	0.92
1.0	1.0	1.0	0.6	—				6.2	10.9	12.6	0.87
—	—	—	—	—				6.1	—	12.4	—
0.1	0.2	0.3°	0.2°	—				6.1	2.9	12.4	0.23
—	—	—	—					6.0	0.9	12.3	0.07
0.8	0.3	—	—					6.0	7.1	12.2	0.58
0.1	0.6	0.1	—					5.9	0.8	12.1	0.07
—	—	—	—					5.9	0.1	12.0	0.01
—	—	—	—					5.8	0.7	11.9	0.06
1.0	1.0	0.6	—					5.8	10.4	11.9	0.87
—	—	—	—					5.7	—	11.7	—
—	—	—	—					5.7	—	11.7	—
—	—	—	—					5.6	—	11.6	—
0.1	—	—	—					5.6	1.3	11.5	0.11
11.3	11.1	9.9	5.5	0.8				—	127.0	383.2	0.33

Octobre.

—	—	—	—					5.5	2.1	11.4	0.18
—	—	—	—					5.5	—	11.3	—
0.1	0.1	—	—					5.4	2.9	11.2	0.26
—	—	—	—					5.4	0.0	11.2	—
—	—	—	—					5.3	—	11.0	—
1.0	0.7	—	—					5.3	2.1	11.0	0.19
0.1°	0.1°	0.0	—					5.2	0.2	10.8	0.02
—	—	—	—					5.2	—	10.8	—
—	—	—	—					5.1	—	10.7	—
—	—	—	—					5.1	2.7	10.6	0.25
—	—	—						5.0	—	10.5	—
0.2	0.9	0.1°						5.0	1.5	10.4	0.14
—	—	—						4.9	—	10.3	—
0.5	0.3	—						4.9	0.8	10.3	0.08
0.8	0.7	0.1°						4.8	5.6	10.1	0.55
0.2	—	0.0						4.8	3.0	10.1	0.30
0.0	—	—						4.7	0.0	9.9	—
—	—	—						4.7	—	9.9	—
—	—	—						4.6	—	9.7	—
—	—	—						4.6	—	9.7	—
0.8	0.2	—						4.6	2.6	9.7	0.27
—	—	—						4.5	—	9.5	—
—	—	—						4.5	—	9.5	—
—	—	—						4.4	—	9.3	—
—	—	—						4.4	0.0	9.3	—
1.0	0.6	—						4.3	6.9	9.2	0.75
—	—	—						4.3	3.1	9.1	0.34
—	—	—						4.2	1.2	9.0	0.13
—	—	—						4.2	—	8.9	—
—	—	—						4.1	—	8.8	—
—	—	—						4.1	1.9	8.7	0.22
4.7	3.6	0.2	0.0					—	36.6	311.9	0.12

Геліографъ. **Ноябрь.** Павловскъ.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	h							h	h	h	h	h
1	7.4							—	0.1	1.0	0.9	0.1°
2	7.4							—	0.1	1.0	1.0	1.0
3	7.5							—	0.8°	0.4	0.8	0.8
4	7.5							0.2°	0.4°	—	0.9	0.3
5	7.6							—	—	—	—	—
6	7.6							—	—	—	—	—
7	7.7							—	0.8°	0.3°	—	0.7
8	7.7							—	0.3°	0.8°	0.1	—
9	7.7							—	—	—	0.8	0.9
10	7.8							—	—	—	—	0.4
11	7.8							—	—	—	—	—
12	7.9							—	—	—	—	0.0
13	7.9							—	0.7°	1.0	0.8	0.1
14	7.9							—	—	—	—	—
15	8.0								—	—	—	0.0
16	8.0								—	—	0.1	—
17	8.1								—	—	—	—
18	8.1								—	0.1°	—	—
19	8.2								—	0.6	1.0	1.0
20	8.2								0.1°	1.0°	0.1	0.9
21	8.2								—	—	—	—
22	8.3								—	—	—	0.5°
23	8.3								—	—	—	—
24	8.3								0.0	—	—	—
25	8.4								—	—	0.8	1.0
26	8.4								—	—	—	—
27	8.5								—	—	—	—
28	8.5								—	—	—	—
29	8.5								—	—	—	—
30	8.6								—	—	—	—
Сумма Somme	—							0.2	3.3	6.2	7.3	7.7

Декабрь.

1	8.6								—	0.4	0.5	0.7
2	8.6								—	—	—	—
3	8.7								—	—	—	—
4	8.7								—	—	—	—
5	8.7								—	—	—	—
6	8.8								—	—	—	—
7	8.8								—	—	—	—
8	8.8								—	—	—	—
9	8.8								—	0.7°	1.0	1.0
10	8.9								—	0.8°	1.0	1.0
11	8.9								—	—	—	—
12	8.9								—	—	—	—
13	8.9								—	—	—	—
14	8.9								—	—	—	—
15	9.0									—	—	—
16	9.0									—	—	—
17	9.0									—	—	—
18	9.0									—	—	—
19	9.0									—	—	—
20	9.0									0.1°	0.5°	—
21	9.0									0.1°	0.3°	0.3°
22	9.1									—	—	—
23	9.1									—	0.3	—
24	9.1									0.1°	1.0	1.0
25	9.1									—	—	0.8
26	9.1									—	—	—
27	9.1									—	—	—
28	9.1									—	—	—
29	9.1									—	—	—
30	9.1									—	—	—
31	9.1									0.4°	1.0	1.0
Сумма Somme	—								0.0	2.6	5.6	5.8

Pavlovsk. **Novembre.** Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	A/B
h	h	h						h	h	h	
—	—	—						4.1	2.1	8.7	0.24
0.7°	0.4°							4.0	5.6	8.6	0.65
0.5	—							4.0	5.3	8.5	0.62
—	—							3.9	1.8	8.4	0.21
—	—							3.9	—	8.3	—
0.6°	—							3.8	1.6	8.2	0.20
—	—							3.8	1.9	8.1	0.23
0.1°	—							3.8	1.6	8.1	0.20
—	0.1°							3.7	2.3	8.0	0.29
—	—							3.7	0.4	7.9	0.05
—	—							3.7	—	7.9	—
0.3	—							3.6	1.5	7.7	0.20
—	—							3.6	2.6	7.7	0.34
—	—							3.5	—	7.6	—
0.9	—							3.5	1.9	7.5	0.25
—	—							3.5	0.1	7.5	0.01
—	—							3.4	—	7.3	—
0.0	—							3.4	0.1	7.3	0.01
0.1°	—							3.4	4.7	7.2	0.65
—	—							3.3	2.2	7.1	0.31
—	—							3.3	—	7.1	—
—	—							3.3	1.5	7.0	0.21
—	—							3.2	—	6.9	—
0.1°	—							3.2	0.1	6.9	0.01
0.8°	—							3.2	4.6	6.8	0.68
—	—							3.2	—	6.8	—
—	—							3.1	—	6.6	—
—	—							3.1	—	6.6	—
—	—							3.1	—	6.6	—
—	—							3.1	—	6.5	—
4.1	0.5	0.0						—	41.9	225.4	0.19

Décembre.

—								3.0	1.6	6.4	0.25
—								3.0	—	6.4	—
—								3.0	—	6.3	—
—								3.0	—	6.3	—
—								3.0	—	6.3	—
—								3.0	—	6.2	—
—								2.9	—	6.1	—
—								2.9	—	6.1	—
0.2								2.9	4.9	6.1	0.80
—								2.9	4.1	6.0	0.68
—								2.9	—	6.0	—
—								2.9	—	6.0	—
—								2.9	—	6.0	—
—								2.9	—	6.0	—
—								2.9	—	5.9	—
—								2.9	0.1	5.9	0.02
—								2.9	—	5.9	—
—								2.9	—	5.9	—
—								2.9	—	5.9	—
—								2.9	0.6	5.9	0.10
—								2.9	1.6	5.9	0.27
—								2.9	—	5.8	—
—								2.9	0.3	5.8	0.05
0.5°								2.9	4.5	5.8	0.78
0.4°								3.0	2.6	5.9	0.44
—								3.0	—	5.9	—
—								3.0	—	5.9	—
—								3.0	—	5.9	—
—								3.0	—	5.9	—
—								3.0	—	5.9	—
0.6°	—							3.1	5.0	6.0	0.83
1.7	0.0							—	25.3	186.3	0.14

Осадки. Ombrographe Rordanz. Выводъ. — Résumé. Pluviomètre enregistreur Rohrdanz. Précipita

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за сутки.
Янв.	0.85	1.13	1.51	1.10	1.37	1.14	1.12	1.49	0.82	0.97	0.85	1.25	2.05	1.92	1.01	1.17	1.53	1.39	1.01	0.65	0.86	0.98	0.66	0.57	0.95	27.[illegible]
Февр.	1.08	1.38	1.15	0.60	0.83	0.68	0.91	0.66	0.64	0.28	0.47	0.51	0.76	0.78	0.74	1.13	2.45	3.83	2.45	1.46	1.21	1.77	1.34	1.25	0.98	28.[illegible]
Мрт.	0.79	0.89	0.56	0.93	0.80	0.77	0.20	0.49	0.52	0.64	0.31	0.16	0.16	0.19	0.48	0.43	1.21	2.35	1.23	1.16	1.47	2.48	3.02	1.70	0.79	22.[illegible]
Апр.	0.88	0.25	0.36	0.30	0.59	0.59	0.67	0.21	0.58	1.70	1.19	0.94	0.69	0.67	1.37	1.01	4.01	4.04	4.96	2.53	1.70	1.59	1.14	0.96	0.88	32.[illegible]
Май	0.06	0.06	0.29	0.47	0.36	0.45	1.04	0.09	0.00	0.04	0.04	0.00	1.22	0.00	0.22	0.42	0.00	2.42	0.77	0.62	0.38	1.10	0.11	0.07	0.06	10.[illegible]
Іюнь	1.07	2.72	0.70	2.52	1.89	3.03	5.11	2.51	3.62	4.31	1.80	3.05	1.98	2.12	3.23	1.74	1.70	3.26	16.69	10.54	6.33	3.63	12.28	3.53	1.07	99.[illegible]
Іюль	10.03	5.29	4.64	1.10	4.57	2.22	2.72	12.11	1.49	0.23	0.95	5.63	0.96	1.79	6.12	2.94	4.93	4.01	7.06	4.50	4.07	6.67	5.96	13.92	10.04	113.[illegible]
Авг.	0.54	0.55	0.38	0.81	1.98	1.77	1.43	12.28	0.97	1.34	1.51	1.59	3.12	1.74	1.02	2.15	5.48	2.02	0.99	3.65	10.55	3.64	2.67	2.53	0.55	64.[illegible]
Сент.	0.97	1.10	1.77	1.50	4.14	3.10	2.16	2.13	0.33	0.99	4.06	1.30	3.98	2.82	8.29	3.34	1.45	1.41	3.19	0.72	0.35	0.91	0.82	0.72	0.95	51.[illegible]
Окт.	0.82	0.89	0.82	1.85	1.79	3.97	4.52	2.32	1.87	2.98	0.45	1.23	2.97	0.75	1.56	1.29	2.09	3.71	0.27	0.05	0.29	0.93	0.73	0.40	0.82	38.[illegible]
Нояб.	2.43	2.45	1.57	2.38	2.83	1.62	1.95	1.02	2.73	1.65	1.62	1.06	0.99	0.78	1.36	0.92	1.39	1.66	3.11	1.29	2.09	3.81	2.85	2.88	3.34	47.[illegible]
Дек.	3.77	3.05	2.23	2.64	4.33	3.32	1.71	1.33	1.46	1.19	0.68	1.03	1.04	1.11	0.33	0.37	1.22	1.37	2.47	3.23	3.20	4.08	3.97	2.95	2.86	51.[illegible]
Годъ	23.29	19.76	15.98	16.20	25.48	22.66	23.54	36.64	15.03	16.32	13.93	17.75	19.92	14.67	25.73	16.91	27.46	31.47	44.20	30.40	32.50	31.59	35.55	31.48	23.29	588.[illegible]

Испареніе. Атмографъ Рорданца. — Evaporomètre enregistreur Rohrdanz. Evapor

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за сутки.
Янв.	0.07	0.08	0.10	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07	0.06	0.03	0.02	0.02	0.02	0.06	0.04	0.10	0.10	0.08	0.08	0.08	0.10	0.10	0.13	0.11	0.07	1.[illegible]
Фев.	0.07	0.04	0.07	0.09	0.16	0.20	0.19	0.17	0.18	0.11	0.22	0.24	0.30	0.22	0.24	0.28	0.25	0.18	0.19	0.15	0.10	0.11	0.14	0.10	0.07	4.[illegible]
Мрт.	0.27	0.18	0.20	0.18	0.22	0.20	0.19	0.22	0.20	0.23	0.27	0.37	0.49	0.74	0.79	0.84	0.77	0.68	0.60	0.48	0.46	0.40	0.41	0.24	0.29	9.[illegible]
Апр.	0.51	0.42	0.43	0.42	0.42	0.43	0.46	0.49	0.45	0.71	1.11	1.67	2.07	2.49	2.63	2.78	2.77	2.44	1.91	1.45	1.00	0.95	0.81	0.58	0.52	20.[illegible]
Май	1.02	0.88	0.84	0.74	0.62	0.52	0.53	0.76	1.36	2.32	3.61	4.81	5.46	5.81	6.04	6.27	5.84	5.44	4.27	3.10	2.13	1.89	1.40	1.22	1.03	66.[illegible]
Іюнь	0.99	0.81	0.69	0.69	0.62	0.78	0.90	1.23	1.88	2.33	2.83	3.34	4.12	4.10	4.14	4.51	4.50	4.63	3.98	3.10	2.09	1.74	1.38	1.05	0.99	56.[illegible]
Іюль	0.93	0.75	0.80	0.75	0.63	0.47	0.37	0.61	1.19	1.90	2.78	3.43	4.39	4.88	5.08	5.21	4.81	4.42	3.70	3.05	2.15	1.76	1.50	1.20	0.90	56.[illegible]
Авг.	0.53	0.43	0.49	0.47	0.43	0.37	0.23	0.30	0.47	1.16	1.57	2.45	3.12	3.63	3.74	4.07	3.72	3.27	2.77	2.02	1.30	1.06	0.95	0.77	0.54	39.[illegible]
Сент.	0.50	0.31	0.35	0.35	0.35	0.28	0.34	0.22	0.12	0.28	0.87	1.42	1.79	2.00	2.05	2.29	2.06	1.65	1.35	1.03	0.88	0.92	0.71	0.60	0.53	22.[illegible]
Окт.	0.37	0.34	0.37	0.39	0.49	0.39	0.38	0.35	0.33	0.28	0.29	0.44	0.62	0.80	0.92	0.99	0.87	0.72	0.58	0.52	0.48	0.51	0.40	0.28	0.34	12.[illegible]
Нояб.	0.44	0.48	0.55	0.49	0.53	0.54	0.50	0.49	0.48	0.47	0.52	0.58	0.67	0.78	0.67	0.70	0.65	0.63	0.58	0.54	0.47	0.47	0.50	0.49	0.42	13.[illegible]
Дек.	0.06	0.10	0.11	0.18	0.17	0.15	0.10	0.07	0.12	0.08	0.10	0.13	0.17	0.18	0.13	0.17	0.21	0.17	0.17	0.13	0.12	0.16	0.13	0.12	0.11	1.[illegible]
Годъ	5.76	4.82	5.00	4.83	4.72	4.41	4.26	4.98	6.84	9.90	14.19	18.90	23.22	25.69	26.47	28.21	26.55	24.31	20.18	15.65	11.28	10.07	8.46	6.76	5.81	311.[illegible]

Выводъ. Геліографъ. — Héliographe. Rés

Мѣсяцы.	Средн. восходъ центра солнца. Lever moyen du centre de soleil.	Мѣсячныя суммы часовъ сіянія солнца. — Durée mensuelle de l'insolation en heures. Гражданское время. — Temps moyen. 3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Средн. заходъ центра солнца. Coucher moyen du centre de soleil.	Суммы часовъ сіянія солнца. Durée de l'insolation en heures.	Сумма часовъ продолжит. дня. Somme tot. en h. d. la durée d. jour.	Средн. ежедневн. продолжит. сіянія солнца. Durée moyenne d. l'insolat. par jour.
Янв.	8.8h							0.0h	0.2h	1.0h	2.9h	3.2h	1.8h	0.2h	0.0h	0.0h						3.6h	9.3h	212.7h	0.30h
Февр.	7.7						0.0h	2.8	3.9	5.2	6.1	6.5	7.7	6.6	3.8	1.0	0.0					4.8	43.6	256.2	1.56
Март.	6.3				0.0h	0.2h	4.3	5.3	6.9	7.5	7.5	7.1	4.8	4.5	6.0	6.3	2.1	0.0h				6.0	62.5	365.4	2.02
Апр.	4.8			0.6h	5.5	12.2	14.6	15.0	15.6	17.6	16.5	16.7	16.5	15.7	16.0	15.5	14.6	9.3	0.7h			7.3	202.6	435.2	6.75
Май	3.4	0.0h	0.8h	8.2	18.6	21.4	23.4	24.2	23.3	22.8	21.7	20.0	19.7	19.0	22.5	20.8	17.2	14.7	9.0	0.0h		8.5	307.3	528.0	9.91
Іюнь	2.8	0.0	2.6	11.6	13.1	15.2	15.0	15.0	14.7	15.5	15.7	16.4	16.4	16.7	17.5	18.0	18.3	14.7	12.0	3.1	0.0	9.2	251.5	554.5	8.38
Іюль	3.2	0.0	1.7	11.8	16.3	16.8	18.4	19.4	19.4	18.0	18.9	19.6	19.6	19.1	17.6	18.9	17.6	15.9	12.7	0.8	0.0	9.0	282.5	550.1	9.11
Авг.	4.3		0.0	1.2	7.0	11.1	13.6	13.8	14.3	13.8	13.5	15.5	15.4	14.3	13.5	12.4	14.9	10.3	3.3	0.0		7.8	187.9	478.6	6.06
Сент.	5.5				0.0	5.7	11.6	14.5	13.0	12.4	10.9	10.6	9.7	11.3	11.1	9.9	5.5	0.8				6.3	127.0	383.2	4.23
Окт.	6.7					0.0	0.1	0.6	3.8	6.9	6.4	5.5	4.8	4.7	3.6	0.2	0.0					4.8	36.6	311.9	1.16
Нояб.	8.0						0.2	3.3	6.2	7.3	7.7	5.6	7.0	4.1	0.5	0.0						3.5	41.9	225.4	1.40
Дек.	8.9							0.0	2.6	5.6	5.8	5.1	4.5	1.7	0.0							2.9	25.3	186.3	0.82
Годъ	5.9	0.0	5.1	33.4	60.5	82.6	101.2	113.9	123.9	133.6	133.6	131.8	127.9	117.9	112.1	103.0	90.2	65.7	37.7	3.9	0.0	6.1	1578.0	4487.5	4.32

Отношеніе дѣйствительно бывшаго сіянія солнца къ возможному. — Fraction de l'insolation c. à d. le quotient de la durée effective de l'insolation à totale de la présence de soleil au-dessus de l'horizon.

Мѣсяцы.	Въ отдѣльные часы. — Par heures. 3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Въ мѣсяцѣ. Par mois.
Янв.							0.00h	0.01h	0.03h	0.09h	0.10h	0.06h	0.01h	0.00h	0.00h						0.02h
Февр.						0.00h	0.10	0.14	0.19	0.22	0.23	0.28	0.24	0.14	0.05	0.00h					0.17
Март.				0.00h	0.01h	0.14	0.17	0.22	0.24	0.24	0.23	0.15	0.15	0.19	0.20	0.08	0.00h				0.17
Апр.			0.06h	0.20	0.41	0.49	0.50	0.52	0.59	0.55	0.56	0.55	0.52	0.53	0.52	0.49	0.33	0.08h			0.47
Май	0.00h	0.05h	0.26	0.60	0.69	0.75	0.78	0.75	0.74	0.70	0.64	0.64	0.61	0.73	0.67	0.55	0.47	0.29	0.00h		0.58
Іюнь	0.00	0.09	0.39	0.44	0.51	0.50	0.50	0.49	0.52	0.52	0.55	0.55	0.56	0.58	0.60	0.61	0.49	0.40	0.10	0.00h	0.45
Іюль	0.00	0.07	0.38	0.53	0.54	0.59	0.63	0.63	0.58	0.61	0.63	0.63	0.62	0.57	0.61	0.57	0.51	0.41	0.03	0.00	0.51
Авг.		0.00	0.06	0.23	0.36	0.44	0.45	0.46	0.45	0.44	0.50	0.50	0.46	0.44	0.40	0.48	0.33	0.15	0.00		0.39
Сент.				0.00	0.02	0.39	0.48	0.43	0.41	0.36	0.35	0.32	0.38	0.37	0.33	0.20	0.07				0.33
Окт.					0.00	0.00	0.02	0.12	0.22	0.21	0.18	0.15	0.15	0.12	0.01	0.00					0.12
Нояб.						0.04	0.13	0.21	0.24	0.26	0.19	0.23	0.14	0.03	0.00						0.19
Дек.							0.00	0.08	0.18	0.19	0.16	0.15	0.05	0.00							0.14

МАГНИТНЫЯ НАБЛЮДЕНІЯ

ВЪ КОНСТАНТИНОВСКОЙ МАГНИТНО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСЕРВАТОРІИ ВЪ ПАВЛОВСКѢ

за 1897 годъ.

Магнитографъ Эди.

Склоненіе и наклоненіе выражены въ доляхъ дуги (градусами и минутами), напряженіе въ единицахъ Гауса (милим., милигр. и секунда). Изъ всѣхъ чиселъ каждой строки одна только средняя суточная, мѣсячная или годовая величина выражена полною величиною, остальныя числа даютъ только отклоненія отъ мѣсячной (въ выводахъ отъ годовой) средней величины; соотвѣтствующія же каждому часу абсолютныя величины получаются чрезъ сложеніе даннаго отклоненія съ мѣсячною (въ выводахъ съ годовою) среднею. Такимъ же образомъ слѣдуетъ понимать данныя числа въ графахъ: «среднія изъ $8^{ч}$, $2^{ч}$ и $10^{ч}$», «наименьшія» и «наибольшія» величины. Въ графѣ «Отклоненія истинныхъ среднихъ» напечатаны отклоненія истинныхъ суточныхъ среднихъ отъ мѣсячной средней величины и въ выводахъ отклоненія мѣсячныхъ среднихъ отъ годовой средней величины. Единицами отклоненія приняты для склоненія и наклоненія минута дуги, для напряженія 0,0001 милигр. — милим. — секунды.

Наибольшія и наименьшія величины каждаго мѣсяца отмѣчены толстымъ шрифтомъ. Сомнительныя величины обозначены звѣздочкой (*).

OBSERVATIONS MAGNÉTIQUES

FAITES À L'OBSERVATOIRE MÉTÉOROLOGIQUE ET MAGNÉTIQUE CONSTANTIN À PAVLOVSK

pendant l'année 1897.

Magnétographe Adie.

Nous donnons dans les tables: la déclinaison et l'inclinaison en fractions d'arc (degrés et minutes), l'intensité en unités de Gauss (millimetre, milligramme, seconde).

Parmi tous les chiffres d'une ligne horizontale ce ne sont que les moyennes diurnes, mensuelles et celles de l'année qui sont imprimées en entier; les autres chiffres représentent seulement des écarts avec la moyenne mensuelle (ou avec celle de l'année dans le résumé). Ainsi on trouvera les valeurs absolues horaires en additionant à la moyenne mensuelle (ou à celle de l'année dans le résumé) l'écart horaire correspondant. Les chiffres dans les colonnes: «moyenne de 8^{h}, 2^{h} et 10^{h}», «Maximum» et «Minimum» sont aussi des écarts avec la moyenne mensuelle correspondante (ou avec celle de l'année dans le résumé). Les chiffres de la colonne: «écarts de la moyenne des 24 heures» représentent les écarts des moyennes diurnes avec la moyenne mensuelle et les écarts des moyennes mensuelles avec celle de l'année dans le résumé. Une minute d'arc est adoptée comme unité des écarts de la déclinaison et de l'inclinaison; 0,0001 mm., mgr., sec. — comme celle de l'intensité.

Les maxima et les minima dans le cours d'un mois sont imprimés en caractère gras; les valeurs douteuses sont indiquées par un astérisque (*).

Склоненіе 3. **Январь.** Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 0.1	1.0	— 1.1	0.1	1.3	0.6	0.9	0.6	0.5	0.9	1.4	2.9	3.8	2.8
2	3.4	1.9	— 4.8	0.6	3.4	5.5	2.9	10.4	2.2	0.8	— 1.3	0.0	7.3	— 1.2
3	—17.5	— 9.8	— 9.8	—10.0	— 8.7	— 5.6	— 2.9	— 2.3	0.4	— 1.0	— 0.1	— 0.2	0.0	— 4.2
4	— 0.8	— 0.1	— 0.8	— 0.4	— 0.3	— 0.4	0.0	— 0.2	— 0.4	— 1.4	— 0.5	0.4	— 0.3	0.1
5	— 0.7	— 0.8	— 0.7	— 0.4	0.0	0.8	— 0.4	— 0.4	— 0.8	— 1.3	— 0.4	1.5	1.0	— 0.5
6	— 0.7	— 0.4	0.0	0.2	0.4	0.4	— 0.7	— 1.2	— 0.7	— 0.8	— 0.3	1.0	1.5	0.5
7	— 0.6	— 0.2	0.4	0.7	0.3	0.6	0.1	— 0.1	0.2	0.0	0.1	1.0	1.7	0.8
8	— 1.0	0.7	1.0	0.8	0.4	0.9	0.3	0.1	0.5	1.5	1.0	2.9	3.6	2.7
9	— 2.7	— 1.4	— 1.7	— 1.7	— 0.8	— 0.9	— 0.8	— 0.7	— 0.1	0.6	1.6	2.0	2.2	0.8
10	— 2.6	— 0.2	— 0.4	0.0	— 0.2	0.8	0.5	0.1	1.1	2.0	3.0	3.3	1.9	1.1
11	— 2.0	— 2.1	— 0.2	0.4	0.0	— 0.3	0.8	0.8	0.6	2.7	4.0	5.8	3.8	2.8
12	— 2.1	— 5.3	— 4.8	— 2.1	— 4.8	— 2.6	— 1.6	— 1.7	— 0.5	0.5	1.3	2.5	2.2	1.0
13	— 4.9	— 3.8	— 1.3	2.1	0.1	— 1.4	— 1.4	— 1.3	— 0.4	0.5	2.6	3.1	3.0	1.5
14	— 6.2	— 5.4	— 4.5	— 2.9	— 2.4	— 1.4	— 1.2	— 0.8	— 0.7	— 0.1	1.0	1.9	2.2	1.5
15	— 1.2	— 2.1	— 3.8	— 2.2	— 1.4	0.9	2.9	6.7	3.4	3.3	0.8	1.1	1.1	1.0
16	0.0	— 0.2	— 0.2	0.0	— 0.4	— 0.2	— 0.2	— 0.5	— 1.0	0.9	1.1	2.2	1.7	1.0
17	— 0.1	0.9	4.6	0.4	0.7	0.3	4.6	2.7	1.1	0.8	0.8	1.5	— 0.2	1.7
18	— 0.2	0.0	1.0	2.8	8.7	1.0	1.1	0.2	— 0.8	0.0	0.2	0.6	1.0	1.3
19	— 1.0	0.0	0.8	1.4	1.5	1.9	0.8	0.3	0.8	0.3	0.7	0.9	0.5	0.5
20	— 0.2	0.5	0.5	0.1	0.6	0.1	— 0.2	— 0.2	0.2	0.4	0.6	1.2	2.2	1.3
21	— 0.1	0.1	0.2	0.4	0.2	0.0	— 0.2	— 0.2	0.5	1.0	1.5	1.5	1.3	0.8
22	— 0.1	0.1	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.3	0.2	— 0.2	0.8	1.8	2.7	2.1
23	— 0.2	0.4	0.5	0.5	0.8	0.8	0.3	0.3	0.1	0.5	1.7	1.7	3.4	2.7
24	— 1.3	— 1.2	— 1.6	— 1.4	— 1.0	— 0.1	— 1.0	— 0.3	— 0.2	0.2	0.3	1.4	2.8	2.0
25	— 2.6	— 1.2	— 0.5	0.3	— 0.7	0.6	— 0.8	— 1.0	— 0.5	0.9	0.5	1.2	2.3	1.6
26	— 3.5	— 0.2	— 0.5	— 0.1	— 0.5	— 0.3	— 0.5	— 0.7	— 0.7	— 0.2	0.2	0.8	1.2	1.3
27	0.4	0.4	0.3	0.4	0.5	0.2	— 0.1	— 0.4	0.0	1.0	1.7	3.1	2.8	2.7
28	— 0.7	— 0.5	— 0.9	— 0.7	— 0.5	— 0.1	— 0.1	— 0.2	— 0.4	— 0.9	0.0	1.0	1.7	1.5
29	0.0	— 0.4	— 1.0	— 0.3	— 3.1	— 0.6	— 0.2	1.0	0.5	— 0.1	1.9	3.1	2.7	4.7
30	0.0	0.0	1.0	0.8	0.7	0.8	0.1	— 0.7	— 0.5	— 0.2	1.8	3.4	3.1	2.8
31	— 0.6	— 1.4	— 1.1	— 0.3	— 0.6	— 0.5	— 0.6	— 0.8	0.7	1.2	0.3	1.3	3.2	3.3
Среднія Moyen.	— 1.65	— 1.03	— 0.98	— 0.36	— 0.21	0.03	0.05	0.28	0.13	0.41	0.87	1.76	2.13	1.4

Февраль.

1	0.2	0.2	0.4	0.9	1.4	2.8	1.2	2.3	0.7	0.7	1.4	0.9	1.2	2.8
2	— 0.1	1.0	0.4	0.1	0.9	0.8	0.5	— 0.1	0.0	0.2	0.9	1.1	1.4	1.8
3	— 0.6	— 0.5	— 0.1	0.5	0.0	0.2	0.2	0.3	— 0.1	0.1	2.2	3.3	4.0	3.0
4	— 7.9	— 7.5	— 7.5	— 7.6	0.1	— 6.0	0.8	0.5	0.0	2.9	0.1	1.1	1.4	3.4
5	0.7	0.7	— 1.0	— 0.2	— 1.0	— 1.0	— 1.1	— 1.0	— 0.9	0.0	0.9	1.6	1.2	1.0
6	— 2.5	— 1.5	— 1.9	— 1.9	— 2.4	— 1.6	— 1.1	— 0.6	— 0.3	— 0.3	0.7	1.1	2.3	1.6
7	— 4.1	— 3.1	0.2	— 0.6	— 1.2	— 0.8	— 1.9	— 1.7	— 1.7	— 0.6	1.3	1.3	4.1	4.2
8	— 2.2	— 6.8	— 3.4	— 2.5	— 1.6	— 1.2	— 1.0	— 1.5	— 1.0	— 0.9	— 0.4	2.1	2.8	1.6
9	— 0.6	— 0.8	— 0.7	— 1.9	— 1.7	— 1.9	— 1.7	— 2.0	— 2.3	— 1.2	0.5	2.1	3.8	1.8
10	0.1	0.4	1.1	0.7	2.3	0.2	— 1.0	— 1.2	— 1.8	— 0.9	1.9	1.9	2.3	2.9
11	— 7.5	— 1.0	— 2.1	1.8	— 1.0	1.5	— 0.6	— 1.9	— 2.5	— 1.7	— 0.9	1.1	3.3	3.8
12	0.0	1.0	1.4	1.1	0.9	0.1	— 0.3	— 0.5	— 0.7	— 0.9	0.9	2.3	2.8	1.1
13	1.1	1.2	0.4	0.5	0.4	0.2	— 0.1	0.2	— 1.0	— 1.0	0.7	3.1	3.8	2.0
14	— 2.0	— 1.5	3.3	6.7	0.2	1.0	7.9	4.1	1.4	2.1	— 0.6	1.9	1.8	2.3
15	5.8	0.2	0.4	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3	1.8	1.4	2.8	2.8	2.8	2.0
16	— 0.1	— 0.4	— 0.8	— 1.5	0.1	0.5	— 0.3	0.0	— 0.5	0.6	0.7	1.3	3.4	3.0
17	0.1	— 0.1	0.4	0.3	0.6	0.5	0.3	— 0.2	— 1.0	— 0.5	0.3	0.3	2.0	3.3
18	0.7	0.2	0.2	0.9	0.2	0.0	— 0.3	— 0.7	— 1.4	— 1.0	0.2	2.1	2.9	3.3
19	0.2	0.1	0.9	0.1	— 0.3	0.2	1.2	0.3	— 0.3	— 0.8	0.0	2.4	3.1	3.8
20	0.2	0.2	— 0.1	— 0.1	0.0	— 0.2	— 0.3	0.1	— 0.3	0.4	0.4	1.4	3.3	4.1
21	— 1.5	— 0.8	— 1.1	— 1.9	— 1.8	0.0	4.6	2.4	2.0	0.9	2.1	2.6	2.5	4.0
22	— 0.3	— 0.7	— 0.4	— 0.3	— 0.4	— 0.8	— 0.9	— 1.2	— 0.9	— 1.1	— 0.1	2.0	2.9	4.3
23	— 7.7	— 4.1	— 2.4	— 1.0	— 0.9	1.4	0.3	— 0.7	— 0.6	— 1.1	0.4	3.3	3.1	5.1
24	— 1.9	— 0.8	— 1.1	— 2.8	— 2.4	— 2.2	— 1.6	— 1.5	— 1.7	— 1.4	0.9	2.5	6.3	5.7
25	— 0.5	— 1.3	— 0.8	— 0.6	0.1	— 0.4	— 0.7	— 1.0	— 1.3	— 1.5	0.2	2.2	4.0	4.6
26	— 1.7	— 0.1	— 2.5	— 3.1	0.1	— 2.2	0.0	— 2.0	— 1.1	— 2.2	— 0.8	0.4	2.1	3.8
27	— 6.0	0.1	— 4.1	— 5.9	— 1.9	— 2.0	— 1.7	— 1.0	— 2.6	— 1.6	— 0.5	1.3	2.1	3.1
28	— 3.6	— 1.9	— 0.6	6.2	— 0.4	3.0	5.7	3.1	0.3	— 0.7	1.3	3.8	4.5	5.0
Среднія Moyen.	— 1.52	— 1.02	— 0.80	— 0.45	— 0.37	— 0.29	0.27	— 0.22	— 0.67	— 0.39	0.59	1.87	2.87	3.4

Pavlovsk. **Janvier.** Déclinaison W.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10.h	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
5'.6	4'.8	3'.5	2'.7	— 3'.9	—18'.2	— 3'.3	1'.0	0'.6	— 4'.9	-0°23'.3	5'.8	—26'.1	31'.9
25.7	10.1	1.0	—10.9	— 8.2	—16.4	—17.0	—30.0	— 0.1	— 2.4	—24.0	**45.2**	***—55.9**	101.1
—22.3	0.1	— 6.0	— 5.6	— 1.6	— 2.8	— 1.2	— 1.2	— 4.5	— 2.4	—28.4	7.2	—31.4	38.6
— 0.2	— 0.4	— 2.5	— 1.3	— 1.9	— 1.5	— 2.2	— 1.4	— 0.7	— 0.5	—24.6	3.6	— 5.2	8.8
0.3	0.5	— 1.2	— 1.0	— 1.0	— 1.0	— 0.3	— 1.0	— 0.3	— 0.6	—24.2	2.1	— 6.8	8.9
— 0.1	0.8	0.8	— 0.2	— 0.8	— 1.0	— 1.0	— 1.4	— 0.1	— 0.6	—24.0	1.9	— 1.4	3.3
0.9	0.8	0.7	0.3	— 0.1	— 0.4	— 1.5	— 1.6	0.2	0.1	—23.7	2.4	— 2.3	4.7
3.5	2.5	1.9	1.5	0.1	— 2.1	1.0	— 3.0	1.1	0.2	—22.8	5.0	— 7.2	12.2
1.1	1.2	1.0	0.3	0.0	— 0.3	— 0.5	— 1.8	0.0	— 0.1	—23.9	2.7	— 3.0	5.7
0.8	0.8	2.1	2.5	2.8	1.3	0.0	— 0.4	0.9	0.8	—23.0	3.4	— 3.0	6.4
3.6	— 1.4	— 0.4	— 0.4	— 0.3	0.0	— 1.4	— 2.4	0.9	1.2	—23.0	9.6	— 3.1	12.7
0.0	— 0.2	— 6.7	— 4.0	0.3	— 0.9	— 3.8	— 6.7	— 1.6	— 0.5	—25.5	3.3	—18.4	21.7
2.4	1.6	1.3	1.0	3.6	— 1.0	— 4.0	— 2.1	0.2	— 0.3	—23.7	3.8	— 6.8	10.6
0.4	1.4	1.7	1.0	1.5	0.6	0.7	0.7	— 0.4	0.4	—24.3	3.5	— 8.4	11.9
1.8	— 1.7	— 1.0	— 1.0	— 1.1	— 0.6	— 0.6	— 0.2	0.1	2.4	—23.8	8.9	— 6.3	15.2
0.3	0.4	0.3	— 1.4	— 2.1	— 7.7	— 1.2	— 1.4	— 0.3	— 2.4	—24.2	2.4	— 7.7	10.1
0.1	— 2.0	— 0.7	— 1.0	— 0.8	— 1.4	— 2.9	— 1.6	0.5	1.0	—23.4	5.8	— 4.1	9.9
0.9	— 0.8	0.5	0.3	— 0.3	— 2.4	— 2.9	— 1.9	0.5	— 0.3	—23.4	3.2	— 6.5	9.7
0.7	0.5	0.2	— 0.3	— 1.0	— 1.3	— 2.3	— 1.4	0.2	— 0.1	—23.7	1.9	—10.4	12.3
0.5	0.0	0.0	— 0.1	0.0	— 0.1	— 0.2	— 0.2	0.4	0.3	—23.5	2.2	— 1.4	3.6
0.8	0.9	0.2	— 0.2	0.0	— 0.2	— 0.2	0.0	0.4	0.1	—23.5	1.8	— 0.2	2.0
1.0	1.0	0.8	0.6	0.0	— 0.4	— 0.5	0.2	0.6	0.8	—23.3	2.9	— 0.5	3.4
2.7	1.6	0.8	0.5	0.0	— 0.3	— 0.4	— 0.9	0.9	0.9	—23.0	3.6	— 1.2	4.8
1.0	1.5	1.0	0.3	— 0.9	— 0.8	0.1	— 3.5	0.1	0.5	—23.8	2.8	— 3.5	6.3
2.2	1.9	— 0.6	— 1.9	— 2.3	— 6.6	— 5.8	— 5.0	— 0.4	— 2.0	—24.3	5.1	— 8.5	13.6
0.8	0.5	0.2	0.0	0.0	— 0.1	— 0.4	— 0.2	0.0	0.2	—23.9	1.6	— 5.0	6.6
2.4	2.8	2.5	0.1	0.2	— 0.3	— 1.0	— 0.5	1.0	0.7	—22.9	4.8	— 1.0	5.8
1.7	1.4	1.2	2.5	1.4	— 5.2	— 2.5	0.0	0.1	— 1.3	—23.8	2.7	— 6.0	8.7
4.5	4.6	1.2	— 0.2	1.0	— 0.1	— 0.4	— 0.2	1.0	1.9	—22.9	6.3	— 3.8	10.1
0.7	0.9	1.0	— 3.8	— 5.9	— 6.5	— 1.8	— 1.8	0.0	— 1.5	—23.9	4.1	—10.4	14.5
1.0	— 3.7	0.1	— 0.8	— 0.5	— 0.4	— 0.3	— 0.3	0.1	0.7	—23.8	3.7	— 6.5	10.2
1.24	1.01	0.12	— 0.70	— 0.74	— 2.56	— 1.90	— 2.30	—	— 0.29	-0°23'.93	5.23	— 8.49	13.72

Février.

0'.1	0'.3	0'.1	— 0'.9	— 3'.4	— 1'.5	— 1'.2	— 0'.9	0'.4	1'.2	-0°24'.0	3'.2	— 3'.4	6'.6
0.8	1.0	0.6	0.4	— 0.7	— 0.8	— 0.8	— 0.4	0.5	0.3	—23.9	2.2	— 2.0	4.2
2.2	3.8	1.9	0.0	— 1.1	— 6.3	— 4.4	—21.9	— 0.2	— 0.3	—24.6	6.2	—21.9	28.1
0.2	3.6	— 0.4	— 8.3	— 3.7	— 1.4	— 1.0	— 2.6	— 1.5	0.8	—25.9	6.5	**—23.6**	30.1
0.4	0.9	0.3	— 1.9	— 3.4	— 2.4	3.1	— 2.7	— 0.2	— 0.8	—24.6	3.4	— 4.0	7.4
1.0	0.3	0.1	— 0.3	— 0.4	— 2.2	— 4.4	— 3.7	— 0.6	— 0.4	—25.0	3.1	— 5.5	8.6
3.5	4.4	0.1	— 0.6	— 3.7	— 4.6	— 5.8	— 2.5	— 0.4	— 0.7	—24.8	5.5	— 5.9	11.4
0.1	0.3	0.6	0.8	0.1	— 0.2	— 0.5	— 0.5	— 0.5	0.0	—24.9	3.9	— 7.0	10.9
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	— 0.3	— 0.4	0.1	0.1	— 0.2	—24.3	4.0	— 2.4	6.4
2.4	— 1.0	— 0.7	— 2.5	— 2.2	— 9.4	—12.0	— 8.6	— 1.1	— 2.6	—25.5	4.4	—19.8	24.2
0.2	0.5	— 0.3	— 4.1	— 0.2	0.4	0.0	— 0.1	— 0.3	0.8	—24.7	5.0	— 9.1	14.1
0.8	— 0.8	— 4.6	— 2.7	— 0.8	— 0.6	0.1	0.0	0.2	0.0	—24.2	4.7	— 9.9	14.6
1.6	1.2	1.3	0.9	0.1	— 3.9	— 6.6	— 7.3	0.2	— 0.3	—24.2	5.2	— 9.0	14.2
15.5	0.2	0.9	—12.0	— 2.7	— 3.4	1.9	0.9	0.2	1.2	—24.2	8.6	—15.8	24.4
0.3	— 3.6	0.7	— 1.2	0.2	— 0.4	0.5	— 0.4	0.9	0.9	—23.5	6.9	— 5.6	12.5
1.4	0.3	1.0	0.6	0.5	— 0.4	— 0.1	0.1	0.6	1.1	—23.8	3.8	— 1.5	5.3
0.7	0.2	0.1	— 1.6	— 0.6	— 1.7	— 0.3	0.0	0.3	0.5	—24.1	3.4	— 2.3	5.7
1.2	1.1	0.8	0.6	0.4	0.1	— 0.5	0.0	0.6	1.0	—23.8	3.6	— 1.5	5.1
1.1	1.4	1.6	1.0	0.6	0.4	0.2	0.0	0.9	1.5	—23.5	3.8	— 0.8	4.6
1.5	1.4	2.0	— 1.5	— 1.9	— 1.2	0.2	— 1.0	0.6	1.0	—23.8	4.2	— 4.3	8.5
1.9	0.6	1.1	0.6	0.2	— 0.7	— 0.5	— 0.2	0.9	1.9	—23.5	6.6	— 2.7	9.3
2.3	2.0	0.3	— 2.8	— 1.1	— 2.0	— 2.6	— 1.8	0.1	0.5	—24.3	5.8	— 3.8	9.6
0.2	— 1.2	0.8	— 0.6	— 0.4	— 0.6	— 1.2	— 2.5	— 0.2	1.3	—24.6	6.8	— 8.4	15.2
0.1	0.3	— 0.7	0.1	0.9	0.8	— 1.0	0.2	0.2	1.0	—24.2	7.7	— 3.9	11.6
3.5	1.3	6.2	5.8	8.7	3.1	3.4	3.2	1.9	2.1	—22.5	**10.8**	— 6.3	17.1
0.1	1.3	— 2.7	0.8	— 5.1	— 2.9	— 4.2	— 3.6	— 0.8	— 0.4	—25.2	4.2	—11.0	15.2
1.0	—11.0	— 4.8	— 3.4	— 7.3	—11.6	— 8.4	— 6.5	— 2.8	— 3.2	—27.2	5.2	—19.0	24.2
0.8	1.2	1.5	— 2.7	— 6.0	— 3.4	— 1.0	— 0.4	0.9	1.6	—23.5	8.8	—16.7	25.5
0.32	0.37	0.29	— 1.25	— 1.17	— 2.07	— 1.73	— 2.28	—	0.32	-0°24'.35	5.24	— 8.14	13.38

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 0.9	0.9	0.3	0.6	0.2	— 0.9	— 0.6	— 3.6	— 0.7	0.1	2.2	3.8	5.2	5.3
2	— 1.5	6.5	0.4	— 0.1	3.5	— 0.6	— 0.8	— 1.9	— 2.5	— 1.2	0.3	3.7	5.3	5.2
3	— 3.4	— 2.0	— 0.6	— 0.8	— 0.8	— 1.0	— 1.1	— 1.9	— 2.1	— 1.4	1.7	4.5	6.0	5.7
4	— 9.1	— 6.7	— 9.6	— 2.7	— 3.1	— 1.2	— 2.2	— 1.9	3.6	1.7	1.9	3.1	3.7	3.3
5	— 9.4	— 8.6	— 2.9	— 2.5	4.4	— 1.2	— 2.3	— 0.6	— 0.8	— 1.4	0.5	0.6	2.9	2.9
6	— 4.3	— 6.2	— 4.8	— 1.3	— 1.2	— 2.6	— 2.3	— 2.3	— 1.7	— 1.5	0.9	2.5	4.7	5.8
7	— 1.0	— 2.0	— 5.9	— 2.1	— 1.4	— 1.6	— 1.4	— 1.1	— 2.1	— 2.3	— 0.6	2.4	7.1	3.3
8	— 0.1	— 0.3	3.3	5.7	— 6.0	— 3.0	— 2.0	— 1.2	— 2.1	— 2.6	0.0	1.6	5.4	6.2
9	—14.5	—11.9	— 4.3	— 2.8	— 0.2	— 2.4	— 3.0	— 2.5	— 3.8	— 1.5	0.3	5.7	6.5	10.8
10	— 0.1	— 0.3	— 1.0	— 0.2	— 0.2	0.8	1.7	— 3.0	— 2.9	— 1.9	— 0.2	6.0	4.6	1.8
11	6.6	— 2.4	— 1.4	6.1	3.4	0.4	— 1.7	— 1.6	— 2.8	— 2.3	1.1	3.5	3.5	6.6
12	0.0	— 0.4	— 0.2	— 1.3	— 1.4	— 1.4	— 1.4	— 1.6	— 2.3	— 1.9	0.0	0.7	2.9	4.5
13	0.2	1.2	3.4	2.9	— 4.8	— 0.2	— 0.5	— 1.6	— 2.3	— 1.8	0.8	3.2	2.6	4.2
14	0.2	0.0	— 0.6	— 1.4	— 1.2	— 1.1	— 0.6	— 1.8	— 3.0	— 3.6	— 1.9	1.4	4.4	5.5
15	— 1.9	0.1	— 1.6	— 1.0	— 0.9	0.1	— 0.9	— 1.7	— 1.9	— 2.2	— 0.8	1.4	3.6	3.9
16	— 0.5	— 0.8	— 1.3	— 0.8	— 1.4	— 1.5	— 2.3	— 3.7	— 4.0	— 3.0	— 0.4	2.3	4.1	4.5
17	0.2	— 0.2	— 0.8	— 0.7	— 1.1	— 1.0	— 1.6	— 2.9	— 3.3	— 3.4	— 2.0	1.1	4.8	5.6
18	— 3.2	— 1.6	— 1.1	— 0.2	— 0.5	— 0.9	— 1.4	— 2.2	— 3.0	— 1.8	— 0.1	2.5	4.9	5.5
19	0.2	— 0.3	— 0.1	— 0.7	— 1.1	— 1.7	— 2.4	— 3.9	— 4.3	— 4.2	— 1.0	2.6	5.2	5.0
20	— 2.6	— 1.3	— 1.0	— 0.7	— 0.5	— 1.0	— 1.5	— 3.2	— 3.2	— 1.8	0.9	3.4	4.7	5.0
21	0.3	— 0.9	— 0.7	— 0.5	— 0.4	— 0.3	— 1.2	— 2.0	— 3.0	— 2.5	— 0.5	2.5	5.0	6.3
22	— 1.1	— 2.2	— 3.0	— 2.9	— 1.5	— 1.3	— 2.0	— 1.9	— 2.1	— 0.8	0.8	2.7	2.9	4.7
23	— 1.0	— 2.1	0.8	1.1	1.8	— 2.8	— 1.3	— 2.1	— 2.9	— 5.5	0.8	0.0	2.5	5.8
24	— 3.3	— 3.7	— 3.0	— 3.8	— 1.6	— 1.3	— 2.7	— 3.8	— 4.1	— 2.9	— 0.9	1.9	5.0	5.2
25	— 0.2	— 0.4	— 1.0	— 1.2	— 0.8	— 1.4	— 2.5	— 2.3	— 2.7	— 1.2	0.8	3.8	5.6	6.3
26	— 0.5	— 0.7	— 0.6	— 0.7	— 0.8	— 0.2	— 1.2	— 2.3	— 2.2	— 0.7	0.5	2.9	3.9	4.7
27	0.1	0.0	— 0.3	— 0.6	— 0.6	— 1.0	— 1.8	— 3.4	— 2.1	— 0.1	2.5	4.6	6.8	7.4
28	— 0.7	— 1.4	— 1.6	0.2	— 2.2	— 2.0	— 2.2	— 4.2	— 4.8	— 3.8	0.6	2.0	5.8	6.5
29	— 3.8	— 1.1	— 3.8	— 0.6	— 1.4	— 2.6	— 3.3	— 2.1	— 3.6	— 2.3	1.7	5.2	9.4	9.5
30	— 3.2	— 1.4	— 1.4	0.1	— 1.0	2.7	— 1.3	1.8	— 1.2	— 2.9	— 2.2	1.0	5.8	4.4
31	0.9	3.8	— 1.5	— 1.5	— 2.3	— 0.8	— 2.9	— 3.3	— 3.1	— 2.9	— 0.7	2.4	4.1	4.9
Среднія Moyen.	— 1.83	— 1.47	— 1.45	— 0.43	— 0.78	— 1.03	— 1.61	— 2.22	— 2.45	— 2.02	0.26	2.77	4.83	5.34

Апрѣль.

1	— 6.1	0.4	3.3	— 0.1	— 1.9	— 1.8	— 3.1	— 4.3	— 3.0	— 2.4	3.5	3.6	8.2	6.0
2	— 2.7	— 1.7	— 9.3	— 0.4	9.6	18.8	13.8	6.2	— 2.3	— 1.7	8.8	9.2	10.2	10.8
3	— 1.5	— 1.9	— 2.1	— 2.3	— 2.6	— 3.4	— 4.1	— 5.2	— 5.2	— 3.8	— 0.6	1.8	4.5	5.9
4	— 0.4	— 0.5	— 1.1	— 1.3	— 1.0	— 0.8	— 0.2	— 3.2	— 3.5	— 1.8	2.0	4.3	9.1	8.9
5	— 0.2	— 2.1	— 1.1	1.0	— 0.2	— 1.2	— 3.1	— 3.9	— 4.2	— 1.0	3.4	5.4	7.9	8.0
6	— 8.6	—10.0	—13.8	— 4.4	— 2.6	— 1.5	— 1.3	— 3.6	— 5.4	— 4.9	— 1.5	1.8	4.6	6.8
7	5.4	— 0.9	0.8	0.1	1.8	— 2.3	— 2.3	— 5.6	— 3.6	— 3.2	— 1.5	1.3	2.5	4.2
8	— 0.4	2.2	1.8	3.3	4.4	5.6	1.8	— 2.1	— 6.3	— 6.1	— 2.1	2.3	4.3	6.4
9	1.1	— 2.9	— 2.6	0.6	0.0	0.8	— 3.6	— 4.5	— 7.1	— 5.4	— 3.1	1.2	6.6	4.6
10	— 0.3	— 1.7	— 0.2	— 0.2	1.6	— 0.4	— 0.7	— 4.2	— 5.0	— 2.6	— 0.4	— 0.4	6.8	6.7
11	— 1.1	— 0.1	0.1	0.4	— 0.2	— 0.5	— 1.8	— 2.5	— 4.2	— 4.0	— 2.8	1.1	4.7	6.4
12	0.3	— 0.2	— 0.2	— 0.6	— 0.7	— 1.0	— 1.7	— 3.2	— 4.0	— 3.8	— 1.1	1.6	4.5	6.2
13	— 0.2	— 0.4	— 0.6	— 0.8	— 0.7	— 1.0	— 2.9	2.7	— 0.6	— 2.5	0.4	4.6	3.9	6.4
14	— 0.4	1.3	— 0.8	1.7	— 2.1	1.9	2.7	— 0.6	— 0.5	— 1.7	— 0.4	2.7	7.0	8.3
15	0.3	— 1.5	— 0.4	— 1.3	— 2.0	— 2.7	— 4.0	— 4.3	— 4.0	— 3.0	— 0.3	3.0	6.2	6.4
16	0.2	— 0.1	— 0.4	— 1.2	— 1.6	— 2.0	— 2.5	— 3.5	— 3.5	— 2.5	1.2	6.5	8.5	7.5
17	1.2	— 6.0	0.1	2.2	— 0.2	5.5	3.1	1.6	— 0.5	— 0.6	2.5	6.2	6.7	6.4
18	1.5	— 0.7	— 0.9	— 2.3	— 2.1	— 3.1	— 4.2	— 3.0	— 3.7	— 3.2	— 1.3	1.6	6.6	5.7
19	— 0.6	— 1.8	— 1.6	— 1.4	— 1.8	— 3.0	— 2.6	— 4.2	— 3.6	— 1.7	0.6	3.4	5.7	6.2
20	— 5.8	0.6	— 7.0	— 1.4	— 3.6	— 5.7	— 5.6	— 4.7	0.4	1.8	7.3	7.1	7.3	13.4
21	— 4.0	— 1.7	— 1.6	1.2	1.4	— 3.0	— 3.4	— 5.1	— 5.0	— 4.2	— 1.3	1.8	3.7	4.5
22	— 1.1	— 1.5	— 2.1	— 0.6	— 1.7	— 3.6	— 4.4	— 5.9	— 4.7	— 3.0	— 0.6	2.0	3.2	5.5
23	— 0.5	— 1.1	— 2.7	— 2.1	— 2.1	— 3.4	— 3.8	— 4.4	— 5.6	— 3.2	— 0.6	1.4	7.1	4.4
24	—12.6	— 7.3	— 6.1	— 0.4	— 4.8	— 9.0	— 4.4	— 5.5	— 6.0	— 4.4	— 2.6	2.9	4.5	6.3
25	— 3.2	— 0.2	1.6	— 3.4	— 2.4	— 3.2	— 4.1	— 1.5	— 1.6	— 3.0	— 0.2	4.2	4.6	8.1
26	— 0.7	— 1.1	— 0.9	— 1.4	— 0.6	— 2.1	— 0.6	— 4.0	— 4.3	— 1.9	1.7	3.6	3.7	6.4
27	— 0.3	0.4	— 1.3	— 2.8	— 3.4	— 3.8	— 4.7	— 2.4	— 3.9	— 3.5	— 0.2	1.8	2.9	4.4
28	2.5	— 2.1	— 2.4	— 0.1	— 3.5	— 4.0	— 4.3	— 5.2	— 5.4	— 3.0	1.8	5.4	6.4	7.3
29	0.3	— 0.7	— 1.8	— 0.6	— 2.1	— 3.0	— 5.9	— 5.8	— 5.2	— 3.8	— 1.6	2.1	6.0	6.0
30	0.5	0.6	0.8	— 0.4	— 2.3	— 3.0	— 2.9	— 5.1	— 4.3	— 1.3	3.3	8.3	9.3	8.0
Среднія Moyen.	— 1.29	— 1.46	— 1.79	— 0.67	— 0.95	— 1.24	— 2.07	— 3.27	— 3.90	— 2.89	0.44	3.35	5.87	6.8

Pavlovsk. **Mars.** Déclinaison W.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
1'.4	1'.8	1'.4	2'.5	— 1'.9	— 2'.5	— 5'.7	0'.4	0'.6	— 0'.3	-0°23'.7	7'.2	— 9'.4	16'.6
0.8	— 1.7	0.2	1.2	1.1	— 0.7	— 1.3	— 3.8	0.7	0.9	—23.6	7.0	— 5.5	12.5
3.7	3.4	— 0.6	— 3.1	— 5.3	— 2.7	— 3.4	—13.6	— 0.4	0.4	—24.7	7.0	—13.6	20.6
2.2	1.2	0.7	— 0.9	— 7.7	— 8.0	— 7.8	— 7.4	— 1.5	— 2.2	—25.8	6.4	—13.6	20.0
1.6	0.4	— 0.3	— 0.1	— 0.8	— 1.8	— 2.3	— 3.2	— 0.7	0.2	—25.0	6.0	—11.3	17.3
0.7	0.9	— 0.1	0.2	0.2	0.0	1.1	— 1.3	— 0.2	1.2	—24.5	6.6	— 7.1	13.7
0.6	— 1.4	— 2.7	— 0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	— 0.3	0.9	—24.6	7.3	— 6.0	13.3
1.0	1.1	— 2.1	—11.0	— 3.2	— 6.2	— 6.7	— 8.7	— 0.9	— 0.4	—25.2	7.1	—14.6	21.7
2.8	2.9	— 0.9	— 8.4	— 5.0	— 3.7	— 0.1	— 0.2	— 0.9	1.5	—25.2	11.4	—**20.4**	31.8
0.1	0.0	— 0.5	— 0.8	0.0	0.0	— 1.7	1.0	0.3	— 0.4	—24.0	6.2	— 4.9	11.1
0.7	— 2.6	— 6.7	— 3.3	0.3	0.4	0.2	0.1	0.5	1.8	—23.8	**13.3**	— 8.5	21.8
0.5	— 2.7	0.9	1.3	0.5	— 1.0	0.6	0.0	0.1	0.6	—24.2	4.5	—14.2	18.7
0.7	— 3.2	— 1.9	— 0.3	— 2.1	— 1.5	— 1.1	— 1.0	0.0	0.4	—24.3	5.7	— 4.9	10.6
2.4	1.7	— 2.9	— 1.0	0.3	0.3	0.7	— 1.4	0.2	1.3	—24.1	5.6	— 8.6	14.2
1.7	1.4	1.4	0.7	— 2.1	0.1	0.2	— 0.4	0.2	0.8	—24.1	4.7	— 3.0	7.7
1.0	1.0	0.7	0.6	0.8	0.4	0.5	0.3	0.1	0.4	—24.2	4.8	— 4.2	9.0
0.9	— 1.9	— 1.0	— 0.1	— 0.3	— 1.6	— 3.8	—10.9	— 0.7	0.4	—25.0	6.3	—10.9	17.2
1.5	0.0	0.0	— 0.1	0.5	0.0	0.3	— 0.1	0.3	1.1	—24.0	5.8	—11.2	17.0
1.0	1.1	0.4	0.3	0.0	— 0.2	— 3.8	— 2.1	— 0.1	0.3	—24.4	5.3	— 4.9	10.2
0.8	0.4	0.7	1.0	— 0.3	— 0.1	— 0.5	— 0.2	0.2	0.6	—24.1	6.8	— 3.5	10.3
1.6	1.3	1.3	1.0	0.8	0.3	— 0.1	— 1.0	0.6	1.5	—23.7	6.3	— 3.3	9.6
1.8	1.2	1.7	— 0.1	0.8	— 1.3	— 6.2	— 1.7	— 0.1	0.5	—24.4	9.9	— 7.7	17.6
1.3	0.0	0.7	— 0.5	— 5.9	— 2.1	— 2.1	2.5	— 0.2	— 0.1	—24.5	4.6	— 5.9	10.5
4.8	5.4	6.4	4.7	0.2	0.3	— 3.3	— 4.2	0.1	0.6	—24.2	7.2	— 6.0	13.2
1.9	1.1	1.3	0.0	0.7	0.0	— 0.1	— 0.3	0.7	1.3	—23.6	6.9	— 4.2	11.1
1.0	0.8	1.0	0.7	0.6	0.2	0.1	0.2	0.5	0.9	—23.8	4.8	— 2.8	7.6
2.6	2.3	0.5	0.6	0.8	— 2.4	— 2.9	— 4.0	0.7	0.5	—23.6	7.4	— 6.0	13.4
2.8	2.6	2.4	0.7	— 3.7	— 2.9	— 1.2	— 0.6	0.1	— 0.2	—24.2	7.9	— 6.4	14.3
1.2	2.7	0.5	— 0.2	— 8.7	— 4.7	—12.3	— 7.7	— 0.6	0.9	—24.9	12.2	—16.6	28.8
3.1	0.1	— 1.2	— 0.4	— 1.6	0.2	0.0	— 0.3	0.1	2.1	—24.2	6.6	— 7.7	14.3
0.8	0.0	0.4	— 0.1	— 1.2	1.7	— 9.8	— 5.6	— 0.5	1.1	—24.8	6.2	—11.6	17.8
1.23	0.72	0.08	— 0.46	— 1.33	— 1.24	— 2.31	— 2.40	—	0.60	-0°24'.33	6.92	— 8.36	15.28

Avril.

3'.1	2'.5	— 1'.8	— 2'.5	— 5'.1	— 2'.3	— 6'.0	— 6'.2	— 0'.2	— 0'.2	-0°25'.2	9'.3	—11'.8	21'.1
1.6	1.8	1.3	1.5	1.1	— 0.2	— 0.4	— 0.7	4.0	5.6	—21.0	**20.6**	—16.4	37.0
1.8	2.0	1.1	0.8	1.0	0.5	0.4	0.1	— 0.1	0.4	—25.1	6.6	— 5.8	12.4
2.7	1.7	1.6	1.2	1.4	0.9	1.0	— 3.4	1.3	2.2	—23.7	9.4	— 3.6	13.0
3.0	— 0.6	— 0.8	— 4.5	3.5	0.4	— 0.2	— 4.0	0.6	1.5	—24.4	9.1	— 9.3	18.4
5.1	— 0.7	2.5	1.7	0.0	— 5.4	— 8.8	— 7.4	— 1.8	— 0.7	—26.8	17.2	—14.3	31.5
1.8	0.4	— 1.3	— 6.8	— 0.8	— 0.8	0.7	— 0.7	— 0.1	— 0.7	—25.1	6.6	—10.1	16.7
2.1	0.4	0.1	0.4	0.8	0.8	0.4	— 2.0	1.1	1.7	—23.9	6.6	— 7.9	14.5
2.0	0.6	0.3	1.1	1.1	1.3	— 1.9	1.9	0.1	0.5	—24.9	7.5	— 7.2	14.7
2.3	0.6	— 0.3	— 0.4	— 0.1	— 4.2	— 1.2	— 2.4	0.1	— 0.6	—24.9	9.4	— 5.8	15.2
2.5	1.6	1.0	0.6	0.4	0.5	0.4	0.1	0.6	1.6	—24.4	7.2	— 5.1	12.3
1.8	1.3	0.8	1.1	0.7	0.9	0.6	0.2	0.7	1.3	—24.3	6.6	— 4.1	10.7
2.5	0.9	— 0.8	— 1.5	— 0.6	— 2.3	— 4.2	— 3.4	0.3	2.3	—24.7	7.4	— 5.2	12.6
1.8	0.4	— 4.1	— 9.5	— 0.3	1.4	1.2	0.8	0.8	3.0	—24.2	9.8	—12.2	22.0
2.2	1.2	0.6	— 0.4	1.2	1.5	1.3	0.7	0.4	1.2	—24.6	6.9	— 4.6	11.5
4.8	0.9	1.4	0.2	— 1.0	— 4.8	— 4.7	— 5.6	0.4	— 0.2	—24.6	9.2	— 8.5	17.7
4.6	2.3	3.2	— 5.2	0.9	0.3	1.4	1.4	2.0	2.7	—23.0	7.6	— 8.3	15.9
2.8	2.8	0.6	—15.7	— 2.1	— 1.1	— 0.7	0.3	— 0.6	— 0.1	—25.6	7.3	—16.0	23.3
3.5	2.2	0.8	4.2	— 2.1	— 3.6	— 7.1	— 4.1	— 0.2	— 0.5	—25.2	6.7	—10.6	17.3
8.4	— 6.9	—10.9	— 1.6	— 4.0	— 3.0	—13.8	—10.7	— 1.1	1.9	—26.1	20.1	—**34.9**	55.0
0.2	— 1.4	— 1.6	— 1.1	— 1.1	— 0.8	— 1.6	— 0.9	— 0.8	— 0.4	—25.8	4.9	—12.9	17.8
1.5	0.9	0.5	0.5	0.7	— 0.3	— 0.9	— 0.6	— 0.5	— 0.9	—25.5	4.0	— 5.9	9.9
12.9	— 6.3	— 3.4	— 5.4	— 6.6	5.4	—20.4	—17.4	— 1.6	1.7	—26.6	14.9	—20.8	35.7
2.9	—11.6	— 8.5	— 7.7	— 4.8	0.6	2.5	— 2.1	— 2.8	0.6	—27.8	8.6	—17.4	26.0
1.2	1.0	— 1.0	— 3.2	— 1.8	0.1	0.7	— 1.4	— 0.2	2.2	—25.2	8.2	—19.2	27.4
1.5	— 1.7	0.2	— 2.1	— 5.2	— 3.4	— 1.3	— 0.4	— 0.3	— 0.3	—25.3	6.4	—10.7	17.1
2.6	1.0	— 2.7	0.0	— 1.4	— 0.6	— 1.6	— 1.9	— 0.6	0.5	—25.6	5.6	— 5.3	10.9
1.8	0.4	0.6	— 3.9	— 1.0	0.2	— 1.0	— 0.2	0.0	0.8	—25.0	8.1	— 5.9	14.0
0.1	0.5	1.4	— 0.2	0.1	— 0.8	— 0.4	— 0.4	— 0.3	0.0	—25.3	7.5	— 5.3	12.8
0.2	— 1.0	— 0.7	— 1.3	— 3.8	— 1.1	— 0.6	— 0.8	0.4	0.6	—24.6	9.8	— 7.7	17.5
2.15	— 0.13	— 0.70	— 2.03	— 1.00	— 0.70	— 2.25	— 2.41	—	0.88	-0°25'.04	8.93	—10.47	19.40

Склоненіе 3. **Май.** Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 0'.5	— 1'.2	— 1'.3	— 1'.0	— 3'.6	— 3'.4	— 5'.3	— 5'.3	— 3'.0	0'.6	3'.7	6'.5	8'.8	8.1
2	— 0.5	— 0.7	— 0.4	— 1.1	— 1.7	— 2.6	— 3.5	— 4.0	— 3.8	— 0.6	2.6	5.9	9.1	9.5
3	1.1	— 1.6	— 3.8	— 5.1	— 6.7	— 7.4	— 5.7	— 3.7	— 4.7	— 0.9	2.3	5 5	8.0	6.8
4	— 1.4	0.3	— 0.9	— 2.7	— 3.3	— 3.3	— 4.3	— 4.9	— 2.1	— 0.9	0.9	2.4	6.4	5.1
5	2.9	— 3.4	— 3.0	— 3.6	— 3.9	— 3.8	— 5.3	— 5.8	— 6.0	— 3.5	— 0.7	2.9	5.7	5.7
6	0.1	— 1.4	— 1.5	— 1.4	— 2.4	0.7	— 1.2	1.2	— 0.9	1.6	3.6	4.7	6.2	6.1
7	— 0.4	— 0.2	0.4	0.3	— 1.7	— 2.1	— 3.3	— 3.7	— 2.6	— 1.6	1.2	3.8	6.3	4.4
8	— 1.0	— 1.4	— 1.6	— 2.6	— 3.3	— 3.3	— 3.6	— 4.8	— 4.3	— 2.6	0.6	3.7	4.1	4.6
9	0.5	— 0.6	— 1.5	— 2.2	— 2.7	— 3.3	— 4.8	— 5.0	— 4.3	— 2.4	0.5	2.9	3.4	3.1
10	— 0.5	— 0.4	— 0.6	— 2.5	— 3.3	— 4.3	— 5.8	— 4.3	— 2.7	0.4	4.2	6.7	8.1	6.3
11	— 0.5	— 0.7	— 0.9	— 1.5	— 4.1	— 3.7	— 3.2	— 1.8	— 0.2	— 1.1	2.3	4.9	5.9	9.2
12	— 0.6	— 1.0	— 1.1	— 2.0	— 2.9	— 2.9	— 2.9	— 4.1	— 3.9	— 2.2	0.4	2.9	4.5	4.7
13	0.0	— 0.8	— 1.9	— 3.1	— 3.8	— 3.8	— 3.9	— 4.8	— 3.7	— 1.8	1.4	4.5	5.9	9.6
14	— 0.8	— 0.4	— 2.0	— 2.4	— 4.6	— 5.7	— 3.8	— 3.3	— 1.7	— 0.7	4.2	6.3	10.3	13.5
15	— 2.9	— 0.1	1.4	— 2.4	— 3.5	— 4.9	— 4.8	— 3.7	— 2.2	— 0.9	3.2	3.4	5.3	7.2
16	— 0.7	— 0.9	— 0.8	— 2.0	— 3.3	— 4.0	— 4.7	— 5.6	— 5.3	— 2.8	0.0	3.4	5.8	5.5
17	— 0.7	3.7	1.9	— 0.4	— 1.6	— 3.0	— 3.7	— 4.3	— 0.8	2.5	5.4	7.6	9.1	11.7
18	2.0	3.3	— 1.6	— 3.3	— 4.4	— 5.7	— 6.6	— 6.5	— 6.4	— 4.0	— 0.5	2.7	4.4	5.1
19	— 0.5	— 0.9	— 2.0	— 2.1	— 3.7	— 2.6	— 2.5	— 2.8	— 2.8	— 0.2	2.7	4.3	6.9	7.3
20	— 8.5	— 1.1	— 8.6	— 7.4	— 5.8	— 4.5	— 5.7	— 4.3	— 6.4	— 3.5	— 0.8	3.2	5.7	5.6
21	— 3.8	— 5.8	— 2.5	— 3.0	— 8.1	— 7.3	— 7.2	— 4.5	— 5.7	— 1.1	— 0.4	4.3	7.8	6.4
22	— 1.9	— 1.7	— 2.8	— 5.4	— 5.5	— 3.9	2.3	— 2.7	— 3.2	— 2.2	1.3	3.7	4.8	5.0
23	— 0.6	— 3.1	— 1.5	1.5	— 4.3	— 6.2	— 6.6	— 6.8	— 5.7	— 3.6	— 0.4	2.5	4.0	4.4
24	— 2.0	0.2	— 0.8	— 3.5	— 4.3	— 5.7	— 6.6	— 5.7	— 5.3	— 2.7	0.8	4.1	6.3	5.6
25	— 1.2	— 2.3	— 2.0	— 3.1	— 5.0	— 5.2	— 5.3	— 5.5	— 5.3	— 2.4	1.5	3.9	5.5	5.9
26	— 6.6	— 5.4	— 5.3	— 3.7	— 4.3	— 4.9	— 5.3	— 5.4	— 3.8	— 0.5	2.0	6.3	7.1	7.9
27	— 1.1	— 1.4	— 2.2	— 3.3	— 4.5	— 4.8	— 5.7	— 5.8	— 4.7	— 3.1	1.5	6.5	7.5	5.8
28	— 1.2	— 1.3	— 1.8	— 2.5	— 3.3	— 4.3	— 4.9	— 4.5	— 2.4	0.1	1.9	4.1	6.0	6.6
29	1.2	— 0.3	— 2.4	— 3.0	— 3.9	— 3.7	— 3.9	— 3.6	— 3.3	— 2.9	— 0.5	3.9	6.3	5.9
30	— 2.7	— 1.9	— 0.4	— 3.0	— 1.7	— 6.4	— 3.4	5.1	5.9	5.8	1.4	6.9	10.7	15.1
31	— 1.1	— 1.6	— 1.7	— 2.2	— 5.2	— 5.5	— 3.7	— 4.4	— 2.0	1.0	2.0	5.0	5.3	5.0
Среднія Moyen.	— 1.11	— 1.05	— 1.74	— 2.59	— 3.90	— 4.26	— 4.37	— 4.06	— 3.35	— 1.19	1.54	4.48	6.47	6.77

Іюнь.

1	— 1'.2	— 0'.5	— 0'.3	— 0'.3	— 3'.3	— 4'.5	— 5'.0	— 5'.2	— 4'.8	— 2'.2	0'.4	4'.1	6'.6	7.5
2	— 0.3	— 1.4	— 2.1	— 2.6	— 4.1	— 4.5	— 4.3	— 4.3	— 4.8	— 2.2	0.8	4.1	7.2	5.9
3	— 3.0	— 4.4	— 4.6	— 6.2	— 7.2	— 6.5	— 6.0	— 5.6	— 3.6	0.5	3.4	6.6	8.4	8.4
4	— 3.5	— 7.0	— 4.7	— 4.9	— 5.9	— 3.1	1.7	2.5	— 1.6	— 1.0	2.4	4.1	10.6	6.3
5	0.7	— 0.5	— 1.8	— 2.8	— 4.1	— 3.7	— 4.6	— 4.6	— 3.1	— 1.2	4.1	7.7	7.5	5.6
6	0.3	— 0.3	— 1.2	— 1.9	— 2.8	— 4.3	— 5.9	— 6.7	— 5.5	— 3.3	0.8	4.3	5.9	5.9
7	— 1.2	— 1.0	— 1.3	— 2.3	— 3.2	— 3.5	— 4.5	— 6.4	— 5.5	— 2.8	— 0.3	1.8	5.3	6.5
8	0.7	— 0.2	— 0.7	— 1.6	— 1.8	— 1.9	— 4.6	— 5.3	— 3.3	— 1.5	1.5	5.5	6.5	5.9
9	— 0.8	— 0.7	— 1.8	— 2.7	— 3.7	— 5.1	— 5.1	— 5.0	— 3.2	— 1.7	— 0.1	2.7	4.3	3.2
10	— 0.1	— 0.3	— 1.2	— 2.2	— 3.5	— 5.2	— 5.8	— 5.9	— 3.3	— 1.7	1.1	2.7	4.9	4.8
11	— 1.0	— 2.2	— 2.7	— 2.1	— 3.3	— 4.9	— 2.9	— 1.9	— 1.6	— 0.3	2.7	5.5	7.2	8.9
12	— 0.7	— 1.6	— 1.8	— 3.0	— 3.7	— 4.4	— 4.8	— 4.1	— 3.2	— 2.4	1.1	3.6	4.9	5.5
13	— 1.6	— 2.6	— 2.7	— 3.3	— 3.8	— 5.1	— 4.4	— 3.5	— 2.8	— 0.1	4.1	7.0	7.8	6.9
14	0.4	1.3	— 3.1	— 4.6	— 3.8	— 5.5	— 5.4	— 2.6	— 3.1	— 2.4	— 0.3	0.8	2.6	3.1
15	— 0.7	— 1.2	— 2.0	— 2.7	— 2.8	— 2.3	— 4.3	— 4.6	— 3.6	— 2.3	0.7	3.9	6.0	7.1
16	2.4	— 0.4	— 1.9	— 1.1	— 9.0	— 5.5	— 4.5	— 4.4	— 1.4	— 1.2	0.9	4.5	9.4	8.2
17	— 5.5	— 9.5	— 6.1	— 3.1	— 5.9	— 5.6	— 5.1	— 4.3	— 3.4	8.0	2.8	4.3	3.1	3.4
18	— 4.3	— 2.2	— 3.2	— 4.7	— 7.1	— 4.3	— 2.6	— 3.9	— 3.4	— 3.5	— 2.3	2.3	6.2	5.8
19	— 2.5	— 3.1	0.6	— 0.5	— 4.5	— 5.3	— 5.1	— 5.4	— 4.3	— 3.0	— 2.7	— 0.1	2.3	3.6
20	— 5.5	— 3.1	— 5.3	— 5.3	— 5.5	— 6.8	— 6.8	— 7.3	— 5.7	— 2.7	— 1.4	2.1	6.7	9.9
21	— 1.1	— 0.6	— 3.1	— 5.6	— 4.3	— 4.5	— 4.9	— 3.7	— 3.2	— 0.3	— 1.3	1.6	6.1	7.2
22	— 0.8	— 1.3	7.2	— 2.2	— 3.4	— 3.6	— 3.6	— 4.7	— 4.5	— 2.2	0.8	4.3	4.4	4.5
23	— 5.6	— 4.1	— 1.7	— 0.3	— 4.5	— 5.9	— 6.5	— 6.3	— 4.3	— 3.0	— 0.7	2.7	4.5	4.5
24	— 0.6	— 1.0	— 2.1	— 0.7	— 2.8	— 2.9	— 2.4	— 4.1	— 3.6	— 1.9	— 0.3	3.1	5.5	6.3
25	— 1.7	— 2.2	— 2.9	— 3.1	— 4.1	— 6.0	— 3.8	— 3.1	— 3.6	— 3.8	— 1.0	0.7	2.7	5.5
26	— 0.7	— 2.2	— 2.4	— 3.4	— 5.3	— 5.4	— 4.7	— 3.3	— 2.2	— 0.7	3.4	3.8	5.4	4.4
27	— 0.8	— 1.6	— 3.4	— 2.8	— 3.1	— 3.3	— 4.6	— 5.1	— 3.5	— 1.4	1.8	5.6	7.1	7.4
28	— 3.5	— 3.5	— 3.3	— 3.1	— 4.0	— 4.0	— 3.7	— 2.8	— 1.2	— 0.6	— 0.2	3.6	5.9	6.5
29	— 1.1	— 2.2	— 3.4	— 3.5	— 3.0	— 3.0	— 3.4	— 3.9	— 4.1	— 3.5	— 0.3	3.2	6.2	6.0
30	— 1.4	— 2.0	— 2.2	— 3.6	— 4.9	— 5.8	— 6.3	— 6.5	— 5.1	— 3.3	— 1.9	1.6	4.1	5.5
Среднія Moyen.	— 1.44	— 2.00	— 2.12	— 2.82	— 4.23	— 4.50	— 4.41	— 4.35	— 3.50	— 1.54	0.72	3.64	5.89	6.01

Pavlovsk. **Mai.** Déclinaison W.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10.h	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
2.0	1.9	— 0.5	— 0.3	0.8	0.8	— 2.1	— 0.4	0.6	1.2	-0°24.2	9.1	— 5.7	14.8
4.3	4.3	3.4	— 3.4	— 3.3	—17.5	— 4.4	— 1.5	0.3	— 4.0	—24.5	12.8	—**19.9**	32.7
3.4	0.8	0.8	0.9	0.5	— 0.9	— 1.8	— 1.9	— 0.1	0.7	—24.9	8.0	— 7.7	15.7
1.8	0.7	0.4	0.5	0.8	1.0	0.4	1.1	0.3	0.4	—24.5	7.0	— 5.2	12.2
2.0	2.4	2.1	1.5	1.5	1.0	0.8	1.3	— 0.1	0.3	—24.9	6.4	— 6.3	12.7
1.3	0.5	0.1	— 3.7	0.1	0.1	0.3	— 0.3	0.8	2.5	—24.0	9.8	— 6.8	16.6
1.3	0.3	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.4	— 0.5	— 0.6	0.2	0.1	—24.6	6.8	— 5.5	12.3
1.3	— 0.3	0.2	1.2	0.9	0.5	— 0.5	— 0.3	— 0.3	0.1	—25.1	4.9	— 6.2	11.1
1.3	0.9	0.9	1.1	1.5	1.2	— 0.3	— 0.5	— 0.3	— 0.2	—25.1	3.8	— 5.4	9.2
3.7	1.8	2.2	3.4	2.4	1.5	0.2	0.1	1.1	1.3	—23.7	8.4	— 5.8	14.2
1.5	0.6	0.2	0.5	— 0.3	1.2	— 0.1	— 0.4	0.7	2.9	—24.1	10.0	— 4.6	14.6
1.5	1.4	0.4	0.4	0.4	0.7	0.3	— 0.3	0.0	0.4	—24.8	5.6	— 4.2	9.8
8.0	6.2	5.0	1.5	— 2.1	— 1.7	— 0.7	— 1.6	1.0	1.0	—23.8	10.3	— 5.5	15.8
3.8	1.9	0.0	— 0.2	— 4.7	— 3.1	— 2.4	— 2.8	0.4	2.4	—24.4	13.9	— 6.9	20.8
0.8	1.7	1.5	0.7	0.5	0.5	— 0.3	0.8	0.4	1.3	—24.4	7.5	— 5.5	13.0
0.3	— 1.0	— 0.2	0.7	0.5	0.3	0.0	— 0.5	— 0.3	0.1	—25.1	5.9	— 5.7	11.6
8.7	1.3	1.5	— 9.3	—13.1	— 8.8	— 2.6	0.8	1.1	— 0.5	—23.7	12.7	—15.0	27.7
0.8	— 0.9	0.1	0.7	0.3	0.3	0.5	— 0.2	— 0.6	— 0.4	—25.4	8.5	—12.5	21.0
1.8	— 0.1	— 0.6	— 1.0	2.5	— 0.3	— 3.5	— 1.8	0.4	1.4	—24.4	7.9	— 4.8	12.7
2.2	1.7	1.8	2.3	1.5	— 0.1	— 9.3	— 2.4	— 1.4	0.4	—26.2	6.3	—12.5	18.8
3.2	0.5	— 3.0	— 0.5	1.2	1.4	0.9	0.5	— 0.7	1.1	—25.5	12.7	—13.1	25.8
1.3	0.3	— 0.5	— 0.9	— 9.1	— 4.3	— 1.8	— 0.9	— 0.8	— 0.7	—25.6	7.2	—10.6	17.8
1.1	— 0.7	— 2.0	— 0.5	— 1.8	— 0.3	— 5.0	— 1.7	— 1.3	— 0.9	—26.1	5.8	— 8.3	14.1
0.5	— 0.5	— 1.4	— 1.0	— 1.7	1.5	— 3.5	— 2.7	— 1.1	0.5	—25.9	6.5	— 6.8	13.3
0.7	— 0.9	— 0.5	0.8	— 0.9	— 2.9	— 2.6	— 3.7	— 1.1	— 1.0	—25.9	6.1	— 5.7	11.8
2.7	0.2	— 0.7	— 0.5	— 0.6	— 0.2	— 0.7	— 0.9	— 0.4	0.8	—25.2	8.2	— 9.1	17.3
1.1	— 1.1	— 0.5	1.5	1.4	0.1	— 0.2	— 0.6	— 0.3	0.0	—25.1	8.2	— 6.7	14.9
1.8	0.7	0.8	0.6	— 0.9	0.1	— 0.1	0.4	0.3	0.7	—24.5	6.9	— 5.3	12.2
2.6	— 0.4	1.2	1.0	1.1	1.5	— 2.8	— 1.0	0.1	1.3	—24.7	6.3	— 4.5	10.8
4.1	0.1	0.3	0.9	— 0.4	— 1.3	— 1.4	— 0.9	1.7	5.6	—23.1	**14.7**	— 7.2	21.9
1.4	1.3	1.1	0.8	0.4	— 0.4	0.4	0.0	0.1	0.1	—24.7	6.3	— 5.8	12.1
1.96	0.81	0.43	— 0.04	— 0.69	— 0.94	— 1.40	— 0.76	—	0.59	-0°24.75	8.19	— 7.59	15.78

Juin.

2.6	1.3	1.0	1.2	0.5	— 0.4	0.4	— 0.1	0.3	0.6	-0°24.8	8.3	— 6.8	15.1
3.4	0.5	0.7	1.1	0.6	— 0.7	— 4.3	— 1.0	— 0.1	0.1	—25.2	8.4	— 5.5	13.9
3.7	— 1.4	— 3.6	— 5.1	— 6.0	— 5.5	— 3.1	— 3.3	— 1.2	— 0.9	—26.3	10.0	— 8.3	18.3
3.9	2.1	— 0.3	0.2	1.9	1.3	1.3	0.6	0.7	3.4	—24.4	**12.0**	— 7.2	19.2
3.0	0.6	— 0.3	— 0.3	1.0	1.3	1.3	0.7	0.7	0.8	—24.4	8.1	— 5.3	13.4
1.5	0.9	1.2	1.5	1.5	0.9	0.5	1.1	0.0	0.0	—25.1	7.1	— 7.3	14.4
2.4	1.5	0.3	— 1.9	0.1	0.3	1.0	— 0.2	— 0.3	0.1	—25.4	6.7	— 6.6	13.3
2.4	1.3	0.9	0.8	0.9	0.7	0.7	— 0.3	0.6	0.4	—24.5	7.4	— 5.5	12.9
2.2	2.6	2.2	1.4	1.5	0.8	1.2	1.0	— 0.1	— 0.3	—25.2	4.5	— 5.2	9.7
3.3	2.7	2.6	2.7	1.9	1.1	0.7	0.2	0.4	0.0	—24.7	5.8	— 6.3	12.1
2.4	0.3	— 0.5	0.7	0.6	0.1	— 0.7	— 0.9	0.8	2.4	—24.3	9.3	— 5.1	14.4
2.9	2.3	2.2	1.8	1.7	0.3	0.5	— 0.3	0.2	0.6	—24.9	5.8	— 5.1	10.9
5.1	3.4	1.4	2.4	2.8	2.4	2.6	1.1	1.2	1.9	—23.9	9.1	— 5.2	14.3
2.6	1.7	1.3	1.2	0.5	— 0.1	— 0.3	0.5	— 0.4	0.1	—25.5	3.4	— 6.2	9.6
3.9	3.2	2.1	— 0.2	— 2.3	0.6	1.4	2.9	0.6	1.0	—24.5	7.9	— 5.2	13.1
5.1	1.7	0.9	— 1.6	— 3.2	— 4.7	— 9.4	— 7.2	— 0.2	— 0.3	—25.3	10.8	—**11.7**	22.5
3.4	3.2	— 0.9	— 2.4	— 0.8	— 0.5	1.2	— 1.1	— 0.7	— 0.5	—25.8	8.2	—11.3	19.5
3.8	0.5	1.4	0.7	0.3	— 0.8	2.1	3.8	— 0.2	0.4	—25.3	7.0	— 7.1	14.1
3.0	2.0	0.6	— 1.0	— 0.2	— 1.2	— 3.5	— 4.6	— 1.2	— 1.0	—26.3	3.8	— 6.1	9.9
4.1	3.6	2.7	1.6	1.4	0.7	0.5	— 3.1	— 0.5	1.1	—25.6	9.9	— 8.1	18.0
3.3	2.1	2.6	2.1	— 2.7	0.8	0.6	0.2	0.0	1.4	—25.1	8.2	— 5.8	14.0
3.3	2.4	1.1	— 1.1	0.2	— 0.4	— 0.7	1.4	0.3	— 0.2	—24.8	7.4	— 6.9	14.3
0.5	— 0.3	— 0.6	0.0	— 0.7	— 0.7	— 1.5	— 0.5	— 1.3	— 0.8	—26.4	5.0	— 6.8	11.8
0.9	0.4	0.6	— 0.1	— 0.2	— 0.3	0.2	— 1.1	0.0	0.7	—25.1	7.0	— 4.6	11.6
3.2	1.7	2.4	1.9	1.1	1.1	— 3.1	— 0.7	— 0.3	1.2	—25.4	6.8	— 6.1	12.9
3.0	1.6	1.4	1.5	0.9	0.3	— 0.5	— 0.2	0.2	0.5	—24.9	6.1	— 5.5	11.6
3.2	3.6	2.2	0.3	1.5	0.5	— 2.1	— 3.5	0.3	0.9	—24.8	7.8	— 5.1	12.9
4.0	2.4	1.7	1.4	0.9	0.7	— 0.7	— 1.1	0.2	1.5	—24.9	8.0	— 6.1	14.1
1.3	0.7	0.4	0.2	0.0	— 0.1	— 0.8	— 1.2	— 0.3	0.7	—25.4	6.4	— 5.2	11.6
1.4	0.9	0.4	0.6	— 1.5	— 1.2	— 1.6	— 1.4	— 1.1	— 0.7	—26.2	6.5	— 7.1	13.6
3.01	1.70	0.99	0.44	0.19	— 0.04	— 0.49	— 0.56	—	0.55	-0°25.10	7.47	— 6.43	13.90

Склоненіе 3. **Іюль.** Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 1.5	— 1.4	— 1.4	— 2.2	— 3.3	— 4.7	— 4.5	— 4.8	— 4.3	— 2.9	— 0.1	3.5	6.0	7.0
2	— 1.1	— 1.3	— 1.9	— 2.8	— 4.8	— 5.7	— 4.9	— 3.8	— 2.1	— 0.8	2.3	5.6	7.6	9.2
3	0.5	0.0	— 2.1	— 3.2	— 3.3	— 4.2	— 4.5	— 5.3	— 5.5	— 2.8	— 0.4	3.5	8.1	7.4
4	0.6	— 0.6	— 0.8	— 2.6	— 2.1	— 3.2	— 5.6	— 5.7	— 5.2	— 4.8	— 2.6	2.0	4.5	4.9
5	— 0.1	— 0.2	— 1.6	— 0.5	— 2.5	— 3.5	— 3.0	— 3.0	— 2.8	— 0.7	— 0.2	3.1	4.8	5.7
6	— 0.2	— 0.4	— 1.3	— 2.8	— 3.0	— 4.6	— 4.3	— 4.4	— 4.0	— 3.1	0.8	4.8	7.9	9.4
7	— 2.1	— 2.1	— 2.6	— 3.8	— 4.5	— 5.0	— 3.8	— 3.9	— 3.9	— 1.9	0.7	3.9	3.9	4.9
8	— 2.0	— 2.6	— 2.8	— 1.1	— 1.9	— 3.0	— 4.2	— 4.7	— 4.8	— 3.8	— 3.2	0.4	3.2	4.2
9	— 1.0	— 1.4	— 2.1	— 3.1	— 4.2	— 3.0	— 4.4	— 5.0	— 4.7	— 2.8	0.0	2.0	2.0	4.1
10	— 1.1	— 1.6	— 2.5	— 3.8	— 3.4	— 3.9	— 4.6	— 5.0	— 4.6	— 3.5	— 2.0	0.8	3.7	6.5
11	— 0.9	— 0.7	— 2.1	— 2.6	— 2.9	— 3.7	— 4.0	— 4.6	— 3.1	— 0.3	1.5	3.8	4.6	6.3
12	2.0	0.4	— 2.1	— 3.9	— 4.7	— 5.2	— 4.0	— 1.1	— 1.3	— 0.6	1.3	3.9	4.8	5.3
13	— 0.9	— 1.3	— 1.4	— 2.7	— 4.0	— 6.6	— 6.4	— 5.0	— 3.4	— 1.8	1.5	4.4	7.0	7.5
14	0.8	1.0	0.9	— 3.2	— 5.2	— 5.9	— 5.9	— 5.1	— 3.3	— 1.4	1.4	4.7	7.6	12.0
15	— 2.8	— 3.1	— 4.0	— 4.0	— 1.4	— 6.1	— 7.7	— 6.9	— 4.8	— 2.6	— 2.3	1.5	5.2	8.5
16	— 3.2	— 2.6	— 3.6	— 3.8	— 2.6	— 4.8	— 6.0	— 4.8	— 3.8	— 1.9	0.3	3.9	6.6	7.0
17	0.2	1.2	— 1.7	— 2.7	— 4.0	— 5.5	— 6.9	— 7.2	— 4.2	— 1.0	0.8	3.3	5.9	6.2
18	— 0.9	— 1.7	— 1.9	— 2.1	— 3.1	— 5.5	— 6.0	— 5.7	— 4.8	— 4.1	— 0.9	4.0	6.9	8.0
19	— 1.8	— 1.7	— 2.8	— 2.9	— 3.7	— 5.6	— 5.3	— 4.8	— 5.0	— 3.1	0.0	3.2	5.5	6.4
20	— 0.8	— 0.2	0.4	— 0.9	— 3.3	— 5.1	— 6.8	— 6.5	— 4.8	— 2.3	0.5	2.8	4.3	4.5
21	0.0	— 1.7	— 3.2	— 3.6	— 3.7	— 4.5	— 5.6	— 3.0	— 2.4	— 1.9	— 0.3	1.7	3.6	6.4
22	— 4.0	— 6.1	—16.7	—12.1	— 5.2	— 3.4	2.8	— 2.8	— 3.3	— 2.7	— 1.3	— 0.8	1.8	4.9
23	— 1.1	— 2.4	— 2.6	— 4.5	— 4.5	— 5.7	— 5.7	— 6.9	— 5.5	— 2.8	— 3.3	0.9	3.7	5.2
24	— 0.7	— 0.9	— 1.8	— 3.0	— 3.0	— 2.9	— 2.8	— 3.3	— 0.6	— 2.3	0.4	3.5	5.7	6.8
25	— 1.5	0.5	— 2.3	— 5.1	— 5.0	— 4.4	— 5.0	— 5.2	— 5.9	— 4.4	— 2.4	1.4	2.9	2.8
26	— 1.1	— 1.2	— 2.1	— 3.0	— 4.8	— 5.3	— 5.4	— 4.8	— 2.8	— 0.9	2.7	5.4	5.9	6.4
27	0.0	— 2.5	— 1.5	— 4.7	— 5.7	— 5.6	— 5.7	— 4.8	— 3.9	— 4.0	— 1.9	2.7	5.6	6.8
28	— 1.5	— 2.3	— 2.4	— 0.3	— 2.1	— 2.4	— 4.0	— 2.5	— 2.3	— 2.5	0.9	4.6	6.0	5.8
29	— 1.0	— 0.3	— 0.7	— 2.4	— 4.4	— 4.0	— 6.2	— 6.6	— 6.9	— 4.2	— 1.0	2.5	3.8	3.3
30	— 1.5	— 2.3	— 2.4	— 2.8	— 3.8	— 4.7	— 4.9	— 4.9	— 4.7	— 2.9	0.0	4.1	10.0	9.7
31	— 0.9	— 1.1	— 0.5	0.6	13.6	9.7	8.7	8.0	2.9	5.0	3.1	— 0.9	2.2	3.8
Среднія Moyen.	— 1.00	— 1.36	— 2.42	— 3.13	— 3.16	— 4.18	— 4.46	— 4.38	— 3.79	— 2.30	— 0.17	2.86	5.15	6.31

Августъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 1.2	— 3.5	— 1.9	— 3.7	— 4.4	— 4.5	— 5.4	— 5.3	— 5.1	— 4.4	— 1.7	0.3	2.3	6.1
2	— 5.9	— 1.1	— 3.5	— 3.9	— 4.9	— 4.8	— 5.5	— 4.9	— 4.4	— 3.3	— 1.2	2.0	4.7	6.1
3	— 1.6	— 1.2	— 1.6	— 2.0	0.1	— 4.9	— 4.5	— 4.2	— 4.2	— 3.1	0.1	4.1	7.1	7.7
4	1.9	— 1.8	— 2.5	— 2.7	— 4.4	— 5.0	— 5.1	— 6.3	— 5.1	— 4.4	— 2.1	1.3	3.2	5.2
5	— 1.0	— 1.4	— 1.8	— 2.5	— 3.9	— 5.3	— 5.8	— 5.4	— 4.5	— 2.7	— 0.2	2.3	4.9	5.4
6	— 1.1	— 0.8	— 1.4	— 1.9	— 3.6	— 4.7	— 5.0	— 4.9	— 3.9	— 2.4	— 0.4	2.3	5.1	6.3
7	— 0.3	— 0.8	— 1.4	— 2.0	— 2.6	— 3.4	— 4.0	— 5.2	— 4.7	— 3.0	— 0.6	2.3	4.2	5.1
8	— 1.0	— 1.0	— 1.0	— 2.2	— 2.9	— 4.3	— 4.4	— 3.1	— 3.3	— 1.0	0.7	3.0	5.6	4.9
9	— 0.1	— 1.6	— 1.9	— 2.1	— 3.1	— 4.5	— 6.0	— 5.3	0.4	3.4	4.5	6.8	7.7	9.1
10	— 3.2	2.3	— 1.9	— 3.6	— 5.1	— 4.7	— 4.5	— 4.7	— 2.7	— 0.4	1.2	4.6	5.6	5.9
11	0.3	— 1.2	— 4.0	— 3.8	— 3.6	— 4.5	— 4.2	— 3.2	— 3.4	— 1.6	0.4	4.3	6.3	5.6
12	— 2.2	— 1.6	— 2.5	— 0.7	— 2.8	— 4.5	— 4.6	— 4.5	— 3.4	— 0.8	1.3	5.4	5.8	4.1
13	— 1.3	— 2.5	— 2.2	— 1.6	— 3.3	— 4.5	— 3.3	— 1.9	— 3.5	— 0.6	2.3	7.8	11.0	10.5
14	— 4.3	— 0.8	— 3.8	— 5.4	— 4.0	— 4.7	— 4.0	— 3.0	— 1.3	— 0.1	2.5	6.4	9.3	7.1
15	— 2.2	— 1.1	— 1.6	— 2.5	— 3.5	— 3.9	— 4.3	— 4.5	— 3.5	— 2.3	1.5	4.9	8.6	8.8
16	— 1.5	0.8	— 2.7	— 3.7	1.1	— 1.9	— 5.0	— 5.8	— 5.8	— 3.6	0.6	3.1	4.9	5.0
17	— 0.2	— 0.8	— 1.0	— 2.0	— 3.7	— 4.4	— 3.7	— 4.9	— 5.8	— 3.5	0.3	4.2	9.2	8.8
18	— 1.4	— 2.9	— 1.8	— 2.0	0.5	— 0.6	— 2.9	— 4.2	— 2.8	— 0.9	1.7	3.7	6.3	6.1
19	— 3.6	— 2.7	— 3.8	— 5.4	— 5.3	— 4.9	— 4.6	— 4.1	— 3.3	— 2.0	2.1	4.7	7.7	8.2
20	— 0.7	2.6	— 3.9	— 4.5	— 4.6	2.1	1.3	— 0.3	— 2.1	1.1	0.9	2.9	4.0	3.8
21	— 1.3	1.0	— 3.3	— 3.7	— 4.7	— 4.4	— 5.2	— 4.6	— 2.9	— 2.0	— 0.2	2.5	5.1	4.9
22	— 2.4	— 1.4	— 1.6	— 1.1	— 2.2	— 3.6	— 4.5	— 4.7	— 3.6	— 1.6	1.4	5.0	5.9	5.4
23	— 5.2	— 4.5	— 3.7	— 3.0	— 5.2	— 4.9	— 5.2	— 4.9	— 3.5	— 1.0	2.0	4.4	5.8	6.1
24	— 1.5	— 2.6	— 1.5	— 1.7	— 2.5	— 3.9	— 4.5	— 3.5	— 2.7	0.0	3.0	5.1	5.2	4.2
25	— 1.5	— 1.7	— 1.6	— 1.8	— 2.9	— 3.0	— 4.5	— 3.2	0.0	3.4	5.4	7.8	8.7	8.7
26	— 0.5	— 2.1	0.3	— 3.6	— 4.6	— 5.2	— 2.7	— 2.3	0.1	2.0	4.9	7.5	9.0	6.9
27	— 0.4	— 1.0	0.3	— 1.4	— 1.9	— 3.0	— 4.9	— 4.4	— 1.0	2.1	4.1	7.1	8.2	8.9
28	0.5	— 0.2	0.1	0.9	— 4.9	— 5.5	— 5.8	— 4.5	— 2.5	0.2	3.2	5.5	6.2	5.1
29	— 1.8	— 3.8	— 3.2	1.1	— 1.8	— 3.5	— 3.5	— 4.5	— 2.6	— 0.6	0.2	4.2	6.1	6.0
30	— 2.5	— 2.5	— 2.5	— 3.3	— 3.9	— 4.8	— 3.3	— 1.4	— 0.1	1.1	4.9	6.8	6.8	8.0
31	— 2.9	— 3.9	— 3.6	— 3.3	— 2.2	— 3.1	— 4.3	— 3.2	— 2.5	— 1.6	1.2	4.7	6.3	6.0
Среднія Moyen.	— 1.61	— 1.40	— 2.14	— 2.54	— 3.24	— 3.95	— 4.31	— 4.08	— 3.01	— 1.07	1.43	4.43	6.36	6.48

Pavlovsk. **Juillet.** Déclinaison W.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Ecarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
5.8	2.2	1.3	0.6	0.4	— 0.6	— 0.8	— 0.8	0.2	0.5	-0°25.0	7.6	— 4.9	12.5
5.1	4.6	2.4	1.6	1.6	1.3	1.5	1.8	1.2	2.2	—24.0	9.4	— 5.9	15.3
3.1	2.3	2.0	0.0	0.9	1.0	1.8	1.0	0.6	1.0	—24.6	8.5	— 6.7	15.2
2.5	1.0	0.4	1.1	1.8	1.5	1.8	0.6	0.0	0.2	—25.2	6.1	— 5.8	11.9
3.5	2.2	1.2	1.5	1.0	1.6	1.4	0.9	0.7	1.4	—24.5	5.8	— 4.8	10.6
5.2	3.4	3.3	2.1	2.2	1.1	0.4	— 1.1	1.1	2.0	—24.1	9.5	— 5.0	14.5
4.2	2.2	2.5	3.1	1.6	0.7	— 1.6	— 3.9	— 0.1	0.6	—25.3	5.6	— 6.1	11.7
2.0	1.0	0.8	1.0	0.8	0.8	— 0.5	— 1.4	— 0.6	0.1	—25.8	5.9	— 5.3	11.2
1.5	1.2	1.3	2.0	1.2	1.0	0.1	— 0.2	— 0.3	0.0	—25.5	5.3	— 5.1	10.4
3.4	1.6	0.8	1.3	0.8	0.8	0.2	— 0.2	0.0	0.8	—25.2	9.3	— 5.3	14.6
1.6	0.7	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.3	0.8	—24.9	6.8	— 5.0	11.8
0.9	— 0.8	— 0.4	0.2	1.9	1.6	— 0.4	0.0	0.3	1.9	—24.9	6.5	— 5.4	11.9
0.8	— 1.2	— 1.9	— 0.6	1.4	1.9	1.5	1.2	0.0	1.5	—25.2	8.0	— 7.5	15.5
5.0	5.8	— 6.0	— 1.4	— 0.1	— 1.2	— 5.7	— 4.1	0.3	1.9	—24.9	14.0	— 6.2	20.2
5.9	1.0	0.9	— 0.3	1.1	0.4	— 3.0	— 1.5	— 0.4	0.7	—25.6	12.3	— 7.9	20.2
2.5	0.2	— 0.3	— 1.1	0.3	— 0.1	0.4	0.0	— 0.3	0.7	—25.5	7.3	— 6.4	13.7
2.1	0.0	— 0.4	0.1	0.2	0.2	— 0.3	— 0.8	— 0.2	— 0.3	—25.4	6.6	— 8.8	15.4
2.0	0.7	0.1	— 0.1	— 0.6	— 1.9	— 1.1	— 0.6	— 0.3	0.1	—25.5	8.6	— 6.3	14.9
3.3	2.9	3.1	3.5	2.8	2.0	0.0	— 2.1	0.2	1.2	—25.0	6.8	— 6.6	13.4
2.2	1.4	0.3	0.3	0.5	0.1	0.7	0.4	— 0.2	— 0.6	—25.4	4.9	— 7.4	12.3
2.3	1.4	2.0	1.5	2.0	1.7	1.7	0.5	0.3	1.7	—24.9	6.6	— 5.6	12.2
2.6	2.5	2.3	0.9	1.4	0.6	0.7	— 0.3	— 1.2	0.9	—26.4	6.5	**—18.1**	24.6
2.0	0.6	0.0	0.3	0.5	— 0.2	0.1	0.0	— 0.9	— 0.6	—26.1	6.8	— 7.6	14.4
2.5	0.9	1.1	0.5	1.0	0.1	— 0.4	— 0.9	0.5	1.2	—24.7	7.3	— 4.1	11.4
1.9	1.3	— 0.1	— 0.4	0.0	0.2	— 0.4	— 0.8	— 1.1	— 0.7	—26.3	3.8	— 6.0	9.8
1.5	0.4	0.0	0.4	0.5	0.8	0.2	0.0	0.0	0.8	—25.2	7.1	— 5.8	12.9
1.5	— 0.3	— 0.2	1.0	1.1	— 3.0	— 1.5	— 1.6	— 0.8	— 0.3	—26.0	7.0	— 5.8	12.8
1.4	— 0.4	0.1	0.4	0.1	— 0.1	— 0.4	— 0.7	0.2	1.1	—25.0	6.4	— 4.2	10.6
1.0	1.5	0.9	0.6	— 0.3	— 0.1	— 0.4	— 1.1	— 0.9	— 1.1	—26.1	3.8	— 7.2	11.0
8.1	5.8	4.4	0.5	0.7	— 0.4	— 0.5	— 0.6	1.2	1.5	—24.0	**15.4**	— 5.1	20.5
0.4	— 1.3	0.8	— 1.1	— 3.1	— 7.8	— 3.5	— 4.5	1.6	1.3	—23.6	14.6	—14.8	29.4
2.72	1.40	0.71	0.60	0.74	0.10	— 0.28	— 0.69	—	0.68	-0°25.15	7.70	— 6.72	14.42

Août.

10.7	2.3	1.7	0.9	1.2	0.7	— 1.6	— 5.6	0.0	0.5	-0°25.6	**13.8**	— 6.7	20.5
3.2	3.0	0.7	0.1	0.2	— 0.5	3.8	0.9	— 0.3	0.2	—25.9	7.0	— 6.8	13.8
2.0	— 0.3	— 1.2	— 1.1	— 1.5	— 1.6	— 1.6	— 1.9	— 0.1	0.6	—25.7	7.9	— 5.3	13.2
1.3	— 0.3	— 1.6	— 1.8	— 3.1	— 1.6	— 0.6	— 0.6	— 1.1	— 0.9	—26.7	6.2	— 6.7	12.9
0.2	— 0.6	— 0.1	— 0.2	— 0.1	— 0.6	— 0.8	— 1.0	— 0.8	— 0.2	—26.4	5.6	— 5.8	11.4
2.3	1.6	1.3	1.2	0.3	0.1	0.3	— 0.1	0.0	0.5	—25.6	6.6	— 5.4	12.0
3.1	1.5	1.8	0.9	1.3	0.4	— 1.8	— 1.6	0.0	0.1	—25.6	5.5	— 5.3	10.8
2.5	1.3	1.0	1.4	1.7	1.9	— 3.0	0.1	0.3	1.2	—25.3	6.1	— 6.8	12.9
3.9	2.7	1.9	0.4	1.9	0.3	— 1.2	— 2.5	1.2	1.4	—24.4	10.7	— 7.3	18.0
0.3	— 0.8	— 0.2	— 0.7	— 1.1	— 2.3	— 2.1	— 2.5	— 0.6	— 0.7	—26.2	6.3	— 6.2	12.5
0.8	0.8	0.6	0.2	— 0.3	0.5	— 3.1	— 2.3	— 0.4	1.0	—26.0	6.5	— 5.5	12.0
1.4	— 0.3	0.1	0.4	0.4	— 0.6	— 1.0	— 3.7	— 0.3	— 0.3	—25.9	7.1	— 5.1	12.2
1.2	1.1	1.0	0.7	— 0.6	— 1.8	0.4	— 1.6	0.9	2.3	—24.7	10.5	— 4.9	15.4
1.7	— 1.3	0.3	0.7	— 0.3	— 0.3	— 2.1	— 2.5	0.0	1.3	—25.6	9.3	— 6.6	15.9
3.0	1.5	0.8	1.3	1.5	0.8	— 9.7	—10.2	— 0.2	1.7	—25.8	9.9	**—12.1**	22.0
1.1	0.2	0.6	1.1	0.5	— 0.2	— 0.1	0.4	— 0.2	— 0.3	—25.8	5.4	—10.2	15.6
1.1	— 1.2	— 2.0	— 1.6	0.7	1.3	0.3	0.9	0.2	1.7	—25.4	10.4	— 5.9	16.3
2.5	0.0	— 3.6	— 1.9	— 1.6	— 4.1	— 3.1	— 3.5	— 0.2	— 0.7	—25.8	6.7	— 4.6	11.3
4.2	1.1	0.3	0.3	1.0	— 0.3	0.4	0.1	0.2	1.3	—25.4	9.5	— 6.1	15.6
2.3	1.9	2.2	— 0.7	0.7	— 0.1	— 0.8	— 0.8	0.6	1.1	—25.0	7.1	— 6.1	13.2
0.4	— 1.6	— 2.5	— 2.6	— 1.4	— 1.0	— 1.4	— 0.7	— 1.0	— 0.2	—26.6	5.9	— 6.2	12.1
0.4	— 0.3	— 0.6	— 0.1	0.2	— 0.6	— 1.7	— 2.6	— 0.3	0.0	—25.9	6.1	— 4.9	11.0
1.0	— 0.1	0.5	0.2	— 1.8	— 2.0	— 1.4	1.6	— 0.7	— 0.3	—26.3	7.2	— 6.1	13.3
1.2	— 1.8	— 0.9	— 0.6	0.3	— 0.3	— 0.8	— 1.1	— 0.4	0.1	—26.0	5.5	— 5.0	10.5
0.8	— 0.6	1.8	1.7	1.4	0.1	— 1.4	— 1.0	1.0	1.9	—24.6	10.2	— 4.6	14.8
1.2	— 1.7	— 0.5	— 0.4	— 0.6	— 0.7	— 0.7	— 1.0	0.3	1.3	—25.3	9.3	— 5.9	15.2
0.3	0.1	0.4	1.3	0.2	— 2.2	— 0.9	— 0.8	0.8	0.8	—24.8	9.8	— 4.9	14.7
0.0	— 0.7	0.2	0.8	0.4	0.8	0.8	— 2.5	0.2	0.5	—25.4	6.9	— 6.0	12.9
1.7	0.2	1.3	1.3	1.4	— 0.4	— 1.0	0.2	0.2	0.4	—25.4	6.8	— 4.9	11.7
3.2	0.5	0.3	0.6	— 0.1	1.0	— 0.0	— 2.3	0.7	2.5	—24.9	8.8	— 5.2	14.0
1.3	0.4	1.3	0.8	0.6	— 0.1	— 0.6	— 1.2	— 0.1	0.9	—25.7	6.8	— 4.8	11.8
1.72	0.29	0.23	0.16	0.12	— 0.42	— 1.19	— 1.58	—	0.64	-0°25.56	7.80	— 6.05	13.85

Склоненіе 3. **Сентябрь.** Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 0.9	— 1.2	— 1.4	— 1.8	— 2.7	— 3.9	— 4.5	— 4.6	— 3.0	— 1.1	2.7	5.7	8.2	8.2
2	— 1.5	— 2.1	— 2.8	— 2.7	— 0.4	— 4.0	— 3.9	— 2.6	— 1.9	0.7	2.9	5.6	7.2	7.2
3	— 0.5	— 0.8	— 0.9	— 1.1	— 1.9	— 2.7	— 3.4	— 3.2	— 2.7	— 1.4	3.7	7.0	10.2	9.2
4	— 0.5	— 1.0	0.9	— 0.2	— 1.9	— 2.3	— 4.0	— 4.4	— 1.2	2.3	5.3	12.3	9.1	8.7
5	3.7	1.5	— 3.5	— 2.7	— 1.0	— 1.2	— 4.7	— 3.7	— 3.1	— 1.7	0.9	5.0	7.1	6.6
6	— 1.4	— 3.0	0.1	0.0	— 4.2	— 4.8	— 4.0	— 5.5	— 3.1	— 1.0	1.3	4.4	5.5	4.7
7	— 3.6	— 1.0	— 2.1	— 2.1	— 2.7	— 3.5	— 3.9	— 3.0	— 2.4	0.0	2.8	5.7	6.8	8.5
8	0.9	— 1.0	— 1.4	— 1.1	— 1.9	— 3.2	— 4.7	— 4.9	— 4.3	— 2.5	1.6	3.9	5.0	4.5
9	— 0.9	— 0.4	— 1.2	— 1.7	— 1.0	— 3.2	— 3.5	— 3.0	— 1.9	— 0.5	3.8	6.8	7.3	6.9
10	— 1.0	— 1.1	— 1.4	— 1.8	— 1.9	— 2.6	— 3.5	— 3.9	— 3.8	— 3.1	0.1	3.7	6.2	5.3
11	0.7	— 0.6	— 2.0	— 1.7	— 1.0	7.8	— 2.0	— 4.5	— 3.1	0.0	2.8	4.6	9.3	7.3
12	— 6.4	— 7.8	— 5.9	— 8.9	— 8.0	— 6.1	— 3.1	— 1.7	0.6	0.3	2.0	3.4	4.5	4.2
13	— 1.9	— 1.9	— 2.3	— 2.6	— 3.2	— 3.6	— 3.7	— 2.9	— 1.9	— 0.4	1.9	3.5	3.9	3.3
14	— 1.4	— 2.2	— 2.2	— 2.5	— 2.6	— 3.1	— 2.9	— 2.4	— 1.5	— 0.7	2.3	6.2	7.3	7.7
15	— 0.4	— 0.9	— 1.7	— 1.9	— 2.4	— 3.3	— 3.9	— 3.6	— 2.4	— 1.7	0.3	2.7	3.8	4.4
16	— 4.5	— 3.1	— 4.0	— 4.6	— 3.5	— 3.8	— 4.1	— 4.3	— 2.1	— 2.8	0.0	3.8	4.1	4.3
17	— 1.7	— 2.1	— 1.9	— 2.7	— 2.0	— 2.5	— 3.0	— 3.6	— 4.2	— 2.4	— 0.5	1.8	3.2	4.0
18	— 0.4	— 5.8	— 3.5	— 4.5	— 3.3	— 3.0	— 3.2	— 3.5	— 3.3	— 2.6	0.0	2.2	3.9	3.3
19	0.2	— 1.4	— 1.9	— 2.1	— 1.9	— 1.9	— 1.1	— 1.0	— 1.2	— 1.0	0.0	1.5	2.6	3.1
20	— 0.5	— 0.8	— 0.7	— 1.6	— 1.2	— 1.4	— 1.4	— 0.7	1.7	1.8	2.5	2.3	2.2	2.9
21	— 6.5	— 4.3	— 2.3	— 1.3	— 1.0	— 1.2	— 1.4	— 1.9	— 1.2	0.5	1.9	4.0	5.3	3.9
22	— 2.0	— 1.2	4.0	— 1.0	— 1.8	— 1.6	— 1.9	— 1.4	— 0.3	0.8	2.9	3.0	2.3	3.1
23	— 0.9	4.4	— 1.9	— 4.6	— 0.2	— 1.0	— 2.2	0.3	— 0.5	0.3	1.4	0.4	2.7	2.8
24	— 3.5	— 2.8	— 4.9	— 3.4	— 1.5	— 1.9	— 1.2	— 0.5	— 1.0	— 1.7	— 0.5	2.6	2.7	3.8
25	— 0.9	0.0	0.5	— 0.9	— 1.4	— 1.1	— 1.0	— 1.6	— 1.8	— 0.7	— 0.5	1.6	4.4	3.9
26	— 2.4	— 1.9	— 2.5	— 1.4	— 1.9	— 1.6	— 1.9	— 2.4	— 1.3	0.1	2.3	4.2	5.0	3.4
27	— 1.0	— 0.3	0.5	1.4	— 1.5	— 1.3	— 1.9	— 2.1	— 1.7	— 1.1	0.9	1.9	3.3	4.1
28	— 0.5	— 1.2	— 0.9	— 1.2	— 1.3	— 1.8	— 2.1	— 2.4	— 1.9	— 0.9	1.5	2.8	4.0	3.1
29	— 1.0	— 1.1	— 1.8	— 1.5	— 0.1	— 1.8	— 2.1	— 2.7	— 1.7	0.3	0.7	2.7	1.7	3.1
30	— 0.8	— 0.5	— 0.7	— 1.1	— 1.0	— 1.3	— 2.3	— 2.4	— 2.6	— 2.1	— 0.6	1.5	3.4	3.1
Среднія Moyen.	— 1.41	— 1.55	— 1.69	— 2.11	— 2.04	— 2.26	— 2.91	— 2.83	— 1.99	— 0.77	1.52	3.86	5.04	5.20

Октябрь.

1	0.7	0.3	— 0.3	— 0.5	0.7	— 0.2	0.7	0.5	0.2	1.2	3.2	5.5	5.6	3.0
2	— 5.2	— 1.5	— 3.2	— 5.6	3.5	— 2.2	— 4.3	— 3.1	— 2.3	— 3.0	1.0	2.6	3.0	3.4
3	— 1.1	2.6	6.3	3.7	— 2.4	— 2.7	— 2.9	— 2.5	— 4.5	— 1.1	— 1.2	1.6	4.0	4.9
4	— 0.5	— 0.4	— 0.4	0.1	— 0.4	— 1.3	— 2.8	— 2.9	— 3.4	— 2.7	— 1.3	1.3	3.6	3.9
5	3.5	0.6	— 0.6	— 0.5	— 0.5	— 1.1	— 1.9	— 2.6	— 2.6	— 2.4	0.0	2.7	4.8	4.3
6	1.1	0.2	— 1.2	— 0.5	— 1.1	— 0.5	— 0.7	— 1.9	— 2.6	— 0.5	0.3	3.3	5.2	6.0
7	1.7	0.3	— 0.8	— 0.4	— 0.5	— 0.2	— 0.2	— 1.1	— 1.6	— 0.5	3.0	5.4	5.4	5.8
8	— 0.2	0.5	— 0.1	— 0.3	— 0.5	— 0.3	— 1.2	— 2.5	— 3.2	— 1.4	0.9	3.0	3.4	2.4
9	— 0.3	— 0.5	— 0.5	— 0.6	— 0.4	— 0.9	— 1.6	— 2.5	— 3.2	— 2.1	— 0.1	1.7	2.4	3.2
10	— 0.6	0.5	1.2	— 1.3	— 0.8	— 0.5	— 1.3	— 1.4	— 1.2	— 1.4	2.1	2.9	5.3	6.3
11	— 3.6	— 6.5	2.4	3.4	0.5	— 1.7	— 1.2	— 1.5	— 0.2	— 1.2	— 0.4	1.6	2.7	3.3
12	— 0.8	— 0.6	— 1.0	— 0.5	— 0.3	— 0.6	— 1.0	— 2.2	— 2.4	— 1.1	2.4	3.4	4.4	3.4
13	— 0.5	— 0.4	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.7	— 1.2	— 2.2	— 3.2	— 2.0	— 0.3	1.4	2.5	3.9
14	— 0.6	0.3	1.6	0.3	— 0.4	— 0.7	— 1.3	— 1.9	— 2.2	— 0.4	1.0	3.3	3.6	4.3
15	— 0.5	— 0.2	0.5	0.8	1.0	0.7	— 0.9	— 1.8	— 0.6	— 0.6	2.0	4.8	6.2	3.4
16	— 5.1	— 2.6	— 3.1	— 3.4	— 2.8	— 1.0	— 1.0	— 2.3	— 1.9	— 1.1	0.6	2.1	3.1	4.9
17	— 0.6	— 0.2	1.6	0.1	— 1.2	— 1.2	— 1.2	2.1	4.4	1.6	1.6	3.6	5.2	4.0
18	8.5	1.4	— 1.2	0.5	0.7	3.9	4.9	3.3	2.4	2.5	1.8	6.2	4.2	3.1
19	— 4.8	— 0.5	0.1	0.1	1.6	4.1	1.9	1.0	— 2.2	0.5	1.7	4.0	3.4	1.6
20	1.4	2.2	0.3	— 1.2	— 2.3	— 1.4	— 1.7	— 2.7	— 2.6	— 1.3	0.6	1.2	2.6	1.8
21	0.0	— 0.8	— 1.0	— 1.1	— 0.5	— 1.2	— 1.2	— 1.8	— 2.0	— 1.2	0.5	1.4	1.9	1.8
22	— 0.3	— 0.3	— 0.7	— 0.3	0.1	0.1	— 0.2	— 1.3	— 1.6	— 0.8	0.3	1.4	2.6	3.3
23	— 1.7	— 0.7	— 0.5	— 0.3	— 0.3	0.2	0.0	— 0.3	— 0.8	— 0.9	2.5	4.5	6.0	4.2
24	— 0.6	— 0.3	— 0.3	0.2	— 0.2	0.1	— 0.2	— 1.2	— 1.5	— 0.5	1.9	2.6	2.7	1.4
25	4.1	0.5	— 0.3	— 0.5	— 0.2	— 0.2	— 0.2	0.1	— 0.1	— 0.3	1.2	1.8	2.9	2.6
26	— 1.1	— 0.3	0.3	— 0.8	— 0.5	— 0.3	— 0.3	— 0.9	0.5	1.8	2.2	2.1	3.2	2.8
27	— 1.2	— 0.8	— 0.7	— 0.9	— 0.3	— 0.2	— 0.3	— 1.3	— 1.1	— 1.2	0.1	1.2	2.5	2.4
28	— 4.3	— 2.8	— 5.6	— 1.4	— 2.3	— 1.3	1.0	0.3	— 1.4	0.1	0.3	3.1	2.3	3.2
29	— 1.6	— 1.2	0.3	— 0.9	— 0.8	— 0.5	— 0.2	— 1.7	— 0.9	— 0.2	— 0.5	0.9	2.4	1.4
30	6.0	2.2	— 7.1	0.8	— 3.8	— 3.2	1.4	— 0.1	0.5	2.5	0.5	1.2	4.4	0.3
31	— 1.4	— 1.0	— 1.6	— 1.0	— 0.9	— 0.7	— 0.7	— 0.7	— 1.2	— 1.0	— 0.1	0.8	1.6	
Среднія Moyen.	— 0.30	— 0.31	— 0.50	— 0.39	— 0.49	— 0.50	— 0.63	— 1.19	— 1.36	— 0.59	0.91	2.67	3.66	3.98

Pavlovsk. **Septembre.** Déclinaison W.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10.h	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
2'.8	2'.7	1'.9	— 1'.0	— 1'.1	— 0'.9	— 0'.9	— 1'.7	0'.5	0'.9	-0°25'.5	8'.4	— 4'.9	13'.3
0.8	0.3	0.8	0.6	0.3	0.3	0.0	— 0.2	0.4	1.6	—25.6	7.7	— 4.8	12.5
1.1	— 0.1	— 6.7	— 1.4	— 0.2	— 0.6	— 1.0	— 0.4	0.6	1.8	—25.4	10.5	— 9.4	19.9
1.9	2.9	3.4	4.8	— 6.9	— 4.7	0.7	— 2.9	1.5	— 0.1	—24.5	**14.4**	—10.6	25.0
1.6	— 0.4	— 1.7	— 1.7	— 1.4	— 1.2	— 1.1	— 3.1	0.2	0.6	—25.8	8.9	— 6.9	15.8
0.5	— 0.3	— 0.6	— 0.1	0.2	0.2	0.5	— 0.6	— 0.2	— 0.2	—26.2	6.1	— 7.0	13.1
1.5	0.8	0.4	— 0.2	— 4.7	— 2.3	— 2.5	— 1.4	0.0	1.1	—26.0	8.7	— 5.2	13.9
0.1	0.0	0.2	0.5	0.2	— 0.4	— 1.0	— 0.6	— 0.2	— 0.2	—26.2	5.1	— 6.6	11.7
0.8	— 0.7	0.5	0.1	— 0.6	— 0.8	— 1.0	— 0.9	0.4	0.8	—25.6	7.7	— 4.4	12.1
0.9	0.4	1.7	1.7	0.4	1.0	0.8	2.5	0.2	0.8	—25.8	6.8	— 4.0	10.8
5.3	2.2	— 3.5	— 1.4	— 4.6	—12.7	— 6.0	— 7.8	0.0	— 3.1	—26.0	11.2	—12.7	23.9
2.7	1.4	1.9	1.2	2.1	0.5	— 0.9	— 1.0	— 0.8	1.0	—26.8	5.3	—10.2	15.5
1.1	1.0	0.9	0.8	0.0	— 0.3	— 0.7	— 0.9	— 0.2	0.2	—26.2	4.2	— 4.0	8.2
4.4	1.7	— 2.4	— 1.4	— 4.9	— 0.1	0.2	— 0.5	0.8	1.7	—25.2	11.5	— 5.8	17.3
0.1	0.6	— 0.4	0.2	— 1.2	— 6.5	— 4.5	— 2.1	— 0.8	— 1.9	—26.8	5.3	— 7.4	12.7
0.7	0.1	0.1	0.2	— 1.0	— 1.0	— 1.0	— 0.5	— 0.9	— 0.3	—26.9	6.1	— 7.8	13.9
2.0	— 0.3	0.5	0.2	0.1	— 0.4	0.0	2.9	— 0.3	0.0	—26.3	5.2	— 4.2	9.4
2.0	1.8	1.5	0.9	0.6	0.1	— 2.0	— 1.0	— 0.4	0.6	—26.4	6.0	— 5.9	11.9
3.3	2.7	1.0	0.7	1.4	— 0.2	— 0.7	— 1.2	0.4	0.7	—25.6	4.7	— 2.4	7.1
1.1	0.9	0.3	0.0	— 0.3	— 0.7	— 1.0	— 4.8	0.2	0.5	—25.8	3.8	— 4.8	8.6
4.5	3.8	1.8	— 1.2	0.5	0.1	— 0.8	— 0.5	0.8	1.4	—25.2	8.5	— 8.5	17.0
1.9	— 1.0	0.5	— 0.1	— 1.5	— 4.1	— 4.0	— 1.9	0.1	— 0.7	—25.9	4.2	— 6.1	10.3
2.7	0.4	1.0	— 4.4	— 0.7	— 3.9	— 4.5	— 2.4	— 0.4	— 0.2	—26.4	6.7	—**14.8**	21.5
1.5	— 4.1	— 4.7	— 2.0	— 2.6	— 2.9	— 1.0	— 0.7	— 1.0	0.1	—27.0	4.6	— 9.1	13.7
1.7	1.5	0.9	0.1	— 0.4	— 1.1	— 0.2	— 4.1	0.1	0.4	—25.9	5.4	— 4.4	9.8
0.0	0.0	0.0	— 0.6	— 0.3	— 0.5	— 0.7	— 0.8	— 0.1	0.3	—26.1	5.3	— 4.4	9.7
1.2	0.9	— 0.6	— 2.3	— 2.4	— 1.9	— 0.4	— 0.4	0.0	0.2	—26.0	4.6	— 3.8	8.4
2.4	1.9	1.7	1.1	0.7	— 0.2	— 0.9	— 1.0	0.4	0.3	—25.6	4.9	— 3.0	7.9
2.0	1.5	0.5	0.1	— 1.0	— 0.6	— 0.7	— 1.0	0.1	0.1	—25.9	4.0	— 2.9	6.9
1.3	— 0.1	0.0	— 0.3	— 2.2	— 2.5	— 2.9	— 1.9	— 0.3	0.1	—26.3	5.2	— 3.2	8.4
1.71	0.72	0.00	— 0.19	— 1.08	— 1.64	— 1.30	— 1.39	—	0.24	-0°25'.99	6.67	— 6.34	13.01

Octobre.

5.0	3'.7	4'.0	4'.0	3'.7	— 0'.9	— 5'.1	— 6'.5	1'.9	2'.5	-0°24'.9	8'.2	—**25'.4**	33'.6
1.2	0.0	— 3.7	0.7	— 0.2	6.5	— 8.4	— 4.7	— 0.8	2.3	—27.6	8.9	—10.0	18.9
0.7	1.2	0.7	— 3.4	— 4.1	— 3.3	— 3.2	0.0	0.0	— 0.3	—26.8	7.7	— 8.4	16.1
2.1	0.6	0.5	0.3	— 1.7	— 1.2	— 2.4	— 1.5	— 0.4	— 0.1	—27.2	4.5	— 4.3	8.8
0.1	0.7	0.5	0.4	— 2.0	— 1.3	— 1.4	0.5	0.3	0.1	—26.5	5.3	— 3.4	8.7
0.3	0.9	— 6.4	— 2.2	— 1.2	— 5.2	— 1.2	— 0.3	0.0	— 0.4	—26.8	6.1	— 6.6	12.7
1.0	— 0.2	— 0.4	0.0	0.1	— 0.3	— 0.1	— 0.3	0.9	1.5	—25.9	6.4	— 3.0	9.4
0.9	1.1	0.7	0.4	— 0.4	— 0.1	— 0.2	0.2	0.2	— 0.1	—26.6	3.6	— 3.4	7.0
1.8	1.6	1.4	1.2	0.8	0.5	— 0.7	0.6	0.3	0.4	—26.5	4.0	— 3.3	7.3
3.1	— 0.5	0.0	— 2.2	—16.6	— 4.6	— 9.0	— 5.1	— 0.7	0.1	—27.5	6.7	—21.4	28.1
0.1	— 0.5	0.2	— 1.4	2.1	— 1.4	— 1.9	— 0.6	— 0.1	0.1	—26.9	4.0	—12.9	16.9
0.7	— 0.5	— 6.2	— 4.1	—11.3	— 6.3	— 5.7	— 3.6	— 1.3	— 1.7	—28.1	6.3	—13.0	19.3
0.9	0.2	0.6	0.0	— 0.4	— 0.7	1.4	— 1.3	0.0	0.0	—26.8	3.2	— 3.6	6.8
1.5	0.8	0.5	— 0.4	— 0.4	— 0.7	— 0.8	— 0.6	0.5	0.6	—26.3	4.5	— 2.4	6.9
2.2	1.6	1.0	1.2	— 0.3	— 0.7	— 1.2	— 1.0	1.1	0.3	—25.7	**9.0**	— 2.6	11.6
1.0	1.0	— 0.9	— 4.0	— 0.5	— 0.6	— 0.5	— 0.7	— 0.7	0.7	—27.5	5.0	— 6.4	11.4
0.5	— 0.1	— 6.3	— 0.3	— 4.3	— 1.2	— 0.7	— 0.9	0.5	1.6	—26.3	6.2	— 7.1	13.3
0.0	— 2.7	— 3.0	—10.6	— 5.1	— 6.7	— 5.8	1.6	0.3	0.2	—26.5	8.7	—12.2	20.9
0.8	— 0.5	— 0.8	— 5.4	— 6.0	— 4.5	— 1.2	— 0.7	— 0.2	— 0.6	—27.0	8.4	— 7.2	15.6
0.3	0.2	— 0.2	— 0.6	— 1.4	— 2.2	— 1.5	— 1.2	— 0.3	— 1.0	—27.1	4.4	— 2.8	7.2
0.9	0.7	0.7	0.4	— 0.1	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.1	— 0.1	—26.9	2.1	— 2.3	4.4
2.4	2.7	1.8	1.1	— 2.4	— 2.5	— 4.8	— 2.2	0.1	— 0.2	—26.7	3.8	— 4.9	8.7
1.6	0.7	0.6	0.3	— 0.2	— 0.6	— 0.9	— 0.9	0.7	1.1	—26.1	6.3	— 2.7	9.0
1.1	1.7	— 2.7	0.5	— 0.2	— 0.5	— 1.2	— 0.5	0.2	— 0.1	—26.6	4.8	— 2.9	7.7
1.6	0.7	— 4.1	— 1.0	— 0.5	— 1.2	— 0.8	— 0.7	0.4	0.5	—26.4	4.6	— 4.1	8.7
1.2	1.2	— 0.9	— 2.2	— 1.4	— 3.4	— 2.9	— 1.1	0.1	— 0.5	—26.7	4.0	— 4.6	8.6
3.6	4.1	7.0	1.6	0.5	— 5.5	— 5.4	— 3.7	0.1	— 1.5	—26.7	7.4	— 8.0	15.4
1.9	1.8	2.2	— 5.1	—17.5	— 2.3	1.7	— 0.8	— 1.4	0.7	—28.2	4.9	—18.5	23.4
3.0	— 2.4	— 0.9	— 2.1	— 5.3	— 1.4	— 2.8	— 3.6	— 1.3	— 0.6	—28.1	6.0	—10.1	16.1
0.9	— 4.5	— 5.6	— 0.7	— 1.6	— 4.2	1.0	0.5	— 0.4	— 2.0	—27.2	7.8	—10.3	18.1
0.7	0.4	0.5	— 0.3	— 1.6	— 1.2	— 1.3	1.1	— 0.3	— 0.4	—27.1	2.2	— 2.6	4.8
0.90	0.52	— 0.61	— 1.08	— 2.55	— 1.86	— 2.16	— 1.23	—	0.11	-0°26'.81	5.66	— 7.42	13.08

Склоненіе З. **Ноябрь.** Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	0'.0	— 1'.3	— 1'.0	— 0'.4	0'.3	0'.8	0'.0	— 0'.5	— 0'.9	3'.2	1'.5	— 0'.5	3'.8	[illegible]
2	— 6.6	— 4.2	— 3.1	— 2.7	— 0.6	— 1.0	— 0.3	0.6	0.2	0.8	0.2	— 0.7	1.7	[illegible]
3	— 6.7	— 3.4	— 4.9	— 2.2	— 1.0	— 0.5	— 0.6	— 0.5	— 0.3	0.7	1.4	1.8	1.6	[illegible]
4	— 1.5	— 1.5	— 1.0	— 0.1	0.4	0.4	0.5	0.4	1.1	0.9	1.4	1.2	3.1	[illegible]
5	— 0.9	— 2.1	1.7	0.6	1.0	0.7	0.6	0.1	— 0.5	0.5	1.4	2.6	1.9	[illegible]
6	— 0.5	— 1.5	— 1.9	2.3	2.2	0.1	1.0	2.3	0.2	2.8	2.0	2.9	2.8	[illegible]
7	— 0.6	— 1.4	— 0.2	0.8	1.4	1.2	0.3	0.4	0.4	0.8	0.4	0.7	1.9	[illegible]
8	0.9	— 1.0	— 0.5	— 0.4	0.4	0.9	0.3	0.4	— 0.1	0.5	1.4	1.6	3.6	[illegible]
9	0.7	— 0.9	0.0	0.5	1.0	0.7	0.1	0.9	0.9	0.4	1.4	2.1	2.2	[illegible]
10	— 3.0	— 1.6	— 2.5	— 0.3	— 0.4	1.7	— 0.8	— 0.2	— 0.8	— 1.0	1.0	1.9	2.9	[illegible]
11	— 0.3	— 0.6	1.1	— 0.3	0.4	0.4	0.0	0.3	0.6	1.1	1.3	1.7	2.0	[illegible]
12	0.9	1.4	— 1.5	— 1.6	— 0.5	— 0.9	— 0.5	— 0.1	— 0.6	— 0.2	0.2	1.3	2.4	[illegible]
13	— 0.6	— 0.3	— 0.5	0.2	— 0.5	— 0.6	— 0.2	— 0.5	— 0.2	— 0.5	0.2	0.9	1.8	[illegible]
14	— 1.7	— 2.9	— 1.5	— 0.7	0.2	1.4	1.2	2.1	— 0.6	0.7	0.2	2.1	1.2	— 0.7
15	— 0.1	0.4	0.4	4.1	1.9	2.6	4.8	4.3	4.3	4.3	3.1	1.4	1.9	— 0.1
16	0.1	1.2	— 0.1	0.2	— 0.2	0.7	0.2	0.9	1.1	1.2	1.9	2.4	1.7	[illegible]
17	0.6	0.5	0.4	— 0.5	— 0.1	0.5	0.4	0.4	3.4	2.3	2.5	2.0	3.8	[illegible]
18	— 6.0	— 5.3	0.1	2.2	— 2.7	— 2.5	— 0.5	— 1.2	0.2	0.0	1.0	0.7	1.0	[illegible]
19	— 1.9	— 6.4	— 0.5	— 3.7	— 1.8	— 2.0	— 2.0	— 2.5	— 0.7	— 0.5	0.4	0.0	0.7	[illegible]
20	— 1.1	— 0.7	— 0.3	0.0	— 0.3	— 0.1	— 0.5	— 0.5	— 0.3	0.2	1.8	2.4	2.9	[illegible]
21	— 0.9	0.0	0.9	0.7	0.6	0.3	0.4	0.0	0.4	1.1	0.9	1.9	1.5	[illegible]
22	— 0.5	1.3	— 0.5	— 1.4	— 0.6	1.3	— 0.6	0.8	1.5	0.4	1.4	1.6	1.4	[illegible]
23	— 0.5	0.1	0.3	0.4	0.2	0.4	0.2	— 0.5	— 0.7	— 0.3	1.2	1.9	2.0	[illegible]
24	— 0.3	— 0.1	— 0.7	2.4	1.2	— 0.5	— 0.7	— 0.4	0.4	0.7	1.9	1.9	3.3	[illegible]
25	— 4.9	— 3.3	1.1	1.7	1.9	0.9	— 0.9	0.6	— 2.2	0.0	0.4	0.9	0.8	[illegible]
26	— 2.6	— 1.3	2.3	0.0	— 0.6	— 0.5	— 1.4	— 0.8	— 0.8	0.1	1.2	1.8	2.6	[illegible]
27	— 5.7	— 2.5	— 2.9	— 0.7	— 0.2	— 0.4	— 0.5	— 0.6	— 0.5	0.4	2.8	1.9	2.0	[illegible]
28	— 1.8	— 2.5	— 0.8	0.8	1.4	1.0	— 0.6	0.0	0.4	0.2	1.3	1.6	2.2	[illegible]
29	— 4.3	4.4	— 3.5	— 0.6	— 0.1	— 0.2	— 0.3	0.0	0.3	0.4	1.2	1.9	2.5	[illegible]
30	— 1.4	— 0.5	0.2	— 0.4	0.2	— 0.5	— 0.2	— 0.2	0.0	1.3	1.9	2.1	2.0	[illegible]
Среднія Moyen.	— 1.70	— 1.19	— 0.64	0.04	0.18	0.22	— 0.01	0.21	0.22	0.76	1.31	1.54	2.18	[illegible]

Декабрь.

1	0'.5	1'.2	1'.2	0'.5	0'.9	0'.5	0'.8	0'.6	1'.1	3'.3	3'.6	2'.2	2'.5	[illegible]
2	0.6	1.0	1.6	2.1	1.6	2.5	2.8	5.0	4.7	2.2	2.0	2.0	3.1	[illegible]
3	0.1	0.3	1.2	1.0	1.0	0.8	0.8	0.4	0.3	0.8	2.0	3.0	3.1	[illegible]
4	— 1.7	0.0	2.9	0.8	0.3	0.7	1.1	1.2	1.1	1.2	0.8	1.6	3.1	[illegible]
5	0.3	1.2	1.9	5.5	— 1.0	1.0	0.2	1.1	1.6	0.3	3.1	2.1	2.7	[illegible]
6	0.7	1.9	1.3	2.6	2.6	2.8	1.6	1.2	0.6	1.1	2.6	2.7	3.1	[illegible]
7	0.5	0.6	1.1	1.3	1.2	1.5	0.9	0.3	0.3	0.3	0.3	0.9	2.2	[illegible]
8	— 0.5	0.4	1.2	1.1	0.8	0.9	0.7	0.5	— 0.3	0.1	0.6	2.0	2.7	[illegible]
9	0.2	0.9	1.0	1.7	2.0	1.2	0.2	0.3	0.2	0.0	0.3	1.7	3.8	[illegible]
10	— 0.9	1.3	— 1.9	1.7	1.2	1.0	1.1	0.9	2.1	1.2	2.8	3.1	4.9	[illegible]
11	— 6.0	— 4.5	— 4.2	— 1.0	— 3.6	10.1	19.1	—13.1	— 0.2	— 1.4	— 8.2	— 1.0	—17.8	[illegible]
12	— 8.8	— 6.5	— 0.8	0.9	1.1	— 1.7	— 2.0	— 0.9	— 3.8	— 7.1	— 7.6	— 3.4	0.7	[illegible]
13	— 1.1	— 1.7	— 1.0	— 0.5	— 0.9	— 0.8	— 0.6	— 0.9	— 1.2	— 1.1	— 2.2	— 1.9	— 0.7	— [illegible]
14	— 0.9	— 0.4	— 0.8	— 0.8	— 1.0	— 1.0	— 1.1	— 1.6	— 1.6	— 2.0	— 0.9	— 0.3	— 0.2	— [illegible]
15	0.4	1.3	— 0.5	— 0.2	— 0.7	— 0.6	0.4	5.4	6.0	4.8	2.0	1.1	2.1	[illegible]
16	— 2.7	— 0.7	0.2	2.5	5.5	5.9	1.2	1.3	0.1	0.3	1.0	0.1	1.3	[illegible]
17	0.1	0.1	1.2	0.3	0.8	0.6	0.3	— 0.1	— 0.3	— 1.0	0.3	1.1	2.5	[illegible]
18	— 7.4	— 3.6	— 2.6	— 0.2	0.9	0.0	— 0.8	— 0.4	0.3	0.8	0.3	1.1	2.6	[illegible]
19	— 1.3	— 1.8	— 1.2	— 1.1	0.1	— 0.8	— 0.2	— 0.3	— 0.2	0.3	1.2	1.1	2.5	[illegible]
20	0.5	0.3	1.1	1.6	1.5	0.6	2.3	1.2	0.9	2.2	2.5	2.9	3.2	[illegible]
21	— 4.7	— 8.6	— 2.7	— 2.1	— 1.0	— 0.4	0.5	0.9	— 2.8	— 0.4	0.3	— 1.3	— 2.1	[illegible]
22	— 2.1	— 2.2	— 0.8	— 0.8	2.0	1.5	— 0.9	— 0.1	0.9	— 0.5	3.2	2.0	— 1.0	[illegible]
23	5.4	2.0	— 2.5	0.3	1.3	1.1	2.6	1.1	0.7	0.8	1.0	0.3	1.0	[illegible]
24	— 1.5	— 0.7	0.7	— 0.4	0.1	2.1	— 0.3	— 0.5	— 0.2	0.1	— 0.4	— 1.2	1.8	[illegible]
25	0.3	2.0	— 1.0	— 1.9	0.1	0.1	— 0.7	— 0.6	0.2	— 0.7	0.9	1.9	1.8	[illegible]
26	— 2.3	1.3	— 1.7	— 1.2	— 0.7	— 0.3	— 0.7	— 0.7	— 0.7	— 0.2	1.3	1.0	0.6	[illegible]
27	0.6	— 0.3	— 0.4	— 1.0	— 0.6	— 0.5	— 0.2	— 0.1	0.1	0.2	0.3	0.7	0.7	[illegible]
28	0.1	0.1	0.1	0.1	0.8	0.3	0.1	0.2	1.2	2.4	2.7	2.7	2.6	[illegible]
29	0.4	0.1	3.1	— 0.6	0.0	— 0.8	0.8	0.3	0.9	5.9	5.8	5.8	3.1	[illegible]
30	— 2.8	5.6	—11.4	— 4.7	— 3.8	— 1.8	— 1.4	— 0.8	0.3	0.3	2.8	2.1	0.9	[illegible]
31	0.3	— 0.6	1.9	2.1	0.3	1.3	2.5	2.7	3.6	3.1	2.9	3.2	3.7	[illegible]
Среднія Moyen.	— 1.06	— 0.29	— 0.35	0.34	0.44	0.93	1.03	0.18	0.54	0.59	0.91	1.29	1.34	[illegible]

Pavlovsk. **Novembre.** Déclinaison W.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
2'.2	1'.7	1'.1	0'.3	0'.3	— 9'.1	— 3'.6	— 6'.7	0'.0	— 1'.8	-0°27'.7	6'.7	—11'.3	18'.0
1.4	2.4	1.7	1.6	— 6.4	— 4.4	— 2.7	— 4.4	— 0.9	— 0.9	—28.6	2.8	—12.1	14.9
1.2	1.3	1.1	0.5	0.1	— 0.4	— 1.0	— 0.9	— 0.3	0.2	—28.0	2.1	— 7.3	9.4
2.5	1.2	0.5	2.1	0.4	0.8	— 0.2	0.2	0.8	0.8	—26.9	4.3	— 2.5	6.8
2.2	1.8	2.0	2.0	— 4.5	— 0.6	— 3.8	— 2.0	0.4	0.4	—27.3	4.6	— 8.5	13.1
0.5	1.4	0.8	— 0.2	— 0.3	— 7.5	— 3.8	— 2.5	0.5	— 0.6	—27.2	4.3	— 7.5	11.8
1.5	— 0.3	0.3	— 0.4	— 2.9	— 1.8	— 1.5	— 1.7	0.1	0.4	—27.6	3.3	— 3.3	6.6
1.2	— 1.0	0.5	0.4	— 0.1	— 0.5	0.0	0.2	0.6	0.7	—27.1	4.2	— 3.2	7.4
0.2	— 4.1	— 0.4	0.2	— 3.1	— 3.9	— 7.0	— 4.4	— 0.5	— 0.4	—28.2	3.1	— 9.4	12.5
0.5	1.3	1.0	0.1	— 0.1	— 1.3	0.2	— 0.5	0.1	0.2	—27.6	3.0	— 4.5	7.5
1.0	— 2.2	— 0.2	0.9	0.4	— 0.4	— 0.2	— 0.3	0.6	1.0	—27.1	3.9	— 3.4	7.3
0.4	1.8	0.4	— 0.1	0.3	0.2	— 0.6	— 0.5	0.3	0.9	—27.4	3.0	— 2.0	5.0
1.3	1.2	0.4	— 1.6	— 1.1	— 2.7	— 4.0	3.7	0.1	— 0.3	—27.6	3.7	— 5.3	9.0
3.5	— 1.4	— 8.3	— 1.9	— 2.3	— 2.7	— 5.2	— 5.6	— 1.1	— 0.4	—28.8	5.2	— 8.3	13.5
0.1	— 3.6	— 0.6	— 0.5	— 0.3	— 0.8	— 1.6	— 1.0	1.0	1.1	—26.7	5.1	—11.2	16.3
1.0	0.3	— 0.5	— 0.7	0.2	— 0.3	— 0.5	0.0	0.4	0.3	—27.3	3.2	— 3.9	7.1
14.5	6.0	— 0.7	1.7	— 0.5	— 1.9	— 8.4	—13.7	2.0	3.3	—25.7	**18.2**	—16.1	34.3
0.0	1.0	0.5	—13.2	— 5.4	— 4.6	—12.0	— 3.3	— 2.0	— 1.3	—29.7	2.6	**—16.9**	19.5
0.0	— 0.1	0.1	— 0.5	— 0.5	— 0.9	— 1.5	— 1.9	— 1.0	— 0.7	—28.7	3.3	— 6.4	9.7
6.2	7.6	2.1	— 3.3	— 4.8	—12.2	— 4.3	— 3.3	— 0.1	— 3.2	—27.8	8.1	—15.2	23.3
1.7	1.0	0.1	— 6.3	— 2.0	— 1.7	— 0.9	— 0.9	0.1	0.1	—27.6	6.2	— 7.2	13.4
0.1	0.5	— 0.1	— 1.0	— 1.6	— 1.9	— 0.5	— 0.9	0.1	— 0.1	—27.6	7.1	— 2.1	9.2
2.0	— 0.7	— 0.5	— 0.3	— 1.6	— 0.9	— 2.5	— 0.6	0.0	0.2	—27.7	2.6	— 2.8	5.4
7.9	2.1	— 4.8	— 1.6	— 4.6	— 5.2	— 5.3	— 0.9	0.6	— 0.3	—27.1	10.4	—15.5	25.9
0.7	— 0.9	0.0	— 0.9	— 6.3	— 5.6	— 5.8	— 2.7	— 1.0	— 1.0	—28.7	3.5	—16.1	19.6
0.4	1.3	1.3	— 0.6	— 2.5	— 7.7	— 5.9	— 4.9	— 0.6	— 2.1	—28.3	4.8	— 7.7	12.5
0.1	— 2.7	0.2	0.0	— 0.7	— 0.7	— 2.1	— 1.7	— 0.4	0.0	—28.1	3.7	— 9.4	13.1
0.4	0.1	0.3	— 0.1	— 0.3	— 0.8	— 1.9	— 2.9	0.0	0.2	—27.7	2.3	— 2.9	5.2
0.8	1.0	0.5	0.4	— 2.0	—10.1	— 3.4	0.4	— 0.3	— 2.8	—28.0	5.2	—14.9	20.1
0.8	1.5	1.5	0.6	0.2	— 0.7	— 3.5	— 2.6	0.3	0.4	—27.4	2.5	— 3.5	6.0
1.32	0.66	0.02	— 0.74	— 1.72	— 3.00	— 3.11	— 2.20	—	— 0.18	-0°27'.69	4.78	— 8.00	12.78

Décembre.

3'.0	0'.7	1'.5	— 0'.9	— 0'.9	— 0'.5	0'.3	0'.3	1'.4	1'.4	-0°27'.0	5'.0	— 5'.9	10'.9
0.2	0.2	0.4	0.3	— 0.9	— 0.1	0.0	— 0.2	1.5	2.9	—26.9	5.1	— 1.3	6.4
1.8	0.3	0.3	0.6	0.5	— 2.3	— 2.6	— 0.2	0.8	0.8	—27.6	4.5	— 3.1	7.6
1.2	1.0	0.3	1.2	1.0	0.7	0.5	— 0.2	1.1	1.7	—27.3	5.0	— 1.8	6.8
0.9	— 0.7	— 0.8	— 5.3	— 2.3	— 0.8	— 0.1	0.3	0.8	1.4	—27.6	5.8	— 6.1	11.9
0.3	0.7	0.3	0.2	— 2.8	0.0	— 1.2	0.3	1.1	1.4	—27.3	4.5	— 4.3	8.8
1.2	1.4	1.0	— 1.0	— 1.6	— 2.1	— 0.4	— 2.7	0.5	0.1	—27.9	2.7	— 3.0	5.7
0.9	1.4	0.8	— 1.2	— 0.1	— 0.2	0.1	— 0.6	0.7	1.0	—27.7	2.8	— 2.7	5.5
2.1	2.1	1.5	1.0	0.8	0.7	0.3	0.1	1.3	1.6	—27.1	4.1	— 0.7	4.8
3.3	7.7	1.2	— 0.4	— 2.6	— 2.5	— 4.5	— 6.6	1.3	1.2	—27.1	8.8	— 7.8	16.6
0.2	0.8	2.3	— 6.3	— 3.8	— 5.0	— 2.1	— 5.4	— 1.8	— 3.7	—30.2	29.0	—27.1	56.1
0.7	— 0.8	— 0.3	— 0.9	— 1.7	— 1.9	— 2.1	— 2.0	— 2.4	— 0.8	—30.8	2.0	—10.0	12.0
0.6	— 0.3	— 0.8	— 0.9	— 0.8	— 0.5	— 0.7	— 0.5	— 0.9	— 0.5	—29.3	1.2	— 3.5	4.7
1.2	— 0.1	0.3	2.0	0.2	0.3	0.2	0.1	— 0.6	— 1.0	—29.0	3.2	— 2.3	5.5
1.1	1.0	1.1	1.1	— 4.7	— 1.1	— 4.5	— 2.8	0.7	2.1	—27.7	9.3	—15.6	24.9
0.4	0.2	0.1	— 0.1	— 2.0	— 2.9	— 1.6	— 0.3	0.6	0.1	—27.8	10.9	— 5.4	16.3
1.4	0.5	— 0.6	0.6	— 0.5	—13.3	—10.3	—12.4	— 1.2	— 3.8	—29.6	3.1	—19.9	23.0
0.7	0.7	0.7	— 0.7	— 0.7	— 0.1	— 5.5	— 2.1	— 0.5	0.8	—28.9	2.9	—13.8	16.7
1.1	1.4	1.0	0.9	— 3.1	— 1.1	0.0	— 1.2	0.1	0.4	—28.3	2.7	— 4.0	6.7
*5.7	12.3	5.6	*13.5	— 9.8	—10.7	—31.6	—14.8	0.2	— 1.9	—28.2	**35.6**	***—48.9**	84.5
22.3	— 4.5	— 2.2	— 8.6	— 6.9	— 0.6	— 3.8	— 2.1	— 3.5	0.3	—31.9	7.5	—25.1	32.6
1.3	0.6	—10.6	— 1.9	— 5.9	— 4.9	— 1.7	— 2.0	— 1.1	— 0.9	—29.5	4.1	—11.5	15.6
0.2	0.2	— 1.4	— 3.6	— 2.1	— 2.5	1.2	— 1.3	0.3	— 0.3	—28.1	6.8	— 9.4	16.2
0.6	0.1	— 4.5	— 3.0	— 3.9	— 5.5	— 3.8	— 2.2	— 0.9	— 1.7	—29.3	3.1	— 7.4	10.5
1.2	— 1.9	— 0.5	— 2.2	— 0.7	— 2.0	— 0.9	— 2.7	— 0.2	— 0.5	—28.6	2.2	— 3.8	6.0
0.2	0.3	— 0.3	— 0.4	— 0.4	— 0.3	0.5	— 0.2	— 0.2	— 0.2	—28.6	1.6	— 3.8	5.4
0.2	0.4	0.3	0.1	— 0.1	— 0.3	— 0.4	— 0.3	0.0	— 0.1	—28.4	1.1	— 1.3	2.4
0.8	0.7	0.5	0.6	0.3	0.4	0.2	0.3	0.9	0.7	—27.5	3.1	— 0.2	3.3
3.1	— 0.9	— 1.8	— 1.2	0.1	— 0.6	— 1.7	— 7.5	1.6	2.7	—26.8	14.4	— 8.6	23.0
0.3	1.9	1.2	— 9.7	—11.6	— 2.1	0.6	0.3	— 1.3	— 0.9	—29.7	6.4	—13.8	20.2
21.3	— 3.0	— 4.7	— 6.6	—12.2	— 9.2	— 3.8	0.1	— 1.2	— 0.7	—29.6	10.8	—22.3	33.1
0.47	0.82	— 0.30	— 1.03	— 2.52	— 2.26	— 2.53	— 2.18	—	0.14	-0°28'.45	6.78	— 9.47	16.25

Горизонтальная сила. Январь. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	2	6	4	5	1	6	6	6	5	2	6	12	26	21
2	0	4	5	11	6	−4	−18	−19	−25	−20	−31	−23	−32	81
3	−67	−81	−53	−33	−45	−40	−33	−34	−21	−25	−27	−34	−35	−29
4	−16	−19	−16	−16	−10	−9	−12	−14	−13	−20	−21	−28	−25	−19
5	−10	−13	−10	−9	−9	−6	−10	−3	−3	−5	−9	−10	−9	−13
6	−5	−7	−4	−2	−1	−1	−3	−1	−3	−7	−7	−4	−3	−1
7	−5	−5	0	0	0	0	1	1	4	2	1	1	1	1
8	16	3	6	10	4	0	6	6	6	6	8	10	15	15
9	−9	−7	−5	−4	−2	1	0	−2	−6	−10	−6	0	6	8
10	−3	0	1	4	5	5	6	0	1	1	6	8	13	15
11	6	3	11	6	5	5	4	7	3	3	7	18	17	15
12	7	−10	−6	−15	−5	6	−4	−2	−1	−9	−7	0	4	9
13	−10	−11	−9	−17	−1	−2	−4	−5	−2	−1	−1	−1	5	5
14	−2	−8	−8	−9	−8	−10	−9	−11	−13	−14	−15	−12	−6	0
15	0	−9	−5	4	6	2	−6	−1	−12	−19	−19	−25	−18	−15
16	0	0	1	4	6	4	9	0	−2	−2	−5	3	5	4
17	−6	−4	−9	8	12	12	8	4	6	−6	−9	−18	−21	−26
18	1	1	−4	−5	2	7	10	7	5	3	0	−1	−1	1
19	3	6	6	7	7	7	11	12	12	12	11	4	−1	−6
20	4	3	6	6	7	7	10	6	5	5	0	−1	5	7
21	7	7	8	7	7	8	7	6	7	10	8	9	6	4
22	10	10	9	9	9	9	10	9	10	4	1	4	10	14
23	7	9	11	10	11	12	13	14	15	16	12	9	7	7
24	6	5	8	7	7	9	12	8	6	6	0	0	0	3
25	0	6	6	5	7	10	14	10	10	11	5	5	1	1
26	6	4	3	5	6	7	8	6	2	−3	−6	−9	−4	2
27	8	8	9	10	10	10	11	8	6	1	−2	−1	8	11
28	9	11	9	8	9	11	9	6	2	−1	−2	1	5	10
29	14	0	−13	19	19	22	28	23	16	2	2	1	5	5
30	6	10	11	13	11	14	15	13	10	6	1	0	−3	−2
31	11	−4	−2	1	2	5	7	6	6	1	−1	−8	−31	−9
Среднія Moyen.	0	−3	−1	2	3	3	3	2	1	−2	−3	−3	−2	3

Февраль.

1	4	2	2	4	8	14	14	10	9	7	5	0	−2	−3
2	3	1	0	3	2	6	6	6	7	6	5	4	−1	2
3	5	4	2	4	8	10	9	9	6	3	1	−4	−9	−21
4	−27	−12	−12	−6	−17	0	−10	0	−1	−9	−15	−26	−20	−13
5	0	−17	−15	−11	−10	−7	−10	−7	−5	−5	−9	−10	−8	−5
6	−2	−6	−8	−7	0	0	−1	−3	6	−1	−11	−11	−5	0
7	−9	−9	−8	−8	−4	−4	4	4	5	−2	−4	−8	−7	−5
8	−10	4	4	−3	−8	−7	−6	−5	−10	−15	−22	−13	−10	−4
9	−4	−4	1	−4	−6	−1	−1	−2	−10	−15	−15	−6	3	0
10	5	5	7	4	5	15	9	1	3	−5	−2	−6	−9	−16
11	3	−4	−4	−2	−5	−9	1	0	−8	−15	−21	−16	−14	−15
12	7	7	5	5	7	10	9	8	1	−6	−6	−9	−6	−6
13	12	1	0	2	4	6	5	5	−2	−9	−10	−12	−16	−18
14	−1	−9	−2	−15	15	2	−9	−24	−1	−5	−33	−19	−10	−4
15	7	4	−5	3	6	6	1	−1	−1	−7	−15	−7	−5	2
16	0	−1	5	4	3	0	6	4	1	−4	−10	−11	−9	0
17	7	5	5	5	6	7	10	7	3	1	−3	−4	−4	2
18	6	6	6	6	7	7	7	6	0	−6	−4	1	2	6
19	6	9	8	9	9	6	12	9	7	0	0	−3	−4	1
20	15	13	10	10	11	9	8	7	7	8	5	2	6	11
21	23	15	14	15	13	5	5	12	2	−5	−11	−13	−10	−9
22	8	6	7	9	5	4	5	6	4	−3	−9	−14	−9	−5
23	0	−5	−3	0	0	9	12	9	12	−1	−10	−17	−23	−15
24	5	3	7	14	1	6	5	7	2	−4	−9	−9	−3	−29
25	8	0	3	6	6	8	10	7	9	2	0	1	2	9
26	16	13	5	0	−13	−4	−18	−24	−13	−3	−6	−14	−24	0
27	−41	−39	−11	−11	0	1	1	2	−3	−16	−18	−39	−44	−28
28	−29	−16	−14	−6	5	−3	−21	1	−6	−11	−10	−10	−3	4
Среднія Moyen.	1	−1	0	1	2	3	2	2	1	−4	−8	−10	−9	−6

Pavlovsk. **Janvier.** Composante horizontale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10.h	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
7	18	22	15	0	38	— 9	— 3	10	22	1.6514	51	— 34	85
49	73	—94	—76	—95	—72	-122	—40	—19	— 3	485	**200**	**—169**	369
27	—37	—38	—23	—18	—22	—16	—15	—34	—35	470	27	—131	158
19	—19	—20	—18	— 9	—12	— 9	— 4	—16	—15	488	7	— 33	40
10	— 9	— 9	— 7	— 7	— 3	— 4	— 6	— 8	— 6	496	— 1	— 17	16
10	— 6	— 5	— 1	— 4	— 4	— 3	— 3	— 4	— 2	500	0	— 13	13
3	2	5	6	6	6	— 4	— 5	0	3	504	6	— 7	13
4	—20	— 6	2	5	8	—12	—13	3	10	507	22	— 25	47
5	6	6	10	8	5	4	0	1	4	505	11	— 11	22
7	9	27	9	16	7	— 3	5	7	7	511	36	— 10	46
31	— 6	— 4	—11	— 8	— 6	—10	—12	0	5	504	24	— 34	58
19	—25	5	—17	— 3	— 5	—13	—18	— 6	1	498	28	— 30	58
9	— 8	—16	— 7	—17	— 3	—13	—16	— 6	— 1	498	8	— 20	28
1	— 1	5	— 2	0	5	6	6	— 4	— 2	500	10	— 17	27
9	— 9	— 1	— 3	— 4	1	0	— 1	— 7	— 5	497	11	— 36	47
0	5	6	— 1	— 7	12	— 5	— 5	1	5	505	14	— 14	28
10	— 2	0	2	1	5	9	6	— 2	— 6	502	17	— 40	57
1	— 4	2	5	5	10	29	10	4	6	508	35	— 8	43
5	— 2	0	6	3	5	16	4	5	4	509	21	— 8	29
1	3	6	7	7	8	8	8	5	7	509	10	— 1	11
3	6	10	11	10	9	8	9	7	6	511	11	— 4	15
9	10	10	11	10	10	10	11	9	11	513	15	1	14
4	6	11	16	11	10	10	9	10	10	514	10	— 2	18
6	2	5	12	5	8	1	— 4	5	6	509	16	— 4	20
4	—11	— 1	0	0	—11	— 1	— 1	2	0	506	14	— 13	27
5	6	7	8	9	6	10	9	4	5	508	9	— 9	18
10	9	7	5	11	6	8	8	8	8	512	16	— 14	30
5	3	7	17	8	4	7	6	7	7	511	34	— 13	47
30	—22	—26	1	7	6	18	6	3	12	507	28	— 35	63
6	7	3	— 6	—19	—12	1	0	4	0	508	15	— 29	44
9	6	— 7	— 4	9	9	8	7	— 1	2	503	11	— 32	43
1	0	— 3	— 1	— 2	1	— 2	— 1	—	2	1.6504	23	— 26	49

Février.

2	— 1	— 1	— 1	— 4	1	4	— 1	2	3	1.6513	25	— 22	47
3	0	1	3	2	1	4	9	3	3	514	15	— 5	20
33	—32	— 5	—11	7	—25	—11	—12	— 5	—12	506	10	— 45	55
24	—26	—18	9	21	—14	2	4	—11	— 9	500	79	— 48	127
4	— 4	— 4	—13	0	— 4	31	4	— 5	— 5	506	37	— 17	54
8	5	3	6	3	8	12	— 9	0	2	511	18	— 15	33
9	—25	— 6	—13	—18	—18	—11	— 6	— 7	— 6	504	7	— 32	39
0	0	5	— 3	— 7	1	1	0	— 4	— 3	507	5	— 22	27
5	5	6	6	2	9	6	5	— 1	2	510	10	— 15	25
5	— 3	—14	— 4	2	43	—15	2	1	9	512	47	— 16	63
5	0	1	7	4	6	5	4	— 3	— 3	508	14	— 25	39
3	4	0	— 7	— 3	5	6	5	2	2	513	14	— 18	32
5	4	3	12	9	15	34	6	2	1	513	45	— 21	66
29	0	3	6	—24	15	0	5	— 4	— 4	507	49	— 35	84
6	8	0	4	1	5	14	4	1	2	512	15	— 15	30
1	1	8	9	4	8	3	7	2	4	513	14	— 14	28
2	3	4	— 4	3	6	10	5	3	5	514	10	— 6	16
5	5	6	6	6	6	11	6	5	6	516	14	— 6	20
5	7	10	13	13	11	10	13	6	7	517	18	— 7	25
9	9	11	1	7	4	10	13	9	7	520	15	— 5	20
3	1	3	1	4	10	6	8	3	4	514	31	— 14	45
9	12	11	8	6	— 9	11	— 3	3	— 3	514	19	— 14	33
25	8	— 9	7	6	6	17	0	— 2	0	509	34	— 33	67
13	— 4	—19	— 4	7	10	7	7	0	— 4	511	37	— 29	66
8	— 4	33	32	21	31	44	23	12	16	523	**97**	— 11	108
3	— 4	— 3	16	—10	— 3	—17	— 4	— 4	— 9	507	40	— 44	84
4	8	—25	—10	—17	—21	31	—15	—12	—16	499	51	— **54**	105
4	10	2	— 7	0	14	2	14	— 3	6	508	22	— 37	59
1	0	0	2	2	4	8	3	—	0	1.6511	28	— 22	50

Горизонтальная сила. Мартъ. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	0	0	9	−7	8	3	6	7	−4	−5	−2	3	13	13
2	−12	−2	2	2	2	1	−7	−10	−15	−19	−26	−17	−7	2
3	−2	−2	0	−2	−1	1	1	1	−5	−13	−16	−13	−8	−17
4	0	−8	−9	−7	4	−3	2	−31	−11	−27	−27	−27	−23	−15
5	−5	−10	−10	−8	−49	−1	−7	−11	−22	−23	−24	−24	−24	−10
6	0	−9	−11	−17	−4	−4	1	−6	−11	−20	−30	−21	−16	−14
7	−4	−6	2	8	−8	4	15	12	−1	−15	−17	−21	−14	−36
8	1	−4	19	16	1	−3	−3	−1	−11	−27	−49	−26	−15	−30
9	−15	−12	−9	−15	−14	−12	−11	−10	−16	−22	−31	−19	−26	−27
10	0	−1	1	2	2	−4	−1	6	0	−14	−24	−12	−19	−16
11	7	9	9	−25	6	11	11	7	−9	−16	−16	−23	−15	−27
12	4	4	2	1	0	4	8	3	−1	−11	−27	−16	−11	1
13	6	26	0	33	−9	−6	3	−5	−7	−20	−30	−23	−12	−12
14	3	0	2	4	4	6	9	8	1	−10	−16	−22	−15	−1
15	11	7	−1	5	3	7	2	7	2	−10	−15	−11	2	1
16	4	4	3	3	3	3	5	3	−6	−12	−17	−12	−8	−2
17	11	9	8	8	9	11	13	11	4	−5	−15	−19	−13	−7
18	2	5	6	7	9	7	16	10	1	−10	−17	−16	−7	−4
19	14	10	10	6	11	10	10	8	−4	−16	−20	−22	−16	−4
20	20	8	8	9	9	12	11	5	−3	−11	−16	−18	−8	−2
21	13	12	14	12	13	14	15	10	4	−4	−9	−10	−4	1
22	14	13	4	9	12	10	15	6	3	−6	−6	−3	−5	1
23	9	10	5	20	23	5	0	0	−4	−25	−19	−27	−13	−6
24	7	−6	4	2	5	1	3	1	−9	−13	−16	−16	−10	−1
25	20	5	3	−1	4	3	4	−1	−3	−12	−26	−17	−12	−2
26	10	10	9	9	7	10	12	11	0	−9	−11	−8	−5	1
27	11	11	10	10	17	14	17	9	0	−6	−4	2	5	10
28	5	6	9	0	14	19	11	7	−1	−12	−13	−20	−7	−1
29	1	7	1	0	14	20	7	12	2	−7	−15	−23	−24	−21
30	−7	−6	−2	−18	−5	−15	−1	−12	−15	−28	−50	−31	−25	−27
31	−4	−2	3	3	10	9	12	0	−17	−26	−27	−18	−16	−10
Среднія Moyen.	4	3	3	2	3	4	6	2	−5	−15	−20	−17	−12	−7

Апрѣль.

1	10	−2	0	7	10	13	9	−2	−17	−24	−18	−36	−31	−20
2	3	3	23	32	5	−28	−40	−27	−24	−67	−116	−45	−40	−14
3	7	5	5	3	4	9	5	−2	−16	−22	−27	−26	−20	−8
4	18	19	15	11	14	10	10	4	−2	−12	−26	−47	−37	−29
5	15	13	14	9	22	20	14	3	−10	−20	−33	−29	−23	−3
6	18	−35	−8	8	3	−10	−8	−6	−5	−23	−26	−33	−27	−16
7	−16	−1	7	−2	10	22	0	2	−2	−18	−26	−41	−48	−22
8	2	−8	7	−7	−5	−23	2	5	−9	−35	−21	−29	−22	−10
9	22	15	4	12	6	18	16	8	−13	−23	−38	−33	−30	−22
10	14	6	7	11	21	11	13	14	−23	−47	−42	−55	−45	−47
11	4	3	2	−4	11	16	12	7	−7	−9	−25	−27	−27	−15
12	14	13	15	11	14	18	16	14	4	−13	−22	−23	−19	−10
13	15	14	13	13	14	18	10	−9	−13	−11	−18	−19	−25	−23
14	8	−17	22	9	27	14	−9	−9	−12	−29	−26	−27	−13	−5
15	11	5	8	11	9	13	13	4	−8	−20	−26	−27	−22	−8
16	16	17	14	14	16	18	18	15	7	−4	−5	0	−4	−5
17	23	1	−22	7	−30	−38	−34	−29	−25	−26	−28	−14	−38	12
18	14	13	5	7	12	7	3	3	−4	−12	−13	−29	−13	−19
19	8	3	8	8	7	5	4	−2	−7	−18	−23	−20	−2	−4
20	−3	34	40	8	18	20	29	2	−26	−23	−42	−23	3	2
21	0	−2	−7	−12	−12	−2	−7	−7	−12	−20	−26	−27	−27	−19
22	−2	−3	−2	−2	0	−2	−1	−2	−12	−17	−21	−21	−21	−12
23	22	20	13	10	11	14	22	12	1	−13	−23	−21	−1	−34
24	−23	−2	−30	4	9	−2	−31	−41	−31	−26	−53	−33	−32	−23
25	8	−29	−2	8	3	−19	−37	−41	−52	−22	−28	−25	−29	−5
26	2	3	5	4	−4	−9	−7	−8	−21	−26	−32	−22	−22	9
27	3	2	2	4	0	−12	−16	−24	−25	−32	−26	−16	−22	−2
28	0	4	−2	−1	8	9	3	−8	−23	−30	−37	−23	−16	−1
29	7	6	4	−6	5	10	−5	−9	−18	−26	−29	−23	−6	4
30	12	7	9	10	6	4	3	2	−7	−13	−19	−13	−7	6
Среднія Moyen.	8	4	6	6	7	4	0	−4	−14	−23	−30	−27	−22	−11

Pavlovsk. **Mars.** Composante horizontale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
10	8	7	12	10	5	2	38	6	8	1.6515	42	— 18	60
0	0	— 6	4	1	25	— 1	5	— 3	6	506	38	— 27	65
— 3	—14	— 8	—15	—16	2	— 7	38	— 3	1	506	38	— 21	59
—17	— 6	— 5	—25	—15	—40	22	— 8	—13	—29	496	42	— 48	90
—21	—16	—10	1	— 7	2	0	—10	—13	— 6	496	6	— 49	55
— 4	— 2	3	5	— 1	2	— 2	— 1	— 7	— 6	502	11	— 30	41
6	2	2	4	5	5	4	4	— 2	— 6	507	15	— 36	51
—11	—10	— 9	—25	—15	— 9	5	16	— 8	— 7	501	28	— 51	79
—26	— 4	3	22	—26	— 4	2	1	—12	—14	497	31	— 44	75
7	— 5	— 1	5	6	9	8	57	0	0	509	**59**	— 38	97
6	2	3	— 5	5	3	3	4	— 3	— 6	506	57	— 40	97
5	2	5	8	12	8	10	10	1	4	510	20	— 36	56
2	1	6	4	4	1	5	5	— 1	— 5	508	34	— 39	73
— 9	0	4	7	7	8	10	7	0	5	509	12	— 22	34
8	8	9	7	13	7	9	4	4	5	513	18	— 19	37
3	5	6	10	14	13	13	13	2	5	511	16	— 17	33
13	2	— 2	5	11	14	23	27	5	6	514	43	— 20	63
— 7	7	4	5	13	11	12	13	3	6	512	27	— 21	48
14	10	9	14	19	14	19	7	5	6	514	21	— 25	46
6	5	9	11	10	10	10	11	4	4	513	27	— 18	45
13	15	12	14	12	11	16	14	9	8	518	19	— 11	30
6	0	12	12	20	12	6	8	6	6	515	23	— 13	36
7	0	4	5	9	8	3	14	1	1	510	25	— 30	55
34	23	13	12	7	10	13	20	4	3	513	38	— 18	56
6	7	11	9	14	9	10	10	2	2	511	28	— 31	59
8	6	12	14	14	11	13	14	6	8	515	16	— 11	27
11	9	4	14	14	25	18	9	10	15	519	26	— 8	34
11	17	18	15	44	9	12	21	7	5	516	44	— 22	66
5	5	4	14	—16	44	— 1	2	1	11	510	44	— 37	81
14	0	6	— 2	11	2	5	2	— 9	—12	500	16	— **55**	71
11	— 5	8	13	9	4	15	3	— 1	— 2	508	18	— 27	45
3	2	4	6	6	7	8	12	—	1	1.6509	28	— 28	56

Avril.

9	1	—10	7	32	8	16	— 8	— 2	— 5	1.6502	38	— 41	79
4	— 2	4	3	12	9	11	9	—14	—11	490	40	—**134**	174
0	15	10	13	11	10	14	15	0	0	504	18	— 27	45
0	5	8	15	17	13	15	32	1	— 4	505	32	— 49	81
13	—13	25	— 8	— 1	23	17	29	3	8	507	43	— 39	82
14	— 7	—16	5	16	4	32	0	— 4	— 6	500	58	— 95	153
3	— 7	18	39	13	11	24	12	— 2	— 3	502	49	— 48	97
5	16	9	20	18	26	18	24	— 1	7	503	29	— 41	70
8	8	16	25	20	21	11	29	3	2	507	29	— 55	84
—13	5	9	11	14	16	16	4	— 7	— 6	497	30	— 67	97
3	10	13	16	17	14	17	14	1	2	505	19	— 32	51
13	15	22	16	20	19	16	15	6	8	510	25	— 28	53
11	12	16	18	15	25	19	10	4	— 2	508	29	— 33	62
1	10	13	18	13	14	13	13	0	0	504	52	— 35	87
9	15	14	10	15	15	13	17	4	4	508	20	— 31	51
21	6	— 3	24	15	45	22	6	12	18	516	48	— 20	68
12	2	24	58	9	13	22	22	— 2	— 1	502	59	— 52	111
1	18	8	55	11	8	12	18	5	— 3	509	58	— 31	89
17	31	17	60	17	11	21	18	7	2	511	66	— 27	93
145	—58	—11	— 8	—16	— 5	7	—19	7	0	511	**178**	— 65	243
2	— 2	— 3	0	4	— 1	— 2	— 2	— 8	— 9	496	29	— 38	67
6	4	11	17	24	18	19	22	0	1	504	36	— 22	58
62	78	15	6	10	—51	—10	—45	3	—24	507	102	— 93	195
11	18	37	15	—14	12	—10	3	—10	—13	494	78	— 61	139
4	27	14	48	11	8	8	9	— 6	—13	498	101	— 57	158
17	54	13	9	47	8	3	12	2	3	506	54	— 37	91
15	12	9	18	9	9	12	5	— 2	— 6	502	29	— 32	61
6	8	12	28	12	13	13	10	1	1	505	30	— 41	71
7	0	13	21	18	13	12	12	1	3	505	22	— 30	52
13	16	20	20	23	16	14	18	7	8	511	34	— 24	58
14	10	11	19	14	12	13	10	—	— 1	1.6504	48	— 46	94

Горизонтальная сила. Май. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	−4	0	−7	3	6	4	−3	−9	−20	−36	−39	−31	−17	−1
2	13	12	11	10	10	6	5	3	4	−6	−28	−43	−30	−22
3	7	0	6	14	10	4	−5	−15	−28	−38	−35	−24	−9	−2
4	6	4	5	1	1	3	−4	−11	−20	−23	−30	−34	−14	−21
5	23	0	6	2	3	6	−1	−8	−16	−28	−33	−31	−29	−19
6	16	16	15	13	4	−5	−3	−6	−21	−34	−14	−21	−16	−5
7	4	−2	−3	1	9	3	−6	−7	−17	−17	−19	−12	−2	−7
8	4	4	4	9	10	9	4	−2	−11	−24	−27	−14	−9	2
9	6	5	5	5	4	3	1	0	2	−10	−16	−16	−11	0
10	11	14	14	17	15	15	8	−6	−22	−19	−19	−27	−21	−12
11	24	23	25	24	17	14	4	−5	−17	−17	−16	−21	−22	11
12	5	9	8	10	11	10	5	0	−6	−6	−15	−16	−14	−6
13	13	10	12	17	16	10	5	−1	−10	−19	−22	−20	−16	11
14	13	32	18	15	15	12	−2	−4	−18	−6	−11	−27	10	26
15	10	0	−21	3	1	−5	−10	−23	−30	−36	−35	−25	−12	7
16	−4	−5	−1	4	5	2	−4	−17	−27	−40	−42	−30	−14	1
17	5	1	15	10	10	4	0	−11	−21	−31	−18	−18	−16	14
18	−11	−21	−7	−7	−6	−11	−14	−23	−33	−40	−53	−41	−26	−12
19	12	11	10	10	14	4	−3	−12	−17	−31	−32	−25	−17	−12
20	−20	−2	−2	−15	−19	−15	−8	−21	−39	−42	−39	−22	−11	−1
21	5	−5	−26	−15	7	16	−5	−27	−81	−58	−48	−21	−9	−3
22	−1	−3	−2	−4	−2	−41	−22	−12	−26	−24	−29	−28	−18	−14
23	0	−9	−22	−30	−6	−9	−11	−17	−42	−42	−54	−32	−33	−7
24	−5	−10	3	0	−6	−15	−16	−30	−31	−31	−35	−21	−19	−13
25	0	−5	3	6	1	−15	−14	−20	−25	−34	−28	−30	−21	−10
26	−5	6	5	1	−4	−11	−21	−22	−22	−26	−22	−6	−10	−5
27	10	9	12	13	6	6	−2	−11	−25	−25	−15	−9	−7	3
28	10	10	10	10	9	7	4	−5	−16	−25	−27	−23	−11	0
29	20	14	16	15	15	8	5	−6	−16	−12	−22	−21	−7	3
30	10	14	34	35	41	29	1	−57	−52	−27	−12	−4	3	−4
31	9	10	9	4	0	−9	−8	−13	−19	−28	−29	−31	−23	−22
Среднія Moyen.	6	5	5	6	6	1	−4	−13	−23	−27	−28	−23	−15	−4

Іюнь.

1	5	1	−16	−13	2	0	−12	−20	−30	−36	−32	−31	−24	−5
2	8	9	7	6	19	15	7	7	−1	−15	−25	−37	−32	−22
3	1	−5	9	11	10	4	2	−10	−14	−35	−26	−16	−38	−28
4	−21	−6	−12	−8	4	−2	−22	−27	−31	−26	−32	−39	27	−15
5	8	9	7	8	9	3	0	−10	−16	−26	−26	−24	−9	−5
6	6	9	10	8	11	8	−2	−21	−35	−41	−46	−40	−22	−7
7	5	7	11	5	8	0	−4	−10	−16	−18	−17	−29	−13	−30
8	6	9	11	12	11	4	−1	−11	−28	−34	−31	−18	−28	−7
9	11*	11*	13*	13*	13*	8*	0*	−10	−14*	−24*	−25*	−16*	−9*	2
10	15	12	15	14	11	8	−2	−11	−22	−21	−18	−10	0	7
11	22	20	22	23	14	4	−10	−12	−11	−9	−11	−7	−8	4
12	12	10	9	10	7	−1	−9	−11	−11	−14	−22	−14	−6	−1
13	13	13	15	13	11	8	0	−7	−18	−22	−12	0	13	15
14	32	25	28	15	7	−1	−12	−16	−16	−12	−10	−15	−10	−3
15	17	15	15	12	12	9	5	−2	−10	−16	−16	−15	0	0
16	30	33	48	66	3	4	5	12	−16	−17	−16	−13	−23	−10
17	0	20	3	−16	−7	−22	−48	−44	−68	−97	−26	−24	−30	−6
18	−9	−9	−9	−10	3	−4	−14	−14	−30	−36	−36	−36	−16	−22
19	−3	−3	−23	0	0	−3	−19	−23	−31	−37	−26	−27	−24	−25
20	9	4	14	4	0	−9	−21	−26	−26	−30	−21	−24	−10	1
21	2	5	2	2	−2	−1	−5	−11	−23	−31	−21	−25	−16	−2
22	9	6	−7	7	6	−3	−11	−18	−26	−26	−36	−23	−23	−7
23	10	−3	2	−5	3	−3	−11	−22	−26	−34	−28	−26	−21	−10
24	4	3	3	−5	7	10	5	0	−14	−18	−15	−11	−13	−10
25	11	6	7	6	5	1	−10	−19	−18	−15	1	−24	−14	−7
26	10	8	10	12	12	3	−8	−10	−12	−8	10	−21	−4	0
27	12	12	12	13	7	5	3	−7	−15	−18	−20	−21	−16	−3
28	13	14	12	14	17	3	0	−5	−12	−20	−18	−21	−3	−14
29	10	10	7	15	7	5	−3	−6	−10	−20	−23	−21	−16	−10
30	9	7	10	10	10	6	0	−5	−13	−16	−16	−10	−9	−9
Среднія Moyen.	9	8	8	8	7	2	−7	−12	−20	−26	−21	−21	−13	−11

Pavlovsk. **Mai.** Composante horizontale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10.h	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
0	9	8	13	16	19	16	15	— 2	3	1.6512	19	— 45	64
13	— 9	28	26	18	31	16	7	0	4	14	46	— 43	89
2	24	13	16	14	15	14	10	0	— 1	14	25	— 44	69
1	10	10	4	18	15	15	13	— 2	— 6	12	22	— 38	60
20	21	18	20	22	21	28	20	2	— 2	16	42	— 35	77
15	2	13	25	— 1	4	10	5	0	— 2	14	50	— 51	101
8	8	5	6	9	6	6	5	— 1	— 3	13	12	— 24	36
13	9	10	17	19	15	14	8	3	5	17	24	— 31	55
9	14	14	18	24	25	24	14	6	8	20	28	— 18	46
17	7	16	28	29	25	22	17	6	2	20	35	— 33	68
7	12	14	10	11	9	7	5	5	5	19	30	— 23	53
2	9	14	21	19	18	14	12	4	4	18	25	— 21	46
32	30	57	19	14	20	23	28	10	10	24	65	— 25	90
9	— 9	1	14	21	24	14	5	6	16	20	41	— 54	95
0	3	10	13	9	14	10	5	— 4	— 1	10	36	— 45	81
8	1	12	11	11	6	5	4	— 4	— 3	10	19	— 43	62
36	27	34	— 6	—12	—23	—26	—11	1	— 7	15	60	— 40	100
7	— 2	8	17	17	14	11	14	— 9	— 7	05	21	— 59	80
10	16	20	20	40	23	10	—20	1	0	15	42	— 36	78
3	11	17	21	20	19	57	— 1	— 4	— 1	10	68	— 46	114
6	10	19	— 2	3	1	2	— 7	—11	—10	03	**86**	— 86	172
1	15	13	47	30	— 5	— 3	—17	— 7	—10	07	48	— 43	91
8	8	40	21	9	4	18	6	— 8	— 7	06	44	— 57	101
3	9	19	21	22	6	4	— 1	— 7	—12	07	28	— 37	65
15	18	13	24	15	9	8	6	— 3	— 7	11	29	— 36	65
5	10	14	14	14	16	12	9	— 3	— 4	11	21	— 28	49
31	16	15	20	20	16	9	9	6	3	20	33	— 27	60
9	14	16	21	25	19	17	15	5	5	19	25	— 27	52
42	1	14	19	24	28	24	17	9	8	23	44	— 26	70
12	5	11	14	9	0	5	5	— 1	—20	13	41	**—108**	149
1	14	16	14	11	8	10	8	— 4	— 9	10	19	— 36	55
8	10	17	17	16	13	13	7	—	— 1	1.6514	36	— 41	77

Juin.

0	0	6	10	25	10	11	11	— 6	— 5	1.6514	25	— 46	71
13	2	15	28	15	17	19	10	3	1	23	52	— 55	107
12	3	47	13	6	0	— 5	— 6	— 2	—13	18	47	— 48	95
10	8	3	5	9	10	10	6	— 7	—11	13	38	— 49	87
10	20	23	14	11	7	12	10	2	— 3	22	33	— 34	67
5	3	11	8	12	11	12	9	— 3	— 6	17	20	— 46	66
9	20	16	16	7	11	11	9	— 1	—10	19	29	— 37	66
0	— 1	9	7	10	10	11*	11*	— 2	— 3	18	12*	— 34	46
6*	5	12*	13*	15*	12	15	17	4	1	24	17*	— 25*	42
10	13	16	22	22	17	16	19	6	3	26	22	— 22	44
6	40	4	9	14	12	7	9	6	1	26	40	— 44	84
2	4	10	13	20	20	20	15	3	3	23	25	— 22	47
13	11	4	22	22	23	31	30	9	10	29	35	— 22	57
8	5	7	17	12	23	16	25	6	2	26	35	— 18	53
5	16	15	25	17	22	22	25	8	7	28	26	— 24	50
27	25	34	14	4	31	11	4	12	11	32	**67**	— 41	108
0	— 2	— 3	0	5	7	— 2	— 5	—18	—33	02	30	**—112**	142
12	15	11	10	16	7	—17	12	— 8	—10	12	24	— 43	67
14	17	41	25	15	8	3	4	— 6	—13	14	45	— 47	92
5	5	11	14	13	12	12	6	— 4	— 4	16	17	— 39	56
6	8	23	15	30	12	8	12	— 1	— 7	19	31	— 37	68
13	10	— 4	7	11	2	10	0	— 5	— 8	15	15	— 39	54
0	— 3	— 4	10	12	9	8	2	— 7	—10	13	23	— 36	59
1	5	12	15	19	10	7	2	0	— 2	20	20	— 21	41
1	— 2	22	24	22	17	17	15	2	— 3	22	35	— 27	62
13	13	21	18	14	12	12	15	6	1	26	24	— 23	47
11	34	33	37	28	16	16	3	6	2	26	43	— 24	67
8	7	15	24	28	32	21	17	5	4	25	32	— 22	54
8	7	8	15	13	11	10	10	1	— 2	21	17	— 26	43
4	9	14	17	19	11	7	8	3	— 1	23	23	— 18	41
7	10	14	16	16	13	11	10	—	— 3	1.6520	30	— 36	66

Горизонтальная сила. Іюль. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	5	6	6	5	5	3	1	0	−7	−15	−21	−26	−20	−9
2	11	7	11	14	15	11	3	−8	−13	−9	−14	−14	−14	−4
3	22	20	22	21	19	17	13	4	−8	−22	−33	−19	−9	−20
4	9	6	5	6	9	16	14	6	−6	−7	−17	−26	−17	−12
5	9	6	1	11	11	−1	−3	−9	−9	−16	−17	−18	−20	−17
6	11	11	11	15	16	12	8	1	−9	−17	−27	−28	−17	−17
7	8	10	10	11	11	10	−1	−7	−15	−25	−30	−21	−21	−20
8	7	7	6	2	5	11	6	2	−10	−16	−18	−18	−18	−13
9	6	2	5	3	4	1	0	−4	−14	−25	−29	−21	−17	−5
10	10	10	15	15	12	3	−3	−6	−13	−21	−30	−30	−19	−13
11	19	18	18	23	22	13	7	6	−2	−8	−22	−23	−11	13
12	8	5	6	11	12	11	5	−2	0	−8	−17	−21	−26	−23
13	7	10	11	13	8	4	−4	−12	−15	−21	−20	−26	−13	−14
14	10	9	15	13	15	10	8	−4	−18	−21	−12	−12	−3	35
15	2	4	3	5	2	9	7	−12	−17	−23	−25	−25	−8	−8
16	−4	1	3	3	1	−4	−18	−23	−27	−32	−32	−20	−17	−1
17	5	−7	−1	4	5	2	−4	−16	−33	−28	−18	−22	−11	−14
18	1	2	1	11	11	2	−2	−9	−20	−20	−25	−29	−26	−11
19	2	0	4	1	5	3	1	−4	−10	−14	−19	−22	−19	−6
20	6	10	0	17	15	7	0	−7	−16	−25	−26	−26	−19	−19
21	0	2	8	12	13	6	0	−14	−6	−5	−15	−17	−11	−5
22	1	5	6	30	10	−36	−7	−23	−18	−26	−38	−37	−37	−11
23	15	0	2	0	0	0	−7	−13	−23	−28	−40	−32	−21	−23
24	1	−1	4	2	−9	−3	−8	−20	−19	−20	−29	−25	−20	−12
25	4	0	−1	5	11	6	−1	−11	−14	−23	−30	−29	−23	−14
26	1	0	4	4	2	−1	−10	−15	−21	−26	−26	−22	−20	−11
27	9	10	4	12	12	7	0	−6	−9	−18	−18	−21	−19	−19
28	1	1	0	2	−4	−4	−8	−11	−12	−13	−11	−19	−17	−22
29	4	−3	−3	2	7	3	−4	−9	−19	−28	−31	−23	−16	−12
30	5	5	5	6	5	4	1	−3	−6	−15	−8	−14	3	−25
31	15	15	14	6	−6	−9	−74	−87	−82	−82	−42	−18	−34	−40
Среднія Moyen.	7	6	6	9	8	4	−3	−10	−16	−21	−24	−23	−17	−12

Августъ.

1	−18	−4	−11	−4	−6	−16	−15	−15	−27	−32	−37	−24	−23	−7
2	−8	−12	−3	−3	−11	−20	−14	−20	−26	−39	−40	−30	−22	−23
3	7	0	5	−3	7	−2	−3	−8	−8	−10	−13	−19	−24	−14
4	5	−2	1	2	3	2	−2	−7	−15	−23	−31	−23	−21	−10
5	0	2	1	2	3	3	−1	−7	−13	−19	−29	−29	−24	−14
6	4	4	3	4	3	−1	−5	−6	−7	−16	−22	−17	−12	−3
7	11	9	7	7	7	6	5	−1	−7	−16	−21	−12	−5	10
8	18	16	19	15	14	7	−2	−12	−18	−27	−33	−28	−14	−13
9	17	16	18	23	25	20	13	15	7	−14	4	−4	7	6
10	3	17	10	1	2	4	1	−2	−12	−22	−23	−20	4	8
11	−12	7	10	6	8	4	−5	−6	−17	−19	−19	−13	6	10
12	3	10	8	−3	6	2	−3	−9	−18	−24	−26	−17	−11	−6
13	7	5	10	7	12	3	−9	−13	−12	−18	−28	−23	−18	−8
14	−5	17	7	4	5	0	0	−14	−25	−36	−25	−12	−5	−11
15	−2	3	2	4	3	1	−6	−11	−19	−23	−22	−31	−14	−10
16	−14	18	8	−10	−14	0	0	−20	−23	−32	−27	−31	−11	−7
17	21	12	11	8	7	6	3	−4	−9	−14	−34	−35	−29	−17
18	7	3	−4	11	−13	1	−4	−3	−11	−15	−22	−29	−26	−20
19	−6	−1	0	2	6	8	2	1	−8	−22	−19	−24	−5	−10
20	6	19	5	10	17	−2	3	8	−22	−58	−11	−4	−7	−13
21	12	7	15	9	5	−2	−6	−6	−11	−12	−15	−18	−21	−15
22	−2	−1	−1	2	1	−1	−5	−8	−15	−22	−25	−21	−9	2
23	31	4	−2	10	13	7	4	1	−2	−17	−22	−26	−17	−5
24	9	8	6	5	5	−2	−9	−17	−20	−18	−10	−6	−3	1
25	8	7	6	5	5	3	−1	−9	−13	−15	−16	−17	−11	6
26	8	6	5	14	13	11	−3	−7	−11	−28	−14	−29	−7	0
27	9	6	7	3	6	10	8	−5	−23	−29	−31	−18	−15	5
28	9	11	7	16	5	−1	−4	−16	−19	−27	−33	−30	−24	−10
29	10	5	−2	−7	10	9	2	−4	−16	−25	−28	−28	−30	−10
30	16	13	12	11	9	1	−8	−18	−15	−14	−12	−17	−17	5
31	17	12	13	11	3	3	−1	−6	−16	−27	−18	−18	−8	5
Среднія Moyen.	6	7	6	5	5	2	−2	−7	−15	−23	−23	−21	−13	−6

Pavlovsk. **Juillet.** Composante horizontale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
10	9	5	11	14	13	16	6	1	1	1.6522	16	— 26	42
5	— 1	11	20	21	26	21	24	5	5	26	31	— 18	49
10	15	16	7	16	16	14	14	6	0	27	24	— 39	63
15	— 3	11	6	13	11	11	10	3	2	24	21	— 30	51
4	7	14	10	14	9	12	10	0	— 6	21	23	— 20	43
10	9	20	25	27	23	12	20	4	2	25	30	— 31	61
7	6	14	22	22	22	27	10	1	— 2	22	36	— 32	68
6	1	5	7	11	13	12	12	1	2	22	23	— 26	49
2	5	11	13	13	13	13	12	0	1	21	16	— 30	46
18	14	9	12	16	21	19	17	4	1	25	36	— 30	66
5	9	15	18	13	10	11	6	7	10	28	24	— 24	48
9	18	6	13	22	15	8	2	3	— 3	24	23	— 28	51
5	5	6	16	13	11	10	10	0	— 5	21	16	— 26	42
17	58	43	7	15	8	42	2	11	13	32	77	— 24	101
26	7	13	21	14	9	28	2	1	— 4	22	36	— 32	68
16	— 4	— 1	8	7	14	10	8	— 4	— 3	17	20	— 39	59
7	9	5	6	6	5	4	3	— 3	— 8	18	34	— 34	68
9	3	11	10	10	12	8	2	— 1	— 3	20	17	— 35	52
1	19	25	22	28	23	15	10	3	4	24	33	— 25	58
2	10	18	19	15	6	6	5	0	— 7	21	21	— 28	49
7	17	16	16	24	22	32	15	5	1	26	37	— 19	56
14	26	14	— 5	0	0	17	16	— 5	—11	16	34	— 56	90
10	1	— 1	7	11	6	14	6	— 6	— 9	15	20	— 44	64
1	15	18	17	19	15	15	4	— 3	— 6	18	21	— 34	55
7	14	6	6	10	9	5	3	— 2	— 5	19	16	— 34	50
11	6	8	10	11	12	9	6	— 3	— 5	18	13	— 28	41
14	14	9	13	12	22	1	1	1	— 1	22	22	— 29	51
2	13	14	13	12	11	7	4	— 3	— 7	18	15	— 28	43
1	2	7	12	11	12	9	7	— 3	— 3	18	13	— 32	45
16	16	21	9	18	15	15	16	4	— 4	25	49	— 29	78
25	—15	2	— 5	11	22	—17	—12	—21	—36	00	**78**	— **98**	176
7	10	12	12	14	14	13	8	—	— 3	1.6521	28	— 33	61

Août.

47	—35	10	0	8	0	— 6	— 6	— 7	— 7	1.6513	**62**	— 40	102
8	14	7	18	6	8	25	12	— 8	—12	12	27	— 42	69
0	1	5	6	6	12	3	— 2	— 3	— 3	17	16	— 30	46
5	— 1	1	7	16	12	7	2	— 3	— 2	17	16	— 35	51
2	3	7	8	8	7	6	7	— 3	— 5	17	10	— 33	43
3	2	6	8	11	10	13	10	0	0	20	15	— 23	38
16	19	15	17	20	17	18	13	7	9	27	25	— 26	51
13	16	14	14	18	19	26	14	3	— 2	23	26	— 37	63
5	24	28	11	23	12	17	13	12	12	32	37	— 18	55
3	0	7	12	10	29	12	2	3	12	23	38	— 25	63
3	11	11	12	15	12	15	4	3	5	23	27	— 24	51
10	11	11	11	13	9	18	6	0	— 2	20	24	— 28	52
17	4	3	13	9	4	8	11	0	— 6	20	23	— 29	52
1	8	8	8	3	8	18	7	— 1	— 6	19	23	— 36	59
12	9	12	17	28	26	24	—11	0	2	20	30	— 32	62
11	5	8	13	13	13	22	20	— 2	— 5	18	24	— 46	70
3	9	2	4	12	17	14	25	1	— 1	21	26	— 36	62
3	10	16	7	3	1	— 3	— 4	— 5	— 9	15	25	— 30	55
6	— 1	8	9	15	10	12	17	— 1	0	19	17	— 29	46
13	— 6	6	14	12	16	11	7	— 1	4	19	29	— **83**	112
3	— 5	7	3	3	3	3	3	— 2	— 6	18	16	— 23	39
6	2	2	10	18	21	9	12	— 1	5	19	26	— 27	53
10	5	9	11	5	7	6	3	1	1	21	32	— 28	60
5	9	15	10	10	8	7	7	1	— 3	21	15	— 22	37
1	1	13	19	18	13	8	22	2	3	22	24	— 23	47
11	8	5	11	10	8	12	13	2	0	22	22	— 29	51
8	7	8	16	13	31	5	3	1	10	21	41	— 32	73
3	2	13	16	16	16	14	17	— 1	— 3	19	17	— 33	50
11	11	16	18	15	17	16	17	1	1	21	24	— 33	57
19	5	9	19	11	22	13	11	3	3	23	26	— 23	49
3	7	15	18	19	15	14	12	3	5	23	24	— 27	51
7	5	10	12	12	13	12	9	—	0	1.6520	25	— 32	57

Горизонтальная сила. Сентябрь. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	11	11	8	8	7	4	2	— 8	—18	—22	—14	—10	— 3	[illegible]
2	6	4	0	3	— 2	2	2	— 7	—17	—23	—28	—19	— 9	[illegible]
3	11	9	8	10	13	10	9	4	— 9	—23	—29	—36	—22	[illegible]
4	8	9	10	12	13	19	16	12	— 9	—30	—32	— 5	—15	[illegible]
5	— 9	17	5	10	—11	— 2	— 1	— 9	—21	—35	—42	—45	—37	[illegible]
6	— 6	— 4	—11	—10	0	— 3	0	—22	—26	—33	—31	—32	—13	[illegible]
7	5	1	5	— 1	— 1	— 3	— 4	— 7	—12	—17	—26	—16	— 3	[illegible]
8	6	14	— 3	— 1	2	5	—16	—14	—16	—24	—28	—24	— 7	[illegible]
9	10	10	9	— 1	— 5	3	2	— 2	—24	—32	—40	—37	—17	[illegible]
10	4	4	1	1	1	— 1	— 6	—15	—27	—36	—33	—21	— 4	[illegible]
11	20	1	7	— 1	— 4	—24	3	—13	—24	—29	—37	—36	— 3	[illegible]
12	12	3	— 5	7	1	—17	—20	—12	—22	—23	—27	—23	—15	[illegible]
13	0	0	— 1	— 4	— 8	— 6	—10	—14	—23	—27	—29	—22	—11	[illegible]
14	22	20	17	12	13	8	4	— 2	— 9	— 9	—12	—15	—37	[illegible]
15	— 1	— 4	— 4	— 6	— 3	— 6	— 7	— 9	—14	—26	—27	—26	—18	[illegible]
16	0	9	6	0	6	11	12	— 4	—13	—25	—18	—21	—24	[illegible]
17	3	1	2	0	2	4	1	— 4	— 9	—20	—26	—30	—25	[illegible]
18	20	15	17	10	9	15	7	4	— 3	—10	—12	—13	—11	[illegible]
19	4	9	4	6	6	6	6	6	1	— 6	—11	—12	—10	[illegible]
20	10	12	10	11	5	5	— 4	0	5	— 1	— 4	— 6	—14	[illegible]
21	9	7	5	6	8	5	9	8	8	— 2	—10	— 6	— 9	[illegible]
22	10	9	6	7	9	9	9	6	— 3	—14	—15	— 7	— 3	[illegible]
23	9	26	23	17	4	9	0	7	— 5	—11	—18	—15	—11	[illegible]
24	3	3	3	5	0	5	— 7	— 9	—12	—22	—29	—35	—35	[illegible]
25	6	— 5	— 3	5	9	11	12	7	— 1	— 6	—14	—15	— 6	[illegible]
26	10	5	5	6	11	13	7	— 3	— 8	—19	—26	—14	— 5	[illegible]
27	9	8	9	11	9	9	10	3	0	—13	—17	—12	—12	[illegible]
28	8	5	4	5	4	6	4	— 2	—10	—12	— 8	1	8	[illegible]
29	9	9	8	5	10	8	0	— 1	—11	—19	—16	— 9	—13	[illegible]
30	10	6	10	8	8	12	9	4	— 3	—13	—21	—25	—19	[illegible]
Среднія Moyen.	7	7	5	5	4	4	2	— 3	—11	—19	—23	—20	—13	[illegible]

Октябрь.

1	9	9	9	9	5	11	10	0	— 5	—10	—20	—14	—10	[illegible]
2	— 1	3	— 2	2	— 2	— 7	—10	—38	—26	—39	—32	—33	—28	[illegible]
3	—15	— 9	1	10	11	0	—15	— 2	—12	—20	—53	—31	—34	[illegible]
4	2	0	— 1	— 1	1	5	2	—12	—13	—23	—36	—25	—13	[illegible]
5	8	7	4	5	2	11	0	— 4	—13	—22	—26	—16	—14	[illegible]
6	8	7	7	5	1	— 2	— 1	— 6	—17	—22	—26	—16	—11	[illegible]
7	0	6	5	6	5	6	7	2	— 6	—12	—19	—25	— 9	[illegible]
8	5	6	5	7	7	7	6	2	—12	—23	—25	—17	—13	[illegible]
9	6	6	6	6	6	7	6	0	— 9	—19	—25	—17	—10	[illegible]
10	10	15	11	15	15	19	15	3	— 2	—11	—15	—25	—16	[illegible]
11	6	—21	—19	— 7	5	6	— 3	— 8	—18	—20	—21	—14	—11	[illegible]
12	1	0	0	0	0	0	0	— 3	—10	—18	—16	—12	— 9	[illegible]
13	— 2	— 2	0	1	0	2	2	— 1	—10	—15	—20	—21	—14	[illegible]
14	0	1	— 4	5	5	8	7	5	— 8	—15	—26	—19	—12	[illegible]
15	4	5	5	9	4	9	13	11	12	2	1	— 5	—14	[illegible]
16	10	6	11	7	3	1	1	— 3	— 7	—13	—22	—22	—16	[illegible]
17	8	5	16	7	11	16	11	— 1	6	— 8	—14	—13	— 9	[illegible]
18	10	4	16	10	8	30	11	4	—12	—19	—36	—33	—31	[illegible]
19	6	— 5	— 9	—13	— 5	—23	10	12	— 3	— 5	— 9	—15	—30	[illegible]
20	12	5	1	0	— 2	5	6	0	— 9	—14	—12	—10	— 9	[illegible]
21	5	1	2	4	3	9	7	1	— 7	— 9	— 9	— 6	— 2	[illegible]
22	9	9	9	7	10	11	15	11	6	1	— 2	— 2	2	[illegible]
23	7	5	6	6	10	12	15	19	16	— 1	—12	—19	—10	[illegible]
24	11	10	12	7	10	10	11	10	3	— 4	— 3	0	5	[illegible]
25	12	10	9	12	14	12	12	15	12	5	1	— 3	— 5	[illegible]
26	11	5	4	10	7	10	12	10	5	— 4	— 5	— 2	— 3	[illegible]
27	7	6	5	5	7	8	8	4	— 4	—15	—15	—10	— 5	[illegible]
28	5	2	3	11	2	2	7	14	2	— 8	— 6	— 6	— 6	[illegible]
29	— 7	— 5	— 9	— 2	0	0	8	— 8	2	—11	—10	—15	—18	[illegible]
30	10	17	—12	— 5	10	— 4	10	5	4	0	2	— 4	— 5	[illegible]
31	— 2	— 2	— 6	— 5	— 2	0	1	0	— 2	— 2	— 2	— 5	— 2	[illegible]
Среднія Moyen.	5	3	3	4	5	6	6	1	— 4	—12	—17	—15	—12	[illegible]

Pavlovsk. Septembre. Composante horizontale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10.h	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
17	16	26	18	1	2	5	7	4	0	1.6521	28	— 22	50
7	8	11	12	12	12	12	11	0	2	17	13	— 29	42
10	11	16	7	8	4	6	8	3	2	20	26	— 39	65
10	13	18	36	—18	— 6	16	9	3	— 3	20	36	— 46	82
4	2	— 1	26	12	— 1	9	3	— 5	— 5	12	33	— **60**	93
8	8	7	13	10	9	5	0	— 6	— 6	11	19	— 38	57
6	2	9	9	30	15	7	5	2	7	19	34	— 57	91
6	2	5	9	8	8	10	9	— 1	— 1	16	15	— 31	46
0	2	5	6	8	5	4	4	— 4	1	13	13	— 49	62
15	6	11	18	10	21	21	22	1	4	18	27	— 36	63
5	— 9	12	—11	2	23	— 8	—22	— 6	2	11	40	— 49	89
12	7	8	8	15	15	0	3	— 3	— 1	14	24	— 28	52
0	1	4	5	8	11	10	9	— 4	— 2	13	11	— 29	40
47	—23	— 8	— 5	— 1	3	3	— 1	— 4	—11	13	34	— 47	81
0	— 3	4	3	— 1	11	5	11	— 5	— 1	12	16	— 31	47
3	4	2	7	2	4	3	8	— 2	— 5	15	16	— 31	47
2	9	8	9	11	10	20	39	0	— 2	17	45	— 30	75
5	9	8	6	10	11	5	7	5	5	22	39	— 16	55
4	22	2	— 2	0	10	9	11	3	3	20	23	— 13	36
0	4	4	6	7	10	10	18	3	0	20	19	— 15	34
4	2	10	33	19	19	14	14	4	6	21	34	— 22	56
1	—15	4	8	9	12	8	9	2	6	19	24	— 24	48
2	—14	1	27	6	7	— 1	9	1	1	18	**46**	— 38	84
22	—19	4	— 9	— 6	— 1	3	4	—10	—10	07	9	— 45	54
10	4	5	7	6	6	12	3	1	2	18	22	— 17	39
2	0	4	6	7	6	6	8	1	1	18	14	— 28	42
3	— 3	— 1	4	0	4	9	9	1	0	18	15	— 17	32
5	5	11	16	15	14	14	13	5	5	22	18	— 13	31
4	3	5	6	11	7	9	12	2	2	19	14	— 23	37
0	5	6	9	10	8	17	11	2	0	19	24	— 26	50
1	2	7	10	7	9	8	8	—	0	1.6517	24	— 32	56

Octobre.

18	26	32	31	35	3	38	3	9	3	1.6526	**73**	— 24	97
9	— 2	21	12	8	13	36	1	— 7	—13	10	38	— 49	87
2	0	2	7	— 3	17	— 3	4	— 7	3	10	41	— **60**	101
6	— 5	— 3	1	1	30	2	5	— 3	4	14	36	— 36	72
2	3	7	6	11	2	3	17	0	— 1	17	23	— 26	49
8	— 5	5	— 5	— 3	3	3	4	— 4	— 3	13	17	— 31	48
5	— 5	3	5	7	6	5	8	— 1	4	16	10	— 30	40
2	5	9	6	6	10	7	10	0	2	17	13	— 27	40
10	10	9	13	15	13	20	25	4	4	21	29	— 25	54
0	— 8	— 8	6	2	—14	0	25	0	— 7	17	41	— 30	71
4	—14	— 4	2	—14	2	3	2	— 7	— 5	10	25	— 26	51
0	— 1	—25	—15	13	4	4	0	— 4	— 1	13	27	— 31	58
0	0	0	4	4	3	12	8	— 3	— 1	14	20	— 21	41
10	— 1	2	6	8	10	8	5	— 1	4	16	10	— 26	36
5	6	8	2	10	14	8	7	4	2	21	17	— 24	41
5	5	2	34	6	11	10	11	2	1	19	38	— 25	63
1	10	7	— 1	25	14	10	11	4	3	21	33	— 26	59
18	—11	—20	—22	—26	—20	— 1	19	— 8	—12	09	35	— 40	75
1	1	5	0	—10	1	1	0	— 5	1	12	27	— 37	64
1	1	5	4	5	4	7	0	0	0	17	13	— 14	27
3	5	7	9	10	9	10	9	3	5	20	10	— 9	19
13	11	6	9	2	3	1	5	7	7	24	15	— 4	19
2	2	9	10	9	9	6	4	4	9	21	24	— 26	50
14	8	6	0	10	9	8	6	6	6	23	22	— 5	27
11	3	10	14	9	10	10	10	6	6	23	17	— 15	32
9	—13	1	— 1	0	11	3	15	2	6	19	25	— 17	42
8	11	11	7	6	20	26	21	4	8	21	65	— 16	81
1	5	19	59	—30	—17	12	— 8	2	— 3	19	71	— 53	124
12	— 9	— 4	40	— 4	25	— 2	0	— 2	3	15	41	— 38	79
7	—11	— 9	—11	— 6	22	12	— 1	0	1	17	30	— 26	56
2	3	4	6	7	4	6	15	0	0	17	24	— 6	30
0	1	4	8	4	7	9	8	—	1	1.6517	29	— 27	56

Горизонтальная сила. Ноябрь. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 2	4	1	4	5	6	10	5	— 4	1	—30	5	— 3	2
2	—10	— 7	—10	— 8	—11	— 3	0	2	0	— 1	— 4	—13	— 5	— 6
3	3	2	— 6	—11	— 6	— 6	— 2	0	— 1	— 1	— 4	— 5	— 8	— 9
4	21	— 1	— 1	1	5	3	3	3	— 3	— 3	4	2	1	— 1
5	12	0	— 3	0	5	10	10	9	— 9	— 8	— 9	— 9	— 6	1
6	1	1	1	0	11	15	10	7	—21	—15	—14	—20	—15	—11
7	1	3	1	2	— 1	5	9	6	3	— 6	— 8	—13	— 7	— 4
8	10	6	4	5	8	10	11	13	0	0	— 8	—12	—11	— 6
9	5	5	4	— 6	5	11	6	6	0	— 6	— 6	— 1	0	6
10	— 3	2	— 6	— 3	— 2	10	3	5	— 2	— 6	— 5	— 7	—10	0
11	7	3	5	9	0	5	8	10	4	— 6	— 5	— 4	0	5
12	4	4	6	1	5	7	6	4	0	— 5	— 7	— 5	— 5	2
13	5	5	3	2	9	12	11	9	8	2	— 2	— 5	— 1	6
14	20	4	8	8	12	24	24	14	— 5	—12	—19	—23	—19	— 8
15	8	— 3	— 1	— 3	5	— 1	9	—20	—17	—10	— 6	— 6	— 6	— 6
16	— 1	— 4	0	1	2	5	4	4	— 1	— 1	5	0	— 2	— 1
17	4	5	3	8	8	12	3	—20	—17	—14	—13	—18	—17	—23
18	—23	—25	—43	—15	— 6	—14	— 2	—20	— 6	— 6	—13	—11	— 8	— 5
19	5	— 6	— 2	—11	— 1	— 8	— 8	— 5	— 5	— 6	—10	— 6	— 6	— 1
20	— 5	— 4	— 1	— 2	1	4	5	4	3	2	4	5	5	4
21	25	— 6	— 6	— 1	0	3	2	2	1	— 2	— 8	— 7	— 4	— 2
22	— 3	13	— 6	7	7	10	6	3	— 1	— 4	— 2	— 4	— 7	— 4
23	1	— 1	1	2	3	2	6	2	— 3	— 4	— 4	— 4	— 2	1
24	8	6	0	3	3	12	13	11	13	14	8	11	19	23
25	13	—17	—17	—18	—30	2	— 2	8	4	— 6	— 7	—14	— 1	— 6
26	— 1	— 4	— 6	— 3	— 3	— 2	2	1	— 1	— 6	— 6	— 2	—11	— 6
27	5	— 8	— 2	3	— 4	5	6	4	5	3	2	4	—19	0
28	3	3	— 3	1	5	11	3	6	5	— 3	0	2	4	5
29	— 8	1	— 1	3	4	7	8	10	5	0	1	1	5	5
30	5	— 2	— 1	1	5	8	5	5	2	2	1	4	2	1
Среднія Moyen.	4	— 1	— 3	— 1	1	6	6	3	— 1	— 4	— 6	— 5	— 5	— 1

Декабрь.

1	8	7	8	7	6	11	14	15	12	— 1	4	— 5	— 6	— 8
2	7	8	8	8	11	10	12	18	7	4	2	— 5	1	— 7
3	5	7	8	8	10	11	15	14	8	8	9	7	6	8
4	9	4	0	11	16	24	23	19	17	11	—11	2	6	10
5	12	8	8	17	23	15	13	14	11	— 3	— 3	— 3	— 4	— 2
6	7	11	8	4	16	15	23	20	9	— 2	—18	—12	— 8	— 2
7	5	4	7	6	9	13	11	14	6	3	— 2	— 1	— 6	5
8	4	4	4	8	10	13	14	13	5	4	4	4	3	5
9	12	11	13	11	14	14	12	13	11	8	3	— 2	7	14
10	20	26	18	15	16	19	5	12	10	5	8	4	0	— 3
11	0	— 2	— 2	8	18	8	—33	—22	21	27	10	— 1	52	30
12	—40	—40	—42	—44	—35	—19	—10	— 8	— 5	—24	—56	—30	—34	—19
13	—13	—12	—12	—13	— 9	— 8	— 7	— 7	— 8	— 5	— 8	—14	—14	—11
14	— 7	— 7	— 2	— 3	0	0	0	0	0	— 5	— 8	— 9	— 2	2
15	0	9	— 4	0	2	4	3	—28	— 6	— 8	— 3	— 3	— 8	1
16	— 2	3	11	2	1	21	14	3	— 5	—11	—12	—10	— 3	— 2
17	11	3	— 1	6	8	5	9	7	4	— 1	— 5	— 2	2	4
18	— 2	— 2	0	— 1	— 5	— 3	2	— 2	— 2	1	— 9	— 6	2	— 2
19	— 1	1	0	0	6	5	4	7	4	4	6	6	5	6
20	5	3	7	10	11	11	18	15	11	24	27	32	25	22
21	—56	—54	—31	—30	—34	—34	—18	—19	—20	—14	—21	—22	—17	—18
22	—13	—13	—18	—17	—16	— 5	—11	— 3	— 6	—28	—21	—13	—19	—14
23	—15	— 4	— 9	— 9	— 8	— 9	3	— 5	1	0	— 4	—12	— 3	1
24	— 3	— 2	— 5	— 2	— 1	2	6	0	0	— 1	—11	—16	— 7	— 5
25	1	— 6	— 4	— 3	— 2	— 3	— 1	3	— 1	2	4	9	5	4
26	— 7	—11	— 8	— 9	— 2	— 1	1	2	— 1	0	3	5	4	1
27	— 5	— 5	— 5	— 2	2	4	5	4	1	3	3	4	7	5
28	2	1	4	4	10	13	10	6	3	7	9	13	14	10
29	9	6	6	14	13	17	10	2	4	— 3	0	— 3	— 5	—38
30	—10	2	3	2	3	2	— 2	— 8	— 7	— 7	0	0	6	3
31	4	2	0	2	16	11	16	8	11	10	4	2	—26	— 5
Среднія Moyen.	— 2	— 1	— 1	0	4	5	5	3	3	0	— 3	— 3	— 1	1

Pavlovsk. Novembre. Composante horizontale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
1	0	7	1	— 8	—22	—21	3	— 1	— 5	1.6517	27	— 34	61
3	— 7	2	0	27	— 1	6	— 6	— 3	— 2	15	29	— 16	45
2	2	1	2	4	3	3	5	— 2	— 2	16	14	— 11	25
9	2	1	11	3	20	10	15	4	8	22	26	— 12	38
3	6	5	5	— 4	2	8	— 2	2	4	20	15	— 14	29
1	— 5	2	3	2	26	11	0	— 1	7	17	29	— 27	56
12	— 1	— 1	5	— 5	2	5	10	— 1	1	17	10	— 19	29
2	3	9	6	8	4	12	10	3	4	21	21	— 15	36
5	11	0	0	31	— 4	— 1	— 8	1	3	19	32	— 20	52
11	— 1	3	5	5	10	9	9	0	5	18	27	— 13	40
9	0	3	4	7	3	5	4	3	6	21	18	— 20	38
6	— 7	4	13	7	5	3	4	2	4	20	13	— 10	23
6	4	4	— 1	— 4	— 1	— 1	4	4	5	22	23	— 5	28
26	—21	14	— 5	— 7	9	— 3	0	— 1	5	17	29	— 36	65
3	—21	— 2	0	1	3	4	0	— 4	— 8	14	20	— 22	42
7	— 2	7	— 2	6	3	3	4	1	2	19	9	— 20	29
7	—39	—15	2	1	—23	—24	—22	—10	—22	08	**38**	— 43	81
3	1	—13	11	—31	—15	13	— 1	—10	—13	08	16	— **46**	62
1	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	0	— 4	— 3	— 2	15	10	— 15	25
10	—19	—25	—22	—20	23	—11	— 6	— 2	10	16	23	— 41	64
4	— 3	— 4	5	3	0	2	0	0	0	18	25	— 12	37
8	— 4	— 3	— 6	— 2	— 5	8	0	— 1	— 2	17	15	— 12	27
3	— 1	— 6	— 2	3	4	12	8	0	2	18	12	— 13	25
8	4	—18	2	6	—17	—11	— 3	4	6	22	25	— 28	53
10	— 5	6	1	20	9	6	— 4	— 3	4	15	37	— 34	71
4	4	0	5	27	17	— 3	—13	0	4	18	28	— 18	46
4	— 3	— 7	5	7	5	16	11	2	3	20	22	— 29	51
2	1	4	6	6	5	3	14	4	5	22	15	— 8	23
6	8	9	9	— 2	15	—12	— 6	3	10	21	35	— 12	47
8	19	11	13	10	10	11	7	6	7	24	20	— 11	31
4	— 2	0	2	3	3	2	1	—	2	1.6518	22	— 21	43

Décembre.

5	— 4	— 9	— 6	3	6	5	8	2	4	1.6516	17	— 14	31
0	1	6	9	16	19	8	8	6	10	520	20	— 8	28
8	4	4	8	7	8	9	13	8	10	522	20	— 7	27
7	7	4	13	14	14	12	8	9	14	523	24	— 16	40
8	— 7	3	8	7	7	7	8	6	6	520	41	— 13	54
8	2	9	5	0	6	8	6	4	8	518	23	— 19	42
9	9	7	6	7	6	1	9	6	8	520	33	— 13	46
3	4	9	14	13	12	13	12	8	10	522	19	3	16
9	13	18	19	19	18	13	12	11	15	525	20	— 7	27
12	—20	— 6	— 4	6	— 4	7	6	4	2	518	29	— 25	54
18	—15	— 1	—27	—94	—34	—37	—42	— 8	— 9	506	86	—**190**	276
14	—16	—12	—12	—13	—13	—13	—13	—22	—13	492	1	— 68	69
9	— 8	— 7	— 7	— 6	— 6	— 7	— 8	— 9	— 8	505	— 5	— 21	16
0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	3	— 1	— 2	0	512	20	— 10	30
3	1	2	5	— 5	—17	22	— 8	— 1	—15	513	96	— 28	124
4	5	3	6	2	10	13	5	2	4	516	26	— 18	44
3	— 6	— 4	9	— 6	—30	4	—22	0	— 6	514	40	— 34	74
6	— 1	— 4	1	— 2	3	17	11	— 1	0	513	24	— 29	53
8	2	— 5	— 1	24	6	3	4	5	6	519	32	— 7	39
57	—68	—35	36	—39	—47	35	—74	10	— 3	524	**259**	—131	390
13	—12	—38	—17	— 4	—13	— 9	—19	—24	—17	490	58	— 77	135
8	0	— 1	—15	8	— 5	— 8	— 7	—11	— 7	503	28	— 35	63
0	— 4	1	6	— 4	— 9	3	— 2	— 4	— 4	510	24	— 19	43
3	2	— 3	0	0	19	— 8	— 6	— 1	5	513	29	— 39	68
2	— 8	—10	6	2	— 2	6	0	0	2	514	27	— 14	41
1	1	4	4	2	3	7	7	1	3	515	9	— 12	21
6	6	6	5	4	4	3	1	3	4	517	8	— 6	14
13	11	10	11	9	8	7	8	9	10	523	18	0	18
52	—21	—21	—13	— 1	— 6	— 8	5	— 7	— 9	507	29	— 58	87
4	—12	—16	—11	36	—15	— 5	0	— 3	— 7	511	36	— 42	78
27	—44	2	18	5	4	—29	—24	— 3	2	511	22	— 57	79
6	— 6	— 3	2	0	— 2	3	— 3	—	1	1.6514	36	— 33	69

Вертикальная сила. Январь. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	—12	—11	—14	—13	—14	—14	—12	—11	—11	— 9	—12	—13	—14	—14
2	—26	—28	—26	—21	—20	—17	—19	—15	—15	—10	— 4	3	14	9
3	—31	— 8	—40	— 4	4	8	11	12	15	14	16	16	20	2
4	— 3	2	4	4	4	4	6	5	8	7	5	5	10	10
5	3	4	4	3	2	2	2	2	3	3	4	0	2	4
6	1	1	1	— 1	— 1	— 1	0	1	2	2	— 2	— 2	— 2	— 1
7	— 1	— 2	— 3	— 2	— 2	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1
8	— 9	— 5	— 4	— 4	— 5	— 5	— 5	— 6	— 7	— 4	— 7	— 8	— 5	— 1
9	1	2	2	0	— 1	— 1	— 2	— 1	1	2	2	2	4	3
10	— 3	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 2
11	— 5	— 4	— 4	— 5	— 5	— 5	— 5	— 4	— 4	— 4	— 3	— 1	1	3
12	— 7	— 5	— 2	1	— 2	— 4	1	2	2	3	2	2	2	1
13	— 2	1	2	— 1	— 5	— 3	— 3	— 1	2	4	7	4	4	4
14	5	3	0	— 1	— 2	1	2	3	3	4	4	5	5	4
15	— 1	1	— 2	— 1	— 2	— 2	— 3	— 4	— 5	— 4	— 1	4	2	3
16	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	2
17	— 8	— 4	— 3	— 8	— 7	— 5	— 7	— 8	— 7	— 4	1	2	7	8
18	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 2	— 3	— 1
19	— 6	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 7	— 7	— 8	— 8	— 7	— 7	— 2	— 1
20	— 4	— 4	— 4	— 4	— 3	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4
21	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 5	— 4	— 2	— 2	— 2	— 2
22	— 5	— 4	— 5	— 5	— 4	— 4	— 4	— 4	— 5	— 7	— 8	— 9	— 7	— 7
23	— 8	— 8	— 8	— 8	— 8	— 7	— 7	— 7	— 8	— 8	— 8	— 7	— 5	— 1
24	— 7	— 7	— 8	— 8	— 8	— 8	— 8	— 7	— 5	— 6	— 5	— 7	— 7	— 4
25	— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	— 5	— 8	— 8	— 9	— 9	— 8	— 7	— 5	— 4
26	— 4	— 4	— 3	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 2	— 4	— 2	— 2	— 2	— 3
27	— 7	— 7	— 7	— 7	— 7	— 7	— 7	— 7	— 7	— 7	— 7	— 3	— 3	— 2
28	— 5	— 5	— 5	— 7	— 7	— 7	— 7	— 4	— 4	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2
29	— 7	— 7	— 8	—17	—15	—14	—14	— 9	— 8	— 7	— 5	— 3	— 4	0
30	— 3	— 3	— 3	— 4	— 3	— 3	— 3	— 3	— 4	— 4	— 3	— 2	— 2	— 1
31	— 6	— 7	— 7	— 7	— 6	— 6	— 5	— 6	— 9	— 9	— 6	— 3	— 2	0
Среднія Moyen.	— 5	— 4	— 5	— 5	— 4	— 4	— 4	— 3	— 3	— 3	— 2	— 1	0	3

Февраль.

1	1	1	2	1	1	— 1	— 4	— 3	— 5	— 5	— 4	— 4	— 4	— 1
2	— 2	— 3	— 3	— 1	— 1	0	0	— 1	— 2	— 5	— 5	— 5	— 4	— 1
3	— 4	— 4	— 3	— 2	— 3	— 2	— 2	— 2	— 3	— 5	— 8	— 9	— 6	— 1
4	—12	— 5	— 4	— 7	—10	—21	— 5	— 1	— 1	4	6	9	8	1
5	— 5	0	2	5	3	5	5	6	5	3	7	7	5	2
6	— 5	0	1	1	2	2	2	2	1	1	2	1	1	— 2
7	— 2	— 1	2	2	2	2	— 2	— 3	— 4	— 4	0	2	1	— 2
8	8	— 7	—10	— 9	— 3	1	2	3	11	6	7	8	7	5
9	2	2	0	— 2	2	3	3	2	3	3	1	2	5	3
10	1	1	1	0	— 3	— 5	— 4	— 1	— 1	— 2	2	3	6	7
11	—12	—10	—11	—10	— 8	— 1	— 1	2	2	0	— 1	— 1	2	4
12	— 2	— 7	— 5	— 4	— 3	— 2	— 2	— 1	— 1	— 4	— 4	— 2	1	2
13	— 4	— 7	— 4	— 1	1	0	— 1	1	1	— 1	0	0	2	2
14	—17	—12	—11	—14	—15	—13	— 7	— 7	— 6	— 7	— 5	4	2	1
15	—15	—11	— 7	— 5	— 5	— 5	— 4	— 4	— 3	— 3	— 4	1	2	1
16	— 5	— 5	— 4	— 4	— 3	— 3	— 4	— 4	— 4	— 4	— 3	— 2	— 1	0
17	— 2	— 2	— 1	— 2	— 2	— 2	— 3	— 2	— 1	— 4	— 3	— 3	— 4	— 2
18	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 3	— 4	— 4	— 6	— 5
19	— 4	— 4	— 4	— 4	— 5	— 4	— 4	— 4	— 4	— 5	—10	— 8	— 8	— 4
20	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 5	— 5	— 3	— 4	— 7	— 6	— 4
21	—14	—10	— 9	— 9	— 9	— 9	— 7	—14	—10	—10	— 8	— 7	— 5	— 2
22	— 3	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 7	— 7	— 7	— 4
23	—15	— 5	— 3	— 2	— 2	— 4	— 5	— 4	— 4	— 5	— 8	— 5	— 2	0
24	— 4	— 2	— 3	—16	—10	— 7	— 5	— 5	— 4	— 2	— 2	— 2	1	— 1
25	— 4	— 9	— 4	— 4	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 5	— 4	— 2	2
26	— 5	— 7	— 8	— 4	— 3	— 2	— 6	— 9	—10	— 8	— 7	— 3	6	9
27	—40	—37	—32	—22	— 9	— 4	— 2	2	1	2	3	8	9	21
28	—33	—21	— 9	—20	—19	—17	—10	—20	—15	—12	—10	— 9	— 4	—2
Среднія Moyen.	— 7	— 6	— 5	— 5	— 4	— 4	— 3	— 3	— 2	— 3	— 3	— 1	0	1

Pavlovsk. **Janvier.** Composante verticale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч,2ч и 10ч. Moyen. de 8h,2h et 10.h	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
9	— 8	— 9	— 8	4	—28	—17	—14	—12	—18	4.7088	8	— 36	44
331*	331*	81	113	95	50	9	—19	51	43	151	**331***	— 32	363
47	28	24	14	11	11	6	— 4	11	16	111	56	**— 54**	110
9	9	9	9	8	6	4	0	6	7	106	10	— 4	14
4	4	5	4	3	3	2	1	3	3	103	5	0	5
4	4	2	1	— 1	— 1	— 1	— 2	0	0	100	4	— 2	6
1	0	0	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 2	099	1	— 3	4
0	8	8	6	4	— 2	—15	— 6	— 4	— 4	096	9	— 15	24
2	— 2	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	0	0	100	4	— 6	10
4	— 3	— 3	— 2	— 1	— 1	1	— 1	— 2	— 2	098	1	— 4	5
20	14	8	6	5	4	2	2	2	1	102	21	— 7	28
8	11	15	5	5	4	— 7	— 5	2	2	102	16	— 9	25
4	9	14	12	11	11	11	11	4	5	104	14	— 5	19
3	3	3	5	6	3	2	1	3	3	103	11	— 2	13
4	4	3	2	1	0	— 2	0	0	0	100	6	— 7	13
2	1	— 1	— 1	2	2	2	— 5	0	1	100	2	— 5	7
6	5	4	2	2	0	— 2	— 3	— 1	0	099	9	— 9	18
2	— 2	0	— 2	— 2	— 3	— 5	— 8	— 3	— 3	097	0	— 8	8
1	0	— 2	— 2	— 3	— 2	— 5	— 5	— 4	— 3	096	1	— 8	9
2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	096	— 2	— 5	3
2	— 3	— 3	— 4	— 4	— 4	— 6	— 5	— 4	— 3	096	— 2	— 6	4
5	— 4	— 5	— 5	— 5	— 5	— 7	— 8	— 6	— 5	094	— 4	— 9	5
3	— 2	— 2	— 3	— 4	— 4	— 7	— 7	— 6	— 4	094	— 1	— 8	7
4	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 2	— 3	— 5	— 4	095	— 2	— 8	6
3	6	6	4	4	4	1	— 3	— 2	— 3	098	7	— 9	16
5	— 4	— 4	— 4	— 5	— 5	— 6	— 6	— 4	— 3	096	— 2	— 6	4
3	— 1	4	4	2	— 2	— 2	— 3	— 4	— 4	096	5	— 7	12
2	— 2	— 2	— 4	— 2	— 2	— 1	— 4	— 4	— 3	096	0	— 7	7
15	23	21	14	6	3	— 2	— 2	— 1	— 2	099	26	— 18	44
4	— 4	— 2	5	10	4	2	— 2	— 2	0	098	10	— 4	14
5	8	7	4	— 1	— 4	— 5	— 6	— 2	— 3	098	9	— 9	18
13	14	6	5	5	1	— 2	— 4	—	0	4.7100	18	— 10	28

Février.

6	2	1	2	2	1	1	— 1	0	— 1	4.7091	6	— 5	11
1	1	— 5	0	— 1	— 2	— 3	— 3	— 2	— 3	89	1	— 5	6
20	24	19	16	20	18	14	11	4	5	95	24	— 9	33
31	29	31	27	— 5	— 1	3	— 7	5	0	96	31	— 22	53
5	5	6	8	8	6	—10	—11	3	5	94	8	— 17	25
2	1	1	2	2	2	— 4	— 2	1	1	92	3	— 11	14
12	19	18	19	20	17	13	9	5	4	96	21	— 4	25
4	3	3	3	5	4	3	2	3	4	94	11	— 10	21
3	3	3	3	5	5	2	2	2	3	93	5	— 2	7
8	8	9	8	7	— 1	—15	—11	1	2	92	9	— 16	25
3	3	3	5	2	1	1	— 6	— 1	2	90	8	— 13	21
2	2	6	8	5	3	1	0	0	1	91	8	— 8	16
2	1	1	1	0	— 1	—14	—22	— 2	1	89	3	— 22	25
12	8	3	1	— 4	—13	—10	—12	— 5	— 6	86	13	— 23	36
2	3	5	1	1	— 1	— 5	—10	— 3	— 1	88	5	— 17	22
1	1	1	1	1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	89	2	— 10	12
2	2	1	2	1	0	— 2	— 2	— 1	— 1	90	3	— 4	7
2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 3	88	— 1	— 7	6
2	— 2	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	87	2	— 10	12
4	— 4	— 4	— 3	2	2	— 1	— 3	— 3	— 2	88	3	— 8	11
1	— 2	— 2	— 2	— 3	— 4	— 2	— 2	— 6	— 7	85	3	— 14	17
2	— 1	— 2	— 2	2	3	1	— 4	— 3	— 1	88	3	— 7	10
6	18	14	11	8	3	2	— 7	1	1	92	25	— 15	40
7	14	18	12	5	2	— 3	— 1	0	— 1	91	18	— 16	34
2	4	17	30	22	21	— 1	— 7	2	7	93	31	— 9	40
1	18	19	15	15	13	7	—15	3	4	94	24	— 16	40
9	29	35	29	11	— 4	—29	—49	— 1	6	90	**36**	— 49	85
1	2	2	3	6	— 1	2	0	— 8	— 8	83	9	**— 52**	61
6	7	7	7	5	2	— 2	— 6	—	0	4.7091	11	— 14	25

Вертикальная сила. Мартъ. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	2	2	−2	2	2	1	1	1	−1	−3	−6	−4	−2	[illegible]
2	−13	−13	−17	−7	−3	−2	−1	3	5	3	1	1	2	[illegible]
3	−1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	[illegible]
4	−13	−14	−15	−8	−4	0	0	0	−4	−2	1	1	4	[illegible]
5	−21	−13	−10	−11	−21	−23	−12	−3	2	3	4	4	4	[illegible]
6	0	−5	−4	1	−3	−3	−2	1	4	6	8	7	8	[illegible]
7	9	8	−3	0	4	5	3	4	2	0	−1	1	8	[illegible]
8	4	4	4	−6	−23	−7	−1	5	3	1	4	1	6	[illegible]
9	−39	−37	−13	1	7	8	9	9	8	5	2	3	10	[illegible]
10	10	9	8	9	9	10	5	5	0	−1	1	5	8	[illegible]
11	−69	−33	−14	−18	−17	−9	−6	−2	−1	1	2	2	4	[illegible]
12	6	6	6	5	5	6	6	6	4	4	6	3	1	[illegible]
13	4	−17	−28	−43	−36	−16	−9	−2	−1	0	1	4	1	[illegible]
14	−3	−2	−2	−1	−1	−1	−1	−1	−2	−6	−8	−12	−8	[illegible]
15	−2	−8	−3	−2	−2	−1	0	1	−2	−2	−6	−6	−6	[illegible]
16	1	2	2	2	1	1	−1	1	3	3	−1	−2	−1	[illegible]
17	−1	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−3	−3	−7	−9	−9	[illegible]
18	−13	−7	−4	−3	−4	−5	−5	−3	−3	−6	−8	−12	−10	[illegible]
19	−2	−2	−2	−4	−6	−4	−2	−2	−4	−8	−13	−14	−12	[illegible]
20	−10	−8	−4	−3	−2	−3	−2	−1	−5	−8	−11	−12	−9	[illegible]
21	−5	−5	−4	−4	−5	−6	−4	−3	−5	−7	−10	−11	−9	[illegible]
22	−8	−9	−8	−6	−7	−8	−7	−8	−8	−8	−8	−11	−10	[illegible]
23	−2	−2	−10	−16	−22	−26	−16	−9	−7	−6	−5	−8	−8	[illegible]
24	−20	−11	−8	−7	−3	−3	−2	−2	−6	−10	−14	−15	−10	[illegible]
25	−9	−5	−3	−3	−4	−3	−1	0	−1	−2	−6	−7	−8	[illegible]
26	−1	−1	−2	−1	−1	−1	−1	−1	−2	−5	−10	−12	−10	[illegible]
27	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−6	−8	−9	−10	[illegible]
28	−3	−3	−3	−3	−8	−7	−5	−3	−3	−7	−9	−8	−8	[illegible]
29	−14	−16	−12	−10	−19	−15	−9	−6	−6	−5	−6	−6	2	[illegible]
30	−14	−3	−2	−1	−6	−9	−9	−9	−5	−8	−10	−9	−5	[illegible]
31	−5	−16	−9	−3	−3	0	3	3	2	−1	−4	−8	−6	[illegible]
Среднія Moyen.	−8	−7	−5	−5	−6	−4	−2	−1	−1	−2	−4	−5	−3	[illegible]

Апрѣль.

1	−25	−16	−12	−16	−9	−2	−1	1	0	0	0	0	3	[illegible]
2	−31	−13	−40	−52	−82	−86	−74	−44	−22	−7	5	0	5	[illegible]
3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	0	−4	−6	−6	[illegible]
4	1	0	0	0	0	0	2	3	2	−1	−6	−6	−3	[illegible]
5	−11	−7	−3	−3	−6	−3	0	1	1	−1	−6	−11	−8	[illegible]
6	−21	−43	−113	−60	−35	−14	−4	1	1	0	−2	−5	−4	[illegible]
7	−23	−11	−4	−8	−5	−5	1	3	2	4	2	4	7	[illegible]
8	−5	0	0	−4	−3	−4	−3	1	5	5	4	1	3	[illegible]
9	−10	−15	−7	−1	−3	1	3	5	5	5	2	0	2	[illegible]
10	−13	−15	−5	−4	−4	−5	−4	−9	−11	−9	−4	7	9	[illegible]
11	−3	−1	0	−4	−4	−1	−1	0	0	−4	−6	−11	−12	[illegible]
12	0	0	−1	−1	−1	0	2	1	0	−2	−4	−10	−15	[illegible]
13	0	0	0	0	0	1	3	6	5	0	−9	−8	−1	[illegible]
14	−10	−20	−27	−26	−32	−24	−20	−16	−7	−10	−5	−5	−2	[illegible]
15	2	−1	0	−1	0	0	1	1	−1	−5	−9	−12	−8	[illegible]
16	−1	−1	−1	0	−1	−1	−1	−3	−5	−6	−8	−9	−11	[illegible]
17	−40	−54	−34	−35	−44	−21	−20	−15	−15	−12	−7	−6	−7	[illegible]
18	−5	−8	−4	−3	−1	−1	−1	0	0	−5	−10	−16	−11	[illegible]
19	−8	−5	−4	−2	−1	−2	−2	−2	0	−5	−6	−11	−12	[illegible]
20	−24	−55	−57	−34	−17	−12	−12	−12	−10	−13	−6	0	28	[illegible]
21	−32	−15	−9	0	7	7	6	5	2	−2	−4	0	1	[illegible]
22	6	7	6	7	7	6	7	7	3	−2	−3	−4	−3	[illegible]
23	3	2	2	2	1	−1	−2	−4	−1	−3	−3	−4	−2	[illegible]
24	−62	−50	−68	−39	−28	−22	−12	−11	−9	−5	0	3	9	[illegible]
25	−3	−14	−9	−4	−1	−2	−4	1	2	1	0	6	3	[illegible]
26	0	2	3	2	1	−4	−4	−3	1	2	2	2	2	[illegible]
27	−1	0	2	4	4	2	2	3	2	−2	−4	−1	−4	[illegible]
28	−6	−5	−4	−5	−3	1	2	3	2	2	1	−2	−4	[illegible]
29	3	3	2	0	6	3	6	3	0	−5	−8	−10	−8	[illegible]
30	2	2	−3	0	1	3	6	3	−1	−5	−8	−7	−5	[illegible]
Среднія Moyen.	−10	−11	−13	−10	−8	−6	−4	−2	−2	−3	−4	−4	−2	[illegible]

Pavlovsk. **Mars.** Composante verticale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
2	2	4	3	4	4	— 6	—22	— 1	2	4.7082	5	— 22	27
5	6	5	3	3	1	— 1	— 3	— 1	2	82	8	— 27	35
12	18	23	22	19	16	12	6	7	6	90	26	— 8	34
39	33	39	44	35	25	—14	—18	8	10	91	48	— 25	73
25	20	16	14	14	12	9	8	2	4	85	27	— 26	53
19	14	12	10	10	9	10	10	7	8	90	21	— 6	27
13	10	10	9	8	6	5	4	6	7	89	16	— 3	19
36	35	40	27	20	16	9	—12	10	12	93	44	— 25	69
33	27	25	12	— 5	9	10	10	7	13	90	36	— 44	80
14	12	11	10	9	8	4	—37	6	11	89	20	— 37	57
15	15	13	11	10	9	7	7	— 1	6	82	21	— 70	91
14	20	10	8	8	6	5	4	6	5	89	22	1	21
10	10	8	6	5	2	— 2	— 4	— 4	2	79	11	— 44	55
4	3	5	4	3	2	0	— 1	— 1	— 1	82	7	— 13	20
4	3	1	1	1	0	1	1	— 1	— 1	82	4	— 8	12
3	2	2	1	1	— 1	— 1	— 1	1	0	84	4	— 2	6
3	6	8	5	3	2	— 8	—25	— 2	— 1	81	8	— 25	33
5	4	4	3	3	1	— 1	— 2	— 3	— 3	80	5	— 26	31
1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 6	— 5	— 4	78	— 1	— 15	14
0	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 4	— 3	79	1	— 12	13
1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 5	— 4	— 4	79	— 1	— 11	10
1	0	— 1	— 2	— 2	— 2	— 5	— 4	— 6	— 6	77	2	— 11	13
5	5	3	3	2	3	1	— 6	— 5	— 3	78	5	— 27	32
3	1	8	11	6	4	1	— 9	— 4	— 2	79	12	— 20	32
3	1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	81	3	— 9	12
2	1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 3	— 2	— 3	— 3	80	3	— 12	15
0	3	4	3	3	0	1	— 9	— 3	— 3	80	4	— 10	14
4	0	— 1	0	1	2	0	— 3	— 3	— 1	80	4	— 9	13
35	20	17	15	9	—15	—37	—29	— 2	— 4	81	44	— 38	82
39	13	11	11	6	— 1	— 5	— 8	— 1	— 3	82	21	— 29	50
7	5	6	3	5	— 2	—17	—24	— 2	0	81	19	— 24	43
11	9	9	7	6	3	— 1	— 6	—	1	4.7083	14	— 21	35

Avril.

14	21	25	18	—12	0	— 9	—16	0	3	4.7077	25	— 29	54
18	10	7	5	5	3	2	2	—14	—10	63	22	—108	130
2	3	1	1	2	2	2	1	1	1	78	3	— 6	9
11	8	5	4	3	3	1	—10	2	3	79	12	— 10	22
9	12	13	—18	—25	1	3	— 6	— 3	0	74	16	— 30	46
11	76	41	21	12	7	— 3	—15	— 6	2	71	76	—126	202
23	19	17	10	2	4	— 7	—10	3	5	80	23	— 24	47
7	6	7	6	5	4	4	— 1	2	3	79	11	— 10	21
7	7	6	4	4	4	— 4	—11	1	5	78	11	— 18	29
16	11	6	5	3	0	1	— 3	1	— 1	78	33	— 15	48
1	1	0	0	0	1	1	1	— 2	— 1	75	2	— 12	14
3	2	2	1	0	— 1	0	— 1	— 2	— 4	75	3	— 15	18
2	2	2	2	3	— 5	— 8	—10	0	0	77	6	— 11	17
5	5	12	7	8	7	2	2	— 6	— 2	71	14	— 34	48
2	0	2	5	2	1	— 1	— 1	— 1	— 1	76	5	— 13	18
8	13	12	7	6	— 5	—17	—24	— 2	— 5	75	14	— 24	38
2	6	10	3	0	0	0	— 5	—13	— 6	64	10	— 56	66
9	11	11	5	1	0	— 2	—11	— 1	— 1	76	12	— 16	28
4	— 2	— 4	— 1	— 2	—17	—11	—11	— 5	— 9	72	0	— 19	19
98*	93	57	35	18	0	—48	—56	20	11	97	298*	— 74	372
9	10	9	8	7	7	6	6	2	5	79	10	— 56	66
7	5	4	4	0	0	0	3	3	2	80	7	— 4	11
36	86	59	52	27	—63	—52	—54	5	—23	82	122	— 97	219
21	34	33	22	17	2	—27	—14	— 7	2	70	40	— 73	113
15	14	17	4	2	1	1	— 2	3	3	80	18	— 17	35
20	20	13	16	7	1	2	2	5	2	82	22	— 4	26
9	8	10	8	7	7	2	0	3	3	80	13	— 4	17
7	7	6	6	5	5	3	3	1	1	78	9	— 11	20
18	12	7	6	6	6	4	2	3	2	80	18	— 10	28
7	9	11	10	5	4	2	— 2	2	2	79	11	— 9	20
20	17	13	9	4	— 1	— 5	— 8	—	0	4.7077	29	— 31	60

Вертикальная сила. Май. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 2	— 1	0	1	— 1	0	1	— 1	— 1	— 5	— 5	— 8	— 8	—
2	2	2	2	3	2	2	2	1	— 2	— 5	— 9	— 5	0	—
3	1	— 9	—47	—20	— 5	— 5	— 4	— 2	— 1	— 6	—12	—11	— 8	—
4	— 4	— 3	— 1	2	2	2	2	1	0	— 5	— 9	—10	— 6	—
5	—17	—22	—10	— 4	— 1	0	1	2	— 1	— 8	—13	—13	— 8	—
6	0	0	1	0	0	— 4	— 6	— 4	— 5	— 5	—12	—20	—16	—
7	2	0	— 3	— 5	— 4	— 5	— 2	0	— 2	— 5	— 8	—12	—11	—
8	0	0	0	1	1	1	1	1	— 4	— 5	— 5	— 9	—10	—
9	— 1	— 1	0	1	2	1	1	2	— 4	— 9	—11	—11	—10	—
10	— 3	— 1	— 1	0	— 1	— 5	— 6	— 5	— 6	—11	—15	—15	—15	—
11	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 4	— 3	— 2	— 4	— 8	—13	—15	—11	—
12	— 1	0	0	1	1	1	2	1	— 2	— 6	—11	—10	— 5	—
13	— 1	— 2	0	0	0	0	0	— 1	— 1	— 4	— 9	— 9	— 4	—
14	— 1	— 8	— 6	— 4	— 4	— 5	— 4	— 5	— 6	—11	—14	—13	—11	—
15	—23	—15	—16	—15	— 8	— 5	— 5	— 4	— 1	— 1	— 5	— 9	— 6	—
16	— 1	0	2	3	3	2	2	4	3	— 2	— 8	—12	— 9	—
17	1	— 5	—16	—15	—15	—12	— 9	— 6	— 5	— 4	—10	—16	—11	—
18	12	— 5	3	10	12	13	13	13	11	6	1	— 1	0	—
19	1	3	4	5	3	2	1	4	6	2	— 3	— 9	— 4	—
20	—50	—83	—73	—39	—17	—15	—11	— 8	— 6	— 6	— 9	— 9	— 6	—
21	—13	—13	—21	—41	—21	—16	—12	—11	— 9	0	0	3	24	—
22	— 8	— 8	— 1	0	1	— 5	— 5	— 2	0	3	0	— 3	1	—
23	— 9	— 5	— 5	— 8	— 5	— 1	1	5	3	2	2	6	3	—
24	— 5	— 5	—11	—12	— 6	— 3	— 4	— 5	— 5	— 5	— 2	— 4	— 5	—
25	— 4	— 4	1	2	2	1	0	— 3	— 4	— 5	— 4	— 6	— 5	—
26	— 8	—11	— 8	— 2	1	2	3	3	— 2	— 5	— 8	— 4	— 5	—
27	0	0	1	1	— 1	0	0	0	0	— 4	— 6	—11	—11	—
28	2	2	2	3	3	2	2	2	2	— 5	—11	— 9	— 9	—
29	— 4	— 4	— 4	0	0	0	— 1	— 2	— 9	—14	—12	—10	— 8	—
30	—17	—15	—11	— 9	—12	—18	—17	—12	—17	—12	—11	—11	— 6	—
31	6	6	6	7	7	2	1	3	5	3	— 5	— 4	— 4	—
Среднія Moyen.	— 5	— 7	— 7	— 4	— 2	— 2	— 2	— 1	— 2	— 5	— 8	— 9	— 6	—

Іюнь.

1	7	7	4	— 2	— 4	— 2	4	4	2	0	— 6	— 2	— 4	—
2	4	4	4	4	2	1	1	3	2	— 1	— 3	— 3	— 2	—
3	0	0	— 9	— 8	—12	—13	—12	— 9	— 7	— 3	— 5	— 4	4	
4	— 9	—15	—14	—11	— 9	—11	—13	—13	—10	— 9	— 9	— 9	5	
5	4	4	4	4	3	4	7	6	4	0	0	1	4	
6	0	4	5	6	6	4	4	5	5	4	3	3	3	
7	3	3	4	5	3	4	4	6	4	— 3	— 6	— 8	— 5	
8	4	4	5	6	5	3	3	3	— 1	— 3	— 3	— 9	— 3	
9	3	1	2	4	4	2	0	— 1	— 2	— 2	— 5	— 6	— 4	—
10	3	4	4	4	4	2	2	4	2	0	1	0	— 2	—
11	0	— 1	1	1	0	0	— 1	— 3	— 3	— 4	— 6	— 4	— 3	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	1	— 3	— 3	— 4	— 9	—
13	0	0	0	1	1	0	0	1	0	— 6	—14	—10	— 8	—
14	— 2	— 2	— 5	— 4	— 2	— 4	— 5	— 4	— 5	— 6	— 8	—10	— 8	—
15	0	0	0	— 2	— 2	— 8	— 6	0	— 2	— 6	—11	—14	— 6	—
16	— 2	—16	—19	—22	—19	—17	—15	— 7	—10	—14	—14	—11	— 6	
17	—14	—22	—45	—60	—29	—17	—17	— 6	— 9	0	10	4	13	
18	— 8	—11	—17	—11	—13	— 7	—11	— 9	— 7	— 3	— 3	— 3	— 1	
19	— 8	— 2	— 4	— 6	— 4	— 2	1	4	4	5	1	0	— 2	
20	—17	— 9	— 6	— 2	1	1	0	0	0	— 2	— 3	— 8	— 7	—
21	5	1	— 2	— 1	4	4	3	3	2	— 4	— 5	— 2	4	
22	4	1	—12	—19	—17	—13	—13	— 8	— 4	— 6	—14	—12	— 8	—
23	—16	—13	— 4	— 4	— 4	— 3	— 1	2	2	— 6	—10	—10	— 8	—
24	2	2	0	— 2	— 4	— 2	— 4	— 1	2	0	— 6	— 5	— 2	
25	— 1	— 4	— 2	2	0	— 1	— 2	— 3	— 9	—10	—10	—13	—16	—
26	— 2	0	2	0	0	1	2	2	2	— 1	— 4	— 4	— 7	—
27	1	0	0	2	0	— 1	— 4	— 3	— 4	— 4	— 6	—10	— 9	—
28	2	2	2	2	2	0	0	2	2	3	— 2	— 8	— 2	—
29	1	1	2	0	1	— 1	2	5	2	— 2	— 6	— 5	— 2	—
30	2	2	2	2	1	0	1	— 1	— 4	— 8	— 9	—12	— 8	—
Среднія Moyen.	— 1	— 2	— 3	— 4	— 3	— 2	— 2	0	— 1	— 3	— 5	— 6	— 3	

Pavlovsk. **Mai.** Composante verticale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10.h	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
3	5	6	6	4	3	2	2	0	0	4.7068	7	— 11	18
18	28	24	21	19	7	— 8	0	5	1	73	29	— 9	38
6	11	10	6	6	4	1	— 4	— 4	— 1	64	11	— 48	59
6	7	6	4	2	1	0	0	0	— 1	68	7	— 10	17
0	6	3	2	3	2	0	— 2	— 4	0	64	7	— 29	36
17	18	14	6	2	0	1	0	— 1	— 4	67	20	— 20	40
0	1	0	0	0	1	0	0	— 3	— 2	65	2	— 12	14
0	0	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	0	— 2	— 2	66	1	— 11	12
4	— 1	— 1	— 2	— 1	0	— 2	— 4	— 3	— 2	65	2	— 13	15
2	— 1	— 3	— 5	— 5	— 4	— 4	— 4	— 6	— 7	62	1	— 16	17
5	6	2	1	1	1	— 1	— 2	— 3	— 2	65	6	— 16	22
1	1	1	0	— 1	— 1	0	0	— 1	0	67	6	— 11	17
5	— 5	0	6	7	2	0	— 1	— 2	0	66	11	— 9	20
40	28	18	11	6	— 4	— 8	—14	0	— 4	68	42	— 15	57
12	9	6	7	5	3	0	— 1	— 3	— 1	65	14	— 26	40
1	4	3	2	2	2	2	2	0	0	68	5	— 12	17
54	82	63	39	20	7	8	14	9	1	77	82	— 17	99
6	6	5	5	6	6	6	2	6	7	74	14	— 6	20
6	10	15	15	11	4	1	— 9	3	3	71	18	— 10	28
1	3	7	6	7	6	— 1	—16	—14	— 2	54	7	— 95	102
32	37	24	17	11	7	5	0	6	11	74	57	— 43	100
0	2	7	7	3	3	3	— 6	0	1	68	7	— 9	16
7	10	11	9	7	6	— 1	— 9	2	6	70	13	— 12	25
2	7	8	9	9	5	— 4	— 4	— 2	— 2	66	10	— 13	23
4	6	7	7	7	6	2	— 6	0	0	68	8	— 7	15
8	9	6	2	1	0	0	0	0	0	68	10	— 12	22
8	12	11	7	6	3	4	2	1	— 2	69	13	— 12	25
0	2	1	1	2	2	0	0	0	0	68	3	— 11	14
7	7	6	2	2	2	— 2	—17	— 3	— 2	65	7	— 17	24
47	42	29	18	11	9	7	7	4	2	72	48	— 18	66
11	9	10	9	7	7	6	5	4	3	72	12	— 6	18
9	12	10	7	5	3	1	— 2	—	0	4.7068	15	— 18	33

Juin.

5	6	7	9	7	7	5	4	2	3	4.7073	9	— 6	15
0	3	4	4	4	4	3	4	1	1	72	4	— 4	8
35	37	36	26	15	12	4	— 4	7	6	78	37	— 13	50
9	15	15	11	9	7	4	4	0	1	71	22	— 15	37
13	15	15	15	13	12	14	0	7	8	78	15	0	15
9	8	4	3	4	4	4	3	5	4	76	9	— 2	11
9	10	11	11	10	8	5	4	4	6	75	11	— 8	19
7	6	5	5	4	4	4	4	3	3	74	7	— 9	16
1	1	2	2	4	4	3	2	0	0	71	4	— 6	10
2	— 2	0	0	1	2	1	1	1	1	72	4	— 2	6
3	11	11	9	6	5	3	3	1	1	72	11	— 6	17
1	1	2	2	2	1	1	1	0	— 1	71	3	— 9	12
3	— 2	0	0	1	1	— 1	— 3	— 2	— 1	69	1	— 14	15
2	— 2	1	4	4	4	1	1	— 3	— 3	68	4	— 12	16
6	1	1	1	4	4	2	0	— 3	0	68	4	— 14	18
19	27	27	21	15	8	0	— 4	— 2	2	69	27	— 25	52
17	9	5	7	8	2	—12	— 6	— 5	6	66	21	— 62	83
10	13	12	11	9	8	0	—17	— 2	0	69	14	— 18	32
2	8	13	11	9	9	2	— 5	2	4	73	15	— 18	33
5	9	9	7	3	3	1	4	0	— 1	71	9	— 17	26
5	5	8	9	9	9	4	4	3	7	74	9	— 5	14
7	10	9	7	6	3	2	— 1	— 2	— 3	69	11	— 25	36
1	— 1	— 2	1	3	3	2	2	— 2	0	69	4	— 16	20
2	2	3	2	2	2	2	1	0	0	71	3	— 7	10
5	6	4	2	2	2	0	— 4	— 3	— 6	68	7	— 16	23
9	7	3	0	1	2	2	2	0	— 2	71	9	— 10	19
0	3	8	11	9	6	0	1	0	— 2	71	11	— 10	21
9	10	9	8	7	6	2	2	2	2	73	10	— 8	18
5	4	2	2	2	2	2	2	1	3	72	7	— 6	13
0	0	0	1	2	2	2	2	— 2	— 1	69	2	— 12	14
6	7	7	7	6	5	2	0	—	2	4.7071	13	— 16	29

Вертикальная сила. Іюль. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	2	2	2	3	2	2	2	2	3	2	−2	−2	2	
2	−2	0	2	1	−2	−3	−5	−2	0	−2	−8	−10	−9	
3	1	1	2	4	2	−2	−6	−6	−2	−2	−2	−6	−1	
4	1	2	2	1	−2	−4	−2	0	−2	−7	0	3	4	
5	1	−1	1	0	−1	−3	−3	−2	0	−2	−3	−3	−3	
6	2	2	3	2	4	1	−2	−2	−6	−5	−8	−9	−5	
7	−6	−4	−3	−2	−3	−3	−3	−5	−3	−3	−2	1	−3	
8	−3	−2	−1	0	−2	−7	−2	−2	−3	−2	−2	−2	0	
9	−3	−2	1	2	2	2	−2	−3	−8	−2	−1	−3	−5	
10	−2	−2	−1	0	0	2	0	−5	−6	−7	−7	−8	−13	
11	−3	−3	−2	−2	−3	−3	−3	−3	−3	−2	−9	−11	−11	
12	1	−2	−8	−4	−4	−5	−3	−3	−2	−3	−3	−4	−9	
13	−2	0	1	0	−3	−6	−3	−1	−2	−3	2	2	1	
14	−1	0	−1	−3	−2	−3	−6	−4	−3	0	−3	−9	−7	
15	−3	−2	−3	−2	0	−8	−5	−3	−3	−6	−7	−3	−2	
16	−10	−3	−2	−2	−3	−6	−4	−2	−4	−4	−9	−10	−8	
17	−5	−5	−3	−2	−2	−2	−2	2	1	−2	−4	−7	−3	
18	1	2	4	5	4	2	1	1	−2	−5	−9	−7	−2	
19	1	2	2	3	4	1	−2	−2	−3	−7	−8	−10	−9	
20	−2	0	1	−2	−2	−3	2	3	2	0	−2	−5	−1	
21	2	0	1	2	−1	0	−2	−2	−2	2	1	−3	−5	
22	−14	−29	−43	−47	−44	−38	−37	−31	−25	−21	−15	−11	−3	
23	2	3	3	2	2	3	3	2	1	2	3	2	0	
24	1	2	3	3	2	1	3	3	4	0	−1	−7	−2	
25	1	−4	−2	−3	−2	−3	1	1	0	−3	−3	−3	−2	
26	2	2	2	3	3	1	−3	−3	−4	−4	−5	−3	−4	
27	2	0	2	1	2	3	3	0	−4	−7	−8	−3	1	
28	2	2	2	0	−2	−2	−1	−2	−9	−8	−8	−6	0	
29	3	3	−2	−2	−2	0	1	−1	−7	−9	−13	−14	−9	
30	2	1	1	2	1	1	2	−1	2	4	−4	−9	−6	
31	1	1	0	0	−11	−36	−33	−33	−31	−26	−17	−6	3	
Среднія Moyen.	−1	−1	−1	−1	−2	−4	−4	−3	−4	−4	−5	−5	−4	

Августъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	−6	−12	−16	−40	−15	−11	−10	−9	−6	−6	−6	−7	−5	
2	0	−14	−5	−1	0	−3	−2	0	0	−1	−6	−10	−9	
3	−13	−7	−5	−3	1	−2	−1	−1	1	0	−6	−6	−1	
4	−6	−6	0	2	2	3	1	1	0	−1	−6	−7	−12	
5	1	1	1	3	5	4	5	2	2	0	0	0	−1	
6	1	1	1	1	2	1	1	−1	−5	−8	−9	−12	−12	
7	−1	−1	0	1	2	1	1	1	−1	−3	−5	−7	−11	
8	−2	−2	−3	−1	1	1	1	−3	−5	−6	−8	−10	−8	
9	0	−1	−1	−1	−1	−6	−7	−7	−3	−7	−12	−12	−11	
10	−1	−12	−13	−7	−5	−4	−6	−5	−3	−5	−11	−12	−7	
11	−6	−12	−6	−3	1	0	0	1	0	−1	−6	−11	−8	
12	−1	−4	−3	−1	1	−1	−1	0	−1	−6	−12	−16	−15	
13	−3	−2	−1	0	0	−1	−1	−1	−1	−1	−5	−3	−1	
14	−9	−16	−17	−11	−5	−3	−1	−1	0	0	−5	−7	−3	
15	−2	0	1	2	2	1	1	2	5	4	−1	−5	−1	
16	−16	−24	−22	−17	−9	−19	−10	−6	−1	−3	0	2	1	
17	−1	−5	−3	−1	1	1	−1	0	0	0	−1	−1	0	
18	−12	−9	−6	−8	−5	−6	−6	−6	−1	1	3	1	4	
19	0	−2	−3	−1	0	−1	−1	−5	−6	−6	−3	−6	0	
20	−2	−5	−7	−2	−2	0	−7	−12	−12	−3	−9	−5	−1	
21	2	0	−21	−12	−5	−2	−3	−4	−5	−5	−6	−6	−6	
22	1	1	1	2	3	2	3	4	1	0	−1	−3	−2	
23	−3	−5	−1	1	1	1	0	−2	−6	−6	−6	−5	−4	
24	−3	−2	0	1	1	2	5	4	3	0	−6	−5	−3	
25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	−1	−3	−4	−9	
26	−6	−6	−9	−9	−2	1	3	0	−1	−1	−2	−3	0	
27	−2	−1	0	1	3	1	1	0	−1	−1	−5	−6	−6	
28	−6	−1	−1	−7	−6	−1	1	5	4	−1	−4	−1	4	
29	−3	−6	−6	−1	−6	−3	−2	−1	0	0	0	0	0	
30	−1	−1	0	1	1	1	1	−1	−4	−6	−14	−16	−11	
31	−2	−1	−1	0	1	0	−2	−2	−3	−5	−6	−4	2	
Среднія Moyen.	−3	−5	−5	−4	−1	−1	−1	−1	−2	−3	−5	−6	−4	

Pavlovsk. **Juillet.** Composante verticale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
3	3	3	2	2	2	1	1	2	2	4.7070	3	— 2	5
1	0	2	4	4	4	2	2	— 1	— 2	67	4	— 10	14
4	7	5	4	4	4	3	2	1	0	69	7	— 6	13
9	9	6	5	4	3	2	2	2	2	70	9	— 8	17
3	3	4	4	6	6	4	4	1	0	69	7	— 3	10
3	2	0	— 2	— 2	0	— 1	— 7	— 1	— 3	67	4	— 9	13
2	4	3	2	1	2	— 7	— 8	— 2	— 3	66	4	— 11	15
5	3	3	3	2	3	0	— 4	0	0	68	5	— 8	13
3	— 2	— 1	— 1	2	2	— 2	— 2	— 2	— 3	66	2	— 8	10
3	0	1	— 2	— 2	— 1	— 3	— 3	— 3	— 5	65	2	— 14	16
5	8	4	3	2	2	1	1	— 1	— 2	67	8	— 12	20
2	1	2	2	2	1	— 2	— 2	— 2	— 3	66	2	— 9	11
3	4	4	3	2	1	— 2	— 2	0	0	68	4	— 6	10
3	14	7	11	9	7	—11	—11	0	2	68	17	— 15	32
7	10	8	5	3	3	— 6	— 9	— 1	0	67	11	— 11	22
4	3	2	2	2	1	— 2	— 3	— 2	0	66	4	— 10	14
6	3	3	2	2	2	1	1	0	2	68	8	— 9	17
4	5	3	1	1	2	0	1	1	2	69	6	— 9	15
3	4	3	2	2	2	— 1	— 3	— 1	— 3	67	5	— 11	16
8	9	8	7	5	4	3	2	2	3	70	9	— 5	14
4	8	8	3	4	2	1	— 5	1	— 1	69	9	— 6	15
13	15	15	11	8	4	2	2	—11	— 8	57	15	— 49	64
5	6	5	3	3	4	4	— 1	3	3	71	7	— 1	8
8	8	5	4	3	2	3	2	2	2	70	9	— 7	16
5	4	2	2	2	2	2	2	0	1	68	7	— 4	11
2	2	2	2	2	2	1	1	0	— 3	68	3	— 8	11
4	8	5	4	3	2	0	1	1	3	69	8	— 8	16
5	7	5	5	4	4	3	3	1	1	69	8	— 9	17
1	— 2	— 3	— 1	2	2	2	2	— 2	0	66	3	— 14	17
13	16	11	8	4	2	2	2	3	— 1	71	16	— 10	26
43	42	26	22	15	— 6	— 8	1	2	— 5	70	48	— 37	85
5	7	5	4	3	2	0	— 1	—	— 1	4.7068	8	— 11	19

Août.

23	38	32	20	16	12	6	1	0	2	4.7070	41	— 42	83
1	4	7	6	8	6	0	—14	— 2	0	68	9	— 15	24
8	7	6	5	5	5	5	0	0	1	70	8	— 17	25
5	5	5	5	5	1	0	1	0	— 1	70	5	— 12	17
6	6	5	4	4	2	1	1	3	1	73	6	— 1	7
1	— 1	— 3	— 4	— 2	— 1	— 1	— 1	— 2	— 3	68	5	— 12	17
1	1	1	0	— 1	— 1	— 3	— 3	— 1	— 2	69	2	— 11	13
0	7	9	2	1	0	— 1	— 1	— 2	— 4	68	9	— 10	19
1	6	6	5	4	6	5	— 1	— 2	— 3	68	8	— 12	20
1	3	2	3	2	— 1	— 6	— 6	— 4	— 4	66	4	— 17	21
4	5	3	2	1	0	— 4	— 2	— 2	— 2	68	5	— 12	17
1	2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 6	— 4	— 5	66	2	— 17	19
16	15	8	7	6	5	— 6	— 9	1	0	71	17	— 9	26
10	16	9	5	4	3	— 1	— 6	— 1	1	69	17	— 17	34
1	0	1	2	3	5	—11	—24	— 1	1	69	6	— 24	30
6	5	2	— 1	— 1	— 1	0	1	— 4	— 1	66	6	— 27	33
6	9	8	8	6	5	0	— 5	1	2	71	16	— 5	21
17	17	17	13	11	9	6	1	3	3	73	19	— 12	31
16	17	13	8	6	6	1	— 1	2	2	72	17	— 6	23
12	8	7	6	6	6	5	5	0	— 1	70	13	— 13	26
1	— 1	2	5	2	2	2	2	— 3	— 3	67	5	— 24	29
6	6	5	4	2	3	1	0	2	2	72	6	— 3	9
8	6	3	2	2	1	1	1	0	— 1	70	8	— 6	14
2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	71	5	— 6	11
13	14	6	4	3	1	1	— 1	1	— 1	71	16	— 10	26
4	6	1	0	2	2	1	— 1	0	3	70	12	— 10	22
10	8	4	3	5	— 1	— 2	1	1	1	71	11	— 6	17
9	6	4	3	3	4	3	0	2	6	72	14	— 7	21
4	5	2	3	3	2	0	0	0	0	70	6	— 6	12
2	1	0	2	1	1	2	— 6	— 2	— 1	68	2	— 16	18
11	5	2	1	1	1	1	0	1	2	71	15	— 6	21
6	7	5	4	4	3	0	— 2	—	0	4.7070	10	— 13	23

Вертикальная сила. Сентябрь. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	1	1	1	1	2	2	1	2	2	1	0	0	1	[illegible]
2	2	1	1	1	3	1	2	1	−1	−2	−5	−3	−2	[illegible]
3	1	0	0	0	1	1	2	1	1	0	−5	−6	−6	[illegible]
4	−2	−2	−2	−4	−6	−5	−5	−6	−7	−6	−5	−4	−7	[illegible]
5	−22	−24	−6	−4	1	0	2	5	7	7	6	7	8	[illegible]
6	−2	1	1	−2	−3	2	5	5	6	2	2	0	4	[illegible]
7	−1	1	0	1	1	4	5	5	6	2	3	3	0	[illegible]
8	−1	−6	−3	0	2	4	5	9	5	0	−2	−5	−5	[illegible]
9	1	1	1	2	4	2	5	5	6	3	3	4	8	[illegible]
10	4	4	4	4	5	6	8	8	7	5	−2	−2	−1	[illegible]
11	−10	−13	−11	−10	−12	−11	−25	−15	−10	−8	−6	−5	1	[illegible]
12	−33	−39	−32	−32	−27	−17	−10	−6	−2	−2	−4	−4	1	[illegible]
13	3	3	3	3	2	3	3	3	2	1	−1	−2	−4	[illegible]
14	−3	−3	−3	−3	−3	−2	−3	−3	−2	−2	−6	−4	2	[illegible]
15	3	3	2	2	2	2	1	2	1	−3	−4	−2	−1	[illegible]
16	−10	−13	−16	−17	−10	−6	−4	−3	−3	−3	−3	−4	−3	[illegible]
17	1	−2	−2	−2	−1	−1	−1	−1	−1	−1	−2	−3	−5	[illegible]
18	−15	−16	−9	−8	−8	−5	−2	−2	−4	−7	−4	−4	−6	[illegible]
19	−1	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−5	−6	[illegible]
20	−1	−1	−2	−3	−4	−4	−3	−4	−5	−5	−10	−6	−5	[illegible]
21	−9	−6	−4	−2	−3	−4	−3	−3	−4	−2	−3	−5	−3	[illegible]
22	−5	−3	−3	−9	−6	−4	−3	−2	−3	−4	−6	−8	−9	[illegible]
23	−4	−19	−27	−22	−14	−9	−8	−3	−4	−1	−2	−1	3	[illegible]
24	−8	−9	−10	−8	−3	−2	−1	1	2	3	2	2	3	[illegible]
25	−2	−1	−1	−9	−7	−5	−4	−5	−4	−4	−2	−3	−4	[illegible]
26	−8	−5	−5	−4	−6	−6	−5	−4	−2	0	−1	−1	0	[illegible]
27	0	0	−1	−2	−3	−1	0	−1	−1	0	−1	1	5	[illegible]
28	0	−1	0	−1	−1	0	0	2	1	0	−2	−7	−10	[illegible]
29	−1	−1	−2	−1	−2	−3	−1	0	2	2	0	−1	−5	[illegible]
30	−1	−1	−2	−2	−2	−2	−2	0	0	0	−4	−6	−8	[illegible]
Среднія Moyen.	−4	−5	−4	−4	−3	−2	−1	0	0	−1	−2	−2	−2	0

Октябрь.

1	−5	−4	−3	−3	−2	−2	−2	−2	−2	−2	−1	1	−1	[illegible]
2	−15	−7	−6	−8	−8	−8	−6	−6	−2	−4	−2	−5	−4	[illegible]
3	−16	−25	−23	−32	−25	−16	−8	−6	−3	−4	−6	−4	−3	[illegible]
4	−4	−2	−1	−1	−2	−1	0	1	1	0	−2	−2	0	[illegible]
5	−7	−11	−6	−3	−2	−2	−1	2	2	1	−5	−9	−10	[illegible]
6	−5	−2	−2	−1	−1	0	0	2	2	−2	−8	−8	−8	[illegible]
7	0	−2	−1	0	0	0	0	2	3	1	−4	−5	−9	[illegible]
8	0	0	0	0	1	1	2	3	3	−1	−6	−6	−5	[illegible]
9	0	0	−1	−1	0	0	1	2	2	−1	−5	−8	−8	[illegible]
10	−3	−1	0	−6	−4	−3	−2	−1	−1	−1	−4	−4	−2	[illegible]
11	−23	−26	−18	−26	−19	−10	−6	−5	−4	−2	−2	−2	−2	[illegible]
12	0	1	1	0	0	2	2	3	1	−1	0	−2	−2	[illegible]
13	−2	0	1	2	2	2	3	3	1	−1	−1	−1	−1	[illegible]
14	−2	0	−4	−4	−2	0	0	2	2	2	2	3	4	[illegible]
15	0	0	0	0	0	1	1	0	−3	−5	−5	−4	−4	[illegible]
16	−9	−12	−15	−13	−8	−4	1	2	5	2	−1	0	−2	[illegible]
17	0	0	−3	−5	−4	−4	−3	−2	−5	−8	−8	−5	−2	[illegible]
18	−6	−12	−11	−5	−8	−9	−8	−5	−2	−1	1	7	11	[illegible]
19	−33	−21	−13	−6	−2	−8	−5	−4	−4	−5	−5	−2	3	[illegible]
20	−2	−11	−8	−4	0	0	2	3	2	2	1	1	5	[illegible]
21	0	0	1	2	2	1	2	3	3	0	0	2	2	[illegible]
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−4	−4	−4	−4	[illegible]
23	2	2	1	1	0	−1	−2	−2	−4	−6	−5	−2	0	[illegible]
24	0	0	0	0	0	0	−1	2	3	0	−2	−4	−4	[illegible]
25	−2	−8	−6	−4	−2	−2	−2	−1	−2	−2	−2	−1	−1	[illegible]
26	−1	0	−1	−3	−2	−1	−1	−1	−2	−4	−2	−4	−3	[illegible]
27	−5	−1	1	1	1	2	2	2	2	0	2	−1	0	[illegible]
28	−2	3	−1	0	0	0	0	1	1	1	1	4	2	[illegible]
29	−2	0	2	2	3	3	1	2	3	3	3	3	7	[illegible]
30	−20	−33	−29	−19	−19	−11	−3	0	2	2	0	0	6	[illegible]
31	−1	1	1	2	3	3	3	5	5	5	5	5	5	[illegible]
Среднія Moyen.	−5	−6	−5	−4	−3	−2	−1	0	0	−1	−2	−2	−1	[illegible]

Pavlovsk. **Septembre.** Composante verticale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч,2ч и 10ч. Moyen. de 8h,2h et 10.h	Истинныя суточныя средніе. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
4	1	1	5	6	6	4	2	2	3	4.7072	6	0	6
5	2	1	2	2	1	1	1	1	1	71	8	— 5	13
9	11	10	5	4	2	— 3	— 2	2	0	72	12	— 6	18
8	3	2	4	12	10	— 6	—17	— 2	0	68	13	— 21	34
17	17	12	8	— 1	3	— 1	— 4	4	7	74	18	— 25	43
7	6	5	5	5	5	— 1	0	3	5	73	8	— 6	14
2	2	2	5	3	1	0	0	2	2	72	6	— 1	7
5	4	2	3	3	4	2	2	2	4	72	10	— 6	16
12	6	5	5	4	4	3	4	6	7	76	22	1	21
4	4	4	2	2	2	2	3	4	4	74	8	— 2	10
27	29	31	24	18	—13	—15	—10	0	— 9	70	32	— 26	58
7	3	3	3	3	3	4	3	— 7	0	63	8	— 49	57
1	— 2	— 2	— 1	1	1	— 2	— 2	0	0	70	6	— 5	11
31	22	19	14	7	3	3	3	5	3	75	32	— 6	38
2	1	1	3	3	2	— 3	— 7	0	1	70	4	— 7	11
4	3	3	2	2	2	2	3	— 3	0	67	4	— 23	27
3	3	2	1	1	1	— 1	— 8	— 1	— 1	69	4	— 8	12
0	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 2	— 1	— 4	— 3	66	2	— 18	20
2	— 1	3	3	3	2	— 1	0	— 1	— 1	69	3	— 6	9
1	— 2	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 4	— 3	— 4	67	0	— 10	10
1	4	3	1	— 2	1	1	— 2	— 2	— 1	68	4	— 9	13
2	3	3	2	2	2	— 3	— 4	— 3	— 3	67	4	— 10	14
8	9	8	4	1	— 1	—14	— 9	— 4	0	66	13	— 31	44
11	11	10	9	7	7	5	1	2	4	72	12	— 12	24
4	2	1	0	0	1	0	— 5	— 2	— 2	68	7	— 10	17
3	3	2	2	1	0	0	0	— 1	— 2	69	5	— 8	13
3	2	2	3	3	3	0	— 1	1	2	71	6	— 5	11
3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 2	— 3	68	2	— 11	13
1	— 1	— 1	— 1	0	1	0	— 1	— 1	— 1	69	2	— 5	7
0	0	1	2	1	0	— 4	— 6	— 2	— 3	68	2	— 9	11
6	5	4	4	3	2	— 1	— 2	—	1	4.7070	9	— 11	20

Octobre.

1	— 2	— 2	— 4	— 2	4	—19	—34	— 4	0	4.7067	4	— 35	39
6	10	10	9	6	—24	—31	—20	— 5	—11	66	10	— 35	45
3	3	2	2	— 1	— 6	— 6	— 3	— 7	— 5	64	3	— 32	35
8	7	5	5	2	— 2	—10	— 7	0	0	71	8	— 11	19
3	2	2	2	0	0	— 1	— 6	— 2	— 2	69	3	— 12	15
5	7	6	5	4	— 1	0	— 1	0	— 2	71	7	— 8	15
6	4	3	2	2	1	0	0	0	— 1	71	6	— 10	16
0	0	0	1	0	2	1	0	0	1	71	3	— 6	9
1	— 1	— 2	— 1	0	0	— 2	— 2	— 2	— 1	69	2	— 8	10
7	9	13	11	—17	1	— 4	—14	— 1	0	70	14	— 19	33
6	6	7	6	6	—11	— 3	0	— 5	— 5	66	8	— 37	45
3	6	13	14	3	—11	— 8	— 6	1	— 3	72	15	— 14	29
4	4	4	4	3	3	2	— 5	2	3	73	5	— 6	11
7	6	6	5	3	3	1	1	2	3	73	7	— 5	12
0	1	1	2	2	2	2	0	— 1	— 2	70	2	— 7	9
3	3	4	0	0	0	1	0	— 1	1	70	6	— 17	23
4	6	9	7	3	— 5	0	0	— 1	— 2	70	9	— 8	17
18	15	18	15	10	3	—17	—16	2	4	73	26	— 17	43
7	6	5	5	3	0	1	0	— 2	1	69	9	— 40	49
3	2	2	2	2	2	0	0	1	3	72	5	— 11	16
2	2	2	2	1	0	0	0	1	2	72	3	0	3
0	1	2	2	5	4	4	2	0	1	71	5	— 4	9
5	3	2	2	2	2	1	1	0	0	71	6	— 6	12
0	0	1	3	3	3	2	0	0	1	71	4	— 5	9
9	7	5	4	3	2	2	0	0	0	71	9	— 8	17
7	8	7	6	3	3	0	— 3	1	0	72	9	— 4	13
6	5	9	11	21	10	—17	— 5	2	5	73	22	— 20	42
10	7	6	— 8	—28	—21	—18	— 7	— 1	— 5	70	11	— 30	41
12	9	9	3	0	—13	—11	— 5	3	0	74	16	— 16	32
8	11	13	10	8	2	— 4	— 4	— 2	5	69	16	— 34	50
5	5	5	4	4	5	3	— 2	4	5	75	6	— 5	11
5	5	5	4	2	— 1	— 4	— 4	—	0	4.7071	8	— 15	23

Вертикальная сила. Ноябрь. Павловскъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 8	— 6	— 5	— 3	— 2	— 3	— 3	— 1	— 3	— 5	— 4	1	— 1	0
2	—10	— 6	— 2	0	0	0	— 2	— 2	— 2	— 5	— 3	— 3	0	0
3	— 8	— 8	—11	— 7	— 5	— 3	— 3	— 3	— 5	— 6	— 6	— 5	— 3	— 2
4	— 7	— 6	— 3	— 2	— 2	— 3	— 4	— 3	— 3	— 5	— 5	— 5	— 2	— 1
5	—11	— 6	— 3	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 4	— 4	— 4	— 3	— 1
6	0	0	— 1	— 3	— 6	— 7	— 6	— 5	— 2	1	0	4	5	1
7	— 2	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 2	0
8	— 7	— 7	— 6	— 5	— 5	— 4	— 4	— 3	— 2	— 2	— 3	— 3	— 2	0
9	— 5	— 6	— 5	— 5	— 4	— 5	— 3	— 2	— 1	— 2	— 2	— 2	— 1	0
10	— 6	— 9	—11	— 9	— 8	— 9	— 6	— 3	— 2	— 2	— 5	— 2	— 1	0
11	— 4	— 5	— 4	— 5	— 5	— 4	— 4	— 4	— 3	— 4	— 4	— 5	— 5	— 1
12	— 5	— 5	— 6	— 5	— 4	— 3	— 3	— 2	0	— 1	— 3	— 2	— 2	1
13	— 2	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 4	— 4	— 5	— 5	— 2	— 1	— 1	1
14	—18	—10	— 5	— 4	— 4	— 6	— 7	— 9	— 7	— 5	0	1	5	6
15	—10	— 6	— 5	— 3	— 8	— 8	— 8	— 2	0	— 1	— 1	2	4	1
16	0	0	0	0	— 1	0	0	0	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	1
17	— 1	— 2	— 1	— 1	— 2	— 2	— 4	— 2	1	0	1	4	6	11
18	— 7	— 3	— 7	— 7	— 7	— 1	2	5	6	6	7	6	7	7
19	— 7	—17	—21	—16	— 9	— 2	2	3	2	0	1	1	2	4
20	3	3	2	3	2	2	2	1	1	0	0	0	0	1
21	—11	— 8	— 2	0	1	2	2	1	1	0	0	0	1	1
22	0	—10	— 9	— 6	— 3	— 2	— 3	0	1	0	1	1	2	4
23	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	2	2
24	0	0	— 1	— 2	— 5	— 4	— 2	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 4	— 1
25	—20	—12	— 6	— 3	0	— 3	— 1	4	4	2	4	2	5	6
26	— 5	— 4	— 7	— 3	1	1	2	2	1	— 1	0	0	1	1
27	— 2	0	0	0	2	2	2	1	0	— 3	— 2	— 2	2	1
28	— 3	— 3	— 3	— 2	— 4	— 5	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	1	1	2
29	0	— 6	—10	— 1	0	1	1	1	1	1	1	1	2	1
30	— 4	— 2	— 1	0	0	0	0	0	— 1	0	0	1	1	1
Среднія Moyen.	— 5	— 5	— 5	— 3	— 3	— 2	— 2	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	1	1

Декабрь.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
1	— 9	— 9	— 9	— 9	— 9	—10	—11	—11	—12	—13	—11	— 8	— 6	— 5
2	— 7	— 8	— 8	— 8	— 8	— 8	—10	—11	—11	—11	— 9	— 7	— 5	— 1
3	— 8	— 8	— 9	— 9	— 8	— 8	— 8	— 8	— 8	— 8	— 9	— 8	— 8	— 6
4	—14	—11	— 9	—12	—12	—12	—12	—11	—11	—12	—11	— 8	— 6	— 5
5	—12	—10	— 9	—15	—24	—18	—15	—12	—11	—10	—10	—12	— 9	— 5
6	— 9	— 9	—11	—11	—11	—13	—14	—13	—12	—10	— 7	— 5	— 6	— 5
7	— 9	— 8	— 8	— 8	— 9	— 8	— 8	— 8	— 8	— 8	— 9	— 7	— 7	— 5
8	—11	—11	—11	—11	—10	—10	—10	—10	—10	—12	—14	—14	—13	—11
9	—11	—11	—11	—11	—11	—11	—11	—11	—11	—13	—13	—12	—14	—11
10	—11	—14	—19	—16	—14	—14	—14	—12	—12	—12	—12	—11	— 9	— 6
11	— 6	— 6	—10	—21	—27	—39	—41	—21	—18	— 9	— 3	4	8	11
12	— 7	— 8	— 7	— 7	— 4	1	4	1	2	6	19	23	21	11
13	2	0	2	3	3	3	3	3	0	— 1	0	4	5	5
14	0	0	1	1	0	0	0	0	— 1	— 2	— 3	— 2	— 1	1
15	— 2	— 5	— 4	— 3	— 3	— 2	— 1	1	— 3	0	0	— 2	1	1
16	— 4	— 4	—11	—20	—34	—24	—22	—14	—11	— 9	— 5	— 3	— 3	0
17	— 3	— 5	— 5	— 5	— 5	— 4	— 4	— 4	— 5	— 5	— 4	— 3	— 4	— 1
18	—14	—15	— 9	— 7	— 5	— 3	— 3	— 2	— 1	— 2	— 2	— 3	— 5	1
19	— 7	— 7	— 4	— 4	— 7	— 5	— 5	— 4	— 5	— 5	— 5	— 4	— 4	— 1
20	— 3	— 4	— 4	— 4	— 6	— 7	— 5	— 7	— 7	— 9	—11	—12	—11	— 6
21	— 3	— 4	—11	— 3	1	12	15	12	13	12	10	9	11	11
22	5	3	3	2	6	5	5	7	6	6	9	6	8	11
23	—11	—15	— 5	— 1	1	2	4	1	3	3	4	2	4	1
24	3	4	5	4	3	2	1	4	4	5	6	5	5	1
25	— 1	— 3	— 4	— 1	0	0	0	2	4	4	4	1	1	1
26	3	4	4	5	6	5	5	5	5	3	4	5	5	1
27	1	2	3	3	3	3	3	1	1	1	1	2	3	1
28	1	1	0	1	1	0	0	0	0	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1
29	0	— 1	— 1	— 7	— 7	— 7	— 6	— 4	— 4	— 2	— 2	0	4	1
30	5	0	—20	—15	—11	— 3	0	2	3	4	5	6	6	1
31	3	0	0	— 1	— 3	— 3	— 1	— 1	0	0	4	6	8	1
Среднія Moyen.	— 4	— 5	— 6	— 6	— 7	— 6	— 5	— 4	— 4	— 4	— 2	— 2	— 1	1

Pavlovsk. **Novembre.** Composante verticale.

5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Ecarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя суточныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.
2	— 1	— 1	0	1	— 2	3	—15	— 3	— 1	4.7080	3	— 15	18
4	5	5	4	1	— 2	— 2	— 3	— 1	— 1	82	5	— 18	23
1	1	1	0	0	0	— 1	0	— 3	— 2	80	1	— 14	15
3	4	1	0	1	— 1	— 3	— 1	— 2	— 2	81	5	— 10	15
1	— 1	0	1	4	3	— 1	— 1	— 2	0	81	5	— 11	16
5	5	3	2	2	0	— 7	— 7	0	1	83	9	— 10	19
4	5	4	4	4	4	1	— 2	0	1	83	7	— 7	14
2	3	0	0	0	— 1	— 1	— 5	— 2	— 1	81	3	— 9	12
6	5	4	3	0	— 2	— 9	— 7	— 1	— 1	82	6	— 10	16
4	3	1	1	1	— 5	— 4	— 3	— 3	— 3	80	4	— 11	15
1	4	2	1	— 2	— 3	— 2	— 1	— 2	— 3	81	4	— 6	01
1	2	2	0	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	81	4	— 7	11
2	10	0	1	3	2	— 1	—17	— 2	— 1	81	10	— 17	27
13	13	4	5	3	1	— 6	—10	— 1	— 1	82	14	— 22	36
4	5	6	3	2	1	1	1	0	1	83	7	— 10	17
6	5	4	4	2	1	0	0	1	1	84	6	— 3	9
32	51	51	28	18	15	—11	24	11	8	94	**55**	— **34**	89
5	5	11	8	7	6	—12	— 5	2	6	85	12	— **34**	46
4	4	4	4	4	4	2	1	— 1	4	82	5	— 22	27
13	23	32	32	25	5	5	1	7	3	90	35	— 5	40
3	4	7	1	1	2	2	1	1	2	84	8	— 15	23
6	6	6	6	7	4	— 1	0	1	3	84	7	— 12	19
9	6	9	10	8	8	3	0	3	4	86	10	0	10
15	17	41	20	15	20	15	—15	4	5	87	46	— 15	61
15	13	8	8	0	— 7	— 2	— 2	1	1	84	15	— 20	35
5	5	7	6	2	— 4	— 3	2	1	0	84	8	— 7	15
5	10	7	6	4	3	1	— 2	2	3	85	11	— 4	15
4	3	3	2	2	2	1	0	0	1	83	4	— 5	9
2	2	2	2	3	— 2	0	0	0	0	83	4	— 12	16
1	1	1	2	2	2	1	0	0	1	83	2	— 4	6
6	7	8	5	4	2	— 1	— 2	—	1	4.7083	10	— 12	22

Décembre.

1	1	6	7	3	— 1	— 4	— 6	— 5	— 6	4.7077	8	— 14	22
4	— 3	— 3	— 4	— 5	—11	— 9	— 8	— 7	— 9	075	— 2	— 14	12
5	— 5	— 4	— 5	— 6	— 7	—10	— 9	— 7	— 8	075	— 4	— 10	6
7	— 7	— 6	— 6	— 7	— 8	— 9	— 9	— 9	— 8	073	— 4	— 15	11
2	— 1	— 1	— 4	— 5	— 7	— 8	— 8	— 9	— 8	073	1	— 24	25
1	— 1	— 4	— 5	— 5	— 6	— 9	— 9	— 7	— 8	075	2	— 15	17
7	— 7	— 7	— 7	— 7	— 8	— 8	—17	— 8	— 7	074	— 5	— 17	12
8	— 7	— 8	— 9	— 8	—10	—11	—11	—10	—10	072	— 7	— 17	10
7	— 8	—10	—11	—11	—12	—10	— 9	—11	—11	071	— 5	— 14	9
11	16	14	11	8	8	4	— 8	— 4	— 3	078	16	— 20	36
22	23	39	72	4	16	14	—15	6	22	088	76	— **59**	135
14	11	8	8	6	4	3	3	7	9	089	30	— 15	45
3	3	3	3	4	3	1	0	2	4	084	5	— 1	6
0	0	0	— 2	— 1	— 1	— 1	— 2	0	0	082	1	— 3	4
2	0	1	1	3	— 8	—22	— 9	— 2	— 1	080	3	— 22	25
1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 4	— 3	— 7	— 5	075	1	— 34	35
0	2	4	1	— 1	— 1	—16	—20	— 4	— 3	078	5	— 20	25
3	3	3	2	2	1	0	—11	— 2	0	080	5	— 20	25
3	— 2	— 1	1	— 6	— 4	— 3	— 3	— 4	— 4	078	1	— 12	13
69*	214	249	89	27	22	27	—55	33	2	115	**269***	— 55	324
22	24	20	3	16	— 3	— 9	4	9	8	091	26	— 55	81
14	11	8	5	10	— 1	4	4	7	6	089	18	— 4	22
8	8	8	4	5	7	4	— 2	2	5	084	8	— 26	34
6	6	8	6	6	0	0	— 3	4	3	086	9	— 3	12
5	5	7	7	6	7	— 1	— 1	2	4	084	8	— 5	13
4	4	3	3	3	3	2	0	4	5	086	6	— 1	7
3	3	2	2	2	2	1	1	2	2	084	4	0	4
0	0	0	— 1	0	0	— 1	— 1	0	0	082	1	— 1	2
57	41	33	22	14	11	10	— 2	10	6	092	59	— 7	66
10	14	17	15	1	— 3	4	4	3	2	085	20	— 22	42
81	49	29	14	— 3	7	— 6	—25	10	6	092	81	— 25	106
16	13	13	7	2	0	— 2	— 7	—	0	4.7082	21	— 18	39

Выводъ.

Отклоненія отъ годоваго средняго

Склоненіе: + западное. — восточное.

Павловскъ.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
Январь	—0'.63	0'.02	0'.64	0'.69	1'.31	1'.46	1'.70	1'.72	1'.95	1'.80	2'.08	2'.54	3'.43	3'.80	[illegible]
Февраль	—1.02	—0.27	0.23	0.45	0.80	0.88	0.96	1.52	1.03	0.58	0.86	1.84	3.12	4.12	[illegible]
Мартъ	—0.96	—0.56	—0.20	—0.18	0.84	0.49	0.24	—0.34	—0.95	—1.18	—0.75	1.53	4.04	6.10	[illegible]
Апрѣль	—1.99	—0.73	—0.90	—1.23	—0.11	—0.39	—0.68	—1.51	—2.71	—3.34	—2.33	1.00	3.91	6.43	[illegible]
Май	0.06	—0.26	—0.20	—0.89	—1.74	—3.05	—3.41	—3.52	—3.21	—2.50	—0.34	2.39	5.33	7.32	[illegible]
Іюнь	0.00	—0.94	—1.50	—1.62	—2.32	—3.73	—4.00	—3.91	—3.85	—3.00	—1.04	1.22	4.14	6.39	[illegible]
Іюль	—0.14	—0.55	—0.91	—1.97	—2.68	—2.71	—3.73	—4.01	—3.93	—3.34	—1.85	0.28	3.31	5.60	[illegible]
Августъ	—1.65	—1.57	—1.36	—2.10	—2.50	—3.20	—3.91	—4.27	—4.04	—2.97	—1.03	1.47	4.47	6.40	[illegible]
Сентябрь	—1.75	—1.80	—1.94	—2.08	—2.50	—2.43	—2.65	—3.30	—3.22	—2.38	—1.16	1.13	3.47	4.65	[illegible]
Октябрь	—2.51	—1.51	—1.52	—1.71	—1.60	—1.70	—1.71	—1.84	—2.40	—2.57	—1.80	—0.30	1.46	2.45	[illegible]
Ноябрь	—4.14	—3.79	—3.28	—2.73	—2.05	—1.91	—1.87	—2.10	—1.88	—1.87	—1.33	—0.78	—0.55	0.09	[illegible]
Декабрь	—5.09	—3.91	—3.14	—3.20	—2.51	—2.41	—1.92	—1.82	—2.67	—2.31	—2.26	—1.94	—1.56	—1.51	[illegible]
Годъ	—1'.65	—1'.32	—1'.17	—1'.38	—1'.26	—1'.56	—1'.75	—1'.95	—2'.16	—1'.92	—0'.91	0'.86	2'.88	4'.32	[illegible]

Горизонтальная сила.

Январь	— 9	—10	—13	—11	— 8	— 7	— 7	— 7	— 8	— 9	—12	—13	—13	—12	[illegible]
Февраль	0	— 2	— 4	— 3	— 2	— 1	0	— 1	— 1	— 2	— 7	—11	—13	—12	[illegible]
Мартъ	7	— 1	— 2	— 2	— 3	— 2	— 1	1	— 3	—10	—20	—25	—22	—17	[illegible]
Апрѣль	0	— 2	— 6	— 4	— 4	— 3	— 6	—10	—14	—24	—33	—40	—37	—32	[illegible]
Май	7	6	5	5	6	6	1	— 4	—13	—23	—27	—28	—23	—15	[illegible]
Іюнь	16	15	14	14	14	13	8	— 1	— 6	—14	—20	—15	—15	— 7	[illegible]
Іюль	16	14	13	13	16	15	11	4	— 3	— 9	—14	—17	—16	—10	[illegible]
Августъ	14	12	13	12	11	11	8	4	— 1	— 9	—17	—17	—15	— 7	[illegible]
Сентябрь	12	10	10	8	8	7	7	5	0	— 8	—16	—20	—17	—10	[illegible]
Октябрь	11	8	6	6	7	8	9	9	4	— 1	— 9	—14	—12	— 9	[illegible]
Ноябрь	5	8	3	1	3	5	10	10	7	3	0	— 2	— 1	— 1	[illegible]
Декабрь	— 2	— 2	— 1	— 1	0	4	5	5	3	3	0	— 3	— 3	— 1	[illegible]
Годъ	6	5	3	3	4	5	4	1	— 3	— 9	—15	—17	—16	—11	[illegible]

Вертикальная сила.

Январь	18	17	18	17	17	18	18	18	19	19	19	20	21	22	[illegible]
Февраль	7	6	7	8	8	9	9	10	10	11	10	10	12	13	[illegible]
Мартъ	0	— 3	— 2	0	0	— 1	1	3	4	4	3	1	0	2	[illegible]
Апрѣль	—10	—11	—12	—14	—11	— 9	— 7	— 5	— 3	— 3	— 4	— 5	— 5	— 3	[illegible]
Май	—12	—15	—17	—17	—14	—12	—12	—12	—11	—12	—15	—18	—19	—16	[illegible]
Іюнь	— 7	— 8	— 9	—10	—11	—10	— 9	— 9	— 7	— 8	—10	—12	—13	—10	[illegible]
Іюль	—11	—11	—11	—11	—11	—12	—14	—14	—13	—14	—14	—15	—15	—14	[illegible]
Августъ	—10	—11	—13	—13	—12	— 9	— 9	— 9	— 9	—10	—11	—13	—14	—12	[illegible]
Сентябрь	—10	—12	—13	—12	—12	—11	—10	— 9	— 8	— 8	— 9	—10	—10	—10	[illegible]
Октябрь	—12	—12	—12	—12	—11	—10	— 9	— 8	— 7	— 7	— 8	— 9	— 9	— 8	[illegible]
Ноябрь	2	0	0	0	2	2	3	3	4	4	3	4	4	6	[illegible]
Декабрь	— 3	0	— 1	— 2	— 2	— 3	— 2	— 1	0	0	0	2	2	3	[illegible]
Годъ	— 4	— 5	— 5	— 6	— 5	— 4	— 3	— 3	— 2	— 2	— 3	— 4	— 4	— 2	[illegible]

Pavlovsk. **Ecarts avec la moyenne annuelle.** Résumé.

Déclinaison: + Ouest. — Est.

6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Средн. изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyennes 8h, 2h et 10h.	Истинныя мѣсячныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
2'.68	1'.79	0'.97	0'.93	—0'.89	—0'.23	—0'.63	1'.67	1'.38	—0°23'.93	**46'.9**	— **54'.2***	101'.1	Janvier
1.62	1.54	0.00	0.08	—0.82	—0.48	—1.03	1.25	1.57	—24.35	12.0	— 22.4	34.4	Février
1.99	1.35	0.81	—0.06	0.03	—1.04	—1.13	1.27	1.87	—24.33	14.6	— 19.1	33.7	Mars
0.43	—0.14	—1.47	—0.44	—0.14	—1.69	—1.85	0.56	1.44	—25.04	21.2	— 34.3	55.5	Avril
1.66	1.28	0.81	0.16	—0.09	—0.55	0.09	0.85	1.44	—24.75	15.5	— 19.1	34.6	Mai
2.20	1.49	0.94	0.69	0.46	0.01	—0.06	0.50	1.05	—25.10	12.5	— 11.2	23.7	Juin
1.85	1.16	1.05	1.19	0.55	0.17	—0.24	0.45	1.13	—25.15	15.8	— 17.7	33.5	Juillet
0.33	0.27	0.20	0.16	—0.38	—1.15	—1.54	0.04	0.68	—25.56	13.8	— 12.1	25.9	Août
0.33	—0.39	—0.58	—1.47	—2.03	—1.69	—1.78	—0.39	—0.15	—25.99	14.0	— 15.2	29.2	Septembre
—0.69	—1.82	—2.29	—3.76	—3.07	—3.37	—2.44	—1.21	—1.10	—26.81	7.8	— 26.6	34.4	Octobre
—1.43	—2.07	—2.83	—3.81	—5.09	—5.20	—4.29	—2.09	—2.27	—27.69	16.1	— 19.0	35.1	Novembre
—2.03	—3.15	—3.88	—5.37	—5.11	—5.38	—5.03	—2.85	—2.71	—28.45	32.8	— 51.7*	84.5	Décembre
0'.74	0'.11	—0'.52	—0'.98	—1'.38	—1'.72	—1'.66	—	0'.36	—0°25'.60	46'.9	— 54'.2*	101'.1	Année.

Composante horizontale.

—10	—13	—11	—12	— 9	—12	—11	—10	— 8	1.6504	190	— 179	369	Janvier
— 3	— 3	— 1	— 1	1	5	0	— 3	— 3	11	94	— 57	151	Février
— 3	— 1	1	1	2	3	7	— 5	— 4	09	54	— 60	114	Mars
0	1	9	4	2	3	0	—10	—11	04	168	— 144	312	Avril
10	17	17	16	13	13	7	0	— 1	14	86	— 108	194	Mai
16	20	22	22	19	17	16	6	3	20	73	— 106	179	Juin
17	19	19	21	21	20	15	7	4	21	85	— 91	176	Juillet
11	16	18	18	19	18	15	6	6	20	68	— 77	145	Août
5	10	13	10	12	11	11	3	3	17	49	— 57	106	Septembre
4	7	11	7	10	12	11	3	4	17	76	— 57	133	Octobre
2	4	6	7	7	6	5	4	6	18	42	— 42	84	Novembre
— 6	— 3	2	0	— 2	3	— 3	0	1	14	**259**	— **190**	449	Décembre
4	6	9	8	8	8	6	—	0	1.6514	259	— 190	449	Année.

Composante verticale.

36	28	27	27	23	20	18	22	22	4.7100	**353***	— 32	385	Janvier
20	20	20	18	15	11	7	13	13	7091	49	— 39	88	Février
14	14	12	11	8	4	— 1	5	6	83	53	— 65	118	Mars
16	12	8	3	— 2	— 6	— 9	— 1	— 1	77	297*	— **127**	424	Avril
2	0	— 3	— 5	— 7	— 9	—12	—10	—10	68	72	— 105	177	Mai
0	0	0	— 1	— 2	— 5	— 7	— 7	— 5	71	30	— 69	99	Juin
— 3	— 5	— 6	— 7	— 8	—10	—11	—10	—11	68	37	— 59	96	Juillet
— 1	— 3	— 4	— 4	— 5	— 8	—10	— 8	— 8	70	33	— 50	83	Août
— 3	— 4	— 4	— 5	— 6	— 9	—10	— 8	— 7	70	24	— 57	81	Septembre
— 2	— 2	— 3	— 5	— 8	—11	—11	— 7	— 7	71	19	— 47	66	Octobre
12	13	10	9	7	4	3	5	6	83	60	— 29	89	Novembre
17	17	11	6	4	2	— 3	4	4	82	273*	— 55	328	Décembre
9	8	6	4	2	— 1	— 4	—	0	4.7078	353*	— 127	480	Année.

Отклоненія отъ годоваго средняго.

Выводъ. **Полная сила.** Павловскъ.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
Январь	14	13	13	12	13	15	15	15	15	15	14	15	16	[illegible]
Февраль	7	5	5	7	7	8	8	9	9	10	7	6	7	[illegible]
Мартъ	2	— 3	— 3	— 1	— 1	— 2	1	3	3	0	— 4	— 7	— 7	[illegible]
Апрѣль	— 9	—11	—13	—15	—12	— 9	— 9	— 8	— 7	—11	—15	—18	—17	[illegible]
Май	— 9	—12	—14	—14	—11	— 9	—11	—13	—15	—19	—23	—26	—26	[illegible]
Іюнь	— 1	— 3	— 4	— 5	— 6	— 5	— 6	— 9	— 9	—12	—16	—16	—17	[illegible]
Іюль	— 5	— 6	— 6	— 6	— 5	— 6	—10	—12	—13	—16	—18	—20	—19	[illegible]
Августъ	— 5	— 6	— 8	— 8	— 8	— 5	— 6	— 7	— 9	—12	—16	—18	—18	[illegible]
Сентябрь	— 5	— 8	— 9	— 9	— 9	— 8	— 7	— 7	— 8	—10	—14	—16	—15	[illegible]
Октябрь	— 8	— 9	— 9	— 9	— 8	— 7	— 6	— 5	— 5	— 7	—11	—13	—12	[illegible]
Ноябрь	4	3	1	0	3	4	6	6	6	5	3	3	3	[illegible]
Декабрь	— 3	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	0	1	1	1	0	1	1	[illegible]
Годъ	— 2	— 3	— 4	— 4	— 3	— 2	— 2	— 2	— 3	— 5	— 8	— 9	— 9	[illegible]

Наклоненіе.

Январь	1'.00	1'.04	1'.26	1'.10	0'.91	0'.87	0'.87	0'.87	0'.95	1'.02	1'.21	1'.30	1'.32	[illegible]
Февраль	0.16	0.27	0.42	0.38	0.31	0.27	0.21	0.29	0.29	0.38	0.68	0.94	1.12	[illegible]
Мартъ	—0.46	0.00	0.08	0.13	0.20	0.11	0.09	0.00	0.29	0.74	1.37	1.65	1.43	[illegible]
Апрѣль	—0.23	—0.12	0.12	—0.06	0.01	—0.01	0.23	0.54	0.84	1.49	2.05	2.49	2.29	[illegible]
Май	—0.73	—0.73	—0.71	—0.71	—0.71	—0.66	—0.34	—0.01	0.59	1.22	1.41	1.41	1.06	[illegible]
Іюнь	—1.20	—1.16	—1.12	—1.14	—1.16	—1.07	—0.73	—0.14	0.23	0.73	1.07	0.70	0.68	[illegible]
Іюль	—1.29	—1.16	—1.10	—1.10	—1.29	—1.25	—1.03	—0.58	—0.10	0.27	0.59	0.76	0.70	[illegible]
Августъ	—1.14	—1.03	—1.14	—1.08	—0.99	—0.92	—0.73	—0.47	—0.14	0.36	0.85	0.81	0.66	[illegible]
Сентябрь	—1.01	—0.92	—0.95	—0.79	—0.79	—0.71	—0.68	—0.53	—0.18	0.34	0.83	1.07	0.88	[illegible]
Октябрь	—0.99	—0.79	—0.66	—0.66	—0.71	—0.75	—0.79	—0.77	—0.42	—0.09	0.40	0.70	0.57	[illegible]
Ноябрь	—0.28	—0.52	—0.20	—0.06	—0.15	—0.28	—0.58	—0.58	—0.36	—0.10	0.07	0.22	0.16	[illegible]
Декабрь	0.06	0.13	0.04	0.02	—0.05	—0.33	—0.37	—0.35	—0.20	—0.20	0.00	0.24	0.24	[illegible]
Годъ	—0'.51	—0'.42	—0'.33	—0'.33	—0'.37	—0'.39	—0'.32	—0'.14	0'.15	0'.51	0'.88	1'.02	0'.93	[illegible]

Ecarts avec la moyenne annuelle.

Pavlovsk. **Intensité totale.** Résumé.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Отклоненія истинныхъ среднихъ. Écarts des moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyennes 8h, 2h et 10h.	Истинныя мѣсячныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Mois.
25	29	31	22	22	22	19	15	13	18	18	4.9908	Janvier
16	17	18	18	19	17	14	12	7	11	11	901	Février
12	14	12	13	12	11	8	5	1	3	4	893	Mars
10	19	15	12	11	4	— 1	— 5	— 8	— 4	— 5	886	Avril
2	2	5	6	3	1	— 2	— 4	— 9	—10	—10	880	Mai
0	3	5	7	7	6	4	1	— 1	— 4	— 4	886	Juin
2	0	3	2	1	0	— 1	— 3	— 5	— 7	— 9	883	Juillet
0	2	3	2	2	2	2	— 2	— 4	— 6	— 5	884	Août
1	— 1	— 1	0	1	— 1	— 2	— 5	— 6	— 7	— 6	883	Septembre
2	— 1	— 1	0	1	— 2	— 4	— 6	— 7	— 6	— 5	884	Octobre
9	10	12	14	11	11	9	6	4	6	8	896	Novembre
9	21	14	15	10	6	3	3	— 4	4	4	894	Décembre
6	10	10	9	8	6	4	1	— 2	—	0	4.9890	Année.

Inclinaison.

1'.55	1'.51	1'.47	1'.48	1'.33	1'.40	1'.11	1'.24	1'.13	1'.19	1'.03	70°41'.41	Janvier
0.67	0.69	0.65	0.65	0.52	0.48	0.28	—0.07	0.16	0.51	0.49	40.73	Février
0.64	0.49	0.51	0.38	0.21	0.19	0.05	—0.10	—0.48	0.44	0.42	40.66	Mars
0.82	0.17	0.36	0.21	—0.40	—0.19	—0.18	—0.33	—0.21	0.60	0.68	40.82	Avril
0.33	—0.54	—0.60	—1.10	—1.17	—1.15	—1.00	—1.05	—0.73	—0.22	—0.14	40.00	Mai
0.65	—0.87	—1.04	—1.30	—1.43	—1.45	—1.28	—1.22	—1.20	—0.57	—0.29	39.65	Juin
0.92	—1.02	—1.17	—1.35	—1.37	—1.52	—1.55	—1.53	—1.23	—0.71	—0.53	39.51	Juillet
0.72	—0.89	—0.74	—1.11	—1.26	—1.26	—1.35	—1.35	—1.20	—0.60	—0.57	39.62	Août
0.31	—0.31	—0.39	—0.74	—0.94	—0.76	—0.92	—0.92	—0.94	—0.36	—0.38	39.86	Septembre
0.11	—0.24	—0.31	—0.50	—0.78	—0.57	—0.83	—1.03	—0.97	—0.38	—0.42	39.84	Octobre
0.08	0.25	0.14	0.04	—0.16	—0.25	—0.30	—0.30	—0.26	—0.12	—0.23	40.10	Novembre
0.66	0.07	0.78	0.58	0.12	0.14	0.22	—0.15	0.13	0.10	0.04	40.32	Décembre
0.12	—0'.06	—0'.03	—0'.23	—0'.44	—0'.41	—0'.48	—0'.57	—0'.48	—	0'.01	70°40'.22	Année.

Blank page retained for correct pagination

II.

Observations faites à l'Observatoire physique central de St.-Pétersbourg pendant l'année 1897.

Toutes les observations faites en 1896 ont été continuées pendant 1897. On n'ajouta que les observations d'évaporation et des précipitations effectuées avec l'ombro-atmomètre enregistreur de Rohrdanz.

La marche des chronomètres et des pendules de l'Observatoire a été déterminée, comme l'année précédente, d'après la pendule synchronique, installée dans la salle centrale de l'Observatoire. Les chronomètres ont été comparés avec la pendule mentionnée toutes les semaines, comme d'ordinaire, le jeudi à $11^h\ 30^m$ a. Le 21 octobre le conduit de notre pendule synchronique a été endommagé et, malgré les prières réitérées de l'Observatoire, il ne fut pas réparé jusqu'à la fin de l'année; il a donc fallu comparer nos chronomètres pendant cet intervalle de temps avec la pendule synchronique se trouvant chez Ericsson.

Tous nos chronomètres ont été conservés dans la salle centrale de l'Observatoire, dans une armoire spéciale. Tous les jours à midi, c'est-à-dire quand les chronomètres furent remontés, on avait lu le thermomètre servant à mesurer la température dans l'intérieur de l'armoire. De même, on observa, tous les jours à midi, la température dans l'intérieur de l'armoire de la pendule de Pihl se trouvant dans la salle mentionnée.

Le tableau ci-dessous contient la marche diurne moyenne de même que la température moyenne par mois de nos chronomètres et de la pendule.

Mois.	Marche des chronomètres.					Pendule normale de Pihl.	
	Température.	Frodsham.	Ericsson № 56.	Dent.	Ericsson № 161.	Température.	Marche.
Janvier	19°36	—0s62	—3s74	—4s28	—4s45	19°77	+0s70
Février	19,51	—0,99	—4,05	—4,01	—4,79	19,91	+0,52
Mars	19,01	—1,15	—4,06	—4,23	—5,08	19,30	+0,49
Avril	19,59	—1,38	—4,25	—3,98	—5,25	19,70	+0,44
Mai	20,63	—1,62	—	—4,03	—5,22	20,55	+0,44
Juin	19,34	—1,37	—	—3,25	—5,23	19,28	+0,70
Juillet	20,71	—1,35	—	—	—3,47	20,53	+0,77
Août	21,06	—2,13	—	—	—1,88	20,95	+0,49
Septembre	18,64	—2,17	—9,00	—3,98	—1,35	18,48	+0,87
Octobre	19,37	—1,90	—8,15	—4,66	—1,95	19,33	+1,05
Novembre	20,14	—1,92	—8,54	—5,03	—2,36	20,27	+0,93
Décembre	19,99	—2,52	—	—5,31	—3,27	20,16	+0,55

C'est du chronomètre № 56 d'Ericsson que M. l'Inspecteur des stations météorologiques s'était servi pendant ses voyages d'inspection depuis le 22 avril jusqu'au 1 septembre et depuis le 2 jusqu'au 23 décembre. Le chronomètre de poche de Dent a été de même employé par M-rs Choukevitch et Kaminsky durant leurs voyages d'inspection.

1. Observations directes comme à une station de 2 ordre.

La pression atmosphérique a été observée, comme l'année passée, avec le baromètre de station № 208 de Fuess, dont la correction absolue déterminée moyennant les comparaisons avec le baromètre de contrôle № 165 de Fuess, faites en mars 1897, a été

de + 0,09 mm. ± 0,05 mm. ou abrégée = + 0,1 mm.

Le baromètre № 165 de Fuess a été comparé avec le baromètre normal au mois de mars.

La température et l'humidité de l'air ont été mesurées, comme antérieurement, avec les thermomètres № 387* (sec) et № 386* (mouillé) de Fuess, avec un thermomètre à minima № 1182 de Fuess et un autre à maxima № 1375 (№ 1349 de F. Müller) jusqu'au 25 octobre et depuis cette date jusqu'à la fin de l'année avec le thermomètre à maxima № 10035 (№ 3025 de Fuess) et enfin avec l'hygromètre à cheveu Г. Ф. О. № 506.

Le 14 octobre on vérifia les thermomètres № 387* et № 386*; on fit subir les nouvelles corrections aux indications de ces thermomètres depuis le 1 janvier 1897.

La vitesse du vent a été observée, comme les années précédentes, avec l'anémomètre № 7 de Schultze, qui a été vérifié le 14 décembre 1896 sur l'appareil de Comb.

Les corrections qu'on en avait reçues pour réduire les indications de l'anémomètre, furent publiées dans le tableau de la page II de l'introduction aux observations de St.-Pétersbourg, dans la I partie des Annales de 1896. Le 19 novembre à 1^h p. l'anémomètre de Schultze n'a pas fonctionné; on releva la vitesse du vent pour cette heure d'observation sur le tracé de l'anémographe de Freiberg-Richard.

La direction du vent a été lue, comme les années antérieures, sur le tableau des vents relié à la girouette de l'anémographe d'Hasler; ce n'est que durant les vents faibles et lors d'endommagement des conduits, qu'on contrôla la direction du vent d'après la position de la girouette très-sensible de l'anémomètre de Freiberg-Richard.

Les observations normales des précipitations atmosphériques ont été effectuées, comme jusqu'à présent, avec le pluviomètre № 383, protégé d'une haie. Les récipients du pluviomètre ont été changés tous les jours, à 7^h 10^m a.

La quantité et la direction des nuages ont été observées, comme les années précédentes, 3 fois par jour, pendant qu'on ventila la hutte psychrométrique.

2. Observations directes extraordinaires.

Immédiatement après la lecture du baromètre de station № 208 de Fuess on avait effectué, en fait de contrôle, les observations avec le baromètre de contrôle № 0 de Turettini. Le tableau ci-dessous renferme les moyennes mensuelles de la pression atmosphérique, déduites des indications des deux baromètres et les différences entre ces valeurs.

Mois.	Fuess № 208.	Turettini № 0.	Différence.
Janvier	766,65 mm.	766,61 mm.	+ 0,04 mm.
Février	754,88	754,86	+ 0,02
Mars.	760,07	760,06	+ 0,01
Avril	763,17	763,17	0,00
Mai	762,17	762,18	— 0,01
Juin.	759,84	759,75	+ 0,09
Juillet.	758,83	758,77	+ 0,06
Août.	760,14	760,12	+ 0,02
Septembre	757,01	756,97	+ 0,04
Octobre	764,34	764,32	+ 0,02
Novembre.	756,86	756,80	+ 0,06
Décembre.	764,33	764,32	+ 0,01
Moyenne . .	760,69 mm.	760,66 mm.	+ 0,03 mm.

On a fait subir aux indications du baromètre № 208 données dans le tableau ci-dessus la correction de + 0,1; or, si on tient compte de la correction exacte de + 0,09 mm. ci-devant mentionnée, la correction du baromètre № 0 de Turettini serait de + 0,02 mm.

La température du sol dans le monticule de sable a été mesurée avec les thermomètres ci-dessous:

à la profondeur de	0,0 m.	le thermomètre	Г. Ф. О. № 6 et № 6635
„ „ „	0,4 „	„	№ 189* de Fuess
„ „ „	0,8 „	„	№ 5472 (F. Müller 2292)
„ „ „	1,6 „	„	№ 493* de Fuess
„ „ „	3,2 „	„	№ 491 „ „

Le 26 janvier le thermomètre № 6 devint hors d'état, lorsqu'on le tira du sable gelé; on le remplaça le 1 février à 10^h a. par un autre thermomètre № 6635 (№ 2572 de F. Müller) et dans l'intervalle mentionné on observa avec le thermomètre № 781.

Les températures extrêmes de la surface sablonneuse du sol ont été notées d'après les indications du thermomètre à minima № 441 de F. Müller et de celui à maxima Г. Ф. О. № 315 qui, étant devenu hors d'état le 28 janvier, fut remplacé par un thermomètre à maxima № 7115 (№ 2837 de F. Müller).

Les thermomètres du sol ci-devant mentionnés servirent à mesurer la température du sol à des différentes profondeurs au-dessous de la surface dénudée (en été et en hiver) et sablonneuse du monticule. La température de la surface naturelle du sol (neige en hiver et gazon fauché en été) a été observée avec le thermomètre ordinaire № 3611 (№ 1815 de F. Müller) et celui à minima № 1472.

La température du sol au-dessous de la surface naturelle a été observée, comme les années précédentes, avec les thermomètres ci-dessous:

à la profondeur	0,0 m.	№ 1127	(F. Müller № 1167)
„	0,2 „	№ 1126	(„ „ № 1166)
„	0,4 „	№ 1125	(„ „ № 1164)
„	0,8 „	№ 1128	(„ „ № 1168)
„	1,6 „	№ 1124	(„ „ № 1163)

On s'était servi du thermomètre № 20672 de Casella, comme jusqu'à présent, pour déterminer la température des rayons solaires.

Durant l'année 1897, comme les années antérieures, on avait fait, simultanément avec les observations normales, des mesures comparatives avec les pluviomètres № 346 et № 370, dont le dernier a été muni d'un entonnoir de Nipher, adopté par l'Observatoire depuis 1885; les parois de cet entonnoir sont inclinées à l'horizon d'un angle de 30°. Depuis le 1 janvier on observa en outre avec le pluviomètre № III muni d'un autre entonnoir, dont les parois sont inclinées à l'horizon d'un angle de 45°, comme le proposa M. Wild lui-même. Ce pluviomètre a été installé à une distance de 1 sagènes près vers le nord-ouest du pluviomètre № 370, à la même hauteur que celui-là et à une distance de 3 sagènes près vers le sud-ouest de la hutte psychrométrique.

Le tableau ci-dessous contient le total mensuel des précipitations recueillies dans ces pluviomètres et enregistrées par l'ombromètre de Rohrdanz qui fonctionna à l'Observatoire depuis le 1 mai 1897.

Mois.	№ 346.	№ 370.	Pluviomètre normale № 383.	№ III.	Ombrographe.
	mm.	mm.			
Janvier	17,4	22,5	23,2	25,4	—
Février	12,1	16,9	19,1	21,1	—
Mars	12,0	16,2	17,5	20,0	—
Avril	27,6	27,9	29,3	29,6	—
Mai	16,2	17,7	19,0	17,9	21,7
Juin	59,8	62,1	63,4	62,2	65,7
Juillet	103,1	104,2	104,0	104,6	104,5
Août	78,2	79,9	82,5	81,1	81,4
Septembre . . .	57,1	58,0	58,4	58,0	58,6
Octobre	30,6	31,5	32,6	33,0	32,9
Novembre . . .	26,1	30,3	31,8	33,7	29,0
Décembre . . .	28,1	39,9	42,0	48,6	37,5
Année	468,3	507,1	522,8	535,2	—

L'évaporation a été observée de la même manière, qu'antérieurement, c'est-à-dire à l'aide de l'évaporomètre à balance № 1 de Wild, lu à $1^h\ 12^m$ p. Le tableau ci-dessous contient le total mensuel de l'évaporation d'après les indications de l'évaporomètre mentionné et de l'atmomètre enregistreur de Rohrdanz fonctionnant à l'Observatoire depuis le 1 mai.

Mois.	Évaporomètre.	Atmographe.	Différence.
Mai	73,75	108,16	34,41
Juin.....	60,45	73,58	13,13
Juillet	62,95	78,75	15,80
Août	43,80	54,89	11,09
Septembre.....	25,60	35,72	10,12
Octobre.....	13,75	17,46	3,71
Novembre.....	13,80	19,68	5,88
Décembre.....	4,15	5,95	1,80

Ce tableau nous apprend qu'à St.Pétersbourg, de même qu'à Pavlovsk, l'atmomètre enregistre des valeurs beaucoup plus grandes, que ne le donne l'évaporomètre de Wild.

L'epaisseur de la couche de neige a été mesurée cette année-ci de la même manière, que les années précédentes, c'est-à-dire à l'aide des 4 règles. La méthode d'observation et de réduction des résultats n'a subi aucun changement; elle a été décrite en détails dans l'introduction aux Annales de 1892.

Cette année-ci on observa de même l'épaisseur de la couche de neige près de thermomètres du sol au-dessous de la surface naturelle à l'aide d'une cinquième règle, installée dans le voisinage des thermomètres mentionnés. En automne, au lieu d'installer une règle, on traça des divisions en centimètres sur le tube en ébonite contenant le thermomètre à la profondeur de 0,0 m.

Les observations de la densité de la neige, aussitôt après sa chute, avec un cylindre de zinc ont été continuées d'après la méthode, dont on trouve la description dans l'introduction aux Annales de 1893. D'après les observations de cette année-ci on reçoit en moyenne pour un centimètre cube d'eau dans le pluviomètre:

en janvier	12,9	cm.³ de neige dans le cylindre de zinc.
„ février	14,8	„ „ „ „ „ „ „ „
„ mars	12,6	„ „ „ „ „ „ „ „
„ novembre	12,4	„ „ „ „ „ „ „ „
„ décembre	13,0	„ „ „ „ „ „ „ „

Les observations actinométriques régulières ont été continuées en 1897 à l'aide d'un actinomètre relatif de Chwolson, d'après la méthode qui a été décrite en détails dans l'introduction aux Annales de 1895. Les résultats de ces observations comparaissent dans la table I se trouvant ci-dessous.

Les observations des nuages d'après le programme international, commencées l'année passée, ont été continuées cette année-ci, 3 fois par jour; on détermina la forme, la quantité et la direction des nuages.

3. Instruments enregistreurs.

En 1897 on dépouilla les tracés des instruments enregistreurs ci-dessous: de l'anémographe de Freiberg-Richard, de celui pour les courants verticaux, du limnigraphe d'Hasler, de l'héliographe de Fuess (système de Campbell) et de l'ombro-atmographe de Rohrdanz.

Les tracés de l'anémographe de Freiberg-Richard ont été dépouillés en 1897 de la même manière, que l'année passée. Dans les cas, où l'anémographe de Freiberg-Richard ne fonctionna pas, les lacunes furent comblées par des valeurs relevées sur le tracé de l'anémographe de Fuess, en se servant pour la réduction de la formule:

$$V = 3,42 + 2,5956\ n - 0,00354\ n^2,$$

où l'on désigne par n le nombre de traits de l'échelle de verre servant à dépouiller les tracés de cet enregistreur.

Cette année-ci il ne se présenta pas des cas où il serait nécessaire de dépouiller les tracés de l'anémographe d'Hasler, qui fonctionna durant l'année entière.

L'anémographe enregistrant les courants verticaux fonctionna sans interruption pendant toute l'année. Les tracés ont été dépouillés d'après la méthode décrite dans l'introduction aux observations de 1893. Pour réduire ces données on s'était servi du tableau résultant de la vérification de l'appareil faite le 17 mars 1893.

Le 31 août à 10^h a. et 6^h p. tous les anémographes ont été nettoyés et huilés. Le même jour on vérifia à midi les positions des girouettes de ces anémographes. On trouva que la position des girouettes a été tout-à-fait en règle.

Le limnigraphe d'Hasler fonctionna régulièrement durant l'année entière. Les observations ont été faites et calculées de la manière dont on trouve la description dans l'introduction à la I partie des Annales de 1894.

Les mesures directes de la hauteur d'eau faites tous les mois pour déterminer la constante „a" dans la formule:

$$H = a + bx$$

ont été les suivantes:

Date.	«a»	Date.	«a»
le 15 janvier.....	21,5	le 15 juillet.....	22,1
„ 15 février.....	21,2	„ 16 août.....	22,8
„ 15 mars.....	21,6	„ 15 septembre...	22,7
„ 15 avril.....	23,1	„ 15 octobre	22,1
„ 15 mai.....	22,3	„ 15 novembre...	22,8
„ 15 juin	22,0	„ 15 décembre ...	23,4

Les indications du manomètre, lu simultanément avec le limnigraphe en fait de contrôle, ont été réduites à l'aide de la formule:

$$y = 40,12 + 1,25047\ x.$$

Les différences entre les indications du limnigraphe et celles du manomètre ont été les suivantes:

	Limnigraphe—Manomètre.		Limnigraphe—Manomètre.
Janvier.....	0,1	Juillet	—
Février.....	1,5	Août	—
Mars.....	1,0	Septembre.....	0,2
Avril	0,1	Octobre	0,5
Mai.....	0,8	Novembre.....	0,3
Juin.....	1,1	Décembre	0,1

Le 16 juillet le tube du manomètre éclata et jusqu'à ce qu'il ne fut pas remplacé par un nouveau, c'est-à-dire jusqu'au 25 août, les observations avec le manomètre n'ont pas été faites.

La méthode du dépouillement des tracés du héliographe Fuess (système de Campbell) n'a point changée en comparaison avec les années précédentes.

L'ombro-atmographe de Rohrdanz installé à l'Observatoire vers la fin d'avril commença de fonctionner le 1 mai. L'appareil a été ajusté de la manière qu'un déplacement des aiguilles à plume d'un millimètre correspond à 0,1 mm. des précipitations ou d'évaporation. Il n'a donc pas fallu ajouter des corrections quelconques aux valeurs relevées sur le tracé de cet instrument. Ce n'est que durant les averses, quand le poids tombant ramène la plume de l'ombrographe à la ligne du zéro, que la sensibilité de la plume enregistrant les précipitations ne correspondait pas à l'échelle. Dans ces cas il fut nécessaire de multiplier de 0,93 les valeurs relevées sur le tracé.

Dans les tables, pages 66—73, contenant les résultats du dépouillement des tracés de l'ombro-atmographe on remarque trois espèces des signes, savoir: „—, +, ∗". Le signe „—" indique que durant l'heure correspondante il n'y avait eu ni précipitations ni évaporation. Le signe „∗" désigne que l'atmographe a enregistré une augmentation de la quantité d'eau dans la cuvette d'évaporomètre, à cause de la pluie où de la neige qui y ont été chassées par le vent. Le signe „+" indique une augmentation de la quantité d'eau dans la cuvette de l'évaporomètre sans qu'on en sache les causes.

Le 30 juillet, dans l'intervalle compris entre 3^h a. et 7^h a., les indications de l'ombrographe portant le signe ∗ ont été interpolées, la plume ayant été sortie hors du papier. Le total des précipitations pendant les heures mentionnées a été obtenue en mesurant directement l'eau contenue dans le récipient de l'ombrographe.

La pression atmosphérique a été enregistrée par un baromètre à mercure de Wild-Hasler et un baromètre-anéroïde d'Usteri-Reinacher installés dans la section des observations et par un autre baromètre-anéroïde de Richard fonctionnant dans la section du bulletin quotidien.

La température et l'humidité de l'air ont été enregistrées, comme les années précédentes, par un thermomètre et un hygromètre de Richard disposés dans la hutte normale.

Les observations ont été faites par M-rs Trage et Ouznadzé sous le contrôle immédiat de M-r V. Huhn, observateur supérieur.

Le 14 octobre on vérifia les thermomètres № 387* et № 386*; leurs corrections ont été les suivantes:

Thermomètre	—20°	—10°	0°	+10	+20°	+30°
№ 387*	+0°,10	—0°,14	—0°,18	—0°,21	—0°,30	—0°,32
№ 386*	0,00	—0,16	—0,22	—0,33	—0,33	—0,34

Les corrections des thermomètres employés pour la première fois cette année-ci, ramenées à l'échelle internationale de température, ont été les suivantes:

Thermomètre	—20°	—10°	0°	+10°	+20°	+30°	+40°	Date de vérification	
№ 10035 (3025 de Fuess) à max.	—	+0°,11	—0°,04	+0°,05	+0°,04	—0°,02	+0°,25	X	1897.
№ 6635 (2572 „)	—0,03	—0,05	0,00	0,00	—0,03	+0,03	—	IX	1896.
№ 7115 (2837 „) à max.	—	—0,10	—0,03	+0,03	+0,01	—0,01	+0,01	XII	1896.

Les corrections d'autres thermomètres dont on s'était servi pour faire les observations furent publiées dans les introductions aux observations des années précédentes. Nous donnons les corrections du zéro pour 1896 et 1897 des thermomètres ci-dessous, dans lesquels on trouva des changements dans la position du zéro.

Thermomètre.	Correction du 0°. 1896.	1897.	Thermomètre.	Correction du 0°. 1896.	1897.
№ 1375 (1349)	—0°,03	0°,00	№ 1127 (1167)	—0°,03	—0°,13
— (Г. Ф. О. № 315)	—0,01	—0,04	№ 1126 (1166)	—0,06	—0,07
— (F. Müller 441)	+0,23	+0,20	№ 1125 (1164)	—0,03	—0,11
— (189* Г. Ф. О.)	—0,07	—0,08	№ 1128 (1168)	—0,01	—0,04
№ 5472 (2292)	—0,01	—0,04	№ 1124 (1163)	—0,03	—0,08
— (491* de Fuess)	—0,20	—0,21			

Les zéros d'autres thermomètres restèrent sans changement en comparaison avec l'année 1896.

M. Rykatchew.

St.-Pétersbourg, le 11/23 septembre 1898.

Напряженіе солнечной радіаціи.

L'intensité de la radiation solaire.

Число. Date.		Часъ. Heure.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
5 Февраля,	Février.	11h47m a. m.	0,82	1 CS	дымъ — fumée.
		11 52 „ „	0,82	„	„ „
		11 57 „ „	0,85	„	„ „
		12 0 „ „	0,87	2 CS	
6 „	„	11 54 „ „	1,00	1 CS	
		0 0 p. m.	1,06	„	
		0 8 „ „	1,07	„	
15 „	„	11 8 a. m.	1,10	0	дымъ — fumée.
		11 11 „ „	1,00	„	„ „
		11 16 „ „	0,99	„	„ „
16 „	„	11 19 „ „	0,92	2°CS	∞
		11 23 „ „	0,99	„	„
		11 27 „ „	0,98	„	„
25 „	„	11 16 „ „	1,26	0	
		11 19 „ „	1,17	„	
		11 23 „ „	1,14	„	
		11 27 „ „	1,13	„	
		11 34 „ „	1,11	„	
10 Марта,	Mars.	11 47 „ „	1,02	0	∞°
		11 50 „ „	1,00	„	„
11 „	„	11 41 „ „	1,08	0	∞°
		11 45 „ „	1,04	„	„
		11 48 „ „	1,04	„	„
16 „	„	1 16 p. m.	1,38	6 Cu, S	
		1 20 „ „	1,40	„	
		1 24 „ „	1,26	„	
23 „	„	11 4 a. m.	1,26	0	
		11 8 „ „	1,27	„	
		11 11 „ „	1,26	„	
		11 15 „ „	1,23	1 CuS	
		11 19 „ „	1,22	„	
		11 22 „ „	1,28	0	
		11 25 „ „	1,30	„	
		11 29 „ „	1,32	„	
24 „	„	11 16 „ „	0,94	0 Al-S	∞°
		11 19 „ „	0,98	1 C	„
		11 23 „ „	1,01	2 C	„
7 Апрѣля,	Avril.	11 34 „ „	1,18	0	
		11 38 „ „	1,20	1 C	
		11 42 „ „	1,24	„	
		11 46 „ „	1,19	„	
		11 50 „ „	1,24	„	
10 „	„	11 45 „ „	1,33	0	
		11 49 „ „	1,36	„	
		11 53 „ „	1,36	„	
		11 57 „ „	1,30	„	дымъ — fumée.
		12 0 „ „	1,32	„	„ „
14 „	„	11 33 „ „	1,36	0	
		11 36 „ „	1,36	„	
		11 40 „ „	1,38	„	
		11 44 „ „	1,32	„	дымъ — fumée.

Число. Date.			Часъ. Heure.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
14	Апрѣля,	Avril.	11h47m a. m.	1,32	0	дымъ — fumée.
15	„	„	0 0 p. m.	1,30	1 CS	CS на SW—CS à SW
			0 3 „ „	1,29	„	„
			0 6 „ „	1,36	„	„
16	„	„	11 59 a. m.	1,32	0	
			0 3 p. m.	1,29	„	
			0 6 „ „	1,30	1 CS	
18	„	„	1 55 „ „	1,28	2 Cu, CS	
			1 59 „ „	1,25	„	
			2 3 „ „	1,22	„	
24	„	„	0 15 „ „	1,22	0	
			0 18 „ „	1,30	„	
			0 22 „ „	1,28	„	
25	„	„	0 17 „ „	1,32	0	
			0 20 „ „	1,33	„	
			0 24 „ „	1,32	„	
26	„	„	10 52 a. m.	1 40	0	
			10 55 „ „	1,42	„	
			10 58 „ „	1,41	„	
27	„	„	0 23 p. m.	1,22	1 CS, C	
29	„	„	10 59 a. m.	1,34	0	
			11 4 „ „	1,38	„	
			11 8 „ „	1,36	„	
2	Мая,	Mai.	0 25 p. m.	1,18	1 CS, C	
			0 29 „ „	1,12	„	C° передъ ⊙ — C° devant ⊙
			0 34 „ „	1,05	„	„ „
3	„	„	10 41 a. m.	1,12	0	
			10 45 „ „	1,16	„	
			10 49 „ „	1,18	„	
			10 54 „ „	1,18	„	
			10 58 „ „	1,18	„	
12	„	„	10 46 „ „	1,05	2ACu,CCu,CS	дымъ — fumée.
			10 51 „ „	1,10	„	„ „
			10 55 „ „	1,08	„	„ „
			10 59 „ „	1,08	„	„ „
			11 3 „ „	1,12	„	„ „
13	„	„	11 18 „ „	1,26	2 C, Cu	
14	„	„	11 28 „ „	1,14	3 Cu, C	
			11 32 „ „	1,06	„	C передъ ⊙ — C devant ⊙
			11 36 „ „	1,03	„	„ „
15	„	„	11 28 „ „	1,26	0 Cu	
			11 32 „ „	1,18	„	
			11 36 „ „	1,10	„	
16	„	„	0 33 p. m.	1,09	3 Cu, CS	Cu передъ ⊙ — Cu devant ⊙
18	„	„	0 27 „ „	1,38	1 C, Cu	
28	„	„	11 40 a. m.	1,18	0	
			11 44 „ „	1,24	„	
			11 48 „ „	1,20	„	
1	Іюня,	Juin.	11 46 „ „	1,20	3 Cu	Cu около ⊙ — Cu près de ⊙
			11 51 „ „	1,19	„	
			11 56 „ „	1,19	„	
2	„	„	11 2 „ „	1,25	0 CCu, CS	
			11 6 „ „	1,16	„	
			11 10 „ „	1,12	„	
12	„	„	11 57 „ „	1,32	1 Cu	
17	„	„	11 0 „ „	1,27	1 Cu, C	

Число. Date.			Часъ. Heure.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
17	Іюня,	Juin.	11^h 3^m a. m.	1,30	1 Cu, C	
			11 7 „ „	1,30	„	
			11 10 „ „	1,28	„	
			11 14 „ „	1,30	„	
19	„	„	11 22 „ „	1,15	2 CS, Cu	CS около ⊙ — CS prés de ⊙.
			11 26 „ „	1,18	„	
			11 30 „ „	1,18	„	
20	„	„	0 25 p. m.	1,02	3 Cu, C	C° передъ ⊙ — C° devant ⊙.
23	„	„	11 51 a. m.	1,12	2 Cu, A Cu	
			11 55 „ „	1,14	„	
			12 0 „ „	1,16	„	
24	„	„	11 6 „ „	1,32	0 S°, Cu	
			11 9 „ „	1,34	„	
			11 12 „ „	1,35	„	
26	„	„	11 6 „ „	1,24	1 Cu	
			11 10 „ „	1,32	„	
			11 14 „ „	1,40	„	
11	Іюля,	Juillet.	0 16 p. m.	1,15	2 Cu	
			0 20 „ „	1,15	„	
			0 24 „ „	1,20	„	
12	„	„	11 25 a. m.	1,32	0 Cu	
			11 28 „ „	1,30	„	
			11 32 „ „	1,34	„	
21	„	„	10 45 „ „	0,93	3° CS, CCu	C° передъ ⊙ — C° devant ⊙.
			10 50 „ „	0,98	„	Иногда порывы вѣтра.
			10 55 „ „	1,02	„	par fois des coups de vent.
25	„	„	1 45 p. m.	1,22	0	
26	„	„	11 20 a. m.	1,26	0	
			11 30 „ „	1,13	„	
27	„	„	11 36 „ „	1,18	0	
			11 40 „ „	1,12	„	
			11 44 „ „	1,16	„	
31	„	„	11 54 „ „	1,10	3 C, Cu	C° передъ ⊙ — C° devant ⊙.
			11 57 „ „	1,11	2 C, Cu	„ „
			0 1 p. m.	1,10	„	„ „
4	Августа,	Août.	11 16 a. m.	1,32	1 Cu, CS	
			11 19 „ „	1,31	„	
			11 29 „ „	1,25	„	
9	„	„	11 9 „ „	0,93	2 CS	дымъ — fumée.
			11 12 „ „	0,93	„	„ „
			11 15 „ „	0,79	„	„ „
10	„	„	11 41 „ „	0,92	0	∞°
			11 45 „ „	0,90	„	„
			11 48 „ „	0,94	„	„
11	„	„	10 25 „ „	1,14	1 CS	∞°
			10 29 „ „	1,18	„	„
			10 33 „ „	1,16	„	„
			10 37 „ „	1,12	„	„
			10 40 „ „	1,15	„	„
			10 44 „ „	1,15	„	„
			10 47 „ „	1,15	„	„
17	„	„	11 48 „ „	1,08	3 CS, C	
			11 52 „ „	1,06	„	
18	„	„	0 7 p. m.	1,18	2 Cu, CS, CCu	Cu около ⊙ — Cu prés de ⊙.
			0 10 „ „	1,18	„	„ „
16	Сентября,	Septembre.	10 44 a. m.	1,13	0	

Число. Date.		Часъ. Heure.	Калоріи. Calories.	Облачность. Nébulosité.	Примѣчанія. Remarques.
16 Сентября,	Septembre.	$10^h 47^m$ a. m.	1,13	0	
		10 51 „ „	1,16	„	
		1 33 p. m.	1,13	„	
		1 36 „ „	1,11	„	
		1 39 „ „	1,16	„	
		1 42 „ „	1,21	„	
		1 45 „ „	1,14	„	
17 „	„	10 20 a. m.	1,02	0	дымъ — fumée.
		10 24 „ „	1,02	„	„ „
		10 27 „ „	0,99	„	„ „
		10 30 „ „	0,99	„	„ „
		10 34 „ „	1,08	„	„ „
		10 38 „ „	1,15	„	„ „
		10 41 „ „	1,09	„	„ „
		11 32 „ „	1,13	„	„ „
		11 35 „ „	1,10	„	„ „
		11 39 „ „	1,08	„	„ „
		11 43 „ „	1,11	„	„ „
		11 46 „ „	1,12	„	„ „
18 „	„	0 36 p. m.	1,08	2 CS	∞°
		0 39 „ „	1,07	1 CS	„
		0 42 „ „	1,09	„	„
		0 45 „ „	1,07	„	„
		0 49 „ „	1,01	„	„
1 Октября,	Octobre.	11 49 a. m.	1,18	4° C, CS, Cu	C° передъ ⊙ — C° devant ⊙.
		11 53 „ „	1,22	„	„ „
		11 56 „ „	1,25	„	„ „
27 „	„	11 14 „ „	0,99	2 CS, CCu	
		11 17 „ „	0,99	„	
		11 20 „ „	1,00	„	
1 Ноября,	Novembre.	10 14 „ „	0,75	3° CS, C	C передъ ⊙ — C devant ⊙.
		10 18 „ „	0,70	„	„ „
		10 22 „ „	0,68	„	„ „
3 „	„	0 32 p. m.	0,86	0	дымъ — fumée.
		0 35 „ „	0,82	„	„ „
		0 39 „ „	0,88	„	„ „
7 „	„	11 41 a. m.	1,08	6° C, CS	Ф°, C передъ ⊙ — Ф°, C devant ⊙.
		11 45 „ „	1,10	7° „	„ „
9 „	„	10 44 „ „	0,76	2 N cf.	дымъ — fumée.
		10 48 „ „	0,68	„	„ „
		10 53 „ „	0,94	„	„ „
19 „	„	10 50 „ „	0,42	0	∞°
		10 54 „ „	0,48	„	„
		10 59 „ „	0,54	„	„
		11 2 „ „	0,55	„	„
		11 5 „ „	0,58	„	„
25 „	„	10 56 „ „	0,71	0	C° и дымъ передъ ⊙ — C° et fumée devant ⊙.
		11 0 „ „	0,72	„	„ „
		11 5 „ „	0,76	„	„ „
9 Декабря,	Décembre.	1 22 p. m.	0,56	1 CS, C	CS° передъ ⊙ — CS° devant ⊙.
		1 27 „ „	0,54	„	„ „
		1 32 „ „	0,52	„	„ „
10 „	„	11 46 a. m.	0,64	0 C	
31 „	„	11 47 „ „	0,74	2 CS, C	C° передъ ⊙ — C° devant ⊙.
		11 50 „ „	0,78	„	„ „
		11 53 „ „	0,79	„	„ „

Значеніе чиселъ въ таблицахъ Анемографа Фрейберга-Ришара.

Направленіе вѣтра обозначается цифрами отъ 1—32 такъ, что

	32	24	16	8
означаетъ:	N	W	S	E

Направленіе (φ) равнодѣйствующей (R) дано въ градусахъ и минутахъ, считая отъ N черезъ E до 360°.

Скорость вѣтра и величина равнодѣйствующей даны въ километрахъ въ часъ.

Числа, стоящія съ правой стороны надъ и подъ горизонтальной составляющей скорости вѣтра, обозначаютъ вертикальную составляющую: верхнія — восходящихъ, нижнія — нисходящихъ токовъ.

V въ мѣсячныхъ и годовомъ выводахъ означаетъ среднюю скорость вѣтра за соотвѣтствующіе часы, не различая направленія вѣтра.

Въ таблицѣ выводовъ, въ которой вѣтры распредѣлены по ихъ 32 направленіямъ, въ графѣ «повторяемость» показано число часовъ, въ теченіе которыхъ дулъ вѣтеръ даннаго направленія, а числа, помѣщенныя въ графѣ «средняя скорость» вычислены, раздѣливъ все число километровъ, пройденное вѣтромъ даннаго направленія, на число часовъ, въ которые дулъ вѣтеръ этого направленія.

Signification des chiffres dans les tables de l'anémometre enregistreur de Freiberg-Richard.

La direction du vent indiquée par les chiffres: 1—32,

	32	24	16	8
désigne	N	W	S	E

La direction (φ) de la résultante (R) est donnée en degrés et minutes; l'angle est compté a partir du Nord en tournant vers l'Est jusqu'à 360°.

La vitesse du vent et l'intensité de la résultante sont exprimées en kilomètres par heure.

Les nombres, imprimés à droite au-dessus et au-dessous de la composante horizontale de la vitesse du vent indiquent: les nombres d'en-haut—la composante verticale des courants ascendants, ceux d'en-bas — la même composante des courants descendants.

V dans le résumé, donné pour chaque mois et pour l'année, exprime la vitesse moyenne du vent pour chaque heure, sans égard à la direction du vent.

Dans la table du résumé, qui donne les vents classés d'après les 32 directions, les colonnes avec l'en-tête «fréquence» contiennent les nombres des heures pendant lesquelles le vent a soufflé dans chaque direction; les nombres dans les colonnes intitulées: «vitesse moyenne» sont reçues en divisant la somme des kilomètres parcourus de chaque vent par le nombre des heures pendant lesquelles il soufflait.

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Январь. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
1	24	10	1/0	23	9	1/0	20	8	1/0	20	13	1/0	19	11	1/0	20	17	2/0	16	12	2/0	14	17	2/0	14	19	2/0	14	21	2/0	14	21	2/0
2	17	17	2/0	17	15	2/0	17	18	3/0	17	17	2/0	17	17	2/0	18	11	1/0	19	12	1/0	18	12	1/0	20	11	1/0	21	10	1/0	24	11	1/0
3	31	11	1/0	32	14	1/0	32	16	1/0	1	14	1/1	2	15	0/1	1	15	0/1	3	15	0/1	2	9	0/1	4	11	0/1	7	14	0/1	10	14	1/0
4	12	16	1/0	12	17	2/0	10	12	1/0	10	11	1/0	10	13	1/0	11	14	1/0	10	13	1/0	10	15	1/0	10	15	1/0	10	15	1/0	12	16	1/0
5	12	13	1/0	12	14	1/0	12	14	1/0	12	16	1/0	11	15	1/0	12	13	1/0	12	15	2/0	12	17	1/0	12	17	2/0	13	17	2/0	14	19	2/0
6	14	18	2/0	14	16	2/0	15	18	2/0	14	13	2/0	13	16	2/0	14	18	2/0	14	18	2/0	13	20	2/0	14	19	2/0	14	20	2/0	14	17	2/0
7	14	10	1/0	14	9	1/0	14	8	1/0	14	8	1/0	13	7	1/0	14	8	1/0	15	9	1/0	15	9	1/0	13	9	1/0	12	9	1/0	14	9	1/0
8	29	8	0/0	28	2	1/0	28	3	0/0	28	2	1/0	28	2	1/0	3	2	0/0	5	4	0/0	6	4	0/0	9	4	0/0	12	2	1/0	12	2	0/0
9	6	4	0/0	5	3	0/0	4	3	0/0	2	3	1/0	32	3	0/0	32	2	1/0	32	2	0/0	24	2	0/0	24	2	0/0	27	2	1/0	26	2	1/0
10	27	4	1/0	27	4	1/0	28	5	1/0	28	6	1/0	26	4	1/0	25	4	1/0	24	3	1/0	24	4	1/0	23	5	1/0	24	5	1/0	24	6	1/0
11	25	9	1/0	25	9	1/0	25	9	1/0	24	9	1/0	25	8	1/0	26	8	1/0	26	7	1/0	27	6	1/0	27	7	1/0	27	7	1/0	25	6	1/0
12	16	6	1/0	16	7	1/0	16	7	1/0	14	8	1/0	14	9	1/0	17	7	1/0	19	6	1/0	14	9	1/0	17	8	1/0	18	8	1/0	17	7	1/0
13	13	6	1/0	14	7	1/0	14	6	1/0	14	6	1/0	14	6	1/0	15	4	1/0	14	4	1/0	15	4	1/0	16	2	1/0	14	4	1/0	14	3	1/0
14	11	7	1/0	10	7	1/0	10	7	1/0	9	8	1/0	10	9	1/0	10	8	1/0	10	9	1/0	10	9	1/0	10	9	1/0	10	8	1/0	10	9	1/0
15	11	17	1/0	11	18	1/0	12	18	1/0	12	16	1/0	11	14	1/0	10	14	1/0	11	14	1/0	10	14	1/0	10	13	1/0	10	14	1/0	10	14	1/0
16	6	11	0/1	6	11	0/1	6	11	0/1	4	13	1/1	4	11	1/1	4	12	0/1	4	12	0/1	4	13	0/1	5	13	1/1	5	16	0/1	6	14	0/1
17	5	10	0/1	5	9	0/1	4	7	0/1	5	7	0/1	2	8	0/1	3	7	0/1	5	6	0/0	6	7	0/0	6	4	0/0	6	4	0/0	4	4	0/0
18	28	7	1/0	27	9	1/0	28	6	1/0	28	3	1/0	5	5	0/0	7	9	0/1	6	9	0/0	8	13	1/0	10	11	1/0	10	12	1/0	10	10	1/0
19	7	12	0/1	7	12	0/1	6	12	0/1	6	14	0/1	5	13	0/1	5	13	1/1	6	13	0/1	5	13	0/0	5	15	0/1	5	16	1/1	4	15	1/1
20	27	5	1/0	24	6	1/0	25	7	1/0	26	9	1/0	26	10	1/0	27	12	1/0	27	10	1/0	24	5	1/0	20	5	1/0	21	5	1/0	23	7	1/0
21	23	4	1/0	24	5	1/0	23	7	1/0	24	6	1/0	22	4	1/0	20	6	1/0	20	6	1/0	20	5	1/0	20	5	1/0	18	4	1/0	15	6	1/0
22	20	7	1/0	18	9	1/0	19	6	1/0	19	4	1/0	20	4	1/0	15	6	1/0	14	6	1/0	14	6	1/0	14	7	2/0	15	9	2/0	15	11	2/0
23	12	20	2/0	9	15	1/0	8	17	1/0	8	17	1/0	8	16	0/0	8	18	1/1	7	15	1/0	8	18	0/0	7	16	1/1	7	17	1/0	7	18	1/1
24	6	17	0/1	5	17	0/1	5	15	1/1	5	17	0/1	5	16	0/1	5	16	0/1	5	16	0/1	5	15	0/0	5	13	0/1	5	13	1/1	6	13	1/1
25	6	11	—/—	6	10	—/—	6	14	—/—	6	14	—/—	5	14	—/—	5	17	—/—	6	17	—/—	6	19	—/—	5	17	—/—	5	18	0/1	6	17	1/1
26	11	23	1/0	11	23	1/0	12	23	2/0	11	22	1/0	11	22	2/0	13	21	2/0	12	19	2/0	11	20	1/0	11	19	1/0	12	24	2/0	11	25	2/0
27	15	21	3/1	16	26	3/1	15	23	3/1	16	22	2/1	14	17	2/0	14	19	2/0	14	25	2/0	14	24	2/0	14	21	2/0	14	22	2/0	14	24	2/0
28	12	23	2/0	12	23	2/0	12	19	2/0	11	20	2/0	12	23	2/0	12	20	2/0	12	21	2/0	11	17	1/0	10	13	1/0	10	14	1/0	11	16	1/0
29	6	5	0/1	9	4	1/0	20	5	1/0	21	7	1/0	21	6	1/0	18	9	1/0	15	10	1/0	14	19	2/0	15	16	2/0	13	18	1/0	11	14	1/0
30	11	17	1/0	10	17	1/0	10	20	1/0	9	21	1/0	8	23	0/1	8	20	0/1	7	21	0/1	8	26	0/1	8	24	0/1	7	24	0/1	7	23	1/1
31	19	18	2/0	15	15	2/0	14	18	2/0	14	16	2/0	13	18	2/0	13	18	2/0	14	19	2/0	14	22	3/0	14	24	3/0	14	23	3/0	14	21	2/0

St. Pétersbourg. **Janvier.** Anémographe Freiberg-Richard.

2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
15	18	2/0	16	17	2/0	18	15	2/0	17	20	3/0	17	20	3/0	19	18	2/0	19	20	2/0	19	19	2/0	19	18	2/0	17	15	2/0	17	16	2/0
27	11	1/0	28	9	1/0	28	9	0/0	28	10	1/0	29	11	1/0	29	11	1/0	29	17	1/0	30	18	1/0	32	19	1/0	31	16	1/0	31	15	1/0
12	14	2/0	12	14	1/0	11	14	1/0	10	15	1/0	10	16	1/0	11	15	1/0	11	16	1/0	11	16	1/1	11	17	1/1	12	17	2/0	12	17	2/0
11	18	1/0	12	18	1/0	12	20	2/0	11	20	1/0	13	19	2/0	13	20	2/0	12	20	2/0	12	18	2/0	12	17	2/0	12	14	1/0	12	15	1/0
14	17	2/0	13	20	2/0	13	21	2/0	13	19	2/0	13	17	2/0	13	16	2/0	12	16	1/0	13	17	2/0	12	14	1/0	12	14	1/0	12	18	2/0
15	19	2/0	14	16	2/0	15	17	2/0	15	16	2/0	15	16	2/0	15	16	2/0	17	14	2/0	16	12	2/0	16	12	2/0	17	10	1/0	14	9	1/0
15	8	1/0	13	7	1/0	13	8	1/0	13	8	1/0	14	9	1/0	14	7	1/0	15	7	1/0	15	7	1/0	15	6	1/0	30	3	1/0	30	2	0/0
8	3	0/0	6	3	0/0	6	2	0/0	32	2	0/0	32	2	1/0	1	2	0/0	4	2	0/0	—	0	0/0	—	0	1/0	6	3	0/0	6	4	0/0
20	3	1/0	20	4	1/0	20	3	1/0	21	2	1/0	25	3	1/0	26	3	1/0	27	4	1/0	27	3	1/0	27	4	1/0	27	5	1/0	26	4	1/0
24	6	1/0	26	9	1/0	25	9	1/0	24	9	1/0	25	9	1/0	25	10	1/1	25	10	1/1	26	11	1/1	25	9	1/0	26	10	1/0	26	9	1/0
24	6	1/0	27	5	1/0	28	6	0/0	27	4	1/0	26	4	1/0	26	4	1/0	24	3	1/0	20	4	1/0	18	4	1/0	14	6	1/0	16	6	1/0
14	10	2/0	15	11	2/0	14	12	2/0	14	12	2/0	15	11	2/0	14	11	2/0	14	10	2/0	14	11	2/0	14	10	1/0	14	11	2/0	14	9	1/0
14	5	1/0	14	7	1/0	15	6	1/0	14	7	1/0	12	7	1/0	12	7	1/0	12	6	1/0	12	7	—/—	13	6	1/0	11	6	1/0	11	6	1/0
11	10	1/0	11	10	1/0	10	10	1/0	10	10	1/0	10	11	1/0	10	12	1/0	11	16	1/0	11	18	1/0	12	17	1/0	12	17	1/0	12	16	1/0
8	10	1/0	6	11	1/1	6	10	0/1	6	12	0/1	6	13	0/1	6	13	1/1	7	13	0/1	7	14	0/1	6	12	0/1	5	13	0/1	6	11	0/1
4	14	0/1	5	12	0/1	5	9	0/1	5	8	0/0	6	12	0/1	5	11	1/1	3	9	1/1	5	9	0/1	5	11	1/1	6	9	0/1	5	8	0/1
26	6	1/0	26	7	1/0	26	9	1/0	26	9	1/0	26	10	1/0	26	10	1/0	25	10	1/0	27	13	1/0	28	10	1/0	28	7	0/0	28	7	1/0
6	6	0/0	6	7	0/0	8	10	0/0	9	9	1/0	9	11	1/0	8	12	1/1	9	13	1/0	7	14	0/1	9	13	1/0	10	12	1/0	7	12	0/1
4	14	0/1	3	14	0/1	1	11	0/1	32	9	0/1	32	7	1/0	1	7	0/0	31	7	1/0	30	8	0/0	29	5	1/0	31	6	1/0	30	6	1/0
25	4	1/0	24	6	1/0	24	10	1/0	22	12	2/0	21	9	2/0	20	9	1/0	21	6	1/0	21	6	1/0	21	5	1/0	21	6	1/0	22	4	1/0
18	10	1/0	20	9	1/0	26	11	1/0	27	11	1/0	25	10	1/0	25	9	1/0	24	8	1/0	22	8	1/0	22	8	1/0	21	6	1/0	20	7	1/0
14	17	3/0	13	18	3/0	12	18	2/0	12	18	2/0	11	13	1/0	9	15	1/0	10	13	1/0	9	13	1/0	8	15	1/0	9	18	1/0	11	18	2/0
6	20	1/1	8	21	1/1	6	20	0/1	6	18	1/1	5	18	0/1	6	17	0/1	6	18	1/1	6	18	1/1	5	18	0/1	5	20	1/1	5	19	1/1
3	18	1/1	5	12	1/1	5	12	0/1	5	12	1/1	5	11	0/1	5	10	0/1	6	13	0/1	5	9	0/1	5	11	0/1	5	12	1/1	5	12	—/—
6	19	0/1	6	17	0/1	6	17	1/1	6	17	0/1	7	17	0/1	8	21	0/1	8	21	1/0	10	21	1/0	9	20	1/0	10	20	1/0	11	20	1/0
12	27	2/0	12	30	2/0	12	34	3/0	13	34	3/0	13	34	3/1	13	36	4/1	15	42	4/1	17	40	4/1	17	29	4/1	17	23	3/1	16	20	2/1
12	22	2/0	12	23	2/0	12	23	2/0	12	25	2/0	12	23	2/0	12	23	2/0	12	25	2/0	12	23	2/0	12	21	2/0	12	20	2/0	12	23	2/0
10	9	1/0	8	11	1/0	6	10	0/1	7	12	0/1	6	12	0/1	6	11	0/1	5	9	0/1	5	6	0/0	6	6	0/0	6	6	0/1	6	4	0/1
13	21	2/0	14	20	2/0	13	21	2/0	14	23	3/0	14	20	2/0	13	23	3/0	14	20	2/0	13	22	3/0	13	20	2/0	12	20	2/0	12	22	2/0
10	18	1/0	11	20	1/0	12	20	2/0	14	18	2/0	15	17	2/0	17	19	2/0	18	20	2/0	19	20	2/0	18	21	3/0	17	24	3/0	19	18	2/0
15	17	2/0	15	15	2/0	15	14	2/0	15	15	2/0	15	15	2/0	14	16	2/0	14	9	1/0	14	9	1/0	14	12	1/0	16	10	1/0	16	13	2/0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Февраль. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
1	15	11	1/0	14	9	1/0	16	11	1/0	19	12	1/0	19	12	1/0	17	13	2/0	17	17	2/0	17	23	3/0	17	19	2/0	17	17	2/0	17	17	2/0
2	20	12	1/0	18	14	2/0	17	20	2/0	16	19	2/0	19	19	2/0	19	21	2/0	21	18	2/0	25	10	1/0	20	8	1/0	16	12	2/0	17	22	3/0
3	14	20	2/0	14	20	2/0	13	18	2/0	13	17	2/0	14	18	2/0	13	16	2/0	12	15	1/0	13	14	2/0	13	14	1/0	13	11	1/0	13	5	1/0
4	28	7	1/0	26	5	1/0	25	10	1/0	26	15	1/0	26	14	1/0	26	17	1/0	26	20	2/0	25	19	2/0	24	17	2/0	25	15	2/0	24	15	1/0
5	25	11	1/0	26	11	1/0	25	9	1/0	25	10	1/0	26	9	1/0	27	14	1/0	27	16	1/0	27	16	1/0	27	15	1/0	27	17	1/0	26	20	1/0
6	26	19	2/0	26	16	1/0	25	14	1/0	24	13	1/0	25	15	1/0	25	12	1/0	25	16	1/0	26	17	1/0	26	15	1/0	27	17	1/0	27	16	1/0
7	25	16	1/0	26	16	1/0	26	12	1/0	26	14	1/0	26	13	1/0	26	12	1/0	26	11	1/0	26	16	1/0	26	18	2/0	26	17	2/0	26	16	1/0
8	28	9	0/0	28	10	1/0	26	5	0/0	26	8	0/0	20	6	1/0	20	7	1/0	21	11	1/0	23	12	1/0	24	12	1/0	26	10	1/0	27	10	1/0
9	24	10	1/0	23	4	1/0	24	6	1/0	23	11	1/0	21	13	1/0	20	10	1/0	21	11	1/0	20	10	1/0	20	17	1/0	20	21	2/0	20	16	2/0
10	17	18	2/0	17	20	2/0	17	18	2/0	17	26	3/0	16	20	2/0	15	21	2/0	14	23	2/0	14	23	3/0	14	22	3/0	14	24	3/0	14	29	3/0
11	14	40	4/0	14	36	4/0	14	37	4/0	14	38	4/0	14	37	4/0	14	33	4/0	14	33	4/0	14	34	4/0	14	29	4/0	14	31	4/0	14	27	3/0
12	12	23	2/0	12	25	2/0	12	22	2/0	12	25	2/0	12	25	2/0	13	25	2/0	14	23	3/0	15	19	2/0	19	16	2/0	23	20	2/0	25	25	2/0
13	14	5	1/0	13	10	1/0	12	10	1/0	14	10	1/0	14	11	2/0	15	12	1/0	17	14	2/0	17	19	3/0	16	22	3/0	16	20	2/0	16	20	2/0
14	26	19	2/0	25	17	2/0	25	15	1/0	26	14	1/0	26	12	1/0	26	11	1/0	28	9	1/0	28	9	1/0	31	10	1/0	30	9	0/0	30	10	1/0
15	1	19	0/1	32	21	1/1	31	15	0/1	31	17	1/0	28	11	1/0	29	12	1/0	31	13	1/0	30	11	1/0	28	12	1/0	28	12	1/0	27	12	1/0
16	1	16	0/1	32	9	1/0	27	5	1/0	28	5	1/0	28	5	1/0	27	5	1/0	26	4	1/0	25	7	1/0	25	11	1/0	24	10	1/0	25	11	1/0
17	13	23	3/0	13	22	3/0	13	21	2/0	13	22	3/0	13	25	3/0	13	19	2/0	13	17	2/0	13	18	2/0	13	18	2/0	13	16	2/0	13	18	2/0
18	12	11	1/0	12	7	1/0	13	7	1/0	13	4	1/0	17	4	1/0	27	9	1/0	27	16	1/0	27	14	0/0	27	9	1/0	26	9	1/0	25	13	1/0
19	24	28	3/0	25	31	2/0	25	30	2/0	25	28	2/0	25	27	2/0	25	24	2/0	25	29	2/0	26	32	2/0	25	29	2/0	24	27	2/0	26	31	2/0
20	27	16	1/0	26	17	1/0	27	15	1/0	27	12	1/0	25	11	1/0	24	10	1/0	25	8	1/0	24	5	1/0	22	6	1/0	18	11	1/0	19	11	1/0
21	21	18	2/0	21	22	2/0	20	22	2/0	21	20	2/0	21	19	2/0	22	18	2/0	22	20	2/0	22	23	2/0	22	22	2/0	23	20	2/0	23	26	2/0
22	23	17	2/0	23	14	1/0	23	13	1/0	22	13	1/0	21	13	1/0	21	13	1/0	20	13	1/0	20	13	1/0	20	16	2/0	20	14	1/0	20	13	2/0
23	29	15	1/0	29	13	1/0	29	11	1/0	32	15	1/1	2	29	0/1	3	26	0/1	3	28	0/1	1	28	1/1	2	25	0/1	3	20	1/1	2	18	0/1
24	13	12	1/0	13	16	2/0	13	16	2/0	14	17	2/0	14	18	2/0	14	21	2/0	14	22	3/0	14	26	4/0	14	26	4/0	14	29	4/0	14	32	4/0
25	20	9	1/0	26	13	1/0	27	16	1/0	26	16	1/0	26	17	2/0	26	17	2/0	26	15	1/0	26	19	1/0	26	16	1/0	26	16	1/0	26	18	2/0
26	18	12	2/0	17	17	2/0	17	17	2/0	17	19	2/0	17	19	2/0	15	17	2/0	14	21	2/0	14	21	3/0	14	22	3/0	13	20	2/0	12	19	1/0
27	30	10	1/0	30	7	1/0	28	6	1/0	28	7	0/0	28	9	0/0	28	7	1/0	28	6	0/0	28	7	1/0	26	6	1/0	20	9	1/0	18	6	1/0
28	4	27	1/1	3	23	0/1	3	24	0/1	2	22	0/1	2	18	0/1	1	18	1/1	1	15	1/1	1	11	0/1	31	10	1/0	32	11	1/0	5	10	0/1

St. Pétersbourg. Février. Anémographe Freiberg-Richard.

2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
19	18	2 0	17	15	2 0	17	14	2 0	18	14	2 0	19	14	2 0	20	12	1 0	19	12	1 0	17	18	2 0	18	16	2 0	20	20	2 0	20	18	2 0
19	25	3 0	18	23	3 0	18	23	3 0	17	21	3 0	16	22	3 0	16	24	3 0	17	23	3 0	16	20	2 0	15	22	3 0	14	18	2 0	14	20	2 0
14	5	1 0	16	8	1 0	16	7	1 0	14	6	1 0	15	6	1 0	16	6	1 0	1	5	1 0	17	5	1 0	20	4	1 0	23	6	1 0	26	5	1 0
27	11	1 0	26	8	1 0	24	4	1 0	23	4	1 0	17	5	1 0	22	4	1 0	25	8	1 0	24	8	1 0	34	5	1 0	24	6	1 0	24	8	1 0
26	16	2 0	26	16	1 0	27	17	1 0	27	14	1 0	27	12	1 0	27	16	1 0	26	19	2 0	26	25	2 0	26	17	2 0	26	14	1 0	26	19	2 0
27	15	1 0	26	14	1 0	26	15	1 0	26	14	1 0	26	17	1 0	27	15	1 0	27	15	1 0	27	15	1 0	26	11	1 0	26	12	1 0	26	18	1 0
27	20	1 0	27	21	1 0	27	19	1 0	27	17	1 0	26	17	1 0	26	14	1 0	26	11	1 0	26	14	1 0	26	14	1 0	26	10	1 0	27	9	0 0
26	18	1 0	26	20	1 0	27	18	1 0	27	13	1 0	25	18	1 0	23	10	1 0	23	12	1 0	22	12	1 0	22	13	1 0	22	15	1 0	23	13	1 0
20	15	2 0	20	20	2 0	21	18	2 0	19	17	2 0	19	18	2 0	17	17	2 0	17	19	2 0	17	18	2 0	15	19	2 0	17	13	1 0	18	9	1 0
14	32	4 0	14	37	4 0	14	41	4 0	14	41	4 0	14	42	4 0	14	45	4 0	14	44	4 0	14	46	4 0	14	50	4 0	14	45	4 0	14	44	4 0
14	25	3 0	14	29	3 0	14	24	3 0	14	22	3 0	14	20	2 0	12	20	2 0	12	21	2 0	12	21	2 0	12	21	2 0	12	20	2 0	12	20	2 0
25	19	2 0	26	20	2 0	27	16	1 0	27	16	1 0	25	15	1 0	25	14	1 0	26	10	1 0	26	9	1 0	22	5	1 0	22	3	1 0	22	3	0 0
25	18	2 0	25	21	2 0	26	21	2 0	26	19	2 0	25	17	1 0	23	14	1 0	23	14	2 0	23	15	1 0	25	14	2 0	25	19	2 0	26	20	2 0
32	21	1 1	1	23	0 1	1	20	0 1	1	19	0 1	1	18	0 1	1	20	0 1	1	20	0 1	1	20	0 1	2	23	0 1	1	20	0 1	2	22	0 1
26	18	2 0	26	20	2 0	26	20	1 0	27	19	1 0	30	20	1 0	31	24	1 1	31	16	1 0	32	15	1 0	32	15	1 0	32	14	1 0	1	17	1 1
26	7	1 0	24	7	1 0	19	9	1 0	17	14	2 0	16	15	2 0	16	17	2 0	15	19	2 0	15	21	3 0	14	26	4 0	14	27	4 0	14	27	4 0
14	20	3 0	14	20	3 0	14	20	3 0	13	23	3 0	13	25	3 0	13	23	2 0	13	18	2 0	11	18	1 0	11	18	1 0	11	11	1 0	11	10	1 0
24	9	1 0	18	9	1 0	15	10	1 0	15	11	1 0	20	14	2 0	19	15	2 0	19	23	2 0	19	23	2 0	21	24	2 0	22	24	2 0	23	27	2 0
25	30	2 0	25	25	2 0	25	34	3 0	26	31	2 0	26	29	2 0	26	25	2 0	26	22	2 0	26	24	2 0	27	25	1 0	27	25	1 0	27	17	1 0
20	15	1 0	20	18	2 0	20	21	2 0	21	22	2 0	21	20	2 0	21	18	1 0	22	20	2 0	22	20	2 0	21	22	2 0	21	24	2 0	21	24	2 0
26	37	3 0	26	37	3 0	26	26	2 0	26	27	2 0	24	25	2 0	24	24	2 0	25	18	2 0	25	18	2 0	25	12	2 0	24	17	2 0	24	17	2 0
20	12	1 0	22	10	1 0	24	10	1 0	24	7	1 0	28	10	1 0	28	9	1 0	28	10	1 0	28	11	1 0	29	14	1 0	28	14	1 0	28	14	1 0
32	14	1 1	32	12	1 1	2	8	1 0	5	8	0 1	5	6	0 0	5	8	0 1	5	9	0 0	6	9	0 1	12	9	1 0	14	9	1 0	14	11	1 0
14	34	4 0	14	37	4 0	14	31	3 0	14	29	3 0	14	27	3 0	15	23	3 0	15	19	2 0	16	19	2 0	16	18	2 0	17	16	2 0	19	12	2 0
27	18	1 0	27	18	1 0	26	11	1 0	25	8	1 0	17	7	1 0	17	15	2 0	17	15	2 0	16	14	2 0	14	16	2 0	17	15	2 0	18	12	1 0
9	14	1 0	9	12	1 0	9	9	0 0	5	7	0 0	5	9	0 0	1	9	0 1	4	11	0 1	5	6	0 0	1	8	0 0	32	8	0 0	29	8	1 0
13	15	2 0	11	18	1 0	9	18	1 0	8	19	1 0	7	18	0 0	5	18	0 1	5	21	1 1	5	21	0 1	5	21	1 1	4	21	0 1	5	24	1 1
26	10	1 0	26	11	1 0	30	15	1 0	29	18	1 0	29	9	1 0	27	10	1 0	28	7	0 0	27	7	1 0	31	9	0 0	30	12	1 0	29	14	1 0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. **Мартъ.** С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
1	28	14	1/0	29	19	1/0	27	17	1/0	26	16	1/0	27	12	1/0	26	10	1/0	25	9	1/0	25	12	1/0	25	10	1/0	25	14	1/0	26	18	1/0
2	11	11	1/0	10	13	1/0	10	12	1/0	9	14	1/0	9	13	1/0	9	13	1/0	9	15	1/0	10	17	1/0	11	15	1/0	11	21	1/0	11	22	1/0
3	8	21	0/1	8	18	0/1	8	19	0/1	8	19	1/1	8	18	0/1	8	19	0/1	9	16	0/0	8	17	0/1	8	18	0/1	9	17	1/0	9	18	1/0
4	10	21	1/0	9	20	1/0	8	19	1/1	7	19	0/1	7	20	0/1	8	22	1/1	8	23	0/1	8	22	0/1	8	20	0/1	8	21	1/1	8	21	1/1
5	8	17	1/1	8	13	0/0	8	13	0/1	8	13	0/1	8	14	0/0	8	13	0/1	8	14	0/0	8	12	0/0	9	11	1/0	9	12	1/0	11	9	1/0
6	6	7	0/0	6	8	0/1	5	7	0/0	6	9	0/1	5	7	0/0	5	9	0/1	6	9	0/0	6	10	0/0	6	11	0/1	6	11	0/1	6	12	0/1
7	8	10	0/0	8	11	0/0	9	11	1/0	8	11	0/0	8	10	0/0	9	12	0/0	9	13	0/0	9	12	0/0	10	14	1/0	8	11	1/1	6	12	0/1
8	5	13	0/1	5	18	0/1	5	13	0/1	5	16	1/1	5	19	0/1	5	17	1/1	5	23	0/1	5	22	0/1	5	24	0/1	5	25	1/1	5	25	0/1
9	5	18	0/1	5	18	0/1	5	18	0/1	5	19	0/1	6	18	0/1	6	16	0/1	6	15	0/1	5	17	0/1	6	16	0/0	6	18	0/1	6	18	0/1
10	6	14	0/1	6	14	0/1	6	12	0/1	6	12	0/1	6	13	0/1	6	11	0/1	6	12	0/1	6	12	0/0	6	11	0/1	6	13	0/1	6	14	0/1
11	8	15	1/0	9	16	0/1	8	14	0/1	6	18	0/1	7	13	0/1	7	15	0/1	7	13	0/1	6	10	0/1	7	12	0/1	6	12	0/1	5	11	0/1
12	6	15	1/1	6	15	0/1	6	14	0/1	6	12	0/1	6	14	0/1	6	14	0/1	6	14	0/1	6	15	0/1	6	17	0/1	6	19	1/1	6	20	0/1
13	8	21	0/1	7	21	1/1	7	19	0/1	7	20	0/1	7	19	0/1	7	19	1/1	7	20	0/1	8	22	0/1	8	25	1/1	8	25	0/1	8	22	1/1
14	13	22	2/0	12	20	2/0	13	21	2/0	12	21	2/0	12	20	2/0	12	19	2/0	12	20	2/0	12	22	2/0	13	20	2/0	12	23	2/0	12	19	3/0
15	14	25	3/0	13	24	3/0	14	26	3/0	14	23	3/0	14	26	3/0	14	27	3/0	14	26	3/0	14	26	3/0	14	25	3/0	14	25	3/0	14	26	3/0
16	20	14	2/0	20	10	1/0	21	10	1/0	23	11	1/0	26	11	1/0	26	9	1/0	27	10	1/0	27	10	1/0	28	9	1/0	28	7	—/0	28	8	—/0
17	12	12	1/0	13	11	1/0	13	12	2/0	13	13	2/0	12	13	1/0	13	13	2/0	14	15	2/0	14	14	2/0	14	11	2/0	13	11	1/0	14	13	1/0
18	5	16	0/1	6	15	0/1	6	12	0/1	5	13	0/1	6	14	0/1	6	11	0/1	6	13	0/1	6	11	0/1	6	11	0/1	8	14	1/0	8	12	0/1
19	9	19	1/1	9	18	0/1	9	16	1/0	10	17	1/0	11	18	1/0	11	16	1/0	10	17	1/0	11	20	1/0	13	20	2/0	13	20	2/0	14	16	2/0
20	8	14	0/0	9	13	1/0	9	12	1/0	10	13	1/0	11	14	1/0	12	15	1/0	12	14	1/0	13	14	2/0	14	13	1/0	15	12	1/0	15	14	1/0
21	25	24	2/0	25	22	2/0	25	22	2/0	26	21	2/0	26	18	1/0	26	17	1/0	27	16	1/0	27	16	1/0	27	17	1/0	27	18	1/0	27	17	1/0
22	26	13	1/0	26	11	1/0	26	10	1/0	26	9	1/0	26	8	1/0	27	9	1/0	28	8	1/0	28	9	1/0	28	7	1/0	27	8	1/0	32	14	1/0
23	32	19	1/0	30	14	1/0	28	15	1/0	30	18	1/0	30	17	1/0	29	17	1/0	29	17	1/0	30	16	1/0	29	15	1/0	27	12	1/0	27	13	1/0
24	28	3	0/0	28	2	0/0	28	2	0/0	28	2	0/0	28	2	0/0	28	6	1/0	28	7	1/0	12	7	1/0	14	9	1/0	14	13	2/0	14	17	3/0
25	15	28	3/0	14	28	3/0	14	27	3/0	15	29	3/0	15	29	3/0	14	33	3/0	14	33	3/0	14	33	3/0	14	35	3/0	14	35	3/0	14	39	3/0
26	14	35	4/0	14	31	3/0	14	32	3/0	14	31	3/0	14	31	3/0	14	31	3/0	14	29	4/0	14	27	2/0	15	27	3/0	15	27	3/0	14	28	3/0
27	29	15	1/0	28	13	1/0	28	14	1/0	29	17	1/0	29	16	1/0	29	13	1/0	29	14	1/0	28	18	1/0	30	13	1/0	29	11	1/0	28	11	1/0
28	8	2	0/0	6	2	0/0	6	4	0/0	6	5	0/1	8	3	0/0	6	7	0/1	6	7	0/0	6	8	0/0	6	6	0/1	6	6	0/0	6	8	0/1
29	12	20	2/0	12	21	1/0	12	20	1/0	12	20	1/0	12	21	2/0	13	22	2/0	13	22	2/0	12	23	2/0	12	23	2/0	12	22	2/0	11	23	2/0
30	12	23	2/0	11	24	2/0	12	24	2/0	11	20	1/0	11	21	1/0	11	25	1/0	11	26	1/0	10	28	2/0	11	30	2/0	11	34	2/0	12	37	2/0
31	19	12	1/0	20	13	1/0	18	13	2/0	15	11	1/0	15	10	1/0	13	10	1/0	14	14	2/0	14	16	2/0	15	18	2/0	18	21	3/0	19	24	1/0

St. Pétersbourg. Mars. Anémographe Freiberg-Richard.

2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	
26	14	1	0	27	14	1	0	26	13	1	0	26	11	1	0	27	10	1	0	28	8	1	0	29	6	0	0	5	8	0	1	9	9	1	0	10	9	1	0	9	11	1	0
9	18	0	1	8	21	0	1	8	21	1	1	8	20	1	1	8	21	0	1	8	21	1	1	8	22	0	1	8	20	0	1	9	21	0	1	8	20	0	1	8	19	1	1
11	21	1	0	10	21	1	0	8	20	1	1	8	23	0	1	8	23	1	1	8	25	0	1	9	20	1	1	10	17	1	0	9	17	1	0	9	19	1	0	10	19	1	0
7	20	0	1	7	20	1	1	7	21	0	1	7	21	0	1	7	18	0	1	7	15	0	1	8	18	0	1	8	18	1	0	9	18	1	1	9	17	1	0	8	17	0	1
8	10	1	0	7	9	0	1	8	7	0	0	9	8	0	0	8	9	0	0	7	8	0	0	7	9	0	0	6	9	0	1	5	7	0	0	5	7	0	0	5	6	0	0
7	10	0	1	7	12	0	0	8	13	0	1	8	14	0	1	8	13	0	0	7	11	0	1	7	9	0	1	5	9	0	1	6	9	0	1	6	10	0	1	7	10	0	0
5	16	1	1	5	17	1	1	5	18	1	1	5	16	0	1	5	18	0	1	5	16	0	1	5	17	1	1	4	14	0	1	5	15	0	1	5	14	0	1	5	14	0	1
5	28	1	1	5	27	0	1	5	25	1	1	5	25	1	1	5	23	0	1	5	24	1	1	6	25	1	1	6	22	0	1	6	21	0	1	6	19	0	1	5	19	1	1
4	20	0	1	5	19	1	1	6	17	0	1	5	17	0	1	5	16	0	1	6	18	0	1	5	14	0	1	6	13	0	1	6	14	0	1	6	13	0	1	6	14	0	1
5	17	1	1	5	16	0	1	5	17	0	1	6	18	1	1	5	15	0	1	6	14	0	1	5	16	0	1	6	15	0	1	6	11	0	1	6	11	0	1	7	15	0	1
6	18	1	1	5	20	1	1	6	17	0	1	5	16	1	1	5	17	0	1	6	12	0	1	5	10	0	1	5	10	0	1	5	13	0	1	5	14	0	1	6	14	0	0
8	22	1	1	8	22	1	1	7	22	1	1	7	19	0	1	7	19	1	1	7	17	0	1	8	20	0	1	9	23	1	1	8	20	1	1	8	19	0	1	7	20	0	1
12	24	2	0	12	26	2	0	12	27	2	0	12	25	2	0	12	23	2	0	12	21	2	0	12	21	2	0	12	21	1	0	12	24	2	0	11	25	2	0	12	24	2	0
12	19	1	0	12	23	2	0	12	23	2	0	12	21	2	0	12	20	2	0	12	21	2	0	12	23	2	0	12	23	2	0	12	19	2	0	13	26	3	0	13	26	3	0
14	25	3	0	14	22	2	0	16	19	2	0	15	25	2	0	16	21	2	0	16	15	2	0	16	11	1	0	17	12	1	0	19	11	1	0	19	16	2	0	20	16	2	0
25	9	—	0	25	8	—	0	28	7	1	0	23	5	1	0	4	5	1	0	11	7	1	0	11	10	1	0	10	10	1	0	10	10	1	0	11	12	1	0	11	11	1	0
14	7	1	0	16	4	1	0	19	6	1	0	20	6	1	0	22	5	1	0	25	5	1	0	31	7	0	1	5	11	0	1	6	14	0	1	5	10	0	1	6	16	0	1
8	18	0	1	7	20	0	1	7	20	1	1	7	21	0	1	8	22	1	0	8	23	1	1	8	22	0	1	9	21	1	0	8	20	1	1	9	20	1	0	9	20	0	1
15	10	1	0	16	7	1	0	15	8	1	0	14	10	1	0	14	10	1	0	12	12	1	0	11	11	1	0	10	10	1	0	10	12	1	0	10	11	1	0	8	13	0	0
14	13	2	0	15	15	2	0	16	11	1	0	16	10	1	0	16	11	1	0	18	12	1	0	19	9	1	0	20	11	1	0	23	12	1	0	25	18	2	0	26	21	2	0
26	18	2	0	27	17	1	0	26	17	1	0	27	15	1	0	27	15	1	0	28	15	1	0	29	16	1	0	28	13	1	0	27	14	1	0	27	15	1	0	27	15	1	0
32	13	1	1	1	10	0	1	31	12	1	0	30	13	1	0	29	14	1	0	29	17	1	0	29	18	1	0	29	19	1	0	30	16	1	0	30	17	1	0	31	18	1	0
27	16	1	0	26	17	1	0	26	20	2	0	27	17	1	0	29	10	0	0	28	9	1	0	28	2	0	0	25	4	0	0	21	6	1	0	23	5	1	0	26	4	0	0
14	24	3	0	14	27	3	0	14	26	3	0	14	27	3	0	14	31	3	0	14	29	3	0	14	28	3	0	14	30	3	0	14	34	3	0	15	28	3	0	15	28	3	0
14	38	4	0	15	38	4	0	14	39	4	0	14	42	4	0	14	39	4	0	14	39	4	0	15	34	3	0	15	34	4	0	15	34	4	0	14	34	4	0	14	36	4	0
15	21	2	0	15	22	2	0	15	21	2	0	16	21	2	0	15	18	2	0	15	17	2	0	16	17	2	0	17	17	2	0	17	16	2	0	21	14	1	0	27	13	1	0
26	11	1	0	25	11	1	0	24	11	1	0	23	7	1	0	27	5	1	0	28	4	0	0	29	4	0	0	4	6	0	0	8	4	0	0	8	4	1	0	8	4	0	1
6	11	0	1	6	18	0	1	7	15	0	1	8	15	0	1	8	16	0	1	8	17	1	0	8	15	0	0	9	14	1	0	12	21	2	0	12	19	2	0	12	19	2	0
11	24	2	0	12	25	2	0	11	26	2	0	11	24	2	0	11	21	2	0	12	25	2	0	12	25	2	0	12	23	2	0	12	22	2	0	12	22	2	0	12	23	2	0
12	31	2	0	13	32	3	0	13	33	3	0	12	29	2	0	12	28	2	0	12	26	2	0	12	25	2	0	13	30	2	0	15	17	2	0	18	13	2	0	20	12	1	0
20	28	2	0	20	27	2	0	21	27	—	0	20	24	—	0	20	20	—	0	19	20	—	0	20	25	—	0	20	27	—	0	20	23	2	0	21	25	2	0	21	30	2	0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Апрѣль. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
1	21	27	2 0	20	27	2 0	20	28	2 0	19	25	2 0	17	19	2 0	17	20	2 0	17	20	2 0	15	19	2 0	14	14	2 0	17	15	2 0	15	13	2 0
2	6	4	0 0	6	3	0 0	6	6	1 0	13	9	1 0	14	12	1 0	16	11	1 0	20	13	1 0	24	11	1 0	26	11	1 0	30	12	1 0	29	10	1 0
3	4	8	0 1	5	11	0 0	6	15	0 1	5	15	0 1	5	15	0 1	6	15	0 1	6	15	0 1	5	16	0 1	5	15	0 1	5	18	0 1	5	17	0 1
4	6	23	0 1	6	21	1 1	5	20	0 1	6	19	0 1	6	18	0 1	5	17	0 1	6	18	0 1	6	22	0 1	6	21	0 1	6	22	0 1	6	21	0 1
5	15	25	2 0	16	19	2 0	16	19	2 0	16	21	2 0	16	22	2 0	16	19	2 0	15	20	2 0	16	20	2 0	16	19	2 0	16	20	2 0	16	23	2 0
6	17	15	2 0	17	15	2 0	15	9	1 0	15	11	1 0	14	11	1 0	14	11	1 0	13	10	1 0	12	12	1 0	13	15	2 0	13	16	2 0	12	15	1 0
7	8	17	0 0	8	15	0 0	7	14	0 1	8	15	0 0	8	14	1 0	8	14	1 0	8	16	0 0	9	17	0 0	8	20	1 1	7	19	1 1	7	19	0 1
8	7	17	0 1	8	23	0 1	8	21	1 1	8	20	0 1	7	19	1 1	7	19	0 1	8	22	1 1	8	23	0 1	8	24	1 1	8	24	0 1	8	24	1 1
9	11	18	1 0	12	21	1 0	11	22	1 0	12	18	2 0	12	17	1 0	13	19	2 0	14	22	3 0	13	21	2 0	12	19	2 0	13	27	3 0	14	28	3 0
10	13	20	2 0	13	17	2 0	13	17	2 0	13	15	2 0	12	15	2 0	12	17	1 0	13	18	2 0	14	22	2 0	14	26	3 0	14	23	3 0	15	24	3 0
11	13	12	1 0	12	11	1 0	12	11	1 0	12	15	1 0	13	14	1 0	13	13	2 0	13	16	2 0	13	19	2 0	14	19	2 0	13	20	2 0	13	20	2 0
12	12	9	1 0	12	8	1 0	7	6	0 1	10	6	0 0	6	6	0 1	8	9	0 1	10	11	1 0	10	9	1 0	10	11	1 0	9	15	1 0	8	16	0 1
13	5	17	0 1	5	17	0 1	5	17	0 1	5	16	0 1	6	18	0 1	6	18	0 1	6	19	0 1	6	22	0 1	7	23	0 1	7	21	1 1	6	23	1 1
14	8	21	1 0	9	17	1 0	9	16	0 0	8	16	0 0	8	17	0 0	8	17	0 0	9	14	1 0	9	14	1 0	10	12	1 0	12	14	1 0	11	15	1 0
15	11	18	1 0	11	15	1 0	12	14	1 0	12	12	1 0	12	14	1 0	12	12	1 0	13	13	1 0	13	14	1 0	10	12	1 0	12	15	1 0	12	16	1 0
16	11	9	1 0	12	10	1 0	13	13	1 0	13	14	1 0	12	15	2 0	13	14	2 0	13	16	2 0	13	17	2 0	12	17	2 0	13	18	2 0	13	21	2 0
17	13	16	2 0	13	10	1 0	12	9	1 0	12	9	1 0	12	11	1 0	12	11	1 0	13	10	1 0	14	7	1 0	26	10	1 0	27	9	1 0	25	9	1 0
18	22	7	1 0	26	9	1 0	27	9	1 0	27	9	1 0	25	8	1 0	25	10	1 0	25	11	1 0	23	12	1 0	24	12	1 0	24	11	1 0	25	11	1 0
19	12	11	1 0	12	15	1 0	11	16	1 0	11	14	1 0	10	14	1 0	9	18	1 0	10	19	1 0	10	21	1 0	11	23	1 0	11	27	2 0	12	33	3 0
20	14	16	2 0	14	12	1 0	15	9	1 0	15	8	1 0	11	10	1 0	11	8	1 0	7	8	0 0	6	7	0 0	6	5	0 0	5	9	0 1	6	14	0 1
21	16	12	1 0	13	9	1 0	12	13	1 0	11	13	1 0	13	16	2 0	13	16	2 0	13	17	2 0	14	19	2 0	13	20	2 0	14	22	3 0	14	19	2 0
22	20	9	1 0	24	11	1 0	24	12	1 0	25	12	1 0	24	12	1 0	24	13	1 0	24	12	1 0	26	12	1 0	28	10	1 0	29	7	1 0	28	7	1 0
23	6	7	0 1	6	6	0 1	6	4	0 0	6	7	0 1	6	8	0 1	6	6	0 1	6	7	1 0	6	8	0 0	6	9	0 1	6	11	0 1	6	15	0 1
24	4	12	0 1	3	10	0 0	3	9	0 0	3	10	0 0	4	8	0 0	4	8	0 0	3	9	0 0	6	7	0 0	5	9	1 0	3	17	0 1	3	23	0 1
25	32	9	0 1	2	9	0 1	3	7	0 0	3	6	0 0	32	5	0 0	27	6	1 0	28	7	1 0	29	9	1 0	24	10	1 0	23	6	1 0	25	8	1 0
26	5	8	0 0	5	7	0 0	5	6	0 0	5	4	0 0	4	5	0 0	3	3	0 0	29	4	0 0	31	6	1 0	28	7	1 0	24	12	1 0	24	14	1 0
27	26	13	1 0	26	12	1 0	26	12	1 0	26	9	1 0	26	9	1 0	26	12	1 0	26	13	1 0	27	13	1 0	27	17	1 0	27	21	1 0	28	16	1 0
28	25	9	1 0	25	9	1 0	25	8	1 0	27	7	0 0	27	8	1 0	25	7	1 0	25	9	1 0	27	17	1 0	26	21	2 0	26	21	2 0	26	19	1 0
29	20	3	0 0	20	2	0 0	20	4	0 0	7	7	0 1	8	6	0 0	10	8	0 0	11	8	1 0	12	10	1 0	13	10	1 0	15	13	2 0	15	14	2 0
30	14	14	2 0	13	10	1 0	14	9	1 0	15	9	1 0	20	9	1 0	22	6	1 0	18	7	1 0	20	7	1 0	24	9	1 0	26	8	1 0	28	9	1 0

St. Pétersbourg. Avril. Anémographe Freiberg-Richard.

2				3				4				5				6				7				8				9				10				11				12			
Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	
17	7	1	0	26	7	1	0	30	10	0	0	4	7	0	0	6	8	0	1	6	9	0	1	6	9	0	1	6	9	0	0	6	9	0	1	6	7	0	1	6	6	0	1
30	13	1	0	32	13	1	0	31	11	1	1	1	12	0	1	1	12	1	0	1	7	0	1	32	4	0	0	32	2	0	0	28	6	0	0	29	7	1	0	1	9	0	0
5	24	0	1	5	22	0	1	4	20	1	1	6	22	0	1	6	24	0	1	6	28	1	1	6	31	1	1	6	28	1	1	6	27	1	1	6	26	0	1	5	25	1	1
6	17	0	1	10	14	1	1	13	14	1	0	14	17	2	0	13	19	2	0	14	22	2	0	14	24	2	0	14	23	2	0	14	22	2	0	14	25	3	0	15	23	3	0
17	19	2	0	19	15	2	0	19	16	2	0	19	14	2	0	19	14	2	0	19	12	1	0	16	12	1	0	16	14	1	0	17	17	2	0	17	17	2	0	16	17	2	0
9	21	1	0	9	18	1	0	9	16	1	0	10	15	1	0	8	13	0	0	8	15	0	1	7	16	0	1	7	18	1	1	9	19	1	0	9	19	1	0	9	16	1	0
6	23	0	1	6	23	1	1	6	24	0	1	6	26	1	1	6	25	0	1	6	25	0	1	8	25	1	1	8	26	1	1	8	25	0	1	8	23	0	1	8	18	1	1
9	23	1	0	10	22	1	1	10	23	1	0	11	18	1	0	10	14	1	0	9	15	0	0	11	17	1	0	12	17	2	0	12	18	1	0	12	20	2	0	12	20	1	0
14	31	3	0	13	25	3	0	14	28	3	0	14	25	3	0	13	17	2	0	13	14	2	0	11	11	1	0	12	13	1	0	13	18	2	0	14	21	2	0	14	21	3	0
16	22	3	0	16	19	2	0	16	18	2	0	15	13	1	0	16	12	1	0	15	9	1	0	13	7	1	0	13	10	1	0	14	12	1	0	14	13	2	0	13	12	1	0
15	20	2	0	16	20	2	0	15	19	2	0	15	18	2	0	14	17	2	0	14	17	2	0	15	13	2	0	14	13	2	0	14	13	2	0	13	12	1	0	12	11	1	0
6	15	0	1	5	14	1	1	5	18	0	1	5	17	0	1	5	16	0	1	5	16	0	1	5	17	0	1	5	17	0	1	6	17	0	1	5	15	0	1	6	18	0	1
6	21	0	1	6	21	1	1	6	24	1	1	6	21	0	1	6	24	0	1	6	22	1	1	6	20	0	1	6	18	0	1	6	19	0	1	6	18	0	1	8	21	1	1
12	17	2	0	12	15	1	0	12	15	1	0	9	15	1	0	7	16	0	1	7	17	0	1	7	16	0	1	6	14	0	1	7	14	0	0	9	13	0	0	8	13	0	0
14	17	2	0	13	17	2	0	14	15	2	0	14	15	2	0	13	16	2	0	12	16	1	0	12	16	1	0	12	12	1	0	12	13	1	0	13	13	1	0	11	9	1	0
12	18	2	0	12	19	1	0	12	20	2	0	11	20	2	0	12	23	2	0	12	20	2	0	13	16	2	0	12	18	2	0	12	17	2	0	12	18	2	0	13	17	2	0
26	8	1	0	27	10	1	0	26	12	1	0	27	14	1	0	27	17	1	0	29	12	1	0	28	7	0	0	32	5	1	0	2	6	1	0	31	11	1	0	31	12	1	0
27	11	1	0	26	10	1	0	27	9	1	0	28	10	1	0	28	9	1	0	31	8	0	0	4	8	0	0	6	11	0	1	8	11	0	0	10	9	1	0	12	9	1	0
12	27	2	0	12	20	2	0	12	17	1	0	12	14	1	0	10	13	1	0	12	19	2	0	11	21	1	0	11	19	1	0	11	15	1	0	11	16	1	0	12	16	1	0
9	13	1	1	8	10	0	0	25	7	1	0	26	16	1	0	26	18	2	0	26	17	2	0	25	16	2	0	23	12	1	0	21	10	1	0	19	10	1	0	17	11	1	0
19	19	2	0	21	13	1	0	22	11	1	0	15	16	2	0	16	13	1	0	18	11	1	0	17	13	1	0	20	9	1	0	17	12	1	0	16	9	1	0	17	7	1	0
23	7	1	0	23	6	1	0	24	6	1	0	24	7	1	0	27	7	1	0	28	6	1	0	32	4	1	1	6	8	0	0	8	6	0	0	11	6	1	0	12	4	0	1
6	17	0	1	6	20	1	1	6	19	1	1	5	18	0	1	5	19	1	1	5	14	0	1	4	12	0	1	4	10	0	0	4	10	0	0	3	12	0	1	3	12	0	0
4	22	1	1	4	21	1	1	3	20	1	1	3	10	0	1	2	23	0	1	2	20	0	1	1	18	0	1	1	16	0	1	4	11	0	1	2	10	0	1	1	10	0	0
26	19	2	0	27	16	1	0	2	24	1	1	4	24	0	1	5	23	1	1	4	16	1	1	4	13	0	1	5	12	0	0	5	13	0	1	6	16	0	1	5	12	0	1
26	18	2	0	26	16	2	0	27	14	1	0	27	16	1	0	27	17	1	0	27	13	1	0	27	13	1	0	28	13	1	0	27	11	1	0	26	12	1	0	26	11	1	0
26	22	2	0	26	27	2	0	26	26	2	0	26	29	2	0	26	33	3	0	26	28	2	0	26	27	2	0	26	22	1	0	26	16	1	0	26	16	1	0	26	14	1	0
26	22	2	0	26	23	2	0	26	26	2	0	26	25	1	0	26	22	1	0	26	17	1	0	27	13	1	0	30	6	0	0	32	2	0	0	28	2	0	0	20	4	1	0
14	12	2	0	14	13	2	0	16	12	1	0	16	13	1	0	15	13	2	0	13	10	1	0	10	10	1	0	13	13	1	0	14	16	2	0	14	17	2	0	14	16	2	0
27	9	1	0	27	9	1	0	27	7	1	0	16	10	1	0	16	12	1	0	16	13	1	0	15	12	1	0	14	11	1	0	13	14	2	0	14	16	2	0	14	18	2	0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Май. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
1	14	17 2/0	14	16 2/0	14	15 2/0	14	16 2/0	14	16 2/0	14	17 2/0	15	16 2/0	15	13 2/0	16	15 2/0	18	16 2/0	15	16 2/0
2	17	16 2/0	16	12 1/0	13	16 2/0	13	13 1/0	13	11 1/0	14	13 1/0	14	17 2/0	14	17 2/0	15	21 2/0	15	20 2/0	15	23 2/0
3	14	18 2/0	14	20 2/0	14	20 2/0	14	17 2/0	14	19 2/0	14	21 2/0	14	20 2/0	14	20 3/0	14	20 4/0	14	22 4/0	15	27 4/0
4	14	21 3/0	14	21 3/0	14	20 2/0	14	20 2/0	14	20 2/0	14	18 2/0	15	17 2/0	22	19 2/0	27	20 1/0	28	19 1/0	29	15 1/0
5	14	14 2/0	16	17 2/0	15	13 1/0	15	14 1/0	14	13 1/0	15	11 1/0	14	11 1/0	14	9 1/0	14	11 1/0	13	12 1/0	13	12 1/0
6	13	11 1/0	13	13 1/0	13	14 2/0	13	13 1/0	13	14 1/0	14	14 1/0	14	16 2/0	14	16 2/0	13	14 2/0	14	18 2/0	15	22 3/0
7	13	20 2/0	14	20 2/0	14	13 1/0	13	18 2/0	13	19 2/0	13	19 2/0	13	21 3/0	14	21 2/0	14	22 2/0	14	20 2/0	15	22 2/0
8	15	7 1/0	22	6 1/0	6	8 0/1	27	12 1/0	26	10 1/0	26	12 1/0	27	15 1/0	26	13 1/0	27	14 1/0	27	16 1/0	27	13 1/0
9	28	11 1/0	29	10 1/0	27	7 1/0	32	8 1/1	28	3 0/1	28	3 0/0	28	4 0/0	6	7 0/0	16	6 1/0	23	7 1/0	24	5 1/0
10	12	12 1/0	14	9 1/0	12	10 1/0	12	9 1/0	12	16 1/0	12	19 2/0	13	18 2/0	12	17 2/0	12	19 2/0	12	19 2/0	13	25 3/0
11	13	25 2/0	12	23 2/0	12	24 2/0	12	24 2/0	12	23 2/0	14	23 3/0	14	25 3/0	15	24 3/0	16	17 3/0	19	14 2/0	27	13 1/0
12	12	26 2/0	12	21 2/0	13	28 3/0	13	22 2/0	12	21 2/0	13	19 2/0	12	17 2/0	12	22 2/0	11	22 2/0	12	26 2/0	13	24 2/0
13	10	20 1/0	11	21 1/0	12	19 2/0	12	20 2/0	11	20 1/0	12	20 1/0	12	21 2/0	11	23 2/0	12	23 2/0	12	28 2/0	13	32 3/0
14	10	17 1/0	10	18 1/0	10	17 1/0	9	18 1/0	9	19 1/0	9	17 1/0	10	17 1/0	10	15 1/0	9	16 1/0	9	19 1/0	11	25 2/0
15	7	15 0/1	7	14 0/1	7	14 0/1	6	15 0/1	6	16 0/1	6	16 0/0	6	15 0/1	6	16 0/0	6	15 0/1	6	17 0/1	7	22 1/1
16	6	12 0/1	6	12 0/1	6	11 0/1	6	10 0/0	5	7 0/0	6	10 0/1	6	7 0/1	6	9 0/0	6	12 0/1	6	12 0/1	6	11 0/1
17	7	8 0/1	11	8 1/0	11	7 1/0	14	6 1/0	14	3 0/0	14	4 1/0	20	6 1/0	27	8 1/0	23	6 1/0	24	9 1/0	24	9 1/0
18	26	7 1/0	26	4 0/0	26	4 0/0	26	5 0/0	27	6 1/0	28	6 1/0	27	6 1/0	28	8 1/0	24	9 1/0	24	11 1/0	24	11 1/0
19	6	11 0/0	9	10 1/0	7	7 0/0	5	7 0/0	6	8 0/1	5	8 0/0	6	8 0/1	5	12 1/0	6	13 0/1	6	12 0/1	6	14 0/1
20	5	24 1/1	5	24 1/1	5	23 0/1	4	18 1/1	4	19 1/1	4	21 1/1	5	22 0/1	5	23 1/1	6	19 1/1	4	16 0/1	4	17 1/1
21	4	13 0/1	5	14 0/1	4	13 0/1	5	14 0/1	5	14 0/1	5	13 0/1	5	12 0/1	5	12 0/1	5	13 1/1	4	16 1/1	4	16 0/1
22	5	12 0/1	5	13 0/1	4	11 0/1	5	10 0/1	5	11 0/1	4	9 0/1	5	9 1/1	6	11 0/1	6	12 0/1	6	10 0/0	4	12 0/1
23	5	7 0/1	5	6 0/1	4	6 0/0	2	7 0/0	6	8 0/0	8	7 0/0	9	5 0/0	14	6 1/0	28	7 1/0	27	9 1/0	27	9 1/0
24	7	4 0/0	7	10 0/1	3	9 0/0	2	17 0/1	4	15 1/1	3	13 0/1	6	11 0/0	32	17 1/0	31	17 1/1	32	19 1/0	31	15 1/0
25	30	15 1/0	30	14 1/0	31	12 1/0	32	16 1/0	1	18 1/1	3	16 0/1	3	16 0/1	3	16 0/1	2	17 0/1	3	19 0/1	2	17 0/1
26	20	9 1/0	20	9 1/0	19	8 1/0	20	8 1/0	20	7 1/0	20	8 1/0	23	8 1/0	24	9 1/0	23	9 1/0	24	11 1/0	24	10 1/0
27	7	16 0/0	7	15 1/1	9	16 1/0	11	18 1/0	13	15 1/0	12	14 1/0	14	12 1/0	14	18 2/0	14	18 2/0	15	18 2/0	16	17 2/0
28	10	14 1/0	9	14 1/0	11	13 1/0	9	10 0/0	10	10 0/0	10	10 1/0	9	9 0/0	10	11 1/0	12	16 2/0	12	20 2/0	13	22 2/0
29	10	17 1/0	10	16 1/0	9	19 0/0	9	20 0/0	9	19 1/0	9	17 1/0	9	17 1/0	9	17 1/0	9	19 1/0	9	19 1/0	10	21 1/0
30	10	16 1/0	10	14 1/0	10	11 1/0	9	13 0/0	7	10 0/0	6	9 0/1	6	9 0/1	6	10 0/1	6	11 0/0	5	11 1/1	4	17 1/1
31	7	20 0/1	7	20 1/1	7	20 0/1	7	20 0/1	7	20 1/1	8	18 0/0	8	19 0/1	9	21 1/0	9	21 1/0	9	20 1/0	10	25 1/0

St. Pétersbourg. Mai. Anémographe Freiberg-Richard.

2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
16	25	3/0	16	27	3/0	16	25	3/0	17	26	3/0	21	20	2/0	25	6	1/0	32	9	1/0	14	9	1/0	15	12	1/0	14	11	1/0	16	16	2/0
15	22	3/0	16	24	3/0	16	25	3/0	16	23	3/0	15	22	2/0	14	18	2/0	14	17	2/0	14	19	2/0	14	19	2/0	14	18	2/0	14	18	2/0
15	31	3/0	15	31	3/0	15	31	3/0	15	25	3/0	14	23	2/0	14	19	2/0	14	20	2/0	14	18	2/0	13	20	3/0	14	20	3/0	13	20	3/0
28	11	1/0	28	12	1/0	28	11	1/0	27	6	1/0	17	5	1/0	13	12	1/0	12	13	1/0	13	16	2/0	14	12	1/0	14	16	2/0	14	16	2/0
15	20	2/0	16	21	2/0	16	22	2/0	16	23	2/0	18	20	2/0	23	10	1/0	2	6	0/0	6	7	0/1	12	10	1/0	14	12	1/0	13	11	1/0
12	22	2/0	15	21	2/0	15	25	3/0	15	22	2/0	14	22	2/0	20	21	2/0	6	6	0/1	10	10	1/0	12	16	2/0	11	18	1/0	12	20	2/0
16	25	3/0	18	12	1/0	19	11	1/0	24	10	1/0	16	13	1/0	20	15	1/0	19	15	1/0	14	29	3/0	24	14	1/0	23	7	1/0	20	7	1/0
26	21	2/0	27	21	1/0	25	18	2/0	26	19	2/0	26	15	1/0	27	14	1/0	27	13	1/0	24	11	1/0	26	17	1/0	27	12	1/0	27	9	1/0
12	9	1/0	13	9	1/0	9	10	1/0	6	16	0/1	7	18	0/1	6	18	0/1	7	19	0/1	9	15	1/0	11	18	1/0	12	19	1/0	9	16	1/0
14	27	3/0	14	27	3/0	14	29	3/0	13	32	3/0	13	27	3/0	13	27	3/0	14	25	3/0	14	21	2/0	13	17	2/0	12	22	2/0	12	24	2/0
27	18	1/0	29	9	1/0	27	9	1/0	30	8	1/0	2	8	0/1	32	9	0/0	18	10	1/0	12	7	1/0	13	17	2/0	12	23	2/0	12	26	2/0
14	26	3/0	13	28	3/0	13	29	3/0	13	20	2/0	13	17	2/0	12	21	2/0	11	19	1/0	11	17	1/0	11	17	1/0	10	17	1/0	11	19	1/0
13	30	2/0	12	26	2/0	12	25	2/0	12	23	2/0	12	20	2/0	12	16	1/0	10	13	1/0	7	13	0/1	9	18	1/0	9	18	1/0	9	18	1/0
8	22	1/0	9	22	1/1	8	21	1/1	7	20	0/1	7	20	1/1	6	15	0/1	5	16	1/1	6	16	0/1	6	15	0/0	6	14	0/0	6	17	0/1
5	23	1/1	5	24	1/1	5	22	1/1	5	22	1/1	5	23	1/1	5	20	0/1	7	17	0/1	6	14	0/1	6	14	0/1	6	13	0/1	6	15	0/1
12	10	1/0	12	24	2/0	9	16	1/0	6	7	0/0	1	18	1/1	6	19	0/1	8	13	0/0	11	9	1/0	5	5	0/0	5	7	0/0	6	9	0/1
27	17	1/0	27	17	1/0	27	17	1/0	27	15	1/0	26	12	1/0	27	14	1/0	27	10	1/0	26	6	1/0	23	6	1/0	26	7	1/0	25	8	1/0
26	12	1/0	27	13	1/0	27	10	1/0	5	9	1/1	7	10	0/0	7	11	0/1	6	12	0/1	6	12	0/1	6	13	0/1	6	12	0/1	7	12	0/1
5	12	0/1	4	17	1/1	5	17	1/1	14	14	1/0	28	13	1/0	1	17	0/1	2	17	0/1	4	19	1/1	5	21	1/1	4	23	1/1	5	25	0/1
4	21	1/1	5	20	1/1	4	20	1/1	4	22	1/1	5	22	0/1	5	21	1/1	5	17	0/1	5	15	1/1	5	17	0/1	4	14	0/1	4	13	0/1
6	17	1/1	6	15	0/1	6	14	0/1	6	13	0/1	5	13	1/1	6	14	0/1	5	15	1/1	5	16	0/1	5	15	0/1	5	13	0/1	5	12	0/1
5	11	0/1	4	9	1/0	6	11	1/1	6	9	0/0	6	7	0/1	6	8	0/0	6	6	0/0	6	7	0/1	6	7	0/0	6	7	0/0	5	9	0/0
23	7	1/0	27	11	1/0	28	13	1/0	28	13	1/0	5	13	0/0	5	11	0/1	5	9	0/1	5	11	0/0	5	9	0/1	6	4	0/0	6	6	0/1
27	14	1/0	25	20	2/0	32	17	1/0	5	15	0/1	5	16	1/1	4	15	0/1	3	16	0/1	2	16	0/1	1	13	0/1	31	9	0/0	31	13	1/0
4	13	0/1	4	11	1/1	4	8	1/0	5	8	0/1	29	9	1/0	6	10	0/1	7	11	0/0	11	10	1/0	14	9	1/0	16	8	1/0	19	8	1/0
28	9	1/1	28	10	1/0	11	9	1/1	13	12	1/0	10	16	1/0	8	19	1/0	6	20	1/1	6	20	0/1	7	18	1/1	8	17	0/0	7	14	0/1
15	17	2/0	16	17	2/0	14	16	2/0	13	16	2/0	13	16	1/0	13	14	1/0	12	14	1/0	9	11	1/0	8	12	0/0	9	11	1/0	10	13	1/0
12	20	2/0	12	20	2/0	11	18	2/0	6	20	1/0	6	20	1/1	6	18	0/1	6	18	0/1	6	17	0/1	6	14	0/1	6	14	0/1	9	17	1/0
12	22	2/0	12	20	2/0	11	22	2/0	10	25	1/0	10	22	1/0	9	19	1/0	8	16	0/1	8	16	1/0	8	19	1/0	9	19	0/0	9	17	1/0
7	25	1/1	7	26	1/1	7	20	0/1	7	22	1/1	5	13	0/1	6	16	0/1	8	22	1/1	9	30	1/0	9	26	1/1	8	23	1/1	7	21	1/1
10	22	1/0	9	18	1/0	6	17	0/1	6	17	1/1	6	16	0/1	5	15	0/1	5	14	0/1	5	15	0/1	5	15	0/1	6	15	0/1	6	14	0/1

Анемографъ Фрейберга-Ритара. Іюнь. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1				2				3				4				5				6				7				8				9				10				11			
	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.		Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	
1	6	13	0	0	6	13	0	1	6	13	0	1	7	14	0	1	8	14	0	0	8	17	0	1	9	17	1	0	11	17	1	0	10	14	1	0	11	18	1	0	12	25	2	0
2	13	18	2	0	12	16	1	0	12	16	1	0	11	16	1	0	13	18	2	0	13	20	2	0	12	17	1	0	13	15	1	0	11	16	1	0	12	21	2	0	13	23	2	0
3	15	9	1	0	12	15	1	0	12	17	1	0	13	19	2	0	14	17	2	0	14	15	2	0	15	13	1	0	14	12	1	0	13	13	1	0	13	13	1	0	12	11	1	0
4	3	9	0	1	2	12	0	1	2	14	0	1	2	11	0	1	3	15	0	1	3	14	0	1	4	14	1	1	3	13	0	1	2	17	0	1	2	13	0	1	4	12	0	1
5	5	5	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	4	4	0	0	5	5	0	0	8	3	1	0	16	4	1	0	22	7	1	0	24	9	1	0	24	10	1	0	24	12	1	0
6	23	18	2	0	25	18	2	0	28	14	1	0	2	14	0	1	2	13	0	1	32	12	1	0	2	17	0	1	5	10	0	1	6	17	1	1	5	16	0	1	6	13	0	1
7	4	15	0	1	4	12	0	1	6	14	0	1	5	10	0	1	3	10	0	1	2	13	0	1	3	16	0	1	4	17	0	1	4	17	1	1	5	21	0	1	5	24	1	1
8	6	17	0	1	6	17	1	1	6	13	0	1	6	15	1	1	6	19	0	1	6	19	0	1	5	16	1	1	6	20	0	1	6	23	1	1	6	25	0	1	5	21	1	1
9	10	9	1	0	16	4	1	0	16	6	1	0	15	6	1	0	16	7	1	0	16	6	1	0	19	7	1	0	23	7	1	0	25	8	1	0	25	11	1	0	23	16	2	0
10	29	18	1	0	30	16	1	0	29	15	1	0	29	12	1	0	28	15	1	0	29	13	1	0	30	20	1	0	29	20	1	0	29	20	1	0	27	20	1	0	25	21	2	0
11	23	19	2	0	23	20	2	0	23	21	2	0	24	22	2	0	23	17	2	0	23	15	2	0	24	20	2	0	24	19	2	0	25	17	2	0	24	17	2	0	26	16	1	0
12	25	21	2	0	25	20	2	0	25	19	2	0	25	18	1	0	26	16	1	0	28	13	1	0	29	15	1	0	29	17	1	0	26	18	2	0	25	20	2	0	25	22	2	0
13	21	14	1	0	22	14	1	0	20	19	2	0	20	15	1	0	19	13	1	0	19	18	2	0	19	19	2	0	20	18	2	0	21	14	1	0	23	10	1	0	24	14	1	0
14	28	6	1	0	27	7	1	0	26	5	1	0	26	5	1	0	26	4	0	0	28	4	1	0	30	4	1	0	29	5	1	0	23	8	1	0	22	9	1	0	20	8	1	0
15	28	9	1	0	27	9	1	0	28	8	1	0	28	7	0	0	28	5	0	0	26	9	1	0	25	8	1	0	24	7	1	0	17	9	1	0	17	10	1	0	17	13	1	0
16	20	22	2	0	20	19	2	0	23	15	1	0	22	19	2	0	21	24	2	0	22	28	2	0	22	31	2	0	23	36	3	0	23	40	3	0	24	41	4	0	24	42	4	0
17	25	23	2	0	25	23	2	0	25	24	2	0	26	24	2	0	26	24	2	0	26	22	2	0	26	19	2	0	26	19	2	0	26	19	2	0	25	18	2	0	25	19	2	0
18	11	17	1	0	11	18	1	0	12	20	1	0	12	22	2	0	12	24	2	0	13	21	2	0	12	19	2	0	13	20	2	0	12	20	2	0	12	19	2	0	10	17	1	0
19	24	21	2	0	24	24	2	0	24	21	2	0	24	21	2	0	25	24	2	0	25	25	2	0	26	24	2	0	26	22	2	0	26	26	2	0	26	23	2	0	26	22	2	0
20	23	9	1	0	21	8	1	0	24	9	1	0	24	6	1	0	24	4	0	0	27	7	0	0	28	8	1	0	28	7	1	0	25	9	1	0	24	10	1	0	25	10	1	0
21	6	12	0	0	6	13	0	1	7	13	0	1	6	16	1	1	6	16	0	1	6	16	0	1	6	18	0	1	6	17	1	1	6	16	0	1	6	17	1	1	6	17	1	1
22	7	18	0	1	7	21	0	1	6	20	0	1	7	19	0	1	7	17	0	1	6	13	0	0	6	18	0	1	6	14	0	1	6	14	1	1	6	16	1	1	6	14	1	1
23	6	8	0	1	7	9	0	0	11	9	1	0	14	7	1	0	14	5	1	0	14	4	0	0	20	8	1	0	26	14	2	0	27	19	3	0	26	20	3	0	25	23	2	0
24	28	26	1	0	27	27	1	0	28	24	1	0	28	25	1	0	28	22	1	0	27	23	2	0	26	24	2	0	26	24	2	0	26	26	2	0	25	25	2	0	25	27	2	0
25	20	15	2	0	20	22	2	0	21	22	2	0	22	20	2	0	22	24	2	0	23	23	2	0	23	30	3	0	24	31	4	0	24	28	4	0	26	27	3	0	26	31	3	0
26	29	10	1	0	29	11	1	0	30	7	1	0	29	7	0	0	28	11	1	0	27	15	1	0	26	17	2	0	25	22	3	0	26	25	3	0	26	31	4	0	26	32	4	0
27	28	28	3	0	27	31	3	0	27	34	3	0	28	31	3	0	29	28	3	0	28	24	3	0	29	25	3	0	29	25	1	0	28	27	1	0	28	28	1	0	29	27	1	0
28	30	16	1	0	30	17	1	0	31	15	1	0	31	12	1	0	32	16	1	0	31	13	1	0	30	14	1	0	30	13	1	0	32	14	1	0	29	11	1	0	24	14	1	0
29	6	10	0	1	6	18	0	1	7	13	0	1	10	11	1	0	12	5	1	0	20	4	1	0	31	8	1	1	5	14	1	1	5	16	0	1	5	16	1	1	3	16	1	1
30	4	8	0	1	5	9	0	0	7	12	0	1	9	9	1	0	12	5	1	0	16	4	1	0	25	5	1	0	7	10	0	1	6	11	0	1	6	12	1	1	4	12	1	1

St. Pétersbourg. Juin. Anémographe Freiberg-Richard.

2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
13	27	2/0	12	24	2/0	12	22	2/0	12	20	2/0	13	21	2/0	13	20	2/0	13	20	2/0	12	17	2/0	12	16	1/0	12	17	1/0	12	20	2/0
14	25	4/0	14	25	4/0	16	26	4/0	16	25	4/0	16	25	4/0	15	22	4/0	17	17	2/0	19	12	1/0	20	9	1/0	17	7	1/0	16	7	1/0
16	15	2/0	15	16	2/0	15	13	1/0	29	4	0/0	29	8	1/0	28	7	1/0	24	10	1/0	27	12	1/0	29	10	1/0	28	5	1/0	28	4	0/0
3	14	0/1	5	10	1/1	5	11	0/1	3	13	0/1	4	12	1/1	3	13	0/1	3	8	0/0	4	7	0/1	5	9	0/1	7	9	0/0	7	7	0/0
25	13	1/0	27	17	1/0	27	19	1/0	27	20	1/0	26	15	1/0	24	12	1/0	23	13	1/0	22	15	1/0	22	17	1/0	22	16	1/0	21	15	1/0
7	13	0/1	6	15	0/1	6	12	0/1	6	13	1/1	6	14	0/1	6	13	0/0	7	13	1/1	7	14	0/0	6	12	0/1	5	12	0/1	4	13	0/1
5	20	1/1	5	20	1/1	6	18	0/1	6	18	0/1	5	17	1/1	5	16	1/1	6	18	0/1	6	16	0/1	5	15	1/1	5	14	0/1	6	15	0/1
3	19	0/1	3	20	0/1	3	20	0/1	3	21	0/1	3	20	0/1	4	20	1/1	4	17	1/1	4	14	0/0	5	12	0/1	6	9	0/1	6	7	0/0
1	16	1/1	32	12	1/0	29	24	1/0	28	24	1/0	28	23	1/0	29	21	1/0	29	20	1/0	28	20	1/0	29	18	1/0	30	19	1/0	30	17	1/0
27	27	2/0	28	28	1/0	27	21	1/0	26	24	2/0	26	22	2/0	26	22	2/0	25	17	1/0	24	18	2/0	22	18	2/0	23	19	2/0	23	20	2/0
27	25	1/0	27	22	2/0	25	20	2/0	26	24	2/0	26	22	2/0	26	19	2/0	25	21	2/0	23	24	2/0	22	21	2/0	24	21	2/0	24	23	2/0
26	28	2/0	26	29	2/0	26	25	2/0	26	22	2/0	27	21	2/0	26	20	2/0	26	17	2/0	24	17	2/0	24	18	1/0	23	9	1/0	18	10	1/0
28	13	1/0	29	10	1/0	28	13	1/0	28	14	1/0	27	16	1/0	26	13	1/0	26	13	1/0	27	11	1/0	27	12	1/0	27	14	1/0	29	9	1/0
22	16	1/0	20	17	2/0	20	22	2/0	20	20	2/0	21	19	2/0	25	21	2/0	27	20	1/0	27	13	1/0	26	16	1/0	27	16	1/0	27	13	1/0
19	16	2/0	18	17	2/0	19	17	2/0	20	15	1/0	20	17	2/0	19	17	2/0	19	20	2/0	16	19	2/0	25	20	1/0	17	21	2/0	17	22	2/0
25	41	4/0	25	39	4/0	24	41	4/0	24	40	4/0	24	36	4/0	24	36	3/0	24	33	3/0	24	30	3/0	25	30	2/0	25	27	2/0	25	25	2/0
25	14	2/0	25	12	1/0	26	10	1/0	28	8	1/1	28	7	1/0	8	16	0/0	8	17	0/0	7	18	0/1	8	17	0/1	10	17	1/0	12	16	1/0
12	20	2/0	13	22	2/0	12	20	1/0	13	20	2/0	13	19	2/0	14	16	2/0	16	13	1/0	17	13	2/0	25	11	1/0	27	13	1/0	25	18	2/0
28	22	1/0	28	25	1/0	27	26	1/0	27	23	1/0	28	21	1/0	28	18	1/0	28	16	1/0	27	11	1/0	27	8	1/0	28	7	1/0	26	9	1/0
24	11	1/0	26	10	1/0	32	7	1/0	6	13	0/1	6	14	0/1	6	14	0/1	6	13	0/1	6	13	0/1	6	12	0/0	6	12	0/1	6	12	0/1
6	18	0/1	6	17	1/1	6	19	0/1	6	18	1/1	6	18	0/1	6	15	0/1	5	12	1/1	5	16	0/1	5	16	1/1	6	17	0/1	6	17	0/1
7	17	0/1	6	16	0/1	6	16	1/1	6	17	0/1	7	17	0/1	7	15	1/1	6	13	0/1	6	13	0/1	6	11	0/1	6	11	0/0	6	9	0/0
29	26	2/0	29	16	1/0	25	14	1/0	26	23	2/0	26	26	2/0	26	25	2/0	26	23	2/0	27	22	2/0	27	21	2/0	27	21	1/0	28	24	1/0
26	26	2/0	26	27	2/0	26	27	2/0	27	23	2/0	27	19	1/0	27	18	1/0	26	14	1/0	26	7	1/0	19	8	1/0	21	15	2/0	21	20	2/0
26	30	3/0	26	32	3/0	26	28	3/0	26	28	3/0	26	27	3/0	26	26	3/0	25	23	2/0	25	20	2/0	25	20	2/0	26	18	2/0	28	16	1/0
26	39	4/0	26	38	4/0	26	36	3/0	25	36	4/0	26	39	3/0	26	35	3/0	25	32	3/0	26	33	3/0	27	33	3/0	27	34	3/0	28	31	3/0
29	24	1/0	29	24	1/0	30	23	1/0	30	15	1/0	30	11	1/0	30	16	1/0	30	19	1/0	30	17	1/0	30	14	1/0	30	18	1/0	29	16	1/0
27	20	1/0	5	10	1/1	4	16	0/1	4	17	1/1	4	16	1/1	4	16	0/1	3	14	0/1	3	13	0/1	2	13	0/1	5	18	0/1	5	8	0/1
2	22	0/1	2	20	1/1	1	21	0/1	30	17	1/1	27	17	1/0	28	16	1/0	31	12	1/0	30	9	1/0	31	10	0/0	31	11	1/0	1	11	0/0
30	10	1/1	30	9	1/1	5	10	1/1	5	12	0/1	6	12	0/1	6	9	0/1	6	6	0/0	8	4	0/0	14	3	0/0	14	3	0/0	14	3	0/0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Іюль. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
1	14	7	1/0	13	7	1/0	15	7	1/0	17	7	1/0	15	10	1/0	14	13	1/0	14	15	2/0	13	16	2/0	14	23	3/0	14	23	3/0	13	25	3/0
2	32	6	0/1	6	9	0/0	8	10	0/0	9	11	1/0	9	15	0/0	9	15	1/0	11	18	1/0	11	15	1/0	9	15	1/0	9	17	1/1	9	17	1/0
3	10	13	1/0	12	11	1/0	12	11	1/0	12	12	1/0	13	11	1/0	12	10	1/0	12	9	1/0	14	12	1/0	18	13	1/0	22	13	1/0	24	12	1/0
4	25	10	1/0	25	9	1/0	24	8	1/0	24	7	1/0	24	7	1/0	22	9	1/0	21	10	1/0	21	10	1/0	19	10	1/0	21	9	1/0	18	12	1/0
5	13	18	2/0	13	20	2/0	13	17	2/0	14	18	2/0	14	19	2/0	14	19	2/0	16	15	2/0	15	13	1/0	16	13	2/0	19	10	1/0	16	9	1/0
6	27	24	1/0	28	28	1/0	28	22	1/0	25	22	2/0	23	23	2/0	21	25	3/0	20	27	3/0	20	25	2/0	19	23	2/0	21	23	2/0	21	24	2/0
7	18	15	2/0	20	18	2/0	20	14	2/0	20	12	1/0	15	12	1/0	17	14	2/0	17	15	2/0	17	16	2/0	17	18	2/0	17	18	2/0	16	19	3/0
8	14	33	3/0	16	30	3/0	19	28	3/0	23	24	2/0	20	28	3/0	20	31	3/0	22	29	3/0	22	25	3/0	22	28	3/0	22	25	2/0	22	27	3/0
9	22	18	2/0	21	21	2/0	20	20	2/0	20	21	2/0	20	25	3/0	20	28	3/0	21	25	2/0	21	27	2/0	21	24	2/0	21	22	2/0	22	24	2/0
10	21	15	2/0	20	14	2/0	20	13	1/0	20	12	1/0	20	13	1/0	20	13	1/0	21	13	1/0	21	14	2/0	21	15	3/0	24	13	1/0	25	12	3/0
11	24	7	1/0	25	7	1/0	25	7	1/0	25	7	1/0	25	6	1/0	25	6	1/0	24	6	1/0	25	7	1/0	25	7	1/0	25	7	1/0	26	9	1/0
12	5	8	0/1	5	8	0/1	5	8	0/0	6	7	0/0	4	4	0/0	5	4	0/0	6	11	0/0	6	14	0/1	7	14	0/1	6	15	0/1	4	17	1/1
13	5	11	1/0	6	12	0/0	6	12	0/1	6	14	0/1	6	13	0/1	6	12	0/1	6	13	0/1	6	17	1/0	6	17	1/1	5	18	0/1	6	20	1/1
14	6	16	0/1	6	15	0/1	6	16	0/1	6	16	0/0	6	16	0/1	6	16	1/1	6	15	0/1	6	19	0/1	6	20	1/1	6	20	1/1	8	23	1/1
15	12	7	1/0	12	7	0/0	12	7	0/1	7	9	0/1	6	8	0/1	6	6	0/1	6	6	0/1	7	8	0/1	13	6	1/1	15	7	1/0	29	8	1/0
16	6	14	0/1	6	15	0/1	7	16	0/1	8	16	0/0	9	18	1/0	10	18	1/0	10	17	1/0	9	17	1/0	9	16	1/0	9	16	1/0	10	16	1/0
17	15	8	1/0	15	12	2/0	15	10	1/0	14	13	2/0	14	13	2/0	15	12	1/0	15	12	2/0	14	12	1/0	15	15	2/0	15	16	2/0	15	15	2/0
18	25	7	1/0	24	7	1/0	24	7	1/0	24	6	1/0	24	5	0/0	24	4	1/0	24	4	1/0	24	6	1/0	24	5	1/0	24	5	1/0	29	6	1/0
19	28	9	1/0	28	9	1/0	29	7	1/0	30	6	1/0	29	6	0/0	30	7	1/0	28	5	1/0	28	10	1/0	25	9	1/0	24	11	1/0	24	10	1/0
20	23	22	2/0	27	12	1/0	22	9	1/0	24	10	1/0	24	11	1/0	24	11	1/0	25	11	1/0	26	13	2/0	26	14	2/0	26	15	2/0	25	14	2/0
21	6	21	0/1	6	22	1/1	6	23	1/1	6	20	0/1	6	21	0/1	6	21	1/1	6	20	0/1	6	21	1/1	6	18	0/1	5	16	1/1	5	17	1/1
22	7	11	0/1	8	12	0/0	9	12	1/0	10	12	1/0	11	11	1/0	10	11	1/0	9	10	0/0	8	9	0/0	6	11	0/1	6	15	0/1	7	14	0/1
23	7	9	0/1	9	8	1/0	12	8	1/0	11	7	1/0	13	6	0/0	8	6	0/1	6	6	0/0	7	7	1/0	11	9	1/0	13	10	1/0	14	9	1/0
24	26	17	2/0	26	15	1/0	27	16	1/0	26	14	1/0	25	16	2/0	25	15	1/0	25	14	1/0	26	14	1/0	25	14	2/0	25	14	2/0	25	16	2/0
25	32	15	1/0	1	17	1/1	4	13	0/1	5	11	0/0	6	13	0/0	6	17	0/1	6	18	1/1	6	21	1/1	6	23	0/1	6	22	1/1	6	19	1/1
26	9	15	1/0	11	15	1/0	12	14	1/0	11	14	1/0	12	15	1/0	13	19	2/0	13	20	2/0	13	17	2/0	14	17	2/0	14	15	2/0	15	13	3/0
27	14	12	1/0	16	6	1/0	15	7	1/0	13	7	1/0	13	8	1/0	13	7	1/0	14	10	1/0	14	14	2/0	14	13	2/0	14	16	3/0	15	18	2/0
28	18	17	2/0	17	14	2/0	16	11	1/0	17	12	1/0	18	12	1/0	21	12	1/0	21	13	1/0	24	11	1/0	24	10	1/0	25	7	1/0	21	10	1/0
29	12	3	0/0	6	7	0/1	6	7	0/0	6	8	0/0	7	12	0/0	6	14	0/1	7	13	0/1	6	11	0/0	7	13	0/1	10	11	1/0	13	6	1/0
30	6	12	1/0	6	9	0/0	5	9	0/1	6	9	0/1	6	9	0/1	5	8	0/0	5	9	0/1	3	7	0/0	4	9	0/0	5	6	0/1	31	7	1/0
31	26	9	1/0	26	9	1/0	27	9	1/0	27	7	1/0	26	8	1/0	26	8	1/0	26	7	1/0	27	8	1/0	26	8	1/0	24	8	1/0	24	10	1/0

St. Pétersbourg. **Juillet.** Anémographe Freiberg-Richard.

2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
14	19	2	15	16	2	13	17	2	13	15	2	14	15	2	15	11	1	15	10	1	12	7	1	12	7	1	17	4	0	25	3	0
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
9	12	1	8	13	1	9	13	1	8	14	1	8	15	1	7	15	0	7	16	0	7	17	0	7	15	0	9	16	1	11	12	1
		1			1			0			1			0			1			1			1			0			0			0
29	10	1	27	11	1	28	13	1	8	9	1	27	13	1	27	20	2	26	20	2	26	20	2	25	17	2	26	14	1	25	14	1
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
14	17	2	16	18	2	16	19	2	16	18	2	16	14	2	14	14	2	14	16	2	13	16	2	13	16	2	13	17	2	13	18	2
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
14	15	2	16	15	2	23	10	1	25	9	1	28	11	1	29	12	1	31	13	1	32	15	1	27	17	1	29	21	1	30	24	1
		0			0			0			0			0			0			0			1			0			0			0
22	24	2	22	21	2	23	20	2	24	19	2	24	16	2	22	11	1	20	12	1	21	12	1	16	11	1	15	13	1	17	14	2
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
17	22	3	17	20	3	17	21	3	16	21	3	16	22	3	15	22	3	14	22	2	14	22	2	14	25	3	14	28	3	14	30	3
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
21	27	3	24	24	2	24	21	2	22	16	2	22	20	2	22	20	2	22	19	2	21	17	2	21	20	2	21	19	2	22	18	2
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
22	19	2	25	18	2	24	18	2	23	16	2	24	14	1	22	18	2	21	17	2	20	14	1	19	14	1	20	15	2	22	16	1
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
24	14	1	25	12	1	25	14	2	26	16	1	28	18	1	28	17	1	28	16	1	26	11	1	27	12	1	26	9	1	24	8	1
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
27	10	1	28	12	1	28	13	1	27	13	1	31	12	1	31	7	0	1	4	0	8	7	0	6	8	0	6	7	0	6	7	0
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
5	17	1	3	18	0	4	17	1	5	17	0	3	17	1	5	16	0	5	12	0	4	11	0	5	9	0	4	10	0	4	11	0
		1			1			1			1			1			1			1			1			0			0			1
5	25	1	5	25	0	5	25	1	4	23	1	4	20	1	4	19	1	4	16	1	5	15	1	5	15	0	5	16	1	6	16	0
		1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1
11	16	1	12	18	1	13	13	1	16	12	1	13	9	1	11	8	1	8	8	0	6	11	0	6	9	0	8	7	0	12	7	1
		0			0			0			0			0			0			0			0			1			0			0
6	13	0	6	13	0	6	14	0	6	15	0	6	14	0	6	13	1	6	12	0	6	14	0	6	14	0	6	15	0	6	14	0
		1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1
11	20	1	13	18	2	13	11	1	11	15	1	9	10	1	7	11	0	7	12	0	9	12	0	9	13	0	14	16	1	16	7	1
		0			0			0			0			0			1			0			0			0			0			0
19	14	2	20	16	1	26	18	2	27	17	1	28	17	1	27	16	1	28	13	1	28	11	1	28	6	1	26	9	1	25	9	1
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
26	9	1	28	11	1	28	13	1	29	14	1	28	14	1	28	13	1	27	10	1	28	11	1	28	9	1	28	9	1	28	6	1
		0			0			1			0			0			0			0			0			0			0			0
28	12	1	27	14	1	26	13	1	27	12	1	25	10	1	24	9	1	27	7	1	28	4	0	28	2	0	28	4	1	27	6	1
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
27	21	1	28	21	1	26	15	1	26	16	1	27	15	1	2	12	0	6	12	0	6	13	0	6	11	0	5	12	0	6	17	0
		0			0			0			0			0			1			1			1			1			0			1
5	18	1	6	20	0	5	19	1	6	18	1	6	20	1	6	21	0	6	20	0	6	18	0	6	17	0	6	16	0	6	13	0
		1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1
6	13	0	6	13	1	6	14	1	6	16	1	6	14	0	6	13	1	5	12	0	6	15	0	6	12	0	6	9	0	6	10	0
		1			1			1			1			1			1			0			1			1			1			1
25	11	1	32	10	1	28	11	1	5	15	1	11	15	1	14	10	1	21	9	1	27	6	1	28	8	0	26	15	1	27	15	1
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
27	22	2	28	19	1	28	12	1	27	14	1	28	15	1	29	10	1	6	12	0	2	12	0	32	13	1	32	13	1	32	13	1
		0			0			0			0			0			0			1			1			0			0			0
4	19	1	5	19	1	5	19	1	4	17	1	5	16	1	5	15	0	6	14	1	5	11	0	4	12	0	6	12	0	6	12	0
		1			1			1			1			1			1			1			1			1			1			1
16	14	2	16	13	2	15	12	1	15	11	1	16	12	1	15	12	2	15	12	1	15	11	1	13	12	1	14	10	1	14	11	1
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
17	20	2	18	20	2	19	19	2	19	17	2	17	17	2	16	14	2	15	17	2	15	18	2	14	17	2	15	17	2	17	15	2
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
16	12	1	15	11	1	16	11	1	18	9	1	18	9	1	20	5	1	19	3	1	16	8	1	14	8	1	13	7	1	12	6	0
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
5	12	0	6	10	0	4	10	0	3	10	0	4	10	0	6	9	0	6	9	0	5	9	0	6	9	0	6	7	0	5	9	0
		1			1			1			1			1			1			1			1			0			0			1
24	14	1	24	12	1	26	11	1	27	12	1	27	14	1	27	14	1	28	16	1	27	14	1	27	13	1	27	13	1	28	10	1
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0
28	17	1	27	13	1	27	13	1	28	12	1	7	10	1	8	13	0	8	14	0	9	12	0	10	11	1	9	10	1	9	8	0
		0			0			0			0			0			0			0			0			0			0			0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Августъ. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
1	8	6	0/0	8	6	0/0	11	7	1/0	13	7	1/0	10	9	0/0	10	8	0/0	14	7	1/0	14	5	1/0	8	5	0/0	6	7	0/1	6	7	0/0
2	5	8	0/0	5	9	0/0	4	9	0/1	4	9	0/1	5	9	0/0	4	11	0/1	4	11	0/1	4	8	1/1	4	12	1/1	3	16	0/1	2	19	0/1
3	32	15	1/0	2	18	0/1	5	13	0/1	6	12	0/1	6	9	0/0	6	9	0/0	6	10	0/0	6	9	0/0	6	11	0/1	6	11	1/1	6	11	1/1
4	1	2	0/0	32	4	0/0	30	8	1/0	30	2	0/0	30	2	0/0	29	7	1/0	28	6	1/0	28	8	1/0	28	9	1/0	27	11	1/0	26	13	1/0
5	28	18	1/0	29	13	1/0	30	17	1/0	30	14	1/0	30	13	1/0	29	10	1/0	30	13	1/0	30	16	1/0	28	19	1/0	28	21	1/1	28	23	1/0
6	31	16	1/0	31	15	1/0	31	15	1/0	31	15	1/0	31	16	1/0	31	17	1/0	31	18	1/0	31	18	1/0	32	17	1/0	30	17	1/0	30	13	1/0
7	30	13	1/0	30	14	1/0	30	15	1/0	30	15	1/0	31	15	1/0	1	14	0/1	3	12	0/1	3	14	0/1	3	17	0/1	3	18	0/1	1	21	1/1
8	30	3	0/0	30	5	0/0	28	9	0/0	27	9	1/0	27	9	1/0	26	7	1/0	24	11	1/0	25	18	1/0	25	14	1/0	26	18	2/0	26	19	1/0
9	14	10	1/0	14	12	1/0	13	11	1/0	12	11	1/0	12	11	1/0	12	11	1/0	13	12	1/0	13	10	1/0	13	9	1/0	13	11	1/0	14	11	1/0
10	14	9	1/0	14	8	1/0	14	9	1/0	15	9	1/0	14	8	1/0	13	8	1/0	13	10	1/0	14	11	1/0	13	11	1/0	15	14	2/0	15	16	1/0
11	15	13	1/0	18	13	1/0	20	11	1/0	20	8	1/0	19	8	1/0	17	9	1/0	17	9	1/0	17	12	2/0	16	15	2/0	18	18	2/0	19	17	2/0
12	23	9	1/0	23	9	1/0	23	8	1/0	25	10	1/0	24	9	1/0	23	9	1/0	23	11	1/0	21	15	1/0	23	11	1/0	28	11	1/0	32	14	1/0
13	13	11	1/0	12	9	1/0	9	9	1/0	10	11	1/0	11	14	1/0	11	14	1/0	11	16	1/0	11	18	1/0	12	19	2/0	13	19	2/0	13	17	2/0
14	12	15	1/0	12	17	1/0	11	14	1/0	11	14	1/0	11	15	1/0	11	14	1/0	12	13	1/0	12	13	1/0	12	13	1/0	13	11	1/0	12	14	1/0
15	14	10	1/0	16	10	1/0	15	10	1/0	15	12	1/0	14	11	1/0	14	12	1/0	14	13	2/0	15	12	1/0	14	11	1/0	14	11	1/0	13	19	1/0
16	22	15	1/0	23	15	1/0	22	14	1/0	22	13	1/0	22	14	1/0	23	14	1/0	23	13	1/0	24	13	1/0	26	15	1/0	26	19	2/0	27	16	1/0
17	26	6	1/0	24	7	1/0	15	9	1/0	14	9	1/0	14	9	1/0	14	8	1/0	14	11	1/0	14	12	1/0	14	16	2/0	15	19	2/0	15	21	2/0
18	24	14	1/0	23	15	1/0	23	16	2/0	23	19	2/0	23	17	2/0	23	19	2/0	23	17	2/0	23	16	2/0	21	15	2/0	21	15	2/0	21	18	2/0
19	19	22	2/0	19	20	2/0	18	20	2/0	18	20	2/0	18	20	3/0	17	20	3/0	17	23	3/0	20	19	2/0	20	19	2/0	20	15	2/0	22	15	1/0
20	19	9	1/0	16	7	1/0	16	6	1/0	16	6	1/0	14	8	1/0	14	8	1/0	14	6	1/0	12	10	1/0	12	13	1/0	11	13	1/0	12	15	1/0
21	23	17	2/0	24	22	2/0	24	22	2/0	23	19	2/0	22	17	2/0	23	17	2/0	24	16	2/0	25	17	2/0	26	15	2/0	27	19	1/0	27	16	1/0
22	11	13	1/0	12	12	1/0	12	14	1/0	11	13	1/0	10	13	1/0	11	14	1/0	11	15	1/0	12	17	1/0	12	17	1/0	11	14	1/0	12	14	1/0
23	18	15	2/0	23	7	1/0	18	11	1/0	20	12	1/0	24	17	2/0	23	13	1/0	18	11	1/0	17	16	2/0	18	16	2/0	20	19	2/0	21	17	2/0
24	18	18	2/0	19	15	2/0	17	13	2/0	19	11	1/0	20	11	1/0	19	11	1/0	19	11	1/0	18	11	1/0	19	13	2/0	17	14	2/0	17	15	2/0
25	20	8	1/0	20	6	1/0	20	5	1/0	20	6	1/0	20	5	1/0	20	4	1/0	20	4	1/0	20	5	1/0	19	6	1/0	16	7	1/0	14	9	1/0
26	2	12	0/1	4	13	0/1	5	13	0/1	2	12	0/1	4	15	0/1	4	19	1/1	2	16	0/1	4	13	0/0	6	12	0/1	6	11	0/0	5	11	1/1
27	29	10	1/0	28	13	1/0	28	13	1/0	29	13	1/0	29	12	1/0	30	13	1/0	30	9	1/0	30	10	1/0	31	10	1/0	1	9	0/1	27	7	1/0
28	6	7	0/0	6	7	0/1	6	7	0/0	4	8	0/1	5	9	0/0	5	9	0/0	5	9	0/1	6	14	0/0	6	20	0/1	6	22	1/1	7	23	1/1
29	6	19	0/1	6	19	1/1	6	18	0/1	6	18	0/1	7	18	0/1	6	18	0/1	7	18	1/0	6	20	0/1	6	18	1/1	6	19	0/1	6	17	1/1
30	5	17	0/1	5	17	0/1	5	14	1/1	5	16	0/1	5	17	1/1	5	18	0/1	5	18	1/1	6	14	0/1	5	14	1/1	5	16	1/1	5	13	1/1
31	6	6	0/0	8	4	0/0	32	6	0/0	28	5	0/0	28	2	0/0	28	2	0/0	29	4	1/0	25	7	1/0	22	8	1/0	22	9	1/0	21	8	1/0

St. Pétersbourg. Août. Anémographe Freiberg-Richard.

2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.	Направ. Direct.		Скор. Vitesse.
5	12	1 1	3	14	0 1	5	12	0 1	6	11	0 1	6	9	0 0	6	7	0 0	6	7	0 0	6	6	0 0	6	7	0 0	6	7	0 0	6	6	0 0
2	20	0 1	2	17	0 1	2	15	1 1	4	15	0 1	2	20	0 1	5	13	0 1	4	11	0 1	3	12	0 1	1	14	0 1	32	13	1 0	32	16	1 0
31	13	1 0	30	9	1 0	6	7	1 0	5	9	0 1	4	9	1 0	3	9	0 1	3	8	0 0	4	6	0 0	32	8	1 0	32	8	0 0	32	6	0 0
26	17	2 0	26	18	2 0	27	19	1 0	27	23	1 0	27	18	1 0	27	17	1 0	27	14	1 0	26	13	1 0	28	10	1 0	24	12	1 0	27	14	1 0
29	24	1 0	27	25	1 0	28	27	2 0	27	20	1 0	27	18	1 0	26	18	1 0	26	18	2 0	31	17	1 0	31	8	1 0	30	13	1 0	30	17	1 0
27	18	1 0	27	17	1 0	28	16	1 0	29	17	1 0	4	12	0 1	32	9	1 0	29	13	1 0	29	16	1 0	29	13	1 0	29	13	1 0	30	15	1 0
2	19	0 1	2	20	1 1	3	20	0 1	3	18	0 1	2	16	0 1	2	15	0 1	2	10	0 1	32	7	0 0	30	8	1 0	30	9	1 0	30	7	0 0
27	21	2 0	27	21	1 0	28	19	1 0	27	17	1 0	27	13	1 0	28	11	1 0	31	6	0 0	32	5	0 0	12	7	1 0	13	12	1 0	14	14	2 0
27	13	1 0	24	16	1 0	21	10	1 0	21	14	1 0	21	9	1 0	20	6	1 0	21	7	1 0	20	6	1 0	20	5	1 0	9	7	0 0	14	7	1 0
18	11	1 0	19	12	1 0	18	12	2 0	21	9	1 0	28	18	1 0	28	9	1 0	10	8	1 0	14	13	1 0	14	12	2 0	14	15	2 0	15	17	2 0
28	15	1 0	27	14	1 0	28	15	1 0	27	10	1 0	27	8	1 0	28	9	1 0	26	9	1 0	26	6	1 0	20	10	1 0	20	10	1 0	21	9	1 0
5	22	1 1	5	23	1 1	5	22	0 1	5	20	1 1	5	19	1 1	6	21	1 1	7	18	0 1	8	18	0 1	11	18	1 0	12	14	1 0	13	11	1 0
13	15	2 0	13	16	1 0	12	15	1 0	12	15	1 0	12	15	1 0	9	14	1 0	8	14	0 0	8	12	0 0	10	13	1 0	12	14	1 0	13	16	1 0
13	13	1 0	12	13	1 0	12	13	1 0	12	12	1 0	13	11	1 0	13	10	1 0	13	10	1 0	13	9	1 0	13	9	1 0	15	9	1 0	13	10	1 0
19	11	1 0	19	5	1 0	25	7	1 0	28	7	1 0	23	5	1 0	15	8	1 0	28	5	1 0	28	5	1 0	20	5	1 0	19	11	1 0	22	14	1 0
27	17	1 0	27	19	1 0	27	18	1 0	27	19	1 0	28	15	1 0	28	14	1 0	28	10	1 0	28	7	1 0	27	8	1 0	26	6	1 0	26	6	1 0
15	24	3 0	17	24	3 0	16	16	2 0	17	13	2 0	16	17	2 0	16	11	1 0	17	10	1 0	17	11	1 0	22	15	2 0	25	10	1 0	22	11	1 0
21	23	2 0	21	23	2 0	21	24	2 0	21	19	2 0	21	22	2 0	19	18	2 0	17	18	3 0	17	20	3 0	18	21	3 0	19	20	2 0	19	21	2 0
20	16	2 0	22	14	1 0	21	15	1 0	20	22	2 0	23	19	2 0	26	13	1 0	24	15	1 0	23	14	1 0	22	11	1 0	21	9	1 0	20	11	1 0
17	17	2 0	23	22	2 0	26	19	2 0	27	20	1 0	27	18	1 0	27	17	1 0	25	13	1 0	24	15	1 0	23	13	1 0	22	15	1 0	22	18	2 0
25	10	1 0	24	11	1 0	26	11	1 0	28	11	1 0	28	9	1 0	30	9	1 0	32	7	1 0	32	4	0 0	3	5	0 0	8	9	0 0	11	11	1 0
13	14	1 0	14	12	1 0	14	12	1 0	13	13	1 0	8	13	1 0	7	15	0 0	9	16	0 0	11	16	1 0	11	11	1 0	13	10	1 0	16	13	1 0
21	22	2 0	21	20	2 0	21	17	2 0	19	15	2 0	17	17	2 0	15	15	2 0	17	25	2 0	19	16	2 0	19	15	2 0	21	16	2 0	19	14	2 0
19	11	1 0	18	11	1 0	16	14	2 0	15	13	2 0	16	14	2 0	17	14	2 0	19	13	1 0	19	11	1 0	20	11	1 0	21	11	1 0	20	10	1 0
14	9	1 0	14	13	2 0	14	17	2 0	14	12	1 0	14	6	1 0	29	5	1 0	4	7	0 0	6	9	0 1	2	11	0 0	4	10	0 1	1	11	1 1
32	12	1 0	32	11	1 0	32	11	1 0	32	11	1 0	30	11	1 0	30	13	1 0	31	11	1 0	31	8	1 0	30	9	1 0	31	10	1 0	29	9	1 0
1	14	0 1	1	14	0 1	3	14	1 1	3	17	0 1	5	11	1 1	6	9	0 0	6	6	0 0	6	5	0 0	6	5	0 0	6	6	0 0	6	6	0 0
6	19	0 1	5	21	1 1	5	23	1 1	6	20	1 1	6	19	1 1	5	16	0 1	5	15	1 1	6	13	0 1	6	17	0 0	6	19	0 1	6	17	0 1
5	11	0 1	5	13	1 1	5	17	1 1	4	20	1 1	5	19	1 1	4	19	1 1	5	19	1 1	5	20	1 1	5	18	1 1	6	17	0 1	6	17	1 1
4	16	1 1	5	17	1 1	5	16	1 1	6	20	1 1	6	18	0 1	6	16	0 1	6	13	1 1	6	9	0 1	5	6	0 0	4	7	0 0	5	7	0 0
27	14	1 0	27	16	1 0	28	17	1 0	28	15	1 0	28	13	0 0	27	8	1 0	27	12	1 0	25	12	1 0	25	11	1 0	24	9	1 0	20	7	1 0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Сентябрь. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
1	19	8	1/0	16	9	1/0	14	8	1/0	14	10	1/0	14	10	1/0	14	8	1/0	15	7	1/0	14	9	1/0	14	14	2/0	14	17	2/0	14	21	1/0
2	23	14	2/0	24	19	2/0	23	17	2/0	22	13	1/0	21	15	2/0	20	18	2/0	20	17	2/0	20	19	2/0	20	20	2/0	20	19	2/0	20	21	2/0
3	21	20	2/0	21	18	2/0	20	17	2/0	20	19	2/0	20	19	2/0	19	15	2/0	19	16	2/0	19	15	2/0	20	15	2/0	21	14	2/0	22	18	2/0
4	20	15	2/0	20	15	2/0	21	15	2/0	20	16	2/0	20	15	2/0	20	14	2/0	21	17	2/0	21	16	2/0	23	18	2/0	24	13	1/0	27	11	1/0
5	15	6	1/0	14	7	1/0	13	5	1/0	11	4	1/0	9	6	1/0	14	11	1/0	14	14	1/0	14	16	2/0	14	17	2/0	14	19	2/0	14	19	2/0
6	15	20	3/0	14	19	2/0	15	24	3/0	16	31	3/0	17	33	3/0	17	35	3/0	17	39	3/0	17	39	3/0	19	31	3/0	19	32	3/0	19	37	3/0
7	12	24	2/0	11	24	2/0	12	28	2/0	11	24	2/0	12	18	1/0	12	17	1/0	13	13	1/0	19	14	2/0	22	15	2/0	24	18	1/0	20	24	2/0
8	15	11	1/0	14	12	1/0	14	13	1/0	14	12	2/0	14	10	1/0	14	11	1/0	14	11	1/0	14	9	1/0	13	10	1/0	14	12	2/0	14	19	2/0
9	18	14	2/0	17	15	2/0	18	15	2/0	17	14	2/0	17	15	2/0	17	16	2/0	17	14	2/0	17	18	2/0	15	14	2/0	15	18	2/0	16	20	2/0
10	16	6	1/0	15	7	1/0	15	8	1/0	18	8	1/0	20	7	1/0	21	7	1/0	21	9	1/0	19	10	1/0	20	12	2/0	20	11	1/0	24	12	1/0
11	32	4	0/0	30	6	0/0	32	4	0/0	27	3	0/0	26	4	1/0	24	4	0/0	22	4	0/0	23	4	1/0	24	9	1/0	25	12	2/0	25	13	1/0
12	22	11	1/0	22	15	1/0	22	15	1/0	22	17	2/0	22	19	2/0	22	19	2/0	22	18	2/0	23	16	2/0	24	20	2/0	23	19	2/0	24	17	2/0
13	21	19	2/0	21	20	2/0	20	21	2/0	20	22	2/0	20	22	2/0	20	20	2/0	20	20	2/0	21	22	2/0	21	20	2/0	21	21	2/0	21	17	2/0
14	27	10	1/0	26	7	1/0	28	7	1/0	27	7	1/0	27	7	1/0	28	12	1/0	28	7	1/0	27	10	1/0	27	16	1/0	26	19	2/0	27	19	1/0
15	30	15	1/0	30	15	1/0	30	17	1/0	30	17	1/0	30	16	1/0	30	16	1/0	31	17	1/0	32	17	1/0	32	17	1/0	32	17	1/1	32	19	1/1
16	19	11	1/0	19	11	1/0	18	10	1/0	19	11	1/0	19	12	1/0	20	11	1/0	19	11	1/0	19	11	2/0	19	13	2/0	19	17	2/0	19	19	2/0
17	17	11	1/0	18	12	1/0	19	11	1/0	15	11	1/0	14	11	1/0	14	12	1/0	14	11	1/0	14	11	2/0	14	12	2/0	16	14	2/0	17	17	2/0
18	10	6	0/0	10	7	1/0	9	5	0/0	9	6	0/0	10	7	1/0	9	7	0/0	10	7	1/0	12	6	1/0	12	8	1/0	11	8	1/0	9	11	1/0
19	2	10	0/1	2	10	0/1	1	13	0/1	1	17	1/0	1	16	0/0	1	14	1/0	2	9	0/1	4	4	0/0	5	4	0/0	6	6	0/1	11	7	1/0
20	23	5	1/0	24	4	1/0	24	4	0/0	24	2	0/0	24	2	0/0	24	3	0/0	24	3	1/0	24	3	0/0	24	3	1/0	24	4	1/0	24	7	1/0
21	12	20	2/0	13	16	2/0	13	13	2/0	11	15	2/0	11	17	2/0	12	21	2/0	12	20	2/0	12	17	2/0	11	20	2/0	12	22	1/0	12	33	2/0
22	16	15	2/0	14	15	2/0	14	15	2/0	14	16	2/0	14	18	2/0	14	17	2/0	14	17	2/0	14	17	2/0	14	22	2/0	14	24	2/0	14	28	3/0
23	14	17	2/0	13	15	2/0	13	17	2/0	12	16	1/0	13	17	2/0	14	12	1/0	14	7	1/0	11	7	1/0	13	7	1/0	15	8	1/0	15	10	1/0
24	17	23	3/0	17	20	2/0	17	22	3/0	17	21	3/0	16	18	2/0	17	24	3/0	17	24	3/0	17	25	3/0	17	22	3/0	17	25	3/0	17	30	3/0
25	17	17	2/0	18	16	2/0	19	18	2/0	20	16	2/0	20	17	2/0	19	15	2/0	20	19	2/0	19	19	2/0	19	18	2/0	19	16	2/0	19	23	2/0
26	23	28	3/0	23	32	3/0	23	28	3/0	23	22	2/0	23	21	2/0	23	21	2/0	23	24	2/0	23	24	2/0	25	26	2/0	26	28	2/0	26	31	3/0
27	21	20	2/0	20	20	2/0	20	20	2/0	21	22	2/0	20	23	2/0	19	24	2/0	20	21	2/0	19	19	2/0	19	18	2/0	18	19	3/0	17	22	3/0
28	24	18	2/0	26	25	1/0	27	31	2/0	26	35	2/0	27	36	2/0	27	37	2/0	27	36	2/0	27	31	2/0	27	31	2/0	27	27	1/0	27	25	1/0
29	29	17	1/0	29	19	1/0	28	17	1/0	28	15	1/0	28	14	1/0	28	17	1/0	28	17	1/0	28	17	1/0	28	18	1/0	29	20	1/0	28	18	1/0
30	29	18	1/0	29	18	1/0	29	19	1/0	30	20	1/0	30	20	1/0	29	20	1/0	29	19	1/0	29	19	1/0	30	21	1/0	30	21	1/0	29	22	1/0

St. Pétersbourg. Septembre. Anémographe Freiberg-Richard.

2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
15	18	2/0	17	20	2/0	19	16	2/0	18	14	2/0	18	16	2/0	17	12	2/0	20	12	1/0	19	9	1/0	21	10	1/0	22	12	1/0	22	10	1/0
15	17	2/0	18	20	2/0	25	12	1/0	23	20	2/0	23	29	3/0	23	36	3/0	23	30	3/0	24	26	2/0	24	24	2/0	23	20	2/0	22	20	2/0
24	17	2/0	25	20	2/0	25	17	2/0	24	14	1/0	22	16	2/0	21	14	1/0	19	13	1/0	19	14	2/0	19	14	1/0	19	16	2/0	19	16	2/0
23	12	1/0	27	7	1/0	25	4	1/0	21	6	1/0	20	7	1/0	19	8	1/0	16	8	1/0	16	9	1/0	18	11	1/0	20	10	1/0	19	8	1/0
25	17	2/0	23	17	2/0	22	19	2/0	21	18	2/0	20	18	2/0	20	25	2/0	20	23	2/0	17	17	2/0	17	17	2/0	17	22	3/0	17	24	3/0
21	29	3/0	20	32	3/0	19	34	3/0	18	28	3/0	17	23	3/0	16	21	2/0	15	17	2/0	14	18	2/0	15	20	2/0	16	22	2/0	13	20	2/0
22	28	3/0	20	24	2/0	22	31	3/0	23	33	3/0	24	29	3/0	23	20	2/0	20	18	2/0	19	16	2/0	17	14	2/0	16	14	2/0	16	18	2/0
15	21	2/0	15	20	2/0	15	17	2/0	17	15	2/0	17	17	2/0	16	15	2/0	14	16	2/0	14	16	2/0	16	17	2/0	17	20	2/0	16	19	2/0
16	18	2/0	17	19	2/0	17	17	2/0	15	15	2/0	17	17	2/0	18	14	2/0	15	10	1/0	14	10	1/0	15	8	1/0	16	6	1/0	16	6	1/0
26	17	2/0	25	14	1/0	25	13	2/0	25	9	1/0	28	8	1/0	28	7	1/0	31	7	0/0	30	6	0/0	31	8	1/0	32	7	1/0	1	8	0/0
26	16	2/0	26	17	1/0	26	19	2/0	26	18	2/0	26	16	1/0	25	15	1/0	24	14	1/0	25	14	1/0	23	15	1/0	22	12	1/0	22	11	1/0
24	17	2/0	25	17	2/0	25	15	2/0	24	15	1/0	23	18	2/0	22	16	2/0	19	14	1/0	20	18	2/0	20	20	2/0	21	21	2/0	21	18	2/0
23	13	1/0	22	14	1/0	24	10	1/0	24	17	2/0	24	15	1/0	23	13	1/0	23	11	1/0	23	13	1/0	23	10	1/0	25	7	1/0	27	10	1/0
30	20	1/0	30	20	1/0	29	19	1/0	30	19	1/0	29	19	1/0	30	20	1/0	29	17	1/0	29	18	1/0	29	16	1/0	30	20	1/0	30	17	1/0
32	14	0/1	32	12	1/1	32	10	0/1	1	7	0/0	29	6	0/0	15	6	1/0	13	9	1/0	14	9	1/0	18	10	1/0	19	11	1/0	19	11	1/0
17	18	2/0	17	17	2/0	17	16	2/0	17	16	2/0	16	14	2/0	15	12	1/0	15	15	2/0	15	13	1/0	15	13	1/0	15	13	1/0	16	11	1/0
15	14	2/0	14	14	2/0	14	13	2/0	15	12	1/0	15	9	1/0	13	8	1/0	12	10	1/0	13	10	1/0	12	10	1/0	12	9	1/0	12	6	1/0
6	9	1/0	6	9	1/0	6	9	0/0	6	10	0/1	5	12	0/1	5	11	0/1	6	11	0/1	6	10	0/1	5	7	0/0	3	7	0/0	2	8	0/0
18	5	1/0	21	3	1/0	28	8	0/0	28	5	1/0	28	6	1/0	26	5	0/0	26	4	0/0	27	4	0/0	31	5	0/0	4	8	0/0	22	2	0/0
27	8	1/0	28	6	1/0	28	5	0/0	30	3	0/0	2	4	0/0	5	6	0/0	6	9	0/0	9	9	0/0	9	10	1/0	10	12	1/0	11	15	1/0
12	25	2/0	11	23	2/0	12	20	2/0	13	17	2/0	13	13	1/0	14	16	2/0	14	16	2/0	17	15	2/0	18	13	1/0	17	14	2/0	17	13	2/0
15	26	3/0	15	24	3/0	15	22	3/0	14	22	2/0	14	22	2/0	14	20	2/0	14	20	2/0	14	21	2/0	14	18	2/0	14	18	2/0	14	19	2/0
20	18	2/0	22	17	2/0	24	15	2/0	23	12	1/0	20	11	1/0	18	15	2/0	18	16	2/0	19	17	2/0	18	17	2/0	19	17	2/0	18	16	2/0
17	26	3/0	17	27	3/0	17	22	3/0	17	17	2/0	15	14	2/0	16	18	2/0	17	20	3/0	17	18	2/0	15	17	2/0	16	21	2/0	17	20	3/0
21	25	2/0	20	24	2/0	20	22	2/0	20	22	2/0	20	23	2/0	20	24	2/0	22	26	2/0	23	26	2/0	24	31	3/0	23	30	3/0	23	25	3/0
25	29	3/0	25	27	3/0	24	26	3/0	25	19	2/0	23	16	2/0	22	14	1/0	21	12	1/0	21	16	2/0	22	22	2/0	22	24	2/0	22	24	2/0
17	29	3/0	18	25	3/0	19	19	2/0	21	19	2/0	24	19	2/0	21	15	2/0	21	19	2/0	20	18	2/0	20	19	2/0	21	19	2/0	22	20	2/0
27	19	1/0	26	18	1/0	27	19	1/0	29	17	1/0	29	18	1/0	29	18	1/0	29	18	1/0	29	19	1/0	29	20	1/0	29	17	1/0	29	15	1/0
28	16	1/0	28	17	1/0	28	17	1/0	29	16	1/0	28	13	1/0	29	14	1/0	29	15	1/0	30	15	1/0	30	14	1/0	29	17	1/0	29	17	1/0
29	20	1/0	29	24	1/0	29	22	1/0	30	20	1/0	30	20	1/0	30	14	1/0	30	17	1/0	30	15	1/0	30	16	1/0	28	17	1/0	28	17	1/0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Октябрь. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
1	28	19	1/0	29	17	1/0	29	19	1/0	29	16	1/0	29	17	1/0	30	14	1/0	30	14	0/0	30	13	0/0	29	13	1/0	29	11	1/0	27	10	1/0
2	14	16	2/0	14	15	2/0	14	17	2/0	14	18	2/0	13	19	2/0	12	20	2/0	11	19	1/0	9	17	1/0	8	19	1/1	7	21	0/1	6	19	0/1
3	5	17	1/1	5	18	0/1	3	17	0/1	2	15	0/1	2	14	0/1	1	21	0/1	1	21	0/1	2	11	0/1	32	24	1/1	31	20	1/0	31	19	1/0
4	29	25	1/0	29	24	1/0	29	21	1/0	29	20	1/0	29	17	1/0	28	24	1/0	28	24	1/0	29	20	1/0	30	25	1/0	30	20	1/0	30	15	1/0
5	29	15	1/0	30	17	1/0	29	18	1/0	29	19	1/0	29	19	1/0	29	18	1/0	29	18	1/0	29	19	1/0	29	19	1/0	30	19	1/0	29	18	1/0
6	30	9	0/0	29	6	1/0	28	6	1/0	29	8	1/0	30	9	0/0	31	7	1/0	32	7	0/0	32	7	0/0	2	3	0/0	30	9	1/0	28	6	1/0
7	19	9	1/0	20	11	1/0	19	7	1/0	22	6	1/0	26	5	0/0	24	4	0/0	24	4	0/0	16	7	1/0	16	8	1/0	17	13	2/0	17	15	2/0
8	9	10	1/0	10	10	1/0	11	10	1/0	12	13	1/0	11	10	1/0	12	12	1/0	11	15	1/0	11	15	1/0	12	16	1/0	13	17	2/0	14	16	2/0
9	17	11	2/0	17	12	2/0	16	10	1/0	17	10	1/0	16	8	1/0	15	7	1/0	15	6	1/0	14	4	0/0	6	5	0/1	7	6	0/1	10	7	1/0
10	6	9	0/0	6	9	0/1	6	9	0/0	7	9	0/0	7	10	0/1	6	9	0/0	7	10	0/0	7	9	0/0	7	9	0/0	10	11	1/0	9	8	1/0
11	16	6	1/0	16	7	1/0	19	6	1/0	19	6	1/0	18	7	1/0	18	8	1/0	18	8	1/0	20	11	1/0	19	10	1/0	24	7	1/0	27	7	1/0
12	26	2	0/0	21	5	1/0	14	5	1/0	14	6	1/0	14	6	1/0	14	5	1/0	14	5	1/0	13	6	1/0	14	6	1/0	14	7	1/0	14	9	1/0
13	14	20	2/0	14	20	2/0	14	21	2/0	13	20	2/0	14	20	2/0	14	20	2/0	14	22	2/0	14	21	2/0	14	24	3/0	14	24	3/0	14	29	3/0
14	17	19	3/0	17	16	2/0	17	16	2/0	16	18	2/0	16	18	2/0	16	17	2/0	15	21	2/0	15	18	2/0	16	20	2/0	16	22	2/0	15	19	2/0
15	19	17	2/0	19	19	2/0	20	23	2/0	21	24	2/0	21	21	2/0	21	22	2/0	21	17	2/0	21	17	2/0	21	19	2/0	22	20	2/0	21	29	1/0
16	22	12	1/0	23	11	1/0	23	9	1/0	23	12	1/0	21	11	1/0	21	11	1/0	22	11	1/0	23	12	1/0	23	13	1/0	24	9	1/0	25	9	1/0
17	15	14	1/0	15	14	2/0	16	13	1/0	16	13	2/0	17	12	2/0	19	12	2/0	17	15	2/0	16	14	2/0	15	16	2/0	15	17	2/0	17	22	1/0
18	23	19	2/0	24	17	2/0	24	20	2/0	23	19	2/0	23	18	2/0	22	17	2/0	22	17	2/0	22	17	2/0	22	16	2/0	22	18	2/0	23	21	1/0
19	24	17	2/0	23	18	2/0	23	22	2/0	23	23	2/0	23	24	2/0	23	19	2/0	22	20	2/0	21	18	2/0	21	18	2/0	22	21	2/0	21	29	1/0
20	24	9	1/0	24	10	1/0	21	10	1/0	21	12	1/0	22	11	1/0	23	12	1/0	23	8	1/0	21	7	1/0	21	7	1/0	22	8	1/0	24	6	1/0
21	4	12	0/1	3	10	1/1	2	15	0/1	2	10	0/1	1	12	0/1	1	12	0/1	5	14	0/1	6	14	0/0	6	14	0/1	6	13	0/1	6	13	0/1
22	17	13	2/0	21	15	2/0	21	18	2/0	21	17	2/0	20	19	2/0	20	23	2/0	20	21	2/0	20	20	2/0	21	21	2/0	23	20	2/0	25	17	1/0
23	30	14	1/0	29	14	1/0	31	15	1/0	31	16	1/0	31	13	1/0	31	13	1/0	30	15	1/0	31	14	1/0	32	16	1/1	32	17	1/1	32	16	1/0
24	18	12	2/0	20	13	1/0	19	13	1/0	21	17	2/0	20	15	2/0	24	14	1/0	27	18	1/0	27	14	1/0	26	14	1/0	26	16	1/0	26	12	1/0
25	32	7	0/0	31	6	0/0	26	5	1/0	25	6	1/0	24	7	1/0	22	9	1/0	23	10	1/0	23	9	1/0	23	13	1/0	25	19	2/0	24	12	2/0
26	27	16	1/0	27	19	1/0	27	20	1/0	28	17	1/0	27	17	1/0	28	16	1/0	27	16	1/0	27	20	1/0	29	16	1/0	30	19	1/0	29	21	1/0
27	29	11	1/0	28	13	1/0	28	14	1/0	27	16	1/0	28	15	1/0	28	14	1/0	29	11	1/0	28	9	1/0	27	11	1/0	27	13	1/0	26	14	1/0
28	29	16	1/0	29	15	1/0	29	13	1/0	28	13	1/0	28	13	1/0	28	12	1/0	28	13	1/0	28	12	1/0	28	12	1/0	28	15	1/0	27	18	1/0
29	26	22	2/0	26	22	2/0	26	21	2/0	26	24	2/0	26	23	2/0	26	24	2/0	26	25	2/0	27	25	1/0	27	26	1/0	27	21	1/0	26	21	1/0
30	25	25	2/0	26	28	2/0	26	27	2/0	26	26	2/0	26	26	2/0	26	26	2/0	26	28	2/0	27	24	2/0	26	21	1/0	27	19	1/0	27	18	1/0
31	23	13	1/0	23	18	1/0	23	21	2/0	23	21	2/0	23	21	2/0	23	20	2/0	23	20	2/0	22	20	2/0	22	23	2/0	22	23	2/0	23	20	2/0

St. Pétersbourg. Octobre. Anémographe Freiberg-Richard.

2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
26	18	1/0	25	11	1/0	24	10	1/0	24	10	1/0	23	7	1/0	18	10	1/0	16	11	2/0	15	11	1/0	15	12	1/0	15	13	2/0	14	16	2/0
6	20	0/1	6	20	0/1	5	19	1/1	5	17	1/1	5	15	0/1	5	13	0/1	6	14	1/1	6	13	0/1	6	17	1/1	6	19	0/1	5	17	1/1
32	22	1/1	31	17	1/1	31	17	1/1	30	17	1/0	30	19	1/0	29	19	1/0	30	20	1/0	29	20	1/0	30	16	1/0	28	19	1/0	29	24	1/0
31	20	1/0	30	20	1/0	30	16	1/0	31	16	1/0	30	17	1/0	31	15	1/0	30	16	1/0	31	21	1/0	30	15	1/0	29	17	1/0	29	16	1/0
29	15	1/0	29	14	1/0	29	14	1/0	30	12	1/0	31	12	0/0	29	11	1/0	29	11	1/0	28	11	1/0	29	11	1/0	30	13	1/0	30	11	1/0
22	11	1/0	24	10	1/0	24	9	1/0	24	9	1/0	21	9	1/0	20	7	1/0	20	7	1/0	18	6	0/0	19	6	0/0	20	9	1/0	19	9	1/0
15	10	1/0	13	11	1/0	12	12	1/0	12	12	1/0	12	11	1/0	11	12	1/0	10	11	1/0	10	11	1/0	11	11	1/0	10	9	1/0	8	8	0/0
17	12	2/0	21	11	1/0	24	14	1/0	20	11	1/0	20	10	1/0	19	10	1/0	18	9	1/0	18	9	1/0	17	12	2/0	16	11	2/0	16	11	2/0
6	9	0/0	5	10	0/1	6	12	0/1	6	12	1/1	6	10	0/1	6	10	0/1	6	10	0/1	6	9	0/1	6	10	0/1	6	10	0/1	6	9	0/0
11	11	1/0	13	13	1/0	14	15	2/0	15	14	2/0	15	12	1/0	15	13	1/0	16	12	1/0	15	9	1/0	14	7	1/0	15	6	1/0	16	6	1/0
25	11	1/0	25	10	1/0	27	8	1/0	27	8	1/0	28	7	1/0	28	5	1/0	28	2	1/0	27	3	1/0	26	2	0/0	26	3	0/0	26	2	0/0
14	13	2/0	15	15	2/0	15	17	2/0	14	17	2/0	14	18	2/0	14	20	2/0	14	20	2/0	14	17	2/0	14	18	2/0	14	17	2/0	14	18	2/0
14	20	2/0	14	19	2/0	14	19	2/0	14	19	2/0	15	17	2/0	15	17	2/0	15	16	2/0	14	17	2/0	15	17	2/0	16	18	2/0	17	19	2/0
19	21	2/0	20	19	2/0	21	22	2/0	20	22	2/0	19	20	2/0	19	18	2/0	19	17	2/0	19	19	2/0	19	21	2/0	19	24	2/0	19	20	2/0
24	18	2/0	25	16	2/0	26	17	2/0	24	14	2/0	23	13	1/0	23	13	1/0	21	12	2/0	22	14	1/0	22	17	1/0	22	15	2/0	22	12	2/0
24	6	1/0	21	7	1/0	20	4	0/0	17	6	1/0	16	9	1/0	15	12	1/0	14	12	1/0	15	11	1/0	15	12	1/0	15	13	1/0	15	13	1/0
20	22	2/0	21	18	2/0	23	18	2/0	22	17	2/0	24	19	2/0	26	23	2/0	24	24	2/0	23	22	2/0	24	17	2/0	23	17	2/0	23	19	2/0
25	19	2/0	25	23	2/0	24	21	2/0	25	20	2/0	25	25	2/0	25	24	2/0	24	24	2/0	24	23	2/0	24	21	2/0	24	18	2/0	24	18	2/0
22	20	2/0	22	20	2/0	22	18	2/0	24	18	2/0	24	18	2/0	25	18	2/0	23	17	2/0	24	15	2/0	25	16	1/0	25	14	1/0	24	10	1/0
27	7	1/0	28	7	1/0	29	6	1/0	30	6	0/0	30	6	0/0	30	4	0/0	31	8	1/0	32	6	0/0	4	7	0/0	5	8	1/0	4	9	0/1
32	12	0/1	32	10	0/1	31	9	0/0	31	9	0/0	1	8	0/1	6	7	0/1	10	7	1/0	13	9	1/0	13	10	1/0	15	12	1/0	16	12	1/0
27	13	1/0	27	12	1/0	28	14	1/0	28	14	1/0	29	15	1/0	29	14	1/0	30	16	1/0	31	16	1/0	30	16	1/0	32	16	1/1	31	20	1/0
30	18	1/0	29	12	1/0	27	10	1/0	27	9	1/0	24	7	1/0	24	9	1/0	23	9	1/0	21	10	1/0	20	9	1/0	20	11	1/0	20	10	1/0
27	16	1/0	27	15	1/0	27	12	1/0	28	12	1/0	27	9	1/0	28	10	1/0	29	10	1/0	29	10	1/0	30	12	1/0	31	9	1/0	29	7	0/0
26	21	2/0	26	27	2/0	26	25	2/0	26	23	2/0	27	18	1/0	27	21	1/0	27	26	1/0	26	23	1/0	26	21	2/0	26	22	2/0	27	18	1/0
30	23	1/0	29	20	1/0	29	20	1/0	28	17	1/0	28	17	1/0	29	17	1/0	29	16	1/0	29	13	1/0	29	15	1/0	30	15	1/0	30	13	1/0
26	21	2/0	26	21	1/0	26	20	1/0	26	19	2/0	26	21	2/0	26	25	2/0	26	23	2/0	26	23	1/0	27	21	1/0	28	21	1/0	28	17	1/0
24	15	2/0	24	16	2/0	24	19	2/0	23	20	2/0	23	18	2/0	25	24	2/0	26	24	2/0	26	20	2/0	26	20	1/0	26	21	1/0	26	22	2/0
26	25	2/0	26	25	2/0	26	23	2/0	26	19	2/0	26	19	2/0	26	17	2/0	26	20	2/0	26	26	2/0	26	28	2/0	25	26	2/0	25	27	2/0
26	19	1/0	26	22	1/0	26	19	1/0	27	18	1/0	26	17	2/0	26	17	1/0	26	15	1/0	26	13	1/0	25	13	1/0	24	12	1/0	25	13	1/0
23	27	2/0	23	26	2/0	21	26	2/0	21	26	2/0	25	28	2/0	26	29	2/0	26	32	2/0	26	29	2/0	26	30	2/0	26	31	2/0	26	26	2/0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Ноябрь. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11	
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.
1	27	24 2/0	27	29 2/0	27	27 1/0	28	25 1/0	28	19 1/0	27	19 1/0	26	18 1/0	26	20 2/0	26	23 2/0	26	21 1/0	26	19 2/0
2	26	23 2/0	26	23 2/0	26	23 2/0	27	26 1/0	27	25 1/0	27	22 1/0	27	23 1/0	28	18 1/0	29	14 1/0	30	18 1/0	29	24 1/0
3	1	10 1/0	30	10 0/0	30	10 1/0	30	17 1/0	30	15 1/0	30	17 1/0	30	14 1/0	30	11 1/0	31	14 1/0	31	14 1/0	32	14 1/0
4	28	4 0/0	28	4 0/0	24	6 0/0	21	7 1/0	20	7 1/0	20	9 1/0	20	10 1/0	22	10 1/0	23	12 1/0	21	13 1/0	21	17 2/0
5	25	20 2/0	26	19 2/0	25	15 1/0	23	15 1/0	23	17 2/0	23	16 2/0	23	17 2/0	22	17 2/0	23	17 2/0	23	15 2/0	23	17 2/0
6	26	31 3/0	26	31 2/0	26	24 2/0	26	29 3/0	26	24 2/0	26	23 2/0	26	23 2/0	27	24 1/0	27	24 1/0	27	23 1/0	28	20 1/0
7	29	26 1/0	29	25 1/0	29	26 1/0	29	24 1/0	29	27 1/0	28	29 1/0	29	28 1/0	28	27 1/0	28	29 1/0	28	30 1/0	28	30 1/0
8	1	18 0/1	1	18 0/1	1	17 0/1	1	17 0/1	1	17 0/1	31	12 1/0	31	14 1/0	31	16 1/0	31	14 1/0	31	16 1/0	30	17 1/0
9	30	19 1/0	30	18 1/0	30	18 1/0	30	18 1/0	31	15 1/0	31	17 1/0	30	17 1/0	30	15 1/0	31	14 1/0	31	16 1/0	32	17 1/0
10	8	10 1/0	14	12 1/0	14	11 1/0	14	12 1/0	16	14 2/0	18	11 1/0	19	12 1/0	20	14 2/0	19	13 2/0	20	16 2/0	20	17 2/0
11	22	18 2/0	22	24 2/0	21	20 2/0	21	22 2/0	21	23 2/0	21	23 2/0	21	22 2/0	21	23 2/0	21	20 2/0	21	20 2/0	21	19 2/0
12	21	21 2/0	21	21 2/0	21	22 2/0	21	23 2/0	21	22 2/0	22	22 2/0	21	25 2/0	21	23 2/0	22	23 2/0	22	25 2/0	22	24 2/0
13	19	13 2/0	20	16 2/0	19	16 2/0	19	14 2/0	19	14 2/0	19	15 2/0	17	14 2/0	19	14 2/0	19	17 2/0	20	22 2/0	19	22 2/0
14	20	22 2/0	20	19 2/0	20	25 3/0	19	30 3/0	20	27 3/0	20	28 3/0	20	28 3/0	20	29 3/0	20	28 3/0	20	27 3/0	20	27 2/0
15	20	14 2/0	20	15 2/0	20	15 2/0	20	17 2/0	20	18 2/0	20	20 2/0	20	18 2/0	20	19 2/0	19	20 2/0	18	18 2/0	17	21 2/0
16	17	30 4/0	17	36 4/0	17	34 4/0	17	34 4/0	18	24 3/0	18	29 4/0	17	36 4/0	19	41 4/0	20	47 4/0	20	49 4/0	21	41 4/0
17	27	56 3/0	27	54 3/0	28	49 2/0	28	47 2/0	28	44 2/0	28	46 2/0	28	47 2/0	28	46 2/0	28	46 2/0	28	47 2/0	28	45 2/0
18	29	36 1/0	29	28 1/0	29	26 1/0	29	26 1/0	29	27 1/0	29	22 1/0	28	17 1/0	28	17 1/0	29	16 1/0	28	12 1/0	28	9 1/0
19	11	19 1/0	10	18 1/0	10	16 1/0	10	14 1/0	9	12 0/0	9	14 1/0	9	14 0/0	9	12 1/0	10	10 1/0	10	11 1/0	12	13 1/0
20	15	27 3/0	17	28 3/0	18	25 3/0	21	26 2/0	25	29 2/0	26	31 2/0	26	25 2/0	26	27 2/0	26	27 2/0	26	20 2/0	26	21 2/0
21	30	27 1/0	29	29 1/0	29	28 1/0	30	28 1/0	31	28 1/0	31	30 1/0	31	32 1/0	31	26 1/0	30	24 1/0	30	23 1/0	30	22 1/0
22	19	15 2/0	20	18 2/0	21	22 2/0	22	19 2/0	21	18 2/0	22	17 2/0	23	25 2/0	23	30 3/0	25	25 2/0	26	31 0/0	25	21 1/0
23	27	25 2/0	27	22 1/0	27	19 1/0	27	11 1/0	20	12 1/0	18	13 2/0	18	13 2/0	17	16 2/0	14	22 2/0	16	21 3/0	18	21 2/0
24	30	30 1/0	30	28 1/0	31	25 1/0	30	22 1/0	30	28 1/0	30	29 1/0	30	26 1/0	29	25 1/0	29	25 1/0	29	24 1/0	29	24 1/0
25	31	19 1/0	29	22 1/0	29	20 1/0	29	23 1/0	30	23 1/0	29	24 1/0	29	22 1/0	30	20 1/0	30	18 1/0	30	17 1/0	30	20 1/0
26	28	18 —/—	28	14 —/—	28	14 —/—	27	11 —/—	28	11 —/—	28	11 —/—	28	12 —/—	29	11 —/—	28	10 —/—	27	8 1/0	26	7 1/0
27	22	26 2/0	22	33 3/0	22	30 2/0	22	29 2/0	22	30 3/0	21	24 2/0	22	21 2/0	24	10 1/0	23	6 1/0	20	9 2/0	32	7 1/0
28	14	9 2/0	12	7 1/0	11	6 1/0	15	5 1/0	21	7 1/0	20	9 2/0	20	15 3/0	20	18 3/0	20	15 3/0	19	14 3/0	17	18 3/0
29	16	26 3/0	18	21 3/0	20	25 3/0	20	23 2/0	21	20 2/0	22	20 2/0	22	17 2/0	23	15 2/0	24	19 2/0	26	31 3/0	26	25 2/0
30	10	16 1/0	13	18 2/0	13	17 2/0	14	18 2/0	15	18 2/0	16	19 2/0	19	16 2/0	17	14 2/0	17	18 2/0	16	13 2/0	17	15 2/0

St. Pétersbourg. **Novembre.** Anémographe Freiberg-Richard.

2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
Направл. Direct.	Скор. Vitesse.		Направл. Direct.	Скор. Vitesse.		Направл. Direct.	Скор. Vitesse.		Направл. Direct.	Скор. Vitesse.		Направл. Direct.	Скор. Vitesse.		Направл. Direct.	Скор. Vitesse.		Направл. Direct.	Скор. Vitesse.		Направл. Direct.	Скор. Vitesse.		Направл. Direct.	Скор. Vitesse.		Направл. Direct.	Скор. Vitesse.		Направл. Direct.	Скор. Vitesse.	
26	24	2 0	26	23	2 0	25	22	2 0	25	25	2 0	25	27	2 0	26	30	2 0	26	28	2 0	26	27	2 0	26	27	2 0	26	25	2 0	26	24	2 0
30	28	1 0	32	23	1 0	32	21	1 0	32	17	1 1	31	13	1 0	30	13	1 0	30	14	1 0	31	11	1 0	29	9	0 0	30	11	0 0	31	10	1 0
1	13	1 1	32	13	0 1	30	10	1 0	31	9	1 0	31	8	1 0	32	9	1 0	32	9	0 0	32	7	0 0	32	5	0 0	32	7	1 0	30	6	0 0
21	18	2 0	22	19	2 0	22	20	2 0	22	18	2 0	24	18	2 0	26	20	2 0	27	24	2 0	26	25	2 0	27	23	2 0	26	19	1 0	26	20	2 0
23	23	2 0	23	27	3 0	23	28	3 0	23	32	3 0	24	31	3 0	24	30	3 0	24	32	3 0	25	29	3 0	25	32	3 0	26	36	3 0	26	37	3 0
29	27	1 0	30	25	1 0	30	26	1 0	30	22	1 0	30	26	1 0	30	20	1 0	30	20	1 0	30	19	1 0	30	23	1 0	29	25	1 0	29	24	1 0
28	30	2 0	27	33	2 0	27	34	2 0	27	34	2 0	28	34	1 0	28	34	1 0	28	31	1 0	28	29	1 0	28	31	1 0	31	25	1 1	2	19	0 1
31	17	1 0	31	18	1 0	31	18	1 0	30	17	1 0	30	17	1 0	30	21	1 0	30	21	1 0	30	22	1 0	30	25	1 0	30	21	1 0	30	19	1 0
32	16	1 0	31	17	1 0	30	19	1 0	30	21	1 0	30	18	1 0	30	18	1 0	30	17	1 0	31	15	1 1	31	15	1 1	32	14	0 1	32	8	0 0
21	19	2 0	21	21	2 0	21	20	2 0	21	24	2 0	21	22	2 0	21	22	2 0	22	22	2 0	22	21	2 0	21	21	2 0	21	23	2 0	21	20	2 0
23	17	2 0	22	17	2 0	22	17	2 0	22	18	2 0	22	18	2 0	22	18	2 0	22	18	2 0	22	19	2 0	22	23	2 0	22	23	2 0	21	22	2 0
23	20	2 0	22	20	2 0	22	19	2 0	21	19	2 0	20	20	2 0	21	20	2 0	21	24	2 0	22	26	2 0	21	21	2 0	21	19	2 0	20	17	2 0
18	26	3 0	17	30	4 0	17	33	4 0	17	29	4 0	17	26	3 0	17	25	3 0	17	23	3 0	17	25	3 0	17	27	4 0	18	19	3 0	20	22	3 0
22	24	2 0	22	22	2 0	22	20	2 0	23	17	2 0	23	17	2 0	23	18	2 0	24	17	2 0	23	14	1 0	21	16	2 0	21	18	2 0	20	18	2 0
17	28	4 0	18	22	3 0	18	20	3 0	18	20	3 0	17	27	4 0	17	29	3 0	16	24	2 0	17	25	3 0	17	26	3 0	17	34	4 0	16	30	3 0
23	48	4 0	24	48	4 0	26	54	4 0	26	55	3 0	26	50	3 0	26	50	3 0	26	50	3 0	26	56	3 0	27	53	3 0	27	52	3 0	27	55	3 0
29	41	1 0	29	42	1 0	29	40	1 0	29	39	1 0	29	39	1 0	29	40	1 0	29	36	1 0	29	37	1 0	29	35	1 0	29	34	1 0	29	34	1 0
18	9	1 0	15	11	1 0	17	13	2 0	15	14	2 0	14	17	2 0	13	19	2 0	12	22	1 0	11	24	2 0	12	25	2 0	11	22	2 0	12	21	1 0
15	13	1 0	14	14	2 0	15	15	2 0	14	17	2 0	14	22	2 0	15	19	2 0	15	22	2 0	14	25	3 0	14	25	3 0	14	29	3 0	14	29	3 0
26	18	2 0	26	15	1 0	26	17	1 0	26	16	1 0	25	16	2 0	25	16	1 0	26	21	2 0	26	23	2 0	28	26	1 0	29	27	1 0	29	30	1 0
29	23	1 0	29	21	1 0	29	22	1 0	30	17	1 0	29	9	1 0	28	11	1 0	25	14	1 0	25	12	1 0	22	9	1 0	21	15	1 0	20	15	1 0
26	31	2 0	26	26	2 0	26	27	2 0	25	27	2 0	26	34	2 0	27	30	2 0	26	32	2 0	27	36	2 0	27	26	2 0	27	27	2 0	27	28	2 0
26	28	2 0	26	27	2 0	26	28	2 0	27	25	2 0	27	32	2 0	31	31	1 0	32	29	1 1	31	32	1 0	30	31	1 0	29	31	1 0	29	34	1 0
30	21	1 0	29	22	1 0	29	22	1 0	29	21	1 0	29	20	1 0	30	18	1 0	31	19	1 0	30	15	1 0	30	21	1 0	29	18	1 0	29	17	1 0
29	12	1 0	29	12	1 0	31	13	— —	32	13	— —	30	11	— —	30	9	— —	29	10	— —	29	10	— —	28	10	— —	28	12	— —	28	13	— —
23	7	1 0	24	9	1 0	20	9	1 0	20	13	1 0	20	18	2 0	20	21	2 0	19	27	3 0	19	30	3 0	19	34	3 0	21	33	3 0	22	30	3 0
29	11	1 0	29	12	1 0	30	9	1 0	28	9	1 0	28	8	1 0	28	6	1 0	28	3	1 0	28	2	1 0	28	4	1 0	28	4	0 0	14	9	2 0
16	20	2 0	16	22	3 0	16	27	3 0	15	26	3 0	16	26	3 0	15	23	3 0	15	26	3 0	16	28	3 0	16	29	3 0	16	28	3 0	15	25	3 0
27	17	1 0	28	11	1 0	29	6	0 0	24	5	1 0	14	10	1 0	12	17	2 0	12	19	1 0	8	16	0 1	8	18	1 0	8	19	1 1	8	19	0 1
17	20	3 0	17	18	2 0	16	18	2 0	16	16	2 0	16	16	2 0	16	18	2 0	16	16	2 0	32	20	1 0	32	19	1 0	29	19	1 0	29	22	1 0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Декабрь. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11		
	Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
1	30	17	1/0	28	15	1/0	27	16	1/0	27	16	1/0	27	14	1/0	30	9	0/0	32	4	0/0	32	2	1/0	17	9	1/0	19	11	1/0	19	12	1/0
2	14	19	2/0	14	20	2/0	14	20	2/0	14	20	2/0	14	19	2/0	14	21	3/0	14	21	3/0	14	22	3/0	14	22	3/0	14	22	3/0	14	20	2/0
3	20	8	1/0	22	7	1/0	22	6	1/0	23	6	1/0	22	4	1/0	22	4	1/0	20	4	1/0	20	3	1/0	20	2	0/0	20	5	0/0	13	9	1/0
4	20	4	1/0	19	4	1/0	16	4	1/0	15	6	1/0	14	5	1/0	14	5	1/0	14	4	1/0	14	6	1/0	16	7	1/0	16	8	1/0	15	9	2/0
5	12	17	2/0	12	16	2/0	12	15	2/0	12	15	2/0	13	13	2/0	13	11	2/0	14	10	2/0	14	9	2/0	14	9	2/0	16	7	2/0	20	7	2/0
6	29	10	1/0	28	13	1/0	28	13	1/0	28	11	1/0	28	11	1/0	28	13	1/0	28	11	1/0	30	8	1/0	30	5	1/0	30	2	0/0	31	2	0/0
7	18	7	1/0	12	9	1/0	10	9	1/0	10	11	1/0	9	12	1/0	8	12	1/0	9	11	1/0	10	13	1/0	10	16	1/0	11	15	2/0	12	14	2/0
8	15	18	3/0	15	16	3/0	16	19	3/0	16	19	3/0	15	23	4/0	15	23	4/0	15	24	4/0	15	25	4/0	15	24	4/0	14	24	4/0	14	23	4/0
9	14	39	4/0	14	35	4/0	14	31	4/0	14	31	4/0	14	28	3/0	14	30	4/0	14	28	3/0	14	29	3/0	14	29	3/0	14	36	4/0	14	35	3/0
10	12	27	2/0	12	31	2/0	12	31	2/0	13	31	2/0	12	28	2/0	12	28	2/0	12	33	2/0	12	31	2/0	12	27	2/0	12	31	2/0	12	33	2/0
11	12	24	2/0	12	25	2/0	12	22	2/0	12	23	2/0	12	24	2/0	12	23	1/0	12	23	1/0	12	26	2/0	12	25	2/0	12	24	2/0	12	25	2/0
12	12	22	2/0	12	19	2/0	12	19	2/0	13	17	2/0	14	17	2/0	14	17	2/0	14	18	2/0	14	20	2/0	16	20	2/0	16	20	2/0	16	21	2/0
13	13	15	2/0	13	18	2/0	13	17	2/0	13	19	2/0	13	18	2/0	13	19	2/0	13	19	2/0	13	20	2/0	13	20	2/0	13	19	2/0	14	19	2/0
14	16	19	2/0	17	17	2/0	16	18	2/0	15	16	2/0	14	16	2/0	14	15	2/0	15	15	2/0	14	14	2/0	14	17	2/0	14	16	2/0	14	14	2/0
15	13	12	1/0	13	11	1/0	13	9	1/0	12	9	1/0	12	11	1/0	13	10	1/0	12	11	1/0	12	9	1/0	13	11	1/0	14	11	1/0	16	3	1/0
16	15	11	1/0	15	11	1/0	14	10	1/0	14	9	1/0	15	12	1/0	15	12	1/0	14	11	1/0	14	14	2/0	15	14	2/0	14	16	2/0	15	17	2/0
17	14	24	3/0	14	25	3/0	14	24	2/0	14	21	2/0	15	21	2/0	15	18	2/0	15	19	2/0	16	19	2/0	15	17	2/0	14	17	2/0	15	14	2/0
18	16	11	2/0	18	13	2/0	20	14	1/0	21	16	1/0	23	14	1/0	25	11	1/0	26	12	1/0	25	14	1/0	26	12	1/0	25	11	1/0	26	13	1/0
19	4	11	0/1	5	15	1/1	5	13	1/1	6	14	0/1	6	17	0/1	6	16	0/1	6	15	0/1	7	15	0/0	7	14	0/0	7	15	0/1	7	16	0/1
20	6	22	0/1	6	19	0/1	6	23	1/1	6	23	0/1	6	19	0/1	7	18	0/1	8	15	0/0	6	13	0/0	6	14	0/1	6	17	0/1	6	11	0/1
21	6	6	0/0	6	5	0/0	6	4	0/0	6	4	0/0	3	4	0/0	32	4	0/0	16	7	1/0	15	9	1/0	15	10	1/0	15	9	1/0	16	8	1/0
22	20	12	1/0	20	13	1/0	20	17	2/0	22	14	1/0	22	17	2/0	22	14	2/0	21	15	2/0	20	17	2/0	21	17	2/0	21	20	2/0	21	21	2/0
23	26	25	2/0	26	28	3/0	26	28	3/0	27	28	1/1	31	22	1/0	31	26	1/0	31	27	1/0	30	26	1/0	30	28	1/0	30	26	1/0	30	26	1/0
24	29	14	1/0	29	17	1/0	30	20	1/0	30	18	1/0	28	14	1/0	26	15	1/0	27	19	1/0	27	17	1/0	27	15	1/0	27	10	1/0	26	9	1/0
25	27	11	1/0	26	9	0/0	26	9	0/0	25	11	0/0	26	9	0/0	26	9	0/0	26	9	1/0	26	9	1/0	26	11	1/0	27	12	1/0	29	5	1/0
26	19	36	3/0	20	33	3/0	21	25	2/0	24	26	2/0	26	35	3/0	26	34	3/0	26	29	2/0	26	32	2/0	28	37	2/0	28	39	2/0	29	40	1/0
27	30	20	1/0	31	17	1/0	1	20	0/1	4	13	0/1	2	19	0/1	2	19	0/1	2	17	0/1	1	15	0/1	2	11	0/1	12	11	1/0	12	14	1/0
28	14	31	3/0	14	32	3/0	15	33	3/0	16	36	3/0	16	43	3/0	16	33	3/0	16	29	3/0	17	31	3/0	17	39	3/0	18	27	3/0	18	27	3/0
29	22	29	2/0	22	31	2/0	22	23	2/0	22	20	2/0	21	20	2/0	22	19	2/0	20	24	2/0	20	22	2/0	20	23	2/0	20	21	2/0	21	23	2/0
30	21	26	—/0	22	28	—/0	21	25	—/0	21	23	—/0	21	26	—/0	20	25	—/0	20	27	—/0	20	22	—/0	19	25	—/0	18	28	—/0	19	30	—/0
31	21	17	2/0	21	19	2/0	21	20	2/0	21	20	2/0	20	20	2/0	21	23	2/0	21	25	2/0	20	26	2/0	19	20	2/0	19	21	2/0	19	24	2/0

St. Pétersbourg. Décembre. Anémographe Freiberg-Richard.

2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			12		
Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.		Направ. Direct.	Скор. Vitesse.	
14	17	2 / 0	14	19	2 / 0	12	22	2 / 0	12	25	2 / 0	12	23	2 / 0	12	21	2 / 0	13	22	2 / 0	14	22	2 / 0	14	19	2 / 0	14	19	2 / 0	14	18	2 / 0
13	16	2 / 0	14	16	2 / 0	13	14	2 / 0	14	15	2 / 0	19	14	2 / 0	17	15	2 / 0	21	12	2 / 0	17	10	1 / 0	16	8	1 / 0	17	9	1 / 0	19	8	1 / 0
10	5	0 / 0	6	5	1 / 0	6	5	0 / 0	6	6	0 / 0	6	6	0 / 0	8	5	1 / 0	8	4	0 / 0	28	3	1 / 0	26	2	1 / 0	20	4	1 / 0	20	2	0 / 0
14	13	2 / 0	13	14	2 / 0	12	15	2 / 0	12	15	2 / 0	12	16	2 / 0	12	17	2 / 0	12	16	2 / 0	12	17	2 / 0	11	17	2 / 0	10	14	2 / 0	11	14	2 / 0
23	9	2 / 0	23	15	2 / 0	22	13	2 / 0	23	13	2 / 0	25	9	2 / 0	26	10	2 / 0	27	11	2 / 0	29	14	1 / 0	28	13	2 / 0	28	14	2 / 0	28	11	1 / 0
24	5	1 / 0	24	6	1 / 0	16	6	1 / 0	14	9	1 / 0	13	9	2 / 0	15	8	1 / 0	14	9	2 / 0	13	10	2 / 0	12	11	2 / 0	14	12	2 / 0	16	10	2 / 0
15	22	3 / 0	15	21	4 / 0	14	20	3 / 0	15	19	3 / 0	15	18	3 / 0	14	20	3 / 0	14	20	3 / 0	14	23	4 / 0	14	20	3 / 0	14	21	3 / 0	15	21	3 / 0
14	32	4 / 0	14	28	4 / 0	14	32	4 / 0	14	33	4 / 0	14	29	4 / 0	14	41	4 / 0	14	36	4 / 0	14	36	4 / 0	14	33	4 / 0	14	36	4 / 0	14	37	4 / 0
13	35	4 / 0	13	35	4 / 0	13	32	4 / 0	14	34	4 / 0	13	27	2 / 0	12	29	2 / 0	13	33	3 / 0	13	33	3 / 0	13	29	3 / 0	13	27	3 / 0	13	30	3 / 0
12	27	2 / 0	11	22	2 / 0	10	21	1 / 0	10	22	1 / 0	10	22	1 / 0	12	28	2 / 0	12	27	2 / 0	12	29	2 / 0	12	26	2 / 0	12	28	2 / 0	12	29	2 / 0
12	29	2 / 0	12	31	2 / 0	12	27	2 / 0	12	27	2 / 0	12	26	2 / 0	12	25	2 / 0	12	22	1 / 0	11	21	1 / 0	12	26	2 / 0	12	24	2 / 0	12	23	2 / 0
14	17	2 / 0	14	19	2 / 0	14	20	2 / 0	14	17	2 / 0	14	15	2 / 0	14	17	2 / 0	12	15	1 / 0	12	17	1 / 0	13	16	1 / 0	12	16	1 / 0	12	15	1 / 0
15	17	2 / 0	15	17	2 / 0	15	20	2 / 0	16	21	2 / 0	16	21	2 / 0	16	23	2 / 0	16	20	2 / 0	16	20	2 / 0	16	19	2 / 0	16	17	2 / 0	16	18	2 / 0
13	12	1 / 0	12	11	1 / 0	11	10	1 / 0	11	11	1 / 0	13	10	1 / 0	13	11	1 / 0	13	11	1 / 0	12	10	1 / 0	11	9	1 / 0	13	9	1 / 0	12	9	1 / 0
16	13	1 / 0	15	11	1 / 0	15	12	1 / 0	15	11	1 / 0	14	12	1 / 0	15	10	1 / 0	15	11	1 / 0	15	12	2 / 0	15	13	2 / 0	15	11	1 / 0	15	9	1 / 0
15	15	2 / 0	15	16	2 / 0	15	16	2 / 0	14	17	2 / 0	14	18	2 / 0	14	18	2 / 0	14	23	3 / 0	14	22	3 / 0	14	21	2 / 0	14	23	2 / 0	14	23	3 / 0
15	23	2 / 0	15	24	3 / 0	14	25	3 / 0	14	24	3 / 0	14	26	3 / 0	14	26	3 / 0	14	29	3 / 0	14	27	3 / 0	14	25	3 / 0	15	20	2 / 0	15	14	2 / 0
27	12	1 / 0	27	10	1 / 0	28	8	0 / 0	2	10	0 / 1	5	12	0 / 1	6	13	0 / 1	6	13	0 / 1	6	13	1 / 1	6	12	0 / 1	6	12	1 / 1	6	12	0 / 1
7	20	0 / 1	7	19	0 / 1	7	20	1 / 1	7	21	0 / 1	8	25	1 / 1	8	24	0 / 1	7	25	1 / 1	7	27	0 / 1	7	28	0 / 1	7	25	1 / 1	7	23	0 / 1
4	15	1 / 1	4	20	1 / 1	2	22	0 / 1	2	17	0 / 1	3	15	0 / 1	3	15	0 / 1	5	13	0 / 1	6	10	0 / 1	6	9	0 / 1	8	7	0 / 0	8	6	0 / 0
16	5	0 / 0	15	6	0 / 0	14	7	0 / 0	15	9	1 / 0	16	9	1 / 0	19	11	1 / 0	19	14	1 / 0	19	15	1 / 0	20	18	2 / 0	20	16	1 / 0	20	16	2 / 0
20	21	2 / 0	20	17	2 / 0	20	18	2 / 0	21	17	2 / 0	25	22	2 / 0	26	30	2 / 0	25	28	2 / 0	25	28	2 / 0	25	26	2 / 0	26	32	2 / 0	26	28	2 / 0
30	29	1 / 0	30	31	1 / 0	30	28	1 / 0	29	25	1 / 0	29	19	1 / 0	30	18	1 / 0	29	19	1 / 0	29	22	1 / 0	30	22	1 / 0	30	21	1 / 0	29	17	1 / 0
27	11	1 / 0	26	12	1 / 0	26	13	1 / 0	26	10	1 / 0	27	9	0 / 0	28	10	0 / 0	27	9	1 / 0	28	14	1 / 0	28	16	1 / 0	28	12	1 / 0	27	13	1 / 0
24	5	1 / 0	16	6	1 / 0	16	8	1 / 0	20	9	1 / 0	20	13	1 / 0	19	15	2 / 0	19	19	2 / 0	19	28	2 / 0	19	30	3 / 0	19	31	3 / 0	19	32	3 / 0
30	39	1 / 0	30	33	1 / 0	30	31	1 / 0	30	33	1 / 0	30	27	1 / 0	30	31	1 / 0	29	31	1 / 0	29	30	1 / 0	30	29	1 / 0	29	28	1 / 0	30	23	1 / 0
14	12	1 / 0	13	16	2 / 0	13	16	2 / 0	14	17	2 / 0	14	21	2 / 0	14	22	2 / 0	14	26	3 / 0	14	27	3 / 0	15	27	3 / 0	14	32	3 / 0	14	32	3 / 0
20	25	2 / 0	20	22	2 / 0	20	30	2 / 0	21	27	2 / 0	21	26	2 / 0	21	27	2 / 0	22	28	2 / 0	22	30	2 / 0	22	30	2 / 0	22	26	2 / 0	22	29	2 / 0
19	26	3 / 0	19	26	3 / 0	19	27	3 / 0	19	27	3 / 0	20	30	3 / 0	20	31	— / 0	21	31	— / 0	21	28	— / 0	21	27	— / 0	21	28	— / 0	21	28	— / 0
21	30	3 / 0	21	31	3 / 0	21	32	3 / 0	21	34	3 / 0	21	30	2 / 0	21	26	2 / 0	22	24	2 / 0	21	23	2 / 0	21	24	2 / 0	20	24	2 / 0	21	20	2 / 0
18	13	2 / 0	17	15	2 / 0	14	14	2 / 0	14	17	2 / 0	15	16	2 / 0	16	20	2 / 0	15	18	2 / 0	15	15	2 / 0	15	19	2 / 0	16	19	2 / 0	15	12	1 / 0

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Январь. Выводъ. С.-Петербургъ.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi.
N	1.7	1.6	1.9	2.0	2.2	2.3	2.2	1.5	1.6	1.7	1.3	1.4
E	6.0	5.9	5.7	6.2	6.8	6.4	6.8	8.0	7.4	7.9	7.8	7.2
S	5.8	5.9	5.6	5.1	4.8	5.3	5.5	5.8	5.8	6.0	6.2	6.6
W	1.8	1.5	1.6	1.7	1.4	1.5	1.0	0.8	0.9	1.0	1.1	1.0
φ	134°19′	134°21′	132°4′	124°34′	115°43′	121°29′	119°38′	120°51′	122°52′	121°56′	126°11′	129°39′
R	5.9	6.2	5.5	5.5	6.0	5.7	6.7	8.4	7.8	8.1	8.3	8.1
V	12	12	12	12	12	12	12	13	12	13	13	13

Февраль.

N	4.1	4.0	3.1	3.4	3.4	3.5	3.9	4.1	3.3	3.1	3.4	3.9
E	3.4	3.1	3.0	2.7	2.9	2.9	3.0	2.5	2.3	2.5	2.7	2.8
S	6.5	6.7	6.8	7.3	7.6	7.3	7.4	7.5	7.5	7.6	7.8	7.4
W	6.8	6.6	6.5	6.6	6.9	6.7	7.3	7.7	7.8	7.8	8.7	9.5
φ	234°47′	232°21′	223°25′	225°0′	223°36′	225°0′	230°51′	236°49′	232°38′	229°40′	233°45′	242°25′
R	4.2	4.4	5.1	5.5	5.8	5.4	5.5	6.2	6.9	6.9	7.4	7.6
V	16	16	15	16	16	16	17	17	16	17	18	18

Мартъ.

N	3.0	2.9	2.6	3.3	3.2	2.9	3.2	3.1	2.9	2.6	3.3	3.4
E	9.6	9.9	9.2	9.4	9.6	9.9	10.1	10.5	9.8	10.4	10.3	9.9
S	5.7	5.1	5.4	5.0	5.2	5.6	5.8	6.0	6.8	7.1	7.6	7.6
W	2.3	2.4	2.6	2.3	2.0	2.0	1.9	1.9	1.6	2.0	2.1	2.3
φ	110°18′	106°21′	112°59′	103°28′	104°45′	108°52′	107°36′	108°38′	115°26′	118°11′	117°40′	118°38′
R	7.8	7.8	7.2	7.3	7.9	8.4	8.6	9.1	9.1	9.5	9.3	8.7
V	17	16	15	16	16	16	16	17	17	17	18	18

Апрѣль.

N	2.0	1.9	2.1	2.0	1.8	1.6	1.6	2.3	2.3	3.1	3.5	3.6
E	7.1	7.0	7.1	7.1	7.4	7.2	7.4	7.8	8.1	8.3	8.7	8.5
S	6.0	5.4	5.0	5.2	5.2	5.1	5.9	6.1	5.4	6.5	6.8	6.1
W	2.0	2.1	2.0	1.6	1.5	1.8	2.2	2.3	3.2	3.1	2.9	2.9
φ	128°6′	125°32′	119°37′	120°12′	119°57′	122°57′	129°35′	124°38′	122°19′	123°11′	119°38′	114°3′
R	6.5	6.0	5.8	6.4	6.8	6.4	6.7	6.7	5.8	6.2	6.7	6.1
V	13	13	12	12	12	13	13	14	15	16	17	17

Май.

N	2.5	2.3	2.4	3.2	2.8	2.6	2.3	3.0	3.1	3.6	3.9	4.4
E	9.4	9.0	9.0	8.5	9.0	8.4	8.1	8.2	7.9	8.0	7.9	8.3
S	6.4	6.4	6.3	6.1	5.9	6.2	6.6	6.5	6.5	6.7	8.1	8.5
W	1.0	0.9	0.5	0.7	0.7	0.7	1.0	1.6	1.9	2.8	2.4	2.8
φ	114°54′	116°51′	114°39′	110°24′	110°29′	115°3′	121°12′	117°56′	119°32′	120°48′	127°22′	126°4′
R	9.3	9.1	9.3	8.3	8.9	8.5	8.3	7.5	6.9	6.0	6.9	6.0
V	15	14	14	14	14	14	14	15	15	16	17	18

Іюнь.

N	5.0	4.9	4.7	4.5	5.0	5.1	5.9	5.5	5.9	5.4	5.6	5.9
E	4.4	4.7	4.9	4.8	4.3	3.6	3.7	4.5	5.1	5.5	5.2	4.7
S	2.7	2.6	2.7	2.8	3.4	3.3	3.0	2.4	2.2	2.1	2.5	2.7
W	7.3	7.6	7.3	6.6	6.2	6.9	7.8	8.7	9.4	10.2	11.0	11.4
φ	308°25′	308°25′	309°48′	313°22′	310°6′	298°37′	305°16′	306°26′	310°43′	305°4′	298°7′	295°32′
R	3.7	3.7	3.1	2.5	2.5	3.8	5.0	5.2	5.7	5.7	6.6	7.4
V	15	15	15	15	15	15	16	16	18	18	19	19

St. Pétersbourg. Résumé. Janvier. Anémographe Freiberg-Richard.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	Среднія изъ 7ч, 1ч, и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Différ.
1.8	2.1	2.0	2.0	1.8	1.8	2.0	2.0	2.2	2.0	1.9	2.0	—0.1
7.2	7.3	6.9	6.6	7.0	6.4	6.1	5.9	6.0	5.9	6.7	6.7	0.0
6.5	6.4	6.9	6.7	6.5	6.7	6.9	6.3	6.3	6.0	6.1	6.3	—0.2
1.3	1.8	1.7	1.7	2.0	2.3	2.5	1.9	1.5	1.4	1.5	1.5	0.0
28°32′	128°1′	133°18′	133°48′	133°14′	140°5′	143°42′	137°4′	132°20′	131°38′	128°56′	129°35′	—0°39′
7.5	7.0	7.1	6.8	6.9	6.4	6.1	5.9	6.1	6.0	6.7	6.7	0.0
13	13	13	13	13	13	13	13	12	12	12.6	12.7	—0.1

Février.

4.2	4.4	4.2	4.2	4.0	3.9	3.7	4.0	3.8	4.1	3.8	3.9	—0.1
2.7	2.8	3.1	2.5	2.7	3.1	3.1	3.7	2.8	3.3	2.8	2.8	0.0
7.4	7.0	7.0	7.2	7.6	7.5	7.7	7.8	7.1	6.5	7.2	7.3	—0.1
9.5	8.7	7.7	7.2	6.6	6.4	6.4	5.8	7.0	7.5	7.6	7.8	—0.2
24°48′	246°13′	238°40′	237°27′	227°17′	222°31′	219°31′	208°56′	231°51′	240°15′	234°41′	235°47′	—1°6′
7.5	6.5	5.4	5.6	5.3	4.9	5.2	4.4	5.3	4.8	5.9	6.0	—0.1
19	18	17	17	17	16	17	17	16	16	16.8	17.3	—0.5

Mars.

3.5	3.1	3.0	3.1	2.8	2.9	2.7	2.2	2.4	2.9	3.0	3.1	—0.1
10.4	10.5	10.5	10.3	10.1	9.9	9.9	9.8	9.5	9.9	10.0	10.1	—0.1
7.6	6.9	7.1	6.5	6.5	6.3	6.6	6.8	6.3	6.0	6.4	6.6	—0.2
2.6	2.9	2.4	1.8	1.8	1.6	1.8	1.9	2.8	3.1	2.2	2.0	0.2
17°44′	116°34′	116°51′	111°48′	114°2′	112°17′	115°43′	120°13′	120°12′	114°30′	113°33′	113°22′	0°11′
8.8	8.5	9.1	9.2	9.1	9.0	9.0	9.1	7.8	7.5	8.5	8.8	—0.3
19	19	18	17	17	16	16	16	16	17	17.0	16.7	0.3

Avril.

4.1	5.0	4.8	5.2	4.7	4.0	3.5	2.5	2.7	2.7	3.1	3.0	0.1
7.7	7.1	7.3	8.1	7.9	8.0	8.3	8.6	8.2	7.5	7.8	8.1	—0.3
5.4	5.5	5.8	4.9	4.7	4.4	4.6	5.5	6.2	6.1	5.6	5.7	—0.1
4.4	4.1	3.7	3.9	3.0	2.3	1.7	1.4	1.4	1.1	2.6	2.4	0.2
11°30′	99°28′	105°31′	85°55′	90°0′	94°1′	99°28′	112°37′	117°14′	117°59′	115°41′	115°21′	0°20′
3.5	3.0	3.7	4.2	4.9	5.7	6.7	7.8	7.7	7.3	5.8	6.3	—0.5
17	17	17	17	16	15	14	14	14	14	14.9	15.0	—0.1

Mai.

4.0	3.9	3.9	4.3	4.4	4.1	3.2	3.0	2.8	2.8	3.3	3.3	0.0
7.9	8.4	8.9	9.1	9.6	9.7	10.5	10.2	10.0	10.5	8.9	9.0	—0.1
9.0	8.1	7.2	6.1	4.4	3.7	4.6	4.6	4.9	5.3	6.5	6.7	—0.2
3.1	2.3	2.0	2.1	2.1	1.0	0.5	1.1	0.8	0.9	1.6	1.5	0.1
36°10′	124°33′	115°34′	104°25′	90°0′	87°22′	97°58′	99°58′	102°51′	104°36′	113°40′	114°23′	—0°43′
6.9	7.4	7.7	7.2	7.5	8.7	10.1	9.2	9.4	9.9	8.0	8.2	—0.2
19	18	17	16	16	14	15	15	14	15	15.7	16.0	—0.3

Juin.

8.6	7.8	7.8	7.4	6.8	5.7	5.1	5.4	5.4	5.2	6.0	6.1	—0.1
4.6	4.5	4.6	4.6	4.8	4.0	4.0	3.7	3.8	3.6	4.4	4.1	0.3
3.4	3.3	2.7	2.7	2.2	2.2	2.1	1.6	2.3	3.0	2.7	2.7	0.0
9.8	10.1	10.5	10.3	9.6	9.1	8.3	8.5	7.7	7.2	8.9	9.3	—0.4
5°0′	308°47′	310°50′	309°30′	313°47′	304°28′	304°54′	308°22′	308°29′	301°26′	306°15′	303°11′	3°4′
7.4	7.2	7.8	7.4	6.7	6.2	5.2	6.1	5.0	4.2	5.6	6.2	—0.6
20	20	20	19	18	17	16	15	15	15	17.2	17.7	—0.5

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Іюль. С.-Петербургъ.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi
N	3.0	3.2	2.6	1.8	1.6	1.7	1.7	2.3	1.9	2.0	2.2	3.1
E	5.1	5.0	5.1	5.4	5.5	5.6	5.4	6.0	5.8	5.6	5.2	5.2
S	4.4	4.5	4.5	3.8	5.1	5.6	5.4	5.1	5.9	5.2	5.4	5.6
W	4.4	4.0	3.8	4.2	4.2	4.5	4.6	4.8	4.8	5.4	5.5	5.2
φ	153°26′	142°26′	145°37′	149°2′	159°37′	164°15′	167°48′	156°42′	165°58′	176°25′	185°21′	180°0′
R	1.6	1.6	2.3	2.3	3.7	4.0	3.8	3.0	4.1	3.2	3.2	2.5
V	13	13	12	12	13	13	13	14	15	14	15	15

Августъ.

N	3.4	3.4	3.6	3.5	3.1	3.5	3.2	3.3	3.7	4.6	4.8	5.5
E	3.3	3.4	3.6	3.5	4.2	4.4	4.2	4.4	5.0	5.0	4.8	4.5
S	4.3	3.8	4.1	4.1	3.8	3.9	4.5	4.8	5.1	5.3	5.3	5.2
W	3.8	4.2	3.8	4.0	3.9	3.6	3.4	4.0	4.0	4.6	4.7	5.4
φ	209°3′	243°26′	201°48′	219°48′	156°48′	116°34′	148°24′	165°4′	144°28′	150°15′	168°41′	286°25′
R	1.2	0.9	0.5	0.8	0.8	0.9	1.5	1.6	1.7	0.8	0.5	0.9
V	11	12	12	12	12	12	12	13	14	15	15	16

Сентябрь.

N	2.1	2.4	2.7	2.9	2.8	2.9	2.6	2.3	2.8	3.0	3.2	2.9
E	1.8	2.3	2.2	2.4	2.3	2.1	1.9	1.6	2.1	2.0	2.3	2.0
S	8.1	7.8	8.2	8.1	8.4	9.1	9.0	9.0	8.2	8.9	10.5	9.7
W	6.4	6.9	6.8	6.6	6.8	7.0	7.1	7.1	8.2	8.1	8.9	9.2
φ	217°29′	220°16′	219°55′	218°56′	218°47′	218°19′	219°6′	219°23′	228°29′	225°57′	222°7′	226°38′
R	7.6	7.1	7.2	6.7	7.2	7.9	8.2	8.7	8.2	8.5	9.8	9.9
V	14	15	15	15	16	16	16	15	16	17	19	19

Октябрь.

N	4.6	4.7	4.9	4.6	4.6	4.8	5.0	4.6	5.1	5.4	4.9	5.5
E	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.6	2.2	2.3	2.3	2.4	2.1	2.0
S	4.5	4.4	4.8	4.8	4.8	4.6	4.6	4.6	4.7	4.4	4.2	4.2
W	6.9	7.9	8.1	8.6	8.2	8.3	8.1	7.3	7.4	7.9	8.4	5.8
φ	271°7′	272°46′	270°53′	268°23′	268°17′	271°43′	273°53′	270°0′	274°29′	280°18′	276°20′	280°49′
R	5.1	6.2	6.5	7.1	6.7	6.7	5.9	5.0	5.1	5.6	6.3	6.9
V	14	14	15	15	15	15	15	14	15	16	16	16

Ноябрь.

N	8.8	8.5	8.0	8.2	8.2	8.1	7.7	7.4	7.4	7.9	7.9	7.8
E	1.8	1.3	1.2	1.0	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.3	0.3	0.2
S	6.1	6.7	6.5	6.7	5.9	5.9	6.2	6.0	5.8	6.1	6.2	6.2
W	11.4	12.8	12.3	12.5	12.3	12.8	12.9	13.2	13.0	13.2	12.5	13.4
φ	285°42′	278°53′	277°42′	277°26′	281°7′	280°8′	276°54′	276°15′	277°21′	277°57′	277°56′	278°55′
R	10.0	11.6	11.2	11.6	11.9	12.5	12.5	12.9	12.5	13.0	12.3	13.1
V	22	22	21	21	20	21	21	20	20	21	20	21

Декабрь.

N	2.8	2.7	2.8	2.4	3.2	3.0	2.9	2.7	3.0	2.5	2.6	2.5
E	5.2	5.5	5.3	5.3	5.2	5.1	4.9	4.8	4.6	5.0	4.6	4.8
S	10.9	10.5	10.0	9.4	9.7	9.0	9.8	10.3	11.0	11.4	11.6	11.3
W	5.2	6.0	5.5	5.6	5.1	4.9	4.8	4.8	4.5	4.6	4.7	4.7
φ	180°0′	183°40′	181°35′	182°27′	179°7′	178°5′	179°10′	180°0′	179°17′	177°26′	180°38′	179°22′
R	8.1	7.8	7.2	7.0	6.5	6.0	6.9	7.6	8.0	8.9	9.0	9.0
V	18	18	18	18	18	17	17	17	18	18	18	18

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	Среднія изъ 7ч, 1ч, и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Différ.
4.6	4.5	4.7	5.0	4.6	4.1	4.0	3.6	3.6	3.6	3.2	3.0	0.2
4.5	4.4	4.9	4.7	5.1	5.7	5.9	5.8	5.3	4.8	5.2	5.4	—0.2
5.1	3.9	3.7	3.6	3.5	3.4	3.4	3.7	4.2	3.8	4.6	4.9	—0.3
5.9	6.6	5.6	5.0	4.3	3.8	3.2	3.0	3.3	3.5	4.7	4.7	0.0
50°21′	285°15′	325°0′	347°54′	36°2′	69°46′	77°28′	92°3′	106°42′	98°45′	160°21′	159°46′	0°35′
1.5	2.3	1.2	1.4	1.4	2.1	2.8	2.8	2.1	1.3	1.5	2.1	—0.6
16	15	15	14	14	13	13	12	13	12	13.8	14.0	—0.2

Août.

6.1	6.6	6.4	5.9	5.6	4.3	3.6	3.5	3.1	3.4	4.4	4.0	0.4
3.7	4.4	4.8	4.6	4.4	4.3	3.9	3.5	3.6	2.9	4.1	4.2	—0.1
4.1	4.0	3.8	3.1	2.5	2.6	2.8	3.6	3.9	5.0	4.2	4.1	0.1
7.4	6.2	6.0	5.1	3.9	3.8	3.4	3.7	3.9	4.0	4.6	4.5	0.1
93°24′	325°18′	335°13′	349°53′	9°10′	16°23′	32°0′	243°26′	200°33′	214°31′	291°48′	251°34′	40°14′
4.2	3.2	2.9	2.8	3.1	1.8	0.9	0.2	0.8	1.9	0.5	0.3	0.2
16	16	15	14	13	12	11	11	11	12	13.3	13.0	0.3

Septembre.

3.4	3.3	3.1	3.0	2.6	2.4	2.4	2.8	2.5	2.5	2.8	2.7	0.1
1.4	1.2	1.1	1.1	1.2	2.0	1.8	1.4	1.1	1.3	1.7	1.8	—0.1
8.8	7.0	6.6	6.6	7.8	8.0	7.9	7.8	8.4	8.1	8.4	8.9	—0.5
9.7	10.0	9.0	8.8	7.6	6.9	6.5	6.8	7.2	6.7	7.8	7.9	—0.1
38°28′	247°12′	246°6′	244°57′	230°54′	221°11′	220°31′	227°12′	225°57′	223°57′	227°27′	224°52′	2°35′
10.3	9.6	8.6	8.5	8.2	7.4	7.2	7.4	8.5	7.8	8.3	8.7	—0.4
18	17	16	16	15	15	15	15	15	15	16.2	16.7	—0.5

Octobre.

5.3	5.0	4.7	4.7	5.1	5.0	4.7	4.8	4.7	4.8	4.9	5.1	—0.2
1.6	1.7	1.6	1.4	1.7	1.7	1.8	2.0	1.8	1.7	1.8	1.8	0.0
3.2	3.1	3.5	3.2	3.4	3.7	3.8	4.0	4.3	4.2	4.1	4.1	0.0
10.4	10.1	9.3	9.0	9.0	8.8	8.5	8.2	8.0	7.6	8.5	8.6	—0.1
83°25′	282°45′	278°51′	281°10′	283°7′	280°22′	277°39′	277°21′	273°41′	275°48′	276°49′	278°22′	—1°33′
9.0	8.6	7.8	7.7	7.5	7.2	6.8	6.3	6.2	5.9	6.7	6.9	—0.2
16	16	15	15	15	15	15	15	15	15	15.2	15.3	—0.1

Novembre.

8.2	8.4	7.9	7.8	8.6	8.4	9.2	9.7	9.6	9.3	8.3	8.4	—0.1
0.2	0.1	0.5	0.6	1.0	1.3	1.5	1.5	1.6	2.0	0.8	0.7	0.1
5.0	5.9	5.8	6.3	6.4	6.3	5.5	6.5	6.2	6.3	6.1	5.7	0.4
13.0	12.8	12.7	12.8	12.1	12.0	12.4	12.1	12.6	12.3	12.7	12.8	—0.1
84°2′	281°8′	279°46′	277°1′	281°13′	281°6′	288°45′	286°48′	287°10′	286°14′	280°29′	282°35′	2°6′
13.2	12.9	12.4	12.3	11.3	10.9	11.5	11.1	11.5	10.7	12.1	12.4	—0.3
21	22	21	22	22	22	23	23	23	23	21.4	21.7	—0.3

Décembre.

2.9	2.9	2.8	2.4	2.7	2.4	2.8	2.8	2.7	2.3	2.7	2.7	0.0
5.5	6.3	6.2	6.2	6.4	6.6	6.6	6.3	5.9	5.6	5.5	5.5	0.0
11.5	11.6	11.8	11.0	12.1	11.7	12.1	11.9	12.0	11.4	11.0	11.2	—0.2
4.4	4.1	4.3	4.6	4.7	5.6	5.6	5.4	5.5	5.3	5.0	4.9	0.1
72°43′	165°49′	168°4′	169°28′	169°45′	173°52′	173°52′	174°21′	177°32′	178°6′	176°33′	175°58′	0°35′
8.7	9.0	9.2	8.8	9.6	9.3	9.3	9.1	9.3	9.1	8.3	8.5	—0.2
19	19	19	19	20	20	21	20	20	19	18.5	18.7	0.2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi
N	3.6	3.5	3.4	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.6	3.7	3.9	4.1
E	4.9	4.9	4.8	4.8	4.9	4.8	4.8	5.1	5.1	5.2	5.2	5.0
S	6.0	5.8	5.8	5.7	5.8	5.9	6.1	6.2	6.2	6.4	6.8	6.8
W	4.9	5.2	5.1	5.1	4.9	5.1	5.2	5.4	5.6	5.9	6.1	6.4
φ	180°0′	187°26′	187°8′	187°46′	180°0′	187°8′	188°45′	186°20′	190°53′	194°32′	197°14′	207°24′
R	2.4	2.3	2.4	2.2	2.3	2.4	2.6	2.7	2.6	2.8	3.0	3.0
V	15.0	15.0	14.7	14.8	14.9	15.0	15.2	15.4	15.9	16.5	17.1	17.3

Ежедневныя среднія составляющихъ и равнодѣйствующія вѣтра.

Число. Dates.	Январь. — Janvier. N	E	S	W	φ	R	Февраль. — Février. N	E	S	W	φ
1	—	1.9	14.2	4.7	191° 9′	14.5	—	0.2	13.8	5.0	199°11′
2	5.5	—	5.3	6.0	271 55	6.0	0.1	0.8	17.4	5.4	194 53
3	4.8	8.8	4.8	0.1	90 0	8.7	0.1	3.8	8.5	0.6	159 9
4	—	12.1	9.8	—	129 0	15.6	2.5	—	0.3	9.5	283 2
5	—	10.1	13.2	—	142 35	16.6	6.6	—	—	13.6	295 53
6	—	4.7	15.0	0.2	163 18	15.7	5.8	—	—	13.5	293 15
7	0.2	2.9	6.8	0.1	157 1	7.2	6.2	—	—	13.6	294 30
8	1.1	1.4	0.3	0.3	53 58	1.4	3.2	—	1.6	10.7	278 30
9	1.3	0.4	0.4	1.9	300 58	1.7	—	0.1	10.1	8.1	218 23
10	1.6	—	—	6.4	284 2	6.6	—	10.5	30.1	0.7	161 38
11	1.7	0.1	0.8	5.2	280 0	5.2	—	12.4	24.8	—	153 26
12	—	2.3	8.6	0.4	167 33	8.8	2.3	4.6	6.9	9.0	223 44
13	—	2.6	4.6	—	150 31	5.3	1.8	1.0	6.7	9.6	240 20
14	—	9.1	5.1	—	119 16	10.4	13.4	2.0	—	4.5	349 26
15	1.8	12.0	3.9	—	99 56	12.2	12.5	0.3	—	7.1	331 28
16	6.4	9.2	—	—	55 11	11.2	2.4	1.7	6.9	3.8	205 1
17	4.0	2.3	—	3.6	342 0	4.2	—	10.8	15.7	—	145 29
18	1.5	8.1	1.2	0.8	87 39	7.3	1.9	1.0	6.0	8.7	241 58
19	7.3	7.1	—	0.4	42 33	9.9	7.8	—	—	26.3	286 31
20	1.1	—	1.7	6.3	264 34	6.3	1.2	—	6.8	13.0	246 42
21	0.6	0.3	3.0	5.1	243 26	5.4	2.7	—	4.2	21.3	265 58
22	—	6.7	7.4	0.7	140 58	9.5	2.5	—	4.6	10.0	258 8
23	4.6	16.6	1.0	—	77 46	17.0	12.0	5.7	1.0	0.9	23 34
24	7.3	11.0	—	—	56 26	13.2	—	8.0	21.8	0.4	160 47
25	5.1	15.8	1.3	—	76 29	16.3	4.2	0.3	4.1	10.3	270 34
26	—	14.8	20.2	0.8	145 26	24.6	2.1	6.0	8.7	1.0	142 51
27	—	11.2	18.6	—	148 57	21.7	5.8	7.1	2.3	2.1	55 0
28	1.2	10.9	6.5	—	115 56	12.1	10.7	3.5	—	3.3	1 4
29	0.1	7.6	12.7	0.7	151 18	14.4					
30	0.6	13.8	8.5	1.9	123 35	14.3					
31	—	4.9	15.3	0.4	163 37	15.9					
Среднія Moyennes	1.9	6.7	6.1	1.5	128°56′	6.7	3.8	2.8	7.2	7.6	234°41′

St. Pétersbourg. Résumé. **Année.** Anemographe Freiberg-Richard.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h, 9h.	Разность. Différ.
4.7	4.8	4.6	4.6	4.5	4.1	3.9	3.9	3.8	3.8	4.0	3.9	0.1
4.8	4.9	5.0	5.0	5.2	5.2	5.3	5.2	5.0	4.9	5.0	5.0	0.0
6.4	6.1	6.0	5.7	5.6	5.5	5.7	5.8	6.0	6.0	6.1	6.2	—0.1
6.8	6.6	6.2	6.0	5.6	5.3	5.1	5.0	5.1	5.0	5.6	5.7	—0.1
09°38′	232°36′	220°36′	222°16′	199°59′	184°5′	173°40′	173°59′	182°36′	182°36′	195°57′	196°56′	—0°59′
2.6	2.1	1.9	1.5	1.2	1.4	1.8	1.9	2.2	2.2	2.2	2.4	—0.2
7.8	17.5	16.9	16.6	16.3	15.7	15.8	15.5	15.3	15.4	16.1	16.3	—0.2

Moyennes diurnes des composantes du vent et leurs resultantes.

Мартъ. — Mars.					**Апрѣль. — Avril.**					
E	S	W	φ	R	N	E	S	W	φ	R
1.4	0.3	9.0	301°44′	9.0	1.6	2.7	9.1	4.2	191°19′	7.6
17.0	3.6	—	101 57	17.4	5.8	1.2	1.6	2.9	337 58	4.5
18.8	2.6	—	97 52	19.0	9.6	17.0	—	—	60 32	19.5
19.5	0.8	—	88 15	19.5	4.7	14.2	7.4	—	100 46	14.5
9.8	0.8	—	90 0	9.8	—	0.4	17.5	2.1	185 33	17.6
9.4	—	—	72 51	9.8	0.3	11.6	6.4	0.2	118 9	12.9
12.1	0.6	—	70 1	12.9	3.5	19.7	0.1	—	80 13	20.0
18.5	—	—	58 8	21.8	0.4	19.0	4.3	—	101 36	19.4
14.3	—	—	61 23	16.3	—	11.4	17.7	—	147 13	21.1
12.4	—	—	64 11	13.8	—	5.9	15.3	—	158 56	16.4
12.6	0.1	—	68 21	13.6	—	6.6	14.0	—	154 46	15.5
17.5	0.2	—	77 45	17.9	4.3	11.5	1.2	—	74 55	11.9
19.0	8.4	—	111 17	20.4	7.7	18.2	—	—	67 4	19.8
14.3	15.4	—	137 7	21.0	0.7	14.0	4.3	—	104 25	14.5
6.4	20.2	1.2	165 34	20.9	—	9.1	10.7	—	139 37	14.0
2.3	2.3	5.5	264 39	3.2	—	11.2	12.7	—	138 35	16.9
5.2	6.7	0.8	140 50	5.0	4.0	2.2	2.7	4.5	315 0	1.8
16.0	0.5	—	82 10	16.1	3.2	1.7	0.6	6.6	297 57	5.5
9.7	8.2	—	130 13	12.7	—	15.5	11.4	—	126 20	19.2
4.7	8.3	2.8	166 19	8.0	1.8	5.0	3.4	4.1	150 39	1.8
—	—	14.8	298 6	16.8	—	4.0	12.3	2.0	170 46	12.5
0.1	—	5.9	330 8	11.6	2.0	0.9	0.6	6.3	284 32	5.6
—	0.2	8.6	315 0	12.2	5.7	9.9	—	—	60 4	11.4
5.8	15.4	0.7	160 52	15.6	11.9	8.2	—	—	34 34	14.5
11.6	32.7	—	160 28	34.7	7.4	5.1	—	4.0	8 27	7.5
6.0	22.1	1.2	167 35	22.3	4.9	1.1	—	8.0	305 23	8.5
0.7	0.1	6.4	318 19	8.6	7.4	—	—	16.5	294 9	18.1
9.6	1.8	—	91 12	9.6	5.5	—	0.1	12.6	293 12	13.7
16.4	15.1	—	132 38	22.3	0.1	4.2	8.7	0.3	155 36	9.4
18.1	17.8	0.6	135 29	25.0	1.5	2.1	6.5	3.2	192 24	5.1
1.0	15.3	11.0	213 10	18.3						
10.0	6.4	2.2	113°33′	8.5	3.1	7.8	5.6	2.6	115°41′	5.8

Май. — Mai.

Число. Dates.	N	E	S	W	φ	R
1	0.4	2.4	15.1	1.6	176°54′	14.7
2	—	4.7	17.9	0.1	165 36	18.5
3	—	7.3	21.2	—	161 0	22.4
4	3.4	3.8	8.9	4.4	186 14	5.5
5	0.3	3.4	12.2	0.7	167 13	12.2
6	0.1	7.7	14.5	0.6	153 45	16.1
7	—	4.6	14.6	2.7	172 35	14.7
8	5.8	0.4	0.4	11.8	295 21	12.6
9	2.4	6.5	2.5	1.9	91 15	4.6
10	—	11.6	17.3	—	146 20	20.8
11	3.0	6.6	10.2	3.3	155 23	7.9
12	—	14.1	16.7	—	139 50	21.9
13	0.1	16.6	13.5	—	128 55	21.3
14	1.9	17.4	3.8	—	96 14	17.5
15	7.5	16.0	—	—	64 53	17.7
16	3.6	9.6	1.3	—	76 32	9.9
17	3.2	1.0	1.1	6.9	289 36	6.3
18	3.1	3.6	—	5.1	334 11	3.4
19	7.7	10.1	0.6	0.4	53 48	12.0
20	12.1	15.1	—	—	51 18	19.4
21	7.9	11.7	—	—	55 58	14.1
22	5.1	8.1	—	—	57 48	9.6
23	4.3	3.9	0.3	2.5	19 17	4.2
24	10.9	4.5	—	2.6	9 53	11.1
25	9.5	5.4	1.2	1.0	27 56	9.4
26	1.9	5.6	2.5	4.6	120 58	1.2
27	0.2	8.1	10.6	—	142 5	13.2
28	1.9	13.6	5.9	—	106 23	14.2
29	—	17.9	6.1	—	108 49	18.9
30	3.8	16.4	1.2	—	80 59	16.6
31	3.4	17.6	2.1	—	85 47	17.6
Среднія Moyennes	3.3	8.9	6.5	1.6	113°40′	8.0

Іюнь. — Juin.

Число. Dates.	N	E	S	W	φ	R
1	0.7	14.1	10.8	—	125°37′	[illegible]
2	—	7.3	16.2	0.7	157 30	[illegible]
3	1.5	4.2	8.0	1.8	159 44	[illegible]
4	9.2	7.1	—	—	37 40	[illegible]
5	2.4	0.8	1.5	9.0	276 16	[illegible]
6	6.5	9.4	0.1	1.9	49 31	[illegible]
7	9.2	13.4	—	—	55 31	[illegible]
8	9.7	13.8	—	—	54 54	[illegible]
9	8.2	0.5	1.8	7.8	311 12	[illegible]
10	9.8	—	0.6	15.7	300 22	[illegible]
11	3.3	—	1.3	19.1	275 39	[illegible]
12	6.4	—	0.5	17.4	286 13	[illegible]
13	3.8	—	4.2	10.5	267 49	[illegible]
14	2.9	—	3.3	9.5	207 15	[illegible]
15	1.4	—	8.6	7.2	225 0	[illegible]
16	2.0	—	3.7	31.2	260 5	[illegible]
17	4.2	3.9	0.7	12.4	292 2	[illegible]
18	0.5	9.9	12.3	1.7	145 12	[illegible]
19	8.2	—	—	17.5	295 0	[illegible]
20	3.2	4.0	0.3	5.0	345 39	[illegible]
21	6.4	14.7	—	—	66 21	[illegible]
22	4.8	14.5	—	—	71 27	[illegible]
23	7.7	1.2	1.1	13.3	295 27	[illegible]
24	9.2	—	1.1	18.9	293 12	[illegible]
25	5.9	—	2.7	23.0	277 55	[illegible]
26	11.4	—	—	23.8	285 32	[illegible]
27	18.0	—	—	13.1	323 3	[illegible]
28	10.7	3.8	—	4.3	337 2	[illegible]
29	9.9	5.4	0.4	1.9	23 14	[illegible]
30	3.7	5.3	0.7	0.8	30 10	[illegible]
Среднія Moyennes	6.0	4.4	2.7	8.9	300°15	[illegible]

Іюль. — Juillet.

Число. Dates.	N	E	S	W	φ	R
1	—	5.0	11.8	0.2	157°52′	12.7
2	0.9	13.0	2.1	—	95 16	13.1
3	2.9	2.9	3.6	7.3	260 58	4.5
4	0.2	2.4	10.0	3.5	186 24	9.9
5	4.0	2.8	8.5	3.2	185 5	4.5
6	2.2	0.1	8.6	15.8	247 50	17.0
7	—	2.3	18.3	3.1	182 30	18.3
8	—	0.5	11.8	18.8	237 11	21.8
9	0.1	—	9.2	16.8	241 33	19.1
10	3.0	—	3.2	11.4	269 0	11.4
11	3.9	1.2	—	5.5	312 12	5.8
12	7.3	9.6	—	—	52 45	12.1
13	8.9	15.0	—	—	59 19	17.4
14	3.0	12.1	2.7	—	88 35	12.1
15	3.4	8.7	1.1	0.2	74 52	8.8
16	0.8	12.8	5.8	—	111 20	13.7
17	2.6	1.4	7.3	5.2	218 57	6.0
18	3.8	—	0.2	6.5	298 59	7.4
19	4.4	—	—	6.6	303 41	7.9
20	5.4	2.6	0.3	9.8	305 19	8.8
21	8.1	17.2	—	—	64 47	19.0
22	3.2	11.7	0.8	—	78 24	11.9
23	2.4	4.0	3.1	3.1	127 52	1.1
24	7.4	0.7	—	10.6	306 47	12.4
25	8.6	13.2	—	—	56 55	15.8
26	—	5.8	11.6	—	153 26	13.0
27	—	2.4	13.7	1.7	177 5	13.7
28	0.1	0.6	7.8	3.8	202 34	8.3
29	4.1	8.3	0.5	—	33 27	9.0
30	5.0	3.0	—	6.0	329 2	5.8
31	3.4	3.2	0.4	6.2	315 0	4.2
Среднія Moyennes	3.2	5.2	4.6	4.7	160°21′	1.5

Августъ. — Août.

Число. Dates.	N	E	S	W	φ	R
1	2.6	6.9	1.1	—	77°42′	[illegible]
2	11.3	6.7	—	—	30 42	[illegible]
3	7.0	5.7	—	0.8	35 0	[illegible]
4	5.7	—	—	9.6	300 42	[illegible]
5	13.2	—	—	10.7	320 33	[illegible]
6	13.1	0.4	—	6.0	339 53	[illegible]
7	13.7	4.2	—	1.4	11 33	[illegible]
8	6.0	0.7	1.2	9.3	266 12	[illegible]
9	0.3	3.1	6.4	3.4	182 49	[illegible]
10	0.8	3.0	9.2	1.8	171 32	[illegible]
11	2.3	0.1	6.2	6.8	239 45	[illegible]
12	5.4	8.5	2.0	4.0	52 35	[illegible]
13	—	10.6	9.0	—	130 20	[illegible]
14	—	8.1	9.1	—	138 22	[illegible]
15	0.6	1.7	7.0	3.0	191 39	[illegible]
16	5.1	—	1.2	12.3	267 37	[illegible]
17	0.2	2.0	12.1	2.4	181 55	[illegible]
18	—	—	10.0	14.4	255 13	[illegible]
19	0.2	—	11.0	11.3	220 18	[illegible]
20	1.7	2.3	6.0	6.8	229 12	[illegible]
21	3.3	0.9	1.0	10.8	281 5	[illegible]
22	0.1	10.0	8.5	—	130 2	[illegible]
23	—	0.1	11.5	9.5	219 18	[illegible]
24	—	0.1	10.7	5.0	202 35	[illegible]
25	1.7	2.4	4.8	1.5	161 49	[illegible]
26	9.2	4.7	—	1.0	21 55	[illegible]
27	7.6	2.8	—	2.9	339 15	[illegible]
28	6.6	14.0	—	—	64 42	[illegible]
29	7.9	15.7	—	—	63 17	[illegible]
30	7.9	12.5	—	—	57 42	[illegible]
31	3.8	0.4	0.7	6.9	248 33	[illegible]
Среднія Moyennes	4.4	4.1	4.2	4.6	291°28	[illegible]

St. Pétersbourg. Résumé. Anémographe Freiberg-Richard.

нтябрь. — Septembre.					Октябрь. — Octobre.					
E	S	W	φ	R	N	E	S	W	φ	R
2.4	11.2	3.0	183° 4′	11.2	6.1	0.5	3.0	7.1	293°10′	7.3
0.1	8.5	16.2	242 27	18.2	4.6	14.0	4.4	—	89 11	14.0
—	8.7	12.7	236 31	15.2	16.8	2.6	—	3.9	355 35	16.8
—	6.0	8.3	237 26	9.9	17.0	—	—	8.3	333 59	18.9
2.3	11.9	5.9	195 58	12.3	13.0	—	—	7.8	329 2	15.2
1.7	25.0	9.1	196 29	26.1	2.9	—	2.1	4.8	279 28	4.9
4.5	11.5	11.2	210 14	13.3	0.1	3.8	6.7	1.7	162 21	6.9
3.4	14.5	0.4	168 19	14.8	—	4.3	8.7	2.4	167 41	8.9
0.7	13.9	1.9	185 0	13.7	2.1	5.6	3.0	0.3	99 38	5.4
0.2	2.8	6.4	268 9	6.2	1.0	6.3	5.0	—	122 25	7.5
—	0.6	9.9	283 5	10.2	1.5	—	2.5	4.7	257 59	4.8
—	5.0	15.7	253 20	16.4	—	4.0	10.6	0.2	160 17	11.3
—	7.0	13.7	243 57	15.3	—	6.6	18.5	0.2	160 55	19.6
—	—	9.3	320 48	14.7	—	0.5	17.1	6.2	198 26	18.0
0.5	2.0	2.5	347 3	8.9	0.4	—	7.5	15.0	244 40	16.6
0.5	12.5	4.6	198 10	13.2	0.3	0.7	5.2	6.0	227 15	7.2
3.3	10.6	0.7	166 13	10.9	0.4	0.5	10.2	9.8	223 30	13.5
7.4	1.4	—	83 50	7.4	1.1	—	2.0	19.5	267 21	19.5
2.1	0.6	1.3	10 18	4.5	0.4	—	4.5	17.7	256 57	18.2
2.4	0.7	2.8	321 20	0.0	2.4	0.8	1.3	5.3	283 44	4.6
10.9	13.6	0.5	142 36	17.1	6.8	5.4	1.8	0.2	46 7	7.2
6.8	19.2	—	160 30	20.4	6.7	—	4.8	10.7	280 4	10.9
2.7	10.5	5.0	192 22	10.7	9.2	—	1.2	4.9	328 31	9.4
0.2	21.7	3.6	188 55	22.0	5.8	—	2.1	10.0	290 18	10.7
—	12.7	16.2	231 54	20.6	5.3	—	0.6	14.6	287 51	15.3
—	3.8	22.8	267 14	22.8	13.6	—	—	10.7	321 48	17.3
—	14.9	12.4	219 46	19.4	8.8	—	—	14.4	301 26	16.9
—	—	18.5	307 31	23.3	7.0	—	0.3	14.0	295 34	15.5
—	—	10.4	320 28	16.3	8.9	—	—	21.2	292 40	23.0
—	—	9.7	329 24	19.1	8.0	—	—	18.7	293 9	20.3
					3.0	—	4.5	22.8	266 44	22.8
1.7	8.4	7.8	227°27′	8.3	4.9	1.8	4.1	8.5	276°49′	6.7

оябрь. — Novembre.					Декабрь. — Décembre.					
—	—	21.2	293°14′	23.1	2.8	5.1	10.2	3.3	166°20′	7.6
—	—	10.1	324 57	17.6	—	5.5	15.1	1.2	109 14	4.6
0.2	—	2.1	350 7	11.1	0.5	1.7	1.9	2.0	192 6	1.4
—	4.0	13.1	264 20	13.2	—	5.7	8.0	0.2	145 29	9.7
—	2.6	22.8	269 0	22.8	2.1	2.9	5.0	5.0	215 5	3.6
—	—	16.0	316 3	23.1	3.1	1.3	3.1	3.4	270 0	2.1
0.3	—	19.0	318 35	28.3	—	8.3	12.3	0.1	146 19	14.8
0.7	—	4.3	347 58	17.3	—	8.8	26.1	—	161 22	27.5
—	—	4.2	345 2	16.2	—	14.8	28.5	—	152 33	32.1
1.0	10.7	11.4	224 11	14.9	—	20.6	18.5	—	131 56	27.7
—	8.8	17.7	213 34	19.8	—	17.7	17.5	—	134 41	24.9
—	10.0	19.0	212 14	21.5	—	7.2	15.6	—	155 13	17.2
—	18.7	8.3	203 56	20.5	—	5.5	17.5	—	162 33	18.3
—	12.5	17.7	234 46	21.7	—	5.5	11.4	0.1	154 39	12.6
—	19.7	7.7	201 21	21.2	—	3.9	9.9	—	158 33	10.6
—	16.0	32.4	257 18	33.2	—	4.8	15.1	—	162 22	15.8
—	—	28.1	318 48	42.7	—	6.2	20.3	—	163 1	21.2
4.5	6.5	6.6	305 32	2.6	4.0	3.5	1.9	6.6	304 7	3.8
9.4	12.4	—	142 50	15.6	4.4	18.2	—	—	76 25	18.7
0.2	3.8	17.7	283 29	18.0	7.5	12.2	—	—	58 25	14.3
—	0.9	9.6	329 2	18.7	0.4	1.5	6.5	2.4	188 24	6.2
—	3.0	22.8	281 10	23.2	2.3	—	7.4	17.2	253 29	17.9
0.3	5.2	13.0	297 28	14.3	20.4	—	—	12.0	329 32	23.7
—	—	10.3	333 0	22.7	8.2	—	—	10.0	309 21	12.9
—	—	7.6	331 30	15.9	2.3	—	6.6	8.9	244 13	9.9
—	6.6	11.3	254 11	11.7	20.5	—	2.8	19.4	312 23	26.3
0.2	3.9	10.2	265 26	10.0	5.8	7.1	11.2	0.5	129 17	8.5
1.1	17.2	2.4	183 20	17.2	—	3.1	22.7	13.1	207 28	25.6
4.2	5.9	10.7	240 21	7.5	—	—	15.5	19.1	230 56	24.6
1.9	13.5	2.4	182 44	10.5	—	—	16.7	20.6	230 58	26.5
					—	1.1	15.1	8.6	206 25	16.9
0.8	6.1	12.7	280°29′	12.1	2.7	5.5	11.0	5.0	176°33′	8.3

Анемографъ Фрейберга-Ришара. Выводъ. С.-Петербургъ.

Повторяемость направленій и средняя скорость вѣтра.

Мѣсяцы.	N 32		1		2		3		NE 4		5		6		7		E 8		9		10		11		SE 12		13		14	
	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence.	Средн. скорость. Vitesse moyen.
Январь	11	7.3	5	9.8	4	8.8	6	10.0	17	10.9	52	12.5	60	11.6	17	15.5	22	16.8	14	12.6	45	12.4	37	16.7	74	17.5	37	17.1	84	13.8
Февраль	12	14.8	18	17.6	9	20.4	5	24.2	3	19.7	13	12.9	1	9.0	2	12.5	1	19.0	4	12.8	1	16.0	6	14.7	17	18.5	33	16.8	77	26.7
Мартъ	4	15.5	1	10.0	—	—	—	—	4	11.2	70	16.3	87	12.9	42	16.4	81	16.8	38	15.8	20	15.0	33	19.5	63	21.9	20	19.6	66	26.2
Апрѣль	8	5.5	7	12.0	6	15.3	13	12.1	20	13.8	41	15.6	83	16.3	18	15.7	39	17.9	19	16.7	18	13.5	25	15.7	64	15.7	60	15.4	50	18.0
Май	8	12.8	4	16.5	9	13.6	9	14.6	32	15.5	71	15.0	87	12.7	35	15.8	14	17.4	40	16.9	28	17.0	24	17.8	55	19.7	48	19.0	82	17.8
Іюнь	6	12.0	3	16.0	14	15.2	20	14.9	21	12.7	31	13.8	87	14.7	20	14.4	7	12.6	2	13.0	5	12.8	7	15.9	30	17.8	18	20.0	15	14.1
Іюль	7	12.1	2	10.5	2	12.0	4	13.0	21	14.0	39	14.0	112	14.3	20	12.6	17	12.2	24	13.5	9	13.3	13	18.1	18	10.1	31	13.6	40	16.4
Августъ	19	9.7	11	14.9	15	16.0	16	14.6	23	12.0	48	14.9	66	12.8	6	17.7	9	9.7	4	11.5	6	10.8	19	13.9	30	18.5	34	11.9	40	10.4
Сентябрь	12	12.8	6	12.5	5	8.2	1	7.0	2	3.5	5	8.0	8	9.1	—	—	1	10.0	9	8.0	5	7.8	11	14.9	23	16.7	15	12.7	62	15.6
Октябрь	14	13.9	6	14.5	6	11.3	2	13.5	4	10.2	11	14.1	29	12.5	8	10.4	2	13.5	3	11.7	8	9.0	9	12.7	7	13.7	8	13.1	45	15.7
Ноябрь	22	14.3	8	14.9	1	19.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	16.4	4	13.0	6	14.2	4	17.8	7	17.7	3	18.0	18	17.1
Декабрь	3	8.3	2	17.5	7	16.4	3	11.3	6	13.3	4	13.2	29	12.3	16	20.2	8	12.2	2	11.5	9	14.8	10	18.1	75	22.9	49	17.9	128	20.4
Годъ	126	11.7	73	14.7	78	14.8	79	14.2	153	13.2	385	14.6	649	13.6	184	15.6	206	16.0	163	14.7	160	13.5	198	16.4	463	18.4	356	16.4	707	18.8

Геліографъ. Январь. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдн. Mid
	h								h	h	h	h
1	9.1									—	—	—
2	9.1									—	—	—
3	9.1									—	—	—
4	9.1									—	—	—
5	9.0									—	—	—
6	9.0									—	—	—
7	9.0									—	—	—
8	9.0									—	—	—
9	9.0									—	—	—
10	9.0									—	—	—
11	8.9								—	—	—	—
12	8.9								—	—	—	—
13	8.9								—	—	0.5	0.5
14	8.9								—	—	—	—
15	8.9								—	—	—	—
16	8.8								—	—	—	—
17	8.8								—	—	—	0.7
18	8.8								—	—	—	—
19	8.7								—	—	—	—
20	8.7								—	—	—	—
21	8.7								—	—	—	—
22	8.6								—	—	—	—
23	8.6								—	—	0.6	—
24	8.6								—	—	—	—
25	8.6								—	—	—	—
26	8.5								—	—	—	—
27	8.5								—	—	—	0.8
28	8.4								—	—	—	—
29	8.4								—	—	—	—
30	8.4								—	—	—	—
31	8.3								—	—	—	—
Сумма Somme	—								0.0	0.0	1.1	2.0

St. Pétersbourg. Résumé. Anémographe Freiberg-Richard.

Fréquence et vitesse moyenne du vent.

19	SW 20	21	22	23	W 24	25	26	27	NW 28	29	30	31	Тихо. Calme.	Mois.
Повтор. направл. Fréquence. Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence. Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence. Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence. Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence. Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence. Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence. Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence. Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence. Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence. Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence. Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence. Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повтор. направл. Fréquence. Средн. скорость. Vitesse moyen.	Повторяемость. Fréquence.	
12 14.2	20 6.8	11 6.2	6 7.2	5 6.4	23 6.3	20 7.6	22 7.2	20 7.0	17 5.8	5 9.4	5 7.4	5 11.0	2	Janvier
19 16.0	30 14.0	20 18.0	18 13.9	18 14.0	25 13.0	51 17.8	103 16.3	50 14.4	24 9.0	9 12.1	8 11.8	9 14.3	—	Février
8 15.0	14 18.3	6 18.7	1 5.0	5 8.0	2 10.5	14 12.6	27 14.6	27 13.3	28 8.4	18 14.3	8 15.5	4 13.0	—	Mars
8 15.6	11 10.5	3 16.7	3 8.0	5 8.6	15 11.0	16 9.3	50 16.9	31 12.1	15 8.5	9 9.0	4 10.2	5 9.6	—	Avril
5 11.2	9 10.0	1 20.0	2 12.5	9 7.4	13 10.1	6 12.3	19 11.6	35 12.7	19 10.2	5 11.6	3 12.3	5 13.2	—	Mai
10 14.7	18 15.0	10 16.5	15 17.8	21 18.5	38 20.6	53 20.6	86 22.7	46 19.0	45 16.2	33 16.7	23 14.8	7 11.6	—	Juin
10 14.7	23 17.1	27 17.9	23 19.4	7 19.7	39 10.9	36 11.0	32 13.0	39 13.2	42 12.2	9 10.4	3 12.8	4 9.8	—	Juillet
26 13.4	31 10.8	28 15.8	17 13.5	26 14.0	15 13.9	15 12.3	24 13.2	43 15.8	39 12.5	17 12.7	30 11.1	17 13.4	—	Août
48 16.3	57 19.1	33 17.0	36 16.9	37 19.7	38 13.3	20 15.8	21 17.7	25 18.6	29 13.8	33 18.0	27 16.3	4 9.2	—	Septembre
21 14.6	21 14.1	33 15.8	28 16.3	45 17.4	45 13.8	29 16.8	77 20.3	44 15.7	34 13.4	57 15.7	38 15.1	26 14.9	—	Octobre
20 20.2	49 19.6	51 20.4	46 22.0	27 19.4	12 20.8	18 21.9	67 26.6	35 28.6	53 22.8	73 24.5	71 19.3	36 17.6	—	Novembre
25 21.2	45 18.5	37 23.8	22 18.6	5 11.4	6 8.3	10 16.8	30 17.0	18 13.6	20 15.5	15 20.1	29 23.7	5 18.8	—	Décembre
212 16.2	328 15.8	260 18.1	217 17.4	210 16.3	271 13.4	288 15.6	558 18.3	413 15.8	365 13.6	283 17.6	249 16.5	127 14.6	2	Année

St. Pétersbourg. Janvier. Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h	h							h	h	h	
	—							3.0	—	5.9	—
	—							3.1	—	6.0	—
	—							3.1	—	6.0	—
	—							3.1	—	6.0	—
0.1°	—							3.1	0.8	6.1	0.13
	—							3.1	—	6.1	—
	—							3.2	—	6.2	—
	—							3.2	—	6.2	—
	—							3.3	—	6.3	—
	—							3.3	—	6.3	—
	—							3.3	—	6.4	—
	—							3.4	—	6.5	—
	—							3.4	1.0	6.5	0.15
	—							3.5	—	6.6	—
	—							3.5	—	6.6	—
	—							3.5	—	6.7	—
1.0	0.3							3.6	4.0	6.8	0.59
	—							3.6	—	6.8	—
	—							3.6	—	6.9	—
	—							3.7	—	7.0	—
	—							3.7	—	7.0	—
	—							3.7	—	7.1	—
	—							3.8	0.6	7.2	0.08
	—							3.9	—	7.3	—
	—							3.9	—	7.3	—
	—							3.9	—	7.4	—
3.5	—							4.0	3.3	7.5	0.44
	—							4.0	—	7.6	—
	—	—						4.1	—	7.7	—
	—	—						4.1	—	7.7	—
	—	—						4.1	—	7.8	—
.6	0.3	0.0						—	9.7	209.5	0.05

Геліографъ. Февраль. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi
	h					h	h	h	h	h	h	h
1	8.3								—	—	—	—
2	8.2								—	0.1°	0.1	—
3	8.2								—	—	—	—
4	8.1								—	0.4	0.9	12
5	8.1								—	0.0	1.0	13
6	8.1								—	—	—	23
7	8.0								—	—	—	23
8	8.0								—	0.5	0.1	23
9	7.9							—	0.2	0.5	0.8	12
10	7.9							—	—	—	—	—
11	7.8							—	—	—	—	—
12	7.8							—	—	—	—	—
13	7.7							—	—	—	—	—
14	7.7							—	—	—	—	—
15	7.7							—	0.5	1.0	1.0	12
16	7.6							—	0.3	1.0	1.0	12
17	7.6							—	—	—	—	—
18	7.5							—	—	—	—	—
19	7.5							—	—	—	—	—
20	7.4							—	0.5	0.8	0.9	23
21	7.4							—	—	—	—	—
24	7.3							—	—	—	—	—
23	7.3							—	—	—	—	—
24	7.2							—	—	—	—	—
25	7.2							0.1°	0.9	1.0	1.0	12
26	7.2							—	—	—	—	—
27	7.1							—	—	—	—	—
28	7.1							—	0.3°	0.5	—	—
Сумма Somme	—							0.1	2.7	5.8	6.8	74

Мартъ.

1	7.0							—	—	—	—	—
2	6.9						—	—	—	—	—	—
3	6.9						—	—	—	—	—	—
4	6.9						—	—	—	—	—	—
5	6.8						—	—	—	—	—	—
6	6.7						—	—	—	—	—	—
7	6.7						—	—	—	—	—	—
8	6.7						—	—	—	—	—	—
9	6.6						—	—	0.9	—	—	23
10	6.6						—	—	0.8	1.0	1.0	12
11	6.5						—	—	0.8	1.0	1.0	12
12	6.5						—	—	—	—	—	—
13	6.4						—	—	—	—	—	—
14	6.4						—	—	—	—	—	—
15	6.3						—	—	—	—	—	—
16	6.3						—	—	—	—	0.4	12
17	6.2						—	—	—	—	—	—
18	6.1						—	—	—	—	—	—
19	6.1						—	—	—	—	—	—
20	6.1						—	—	—	—	—	—
21	6.0						—	—	0.2	0.2	—	—
22	6.0						—	—	—	—	—	—
23	5.9					—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	12
24	5.9					—	—	0.2	0.9	1.0	1.0	12
25	5.8					—	—	—	—	—	—	—
26	5.7					—	—	—	—	—	—	—
27	5.7					—	—	—	—	—	—	—
28	5.6					—	—	—	—	—	—	—
29	5.6					—	—	—	—	—	—	—
30	5.5					—	0.1°	0.9	—	0.6	1.0	12
31	5.5					—	—	—	—	0.5	0.1°	—
Сумма Somme	—					0.0	0.1	2.1	4.6	5.3	5.5	62

St. Pétersbourg. **Février.** Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h					h	h	h	
—	—	—						4.2	0.3	7.9	0.04
—	—	—						4.2	0.2	8.0	0.02
0.6	—	—						4.3	1.0	8.1	0.12
1.0	0.4	—						4.3	5.7	8.2	0.70
0.9	0.2°	—						4.4	5.0	8.3	0.60
0.9	—	—						4.4	3.7	8.3	0.45
0.9	0.2	—						4.4	1.0	8.4	0.12
0.7	—	—						4.5	2.1	8.5	0.25
0.9	—	—						4.5	3.8	8.6	0.44
—	—	—						4.6	—	8.7	—
—	—	—						4.6	—	8.8	—
1.0	0.7	—						4.7	2.6	8.9	0.29
0.3	—	—						4.7	0.3	9.0	0.03
0.6	0.2°	—						4.8	1.1	9.1	0.12
—	—	—						4.8	5.1	9.1	0.56
—	—	—						4.8	3.5	9.2	0.38
—	—	—						4.9	—	9.3	—
—	0.7	—						4.9	0.7	9.4	0.07
—	—	—						5.0	—	9.5	—
—	—	—						5.0	2.2	9.6	0.23
—	0.4	—	—					5.1	0.4	9.7	0.04
—	—	—	—					5.1	—	9.8	—
0.0	0.1	—	—					5.2	1.4	9.9	0.14
—	—	—	—					5.2	—	10.0	—
0.7	0.2	0.5	—					5.2	7.2	10.0	0.72
—	—	—	—					5.3	—	10.1	—
—	—	—	—					5.3	—	10.2	—
—	—	—	—					5.4	0.8	10.3	0.08
7.6	3.1	0.5	0.0					—	48.1	254.9	0.19

Mars.

—	—	—	—					5.4	—	10.4	—
—	—	—	—					5.4	—	10.5	—
—	—	—	—					5.5	—	10.6	—
—	—	—	—					5.6	—	10.7	—
—	—	—	—					5.6	—	10.8	—
—	—	—	—					5.6	—	10.9	—
1.0	1.0	0.9	—					5.7	4.2	11.0	0.38
—	—	—	—					5.7	—	11.0	—
1.0	1.0	0.9	—					5.7	5.7	11.1	0.51
1.0	1.0	0.8	—					5.8	8.6	11.2	0.77
1.0	1.0	0.9	—					5.8	8.7	11.3	0.77
—	—	0.6	—					5.9	0.6	11.4	0.05
—	—	—	—					5.9	—	11.5	—
—	—	—	—					6.0	—	11.6	—
—	—	—	—					6.0	—	11.7	—
1.0	1.0	1.0	—	—				6.1	6.4	11.8	0.54
—	—	—	—	—				6.1	—	11.9	—
0.2	—	—	—	—				6.1	0.8	12.0	0.07
—	—	—	—	—				6.2	—	12.1	—
—	—	—	—	—				6.2	—	12.1	—
—	—	—	—	—				6.2	0.4	12.2	0.03
—	—	—	—	—				6.3	—	12.3	—
1.0	1.0	1.0	0.4	—				6.3	10.4	12.4	0.84
—	—	—	—	—				6.4	4.5	12.5	0.36
—	—	—	—	—				6.4	—	12.6	—
—	—	—	—	—				6.4	—	12.7	—
0.9	1.0	1.0	0.2°	—				6.5	4.2	12.8	0.33
—	—	—	—	—				6.5	—	12.9	—
—	—	—	—	—				6.6	—	13.0	—
—	—	—	—	—				6.6	4.7	13.1	0.36
—	—	—	—	—				6.6	0.6	13.1	0.05
7.1	7.0	7.1	0.6	0.0				—	59.8	365.2	0.16

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi
	h		h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
1	5.5					—	—	—	—	—	—	—
2	5.4					—	—	—	—	—	—	—
3	5.3					—	—	—	—	—	—	—
4	5.3					—	—	—	—	—	—	—
5	5.2					—	—	—	—	—	—	—
6	5.2					—	—	—	—	—	—	—
7	5.1					—	0.7°	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0
8	5.1					0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
9	5.1					—	—	—	—	—	0.0	—
10	5.0					0.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11	5.0					—	—	—	—	—	0.7	0.6
12	4.9				—	—	—	—	—	—	—	—
13	4.9				—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
14	4.8				—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
15	4.7				—	0.0	0.7	0.8	0.9	0.8	0.8	1.0
16	4.7				—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17	4.6				—	0.7	1.0	1.0	0.7	0.1	0.4	—
18	4.6				—	—	—	—	—	0.2	0.6	1.0
19	4.5				—	—	—	—	—	—	0.1°	0.8
20	4.5				—	—	—	—	—	—	—	—
21	4.5				—	—	—	—	—	—	—	0.1
22	4.4				—	—	—	—	—	0.2	—	—
23	4.4				—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
24	4.3				—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
25	4.3				0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	4.2				0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
27	4.2				0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
28	4.1				—	—	—	0.1	0.4	1.0	1.0	1.0
29	4.1				—	0.3	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
30	4.1				—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Сумма Somme	—				0.9	8.8	14.2	14.6	15.0	15.3	16.6	17.4

Май.

1	4.0				—	0.9	0.9	0.9	0.7	0.5	0.1	0.9
2	3.9			—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	3.9			—	—	0.1	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
4	3.8			—	—	0.2	0.6	0.8	0.5	—	—	—
5	3.8			—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.3
6	3.8			—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
7	3.7			—	—	—	0.7	1.0	1.0	1.0	0.5	0.6
8	3.7			—	—	0.7	0.7	—	—	0.3	0.3	0.9
9	3.6			—	—	—	0.2	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
10	3.6			—	0.2	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
11	3.6			—	0.6	1.0	1.0	1.0	0.4	—	0.6	0.4
12	3.5			—	—	—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
13	3.5			—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
14	3.4			—	0.6	1.0	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
15	3.4			—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
16	3.4			—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
17	3.3			—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	3.3			—	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19	3.2			—	0.4	0.6	1.0	0.7	1.0	0.9	0.9	1.0
20	3.2			—	0.1°	0.2	—	—	—	—	—	—
21	3.2			—	0.3°	—	—	—	—	—	—	—
22	3.1			—	—	—	—	—	—	—	—	—
23	3.1			—	—	—	0.4	0.9	0.7	0.8	0.9	0.7
24	3.1			—	—	—	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.2
25	3.0			0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.7	0.9
26	3.0			0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
27	3.0			—	—	0.1	0.3	0.3	0.9	1.0	1.0	0.8
28	3.0			—	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
29	3.0			—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
30	2.9		—	—	—	0.1	0.4	—	—	0.7	0.7	0.9
31	2.9		—	—	—	0.2	0.1	0.6	0.8	1.0	1.0	0.5
Сумма Somme	—		0.0	0.4	10.2	17.0	20.6	22.4	22.4	22.6	22.3	23.0

St. Pétersbourg. **Avril.** Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h	h	h	h		h	h	h	
—	—	—	—	—				6.7	—	13.2	—
0.2	0.2	—	—	—				6.7	0.4	13.3	0.03
—	—	—	—	—				6.7	—	13.4	—
—	—	—	—	—				6.8	0.2	13.5	0.01
—	—	—	—	—				6.8	—	13.6	—
—	0.1	—	—	—				6.9	0.1	13.7	0.01
1.0	1.0	1.0	1.0	0.1°				6.9	11.5	13.8	0.83
—	—	—	—	—				7.0	7.1	13.9	0.51
—	0.0	—	—	—				7.0	0.0	13.9	0.00
1.0	1.0	1.0	0.8	—				7.0	11.8	14.0	0.84
—	—	—	—	—	—			7.1	1.4	14.1	0.10
—	—	—	—	—	—			7.1	—	14.2	—
1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—			7.2	13.2	14.3	0.92
1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	—			7.2	13.1	14.4	0.91
1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	—			7.2	11.3	14.5	0.78
1.0	1.0	1.0	0.6°	0.5	—			7.3	12.9	14.6	0.88
—	—	—	—	—	—			7.3	3.9	14.7	0.27
1.0	1.0	1.0	0.6	0.2°	—			7.4	7.6	14.8	0.51
—	—	—	—	—	—			7.4	0.9	14.9	0.06
—	—	—	—	—	—			7.5	—	15.0	—
0.8	0.6	0.3	0.9	—	—			7.5	3.3	15.0	0.22
1.1	1.0	1.0	0.5	1.0	0.2°			7.5	4.2	15.1	0.28
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°			7.6	14.3	15.2	0.94
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°			7.6	14.2	15.3	0.93
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4			7.7	14.7	15.4	0.95
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5			7.7	14.7	15.5	0.95
1.0	1.0	0.9	0.6	0.1	—			7.8	13.0	15.6	0.83
1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—			7.8	10.1	15.7	0.64
1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—			7.8	13.0	15.7	0.83
1.0	1.0	0.8	0.5	0.3°	—			7.9	12.3	15.8	0.78
1.1	16.9	16.0	14.5	9.0	1.7			—	209.2	436.1	0.48

Mai.

1.0	0.9	0.4	—	—	—			7.9	9.2	15.9	0.58
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°			7.9	14.4	16.0	0.90
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2°			8.0	13.1	16.1	0.81
0.5	0.5	—	0.0	—	—			8.0	3.2	16.2	0.20
1.0	0.4	0.6	1.0	0.2	0.1°			8.0	3.2	16.2	0.20
1.0	1.0	0.8	0.5	—	—	—		8.1	12.3	16.3	0.75
0.1	0.3	0.1	—	—	—	—		8.1	6.5	16.4	0.40
1.0	0.8	1.0	0.7	0.1°	—	—		8.2	8.5	16.5	0.52
1.0	0.8	0.9	1.0	1.0	0.4	—		8.2	12.2	16.6	0.73
1.0	1.0	0.9	0.8	1.0	0.1	—		8.3	13.0	16.7	0.78
	—	0.9	—	—	—	—		8.3	6.0	16.7	0.36
0.8	0.9	0.2	0.4	0.9	—	—		8.3	10.7	16.8	0.64
0.9	0.8	1.0	0.5	—	—	—		8.4	12.7	16.9	0.75
1.0	0.7	0.6	0.7	0.3	0.6	—		8.4	13.1	17.0	0.77
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—		8.5	15.4	17.1	0.90
1.0	0.6	—	—	0.8	0.7	—		8.5	11.6	17.1	0.68
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—		8.5	15.2	17.2	0.88
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4°	—		8.6	15.3	17.3	0.88
	—	—	—	—	—	—		8.6	6.5	17.4	0.37
	—	0.7	0.1	0.5	—	—		8.6	1.6	17.4	0.09
	—	—	—	—	—	—		8.7	0.3	17.5	0.02
1.0	0.3	—	—	—	—	—		8.7	0.3	17.6	0.02
1.0	1.0	1.0	0.8	0.4	0.1°	—		8.7	10.5	17.6	0.60
1.0	0.8	0.4	0.5	0.3	0.4°	—		8.8	6.4	17.7	0.36
1.5	0.6	0.7	0.2	0.3	—	—		8.8	11.8	17.8	0.66
1.0	1.0	1.0	0.9	—	—	—		8.8	14.1	17.8	0.79
1.0	0.3	0.5	1.0	1.0	0.7°	—		8.9	8.4	17.9	0.47
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—		9.0	15.8	18.0	0.88
1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—	—		9.0	14.5	18.0	0.81
	—	—	—	—	—	—		9.0	4.0	18.1	0.22
1.0	0.3	0.2	0.2	—	—	—		9.0	5.8	18.1	0.32
1.8	20.0	18.9	16.3	13.3	6.2	0.0		—	295.6	529.9	0.56

Геліографъ. Іюнь. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдн. Mid.
	h		h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
1	2.9		—	—	0.1	0.9	1.0	0.9	0.7	1.0	1.0	1.0
2	2.8		—	—	1.0	1.0	0.7	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0
3	2.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4	2.8		—	—	—	—	0.1	0.1	—	—	—	—
5	2.8		—	0.1°	0.3	0.4	—	—	0.3	0.8	1.0	1.0
6	2.8		—	—	0.0	0.5	0.5	0.3	0.5	0.0	—	—
7	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	2.7		—	—	0.2°	0.0	0.7	0.6	0.2	0.7	0.6	1.0
10	2.7		—	—	0.4	—	0.6	0.5	0.6	0.9	0.9	1.0
11	2.7		—	—	0.6	0.9	0.9	0.1	0.2	—	—	0.5
12	2.7		—	—	—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
13	2.6		—	—	—	—	—	—	—	—	0.1	—
14	2.6		—	—	—	0.1	0.6	0.9	1.0	0.9	0.1	—
15	2.6		—	—	0.4°	0.7	1.0	0.8	0.5	0.8	0.7	0.8
16	2.6		—	0.2	1.0	1.0	0.9	0.2	—	—	0.6	0.8
17	2.6		—	0.2	1.0	1.0	0.5	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
18	2.6		—	—	0.6	0.8	1.0	1.0	0.5	—	—	0.4
19	2.6		—	—	—	—	—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0
20	2.6		—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
21	2.6		—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
22	2.6		—	—	—	—	—	—	—	0.4	0.1	0.5
23	2.7		—	—	—	—	—	—	—	0.7	1.0	1.0
24	2.7		—	0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
25	2.7		—	—	—	0.5	0.2	—	0.5	0.9	0.9	1.0
26	2.7		—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
27	2.7		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
28	2.7		—	—	—	—	—	—	0.2	1.0	0.9	0.6
29	2.7		—	—	0.1°	0.4	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
30	2.7		—	0.3°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
Сумма Somme	—		0.0	1.8	9.7	12.4	14.5	13.3	14.2	17.1	16.9	13.7

Іюль.

1	2.7		—	—	0.7	1.0	0.9	0.9	1.0	1.0	0.9	0.8
2	2.8		—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
3	2.8		—	—	0.6	1.0	0.7	0.2	1.0	1.0	0.6	0.2
4	2.8		—	0.1°	0.8	0.6	0.1	0.1	0.8	0.3	0.4°	—
5	2.8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	2.9		—	—	—	—	—	0.0	—	—	0.3	0.2
7	2.9		—	—	0.2	—	—	—	—	—	0.1	—
8	2.9		—	—	0.4	0.4	0.1	0.2	0.3	0.9	1.0	0.8
9	2.9		—	—	0.8	0.4	0.9	0.5	0.4	0.1	0.2	0.5
10	3.0			—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
11	3.0			0.1°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
12	3.0			0.2°	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
13	3.0			0.2°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
14	3.1			—	0.9	0.7	—	—	—	—	—	—
15	3.1			—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3
16	3.1			—	0.6	0.9	0.1°	0.2°	0.3°	0.2°	—	0.0
17	3.2			—	0.7	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	3.2			—	0.6	0.9	1.0	1.0	1.0	0.7	0.6	0.9
19	3.2			—	0.3	0.8	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.9
20	3.3			—	—	0.4	0.0	0.3	0.9	0.8	1.0	1.0
21	3.3			—	—	0.5	0.2	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
22	3.3			—	—	0.1	0.2	0.9	0.8	0.4	—	1.0
23	3.4			—	0.1	1.0°	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	1.0
24	3.4			—	—	—	—	—	—	0.2	0.6	0.8
25	3.4			—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
26	3.5			—	0.5	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
27	3.5			—	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
28	3.6			—	—	0.1	0.5	0.5	0.6	0.2	0.2	—
29	3.6			—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	3.7			—	—	—	—	—	—	—	—	0.1
31	3.7			—	—	—	—	—	0.1	1.0	1.0	1.0
Сумма Somme	—		0.0	0.6	13.2	18.6	16.2	17.3	19.8	19.5	19.6	20.3

St. Pétersbourg. **Juin.** Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	*A*. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	*B*. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	
0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	—	—	9.1	14.3	18.2	0.79
1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—	—	—	9.1	14.3	18.3	0.78
0.0	—	—	0.4	—	—	—	—	9.1	0.5	18.3	0.03
—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	0.8	18.3	0.04
1.0	1.0	1.0	0.6	0.9	0.2	—	—	9.2	10.6	18.4	0.58
0.0	—	0.1	0.0	—	—	—	—	9.2	1.9	18.4	0.10
—	0.1	0.1	—	—	—	—	—	9.2	0.2	18.5	0.01
—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	0.1	18.5	0.01
—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	5.2	18.5	0.28
0.6	0.4	0.7	1.0	1.0	0.8	—	—	9.3	10.6	18.6	0.57
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—	—	9.3	11.3	18.6	0.61
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—	—	9.3	13.2	18.6	0.71
—	—	—	0.1°	—	—	—	—	9.3	0.2	18.7	0.01
—	—	—	—	—	0.2	—	—	9.3	3.8	18.7	0.20
0.7	0.9	0.5	0.5	—	—	—	—	9.3	8.9	18.7	0.48
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	—	9.3	12.6	18.7	0.67
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.2	—	9.3	15.8	18.7	0.84
—	0.0	0.2	—	—	—	—	—	9.4	4.8	18.8	0.26
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—	9.4	12.7	18.8	0.68
1.0	1.0	0.9	1.0	0.8	1.0	—	—	9.4	16.0	18.8	0.85
—	0.7	0.8	0.1	—	—	—	—	9.4	1.7	18.8	0.09
—	—	0.2	0.6	0.6	1.0	0.3°	—	9.4	3.5	18.8	0.19
0.7	1.0	1.0	1.0	0.9	0.9	0.2	—	9.4	10.0	18.7	0.53
1.0	1.0	1.0	0.2	0.1	0.0	—	—	9.4	13.6	18.7	0.73
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4	—	9.4	12.4	18.7	0.66
0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	0.1	—	9.4	15.7	18.7	0.84
—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	—	18.7	—
0.3	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3	—	9.4	9.1	18.7	0.49
0.9	0.8	0.7	0.8	0.8	1.0	0.3	—	9.4	13.5	18.7	0.72
1.0	1.0	1.0	0.4	—	—	—	—	9.3	13.7	18.6	0.74
5.7	17.8	18.2	16.7	14.9	12.3	2.5	0.0	—	251.0	558.2	0.45

Juillet.

—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	7.5	18.6	0.40
0.9	0.8	1.0	1.0	1.0	0.4	—	—	9.3	15.0	18.5	0.81
0.9	0.2	0.2	0.3	0.7	1.0	0.2	—	9.3	9.9	18.5	0.54
0.4	0.5	—	—	—	—	—	—	9.3	5.0	18.5	0.27
	—	—	—	—	—	—	—	9.3	—	18.5	—
0.4	—	—	0.2	—	—	—	—	9.3	1.1	18.4	0.06
0.1	0.3°	0.7	0.8	0.4	—	—	—	9.3	2.6	18.4	0.14
0.1°	0.1	0.8	0.5	0.9	0.6	0.2°	—	9.2	8.6	18.3	0.47
0.1	0.2	0.2	0.1	—	—	—	—	9.2	5.6	18.3	0.31
0.6	0.9	0.8	1.0	1.0	0.9	0.3°	—	9.2	14.8	18.2	0.81
1.0	1.0	0.8	0.3	0.4	0.9	0.1°	—	9.2	14.6	18.2	0.80
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3°	—	9.1	16.4	18.1	0.91
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—	—	9.1	16.2	18.1	0.90
0.0	0.5	0.8	0.8	0.0	—	—	—	9.1	3.7	18.0	0.21
0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	0.3°	—	9.1	13.6	18.0	0.76
0.0	0.3	—	—	0.2	—	—		9.0	3.9	17.9	0.22
0.7	0.9	0.6	0.7	1.0	0.6	0.1°		9.0	14.0	17.8	0.79
1.0	0.3	0.9	1.0	1.0	0.8	—		9.0	13.7	17.8	0.77
0.5	0.9	0.9	1.0	1.0	0.2	—		8.9	11.5	17.7	0.65
1.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—	—		8.9	10.9	17.6	0.62
1.0	0.9	1.0	1.0	1.0	0.7	—		8.9	13.2	17.6	0.75
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—		8.8	11.0	17.5	0.63
0.6	0.9	0.9	0.6	—	0.4°	—		8.8	12.3	17.4	0.71
1.0	0.9	1.0	1.0	0.8	0.2	—		8.8	7.2	17.4	0.41
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—		8.7	15.1	17.3	0.87
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.7°	—		8.7	15.2	17.2	0.88
1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	0.2	—		8.6	14.5	17.1	0.85
	—	—	—	—	—	—		8.6	2.1	17.0	0.12
	0.3	0.4	—	—	—	—		8.6	0.7	17.0	0.04
1.0	1.0	1.0	1.0	0.7	—	—		8.6	7.0	16.9	0.41
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—		8.5	10.7	16.8	0.64
4.1	19.9	21.0	20.3	18.2	12.2	1.5	0.0	—	297.6	552.6	0.54

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi
	h			h	h	h	h	h	h	h	h	h
1	3.7			—	—	—	—	—	—	—	—	0.2
2	3.7			—	—	—	—	0.3°	—	—	0.1	0.8
3	3.8			—	0.3	0.6	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	0.5
4	3.8			—	0.3°	0.9	1.0	0.7	0.4	1.0	1.0	1.0
5	3.9			—	0.4°	0.4	0.6	0.4	1.0	0.8	0.7	1.0
6	3.9			—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9	0.3	0.6
7	3.9			—	—	—	0.1	0.9	0.9	1.0	1.0	1.0
8	4.0				0.1	0.0	0.6	0.2	0.4	0.7	0.3	0.5
9	4.0				—	—	0.2	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
10	4.1				—	0.5	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
11	4.1				—	0.6	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
12	4.2				—	0.2	0.5	—	—	—	—	—
13	4.2				0.4°	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
14	4.2				—	—	—	—	—	—	—	—
15	4.3				—	—	—	—	—	—	0.0	—
16	4.3				—	—	—	0.5	0.9	0.6	—	—
17	4.4				—	0.7	1.0	1.0	0.8	0.8	1.0	1.0
18	4.4				—	0.6	0.7	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
19	4.5				—	—	0.0	—	0.0	—	0.1	0.0
20	4.5				—	—	—	—	—	—	—	—
21	4.5				—	0.5	0.9	1.0	0.9	1.0	0.7	1.0
22	4.5				—	0.3	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.3
23	4.6				—	—	0.8	1.0	1.0	0.7	—	0.5
24	4.6				—	—	—	0.2	—	—	—	—
25	4.7				—	—	—	—	—	—	—	—
26	4.7				—	—	—	—	—	—	—	—
27	4.8				—	—	—	—	0.2	0.8	0.0	0.1
28	4.8				—	—	—	—	—	—	0.1	0.7
29	4.8				—	—	—	—	—	—	—	—
30	4.9				—	—	—	—	—	—	—	—
31	4.9				—	—	—	—	—	—	0.1	—
Сумма Somme	—			0.0	1.9	7.3	12.0	14.2	14.5	15.3	12.4	13.5

Сентябрь.

1	4.9				—	—	0.5°	1.0	0.2	0.4	0.0	—
2	5.0					—	0.0	0.2°	0.4	0.1	0.4	0.4
3	5.0					—	—	0.5	1.0	1.0	0.1	0.6
4	5.1					—	0.1°	0.4	—	0.2	0.4	0.9
5	5.1					—	—	—	—	—	—	—
6	5.2					—	—	—	0.0	0.2	0.6	1.0
7	5.2					—	—	—	0.5	—	—	—
8	5.2					—	0.2°	1.0	1.0	1.0	0.0	—
9	5.2					—	—	—	—	—	—	—
10	5.3					—	—	—	0.7	1.0	1.0	0.1
11	5.3					—	0.5	1.0	1.0	0.9	1.0	1.0
12	5.4					—	0.7	0.8	0.7	1.0	1.0	1.0
13	5.4					—	0.4°	1.0	0.2	0.2	—	—
14	5.5					—	—	0.1°	0.9	1.0	0.5	0.9
15	5.5					—	0.1	0.9	1.0	0.7	0.9	0.3
16	5.6					—	0.1°	0.9	1.0	1.0	1.0	1.0
17	5.6					—	—	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
18	5.6					—	—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0
19	5.6					—	—	—	—	—	—	—
20	5.7					—	—	—	—	—	—	0.7
21	5.7					—	—	—	0.2	0.4	0.3	—
22	5.8					—	—	0.3°	0.2	0.3	1.0	0.4
23	5.8					—	—	—	—	—	—	—
24	5.9					—	—	—	—	—	—	—
25	5.9					—	—	—	—	—	—	0.1
26	5.9					—	—	0.4	1.0	1.0	1.0	1.0
27	6.0						—	—	—	—	—	—
28	6.0						—	—	—	—	—	—
29	6.0						—	—	—	—	—	—
30	6.1						—	—	—	0.1	0.1	0.0
Сумма Somme	—				0.0	0.0	2.6	9.9	12.0	12.5	11.3	11.4

St. Pétersbourg. **Août.** Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	A/B
h	h	h	h	h	h	h		h	h	h	
.0	—	—	—	—	—	—		8.5	0.7	16.8	0.04
.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.8	—		8.4	8.3	16.7	0.50
.0	—	0.9	1.0	1.0	0.4	—		8.4	9.5	16.6	0.57
.7	1.0	0.5	—	—	—	—		8.3	10.5	16.5	0.64
.9	0.3	0.3	0.9	1.0	0.5	—		8.3	10.9	16.4	0.66
.4	0.2	0.2	0.2	0.6	—	—		8.3	7.2	16.4	0.44
.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.6	—		8.2	12.5	16.3	0.77
.6	0.2	0.9	1.0	0.9	—	—		8.2	6.6	16.2	0.41
	0.4	0.8	0.4	—	—	—		8.1	7.8	16.1	0.48
.0	1.0	0.2	—	—	—	—		8.1	10.5	16.0	0.66
.6	—	0.4	0.4	—	—			8.0	9.8	15.9	0.62
	—	—	—	—	—			8.0	0.9	15.8	0.06
.0	1.0	1.0	1.0	0.5	—			7.9	13.9	15.7	0.89
	0.2	—	—	—	—			7.9	0.2	15.7	0.01
	—	0.1	0.1	0.9	0.1°			7.9	1.2	15.6	0.08
.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.4°			7.8	8.2	15.5	0.53
	—	—	—	—	—			7.8	7.9	15.4	0.51
.0	0.7	0.6	1.0	0.4	—			7.7	12.0	15.3	0.78
.2	0.7	0.8	0.1	—	—			7.7	2.6	15.2	0.17
.2	0.7	0.8	0.1	—	—			7.6	1.8	15.1	0.12
.0	1.0	1.0	1.0	1.0	—			7.6	13.0	15.1	0.86
.2	—	0.5	0.5	—	—			7.5	8.2	15.0	0.55
.0	0.7	0.7	0.0	—	—			7.5	7.9	14.9	0.53
	—	—	—	—	—			7.4	0.2	14.8	0.01
	—	—	—	—	—			7.4	—	14.7	—
	—	—	—	—	—			7.3	—	14.6	—
.5	1.0	1.0	1.0	0.9	—			7.3	5.8	14.5	0.40
.9	0.2	—	—	—	—			7.2	3.1	14.4	0.22
	—	—	—	—	—			7.2	—	14.4	—
	—	—	—	—	—			7.2	—	14.3	—
.1	0.1	0.1	0.1	0.2°	—			7.1	0.8	14.2	0.06
.3	12.4	13.8	11.8	10.4	2.8	0.0		—	182.0	480.1	0.38

Septembre.

.0	0.0	—	—	—				7.0	2.1	14.1	0.15
.0	0.1°	—	—	—				7.0	1.6	14.0	0.11
.9	0.9	0.9	0.0	—				6.9	7.7	13.9	0.55
	—	—	—	—				6.9	2.6	13.8	0.19
	—	0.2°	0.0	—				6.8	0.2	13.7	0.01
.7	0.3	0.1	—	—				6.8	4.2	13.6	0.31
	—	—	—	—				6.7	0.5	13.5	0.04
.0	0.7	0.2	0.2°	—				6.7	5.6	13.5	0.41
.0	1.0	0.2	—	—				6.6	3.6	13.4	0.27
.6	0.9	0.2°	0.3	—				6.6	6.3	13.3	0.47
.0	1.0	1.0	0.8	—				6.5	11.2	13.2	0.85
.9	0.9	0.7	0.2	—				6.5	9.9	13.1	0.76
	—	—	—	—				6.4	1.8	13.0	0.14
.2	0.6	0.3	—	—				6.4	5.0	12.9	0.39
.9	0.9	0.2	0.5°	—				6.3	7.2	12.8	0.56
.0	1.0	1.0	0.1°	—				6.3	10.1	12.7	0.80
.0	1.0	1.0	0.1°	—				6.2	10.1	12.6	0.80
.0	1.0	0.7	—	—				6.2	9.1	12.6	0.72
	—	—	—	—				6.1	—	12.5	—
.0	—	—	—	—				6.1	1.2	12.4	0.10
	—	—	—					6.0	0.9	12.3	0.07
.5	0.0	—	—					6.0	3.6	12.2	0.30
.1	0.5	0.7	—					5.9	1.3	12.1	0.11
.0	—	—	—					5.9	0.0	12.0	0.00
	—	—	—					5.8	0.2	11.9	0.02
.0	1.0	0.6	—					5.8	9.0	11.9	0.76
	—	0.1°	—					5.7	0.1	11.7	0.01
	—	—	—					5.7	—	11.7	—
	—	—	—					5.6	—	11.6	—
	—	—	—					5.6	0.2	11.5	0.02
.8	11.8	8.1	2.2	0.0				—	115.3	383.5	0.30

Геліографъ. Октябрь. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полд. Mid.
	h						h	h	h	h	h	h
1	6.1						—	0.8	1.0	0.9	0.8	[illegible]
2	6.2						—	—	—	—	—	—
3	6.2						—	—	0.7	0.9	0.2	[illegible]
4	6.3						—	—	0.2	0.0	—	—
5	6.3						—	—	—	—	—	—
6	6.3						—	—	—	—	—	[illegible]
7	6.3						—	—	—	—	—	—
8	6.4						—	—	—	—	—	—
9	6.4						—	—	—	—	—	—
10	6.5						—	0.7	1.0	1.0	1.0	[illegible]
11	6.5						—	—	—	—	—	—
12	6.6						—	—	—	—	—	—
13	6.6						—	—	0.3	0.0	—	—
14	6.7						—	—	—	—	—	—
15	6.7						—	—	0.2	0.9	0.3	[illegible]
16	6.8						—	—	0.2	0.5	1.0	[illegible]
17	6.8						—	—	—	0.8	1.0	[illegible]
18	6.8						—	—	—	—	—	—
19	6.9						—	—	—	—	—	—
20	6.9						—	—	—	—	—	—
21	6.9						—	—	—	0.1	0.4	[illegible]
22	7.0							—	—	—	—	—
23	7.0							—	—	—	—	—
24	7.1							—	—	—	—	—
25	7.1							—	—	—	—	[illegible]
26	7.2							0.2°	1.0	1.0	0.9	[illegible]
27	7.2							—	—	0.0	0.5	[illegible]
28	7.2							—	—	0.3	0.7	[illegible]
29	7.3							—	—	0.3	—	—
30	7.3							—	—	—	—	—
31	7.4							—	—	—	—	—
Сумма Somme	—						0.0	1.7	4.6	6.8	6.8	[illegible]

Ноябрь.

1	7.4							—	0.5	1.0	0.6	[illegible]
2	7.5							—	0.6	0.8	1.0	[illegible]
3	7.5							—	0.1	0.9	0.6	[illegible]
4	7.5							—	—	0.2	0.3	—
5	7.6							—	—	—	—	—
6	7.6							—	—	—	—	[illegible]
7	7.7							—	0.9	0.1	—	[illegible]
8	7.7							—	0.3	1.0	0.0	—
9	7.8							—	—	0.4	1.0	[illegible]
10	7.8							—	—	—	0.1°	[illegible]
11	7.8							—	—	—	—	—
12	7.9							—	—	—	0.7	[illegible]
13	7.9							—	0.4	1.0	0.3	[illegible]
14	8.0								—	—	—	—
15	8.0								—	—	—	—
16	8.0								—	—	—	—
17	8.1								—	—	—	—
18	8.2								—	0.1	—	—
19	8.2								—	—	0.5	[illegible]
20	8.2								—	0.9	0.8	[illegible]
21	8.3								—	—	—	[illegible]
22	8.3								—	—	—	—
23	8.4								—	—	—	—
24	8.4								—	0.1°	—	—
25	8.4								—	—	1.0	[illegible]
26	8.5								—	—	—	—
27	8.5								—	—	—	—
28	8.6								—	—	—	—
29	8.6								—	—	—	—
30	8.6								—	—	—	—
Сумма Somme	—							0.0	2.8	6.5	6.9	[illegible]

St. Pétersbourg. **Octobre.** Héliographe.

3	4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
h	h	h	h					h	h	h	
—	—	—	—					5.5	5.8	11.4	0.51
0.4	0.4	—	—					5.5	0.8	11.3	0.07
0.6	—	—	—					5.4	3.5	11.2	0.31
—	—	—	—					5.4	0.2	11.1	0.02
—	—	—	—					5.3	—	11.0	—
1.0	1.0	0.2	—					5.3	3.8	11.0	0.35
—	—	—	—					5.2	0.2	10.9	0.02
—	—	—	—					5.2	—	10.8	—
—	—	—	—					5.1	—	10.7	—
—	—	—	—					5.1	4.4	10.6	0.42
—	—	—						5.0	—	10.5	—
0.1	0.8	—						5.0	1.3	10.4	0.12
—	—	—						4.9	0.3	10.3	0.03
—	0.5	—						4.9	0.5	10.2	0.05
0.4	—	—						4.8	3.2	10.1	0.32
0.5	—	—						4.8	3.6	10.0	0.36
0.0	—	—						4.7	4.5	9.9	0.45
—	—	—						4.7	—	9.9	—
—	—	—						4.7	—	9.8	—
0.6	0.2	—						4.6	1.9	9.7	0.20
—	—	—						4.5	1.2	9.6	0.12
—	—	—						4.5	—	9.5	—
0.2	0.5	—						4.4	0.7	9.4	0.07
—	—	—						4.4	—	9.3	—
—	—	—						4.3	0.0	9.2	0.00
1.0	0.2	—						4.3	7.3	9.1	0.80
—	—	—						4.3	2.5	9.1	0.27
—	—	—						4.2	1.7	9.0	0.19
—	—	—						4.2	0.3	8.9	0.03
—	—	—						4.1	—	8.8	—
—	—	—						4.1	0.2	8.7	0.02
5.1	3.6	0.2	0.0					—	47.9	311.4	0.15

Novembre.

—	—							4.0	2.3	8.6	0.27
1.0	0.4							4.0	6.8	8.5	0.80
1.0	0.6							4.0	6.0	8.5	0.71
—	—							3.9	0.5	8.4	0.06
—	—							3.9	—	8.3	—
0.4	—							3.8	1.9	8.2	0.23
—	—							3.8	1.7	8.1	0.21
1.0	0.2							3.7	4.1	8.0	0.50
1.0	0.2							3.7	4.5	7.9	0.57
—	—							3.7	0.3	7.9	0.04
—	—							3.6	—	7.8	—
—	—							3.6	2.0	7.7	0.26
—	—							3.5	1.8	7.6	0.24
—	—							3.5	—	7.5	—
0.9	—							3.5	1.7	7.5	0.23
—	—							3.4	—	7.4	—
—	—							3.4	—	7.3	—
—	—							3.4	0.1	7.2	0.01
—	—							3.3	3.2	7.1	0.45
—	—							3.3	2.2	7.1	0.31
—	—							3.3	0.6	7.0	0.09
—	—							3.2	—	6.9	—
—	—							3.2	0.2	6.8	0.03
—	—							3.2	0.1	6.8	0.01
0.2	—							3.1	3.9	6.7	0.58
—	—							3.1	—	6.6	—
—	—							3.1	—	6.6	—
—	—							3.1	—	6.5	—
—	—							3.1	—	6.5	—
—								3.0	—	6.4	—
5.5	1.4							—	43.9	223.4	0.20

Геліографъ. **Декабрь.** С.-Петербургъ.

Число. Dates.	Восх. центра солнца. Lever du centre de soleil.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полн. Мер.
	h								h	h	h	
1	8.7								—	0.2°	1.0	
2	8.7								—	—	—	
3	8.7								—	—	—	
4	8.7								—	—	—	
5	8.8								—	—	—	
6	8.8								—	—	—	
7	8.8								—	—	—	
8	8.9								—	—	—	
9	8.9								—	0.3°	0.9	
10	8.9								—	0.1	1.0	
11	8.9								—	—	—	
12	8.9								—	—	—	
13	9.0									—	—	
14	9.0									—	—	
15	9.0									—	—	
16	9.0									—	—	
17	9.0									—	—	
18	9.0									—	—	
19	9.0									—	—	
20	9.1									—	—	
21	9.1									—	—	
22	9.1									—	—	
23	9.1									0.1°	0.9	
24	9.1									—	0.3	
25	9.1									—	—	
26	9.1									—	—	
27	9.1									—	—	
28	9.1									—	—	
29	9.1									—	—	
30	9.1									—	—	
31	9.1									0.3	1.0	
Сумма Somme	—								0.0	1.0	5.1	

Выводъ. **Геліографъ. — Héliographe.**

Мѣсяцы.	Средн. восходъ центра солнца. Lever moyen du centre de soleil.	Мѣсячныя суммы часовъ сіянія солнца. — Durée mensuelle de l'insolation en heures. Гражданское время. — Temps moyen. 3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Средн. заходъ центра солнца. Coucher moyen du centre de soleil.	Суммы часовъ сіянія солнца. Durée de l'insolation en heures.	Суммы часовъ продолжит. дня. Somme tot. en h. d. la durée d. jour.	Средн. ежедневн. продолжит. сіянія солнца. Durée moyenne d. l'insolation journ.
	h							h	h	h	h	h	h	h	h	h						h	h	h	h
Янв.	8.8						h	0.0	0.0	1.1	2.0	2.4	2.3	1.6	0.3	0.0	h					3.5	9.7	209.5	0.3[illegible]
Февр.	7.7						0.1	2.7	5.8	6.8	7.1	6.1	8.3	7.6	3.1	0.5	0.0	h				4.8	48.1	254.9	1.7[illegible]
Март.	6.3			h	h	h	2.1	4.6	5.3	5.5	6.0	7.2	7.2	7.1	7.0	7.1	0.6	0.0	h			6.0	59.8	365.2	1.9[illegible]
Апр.	4.7	h	h	0.9	0.0	0.1	14.6	15.0	15.3	16.6	17.4	16.4	15.8	16.1	16.9	16.0	14.5	9.0	1.7	h		7.3	209.2	436.1	6.9[illegible]
Май	3.4	0.0	0.4	10.2	8.8	14.2	22.4	22.4	22.6	22.3	23.0	20.9	20.3	18.8	20.0	18.9	16.3	13.3	6.2	0.0	h	8.5	295.6	529.9	9.5[illegible]
Іюнь	2.7	0.0	1.8	9.7	17.0	20.6	13.3	14.2	17.1	16.9	18.7	18.1	16.2	15.7	17.8	18.2	16.7	14.9	12.3	2.5	0.0	9.3	251.0	558.2	8.3[illegible]
Іюль	3.2	0.0	0.6	13.2	12.4	16.2	17.3	19.8	19.5	19.6	20.2	20.9	20.5	18.1	19.9	21.0	20.3	18.2	12.2	1.5	0.0	9.0	297.6	552.6	9.6[illegible]
Авг.	4.3		0.0	1.9	18.6	7.3	14.2	14.5	15.3	12.4	13.5	12.4	14.0	13.3	12.4	13.8	11.8	10.4	2.8	0.0		7.8	182.0	480.1	5.8[illegible]
Сент.	5.5			0.0	7.0	2.6	9.9	12.0	12.5	11.3	11.4	11.6	11.1	10.8	11.8	8.1	2.2	0.0				6.3	115.3	383.5	3.5[illegible]
Окт.	6.7				0.0	0.0	1.7	4.6	6.8	6.8	7.3	5.5	6.3	5.1	3.6	0.2	0.0					4.8	47.9	311.4	1.5[illegible]
Нояб.	8.0						0.0	2.8	6.5	6.9	7.2	6.9	6.7	5.5	1.4							3.5	43.9	223.4	1.4[illegible]
Дек.	9.0							0.0	1.0	5.1	4.4	4.4	3.6	0.6								2.9	19.1	183.2	0.0[illegible]
Годъ	5.9	0.0	2.8	35.9	64.1	80.2	95.6	112.6	127.7	131.3	138.2	132.8	132.3	120.3	114.2	103.8	82.4	65.8	35.2	4.0	0.0	6.1	1579.2	4488.0	4.3[illegible]

St. Pétersbourg. **Décembre.** Héliographe.

4	5	6	7	8	9	10	Зах. центра солнца. Coucher du centr. d. soleil.	A. Сумма сіянія солнца. Durée de l'insolation.	B. Продолжительн. дня. Longueur du jour.	$\frac{A}{B}$
							h	h	h	
							3.0	1.6	6.3	0.25
							3.0	—	6.3	—
							2.9	—	6.2	—
							2.9	—	6.2	—
							2.9	—	6.1	—
							2.9	—	6.1	—
							2.9	—	6.1	—
							2.9	—	6.0	—
							2.9	4.5	6.0	0.75
							2.8	3.5	5.9	0.59
							2.8	—	5.9	—
							2.8	—	5.9	—
							2.8	—	5.8	—
							2.8	—	5.8	—
							2.8	—	5.8	—
							2.8	—	5.8	—
							2.8	—	5.8	—
							2.8	—	5.8	—
							2.8	—	5.8	—
							2.8	—	5.7	—
							2.8	—	5.7	—
							2.9	—	5.8	—
							2.9	2.0	5.8	0.34
							2.9	3.0	5.8	0.52
							2.9	—	5.8	—
							2.9	—	5.8	—
							2.9	—	5.8	—
							2.9	—	5.8	—
							2.9	—	5.8	—
							3.0	—	5.9	—
							3.0	4.5	5.9	0.76
							—	19.1	183.2	0.10

Геліографъ. — Héliographe. Résumé.

йствительно бывшаго сіянія солнца къ возможному. — Fraction de l'insolation c. à d. le quotient de la durée effective de l'insolation à la durée totale de la présence de soleil au-dessus de l'horizon.

	Въ отдѣльные часы. — Par heures.																		Въ мѣсяцъ. Par mois.	Mois.
4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
					h	h	h	h	h	h	h	h	h						h	
				h	0.00	0.00	0.04	0.06	0.08	0.07	0.05	0.02	0.00	h					0.05	Janv.
		h	h	0.01	0.10	0.21	0.24	0.25	0.22	0.30	0.27	0.11	0.02	0.00	h				0.19	Févr.
	h	0.00	0.00	0.07	0.15	0.17	0.18	0.19	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.02	0.00	h			0.16	Mars
	0.08	0.32	0.47	0.49	0.50	0.51	0.55	0.58	0.55	0.53	0.54	0.56	0.53	0.48	0.32	0.18	h		0.48	Avril
02	0.33	0.55	0.66	0.72	0.72	0.73	0.72	0.74	0.67	0.65	0.61	0.65	0.61	0.53	0.43	0.20	0.00	h	0.56	Mai
06	0.32	0.41	0.48	0.44	0.47	0.57	0.56	0.62	0.60	0.54	0.52	0.59	0.61	0.56	0.50	0.41	0.08	0.00	0.45	Juin
02	0.43	0.60	0.52	0.56	0.64	0.63	0.63	0.65	0.67	0.66	0.58	0.64	0.68	0.65	0.59	0.39	0.05	0.00	0.54	Juill.
00	0.10	0.24	0.39	0.46	0.47	0.49	0.40	0.44	0.40	0.45	0.43	0.40	0.45	0.38	0.34	0.13	0.00		0.38	Août
	0.00	0.00	0.09	0.33	0.40	0.42	0.38	0.38	0.39	0.37	0.36	0.39	0.27	0.08	0.00				0.30	Sept.
			0.00	0.06	0.15	0.22	0.22	0.24	0.18	0.20	0.16	0.12	0.01	0.00					0.15	Oct.
				0.00	0.11	0.22	0.23	0.24	0.23	0.22	0.18	0.10							0.20	Nov.
					0.00	0.03	0.16	0.14	0.14	0.12	0.02								0.10	Déc.

1897.

Лимнографъ. С.-Петербургъ. — St. Pétersbourg. Limnigraphe.

Число. Dates.	Январь. — Janvier.					Февраль. — Février.					Мартъ. — Mars.				
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.
1	118	113	125	139	103	117	111	112	118	111	138	125	127	161	123
2	121	108	125	139	97	114	98	112	135	93	127	113	117	136	103
3	145	113	97	149	94	96	84	108	123	84	131	122	116	133	115
4	116	100	103	117	97	126	111	107	129	105	109	101	115	116	101
5	116	102	105	117	101	108	118	133	137	106	125	120	114	127	112
6	108	91	96	108	91	108	100	109	127	100	118	110	110	124	108
7	110	91	93	112	91	99	88	93	101	87	108	102	98	108	95
8	102	96	97	103	94	90	96	107	111	87	107	91	82	109	81
9	99	91	90	100	87	99	91	96	110	91	93	109	105	110	81
10	89	82	90	94	81	83	106	98	108	76	102	108	98	108	95
11	86	79	84	89	79	56	107	116	134	56	98	101	100	103	92
12	73	69	82	90	69	99	103	117	120	95	95	97	91	99	91
13	73	69	70	90	64	110	129	126	130	110	88	92	90	92	87
14	65	77	86	92	65	116	111	98	130	85	88	89	94	93	85
15	84	86	90	93	83	101	152	135	152	84	89	92	97	98	85
16	79	77	82	92	74	109	104	128	156	94	90	84	84	100	82
17	76	71	83	85	69	130	98	116	165	79	90	90	90	94	84
18	85	71	74	87	71	155	104	123	166	103	87	81	80	93	78
19	76	72	75	84	71	143	125	128	168	116	97	100	96	102	73
20	87	82	91	92	82	126	111	128	132	110	98	90	118	130	85
21	95	79	94	98	79	143	139	121	145	110	109	129	118	132	103
22	95	72	66	107	63	122	123	142	148	109	114	126	124	127	107
23	93	71	58	93	57	137	128	134	150	126	110	111	106	116	90
24	56	73	86	89	56	127	119	152	153	117	97	90	99	105	88
25	70	65	72	77	60	136	123	155	156	123	95	89	110	110	85
26	84	117	95	118	59	123	128	155	161	113	103	108	109	126	101
27	84	83	82	101	81	139	138	179	180	133	129	115	91	131	91
28	76	81	74	86	71	142	131	157	192	130	103	98	97	108	95
29	72	69	98	110	69						106	101	93	113	92
30	89	75	99	121	75						98	99	132	137	92
31	109	95	97	120	94						128	126	140	154	122
Среднія Моу.	91.3	84.5	89.0	103.0	78.3	116.2	113.5	124.5	140.6	101.2	105.5	103.5	104.5	116.0	95.1

	Апрѣль. — Avril.					Май. — Mai.					Іюнь. — Juin.				
1	114	112	114	153	109	109	106	92	111	87	97	96	101	102	93
2	126	118	121	126	117	103	112	105	120	92	94	98	101	102	94
3	118	120	113	126	105	104	109	108	112	99	100	104	111	115	93
4	109	105	113	121	105	119	109	107	131	101	104	105	106	112	102
5	138	141	131	142	122	107	113	109	118	100	103	114	123	142	10[illegible]
6	122	122	121	128	115	107	107	112	112	102	105	95	96	143	93
7	111	111	115	118	108	117	114	117	131	97	96	93	107	110	80
8	104	110	120	120	104	119	125	132	135	116	106	89	102	113	78
9	115	117	127	127	115	113	109	108	127	104	129	134	141	147	11[illegible]
10	118	117	120	128	117	106	115	124	127	104	128	130	128	138	123
11	116	119	123	124	116	126	124	102	139	93	129	137	130	141	12[illegible]
12	118	118	116	124	115	117	119	118	148	94	126	135	122	141	11[illegible]
13	110	116	121	123	110	101	106	135	165	97	123	132	124	132	11[illegible]
14	120	124	125	129	118	119	108	105	162	105	117	123	135	144	13[illegible]
15	116	112	104	125	103	116	118	105	123	103	110	113	114	126	109
16	108	109	112	116	104	114	122	112	129	107	158	207	175	227	12[illegible]
17	108	104	103	115	102	115	129	118	130	108	136	119	114	157	10[illegible]
18	106	101	94	107	90	109	121	117	131	106	110	116	136	137	10[illegible]
19	95	112	119	140	94	107	112	110	125	102	142	130	123	153	11[illegible]
20	105	109	121	125	104	90	100	116	116	90	115	117	110	123	10[illegible]
21	113	118	132	133	113	103	103	111	112	102	112	106	114	114	10[illegible]
22	122	115	121	131	113	108	110	113	115	101	116	120	120	122	11[illegible]
23	109	113	121	122	109	107	108	116	117	104	130	154	145	155	12[illegible]
24	110	112	116	118	109	104	115	120	124	103	151	146	128	152	12[illegible]
25	107	113	112	115	106	111	112	117	125	111	174	151	145	179	12[illegible]
26	105	108	111	115	101	106	103	93	112	87	148	183	176	186	13[illegible]
27	105	116	118	122	104	106	107	92	108	88	170	160	145	172	13[illegible]
28	105	115	107	116	105	94	95	82	95	81	136	144	128	149	12[illegible]
29	101	101	98	103	98	87	104	100	104	81	120	126	132	137	12[illegible]
30	105	106	94	108	94	103	111	98	113	88	115	120	116	125	110
31						95	97	96	103	88					
Среднія Моу.	112.0	113.8	115.4	123.4	107.5	107.8	111.1	109.4	123.2	98.3	123.3	126.6	124.9	136.5	111.2

1897.

Лимнографъ. С.-Петербургъ. — St. Pétersbourg. Limnigraphe.

Число. Dates.	Іюль. — Juillet.					Августъ. — Août.					Сентябрь. — Septembre.				
	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.	7h	1h	9h	Наиб. Max.	Наим. Min.
1	108	117	118	125	106	112	106	117	124	106	109	111	134	157	96
2	115	119	122	128	111	118	119	123	126	111	143	117	166	194	112
3	126	128	153	153	119	116	121	126	126	115	142	137	133	160	130
4	122	113	126	135	113	125	119	133	136	119	144	119	112	161	107
5	137	127	130	151	123	133	139	131	151	128	141	183	169	224	122
6	161	160	150	169	140	127	122	122	141	120	185	225	108	228	106
7	131	136	126	146	121	121	114	104	124	103	144	166	152	231	94
8	180	190	158	200	115	115	133	104	133	103	143	149	154	164	141
9	161	180	164	183	149	105	118	105	121	101	154	148	147	169	147
10	149	156	145	156	144	101	109	110	126	101	157	158	144	160	144
11	143	150	142	150	139	108	137	123	138	107	150	156	152	164	147
12	142	151	137	152	134	127	118	107	127	91	149	156	149	166	147
13	137	140	125	143	124	88	101	106	122	87	161	150	139	167	137
14	125	123	134	138	120	107	122	128	132	105	157	159	150	164	144
15	126	132	124	134	117	126	124	116	136	116	151	127	131	154	126
16	119	123	127	131	115	123	120	113	125	102	147	127	126	148	121
17	135	132	140	147	129	106	134	119	142	101	130	125	119	131	118
18	131	126	136	137	126	130	127	122	144	121	121	118	112	123	111
19	132	134	135	137	129	122	123	132	132	115	128	122	119	129	111
20	143	137	129	143	127	118	123	139	148	116	123	117	99	127	95
21	117	118	109	127	109	140	132	113	169	112	99	120	124	174	92
22	119	119	118	119	108	114	119	114	122	105	109	136	132	151	108
23	127	129	126	136	118	149	134	133	152	114	133	157	151	171	130
24	130	137	127	139	123	122	128	129	152	121	143	156	168	169	140
25	125	126	111	134	110	128	133	123	133	121	157	180	192	243	149
26	110	122	106	122	105	127	134	125	136	125	196	177	170	238	165
27	124	125	113	128	105	126	129	118	132	118	163	140	203	229	140
28	128	128	111	128	108	114	116	112	121	107	238	182	183	249	180
29	113	122	117	128	108	108	103	102	112	101	182	160	155	188	152
30	121	132	124	133	112	104	109	116	116	103	166	151	157	170	149
31	120	126	122	136	114	122	123	125	127	114					
Среднія Моу.	130.9	134.1	129.2	141.5	120.0	118.8	122.2	119.0	133.1	110.0	148.8	147.6	145.0	176.8	128.7

	Октябрь. — Octobre.					Ноябрь. — Novembre.					Декабрь. — Décembre.				
1	157	136	139	157	133	132	146	170	179	132	168	130	116	212	113
2	126	112	96	147	87	158	135	120	163	116	175	134	143	176	129
3	147	144	160	169	116	122	119	118	124	113	152	141	135	164	134
4	157	146	138	169	130	116	133	150	150	113	146	140	129	147	129
5	137	141	131	141	130	127	147	194	213	127	138	144	140	145	128
6	123	124	119	131	119	142	116	128	210	116	136	123	130	141	123
7	123	117	111	123	109	145	150	165	174	135	124	114	125	135	113
8	113	126	126	132	110	112	89	116	159	87	156	143	110	156	110
9	118	111	114	127	109	119	95	107	128	91	120	90	92	130	84
10	118	115	118	128	111	106	102	133	138	99	124	103	94	128	88
11	133	126	123	139	123	144	124	131	159	121	119	105	103	120	98
12	125	105	107	125	105	154	136	118	156	118	130	121	117	130	106
13	131	117	139	144	116	133	104	124	151	103	125	116	109	125	109
14	146	128	172	181	128	158	129	104	163	102	143	120	110	144	109
15	162	156	148	176	142	142	120	116	154	106	119	117	111	122	109
16	157	124	128	158	123	224	350	279	363	133	112	110	107	115	101
17	143	146	160	169	130	258	206	165	276	159	121	119	127	130	114
18	157	164	157	166	155	148	125	90	173	83	138	133	120	138	120
19	150	173	145	173	135	111	127	133	153	83	121	111	104	123	104
20	134	142	132	142	128	218	158	171	222	144	85	71	136	149	70
21	126	128	141	145	124	164	159	158	202	142	126	101	137	152	101
22	166	158	133	166	132	199	175	193	212	162	132	111	144	160	111
23	132	145	136	145	129	163	208	212	223	149	148	114	103	162	92
24	142	145	131	145	129	151	145	186	201	138	145	128	115	145	115
25	126	148	153	163	126	145	133	154	173	131	126	110	144	164	110
26	143	139	142	161	134	161	159	167	203	105	197	148	105	220	105
27	141	137	150	150	128	229	182	134	242	115	123	118	112	133	109
28	131	116	147	159	116	195	184	154	202	114	154	145	159	173	126
29	167	138	142	173	135	165	174	123	191	104	140	116	183	217	115
30	181	133	116	181	114	116	104	206	220	88	152	158	158	185	138
31	154	167	187	204	120						126	122	129	144	119
Среднія Моу.	140.8	135.7	136.8	154.5	123.4	155.2	147.8	150.6	189.2	117.6	136.2	121.2	124.1	151.1	110.7

С.-Петербургъ.

Январь.

Число. Dat.	Температура песчанаго холма на глубинѣ: Température du monticule en sable à la profondeur de: 0m00					0m40			0m80	1m60	3m20	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.		
	7	1	9	Наиб. Max.	Наим. Min.	7	1	9	1	1	1	7	1	9
1	— 1.4	0.0	0.2	1.5	— 2.3	— 1.1	— 1.1	— 0.9	0.0	2.7	6.3	— 0.8	1.5	1.6
2	0.0	0.4	— 1.0	0.7	— 1.4	— 0.8	— 0.7	— 0.7	0.0	2.6	6.2	1.2	2.2	— 1.2
3	— 1.3	— 0.9	— 3.0	0.0	— 3.1	— 0.7	— 0.7	— 0.8	0.0	2.6	6.2	— 0.8	— 0.6	— 2.8
4	— 4.0	— 3.8	— 6.3	— 2.9	— 6.7	— 1.3	— 1.5	— 1.9	0.0	2.6	6.2	— 3.8	— 2.8	— 6.4
5	— 7.0	— 6.8	—12.8	— 5.6	—13.1	— 2.9	— 3.3	— 4.3	0.0	2.6	6.2	— 7.0	2.2	—12.8
6	—16.0	—15.4	—15.6	—12.5	—17.4	— 6.0	— 7.2	— 8.2	— 0.1	2.6	6.2	—16.2	—13.9	—16.8
7	—15.2	—16.9	—19.3	—14.9	—20.2	— 8.9	— 9.1	— 9.9	— 0.2	2.5	6.1	—16.5	—16.0	—22.2
8	—20.4	—20.5	—18.3	—18.1	—22.4	—11.1	—11.6	—12.3	— 0.4	2.5	6.1	—20.8	—19.5	—19.0
9	—20.8	—17.6	—18.0	—17.0	—21.3	—12.2	—12.4	—12.1	— 0.6	2.5	6.0	—20.8	—17.5	—18.9
10	—15.6	—11.9	—10.2	—10.0	— 19.9	—11.7	—11.2	— 9.9	— 1.0	2.4	6.0	—15.7	— 9.9	— 9.5
11	—10.2	— 7.2	— 7.6	— 7.0	—11.1	— 8.8	— 8.2	— 7.3	— 1.1	2.4	6.0	— 9.8	— 4.8	— 6.6
12	— 8.4	— 8.7	—12.8	— 7.4	—13.4	— 6.6	— 6.5	— 6.5	— 1.0	2.4	5.9	— 8.5	— 8.2	—15.4
13	—20.9	—15.0	—18.3	—13.2	—21.6	— 9.0	— 9.7	—10.9	— 1.1	2.3	5.9	—21.8	—11.6	—19.8
14	—13.2	— 9.6	— 8.2	— 8.0	—18.9	—10.8	—10.2	— 9.0	— 1.4	2.3	5.9	—12.8	— 5.4	— 7.0
15	— 7.7	— 6.2	— 7.8	— 6.0	— 8.6	— 7.8	— 7.1	— 6.5	— 1.6	2.2	5.8	— 6.8	— 3.3	— 7.6
16	— 8.2	— 8.3	—10.8	— 7.5	—10.9	— 6.3	— 6.2	— 6.5	— 1.4	2.2	5.8	— 8.1	— 6.8	—11.8
17	—13.4	—13.6	—14.3	—11.0	—17.8	— 7.1	— 7.7	— 9.1	— 1.5	2.1	5.8	—14.8	1.0	—15.0
18	—11.9	— 9.0	—10.3	— 8.7	—14.4	— 8.9	— 8.7	— 8.0	— 1.8	2.0	5.8	—11.8	— 5.8	—10.1
19	—12.0	—12.4	—18.7	—10.1	—19.9	— 7.8	— 8.0	— 8.9	— 1.8	2.0	5.7	—12.8	— 9.4	—19.8
20	—16.2	—12.2	—12.2	—11.5	—20.4	—10.3	—10.3	— 9.7	— 2.0	2.0	5.7	—17.5	—10.3	—12.8
21	—10.9	— 9.5	—15.8	— 9.3	—17.3	— 9.1	— 8.7	— 8.4	— 2.3	1.9	5.6	—11.1	— 6.5	—17.7
22	—13.2	—10.4	—11.2	—10.3	—20.1	— 9.5	— 9.3	— 9.1	— 2.4	1.8	5.6	—13.6	— 4.4	—10.8
23	—16.2	—14.1	—14.2	—11.0	—16.9	— 9.1	— 9.6	—10.1	— 2.5	1.8	5.6	—15.8	— 6.0	—14.4
24	—14.0	—11.6	—12.0	—11.2	—14.9	—10.0	— 9.9	— 9.5	— 2.7	1.8	5.6	—13.8	— 5.7	—12.1
25	—10.0	— 7.4	— 2.6	— 1.8	—12.2	— 8.9	— 8.4	— 7.3	— 2.8	1.6	5.5	— 9.8	— 5.0	— 0.7
26	0.0	1.5	— 0.6	1.5	— 2.4	— 4.8	— 3.7	— 2.7	— 2.4	1.6	5.4	1.0	2.9	— 1.2
27	— 3.8	— 4.9	— 5.8	— 0.2	— 8.3	— 2.7	— 3.1	— 3.9	— 1.6	1.6	5.4	— 3.9	7.2	— 5.1
28	— 9.0	— 8.2	— 6.7	— 5.7	—10.1	— 4.5	— 4.9	— 5.2	— 1.4	1.6	5.4	— 7.8	— 8.3	— 6.6
29	— 7.3	— 4.2	— 8.3	— 3.6	— 8.6	— 5.2	— 5.1	— 4.9	— 1.6	1.6	5.4	— 7.4	0.2	— 6.8
30	— 7.2	— 4.3	— 6.0	— 3.7	— 8.9	— 5.3	— 5.3	— 4.9	— 1.6	1.5	5.4	— 6.8	— 0.1	— 5.8
31	— 7.5	— 5.2	— 9.9	— 4.8	—10.8	— 5.1	— 5.1	— 5.3	— 1.6	1.5	5.4	— 6.8	— 0.1	— 9.2
Среднія Моу.	—10.42	— 8.84	—10.27	— 7.40	—13.40	— 6.91	— 6.92	— 6.93	— 1.29	2.12	5.81	—10.38	— 5.31	—10.46

Февраль.

1	— 9.7	— 5.5	—12.5	— 5.5	—12.9	— 6.2	— 6.4	— 6.3	— 1.8	1.5	5.3	— 9.4	7.3	—11.1
2	— 8.1	— 4.3	—10.4	— 3.4	—13.8	— 6.9	— 6.4	— 5.9	— 2.0	1.4	5.2	— 7.8	6.6	—10.7
3	—15.3	—11.9	—14.3	— 9.9	—18.5	— 7.9	— 8.5	— 9.1	— 2.2	1.4	5.2	—15.8	— 5.8	—14.6
4	—15.7	—13.7	—16.4	—13.3	—22.3	— 9.5	— 9.9	—10.9	— 2.7	1.4	5.2	—16.6	7.9	—17.4
5	—17.8	—15.1	—18.8	—14.8	—23.1	—11.9	—12.1	—12.5	— 2.3	1.4	5.2	—18.7	8.3	—18.0
6	—19.0	—13.3	—18.5	—12.8	—23.9	—13.7	—13.5	—13.1	— 4.0	1.3	5.2	—17.6	12.8	—17.3
7	—16.6	—12.2	—19.2	—10.9	—20.5	—13.3	—12.7	—12.1	— 4.5	1.3	5.2	—14.8	2.2	—17.8
8	—14.5	— 7.5	—12.5	— 5.2	—24.4	—13.3	—12.7	—11.3	— 4.7	1.2	5.1	—11.8	6.2	— 9.8
9	—13.8	—10.7	—11.3	— 6.6	—14.8	—10.8	—10.6	—10.3	— 4.7	1.2	5.1	—10.6	0.6	— 9.1
10	—17.0	— 9.3	— 9.8	— 9.1	—17.4	—10.9	—11.1	— 9.9	— 4.5	1.1	5.0	—15.9	4.5	— 8.4
11	—11.7	—10.2	—11.4	— 9.1	—13.6	— 9.5	— 9.3	— 9.1	— 4.4	1.0	5.0	—11.7	— 3.2	—11.5
12	— 7.8	— 5.5	—10.9	— 5.3	—14.1	— 8.7	— 8.0	— 8.1	— 4.2	1.0	5.0	— 5.9	16.2	—10.5
13	— 7.8	— 3.7	—11.4	— 3.4	—12.9	— 8.3	— 7.6	— 7.3	— 3.9	0.9	5.0	— 5.9	9.6	—13.6
14	—12.5	— 8.3	—10.0	— 4.9	—13.4	— 7.9	— 7.9	— 7.7	— 3.6	0.9	5.0	—13.8	0.1	—10.4
15	—14.4	— 8.9	—13.6	— 8.6	—18.2	— 8.5	— 9.1	— 9.0	— 3.6	0.8	5.0	—15.8	18.9	—14.2
16	—23.6	—11.7	—13.5	—11.4	—25.3	—11.2	—12.1	—11.3	— 4.0	0.8	4.9	—24.2	0.0	—13.8
17	—13.1	— 9.5	— 9.5	— 8.8	—14.1	—10.7	—10.3	— 9.3	— 4.6	0.7	4.8	—13.8	— 3.8	— 9.4
18	— 8.5	— 3.1	— 5.8	— 2.1	—12.3	— 8.7	— 7.9	— 6.9	— 4.5	0.7	4.8	— 7.8	3.3	— 1.8
19	— 0.6	0.0	— 3.4	0.5	— 5.8	— 5.1	— 4.1	— 3.4	— 3.8	0.7	4.8	1.0	5.2	— 1.0
20	— 8.9	— 0.6	— 0.1	2.7	—10.1	— 4.5	— 4.5	— 3.3	— 2.9	0.6	4.8	— 6.8	1.5	1.2
21	0.3	1.1	0.3	1.5	— 0.1	— 2.5	— 2.1	— 1.7	— 2.4	0.6	4.8	1.7	6.3	0.9
22	0.0	1.4	0.0	2.1	— 0.2	— 1.5	— 1.3	— 1.1	— 1.8	0.6	4.7	0.7	7.4	0.2
23	— 1.9	— 1.7	— 6.0	0.9	— 6.4	— 1.1	— 1.2	— 1.8	— 1.4	0.6	4.7	— 4.6	10.7	— 8.4
24	— 6.3	— 3.5	— 2.2	— 2.0	— 7.7	— 3.1	— 3.3	— 2.9	— 1.3	0.6	4.7	— 6.9	0.2	— 1.4
25	— 6.3	0.7	— 4.2	3.5	— 7.6	— 2.7	— 2.7	— 2.7	— 1.4	0.6	4.7	— 5.8	22.3	— 3.8
26	— 1.3	0.9	— 0.7	1.7	— 5.5	— 2.6	— 2.2	— 1.7	— 1.4	0.6	4.6	— 0.8	9.3	0.0
27	— 2.0	0.7	— 1.3	1.3	— 3.3	— 1.6	— 1.5	— 1.3	— 1.2	0.6	4.6	— 1.8	5.6	— 1.8
28	— 8.0	— 0.4	— 9.3	0.0	—10.4	— 1.7	— 2.1	— 2.5	— 1.1	0.5	4.6	— 9.0	6.2	—10.8
Среднія Моу.	—10.07	— 5.92	— 9.17	— 4.75	—13.31	— 7.30	— 7.18	— 6.88	— 3.03	0.93	4.94	— 9.65	5.94	— 8.73

Janvier. St. Pétersbourg.

тура почвы на естественной поверхности. rature du sol sur la surface naturelle.			Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ: Température du sol au-dessous de la surface naturelle à la profondeur de:										
			0m00			0m20			0m40			0m80	1m60
1	9	Наим. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	1
0.0	— 0.1	— 2.4	— 0.6	— 0.5	— 0.2	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.1	— 0.1	— 0.1	1.3	3.4
0.0	— 1.1	— 1.3	— 0.1	0.0	— 0.3	— 0.5	— 0.3	— 0.3	— 0.1	— 0.1	— 0.1	1.3	3.4
— 0.8	— 3.5	— 3.5	— 0.3	— 0.2	— 0.6	— 0.3	— 0.3	— 0.4	— 0.1	— 0.1	— 0.1	1.3	3.3
— 4.0	— 7.0	— 7.4	— 0.9	— 1.2	— 1.7	— 0.4	— 0.5	— 0.5	— 0.1	— 0.1	— 0.1	1.3	3.3
— 7.7	—13.8	—14.5	— 2.3	— 2.5	— 4.2	— 0.7	— 0.8	— 1.1	— 0.1	— 0.1	— 0.1	1.2	3.3
—16.0	—15.2	—19.0	— 5.7	— 7.0	— 7.4	— 1.5	— 1.9	— 2.3	— 0.1	— 0.2	— 0.3	1.2	3.3
—16.1	—18.0	—21.0	— 7.5	— 7.4	— 8.2	— 2.6	— 2.8	— 3.1	— 0.7	— 0.8	— 0.6	1.3	3.3
—18.8	—17.1	—23.8	—12.6	— 8.8	— 8.6	— 3.5	— 3.7	— 4.7	— 0.8	— 1.5	— 0.9	1.2	3.2
—16.0	—16.5	—21.5	— 8.6	— 9.4	— 8.3	— 4.1	— 4.2	— 4.1	— 0.9	— 0.8	— 0.9	1.2	3.2
—10.5	— 9.2	—20.0	— 8.6	— 6.9	— 6.1	— 4.3	— 3.9	— 3.6	— 1.1	— 1.5	— 1.1	1.1	3.1
— 6.5	— 6.5	—10.6	— 5.8	— 5.1	— 4.6	— 3.3	— 3.1	— 2.8	— 1.1	— 1.0	— 1.0	1.1	3.1
— 8.5	—13.0	—14.8	— 4.5	— 4.9	— 5.7	— 2.7	— 2.6	— 2.7	— 0.9	— 0.9	— 0.8	1.0	3.1
—14.5	—17.0	—23.5	— 7.9	— 8.7	— 8.3	— 3.2	— 3.4	— 3.7	— 1.6	— 1.2	— 1.2	1.0	3.1
— 8.5	— 7.0	—19.1	— 8.0	— 6.4	— 4.9	— 3.8	— 3.6	— 3.3	— 1.2	— 1.9	— 1.7	0.9	3.1
— 5.5	— 7.5	— 7.9	— 4.5	— 4.1	— 3.9	— 2.9	— 2.7	— 2.5	— 1.1	— 1.0	— 0.9	0.9	3.0
— 7.9	—11.0	—11.4	— 3.7	— 3.9	— 4.2	— 2.3	— 2.3	— 2.3	— 0.9	— 0.8	— 0.9	0.9	3.0
—16.1	—13.5	—19.0	— 4.7	— 4.6	— 5.9	— 2.5	— 2.5	— 2.7	— 0.9	— 0.9	— 0.9	0.8	2.9
— 8.4	— 9.5	—14.0	— 4.9	— 4.7	— 4.2	— 2.7	— 2.6	— 2.5	— 1.0	— 1.1	— 1.0	0.8	2.9
—12.3	—19.3	—22.2	— 4.5	— 4.6	— 5.3	— 2.5	— 2.5	— 2.7	— 0.9	— 0.9	— 0.9	0.8	2.9
—12.3	—11.3	—22.2	— 6.2	— 5.1	— 4.9	— 2.9	— 2.9	— 2.8	— 1.1	— 1.1	— 1.1	0.7	2.9
— 9.8	—23.2	—23.9	— 4.7	— 4.0	— 3.9	— 2.6	— 2.5	— 2.4	— 1.1	— 1.1	— 1.0	0.6	2.9
—11.0	—11.0	—29.9	— 4.8	— 4.3	— 3.9	— 2.4	— 2.3	— 2.2	— 1.0	— 1.3	— 0.9	0.7	2.8
—14.8	—13.6	—18.0	— 4.2	— 4.1	— 4.3	— 2.2	— 2.1	— 2.3	— 0.9	— 0.9	— 0.9	0.6	2.8
—11.7	—11.7	—14.5	— 4.1	— 3.9	— 3.9	— 2.3	— 2.3	— 2.2	— 0.9	— 0.9	— 0.9	0.7	2.7
— 6.5	— 1.4	—11.9	— 3.7	— 3.2	— 2.8	— 2.1	— 2.1	— 2.0	— 0.9	— 0.9	— 0.9	0.6	2.7
0.7	— 1.1	— 1.7	— 0.5	— 0.3	— 0.5	— 1.4	— 1.0	— 0.8	— 0.8	— 0.7	— 0.5	0.5	2.7
— 5.5	— 6.0	— 6.9	— 0.9	— 0.7	— 1.6	— 0.7	— 0.6	— 0.7	— 0.5	— 0.4	— 0.4	0.6	2.7
— 8.2	— 6.5	— 9.9	— 1.9	— 2.3	— 2.7	— 0.7	— 0.9	— 1.1	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.6	2.6
— 4.1	— 8.5	— 8.6	— 2.9	— 2.8	— 3.1	— 1.3	— 1.3	— 1.5	— 0.5	— 0.5	— 0.5	0.6	2.6
— 4.0	— 5.8	— 8.9	— 3.1	— 2.9	— 2.7	— 1.7	— 1.7	— 1.6	— 0.6	— 0.7	— 0.7	0.6	2.6
— 5.0	— 9.8	—10.1	— 2.9	— 2.7	— 3.0	— 1.7	— 1.7	— 1.7	— 0.7	— 0.7	— 0.7	0.6	2.5
— 8.72	—10.18	—14.30	— 4.37	— 4.10	— 4.19	— 2.14	— 2.12	— 2.16	— 0.75	— 0.79	— 0.73	0.90	2.98

Février.

— 6.7	—12.6	—13.6	— 3.4	— 3.2	— 3.4	— 1.9	— 1.9	— 2.0	— 0.7	— 0.8	— 0.8	0.6	2.5
— 4.5	—10.6	—14.2	— 3.3	— 2.8	— 3.4	— 2.0	— 1.9	— 1.9	— 0.8	— 0.9	— 0.8	0.6	2.5
—11.7	—13.0	—19.2	— 4.8	— 4.3	— 4.5	— 2.1	— 2.1	— 2.3	— 0.9	— 0.9	— 0.9	0.5	2.5
—15.0	—14.8	—22.4	— 4.9	— 4.5	— 5.5	— 2.5	— 2.5	— 2.7	— 0.9	— 1.0	— 1.1	0.4	2.5
—15.5	—17.6	—22.2	— 5.8	— 5.0	— 6.1	— 2.9	— 3.0	— 3.1	— 1.1	— 1.2	— 1.2	0.5	2.5
—13.8	—17.2	—23.0	— 6.5	— 5.3	— 5.8	— 3.4	— 3.3	— 3.4	— 1.3	— 1.5	— 1.4	0.4	2.4
—12.5	—18.1	—19.9	— 5.7	— 5.3	— 5.9	— 3.5	— 3.4	— 3.4	— 1.5	— 1.5	— 1.5	0.4	2.4
— 7.2	—11.2	—24.7	— 6.1	— 5.5	— 5.4	— 3.5	— 3.5	— 3.3	— 1.5	— 1.5	— 1.6	0.4	2.4
—11.0	—11.0	—14.5	— 5.3	— 5.1	— 4.9	— 3.3	— 3.2	— 3.1	— 1.5	— 1.6	— 1.5	0.4	2.4
— 9.7	— 9.8	—18.0	— 5.9	— 5.3	— 4.9	— 3.3	— 3.3	— 3.3	— 1.5	— 1.8	— 1.7	0.3	2.4
— 9.4	—11.2	—13.0	— 5.7	— 5.7	— 5.8	— 3.5	— 3.5	— 3.6	— 1.6	— 1.8	— 1.7	0.3	2.3
— 6.1	—10.5	—14.8	— 5.3	— 4.5	— 5.2	— 3.7	— 3.3	— 3.4	— 1.7	— 1.7	— 1.7	0.2	2.3
— 4.8	—12.7	—15.0	— 4.7	— 3.8	— 4.7	— 3.5	— 3.1	— 3.1	— 1.9	— 1.7	— 1.6	0.2	2.3
— 9.1	—10.5	—14.6	— 4.9	— 4.3	— 4.3	— 3.1	— 3.1	— 2.9	— 1.6	— 1.6	— 1.5	0.2	2.3
—12.1	—14.3	—19.3	— 5.2	— 4.7	— 5.1	— 3.0	— 3.1	— 3.1	— 1.5	— 1.7	— 1.5	0.2	2.2
—12.6	—11.7	—28.7	— 6.7	— 6.1	— 5.9	— 3.5	— 3.8	— 3.8	— 1.5	— 1.7	— 1.8	0.2	2.2
— 9.5	— 9.2	—14.0	— 5.7	— 5.3	— 4.7	— 3.7	— 3.6	— 3.4	— 1.8	— 1.8	— 1.9	0.1	2.2
— 3.0	— 5.6	—12.2	— 4.5	— 3.8	— 3.5	— 3.3	— 3.0	— 2.7	— 1.8	— 1.7	— 1.6	0.1	2.2
0.2	— 3.1	— 5.6	— 2.6	— 1.9	— 1.9	— 2.5	— 2.2	— 1.9	— 1.5	— 1.4	— 1.2	0.1	2.1
0.1	0.4	—12.4	— 2.7	— 2.0	— 1.1	— 1.7	— 1.7	— 1.5	— 1.0	— 1.0	— 0.9	0.2	2.1
0.5	0.0	0.0	— 0.7	— 0.6	— 0.4	— 1.2	— 0.9	— 0.7	— 0.9	— 0.8	— 0.7	0.2	2.1
0.4	0.0	— 0.1	— 0.6	— 0.3	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.6	— 0.6	— 0.5	0.2	2.1
— 5.2	— 7.2	— 8.8	— 0.5	— 0.5	— 1.1	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.5	0.2	2.1
— 3.2	— 2.0	— 8.6	— 2.1	— 1.8	— 1.6	— 0.6	— 0.7	— 0.8	— 0.4	— 0.5	— 0.5	0.2	2.1
— 2.0	— 4.8	— 9.4	— 1.7	— 1.0	— 1.9	— 0.8	— 0.9	— 1.0	— 0.5	— 0.5	— 0.5	0.2	2.1
0.2	— 0.2	— 6.3	— 1.5	— 0.9	— 1.0	— 1.0	— 0.9	— 0.8	— 0.5	— 0.5	— 0.5	0.2	2.0
0.2	— 2.0	— 3.5	— 1.2	— 0.8	— 0.8	— 0.7	— 0.7	— 0.7	— 0.5	— 0.5	— 0.5	0.2	2.0
— 4.2	—12.9	—15.0	— 2.1	— 1.6	— 2.9	— 0.7	— 0.8	— 1.1	— 0.4	— 0.5	— 0.5	0.2	2.0
— 6.69	— 9.05	—14.04	— 3.93	— 3.42	— 3.65	— 2.35	— 2.30	— 2.30	— 1.14	— 1.19	— 1.15	0.28	2.26

С.-Петербургъ.

Мартъ.

Число. Dat.	Температура песчанаго холма на глубинѣ: Température du monticule en sable à la profondeur de: 0m00					0m40			0m80	1m60	3m20	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.		
	7	1	9	Наиб. Max.	Наим. Min.	7	1	9	1	1	1	7	1	9
1	— 7.5	0.3	— 7.6	0.9	—10.9	— 3.9	— 3.8	— 3.3	— 1.2	0.6	4.6	— 7.7	9.5	— 8.8
2	— 7.9	— 1.2	— 7.0	— 0.6	—10.2	— 4.3	— 4.3	— 3.9	— 1.4	0.6	4.5	— 8.7	6.3	— 7.9
3	— 8.7	— 2.4	— 7.0	— 1.5	—10.6	— 4.8	— 4.7	— 4.1	— 1.6	0.6	4.5	— 9.0	3.2	— 6.8
4	— 8.3	— 3.5	— 6.6	— 2.5	— 8.9	— 4.6	— 4.9	— 4.5	— 1.8	0.5	4.5	— 9.2	3.4	— 6.8
5	— 7.5	— 1.2	— 4.8	— 0.5	— 7.9	— 4.9	— 4.7	— 3.9	— 2.0	0.6	4.4	— 7.8	2.8	— 4.8
6	— 7.0	1.3	— 3.2	2.1	— 7.3	— 4.1	— 3.9	— 3.1	— 2.0	0.5	4.4	— 5.4	7.3	— 2.8
7	— 3.0	5.3	— 5.1	6.1	— 6.4	— 3.1	— 2.6	— 2.1	— 1.8	0.5	4.4	— 1.8	32.2	— 5.9
8	— 4.6	— 0.5	— 3.7	— 0.1	— 8.4	— 3.3	— 3.1	— 2.6	— 1.6	0.5	4.4	— 3.3	6.3	— 4.6
9	— 9.5	— 0.6	— 9.7	0.0	—11.2	— 3.5	— 4.0	— 4.2	— 1.6	0.5	4.4	— 8.8	26.8	—10.8
10	—13.9	— 0.3	—10.3	0.5	—15.2	— 6.5	— 6.5	— 5.5	— 1.9	0.5	4.4	—12.2	26.8	—10.0
11	—12.5	0.6	— 9.0	1.7	—13.6	— 7.1	— 6.7	— 5.3	— 2.4	0.4	4.4	— 7.8	27.5	— 8.0
12	—10.5	— 2.5	— 8.0	— 1.6	—14.3	— 6.9	— 6.5	— 5.5	— 2.6	0.5	4.3	— 9.9	7.3	— 6.7
13	— 7.6	— 2.4	— 4.8	— 0.7	— 9.9	— 6.2	— 5.8	— 4.8	— 2.8	0.5	4.3	— 6.0	8.5	— 3.8
14	— 5.6	— 1.6	— 5.5	— 0.3	— 6.3	— 4.8	— 4.5	— 3.9	— 2.8	0.4	4.2	— 4.9	6.6	— 4.4
15	— 6.7	— 1.3	— 4.2	— 1.3	— 8.4	— 4.5	— 4.3	— 3.7	— 2.6	0.4	4.2	— 5.0	7.1	— 3.9
16	— 3.9	5.4	— 2.2	8.7	— 4.8	— 3.7	— 3.1	— 2.4	— 2.2	0.4	4.2	— 1.8	37.7	— 3.8
17	— 2.8	0.1	— 1.5	1.2	— 4.7	— 2.4	— 2.3	— 1.8	— 1.8	0.4	4.2	— 2.0	13.3	— 2.5
18	— 5.0	2.1	— 1.2	4.3	— 6.4	— 2.1	— 2.1	— 1.7	— 1.6	0.4	4.2	— 5.9	27.3	— 1.7
19	— 0.3	1.4	0.5	2.3	— 1.6	— 1.4	— 1.2	— 1.1	— 1.4	0.4	4.2	0.9	5.9	2.1
20	0.4	1.5	0.0	3.2	0.0	— 0.9	— 0.8	— 0.7	— 1.2	0.4	4.2	2.0	5.2	0.7
21	— 2.1	1.4	— 4.0	2.5	— 5.1	— 0.7	— 0.7	— 0.7	— 1.0	0.3	4.2	— 1.9	12.4	— 6.8
22	— 4.5	0.0	— 3.0	1.0	— 7.8	— 0.8	— 0.7	— 0.7	— 0.8	0.4	4.2	— 5.8	15.7	— 5.8
23	— 7.0	3.2	— 7.8	3.7	—10.9	— 1.0	— 1.1	— 1.1	— 0.8	0.4	4.2	4.4	37.5	—13.8
24	— 9.3	1.7	— 4.5	2.0	—15.0	— 2.9	— 2.5	— 2.0	— 0.8	0.4	4.1	— 3.4	26.3	— 3.8
25	— 4.5	0.7	— 1.1	1.1	— 5.9	— 2.7	— 2.5	— 1.7	— 0.9	0.4	4.0	1.2	9.7	— 0.7
26	— 3.0	0.0	— 1.1	0.4	— 3.5	— 1.9	— 1.9	— 1.5	— 0.9	0.4	4.1	— 2.8	7.2	— 0.5
27	— 2.6	4.3	— 7.5	6.5	— 9.5	— 1.5	— 1.4	— 1.3	— 0.9	0.4	4.0	— 0.8	29.7	— 9.8
28	— 7.9	4.5	0.0	5.2	—14.2	— 2.6	— 2.5	— 1.6	— 0.8	0.3	4.0	— 9.2	18.2	1.9
29	— 0.5	4.0	— 1.0	5.0	— 3.2	— 1.3	— 1.1	— 0.9	— 0.9	0.4	4.0	3.2	11.8	— 0.5
30	— 1.3	9.0	— 0.4	9.0	— 3.5	— 0.9	— 0.8	— 0.8	— 0.8	0.4	4.0	14.3	35.1	— 0.8
31	— 1.1	3.8	0.0	8.0	— 7.3	— 0.7	— 0.6	— 0.6	— 0.7	0.4	4.0	4.0	11.3	1.2
Средн. Moy.	— 5.68	1.07	— 4.24	2.14	— 8.16	— 3.23	— 3.08	— 2.61	— 1.54	0.45	4.25	— 3.58	15.67	— 4.54

Апрѣль.

1	— 0.1	2.5	0.4	5.5	— 2.2	— 0.6	— 0.5	— 0.5	— 0.6	0.4	4.0	2.2	6.3	1.2
2	0.5	3.8	— 0.7	6.4	— 3.3	— 0.5	— 0.4	— 0.5	— 0.6	0.4	4.0	2.2	9.5	— 2.0
3	— 0.5	2.3	0.0	3.0	— 4.4	— 0.5	— 0.4	— 0.4	— 0.6	0.4	4.0	1.9	9.7	0.2
4	0.7	8.4	2.9	11.3	— 0.1	— 0.4	— 0.3	— 0.3	— 0.5	0.4	4.0	2.2	17.9	4.2
5	1.1	6.0	0.0	6.0	— 0.2	— 0.3	— 0.2	— 0.3	— 0.5	0.4	4.0	3.2	11.5	1.4
6	0.3	5.1	0.9	11.4	— 2.3	— 0.3	— 0.2	— 0.3	— 0.4	0.4	3.9	3.0	10.3	3.2
7	0.5	17.0	1.0	17.0	— 2.6	— 0.3	0.1	— 0.2	— 0.4	0.4	4.0	13.4	31.7	1.4
8	0.9	13.2	2.8	17.5	— 3.2	— 0.3	0.1	— 0.0	— 0.4	0.4	3.9	18.2	28.3	4.2
9	3.0	9.0	0.9	10.8	0.7	— 0.1	0.2	0.1	— 0.4	0.4	3.9	5.5	13.8	3.8
10	2.0	20.5	— 0.8	20.5	— 2.3	— 0.2	0.4	0.3	— 0.4	0.4	3.9	20.0	34.3	2.3
11	0.7	12.7	1.3	21.4	— 2.5	— 0.1	0.5	0.4	— 0.4	0.4	3.9	4.2	16.1	2.2
12	3.5	12.1	2.2	13.2	0.5	0.1	0.5	0.7	— 0.4	0.4	3.9	5.5	15.6	2.2
13	3.9	20.0	— 1.9	20.7	— 2.3	0.2	1.1	1.4	— 0.3	0.4	3.9	15.7	30.8	0.2
14	1.0	24.1	0.0	24.1	— 4.2	0.3	1.1	1.9	— 0.3	0.5	3.9	14.4	35.8	2.6
15	8.0	27.0	1.8	27.0	— 2.0	0.8	1.7	2.9	— 0.3	0.5	3.8	24.8	37.8	5.2
16	3.6	26.1	3.4	27.4	— 3.2	1.4	2.1	3.5	— 0.2	0.5	3.8	21.2	37.5	6.3
17	4.3	15.2	3.7	17.5	— 2.3	2.1	2.2	2.7	— 0.2	0.4	3.8	18.1	15.6	4.2
18	2.7	24.3	5.4	24.3	0.4	1.9	2.7	4.2	— 0.2	0.4	3.8	3.1	34.3	5.2
19	5.1	14.1	4.8	20.0	— 0.4	2.9	3.3	3.5	— 0.2	0.4	3.8	7.8	17.3	5.0
20	4.5	5.7	1.5	7.0	0.7	2.9	2.8	2.5	— 0.2	0.4	3.8	4.7	6.1	0.8
21	3.5	7.8	1.7	16.1	— 0.6	1.7	2.0	2.9	— 0.2	0.5	3.8	7.1	8.8	2.3
22	3.5	12.9	5.0	20.5	0.1	2.3	2.5	3.7	— 0.1	0.5	3.8	4.9	18.2	5.0
23	4.0	29.0	2.0	29.0	— 2.8	2.7	3.7	5.1	0.0	0.5	3.8	20.2	40.3	3.6
24	7.4	28.7	4.0	28.7	— 2.2	3.7	4.5	5.9	0.0	0.4	3.7	24.2	39.1	6.3
25	8.7	30.7	2.3	34.2	— 2.9	4.4	5.3	6.6	0.0	0.4	3.7	26.0	39.3	3.1
26	7.0	29.7	2.4	30.4	— 4.3	4.7	5.3	6.5	0.0	0.4	3.7	24.1	37.4	2.2
27	8.5	30.0	4.0	30.0	— 1.9	4.9	5.7	6.8	0.0	0.5	3.7	26.3	39.3	4.3
28	7.9	30.5	3.5	31.5	0.4	5.4	6.1	7.3	0.1	0.5	3.7	10.3	39.1	2.5
29	8.0	33.8	11.0	35.0	— 2.1	5.5	6.4	8.3	0.1	0.5	3.7	22.2	42.9	12.5
30	15.3	37.9	11.5	38.7	5.1	7.7	8.7	10.2	0.2	0.5	3.7	28.3	44.5	13.6
Средн. Moy.	3.98	18.00	2.57	20.20	— 1.55	1.73	2.23	2.83	— 0.25	0.43	3.84	12.83	25.64	3.64

Mars. St. Pétersbourg.

...ратура почвы на естественной поверхности. ...pérature du sol sur la surface naturelle.			Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ: Température du sol au-dessous de la surface naturelle à la profondeur de:										
			0m00			0m20			0m40			0m80	1m60
1	9	Наим. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	1
— 3.0	— 9.6	—13.3	— 3.5	— 2.6	— 3.3	— 1.5	— 1.5	— 1.5	— 0.5	— 0.6	— 0.6	0.2	2.0
— 3.5	— 8.5	—11.6	— 4.3	— 3.6	— 4.1	— 1.9	— 2.1	— 2.1	— 0.7	— 0.8	— 0.9	0.2	2.0
— 4.5	— 8.5	—11.5	— 4.9	— 3.9	— 4.1	— 2.4	— 2.5	— 2.3	— 0.9	— 1.0	— 1.1	0.1	2.0
— 4.8	— 7.5	—10.4	— 4.5	— 3.9	— 3.9	— 2.6	— 2.7	— 2.5	— 1.1	— 1.2	— 1.2	0.1	2.0
— 2.7	— 5.5	— 8.5	— 4.3	— 3.7	— 3.5	— 2.6	— 2.5	— 2.3	— 1.3	— 1.4	— 1.3	0.1	1.9
— 0.3	— 3.5	— 8.3	— 3.7	— 2.4	— 2.6	— 2.4	— 2.3	— 2.0	— 1.3	— 1.3	— 1.2	0.1	1.9
0.3	— 7.3	— 7.9	— 2.8	— 1.3	— 1.8	— 1.9	— 1.7	— 1.3	— 1.1	— 1.1	— 0.9	0.0	1.9
— 0.8	— 4.9	— 9.6	— 2.7	— 2.3	— 2.5	— 1.5	— 1.6	— 1.5	— 0.9	— 0.9	— 0.9	0.1	1.9
— 1.0	—12.0	—13.2	— 4.5	— 3.2	— 4.9	— 1.9	— 2.2	— 2.4	— 0.9	— 1.1	— 1.1	0.1	1.9
— 0.2	—12.5	—16.6	— 6.9	— 4.0	— 6.0	— 3.4	— 3.5	— 3.3	— 1.3	— 1.6	— 1.6	0.0	1.9
— 0.3	—10.1	—14.5	— 7.2	— 4.0	— 5.1	— 4.1	— 3.9	— 3.3	— 1.9	— 2.1	— 1.9	0.0	1.9
— 2.6	— 9.0	—15.1	— 7.2	— 5.0	— 5.3	— 4.1	— 4.0	— 3.7	— 1.9	— 2.1	— 2.0	0.0	1.9
— 1.9	— 5.0	—10.1	— 5.7	— 4.1	— 3.9	— 3.9	— 3.7	— 3.0	— 2.1	— 2.1	— 2.0	0.0	1.9
— 2.1	— 6.9	— 6.9	— 4.2	— 3.1	— 3.5	— 3.1	— 2.9	— 2.6	— 1.9	— 1.9	— 1.7	0.0	1.9
— 3.0	— 4.6	— 9.4	— 4.5	— 3.6	— 3.4	— 2.9	— 3.0	— 2.7	— 1.9	— 1.7	— 1.7	0.0	1.9
2.9	— 4.1	— 6.5	— 3.3	— 1.3	— 1.5	— 2.6	— 2.2	— 1.7	— 1.6	— 1.5	— 1.3	—0.1	1.8
0.3	— 2.8	— 5.4	— 2.3	— 1.4	— 1.6	— 1.8	— 1.7	— 1.4	— 1.2	— 1.1	— 1.1	—0.1	1.8
— 0.4	— 1.7	— 7.4	— 2.9	— 0.9	— 1.3	— 1.5	— 1.3	— 1.1	— 0.9	— 1.0	— 0.9	—0.1	1.8
1.6	1.0	— 1.7	— 1.1	— 0.6	— 0.5	— 1.0	— 0.9	— 0.7	— 0.8	— 0.7	— 0.7	0.0	1.8
0.6	0.3	0.0	— 0.1	0.0	— 0.1	— 0.6	— 0.5	— 0.5	— 0.6	— 0.6	— 0.5	0.0	1.8
— 0.4	— 6.0	— 6.9	— 2.0	— 0.5	— 2.5	— 0.6	— 0.5	— 0.7	— 0.5	— 0.5	— 0.5	0.0	1.7
0.0	— 6.1	— 9.2	— 3.9	— 1.3	— 2.3	— 1.4	— 1.3	— 1.1	— 0.5	— 0.7	— 0.6	0.0	1.7
2.2	—12.5	—14.1	— 3.0	— 0.7	— 3.5	— 1.3	— 1.1	— 1.3	— 0.7	— 0.7	— 0.7	0.0	1.7
— 0.6	— 5.9	—15.5	— 4.9	— 1.7	— 3.1	— 2.0	— 1.8	— 1.7	— 0.8	— 1.0	— 0.9	0.0	1.7
— 0.7	— 2.1	— 6.2	— 3.7	— 1.9	— 1.7	— 2.1	— 1.9	— 1.5	— 0.9	— 1.0	— 0.9	0.0	1.7
1.1	— 1.0	— 3.8	— 2.7	— 1.9	— 1.5	— 1.8	— 1.7	— 1.3	— 0.9	— 0.9	— 0.9	0.0	1.7
2.0	—12.5	—12.5	— 1.9	— 0.9	— 2.5	— 1.3	— 1.1	— 1.3	— 0.8	— 0.8	— 0.7	0.0	1.7
2.3	0.0	—15.3	— 3.9	— 1.0	— 0.7	— 1.9	— 1.7	— 1.2	— 0.9	— 0.9	— 0.9	0.0	1.7
0.9	— 2.0	— 4.4	— 1.3	— 0.3	— 0.7	— 1.1	— 0.9	— 0.7	— 0.7	— 0.7	— 0.7	0.0	1.7
2.0	— 0.5	— 4.6	— 1.5	0.3	— 0.7	— 0.9	— 0.7	— 0.7	— 0.6	— 0.6	— 0.5	0.0	1.7
1.0	0.0	— 6.9	— 1.1	— 0.1	— 0.5	— 0.6	— 0.4	— 0.5	— 0.5	— 0.5	— 0.5	0.0	1.7
— 0.50	— 5.53	— 9.27	— 3.56	— 2.09	— 2.66	— 2.02	— 1.93	— 1.74	— 1.05	— 1.10	— 1.05	0.02	1.83

Avril.

0.6	0.5	— 1.9	— 0.3	0.1	— 0.1	— 0.4	— 0.3	— 0.3	— 0.4	— 0.4	— 0.4	0.0	1.7
1.3	— 3.7	— 3.9	— 0.1	— 0.2	— 0.7	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.3	0.0	1.6
1.2	0.0	— 4.9	— 0.7	— 0.3	— 0.5	— 0.4	— 0.2	— 0.3	— 0.3	— 0.3	— 0.3	0.0	1.7
3.5	0.5	0.0	— 0.3	0.7	0.5	— 0.3	— 0.1	— 0.1	— 0.3	— 0.3	— 0.3	0.0	1.6
2.5	0.0	0.0	0.3	1.2	0.1	— 0.2	— 0.1	— 0.2	— 0.3	— 0.3	— 0.3	0.0	1.6
1.1	0.0	— 2.4	0.1	1.7	0.5	— 0.3	— 0.1	— 0.1	— 0.3	— 0.3	— 0.2	0.0	1.6
10.5	0.0	— 2.0	0.5	4.5	0.2	— 0.1	0.2	— 0.1	— 0.1	— 0.1	— 0.1	0.0	1.6
9.0	2.5	— 2.8	0.4	6.0	1.3	— 0.1	0.3	0.1	— 0.2	0.1	— 0.1	0.1	1.6
6.5	0.9	0.2	1.2	3.9	0.7	0.0	0.3	0.1	0.0	0.0	— 0.1	0.1	1.6
14.5	1.1	— 1.8	0.9	9.3	0.2	0.1	0.8	0.1	— 0.1	0.1	0.0	0.1	1.6
9.0	0.5	— 1.8	0.0	5.8	0.9	— 0.1	0.6	0.1	— 0.1	0.1	0.0	0.1	1.6
11.1	1.5	— 0.1	1.3	5.5	1.2	0.1	0.9	0.3	0.0	0.1	0.0	0.1	1.6
15.5	— 2.0	— 2.0	1.0	9.8	— 0.1	0.1	1.3	0.3	0.0	0.2	0.1	0.1	1.6
18.0	— 1.0	— 3.1	0.4	11.2	1.5	0.1	1.5	0.7	0.0	0.2	0.1	0.1	1.6
20.2	0.5	— 1.6	2.2	13.5	3.3	0.3	2.3	1.5	0.0	0.5	0.1	0.1	1.6
20.7	2.7	— 1.9	1.3	13.7	4.1	0.3	2.4	2.1	0.0	0.5	0.2	0.1	1.6
11.7	2.9	— 1.9	1.5	7.2	3.0	0.5	1.3	1.6	0.1	0.3	0.2	0.1	1.6
22.0	4.0	0.0	1.7	14.0	4.9	0.7	2.7	3.1	0.1	0.7	0.6	0.1	1.6
11.5	4.4	— 1.5	3.2	8.1	4.3	1.5	2.3	2.3	0.1	0.5	0.3	0.1	1.6
5.3	1.1	0.3	3.6	4.5	1.5	1.8	1.9	1.7	0.3	0.4	0.3	0.1	1.6
5.1	1.1	— 0.9	2.3	6.6	2.7	0.9	1.6	2.3	0.2	0.2	0.3	0.1	1.6
11.7	4.0	— 0.9	2.3	8.7	4.8	1.5	2.3	3.1	0.3	0.6	0.5	0.1	1.6
24.5	0.5	— 2.4	2.4	15.9	4.0	1.6	4.3	4.1	0.3	0.9	0.7	0.1	1.5
22.9	2.0	— 1.9	3.7	14.9	4.8	2.1	4.1	4.1	0.7	1.1	0.9	0.1	1.5
23.0	0.0	— 2.9	3.7	17.0	4.1	2.1	4.0	4.5	0.8	1.3	1.1	0.2	1.5
20.2	0.4	— 3.4	2.7	14.2	3.7	2.3	3.5	4.3	0.9	1.2	1.2	0.2	1.5
22.8	2.4	— 2.0	3.9	15.5	4.5	2.4	3.7	4.4	0.8	1.3	1.3	0.2	1.5
22.3	0.4	— 0.2	4.9	15.7	4.7	3.0	4.2	4.8	1.1	1.5	1.5	0.2	1.5
26.0	9.5	— 2.3	4.1	19.5	10.2	3.4	5.6	6.3	1.2	1.9	2.0	0.2	1.5
31.8	10.0	3.5	10.2	23.6	12.1	5.5	8.8	8.4	2.2	3.2	2.8	0.3	1.5
13.53	1.56	— 1.55	1.95	9.06	2.75	0.94	1.99	1.96	0.22	0.50	0.40	0.10	1.58

С.-Петербургъ.

Май.

Число. Dat.	Температура песчанаго холма на глубинѣ: Température du monticule en sable à la profondeur de: 0m.00					0m.40			0m.80	1m.60	3m.20	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.		
	7	1	9	Наиб. Max.	Наим. Min.	7	1	9	1	1	1	7	1	9
1	17.0	36.2	11.5	36.9	7.2	9.0	9.7	10.6	0.3	0.5	3.6	30.6	47.5	11.8
2	15.8	36.5	14.0	36.5	7.0	9.3	10.3	12.0	0.5	0.5	3.6	32.3	47.8	15.7
3	18.2	35.0	14.0	35.4	8.9	10.6	11.4	12.6	0.8	0.5	3.6	32.5	48.8	16.6
4	17.2	19.4	12.4	28.3	9.3	11.1	10.8	11.0	1.3	0.5	3.6	31.3	22.2	12.3
5	12.0	22.9	10.7	30.5	10.3	10.0	10.4	11.2	1.6	0.6	3.6	13.3	28.7	13.1
6	16.4	36.5	11.5	36.7	6.0	9.8	10.6	11.8	1.8	0.5	3.6	30.1	46.3	14.3
7	14.4	29.4	12.2	33.3	9.1	10.5	11.2	11.5	2.2	0.6	3.6	27.8	40.3	16.2
8	11.0	30.0	10.6	30.0	6.9	10.1	10.4	11.5	2.4	0.6	3.6	14.2	41.0	7.9
9	12.7	37.3	15.0	37.3	6.2	10.0	10.9	12.6	2.6	0.5	3.6	17.2	46.7	15.7
10	19.3	35.1	14.9	35.5	7.9	11.6	12.4	13.6	2.6	0.6	3.6	32.6	51.3	15.3
11	19.7	18.5	12.3	25.2	9.2	12.3	12.2	11.8	3.5	0.6	3.6	29.5	17.9	13.3
12	17.0	35.8	16.0	35.8	11.2	10.9	12.2	13.6	3.6	0.6	3.6	32.5	50.8	19.2
13	22.1	39.2	17.8	39.2	11.9	12.7	13.6	15.2	4.0	0.6	3.6	36.8	53.3	20.2
14	24.3	41.4	16.0	41.4	13.8	14.1	15.1	16.4	4.6	0.6	3.6	36.3	48.5	16.2
15	23.0	41.0	15.7	41.6	11.3	14.8	15.6	17.0	5.1	0.6	3.6	35.3	52.2	15.5
16	23.0	40.5	14.3	43.9	9.1	15.2	15.8	16.4	5.7	0.6	3.6	34.4	46.1	14.3
17	20.0	41.4	14.2	42.4	9.7	14.3	15.2	16.8	5.9	0.8	3.6	34.2	48.2	12.4
18	22.6	44.1	16.0	45.7	8.5	15.1	16.0	17.7	6.3	1.0	3.6	36.3	50.4	15.6
19	25.9	21.0	13.9	40.5	11.1	16.0	16.4	16.0	6.8	1.4	3.6	38.3	18.2	14.3
20	11.8	12.6	9.0	18.0	8.2	13.8	13.1	12.8	7.1	1.8	3.5	14.3	16.0	9.8
21	12.0	23.0	13.0	23.8	6.8	11.4	11.7	12.6	6.8	2.4	3.6	14.3	26.3	12.1
22	14.2	18.1	14.5	26.5	8.6	11.8	11.8	12.6	6.7	2.8	3.5	15.3	19.2	14.0
23	16.5	39.5	14.4	44.5	11.6	12.2	13.3	15.3	6.8	3.1	3.6	20.3	43.3	14.2
24	18.0	22.7	9.9	36.1	9.2	14.0	14.3	15.2	7.4	3.4	3.6	22.2	23.8	9.6
25	18.3	34.7	9.8	35.5	3.1	13.1	13.4	14.4	7.9	3.7	3.6	31.3	38.8	9.9
26	19.6	37.2	13.0	38.3	3.3	12.8	13.7	15.1	8.1	4.0	3.6	32.2	40.3	12.3
27	22.0	32.4	15.2	39.5	9.6	14.0	14.8	16.0	8.5	4.3	3.6	36.8	35.1	16.6
28	22.3	43.0	16.1	43.2	9.7	14.9	15.9	17.6	9.1	4.6	3.7	33.1	50.3	16.4
29	23.6	42.0	21.0	43.0	11.5	16.3	17.1	18.8	9.7	4.9	3.7	36.5	50.3	20.4
30	22.9	41.0	17.5	42.4	11.9	17.6	18.2	18.9	10.5	5.1	3.7	26.3	48.9	17.2
31	20.0	39.0	19.6	39.0	14.7	17.5	18.2	19.2	11.1	5.5	3.8	27.3	48.1	18.2
Среднія Моу.	18.48	33.11	14.06	36.30	9.12	12.80	13.41	14.45	5.20	1.86	3.61	28.56	39.89	14.54

Іюнь.

1	25.5	44.6	20.0	45.3	17.3	18.4	19.4	20.7	11.6	5.8	3.8	29.5	53.3	22.2
2	22.8	42.5	21.6	43.0	14.2	19.2	19.8	21.1	12.3	6.1	4.0	26.5	51.3	19.8
3	17.0	19.7	18.5	27.6	16.1	19.6	18.7	18.8	12.8	6.5	4.0	15.6	19.4	17.9
4	17.0	28.5	14.4	28.5	13.6	17.6	17.2	17.2	12.9	6.9	4.0	20.7	40.1	11.9
5	15.4	40.6	17.0	41.1	8.1	15.7	16.4	18.4	12.8	7.2	4.1	16.8	43.4	16.5
6	19.5	20.5	10.5	29.2	9.2	17.1	16.9	16.9	12.8	7.6	4.1	22.3	20.3	6.3
7	13.7	15.9	10.3	19.7	7.3	14.9	14.5	14.6	12.8	7.8	4.0	22.8	18.0	8.8
8	10.5	16.0	8.5	19.5	7.9	13.4	13.1	12.8	12.3	8.0	4.2	11.9	17.2	7.2
9	16.0	38.0	9.0	38.0	6.5	12.0	13.0	13.9	11.7	8.2	4.4	29.3	46.3	6.9
10	13.9	27.3	11.5	30.7	6.1	12.5	13.2	14.6	11.6	8.3	4.4	21.2	36.3	11.0
11	15.7	34.8	11.5	35.5	5.9	13.3	13.6	15.4	11.5	8.5	4.5	20.2	42.1	11.4
12	19.8	36.6	13.9	36.6	8.9	14.2	15.2	16.8	11.7	8.5	4.6	33.5	43.6	12.8
13	16.6	20.1	13.5	27.1	10.3	15.4	15.4	15.4	12.1	8.5	4.7	19.1	17.2	12.9
14	20.1	23.2	14.5	36.2	10.6	14.6	15.8	16.1	12.1	8.6	4.8	27.3	24.2	13.7
15	20.2	37.1	17.1	39.9	10.0	15.1	16.3	17.9	12.3	8.7	4.9	31.8	41.7	16.1
16	18.4	29.0	13.4	29.0	12.6	16.6	16.4	17.3	12.8	8.8	5.0	29.8	43.3	13.3
17	17.5	42.8	13.8	43.5	9.9	15.7	16.6	18.6	13.0	9.0	5.0	24.3	44.9	13.3
18	22.8	23.1	18.0	33.4	10.2	17.0	17.2	17.8	13.3	9.1	5.1	35.2	24.8	17.6
19	15.9	35.5	13.0	35.5	11.9	16.5	17.3	18.8	13.4	9.2	5.2	20.5	42.3	12.4
20	23.0	41.6	16.4	41.8	7.8	17.0	17.9	19.6	13.7	9.4	5.3	35.5	44.8	15.8
21	19.6	30.7	18.3	34.4	11.1	18.0	18.1	19.0	14.0	9.6	5.4	24.6	34.1	17.3
22	15.5	26.0	17.2	33.3	14.2	18.0	18.2	18.9	14.2	9.7	5.5	15.3	29.3	17.2
23	18.5	39.6	16.5	39.6	14.4	17.9	18.6	20.0	14.4	9.9	5.5	19.2	46.3	16.6
24	22.9	42.8	19.3	42.8	11.1	18.2	19.0	20.8	14.9	10.1	5.6	36.7	47.5	17.1
25	19.8	40.9	14.9	40.9	14.1	19.5	19.6	20.8	15.1	10.3	5.7	20.2	45.9	14.9
26	22.4	37.0	13.3	37.0	7.3	18.7	19.1	20.1	15.5	10.4	5.7	35.3	44.3	13.3
27	11.5	14.4	11.4	17.1	9.0	17.9	17.0	16.4	15.3	10.6	5.8	11.5	14.1	11.1
28	13.3	33.5	12.6	34.5	8.7	15.2	15.6	16.9	14.9	10.7	5.9	16.0	39.7	13.2
29	20.3	37.6	12.6	37.8	7.2	15.7	16.5	18.0	14.6	10.9	6.0	32.2	45.6	12.9
30	19.5	40.7	13.5	41.8	6.7	16.4	17.2	19.0	14.7	11.0	6.1	32.3	42.2	12.3
Среднія Моу.	18.15	32.02	14.53	34.68	10.27	16.38	16.76	17.75	13.24	8.80	4.91	24.57	36.78	13.79

Mai. St. Pétersbourg.

...атура почвы на естественной поверхности. ...érature du sol sur la surface naturelle.			Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ: Température du sol au-dessous de la surface naturelle à la profondeur de:										
			0m00			0m20			0m40			0m80	1m60
1	9	Наим. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	1
20.5	9.7	6.5	11.7	23.1	11.4	7.0	9.6	8.4	3.1	4.1	3.4	0.4	1.5
30.1	11.6	6.4	11.8	24.1	13.3	7.5	10.4	9.6	3.5	4.6	4.3	0.4	1.5
29.5	10.9	7.7	11.7	23.0	12.9	8.0	10.6	9.3	4.0	5.1	4.3	0.5	1.5
18.5	11.0	8.2	11.8	12.7	11.3	8.0	7.8	8.1	4.1	4.0	4.1	0.6	1.5
20.2	7.5	7.0	10.5	18.1	11.1	7.5	9.4	8.6	3.9	5.0	4.4	0.6	1.5
25.7	9.6	4.5	10.5	20.9	11.6	7.4	9.6	8.8	4.2	5.1	4.7	0.8	1.5
23.0	11.2	7.9	11.3	19.7	12.3	8.0	9.9	9.0	4.8	5.6	5.1	0.9	1.5
28.8	9.5	5.2	9.8	18.7	10.3	7.9	8.5	8.8	5.1	5.5	5.5	1.4	1.5
31.3	12.5	4.7	9.8	22.7	12.3	7.6	10.4	9.8	5.4	6.3	6.2	1.8	1.6
28.5	12.3	6.0	12.2	19.9	13.4	9.2	10.7	10.5	6.3	7.1	7.0	2.3	1.7
17.0	11.4	7.7	12.3	13.3	11.5	9.6	9.8	9.6	7.1	7.1	7.1	2.9	1.8
29.0	12.4	9.9	12.9	23.4	15.1	9.5	12.1	11.4	7.2	8.0	8.0	3.8	1.9
38.8	13.4	9.7	15.1	23.1	15.8	10.9	12.7	12.0	8.2	8.8	8.7	4.4	2.2
36.8	12.0	10.7	15.7	24.5	15.3	11.6	13.6	12.7	8.9	9.6	9.3	5.1	2.4
28.0	10.4	8.6	15.1	24.7	14.7	11.8	13.7	12.8	9.3	10.0	9.7	5.7	2.7
36.8	10.3	5.5	15.1	25.2	13.5	11.8	12.7	12.4	9.6	10.0	9.9	6.2	3.0
33.0	8.5	6.5	15.5	27.2	13.3	11.7	13.8	13.4	9.7	10.3	10.3	6.6	3.3
37.2	11.1	5.0	16.7	28.6	15.3	12.2	14.6	14.2	10.3	10.7	11.1	7.0	3.5
18.0	13.0	8.0	17.7	18.9	13.6	12.9	13.7	13.4	11.0	11.3	10.9	7.4	3.9
13.1	7.9	7.4	10.9	11.3	9.9	11.8	11.4	11.4	10.7	10.5	10.3	7.6	4.1
20.7	11.6	6.3	10.9	16.1	12.1	10.4	11.0	11.6	9.9	10.0	10.1	7.7	4.4
16.8	13.4	7.9	11.8	13.9	13.3	10.8	11.2	11.8	10.0	10.0	10.2	7.9	4.7
30.8	12.2	10.6	13.7	27.6	14.7	11.5	14.2	14.0	10.2	10.8	11.3	8.1	4.9
18.8	6.0	5.9	14.9	16.7	10.9	12.6	13.1	13.1	11.1	11.3	11.1	8.2	5.1
29.5	6.4	1.1	11.4	20.9	10.1	11.1	11.8	12.0	10.7	10.8	10.7	8.5	5.3
30.7	9.7	— 1.0	14.3	24.5	12.5	10.8	12.2	12.8	10.4	10.7	10.9	8.6	5.5
25.9	11.3	8.4	15.3	23.2	15.4	11.9	13.3	13.8	10.9	11.4	11.7	8.8	5.7
35.5	11.4	7.1	18.1	28.9	16.1	13.0	15.2	14.9	11.5	12.1	12.5	9.0	5.9
35.5	16.5	9.1	19.1	29.6	18.9	13.8	15.8	15.6	12.3	12.8	13.2	9.3	6.2
35.2	14.5	8.0	19.1	29.4	17.2	14.7	16.6	15.6	12.9	13.5	13.3	9.6	6.4
33.5	16.2	13.9	18.7	27.1	17.8	14.9	15.3	15.8	13.2	13.7	13.7	10.0	6.6
27.94	11.14	7.11	13.72	21.97	13.45	10.56	12.09	11.78	8.37	8.90	8.81	5.23	3.38

Juin.

37.1	16.3	14.9	21.7	30.5	20.3	15.5	17.6	16.7	13.7	14.1	14.3	10.3	6.8
36.0	18.2	12.1	19.3	29.4	19.6	15.6	17.0	16.8	14.0	14.5	14.5	10.6	6.9
19.0	18.2	14.4	15.8	18.7	18.0	15.8	15.7	16.2	14.2	14.2	14.3	10.7	7.1
28.0	13.5	12.9	15.4	21.0	13.6	15.4	15.2	14.7	13.9	14.1	13.7	11.0	7.3
30.1	14.3	6.4	13.6	26.1	16.0	13.6	15.4	15.5	13.3	13.5	13.8	11.2	7.5
17.3	10.2	7.9	15.5	14.5	10.3	14.4	14.1	13.6	13.5	13.3	13.1	11.1	7.7
15.6	10.5	6.8	11.2	12.7	10.3	12.2	12.2	12.2	12.7	12.4	12.3	11.1	7.9
16.0	9.5	8.1	10.1	13.3	9.1	11.5	11.6	11.2	11.9	11.7	11.6	11.0	8.0
31.7	9.6	5.9	14.1	25.1	10.2	10.8	12.1	11.8	11.3	11.5	11.5	11.0	8.2
26.1	9.6	4.5	12.3	17.1	10.9	11.0	11.9	12.0	11.2	11.3	11.4	10.7	8.3
32.0	9.3	5.0	12.6	22.9	11.5	11.2	11.9	12.4	11.2	11.3	11.4	10.7	8.4
31.9	10.7	6.9	15.1	20.7	12.1	11.6	12.7	12.7	11.4	11.5	11.6	10.6	8.5
17.5	12.6	7.7	11.9	15.4	12.6	11.8	12.2	12.2	11.5	11.5	11.5	10.6	8.6
20.0	14.2	8.9	15.5	17.6	14.0	12.3	13.2	13.2	11.5	11.9	11.9	10.6	8.6
27.7	15.5	7.4	17.2	22.0	15.9	13.0	14.4	14.7	12.1	12.4	12.5	10.7	8.7
26.2	11.5	10.3	15.0	18.4	12.7	14.2	14.2	13.7	12.8	12.8	12.7	10.8	8.7
33.5	10.6	8.1	13.8	23.2	13.3	12.8	14.1	14.0	12.4	12.5	12.5	11.1	8.8
19.5	16.7	8.7	14.7	17.5	16.4	13.1	13.6	14.0	12.5	12.6	12.6	11.1	8.8
30.5	9.7	8.6	12.8	19.9	13.1	13.5	14.4	14.4	12.7	13.0	13.0	11.2	8.9
32.5	12.4	4.6	16.2	22.3	15.2	13.0	14.9	15.0	12.8	13.0	13.1	11.4	9.0
25.0	15.0	8.6	14.9	19.8	16.0	14.0	14.6	14.8	13.1	13.3	13.3	11.5	9.1
23.3	15.2	12.8	14.5	19.5	16.4	14.2	15.0	15.4	13.3	13.5	13.5	11.6	9.2
31.0	14.3	12.6	16.5	24.1	15.7	15.0	16.4	16.2	13.7	14.1	14.1	11.8	9.2
33.2	14.7	8.8	16.2	24.1	17.0	14.8	16.1	16.2	14.0	14.2	14.2	12.0	9.3
35.5	10.9	10.8	16.7	22.7	14.7	15.6	16.0	16.0	14.2	14.5	14.4	12.2	9.4
33.1	9.5	3.9	14.9	20.2	13.3	14.4	15.0	14.9	14.1	14.0	13.9	12.3	9.5
13.7	10.5	7.6	11.1	12.9	11.3	13.5	13.3	13.0	13.7	13.4	13.2	12.3	9.6
28.5	8.6	7.6	11.4	17.9	12.4	12.4	13.3	13.6	12.9	12.9	12.9	12.3	9.8
33.3	8.0	5.2	13.9	19.7	12.1	12.5	13.3	13.7	12.8	12.8	12.9	12.2	9.8
34.3	13.0	4.0	13.6	22.9	12.4	12.5	13.9	14.2	12.7	12.9	13.1	12.2	10.0
27.30	12.43	8.40	14.58	20.40	13.88	13.37	14.18	14.17	12.84	12.96	12.96	11.26	8.59

С.-Петербургъ.

Іюль.

Число. Dat.	Температура песчанаго холма на глубинѣ: Température du monticule en sable à la profondeur de: 0m00					0m40			0m80	1m60	3m20	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.		
	7	1	9	Наиб. Max.	Наим. Min.	7	1	9	1	1	1	7	1	9
1	20.3	33.1	16.5	38.5	5.9	17.1	17.8	18.4	14.7	11.0	6.1	34.2	32.7	16.2
2	22.5	43.4	17.2	43.4	8.0	17.0	18.1	19.8	14.7	11.1	6.2	35.1	46.9	17.4
3	22.9	33.2	15.2	43.0	11.2	18.5	19.1	19.6	15.0	11.1	6.3	25.4	46.7	15.3
4	16.4	35.5	18.3	35.7	9.4	17.7	18.3	19.5	15.3	11.2	6.3	18.5	42.1	17.7
5	16.0	22.1	13.6	23.1	12.8	18.4	18.1	17.6	15.4	11.3	6.4	15.8	26.9	12.3
6	13.0	24.5	13.5	26.5	12.0	16.1	16.4	17.3	15.3	11.4	6.6	14.1	31.3	13.9
7	16.7	18.6	16.5	26.4	9.8	16.2	16.3	17.2	15.2	11.5	6.6	20.7	22.2	17.2
8	15.5	27.0	15.0	34.7	13.4	16.7	17.3	18.0	15.0	11.6	6.6	17.7	40.7	15.3
9	18.3	24.4	14.4	30.5	8.2	16.6	16.7	17.2	15.1	11.7	6.7	33.1	32.3	14.2
10	19.1	38.0	14.6	39.3	8.5	16.0	17.0	18.7	15.0	11.8	6.8	34.5	37.3	14.3
11	23.0	44.4	16.5	44.4	9.1	17.4	18.6	20.3	15.4	11.9	6.8	36.8	48.3	16.1
12	22.5	43.5	18.0	43.5	10.7	18.6	19.7	21.5	15.7	11.9	7.0	38.3	51.3	18.2
13	25.6	43.7	19.2	43.7	12.1	19.8	20.6	22.3	16.4	11.9	7.0	39.7	51.4	19.2
14	22.9	20.0	18.0	29.2	13.3	20.5	20.0	20.2	16.5	12.1	7.1	27.3	22.7	18.1
15	22.8	31.6	20.0	39.4	13.1	19.1	19.8	21.1	16.6	12.1	7.2	36.3	36.8	20.1
16	23.0	38.2	22.7	44.4	15.8	20.1	20.7	21.9	16.9	12.3	7.2	26.7	46.3	23.6
17	26.5	51.5	21.1	51.5	17.2	21.1	22.1	23.7	17.0	12.5	7.2	39.2	51.3	19.3
18	27.6	51.8	23.0	51.9	15.3	22.1	22.9	24.5	17.7	12.5	7.3	38.9	54.3	20.8
19	26.0	50.7	24.8	51.5	17.6	23.1	23.7	25.1	18.2	12.7	7.4	36.3	53.3	22.2
20	24.1	44.4	21.0	44.4	19.6	23.6	24.2	25.4	18.7	12.9	7.5	25.4	50.8	19.1
21	21.0	41.0	18.1	41.1	15.0	23.3	23.5	24.5	19.0	13.1	7.6	25.2	45.9	16.2
22	22.3	44.2	20.0	45.2	14.4	22.5	22.7	24.1	19.1	13.3	7.6	27.3	49.8	18.7
23	26.0	50.2	21.9	51.8	14.7	22.6	23.2	24.5	19.2	13.5	7.6	34.2	53.1	20.5
24	23.1	44.7	19.0	47.5	19.0	23.3	23.6	24.5	19.3	13.7	7.8	23.1	29.3	19.0
25	23.2	40.0	14.5	40.5	14.2	22.7	22.7	23.7	19.5	13.9	7.8	36.3	46.8	13.1
26	19.5	41.5	16.7	43.0	9.7	21.5	21.5	22.7	19.5	14.1	7.9	32.4	47.3	17.2
27	21.2	44.0	20.0	45.0	10.2	21.1	21.4	23.1	19.4	14.2	7.9	32.8	50.5	20.2
28	24.0	22.7	18.1	36.2	16.3	22.0	22.0	21.7	19.5	14.3	8.0	27.8	24.2	18.2
29	18.0	20.5	18.0	27.0	14.9	20.7	20.3	20.5	19.0	14.4	8.0	17.8	24.2	16.9
30	16.2	32.7	19.2	33.8	15.1	19.5	19.6	21.0	18.7	14.5	8.2	15.5	47.8	18.6
31	20.1	43.3	19.5	46.4	16.1	20.3	21.1	22.9	18.5	14.5	8.2	22.6	50.1	19.2
Средн. Моу.	21.27	36.92	18.20	40.08	12.99	19.85	20.29	21.44	17.11	12.58	7.19	28.68	42.41	17.69

Августъ.

1	19.7	28.0	16.6	33.2	15.7	21.5	21.2	20.9	18.7	14.5	8.2	20.1	32.7	16.4
2	18.9	33.7	16.0	36.5	13.7	19.8	19.9	21.2	18.6	14.6	8.2	24.4	46.7	16.7
3	20.2	19.0	14.0	42.5	11.2	19.8	19.9	20.1	18.6	14.6	8.4	35.3	17.9	13.3
4	17.7	40.0	17.5	41.0	9.4	18.7	19.2	20.8	18.3	14.7	8.4	30.9	50.3	16.2
5	17.5	31.8	13.0	36.3	11.2	19.6	19.8	20.1	18.1	14.7	8.6	24.2	42.3	12.3
6	17.9	20.7	14.0	29.2	7.6	18.4	18.4	18.8	17.9	14.7	8.6	33.9	20.4	13.3
7	14.7	35.0	11.8	35.0	10.7	17.8	18.2	19.5	17.5	14.7	8.6	23.6	44.7	11.3
8	19.5	23.7	14.3	34.5	7.7	18.0	18.2	19.3	17.4	14.7	8.8	26.2	26.8	13.1
9	18.1	39.5	17.5	42.6	10.2	18.2	18.8	19.9	17.3	14.7	8.8	28.8	49.8	17.1
10	20.0	44.2	19.0	44.5	13.7	19.1	19.9	21.3	17.3	14.6	8.8	30.3	50.6	19.1
11	20.0	39.5	19.1	43.0	14.8	19.9	20.7	21.7	17.8	14.5	9.0	34.3	46.8	17.9
12	20.0	20.0	10.7	23.0	10.0	20.3	19.8	19.2	18.1	14.5	8.9	21.5	26.3	11.0
13	12.9	30.7	12.3	30.7	6.4	17.2	17.1	18.2	17.7	14.5	9.0	30.3	44.5	12.5
14	14.8	15.0	15.1	22.7	8.7	17.0	16.5	16.6	17.1	14.5	9.0	18.4	16.3	15.2
15	15.1	18.5	12.9	24.5	12.4	16.4	16.4	16.9	16.7	14.5	9.0	16.2	20.9	13.4
16	16.0	26.5	15.2	33.2	12.5	16.4	17.0	18.4	16.3	14.5	9.1	20.4	32.5	14.3
17	16.5	31.5	17.0	35.8	10.8	17.4	17.9	18.6	16.5	14.4	9.2	32.3	37.3	16.2
18	17.1	31.0	16.0	36.8	12.1	17.6	18.2	19.4	16.5	14.3	9.2	34.2	39.3	16.4
19	18.0	26.7	16.9	32.4	14.2	18.5	18.3	19.0	16.8	14.3	9.2	20.2	31.9	17.2
20	17.0	24.0	17.6	29.0	13.6	18.2	18.1	18.7	16.9	14.3	9.4	18.6	34.8	17.4
21	18.0	36.2	16.0	37.8	13.3	18.2	18.5	19.8	16.8	14.3	9.4	35.5	45.8	15.3
22	18.5	38.4	17.5	40.0	12.2	18.8	18.9	19.9	17.0	14.3	9.4	32.3	45.3	18.2
23	19.0	36.3	15.5	36.5	14.8	19.3	19.4	20.1	17.3	14.3	9.4	30.3	49.1	16.2
24	15.0	20.5	14.5	24.0	12.7	19.1	18.7	18.4	17.3	14.4	9.4	16.1	24.3	14.3
25	14.7	20.5	14.5	22.0	11.3	17.4	17.2	17.2	17.1	14.3	9.4	15.3	22.2	14.5
26	14.1	17.3	14.8	18.5	13.4	16.6	16.4	16.4	16.7	14.3	9.5	14.3	18.3	14.4
27	15.5	24.5	12.6	29.0	11.7	16.1	16.4	17.2	16.3	14.4	9.6	17.1	29.1	13.5
28	14.8	30.0	15.6	32.1	9.7	16.3	16.3	17.2	16.1	14.4	9.6	18.2	41.1	16.2
29	15.1	17.5	14.5	20.3	14.3	16.8	16.6	16.6	16.1	14.3	9.6	15.7	18.7	15.3
30	15.5	22.5	15.0	23.0	13.0	16.2	16.2	16.6	16.0	14.2	9.6	19.2	29.3	14.3
31	15.3	22.5	13.5	24.0	13.1	16.2	16.2	16.8	15.8	14.2	9.6	15.7	30.3	14.3
Средн. Моу.	17.00	27.91	15.18	32.05	11.81	18.09	18.20	18.86	17.18	14.46	9.06	24.32	34.40	15.06

Juillet. St. Pétersbourg.

...ратура почвы на естественной поверхности. ...érature du sol sur la surface naturelle.			Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ: Température du sol au-dessous de la surface naturelle à la profondeur de:										
			0m00			0m20			0m40			0m80	1m60
1	9	Наим. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	1
22.0	12.7	1.5	13.0	20.6	14.4	12.6	13.7	13.7	12.9	13.0	12.9	12.1	10.0
36.5	12.4	3.9	15.6	24.9	15.6	12.8	14.8	14.7	12.8	13.1	13.3	12.2	10.2
31.9	13.5	3.9	16.9	21.0	14.8	14.2	15.1	15.1	13.3	13.5	13.6	12.2	10.2
25.8	15.2	6.5	14.2	20.9	16.0	14.1	15.0	15.1	13.5	13.7	13.7	12.2	10.2
20.8	13.5	11.9	14.7	17.9	13.7	14.6	14.8	14.6	13.7	14.1	13.8	12.4	10.2
24.0	11.8	10.2	12.4	17.4	14.0	13.8	14.2	14.6	13.6	13.5	13.7	12.5	10.3
17.8	15.0	8.9	14.5	15.9	15.9	14.0	14.2	14.8	13.6	13.6	13.7	12.5	10.4
26.6	13.0	8.9	14.3	18.3	14.7	14.7	15.3	15.2	13.9	14.2	14.1	12.7	10.4
22.0	13.5	7.3	14.7	17.7	13.9	14.0	14.5	14.6	14.0	13.9	13.9	12.8	10.5
28.9	13.1	7.5	15.2	24.5	14.7	13.6	15.3	15.2	13.7	13.9	14.0	12.9	10.6
36.5	13.3	6.8	17.0	26.7	15.3	14.2	16.2	16.2	13.9	14.2	14.3	13.0	10.7
35.0	14.5	7.9	17.1	26.9	16.3	14.9	16.7	16.4	14.3	14.6	14.7	13.0	10.8
32.2	15.5	10.2	18.1	26.2	17.1	15.4	17.2	16.8	14.8	14.9	15.2	13.2	10.8
19.0	16.4	11.7	17.2	17.1	17.3	15.8	15.8	16.4	15.0	14.9	15.0	13.2	10.8
29.2	15.0	10.8	18.9	23.4	17.9	16.0	17.3	17.3	15.0	15.3	15.6	13.4	11.0
31.5	19.0	13.5	18.8	24.2	20.1	16.8	18.0	18.0	15.4	15.7	16.1	13.6	11.0
35.6	16.6	15.5	21.3	30.4	19.7	18.0	19.8	19.2	16.3	16.7	16.9	13.8	11.1
37.7	19.0	10.9	20.5	31.0	20.5	18.2	19.8	19.7	16.7	17.0	16.9	14.2	11.2
37.5	20.1	14.2	19.9	32.8	20.4	18.8	20.4	20.0	17.1	17.4	17.3	14.4	11.3
36.0	17.8	15.2	21.7	31.3	19.7	19.2	20.9	20.2	17.3	17.7	17.6	14.6	11.4
33.0	14.4	12.7	17.1	26.1	16.9	18.7	19.4	18.8	17.5	17.6	17.4	14.8	11.5
38.4	16.6	11.9	17.6	27.8	18.7	17.6	19.0	19.0	17.1	17.2	17.1	15.0	11.6
40.5	17.2	12.1	19.9	31.0	20.3	18.0	19.8	19.6	17.1	17.3	17.5	15.0	11.7
44.0	13.8	12.9	19.9	32.0	19.5	18.8	20.9	20.5	17.3	17.9	17.9	15.1	11.8
40.0	9.3	8.1	19.7	27.8	15.5	18.6	19.6	19.8	17.8	17.9	17.9	15.3	11.8
39.5	12.1	6.3	15.9	28.9	17.5	17.4	18.9	19.6	17.5	17.5	17.6	15.4	12.0
40.5	17.4	4.5	18.0	30.9	20.3	17.4	19.7	20.1	17.3	17.7	17.7	15.5	12.1
20.8	16.1	13.8	21.5	21.0	18.3	19.0	19.3	19.0	17.8	17.7	17.7	15.6	12.1
22.0	17.5	11.8	17.4	19.0	17.9	18.0	18.2	18.5	17.5	17.3	17.3	15.4	12.3
35.5	18.0	14.4	16.1	29.3	18.5	17.3	18.8	19.5	17.1	17.1	17.3	15.6	12.3
36.6	16.6	14.1	18.8	32.0	18.9	18.4	21.0	20.5	17.4	17.7	18.1	15.6	12.4
4 31.53	15.17	9.99	17.35	25.00	17.24	16.29	17.54	17.51	15.55	15.74	15.80	13.85	11.12

Août.

27.1	16.0	14.0	17.8	24.8	17.1	18.8	19.4	18.6	18.0	17.9	17.7	15.9	12.4
35.7	13.0	11.9	18.0	25.0	16.1	17.4	18.5	18.4	17.3	17.3	17.3	15.8	12.5
19.3	11.5	9.9	17.4	18.1	14.2	16.6	17.4	17.5	17.0	16.9	16.9	15.8	12.6
38.4	16.8	7.1	17.1	29.3	17.7	15.8	18.0	18.1	16.5	16.5	16.7	15.7	12.7
32.8	11.5	10.6	16.4	23.4	14.1	16.8	17.5	17.2	16.7	16.7	16.8	15.6	12.7
18.3	13.5	6.9	14.9	17.9	14.5	15.4	15.9	16.1	16.2	16.0	15.9	15.5	12.8
35.5	9.0	7.9	13.1	24.4	12.1	15.2	16.1	16.0	15.7	15.7	15.8	15.3	12.8
21.0	11.3	6.0	16.7	19.1	14.1	14.4	15.5	16.0	15.5	15.4	15.5	15.2	12.8
34.5	14.5	10.0	14.6	27.4	17.1	15.0	17.4	17.2	15.4	15.5	15.9	15.1	13.0
41.5	17.5	12.4	17.5	29.9	18.5	16.5	18.8	18.5	15.9	16.4	16.5	15.0	13.0
35.2	17.8	12.9	18.7	29.6	18.9	17.6	19.6	19.1	16.6	16.8	17.0	15.2	13.0
21.8	10.8	9.4	18.8	17.5	12.9	18.2	17.9	16.9	17.1	17.1	16.8	15.3	12.9
29.5	10.7	5.5	11.4	19.3	13.3	15.0	15.4	15.5	16.1	15.8	15.7	15.4	12.9
14.9	14.6	7.4	12.4	13.3	14.7	14.5	14.2	14.8	15.0	15.2	15.0	15.2	12.9
17.8	11.5	9.5	14.3	16.5	13.5	14.7	15.0	15.3	15.0	15.0	15.1	15.0	13.0
23.9	13.5	9.9	15.8	20.7	15.6	15.2	15.9	16.4	15.1	15.2	15.5	14.8	13.0
23.2	16.5	9.9	14.6	23.6	16.7	15.6	16.6	16.4	15.5	15.5	15.7	14.8	13.0
27.0	15.2	11.9	15.7	22.4	16.5	15.9	16.8	16.9	15.7	15.7	15.9	14.9	13.0
23.0	16.3	13.4	16.2	19.8	17.2	16.3	16.6	17.0	15.9	15.9	16.1	14.9	13.0
22.5	17.5	12.8	16.7	21.1	17.9	16.6	16.9	17.2	16.1	16.1	16.3	15.0	13.0
29.1	14.6	11.9	16.7	24.0	15.3	16.8	17.8	17.4	16.3	16.3	16.4	15.1	13.0
27.0	17.0	11.7	14.9	23.4	17.7	16.4	17.0	17.2	16.3	16.1	16.3	15.2	13.0
26.5	13.7	13.3	17.1	21.9	16.5	17.0	17.6	17.3	16.3	16.4	16.5	15.2	13.0
20.1	14.0	11.8	15.1	17.0	14.9	16.5	16.5	16.4	16.3	16.2	16.1	15.2	13.0
19.5	14.5	10.4	14.9	17.5	15.1	15.7	15.8	15.8	15.9	15.8	15.7	15.1	13.0
17.2	15.0	13.1	14.3	15.8	15.3	15.4	15.4	15.4	15.6	15.5	15.5	15.0	13.0
22.0	10.2	9.0	15.3	18.9	13.5	15.3	15.7	15.6	15.4	15.4	15.4	15.0	13.0
27.0	15.0	7.8	14.3	18.9	15.5	14.8	15.2	15.4	15.1	15.1	15.2	14.9	13.1
17.3	14.0	13.8	15.1	16.0	15.1	15.4	15.4	15.4	15.2	15.3	15.3	14.8	13.1
22.4	14.3	12.3	14.9	16.4	14.7	15.2	15.3	15.2	15.2	15.2	15.2	14.7	13.1
23.6	12.5	11.9	15.2	17.2	15.1	15.2	15.4	15.6	15.1	15.1	15.2	14.7	13.1
2 25.68	13.99	10.53	15.67	20.97	15.53	15.97	16.66	16.64	15.97	15.97	16.03	15.17	12.92

С.-Петербургъ.

Сентябрь.

Число. Dat.	Температура песчанаго холма на глубинѣ: Température du monticule en sable à la profondeur de: 0m00					0m40			0m80	1m60	3m20	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.		
	7	1	9	Наиб. Max.	Наим. Min.	7	1	9	1	1	1	7	1	9
1	13.0	17.2	14.0	24.5	8.9	15.8	15.8	16.1	15.7	14.1	9.7	24.7	20.2	15.3
2	13.5	16.5	13.5	26.9	10.2	15.6	15.6	15.7	15.5	14.1	9.6	19.5	15.7	14.3
3	14.0	29.0	13.0	29.0	12.3	15.2	15.6	16.6	15.4	14.1	9.7	19.4	45.3	13.3
4	14.4	26.0	15.4	29.3	10.8	15.6	15.8	16.6	15.3	14.0	9.8	28.0	31.8	15.6
5	14.0	14.2	8.5	17.4	8.0	15.9	15.6	15.2	15.4	13.9	9.8	16.2	14.7	8.9
6	10.2	17.2	11.5	25.5	6.7	14.0	14.0	14.6	15.1	13.9	9.8	12.1	19.6	12.4
7	11.6	12.0	6.3	16.5	5.8	13.9	13.8	13.4	14.7	13.8	9.8	12.7	12.3	7.2
8	6.4	18.3	7.4	20.5	3.2	12.1	12.0	12.5	14.3	13.7	9.8	20.2	28.3	8.3
9	8.5	18.0	8.5	24.9	4.7	11.8	11.7	12.5	13.7	13.7	9.8	9.5	29.3	8.7
10	8.9	24.5	7.8	27.9	4.3	11.8	12.2	13.1	13.4	13.5	9.8	12.2	36.3	7.7
11	6.8	29.5	8.8	29.5	3.2	12.0	12.4	13.5	13.3	13.3	9.8	23.7	42.1	10.5
12	9.0	30.8	9.0	31.5	6.4	12.6	12.9	13.8	13.3	13.3	9.8	26.8	43.3	10.3
13	8.0	16.1	10.7	21.4	5.2	12.9	12.8	13.0	13.3	13.1	9.9	25.8	17.1	11.3
14	9.4	18.0	6.3	26.9	5.4	12.4	12.5	12.8	13.1	13.0	9.9	11.3	19.2	6.5
15	1.5	18.2	3.5	22.7	0.2	11.8	11.3	11.6	12.9	12.9	10.0	9.3	26.7	4.7
16	5.6	26.2	4.9	26.2	— 0.1	10.5	10.5	11.2	12.5	12.8	9.9	20.2	39.3	5.9
17	2.0	23.6	4.3	23.6	— 0.3	10.5	10.2	10.8	12.2	12.7	10.0	14.9	35.9	6.3
18	1.9	24.2	5.5	24.2	— 0.6	10.0	9.7	10.4	11.9	12.6	9.9	12.7	36.4	7.1
19	8.5	13.5	9.9	15.5	5.2	10.2	10.2	10.6	11.6	12.5	10.0	10.1	15.3	10.3
20	10.0	20.5	7.0	25.8	6.4	10.6	11.0	11.5	11.5	12.3	9.9	11.3	20.2	9.3
21	8.2	17.1	11.6	19.0	5.2	10.8	10.8	11.4	11.6	12.1	9.8	13.2	20.7	12.3
22	6.2	18.7	9.9	21.5	5.1	10.8	10.9	11.4	11.6	12.1	10.0	16.2	25.2	11.3
23	9.5	14.5	7.0	17.4	6.6	11.1	11.1	11.3	11.6	11.9	9.9	10.3	16.6	8.6
24	7.5	12.4	9.6	14.0	5.6	10.6	10.4	10.6	11.5	11.9	9.9	11.7	16.0	10.2
25	11.0	16.3	10.6	18.4	9.4	10.6	11.0	11.4	11.3	11.7	9.9	14.3	19.2	12.2
26	8.6	21.8	7.6	21.8	7.2	11.0	11.1	11.6	11.4	11.7	9.9	13.6	39.8	9.6
27	7.1	11.5	8.0	12.6	5.2	10.9	10.6	10.6	11.4	11.6	9.9	9.5	14.1	9.3
28	8.5	11.7	7.8	14.1	7.2	10.3	10.2	10.4	11.3	11.5	9.8	9.8	13.7	8.4
29	7.0	9.5	6.6	10.7	3.7	10.0	9.7	9.7	11.1	11.5	9.8	8.3	10.3	7.1
30	4.0	11.3	2.5	13.1	1.5	9.0	8.8	8.8	10.8	11.4	9.8	5.2	15.9	3.2
Среднія Моу.	8.49	18.61	8.57	21.74	5.42	12.01	12.01	12.42	12.92	12.82	9.85	15.09	24.68	9.54

Октябрь.

1	— 0.4	16.3	4.0	18.3	— 1.4	8.1	7.9	8.2	10.4	11.3	9.8	11.3	29.3	4.2
2	1.7	5.4	3.5	8.0	1.2	7.7	7.3	7.3	10.0	11.2	9.8	2.0	7.2	3.2
3	1.5	8.3	— 1.0	11.8	— 1.3	6.9	6.7	6.7	9.5	11.1	9.8	1.7	22.2	— 0.1
4	— 1.0	2.5	0.4	4.4	— 2.8	5.9	5.3	5.1	9.1	11.0	9.8	1.2	11.2	2.4
5	1.1	5.5	2.0	5.9	— 0.6	4.7	4.7	5.0	8.4	10.8	9.7	2.8	8.1	3.2
6	1.5	12.9	— 2.6	15.5	— 3.4	4.9	5.0	5.3	7.9	10.6	9.7	2.2	19.2	— 1.0
7	— 1.3	4.8	1.3	7.5	— 5.5	4.7	4.4	4.5	7.7	10.4	9.6	2.0	6.3	1.2
8	1.0	5.7	2.5	6.3	0.2	4.4	4.3	4.5	7.4	10.2	9.6	1.1	9.3	3.9
9	— 1.0	4.0	4.0	5.5	— 1.7	4.3	4.1	4.3	7.1	10.0	9.6	1.2	15.2	5.0
10	4.6	11.5	6.5	13.5	3.7	4.7	5.2	5.9	6.9	9.8	9.6	6.7	15.5	6.9
11	6.6	8.7	5.5	9.8	5.4	6.2	6.5	6.8	7.1	9.6	9.6	7.3	10.0	5.8
12	5.4	9.8	6.0	12.0	4.8	6.7	6.7	6.9	7.4	9.4	9.6	6.3	12.7	7.2
13	5.8	7.5	5.5	9.4	4.6	6.8	6.8	6.8	7.5	9.3	9.5	6.7	8.5	5.7
14	4.9	6.0	1.0	7.0	0.8	6.7	6.5	6.4	7.6	9.2	9.5	5.7	7.3	3.2
15	4.0	10.0	2.8	13.0	0.2	5.8	5.9	6.2	7.5	9.1	9.4	5.2	21.2	5.0
16	3.3	11.7	5.5	13.5	1.2	5.9	5.9	6.5	7.3	9.1	9.4	5.0	13.2	7.2
17	8.0	16.0	6.7	17.0	5.1	6.7	7.3	7.9	7.4	9.0	9.4	9.2	32.3	8.9
18	7.8	9.9	9.0	10.8	6.2	7.8	7.9	8.1	7.7	8.9	9.4	8.8	10 3	10.2
19	8.7	10.5	8.3	10.7	8.0	8.2	8.3	8.5	7.9	8.8	9.3	9.4	12.3	9.3
20	6.0	14.5	3.5	16.5	2.9	8.3	8.5	8.5	8.1	8.8	9.2	7.3	29.3	5.4
21	4.5	6.5	3.5	9.5	2.1	7.9	7.7	7.3	8.2	8.8	9.2	5.2	8.8	3.7
22	5.0	7.5	6.0	8.3	3.2	6.9	6.9	7.0	8.1	8.8	9.2	5.2	8.3	7.1
23	4.5	8.7	2.4	9.0	1.2	6.8	6.7	6.7	7.9	8.7	9.1	5.2	11.9	4.2
24	4.5	8.5	1.7	8.9	1.3	6.4	6.5	6.6	7.6	8.7	9.0	5.9	10.3	4.2
25	2.7	9.4	3.0	10.8	— 2.3	5.8	5.7	5.8	7.5	8.7	9.0	3.4	14.2	5.8
26	1.0	8.4	0.4	10.7	0.2	5.5	5.5	5.4	7.3	8.7	9.0	4.1	25.2	3.2
27	0.5	10.0	3.0	10.3	— 1.7	4.7	4.7	5.0	7.1	8.7	9.0	1.8	27.4	5.0
28	1.4	5.8	5.0	7.7	0.5	5.1	5.0	5.1	6.7	8.5	9.0	3.2	7.0	6.3
29	3.5	6.7	6.1	8.5	2.7	5.4	5.5	5.7	6.7	8.5	9.0	5.2	7.3	7.3
30	5.9	6.3	5.5	7.6	5.3	5.8	5.9	6.1	6.7	8.3	8.9	6.6	6.3	5.5
31	5.0	8.0	4.4	8.9	4.1	6.1	6.1	6.2	6.8	8.3	8.9	6.0	11.2	6.3
Среднія Моу.	3.44	8.62	3.72	10.21	1.43	6.19	6.17	6.33	7.76	9.43	9.37	5.00	13.82	5.01

Septembre. St. Pétersbourg.

...атура почвы на естественной поверхности. ...érature du sol sur la surface naturelle.			Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ: Température du sol au-dessous de la surface naturelle à la profondeur de:										
			0m.00			0m.20			0m.40			0m.80	1m.60
1	9	Наим. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	1
17.0	13.0	8.2	13.0	15.7	14.9	14.9	15.0	15.2	15.1	15.1	15.0	14.6	13.0
14.8	12.9	9.1	13.8	15.0	14.3	14.9	15.0	15.0	15.0	14.9	14.9	14.6	13.0
29.0	11.4	10.9	14.2	19.1	14.4	14.7	15.4	15.3	14.8	14.8	14.9	14.5	13.0
24.4	14.5	8.7	14.1	18.7	15.3	14.9	15.4	15.4	14.9	14.9	14.9	14.4	13.0
14.0	7.5	6.9	14.2	14.1	11.7	15.0	15.0	14.6	15.0	14.9	14.9	14.4	13.0
15.4	10.5	6.1	10.6	14.3	12.1	13.6	13.6	13.6	14.5	14.3	14.2	14.4	13.0
11.5	5.5	4.9	11.6	11.9	9.7	13.1	13.1	12.8	14.0	13.9	13.7	14.2	13.0
17.0	6.5	2.8	7.9	12.4	9.8	12.0	12.0	12.0	13.4	13.2	13.1	14.0	13.0
20.1	7.3	4.0	9.1	12.1	10.1	11.6	11.6	11.8	12.9	12.7	12.7	13.7	12.9
24.5	6.4	3.2	9.5	14.5	9.5	11.4	11.8	12.0	12.7	12.6	12.6	13.5	12.8
26.0	7.5	0.2	7.5	19.0	10.3	10.7	12.4	12.2	12.4	12.1	12.5	13.2	12.8
26.5	8.0	4.8	11.5	21.2	10.8	11.2	13.4	12.8	12.4	12.4	12.7	13.1	12.8
14.6	10.4	4.6	10.7	13.9	11.5	11.4	12.1	12.3	12.5	12.5	12.6	13.0	12.7
15.0	5.8	2.4	9.7	14.6	8.1	11.4	12.4	11.8	12.5	12.5	12.5	12.9	12.6
16.1	1.5	— 0.9	4.1	12.3	5.9	10.0	10.4	10.3	12.1	11.8	11.7	12.8	12.5
21.4	3.0	— 1.6	7.5	16.6	6.9	8.6	10.3	10.2	10.9	11.1	11.1	12.5	12.4
20.3	2.5	— 0.9	4.4	16.6	6.5	8.5	9.8	9.7	10.9	10.7	10.7	12.2	12.4
21.5	3.3	— 2.9	4.5	15.1	7.5	7.8	9.6	9.6	10.5	10.3	10.5	11.9	12.3
13.0	9.0	3.0	8.7	12.2	10.1	9.3	10.0	10.4	10.5	10.5	10.7	11.8	12.2
18.0	5.5	3.4	10.1	16.7	9.1	10.2	11.7	11.2	10.9	11.0	11.1	11.6	12.0
15.0	11.3	4.8	9.0	14.4	11.9	10.1	10.9	11.2	11.1	11.2	11.2	11.6	12.0
16.5	9.0	4.6	7.7	14.6	10.5	10.3	11.2	11.2	11.2	11.1	11.3	11.6	11.8
14.5	6.4	6.0	9.7	13.3	9.1	10.6	11.0	11.0	11.3	11.2	11.3	11.6	11.8
11.9	9.5	5.4	8.5	11.1	10.1	10.1	10.3	10.5	11.2	11.1	11.0	11.6	11.7
15.5	10.0	9.1	11.7	15.6	11.4	10.7	11.6	11.6	11.1	11.1	11.3	11.4	11.6
21.0	7.0	5.5	10.0	17.2	9.2	10.9	11.8	11.2	11.3	11.3	11.4	11.5	11.6
11.0	7.9	5.0	8.0	10.6	9.1	10.0	10.2	10.4	11.2	11.1	10.9	11.5	11.5
12.3	7.5	6.5	8.9	11.2	8.7	10.0	10.2	10.3	10.9	10.9	10.9	11.4	11.4
9.8	6.6	2.2	7.7	9.5	7.6	9.4	9.5	9.4	10.7	10.5	10.5	11.3	11.4
11.8	1.5	— 0.5	5.1	9.1	4.3	8.3	8.5	8.2	10.2	9.9	9.9	11.2	11.3
9 17.31	7.62	4.18	9.43	14.42	10.01	11.19	11.84	11.77	12.27	12.19	12.22	12.73	12.35

Octobre.

15.6	3.5	— 2.1	2.2	11.6	4.9	6.9	7.6	7.6	9.5	9.1	9.3	11.0	11.3
6.2	3.5	0.6	2.5	4.9	4.3	6.7	6.3	6.5	9.0	8.6	8.5	10.6	11.2
10.0	— 2.0	— 2.4	2.5	6.5	1.2	5.9	6.1	5.8	8.4	8.0	8.1	10.4	11.2
3.5	0.0	— 3.5	0.7	3.3	2.1	4.5	4.4	4.3	7.7	7.3	7.1	10.0	11.0
6.1	1.8	— 1.0	2.1	4.8	3.1	4.1	4.5	4.7	6.9	6.5	6.9	9.5	11.0
12.8	— 5.0	— 5.0	2.5	10.2	0.5	4.4	5.3	4.9	6.3	6.5	6.8	9.2	10.8
4.2	1.0	— 5.3	0.1	3.5	1.9	3.7	4.0	4.1	6.4	6.1	6.3	8.8	10.7
6.5	2.5	— 0.2	1.6	4.7	3.4	3.8	3.9	4.3	6.1	5.9	6.2	8.6	10.6
4.4	4.0	— 2.4	1.0	4.2	4.4	3.7	3.9	4.4	6.1	5.9	5.7	8.4	10.4
11.5	6.5	3.5	5.1	10.0	6.9	4.9	6.0	6.4	6.2	6.3	6.7	8.2	10.2
9.3	4.9	4.6	6.9	8.2	6.5	6.5	6.9	7.0	7.0	7.1	7.3	8.2	10.1
9.7	6.0	4.3	6.1	8.9	6.7	6.8	7.0	7.2	7.4	7.5	7.6	8.2	9.9
7.1	5.5	4.0	6.2	7.1	5.9	6.9	7.0	6.8	7.6	7.6	7.6	8.2	9.8
6.1	0.9	0.6	5.5	5.6	3.5	6.7	6.5	6.1	7.5	7.5	7.4	8.3	9.6
12.7	2.5	0.1	4.7	9.1	4.7	5.6	6.2	6.3	7.1	7.1	7.2	8.2	9.6
15.0	5.0	— 0.6	4.5	9.8	6.8	5.7	6.3	7.0	7.1	7.0	7.3	8.1	9.4
18.6	5.9	4.5	8.2	14.5	8.2	7.2	8.3	8.3	7.5	7.7	7.9	8.1	9.4
10.0	9.0	4.6	8.2	9.6	9.3	8.0	8.2	8.4	8.1	8.2	8.3	8.2	9.3
10.7	7.9	7.3	8.9	10.0	8.9	8.5	8.6	8.6	8.4	8.5	8.5	8.3	9.2
16.5	0.6	0.6	7.5	14.7	5.9	8.4	9.2	8.4	8.6	8.7	8.7	8.4	9.2
6.0	3.4	0.6	5.7	6.5	4.5	7.7	7.6	7.0	8.5	8.3	8.1	8.6	9.2
7.6	5.6	2.7	5.5	7.5	6.5	6.4	6.8	7.0	7.9	7.7	7.8	8.5	9.1
9.7	2.3	— 0.9	5.1	7.7	4.0	6.5	6.7	6.3	7.7	7.6	7.5	8.4	9.1
9.1	— 0.5	— 0.9	5.9	8.1	4.1	6.1	6.5	6.5	7.3	7.3	7.4	8.3	9.1
10.2	1.8	— 3.4	3.5	9.0	4.7	5.1	5.8	5.9	7.1	6.9	7.1	8.2	9.0
10.3	— 1.0	— 1.5	3.1	9.1	2.9	5.3	5.7	5.3	6.9	6.7	6.7	8.0	9.0
12.1	1.5	— 3.4	2.3	9.2	4.5	4.3	5.0	5.3	6.5	6.2	6.4	7.9	9.0
6.2	5.0	— 1.3	3.4	5.3	5.5	5.1	5.1	5.3	6.4	6.3	6.4	7.6	8.9
7.0	6.0	0.6	4.9	6.4	6.3	5.5	5.7	5.7	6.5	6.5	6.6	7.6	8.8
6.2	5.5	4.6	6.2	6.3	5.9	6.1	6.1	6.1	6.7	6.7	6.9	7.5	8.8
8.2	3.0	2.6	5.5	7.4	5.6	6.1	6.2	6.2	6.9	6.8	6.9	7.5	8.7
9.33	3.12	0.38	4.45	7.86	4.95	5.91	6.24	6.25	7.33	7.23	7.33	8.55	9.76

С.-Петербургъ.

Ноябрь.

Число. Dat.	Температура песчанаго холма на глубинѣ: Température du monticule en sable à la profondeur de: 0m00					0m40			0m80	1m60	3m20	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.		
	7	1	9	Наиб. Max.	Наим. Min.	7	1	9	1	1	1	7	1	9
1	0.7	7.2	3.2	10.0	0.4	5.7	5.5	5.5	6.7	8.2	8.8	4.2	10.1	6.2
2	1.6	8.5	— 2.0	9.9	— 2.3	5.3	5.2	5.0	6.7	8.1	8.8	4.4	29.3	0.6
3	— 1.3	3.5	— 5.0	5.5	— 5.3	4.3	3.9	3.6	6.4	8.1	8.8	— 0.3	20.1	— 2.5
4	— 2.5	2.7	3.2	4.1	— 6.7	3.2	3.1	3.0	5.9	8.1	8.8	— 0.4	6.2	4.2
5	4.1	5.5	5.5	6.2	2.1	3.5	3.7	4.2	5.7	8.0	8.8	5.7	6.8	7.3
6	4.5	4.6	— 4.3	7.5	— 4.8	4.5	4.6	4.3	5.7	7.9	8.8	5.8	22.2	— 1.6
7	— 4.4	0.5	— 0.3	3.7	— 4.9	3.5	3.4	2.9	5.7	7.7	8.7	— 1.8	3.2	1.1
8	— 6.3	— 1.0	— 4.2	1.1	— 8.1	2.6	2.5	2.3	5.3	7.7	8.6	— 5.7	16.5	— 4.8
9	— 6.0	— 2.1	— 2.5	1.7	— 7.5	2.1	2.0	1.9	5.0	7.6	8.6	— 5.2	2.9	— 2.3
10	— 3.0	0.5	— 1.0	1.0	— 3.8	1.7	1.7	1.7	4.8	7.5	8.6	— 3.8	2.2	— 0.7
11	0.2	1.8	1.5	2.1	— 3.3	1.6	1.6	1.5	4.4	7.3	8.6	1.2	3.8	3.0
12	1.2	2.5	— 0.1	5.0	— 0.3	1.5	1.4	1.5	4.4	7.2	8.6	3.2	12.5	1.2
13	— 6.5	— 0.2	0.0	0.3	— 7.4	1.4	1.4	1.5	4.2	7.1	8.5	— 5.2	1.2	1.2
14	2.0	3.5	4.7	5.0	0.0	1.5	1.5	1.7	4.0	6.9	8.5	4.4	6.3	6.3
15	4.5	6.7	0.9	8.0	0.7	2.1	2.6	2.9	3.8	6.8	8.4	5.2	20.6	3.6
16	0.6	— 0.7	— 3.0	2.8	— 3.2	2.9	2.7	2.3	4.1	6.7	8.4	2.1	— 0.5	— 2.8
17	— 3.5	— 2.0	— 6.5	— 1.7	— 6.9	2.0	1.9	1.6	4.1	6.6	8.4	— 3.0	0.2	— 5.2
18	— 8.4	— 2.6	— 4.0	— 2.5	— 9.3	1.4	1.4	1.3	4.0	6.5	8.3	— 7.2	— 2.3	— 4.4
19	— 6.3	— 6.0	— 3.0	— 3.0	— 7.9	1.1	1.1	1.0	3.7	6.5	8.3	— 5.8	8.4	— 3.6
20	0.1	0.3	0.0	1.4	— 3.4	1.1	1.0	1.0	3.6	6.3	8.3	2.6	4.2	1.2
21	— 2.5	— 2.7	— 4.0	0.3	— 4.8	0.9	0.9	0.9	3.4	6.3	8.2	— 4.0	— 2.5	— 2.7
22	1.3	1.6	0.0	3.2	— 4.6	0.9	0.9	0.9	3.5	6.1	8.2	3.0	9.0	2.2
23	— 0.5	0.4	— 2.0	0.5	— 3.0	0.9	0.9	0.9	3.2	6.1	8.2	0.2	12.9	— 2.0
24	— 4.0	— 3.7	— 5.0	— 2.0	— 6.4	0.8	0.7	0.6	3.2	5.9	8.1	— 3.7	1.6	— 5.2
25	— 9.9	— 9.3	— 9.4	— 5.0	—12.1	0.3	0.1	— 0.7	3.0	5.9	8.1	— 9.8	0.4	—10.8
26	— 9.5	— 6.0	— 4.9	— 4.4	—14.0	— 0.6	— 0.7	— 0.8	3.0	5.8	8.0	— 9.7	— 3.2	— 4.3
27	— 1.7	— 1.2	— 3.6	— 1.0	— 5.3	— 0.5	— 0.4	— 0.4	2.7	5.7	8.0	— 0.5	1.7	— 3.8
28	— 2.0	0.5	— 0.2	1.0	— 3.8	— 0.4	— 0.2	— 0.2	2.6	5.6	8.0	— 0.3	3.3	0.4
29	0.0	— 2.0	— 2.7	0.5	— 4.0	— 0.1	— 0.1	— 0.3	2.4	5.5	7.9	0.4	— 0.8	— 2.8
30	— 0.5	0.7	— 1.0	1.2	— 2.9	— 0.2	— 0.1	— 0.1	2.4	5.3	7.9	0.7	2.7	— 3.8
Средн. Моу.	— 1.93	0.38	— 1.66	2.08	— 4.75	1.83	1.81	1.72	4.25	6.83	8.41	— 0.78	6.63	— 0.83

Декабрь.

1	— 7.7	— 7.5	— 3.0	— 1.0	—11.2	— 0.2	— 0.5	— 0.7	2.4	5.3	7.8	—11.9	— 3.8	— 2.0
2	— 3.0	— 3.7	— 2.0	— 1.5	— 5.2	— 0.5	— 0.6	— 0.5	2.3	5.2	7.8	— 2.6	— 1.8	— 1.2
3	— 1.6	— 0.7	— 1.0	— 0.5	— 3.3	— 0.5	— 0.3	— 0.3	2.2	5.1	7.8	— 1.1	0.2	— 0.8
4	— 0.8	— 0.1	— 0.4	0.2	— 1.3	— 0.3	— 0.2	— 0.2	2.2	5.1	7.7	— 0.4	1.2	0.3
5	— 0.1	0.0	— 1.1	0.1	— 1.3	— 0.1	— 0.1	— 0.1	2.1	5.0	7.6	0.2	2.2	— 1.4
6	— 5.0	— 3.9	— 4.5	— 1.1	— 6.0	— 0.3	— 0.4	— 0.5	2.0	5.0	7.6	— 6.1	— 4.5	— 4.9
7	— 4.1	— 3.0	— 4.5	— 2.5	— 5.0	— 0.6	— 0.6	— 0.7	2.0	4.9	7.6	— 4.3	— 2.6	— 4.8
8	— 2.5	— 4.5	— 5.6	— 1.3	— 7.7	— 0.7	— 0.7	— 1.0	2.0	4.8	7.6	— 1.9	— 3.8	— 5.1
9	— 8.1	— 7.8	—13.3	— 3.5	—13.7	— 1.2	— 1.5	— 2.1	1.8	4.8	7.5	— 6.8	9.3	—12.8
10	—18.5	—17.5	—15.0	—13.1	—19.6	— 3.7	— 4.6	— 5.4	1.8	4.7	7.4	—18.2	— 2.5	—14.8
11	—13.3	—10.6	— 9.2	— 9.1	—16.4	— 5.7	— 5.5	— 5.1	1.6	4.6	7.4	—13.8	— 9.8	— 9.0
12	— 5.5	— 3.2	— 3.5	— 2.5	— 9.4	— 4.4	— 3.7	— 2.9	1.4	4.6	7.4	— 4.2	— 1.0	— 2.8
13	— 2.6	— 1.1	0.0	0.9	— 3.5	— 2.3	— 2.0	— 1.5	1.2	4.5	7.4	— 1.9	0.9	1.2
14	— 0.8	— 1.1	— 2.1	0.6	— 2.3	— 1.1	— 1.1	— 0.9	1.1	4.4	7.3	— 0.6	0.2	— 1.8
15	— 3.4	— 3.5	— 5.5	— 1.8	— 5.9	— 1.1	— 1.1	— 1.4	1.1	4.4	7.2	— 3.6	— 2.3	— 5.8
16	— 6.0	— 5.1	— 6.5	— 5.0	— 9.9	— 1.9	— 2.1	— 2.7	1.1	4.2	7.2	— 6.1	— 1.8	— 6.4
17	— 4.4	— 2.0	— 1.4	— 1.2	— 6.9	— 2.7	— 2.5	— 2.0	1.0	4.2	7.2	— 3.8	— 0.8	— 0.8
18	0.3	0.9	— 1.8	1.0	— 1.9	— 1.5	— 1.2	— 1.0	1.0	4.1	7.2	1.8	2.2	— 1.8
19	— 5.1	— 6.7	—10.1	— 1.7	—10.4	— 1.0	— 1.3	— 2.0	1.0	4.0	7.1	— 5.1	— 5.5	—10.1
20	— 9.2	— 7.8	— 8.3	— 6.9	—10.4	— 3.1	— 3.3	— 3.4	0.9	4.0	7.0	— 8.9	— 5.8	— 8.9
21	—11.0	—13.5	—10.7	— 7.9	—15.9	— 3.5	— 4.1	— 4.9	0.8	4.0	7.0	—12.8	—11.8	—10.8
22	— 7.1	— 4.6	— 0.5	— 0.5	—12.5	— 4.8	— 4.3	— 3.3	0.8	3.8	7.0	— 6.8	— 3.4	0.2
23	— 6.0	— 9.8	—12.0	— 0.5	—12.3	— 2.3	— 2.7	— 3.7	0.7	3.8	7.0	— 5.8	6.7	—12.7
24	—17.5	—17.0	—12.5	—11.8	—18.3	— 5.5	— 6.5	— 7.4	0.6	3.8	6.9	—16.4	1.2	—11.8
25	—18.1	—12.8	— 9.1	— 9.1	—20.4	— 8.1	— 8.4	— 8.0	0.5	3.7	6.8	—15.6	—10.0	— 8.0
26	— 3.7	— 6.5	— 9.5	— 2.5	— 9.9	— 6.5	— 5.7	— 5.3	0.4	3.6	6.8	— 1.3	— 3.2	— 9.5
27	— 9.5	—11.5	—13.9	— 9.1	—16.1	— 5.3	— 5.5	— 6.3	0.3	3.4	6.8	— 9.4	— 8.8	—14.4
28	— 7.3	0.1	1.2	1.5	—14.3	— 6.5	— 5.5	— 3.7	0.2	3.4	6.7	— 6.4	0.6	2.1
29	1.5	1.5	1.5	2.8	0.7	— 2.3	— 1.9	— 1.5	0.2	3.4	6.7	2.3	3.2	3.2
30	1.4	1.3	1.5	2.1	0.0	— 1.1	— 1.0	— 0.8	0.2	3.3	6.7	2.2	2.3	2.6
31	0.5	— 1.2	— 4.0	1.9	— 4.7	— 0.7	— 0.7	— 0.8	0.2	3.3	6.6	2.2	15.0	— 3.5
Средн. Моу.	— 5.75	— 5.25	— 5.38	— 2.68	— 8.87	— 2.56	— 2.57	— 2.58	1.20	4.27	7.22	— 5.39	— 1.23	— 5.04

Novembre. St. Pétersbourg.

ратура почвы на естественной поверхности. / pérature du sol sur la surface naturelle.			Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ: / Température du sol au-dessous de la surface naturelle à la profondeur de:										
			0m00			0m20			0m40			0m80	1m60
1	9	Наим. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	1	1
6.9	2.0	— 1.0	3.1	6.9	4.9	5.3	5.5	5.5	6.7	6.5	6.6	7.5	8.6
10.7	— 3.9	— 4.4	3.6	8.4	0.9	5.2	5.5	4.7	6.3	6.3	6.3	7.3	8.6
6.4	— 5.1	— 5.9	0.6	4.9	— 0.7	3.7	3.6	3.0	5.9	5.5	5.5	7.3	8.5
3.1	2.9	— 6.6	— 0.2	2.2	3.5	2.5	2.7	2.8	5.0	4.7	4.8	7.1	8.5
5.5	5.0	0.6	4.7	5.5	5.8	3.7	4.1	4.7	4.9	5.1	5.3	6.8	8.4
6.8	— 5.0	— 5.9	4.9	5.7	— 0.6	4.7	4.8	3.7	5.5	5.5	5.5	6.6	8.4
0.2	— 0.5	— 5.4	— 0.7	0.5	0.3	2.8	2.6	2.3	5.1	4.7	4.5	6.6	8.3
0.7	— 3.8	— 7.9	— 1.6	0.9	— 2.2	1.9	2.1	1.5	4.4	4.0	4.1	6.4	8.2
— 1.1	— 2.5	— 8.1	— 2.4	— 0.5	— 1.6	1.4	1.5	1.3	3.9	3.7	3.7	6.1	8.1
0.0	— 1.1	— 4.4	— 1.5	— 0.1	— 0.3	1.1	1.3	1.2	3.7	3.6	3.5	5.9	8.0
2.2	1.7	— 3.9	0.5	1.3	1.3	1.1	1.3	1.1	3.4	3.3	3.3	5.7	7.9
3.2	0.0	— 0.4	1.4	3.3	0.4	1.3	1.4	1.1	3.3	3.2	3.2	5.5	7.8
— 0.2	0.0	— 6.9	— 2.0	— 0.4	0.5	0.9	1.0	1.1	3.1	3.1	3.1	5.3	7.7
4.3	4.2	— 0.1	2.1	3.7	4.2	1.2	1.3	1.5	2.9	2.9	3.1	5.1	7.6
8.9	0.4	0.4	4.3	6.5	2.7	1.8	2.6	2.9	3.1	3.2	3.5	4.9	7.4
— 0.3	— 2.3	— 3.6	2.0	0.0	— 0.4	2.7	2.3	1.9	3.7	3.7	3.6	5.0	7.3
— 2.0	— 5.8	— 6.4	— 0.5	— 0.5	— 1.5	1.5	1.5	1.1	3.5	3.4	3.3	5.0	7.2
— 2.5	— 3.0	— 8.9	— 2.3	— 1.4	— 1.2	0.8	0.9	0.8	3.1	3.1	3.0	4.9	7.1
— 6.5	— 3.0	— 9.9	— 1.7	— 0.8	— 1.6	0.7	0.7	0.6	2.9	2.9	2.9	4.8	7.0
0.2	0.0	— 3.5	0.7	0.6	0.3	0.9	1.0	0.9	2.9	2.9	2.7	4.6	7.0
— 2.9	— 3.8	— 5.9	— 0.9	— 1.1	— 1.0	0.7	0.7	0.7	2.6	2.7	2.7	4.5	6.8
1.5	— 0.5	— 5.2	1.1	1.4	0.5	0.9	1.1	0.9	2.7	2.7	2.7	4.4	6.8
0.0	— 2.5	— 4.4	0.2	1.3	— 0.3	0.9	0.9	0.8	2.6	2.6	2.6	4.3	6.7
— 4.0	— 4.5	— 6.9	— 1.3	— 0.8	— 1.3	0.7	0.7	0.6	2.5	2.5	2.5	4.1	6.6
— 7.8	— 7.0	—11.9	— 2.3	— 2.3	— 3.7	0.3	0.3	0.1	2.5	2.4	2.5	4.0	6.5
— 4.7	— 3.5	—12.5	— 4.7	— 2.4	— 2.3	— 0.3	0.0	0.1	2.3	2.3	2.2	4.0	6.4
— 1.2	— 5.5	— 8.4	— 0.4	— 0.1	— 0.9	0.2	0.3	0.3	2.2	2.3	2.3	3.8	6.3
0.0	0.0	— 5.6	— 0.3	0.4	0.2	0.3	0.4	0.4	2.1	2.1	2.2	3.8	6.2
— 3.2	— 3.0	— 4.4	0.3	— 0.4	— 0.7	0.4	0.3	0.3	2.1	2.2	2.1	3.7	6.2
0.2	— 2.0	— 3.4	0.2	0.3	— 0.3	0.4	0.4	0.4	2.1	2.1	2.1	3.6	6.0
0.81	— 1.74	— 5.36	0.23	1.43	0.17	1.66	1.76	1.61	3.57	3.51	3.51	5.29	7.40

Décembre.

— 9.7	— 2.5	—19.0	— 1.3	— 0.9	— 0.5	0.3	0.3	0.3	2.1	2.1	2.1	3.6	5.9
— 4.5	— 1.8	— 6.1	— 0.1	— 0.3	— 0.1	0.5	0.4	0.5	2.1	2.1	2.1	3.6	5.8
— 0.5	— 0.8	— 4.8	0.0	0.1	0.1	0.5	0.5	0.5	2.1	2.1	2.1	3.5	5.7
0.1	— 0.4	— 1.5	0.1	0.2	0.2	0.5	0.5	0.5	2.1	2.1	2.1	3.4	5.7
0.0	— 1.2	— 1.6	0.1	0.2	0.1	0.5	0.5	0.5	2.1	2.1	2.1	3.4	5.6
— 5.4	— 5.1	— 7.9	— 0.3	— 0.3	— 0.3	0.5	0.5	0.5	2.1	1.7	2.1	3.4	5.5
— 3.3	— 5.0	— 5.7	— 0.4	— 0.3	— 0.3	0.5	0.5	0.5	2.1	2.1	2.1	3.4	5.5
— 5.3	— 6.1	— 8.4	— 0.3	— 0.3	— 0.7	0.5	0.5	0.5	2.0	2.1	2.1	3.2	5.4
— 9.0	—15.2	—15.2	— 0.7	— 1.0	— 1.7	0.5	0.5	0.5	2.1	2.0	2.1	3.3	5.3
—19.0	—16.3	—20.7	— 2.7	— 4.2	— 5.3	0.3	0.3	0.3	2.1	2.0	2.0	3.2	5.3
—11.0	—10.3	—17.1	— 3.2	— 2.3	— 1.8	0.2	0.3	0.4	1.9	2.0	1.9	3.2	5.3
— 2.8	— 3.1	—10.3	— 1.5	— 0.6	— 0.3	0.4	0.4	0.5	1.9	1.9	1.9	3.1	5.2
— 0.8	0.4	— 3.4	— 0.3	— 0.3	0.0	0.5	0.5	0.5	1.9	1.9	1.9	3.0	5.1
— 1.2	— 2.5	— 2.8	0.1	0.1	0.0	0.5	0.5	0.5	1.9	1.9	1.9	3.0	5.1
— 3.7	— 6.0	— 6.3	— 0.2	— 0.2	— 0.5	0.5	0.5	0.5	1.9	1.9	1.9	3.0	5.1
— 5.8	— 6.7	—11.5	— 0.6	— 0.6	— 1.3	0.5	0.5	0.4	1.9	1.9	1.7	3.0	5.0
— 1.7	— 1.1	— 7.1	— 0.8	— 0.4	— 0.3	0.5	0.5	0.5	1.9	1.9	1.9	3.0	4.9
0.5	— 1.3	— 1.9	0.1	0.2	0.1	0.5	0.5	0.5	1.8	1.9	1.9	3.0	4.9
— 7.0	—10.8	—10.9	— 0.1	— 0.4	— 0.9	0.5	0.5	0.5	1.9	1.7	1.9	3.0	4.9
— 7.5	— 8.6	—11.0	— 0.9	— 0.7	— 0.4	0.5	0.5	0.5	1.8	1.8	1.9	2.9	4.8
—16.2	—11.0	—19.7	— 0.5	— 0.8	— 1.3	0.5	0.5	0.4	1.9	1.9	1.8	2.9	4.8
— 4.2	— 0.3	—14.0	— 0.9	— 0.5	— 0.1	0.5	0.5	0.4	1.9	1.7	1.7	2.8	4.7
— 9.9	—12.0	—12.4	0.0	— 0.2	— 0.5	0.5	0.5	0.5	1.8	1.8	1.8	2.8	4.7
—17.2	—12.5	—19.8	— 4.0	— 1.9	— 1.5	0.4	0.4	0.4	1.8	1.8	1.8	2.8	4.7
—12.7	— 9.0	—22.9	— 1.5	— 1.9	— 1.5	0.4	0.3	0.3	1.7	1.7	1.7	2.8	4.6
— 6.7	—10.0	—10.9	— 0.7	— 0.3	— 0.7	0.3	0.5	0.4	1.6	1.7	1.7	2.7	4.5
—13.5	—14.4	—17.8	— 0.7	— 0.9	— 1.7	0.4	0.4	0.4	1.7	1.7	1.7	2.7	4.5
0.1	0.8	—14.7	— 1.7	— 0.8	0.1	0.3	0.4	0.4	1.5	1.6	1.6	2.7	4.5
0.5	1.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5	1.7	1.7	1.7	2.6	4.5
0.7	1.0	— 0.9	0.3	0.3	0.3	0.5	0.5	0.5	1.7	1.7	1.7	2.6	4.4
— 1.5	— 4.5	— 5.4	0.3	0.3	— 0.3	0.5	0.5	0.4	1.7	1.7	1.6	2.6	4.4
— 5.75	— 5.65	—10.05	— 0.72	— 0.60	— 0.61	0.45	0.46	0.45	1.89	1.88	1.89	3.04	5.04

Январь. — Janvier.

Число. Dat.	Испареніе. Evaporation. мм.—mm. 1	Дождемѣры безъ воронки. Ombromètre sans entonnoir. мм. — mm. 7	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètre avec entonnoir. мм. — mm. 7	Высота снѣга. Hauteur de neige. см.—cm. 7	Видъ облаковъ. Form des nuages. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1
1	0.20	0.2	0.3	18	—	N	—	—
2	0.00	1.0	1.2	13	—	N	S, CCu	—
3	0.20	—	0.1	13	—	N	CuS	—
4	0.15	—	—	12	—	S	S	SE
5	0.00	—	—	12	S	CCu, CS	—	SSW
6	0.25	0.0	0.1	12	—	N	N	—
7	0.00	0.4	0.4	13	N	N	N	SE
8	0.05	0.2	0.3	13	C	CS	—	—
9	0.05	0.3	0.3	13	—	S	—	—
10	0.00	0.0	0.1	13	—	—	—	—
11	0.00	0.0	0.0	13	—	—	—	—
12	0.00	0.0	0.1	13	N	N	S	—
13	0.00	0.0	0.0	14	—	N	N	SW
14	0.00	0.5	1.4	14	N	—	N	—
15	0.05	0.0	0.0	18	N	N	S	—
16	0.00	0.0	0.1	18	—	N	N	—
17	0.00	0.2	0.2	18	N	—	N	—
18	0.05	0.0	0.2	17	N	N	N	SE
19	0.05	0.3	0.3	18	N	N	CS	N
20	0.00	1.8	2.5	18	—	N	N	—
21	0.00	1.6	1.8	26	N	N	S	—
22	0.05	0.0	0.1	26	N	N	N	SE
23	0.10	0.4	0.6	23	CS, S	CS, C	N	—
24	0.00	0.7	0.8	22	N	N	N	—
25	0.00	7.1	7.1	21	N	N	—	—
26	0.15	1.5	1.5	23	N	S	S	SE
27	0.40	—	—	18	S	CS, CCu	N	S
28	0.15	0.1	0.2	18	S	—	S	—
29	0.05	0.2	0.2	18	N	S	—	SSE
30	0.10	0.8	2.5	18	N	N	S	—
31	0.15	0.1	0.1	20	N	S	N	SW
Средн. Moy.	0.07	17.4	22.5	17.0	—	—	—	—

Февраль. — Février.

Число. Dat.	Испареніе. Evaporation. мм.—mm. 1	Дождемѣры безъ воронки. Ombromètre sans entonnoir. мм. — mm. 7	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètre avec entonnoir. мм. — mm. 7	Высота снѣга. Hauteur de neige. см.—cm. 7	Видъ облаковъ. Form des nuages. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1
1	0.00	0.4	0.6	20	N	CS	—	—
2	0.00	—	—	24	N	S	S, CuS	SW
3	0.05	0.1	0.2	24	—	N	N	—
4	0.00	0.3	0.3	22	N	C	N	—
5	0.10	0.0	0.0	22	N	C	CS	—
6	0.05	—	0.0	22	N	CS	CuS, S	—
7	0.05	0.0	0.0	22	CuS, S	S, CuS	CS	N/
8	0.10	—	—	22	N	S, CCu	CuS	W/
9	0.20	—	—	22	S, CCu	CS	CCu	W
10	0.35	—	0.2	22	CS	S	S	—
11	0.15	0.3	0.7	19	—	N	N	—
12	0.00	0.3	0.4	20	N	S, CuS	S	WSW
13	0.15	0.4	0.8	23	N	N	N	W
14	0.05	0.0	0.3	23	N	N	N	E
15	0.05	0.1	0.1	24	S	CS	S	—
16	0.10	0.3	1.3	23	—	—	N	—
17	0.00	0.5	1.1	26	N	N	N	—
18	0.10	—	—	28	N	S	CS	—
19	0.00	0.9	0.9	25	S	N	CS	—
20	0.25	1.3	1.3	24	CCu, CS	—	—	—
21	0.00	1.1	1.3	21	N	S	N	W
22	0.10	1.6	1.9	18	S	N	N	—
23	0.65	—	—	18	S	CuS, CS	—	NNE
24	0.15	0.8	1.3	18	N	N	N	—
25	0.20	—	0.0	20	S	CS, C	S	—
26	0.15	0.3	0.4	20	—	N	—	E
27	0.15	3.4	3.8	19	S	N	N	SSE
28	0.25	—	—	22	C, S	N	CuS, S	—
Средн. Moy.	0.12	12.1	16.9	21.9	—	—	—	—

Мартъ. — Mars.

Число. Dat.	Испареніе. Evaporation. мм.—mm. 1	Дождемѣры безъ воронки. Ombromètre sans entonnoir. мм. — mm. 7	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètre avec entonnoir. мм. — mm. 7	Высота снѣга. Hauteur de neige. см.—cm. 7	Видъ облаковъ. Form des nuages. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1
1	0.30	—	0.0	22	N	N	S	NW
2	0.35	—	—	21	S	—	—	—
3	0.35	0.3	0.3	21	S	S	—	—
4	0.40	—	—	21	N	N	—	E
5	0.30	—	—	21	S	—	—	—
6	0.35	—	—	21	CCu, S	S	—	—
7	0.40	—	—	21	S	CS, CCu	—	N/
8	0.40	—	—	21	S	S	—	NE
9	0.35	—	—	19	—	N	CS, CCu	ESE
10	0.20	—	—	19	—	—	—	—
11	0.30	—	—	19	—	—	—	—
12	0.35	0.0	0.1	19	N	N	CuS	E
13	0.45	—	0.1	19	N	N	N	SE
14	0.25	—	—	19	N	N	CS	ESE
15	0.65	0.2	0.4	19	S, CCu	N	N	W
16	0.15	—	—	20	S	CuS, S	S, CuS	W
17	0.35	0.5	0.8	18	—	N	N	—
18	0.15	0.2	0.4	18	S	CS	N	—
19	0.25	3.8	3.8	19	N	—	N	—
20	0.00	0.3	0.5	16	—	N	N	S
21	0.30	0.3	0.3	14	N, C	S-Cf	N, Scf	W
22	0.25	2.1	2.7	16	N	N	N	—
23	0.30	—	—	20	C	S	—	N
24	0.40	—	—	20	—	—	S	—
25	0.85	0.1	0.2	16	CS, S	S	S	SSW
26	0.65	3.0	4.2	15	N	N	N	—
27	0.15	0.1	0.0	20	S	S-cf	—	NNE
28	0.15	—	—	19	—	S	—	ESE
29	0.65	—	—	16	S	S	—	S
30	1.05	0.8	1.9	15	A-S, C	CCu, CS	N	—
31	0.15	0.3	0.5	17	N	N	N	S
Средн. Moy.	0.36	12.0	16.2	18.6	—	—	—	—

Апрѣль. — Avril.

Число. Dat.	Испареніе. Evaporation. мм.—mm. 1	Дождемѣры безъ воронки. Ombromètre sans entonnoir. мм. — mm. 7	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètre avec entonnoir. мм. — mm. 7	Высота снѣга. Hauteur de neige. см.—cm. 7	Видъ облаковъ. Form des nuages. 7	1	9	Направленіе облаковъ. Direction des nuages. 1
1	0.10	3.4	3.4	14	N	N	N	—
2	0.30	—	—	12	N	S, Scf	—	N
3	0.70	3.4	3.3	10	S	S	N	—
4	0.00	1.2	1.3	10	—	S	N	ESE
5	0.50	—	—	6	N	S, Scf	N	S
6	0.55	—	—	4	S	S	Scf, ACu	S
7	1.40	—	—	4	CS, CCu	C	—	—
8	2.30	—	—	2	S	S	S	SSE
9	1.10	—	—	2	S	S	—	—
10	0.80	—	—	0	—	—	S	—
11	0.75	—	—	—	CuS, S	Scf, N	S	S
12	0.65	—	—	—	S	S	S	SSE
13	1.20	—	—	—	CS, C	CS, C	—	—
14	1.45	—	—	—	C	—	S	—
15	1.45	—	—	—	A-Cu, S	CS, S	S, C	—
16	1.65	—	—	—	—	CS	C	—
17	1.50	2.4	2.3	—	S, C	S	—	SSW
18	0.20	—	—	—	N	Cu, C	CuS, S	S
19	1.30	2.2	2.2	—	N, S	N	N	ESE
20	0.30	12.4	12.5	—	N	N	N	E
21	0.20	2.6	2.8	—	N	N, CuN	S, Ncf	S
22	0.40	—	—	—	S	Scf	CuS, S	S
23	0.80	—	—	—	—	Cu, CuS	C	NE
24	1.85	—	—	—	C	—	—	—
25	1.95	—	—	—	—	—	—	N
26	1.90	—	—	—	—	—	—	—
27	1.20	—	—	—	CS, C	CS, C	CS, CCu	NW/
28	1.35	—	—	—	S, A-S	Cu	CS	—
29	1.15	—	—	—	C	Cu, CS	ACu, S	—
30	1.70	0.0	0.1	—	—	Cu, C	Scf, A-Cu	—
Средн. Moy.	1.02	27.6	27.9	2.1	—	—	—	—

Май. — Mai.

Число. Dat.	Испаренie. Evaporation.	Дождемѣры безъ воронки. Ombromètre sans entonnoir.	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètre avec entonnoir.	Высота снѣга. Hauteur de neige.	Видъ облаковъ. Form des nuages.			Направленie облаковъ. Direction des nuages.
	мм.—mm.	мм. — mm.	мм. — mm.	см.—cm.				
	1	7	7	7	7	1	9	1
1	1.75	0.4	0.6	—	CS, A-Cu	Cu, Cu-N	S	S
2	2.15	—	—	—	CCu, CS	CS, Cu	S	S (Cu)
3	2.95	—	—	—	CuS, CS	Cu	S	—
4	2.80	0.6	0.7	—	CS, CuS	S, N	S	S
5	0.90	—	—	—	N	CuS, Cu	S	S
6	2.30	1.2	1.2	—	S	Cu, Cu-N	S, Cu	S
7	2.55	2.9	3.1	—	CS	Cu, CuS	Cu-N	/S
8	1.15	1.3	1.4	—	S	Cu, C	N	—
9	1.10	—	—	—	ACu, Scf	C, Cu	S-cf	—
10	2.45	—	—	—	C, S	Cu-N, N	CuS, S	S (Cu-N)
11	2.35	2.3	2.4	—	ACu, A-S	N, Cu	N	S
12	1.60	0.0	0.2	—	CS, A-Cu	Cu, C	C, S	/S (Cu)
13	3.90	—	—	—	C	C, Cu	CS, A-S	/SSE
14	4.25	—	—	—	A-Cu	Cu, C	C, A-S	—
15	3.95	—	—	—	C, Cu	Cu	—	—
16	3.35	2.1	2.2	—	CCu, CS	Cu-N, Cu	S, CCu	—
17	1.50	—	—	—	Cu	Cu	C, Cu	—
18	1.80	—	—	—	C	Cu, C	C, S	—
19	2.55	3.1	3.2	—	A-Cu.A-S	N	S	—
20	1.55	2.3	2.6	—	S	N, S	CS, C	E (N)
21	1.55	—	—	—	S	S, Scf	S	E
22	1.15	—	0.0	—	S	S	S	—
23	0.75	0.0	0.1	—	A-Cu, Scf	Cu-N, CCu	S	S (Cu-N)
24	1.95	—	—	—	CS, Scf	S, Cu	S, CuS	SW (S)
25	2.20	—	—	—	S-cf	Cu	CuS, S	N
26	1.70	—	—	—	—	Cu, C	A-S	/S
27	2.70	—	—	—	ACu, A-S	Scf, A-Cu	CS	W/E
28	2.60	—	—	—	—	—	—	—
29	4.15	—	—	—	CS	CS	ACu, CCu	—
30	4.50	—	—	—	A-S, A-Cu	A-S, Cu	A-Cu, A-S	/E
31	3.60	—	—	—	A-Cu	A-S, Cu	Scf	/E
Средн. Moy.	2.38	16.2	17.7	—	—	—	—	—

Іюнь — Juin.

Число. Dat.	Испаренie. Evaporation.	Дождемѣры безъ воронки. Ombromètre sans entonnoir.	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètre avec entonnoir.	Высота снѣга. Hauteur de neige.	Видъ облаковъ. Form des nuages.			Направленie облаковъ. Direction des nuages.
	мм.—mm.	мм. — mm.	мм. — mm.	см.—cm.				
	1	7	7	7	7	1	9	1
1	3.75	—	—	—	A-Cu, Cu	Cu	—	SE
2	4.30	1.4	1.5	—	A-Cu, CCu	Cu, CCu	S	ESE
3	2.35	16.5	16.2	—	N	N	S	SW
4	1.00	0.0	0.0	—	S, CuS	Scf, CuS	S, Scf	N
5	1.05	—	—	—	S, Scf	CS, S	S, CS	—
6	1.95	2.7	3.3	—	Cu	S	N	W
7	1.70	10.7	11.0	—	S	CuN	N	ENE
8	0.90	2.6	2.8	—	N	Ncf	N	ENE
9	0.65	0.6	0.7	—	ACu, Cu	Cu-N	N	—
10	1.15	—	0.1	—	ACu, Cu	Cu, CuN	A-Cu	NW
11	1.70	—	—	—	CuS, ACu	Cu, C	S, C	—
12	2.50	—	—	—	S, Scf	Cu	CCu, CS	—
13	2.20	0.1	0.2	—	S	N	Scf	W
14	0.70	0.2	0.3	—	A-S	N, Ncf	S	W
15	0.95	18.4	18.3	—	CuS	Cu, S	CuN, N	WSW
16	2.05	—	—	—	Cu	Cu	S, CS	W
17	2.45	—	—	—	A-S, Cu	C, CS	C, CCu	W
18	2.05	1.8	1.8	—	CS, CCu	N	S	S
19	1.60	—	—	—	S, Scf	C, Cu	—	—
20	1.35	—	—	—	—	Cu	CS, S	—
21	3.25	0.2	0.3	—	ACu, S	S	S, A-Cu	—
22	3.00	0.9	1.1	—	N	S	S	E
23	1.40	0.4	0.6	—	N	Cu, CuN	Cu	NW
24	3.10	—	—	—	—	Cu, C	Cu, CS	—
25	2.00	—	—	—	S	Cu	—	—
26	2.65	1.8	2.1	—	—	Cu	Cu, S	—
27	1.95	1.5	1.8	—	N	N	S	NW
28	1.35	—	—	—	S	CuN, Cu	S	N
29	3.00	—	—	—	ACu, C	Cu	—	NNE
30	2.40	—	—	—	—	CS, C	S	N (C)
Средн. Moy.	2.02	59.8	62.1	—	—	—	—	—

Іюль. — Juillet.

Число. Dat.	Испаренie. Evaporation.	Дождемѣры безъ воронки. Ombromètre sans entonnoir.	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètre avec entonnoir.	Высота снѣга. Hauteur de neige.	Видъ облаковъ. Form des nuages.			Направленie облаковъ. Direction des nuages.
	мм.—mm.	мм. — mm.	мм. — mm.	см.—cm.				
	1	7	7	7	7	1	9	1
1	2.35	—	—	—	A-Cu, S	ACu, S	AS, ACu	S
2	2.25	—	—	—	—	Cu	ACu, S	—
3	1.95	2.6	2.7	—	ACu, S	Cu, N	ACu, CCu	S
4	1.35	1.5	1.6	—	ACu, S	A-S, Cu	CuN, S	S
5	1.60	56.4	57.0	—	N	N	N	S
6	0.75	0.6	0.8	—	N	Cu-N	S, CS	W
7	1.00	2.7	2.7	—	N	N	S, AS	—
8	1.65	0.3	0.5	—	Cu	Cu, CuN	Cu, CuS	—
9	1.75	1.0	1.2	—	A-Cu, CS	S, Cu	S-cf	W
10	1.40	—	—	—	CS, S	Cu, C	ACu, Cu	—
11	1.50	0.9	1.1	—	C	Cu, CuN	C	—
12	2.65	—	—	—	—	Cu	—	ENE
13	4.80	—	—	—	—	Cu	CS, C	—
14	4.30	2.3	2.2	—	ACu	N	Cu, S	E
15	1.35	—	—	—	C	Cu, CuN, C	C, CS	S (Cu)
16	3.15	0.2	0.3	—	AS	A-S, A-Cu	ACu, CuN	—
17	2.90	—	—	—	CS, CuN	FrCu CuN	A-S, S	SSW
18	1.85	—	—	—	C	C, CuN	CCu, CS	S (CuN)
19	1.95	2.3	2.3	—	ACu, CCu	C, ACu	CuN	W
20	1.50	—	—	—	N	C, CS	CS, CCu	—
21	2.20	—	—	—	ACu, AS	C	C	—
22	2.15	—	—	—	CS	C. CS	CS	—
23	2.15	—	—	—	—	Cu-N	C, CCu	W
24	1.70	—	—	—	S, N	CS, CuN	CuS	—
25	2.90	—	—	—	—	A-Cu, CS	CS	—
26	2.85	—	—	—	CS, C	—	—	—
27	2.25	0.0	0.0	—	—	CS	CuN, ACu	—
28	2.15	3.4	3.3	—	A-Cu	N	S, N	SE
29	0.75	28.8	28.5	—	N	N	Ncf	NE
30	0.55	0.1	0.0	—	N	Cu, CuS	Scf, ACu	—
31	1.30	—	—	—	—	C, Cu	CS, S	—
Средн. Moy.	2.03	103.1	104.2	—	—	—	—	—

Августъ. — Août.

Число. Dat.	Испаренie. Evaporation.	Дождемѣры безъ воронки. Ombromètre sans entonnoir.	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètre avec entonnoir.	Высота снѣга. Hauteur de neige.	Видъ облаковъ. Form des nuages.			Направленie облаковъ. Direction des nuages.
	мм.—mm.	мм. — mm.	мм. — mm.	см.—cm.				
	1	7	7	7	7	1	9	1
1	2.20	1.0	1.1	—	S	Scf, CS	S, A-Cu	/W
2	2.05	—	—	—	S	CS, S	—	W/
3	3.50	1.5	1.6	—	Fr-Cu	N	CS	N
4	1.50	0.0	0.1	—	C, CS	Cu, C	N	—
5	2.30	0.9	1.1	—	C	Cu, CCu	CuS	/N
6	2.00	0.1	0.2	—	A-Cu	CuS	Scf, N	W
7	2.10	0.0	0.0	—	S	Cu	—	N
8	1.70	—	—	—	A-Cu	S, CuS	CS, C	W
9	1.50	—	—	—	CS, CCu	CuN, C	C, N	—
10	1.10	7.6	7.4	—	C, CCu	C, CuN	CuN, CS	—
11	1.90	2.3	2.4	—	—	CS, A-Cu	S, N	S/
12	0.85	18.0	18.0	—	Scf, N	CuN	CS, Scf	NE
13	1.50	—	—	—	C	CS, C	C, CS	—
14	1.20	5.6	5.5	—	S, A-S	N	S, N	SE
15	0.30	2.1	2.3	—	N, S	N	A-Cu, S	—
16	0.70	—	0.0	—	A-Cu, S	Scf, FrCu	—	NW
17	1.10	7.7	7.8	—	CS, C	ACu, CS	N	—
18	1.40	—	—	—	CS	CuN, CS	CS, S	/W
19	1.85	5.1	5.2	—	A-Cu, S	A-Cu, S	A-S, CS	S
20	0.70	0.7	0.9	—	Ncf, CuS	Ncf, N	N	/SW
21	1.30	—	—	—	Cu, S	A-Cu, C	A-Cu, CCu	SW/
22	1.90	—	—	—	CS, CCu	CCu, A-Cu	S, CS	—
23	1.40	—	—	—	CS, C	CuN, Cu	C, S	—
24	1.60	3.8	3.9	—	S	N, S	N, Ncf	—
25	0.20	17.1	17.4	—	—	S	S, N	—
26	0.65	0.1	0.3	—	N	S, N	N	NE
27	0.35	—	—	—	N, Ncf	CuS, A-Cu	—	/N
28	1.80	1.4	1.4	—	S	AS, C	N	—
29	1.50	2.3	2.4	—	N	N	S	S
30	1.10	0.9	0.9	—	S, A-Cu	S, A-Cu	N	/E
31	0.55	—	—	—	N	CuS	S, CS	W
Средн. Moy.	1.41	78.2	79.9	—	—	—	—	—

Сентябрь. — Septembre.

Число. Dat.	Испаренія. Evaporation.	Дождемѣры безъ воронки. Ombromètre sans entonnoir.	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètre avec entonnoir.	Высота снѣга. Hauteur de neige.	Видъ облаковъ. Form des nuages.			Направленіе облаковъ. Direction des nuages.	Направленіе облаковъ. Direction des nuages.
	мм.—mm. 1	мм. — mm. 7	мм. — mm. 7	см.—cm. 7	7	1	9	1	
1	0.65	1.0	1.0	—	CS, C	N	N, S	S	—
2	0.50	9.1	9.3	—	S	N	N, Ncf	SW	ENE
3	0.95	2.2	2.4	—	A-Cu, CS	CuN.A-Cu	S	W/	?
4	1.00	0.0	0.0	—	C, CS	A-S. CuN	N	W/	NNE
5	0.50	6.9	7.1	—	S	N	—	—	NE
6	1.10	2.3	2.3	—	N	N, Ncf	—	SW_2	WNW
7	0.95	13.3	13.4	—	N	N	C	SW	?
8	0.45	—	0.0	—	A-Cu, CCu	CuN, C	—	/S	SSW
9	0.60	0.3	0.4	—	—	S	AS. A-Cu	SW	—
10	0.80	—	—	—	S, CuS	CuS, Scf	A-S	/W	?
11	0.70	—	—	—	CuS, CS	Cu, C	C	—	—
12	1.10	—	—	—	C, Cu	CS, Cu	C	/W	SSW
13	1.25	2.0	1.9	—	CS, S	S, N	CuS, Scf	W	—
14	0.70	0.1	0.2	—	S, N	S. CuS	A-Cu	W	SW
15	1.60	—	—	—	A-Cu	CuS, A-Cu	—	N/W	SW
16	1.35	—	—	—	A-Cu, S	C	—	—	SW
17	1.20	—	—	—	CS	—	—	—	WSW
18	1.10	0.2	0.3	—	—	C	C, CS	—	—
19	1.00	—	—	—	S	S, N	S, AS	—	W
20	0.35	—	—	—	S	S, Scf	—	—	—
21	0.80	2.3	2.3	—	A-S	AS	N, Ncf	SE	?
22	0.75	1.9	1.9	—	A-Cu	AS, A-Cu	—	/SW	—
23	0.95	0.4	0.4	—	N	N	—	WSW	NNE
24	0.60	3.5	3.3	—	A-S, CS	N	N	SW	—
25	0.60	6.3	6.3	—	A-S, S	Scf	Scf	WSW	W
26	1.05	—	—	—	Scf	C, Scf	—	—	?
27	0.60	4.0	4.2	—	S-Cu.A-Cu	N	Scf	SSW	NW
28	0.70	0.4	0.4	—	N	N, Ncf	S	W	NW
29	0.85	0.9	0.9	—	S. N	N, Ncf	—	NW	—
30	0.85	—	0.0	—	Scf	Scf	AS, A-Cu	N	—
31									
Средн. Моу.	0.85	57.1	58.0	—	—	—	—	—	—

Октябрь. — Octobre.

Число. Dat.	Испаренія. Evaporation.	Дождемѣры безъ воронки. Ombromètre sans entonnoir.	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètre avec entonnoir.	Высота снѣга. Hauteur de neige.	Видъ облаковъ. Form des nuages.			Направленіе облаковъ. Direction des nuages.
	мм.—mm. 1	мм. — mm. 7	мм. — mm. 7	см.—cm. 7	7	1	9	
1	1.05	5.2	5.2	—	CS, C	AS, CS	S	—
2	0.50	3.7	3.8	—	N	N	N	ENE
3	0.70	0.2	0.3	—	N, CS	CuN.A-Cu	—	?
4	0.60	4.3	4.9	—	CS, S	N	S.c	NNE
5	0.85	—	—	—	S	S	—	NE
6	0.75	—	—	—	A-Cu	A-Cu	—	WNW
7	0.10	0.7	0.8	—	A-Cu	S	—	?
8	0.30	1.3	1.1	—	N	N, Ncf	S	SSW
9	0.30	0.4	0.4	—	S, C	—	—	—
10	0.25	2.9	3.0	—	AS, A-Cu	S, A-Cu	N	?
11	0.15	0.3	0.3	—	N	N	N	—
12	0.00	0.1	0.1	—	—	S, CuS	N	SSW
13	0.50	3.9	3.9	—	N	N	N	—
14	0.25	3.5	3.5	—	S	N	CS, C	SW
15	0.65	1.7	1.7	—	N	A-Cu, CuS	CuN	SW
16	0.30	—	—	—	S-Cu	A-Cu	A-Cu. CS	SW
17	0.40	—	—	—	—	A-Cu, CS	CS	WSW
18	0.55	0.1	0.1	—	N, S	N	—	—
19	0.30	—	—	—	S	N	S, Scf	W
20	0.20	—	—	—	AS, S	Cu, AS	—	—
21	0.30	1.7	1.8	—	N, Fr Cu	SCu	—	?
22	0.35	0.4	0.4	—	N	N	—	—
23	0.95	0.0	0.0	—	S, N	SCu, S	—	NNE
24	0.20	0.1	0.1	—	N	S	—	—
25	0.00	—	—	—	—	A-S	—	W
26	0.80	—	—	—	CS. C	CS, C	—	?
27	0.50	—	—	—	A-Cu	A-Cu	S	NW
28	0.50	—	—	—	S	S	S	NW
29	0.25	—	—	—	N	—	—	—
30	0.60	0.1	0.1	—	S	—	N	—
31	0.30	—	—	—	N, S	CuS, Ncf	S	W
Средн. Моу.	0.44	30.6	31.5	—	—	—	—	—

Ноябрь. — Novembre.

Число. Dat.	Испаренія. Evaporation.	Дождемѣры безъ воронки. Ombromètre sans entonnoir.	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètre avec entonnoir.	Высота снѣга. Hauteur de neige.	Видъ облаковъ. Form des nuages.			Направленіе облаковъ. Direction des nuages.
	мм.—mm. 1	мм. — mm. 7	мм. — mm. 7	см.—cm. 7	7	1	9	
1	1.00	—	—	—	CS, C	A-S	CS	—
2	0.80	—	—	—	A-Cu. CS	Cu. C	CS	/N
3	0.90	—	—	—	A-Cu	CS, Cu	C	—
4	0.35	—	—	—	CS, S	S	—	W
5	0.20	—	—	—	N	N	Scf	W
6	0.95	0.1	0.1	—	S	Cu, CS	—	NW
7	1.60	0.1	0.2	—	—	S	N	N
8	0.80	—	—	—	Cu, S	Scf	Ncf, S	N
9	0.45	—	—	1	N	CuS	N	N
10	0.45	—	—	—	N	S. Scf	S	W
11	0.15	0.2	0.2	—	N	N	N	SW
12	0.00	—	—	—	N	CuS, A-Cu	S	/W
13	1.00	0.0	0.1	—	—	S	N	W
14	0.00	0.6	0.7	—	N	N	N	W
15	0.20	0.8	0.8	—	N	S, A-S	A-S, Cu	—
16	0.80	—	0.2	—	N	N	N	SW
17	0.65	—	—	2	N	N, Ncf	—	NW
18	0.50	0.6	0.9	—	CS	S	N	—
19	0.15	3.6	4.3	3	N	—	N	—
20	0.00	1.0	1.2	—	S, A-S	Scf	N	WNW
21	0.70	—	—	2	N	N	S	—
22	0.00	2.1	2.0	1	N	A-S	Scf	SW
23	0.55	5.5	6.1	5✱	N	S, Scf	Scf	W
24	0.90	—	—	4✱	N	CuS, Ncf	S	N
25	0.35	—	—	4✱	S	Cu	N	NW
26	0.05	0.5	1.8	4✱	S	Ncf, A-Cu	N	W
27	0.00	3.9	4.1	6✱	N	N	N	N
28	0.10	1.2	1.2	13✱	S	N	N	—
29	0.10	3.6	3.9	8✱	N	—	N	—
30	0.10	2.3	2.5	14✱	N	N	N	W
31								
Средн. Моу.	0.46	26.1	30.3	2.3	—	—	—	—

Декабрь. — Décembre.

Число. Dat.	Испаренія. Evaporation.	Дождемѣры безъ воронки. Ombromètre sans entonnoir.	Дождемѣры съ воронкою. Ombromètre avec entonnoir.	Высота снѣга. Hauteur de neige.	Видъ облаковъ. Form des nuages.			Направленіе облаковъ. Direction des nuages.
	мм.—mm. 1	мм. — mm. 7	мм. — mm. 7	см.—cm. 7	7	1	9	
1	0.15	2.4	4.7	15✱	S	CS, CCu	N	—
2	0.35	—	—	20✱	—	—	S	—
3	0.05	1.8	1.7	18✱	—	N	—	—
4	0.25	6.1	5.0	21✱	—	—	—	—
5	0.00	1.1	1.4	26✱	N	N	N	—
6	0.00	—	—	25✱	—	—	N	—
7	0.05	1.9	1.8	25✱	—	N	N	—
8	0.10	0.0	—	24✱	—	—	S	—
9	0.35	—	—	23✱	C	CS, C	CS. C	—
10	0.25	0.0	0.1	24✱	C	C	S, A-S	—
11	0.20	0.4	2.7	23✱	N	N	N	—
12	0.00	1.1	1.8	27✱	N	—	—	—
13	0.05	0.6	1.2	28✱	N	—	N	—
14	0.15	—	0.3	26✱	—	—	N	—
15	0.05	—	—	27✱	N	N	—	—
16	0.10	0.3	1.3	26✱	—	S	—	?
17	0.10	4.0	5.6	28✱	—	N	N	—
18	0.00	0.4	0.3	30✱	—	—	—	—
19	0.10	—	—	26✱	—	S	N	?
20	0.15	0.4	0.6	26✱	N	N	N	NE
21	0.05	0.0	0.0	30✱	N	A-Cu, CCu	S, A-S	W
22	0.00	1.0	1.5	29✱	N	N	—	?
23	0.25	—	—	29✱	S, A-S	S	N	NNE
24	0.20	0.1	0.1	29✱	—	—	N	—
25	0.00	2.3	4.9	28✱	S	—	N	—
26	0.00	0.0	0.0	34✱	S	N, Ncf	S	NW
27	0.40	0.2	0.8	34✱	N	N	—	—
28	0.00	0.9	0.9	29✱	—	—	N	—
29	0.00	0.5	0.6	24✱	—	N	—	SW
30	0.15	2.6	2.6	18✱	—	N	N	SW
31	0.65	—	—	14✱	CS	CS	—	—
Средн. Моу.	0.13	28.1	39.9	25.3	—	—	—	—

С.-Петербургъ. Выводъ. 1897. Résumé. St.-Pétersbourg.

Мѣсяцы.	Термометръ лучеиспусканія. Thermomètre de radiation.			Среднія изъ крайнихъ температуръ воздуха. Moyennes des températures extrêmes de l'air.		песч. пов. земли. du sable.		Температура песчанаго холма на глубинѣ: Température du monticule en sable à la profondeur de: 0m00				0m40				0m80	1m60	3m20
	7	1	9	Наиб. Max.	Наим. Min.	Наиб. Max.	Наим. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	Средн. Moy.	1	1	1
Янв.	-10.38	-5.31	-10.46	-7.58	-13.23	-7.40	-13.40	-10.42	-8.84	-10.27	-9.84	-6.91	-6.92	-6.93	-6.92	-1.29	2.12	5.81
Февр.	-6.65	5.94	-8.73	-5.80	-12.03	-4.75	-13.31	-10.07	-5.92	-9.17	-8.39	-7.30	-7.18	-6.88	-7.12	-3.03	0.93	4.91
Мрт.	3.58	15.67	-4.54	-1.39	-7.70	2.14	-8.16	-5.68	1.07	-4.24	-2.95	-3.23	-3.08	-2.61	-2.97	-1.54	0.45	4.25
Апр.	12.83	25.64	3.61	8.57	0.82	20.20	-1.55	3.98	18.00	2.57	8.18	1.73	2.23	2.83	2.26	-0.25	0.43	3.84
Май	25.56	39.89	14.54	21.24	10.81	36.30	9.12	18.48	33.11	14.06	21.88	12.80	13.41	14.45	13.55	5.20	1.86	3.61
Іюнь	24.57	36.78	13.79	18.20	10.97	34.68	10.27	18.15	32.02	14.53	21.57	10.38	16.76	17.75	16.96	13.24	8.80	4.91
Іюль	28.68	42.41	17.69	22.57	13.84	40.08	12.99	21.27	36.92	18.25	25.46	19.85	20.29	21.41	20.53	17.11	12.58	7.19
Авг.	24.52	34.40	15.06	20.58	13.25	32.05	11.81	17.00	27.91	15.18	20.03	16.09	18.20	18.86	18.38	17.18	14.46	6.06
Сент.	13.09	21.68	9.54	14.20	7.57	21.74	5.42	8.19	18.61	8.57	11.89	12.01	12.01	12.42	12.15	12.62	12.82	9.85
Окт.	5.00	13.82	5.01	7.33	3.39	10.21	1.43	3.44	8.62	3.72	5.26	6.19	6.17	6.33	6.23	7.76	9.44	9.37
Нояб.	-0.75	6.63	-0.83	2.06	-3.12	2.08	-4.75	-1.93	0.38	-1.06	-1.07	1.83	1.81	1.72	1.79	4.25	6.83	8.41
Дек.	-5.39	-1.23	-5.04	-2.34	-8.35	-2.68	-8.87	-5.75	-5.25	-5.38	-5.46	-2.50	-2.57	-2.58	-2.57	1.20	4.27	7.22
Годъ	9.11	19.94	4.11	8.14	1.37	15.39	0.08	4.75	13.05	3.84	7.21	5.74	5.93	6.40	6.01	6.06	6.25	6.54

Температура почвы на естественной поверхности. Température du sol sur la surface naturelle.					Температура почвы подъ естественной поверхностью на глубинѣ: Température du sol au-dessous de la surface naturelle à la profondeur de: 0m00				0m20				0m40				0m80	1m60	Mois.
7	1	9	Средн. Moy.	Наим. Min.	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	Средн. Moy.	7	1	9	Средн. Moy.	1	1	
[illegible]	-8.72	-10.18	-9.70	-14.30	-4.37	-4.10	-4.19	-4.22	-2.14	-2.12	-2.19	-2.14	-0.75	-0.79	-0.73	-0.76	0.90	2.98	Jan.
[illegible]	-6.69	-9.05	-8.58	-14.01	-3.93	-3.42	-3.65	-3.67	-2.35	-2.30	-2.30	-2.32	-1.14	1.19	-1.15	-1.16	0.28	2.26	Févr.
[illegible]	-6.50	-5.53	-4.22	-9.27	-3.59	-2.01	2.66	-2.77	-2.02	-1.93	-1.74	-1.90	-1.05	-1.10	-1.05	-1.07	0.02	1.83	Mars
[illegible]	3.53	1.56	6.13	-1.55	1.95	9.09	2.75	4.59	0.94	1.99	1.96	1.63	0.22	0.50	0.40	0.37	0.10	1.58	Avril
[illegible]	27.91	11.14	18.14	7.11	13.72	21.97	13.45	16.38	10.56	12.09	11.78	11.28	8.37	8.90	8.81	8.69	5.23	3.38	Mai
[illegible]	27.30	12.43	18.33	8.40	14.58	20.40	13.88	16.29	13.37	14.18	14.17	13.91	12.84	12.96	12.96	12.92	11.26	8.59	Juin
[illegible]	31.53	15.17	21.15	9.99	17.35	25.00	17.24	19.86	16.20	17.54	17.51	17.11	15.55	15.74	15.80	15.70	13.85	11.12	Juil.
[illegible]	25.68	13.99	18.40	10.53	15.67	20.97	15.53	17.39	15.97	16.66	16.64	16.42	15.97	15.97	16.03	15.99	15.17	12.92	Août
[illegible]	17.31	7.62	11.07	4.18	9.43	14.42	10.51	11.20	11.19	11.84	11.77	11.60	12.27	12.19	12.22	12.23	12.73	12.35	Sept
[illegible]	9.33	3.12	5.22	0.38	4.45	7.86	4.95	5.75	5.91	6.24	6.25	6.13	7.33	7.23	7.33	7.30	8.55	9.76	Oct.
[illegible]	0.81	-1.74	-0.97	-5.36	0.23	1.43	0.17	0.61	1.66	1.76	1.61	1.68	3.57	3.51	3.51	3.53	5.29	7.40	Nov.
[illegible]	-5.75	-5.65	-5.90	-10.05	-0.72	-0.60	-0.61	-0.94	0.45	0.46	0.45	0.45	1.89	1.88	1.89	1.89	3.04	5.04	Déc.
3.54	10.98	2.74	5.75	-1.16	5.40	9.25	5.57	6.74	5.82	6.37	6.33	6.17	6.26	6.32	6.34	6.31	6.37	6.60	Année

Мѣсяцы.	Испареніе. Evaporation. Средн. Moy.	Суммы. Sommes.	Дождемѣры безъ воронки. Ombromètres sans entonnoir.	съ воронкою. avec entonnoir.	Снѣжн. покровъ. Средн. высота. См. Couche de neige. Hauteur moy. cm.	Число дней съ ✱ Nombres des jours de ✱	Лимниграфъ въ См. Limnigraphe cm. 7	1	9	Средн. Moy.	Средн. Наиб. Max. moy.	Средн. Наим. Min. moy.	Абс. Наиб. Max. abs.	Абс. Наим. Min. abs.	Mois.
	Мм. mm.		Мм. mm.												
Январь	0.07	2.20	17.4	22.5	17.0	31	91.3	84.5	89.0	88.3	103.0	78.3	149	56	Janvier
Февраль	0.12	3.40	12.1	16.9	21.9	28	116.2	113.5	124.5	118.1	140.6	101.2	192	56	Février
Мартъ	0.36	11.20	12.0	16.2	18.6	31	105.5	103.5	104.5	104.5	116.0	95.3	161	78	Mars
Апрѣль	1.02	30.70	27.6	27.9	2.1	5	112.0	113.8	115.4	113.7	123.4	107.5	153	60	Avril
Май	2.38	73.75	16.2	17.7	—	—	107.8	111.1	109.4	109.4	123.2	98.3	165	81	Mai
Іюнь	2.02	60.45	59.8	62.1	—	—	123.3	126.6	124.9	124.9	136.5	111.2	227	78	Juin
Іюль	2.03	62.95	103.1	104.2	—	—	130.9	134.1	129.2	131.4	141.5	120.0	200	105	Juillet
Августъ	1.41	43.80	78.2	79.9	—	—	118.8	122.2	119.0	120.0	133.1	110.0	169	87	Août
Сентябрь	0.85	25.60	57.1	58.0	—	—	148.8	147.6	145.0	147.1	176.8	128.7	249	92	Septembre
Октябрь	0.44	13.75	30.6	31.5	—	—	140.8	135.7	136.8	137.8	154.5	123.4	204	87	Octobre
Ноябрь	0.45	13.80	26.1	30.3	2.3	13	155.2	147.8	150.6	151.2	189.2	117.6	363	83	Novembre
Декабрь	0.13	4.15	28.1	39.9	25.3	31	136.2	121.2	124.1	127.2	151.1	110.7	220	70	Décembre
Годъ	0.91	345.75	468.3	507.1	—	139	123.9	121.8	122.7	122.8	140.7	108.5	363	56	Année.

Омбро-атмографъ Рорданца. Май. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —
1	— 11	— 12	— 10	— 9	— 9	— 8	— 8	— 10	— 13	— 10	— 15	— 15
2	— 7	— 3	— 7	— 3	— 3	— 5	— 2	— 9	— 18	— 18	— 27	— 33
3	— 12	— 15	— 13	— 11	— 10	— 11	— 10	— 15	— 17	8 28	— 40	— 34
4	— 18	— 12	— 12	— 14	— 10	— 7	— 9	— 10	— 10	— 8	— 4	— 10
5	— 2	— 4	— 3	25 3	13 5	3 4	14 1	3 5	— 3	— 8	— 11	— 6
6	— 10	— 11	— 10	— 9	— 10	— 11	— 13	— 12	— 11	— 25	— 40	— 17
7	— 13	— 14	3 8	— 14	17 6	— 8	— 12	— 14	— 15	— 23	— 29	— 47
8	— 2	— 2	— 4	— 4	— 2	— 2	— 4	— 2	— 1	— 2	5 3	— 33
9	— 5	— 5	16 4	5 4	— 1	— 3	— 4	— 4	— 6	— 5	— 7	— 3
10	— 7	— 6	— 6	— 4	— 6	— 7	— 7	— 9	— 15	— 25	— 33	— 8
11	— 14	— 14	— 13	— 10	— 4	— 9	— 11	— 11	— 7	18 7	— 10	— 16
12	— 11	15 7	25 8	— 10	— 4	101 6	— 4	— 11	— 19	— 24	— 32	— 8
13	— 13	— 17	— 18	— 17	— 15	— 15	— 15	— 25	— 26	— 33	— 45	— 22
14	— 10	— 10	— 12	— 11	— 11	— 7	— 11	— 11	— 14	— 26	— 38	— 18
15	— 9	— 10	— 8	— 8	— 8	— 4	— 7	— 7	— 11	— 17	— 31	— 21
16	— 8	— 2	— 6	— 3	— 3	— 5	— 2	— 7	— 7	— 14	— 14	— 33
17	— 3	— 3	— 4	— 2	— 1	— —	— 2	— 4	— 2	— 4	— 9	— 20
18	1 2	— 3	— 3	3 3	2 1	4 1	— 3	2 6	— 7	— 10	— 13	— 16
19	— 7	— 7	— 5	3 5	— 6	3 6	— 6	— 10	— 9	— 14	— 16	— 20
20	— 10	— 8	— 7	— 6	— 7	— 5	— 3	— 5	15 3	50 5	44 2	— 23
21	— 4	— 4	— 4	— 4	— 6	— 5	— 5	— 2	— 4	— 5	— 9	11 7
22	— 5	— 3	— 4	— 3	— 1	— 2	— 1	— 3	— 3	— 1	— 5	— 8
23	— 5	— 3	— 3	— 5	— 2	— 1	— 1	— 3	— 5	— 3	— 6	1 6
24	— 1	— 7	— 4	— 9	10 2	— 4	— 2	— 7	— 10	— 13	— 10	— 8
25	— 7	— 4	— 5	— 4	— 2	— 6	— 2	— 9	— 10	— 11	— 14	— 13
26	— 2	— 5	— 3	— 2	— 4	— 3	— 2	— 5	— 6	— 9	— 10	— 14
27	— 8	— 5	— 8	— 13	— 8	— 7	— 10	— 11	— 19	— 21	— 22	— 16
28	— 8	— 7	— 10	— 6	— 5	— 6	— 4	— 9	— 18	— 24	— 30	— 25
29	— 10	— 12	— 10	— 8	— 10	— 8	— 9	— 10	— 14	— 21	— 31	— 27
30	— 11	— 13	— 10	— 6	— 7	— 8	— 6	— 8	— 11	— 16	— 20	— 28
31	18 7	9 8	47 3	3 7	— 4	— 7	— 5	— 9	— 11	— 16	— 26	— 30
Осадки Précipitations	+0.19	+0.24	+0.91	+0.39	+0.42	+1.11	+0.14	+0.05	+0.15	+0.76	+0.49	+0.12
Испареніе Evaporation	—2.42	—2.36	—2.25	—2.17	—1.73	—1.81	—1.81	—2.63	—3.25	—4.46	—6.02	—7.34

Іюнь.

1	— 5	— 9	— 6	— 10	— 10	— 9	— 9	— 16	— 13	— 18	— 41	— 42
2	— 27	— 20	— 16	— 15	— 19	— 20	— 15	— 15	— 18	— 30	— 40	— 48
3	14 13	10 14	— 15	— 16	— 15	— 14	80 9	170 5	45 4	330 5	204 1	47 2
4	10 3	— 6	— 8	— 4	— 8	— 6	— 5	— 9	— 7	— 6	— 5	— 5
5	— 1	— 1	— 2	— 3	— 2	— 1	— 1	— 2	— 5	— 4	— 8	— 10
6	— 7	— 5	— 6	— 10	— 10	— 9	— 10	— 4	— 10	— 10	— 9	— 10
7	— 5	— 6	— 2	— 4	6 4	— 2	— 5	3 3	32 2	— 5	— 6	— 10
8	7 3	136 2	271 2	81 1	64 1	377 1	166 2	25 1	35 2	94 1	30 1	18 1
9	— 1	— —	— 1	— 1	— 1	— —	— 1	— 3	— 4	— 3	— 7	— 6
10	— 2	— 3	— 5	— 3	— 5	— 3	— 4	5 7	— 9	— 10	— 10	— 12
11	— 4	— 5	— 4	— 6	— 7	— 3	— 4	— 7	— 6	— 6	2 6	— 4
12	— 5	— 6	— 4	— 5	— 2	— 8	— 10	— 12	— 14	— 12	— 14	— 20
13	— 8	— 9	— 10	— 11	— 9	— 12	— 11	— 11	— 8	1 4	1 6	— 6
14	— —	— —	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 2	— 7	— 6	— 9	— 11
15	— —	— 1	— 1	1 2	1 1	— 2	— 1	— 2	— 8	— 12	— 12	— 14
16	— 9	— 5	— 2	— 7	— 9	— 9	— 10	— 10	— 12	— 11	— 11	— 17
17	— 6	— 5	— 5	— 4	— 6	— 7	— 5	— 8	— 8	— 11	— 11	— 12
18	— 9	— 10	— 8	— 6	— 10	— 9	— 8	— 10	— 15	— 14	28 9	— 14
19	10 6	— 5	— 6	— 4	— 6	— 4	— 8	— 12	— 9	— 10	— 11	— 10
20	— 4	— 2	— 1	— 2	— 3	— 3	— 3	— 6	— 4	— 7	— 10	— 12
21	— 7	— 5	— 6	— 5	— 7	— 6	— 9	— 9	— 11	— 10	— 14	— 13
22	— 9	— 11	— 11	— 12	5 9	— 8	4 6	98 4	34 3	— 5	— 5	— 7
23	— 2	— 2	— 4	13 3	15 2	— 1	— 3	— 4	— 2	— 7	— 8	— 11
24	— 16	— 14	— 13	— 14	— 12	— 12	— 10	— 12	— 16	— 15	— 20	— 16
25	— 6	— 7	— 7	— 5	— 10	— 7	— 9	6 9	— 6	— 7	— 12	— 17
26	— 9	— 8	— 5	— 6	— 4	— 9	— 9	— 11	— 10	— 19	— 22	— 20
27	— 7	15 5	10 7	— 4	33 6	70 3	67 5	8 4	— 6	5 4	97 6	70 3
28	— 4	— 4	— 5	— 3	— 6	— 4	— 6	— 5	— 8	— 3	— 8	— 8
29	— 6	— 5	— 5	— 4	— 4	— 5	— 4	— 13	— 14	— 16	— 18	— 18
30	— 7	— 5	— 6	— 4	— 6	— 2	— 5	— 7	— 13	— 13	— 15	— 15
Осадки Précipitations	+0.41	+1.61	+2.81	+0.95	+1.24	+4.47	+3.17	+3.15	+1.46	+4.30	+3.62	+1.55
Испареніе Evaporation	—1.91	—1.80	—1.74	—1.75	—1.95	—1.81	—1.89	—2.23	—2.54	—2.84	—3.55	—3.94

St. Pétersbourg. **Mai.** Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испареніе. Evaporation.	Разность. Différence.
—	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —			
56	— 44	— 30	60 13	— 7	2 8	6 6	— 6	— 5	— 6	+ 0.68	— 4.09	— 3.41
40	— 40	— 36	— 40	— 27	— 25	— 25	— 20	— 17	— 18	—	— 5.05	— 5.05
69	— 56	— 51	— 49	— 35	— 30	— 23	— 24	— 23	— 15	+ 0.08	— 7.30	— 7.22
5	— 7	10 6	— 4	— 7	— 4	— 6	— 2	18 3	4 5	+ 0.32	— 1.82	— 1.50
37	— 24	— 29	— 32	— 16	— 5	— 9	— 8	— 14	— 10	+ 0.58	— 3.10	— 2.52
45	— 47	— 42	— 38	129 24	— 8	3 9	— 15	— 15	— 11	+ 1.32	— 5.46	— 4.14
14	25 16	— 10	148 11	8 11	— 9	— 30	12 10	4 4	— 4	+ 3.56	— 3.87	— 0.31
10	— 9	— 10	— 6	— 6	— 8	— 6	125 9	— 3	— 1	+ 1.30	— 1.16	+ 0.14
20	— 18	— 20	— 21	— 19	— 20	— 9	— 12	— 19	— 7	+ 0.21	— 2.49	— 2.28
46	— 45	— 42	— 41	— 38	— 37	— 24	— 17	— 18	— 13	—	— 5.62	— 5.62
3	5 3	— 1	— —	32 1	20 2	— 2	— 3	— 6	— 13	+ 1.64	— 1.66	— 0.02
58	— 50	— 39	— 33	— 34	— 29	— 16	— 17	— 13	— 15	+ 1.61	— 5.93	— 4.32
53	— 45	— 51	— 44	— 35	— 19	— 18	— 17	— 13	— 13	—	— 7.35	— 7.35
37	— 33	— 33	— 28	— 21	— 21	— 17	— 13	— 10	— 11	—	— 5.18	— 5.18
41	— 34	— 36	— 37	— 29	— 19	— 14	— 13	— 7	— 9	—	— 4.58	— 4.58
37	— 17	— 11	7 14	250 5	— 6	— 6	— 4	— 2	— 5	+ 2.57	— 2.41	+ 0.16
26	— 23	— 20	— 15	— 15	— 11	1 8	2 3	— 5	— 4	+ 0.03	— 2.28	— 2.25
25	— 20	— 18	— 16	— 16	— 12	2 11	2 14	— 12	— 10	+ 0.16	— 2.69	— 2.53
17	— 14	6 11	73 8	10 7	38 7	5 5	— 8	— 11	— 9	+ 3.58	— 2.48	+ 1.10
6	— 4	— 12	— 9	— 11	— 8	— 8	— 6	— 5	— 6	+ 3.10	— 1.50	+ 1.60
9	— 10	— 8	— 8	— 8	— 8	— 8	— 6	— 7	— 4	—	— 1.54	— 1.54
8	— 4	— 6	— 3	— 6	— 2	— 3	— 5	— 2	— 2	+ 0.02	— 0.85	— 0.83
20	— 23	— 15	— 16	— 11	— 10	— 11	2 7	3 5	2 5	+ 0.07	— 1.89	— 1.82
12	— 17	— 17	— 18	— 17	— 16	— 13	— 8	— 5	— 10	+ 0.10	— 2.43	— 2.33
12	— 11	— 12	— 11	— 9	— 9	— 12	— 12	— 7	— 6	—	— 2.11	— 2.11
17	— 21	— 21	— 19	— 16	— 16	— 16	— 13	— 10	— 10	—	— 2.54	— 2.54
24	— 26	— 25	— 24	— 22	— 19	— 10	— 10	— 8	— 8	—	— 3.93	— 3.93
35	— 33	— 24	— 21	— 19	— 18	— 14	— 11	— 10	— 10	—	— 4.38	— 4.38
28	— 38	— 40	— 32	— 33	— 22	— 18	— 19	— 15	— 12	—	— 5.45	— 5.45
31	— 21	— 19	— 17	— 14	— 18	— 19	— 12	— 11	— 10	—	— 3.74	— 3.74
22	— 21	— 23	— 20	— 18	— 14	— 16	— 15	— 12	— 6	+ 0.77	— 3.53	— 2.76
1.80	+0.30	+0.16	+2.88	+4.29	+0.60	+0.17	+1.43	+0.25	+0.06	+21.70		
8.83	—7.74	—7.18	—6.48	—5.37	—4.40	—3.92	—3.39	—2.97	—2.68		—108.41	—86.71

Juin.

45	— 43	— 42	— 40	— 44	— 44	— 32	— 28	— 26	— 29	—	— 6.54	— 6.54
47	— 49	— 43	— 42	— 42	— 28	— 14	— 10	— 14	14 9	+ 0.14	— 6.74	— 6.60
4	807 1	54 1	— 3	— 2	— 3	— 5	— 6	— 1	10 1	+18.49	— 1.45	+17.04
5	— 7	— 9	— 8	— 3	— 5	— 4	— 4	— 4	— 3	+ 0.10	— 1.37	— 1.27
14	— 16	— 12	— 11	— 10	— 10	— 9	— 10	— 8	— 5	—	— 1.64	— 1.64
11	— 11	— 11	— 10	— 10	6 10	52 9	69 9	89 5	110 5	+ 3.26	— 2.10	+ 1.16
7	— 7	— 8	— 7	— 8	— 8	10 5	— 5	— 3	— 2	+ 0.61	— 1.28	— 0.67
4	22 5	— 4	38 5	67 2	— 2	8 2	— 2	— —	— —	+14.49	— 0.54	+13.95
9	— 11	— 10	— 8	47 6	22 4	— 3	17 2	3 3	— 3	+ 0.89	— 1.11	— 0.22
17	10 9	— 14	— 13	— 12	— 8	— 7	— 9	— 6	— 6	+ 0.15	— 2.05	— 1.90
10	2 11	— 14	— 12	1 10	1 14	— 14	— 10	— 10	— 8	+ 0.09	— 2.00	— 1.91
28	— 21	— 20	— 18	— 13	3 10	1 11	— 7	— 6	— 6	+ 0.04	— 2.88	— 2.84
6	— 5	— 6	— 4	— 2	— 4	2 1	— 2	— 1	3 —	+ 0.17	— 1.50	— 1.33
13	5 13	20 4	— 5	— 2	— 3	19 3	— 2	— 2	— —	+ 0.56	— 1.04	— 0.48
15	— 13	— 13	— 15	130 16	28 18	74 19	1130 3	464 6	7 7	+18.35	— 2.12	+16.23
18	— 16	— 22	— 16	— 20	— 13	— 16	— 11	— 8	— 5	—	— 2.93	— 2.93
11	— 12	— 12	— 10	— 12	— 12	— 13	— 12	— 6	— 8	—	— 2.16	— 2.16
28	— 20	— 23	— 19	108 16	8 6	19 5	12 4	3 5	20 3	+ 1.98	— 3.01	— 1.03
19	— 19	— 20	— 18	— 14	— 11	— 8	— 7	— 2	— 4	+ 0.10	— 2.45	— 2.35
13	— 15	— 23	— 22	— 25	— 14	— 15	— 12	— 10	— 9	—	— 2.40	— 2.40
17	— 19	— 23	— 21	— 21	— 19	— 16	— 15	— 11	— 10	—	— 5.09	— 3.09
10	— 11	— 10	— 11	— 10	— 8	— 9	— 6	— 4	— 5	+ 1.41	— 1.92	— 0.51
10	— 9	— 17	— 22	— 16	— 18	— 16	— 11	— 11	— 19	+ 0.86	— 2.31	— 1.45
15	— 20	— 16	— 14	— 10	— 7	— 4	— 6	— 9	— 8	—	— 3.07	— 3.07
20	— 18	— 18	— 15	— 13	— 14	— 12	— 12	— 8	— 9	+ 0.06	— 2.79	— 2.73
23	— 21	— 20	— 18	— 14	— 13	— 11	— 15	— 16	5 11	+ 0.05	— 3.39	— 3.34
7	— 7	— 7	— 4	— 8	— 6	— 6	— 4	— 5	— 5	+ 3.93	— 1.30	+ 2.63
10	— 20	— 20	— 19	— 19	— 18	— 11	— 12	— 9	— 8	—	— 2.28	— 2.28
26	— 25	— 16	— 12	— 11	— 15	— 9	— 9	— 13	— 5	—	— 3.04	— 3.04
15	— 15	— 18	— 16	— 14	— 10	— 10	— 6	— 5	— 5	—	— 2.39	— 2.39
0.76	+8.46	+0.74	+0.38	+3.53	+0.68	+1.85	+12.28	+5.59	+1.69	+65.73		
4.77	—4.69	—4.76	—4.38	—4.05	—3.55	—2.99	— 2.51	—2.17	—1.98		—72.89	— 7.16

Омбро-атмографъ Рорданца. Іюль. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень Midi	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1		— 9		— 7		— 7		— 8		— 11		— 10		— 9		— 8		— 23		— 27		— 32		— 40
2		— 3		— 3		— 7		— 6		— 6		— 7		— 11		— 13		— 15		— 19		— 31		— 31
3		— 8		— 9		— 10		— 11		— 11		— 9		— 9		— 10		— 10		— 11		— 10		— 11
4		— 2		— 3		— 2		— 3		— 4		— 3		— 3		— 6		— 6		— 8		— 17		— 31
5		— 11		— 12		— 10		— 13		— 11		— 10	148	6	22	5	36	2	48	1	69	1		— 4
6	832	1	177	2	19	2	9	1		— 3		— 1	72	2	20	5		— 3		— 8		— 6		— 8
7		— 5		— 6		— 3		— 5		— 4		— 3		— 4		— 3		— 4		— 6		— 9		— 9
8	20	10	50	7	165	4		— 6		— 12		— 10		— 8		— 9		— 10		— 11		— 14		— 16
9		— 8		— 9		— 6		— 6		— 7		— 6		— 7		— 7		— 7		— 10	20	13	7	10
10		— 5		— 7		— 3		— 7		— 2		— 4		— 5		— 4		— 8		— 6		— 6		— 8
11	2	1	2	4	1	3	1	2	1	1		— 1		— 1		— 5		— 5		— 9		— 10		— 15
12		— 7		— 4		— 6		— 5		— 4		— 4		— 7		— 10		— 12		— 18		— 23		— 2
13		— 13		— 9		— 7		— 6		— 7		— 4		— 7		— 15		— 16		— 22		— 24		— 10
14		— 13		— 7		— 9		— 8		— 9		— 8		— 10		— 11		— 12	5	11	108	12	112	7
15	2	3	3	1	4	2	2	2		— 3		— 1		— 3		— 4		— 9		— 15		— 12		— 12
16		— 8		— 6		— 4		— 4		— 6		— 8		— 9		— 6		— 8		— 10		— 11		— 23
17		— 8	37	8		— 8		— 7		— 9		— 3		— 5		— 6		— 10		— 17		— 11		— 12
18	1	2	2	4		— 3		— 3		— 5		— 4		— 6		— 7		— 8		— 11		— 10		— 10
19		— 5		— 6		— 4		— 2		— 5		— 3		— 3		— 5		— 3		— 7		— 11		— 11
20	108	8	132	3		— 2		— 3		— 4		— 2		— 3		— 4		— 6		— 7		— 9		— 11
21		— 10		— 9		— 9		— 7		— 8		— 9		— 6		— 7		— 10		— 10		— 9		— 16
22		— 2		— 2		— 5		— 2		— 2		— 6		— 2		— 6		— 6		— 8		— 8		— 12
23		— 5		— 4		— 4		— 3		— 2		— 3		— 4		— 4		— 7		— 10		— 14		— 17
24		— 4		— 5		— 6		— 5		— 3		— 4		— 3		— 6		— 4		— 4		— 5		— 8
25		— 15		— 12		— 8		— 4		— 6		— 9		— 10		— 15		— 14		— 16		— 19		— 22
26		— 9		— 8		— 10		— 9		— 8		— 10		— 14		— 17		— 18		— 17		— 18		— 22
27		— 10		— 7		— 6		— 7		— 6		— 4		— 10		— 9		— 11		— 21		— 28		— 32
28		— 7		— 8		— 7		— 6		— 5		— 2		— 5		— 3		— 4		— 6		— 11	10	10
29	1	3		— 3		— 2		— 4	8	3	2	1	254	2	78	1	73	—		—		19	1	3 4
30	402	2	525	3	1150*	2	335*	1	112*	1	74*	1	36*	—	5	1		— 1	15	—		— 3	3	1
31	2	1		—	1	1	1	2	1	2		— 2		— 2		—		— 1		— 1		— 6		— 14
Осадки Précipitations	+13.70		+9.28		+13.40		+3.48		+1.22		+0.76		+5.10		+1.25		+1.09		+0.68		+2.16		+1.35	
Испареніе Evaporation	— 1.98		—1.78		— 1.62		—1.58		—1.70		—1.52		—1.76		—2.12		—2.53		—3.27		—3.94		—4.65	

Августъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень Midi	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	1	4		— 8		— 4		— 8		— 7		— 8		— 11	16	5	76	5	14	4		— 8		— 8
2		— 2		— 5		— 3		— 4		— 6		— 6		— 5		— 8		— 10		— 17		— 19		— 22
3		— 9		— 9		— 7		— 3		— 3		— 4		— 4		— 8		— 8		— 14		— 18		— 20
4		— 2		— 4		— 3		— 2		— 3		— 3		— 3		— 4		— 6		— 6		— 10		— 14
5		— 4		— 5		— 7		— 7		— 4		— 6		— 3		— 6	5	9		— 13		— 13		— 21
6		— 8		— 6		— 6		— 4		— 5		— 5		— 5		— 7		— 10		— 14		— 12		— 11
7		— 2		— 5		— 2		— 2		— 4		— 4		— 3		— 6		— 13		— 15		— 18		— 24
8		— 3		— 3		— 3		— 3		— 1		— 1		— 2		— 3		— 3		— 4		— 10		— 15
9		— 6		— 7		— 5		— 6		— 6		— 5		— 8		— 4		— 7		— 8		— 12		— 12
10		— 4	1	2	1	4	4	3	2	2		— 2		— 5		— 2		— 4		— 12		— 14		— 17
11		— 8		— 4		— 4		— 2		— 4		— 5		— 5		— 12	8	17		— 20		— 22		— 16
12		— 3		— 2		— 1		— 2		— 2		— 3		— 3	867	1	450	—	30	2	370	5	45	7
13		— 6		— 2		— 3		— 5		— 5		— 6		— 8		— 9		— 12		— 15		— 17		— 14
14		— 9		— 7		— 8		— 3		— 6		— 4		— 3		— 5		— 3	76	3	235	1	208	2
15		— 1		— 2		— 3		— 2		— 1		— 1		— 1		— 1	6	1	6	—		— 1		— 3
16		— 2	28	1	93	1	22	3		— 1		— 1		— 1		—		— 5		— 7	8	5		— 5
17	1	2	1	4	2	4	3	1	2	5	1	3		— 2		— 6		— 10		— 13		— 20		— 30
18		— 2		— 3		— 3		— 3		— 2		— 4		— 2		— 2		— 5		— 5		— 11		— 16
19		— 8		— 7		— 7		— 6		— 7		— 7		— 7		— 6		— 6		— 8		— 9		— 11
20		— 3		— 2		— 2		— 3		— 3	82	3		— 1		— 1		— 2		— 3		— 1	93	7
21		— 5		— 4		— 6		— 3		— 6		— 3		— 1		— 3		— 6		— 9		— 10		— 10
22		— 10		— 10		— 10		— 10		— 6		— 8		— 7		— 8		— 11		— 13		— 16		— 17
23		— 1		— 2		— 5		— 2		— 4		— 4		— 5		— 7		— 10		— 8		— 7		— 11
24		— 7		— 6		— 6		— 5		— 5		— 4		— 6		— 3		— 3		— 5	2	9	79	3
25		— 1		— 1		— 1		—		— 1		— 1		— 1		— 1		—		— 2		— 3		— 2
26		— 2		— 2		— 4	120	2	340	1	35	1	1008	1	3	—	4	—		— 1		— 3		— 2
27		— 1		— 1		— 1		— 2		— 4		— 3		—		— 1		— 2		— 6		— 2		— 3
28		— 2		— 3		— 5		— 2		— 2		— 2		— 3		— 1		— 2		— 1		— 7		— 10
29		— 5		— 3		— 3		— 5		— 4		— 4	74	3	85	1		— 1		— 2		— 5		— 2
30		— 3		— 5		— 4		— 5		— 4		— 5		— 3		— 4		— 5		— 5		— 5		— 6
31		—	62	—		—		— 1		— 1		—		—		— 1		—		— 1		— 1		— 8
Осадки Précipitations	+0.02		+0.92		+0.96		+1.49		+3.44		+1.18		+10.82		+9.71		+5.49		+1.26		+6.15		+4.25	
Испареніе Evaporation	—1.25		— 1.25		—1.25		—1.09		—1.15		—1.16		— 1.12		—1.26		—1.76		—2.36		—2.94		—3.41	

St. Pétersbourg. **Juillet.** Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испаренiе. Evaporation.	Разность. Différence.
	+ −	+ −	+ −	+ −	+ −	+ −	+ −	+ −	+ −			
32	− 29	− 22	− 21	− 18	− 13	− 10	1 8	1 2	1 3	+ 0.03	− 4.14	− 4.11
33	− 28	− 21	− 20	− 17	− 20	− 19	− 15	− 12	− 7	—	− 3.74	− 3.74
19	18 12	262 10	− 8	− 9	− 10	− 8	− 7	− 6	− 1	+ 2.97	− 2.41	+ 0.56
30	− 31	− 27	− 21	− 18	− 17	− 14	− 15	− 15	− 12	—	− 3.27	− 3.27
1	28 5	145 4	116 4	196 6	1210 —	327 —	1105 —	627 —	392 1	+ 11.80	− 1.22	+ 43.58
33	− 9	75 8	− 5	− 7	− 5	− 6	− 7	− 4	− 6	+ 12.04	− 1.26	+ 10.78
30	− 11	− 13	− 15	− 13	− 12	− 11	− 9	− 5	50 8	+ 0.50	− 1.84	− 1.34
28	30 7	− 6	12	− 14	− 14	− 12	− 10	− 10	− 7	+ 2.85	− 2.62	+ 0.23
9	− 6	− 7	− 3	− 9	− 9	− 6	− 5	− 8	− 7	+ 1.44	− 1.80	− 0.36
8	− 11	− 11	− 13	− 11	− 8	− 6	− 5	1 4	1 1	+ 0.02	− 1.69	− 1.67
16	− 21	− 18	120 17	− 7	− 6	− 10	− 10	− 5	− 5	+ 1.27	− 2.09	− 0.82
21	− 29	− 31	− 30	− 24	− 20	− 18	− 12	− 11	− 16	—	− 3.95	− 3.95
27	− 35	− 37	− 36	− 30	− 26	− 22	− 17	− 18	− 13	—	− 4.96	− 4.96
5	− 7	− 12	− 9	− 7	− 6	− 6	− 3	2 2	4 3	+ 2.58	− 1.83	+ 0.75
12	− 24	− 26	− 25	− 22	− 19	− 14	− 13	− 10	− 6	+ 0.11	− 2.78	− 2.67
15	− 18	− 16	15	− 12	− 12	− 10	− 10	− 17	− 8		− 3.10	− 3.10
3	− 23	− 18	− 18	− 18	− 10	1 8	1 4	− 4	2 4	+ 0.41	− 2.70	− 2.29
23	− 21	− 31	− 22	− 14	− 11	− 11	− 7	− 5	− 4	+ 0.03	− 2.46	− 2.43
8	− 16	− 15	− 17	− 14	− 10	− 10	− 8	− 5	− 5	—	− 2.17	− 2.17
12	− 10	− 16	− 18	− 13	− 11	− 9	− 8	− 4	− 7	+ 2.40	− 2.01	+ 0.39
17	− 17	− 20	− 18	− 19	− 18	− 11	− 12	− 6	− 4	—	− 2.83	− 2.83
20	− 21	− 18	− 15	− 17	− 16	− 15	− 11	− 7	− 4	—	− 2.36	2.36
22	− 20	− 17	− 19	− 14	− 8	− 4	− 5	− 6	− 6	—	− 2.19	− 2.19
22	− 9	− 6	− 13	− 6	− 15	− 19	− 16	− 16	− 14	—	− 2.03	− 2.03
23	− 25	− 23	− 20	− 15	− 15	− 11	− 11	− 8	− 4	—	− 3.54	− 3.54
35	− 21	− 22	− 21	− 25	− 20	− 17	− 15	− 11	− 12	—	− 3.99	− 3.99
37	− 32	− 32	− 29	− 28	− 22	10 22	− 16	− 15	− 10	+ 0.10	− 4.05	− 4.55
33	− 12	− 9	− 9	− 4	− 4	− 4	1 5	1 4	1 3	+ 0.33	− 1.72	− 1.39
2	− 3	− 5	− 4	− 3	− 4	− 4	− 3	− 4	150 3	+ 5.88	− 0.68	+ 5.20
9	− 12	− 10	− 10	− 12	− 9	− 5	− 5	− 2	4 —	+ 26.61	− 1.01	+ 25.60
18	− 16	− 21	3 14	− 18	− 16	− 13	− 11	1 9	1 8	+ 0.15	− 2.15	− 2.00
1.22	+ 0.96	+ 1.82	+ 2.39	+ 1.96	+ 12.10	+ 3.38	+ 11.08	+ 6.33	+ 6.06	+ 104.52		+ 25.36
1.31	− 5.44	− 5.25	− 5.01	− 4.47	− 3.86	− 3.35	− 2.83	− 2.35	− 1.95		− 79.16	

Août.

27	− 13	− 11	20 10	2 7	− 5	− 7	− 3	− 5	− 3	+ 1.29	− 1.88	− 0.59
25	− 28	− 22	− 38	− 21	− 18	− 13	− 17	− 11	− 12	—	− 3.65	− 3.65
1	− 8	− 11	− 11	− 12	− 8	− 7	− 4	− 6	− 3	+ 1.75	− 2.04	− 0.29
21	− 19	− 19	− 11	− 12	− 11	6 7	10 6	− 3	− 5	+ 0.16	− 2.10	− 1.94
12	110 18	− 11	− 11	− 10	− 10	− 11	− 9	− 8	− 9	+ 1.15	− 2.67	− 1.52
13	− 12	− 13	27 7	− 7	− 6	− 7	− 3	− 4	− 4	+ 0.27	− 1.95	− 1.68
14	− 20	− 18	− 15	− 13	− 10	− 4	− 6	− 4	− 4	—	− 2.47	− 2.47
17	− 13	− 12	− 11	− 10	2 6	− 3	− 6	− 6	− 9	+ 0.02	− 1.71	− 1.69
22	− 10	− 9	− 8	− 7	− 5	− 5	− 2	1 2	− 5	+ 0.01	− 1.79	− 1.78
22	− 22	− 16	468 19	374 8	23 5	− 11	− 10	− 6	− 9	+ 7.73	− 2.34	+ 5.39
32	10 11	− 8	− 9	22 6	188 5	− 2	− 5	− 4	− 3	+ 2.58	− 2.16	+ 0.42
31	− 11	− 6	− 8	− 10	− 7	− 5	− 6	− 8	− 4	+ 17.62	− 1.24	+ 16.38
29	− 18	− 18	− 16	− 11	− 8	− 8	− 5	− 9	− 11	—	− 2.62	− 2.62
1	− 2	2	− 4	− 4	− 1	− 2	− 3	− 2	− 2	+ 5.59	− 0.84	+ 4.75
3	28 3	− 3	− 6	− 6	− 4	− 3	− 3	− 5	− 3	+ 1.05	− 0.62	+ 0.43
7	− 10	− 11	− 8	− 8	− 3	2 2	1 4	2 1	4 1	+ 1.60	− 1.02	+ 0.58
23	− 20	29 14	50 11	44 6	43 5	179 2	407 2	27 4	− 3	+ 7.89	− 2.63	+ 5.26
22	− 22	− 20	− 18	− 14	− 11	− 9	− 9	− 9	− 9	—	− 2.36	− 2.36
8	− 13	− 14	424 12	− 6	− 5	− 4	− 4	− 3	− 5	+ 2.24	− 1.89	+ 2.35
9	− 8	− 12	− 8	− 6	− 5	4 3	2 4	− 3	− 3	+ 1.81	− 1.05	+ 0.76
18	− 16	− 22	− 18	− 14	4 6	1 4	− 3	− 7	− 8	+ 0.05	− 2.06	− 2.01
19	− 14	− 15	− 17	− 10	− 9	− 9	− 4	− 5	− 3	—	− 2.60	− 2.60
22	− 19	− 19	− 17	− 20	− 19	− 7	− 10	− 7	− 9	—	− 2.51	− 2.51
9	57 7	120 7	55 2	− 4	4 4	− 2	− 2	− 1	− 3	+ 3.85	− 1.14	+ 2.71
2	14 8	56 6	− 4	14 3	66 —	34 2	− 4	− 3	5 2	+ 2.15	− 0.59	+ 1.56
3	3 2	3 —	3 1	10 2	5 —	3 2	− 1	− 1	− 1	+ 15.39	− 0.39	+ 15.00
14	− 17	− 21	− 15	− 9	− 5	− 5	− 2	− 3	− 4	—	− 1.39	− 1.39
16	− 15	− 13	− 10	5 9	− 7	− 2	40 5	26 3	− 2	+ 0.71	− 1.44	− 0.73
3	105 6	5 5	− 5	− 4	− 4	− 3	− 5	− 3	− 3	+ 3.39	− 0.87	+ 2.52
4	− 7	− 8	− 5	− 5	− 2	− 2	30 2	2 2	− 1	+ 0.32	− 1.11	− 0.79
5	− 6	− 5	− 5	− 3	− 2	− 5	1 3	1 1	1 1	+ 0.65	− 0.54	+ 0.11
.92	+ 3.57	+ 2.13	+ 10.47	+ 3.71	+ 3.35	+ 2.29	+ 4.91	+ 0.59	+ 0.10	+ 81.27		+ 27.60
.05	− 3.98	− 3.71	− 3.40	− 2.67	− 1.96	− 1.58	− 1.52	− 1.42	− 1.44		− 53.67	

Омбро-атмографъ Рорданца. Сентябрь. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полная Mid.	
	+		+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	2	2	2	4	2	2	2	3	2	5	2	2	—	—	—	—	—	4	—	7	—	12	[illegible]	—
2	—	3	—	3	—	4	—	3	—	5	—	3	—	1	—	2	—	5	—	5	—	7	—	—
3	—	4	—	3	—	4	—	4	—	2	—	3	—	3	—	4	—	1	—	2	—	6	—	—
4	—	2	—	3	—	4	—	3	—	3	—	3	—	3	—	1	—	2	—	3	—	3	—	—
5	—	2	1	2	3	1	1	1	—	2	—	3	—	2	—	5	—	5	14	5	5	5	16	—
6	—	6	—	6	—	7	—	7	—	9	—	9	—	4	8	7	—	3	—	3	—	9	—	—
7	48	8	52	2	10	2	20	1	30	2	10	2	—	1	—	—	—		167	1	473	1	[illegible]	—
8	—	2	—	6	—	2	—	2	—	3	—	3	—	2	—	—	—	1	—	7	6	9	—	—
9	—	4	—	2	—	2	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	—
10	—	3	—	3	1	1	3	—	1	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	2	—	6	—	—
11	2	2	2	2	3	2	2	1	1	1	2	—	2	+	—	+	—	+	—	—	—	4	—	—
12	—	3	1	3	1	2	—	4	—	3	—	2	—	1	—	2	—	1	—	5	—	5	—	—
13	—	6	—	3	—	6	—	6	—	5	—	4	—	4	—	5	—	4	—	6	—	4	—	—
14	1	1	2	1	2	1	1	2	—	2	—	2	3	1	—	1	—	2	—	5	—	5	—	—
15	—	6	—	1	—	7	—	3	—	4	—	4	—	2	—	5	—	5	—	10	—	11	—	—
16	—	5	—	2	—	6	—	3	—	3	—	4	—	4	—	4	—	7	—	10	—	11	—	—
17	—	3	—	6	—	3	—	5	—	4	—	5	—	3	—	3	—	6	—	6	—	11	—	—
18	—	2	—	2	—	2	—	2	—	4	—	2	—	1	—	2	—	4	—	3	—	9	—	—
19	—	3	27	1	—	3	7	5		2	—	1	—	—	—	1	—	—	—	2	—	3	—	—
20	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—
21	—	5	—	6	—	5	—	3	—	4	—	3	—	5	—	5	—	4	—	6	—	10	—	—
22	2	3	2	2	2	3	4	4	2	3	—	3	—	4	—	2	—	3	—	7	—	10	—	—
23	—	4	—	4	—	4	—	3	75	6	53	2	49	—	16	—	5	—	—	1	—	1	—	—
24	—	5	—	4	—	5	—	5	—	5	—	5	—	5	—	4	—	3	—	3	—	3	—	—
25	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	2	—	2	—	2	—	4	80	1	10	1	—	—
26	—	2	—	3	—	6	—	2	—	3	—	4	—	2	—	4	—	7		11	8	13	—	—
27	—	3	—	5	—	2	—	5	—	4	—	3	—	3	—	3	—	2		1	15	4	[illegible]	—
28	—	2	—	1	18	4	—	1	—	5	—	7	10	6	—	4	—	2	30	3	5	3		—
29	—	2	—	6	—	5	—	4	—	4	—	4		6	—	3	—	3	—	4	—	2	—	—
30	—	3		3	—	3	—	5	—	3	—	3	—	6	—	3	—	7	—	5	—	6	—	—
Осадки Précipitations	+0.56		+0.89		+0.42		+0.40		+1.11		+0.67		+0.64		+0.24		+0.05		+2.91		+5.22		+[illegible]	
Испареніе Evaporation	—0.97		—0.93		—1.00		—0.91		—0.99		—0.91		—0.73		—0.75		—0.89		—1.26		—1.77		—[illegible]	

Октябрь.

1	—	4	—	4	—	3	—	5	—	4	—	1	—	4	—	4	—	2	—	2	—	3	—	—
2	36	4	63	1	90	2	80	2	70	2	70	3	74	1	48	1	8	—	5	1	35	1	[illegible]	—
3	—	4		5	13	4	8	3	—	3	17	2	68	2	—	1	—	7	—	6	—	2	[illegible]	—
4	—	4	—	5	—	1	—	3	—	4	—	2	—	2	—	2	30	*	120	*	100	—	[illegible]	—
5	—	3	—	2	—	5	—	4	—	4	—	5	—	4	—	6	—	3	—	6	—	3	—	—
6	—	1	—	1	—	1	—	4	—	3	—	2	—	5	—	2	—	1	—	4	—	4	—	—
7	—	2	—	1	—	1	1	1	1	2	2	1	—	1	—	1	—	2	—	3	—	6	—	—
8	—	2	—	1	—	2	21	1	13	1	30	1	5	2	52	1	20	1	2	1	60	—	[illegible]	—
9	—	1	—	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
10	12	—	—	-	—	+	—	—	8	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	4	—	—
11	—	—	6	—	16	—	58	—	40	—	24	—	27	1	27	—	11	—	2	—	—	—	—	—
12	1	—	—	1	—	—	—	1	2	—	1	1	1	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—
13	—	3	—	3	—	3	—	4	—	3	—	4	—	3	—	2	—	2	—	6	—	6	—	—
14	—	1	—	2	—	2	—	2	14	2	24	1	—	4	2	4	30	3	—	4	—	[illegible]	[illegible]	—
15	—	2	—	1	—	2	—	2	30	2	14	2	10	2	10	1	—	2	—	2	—	4	—	—
16	—	—	—	1	2	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—
18	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	2	—	2	—	2	—	—
19	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	1	—	—
20	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—
21	—	1	—	2	—	2	—	1	2	2	2	2	4	3	3	2	—	3	—	4	—	4	—	—
22	2	2	22	—	4		5	—	30	1	80	—	40	—	—	—	10	—	35	1	11	—	—	—
23	—	2	—	3	—	4	—	4	—	3	—	2	—	4	—	2	—	4	—	5	—	1	—	—
24	2	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	2	—	—	—	1	—	—
25	5	—	2	1	2	1	2	—	4	—	1	—	1	+	1	+	—	+	—	+	—	+	—	—
26	—	3	—	3	—	1	—	3	—	5	—	1	—	2	—	3	—	4	—	3	—	5	—	—
27	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	—	1	—	3	1	—	+	—	+	—	1	—	—
28	—	1	—	3	—	2	—	2	—	2	—	3	—	3	—	1	—	1	—	3	—	3	—	—
29	—	1	—	2	—	2	—	2	—	3	—	4	—	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	—
30	—	—	—	2	—	2	—	2	—	3	—	4	—	4	—	3	—	2	—	3	—	2	—	—
31	—	1	—	1	—	1	—	4	—	3	—	2	—	3	—	3	—	3	—	4	—	[illegible]	—	—
Осадки Précipitations	+0.59		+0.95		+1.28		+1.76		+2.15		+2.66		+2.25		+1.46		+1.09		+1.64		+2.00		+[illegible]	
Испареніе Evaporation	—0.46		—0.52		—0.48		—0.59		—0.60		—0.51		—0.61		—0.48		—0.51		—0.68		—0.67		—[illegible]	

St. Pétersbourg. Septembre. Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испаренiе. Evaporation.	Разность. Différence.
	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —			
1	— 2	— 5	— 3	— 3	6 7	— 4	— 5	— 2	— 2	+ 1.24	— 1.03	+ 0.21
2	33 3	70 3	— 4	— 6	— 4	60 3	— 5	— 1	— 2	+ 9.10	— 0.94	+ 8.16
10	— 10	— 9	187 10	40 5	— 6	— 5	— 6	— 5	— 4	+ 2.27	— 1.23	+ 1.04
[illegible]	— 1	— 6	— 4	— 1	— 7	— 6	3 4	— 3	1 4	+ 0.03	— 0.97	— 0.93
[illegible]	— 4	— 6	— 7	28 10	4 9	— 8	— 6	— 5	— 4	+ 6.91	— 0.67	+ 5.91
[illegible]	— 16	— 16	— 10	— 12	— 9	— 9	— 11	5 12	25 7	+ 0.98	— 2.28	— 1.30
[illegible]	10 5	15 1	— 6	— 6	— 7	— 3	— 2	— 4	— 2	+13.30	— 0.70	+13.60
[illegible]	— 9	— 9	— 9	— 7	— 7	— 7	— 6	— 5	— 3	+ 0.06	— 1.41	— 1.35
[illegible]	— 11	— 11	— 8	36 8	3 2	— 5	— 3	— 1	1 3	+ 0.10	— 1.00	— 0.60
[illegible]	— 6	— 3	— 6	— 3	— 3	— 4	4 2	4 1	1 1	+ 0.14	— 0.76	— 0.62
[illegible]	— 11	— 8	— 7	1 5	— 4	1 6	1 2	1 2	2 2	+ 0.20	— 0.96	— 0.76
[illegible]	— 9	— 8	— 10	— 10	— 9	— 8	— 4	— 6	— 3	+ 0.02	— 1.38	— 1.36
[illegible]	90 2	107 2	— 2	— 2	— 1	— 1	— —	2 1	1 —	+ 2.00	— 0.84	+ 1.16
[illegible]	— 11	— 11	— 9	20 11	— 7	— 6	— 5	— 6	— 5	+ 0.29	— 1.50	— 1.21
[illegible]	— 11	— 7	— 7	— 5	— 9	— 9	— 5	— 5	— 4	—	— 1.75	— 1.75
[illegible]	— 15	— 19	— 11	— 15	— 13	— 9	— 10	— 5	— 6	—	— 2.29	— 2.29
[illegible]	— 18	— 17	— 14	— 5	— 8	— 8	— 8	— 4	— 4	—	— 2.05	— 2.05
[illegible]	— 11	— 9	— 12	— 8	— 4	— 1	1 3	— 2	2 3	+ 0.03	— 1.35	— 1.32
[illegible]	— 3	— 2	— 2	— 3	— 1	— 1	— 1	1 —	1 1	+ 0.36	— 0.48	— 0.12
[illegible]	— 3	— 3	— 3	— 3	— 1	2 3	3 4	2 2	— 5	+ 0.07	— 0.50	— 0.43
[illegible]	— 11	45 11	165 5	34 3	— 3	— 3	— 3	1 3	2 4	+ 2.47	— 1.50	+ 0.97
[illegible]	— 19	— 16	— 14	— 12	— 13	— 9	— 7	— 7	— 6	+ 0.12	— 2.06	— 1.94
[illegible]	— 4	— 3	— 5	— 6	— 7	— 4	— 7	— 3	— 4	+ 2.29	— 0.80	+ 1.49
[illegible]	— 4	288 5	— 4	— 6	8 3	40 4	3 4	— 2	— 2	+ 3.39	— 1.02	+ 2.37
[illegible]	12 5	— 3	— 3	— 4	350 4	136 3	— 4	— 5	— 5	+ 3.98	— 0.77	+ 3.21
[illegible]	— 10	— 9	— 7	— 6	— 5	— 7	— 6	— 6	— 3	+ 0.08	— 1.62	1.51
[illegible]	20 2	— 2	175 3	— 3	— 6	30 1	— 3	12 3	40 2	+ 4.22	— 0.70	+ 3.52
[illegible]	— 3	4 5	18 3	— 5	— 4	— 6	— 4	— 4	— 4	+ 0.85	— 0.95	— 0.10
[illegible]	70 3	18 3	— 2	— 3	— 2	3	— 4	— 4	— 3	+ 0.88	— 0.85	+ 0.03
[illegible]	— 9	— 9	— 9	— 3	— 7	— 5	— 6	— 4	— 5	—	— 1.36	— 1.36
[illegible]	+2.37	+5.47	+5.45	+1.59	+3.71	+2.69	+0.15	+0.27	+0.76	+58.69		+22.67
[illegible]	—2.31	—2.24	—1.99	—1.82	—1.72	—1.54	—1.40	—1.13	—1.04		—36.02	

Octobre.

[illegible]	— 3	— 2	— 4	— 5	— 5	— 6	— 6	— 4	— 5	—	— 0.98	— 0.98
[illegible]	— 2	— 4	— 4	— 2	10 2	45 1	37 3	87 1	33 1	+ 8.16	— 0.42	+ 7.74
[illegible]	— 8	— 3	— 5	— 3	— 3	— 3	— 2	— 2	— 2	+ 1.36	— 0.92	+ 0.41
[illegible]	22 1	10 1	— 2	— 4	— 4	— 6	— 3	— 3	— 4	+ 3.94	— 0.59	+ 3.35
[illegible]	— 5	— 5	— 6	— 5	— 3	— 5	— 3	— 4	— 4	—	— 1.05	— 1.05
[illegible]	— 5	— 3	— 5	1 2	— 2	2 2	— 2	1 2	1 2	+ 0.05	— 0.73	— 0.68
[illegible]	— 4	— 5	— 4	1 3	1 4	— 2	2 2	— 2	1 1	+ 0.09	— 0.72	— 0.63
[illegible]	— 2	— 2	— 3	— 4	— 1	— 3	— 2	— 4	— 2	+ 2.13	— 0.41	+ 1.72
[illegible]	6 1	— 1	— 1	— —	— 1	— —	— +	— —	— +	+ 0.37	— 0.18	+ 0.19
[illegible]	12 6	10 5	18 3	— 2	— 1	11 —	— 1	48 —	27 —	+ 1.46	— 0.43	+ 1.03
[illegible]	— —	— —	— —	1 1	1 —	1 1	1 —	1 —	1 —	+ 2.11	— 0.07	+ 2.04
[illegible]	— 5	— 7	— 6	— 3	— 4	— 5	12 3	4 2	— 3	+ 0.25	— 0.59	— 0.34
[illegible]	150 2	43 4	33 3	— 1	— 1	3 1	26 1	6 4	— 3	+ 3.51	— 0.71	+ 2.80
[illegible]	70 3	— 3	— 4	— 3	— 3	— 3	— 3	— 2	— 1	+ 3.33	— 0.67	+ 2.66
[illegible]	20 3	— 3	47 3	69 1	21 1	— 2	— 5	6 1	— 1	+ 2.38	— 0.57	+ 1.81
[illegible]	— 2	— 4	— 5	— 3	— 5	— 4	— 4	— 3	— 3	+ 0.02	— 0.45	— 0.43
[illegible]	— 1	— 3	— 3	— 4	— 3	— 2	— 3	— 2	— 2	—	— 0.42	— 0.42
[illegible]	— 4	— 1	6 1	10 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	+ 0.16	— 0.35	— 0.19
[illegible]	4 1	— 1	— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	— —	— 1	+ 0.04	— 0.32	— 0.28
[illegible]	— 4	— 2	3 2	— 4	— 2	3 —	2 1	3 2	— 2	+ 0.11	— 0.43	— 0.32
[illegible]	— 5	— 3	2 4	1 2	— 3	2 5	— 4	— 4	— 3	+ 0.16	— 0.84	— 0.68
[illegible]	— —	— 1	— 1	— 4	— 4	— 2	— 5	— 4	— 5	+ 2.39	— 0.36	+ 2.03
[illegible]	— 3	2 1	2 1	— 2	1 1	2 1	— 1	— 1	— —	+ 0.07	— 0.68	— 0.61
[illegible]	— 2	— 1	2 —	1 1	2 2	3 2	1 2	5 1	2 1	+ 0.19	— 0.26	— 0.07
[illegible]	— 3	— 5	— 2	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 1	+ 0.18	— 0.34	— 0.16
[illegible]	— 10	— 8	— 5	— 5	— 4	— 4	— 2	— 2	3 2	+ 0.03	— 1.18	— 1.15
[illegible]	— 1	— 2	— 1	— 1	— 1	— 3	— 4	— 3	— 1	+ 0.10	— 0.37	— 0.27
[illegible]	— —	— 2	— 2	— 2	— —	— —	— 2	— 2	— 2	—	— 0.47	— 0.47
[illegible]	— 1	— 1	— 1	2 1	3 1	— 1	— 1	— —	— 1	+ 0.05	— 0.44	— 0.39
[illegible]	— 2	— 1	— 2	— 1	— —	6 —	12 1	4 1	2 1	+ 0.24	— 0.42	— 0.18
[illegible]	— 5	— 3	— 3	— 3	— 3	— 5	— 5	— 5	— 7	—	— 0.87	— 0.87
[illegible]	+2.90	+0.65	+1.13	+0.86	+0.39	+0.78	+0.93	+1.65	+0.70	+32.88		+15.67
[illegible]	1.00	—0.87	—0.87	—0.78	—0.68	—0.73	—0.73	—0.64	—0.61		—17.21	

Омбро-атмографъ Рорданца. Ноябрь. С.-Петербургъ.

Число. Dates.	1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		Полдень Midi	
	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—
1	—	5	—	6	—	6	—	6	—	4	—	4	—	3	—	2	—	3	—	4	—	4	—	4
2	—	4	—	4	—	2	—	3	—	4	—	3	—	3	—	4	—	2	—	2	—	3	—	6
3	—	1	—	2	—	4	—	2	—	3	—	3	—	3	—	3	—	2	—	4	—	2	—	3
4	2	1	1	3	1	1	1	1	2	2	1	1	—	1	—	1	—	2	—	+	—	+	—	+
5	—	—	—	—	—	1	—	1	—	2	—	3	—	2	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2
6	—	4	—	3	—	3	—	4	—	3	—	3	—	4	—	4	—	5	—	6	—	4	—	6
7	—	9	—	8	—	8	—	6	—	7	—	9	—	5	—	6	—	8		9	—	7	—	8
8	—	4	—	6	—	5	—	8	—	6	—	5	—	7	—	5	—	7	—	7	—	6	—	5
9	—	4	—	4	—	4	—	4	—	3	—	3	—	1	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1
10	2	2	—	3	—	3	—	5	—	4	—	2	—	4	—	2	—	2		2	—	3	—	4
11	—	2	—	1	2	2	—	1	—	4	—	—	—	1	2	+	7	+	2	+	1	+	—	+
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	—	4	—	4	—	7	—	5	—	8	—	7	—	6	—	7	—	7	—	6	—	8	—	9
14	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	3	+	—	+	—	+	—	+
15	—	1	—	1	24	2	—	1	—	—	—	1	—	2	—	3	—	2	—	2	—	2	—	1
16	—	7	—	5	65	6	6	3	—	6	15	4	—	7	—	6	—	7	—	7	—	2	—	3
17	—	8	—	11	—	9	—	9	—	8	—	2	—	5	—	7	—	7	—	9	—	9	—	8
18	—	4	—	2	—	1	—	2	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—
19	6	*	3	*	1	1	4	2	11	1	5	—	3	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—
20	25	*	62	*	26	*	65	*	54	*	—	*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
21	—	4	—	6	5	2	11	2	—	7	—	9	—	6	—	9	—	6	—	4	—	7	—	3
22	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+	—	+
23	—	3	—	3	—	4	—	2	—	2	—	3	32	3	185	1	30	—	47		116	—	44	*
24	—	5	—	8	—	8	—	4	—	7	—	4	—	5	—	3	—	5	—	3	—	2		3
25	—	1	—	1	—	2	—	1	—	2	—	3	—	2	—	—	—	—	—	—	—	2	—	1
26	1	—	2	—	—	—	4	—	2	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—
27	56	*	10	*	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	55	—	78	—	38	—	43	—	20	—
28	4	—	1	—	—	—	17	—	67	—	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
29	10	1	46	—	13	—	1	—	18	—	—	1	4	—	3	—	10	—	—	4	—	5	—	4
30	69	*	52	*	57	*	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	2
Осадки Précipitations	+1.75		+1.77		+1.94		+1.17		+1.54		+0.21		+0.53		+2.46		+1.30		+0.88		+1.60		+0.70	
Испареніе Evaporation	—0.74		—0.81		—0.82		—0.74		—0.86		—0.71		—0.70		—0.64		—0.66		—0.71		—0.72		—0.73	

Декабрь.

1	13	—	—	—	—	2	—	4	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	27	*	3	—	—	2	—	3	—	5	—	3	—	4	—	4	—	3	—	2	—	2	—	—
3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	2	—
4	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5	21	*	54	*	106	*	56	*	104	*	104	*	132	*	108	*	21	*	12	*	—	*	—	—
6	—	2	—	2	—	1	—	—	—	2	—	2	1	1	1	—	1	*	1	*	—	—	—	1
7	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
8	—	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2
9	—	2	—	2	—	1	—	1	—	4	—	4	—	4	—	3	—	3	—	3	—	4	—	3
10	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2
11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	—	5	—	—	—	—	—	—	—	4	—	7	*
12	17	*	4	*	6	*	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
13	2	*	3	*	18	*	25	*	10	*	19	*	37	*	34	*	30	*	20	*	10	*	—	—
14	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	2	—	2	—	3	—	2	—	1
15	—	—	1	—	1	—	5	1	4	—	1	1	1	—	1	1	—	—	—	—	4	—	1	1
16	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1	—	1	—	1	—	—	—	1
17	27	*	17	*	6	*	5	*	2	—	2	—	—	—	—	—	6	*	9	*	1	*	16	*
18	7	*	13	*	17	*	10	*	2	—	7	—	7	*	3	*	11	*	13	*	2	*	3	*
19	—	4	—	4	—	3	—	5	—	3	—	3	—	3	—	2	—	1	—	—	—	1	—	2
20	—	—	3	1	—	—	—	1	—	2	2	—	2	—	—	—	5	*	6	*	1	3	—	—
21	2	—	2	—	2	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	4	—	2	—	1	—	1	—
22	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	2	+	2	+	1	+	—	—	1	—
23	—	*	32	*	11	*	39	*	8	4	—	7	—	6	—	3	—	2	—	2	—	1	—	1
24	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	—	—
25	3	—	1	—	—	—	1	—	1	—	2	—	1	—	3	—	1	—	1	—	—	—	1	—
26	—	*	50	*	117	*	94	*	17	*	2	—	—	—	—	—	—	7	—	7	—	6	—	1
27	—	—	—	—	1	—	3	—	—	2	4	1	—	1	2	1	2	1	—	1	—	2	—	1
28	12	*	—	—	3	—	3	—	—	—	8	*	2	*	—	—	—	—	2	—	—	*	8	*
29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
30	—	1	—	2	—	1	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	110	*	106	*	20	*
31	—	+	—	1	—	3	—	3	—	2	—	4	—	6	—	7	—	4	—	6	—	7	—	6
Осадки Précipitations	+1.31		+1.83		+2.88		+2.42		+1.51		+1.57		+1.91		+1.56		+0.84		+1.78		+1.30		+0.60	
Испареніе Evaporation	—0.13		—0.15		—0.17		—0.25		—0.33		—0.31		—0.31		—0.26		—0.26		—0.28		—0.30		—0.25	

St. Pétersbourg. Novembre. Pluviomètre et évaporomètre enregistr. Rohrdanz.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Сумма за 24 часа. Somme des 24 h. Осадки. Précipitations.	Испаренiе. Evaporation.	Разность. Différence.
—	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —	+ —			
2	— 1	— 2	— 3	— 4	— 3	— 5	— 3	— 3	— 5	—	— 0.89	— 0.89
13	— 8	— 8	— 8	— 7	— 4	— 2	— 4	— 3	— 1	—	— 1.23	— 1.23
2	— 4	— 1	— 2	— 5	2 1	1 1	1 1	1 —	2 1	+ 0.07	— 0.56	— 0.49
+	— —	— —	— 2	— 2	— 1	— 1	— 2	— —	— —	+ 0.08	— 0.21	— 0.13
1	— 3	— 3	— 3	— 3	— 5	— 5	— 4	— 4	— 4	—	— 0.55	— 0.55
11	— 11	— 11	— 10	— 7	— 9	— 7	— 10	— 9	— 6	+ 0.15	— 1.60	— 1.45
7	— 4	— 6	— 8	— 9	— 3	— 3	— 2	20 *	10 4	+ 0.30	— 1.57	— 1.27
5	— 6	— 5	— 6	— 8	— 7	— 5	— 8	— 8	— 5	—	— 1.48	— 1.48
3	— 5	— 4	— 3	— 3	— 1	— 2	2 2	2 —	1 —	+ 0.05	— 0.59	— 0.54
7	— 2	— 7	— 5	— 6	— 2	— 6	— 5	3 5	2 5	+ 0.07	— 0.90	— 0.83
6 +	— +	— +	— +	— +	— +	6 +	2 +	— +	— +	+ 0.28	— 0.11	+ 0.17
1	— 1	— 2	— 1	— 2	— 2	— 3	— 3	— 3	— 3	—	— 0.22	— 0.22
3	— 5	— 7	— 1	— 2	— 4	— 2	2 —	10 —	— —	+ 0.12	— 1.19	— 1.07
3 +	3 +	6 +	6 +	3 +	5 +	13 +	14 +	10 +	— +	+ 0.66	—	+ 0.66
7	— 5	— 8	— 9	— 10	— 8	— 6	— 6	— 8	— 4	+ 0.24	— 0.98	— 0.74
6	— 6	— 6	— 8	— 8	— 6	— 9	— 14	— 10	— 8	+ 0.86	— 1.55	— 0.69
10	— 9	— 8	— 8	— 8	— 8	— 5	— 6	— 3	— 5	—	— 1.83	— 1.83
1	1 1	6 *	3 *	10 *	15 *	20 *	17 *	8 *	2 *	+ 0.82	— 0.18	+ 0.64
1	— 1	— 1	— 2	1 —	2 *	34 *	45 *	40 *	48 *	+ 2.05	— 0.14	+ 1.91
1	— —	— —	— 1	— —	42 1	36 1	— 1	4 1	— 3	+ 3.14	— 0.11	+ 3.03
2	— 4	— 2	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— 1	+ 0.16	— 0.84	— 0.68
1	— 1	76 1	— 1	70 1	— 1	— 1	— 3	— 2	— 6	+ 1.46	— 0.21	+ 1.25
7 2	— 2	— 3	— 3	15 3	34 *	— 6	— 10	— 8	— 10	+ 5.62	— 0.69	+ 4.93
3	— 1	— 2	— 1	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	—	— 0.80	— 0.80
1	— 2	— 1	2 —	— —	— —	— —	1 —	1 —	1 —	+ 0.05	— 0.22	— 0.17
1	— —	— —	— —	— —	— —	10 *	7 *	3 *	41 *	+ 0.72	— 0.02	+ 0.70
—	— —	— —	7 —	14 —	3 —	12 —	10 —	22 —	20 —	+ 3.88	— 0.03	+ 3.85
2 —	1 —	3 1	4 1	— —	2 —	1 1	1 —	2 —	9 1	+ 1.28	— 0.04	+ 1.24
4	— 2	— 1	— 3	— 3	— 2	13 —	78 *	79 *	48 *	+ 3.23	— 0.39	+ 2.84
1	22 *	19 *	7 1	— 2	18 2	— 5	10 3	60 —	21 *	+ 3.65	— 0.20	+ 3.45
0.18	+0.27	+1.10	+0.29	+1.13	+1.23	+1.46	+1.90	+2.65	+2.05	+28.94		+ 9.61
0.96	—0.84	—0.90	—0.91	—0.95	—0.72	—0.78	—0.89	—0.69	—0.74		—19.33	

Décembre.

3 —	3 —	18 *	50 *	88 *	76 *	32 *	24 *	25 *	47 *	+ 3.79	— 0.07	+ 3.72
3	— 1	— 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.30	— 0.36	— 0.06
6 2	8 —	2 1	3 —	8 —	1 —	— —	— —	— —	1 —	+ 1.83	— 0.08	+ 1.75
—	8 —	12 —	— —	— —	— —	— —	— —	6 —	3 —	+ 0.29	— 0.01	+ 0.28
1	5 1	— —	— 1	— 1	— —	— 2	— 2	— 2	— 1	+ 7.28	— 0.13	+ 7.15
1	— 1	— —	— —	— —	— —	— 1	— —	— —	— 1	+ 0.04	— 0.16	— 0.12
1	— 1	— —	— 1	— —	10 *	128 *	31 *	20 *	— —	+ 1.89	— 0.10	+ 1.79
2	— 3	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	—	— 0.35	— 0.35
5	— 3	— 4	— 4	— 3	— 3	— 3	— 1	— 2	— 2	—	— 0.74	— 0.74
3	— 2	— 3	— 3	— 2	— 2	— 2	— 3	— 2	— 1	—	— 0.43	— 0.43
—	— —	— —	19 *	29 *	37 *	45 *	50 *	49 *	29 *	+ 3.07	—	+ 3.07
1	— 2	— 1	— 1	— 1	— 2	— —	— 1	1 —	1 —	+ 0.29	— 0.14	+ 0.15
—	— —	— —	2 —	4 —	— —	— —	— —	— 1	— 1	+ 2.14	— 0.02	+ 2.12
3 1	5 1	— 2	— 1	4 1	2 —	1 1	2 1	5 —	2 —	+ 0.24	— 0.29	— 0.05
2	— 1	— 3	— 3	— 1	— 1	— 1	— 1	— —	— —	+ 0.19	— 0.21	— 0.02
2	— 1	— —	— 1	— 1	— —	— —	— —	12 *	22 *	+ 0.34	— 0.15	+ 0.19
3 *	3 *	43 *	62 *	42 *	30 *	22 *	9 *	89 *	63 *	+ 4.58	—	+ 4.58
4 —	2 1	— —	— 1	— —	— 1	— 2	— 4	— 3	— 3	+ 1.03	— 0.16	+ 0.87
2	— 1	— 1	— 1	— 2	— 2	— 1	— 1	— 1	— 1	—	— 0.47	— 0.47
2 —	2 —	21 —	7 —	3 —	2 —	4 —	4 —	2 —	1 —	+ 0.69	— 0.07	+ 0.62
1	— —	— —	— 1	— —	— +	— +	— —	— —	— —	+ 0.20	— 0.02	+ 0.18
3 1	3 —	5 *	6 *	1 *	1 *	1 *	4 *	1 *	— *	+ 0.35	— 0.02	+ 0.33
2	— —	— 1	— 2	— 2	— —	— —	— —	— —	— —	+ 0.90	— 0.37	+ 0.53
—	1 —	1 —	— —	2 —	— —	— —	— —	1 —	3 —	+ 0.15	—	+ 0.15
—	1 —	— —	2 —	— *	1 *	2 *	12 *	2 *	8 *	+ 0.44	—	+ 0.44
5	— 4	— 4	— 2	— 3	— 3	— 1	— 1	— —	— —	+ 2.80	— 0.56	+ 2.24
1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	— 1	+ 0.12	— 0.22	— 0.10
—	6 —	2 —	8 —	4 —	16 —	4 —	4 —	— —	— —	+ 1.55	—	+ 1.55
—	— —	— —	40 —	18 —	— —	— —	— —	— —	— 2	+ 0.58	— 0.02	+ 0.56
—	— —	— —	— +	— +	— +	10 +	— +	— +	— +	+ 2.54	— 0.07	+ 2.47
6	— 6	— 7	— 9	— 6	— 8	— 9	— 8	— 6	— 7	—	— 1.37	— 1.37
0.74	+0.47	+1.04	+1.99	+2.03	+1.76	+2.49	+1.40	+2.13	+1.80	+37.62		+31.03
0.42	—0.30	—0.31	—0.33	—0.25	—0.24	—0.25	—0.25	—0.20	—0.22		— 6.59	

Blank page retained for correct pagination

III.

)bservations météorologiques et magnétiques faites à l'Observatoire d'Ekaterinbourg pendant l'année 1897.

Introduction.

Les observations normales de l'Observatoire ont été faites de la même manière que les années précédentes; elles ɔmprennent les lectures directes horaires des instruments météorologiques et magnétiques, les mesures absolues des ·ois éléments du magnétisme terrestre et quelques observations astronomiques pour déterminer le temps et les azimuts.

On trouvera ailleurs les renseignements sur quelques observations extraordinaires qui ont été effectuées dans le ɔurs de l'année 1897.

Ce n'est que 30 observations météorologiques et 35 magnétiques qui font défaut durant 1897. Ces lacunes ont ·é comblées, principalement à l'aide de l'interpolation linéaire, ou bien d'après les indications des enregistreurs men-·onnés dans les rapports des années précédentes (savoir: le baromètre, le thermomètre, l'hygromètre et l'anémomètre ınregistreurs d'Hottinger); ces instruments fonctionnèrent presque sans interruption durant l'année entière.

En qualité d'observateurs fonctionnèrent MM. A. Korovine, A. Mazeïne, N. Izmojerow, W. Morozow et .. Changuine.

La direction immédiate des observations et de leur calcul a été confiée à mon aide M. P. Müller, qui depuis le mai jusqu'au 22 juillet a été absent à cause du voyage pour la révision des stations météorologiques. Durant l'été e 1897 tous les bâtiments de l'Observatoire ont été réparés et certaines observations magnétiques en souffrirent.

I. Observations astronomiques.

L'azimut de la mire dont nous nous sommes servis du pilier (δ) de l'instrument des passages en déterminant le ɔmps et en mesurant la déclinaison, c'est-à-dire l'azimut de la croix de l'église Rïazanovskaïa, a été mesuré cette ınée-ci, comme les années antérieures, en observant l'étoile polaire. Les valeurs obtenues furent les suivantes:

1897.	Azimut de l'église Rïazanovskaïa du pilier δ.	Observateur.
11 octobre	272°10′18″,0	Müller.
12 „	23,4	Abels.
moyenne . . .	272°10′20″,7	

Durant les 11 années qui se sont écoulées depuis 1887, l'azimut de l'église Rïazanovskaïa a été déterminé par ɔus 41 fois; la moyenne de toutes ces déterminations, égale à

272° 10′ 26″,5

ne diffère presque pas de la valeur de l'azimut déterminée en 1887, savoir 272° 10′ 26″,7, dont nous nous sommes servis jusqu'à présent. Or, nous adoptâmes aussi cette année-ci cette dernière valeur, ne tenant pas compte de ce que le résultat des observations faites en 1897 est un peu différent.

L'angle entre cette mire et l'église Ivanovskaïa, d'après les 12 déterminations faites en 1897, a été de

2° 21′ 12″,8.

En observant la déclinaison dans notre hutte située hors de la ville nous adoptâmes, comme antérieurement, l'église du cimetière pour mire. Son azimut n'a pas été nouvellement déterminé.

Pour vérifier nos montres nous fîmes 33 déterminations du temps d'après les passages du soleil sur le méridien. La marche des montres qui en résulta a été la suivante.

1897.	Temp. moy. dans l'armoire des chronom.	Marche diurne des Chronomètres.				Pendules.	
		Virén № 86.	Virén № 152.	Hauth № 37.	Ericsson № 58.	Hauth.	Hasler.
	°	s	s	s	s	s	s
Janvier	20,4	—2,47	—3,49	4,95	—3,16	—0,05	±1,6
Février	19,1	—1,20	—3,73	4,88	—2,83	—0,28	±1,9
Mars.	20,6	0,18	—3,54	4,74	—2,43	—0,60	±2,0
Avril	21,4	1,29	—3,34	4,15	—4,65	—0,44	±1,1
Mai	19,5	1,61	—	4,41	—	—0,38	±0,8
Juin.	20,2	3,18	1,63	3,86	—	—0,77	±0,4
Juillet.	20,6	5,12	—	3,86	—	—0,47	±0,6
Août.	20,3	6,02	—	4,39	—3,07	—0,26	±0,9
Septembre . . .	19,4	5,73	—	4,40	—5,16	—0,21	±1,1
Octobre	20,0	5,32	—	5,69	—3,77	—0,34	±1,2
Novembre. . . .	20,2	3,18	1,26	5,44	—3,01	—0,72	±1,0
Décembre. . . .	20,0	2,42	1,02	5,23	—3,24	—0,38	±0,9

Le chronomètre № 152 a été remis à l'horloger M. Schwarte pour nettoyage depuis le 3 jusqu'au 17 mai; le 15 juillet son ressort a été brisé et comme on a dû faire venir de l'étranger un nouveau ressort, la réparation du chronomètre dura jusqu'au 13 novembre.

Le chronomètre № 86 a été mis en réparation au commencement de l'année, comme nous l'avons dit dans notre rapport précédent; néanmoins sa marche resta assez irrégulière.

Le chronomètre de poche № 58 a été pris en voyage depuis mai jusqu'en juillet; le reste de l'année il se trouvait dans l'armoire.

La pendule de Hauth, d'après laquelle les observations météorologiques ont été faites, fut vérifiée, comme d'ordinaire, une fois par semaine au moins, et réglée s'il était nécessaire. La plus grande erreur durant d'année 1897 a été de — 24 secondes.

II. Observations météorologiques.

a) Pression atmosphérique.

Les observations horaires de la pression atmosphérique ont été faites avec le baromètre de Turettini № 62, 4 minutes avant l'heure précise d'après le temps local. En dehors de cela on avait lu tous les jours: le baromètre P. Ω. № 4 trois fois à 7^h a. 1^h et 9^h p., l'anéroïde № 254 à 1^h p., et depuis février à la même heure l'anéroïde № 880 nouvellement acheté.

Les corrections de tous ces instruments ont été déterminées, comme jusqu'à présent, à l'aide des comparaisons

avec notre baromètre normal Turettini № IV. La correction du baromètre № IV a été adoptée égale à + 0,80 mm. d'après les données imprimées dans l'introduction aux observations de l'année passée.

Le tableau ci-dessous contient les résultats de ces comparaisons, de même que ceux de la comparaison de nos deux baromètres de voyage Turettini № 88 et Fuess № 731.

1897.	№ 62.		№ 4.		№ 88.		№ 731.		Température des baromètres.				Hauteur moyenne du baromètre.	Nombre de comparaisons.	Observateur.
	correction.	écart moyen.	correction.	écart moyen.	correction.	écart moyen.	correction.	écart moyen.	№ IV.	№ 62.	№ 88.	№ 731.			
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm					mm		
8–16 avril	—0,25	+ 0,04	+ 0,03	+ 0,03	—0,22	+ 0,03	+ 0,02	+ 0,04	21°,2	21°,4	21°,5	21°,2	741,5	10	Müller.
17 avril — 5 mai	—0,29	2	0,05	2	—0,22	3	0,04	4	21,0	21,1	21,2	20,8	35,4	10	Korovine.
26–30 juillet	—0,27	1	0,11	4	—0,22	3	0,07	5	20,8	20,9	20,9	20,8	34,1	10	Müller.
29 sept. — 15 oct. . . .	—0,18	4	0,07	5	—0,30	3	—0,04	7	20,5	20,6	20,7	20,4	33,8	10	Abels.
18–26 octobre.	—0,21	2	0,05	3	—0,30	2	+ 0,03	6	20.2	20,2	20,4	20,0	32,6	10	Müller.
22–30 »	—0,22	2	0,04	2	—0,28	2	0,07	5	19.5	19,5	19,7	19,3	28,9	10	Korovine.

En tenant compte de ces comparaisons on avait fait subir au baromètre № 62 la correction de — 0,3 + 0,7 = + 0,4 mm. jusqu'au 1 septembre, et depuis la correction de — 0,2 + 0,7 = + 0,5 mm. Aux indications du baromètre № 4 on ajouta, durant l'année entière, la correction antérieure de + 0,1 + 0,7 = + 0,8 mm.

Enfin nous donnons, comme les années précédentes, les comparaisons des moyennes mensuelles de la pression atmosphérique obtenues moyennant les indications des deux baromètres à mercure, observés régulièrement, et de celles qui ont été calculées à l'aide des observations des deux baromètres anéroïdes lus chaque jour à 1^h p. Aux indications de l'anéroïde № 254 on fit subir, pendant les 3 premiers mois, la correction fixe de — 6,9 mm., en dehors de la correction sur la température. Le 1 avril l'index de cet appareil a été déplacé et depuis ce temps-là on n'ajouta à ces indications que la correction sur la température. Le nouveau anéroïde № 880 de Naudet a été vérifié à l'Observatoire physique Central sous des différentes pressions entre 790 et 700 mm. et sa correction changea dans les limites comprises entre — 0,6 mm. et + 1,1 mm. En dehors de cela on avait déterminé la correction sur la température $\mu = -0{,}055$ t. Nous nous sommes servis de ces valeurs en calculant les indications de cet appareil. En été, l'anéroïde № 880 a été vérifié par M. Müller lors de son départ pour visiter les stations météorologiques dans l'Asie Centrale; pendant ce voyage la correction de l'instrument changea, d'après les données du tableau ci-dessous. Ce changement de correction a été remarqué par M. Müller dans le cours du voyage, après avoir passé la chaîne de montagnes Tian-Chan, où l'anéroïde indiqua la pression de 583 mm. seulement.

	Turettini № 62. 7^h, 1^h, 9^h.	Г. Ф. О. № 4. 7^h, 1^h, 9^h.	Naudet № 254. 1^h.	Naudet № 880. 1^h.	№ 62. — № 4.	№ 62. — № 254.	№ 62.—№ 880.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
anvier	745,26	745,30	745,2	—	—0,04	0,0	—
évrier	34,74	34,77	34,9	733,8	—0,03	—0,2	0,9
ars	41,68	41,71	41,7	40,3	—0,03	—0,1	1,3
vril	37,83	37,85	37,4	36,7	—0,02	0,4	1,1
ai	41,45	41,48	40,9	—	—0,03	0,4	—
uin	33,41	33,43	32,8	—	—0,02	0,4	—
uillet	33,08	33,08	32,3	—	0,00	0,6	—
oût	31,79	31,79	31,2	27,5	0,00	0,4	4,1
eptembre . .	35,29	35,26	34,9	31,2	0,03	0,3	4,0
ctobre	35,32	35,33	35,0	31,7	—0,01	0,3	3,6
ovembre . .	31,70	31,73	31,3	28,2	0,03	0,3	3,4
écembre . . .	31,53	31,54	45,4	42,3	—0,01	0,1	3,2

H. Abels.

b) Corrections des thermomètres.

Toutes les valeurs de la température ont été réduites à l'échelle normale du thermomètre à hydrogène.

La nouvelle vérification des points du zéro des thermomètres a été effectuée le 30 décembre 1896; ce n'est que les points du zéro des 4 thermomètres du sol qui furent déterminés le 5 avril 1897.

On fit subir les nouvelles corrections aux indications des thermomètres respectivement dès le 1 janvier et dès le 1 avril 1897.

Dans le tableau ci-dessous comparaissent les nouvelles corrections des points du zéro et les changements qui se sont produits depuis la vérification de l'année précédente.

№	Marque de fabrique.	Correction du point du zéro.	Variation de la correction.	№	Marque de fabrique.	Correction du point du zéro.	Variation de la correction.
		°	°			°	°
401	Fuess, Berlin	—0,27	—0,03	76[I]	Geissler à Bonn.	—0,40	0,00
531	"	—0,15	—0,02	76[II]	"	—0,37	0,00
531*	"	—0,15	0,01	361*	"	—0,36	—0,02
623	"	—0,07	0,01	347*	"	—0,36	—0,01
616a	"	—0,06	—0,11	393*	"	—0,34	0,01
616b	"	0,01	—0,04	331	"	—0,15	—0,02
545	" dans le psychromètre d'Assman.	—0,01	—0,01	383	Geissler, à minima . . .	—0,55	—0,03
546	"	—0,05	0,01	1	Reinhardt	—0,20	0,00
589	"	—0,06	0,00	11	Müller à St. Pétersb. .	0,07	0,00
590	"	—0,07	0,00	179	"	—0,04	—0,01
126	Fuess, dans le théodol. de Wild-Freiberg . . .	0,06	0,00	180	"	—0,05	0,01
203		—0,06	0,00	115*	"	—0,06	—0,03
538	Fuess, à maxima. . . .	—0,10	0,00	777	"	—0,07	—0,01
785	Fuess, à minima. . . .	0,13	0,08	777*	"	—0,04	—0,03
886	"	0,20	0,10	350	"	0,00	0,00
1036	"	0,02	0,02	456	"	—0,07	0,01
459	Fuess, échelle en papier	0,07	—0,01	1610	"	0,00	0,00
479	"	—0,14	0,00	1610*	"	0,00	0,00
480	"	0,13	0,03	1526	Müller, à minima. . . .	0,04	0,04
XXII	Greiner à Munich. . .	—0,40	0,00	I	psychromètre de Richter.	—0,04	0,00
1100	Crova	—0,34	0,00	II		—0,20	0,00
1104		—0,10	0,00				

c) Température et humidité de l'air.

1) Dans la hutte avec ventilateur la plus éloignée, servant aux observations normales, les instruments suivants ont été installés, savoir: les thermomètres psychrométriques № 401 de Fuess et № 115* de Müller, le thermomètre à maxima № 538, le thermomètre à minima № 886 de Fuess, l'hygromètre à cheveu № 668 et un autre hygromètre de réserve № 461.

Les valeurs horaires de l'humidité ont été déduites, comme jusqu'à présent, depuis le 1 mai jusqu'au 30 septembre des indications du psychromètre, tandis que dans les intervalles compris entre le 1 janvier et le 30 avril et même qu'entre le 1 octobre et le 31 décembre on s'était servi pour ce but des indications de l'hygromètre à cheveu exclusivement.

Pour que les observations faites trois fois par jour, à 7^h a. 1^h et 9^h p., et publiées dans la II partie des Annales avec les observations de toutes les stations de II ordre, soient conformes aux prescriptions de l'instruction, l'humidité de l'air a été déterminée d'après les indications du psychromètre durant les autres mois, toutes les fois que le thermomètre mouillé indiqua une température de +0.5 C. et plus. Si, par contre, la température du thermomètre mouillé fut plus basse, aux trois heures d'observation mentionnées, on s'était servi de l'hygromètre à cheveu.

Les lectures sur l'échelle à divisions égales de l'hygromètre à cheveu № 668 ont été réduites à l'aide des formules déduites des comparaisons avec les indications des thermomètres psychrométriques № 401 et № 115*.

Les comparaisons faites durant l'intervalle compris entre septembre et octobre 1896 donnèrent lieu à la formule que voici:

$$\text{I} \qquad F = -20{,}51 + 1{,}533\,x - 0{,}002837\,x^2,$$

celles qui ont été faites depuis juin jusqu'en août 1897 entre 100% et 20% donnèrent la formule:

$$\text{II} \qquad F = -15{,}41 + 1{,}125\,x + 0{,}000525\,x^2.$$

D'après ces formules on calcula les échelles ci-dessous:

$x =$		100	95	90	85	80	75	70
F d'après	I	104,4	99,5	94,4	89,2	83,9	78,5	72,9
	II	102,3	96,2	90,1	84,0	77,9	71,9	65,9

$x =$		65	60	55	50	45	40	35	30
F d'après	I	67,1	61,2	55,2	49,0	42,7	36,2	29,7	22,9
	II	59,9	54,0	48,0	42,1	36,3	30,4	24,6	18,8

On employa:

la formule I depuis le 1 janvier jusqu'au 31 mai
„ II „ 1 juin „ 31 décembre.

2) Dans la hutte avec ventilateur, rapprochée de l'Observatoire, se trouvèrent les thermomètres psychrométriques № 777 et № 777* de F. Müller, le thermomètre à minima № 383 de Geissler et l'hygromètre à cheveu № 397.

Les comparaisons des indications de l'hygromètre № 397 avec celles du psychromètre donnèrent lieu aux formules ci-dessous:

aux mois d'août et de septembre 1896, entre 99% et 35%

$$\text{I} \qquad F = -27{,}47 + 1{,}387\,x - 0{,}000238\,x^2,$$

dans l'intervalle compris entre juin et août 1897, entre 97% et 23%

$$\text{II} \qquad F = -24{,}12 + 1{,}297\,x + 0{,}000118\,x^2.$$

D'après ces formules on avait déduit les échelles ci-dessous:

$x =$		100	95	90	85	80	75	70	65	60
F d'après	I	108,8	102,1	95,4	88,7	81,9	75,2	68,7	61,6	54,8
	II	106,8	100,2	93,6	87,0	80,4	73,8	67,2	60,7	54,1

$x =$		55	50	45	40	35
F d'après	I	48,0	41,2	34,4	27,6	20,7
	II	47,6	41,0	34,5	28,0	21,4

On s'était servi:

de la formule I depuis le 1 janvier jusqu'au 31 mai
„ II „ 1 juin „ 31 décembre.

Le tableau ci-dessous contient, comme les années précédentes, les différences entre les valeurs de la température et de l'humidité de l'air observées dans les deux huttes mentionnées.

1897.	Température de l'air. Hutte éloignée — rapprochée.				Humidité relative. Hutte éloignée — rapprochée.				Tension de vapeur. Hutte éloignée — rapprochée.			
	7^h	1^h	9^h	moyenne.	7^h	1^h	9^h	moyenne.	7^h	1^h	9^h	moyenne.
	°	°	°	°	%	%	%	%	mm	mm	mm	mm
Janvier	—0,3	—0,3	—0,3	—0,3	—3	—2	—2	—2	0,0	0,0	—0,1	0,0
Février	—0,4	—0,4	—0,3	—0,4	—3	—1	—2	—2	—0,1	—0,1	0,0	—0,1
Mars	—0,5	—0,7	—0,4	—0,5	—2	1	—2	—1	—0,1	—0,1	—0,1	—0,1
Avril	—0,4	0,0	—0,2	—0,2	1	2	1	1	0,1	0,2	0,1	0,1
Mai	—0,3	0,0	—0,3	—0,2	4	3	5	4	0,2	0,6	0,4	0,4
Juin	—0,3	0,0	—0,1	—0,1	3	—1	0	1	0,2	—0,1	0,0	0,0
Juillet	—0,3	0,1	—0,1	—0,1	4	1	2	2	0,2	0,2	0,5	0,3
Août	—0,2	0,1	—0,1	—0,1	2	1	2	2	0,1	0,2	0,3	0,2
Septembre	—0,3	—0,1	—0,1	—0,2	3	2	2	2	0,0	0,1	0,1	0,1
Octobre	—0,2	—0,1	—0,1	—0,1	2	4	4	3	0,2	0,0	0,2	0,1
Novembre	—0,2	—0,3	—0,2	—0,2	3	3	4	3	—0,1	0,0	0,1	0,0
Décembre	—0,3	—0,3	—0,3	—0,3	3	3	4	3	0,0	0,0	0,0	0,0
Année	—0,31	—0,17	—0,21	—0,23	1,4	1,3	1,5	1,4	0,06	0,08	0,12	0,09

Dans la hutte rapprochée de l'Observatoire, fonctionna comme les années antérieures, le thermomètre et l'hygromètre enregistreurs d'Hottinger, dont les tracés servaient de contrôle aux lectures directes. Lors de grandes gelées le mouvement d'horlogerie de l'appareil s'arrêtait et le tracé faisait défaut.

d) Évaporation.

L'évaporomètre a été placé, comme les années précédentes, dans la hutte rapprochée de l'Observatoire et y fonctionna sans interruptions durant l'année entière.

e) Précipitations.

Les précipitations ont été mesurées, comme jusqu'à présent, avec 4 pluviomètres dont l'installation ne changea point.

Pour les observations faites chaques deux heures on employa pendant l'hiver, c'est-à-dire depuis janvier jusqu'à avril et depuis octobre jusqu'en décembre, le petit pluviomètre étant plus commode, durant les autres mois on s'était servi du pluviomètre P. Ф. O. № 38.

On adopta le pluviomètre № 376 avec l'entonnoir de Nipher comme instrument normal.

Les diaphragmes en croix ont été mis en dedans du pluviomètre № 38 et du petit pluviomètre le 1 octobre et retirés le 1 mai.

Précipitations en 1897

recueillies dans les pluviomètres:

1897	P. Ф. O. № 38.	Kupffer.	Le petit pluviomètre.	№ 376 avec entonnoir.	376 – 38.	376 – Kupffer.	376 — le petit pluviomètre.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Janvier . .	5,8	5,2	4,8	7,1	1,3	1,9	2,3
Février . .	23,5	19,8	22,3	25,4	1,9	5,6	3,1
Mars . . .	9,6	7,7	8,7	10,9	1,3	3,2	2,2
Avril . . .	32,8	24,8	30,8	32,3	—0,5	7,5	1,5
Mai	11,4	11,6	12,0	12,3	0,9	0,7	0,3
Juin. . . .	37,2	38,8	39,4	39,9	2,7	1,1	0,5
Juillet . .	21,6	21,3	22,4	23,0	1,4	1,7	0,6
Août . . .	54,8	52,8	56,7	57,1	2,3	4,3	0,4
Septembre	34,1	31,9	35,9	36,6	2,5	4,7	0,7
Octobre. .	28,4	28,9	27,5	30,9	2,5	2,0	3,4
Novembre	14,4	10,9	12,9	15,9	1,5	5,0	3,0
Décembre.	11,9	9,4	9,7	12,6	0,7	3,2	2,9
Année .	285,5	263,1	283,1	304,0	18,5	40,9	20,9

f) Vent.

La vitesse du vent a été calculée et exprimée en mètres par seconde, comme les années précédentes, d'après le nombre de tours faits pendant 10 minutes (5 minutes avant et 5 minutes après l'heure précise) par le moulinet de Robinson appartenant à l'anémomètre d'Hottinger.

Nous n'inscrivâmes le signe de „vent fort" (✓) dans la colonne destinée aux remarques que quand la vitesse du vent a atteint en moyenne 15 mètres et plus par seconde dans l'intervalle d'une minute. Outre cela on avait observé, comme les années précédentes, la vitesse des coups de vent isolés.

Nous donnons dans l'appendice, à côté des maxima moyens de la vitesse du vent pendant 10 minutes que durèrent les observations horaires du vent, les maxima de la vitesse des coups de vent isolés.

Pour réduire les observations de la vitesse du vent on s'était servi de la formule ci-dessous qui a été employée depuis le 1 octobre 1892:

$$\text{I} \qquad V = 0{,}58 + 0{,}127\, x + 0{,}000010\, x^2,$$

parceque les comparaisons récentes de l'anémomètre d'Hottinger avec notre anémomètre normal pour les vitesses de 3 à 11 mètres par seconde (ou 10 et 52 kilomètres par heure) nous donnèrent la formule:

$$\text{II} \qquad V = 0{,}68 + 0{,}129\, x - 0{,}000033\, x^2,$$

qui diffère très-peu de la formule I, comme on le remarque aisément en considérant les échelles suivantes:

x =		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
V d'après	I	1,8	3,1	4,4	5,7	6,9	8,2	9,5	10,8	12,1	13,5	14,7	16,0
	II	2,0	3,3	4,5	5,8	7,0	8,3	9,5	10,8	12,0	13,2	14,6	15,7

La direction du vent a été déterminée, pendant l'année entière, d'après la position de la girouette de l'anémomètre d'Hottinger.

L'évaluation de la vitesse du vent d'après les mouvements de la plaque de la girouette de Wild a été effectuée, comme jusqu'à présent, 3 fois par jour à 7^h a., à 1^h et 9^h p.

Le tableau ci-dessous renferme les résultats de la comparaison des indications de l'anémomètre d'Hottinger avec celles de la plaque de Wild. La vitesse du vent est donnée en mètres par seconde.

1897.	Robinson.				Robinson—plaque de la girouette de Wild.			
	7^h	1^h	9^h	moyenne.	7^h	1^h	9^h	moyenne.
Janvier	3,4	3,9	4,2	3,8	0,0	0,0	—0,1	0,0
Février	4,1	5,0	4,8	4,6	0,0	—0,3	—0,1	—0,1
Mars	3,0	4,9	3,2	3,7	—0,4	+0,1	0,1	—0,1
Avril	3,6	5,2	3,3	4,0	+0,1	0,1	0,0	0,1
Mai	1,9	4,6	3,7	3,4	—0,1	—0,2	0,0	—0,1
Juin	3,3	6,0	3,7	4,3	—0,1	—0,1	0,1	0,0
Juillet	2,6	5,3	3,3	3,7	—0,1	0,1	0,1	0,0
Août	4,0	5,6	3,9	4,5	0,1	0,1	0,0	0,1
Septembre	3,1	5,7	3,6	4,1	0,1	0,2	0,0	0,1
Octobre	4,2	5,4	4,0	4,5	—0,1	0,0	0,1	0,0
Novembre	5,6	6,2	5,0	5,6	0,0	0,3	0,2	0,2
Décembre	3,0	3,4	3,5	3,3	0,0	0,0	0,1	0,0
Année	3,48	5,10	3,85	4,14	—0,04	0,02	0,03	0,00

Les observations horaires du vent ont été réduites d'après la même méthode que les années précédentes.

P. Müller.

g) Température du sol.

Les observations de la température du sol à des différentes profondeurs ont été faites de la même manière que les années antérieures. Les points du zéro des thermomètres enfoncés dans la terre ont été vérifiés le 5 avril. Les nouvelles corrections qui en résultèrent, très peu différant du reste des corrections antérieures, ont été ajoutées aux lectures des thermomètres dès le 1 avril.

La neige a été éloignée, aussitôt après la chute, du même plateau de 11 m. en carré, que les années précédentes.

h) Héliographe.

L'héliographe fonctionna régulièrement, comme les années précédentes. Ce n'est que le 2 octobre que les corbeaux arrachèrent, probablement entre 9^h et 10^h du matin, la bande de papier disposée dans l'appareil; la bande fut trouvée sur le plancher de la tour. Nous fûmes donc forcés d'évaluer ce jour-là la durée de l'insolation d'après les observations de la nébulosité.

III. Observations magnétiques.

A) Mesures absolues.

Les mesures absolues normales des éléments du magnétisme terrestre ont été faites avec les mêmes instruments et dans les mêmes endroits, que les années précédentes. Or, les positions normales des magnétomètres ont été ramenées, pour la composante horizontale et l'inclinaison ou la composante verticale, au pilier (β) central se trouvant dans le pavillon destiné à ces déterminations, pour la déclinaison — au pilier septentrional (ε) dans la chambre de l'instrument des passages.

Pour ramener les observations de la déclinaison au pilier β il faudrait leur faire subir la correction de

$$-3{,}0 \text{ minutes,}$$

c'est-à-dire sur le pilier β l'aiguille aimantée se décline à cette valeur de plus vers l'est et la déclinaison sur ce pilier dépasse de la valeur mentionnée les données de nos tables.

A cause des réparations dans les bâtiments de l'Observatoire nous dûmes nous borner de faire les mesures absolues au mois d'août une seule fois seulement; cela a eu lieu à la fin du mois mentionné.

a) Déclinaison.

Les déterminations normales de la déclinaison ont été faites, comme les années précédentes, avec le déclinomètre d'Edelmann qui n'a subi aucun changement cette année-ci. Les résultats de ces déterminations se trouvent ci-dessous.

Outre cela nous avons effectué dans notre hutte située hors de la ville avec le théodolite de Krause les déterminations suivantes de la déclinaison:

1897.	La hutte.	L'unifilaire d'Edelmann ou le pilier ε.	Différence.	Observateur.
17 septembre	—11°22′,3	—9°46′,9	1°35′,2	Abels.
23 „	24,0	49,8	34,2	„
27 „	24,0	49,4	34,6	Müller.
14 octobre	24,6	50,3	34,3	„
		Moyenne	1°34′,6	

b) Composante horizontale.

Les observations normales de la composante horizontale ont été faites, comme les années précédentes, avec le théodolite de Wild-Freiberg, qui n'a subi aucun changement cette année-ci. Les constantes de cet instrument qui ont été déterminées cette année-ci, de même que les années précédentes, sont communiquées ci-dessous par M. Müller.

En outre, les déterminations de la composante horizontale furent faites dans la hutte située hors de la ville. On y était servi du théodolite de Krause en faisant subir aux indications de cet appareil la correction de + 0,0010, comme les années précédentes.

1897.	La hutte.	Le bifilaire d'Edelmann ou le pilier 3.	Différence.	Observateur.
17 septembre	1,8275	1,7801	0,0474	Abels.
23 „	265	799	466	„
27 „	280	806	474	Müller.
14 octobre	280	805	475	„
		Moyenne	0,0472	

H. Abels.

Le théodolite de Wild-Freiberg.

Le barreau 2.

En déterminant au mois de novembre 1897 les constantes du barreau 2 servant à faire des mesures absolues, nous avons obtenu les résultats ci-dessous.

Le coefficient de température déduit de la durée des oscillations correspondant aux températures de 34° et 1° centigrade, a été le suivant:

$$\mu = 0{,}000533$$
$$500$$
$$521$$
$$\text{Moyenne } 0{,}000518$$

Pour le *moment d'inertie* nous avons obtenu les valeurs ci-dessous:

$$N = 28636000$$
$$39000$$
$$27000$$
$$18000$$
$$34000$$
$$\text{Moyenne } 28631000$$

La constante de déviation. En observant les déviations à des distances de 299,961 mm. et de 399,948 mm. on avait obtenu les valeurs ci-après:

$$p = 1507$$
$$1436$$
$$1497$$
$$1458$$
$$1465$$
$$\text{Moyenne } 1473$$

Cependant, en calculant les valeurs de la composante horizontale nous ne nous sommes pas servis de ces constantes déterminées en 1897, mais nous employâmes les moyennes de toutes les déterminations qui ont été faites dans les années précédentes, savoir:

$$p = 1484$$
$$N_0 = 28618600$$
$$\mu = 0{,}000520$$
$$\nu = 0{,}00072$$
$$E_{300} = 299{,}961$$

Les réductions ont été faites à l'aide de la formule employée jusqu'à présent; elle a été donnée dans l'introduction aux observations de 1889. Si on se sert des valeurs ci-devant le logarithme de la constante A dans la formule mentionnée serait

$$\log A = 0{,}6639442.$$

La valeur de ce logarithme, qui a été employée l'année passée et qui fut déduite de toutes les déterminations faites jusqu'en 1896 inclusivement, a été la suivante:

$$\log A = 0{,}6639384,$$

c'est-à-dire elle ne diffère de la nouvelle valeur employée en 1897 que de 0,0000058. Cette différence est si peu notable qu'on ne remarque presque pas de changement dans les valeurs de la composante horizontale en passant de 31 décembre 1896 au 1 janvier 1897.

Le moment magnétique du barreau 2 n'a pas subi, durant cette année-ci, des changements continuels; sa valeur moyenne a été

$$M_0 = 10105600 \text{ mgr. mm. sec.}$$

Ce n'est que de 100 mgr. mm. sec. que cette valeur est au-dessous de celle de l'année passée.

P. Müller.

c) Inclinaison.

On a determiné les normales d'inclinaison servant à en déduire les positions normales de la balance de Lloyd comme les années précédentes, sur le pilier γ avec la boussole d'inclinaison № 81 de Dover et les aiguilles aimantées № 3 et № 4 qui lui appartiennent. Pour ramener les resultats au pilier β, sur lequel on a fait les observations pour mesurer la composante horizontale, on leur avait fait subir la correction antérieure de

— 7,5 minutes.

On fit encore les observations ci-dessous d'inclinaison dans notre hutte avec la boussole d'inclinaison № 60 d'Adie et son aiguille aimantée № 2, dont la correction a été adoptée égale à — 1',4, comme antérieurement.

1897.	L'aiguille.	L'inclinaison dans la hutte.	Magnétomètre ou le pilier β.	Différence.	Observateur
15 septembre	2	70°1',0	70°40',2	39',2	Abels.
11 octobre	2	1,5	40,0	38,5	„
„ „	2	1,4	39,9	38,5	„
14 „	2	1,8	40,4	38,6	Müller.
„ „	2	1,8	40,2	38,4	„
			Moyenne	38',6	

B) Magnétomètres.

a) Remarques générales.

Les lectures horaires des deux séries de magnétomètres ont été effectuées, comme les années précédentes, 10 minutes exactement après chaque heure précise du temps local[1]). Ce n'est que les lectures des magnétomètres d'Edelmann qui ont été calculées, comme les années précédentes, tandis que les observations avec l'ancienne série des instruments ont été employées soit quand on a dû rajuster dans les cas ci-dessous mentionnés les appareils d'Edelmann, soit quand on a voulu se rassurer de l'exactitude de la lecture pour contrôler les autres observations.

1) Lors des perturbations magnétiques les magnétomètres (d'Edelmann) ont été lus aussi souvent que l'observateur réussissait de le faire. Les observations pareilles ont été exécutées: le 2 et le 3 janvier, le 9 mars, le 2 et le 20 avril, le 17 juin, le 2 octobre, le 20 novembre, le 11, le 20 et le 21 décembre. Nous tinmes compte de ces observations en déterminant les maxima et les minima absolus des éléments magnétiques, se trouvant dans le tableau de l'appendice.

Les magnétomètres ont été lus sans interruption même durant les réparations faites dans la chambre des magnétomètres: on y avait refait les poêles et peint le plafon det les murailles intérieurement et extérieurement. Ces travaux ont été commencés le 30 juillet et finis le 13 septembre. Les mesures qu'on avait prises pour garantir l'exactitude des indications des magnétomètres ont été les suivantes. D'une part on avait couvert les instruments d'un abri, d'autre part les ouvriers emportèrent leurs ustensiles de fer dans les intervalles, durant lesquels on effectua les observations horaires. Nous ne réussimes pas tout de même d'écarter, à ce qu'il parait, toutes les conditions fâcheuses, la position normale de l'unifilaire appartenant à l'ancienne série des instruments ayant été, selon la mesure absolue de déclinaison faite le 28 août, de 2 minutes près au-dessous des valeurs qu'on avait obtenues à l'aide des déterminations faites avant et après la date mentionnée.

Il nous reste encore à remarquer qu'on avait muni, au mois de février, les thermomètres appartenant aux bifilaires et aux balances de Lloyd des loupes pour que l'observateur les puisse lire, ne bougeant pas de la place où il avait lu les magnétomètres [1]). Les thermomètres ont été éclairés par des lampes électriques, s'il le fallait.

Les tableaux ci-dessous contiennent les valeurs de la température et de l'humidité de l'air dans le bâtiment destiné à l'installation des magnétomètres. Les moyennes de la température ont été calculées à l'aide de la formule $\frac{1}{4}(6^h\ a. + 2^h\ p. + 10^h\ p.)$, et les minima et maxima de la température furent extraits des observations horaires. Les valeurs de l'humidité, dont la détermination très-exacte n'a pas eu d'importance depuis que les fils de soie, servant antérieurement de suspension aux barreaux aimantés, furent remplacés par des fils métalliques, ont été imprimées cette année ci d'après les observations faites seulement à 2^h p. [2]).

1897.	La chambre septentrionale.			La chambre méridionale.	
	Le bifilaire.				
	Température moyenne.	Maximum.	Minimum.	Maximum.	Minimum.
	°	°	°	°	°
Janvier	20,3	21,5	18,0	21,0	18,1
Février	20,3	21,5	19,1	21,5	18,8
Mars	20,4	21,8	19,0	21,6	18,5
Avril	20,3	21,7	19,0	21,8	18,7
Mai	20,1	21,9	18,8	22,1	18,8
Juin	20,5	22,8	18,8	22,4	18,6
Juillet	20,6	23,2	19,2	22,9	19,0
Août	19,7	23,0	15,6	22,1	15,4
Septembre	20,1	22,7	18,6	22,9	18,7
Octobre	20,1	21,1	18,7	21,3	18,8
Novembre	20,3	21,4	19,2	21,7	19,5
Décembre	20,0	21,1	18,3	21,4	18,8
Année	20,2	23,2	15,6	22,9	15,4

Humidité dans le bâtiment des magnétomètres.

1897.	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Moyennes mensuelles	20	17	17	23	30	39	45	—	—	—	29	21
Maxima	25	20	18	25	37	44	54	—	—	—	31	26
Minima	17	15	16	17	24	35	43	—	—	—	25	14

1) Pour éviter des erreurs parallactiques, qu'il est facile de faire en lisant les thermomètres de cette manière, la hauteur des loupes peut varier ad libitum.

2) Durant les années précédentes l'humidité dans le bâtiment des magnétomètres a été calculée d'après les observations faites à 7^h a., 1^h p. et à 9^h p.

b) Magnétomètres d'Edelmann.

Le magnétomètre unifilaire resta jusqu'au 10 décembre sans changement. Le 11 décembre on remplaça le barreau aimanté par un barreau non aimanté de la même pesanteur, afin d'examiner les causes de la variabilité des positions normales de cet instrument plus grande que de celles de l'unifilaire appartenant à l'ancienne série des instruments. C'est, comme nous l'avons remarqué dans l'introduction de 1893, le fil d'argentan dans l'appareil d'Edelmann qui n'a pas été complètement détordu, quand on avait suspendu l'aimant en décembre 1893, malgré que le fil porta dans ce but pendant 8 mois un poids convenable. Or, on a pu supposer que le fil s'était retordu avec le temps. En vérité on a dû déplacer la tête de torsion de 7,6 degrés pour voir à travers la lunette la même division de l'échelle qu'on observa quand l'aimant y était suspendu. Le cylindre de torsion resta dans l'appareil pendant 17 jours. En observant d'heure en heure la torsion du fil nous avons remarqué que le fil continua toujours à se détordre dans la même direction, qu'en 1893, c'est-à-dire que le côté nord du fil s'était mu vers l'ouest. Au commencement de cet intervalle du temps la torsion changea d'une minute près dans 24 heures et vers la fin d'une demi-minute seulement. Le 28 décembre on avait remi le barreau à sa place antérieure.

Cela fait, nous avons déterminé encore une fois l'influence de la torsion du fil sur les indications de l'aimant. Nous obtinmes un résultat identique avec la détermination faite au commencement de 1894 (voir l'introduction de 1893), savoir:

		Déviation de l'aimant.	
	pour la torsion de 30°	11,3	minutes
alors	„ „ „ „ 1°	0,38	„
et	„ „ „ „ d'une division de l'échelle	0,0063	„

Donc, à cause de la torsion de 7,6 degrés qu'on avait remarquée, l'aimant devrait être dévié de $0,38 \times 7,6 = 2,9$ minutes. D'après la première et la dernière déterminations absolues de la déclinaison faites avec l'aimant suspendu à ce fil, les positions normales de notre magnétomètre ont été les suivantes:

	Position normale de l'unifilaire d'Edelmann.
2 janvier 1894	— 10°12′,4
11 décembre 1897	— 10 16,8
	différence 4′,4 minutes.

Ce n'est donc que de 4,4 minutes que la position normale changea durant les 4 années précédentes. Le changement de 2,9 minutes est dû à la torsion du fil et celui de 1,5 minute doit être attribué aux autres causes quelconques qui nous sont inconnues.

Les lectures horaires de ce magnétomètre ont été réduites à l'aide de la formule antérieure. L'instrument avait été ajusté, c'est-à-dire dès le 28 décembre, on s'était servi des indications de l'ancien magnétomètre de Kupffer, dont la position normale (égale à 350-me division de l'échelle) a été de — 9° 1′,0.

Le magnétomètre bifilaire n'a subi aucun changement et les lectures de cet instrument ont été réduites pendant l'année entière à l'aide de l'ancienne formule:

$$h = H + \{(n - 300) + 1,79\,(t - 20^\circ,0)\}\,0,000310.$$

La nouvelle détermination de la sensibilité de cet appareil n'a été faite par M. Müller que le 27 novembre et trouva qu'une division de l'échelle $dH = 0,000312$ d'unité de Gauss. Cette valeur est des deux unités dans la sixième décimale au-dessus de la valeur adoptée dans la formule ci-devant mentionnée, ce qui n'a pas eu d'importance pratique.

La balance de Lloyd n'a point subi de changement jusqu'au 30 novembre, tandis que ce jour-là on démonta l'appareil et ensuite on le rajusta à cause des circonstances ci-dessous. Comme il a été dit dans l'introduction de 1894, le mastic collant le miroir sur la monture du barreau aimanté a été probablement hygroscopique et causa dans l'air sec une courbure du miroir dont l'épaisseur du verre n'a été que de 0,5 mm. Ce fut la cause qu'en hiver les images reflétées dans le miroir devenaient parfois indistinctes, jusqu'à ce qu'on n'avait pas posé près l'appareil un petit vase avec de l'eau pour augmenter l'humidité du mastic mentionné. Depuis ce temps-là on avait reçu en effet des images qui n'ont pas été défigurées, mais avec le temps cela causa un autre inconvénient, les images devenaient peu à peu plus sombres, probablement à cause des vapeurs d'eau qui se déposaient sur la surface du prisme de verre, se trouvant au-dessus

du barreau aimanté, et la poussière volant dans la chambre se collait au prisme et le ternissait. On a donc démonté le 30 novembre 1897 la balance de Lloyd et on nettoya le prisme. Nous saisîmes cette occasion pour remplacer le miroir mentionné par un autre qui a été commandé pour ce but encore en 1891 chez M. Steinheil à Munich. Ce nouveau miroir est épais d'un mm., long de 20 mm. et large de 10 mm., et ayant été reargenté par M. Müller, donna des images très-distinctes. Le vase mentionné contenant de l'eau a été retiré. Le miroir ayant été renouvelé, on a naturellement dû rajuster l'instrument ce qui a été définitivement terminé le 1 décembre, au soir.

La sensibilité de la balance de Lloyd, d'après les déterminations faites avant d'avoir remplacé le miroir, a été la suivante:

1897.		Observateur.
27 novembre	$dV = 0{,}000547$	Müller.
28 „	$= \quad 544$	Abels.
	Moyenne $= 0{,}000546$.	

Le résultat de la dernière détermination, faite le 17 novembre 1896, a été $dV = 0{,}000542$. Nous nous sommes donc servis pour la réduction des lectures horaires de la balance de Lloyd dans l'intervalle compris entre janvier et novembre de la valeur moyenne:

$$dV = 0{,}000544,$$

et nous employâmes la formule:

$$v = V - \{(n - 300) + 0{,}540\,(t - 20^\circ{,}0)\}\,0{,}000544,$$

tandis que pour le mois de décembre nous nous sommes servis de la formule:

$$v = V - \{(n - 300) + 0{,}638\,(t - 20^\circ{,}0)\}\,0{,}000460$$

obtenue d'après la nouvelle détermination de la sensibilité, que j'avais faite le 2 décembre avec le concours de M. Müller. Le coefficient de la température est resté le même qu'auparavant avec un petit changement conformement à la sensibilité de l'appareil qui est devenue autre. La nouvelle détermination de ce coefficient a été remise au printemps prochain, la température élevée de la chambre, qui est nécessaire pour cette opération, ayant été difficile à atteindre durant les grandes gelées en hiver habituelles dans notre climat.

Enfin nous donnons, comme les années précédentes, les moyennes des lectures de la balance de Lloyd, ramenées à la température de 20° et exprimées en nombre de traits de l'échelle, en y ajoutant les différences entre ces valeurs.

Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
255,1	254,5	255,8	255,9	257,2	259,4	261,5	263,4	262,7	263,1	262,6	—
	−0,6	1,3	0,1	1,3	2,2	2,1	1,9	−0,7	0,4	−0,5	

c) Ancienne série des instruments de variation.

Ces instruments n'ont subi aucun changement et les formules employées pour la réduction de leurs indications restèrent les mêmes qu'antérieurement, savoir:

$$d = D - (n - 350)\,1{,}254$$
$$h = H - \{(n - 350) - 1{,}18\,(t - 20^\circ{,}0)\}\,0{,}000307$$
$$v = V - \{(n - 350) - 1{,}62\,(t - 20^\circ{,}0)\}\,0{,}002532.$$

d) Positions normales des magnétomètres.

α) *Magnétomètres unifilaires.*

Le tableau ci-dessous contient les valeurs de la déclinaison mesurée sur le pilier ε avec le déclinomètre d'Edelmann et les positions normales de nos deux unifilaires déduites de ces observations. Moi j'avais effectué les observations du 20 mai, de 2, 18 et 30 juin, de 14 juillet et de 10 novembre; les autres ont été faites par M. Müller.

1897.	Déclinaison observée.	Positions normales de l'unifilaire d'Edelmann.	Positions normales de l'unifilaire de Kupffer.
11 janvier	—9°50′,4	—10°16′,0	—9° 0′,5
26 „	48,8	16,0	0,5
9 février	48,3	16,0	0,7
23 „	46,5	15,7	0,4
26 „	50,2	15,9	0,6
9 mars	51,8	15,6	0,4
26 „	45,2	15,9	0,5
7 avril	51,9	15,8	0,4
20 „	47,2	15,8	0,4
3 mai	45,1	15,7	0,4
20 „	49,1	15,8	0,4
2 juin	51,0	16,1	0,4
18 „	45,8	15,9	0,3
30 „	46,1	15,9	0,3
14 juillet	48,3	16,0	0,4
27 „	51,1	16,2	—9 0,5
28 août	46,2	15,9	(—8 58,1)
15 septembre	52,5	16,3	—9 0,7
28 „	50,0	16,5	0,6
12 octobre	48,6	16,8	0,7
22 „	48,9	17,0	0,9
30 „	52,5	17,1	1,2
8 novembre	50,9	16,8	1,0
10 „	51,1	16,9	0,8
24 „	50,1	16,6	0,6
9 décembre	52,1	16,8	1,4
11 „	56,3	16,8	1,0
24 „	54,2	—	1,1

D'après ces observations nous avons déterminé, à l'aide de la méthode employée les années précédentes, les valeurs normales pour le magnétomètre d'Edelmann: nous nous en sommes servis pour calculer les lectures de cet appareil. L'écart moyen de ces valeurs égalisées avec les résultats immédiats des mesures absolues n'a été que de ± 0′,09.

—10°16′,0	1 — 31 janvier	—10°16′,4	19 septembre — 26 septembre
15,9	1 — 25 février	16,5	27 „ — 2 octobre
15,8	26 février — 9 mai	16,6	3 octobre — 7 „
15,9	10 mai — 18 juin	16,7	8 „ — 12 „
16,0	19 juin — 7 août	16,8	13 „ — 19 „
16,1	8 août — 3 septembre	16,9	20 „ — 16 novembre
16,2	4 septembre — 13 septembre	16,8	17 novembre — 11 décembre.
16,3	14 „ — 18 „		

β) *Magnétomètres bifilaires.*

Le tableau ci-dessous renferme les résultats des observations absolues de la composante horizontale faites sur le pilier β et les positions normales des deux magnétomètres bifilaires qui en ont été déduites. Nous y avons ajouté les moments magnétiques de l'aimant dont nous nous servîmes pour faire ces observations. Moi j'avais exécuté les observations de 19 et 25 mai, de 18 et 29 juin et du 13 juillet, tandis que les autres déterminations ont été faites par M. Müller.

1897.	Composante horizontale observée.	Positions normales des bifilaires d'Edelmann.	Positions normales des bifilaires de Kupffer.	Moment magnétique.
11 janvier	1,7819	1,7805	1,7867	10107500
26 „	806	04	69	6700
9 février	794	05	67	4700
23 „	810	03	68	6400
9 mars	810	03	68	6300
23 „	783	03	68	6700
7 avril	788	05	69	6800
20 „	801	04	70	6300
3 mai	780	04	69	4800
19 „	792	06	70	6100
27 „	824	04	71	5600
1 juin	805	03	67	6300
18 „	784	06	69	6200
29 „	801	04	70	5600
13 juillet	813	05	70	4800
27 „	803	08	69	5500
29 „	804	08	68	5200
28 août	793	10	68	4900
15 septemb.	815	08	67	5200
28 „	799	08	64	5500
12 octobre	802	08	66	4900
28 „	808	07	68	5000
9 novembre	810	09	69	5200
17 „	797	08	68	4300
23 „	805	07	66	4100
9 décembre	822	08	68	4900
23 „	798	09	69	6000

Les positions normales dont nous nous sommes servis pour calculer les lectures horaires du bifilaire d'Edelmann ont été déduites, comme les années précédentes, en égalisant les résultats des lectures directes à l'aide de la méthode graphique. L'écart moyen des valeurs observées avec les valeurs égalisées n'a été que de ± 0,00007 durant l'année 1897. Les valeurs égalisées ont été les suivantes.

1,7804	1 janvier — 15 juin	1,7807	20 juillet — 2 août
805	16 juin — 8 juillet	808	3 août — 31 décembre.
806	9 juillet — 19 „		

γ) *Balances de Lloyd.*

Les observations de l'inclinaison faites sur le pilier γ et les positions normales des balances de Lloyd, qui en ont été déduites à l'aide de la méthode ci-devant mentionnée, comparaissent dans le tableau ci-dessous.

1897.	Aiguille.	Inclinaison observée sur le pilier γ.	Balance d'Edelmann.		Balance de Kupffer.		Observateur.
			Position normale.	Moyenne.	Position normale.	Moyenne.	
11 janvier	3	70°46',6	5,0544		5,1371		Müller.
"	4	47,8	604	5,0559	431	5,1389	"
12 "	3	47,0	517		350		Abels.
"	4	48,1	570		403		"
27 "	3	46,9	491		327		"
"	4	49,4	610	5,0550	448	5,1384	"
"	3	46,4	496		327		Müller.
"	4	48,5	601		432		"
9 février	3	46,4	463		300		"
"	4	49,2	598	5,0541	438	5,1383	"
10 "	3	47,0	505		350		Abels.
"	4	48,9	597		443		"
24 "	3	46,6	488		350		"
"	4	48,2	571	5,0544	434	5,1400	"
25 "	3	47,2	520		370		Müller.
"	4	48,8	595		448		"
10 mars	3	47,3	493		319		"
"	4	49,3	596	5,0547	423	5,1375	"
"	3	47,4	502		330		"
"	4	49,5	598		427		"
23 "	3	46,9	503		334		"
"	4	48,7	598	5,0547	430	5,1384	"
24 "	3	45,9	481		323		Abels.
"	4	48,5	606		451		"
8 avril	3	47,8	480		330		"
"	4	50,2	601	5,0538	451	5,1384	"
"	3	47,0	479		321		Müller.
"	4	49,3	591		435		"
21 "	3	47,8	491		339		"
"	4	49,4	569	5,0542	417	5,1388	"
"	3	47,4	470		313		Abels.
"	4	51,0	640		485		"
3 mai	3	46,8	501		343		Müller.
"	4	47,8	550	5,0526	393	5,1370	"
"	3	44,5	418		263		Abels.
"	4	49,1	634		480		"
19 "	3	45,6	450		295		"
"	4	48,6	593	5,0527	437	5,1374	"
20 "	3	45,3	432		281		"
"	4	49,6	633		481		"
1 juin	3	45,4	452		302		"
"	4	48,9	618	5,0519	466	5,1368	"
2 "	3	45,7	416		266		"
"	4	49,5	590		436		"
15 "	3	44,8	468		309		"
"	4	47,8	609	5,0536	450	5,1378	"
16 "	3	45,8	450		295		"
"	4	50,1	615		459		"
30 "	3	45,2	475	5,0538	303	5,1375	"
"	4	47,5	585		411		"

1897.	Aiguille.	Inclinaison observée sur le pilier γ.	Balance d'Edelmann.		Balance de Kupffer.		Observateur.
			Position normale.	Moyenne.	Position normale.	Moyenne.	
1 juillet	3	70°46′,0	5,0167	5,0538	5,0314	5,1375	Abels.
"	4	49,3	624		471		"
13 "	3	45,7	497	5,0567	317	5,1394	"
"	4	48,3	626		449		"
14 "	3	44,8	485		317		"
"	4	48,0	659		492		"
28 "	3	46,5	510	5,0553	357	5,1396	Müller.
"	4	48,5	606		452		"
29 "	3	46,5	507		346		"
"	4	48,2	589		428		"
28 août	3	47,7	550	5,0576	359	5,1386	"
"	4	49,2	619		430		"
"	3	46,5	502		312		Abels.
"	4	49,2	631		442		"
15 septemb.	3	46,8	470	5,0541	367	5,1440	"
"	4	49,8	612		514		"
"	3	46,6	484		382		Müller.
"	4	49,0	599		497		"
12 octobre	3	46,0	513	5,0581	386	5,1452	"
"	4	48,5	631		503		"
14 "	3	47,6	557		427		Abels.
"	4	49,0	623		493		"
28 "	3	45,8	498	5,0561	359	5,1432	"
"	4	48,2	611		472		"
30 "	3	46,6	518		395		Müller.
"	4	48,9	627		504		"
10 novemb.	3	46,7	512	5,0573	383	5,1436	"
"	4	49,4	636		508		"
13 "	3	45,6	494		347		Abels.
"	4	48,9	650		504		"
24 "	3	46,2	554	5,0547	417	5,1416	Müller.
"	4	47,0	597		460		"
25 "	3	45,7	431		306		Abels.
"	4	49,2	606		483		"
7 décembre	3	45,6	766	5,0864	310	5,1410	"
"	4	49,4	943		486		"
9 "	3	46,4	832		380		Müller.
"	4	48,2	914		462		"
21 "	3	48,1	794	5,0876	357	5,1434	"
"	4	50,2	899		462		"
22 "	3	48,8	855		406		Abels.
"	4	50,9	958		512		"

Les positions normales de l'appareil d'Edelmann, à ce qu'on voit d'après les valeurs du tableau ci-dessus, décroissent peu à peu depuis janvier jusqu'au commencement de juin et ensuite elles vont en augmentant. Les positions normales de la seconde balance de Lloyd, appartenant à l'ancienne série des instruments, décroissent de même un peu au commencement et durant l'été elles ont été assez coustantes; au mois de septembre elles augmentent rapidement et depuis la mi-octobre elles commencent à baisser. En supposant que l'aimant de cet appareil a été déplacé par les tremblements inévitables durant les travaux de réparation, nous l'avons arrêté le 28 décembre pour qu'il puisse reprendre sa position ordinaire: néanmoins, les lectures ne changèrent presque point à cause de cette opération.

Pour déduire les positions normales définitivement adoptées dans l'appareil d'Edelmann nous nous sommes servis de la même méthode, que l'année passée, c'est-à-dire nous calculâmes d'abord les moyennes de toutes les observations faites durant chaque mois et ensuite, pour diminuer l'influence des erreurs d'observation, nous primes les moyennes des trois mois consécutifs et adoptâmes la valeur obtenue comme position normale se rapportant au 15 du mois du milieu. Pour le mois de décembre on a dû naturellement se contenter des observations faites durant ce mois seulement, à cause du déplacement de l'aimant qui a eu lieu en décembre.

De cette manière nous obtinmes les valeurs suivantes des positions normales de l'appareil d'Edelmann.

1897.		1897.	
Janvier	5,0547	Juillet	5,0552
Février	548	Août	557
Mars	543	Septembre	563
Avril	538	Octobre	558
Mai	531	Novembre	563
Juin	536	Décembre	5,0870

Les positions normales se rapportant aux autres jours du mois ont été déduites à l'aide de l'interpolation linéaire.

Enfin nous croyons devoir remarquer que les positions normales des magnétomètres calculées d'après les méthodes mentionnées servirent, comme les années précédentes, de base à la réduction de nos observations magnétiques. Toutes les réductions préliminaires, faites dans le cours de l'année, ont donc été recalculées après la détermination définitive des positions normales.

H. Abels.

Blank page retained for correct pagination

Выводъ. **Давленіе воздуха.** Екатеринбургъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	745.21	745.25	745.23	745.17	745.08	745.04	745.15	745.25	745.26	745.32	745.36	745.3[illegible]
Февраль	35.16	35.13	35.08	35.00	35.00	35.03	35.03	35.13	35.14	35.12	35.09	35.0[illegible]
Мартъ	41.31	41.29	41.32	41.31	41.38	41.45	41.61	41.67	41.70	41.71	41.68	41.[illegible]
Апрѣль	37.47	37.46	37.52	37.51	37.61	37.81	37.90	37.98	38.00	37.99	37.89	37.[illegible]
Май	41.35	41.41	41.46	41.52	41.60	41.74	41.75	41.81	41.71	41.73	41.61	41.[illegible]
Іюнь	33.05	33.03	33.05	33.70	33.78	33.82	33.85	33.93	33.79	33.54	33.40	33.[illegible]
Іюль	32.89	32.93	33.02	33.12	33.25	33.36	33.39	33.38	33.29	33.20	33.08	33.[illegible]
Августъ	31.73	31.66	31.61	31.63	31.64	31.73	31.82	31.80	31.75	31.73	31.67	31.[illegible]
Сентябрь	35.26	35.21	35.16	35.16	35.12	35.13	35.32	35.40	35.49	35.42	35.35	35.[illegible]
Октябрь	35.15	35.16	35.15	35.15	35.18	35.19	35.29	35.41	35.51	35.51	35.48	35.[illegible]
Ноябрь	31.80	31.78	31.78	31.73	31.67	31.60	31.56	31.56	31.64	31.68	31.65	31.[illegible]
Декабрь	45.02	45.01	45.89	45.76	45.73	45.98	45.70	45.77	45.79	45.83	45.76	45.[illegible]
Годъ	737.21	737.24	737.24	737.24	737.20	737.30	737.37	737.42	737.42	737.40	737.34	737.[illegible]

Температура воздуха.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	—13.81	—15.67	—15.68	—16.17	—16.15	—16.35	—18.03	—16.68	—15.77	—15.27	—14.40	—15.[illegible]
Февраль	—17.06	—17.61	—18.03	—17.66	—18.13	—18.38	—18.47	—18.33	—17.49	—16.28	—15.25	—15.[illegible]
Мартъ	—13.65	—13.14	—15.83	—16.10	—16.63	—16.89	—16.66	—15.25	—13.91	—10.81	— 8.78	— 7.[illegible]
Апрѣль	— 0.69	— 1.35	— 1.75	— 2.57	— 2.03	— 2.06	— 1.12	0.46	1.81	3.09	3.06	0.[illegible]
Май	8.02	7.83	7.22	6.50	6.08	6.02	13.18	13.22	13.15	16.49	17.35	17.[illegible]
Іюнь	11.28	13.70	16.19	6.81	13.31	12.73	13.06	13.72	17.00	17.97	18.75	16.[illegible]
Іюль	12.01	12.32	11.26	10.81	10.67	12.30	13.36	16.53	18.22	16.36	20.21	22.[illegible]
Августъ	13.60	13.14	10.60	10.55	13.19	13.94	11.52	12.66	13.45	15.02	16.28	17.[illegible]
Сентябрь	8.31	7.69	7.03	7.39	7.27	7.15	7.84	9.67	11.34	12.72	13.82	11.[illegible]
Октябрь	— 1.03	— 1.20	— 1.37	— 1.49	— 1.56	— 1.60	— 1.58	— 1.17	— 0.38	0.70	1.53	0.[illegible]
Ноябрь	— 6.35	— 6.29	— 6.17	— 6.17	— 6.28	— 6.30	— 6.24	— 6.06	— 8.87	— 8.26	— 7.80	— 7.[illegible]
Декабрь	—17.13	—17.27	—17.45	—17.48	—17.57	—17.08	—17.84	—17.68	—17.94	—17.25	—16.54	—15.[illegible]
Годъ	— 2.02	— 2.37	— 2.67	— 2.04	— 2.09	— 2.51	— 1.61	— 0.75	0.37	1.50	2.42	3.[illegible]

Абсолютная влажность.

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	1.23	1.22	1.24	1.22	1.21	1.25	1.29	1.25	1.29	1.32	1.38	1.32
Февраль	1.06	1.07	1.05	1.07	1.04	1.03	1.02	1.04	1.10	1.16	1.22	1.17
Мартъ	1.26	1.27	1.25	1.16	1.16	1.11	1.13	1.23	1.30	1.51	1.62	1.[illegible]
Апрѣль	3.40	3.46	3.42	3.39	3.35	3.36	3.48	3.59	3.55	3.40	3.41	3.[illegible]
Май	6.31	6.42	6.34	6.30	6.35	6.50	6.88	7.09	7.16	6.92	6.80	6.[illegible]
Іюнь	8.04	7.65	7.71	7.99	7.74	8.01	8.16	8.16	7.97	7.48	7.40	7.[illegible]
Іюль	8.71	8.78	8.48	8.43	8.23	8.80	9.10	9.23	8.87	8.55	8.26	8.[illegible]
Августъ	8.37	8.50	8.37	8.33	8.25	8.31	8.51	8.71	8.76	8.73	8.65	8.[illegible]
Сентябрь	7.05	7.30	6.96	6.88	6.85	6.83	7.02	7.35	7.59	7.70	7.98	7.[illegible]
Октябрь	3.81	3.70	3.78	3.75	3.74	3.73	3.70	3.73	3.81	3.61	3.59	3.[illegible]
Ноябрь	2.11	2.12	2.12	2.09	2.08	2.08	2.07	2.11	2.09	2.11	2.12	2.[illegible]
Декабрь	1.15	1.14	1.14	1.14	1.13	1.12	1.12	1.12	1.13	1.18	1.23	1.[illegible]
Годъ	4.42	4.39	4.32	4.29	4.28	4.36	4.46	4.55	4.56	4.51	4.48	4.[illegible]

Ekaterinbourg. **Pression atmosphérique.** Résumé.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	Среднія наибольш. Maxima moyens.	Среднія наименьш. Minima moyens.	Разность. Différ.	Mois.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
[illegible]	[illegible]	745.17	745.45	745.43	745.42	745.41	745.40	745.38	745.39	747.25	743.13	4.12	Janvier
[illegible]	[illegible]	34.02	34.38	34.38	34.41	34.35	34.27	34.19	34.26	37.28	32.15	5.15	Février
[illegible]	[illegible]	41.76	41.80	42.82	41.83	41.85	41.77	41.75	41.69	43.22	39.84	3.38	Mars
[illegible]	[illegible]	37.51	37.59	37.78	37.85	37.89	37.83	37.83	37.72	39.98	35.17	4.81	Avril
[illegible]	[illegible]	39.81	40.59	41.05	41.25	41.31	41.42	41.45	41.37	42.66	38.75	3.21	Mai
[illegible]	[illegible]	32.88	32.95	33.03	33.10	33.11	33.12	33.16	33.31	35.30	31.69	3.37	Juin
[illegible]	[illegible]	32.00	32.70	32.89	32.98	33.02	32.98	32.98	32.66	34.86	31.40	3.63	Juillet
[illegible]	[illegible]	31.52	31.66	31.85	31.95	31.93	31.92	31.91	31.78	33.39	30.21	3.18	Août
[illegible]	[illegible]	35.17	35.30	35.39	35.37	35.36	35.34	31.93	35.24	36.63	33.30	3.37	Septembre
[illegible]	[illegible]	35.31	35.32	35.33	35.37	35.37	35.33	35.28	35.30	37.38	32.95	4.43	Octobre
[illegible]	[illegible]	37.88	31.86	31.65	31.68	32.05	32.11	32.31	31.76	35.41	28.86	6.15	Novembre
[illegible]	[illegible]	45.59	45.37	45.42	45.42	45.35	45.45	45.37	45.56	47.60	43.35	4.35	Décembre
[illegible]	[illegible]	737.08	737.13	737.30	737.24	737.24	737.22	737.20	737.23	739.23	735.10	4.07	Année

Température de l'air.

	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	°C	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	9.12	Janvier
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	8.66	Février
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	12.22	Mars
[illegible]	[illegible]	4.27	3.67	2.14	3.31	[illegible]	[illegible]	[illegible]	2.97	6.28	[illegible]	9.33	Avril
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Mai
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Juin
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Juillet
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Août
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Septembre
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Octobre
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Novembre
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Décembre
[illegible]	[illegible]	2.46	1.09	0.81	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	0.50	5.04	[illegible]	0.65	Année

Tension de vapeur.

	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Janvier
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Février
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Mars
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Avril
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Mai
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Juin
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Juillet
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Août
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Septembre
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Octobre
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Novembre
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Décembre
[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.59	4.00	4.50	[illegible]	[illegible]	[illegible]	4.47	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Année

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	85.7	85.9	86.5	86.4	86.5	86.5	86.6	86.8	86.5	85.7	84.4	82.8	81.5
Февраль	83.0	83.4	83.3	83.0	83.0	83.5	83.8	83.6	83.0	81.0	78.7	76.0	73.4
Мартъ	85.0	85.5	86.2	86.5	86.5	86.4	86.1	83.7	79.3	74.7	69.5	65.5	63.3
Апрѣль	78.8	80.5	81.5	82.8	83.2	82.6	79.7	73.6	67.7	61.0	57.1	52.9	52.3
Май	76.0	79.0	81.2	84.0	84.3	79.8	71.6	62.1	55.9	50.0	47.3	44.9	44.5
Іюнь	79.4	81.5	81.6	83.2	81.4	75.7	68.5	61.0	55.7	49.7	47.1	46.2	46.3
Іюль	79.7	82.6	84.3	85.8	85.2	80.3	73.8	65.5	57.0	51.5	47.5	45.6	45.5
Августъ	83.3	85.2	85.3	86.5	86.8	86.2	83.3	78.0	71.9	67.0	64.4	61.1	59.0
Сентябрь	86.0	87.5	88.7	89.2	89.0	89.3	87.8	82.1	76.3	71.1	65.2	62.4	60.7
Октябрь	85.6	86.3	86.6	86.8	87.3	87.9	87.5	85.4	82.1	77.4	72.9	68.6	65.3
Ноябрь	87.5	87.5	87.1	86.7	86.4	86.4	86.2	87.0	85.7	84.2	80.9	79.9	79.3
Декабрь	87.5	87.4	87.6	87.3	87.1	87.5	88.2	88.2	88.6	87.7	87.1	85.9	85.3
Годъ	83.1	84.4	85.0	85.7	85.6	84.3	81.9	78.1	74.1	70.1	66.8	64.3	63.0

Облачность.

	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	57	58	60	62	64	66	68	75	71	71	67	64	57
Февраль	46	44	51	51	50	62	58	60	64	62	64	61	54
Мартъ	24	26	26	32	34	37	45	43	43	45	45	40	41
Апрѣль	53	56	56	60	59	60	59	63	61	60	65	64	63
Май	27	27	28	27	29	32	31	28	27	34	46	47	48
Іюнь	41	40	43	44	47	42	43	50	54	57	59	62	62
Іюль	33	38	43	39	41	44	42	38	52	58	62	61	61
Августъ	55	62	62	63	61	71	70	68	66	69	71	70	70
Сентябрь	49	52	57	62	66	60	60	54	60	60	69	67	65
Октябрь	73	73	78	77	77	84	83	74	77	77	81	81	81
Ноябрь	80	75	85	79	75	86	91	92	87	81	84	84	85
Декабрь	59	63	56	63	59	58	59	61	68	71	72	63	64
Годъ	50	51	54	55	55	58	59	59	61	62	65	64	63

Составляющія и равнодѣйствующія вѣтра.

Метры въ секунду.

Январь.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi.
N	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5
E	0.6	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
S	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6
W	2.7	2.8	2.5	2.8	2.8	2.8	2.7	2.7	2.8	2.9	3.0	3.3
φ	267.3	270.0	267.3	267.6	270.0	265.2	270.0	270.0	265.4	266.4	270.0	268.1
R	2.1	2.3	2.1	2.4	2.5	2.4	2.4	2.4	2.5	2.6	2.7	3.0
V	3.7	3.7	3.5	3.6	3.4	3.6	3.4	3.4	3.4	3.6	3.6	4.1

Февраль.

N	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.4	0.2	0.2	0.3
E	1.1	1.3	1.0	1.1	0.9	1.1	1.1	1.2	1.4	1.3	1.3	1.4
S	1.7	1.8	1.6	2.0	1.8	1.8	2.3	2.0	2.1	2.1	2.2	2.2
W	2.0	2.0	1.8	2.2	2.0	1.7	1.5	1.5	1.7	2.1	2.5	2.6
φ	210.9	204.9	211.8	212.8	216.2	200.6	191.3	189.8	189.8	202.9	211.0	212.4
R	1.8	1.6	1.5	2.0	1.8	1.7	2.0	1.7	1.7	2.0	2.3	2.2
V	4.1	4.2	3.7	4.5	4.1	4.0	4.1	3.9	4.3	4.6	5.0	5.1

Ekaterinbourg. **Humidité relative.** Résumé.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	Среднія наибольш. Maxima moyens.	Среднія наименьш. Minima moyens.	Разность. Différ.	Mois.
%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
2.0	83.2	83.7	84.5	84.9	85.0	85.1	85.2	85.3	84.6	88.4	77.8	10.6	Janvier
1.8	74.8	78.3	79.7	81.1	82.4	82.6	82.9	83.3	79.8	87.0	68.6	18.4	Février
1.1	63.6	68.2	72.5	75.6	78.0	80.0	81.4	82.8	76.0	88.9	58.8	30.1	Mars
0.8	53.3	54.9	59.6	63.6	67.5	71.0	74.7	77.2	66.9	87.1	45.1	42.0	Avril
2.8	43.8	45.4	48.3	55.2	60.8	63.8	67.2	71.3	60.1	86.8	37.2	49.6	Mai
8.1	49.2	50.7	53.5	59.6	65.2	70.0	73.7	75.8	62.3	89.0	38.3	50.7	Juin
5.4	48.2	48.6	51.7	58.6	65.1	70.3	74.5	77.4	63.0	90.6	37.9	52.7	Juillet
8.3	59.5	62.7	68.1	71.8	76.4	78.5	80.5	82.7	73.0	91.7	51.7	40.0	Août
8.9	62.1	65.8	71.3	76.0	78.9	81.3	82.4	83.9	75.6	94.9	53.1	41.8	Septembre
9.2	72.9	76.4	79.4	81.1	82.6	82.6	83.1	84.6	79.4	94.3	62.2	32.1	Octobre
2.0	84.3	85.6	86.6	87.1	87.8	87.0	86.7	87.5	85.0	92.9	75.6	17.3	Novembre
5.5	86.9	87.5	87.3	87.0	87.6	87.9	87.9	87.8	87.2	91.5	81.2	10.3	Décembre
3.2	65.2	67.3	70.2	73.5	76.4	78.3	80.0	81.6	74.4	90.3	57.3	33.0	Année

Nébulosité.

%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
7	55	55	55	50	50	55	51	50	59	90	19	71	Janvier
4	60	54	55	50	55	56	54	48	57	87	16	71	Février
3	39	38	37	33	34	35	37	28	37	75	06	69	Mars
7	70	69	68	65	59	56	55	51	61	87	23	64	Avril
0	43	37	32	32	31	29	30	31	35	78	05	73	Mai
9	63	58	53	46	44	35	34	38	50	92	06	86	Juin
6	63	57	50	51	46	42	41	38	50	91	06	85	Juillet
1	70	67	61	65	55	53	48	54	64	94	19	75	Août
7	56	65	62	54	49	48	43	45	58	97	09	88	Septembre
8	78	78	70	76	73	70	68	63	76	99	21	78	Octobre
5	80	74	81	74	84	83	82	76	82	100	27	73	Novembre
9	58	62	61	61	63	66	65	60	62	92	25	67	Décembre
4	61	60	57	55	54	52	51	48	58	90	15	75	Année

Composantes et résultante du vent.

Mètres par seconde.

Janvier.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность différence.
4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4	0.0
2.5	0.6	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.1
2.5	0.5	0.6	0.9	0.8	0.7	0.9	0.8	0.7	0.7	0.6	0.6	0.0
3.2	3.0	2.8	3.1	2.8	3.0	2.8	2.5	2.4	2.5	2.9	2.9	0.0
7.9	267.6	267.3	262.8	262.2	262.8	256.8	261.0	256.7	264.3	265.2	265.4	—0.2
2.7	2.4	2.1	2.4	2.2	2.4	2.2	1.9	1.9	2.0	2.4	2.5	—0.1
2	4.0	4.1	4.4	4.1	4.1	4.2	3.7	3.5	3.5	3.8	3.8	0.0

Février.

3.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	—0.1
8	2.0	2.0	1.8	1.7	1.5	1.7	1.5	1.3	1.4	1.4	1.4	0.0
0	2.3	2.1	2.5	2.3	2.4	2.3	2.1	2.5	2.0	2.2	2.3	—0.1
6	2.2	2.0	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	1.9	2.0	2.0	1.9	0.1
6.6	185.4	180.0	185.0	187.8	190.3	188.0	194.6	194.0	197.6	196.7	194.0	2.7
8	2.1	2.0	2.3	2.2	2.2	2.1	2.0	2.5	2.0	2.1	2.0	0.1
8	5.1	5.0	4.9	4.8	4.6	4.8	4.6	4.6	4.5	4.6	4.6	0.0

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi.
N	0.5	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.8	1.0	0.9
E	1.4	1.2	1.2	1.3	1.1	1.0	1.1	1.0	1.1	1.3	1.7	1.7
S	1.5	1.3	1.3	1.2	1.0	1.2	1.0	1.0	1.1	1.5	1.5	1.8
W	0.6	0.6	0.7	0.6	0.7	0.7	1.0	0.9	1.0	1.2	1.1	1.3
φ	141.3	146.0	148.2	131.0	135.0	157.5	166.0	166.0	170.5	171.9	129.4	155.8
R	1.3	1.1	1.0	0.9	0.6	0.8	0.4	0.4	0.6	0.7	0.7	1.0
V	3.0	2.8	2.8	2.9	2.6	2.7	3.0	2.8	3.1	3.7	4.2	4.3
Апрѣль.												
N	1.0	0.8	0.8	0.9	1.0	0.9	1.2	1.1	1.2	1.4	1.6	1.6
E	0.6	0.6	0.7	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5
S	0.9	0.8	0.7	0.7	0.4	0.4	0.4	0.5	0.9	0.8	0.9	1.0
W	1.9	2.1	2.2	1.9	1.9	2.2	2.3	2.4	2.7	3.3	3.4	3.2
φ	274.4	270.0	273.8	279.1	290.6	285.4	292.9	286.7	277.2	282.1	283.1	281.7
R	1.3	1.5	1.5	1.4	1.7	1.8	2.0	2.1	2.4	2.9	3.1	3.0
V	3.5	3.5	3.6	3.3	3.0	3.2	3.6	3.7	4.2	5.1	5.2	5.0
Май.												
N	0.5	0.6	0.5	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	1.1	1.5	1.6	1.4
E	0.9	1.1	0.8	0.9	0.7	0.5	0.5	0.7	0.7	0.7	0.7	0.5
S	0.8	0.8	0.8	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.9	1.1	1.2	1.6
W	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.6	1.1	1.3	1.6	1.5	1.6
φ	135.0	108.4	135.0	108.4	63.4	225.0	225.0	270.0	288.4	294.2	296.6	286.0
R	0.4	0.6	0.4	0.3	0.2	0.1	0.1	0.4	0.6	1.0	0.9	1.5
V	2.4	2.4	2.2	2.3	2.0	1.7	1.9	2.5	3.2	4.0	4.0	4.0
Іюнь.												
N	0.9	1.1	1.2	1.0	0.9	0.8	0.9	1.3	1.4	1.2	1.5	1.8
E	0.2	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5	0.8
S	0.8	0.7	0.8	0.8	0.5	0.7	0.6	0.6	1.2	1.5	1.5	1.2
W	1.7	1.2	1.6	1.2	1.6	1.7	2.2	2.5	2.8	3.3	3.6	3.6
φ	273.8	294.2	287.2	286.2	287.2	274.1	279.4	290.1	274.8	264.2	270.0	282.1
R	1.5	1.0	1.4	0.7	1.4	1.4	1.8	2.0	2.4	2.9	3.1	2.9
V	3.0	2.7	3.1	2.7	2.7	2.8	3.3	4.2	4.6	5.3	5.8	5.8
Іюль.												
N	1.3	1.0	1.0	1.2	1.2	1.3	1.5	1.5	1.9	2.1	2.0	2.2
E	0.4	0.3	0.4	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.5	0.4	0.5	0.4
S	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.7	0.8	0.7	1.0	1.0
W	1.2	1.3	1.3	1.4	1.5	1.1	1.1	1.7	1.9	2.8	2.7	2.3
φ	318.2	301.0	304.0	306.8	304.6	315.0	320.8	298.2	338.0	300.2	294.4	302.4
R	1.2	1.2	1.1	1.5	1.6	1.4	1.4	1.7	1.8	2.8	2.4	2.2
V	2.5	2.3	2.4	2.4	2.6	2.2	2.6	3.4	4.2	5.0	5.0	4.7
Августъ.												
N	0.8	1.0	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.4	1.2	1.2	1.3	1.1
E	0.9	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6
S	0.7	0.5	0.8	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	1.0	0.6	0.6	0.6
W	2.1	2.1	2.4	2.2	2.3	2.3	2.5	2.6	3.2	3.9	4.0	4.1
φ	274.8	288.3	282.5	287.3	286.2	286.2	287.6	290.9	274.2	280.3	281.2	278.3
R	1.2	1.6	1.8	1.6	1.8	1.8	2.0	2.2	2.7	3.4	3.6	3.5
V	3.7	3.3	4.0	3.6	3.7	3.7	4.0	4.0	4.7	5.2	5.2	5.1
Сентябрь.												
N	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.2	0.7	0.7	0.9	1.0
E	0.9	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.6	0.4	0.5	0.8	0.6	0.8
S	1.2	1.1	1.1	1.2	1.2	1.3	1.5	1.5	1.5	1.9	2.1	2.0
W	1.1	1.3	1.2	1.3	1.2	1.3	1.3	1.8	2.1	2.5	2.9	2.5
φ	196.2	234.7	225.0	221.0	215.3	211.8	214.8	225.0	243.4	234.7	242.4	244.5
R	0.7	0.8	0.7	0.9	0.8	1.0	1.2	1.8	1.8	2.0	2.6	2.3
V	3.0	2.8	2.8	2.9	2.9	3.0	3.1	3.3	3.8	4.9	5.1	5.3

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность différence.
0.9	0.7	0.8	0.7	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.7	—0.1
2.4	2.5	2.5	2.2	2.2	1.8	1.4	1.5	1.4	1.2	1.6	1.4	0.2
2.3	2.4	2.2	2.0	2.1	1.9	1.6	1.4	1.4	1.3	1.6	1.6	0.0
1.3	1.2	1.2	0.9	0.8	1.0	0.8	0.8	0.7	0.8	0.9	1.0	—0.1
145.6	142.6	137.2	135.0	136.9	148.2	151.2	142.2	145.2	153.4	145.2	155.8	1.0
2.0	2.1	1.8	1.8	2.0	1.5	1.2	1.2	1.2	0.9	1.2	1.0	0.2
5.6	5.3	5.2	4.6	4.5	4.0	3.2	3.1	3.0	3.0	3.7	3.7	0.0
Avril.												
1.4	1.3	1.2	1.1	0.8	1.1	1.1	1.0	1.2	0.9	1.2	1.4	—0.2
0.7	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.0
1.0	1.2	1.3	0.8	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.7	0.8	0.6	0.2
3.0	2.6	2.8	2.5	2.1	1.8	1.8	1.7	1.6	1.8	2.4	2.5	—0.1
270.9	272.6	267.6	277.8	266.8	286.0	288.4	287.2	296.6	278.8	281.3	290.9	—9.6
2.3	2.2	2.4	2.2	1.8	1.5	1.3	1.4	1.3	1.3	2.0	2.2	—0.2
5.0	4.6	4.5	4.0	3.5	3.3	3.3	3.0	3.0	3.2	3.9	4.0	—0.1
Mai.												
1.5	1.8	1.4	1.2	0.8	0.8	1.1	0.7	0.7	0.6	1.0	1.1	—0.1
0.0	0.8	1.1	1.7	1.2	1.6	1.9	1.6	1.4	1.1	1.0	1.2	—0.2
1.5	1.5	1.3	1.5	1.2	1.4	1.2	1.1	1.1	0.8	1.1	1.1	0.0
2.0	1.7	1.4	1.2	1.0	0.7	0.5	0.5	0.5	0.6	1.0	0.8	0.2
70.0	287.9	288.4	120.2	153.4	124.0	96.3	110.1	114.2	113.5	180.0	90.0	90.0
1.1	1.0	0.3	0.6	0.4	1.1	1.4	1.2	1.0	0.5	0.1	0.4	—0.3
4.6	4.6	4.3	4.3	3.5	3.6	3.7	3.0	2.9	2.5	3.3	3.4	—0.1
Juin.												
1.5	2.4	1.6	1.7	1.6	1.2	1.2	1.0	0.8	0.9	1.3	1.2	0.1
0.3	0.2	0.4	0.6	0.2	0.4	0.6	0.5	0.4	0.2	0.4	0.6	—0.2
1.8	1.7	1.7	1.7	1.4	1.0	1.0	1.1	1.1	0.9	1.2	1.2	0.0
3.9	3.2	3.2	2.7	2.6	2.4	1.8	1.8	1.8	1.6	2.5	2.4	0.1
5.2	283.1	268.8	270.0	274.8	275.7	279.5	262.9	258.0	270.0	272.7	270.0	2.7
3.6	3.1	2.8	2.1	2.4	2.0	1.2	1.3	1.4	1.4	2.1	1.8	0.3
5.8	6.0	5.4	5.3	4.7	4.0	3.7	3.5	3 2	2.8	4.3	4.3	0.0
Juillet.												
2.2	2.2	2.0	1.6	1.8	1.2	1.4	1.5	1.4	1.1	1.6	1.8	—0.2
0.5	0.9	0.6	0.6	0.7	0.6	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.0
0.8	1.2	1.0	0.7	0.6	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.0
3.7	2.4	1.9	2.5	1.7	1.4	1.5	1.3	1.0	1.1	1.8	1.7	0.1
02.5	303.8	307.6	295.3	320.2	306.9	315.0	323.8	333.6	315.0	305.5	312.8	—7.3
3.6	1.8	1.6	2.0	1.6	1.0	1.2	1.4	1.1	1.0	1.7	1.8	—0.1
5.0	5.2	4.5	4.4	3.8	3.0	3.3	2.9	2.8	2.4	3.6	3.7	—0.1
Août.												
2.7	2.1	1.8	1.8	1.5	1.3	1.1	0.7	1.0	1.3	1.2	1.3	—0.1
3.6	0.7	0.7	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.9	0.7	0.7	0.7	0.0
5.5	0.6	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.8	0.6	0.6	0.0
.1	3.7	3.8	3.3	2.8	2.4	2.4	2.1	2.3	2.4	3.0	3.0	0.0
8.9	296.6	294.3	300.2	294.2	294.9	287.3	274.4	286.0	286.2	284.6	286.8	—2.2
7	3.4	3.4	2.8	2.2	1.6	1.6	1.3	1.5	1.8	2.4	2.4	0.0
7	5.5	5.4	5.2	4.5	4 0	3.9	3.6	3.8	4.1	4.5	4.5	0.0
Septembre.												
6	0.7	0.8	0.7	0.5	0.5	0.4	0.5	0.3	0.5	0.6	0.7	—0.1
8	0.5	0.4	0.6	0.8	0.8	0.8	0.4	0.8	0.7	0.7	0.7	0.0
9	2.0	1.6	1.3	1.4	1.6	1.5	1.9	1.7	1.4	1.6	1.8	—0.2
4	3.0	2.4	2.0	1.9	1.8	1.5	1.5	1.2	1.1	2.0	2.0	0.0
4	242.6	248.2	246.8	230.8	222.4	212.4	218.0	196.0	204.2	232.4	229.8	2.6
0	2.8	2.1	1.5	1.4	1.5	1.3	1.8	1.5	1.0	1.6	1.8	—0.2
3	5.1	4.2	3.7	4.0	3.8	3.6	3.3	3.2	3.1	3.9	4.1	—0.2

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень Midi.
N	0.6	0.7	0.5	0.4	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	1.2	1.3	1.3
E	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2
S	0.9	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.9	1.1	1.1	1.3	1.6	1.6
W	2.7	2.4	2.9	2.8	3.0	3.3	3.3	3.2	3.3	3.8	3.8	3.5
φ	263.4	265.0	263.9	261.6	260.3	262.6	264.6	262.2	264.6	268.4	265.4	264.8
R	2.6	2.3	2.8	2.7	3.0	3.1	3.1	2.9	3.1	3.7	3.7	3.3
V	3.7	3.4	3.5	3.4	3.7	4.0	4.2	4.4	4.5	5.4	5.5	5.4
Ноябрь.												
N	0.2	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.4	1.0	0.4
E	0.0	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.5
S	1.7	1.4	1.5	1.7	1.8	2.1	2.2	1.8	2.2	2.2	2.1	2.2
W	3.5	3.6	4.0	3.8	3.6	4.3	4.0	4.0	3.9	4.2	4.7	4.8
φ	246.8	253.6	254.2	250.7	247.6	250.0	244.0	250.7	243.4	244.6	256.0	247.3
R	3.8	3.5	4.0	3.9	3.7	4.4	4.1	3.9	4.0	4.2	4.6	4.7
V	4.6	4.7	5.1	5.1	5.0	5.9	5.6	5.7	5.8	5.9	6.5	6.5
Декабрь.												
N	0.2	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
E	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5	0.5	0.6	0.5
S	0.7	0.7	0.5	0.8	0.8	0.5	0.7	0.5	0.8	0.9	0.6	0.6
W	2.2	2.6	2.7	2.7	2.4	2.5	2.1	2.4	2.2	2.2	2.1	2.3
φ	254.6	260.1	267.5	255.4	252.4	261.2	253.8	260.6	253.8	250.5	259.0	257.1
R	1.8	2.3	2.3	2.4	2.0	1.9	1.8	1.8	1.8	1.8	1.5	1.8
V	3.1	3.4	3.5	3.4	3.2	3.3	3.0	3.4	3.2	3.2	3.2	3.1
Годъ.												
N	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	1.0	1.1	1.1
E	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7
S	1.0	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	1.0	1.0	1.2	1.2	1.3	1.5
W	1.9	1.9	2.0	2.0	2.0	2.0	2.0	2.2	2.4	2.8	2.9	3.0
φ	252.8	257.2	258.0	258.0	259.0	259.0	259.0	260.2	257.5	264.8	265.0	261.0
R	1.4	1.4	1.4	1.4	1.5	1.5	1.5	1.7	1.8	2.2	2.3	2.3
V	3.4	3.3	3.4	3.3	3.2	3.3	3.5	3.7	4.1	4.7	4.9	4.6

Анемометръ Готтингера.

Повторяемость направленій и средняя скорость вѣтра въ метрахъ въ секунду.

Мѣсяцы.	N 32		2		4		6		E 8		10		12	
	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.
Январь	5	5.6	6	1.7	6	2.2	14	3.1	12	3.3	32	3.4	63	3.3
Февраль	1	1.0	3	4.7	53	2.8	7	3.9	5	3.8	28	4.4	189	4.9
Мартъ	65	3.4	11	4.1	36	2.2	1	2.0	17	2.9	38	5.1	273	4.6
Апрѣль	57	3.8	48	4.8	45	4.3	4	5.2	3	3.0	1	4.0	24	4.0
Май	54	3.4	22	3.9	79	2.6	29	3.5	44	2.5	27	3.5	93	3.2
Іюнь	56	3.3	21	5.0	23	2.8	4	4.2	3	3.7	8	4.6	23	4.6
Іюль	67	4.4	15	3.7	12	2.9	10	2.7	16	2.9	27	4.0	27	3.7
Августъ	32	2.6	24	2.8	16	2.9	48	3.7	36	4.2	14	3.1	40	3.1
Сентябрь	26	2.7	11	2.3	19	3.5	16	2.7	13	4.8	41	4.1	45	4.1
Октябрь	32	3.2	5	4.0	7	3.3	5	2.4	1	2.0	—	—	23	3.3
Ноябрь	49	2.9	19	5.6	2	6.0	—	—	—	—	—	—	28	3.1
Декабрь	—	—	2	2.5	61	1.9	26	2.2	25	2.9	27	3.7	52	1.8
Годъ	444	3.4	187	4.1	359	2.8	164	3.2	175	3.3	243	4.0	880	4.0

Octobre.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность différence.
1.0	0.9	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.6	0.8	0.9	—0.1
0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.3	0.3	0.3	0.1	0.2	0.2	0.0
1.4	1.5	1.5	1.6	1.5	1.2	1.0	1.0	1.0	1.1	1.2	1.1	0.1
3.7	3.3	2.9	2.5	2.7	2.8	2.7	2.7	2.7	2.8	3.1	3.3	—0.2
265.3	259.4	259.9	250.8	254.4	261.6	265.2	267.6	265.2	259.6	262.2	266.3	—4.1
3.4	3.3	2.8	2.4	2.6	2.7	2.4	2.4	2.4	2.8	2.9	3.1	—0.2
5.2	5.2	4.6	4.3	4.3	4.1	4.0	3.9	3.8	3.8	4.4	4.5	—0.1

Novembre.

0.6	0.5	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.4	0.5	0.5	0.0
0.0	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.3	—0.1
1.8	2.0	1.9	2.2	1.7	1.8	2.2	2.0	1.8	1.8	1.9	2.2	—0.3
4.0	3.6	3.6	3.2	3.0	2.7	2.3	3.5	3.6	3.1	3.8	3.8	0.0
250.6	244.9	245.4	240.4	245.1	242.6	242.0	247.6	250.6	245.0	248.8	244.1	4.7
3.6	3.6	3.8	3.4	3.0	2.8	3.6	3.7	3.6	3.3	3.9	3.9	0.0
5.9	5.4	5.1	5.1	4.6	4.5	5.0	5.2	5.1	4.6	5.4	5.6	—0.2

Décembre.

0.2	0.2	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.0
0.7	0.7	0.8	0.6	0.8	0.6	0.7	0.6	0.4	0.4	0.5	0.6	—0.1
0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.6	0.6	0.7	—0.1
2.3	2.2	2.3	2.4	2.7	2.5	2.4	2.5	2.4	2.7	2.4	2.3	0.1
256.0	255.0	262.4	260.6	267.0	267.0	266.6	267.0	261.5	265.0	261.2	256.8	4.4
1.6	1.6	1.5	1.8	1.9	1.9	1.7	1.9	2.0	2.3	1.9	1.7	0.2
3.3	3.3	3.5	3.4	3.8	3.4	3.5	3.5	3.2	3.6	3.3	3.3	0.0

Année.

1.0	1.1	1.0	0.9	0.8	0.7	0.8	0.7	0.7	0.6	0.8	0.9	—0.1
0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.6	0.7	0.7	0.0
1.4	1.5	1.3	1.4	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.0	1.2	1.2	0.0
3.0	2.7	2.5	2.3	2.2	2.0	2.0	1.9	1.8	1.9	2.3	2.3	0.0
259.7	258.1	260.2	250.4	250.4	247.5	251.6	251.6	249.9	252.8	256.0	259.4	—3.4
2.2	1.9	1.7	1.5	1.5	1.3	1.3	1.2	1.2	1.4	1.6	1.6	0.0
5.5	4.9	4.6	4.5	4.2	3.9	3.8	3.6	3.5	3.4	4.1	4.1	0.0

Anemomètre d'Hottinger.

Fréquence et vitesse moyenne du vent en mètres par séconde.

18		20		22		W 24		26		28		30		Тихо. — Calme.		Mois.
Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	Повт. напр. Fréquence.	Средн. скор. Vitesse moy.	
1	4.0	46	2.4	45	3.8	326	4.6	88	3.9	24	2.2	21	4.4	32		Janvier
10	5.2	62	5.7	66	6.4	113	5.5	21	5.4	2	2.5	—	—	44		Février
2	3.0	19	4.4	22	5.0	76	4.4	31	4.3	10	3.1	21	4.7	76		Mars
7	6.1	56	5.6	73	5.9	149	4.8	62	4.8	32	3.8	15	4.1	126		Avril
24	5.0	25	3.1	25	5.0	42	5.1	48	4.8	16	4.7	39	4.6	87		Mai
25	5.7	60	4.0	76	4.7	96	5.0	85	5.7	70	4.5	56	3.8	33		Juin
7	4.1	40	3.0	44	3.6	87	4.1	62	4.8	100	3.5	115	4.6	61		Juillet
21	5.3	34	5.1	50	6.3	120	5.5	136	5.8	98	4.7	32	3.6	33		Août
37	5.1	118	4.1	47	5.0	99	4.2	50	4.7	30	4.1	31	3.9	45		Septembre
32	4.1	95	3.9	78	5.0	192	4.9	100	4.8	63	5.1	20	3.4	16		Octobre
50	5.5	94	5.6	122	6.9	209	5.9	44	4.8	4	5.8	3	3.7	5		Novembre
36	2.7	38	4.1	51	5.7	219	5.3	48	3.8	17	3.8	—	—	110		Décembre
272	4.6	687	4.4	699	5.5	1728	5.0	775	4.9	466	4.1	353	4.2	668		Année

Выводъ. Число часовъ безъ вѣтра. Екатеринбургъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
Январь	1	—	1	1	2	2	4	3	2	2	2	2
Февраль	2	—	2	—	3	1	1	5	2	3	3	3
Мартъ	1	5	6	5	7	5	6	7	9	6	2	1
Апрѣль	6	5	6	7	8	6	8	6	5	2	—	3
Май	5	4	7	6	8	12	13	6	4	1	—	2
Іюнь	2	3	1	2	5	6	4	1	—	—	—	—
Іюль	6	6	7	4	3	7	6	1	1	—	—	—
Августъ	2	3	3	2	1	1	2	2	2	2	—	1
Сентябрь	3	3	3	4	2	2	3	4	5	1	—	1
Октябрь	1	—	—	2	1	1	—	—	1	—	1	1
Ноябрь	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	8	7	4	6	3	5	7	3	4	6	6	5
Годъ	37	36	41	40	43	48	54	38	35	23	14	22

Геліографъ.

Мѣсяцы.	Средн. восходъ центра солнца. Lever moyen du centre de soleil.	Мѣсячныя суммы часовъ сіянія солнца. — Durée mo										
		Гражданское время. — Tem										
		4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
Январь	8.4 h						1.1 h	5.6 h	8.8 h	10.9 h	13.8 h	h
Февраль	7.5					0.0 h	9.0	10.2	11.0	11.5	11.5	12.8
Мартъ	6.2			0.0 h	0.8 h	13.3	19.2	21.2	22.5	22.9	23.3	23.4
Апрѣль	4.9		0.3 h	3.0	11.3	12.8	12.6	16.4	15.3	16.0	14.7	19.9
Май	3.7	0.0 h	9.9	21.0	22.9	25.0	26.1	24.8	23.0	22.0	20.5	24.3
Іюнь	3.2	1.1	15.3	17.5	19.6	21.5	19.5	18.9	19.2	18.7	18.1	23.8
Іюль	3.6	0.3	11.9	19.8	20.5	23.6	21.6	21.1	20.5	20.3	20.6	20.4
Августъ	4.5		1.1	5.5	8.1	11.2	13.7	15.4	14.3	15.0	15.5	15.5
Сентябрь	5.6			0.3	1.0	11.0	15.5	14.8	15.5	14.6	16.6	16.8
Октябрь	6.6				0.0	2.3	8.6	10.7	12.3	9.9	9.7	7.9
Ноябрь	7.7					0.0	0.2	3.6	6.0	7.3	6.9	3.9
Декабрь	8.5						0.9	7.8	7.5	11.2	12.2	11.3
Годъ	5.9	1.4	38.5	67.1	84.2	120.7	148.0	170.5	175.9	180.3	183.4	187.9

Отношеніе дѣйствительно бывшаго сіянія солнца къ возможному. — Fraction de l'insola

Мѣсяцы.	Въ отдѣльны										
Январь						0.06	0.18	0.28	0.35	0.45	0.49
Февраль					0.00	0.32	0.36	0.39	0.41	0.41	0.59
Мартъ			0.00	0.04	0.43	0.62	0.68	0.73	0.74	0.73	0.75
Апрѣль		0.05	0.11	0.38	0.43	0.42	0.55	0.51	0.53	0.49	0.56
Май	0.00	0.33	0.68	0.74	0.81	0.84	0.80	0.74	0.71	0.66	0.75
Іюнь	0.05	0.51	0.58	0.65	0.72	0.65	0.63	0.64	0.62	0.60	0.63
Іюль	0.02	0.38	0.64	0.66	0.76	0.70	0.68	0.66	0.65	0.66	0.66
Августъ		0.07	0.18	0.26	0.36	0.44	0.50	0.46	0.48	0.50	0.52
Сентябрь			0.02	0.03	0.37	0.52	0.49	0.52	0.49	0.55	0.59
Октябрь				0.00	0.08	0.28	0.35	0.40	0.32	0.31	0.25
Ноябрь					0.00	0.01	0.12	0.20	0.24	0.23	0.22
Декабрь						0.06	0.25	0.24	0.36	0.39	0.36
Годъ	0.03	0.34	0.41	0.39	0.45	0.44	0.47	0.48	0.49	0.50	0.51

Ekaterinbourg. **Fréquence des heures calmes.** Résumé.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Суммы. Somme.	Mois.
—	—	1	2	1	—	—	1	1	1	32	Janvier
2	4	2	1	1	1	—	2	2	—	44	Février
—	1	2	1	1	1	1	2	4	3	76	Mars
1	5	3	5	7	9	6	8	8	9	126	Avril
—	1	1	2	2	2	—	2	4	5	87	Mai
—	—	—	—	2	1	1	—	3	2	33	Juin
—	1	—	—	1	4	5	3	3	3	61	Juillet
—	—	1	—	—	1	2	2	3	2	33	Août
—	—	2	1	2	1	1	2	3	2	45	Septembre
1	1	1	1	1	—	—	—	2	—	16	Octobre
—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	5	Novembre
4	2	1	3	2	5	4	3	4	5	110	Décembre
8	15	15	17	21	25	20	25	37	32	668	Année

Héliographe.

en heures.					Средній заходъ центра солнца. Coucher moyen du centre de soleil.	Суммы часовъ сіянія солнца. Durée de l'insolation en heures.	Суммы часовъ продолжит. дня. Total en heures de la durée du jour.	Средн. ежедн. прод. сіянія солнца. Durée moyenne de l'insolation par jour.	Средн. продолжительн. дня. Longueur moyenne du jour.	Mois.
5	6	7	8	9						
h 0.0	h				h 15.9	h 72.3	h 231.7	h 2.33	h 7.47	Janvier
1.4	0.0	h			17.0	84.6	264.6	3.02	9.45	Février
16.4	5.3	0.0	h		18.0	213.5	365.9	6.89	11.80	Mars
11.6	7.5	3.1	0.0		19.1	172.7	425.7	5.76	14.19	Avril
20.3	21.9	18.9	10.1	h 0.1	20.1	335.1	508.1	10.81	16.39	Mai
16.2	17.1	16.8	12.6	0.8	20.8	286.6	527.9	9.55	17.60	Juin
16.8	16.9	15.6	11.3	0.8	20.6	301.9	527.7	9.74	17.02	Juillet
13.3	12.2	9.0	1.9	0.0	19.6	182.1	467.1	5.87	15.07	Août
11.3	3.5	0.3			18.3	156.0	381.0	5.20	12.70	Septembre
1.1	0.0				16.9	76.0	319.5	2.45	10.31	Octobre
0.0					15.8	38.3	241.7	1.28	8.06	Novembre
					15.3	61.3	210.8	1.98	6.80	Décembre
68.4	84.4	63.7	35.9	1.7	18.1	1980.4	4471.7	5.43	12.25	Année

la durée effective de l'insolation à la durée totale de la présence du soleil au-dessus de l'horizont.

					Въ мѣсяцъ. — Par mois.	Mois.
0.00					0.31	Janvier
0.06	0.00				0.32	Février
0.53	0.19	0.00			0.58	Mars
0.39	0.25	0.11	0.00		0.41	Avril
0.65	0.71	0.61	0.35	0.02	0.66	Mai
0.54	0.57	0.56	0.42	0.03	0.54	Juin
0.54	0.55	0.50	0.36	0.04	0.57	Juillet
0.43	0.39	0.29	0.11	0.00	0.39	Août
0.38	0.12	0.03			0.41	Septembre
0.04	0.00				0.24	Octobre
0.00					0.16	Novembre
					0.29	Décembre
0.41	0.39	0.39	0.32	0.03	0.44	Année

Выводъ. **Температура на поверхности земли.** Екатеринбургъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	
Январь	—16.22	—16.45	—16.47	—16.45	—16.53	—16.40	—16.37	—16.30	—16.03	—15.16	—13.85	—11.96	[illegible]
Февраль	—17.38	—17.61	—17.74	—17.65	—17.81	—17.82	—17.97	—17.83	—16.39	—15.47	—13.54	—11.23	[illegible]
Мартъ	—14.17	—14.64	—14.97	—15.27	—15.63	—15.86	—15.40	—12.39	— 8.82	— 5.80	— 3.03	— 0.76	[illegible]
Апрѣль	— 0.81	— 1.20	— 1.50	— 1.88	— 1.92	— 1.54	— 0.69	3.62	6.27	9.54	11.84	13.57	[illegible]
Май	9.19	8.48	7.80	7.38	7.71	8.61	11.92	19.70	23.88	26.84	27.50	29.18	[illegible]
Іюнь	11.80	11.18	10.71	10.53	11.17	12.34	15.85	22.06	24.87	27.01	28.13	28.59	[illegible]
Іюль	13.71	13.20	12.49	12.15	12.48	13.48	15.58	22.83	25.99	28.15	29.37	30.38	[illegible]
Августъ	11.63	11.31	11.05	10.67	10.71	11.37	12.23	15.95	18.81	21.15	22.13	23.92	[illegible]
Сентябрь	8.11	7.91	7.57	7.36	7.24	7.25	8.07	11.66	14.48	16.66	18.25	19.68	[illegible]
Октябрь	— 1.28	— 1.39	— 1.31	— 1.38	— 1.56	— 1.53	— 1.39	— 0.25	1.56	3.41	4.96	5.95	[illegible]
Ноябрь	— 9.24	— 9.34	— 9.09	— 9.08	— 9.24	— 9.12	— 9.16	— 8.90	— 8.27	— 7.67	— 6.88	— 5.83	[illegible]
Декабрь	—17.12	—17.08	—17.27	—17.22	—17.32	—17.52	—17.66	—17.69	—17.54	—16.71	—15.84	—13.82	[illegible]
Годъ	— 1.82	— 2.14	— 2.39	— 2.57	— 2.56	— 2.23	— 1.25	1.87	4.07	6.00	7.42	8.97	[illegible]

Почвенные термометры. — Température du sol.

Мѣсяцы.	Температура почвы на глубинѣ: — Température du sol à la profondeur de:											
	0,35 метра — 0,35 m.									0,8 m.	1,6 m.	3,0 m.
	1	4	7	10	1	4	7	10	Среднее. Moyenne.	1	1	1
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	—11.25	—11.24	—11.28	—11.31	—11.31	—11.30	—11.24	—11.21	—11.27	— 7.73	— 2.50	2.67
Февраль	—11.73	—11.79	—11.88	—11.99	—12.04	—12.00	—11.87	—11.79	—11.89	— 8.80	— 4.61	1.02
Мартъ	— 8.88	— 8.95	— 9.11	— 9.32	— 9.43	— 9.25	— 8.95	— 8.72	— 9.08	— 7.50	— 4.99	0.55
Апрѣль	0.80	0.81	0.78	0.69	0.63	0.66	0.77	0.92	0.76	— 1.70	— 2.28	— 0.32
Май	11.85	11.86	11.64	11.34	11.13	11.28	11.65	12.08	11.60	6.47	1.26	0.14
Іюнь	16.55	16.51	16.27	15.95	15.76	15.86	16.17	16.48	16.19	12.70	7.89	3.25
Іюль	18.76	18.74	18.52	18.22	18.00	18.10	18.40	18.68	18.43	15.31	11.12	6.33
Августъ	16.39	16.33	16.17	15.95	15.77	15.79	15.94	16.14	16.06	14.87	12.55	8.46
Сентябрь	13.18	13.11	12.95	12.76	12.60	12.61	12.77	12.93	12.86	12.77	11.90	9.23
Октябрь	5.39	5.31	5.25	5.15	5.05	5.01	5.03	5.07	5.16	7.64	9.30	8.97
Ноябрь	— 2.95	— 2.96	— 3.03	— 3.06	— 3.09	— 3.09	— 3.07	— 3.08	— 3.04	1.06	4.54	7.23
Декабрь	— 9.81	— 9.87	— 9.90	— 9.94	— 9.98	—10.01	— 9.98	— 9.98	— 9.93	— 4.68	1.13	4.90
Годъ	3.19	3.16	3.03	2.87	2.76	2.80	2.97	3.13	2.99	3.37	3.78	4.33

Суммы осадковъ. — Total des précipitations.

Мѣсяцы.	11^h—1^h	1^h—3^h	3^h—5^h	5^h—7^h	7^h—9^h	9^h—11^h	11^h—1^h	1^h—3^h	3^h—5^h	5^h—7^h	7^h—9^h	9^h—11^h	Сумма. Somme.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	0.5	1.4	0.5	0.4	0.1	0.3	0.7	0.2	0.2	0.1	0.0	0.4	4.8
Февраль	3.9	3.0	2.1	1.5	1.7	1.0	1.0	0.4	1.1	0.8	2.8	2.4	21.7
Мартъ	1.1	0.7	0.7	0.2	0.1	0.3	0.4	1.0	1.2	1.4	1.3	0.9	9.3
Апрѣль	2.3	5.9	7.8	3.6	2.1	1.0	0.5	0.8	2.0	1.4	2.3	1.1	30.8
Май	0.1	—	5.7	2.0	1.0	—	0.3	0.0	0.8	0.0	0.7	0.8	11.4
Іюнь	0.0	0.4	0.8	4.9	3.8	1.0	2.9	7.6	5.6	0.9	7.8	1.5	37.2
Іюль	0.0	0.0	1.2	0.9	1.6	1.3	2.9	2.3	1.2	0.3	9.0	0.9	21.6
Августъ	1.3	1.4	3.7	3.8	5.7	10.0	4.8	12.2	4.7	4.0	1.1	0.3	53.0
Сентябрь	2.7	5.2	6.0	10.3	0.2	2.0	0.4	6.4	0.3	0.2	1.6	0.6	35.9
Октябрь	3.3	1.0	1.1	1.7	1.7	1.7	0.5	2.6	1.3	4.6	4.1	3.6	27.2
Ноябрь	1.4	1.4	1.1	0.9	1.4	1.3	0.4	0.9	1.8	1.1	0.8	0.7	13.2
Декабрь	0.6	1.3	0.8	0.8	0.7	0.9	0.8	0.5	0.5	1.7	0.7	0.4	9.7
Годъ	17.2	21.7	31.5	31.0	20.1	20.8	15.6	34.9	20.7	16.5	32.2	13.6	275.3

Ekaterinbourg. **Température de la surface du sol.** Résumé.

5	6	7	8	9	10	11	12	Средніе. Moyennes.	Средніе наибольш. Maxima moyens.	Средніе наименьш. Minima moyens.	Разность. Différ.	Mois.
[illegible]	−15.44	−15.62	−16.07	−16.16	−16.19	−16.28	−16.25	−15.26	−11.[illegible]	−18.79	7.01	Janvier
[illegible]	−15.35	−15.79	−16.06	−16.14	−16.23	−16.65	−17.04	−15.59	−13.17	−16.77	6.60	Février
[illegible]	−8.80	−10.12	−10.96	−11.65	−12.18	−12.72	−13.40	−9.52	6.76	−16.73	17.45	Mars
7.85	5.57	3.45	2.13	1.43	0.82	0.26	−0.25	4.45	13.43	−2.09	18.12	Avril
28.1	21.40	18.13	15.17	13.34	12.14	11.15	10.37	17.78	32.38	7.02	25.36	Mai
23.25	22.29	20.07	17.99	15.42	14.11	13.13	12.45	16.31	32.22	6.69	22.56	Juin
[illegible]	24.28	22.51	19.23	17.55	16.32	15.46	14.64	21.12	34.18	11.41	22.77	Juillet
[illegible]	18.56	16.16	14.67	13.70	13.18	12.47	11.97	16.56	25.05	6.79	18.86	Aout
[illegible]	12.95	11.52	10.62	9.92	9.21	8.51	8.31	12.41	21.88	3.03	15.05	Septembre
[illegible]	0.50	−0.18	−0.45	−0.68	−1.01	−1.30	−1.59	0.78	7.03	−3.85	11.08	Octobre
−0.23	−8.02	−8.74	−8.88	−8.96	−8.81	−8.85	−9.07	−8.27	−4.78	−11.62	7.14	Novembre
−16.22	−16.43	−16.61	−16.77	−16.94	−16.80	−16.96	−17.20	−16.49	−12.82	−19.50	6.68	Décembre
2.72	3.39	2.05	0.81	0.07	−0.15	−0.06	−1.42	2.27	−10.66	−[illegible]	15.02	Année

Эвапорометръ. — Evaporation.

12^h—4^h	4^h—8^h	8^h—12^h	12^h—4^h	4^h—8^h	8^h—12^h	Суммы. Somme.	Mois.
mm 0.3	mm 0.5	mm 0.0	mm 1.5	mm 3.5	mm 0.1	mm 5.9	Janvier
0.3	0.4	1.5	1.8	2.8	0.3	7.1	Février
0.6	1.2	2.5	5.3	3.7	1.1	13.1	Mars
2.7	3.6	6.8	11.9	16.3	4.2	45.5	Avril
5.2	7.0	23.5	53.9	29.7	11.3	130.6	Mai
6.8	8.9	26.4	54.8	27.8	11.3	135.2	Juin
7.6	8.8	28.1	56.9	25.0	12.9	139.3	Juillet
4.5	6.6	19.1	47.3	23.6	7.9	81.[illegible]	Aout
3.5	4.1	13.8	17.1	12.3	4.0	52.[illegible]	Septembre
2.2	3.5	4.7	8.7	4.9	2.8	29.3	Octobre
0.9	1.7	1.6	2.1	2.3	0.3	7.9	Novembre
0.4	0.6	0.0	0.0	0.0	0.4	3.5	Décembre
34.[illegible]	46.3	125.5	199.9	137.2	59.0	585.9	Année

Число осадковъ. — Fréquence des précipitations.

[illegible]—1^h	1^h—3^h	3^h—5^h	5^h—7^h	7^h—9^h	9^h—11^h	11^h—1^h	1^h—3^h	3^h—5^h	5^h—7^h	7^h—9^h	9^h—11^h	Сумм. Somme.	Mois.
[illegible]	[illegible]	3	3	1	2	2	2	2	1	—	1	23	Janvier
[illegible]	[illegible]	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	43	Février
[illegible]	[illegible]	3	2	1	2	2	2	2	3	1	3	31	Mars
[illegible]	4	5	4	2	2	2	2	3	3	2	3	33	Avril
[illegible]	—	1	3	1	—	3	—	1	—	3	1	12	Mai
[illegible]	1	3	2	2	2	3	4	5	2	3	1	28	Juin
[illegible]	—	2	2	2	1	2	1	2	1	2	2	2[illegible]	Juillet
[illegible]	1	3	4	3	5	1	3	3	3	2	1	28	Août
[illegible]	2	3	3	2	1	3	2	1	1	3	2	28	Septembre
[illegible]	2	3	3	3	3	4	6	8	4	3	3	30	Octobre
[illegible]	2	3	2	3	4	2	4	3	3	3	2	33	Novembre
[illegible]	[illegible]	2	4	3	4	1	2	3	4	3	2	33	Décembre
[illegible]	[illegible]	37	35	29	30	24	29	41	33	32	26	389	Année

Выводъ. Абсолютныя наибольшія и наименьшія. Екатеринбургъ.

Мѣсяцы.	Давленіе воздуха. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.			Влажность. — Humidité. Абсолютная. Tension de vapeur.			Влажность. — Humidité. Относительная. Relative.			Температура на поверхности земли. Température sur la surface du sol.			Температура почвы на 0,85		
	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.
	mm	mm	mm	°	°	°	mm	mm	mm	%	%	%	°	°	°	°	°	°
Январь	752.4	726.1	26.3	— 2.2	—33.1	31.2	2.9	0.2	2.7	95	46	49	— 0.5	—33.1	32.6	— 7.4	—15.5	[illegible]
Февраль	49.0	17.5	32.4	0.0	—31.8	31.8	1.1	0.3	3.8	91	39	55	— 0.7	—28.7	28.0	— 8.4	—16.6	[illegible]
Мартъ	50.7	17.6	33.1	7.0	—26.3	33.3	3.0	0.4	2.6	97	19	78	12.4	—24.9	37.3	— 4.6	—12.0	[illegible]
Апрѣль	56.5	20.2	36.3	16.2	— 9.7	27.0	6.8	1.1	5.7	97	8	89	26.3	— 7.8	34.1	4.4	— 4.3	[illegible]
Май	54.8	24.2	30.6	26.4	— 1.0	27.4	12.0	2.8	9.2	100	19	81	41.1	— 2.5	43.6	16.0	1.6	[illegible]
Іюнь	47.2	23.3	23.9	29.8	1.7	28.1	13.1	3.5	9.6	100	22	78	43.9	4.2	39.7	19.8	13.6	[illegible]
Іюль	41.0	25.2	16.7	27.0	4.0	23.0	15.3	4.4	10.9	100	20	80	40.5	6.8	33.5	20.7	15.6	[illegible]
Августъ	42.1	19.3	22.8	29.2	5.6	23.6	14.1	2.8	9.3	100	25	75	42.4	4.7	37.7	20.4	12.1	[illegible]
Сентябрь	43.2	21.0	22.2	28.0	— 1.2	30.1	13.3	4.2	9.1	100	27	73	35.0	0.9	34.1	15.8	9.6	[illegible]
Октябрь	49.3	19.0	29.7	15.6	—15.8	31.4	7.1	1.2	5.9	100	28	72	20.9	—14.2	35.1	0.0	0.0	[illegible]
Ноябрь	45.7	16.6	29.1	1.3	—21.9	23.2	4.7	0.7	4.0	100	54	46	1.0	—21.0	22.0	0.0	— 5.2	[illegible]
Декабрь	64.5	20.7	43.8	4.2	—28.6	33.1	3.3	0.3	3.0	100	45	55	2.0	—27.8	29.8	— 2.8	—15.2	[illegible]
Годъ	764.5	716.6	47.9	29.8	—33.4	63.2	15.3	0.2	15.1	100	8	92	43.9	—33.1	77.0	20.7	—16.0	[illegible]

Склоненіе.

Мѣсяцы.	1 +10m	2 +10m	3 +10m	4 +10m	5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	Полдень. Midi. +10m	1 [illegible]
Январь	—1'21	—0'57	—0'32	0'07	0'36	0'78	0'47	0'20	0'05	0'17	0'44	1'41	[illegible]
Февраль	—0.21	—0.68	—0.95	—0.29	—0.04	0.37	—0.28	—0.40	—0.61	—0.57	0.58	1.59	[illegible]
Мартъ	—0.05	—0.26	—0.48	—0.70	—0.81	—0.25	—1.48	—2.55	—3.12	—2.41	—0.30	2.02	[illegible]
Апрѣль	—1.13	—1.40	—0.89	—0.45	—0.66	—0.68	—2.35	—3.70	—4.10	—3.34	—0.89	2.02	[illegible]
Май	—1.03	—1.08	—0.62	—1.65	—2.87	—3.00	—4.01	—4.95	—1.20	—2.30	0.38	3.64	[illegible]
Іюнь	—0.77	—0.98	—1.05	—2.42	—3.18	—4.45	—4.85	—4.13	—3.93	—2.40	—0.11	2.80	[illegible]
Іюль	—0.45	—0.99	—1.43	—2.16	—3.37	—4.31	—4.01	—4.11	—3.15	—2.25	—0.59	2.08	[illegible]
Августъ	—1.23	—1.58	—1.53	—1.78	—2.78	—3.82	—3.07	—4.01	—3.13	—1.57	0.50	3.03	[illegible]
Сентябрь	—1.01	—1.11	—0.84	—1.18	—1.65	—2.32	—3.11	—2.65	—2.65	—1.20	0.65	2.13	[illegible]
Октябрь	—0.86	—0.72	—0.21	—0.16	0.30	—0.18	—0.68	—1.33	—1.02	—0.66	1.02	2.32	[illegible]
Ноябрь	—1.47	0.09	—0.18	—0.24	—0.03	0.37	0.35	0.25	—0.07	0.52	1.09	1.55	[illegible]
Декабрь	—0.45	—1.12	—0.09	0.65	0.71	1.25	1.07	0.65	0.71	0.68	1.08	0.02	[illegible]
Годъ	—0.87	—0.95	—0.77	—0.88	—1.21	—1.43	—1.96	—2.26	—2.16	—1.27	0.32	2.15	[illegible]

Горизонтальная сила.

Январь	— 1	1	2	1	4	5	5	3	1	— 1	— 2	— 2	[illegible]
Февраль	7	5	1	1	2	3	3	1	— 2	— 6	— 6	— 8	[illegible]
Мартъ	7	7	4	3	3	3	3	2	— 4	—12	—16	—12	[illegible]
Апрѣль	12	9	7	5	9	7	4	—6	—14	—20	—24	—24	[illegible]
Май	6	9	6	7	8	7	0	—8	—19	—26	—27	—23	[illegible]
Іюнь	7	8	9	12	11	8	0	—9	—18	—21	—23	—23	[illegible]
Іюль	13	7	8	13	12	10	2	—7	—14	—20	—21	—21	[illegible]
Августъ	8	5	4	5	6	5	0	—7	—13	—18	—21	—16	[illegible]
Сентябрь	7	7	6	6	5	4	0	—5	—11	—14	—17	—13	[illegible]
Октябрь	4	3	2	2	3	4	3	1	— 5	—11	—11	—10	[illegible]
Ноябрь	3	2	1	0	— 1	1	1	3	1	— 2	— 2	— 2	[illegible]
Декабрь	4	1	0	1	2	4	5	5	1	4	2	1	[illegible]
Годъ	6	5	4	4	5	5	2	—2	— 8	—12	—14	—12	[illegible]

Ekaterinbourg. **Maxima et minima absolus.** Résumé.

du sol à la profondeur de:				Облачность. Nébulosité.			Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			За сутки. — Dans 24 heures.							Mois.
	3.0 m						Наибольш. Maximum.			Геліографъ. Héliographe.			Эвапорометръ. Evaporomètre.			Осадки. Précipitations.	
Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	За 10 минутъ. Dans 10 min.	Порывы. Coups de vent.	Наименьшее. Minimum.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différence.	Наибольш. Maxim.	
	°	°	°				m	m	m	h	h	h	mm	mm	mm	mm	
	5.5	1.7	2.1	10	0	10	13	—	0	6.7	0.0	6.7	0.6	0.0	0.0	1.0	Janvier
	1.7	0.5	1.2	10	0	10	14	20	0	8.2	0.0	8.2	0.9	0.0	0.0	5.6	Février
	[illegible]	—0.5	0.9	10	0	10	11	—	0	11.1	0.0	11.1	1.5	0.1	1.4	3.1	Mars
	[illegible]	—0.5	0.4	10	0	10	12	16	0	13.1	0.0	13.1	2.9	0.2	2.7	15.4	Avril
	0.6	—0.1	0.7	10	0	10	11	16	0	15.6	1.0	14.6	7.3	1.3	6.0	7.8	Mai
	5.0	0.8	4.2	10	0	10	13	22	0	15.1	2.7	12.4	7.6	1.2	6.4	8.2	Juin
	7.5	5.1	2.4	10	0	10	11	20	0	15.6	0.0	15.6	7.8	1.2	6.6	7.5	Juillet
	8.0	7.6	1.3	10	0	10	12	18	0	13.3	0.0	13.3	6.2	0.4	5.8	13.0	Août
	9.3	9.0	0.3	10	0	10	12	22	0	9.8	0.0	9.8	4.6	0.5	4.1	9.5	Septembre
	6.8	6.4	0.0	10	0	10	11	20	0	6.0	0.0	6.0	2.2	0.0	2.2	5.8	Octobre
	8.3	6.1	2.2	10	0	10	19	25	0	7.0	0.0	7.0	0.8	0.0	0.8	5.1	Novembre
	6.0	3.8	2.2	10	0	10	15	25	0	6.4	0.0	6.4	1.6	0.0	1.6	3.2	Décembre
	6.3	—0.5	6.8	10	0	10	16	25	0	15.6	0.0	15.6	7.8	0.0	7.8	15.4	Année

Déclinaison.

6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	Отклоненіе мѣсячныхъ отъ годов. средн. Ecart de la moy. mensuelle avec celle de l'année.	Среднія наибольш. Maxima moyens.	Среднія наименьш. Minima moyens.	Разность. Différ.	Mois.
+10m	+10m	+10m	+10m	+10m	+10m	+10m						
0'21	—0'16	—1'92	—0'75	—1'06	—1'34	—1'34	—9°50'22	0'97	2'49	—4'84	7'33	Janvier
0.12	—0.59	—0.76	—0.88	—1.43	—1.12	—1.10	49.98	1.21	2.98	—4.22	7.20	Février
—0.28	—0.04	—0.14	—0.84	—1.07	—1.14	—0.90	50.11	1.08	5.09	—4.50	9.59	Mars
0.88	—0.52	—0.90	—1.00	—0.65	—1.06	—0.92	50.59	0.39	6.55	—6.30	12.85	Avril
0.59	0.16	0.04	0.12	—0.60	—0.61	—0.89	50.45	0.74	7.11	—6.09	13.20	Mai
1.02	0.15	0.64	0.46	—0.10	—0.10	—0.72	50.41	0.78	6.12	—5.43	11.55	Juin
1.10	0.85	0.91	0.87	0.36	0.25	—0.37	50.52	0.67	5.81	—5.20	11.01	Juillet
0.75	0.69	0.25	0.38	—0.03	—0.40	—0.60	50.87	0.32	5.99	—4.83	10.82	Août
[illegible]	0.82	0.34	—0.16	—0.36	—1.25	—1.15	51.10	—0.21	5.07	—4.39	9.46	Septembre
[illegible]	0.22	—0.40	—0.96	—1.28	—1.76	—1.31	52.09	—0.97	3.77	—4.23	8.00	Octobre
[illegible]	—0.80	—0.55	—0.93	—1.12	—1.33	—1.70	53.12	—1.95	2.60	—4.14	6.74	Novembre
—0.75	—1.32	—1.64	—1.62	—1.45	—1.57	—1.20	54.24	—3.05	3.30	—5.09	8.39	Décembre
[illegible]	0.05	—0.35	—0.45	—0.73	—0.98	—1.05	—9°51'19		4.71	—4.94	9.68	Année

Composante horizontale.

—7	—3	0	—2	—1	—2	0	1.7810	—2	14	—18	32	Janvier
—1	—1	2	1	1	3	4	1.7815	3	17	—14	31	Février
—1	1	3	3	6	5	5	1.7815	3	17	—16	33	Mars
[illegible]	6	7	10	14	12	11	1.7827	—5	25	—30	55	Avril
[illegible]	4	6	11	13	13	11	1.7813	1	23	—31	54	Mai
[illegible]	[illegible]	8	9	11	9	8	1.7817	5	16	—28	17	Juin
2	6	7	8	10	11	9	1.7810	7	18	—26	44	Juillet
[illegible]	3	5	8	9	10	10	1.7814	2	19	—24	43	Août
[illegible]	1	5	7	7	8	9	1.7813	1	16	—22	38	Septembre
—3	2	2	5	7	8	8	1.7812	0	16	—18	34	Octobre
—1	—4	0	2	2	3	4	1.7810	—2	14	—13	28	Novembre
—1	—2	—8	—3	0	3	—1	1.7802	—10	18	—23	41	Décembre
[illegible]	2	3	5	7	7	6	1.7812		18	—22	40	Année

Выводъ. **Вертикальная сила.** Екатеринбургъ.

Мѣсяцы.	1 +10m	2 +10m	3 +10m	4 +10m	5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	Полдень. Midi. +10m	1 +10m	2 +10m
Январь	—3	—3	—3	—3	—3	—2	1	2	1	1	—1	—3	—2	[illegible]
Февраль	—3	—5	—4	—2	—1	—1	2	3	1	—2	—4	—4	—3	[illegible]
Мартъ	—1	—2	—2	—1	1	3	7	6	3	—2	—7	—10	—9	[illegible]
Апрѣль	—4	—4	—3	—2	—1	1	3	3	1	—4	—9	—12	—10	[illegible]
Май	0	0	0	1	0	1	1	1	—3	—6	—9	—11	—8	[illegible]
Іюнь	3	3	3	3	1	0	0	—1	—4	—6	—8	—10	—9	[illegible]
Іюль	2	3	4	5	4	3	2	0	—4	—7	—9	—11	—10	[illegible]
Августъ	0	0	0	2	2	1	1	1	—1	—3	—5	—6	—5	[illegible]
Сентябрь	—1	—1	—1	—1	1	2	3	3	2	0	—3	—4	—4	[illegible]
Октябрь	—4	—3	—2	—2	—1	1	3	4	3	0	—2	—4	—3	[illegible]
Ноябрь	—4	—4	—4	—3	—2	0	1	2	0	—2	—3	—3	—2	[illegible]
Декабрь	—5	—6	—4	—4	—4	—3	—2	—1	—2	—2	—2	—2	—1	[illegible]
Годъ	—2	—2	—1	—1	0	0	2	2	0	—3	—5	—7	—6	[illegible]

Наклоненіе.

Мѣсяцы.	1 +10m	2 +10m	3 +10m	4 +10m	5 +10m	6 +10m	7 +10m	8 +10m	9 +10m	10 +10m	11 +10m	Полдень. Midi. +10m	1 +10m
Январь	0.00	—0.12	—0.19	—0.12	—0.30	—0.34	—0.29	—0.14	—0.04	0.08	0.10	0.06	[illegible]
Февраль	—0.49	—0.41	—0.14	—0.11	—0.14	—0.21	—0.14	—0.01	0.14	0.31	0.27	0.21	[illegible]
Мартъ	—0.46	—0.48	—0.29	—0.21	—0.18	—0.13	—0.04	—0.01	0.29	0.67	0.81	0.62	[illegible]
Апрѣль	—0.80	—0.62	—0.48	—0.33	—0.57	—0.40	—0.17	0.43	0.87	1.12	1.27	1.02	[illegible]
Май	—0.54	—0.36	—0.36	—0.41	—0.49	—0.41	0.03	0.51	1.08	1.44	1.44	1.03	[illegible]
Іюнь	—0.36	—0.43	—0.48	—0.66	—0.65	—0.48	0.00	0.52	1.00	1.14	1.22	1.05	[illegible]
Іюль	—0.57	—0.42	—0.47	—0.50	—0.63	—0.53	—0.08	0.42	0.77	1.07	1.08	1.03	[illegible]
Августъ	—0.49	—0.31	—0.24	—0.26	—0.32	—0.27	0.03	0.44	0.79	1.03	1.16	1.03	[illegible]
Сентябрь	—0.44	—0.44	—0.39	—0.39	—0.29	—0.20	0.06	0.36	0.70	0.85	0.96	0.81	[illegible]
Октябрь	—0.32	—0.24	—0.15	—0.15	—0.20	—0.22	—0.12	0.03	0.36	0.66	0.63	0.51	[illegible]
Ноябрь	—0.26	—0.21	—0.14	—0.06	0.01	—0.06	—0.04	—0.14	—0.06	0.08	0.06	—0.01	[illegible]
Декабрь	—0.34	—0.18	—0.08	—0.14	—0.21	—0.31	—0.34	—0.33	—0.09	—0.28	—0.16	—0.09	[illegible]
Годъ	—0.42	—0.35	—0.28	—0.28	—0.33	—0.30	—0.09	0.17	0.49	0.68	0.74	0.61	[illegible]

Полная сила.

Январь	—3	—2	—2	—2	—2	0	3	3	1	1	—1	—4	[illegible]
Февраль	—1	—4	—4	—2	—1	0	2	2	0	—4	—6	—6	[illegible]
Мартъ	2	0	0	0	2	4	8	6	2	—6	—12	—14	[illegible]
Апрѣль	0	—1	—1	0	2	3	4	1	—4	—11	—17	—18	[illegible]
Май	3	1	1	3	2	3	1	—2	—10	—15	—18	—18	[illegible]
Іюнь	5	6	6	7	5	3	0	—4	—10	—12	—15	—16	[illegible]
Іюль	5	5	7	8	7	6	3	—2	—9	—13	—16	—18	[illegible]
Августъ	3	2	2	4	4	3	1	—1	—4	—8	—11	—12	[illegible]
Сентябрь	1	1	1	1	2	3	2	1	—2	—5	—9	—9	[illegible]
Октябрь	—2	—2	—1	—1	0	3	4	5	2	—3	—5	—7	[illegible]
Ноябрь	—2	—3	—3	—2	—2	1	2	3	1	—2	—3	—3	[illegible]
Декабрь	—3	—5	—4	—3	—3	—2	0	1	—2	—1	—1	—2	[illegible]
Годъ	1	0	0	1	1	2	2	1	—3	—7	—9	—11	[illegible]

Ekaterinbourg. **Composante verticale.** Résumé.

5 $+10^m$	6 $+10^m$	7 $+10^m$	8 $+10^m$	9 $+10^m$	10 $+10^m$	11 $+10^m$	12 $+10^m$	Среднія. Moyennes.	Отклоненіе мѣсячн. средн. отъ годов. средн. Ecart de la moy. mensuelle avec celle de l'année.	Среднія наибольш. Maxima moyens.	Среднія наименьш. Minima moyens.	Разность. Différ.	Mois.
4	6	7	2	2	1	0	—2	5.0792	21	12	—10	22	Janvier
4	5	4	4	3	2	0	—2	5.0796	25	9	—10	19	Février
3	3	4	4	4	2	1	0	5.0784	13	11	—14	25	Mars
9	9	9	7	5	1	0	—2	5.0778	7	16	—19	35	Avril
7	7	6	5	4	2	1	0	5.0766	— 5	12	—13	25	Mai
5	5	4	3	3	2	2	2	5.0758	—13	10	—12	22	Juin
5	5	3	3	2	2	2	2	5.0760	—11	10	—13	23	Juillet
3	1	0	1	1	2	2	1	5.0757	—14	9	—11	20	Août
1	1	1	1	1	0	0	—1	5.0765	— 6	8	— 9	17	Septembre
2	3	3	3	2	0	—2	—4	5.0760	—11	7	—10	17	Octobre
3	4	5	5	3	2	—1	—2	5.0767	— 4	8	— 9	17	Novembre
6	7	5	7	6	2	—1	—3	5.0764	— 7	11	—10	21	Décembre
4	5	4	4	3	2	0	—1	5.0771		10	—12	22	Année

Inclinaison.

4 $+10^m$	5 $+10^m$	6 $+10^m$	7 $+10^m$	8 $+10^m$	9 $+10^m$	10 $+10^m$	11 $+10^m$	12 $+10^m$	Среднія. Moyennes.	Отклоненіе мѣс. отъ годов средн. Ecart de la moy. mensuelle avec celle de l'année.	Mois.
0'.10	0'.45	0'.55	0'.40	0'.05	0'.16	0'.08	0'.11	—0'.04	70°40'.62	0'.59	Janvier
0.24	0.21	0.27	0.14	—0.04	—0.03	—0.21	—0.19	—0.29	40.41	0.38	Février
—0.03	0.06	0.11	0.01	—0.11	—0.11	—0.33	—0.29	—0.31	40.16	0.13	Mars
0.10	0.13	0.13	—0.17	—0.27	—0.50	—0.82	—0.72	—0.70	40.50	0.47	Avril
—0.26	—0.09	—0.09	—0.12	—0.26	—0.57	—0.74	—0.76	—0.67	39.89	—0.14	Mai
0.02	—0.20	—0.20	—0.28	—0.41	—0.48	—0.61	—0.50	—0.45	39.48	—0.55	Juin
0.02	—0.07	—0.13	—0.30	—0.37	—0.43	—0.57	—0.62	—0.50	39.40	—0.63	Juillet
—0.12	—0.24	—0.27	—0.24	—0.27	—0.46	—0.51	—0.56	—0.57	39.64	—0.39	Août
0.01	—0.10	—0.04	—0.04	—0.29	—0.40	—0.42	—0.49	—0.57	39.87	—0.16	Septembre
0.15	0.28	0.13	—0.05	—0.05	—0.25	—0.42	—0.52	—0.57	39.82	—0.21	Octobre
0.11	0.19	0.39	0.34	0.11	—0.06	—0.07	—0.21	—0.29	40.09	0.06	Novembre
0.29	0.49	0.57	0.22	0.62	0.31	0.04	—0.19	—0.01	40.51	0.48	Décembre
0.05	0.09	0.12	—0.01	—0.11	—0.24	—0.38	—0.41	—0.41	70°40'.03		Année

Force totale.

2	2	3	5	2	1	1	—1	—2	5.3824	19	Janvier
1	2	3	3	4	3	3	1	—1	830	25	Février
2	3	3	4	5	5	4	3	2	818	13	Mars
5	9	9	10	9	8	5	4	2	810	5	Avril
6	7	7	7	6	7	6	5	3	801	— 4	Mai
4	7	7	6	6	6	6	5	5	794	—11	Juin
4	5	6	5	5	4	5	5	5	797	— 8	Juillet
4	5	3	2	3	4	5	5	4	792	—13	Août
1	1	1	1	2	3	2	2	2	800	— 5	Septembre
1	1	3	4	4	4	3	1	—1	794	—11	Octobre
2	2	3	4	5	4	3	1	0	800	— 5	Novembre
4	4	4	4	4	5	2	0	—3	795	—10	Décembre
3	4	4	5	5	4	4	3	1	5.3805		Année

Екатеринбургъ. Выводъ. 1897. Résumé. Ekaterinbourg.

Абсолютныя наибольшія и наименьшія. — Maxima et minima absolus.

Мѣсяцы.	Склоненіе. Déclinaison.			Горизонтальная сила. Composante horizontale.			Вертикальная сила. Composante verticale.			Mois.
	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différ.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différ.	Наибольш. Maxim.	Наименьш. Minim.	Разность. Différ.	
Январь	—9°.13'.1	—10°.15'.7	62'.6	1.7885	1.7653	232	5.0920	5.0746	183	Janvier
Февраль	—9 41.7	—10 5.0	20.3	851	777	74	824	764	60	Février
Мартъ	—9 40.4	—10 3.6	23.2	866	770	96	829	748	81	Mars
Апрѣль	—9 40.2	—10 18.4	38.2	863	712	151	864	726	138	Avril
Май	—9 38.6	—10 6.2	27.6	863	740	123	815	734	81	Mai
Іюнь	—9 40.1	—9 50.8	19.7	880	718	162	790	731	59	Juin
Іюль	—9 40.8	—9 57.8	17.0	866	738	128	797	733	64	Juillet
Августъ	—9 42.9	—9 57.5	14.6	848	763	85	794	719	75	Août
Сентябрь	—9 38.6	—10 5.0	26.4	843	771	72	804	735	69	Septembre
Октябрь	—9 45.0	—10 4.8	19.8	850	755	104	784	735	49	Octobre
Ноябрь	—9 44.3	—10 5.7	21.4	837	774	63	809	747	62	Novembre
Декабрь	—9 44.0	—10 19.5	35.5	848	652	196	847	733	114	Décembre
Годъ	—9 38.6	—10 45.7	67.1	1.7885	1.7652	233	5.0920	5.0719	210	Année

IV.

Observations météorologiques et magnétiques faites à l'Observatoire d'Irkoutsk pendant l'année 1897.

Les observations horaires et leur réduction ont été effectuées à l'Observatoire d'Irkoutsk en 1897 par les bservateurs ci-dessous: Mr. K. Broedenfeld, M-mes E. Broedenfeld, M. Vroublevskaïa, Mr. Kossovitch et M-mes . et T. Malinovski, A. Stempkovskaïa et L. Chitikova. J'ai dirigé moi même les observations magnétiques et ur calcul, tandis que M. R. Rosenthal fut chargé de la direction des observations météorologiques et de leur réduction. es observations astronomiques et les mesures magnétiques absolues ont été faites pour la plupart par M. Rosenthal, quelquefois je l'avais remplacé dans ces fonctions. Depuis le 1 septembre un changement a été apporté ns le plan du service journalier. Les observateurs font leur besogne à tour de rôle, non seulement la nuit, mais aussi ndant la journée entière; à ce but les 24 heures ont été divisées en trois parties. Ce n'est que pendant le service la nuit que les observateurs se succédèrent jusqu'à la date mentionnée, tandis que les heures de la journée ont été stribuées une fois pour toutes entre eux, de sorte que chacun en avait ses heures de service à lui. Dans les observations ites d'après le nouveau plan de service les erreurs systématiques se distribuent sur les 24 heures entières et se laissent iminer plus aisément.

I. Observations astronomiques.

En 1897, comme les années antérieures, on avait fait une fois au moins par mois, des déterminations du temps rvant à vérifier les chronomètres et les pendules de l'Observatoire. Dans l'intervalle compris entre les deux obser- tions consécutives les chronomètres ont été employés en qualité de pendule normale, la marche de la pendule de Observatoire ayant été beaucoup moins juste que celle des chronomètres. La marche diurne des chronomètres en oyennes mensuelles durant 1897 a été la suivante:

1897.	Chronomètres en boîtes: Virèn 73. Moyens.	Virèn 135.	Virèn 171. Sidéral.	Chronomètre de poche. Ericsson № 105. Moyen.
Janvier	—2ˢ.3	—5ˢ.1	—2ˢ.6	—2ˢ.8
Février	—2.6	—5.4	—2.6	—3.2
Mars	—2.7	—5.1	—2.0	—3.1
Avril	—3.3	—4.8	—3.6	—3.0
Mai	—3.8	—5.7	—3.5	—3.5
Juin	—3.0	—5.2	—2.6	—3.2
Juillet	—2.7	—4.0	—2.7	—3.4
Août	—2.2	—3.5	—2.6	—3.6
Septembre . . .	—1.9	—3.6	—2.3	—4.0
Octobre	—2.0	—4.8	—2.1	—4.3
Novembre . . .	—	—4.5	—	—5.6
Décembre . . .	—	—5.1	—	—6.1

Les chronomètres № 73 et № 171 de Virèn ont été renvoyés au mois de novembre à St. Pétersbourg à l'horloger Ericsson pour être nettoyés et réglés, parceque durant tout l'espace de temps qu'ils fonctionnèrent à l'Observatoire, ces instruments n'ont été ni nettoyés ni réparés non plus. Le sous-colonel M. Th. Drijenko, chef le l'expédition hydrographique de Baïkal, nous a offert gracieusement son concours dans le transport des chronomètres à St. Pétersbourg et de retour. Nous nous servîmes des chronomètres pour faire nos observations astronomiques de même que les mesures magnétiques absolues; en outre, les chronomètres ont été employés pour vérifier les pendules, comme nous venons de le dire. Nous en avons deux à l'Observatoire: la pendule d'Hasler № I, installée dans la salle des magnétomètres, et la pendule d'Hasler № II se trouvant dans la chambre où se tient l'observateur de service; cette pendule-là est liée aux instruments enregistreurs d'Hasler. C'est principalement d'après cette pendule que les observations horaires ont été faites cette année-ci. La marche de ces pendules n'a pas été très-régulière, comme on le remarque d'après le tableau comparatif ci-dessous pour la seconde moitié de 1897.

	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
pendule d'Hasler I	± 1ˢ.4	± 2ˢ.3	± 1ˢ.3	± 0ˢ.9	± 1ˢ.2	± 1ˢ.2
pendule d'Hasler II	± 1.8	± 0.9	± 2.5	± 1.0	± 1.0	± 1.0

Mais, comme ces pendules, lors de remonter, ont été vérifiées et réglées, s'il le fallait, de manière que leur erreur absolue soit au-dessous d'une ½ minute, l'heure juste dans les observations horaires a été bien assurée.

La seconde pendule d'Hasler a été devenue hors d'état au mois de septembre et ferma irrégulièrement le courant électrique dans les enregistreurs. On a dû la remettre à l'horloger pour réparer et par suite tous les tracés des instruments enregistreurs font défaut durant la première moitié de septembre.

M. Rosenthal détermina le 9 novembre, comme les années précédentes, les azimuts de toutes nos mires, en observant l'étoile polaire. Les résultats en furent les suivants:

l'azimut de la croix au cimetière	7°27′13″
„ de la croix de l'église de l'autre côté de l'Ouchakovka	14 29 36
„ de la croix de l'église de l'Assomption	16 03 36
„ de la fenêtre à l'angle de l'étage supérieur de l'édifice de l'Hôpital militaire	2 10 21

L'année antérieure l'azimut de l'église de l'Assomption a été de 16°03′37″, ainsi l'azimut de notre mire principale a été adopté égale en moyenne à 16°03′36″.5 pour les observations durant 1897. En prenant cette valeur de base, nous obtinmes les données ci-dessous, pour en juger de l'exactitude de nos déterminations absolues de la déclinaison en 1897.

	Méridien d'après l'église de l'Assomption.	Azimuts des mires. Fenêtre de l'Hôpital.	Croix du monument.	Croix de l'église de l'autre côté de l'Ouchakovka.
Janvier	253° 06′ 41″.8		7° 27′ 40″	14° 29′ 52″
Février	27.2		36	35
Mars	38.1		29	33
Avril	28.2		26	36
Mai	29.1	—2° 10′ 17″	17	30
Juin	38.9	20	24	50
Juillet	35.8	18	13	—
Août	41.8	22	20	—
Septembre . . .	59.3	26	28	28
Octobre	60.2	23	16	27
Novembre . . .	70.6	12	15	26
Décembre. . . .	52.6	12	14	25
Moyenne annuelle	253° 06′ 43″.6 ±11″.3	—	7° 27′ 23″ ±7″	14° 29′ 34″ ±8″

Depuis 1897 notre mire principale est la base de la croix du clocher de l'église de l'Assomption, qu'on trouva la plus sûre et la plus commode. L'ancienne mire principale, c'est-à-dire le poteau de pierre de l'autre côté de l'Ouchakovka, a été complètement démolie au mois de mai 1897. Le sort de notre seconde ancienne mire — le monument au cimetière — sera probablement le même. Cette circonstance nous força de nous procurer à temps (en mai 1897) une troisième mire, sauf les deux nouvelles mires: l'église de l'Assomption et celle de l'autre côté de l'Ouchakovka, que nous employons déjà maintenant. Cette troisième mire est la dernière fenêtre à l'angle orientale dans l'édifice de l'Hôpital militaire.

II. Observations météorologiques.

a) Pression atmosphérique.

Le 2 janvier on nettoya et remplit de mercure le tube court du baromètre № 225 de Fuess servant à faire les observations horaires. Les corrections de ce baromètre, en dehors des corrections de gravité, ont été les suivantes:

en janvier 1897	+0.01	± 0.03 mm.
„ mars — mai	+0.02	± 0.03
„ août	—0.02	± 0.03
„ septembre	—0.08	± 0.05
„ décembre	—0.14	± 0.02

En tenant compte de ces valeurs on ne fit subir aux lectures de ce baromètre, dans la première moitié de l'année, que la correction de gravité, et depuis le 1 septembre on ajouta en outre la correction de —0.1 mm.

b) Température de l'air et du sol.

La vérification des zéros des thermomètres servant aux observations ordinaires a été faite le 2 janvier. Les corrections déterminées à cette occasion ont été les suivantes:

a) thermomètres dans la cage:

psychrométrique	№ 513	correction	—0°30
„	№ 513*	„	—0.32
à maxima	№ 1263	„	—0.01
à minima	№ 743	„	—0.05

b) thermomètres sur la surface naturelle du sol:

ordinaire	№ 1242	correction	—0°02
à maxima	№ 1265	„	0,00
à minima	№ 1138	„	+0,30

c) thermomètres au-dessus et au-dessous de la surface dénudée du sol:

sur la surface du sol	№ 1113	correction	0°00
à la profondeur de 0,4 m.	№ 1237	„	—0,02
„ „ „ 0,8 „	№ 532*	„	—0,20
„ „ „ 1,6 „	№ 1995*	„	—0,04
„ „ „ 3,2 „	№ 540*	„	—0,80

Le 10 décembre on plaça dans la cage le thermomètre à toluol № 2380 divisé en ½° centigrade au lieu du thermomètre mouillé. Nous nous sommes servis de ce thermomètre pour observer les températures au-dessous de —36°. Nous adoptâmes pour ce thermomètre la correction de +0°1 pour les températures de —35°5 à —38°3 et la correction de +0°2 pour les indications entre —38°4 et —40°0. Enfin, depuis le 1 décembre on commença les observations régulières à 8ʰ a., 2ʰ p. et 8ʰ p. avec le thermomètre à ventilation d'Assman (grand modèle), que l'Observatoire Physique Central nous envoya pour faire des observations comparatives avec des thermomètres installés de différentes manières. Au mois de décembre ces observations ont été faites en exposant le thermomètre de la manière adoptée en Allemagne (1,2 m. au-dessus du sol). En comparaison avec les températures observées dans la hutte (la hauteur des réservoirs des thermomètres 3,3 m.) on avait obtenu, en moyenne pour décembre, les différences assez considérables que nous donnons ci-dessous.

Thermomètre sec dans la hutte — thermomètre d'Assman.

	8ʰa.	2ʰp.	8ʰp.
moyennes:	—0°,65	+0°,27	—0°,45
extrêmes	—1,9	—0,5	—1,7
	+0,1	+1,8	+0,9

c) Humidité de l'air.

De même que les années précédentes, le thermomètre mouillé n'a été point lu, quand la température était au-dessous de —10°. En général, comme l'humidité déduite des indications du psychromètre, quand la température a été de 0° à —10°, fut souvent incertaine, nous nous sommes servis des indications de l'hygromètre à cheveu pour calculer les valeurs de l'humidité de l'air. Dans la première moitié de l'année on fit subir aux lectures sur l'hygromètre les corrections déduites des observations faites durant l'été de 1896 et publiées dans les Annales de 1896, tandis que dans la seconde moitié de 1897 on ajouta les corrections ci-dessous:

au-dessous de	27%	la correction	0%	de	68%	à 72%	la correction +6%
de 28	à 31		+1	„	73	76	5
„ 32	35		2	„	77	80	4
„ 36	39		3	„	81	84	3
„ 40	45		4	„	85	90	2
„ 46	52		5	„	91	96	1
„ 53	60		6	„	97	100	0
„ 61	67		7				

d) Nébulosité.

Jusqu'à cette année-ci nous avons donné dans nos résumés les maxima et les minima absolus de la nébulosité dans chaque mois, toujours 10 et 0. Dorénavant, ces résultats des observations, qui s'entendent de soi-même, ne seront pas publiés et nous ne donnerons que les maxima et les minima moyens de la nébulosité par mois, déduits des maxima et minima diurnes.

e) Héliographe.

Le 8 mai à 11ʰ30ᵐ matin, l'héliographe a été transporté sur la tour, comme nous l'avons déjà signalé dans le volume précédent des Annales; là l'instrument est bien éclairé par le soleil durant l'année entière. Malheureusement, le maniement de l'appareil, pendant l'hiver, est bien difficile à cause du givre abondant qui reparaît en outre après qu'on l'éloigna. Tout de même, malgré l'installation excellente de l'instrument et les précautions qu'on avait prises, la perte de l'insolation au lever et au coucher du soleil est assez considérable, même durant les journées claires d'été; elle est parfois de 0,5 d'une heure.

Durant l'année 1897 on n'a pas eu besoin d'ajouter aux indications de l'instrument des corrections quelconques, parcequ'il ne fut pas ombragé par des objets voisins.

Dans le résumé de cette année-ci on trouvera pour notre observatoire, comme pour les stations de 2 ordre, un tableau indiquant la durée de l'insolation pendant tous les jours de l'année.

f) Évaporation.

Jusqu'à cette année-ci on ne publia dans le résumé que les valeurs moyennes de l'évaporation. Pour pouvoir comparer plus à l'aise ces valeurs avec celles d'autres éléments, nous donnons dans le résumé le total de l'eau évaporée dans les intervalles compris entre les heures d'observation et durant les 24 heures.

III. Observations magnétiques.

a) Déclinaison.

Les déterminations absolues de la déclinaison n'avaient subi aucun changement durant l'année 1897, si ce n'est u'on employa d'autres mires pour déterminer la déclinaison, comme il est dit ci-devant. De même l'installation de nos istruments de variation ne fut point changée; ces instruments fonctionnèrent pendant l'année entière d'une manière réprochable. Les positions normales de nos deux appareils de variation, déduites de la manière usitée à l'aide des éterminations absolues de la déclinaison publiées dans la tableau I, ont été les suivantes:

en janvier 1897	$D_0 = -2°\,21'.39 \pm 0'.16$	$D_0' = -2°\,26'.66 \pm 0'.16$
„ février	21.19 ±0.06	26.59 ±0.18
„ mars	21.36 ±0.26	26.66 ±0.12
„ avril	21.32 ±0.08	26.38 ±0.04
„ mai	21.28 ±0.22	25.60 ±0.11
„ juin	21.16 ±0.10	25.53 ±0.17
„ juillet	20.87 ±0.15	25.27 ±0.17
„ août	21.10 ±0.17	25.65 ±0.18
„ septembre.	21.38 ±0.15	25.78 ±0.21
„ octobre	21.20 ±0.21	25.86 ±0.12
„ novembre	21.21 ±0.07	26.14 ±0.54
„ décembre	21.40 ±0.11	27.73 ±0.34
En moyenne de l'année . .	$-2°\,21'.24 \pm 0'.15$	$-2°\,26'.12 \pm 0'.20$

Les positions normales de l'appareil d'Edelmann ont beaucoup moins changé, que celles de l'appareil de Krause, nme c'était le cas les années antérieures et la marche annuelle en est de même assez régulière. Quant à l'exactitude de la termination des positions normales, l'écart moyen dans tous les deux instruments a été de $\pm 0'.17$ ou $10''$ près, leur égale à peu près à celle que nous avons obtenue antérieurement en déterminant l'exactitude des mesures de l'azimut. un mot, l'exactitude de nos déterminations de la déclinaison dépend entièrement de celle des mesures de l'azimut, et s appareils de variation donnent des valeurs plus exactes que celles qui résultent de nos déterminations absolues.

En 1897 nous avons calculé les lectures sur toutes les deux séries des instruments magnétiques, et les résultats observations faites avec la série complémentaire des appareils comparaissent dans le tableau IV, à la fin de cette roduction; ils sont publiés en forme des écarts ordinaires avec les moyennes mensuelles.

Les valeurs, telles qu'elles sont publiées, nous donnent une idée plus nette de la marche diurne des éléments ne part et d'autre elles ont le privilège d'être absolument indépendantes de l'exactitude de nos déterminations olues, ce qui est d'une grande importance par rapport à la composante verticale.

Le tableau A imprimé ci-dessous contient pour chaque mois les différences horaires $\Delta D - \Delta D'$ entre les valeurs la déclinaison déduites des indications des deux instruments. Pour chaque instrument on calcula les écarts moyens nsuels des valeurs horaires avec la moyenne mensuelle, c'est-à-dire on obtient ΔD pour l'appareil d'Edelmann et $\Delta D'$ r celui de Krause. Ces valeurs ne dépendent pas des déterminations absolues de la déclinaison et les différences $D - \Delta D'$ présentent une mesure de l'exactitude des indications de nos instruments de variation.

Heures.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Janvier	0'.02	—0'.05	—0'.07	0'.00	—0'.05	—0'.05	0'.02	0'.03	—0'.07	—0'.04	0'.01
Février	—0.06	—0.15	—0.07	—0.02	0.02	—0.10	—0.05	—0.11	—0.09	0.06	0.04
Mars	—0.12	—0.09	0.04	—0.04	—0.08	—0.08	—0.13	—0.11	—0.15	—0.01	0.03
Avril	0.04	—0.05	—0.04	0.04	—0.09	0.03	—0.09	—0.05	—0.08	—0.05	—0.04
Mai	0.00	—0.05	0.00	—0.04	—0.02	—0.28	—0.17	—0.13	—0.15	—0.11	—0.04
Juin	—0.01	—0.01	0.03	—0.01	—0.02	0.02	—0.16	—0.16	—0.16	—0.10	—0.01
Juillet	0.13	0.06	—0.02	—0.06	—0.01	0.14	—0.13	—0.17	—0.15	—0.11	—0.06
Août	—0.10	—0.06	—0.06	—0.11	—0.12	—0.08	—0.03	—0.04	—0.09	0.10	0.01
Septembre	0.00	—0.06	—0.12	0.00	—0.02	—0.15	—0.08	—0.03	0.00	0.03	0.00
Octobre	—0.06	—0.17	—0.14	—0.01	—0.06	—0.03	0.03	0.12	—0.02	—0.04	0.05
Novembre	—0.03	—0.03	—0.02	—0.07	—0.05	—0.06	0.00	0.01	0.04	—0.10	0.05
Décembre	0.06	—0.04	0.00	—0.08	—0.06	—0.09	—0.08	0.04	0.07	—0.06	0.06
Moyenne	0.00	—0.05	—0.03	—0.02	—0.04	—0.05	—0.07	—0.04	—0.06	—0.05	0.01

Ce tableau nous apprend que les différences entre les écarts correspondants seront en moyenne égales à $\pm$ 0',07 près; donc, l'exactitude de la marche diurne de la déclinaison déduite d'après les indications d'un instrument serait de $\pm$ 0',05, si on suppose que tous les deux instruments fonctionnent avec une précision égale. Les différences $\Delta D - \Delta D'$ en moyenne annuelle nous font voir une marche diurne presque tout-à-fait régulière et analogue avec la marche de la déclinaison même. Les causes de ce phénomène nous échappent.

Les formules servant à réduire les valeurs absolues des indications des instruments en 1897 furent les suivantes:

$$D = D_0 + (d - 300) \text{ pour l'appareil d'Edelmann}$$

$$D' = D_0' + 1{,}3436\,(360 - d_1) - 0{,}000000273\,(360 - d_1)^3 \text{ pour l'appareil de Krause.}$$

b) Composante horizontale.

Les positions normales de nos deux instruments de variation, que nous calculâmes et desquelles nous tinmes compte de la manière usitée, ont été les suivantes.

en janvier 1897	$H_0 = 1.9987$	± 0.0001	$H_0' = 2.0005$	± 0.0002
„ février	86	2	05	2
„ mars	84	3	03	4
„ avril	86	1	06	1
„ mai	87	3	09	2
„ juin	83	3	07	3
„ juillet	86	1	13	1
„ août	86	2	16	2
„ septembre	85	3	12	2
„ octobre	84	1	12	1
„ novembre	83	2	12	2
„ décembre	83	2	11	2
En moyenne de l'année	1.9985	± 0.0002	2.0009	± 0.0002

Comme les années précédentes, les positions normales de l'appareil d'Edelmann ne changèrent que très-peu pendant l'année 1897, de sorte qu'on pourrait, sans y commettre une grande erreur, adopter pour tous les mois la valeur moyenne annuelle. Tout de même nous nous sommes servis, comme partout, des valeurs calculées et données pour chaque mois séparément.

RENCES $\Delta D - \Delta D'$.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Moyenne.
0.05	0.08	0.01	−0.04	−0.05	0.09	−0.08	0.27	−0.24	−0.16	−0.18	±0.08
0.06	0.09	0.04	0.06	0.04	0.08	−0.01	0.10	0.08	−0.18	−0.06	±0.07
0.08	−0.01	0.04	−0.04	0.13	0.12	0.15	0.07	−0.03	−0.02	0.03	±0.07
0.08	0.07	0.11	0.07	−0.04	0.00	0.01	0.05	−0.11	0.10	0.05	±0.06
0.10	0.11	0.15	0.06	0.00	0.06	0.04	0.03	0.08	0.10	0.06	±0.09
0.09	0.05	−0.01	0.05	0.02	0.10	0.08	0.10	0.12	0.05	0.07	±0.07
−0.01	0.12	0.01	−0.01	0.03	0.03	−0.04	−0.01	0.03	0.07	0.05	±0.07
0.03	0.05	0.08	0.13	0.05	0.00	0.07	0.03	0.00	0.02	−0.07	±0.06
0.14	0.02	0.07	0.00	0.02	−0.03	−0.09	−0.09	−0.01	0.03	−0.08	±0.05
0.06	0.10	0.11	0.08	0.11	0.02	0.03	−0.05	−0.07	−0.04	−0.06	±0.07
−0.02	0.07	−0.04	0.09	0.06	0.07	0.04	0.04	0.07	0.00	−0.04	±0.07
0.05	0.01	−0.01	−0.07	−0.03	0.10	0.08	−0.08	0.03	−0.04	−0.06	±0.05
0.07	0.07	0.05	0.03	0.04	0.07	0.03	0.07	−0.01	0.00	−0.01	±0.07

Quant à la concordance entre la marche des deux instruments, nous donnons ci-dessous le tableau *B* contenant, comme pour la déclinaison, les différences horaires $\Delta H - \Delta H'$ pour chaque mois. Dans ce tableau comparaissent les différences entre les écarts ΔH avec la moyenne mensuelle de la composante horizontale, déduite des indications de l'appareil d'Edelmann et les écarts semblables $\Delta H'$ déduits des indications de l'appareil de Krause.

Tableau B.

DIFFÉRENCES DES ÉCARTS $\Delta H - \Delta H'$ EDELMANN — KRAUSE.

Heures.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Moyenne.
Janvier.	1	−1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	−1	1	±1
Février.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	−1	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	±1
Mars.	1	1	2	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	−1	0	0	0	0	1	1	±1
Avril.	1	1	2	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	±1
Mai	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	2	2	±1
Juin	1	2	2	1	1	1	1	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	2	1	±1
Juillet.	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	−1	0	0	1	0	1	0
Août.	0	0	1	0	0	0	0	−1	−1	−1	−1	0	0	0	0	0	1	−1	−2	0	0	1	1	0	0
Septembre.	2	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	±1
Octobre.	0	0	0	−1	−1	0	0	0	0	−1	0	0	−1	0	−1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
Novembre	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	±1
Décembre.	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	−1	0	0	−1	0
Année	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	1	±0.00006

Il est évident que la différence entre les indications des deux appareils est de ± 0,00006 en moyenne mensuelle, ndis que l'écart d'une détermination de la position normale avec la moyenne mensuelle est de ± 0,00021. Ce résultat ıus indique, à ce qu'il paraît, que nos déterminations absolues de la composante horizontale sont moins exactes que s observations de sa variation. Mais il faut prendre en considération, que la valeur mentionnée (0,00021) renferme ssi l'erreur des observations de variation; donc, l'erreur des observations absolues est un peu moindre et d'autant plus rreur contenue dans la moyenne des quatre déterminations, dont on se sert pour déduire la position normale du mois.

Les formules, que nous employâmes pour réduire les lectures sur les deux bifilaires en 1897, ont été les suivantes:

$$H = H_0 + 0{,}000265\ [h - 300 + 2{,}39\ (t - 17^\circ)]$$

$$H = H_0' + 0{,}000394\ [h' - 360 + 1{,}46\ (t - 14^\circ)].$$

c) Composante verticale.

Pour déterminer les corrections nouvelles de nos aiguilles servant à mesurer l'inclinaison, **Mr. Rosenthal** avait fait trois séries d'observations avec toutes les six aiguilles appartenant à l'inclinomètre № 75 de Dower. De cette manière nous obtinmes les corrections complémentaires[1]) ci-dessous des aiguilles.

1897.	A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
le 16 octobre.	—0′,50	+1′,18	—0′,29	—0′,07	+0′,17	—0′,45
„ 29 „	—0,30	+0,52	—0,37	+0,25	+0,84	—0,82
„ 18 novembre	—0,52	+0,99	—0,51	—0,26	+0,72	—0,45
en moyenne . . .	—0,44	+0,90	—0,39	—0,03	+0,58	—0,57

Comme en 1885 on avait déterminé à Pavlovsk pour ces aiguilles les corrections ci-dessous:

+0,91 +0,44 —0,04 +0,28 +0,90 +0,40.

les nouvelles corrections ramenées à l'inclinomètre de Pavlovsk seront respectivement les suivantes:

+0,47 +1,34 —0,43 +0,25 +1,48 —0,17.

Nous fimes subir ces corrections mêmes aux lectures directes de l'inclinaison en observant les différentes aiguilles. Ce n'est qu'aux observations du janvier 1897 qu'on ajouta les corrections anciennes (pour la 1-re aiguille +0′,86 pour la 2-de +0′,94) très peu distinctes, en moyenne, des corrections nouvelles. Du reste, ni les anciennes ni les nouvelles corrections ne peuvent être regardées comme tout-à-fait sûres à cause des écarts considérables des déterminations isolées de l'inclinaison faites avec une aiguille et en vue de la grande inexactitude de la méthode servant à déterminer les corrections des aiguilles, qui seule est malheureusement à notre portée. L'écart moyen d'une détermination des corrections de chaque aiguille avec le résultat des observations de **M. Rosenthal**, faites en 1897, a été le suivant:

A_1	A_2	A_3	A_4	A_5	A_6
± 0,09	± 0,25	± 0,08	± 0,18	± 0,27	± 0,16

ou en moyenne ± 0′,17, ce qui correspond à un changement de ± 0,0009 de la composante verticale en tenant compte de la composante horizontale et de l'inclinaison moyenne à Irkoutsk. La même valeur près est obtenue pour l'erreur moyen d'une détermination isolée de l'inclinaison avec les attenantes, si toutes ces observations ont été faites avec la même aiguille. Dans les cas quand on se sert de différentes aiguilles, l'erreur absolue peut devenir beaucoup plus considérable.

Les positions normales des deux balances de Lloyd pour 1897 ont été déduites de la manière dont on s'était servi antérieurement, c'est-à-dire on adopta, comme position normale pour chaque mois, la moyenne des observations faites durant les trois mois attenants. De cette manière on obtint les valeurs ci-dessous et on en tint compte:

	V_0		V_0'	
en janvier 1897.	5.5522	±0.0024	5.6287	±0.0022
„ février.	5510	22	6282	24
„ mars	5504	15	6281	24
„ avril.	5499	19	6290	23
„ mai	5484	27	6290	26
„ juin	5482	29	6307	39
„ juillet	5479	36	6321	42
„ août.	5481	33	6344	29
„ septembre	5460	28	6340	23
„ octobre	5450	28	6341	24
„ novembre	5457	28	6353	28
„ décembre.	5465	24	6363	24
En moyenne annuelle . . .	5.5483	±0.0026	5.6317	±0.0027

1) Ces corrections complémentaires ne sont autre chose, que les changements subis par la correction de chaque aiguille en supposant que la correction (+0′,48) ajoutée à la valeur moyenne, obtenue des indications de toutes les six aiguilles, ne changea guère depuis la vérification de l'inclinomètre faite à l'Observatoire de Constantin à Pavlovsk.

Ce tableau nous apprend que, malgré la marche assez régulière et l'invariabilité relative des positions normales endant l'année, les écarts moyens des déterminations isolées avec la moyenne mensuelle, que nous adoptâmes, ont été ssez considérables; ils furent égaux à ± 0,0026 mm. mg. s. en moyenne. Cette discordance considérable entre les éterminations isolées n'est pas évidemment causée par l'inexactitude des lectures, mais plutôt par les erreurs des aiguilles, e qui est à conclure d'après la marche des écarts moyens des déterminations isolées des positions normales à Irkoutsk, ui croissent peu à peu durant toute la période des 12 ans qu'on emploit les mêmes aiguilles. Ces écarts moyens à rkoutsk ont été les suivants:

en 1888	± 0,0015
„ 1891	± 0,0017
„ 1894	± 0,0025
„ 1897	± 0,0026

Probablement, les axes des aiguilles A_1 et A_2, dont on s'était sans cesse servi pour observer durant la période de 12 ans ue l'Observatoire existe, se sont usés peu à peu et les corrections absolues des aiguilles changèrent beaucoup, en comaraison à celles qui furent déterminées en 1885 et dont nous tinmes compte jusqu'à présent. Le tableau C ci-dessous onfirme encore d'avantage la justesse de cette même cause de l'inexactitude dans les déterminations absolues de 'inclinaison. Dans ce tableau C comparaissent les différences $\Delta V - \Delta V'$, c'est-à-dire les différences des écarts de la omposante verticale avec les moyennes mensuelles obtenues d'après les indications des balances de Lloyd № I et № II. es différences, calculées d'après la méthode décrite en détails dans les remarques sur la déclinaison, marchent si couinment et sont si peu considérables, qu'elles prouvent entièrement l'exactitude des indications des deux appareils et ous forcent de chercher la cause des écarts considérables, que nous avons mentionnés ci-dessous, dans les observations bsolues plutôt que dans celles de variation.

Tableau C.

IFFÉRENCES DES ÉCARTS $\Delta V - \Delta V$ DE LA BALANCE DE LLOYD № I ET DE LA BALANCE DE LLOYD № II.

Heures.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Moyenne.
Janvier	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Février	−1	0	0	0	−1	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Mars.	1	−1	−1	−1	−2	0	−1	0	1	2	2	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	−1	±1
Avril.	0	0	0	−1	0	0	0	1	1	−1	2	2	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	+1
Mai	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	−1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Juin	−1	−1	−1	−1	−1	−1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	−1	0	1	1	0	0	0	0	±1
Juillet.	−1	−1	−1	−2	−1	−1	−1	−1	0	−1	0	−1	0	−1	−1	−1	−1	−1	0	−1	−1	−1	−2	−1	±1
Août.	0	1	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	0	−1	−1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0
Septembre . . .	−1	−1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	−1	0	−1	−1	0	0	0	0	0	−1	0	0
Octobre.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	−1	−1	−1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Novembre. . . .	0	1	1	1	0	0	0	1	1	2	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	±1
Décembre. . . .	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	2	1	±1
Année	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	+0.00005

La différence moyenne des écarts $\Delta V - \Delta V'$ est de ± 0,00005, c'est-à-dire de 0,1 près d'une division de l'échelle la balance de Lloyd № I. Pour réduire les indications des deux balances de Lloyd en 1897 nous nous sommes servis s formules:

pour la balance de Lloyd № I $V = V_0 + 0{,}000516\,[v - 290 - 0{,}18\,(t - 17^\circ)]$
„ „ № II $V' = V_0' + 0{,}000275\,[v' - 400 - 0{,}345\,(t - 17^\circ)]$.

A. Voznesensky.
Directeur de l'Observatoire d'Irkoutsk.

outsk, le 16 Juillet 1898.

Абсолютныя опредѣленія склоненія и нормальныя положенія однонитныхъ магнитометровъ Эдельмана и Краузе.

Déterminations absolues de la déclinaison et les positions normales des unifilaires d'Edelmann et de Krause.

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Склоненіе. Declinaison.	Нормальныя положенія. Positions normales. D°	$D^{c\prime}$	Наблюдатель. Observateur.
9 Января — Janvier	—2°02′88	—2°21′23	—2°26′50	Розенталь — Rosenthal.
25 »	—2 02,12	—2 21,30	—2 26,54	» »
31 »	—2 02,83	—2 21,63	—2 26,95	» »
	Средн.	—2 21,39	—2 26,66	» »
9 Февраля — Février	—2 04,15	—2 21,25	—2 26,95	Вознесенскій — Voznesensky.
18 »	—2 04,07	—2 21,22	—2 26,43	» »
25 »	—2 02,59	—2 21,09	—2 26,39	» »
	Средн.	—2 21,19	—2 26,59	» »
3 Марта — Mars	—2 00,07	—2 20,97	—2 26,69	» »
12 »	—2 00,89	—2 21,74	—2 26,81	» »
29 »	—1 59,48	—2 21,38	—2 26,48	Розенталь — Rosenthal.
	Средн.	—2 21,36	—2 26,66	» »
5 Апрѣля — Avril	—1 59,92	—2 21,22	—2 26,32	» »
13 »	—2 02,10	—2 21,48	—2 26,42	» »
20 »	—1 55,88	—2 21,33	—2 26,41	» »
28 »	—1 59,21	—2 21,26	—2 26,35	» »
	Средн.	—2 21,32	—2 26,38	» »
8 Мая — Mai	—1 59,01	—2 21,03	—2 25,63	» »
13 »	—1 58,87	—2 21,69	—2 25,78	» »
22 »	—1 59,79	—2 21,21	—2 25,44	» »
31 »	—1 00,11	—2 21,14	—2 25,53	» »
	Средн.	—2 21,28	—2 25,60	» »
9 Іюня — Juin	—2 00,21	—2 21,22	—2 25,43	» »
16 »	—2 01,16	—2 21,18	—2 25,68	» »
23 »	—2 01,61	—2 21,29	—2 25,72	» »
30 »	—1 58,88	—2 20,95	—2 25,29	» »
	Средн.	—2 21,16	—2 25,53	» »
7 Іюля — Juillet	—1 59,43	—2 20,85	—2 25,25	» »
16 »	—1 59,71	—2 20,81	—2 25,24	» »
23 »	—2 01,47	—2 20,65	—2 24,99	» »
31 »	—1 57,93	—2 21,18	—2 25,61	» »
	Средн.	—2 20,87	—2 25,27	» »
9 Августа — Août	—2 03,19	—2 20,84	—2 25,38	» »
19 »	—2 01,53	—2 21,33	—2 25,91	» »
31 »	—2 02,32	—2 21,12	—2 25,67	» »
	Средн.	—2 21,10	—2 25,65	» »
9 Сентября — Septembre	—2 02,30	—2 21,52	—2 26,08	» »
16 »	—1 59,03	—2 21,51	—2 25,13	» »
23 »	—2 03,37	—2 21,19	—2 25,91	» »
30 »	—2 00,32	—2 21,32	—2 25,71	» »
	Средн.	—2 21,38	—2 25,78	» »
6 Октября — Octembre	—2 00,54	—2 20,79	—2 25,79	» »
15 »	—2 02,17	—2 21,39	—2 25,98	» »
23 »	—2 01,01	—2 21,23	—2 25,70	» »
30 »	—2 02,63	—2 21,41	—2 25,98	» »
	Средн.	—2 21,20	—2 25,86	» »
8 Ноября — Novembre	—2 02,83	—2 21,23	—2 25,46	» »
15 »	—2 01,36	—2 21,34	—2 25,74	» »
22 »	—2 03,34	—2 21,16	—2 26,29	» »
1 Декабря — Décembre	—2 01,74	—2 21,12	—2 27,06	» »
	Средн.	—2 21,21	—2 26,14	» »
6 Декабря — Décembre	—2 02,85	—2 21,33	—2 26,83	» »
20 »	—2 02,64	—2 21,46	—2 27,25	» »
25 »	—2 03,38	—2 21,26	—2 27,54	» »
31 »	—2 03,66	—2 21,56	—2 27,87	» »
	Средн.	—2 21,40	—2 27,37	» »

Абсолютныя опредѣленія горизонтальнаго напряженія, нормальныя положенія двунитныхъ магнитометровъ и магнитные моменты магнита качанія.

Déterminations absolues de la composante horizontale, positions normales du bifilaires et moment magnétique des barreaux d'oscillation.

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Магнитъ. Barreau.	Горизонтальное напряженіе H. Composante horizontale H.	Нормальныя положенія. Positions normales. H_0.	H'_0.	Магнитный моментъ $M_{17°,5}$ Moment magnétique $M_{17°,5}$	Наблюдатель. Observateur.
4 Января — Janvier . .	●	2,0110	1,9987	2,0004	9731667	Розенталь — Rosenthal.
16 » » . .	● ●	2,0126	1,9987	2,0003	8609852	» »
25 » » . .	●	2,0142	1,9989	2,0008	9730378	» »
30 » » . .	● ●	2,0139	1,9986	2,0006	8608736	» »
			1,9987	2,0005		
8 Февраля — Février . .	●	2,0144	1,9990	2,0008	9731895	» »
17 » » . .	● ●	2,0147	1,9983	2,0004	8608667	Вознесенскій — Voznesensky.
22 » » . .	●	2,0124	1,9987	2,0007	9729769	» »
1 Марта — Mars	●	2,0112	1,9986	2,0003	9732053	» »
			1,9986	2,0005		
8 Марта — Mars	● ●	2,0117	1,9981	2,0000	8609573	» »
15 » »	●	2,0118	1,9980	1,9997	9727418	» »
22 » »	● ●	2,0142	1,9988	2,0008	8609476	» »
29 » »	●	2,0124	1,9986	2,0007	9733007	Розенталь — Rosenthal.
			1,9984	2,0003		
5 Апрѣля — Avril . . .	● ●	2,0120	1,9987	2,0006	8609555	» »
15 » » . . .	●	2,0130	1,9987	2,0008	9727976	» »
25 » » . . .	● ●	2,0143	1,9984	2,0005	8608053	» »
28 » » . . .	●	2,0105	1,9986	2,0007	9728943	» »
			1,9986	2,0006		
4 Мая — Mai	●	2,0133	1,9989	2,0011	9730469	» »
13 » »	● ●	2,0147	1,9983	2,0006	8608660	» »
22 » »	●	2,0086	1,9991	2,0010	9727816	» »
31 » »	● ●	2,0119	1,9986	2,0008	8609232	» »
			1,9987	2,0009		
9 Іюня — Juin	●	2,0127	1,9983	2,0007	9730073	» »
16 » »	● ●	2,0119	1,9979	2,0002	8607042	» »
28 » »	●	2,0129	1,9989	2,0013	9730678	» »
30 » »	● ●	2,0123	1,9982	2,0008	9608040	» »
			1,9983	2,0007		
7 Іюля — Juillet	●	2,0142	1,9986	2,0013	9729827	» »
16 » »	● ●	2,0115	1,9976	2,0006	8608594	» »
23 » »	●	2,0130	1,9989	2,0016	9728627	» »
31 » »	● ●	2,0098	1,9984	2,0011	8607090	» »
			1,9986	2,0013		
7 Августа — Août . . .	●	2,0138	1,9987	2,0016	9727838	» »
17 » » . . .	● ●	2,0116	1,9983	2,0012	8607986	» »
30 » » . . .	●	2,0132	1,9989	2,0019	9730911	» »
			1,9986	2,0016		
9 Сентября — Septembre	●	2,0131	1,9987	2,0014	9729738	» »
16 » »	● ●	2,0136	1,9980	2,0010	8607226	» »
23 » »	●	2,0138	1,9988	2,0016	9732287	» »
30 » »	● ●	2,0137	1,9984	2,0010	8608918	» »
			1,9985	2,0012		
6 Октября — Octobre . .	●	2,0134	1,9984	2,0014	9733107	» »
15 » » . .	● ●	2,0149	1,9985	2,0013	8607498	» »
23 » » . .	●	2,0155	1,9984	2,0012	9730956	» »
30 » » . .	● ●	2,0123	1,9981	2,0010	8609945	» »
			1,9984	2,0012		
6 Ноября — Novembre. .	●	2,0135	1,9986	2,0014	9729571	» »
15 » » . .	● ●	2,0126	1,9977	2,0008	8609059	» »
22 » » . .	●	2,0142	1,9984	2,0013	9729177	» »
29 » » . .	● ●	2,0150	1,9984	2,0013	8609398	» »
			1,9983	2,0012		
6 Декабря — Décembre .	●	2,0147	1,9986	2,0013	9729738	» »
14 » » .	● ●	2,0123	1,9982	2,0013	8609812	» »
21 » » .	●	2,0102	1,9985	2,0009	9732711	» »
28 » » .	● ●	2,0139	1,9980	2,0007	8608806	» »
			1,9983	2,0011		

III.

Абсолютныя опредѣленія наклоненія и нормальныя положенія Лойдовыхъ вѣсовъ I и II, выведенныя изъ наклоненія и соотвѣтствующаго горизонтальнаго напряженія.

Déterminations absolues de l'inclinaison et les positions normales des balances de Lloyd I et II déduites des mesures de l'inclinaison et de la composante horizontale.

Мѣсяцъ и число. Mois et date.	Стрѣлка. Aiguille.	Исправленное наклоненіе. Inclinaison corrigée.	Нормальныя положенія. Positions normales. V_0	V_0'	Наблюдатель. Observateur.
4 Января — Janvier	A_1	70°14′29	5,5516	5,6279	Розенталь — Rosenthal.
4 »	A_2	12,97	5,5455	5,6218	» »
16 »	A_1	14,67	5,5568	5,6335	» »
16 »	A_2	15,45	5,5611	5,6378	» »
25 »	A_1	12,46	5,5524	5,6292	» »
25 »	A_2	12,57	5,5527	5,6295	» »
30 »	A_1	13,03	5,5533	5,6317	» »
30 »	A_2	11,61	5,5480	5,6214	» »
9 Февраля — Février	A_1	13,51	5,5485	5,6269	» »
9 »	A_2	13,03	5,5475	5,6245	» »
16 »	A_1	11,06	5,5453	5,6210	Вознесенскій — Voznesensky.
16 »	A_2	12,90	5,5446	5,6313	» »
22 »	A_1	10,97	5,5440	5,6211	» »
22 »	A_2	13,90	5,5595	5,6366	» »
1 Марта — Mars	A_1	11,37	5,5483	5,6256	» »
1 »	A_2	11,43	5,5488	5,6261	» »
8 »	A_1	13,79	5,5485	5,6263	» »
8 »	A_2	14,87	5,5582	5,6310	» »
15 »	A_1	12,31	5,5515	5,6293	» »
15 »	A_2	13,15	5,5552	5,6330	» »
22 »	A_1	11,15	5,5432	5,6212	» »
22 »	A_2	12,84	5,5525	5,6305	» »
29 »	A_1	13,49	5,5517	5,6302	Розенталь — Rosenthal.
29 »	A_2	12,92	5,5493	5,6278	» »
5 Апрѣля — Avril	A_1	14,09	5,5524	5,6317	» »
5 »	A_2	14,62	5,5552	5,6345	» »
12 »	A_1	14,75	5,5561	5,6357	» »
12 »	A_2	12,21	5,5429	5,6225	» »
20 »	A_1	13,44	5,5540	5,6338	» »
20 »	A_2	12,15	5,5486	5,6282	» »
28 »	A_1	13,69	5,5503	5,6204	» »
28 »	A_2	13,17	5,5185	5,6286	» »
4 Мая — Mai	A_1	12,95	5,5493	5,6303	» »
4 »	A_2	11,84	5,5482	5,6242	» »
13 »	A_1	11,56	5,5471	5,6278	» »
13 »	A_2	12,92	5,5543	5,6350	» »
22 »	A_1	15,75	5,5575	5,6384	» »
22 »	A_2	13,23	5,5459	5,6269	» »
31 »	A_1	13,32	5,5478	5,6293	» »
31 »	A_2	12,42	5,5433	5,6247	» »
9 Іюня — Juin	A_1	12,30	5,5447	5,6265	» »
9 »	A_2	12,79	5,5466	5,6284	» »
16 »	A_1	11,56	5,5439	5,6260	» »
16 »	A_2	10,10	5,5382	5,6202	» »
23 »	A_1	14,32	5,5512	5,6339	» »
23 »	A_2	12,64	5,5426	5,6253	» »
30 »	A_1	12,65	5,5474	5,6299	» »
30 »	A_2	13,17	5,5507	5,6334	» »
7 Іюля — Juillet	A_1	12,92	5,5507	5,6341	» »
7 »	A_2	12,51	5,5486	5,6320	» »
16 »	A_1	14,31	5,5525	5,6863	» »
16 »	A_2	14,80	5,5550	5,6388	» »
23 »	A_1	14,33	5,5554	5,6398	» »
23 »	A_2	13,32	5,5501	5,6345	» »
31 »	A_1	14,17	5,5413	5,6268	» »
31 »	A_2	15,71	5,5492	5,6346	» »

Мѣсяцъ и число. Mois et Date.	Стрѣлка. L'aiguille.	Исправленное наклоненіе. Inclinaison corrigée.	Нормальныя положенія. Position normales. V_0	V_0'	Наблюдатель. Observateur.	
9 Августа — Août	A_1	70°10′93	5,5491	5,6348	Розенталь —	Rosenthal.
9 »	A_2	11,45	5,5519	5,6378	»	»
19 »	A_1	18.75	5.5525	5,6386	»	»
19 »	A_2	13.46	5.5513	5,6375	»	»
31 »	A_1	12,22	5,5445	5,6316	»	»
31 »	A_2	11.72	5,5420	5,6290	»	»
9 Сентября — Septembre	A_1	13.03	5.5499	5.6381	»	»
9 »	A_2	12.30	5.5460	5,6342	»	»
16 »	A_1	12.21	5,5450	5,6334	»	»
16 »	A_2	12.51	5.5470	5,6353	»	»
23 »	A_1	12,15	5.5443	5,6328	»	»
23 »	A_2	11,33	5,5401	5,6286	»	»
30 »	A_1	13,45	5.5524	5.6411	»	»
30 »	A_2	12.30	5.5468	5,6355	»	»
6 Октября — Octobre	A_1	12.36	5,5463	5,6352	»	»
6 »	A_2	12,44	5,5470	5.6359	»	»
16 »	A_1	12 66	5.5460	5,6352	»	»
16 »	A_2	11.96	5.5418	5,6310	»	»
16 »	A_3	11.51	5.5403	5,6296	»	»
16 »	A_4	11,97	5.5426	5,6319	»	»
16 »	A_5	12.94	5.5477	5,6369	»	»
16 »	A_6	11.86	5,5424	5.6316	»	»
29 »	A_1	12.12	5.5449	5.6343	»	»
29 »	A_2	12.17	5,5452	5,6346	»	»
29 »	A_3	11.29	5.5407	5,6301	»	»
29 »	A_4	11,50	5,5409	5,6304	»	»
29 »	A_5	12.16	5,5443	5,6337	»	»
29 »	A_6	12,11	5,5443	5,6337	»	»
8 Ноября — Novembre	A_1	12.77	5,5469	5.6364	»	»
8 »	A_2	13.23	5,5483	5,6387	»	»
18 »	A_1	12,89	5.5446	5.6340	»	»
18 »	A_2	12,19	5,5413	5,6307	»	»
18 »	A_3	11,78	5.5399	5,6294	»	»
18 »	A_4	12,21	5.5421	5,6316	»	»
18 »	A_5	12,30	5,5434	5,6328	»	»
18 »	A_6	11.87	5.5409	5,6304	»	»
22 »	A_1	13.31	5,5513	5,6407	»	»
22 »	A_2	12,72	5,5470	5,6364	»	»
29 »	A_1	11.41	5,5426	5,6320	»	»
29 »	A_2	12.46	5,5485	5,6381	»	»
6 Декабря — Décembre	A_1	12.46	5.5495	5,6395	»	»
6 »	A_2	12.88	5,5174	5,6374	»	»
14 »	A_1	13.03	5.5440	5,6336	»	»
14 »	A_2	14.39	5,5512	5,6408	»	»
21 »	A_1	16.54	5.5541	5.6438	»	»
21 »	A_2	15.48	5.5482	5,6380	»	»
29 »	A_1	12.95	5,5484	5,6383	»	»
29 »	A_2	11,73	5,5463	5,6362	»	»

IV.

Суточный ходъ магнитныхъ элементовъ въ Иркутскѣ въ 1897 г. по вспомогательной серіи магн приборовъ.

a) Склоненіе.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Январь	—0.56	—0.92	—0.66	—0.47	0.13	0.25	0.31	—0.18	—0.37	—0.45	[illegible]
Февраль	—0.53	—0.61	—0.26	0.07	0.23	0.19	0.10	—0.59	—0.95	—1.26	[illegible]
Мартъ	—0.80	—0.72	—0.42	—0.16	0.22	0.00	—0.83	—2.38	—3.08	—2.91	[illegible]
Апрѣль	—0.64	—1.05	—1.08	—0.96	—1.39	—1.63	—2.06	—2.92	—3.50	—2.97	[illegible]
Май	—0.71	—0.95	—1.12	—1.41	—2.27	—2.97	—4.06	—4.57	—4.15	—2.63	[illegible]
Іюнь	—0.41	—0.95	—1.47	—1.94	—3.09	—4.28	—4.95	—4.89	—4.21	—2.61	[illegible]
Іюль	—0.34	—0.74	—1.06	—1.52	—2.71	—4.09	—4.82	—4.67	—3.98	—2.05	[illegible]
Августъ	—0.78	—1.03	—1.10	—1.83	—2.18	—3.34	—3.96	—4.01	—3.04	—1.69	[illegible]
Сентябрь	—0.66	—1.01	—1.09	—1.36	—1.34	—1.83	—2.53	—2.88	—2.27	—0.99	[illegible]
Октябрь	—0.79	—0.76	—0.42	—0.43	—0.35	0.08	—0.27	—1.19	—1.42	—0.98	[illegible]
Ноябрь	—0.68	—0.53	—0.44	—0.31	0.13	0.43	0.25	0.22	—0.11	0.15	[illegible]
Декабрь	—0.37	—0.24	—0.19	0.19	0.45	0.52	0.84	0.59	0.23	0.22	[illegible]
Годъ	—0.61	—0.79	—0.78	—0.81	—1.01	—1.39	—1.83	—2.28	—2.24	—1.52	[illegible]

b) Горизонтальная сила.

Январь	—1	+1	0	1	1	5	5	4	0	—5	[illegible]
Февраль	4	2	3	3	4	4	4	4	—1	—7	[illegible]
Мартъ	6	5	4	5	5	5	4	1	—9	—18	[illegible]
Апрѣль	11	9	6	8	9	8	4	—1	—13	—25	[illegible]
Май	9	9	7	5	5	5	—1	—11	—18	—23	[illegible]
Іюнь	7	5	6	7	9	9	3	—9	—17	—24	[illegible]
Іюль	8	7	7	7	9	8	0	—8	—14	—20	[illegible]
Августъ	6	5	5	5	4	3	—3	—11	—17	—20	[illegible]
Сентябрь	6	7	5	4	4	2	—2	—10	—16	—20	[illegible]
Октябрь	6	7	4	3	2	2	1	—2	—8	—12	[illegible]
Ноябрь	1	2	3	1	1	2	1	—2	—5	—6	[illegible]
Декабрь	0	1	1	1	2	2	4	5	3	1	
Годъ	5	5	4	4	5	5	2	—3	—10	—15	[illegible]

c) Вертикальная сила.

Январь	—1	—1	—1	—2	—2	—2	—1	0	1	1	[illegible]
Февраль	1	—1	—1	—1	1	—2	—1	0	0	—2	[illegible]
Мартъ	2	1	1	0	0	—1	1	3	1	—2	[illegible]
Апрѣль	2	1	0	0	0	0	0	0	—2	—2	[illegible]
Май	2	2	2	3	3	3	1	—2	—4	—7	[illegible]
Іюнь	2	2	3	4	4	3	0	—3	—5	[illegible]	[illegible]
Іюль	2	3	3	4	4	4	2	—1	—4	—5	[illegible]
Августъ	2	1	1	1	2	3	1	0	—3	—6	[illegible]
Сентябрь	2	2	1	1	1	2	1	0	—3	—4	[illegible]
Октябрь	1	0	—1	—1	—1	0	1	2	1	—1	[illegible]
Ноябрь	1	0	0	—1	—1	—1	—1	—1	—1	—3	[illegible]
Декабрь	0	—1	—2	—2	—2	—2	—1	—1	—1	—3	[illegible]
Годъ	1	1	0	0	1	1	0	0	—2	—5	[illegible]

IV.

diurne des éléments magnétiques à Irkoutsk en 1897 d'après les indications de la série complémentaire des magnétomètres.

a) Déclinaison.

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полночь.	Средняя. Moyen.	Mois.
1.60	0.77	0.20	0.23	—0.12	0.13	—0.20	—0.81	—0 49	—0.42	—0.64	—2°04′34	Janvier
1.71	1.45	0.63	0.32	0.41	—0.36	0.01	—0.40	—0.40	—0.34	—0.73	4.14	Février
3.93	3.57	2.32	1.15	0.35	0.20	0.12	—0.51	—0.42	—0.73	—1.24	4.15	Mars
5.48	4.74	3.49	1.98	0.49	0.21	0.01	—0.14	—0.42	—0.80	—1.11	3.91	Avril
5.46	4.81	3.46	2.51	1.09	0.51	—0.05	0.17	—0.03	—0.05	—0.11	3.64	Mai
5.92	5.08	4 21	3.03	1.69	0.90	0 44	0.75	0.78	0.43	0.03	3.51	Juin
5.87	4.64	3.91	2.57	1.28	0.44	0.60	0.39	0.52	0.37	0.22	3.12	Juillet
5.41	3.73	2 87	1.73	0 67	0.66	0.58	0.64	0.42	—0.05	—0.08	3.38	Août
5.30	3.01	1.99	1.02	0.48	0.61	0.24	0.28	0.24	—0.11	—0.38	3.33	Septembre
5.02	1 58	0 60	0.56	0.37	0.26	—0.25	—0.24	—0.22	—0.54	—0.62	3.14	Octobre
3.78	0 33	—0.05	—0.15	—0.12	0.09	0 01	—0.44	—0.69	—0.62	—0.67	3.48	Novembre
5.02	0.21	—0.17	—0.23	—0.10	0.18	—0.81	—0.95	—0.76	—1.27	—0.79	3.51	Décembre
5.29	2.83	1.96	1.23	0.54	0.32	0.06	—0 11	—0.12	—0.34	—0.50		Année

b) Composante horizontale.

4	6	5	2	0	— 2	— 5	— 6	— 3	— 1	— 3	2,0139	Janvier
2	6	3	— 1	— 3	— 3	— 2	— 1	3	1	1	0145	Février
1	4	6	5	3	2	2	4	5	5	5	0141	Mars
4	5	6	5	0	1	3	1	6	7	7	0135	Avril
2	5	8	10	10	6	2	2	5	5	7	0147	Mai
4	0	8	7	9	4	5	5	6	6	7	0148	Juin
7	— 1	2	5	7	6	4	6	6	7	7	0154	Juillet
2	3	8	7	6	6	7	7	7	6	8	0151	Août
4	7	8	5	2	2	4	3	4	6	7	0148	Septembre
3	7	3	— 2	— 3	— 2	1	3	4	5	6	0148	Octobre
4	2	— 2	— 2	— 2	— 2	— 2	0	— 1	— 1	2	0145	Novembre
5	3	2	— 2	— 3	— 5	— 7	— 5	— 4	— 8	— 6	0136	Décembre
0	4	5	3	2	1	1	2	3	3	4		Année

c) Composante verticale.

0	— 1	— 1	— 1	— 1	0	0	1	1	1	0	5.6009	Janvier
1	— 1	— 1	0	0	0	1	1	2	1	1	5981	Février
3	— 1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	5975	Mars
8	— 3	1	5	6	6	5	4	4	3	2	5976	Avril
6	— 1	2	5	7	6	4	4	3	3	2	5968	Mai
6	— 3	1	5	6	5	5	3	3	2	2	5976	Juin
4	— 2	1	4	5	4	3	3	3	3	3	5977	Juillet
4	— 1	1	2	3	2	2	1	1	1	1	5987	Août
4	— 3	0	2	2	2	2	2	2	3	2	5965	Septembre
1	0	1	1	2	2	3	2	2	2	1	5959	Octobre
1	— 1	— 1	1	1	1	1	2	2	2	1	5972	Novembre
1	0	0	0	1	2	2	2	1	0	1	5983	Décembre
3	— 1	0	2	3	3	3	2	2	2	1		Année

С.-Петербургъ, Октябрь 1898 г.

Напечатано по распоряженію Главной Физической Обсерваторіи.

Директоръ *М. Рыкачевъ.*

Типографія Императорской Академіи Наукъ. (В. О., 9 л., № 12).

Blank page retained for correct pagination

Выводъ. Давленіе воздуха. Иркутскъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	724.68	724.80	724.88	724.76	724.64	724.65	724.88	725.11	725.18	725.16	725.04	724.71	724.44	[illegible]
Февраль	31.26	31.30	31.22	31.20	31.22	31.39	31.63	31.93	32.07	31.96	31.78	31.49	31.12	[illegible]
Мартъ	27.35	27.35	27.20	27.19	27.25	27.44	27.74	27.91	28.02	27.83	27.65	27.38	27.08	[illegible]
Апрѣль	21.15	21.09	21.08	21.18	21.28	21.56	21.93	22.05	21.99	21.86	21.60	21.37	21.12	[illegible]
Май	18.29	18.31	18.24	18.23	18.32	18.49	18.57	18.61	18.48	18.25	18.08	17.81	17.47	[illegible]
Іюнь	15.29	15.25	15.28	15.38	15.59	15.76	15.88	15.94	15.87	15.71	15.58	15.40	15.05	[illegible]
Іюль	15.18	15.22	15.19	15.21	15.32	15.43	15.59	15.64	15.60	15.46	15.25	14.97	14.60	[illegible]
Августъ	15.95	15.88	15.91	16.00	16.13	16.39	16.58	16.65	16.56	16.41	16.20	15.98	15.60	[illegible]
Сентябрь	21.20	21.23	21.33	21.36	21.37	21.55	21.68	21.73	21.68	21.58	21.35	21.06	20.75	[illegible]
Октябрь	22.63	22.49	22.35	22.34	22.35	22.31	22.43	22.60	22.69	22.61	22.43	22.18	22.07	[illegible]
Ноябрь	26.64	26.70	26.74	26.73	26.84	27.01	27.23	27.50	27.63	27.64	27.50	27.21	26.88	[illegible]
Декабрь	31.28	31.33	31.30	31.21	31.10	31.11	31.24	31.53	31.59	31.55	31.37	31.12	30.87	[illegible]
Годъ	722.57	722.58	722.56	722.57	722.62	722.76	722.95	723.10	723.12	723.00	722.82	722.56	722.25	[illegible]

Температура воздуха.

	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Январь	—21.65	—21.91	—22.38	—22.60	22.82	—23.19	—23.10	—23.20	—22.78	—20.98	—19.70	—18.43	—17.57	[illegible]
Февраль	—25.76	—26.34	—26.51	—26.75	—26.71	—26.94	—26.90	—26.18	—24.14	—21.70	—18.75	—16.58	—15.21	[illegible]
Мартъ	—19.22	—20.01	—20.60	—21.02	21.36	—21.74	—20.79	—18.18	—15.06	—12.36	—10.03	— 8.58	— 7.29	[illegible]
Апрѣль	— 3.97	— 4.37	— 4.66	— 4.98	— 5.12	— 4.26	— 2.62	— 0.73	1.27	3.00	4.31	4.84	5.37	[illegible]
Май	2.44	1.89	1.32	0.92	1.35	2.70	4.43	6.29	7.88	8.66	9.44	10.17	10.71	[illegible]
Іюнь	6.76	6.80	6.04	7.72	8.72	10.64	13.04	15.72	17.79	19.04	20.26	21.41	22.36	[illegible]
Іюль	13.29	12.52	12.43	12.04	12.45	13.64	15.13	16.89	18.58	19.99	21.25	22.59	23.55	[illegible]
Августъ	10.74	9.92	9.19	8.72	8.72	9.77	11.99	14.47	16.75	18.74	20.17	21.30	22.05	[illegible]
Сентябрь	4.14	3.76	3.56	3.57	3.45	3.54	4.58	6.32	8.20	10.02	11.50	12.63	13.36	[illegible]
Октябрь	— 1.09	— 1.31	— 1.60	— 1.75	— 1.88	— 2.01	— 1.73	— 0.22	1.58	3.22	4.85	6.07	6.24	[illegible]
Ноябрь	—12.59	—13.00	—13.24	—13.02	—13.15	—13.39	—13.45	—13.02	—11.56	— 9.67	— 8.01	— 6.57	— 5.71	[illegible]
Декабрь	—22.27	—22.66	—22.95	—23.35	—23.40	—23.58	—23.50	—23.76	—23.26	—22.19	—20.82	—19.59	—18.50	[illegible]
Годъ	— 5.52	— 6.03	— 6.45	— 6.71	— 6.65	— 6.22	— 5.23	— 4.64	— 2.06	— 0.35	+ 1.20	+ 2.44	+ 3.26	[illegible]

Давленіе воздуха. — Pression atmosphérique.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes des: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima et Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24h.
	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	727.85	721.72	724.78	6.13	0.08
Февраль	33.37	28.06	31.02	4.71	0.19
Мартъ	29.47	25.07	27.27	4.40	0.00
Апрѣль	24.35	17.71	21.03	6.64	0.11
Май	20.27	15.67	17.97	4.60	—0.12
Іюнь	17.19	13.17	15.18	4.02	0.00
Іюль	16.45	13.46	14.96	2.99	—0.00
Августъ	18.19	13.51	15.85	4.68	0.04
Сентябрь	23.58	18.27	20.92	5.31	0.10
Октябрь	25.02	19.93	22.48	5.09	—0.05
Ноябрь	29.59	24.22	26.90	5.37	0.17
Декабрь	33.76	28.55	31.16	5.21	—0.31
Годъ	724.92	719.99	722.46	4.93	0.03

Irkoutsk. **Pression atmosphérique.** Résumé.

6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
85	724.98	725.09	725.17	725.20	725.20	725.20	724.86	724.83	+0.03	741.7	704.9	36.8	Janvier
68	30.84	30.82	30.89	30.94	30.83	30.79	31.18	31.21	—0.03	42.9	17.9	25.0	Février
74	27.01	27.19	27.35	27.40	27.37	27.28	27.27	27.39	—0.12	36.4	18.9	17.5	Mars
43	20.54	20.78	20.95	21.00	21.00	21.13	21.14	21.33	—0.19	31.6	03.8	27.8	Avril
94	17.15	17.44	17.80	17.95	18.01	17.99	17.85	17.95	—0.10	28.3	01.8	26.5	Mai
41	14.52	14.69	15.06	15.18	15.27	15.35	15.18	15.33	—0.15	23.5	06.5	17.0	Juin
95	14.18	14.47	14.88	14.99	15.06	15.01	14.90	15.02	—0.12	20.6	07.4	13.2	Juillet
10	15.25	15.67	16.03	16.16	16.24	16.19	15.89	16.07	—0.18	24.1	04.3	19.8	Août
27	20.46	20.73	20.94	21.06	21.09	21.16	21.02	21.12	—0.10	32.4	08.9	23.5	Septembre
40	22.61	22.69	22.81	22.90	22.98	22.78	22.43	22.41	0.02	30.2	09.5	20.7	Octobre
11	27.16	27.18	27.27	27.23	27.12	27.14	27.07	27.13	—0.06	40.6	08.3	32.3	Novembre
04	31.10	31.11	31.15	31.16	31.11	31.07	31.15	31.08	0.07	44.2	18.1	26.1	Décembre
99	722.15	722.32	722.52	722.60	722.61	722.59	722.49	722.57	—0.08	744.2	701.8	42.4	Année

Température de l'air.

70	—20.31°	—20.68°	—21.02°	—21.08°	—21.45°	—21.76°	—20.75°	—20.56°	—0.19°	— 8.5°	—39.9°	31.4°	Janvier
37	—19.38	—21.41	—21.86	—22.84	—23.91	—24.99	—21.71	—21.33	—0.38	0.1	—41.0	41.1	Février
16	—10.62	—11.82	—13.25	—14.83	—16.43	—17.71	—14.09	—13.77	—0.32	7.7	—36.8	44.5	Mars
19	2.55	1.37	0.13	— 0.99	— 2.12	— 2.78	0.58	0.96	—0.38	27.2	—20.5	47.7	Avril
28	9.20	7.41	6.11	5.33	4.33	3.32	6.65	7.08	—0.43	26.2	— 5.3	31.5	Mai
72	19.58	17.54	15.36	13.67	11.96	11.00	15.93	16.90	—0.97	33.0	2.3	30.7	Juin
81	20.11	18.34	16.99	15.53	14.71	13.91	17.96	18.57	—0.61	33.4	3.7	29.7	Juillet
06	18.35	16.63	15.11	13.55	12.33	11.19	15.77	16.39	—0.62	33.3	1.4	31.9	Août
80	9.44	8.45	7.36	6.47	5.81	4.97	8.13	8.43	—0.30	20.6	— 7.8	28.4	Septembre
18	2.25	1.34	0.32	— 0.53	— 0.85	— 1.14	1.58	1.67	—0.09	21.9	—16.1	38.0	Octobre
88	— 9.85	—10.64	—11.34	—11.84	—12.12	—12.50	—10.39	—10.16	—0.23	7.5	—25.0	32.5	Novembre
30	—20.98	—21.72	—21.85	—22.16	—22.28	—22.54	—21.58	—21.28	—0.30	— 5.0	—41.6	36.6	Décembre
23	+ 0.02	— 1.26	— 2.33	— 3.31	— 4.17	— 4.92	— 1.83	— 1.43	—0.40	+33.4	—41.6	75.0	Année

Температура воздуха. — Température de l'air.

Среднія изъ: — Moyennes des:			Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24h.	Mois.
Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima et Minima.			
—15.85°	—25.90°	—20.88°	10.05°	+0.13°	Janvier
—13.75	—29.33	—21.54	15.58	—0.17	Février
— 5.64	—23.55	—14.60	17.91	+0.51	Mars
7.20	— 6.87	0.16	14.07	+0.42	Avril
12.72	0.14	6.43	12.58	+0.22	Mai
24.39	6.99	15.69	17.40	+0.24	Juin
25.95	11.44	18.70	14.51	—0.74	Juillet
24.11	7.14	15.62	16.97	+0.15	Août
14.76	1.67	8.22	13.09	—0.09	Septembre
7.82	— 4.01	1.90	11.83	—0.32	Octobre
— 4.45	—16.50	—10.47	12.05	+0.08	Novembre
—16.86	—26.73	—21.80	9.87	+0.22	Décembre
5.03	— 8.79	— 1.88	13.82	+0.05	Anné

Выводъ. **Абсолютная влажность.** Иркутскъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	0.74	0.73	0.72	0.69	0.69	0.66	0.67	0.66	0.68	0.79	0.85	0.90	0.95	0.97	[illegible]
Февраль	0.56	0.54	0.54	0.53	0.58	0.55	0.55	0.57	0.65	0.72	0.84	0.90	0.94	0.95	[illegible]
Мартъ	1.03	1.00	0.95	0.93	0.90	0.88	0.96	1.08	1.24	1.37	1.51	1.56	1.60	1.61	[illegible]
Апрѣль	2.79	2.86	2.81	2.73	2.74	2.80	2.93	2.99	3.10	3.14	3.08	2.95	2.91	2.32	[illegible]
Май	4.18	4.20	4.14	4.08	4.15	4.20	4.29	4.28	4.29	4.16	4.23	4.15	3.94	3.67	[illegible]
Іюнь	7.55	7.35	7.17	7.04	7.25	7.67	8.37	8.86	8.94	8.85	8.53	8.64	8.47	8.32	[illegible]
Іюль	10.38	10.19	9.95	9.80	9.84	10.12	10.56	11.05	11.49	11.64	11.57	11.47	11.52	11.24	[illegible]
Августъ	8.75	8.51	8.26	8.07	8.05	8.35	8.93	9.56	9.90	9.75	9.61	9.28	8.86	8.79	[illegible]
Сентябрь	5.81	5.64	5.56	5.58	5.54	5.58	5.73	6.01	6.20	6.23	6.27	6.24	6.13	6.17	[illegible]
Октябрь	3.85	3.86	3.83	3.85	3.81	3.76	3.79	4.01	4.21	4.24	4.29	4.23	4.12	3.66	[illegible]
Ноябрь	1.66	1.60	1.58	1.60	1.57	1.55	1.55	1.60	1.70	1.92	2.11	2.23	2.33	2.25	[illegible]
Декабрь	0.89	0.88	0.85	0.81	0.80	0.81	0.78	0.77	0.78	0.85	0.93	1.00	1.06	1.07	[illegible]
Годъ	4.02	3.95	3.86	3.81	3.83	3.92	4.09	4.29	4.43	4.47	4.48	4.46	4.40	4.35	[illegible]

Относительная влажность.

	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Январь	87.1	86.7	86.3	85.9	86.3	86.6	86.6	86.8	86.4	85.1	83.7	81.3	79.1	78.[illegible]	[illegible]
Февраль	84.6	85.2	85.4	85.7	85.6	85.1	84.7	84.0	81.7	77.2	71.2	64.9	62.3	61.[illegible]	[illegible]
Мартъ	87.5	89.1	89.6	89.8	90.2	90.1	89.5	86.1	78.3	71.5	65.8	62.1	58.3	59.[illegible]	[illegible]
Апрѣль	78.4	80.6	82.3	82.4	83.5	80.4	75.4	67.5	60.6	55.1	49.2	46.0	43.7	44.[illegible]	[illegible]
Май	75.3	78.4	80.6	81.8	80.3	75.5	67.2	59.4	54.0	50.0	48.5	45.9	42.4	42.[illegible]	[illegible]
Іюнь	83.6	87.0	89.1	89.2	86.0	79.9	74.0	67.2	60.3	55.4	50.4	47.7	45.6	42.[illegible]	[illegible]
Іюль	90.3	91.4	91.8	92.6	90.8	86.2	82.2	77.2	72.5	67.8	62.6	57.7	55.1	52.[illegible]	[illegible]
Августъ	89.2	92.1	93.8	94.1	94.0	91.1	84.5	77.4	69.5	61.1	56.0	51.0	47.0	45.[illegible]	[illegible]
Сентябрь	92.2	91.8	91.7	91.7	92.1	92.4	87.8	82.5	75.0	67.0	61.4	56.7	53.2	52.[illegible]	[illegible]
Октябрь	86.7	88.1	89.5	90.5	90.2	90.5	89.5	85.4	79.3	71.3	65.2	59.4	56.7	56.[illegible]	[illegible]
Ноябрь	90.7	90.4	90.3	90.3	90.3	90.5	91.0	90.6	89.1	86.3	83.0	80.1	78.4	77.[illegible]	[illegible]
Декабрь	86.7	86.5	86.6	86.5	86.9	87.2	87.2	86.6	86.4	85.8	85.3	84.5	84.2	85.[illegible]	[illegible]
Годъ	86.0	87.3	88.1	88.4	88.0	86.3	83.3	79.2	74.4	69.5	65.2	61.4	58.8	57.[illegible]	[illegible]

Абсолютная влажность. — Tension de vapeur.

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes des: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima et Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24h.
	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	1.11	0.52	0.81	0.59	—0.02
Февраль	1.04	0.44	0.74	0.60	—0.05
Мартъ	1.75	0.72	1.24	1.03	+0.02
Апрѣль	3.82	2.18	3.00	1.64	—0.14
Май	5.16	3.18	4.17	1.98	—0.02
Іюнь	9.90	6.46	8.18	3.44	—0.07
Іюль	12.87	9.26	11.06	3.61	—0.[illegible]
Августъ	10.65	7.13	8.89	3.52	—0.04
Сентябрь	7.40	4.84	6.12	2.56	—0.1[illegible]
Октябрь	4.78	3.21	4.00	1.57	—0.05
Ноябрь	2.57	1.25	1.91	1.32	—0.03
Декабрь	1.25	0.61	0.93	0.64	—0.03
Годъ	5.19	3.32	4.25	1.87	—0.05

Irkoutsk. **Tension de vapeur.** Résumé.

7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія Moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyen. de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
0.82	0.80	0.79	0.79	0.77	0.74	0.79	0.80	—0.01	1.7	0.1	1.6	Janvier
0.78	0.73	0.71	0.68	0.63	0.60	0.71	0.73	—0.02	2.3	0.1	2.2	Février
1.38	1.34	1.28	1.22	1.15	1.10	1.26	1.28	—0.02	3.7	0.2	3.5	Mars
2.79	2.74	2.76	2.83	2.78	2.83	2.86	2.87	—0.01	6.9	0.8	6.1	Avril
4.04	4.12	4.22	4.22	4.33	4.27	4.15	4.15	±0.00	8.5	1.7	6.8	Mai
8.22	8.28	8.19	8.19	7.98	7.95	8.11	8.35	—0.24	13.6	5.2	8.4	Juin
11.59	11.35	11.07	10.88	10.81	10.61	10.97	11.05	—0.08	15.5	6.0	9.5	Juillet
8.58	8.55	8.88	8.98	8.97	8.83	8.85	8.89	—0.04	16.2	5.1	11.1	Août
6.22	6.34	6.39	6.34	6.18	6.03	6.02	6.08	—0.06	9.8	2.4	7.4	Septembre
3.97	3.92	3.89	3.79	3.77	3.78	3.95	3.93	0.02	8.4	1.1	7.3	Octobre
1.95	1.88	1.80	1.74	1.72	1.66	1.86	1.89	—0.03	4.4	0.5	3.9	Novembre
0.95	0.90	0.91	0.88	0.88	0.87	0.90	0.91	—0.01	2.4	0.1	2.3	Décembre
4.27	4.25	4.24	4.21	4.16	4.11	4.20	4.24	—0.04	16.2	0.1	16.1	Année

Humidité relative.

%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
84.5	85.6	86.2	86.6	87.2	86.9	84.3	84.0	+0.3	96	49	47	Janvier
72.2	75.7	79.1	81.5	82.8	83.9	76.1	75.4	+0.7	99	40	59	Février
64.4	68.1	72.8	76.8	81.6	84.5	74.2	73.5	+0.7	100	29	71	Mars
51.7	55.1	59.8	65.9	70.1	73.7	61.4	59.6	+1.8	100	19	81	Avril
47.7	53.3	59.2	62.3	68.1	72.0	58.7	56.3	+2.4	100	15	85	Mai
51.3	57.7	64.2	70.9	76.8	81.0	64.2	61.3	+2.9	100	22	78	Juin
66.6	72.4	79.6	83.1	86.2	88.8	73.8	71.4	+2.4	100	26	74	Juillet
56.6	62.0	70.5	77.6	83.5	88.2	70.0	67.4	+2.6	100	21	79	Août
68.8	75.2	81.7	85.7	87.7	90.4	75.0	74.2	+0.8	100	30	70	Septembre
71.6	74.5	78.9	81.9	83.4	85.1	75.7	75.1	+0.6	100	21	79	Octobre
86.7	88.9	89.9	90.5	91.5	91.5	86.5	86.4	0.1	100	30	70	Novembre
86.4	86.4	86.5	86.2	86.3	86.3	85.9	86.0	—0.1	100	62	38	Décembre
67.4	71.2	75.7	79.1	82.1	84.4	73.8	72.5	+1.3	100	15	85	Année

Относительная влажность. — Humidité relative.

Среднія изъ: — Moyennes des: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima et Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24h.	Mois.
%	%	%	%	%	
90.7	75.2	83.0	15.5	1.3	Janvier
88.6	58.0	73.3	30.6	2.8	Février
92.8	51.7	72.2	41.1	2.0	Mars
90.3	38.5	64.4	51.8	—3.0	Avril
88.2	34.3	61.2	53.9	—2.5	Mai
93.4	39.3	66.4	54.1	—2.2	Juin
95.7	47.2	71.4	48.5	2.4	Juillet
96.6	41.1	68.8	55.5	1.2	Août
97.4	48.1	72.8	49.3	2.2	Septembre
95.4	51.1	73.2	44.3	2.5	Octobre
99.0	71.6	83.8	24.4	2.7	Novembre
90.3	80.6	85.4	9.7	0.5	Décembre
93.0	53.1	73.0	39.9	0.8	Année

Выводъ. **Температура на естественный поверхности почвы.** Иркутскъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	9
Январь	—22.46°	—22.52°	—22.82°	—22.45°	—22.69°	—22.95°	—23.05°	—23.17°	—22.38°	—19.86°	—17.84°	—16.47°	—16.10°	—16.61°	[illegible]
Февраль	—27.85	—28.18	—28.40	—28.72	—28.70	—28.70	—28.49	—27.58	—24.11	—19.94	—15.99	—13.46	—12.29	—12.41	[illegible]
Мартъ	—20.64	—21.17	—21.61	—22.08	—22.27	—26.66	—21.99	—17.98	—14.13	— 8.73	— 6.06	— 4.45	— 3.75	— 4.17	[illegible]
Апрѣль	— 4.68	— 4.86	— 5.34	— 5.70	— 5.45	— 3.99	0.17	4.07	8.79	12.90	14.81	15.33	15.69	15.07	[illegible]
Май	— 0.06	— 0.41	— 0.92	— 0.94	0.06	4.21	9.47	13.82	19.84	21.41	23.62	26.13	26.35	24.95	[illegible]
Іюнь	7.75	7.24	6.61	6.68	8.06	10.82	16.41	24.29	30.39	32.56	38.16	39.69	40.18	37.33	[illegible]
Іюль	12.15	12.00	11.66	11.53	12.37	14.21	17.95	23.56	28.35	31.34	35.07	38.42	39.95	38.91	[illegible]
Августъ	9.10	8.35	7.92	7.60	7.81	9.89	13.73	20.42	25.62	30.09	32.83	34.78	36.63	35.96	[illegible]
Сентябрь	3.41	3.05	3.05	3.05	2.78	3.08	5.12	8.13	12.16	16.90	19.50	21.64	21.92	20.97	[illegible]
Октябрь	— 2.00	— 2.23	— 2.52	— 2.51	— 2.69	— 2.70	— 2.16	0.45	3.93	7.46	10 06	12.15	12.62	10.42	[illegible]
Ноябрь	—12.63	—12.56	—12.89	—12.54	—12.70	—12.83	—12.53	—12.43	—10.60	— 7.30	— 5.10	— 3.52	— 3.21	— 4.32	[illegible]
Декабрь	—22.75	—23.03	—23.39	—23.66	—23.79	—23.63	—23.49	—23.40	—22.59	—21.29	—19.79	—18.39	—17.76	—18.33	[illegible]
Годъ	— 6.72	— 7.03	— 7.39	— 7.48	— 7.27	— 6.27	— 4.07	— 0.82	2.11	6.30	9.11	10.99	11.69	10.63	[illegible]

Температура на оголенной поверхности земли.

Январь	—21.32°	—21.43°	—21.60°	—21.56°	—21.75°	—21.92°	—21.93°	—21.94°	—21.39°	—19.83°	—18.22°	—16.44°	—15.78°	—15.00°	[illegible]
Февраль	—25.06	—25.48	—25.62	—25.71	—25.83	—26.03	—25.94	—25.08	—21.44	—17.35	—13.14	— 9.31	— 7.91	— 7.72	[illegible]
Мартъ	—17.29	—17.79	—18.11	—18.56	—18.98	—19.27	—18.07	—13.32	— 7.27	1.32	2.54	6.49	8.13	7.39	[illegible]
Апрѣль	— 3.51	— 3.76	— 4.15	— 4.54	— 4.44	— 2.79	0.85	5.26	9.84	15.23	18.50	21.55	22.50	22.20	[illegible]
Май	2.33	1.88	1.40	1.18	1.77	4.44	8.23	12.00	15.29	18.72	21.40	23.72	24.78	24.65	[illegible]
Іюнь	10.53	9.75	9.21	8.86	9.64	13.60	18.84	23.83	27.24	31.16	35.24	37.88	38.90	37.63	[illegible]
Іюль	14.18	13.81	13.35	13.22	13.76	15.76	19.23	22.99	25.64	29.78	33.06	36.20	37.46	37.46	[illegible]
Августъ	11.44	10.65	10.14	9.78	9.84	11.71	15.52	19.73	23.30	27.85	30.82	33.20	34.75	34.20	[illegible]
Сентябрь	4.36	4.02	3.89	3.68	3.51	3.79	5.45	7.77	11.43	14.53	16.70	18.78	19.22	18.57	[illegible]
Октябрь	— 0.81	— 1.03	— 1.24	— 1.32	— 1.46	— 1.57	— 1.32	0.48	2.66	5.13	7.48	9.65	10.12	8.90	[illegible]
Ноябрь	—11.41	—11.68	—11.88	—11.60	—11.75	—11.79	—11.77	—11.34	— 9 38	— 6.71	— 4.03	— 2.36	— 1.94	— 2.86	[illegible]
Декабрь	—21.75	—21.99	—22.37	—22.57	—22.65	—22.60	—22.52	—22.67	—21.70	—19.50	—17.22	—15.58	—15.40	—15.80	[illegible]
Годъ	— 4.86	— 5.25	— 5.58	— 5.76	— 5.70	— 4.72	— 2.78	— 0.19	2.85	7.79	9.43	11.98	12.90	12.39	[illegible]

Температура на естественной поверхности почвы. — Température sur la surface naturelle du sol

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes des: Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima et Minima.	Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24h.
Январь	—14.74°	—27.22°	—20.98°	12.48°	—0.16°
Февраль	—11.61	—31.57	—21.59	19.96	—1.34
Мартъ	— 2.86	—25.13	—14.00	22.27	—0.47
Апрѣль	18.49	— 8.75	4.87	27.24	—1.58
Май	30.81	— 3.90	13.46	34.71	—2.99
Іюнь	43.49	3.69	23.59	39.80	—3.41
Іюль	42.97	9.10	26.04	33.87	—3.78
Августъ	39.29	4.59	21.94	34.70	—2.68
Сентябрь	24.83	— 0.13	12.35	24.96	—2.64
Октябрь	15.18	— 5.93	4.62	21.11	—2.71
Ноябрь	— 2.69	—17.96	—10.32	15.27	—0.20
Декабрь	—15.98	—28.47	—22.22	12.49	+0.14
Годъ	13.93	—10.97	1.48	24.90	—1.82

Irkoutsk. Température sur la surface naturelle du sol. Résumé.

7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Среднія изъ $7^{ч}$, $1^{ч}$ и $9^{ч}$. Moyennes de 7^{h}, 1^{h} et 9^{h}.	Разность. Différ.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
° —21.99	° —21.98	° —21.80	° —22.13	° —22.50	° —22.66	° —21.14	° —20.32	° —0.82	° — 8.4	° —42.0	° 33.6	Janvier
—23.39	—24.41	—25.05	—25.87	—26.19	—26.96	—22.94	—21.94	—1.00	— 1.0	—43.0	42.0	Février
—14.13	—15.40	—16.48	—17.57	—18.65	—19.40	—14.47	—14.07	—0.40	7.0	—37.8	44.8	Mars
— 0.30	— 1.48	— 1.98	— 2.73	— 3.28	— 3.68	3.29	4.63	—1.34	44.9	—19.2	64.1	Avril
6.09	3.51	2.39	1.61	0.73	0.38	10.47	12.74	—2.27	49.5	—10.1	59.6	Mai
16.22	13.34	11.45	10.31	9.44	8.71	20.18	22.68	—2.50	55.8	— 0.7	56.5	Juin
18.71	16.01	14.64	13.69	13.05	12.57	22.26	24.18	—1.92	53.4	+ 1.4	52.0	Juillet
15.71	13.71	12.19	11.01	10.04	9.44	19.26	20.85	—1.59	53.6	+ 0.5	53.1	Août
6.85	6.20	5.67	5.24	5.45	3.98	9.71	10.90	—1.19	32.8	— 8.3	41.1	Septembre
— 0.30	— 1.13	— 1.60	— 2.00	— 1.85	— 2.11	1.91	2.95	—1.04	30.5	—17.1	47.6	Octobre
—12.56	—12.53	—12.32	—12.94	—12.86	—12.69	—10.52	— 9.03	—1.49	9.8	—26.7	36.5	Novembre
—22.83	—23.21	—22.89	—22.40	—23.13	—23.13	—22.08	—21.38	—0.70	— 5.2	—42.4	37.2	Décembre
— 2.66	— 4.11	— 4.73	— 5.32	— 5.81	— 6.30	— 0.34	1.02	—1.36	55.8	—43.0	98.8	Année

Témperature sur la surface dénudée du sol.

° —20.70	° —20.86	° —20.91	° —21.06	° —21.29	° —21.50	° —20.17	° —19.54	° —0.63	° — 8.5	° —35.3	° 26.8	Janvier
—20.69	—21.60	—22.42	—23.11	—23.67	—24.26	—19.83	—18.76	—1.07	7.7	—37.7	45.4	Février
—11.32	—12.47	—13.42	—14.33	—15.40	—16.11	— 8.98	— 7.78	—1.20	24.2	—29.9	54.1	Mars
1.77	0.30	— 0.93	— 1.68	— 2.23	— 2.76	5.84	7.45	—1.61	39.5	—13.7	53.2	Avril
6.84	7.14	5.72	4.63	3.80	3.15	11.34	12.91	—1.57	46.2	— 4.5	50.7	Mai
20.57	17.67	15.38	13.90	12.73	11.77	22.01	24.37	—2.36	53.0	4.2	48.8	Juin
21.80	19.16	17.48	16.36	15.53	14.83	23.12	24.72	—1.60	50.1	5.8	44.3	Juillet
18.35	16.28	14.47	13.58	12.51	11.75	19.96	21.69	—1.73	51.7	3.4	48.3	Août
8.21	7.26	6.65	6.08	5.51	4.93	9.55	10.44	—0.89	28.5	— 4.2	32.7	Septembre
0.98	0.32	— 0.21	— 0.55	— 0.61	— 0.86	2.18	2.87	—0.69	24.9	—12.8	37.7	Octobre
—10.50	—10.77	—10.97	—11.40	—11.50	—11.53	— 9.14	— 8.23	—0.91	7.1	—19.3	26.4	Novembre
—21.38	—21.65	—21.56	—21.59	—21.75	—22.04	—20.06	—19.83	—0.80	— 3.7	—39.4	35.7	Décembre
— 0.26	— 1.60	— 2.56	— 3.26	— 3.86	— 4.39	1.27	2.53	—1.26	53.0	—39.4	92.4	Année

Температура на оголенной поверхности земли. — Température sur la surface dénudée du sol.

Среднія изъ: — Moyennes des:			Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24^{h}.	Mois.
Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima et Minima.			
° —15.56	° —23.92	° —19.74	° 8.36	° —0.43	Janvier
— 7.52	—27.63	—17.58	20.11	—2.25	Février
8.57	—20.41	— 5.92	28.98	—3.06	Mars
24.22	— 5.73	9.24	29.95	—3.40	Avril
27.31	0.21	13.76	27.10	—2.42	Mai
41.08	8.41	24.74	32.67	—2.73	Juin
39.49	12.63	26.05	26.84	—2.93	Juillet
35.73	8.69	22.22	27.06	—2.26	Août
20.45	2.45	11.45	18.00	—1.90	Septembre
10.86	— 2.41	4.22	13.27	—2.04	Octobre
— 1.62	—14.13	— 7.88	12.51	—1.26	Novembre
—14.45	—25.19	—19.82	10.74	—0.81	Décembre
14.05	— 7.25	3.40	21.30	—2.13	Année

Выводъ. **Температура почвы на глубинѣ: 0ᵐ4.** Иркутскъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
Январь	−15°.20	−15°.23	−15°.29	−15°.32	−15°.34	−15°.36	−15°.39	−15°.37	−15°.40	−15°.37	−15°.34	−15°.29	−15°.25	−15°.19
Февраль	−17.06	−17.15	−17.20	−17.30	−17.37	−17.46	−17.55	−17.59	−17.64	−17.60	−17.51	−17.42	−17.30	−17.18
Мартъ	− 9.85	− 9.92	− 9.99	−10.08	−10.19	−10.26	−10.38	−10.43	−10.39	−10.33	−10.22	−10.13	−10.02	− 9.88
Апрѣль	− 0.40	− 0.43	− 0.47	− 0.50	− 0.49	− 0.48	− 0.42	− 0.38	− 0.34	− 0.27	− 0.16	− 0.07	− 0.03	− 0.01
Май	5.63	5.51	5.42	5.32	5.23	5.15	5.18	5.19	5.21	5.26	5.35	5.45	5.56	5.71
Іюнь	14.62	14.52	14.38	14.23	14.11	14.00	14.03	14.01	13.99	13.99	14.06	14.50	14.25	14.48
Іюль	17.39	17.29	17.23	17.15	17.08	17.01	16.98	16.91	16.87	16.82	16.88	16.93	17.02	17.10
Августъ	16.98	16.93	16.85	16.76	16.68	16.58	16.55	16.49	16.46	16.43	16.48	16.54	16.58	16.67
Сентябрь	9.13	9.09	9.03	8.99	8.93	8.90	8.85	8.85	8.86	8.89	8.93	9.00	9.06	9.11
Октябрь	3.97	3.93	3.90	3.85	3.82	3.78	3.77	3.76	3.78	3.81	3.85	3.90	3.94	3.98
Ноябрь	− 3.69	− 3.74	− 3.76	− 3.80	− 3.85	− 3.92	− 3.92	− 3.94	− 3.94	− 3.91	− 3.85	− 3.77	− 3.70	− 3.66
Декабрь	−14.56	−14.63	−14.68	−14.70	−14.78	−14.77	−14.82	−14.75	−14.74	−14.72	−14.67	−14.58	−14.53	−14.52
Годъ	0.58	0.51	0.45	0.38	0.32	0.26	0.24	0.23	0.23	0.25	0.32	0.39	0.47	0.55

Температура почвы на глубинѣ:

Мѣсяцы.	0ᵐ8							
	7ʰ a.	1ʰ p.	9ʰ p.	Среднес. Moyens.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	7ʰ a.
Январь	− 9°.36	− 9°.36	− 9°.42	− 9°.38	− 7°.5	−11°.0	3°.5	−0°.13
Февраль	−11.72	−11.67	−11.72	−11.70	− 7.8	−15.0	7.2	−2.35
Мартъ	− 7.21	− 7.18	− 7.18	− 7.19	− 3.3	− 9.1	5.8	−2.05
Апрѣль	− 1.20	− 1.20	− 1.16	− 1.19	− 0.2	− 3.1	2.9	−1.21
Май	1.40	1.40	1.46	1.42	4.4	− 0.2	4.6	−0.49
Іюнь	8.49	8.52	8.60	8.54	12.5	4.2	8.3	−0.09
Іюль	12.67	12.63	12.64	12.65	14.5	11.5	3.0	2.09
Августъ	14.30	14.20	14.18	14.23	15.9	11.9	4.0	5.65
Сентябрь	9.55	9.51	9.46	9.51	11.8	7.5	4.3	7.02
Октябрь	5.59	5.56	5.48	5.55	8.7	− 2.4	6.2	5.81
Ноябрь	0.69	0.66	0.58	0.64	2.4	− 2.1	4.5	3.26
Декабрь	− 7.51	− 7.48	− 7.57	− 7.52	− 2.2	−13.1	10.9	1.00
Годъ	+ 1.31	+ 1.30	+ 1.28	+ 1.30	+15.9	−15.0	30.9	+1.52

Температура почвы на глубинѣ 0ᵐ4. — Température du sol à la profondeur d

Мѣсяцы.	Среднія изъ: — Moyennes des:			Разность среднихъ наибольшихъ и наименьшихъ. Différences des maxima et minima moyens.	Отклоненіе средняго изъ наибольшихъ и наименьшихъ отъ истиннаго средняго. Ecarts de la moyenne des max. et min. avec la moyenne des 24ʰ.
	Наибольшихъ. Maxima.	Наименьшихъ. Minima.	Наибольшихъ и Наименьшихъ. Maxima et Minima.		
Январь	−14°.75	−15°.79	−15°.27	1°.04	−0°.02
Февраль	−16.41	−17.71	−17.06	1.30	−0.08
Мартъ	− 9.13	−10.50	− 9.82	1.37	−0.03
Апрѣль	0.24	− 0.57	− 0.16	0.81	−0.01
Май	6.49	4.85	5.67	1.64	−0.03
Іюнь	15.55	13.77	14.66	1.78	−0.12
Іюль	17.95	16.66	17.30	1.29	−0.08
Августъ	17.24	16.27	16.76	0.97	−0.04
Сентябрь	9.43	8.67	9.05	0.76	±0.00
Октябрь	4.17	3.58	3.88	0.59	±0.00
Ноябрь	− 3.43	− 4.18	− 3.80	0.75	±0.00
Декабрь	−13.91	−15.45	−14.68	1.54	±0.00
Годъ	1.12	− 0.03	0.54	1.15	+0.03

Irkoutsk. **Température du sol à la profondeur de 0m4.** Résumé.

7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7h, 1h и 9h. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
[illegible]	[illegible]	−15.27	−15.30	−15.31	−15.35	−15.29	−15.30	+0.01	−12.1	−18.9	6.8	Janvier
[illegible]	[illegible]	−16.76	−16.75	−16.77	−16.82	−17.11	−17.20	+0.09	−10.4	−23.0	12.6	Février
[illegible]	[illegible]	−9.38	−9.37	−9.38	−9.41	−9.85	−9.93	+0.08	−6.5	−11.8	5.3	Mars
[illegible]	[illegible]	0.01	−0.03	−0.06	−0.11	−0.17	−0.14	−0.03	5.7	−2.8	8.5	Avril
[illegible]	6.08	6.07	6.02	5.93	5.85	5.64	5.60	+0.04	11.5	1.5	10.0	Mai
[illegible]	15.21	15.27	15.17	15.08	15.01	14.54	14.52	+0.02	19.4	7.0	12.4	Juin
[illegible]	17.56	17.61	17.53	17.53	17.50	17.22	17.20	+0.02	21.0	13.8	7.2	Juillet
[illegible]	16.80	16.85	16.82	16.80	16.75	16.72	16.66	+0.06	21.1	11.5	9.6	Août
0.21	0.17	0.12	0.09	0.06	0.04	0.05	0.01	+0.04	11.3	5.5	5.8	Septembre
[illegible]	3.85	3.84	3.82	3.80	3.78	3.82	3.85	+0.03	8.6	3.2	5.4	Octobre
−3.82	−3.83	−3.86	−3.88	−3.88	−3.92	−3.80	−3.82	+0.02	0.6	−6.0	6.6	Novembre
−13.95	−14.07	−14.09	−14.73	−14.81	−14.88	−14.68	−14.68	+0.00	−7.5	−23.5	16.0	Décembre
0.75	0.79	0.73	0.70	0.67	0.62	0.51	0.48	+0.03	21.1	−23.5	44.6	Année

Température du sol à la profondeur de:

1m6				3m2				Mois.
Среднее Moyenne.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность Différ.	Среднее Moyenne.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	
[illegible]	[illegible]	−3.1	4.7	2.82	3.2	2.5	0.8	Janvier
−2.37	−1.0	[illegible]	2.0	2.11	2.4	1.9	0.5	Février
[illegible]	−2.2	−2.9	0.7	1.59	1.8	1.4	[illegible]	Mars
[illegible]	[illegible]	−2.1	1.4	1.19	1.2	1.1	0.3	Avril
−0.13	−0.3	−0.7	0.4	1.04	1.1	1.0	0.1	Mai
[illegible]	0.5	−0.3	0.8	0.62	1.1	[illegible]	[illegible]	Juin
2.10	3.7	0.5	3.2	0.81	0.9	0.8	[illegible]	Juillet
5.04	7.3	3.7	3.6	1.05	1.9	0.8	1.1	Août
7.02	7.3	6.7	0.6	2.88	3.5	2.[illegible]	1.5	Septembre
3.79	6.7	1.5	2.2	3.15	4.0	3.0	0.1	Octobre
3.24	4.5	2.0	2.5	3.88	4.1	3.6	0.5	Novembre
2.06	2.1	−2.0	2.1	3.22	3.6	2.8	0.8	Décembre
1.19	7.3	−3.0	10.3	2.11	4.1	0.8	3.3	Année

Испареніе. — Évaporation.

Количество испаренія въ миллиметрахъ. Évaporation en millimètres.				Mois.
Съ 7h а. до 1h р. De 7h a. jusqu'à 1h p.	Съ 1h р. до 9h р. De 1h p. jusqu'à 9h p.	Съ 9h р. до 7h а. De 9h p. jusqu'à 7h a.	Мѣсячная сумма. Total mensuel.	
mm 0.5	mm 0.7	mm 0.5	mm 1.6	Janvier
1.9	2.1	1.5	5.2	Février
4.7	6.8	3.1	12.6	Mars
13.4	26.[illegible]	11.7	53.1	Avril
22.4	45.1	13.3	81.1	Mai
32.1	52.2	13.2	1[illegible].8	Juin
29.8	41.7	13.1	84.6	Juillet
27.2	48.0	9.1	85.5	Août
1[illegible].1	21.9	6.2	45.2	Septembre
6.1	19.8	6.1	32.0	Octobre
1.2	4.2	1.5	6.9	Novembre
0.5	0.5	0.4	1.4	Décembre
159.0	270.2	81.5	508.0	Année

Направленіе и сила вѣтра въ километрахъ.

Выводъ. Иркутскъ.

Январь.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Среднее мѣс.
N	5.7	5.9	6.0	5.6	6.1	5.8	5.5	5.3	4.8	4.9	5.4	
E	2.8	2.4	2.7	2.5	3.0	3.4	3.7	3.8	3.1	3.5	3.2	
S	3.1	3.3	3.8	3.6	3.5	3.0	4.1	3.4	4.0	3.5	3.3	
W	4.4	4.3	3.1	3.7	3.3	3.3	2.5	2.8	2.6	2.8	4.3	
∘	326°.4	321°.6	312°.5	329°.0	333°.1	349°.7	40°.6	27°.2	14°.0	59°.8	324°.6	
R	3.1	3.0	3.3	2.3	2.6	2.2	1.0	2.2	0.8	0.8	2.2	
Y	12.6	12.1	13.6	11.7	12.2	12.3	12.3	11.0	12.0	12.3	13.3	

Февраль.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
N	1.1	1.3	1.3	1.9	2.7	2.7	2.0	2.0	2.1	2.0	2.0	
E	8.5	8.7	7.2	8.7	7.8	7.6	5.8	5.0	5.1	5.1	9.1	
S	1.7	0.8	7.2	0.5	0.7	0.1	0.3	0.2	5.5	5.0	3.2	
W	0.5	0.2	0.1	0.5	0.8	0.6	0.6	0.8	1.1	0.8	0.8	
∘	111°.0	122°.0	128°.1	116°.3	119°.3	113°.0	121°.8	125°.2	125°.8	117°.6	112°.3	
R	8.5	10.0	6.7	6.3	8.0	7.8	6.0	6.2	5.3	5.2	5.8	
Y	11.4	13.0	13.1	13.1	14.2	13.1	13.0	12.8	11.6	10.8	11.[illegible]	

Мартъ.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
N	5.4	5.4	5.0	2.3	2.0	2.1	2.1	2.4	3.1	4.1	5.1	
E	5.4	5.9	6.6	7.5	6.0	5.3	4.4	4.2	1.3	4.3	5.8	
S	5.1	5.2	5.5	2.0	3.0	2.6	3.3	2.8	2.7	3.6	2.6	
W	2.0	1.8	1.6	1.7	1.7	1.4	1.1	2.0	1.2	1.7	2.3	
∘	62°.0	87°.2	66°.5	65°.0	105°.1	93°.0	111°.8	108°.5	77°.3	79°.1	51°.3	
R	5.1	5.1	4.1	5.8	4.4	3.0	3.2	2.2	3.2	2.0	4.5	
Y	11.2	11.4	11.6	11.7	13.2	9.0	8.8	6.0	6.3	10.7	12.3	

Апрѣль.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
N	3.7	4.4	3.9	4.9	5.7	6.6	7.6	8.2	8.4	8.3	6.7	
E	7.6	6.0	6.8	6.7	6.9	7.4	5.9	5.9	6.1	6.5	6.1	
S	5.7	5.9	6.4	5.1	5.9	6.4	6.5	7.1	7.3	7.4	6.4	
W	2.1	3.3	3.5	3.1	3.1	4.0	4.1	4.2	3.5	3.9	4.5	
∘	131°.0	108°.4	127°.2	103°.6	88°.4	81°.6	58°.6	57°.1	67°.1	69°.5	21°.3	
R	5.6	3.8	4.2	3.4	3.5	3.4	2.1	2.0	2.8	2.6	3.6	
Y	13.8	15.5	16.0	15.2	16.5	15.0	15.4	19.1	16.1	16.3	20.7	

Май.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
N	6.0	8.5	7.7	6.9	6.9	8.3	8.4	10.1	10.9	13.2	13.0	
E	2.7	2.0	3.4	3.0	3.1	3.3	3.1	1.0	1.7	1.9	1.8	
S	2.6	2.8	3.9	3.1	3.1	3.8	4.2	4.1	3.6	3.2	3.1	
W	4.2	1.2	4.2	5.3	4.5	4.3	3.1	5.3	4.8	8.2	7.6	
∘	340°.8	347°.2	347°.6	328°.8	3[illegible]°.8	340°.6	354°.5	330°.9	315°.8	327°.8	325°.5	
R	6.6	5.8	5.9	4.4	4.0	4.3	4.7	7.0	10.2	11.8	12.[illegible]	
Y	13.4	14.2	14.7	14.2	13.6	14.0	16.2	16.7	18.7	20.2	19.[illegible]	

Іюнь.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
N	2.1	2.0	2.1	1.6	1.7	1.6	3.0	5.1	4.9	0.6	3.0	
E	5.2	6.5	6.1	5.7	5.1	4.6	3.7	3.5	3.0	2.5	2.3	
S	6.6	5.5	5.0	4.8	4.2	3.5	5.1	5.5	5.0	6.1	5.0	
W	3.0	2.2	2.0	1.0	1.1	2.4	3.0	3.0	5.2	4.6	[illegible]	
∘	153°.6	131°.2	120°.6	125°.3	124°.0	149°.2	161°.6	193°.3	252°.4	283°.4	27[illegible]	
R	5.0	5.3	4.6	4.8	4.4	4.3	2.2	0.4	2.3	2.2	3.3	
Y	13.3	12.4	12.4	11.1	9.6	10.9	11.2	13.4	14.1	15.3	13.[illegible]	

Іюль.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
N	3.0	2.7	2.4	1.1	2.1	3.3	3.4	4.1	4.3	4.1	[illegible]	
E	4.0	5.2	5.2	5.7	4.7	4.7	4.8	3.9	4.2	3.5	2.5	
S	4.4	4.5	4.7	4.3	5.0	4.5	5.0	4.1	4.2	5.2	4.0	
W	3.6	3.2	2.5	2.8	1.3	1.6	2.5	3.0	4.0	3.7	[illegible]	
∘	137°.2	132°.0	13[illegible]°.4	135°.0	135.0	109°.6	121°.8	60°.0	67°.5	206°.6	2[illegible]	
R	2.7	2.7	3.5	4.1	4.1	3.0	2.8	0.9	0.2	0.9	1.[illegible]	
Y	12.1	11.8	11.5	11.0	10.2	11.2	11.5	11.5	12.1	12.7	12.[illegible]	

Direction et vitesse du vent. Kilomètres par heure.

Irkoutsk. Résumé.

Janvier.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différ.
[illegible]	[illegible]	9.0	5.6	5.9	5.1	5.1	6.2	6.5	6.7	5.8	5.1	0.4
[illegible]	[illegible]	3.7	3.5	4.2	3.9	3.7	3.8	3.1	3.8	3.4	3.7	— 0.3
[illegible]	[illegible]	4.1	4.6	5.3	4.8	4.0	3.2	3.0	3.2	3.9	4.1	— 0.2
[illegible]	[illegible]	3.0	3.2	2.6	3.5	4.1	4.1	4.0	4.5	3.8	3.6	— 0.1
[illegible]	[illegible]	327°5	351°0	16°6	79°1	338°7	327°5	331°7	338°5	351°9	351°2	3°1
[illegible]	[illegible]	[illegible]	1.0	1.0	1.6	0.7	1.5	3.1	4.0	3.5	1.0	1.3	0.6
[illegible]	[illegible]	13.8	13.5	13.1	13.8	13.3	13.4	13.4	13.5	13.7	13.6	13.5	0.3

Février.

[illegible]	3.1	3.2	4.0	3.1	3.2	3.5	2.5	2.5	1.0	2.0	3.1	— 0.5
[illegible]	3.3	4.1	4.8	4.2	3.8	3.0	7.9	8.1	8.6	6.4	5.6	0.8
[illegible]	5.0	6.2	6.3	6.1	6.1	5.5	5.8	5.1	5.1	6.0	6.2	— 0.2
[illegible]	1.1	0.0	0.0	1.1	0.8	1.0	0.5	0.5	0.1	0.8	1.1	— 0.3
[illegible]	116°8	122°0	122°7	131°0	120°0	116°0	115°3	108°2	115°1	115°0	121°0	—2°9
[illegible]	[illegible]	3.8	4.6	4.1	5.0	4.5	7.8	8.3	8.6	6.4	5.3	1.1
[illegible]	13.2	12.5	12.8	11.6	11.9	11.9	12.0	13.0	13.3	12.8	13.9	— 0.1

Mars.

[illegible]	5.7	6.8	6.5	6.3	6.3	5.2	5.2	4.9	5.2	5.1	5.1	0.0
[illegible]	3.3	3.0	3.0	2.1	2.5	3.2	3.8	4.5	4.7	4.1	3.8	0.6
[illegible]	2.0	2.1	2.6	2.5	2.3	2.7	2.5	2.7	2.8	2.7	2.7	0.0
[illegible]	3.5	3.1	3.2	3.5	3.0	3.3	3.5	2.7	3.2	2.9	2.8	— 0.2
[illegible]	0.1	355°5	357°0	339°8	330°1	357°5	0°1	43°0	60°3	36°6	22°6	14°5
[illegible]	7.1	4.7	3.9	3.0	4.2	2.8	3.7	2.7	2.0	3.0	2.9	0.1
[illegible]	14.2	12.3	11.6	11.1	11.7	11.3	11.4	11.6	11.6	11.6	11.4	0.2

Avril.

[illegible]	10.0	9.1	7.2	5.5	4.5	3.0	4.9	5.8	7.7	7.3	7.4	— 0.1
[illegible]	4.5	4.1	4.1	3.0	3.4	5.0	5.9	5.1	5.9	5.6	5.4	0.2
[illegible]	4.1	3.0	5.5	7.1	7.9	8.0	7.1	6.4	5.2	6.2	6.8	— 0.6
[illegible]	5.5	4.8	4.4	3.4	3.3	2.8	2.5	3.2	3.7	3.0	3.0	— 0.1
[illegible]	35°3	351°5	350°0	372°6	160°5	147°3	122°0	107°6	41°1	57°1	66°8	—9°7
[illegible]	6.0	5.2	1.7	1.0	3.3	5.2	4.0	2.0	3.3	2.0	1.5	0.5
[illegible]	18.8	16.0	16.3	14.7	15.2	14.6	15.3	15.8	16.8	17.0	18.0	— 0.4

Mai.

[illegible]	13.8	12.0	12.6	9.2	6.7	6.0	7.7	7.6	8.2	10.2	9.2	1.0
[illegible]	1.1	1.2	1.5	1.0	3.0	1.6	3.1	3.2	2.6	3.1	2.1	0.0
[illegible]	3.3	3.3	3.8	4.1	4.5	4.8	3.3	2.9	3.1	3.4	4.0	— 0.6
[illegible]	7.0	7.0	6.7	5.4	5.2	5.1	5.1	5.3	5.2	6.3	5.6	— 0.3
[illegible]	335°5	320°2	320°4	323°3	315°0	299°4	325°7	329°0	335°7	328°3	319°1	9°2
[illegible]	[illegible]	12.5	10.2	5.3	3.1	3.7	5.3	5.7	5.2	8.0	6.0	1.1
[illegible]	21.7	19.0	18.0	16.1	15.0	14.1	14.0	13.7	13.1	16.0	17.0	— 0.1

Juin.

[illegible]	7.0	5.5	5.7	4.7	3.0	2.5	2.8	2.0	3.0	4.2	3.9	0.3
[illegible]	2.1	3.2	2.8	2.3	2.1	4.1	4.5	4.0	1.8	3.8	3.5	0.3
[illegible]	3.2	3.2	4.1	5.6	6.8	7.0	5.4	9.3	7.4	5.0	6.1	— 0.0
[illegible]	[illegible]	7.0	5.2	4.3	3.7	3.6	3.6	3.1	3.1	4.1	4.4	— 0.3
[illegible]	245°0	275°4	208°2	259°0	221°0	185°7	170°9	160°2	157°8	190°0	202°0	—12°2
[illegible]	3.0	3.6	2.8	3.0	3.2	3.2	3.7	7.5	4.8	3.7	2.3	— 0.6
[illegible]	[illegible]	15.1	14.0	13.5	14.0	14.9	14.8	14.9	14.0	14.1	14.0	0.1

Juillet.

[illegible]	[illegible]	4.5	4.7	3.0	3.5	3.7	2.1	2.2	2.4	3.7	2.0	— 0.3
[illegible]	[illegible]	3.6	3.4	3.3	2.6	2.0	3.3	5.2	4.5	4.1	3.6	0.5
[illegible]	[illegible]	6.1	6.4	6.9	6.1	6.5	6.5	5.6	4.5	5.3	6.1	— 0.8
[illegible]	[illegible]	4.4	3.0	1.8	5.4	5.1	4.5	3.1	4.4	3.5	3.6	— 0.1
[illegible]	247°0	203°9	196°4	204°2	221°4	215°1	166°0	162°1	177°2	166°1	183°1	—16°7
[illegible]	[illegible]	2.0	1.8	3.0	5.4	3.8	4.2	3.6	2.1	1.6	2.1	— 0.5
[illegible]	[illegible]	15.0	14.8	14.5	14.0	14.2	14.0	13.9	13.5	13.1	13.4	— 0.3

Направленіе и сила вѣтра въ километрахъ.

Выводъ. Иркутскъ.

Августъ.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
N	1.7	2.7	2.6	2.7	2.7	3.0	4.0	5.2	6.2	7.5	7.6	6.2
E	6.4	6.3	5.3	5.5	5.0	4.9	5.1	4.7	4.2	3.1	3.5	3.1
S	4.3	3.1	3.1	2.9	2.5	2.9	3.4	4.3	4.5	5.4	5.4	5.7
W	3.4	2.7	2.8	2.0	2.7	2.4	3.5	3.3	4.3	4.6	5.0	5.6
φ	130°.9	96°.3	101°.3	93°.3	85°.0	87°.7	69°.4	57°.4	356°.6	324°.4	325°.8	306°.9
R	4.0	3.6	2.6	3.5	2.3	2.5	1.7	1.6	1.7	2.6	2.6	2.5
Y	12.7	11.8	11.2	10.1	10.1	10.3	12.3	13.4	14.8	15.6	16.5	16.5

Сентябрь.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
N	6.0	5.8	5.1	5.2	5.0	4.8	5.1	6.3	6.8	6.9	6.5	7.2
E	3.9	3.2	3.4	3.5	3.9	3.4	4.2	4.2	4.2	4.0	2.7	1.7
S	2.3	2.8	3.0	2.8	2.7	2.3	2.5	3.6	4.5	4.9	5.7	5.3
W	4.7	5.4	5.7	4.3	4.3	3.8	4.5	4.3	4.0	4.6	4.3	3.9
φ	347°.8	323°.8	312°.4	341°.6	350°.1	350°.8	353°.4	352.9	5°.0	343°.3	296°.6	294.4
R	3.8	3.7	3.1	2.5	2.3	2.5	2.6	2.7	2.3	2.1	1.8	4.6
Y	13.0	13.4	13.4	12.4	12.4	11.3	12.7	14.0	14.9	16.2	15.4	16.1

Октябрь.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
N	3.8	4.0	3.7	3.3	3.9	3.6	3.6	3.7	5.8	5.3	6.1	6.2
E	5.3	5.5	4.9	4.6	4.8	4.6	4.6	4.7	5.0	5.1	4.2	2.4
S	4.6	4.4	4.0	3.4	3.7	4.1	3.2	4.0	5.0	4.2	5.3	4.9
W	2.9	3.2	3.7	4.0	3.8	4.2	4.5	4.0	3.9	3.6	4.2	4.9
φ	108°.4	99°.9	104°.0	99°.2	78°.7	140°.6	13°.3	113°.2	53°.8	53°.8	0°.0	330°.8
R	2.5	2.3	1.2	0.6	1.0	0.6	0.4	0.8	1.4	1.9	0.8	3.0
Y	12.9	13.1	12.5	12.0	12.4	12.6	12.5	12.7	14.8	14.3	15.0	16.1

Ноябрь.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
N	3.5	4.1	4.2	5.7	5.4	4.9	4.1	4.4	3.7	3.6	3.9	3.9
E	6.0	5.8	6.4	5.4	4.0	4.4	5.0	4.6	5.4	4.3	4.0	4.1
S	3.4	3.3	3.9	3.4	2.3	2.9	3.4	3.2	2.6	3.3	2.9	3.5
W	1.9	1.6	1.4	1.7	1.8	1.8	2.2	1.8	2.1	2.0	1.9	2.0
φ	88°.6	79°.2	86°.6	58°.1	35°.4	52°.4	76°.0	66°.8	71°.6	82°.6	64°.5	76°.1
R	4.1	4.3	5.0	4.4	3.8	3.3	2.9	3.0	3.4	2.3	2.3	2.1
Y	11.7	11.3	11.1	12.2	10.9	10.5	11.1	10.7	10.7	10.0	9.7	10.1

Декабрь.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
N	4.1	4.7	5.6	5.5	4.6	4.8	4.4	4.8	4.2	5.0	5.0	5.6
E	4.7	4.8	4.3	4.0	4.3	4.3	4.3	4.6	5.0	4.8	4.2	3.9
S	2.5	2.0	1.4	1.0	1.6	1.3	1.6	1.8	1.3	1.8	1.9	2.2
W	2.5	2.4	2.8	3.0	2.2	2.6	3.3	2.4	2.5	2.4	1.9	2.3
φ	54°.0	41°.6	19°.6	12°.6	35°.0	26°.0	19°.6	36°.2	40°.8	36°.9	35°.4	13°.5
R	2.7	3.6	4.4	4.6	3.6	3.9	3.0	3.7	3.8	4.0	3.8	3.7
Y	11.1	11.0	10.9	10.9	9.7	10.0	10.7	10.5	10.8	11.1	10.4	10.5

Годъ.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
N	4.0	4.1	4.0	3.9	4.1	4.4	4.5	5.2	5.5	6.0	6.4	6.8
E	5.3	5.3	5.1	5.2	4.9	4.8	4.6	4.3	4.3	4.0	3.8	3.5
S	4.0	4.0	4.2	3.7	3.7	3.8	4.0	4.2	4.2	4.6	4.4	4.3
W	2.4	2.4	2.1	2.3	2.3	2.1	1.6	1.6	1.4	1.5	2.0	2.1
φ	90°.0	87°.6	95°.4	85°.0	80°.1	73°.3	71°.0	50°.2	21°.0	16°.0	357°.2	338°.8
R	2.4	2.4	2.1	2.3	2.3	2.1	1.6	1.6	1.4	1.5	2.0	2.1
Y	12.7	12.7	12.7	12.3	11.9	12.1	12.6	13.0	13.6	14.1	14.4	14.8

Direction et vitesse du vent. Kilomètres par heure.

Irkoutsk. Résumé.

Août.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différ.
5.9	7.0	7.5	5.9	5.5	4.5	3.4	2.9	2.9	2.7	4.7	4.8	— 0.1
3.7	4.2	3.3	2.6	2.6	2.6	3.2	4.2	4.6	5.8	4.2	3.8	0.4
5.5	6.3	6.1	6.0	6.2	6.5	5.7	3.7	4.3	3.6	4.6	4.5	0.1
5.2	5.7	4.6	5.2	4.4	4.8	4.1	4.1	2.8	2.4	4.1	4.7	— 0.6
285°.0	295°.0	317°.2	267°.8	248°.8	227°.7	201°.4	173°.0	127°.9	104°.8	45°.0	288°.4	116°.6
1.6	1.6	2.0	2.6	1.9	3.0	2.4	0.8	2.2	3.5	0.1	1.0	— 0.9
16.2	17.3	16.5	15.2	14.4	14.1	12.4	12.0	11.7	11.5	13.7	13.6	0.1

Septembre.

8.0	7.5	7.1	5.7	6.3	5.4	5.1	4.9	5.8	6.4	6.3	6.4	— 0.1
1.7	1.4	1.8	2.0	3.7	3.7	3.4	3.8	4.2	3.9	3.2	3.4	— 0.2
3.8	4.4	4.6	4.5	4.5	5.7	5.0	4.4	4.1	2.7	3.9	4.0	— 0.1
5.4	5.5	4.6	4.4	4.2	3.8	4.7	4.8	4.0	4.3	4.7	4.9	— 0.2
18°.6	301°.7	307°.1	296°.6	344°.5	197°.9	274°.4	286°.4	6°.7	353°.8	328°.0	328°.0	0°.0
5.6	5.2	3.8	2.7	1.8	0.3	1.3	1.0	1.7	3.7	2.8	2.8	0.0
5.1	14.7	14.1	13.3	14.2	13.9	13.7	13.5	13.7	13.3	14.1	14.4	— 0.3

Octobre.

8.3	7.9	7.0	5.0	5.3	5.9	5.7	5.2	4.7	5.3	5.6	5.9	— 0.3
2.3	3.4	3.2	2.5	4.3	4.9	5.3	5.6	5.7	5.2	4.3	4.2	0.1
3.9	3.4	4.1	4.9	4.7	4.0	3.5	4.1	3.7	3.7	4.1	3.5	0.6
5.3	4.3	3.8	4.2	4.2	3.3	3.2	3.2	3.9	4.6	4.1	4.7	— 0.6
25°.7	348°.7	348°.7	276°.7	9°.2	40°.2	43°.6	65°.4	61°.0	20°.6	7°.6	348°.2	19°.4
5.3	4.6	3.0	1.7	0.6	2.5	3.0	2.6	2.1	1.7	1.5	2.4	— 0.9
5.2	14.5	13.8	13.0	14.2	14.2	14.0	13.6	13.9	14.5	14.0	14.3	— 0.3

Novembre.

.1	6.0	4.8	4.6	4.7	3.6	3.6	3.3	3.4	3.5	4.3	4.0	0.3
3.5	4.2	4.7	6.5	6.7	6.3	5.4	6.0	5.6	6.1	5.0	4.6	0.4
3.1	3.1	3.8	3.6	4.0	3.8	3.7	3.7	3.8	3.2	3.4	3.6	— 0.2
3.2	2.6	3.4	2.8	2.3	1.9	2.5	2.2	1.3	1.3	2.1	2.8	— 0.7
3°.0	29°.0	52°.4	74°.8	81°.0	92°.6	92°.0	96°.0	95°.3	86°.4	72°.8	77°.5	—4°.7
.4	3.3	1.6	3.8	4.4	4.4	3.0	3.8	4.3	4.8	3.0	1.8	1.2
.4	12.0	13.2	13.4	13.7	12.0	11.7	12.2	10.7	11.0	11.3	11.4	— 0.1

Décembre.

.6	6.6	5.9	5.9	5.8	5.0	5.1	4.8	4.5	4.3	5.2	5.2	0.1
.7	2.0	2.3	3.2	4.2	4.2	5.1	4.7	4.7	5.5	4.0	4.4	— 0.4
.4	2.6	2.5	2.4	3.1	2.2	2.4	2.1	2.6	2.4	2.1	2.0	0.1
.8	3.2	2.9	3.5	2.5	2.8	2.7	3.2	3.8	2.7	2.8	2.7	0.1
5°.3	343°.3	350°.0	355°.1	32°.2	26°.6	39°.4	29°.1	25°.4	55°.9	21°.2	28°.0	—6°.8
.4	4.2	3.5	3.5	3.2	3.1	3.5	3.1	2.2	3.4	3.3	3.6	— 0.3
.5	11.3	10.9	11.5	11.8	11.3	11.9	11.5	12.3	11.8	11.0	11.2	— 0.2

Année.

.9	7.5	6.9	6.1	5.5	4.8	4.4	4.4	4.4	4.7	5.4	5.4	0.0
.1	3.3	3.2	3.3	3.6	3.8	4.1	4.8	4.9	5.1	4.2	4.0	0.2
.2	4.2	4.4	4.6	5.0	5.1	5.0	4.7	4.5	3.9	4.3	4.5	— 0.2
.6	3.5	2.8	1.6	0.5	0.3	0.7	1.4	1.6	2.0	2.1	1.8	0.3
3°.0	340°.0	336°.2	335°.0	0°.0	108°.4	146°.3	103°.0	93°.6	67°.1	62°.4	67°.8	—5°.4
.9	3.5	2.8	1.6	0.5	0.3	0.7	1.4	1.6	2.0	2.4	2.4	0.0
.2	15.0	14.6	14.0	13.6	13.4	13.2	13.2	13.2	13.0	13.6	13.8	— 0.2

Выводъ. Облачность. Иркутскъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	5.1	5.3	5.5	6.0	6.3	6.2	7.5	8.7	8.7	8.6	8.6	8.3	8.4	7.9	[illegible]
Февраль	1.5	1.6	1.7	1.8	1.8	2.2	4.0	4.0	4.2	3.9	4.0	3.7	3.8	3.6	[illegible]
Мартъ	2.8	3.0	3.3	3.5	4.2	4.8	4.5	4.6	4.7	4.4	4.7	4.4	4.2	4.1	[illegible]
Апрѣль	4.4	4.9	4.9	5.7	6.4	6.4	6.2	5.8	5.2	5.9	5.7	5.7	5.7	5.4	[illegible]
Май	6.1	6.6	6.5	6.5	6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	7.2	7.4	7.2	7.2	7.5	[illegible]
Іюнь	4.6	4.8	5.3	5.4	5.4	5.2	4.5	4.4	4.3	5.5	5.5	5.3	5.5	5.9	[illegible]
Іюль	6.2	6.5	6.9	7.1	7.3	7.2	6.7	6.3	5.9	6.6	6.8	6.8	6.7	6.8	[illegible]
Августъ	3.7	3.5	4.5	5.4	5.3	5.4	5.5	5.5	5.4	5.4	5.7	6.1	6.0	6.1	[illegible]
Сентябрь	5.1	4.9	5.4	6.0	6.5	6.9	7.1	6.9	6.7	7.0	6.7	6.6	6.4	6.3	[illegible]
Октябрь	5.7	5.4	5.5	5.5	5.7	6.4	7.3	7.5	7.3	7.4	7.6	7.5	7.3	7.4	[illegible]
Ноябрь	5.3	5.2	5.9	6.3	5.8	6.7	7.7	7.7	7.5	7.3	6.2	6.1	5.8	5.5	[illegible]
Декабрь	6.6	6.5	5.5	5.5	5.4	6.2	7.7	8.7	8.3	7.8	7.6	7.8	7.4	7.3	[illegible]
Годъ	4.8	4.8	5.1	5.4	5.6	5.9	6.3	6.4	6.2	6.4	6.4	6.3	6.2	6.2	[illegible]

Количество осадковъ.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Январь	1.04	0.50	0.84	0.72	0.78	0.72	0.64	0.90	0.54	0.30	0.26	0.22
Февраль	—	—	0.00	0.64	0.28	0.30	0.30	0.32	0.36	0.32	0.50	0.10
Мартъ	1.00	1.16	1.20	1.00	0.46	0.26	1.10	0.52	0.46	0.52	0.24	0.14
Апрѣль	0.28	0.14	0.28	0.28	0.38	0.04	1.92	0.32	0.06	0.18	0.18	—
Май	1.32	1.66	1.42	0.80	0.22	0.58	0.54	0.66	0.02	—	0.16	0.40
Іюнь	0.48	0.72	0.60	1.08	1.62	1.02	0.82	1.44	0.14	0.14	0.02	—
Іюль	0.34	1.56	1.10	0.14	—	0.10	3.74	1.36	1.02	2.94	0.92	0.02
Августъ	1.00	—	0.24	0.52	0.56	0.62	1.48	1.24	1.61	0.80	2.10	2.39
Сентябрь	3.16	0.62	0.88	0.82	0.64	0.26	—	0.08	0.34	—	—	0.40
Октябрь	1.52	0.66	0.26	0.18	0.36	0.40	1.24	0.86	2.40	1.30	10.6	1.18
Ноябрь	0.56	0.62	0.74	0.46	0.36	0.38	0.28	0.48	0.72	1.18	0.22	0.84
Декабрь	0.30	0.30	0.32	0.24	0.12	0.38	0.58	1.12	1.10	0.88	0.44	0.48
Годъ	11.00	7.94	7.88	6.88	5.78	5.06	12.64	9.30	8.77	8.56	6.10	6.10

Ос

Мѣсяцы.	Количество осадковъ въ миллиметр. Quantité de précipitations en millim.	
	Дождемѣръ. Pluviomètre.	
	Съ воронкою. Avec entonnoir. I	Безъ воронки. Sans entonnoir. II
	mm	mm
Январь	20.5	17.0
Февраль	6.7	4.7
Мартъ	16.6	13.2
Апрѣль	13.8	11.8
Май	26.9	23.5
Іюнь	20.5	17.5
Іюль	37.8	32.8
Августъ	60.6	58.5
Сентябрь	38.3	34.4
Октябрь	22.5	19.5
Ноябрь	19.9	16.2
Декабрь	14.9	12.2
Годъ	299.0	261.3

Irkoutsk. **Nébulosité.** Résumé.

7	8	9	10	11	12	Истинныя среднія. Moyennes des 24 heures.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Разность. Différ.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
5.5	5.5	6.4	5.9	5.5	5.5	6.9	7.4	—0.5	9.5	1.5	8.0	Janvier
2.9	2.8	2.1	1.9	1.5	1.4	3.0	3.3	—0.3	6.6	0.2	6.4	Février
4.2	3.8	3.3	3.1	2.7	2.9	4.1	4.0	0.1	7.3	0.5	6.8	Mars
6.1	5.8	4.4	4.6	4.6	4.5	5.5	5.4	0.1	9.5	0.7	8.0	Avril
7.7	7.7	6.6	6.5	5.8	5.6	7.0	6.8	0.2	9.7	2.5	7.2	Mai
6.4	6.3	5.9	5.0	4.7	4.6	5.4	5.3	0.1	8.7	1.8	6.9	Juin
7.3	7.1	6.9	5.9	5.3	5.2	6.7	6.8	—0.1	9.4	3.0	6.4	Juillet
6.1	6.4	4.7	4.2	3.6	4.0	5.3	5.4	—0.1	9.0	0.7	8.3	Août
7.0	6.1	6.3	6.3	5.8	5.7	6.4	6.6	—0.2	9.6	2.0	7.6	Septembre
6.0	5.4	5.1	5.5	6.1	5.8	6.4	6.5	—0.1	9.5	2.2	7.3	Octobre
3.6	4.6	4.2	4.8	5.5	5.6	5.7	5.9	—0.2	9.9	0.6	9.3	Novembre
5.6	5.1	6.0	6.7	6.5	6.3	6.7	7.0	—0.3	10.0	1.2	8.8	Décembre
5.7	5.6	5.2	5.0	4.8	4.8	5.8	5.9	—0.1	9.1	1.4	7.7	Année

Quantité de précipitations.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Суммы. Total.	Mois.
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
0.30	0.22	0.20	0.18	0.74	0.58	0.72	0.36	0.64	0.60	12.44	Janvier
0.02	0.00	0.14	0.10	0.08	0.06	0.04	0.10	0.00	0.06	3.82	Février
0.06	0.02	0.04	0.14	0.48	0.42	0.40	0.32	0.56	1.06	11.68	Mars
0.00	—	0.00	—	1.26	1.92	1.40	0.46	0.48	0.28	9.86	Avril
0.82	0.34	1.02	0.80	2.26	1.82	1.30	1.50	1.30	1.44	22.62	Mai
1.10	0.98	0.78	3.36	1.56	0.54	0.18	0.18	0.30	0.30	17.36	Juin
2.38	2.40	0.20	1.14	3.12	3.92	1.18	1.34	1.78	0.40	31.92	Juillet
0.72	4.18	9.90	9.24	4.04	2.54	10.24	0.54	0.40	3.80	60.15	Août
0.46	1.80	0.72	0.70	0.38	2.96	4.32	9.72	2.52	4.76	35.66	Septembre
0.80	0.10	0.02	0.06	1.76	1.30	0.76	1.48	0.46	0.86	19.36	Octobre
1.74	0.28	0.56	0.10	0.34	0.30	0.52	0.50	0.72	0.42	14.38	Novembre
0.14	0.18	0.34	0.26	0.30	0.26	0.22	0.18	0.24	0.20	8.92	Décembre
3.54	10.50	13.92	16.08	16.32	16.62	21.28	16.68	9.40	14.18	248.17	Année

tions.

I—III	Средній снѣжный покровъ въ сантиметрахъ. Hauteur moyenne de la couche de neige.	Mois.
mm	cm.	
8.1	15.0	Janvier
2.9	14.6	Février
4.9	16.8	Mars
3.9	1.7	Avril
4.3	—	Mai
3.1	—	Juin
5.9	—	Juillet
0.4	—	Août
2.6	—	Septembre
4.1	0.1	Octobre
5.5	8.4	Novembre
6.0	18.0	Décembre
51.7	—	Année

Выводъ. **Геліографъ.** Иркутскъ.

Мусяцы.	Средн. восходъ центра солнца. Lever moyen du centre de soleil.	Мѣсячныя суммы часовъ сіянія солнца. — Durée ... Гражданское время. — Te... 4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
Январь	h 8.1					0.0	0.5	4.8	10.4	12.9	12.2	[illegible]
Февраль	7.3				0.0	3.4	14.1	20.6	21.3	20.8	22.[illegible]	[illegible]
Мартъ	6.2			0.0	1.4	6.6	17.5	22.0	23.7	24.4	23.3	[illegible]
Апрѣль	5.1		0.0	5.3	9.8	15.8	19.4	21.5	22.1	22.8	22.7	[illegible]
Май	4.1	0.0	3.2	11.2	14.1	13.6	15.7	18.0	17.0	17.1	16.[illegible]	[illegible]
Іюнь	3.7	0.0	7.6	15.0	16.1	19.6	21.0	20.4	21.3	21.6	23.[illegible]	[illegible]
Іюль	4.0	0.0	2.8	13.8	13.1	14.8	16.1	17.5	18.1	19.3	21.0	[illegible]
Августъ	4.8		2.5	8.6	15.8	17.3	19.5	21.1	19.7	20.5	22.[illegible]	[illegible]
Сентябрь	5.9			0.0	5.2	11.3	15.0	17.4	18.2	20.4	2[illegible].3	[illegible]
Октябрь	6.5				0.2	7.2	11.4	13.8	13.7	16.8	18.2	[illegible]
Ноябрь	7.4					1.2	5.0	9.1	12.1	16.1	17.[illegible]	[illegible]
Декабрь	8.1					0.0	1.0	1.2	7.1	9.3	13.1	[illegible]
Годъ	5.9	0.0	16.1	51.5	70.0	110.8	156.5	191.3	204.7	222.0	2[illegible]	[illegible]

Отношеніе дѣйствительно бывшаго сіянія солнца къ возможному. — Fraction de l'insolation

Въ отдѣлен...

Январь						0.00	0.02	0.15	0.34	0.12	0.3[illegible]	[illegible]
Февраль					0.07	0.17	0.50	0.74	0.76	0.74	0.82	[illegible]
Мартъ				0.00	0.06	0.21	0.56	0.74	0.70	0.70	0.82	[illegible]
Апрѣль			0.00	0.21	0.55	0.53	0.65	0.72	0.74	0.79	[illegible]	[illegible]
Май	0.00	0.12	0.39	0.45		0.44	0.51	0.58	0.55	0.55	0.64	[illegible]
Іюнь	0.00	0.25	0.52	0.65		0.65	0.70	0.68	0.71	0.72	[illegible]	[illegible]
Іюль	0.00	0.10	0.55	0.42		0.48	0.53	0.59	0.58	0.62	[illegible]	[illegible]
Августъ		0.32	0.39	0.51		0.59	0.63	0.68	0.64	0.66	0.72	[illegible]
Сентябрь			0.00	0.17		0.35	0.50	0.58	0.61	0.68	[illegible]	[illegible]
Октябрь				0.01		0.23	0.37	0.45	0.44	0.54	[illegible]	[illegible]
Ноябрь						0.07	0.17	0.33	0.40	0.53	[illegible]	[illegible]
Декабрь						0.00	0.03	0.11	0.23	0.30	[illegible]	[illegible]

Отклоненіе отъ годоваго средняго.

Склоненіе (Западное +, Восточное —).

Мѣсяцы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2
Январь	—1.40	—1.85	—1.59	—1.33	—0.78	—0.00	—0.53	—1.01	—1.30	—1.35	—0.75	0.14	[illegible]	[illegible]
Февраль	—1.03	—1.20	—0.77	—0.39	—0.19	—0.35	—0.39	—1.14	—1.18	—1.64	—0.76	0.19	[illegible]	[illegible]
Мартъ	—1.14	—1.35	—0.90	—0.72	—0.38	—0.00	—1.18	—3.01	—3.73	—3.47	—1.81	0.40	[illegible]	[illegible]
Апрѣль	—0.89	—1.30	—1.41	—1.21	—1.77	—1.89	—2.44	—3.26	—3.87	—3.61	—1.53	1.16	[illegible]	[illegible]
Май	—0.51	—1.20	—1.37	—1.65	—2.40	—3.35	—4.43	—4.90	—4.51	—2.91	—0.18	2.16	[illegible]	[illegible]
Іюнь	—0.46	—1.00	—1.18	—1.00	—3.35	—4.30	—5.15	—5.00	—4.41	—2.78	—0.12	2.26	[illegible]	[illegible]
Іюль	0.21	—0.26	—0.66	—1.16	—2.30	—3.53	—4.53	—4.42	—3.71	—1.74	0.38	2.52	[illegible]	[illegible]
Августъ	—0.52	—0.76	—0.80	—1.14	—2.00	—3.12	—3.69	—3.75	—2.85	—1.29	0.87	2.81	[illegible]	[illegible]
Сентябрь	—0.30	—0.71	—0.85	—1.00	—1.00	—1.62	—2.25	—2.55	—1.91	—0.90	0.87	2.27	[illegible]	[illegible]
Октябрь	—0.20	—0.28	—0.00	0.21	0.24	0.70	0.41	—0.12	—0.70	—0.37	0.93	1.79	[illegible]	[illegible]
Ноябрь	—0.35	—0.20	—0.13	—0.05	0.44	0.73	0.61	0.59	0.29	0.41	1.00	1.21	[illegible]	[illegible]
Декабрь	0.03	0.00	0.15	0.15	0.73	0.77	1.10	0.67	0.64	0.50	0.55	1.02	[illegible]	[illegible]
Годъ	—0.61	—0.84	—0.81	—0.81	—1.05	—1.14	—1.60	—2.32	—2.3[illegible]	—1.57	—0.07	1.52	[illegible]	[illegible]

Irkoutsk. **Héliographe.** Résumé.

en heures. 5	6	7	8	9	Средній заходъ центра солнца. Coucher moyen du centre de soleil.	Суммы часовъ сіянія солнца. Durée de l'insolation en heures.	Суммы часовъ продолжит. дня. Total en heures de la durée du jour.	Средн. ежедн. прод. сіянія солнца. Durée moyenne de l'insolation par jour.	Средн. продолжительн. дня. Longueur moyenne du jour.	Mois.
					h	h	h	h	h	
1.1					4.3	71.6	256.3	2.31	8.27	Janvier
12.4	0.3				5.2	183.4	276.9	6.55	9.89	Février
16.1	5.6	0.1			6.1	213.7	367.2	6.89	11.85	Mars
20.8	18.9	6.5	0.0		7.0	259.9	416.6	8.66	13.89	Avril
19.5	12.7	12.1	3.6	0.0	7.8	236.2	485.9	7.62	15.67	Mai
20.7	16.3	14.0	11.5	0.0	8.3	295.3	498.5	9.84	16.62	Juin
16.7	12.0	9.3	4.9	0.0	8.2	237.1	500.4	7.65	16.14	Juillet
20.2	18.0	12.2	1.0		7.4	265.8	451.1	8.57	14.55	Août
14.4	4.9	0.4			6.2	186.0	377.9	6.20	12.60	Septembre
5.7	0.0				5.0	131.9	326.8	4.25	10.54	Octobre
0.4					4.1	107.5	261.4	3.58	8.71	Novembre
					3.8	62.3	239.9	2.01	7.74	Décembre
148.0	89.6	54.6	21.0	0.0	6.1	2250.7	4458.9	6.18	12.21	Année

la durée effective de l'insolation à la durée totale de la présence du soleil au-dessus de l'horizont.

					Въ мѣсяцъ. — Par mois.	Mois.
0.12					0.28	Janvier
0.46	0.05				0.66	Février
0.52	0.20	0.02			0.58	Mars
0.66	0.63	0.25	0.00		0.62	Avril
0.63	0.41	0.39	0.15	0.00	0.49	Mai
0.66	0.54	0.47	0.38	0.00	0.59	Juin
0.54	0.39	0.30	0.16	0.00	0.47	Juillet
0.65	0.61	0.40	0.09		0.59	Août
0.48	0.17	0.05			0.40	Septembre
0.21	0.00				0.40	Octobre
0.09					0.41	Novembre
					0.26	Décembre

Ecarts avec la moyenne annuelle.

Déclinaison (ouest +, est —).

7	8	9	10	11	12	Откл. истин. мѣс. средн. Ecarts de la moy. mensuelle des 24h.	Среднія изъ 8ч, 2ч и 10ч. Moyen. de 8h, 2h et 10h.	Истинныя мѣсячныя среднія. Moy. mensuelle des 24h.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
—0.64	—1.14	—1.40	—1.59	—1.44	—1.58	—0.86	—0.59	—2°04.46	5.1	—15.6	20.7	Janvier
—0.72	—0.44	—0.74	—0.76	—0.96	—1.23	—0.44	—0.18	04.04	7.9	— 7.8	15.7	Février
—0.20	—0.25	—0.96	—0.97	—1.27	—1.73	—0.52	—0.17	04.12	9.2	—10.0	19.2	Mars
—0.08	—0.27	—0.38	—0.82	—0.99	—1.35	—0.29	0.40	03.89	8.7	—10.9	19.6	Avril
0.37	—0.21	0.00	—0.15	—0.15	—0.25	—0.20	0.11	03.80	9.0	—10.8	19.8	Mai
0.96	0.48	0.81	0.86	0.44	0.06	—0.04	0.28	03.64	12.6	— 8.1	20.7	Juin
0.90	1.06	0.80	0.97	0.85	0.69	0.42	0.61	03.18	8.5	— 6.4	14.9	Juillet
0.90	0.95	0.97	0.72	0.27	0.15	0.30	0.57	03.30	7.6	— 5.5	13.1	Août
0.94	0.51	0.73	0.59	0.28	0.00	0.36	0.61	03.24	7.0	— 6.7	13.7	Septembre
0.93	0.43	0.36	0.36	0.07	—0.03	0.65	0.89	02.95	6.4	— 5.0	11.4	Octobre
0.52	0.41	—0.01	—0.33	—0.26	—0.35	0.36	0.46	03.24	4.6	— 5.3	9.9	Novembre
0.62	—0.39	—0.69	—0.39	—0.97	—0.51	0.34	0.66	03.26	6.1	—17.8	26.9	Décembre
0.39	0.09	—0.04	—0.13	—0.34	—0.51	0.01	0.30	—2°03.60	12.6	—17.8	30.4	Année

Выводъ.

Отклоненіе отъ годоваго средняго.

Иркутскъ.

Горизонтальная сила.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	— 6	— 6	— 5	— 4	— 4	— 1	0	— 1	— 5	—10	—14	—13	— 8	— 2	[illegible]
Февраль	4	2	3	3	4	4	4	4	— 1	— 7	—13	—12	— 8	1	[illegible]
Мартъ	4	3	3	3	3	3	2	— 2	—12	—21	—23	—20	—14	— 5	[illegible]
Апрѣль	3	1	— 1	0	1	0	— 4	— 9	—21	—32	—36	—33	—22	—12	[illegible]
Май	12	12	10	8	8	7	2	— 8	—16	—20	—24	—17	— 8	1	[illegible]
Іюнь	11	10	11	11	13	13	7	— 4	—13	—21	—22	—18	— 9	— 1	[illegible]
Іюль	18	17	17	17	19	18	9	1	— 5	—11	—13	—10	— 5	2	[illegible]
Августъ	11	10	11	10	9	8	2	— 7	—13	—16	—15	—11	— 5	3	[illegible]
Сентябрь	12	12	10	8	8	7	3	— 5	—12	—16	—14	— 7	2	9	[illegible]
Октябрь	9	10	7	5	4	5	4	1	— 5	—10	—11	— 6	— 1	6	[illegible]
Ноябрь	1	1	3	1	1	1	0	— 2	— 5	— 6	— 4	— 1	2	3	[illegible]
Декабрь	—10	— 8	— 9	— 8	— 8	— 7	— 6	— 4	— 7	— 8	— 9	—10	— 6	— 5	[illegible]
Годъ	6	5	5	4	5	5	2	— 3	—10	—15	—16	—13	— 7	0	[illegible]

Вертикальная сила.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	18	17	17	17	16	16	17	18	19	20	19	17	17	16	[illegible]
Февраль	3	2	2	2	1	0	2	3	3	1	1	2	2	2	[illegible]
Мартъ	2	1	1	0	— 1	0	1	4	3	1	— 2	— 4	— 3	— 2	[illegible]
Апрѣль	6	5	4	3	4	4	4	5	3	1	— 3	— 5	— 6	— 4	[illegible]
Май	— 4	— 4	— 4	— 3	— 3	— 3	— 5	— 7	— 9	—13	—16	—16	—15	—12	[illegible]
Іюнь	— 1	— 1	0	1	1	0	2	— 4	— 6	— 9	—11	—12	—10	— 8	[illegible]
Іюль	1	2	2	2	3	3	1	— 2	— 4	— 6	— 8	— 9	— 7	— 5	[illegible]
Августъ	12	12	11	11	12	13	12	10	8	5	3	2	4	6	[illegible]
Сентябрь	— 8	— 8	— 8	— 8	— 8	— 7	— 7	— 9	—11	—13	—14	—14	—14	—14	[illegible]
Октябрь	—15	—16	—17	—17	—17	—16	—15	—14	—15	—17	—18	—18	—18	—18	[illegible]
Ноябрь	— 4	— 4	— 4	— 5	— 6	— 6	— 6	— 5	— 5	— 6	— 7	— 7	— 7	— 5	[illegible]
Декабрь	7	6	6	6	5	6	6	7	7	5	5	4	4	6	[illegible]
Годъ	2	1	1	1	2	1	1	1	— 1	— 3	— 4	— 5	— 4	— 3	[illegible]

Полная сила.

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.
Январь	15	14	14	15	14	15	16	17	16	16	13	12
Февраль	3	2	2	2	1	1	2	3	2	— 2	— 4	— 5
Мартъ	3	2	2	1	0	1	2	4	— 1	— 6	—10	—11
Апрѣль	6	5	3	2	4	3	2	1	— 5	—10	—15	—16
Май	0	0	— 1	0	0	— 1	— 4	—10	—14	—19	—23	—21
Іюнь	3	2	4	5	5	4	0	— 5	—10	—15	—17	—17
Іюль	7	8	8	8	9	9	4	— 1	— 6	—10	—12	—12
Августъ	15	14	14	13	14	15	12	7	4	— 1	— 3	— 3
Сентябрь	— 5	— 4	— 5	— 5	— 5	— 4	— 6	—10	—14	—17	—18	—15
Октябрь	—11	—12	—14	—14	—15	—13	—13	—12	—16	—19	—21	—19
Ноябрь	— 3	— 3	— 3	— 4	— 5	— 5	— 5	— 5	— 7	— 8	— 8	— 7
Декабрь	3	2	2	2	1	3	3	5	4	1	1	0
Годъ	3	2	2	2	2	2	1	— 1	— 4	— 7	—10	— 9

Irkoutsk.

Ecarts avec la moyenne annuelle.

Composante horizontale.

Résumé.

7	8	9	10	11	12	Откл. истин. мѣс. средн. Ecarts de la moy. mensuelle des 24h.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. Moyennes de 7h, 1h et 9h.	Истинныя мѣсячныя среднія. Moy. mensuelle des 24h.	Наибольш. Maxima.	Наименьш. Minima.	Разность. Différ.	Mois.
— 8	—10	—11	— 8	— 8	— 8	— 6	— 3	2°0139	35	—128	163	Janvier
— 4	— 2	— 1	3	1	1	— 1	3	144	44	— 46	90	Février
— 1	— 1	1	2	3	3	— 3	— 1	142	38	— 89	127	Mars
— 8	— 6	— 8	— 2	0	— 1	— 9	— 8	136	45	—116	161	Avril
8	5	5	8	9	11	2	0	147	54	— 66	120	Mai
8	8	9	10	11	11	3	2	148	48	— 85	133	Juin
14	13	15	16	16	16	9	6	154	48	— 67	115	Juillet
9	12	12	13	12	13	5	3	150	50	— 42	92	Août
7	9	8	8	11	12	4	4	149	44	— 66	110	Septembre
1	4	6	7	8	10	3	5	148	45	— 45	90	Octobre
— 2	— 2	0	— 1	— 1	2	— 1	0	144	27	— 46	73	Novembre
—15	—17	—16	—14	—18	—17	—10	— 8	135	36	—165	201	Décembre
1	1	2	3	4	4	0	0	2.0145	54	—165	219	Année

Composante verticale.

18	19	19	19	19	18	18	18	5.5993	56	1	55	Janvier
3	4	4	5	5	4	3	3	5978	16	—11	27	Février
3	3	3	3	3	2	1	0	5976	16	—12	28	Mars
10	10	9	9	8	7	4	3	5979	35	—19	54	Avril
0	— 1	— 2	— 3	— 3	— 3	— 6	— 6	5969	20	—25	45	Mai
4	2	1	1	0	0	— 2	— 4	5973	13	—21	34	Juin
4	2	2	2	1	2	0	— 2	5975	32	—23	55	Juillet
12	12	12	12	12	12	10	9	5985	24	—16	40	Août
— 7	— 7	— 7	— 7	— 7	— 7	— 9	—10	5966	7	—25	32	Septembre
—14	—13	—14	—14	—14	—15	—16	—15	5959	— 3	—26	23	Octobre
— 4	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 5	— 4	5970	23	—12	35	Novembre
10	10	10	9	9	9	7	7	5982	44	— 8	52	Décembre
3	3	3	4	3	2	0	0	5.5975	56	—26	82	Année

Intensité.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	Среднія изъ 8ч, 2ч и 10ч. moyennes de 8h, 2h et 10h.	Истинныя среднія moyennes des 24 heures.	Mois.
16	15	14	14	14	14	14	14	13	15	15	5.9505	Janvier
3	2	1	1	3	3	5	5	4	2	3	9492	Février
4	5	3	3	3	4	4	3	4	0	1	9490	Mars
4	7	7	6	7	5	8	7	6	0	0	9490	Avril
0	3	5	3	1	0	0	0	1	— 5	— 7	9485	Mai
1	5	7	7	5	4	4	4	4	— 1	— 3	9489	Juin
4	7	8	8	5	6	6	5	6	2	0	9492	Juillet
14	15	15	14	15	15	15	15	15	10	9	9500	Août
— 5	— 5	— 5	— 5	— 4	— 4	— 4	— 3	— 3	— 7	— 8	9483	Septembre
—13	—13	—13	—12	—11	—11	—11	—10	—11	—14	—13	9476	Octobre
— 6	— 5	— 5	— 4	— 3	— 2	— 2	— 2	— 2	— 5	— 4	9485	Novembre
4	3	4	4	3	4	3	2	2	3	4	9493	Décembre
2	3	3	3	3	3	4	3	3	0	0	5.9490	Année

Выводъ. Наклоненіе. Иркутскъ

Мѣсяцы.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Мій.
Январь	0.66	0.64	0.59	0.54	0.52	0.35	0.32	0.39	0.63	0.92	1.12	0.99
Февраль	—0.17	—0.08	—0.13	—0.13	—0.21	—0.21	—0.19	—0.17	0.10	0.39	0.61	0.68
Мартъ	—0.19	—0.15	—0.15	—0.17	—0.19	—0.08	—0.10	0.18	0.70	1.15	1.20	1.00
Апрѣль	—0.05	0.04	0.12	0.05	0.02	0.07	0.29	0.58	1.19	1.75	1.89	1.68
Май	—0.74	—0.74	—0.63	—0.50	—0.50	—0.45	—0.22	0.28	0.68	0.82	0.99	0.61
Іюнь	—0.62	—0.57	—0.60	—0.58	—0.69	—0.71	—0.43	0.13	0.57	0.95	0.97	0.73
Іюль	—0.97	—0.90	—0.90	—0.90	—0.99	—0.93	—0.48	—0.05	0.18	0.46	0.53	0.35
Августъ	—0.36	—0.31	—0.38	—0.33	—0.26	—0.13	0.12	0.57	0.85	0.96	0.86	0.62
Сентябрь	—0.82	—0.82	—0.71	—0.60	—0.60	—0.53	—0.31	0.08	0.42	0.60	0.57	0.09
Октябрь	—0.79	—0.87	—0.72	—0.61	—0.56	—0.59	—0.52	—0.34	—0.03	0.20	0.23	—0.04
Ноябрь	—0.14	—0.14	—0.25	—0.16	—0.18	—0.18	—0.13	0.00	0.16	0.19	0.07	—0.10
Декабрь	0.67	0.54	0.49	0.54	0.52	0.49	0.43	0.35	0.51	0.52	0.58	0.61
Годъ	—0.29	—0.28	—0.27	—0.24	—0.26	—0.24	—0.10	0.17	0.50	0.74	0.80	0.60

Irkoutsk. **Inclinaison.** Résumé.

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Среднія. Moyennes.	Среднія изъ 7ч, 1ч и 9ч. moyennes de 7h, 1h et 9h.	Истинныя среднія. moyennes des 24 heures.	Mois.
0.29	0.35	0.48	0.64	0.77	0 90	0.92	0.79	0.79	0.77	0.63	0.54	70°13'.03	Janvier
0.27	—0.06	0.16	0.21	0.27	0.18	0.12	—0.07	0.04	0.02	0.06	—0.09	12.46	Février
0.12	—0.11	—0.04	0.10	0.10	0.10	0.00	—0.06	—0.13	—0.11	0.16	0.11	12.56	Mars
0.23	0.27	0.33	0.70	0.62	0.51	0.60	0.28	0.15	0 18	0.55	0.47	12.95	Avril
0.62	—0.68	—0.73	—0.69	—0.44	—0.30	—0.32	—0.50	—0.56	—0.66	—0.25	—0.17	12.15	Mai
0.27	—0.64	—0.56	—0.58	—0.36	—0.40	—0.48	—0.53	—0.60	—0.60	—0.24	—0.17	12.16	Juin
0.50	—0.60	—0.71	—0.80	—0.69	—0.67	—0.79	—0.84	—0.86	—0.84	—0.50	—0.37	11.90	Juillet
0.28	—0.49	—0.47	—0.29	—0.26	—0.42	—0.42	—0.47	—0.42	—0.47	—0.06	0.01	12.34	Août
0.84	—0.86	—0.66	—0.47	—0.53	—0.64	—0.58	—0.58	—0.74	—0.80	—0.44	—0.43	11.96	Septembre
0.83	—0.64	—0.41	—0.29	—0.34	—0.89	—0.61	—0.67	—0.72	—0.84	—0.49	—0.56	11.91	Octobre
0.16	0.05	0.07	0.07	0.02	0.04	—0.05	0.00	0.00	—0.18	—0.06	—0.09	12.34	Novembre
0.40	0.58	0.74	0.82	1.00	1.12	1.06	0.93	1.15	1.10	0.66	0.55	13.06	Décembre
0.25	—0.24	—0.15	—0.05	0.01	—0.04	—0.05	—0.14	—0.16	—0.20	0	—0.02	70°12'.40	Année

Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Солнечное сіяніе. — Insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.
1	0.0	4.1	8.7	8.7	10.1	4.8	0.0	12.8	9.0	4.3	8.6	0.0	
2	4.3	3.0	3.3	9.6	0.0	0.0	0.0	2.7	5.5	9.1	4.2	0.4	
3	0.0	4.2	9.2	8.0	7.6	0.4	0.0	4.5	9.4	9.3	7.3	1.1	
4	3.2	7.2	4.1	10.1	11.2	11.5	1.0	1.1	0.0	6.0	6.8	0.0	
5	0.0	7.6	0.8	4.8	10.9	13.6	12.0	14.4	7.4	1.4	3.9	1.2	
6	0.6	8.0	7.4	5.8	5.8	13.1	5.1	14.6	9.5	5.3	0.0	1.1	
7	3.9	7.8	6.1	8.6	8.2	8.1	9.3	12.1	8.0	8.5	5.3	0.0	
8	3.0	4.0	4.2	4.4	8.1	0.5	13.9	6.8	8.1	8.7	1.2	0.0	
9	2.2	8.2	9.2	0.0	4.5	10.3	13.2	9.8	0.0	0.0	6.9	3.2	
10	4.1	8.6	9.2	0.0	6.9	15.6	0.0	11.3	2.6	7.8	4.3	5.2	
11	1.7	9.2	8.8	6.2	12.9	14.8	0.0	12.3	5.1	4.7	1.6	0.7	
12	6.1	1.9	7.8	10.1	9.0	14.9	7.5	9.3	0.0	5.8	0.0	0.0	
13	5.8	0.0	9.1	11.1	14.6	12.6	4.2	9.3	7.3	2.4	4.5	0.0	
14	0.0	6.7	7.9	11.7	12.0	2.1	13.3	11.3	10.2	0.0	6.7	4.5	
15	2.6	9.1	9.3	10.2	5.8	7.8	14.9	13.5	9.2	3.2	6.3	4.4	
16	0.4	9.4	8.8	8.7	1.1	10.2	11.6	13.1	0.0	2.2	0.0	0.5	
17	0.7	8.9	9.8	9.8	11.1	14.4	13.2	12.7	0.0	5.4	5.5	5.0	
18	0.0	9.4	10.3	9.0	14.1	14.7	12.7	0.0	8.8	9.3	0.0	3.5	
19	0.0	8.6	9.6	5.8	12.5	13.3	0.9	9.4	6.5	6.2	0.0	2.6	
20	0.0	7.9	7.5	13.0	0.0	1.2	13.3	7.8	6.7	0.0	4.9	3.2	
21	0.0	0.0	9.3	9.3	1.8	13.5	6.2	6.9	2.5	2.9	7.2	1.6	
22	0.9	0.0	0.0	4.9	12.7	7.4	6.6	1.3	8.8	6.7	1.2	0.0	
23	4.1	7.4	2.8	9.2	8.7	9.5	7.8	5.5	11.0	3.2	4.1	0.0	
24	6.7	8.8	8.3	12.8	0.0	13.8	11.9	13.1	9.5	6.6	7.4	1.9	
25	2.8	7.8	6.4	13.4	0.0	13.4	12.8	8.8	7.0	2.2	0.0	4.4	
26	0.0	7.5	0.1	13.5	12.5	7.3	0.0	9.9	4.9	5.9	2.1	5.2	
27	6.8	9.1	0.0	6.1	0.1	15.3	7.9	4.2	9.7	0.4	0.0	6.8	
28	2.2	8.0	1.8	13.5	7.5	15.2	9.6	7.9	3.2	3.8	3.9	0.0	
29	1.7		11.8	10.9	13.0	14.4	10.3	6.4	7.4	0.6	3.6	0.0	
30	0.0		11.5	10.7	13.4	1.6	6.3	11.8	8.7	0.0	0.0	5.3	
31	7.8		10.6		0.0		11.6	1.2		0.0		0.5	
A Сумма.	71.6	183.4	213.7	259.9	236.2	295.3	237.1	265.8	186.0	131.9	107.5	62.3	2250.7
A Среднее.	2.3	6.6	6.9	8.7	7.6	9.8	7.6	8.6	6.2	4.3	3.6	2.0	6.2
B Возможная продолжит.	256.3	276.9	367.2	416.6	485.9	498.5	500.4	451.1	377.9	326.8	261.4	239.9	4458.9
$\frac{A}{B}$ 100	28	66	58	62	49	59	47	59	49	40	41	26	50

V.

Instruments météorologiques enregistreurs aux stations de II ordre.

En 1897 l'Observatoire physique Central avait reçu les courbes enregistrées dans 27 stations de II ordre, sauf s tracés des héliographes. Malheureusement les crédits restreints de l'Observatoire ne lui permettent pas de réduire et publier tous ces documents précieux. Nous ne dépouillâmes jusqu'à présent que les tracés des instruments fonctionnant ns des stations présentant un intérêt spécial par leur position géographique. Nous donnons ci-dessous les résultats dépouillement des courbes enregistrées par les thermomètres de Richard fonctionnant dans les stations météorologiques ganisées par le Ministère des voies de communication spécialement pour étudier le „bora" de Novorossiïsk. L'une de s stations se trouve dans le port de Novorossiïsk et l'autre dans le défilé de Markhot, à une distance de plusieurs rstes de la première, mais à une altitude (de 435 m.) beaucoup plus grande que la station du port. Les tracés des ermomètres enregistreurs ont été dépouillés pour tout l'intervalle du temps que les stations fonctionnèrent, savoir ur la première station durant la période de 1892—1897 et pour la station dans le défilé durant celle de 1894—897. En outre on trouvera ci-après les résultats du dépouillement des tracés d'un baromètre enregistreur de Richard nctionnant dans la station de Novoe-Korolevo (gouv. de Vitebsk), qui a été organisée par le propriétaire du bien A. Bïalynitsky-Biroula, à ses propres frais. Les tracés de cet instrument recueillis dans l'intervalle compris entre ptembre et décembre 1897 ont été dépouillés par M. Bïalynitsky-Biroula lui-même, d'après la méthode adoptée par ous, tandis que les tracés de juillet et d'août furent dépouillés à l'Observatoire.

Les tableaux ci-dessous renferment, pour le Novorossiïsk et le défilé de Markhot, un résumé mensuel et annuel de leurs horaires de la température pour chaque année et pour les périodes entières comprenant tout l'intervalle du temps ur lequel on dépouilla les courbes enregistrées dans chaque station. Pour la station de Novoe Korolevo on trouvera un sumé des valeurs horaires de la pression atmosphérique pour chaque mois durant l'intervalle compris entre juillet et cembre 1897.

Les moyennes des 24 heures ont été calculées à l'aide de la formule:

$$\frac{\frac{1}{2}(0^h + 24^h) + 1^h + 2^h + \ldots + 23^h}{24}.$$

En dehors des moyennes mensuelles et annuelles, qui ont été calculées de la manière indiquée, on trouvera les oyennes pour les 3 heures d'observation, savoir 7^h a, 1^h et 9^h p., les différences entre ces moyennes et les moyennes aies, les valeurs extrêmes (les maxima et les minima absolus), les différences entre ces extrêmes, et enfin un résumé ensuel et annuel des maxima et minima diurnes (maxima et minima moyens).

Toutes les valeurs de la température ont été exprimées en *degrés centigrades* et celles de la pression atmosphérique *millimètres:* ces dernières ont été encore *réduites à la température de* 0° et à la *gravité normale*, c'est-à-dire à la avité sur la latitude de 45° et au niveau de la mer.

Le dépouillement des courbes enregistrées par les thermomètres et le baromètre de Richard a été effectué dans la tion des stations de II ordre, sous la direction de M-r A. Kaminsky, qui donne ci-dessous les détails sur la méthode dépouillement et sur l'installation des instruments.

Le volume des Annales de 1896 ayant paru, l'Observatoire avait reçu, en dehors des tracés ci-devant mentionnés, les courbes enregistrées durant 1897 par les instruments ci-dessous.

Les tracés des baromètres enregistreurs de Richard.

Station.	Période d'observation en 1897.
Baïram-Ali (prov. Transcaspienne).	Juillet — décembre.
Ivangorod — forteresse (gouv. Lïoublin).	Janvier — décembre (baromètre — grand modèle).
Ïalta (gouv. Tauride).	Janvier — octobre et décembre.
Khabarovsk (prov. Littorale).	Janvier — avril.
Khalila (gouv. Vyborg).	Septembre — décembre.
Libava—port[1]).	Janvier — décembre.
Markhot défilé (gouv. de la Mer Noire).	Janvier — décembre.
**Novgorod-Seversk* (gouv. Tchernigov).	Janvier — décembre.
Novorossiïsk — port (gouv. de la Mer Noire).	Janvier — décembre.
Novorossiïsk — ville (gouv. de la Mer Noire).	Janvier — décembre.
Perm.	Septembre — décembre.
Poltava — école réale.	Janvier.
Radom — gymnase.	Janvier — décembre.
Saki (gouv. Tauride).	Mai — décembre.
Slavïansk (gouv. Kharkov).	Octobre — décembre.
Sosnovka (gouv. Tambov).	Janvier — décembre.
Vychniï-Volotchek (gouv. Tver).	Janvier — décembre.
Vïatka — ferme.	Janvier — décembre.
Zgourovka (gouv. Poltava).	Janvier — décembre.
Zolotonocha (gouv. Poltava).	Janvier et avril — décembre.

Les tracés des thermomètres enregistreurs de Richard.

Station.	Période d'observation en 1897.
Baïram-Ali (prov. Transcaspienne).	Juillet — décembre.
Ivangorod — fortesse (gouv. Lïoublin).	Janvier — mars et juin — décembre.
Ïalta (gouv. Tauride).	Janvier — décembre.
Khalila (gouv. Vyborg).	Septembre — décembre.
Marioupol (gouv. Ekaterinoslav).	Mai.
**Novgorod-Seversk* (gouv. Tchernigov).	Janvier — décembre.
Novorossiïsk — ville (gouv. de la Mer Noire).	Janvier — décembre.
Perm.	Septembre—novembre.
Radom — gymnase.	Janvier — décembre.
Saki (gouv. Tauride).	Mai — décembre.
Slavïansk (gouv. Kharkov).	Octobre — décembre.
Staritsa (gouv. Tver).	Octobre — décembre.
Vychniï-Volotchek (gouv. Tver).	Janvier — décembre.
Vïatka — ferme.	Janvier — décembre.
Zgourovka (gouv. Poltava).	Juillet — décembre.
Zolotonocha (gouv. Poltava).	Janvier et avril — décembre.

Les tracés des hygromètres enregistreurs de Richard.

Station.	Période d'observation en 1897.
Ivangorod — forteresse (gouv. Lïoublin).	Juin, août — décembre.
Ïalta (gouv. Tauride).	Janvier — décembre.
Markhot défilé (gouv. de la Mer Noire).	Janvier — décembre.
Novorossiïsk — port (gouv. de la Mer Noire).	Janvier — décembre.

1) Ce n'est pas la station permanente de Libava qui nous envoya les tracés du baromètre enregistreur, c'est l'aide du constructeur du port de l'Empereur Alexandre III, l'ingénieur sous-colonel N. Korsakévitch qui nous procura ces données.

Station.	Période d'observation en 1897.
Novorossiïsk — ville (gouv. de la Mer Noire).	Janvier — décembre.
Perm.	Septembre — novembre.
Radom — gymnase.	Janvier — décembre.
Saki (gouv. Tauride).	Mai — décembre.
Slavïansk (gouv. Kharkov).	Octobre — décembre.
Vychniï-Volotchek (gouv. Tver).	Janvier — décembre.
Vïatka — ferme.	Janvier — décembre.
Zgourovka (gouv. Poltava).	Juillet — décembre.

Les tracés des anémographes.

Station.	Anémographe.	Période d'observation en 1897.
Kronstadt.	Munro.	Janvier — décembre.
Markhot défilé (gouv. de la Mer Noire).	Freiberg-Richard.	Janvier et septembre — décembre.
Nikolaev (gouv. Kherson).	Casella.	Janvier — juillet et septembre — décembr.
Novorossiïsk — port (gouv. de la Mer Noire).	Freiberg-Richard.	Janvier — décembre.
Taganrog (prov. du Don).	Casella.	Janvier — décembre.

Les tracés de *l'Athmographe de Richard* nous ont été envoyés par la station de Zgourovka (gouv. de Poltava) pour l'intervalle compris entre les mois de juillet et d'octobre.

Les tracés du *limnigraphe d'Hasler* ont été reçus de la station de ville à Libava.

Les stations marquées d'un astérisque (*) ne nous ont procuré que les valeurs horaires déduites du dépouillement des courbes qui ne sont pas en notre possession.

En dehors des tracés ci-devant mentionnés qui ont été recueillis durant 1897, l'Observatoire avait reçu les courbes enregistrées dans le cours des années précédentes dans les stations ci-dessous.

Station.	Enregistreur.	Période d'observation.
Yalta (gouv. Tauride).	Baromètre de Richard.	Janvier — décembre 1896.
	Thermomètre de Richard.	Janvier — décembre 1896.
	Hygromètre de Richard.	Juillet — décembre 1896.
Khabarovsk (prov. Littorale).	Baromètre de Richard.	Novembre et décembre 1896.
Libava — port.	Baromètre de Richard, petit modèle.	Décembre 1893—décembre 1896.
Markhot défilé (gouv. de la Mer Noire).	Baromètre de Richard.	Durant 1896.
	Hygromètre de Richard.	Durant 1896.
	Anémographe de Freiberg-Richard.	Janvier et mars de 1896.
Novorossiïsk — port (gouv. de la Mer Noire).	Baromètre de Richard.	Durant 1896.
	Hygromètre de Richard.	Durant 1896.
	Anémographe de Freiberg-Richard.	Durant 1896.
Novgorod-Seversk (gouv. Tschernigov).	Baromètre de Richard.	Durant 1896.
	Thermomètre de Richard.	Durant 1896.

La station de Novgorod-Seversk ne nous procura que les données relevées sur les courbes enregistrées n'y ayant pas ajouté des courbes elles-mêmes.

Les tracés de l'anémographe fonctionnant dans la station de Kronstadt ont été dépouillés, selon l'ordre du Département Hydrographique, par les observateurs eux-mêmes de la station; ils envoient à l'Observatoire les tracés de l'anémographe de même que les résultats d'un dépouillement complet. Les stations de Khalila et de Perm nous procurent aussi, à côté des courbes enregistrées, les valeurs horaires relevés sur ces courbes.

L'Observatoire est en train de dépouiller les courbes enregistrées par les baromètres fonctionnant à Novorossiïsk et dans le défilé de Markhot. Quant aux autres tracés mentionnés ci-devant il est sûr que, s'ils ne seront pas dépouillés par enchainement pour en publier les résultats dans les Annales, on les employera, en tout cas, pour des recherches spéciales et nous nous en servons maintenant, en fait de contrôle, dans des cas des changements subits du temps.

Il est de mon devoir d'exprimer, au nom de l'Observatoire, nos remerciments sinceres à toutes les personnes qui ont bien voulu nous envoyer les courbes tracées par les enregistreurs.

St.-Pétersbourg, le 15 septembre 1898.

M. Rykatchew.

Membre de l'Académie Impériale des Sciences et Directeur de l'Observatoire physique Central.

Thermomètres enregistreurs fonctionnant dans les stations de Novorossiïsk et du défilé de Markhot.

a) Description des stations et de l'installation des instruments.

La station météorologique du port de Novorossiïsk est située sur la côte nord-est de la baie de Novorossiïsk qui s'entaille dans le continent en se dirigeant vers le nord-ouest. La baie est large des 2 verstes près. Le long de la côte nord-est de la baie s'étend la chaîne des montagnes de Markhot, atteignant parfois, près de Novorossiïsk, la hauteur de 550 m. près et descendant promptement vers la bande de terre littorale. La station météorologique se trouve non loin de la dernière saillie de la pente des montagnes donnant sur la baie, à une distance de 200 m. de la mer. Sur l'autre rive de la baie on voit la ville de Novorossiïsk occupant en partie la pente d'une montagne. Vers l'ouest et le sud de la ville la contrée s'élève encore davantage, mais n'atteint pas la hauteur des montagnes allant le long de la côte nord-est de la baie. Dans le défilé de la chaîne de Markhot, vers le NNE de la station du port, à une distance rectiligne de 2–3 verstes seulement, mais à une hauteur dépassant de 400 m. celle de la station mentionnée, on organisa une seconde station météorologique complète. Enfin dans la ville même de Novorossiïsk, dans son extrémité méridionale, on érigea dans un endroit découvert une hutte de bois, semblable à la hutte thermométrique, où on installa une série d'instruments enregistreurs (baromètre, thermomètre et hygromètre).

Il n'y a presque d'arbres ni sur la pente des montagnes de Markhot, ni sur la bande de terre littorale dans le voisinage de la station du port non plus. On avait construit des bâtiments spéciaux pour les stations du port et du défilé, mais dans leur voisinage il n'y a pas de hauts édifices. La position de la station du défilé est presque complétement découverte. La station est située dans un creux des montagnes; le sommet le plus rapproché de la station vers le NW est distant de 200 m. et ne dépasse la hauteur de la girouette que de 30 m.; l'autre sommet situé vers le SE se trouve à la distance de 250 m. de la station et s'élève de 60 m. au-dessus de la girouette. La position de la station du port est aussi très propice; elle n'est dominée que par les montagnes, mais du côté de la baie elle est complètement découverte.

Dans *la station du port* la hutte psychrométrique normale est placée dans une cour entourée des bâtiments d'une part et d'autre d'un mur pas trop haut. Le sol de la cour est pierreux, mais la place près de la hutte est gazonnée. Dans la hutte on installa le thermomètre et l'hygromètre enregistreurs de Richard de même qu'une cage psychrométrique ordinaire en zinc avec ventilateur contenant un psychromètre, un thermomètre à maxima, un autre à minima et un hygromètre à cheveu. Les thermomètres ordinaires et le thermomètre enregistreur se trouvent à la hauteur de 3,5 m. au-dessus de la surface du sol.

Dans *le défilé de Markhot* la hutte psychrométrique normale se trouve dans une cour pas trop vaste, près du bâtiment de la station; la cour est entourée d'un mur haut de 1,7 m. La hutte est distante de $8^1/_2$ m. vers l'W du bâtiment. Dans la hutte on disposa le thermomètre et l'hygromètre enregistreurs de Richard de même qu'une cage psychrométrique avec ventilateur renfermant les instruments pour observer la température et l'humidité de l'air. La hauteur au-dessus du sol des thermomètres ordinaires et du thermomètre enregistreur a été de 3,6 m.

b) Les tracés des thermomètres enregistreurs et leur dépouillement.

Dans la station *du port du Novorossiïsk* fonctionna un thermomètre enregistreur de Richard, modèle ordinaire. Les bandes de papier ont été changées dans l'instrument une fois par semaine. Nous avons dépouillé les courbes de cet instrument recueillies dans l'intervalle compris entre 1892 et 1897. Les tracés durant les périodes ci-dessous font défaut.

En 1892 pendant le mois de décembre,
le 17 janvier de 2^h a. à 5^h p.,
7^h p. le 25 janvier — 8^h p. le 26 janvier,
En 1893 le 1 et le 2 janvier jusqu'à 8^h a.,
5^h p. le 21 juin — 6^h a. le 22 juin,
En 1894 4^h a. le 4 janvier — midi le 6 janvier,
En 1895 8^h a. le 25 février — 3^h p. le 26 février,
3^h a. le 2 juillet — midi le 3 juillet,
8^h a. le 18 novembre — midi le 19 novembre,
8^h a. le 16 décembre — 10^h a. 17 décembre,
En 1896 4^h a. le 19 janvier — 8^h a. le 20 janvier,
2^h p. le 1 décembre — 6^h a. le 2 décembre.

En dehors de cela on trouve des lacunes contenant plusieurs heures, mais ne dépassant pas 10, dans les tracés cueillis les jours ci-dessous: en 1892 — le 21 avril et le 3 octobre; en 1893 — le 16 et le 27 mai, le 4, 14, 19, et 27 juin, le 28 et le 29 juillet et le 12 décembre; en 1894 — le 1 et le 13 janvier et le 24 septembre; en 95 — le 15 avril, le 25 novembre et le 3—4 décembre; en 1896 — le 5 avril, le 30 juin, le 2 novembre et le 7 cembre; en 1897 — le 18 octobre.

Dans le résumé général pour l'intervalle de 1892—1897 les moyennes et les extrêmes du mois de décembre ont déduites des observations de 5 années.

Toutes les autres lacunes, sauf le mois de décembre 1892 qui fait défaut, ont été comblées par nous d'après les rbes enregistrées par un thermomètre de Richard installé dans une hutte spéciale, dans la ville même de Novorossiïsk, ne distance de $2^1/_2$ verstes de la station du port et presque à la même altitude que celle-là.

Dans *le défilé de Markhot* fonctionna un thermomètre enregistreur de Richard semblable à celui de la station du rt de Novorossiïsk. Nous avons dépouillé les courbes enregistrées par ce thermomètre durant la période de 1894 — 97. Les tracés font défaut pour les intervalles du temps ci-dessous.

En 1894 6^h a. le 5 janvier — 4^h p. le 6 janvier,
5^h p. le 17 janvier — 9^h a. le 18 janvier et 3^h p. — 8^h p. le 18 janvier,
8^h a. le 19 février — 8^h a. le 23 février,
8^h a. le 2 avril — 4^h p. le 9 avril,
8^h a. le 22 septembre — 5^h p. le 27 septembre,
En 1895 le 1 — 13 septembre,
6^h p. le 3 décembre — 4^h a. le 5 décembre,
10^h p. le 18 décembre — 8^h p. le 20 décembre,
5^h p. le 28 décembre — 31 décembre,
En 1897 le 15—21 février.

En outre les tracés de plusieurs heures font défaut le 1 janvier, le 27 mai, le 16 juillet et le 10 septembre 1894, 3—4 novembre 1895 et le 20 janvier 1896.

Nous ne donnons point des valeurs pour les mois de septembre 1895 et de février 1897; dans le résumé général r la période de 1894—1897 les moyennes, les maxima et les minima pour février et septembre ont été calculés près les observations des 3 années. Sauf les mois de septembre 1895 et de février 1897, toutes les lacunes se rentrant dans les tableaux des valeurs horaires de la température dans le défilé de Markhot ont été comblées par interlation en tenant compte des indications du thermomètre à maxima et de celui à minima fonctionnant dans cette station les courbes enregistrées par le thermomètre de la station du port de Novorossiïsk.

A Novorossiïsk, de même qu'au défilé de Markhot, les marques du temps à des heures précises (7^h a., 1^h p. et 9^h p.) nt été faites que depuis avril 1896. Jusqu'en mars 1896 on n'inscriva que l'heure quand on enroula le nouveau ier et ôta l'ancien. De cette manière les valeurs relevées sur les tracés des thermomètres depuis avril 1896 ont été exactes que celles qui ont été obtenues jusqu'à cette date.

Nous donnons dans le tableau les résultats des observations pour 7^h a., 1^h p. et 9^h p. faites avec les thermomètres ercure ordinaires, installés dans des huttes normales. Les corrections des thermomètres enregistreurs aux heures bservation ont été déduites de la comparaison des valeurs de la température relevées sur les tracés avec celles qui été lues sur les thermomètres. Les corrections pour les heures intermédiaires ont été déterminées à l'aide de l'interlation linéaire.

Pour juger plus aisément de la variabilité des corrections des thermomètres enregistreurs nous donnons *les iations moyennes des corrections entre deux heures d'observation consécutives.*

Novorossiïsk.

Mois.	1892.			1893.			1894.			1895.			1896.			1897.		
	h h 7—1	h h 1—9	h h 9—7	h h 7—1	h h 1—9	h h 9—7	h h 7—1	h h 1—9	h h 9—7	h h 7—1	h h 1—9	h h 9—7	h h 7—1	h h 1—9	h h 9—7	h h 7—1	h h 1—9	h h 9—7
Janvier	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2	0.5	0.4	0.4	0.3	0.3	0.2
Février	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3
Mars	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.4	0.3	0.3	0.6	0.4	0.5	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.2
Avril	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.2	0.3	0.4	0.4	0.4
Mai	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4
Juin	0.3	0.4	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.6
Juillet	0.4	0.5	0.6	0.4	0.5	0.5	0.5	0.2	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6
Août	0.5	0.5	0.7	0.5	0.7	0.8	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.3
Septembre	0.3	0.7	0.6	0.4	0.6	0.5	0.3	0.4	0.3	0.6	0.6	0.5	0.3	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4
Octobre	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.3	0.5	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3
Novembre	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.2	0.5	0.4	0.4	0.2	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2
Décembre	—	—	—	0.4	0.4	0.3	0.5	0.5	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2	0.3	0.3	0.3

Défilé de Markhot.

Mois.	1894.			1895.			1896.			1897.		
	h h 7—1	h h 1—9	h h 9—7	h h 7—1	h h 1—9	h h 9—7	h h 7—1	h h 1—9	h h 9—7	h h 7—1	h h 1—9	h h 9—7
	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°	°
Janvier	0.6	0.6	0.6	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.2	0.3	0.2
Février	0.5	0.3	0.5	0.3	0.4	0.3	0.4	0.5	0.3	—	—	—
Mars	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3
Avril	0.3	0.2	0.2	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3
Mai	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.6	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3
Juin	0.4	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5
Juillet	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.2	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4
Août	0.5	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Septembre	0.3	0.3	0.2	—	—	—	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.2
Octobre	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2	0.3	0.2	0.3
Novembre	0.4	0.4	0.3	0.4	0.6	0.6	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.2
Décembre	0.3	0.3	0.2	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4

Comme on remarque d'après les tableaux ci-dessus, les corrections qu'on fit subir aux tracés des deux thermomètres enregistreurs, et surtout à ceux de l'instrument dans la station du défilé ont été déterminées en général, depuis le mois d'avril 1896, c'est-à-dire depuis qu'on fait des marques du temps sur les tracés, avec une exactitude plus grande qu'antérieurement.

Baromètre enregistreur de Novoe Korolevo.

Un baromètre enregistreur de Richard, modèle ordinaire, fonctionne à la station de Novoe Korolevo depuis juillet 1897. Le papier y a été changé une fois par semaine.

Les observations directes de la pression atmosphérique ont été faites avec le baromètre à syphon № 394 de Wild-Fuess, dont la correction égale à +0.01 mm. a été déterminée au printemps de 1897 par M. P. Likhatch (voir la II partie de ces Annales).

L'altitude du baromètre, selon mes remarques sur cette station publiées dans la II partie des Annales de 1895 (voir page VIII), a été de 237,1 m.

Aux heures d'observation du baromètre on fit des marques du temps sur le tracé de l'enregistreur.

Nous donnons pour les heures 7^h a., 1^h p. et 9^h p. les pressions observées avec le baromètre à syphon, ramenées à la gravité normale (à l'aide de la correction de +0.64 mm.) et à la température de 0°. Les corrections qu'on fit subir aux tracés du baromètre enregistreur ont été déduites de la comparaison des valeurs relevées sur les tracés avec celles qui ont été lues sur le baromètre à syphon aux heures d'observation. Les corrections pour les heures intermédiaires ont été reçues à l'aide de l'interpolation linéaire.

Pour juger de l'exactitude des résultats nous donnons ci-dessous *les variations moyennes des corrections du baromètre enregistreur entre deux heures d'observation consécutives.*

1897.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
7^h — 1^h	0.2 mm.	0.2 mm.	0.2 mm.	0.3 mm.	0.4 mm.	0.3 mm.
1^h — 9^h	0.1	0.1	0.2	0.3	0.3	0.4
9^h — 7^h	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.4

A. Kaminsky.

Широта: 44°44′.
Долгота: 37°49′.
Высота: 37.1 м.

Термографъ Ришара.

1892.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	1.2	1.0	0.8	1.0	0.9	0.9	0.9	1.1	1.2	1.5	2.0	2.6	3.0	3.1	3.3	[illegible]
Февраль	3.8	3.5	3.4	3.5	3.3	3.3	3.2	3.2	3.3	3.9	4.5	5.3	5.9	6.2	6.5	[illegible]
Мартъ	6.7	6.5	6.3	6.1	6.0	5.9	5.8	6.1	6.7	7.6	8.3	8.8	9.3	9.9	10.2	[illegible]
Апрѣль	7.9	7.5	7.1	6.9	6.8	6.7	6.6	8.0	8.9	9.9	10.4	10.7	11.0	11.3	11.5	[illegible]
Май	14.3	14.2	14.1	13.7	13.3	13.1	13.5	14.6	15.2	15.9	16.4	17.0	17.3	17.5	18.2	[illegible]
Іюнь	20.4	20.2	20.2	20.2	20.2	20.2	20.8	22.0	22.7	23.4	23.7	24.0	24.3	24.8	25.1	[illegible]
Іюль	21.7	21.7	21.6	21.4	21.1	21.1	21.4	23.4	24.2	25.2	25.3	25.5	26.1	26.6	26.6	[illegible]
Августъ	22.5	22.1	21.9	21.5	21.0	21.1	21.3	22.4	23.5	24.5	25.5	26.4	27.2	27.9	28.1	[illegible]
Сентябрь	20.7	20.5	20.3	20.3	20.2	20.0	19.9	20.4	21.9	23.3	24.7	25.6	26.2	26.8	27.1	[illegible]
Октябрь	15.1	15.1	14.8	14.6	14.4	14.3	14.3	14.7	16.2	17.8	19.2	20.0	20.3	20.7	20.7	[illegible]
Ноябрь	6.6	6.3	6.3	6.3	6.3	6.5	6.5	6.6	7.3	8.5	9.4	10.2	10.7	10.7	10.7	[illegible]
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

1893.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	— 0.7	— 0.7	— 0.6	— 0.8	— 0.7	— 0.7	— 1.3	— 1.0	— 1.1	— 1.0	— 0.3	0.0	0.3	0.5	0.2	[illegible]
Февраль	2.1	2.1	2.0	1.9	1.8	1.7	1.9	1.9	2.2	2.8	3.5	4.2	4.3	4.6	4.6	[illegible]
Мартъ	3.7	3.6	3.7	3.6	3.4	3.3	3.2	3.4	4.0	4 7	5.2	5.7	6.0	6.1	5.9	[illegible]
Апрѣль	5.4	5.3	5.3	5.1	5.2	5.1	5.4	6.1	6.8	7.7	8.2	8.4	8.8	9.0	9.3	[illegible]
Май	13.1	12.9	12.6	12.4	12.2	12.3	12.7	13.6	14.2	15.0	15.8	16.1	16.0	16.4	16.8	[illegible]
Іюнь	16.9	16.6	16.4	16.2	16.0	16.3	17.2	18.7	19.6	20.2	20.7	21.0	21.2	21.5	21.8	[illegible]
Іюль	21.1	20.6	20.5	20.3	20.2	20.3	20.7	22.5	23.7	24.6	25.1	25.6	26.0	26.6	26.8	[illegible]
Августъ	22.2	22.1	22.2	22.2	22.2	21.8	21.8	23.4	24.7	26.1	26.8	27.0	27.7	28.1	28.2	[illegible]
Сентябрь	17.8	17.7	17.7	17.7	17.5	17.5	17.4	18.4	19.5	20.9	21.6	22.2	22.6	23.0	23.0	[illegible]
Октябрь	14.3	14.3	14.0	13.8	13.6	13.6	13.3	13.6	14.8	16.4	17.6	18.3	18.3	18.7	18.8	[illegible]
Ноябрь	10.1	10.0	10.2	10.3	10.1	9.9	9.9	10.0	10.2	10.7	11.4	11.9	12.2	12.5	12.2	[illegible]
Декабрь	2.8	2.7	2.7	2.7	2.6	2.6	2.6	2.8	3.0	3.6	4.6	5.3	5.7	5.9	5.5	[illegible]
Годъ	10.7	10.6	10.6	10.5	10.3	10.3	10.4	11.1	11.8	12.6	13.4	13.8	14.1	14.4	14.4	[illegible]

1894.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	— 1.7	— 1.7	— 2.1	— 2.3	— 2.4	— 2.3	— 2.3	— 2.3	— 1.8	— 0.9	0.0	0.8	1.3	1.6	1.7	[illegible]
Февраль	1.6	1.4	1.3	1.2	1.3	1.5	1.5	1.5	1.7	2.2	2.7	3.2	3.6	3.6	3.6	[illegible]
Мартъ	3.6	3.5	3.3	3.3	3.3	3.3	3.2	3.3	4.1	5.0	5.5	6.0	6.3	6.5	6.8	[illegible]
Апрѣль	9.5	9.3	8.8	8.5	8.4	8.2	8.4	9.0	9.9	10.9	11.3	11.8	12.5	13.1	13.2	[illegible]
Май	13.4	13.3	13.0	12.9	12.8	13.1	13.6	14.5	15.3	15.6	16.0	16.4	16.7	16.9	16.9	[illegible]
Іюнь	16.6	16.6	16.4	16.3	16.1	16.1	17.0	18.2	19.1	19.6	19.9	20.2	20.5	20.7	21.0	[illegible]
Іюль	21.5	21.2	20.8	20.6	20.3	20.3	20.8	22.5	24.0	24.8	25.4	26.0	26.4	26.7	26.9	[illegible]
Августъ	21.7	21.5	21.3	21.2	21.0	20.9	21.0	22.3	23.8	24.9	25.7	26.2	26.8	27.4	27.7	[illegible]
Сентябрь	15.1	15.0	14.9	14.9	14.8	14.6	14.5	15.2	16.5	17.7	18.5	18.9	19.5	20.0	20.2	[illegible]
Октябрь	13.3	13.2	13.2	13.2	12.9	12.8	12.8	13.3	14.4	15.7	16.6	17.1	17.5	17.7	17.7	[illegible]
Ноябрь	5.8	5.7	5.6	5.5	5.2	4.9	4.9	4.8	5.6	6.6	7.6	8.4	9.1	9.1	9.1	[illegible]
Декабрь	4.1	4.0	3.8	3.9	3.9	3.7	3.6	3.8	4.0	4.7	5.8	6.6	7.1	7.3	7.2	[illegible]
Годъ	10.4	10.2	10.0	9.9	9.8	9.8	9.9	10.5	11.4	12.2	12.9	13.5	13.9	14.2	14.3	[illegible]

1895.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	9.0	8.9	9.1	9.0	8.9	9.1	9.0	8.9	9.1	9.7	10.4	11.0	11.4	11.5	11.5	[illegible]
Февраль	5.7	5.6	5.5	5.5	5.5	5.4	5.4	5.5	5.9	6.5	7.1	7.5	7.5	7.6	7.0	[illegible]
Мартъ	4.6	4.3	4.4	4.4	4.3	4.4	4.4	4.6	5.4	6.2	6.8	7.4	7.8	8.0	7.9	[illegible]
Апрѣль	8.5	8.3	8.1	7.8	7.7	7.4	7.6	8.4	9.4	10.4	11.3	11.9	12.5	13.0	13.2	[illegible]
Май	13.2	13.0	12.9	12.8	12.7	12.7	13.4	14.6	15.6	16.2	16.6	17.0	17.4	17.7	17.7	[illegible]
Іюнь	17.5	17.3	17.1	17.1	16.9	17.0	17.6	18.8	19.6	20.5	21.1	21.5	21.9	22.4	22.4	[illegible]
Іюль	22.1	22.1	22.1	22.0	21.8	21.9	22.7	24.1	25.1	26.0	26.6	27.1	27.5	27.9	28.1	[illegible]
Августъ	21.8	21.5	21.5	21.4	20.7	20.9	21.0	22.9	24.5	25.3	26.1	26.6	27.1	27.5	27.6	[illegible]
Сентябрь	15.3	15.0	15.0	14.7	14.4	14.1	14.1	15.3	17.3	19.1	20.1	20.8	21.3	22.0	21.9	[illegible]
Октябрь	15.4	15.3	14.9	14.8	14.7	14.7	14.5	15.1	16.7	18.3	19.2	19.7	20.0	20.3	20.3	[illegible]
Ноябрь	6.9	6.7	6.4	6.5	6.4	6.6	6.5	6.6	7.0	7.6	8.2	8.7	9.0	9.0	9.1	[illegible]
Декабрь	4.5	4.3	4.3	4.0	3.9	3.9	4.0	4.2	4.4	4.7	5.2	5.6	5.8	5.7	5.7	[illegible]
Годъ	12.0	11.9	11.8	11.7	11.5	11.5	11.7	12.4	13.3	14.2	14.9	15.4	15.8	16.0	16.1	[illegible]

ossiïsk.

Thermomètre enregistreur Richard.

Latitude: 44°44′.
Longitude: 37°49′.
Altitude: 37.1 m.

1892.

7	8	9	10	11	12	Среднія изъ 24 ч. Moyennes des 24 h.	7a.+1p.+9p. / 3.	Разность. Différ.	Абсол. максим. Maximum absolu.	Абсол. миним. Minimum absolu.	Разность. Différ.	Средн. максим. Maximum moyen.	Средн. миним. Minimum moyen.	Mois.
1.9	1.6	1.4	1.3	1.0	1.2	1.78	1.87	—0.09	12.5	—16.4	28.9	5.1	— 2.2	Janvier
4.9	4.7	4.6	4.3	3.9	3.8	4.52	4.67	—0.15	13.1	— 6.0	19.1	7.4	1.3	Février
8.2	7.8	7.5	7.0	6.8	6.7	7.78	7.83	—0.05	21.8	— 1.0	22.8	11.6	4.0	Mars
9.6	9.0	8.6	8.9	8.7	8.4	9.21	9.30	—0.09	26.2	— 1.3	27.5	13.3	5.2	Avril
16.4	15.4	14.9	14.6	14.4	14.2	15.66	15.67	—0.01	27.4	8.2	19.2	19.3	12.2	Mai
23.8	22.1	21.4	21.0	20.8	20.7	22.57	22.73	—0.16	32.1	13.8	18.3	26.4	18.9	Juin
25.3	23.5	22.4	22.0	21.7	21.6	24.00	24.13	—0.13	34.1	11.1	23.0	28.2	19.8	Juillet
24.8	23.7	23.3	23.1	22.8	22.6	24.30	24.53	—0.23	33.0	16.0	17.0	28.7	20.0	Août
23.1	21.9	21.1	20.8	20.7	20.5	22.93	22.77	0.16	34.3	9.6	24.7	27.6	18.4	Septembre
16.6	15.9	15.6	15.4	15.2	14.8	16.98	17.00	—0.02	26.3	— 0.8	27.1	21.8	12.3	Octobre
7.7	7.3	7.0	6.8	6.5	6.3	7.92	8.10	—0.18	20.3	—12.8	33.1	12.0	4.3	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

1893.

7	8	9	10	11	12	Среднія изъ 24 ч. Moyennes des 24 h.	7a.+1p.+9p. / 3.	Разность. Différ.	Абсол. максим. Maximum absolu.	Абсол. миним. Minimum absolu.	Разность. Différ.	Средн. максим. Maximum moyen.	Средн. миним. Minimum moyen.	Mois.
— 1.1	— 1.1	— 1.0	— 1.2	— 1.1	— 1.0	— 0.65	— 0.50	—0.15	15.6	—15.4	31.0	3.7	— 4.5	Janvier
2.8	2.6	2.6	2.4	2.4	2.4	2.93	3.03	—0.10	9.8	—16.3	26.1	5.9	— 0.4	Février
3.8	3.6	3.5	3.5	3.5	3.4	4.32	4.33	—0.01	14.8	— 4.8	19.6	7.3	1.3	Mars
7.1	6.8	6.2	6.0	6.1	5.8	7.01	7.10	—0.09	19.7	— 3.4	23.1	10.4	3.7	Avril
15.3	14.7	14.1	13.6	13.4	13.3	14.61	14.70	—0.09	23.1	8.3	14.8	18.6	11.4	Mai
19.8	18.5	17.9	17.5	17.2	16.8	19.02	19.37	—0.35	26.0	11.4	14.6	21.9	15.3	Juin
24.0	23.3	22.4	22.0	21.9	21.5	23.54	23.83	—0.29	34.7	14.9	19.8	27.6	19.0	Juillet
25.2	23.8	22.8	22.3	21.9	21.8	24.70	24.77	—0.07	33.4	14.1	19.3	28.9	20.5	Août
19.3	18.5	18.0	17.7	17.7	17.7	19.74	19.80	—0.06	27.8	11.7	16.1	23.8	15.8	Septembre
15.9	15.5	15.2	14.8	14.6	14.3	15.81	15.83	—0.02	28.9	3.6	25.3	19.8	12.0	Octobre
10.5	10.4	10.4	10.2	10.0	10.0	10.75	10.97	—0.22	22.3	— 3.6	25.9	14.0	7.4	Novembre
3.4	3.3	3.0	2.9	2.5	2.6	3.65	3.90	—0.25	16.8	— 8.6	25.4	7.2	0.7	Décembre
12.2	11.7	11.3	11.0	10.8	10.7	12.12	12.26	—0.14	34.7	—16.3	51.0	15.8	8.5	Année

1894.

7	8	9	10	11	12	Среднія изъ 24 ч. Moyennes des 24 h.	7a.+1p.+9p. / 3.	Разность. Différ.	Абсол. максим. Maximum absolu.	Абсол. миним. Minimum absolu.	Разность. Différ.	Средн. максим. Maximum moyen.	Средн. миним. Minimum moyen.	Mois.
— 1.1	— 1.2	— 1.3	— 1.4	— 1.4	— 1.6	— 0.83	— 0.67	—0.16	11.5	—20.0	31.5	3.6	— 4.9	Janvier
1.8	1.5	1.5	1.3	1.3	1.4	2.08	2.20	—0.12	13.9	— 6.6	20.5	4.9	— 0.8	Février
4.7	4.5	4.4	4.2	4.0	3.7	4.71	4.73	—0.02	13.9	— 6.5	20.4	7.7	1.6	Mars
11.1	10.6	10.2	10.0	9.9	9.7	10.62	10.77	—0.15	20.7	3.0	17.7	14.2	7.6	Avril
15.9	15.2	14.9	14.4	14.2	13.8	15.14	15.43	—0.29	26.4	6.0	20.4	18.5	11.8	Mai
18.7	17.8	17.3	17.0	16.7	16.5	18.49	18.73	—0.24	26.4	11.8	14.6	21.9	15.2	Juin
25.0	23.5	22.6	22.0	21.7	21.6	23.77	23.93	—0.16	34.5	13.7	20.8	28.2	19.2	Juillet
24.5	23.4	22.8	22.3	21.9	21.5	24.00	24.17	—0.17	31.4	13.5	17.9	28.3	19.5	Août
16.9	16.3	15.9	15.6	15.3	15.1	16.97	17.03	—0.06	29.6	4.1	25.5	21.0	13.0	Septembre
14.7	14.2	14.0	13.9	13.5	13.4	14.91	15.00	—0.09	23.4	5.6	17.8	18.6	10.8	Octobre
6.1	5.8	5.8	5.5	5.5	5.4	6.48	6.57	—0.09	20.1	— 3.4	23.5	10.3	3.3	Novembre
4.6	4.7	4.4	4.2	4.2	4.3	4.94	5.17	—0.23	15.6	— 5.6	21.2	8.8	1.5	Décembre
11.9	11.4	11.0	10.8	10.6	10.4	11.77	11.90	—0.13	34.5	—20.0	54.5	15.5	8.2	Année

1895.

7	8	9	10	11	12	Среднія изъ 24 ч. Moyennes des 24 h.	7a.+1p.+9p. / 3.	Разность. Différ.	Абсол. максим. Maximum absolu.	Абсол. миним. Minimum absolu.	Разность. Différ.	Средн. максим. Maximum moyen.	Средн. миним. Minimum moyen.	Mois.
9.5	9.3	9.2	9.0	8.9	9.0	9.75	9.87	—0.12	16.7	1.9	14.8	12.1	6.8	Janvier
6.4	6.3	6.2	6.0	5.9	5.8	6.37	6.43	—0.06	15.0	— 3.6	18.6	9.3	3.2	Février
6.0	5.3	5.0	5.0	4.7	4.5	5.82	5.87	—0.05	15.8	— 3.4	19.2	9.1	2.7	Mars
10.6	9.9	9.2	8.9	8.8	8.6	10.17	10.20	—0.03	23.0	1.8	22.1	14.0	6.7	Avril
15.3	14.4	14.0	13.7	13.5	13.3	15.14	15.43	—0.29	23.5	5.9	17.6	18.8	11.4	Mai
20.7	19.5	18.7	18.2	17.8	17.6	19.69	19.97	—0.28	29.0	11.1	17.9	23.6	15.9	Juin
25.3	24.1	23.6	23.2	23.0	22.4	24.88	25.20	—0.32	35.9	16.1	19.8	29.1	20.8	Juillet
23.9	22.8	22.0	21.7	21.5	21.4	23.98	24.13	—0.15	34.8	13.7	21.1	28.5	19.7	Août
17.5	16.8	16.3	16.0	15.6	15.2	17.70	17.87	—0.17	30.1	7.4	22.7	22.6	13.0	Septembre
16.8	16.5	16.3	16.0	15.8	15.5	17.12	17.23	—0.11	24.8	7.9	16.9	20.9	13.1	Octobre
6.9	6.8	6.6	6.6	6.4	6.2	7.32	7.40	—0.08	16.6	—10.7	27.3	10.3	4.2	Novembre
4.4	4.4	4.4	4.4	4.5	4.5	4.68	4.77	—0.09	15.0	— 9.3	24.3	8.0	1.6	Décembre
13.6	13.0	12.6	12.4	12.2	12.0	13.55	13.70	—0.15	35.9	—10.7	46.6	17.2	9.9	Année

Широта: 44°44′.
Долгота: 37°49′.
Высота: 37.1 м.

Термографъ Ришара.

1896.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	— 1.8	— 1.4	— 1.5	— 1.5	— 1.4	— 1.8	— 1.7	— 1.9	— 2.0	— 1.0	— 0.6	0.0	0.1	0.4	0.3	[illegible]
Февраль	— 0.6	— 0.7	— 0.8	— 0.8	— 0.9	— 0.8	— 0.8	— 0.9	— 0.5	0.1	0.9	1.6	1.9	2.3	2.1	[illegible]
Мартъ	3.1	2.9	2.7	2.7	2.4	2.3	2.3	2.6	3.5	4.7	6.2	6.8	7.3	7.7	7.8	[illegible]
Апрѣль	7.0	6.9	6.7	6.6	6.6	6.5	6.7	7.3	8.2	8.8	9.4	9.5	9.7	9.8	9.8	[illegible]
Май	13.1	12.8	12.6	12.5	12.3	12.1	12.7	14.2	15.3	16.1	16.6	17.3	17.7	18.2	18.2	[illegible]
Іюнь	17.6	17.5	17.4	17.2	17.0	17.2	18.0	18.9	19.8	20.2	20.8	21.1	21.3	21.7	21.7	[illegible]
Іюль	20.5	20.4	20.1	19.8	19.7	19.6	20.1	21.6	22.3	22.9	23.5	24.2	24.7	25.4	25.6	[illegible]
Августъ	22.5	22.2	22.1	21.9	21.8	21.5	21.6	23.5	24.9	26.1	27.0	27.7	28.4	28.9	29.1	[illegible]
Сентябрь	18.3	18.2	17.9	17.6	17.5	17.3	17.2	17.9	19.4	20.9	22.1	23.0	23.4	24.0	24.0	[illegible]
Октябрь	16.0	15.6	15.5	15.3	14.7	14.4	14.2	14.1	16.2	18.7	20.3	21.3	21.7	22.4	22.5	[illegible]
Ноябрь	7.2	6.9	7.0	7.0	6.8	6.7	6.7	6.6	7.1	7.9	8.7	9.3	9.7	9.8	9.6	[illegible]
Декабрь	4.3	4.2	4.1	3.9	3.9	3.6	3.6	3.6	3.9	4.5	5.6	6.5	7.2	7.5	7.3	[illegible]
Годъ	10.6	10.5	10.3	10.2	10.0	9.9	10.0	10.6	11.5	12.5	13.4	14.0	14.4	14.8	14.8	[illegible]

1897.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	1.3	1.4	1.6	1.6	1.6	1.7	1.6	1.7	1.8	2.3	3.0	3.7	4.2	4.4	4.3	[illegible]
Февраль	2.6	2.6	2.7	2.5	2.3	2.2	2.1	2.0	2.3	3.1	4.0	4.5	4.8	5.0	5.1	[illegible]
Мартъ	4.7	4.6	4.4	4.4	4.4	4.6	4.6	5.0	5.6	6.4	7.0	7.7	8.2	8.5	8.5	[illegible]
Апрѣль	11.3	11.0	10.6	10.6	10.4	10.2	10.1	11.4	12.2	13.1	14.0	14.7	14.8	15.3	15.5	[illegible]
Май	15.9	15.9	15.4	15.2	14.9	15.1	16.0	17.1	18.2	19.0	19.5	20.1	20.1	20.1	20.3	[illegible]
Іюнь	20.7	20.6	20.7	20.3	20.1	20.0	21.1	22.6	23.4	23.7	24.1	24.7	24.9	25.2	25.3	[illegible]
Іюль	22.7	22.5	22.2	22.2	22.3	22.3	23.2	24.8	25.8	26.4	27.0	27.2	27.5	27.6	28.0	[illegible]
Августъ	22.6	22.5	22.4	22.3	21.9	21.6	21.5	22.6	23.8	24.9	25.6	26.5	27.5	28.0	28.3	[illegible]
Сентябрь	19.6	19.4	19.2	18.9	19.0	18.7	18.7	19.8	21.6	22.8	24.2	24.8	25.3	25.9	25.9	[illegible]
Октябрь	13.6	13.3	13.3	13.3	13.3	13.1	13.0	13.6	14.9	16.1	17.5	17.9	18.2	18.5	18.5	[illegible]
Ноябрь	2.6	2.5	2.4	2.4	2.4	2.3	2.2	2.2	2.5	3.4	4.4	5.0	5.5	5.6	5.6	[illegible]
Декабрь	0.8	0.8	1.0	0.9	1.1	1.0	1.0	1.0	1.4	2.1	3.2	3.9	4.0	4.1	4.2	[illegible]
Годъ	11.5	11.4	11.3	11.2	11.1	11.1	11.3	12.0	12.8	13.6	14.5	15.1	15.4	15.7	15.8	[illegible]

1892—1897.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	1.22	1.25	1.22	1.17	1.15	1.15	1.03	1.08	1.20	1.77	2.42	3.02	3.38	3.58	3.55	[illegible]
Февраль	2.53	2.42	2.35	2.30	2.22	2.22	2.22	2.20	2.48	3.10	3.78	4.38	4.67	4.88	4.92	[illegible]
Мартъ	4.40	4.23	4.13	4.08	3.97	3.97	3.92	4.17	4.88	5.77	6.50	7.07	7.48	7.78	7.85	[illegible]
Апрѣль	8.27	8.05	7.77	7.58	7.52	7.35	7.47	8.37	9.23	10.13	10.77	11.17	11.55	11.92	12.08	[illegible]
Май	13.83	13.68	13.43	13.25	13.03	13.07	13.65	14.77	15.63	16.30	16.82	17.32	17.53	17.80	18.02	[illegible]
Іюнь	18.28	18.13	18.03	17.88	17.72	17.80	18.62	19.87	20.70	21.27	21.72	22.08	22.35	22.72	22.88	[illegible]
Іюль	21.60	21.42	21.22	21.05	20.90	20.92	21.48	23.15	24.18	24.98	25.48	25.93	26.37	26.80	27.00	[illegible]
Августъ	22.22	21.98	21.90	21.75	21.43	21.30	21.37	22.85	24.20	25.30	26.12	26.73	27.45	27.97	28.17	[illegible]
Сентябрь	17.80	17.63	17.50	17.35	17.23	17.03	16.97	17.83	19.37	20.78	21.87	22.55	23.05	23.62	23.68	[illegible]
Октябрь	14.61	14.47	14.28	14.17	13.93	13.82	13.68	14.07	15.53	17.17	18.40	19.05	19.33	19.72	19.75	[illegible]
Ноябрь	6.53	6.35	6.32	6.33	6.20	6.15	6.12	6.13	6.62	7.45	8.28	8.92	9.37	9.45	9.38	[illegible]
Декабрь	3.30	3.20	3.18	3.08	3.08	2.96	2.96	3.08	3.34	3.92	4.88	5.58	5.96	6.10	5.98	[illegible]
Годъ	11.22	11.07	10.94	10.83	10.80	10.64	10.79	11.46	12.28	13.16	13.92	14.48	14.87	15.20	15.27	[illegible]

Thermomètre enregistreur Richard.

ossiisk.

Latitude: 44°44′.
Longitude: 37°49′.
Altitude: 37.1 m.

1896.

7	8	9	10	11	12	Среднія изъ 24 ч. Moyennes des 24 h.	7в.+1р.+9р. / 3.	Разность. Différ.	Абсол. максим. Maximum absolu.	Абсол. миним. Minimum absolu.	Разность. Différ.	Средн. максим. Maximum moyen.	Средн. миним. Minimum moyen.	Mois.
— 1.4	— 1.5	— 1.5	— 1.4	— 1.4	— 1.6	— 1.10	— 1.00	—0.10	13.6	—14.9	28.5	3.8	— 5.9	Janvier
0.0	— 0.2	— 0.2	— 0.2	— 0.3	— 0.4	0.28	0.40	—0.12	13.1	—10.4	23.5	3.9	— 3.0	Février
4.9	4.5	4.2	3.8	3.5	3.3	4.74	4.83	—0.09	16.9	— 3.7	20.6	8.6	1.3	Mars
8.2	8.2	8.0	7.6	7.5	7.2	8.20	8.37	—0.17	17.3	0.5	16.8	11.3	5.1	Avril
15.5	14.4	14.0	13.6	13.3	13.1	15.09	15.47	—0.38	28.6	4.2	24.4	19.7	10.7	Mai
20.2	18.8	18.3	18.0	17.9	17.7	19.45	19.63	—0.18	26.8	13.7	13.1	22.6	15.9	Juin
23.7	22.0	21.4	20.9	20.7	20.6	22.48	22.80	—0.32	32.4	13.0	19.4	26.2	18.4	Juillet
25.4	24.3	23.6	23.2	22.7	22.5	25.06	25.33	—0.27	35.1	16.6	18.5	29.7	20.4	Août
20.4	19.9	19.4	19.0	18.6	18.3	20.33	20.43	—0.10	31.1	9.1	22.0	25.0	16.2	Septembre
17.7	17.2	16.5	15.9	15.7	15.6	17.84	17.67	0.17	28.9	0.1	28.8	23.1	12.9	Octobre
7.2	6.9	6.7	6.8	6.5	6.6	7.67	7.70	—0.03	19.8	— 9.0	28.8	8.2	3.7	Novembre
4.9	4.9	4.9	4.7	4.8	4.5	5.09	5.33	—0.24	15.1	— 9.9	25.0	8.9	1.7	Décembre
12.2	11.6	11.3	11.0	10.8	10.6	12.09	12.25	—0.16	35.1	—14.9	50.0	15.9	8.1	Année

1897.

1.9	1.7	1.5	1.5	1.4	1.3	2.36	2.53	—0.17	13.8	—12.0	25.8	5.8	— 1.3	Janvier
3.2	2.9	2.9	2.7	2.8	2.8	3.34	3.30	0.04	15.0	— 8.7	23.7	6.5	— 0.3	Février
6.1	5.7	5.5	5.3	5.0	4.9	6.14	6.33	—0.19	15.6	— 4.9	20.5	9.5	2.9	Mars
12.9	12.4	12.0	11.6	11.5	11.4	12.75	12.90	—0.15	25.1	2.8	22.3	16.9	8.4	Avril
18.2	17.5	17.1	16.7	16.5	16.0	17.87	18.10	—0.23	27.6	8.5	19.1	22.2	13.6	Mai
23.3	22.0	21.3	21.0	20.9	20.6	22.75	23.03	—0.28	32.4	14.9	17.5	26.6	18.8	Juin
26.3	24.7	24.1	23.7	23.4	23.2	25.25	25.50	—0.25	34.8	13.0	21.8	29.2	21.1	Juillet
25.1	24.3	23.6	23.2	22.8	22.5	24.66	24.73	—0.07	32.1	16.0	16.1	29.0	20.5	Août
21.2	20.4	19.6	19.5	19.4	19.2	21.76	21.77	—0.01	35.4	9.0	26.4	26.8	17.3	Septembre
14.9	14.4	14.1	14.0	13.6	13.3	15.27	15.40	—0.13	27.4	4.8	22.6	19.3	11.6	Octobre
3.1	2.9	2.9	2.8	2.7	2.6	3.42	3.57	—0.15	15.2	— 8.9	24.1	6.8	0.0	Novembre
1.7	1.5	1.3	1.0	0.8	0.4	1.96	2.13	—0.17	18.0	—12.9	30.9	5.8	— 1.5	Décembre
13.2	12.5	12.2	11.9	11.7	11.5	13.13	13.30	—0.17	35.4	—12.9	48.3	17.0	9.3	Année

1892—1897.

1.62	1.47	1.38	1.30	1.23	1.22	1.89	2.01	—0.12	16.7	—20.0	36.7	5.68	—2.00	Janvier
3.18	2.97	2.93	2.75	2.67	2.63	3.26	3.34	—0.08	15.0	—16.3	31.3	6.32	0.00	Février
5.62	5.23	5.02	4.80	4.58	4.42	5.59	5.66	—0.07	21.8	— 6.5	28.3	8.97	2.30	Mars
9.92	9.48	9.03	8.83	8.75	8.52	9.65	9.77	—0.12	26.2	— 3.4	29.6	13.35	6.12	Avril
16.10	15.27	14.83	14.43	14.22	13.95	15.58	15.80	—0.22	28.6	4.2	24.4	19.52	11.85	Mai
21.08	19.78	19.15	18.78	18.55	18.32	20.32	20.58	—0.26	32.4	11.1	21.3	23.83	16.67	Juin
25.08	23.52	22.75	22.30	22.07	21.82	23.99	24.23	—0.24	35.9	11.1	24.8	28.08	19.72	Juillet
24.82	23.72	23.02	22.63	22.27	22.05	24.47	24.61	—0.14	35.1	13.5	21.6	28.85	20.10	Août
19.73	18.97	18.38	18.10	17.88	17.67	19.90	19.94	—0.04	35.4	4.1	31.3	24.45	15.62	Septembre
16.10	15.52	15.28	15.00	14.73	14.48	16.32	16.36	—0.04	28.9	— 0.8	29.7	20.58	12.12	Octobre
6.92	6.68	6.57	6.45	6.27	6.18	7.26	7.38	—0.12	22.3	—12.8	35.1	10.27	3.82	Novembre
3.80	3.76	3.60	3.44	3.36	3.26	4.06	4.26	—0.20	18.0	—12.9	30.9	7.74	0.80	Décembre
12.83	12.21	11.83	11.57	11.38	11.21	12.69	12.83	—0.14	35.9	—20.0	55.9	16.47	8.93	Année

Широта: 44°45′.
Долгота: 37°49′.
Высота: 435 м.

Термографъ Ришара.

Мархотскій пере

1894.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	— 7.3	— 7.4	— 7.3	— 7.4	— 7.5	— 7.6	— 7.6	— 7.6	— 7.3	— 6.7	— 6.2	— 5.6	— 5.2	— 4.9	— 5.0	— [illegible]
Февраль	*— 2.3*	*— 2.4*	*— 2.5*	*— 2.4*	*— 2.5*	*— 2.6*	*— 2.7*	*— 2.6*	*— 2.4*	*— 2.1*	*— 1.8*	*— 1.6*	*— 1.4*	*— 1.4*	*— 1.3*	[illegible]
Мартъ	0.3	0.1	— 0.1	— 0.2	— 0.3	— 0.5	— 0.7	— 0.5	— 0.1	0.5	1.0	1.5	1.9	2.1	2.3	[illegible]
Апрѣль	*5.5*	*5.1*	*4.8*	*4.7*	*4.5*	*4.5*	*4.6*	*5.0*	*5.4*	*6.0*	*6.6*	*7.0*	*7.7*	*8.2*	*8.6*	[illegible]
Май	11.3	10.9	10.5	10.4	10.1	10.2	10.6	11.2	12.0	12.5	12.7	13.0	13.5	13.7	13.8	[illegible]
Іюнь	13.8	13.6	13.4	13.2	13.0	13.1	13.5	14.1	14.7	15.1	15.6	15.8	16.0	16.2	16.5	[illegible]
Іюль	18.4	17.8	17.5	17.2	17.0	17.1	17.8	18.7	19.5	20.5	21.4	22.0	22.5	22.8	22.8	[illegible]
Августъ	18.8	18.6	18.4	18.2	17.8	17.8	17.9	18.7	19.5	20.4	21.2	21.7	22.3	22.9	22.9	[illegible]
Сентябрь	*12.0*	*11.8*	*11.7*	*11.6*	*11.5*	*11.3*	*11.2*	*11.7*	*12.3*	*13.3*	*14.1*	*14.6*	*15.3*	*15.9*	*16.1*	[illegible]
Октябрь	9.6	9.6	9.6	9.4	9.3	9.3	9.3	9.5	10.1	10.8	11.3	11.8	12.2	12.8	13.0	[illegible]
Ноябрь	1.2	1.1	1.0	0.9	0.7	0.5	0.7	1.1	1.3	1.5	1.9	2.3	2.7	3.2	3.5	[illegible]
Декабрь	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.4	0.3	0.3	0.3	0.5	0.8	1.2	1.4	1.8	1.8	[illegible]
Годъ	6.8	6.6	6.5	6.4	6.2	6.1	6.2	6.6	7.1	7.7	8.2	8.6	9.1	9.4	9.6	[illegible]

1895.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	5.6	6.0	5.9	5.9	5.9	5.9	5.8	5.8	5.9	6.0	6.4	6.9	7.3	7.3	7.0	[illegible]
Февраль	2.3	2.1	2.1	1.9	1.5	1.4	1.1	0.7	1.1	1.4	1.8	2.6	3.0	3.5	3.4	[illegible]
Мартъ	1.5	1.4	1.5	1.6	1.5	1.4	1.2	1.4	1.8	2.2	2.6	3.0	3.3	3.6	3.7	[illegible]
Апрѣль	5.1	4.9	4.6	4.4	4.3	4.1	4.0	4.5	5.3	6.2	7.2	7.9	8.5	9.0	9.1	[illegible]
Май	10.0	9.9	9.8	9.8	9.9	9.8	9.9	10.7	11.1	11.5	12.0	12.6	13.1	13.4	13.6	[illegible]
Іюнь	14.4	14.2	14.2	14.0	13.7	13.7	14.1	14.7	15.3	16.0	16.8	17.4	17.9	18.4	18.4	[illegible]
Іюль	18.9	18.7	18.6	18.4	18.2	18.1	18.4	19.6	20.3	21.2	22.1	22.7	23.5	23.9	23.8	[illegible]
Августъ	18.7	18.5	18.4	18.4	18.2	18.1	18.3	19.5	20.2	20.6	21.8	22.3	22.6	23.2	23.4	[illegible]
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	12.5	12.4	12.3	12.5	12.3	12.2	12.0	12.2	12.7	13.5	14.1	14.7	15.3	15.7	16.0	[illegible]
Ноябрь	2.9	2.6	2.8	2.7	2.7	2.7	2.5	2.6	2.7	3.0	3.3	3.5	3.8	4.1	4.3	[illegible]
Декабрь	*0.0*	*0.1*	*— 0.1*	*— 0.1*	*— 0.2*	*— 0.3*	*— 0.1*	*— 0.1*	*— 0.1*	*0.2*	*0.4*	*0.4*	*0.9*	*1.4*	*1.3*	[illegible]
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]

1896.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	— 6.7	— 6.7	— 6.9	— 7.3	— 7.7	— 7.6	— 7.5	— 7.4	— 7.2	— 6.9	— 6.6	— 6.1	— 5.8	— 5.5	— 6.0	[illegible]
Февраль	— 4.0	— 4.1	— 4.4	— 4.4	— 4.2	— 4.3	— 4.4	— 4.5	— 4.5	— 4.3	— 3.8	— 3.3	— 3.0	— 2.7	— 2.7	[illegible]
Мартъ	— 0.5	— 0.6	— 0.8	— 0.8	— 1.1	— 1.1	— 1.1	— 1.0	— 0.7	— 0.2	0.5	1.2	1.6	2.1	2.4	[illegible]
Апрѣль	3.4	3.2	3.1	3.0	2.8	2.7	2.9	3.3	3.8	4.5	5.0	5.4	5.8	6.0	6.1	[illegible]
Май	10.2	10.1	9.9	9.8	9.5	9.3	9.8	11.1	11.6	12.6	13.0	13.6	13.9	14.1	14.4	[illegible]
Іюнь	14.5	14.3	14.2	14.1	13.9	13.9	14.2	14.8	15.3	15.8	16.2	16.5	16.6	16.9	17.1	[illegible]
Іюль	16.9	16.9	16.6	16.2	16.0	16.1	16.5	17.1	17.9	18.4	18.9	19.7	20.2	20.7	20.8	[illegible]
Августъ	18.8	18.6	18.4	18.3	18.1	17.7	17.9	18.9	20.0	21.0	22.3	22.8	23.5	24.0	24.1	[illegible]
Сентябрь	14.5	14.0	13.7	13.4	13.3	13.2	13.1	13.4	14.2	15.4	16.8	17.5	18.2	18.6	18.7	[illegible]
Октябрь	12.8	12.8	12.8	12.5	12.4	12.1	12.1	13.0	13.8	15.2	16.3	16.7	16.9	17.1	17.3	[illegible]
Ноябрь	3.6	3.4	3.4	3.1	2.9	2.8	2.7	2.8	2.9	3.4	4.0	4.7	5.0	5.1	4.8	[illegible]
Декабрь	0.9	0.8	0.9	0.8	0.6	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	1.2	1.7	2.0	2.1	2.0	[illegible]
Годъ	7.0	6.9	6.7	6.6	6.4	6.3	6.4	6.8	7.3	8.0	8.6	9.2	9.6	9.9	9.9	[illegible]

1897.

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	— 2.6	— 2.5	— 2.4	— 2.5	— 2.6	— 2.7	— 2.9	— 2.9	— 2.9	— 2.7	— 2.4	— 2.0	— 1.7	— 1.2	— 1.3	[illegible]
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]
Мартъ	1.9	1.8	1.6	1.4	1.2	1.0	1.0	1.2	1.4	2.1	2.6	3.3	3.9	4.3	4.5	[illegible]
Апрѣль	7.6	7.3	7.4	7.3	7.2	7.0	6.9	7.7	8.6	9.5	10.4	11.0	11.5	11.8	12.0	[illegible]
Май	13.4	13.2	12.9	12.4	12.4	12.5	13.1	14.2	14.7	15.3	16.0	16.5	16.7	17.0	17.0	[illegible]
Іюнь	17.7	17.5	17.2	17.1	17.0	17.1	17.7	18.3	18.8	19.2	19.7	20.1	20.6	21.1	21.2	[illegible]
Іюль	19.5	19.0	18.7	18.3	18.2	18.6	19.4	20.5	21.3	21.9	22.5	23.0	23.3	23.8	23.7	[illegible]
Августъ	18.4	18.2	17.8	17.5	17.0	16.6	16.7	17.6	18.6	19.6	20.5	21.6	22.4	23.2	23.5	[illegible]
Сентябрь	16.1	16.2	15.9	15.6	15.5	15.7	15.4	16.3	17.1	18.0	19.2	19.9	20.3	21.0	21.0	[illegible]
Октябрь	9.4	9.4	9.3	9.0	9.1	9.1	8.6	8.7	9.3	10.5	11.6	12.4	13.0	13.6	13.9	[illegible]
Ноябрь	— 1.4	— 1.4	— 1.4	— 1.5	— 1.5	— 1.6	— 1.7	— 1.7	— 1.7	— 1.3	— 0.7	— 0.1	0.4	0.8	0.9	[illegible]
Декабрь	— 3.3	— 3.1	— 3.1	— 3.0	— 2.8	— 2.8	— 2.7	— 2.6	— 2.9	— 2.9	— 2.6	— 2.2	— 2.0	— 2.2	— 2.3	[illegible]
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]

Thermomètre enregistreur Richard.

Latitude: 44°45.
Longitude: 37°49'.
Altitude: 435 m.

ot (défilé).

1894.

7	8	9	10	11	12	Среднія изъ 24 ч. Moyennes des 24 h.	7в.+1р.+9р. / 3.	Разность. Différ.	Абсол. максим. Maximum absolu.	Абсол. миним. Minimum absolu.	Разность. Différ.	Средн. максим. Maximum moyen.	Средн. миним. Minimum moyen.	Mois.
— 7.4	— 7.4	— 7.3	— 7.0	— 7.0	— 7.3	— 6.75	— 6.60	—0.15	5.7	—25.7	31.4	— 3.3	—10.8	Janvier
— 2.1	— 2.3	— 2.4	— 2.4	— 2.3	— 2.5	— 2.07	— 2.13	00.6	9.9	—11.0	20.9	0.2	— 3.7	Février
1.2	1.0	0.9	0.8	0.6	0.4	0.83	0.83	0.00	11.3	—10.4	21.7	3.5	— 1.9	Mars
7.4	7.0	6.7	6.4	6.1	5.8	6.47	6.63	—0.16	19.1	— 2.9	22.0	9.8	3.5	Avril
12.7	12.4	12.2	12.0	11.9	11.6	12.19	12.37	—0.18	22.3	5.8	16.5	15.6	9.4	Mai
14.6	14.3	14.1	14.0	13.8	13.7	14.68	14.80	—0.12	20.8	7.4	13.4	17.2	12.4	Juin
21.2	20.0	19.5	19.1	18.8	18.6	20.14	20.33	—0.19	31.1	10.6	20.5	24.2	16.1	Juillet
20.5	19.7	19.3	19.0	18.8	18.5	20.19	20.30	—0.11	29.4	11.9	17.5	23.8	16.7	Août
13.3	12.7	12.3	12.1	11.9	11.9	13.23	13.30	—0.07	27.2	0.7	26.5	16.8	9.6	Septembre
11.0	10.7	10.4	10.0	9.8	9.6	10.79	10.90	—0.11	19.6	— 1.7	21.3	13.8	7.1	Octombre
1.7	1.3	1.0	0.8	0.9	0.9	1.70	1.77	—0.07	15.5	—11.0	26.5	4.8	— 1.4	Novembre
0.4	0.4	0.8	0.7	0.7	0.8	0.76	0.97	—0.21	11.6	—11.0	22.6	3.7	— 2.2	Décembre
7.9	7.5	7.3	7.1	7.0	6.8	7.68	7.79	—0.11	31.1	—25.7	56.8	10.8	4.6	Année

1895.

7	8	9	10	11	12	Среднія изъ 24 ч. Moyennes des 24 h.	7в.+1р.+9р. / 3.	Разность. Différ.	Абсол. максим. Maximum absolu.	Абсол. миним. Minimum absolu.	Разность. Différ.	Средн. максим. Maximum moyen.	Средн. миним. Minimum moyen.	Mois.
5.1	5.0	5.2	5.0	5.7	5.7	5.96	6.10	—0.14	15.5	— 5.2	20.7	8.4	3.0	Janvier
2.6	2.6	2.6	2.5	2.5	2.3	2.30	2.27	0.03	12.3	— 7.2	19.5	5.2	— 0.7	Février
2.5	2.1	1.9	1.7	1.4	1.3	2.32	2.30	0.02	15.0	— 6.4	21.4	5.2	— 0.4	Mars
7.0	6.4	6.0	5.6	5.4	5.1	6.43	6.50	—0.07	22.7	— 2.0	24.7	10.0	3.1	Avril
11.8	11.1	10.7	10.4	10.2	10.0	11.39	11.60	—0.21	20.8	4.6	16.2	14.4	8.5	Mai
17.3	16.2	15.5	15.2	14.9	14.6	16.08	16.20	—0.12	26.8	6.5	20.3	19.4	13.1	Juin
22.2	20.9	20.1	19.8	19.5	19.2	20.99	21.20	—0.21	31.4	14.1	17.3	25.0	17.5	Juillet
20.7	19.6	19.0	18.7	18.6	18.5	20.45	20.57	—0.12	33.2	10.9	22.3	24.5	16.7	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
13.4	13.3	13.0	12.8	12.5	12.5	13.55	13.63	—0.08	21.4	3.5	17.9	16.7	10.6	Octombre
2.8	2.8	2.6	2.5	2.3	2.1	3.05	3.10	—0.05	14.0	—15.3	29.3	5.4	0.3	Novembre
0.6	0.2	0.2	0.3	0.3	0.2	0.40	0.50	—0.10	11.7	—14.9	2.66	3.5	— 2.9	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

1896.

7	8	9	10	11	12	Среднія изъ 24 ч. Moyennes des 24 h.	7в.+1р.+9р. / 3.	Разность. Différ.	Абсол. максим. Maximum absolu.	Абсол. миним. Minimum absolu.	Разность. Différ.	Средн. максим. Maximum moyen.	Средн. миним. Minimum moyen.	Mois.
— 7.0	— 6.6	— 6.4	— 6.5	— 6.5	— 6.5	— 6.74	— 6.43	—0.31	9.2	—23.1	32.3	— 2.0	—11.0	Janvier
— 4.3	— 4.4	— 4.4	— 4.3	— 4.2	— 3.9	— 3.90	— 3.87	—0.03	7.1	—15.6	22.7	— 0.8	— 6.6	Février
0.6	0.3	0.1	0.0	— 0.1	— 0.3	0.35	0.40	—0.05	14.8	— 8.3	23.1	3.1	— 2.2	Mars
4.6	4.3	4.1	3.7	3.5	3.4	4.32	4.47	—0.15	17.2	3.6	13.6	7.4	1.5	Avril
12.7	11.9	11.5	11.1	10.9	10.3	11.95	12.23	—0.28	23.6	3.3	20.3	15.8	8.4	Mai
16.1	15.5	15.2	15.1	14.8	14.5	15.56	15.63	—0.07	22.6	8.3	14.3	18.1	13.2	Juin
19.3	17.9	17.6	17.3	17.1	17.0	18.31	18.47	—0.16	27.0	12.3	14.7	21.6	15.3	Juillet
21.3	20.3	19.8	19.5	19.3	18.9	20.79	20.90	—0.11	30.2	14.1	16.1	24.9	16.9	Août
16.1	15.4	15.2	14.8	14.6	14.2	15.69	15.73	—0.04	26.5	5.5	21.0	20.0	12.2	Septembre
14.1	13.8	13.3	13.1	12.8	12.8	14.38	14.47	—0.09	23.1	— 5.9	29.0	18.2	9.9	Octombre
3.0	2.9	2.7	2.6	2.9	2.8	3.47	3.53	—0.06	16.0	—12.2	28.2	7.0	0.1	Novembre
0.4	0.7	1.1	1.2	1.2	1.0	0.99	1.27	—0.28	14.2	—11.8	26.0	4.3	— 1.7	Décembre
8.1	7.7	7.5	7.3	7.2	7.0	7.93	8.07	—0.14	30.2	—23.1	53.3	11.5	4.7	Année

1897.

7	8	9	10	11	12	Среднія изъ 24 ч. Moyennes des 24 h.	7в.+1р.+9р. / 3.	Разность. Différ.	Абсол. максим. Maximum absolu.	Абсол. миним. Minimum absolu.	Разность. Différ.	Средн. максим. Maximum moyen.	Средн. миним. Minimum moyen.	Mois.
— 2.6	— 2.4	— 2.5	— 2.4	— 2.4	— 2.4	— 2.31	— 2.20	—0.11	11.3	—16.9	28.2	0.4	— 5.1	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
2.7	2.6	2.4	2.3	2.3	2.1	2.57	2.63	—0.06	13.7	—12.7	26.4	5.7	— 0.3	Mars
10.1	9.3	8.8	8.4	8.1	7.6	9.35	9.43	—0.08	22.7	— 1.8	24.5	13.2	5.1	Avril
15.5	14.5	14.2	14.0	13.7	13.6	14.83	15.13	—0.30	23.7	5.4	18.3	19.2	11.1	Mai
19.9	18.9	18.4	18.1	17.9	17.7	19.10	19.27	—0.17	31.3	10.7	20.6	22.5	16.2	Juin
22.0	21.1	20.7	20.2	20.1	19.8	21.28	21.67	—0.39	32.0	9.9	22.1	25.0	17.5	Juillet
20.6	19.8	19.2	18.8	18.4	18.3	19.90	20.00	—0.10	29.3	10.3	19.0	24.3	15.8	Août
17.4	16.8	16.6	16.1	15.9	15.8	17.75	17.97	—0.22	29.8	7.3	22.5	21.8	13.8	Septembre
11.1	10.4	10.0	9.5	9.3	9.2	10.78	10.77	0.01	24.8	— 1.7	26.5	14.5	6.8	Octombre
— 0.8	— 0.9	— 1.0	— 1.0	— 1.1	— 1.2	— 0.75	— 0.63	—0.12	9.5	—12.6	22.1	2.0	— 3.5	Novembre
— 3.5	— 3.6	— 3.5	— 3.7	— 3.8	— 3.7	— 2.93	— 2.77	—0.16	14.7	—16.7	31.4	—0.1	— 5.9	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Широта: 44°45′.
Долгота: 37°49′.
Высота: 435 м.

Термографъ Ришара.

1894—1897.

Мархотскій пер

Мѣсяцы.	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Полдень. Midi.	1	2	3
Январь	— 2.75	— 2.65	— 2.68	— 2.82	— 2.98	— 3.00	— 3.05	— 3.02	— 2.88	— 2.58	— 2.20	— 1.70	— 1.35	— 1.08	— 1.32	—
Февраль	— 1.33	— 1.47	— 1.60	— 1.63	— 1.73	— 1.83	— 2.00	— 2.13	— 1.93	— 1.67	— 1.27	— 0.77	— 0.47	— 0.20	— 0.20	—
Мартъ	0.80	0.67	0.55	0.50	0.42	0.20	0.10	0.27	0.60	1.15	1.67	2.25	2.67	3.03	3.22	3.
Апрѣль	5.40	5.12	4.98	4.85	4.70	4.58	4.60	5.12	5.78	6.55	7.30	7.82	8.38	8.75	8.95	8.
Май	11.22	11.02	10.78	10.60	10.48	10.45	10.85	11.80	12.35	12.98	13.42	13.92	14.30	14.55	14.70	14.
Іюнь	15.10	14.90	14.75	14.60	14.40	14.45	14.88	15.48	16.02	16.52	17.08	17.45	17.78	18.15	18.30	18.
Іюль	18.42	18.10	17.85	17.52	17.35	17.48	18.02	18.98	19.75	20.50	21.22	21.85	22.38	22.80	22.78	22.
Августъ	18.68	18.48	18.25	18.10	17.78	17.55	17.70	18.68	19.58	20.40	21.45	22.10	22.70	23.32	23.48	23.
Сентябрь	14.20	14.00	13.77	13.53	13.43	13.40	13.23	13.80	14.53	15.57	16.70	17.33	17.93	18.50	18.60	18.
Октябрь	11.08	11.05	11.00	10.85	10.78	10.68	10.50	10.85	11.48	12.50	13.32	13.90	14.35	14.80	15.05	14.
Ноябрь	1.58	1.42	1.45	1.30	1.20	1.10	1.05	1.20	1.30	1.65	2.12	2.60	2.98	3.30	3.38	3.
Декабрь	— 0.45	— 0.40	— 0.42	— 0.40	— 0.48	— 0.55	— 0.50	— 0.45	— 0.52	— 0.40	— 0.05	0.28	0.58	0.78	0.70	0.
Годъ	7.66	7.52	7.39	7.25	7.11	7.04	7.12	7.55	8.00	8.60	9.23	9.75	10.19	10.56	10.64	10.

Широта: 55°9′.
Долгота: 30°28′.
Высота: 237.1 м.

Барографъ Ришара.

1897.

Новое Кор

Іюль	738.2	738.2	738.2	738.2	738.2	738.2	738.2	738.3	738.3	738.4	738.4	738.4	738.4	738.3	738.2	738.
Августъ	39.7	39.6	39.6	39.6	39.6	39.6	39.7	39.7	39.8	39.8	39.8	39.8	39.8	39.6	39.5	39.
Сентябрь	39.4	39.5	39.5	39.5	39.5	39.6	39.6	39.7	39.8	39.9	39.9	39.9	39.9	39.9	39.7	39.
Октябрь	45.0	45.0	45.0	44.9	44.8	44.8	44.7	44.6	44.7	44.8	44.9	44.9	44.9	44.9	44.8	44.
Ноябрь	41.2	41.1	41.1	41.0	41.0	40.9	40.8	40.6	40.6	40.7	40.8	40.9	40.8	40.8	40.7	40.
Декабрь	44.4	44.4	44.4	44.5	44.5	44.5	44.6	44.5	44.6	44.7	44.8	44.9	44.9	44.7	44.6	44.

t (défilé).

Thermomètre enregistreur Richard.

1894—1897.

Latitude: 44°45′.
Longitude: 37°49′.
Altitude: 435 m.

7	8	9	10	11	12	Среднія изъ 24 ч. Moyennes des 24 h.	7a.+1p.+9p. / 3.	Разность. Différ.	Абсол. максим. Maximum absolu.	Абсол. миним. Minimum absolu.	Разность. Différ.	Средн. максим. Maximum moyen.	Средн. миним. Minimum moyen.	Mois.
— 2.98	— 2.85	— 2.75	— 2.72	— 2.55	— 2.62	— 2.46	— 2.28	—0.18	15.5	—25.7	41.2	0.88	— 5.98	Janvier
— 1.27	— 1.37	— 1.40	— 1.40	— 1.33	— 1.37	— 1.23	— 1.24	0.01	12.3	—15.6	27.9	1.53	— 3.67	Février
1.75	1.50	1.32	1.20	1.05	0.88	1.52	1.54	—0.02	15.0	—12.7	27.7	4.37	— 1.20	Mars
7.28	6.75	6.40	6.02	5.78	5.48	6.64	6.76	—0.12	22.7	3.6	19.1	10.10	3.30	Avril
13.18	12.48	12.15	11.88	11.68	11.38	12.59	12.83	—0.24	23.7	3.3	20.4	16.25	9.35	Mai
16.98	16.22	15.80	15.60	15.35	15.12	16.36	16.48	—0.12	31.3	6.5	24.8	19.30	13.72	Juin
21.18	19.98	19.48	19.10	18.88	18.65	20.18	20.42	—0.24	32.0	9.9	22.1	23.95	16.60	Juillet
20.78	19.85	19.32	19.00	18.78	18.55	20.33	20.44	—0.11	33.2	10.3	22.9	24.38	16.52	Août
15.60	14.97	14.70	14.33	14.13	13.97	15.55	15.67	—0.12	29.8	0.7	29.1	19.53	11.87	Septembre
12.40	12.05	11.68	11.35	11.10	11.02	12.37	12.44	—0.07	24.8	— 5.9	30.7	15.80	8.60	Octobre
1.68	1.52	1.32	1.22	1.25	1.15	1.86	1.94	—0.08	16.0	—15.3	31.3	4.80	1.12	Novembre
— 0.52	— 0.58	— 0.35	— 0.38	— 0.40	— 0.42	— 0.20	— 0.01	—0.19	14.7	—16.7	31.4	2.85	— 3.18	Décembre
8.84	8.38	8.14	7.93	7.81	7.65	8.63	8.75	—0.12	33.2	—25.7	58.9	11.98	5.59	Année

Korolevo.

Baromètre enregistreur Richard.

1897.

Latitude: 55°9′.
Longitude: 30°28′.
Altitude: 237.1 m.

737.9	738.1	738.2	738.3	738.3	738.2	738.28	738.36	—0.07	743.0	728.9	14.0	739.4	736.7	Juillet
39.2	39.4	39.5	39.6	39.7	39.7	39.64	39.69	—0.04	46.5	32.5	13.9	40.8	38.3	Août
39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.5	39.71	39.79	—0.07	54.9	26.5	28.3	41.6	37.3	Septembre
45.1	45.1	45.1	45.1	45.2	45.2	44.91	44.87	0.04	53.2	26.3	26.9	47.0	43.0	Octobre
40.8	40.8	40.7	40.8	40.7	40.7	40.81	40.70	0.11	61.3	18.5	42.8	44.5	37.3	Novembre
44.9	45.0	45.0	45.0	45.0	44.9	44.73	44.73	0.00	53.6	29.5	24.1	47.2	41.9	Décembre

Blank page retained for correct pagination

Observations de la température de la surface du sol, de la température du sol aux différentes profondeurs, de l'evaporation de l'eau à l'ombre et de la durée d'insolation faites en 1897 dans les stations de II ordre en Russie.

Les résultats des observations de la température de la surface du sol, de la température du sol aux différentes profondeurs, de l'évaporation de l'eau dans l'ombre et de la durée d'insolation faites en 1897 ont été imprimés de la même manière, que dans le volume précédent des Annales. Outre les observations de l'année 1897 cette partie des Annales contient les données de la durée de la l'insolation recueillies dans 2 stations durant 1895 et dans une station en 1896.

De même que les années antérieures, cette partie des Annales ne renferme pas des résultats des observations faites à l'Observatoire de Constantin à Pavlovsk, à l'Observatoire physique Central de St. Pétersbourg, à ceux d'Ekaterinbourg et d'Irkoutsk. Ces résultats ont été publiés dans ce volume des Annales ensemble avec les autres observations qui ont été faites dans les observatoires mentionnés. Nous ne donnons non plus des résultats des observations qui ont été faites à l'Observatoire physique de Tiflis puisqu'il publie ses observations in extenso dans une édition à part.

En comparaison avec les données qui ont été imprimées dans la partie correspondante des Annales de 1896, le nombre de stations dans lesquelles les observations complémentaires ont été faites a beaucoup augmenté en 1897 et surtout par rapport aux observations de la température du sol et à ceux de l'insolation.

Les résultats imprimés ci-dessous ont été calculés, comme les années précédentes, dans la section des stations de II ordre, sous la direction de M. A. Kaminsky. Les données détaillées sur les méthodes d'observation, sur l'installation des instruments et sur leur qualité sont communiquées ci-après par M. Kaminsky.

Les stations ont été grouppées dans les tables d'après les gouvernements qui à leur tour se suivent dans la direction de l'ouest à l'est et du nord au sud. Ce n'est que dans les tables de la durée de l'insolation que les stations, dont les observations publiées ne dépassaient pas une demie année, ont été placées après les stations dont les observations furent plus complètes.

La liste alphabétique des stations de II ordre (insérée immédiatement après cette introduction), dont les observations trouvèrent place dans cette partie des Annales contient les noms des observateurs, les latitudes, les longitudes et les altitudes des stations; le genre des observations publiées pour chaque station y est de même indiqué, et les colonnes destinées à des différents éléments contiennent le numéro d'ordre de la station sous lequel elle apparaît dans les tables correspondantes.

M. Rykatchew,

Membre de l'Académie Impériale des Sciences et Directeur de l'Observatoire physique Central de St.-Pétersbourg.

Pavlovsk, le 17 août 1898.

1897.

Алфавитный списокъ станцій.

СТАНЦІИ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	ФАМИЛИИ гг. наблюдателей. OBSERVATEURS.	Широта. Latitude.
Абасъ-Туманъ	Тифлисская губ.	г. Галагузовъ	41° 45′
Айтодорскій маякъ	Таврическая губ.	И. П. Федоровъ, Кор. Гл. Ф. О.	44 25
Акатуй	Забайкальская обл.	Б. А. Славинскій	51 3
Александровскій Постъ	Приморская обл.	О. М. Еллинская	50 50
Алексѣевская	Кіевская губ.	В. А. Бондыревъ, Кор. Гл. Ф. О., Ѳ. С. Гордіенко (I—X) и В. М. Васильевъ (XI, XII)	49 11
Аму-Дарья	Закаспійская обл.	К. Ш. Купчикъ	39 5
Астрахань	Астраханская губ.	В. Н. Виноградскій, Кор. Гл. Ф. О.	46 21
Асхабадъ	Закаспійская обл.	В. Л. Реганъ, Кор. Гл. Ф. О. и Е. А. Бабилуа (IX—X).	37 57
Асѣевка	Харьковская губ.	І. Ѳ. Непокойчицкій и г. Зинченко (X)	49 22
Ауліе-Ата	Сыръ-Дарьинская обл.	г. Сѣрковъ, Кор. Гл. Ф. О.	42 53
Байрамъ-Али	Закаспійская обл.	И. Н. Магулевскій	37 40
Баку (реальн. учил.)	Бакинская губ.	Е. Л. Кабановъ и ученики	40 21
Бараново	Владимірская губ.	Ю. А. Козлинскій, Кор. Гл. Ф. О.	56 25
Баранчеевка	Пензенская губ.	А. А. Яшинъ	53 43
Барнаулъ	Томская губ.	Ф. Г. Зассъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 20
Бердянскій маякъ	Таврическая губ.	В. Л. Свиридовскій	46 38
Бирскъ	Уфимская губ.	П. П. Ерусланов, Кор. Гл. Ф. О. и г. Гаховичъ (VII).	55 25
Бирючья Коса	Астраханская губ.	А. Г. Рышкинъ, Кор. Гл. Ф. О.	45 43
Богодухово	Орловская губ.	С. А. Кулеша и К. И. Курчинскій	52 42
Богородицкое	Курская губ.	И. А. Пульманъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 10
Больше-Мурашкино	Нижегородская губ.	Д. А. Старицынъ (I), Ф. Р. Дульскій (II—V) и Э. Ф. Гарлицкій (VI—XII).	55 47
Боровыя Озера	Томская губ.	Ф. К. Михельсонъ	51 45
Брюховецкая	Кубанская обл.	В. И. Леурда	45 48
Бугурусланъ	Самарская губ.	В. И. Зайцевъ	53 35
Бузовьязы	Уфимская губ.	Г. А. Мельниковъ (IX—XII) и г. Пѣтуховъ (XI, XII).	54 18
Бусаны	С.-Петербургская губ.	А. Н. Горшковъ	58 31
Буюкъ-Дере (Турція)		Н. И. Щербо, Кор. Гл. Ф. О.	41 10
Бѣлая Криница	Волынская губ.	М. Д. Семеновъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 5
Валуйка (водохранилище)	Самарская губ.	И. И. Курчатовъ	50 24
Валуйка (сельско-хоз. станція)	Самарская губ.	С. О. Макаровъ (IV—VIII) и г. Соколовскій (IX—XII).	50 24
Варшава	Варшавская губ.	Астрономическая Обсерваторія	52 13
Василевичи	Минская губ.	М. О. Гедеманъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 16
Вахтино	Ярославская губ.	И. Н. Ельчаниновъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 10
Виндавскій портъ	Курляндская губ.	Ѳ. А. Вевіоровскій	57 24
Владикавказъ	Терская обл.	Б. І. Новицкій и П. П. Балталонъ	43 2
Вышній Волочекъ	Тверская губ.	К. П. Ладыгинъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 35
Вѣрный	Семирѣченская обл.	К. А. Ларіоновъ, Кор. Гл. Ф. О. и В. С. Ларіонова.	43 16
Витка (ферма)	Вятская губ.	Д. П. Бирюковъ	58 36
Галкино-Врасское	Приморская обл.	Г. А. Завистовскій	47 20
Гинду-Куштъ	Закаспійская обл.	С. Н. Гапѣшинъ (I—IV), М. К. Некрашевичъ (V—VIII и X—XII) и Л. Г. Саляевъ (IX).	37 0
Гогландскій маякъ	Выборгская губ.	М. М. Пановъ	60 0
Гольдингенъ	Курляндская губ.	М. К. Третьяковъ, Кор. Гл. Ф. О. и воспитанники учит. семинаріи.	56 58
Горки	Могилевская губ.	М. В. Рытовъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 17
Горячій Ключъ	Кубанская обл.	П. К. Кадкинъ, Кор. Гл. Ф. О. и г. Мамоновъ	44 38
Гудауръ	Тифлисская губ.	П. М. Золотинскій, Кор. Гл. Ф. О.	42 28
Дергачи	Харьковская губ.	Князь Ф. Д. Макуловъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 4
Джизакъ	Самаркандская обл.	г. Сладковъ	40 7
Единцы	Бессарабская губ.	С. В. Казицына, Кор. Гл. Ф. О. и Ф. И. Кошеръ (VII—XII).	48 10
Екатеринодаръ	Кубанская обл.	А. А. Измайловъ и ученики городского училища	45 2
Екатеринославъ	Екатеринославская губ.	И. Я. Акинфіевъ, Кор. Гл. Ф. О. и учен. реальн. учил.	48 27

1897.

Liste alphabétique des stations.

Наблюдаемые элементы. Les éléments observés.				GOUVERNEMENT OU PROVINCE.	STATIONS.
Температура поверхности земли. Température sur la surface du sol.	Температура почвы. Température du sol.	Испареніе. Évaporation.	Солнечное сіяніе. Insolation.		
—	—	81	40	Tiflis	Abas-Touman.
90	—	—	—	Tauride	Aïtodor (phare).
—	77	—	36	Transbaïkalie	Akatouï.
99	78	73	—	Littoral	Alexandrovskiï Post.
53	40	—	—	Kiev	Alexeevskaïa.
—	—	87	—	Transcaspienne	Amou-Daria.
—	—	58	—	Astrakhan	Astrakhan.
116	—	—	—	Transcaspienne	Askhabad.
68	54	39	—	Kharkov	Aseevka.
—	—	94	—	Syr-Daria	Aoulie-Ata.
117	90	88	42	Transcaspienne	Baïram-Ali.
114	—	84	—	Bakou	Bakou (école réale).
23	—	—	—	Vladimir	Baranovo.
38	—	—	—	Penza	Barantcheevka.
95	73	69	—	Tomsk	Barnaoul.
84	—	—	—	Tauride	Berdiansk (phare).
26	21	—	—	Oufa	Birsk.
—	—	60	—	Astrakhan	Biriïoutchïa Kosa.
36	—	—	—	Orel	Bogodoukhovo.
—	—	—	24	Koursk	Bogoroditskoe.
—	19	—	—	Nijniï Novgorod	Bolche-Mourachkino.
97	74	70	—	Tomsk	Borovyïa Ozera.
102	—	—	—	Kouban	Briïoukhovetskaïa.
—	30	—	—	Samara	Bougourouslan.
—	22	—	—	Oufa	Bouzoviazy.
5	3	—	2	St.-Pétersbourg	Bousany.
120	—	—	—		Bouïouk-Dere (Turquie).
47	36	20	17	Volynie	Belaïa Krinitsa.
45	34	19	—	Samara	Valouïka (bassin).
46	35	—	—	Samara	Valouïka (station agronomique).
28	—	—	—	Varsovie	Varsovie.
33	25	14	—	Minsk	Vasilevitchi.
—	6	5	—	Iaroslavl	Vakhtino.
—	—	2	—	Courlande	Vindava (port).
104	—	—	—	Province du Terek	Vladikavkaz.
8	4	4	4	Tver	Vychniï Volotchek.
92	71	66	—	Semiretchïe	Vernyï.
13	—	—	—	Viatka	Viatka (ferme).
—	81	74	—	Littoral	Galkino-Vrasskoe.
—	91	90	43	Transcaspienne	Gindou-Koucht.
2	—	—	—	Vyborg	Hogland (phare).
3	—	—	1	Courlande	Goldingen.
34	26	—	—	Mogilev	Gorki.
—	83	76	—	Kouban	Goriatchiï Kliïoutch.
109	85	80	—	Tiflis	Goudaour.
65	52	37	26	Kharkov	Dergatchi.
—	—	98	—	Samarkand	Djizak.
73	58	43	29	Bessarabie	Edintsy.
103	—	—	37	Kouban	Ekaterinodar.
—	—	—	46	Ekaterinoslav	Ekaterinoslav.

1897.

Алфавитный списокъ станцій.

СТАНЦІИ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	ФАМИЛИИ гг. наблюдателей. OBSERVATEURS.	Широта. Latitude.
Елисаветградъ	Херсонская губ.	Г. Я. Близнинъ, Кор. Гл. Ф. О.	48° 31′
Елисаветполь	Елисаветпольская губ.	А. Г. Валлингъ и ученики гимназіи	40 41
Згуровка	Полтавская губ.	В. Г. Громъ-Жеведенко, Кор. Гл. Ф. О.	50 30
Златополь	Кіевская губ.	В. И. Ивановъ и ученики гимназіи	48 46
Золотоноша	Полтавская губ.	Ѳ. М. Безверхій	49 40
Зыряновскій рудникъ	Томская губ.	Ѳ. Ѳ. Гроссетъ и Н. П. Пономаревъ	49 43
Ивангородъ (крѣпость)	Люблинская губ.	Гг. штабсъ-капитанъ Лихачевъ и штабсъ-капитанъ Германъ (IV).	51 34
Иваново-Вознесенскъ	Владимірская губ.	Д. Д. Ефремовъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 1
Иркештамъ	Ферганская обл.	Гг. подъесаулъ Кожевниковъ и сотники Лобановъ (I—VII) и Петровъ (VIII—XII).	39 42
Иткульскій Заводъ	Томская губ.	А. А. Бѣдняковъ, Кор. Гл. Ф. О	52 41
Казалинскъ	Сыръ-Дарьинская обл.	г. Блакъ, Кор. Гл. Ф. О.	45 46
Казань (земледѣльческ. учил.)	Казанская губ.	Л. М. Ураевскій, Кор. Гл. Ф. О.	55 45
Казань (университетъ)	Казанская губ.	Обсерваторія университета.	55 47
Казачье	Курская губ.	М. Р. Литвиненко (I—VI, IX), гг. Д. и М. Тимофеевы (VII, VIII) и А. С. Балабановъ, Кор. Гл. Ф. О. (IX—XII).	50 46
Калиновскій хуторъ	Воронежская губ.	И. Х. Тимофеевъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—X), Ю. Х. Тимофеевъ (X—XII) и Д. И. Ростовцевъ (XI, XII).	51 10
Каменка	Екатеринославская губ.	И. И. Стрѣльцовъ (I—IX) и Н. И. Стрѣльцовъ (X—XII).	48 51
Камышинскій хуторъ	Самарская губ.	г. Михальскій.	52 40
Караязы	Тифлисская губ.	И. И. Вершиловскій	41 27
Карсъ	Карская обл.	Князь Н. Е. Тумановъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—IV) и инженеръ Мирошкинъ (V—XII).	40 37
Керки (Бухарское ханство)		Л. В. Ажинова	37 50
Кизилъ-Арватъ	Закаспійская обл.	О. А. Гельгаръ (I—VI) и П. В. Стрѣльниковъ (X—XII).	39 17
Кирилловъ	Новгородская губ.	А. И. Колмовскій, Кор. Гл. Ф. О. и Н. П. Жуковъ (VI, VII).	59 52
Кишиневъ (реальное училище)	Бессарабская губ.	Директоръ училища Н. Д. Кодрянъ, Кор. Гл. Ф. О. помощники класс. наставниковъ и ученики	46 59
Кишиневъ (учил. винодѣлія)	Бессарабская губ.	Н. В. Кисса и Д. К. Дамиръ (II—XII)	46 59
Кіевъ	Кіевская губ.	Обсерваторія университета	50 27
Коби	Тифлисская губ.	С. І. Квѣцинскій	42 34
Кологривъ	Костромская губ.	М. М. Рыловъ	58 50
Конотопъ	Черниговская губ.	С. П. Шамрай (I—VIII) и Н. И. Рыбалко (VII—XII).	51 14
Конь-Колодезь	Воронежская губ.	Н. И. Стрѣльцовъ (I—VII) и В. П. Иньшинъ (VIII—XII).	52 8
Коренево	Курская губ.	Э. И. Юргенсъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—V) и П. Е. Полонниковъ.	51 23
Коростышевъ	Кіевская губ.	М. П. Кудрицкій, Кор. Гл. Ф. О.	50 16
Корсаковскій Постъ	Приморская обл.	Л. А. Краснокутскій (I—VII) и А. М. Сорокинъ (VII—XII).	46 39
Корсовка	Витебская губ.	С. І. Трусколявскій	56 46
Кострома	Костромская губ.	Преподаватели и воспитанники реальнаго училища.	57 46
Кочетково	Самарская губ.	г. Костинъ (I—III, V—XII) и М. И. Черныхъ (IV).	51 31
Красноуфимскъ	Пермская губ.	С. Л. Черновъ (I—IV) и г. Филатовъ (V—XII)	56 38
Курскъ	Курская губ.	П. Г. Поповъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 44
Кутаисъ	Кутаисская губ.	В. П. Федорова, г-жа Завадовская и ученицы	42 17
Кучеровъ хуторъ	Курская губ.	А. В. Бѣльскій, Кор. Гл. Ф. О. и Н. Д. Рыжковъ	51 1
Ленкорань	Бакинская губ.	г. Теймурбекъ-Байрамъ-Алибековъ, учитель	38 46
Ливадія	Таврическая губ.	Д. М. Антонинъ	44 30
Лубны	Полтавская губ.	Д. А. Кошлаковъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 1
Луганскъ	Екатеринославская губ.	И. И. Рудневъ, Кор. Гл. Ф. О.	48 35
Магарачъ	Таврическая губ.	А. А. Ивановъ (I—IV) и Н. М. Казариновъ (V—XII).	44 32
Малые-Кармакулы	Архангельская губ.	Игуменъ о. Іона, Кор. Гл. Ф. О.	72 23

1897.

Liste alphabétique des stations.

Наблюдаемые элементы. Les éléments observés.				GOUVERNEMENT OU PROVINCE.	STATIONS.
Температура поверхности земли. Température sur la surface du sol.	Температура почвы. Température du sol.	Испареніе. Évaporation.	Солнечное сіяніе. Insolation.		
—	61	—	—	Kherson	Elisavetgrad.
113	89	83	—	Elisavetpol	Elisavetpol.
56	44	—	21	Poltava	Zgourovka.
—	—	25	—	Kiev	Zlatopol.
58	47	—	23	Poltava	Zolotonocha.
98	75	71	47	Tomsk	Zyrianovskii Roudnik.
—	—	—	13	Lioubliu	Ivangorod (forteresse).
21	17	—	—	Vladimir	Ivanovo-Voznesensk.
—	—	103	—	Province Fergana	Irkechtam.
96	—	—	—	Tomsk	Itkoulskiï Zavod.
—	—	91	—	Syr-Darïa	Kazalinsk.
25	20	—	—	Kazan	Kazan (école agricole).
24	—	—	—	Kazan	Kazan (université).
—	—	35	25	Koursk	Kazatchïe.
70	—	—	—	Voronej	Kalinovskiï Khoutor.
80	65	51	—	Ekaterinoslav	Kamenka.
—	31	—	—	Samara	Kamychinskiï Khoutor.
111	88	—	—	Tiflis	Karaïazy.
—	—	82	—	Kars	Kars.
—	—	105	—		Kerki (Boukharie).
115	—	—	—	Transcaspienne	Kizil-Arvat.
6	—	—	—	Novgorod	Kirillov.
—	—	44	—	Bessarabie	Kichinev (école réale).
74	59	45	—	Bessarabie	Kichinev (école d'oenologie).
51	39	23	—	Kiev	Kiev.
—	—	79	—	Tiflis	Kobi.
11	7	6	—	Kostroma	Kologriv.
—	—	30	—	Tchernigov	Konotop.
—	55	40	27	Voronej	Kon-Kolodez.
61	—	—	—	Koursk	Korenevo.
52	—	24	—	Kiev	Korostychev.
101	—	75	—	Littoral	Korsakovskiï Post.
17	—	—	—	Vitebsk	Korsovka.
12	—	—	—	Kostroma	Kostroma.
43	32	17	—	Samara	Kotchetkovo.
—	10	—	6	Perm	Krasnooufimsk.
60	49	—	—	Koursk	Koursk.
107	—	—	—	Koutais	Koutais.
62	50	—	—	Koursk	Koutcherov Khoutor.
—	—	86	—	Bakou	Lenkoran.
89	—	—	—	Tauride	Livadiïa.
57	45	32	—	Poltava	Loubny.
81	—	52	—	Ekaterinoslav	Lougansk.
88	69	—	—	Tauride	Magaratch.
1	—	—	—	Arkhangelsk	Malye-Karmakouly.

1897.

Алфавитный списокъ станцій.

СТАНЦІИ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	ФАМИЛІИ гг. наблюдателей. OBSERVATEURS.	Широта. Latitude.
Малый-Узень	Самарская губ.	В. В. Шимковичъ	50° 31′
Маргаритовка	Область Войска Донского	г-жа М. Н. Сарандинаки	46 56
Маргеланъ	Ферганская обл.	О. М. Шломъ	40 28
Маріина Горка	Минская губ.	Учитель Н. Д. Гусевъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 26
Маріуполь	Екатеринославская губ.	М. И. Кустовскій и С. Г. Канавинъ	47 6
Мервъ	Закаспійская обл.	Ѳ. С. Кулаковъ (I—VI, IX—XII) и г. Таиръ-бекъ Кіясбековъ (VII, VIII).	37 35
Минскъ (городъ)	Минская губ.	А. Ф. Недзьведзкій, Кор. Гл. Ф. О.	53 54
Москва (Константин. Инстит.)	Московская губ.	Обсерваторія	55 46
Москва (Сельско-хоз. Инстит.)	Московская губ.	Обсерваторія	55 50
Наманганъ	Ферганская обл.	г. Козловъ, Кор. Гл. Ф. О.	41 0
Нарынское	Семирѣченская обл.	Г. Г. Карнауховъ, Кор. Гл. Ф. О.	41 26
Немировъ	Подольская губ.	Преподаватель В. Ѳ. Ивановъ и воспитанники гимн.	48 58
Неожиданный пріискъ	Томская губ.	К. Я. Пьене	53 33
Нерчинскій Заводъ	Забайкальская обл.	В. Л. Шастинъ	51 19
Нижнедѣвицкъ	Воронежская губ.	П. И. Ткачевъ, Кор. Гл Ф. О.	51 33
Николаевское	Саратовская губ.	Н. М. Алексѣевскій, Кор. Гл. Ф. О.	51 38
Николаевъ	Херсонская губ.	Л. В. Ивановъ (I—IV), С. І. Шелевъ (I—VIII) и В. И. Малиновскій (IX—XII).	46 58
Никольское-Горушки	Московская губ.	Графъ А. В. Олсуфьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 15
Новая Александрія	Люблинская губ.	Обсерваторія Института сельскаго хозяйства и лѣсоводства.	51 25
Новгородъ-Сѣверскъ	Черниговская губ.	Н. А. Карповъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 1
Новое-Королево	Витебская губ.	А. С. Бялыницкій-Бируля, Кор. Гл. Ф. О.	55 9
Новозыбковъ	Черниговская губ.	С. С. Подарящій и А. А. Качеровскій (VI)	52 32
Новороссійскъ	Черноморская губ.	А. П. Преображенская, Кор. Гл. Ф. О. и Н. И. Преображенскій.	44 44
Ново-Таволжанка	Курская губ.	Я. И. Федоренковъ	50 21
Нѣжинъ	Черниговская губ.	Я. Э. Винклеръ, Кор. Гл. Ф. О.	51 3
Одесса (опытное поле)	Херсонская губ.	Ф. Б. Яновчикъ, Кор. Гл. Ф. О.	46 30
Одесса (университетъ)	Херсонская губ.	В. О. Сталевичъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—IX) и И. О. Трещинъ (IX—XII).	46 29
Омскъ	Акмолинская обл.	П. Э. Брейтигамъ, Кор. Гл. Ф. О. и фельдшерскіе ученики лазарета.	54 58
Оранжерейный Промыселъ	Астраханская губ.	А. Ф. Артемьевъ	45 51
Орелъ (древесный питомникъ)	Орловская губ.	П. Г. Третьяковъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 58
Оренбургъ	Оренбургская губ.	М. Я. Галаміевъ, Кор. Гл. Ф. О. и Н. М. Морозовъ.	51 45
Орышевъ	Варшавская губ.	В. А. Кобылинскій, Кор. Гл. Ф. О.	52 7
Осовецъ	Гродненская губ.	Г. И. Утѣшевъ	53 29
Ошъ	Ферганская обл.	г. Егоровъ (I—VII) и г. Тамаркинъ (VIII—XII).	40 33
Пады	Саратовская губ.	М. И. Соколовъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 42
Памирскій Постъ	Ферганская обл.	А. Н. Лавриновичъ (I—V) и Л. К. Антецкій (VI—XII).	38 11
Пекинъ (Китай)		Петръ Ли	39 57
Пенза (гимназія)	Пензенская губ.	Н. А. Бѣловъ, А. П. Чурмантѣевъ (IV, IX—XI), П. Е. Ивановъ (VI—VIII) и г. Коржавинъ (VII)	53 11
Пенза (училище садоводства)	Пензенская губ.	А. Е. Громашевъ	53 11
Перебойный островъ	Область Войска Донского	К. Я. Гольдшмидтъ	47 13
Пермь	Пермская губ.	Ѳ. Н. Панаевъ, Кор. Гл. Ф. О., и А. И. Панаева	58 1
Перовскъ	Сыръ-Дарьинская обл.	г. Сухановъ, Кор. Гл. Ф. О.	44 51
Петро-Александровскъ	Сыръ-Дарьинская обл.	г. Карповичъ, Кор. Гл. Ф. О.	41 28
Петровскъ	Дагестанская обл.	Г. Г. Бальчевскій, Кор. Гл. Ф. О.	42 59
Пинскъ	Минская губ.	С. В. Мощинскій, Кор. Гл. Ф. О.	52 7
Плоти	Подольская губ.	С. Г. Моргенштернъ и Н. В. Богословская (I—IV)	47 57
Подгай	Ковенская губ.	О. Х. Аугстуллъ (I—IX) и А. А. Даукша (X—XII)	55 57
Полибино	Самарская губ.	А. Н. Карамзинъ, Кор. Гл. Ф. О. и Н. Д. Портновъ (I—IV).	53 44
Полтава (опытное поле)	Полтавская губ.	Ѳ. С. Жигулинъ	49 35
Поныри	Курская губ.	И. А. Николенко	52 19
Порѣцкое	Симбирская губ.	М. И. Алатырцевъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 11
Ратьковка	Херсонская губ.	П. А. Журба, Кор. Гл. Ф. О.	48 43
Рециковщина	Полтавская губ.	В. К. Слефогтъ (I), А. Н. Панфиловичъ (II, V—XII) и А. Л. Балабанъ (III, IV).	49 52

1897.

Liste alphabétique des stations.

Наблюдаемые элементы. Les éléments observés.				GOUVERNEMENT OU PROVINCE.	STATIONS.
Температура поверхности земли. Température sur la surface du sol.	Температура почвы. Température du sol.	Испареніе. Évaporation.	Солнечное сіяніе. Insolation.		
44	33	18	45	Samara	Malyï Ouzen.
83	—	—	—	Don	Margaritovka.
119	94	102	—	Fergana	Margelan.
32	24	—	—	Minsk	Mariina Gorka.
—	66	53	32	Ekaterinoslav	Marioupol.
—	—	89	—	Province Transkaspienne	Merv.
31	—	—	15	Minsk	Minsk (ville).
20	16	10	—	Moscou	Moscou (Inst. d'arpentage de Constantin).
19	15	9	—	Moscou	Moscou (Institut agronomique).
—	—	100	—	Fergana	Namangan.
—	—	67	—	Semiretchïe	Narynskoe.
49	37	21	—	Podolie	Nemirov.
94	—	—	—	Tomsk	Neojidannyï Priisk.
—	—	72	—	Transbaïkalie	Nertchinskïï Zavod.
69	—	—	—	Voronej	Nijnedevitsk.
72	57	42	—	Saratov	Nikolaevskoe.
77	—	—	—	Kherson	Nikolaev.
—	14	—	—	Moscou	Nikolskoe-Gorouchki.
30	23	13	—	Lïoublin	Novaïa-Alexandriïa.
—	—	28	—	Tchernigov	Novgorod-Seversk.
18	12	—	8	Vitebsk	Novoe-Korolevo.
—	—	27	—	Tchernigov	Novozybkov.
105	—	—	—	Gouvern. de la mer Noire	Novorossiïsk.
63	51	36	—	Koursk	Novo-Tavoljanka.
55	42	31	—	Tchernigov	Nejin.
79	64	50	31	Kherson	Odessa (station agronomique).
—	—	49	—	Kherson	Odessa (université).
91	70	65	—	Akmolinsk	Omsk.
—	—	59	—	Astrakhan	Oranjereïnyï Promysel.
35	27	—	—	Orel	Orel (pépinière).
—	—	12	11	Orenbourg	Orenbourg.
29	—	—	12	Varsovie	Orychev.
—	—	—	14	Grodno	Osovets.
—	—	101	—	Fergana	Och.
71	56	—	—	Saratov	Pady.
—	—	104	—	Fergana	Pamirskiï Post.
—	95	106	—		Pékin (Chine).
39	—	—	—	Penza	Penza (gymnase).
40	29	—	—	Penza	Penza (école d'horticulture).
—	—	55	—	Don	Pereboïnyï Ostrov.
15	9	7	—	Perm	Perm.
—	92	92	—	Syr-Darïa	Perovsk.
—	—	95	—	Syr-Darïa	Petro-Alexandrovsk.
—	—	77	—	Dagestan	Petrovsk.
—	—	15	—	Minsk	Pinsk.
50	38	22	18	Podolie	Ploti.
—	—	—	7	Kovno	Podgaï.
42	—	—	16	Samara	Polibino.
59	48	33	—	Poltava	Poltava (station agronomique).
—	—	34	—	Koursk	Ponyri.
41	—	—	—	Simbirsk	Poretskoe.
75	60	46	—	Kherson	Ratkovka.
120?	46	—	22	Kiev	Retsikovchtchina.

1897.

Алфавитный списокъ станцій.

СТАНЦІИ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	ФАМИЛИИ гг. наблюдателей. OBSERVATEURS.	Широта. Latitude.
Ростовъ Ярославскій	Ярославская губ.	В. С. Благовѣщенскій	57° 12′
Ростовъ на Дону	Область Войска Донского	Я. Д. Колтановскій, Кор. Гл. Ф. О. и А. П. Кудрявцевъ.	47 13
Рыковское	Приморская обл.	Б. О. Пилсудскій (I—IV) и Н. Л. Перлашкевичъ (IV—XII).	50 47
Сагайдакъ	Херсонская губ.	П. С. Воскресенскій, Кор. Гл. Ф. О. (I, II) и В. Л. Пономаревъ (III—XII)	47 53
Сагуны	Воронежская губ.	Г. А. Яковлевъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 36
Сакарскій Питомникъ	Кутаисская губ.	К. Н. Гораевъ, Кор. Гл. Ф. О. и И. Д. Чхикваидзе.	42 8
Сальяны	Бакинская губ.	В. А. Кавецкій, Кор. Гл. Ф. О.	39 36
Самара (реальное училище).	Самарская губ.	В. В. Кожевниковъ и ученики	53 11
Самаркандъ	Самаркандская обл.	г. Александровъ.	39 39
С.-Петербургъ (Лѣсной инст.).	Петербургская губ.	Обсерваторія института	59 56
Сарапулъ	Вятская губ.	М. А. Александровъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 28
Сарыкамышъ	Карская обл.	Н. М. Воскресенскій, Кор. Гл. Ф. О. (I—XI) и г. Марцишевскій (XII).	40 20
Севастополь	Таврическая губ.	Г. М. Бао, Кор. Гл. Ф. О.	44 37
Селино	Тверская губ.	Е. В. Харитоновъ, Кор. Гл. Ф. О. и г. Фроловъ (XI, XII).	58 1
Слободской	Вятская губ.	И. И. Ончуковъ. Кор. Гл. Ф. О	58 44
Сочи (опытная станція)	Черноморская губ.	П. К. Слезкинъ (I) и Р. И. Гарбе (II—XII)	43 34
Старица	Тверская губ.	И. П. Крыловъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 31
Старожилово	Рязанская губ.	В. С. Селивановскій, Кор. Гл. Ф. О.	54 26
Старо-Сидорово	Тобольская губ.	А. Н. Балакшинъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 26
Стрѣльцовскій Заводъ	Харьковская губ.	Т. А. Махонинъ.	49 19
Тарханкутскій маякъ	Таврическая губ.	А. А. Баевъ.	45 21
Ташкентъ	Сыръ-Дарьинская обл.	Астрономич. и Физическая Обсерваторія	41 20
Темиръ-Ханъ-Шура	Дагестанская обл.	Г. Н. Остапенко (I—VIII), Ю. А. Роменскій (IX—XII) и ученики.	42 49
Тингута	Астраханская губ.	В. Б. Шимковичъ (I, III), А. В. Логиновъ (II, IV—VI), Н. И. Кирсановъ (VII—IX) и Е. Н. Матвѣевъ (X—XII).	47 56
Тифлисъ (ботаническій садъ)	Тифлисская губ.	г. Родіоновъ.	41 41
Тифлисъ (реальное училище)	Тифлисская губ.	Г. О. Киферъ и ученики училища	41 42
Томскъ	Томская губ.	Г. К. Тюменцовъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 30
Тотайкой	Таврическая губ.	А. Э. Кесслеръ, Кор. Гл. Ф. О. и г. Кореневъ	44 54
Троицкъ	Оренбургская губ.	С. В. Ржаницынъ и ученики гимназіи	54 5
Туркестанъ	Сыръ-Дарьинская обл.	г. Николаевъ	43 18
Угроѣды	Харьковская губ.	А. Г. Гзовскій, Кор. Гл. Ф. О.	50 52
Умань	Кіевская губ.	В. А. Поггенполь, Кор. Гл. Ф. О. и В. П. Максимчикъ.	48 45
Уральское Лѣсничество	Уральская обл.	М. К. Савичъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 43
Уральскъ (реальное училище)	Уральская обл.	П. И. Свѣшниковъ, Кор. Гл. Ф. О., г. Хомяковъ и ученикъ училища г. Сурковъ.	51 12
Уральскъ (сельско-хоз. школа).	Уральская обл.	Д. Н. Четвериковъ, Кор. Гл. Ф. О. и ученики	51 15
Уркачъ	Тургайская обл.	Н. Е. Рукавицынъ	51 18
Урюпинская	Область Войска Донского	П. М. Рудневъ (I—IV), П. С. Фроловъ (V—VII) и В. В. Симоновъ (VIII—XII).	50 48
Успенское	Владимірская губ.	Н. Е. Кашинцевъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 31
Фленово	Смоленская губ.	А. И. Завьяловъ	54 39
Хабаровскъ	Приморская обл.	А. А. Мельниковъ (I—VIII) и А. Д. Проненко (IX—XII).	48 28
Халила	Выборгская губ.	М. И. Висленевъ	60 22
Харьковъ (университетъ).	Харьковская губ.	Обсерваторія	50 0
Херсонъ	Херсонская губ.	Гг. Упенѣкъ (I—VII, IX—XII), Ступа (I, II, IV, V), Пахарь (VII, VIII) и Устименко (X—XII).	46 38
Ходжентъ	Самаркандская обл.	г. Назаровъ	40 18
Хуторокъ	Кубанская обл.	И. И. Матвѣевъ, Кор. Гл. Ф. О.	45 7

1897.

Liste alphabétique des stations.

Наблюдаемые элементы. Les éléments observés.				GOUVERNEMENT OU PROVINCE.	STATIONS.
Температура поверхности земли. Température sur la surface du sol.	Температура почвы. Température du sol.	Испареніе. Évaporation.	Солнечное сіяніе. Intolation.		
10	—	—	—	Iaroslavl	Rostov.
82	67	56	—	Don	Rostov sur Don.
100	79	73	—	Littoral	Rykovskoe.
76	62	47	30	Kherson	Sagaïdak.
—	—	41	28	Voronej	Sagouny.
108	84	78	39	Koutais	Sakarskiï Pitomnik.
—	—	85	41	Bakou	Salïany.
—	—	16	—	Samara	Samara (école réale).
—	—	99	—	Samarkand	Samarkand.
4	2	3	—	St.-Pétersbourg	S.-Pétersbourg (Institut forestier).
14	8	—	—	Viatka	Sarapoul.
112	—	—	—	Kars	Sarykamych.
87	—	—	—	Tauride	Sevastopol.
7	—	—	3	Tver	Selino.
—	—	—	5	Viatka	Slobodskoï.
106	—	—	—	Gouv. de la mer Noire	Sotchi (station agronomique).
9	5	—	—	Tver	Staritsa.
37	28	—	—	Riazan	Starojilovo.
—	—	—	33	Tobolsk	Staro-Sidorovo.
67	—	—	—	Kharkov	Streltsovskiï Zavod.
85	—	—	—	Tauride	Tarkhankout (phare).
118	93	96	—	Syr-Daria	Tachkent.
—	—	—	38	Province Dagestan	Temir-Khan-Choura.
—	—	57	—	Astrakhan	Tingouta.
—	87	—	—	Tiflis	Tiflis (jardin botanique).
110	86	—	—	Tiflis	Tiflis (école réale).
93	72	68	—	Tomsk	Tomsk.
86	68	61	—	Tauride	Totaïkoï.
27	—	11	10	Orenbourg	Troitsk.
—	—	93	—	Syr-Daria	Tourkestan.
64	—	—	—	Kharkov	Ougroedy.
54	41	26	20	Kiev	Ouman.
—	—	62	—	Ouralsk	Ouralsk (verderie).
—	—	—	34	Ouralsk	Ouralsk (école réale).
—	—	63	—	Ouralsk	Ouralsk (école agricole).
—	—	64	—	Tourgaï	Ourkatch.
—	—	54	—	Don	Ourioupinskaïa.
22	18	—	—	Vladimir	Ouspenskoe.
—	13	—	9	Smolensk	Flenovo.
—	80	—	—	Littoral	Khabarovsk.
—	1	—	44	Vyborg	Khalila.
66	53	38	—	Kharkov	Kharkov (université).
78	63	48	—	Kherson	Kherson.
—	—	97	—	Samarkand	Khodjent.
—	82	—	—	Kouban	Khoutorok.

1897.

Алфавитный списокъ станцій.

СТАНЦІИ.	ГУБЕРНІЯ или ОБЛАСТЬ.	ФАМИЛИИ гг. наблюдателей. OBSERVATEURS.	Широта. Latitude.
Чита	Забайкальская обл.	М. П. Павловъ, Кор. Гл. Ф. О.	52° 1′
Шадринская ферма	Пермская губ.	П. Ѳ. Корольковъ, Кор. Гл. Ф. О., Е. А. Королькова (II, III) и Е. Ѳ. Григорьева (II, III).	56 1
Шостенскій Заводъ	Черниговская губ.	Н. С. Коноваловъ, Кор. Гл. Ф. О., гг. Приходько и Горбузовъ.	51 52
Шпола	Кіевская губ.	А. Д. Воскресенскій, Кор. Гл. Ф. О.	49 0
Щастновка	Черниговская губ.	И. П. Коломіецъ (I—VI) и А. И. Порхуновъ (IX—XII).	50 39
Юрьевъ	Лифляндская губ.	Обсерваторія университета	58 23
Ялтушковъ	Подольская губ.	П. М. Кассисъ (I—III) и Э. В. Воленцъ (IV—VI)	48 58

1897.

Liste alphabétique des stations.

Наблюдаемые элементы. Les éléments observés.				GOUVERNEMENT OU PROVINCE.	STATIONS.
Температура поверхности земли. Température sur la surface du sol.	Температура почвы. Température du sol.	Испареніе. Évaporation.	Солнечное сіяніе. Insolation.		
—	76	—	35	Transbaïkalie	Tchita.
10	11	8	—	Perm	Chadrinskaïa Ferma.
—	—	29	—	Tchernigov	Chostenskiï Zavod.
—	—	—	19	Kiev	Chpola.
—	43	—	—	Tchernigov	Chtchastnovka.
—	—	1	—	Livonie	Iouriev.
48	—	—	—	Podolie	Ialtouchkov.

Observations de la température de la surface du sol faites en 1897.

Dans le tableau ci-dessous nous donnons les résultats des observations de la température de la surface du sol faites dans 120 stations de 2 ordre en 1897. Le tableau mentionné ne contient que les observations faites avec des thermomètres vérifiés, et de bonne qualité. Toutes ces observations ont été conformes à l'instruction recommandée par l'Académie Impériale des sciences aux stations météorologiques, ou au moins faites d'après les méthodes ne différant pas essentiellement de l'instruction mentionnée.

Selon cette instruction le thermomètre doit être posé horizontalement sur la surface du sol, et son réservoir doit être enfoncé dans la terre ou dans la neige juste autant qu'il est nécessaire pour que sa partie supérieur soit visible. Pour que les résultats des observations correspondent à la température moyenne de la surface du sol dans les alentours de la station, on place le thermomètre dans un endroit, où la surface du sol ne diffère pas à l'époque donnée de la *surface naturelle* du sol dans les environs de la station (le sol dénudé, gazonné, couvert de neige etc.). Enfin, pour rendre comparables les observations de différentes stations, l'instruction recommande d'installer le thermomètre dans un endroit *découvert* et non ombragé pendant la journée entière.

Dans le tableau ci-dessous comparaissent les moyennes mensuelles et annuelles de la température de la surface du sol à 7^h a., 1^h et 9^h p. en *degrés centigrades*.

Les remarques ci-après contiennent les renseignements sur l'installation des thermomètres dans les différentes stations, comme complément à ce qui fut publié dans les Annales de 1893—1896. Les stations dont les observations ont été publiées pour la première fois sont indiquées par un astérisque.

Les résultats des observations faites dans les stations de Bakou, de Brïoukhovetskaïa, d'Ekaterinodar, d'Elisavetpol, de Goudaour, de Karaïazy, de Koutais, de Sakarskiï Pitomnik, de Sarykamych, de Sotchi, de Tiflis et de Vladikavkaz ont été calculés à l'Observatoire physique de Tiflis et les documents y sont déposés. Les remarques se rapportant à ces stations nous ont été communiquées par M. J. Figourovsky, observateur supérieur de l'Observatoire mentionné.

Malheureusement, dans beaucoup de stations, où les observations de la température de la surface du sol ont été faites, les observateurs ne trouvèrent pas possible de suivre strictement les préscriptions de l'instruction mentionnée ci-dessus quant à l'installation du thermomètre. Dans certaines stations on n'a pas pris soin d'enlever en hiver, au temps opportun avant l'heure d'observation, la neige, la glace, le givre etc. couvrant l'extérieur du thermomètre; or, nous ne publiâmes pas pour ces stations de résultats des observations faites durant l'hiver.

Nous n'avons pas imprimé les observations de la température de la surface du sol faites en 1897 dans les stations de 2 ordre ci-dessous, ces observations n'étant pas conformes à l'instruction de l'Académie Impériale des Sciences ou étant incomplètes, malgré qu'elles ont été faites 3 fois par jour:

Station.	Gouvernement ou province.
Amou-Daria	Transcaspien.
Andobinskiï Priisk	Tomsk.
Batoum.	Koutais.
Blagovechtchenskiï Zavod . .	Oufa.
Bogoroditskoe	Koursk.
Bougourouslan	Samara.
Chostenskiï Zavod	Tchernigov.
Dnestrovskiï Znak	Bessarabie.

Station.	Gouvernement ou province.
Flenovo	Smolensk.
Galkino-Vrasskoe	Sakhalin.
Genitchesk (phare)	Tauride.
Gindou-Koucht	Transkaspien.
Gousevskaïa	Vladimir.
Kon-Kolodez	Voronej.
Lenkoran	Bakou.
Lokhvitsa	Poltava.
Marioupol	Ekaterinoslav.
Mikhaïlovskoe	Iaroslavl.
Nadneman	Minsk.
Narym	Tomsk.
Nikolaevka	Kharkov.
Nikolskoe-Gorouchki	Moscou.
Novaïa Sloboda	Nijniï-Novgorod.
Novgorod	Novgorod.
Orenbourg	Orenbourg.
Ouzoun-Ada	Transcaspien.
Pékin (Chine)	
Petrovsk	Dagestan.
Pliskovo-Androuchevskaïa (ferme)	Kiev.
Pogojee	Koursk.
Poltava (école réale)	Poltava.
Ponyri	Koursk.
Salïany	Bakou.
Slavïansk	Kharkov.
Stchastnovka	Tchernigov.
Taganrog	Don.
Tïoumen	Tobolsk.
Tchita	Transbaïkalie.
Vakhtino	Iaroslavl.
Velikie-Louki	Pskov.

Remarques spéciales sur les différentes stations.

1. *Malyïe Karmakouly. La surface du sol dans le lieu d'observation est formée du schiste argileux entre les dalles duquel l'herbe pouce par-ci par-là. Le thermomètre se trouve en été sur l'herbe, en hiver sur de la neige (voir le mémoire du Pr. B. Galitzine: „Observations physico-météorologiques pendant l'éclipse totale du soleil le 9 août 1896". Bulletin de l'Académie Imp. d. Sciences de St. Pétersb., vol. VI, № 3).

3. Goldingen. Le 5 avril le thermomètre a été cassé et remplacé par un nouveau le 21 novembre.

6. *Kirillov. Le thermomètre a été installé sur la surface naturelle du sol. Pendant l'été on nota, le soir, des températures de la surface du sol par trop élevées; nous ne les avons pas publiées.

11. *Kologriv. Le thermomètre a été complétement ombragé pendant $1\frac{1}{2}$ heure avant le coucher du soleil et en outre, dans le cours de la journée, un enclos empêcha en partie les rayons du soleil de pénétrer jusqu'au thermomètre pendant une heure près. La surface du sol a été naturelle.

13. *Vïatka (ferme). Le thermomètre a été placé sur la surface naturelle du sol (gazon en été et neige en hiver) dans un endroit découvert. Ce n'est que durant un court espace du temps que le thermomètre a été ombragé après le lever et avant le coucher du soleil.

16. *Chadrinskaïa Ferma. Le thermomètre a été installé sur le gazon dans un endroit découvert.

17. Korsovka. Les observations de la température de la surface du sol ont été inexactes durant le mois d'avril, le thermomètre ayant été probablement mal installé. Depuis le 4 jusqu'au 30 novembre les observations font défaut, puisque le thermomètre fut enlevé.

21. Ivanovo-Voznesensk. Jusqu'en juillet les observations ont été faites avec un thermomètre à alcool et depuis, avec un autre à mercure.

23. Baranovo. Au mois de juin le thermomètre a été cassé et remplacé par un nouveau le 16 août.

24. Kazan. (université). Le thermomètre n'a pas eu des divisions au-dessus de 50°, et la température de la surface du sol surpassa 50° à 1^h p. 8 fois au mois de juillet et 6 fois au mois d'août.

25. *Kazan (école d'agriculture). Le thermomètre a été installé dans un endroit découvert, sur le gazon en été et sur de la neige en hiver.

26. Birsk. Le thermomètre servant à observer la température de la surface du sol ne possède pas de divisions au-dessus de 38°; nous ne donnons donc pas des valeurs observées à 1^h p. pendant l'été.

28. Varsovie. Le thermomètre a été installé dans un endroit ombragé.

30. *Novaïa-Alexandrïïa. Le thermomètre a été placé sur la surface naturelle du sol dans un endroit découvert.

31. *Minsk. Le thermomètre a été posé dans un endroit découvert, sur de l'herbe en été et sur de la neige en hiver.

32. *Mariïna-Gorka. Le thermomètre a été placé sur un sol ameubli en été et sur de la neige en hiver. Le thermomètre fut couvert par dessus d'une espèce de boîte en filet de fer tendu sur des cadres en bois.

34. *Gorki. Le thermomètre a été installé sur la surface naturelle du sol, dans un lieu découvert.

38. *Barantcheevka. Le thermomètre a été divisé en degrés de Réaumur et comparé avec un thermomètre exact. Il a été placé sur la surface naturelle du sol, dans un endroit découvert.

40. *Penza. (gymnase). Le matin, le thermomètre a été ombragé.

42. *Polibino. Le thermomètre a été placé sur du gazon et en hiver sur la surface de la neige.

46. *Valouïka. (station agricole). L'endroit où le thermomètre a été placé d'ordinaire fut couvert en été de l'herbe courte et peu épaisse et en hiver de la neige. Le thermomètre n'a pas été ombragé.

47. Belaïa Krinitsa. Depuis le 22 mai 1^h p. jusqu'au 31 mai 7^h a. on observa avec un thermomètre de Réaumur, comparé avec les thermomètres de la station.

48. *Iaitouchkov. Le thermomètre a été installé sur une terrasse entourée d'une haie peu élevée. Il n'a pas été, à ce qu'il parait, ombragé pendant les heures d'observation.

49. *Nemirov. Le thermomètre a été placé en été sur la terre franche couverte de gazon et en hiver sur de la neige; le thermomètre n'a été point ombragé.

56. Zgourovka. Un thermomètre a été installé sur une terrasse couverte de gazon en été et de la neige en hiver, l'autre fut placé sur la terre franche sablonneuse, dénudée de toute végétation; la neige a été de même éloignée de l'endroit de l'installation du second thermomètre.

60. *Koursk. Le thermomètre a été installé en été sur la terre franche argileuse, dénudée de végétation; en hiver l'instrument a été placé sur la neige. De grand matin (avant 7^h) et avant le coucher du soleil le thermomètre a été ombragé. Depuis le 22 octobre jusqu'au 1 décembre et depuis le 16 jusqu'au 31 décembre on s'était servi d'un thermomètre ordinaire, vérifié d'après celui de la station.

67. *Streltsovskiĭ Zavod. Le thermomètre a été installé dans un lieu découvert, sur la surface naturelle du sol.

68. *Aseevka. Le thermomètre a été placé dans un lieu découvert, en été sur la terre franche dénudée de végétation et en hiver sur la neige.

69. *Nijnedevitsk. Le thermomètre a été posé sur la surface naturelle du sol, dans un lieu découvert.

72. Nikolaevskoe. Depuis le 16 jusqu'au 25 novembre la température de la surface du sol n'a pas été observée et depuis les observations ont été faites avec un thermomètre Réaumur vérifié.

73. *Edintsy. A ce qu'il parait, le thermomètre a été ombragé à 7^h a.

79. *Odessa (station agronomique). Le thermomètre a été placé dans un lieu découvert, en été sur du gazon et en hiver sur de la neige.

94. *Neojidannyĭ-Priisk. Le thermomètre a été installé sur une prairie découverte en été et sur la neige en hiver.

96. *Itkoulskiĭ Zavod. Le thermomètre a été installé dans un endroit découvert.

98. *Zyrianovskiĭ Roudnik. Le thermomètre a été installé dans l'enceinte de la hutte psychrométrique, sur du gazon en été et sur de la neige en hiver.

100. Rykovskoe. Le 22 octobre on a retiré la haie qui se trouvait dans le voisinage du thermomètre, parce qu'elle ombragea l'instrument en automne quand le soleil a été bas. Le 5 novembre le filet de fer couvrant le thermomètre a été remplacé par un nouveau, ne rejettant pas de si grande ombre.

102. Briioukhovetskaïa. Depuis 9^h le 12 juin jusqu'au 1^h le 15 juin les observations n'ont pas été faites.

103. Ekaterinodar. Le thermomètre a été cassé le 25 avril; dès le mois de décembre on s'était servi d'un nouveau thermomètre.

104. *Vladikavkaz. Le thermomètre a été installé une demi-heure avant l'observation dans la cour, dans un endroit découvert, en été sur le gazon et en hiver sur la neige. Le sol est argileux. M. I. Figourovsky, qui visita cette station à la mi-septembre, avait remarqué, que le réservoir du thermomètre atteignait à peine le feuillage près de racines et a été distant de la surface du sol d'un cm. près. Depuis le 15 septembre l'instrument a été installé d'après l'instruction.

109. Goudaour. M. I. Figourovsky, qui visita cette station au commencement du septembre, trouva que, durant l'espace du temps quand il n'y avait pas de neige, le thermomètre a été installé sur un sol argilo-sablonneux dénudé de végétation (voir les Annales de 1895, I partie). L'installation se fait d'une manière juste.

110. Tiflis (école réale). Le thermomètre a été cassé le 24 février et remplacé par un nouveau le 25 février.

111. Karaïazy. Les indications du thermomètre au-dessus et autour de 62° ont été inexactes, les divisions de l'échelle du thermomètre n'atteignant que 62°5. Durant les mois de juin, de juillet et d'août le thermomètre indiquait bien souvent p. la température de 62°3, ce qui nous força de noter les moyennes de 1^h p. pour les mois mentionnés comme incertaines.

112. Sarykamych. Le 31 mars le thermomètre a été cassé; un nouveau instrument fut installé le 20 mai.

114. Bakou (l'école réale). Le thermomètre a été cassé le 2 janvier; le 2 février on installa un nouveau thermomètre qui n'indique pas des températures au-dessus de 43°.

115. Kizil-Arvat. Le thermomètre a été installé sur un sol dénudé il a été ombragé le matin et le soir.

116. Askhabad. Le thermomètre a été placé en dedans d'une petite haie, non loin d'un mur fait d'argile (vers le S). Le matin et le soir les arbres du jardin rejettent l'ombre sur l'instrument.

117. *Baïram-Ali. Le thermomètre a été posé en dedans d'une clôture de bois sur la surface naturelle du sol; le sol est parsemé de chardon.

119. Margelan. En été le thermomètre a été installé sur un sol dénudé.

A. Kaminsky.

1897.

Температура поверхности земли. — Température sur la surface du sol.

СТАНЦІИ.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars.			Апрѣль. Avril.			Май. Mai.		
	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9
1. Малые-Кармакулы	−11.4	−11.1	−11.1	−21.6	−21.1	−20.9	−13.7	−11.4	−13.4	−10.1	−6.2	−10.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2. Голландскій маякъ	−7.5	−7.3	−8.1	−8.1	−5.3	−6.7	−6.4	−2.7	−5.0	1.8	5.6	2.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3. Гольдингенъ	−7.5	−5.7	−7.4	−6.4	−2.2	−6.0	−1.7	0.5	−1.5	—	—	—	—	—	—
4. С.-Петербургъ (Лѣсной Институт.)	−11.7	−10.0	−11.5	−11.7	−8.1	−10.7	−7.9	−1.7	−7.0	2.3	13.2	0.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5. Бусаны	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	13.0	2.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6. Кирилловъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−0.5	10.7	0.9	—	—	—
7. Селино	−11.0	−9.4	−12.1	−13.5	−5.6	−11.7	−8.5	−1.4	−6.9	0.4	0.8	0.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8. Вышній Волочекъ	—	—	—	—	—	—	−6.0	−1.9	−5.7	1.3	10.4	2.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9. Старица	−11.1	−9.0	−11.6	−12.1	−6.0	−11.3	−7.0	0.0	−6.2	1.6	10.6	1.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10. Ростовъ Ярославскій	−11.8	−10.6	−11.7	−12.8	−9.4	−11.5	−8.9	−2.9	−7.4	3.8	10.6	3.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11. Кологривъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12. Кострома	−12.2	−10.5	−11.8	−13.2	−10.3	−12.8	−9.4	−2.8	−7.4	2.1	7.0	0.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13. Вятка (ферма)	−14.9	−11.7	−14.8	−18.4	−12.3	−17.5	−13.8	−2.4	−11.4	−1.6	4.3	−1.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14. Сарапулъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	−0.1	8.2	0.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15. Пермь	−13.2	−10.9	−14.1	−16.1	−10.9	−14.7	−14.6	−2.2	−12.2	0.8	5.1	−0.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16. Шадринская ферма	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17. Корсовка	−9.5	−7.9	−9.7	−9.5	−5.3	−8.6	−2.7	−0.7	−2.7	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18. Новое Королево	−9.7	−7.3	−9.0	−8.4	−4.7	−8.8	−3.6	−0.1	−3.2	5.5	14.1	4.5	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19. Москва (Сельско-хоз. Инст.)	−11.2	−9.1	−11.7	−12.9	−8.8	−12.2	−8.0	0.0	−6.2	2.4	11.2	2.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20. Москва (Константин. Инстит.)	−10.2	−8.2	−10.9	−11.0	−7.0	−10.9	−6.1	−0.1	−5.3	4.2	14.2	2.6	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21. Иваново-Вознесенскъ	−11.0	−9.7	−11.1	−13.6	−7.4	−12.5	−9.1	−0.9	−7.0	2.0	11.6	0.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22. Успенское	−13.7	−9.7	−11.2	−13.5	−8.6	−12.1	−9.2	−1.0	−7.7	2.8	10.5	1.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23. Бараново	−11.0	−6.5	−11.4	−15.0	−8.7	−13.4	−7.7	−1.3	−7.9	2.6	10.5	1.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24. Казань (университетъ)	−13.1	−10.2	−13.5	−16.2	−9.5	−15.3	−11.1	−2.1	−6.6	0.8	12.6	−0.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
25. Казань (земледѣльческ. учил.)	—	—	—	—	—	—	−11.1	−2.2	−6.0	0.2	7.3	0.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
26. Бирскъ	−13.6	−8.4	−13.1	−13.1	−5.8	−11.6	−12.1	−5.2	−11.2	0.0	13.4	0.4	[illegible]	[illegible]	[illegible]
27. Троицкъ (Оренб. губ.)	−22.0	−14.7	−20.7	−21.0	−10.7	−18.9	−17.8	−4.0	−15.0	1.5	13.0	−0.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
28. Варшава	−5.4	−3.2	−5.2	−4.3	−1.2	−3.2	1.0	5.0	2.3	5.7	12.0	6.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
29. Орышевъ	−4.6	−2.5	−4.7	−3.8	−0.9	−2.2	2.3	8.2	3.3	8.2	14.4	8.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
30. Новая Александрія	−6.6	−2.1	−5.5	−5.3	−0.2	−4.0	1.0	12.8	1.2	7.1	16.0	6.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
31. Минскъ (городъ)	−9.6	−6.0	−9.1	−8.0	−2.4	−7.0	−2.1	0.9	−2.3	6.0	17.0	6.8	[illegible]	[illegible]	[illegible]
32. Маріина Горка	−8.8	−6.3	−8.3	−7.6	−2.7	−6.3	−1.4	2.1	−0.9	5.9	13.3	6.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
33. Василевичи	−7.0	−5.5	−6.8	−6.3	−2.7	−5.1	−0.5	3.5	−0.2	6.2	17.7	7.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
34. Горки	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	12.6	4.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
35. Орелъ (древесный питомникъ)	−10.5	−7.7	−10.5	−10.9	−3.4	−10.9	−4.4	0.9	−3.1	3.8	12.7	3.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
36. Боголухово	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]	[illegible]
37. Старожилово	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	14.1	3.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
38. Баранчеевка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
39. Пенза (гимназія)	—	—	—	—	—	—	−6.1	−1.2	−5.1	2.5	8.5	2.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
40. Пенза (училище садоводства)	−14.8	−10.0	−12.0	−14.3	−7.1	−14.1	−7.0	−0.5	−5.9	1.2	11.1	2.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
41. Порѣцкое	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	11.9	1.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
42. Полибино	−16.1	−10.8	−16.8	−15.8	−8.7	−14.1	−12.0	−1.2	−10.7	1.6	15.4	1.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
43. Кочетково	—	—	—	—	—	—	−7.9	−1.4	−6.0	3.8	14.0	2.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
44. Малый Узень	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	21.0	4.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
45. Валуйка (водохранилище)	−14.8	−10.2	−14.2	−11.4	−6.6	−9.9	−5.5	−1.0	−3.5	4.2	18.8	5.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
46. Валуйка (сельско-хоз. станція)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	20.8	4.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
47. Бѣлая Криница	−5.4	−3.0	−5.4	−3.0	−0.3	−2.7	1.5	7.9	1.4	8.4	19.4	5.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
48. Ялтушковъ	−7.3	−3.1	−7.1	−6.6	−1.2	−5.0	0.3	5.4	10.0	6.5	18.3	7.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
49. Немировъ	−7.3	−5.0	−6.5	−6.4	−0.7	−5.2	0.4	6.9	1.4	8.5	21.0	7.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
50. Плоти	−6.2	−0.8	−5.4	−4.1	1.8	−5.5	1.1	10.9	1.9	8.6	20.7	7.9	[illegible]	[illegible]	[illegible]
51. Кіевъ	−5.8	−3.0	−5.3	−5.7	−0.7	−5.2	−0.2	4.5	0.4	6.9	16.2	8.0	[illegible]	[illegible]	[illegible]
52. Коростышевъ	—	—	—	—	—	—	0.5	4.5	0.9	6.0	17.1	8.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]
53. Алексѣевская	—	—	—	—	—	—	0.4	6.3	1.2	8.8	22.5	8.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
54. Умань	−6.8	−1.9	−6.8	−5.8	0.1	−5.3	0.2	8.8	0.6	8.3	21.5	7.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
55. Нѣжинъ	—	—	—	—	—	—	−0.5	2.0	−0.3	5.7	16.4	6.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
56 *a*. Згуровка (естеств. пов. земли)	—	—	—	−6.3	−1.9	−5.9	−1.1	3.4	−0.7	7.5	21.1	7.1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
56 *b*. Згуровка (песчаная пов.)	—	—	—	−3.1	−1.9	−4.5	−0.3	4.5	0.5	7.7	21.6	8.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
57. Лубны	−8.5	−5.6	−7.9	−6.6	−1.5	−6.1	−1.1	3.8	0.0	5.8	22.7	7.7	[illegible]	[illegible]	[illegible]
58. Золотоноша	−7.4	−4.3	−6.9	−5.2	−1.7	−4.6	0.2	6.2	1.2	8.1	21.9	8.3	[illegible]	[illegible]	[illegible]
59. Полтава (опытное поле)	−6.8	−4.0	−6.2	−5.4	−1.9	−4.9	−1.4	3.7	−0.5	7.0	20.2	8.2	[illegible]	[illegible]	[illegible]

1897.

Температура поверхности земли. — Température sur la surface du sol.

Август. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Год. Année.			STATIONS.
7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	
7.0	8.8	4.9	3.2	5.1	3.0	— 4.9	— 3.7	— 4.7	—11.5	—11.1	—11.2	—10.5	—10.4	—10.2	— 4.4	— 2.7	— 5.2	1. Malye-Karmakouly.
17.0	22.5	16.8	11.2	14.1	11.2	6.2	8.4	6.9	1.6	2.3	1.6	— 2.0	— 1.8	— 1.9	4.9	8.4	4.8	2. Hogland (phare).
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 1.6	— 0.8	— 1.5	—	—	—	3. Goldingen.
14.8	22.5	14.8	8.5	11.9	8.8	3.7	7.1	3.9	— 1.8	— 0.3	— 1.8	— 6.7	— 6.4	— 6.0	2.8	9.0	2.8	4. S.-Pétersbourg (Inst. forest).
15.8	26.5	14.7	8.0	18.0	7.2	3.8	8.6	4.2	— 2.0	0.6	— 1.9	—	—	—	—	—	—	5. Bousany.
16.5	31.4	—	9.8	19.3	—	2.5	5.5	3.3	— 4.3	— 2.7	— 4.3	—	—	—	—	—	—	6. Kirillov.
15.0	32.9	13.5	8.0	19.5	7.4	3.2	7.7	3.6	— 3.6	— 1.6	— 3.4	— 8.3	— 7.7	— 9.0	2.8	11.9	1.7	7. Selino.
14.9	25.9	17.0	8.7	14.0	9.7	3.5	6.2	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8 Vychniï Volotchek.
18.9	33.4	15.4	8.9	18.3	9.2	3.5	8.0	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9. Staritsa.
16.1	27.9	15.4	9.5	15.8	9.4	2.8	6.1	3.3	— 4.4	— 2.0	— 3.8	—12.1	—10.6	—12.0	3.2	9.0	2.8	10. Rostov. (gouv. Ïaroslavl).
—	—	—	—	—	—	0.8	4.8	1.0	— 4.7	— 3.2	— 5.2	—15.5	—11.7	—14.1	—	—	—	11. Kologriv.
15.4	27.5	14.4	9.3	17.2	9.1	2.0	4.9	2.3	— 4.5	— 3.0	— 3.8	—13.1	—11.2	—12.3	2.6	8.4	1.9	12. Kostroma.
11.4	23.5	10.3	7.5	15.7	8.1	0.5	4.3	0.5	— 6.6	— 5.6	— 7.0	—18.6	—15.9	—17.6	— 1.0	6.9	— 1.4	13. Viatka (ferme).
13.6	28.9	12.8	9.5	20.3	10.3	0.8	6.4	1.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14. Sarapoul.
15.2	21.4	11.3	8.8	16.6	8.8	— 1.1	3.4	— 0.6	— 9.6	— 6.5	— 9.2	—18.8	—16.2	—19.0	— 0.1	6.7	— 1.3	15. Perm.
12.9	27.8	13.6	8.9	23.3	9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16. Chadrinskaïa Ferma.
16.5	25.3	14.6	9.2	17.2	7.0	4.8	7.7	5.0	—	—	—	— 3.8	— 3.1	— 4.4	—	—	—	17. Korsovka.
20.2	31.6	15.0	9.8	18.8	9.3	4.3	8.8	4.8	— 2.8	0.7	— 2.7	— 7.0	— 4.9	— 6.9	5.4	11.6	3.7	18. Novoe-Korolevo.
17.1	37.2	14.8	8.9	21.8	9.2	2.9	9.6	3.1	— 4.3	1.2	— 4.1	—11.9	— 9.9	—11.5	2.6	12.4	2.3	19. Moscou (Inst. agronom.).
17.9	38.6	17.0	9.6	21.1	10.3	3.2	8.3	3.4	— 4.6	— 1.7	— 4.1	—10.7	— 9.1	—10.4	4.6	13.5	3.4	20. Moscou (Inst. de Constant.).
15.1	33.9	13.4	9.1	18.1	9.7	2.2	7.0	2.5	— 5.0	— 2.5	— 4.0	—14.2	—11.4	—13.6	2.6	10.6	1.8	21. Ivanovo-Voznesensk.
17.1	32.8	15.2	9.5	17.7	9.9	2.3	6.7	2.7	— 4.7	— 2.5	— 3.9	—12.0	—10.6	—12.0	3.1	10.7	2.1	22. Ouspenskoe.
—	—	—	11.3	19.4	8.1	3.3	7.3	2.5	— 5.0	— 1.8	— 4.4	—12.3	— 9.7	—12.8	—	—	—	23. Baranovo.
12.9	32.6	13.1	9.4	23.4	10.5	1.0	6.5	0.8	— 4.3	— 2.3	— 4.5	—18.7	—13.4	—16.9	0.4	11.2	0.5	24. Kazan (université).
15.2	29.3	13.1	9.9	18.4	11.0	1.3	6.2	1.1	— 5.3	— 2.7	— 5.6	—19.6	—15.1	—18.4	—	—	—	25. Kazan (école agricole).
14.6	—	16.1	11.6	24.9	12.7	1.5	6.2	2.6	— 6.0	— 2.5	— 7.1	—17.9	—14.0	—16.5	0.8	—	1.6	26. Birsk.
17.3	40.2	16.0	9.2	26.9	10.6	— 1.3	12.5	0.8	—11.4	— 4.0	—10.5	—21.3	—15.2	—20.8	— 0.8	13.6	— 1.2	27. Troitsk (gouv. Orenbourg).
15.7	22.9	16.3	10.2	15.7	11.0	5.4	9.8	6.4	— 0.6	2.5	0.0	— 2.4	— 0.6	— 2.0	5.8	10.8	6.4	28. Varsovie.
19.9	30.2	18.1	13.3	21.5	13.1	6.1	10.9	7.4	1.5	6.7	1.6	— 1.3	0.8	— 0.8	7.9	13.9	7.7	29. Orychev.
18.3	30.1	17.0	11.5	21.8	12.2	6.1	13.5	7.0	— 1.4	4.9	— 1.7	— 5.4	— 2.5	— 5.0	6.4	14.1	6.2	30. Novaïa-Alexandriïa.
19.4	34.7	16.8	10.3	21.5	10.8	4.6	11.2	5.3	— 1.6	2.1	— 1.7	— 5.6	— 2.9	— 5.2	6.3	14.4	5.2	31. Minsk (ville).
17.2	31.2	16.6	8.8	18.3	10.1	3.8	8.4	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32. Mariïna Gorka.
17.2	36.3	16.5	10.4	21.8	10.7	4.1	11.4	4.8	— 3.4	3.3	— 2.6	— 5.2	— 3.2	— 4.5	5.6	14.7	5.8	33. Vasilevitchi.
16.1	30.7	16.0	10.1	18.6	10.2	4.5	8.3	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34. Gorki.
17.6	36.7	15.9	9.9	24.5	10.6	3.3	12.1	4.4	— 4.8	— 0.3	— 3.9	—11.0	— 8.2	—10.1	4.2	13.3	3.6	35. Orel (pépinière).
20.7	30.6	16.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36. Bogodoukhovo.
19.5	30.5	16.6	11.6	20.3	11.0	3.8	9.2	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37. Starojilovo.
—	—	—	—	—	—	3.0	8.4	3.1	— 6.2	— 2.8	— 5.5	—16.2	—10.7	—15.4	—	—	—	38. Barantcheevka.
15.1	26.6	15.2	11.1	18.6	12.1	2.5	6.7	3.1	—	—	—	—14.0	—10.5	—12.9	—	—	—	39 Penza (gymnase).
15.3	37.1	16.8	10.4	24.3	11.9	2.3	8.6	3.2	— 5.6	— 2.1	— 5.0	—14.9	— 9.2	—14.4	1.6	12.5	2.3	40. Penza (école d'horticulture).
12.4	32.9	—	10.2	20.9	10.2	1.9	7.1	2.1	— 4.1	— 2.1	— 4.1	—15.6	—13.5	—15.3	—	—	—	41. Poretskoe.
15.5	36.6	14.5	10.4	25.5	10.9	0.7	7.5	1.3	—	—	—	—19.0	—13.7	—19.0	—	—	—	42. Polibino.
19.1	42.9	17.3	13.2	26.4	11.7	1.4	10.4	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43. Kotchetkovo.
17.9	38.4	19.9	13.1	28.3	15.4	2.4	12.9	4.5	— 5.9	— 1.9	— 5.1	—13.4	— 9.8	—12.7	—	—	—	44. Malyï Ouzen.
20.5	42.4	17.8	14.1	29.5	13.6	1.8	10.9	3.1	— 5.4	— 1.5	— 4.6	—12.3	— 8.9	—12.1	4.4	16.5	4.3	45. Valouïka (bassin).
21.9	40.2	17.3	14.4	29.9	14.1	2.5	14.7	3.5	— 5.3	0.6	— 4.2	—11.7	— 9.9	—11.6	—	—	—	46. Valouïka (station agricole).
16.5	38.0	14.9	11.0	29.1	10.3	4.4	13.3	4.2	— 3.2	1.8	— 2.4	— 4.9	— 0.6	— 3.4	6.4	17.1	5.4	47. Belaïa Krinitsa.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	48. Ialtouchkov.
16.1	40.9	15.9	11.5	29.7	11.6	4.4	14.5	5.3	— 3.2	2.4	— 2.3	— 4.5	— 2.9	— 3.9	6.6	17.6	6.1	49. Nemirov.
22.4	44.7	18.7	13.2	33.8	12.3	5.2	16.3	5.9	— 4.9	5.2	— 3.1	— 3.7	— 1.2	— 3.2	7.9	19.2	6.7	50. Ploti.
17.9	37.1	16.4	12.5	22.9	13.7	5.7	10.2	6.8	— 1.6	1.4	— 1.4	— 5.0	— 2.5	— 4.5	6.4	15.4	7.4	51. Kiev.
15.9	35.5	17.6	11.4	23.5	12.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52. Korostychev.
18.4	43.0	18.5	11.3	28.9	12.8	4.5	12.2	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53. Alexeevskaïa.
19.2	35.3	17.1	15.0	27.4	12.3	3.8	13.7	5.6	— 5.1	2.2	— 3.9	— 6.0	— 3.3	— 5.7	6.4	16.0	5.9	54. Ouman.
15.1	28.7	16.0	10.2	21.8	10.9	3.5	13.0	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55. Nejin.
19.4	34.5	16.6	12.4	23.2	14.0	4.9	10.6	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56. a. Zgourovka (surf. natur.).
19.3	41.7	19.6	11.4	30.2	13.3	4.2	14.4	5.9	— 3.4	1.8	— 2.7	— 6.5	— 3.6	— 5.7	—	—	—	56. b. Zgourovka (surf. du sable).
16.6	42.1	19.9	11.3	25.3	13.4	5.0	11.0	6.4	— 3.0	0.7	— 2.4	— 6.0	— 4.5	— 6.0	5.7	17.1	6.6	57. Loubny.
16.6	43.6	18.3	14.1	29.6	12.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58. Zolotonocha.
21.2	40.2	17.6	12.9	31.0	11.7	3.5	15.2	5.2	— 5.3	2.3	— 3.8	— 8.8	— 5.1	— 7.7	6.5	17.2	5.6	59 Poltava (stat. agronomique).

1897.

Температура поверхности земли.—Température sur la surface du sol.

СТАНЦІИ.	Январь. Janvier.			Февраль. Février.			Мартъ. Mars.			Апрѣль. Avril.			Май. Mai.		
	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9
60. Курскъ	—	—	—	— 7.4	— 3.9	— 6.9	— 2.8	1.0	— 1.9	4.5	17.7	5.9	16.6	34.8	16.6
61. Коренево	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	18.4	6.8	16.9	28.6	14.9
62. Кучеровъ хуторъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	19.1	5.8	15.3	28.2	15.2
63. Ново-Таволжанка	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	23.5	6.4	17.1	36.8	15.6
64. Угроѣды	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	14.8	6.0	19.0	28.0	14.7
65 Дергачи	— 9.1	— 6.4	— 8.9	— 7.5	— 2.3	— 6.4	— 2.1	3.8	— 1.5	7.2	24.8	7.1	17.3	35.5	15.7
66. Харьковъ (университетъ)	— 9.8	— 5.7	— 9.9	— 9.0	— 2.4	— 7.9	— 2.8	3.2	— 1.9	7.1	25.3	7.1	18.3	37.5	15.2
67. Стрѣльцовскій Заводъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
68. Асѣевка	— 9.4	— 3.9	— 8.8	— 6.8	— 1.9	— 6.4	— 2.7	2.7	— 1.4	7.2	18.7	7.0	18.5	28.0	14.5
69. Нижнедѣвицкъ	—11.3	— 7.4	—*11.0*	—10.6	— 3.9	—*10.1*	—	—	—	5.2	19.6	4.7	15.6	29.5	13.4
70. Калиновскій хуторъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.0	29.9	16.6
71. Пады	—14.6	—10.5	—14.6	—12.4	— 6.7	—11.9	— 6.7	— 1.3	— 5.9	5.2	21.4	3.1	17.0	33.0	12.6
72. Николаевское	—15.5	—11.9	—15.0	—13.7	— 7.9	—13.3	— 7.5	— 1.3	— 6.5	4.0	12.6	2.7	16.9	28.2	13.0
73. Единцы	— 6.3	— 2.6	— 5.8	— 5.7	0.4	— 4.5	0.6	8.8	1.9	6.5	16.9	6.6	14.4	25.6	12.7
74. Кишиневъ (учил. винодѣлія)	—	—	—	—	—	—	2.3	14.9	3.1	8.3	23.6	9.1	15.3	24.9	15.3
75. Ратьковка	—	—	—	— 6.1	0.0	— 5.5	— 0.7	7.7	0.5	7.9	21.8	7.9	17.4	28.5	14.5
76. Сагайдакъ	— 6.9	— 1.2	— 5.7	— 4.4	1.3	— 3.9	1.1	9.0	2.2	7.5	21.1	—	15.1	29.7	—
77. Николаевъ	— 4.3	— 0.9	— 3.6	— 2.2	1.8	— 1.8	2.0	10.1	3.6	9.4	20.0	10.1	17.7	29.0	17.7
78. Херсонъ	—	—	—	—	—	—	2.3	14.3	4.2	9.7	24.8	10.2	17.0	34.8	17.0
79. Одесса (опытное поле)	—	—	—	—	—	—	1.4	10.1	2.6	9.1	23.3	7.9	17.2	32.7	14.8
80. Каменка (Екат. губ.)	—	—	—	—	—	—	— 1.4	4.9	— 0.1	8.3	23.9	9.0	19.5	34.1	16.1
81. Луганскъ	—10.6	— 5.0	— 9.5	— 7.0	— 2.1	— 6.2	— 1.3	5.7	— 0.4	8.2	25.5	7.7	18.1	35.7	15.2
82. Ростовъ на Дону	— 7.9	— 5.1	— 7.6	— 3.5	— 0.5	— 2.9	— 1.2	8.1	0.6	8.3	20.3	10.4	18.1	30.8	17.4
83. Маргаритовка	—	—	—	—	—	—	— 1.3	8.3	0.6	8.9	20.9	8.9	17.4	26.6	14.9
84. Бердянскій маякъ	— 6.4	— 2.3	— 5.7	— 3.2	1.9	— 2.3	— 0.1	10.7	0.7	8.9	22.9	8.5	18.4	31.8	15.9
85. Тарханкутскій маякъ	— 1.4	1.0	— 0.8	1.5	3.4	2.0	4.6	11.9	4.4	11.9	19.1	9.2	16.6	24.5	15.3
86. Тотаикой	— 4.0	7.9	— 2.5	— 4.0	5.1	— 1.4	0.5	19.3	0.6	6.9	30.3	4.5	13.4	28.1	9.5
87. Севастополь	0.2	4.4	1.0	0.9	5.4	2.1	4.4	15.9	5.8	10.7	27.0	10.7	15.5	32.9	—
88. Магарачъ	1.8	7.3	2.3	1.6	10.5	3.3	4.4	15.4	4.7	13.6	27.9	10.2	21.1	31.8	15.1
89. Ливадія	—	—	—	—	—	—	4.4	9.8	*5.3*	12.7	21.7	—	21.2	32.5	11.8
90. Айтодорскій маякъ	2.3	5.3	2.1	3.7	10.2	2.3	5.7	12.2	4.6	12.3	30.4	8.7	17.8	35.6	14.6
91. Омскъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
92. Вѣрный	—15.5	— 3.7	—14.5	—10.6	0.5	— 8.4	— 5.5	3.0	— 4.5	5.8	21.8	5.9	15.0	34.8	11.5
93. Томскъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 1.1	7.4	— 0.1	3.6	12.9	4.6
94. Неожиданный пріискъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
95. Барнаулъ	—24.3	—16.2	—23.8	—20.5	— 8.5	—18.4	—17.3	— 2.5	—13.9	1.9	11.6	1.6	9.5	17.5	6.0
96. Иткульскій Заводъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	17.4	6.3
97. Боровыя Озера	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	16.5	3.5	12.6	27.8	8.0
98. Зыряновскій рудникъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
99. Александровскій Постъ (на Сахал.)	—25.1	—17.8	—23.9	—19.3	— 8.1	—17.3	—11.6	— 1.5	— 9.9	— 0.8	4.7	— 2.0	6.0	15.3	3.2
100. Рыковское	—30.4	—20.7	—28.4	—24.6	—10.9	—20.9	—15.3	— 3.6	—13.1	— 4.1	2.6	— 3.2	4.0	14.1	1.5
101. Корсаковскій Постъ	—15.2	— 9.8	—14.6	—14.0	— 4.3	—11.8	— 9.4	— 2.2	— 7.7	— 0.7	2.7	— 2.1	7.5	17.0	2.0
102. Брюховецкая	— 7.2	— 2.4	— 5.7	— 3.3	— 0.3	— 1.8	— 0.2	9.2	1.4	10.5	22.9	10.4	15.7	31.1	16.6
103. Екатеринодаръ	— 4.5	0.1	— 3.3	— 0.1	4.0	0.5	1.5	12.9	4.1	*9.0*	*25.8*	*10.7*	—	—	—
104. Владикавказъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
105. Новороссійскъ	— 0.9	7.5	— 0.8	0.1	8.8	1.3	3.0	15.2	3.4	12.1	26.8	9.3	18.6	35.2	15.4
106. Сочи (опытная станція)	2.2	8.4	3.0	1.9	9.5	3.0	4.3	14.2	4.8	11.8	20.9	11.3	18.0	33.6	16.5
107. Кутаисъ (училище Св. Нины)	1.9	9.8	3.1	1.7	9.2	2.9	4.0	16.2	6.4	11.0	25.8	12.8	17.1	34.9	19.1
108. Сакарскій Питомникъ	0.4	11.8	1.8	0.2	9.1	1.5	2.3	18.5	4.5	11.6	28.6	11.1	18.5	35.5	17.6
109. Гудауръ	—10.7	— 0.1	—10.1	—12.3	— 0.5	—11.9	— 7.6	2.8	— 6.5	— 0.1	2.9	— 1.1	7.3	16.5	5.6
110. Тифлисъ (реальное училище)	— 0.7	8.8	0.7	— 1.0	16.2	0.8	2.4	22.5	4.8	9.6	28.7	11.6	16.2	33.5	17.9
111. Караязы	— 2.3	11.6	— 0.6	— 0.3	20.6	— 1.2	1.7	22.5	2.6	*9.7*	25.6	11.5	18.0	33.5	17.8
112. Сарыкамышъ	—15.3	— 7.1	—14.0	—15.2	— 3.6	—15.1	—11.7	— 0.7	—10.5	—	—	—	—	—	—
113. Елисаветполь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	*21.2*	12.2	15.7	29.4	17.2
114. Баку (реальное училище)	—	—	—	2.5	10.8	3.6	5.7	13.4	5.5	14.7	23.0	11.0	21.5	31.1	18.8
115. Кизилъ-Арватъ	— 2.8	2.0	— 1.7	0.8	8.1	2.2	3.0	14.4	5.2	11.7	26.6	13.3	21.8	36.0	21.1
116. Асхабадъ	— 2.0	4.1	— 1.0	0.5	11.0	2.1	4.3	20.8	6.5	13.9	29.7	13.8	24.1	41.6	20.7
117. Байрамъ-Али	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
118. Ташкентъ	—	—	—	—	—	—	2.3	18.2	3.9	10.6	29.5	10.8	18.4	43.7	16.6
119. Маргеланъ	— 5.9	2.3	— 4.5	— 2.0	10.3	0.0	3.1	13.9	4.5	12.0	25.2	11.8	20.2	32.7	16.1
120. Буюкъ-Дере	4.4	8.9	4.9	2.6	12.2	3.5	6.2	16.9	6.4	13.0	24.7	10.6	19.1	27.7	14.3

1897.

Температура поверхности земли. — Température sur la surface du sol.

Août. 7	Août. 1	Août. 9	Septembre. 7	Septembre. 1	Septembre. 9	Octobre. 7	Octobre. 1	Octobre. 9	Novembre. 7	Novembre. 1	Novembre. 9	Décembre. 7	Décembre. 1	Décembre. 9	Année. 7	Année. 1	Année. 9	STATIONS.
10.0	39.2	17.6	10.4	23.7	11.5	3.8	10.3	5.3	— 3.5	— 0.1	— 3.0	—10.1	— 7.7	—10.2	—	—	—	60. Koursk.
18.6	38.0	18.7	11.2	26.0	—	5.0	12.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61. Korenevo.
22.5	37.5	17.6	13.7	25.9	11.9	4.3	12.1	5.5	— 4.4	0.7	— 3.5	—	—	—	—	—	—	62. Koutcherov Khoutor.
18.0	44.9	19.3	10.9	31.0	12.5	5.4	14.9	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63. Novo-Tavoljanka.
21.4	36.2	18.0	11.1	26.6	11.7	4.4	10.7	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64. Ougroedy.
21.5	41.6	17.4	11.5	30.0	11.9	3.8	13.3	5.9	— 3.4	2.1	— 2.4	— 8.7	— 5.6	— 8.6	6.6	18.6	5.6	65. Dergatchi.
18.1	45.9	17.4	10.8	33.8	11.9	3.8	15.6	5.7	— 3.3	2.6	— 2.5	— 9.1	— 4.8	— 8.2	5.9	20.2	5.4	66. Kharkov (université).
20.2	44.3	18.2	13.5	32.2	13.8	4.2	14.8	6.2	— 4.3	1.0	— 2.8	— 9.7	— 5.0	— 9.6	—	—	—	67. Streltsovskiï Zavod.
18.3	33.8	18.0	12.6	28.7	13.2	5.0	13.2	5.9	— 3.2	0.6	— 2.6	— 8.5	— 6.0	— 8.0	6.1	16.0	5.7	68. Aseevka.
22.0	38.7	16.4	13.2	28.6	10.1	3.9	13.9	5.2	— 3.9	0.9	— 3.9	—10.1	— 6.6	—10.0	—	—	—	69. Nijnedevitsk.
24.0	42.5	17.5	12.6	29.4	12.9	3.9	12.3	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70. Kalinovskiï Khoutor.
18.0	39.3	14.7	10.2	25.7	10.6	2.4	11.0	3.8	— 5.8	— 1.7	— 5.1	—13.9	— 9.8	—13.1	3.7	15.6	2.1	71. Pady.
19.6	36.7	16.5	12.5	26.3	12.8	2.4	9.3	3.0	—	—	—	—14.4	—10.1	—14.2	—	—	—	72. Nikolaevskoe.
16.9	38.5	16.0	12.1	32.8	12.7	5.3	15.2	5.4	3.4	4.6	2.7	— 3.4	— 0.1	— 3.3	6.5	16.8	6.4	73. Edintsy.
19.4	40.9	21.1	14.8	33.2	16.5	7.2	15.2	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	74. Kichinev (école d'oenologie).
19.1	38.8	16.2	10.9	34.5	10.9	3.7	16.8	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75. Ratkovka.
21.3	40.6	—	15.1	30.8	—	7.3	15.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	76. Sagaïdak.
22.3	39.5	23.4	15.7	31.0	18.7	8.0	17.1	9.9	— 1.6	4.6	0.0	— 4.4	— 1.5	— 4.2	8.6	18.4	9.9	77. Nikolaev.
26.8	46.8	20.5	15.0	37.3	15.6	7.4	19.2	9.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78. Kherson.
21.5	52.8	20.4	14.8	41.6	16.1	7.2	18.8	8.6	— 3.2	7.0	— 1.5	— 2.5	0.9	— 2.5	—	—	—	79. Odessa (station agronom.).
21.7	44.5	21.6	13.5	33.8	—	5.2	17.6	7.8	— 2.7	2.0	— 1.9	— 7.1	— 4.4	— 7.6	—	—	—	80. Kamenka (gouv. Ekaterin.).
22.3	46.2	18.3	12.9	32.6	13.7	4.8	17.1	6.7	— 3.8	2.0	— 2.4	— 7.2	— 3.9	— 7.7	7.3	20.2	6.1	81. Lougansk.
20.0	45.2	22.1	13.8	36.9	16.6	6.5	21.0	9.1	— 2.0	2.2	— 1.0	— 4.8	— 2.6	— 4.7	7.8	20.0	8.6	82. Rostov sur Don.
25.3	43.3	22.2	18.2	34.6	17.2	7.3	19.1	9.8	— 1.7	3.3	— 0.9	—	—	—	—	—	—	83. Margaritovka.
22.7	59.4	22.6	18.0	34.3	18.3	9.0	19.4	9.4	— 1.3	5.1	— 0.6	— 4.8	— 0.8	— 4.8	9.1	20.0	8.9	84. Berdïansk (phare).
29.3	39.0	22.4	22.0	36.0	19.3	12.3	18.8	11.9	3.2	6.5	3.7	— 0.6	2.8	— 0.7	12.8	18.7	10.6	85. Tarkhankout (phare).
14.5	47.9	13.2	11.8	50.7	11.5	5.6	30.0	6.7	— 2.0	8.7	— 1.6	— 5.8	7.6	— 5.6	5.9	26.2	5.6	86. Totaikoï.
22.5	47.6	—	19.0	40.3	—	11.8	22.3	12.3	2.1	8.7	3.0	— 0.5	5.3	0.0	11.0	24.6	—	87. Sevastopol.
29.1	46.7	22.8	23.2	40.6	19.6	13.0	26.6	12.6	2.4	12.1	3.9	1.1	7.8	2.1	14.2	26.2	11.8	88. Magaratch.
22.2	42.0	19.7	28.5	39.2	21.2	13.9	19.5	11.3	2.5	7.2	2.6	0.5	4.9	0.7	—	—	—	89. Livadïïa.
19.2	47.9	22.8	25.4	37.0	19.8	14.5	22.5	12.4	4.4	8.8	3.9	2.8	5.9	2.3	14.6	26.2	—	90. Aïtodor (phare).
13.2	25.3	13.6	6.5	20.3	9.2	— 2.2	6.7	— 0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91. Omsk.
16.9	44.4	17.3	11.0	34.2	12.3	1.2	19.9	3.5	— 2.1	4.6	— 0.8	— 7.7	— 0.6	— 6.9	4.6	20.4	4.3	92. Vernyï.
12.8	21.9	13.6	6.0	17.0	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	93. Tomsk.
12.8	22.1	13.4	6.1	17.3	7.0	—	—	—	—12.6	— 4.4	—11.2	—19.7	—13.3	—20.4	—	—	—	94. Neojidannyï Priisk.
14.0	24.6	14.5	6.6	23.8	8.2	0.1	7.5	0.7	— 8.8	— 5.3	— 8.1	—18.0	—14.7	—17.0	— 1.8	8.7	— 1.4	95. Barnaoul.
14.3	27.2	14.2	6.6	19.4	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	96. Itkoulskiï Zavod.
10.3	33.3	16.3	11.2	25.4	9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	97. Borovyïa Ozera.
12.9	27.7	14.8	6.0	19.5	8.9	—	—	—	—13.8	— 6.4	—11.4	—24.1	—17.3	—23.5	—	—	—	98. Zyrianovskiï Roudnik.
17.2	25.6	14.3	11.6	21.1	10.7	3.1	7.7	3.3	— 5.1	— 1.7	— 4.9	—14.3	—11.6	—14.0	— 0.6	6.5	— 1.4	99. Alexandrovskiï Post (sur
16.5	36.8	14.8	10.0	21.6	10.1	1.4	7.1	1.3	—10.6	— 4.0	— 9.3	—21.7	—14.7	—19.6	— 4.0	7.5	— 3.5	100. Rykovskoe. Sakhalin).
18.9	34.3	14.6	14.0	32.3	10.6	2.7	18.1	2.8	— 3.7	5.0	— 2.0	—	—	—	—	—	—	101. Korsakovskiï Post.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	102. Brïoukhovetskaïa.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	— 3.8	1.8	— 3.1	—	—	—	103. Ekaterinodar.
—	—	—	—	—	—	9.0	20.2	10.0	— 3.4	2.8	— 1.7	— 5.3	— 0.6	— 5.2	—	—	—	104. Vladikavkaz.
13.3	42.1	21.2	17.6	40.5	16.8	11.2	25.9	11.6	0.5	7.7	0.9	— 1.0	7.7	— 0.7	11.0	25.2	10.0	105. Novorossiïsk.
12.8	36.4	22.0	18.8	31.2	18.3	13.0	25.1	13.8	3.6	9.2	4.5	2.1	6.6	2.6	12.0	22.0	11.8	106. Sotchi (station agronom.).
14.1	42.1	25.2	18.8	33.5	20.4	14.3	24.8	15.4	4.8	10.7	5.9	1.5	8.2	3.0	12.3	25.3	13.7	107. Koutaïs (école de S-te Nina).
14.0	44.2	23.2	19.2	36.6	20.4	12.9	26.4	14.4	3.6	10.4	4.3	— 1.4	7.3	0.0	11.9	26.1	12.0	108. Sakarskiï Pitomnik.
12.7	25.8	11.7	7.5	25.1	8.7	2.4	11.7	3.7	— 8.6	— 0.9	— 8.0	—11.2	— 1.4	—10.9	0.2	11.1	0.2	109. Goudaour.
15.5	48.6	25.2	18.4	46.4	21.9	13.7	29.9	15.4	2.2	14.9	3.5	— 0.9	8.2	— 0.1	10.6	30.1	12.6	110. Tiflis (école réale).
13.6	52.8	24.2	19.9	51.5	20.6	13.2	37.0	13.8	0.7	21.7	2.7	— 1.7	14.5	— 1.4	11.0	33.2	11.4	111. Karaïazy.
13.1	36.5	13.9	8.8	29.6	10.0	1.7	18.1	4.9	—10.5	— 0.2	— 8.6	—14.1	— 7.1	—14.1	—	—	—	112. Sarykamych.
19.9	53.8	27.6	18.0	43.8	21.6	12.8	24.5	13.8	2.4	10.2	3.9	—	—	—	—	—	—	113. Elisavetpol.
—	—	—	—	—	—	16.7	23.7	17.7	6.3	11.5	7.1	4.2	7.6	4.4	—	—	—	114. Bakou (école réale).
—	—	—	—	—	—	11.5	29.3	13.6	4.6	13.7	6.7	1.0	6.2	1.8	—	—	—	115. Kizil-Arvat.
23.3	62.5	26.3	26.0	56.8	23.5	11.4	36.6	12.4	5.3	18.8	7.5	2.4	9.3	3.4	15.1	33.9	14.1	116. Askhabad.
22.2	49.6	23.0	24.1	42.4	17.1	7.4	32.4	8.0	3.2	21.4	5.9	1.5	10.0	2.1	—	—	—	117. Baïram-Ali.
17.7	61.0	20.8	13.6	52.9	14.5	2.6	34.1	6.0	2.2	19.7	3.9	— 2.0	8.8	— 0.8	—	—	—	118. Tachkent.
12.2	48.5	21.8	17.9	44.0	15.8	5.9	30.2	7.0	2.3	17.4	4.2	— 0.6	8.2	0.4	11.0	27.5	10.2	119. Margelan.
18.8	36.5	21.1	21.7	35.8	19.8	13.6	21.4	13.5	4.6	10.5	4.6	3.1	6.6	3.2	13.8	22.7	11.8	120. Bouïouk-Dere.

Observations de la température du sol à différentes profondeurs faites en 1897.

Les tables ci-dessous contiennent les résultats des observations de la température du sol à différentes profondeurs faites dans les 95 stations de 2 ordre durant 1897. Ces observations ont été exécutées avec des thermomètres de bonne qualité, divisés en $^1/_5$° C. et soigneusement vérifiés. Les thermomètres de toute les stations à-peu-près sont munis de montures en cuivre attachées à leur tour à des bâtons de bois. Ces bâtons avec les thermomètres sont placés, dans la plupart de stations, dans des tubes en caoutchouc ou en bois enfoncés verticalement dans le sol. Les tubes portent sur leur partie supérieure des couvercles fixés aux bâtons de bois; en-dessous une calotte de cuivre protège le tube contre l'eau. Ce n'est que dans deux stations (Tachkent et Pékin) que les thermomètres du sol sont installés d'après la méthode de Lamont selon laquelle plusieurs thermomètres de différentes profondeurs se mettent dans la même monture placée à son tour dans un tube de bois enfoncé verticalement dans le sol.

Partout où il était possible, les thermomètres furent enfoncés dans un sol conforme, quant à sa composition, au sol prédominant dans les alentours de la station.

Dans la plupart de stations les thermomètres ont été installés au-dessous de la *surface naturelle du sol* qui n'a été point ombragée. Toutes autres conditions de l'installation des thermomètres du sol ont été mentionnées dans les remarques de celui de volumes des Annales où les observations de la température du sol de la station en question furent publiées pour la première fois. Les remarques spéciales sur les différentes stations renferment de même des renseignements sur les tubes servant d'installation aux thermomètres et sur le sol où ils ont été enfoncés. Ci-dessous on trouvera, en dehors des données sur les stations nouvelles marquées d'un astérisque, des renseignements sur les changements d'installation des thermomètres qui ont eu lieu dans les autres stations.

Dans 4 stations on avait effectué des observations correspondantes avec deux séries des thermomètres du sol installés dans des conditions différentes. Ces stations ont été les suivantes: à St. Pétersbourg près de l'Institut forestier et à Zgourovka on observa la température du sol au-dessous de la surface naturelle du sol et au-dessous de la surface dénudée; à Elisavetgrad une série des thermomètres fut installée dans une terre en friche tandis que l'autre série des instruments a été placée sous la surface ameublie de la terre; enfin à Flenovo la température du sol est observée sur une colline dans le jardin et puis dans la cour.

Les thermomètres installés à des profondeurs comprises entre 0,01 m. et 0,7 m. ont été lus 3 fois par jour, savoir à 7^h a., 1^h et 9^h p.; ceux à la profondeur de 0,8—2,0 m. n'ont été lus qu'une fois par jour, à 1^h p.; enfin les thermomètres se trouvant à des profondeurs plus grandes ont été lus une fois dans deux jours, à 1^h p. Dans les tables ci-dessous comparaissent les moyennes mensuelles et annuelles *en dégrés centigrades* de la température du sol à chaque heure d'observation.

Les lacunes sont nombreuses durant le printemps dans les observations de certaines stations qui possédèrent des thermomètres du sol renfermés dans des tubes de bois. Les eaux printanières pénètrent facilement dans ces tubes et y congèlent.

Les lacunes de courte durée ont été comblées par nous à l'aide de l'interpolation.

Les résultats des observations faites dans les stations Ekaterinodar, Elisavetpol, Goriatchii-Klioutch, Goudaout, Karaïazy, Khoutorok, Sakarskii Pitomnik, Tiflis (jardin botanique) et Tiflis (école réale) ont été calculés à l'Observatoire physique de Tiflis et les documents y sont déposés. Les remarques se rapportant aux stations mentionnées nous ont été communiquées par M. J. Figourovsky, observateur supérieur de l'Observatoire de Tiflis.

Les observations des stations de 2 ordre nommées ci-dessous ne furent pas publiées ayant été faites avec des instrument inexacts ou contenant de lacunes.

Station.	Gouvernement.	Profondeur.	Période en 1896.
Ekaterinodar	Kouban	0,4 m., 0,8 m., 1,6 m.	Décembre.
Ekaterinoslav	Ekaterinoslav	0,05 m., 0,1 m., 0,25 m., 0,5 m., 1,0 m.	Janvier—décembre
Kichinev (école réale)	Bessarabie	0,4 m., 3,2 m.	Janvier—décembre
Nikolaevka	Kharkov	0,04 m., 0,18 m., 0,36 m.	Avril—décembre
Pliskovo-Androuchevskaïa (ferme).	Kiev	0,1 m, 0,25 m., 0,5 m., 1,0 m.	Septembre et octobre
Skopin	Riazan	0,4 m., 0,8 m., 1,6 m.	Février et mars.
Terny	Tauride	0,4 m., 0,8 m., 1,6 m., 3,2 m.	Janvier et février

Remarques spéciales sur les différentes stations.

1. *Khalila. Les thermomètres dans des tubes de caoutchouc ont été installés dans un endroit découvert. La surface du sol est gazonnée. En hiver la neige n'a pas été éloignée.

2. St. Pétersbourg. Institut forestier. On y fait, parallèlement aux observations de la température du sol au-dessous de la surface naturelle, des observations de la température du sol au-dessous d'une surface sablonneuse. La seconde série des thermomètres a été installée non loin de la première (voir les Annales de 1895).

4. Vychniï-Volotchek. Le 15 mars le thermomètre servant à mesurer la température du sol à la profondeur 0,8 m. a été enfoncé dans un nouveau tube de caoutchouc, qui fut mis dans la terre en septembre 1896. Le tube antérieur de bois laissa pénétrer l'eau.

7. *Kologriv. Les thermomètres, dans des tubes de caoutchouc, ont été installés au-dessous de la surface naturelle du sol. La terrasse où se trouvent les thermomètres fut ombragée par un enclos le matin et avant le coucher du soleil pendant 3—4 heures.

9. Perm. Depuis juin 1896 on observe la température du sol avec des thermomètres nouveaux, soigneusement vérifiés. La couche supérieure du sol est en terre argileuse au-dessous de laquelle se trouve l'argile.

11. *Chadrinskaïa Ferma. Les thermomètres ont été placés dans des tubes en caoutchouc. La surface du sol est couverte de végétation; en hiver, on prend soin d'avoir toujours une couche de neige d'une épaisseur de 2—5 cm. La terrasse où les thermomètres du sol ont été installés ne fut point ombragée.

13. *Fienovo. Cette station possède deux séries des thermomètres du sol. Les thermomètres sont placés dans des tubes de caoutchouc. Une série des thermomètres a été installée dans la cour, dans une terre argileuse. La surface du sol a été privée de végétation, mais la neige y resta en hiver. Le terrain, où les thermomètres ont été placés n'a pas été ombragée. L'eau ayant pénétré dans les tubes de caoutchouc, les thermomètres ci-dessous n'ont pas été observés, savoir: à la profondeur de 0,5 m. dès le 23 mars jusqu'au 14 avril, à la profondeur de 1,0 m. dès le 25 février jusqu'au 4 mars, à la profondeur 0,1 m. depuis le 29 septembre jusqu'au 11 octobre et enfin à la profondeur de 2,0 m. dès le 21 jusqu'au 31 décembre. La seconde série des thermomètres a été installée sur une colline au jardin. Le sol a été du potager; au printemps il n'a pas été couvert de végétation, mais en été un peu d'herbe y poussa. Les arbres croissent vers l'E, le S et l'W à une distance de 20 m. près de thermomètres. En hiver on n'éloigne pas la neige.

15. Moscou. Institut agronomique. Le thermomètre à la profondeur de 0,25 m. a été cassé au mois de janvier et remplacé par un nouveau.

19. Bolche-Mourachkino. Le thermomètre à la profondeur de 0,2 m. a été mis hors d'état le 3 octobre et le 29 octobre on le remplaça par nouveau.

21. Birsk. Le 11 novembre les thermomètres du sol ont été transportés dans le jardin. La surface du sol dans le nouveau endroit d'installation n'a pas été ombragée.

22. *Bouzoviazy. Les thermomètres divisés en degrés de Réaumur ont été enterrés dans des tubes de laiton dans un endroit découvert. La surface du sol est gazonnée. En hiver le lieu d'installation des thermomètres n'est ordinairement couvert que d'une mince couche de neige.

23. *Novaïa-Alexandriïa. Les thermomètres contenus dans des tubes de caoutchouc ont été enterrés dans un lieu découvert. La surface du sol est gazonnée. En hiver, la neige ne fut pas éloignée.

25. Vasilevitchi. En hiver on éloigna la neige du terrain, où les thermomètres du sol ont été installés, ne laissant qu'une couche épaisse de 1—2 cm.

26. Gorki. Le thermomètre à la profondeur de 0,4 m. a été endommagé le 17 février; le 14 avril il fut remplacé par un nouveau instrument.

28. Starojilovo. Depuis le 12 février jusqu'au 15 mars les observations font défaut.

30. *Bougourouslan. Les thermomètres contenus dans des tubes de caoutchouc ont été installés au-dessous de la surface naturelle du sol. La terrasse où les thermomètres furent installés a été ombragée vers midi par la hutte thermométrique.

33. Malyï-Ouzen. En été de 1897 la surface du sol dans le lieu d'installation des thermomètres a été couverte de gazon.

35. *Valouïka. Station d'expérimentation. Les thermomètres dans des tubes de caoutchouc ont été enfoncés dans la terre argileuse. En été, la surface du sol d'ordinaire se couvre d'herbe peu épaisse si commune dans les endroits secs de steppes; en hiver la neige n'a pas été éloignée. Le lieu d'observation n'est pas ombragé.

37. *Nemirov. Les thermomètres contenus dans des tubes de caoutchouc ont été enfoncés dans une couche de terre argileuse. La surface du sol est gazonnée. En hiver la neige ne fut pas éloignée. Ce n'est qu'en hiver que le lieu d'observation est ombragé au lever et au coucher du soleil.

39. Kiev. La hutte thermométrique rejette une ombre sur l'endroit d'observation pendant un certain temps entre 1^h p. et 9^h p.

41. Ouman. La surface du sol dans l'endroit de l'installation des thermomètres a été gazonnée en 1897.

43. *Stchastnovka. Les thermomètres contenus dans des tubes de caoutchouc ont été installés dans un lieu découvert. La surface du sol a été gazonnée et la neige en hiver ne fut pas éloignée. Au mois de mai, de juin et de juillet les observations manquèrent très-souvent, celles de juillet et d'août n'ont point été reçues à l'Observatoire.

49. *Koursk. Les thermomètres dans des tubes de caoutchouc ont été installés dans le jardin en dedans de la clôture entourant la hutte psychrométrique. L'endroit d'observation a été ombragé pendant un certain temps après le lever et avant le coucher du soleil par les arbres des jardins environnants et par les édifices. La surface du sol est parsemée d'herbe; la neige n'a pas été éloignée en hiver. Le sol est composé de terre franche mêlée avec la terre argileuse et sablonneuse.

51. Novo-Tavoljanka. L'endroit d'installation des thermomètres n'a pas été ombragé. La surface du sol a été privée de végétation. La neige ne fut pas éloignée en hiver.

54. Aseevka. Les thermomètres ont été placés dans des tubes métalliques. A la profondeur de 0,1 m., 0,25 m., 0,5 m. on trouve la terre franche et à la profondeur de 1,0 m. la terre argileuse; jusqu'au 28 janvier on avait éloigné la neige et depuis, la surface du sol dans l'endroit d'observation a été couverte d'une couche également épaisse de neige; on ne l'éloigna donc point. En été la surface du sol fut parsemée d'herbe.

58. Edintsy. La neige a été éloignée de la terrasse où les thermomètres du sol furent installés.

61. Elisavetgrad. Nous donnons pour cette station les résultats des observations faites avec deux séries des thermomètres (voir les Annales de 1893), dont l'une a été installée dans une terre en friche et l'autre dans une terre ameublie (jachère). En hiver, les deux séries des thermomètres se trouvaient au-dessous de la neige.

64. *Odessa Station agronomique. Les thermomètres aux profondeurs de 0,2 m. et 0,8 m. ont été installés dans des tubes de caoutchouc; tandis que les autres thermomètres furent enterrés sans tubes pareilles. Le 30 avril on transporta tous les thermomètres du sol d'un endroit dans un autre. Le sol est composé de la terre franche argileuse. Le lieu d'observation a été entouré d'une haie, qui ne l'ombrage tout-de-même guère. La terrasse en-dedans de la clôture est semée d'herbes au printemps; en hiver la neige n'a pas été éloignée.

70. Omsk. Les thermomètres jusqu'à la profondeur de 1,6 m. se trouvent dans la terre sablonneuse et celui à la profondeur de 3,2 m. est placé dans la terre argileuse. Le thermomètre à la profondeur de 0,2 m., étant devenu hors d'état le 2 février, fut remplacé le 21 juillet par un nouveau instrument. Au mois de décembre le thermomètre à la profondeur de 0,8 m. a été cassé.

71. Vernyï. La station à Vernyï a été visitée par M. P. Müller en 1897. Dans son rapport on trouve les renseignements ci-dessous sur les thermomètres du sol de cette station. Les tubes de bois contenant les thermomètres aux profondeurs de 0,8 m., de 1,6 m., et de 3,2 m. sont complètement hors d'état et laissent pénétrer l'eau. Les thermomètres sont attachés à des bâtons trop minces. M. P. Müller vérifia tous les thermomètres, excepté un seul (à la profondeur de 0,8 m.) dont le tube de verre extérieur a été endommagé.

73. Barnaoul. Le tube de bois contenant le thermomètre à la profondeur de 3,0 m. laissa pénétrer l'eau; au mois d'avril l'eau gela dans le tube et le thermomètre devint hors d'état. Depuis septembre on observe la température à la profondeur mentionnée avec un nouveau thermomètre inclus dans un tube de cautchouc.

75. *Zyrïanovskiï Roudnik. Les thermomètres dans des tubes de caoutchouc ont été installés dans la terre argileuse sablonneuse, en dedans de l'enclos où se trouve la hutte thermométrique. La surface du sol est gazonnée; la neige n'a pas été éloignée. L'endroit d'installation des thermomètres a été de temps en temps ombragé par la haie.

76. *Tchita. Les tubes de caoutchouc contenant les thermomètres ont été enterrés dans un endroit découvert. La surface du sol a été privée de toute végétation. La neige ne fut pas éloignée.

77. *Akatouï. Les thermomètres dans des tubes de caoutchouc ont été installés en-dedans de la clôture où se trouve la hutte thermométrique. La surface du sol est gazonnée. La neige y resta durant l'hiver. Le lieu d'observation n'a pas été ombragé. Les échelles des thermomètres ne possédant pas de divisions au-dessous de 0°, on n'a pas pu faire les observations de la température du sol durant les mois les plus froids.

80. Khabarovsk. Les thermomètres ont été installés au-dessous de la surface du sol dénudée de végétation.

81. *Galkino-Vrasskoe (Sakhalin). Les tubes contenant les thermomètres du sol ont été enfoncés dans une terre argileuse. L'endroit où se trouve la station est inondée au printemps et en automne. Pour préserver les thermomètres des inondations ils ont été entourés d'une haie, haute de 1,1 m. et large de 0,8 m. La haie est composée des deux parois de planches entre lesquels l'espace a été remplie de terre. La terrasse entourée de la haie est longue de 3,7 m. et large de 1,4 m.; elle a été ombragée par la haie. La surface du sol est gazonnée. En hiver la neige remplie parfois tout l'intérieur de l'enclos, où les thermomètres sont installés, on en éloigne alors une partie.

83. Gorïatchiï-Kliïoutch. Le thermomètre à la profondeur de 0,4 m. a été cassé le 26 mars; le 23 mai le thermomètre à la profondeur de 3,2 m. était devenu hors d'état. Vers la fin du mois de juillet les thermomètres aux profondeurs de 0,8 m., 1,6 m. et 3,2 m. ont éte évidemment installés autre part. Nous n'avons pas reçu des renseignements sur la nouvelle installation.

84. Sakarskiï Pitomnik. En contrôlant les observations à l'Observatoire de Tiflis on remarqua que les indications du thermomètre à la profondeur de 0,5 m. changèrent vers la fin du mois de mai 1897. D'après la proposition de l'Observatoire le thermomètre servant à observer la température du sol à la profondeur mentionnée a été examiné au mois de février 1898; on trouva que le tube extérieur de verre a été cassé et l'échelle fut déplacée.

85. Goudaour. La surface du sol de la terrasse, où les thermomètres du sol ont été installés, est dénudée de végétation (voir les Annales de 1895, I partie), selon le rapport de M. J. Figourovky qui a visité cette station; le sol est argilo-sablonneux.

90. Baïram-Ali. M. S. Savinow, ayant visité cette station en 1897, mesura les profondeurs des thermomètres du sol et trouva les valeurs suivantes: 0,45 m., 0,55 m., 1,00 m. et 2,00 m. Le premier et le troisième thermomètres ont été installés dans des tubes de caoutchouc, les deux autres dans ceux de bois. La surface du sol est parsemée d'herbe. La profondeur des thermomètres dans cette station a été erronément indiquée dans les volumes des Annales de 1893—1896, les observateurs nous l'ayant mal communiquée. Pour toutes ces années on avait publié les températures observées en réalité aux profondeurs de 0,55 m., 1,0 m. et 2,0 m.

91. Gindou-Koucht (Gindy-Koucht). Les thermomètres ont été entourés d'une haie haute de 1 m. M. S. Savinow, ayant visité cette station en 1897, mesura les profondeurs des thermomètres et trouva les valeurs suivantes: 0,50 m., 0,55 m., 1,10 m., 2,3 m. Le premier et le quatrième thermomètres ont été installés dans des tubes de caoutchouc, les deux autres dans ceux de bois. Dans les volumes des Annales de 1893—1896 les profondeurs des thermomètres ont été inexactement indiquées, les observateurs de cette station nous les ayant erronément communiquées. Les thermomètres se trouvèrent pendant tout cet intervalle aux mêmes profondeurs qu'en 1897.

92. Perovsk. En 1897 les observations de la température du sol cessèrent, les thermomètres ayant été hors d'état.

A. Kaminsky.

1897.

Температура почвы. — Température du sol.

СТАНЦІИ.		Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
1. Халила.															**1. Khalila.**
На глубинѣ 0,4 м.	$7^{ч}$	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	6.4	2.3	0.8	—	7^{h} A la profondeur de 0,4 m.
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	6.4	2.3	0.9	—	1
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	6.4	2.3	0.9	—	9
На глубинѣ 0,8 м.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	7.5	4.1	2.3	—	7^{h} A la profondeur de 0,8 m.
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11.9	7.5	4.1	2.3	—	1
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	7.4	4.0	2.3	—	9
На глубинѣ 1,6 м.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	11.6	8.7	6.1	4.2	—	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	9.0	7.5	6.0	—	1 A la profondeur de 3,2 m.
2. С.-Петербургъ (Лѣсной Институтъ).															**2. St.-Pétersbourg** (Institut forestier).
a) *Подъ естественною поверхностью.*															a) *Au-dessous de la surface naturelle.*
На глубинѣ 0,05 м.	$7^{ч}$	—2.5	—3.1	—1.6	0.6	12.0	13.2	15.5	14.2	9.3	5.1	1.2	0.2	5.3	7^{h} A la profondeur de 0,05 m.
	1	—2.4	—3.0	—1.7	2.8	20.3	18.4	21.6	17.2	10.8	6.0	1.4	0.2	7.6	1
	9	—2.5	—3.0	—1.5	1.4	14.1	14.5	17.4	15.1	9.9	5.5	1.2	0.2	6.0	9
На глубинѣ 0,1 м.	7	—1.6	—2.5	—1.5	0.6	12.0	13.5	15.7	14.6	9.9	5.7	1.7	0.7	5.7	7 A la profondeur de 0,1 m.
	1	—1.6	—2.5	—1.5	1.8	15.9	15.5	18.2	15.8	10.6	6.0	1.8	0.7	6.7	1
	9	—1.6	—2.5	—1.4	1.3	14.1	14.7	17.6	15.5	10.4	5.9	1.7	0.7	6.4	9
На глубинѣ 0,2 м.	7	—1.2	—2.3	—1.4	0.5	11.6	13.2	15.5	14.7	10.4	6.1	2.3	1.1	5.9	7 A la profondeur de 0,2 m.
	1	—1.2	—2.3	—1.4	0.8	13.1	14.1	16.4	14.9	10.5	6.2	2.3	1.1	6.2	1
	9	—1.2	—2.3	—1.4	0.8	12.7	14.0	16.5	15.2	10.5	6.2	2.3	1.0	6.2	9
На глубинѣ 0,4 м.	7	0.0	—1.1	—0.7	0.6	10.4	12.5	14.8	14.6	10.9	6.8	3.4	1.8	6.2	7 A la profondeur de 0,4 m.
	1	0.0	—1.1	—0.7	0.7	10.4	12.5	14.7	14.5	10.8	6.8	3.4	1.8	6.2	1
	9	0.0	—1.1	—0.7	0.8	10.6	12.5	14.9	14.5	10.8	6.8	3.3	1.8	6.2	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	1.6	0.8	0.7	1.1	8.2	10.9	13.1	13.7	11.3	7.8	4.9	3.1	6.4	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	3.4	2.7	2.3	2.1	5.4	8.5	10.4	11.7	11.1	8.7	6.6	4.8	6.5	1 A la profondeur de 1,6 m.
b) *Подъ песчаною поверхностью.*															b) *Au-dessous de la surface de sable.*
На глубинѣ 0,1 м.	$7^{ч}$	—9.6	—9.7	—6.0	2.1	14.2	13.6	16.2	13.9	7.7	3.9	—0.8	—5.4	3.3	7^{h} A la profondeur de 0,1 m.
	1	—9.1	—8.0	—2.2	9.2	25.4	22.3	26.9	19.8	11.4	6.0	—0.2	—5.2	8.0	1
	9	—9.5	—9.0	—4.2	3.6	16.5	15.8	19.2	15.4	9.1	4.6	—0.7	—5.4	4.6	9
На глубинѣ 0,2 м.	7	—8.7	—8.9	—4.9	2.0	14.0	14.4	17.0	14.6	8.6	4.6	0.3	—4.6	4.0	7 A la profondeur de 0,2 m.
	1	—8.5	—8.4	—3.6	4.6	19.3	19.1	22.5	17.3	9.9	5.2	0.4	—4.7	6.1	1
	9	—8.6	—8.4	—3.4	4.2	17.9	17.8	20.9	16.5	9.9	5.2	0.2	—4.8	5.6	9
На глубинѣ 0,4 м.	7	—6.2	—7.0	—3.2	1.8	13.9	15.7	18.2	15.7	10.3	5.9	1.8	—2.2	5.4	7 A la profondeur de 0,4 m.
	1	—6.3	—7.0	—3.1	1.9	14.3	15.6	18.1	15.6	10.1	5.9	1.8	—2.2	5.4	1
	9	—6.3	—6.9	—2.8	2.4	15.2	16.4	19.1	16.0	10.4	6.0	1.8	—2.2	5.8	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	—3.0	—4.4	—2.0	0.4	10.5	13.6	15.9	14.8	10.8	6.9	4.0	0.6	5.7	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	1.9	0.8	0.5	0.5	6.0	9.8	11.5	12.5	11.0	8.3	6.2	3.8	6.1	1 A la profondeur de 1,6 m.
3. Бусаны.															**3. Bousany.**
На глубинѣ 0,1 м.	$7^{ч}$	—3.3	—3.3	—1.8	1.3	13.2	14.6	17.3	15.9	9.9	5.8	0.9	—1.0	5.8	7^{h} A la profondeur de 0,1 m.
	1	—3.2	—3.2	—1.6	3.9	16.3	17.5	21.4	18.4	11.5	6.5	1.0	—1.0	7.3	1
	9	—3.3	—3.3	—1.4	4.0	16.4	17.4	20.4	18.1	11.3	6.4	0.9	—1.1	7.2	9
На глубинѣ 0,25 м.	7	—2.3	—2.6	—1.2	1.5	13.6	15.4	18.1	17.4	11.8	7.0	1.9	—0.2	6.7	7 A la profondeur de 0,25 m.
	1	—2.3	—2.5	—1.2	1.8	13.8	15.8	18.6	17.6	11.7	6.9	1.9	—0.2	6.8	1
	9	—2.3	—2.5	—1.1	2.5	15.0	16.8	19.7	18.4	12.3	7.1	1.8	—0.3	7.3	9
На глубинѣ 0,5 м.	7	0.1	—0.4	—0.1	0.6	11.1	14.0	16.5	16.6	12.6	7.9	3.8	1.6	7.0	7 A la profondeur de 0,5 m.
	1	0.1	—0.3	—0.1	0.7	11.1	14.0	16.4	16.5	12.5	7.9	3.8	1.6	7.0	1
	9	0.1	—0.4	—0.1	0.7	11.1	14.0	16.4	16.4	12.3	7.8	3.7	1.5	7.0	9
На глубинѣ 1,0 м.	1	1.6	0.9	0.8	0.9	7.4	11.5	13.6	14.7	12.6	8.9	5.7	3.2	6.8	1 A la profondeur de 1,0 m.
На глубинѣ 2,0 м.	1	2.9	2.3	2.0	1.8	4.6	8.9	10.9	12.5	11.9	9.4	7.0	4.6	6.6	1 A la profondeur de 2,0 m.
4. Вышній-Волочекъ.															**4. Vychnii Volotchek.**
На глубинѣ 0,2 м.	$7^{ч}$	—3.1	—3.7	—2.3	0.8	11.4	15.0	16.7	16.4	10.9	5.2	0.5	—2.2	5.5	7^{h} A la profondeur de 0,2 m.
	1	—3.0	—3.7	—2.3	1.2	12.4	15.7	17.5	17.4	11.6	5.4	0.6	—2.2	5.9	1
	9	—3.0	—3.6	—2.2	1.7	13.3	16.3	18.4	18.1	11.8	5.5	0.5	—2.3	6.2	9
На глубинѣ 0,4 м.	7	—2.3	—2.9	—1.9	0.4	10.6	15.1	16.8	17.1	12.1	6.1	1.7	—0.7	6.0	7 A la profondeur de 0,4 m.
	1	—2.3	—2.9	—1.9	0.4	10.6	15.1	16.8	17.1	12.0	6.1	1.7	—0.7	6.0	1
	9	—2.3	—2.9	—1.9	0.7	11.0	15.4	17.3	17.5	12.2	6.2	1.6	—0.7	6.2	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	—0.1	—0.9	—1.0	—0.3	7.5	14.0	15.6	16.4	13.1	7.6	3.6	1.3	6.4	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	2.3	1.5	1.0	0.9	4.1	10.3	12.4	14.1	13.2	9.6	6.6	4.0	6.7	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1	5.5	4.6	3.8	3.3	3.4	6.0	8.0	9.7	10.5	9.8	8.5	6.9	6.7	1 A la profondeur de 3,2 m.

1897.

Температура почвы. — Température du sol.

СТАНЦІИ.		Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.		STATIONS.
5. Старица.																**5. Staritsa.**
На глубинѣ 0,1 м.	7ч	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—0.6	— 3.1	—	7h	A la profondeur de 0,1 m.
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—0.4	— 3.1	—	1	
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—0.5	— 3.1	—	9	
На глубинѣ 0,2 м.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—0.3	— 3.1	—	7	A la profondeur de 0,2 m,
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	— 3.1	—	1	
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—0.2	— 3.2	—	9	
На глубинѣ 0,4 м.	7	—1.4	—1.6	—1.3	0.3	11.5	15.2	16.9	16.0	12.0	6.6	1.6	— 1.4	6.2	7	A la profondeur de 0,4 m.
	1	—1.4	—1.6	—1.2	0 5	11.6	15.2	17.0	16.1	12.0	6.6	1.5	— 1.4	6.2	1	
	9	—1.4	—1.6	—1.2	0.5	11.7	15.2	17.0	16.0	12.0	6.5	1.5	— 1.4	6.2	9	
На глубинѣ 0,8 м.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	1.8	—	1	A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	4.1	—	1	A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	6.4	—	1	A la profondeur de 3,2 m.
6. Вахтино.																**6. Vakhtino.**
На глубинѣ 0,4 м.	7ч	—1.9	—1.9	—1.2	—0.2	10.2	13.3	14.2	14.0	11.4	5.6	1.4	— 0.8	5.3	7h	A la profondeur de 0,4 m.
	1	—1.9	—1.9	—1.2	—0.2	10.1	13.3	14.2	13.9	11.3	5.5	1.4	— 0.8	5.3	1	
	9	—1.9	—1.9	—1.2	—0.2	10.4	13.3	14.3	14.0	11.2	5.5	1.3	— 0.8	5.3	9	
На глубинѣ 0,8 м.	1	0.3	—0.2	—0.2	0.2	7.6	11.8	12.6	12.8	11.6	7.2	3.3	1.1	5.7	1	A la profondeur de 0,8 m.
7. Кологривъ.																**7. Kologriv.**
На глубинѣ 0,2 м.	7ч	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	0.1	— 3.5	—	7h	A la profondeur de 0,2 m.
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	0.2	— 3.3	—	1	
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	0.1	— 3.3	—	9	
На глубинѣ 0,4 м.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	1.1	— 1.5	—	7	A la profondeur de 0,4 m.
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	1.2	— 1.5	—	1	
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	1.1	— 1.6	—	9	
На глубинѣ 0,8 м.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	2.7	0.9	—	1	A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	5.2	3.3	—	1	A la profondeur de 1,6 m.
8. Сарапулъ.																**8. Sarapoul.**
На глубинѣ 0,4 м.	7ч	—3.5	—4.2	—3.8	—0.5	7.9	14.1	15.8	14.8	13.3	6.9	0.9	— 2.2	5.0	7h	A la profondeur de 0,4 m.
	1	—3.5	—4.2	—3.8	—0.5	8.1	14.1	15.8	14.8	13.2	6.7	0.9	— 2.2	5.0	1	
	9	—3.6	—4.2	—3.8	—0.4	8.0	14.1	15.9	14.8	13.2	6.7	0.9	— 2.2	5.0	9	
На глубинѣ 0,8 м.	1	0.0	—0.9	—1.3	—0.4	3.2	11.4	13 6	13.5	12.8	8.6	3.8	0.3	5.4	1	A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	3.1	2.3	1.6	1.3	2.4	7.0	9.5	10.7	11.0	9.7	6.9	4.4	5.8	1	A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1	5.9	5.1	4.5	4.0	3.7	4.4	5.8	7.0	7.8	8.2	7.9	7.0	5.9	1	A la profondeur de 3,2 m.
9. Пермь.																**9. Perm.**
На глубинѣ 0,1 м.	7ч	—2.7	—3.6	—3.1	0.1	10.4	14.2	14.7	13.4	11.0	2.5	—2.6	— 7.8	3.9	7h	A la profondeur de 0,1 m.
	1	—2.7	—3.6	—3.1	0.7	13.8	15.9	17.2	15.1	12.5	2.8	—2.5	— 7.7	4.9	1	
	9	—2.7	—3.6	—3.1	0.5	12.8	15.6	16.6	14.3	11.9	2.7	—2.6	— 7.7	4.6	9	
На глубинѣ 0,2 м.	7	—2.5	—3.4	—3.0	—0.1	9.8	14.1	14.8	13.6	—	—	—2.2	— 7.3	—	7	A la profondeur de 0,2 m.
	1	—2.5	—3.3	—3.0	0.1	11.6	15.2	16.0	14.5	—	—	—2.2	— 7.2	—	1	
	9	—2.6	—3.4	—3.0	0.0	11.7	15.4	15.9	14.6	—	—	—2.3	— 7.2	—	9	
На глубинѣ 0,4 м.	7	—1.4	—2.2	—2.2	—0.2	7.8	13.6	14.5	13.6	11.8	4.6	—0.3	— 4.6	4.6	7	A la profondeur de 0,4 m.
	1	—1.4	—2.2	—2.2	—0.2	8.2	13.8	14.7	13.6	11.8	4.5	—0.3	— 4.7	4.6	1	
	9	—1.4	—2.2	—2.2	—0.2	8.4	14.0	14.9	13.7	11.8	4.4	—0.4	— 4.7	4.7	9	
На глубинѣ 0,8 м.	1	0.4	—0.3	—0.8	—0.1	4.3	11.5	12.7	12.3	11.5	6.6	2.3	— 0.6	5.0	1	A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	2.6	1.8	1.2	1.0	2.7	7.5	9.4	10.0	10.1	8.2	5.2	3.1	5.2	1	A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1	5.0	4.2	3.6	3.0	2.7	3.6	5.2	6.3	7.1	7.4	6.7	5.5	5.0	1	A la profondeur de 3,2 m.
10. Красноуфимскъ.																**10. Krasnooufimsk.**
На глубинѣ 0,1 м.	7ч	—9.7	—9.2	—10.1	—0.3	8.5	12.0	14.0	12.2	9.0	1.7	—3.5	—12.8	1.0	7h	A la profondeur de 0,1 m.
	1	—9.4	—8.7	— 8.2	0.8	12.0	14.8	17.6	15.4	11.8	2.7	—3.3	—12.4	2.8	1	
	9	—9.6	—8.8	— 8.1	0.0	10.9	14.2	16.4	14.2	10.7	2.2	—3.4	—12.8	2.2	9	
На глубинѣ 0,25 м.	7	—7.2	—7.2	—7.7	—0.5	6.0	10.6	13.7	12.8	10.6	4.0	—0.8	— 8.9	2.1	7	A la profondeur de 0,25 m.
	1	—7.3	—7.3	—7.6	—0.3	6.7	11.2	14.4	13.5	11.0	4.1	—0.8	— 8.9	2.4	1	
	9	—7.3	—7.1	—7.0	—0.4	6.5	11.1	14.5	13.4	11.0	4.0	—0.8	— 9.0	2.4	9	
На глубинѣ 0,5 м.	1	—4.2	—4.6	—5.0	—0.8	2.3	7.3	11.8	11.9	10.7	5.8	1.6	— 4.4	2.7	1	A la profondeur de 0,5 m.
На глубинѣ 1,0 м.	1	—0.2	—1.1	—1.6	—	—	—	8.9	10.2	10.1	7.6	4.1	1.2	—	1	A la profondeur de 1,0 m.

1897.

Температура почвы. — Température du sol.

СТАНЦІИ.		Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
11. Шадринская ферма.															**11. Chadrinskaïa Ferma.**
На глубинѣ 0,2 м.	7^a	—	—	—	—	10.5	15.1	16.1	14.4	11.5	2.7	—5.4	—13.4	—	7^h A la profondeur de 0,2 m.
	1	—	—	—	—	14.3	18.8	19.5	16.9	13.7	3.8	—4.9	—12.8	—	1
	9	—	—	—	—	14.2	18.4	18.5	16.2	13.1	3.4	—5.0	—13.1	—	9
На глубинѣ 0,4 м.	7	—	—	—	—	9.6	15.5	16.8	15.3	13.0	5.2	—2.9	—10.7	—	7 A la profondeur de 0,4 m.
	1	—	—	—	—	9.6	15.4	16.7	15.2	12.9	5.1	—2.9	—10.7	—	1
	9	—	—	—	—	10.1	15.8	16.9	15.3	13.0	5.1	—2.9	—10.7	—	9
12. Новое Королево.															**12. Novoe Koroleve.**
На глубинѣ 0.1 м.	7^a	—0.5	—0.5	—0.1	3.7	13.3	15.6	16.7	16.9	10.2	5.2	—0.4	— 1.5	6.6	7^h A la profondeur de 0,1 m.
	1	—0.5	—0.5	—0.1	6.5	17.3	20.3	20.2	21.1	13.5	6.4	0.0	— 1.4	8.6	1
	9	—0.5	—0.5	—0.1	5.9	15.4	17.9	18.9	19.1	12.0	5.9	—0.3	— 1.5	7.7	9
На глубинѣ 0,2 м.	7	0.0	—0.1	0.2	4.3	13.5	16.3	17.3	18.1	12.2	6.5	0.8	— 0.6	7.4	7 A la profondeur de 0,2 m.
	1	0.0	—0.1	0.2	5.0	14.7	17.6	18.2	19.0	12.9	6.7	0.8	— 0.5	7.9	1
	9	0.0	—0.1	0.2	5.8	15.1	18.2	18.8	19.5	13.2	6.8	0.8	— 0.6	8.1	9
На глубинѣ 0,4 м.	7	0.8	0.5	0.6	4.8	13.4	16.8	17.7	18.7	13.7	7.4	2.2	0.6	8.1	7 A la profondeur de 0,4 m.
	1	0.8	0.5	0.6	4.7	13.4	16.7	17.6	18.5	13.5	7.3	2.1	0.6	8.0	1
	9	0.8	0.5	0.6	5.2	13.8	16.8	17.9	18.8	13.7	7.7	2.1	0.6	8.2	9
На глубинѣ 0,8 м.	7	1.9	1.5	1.3	4.1	11.1	15.0	16.2	17.6	14.4	9.2	4.6	2.3	8.3	7 A la profondeur de 0,8 m.
	1	1.9	1.5	1.3	4.1	11.2	15.0	15.9	17.6	14.3	9.2	4.5	2.3	8.2	1
	9	1.9	1.4	1.3	4.2	11.2	14.9	16.2	17.6	14.3	9.1	4.5	2.3	8.2	9
13. Фленово.															**13. Flenovo.**
a) *На дворѣ.*															a) *Dans la cour.*
На глубинѣ 0,1 м.	7^a	—1.1	—1.6	—0.1	2.5	13.6	16.1	16.9	15.4	11.1	—	—0.9	— 3.0	—	7^h A la profondeur de 0,1 m.
	1	—1.1	—1.6	—0.1	7.1	20.0	21.1	21.1	19.7	13.5	—	0.1	— 2.9	—	1
	9	—1.2	—1.6	—0.2	4.5	16.5	18.4	19.4	18.0	12.6	—	—0.8	— 3.2	—	9
На глубинѣ 0,25 м.	7	—0.8	—1.3	—0.2	2.2	13.8	16.4	17.6	16.9	12.5	6.7	0.9	— 1.6	6.9	7 A la profondeur de 0,25 m.
	1	—0.8	—1.3	—0.2	3.1	15.7	18.3	18.6	17.8	13.0	7.0	1.0	— 1.7	7.5	1
	9	—0.8	—1.3	—0.3	3.6	16.3	19.1	19.4	18.5	13.3	7.1	0.9	— 1.7	7.8	9
На глубинѣ 0,5 м.	7	—0.1	—0.6	*0.0*	—	12.7	16.1	17.1	17.2	13.7	8.0	2.8	0.4	—	7 A la profondeur de 0.5 m.
	1	—0.1	—0.6	*0.0*	—	12.9	15.6	17.0	17.1	13.5	7.9	2.7	0.4	—	1
	9	—0.1	—0.6	*0.0*	—	12.8	16.0	17.1	17.1	13.5	7.9	2.6	0.4	—	9
На глубинѣ 1,0 м.	7	1.4	1.6	*0.9*	1.9	9.3	13.2	14.9	15.7	13.8	9.5	5.3	2.5	7.5	7 A la profondeur de 1,0 m.
	1	1.4	1.6	*0.9*	1.9	9.4	13.2	15.0	15.7	13.8	9.5	5.3	2.5	7.5	1
	9	1.4	1.6	*0.9*	2.0	9.5	13.3	15.0	15.7	13.8	9.4	5.2	2.5	7.5	9
На глубинѣ 2,0 м.	7	—	—	—	—	—	—	11.4	13.0	12.8	10.7	8.2	—	—	7 A la profondeur de 2,0 m.
b) *Въ саду, на холмѣ.*															b) *Dans le jardin, sur une colline.*
На глубинѣ 0,25 м.	7^a	—	—	—	—	14.5	16.7	17.8	16.6	12.9	6.9	1.3	— 0.1	—	7^h A la profondeur de 0,25 m.
	1	—	—	—	—	16.4	18.4	18.7	17.3	13.8	7.2	1.3	— 0.1	—	1
	9	—	—	—	—	16.1	18.4	19.1	17.6	14.0	7.3	1.3	— 0.1	—	9
На глубинѣ 0,5 м.	7	—	—	—	—	12.5	15.9	16.0	16.0	14.5	8.2	2.9	0.4	—	7 A la profondeur de 0,5 m.
	1	—	—	—	—	12.6	16.0	16.1	15.9	14.5	8.0	3.0	0.4	—	1
	9	—	—	—	—	12.7	16.0	16.1	15.9	14.5	8.0	2.9	0.4	—	9
На глубинѣ 1,0 м.	7	—	—	—	—	—	13.4	14.2	14.7	13.4	9.6	6.0	2.9	—	7 A la profondeur de 1,0 m.
	1	—	—	—	—	—	13.5	14.2	14.7	13.4	9.6	6.0	2.9	—	1
	9	—	—	—	—	—	13.5	14.2	14.7	13.4	9.6	5.9	2.9	—	9
14. Никольское-Горушки.															**14. Nikolskoe-Gorouchki.**
На глубинѣ 0,1 м.	7^a	—	—	—	—	—	13.5	15.3	14.8	11.2	5.7	0.4	— 2.2	—	7^h A la profondeur de 0,1 m.
	1	—	—	—	—	—	16.8	18.4	17.0	12.6	6.3	0.5	— 2.3	—	1
	9	—	—	—	—	—	15.3	16.9	16.0	11.9	5.7	0.4	— 2.3	—	9
На глубинѣ 0,5 м.	7	—1.3	—1.8	—1.2	0.1	10.3	13.1	14.8	15.1	12.7	7.5	2.8	0.4	6.0	7 A la profondeur de 0,5 m.
	1	—1.3	—1.7	—1.1	0.9	11.9	13.1	14.8	15.0	12.6	7.5	2.7	0.4	6.2	1
	9	—1.4	—1.7	—1.1	0.6	11.6	13.2	14.9	15.0	12.6	7.4	2.6	0.4	6.2	9
На глубинѣ 1,0 м.	7	1.8	1.3	1.0	0.9	6.1	10.9	12.9	13.9	13.0	9.1	5.2	2.5	6.6	7 A la profondeur de 1,0 m.
	1	1.7	1.3	1.0	1.0	6.2	10.9	12.9	13.9	13.0	9.1	5.1	2.4	6.5	1
	9	1.7	1.3	1.0	1.0	6.2	10.9	12.9	13.9	12.9	9.1	5.1	2.4	6.5	9

1897.

Температура почвы. — Température du sol.

СТАНЦІИ.		Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.		STATIONS.
15. Москва. (Сельско-хоз. Институтъ).																**15. Moscou** (Institut agronomique).
На глубинѣ 0,25 м.	7^a	—	—0.9	—0.5	1.1	12.6	15.8	17.3	17.1	12.1	5.7	0.3	— 3.8	—	7^h	A la profondeur de 0,25 m.
	1	—	—0.9	—0.5	1.6	13.9	17.1	19.1	18.9	13.2	6.1	0.4	— 3.7	—	1	
	9	—	—0.9	—0.5	1.8	14.3	17.3	19.4	18.9	13.1	6.1	0.3	— 3.8	—	9	
На глубинѣ 0,5 м.	7	0.3	0.2	0.3	1.3	12.4	16.1	17.4	17.1	12.8	6.4	1.0	— 2.6	6.9	7	A la profondeur de 0,5 m.
	1	0.4	0.2	0.3	1.3	12.5	16.1	17.9	17.9	13.4	6.5	1.1	— 2.5	7.1	1	
	9	0.3	0.2	0.3	1.5	12.9	16.4	18.1	17.7	13.1	6.5	1.0	— 2.6	7.1	9	
На глубинѣ 1,0 м.	1	1.7	1.3	1.1	1.5	8.7	12.9	14.3	15.1	13.7	9.5	5.3	1.8	7.2	1	A la profondeur de 1,0 m.
На глубинѣ 1,5 м.	1	2.4	1.9	1.7	1.8	7.1	11.4	13.0	14.2	13.5	10.2	6.6	3.3	7.3	1	A la profondeur de 1,5 m.
На глубинѣ 2,0 м.	1	3.3	2.7	2.3	2.3	6.0	10.2	11.8	13.2	13.1	10.4	7.3	4.2	7.2	1	A la profondeur de 2,0 m.
16. Москва (Константин. Институтъ).																**16. Moscou** (Institut de Constantin).
На глубинѣ 0,4 м.	7^a	—3.6	—4.0	—1.9	2.0	15.6	18.9	20.7	20.3	13.5	6.6	1.4	— 4.2	7.1	7^h	A la profondeur de 0,4 m.
	1	—3.6	—4.0	—2.0	2.1	15.9	19.1	20.9	20.3	13.5	6.6	1.4	— 4.2	7.2	1	
	9	—3.6	—4.0	—1.7	2.6	16.9	20.0	21.9	20.9	13.9	6.8	1.3	— 4.2	7.6	9	
На глубинѣ 0,8 м.	7	—0.7	—1.2	—0.7	0.0	11.6	16.1	17.9	18.5	14.5	8.8	4.3	0.7	7.5	7	A la profondeur de 0,8 m.
	1	—0.7	—1.2	—0.7	0.0	11.7	16.1	17.9	18.5	14.4	8.7	4.3	0.7	7.5	1	
	9	—0.7	—1.2	—0.7	0.1	11.8	16.1	18.0	18.5	14.2	8.6	4.2	0.6	7.5	9	
На глубинѣ 1,6 м.	1	3.5	2.5	2.0	2.0	6.4	10.5	12.5	14.1	13.4	10.6	7.8	5.2	7.5	1	A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1	6.5	5.6	4.9	4.2	4.6	6.5	8.2	9.7	10.6	10.4	9.5	8.2	7.4	1	A la profondeur de 3,2 m.
17. Иваново-Вознесенскъ.																**17. Ivanovo-Voznesensk.**
На глубинѣ 0,2 м.	7^a	—5.3	—5.6	—3.4	2.3	13.7	16.4	17.3	17.1	11.9	5.0	0.3	— 7.2	5.2	7^h	A la profondeur de 0,2 m.
	1	—5.2	—5.5	—3.1	4.0	16.3	18.9	20.1	19.0	13.2	5.6	0.4	— 7.0	6.4	1	
	9	—5.3	—5.6	—3.0	4.2	16.4	18.7	20.1	19.4	13.1	5.4	0.2	— 7.0	6.4	9	
На глубинѣ 0,8 м.	1	—	—2.6	—2.1	—	10.6	14.7	15.9	16.0	13.4	7.5	3.0	—	—	1	A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	—	—	—	—	7.0	11.7	13.2	14.0	13.1	9.4	—	—	—	1	A la profondeur de 1,6 m.
18. Успенское.																**18. Ouspenskoe.**
На глубинѣ 0,4 м.	7^a	—0.5	—0.9	—0.8	—0.2	8.0	15.0	16.9	16.2	13.0	6.2	1.5	— 1.7	6.1	7^h	A la profondeur de 0,4 m.
	1	—0.5	—0.9	—0.8	—0.2	8.0	14.9	16.8	16.2	12.8	6.1	1.4	— 1.7	6.0	1	
	9	—0.5	—0.9	—0.8	—0.2	8.2	15.0	17.0	16.2	12.8	6.1	1.4	— 1.7	6.0	9	
На глубинѣ 0,8 м.	1	0.9	0.2	—0.2	0.0	3.7	11.9	14.2	14.6	13.0	8.0	3.9	1.4	6.0	1	A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	3.3	2.3	1.8	1.4	2.6	7.1	9.7	11.4	11.7	9.9	7.3	4.9	6.1	1	A la profondeur de 1,6 m.
19. Больше-Мурашкино.																**19. Bolche-Mourachkino.**
На глубинѣ 0,2 м.	7^a	—7.1	—8.2	—6.2	1.2	12.1	*16.2*	*16.3*	16.4	12.8	—	—1.3	—12.5	—	7^h	A la profondeur de 0,2 m.
	1	—7.0	—8.1	—5.8	2.1	14.6	*18.2*	*17.8*	18.1	13.7	—	—1.2	—12.2	—	1	
	9	—7.0	—8.1	—5.6	2.2	14.7	*18.0*	*18.0*	17.8	13.6	—	—1.3	—12.4	—	9	
На глубинѣ 0,4 м.	7	—6.0	—7.3	—5.5	0.3	10.4	*15.6*	*16.5*	16.8	13.6	6.0	0.4	— 9.3	4.3	7	A la profondeur de 0,4 m.
	1	—5.9	—7.3	—5.5	0.4	10.7	*15.9*	*16.6*	16.8	13.6	5.9	0.4	— 9.3	4.4	1	
	9	—6.0	—7.3	—5.4	0.5	11.0	*16.0*	*16.8*	16.9	13.5	5.9	0.4	— 9.4	4.4	9	
20. Казань (земледѣльч. училище).																**20. Kazan** (école agricole).
На глубинѣ 0,4 м.	7^a	—4.3	—6.2	—5.8	—0.7	12.7	18.7	18.1	16.2	13.8	5.7	0.9	— 3.5	5.5	7^h	A la profondeur de 0,4 m.
	1	—4.4	—6.3	—5.9	—0.7	13.3	19.3	18.4	16.4	13.9	5.6	0.9	— 3.6	5.6	1	
	9	—4.4	—6.2	—5.7	—0.6	13.9	19.9	19.0	16.8	14.1	5.7	0.9	— 3.6	5.8	9	
На глубинѣ 0,8 м.	1	—1.6	—3.4	—3.3	0.2	11.0	16.6	17.1	16.6	15.0	8.4	3.3	0.4	6.7	1	A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	0.9	—0.4	—1.3	—0.3	5.4	11.9	13.7	14.2	13.8	10.2	6.1	2.9	6.4	1	A la profondeur de 1,6 m.
21. Бирскъ.																**21. Birsk.**
На глубинѣ 0,2 м.	7^a	—3.8	—4.2	—3.0	0.7	13.4	16.9	17.2	16.1	12.9	3.7	—1.0	— 7.6	5.1	7^h	A la profondeur de 0,2 m.
	1	—3.9	—4.2	—2.9	1.4	15.9	19.5	19.1	18.2	14.6	4.2	—0.9	— 7.6	6.1	1	
	9	—3.9	—4.1	—2.9	1.5	16.9	20.2	20.0	18.2	14.4	4.1	—1.0	— 7.6	6.3	9	
На глубинѣ 0,4 м.	7	—2.2	—2.6	—1.8	0.1	11.6	17.0	17.3	16.9	14.8	6.1	—	— 4.9	—	7	A la profondeur de 0,4 m.
	1	—2.2	—2.6	—1.8	0.1	11.6	16.8	17.2	16.8	14.7	6.0	—	— 4.9	—	1	
	9	—2.2	—2.6	—1.8	0.1	12.0	17.1	17.4	17.0	14.8	6.0	—	— 5.0	—	9	
На глубинѣ 0,8 м.	1	0.7	0.0	—0.3	0.0	6.0	12.8	14.3	14.5	13.7	8.5	—	1.6	—	1	A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	3.2	2.4	1.9	1.5	3.4	8.6	10.7	11.9	12.1	10.0	—	4.3	—	1	A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1	7.7	7.2	6.7	6.1	5.8	6.7	8.2	9.4	10.2	10.5	—	9.6	—	1	A la profondeur de 3,2 m.

1897.

Температура почвы. — Température du sol.

СТАНЦІИ.		Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
22. Бузовьязы.															**22. Bouzoviazy.**
На глубинѣ 0,2 м.	7ч	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	—2.6	—12.0	—	7h A la profondeur de 0,2 m.
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	—2.7	—11.9	—	1
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	—2.6	—11.9	—	9
На глубинѣ 1,0 м.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	3.0	— 3.2	—	7 A la profondeur de 1,0 m.
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	3.0	— 3.2	—	1
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	2.9	— 3.3	—	9
23. Новая Александрія.															**23. Novaïa Alexandriïa.**
На глубинѣ 0,1 м.	7ч	—0.4	0.2	2.2	7.9	15.0	18.7	19.5	19.3	14.1	9.1	2.5	1.0	9.1	7h A la profondeur de 0,1 m.
	1	—0.1	0.5	3.8	10.1	17.0	22.6	21.9	22.2	16.7	10.6	3.5	1.3	10.8	1
	9	—0.3	0.3	3.1	9.3	16.1	20.6	20.8	20.3	15.3	9.7	2.6	1.1	9.9	9
На глубинѣ 0,2 м.	7	—0.2	—0.1	1.7	7.4	14.0	17.9	18.8	18.8	11.0	9.5	3.1	1.2	8.6	7 A la profondeur de 0,2 m.
	1	—0.1	—0.1	1.9	8.0	14.4	19.0	19.6	19.5	14.9	9.7	3.3	1.3	9.3	1
	9	—0.1	—0.1	2.1	8.5	15.1	19.8	20.0	19.8	15.1	9.8	3.1	1.2	9.5	9
На глубинѣ 0,4 м.	7	0.4	0.2	1.9	7.4	13.5	17.9	18.7	19.1	15.3	10.5	4.6	2.1	9.3	7 A la profondeur de 0,4 m.
	1	0.4	0.2	1.9	7.4	13.4	17.7	18.7	18.9	15.1	10.4	4.6	2.0	9.2	1
	9	0.4	0.2	2.0	7.7	13.7	18.3	19.0	19.1	15.2	10.5	4.5	2.0	9.4	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	2.1	1.4	2.5	6.6	11.7	16.1	17.5	18.2	15.6	11.6	6.7	3.8	9.5	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1	7.4	6.1	5.1	5.5	7.1	9.5	11.5	13.1	13.8	12.9	11.3	9.1	9.4	1 A la profondeur de 3,2 m.
24. Маріина Горка.															**24. Mariina Gorka.**
На глубинѣ 0,2 м.	7ч	—1.0	—0.9	—0.1	4.2	14.1	17.3	18.7	19.2	13.8	7.7	1.6	— 0.4	7.8	7h A la profondeur de 0,2 m.
	1	—1.0	—0.9	—0.1	4.3	14.2	17.4	18.7	19.3	13.7	7.7	1.7	— 0.5	7.9	1
	9	—1.0	—0.9	—0.1	4.8	15.0	18.2	19.5	20.1	14.2	7.9	1.6	— 0.5	8.2	9
На глубинѣ 0,4 м.	7	0.3	0.1	0.2	3.2	12.3	16.4	17.8	18.9	14.8	9.3	3.9	1.4	8.2	7 A la profondeur de 0,4 m.
	1	0.3	0.1	0.2	3.3	12.3	16.4	17.8	18.8	14.8	9.2	3.8	1.4	8.2	1
	9	0.3	0.1	0.2	3.4	12.4	16.4	17.8	18.7	14.7	9.2	3.8	1.4	8.2	9
На глубинѣ 0,8 м.	7	2.6	2.1	1.8	3.1	9.2	13.6	15.4	16.8	15.2	11.2	7.0	4.0	8.5	7 A la profondeur de 0,8 m.
	1	2.6	2.1	1.8	3.2	9.2	13.6	15.4	16.8	15.2	11.1	7.0	4.0	8.5	1
	9	2.6	2.1	1.8	3.2	9.3	13.7	15.4	16.8	15.1	11.1	6.9	4.0	8.5	9
25. Василевичи.															**25. Vasilevitchi.**
На глубинѣ 0,2 м.	7ч	—3.3	—2.8	0.2	6.7	15.6	17.9	18.9	18.8	12.5	6.2	0.1	— 2.5	7.4	7h A la profondeur de 0,2 m.
	1	—3.2	—2.7	0.6	10.7	20.7	23.0	23.4	23.1	15.1	7.4	0.4	— 2.3	9.7	1
	9	—3.2	—2.7	0.4	9.6	19.3	21.8	22.6	22.4	14.4	7.0	0.2	— 2.3	9.1	9
На глубинѣ 0,4 м.	7	—2.1	—2.0	0.1	7.4	16.0	19.1	19.9	20.3	13.9	7.4	1.3	— 0.9	8.4	7 A la profondeur de 0,4 m.
	1	—2.2	—2.0	0.1	7.4	16.0	19.0	19.8	20.0	13.6	7.2	1.3	— 0.9	8.3	1
	9	—2.2	—2.1	0.1	8.5	17.5	20.7	21.2	21.5	14.5	7.5	1.2	— 0.9	9.0	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	0.8	0.0	0.8	6.2	13.2	16.7	17.5	18.5	14.4	9.1	4.2	2.1	8.6	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	3.5	2.7	2.5	5.0	9.8	13.0	14.4	15.7	14.4	11.1	7.4	5.1	8.7	1 A la profondeur de 1,6 m.
26. Горки.															**26. Gorki.**
На глубинѣ 0,4 м.	7ч	—1.8	—	—	—	13.4	16.8	17.9	18.7	13.8	7.2	1.4	— 0.7	—	7 A la profondeur de 0,4 m.
	1	—1.8	—	—	—	14.0	17.5	18.2	19.2	13.9	7.6	1.4	— 0.6	—	1
	9	—1.9	—	—	—	14.7	18.0	18.9	19.8	14.0	7.6	1.3	— 0.7	—	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	—0.1	—0.4	0.0	0.7	11.0	15.4	16.7	18.3	15.3	9.6	4.2	1.5	7.7	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	2.4	1.7	—	1.7	7.4	12.2	13.9	15.7	15.1	11.3	7.4	4.2	—	1 A la profondeur de 1,6 m.
27. Орелъ (древесный питомникъ).															**27. Orel** (pépinière).
На глубинѣ 0,4 м.	7ч	—1.5	—1.7	—0.3	3.8	14.0	17.9	19.5	20.1	15.5	8.8	1.5	— 2.3	7.9	7h A la profondeur de 0,4 m.
	1	—1.4	—1.6	—0.3	3.8	14.1	18.0	19.5	20.2	15.4	8.7	1.5	— 2.3	8.0	1
	9	—1.5	—1.6	—0.3	4.1	14.6	18.3	20.0	20.6	15.6	8.8	1.4	— 2.3	8.1	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	0.7	0.2	0 3	2.6	11.3	15.6	17.4	18.6	16.0	10.6	4.7	0.9	8.2	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	3.3	2.5	2.0	2.4	7.4	11.7	14.6	15.7	15.2	12.0	8.3	4.6	8.3	1 A la profondeur de 1,6 m.
28. Старожилово.															**28. Starojilovo.**
На глубинѣ 0,4 м.	7ч	0.1	—	—	4.8	12.8	15.3	17.2	17.8	14.2	7.7	1.7	— 2.6	—	7h A la profondeur de 0,4 m.
	1	0.1	—	—	4.8	12.8	15.2	17.2	17.8	14.1	7.7	1.7	— 2.6	—	1
	9	0.1	—	—	5.3	13.3	15.5	17.6	18.2	14.2	7.7	1.6	— 2.6	—	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	1.5	—	—	2.8	8.9	12.0	13.8	15.1	13.8	9.5	5.1	0.3	—	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	4.7	—	—	3.1	6.6	9.8	11.6	13.1	13.3	11.4	8.8	4.6	—	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1	5.9	—	—	4.2	4.9	6.7	8.3	9.3	10.2	10.1	9.0	7.5	—	1 A la profondeur de 3.2 m.

1897.

Температура почвы. — Température du sol.

СТАНЦІИ.		Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.		STATIONS.
29. Пенза (училище садоводства).																**29. Penza** (école d'horticulture).
На глубинѣ 0,4 м.	7ч	— 1.6	—2.5	—1.3	0.1	10.0	14.7	16.3	17.0	14.9	7.9	3.0	0.5	6.6	7h	A la profondeur de 0,4 m.
	1	— 1.6	—2.5	—1.3	0.2	10.2	14.8	16.4	17.0	14.8	7.8	2.9	0.5	6.6	1	
	9	— 1.7	—2.5	—1.3	0.2	10.2	14.7	16.4	17.0	14.8	7.8	2.9	0.5	6.6	9	
На глубинѣ 0,8 м.	1	0.9	—0.2	—0.3	0.3	7.2	12.5	14.5	15.6	14.8	9.7	5.4	2.8	6.9	1	A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	4.0	2.8	2.2	1.9	4.6	8.9	11.2	12.9	13.2	11.2	8.3	5.8	7.2	1	A la profondeur de 1,6 m.
30. Бугуусланъ.																**30. Bougourouslan.**
На глубинѣ 0,1 м.	7ч	—	—	—	—	—	—	—	—	12.5	2.9	—4.8	— 9.1	—	7h	A la profondeur de 0,1 m.
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	15.8	4.7	—4.0	— 8.7	—	1	
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	14.1	3.5	—4.5	— 9.0	—	9	
На глубинѣ 0,25 м.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	4.7	—2.5	— 7.0	—	7	A la profondeur de 0,25 m.
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	14.4	5.1	—2.3	— 7.0	—	1	
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	5.1	—2.4	— 7.1	—	9	
На глубинѣ 0,5 м.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	7.3	1.3	— 2.8	—	7	A la profondeur de 0,5 m.
	1	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	7.2	1.1	— 2.8	—	1	
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	13.7	7.1	1.1	— 2.9	—	9	
31. Камышинскій хуторъ.																**31. Kamychinskiĭ Khoutor.**
На глубинѣ 0,4 м.	7ч	3.8	4.8	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7h	A la profondeur de 0,4 m.
	1	3.8	4.7	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	9	3.8	4.7	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
На глубинѣ 0,8 м.	7	1.6	2.3	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	A la profondeur de 0,8 m.
	1	1.6	2.3	1.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	9	1.6	2.3	1.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	
32. Кочетково.																**32. Kotchetkovo.**
На глубинѣ 0,1 м.	7ч	— 8.1	—5.1	—2.9	4.3	15.0	19.9	21.2	21.3	16.7	6.0	—3.5	—10.4	6.2	7h	A la profondeur de 0,1 m.
	1	— 7.5	—5.1	—3.0	6.6	18.7	24.5	25.0	25.0	19.3	7.6	—2.5	— 9.9	8.2	1	
	9	— 7.6	—5.1	—2.8	6.1	17.5	22.7	24.2	23.7	18.2	7.4	—3.0	—10.3	7.6	9	
На глубинѣ 0,25 м.	7	— 8.3	—6.7	—4.3	3.3	13.4	18.8	20.3	20.3	16.4	6.3	—1.9	— 8.9	5.7	7	A la profondeur de 0,25 m.
	1	— 8.2	—6.7	—4.3	3.4	13.8	19.2	20.6	20.7	16.6	6.5	—1.9	— 8.9	5.9	1	
	9	— 8.2	—6.6	—4.3	4.1	14.6	20.2	21.7	21.3	16.9	6.7	—1.8	— 8.9	6.3	9	
На глубинѣ 0,5 м.	7	— 4.2	—3.4	—1.9	3.5	11.2	16.7	18.8	19.8	17.6	9.9	3.0	— 2.8	7.4	7	A la profondeur de 0,5 m.
	1	— 4.2	—3.5	—1.9	3.5	11.3	16.7	18.9	19.8	17.5	9.8	3.0	— 2.9	7.3	1	
	9	— 4.2	—3.5	—1.9	3.6	11.4	16.7	18.9	19.8	17.4	9.7	2.9	— 3.0	7.3	9	
На глубинѣ 1,0 м.	9	— 0.5	—0.8	—0.2	2.2	7.3	11.9	14.4	15.9	15.7	11.4	6.4	1.9	7.1	9	A la profondeur de 1,0 m.
33. Малый Узень.																**33. Malyĭ Ouzen.**
На глубинѣ 0,1 м.	7ч	— 4.8	—3.9	—1.4	3.1	13.6	17.3	18.6	18.4	14.7	5.5	—1.7	— 6.5	6.1	7h	A la profondeur de 0,1 m.
	1	— 4.7	—3.9	—1.4	5.7	17.2	21.5	22.6	23.6	18.9	7.5	—1.2	— 6.2	8.3	1	
	9	— 4.8	—3.9	—1.3	5.3	16.3	20.1	21.1	21.1	16.9	6.8	—1.5	— 6.4	7.5	9	
На глубинѣ 0,25 м.	7	— 5.5	—4.3	—2.0	2.7	12.9	17.1	18.4	18.7	15.3	6.5	—0.9	— 6.1	6.1	7	A la profondeur de 0,25 m.
	1	— 5.4	—4.3	—1.9	4.4	15.1	19.6	20.8	21.8	17.5	7.7	—0.7	— 5.9	7.4	1	
	9	— 5.5	—4.3	—1.8	4.1	14.7	18.9	20.2	20.7	16.7	7.4	—0.9	— 6.1	7.0	9	
На глубинѣ 0,5 м.	7	— 2.2	—2.1	—1.0	1.6	10.2	16.4	17.9	18.4	16.5	10.0	3.1	— 1.6	7.3	7	A la profondeur de 0,5 m.
	1	— 2.1	—2.1	—1.0	1.6	10.3	16.4	17.9	18.4	16.4	9.8	3.0	— 1.6	7.2	1	
	9	— 2.2	—2.1	—1.0	1.6	10.3	16.4	17.9	18.4	16.3	9.8	2.9	— 1.7	7.2	9	
На глубинѣ 1,0 м.	1	0.5	—0.1	—0.1	0.4	6.6	12.8	15.1	16.2	15.5	11.4	6.4	2.3	7.2	1	A la profondeur de 1,0 m.
34. Валуйка (водохранил.).																**34. Valouĭka** (bassin).
На глубинѣ 0,1 м.	7ч	—12.2	—9.6	—3.9	4.9	16.2	21.2	21.2	20.1	14.9	4.4	—2.8	— 9.8	5.4	7h	A la profondeur de 0,1 m.
	1	—11.2	—8.5	—2.6	10.3	23.4	30.2	29.9	29.5	22.0	8.8	—1.3	— 8.8	10.1	1	
	9	—11.9	—8.5	—2.9	8.1	20.4	26.2	26.2	24.2	17.6	6.2	—2.4	— 9.5	7.8	9	
На глубинѣ 0,25 м.	7	—10.7	—8.5	—3.2	5.9	16.3	22.2	22.4	21.7	17.8	7.5	—1.0	— 7.9	6.9	7	A la profondeur de 0,25 m.
	1	—10.4	—8.4	—3.1	6.6	18.0	23.5	24.2	22.7	18.5	7.7	—1.0	— 7.8	7.5	1	
	9	—10.4	—8.1	—2.9	7.6	18.8	25.1	25.1	23.5	18.7	7.9	—1.1	— 8.0	8.0	9	
На глубинѣ 0,5 м.	7	— 6.4	—5.5	—1.9	5.3	13.8	20.0	20.9	21.3	18.8	10.2	2.4	— 3.9	7.9	7	A la profondeur de 0,5 m.
	1	— 6.4	—5.5	—1.9	5.4	13.8	20.0	20.9	21.3	18.7	10.1	2.4	— 4.0	7.9	1	
	9	— 6.4	—5.6	—1.9	5.4	13.9	20.0	20.9	21.2	18.6	10.0	2.3	— 4.1	7.9	9	
На глубинѣ 1,0 м.	1	— 1.4	—2.0	—0.2	3.9	10.1	15.5	17.4	18.6	17.9	12.2	5.8	1.5	8.3	1	A la profondeur de 1,0 m.

1897.

Температура почвы. — Température du sol.

СТАНЦІИ.		Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
35. Валуйка (сельско-хоз. опытная станція).															**35. Valouïka** (station agronomique).
На глубинѣ 0,1 м.	7ч	—	—	—	5.6	16.7	22.4	20.8	19.2	14.6	5.7	—1.5	— 8.1	—	7h A la profondeur de 0,1 m.
	1	—	—	—	12.1	24.4	30.8	29.9	27.6	20.5	9.2	—0.3	— 7.0	—	1
	9	—	—	—	8.2	19.9	25.3	24.5	22.8	17.2	7.4	—1.2	— 7.8	—	9
На глубинѣ 0,2 м.	7	—	—	—	5.9	16.3	21.9	21.0	20.3	16.2	7.1	—0.3	— 7.2	—	7 A la profondeur de 0,2 m.
	1	—	—	—	8.0	19.2	24.9	23.9	23.0	18.0	8.1	0.0	— 6.8	—	1
	9	—	—	—	7.7	19.0	24.6	23.9	22.8	18.0	8.2	—0.2	— 6.9	—	9
На глубинѣ 0,4 м.	7	—	—	—	6.1	15.2	20.5	20.4	20.4	17.5	9.6	2.6	— 3.1	—	7 A la profondeur de 0,4 m.
	1	—	—	—	6.1	15.4	20.6	20.4	20.4	17.4	9.4	2.5	— 3.1	—	1
	9	—	—	—	6.5	15.9	20.9	20.8	20.6	17.5	9.5	2.4	— 3.1	—	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	—	—	—	4.4	11.5	16.1	17.9	18.7	17.3	11.8	6.0	1.0	—	1 A la profondeur de 0,8 m.
36. Бѣлая Криница.															**36. Belaïa Krinitsa.**
На глубинѣ 0,4 м.	7ч	—0.5	—1.0	0.2	6.8	13.6	17.6	19.5	19.7	15.9	9.3	2.8	1.0	8.7	7h A la profondeur de 0,4 m.
	1	—0.5	—1.0	0.2	6.7	13.5	17.4	19.4	19.5	15.8	9.2	2.8	1.0	8.7	1
	9	—0.5	—1.0	0.3	7.0	13.9	17.7	19.6	19.7	15.9	9.2	2.8	1.0	8.8	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	1.3	0.5	0.7	5.8	11.4	15.7	17.9	18.6	16.1	11.4	7.7	5.8	9.4	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	4.7	3.4	2.9	4.5	7.9	11.5	13.9	15.2	15.0	12.4	8.9	6.1	8.9	1 A la profondeur de 1,6 m.
37. Немировъ.															**37. Nemirov.**
На глубинѣ 0,1 м.	7ч	—5.2	—2.4	0.7	7.2	14.4	17.3	17.8	17.0	13.5	7.1	—0.4	— 1.1	7.2	7h A la profondeur de 0,1 m.
	1	—3.9	—1.6	2.7	12.5	19.7	20.4	20.0	19.7	15.6	8.3	0.4	— 1.0	9.4	1
	9	—4.7	—2.0	1.7	9.6	16.5	18.9	19.4	18.9	15.0	7.9	—0.1	— 1.0	8.3	9
На глубинѣ 0,4 м.	7	—1.2	—1.0	0.0	7.3	13.8	17.6	17.8	18.0	15.6	10.0	3.3	1.5	8.6	7 A la profondeur de 0,4 m.
	1	—1.1	—1.0	0.0	7.3	13.8	17.6	17.8	17.9	15.6	9.9	3.2	1.6	8.6	1
	9	—1.1	—1.0	0.1	7.4	13.9	17.5	17.8	17.9	15.5	9.9	3.2	1.5	8.6	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	1.5	0.5	0.6	5.6	11.1	15.3	16.1	16.7	15.7	11.8	6.7	4.1	8.8	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	4.8	3.3	2.8	4.4	8.1	11.9	13.6	14.5	14.8	13.0	9.9	7.0	9.0	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1	8.4	7.0	6.1	5.7	6.6	8.3	10.0	11.2	12.1	12.2	11.4	9.9	9.1	1 A la profondeur de 3,2 m.
38. Плоти.															**38. Plotl.**
На глубинѣ 0,1 м.	7ч	—2.7	—2.0	2.7	9.3	15.9	19.1	21.0	20.5	15.7	8.8	0.2	— 0.7	9.0	7h A la profondeur de 0,1 m.
	1	—1.9	—1.4	4.4	12.4	19.5	21.2	24.2	25.1	20.2	10.9	1.8	— 0.4	11.3	1
	9	—2.3	—1.7	4.2	11.2	17.5	20.0	22.3	22.6	17.8	9.8	0.7	— 0.4	10.1	9
На глубинѣ 0,25 м.	7	—1.3	—1.2	3.4	9.7	15.7	19.3	21.0	21.8	18.0	11.0	2.8	0.8	10.1	7 A la profondeur de 0,25 m.
	1	—1.1	—1.1	3.6	10.1	16.4	19.8	21.5	22.8	18.9	11.2	2.9	0.8	10.5	1
	9	—1.2	—1.2	3.8	10.3	16.4	19.8	21.5	22.8	18.7	11.1	2.6	0.7	10.4	9
На глубинѣ 0,5 м.	1	0.9	0.0	3.2	8.8	14.4	18.2	20.2	21.7	19.2	12.6	4.8	2.2	10.5	1 A la profondeur de 0,5 m.
На глубинѣ 1,0 м.	1	4.1	2.5	3.5	7.1	11.6	15.3	17.7	19.5	19.0	14.7	9.0	5.3	10.8	1 A la profondeur de 1,0 m.
39. Кіевъ.															**39. Kiev.**
На глубинѣ 0,1 м.	7ч	—1.7	—1.1	0.3	7.3	14.7	17.7	19.4	18.8	14.2	7.7	1.2	0.1	8.2	7h A la profondeur de 0,1 m.
	1	—1.4	—0.9	0.8	10.8	18.7	21.0	22.9	23.6	17.4	8.6	1.7	0.2	10.3	1
	9	—1.5	—0.9	0.7	9.5	16.6	18.9	20.9	20.8	15.4	8.3	1.3	0.1	9.2	9
На глубинѣ 0,2 м.	7	—0.4	—0.5	0.5	7.5	14.5	17.7	19.5	19.5	15.1	8.5	2.5	0.9	8.8	7 A la profondeur de 0,2 m.
	1	—0.4	—0.5	0.6	8.2	15.2	18.4	20.2	20.7	15.8	8.6	2.5	0.9	9.2	1
	9	—0.4	—0.5	0.6	8.8	15.6	18.7	20.5	20.8	15.8	8.7	2.4	0.9	9.3	9
На глубинѣ 0,4 м.	7	0.3	—0.1	0.5	7.2	13.8	17.4	19.2	19.5	15.7	9.2	3.2	1.4	8.9	7 A la profondeur de 0,4 m.
	1	0.3	—0.1	0.5	7.2	13.8	17.4	19.2	19.5	15.5	9.1	3.2	1.4	8.9	1
	9	0.3	—0.1	0.6	7.6	14.2	17.7	19.5	19.8	15.7	9.1	3.2	1.4	9.1	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	1.6	0.9	1.1	6.0	11.9	15.9	17.8	18.4	15.8	10.4	5.3	2.9	9.0	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	4.1	3.0	2.6	4.8	8.8	12.4	14.8	16.0	15.3	12.1	8.4	5.7	9.0	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1	6.9	5.7	4.8	4.9	6.6	8.9	11.0	12.5	13.2	12.4	10.7	8.6	8.8	1 A la profondeur de 3,2 m.
40. Алексѣевская.															**40. Alexeevskaïa.**
На глубинѣ 0,1 м.	7ч	—4.2	—3.4	0.5	7.0	14.2	17.7	19.1	18.4	13.7	7.1	—0.7	— 3.4	7.2	7h A la profondeur de 0,1 m.
	1	—3.9	—3.0	1.0	8.4	16.2	19.0	20.8	20.3	15.4	8.0	—0.3	— 3.3	8.2	1
	9	—3.9	—3.1	1.0	9.1	16.2	19.7	21.6	20.9	15.6	8.0	—0.5	— 3.4	8.4	9
На глубинѣ 0,2 м.	7	—3.6	—3.2	0.7	7.6	14.6	18.3	20.2	19.3	14.6	7.9	0.0	— 2.7	7.8	7 A la profondeur de 0,2 m.
	1	—3.6	—3.1	0.8	7.8	15.0	18.4	20.0	19.4	14.7	7.9	0.0	— 2.7	7.9	1
	9	—3.5	—3.0	1.0	9.3	16.2	19.7	21.7	20.8	15.7	8.3	0.0	— 2.8	8.6	9

1897.

Температура почвы. — Température du sol.

СТАНЦІИ.		Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.		STATIONS.
На глубинѣ 0,4 м.	7ч	—2.6	—2.5	1.2	7.8	14.5	18.7	20.2	19.9	15.6	9.1	1.6	— 1.3	8.5	7h	A la profondeur de 0,4 m.
	1	—2.6	—2.5	1.2	7.7	14.4	18.5	20.1	19.8	15.6	9.1	1.5	— 1.4	8.4	1	
	9	—2.6	—2.5	1.3	8.0	14.6	18.7	20.4	20.0	15.6	9.1	1.5	— 1.4	8.6	9	
На глубинѣ 0,8 м.	1	0.9	—0.2	1.8	6.6	12.2	16.3	17.9	18.4	16.1	11.3	5.2	2.1	9.0	1	A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	4.5	3.0	3.1	5.1	9.0	12.7	14.8	15.9	15.5	13.0	9.2	6.0	9.3	1	A la profondeur de 1,6 m.
41. Уманъ.																**41. Ouman.**
На глубинѣ 0,2 м.	7ч	—2.2	—1.9	0.3	7.0	13.7	17.2	19.0	18.6	15.0	8.6	1.2	— 0.6	8.0	7h	A la profondeur de 0,2 m.
	1	—2.1	—1.8	0.4	7.1	14.0	17.6	19.5	19.1	15.3	8.5	1.2	— 0.6	8.2	1	
	9	—2.1	—1.8	0.5	7.6	14.4	17.8	19.8	19.5	15.6	8.7	1.2	— 0.6	8.4	9	
На глубинѣ 0,4 м.	7	—0.4	—1.1	0.7	6.7	12.9	16.7	18.5	18.8	16.0	10.4	3.4	1.2	8.6	7	A la profondeur de 0,4 m.
	1	—0.4	—1.1	0.8	6.7	12.9	16.7	18.5	18.7	16.0	10.3	3.3	1.2	8.6	1	
	9	—0.4	—1.1	0.8	6.7	13.0	16.7	18.5	18.7	15.9	10.2	3.3	1.2	8.6	9	
На глубинѣ 0,8 м.	1	2.1	0.7	1.4	5.8	11.1	15.1	17.2	18.1	16.4	12.2	6.4	3.4	9.2	1	A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	5.5	3.7	3.3	5.1	8.6	12.0	14.3	15.8	15.9	13.7	10.2	6.7	9.6	1	A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1	9.2	7.9	6.3	6.5	7.2	8.7	10.4	11.9	12.9	13.1	12.2	10.4	9.7	1	A la profondeur de 3,2 m.
42. Нѣжинъ.																**42. Nejin.**
На глубинѣ 0,1 м.	7ч	—2.6	—1.3	0.9	7.5	15.3	19.4	21.1	19.0	14.9	9.0	0.0	— 1.7	8.5	7h	A la profondeur de 0,1 m.
	1	—2.3	—0.9	1.6	10.8	19.0	23.3	26.3	24.8	19.1	11.2	1.3	— 1.3	11.1	1	
	9	—2.4	—1.0	1.1	9.5	17.2	21.0	23.6	21.1	16.0	9.7	0.2	— 1.7	9.5	9	
На глубинѣ 0,2 м.	7	—	—	—0.1	6.5	14.3	18.0	19.7	18.2	14.1	7.5	0.6	— 1.0	—	7	A la profondeur de 0,2 m.
	1	—	—	0.2	7.9	16.0	19.6	22.1	19.9	15.6	8.4	1.0	— 0.8	—	1	
	9	—	—	0.0	8.0	15.9	19.6	21.7	19.6	15.0	8.1	0.7	— 1.0	—	9	
На глубинѣ 0,4 м.	7	—0.3	—0.8	—0.1	5.8	13.3	17.5	19.3	19.0	15.2	9.1	2.7	0.7	8.4	7	A la profondeur de 0,4 m.
	1	—0.3	—0.8	0.0	5.9	13.4	17.5	19.4	19.0	15.2	9.0	2.6	0.7	8.5	1	
	9	—0.3	—0.8	—0.1	6.1	13.6	17.6	19.6	19.0	15.2	9.0	2.5	0.7	8.5	9	
На глубинѣ 0,8 м.	7	2.2	1.2	1.0	4.2	10.2	14.8	16.7	17.3	15.1	10.6	5.7	3.2	8.5	7	A la profondeur de 0,8 m.
	1	2.2	1.2	1.0	4.4	10.4	14.9	16.8	17.4	15.1	10.5	5.7	3.3	8.6	1	
	9	2.1	1.2	1.0	4.4	10.4	14.8	16.7	17.3	15.0	10.5	5.7	3.2	8.5	9	
43. Щастновка.																**43. Chtchastnovka.**
На глубинѣ 0,4 м.	7ч	—	—	0.2	8.0	*16.4*	—	—	—	*16.9*	9.0	1.6	— 0.2	—	7h	A la profondeur de 0,4 m.
	1	—	—	0.2	8.1	*16.4*	—	—	—	*16.7*	9.0	1.5	0.1	—	1	
	9	—	—	0.3	8.4	*16.6*	—	—	—	*17.0*	9.2	1.5	0.1	—	9	
На глубинѣ 1,6 м.	1	—	—	1.1	6.6	*13.3*	—	—	—	*16.4*	10.4	4.9	2.7	—	1	A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1	—	—	3.2	4.9	*8.9*	—	—	—	*14.7*	12.1	8.8	6.2	—	1	A la profondeur de 3,2 m.
44. Згуровка.																**44. Zgourovka.**
a) *Подъ естественною поверхностью.*																a) *Au dessous de la surface naturelle.*
На глубинѣ 0,1 м.	7ч	—2.3	—1.0	0.3	7.2	16.1	19.8	21.9	20.3	13.7	6.4	—1.0	— 1.8	8.3	7h	A la profondeur de 0,1 m.
	1	—2.1	—0.9	1.2	13.7	22.5	24.4	27.9	27.1	19.4	8.9	0.6	— 1.4	11.8	1	
	9	—2.2	—0.9	0.4	10.2	18.6	21.2	25.0	24.0	16.6	7.8	—0.4	— 1.6	9.9	9	
На глубинѣ 0,25 м.	7	—1.4	—0.9	0.0	7.6	15.7	19.6	21.9	21.5	15.6	7.7	0.4	— 1.0	8.9	7	A la profondeur de 0,25 m.
	1	—1.4	—0.9	0.2	9.3	18.2	21.8	24.8	23.7	17.2	8.2	0.7	— 0.8	10.1	1	
	9	—1.4	—0.9	0.1	9.8	17.8	21.2	24.2	23.7	17.2	8.3	0.5	— 0.9	10.0	9	
На глубинѣ 0,5 м.	1	—0.2	—0.4	0.2	7.4	15.2	19.3	21.5	21.8	17.1	9.2	1.9	0.2	9.4	1	A la profondeur de 0,5 m.
На глубинѣ 1,0 м.	1	1.6	0.9	1.0	5.9	12.4	16.4	18.5	19.6	7.4	11.6	5.4	2.9	8.6	1	A la profondeur de 1,0 m.
На глубинѣ 2,0 м.	1	4.9	3.7	3.1	4.3	8.4	12.0	14.4	15.8	15.9	13.4	10.1	7.0	9.4	1	A la profondeur de 2,0 m.
b) *Подъ песчаною поверхностью.*																b) *Au dessous de la surface du sable.*
На глубинѣ 0,1 м.	7ч	—6.4	—4.8	0.2	7.0	17.1	20.6	22.6	20.1	12.4	5.1	—2.5	— 4.9	7.2	7h	A la profondeur de 0,1 m.
	1	—5.5	—4.1	1.7	14.7	26.0	30.1	34.4	31.8	22.2	9.3	—0.2	— 3.8	13.0	1	
	9	—6.1	—4.1	0.9	10.9	19.8	23.7	27.9	26.1	17.1	7.1	—1.4	— 4.6	9.8	9	
На глубинѣ 0,25 м.	7	—5.4	—4.6	0.4	7.9	17.1	21.1	24.1	23.1	15.5	6.9	—0.8	— 3.7	8.5	7	A la profondeur de 0,25 m.
	1	—5.3	—4.4	0.6	10.5	20.9	25.3	28.1	25.8	17.5	7.7	—0.5	— 3.4	10.2	1	
	9	—5.2	—4.1	0.9	11.8	20.5	23.8	28.3	27.4	18.7	8.2	—0.4	— 3.5	10.5	9	
На глубинѣ 0,5 м.	1	—3.5	—3.7	0.4	8.4	17.3	21.8	24.7	24.0	17.6	8.6	1.0	— 1.8	9.6	1	A la profondeur de 0,5 m.
На глубинѣ 1,0 м.	1	0.7	—0.7	0.9	6.5	13.5	18.0	20.9	21.5	18.3	11.5	4.9	2.1	9.8	1	A la profondeur de 1,0 m.

1897.

Температура почвы. — Température du sol.

СТАНЦІИ.		Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.		STATIONS.
45. Лубны.																**45. Loubny.**
На глубинѣ 0,2 м.	7^{h}	—6.3	—4.1	0.3	8.2	16.4	19.3	21.3	19.9	14.6	7.5	0.0	— 4.1	7.8	7^{h}	A la profondeur de 0,2 m.
	1	—6.1	—4.0	0.5	9.4	18.0	21.4	23.6	21.9	15.9	7.9	0.1	— 4.1	8.7	1	
	9	—6.0	—3.9	0.7	10.6	18.7	21.6	24.1	22.1	16.1	8.3	0.1	— 4.1	9.0	9	
На глубинѣ 0,4 м.	7	—3.9	—2.5	0.6	8.6	16.2	19.5	22.1	21.4	16.4	9.2	1.5	— 2.2	8.9	7	A la profondeur de 0,4 m.
	1	—3.9	—2.5	0.7	8.5	16.2	19.5	22.1	21.3	16.3	9.0	1.4	— 2.2	8.9	1	
	9	—3.9	—2.4	0.8	8.9	16.5	20.1	22.6	21.7	16.6	9.2	1.4	— 2.3	9.1	9	
На глубинѣ 0,8 м.	7	—1.3	—1.5	0.9	6.6	13.7	17.0	19.4	19.8	16.6	10.7	4.4	0.5	8.9	7	A la profondeur de 0,8 m.
	1	—1.4	—1.5	0.9	6.7	13.8	17.1	19.5	19.9	16.5	10.7	4.3	0.5	8.9	1	
	9	—1.4	—1.5	0.9	6.7	13.8	17.0	19.4	19.7	16.5	10.6	4.3	0.4	8.9	9	
На глубинѣ 1,6 м.	7	2.9	1.7	2.3	4.5	8.9	12.2	14.7	16.1	15.2	12.1	8.2	5.0	8.6	7	A la profondeur de 1,6 m.
	1	2.9	1.7	2.3	4.5	8.9	12.3	14.7	16.1	15.2	12.1	8.2	4.9	8.6	1	
	9	2.8	1.7	2.3	4.6	9.0	12.3	14.7	16.1	15.2	12.0	8.2	4.9	8.6	9	
На глубинѣ 3,2 м.	1	7.3	6.2	5.5	5.3	6.2	7.8	9.4	10.8	11.5	11.4	10.4	8.9	8.4	1	A la profondeur de 3,2 m.
46. Рециковщина.																**46. Retsikovchtchina.**
На глубинѣ 0,1 м.	7^{h}	—4.8	—2.7	0.7	7.7	15.1	19.5	22.9	22.4	14.5	6.9	—0.7	— 3.0	8.2	7^{h}	A la profondeur de 0,1 m.
	1	—4.3	—2.6	1.7	11.6	19.5	24.9	29.7	29.9	21.0	9.6	0.5	— 2.7	11.6	1	
	9	—4.6	—2.5	1.3	9.9	17.3	21.6	25.5	24.7	17.3	8.1	—0.3	— 2.9	9.6	9	
47. Золотоноша.																**47. Zolotonocha.**
На глубинѣ 0,1 м.	7^{h}	—3.9	—2.2	3.6	11.2	19.0	23.4	26.6	25.7	19.3	10.4	2.0	— 0.3	11.2	7^{h}	A la profondeur de 0,1 m.
	1	—3.7	—1.8	3.8	11.9	20.2	24.9	28.4	27.7	20.7	11.1	2.3	— 0.1	12.1	1	
	9	—3.6	—1.7	4.1	12.7	21.0	25.4	29.1	28.0	20.9	11.3	2.2	— 0.3	12.4	9	
На глубинѣ 0,25 м.	7	—3.5	—3.4	2.1	9.4	17.5	21.9	25.0	24.9	18.6	9.8	1.2	— 1.6	10.2	7	A la profondeur de 0,25 m.
	1	—3.5	—3.4	2.0	9.3	17.4	21.8	24.9	24.7	18.5	9.7	1.2	— 1.6	10.1	1	
	9	—3.5	—3.2	2.2	9.9	18.1	22.3	25.6	25.3	18.9	9.9	1.2	— 1.6	10.4	9	
На глубинѣ 0,5 м.	7	—0.5	—1.3	2.5	8.5	16.1	20.7	23.5	24.2	19.6	12.1	4.7	1.6	11.0	7	A la profondeur de 0,5 m.
	1	—0.5	—1.3	2.5	8.5	16.1	20.7	23.5	24.2	19.5	12.0	4.7	1.6	11.0	1	
	9	—0.6	—1.3	2.5	8.5	16.1	20.7	23.5	24.1	19.4	12.0	4.6	1.5	10.9	9	
На глубинѣ 1,0 м.	7	5.2	3.5	4.6	7.6	12.8	17.1	20.1	21.8	20.3	15.8	10.9	7.6	12.3	7	A la profondeur de 1,0 m.
	1	5.2	3.5	4.7	7.6	12.9	17.2	20.2	21.8	20.3	15.8	10.8	7.6	12.3	1	
	9	5.1	3.4	4.7	7.7	13.0	17.2	20.2	21.8	20.3	15.7	10.8	7.6	12.3	9	
48. Полтава (опытное поле).																**48. Poltava** (station agronomique).
На глубинѣ 0,1 м.	7^{h}	—5.1	—3.6	—0.3	6.2	15.2	18.9	19.7	19.6	14.9	6.8	—1.8	— 5.9	7.1	7^{h}	A la profondeur de 0,1 m.
	1	—4.2	—2.6	1.1	10.6	19.8	24.4	26.9	27.2	21.3	11.0	0.6	— 4.5	11.0	1	
	9	—4.7	—3.2	0.4	9.0	17.8	21.7	23.3	22.9	17.3	8.6	—0.6	— 5.4	8.9	9	
На глубинѣ 0,25 м.	7	—2.6	—3.1	—0.2	5.9	15.1	19.1	20.4	20.8	17.0	9.5	1.2	—3.5	8.3	7	A la profondeur de 0,25 m.
	1	—2.5	—3.0	—0.2	6.1	15.2	19.4	20.9	21.2	16.9	9.3	1.0	—3.6	8.4	1	
	9	—2.5	—2.8	—0.2	7.4	16.5	21.0	22.9	23.1	18.3	9.9	1.2	—3.5	9.3	9	
На глубинѣ 0,5 м.	7	—1.1	—1.8	—0.3	4.7	14.1	18.6	19.9	20.6	17.8	11.1	3.6	—0.8	8.9	7	A la profondeur de 0,5 m.
	1	—1.2	—1.8	—0.3	4.8	14.0	18.4	19.8	20.5	17.7	11.0	3.6	—0.8	8.8	1	
	9	—1.2	—1.8	—0.3	4.9	14.1	18.4	19.7	20.5	17.5	10.9	3.5	—0.9	8.8	9	
На глубинѣ 1,0 м.	1	1.7	0.3	0.3	2.9	10.0	14.6	16.5	17.7	17.0	12.8	7.4	3.5	8.7	1	A la profondeur de 1,0 m.
На глубинѣ 2,0 м.	1	5.5	4.0	3.2	3.4	6.2	9.6	12.0	13.6	14.3	13.1	10.6	7.8	8.6	1	A la profondeur de 2,0 m.
49. Курскъ.																**49. Koursk.**
На глубинѣ 0,1 м.	7^{h}	—	—	—	—	14.5	17.2	18.3	18.1	12.1	5.0	—1.7	—4.8	—	7^{h}	A la profondeur de 0,1 m.
	1	—	—	—	—	22.6	21.8	23.8	23.3	17.5	7.6	—0.8	—4.1	—	1	
	9	—	—	—	—	18.2	19.7	21.2	20.6	14.5	6.6	—1.4	—4.5	—	9	
На глубинѣ 0,25 м.	7	—	—	—	—	—	18.1	19.1	19.0	14.2	6.9	0.1	—2.9	—	7	A la profondeur de 0,25 m.
	1	—	—	—	—	—	18.5	19.6	19.5	14.5	7.2	0.2	—2.8	—	1	
	9	—	—	—	—	—	19.2	20.3	20.0	14.9	7.5	0.1	—2.8	—	9	
На глубинѣ 0,5 м.	7	—	—	—	—	13.5	17.7	18.7	18.8	15.3	8.6	2.2	—0.7	—	7	A la profondeur de 0,5 m.
	1	—	—	—	—	13.6	17.6	18.7	18.8	15.2	8.5	2.2	—0.8	—	1	
	9	—	—	—	—	13.8	17.7	18.9	18.8	15.3	8.5	2.1	—0.8	—	9	
На глубинѣ 1,0 м.	1	—	—	—	—	10.2	14.6	16.1	17.0	15.2	10.5	5.6	2.5	—	1	A la profondeur de 1,0 m.
50. Кучеровъ хуторъ.																**50. Koutcherov Khoutor.**
На глубинѣ 0,2 м.	7^{h}	—3.2	—2.7	—0.2	6.4	16.2	19.2	21.3	21.2	14.8	7.0	—	—	—	7^{h}	A la profondeur de 0,2 m.
	1	—3.1	—2.7	—0.2	7.6	17.6	20.8	23.2	23.7	16.4	7.7	—	—	—	1	
	9	—3.1	—2.7	—0.2	8.4	18.5	21.2	23.8	23.9	16.5	8.0	—	—	—	9	

1897.

Температура почвы. — Température du sol.

СТАНЦІИ.		Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.		STATIONS.
На глубинѣ 0,4 м.	7ч	—2.3	—2.1	—0.2	5.9	16.0	19.3	21.5	22.0	16.3	8.6	—	—	—	7h	A la profondeur de 0,4 m.
	1	—2.3	—2.1	—0.2	6.0	15.9	19.1	21.2	21.8	16.0	8.6	—	—	—	1	
	9	—2.4	—2.1	—0.2	6.2	16.3	19.4	21.8	22.3	16.3	8.6	—	—	—	9	
51. Новотаволжанка.																**51. Novotavoljanka.**
На глубинѣ 0,1 м.	7ч	—3.5	—1.8	—0.3	6.6	15.7	19.8	21.1	19.2	13.4	6.1	—1.0	—3.5	7.6	7h	A la profondeur de 0,1 m.
	1	—3.3	—1.8	0.8	13.2	23.3	27.6	29.7	28.4	21.1	10.2	0.3	—2.9	12.2	1	
	9	—3.3	—1.7	0.2	10.2	19.4	23.4	25.5	23.8	17.0	8.2	—0.6	—3.4	9.9	9	
На глубинѣ 0,25 м.	7	—1.1	—0.8	0.4	8.2	16.7	21.4	23.0	22.2	16.9	8.8	1.0	—1.5	9.6	7	A la profondeur de 0,25 m.
	1	—1.1	—0.8	0.4	8.9	18.2	22.9	24.7	23.9	18.0	9.5	1.1	—1.5	10.4	1	
	9	—1.2	—0.8	0.5	9.6	18.4	23.0	25.0	23.9	18.1	9.4	0.9	—1.6	10.4	9	
На глубинѣ 0,5 м.	7	—0.1	—0.3	0.7	7.7	15.4	20.6	22.5	22.4	18.2	10.8	3.2	0.1	10.1	7	A la profondeur de 0,5 m.
	1	—0.1	—0.3	0.7	7.7	15.5	20.7	22.5	22.4	18.0	10.6	3.2	0.2	10.1	1	
	9	—0.1	—0.3	0.7	7.8	15.7	20.8	22.6	22.4	18.0	10.6	3.1	0.1	10.1	9	
На глубинѣ 1,0 м.	7	2.2	1.3	1.7	6.3	12.2	17.1	18.9	19.7	17.6	12.6	6.9	3.6	10.0	7	A la profondeur de 1,0 m.
	1	2.2	1.3	1.7	6.4	12.2	17.1	18.9	19.7	17.5	12.5	6.9	3.6	10.0	1	
	9	2.2	1.3	1.7	6.4	12.3	17.1	18.9	19.7	17.4	12.4	6.8	3.5	10.0	9	
52. Дергачи.																**52. Dergatchi.**
На глубинѣ 0,1 м.	7ч	—7.0	—4.1	—0.7	6.6	15.6	19.6	21.0	19.2	13.1	5.8	—1.6	—5.4	6.8	7h	A la profondeur de 0,1 m.
	1	—6.1	—3.5	1.3	12.6	22.4	26.1	28.7	28.1	20.5	10.1	0.2	—4.6	11.3	1	
	9	—6.8	—3.7	—0.2	10.2	18.5	22.2	24.5	22.7	16.3	7.9	—0.9	—5.3	8.8	9	
На глубинѣ 0,2 м.	7	—6.6	—3.7	—0.1	7.5	16.2	20.4	21.8	20.4	15.2	7.4	—0.2	—3.9	7.9	7	A la profondeur de 0,2 m.
	1	—6.1	—3.5	0.6	10.2	19.2	23.7	25.7	24.9	18.0	9.2	0.4	—3.6	9.9	1	
	9	—6.3	—3.5	0.3	10.4	18.8	22.8	24.9	23.5	17.6	8.9	0.0	—3.9	9.5	9	
На глубинѣ 0,4 м.	7	—4.3	—2.7	—0.1	8.0	16.4	21.0	22.2	21.9	17.3	10.0	1.9	—1.9	9.1	7	A la profondeur de 0,4 m.
	1	—4.3	—2.7	—0.1	8.1	16.3	21.1	22.3	21.9	17.3	9.8	1.9	—2.0	9.1	1	
	9	—4.3	—2.7	—0.1	8.5	16.8	21.5	23.0	22.4	17.7	10.0	1.8	—2.0	9.4	9	
На глубинѣ 0,8 м.	1	—0.2	—0.8	0.2	6.2	12.9	17.5	19.0	19.5	17.1	11.8	5.6	2.0	9.2	1	A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	—4.9	3.3	3.1	4.9	8.6	12.3	14.3	15.6	15.4	13.2	10.1	7.2	8.6	1	A la profondeur de 1,6 m.
53. Харьковъ (универс.).																**53. Kharkov (université).**
На глубинѣ 0,1 м.	7ч	—5.3	—3.0	—0.1	6.7	15.4	18.5	20.4	18.8	13.9	6.6	—0.5	—3.3	7.3	7h	A la profondeur de 0,1 m.
	1	—4.8	—2.8	0.7	12.8	21.6	23.2	26.7	26.6	20.4	10.0	0.6	—2.9	11.0	1	
	9	—5.0	—2.8	0.0	9.9	18.0	20.6	23.2	22.2	16.6	8.3	—0.2	—3.2	9.0	9	
На глубинѣ 0,25 м.	7	—4.0	—2.5	—0.1	7.3	15.7	19.2	21.2	20.7	16.1	8.4	0.8	—2.1	8.4	7	A la profondeur de 0,25 m.
	1	—3.9	—2.5	0.0	8.5	17.5	21.0	23.4	22.7	17.8	9.1	1.1	—2.0	9.4	1	
	9	—3.9	—2.5	—0.1	9.2	17.7	21.1	23.5	22.8	17.9	9.3	0.8	—2.1	9.5	9	
На глубинѣ 0,5 м.	7	—1.8	—1.7	—0.1	6.4	14.2	18.2	20.4	21.0	17.2	10.7	3.4	0.1	9.0	7	A la profondeur de 0,5 m.
	1	—1.8	—1.7	—0.1	6.4	14.2	18.1	20.4	20.8	17.4	10.6	3.4	0.1	9.0	1	
	9	—1.8	—1.7	—0.1	6.6	14.3	18.2	20.4	20.9	17.5	10.5	3.3	0.0	9.0	9	
На глубинѣ 1,0 м.	1	1.6	0.2	0.7	5.1	11.1	15.1	17.3	18.1	17.3	12.6	7.3	3.8	9.2	1	A la profondeur de 1,0 m.
На глубинѣ 1,5 м.	1	3.6	2.0	2.0	4.5	9.1	12.8	15.1	16.8	16.5	13.4	9.4	5.9	9.3	1	A la profondeur de 1,5 m.
На глубинѣ 2,0 м.	1	5.3	3.5	3.1	4.4	7.7	11.0	13.3	17.4	15.5	13.6	10.6	7.5	9.4	1	A la profondeur de 2,0 m.
54. Асѣевка.																**54. Aseevka.**
На глубинѣ 0,1 м.	7ч	—5.9	—3.0	—0.7	6.5	16.2	19.5	21.4	19.3	13.6	5.4	—1.8	—3.8	7.2	7h	A la profondeur de 0,1 m.
	1	—5.5	—2.9	—0.5	12.9	23.4	24.9	29.8	29.4	21.7	10.4	—0.7	—3.4	11.6	1	
	9	—5.7	—2.8	—0.5	11.8	20.9	24.1	26.5	24.3	17.6	7.7	—1.5	—3.7	9.9	9	
На глубинѣ 0,25 м.	7	—4.8	—2.8	—0.3	8.0	17.3	21.0	23.0	21.9	16.9	8.7	0.4	—2.2	8.9	7	A la profondeur de 0,25 m.
	1	—4.8	—2.7	—0.2	9.4	19.3	22.5	25.0	24.0	18.1	9.1	0.5	—2.1	9.8	1	
	9	—4.7	—2.7	—0.2	10.2	19.7	23.2	25.7	24.2	18.4	9.3	0.4	—2.2	10.1	9	
На глубинѣ 0,5 м.	7	—2.3	—1.4	0.5	7.1	15.7	19.6	21.5	21.7	18.1	10.9	3.2	0.1	9.6	7	A la profondeur de 0,5 m.
	1	—2.3	—1.4	0.5	7.3	15.9	19.7	21.6	21.7	18.1	10.8	3.1	0.1	9.6	1	
	9	—2.4	—1.4	0.5	7.3	15.7	19.6	21.5	21.7	18.0	10.8	3.1	0.0	9.5	9	
На глубинѣ 1,0 м.	1	1.9	1.4	2.0	5.2	11.7	15.7	17.7	18.8	17.4	12.7	7.1	3.8	9.6	1	A la profondeur de 1,0 m.
55. Конь-Колодезь.																**55. Kon-Kolodez.**
На глубинѣ 0,1 м.	7ч	—2.0	—2.9	—0.9	3.1	14.5	18.4	19.9	19.8	13.5	6.3	0.2	—4.1	7.2	7h	A la profondeur de 0,1 m.
	1	—2.0	—2.9	—0.7	9.1	20.4	24.3	27.0	26.1	17.6	8.1	0.4	—3.6	10.3	1	
	9	—2.0	—2.8	—0.7	6.0	18.2	22.3	24.9	24.1	15.9	7.5	0.2	—3.8	9.2	9	

1897.

Температура почвы. — Température du sol.

СТАНЦІИ.		Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
На глубинѣ 0,25 м.	7ч.	— 1.4	—2.4	—0.6	3.8	14.8	19.1	20.7	21.3	15.2	7.6	0.9	— 3.2	8.0	7h
	1 .	— 1.4	—2.4	—0.6	5.4	16.6	20.6	22.3	22.1	15.4	7.6	0.8	— 3.1	8.6	1 A la profondeur de 0,25 m.
	9 .	— 1.4	—2.3	—0.5	6.1	17.6	21.9	24.1	23.9	16.5	8.1	0.7	— 3.1	9.3	9
На глубинѣ 0,5 м.	7 .	— 0.4	—1.1	—0.2	4.0	14.0	18.9	20.9	21.9	16.8	9.3	2.9	— 0.7	8.9	7
	1 .	— 0.4	—1.1	—0.2	4.0	14.0	18.7	20.7	21.5	16.4	9.2	2.8	— 0.7	8.7	1 A la profondeur de 0,5 m.
	9 .	— 0.4	—1.1	—0.2	4.5	14.7	19.3	21.5	22.1	16.7	9.2	2.7	— 0.7	9.0	9
На глубинѣ 1,0 м.	1 .	1.4	0.9	1.0	3.3	10.8	15.8	18.0	19.6	16.7	10.8	5.4	1.8	8.8	1 A la profondeur de 1,0 m.
56. Пады.															**56. Pady.**
На глубинѣ 0,2 м.	7ч.	— 9.0	—6.0	—2.0	—	14.4	17.5	19.6	18.0	13.0	5.3	—1.9	— 9.1	—	7h
	1 .	— 8.5	—5.9	—2.0	—	17.0	20.7	23.4	23.2	16.1	6.9	—1.0	— 8.3	—	1 A la profondeur de 0,2 m.
	9 .	— 8.8	—5.9	—1.9	—	16.9	19.6	22.3	21.2	15.3	6.4	—1.6	— 8.9	—	9
На глубинѣ 0,4 м.	7 .	— 5.3	—4.3	—	—	11.6	15.3	17.8	17.8	14.0	7.5	1.3	— 5.3	—	7
	1 .	— 5.3	—4.2	—	—	11.9	15.5	18.1	18.2	14.4	7.7	1.4	— 5.3	—	1 A la profondeur de 0,4 m.
	9 .	— 5.3	—4.2	—	—	12.0	15.5	18.4	18.2	14.3	7.6	1.3	— 5.3	—	9
На глубинѣ 0,8 м.	1 .	— 0.4	—0.3	—	—	7.6	11.3	13.4	14.4	13.4	9.7	5.7	2.3	—	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1 .	4.1	—	—	—	5.2	8.1	10.0	11.4	11.7	10.4	8.4	6.2	—	1 A la profondeur de 1,6 m.
57. Николаевское.															**57. Nikolaevskoe.**
На глубинѣ 0,2 м.	7ч.	— 8.4	—6.3	—1.8	6.0	16.2	21.1	22.6	22.0	17.9	7.9	0.4	— 6.8	7.6	7h
	1 .	— 8.3	—6.2	—1.8	6.8	17.5	22.2	23.9	23.3	18.7	8.3	0.5	— 6.8	8.2	1 A la profondeur de 0,2 m.
	9 .	— 8.3	—6.2	—1.7	7.7	18.5	23.3	25.2	24.2	19.4	8.7	0.4	— 6.8	8.7	9
На глубинѣ 0,4 м.	7 .	— 6.8	—6.1	—3.3	4.0	13.6	18.9	20.6	20.5	17.0	7.5	—0.1	— 7.1	6.6	7
	1 .	— 6.8	—6.1	—3.2	4.0	13.6	18.8	20.6	20.4	16.8	7.3	—0.2	— 7.2	6.5	1 A la profondeur de 0,4 m.
	9 .	— 6.8	—6.1	—3.2	4.4	14.1	19.2	20.9	20.7	17.1	7.4	—0.3	— 7.3	6.7	9
На глубинѣ 0,8 м.	1 .	— 3.6	—3.9	—2.2	2.6	10.5	15.8	17.9	18.6	16.9	9.7	3.2	— 2.9	6.9	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	1.6	0.4	0.4	1.8	6.3	11.0	13.4	14.9	15.1	11.9	7.8	3.6	7.4	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1 .	6.7	5.3	4.4	3.9	4.5	6.4	8.4	10.0	11.1	11.3	10.2	8.5	7.6	1 A la profondeur de 3,2 m.
58. Единцы.															**58. Edintsy.**
На глубинѣ 0,1 м.	7ч.	— 3.2	—4.0	1.9	7.6	14.8	18.0	19.9	19.3	15.1	8.3	0.1	— 1.0	8.1	7h
	1 .	— 2.1	—1.7	5.0	12.9	20.1	22.2	24.5	25.6	20.7	10.8	1.8	— 0.2	11.6	1 A la profondeur de 0,1 m.
	9 .	— 3.1	—3.0	3.6	10.1	16.8	20.1	22.0	22.1	17.4	9.2	0.6	— 0.7	9.6	9
На глубинѣ 0,2 м.	7 .	— 1.5	—2.7	2.5	8.8	15.4	19.1	21.0	21.5	18.2	10.5	2.5	0.5	9.6	7
	1 .	— 1.3	—2.4	2.6	9.0	16.1	19.6	21.7	22.7	19.1	10.7	2.6	0.6	10.1	1 A la profondeur de 0,2 m.
	9 .	— 1.4	—2.4	3.0	9.7	18.4	20.2	22.0	22.9	19.1	10.8	2.5	0.6	10.4	9
На глубинѣ 0,4 м.	7 .	— 0.3	—1.8	2.6	8.5	14.7	18.8	20.6	21.5	18.8	11.7	3.9	1.6	10.0	7
	1 .	— 0.3	—1.8	2.6	8.5	14.8	18.7	20.7	21.6	18.9	11.6	3.9	1.5	10.1	1 A la profondeur de 0,4 m.
	9 .	— 0.3	—1.7	2.8	8.7	14.9	18.9	20.8	21.6	18.9	11.6	3.8	1.5	10.1	9
На глубинѣ 0,8 м.	1 .	1.6	0.0	2.7	7.3	12.6	16.8	19.0	19.9	18.3	13.0	6.4	3.3	10.1	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1 .	5.2	3.6	3.5	5.9	9.5	13.1	15.6	17.2	17.2	14.7	10.5	7.0	10.2	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1 .	9.7	8.4	7.3	7.1	7.9	4.7	11.1	12.6	13.6	13.8	12.9	11.1	10.0	1 A la profondeur de 3,2 m.
59. Кишиневъ (училище винодѣлія).															**59. Kichinev** (école d'oenologie).
На глубинѣ 0,2 м.	7ч.	— 1.2	—0.5	3.9	9.9	16.2	18.6	22.1	21.3	17.4	9.5	0.6	— 0.6	9.8	7h
	1 .	— 0.8	—0.2	5.3	12.1	18.2	20.0	25.9	24.8	20.6	11.4	2.1	— 0.2	11.6	1 A la profondeur de 0,2 m.
	9 .	— 1.0	—0.4	5.7	13.0	18.7	20.3	25.9	24.5	20.2	11.0	1.4	— 0.5	11.6	9
На глубинѣ 0,4 м.	7 .	0.0	0.0	4.6	10.9	16.6	19.0	23.1	23.3	19.9	12.0	3.1	0.7	11.1	7
	1 .	0.0	0.0	4.7	10.9	16.6	18.9	23.1	23.3	19.9	12.0	3.2	0.8	11.1	1 A la profondeur de 0,4 m.
	9 .	0.0	0.0	5.1	11.6	17.2	19.3	24.0	24.0	20.4	12.2	3.1	0.8	11.5	9
На глубинѣ 0,8 м.	1 .	2.8	2.1	4.5	9.4	14.5	17.3	20.9	22.1	20.0	14.3	6.8	3.7	11.5	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1 .	6.8	5.4	5.5	7.8	11.4	14.3	16.8	18.9	18.6	15.8	11.2	7.8	11.7	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1 .	10.9	9.5	8.5	8.4	9.5	11.1	12.7	14.3	15.3	15.2	13.9	11.8	11.8	1 A la profondeur de 3,2 m.
60. Ратьковка.															**60. Ratkovka.**
На глубинѣ 0,2 м.	7ч.	— 2.9	—2.0	0.6	8.4	15.7	20.0	21.1	19.8	15.2	8.0	0.0	— 2.1	8.5	7h
	1 .	— 2.7	—1.9	1.0	9.6	16.7	22.0	22.9	21.9	17.1	8.9	0.3	— 2.0	9.5	1 A la profondeur de 0,2 m.
	9 .	— 2.7	—1.9	1.2	10.6	17.3	22.5	23.2	22.3	17.0	8.9	0.2	— 2.1	9.7	9
На глубинѣ 0,4 м.	7 .	— 2.0	—1.6	1.3	8.7	15.5	20.1	21.5	21.1	17.6	10.5	2.7	— 0.2	9.6	7
	1 .	— 2.0	—1.6	1.3	8.6	15.4	20.0	21.4	21.0	17.4	10.4	2.7	— 0.2	9.5	1 A la profondeur de 0,4 m.
	9 .	— 2.0	—1.6	1.5	9.0	15.8	20.4	21.7	21.3	17.5	10.4	2.6	— 0.3	9.7	9
На глубинѣ 0,8 м.	1 .	0.7	0.1	2.0	7.4	13.3	17.9	19.8	20.0	17.8	12.3	6.0	2.7	10.0	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1 .	4.8	3.4	3.5	5.7	9.5	13.2	15.7	16.9	16.5	13.8	10.0	6.9	10.0	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1 .	8.9	7.7	6.7	6.5	7.3	8.7	10.4	12.0	12.9	13.0	12.8	10.7	9.8	1 A la profondeur de 3,2 m.

1897.

Температура почвы. — Température du sol.

СТАНЦІИ.		Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
61. Елисаветградъ.															**61. Elisavetgrad.**
б) Въ цѣлинной почвѣ.															*a) Dans la jachère non labourée.*
На глубинѣ 0,05 м.	7ч	— 4.4	—2.8	1.4	7.5	15.2	18.2	19.1	18.8	13.9	6.9	—0.6	— 2.1	7.6	7h A la profondeur de 0,05 m.
	1	— 1.8	—0.4	8.5	21.8	28.8	24.0	25.7	30.7	23.8	12.9	1.5	— 1.5	14.5	1
	9	— 3.5	—2.0	2.9	11.1	17.8	20.2	21.7	22.7	16.7	9.0	0.2	— 2.1	9.6	9
На глубинѣ 0,1 м.	7	— 4.1	—	2.0	8.4	15.8	18.2	19.6	19.6	14.9	7.4	—0.6	— 2.6	—	7 A la profondeur de 0,1 m.
	1	— 3.4	—	3.3	13.2	20.8	21.7	23.5	25.4	20.1	10.7	0.2	— 2.3	—	1
	9	— 3.2	—	4.4	13.6	20.8	22.1	23.7	25.4	19.3	9.7	0.1	— 2.6	—	9
На глубинѣ 0,25 м.	7	— 2.0	—2.3	2.2	9.9	17.0	19.4	20.9	21.6	17.5	10.1	1.5	— 1.0	9.6	7 A la profondeur de 0,25 m.
	1	— 2.0	—2.3	2.1	9.4	16.6	19.3	20.6	21.1	17.0	9.8	1.4	— 1.1	9.3	1
	9	— 1.7	—2.0	3.0	11.4	18.4	20.5	22.0	22.6	18.1	10.5	1.6	— 1.0	10.3	9
На глубинѣ 0,5 м.	7	0.1	—0.7	2.1	8.7	14.9	18.0	19.1	20.0	17.6	11.4	4.3	1.8	9.8	7 A la profondeur de 0,5 m.
	1	0.1	—0.7	2.1	8.6	14.8	17.9	19.0	19.9	17.2	11.4	4.2	1.8	9.7	1
	9	0.1	—0.7	2.2	8.7	14.9	17.9	19.0	19.8	17.0	11.2	4.1	1.7	9.7	9
На глубинѣ 1,0 м.	2ч9м	3.0	1.6	2.7	7.3	12.4	15.7	16.9	17.8	16.5	12.6	7.4	4.7	9.9	2h9m A la profondeur de 1,0 m.
На глубинѣ 1,5 м.	2 9	5.0	3.3	3.9	7.1	11.4	14.5	15.9	16.9	16.4	13.6	9.4	6.6	10.3	2 9 A la profondeur de 1,5 m.
На глубинѣ 3,0 м.	2 9	8.8	7.3	6.5	6.8	8.6	10.8	12.5	13.7	14.2	13.7	12.2	10.2	10.4	2 9 A la profondeur de 3,0 m.
в) Въ черномъ пару.															*b) Dans la jachère noire.*
На глубинѣ 0,05 м.	7ч	— 6.1	—3.4	0.6	6.8	15.3	19.2	20.4	18.0	11.6	4.0	—3.6	— 4.5	6.5	7h A la profondeur de 0,05 m.
	1	— 2.9	—1.0	7.8	22.8	30.1	37.4	41.3	42.3	31.2	14.4	2.3	— 3.0	18.6	1
	9	— 4.9	—2.6	2.1	10.3	16.4	20.0	22.5	21.9	15.0	6.7	—2.2	— 4.5	8.4	9
На глубинѣ 0,1 м.	7	— 3.5	—	2.2	9.1	16.2	20.2	22.9	23.0	16.9	8.2	—	— 2.2	—	7 A la profondeur de 0,1 m.
	1	— 3.1	—	3.2	12.6	20.3	25.2	28.0	27.9	21.1	11.2	—	— 1.8	—	1
	9	— 2.7	—	4.3	13.5	20.4	25.6	28.9	28.9	21.5	10.7	—	— 2.0	—	9
На глубинѣ 0,25 м.	7	— 2.0	—1.8	2.5	10.3	17.3	21.5	24.5	25.3	19.3	10.5	1.6	— 0.7	10.7	7 A la profondeur de 0,25 m.
	1	— 2.2	—1.9	2.2	9.8	17.1	21.6	24.4	24.8	18.7	10.0	1.4	— 0.7	10.4	1
	9	— 1.9	—1.5	3.2	11.9	19.0	23.9	27.1	27.4	20.9	11.3	1.6	— 0.7	11.8	9
На глубинѣ 0,5 м.	7	— 0.4	—1.0	2.2	9.8	16.4	21.2	24.3	25.1	20.2	12.2	3.7	1.2	11.2	7 A la profondeur de 0,5 m.
	1	— 0.5	—1.0	2.2	9.6	16.2	20.9	23.9	24.7	19.9	12.0	3.6	1.2	11.1	1
	9	— 0.5	—1.0	2.2	9.7	16.4	21.1	24.2	24.8	19.9	11.9	3.5	1.1	11.1	9
На глубинѣ 1,0 м.	2ч9м	2.5	1.3	2.8	8.3	13.8	18.3	21.4	22.5	19.6	13.9	7.1	4.2	11.3	2h9m A la profondeur de 1,0 m.
На глубинѣ 1,5 м.	2 9	4.6	3.2	3.7	7.5	11.5	15.4	18.6	19.8	18.4	14.3	9.1	6.0	11.0	2 9 A la profondeur de 1,5 m.
62. Сагайдакъ.															**62. Sagaïdak.**
На глубинѣ 0,1 м.	7ч	— 2.6	—2.1	2.1	8.6	15.4	19.7	22.2	21.7	16.9	9.4	0.3	— 1.7	9.2	7h A la profondeur de 0,1 m.
	1	— 1.8	—1.3	3.9	12.3	20.1	23.5	26.5	27.4	22.0	12.3	1.9	— 1.3	12.1	1
	9	— 2.2	—1.6	3.4	11.2	18.0	22.2	24.6	24.8	19.7	10.9	1.1	— 1.7	10.9	9
На глубинѣ 0,25 м.	7	— 0.4	—1.0	2.2	9.2	15.6	20.0	22.5	23.0	19.4	12.1	3.4	0.4	10.5	7 A la profondeur de 0,25 m.
	1	— 0.4	—1.0	2.4	9.4	16.0	20.3	22.9	23.4	19.7	12.4	3.5	0.4	10.8	1
	9	— 0.4	—0.9	2.6	9.8	16.5	20.9	23.6	24.0	20.0	12.5	3.4	0.3	11.0	9
На глубинѣ 0,5 м.	7	0.7	—0.2	2.5	8.5	14.5	18.7	21.6	22.6	19.9	13.8	6.0	2.3	10.9	7 A la profondeur de 0,5 m.
	1	0.6	—0.2	2.6	8.5	14.6	18.7	21.5	22.5	19.8	13.7	5.9	2.3	10.9	1
	9	0.6	—0.2	2.6	8.5	14.5	18.7	21.5	22.5	19.7	13.6	5.9	2.2	10.8	9
На глубинѣ 1,0 м.	1	3.8	2.3	3.3	7.2	12.0	15.8	18.6	20.0	19.1	15.1	9.4	5.7	11.0	1 A la profondeur de 1,0 m.
63. Херсонъ.															**63. Kherson.**
На глубинѣ 0,2 м.	7ч	— 1.3	0.2	5.0	11.3	17.9	21.3	23.9	25.6	21.0	12.2	2.5	1.1	11.7	7h A la profondeur de 0,2 m.
	1	— 0.9	0.8	6.9	13.8	20.9	25.1	28.8	31.3	26.0	14.6	3.4	1.3	14.3	1
	9	— 1.1	0.6	7.1	14.2	20.8	24.1	27.5	30.5	25.0	14.2	3.1	1.1	13.9	9
На глубинѣ 0,4 м.	7	0.2	1.0	6.1	12.3	18.6	22.4	25.3	27.9	23.8	14.8	4.7	2.5	13.3	7 A la profondeur de 0,4 m.
	1	0.2	1.0	5.9	12.0	18.3	22.1	25.1	27.6	23.6	14.6	4.6	2.5	13.1	1
	9	0.2	1.0	6.4	12.8	19.0	22.9	25.9	28.7	24.3	14.9	4.6	2.5	13.6	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	3.2	2.6	5.7	10.7	16.1	19.8	22.3	25.0	22.9	16.7	8.6	5.4	13.2	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	6.7	5.1	6.1	9.1	13.1	16.7	19.0	21.6	21.3	17.8	12.3	8.6	13.1	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1	11.4	9.8	8.9	9.1	10.4	12.3	14.1	16.2	17.6	17.5	15.8	13.6	13.1	1 A la profondeur de 3,2 m.
64. Одесса (опытное поле).															**64. Odessa** (stat. agronomique).
На глубинѣ 0,02 м.	7ч	—	—	1.9	7.6	15.6	19.5	21.3	21.1	16.6	8.6	—0.8	— 1.3	—	7h A la profondeur de 0,02 m.
	1	—	—	7.9	20.0	26.4	29.9	32.4	37.5	30.4	15.4	2.4	— 0.2	—	1
	9	—	—	3.6	10.6	17.3	21.5	24.0	26.1	20.8	10.7	0.3	— 1.1	—	9

1897.

Температура почвы. — Température du sol.

СТАНЦІИ.		Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
На глубинѣ 0,06 м.	7ч	—	—	2.1	7.4	14.9	19.0	20.9	21.3	17.3	9.5	—0.3	— 1.1	—	7h A la profondeur de 0,06 m.
	1	—	—	5.9	16.9	23.3	26.8	29.1	32.7	26.8	13.7	1.2	— 0.5	—	1
	9	—	—	3.9	11.6	18.8	22.4	25.0	27.4	22.2	11.4	0.6	— 0.9	—	9
На глубинѣ 0,14 м.	7	—	—	3.0	8.8	15.6	19.8	21.9	23.3	19.8	11.3	1.3	— 0.1	—	7 A la profondeur de 0,14 m.
	1	—	—	3.9	11.5	18.4	22.2	24.6	26.1	21.8	12.3	1.4	0.1	—	1
	9	—	—	4.4	12.6	19.4	22.9	25.4	27.5	23.0	12.7	1.6	0.1	—	9
На глубинѣ 0,2 м.	7	—	—	3.4	9.5	16.0	20.1	22.2	23.3	19.7	11.6	1.5	0.2	—	7 A la profondeur de 0,2 m.
	1	—	—	3.9	10.6	18.4	22.4	24.5	26.6	22.4	13.0	2.5	0.6	—	1
	9	—	—	4.0	11.5	18.5	21.8	24.1	20.1	21.9	12.6	1.9	0.3	—	9
На глубинѣ 0,8 м.	7	—	—	4.1	8.2	13.5	18.0	20.1	22.2	21.1	16.0	7.8	4.6	—	7 A la profondeur de 0,8 m.
	1	—	—	4.1	8.3	13.6	18.1	20.2	22.2	21.1	15.9	7.7	4.6	—	1
	9	—	—	4.1	8.3	13.6	18.1	20.1	22.2	21.0	15.8	7.7	4.6	—	9
65. Каменка (Екатеринославской губерніи).															**65. Kamenka** (Gouv. Ekaterinoslav).
На глубинѣ 0,1 м.	7ч	— 7.7	—2.3	0.0	8.0	16.4	21.0	23.2	21.6	15.5	7.0	—1.4	— 3.6	8.1	7h A la profondeur de 0,1 m.
	1	— 5.4	—2.2	2.2	17.1	25.9	30.7	34.3	33.8	26.4	14.0	0.8	— 2.9	14.6	1
	9	— 6.6	—2.2	1.1	13.1	20.7	26.2	29.3	28.2	21.2	10.2	—0.4	— 3.5	11.4	9
На глубинѣ 0,25 м.	7	— 6.2	—1.9	0.2	9.6	17.8	22.7	25.3	25.0	19.5	9.9	0.4	— 2.5	10.0	7 A la profondeur de 0,25 m.
	1	— 5.7	—1.9	0.6	12.2	20.7	25.3	28.2	27.6	21.4	11.3	0.8	— 2.5	11.5	1
	9	— 5.4	—1.8	0.7	13.6	21.7	27.0	30.1	29.7	23.0	12.1	0.8	— 2.5	12.4	9
На глубинѣ 0,5 м.	7	— 3.2	—1.3	0.0	9.7	17.8	22.9	25.9	26.2	21.8	12.7	3.3	— 0.4	11.3	7 A la profondeur de 0,5 m.
	1	— 3.4	—1.3	0.0	9.4	17.6	22.6	25.5	25.8	21.3	12.4	3.2	— 0.4	11.1	1
	9	— 3.2	—1.3	0.0	10.1	18.3	23.3	26.4	26.5	21.8	12.7	3.2	— 0.4	11.4	9
На глубинѣ 1,0 м.	1	0.2	—0.2	0.4	7.2	14.1	18.9	22.0	23.1	20.9	14.3	7.0	3.1	10.9	1 A la profondeur de 1,0 m.
66. Маріуполь.															**66. Marioupol.**
На глубинѣ 0,4 м.	7ч	— 0.4	—0.5	1.5	9.4	16.3	20.2	21.4	20.7	18.6	11.8	5.4	2.9	10.6	7h A la profondeur de 0,4 m.
	1	— 0.5	—0.5	1.5	9.5	16.4	20.3	21.7	20.8	18.8	11.8	5.3	2.9	10.7	1
	9	— 0.5	—0.5	1.6	9.8	16.7	20.4	21.7	20.8	18.7	11.8	5.3	2.9	10.7	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	—	2.3	2.4	6.8	12.1	16.2	17.8	18.2	17.8	13.5	8.3	5.8	—	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	7.8	6.1	5.0	5.9	8.6	12.1	13.9	15.1	15.9	14.9	12.0	9.6	10.6	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1	10.6	9.4	8.3	7.7	8.1	9.4	10.7	12.0	13.1	13.7	13.2	12.0	10.7	1 A la profondeur de 3,2 m.
67. Ростовъ на Дону.															**67. Rostov sur Don.**
На глубинѣ 0,1 м.	7ч	— 5.7	—1.8	1.3	9.3	17.1	21.1	22.3	22.1	17.3	9.6	0.9	— 1.6	9.3	7h A la profondeur de 0,1 m.
	1	— 4.9	—1.3	2.9	12.5	20.6	24.5	26.7	27.1	22.1	13.6	1.7	— 1.2	12.0	1
	9	— 5.3	—1.5	2.6	12.6	20.3	23.5	25.4	25.8	20.6	12.0	1.2	— 1.4	11.3	9
На глубинѣ 0,2 м.	7	— 4.7	—1.3	2.0	9.8	17.4	21.7	22.8	23.4	19.3	11.6	2.3	— 0.6	10.3	7 A la profondeur de 0,2 m.
	1	— 4.5	—1.2	2.1	10.0	17.9	22.4	23.6	24.2	20.1	12.2	2.4	— 0.6	10.7	1
	9	— 4.4	—1.1	2.6	11.4	19.3	23.6	24.8	25.3	20.8	12.7	2.3	— 0.6	11.4	9
На глубинѣ 0,4 м.	7	— 1.4	0.4	3.0	9.9	17.0	21.2	22.7	23.7	21.1	14.3	5.6	2.1	11.6	7 A la profondeur de 0,4 m.
	1	— 1.4	0.4	2.9	0.8	16.9	21.1	22.6	23.7	20.9	14.1	5.5	2.1	11.6	1
	9	— 1.4	0.4	3.1	10.1	17.1	21.2	23.0	23.9	21.1	14.2	5.4	2.0	11.7	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	1.8	1.4	2.8	8.3	14.2	19.1	20.9	21.3	18.6	13.6	8.3	5.2	11.3	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	6.8	5.1	4.9	6.4	10.0	13.6	15.9	17.5	17.4	15.2	12.4	9.6	11.2	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1	10.4	9.1	8.2	7.9	8.7	10.3	12.0	13.4	14.3	14.4	13.6	12.2	11.2	1 A la profondeur de 3,2 m.
На глубинѣ 4,0 м.	1	11.2	10.2	9.4	8.9	9.0	9.8	10.9	12.1	13.0	13.4	13.2	12.6	11.1	1 A la profondeur de 4,0 m.
68. Тотайкой.															**68. Totaïkoï.**
На глубинѣ 0,2 м.	7ч	0.7	1.8	4.9	10.9	15.9	20.2	23.9	23.6	20.2	11.7	2.8	0.8	11.4	7h A la profondeur de 0,2 m.
	1	1.4	2.4	6.7	13.9	19.1	23.7	28.3	27.8	23.8	13.9	3.5	1.5	13.8	1
	9	1.2	2.4	7.3	15.0	19.9	24.4	29.6	28.9	24.1	14.0	3.3	1.2	14.3	9
На глубинѣ 0,4 м.	7	2.1	2.9	6.3	12.4	17.1	21.5	25.8	26.0	22.8	14.7	5.0	2.4	13.2	7 A la profondeur de 0,4 m.
	1	2.1	2.8	6.1	12.2	16.9	21.2	25.5	25.6	22.5	14.4	4.9	2.4	13.0	1
	9	2.2	3.0	6.7	13.2	17.9	22.3	26.9	26.9	23.3	14.5	5.0	2.5	13.7	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	4.8	4.8	6.7	11.0	14.8	18.8	22.7	23.6	21.9	16.6	9.0	6.0	13.4	1 A la profondeur de 0,8 m.
69. Магарачъ.															**69. Magaratch.**
На глубинѣ 0,1 м.	7ч	3.0	3.4	6.0	13.2	19.0	25.7	28.3	28.0	23.8	15.4	5.4	3.3	14.5	7h A la profondeur de 0,1 m.
	1	5.5	7.2	13.1	22.8	27.0	35.3	39.6	38.4	33.7	23.2	10.8	6.1	21.9	1
	9	4.0	5.2	9.1	10.5	21.6	29.1	32.5	31.1	26.6	17.8	7.5	4.4	17.1	9

1897.

Температура почвы. — Température du sol.

СТАНЦІИ.		Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.		STATIONS.
На глубинѣ 0,2 м.	7^{h}	4.2	4.8	8.2	14.4	19.9	26.4	29.6	29.5	25.9	18.0	7.9	5.1	16.2	7^{h}	A la profondeur de 0,2 m.
	1	4.6	5.4	9.6	16.7	22.1	30.1	34.2	33.5	29.4	20.5	9.4	5.6	18.4	1	
	9	4.9	6.0	10.4	18.0	23.1	30.2	34.0	33.1	28.8	20.0	9.2	5.7	18.6	9	
На глубинѣ 0,4 м.	7	5.6	6.2	9.3	15.3	20.6	27.2	30.8	31.1	27.8	20.4	10.2	6.7	17.6	7	A la profondeur de 0,4 m.
	1	5.5	6.1	9.3	15.3	20.5	27.1	30.8	31.1	28.0	20.4	10.3	6.8	17.6	1	
	9	5.8	6.4	10.0	16.4	21.6	28.3	32.2	32.3	28.9	20.8	10.6	6.9	18.4	9	
На глубинѣ 0,8 м.	1	7.8	7.6	9.6	13.9	18.4	24.0	27.8	29.1	27.6	22.2	13.9	10.1	17.7	1	A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	10.8	9.5	10.1	12.2	15.9	19.8	23.6	26.1	26.2	23.3	17.5	13.4	17.4	1	A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1	15.4	13.7	12.8	12.7	13.8	15.5	17.7	19.9	21.1	21.4	20.2	17.8	16.8	1	A la profondeur de 3,2 m.
70. Омскъ.																**70. Omsk.**
На глубинѣ 0,2 м.	7^{h}	—11.2	—	—	—	—	—	—	14.5	10.1	3.2	—2.7	— 9.4	—	7^{h}	A la profondeur de 0,2 m.
	1	—10.8	—	—	—	—	—	—	15.8	11.3	3.6	—2.8	— 9.3	—	1	
	9	—10.9	—	—	—	—	—	—	15.9	11.2	3.4	—2.9	— 9.3	—	9	
На глубинѣ 0,4 м.	7	— 8.7	—11.0	—9.0	0.9	8.5	12.2	15.3	14.3	10.8	4.6	—0.6	— 7.0	2.5	7	A la profondeur de 0,4 m.
	1	— 8.6	—10.7	—9.0	1.1	8.8	12.3	15.4	14.4	10.8	4.5	—0.7	— 7.0	2.6	1	
	9	— 8.6	—10.8	—9.0	1.0	8.9	12.5	15.5	14.4	10.8	4.3	—0.6	— 7.0	2.6	9	
На глубинѣ 0,8 м.	1	— 4.4	— 6.4	—5.5	0.2	5.5	9.3	13.1	13.0	11.2	8.0	4.1	—	—	1	A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	0.3	— 0.7	—1.3	— 0.2	0.5	4.6	8.4	9.8	9.3	7.6	4.4	1.8	3.7	1	A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1	3.0	2.1	1.5	1.1	1.0	1.7	4.1	6.0	6.9	6.9	5.8	4.1	3.7	1	A la profondeur de 3,2 m.
71. Вѣрный.																**71. Vernyĭ.**
На глубинѣ 0,4 м.	7^{h}	— 2.7	— 2.2	—1.3	4.7	14.8	21.1	25.0	23.2	18.6	10.6	4.1	0.4	9.7	7^{h}	A la profondeur de 0,4 m.
	1	— 2.8	— 2.2	—1.3	4.5	14.3	20.7	24.5	23.0	18.2	10.2	4.0	0.3	9.4	1	
	9	— 2.8	— 2.2	—1.3	4.7	14.8	21.1	24.8	23.4	18.4	10.2	4.0	0.3	9.6	9	
На глубинѣ 0,8 м.	1	1.9	1.3	1.5	4.0	13.8	20.1	24.4	24.1	20.4	14.0	8.0	4.4	11.5	1	A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	3.5	2.5	2.1	2.4	8.1	13.3	17.7	19.3	17.9	14.2	9.6	6.0	9.7	1	A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1	7.3	6.1	5.3	4.9	6.9	10.2	14.3	16.7	17.0	15.4	12.4	9.6	10.5	1	A la profondeur de 3,2 m.
72. Томскъ.																**72. Tomsk.**
На глубинѣ 0,4 м.	7^{h}	— 6.1	— 7.4	—6.1	—	—	7.1	12.5	12.9	9.3	5.2	0.8	— 2.6	—	7^{h}	A la profondeur de 0,4 m.
	1	— 6.2	— 7.3	—6.1	—	—	7.2	12.5	12.8	9.3	5.2	0.8	— 2.6	—	1	
	9	— 6.3	— 7.3	—6.0	—	—	7.3	12.6	12.8	9.2	5.1	0.7	— 2.7	—	9	
На глубинѣ 0,8 м.	1	— 3.8	— 5.6	—5.5	—	—	2.4	9.2	11.3	9.3	6.4	2.3	0.2	—	1	A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1	3.6	2.7	2.0	1.6	—	1.3	2.0	4.8	6.2	6.5	5.8	4.7	—	1	A la profondeur de 3,2 m.
73. Барнаулъ.																**73. Barnaoul.**
На глубинѣ 0,4 м.	7^{h}	—13.5	—13.7	—9.5	2.4	8.5	16.7	20.8	18.2	12.7	5.9	—2.9	—10.4	2.9	7^{h}	A la profondeur de 0,4 m.
	1	—13.5	—13.6	—9.6	2.2	8.1	16.2	20.3	17.6	12.1	5.6	—3.0	—10.5	2.7	1	
	9	—13.6	—13.5	—9.5	2.6	8.7	16.9	20.8	18.1	12.8	5.8	—3.0	—10.6	3.0	9	
На глубинѣ 0,8 м.	1	—10.4	—11.7	—8.1	0.4	5.5	13.0	17.4	16.1	12.1	6.6	—0.4	— 7.1	2.8	1	A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	— 0.2	— 2.7	—2.6	—0.4	1.4	7.0	11.2	12.2	11.5	9.2	4.7	1.2	4.4	1	A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,0 м.	1	3.6	2.2	1.3	—	—	—	—	—	9.2	8.7	6.7	4.5	—	1	A la profondeur de 3,0 m.
74. Боровыя Озера.																**74. Borovyĭa Ozera.**
На глубинѣ 0,2 м.	7^{h}	— 3.3	— 4.7	—4.8	1.4	8.8	16.3	21.0	18.8	12.4	4.3	—3.7	—10.2	4.7	7^{h}	A la profondeur de 0,2 m.
	1	— 3.3	— 4.7	—4.8	2.3	11.1	19.2	25.0	22.0	15.6	5.8	—3.1	— 9.9	6.3	1	
	9	— 3.3	— 4.6	—4.7	2.6	11.6	19.4	25.0	22.1	15.4	5.3	—3.4	—10.0	6.3	9	
На глубинѣ 0,4 м.	7	— 2.2	— 3.9	—4.1	0.7	8.5	15.6	21.4	20.1	14.5	6.9	—1.0	— 6.7	5.8	7	A la profondeur de 0,4 m.
	1	— 2.2	— 3.9	—4.2	0.8	8.4	15.4	21.2	19.9	14.4	6.7	—1.0	— 6.8	5.7	1	
	9	— 2.2	— 3.9	—4.2	1.0	8.8	15.9	21.9	20.4	14.8	6.7	—1.1	— 6.8	5.9	9	
На глубинѣ 0,8 м.	1	0.3	— 1.7	—2.4	—0.4	5.9	12.5	17.7	17.9	14.4	8.7	2.3	— 2.3	6.1	1	A la profondeur de 0,8 m.
75. Зыряновскій рудникъ.																**75. Zyrianovskiĭ Roudnik.**
На глубинѣ 0,2 м.	7^{h}	—	—	—	—	—	—	18.4	15.1	9.6	3.1	—2.6	— 9.0	—	7^{h}	A la profondeur de 0,2 m.
	1	—	—	—	—	—	—	20.5	16.6	10.9	3.8	—2.4	— 8.9	—	1	
	9	—	—	—	—	—	—	20.1	16.5	11.2	3.6	—2.5	— 9.0	—	9	
На глубинѣ 0,4 м.	7	—	—	—	—	—	—	17.8	15.9	11.2	5.4	0.8	— 4.3	—	7	A la profondeur de 0,4 m.
	1	—	—	—	—	—	—	17.9	15.8	11.2	5.3	0.8	— 4.3	—	1	
	9	—	—	—	—	—	—	18.0	15.8	11.2	5.2	0.6	— 4.5	—	9	
На глубинѣ 0,8 м.	1	—	—	—	—	—	—	14.2	14.6	11.9	7.7	3.7	0.7	—	1	A la profondeur de 0,8 m.

1897.

Температура почвы. — Température du sol.

СТАНЦІИ.		Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
76. Чита.															**76. Tchita.**
На глубинѣ 0,2 м.	7ч	—	—	—	—	—	—	—	15.2	6.8	−0.8	−10.6	−20.2	—	7h A la profondeur de 0,2 m.
	1	—	—	—	—	—	—	—	19.6	10.7	0.6	−10.0	−20.1	—	1
	9	—	—	—	—	—	—	—	18.0	9.7	0.1	−10.1	−20.2	—	9
На глубинѣ 0,4 м.	7	—	—	—	—	—	—	—	16.3	8.9	1.6	− 7.2	−17.0	—	7 A la profondeur de 0,4 m.
	1	—	—	—	—	—	—	—	16.2	8.7	1.5	− 7.4	−17.0	—	1
	9	—	—	—	—	—	—	—	16.8	9.2	1.5	− 7.3	−17.1	—	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	—	—	—	—	—	—	—	14.8	9.0	3.1	− 2.7	−11.2	—	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	—	—	—	—	—	—	—	10.2	7.4	3.9	0.8	− 3.1	—	1 A la profondeur de 1,6 m.
77. Акатуй.															**77. Akatoui.**
На глубинѣ 0,6 м.	7ч	—	—	—	—	—	6.7	11.6	12.2	7.7	2.3	—	—	—	7h A la profondeur de 0,6 m.
	1	—	—	—	—	—	6.7	11.6	12.2	7.7	2.2	—	—	—	1
	9	—	—	—	—	—	6.8	11.6	12.1	7.6	2.2	—	—	—	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	—	—	—	—	—	3.9	8.9	10.6	7.3	2.7	− 1.4	—	—	1 A la profondeur de 0,8 m.
78. Александровскій Постъ.															**78. Alexandrovskii Post.**
На глубинѣ 0,2 м.	7ч	− 9.7	−8.6	−5.6	−0.4	2.3	9.4	15.1	15.8	13.3	6.9	0.6	− 5.7	2.8	7h A la profondeur de 0,2 m.
	1	− 9.7	−8.7	−5.6	−0.2	3.1	10.1	16.1	16.2	13.7	7.0	0.7	− 5.7	3.1	1
	9	− 9.6	−8.4	−5.1	−0.3	3.1	10.3	16.0	16.3	13.6	7.0	0.6	− 5.8	3.1	9
На глубинѣ 0,4 м.	7	− 5.3	−5.4	−3.5	−0.4	1.8	8.5	14.3	15.2	13.7	7.9	2.2	− 1.7	3.9	7 A la profondeur de 0,4 m.
	1	− 5.4	−5.4	−3.5	−0.4	1.9	8.7	14.4	15.3	13.6	7.8	2.2	− 1.8	4.0	1
	9	− 5.4	−5.4	−3.5	−0.4	1.9	8.7	14.5	15.3	13.7	7.8	2.1	− 1.8	4.0	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	− 0.2	−2.0	−2.0	− 0.5	−0.2	3.7	10.5	12.8	13.0	9.0	4.4	1.9	4.2	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	2.5	1.3	0.7	0.6	0.6	2.8	7.6	10.3	11.4	9.8	6.6	4.1	4.9	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1	5.1	4.2	3.6	3.0	2.7	2.7	4.2	6.2	7.8	8.4	7.7	6.5	5.2	1 A la profondeur de 3,2 m.
79. Рыковское.															**79. Rykovskoe.**
На глубинѣ 0,8 м.	1ч	−11.1	−10.5	−6.9	−1.0	0.8	7.3	12.0	13.7	12.3	7.9	3.4	− 0.7	2.3	1h A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,2 м.	1	− 4.4	− 6.3	−4.7	−0.8	0.5	5.6	10.0	12.2	11.6	8.3	4.4	2.0	3.2	1 A la profondeur de 1,2 m.
На глубинѣ 2,2 м.	1	3.4	2.2	1.7	2.0	3.0	4.5	6.8	8.8	9.2	7.9	6.2	5.0	5.1	1 A la profondeur de 2,2 m.
80. Хабаровскъ.															**80. Khabarovsk.**
На глубинѣ 0,8 м.	1ч	− 8.6	−9.7	−6.0	−1.3	0.9	6.3	12.1	15.1	13.7	8.5	3.0	− 2.2	2.6	1h A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	0.2	−2.6	−2.9	−1.6	−0.7	0.1	5.5	9.7	11.2	9.2	5.8	2.9	3.1	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1	3.8	2.7	1.7	1.2	1.0	0.9	1.2	3.7	6.2	7.0	6.6	5.5	3.5	1 A la profondeur de 3,2 m.
81. Галкино-Врасское.															**81. Galkino-Vrasskoe.**
На глубинѣ 0,2 м.	7ч	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	6.2	1.7	− 3.9	—	7h A la profondeur de 0,2 m.
	1	—	—	—	—	—	—	—	16.4	13.4	6.2	1.7	− 4.0	—	1
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	13.6	6.3	1.7	− 4.0	—	9
На глубинѣ 0,4 м.	7	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	8.0	3.4	− 1.0	—	7 A la profondeur de 0,4 m.
	1	—	—	—	—	—	—	—	15.4	13.5	7.9	3.4	− 1.1	—	1
	9	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	7.8	3.3	− 1.1	—	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	—	—	—	—	—	—	—	12.4	12.8	10.0	6.3	3.3	—	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	—	—	—	—	—	—	—	9.2	10.7	10.3	8.3	6.2	—	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.9	7.7	7.9	7.5	—	1 A la profondeur de 3,2 m.
82. Хуторокъ.															**82. Khoutorok.**
На глубинѣ 0,8 м.	1ч	—	—	6.1	11.4	15.5	19.8	21.5	22.1	21.0	—	—	—	—	1h A la profondeur de 0,8 m.
83. Горячій Ключъ.															**83. Goriatchii Kliouitch.**
На глубинѣ 0,4 м.	7ч	4.5	4.8	*6.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7h A la profondeur de 0,4 m.
	1	4.5	4.8	*6.3*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	9	4.5	4.8	*6.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	4.9	4.5	5.6	9.4	13.1	17.1	*18.8*	—	19.2	14.9	8.6	5.6	—	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	7.7	6.5	6.7	8.5	11.0	14.0	*16.0*	—	18.1	15.7	11.8	8.7	—	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,2 м.	1	11.3	10.2	9.6	9.5	10.4	—	—	—	15.8	15.5	14.5	12.6	—	1 A la profondeur de 3,2 m.

1897.

Температура почвы. — Température du sol.

СТАНЦІИ.		Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
84. Сакарскій Питомникъ.															**84. Sakarskiĭ Pitomnik.**
На глубинѣ 0,25 м.	7ч	4.3	4.0	5.9	12.4	17.1	22.2	23.5	24.2	22.2	17.5	8.0	5.2	13.9	7h A la profondeur de 0,25 m.
	1	4.1	3.8	5.6	12.1	16.9	22.1	23.4	24.0	21.9	17.3	7.8	5.1	13.7	1
	9	4.5	4.2	6.5	13.0	17.8	22.7	24.1	24.6	22.5	17.7	8.0	5.4	14.2	9
На глубинѣ 0,50 м.	7	5.6	5.2	6.0	11.9	*17.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	7 A la profondeur de 0,50 m.
	1	5.6	5.1	6.1	11.9	*17.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	1
	9	5.5	5.0	6.0	11.9	*17.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	9
На глубинѣ 1,00 м.	1	7.6	6.9	6.4	10.4	13.8	18.2	20.3	22.0	21.9	18.9	13.4	9.5	14.1	1 A la profondeur de 1,00 m.
85. Гудауръ.															**85. Goudaour.**
На глубинѣ 0,8 м.	1ч	1.9	1.2	0.8	0.7	2.2	7.2	9.4	11.0	10.8	8.5	5.2	2.9	5.2	1h A la profondeur de 0,8 m.
86. Тифлисъ (реальн. уч.).															**86. Tiflis** (école réale).
На глубинѣ 0,4 м.	7ч	4.1	3.8	6.1	11.5	15.1	21.5	24.7	25.5	24.6	20.0	11.1	6.7	14.6	7h A la profondeur de 0,4 m.
	1	4.1	3.8	6.1	11.5	15.2	21.5	24.7	25.5	24.6	19.9	11.0	6.6	14.5	1
	9	4.1	3.8	6.1	11.5	15.3	21.5	24.7	25.4	24.5	19.8	10.9	6.6	14.5	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	6.6	5.8	6.8	10.1	13.2	18.5	21.5	23.3	23.4	20.7	14.7	10.0	14.6	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	10.2	8.9	8.5	9.4	11.3	14.4	17.0	19.6	20.9	20.6	18.6	15.2	14.6	1 A la profondeur de 1,6 m.
87. Тифлисъ (ботаническій садъ).															**87. Tiflis** (jardin botanique).
На глубинѣ 0,01 м.	7ч	0.0	0.2	3.1	10.4	16.2	19.9	21.3	20.9	17.4	13.3	3.3	0.7	10.6	7h A la profondeur de 0,01 m.
	1	5.3	10.3	14.5	18.6	28.5	41.9	41.6	31.7	23.3	17.6	8.6	5.9	20.6	1
	9	1.1	1.8	5.4	12.0	17.7	21.7	23.1	22.2	18.8	14.3	4.4	1.3	12.0	9
На глубинѣ 0,1 м.	7	2.0	2.5	5.2	11.6	16.9	22.0	23.1	23.1	19.7	15.2	5.9	3.1	12.5	7 A la profondeur de 0,1 m.
	1	2.8	4.0	7.7	15.0	20.1	25.1	25.7	25.2	21.9	16.3	6.7	3.5	14.5	1
	9	2.7	4.0	7.5	14.2	19.6	24.9	25.8	24.8	21.2	16.0	6.7	3.6	14.2	9
88. Караязы.															**88. Karaïazy.**
На глубинѣ 0,4 м.	7ч	4.0	5.0	8.5	15.0	20.3	28.3	30.0	30.1	27.5	20.5	9.8	5.3	17.0	7h A la profondeur de 0,4 m.
	1	3.9	4.8	8.3	14.8	20.2	28.1	29.7	29.9	27.2	20.2	9.5	5.1	16.8	1
	9	4.0	5.0	8.6	15.2	20.8	28.8	30.5	30.4	27.6	20.5	9.7	5.2	17.2	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	5.8	6.0	8.4	13.6	17.7	25.2	27.2	28.1	26.9	21.4	13.1	8.3	16.8	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	10.2	9.3	9.8	12.0	14.6	19.4	22.0	23.6	23.9	21.8	18.3	14.3	16.6	1 A la profondeur de 1,6 m.
89. Елисаветполь.															**89. Elisavetpol.**
На глубинѣ 0,4 м.	7ч	3.3	3.5	6.9	12.4	16.3	21.9	24.9	28.3	24.9	17.9	8.3	4.5	14.4	7h A la profondeur de 0,4 m.
	1	3.3	3.5	6.9	12.3	16.5	21.9	25.2	28.6	25.1	18.0	8.3	4.5	14.5	1
	9	3.4	3.8	7.3	12.7	16.9	22.6	26.0	29.2	25.4	18.2	8.3	4.4	14.8	9
На глубинѣ 0,8 м.	1	6.1	5.5	7.3	11.1	14.1	18.8	21.6	25.0	24.0	18.9	12.1	7.7	14.4	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1	10.5	9.3	9.2	10.5	12.2	14.7	16.8	19.3	20.5	18.7	15.9	12.5	14.2	1 A la profondeur de 1,6 m.
90. Байрамъ-Али.															**90. Baïram-Ali.**
На глубинѣ 0,45 м.	7ч	4.2	6.0	8.1	15.8	23.7	29.5	32.7	30.9	27.2	19.3	13.4	8.7	18.3	7h A la profondeur de 0,45 m.
	1	4.2	5.9	8.1	15.9	23.8	29.6	32.8	31.1	27.3	19.4	13.4	8.7	18.4	1
	9	4.3	6.0	8.2	16.3	24.4	30.0	33.2	31.4	27.8	19.6	13.7	8.7	18.6	9
На глубинѣ 0,55 м.	7	4.6	6.3	8.2	15.5	23.1	29.0	32.0	30.7	27.0	19.8	14.1	9.3	18.3	7 A la profondeur de 0,55 m.
	1	4.6	6.3	8.2	15.5	23.0	29.0	32.1	30.3	27.0	19.8	14.1	9.3	18.3	1
	9	4.6	6.3	8.3	15.7	23.3	29.2	32.3	30.8	27.2	19.8	14.2	9.3	18.4	9
На глубинѣ 1,0 м.	7	8.4	8.5	8.9	13.3	19.1	24.8	27.8	28.2	26.0	21.5	17.0	12.7	18.0	7 A la profondeur de 1,0 m.
	1	8.3	8.5	9.0	13.4	19.2	24.9	27.8	28.2	26.0	21.5	16.9	12.7	18.0	1
	9	8.3	8.5	9.0	13.4	19.2	24.9	27.9	28.2	26.0	21.5	16.9	12.7	18.0	9
На глубинѣ 2,0 м.	1	13.1	11.7	11.4	12.7	15.9	19.6	22.5	23.8	23.4	21.9	19.3	16.3	17.6	1 A la profondeur de 2,0 m.
91. Гинду-Кушть.															**91. Gindou-Koucht.**
На глубинѣ 0,5 м.	7ч	5.0	5.8	7.5	*14.8*	24.0	31.3	34.3	34.0	31.0	24.0	18.8	14.1	20.4	7h A la profondeur de 0,5 m.
	1	5.0	5.8	7.5	*14.9*	24.0	31.0	34.1	33.8	30.8	23.8	18.7	14.0	20.3	1
	9	5.0	5.8	7.6	*15.1*	24.3	31.2	34.1	33.8	30.8	23.8	18.6	14.0	20.3	9
На глубинѣ 0,55 м.	7	9.2	9.8	11.2	*17.8*	23.6	28.7	31.2	30.4	27.0	19.5	13.9	9.1	19.3	7 A la profondeur de 0,55 m.
	1	9.2	9.8	11.2	*17.7*	23.5	28.5	31.0	30.2	26.8	19.3	13.8	9.1	19.2	1
	9	9.1	9.8	11.3	*17.9*	24.0	28.9	31.5	30.5	27.1	19.4	13.9	9.1	19.4	9
На глубинѣ 1,1 м.	1	12.8	11.3	11.3	*15.0*	20.0	25.9	29.0	30.4	29.0	25.0	20.5	16.2	20.5	1 A la profondeur de 1,1 m.
На глубинѣ 2,3 м.	1	15.9	13.4	12.4	*13.7*	14.9	18.4	21.6	24.0	24.7	23.8	21.4	18.7	18.5	1 A la profondeur de 2,3 m.

1897.

Температура почвы. — Température du sol.

СТАНЦІИ.		Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
92. Перовскъ.															**92. Perovsk.**
На глубинѣ 0,4 м.	1^{h} .	— 2.2	—1.4	0.6	8.4	15.5	—	—	—	—	—	—	—	—	1^{h} A la profondeur de 0,4 m.
На глубинѣ 0,8 м.	1 .	3.0	2.3	3.5	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1 .	6.7	5.1	4.6	5.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 A la profondeur de 1,6 m.
На глубинѣ 3,0 м.	1 .	11.0	9.5	8.4	7.9	8.5	9.6	11.3	12.2	—	—	—	—	—	1 A la profondeur de 3,0 m.
93. Ташкентъ.															**93. Tachkent.**
На глубинѣ 0,60 м.	7^{h} .	1.6	4.2	6.3	12.4	18.7	25.2	30.1	29.3	25.5	17.8	12.0	7.1	15.8	7^{h} A la profondeur de 0,60 m.
	1 .	1.7	4.2	6.4	12.5	18.8	25.2	30.0	29.3	25.5	17.8	12.0	7.2	15.9	1
	9 .	1.6	4.2	6.5	12.5	18.8	25.1	30.0	29.2	25.4	17.6	11.9	7.0	15.8	9
На глубинѣ 1,24 м.	7 .	7.6	7.4	8.3	11.5	15.9	21.3	25.6	26.7	25.0	20.8	16.2	12.4	16.6	7 A la profondeur de 1,24 m.
	1 .	7.6	7.5	8.3	11.5	15.9	21.2	25.5	26.5	24.9	20.7	16.2	12.4	16.5	1
	9 .	7.5	7.4	8.3	11.6	16.0	21.3	25.6	26.6	24.9	20.7	16.1	12.4	16.5	9
На глубинѣ 1,88 м.	7 .	11.7	10.3	10.3	11.5	14.1	17.8	21.3	23.2	23.1	21.3	18.3	15.6	16.5	7 A la profondeur de 1,88 m.
	1 .	11.7	10.3	10.3	11.5	14.1	17.8	21.3	23.2	23.0	21.3	18.3	15.5	16.5	1
	9 .	11.6	10.3	10.3	11.5	14.2	17.9	21.3	23.2	23.1	21.3	18.3	15.5	16.5	9
На глубинѣ 2,52 м.	1 .	14.5	12.8	12.2	12.3	13.7	15.9	18.5	20.6	21.4	21.0	19.3	17.3	16.6	1 A la profondeur de 2,52 m.
На глубинѣ 3,16 м.	1 .	15.9	14.5	13.8	13.5	13.8	14.9	16.8	18.6	19.8	20.0	19.2	18.0	16.6	1 A la profondeur de 3,16 m.
На глубинѣ 3,79 м.	1 .	17.1	15.8	14.8	14.2	14.2	14.9	16.1	17.6	18.8	19.4	19.2	18.4	16.7	1 A la profondeur de 3,79 m.
На глубинѣ 4,43 м.	1 .	17.7	16.6	15.7	15.0	14.7	15.0	15.7	16.9	17.9	18.6	18.8	18.4	16.8	1 A la profondeur de 4,43 m.
94. Маргеланъ.															**94. Margelan.**
На глубинѣ 0,8 м.	1^{h} .	4.5	6.1	7.6	12.9	17.8	22.7	26.1	26.4	24.4	18.9	12.8	—	—	1^{h} A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1 .	8.3	7.9	8.2	10.8	14.1	17.6	20.7	22.1	21.7	19.3	15.2	11.8	14.8	1 A la profondeur de 1,6 m.
95. Пекинъ.															**95. Pékin.**
На глубинѣ 0,4 м.	7^{h} .	— 0.1	—1.6	—0.2	8.6	15.9	21.3	23.9	24.0	20.3	14.7	9.1	1.6	11.5	7^{h} A la profondeur de 0,4 m.
	1 .	— 0.1	—1.5	—0.2	8.6	15.9	21.2	23.8	24.0	20.2	14.6	9.1	1.6	11.4	1
	9 .	— 0.1	—1.6	—0.2	8.6	15.9	21.2	23.8	24.0	20.1	14.5	9.0	1.6	11.4	9
На глубинѣ 0,8 м.	1 .	2.9	0.9	0.9	6.7	13.1	17.9	21.0	22.0	19.9	15.8	11.4	5.3	11.5	1 A la profondeur de 0,8 m.
На глубинѣ 1,6 м.	1 .	7.8	5.6	4.7	6.3	10.6	14.3	17.2	19.0	18.8	16.9	14.3	10.5	12.2	1 A la profondeur de 1,6 m.

Observations d'évaporation d'eau dans l'ombre faites en 1897.

Les tables ci-dessous contiennent les observations d'évaporation de l'eau dans l'ombre faites dans les 106 stations de 2 ordre en 1897.

Dans toutes ces stations la quantité d'eau évaporée a été mesurée avec l'évaporomètre à balance de M. H. Wild. Pour protéger l'appareil contre le soleil, la pluie, la neige et le vent, il a été placé dans la plupart de stations, dont les observations trouvèrent place dans nos tables, dans la hutte thermométrique de bois à côté de la cage psychrométrique de zink. La description de la hutte thermométrique normale, adoptée par l'Observatoire physique Central, se trouve entre autres dans l'introduction à la seconde partie de ces Annales. Ci-après on trouvera des renseignements sur l'installation d'évaporomètre dans les stations, dont les observations ont été publiées pour la première fois (ces stations furent indiquées par un astérisque); nous donnons de même des notices sur les changements qui se produisirent dans d'autres stations soit dans l'installation de l'appareil, soit dans la méthode d'observer.

L'évaporomètre a été lu 3 fois par jour, à 7^h a., 1^h et 9^h p.; ce n'est que dans quelques unes de stations qu'on a observé l'évaporomètre une fois par jour, à 7^h a. durant les mois d'hiver. Dans ce cas on nota dans le registre d'observation, sous la date correspondante, la quantité d'eau évaporée de la cuvette de l'évaporomètre depuis 7^h a. d'aujourd'hui jusqu'à 7^h a. du lendemain. Nous ne donnons dans nos tables que le total mensuel et annuel d'évaporation en *millimètres* et fractions décimales du millimètre.

Les erreurs évidentes provenant d'une part de ce que pendant un vent fort la pluie ou la neige pénétra dans la cuvette d'évaporomètre, d'autre part de ce que le vent rejaillisait l'eau de la cuvette (comme il était souvent le cas aux stations situées dans les steppes), ont été corrigées par nous, autant qu'il était possible, moyennant les observations des stations voisines et d'après la marche d'autres éléments dans la station en question. A l'aide de la même méthode nous avons comblé quelques lacunes dans les observations, peu nombreuses du reste.

Dans quelques unes de stations l'évaporation n'a pas été mesurée pendant les mois d'hiver. Les observations d'évaporation faites dans les stations ci-dessous, ayant été incomplètes ou peu exactes, n'ont par été incluses dans nos tables.

Station.	Gouvernement.	Evaporomètre.	Période d'observation en 1897.
Alexandrovskiĭ Post.	Littoral.	Wild.	Janvier — décembre.
Bouzoviazy.	Oufa.	Wild.	Septembre — octobre.
Ivanovo-Voznesensk.	Vladimir.	évaporomètre à volume.	Avril — septembre.
Kiptchak.	Tauride.	Wild.	Mars — mai.
Kizil-Arvat.	Transcaspien.	Wild.	Janvier — juin, novembre et décembre.
Kopal.	Semiretchïe.	Wild.	Janvier — décembre.
Ouzoun-Ada.	Transcaspien.	Wild.	Janvier — mars.
Pliskovo-Androuchevskaïa (ferme).	Kiev.	Wild.	Septembre et octobre.
Sarapoul.	Viatka.	Wild.	Avril — octobre.
Selino.	Tver.	évaporomètre à volume.	Mai, juin et août.
Staritsa.	Tver.	évaporomètre à volume.	Avril — septembre.
Terny.	Tauride.	Wild.	Janvier et février.
Vaganitchi	Tchernigov.	Wild.	Janvier — décembre.

Les observations des stations: Abas-Touman, Bakou, Elisavetpol, Gorïatchiï-Klïoutch, Goudaour, Kars, Kobi et Sakarskiï Pitomnik ont été calculées à l'Observatoire physique de Tiflis et les documents y sont déposés. Les remarques sur ces stations nous ont été communiquées par M. J. Figourovsky, observateur supérieur de l'Observatoire mentionné.

Remarques spéciales sur les différentes stations.

2. *Vindava (port). L'évaporomètre à balance a été installé dans la hutte thermométrique se trouvant dans un jardin peu épais et ne possédant pas de hauts arbres.—Dans l'espace entre les poteaux de la hutte se trouve un grillage.

6. *Kologriv. L'évaporomètre à balance a été placé dans la hutte thermométrique se trouvant au milieu de la cour de l'école agricole et technique.

13. *Novaïa-Alexandrïïa. L'evaporomètre à balance a été installé dans la hutte thermométrique du type normal, mais des dimensions dépassant fortement (d' $1\frac{1}{2}$ à 2 fois) celles qui ont été indiquées dans l'instruction.

19. Valouïka. Bassin. La hutte thermométrique, où l'évaporomètre a été aussi installé, fut transportée le 16 août du jardin à la rive opposée du fleuve Solenaïa Kouba et mise dans un endroit tout-à-fait découvert (voir les Annales de 1893, I partie).

21. *Nemirov. L'évaporomètre à balance a été installé dans la hutte thermométrique normale se trouvant dans la cour du gymnase.

23. Kiev. Le 5 octobre l'évaporomètre a été transporté dans la hutte normale nouvellement construite.

41. *Sagouny. L'évaporomètre à balance fut installé dans la hutte thermométrique normale construite sur une prairie dans le jardin (voir les Annales de 1891, II partie).

48. Kherson. L'ancien évaporomètre a été remplacé par un nouvel instrument à balance le 5 mars.

50. *Odessa. Station agronomique. L'évaporomètre à balance a été installé sur le balcon d'une maison de pierres. Le balcon donne à NE de la maison; la partie inférieure et le côté NE du balcon sont découverts, tandis que les côtés NW et SE sont couverts de persienne en jalousies. L'évaporomètre se trouve à la hauteur de 5,5 m. au-dessus du sol. Vers le NE de la station s'étendent les champs.

57. *Tingouta. L'évaporomètre à balance a été installé dans la hutte thermométrique normale coustruite dans un lieu découvert.

66. Vernyï. Par un malentendu M. L. Larionow ajouta, jusqu'en mai 1897, trop peu d'eau dans la cuvette de l'évaporomètre. M. P. Müller, qui visita cette station au commencement du mois de juin 1897, remarqua cet inconvénient et depuis lors l'eau a été versée dans la cuvette de l'évaporomètre dans une quantité suffisante.

71. *Zyrïanovskïï Roudnik. L'évaporomètre à balance a été installé dans la hutte thermométrique normale construite dans un endroit découvert.

73. *Rykovskoe. L'évaporomètre à balance a été placé dans la hutte thermométrique se trouvant dans un endroit découvert. Pour préserver l'instrument des vents forts du nord, on attacha à la hutte le 8 décembre des écrans de jalousies couvrant en partie le côté nord de la hutte.

74. *Galkino-Vrasskoe. L'évaporomètre à balance a été installé dans la hutte thermométrique normale située dans un lieu découvert.

76. Gorïatchïï-Klïoutch. Les vents forts ont évidemment rejailli l'eau de l'évaporomètre depuis le 1 jusqu'au 3 avril.

77. Petrovsk (prov. Dagestan). D'après le rapport de M. S. Savinow qui visita cette station en 1897, la position de la hutte thermométrique, où l'évaporomètre a été installé, est maintenant très peu découverte. Les branches des arbres se penchent au-dessus d'elle et les édifices l'environnent.

79. Kobi. M. J. Figourovsky, en visitant cette station le 9 et 10 septembre 1897, remarqua que dans les intervalles compris entre les deux observations la cuvette de l'évaporomètre n'a pas été soulevée au-dessus du couvercle de la boîte qui à son tour ne se ferma pas.; il en résulta que toutes les parties de l'appareil ont été couvertes de poussière. L'évaporomètre fut nettoyé par M. Figourovsky et placé dans le coin SSW de la hutte thermométrique. Le côté d'ouest de la hutte près d'évaporomètre est couvert de planches sans intervalles. Les dimensions de la hutte dépassent quelque peu les dimensions ordinaires.

80. Goudaour. L'évaporomètre se trouve dans le coin SSW de la hutte thermométrique; le côté occidental de la hutte près d'évaporomètre est couvert de planches sans intervalles. Les dimensions de la hutte dépassent les dimensions ordinaires.

84. *Bakou. Ecole réale. L'évaporomètre à balance de Wild a été installé dans la hutte thermométrique, dont les dimensions dépassent en beaucoup celles qui sont indiquées dans l'instruction. Les observations manquent depuis le 10 jusqu'au 13 janvier, le 6 et le 7 février, de même que durant les vacances.

85. *Saïïany. L'évaporomètre à balance de Wild a été installé dans une hutte spéciale construite d'après le modèle de la hutte thermométrique; les deux huttes se trouvent à côté l'une de l'autre dans un endroit découvert.

87. *Amou-Darïa. L'évaporomètre à balance de Wild a été placé dans la hutte thermométrique normale entourée d'une haie de bois. Les dimensions de la hutte dépassent un peu les normales. Dans les observations de 1897 il y a eu de lacunes qui ont été comblées par nous à l'aide de l'interpolation.

89. *Merv. L'évaporomètre de Wild a été installé dans la hutte thermométrique se trouvant trop près d'un mur. Le côté découvert de la hutte est tourné vers le N 27° W.

90. *Gindou-Koucht (Gindy-Koucht). Les observations d'évaporation ont été renouvelées le 14 mai. L'évaporomètre se trouve dans la hutte thermométrique normale bâtie dans un lieu découvert.

99. Samarkand. Depuis le 21 jusqu'au 29 avril les observations font défaut. Cette lacune a été comblée à l'aide de l'interpolation moyennant les observations des stations environnantes.

100. Namangan. D'après le rapport de M. S. Savinow qui visita cette station en 1897, la position de la hutte thermométrique, où l'évaparomètre trouva aussi son installation, est trop peu découverte. La hutte est placée dans un jardin épais, en-dessous de grands arbres avec un riche feuillage. Le jardin est traversé d'un système de canaux d'irrigation et l'air humide s'amasse au-dessous des voûtes du feuillage.

102. Margelan. L'évaporomètre de la station se trouve dans la hutte thermométrique. D'après le rapport de M. S. Savinow sur la révision de la station de Margelan, la partie supérieure de la hutte est un peu plus petite que l'instruction le recommande. Les planchettes des jalousies sont trop épaisses et trop distantes l'une de l'autre. La hutte est située dans la partie découverte du jardin appartenant au lazaret.

A. Kaminsky.

1897.

Испареніе. — Evaporation.

СТАНЦІИ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
1. Юрьевъ	1.1	4.0	10.2	38.3	61.7	68.5	65.1	55.8	39.2	14.1	16.9	6.4	381.3	1. Iouriev.
2. Виндавскій портъ	4.5	8.3	12.0	27.8	32.9	54.4	56.0	57.6	55.0	—	—	—	—	2. Vindava (port).
3. С.-Петербургъ (Лѣсной Институтъ).	2.0	4.0	11.8	27.6	55.0	43.1	43.6	25.9	13.6	10.6	17.0	3.9	258.1	3. S.-Pétersbourg (Institut forestier).
4. Вышній Волочекъ	2.3	2.2	7.0	34.0	56.5	62.5	62.4	49.1	26.4	14.0	11.3	2.2	329.9	4. Vychniï Volotchok.
5. Вахтино	1.2	3.0	10.8	39.6	75.2	65.0	75.3	70.7	31.1	15.5	6.8	1.4	395.6	5. Vakhtino.
6. Кологривъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	4.0	2.4	—	6. Kologriv.
7. Пермь	—	—	—	44.0	86.9	83.8	83.8	55.2	50.7	15.3	3.2	1.4	—	7. Perm.
8. Шадринская ферма	1.9	5.1	12.0	31.6	107.2	122.1	97.3	95.1	71.7	28.0	7.3	1.2	580.5	8. Chadrinskaïa Ferma.
9. Москва (Сельско-хозяйст. Институтъ).	1.8	3.4	12.7	47.0	86.6	75.9	88.5	95.3	45.8	18.8	11.8	2.8	490.4	9. Moscou (Institut agronomique).
10. Москва (Конст. Инстит.)	0.9	4.8	10.9	48.3	96.0	100.0	111.3	116.0	57.2	20.5	13.3	2.3	581.5	10. Moscou (Inst. de Constant.)
11. Троицкъ (Оренб. губ.)	1.8	4.2	6.4	37.5	112.5	131.0	169.1	167.8	99.0	48.6	9.0	2.2	789.1	11. Troitsk (gouv. Orenbourg)
12. Оренбургъ	—	*0.6*	7.8	44.7	119.1	106.4	126.7	118.5	62.5	25.2	3.5	1.9	—	12. Orenbourg.
13. Новая Александрія	5.9	12.0	21.5	32.9	47.9	65.1	49.7	55.1	37.6	19.7	17.1	7.3	371.8	13. Novaïa-Alexandria.
14. Василевичи	3.5	17.1	19.7	59.3	76.2	96.6	78.8	96.6	53.9	26.1	25.7	6.2	559.7	14. Vasilevitchi.
15. Пинскъ	4.4	11.1	20.0	49.5	62.2	71.1	68.2	65.8	34.5	17.1	16.2	4.7	424.8	15. Pinsk.
16. Самара (реальн. училище).	—	—	11.1	39.0	116.7	112.4	118.1	139.0	74.9	40.2	12.0	5.0	—	16. Samara (école réale).
17. Кочетково	0.6	1.5	13.7	79.0	192.7	193.0	257.8	224.4	130.8	45.8	10.8	4.3	1154.4	17. Kotchetkovo.
18. Малый Узень	1.1	2.3	7.7	60.2	170.1	211.4	208.3	187.9	111.8	51.0	11.5	1.8	1025.1	18. Malyï Ouzen.
19. Валуйка (водохранилище).	—	—	—	—	139.0	140.4	136.2	129.3	104.5	47.2	—	—	—	19. Valouïka (bassin).
20. Бѣлая Криница	6.8	12.1	21.2	45.6	65.6	58.8	54.8	79.8	52.5	20.7	15.7	8.2	441.8	20. Belaïa Krinitsa.
21. Немировъ	2.9	12.5	17.0	48.5	60.4	58.2	80.0	88.1	58.8	22.7	16.8	3.9	469.8	21. Nemirov.
22. Плоти	8.9	22.3	32.2	78.3	87.8	82.4	111.9	156.8	95.6	40.9	27.9	11.5	756.5	22. Ploti.
23. Кіевъ	3.8	10.9	13.0	53.9	66.4	64.4	80.9	70.9	37.6	16.8	14.7	3.8	437.1	23. Kiev.
24. Коростышевъ	3.4	10.1	14.2	37.2	47.7	45.1	50.2	48.4	29.1	16.7	14.1	4.1	320.3	24. Korostychev
25. Златополь	—	—	—	76.1	71.3	87.1	122.0	155.5	94.4	35.2	—	—	—	25. Zlatopol.
26. Умань	4.9	14.6	23.8	79.2	75.5	80.2	106.0	124.8	83.2	34.0	21.6	3.4	651.2	26. Ouman.
27. Новозыбковъ	3.4	8.9	17.3	67.2	110.9	101.8	110.6	113.1	62.9	30.0	21.5	2.9	650.5	27. Novozybkov.
28. Новгородъ-Сѣверскъ	—	—	13.2	53.7	100.7	94.8	96.3	102.0	59.9	29.9	18.0	2.3	—	28. Novgorod-Seversk.
29. Шостенскій заводъ	—	—	14.0	59.8	*104.8*	94.2	*99.1*	101.3	66.6	36.5	*18.8*	*4.4*	—	29. Chostenskiï Zavod
30. Конотопъ	—	—	—	49.0	81.5	75.0	98.7	94.9	63.5	27.2	—	—	—	30. Konotop.
31. Нѣжинъ	6.9	8.5	14.7	48.0	67.0	63.0	85.1	71.2	43.3	22.6	14.9	3.7	448.9	31. Nejin.
32. Лубны	4.4	9.0	13.1	59.6	70.9	73.0	100.7	101.8	64.1	27.6	16.7	3.1	544.0	32. Loubny.
33. Полтава (опытное поле).	6.8	6.9	20.6	101.4	114.5	97.2	170.9	219.8	101.8	52.4	20.4	3.3	916.0	33. Poltava (stat. agronomique)
34. Поныри	—	—	—	—	—	99.1	115.8	155.8	72.3	37.1	—	—	—	34. Ponyri.
35. Казачье (Курской губ.).	—	—	—	—	—	—	154.5	*127.7*	85.0	32.0	—	—	—	35. Kazatchïe (gouv. Koursk)
36. Новотаволжанка	4.6	11.0	16.0	82.6	135.4	124.4	164.4	155.2	87.0	39.4	18.8	4.8	843.6	36. Novotavoljanka.
37. Дергачи	4.8	10.4	15.8	79.6	111.8	101.0	140.2	139.4	77.2	38.2	18.0	4.4	740.8	37. Dergatchi.
38. Харьковъ (университетъ).	4.6	9.5	16.1	84.0	116.6	111.8	159.0	140.3	82.3	38.1	17.3	4.0	783.6	38. Kharkov (université)
39. Асѣевка	14.1	14.4	16.4	79.4	105.0	101.4	188.0	218.6	117.2	52.9	21.3	10.8	939.5	39. Aseevka.
40. Конь-Колодезь	1.8	4.8	7.8	75.5	167.8	136.3	179.8	193.1	89.7	41.9	20.1	5.2	923.8	40. Kon-Kolodez.
41. Сягуны	3.3	6.8	11.7	70.3	120.9	113.3	145.2	176.0	83.1	35.0	14.7	4.1	784.4	41. Sagouny.
42. Николаевское	—	—	—	43.1	134.9	124.4	160.0	149.7	79.4	32.3	—	—	—	42. Nikolaevskoe.
43. Единцы	7.2	13.6	24.3	51.6	73.4	52.7	65.4	88.5	64.2	29.2	17.9	5.7	493.7	43. Edintsy.
44. Кишиневъ (реальн. учил.).	9.3	*14.9*	*28.9*	51.6	44.6	49.6	73.4	99.9	65.5	27.7	20.2	*8.6*	494.2	44. Kichinev (école réale).
45. Кишиневъ (учил. винод.).	—	—	41.0	89.6	80.5	77.4	113.0	132.7	101.4	*43.8*	*32.0*	—	—	45. Kichinev (école d'oenologie).
46. Ратьковка	*8.1*	8.2	*24.6*	111.3	113.2	113.2	143.8	161.5	80.9	48.2	17.6	—	—	46. Ratkovka.
47. Сагайдакъ	11.7	13.8	29.3	92.1	84.6	97.5	141.9	209.1	113.1	58.9	20.7	6.3	879.0	47. Sagaïdak.
48. Херсонъ	10.4	10.9	24.5	62.0	53.3	55.1	94.6	123.7	69.7	37.0	14.3	6.6	562.1	48. Kherson.
49. Одесса (университетъ)	7.3	12.1	20.9	43.7	42.8	58.3	83.3	114.1	68.5	33.0	19.0	8.4	511.4	49. Odessa (université)
50. Одесса (опытное поле)	—	—	—	57.6	59.1	84.7	132.2	198.1	109.5	50.9	26.6	11.9	—	50. Odessa (station agronom.)
51. Каменка (Екат. губ.).	8.4	12.0	24.3	127.7	152.2	143.2	201.8	213.8	108.8	80.8	19.5	6.0	1098.5	51. Kamenka (gouv. Ekaterin.)
52. Луганскъ	4.9	8.3	17.7	74.2	88.9	87.5	137.5	128.4	66.1	41.6	15.7	4.6	675.4	52. Lougansk.
53. Маріуполь	12.3	8.5	16.6	*72.7*	82.1	131.9	159.5	197.8	105.6	52.5	18.1	7.9	865.5	53. Marioupol.
54. Урюпинская	—	—	—	68.3	112.4	125.2	150.0	—	—	—	—	—	—	54. Ouriloupinskaïa.
55. Перебойный островъ	9.3	6.8	—	65.8	78.5	100.8	89.3	88.3	69.7	49.6	16.8	9.5	—	55. Pereboïnyï Ostrov.
56. Ростовъ на Дону	6.5	11.7	23.5	96.6	122.4	166.8	192.2	197.9	114.1	56.1	17.4	6.5	1011.7	56. Rostov sur Don.

1897.

Испареніе. — Evaporation.

СТАНЦІИ.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	STATIONS.
57. Тингута	3.4	9.6	16.5	118.8	204.0	271.9	*328.9*	277.3	151.3	85.4	24.0	9.8	1500.9	57. Tingouta.
58. Астрахань	2.6	19.5	30.7	103.2	163.4	172.4	150.7	87.3	60.4	34.0	13.7	5.7	843.6	58. Astrakhan.
59. Оранжерейн. Промыселъ.	5.2	14.2	26.2	83.9	124.9	154.0	158.6	140.4	95.1	58.3	14.0	6.6	881.4	59. Oranjereïnyï Promysel.
60. Бирючья Коса	3.3	11.7	19.3	55.5	65.7	113.6	123.1	105.7	78.3	41.5	14.6	6.3	638.6	60. Biriïoutchïa Kosa.
61. Тотаикой	23.3	13.8	44.1	84.8	64.4	49.8	82.8	95.8	81.0	40.0	15.7	15.2	610.7	61. Totaikoï.
62. Уральское Лѣсничество	2.5	1.6	12.7	76.5	206.4	254.9	351.9	311.4	192.0	89.8	8.8	6.7	1515.2	62. Ouralsk (verderie).
63. Уральскъ (сельско-хоз. школа).	0.6	1.6	10.6	68.0	145.0	180.5	241.1	215.8	127.8	49.6	10.2	3.6	1054.4	63. Ouralsk (école agricole).
64. Уркачъ	—	—	—	76.2	187.8	226.4	230.6	249.4	130.4	52.2	12.9	6.6	—	64. Ourkatch.
65. Омскъ	1.9	1.6	6.2	46.4	126.5	104.7	94.0	85.9	70.6	32.0	5.3	1.1	576.2	65. Omsk.
66. Вѣрный	5.3	6.8	12.7	41.0	72.7	86.7	105.9	93.4	63.8	45.2	11.2	6.0	550.7	66. Vernyï.
67. Нарынское	3.8	8.1	18.0	45.0	81.5	98.7	110.2	121.2	105.1	72.5	15.4	5.6	685.1	67. Narynskoe.
68. Томскъ	0.7	3.1	7.8	22.9	26.8	47.3	60.0	37.3	28.6	17.5	3.9	0.8	256.7	68. Tomsk.
69. Барнаулъ	0.8	3.9	7.6	54.6	72.8	99.6	114.7	83.8	63.9	39.9	8.7	1.4	551.7	69. Barnaoul.
70. Боровыя Озера	1.4	8.0	9.9	78.1	161.8	162.9	197.0	180.1	94.1	45.0	13.0	2.5	953.8	70. Borovyïa Ozera.
71. Зыряновскій рудникъ	—	—	—	—	—	—	80.5	79.4	55.4	26.9	4.3	1.3	—	71. Zyrïanovskiï Roudnik.
72. Нерчинскій Заводъ	0.3	2.9	7.7	44.5	78.0	62.6	60.2	48.4	41.6	23.9	8.0	1.7	379.8	72. Nertchinskiï Zavod.
73. Рыковское	—	5.6	16.4	24.9	43.8	46.2	61.0	57.3	34.2	16.9	7.4	—	—	73. Rykovskoe.
74. Галкино-Врасское	—	—	—	—	—	—	—	—	51.7	42.7	23.0	4.8	—	74. Galkino-Vrasskoe.
75. Корсаковскій Постъ	19.0	17.7	21.8	28.1	38.3	27.9	41.7	48.9	49.0	51.2	25.9	9.4	378.9	75. Korsakovskiï Post.
76. Горячій Ключъ	6.2	17.8	38.5	*78.9*	64.0	50.8	72.1	62.9	44.2	22.8	16.7	8.7	483.6	76. Goriatchiï Kliïoutch.
77. Петровскъ	10.1	19.6	29.1	41.9	49.7	84.6	95.3	83.9	74.4	41.4	17.5	11.4	558.9	77. Petrovsk.
78. Сакарскій Питомникъ	45.4	29.9	71.1	121.8	122.2	122.0	138.7	125.1	99.2	80.1	22.0	39.9	1017.4	78. Sakarskiï Pitomnik.
79. Коби	19.4	22.4	31.3	38.6	51.1	59.5	67.7	57.8	59.5	43.9	17.1	14.5	482.8	79. Kobi.
80. Гудауръ	31.4	23.3	34.8	35.8	37.0	54.7	54.3	49.6	43.8	29.8	20.7	28.2	443.4	80. Goudaour.
81. Абасъ-Туманъ	11.8	16.0	26.0	51.8	63.7	71.9	96.0	102.9	80.2	28.0	12.2	9.0	569.5	81. Abas-Touman.
82. Карсъ	—	—	—	—	73.4	98.2	135.8	168.6	133.2	66.4	21.4	—	—	82. Kars.
83. Елисаветполь	14.7	42.8	51.4	58.5	53.2	111.7	132.5	140.8	88.3	42.1	29.2	18.5	783.7	83. Elisavetpol.
84. Баку (реальное училище)	22.9	39.2	40.6	65.3	93.0	—	—	—	—	64.0	34.1	28.7	—	84. Bakou (école réale).
85. Сальяны	16.5	24.2	34.0	49.2	79.6	125.4	107.3	131.2	77.6	*45.2*	26.5	17.0	733.7	85. Salïany.
86. Ленкорань	11.0	11.6	19.6	26.8	36.4	58.2	53.3	61.2	45.5	19.9	9.5	8.3	361.3	86. Lenkoran.
87. Аму-Дарья	—	—	—	*95.6*	175.6	288.0	*235.0*	*272.5*	*146.7*	83.3	*52.1*	*13.0*	—	87. Amou-Darïa.
88. Байрамъ-Али	7.7	21.3	62.6	132.9	220.3	286.1	283.6	302.6	165.1	*103.1*	65.8	25.4	1676.5	88. Baïram-Ali.
89. Мервъ	14.9	37.4	89.4	124.8	197.4	314.4	353.4	317.8	*195.3*	137.0	76.3	28.6	1886.7	89. Merv.
90. Гинду-Куштъ	—	—	—	—	—	437.0	457.9	419.0	273.9	178.0	100.1	36.2	—	90. Gindou-Koucht.
91. Казалинскъ	3.6	6.4	21.1	88.0	191.2	152.5	174.7	160.5	110.6	55.9	18.9	13.0	996.4	91. Kazalinsk.
92. Перовскъ	3.7	9.4	18.4	114.5	295.7	*205.4*	189.2	152.0	137.9	61.8	20.3	13.4	1221.7	92. Perovsk.
93. Туркестанъ	5.8	15.8	47.6	95.5	192.1	192.8	253.4	302.8	168.0	79.2	19.3	19.4	1391.7	93. Tourkestan.
94. Ауліе-Ата	11.9	13.6	24.5	69.8	140.4	188.2	200.8	199.3	141.1	109.1	39.4	13.5	1151.6	94. Aoulie-Ata.
95. Петро-Александровскъ	6.5	14.7	41.4	101.3	162.5	194.0	176.5	205.6	123.1	73.9	27.2	15.7	1142.4	95. Petro-Alexandrovsk.
96. Ташкентъ	18.8	37.8	51.3	77.6	120.9	143.9	162.6	145.4	109.9	70.4	49.9	26.5	1015.0	96. Tachkent.
97. Ходжентъ	18.2	45.0	65.0	*102.3*	*105.4*	151.2	150.9	149.1	116.4	65.8	42.2	34.3	1045.8	97. Khodjent.
98. Джизакъ	16.4	21.9	31.6	54.2	*82.0*	144.1	174.1	148.3	123.4	96.9	34.6	22.0	949.5	98. Djizak.
99. Самаркандъ	15.0	21.7	36.8	*65.9*	121.4	165.6	162.6	157.0	117.7	85.2	54.7	24.0	1027.6	99. Samarkand.
100. Наманганъ	7.0	17.4	30.8	45.6	57.1	74.3	72.9	60.3	49.3	34.7	17.2	17.1	483.7	100. Namangan.
101. Ошъ	11.0	14.4	21.5	43.5	72.0	104.9	136.6	125.3	110.6	69.0	24.1	15.9	748.8	101. Och.
102. Маргеланъ	9.0	18.8	35.0	67.8	95.6	145.3	193.6	173.8	134.2	70.2	22.8	11.6	977.7	102. Margelan.
103. Иркештамъ	29.4	32.5	42.0	52.8	89.9	121.2	135.6	192.2	152.6	102.8	49.0	25.2	1025.2	103. Irkechtam.
104. Памирскій Постъ	—	—	22.6	76.9	137.2	126.9	200.7	191.7	143.6	76.2	66.2	23.2	—	104. Pamirskiï Post.
105. Керки	28.6	50.1	110.4	117.7	123.5	218.0	262.6	212.3	151.0	100.9	86.4	27.6	1489.1	105. Kerki.
106. Пекинъ	27.1	46.8	44.7	75.5	97.4	72.6	63.0	67.6	72.7	73.0	67.8	64.8	773.0	106. Pékin.

Observations de la durée de l'insolation faites en 1897.

Nous donnons ci-dessous les observations de la durée de l'insolation faites dans 47 stations de II ordre en 1897, à 1 station en 1896 et dans 2 stations en 1895, 6 stations ont observé avec l'héliographe Campbell, les autres avec celui de Velitchko.

En calculant la durée de l'insolation on avait tenu compte de toutes les traces sur les papiers héliographiques ne prenant pas en considération leur intensité.

Les tables ci-dessous pour les diverses stations renferment la *durée de l'insolation*, pour chaque jour, pour chaque mois et pour l'année, *en heures* et fractions décimales de l'heure d'après les enregistroments d'héliographe, de même que les moyennes mensuelles et annuelles de la durée de l'insolation durant les différentes journées. Puis on trouve dans les tables *la durée possible du tracé* sur les bandes de l'héliographe en question, supposant que le ciel n'a pas été couvert de nuages, et le *quotient en* % pour chaque mois et pour l'année de la durée observée de l'insolation par la durée possible du tracé héliographique, supposant toujours que le ciel n'a pas été couvert de nuages. Enfin nous donnons pour chaque station un tableau représentant la *marche diurne* de l'insolation. Ce tableau nous apprend combien d'heures et de fractions décimales de l'heure le soleil avait lui pendant chaque mois et pendant l'année entière dans les différentes heures du jour. Le tableau de la marche diurne de l'insolation a été calculé d'après *le temps vrai*.

La durée possible du tracé sur les bandes d'un héliographe a été calculée pour les journées durant lesquelles le soleil n'a pas été couvert de nuages à son lever et à son coucher. En comparant ces valeurs avec celles de la durée possible de l'insolation pendant les mêmes journées pour l'horizon théorétique de la station, on avait déduit les corrections moyennes de la durée théorétique de la journée. — Si nous multiplions cette correction moyenne mensuelle par le nombre de jours du mois, nous recevrons la correction qui devrait être décomptée de la durée possible de l'insolation, admettant l'horizon théorétique de la station, pour calculer la durée possible du tracé pendant le même mois. On trouvera ces corrections ci-après dans un tableau à part.

La durée du jour a été calculée à l'aide du tableau IV (A) des Tables météorologiques internationales (pages 42—50) et les déclinaisons du soleil ont été tirées du Nautical Almanac.

La durée possible du tracé des héliographes en 1897 n'a pas été obtenue dans toutes les stations et pour tous les mois complètement égale à celle de 1896. La cause en est que dans certaines stations l'installation d'héliographe fut changée, ou bien que la qualité des bandes en papier qu'on employa pour les héliographes de Velitschko ne fut pas toujours la même. En outre nous ne possédâmes pas de données assez complètes pour toutes les stations et tous les mois, qui nous permettraient de calculer tout-à-fait exactement les corrections mentionnées ci-dessus.

Ces données ont été restreintes surtout durant la saison froide, quand le soleil dans la Russie d'Europe est, pendant son lever et son coucher, pour la plupart couvert, au moins en partie, de nuages.

Nous donnons pour les stations Ekaterinodar, Temir-Khan-Choura, Sakarskiï Pitomnik et Abas-Touman la durée théorétiquement possible de l'insolation, parcequ'on n'a pas pu calculer jusqu'à présent la durée possible du tracé.

Au commencement de 1897, comme vers la fin de 1896, les tracés des héliographes Velitchko dans certaines stations n'ont pas été assez exactes, les bandes photographiques qu'on y employa ayant été d'une qualité peu satisfaisante. — Au printemps de 1897 le fournisseur de l'Observatoire avait confectionné un papier photographique de meilleure qualité, qui fut envoyé à toutes les stations météorologiques possédant les héliographes Velitchko et communiquant les tracés de ces instruments à l'Observatoire physique Central. Malheureusement les héliographes dans plusieurs stations ne fonctionnèrent pas durant quelques semaines au printemps, les anciennes bandes de papier ayant été épuisées pendant que les nouvelles bandes de bonne qualité n'ont pas encore été reçues.

Dans la plupart de stations les héliographes n'ont pas été fixés sur le support ce qui fut la cause que dans certaines stations les appareils ont été déplacés et écartés de la ligne méridionale. Parfois ce défaut de l'installation d'héliographe échappa assez longtemps, surtout en hiver, à la vigilance des observateurs et ne fut corrigé qu'après une indication de l'Observatoire qui remarqua l'inconvénient d'après les tracés héliographiques envoyés par la station. Le dépouillement des bandes des héliographes, dont l'installation devint défectueuse, est bien difficile et parfois les tracés dans ce cas ne permettent dutout juger de la marche diurne de l'insolation; ainsi pour les stations de Kazatchïe et de Krasno-

onfimsk, où l'héliographe a été trop souvent écarté du méridien, nous ne donnons pas de table de la marche diurne de l'insolation.

Pour préserver dorénavant les tracés héliographiques du défaut dépendant de l'installation peu solide de l'appareil, l'Observatoire envoya en 1898 à toutes les stations, possédant les héliographes, des vis avec disques pour fixer les appareils sur leurs supports.

Ci-dessous on trouvera les remarques spéciales sur l'installation des héliographes dans les stations dont les observations ont été publiées pour la première fois (ces stations sont indiquées par un astérisque); nous y donnons de même les indications des changements qui se produisirent durant l'année 1897 dans l'installation des héliographes d'autres stations.

Les observations de la durée de l'insolation faites dans les stations de 2 ordre nommées ci-dessous n'ont pas été publiées.

Station.	Gouvernement.	Héliographe.	Période.
Askhabad.	Transcaspien.	Velitchko.	Décembre 1897.
Blagodatka.	Perm.	Velitchko.	Décembre 1897.
Borjom.	Tiflis.	Velitchko.	Mai 1897.
Elenovka.	Erivan.	Velitchko.	Janvier—décembre 1897.
Elisavetpol.	Elisavetpol.	Velitchko.	Octobre—décembre 1897.
Ialtouchkov.	Podolie.	Velitchko.	Janvier et mars—juin 1897.
Jitomir.	Volinie.	Velitchko.	Juin—août 1897.
Kamenka.	Ekaterinoslav.	Velitchko.	Janvier—décembre 1897.
Kichinev (école d'oenologie).	Bessarabie.	Velitchko.	Décembre 1897.
Merv.	Transcaspien.	Velitchko.	Mai 1894.
Novotavoljanka.	Koursk.	Velitchko.	Novembre et décembre 1897.
Pliskovo-Androuchevskaïa (ferme).	Kiev.	Velitchko.	Septembre et Octobre 1897.
St. Pétersbourg (Institut forestier).	St. Pétersbourg.	Velitchko.	Janvier—décembre 1897.
Verny.	Tauride.	Velitchko.	Janvier et février 1897.
Yakhtino.	Iaroslavl.	Velitchko.	Janvier—octobre et décembre 1897.

Les observations de l'Institut forestier de St. Pétersbourg seront imprimées dans les publications de l'Institut même; la station à Kamenka ne nous a envoyé que les journaux d'observation de la durée d'insolation sans y avoir joutés les tracés eux-mêmes des héliographes.

Les autres stations mentionnées dans la liste ci-dessus nous avaient procuré soit des observations d'une courte durée avec des lacunes, soit des résultats d'observation recueillis à l'aide des héliographes mal installés.

Les tracés des héliographes des stations à Abas-Touman, Borjom, Ekaterinodar, Elenovka, Elisavetpol, Sakarskiï Vitomnik et Temir-Khan-Choura ont été dépouillés à l'Observatoire de Tiflis et les documents y sont déposés. Les remarques sur l'installation des appareils dans les stations mentionnés nous ont été communiquées par M. J. Figourovsky, observateur supérieur de l'Observatoire de Tiflis.

Remarques spéciales sur les différentes stations.

3. Selino. Depuis juin jusqu'en août l'héliographe a été ombragé durant 6 — 15 minutes entre 7^h et 8^h du soir par la tige de la girouette. Les lacunes correspondantes dans les tracés de l'héliographe ont été comblées d'après les observations directes de l'insolation faites durant les intervalles pendant lesquels l'appareil a été ombragé.

5. Slobodskoï. Le 7 octobre le couvercle supérieur et les ressorts de l'héliographe ayant été enlevés, les observations de l'insolation n'ont pas été faites jusqu'au 16 novembre, quand les parties mentionnées de l'appareil furent remplacées par des nouvelles. Depuis le 25 mars jusqu'à la fin de mai l'héliographe n'a non plus fonctionné.

6. Krasnooufimsk. L'héliographe de cette station ayant été écarté du méridien à plusieurs reprises, il a été impossible de calculer tout-à-fait exactement la durée de l'insolation pour les mois de mai et de juin, de même que le tableau de la marche diurne.

9. *Flenovo. L'héliographe est installé sur une mansarde à la hauteur de 5,3 m. au-dessus de la surface du sol. Les rayons du soleil ont été empêchés de grand matin, pendant un court espace de temps du reste, par les arbres croissant sur une colline située non loin de la station. C'est à cause de la mauvaise qualité du papier photographique que les tracés héliographiques durant les mois de janvier, de février, d'octobre et de novembre ont été défectueux.

10. Troitsk (gouv. d'Orenbourg). Comme on constata récemment, l'héliographe ne fut ombragé le matin au lever du soleil que pendant un court espace de temps, tandis que le soir, avant le coucher du soleil, l'appareil n'a été presque point ombragé; aussi tout ce qui était dit dans les Annales de 1895 de l'espace de temps assez long durant lequel l'héliographe fut ombragé ne se rapporte qu'aux observations de 1895.

11. Orenbourg. Les tracés de l'hèliographe durant les mois de janvier, de février et de novembre ont été défectueux en partie par suite de la mauvaise qualité du papier.

13. *Ivangorod. L'héliographe de Campbell a été, à ce qu'il parait, parfois ombragé avant le coucher du soleil.

14. *Osovets. L'héliographe de Velitchko a été installé à la hauteur de 9,6 m. au-dessus de la surface du sol. La position de l'appareil est, à ce qu'il parait, complètement découverte.

15. *Minsk. L'héliographe de Velitchko a été installé sur une tour, à la hauteur de 16,2 m. au-dessus du sol. Durant l'été l'appareil a été ombragé pendant 15 minutes près, avant le coucher du soleil, par les toits des édifices voisins.

24. *Bogoroditskoe. L'héliographe de Velitchko n'a été point ombragé. Nous avons calculé et publié les observations de la période 1895—1897, pas tout-à-fait complètes du reste.

25. Kazatchïe. L'héliographe ayant été écarté du méridien à plusieurs reprises, nous ne donnons pas de tableau de la marche diurne de l'insolation. Les tracés pour certains mois font défaut.

26. *Dergatchi. L'héliographe de Velitchko n'a été point ombragé.

28. Sagouny. Outre les données pour 1897 on trouvera ci-dessous celles de 1895.

30. Sagaïdak. Les tracés de l'héliographe pour la période: septembre—décembre n'ont pas été envoyés à l'Observatoire; ce n'est que les tables de la durée de l'insolation, calculées d'après les tracés correspondants, que nous avons reçus pour cet espace de temps.

31. *Odessa (station agronomique). L'héliographe Velitchko est installé dans un lieu découvert; ce n'est qu'en novembre et décembre que l'appareil a été ombragé au lever du soleil, ce qui n'eut pas d'influence sur le tracé de l'héliographe, à ce qu'il parait.

35. *Tchita. Les rayons du soleil n'ont pas été empêchés par aucun objet jusqu'en septembre. Le 4 juillet la station fut transportée à un autre endroit où l'héliographe durant la période: octobre—décembre a été ombragé par le mât de la girouette pendant 10—12 minutes entre 2^h—3^h de l'après-midi. En dépouillant les tracés de 3 derniers mois on tâcha d'éliminer l'influence de l'ombrage autant qu'il a été possible.

37. *Ekaterinodar. L'héliographe de Velitchko a été installé sur un poteau, haut de 5,3 m.; ce n'est que du côté nord que l'horizon a été couvert; le matin et le soir les rayons du soleil ont été empêchés pendant 3—5 minutes par les édifices voisins. En hiver, ce n'est que depuis 8^h jusqu'à 3^h de la journée que les tracés ont été exacts.

38. *Temir-Khan-Choura. L'héliographe de Velitchko a été installé dans un lieu découvert, sur un poteau spécial placé sur le toit du bâtiment de l'école. Après que l'instrument a été bien installé, les observations commencèrent le 17 mai. Depuis 7 jusqu'au 23 novembre les observations font défaut.

39. Sakarskiĭ Pitomnik. Depuis le 15 mai jusqu'au 2 juin les observations font défaut.

41. Salïany. Au lever du soleil l'héliographe a été ombragé par les arbres et le toit de la maison, pendant un court espace de temps du reste.

42. Baïram-Ali. Selon le rapport de M. S. Savinow qui visita cette station au mois de juillet 1897, la position de l'héliographe n'est pas tout-à-fait découverte; l'appareil est ombragé par les arbres au lever et au coucher du soleil. Les arbres devinrent plus épais dans le cours des années dernières.

43. Gindou-Koucht. Selon le rapport de M. S. Savinow qui visita cette station au mois de juillet 1897, l'héliographe est installé dans un lieu complètement découvert.

44. *Khalila. L'héliographe de Campbell n'a été point ombragé.

47. *Zyrïanovskiĭ Roudnik. L'héliographe de Velitchko n'a pas été ombragé.

A. Kaminsky.

Corrections ajoutées à la durée possible de l'insolation calculée d'après les tables, en heures.

STATION.	HÉLIOGRAPHE.	Janvier.	Février.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Septembre.	Octobre.	Novembre.	Décembre.
Akatouï	Velitchko	74	47	41	42	48	47	46	48	43	45	66	80
Baïram-Ali	Campbell	9	1	0	6	22	40	38	10	4	1	0	0
Bogoroditskoe (1896—1897)	Velitchko	18	24	22	27	44	50	43	27	23	27	19	14
Bousany	Velitchko	64	70	58	36	64	79	81	62	40	25	33	33
Belaïa Krinitsa	Velitchko	63	43	38	40	48	63	59	46	40	42	59	66
Chpola	Velitchko	84	42	45	43	60	62	66	54	44	42	41	65
Dergatchi	Velitchko	55	38	31	36	43	39	30	26	26	19	24	49
Edintsy	Velitchko	31	28	—	—	66	77	66	37	30	34	60	86
Ekaterinoslav	Velitchko	—	—	—	—	—	—	28	28	29	32	53	56
Flenovo	Velitchko	—	—	71	56	63	65	69	50	46	—	—	74
Gindou-Koucht	Campbell	0	0	0	0	5	0	0	0	5	5	5	5
Goldingen	Velitchko	—	63	65	61	60	61	55	40	22	8	10	40
Ivangorod	Campbell	60	62	69	43	44	41	41	50	76	77	60	62
Kazatchïe	Velitchko	50	44	40	—	—	—	53	—	39	38	24	—
Kon-Kolodez	Velitchko	55	37	36	33	33	26	33	38	33	28	32	56
Krasnooufimsk	Velitchko	83	63	50	63	—	—	83	39	39	39	61	37
Khalila	Campbell	—	—	—	—	—	—	—	—	66	40	15	40
Malyï-Ouzen	Velitchko	—	—	—	—	—	—	—	—	24	31	—	55
Marioupol	Velitchko	53	50	43	34	28	23	39	42	15	16	31	56
Minsk	Velitchko	—	—	68	24	15	5	11	24	18	15	12	6
Novoe-Korolevo	Velitchko	68	34	26	30	34	30	27	29	31	30	26	34
Odessa (station agronom.)	Velitchko	—	—	—	—	12	29	23	24	11	26	95	96
Orenbourg	Velitchko	—	—	53	58	80	64	35	27	39	25	—	90
Orychev	Campbell	38	27	57	24	20	20	25	30	56	42	17	25
Osovets	Velitchko	80	52	42	35	43	48	42	34	28	33	51	69
Ouman	Velitchko	15	15	16	24	30	31	30	25	16	6	24	40
Ouralsk	Velitchko	17	25	11	17	37	20	27	22	20	30	20	9
Ploti	Velitchko	74	50	52	56	60	61	56	55	45	48	63	96
Podgaï	Velitchko	—	—	34	45	57	70	73	59	44	37	47	77
Polïbino	Velitchko	40	24	13	—	—	—	31	29	22	20	36	58
Retsikovchtchina	Velitchko	87	56	31	43	50	58	52	60	42	41	44	17
Sagaïdak	Velitchko	50	40	28	22	27	62	77	62	—	—	—	—
Sagouny	Velitchko	13	24	13	8	7	9	12	12	5	6	9	12
Saliany	Velitchko	43	35	12	20	29	28	35	25	21	30	25	22
Selino	Velitchko	20	17	13	17	20	17	22	26	17	27	34	37
Slobodskoï	Velitchko	70	39	—	—	—	13	18	16	39	—	—	46
Staro-Sidorovo	Campbell	37	53	57	38	56	65	63	57	62	33	30	40
Troitsk (gouv. d'Orenbourg)	Velitchko	52	67	11	16	25	15	10	17	12	18	32	37
Tchita	Velitchko	—	38	32	36	40	40	31	36	39	44	63	87
Vychniï-Volotchek	Velitchko	76	52	31	15	7	8	14	18	16	18	31	43
Zgourovka	Velitchko	40	32	29	29	31	28	24	25	22	19	28	32
Zolotonocha	Velitchko	58	17	30	39	48	57	55	45	26	19	33	49
Zyrïanovskiï Roudnik	Velitchko	—	—	—	—	—	—	62	43	38	35	36	62

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

1. Гольдингенъ. — Goldingen.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	0.0	0.0	1.3	10.7	4.6	9.4	14.1	6.3	5.0	5.1	0.0	
2	—	3.5	0.0	0.0	7.2	3.0	6.7	9.6	7.0	1.3	4.9	0.0	
3	—	0.4	0.0	0.0	0.0	13.9	14.0	5.6	10.4	5.1	7.4	0.0	
4	—	2.7	1.4	0.0	6.4	7.8	1.5	10.0	0.0	5.0	7.4	0.0	
5	—	1.8	1.7	2.1	2.5	13.9	8.1	13.6	5.8	3.0	1.0	0.0	
6	—	0.0	0.0	0.0	3.5	11.1	14.3	13.6	0.3	3.1	0.0	0.0	
7	—	4.7	0.1	6.7	4.7	0.0	10.6	11.7	8.6	0.0	0.7	0.0	
8	—	5.1	0.0	0.6	13.7	0.0	0.0	9.8	8.9	8.6	0.8	0.0	
9	—	5.4	0.0	0.0	5.0	13.3	11.9	10.1	3.2	0.0	2.0	0.0	
10	—	0.0	0.0	0.0	0.3	10.4	0.6	7.4	7.6	0.5	3.4	0.0	
11	—	0.6	7.4	0.0	0.0	13.7	6.2	6.9	9.4	4.8	0.0	0.0	
12	—	0.5	9.4	0.0	2.7	13.2	13.6	9.3	11.0	0.6	6.0	0.0	
13	—	3.6	2.2	4.8	6.1	12.4	4.7	7.8	8.0	2.4	0.0	1.3	
14	—	1.4	0.0	11.7	1.6	12.6	10.2	13.1	8.1	3.7	0.0	0.0	
15	—	2.8	0.0	10.6	14.1	12.6	8.5	8.3	8.3	0.0	4.9	1.1	
16	—	0.0	0.0	1.9	9.8	0.7	7.1	10.3	6.1	4.8	2.7	0.0	
17	—	5.9	0.0	10.1	11.0	*8.5*	13.9	12.0	10.7	8.0	1.2	0.0	
18	—	6.3	0.0	0.0	10.8	15.1	4.7	1.6	6.4	6.1	0.0	0.0	
19	—	2.1	0.0	0.0	6.5	8.7	2.2	*8.0*	9.9	0.0	4.1	0.0	
20	—	0.0	0.0	0.1	2.8	11.0	10.1	3.4	3.1	0.4	2.9	0.0	
21	—	0.0	0.0	0.3	5.3	6.3	12.9	9.2	1.0	0.0	2.9	0.0	
22	—	2.0	3.4	2.7	8.9	15.0	7.8	*0.0*	1.4	0.0	1.1	0.0	
23	—	7.7	8.0	3.1	7.8	15.3	8.5	7.9	5.5	7.3	0.0	2.4	
24	—	0.0	0.0	7.1	1.8	4.0	12.7	2.8	0.3	5.0	0.0	4.4	
25	—	0.1	0.0	13.1	13.7	9.0	9.7	5.7	0.7	3.8	0.0	0.1	
26	—	2.5	0.0	13.3	0.0	9.7	12.2	7.8	9.5	0.0	1.4	0.0	
27	—	4.5	0.0	12.9	7.5	13.8	11.2	9.2	4.4	0.0	4.4	0.0	
28	—	5.7	0.0	13.2	10.1	15.2	7.2	7.5	10.6	0.0	0.0	3.4	
29	—		0.0	10.8	1.0	8.9	0.0	0.3	9.4	0.0	0.0	0.0	
30	—		3.4	12.7	2.5	9.0	5.9	9.2	7.2	0.0	0.8	1.7	
31	—		3.9		3.7		6.9	9.0		0.0		4.5	
A. Сумма. Somme.	—	69.3	40.9	139.1	181.7	292.7	247.3	254.8	189.1	78.5	65.1	18.9	—
Средняя. Moyenne.	—	2.5	1.3	4.6	5.9	9.8	8.0	8.2	6.3	2.5	2.2	0.6	—
B. Возможная продолжитель. La durée possible.	—	212	301	366	450	468	474	427	359	310	230	170	—
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	—	33	14	38	40	63	52	60	53	25	28	11	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4							0.7						
4—5					3.3	10.0	6.0	0.9					
5—6				4.9	10.6	17.5	12.1	9.8	0.7				
6—7				10.0	13.4	19.2	15.1	14.3	5.2	0.3			
7—8			1.7	9.8	15.0	22.0	13.8	16.8	18.5	2.9			
8—9	—	2.1	3.1	11.5	14.3	21.2	15.6	22.3	19.8	6.7	1.0		
9—10	—	6.0	3.5	12.5	14.0	20.2	17.8	23.6	20.4	8.9	7.4	0.4	
10—11	—	8.8	4.2	13.4	15.2	21.1	17.9	22.5	18.0	8.5	11.8	3.1	
11—12	—	10.4	5.0	14.6	16.5	19.7	19.0	22.0	20.3	8.8	11.9	4.1	
12—1	—	12.3	6.1	11.9	13.1	17.8	19.5	21.6	18.0	10.5	11.9	5.0	
1—2	—	11.0	6.1	10.8	9.9	19.8	19.3	20.6	16.2	9.8	11.7	4.9	
2—3	—	11.6	6.4	10.5	10.6	19.4	17.2	19.8	17.5	9.0	6.3	1.4	
3—4	—	6.1	3.5	10.3	12.1	21.8	18.7	19.0	16.8	8.6	2.6		
4—5	—	1.0	1.3	9.7	12.9	22.2	18.8	18.6	13.2	4.5	0.5		
5—6				7.7	12.4	21.2	17.4	16.3	4.5				
6—7				1.5	8.4	16.6	14.3	6.4					
7—8						3.0	4.1	0.3					
8—9							0.0						

1897.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

2. Бусаны. — Bousany.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.0	0.0	8.8	12.9	5.5	10.0	1.9	1.1	3.2	0.0	
2	0.0	3.2	0.0	0.0	13.5	4.2	9.8	9.7	0.7	0.0	7.2	3.7	
3	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	2.1	13.1	11.0	9.6	4.2	5.9	0.0	
4	0.0	4.6	4.7	0.0	2.2	5.9	4.9	13.2	0.0	5.0	3.2	0.0	
5	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	9.1	0.4	10.2	0.7	0.0	0.0	0.0	
6	0.0	0.0	2.3	8.6	10.5	0.5	7.6	11.6	2.0	0.0	0.5	0.0	
7	0.0	3.5	0.0	0.0	9.7	0.0	1.6	13.1	7.1	1.3	4.5	0.0	
8	0.0	2.1	0.0	1.0	12.8	8.5	10.1	13.6	4.9	0.0	6.1	0.0	
9	0.0	6.3	3.5	0.0	0.0	3.9	8.4	8.1	2.5	0.0	3.1	0.0	
10	0.0	0.0	0.0	0.9	10.4	7.3	5.5	11.4	2.7	0.0	2.6	1.5	
11	0.0	0.0	0.4	0.0	2.1	12.4	9.9	10.5	7.9	0.0	0.0	0.0	
12	3.3	0.0	4.0	0.0	12.6	12.1	13.4	5.3	10.0	2.5	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	0.0	12.4	8.0	1.4	5.3	6.7	1.3	0.0	4.5	0.0	
14	0.0	0.0	0.0	11.2	12.2	1.8	8.4	3.7	1.7	0.0	0.0	0.0	
15	0.0	0.0	2.0	8.6	10.8	11.0	13.4	11.5	10.8	5.9	5.6	0.0	
16	0.0	0.0	0.0	11.0	8.2	13.6	7.5	9.8	10.2	0.0	0.0	0.0	
17	0.0	0.0	0.7	0.0	12.5	14.2	14.8	6.3	11.0	6.0	0.0	0.0	
18	0.0	0.0	0.0	0.1	10.4	5.3	9.8	12.2	10.2	5.6	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	0.0	0.0	4.8	9.5	8.5	10.0	0.8	0.3	3.5	0.0	
20	0.0	0.0	0.0	0.0	8.6	12.4	6.4	0.2	0.0	0.0	2.3	0.0	
21	0.0	0.0	0.0	4.6	1.0	5.2	6.5	12.2	0.0	0.0	0.0	3.9	
22	0.0	0.0	3.7	5.8	0.0	10.4	7.7	8.4	6.2	0.0	0.0	0.0	
23	0.0	0.0	10.0	10.0	10.4	9.0	3.8	8.8	1.5	0.0	0.0	0.0	
24	0.0	0.0	8.4	12.5	10.8	12.0	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	
25	0.0	0.0	0.0	11.4	13.4	14.4	13.5	1.8	0.5	1.4	2.0	4.2	
26	0.0	0.0	0.0	13.5	13.2	4.3	14.4	1.5	9.9	6.9	0.0	0.7	
27	0.0	0.0	0.0	12.2	8.4	2.3	12.4	6.1	0.0	0.0	0.0	0.0	
28	0.0	0.0	4.0	8.8	14.7	2.0	1.6	5.8	0.0	0.0	0.0	0.0	
29	0.0		0.0	10.2	11.4	13.7	9.3	4.0	0.0	0.4	1.3	0.0	
30	0.0		0.0	10.1	0.0	12.8	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
31	0.0		2.7		0.0		10.0	2.1		5.1		3.2	
A. Сумма. Somme.	3.3	19.7	65.3	170.3	272.9	215.0	256.8	251.7	118.6	46.0	55.5	20.9	[illegible]
Средняя. Moyenne.	0.1	0.7	2.1	5.7	8.8	8.2	8.3	8.1	4.0	1.5	1.8	0.7	[illegible]
B. Возможная продолжитель. La durée possible.	157	190	317	453	455	494	459	413	343	281	200	141	[illegible]
$\frac{A}{B} \cdot 100.$	2	10	21	38	60	53	56	61	35	16	28	15	[illegible]

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					4.4	6.1	3.2	1.2					[illegible]
5—6				4.0	14.0	14.1	10.9	11.0	0.3				[illegible]
6—7			1.0	9.6	19.5	16.1	12.6	16.6	3.8				[illegible]
7—8			5.3	11.4	21.4	15.8	17.3	19.3	7.4	1.5			[illegible]
8—9		0.6	7.5	13.4	22.1	17.6	20.3	20.5	8.3	2.4	4.7		[illegible]
9—10		1.7	8.5	15.1	21.7	17.0	20.2	20.8	9.6	3.1	7.6	[illegible]	[illegible]
10—11	1.9	5.2	7.5	14.9	21.3	17.0	20.8	22.3	11.5	5.8	10.5	5.6	[illegible]
11—12	1.0	3.9	7.2	16.3	21.3	18.4	22.1	23.1	13.1	6.6	10.3	[illegible]	[illegible]
12—1	1.0	4.5	7.2	15.8	23.6	18.6	23.3	21.5	13.8	8.5	8.7	[illegible]	[illegible]
1—2	0.3	3.7	6.4	19.7	21.8	20.7	21.3	21.5	12.1	8.0	7.1	[illegible]	[illegible]
2—3		2.1	5.7	15.0	19.9	19.1	20.0	20.2	12.2	5.2	6.2		[illegible]
3—4			6.4	13.8	18.7	18.6	20.8	19.0	11.6	4.1	0.4		[illegible]
4—5			2.8	12.6	18.5	18.5	19.2	17.9	11.1	0.8			[illegible]
5—6				10.9	17.8	17.2	16.5	13.5	3.8				[illegible]
6—7				0.8	6.5	10.2	7.7	3.3					[illegible]
7—8					0.4	0.6	0.6						[illegible]

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

8. Селино. — Selino.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée l'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.3	1.9	5.0	5.4	17.2	15.2	2.7	10.5	0.0	7.2	5.1	
2	0.0	5.8	7.6	0.0	2.2	16.7	15.6	6.9	3.9	0.0	1.3	0.0	
3	0.0	0.3	9.1	0.3	14.3	16.1	14.4	10.7	10.5	4.3	0.5	0.0	
4	0.0	1.8	0.0	9.6	12.1	1.6	15.1	10.6	8.6	4.7	7.4	0.0	
5	*0.9*	4.3	0.0	0.0	13.8	11.1	15.5	9.9	0.0	0.0	0.0	0.0	
6	0.0	7.4	0.0	13.3	9.4	17.2	8.4	8.7	4.2	0.0	0.0	0.0	
7	0.0	4.3	0.0	13.2	14.1	12.7	12.8	12.5	7.8	1.3	2.6	4.6	
8	2.3	6.9	0.0	5.9	13.5	13.9	9.8	8.3	5.0	0.6	5.4	0.0	
9	0.0	5.3	5.2	10.4	12.2	6.9	14.0	7.2	6.6	1.7	5.1	4.6	
10	0.0	7.6	11.1	13.6	9.5	9.8	3.5	5.8	6.7	0.3	7.0	4.7	
11	0.0	0.0	11.0	0.2	13.0	16.7	15.1	13.3	7.7	0.3	0.0	0.0	
12	0.0	0.5	6.9	6.7	15.5	14.5	15.5	7.1	12.3	0.0	0.0	0.0	
13	6.4	0.0	0.8	11.9	15.5	8.5	8.0	14.4	0.8	2.9	6.8	0.0	
14	0.0	0.0	9.0	13.7	11.9	9.9	9.3	5.6	4.7	3.6	0.0	0.0	
15	0.0	3.8	9.6	13.6	9.7	15.7	15.2	2.8	5.8	1.2	0.0	0.0	
16	0.0	8.5	0.0	13.9	7.6	15.5	8.9	7.4	12.5	2.3	0.8	0.0	
17	0.4	7.0	1.0	14.0	10.3	16.9	13.6	9.6	12.0	3.7	0.0	0.0	
18	0.0	0.0	0.0	0.0	13.8	13.1	11.2	8.4	0.5	3.0	0.3	0.0	
19	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	7.1	13.5	13.7	2.4	1.2	1.8	0.0	
20	0.0	0.0	0.0	0.3	9.8	15.6	15.2	13.4	10.3	0.0	0.5	0.0	
21	0.0	0.0	0.0	12.5	8.8	13.5	9.1	12.8	8.3	0.0	0.0	4.3	
22	0.0	0.0	0.4	10.8	9.3	2.1	13.4	11.6	6.9	0.0	0.0	0.0	
23	0.0	0.5	3.8	5.5	3.8	9.0	6.8	8.0	2.2	0.3	0.0	0.0	
24	0.0	7.8	10.6	14.6	5.1	15.9	10.1	12.0	5.0	0.0	0.0	2.3	
25	0.0	0.0	11.3	14.1	8.0	9.7	13.9	12.2	3.8	2.1	0.0	0.8	
26	0.0	0.0	8.9	14.1	16.0	17.0	15.6	9.7	9.2	0.0	0.0	0.0	
27	2.4	1.4	3.1	14.6	15.8	4.9	15.7	8.1	6.4	0.4	0.0	2.7	
28	0.8	0.0	2.9	9.9	15.1	0.0	14.5	1.3	0.0	6.0	0.0	0.0	
29	6.7		3.6	14.9	14.0	8.4	14.3	3.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
30	0.0		6.0	11.1	0.0	15.9	14.7	3.0	4.5	0.0	0.0	0.0	
31	3.9		7.6		5.0		13.0	0.0		1.0		4.4	
A. Сумма. Somme.	23.8	73.5	131.4	267.7	325.6	353.1	390.9	261.1	179.1	40.9	46.7	33.5	2127.3
Средняя. Moyenne.	0.8	2.6	4.2	8.9	10.5	11.8	12.6	8.4	6.0	1.3	1.6	1.1	5.8
B. Возможная продолжител. La durée possible.	204	244	353	413	496	521	514	445	365	289	201	164	4209
$\frac{A}{B}$. 100.	12	30	37	65	66	68	76	59	49	14	23	20	51

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4					1.1	5.5	2.9						9.5
4—5				2.4	11.3	16.4	17.8	1.1					49.0
5—6			0.2	13.5	21.1	20.7	24.1	9.6	1.7				90.9
6—7			3.6	16.8	22.8	21.0	23.1	17.2	8.4				112.9
7—8		1.0	10.3	19.2	21.9	21.3	23.3	16.3	9.0				122.3
8—9	0.1	5.0	11.3	19.3	23.4	23.0	24.5	18.1	13.7	2.3	3.1		143.8
9—10	2.2	8.6	13.3	20.4	24.7	21.7	26.5	18.1	15.7	4.0	6.7	2.0	163.9
10—11	3.6	9.3	14.4	20.3	26.3	23.5	26.8	22.2	16.2	3.2	8.2	6.6	180.6
11—12	4.0	11.3	14.7	20.6	23.7	23.8	28.2	23.6	17.3	5.7	6.3	7.3	186.5
12—1	5.4	13.5	13.9	20.8	22.8	23.9	25.7	24.5	18.4	7.4	6.6	7.5	190.4
1—2	4.1	10.1	14.5	20.3	24.0	23.4	26.7	21.9	16.4	6.0	6.9	7.5	181.8
2—3	3.1	9.0	13.2	20.7	24.1	22.0	26.3	19.9	17.8	2.9	6.3	2.6	167.9
3—4	1.3	5.3	10.6	20.0	21.2	20.8	27.0	19.1	16.5	5.4	2.6		149.8
4—5		0.4	7.8	19.2	19.2	21.4	25.7	18.1	14.1	3.4			129.3
5—6			3.6	17.5	18.4	20.0	24.1	17.8	12.4	0.6			114.4
6—7				15.2	14.9	18.4	20.7	12.2	1.5				82.9
7—8				1.5	4.7	16.9	14.7	1.4					39.2
8—9						9.4	2.8						12.2

1897.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

4. Вышній Волочекъ. — Vychnil Volotchek.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.0	0.0	9.2	16.3	16.6	2.4	8.2	0.0	6.3	5.6	
2	0.0	4.0	0.0	0.2	3.9	16.5	11.3	4.1	3.2	0.0	0.7	0.0	
3	0.0	1.5	8.1	0.0	13.8	15.4	16.0	3.8	6.1	0.0	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	9.8	10.3	2.0	14.5	11.0	9.2	1.3	7.4	0.0	
5	0.0	4.0	1.1	0.0	7.3	8.1	12.7	7.6	0.8	0.0	0.0	0.0	
6	0.0	6.7	0.0	12.3	8.6	16.2	8.7	9.6	4.7	0.0	0.0	0.0	
7	0.0	5.1	0.0	12.5	15.1	14.2	11.2	11.3	7.3	2.9	2.1	5.0	
8	0.0	6.2	0.0	3.6	12.4	13.6	7.4	9.0	5.4	0.7	6.8	0.0	
9	0.0	6.1	1.4	8.6	11.0	9.9	14.5	11.1	4.1	3.1	4.8	5.0	
10	0.0	6.6	8.4	12.9	9.8	10.2	2.1	10.2	4.8	2.0	3.5	5.2	
11	0.0	0.0	9.0	0.0	13.0	14.5	15.0	14.0	6.0	2.5	0.0	0.0	
12	0.0	0.0	4.5	7.4	14.8	14.1	15.2	7.8	11.8	0.0	0.0	0.0	
13	0.0	0.0	0.0	11.4	15.2	7.2	5.7	12.8	0.5	0.0	7.0	0.0	
14	0.0	0.0	6.1	13.0	15.0	12.3	10.5	2.9	6.3	4.5	0.0	0.0	
15	0.0	0.2	8.5	13.3	9.8	15.4	16.0	5.1	4.8	2.2	0.0	0.0	
16	0.0	7.1	0.8	*14.0*	8.7	15.0	6.8	5.5	12.0	0.0	2.0	0.0	
17	0.0	5.2	0.0	*14.0*	13.5	17.3	16.0	13.1	12.0	5.2	0.9	0.0	
18	0.0	0.0	0.0	0.0	13.4	12.1	11.2	8.4	0.0	3.5	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	0.0	0.0	11.1	7.6	14.3	13.1	0.0	3.0	3.2	0.0	
20	0.0	1.3	0.0	6.6	11.9	15.6	10.5	13.4	8.9	0.0	1.8	0.0	
21	0.0	0.0	0.0	7.9	9.7	7.1	15.5	7.6	8.5	0.0	0.0	4.4	
22	0.0	0.0	0.9	13.0	6.8	2.4	13.4	10.8	8.4	0.0	0.0	0.0	
23	0.0	0.0	0.0	1.6	3.7	7.0	8.4	5.4	0.2	0.0	0.0	0.0	
24	0.0	6.5	6.0	14.5	2.7	15.5	10.2	12.8	4.7	0.0	0.0	3.0	
25	0.0	0.0	10.9	13.8	6.4	11.0	15.3	13.0	5.4	1.8	0.0	0.0	
26	0.0	0.0	10.2	14.8	16.8	17.0	16.3	8.5	8.6	0.6	3.2	0.0	
27	3.0	0.0	2.4	14.5	16.0	4.4	16.3	7.2	5.0	0.0	0.0	2.0	
28	0.0	0.1	4.9	11.7	15.7	17.5	15.7	4.4	0.0	3.3	0.0	0.0	
29	4.1		1.0	14.5	13.7	10.8	12.6	4.3	1.6	0.0	0.0	0.0	
30	0.0		1.5	5.5	0.0	0.1	14.6	7.4	3.3	0.0	0.0	5.0	
31	1.5		7.7		6.4		14.9	0.0		2.5		*3.0*	
A. Сумма. Somme.	8.6	60.6	93.4	251.4	325.7	346.3	389.4	257.6	161.8	39.1	49.7	38.2	2021.8
Средняя. Moyenne.	0.3	2.2	3.0	8.4	10.5	11.5	12.6	8.3	5.4	1.3	1.7	1.2	5.5
B. Возможная продолжитель. La durée possible.	151	221	335	414	506	527	519	452	365	299	206	161	4156
$\frac{A}{B}$. 100.	6	27	28	61	64	66	75	57	44	13	24	24	49

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4					1.7	8.4	3.8						13.9
4—5				2.5	16.0	17.0	19.8	2.6					57.9
5—6			0.2	11.2	20.5	21.0	23.2	13.4	1.6				91.1
6—7			2.2	15.6	23.1	22.8	23.9	16.5	6.7				110.8
7—8			5.8	18.0	23.4	22.2	25.2	18.8	9.5	0.1			123.0
8—9		2.9	8.2	19.0	23.7	23.0	24.8	20.0	12.6	2.5	1.7		138.4
9—10	0.5	7.6	10.2	19.9	24.3	24.4	27.3	17.6	15.7	3.5	6.6	3.7	161.3
10—11	1.2	9.9	10.0	19.9	23.8	22.7	26.8	21.0	18.0	4.8	7.6	7.5	173.2
11—12	2.0	10.3	10.5	20.5	21.7	23.4	27.0	22.5	16.6	6.3	7.4	7.5	175.7
12—1	2.5	10.9	11.4	19.8	24.2	23.6	26.7	19.4	15.6	5.6	7.2	7.7	174.6
1—2	1.5	9.8	10.4	19.5	22.5	21.3	25.4	19.1	13.0	4.0	7.9	7.8	162.2
2—3	0.9	7.7	9.6	19.2	18.8	19.4	24.6	21.4	14.7	6.2	8.5	4.0	155.0
3—4		1.5	8.5	19.0	21.4	21.0	25.2	20.5	14.0	5.0	2.8		138.9
4—5			5.3	18.0	19.2	22.4	24.8	19.1	13.7	1.1			123.6
5—6			1.1	17.7	18.1	20.5	24.2	16.7	10.1				108.4
6—7				11.3	16.4	17.4	21.4	8.5					75.0
7—8				0.3	6.6	13.0	14.5	0.5					34.9
8—9					0.3	2.8	0.8						3.9

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

Б. Слободской. — Slobodskoi.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	2.0	—	—	16.2	0.0	7.1	12.8	0.0	—	0.0	
2	0.0	1.6	7.2	—	—	15.8	3.7	7.7	6.4	0.0	—	0.0	
3	0.0	2.5	8.6	—	—	13.2	6.0	6.8	1.3	0.0	—	2.6	
4	0.0	0.0	8.7	—	—	10.4	0.1	2.8	3.1	0.7	—	4.1	
5	0.0	0.0	8.7	—	—	7.0	6.4	0.0	4.6	0.4	—	1.5	
6	0.0	4.0	0.0	—	—	12.4	11.6	0.0	2.3	0.8	—	2.7	
7	0.0	0.0	7.6	—	—	10.9	5.6	0.0	8.4	0.0	—	2.6	
8	0.0	7.1	1.9	—	—	4.2	11.2	0.0	9.6	—	—	2.7	
9	0.0	0.0	0.2	—	—	9.3	11.2	0.3	0.9	—	—	3.7	
10	0.0	2.4	3.5	—	—	11.1	9.2	0.0	0.0	—	—	3.1	
11	0.0	0.5	0.0	—	—	13.4	14.2	13.5	5.3	—	—	0.0	
12	0.0	0.0	8.9	—	—	10.8	14.6	10.7	8.0	—	—	0.0	
13	0.0	0.0	2.6	—	—	11.7	16.4	3.1	11.4	—	—	0.0	
14	0.0	0.0	9.3	—	—	7.4	12.9	0.8	0.0	—	—	0.0	
15	1.4	0.0	9.3	—	—	14.6	12.3	3.7	0.0	—	—	0.0	
16	0.0	0.0	8.8	—	—	10.7	16.0	2.1	11.3	—	0.0	2.1	
17	0.0	7.1	7.6	—	—	7.3	16.0	14.2	11.0	—	0.0	0.0	
18	2.7	7.8	6.9	—	—	7.6	11.9	12.7	6.8	—	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	9.2	—	—	16.8	13.4	9.8	4.6	—	0.8	0.0	
20	1.6	1.0	0.0	—	—	10.3	9.9	13.1	3.3	—	0.0	3.0	
21	0.0	0.0	0.0	—	—	8.7	11.0	10.7	0.0	—	0.0	3.0	
22	1.9	1.6	3.1	—	—	16.7	13.5	10.1	5.2	—	0.0	1.8	
23	2.8	0.0	1.8	—	—	11.7	11.7	9.8	9.2	—	0.1	0.0	
24	0.0	8.0	1.9	—	—	6.2	7.2	13.3	0.4	—	0.5	0.0	
25	0.0	8.6	—	—	—	9.1	10.3	12.4	0.8	—	3.1	0.0	
26	0.0	0.0	—	—	—	10.4	13.5	12.9	0.6	—	0.0	0.0	
27	0.0	0.0	—	—	—	0.3	14.7	12.0	7.9	—	1.3	2.9	
28	0.0	4.0	—	—	—	2.6	15.0	5.7	1.7	—	0.0	0.0	
29	0.0		—	—	—	0.0	14.5	11.2	0.0	—	0.0	0.0	
30	0.0		—	—	—	0.8	13.0	9.2	0.0	—	0.0	0.0	
31	5.7		—	—	—		13.1	10.2		—		0.0	
Σ. Сумма. Somme.	16.1	56.2	—	—	—	287.6	340.1	225.9	136.9	—	—	35.8	—
Средняя. Moyenne.	0.5	2.0	—	—	—	9.6	11.0	7.3	4.6	—	—	1.2	—
E. Возможная продолжит. La durée possible.	149	230	—	—	—	532	524	458	343	—	—	149	—
$\frac{\Sigma}{E}$. 100.	11	24	—	—	—	54	65	49	40	—	—	24	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4						8.2	5.4						
4—5						14.8	14.5	0.2					
5—6						16.6	18.7	8.2	0.9				
6—7						16.6	20.8	14.0	7.2				
7—8		0.4	—	—	—	17.9	20.9	17.2	12.0				
8—9		4.6	—	—	—	17.6	22.4	19.2	12.7				
9—10	1.1	7.2	—	—	—	17.9	23.5	16.4	15.7	—	—	1.1	
10—11	3.2	7.2	—	—	—	19.5	21.8	19.1	15.5	—	—	6.7	
11—12	4.4	8.4	—	—	—	21.2	25.4	19.1	14.6	—	—	12.6	
12—1	5.0	8.6	—	—	—	21.3	22.9	19.6	12.5	—	—	11.9	
1—2	1.7	8.1	—	—	—	22.1	24.5	20.3	11.9	—	—	3.5	
2—3	0.7	7.1	—	—	—	18.9	25.9	18.7	10.1				
3—4		4.4	—	—	—	16.5	22.7	17.2	10.2				
4—5		0.2	—	—	—	18.3	21.2	16.2	9.4				
5—6						15.9	22.4	13.5	3.9				
6—7						15.3	17.0	6.5	0.3				
7—8						9.0	9.1	0.5					
8—9							1.0						

1897.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

6. Красноуфимскъ. — Krasnooufimsk.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	3.8	0.0	4.2	—	—	8.6	9.1	11.9	0.3	0.0	5.5	
2	0.0	1.2	6.2	0.0	—	—	7.4	9.4	9.8	0.2	1.7	1.9	
3	0.0	0.0	8.6	1.0	—	—	5.2	8.8	3.2	0.0	0.0	5.7	
4	0.0	0.0	8.6	1.0	—	—	5.5	8.8	7.3	0.0	6.5	4.0	
5	0.0	0.0	7.7	6.8	—	—	2.1	10.0	3.0	1.0	0.0	3.0	
6	0.0	0.0	0.0	10.7	—	—	2.7	0.4	1.1	0.2	0.0	0.0	
7	0.0	4.3	8.2	5.3	—	—	5.0	0.1	10.4	0.0	0.0	4.3	
8	0.0	3.2	3.3	8.1	—	—	9.9	0.5	11.2	0.0	3.4	3.8	
9	0.0	0.0	0.0	11.5	—	—	9.1	1.7	9.2	1.6	5.3	3.0	
10	0.0	1.8	7.3	10.2	—	—	11.7	0.6	5.0	7.9	3.9	3.1	
11	0.0	1.3	6.5	10.9	—	—	7.8	1.2	9.1	9.4	2.9	0.0	
12	1.2	5.4	9.6	11.5	—	—	5.2	7.2	10.0	9.6	0.0	3.2	
13	0.0	0.0	4.7	10.1	—	—	13.9	7.1	3.0	2.6	0.0	4.3	
14	0.0	0.0	10.3	0.1	—	—	11.9	0.7	9.0	0.0	0.0	2.1	
15	0.0	2.2	10.3	0.0	—	—	6.6	0.0	0.8	0.3	0.6	1.9	
16	0.0	0.0	9.4	6.4	—	—	2.3	0.4	0.0	0.0	0.0	0.0	
17	0.0	0.0	10.1	0.7	—	—	14.2	2.4	11.2	1.9	0.0	2.6	
18	0.0	7.4	7.3	9.5	—	—	13.0	13.1	6.4	0.0	1.4	0.0	
19	0.6	0.0	1.1	12.0	—	—	8.4	5.3	6.0	0.0	0.0	0.0	
20	0.0	0.0	0.0	5.7	—	—	7.9	12.2	0.0	0.0	2.3	0.0	
21	1.3	0.0	0.0	10.7	—	—	10.6	12.1	2.4	0.7	0.5	0.0	
22	0.0	4.1	10.1	0.0	—	—	13.8	10.3	7.2	0.0	0.8	0.0	
23	4.9	0.0	9.1	10.2	—	—	11.4	10.6	5.2	7.0	0.0	0.0	
24	1.5	0.0	10.6	3.2	—	—	13.2	8.4	3.3	5.7	0.0	2.2	
25	0.5	0.0	10.6	2.5	—	—	1.7	13.0	3.5	0.2	1.7	0.0	
26	0.0	1.6	8.7	0.0	—	—	11.4	13.1	1.2	0.0	0.0	0.5	
27	4.5	0.0	9.9	0.0	—	—	13.7	9.2	0.0	0.0	2.3	0.0	
28	0.0	0.0	9.2	0.0	—	—	13.6	6.9	6.3	0.0	0.0	3.4	
29	0.0		8.1	11.1	—	—	12.6	6.4	2.9	1.0	1.2	0.0	
30	1.7		9.8	12.9	—	—	10.4	7.4	1.7	0.0	0.0	0.0	
31	5.7		7.3		—	—	9.7	0.6		0.8		0.0	
A. Сумма. Somme.	21.9	36.3	212.6	176.3	—	—	280.5	197.0	161.3	50.4	34.5	54.5	—
Средняя. Moyenne.	0.7	1.3	6.9	5.9	—	—	9.0	6.4	5.4	1.6	1.2	1.8	—
B. Возможная продолжитель. La durée possible.	149	202	316	364	—	—	444	427	342	280	182	171	—
$\frac{A}{B}$. 100.	15	18	67	48	—	—	63	46	47	18	19	31	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4							—						—
4—5				—	—	—	—	—	—				—
5—6			—	—	—	—	—	—	—				—
6—7			—	—	—	—	—	—	—	—			—
7—8		—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
8—9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9—10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10—11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11—12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12—1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1—2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2—3			—	—	—	—	—	—	—	—	—		—
3—4			—	—	—	—	—	—	—	—			—
4—5			—	—	—	—	—	—	—				—
5—6				—	—	—	—	—	—				—
6—7						—							—
7—8													
8—9													

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

7. Подгай. — Podgai.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	—	1.5	0.5	9.6	7.1	11.8	11.8	5.0	2.4	2.0	0.0	—
2	—	—	0.0	0.0	9.2	5.4	7.1	3.9	11.6	0.0	0.2	0.0	—
3	—	—	0.0	0.0	0.0	10.0	9.5	12.8	8.7	7.6	4.6	0.0	—
4	—	—	0.0	0.0	0.0	3.5	5.3	10.5	2.4	3.7	4.8	0.0	—
5	—	—	0.0	8.9	8.7	11.5	8.2	10.8	7.2	0.0	2.0	0.7	—
6	—	—	0.0	0.0	0.2	6.7	0.0	10.5	4.0	0.0	0.0	0.0	—
7	—	—	0.0	0.5	2.9	7.5	7.6	13.1	0.5	0.0	0.7	0.0	—
8	—	—	0.0	0.0	12.1	0.6	5.5	0.0	0.0	[illegible]	0.0	0.0	—
9	—	—	0.0	0.0	6.1	0.2	3.7	13.2	3.5	0.0	0.2	0.0	—
10	—	—	0.0	0.0	0.0	13.3	2.7	12.0	9.2	1.3	0.3	0.0	—
11	—	—	5.3	0.3	7.1	13.0	3.4	4.3	10.5	5.4	3.1	0.0	—
12	—	—	3.8	1.6	7.3	14.6	1.6	0.6	1.5	0.0	5.5	0.0	—
13	—	—	0.0	4.1	7.9	13.1	0.0	8.9	0.7	0.0	0.0	0.0	—
14	—	—	0.0	12.2	0.0	14.1	8.6	11.1	6.0	1.9	0.0	0.0	—
15	—	—	0.0	12.2	8.7	11.2	4.1	8.0	0.0	0.0	0.2	0.0	—
16	—	—	0.0	0.0	12.2	14.7	5.0	7.3	9.1	6.3	4.7	0.0	—
17	—	—	2.0	3.2	14.3	9.6	11.9	9.5	10.4	8.0	4.3	0.0	—
18	—	—	1.1	0.0	7.1	0.0	2.8	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	—
19	—	—	0.0	9.8	12.7	10.7	8.5	0.0	5.1	2.3	0.0	0.0	—
20	—	—	0.0	1.5	14.7	0.0	12.9	0.0	3.1	0.0	4.0	0.0	—
21	—	—	5.1	4.0	11.8	0.1	13.2	7.0	0.6	0.0	1.7	4.1	—
22	—	—	3.3	7.9	12.5	14.8	8.5	5.8	1.2	0.0	0.0	0.0	—
23	—	—	10.2	5.7	14.8	8.1	2.4	3.1	4.7	5.3	0.0	0.0	—
24	—	—	0.0	2.5	0.3	15.0	11.3	0.0	0.0	0.0	4.0	4.1	—
25	—	—	0.0	12.9	14.0	8.7	8.4	0.0	5.0	0.0	0.0	1.6	—
26	—	—	0.0	13.0	1.4	2.5	11.1	8.8	7.0	3.7	3.1	0.0	—
27	—	—	0.0	13.2	3.1	13.0	2.4	5.3	2.5	0.8	1.6	0.0	—
28	—	—	0.0	12.2	4.5	14.8	1.3	2.7	8.1	0.0	0.4	0.0	—
29	—	—	0.0	8.4	6.5	14.8	0.6	0.0	3.4	0.0	0.0	4.5	—
30	—	—	7.6	7.7	3.4	9.9	7.5	12.1	0.0	2.1	1.0	0.0	—
31	—	—	3.5		7.2		10.5	3.9		0.8		4.6	—
1. Сумма. Somme.	—	—	47.0	143.3	229.0	292.8	198.0	217.5	156.2	51.6	73.1	2[illegible].2	—
Средняя. Moyenne.	—	—	1.5	4.8	7.4	9.8	6.4	7.0	5.2	1.7	2.1	0.7	—
2. Возможная продолжител. La durée possible.	—	—	333	380	440	450	447	403	336	284	2[illegible]	141	—
$\frac{1}{2} \cdot 100$.	—	—	14	38	52	65	44	54	47	18	37	14	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1—5					3.0	5.4	0.4						—
5—6				6.2	14.5	15.4	4.2	6.6					—
6—7		—	0.8	10.1	15.1	17.0	14.3	15.4	3.7	0.7			—
7—8		—	1.8	10.4	15.8	18.1	15.8	15.8	11.4	2.3			—
8—9	—	—	2.6	12.3	17.2	20.2	15.8	16.8	14.6	3.0	5.2		—
9—10	—	—	3.9	12.5	18.1	21.5	14.7	19.8	17.0	4.1	11.1	3.7	—
10—11	—	—	4.0	13.1	18.8	22.3	14.2	18.9	17.2	6.1	10.0	5.0	—
11—12	—	—	5.1	12.4	20.4	23.2	10.9	21.1	17.8	8.2	14.5	4.3	—
12—1	—	—	5.7	12.4	20.1	23.3	19.2	21.4	19.1	8.6	11.7	4.0	—
1—2	—	—	5.9	11.7	18.3	22.9	17.8	21.3	15.2	7.4	10.9	3.2	—
2—3		—	7.0	10.7	16.0	21.3	14.5	15.3	13.0	6.1	5.7		—
3—4		—	6.2	10.9	16.0	19.2	13.7	13.7	12.3	4.0	0.1		—
4—5			3.2	12.1	19.5	21.0	15.2	14.9	8.7	0.5			—
5—6			0.8	7.9	11.6	15.6	12.0	12.0	3.4				—
6—7				0.6	7.1	17.3	8.4	2.5	0.2				—
7—8					0.2	3.9	0.3						—

1897.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

8. Новое Королево. — Novoe Korolevo.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	2.6	0.0	0.6	5.1	6.7	3.8	12.8	4.8	7.8	0.5	6.2	—
2	0.0	4.2	2.4	4.4	9.5	8.9	2.7	10.3	11.9	5.0	0.0	0.0	—
3	0.0	0.0	0.0	7.6	9.6	10.9	5.8	3.2	12.0	0.0	1.9	0.0	—
4	0.0	1.3	0.0	0.0	3.8	13.4	14.1	12.9	7.7	4.0	7.6	0.0	—
5	2.0	4.6	0.0	10.7	10.9	7.8	5.8	11.6	0.2	0.0	7.8	0.0	—
6	0.0	0.6	0.0	11.8	10.9	9.4	5.1	13.6	9.3	0.0	3.1	0.0	—
7	0.0	1.7	0.5	0.0	11.4	6.8	8.6	12.6	2.2	0.0	6.9	1.3	—
8	0.0	7.3	0.0	0.0	8.8	14.8	3.3	14.4	5.6	0.0	4.2	0.0	—
9	0.0	7.8	0.0	0.0	8.3	8.7	9.7	14.2	7.7	0.0	0.0	5.5	—
10	0.0	6.4	1.0	0.8	11.1	10.9	8.8	14.2	7.1	0.3	6.9	0.0	—
11	4.0	0.0	0.0	0.0	7.1	13.4	6.1	11.7	10.1	0.0	0.0	0.0	—
12	5.5	0.0	4.1	11.8	8.1	14.4	0.0	7.8	12.1	6.4	6.1	0.0	—
13	0.0	0.0	0.0	12.6	7.3	12.2	3.2	3.8	0.0	0.2	7.3	0.0	—
14	0.0	0.0	0.8	12.8	12.0	14.7	14.8	6.9	4.0	3.8	0.0	0.0	—
15	0.0	2.2	2.0	12.3	11.8	14.6	8.9	9.8	9.0	5.1	5.1	0.0	—
16	0.0	0.0	0.0	13.0	7.9	14.8	12.8	11.8	11.3	7.9	1.6	0.0	—
17	0.0	0.0	0.0	10.3	6.4	15.5	15.5	11.7	8.1	9.3	4.0	0.0	—
18	0.0	0.0	3.1	5.9	12.4	3.3	12.6	11.5	3.1	0.0	0.0	0.0	—
19	0.0	0.0	0.8	1.7	9.8	1.6	15.6	11.9	0.0	0.0	0.0	0.0	—
20	0.0	0.0	0.0	3.8	11.0	6.9	12.3	12.3	11.4	0.0	1.1	0.0	—
21	0.7	0.0	0.0	6.5	11.1	13.0	14.9	3.9	0.0	0.0	0.0	0.0	—
22	0.6	0.0	5.8	6.6	8.9	8.2	13.9	9.2	6.1	0.0	0.0	0.0	—
23	0.0	0.0	1.2	0.0	5.4	7.5	13.5	12.1	2.8	0.9	0.0	0.0	—
24	0.0	0.7	11.1	0.3	12.3	16.4	7.9	12.6	1.6	1.1	1.0	2.0	—
25	0.0	5.2	10.3	13.4	10.0	15.6	8.0	10.9	1.6	0.0	4.4	0.4	—
26	0.0	0.0	1.5	13.6	15.4	3.8	14.7	7.4	10.7	2.8	3.4	0.0	—
27	0.0	0.0	0.0	13.7	11.6	11.3	11.3	6.6	6.9	0.0	0.0	0.9	—
28	0.0	0.0	0.0	12.9	6.4	8.4	9.8	4.2	6.0	0.0	0.0	0.0	—
29	3.2		0.0	13.8	4.2	12.4	14.9	5.2	6.7	0.0	0.0	1.7	—
30	0.7		1.7	10.6	5.6	16.1	14.3	0.5	4.0	0.0	0.0	6.2	—
31	0.0		7.8		2.0		11.4	6.0		4.1		2.3	—
A. Сумма. Somme.	16.7	44.6	54.1	211.5	276.1	322.4	304.1	297.6	184.0	58.7	72.9	26.5	1869.2
Средняя. Moyenne.	0.5	1.6	1.7	7.1	8.9	10.7	9.8	9.6	6.1	1.9	2.4	0.9	5.1
B. Возможная продолжител. La durée possible.	174	246	340	392	464	486	489	431	348	292	224	189	4075
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	10	18	16	54	59	66	62	69	53	20	33	14	46

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4						1.3	0.2						1.5
4—5					3.1	16.6	11.6	2.1					33.4
5—6				5.7	13.8	19.2	19.3	15.3	0.9				74.2
6—7			1.2	13.5	16.5	22.0	21.2	19.9	9.7	0.2			104.2
7—8			2.6	17.1	17.7	21.7	20.0	21.1	14.3	3.1	0.1		117.7
8—9		2.0	3.8	18.0	22.2	22.1	22.6	22.4	16.1	3.6	4.1	0.2	137.1
9—10	1.8	3.9	4.8	17.8	24.4	23.4	23.8	23.4	19.2	7.2	9.4	3.3	162.4
10—11	3.5	5.4	6.3	17.0	24.4	23.4	23.3	22.6	19.5	5.8	11.9	4.7	167.3
11—12	3.6	7.2	5.9	18.3	23.2	22.1	23.1	20.7	19.7	8.2	11.2	5.5	168.7
12—1	4.3	7.2	5.7	18.7	24.2	21.6	22.8	24.3	19.7	7.9	9.7	4.7	170.8
1—2	2.4	7.4	5.8	17.7	20.3	23.0	20.4	24.6	17.3	7.9	11.0	4.0	161.8
2—3	1.1	7.0	5.1	17.3	20.6	20.7	21.4	24.3	16.1	6.2	10.1	3.8	153.7
3—4		3.8	5.1	15.3	20.5	18.5	20.2	23.8	12.0	6.3	5.4	0.3	131.2
4—5		0.7	4.4	13.4	18.3	17.1	17.8	22.9	11.9	2.3			108.8
5—6			3.2	13.3	14.4	18.2	15.3	20.0	7.4				91.8
6—7			0.2	8.4	9.9	20.2	15.7	9.5	0.2				64.1
7—8					2.6	10.9	5.4	0.7					19.6
8—9						0.4							0.4

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

Э. Фленово. — Flenovo.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	—	0.0	1.1	8.5	1.0	9.6	9.0	6.7	—	—	3.8	—
2	—	—	2.6	5.5	12.2	8.5	2.0	5.2	11.9	—	—	0.0	—
3	—	—	0.0	3.5	0.2	13.5	6.8	0.0	12.1	—	—	0.0	—
4	—	—	0.0	1.5	6.4	13.0	10.8	9.1	9.0	—	—	0.0	—
5	—	—	0.0	7.1	6.1	7.1	6.5	7.5	6.7	—	—	0.0	—
6	—	—	0.0	9.0	*10.5*	5.3	6.1	13.0	9.2	—	—	0.0	—
7	—	—	2.4	0.0	10.3	8.3	6.4	12.8	1.0	—	—	1.8	—
8	—	—	0.0	4.2	9.4	13.1	3.4	13.5	10.0	—	—	0.0	—
9	—	—	0.0	0.0	4.2	9.5	0.2	10.0	4.8	—	—	0.0	—
10	—	—	0.9	0.0	10.3	9.2	7.0	12.3	5.5	—	—	0.0	—
11	—	—	0.0	0.0	8.9	1.4	0.0	12.6	6.6	—	—	0.0	—
12	—	—	0.1	10.7	10.1	13.4	0.0	1.3	11.6	—	—	0.0	—
13	—	—	0.0	11.2	8.7	11.6	1.2	10.3	5.0	—	—	0.0	—
14	—	—	9.6	11.9	12.4	10.3	11.0	6.5	1.9	—	—	0.0	—
15	—	—	4.3	11.5	8.8	12.4	3.6	7.4	4.1	—	—	0.0	—
16	—	—	0.0	12.0	12.0	11.9	12.0	7.3	11.2	—	—	0.0	—
17	—	—	0.3	11.6	3.8	14.1	13.1	9.0	7.5	—	—	0.0	—
18	—	—	0.0	2.6	9.4	7.3	12.3	7.2	0.3	—	—	0.0	—
19	—	—	0.0	2.6	8.7	0.9	13.8	8.7	0.0	—	—	0.0	—
20	—	—	0.5	1.2	5.9	5.2	13.8	7.1	8.3	—	—	0.0	—
21	—	—	0.0	3.2	11.4	11.6	7.6	2.6	1.1	—	—	0.0	—
22	—	—	0.8	0.0	7.7	8.1	13.5	8.5	0.4	—	—	0.0	—
23	—	—	1.0	0.0	3.7	10.3	11.4	4.5	0.0	—	—	0.0	—
24	—	—	9.8	0.0	7.6	13.9	2.7	7.7	0.6	—	—	0.0	—
25	—	—	9.7	11.0	8.4	14.2	*0.0*	9.0	1.9	—	—	0.0	—
26	—	—	0.3	12.6	14.1	2.9	10.9	6.5	10.2	—	—	0.0	—
27	—	—	1.2	12.7	3.3	8.5	11.5	3.0	4.1	—	—	0.0	—
28	—	—	0.0	11.9	0.7	4.2	8.0	0.0	5.5	—	—	0.0	—
29	—	—	0.0	12.7	0.0	7.3	12.8	0.5	3.0	—	—	0.0	—
30	—	—	0.0	7.9	6.5	11.9	13.0	4.8	1.4	—	—	4.9	—
31	—	—	7.7		1.7		12.2	0.0		—	—	0.0	—
A. Сумма. Somme.	—	—	51.2	179.2	231.9	269.9	243.2	216.9	161.6	—	—	10.5	—
Средняя. Moyenne.	—	—	1.7	6.0	7.5	9.0	7.8	7.0	5.4	—	—	0.3	—
B. Возможная продолжител. La durée possible.			295	365	433	448	444	409	334			152	
$\frac{A}{B} \cdot 100$.			17	49	54	60	55	53	49			7	

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.3	6.2	3.1	0.3					—
5—6				4.6	9.0	19.9	17.9	6.0	1.1				—
6—7			0.2	14.2	17.7	22.9	20.1	17.3	10.3				—
7—8			3.9	14.9	20.2	21.5	21.3	19.9	14.6				—
8—9			3.4	16.2	19.4	19.7	20.2	20.0	16.2	—			—
9—10		—	5.4	16.1	21.1	20.9	19.0	21.9	17.6	—	—	0.7	—
10—11	—	—	6.6	16.8	22.2	22.7	19.6	23.3	17.3	—	—	2.0	—
11—12	—	—	8.0	17.0	22.1	21.4	20.0	23.5	17.3	—	—	3.0	—
12—1	—	—	7.6	16.8	19.8	21.6	19.7	23.3	16.2	—	—	2.8	—
1—2	—	—	5.1	15.7	18.9	18.1	18.1	20.8	13.5	—	—	1.8	—
2—3		—	4.0	15.6	17.1	18.0	15.7	16.1	14.6	—	—	0.2	—
3—4			4.0	12.2	13.3	15.9	14.4	8.0	10.9	—			—
4—5			3.0	11.9	13.9	15.9	16.8	8.0	8.9				—
5—6				7.2	12.0	17.4	13.8	7.0	3.1				—
6—7					4.5	7.8	3.5	1.5					—
7—8					0.4								—

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

10. Троицкъ (Оренб. губ.). — Troitsk (gouv. Orenbourg.).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	4.8	5.4	0.0	7.2	10.6	15.6	6.0	8.1	3.1	5.3	2.2	0.0	—
2	0.0	5.7	6.4	5.6	5.6	14.6	13.3	13.9	13.4	8.1	0.0	2.7	—
3	5.4	5.8	9.0	8.9	5.8	14.7	13.4	14.3	7.4	3.8	0.0	5.2	—
4	2.3	5.3	9.8	8.0	10.2	13.6	16.8	14.5	5.0	9.0	1.8	0.0	—
5	1.8	0.0	8.6	12.6	7.4	13.9	12.2	4.5	3.4	3.7	0.0	5.0	—
6	5.0	4.0	5.0	12.3	8.7	14.5	13.7	9.5	0.5	1.3	2.3	0.0	—
7	4.5	0.0	0.4	12.9	4.8	14.9	15.7	8.3	9.1	0.5	1.9	0.0	—
8	2.8	5.7	4.1	0.0	9.9	14.0	14.7	3.7	12.1	10.1	2.6	0.0	—
9	3.8	3.6	3.4	12.7	10.1	13.7	4.0	4.2	9.9	8.9	4.4	3.5	—
10	5.1	6.0	10.1	12.6	6.6	14.7	11.3	5.0	7.4	9.6	4.7	3.1	—
11	0.0	5.8	9.6	12.6	2.3	13.1	13.6	3.0	9.0	9.7	0.3	5.0	—
12	5.5	3.7	10.0	12.6	5.5	15.2	13.0	10.4	0.0	10.3	5.8	4.1	—
13	5.8	6.1	10.1	10.1	9.1	3.7	15.3	10.8	9.4	7.3	5.1	4.7	—
14	0.9	0.0	10.0	3.0	12.3	10.3	15.4	1.2	10.6	5.4	5.7	4.8	—
15	0.0	5.4	9.2	11.0	14.1	0.0	8.3	6.9	8.0	5.2	5.2	3.7	—
16	0.0	0.0	7.4	0.0	11.5	0.0	4.3	8.0	8.8	8.1	6.1	4.7	—
17	2.9	6.2	9.8	13.2	10.8	8.7	2.6	7.5	5.1	1.9	5.9	4.4	—
18	0.0	5.7	10.8	8.6	10.6	4.3	13.1	11.5	11.6	2.0	3.3	3.8	—
16	4.7	5.8	3.2	0.0	8.5	9.8	10.7	10.6	6.1	0.9	0.0	2.5	—
20	4.8	0.0	7.1	7.8	12.9	10.8	11.6	7.9	8.4	5.5	0.0	0.0	—
21	3.3	5.5	11.2	7.9	9.3	2.2	10.6	12.4	6.9	1.5	0.0	0.0	—
22	4.8	1.0	11.5	0.0	14 6	*2.2*	14.0	12.1	2.4	0.0	1.3	0.0	—
23	5.7	0.0	10.5	10.5	13.3	15.6	14.7	4.6	1.7	1.0	4.6	0.3	—
24	5.6	0.0	10.4	6.9	2.8	3.8	14.1	4.2	6.3	0.0	0.0	3.1	—
25	4.6	0.0	11.1	4.2	5.0	12.8	12.1	10.2	3.4	0.0	5.1	4 6	—
26	3.8	3.9	9.9	5.6	6.3	14.0	8.1	12.4	8.5	0.0	0.0	4.8	—
27	0.0	4.0	*10.9*	2.2	7.6	14.3	15.1	9.9	8.5	1.8	2.2	4.9	—
28	3.6	2.9	11.1	9.0	15.2	10 7	15.2	1.1	3.4	2.9	4.7	5.1	—
29	0.0		10.6	8.9	14.8	3.6	15.1	7.4	3.2	3.9	4.7	0.0	—
30	4.9		10.6	9.9	7.5	13.9	14.3	7.1	8.5	2.3	0.0	0.0	—
31	5.5		10.6		8.2		11.4	7.4		0.0		0.7	—
A. Сумма. Somme.	101.9	97.5	262.4	236.8	281.9	313.2	373.7	252.6	201.1	130.0	79.9	80.7	2411.7
Средняя. Moyenne.	3.3	3.5	8.5	7.9	9.1	10.4	12.1	8.1	6.7	4.2	2.7	2.6	6.6
B. Возможная продолжител. La durée possible.	196	216	356	404	469	494	500	440	367	306	223	192	4163
$\frac{A}{B}$. 100.	52	45	74	59	60	63	75	58	55	42	36	42	58

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4						0.6	1.8						2.4
4—5					4.3	14.2	14.0	1.1					33.6
5—6				7.6	16.6	22.1	22.8	11.1	3.6				83.8
6—7			8.3	14.8	20.2	24.0	24.1	14.7	15.2	3.4			124.7
7—8			21.2	19.2	23.0	22.4	25.5	17.7	18.2	9.8			157.0
8—9		0.1	21.8	19.7	17.8	21.8	25.7	15.2	18.9	9.9	4.8	0.3	156.0
9—10	10.2	10.6	27.3	20 7	23.2	24.0	26.0	18.4	21.3	14.8	14.5	11.3	222.3
10—11	20.4	16.4	27.4	21.6	25.4	23.1	27.7	23.2	21.6	16.5	17.2	17.9	258.4
11—12	22.3	18.0	27.1	22.5	26.1	22.2	26.8	25.6	19.3	17.6	15.1	18.5	261.1
12—1	19.8	19.0	26.3	21.8	27.1	21.5	25.8	22.8	18.9	19.4	14.4	16.7	253.5
1—2	17.7	18 7	27.0	20.0	24.0	20.8	26.5	21.6	19.5	15.9	11.1	13.1	235.9
2—3	11.3	14.1	25.9	18.2	18.0	19.8	25.4	20.3	16.6	11.4	2.7	2.7	186.4
3—4	0.2	0.6	20.7	15.1	12.3	17.4	24.6	15.0	10.4	7.3	0.1	0.2	123.9
4—5			21.5	16.8	16.0	18.2	25.4	20.1	12.0	4.0			134.0
5—6			7.9	15.3	16.1	19.6	22.8	17.2	5.2				104.1
6—7				3.5	10.7	16.2	20.9	7.9	0.4				59.6
7—8					1.1	5.2	7.6	0.7					14.6
8—9						0.1	0.3						0.4

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

11. Оренбургъ. — Orenburg.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	—	0.0	1.7	10.0	10.0	5.4	13.3	0.0	4.3	—	5.1	—
2	—	—	2.3	0.1	3.2	9.0	6.3	13.0	11.7	0.0	—	5.0	—
3	—	—	0.6	4.7	3.5	10.2	8.3	13.6	0.0	0.0	—	1.3	—
4	—	—	0.0	3.5	1.6	8.4	0.3	8.8	10.5	2.7	—	4.4	—
5	—	—	0.0	10.8	4.5	3.5	4.5	9.2	7.5	5.0	—	4.0	—
6	—	—	0.0	11.1	1.3	10.9	4.0	4.7	4.7	0.0	—	4.3	—
7	—	—	0.0	11.8	0.9	0.6	1.0	12.1	0.2	5.4	—	4.2	—
8	—	—	0.0	11.0	8.0	10.6	11.3	13.9	10.5	4.3	—	4.0	—
9	—	—	1.9	1.2	4.7	10.5	8.8	9.9	11.1	10.0	—	3.9	—
10	—	—	0.5	12.1	2.5	6.3	14.3	10.3	9.5	6.2	—	0.0	—
11	—	—	0.0	11.6	5.0	12.0	14.0	12.4	10.7	10.0	—	0.0	—
12	—	—	8.4	11.1	1.8	12.6	0.0	12.8	2.4	9.8	—	3.5	—
13	—	—	8.8	11.7	4.7	6.2	14.7	8.5	11.2	7.9	—	3.8	—
14	—	—	6.2	2.7	3.1	0.0	14.5	0.0	11.1	6.5	—	3.6	—
15	—	—	5.8	5.8	2.1	0.0	10.5	13.0	0.0	5.3	—	3.5	—
16	—	—	8.0	2.3	11.1	8.5	14.2	13.2	3.2	1.4	—	4.2	—
17	—	—	5.3	1.5	11.1	4.7	12.4	13.2	3.8	5.9	—	3.7	—
18	—	—	0.0	2.3	8.1	13.5	14.2	12.9	8.0	0.0	—	3.7	—
19	—	—	0.0	1.4	8.5	14.0	8.9	13.0	4.0	0.0	—	0.0	—
20	—	—	2.8	0.0	4.5	11.5	11.8	9.8	0.0	0.0	—	0.0	—
21	—	—	9.3	2.6	7.3	12.9	13.1	13.1	0.6	0.0	—	0.0	—
22	—	—	6.3	2.5	10.7	8.9	7.2	11.8	0.3	0.0	—	0.0	—
23	—	—	9.6	0.2	0.0	11.0	11.7	3.5	5.5	0.0	—	0.0	—
24	—	—	7.9	0.0	0.9	7.3	13.2	5.1	5.6	0.0	—	0.0	—
25	—	—	6.7	0.0	2.7	9.1	15.0	9.2	0.5	0.0	—	3.6	—
26	—	—	1.2	0.2	8.0	10.6	8.6	8.9	10.0	0.0	—	0.0	—
27	—	—	0.0	0.0	11.0	8.1	8.3	0.0	0.0	0.6	—	0.0	—
28	—	—	0.0	2.4	8.1	0.0	0.0	1.2	0.2	0.0	—	4.0	—
29	—	—	7.8	4.8	8.1	5.5	11.0	12.1	4.6	1.5	—	1.4	—
30	—	—	11.1	5.4	0.0	5.2	13.6	10.0	0.5	0.0	—	0.0	—
31	—	—	7.6		9.2		11.0	4.9		0.0	—	0.0	—
1. Сумма. Somme.	—	—	118.1	146.8	167.2	251.0	268.1	298.0	171.5	80.8	—	71.2	—
2. Средняя. Moyenne.	—	—	3.8	5.0	5.4	8.5	9.6	9.6	5.7	2.9	—	2.3	—
3. Возможная продолжит. La durée possible.	—	—	315	357	404	432	463	423	338	303	—	152	—
$\frac{1}{3}$. 100.	—	—	37	42	41	59	64	70	51	30	—	47	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5							1.6						1.6
5—6					0.2	2.5	12.3	9.4	0.1				24.5
6—7				3.7	5.0	18.7	20.5	20.5	3.5	0.1			72.0
7—8			3.4	11.7	12.3	25.3	23.6	23.9	11.0	3.3			115.1
8—9			9.3	12.2	14.8	23.3	25.2	23.0	15.9	8.3			132.0
9—10			12.1	11.5	14.8	22.0	21.4	24.0	19.0	9.9	—	0.6	—
10—11	—	—	15.5	15.2	20.5	23.7	22.7	24.8	19.7	10.0	—	8.6	—
11—12	—	—	15.3	16.5	21.4	23.8	22.8	26.6	18.5	10.3	—	17.0	—
12—1	—	—	16.1	16.3	19.0	21.7	22.5	25.7	18.1	10.3	—	17.7	—
1—2	—	—	14.6	16.6	19.0	19.8	22.7	25.7	15.2	11.3	—	18.4	—
2—3	—	—	12.3	12.5	10.9	15.3	20.1	22.6	12.4	8.6	—	8.9	—
3—4			8.2	9.5	7.2	8.5	19.9	23.4	16.0	9.8			102.5
4—5			8.2	11.2	10.6	18.0	19.9	21.4	14.2	6.5			110.0
5—6			2.9	9.9	8.2	18.8	20.0	18.2	7.2	0.5			85.7
6—7			0.2	2.0	3.0	11.0	18.3	8.8	0.1				43.4
7—8					0.3	1.6	4.6						0.5

1897.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

12. Орышевъ. — Orychev.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	0.6	3.1	8.5	14.7	11.7	0.6	0.5	9.1	0.0	4.1	—
2	3.1	0.0	4.0	1.3	10.0	2.8	9.0	10.0	10.4	2.6	0.0	0.0	—
3	0.7	0.8	0.1	0.0	0.0	12.0	13.3	10.2	8.5	6.6	0.0	2.2	—
4	0.0	1.2	0.8	0.7	0.0	13.1	6.4	14.5	0.5	2.5	2.6	3.0	—
5	0.0	7.3	5.2	0.0	0.0	12.8	3.8	13.1	7.6	9.3	7.0	3.0	—
6	0.0	2.3	0.0	0.0	0.0	2.5	3.9	12.1	1.5	0.1	0.0	0.0	—
7	0.3	0.0	0.0	7.8	5.4	11.0	7.0	13.3	3.0	0.0	2.9	0.0	—
8	2.7	3.3	0.0	0.0	3.0	10.0	0.6	12.0	8.1	0.0	0.3	0.0	—
9	3.0	7.3	0.0	0.0	1.2	13.7	5.0	8.7	3.0	0.0	1.9	2.0	—
10	0.1	2.0	0.3	0.0	0.7	0.8	0.3	2.4	0.3	3.0	8.3	0.0	—
11	1.0	0.0	0.0	0.2	2.0	14.3	0.0	12.1	0.0	0.0	8.3	3.2	—
12	0.0	1.3	0.0	0.0	0.1	15.8	8.1	13.5	0.3	0.3	5.5	1.3	—
13	0.0	1.3	1.9	3.7	3.8	15.8	0.4	0.1	3.2	5.1	2.9	1.3	—
14	0.0	0.0	3.0	11.6	6.7	14.7	2.7	0.8	1.1	5.1	5.2	0.0	—
15	0.3	0.0	3.3	12.1	3.8	13.7	2.0	0.0	10.0	7.9	6.6	0.0	—
16	0.0	0.0	5.1	0.0	13.0	13.6	10.2	10.6	0.2	8.7	6.5	2.7	—
17	0.0	0.0	3.7	3.7	3.8	0.5	0.0	8.5	13.5	5.7	0.3	3.0	—
18	0.0	0.0	5.6	0.8	11.8	2.4	4.1	13.1	5.0	0.0	0.0	3.6	—
19	0.0	7.1	1.1	7.3	13.5	1.7	12.8	12.8	8.3	0.0	2.1	0.1	—
20	0.0	8.7	0.0	5.2	13.7	0.3	11.7	5.0	0.3	0.0	7.2	1.0	—
21	0.0	7.8	5.0	7.0	11.5	0.2	11.0	0.8	7.6	0.1	0.0	0.1	—
22	0.0	0.0	6.7	0.0	11.0	2.5	11.5	1.7	2.1	0.0	0.0	1.7	—
23	0.0	0.0	0.0	0.0	11.7	15.5	13.2	5.2	0.0	0.2	0.0	0.0	—
24	0.0	0.0	0.5	3.7	4.1	15.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.0	0.0	—
25	0.0	0.0	2.7	1.6	0.0	14.7	8.0	0.3	0.1	0.0	5.2	0.0	—
26	0.1	0.0	0.0	14.2	0.0	14.4	9.0	7.7	5.0	0.0	5.8	0.0	—
27	1.6	0.1	0.0	14.1	3.1	13.0	7.5	2.0	7.3	0.0	0.0	1.2	—
28	3.2	6.4	0.0	1.0	6.7	15.4	0.1	1.0	6.3	8.3	0.0	3.2	—
29	0.0		3.2	9.0	2.9	15.0	1.0	0.5	5.2	7.9	0.0	3.0	—
30	4.0		8.0	13.2	13.5	14.7	3.8	1.6	3.0	4.8	2.0	0.6	—
31	1.4		9.1		9.0		10.2	7.2		4.8		0.5	—
A. Сумма. Somme.	32.8	62.4	82.1	141.0	184.8	319.7	202.7	202.2	141.2	60.2	84.6	43.9	[illegible]
Средняя. Moyenne.	1.1	2.2	2.6	4.7	6.0	10.7	6.5	8.5	4.8	5.2	2.8	1.4	[illegible]
B. Возможная продолжитель. La durée possible.	219	230	310	392	465	477	475	421	322	286	245	215	[illegible]
$\frac{1}{B}$. 100.	15	25	26	36	40	67	43	62	45	35	35	20	[illegible]

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4						3.0							[illegible]
4—5				0.2	2.2	11.1	2.1	0.4					[illegible]
5—6				5.7	9.5	20.0	10.2	9.2					[illegible]
6—7			0.0	4.1	10.0	21.0	0.5	18.4	0.4				[illegible]
7—8		1.0	3.4	8.3	11.1	21.2	11.2	19.7	8.2	3.2	0.5		[illegible]
8—9	1.0	4.8	6.8	10.9	12.0	20.7	13.7	19.5	13.1	9.6	4.9	1.1	[illegible]
9—10	3.8	8.3	7.9	11.7	11.7	20.3	14.0	22.3	13.8	10.7	9.7	3.8	[illegible]
10—11	5.0	7.5	6.1	11.3	14.2	22.2	18.1	21.1	14.6	12.6	10.1	5.5	[illegible]
11—12	5.4	8.5	11.2	12.0	14.7	21.6	15.9	21.1	14.9	12.5	11.5	5.3	[illegible]
12—1	3.0	8.5	13.1	11.8	16.8	21.8	14.7	22.3	17.4	12.5	10.3	7.8	[illegible]
1—2	0.4	7.1	11.0	11.9	18.0	21.8	17.2	21.7	17.7	13.2	13.3	7.7	[illegible]
2—3	5.1	7.3	10.1	13.2	16.1	21.9	17.9	20.5	15.5	12.7	13.2	9.3	[illegible]
3—4	1.2	6.4	5.7	13.6	15.8	21.8	16.3	18.2	14.1	10.0	10.1	1.1	[illegible]
4—5		2.1	2.7	11.2	12.9	22.1	15.0	18.3	10.2	2.2	0.7		[illegible]
5—6			0.2	10.9	9.0	21.0	11.8	15.6	4.2				[illegible]
6—7				5.0	6.5	18.7	10.9	10.0	0.1				[illegible]
7—8				0.3	2.5	12.1	3.3	0.7					[illegible]
8—9						0.1							

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

18. Ивангородъ. — Ivangorod.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	8.2	3.7	10.6	9.0	6.9	10.0	3.0	9.1	0.0	4.5	
2	0.9	0.0	0.0	2.5	9.0	6.6	8.4	10.3	9.8	5.4	0.0	0.7	
3	3.5	0.0	0.0	0.0	3.1	9.7	14.5	9.1	8.9	6.9	0.0	0.0	
4	0.8	3.2	0.0	3.7	0.5	14.9	0.0	13.3	6.4	1.2	3.3	0.0	
5	0.5	7.5	1.1	0.0	0.3	14.5	5.4	8.0	6.7	2.2	7.3	0.0	
6	0.0	3.6	0.0	0.0	0.0	6.0	5.0	12.8	1.3	0.0	0.0	0.0	
7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	13.3	8.9	12.7	4.2	0.0	0.0	0.0	
8	5.7	0.4	0.0	0.0	1.0	3.8	0.0	13.1	7.1	0.0	0.0	0.0	
9	2.2	7.8	0.0	0.0	11.0	9.5	0.5	11.7	5.3	0.0	4.5	0.0	
10	5.8	3.0	0.0	0.4	0.0	0.0	5.1	0.0	0.5	0.0	7.1	0.0	
11	0.0	4.0	0.5	0.0	5.3	6.3	2.7	9.9	0.0	4.0	5.2	3.5	
12	0.0	0.0	0.6	0.0	0.3	13.8	3.3	12.1	0.9	0.6	7.1	0.0	
13	2.8	2.6	3.9	0.7	2.3	14.0	3.5	9.0	2.4	4.4	0.1	0.0	
14	0.0	0.0	2.0	10.6	3.5	14.1	4.4	10.6	4.3	1.0	4.5	1.5	
15	0.0	6.2	2.8	10.6	8.5	13.4	2.2	8.6	8.7	8.0	6.9	0.0	
16	0.0	0.0	3.0	1.9	10.8	14.7	10.8	12.0	3.9	8.2	5.0	0.0	
17	0.0	0.0	7.3	0.0	4.5	3.9	0.0	1.6	10.0	3.2	0.6	0.0	
18	0.0	0.0	7.5	2.7	12.0	1.1	6.5	11.4	2.0	3.1	0.0	4.3	
19	0.0	4.9	1.1	2.2	9.9	0.0	12.7	11.6	7.9	0.3	2.2	0.3	
20	0.0	7.4	0.0	4.2	13.3	0.0	9.6	11.9	3.7	0.0	1.2	0.0	
21	0.0	7.3	1.6	0.0	9.9	0.0	12.9	1.1	9.5	0.0	6.4	0.1	
22	0.0	0.0	8.4	1.8	13.4	0.0	10.7	2.9	0.0	0.0	0.0	4.6	
23	0.0	6.2	1.0	0.0	12.8	14.5	7.9	9.4	2.4	0.0	0.0	0.0	
24	0.0	0.0	0.0	1.4	6.2	15.1	0.0	0.0	0.2	0.0	5.8	3.6	
25	3.5	1.1	0.0	0.0	1.5	15.1	2.3	0.0	5.3	0.0	0.9	5.3	
26	0.4	0.0	0.0	13.2	0.0	13.0	11.5	4.4	7.3	0.0	5.7	1.4	
27	3.8	0.0	0.0	13.3	2.0	14.6	6.6	0.0	8.9	2.0	0.0	0.0	
28	0.0	8.6	0.0	13.4	6.3	15.3	3.1	8.2	9.5	0.0	0.0	5.2	
29	6.2		2.3	11.5	0.0	15.0	0.8	11.2	7.2	3.9	0.0	3.5	
30	0.0		5.1	7.8	9.7	6.7	8.3	0.9	1.0	5.2	0.0	5.6	
31	0.0		9.6		0.6		9.0	7.8		0.6		4.1	
A. Сумма. Somme.	36.1	73.8	66.0	105.6	168.5	277.9	183.5	245.6	148.3	69.3	73.8	48.2	1496.6
Средняя. Moyenne.	1.2	2.6	2.1	3.5	5.4	9.3	5.9	7.9	4.9	2.2	2.5	1.6	4.1
B. Возможная продолжит. La durée possible.	199	216	298	372	438	454	456	400	301	252	204	182	3772
$\frac{A}{B}$. 100.	18	34	22	28	38	61	40	62	49	27	36	26	40

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.9	3.2	1.1						5.2
5—6				3.3	7.5	15.7	5.6	6.4					38.5
6—7			0.2	6.1	11.0	17.0	8.7	17.1	0.3				60.4
7—8		0.8	3.0	8.7	11.8	19.0	12.0	18.9	9.4	1.8			85.4
8—9	0.6	5.5	6.3	8.4	14.5	19.7	14.7	20.2	15.3	8.3	3.6	0.1	117.2
9—10	4.9	6.5	7.2	9.8	13.2	19.5	13.7	20.4	16.2	8.3	8.5	7.4	135.6
10—11	6.3	8.7	7.5	9.3	12.9	21.3	14.1	20.6	15.4	7.5	10.3	8.8	142.7
11—12	7.2	11.3	8.9	9.4	13.6	20.7	15.5	21.0	16.0	8.5	10.8	8.5	151.4
12—1	7.3	12.3	8.5	10.6	12.5	20.1	16.4	22.0	15.6	8.8	12.2	9.1	155.4
1—2	5.3	11.8	8.1	10.2	13.9	19.9	15.9	21.0	16.9	10.2	13.4	9.1	155.7
2—3	4.4	10.6	6.9	7.3	13.4	18.9	13.5	21.5	17.9	8.8	11.7	5.2	140.1
3—4	0.1	6.3	7.2	7.3	14.2	18.7	13.3	21.1	15.7	6.6	3.3		113.8
4—5			2.2	7.3	12.0	19.2	15.7	19.2	9.6	0.5			85.7
5—6				5.5	10.8	17.3	13.7	11.4					58.7
6—7				2.4	5.9	17.9	8.3	4.8					39.3
7—8					0.4	9.8	1.3						11.5

1897.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

14. Осовецъ. — Osovets.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.0	8.7	0.7	12.4	5.3	6.8	5.9	4.1	10.7	0.0	2.6	
2	0.0	0.0	0.0	1.7	0.0	8.0	10.5	10.7	13.0	2.3	1.3	0.0	
3	2.2	0.0	0.0	0.0	0.0	10.5	13.8	13.5	10.5	7.2	0.0	[illegible]	
4	0.5	3.6	0.0	0.0	4.0	8.4	8.5	13.6	10.1	1.2	4.2	0.0	
5	0.0	5.9	0.0	0.4	8.1	8.2	0.6	8.0	5.5	9.6	7.4	0.0	
6	0.0	5.5	0.0	0.0	*0.0*	4.5	0.0	12.9	3.2	0.0	0.0	[illegible]	
7	0.0	6.2	0.0	0.0	2.0	15.1	8.5	12.5	2.8	0.0	6.3	[illegible]	
8	4.2	7.1	2.7	0.0	1.2	7.0	4.9	12.9	3.0	0.0	0.0	[illegible]	
9	0.0	6.0	0.0	0.0	3.9	8.0	8.4	12.0	11.4	0.0	7.3	[illegible]	
10	3.5	0.0	0.0	0.0	9.0	11.1	4.7	6.3	0.0	0.0	0.0	[illegible]	
11	5.2	0.0	0.0	0.7	5.0	14.6	8.3	7.0	1.8	2.3	6.6	[illegible]	
12	0.0	0.0	1.5	0.0	0.4	15.2	3.0	9.3	1.8	1.3	6.8	0.0	
13	0.0	4.1	5.3	2.8	0.0	15.0	3.5	10.7	0.8	1.8	0.5	[illegible]	
14	0.0	0.0	0.0	12.2	0.0	14.8	5.4	10.3	7.6	7.5	1.0	[illegible]	
15	0.0	6.6	0.0	12.3	10.9	14.7	3.3	8.0	0.9	7.9	6.0	[illegible]	
16	0.0	0.0	0.0	0.0	14.0	11.4	8.7	10.9	11.5	9.1	3.6	[illegible]	
17	0.0	0.0	8.8	1.6	6.3	4.8	0.0	4.7	11.5	0.0	4.3	[illegible]	
18	0.0	8.6	7.5	0.0	11.4	1.7	3.9	13.6	5.3	0.0	0.0	[illegible]	
19	0.1	3.8	0.0	0.9	12.5	6.2	9.1	12.9	10.5	0.0	0.0	[illegible]	
20	0.3	2.3	0.1	9.4	11.2	1.3	11.6	10.6	5.1	0.0	1.6	[illegible]	
21	0.0	6.3	4.5	11.0	9.1	0.0	14.3	5.9	5.0	5.2	5.0	[illegible]	
22	0.0	0.0	3.9	5.9	11.5	3.1	5.7	2.6	4.7	0.0	0.0	[illegible]	
23	0.0	7.7	0.0	3.4	12.0	14.7	11.5	9.4	3.3	0.3	0.0	[illegible]	
24	0.0	0.0	0.0	*0.0*	8.3	15.2	0.0	0.0	0.9	0.0	1.6	[illegible]	
25	0.2	1.2	0.4	13.4	7.9	14.5	7.3	4.9	3.5	1.1	5.1	[illegible]	
26	0.0	0.0	0.0	13.2	2.1	5.0	11.7	0.8	10.6	0.0	5.0	[illegible]	
27	3.1	0.0	1.2	*13.8*	2.4	10.3	3.0	3.6	6.9	0.0	0.0	[illegible]	
28	0.0	2.6	0.0	13.8	7.9	14.1	4.1	2.3	9.5	0.0	0.0	4.7	
29	3.9		0.0	12.5	*0.0*	14.6	1.5	7.6	0.4	0.4	0.0	1.5	
30	0.0		9.0	8.1	0.0	13.8	3.7	7.7	10.0	0.0	0.6	3.6	
31	0.0		11.0		8.0		6.3	8.0		0.0		1.6	
A. Сумма. Somme.	23.5	77.5	73.6	158.4	196.0	295.0	201.5	265.7	184.0	73.0	80.0	30.1	[illegible]
Средняя. Moyenne.	0.8	2.8	2.4	4.6	6.3	9.8	6.5	8.6	6.2	2.4	2.7	1.0	[illegible]
B. Возможная продолжитель. La durée possible.	170	221	325	385	449	459	466	422	351	292	205	162	[illegible]
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	14	35	23	36	44	64	43	63	53	25	39	19	[illegible]

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5						3.3	0.2						[illegible]
5—6				2.3	6.8	17.6	5.1	5.3	0.2				[illegible]
6—7			0.7	9.0	12.5	19.6	11.3	17.1	6.1	0.1			[illegible]
7—8			3.9	10.6	13.0	20.6	12.2	22.5	16.0	3.1			[illegible]
8—9		2.2	8.1	11.0	15.4	19.6	12.9	22.5	16.5	6.5	2.9		[illegible]
9—10	0.7	7.0	9.1	10.3	16.9	18.7	14.6	22.5	17.1	7.9	7.8	0.3	[illegible]
10—11	3.3	10.5	8.6	11.1	17.7	20.7	18.7	23.6	17.6	9.2	10.9	0.3	[illegible]
11—12	6.3	10.9	8.2	10.9	17.9	21.5	16.8	23.5	18.7	9.3	13.8	0.3	[illegible]
12—1	5.4	11.4	7.8	13.4	17.6	21.1	16.2	21.7	17.3	9.2	13.5	0.1	[illegible]
1—2	5.0	11.1	7.7	10.8	15.1	20.0	16.3	18.9	16.6	9.6	13.1	0.7	[illegible]
2—3	2.8	11.3	6.3	10.6	15.2	20.1	12.0	21.0	14.8	7.3	12.0	4.3	[illegible]
3—4		10.5	6.9	10.7	14.1	21.2	15.4	22.3	16.5	6.3	5.1		[illegible]
4—5		2.6	4.5	11.2	14.0	20.3	16.8	19.1	15.6	4.5			[illegible]
5—6			1.8	10.5	11.2	19.9	16.5	16.5	10.5	0.9			[illegible]
6—7				5.4	8.4	19.7	11.8	8.9	1.4				[illegible]
7—8				0.6	0.8	10.2	3.8	0.3					[illegible]

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

15. Минскъ. — Minsk.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	—	1.2	1.7	3.6	8.0	7.6	12.0	5.0	9.1	0.0	7.0	
2	—	—	0.0	5.0	12.5	0.5	3.6	9.3	12.5	4.9	5.6	0.0	
3	—	—	0.0	7.7	12.2	11.2	8.7	9.9	11.9	5.1	5.0	0.0	
4	—	—	0.0	0.0	11.0	12.5	12.4	13.0	11.7	5.7	7.5	0.0	
5	—	—	2.3	8.6	10.1	3.5	5.7	13.8	1.9	3.8	8.0	0.0	
6	—	—	0.0	6.0	8.5	4.6	4.6	8.5	8.3	0.0	5.2	0.0	
7	—	—	0.0	1.5	5.8	10.6	7.7	13.0	5.3	0.0	8.0	0.0	
8	—	—	0.6	0.0	8.0	12.6	0.3	14.3	4.2	0.0	1.4	0.0	
9	—	—	0.0	0.0	10.2	3.1	7.4	13.5	8.5	0.1	6.5	0.0	
10	—	—	0.9	0.0	8.5	11.0	8.9	13.7	1.5	0.0	7.8	0.0	
11	—	—	0.0	0.0	2.1	7.8	2.3	7.1	6.6	0.0	0.0	0.0	
12	—	—	0.0	8.8	0.4	15.7	6.1	13.3	6.3	8.7	8.2	0.0	
13	—	—	0.0	0.5	8.5	14.1	5.6	12.0	1.9	3.4	7.4	0.0	
14	—	—	0.0	11.4	4.3	13.6	8.5	0.2	6.2	7.1	0.6	0.0	
15	—	—	0.0	13.1	13.5	14.7	9.8	12.3	5.1	4.0	7.5	0.0	
16	—	—	0.0	8.6	11.5	13.0	0.2	12.8	10.2	0.3	3.1	0.0	
17	—	—	0.0	4.4	11.7	12.7	14.0	7.0	4.5	4.2	3.0	0.0	
18	—	—	4.6	0.3	12.9	8.5	5.3	11.7	4.6	8.5	0.8	0.0	
19	—	—	0.0	0.2	13.0	0.7	14.2	12.0	4.9	0.4	0.0	0.0	
20	—	—	0.9	0.5	12.3	0.6	14.2	12.6	10.8	0.0	2.0	0.0	
21	—	—	0.7	3.3	6.0	7.3	11.0	5.1	1.3	3.2	1.5	0.0	
22	—	—	2.5	8.9	11.1	8.1	7.1	5.0	2.6	0.0	0.0	2.6	
23	—	—	3.8	0.5	6.7	13.8	14.2	12.3	4.3	1.1	0.0	0.0	
24	—	—	13.3	0.0	9.6	17.1	4.7	10.1	2.0	2.9	0.0	3.6	
25	—	—	0.0	13.8	7.2	16.6	7.8	8.4	5.0	0.0	5.9	0.0	
26	—	—	0.0	13.8	14.2	4.7	11.7	0.0	0.6	1.5	0.0	0.0	
27	—	—	0.0	13.6	8.1	11.5	4.6	1.1	5.3	0.0	0.0	5.9	
28	—	—	0.2	13.9	7.4	13.7	11.4	0.0	9.2	0.0	0.0	0.0	
29	—		0.0	13.5	1.0	13.4	14.6	0.0	0.5	0.0	0.0	5.2	
30	—		1.4	11.0	1.1	13.7	7.1	0.7	8.9	0.0	0.0	6.4	
31	—		8.0		3.2		7.0	11.0		0.0		7.0	
Сумма. Somme.	—	—	36.0	164.4	266.6	322.3	251.1	282.5	198.1	80.9	98.7	37.7	—
Средняя. Moyenne.	—	—	1.2	6.5	8.6	10.7	8.1	9.1	6.6	2.6	3.3	1.2	—
Возможная продолжит. La durée possible.	—	—	200	396	479	534	499	433	391	309	213	223	—
$\frac{n}{N} \cdot 100$.	—	—	12	48	56	64	50	65	55	26	41	17	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4						0.9	0.2						
4—5				0.1	7.9	14.7	6.5	1.8					
5—6				9.4	13.3	15.6	15.6	12.7	1.5				
6—7	—	—	0.0	11.7	23.1	20.5	18.5	21.3	10.4	1.2			
7—8	—	—	1.2	15.5	21.6	23.8	17.3	22.7	15.7	3.5	0.1		
8—9	—	—	1.5	16.5	22.2	22.8	17.2	23.7	19.8	5.7	7.9	3.2	
9—10	—	—	2.8	17.0	22.5	22.9	18.0	23.5	19.7	8.2	12.1	0.0	
10—11	—	—	4.4	16.5	21.6	22.3	18.3	22.1	20.6	6.6	13.2	6.7	
11—12	—	—	5.2	17.5	21.4	21.2	18.4	21.8	19.7	6.6	13.8	6.0	
12—1	—	—	4.6	16.0	21.6	23.3	19.3	22.2	10.8	6.9	13.7	4.9	
1—2	—	—	4.8	13.4	18.3	21.1	18.8	23.2	17.0	6.0	13.1	5.7	
2—3	—	—	4.1	14.5	16.1	16.1	17.4	21.2	10.6	10.6	14.5	4.3	
3—4	—	—	1.0	13.9	16.4	10.7	13.6	20.1	14.2	8.6	9.7	1.6	
4—5	—	—	3.1	14.4	13.5	19.6	13.8	19.0	15.6	4.7			
5—6				12.5	14.9	19.0	14.8	19.5	9.1				
6—7				4.0	7.0	16.8	13.3	9.4	1.4				
7—8					0.1	11.2	8.3	1.3					
8—9						1.8	0.6						

1897.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

16. Полибино. — Polibino.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	7.8	9.5	—	—	—	*13.0*	13.9	0.0	3.2	0.0	5.1	
2	0.0	0.0	8.8	—	—	—	7.4	14.5	2.7	0.0	0.1	1.1	
3	0.0	0.0	0.7	—	—	—	6.0	10.3	11.1	0.3	0.0	5.4	
4	0.0	0.9	0.8	—	—	—	2.0	7.9	7.2	0.5	8.0	0.0	
5	0.0	0.1	0.0	—	—	—	10.2	4.7	9.9	0.8	2.8	5.7	
6	0.0	2.5	0.0	—	—	—	14.0	2.5	10.0	0.0	0.0	5.5	
7	0.0	1.7	0.0	—	—	—	4.1	2.7	9.7	3.3	0.0	3.7	
8	0.0	3.0	0.0	—	—	—	14.9	3.1	11.0	0.2	0.5	5.3	
9	0.0	0.6	1.3	—	—	—	*13.5*	0.3	4.5	9.2	0.0	1.4	
10	0.0	2.8	8.9	—	—	—	*15.5*	4.5	9.3	9.7	5.0	0.0	
11	0.0	4.4	4.2	—	—	—	*15.5*	13.1	4.2	9.9	0.0	1.6	
12	5.8	0.0	9.8	—	—	—	14.3	12.8	3.9	10.0	0.0	5.2	
13	0.0	0.0	10.8	—	—	—	15.5	4.2	11.2	0.0	0.0	5.4	
14	0.0	2.4	17.0	—	—	—	15.1	3.0	11.3	0.5	1.5	5.1	
15	0.0	0.0	11.1	—	—	—	13.5	5.4	3.0	4.3	7.0	5.3	
16	0.0	3.5	11.2	—	—	—	15.4	10.8	8.8	0.0	0.0	5.3	
17	0.0	8.3	8.8	—	—	—	15.5	*13.5*	2.2	2.0	0.6	5.3	
18	0.0	8.0	5.9	—	—	—	11.6	6.6	5.3	0.1	5.5	0.0	
19	0.0	2.1	0.0	—	—	—	12.2	11.3	1.0	0.8	1.6	0.0	
20	0.0	0.0	1.5	—	—	—	14.4	12.5	2.0	0.0	6.0	0.0	
21	0.0	5.2	4.2	—	—	—	13.3	12.5	0.0	0.0	0.0	0.0	
22	0.0	0.4	11.5	—	—	—	11.8	11.2	5.7	0.4	0.0	0.0	
23	6.4	0.0	11.7	—	—	—	13.8	3.5	8.0	0.0	0.0	3.1	
24	6.2	0.0	11.1	—	—	—	14.1	12.9	5.8	6.4	0.0	1.2	
25	1.5	0.0	11.0	—	—	—	10.5	11.6	5.3	0.0	5.3	0.0	
26	6.8	0.0	5.0	—	—	—	15.1	12.4	7.9	0.0	0.0	3.5	
27	0.0	2.3	0.9	—	—	—	13.0	1.7	0.4	3.0	2.5	1.7	
28	7.0	0.4	5.2	—	—	—	14.9	10.1	9.1	1.4	0.2	5.6	
29	2.5		5.5	—	—	—	14.8	0.0	1.5	3.5	2.8	0.0	
30	5.9		*0.0*	—	—	—	14.2	3.1	3.0	0.0	0.0	0.0	
31	7.5		*0.0*	—	—	—	14.2	5.2		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	48.5	57.3	179.7	—	—	—	401.4	250.7	173.9	71.5	40.4	87.1	—
Средняя. Moyenne.	1.6	2.0	5.8	—	—	—	12.9	8.1	5.8	2.3	1.3	2.8	—
B. Возможная продолжитель. La durée possible.	209	260	354	—	—	—	477	427	337	305	220	173	—
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	23	22	51	—	—	—	84	59	19	23	18	50	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5							11.0						
5—6							24.5	7.1	0.8				
6—7			4.2	—	—	—	26.2	17.3	7.4				
7—8		0.4	10.1	—	—	—	27.6	20.9	12.4	2.6			
8—9	1.2	2.9	13.8	—	—	—	28.8	19.9	13.4	6.1	2.8		
9—10	6.4	3.0	16.4	—	—	—	28.2	19.2	14.2	6.0	5.8	2.0	
10—11	6.1	5.7	17.7	—	—	—	26.3	19.4	17.2	7.7	7.4	17.4	
11—12	8.4	8.3	18.3	—	—	—	27.0	21.5	19.2	6.9	8.1	16.8	
12—1	7.4	8.6	18.7	—	—	—	27.3	20.8	18.7	8.2	8.9	15.6	
1—2	7.8	6.3	18.6	—	—	—	27.3	19.4	19.1	8.9	7.3	15.7	
2—3	7.7	9.5	18.6	—	—	—	26.0	19.4	17.6	7.7	6.5	13.9	
3—4	3.2	7.3	18.3	—	—	—	25.8	19.0	14.6	8.7	2.4		
4—5		1.4	16.1	—	—	—	26.6	18.0	12.2	7.4	0.2		
5—6			7.6	—	—	—	25.6	15.6	6.4	0.4			
6—7							26.8	11.7					
7—8							15.1	1.2					
8—9							0.1						

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

17. Бѣлая Криница. — Belaïa Krinitsa.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	5.5	0.0	9.2	2.6	5.0	0.8	11.8	4.5	7.7	9.7	0.0	3.7	
2	0.0	0.0	3.7	8.6	10.5	0.0	5.8	9.6	12.4	8.1	0.0	5.3	
3	0.0	0.0	0.9	2.4	6.3	10.7	13.5	4.5	11.8	4.0	0.0	0.9	
4	0.0	0.8	1.3	5.7	12.0	10.6	3.9	12.8	11.6	4.0	0.0	0.0	
5	0.0	0.0	0.0	6.8	0.0	10.5	5.5	12.8	1.8	0.0	6.8	0.0	
6	4.7	5.0	0.0	1.6	1.2	11.7	7.3	9.9	9.4	0.0	7.1	0.0	
7	3.7	0.0	0.0	1.5	7.9	9.7	11.8	12.0	0.7	0.0	0.0	2.3	
8	0.8	0.0	0.0	0.0	9.4	4.2	12.2	12.8	9.7	0.0	0.0	0.0	
9	0.0	0.0	0.0	0.0	11.2	11.9	0.0	12.8	5.7	0.0	0.3	0.0	
10	0.0	5.1	0.2	2.4	7.6	0.0	10.1	11.7	5.4	0.0	7.0	0.0	
11	0.0	0.0	0.0	0.0	5.3	0.0	2.0	10.3	0.0	0.0	6.1	0.0	
12	0.0	3.8	0.0	0.0	12.0	0.0	6.6	11.2	0.2	0.0	6.5	1.6	
13	0.0	0.7	0.0	3.3	6.7	13.6	4.3	11.1	7.5	3.3	6.5	1.9	
14	0.0	1.0	0.0	2.8	0.4	12.4	11.7	7.9	0.0	7.9	5.8	2.8	
15	0.0	0.0	0.0	9.9	0.9	12.2	4.0	12.2	2.6	6.9	6.3	0.0	
16	0.0	0.5	0.4	5.0	8.2	11.6	8.3	9.3	8.5	4.4	0.0	0.0	
17	0.0	0.0	9.0	3.9	5.3	12.9	8.8	12.1	9.4	5.8	0.0	0.0	
18	0.0	6.9	4.7	10.3	6.8	9.6	6.1	5.4	6.5	3.3	1.8	5.1	
19	0.0	7.3	0.3	0.0	6.0	7.7	10.4	12.5	9.2	6.1	1.9	0.0	
20	0.0	1.6	2.6	2.5	10.6	4.8	8.6	11.8	8.4	1.2	0.0	0.0	
21	1.6	8.8	0.4	8.3	5.7	3.6	13.7	11.3	0.0	5.0	0.0	0.0	
22	0.1	2.1	2.0	0.0	7.3	0.0	5.2	3.3	0.0	0.0	0.0	0.0	
23	0.0	3.1	9.1	0.4	4.0	0.0	6.5	9.8	4.2	0.2	0.0	0.0	
24	0.3	0.0	0.0	2.4	4.7	13.7	0.6	11.4	4.3	0.0	3.6	5.1	
25	0.0	3.5	0.0	0.5	5.8	13.5	0.0	0.0	7.2	0.0	2.0	1.5	
26	0.3	0.0	0.0	12.6	6.2	12.0	3.6	0.1	7.8	0.0	0.0	3.5	
27	0.0	0.0	0.3	12.4	9.5	13.2	6.8	3.7	9.5	0.8	0.0	0.0	
28	5.0	9.1	0.0	12.4	8.7	12.4	12.0	4.1	6.1	0.0	0.0	1.2	
29	0.0		0.7	12.3	4.3	13.8	3.5	10.6	9.8	0.0	0.0	0.7	
30	5.1		1.5	8.8	0.0	12.6	4.3	5.1	8.2	3.5	0.0	5.6	
31	0.7		3.2		7.2		2.5	7.8		0.0		5.8	
Сумма. Somme.	33.8	59.3	58.5	140.3	197.6	249.7	215.3	275.0	185.6	80.2	61.7	47.0	1604.0
Средняя. Moyenne.	1.1	2.1	1.9	4.7	6.4	8.3	6.9	8.9	6.2	2.6	2.1	1.5	4.4
Возможная продолжитель. La durée possible.	203	238	330	372	428	424	431	399	337	290	211	185	3848
$\frac{1}{D}$ 100.	17	25	18	38	46	59	50	69	55	28	29	25	42

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1—5					0.2	4.6	0.7	0.2					5.7
5—6				1.7	5.4	18.0	9.2	9.5	1.5				45.3
6—7				9.1	10.8	17.9	13.3	19.6	10.3	0.2			81.2
7—8		1.3	3.3	11.5	12.9	18.1	14.5	20.8	16.3	3.1	0.1		101.9
8—9	0.2	4.7	4.6	13.8	13.6	19.8	15.3	22.7	17.3	6.2	4.2	0.8	123.2
9—10	2.5	5.3	6.0	13.3	14.5	18.6	15.2	21.7	18.4	7.8	7.9	7.9	149.1
10—11	5.5	7.4	7.6	13.5	18.2	19.8	15.2	23.0	20.3	9.9	8.8	9.4	158.6
11—12	6.2	7.6	6.3	11.8	18.2	20.7	19.0	23.1	21.3	9.8	10.4	8.9	163.3
12—1	7.0	8.7	6.6	14.5	19.2	17.9	19.9	23.7	19.4	10.5	11.0	7.5	165.9
1—2	7.2	8.9	6.1	14.5	20.3	18.2	17.8	24.4	18.5	10.7	9.8	8.3	164.7
2—3	5.2	8.0	6.1	10.1	18.5	18.4	18.1	24.1	16.8	9.4	8.9	4.2	147.8
3—4		6.2	7.8	10.0	18.0	19.5	20.9	23.4	14.1	9.9	0.6		130.1
4—5		1.2	4.1	10.1	13.6	16.7	17.9	22.1	8.7	2.7			97.1
5—6				5.7	11.5	16.1	13.7	16.0	2.7				65.7
6—7				0.7	2.7	5.4	4.6	0.7					14.1

1897.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

18. Плоти. — Ploti.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	4.3	0.0	9.1	1.0	11.9	1.9	11.7	4.8	11.8	10.1	0.9	0.0	
2	0.0	5.6	5.2	2.9	11.6	9.5	6.2	10.7	10.1	5.9	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	2.7	5.7	12.4	2.7	13.2	8.5	11.7	3.2	0.0	0.0	
4	0.0	5.2	2.5	5.7	4.7	0.7	5.0	4.9	11.6	2.7	0.4	0.0	
5	0.0	5.2	0.1	5.8	2.6	2.2	2.9	12.0	11.4	0.0	7.5	0.0	
6	3.4	5.1	0.0	0.0	1.3	8.9	12.6	10.1	9.8	0.0	7.5	0.0	
7	3.2	0.0	1.1	1.3	5.6	10.1	11.4	11.8	8.6	0.0	0.0	0.0	
8	0.0	0.0	0.0	3.7	9.6	4.2	13.9	12.8	3.0	0.0	0.4	0.0	
9	1.2	0.0	0.0	0.4	9.1	7.8	13.0	12.6	9.5	0.0	6.7	0.0	
10	4.8	0.0	0.0	0.4	11.6	1.0	10.8	12.4	11.1	4.7	4.4	0.0	
11	0.6	0.0	2.1	0.0	9.2	0.5	5.7	12.2	5.9	0.3	6.7	0.0	
12	0.0	0.5	0.0	2.4	11.1	0.0	4.8	11.8	10.8	3.0	6.9	0.0	
13	0.0	1.1	0.4	0.0	5.6	3.1	12.8	12.1	8.9	7.2	6.3	0.0	
14	0.0	6.7	2.2	0.0	0.0	12.8	12.2	10.7	1.7	8.1	6.9	0.0	
15	0.0	4.7	0.0	9.1	1.9	12.0	7.6	11.1	3.2	8.8	6.4	0.0	
16	0.0	8.1	7.8	11.8	1.5	9.4	12.6	12.1	8.5	8.6	0.0	0.0	
17	0.0	0.0	8.0	11.6	5.2	11.0	12.4	11.1	4.7	9.1	0.0	0.0	
18	0.0	0.0	5.9	5.8	3.1	11.2	7.2	10.5	9.6	9.0	5.6	0.0	
19	0.0	2.2	3.2	9.4	8.3	5.9	8.0	12.1	10.3	7.8	0.9	0.7	
20	0.0	3.2	0.1	11.1	5.5	8.3	6.3	12.0	8.4	7.9	4.7	0.6	
21	2.0	7.8	0.5	4.8	7.0	3.6	10.2	11.0	4.3	2.0	2.0	0.0	
22	5.1	0.0	3.0	0.0	1.8	6.7	13.3	11.0	3.2	2.6	0.1	2.0	
23	0.0	1.6	8.7	5.9	4.7	0.6	10.1	11.1	4.2	0.0	0.0	5.1	
24	2.9	5.3	9.0	1.9	6.6	3.9	9.8	11.8	1.6	0.0	0.0	4.2	
25	0.2	0.0	0.0	0.3	8.4	2.9	3.1	11.6	2.9	2.9	1.0	0.8	
26	5.3	0.0	2.9	11.0	4.1	5.7	7.8	10.0	4.7	0.0	6.2	4.7	
27	3.5	0.0	1.1	12.0	7.0	11.1	9.5	9.2	9.9	2.7	4.3	0.1	
28	6.2	6.0	0.0	12.4	5.3	9.9	9.2	9.5	6.0	0.0	4.8	0.0	
29	0.0		2.1	12.5	4.4	12.4	9.7	9.5	10.1	0.0	0.4	4.7	
30	6.1		0.3	12.5	3.5	12.2	4.4	11.3	5.4	0.0	5.6	5.1	
31	0.0		6.9		8.3		13.2	7.9		0.0		0.9	
A. Сумма. Somme.	48.8	68.3	84.9	161.4	192.9	192.2	290.6	330.2	222.9	106.6	96.6	28.9	1824.5
Средняя. Moyenne.	1.6	2.4	2.7	5.4	6.2	6.4	9.4	10.7	7.4	3.4	3.2	0.9	5.0
B. Возможная продолжител. La durée possible.	200	246	316	353	409	416	425	385	330	286	214	164	3744
$\frac{A}{B}$. 100.	24	28	27	46	47	46	68	86	68	37	45	18	49

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
5—6					1.3	7.0	11.1	2.2					21.6
6—7				7.9	13.2	13.0	21.9	19.8	3.4				79.2
7—8		0.4	4.0	13.6	14.6	14.4	22.8	27.9	16.3	1.8			115.8
8—9	0.5	2.8	5.8	14.6	14.0	13.2	22.4	29.9	18.8	9.3	1.4		132.3
9—10	3.0	7.0	8.4	16.3	15.8	13.0	23.4	30.0	20.9	11.6	11.8	0.9	162.1
10—11	8.5	10.8	10.0	16.3	17.5	14.2	25.7	29.4	22.7	13.5	14.6	5.3	188.5
11—12	9.4	10.7	10.1	16.4	18.9	16.0	23.8	28.3	22.8	11.9	15.8	5.0	189.1
12—1	8.8	9.1	9.7	14.2	18.5	18.3	23.5	27.9	22.9	12.5	14.9	6.1	186.4
1—2	9.8	9.9	11.5	13.2	15.0	16.5	22.9	26.5	21.9	12.3	15.4	7.3	182.2
2—3	7.9	7.9	10.7	11.5	15.2	14.6	19.7	25.3	19.6	12.3	12.7	4.3	161.7
3—4	1.3	7.7	8.3	12.1	17.5	15.1	18.5	26.0	19.7	11.6	9.5		147.3
4—5		2.0	5.6	12.2	14.8	16.0	19.4	25.7	20.0	8.7	0.5		124.9
5—6			0.8	10.6	12.5	13.2	20.8	25.4	13.5	1.1			97.9
6—7				2.5	4.1	7.7	14.7	5.9	0.4				35.3

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

19. Шпола. — Chpola.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	1.1	0.0	8.6	2.3	8.3	8.0	8.6	7.0	9.6	10.0	0.0	0.0	
2	0.0	0.0	2.5	4.6	8.4	9.0	6.2	8.2	11.6	3.4	0.0	0.0	
3	0.6	0.0	0.0	10.9	11.8	3.3	9.8	10.3	11.6	1.7	0.0	0.0	
4	0.0	3.6	0.0	7.9	6.5	7.6	9.7	2.2	10.3	9.9	0.0	0.0	
5	3.8	6.9	0.0	4.3	7.2	9.1	2.8	11.9	9.8	0.0	8.0	0.0	
6	5.4	8.0	1.0	8.3	7.1	9.8	11.4	11.1	9.0	0.0	7.6	0.0	
7	3.1	0.0	0.0	0.0	10.3	11.9	7.1	9.5	10.4	0.0	0.0	0.0	
8	0.3	0.0	0.8	0.0	9.8	11.1	13.4	12.4	3.8	0.0	0.0	0.0	
9	0.0	0.4	0.0	1.2	8.8	7.7	12.5	12.2	7.4	0.0	3.0	0.0	
10	0.8	0.6	0.0	0.0	8.6	3.5	5.5	12.0	10.2	2.8	1.2	0.0	
11	0.0	1.6	0.0	0.0	9.6	5.3	5.5	10.6	10.6	0.2	6.9	0.0	
12	0.0	0.0	0.0	0.0	9.5	0.0	2.2	8.4	10.1	7.2	6.9	0.0	
13	0.0	0.0	0.0	3.3	9.7	1.0	10.4	9.4	8.0	4.7	0.0	0.0	
14	0.0	5.8	0.0	5.6	0.0	13.4	13.6	10.5	0.0	8.9	7.1	0.0	
15	0.0	4.4	4.9	12.3	3.7	12.8	10.4	12.0	5.1	8.9	6.8	0.0	
16	0.0	5.1	9.9	11.6	9.6	9.3	11.4	12.0	1.3	8.4	2.6	0.0	
17	0.0	2.5	9.7	12.3	2.3	9.7	8.4	10.1	0.0	8.8	0.0	0.0	
18	0.0	0.0	5.0	7.1	3.4	12.2	9.2	11.7	0.0	9.1	6.5	0.0	
19	1.7	2.1	0.0	11.0	11.1	8.6	13.1	9.1	5.1	9.1	0.9	0.0	
20	0.0	0.0	3.2	8.7	9.5	9.4	8.2	11.3	10.2	8.5	2.2	0.0	
21	0.0	6.5	2.6	9.3	1.6	11.0	8.7	10.5	3.2	1.9	2.3	0.0	
22	0.0	0.0	1.1	5.4	1.6	12.2	0.2	10.4	2.1	0.0	1.9	4.9	
23	0.0	4.9	1.6	9.2	4.0	6.7	12.1	10.4	1.1	0.0	0.0	5.9	
24	0.0	1.3	7.0	0.5	1.8	11.3	3.5	11.9	3.2	0.3	0.0	3.9	
25	0.0	0.0	8.9	1.9	7.2	8.5	9.3	8.0	1.9	1.3	3.1	4.7	
26	3.0	0.0	0.3	11.9	5.0	5.2	1.3	9.5	5.8	0.0	4.6	0.0	
27	1.2	0.0	0.6	12.7	6.9	10.2	9.7	3.9	9.8	5.5	2.8	0.0	
28	6.5	8.9	0.0	12.5	3.0	7.9	10.4	6.4	9.2	0.0	0.0	5.2	
29	0.0		2.6	12.5	9.4	8.4	11.3	6.1	9.7	0.0	2.1	1.2	
30	6.3		0.0	10.6	4.1	9.6	8.5	9.3	9.7	0.0	5.2	0.4	
31	2.0		6.9		7.8		12.1	9.9		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	35.8	62.6	77.2	197.9	207.6	253.7	275.5	298.2	199.8	110.6	81.7	26.2	1826.8
Средняя. Moyenne.	1.2	2.2	2.5	6.6	6.7	8.5	8.9	9.6	6.7	3.6	2.7	0.8	5.0
B. Возможная продолжител. La durée possible.	186	241	323	367	412	420	419	389	332	291	233	190	3803
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	19	26	24	54	50	60	66	77	60	38	35	14	48

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5													
5—6				1.0	3.7	11.5	13.8	2.1					32.1
6—7			0.9	9.9	14.8	19.0	22.2	25.5	4.9				97.2
7—8			5.7	14.8	17.3	16.5	24.9	27.6	10.6	3.4			120.8
8—9	0.6	3.4	7.3	18.3	19.1	17.9	25.7	27.7	19.2	11.5	4.2		154.9
9—10	3.0	5.3	7.7	18.1	19.9	20.0	26.7	26.9	18.9	11.8	10.8	1.7	170.8
10—11	4.7	8.1	7.9	20.9	20.9	20.2	26.1	26.0	21.1	12.9	12.2	4.3	185.3
11—12	6.6	8.5	7.4	18.9	18.5	21.2	24.0	24.8	22.5	12.9	13.5	5.6	184.4
12—1	8.2	10.4	9.3	19.0	18.2	21.5	22.5	24.6	19.4	12.9	14.6	5.5	186.1
1—2	7.0	8.9	7.9	18.3	16.3	20.5	20.3	24.0	19.1	12.1	11.4	4.8	170.6
2—3	5.5	9.0	7.8	16.3	15.1	21.6	19.0	24.5	19.0	11.4	9.4	4.0	162.6
3—4	0.2	7.0	7.7	16.0	13.9	19.4	18.3	22.9	18.5	12.0	5.3	0.3	141.5
4—5		2.0	6.9	13.8	14.6	19.1	16.3	23.5	18.6	9.0	0.3		124.1
5—6			0.7	10.8	13.4	16.7	12.8	16.6	8.0	0.7			79.7
6—7				1.8	1.9	8.6	2.9	1.5					16.7
7—8													

1897.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

20. Умань. — Ouman.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	2.4	0.0	10.0	1.0	7.8	7.0	12.9	6.2	11.9	10.9	0.3	0.0	
2	0.0	0.0	6.6	6.4	12.9	9.3	5.7	7.3	12.0	5.3	0.0	0.0	
3	2.2	0.0	1.5	9.5	13.5	0.3	13.6	11.3	11.5	5.0	0.0	0.0	
4	0.0	5.9	0.0	8.2	11.7	0.6	10.8	2.7	11.5	10.0	0.0	0.0	
5	1.2	7.8	0.0	5.3	6.6	10.0	8.1	12.8	11.6	0.0	8.5	0.0	
6	7.8	8.7	0.0	4.1	10.4	14.2	12.7	11.5	9.6	0.0	8.8	0.0	
7	7.4	0.0	1.8	0.5	8.7	14.1	10.8	10.1	10.2	0.0	0.0	0.0	
8	2.2	0.0	0.0	4.5	10.7	10.6	14.3	13.9	6.9	0.0	1.0	0.0	
9	5.4	0.0	0.0	0.7	10.6	9.4	13.8	13.3	10.8	0.0	7.2	0.0	
10	7.7	0.0	0.0	0.0	12.1	3.5	8.8	13.3	12.2	0.0	3.7	0.0	
11	0.0	0.0	0.6	0.0	12.0	3.7	4.9	13.4	11.8	0.0	8.0	0.0	
12	0.0	4.0	2.1	0.0	11.4	0.0	5.1	12.6	12.0	7.8	8.0	0.0	
13	0.0	1.1	0.0	0.8	2.9	5.1	14.2	10.5	10.2	5.8	6.8	0.0	
14	0.0	7.4	1.9	10.8	0.0	14.3	13.8	11.3	0.0	10.0	8.0	0.0	
15	0.0	8.9	1.0	12.3	3.9	13.8	9.0	12.6	5.8	9.5	8.0	0.0	
16	0.0	6.7	10.2	12.7	8.2	11.4	13.9	12.4	5.1	10.2	1.3	0.0	
17	0.0	0.8	8.5	12.7	3.7	12.4	10.2	10.6	0.0	9.4	0.0	0.0	
18	0.0	0.0	4.0	8.9	0.0	14.2	9.7	11.6	6.1	9.8	3.1	0.0	
19	2.3	3.4	2.1	12.4	10.4	10.7	14.0	12.0	11.3	9.8	2.6	3.0	
20	0.9	0.0	1.3	11.6	11.6	11.5	6.0	11.6	10.9	9.5	5.0	0.0	
21	1.5	9.9	1.0	8.3	3.7	10.5	11.2	12.1	3.1	7.3	0.5	2.1	
22	5.0	0.0	3.4	0.0	3.1	4.0	13.3	11.8	3.7	0.0	1.3	4.9	
23	0.0	5.6	5.3	10.6	6.4	5.5	13.8	11.7	2.5	0.0	0.0	7.0	
24	0.0	5.8	11.7	1.5	4.9	13.4	9.2	11.6	4.7	0.2	0.0	6.8	
25	2.9	0.7	5.8	0.7	7.5	7.0	9.5	10.8	4.1	3.2	4.7	4.0	
26	4.4	0.0	3.4	12.5	7.1	8.2	6.9	7.2	7.1	0.0	5.8	3.8	
27	3.1	0.0	0.0	13.2	6.8	10.3	11.2	7.6	9.9	6.1	6.5	0.0	
28	8.4	9.9	0.0	13.2	1.8	12.8	13.4	6.8	10.5	0.0	1.2	5.8	
29	0.0		4.4	13.4	4.4	13.7	11.6	11.3	10.9	0.0	3.9	5.3	
30	4.7		1.7	12.3	10.2	14.5	10.9	10.3	10.5	0.0	7.8	0.0	
31	4.3		10.4		6.7		13.5	7.4		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	73.8	86.6	98.7	208.1	231.7	276.0	336.8	329.6	248.4	129.8	112.0	42.7	2174.2
Средняя. Moyenne.	2.4	3.1	3.2	6.9	7.5	9.2	10.9	10.6	8.3	4.2	3.7	1.4	6.0
B. Возможная продолжител. La durée possible.	254	279	351	385	440	448	453	415	359	326	248	215	4173
$\frac{A}{B}$. 100.	29	31	28	54	53	62	74	79	69	40	45	20	52

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5						2.8	4.1						0.9
5—6				4.1	6.6	15.4	23.2	11.4	1.7				62.4
6—7			3.6	12.8	13.9	18.7	24.6	24.9	15.0	1.3			114.8
7—8		0.7	6.0	14.1	13.6	18.9	25.1	25.9	18.5	5.5	0.3		128.6
8—9	2.5	6.7	6.8	17.9	17.3	18.9	27.3	25.3	20.5	11.3	11.5		166.0
9—10	6.1	7.4	7.8	17.8	20.0	20.1	28.6	26.5	22.5	11.4	13.2	2.5	183.0
10—11	7.0	10.7	7.8	18.8	21.8	22.3	28.6	28.0	23.5	12.3	13.4	4.9	199.1
11—12	9.6	10.6	9.8	20.1	21.9	22.6	28.1	25.9	23.9	13.8	14.2	6.6	207.1
12—1	11.5	10.6	10.6	19.5	19.2	21.5	25.2	27.4	24.2	13.6	16.1	8.4	207.8
1—2	11.4	11.5	10.2	16.3	19.4	20.4	26.0	26.9	21.6	14.5	16.5	7.4	202.1
2—3	11.5	11.7	11.4	16.9	16.0	22.6	23.4	26.3	21.6	15.5	13.9	7.1	197.9
3—4	12.3	8.8	11.0	16.1	16.6	21.1	19.3	26.3	22.8	15.3	11.9	5.8	187.5
4—5	1.9	6.5	9.2	13.7	16.9	15.5	20.2	27.8	21.6	13.0	1.0		147.3
5—6		1.4	4.5	13.1	18.5	16.4	19.8	21.1	10.9	2.3			108.0
6—7				6.9	9.6	15.2	13.3	5.9	0.1				51.0
7—8					0.4	3.6							4.0

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

21. Згуровка. — Zgourovka.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	2.6	0.0	7.8	3.6	11.1	6.3	13.8	14.2	12.0	11.2	0.0	0.0	
2	0.0	0.0	5.0	6.4	9.9	10.5	11.1	11.4	12.2	7.2	0.0	0.0	
3	0.0	0.1	0.3	11.0	10.9	11.2	10.6	6.9	12.3	4.9	0.5	0.0	
4	0.0	5.0	0.0	2.2	13.2	8.6	14.7	0.0	12.0	9.0	2.5	0.0	
5	6.3	4.6	0.0	11.8	11.3	12.7	8.2	12.8	11.5	0.0	8.0	0.0	
6	2.5	8.3	0.0	11.7	12.2	15.0	14.6	10.1	10.8	0.0	8.0	0.0	
7	1.9	4.7	0.0	0.0	13.0	13.3	14.2	11.4	9.8	0.0	2.8	0.0	
8	0.0	0.0	0.0	7.5	10.1	10.5	14.8	13.7	10.2	0.0	0.0	0.0	
9	3.1	0.0	0.0	8.4	3.8	10.8	14.3	13.7	10.6	0.8	5.0	0.0	
10	0.0	0.0	0.0	0.0	12.7	0.0	7.5	12.6	9.5	3.8	5.4	0.0	
11	0.0	0.0	0.0	0.0	13.2	1.5	3.5	12.3	9.7	0.4	7.5	0.0	
12	0.0	0.9	0.0	0.0	8.0	0.0	2.4	13.1	11.8	7.0	2.0	0.0	
13	0.0	0.2	0.0	11.0	7.4	6.7	15.0	13.2	10.8	2.0	0.0	0.0	
14	0.0	0.8	0.0	9.8	5.9	13.8	14.8	12.2	2.0	6.2	7.5	0.0	
15	0.0	4.3	3.0	13.0	7.2	14.6	7.4	13.0	1.9	8.8	7.1	0.0	
16	0.0	6.5	7.8	12.6	11.1	12.8	13.3	12.0	0.0	9.2	0.0	0.0	
17	0.0	2.0	9.8	6.9	2.4	11.8	13.4	12.7	0.0	10.0	2.0	0.0	
18	0.0	0.0	0.0	10.0	6.2	8.7	13.2	13.1	1.8	9.7	4.2	0.0	
19	3.0	0.0	0.0	8.5	13.0	8.2	14.2	13.2	8.0	9.5	0.0	0.0	
20	5.5	0.0	4.2	8.6	11.8	11.0	10.7	12.8	11.1	9.0	0.0	0.0	
21	0.0	8.5	2.6	5.8	0.7	12.0	10.6	12.8	0.7	0.0	0.5	0.0	
22	0.0	0.0	2.4	6.2	2.5	12.0	14.0	9.6	2.2	0.0	3.2	7.0	
23	0.0	5.1	3.0	10.3	6.0	7.3	10.0	12.3	6.8	0.0	0.0	4.5	
24	0.0	0.0	0.0	5.4	10.3	15.0	6.8	12.7	6.2	0.6	1.8	3.3	
25	0.0	0.0	8.4	3.9	13.1	15.0	13.0	11.7	3.7	0.0	2.2	4.5	
26	2.7	0.0	0.0	13.2	10.0	11.1	5.5	9.4	7.8	0.0	1.7	0.0	
27	1.8	0.0	0.0	13.4	11.2	11.4	11.8	9.2	10.6	8.8	0.0	1.8	
28	6.8	9.8	0.0	13.1	3.1	13.3	14.4	4.2	10.3	0.2	0.0	2.8	
29	0.0		1.8	13.3	12.4	10.8	14.1	0.1	10.5	0.0	0.3	0.0	
30	3.6		0.9	12.4	10.7	12.4	9.4	6.4	8.7	0.0	3.3	1.0	
31	5.0		7.9		10.6		6.2	11.9		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	44.8	60.8	64.9	240.0	285.0	308.3	347.5	334.7	235.5	118.3	75.5	24.9	2140.2
Средняя. Moyenne.	1.4	2.2	2.1	8.0	9.2	10.3	11.2	10.8	7.8	3.8	2.5	0.8	5.8
B. Возможная продолжитель. La durée possible.	224	259	339	384	447	461	468	421	355	312	241	216	4127
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	20	24	19	63	64	67	74	80	66	38	32	12	52

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5			—		1.7	4.0	6.6	0.2					12.5
5—6				4.0	17.2	13.8	21.5	12.8	0.7				70.0
6—7			1.5	12.2	23.6	17.6	23.9	23.7	11.9	1.2			115.6
7—8		1.2	4.5	16.5	22.0	22.0	25.4	24.6	17.1	7.5			140.8
8—9	0.8	5.7	5.5	19.1	21.0	21.6	24.4	24.6	18.2	10.2	5.9	1.0	158.0
9—10	3.4	7.1	7.9	21.3	22.2	20.9	24.4	27.6	22.4	10.1	11.0	4.0	182.3
10—11	7.1	7.2	6.4	23.2	23.6	21.6	27.6	27.9	23.0	12.4	10.5	4.8	195.3
11—12	6.7	9.6	5.4	22.2	24.6	22.2	26.1	27.6	23.3	12.6	10.9	3.8	195.0
12—1	8.2	8.1	6.7	20.9	23.4	26.1	25.6	26.8	21.7	13.3	10.2	4.4	195.4
1—2	8.9	8.3	6.4	22.0	21.8	24.1	25.6	27.6	22.2	15.3	10.8	3.9	196.9
2—3	7.4	6.5	6.8	19.2	20.0	23.1	24.3	27.9	23.9	14.5	9.5	2.5	185.6
3—4	2.3	5.2	6.4	18.7	18.0	22.1	25.5	25.4	21.1	13.0	6.7	0.5	164.9
4—5		1.9	6.4	19.3	18.8	22.5	24.0	25.2	19.2	7.7			145.0
5—6			1.0	15.7	15.6	22.3	22.1	22.5	10.8	0.5			110.5
6—7				5.7	11.1	19.0	18.4	10.3					64.5
7—8					0.4	5.4	2.1						7.9

1897.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

22. Рециковщина. — Retsikovchtchina.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	2.0	0.0	6.6	6.0	10.7	8.9	12.6	11.6	10.8	9.5	0.0	0.0	
2	0.0	0.0	6.3	4.7	10.4	10.1	8.9	8.3	11.1	1.5	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	2.8	6.6	*12.0*	4.7	10.4	9.3	10.6	4.0	0.0	0.0	
4	*0.0*	0.0	0.0	3.9	11.3	7.5	9.5	1.4	10.6	8.2	0.0	0.0	
5	*4.9*	0.0	0.0	11.1	8.6	12.8	7.1	12.0	10.2	0.0	7.8	0.0	
6	0.2	*7.8*	0.7	9.9	*10.5*	13.8	13.6	11.2	8.2	0.0	7.8	0.0	
7	2.7	4.6	0.0	0.0	11.4	10.7	12.1	11.3	8.0	0.0	2.7	0.0	
8	0.0	*0.0*	1.0	*8.3*	8.0	11.2	13.2	11.9	6.4	0.0	0.0	0.0	
9	1.6	0.0	0.0	1.4	7.7	9.6	12.0	11.4	8.4	0.0	5.0	0.0	
10	0.0	0.0	0.0	0.0	9.7	0.1	7.4	11.6	9.5	3.1	3.9	0.0	
11	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	4.1	4.6	11.1	10.1	1.6	8.0	0.0	
12	0.1	0.0	0.0	0.0	8.3	5.5	2.0	7.8	10.2	2.1	6.4	0.0	
13	0.0	0.0	0.0	5.7	5.5	2.9	12.0	11.5	10.4	3.0	0.0	0.0	
14	0.0	1.8	0.0	7.8	4.8	12.2	13.0	10.3	0.5	8.6	6.5	0.0	
15	0.0	5.1	3.0	12.0	5.2	12.7	8.3	10.7	0.8	9.2	5.3	0.0	
16	0.0	5.6	10.1	0.5	12.1	10.5	13.0	9.7	0.1	9.4	0.0	0.0	
17	0.0	4.6	9.5	8.8	1.2	9.0	12.4	10.0	0.8	8.9	0.0	0.0	
18	0.0	0.3	2.2	7.4	4.7	8.2	10.5	9.6	0.2	8.9	4.5	0.0	
19	*0.5*	0.4	0.0	9.5	11.6	8.7	11.9	10.9	5.7	8.9	0.2	0.0	
20	0.0	0.0	3.9	6.3	13.1	9.0	9.2	10.7	10.8	8.7	1.7	0.0	
21	0.0	7.4	1.8	6.7	0.4	11.1	11.0	8.9	2.3	0.0	0.6	0.0	
22	0.0	0.0	1.5	6.1	2.8	11.1	12.0	7.1	1.9	0.0	0.0	6.5	
23	0.0	5.4	0.7	8.8	3.4	10.0	10.8	11.0	2.1	0.0	0.0	6.8	
24	0.0	0.9	0.0	5.3	*9.0*	13.2	6.0	10.6	5.4	1.2	0.0	5.6	
25	0.0	0.0	5.3	3.4	11.7	14.1	10.4	9.9	0.9	0.0	2.2	7.9	
26	1.5	0.0	0.0	12.1	*9.5*	11.9	9.6	9.5	7.1	0.0	2.9	1.8	
27	0.7	0.0	0.0	12.0	*11.5*	10.4	8.2	4.4	9.4	8.5	0.6	5.7	
28	5.2	8.7	1.1	12.7	3.6	11.3	11.7	5.3	5.8	0.1	0.0	7.8	
29	0.0		0.7	12.8	12.6	9.0	12.6	0.2	9.4	0.0	0.0	2.7	
30	2.7		0.2	11.8	9.8	10.5	9.3	7.7	8.3	0.0	3.7	4.1	
31	5.5		7.6		8.8		12.5	11.2		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	27.6	52.6	65.0	210.6	260.6	284.8	317.8	288.1	196.0	105.4	69.8	48.9	1927.2
Средняя. Moyenne.	0.9	1.9	2.1	7.0	8.4	9.5	10.3	9.3	6.5	3.4	2.3	1.6	5.3
B. Возможная продолжитель. La durée possible.	180	237	336	368	425	427	436	385	335	291	227	235	3882
$\frac{A}{B}$. 100.	15	22	19	57	61	67	73	75	59	36	31	21	50

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.1	0.6	0.3						1.0
5—6				2.7	11.8	14.8	14.0	0.8					44.1
6—7			0.8	13.5	19.0	18.8	25.5	12.0	2.4				92.0
7—8			2.7	13.4	20.1	19.8	26.3	22.3	14.7	2.7			122.0
8—9		2.7	3.6	17.0	20.5	20.9	24.9	26.5	17.1	10.5	3.9	4.5	152.1
9—10	2.2	6.4	6.1	19.2	20.8	22.0	26.7	28.6	18.9	10.5	9.0	7.2	177.6
10—11	3.8	7.9	6.1	21.0	23.8	24.1	29.4	28.2	19.8	11.2	11.1	6.8	193.2
11—12	5.0	8.0	7.1	22.0	22.5	23.7	28.1	28.2	20.5	11.3	11.4	7.0	194.8
12—1	6.7	7.9	6.5	21.4	21.2	23.2	25.5	27.0	19.9	12.6	10.8	6.6	189.5
1—2	6.4	7.3	6.9	20.9	22.6	24.5	25.8	26.1	19.2	11.6	10.4	7.5	189.2
2—3	3.5	6.2	8.5	19.4	20.9	20.9	22.9	25.2	19.3	11.9	8.3	5.5	172.5
3—4		4.8	8.6	17.6	20.7	18.2	23.1	23.9	20.5	12.4	4.7	3.8	158.5
4—5		1.4	7.6	14.0	20.7	19.8	20.1	23.1	17.3	10.0	0.2		134.2
5—6			0.5	8.0	11.1	20.2	19.8	15.9	6.4	0.7			82.6
6—7				0.5	4.8	13.3	5.4	0.3					24.3
7—8					0.0	0.0	0.0						0.0

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

23. Золотоноша. — Zolotonocha.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	1.3	0.0	7.1	3.9	11.4	9.9	12.4	11.8	11.9	10.0	0.0	0.0	
2	0.0	0.0	6.8	2.9	12.7	8.9	8.4	8.3	10.9	0.0	0.0	0.0	
3	0.4	0.0	3.1	8.9	7.6	9.1	9.5	11.2	11.5	4.3	0.0	0.0	
4	0.0	2.6	0.0	6.8	8.9	9.8	12.7	2.1	11.3	9.1	0.0	0.0	
5	4.8	4.4	0.0	9.8	9.8	8.5	8.2	12.6	11.1	0.0	7.2	0.0	
6	1.5	7.9	1.8	8.5	10.0	12.6	13.1	11.7	8.9	0.0	7.4	0.0	
7	1.1	2.4	0.0	0.0	10.2	11.2	11.9	12.0	9.7	0.0	3.3	0.0	
8	0.0	0.0	0.6	8.3	8.1	7.0	13.8	13.0	4.3	0.0	0.0	0.0	
9	1.3	0.8	0.0	2.1	6.5	3.6	12.8	13.0	11.0	0.0	5.5	0.0	
10	5.0	2.2	0.0	0.0	11.3	9.0	5.2	12.9	11.1	6.4	3.2	0.0	
11	0.0	1.0	0.0	0.0	9.9	13.0	4.0	12.5	11.5	1.9	7.1	0.0	
12	0.0	0.0	0.0	0.0	7.8	5.9	1.6	10.6	11.5	7.2	7.1	0.0	
13	0.0	0.0	0.0	4.9	7.6	13.3	11.9	11.2	11.0	5.4	0.0	0.0	
14	0.0	0.9	0.0	8.7	3.3	11.5	13.7	11.0	0.0	9.0	7.8	0.0	
15	0.0	5.0	10.6	12.1	2.3	11.3	7.5	11.4	2.7	7.1	7.0	0.0	
16	0.0	7.2	3.6	9.4	10.2	9.6	12.0	11.9	0.7	9.1	0.0	0.0	
17	0.0	5.3	9.7	9.0	3.0	2.7	12.4	11.7	0.0	9.3	0.3	0.0	
18	0.0	0.3	2.8	7.1	12.5	4.3	9.8	5.5	1.2	9.3	4.8	0.0	
19	0.9	1.4	0.0	10.5	5.0	2.3	11.5	12.0	7.0	9.1	0.2	0.0	
20	0.0	0.0	1.9	6.5	12.4	1.1	13.5	12.2	10.5	8.2	1.8	0.0	
21	0.0	7.2	0.1	5.2	0.0	13.9	11.8	9.9	3.2	0.5	0.8	0.0	
22	0.0	0.0	1.0	5.1	4.1	13.9	13.1	7.9	0.3	0.0	1.3	3.6	
23	0.0	3.8	0.6	8.3	4.1	7.0	10.3	12.2	3.2	0.0	0.0	5.2	
24	0.0	0.9	0.0	3.0	7.9	12.7	5.8	12.1	4.9	0.5	0.0	4.6	
25	0.0	0.2	6.5	1.1	10.6	9.3	9.9	11.4	0.9	1.5	2.5	5.5	
26	2.7	0.0	0.0	12.5	5.8	9.9	6.9	10.2	6.3	0.0	3.5	0.0	
27	1.2	0.0	0.0	12.7	11.6	8.5	8.8	4.9	9.7	8.0	0.0	4.0	
28	6.7	10.2	0.6	12.8	3.5	12.0	13.4	5.5	5.0	0.0	2.7	5.5	
29	0.0		0.0	12.8	11.6	5.4	13.2	0.0	9.6	0.0	0.0	4.3	
30	3.5		0.0	12.2	7.5	12.0	9.7	7.2	8.9	0.0	3.5	4.7	
31	5.2		8.7		6.5		13.4	11.5		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	35.6	63.7	65.5	205.1	243.7	269.2	322.2	311.4	209.8	115.9	77.0	37.4	1956.5
Средняя. Moyenne.	1.1	2.3	2.1	6.8	7.9	9.0	10.4	10.0	7.0	3.7	2.6	1.2	5.3
B. Возможная продолжитель. La durée possible.	210	276	338	372	427	428	433	399	351	312	238	204	3988
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	17	23	20	55	57	63	74	78	60	37	32	18	49

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5						0.5							0.5
5—6				1.9	6.4	14.0	17.7	3.2					43.2
6—7			0.5	10.0	18.7	19.0	25.0	19.5	9.9	1.2			103.8
7—8		0.7	2.8	15.2	18.8	19.6	24.9	24.3	16.9	6.4			129.6
8—9		2.7	3.7	16.7	22.3	19.8	25.4	26.2	17.8	11.4	3.0	0.2	149.2
9—10	2.0	7.5	5.3	17.3	23.8	21.3	25.5	26.7	18.5	12.6	9.9	5.4	175.8
10—11	3.5	8.7	5.7	18.4	21.9	22.1	28.0	28.3	19.2	11.4	11.6	7.5	180.3
11—12	4.4	9.3	8.0	17.1	20.8	20.8	27.0	27.8	21.0	10.2	11.3	7.2	184.9
12—1	6.2	9.7	7.1	18.9	18.2	20.9	24.5	27.1	20.3	11.5	12.6	7.4	184.4
1—2	4.9	8.7	7.4	18.6	19.5	20.7	23.9	27.0	19.9	11.5	11.0	6.9	180.0
2—3	3.2	7.3	8.0	17.4	19.2	20.5	23.9	24.5	20.0	12.8	9.6	2.6	169.0
3—4	1.4	5.6	8.2	15.8	20.7	19.4	22.8	24.9	20.1	11.3	7.9	0.2	158.3
4—5		3.0	7.3	14.0	16.6	18.8	22.4	23.8	18.1	6.3	0.1		130.3
5—6		0.5	1.5	10.7	11.4	18.0	18.8	20.2	8.1				89.2
6—7				1.6	4.9	13.8	12.4	7.9					40.6
7—8					0.5								0.5

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

24. Богородицкое. — Bogoroditskoe.

1897. 1895.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.
1	0.0	5.4	5.7	9.4	13.1	—	3.0	7.9	6.2	7.9	9.8
2	0.0	0.0	0.0	0.0	12.9	—	3.3	13.8	13.0	10.5	0.0
3	0.0	0.0	0.0	8.6	12.6	—	6.5	8.7	14.3	12.7	11.9
4	6.1	0.0	0.0	7.3	7.2	—	0.3	7.5	13.3	10.2	12.3
5	2.5	5.5	0.0	0.0	9.6	—	0.0	14.2	11.8	12.8	11.9
6	0.0	8.7	7.1	0.0	12.5	8.7	3.8	4.1	13.3	10.2	6.5
7	0.0	7.2	0.0	10.3	12.0	10.1	9.6	3.5	8.2	12.4	7.4
8	7.0	4.4	0.0	1.8	8.9	12.2	12.9	8.1	8.4	12.4	9.7
9	2.5	0.0	0.0	0.0	9.4	11.8	8.6	7.5	10.5	10.4	0.3
10	5.9	0.0	0.0	0.0	10.4	4.6	13.5	12.0	13.5	11.0	5.3
11	7.9	0.0	0.0	0.0	12.2	11.3	13.5	13.7	7.4	2.0	4.6
12	0.0	0.0	0.0	11.8	9.0	2.9	13.6	11.9	12.5	1.0	10.7
13	0.0	0.0	0.0	12.1	9.6	8.9	13.3	8.6	9.8	13.1	7.1
14	0.0	0.0	10.8	12.7	9.9	5.4	12.7	11.0	13.2	2.8	11.3
15	0.0	6.6	9.5	12.5	9.3	4.1	8.3	9.4	10.6	3.3	11.4
16	0.0	8.2	10.4	5.7	6.9	7.2	8.5	5.0	13.0	7.2	1.8
17	0.0	7.0	7.1	12.8	10.8	6.2	12.6	4.9	9.5	1.6	8.5
18	0.7	2.4	10.6	0.0	13.2	8.7	10.9	9.6	11.8	0.6	4.6
19	3.0	0.0	1.4	11.2	7.2	8.3	4.4	5.0	10.6	13.0	8.3
20	7.0	2.7	0.0	10.3	8.2	10.6	8.5	4.3	9.0	11.7	9.6
21	0.0	0.0	0.0	12.3	12.1	12.7	8.6	13.7	11.4	12.7	5.7
22	1.1	0.0	7.7	11.8	4.0	12.1	7.3	14.7	10.8	6.4	—
23	2.4	0.0	6.3	2.4	13.5	12.6	10.9	14.6	12.9	12.4	—
24	1.8	6.4	0.0	3.0	7.8	9.8	13.0	11.7	12.7	12.3	—
25	6.4	0.0	0.0	0.0	6.8	9.3	10.8	11.2	9.0	11.3	—
26	0.0	0.0	0.4	11.2	4.2	7.8	11.8	14.1	9.1	10.9	—
27	0.0	0.0	0.0	13.2	8.0	12.9	5.5	7.6	8.3	9.5	—
28	0.0	0.0	0.0	13.2	2.6	11.7	0.0	7.6	12.7	5.7	—
29	0.0		0.0	12.7	8.0	12.2	2.3	11.1	12.7	9.2	—
30	0.0		0.0	13.5	11.6	10.6	9.3	5.5	12.7	7.1	—
31	0.0		10.6		10.5		8.6		9.8	9.2	
A. Сумма. Somme.	54.3	64.5	87.6	219.8	294.0	—	255.9	282.5	342.0	273.5	—
Средняя. Moyenne.	1.8	2.3	2.8	7.3	9.5	—	8.3	9.4	11.0	8.8	—
B. Возможная продолжител. La durée possible.	243	255	345	387	436	—	—	—	—	—	—
$\frac{A}{B}$. 100.	22	25	26	57	67	—	—	—	—	—	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.
4—5						—	1.3	2.9	4.1		
5—6				5.9	8.4	—	13.1	14.3	15.8	7.2	—
6—7			2.6	14.9	15.7	—	16.6	18.1	23.8	19.6	—
7—8			6.3	17.3	19.7	—	19.9	22.3	25.9	19.9	—
8—9	2.4	3.7	9.1	17.6	21.7	—	22.7	25.3	26.0	24.3	—
9—10	8.7	5.9	9.4	17.8	27.1	—	22.6	24.6	27.1	24.2	—
10—11	9.0	7.0	8.3	18.4	27.1	—	22.3	24.6	25.5	23.0	—
11—12	9.2	9.2	9.2	17.8	26.2	—	18.3	23.2	25.5	24.9	—
12—1	7.6	9.1	9.5	17.6	26.7	—	16.9	19.8	25.3	25.7	—
1—2	8.0	7.6	9.2	18.5	26.0	—	18.4	18.7	24.7	24.5	—
2—3	6.3	9.4	8.6	17.4	21.0	—	17.2	18.5	27.4	21.0	—
3—4	3.6	7.7	7.5	17.9	22.1	—	18.8	20.8	25.9	21.6	—
4—5	0.1	4.6	5.9	17.8	21.8	—	18.9	18.8	26.6	19.4	—
5—6		0.3	2.0	16.1	18.7	—	19.1	17.2	24.7	15.4	—
6—7				4.8	11.5	—	9.4	12.8	12.5	2.8	—
7—8					0.3	—	0.4	0.6	1.2		

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

24. Богородицкое — Bogoroditskoe.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	0.0	1.0	0.0	9.9	5.8	4.4	13.1	12.5	9.4	0.0	0.0	
2	—	0.9	8.8	3.2	13.0	14.1	0.0	11.0	0.0	9.6	0.0	0.0	
3	—	8.1	0.0	0.0	13.5	13.9	11.5	6.1	11.9	4.9	0.0	7.1	
4	—	2.0	0.0	0.0	10.8	13.9	6.3	2.1	11.3	8.1	0.0	0.0	
5	—	6.5	3.9	0.0	7.6	12.4	10.2	7.5	11.3	9.6	5.6	7.3	
6	—	0.0	0.0	1.2	11.4	9.5	7.2	10.7	10.9	9.4	0.0	7.5	
7	—	2.8	4.0	12.4	2.1	12.1	3.2	10.2	3.9	2.4	0.0	2.1	
8	—	7.7	5.0	11.1	7.4	13.5	5.6	12.5	9.3	8.3	7.6	0.0	
9	—	5.0	0.0	0.0	7.2	13.6	6.2	10.2	10.2	9.4	0.0	0.0	
10	—	0.0	0.0	6.5	1.5	12.2	3.7	9.9	10.2	9.3	2.6	0.0	
11	—	0.0	2.8	5.3	8.0	13.1	7.2	13.0	10.7	9.3	5.1	0.0	
12	—	5.3	5.5	12.0	10.9	9.5	10.4	12.5	9.5	9.3	0.0	0.0	
13	—	0.0	0.0	11.1	7.4	7.0	6.6	3.0	11.2	9.3	0.0	0.0	
14	—	7.7	6.6	7.6	5.7	7.6	7.4	12.7	9.2	9.3	0.0	0.0	
15	—	0.0	8.3	11.8	8.5	12.6	13.3	10.3	0.0	9.3	0.0	0.0	
16	—	8.9	0.8	0.0	2.9	12.8	6.9	11.3	0.0	9.1	7.4	0.0	
17	—	0.0	0.0	0.0	8.6	5.4	12.1	13.4	0.0	9.1	0.0	0.0	
18	—	1.1	0.0	4.0	10.6	12.7	12.0	11.7	10.7	8.5	8.2	2.2	
19	—	1.4	0.0	5.4	4.7	14.3	10.8	7.8	9.0	8.6	0.0	0.0	
20	—	0.0	0.0	9.7	10.0	13.8	8.7	1.0	11.1	4.3	6.8	0.0	
21	0.9	5.9	0.0	12.9	8.5	13.0	11.9	12.7	11.4	6.8	0.0	0.0	
22	0.0	0.0	0.0	12.9	4.8	9.0	13.7	11.9	10.5	0.0	2.2	5.8	
23	6.4	0.0	3.0	12.9	10.8	6.4	14.1	12.1	0.0	8.6	2.6	5.0	
24	7.8	8.5	9.1	9.8	12.0	0.0	14.1	12.6	2.6	7.8	7.7	5.2	
25	4.7	9.2	11.5	11.1	10.4	0.0	13.6	12.3	0.5	8.6	6.6	0.0	
26	8.1	9.2	0.0	3.3	13.3	12.4	13.4	6.7	0.0	8.7	7.9	0.0	
27	4.8	9.0	0.0	4.2	8.6	10.8	11.4	8.9	10.9	4.5	7.4	0.0	
28	8.1	9.2	0.0	11.5	11.2	11.8	11.5	12.3	11.0	8.3	6.3	0.0	
29	3.2		0.0	0.0	4.8	6.0	13.3	10.9	11.2	7.2	0.0	0.0	
30	0.0		0.0	5.1	8.9	0.2	9.8	12.5	11.0	7.9	6.8	0.0	
31	0.0		0.0		2.8		12.1	12.5		7.5		0.0	
A. Сумма. Somme.	—	108.4	70.3	185.0	257.8	299.4	292.6	315.4	232.0	242.4	90.8	42.2	—
Средняя. Moyenne.	—	3.9	2.3	6.2	8.3	10.0	9.4	10.2	7.7	7.8	3.0	1.4	—
B. Возможная продолжитель. La durée possible.	—	255	345	387	436	442	451	421	354	303	248	231	—
$\frac{A}{B}$. 100.	—	42	20	48	59	68	65	75	66	80	36	18	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.6	0.2							
5—6				7.0	13.0	14.7	9.9	6.5	1.4				
6—7			0.7	12.3	18.8	19.4	16.8	21.3	14.0				
7—8	—	1.1	1.4	13.7	20.7	20.5	22.0	23.3	18.7	13.2	1.4		
8—9	—	12.4	4.4	14.2	21.6	21.6	23.5	23.7	19.5	25.1	8.4	2.2	
9—10	—	13.4	6.7	13.8	22.3	23.5	24.1	27.2	21.0	28.4	12.9	6.1	
10—11	—	14.0	6.2	16.3	23.8	23.7	25.8	26.9	20.3	29.0	12.8	6.7	
11—12	—	13.7	7.6	16.0	24.2	24.2	23.9	27.4	20.4	28.4	12.8	6.4	
12—1	—	14.3	7.9	14.8	21.5	22.3	25.6	25.8	21.1	27.7	13.1	7.8	
1—2	—	12.3	9.7	16.9	20.8	22.1	23.3	26.6	20.9	27.2	11.5	6.6	
2—3	—	11.4	9.7	16.3	18.6	22.6	22.5	25.1	21.9	26.3	11.2	4.1	
3—4	—	10.4	7.9	16.6	17.7	22.1	20.2	24.2	20.1	25.5	6.7	2.3	
4—5	—	5.4	7.1	16.3	14.7	20.7	20.6	22.8	18.8	11.6			
5—6			1.0	10.2	12.5	21.7	18.7	25.1	13.5				
6—7				0.6	7.0	18.8	15.1	9.5	0.4				
7—8						1.3	0.6						

1897.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

25. Казачье (Курск. губ.) — Kazatchie (gouv. Koursk).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	2.1	2.0	—	—	—	11.4	12.9	11.4	1.2	0.0	—	
2	0.0	0.0	3.4	—	—	—	2.0	12.5	*10.0*	8.3	0.0	—	
3	0.0	0.0	1.1	—	—	—	6.0	11.9	12.4	0.0	0.0	—	
4	4.7	5.9	0.0	—	—	—	12.4	2.2	9.8	6.4	7.6	—	
5	5.0	2.2	0.2	—	—	—	10.9	12.4	12.2	0.2	7.3	—	
6	1.3	6.1	9.1	—	—	—	9.5	11.9	8.7	0.0	0.0	—	
7	0.0	7.7	0.0	—	—	—	9.0	12.5	11.9	3.9	1.5	—	
8	1.3	6.4	0.0	—	—	—	13.4	13.3	6.3	6.4	0.0	—	
9	4.0	0.0	0.0	—	—	—	13.7	—	6.1	1.7	2.9	—	
10	0.8	0.0	0.0	—	—	—	9.3	—	11.8	4.8	7.3	—	
11	6.2	0.0	0.0	—	—	—	6.5	—	11.2	0.0	0.2	—	
12	1.2	0.0	0.0	—	—	—	2.2	—	11.9	1.7	1.8	—	
13	1.0	0.0	0.5	—	—	—	7.4	—	11.7	0.0	1.6	—	
14	0.0	0.0	10.2	—	—	—	13.4	—	9.8	9.2	4.4	—	
15	0.0	3.4	10.2	—	—	—	9.6	—	2.9	8.7	0.9	—	
16	0.0	7.6	10.3	—	—	—	7.2	—	0.0	8.2	2.6	—	
17	0.0	3.0	7.8	—	—	—	10.7	—	0.0	8.9	5.5	—	
18	0.0	1.9	9.5	—	—	—	13.8	—	0.0	8.7	6.8	—	
19	6.4	0.0	0.0	—	—	—	13.8	—	2.7	8.8	0.0	—	
20	5.8	2.6	0.0	—	—	—	12.3	—	10.8	7.8	0.0	—	
21	0.0	0.0	0.0	—	—	—	9.7	—	8.7	0.0	0.0	—	
22	1.6	0.0	6.3	—	—	—	13.2	—	6.0	0.7	0.0	—	
23	0.2	3.9	3.7	—	—	13.6	13.4	—	1.8	0.0	0.0	—	
24	2.1	0.6	0.0	—	—	12.3	13.6	—	7.5	0.0	0.0	—	
25	0.0	0.0	0.0	—	—	13.7	3.0	—	0.0	0.0	*0.0*	—	
26	0.0	0.0	4.6	—	—	7.9	9.6	—	4.8	0.0	4.3	—	
27	2.3	0.0	1.4	—	—	7.2	10.7	—	7.9	2.7	5.1	—	
28	0.0	0.0	0.6	—	—	11.2	13.7	—	2.5	0.0	0.0	—	
29	0.0		0.0	—	—	10.9	13.8	—	9.3	*0.0*	0.8	—	
30	0.0		0.0	—	—	5.0	13.7	—	8.4	*0.0*	*0.0*	—	
31	0.0		10.0	—	—		13.9	—		*0.0*		—	
A. Сумма. Somme.	43.9	53.4	90.9	—	—	—	322.8	—	218.5	98.3	60.6	—	—
Средняя. Moyenne.	1.4	1.9	2.9	—	—	—	10.4	—	7.3	3.2	2.0	—	—
B. Возможная продолжитех. La durée possible.	212	246	328	—	—	—	440	—	338	292	243	—	—
$\frac{A}{B}$. 100.	21	22	28	—	—	—	73	—	65	34	25	—	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5						—	—						
5—6						—	—						
6—7						—	—						
7—8						—	—						
8—9						—	—						
9—10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10—11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
11—12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
12—1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1—2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2—3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3—4						—	—						
4—5						—	—						
5—6						—	—						
6—7						—	—						
7—8						—	—						

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

26. Дергачи. — Dergatchi.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.3	1.5	6.5	12.5	9.8	15.3	11.7	9.2	7.7	0.0	0.0	
2	0.0	2.8	5.8	7.7	10.3	8.8	1.9	10.8	8.0	9.4	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	5.7	8.3	11.8	7.4	4.4	10.3	12.1	0.0	0.0	0.0	
4	6.4	0.0	0.0	0.0	7.2	1.1	7.4	13.9	8.8	10.7	4.3	0.0	
5	0.1	3.4	1.0	2.8	10.2	12.2	10.9	13.4	11.5	0.0	8.5	0.0	
6	2.1	6.7	6.5	4.0	12.5	4.9	10.5	12.9	9.9	0.0	8.3	1.3	
7	0.0	6.0	0.0	7.9	11.4	9.2	10.5	13.3	12.0	8.6	1.8	0.0	
8	2.0	0.5	3.8	10.6	6.7	10.8	14.6	13.6	7.6	0.6	0.0	6.1	
9	2.2	0.0	0.0	0.9	7.7	10.5	14.7	13.8	7.8	0.0	3.1	3.2	
10	0.0	0.0	0.0	9.3	8.9	13.1	11.5	13.5	11.0	6.6	0.0	0.0	
11	5.2	0.0	0.0	1.2	13.2	9.7	8.0	13.2	11.3	0.0	7.8	0.0	
12	4.2	0.9	0.0	6.4	7.0	11.9	3.4	4.9	11.5	0.7	3.6	3.2	
13	1.7	1.0	0.0	12.0	5.5	7.6	9.5	12.1	11.5	0.0	0.0	6.6	
14	1.9	0.9	10.4	11.8	8.7	14.2	12.6	10.9	8.9	8.7	2.4	0.0	
15	0.0	1.4	10.8	12.4	7.1	14.0	6.8	12.2	2.1	9.1	0.0	0.0	
16	0.0	8.0	10.6	9.7	8.6	12.9	8.0	9.6	0.0	9.6	5.8	3.5	
17	0.0	5.3	8.4	12.1	6.1	13.0	14.0	9.6	1.4	9.6	2.9	0.0	
18	0.0	0.0	10.5	4.3	9.8	13.2	14.7	12.3	0.2	8.6	7.0	0.0	
19	5.3	0.0	0.0	8.1	7.0	8.1	14.5	12.5	2.9	9.0	0.9	0.0	
20	4.7	2.5	0.0	10.8	9.2	9.8	10.1	12.8	9.1	6.9	2.4	0.0	
21	0.0	0.0	1.4	10.1	8.0	12.3	10.8	11.7	7.9	0.0	0.7	0.0	
22	1.0	0.0	5.6	11.6	2.4	11.6	14.6	1.6	6.6	1.8	0.0	0.9	
23	0.0	1.2	4.0	4.6	10.8	13.2	14.1	10.0	2.6	0.4	0.0	5.8	
24	0.0	1.4	0.0	2.2	4.0	13.5	13.3	12.3	7.8	0.0	0.0	1.7	
25	1.8	3.0	1.9	4.9	3.1	14.1	14.7	12.6	3.6	1.9	0.0	0.0	
26	0.0	1.6	3.0	10.9	0.0	2.6	9.9	11.8	7.0	0.0	6.4	1.4	
27	0.0	0.1	0.7	13.1	2.9	10.9	11.7	7.1	11.1	3.0	5.9	0.0	
28	0.0	1.6	0.0	13.1	5.5	13.2	7.3	8.6	3.8	0.4	1.1	6.2	
29	0.0		0.0	13.3	11.5	8.2	14.0	10.2	10.8	0.0	0.0	0.0	
30	0.0		0.0	11.4	7.2	11.1	14.0	6.6	6.8	0.0	0.0	2.3	
31	0.0		7.0		3.7		13.3	11.2		0.0		5.3	
A. Сумма. Somme.	44.9	48.6	98.6	242.0	241.4	312.9	341.0	341.0	224.8	113.3	72.9	47.5	2128.9
Средняя. Moyenne.	1.4	1.7	3.2	8.1	7.8	10.4	11.0	11.0	7.5	3.7	2.4	1.5	5.8
B. Возможная продолжител. La durée possible.	211	243	337	376	433	447	460	419	351	312	246	202	4037
$\frac{A}{B}$. 100.	21	20	29	64	56	70	74	81	64	36	30	24	53

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5						2.7	2.5						5.2
5—6				2.7	5.9	18.3	17.6	11.0					55.5
6—7			3.3	14.7	13.8	22.7	21.9	26.4	11.7	0.8			115.3
7—8		1.3	9.1	17.5	15.6	24.4	24.6	27.8	21.3	5.9	0.2		147.7
8—9	1.1	3.6	9.7	19.4	19.3	25.1	25.0	27.5	21.2	13.2	6.7	0.2	172.0
9—10	4.7	4.9	9.7	19.7	21.7	24.9	27.2	27.9	21.2	12.2	11.3	4.1	189.5
10—11	9.0	6.2	10.5	20.7	23.6	23.8	24.9	29.3	20.0	12.2	11.8	7.8	199.8
11—12	9.6	8.3	11.5	20.9	23.4	23.2	26.7	29.1	21.9	12.8	10.9	9.2	207.5
12—1	8.5	8.8	10.3	20.5	21.2	22.8	27.2	27.6	22.4	13.1	9.8	9.9	202.1
1—2	7.2	7.5	10.2	21.0	20.3	24.1	26.5	25.7	20.1	11.6	10.3	7.9	192.4
2—3	4.8	5.7	10.3	21.2	18.1	22.1	26.1	24.7	16.2	11.4	6.9	6.8	174.3
3—4		2.1	7.8	20.7	17.9	20.0	25.4	26.1	17.8	10.6	4.4	1.6	154.4
4—5		0.2	5.5	20.0	19.3	20.8	21.5	22.8	17.8	8.1	0.6		136.6
5—6			0.7	17.6	15.8	20.1	20.4	22.6	12.7	1.4			111.3
6—7				5.4	5.5	16.1	18.5	12.4	0.5				58.4
7—8						1.8	5.0	0.1					6.9

1897.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

27. Конь-Колодезь. — Kon-Kolodez.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	2.4	0.2	9.0	5.2	7.1	7.9	13.8	9.4	0.2	0.0	0.0	
2	0.0	2.7	1.4	0.0	13.6	13.5	1.4	12.0	9.5	6.2	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	0.0	9.2	12.3	15.4	7.1	9.2	12.3	0.0	0.0	0.0	
4	0.0	0.0	0.0	6.8	6.7	12.0	15.0	2.7	9.6	5.4	0.0	5.5	
5	0.0	4.1	0.0	3.7	12.5	2.6	12.9	12.9	11.8	7.2	7.6	6.0	
6	0.0	6.9	7.0	0.0	10.6	14.0	4.8	9.5	6.3	0.0	7.5	6.0	
7	0.0	5.4	0.0	4.7	12.7	9.4	12.3	10.0	11.8	9.9	4.4	0.0	
8	2.3	7.1	0.0	0.0	7.0	10.0	13.5	10.8	6.0	4.9	0.0	4.6	
9	1.0	3.0	0.0	0.0	8.4	11.7	11.6	13.3	1.8	8.9	5.3	5.9	
10	4.1	0.0	0.0	0.1	7.4	14.7	7.5	13.4	8.2	3.4	5.5	6.0	
11	4.8	0.0	0.3	5.2	13.6	10.9	10.0	12.7	10.0	0.0	6.7	0.0	
12	4.2	5.0	0.0	12.4	12.7	2.8	4.6	6.4	9.1	4.7	3.6	5.4	
13	0.0	0.7	0.8	12.5	12.5	4.3	4.0	11.8	11.5	0.0	0.7	6.0	
14	0.9	2.5	10.4	12.6	13.1	12.4	14.7	13.2	9.1	9.5	5.5	0.0	
15	0.0	0.9	9.2	11.1	10.6	14.2	9.9	10.4	3.5	5.9	0.0	0.0	
16	0.0	7.3	9.4	1.8	5.7	15.5	8.3	6.2	0.0	5.2	4.9	0.0	
17	0.0	1.7	4.2	12.3	10.0	13.5	12.2	10.0	0.0	8.8	5.4	0.0	
18	3.7	7.5	5.6	9.7	13.0	11.4	14.3	12.3	7.9	9.2	1.3	0.0	
19	3.4	0.0	4.1	8.4	10.7	14.9	14.6	10.3	5.2	8.9	0.0	0.0	
20	3.4	2.0	0.0	7.3	8.5	12.2	13.4	12.6	10.9	7.8	0.0	0.3	
21	0.5	0.0	0.0	11.7	13.4	14.2	2.4	11.9	10.3	1.0	0.1	0.0	
22	0.0	6.2	5.2	10.6	1.7	13.3	12.7	8.4	1.7	0.0	0.0	5.1	
23	0.3	0.0	7.9	0.3	14.8	14.0	13.6	8.1	1.9	1.3	3.2	0.0	
24	0.2	3.5	10.3	5.4	12.5	15.4	10.9	12.8	8.7	0.0	0.7	4.6	
25	0.0	9.5	0.0	1.1	8.3	15.7	8.5	12.6	9.1	0.5	0.0	0.0	
26	0.0	0.0	4.3	7.1	4.8	15.6	5.7	11.6	3.1	0.0	2.0	2.1	
27	0.0	0.0	0.0	13.4	13.3	8.1	11.2	10.8	9.3	2.9	4.7	0.0	
28	0.0	0.1	0.0	10.6	0.0	7.0	14.3	9.7	5.6	0.0	0.3	5.5	
29	0.0		1.2	13.4	6.0	2.8	14.0	11.7	5.5	0.0	0.0	4.6	
30	0.0		0.0	13.5	4.1	1.2	13.9	2.2	1.8	0.0	2.3	3.2	
31	0.0		11.8		8.9		14.1	7.2		0.0		2.7	
A. Сумма. Somme.	28.8	78.5	93.3	213.9	294.6	329.8	321.3	320.5	210.9	111.8	71.7	73.5	2148.6
Средняя. Moyenne.	0.9	2.8	3.0	7.1	9.5	11.0	10.4	10.3	7.0	3.6	2.4	2.4	5.9
B. Возможная продолжител. La durée possible.	202	251	331	383	452	471	467	413	345	300	230	184	4029
$\frac{A}{B}$. 100.	14	31	28	56	65	70	69	78	61	37	31	40	53

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4						2.3	0.2						2.5
4—5				0.9	6.5	18.6	13.2						39.2
5—6				11.1	17.9	19.9	22.1	12.6	0.3				83.9
6—7			3.4	14.0	20.0	21.3	22.8	20.6	10.8	1.0			113.9
7—8		1.5	7.4	17.1	22.2	22.0	24.2	24.8	17.0	7.0			143.2
8—9		6.7	8.4	18.7	24.4	23.6	23.5	25.7	19.7	13.4	4.9		169.0
9—10	1.2	8.4	9.9	18.6	23.2	24.9	24.2	27.1	21.4	13.0	10.9	8.7	191.5
10—11	4.0	11.6	11.2	17.5	23.4	22.4	23.3	27.4	22.2	14.7	12.3	13.1	203.1
11—12	5.9	12.0	9.1	17.8	21.8	23.2	23.6	25.9	19.9	13.9	10.7	14.9	198.7
12—1	6.7	12.1	10.0	18.7	20.2	21.5	24.2	27.0	18.2	12.9	8.1	14.8	192.2
1—2	6.9	9.4	10.4	18.9	20.8	22.9	20.8	26.1	18.3	11.6	10.9	12.6	180.6
2—3	3.1	8.3	9.5	18.2	20.3	22.6	20.7	26.6	18.7	11.2	9.5	9.4	178.1
3—4	1.0	7.3	7.6	17.5	22.7	21.0	21.1	24.3	18.1	8.8	4.4		153.8
4—5		1.2	5.4	14.5	21.3	22.1	19.7	24.8	18.5	4.1			131.6
5—6			1.0	9.4	20.5	19.5	21.2	21.0	7.8	0.2			100.6
6—7				1.0	9.4	17.5	15.9	6.6					50.4
7—8						4.5	0.6						5.1
8—9						0.0	0.0						0.0

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

28 a). Сагуны. — Sagouny.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	7.6	5.5	10.8	8.0	11.3	13.7	15.0	11.7	1.6	0.3	0.0	
2	0.0	0.6	1.0	8.2	13.8	10.8	3.6	8.7	11.8	9.8	0.0	0.0	
3	0.0	0.0	6.0	8.7	9.5	13.8	5.0	10.3	13.3	5.0	0.2	0.0	
4	7.3	0.0	1.5	4.7	6.3	9.8	15.0	8.3	12.9	8.5	0.0	0.0	
5	5.5	7.2	7.4	8.6	11.0	14.3	12.3	13.5	12.6	3.9	9.1	1.5	
6	4.0	8.5	7.6	0.0	13.6	4.5	5.8	13.4	12.3	1.0	9.1	0.0	
7	0.0	8.9	0.0	10.1	12.2	14.0	13.0	12.3	12.1	7.9	4.9	0.0	
8	0.0	5.0	0.0	8.9	8.4	12.1	14.7	13.5	5.9	8.0	4.1	7.5	
9	3.4	0.0	0.0	0.0	13.7	11.2	14.8	14.1	8.2	9.9	5.1	7.6	
10	0.0	0.0	0.0	0.0	10.7	15.2	13.3	14.1	12.7	4.3	2.8	2.7	
11	0.0	0.0	1.0	9.6	14.1	15.3	8.6	14.1	12.1	0.0	8.7	0.0	
12	7.9	0.0	0.0	13.1	7.2	10.8	12.7	6.1	12.5	5.0	2.2	7.2	
13	3.6	0.4	5.7	13.2	13.5	6.1	15.1	11.8	12.5	0.7	6.2	7.4	
14	0.0	5.5	10.7	13.4	13.1	15.5	15.5	13.6	12.5	10.2	4.4	0.0	
15	0.0	3.0	11.4	13.5	15.2	15.0	9.2	9.3	0.0	10.2	0.0	0.0	
16	0.0	7.0	11.5	3.4	7.1	15.5	11.6	13.1	0.0	10.1	7.6	0.4	
17	0.0	1.8	3.8	12.2	11.3	11.9	15.3	9.0	3.1	10.2	6.6	0.0	
18	2.4	2.4	11.1	7.3	13.8	14.2	15.5	14.3	0.6	9.7	8.3	0.0	
19	8.3	0.0	5.5	11.9	15.0	10.3	15.6	14.2	6.4	10.1	0.0	0.0	
20	0.7	0.2	1.5	5.0	9.1	11.6	12.0	13.8	10.8	0.5	0.0	0.2	
21	8.6	0.0	0.0	13.4	14.0	16.2	6.9	12.6	11.9	2.7	0.3	0.0	
22	2.6	0.0	2.0	13.4	2.5	16.1	15.1	9.3	8.2	0.0	0.0	0.6	
23	8.6	1.1	7.9	4.0	15.2	15.2	14.8	6.1	4.3	0.0	0.0	6.0	
24	6.4	0.2	4.1	7.4	10.1	15.9	15.3	13.3	0.9	0.0	0.0	6.4	
25	0.8	9.7	0.4	2.0	5.9	15.9	11.1	13.3	8.8	3.0	0.3	1.5	
26	0.2	0.0	0.3	8.9	8.9	4.2	7.1	12.4	3.9	0.5	4.7	5.3	
27	0.0	0.0	0.5	13.9	10.1	5.0	8.7	11.0	10.7	1.1	8.1	1.3	
28	3.5	0.2	1.0	12.9	2.2	11.7	15.1	11.2	4.5	0.0	2.0	4.7	
29	0.0		0.0	13.9	7.9	9.7	15.5	11.8	7.4	0.8	0.0	0.0	
30	0.0		0.0	14.4	15.2	2.0	15.0	8.9	8.9	0.0	2.0	4.1	
31	0.0		12.5		6.4		15.3	8.2		0.3		4.6	
A. Сумма. Somme.	73.8	69.3	119.9	266.8	325.0	355.1	382.2	360.6	253.5	135.0	97.0	69.0	2507.2
Средняя. Moyenne.	2.4	2.5	3.9	8.9	10.5	11.8	12.3	11.6	8.4	4.4	3.2	2.2	6.9
B. Возможная продолжитск. La durée possible.	251	267	354	405	471	480	480	434	372	324	259	236	4333
$\frac{A}{B}$. 100.	29	26	34	66	69	74	80	83	68	42	37	29	58

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4						0.5							0.5
4—5				0.1	6.3	15.7	13.1	0.6					35.8
5—6			0.3	10.8	19.1	23.3	22.1	14.3	4.1				94.0
6—7			4.0	16.5	22.5	24.7	24.1	22.1	17.8	3.8			135.5
7—8	0.6	2.2	6.7	17.0	24.9	23.4	25.5	23.8	19.8	11.1	4.3		159.3
8—9	7.1	5.7	8.7	18.5	26.3	22.4	26.4	27.1	20.0	12.6	10.0	5.5	190.3
9—10	10.6	8.8	11.1	22.3	26.2	24.2	26.3	28.1	22.6	14.5	11.3	10.0	216.0
10—11	10.8	8.4	12.1	24.7	27.1	27.3	26.5	28.7	23.3	17.0	11.4	11.1	228.4
11—12	11.2	9.6	13.0	24.9	24.9	26.9	28.5	28.9	23.8	15.1	12.8	10.4	230.0
12—1	9.6	8.7	13.2	23.7	24.1	27.8	28.0	30.1	23.5	14.5	13.6	10.7	227.5
1—2	8.8	8.8	15.4	22.9	24.5	27.7	28.3	30.1	22.4	14.7	12.8	9.8	226.2
2—3	7.9	7.7	13.6	21.4	22.3	24.5	28.2	29.9	21.5	12.9	10.7	7.7	208.3
3—4	6.3	6.8	10.1	19.8	20.7	23.4	28.0	29.0	20.2	10.7	8.9	3.8	187.7
4—5	0.9	2.6	6.9	19.0	21.1	20.9	25.3	28.5	18.5	7.7	1.2		152.6
5—6			4.6	16.8	18.8	18.0	23.8	21.7	13.2	0.4			117.3
6—7			0.2	8.1	13.4	14.7	19.7	16.0	2.8				74.9
7—8				0.3	2.8	9.6	8.4	1.7					22.8
8—9						0.1							0.1

1895.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

28 b). Сагуны. — Sagouny.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	2.6	8.2	0.0	0.1	8.3	11.8	7.2	11.8	10.4	6.9	0.0	7.8	
2	7.0	8.5	3.9	0.4	7.5	15.2	8.8	14.0	6.1	11.0	6.9	6.9	
3	1.1	4.9	8.3	0.0	3.6	14.0	14.4	14.1	11.8	11.0	0.0	0.0	
4	0.9	0.0	0.0	0.0	9.2	12.7	14.7	12.9	12.7	5.7	8.4	0.0	
5	3.8	1.6	0.0	0.0	2.2	13.8	12.1	14.1	6.3	10.6	0.0	0.0	
6	6.3	0.0	0.0	11.8	8.5	8.5	15.2	13.6	10.9	6.6	0.0	0.0	
7	0.0	7.7	0.0	11.1	12.3	3.2	14.2	12.7	12.1	0.4	0.0	0.0	
8	0.0	5.6	0.0	12.8	14.2	9.1	14.7	14.0	12.6	10.8	0.0	0.0	
9	0.0	8.9	0.4	10.4	13.9	12.7	13.4	14.2	3.4	10.8	1.1	0.0	
10	0.0	9.4	3.1	6.9	14.5	15.5	12.2	12.1	3.3	10.8	0.0	3.9	
11	0.0	2.6	0.0	12.8	14.6	15.4	11.8	5.2	6.6	10.7	0.0	0.0	
12	0.9	0.0	0.0	2.5	14.6	9.9	14.2	3.4	6.3	10.5	0.9	0.0	
13	1.3	0.0	0.0	6.6	14.6	10.9	14.7	13.5	11.2	0.0	7.9	0.0	
14	0.7	0.0	7.4	6.7	14.3	8.9	15.1	11.0	12.1	1.7	0.9	0.0	
15	6.8	0.0	8.5	5.7	11.1	10.3	15.4	10.1	12.4	0.9	0.0	0.0	
16	0.0	0.0	7.4	8.9	12.4	11.8	15.0	11.9	8.3	9.6	0.0	0.0	
17	0.0	0.0	0.0	12.4	14.8	2.0	11.8	8.6	9.4	6.7	0.0	0.0	
18	0.0	7.2	1.1	11.1	9.0	12.3	11.5	0.0	12.0	0.0	0.0	0.0	
19	0.0	0.0	6.4	8.4	0.0	11.5	15.3	12.1	8.9	7.2	0.0	3.2	
20	0.0	0.0	2.1	6.9	0.0	5.8	14.3	13.5	10.5	0.7	0.0	0.0	
21	0.0	8.6	0.6	13.1	11.8	15.9	13.7	11.5	8.9	9.7	0.0	0.0	
22	0.0	0.0	10.2	13.4	8.4	15.8	13.6	8.0	6.4	0.0	0.0	0.0	
23	4.2	1.3	3.0	13.5	10.5	15.8	13.4	13.1	9.1	3.6	0.0	0.0	
24	0.0	0.0	3.4	10.3	14.4	15.8	13.7	12.9	6.5	8.3	0.0	0.0	
25	0.0	0.3	9.3	13.4	12.3	11.8	14.1	13.2	7.7	6.0	0.0	2.2	
26	0.0	8.5	5.3	11.6	14.4	13.0	11.1	13.1	10.3	1.3	1.6	6.8	
27	0.0	0.8	0.0	13.6	3.2	12.2	5.9	9.7	8.5	0.0	0.2	0.0	
28	1.5	0.0	0.0	13.1	0.0	14.3	14.5	7.5	10.8	0.0	7.8	2.2	
29	0.4		8.4	13.8	7.0	12.5	12.9	13.0	9.8	7.8	7.8	7.5	
30	3.1		7.4	11.3	9.1	11.4	14.6	12.5	11.1	7.7	7.8	7.5	
31	4.2		0.0		14.7		12.0	12.9		5.1		0.0	
A. Сумма. Somme.	44.8	84.1	96.2	262.6	305.4	353.8	405.5	350.2	276.4	182.1	51.3	48.0	2460.2
Средняя. Moyenne.	1.4	3.0	3.1	8.8	9.9	11.8	13.1	11.3	9.2	5.9	1.7	1.5	6.7
B. Возможная продолжитель. La durée possible.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					6.5	14.4	8.3	0.7					20.9
5—6				11.1	16.0	20.4	22.8	14.6	3.9				88.8
6—7			2.0	20.9	19.6	22.7	25.8	23.7	17.4	8.0			140.1
7—8		0.6	5.8	21.0	21.2	26.4	29.0	26.1	22.3	14.1	2.6	0.4	169.5
8—9	1.6	6.0	7.3	22.7	22.4	25.7	29.0	28.3	24.1	15.6	6.2	4.0	192.9
9—10	4.9	9.1	10.1	24.0	24.8	26.6	29.4	27.8	24.5	16.5	6.7	5.2	200.0
10—11	5.6	9.7	10.4	21.6	24.8	27.5	30.5	28.6	24.2	18.6	6.0	6.7	214.2
11—12	7.6	9.6	11.0	23.4	25.1	26.9	30.0	28.2	23.1	20.0	6.2	7.0	218.1
12—1	7.7	10.0	12.2	22.7	22.7	26.9	30.7	27.5	23.7	20.9	7.6	8.0	220.6
1—2	8.6	10.0	11.0	20.4	22.6	26.9	29.0	27.1	25.5	20.4	7.0	7.7	216.2
2—3	7.0	10.5	7.5	17.5	21.7	23.9	29.7	28.1	26.0	21.0	6.3	6.3	205.5
3—4	1.8	10.5	7.2	15.8	23.4	22.6	29.4	26.2	24.9	16.5	2.7	2.7	183.7
4—5		7.3	6.6	17.2	21.0	19.5	28.2	25.6	22.6	9.8			157.8
5—6		0.8	4.7	16.1	18.4	18.3	26.2	22.8	13.1	0.7			121.1
6—7			0.4	8.2	13.9	15.5	20.4	13.9	1.1				73.4
7—8					1.3	9.6	7.1	1.0					19.0

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

29. Единцы — Edintsy.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	5.8	2.1	10.5	—	10.1	0.0	13.4	1.8	11.6	9.9	0.0	0.0	
2	0.0	6.3	8.9	—	10.8	8.8	7.9	8.1	11.6	8.4	0.0	0.0	
3	1.0	0.1	2.3	—	5.9	4.2	13.3	4.0	11.5	2.1	0.0	0.0	
4	0.0	6.7	6.1	—	3.2	0.6	5.9	4.7	11.7	0.0	0.0	0.0	
5	0.0	7.0	0.0	—	0.0	6.1	2.2	10.3	5.0	0.0	6.3	0.0	
6	7.1	4.6	0.0	—	0.0	9.4	11.5	9.9	11.8	0.0	6.9	0.0	
7	0.0	0.0	3.8	—	0.0	8.3	13.6	12.2	3.5	0.2	0.0	0.0	
8	0.0	0.0	0.0	—	10.6	2.7	13.6	12.8	8.9	0.0	0.0	0.0	
9	0.0	0.0	0.0	—	9.5	8.9	11.5	12.9	8.9	0.0	0.0	0.0	
10	6.8	0.0	0.4	—	10.0	1.7	8.7	12.7	11.0	4.9	4.5	0.0	
11	0.0	1.5	0.0	—	8.5	0.0	0.1	12.3	7.5	0.0	6.7	0.0	
12	0.0	2.5	1.3	—	11.2	0.0	5.0	12.4	6.3	9.1	7.4	0.0	
13	0.0	1.8	5.4	—	5.5	10.9	12.8	12.3	3.2	9.6	6.9	0.0	
14	0.0	6.7	—	—	0.0	12.1	11.8	11.2	0.5	7.2	5.9	0.0	
15	0.0	7.7	—	—	1.8	11.5	3.7	11.2	2.6	9.1	6.3	0.0	
16	0.0	4.4	—	—	4.7	12.4	12.9	9.7	8.8	6.9	0.0	0.0	
17	0.0	0.0	—	—	8.9	13.3	11.1	11.4	11.3	9.1	0.0	0.0	
18	0.0	1.8	—	—	2.0	12.6	9.8	11.7	3.7	8.7	5.7	0.0	
19	0.0	3.9	—	—	2.9	8.7	7.2	12.8	10.7	2.4	0.0	0.0	
20	0.0	7.5	—	—	7.4	8.9	12.8	12.5	10.1	4.2	5.6	0.0	
21	7.9	9.2	—	—	4.4	0.0	13.2	11.0	2.8	0.3	2.2	0.9	
22	3.4	4.4	—	—	3.0	2.1	11.0	8.9	5.3	2.5	2.8	0.0	
23	0.0	0.9	—	—	6.7	0.0	9.9	12.4	7.8	0.9	0.0	4.2	
24	3.1	0.9	—	—	3.7	5.1	2.8	12.5	3.5	0.0	0.0	3.0	
25	0.0	8.7	—	—	7.9	2.9	1.1	8.6	3.4	0.7	1.5	3.1	
26	7.2	0.0	—	—	5.3	8.7	4.8	12.3	1.0	0.0	5.3	5.6	
27	7.9	3.4	—	—	7.4	10.4	7.8	4.0	4.8	3.8	2.7	0.0	
28	8.1	7.9	—	—	7.8	11.6	11.8	8.6	4.5	0.0	1.6	0.0	
29	0.0		—	—	1.5	11.7	6.4	11.5	5.5	0.0	0.0	2.2	
30	7.8		—	—	2.9	12.4	8.6	10.3	7.6	0.0	0.0	5.7	
31	6.8		—	—	6.2		6.9	8.7		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	72.9	100.0	—	—	169.8	206.0	273.1	315.7	206.2	100.0	78.3	24.7	—
Средняя. Moyenne.	2.4	3.6	—	—	5.5	6.9	8.8	10.2	6.9	3.2	2.6	0.8	—
B. Возможная продолжител. La durée possible.	241	267	—	—	404	401	417	404	346	300	216	173	—
$\frac{A}{B}$. 100.	30	37	—	—	42	51	66	78	60	33	36	14	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
5—6					2.2	6.2	11.8	5.0					—
6—7					11.4	12.9	20.2	22.3	5.5				—
7—8		0.6	—	—	13.9	14.2	20.9	26.2	13.4	4.7			—
8—9	3.1	4.0	—	—	13.5	15.2	21.4	27.3	18.7	7.1	0.7		—
9—10	9.5	11.2	—	—	11.7	15.6	22.2	28.1	19.1	9.5	9.2	1.5	—
10—11	9.2	11.9	—	—	14.2	17.3	22.3	26.6	20.0	12.0	12.8	3.1	—
11—12	10.8	11.9	—	—	16.4	18.7	22.0	26.2	19.9	13.6	13.6	5.0	—
12—1	11.4	13.2	—	—	18.1	19.2	20.7	24.7	20.7	11.3	12.8	6.9	—
1—2	10.2	14.3	—	—	16.2	18.3	22.8	24.8	20.8	11.7	12.2	6.0	—
2—3	8.7	12.2	—	—	15.4	15.7	22.0	23.7	19.5	11.3	11.4	2.2	—
3—4	8.2	13.3	—	—	13.1	15.3	21.3	24.6	20.9	11.1	5.6		—
4—5	1.8	7.0	—	—	11.7	14.3	18.6	26.5	18.5	7.0			—
5—6		0.4	—	—	9.1	14.2	16.1	22.5	8.2	0.7			—
6—7					2.9	8.9	10.8	7.2	1.0				—

1897.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

30. Сагайдакъ — Sagaïdak.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.2	3.6	8.8	8.7	9.1	7.6	11.3	11.6	—	—	—	—	
2	0.0	0.0	9.7	4.8	11.3	9.8	2.9	11.0	—	—	—	—	
3	0.0	0.0	5.6	10.4	13.3	0.7	9.5	11.4	—	—	—	—	
4	0.0	2.4	5.2	3.7	8.5	0.6	8.9	10.3	—	—	—	—	
5	1.7	2.4	3.0	10.3	10.7	9.4	0.0	10.4	—	—	—	—	
6	0.0	8.3	3.5	8.1	11.0	10.6	11.3	11.3	—	—	—	—	
7	0.0	6.1	4.5	1.6	10.0	11.9	11.8	11.5	—	—	—	—	
8	0.9	0.3	6.6	0.0	9.9	6.3	12.1	11.9	—	—	—	—	
9	6.8	0.0	0.0	1.4	11.0	8.5	12.8	12.3	—	—	—	—	
10	6.7	0.0	0.2	0.0	12.3	4.9	12.5	11.5	—	—	—	—	
11	6.9	2.5	1.9	2.6	10.2	12.8	6.1	11.7	—	—	—	—	
12	1.4	0.9	0.3	1.4	13.0	7.1	5.7	11.1	—	—	—	—	
13	0.0	3.1	0.0	1.2	6.7	9.7	10.9	11.1	—	—	—	—	
14	2.5	8.0	0.0	7.1	0.0	13.3	12.3	11.9	—	—	—	—	
15	0.0	3.5	5.8	12.4	7.2	13.6	12.0	11.7	—	—	—	—	
16	0.0	2.1	10.9	11.6	8.0	8.5	11.5	11.5	—	—	—	—	
17	0.0	3.2	10.3	11.0	3.5	12.9	0.0	11.1	—	—	—	—	
18	0.0	0.3	7.2	6.9	6.4	13.1	10.8	11.0	—	—	—	—	
19	1.0	3.3	0.0	11.3	12.7	2.2	10.9	11.7	—	—	—	—	
20	3.1	0.0	4.2	8.6	9.1	10.3	4.9	11.7	—	—	—	—	
21	7.4	0.0	5.9	10.8	0.0	9.1	8.6	9.5	—	—	—	—	
22	0.0	0.4	5.0	3.2	4.1	10.0	10.9	10.0	—	—	—	—	
23	0.0	2.1	4.1	8.3	5.5	9.2	9.0	7.9	—	—	—	—	
24	0.8	1.5	7.9	2.6	5.5	9.2	4.5	10.7	—	—	—	—	
25	1.0	0.5	11.1	0.0	6.8	2.2	8.5	10.1	—	—	—	—	
26	0.7	1.7	1.2	12.3	8.5	8.5	0.0	10.2	—	—	—	—	
27	2.7	0.0	2.0	12.8	7.2	10.5	5.2	6.7	—	—	—	—	
28	6.6	8.7	0.0	12.6	5.3	11.1	12.1	11.3	—	—	—	—	
29	0.0		4.7	12.6	5.0	10.9	10.1	8.7	—	—	—	—	
30	5.5		1.7	12.0	5.4	5.8	10.0	11.4	—	—	—	—	
31	6.8		11.9		7.5		12.1	9.1	—	—	—	—	
A. Сумма. Somme.	62.7	64.9	143.2	210.3	244.7	260.3	269.0	333.3	—	—	—	—	—
Средняя. Moyenne.	2.0	2.3	4.6	7.0	7.9	8.7	8.7	10.8	—	—	—	—	—
B. Возможная продолжител. La durée possible.	224	256	340	387	442	415	404	378	—	—	—	—	—
$\frac{A}{B}$. 100.	28	25	36	54	55	63	67	88	—	—	—	—	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.4	0.2							
5—6				1.4	14.5	9.5	4.4	1.3	—	—	—	—	—
6—7			3.7	14.6	16.7	16.6	19.3	21.6	—	—	—	—	—
7—8		0.6	9.6	16.0	16.2	19.7	22.9	27.9	—	—	—	—	—
8—9	5.8	4.7	11.5	18.1	17.9	22.9	24.4	30.7	—	—	—	—	—
9—10	8.0	7.3	13.2	19.3	21.8	24.2	26.0	31.0	—	—	—	—	—
10—11	7.9	7.9	14.4	18.8	23.2	23.0	25.6	31.0	—	—	—	—	—
11—12	10.0	8.0	16.0	19.9	24.2	22.5	24.7	30.6	—	—	—	—	—
12—1	10.9	7.6	15.6	17.8	24.3	21.7	23.1	30.2	—	—	—	—	—
1—2	10.1	8.2	14.3	18.2	19.1	20.6	22.0	29.6	—	—	—	—	—
2—3	8.4	6.7	13.5	15.5	18.1	20.1	20.7	28.3	—	—	—	—	—
3—4	1.6	8.5	13.9	14.9	17.8	19.9	18.9	28.6	—	—	—	—	—
4—5		5.4	12.6	18.0	13.9	21.3	19.6	26.5	—	—	—	—	—
5—6			4.9	14.7	12.8	15.6	14.2	15.8	—	—	—	—	—
6—7				3.1	3.8	2.5	2.3	0.2	—	—	—	—	—
7—8					0.0	0.0							

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

31. Одесса (опытное поле). — Odessa (station agronomique).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	—	—	—	13.6	10.5	11.3	11.1	9.0	10.9	2.0	*0.0*	
2	—	—	—	—	13.8	12.0	8.8	12.4	12.7	7.6	0.0	*0.0*	
3	—	—	—	—	13.7	8.2	14.2	10.8	12.9	6.7	0.0	*0.0*	
4	—	—	—	—	11.0	3.2	10.2	8.8	13.0	3.1	0.0	*0.0*	
5	—	—	—	—	10.8	2.1	7.0	4.3	12.5	1.3	4.2	0.0	
6	—	—	—	—	1.2	4.1	11.4	12.5	11.1	0.0	2.8	0.0	
7	—	—	—	—	0.0	12.0	13.2	9.8	12.6	0.0	6.1	0.0	
8	—	—	—	—	8.9	6.2	14.0	13.0	0.0	0.5	4.1	0.0	
9	—	—	—	—	15.4	0.9	14.0	13.6	9.4	0.0	5.8	0.0	
10	—	—	—	—	13.4	13.2	12.7	12.7	7.8	4.1	0.6	0.1	
11	—	—	—	—	9.5	13.2	7.7	12.3	12.1	8.2	3.7	0.0	
12	—	—	—	—	13.1	9.6	6.0	8.8	10.0	6.0	3.7	0.0	
13	—	—	—	—	9.2	4.5	14.0	11.7	11.1	8.4	0.7	0.0	
14	—	—	—	—	1.4	6.1	13.3	11.3	7.3	8.2	5.7	0.0	
15	—	—	—	—	7.4	12.5	11.0	10.1	7.0	7.9	5.4	0.0	
16	—	—	—	—	7.2	12.3	13.3	12.2	9.3	8.9	3.0	0.0	
17	—	—	—	—	10.5	11.6	13.0	12.2	9.2	7.6	1.0	0.0	
18	—	—	—	—	5.8	10.9	11.5	8.6	8.0	9.0	5.6	0.0	
19	—	—	—	—	9.7	7.7	9.3	12.0	8.2	8.7	0.0	0.0	
20	—	—	—	—	4.4	13.5	13.1	12.4	11.2	8.0	5.8	0.1	
21	—	—	—	—	1.9	13.2	9.5	8.6	6.2	0.0	5.2	0.0	
22	—	—	—	—	5.5	11.0	13.9	12.0	3.1	0.0	0.0	2.4	
23	—	—	—	—	9.1	9.8	14.2	10.5	10.5	2.0	0.0	4.0	
24	—	—	—	—	10.3	11.9	10.0	12.0	4.3	0.0	5.2	2.0	
25	—	—	—	—	5.0	4.4	9.7	12.0	5.0	0.0	0.0	4.7	
26	—	—	—	—	12.9	4.9	4.8	8.6	4.7	0.5	0.7	4.0	
27	—	—	—	—	10.1	14.2	10.4	6.8	10.0	1.5	5.1	0.7	
28	—	—	—	—	12.3	13.5	10.3	11.8	7.6	0.9	3.9	5.1	
29	—	—	—	—	6.3	12.6	10.7	10.5	8.0	0.0	2.7	0.0	
30	—	—	—	—	4.0	12.7	12.9	12.0	6.3	0.0	*0.5*	3.5	
31	—		—		9.6		13.3	11.5		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	—	—	—	—	265.0	291.5	348.7	336.9	260.1	120.0	83.5	26.6	—
Средняя. Moyenne.	—	—	—	—	8.5	9.7	11.2	10.9	8.7	3.9	2.8	0.9	—
B. Возможная продолжител. La durée possible.	—	—	—	—	452	442	452	413	364	310	186	170	—
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	—	—	—	—	59	66	77	82	71	39	45	16	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5	—	—	—	—	0.2	0.9	1.3						—
5—6	—	—	—	—	11.9	15.0	19.3	5.7	2.6				—
6—7	—	—	—	—	14.2	17.6	25.9	25.6	11.1	1.6			—
7—8	—	—	—	—	15.3	18.6	26.6	28.8	19.8	6.2			—
8—9	—	—	—	—	16.9	20.3	27.5	29.4	24.0	13.9	0.2		—
9—10	—	—	—	—	18.5	20.5	28.3	29.6	25.2	14.7	9.3	1.0	—
10—11	—	—	—	—	21.5	26.1	29.0	30.3	26.4	14.9	15.1	4.3	—
11—12	—	—	—	—	22.8	25.3	27.8	29.1	27.1	12.7	18.7	5.3	—
12—1	—	—	—	—	23.3	24.7	26.0	28.4	26.0	13.7	16.8	6.0	—
1—2	—	—	—	—	22.4	22.2	28.7	26.7	23.0	13.7	14.2	6.4	—
2—3	—	—	—	—	24.5	20.2	24.5	25.6	21.5	12.4	9.2	3.6	—
3—4	—	—	—	—	21.9	21.1	24.7	26.0	20.6	10.4			—
4—5	—	—	—	—	20.5	22.9	22.5	25.2	18.7	5.5			—
5—6	—	—	—	—	18.7	20.0	20.3	21.7	11.9	0.3			—
6—7	—	—	—	—	12.3	15.3	15.4	4.8	2.2				—
7—8					0.1	0.8	0.9						—

1897.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

32. Маріуполь. — Marioupol.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	2.0	7.6	1.6	11.8	11.3	8.1	8.5	11.8	9.6	0.0	0.0	
2	0.0	0.0	9.7	0.0	7.4	7.2	4.0	0.0	11.6	10.5	0.0	0.5	
3	0.2	0.0	9.0	9.6	5.3	8.2	11.6	10.3	11.9	10.1	0.0	0.0	
4	0.0	0.3	0.5	6.4	9.9	13.1	11.4	6.2	12.0	10.3	0.0	0.0	
5	3.4	6.2	6.6	2.4	11.2	10.8	7.6	11.2	12.0	9.9	0.0	0.0	
6	0.0	8.0	1.7	6.1	13.0	13.0	8.4	11.9	10.5	0.0	4.8	0.0	
7	0.0	1.3	9.9	5.1	12.7	13.1	12.2	12.3	9.0	5.6	5.6	0.0	
8	0.0	0.2	3.0	4.6	8.6	13.9	12.5	12.2	8.9	3.6	0.0	0.0	
9	0.9	0.0	1.0	0.0	5.8	6.1	13.6	12.1	11.2	4.2	5.0	0.0	
10	0.0	0.0	0.0	0.0	12.2	14.3	13.0	12.7	12.2	3.7	0.0	0.0	
11	0.0	0.0	1.9	4.8	8.6	13.6	13.8	0.2	0.0	5.0	0.0	0.0	
12	2.2	0.0	0.0	1.2	0.0	8.5	12.4	3.3	11.3	0.0	0.0	0.0	
13	7.0	5.5	0.0	0.0	0.0	14.4	6.9	9.1	11.7	4.2	0.0	5.8	
14	5.2	4.9	0.0	1.6	12.7	14.0	11.4	12.2	11.6	8.9	0.0	0.0	
15	1.6	0.0	4.5	11.8	12.3	11.2	8.4	12.0	0.0	9.2	2.8	0.0	
16	0.0	6.8	10.4	10.7	12.7	13.5	12.0	9.5	8.3	9.2	3.2	0.0	
17	0.0	3.1	10.2	11.2	12.2	10.7	5.2	7.5	0.0	9.0	2.3	0.0	
18	0.0	0.0	10.0	9.4	4.5	7.0	13.5	10.5	0.0	8.3	4.9	0.0	
19	5.7	5.9	5.9	8.8	11.8	7.9	8.5	12.1	11.7	8.4	0.0	0.0	
20	3.6	0.0	1.0	9.2	10.5	11.7	9.0	11.9	8.5	1.3	0.0	0.0	
21	7.2	8.7	1.9	10.5	4.1	13.2	13.6	10.2	9.6	0.8	0.0	0.0	
22	1.3	5.0	1.6	3.9	9.7	13.9	11.1	12.0	9.8	0.0	0.0	0.0	
23	0.0	0.0	2.3	0.0	11.6	14.3	12.6	12.0	6.5	3.3	6.5	0.0	
24	0.4	2.8	0.0	0.0	12.7	13.8	13.0	10.5	7.1	0.0	3.0	2.8	
25	5.2	0.0	0.8	2.8	5.0	13.2	2.6	11.7	9.5	0.0	0.0	0.5	
26	0.0	1.0	1.4	8.3	8.5	11.0	7.2	10.4	0.0	0.0	5.9	3.8	
27	1.4	0.0	0.0	12.5	3.6	9.0	9.7	10.0	11.1	2.7	3.5	4.0	
28	0.0	9.1	4.1	12.6	9.0	15.0	11.4	11.4	11.3	2.4	4.7	4.4	
29	0.0		0.0	11.6	12.5	14.6	12.5	11.3	10.8	0.0	0.0	6.5	
30	1.7		2.0	10.3	13.9	10.5	13.2	10.7	11.0	0.0	0.6	3.2	
31	0.0		9.3		6.2		13.2	9.4		0.0		5.5	
A. Сумма. Somme.	47.0	70.8	116.3	177.0	279.8	351.8	323.6	305.3	260.9	140.2	52.8	37.9	2163.4
Средняя. Moyenne.	1.5	2.5	3.8	5.9	9.0	11.7	10.4	9.8	8.7	4.5	1.8	1.2	5.9
B. Возможная продолжитель. La durée possible.	225	248	325	373	437	450	438	396	360	319	250	208	3829
$\frac{A}{B}$. 100.	21	29	36	47	64	78	74	77	72	44	21	18	56

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.3	4.0	0.2						5.5
5—6				0.1	8.2	16.8	16.3	2.2	2.0				45.6
6—7			0.2	5.0	18.0	22.6	24.5	18.3	16.2	0.6			125.4
7—8		2.2	6.4	11.4	23.2	24.5	26.6	25.8	21.8	10.6	0.2		152.7
8—9	2.5	4.9	9.4	14.9	22.9	28.2	27.8	25.2	24.3	14.9	3.8	0.7	178.8
9—10	6.2	9.1	11.5	17.0	21.1	27.7	27.0	27.2	24.1	14.9	7.2	3.3	188.3
10—11	7.4	9.5	12.0	17.5	22.1	28.6	25.1	27.5	24.1	13.9	8.4	4.5	200.2
11—12	7.3	10.4	11.5	18.5	21.4	28.2	24.6	27.8	23.8	15.4	8.9	7.1	204.8
12—1	8.0	9.3	12.0	17.7	21.9	26.8	25.6	27.2	24.3	17.5	9.2	7.8	207.5
1—2	7.5	10.4	12.1	16.9	22.1	25.8	25.0	27.3	23.9	17.6	8.4	7.8	201.8
2—3	6.9	8.5	11.8	16.8	23.7	25.0	24.1	25.5	22.7	14.9	6.4	6.7	192.3
3—4	1.2	6.1	13.8	15.1	22.8	24.5	24.4	25.6	20.6	12.7	0.3		167.1
4—5		0.4	11.7	14.5	23.1	26.0	22.3	24.6	20.7	6.3			140.5
5—6			3.9	9.0	19.9	22.6	20.1	19.7	12.2	0.9			108.3
6—7				2.6	9.1	17.0	10.0	1.4	0.2				40.3
7—8						3.5							3.5

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

33. Старо-Сидорово. — Staro-Sidorovo.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	*7.3*	0.0	1.1	10.3	0.7	*4.6*	10.0	4.8	4.9	2.1	0.4	
2	0.0	7.2	1.6	5.9	4.0	14.4	*2.8*	12.8	10.7	5.1	0.0	1.0	
3	1.7	7.1	3.1	4.9	2.8	13.7	9.5	13.1	8.7	4.5	0.0	3.0	
4	0.0	3.3	8.9	10.2	13.4	8.9	13.3	10.6	0.0	4.3	0.1	0.6	
5	2.6	1.2	8.0	9.7	11.8	14.7	0.1	11.7	3.8	0.0	0.0	0.3	
6	4.9	0.0	7.5	9.9	11.1	14.0	10.9	6.5	2.1	0.9	0.3	0.0	
7	0.5	0.0	2.7	10.5	6.3	14.5	12.6	8.8	7.2	0.0	0.5	0.7	
8	0.0	5.5	8.1	3.3	13.0	11.4	*10.0*	3.1	7.6	5.6	0.8	0.0	
9	0.0	5.0	2.0	11.9	6.1	12.0	*8.0*	7.8	9.5	7.3	6.1	0.0	
10	2.0	7.0	7.9	11.7	13.9	10.1	13.4	6.3	8.7	6.8	5.6	0.0	
11	0.0	7.5	7.7	10.6	11.5	9.5	13.8	2.2	5.9	7.9	4.6	1.7	
12	5.7	7.1	10.3	10.3	6.7	*14.8*	5.2	10.8	4.7	7.9	0.0	0.0	
13	6.0	5.6	8.3	10.5	10.7	*5.3*	12.5	9.1	9.6	8.3	6.7	5.0	
14	0.2	0.7	5.4	6.6	14.2	11.3	7.0	1.8	8.1	0.4	3.2	3.6	
15	4.0	6.6	9.3	5.7	14.2	3.4	10.7	0.0	7.5	4.1	5.2	0.2	
16	0.0	0.0	7.5	0.0	12.7	2.1	0.4	0.0	5.9	6.5	6.4	2.9	
17	0.0	7.7	8.5	8.9	13.4	10.9	*0.0*	6.6	8.0	0.0	0.0	0.0	
18	1.2	7.7	5.2	10.1	6.5	10.2	*9.0*	12.3	9.4	0.0	0.0	0.1	
19	3.2	7.1	9.2	0.0	10.9	8.2	10.5	6.5	9.1	0.0	0.0	0.0	
20	5.1	0.0	3.7	5.4	10.8	8.6	13.5	6.5	0.0	0.0	0.2	0.0	
21	0.1	7.0	5.6	10.4	12.7	14.1	10.6	11.4	3.4	2.3	0.0	0.0	
22	2.2	0.2	8.6	5.0	14.5	7.7	12.4	12.0	6.6	6.7	2.9	0.0	
23	3.4	0.4	*9.1*	8.4	1.0	3.4	14.1	10.3	0.0	9.4	1.1	0.0	
24	5.7	1.5	*9.1*	8.0	3.0	*10.9*	14.0	3.6	1.5	9.5	0.0	5.2	
25	5.7	0.7	8.9	4.6	2.6	*3.0*	14.2	12.1	0.0	0.0	4.1	5.9	
26	4.1	6.8	8.4	8.9	2.5	8.6	5.1	12.2	3.1	0.0	1.2	5.3	
27	0.0	7.6	10.2	4.5	11.8	14.3	13.2	12.0	8.4	5.4	4.2	4.2	
28	2.3	6.0	9.9	0.0	13.3	11.3	12.4	7.2	4.0	0.3	5.9	4.6	
29	0.0		9.8	6.7	11.7	10.2	12.0	8.0	1.5	1.4	5.1	0.0	
30	0.0		10.3	9.7	14.8	13.2	13.8	9.2	4.4	1.1	0.0	0.0	
31	*3.1*		10.2		4.4		12.8	3.0		0.0		0.0	
A. Сумма. Somme.	63.7	123.8	225.0	213.4	296.6	295.4	302.4	247.5	164.2	110.6	66.3	44.7	2153.6
Средняя. Moyenne.	2.1	4.4	7.3	7.1	9.6	9.8	9.8	8.0	5.5	3.6	2.2	1.4	5.9
B. Возможная продолжител. La durée possible.	203	226	309	386	446	454	456	405	318	288	217	180	3888
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	31	55	73	55	67	67	66	61	52	38	31	25	55

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.2	3.5	1.7						5.4
5—6				1.1	14.8	21.3	19.1	9.1					65.4
6—7			0.7	5.0	20.6	21.0	22.0	17.0	2.0	0.5			88.8
7—8		0.2	8.3	13.1	22.0	22.0	22.9	18.0	11.3	4.1			121.9
8—9	0.2	6.6	19.6	19.0	22.7	22.2	22.7	19.6	15.3	10.3	1.6		159.8
9—10	3.4	14.8	24.5	19.4	23.5	23.3	24.2	20.3	17.1	12.1	8.5	3.1	194.2
10—11	9.0	17.4	26.6	21.0	24.3	22.6	23.2	21.2	18.6	16.2	12.5	5.8	218.4
11—12	11.3	18.1	25.7	21.5	23.1	21.4	23.4	22.2	19.9	16.3	11.1	9.4	223.4
12—1	12.6	18.0	26.7	20.2	20.5	20.8	22.7	21.9	19.0	14.9	10.2	9.7	217.2
1—2	13.9	19.3	24.6	21.4	20.4	19.9	22.9	24.2	20.3	13.9	10.3	11.4	222.5
2—3	10.7	16.6	24.7	21.1	20.4	18.1	20.3	22.5	17.8	13.1	9.0	5.0	199.3
3—4	2.6	11.5	24.3	18.3	21.6	17.6	18.2	18.6	11.3	6.6	3.1	0.3	154.0
4—5		1.3	17.6	17.4	19.8	18.3	19.2	16.7	9.4	2.6			122.3
5—6			1.7	12.0	18.1	16.5	19.7	13.9	2.2				84.1
6—7				2.9	18.6	16.9	15.4	2.2					56.0
7—8					6.0	10.0	4.8	0.1					20.9

1897.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

34. Уральскъ (реальное училище). — Ouralsk (école réale).

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	6.1	10.5	11.8	11.2	9.4	4.7	12.7	5.8	5.3	0.9	6.0	
2	0.0	0.0	4.1	0.0	11.6	14.3	9.6	13.6	9.7	6.0	0.0	5.3	
3	0.0	1.3	5.5	10.2	9.5	14.3	4.7	12.9	11.6	9.2	0.1	2.3	
4	0.0	2.6	0.0	12.3	7.7	13.5	3.4	10.5	11.3	3.6	0.0	6.7	
5	0.0	0.0	0.2	12.6	10.2	12.4	9.8	10.7	8.5	9.8	8.0	6.5	
6	6.7	5.3	4.4	12.4	9.3	12.8	10.4	8.7	8.0	0.0	6.0	7.3	
7	5.4	6.5	0.0	11.7	12.4	13.0	9.5	12.6	12.4	6.2	0.0	7.7	
8	0.0	5.7	4.8	12.5	11.4	13.6	8.9	11.3	11.3	10.0	2.1	7.2	
9	0.0	5.5	7.5	1.7	4.4	12.2	12.6	9.9	8.6	9.6	1.8	7.6	
10	0.0	0.0	1.4	12.6	4.4	11.4	12.8	13.4	11.0	9.0	8.4	0.0	
11	5.2	0.0	8.7	12.6	11.9	14.7	13.4	13.2	10.9	9.7	5.2	0.0	
12	1.6	2.4	10.8	12.5	0.0	16.0	14.6	13.1	5.5	9.0	6.1	7.2	
13	0.0	0.0	9.9	12.4	10.8	9.1	12.2	1.0	12.2	3.4	7.2	3.3	
14	0.0	6.6	9.0	7.3	11.5	1.5	13.1	9.4	12.0	6.3	1.9	6.7	
15	0.0	0.0	10.7	0.5	13.6	10.0	11.4	12.7	0.0	7.2	7.4	7.0	
16	4.8	7.7	10.8	3.0	14.0	11.2	15.0	12.2	0.9	5.2	4.3	4.9	
17	0.0	8.6	9.1	5.6	13.7	12.7	15.0	13.0	0.9	4.2	0.0	5.6	
18	1.0	6.1	2.9	4.5	12.3	15.0	15.0	13.1	2.8	4.7	0.9	4.5	
19	1.1	8.4	3.1	11.7	5.2	14.5	14.2	13.3	0.2	0.5	0.0	0.0	
20	0.0	0.0	4.5	7.5	9.9	14.4	12.2	12.8	4.0	3.5	6.8	0.0	
21	0.0	0.0	11.1	12.4	13.8	14.4	12.4	12.8	1.0	2.4	0.0	0.0	
22	2.5	0.0	11.7	8.2	9.8	9.2	8.7	10.3	1.8	0.0	0.0	0.0	
23	7.0	0.0	12.1	12.3	0.5	12.8	11.8	11.0	0.0	2.3	0.0	5.8	
24	7.2	0.0	9.4	9.8	11.2	12.5	13.3	7.6	5.1	8.3	0.0	7.1	
25	0.0	1.3	6.6	3.8	4.7	14.5	12.4	11.5	6.3	1.5	0.0	7.2	
26	3.6	3.0	0.4	0.0	15.3	13.8	4.7	10.2	7.7	0.0	0.0	0.6	
27	0.0	0.4	0.0	4.7	14.4	7.1	11.0	10.1	2.5	6.7	1.9	0.0	
28	0.0	0.0	0.7	2.6	5.4	4.1	7.0	4.8	11.0	4.9	2.9	0.0	
29	0.8		0.0	13.3	11.0	5.5	13.6	10.2	6.9	3.5	0.0	3.6	
30	0.0		4.2	12.9	8.9	6.9	13.4	7.9	3.7	0.0	0.0	1.6	
31	8.7		4.9		0.5		13.8	6.3		2.0		5.8	
A. Суммы. Somme.	55.6	77.5	179.0	255.4	288.5	346.8	344.6	332.8	193.6	154.0	71.9	127.5	2427.2
Средняя. Moyenne.	1.8	2.8	5.8	8.5	9.3	11.6	11.1	10.7	6.5	5.0	2.4	4.1	6.6
B. Возможная продолжител. La durée possible.	243	264	356	398	445	474	469	427	357	300	246	235	4214
$\frac{A}{B}$. 100.	23	30	50	64	65	73	73	78	54	51	29	54	58

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.6	1.2	1.8						[illegible]
5—6			0.1	2.4	15.6	17.8	17.3	4.7	0.7				[illegible]
6—7			7.7	20.2	21.8	23.6	23.2	24.4	9.2	0.1			126.2
7—8	0.3	0.4	14.0	22.6	21.7	25.4	24.1	26.9	14.7	5.8	0.6		150.5
8—9	5.2	6.3	17.0	22.4	23.8	26.6	26.6	27.4	16.5	13.4	5.1	9.3	169.0
9—10	7.6	8.8	16.7	21.7	22.9	24.8	24.8	26.3	18.2	14.8	9.4	16.3	212.3
10—11	9.5	10.8	17.6	22.0	22.1	25.8	25.7	27.4	20.2	18.0	9.8	16.4	228.3
11—12	9.0	10.8	18.9	21.5	23.0	27.0	27.9	27.6	19.6	18.2	12.1	19.4	235.0
12—1	8.8	9.9	19.4	20.9	23.3	26.0	27.9	27.2	18.4	20.5	11.5	19.6	233.4
1—2	8.0	11.7	18.5	21.8	23.0	25.1	27.6	26.8	18.8	19.4	9.2	16.6	229.5
2—3	5.5	11.0	17.7	19.8	22.1	23.1	24.9	26.3	18.3	17.0	7.9	18.2	211.8
3—4	1.2	6.8	13.9	18.8	22.2	24.0	23.5	26.7	16.3	15.7	6.1	5.7	180.9
4—5	0.5	1.0	12.2	18.5	20.9	23.8	22.5	22.9	13.5	10.2	0.2		140.2
5—6			5.2	17.0	15.7	23.4	23.3	23.2	8.4	0.9			117.1
6—7			0.1	5.8	9.4	20.3	19.4	14.4	0.8				70.2
7—8					0.4	8.9	4.1	0.6					14.0

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

35. Чита. — Tchita.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	6.5	9.3	11.8	10.8	0.0	12.4	9.9	2.9	9.7	4.0	4.3	
2	—	6.0	6.6	11.7	12.8	3.3	14.4	1.5	2.3	6.1	3.9	4.7	
3	—	2.5	8.0	10.9	0.0	8.8	*13.1*	3.0	6.8	9.4	6.4	4.4	
4	—	0.0	9.5	11.3	6.9	13.4	*10.7*	9.6	10.7	8.4	4.8	3.5	
5	—	6.9	5.0	8.0	4.7	12.5	6.6	1.3	0.0	0.0	5.2	2.6	
6	4.4	7.1	7.4	3.1	7.5	12.4	10.4	1.4	9.2	0.0	4.6	0.0	
7	4.5	7.0	0.0	10.3	4.4	6.3	9.9	0.2	9.9	9.7	0.0	1.5	
8	0.3	7.4	7.1	3.2	3.1	18.5	9.8	4.4	2.2	9.3	6.5	3.3	
9	4.6	5.1	5.4	9.2	14.1	5.1	5.7	6.8	7.2	8.6	6.7	3.6	
10	1.0	7.8	6.6	5.7	5.3	14.5	6.4	7.5	2.1	0.3	6.4	4.8	
11	2.8	7.2	10.2	0.0	12.9	14.7	7.4	9.6	5.6	0.8	5.9	0.3	
12	5.5	5.6	10.1	2.5	6.6	12.5	0.0	10.7	4.2	2.0	0.8	0.7	
13	4.9	6.8	9.2	8.3	12.5	6.1	13.7	13.2	11.3	5.5	5.0	0.0	
14	2.7	8.0	9.7	12.5	11.5	7.1	5.3	0.2	11.3	7.2	6.4	4.5	
15	2.4	8.1	9.4	10.4	10.0	1.3	12.9	1.8	10.8	3.5	6.1	4.7	
16	3.1	8.3	10.4	4.6	9.7	6.1	14.4	0.0	10.8	4.6	6.1	4.6	
17	5.5	8.1	10.2	11.6	4.6	14.9	13.7	10.3	10.2	6.6	5.7	4.3	
18	2.9	7.7	10.6	8.4	0.0	15.1	14.5	11.5	9.0	6.4	4.3	3.1	
19	0.0	8.1	10.7	5.2	7.6	14.8	14.1	2.3	5.7	7.9	5.6	3.2	
20	3.7	8.0	10.7	0.0	13.2	10.4	11.7	9.6	2.6	4.8	5.2	2.9	
21	5.9	3.7	10.0	10.6	8.8	12.0	9.9	8.8	4.1	7.1	4.6	4.0	
22	5.5	8.1	10.5	7.1	9.9	11.3	3.2	4.0	6.7	7.1	5.6	3.8	
23	5.4	0.7	4.2	6.4	10.7	3.9	1.4	2.8	6.9	2.3	4.7	1.4	
24	0.0	8.9	4.9	13.0	11.5	0.8	0.0	11.8	9.8	5.4	5.4	4.4	
25	0.0	7.2	6.1	12.6	0.1	10.9	0.1	12.2	3.8	3.5	1.4	4.3	
26	0.2	6.5	10.3	12.4	0.0	6.9	4.1	11.7	2.1	7.7	3.7	2.5	
27	4.2	9.4	7.8	10.8	0.0	1.3	7.5	3.5	10.3	7.5	4.7	4.3	
28	3.9	9.2	0.0	11.5	5.9	0.4	4.6	9.0	1.1	4.5	5.0	3.7	
29	4.3		9.7	8.7	13.9	3.4	7.8	7.4	7.9	1.9	4.9	0.0	
30	0.0		11.7	11.1	13.2	11.7	12.1	3.3	0.5	1.7	3.4	2.9	
31	5.3		11.7		6.6		10.5	8.7		5.4		2.3	
A. Сумма. Somme.	—	185.9	253.0	252.9	238.8	255.4	268.3	198.0	188.0	164.9	143.0	94.6	—
Средняя. Moyenne.	—	6.6	8.2	8.4	7.7	8.5	8.7	6.4	6.3	5.3	4.7	3.1	—
E. Возможная продолжитель. La durée possible.	—	239	335	380	445	457	469	415	339	284	199	153	—
$\frac{A}{E}$. 100.	—	78	76	67	54	56	57	48	55	58	72	62	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4							0.0						—
4—5					2.6	2.1	2.3						—
5—6				2.2	16.7	13.4	12.4	1.5					—
6—7			2.7	16.7	19.9	14.9	15.2	10.0	6.9				—
7—8	—	1.5	16.9	18.9	21.1	17.2	18.5	13.1	17.2	5.7			—
8—9	—	12.8	21.4	22.0	20.5	17.4	19.8	14.3	17.4	17.2	1.6		—
9—10	—	24.4	24.2	24.1	18.5	17.2	20.2	17.0	17.5	21.9	17.6	2.0	—
10—11	—	25.5	26.0	23.5	19.6	19.3	20.1	17.7	17.7	22.9	24.4	15.6	—
11—12	—	25.4	27.6	22.3	19.4	20.7	21.1	19.0	18.0	24.0	25.5	22.5	—
12—1	—	23.8	28.4	22.1	18.0	20.6	22.4	19.2	19.5	20.2	25.1	25.9	—
1—2	—	24.0	26.5	21.4	15.8	21.8	20.0	18.5	17.7	19.2	26.3	22.9	—
2—3	—	23.0	25.5	20.6	15.5	17.9	18.9	17.3	14.6	12.9	18.1	5.7	—
3—4	—	19.4	24.2	20.9	15.8	19.0	16.7	16.3	15.7	14.1	4.4		—
4—5	—	6.1	21.4	17.4	13.9	18.2	19.9	14.7	15.8	6.1			—
5—6			8.2	14.4	12.5	16.0	18.5	14.8	9.8	0.7			—
6—7				6.4	8.7	13.0	16.8	4.0	0.2				—
7—8					0.3	6.7	5.3						—
8—9							0.2						—

1897.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

36. Акатуй. — Akatouï.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	4.0	5.0	7.8	11.5	2.9	0.9	14.5	13.4	12.1	8.9	4.2	3.1	
2	2.0	3.5	5.5	11.5	12.2	5.6	14.4	13.4	0.1	0.9	5.4	5.4	
3	4.0	0.0	6.0	11.5	0.0	5.3	14.5	11.6	6.9	9.3	6.0	5.3	
4	5.0	0.8	7.8	11.7	8.6	10.9	12.7	6.2	11.9	9.9	6.0	5.3	
5	3.0	5.5	1.8	11.8	9.8	13.9	8.6	2.3	0.3	9.2	6.0	5.3	
6	4.7	4.1	6.8	10.1	6.6	10.0	7.3	0.1	10.3	0.0	2.1	5.1	
7	4.9	4.3	0.0	5.8	1.5	13.2	13.0	2.6	3.0	0.0	0.0	4.0	
8	2.0	3.7	4.6	11.9	5.4	3.1	5.3	4.8	5.5	6.5	6.4	4.1	
9	4.6	3.1	5.4	11.9	13.2	0.0	4.7	4.7	8.6	9.7	6.3	2.9	
10	5.2	6.0	6.0	12.0	6.5	11.8	6.1	6.8	0.0	7.5	6.1	5.2	
11	5.0	5.8	9.5	9.7	13.4	11.4	3.3	0.7	8.8	1.2	6.0	4.8	
12	4.3	5.9	9.2	0.7	1.8	2.5	2.5	8.1	10.0	0.0	0.0	4.3	
13	5.2	3.8	7.0	8.7	6.0	12.1	4.4	9.0	0.0	6.7	5.1	2.2	
14	5.0	5.2	2.8	11.7	9.8	9.1	8.7	4.6	11.4	4.4	5.7	4.7	
15	0.0	6.0	0.0	6.4	7.8	12.1	13.4	0.1	11.4	8.8	5.7	4.5	
16	4.3	6.0	10.2	6.1	8.6	3.2	12.9	0.0	10.6	9.3	5.1	4.0	
17	1.8	6.0	10.1	12.2	1.8	14.7	13.5	0.0	11.2	7.7	5.7	4.3	
18	5.1	7.6	10.1	8.0	0.7	12.4	14.4	12.8	11.1	8.2	3.9	4.4	
19	2.3	7.0	10.2	2.1	2.9	10.9	14.2	9.3	4.4	9.2	5.9	0.0	
20	5.2	8.4	10.4	0.0	4.6	13.5	12.0	8.2	1.5	7.6	5.7	4.4	
21	1.0	7.4	10.4	8.1	6.0	9.9	13.4	12.0	0.0	7.5	5.2	4.2	
22	5.2	7.8	10.4	5.3	6.6	9.4	12.8	3.7	6.6	1.7	5.7	4.3	
23	5.2	4.3	9.6	12.1	9.0	5.2	6.8	9.4	9.1	7.8	5.4	4.2	
24	4.7	6.6	6.7	10.7	13.8	14.7	0.0	5.4	10.5	0.0	5.6	2.0	
25	0.3	8.8	7.1	12.8	1.5	8.4	5.6	12.1	4.9	6.9	2.7	4.2	
26	0.0	7.0	6.9	10.9	0.0	7.5	3.3	12.3	7.5	8.2	4.2	4.3	
27	5.3	3.1	9.1	12.6	3.0	13.0	6.5	10.2	10.5	4.6	5.5	4.3	
28	4.4	6.0	3.4	9.4	1.0	9.5	4.4	3.3	6.7	7.3	5.7	4.6	
29	2.7		3.5	8.9	11.8	11.9	0.4	11.8	10.0	6.8	5.4	4.4	
30	0.0		11.4	13.1	11.2	4.7	3.8	0.7	6.0	1.9	4.8	4.5	
31	1.3		11.4		13.1		8.8	11.1		5.1		0.9	
A. Сумма. Somme.	107.7	148.7	221.1	279.2	201.1	268.8	266.2	210.7	210.9	182.8	147.5	125.2	2360.9
Средняя. Moyenne.	3.5	5.3	7.1	9.3	6.5	9.0	8.6	6.8	7.0	5.9	4.9	4.0	6.5
B. Возможная продолжител. La durée possible.	188	243	326	372	432	444	449	400	334	285	201	165	3839
$\frac{A}{B}$. 100.	57	61	68	75	47	60	59	53	63	64	74	75	62

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					1.2	3.9	0.4						5.5
5—6				5.2	12.5	14.3	15.4	3.7	0.4				51.5
6—7			4.9	20.8	16.5	16.4	18.5	12.4	12.9	1.2			103.0
7—8		1.8	17.8	23.5	17.4	20.1	18.6	14.2	19.6	15.2			148.2
8—9		6.3	17.6	22.4	15.6	19.6	19.0	15.4	21.3	18.1	0.6		155.9
9—10	8.6	19.9	23.0	24.8	15.8	19.1	19.9	14.8	20.9	21.3	22.5	9.7	220.3
10—11	21.9	25.1	27.6	27.4	19.5	21.7	21.1	17.2	21.8	23.5	25.7	25.9	278.2
11—12	26.1	25.1	28.1	26.5	17.0	22.4	22.4	19.2	22.5	23.8	26.9	27.8	257.8
12—1	23.4	25.0	26.8	24.8	15.6	21.8	19.6	19.4	22.0	22.8	26.7	29.3	277.2
1—2	20.1	22.1	25.3	22.9	15.1	21.5	18.7	18.9	20.8	21.3	26.7	26.3	259.7
2—3	7.6	18.3	21.6	20.4	11.8	18.4	18.7	17.0	16.4	20.2	18.0	6.2	194.0
3—4		4.6	14.2	21.0	10.1	16.6	16.0	15.2	14.8	10.5	0.4		123.4
4—5		0.5	12.9	21.0	13.5	17.2	19.1	17.6	13.4	4.9			120.1
5—6			1.3	17.3	14.0	19.2	18.0	17.1	4.1				91.0
6—7				1.2	5.5	14.8	16.1	8.6					46.2
7—8						1.8	4.7						6.5

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

37. Екатеринодаръ. — Ekaterinodar.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	3.3	7.8	7.3	13.0	13.0	12.4	9.1	*11.5*	9.3	3.3	6.7	
2	0.0	1.0	9.7	8.9	11.7	12.5	11.0	13.0	*11.5*	9.5	0.0	7.1	
3	3.9	0.0	10.1	10.7	11.6	8.1	3.7	12.8	11.9	9.6	0.0	5.9	
4	0.4	0.0	3.6	8.5	6.6	12.5	13.2	12.3	11.7	1.8	0.3	0.0	
5	0.0	7.3	7.7	0.4	11.1	10.4	12.8	8.0	11.6	9.3	6.5	0.0	
6	0.6	5.7	4.2	9.4	10.2	7.0	9.5	12.8	11.7	6.0	7.1	0.0	
7	2.6	2.8	9.9	7.5	5.7	4.0	9.6	10.3	11.1	6.3	7.3	0.0	
8	0.0	0.0	4.8	0.0	6.6	5.6	12.2	9.1	9.7	6.7	3.2	0.0	
9	0.0	0.9	0.0	5.2	11.6	10.2	13.3	12.7	8.4	3.5	0.0	0.0	
10	0.0	0.0	3.7	9.4	12.3	11.6	13.3	12.4	11.4	8.1	0.0	0.3	
11	2.1	2.6	7.0	10.6	6.6	11.2	13.5	4.5	9.0	4.6	0.0	6.0	
12	4.7	0.0	0.0	7.7	8.3	9.0	7.4	10.6	10.7	0.0	0.0	6.4	
13	7.2	4.0	0.6	9.4	0.0	10.6	13.2	11.0	6.4	1.3	2.6	4.9	
14	3.2	6.0	1.8	3.6	11.6	6.2	9.8	12.8	3.2	3.8	3.0	0.0	
15	4.0	6.5	6.7	6.0	12.2	2.6	11.4	2.7	1.7	8.8	2.5	0.0	
16	1.6	8.0	9.5	12.1	9.9	9.4	7.4	1.7	3.0	9.2	4.3	0.0	
17	0.0	5.3	0.3	12.1	10.9	8.1	3.1	0.0	5.0	9.2	0.0	0.0	
18	0.0	1.1	9.4	11.5	4.6	3.4	12.8	12.5	4.3	9.2	4.1	0.0	
19	0.0	6.0	8.8	11.7	13.2	11.5	5.0	12.3	4.6	7.8	0.0	5.2	
20	0.0	0.0	0.0	11.3	10.8	13.9	7.8	12.5	10.8	5.3	4.5	4.5	
21	1.9	6.3	2.5	10.2	2.6	13.3	12.9	3.9	10.6	4.8	0.0	3.0	
22	6.9	0.0	1.2	10.7	11.9	13.5	8.9	10.7	9.1	7.0	0.0	0.0	
23	0.0	4.0	0.0	6.0	8.6	14.2	10.9	10.7	9.2	0.0	4.7	0.0	
24	0.5	0.4	0.0	8.9	8.8	13.2	13.3	*12.2*	0.8	2.9	2.6	0.0	
25	4.4	0.0	0.1	2.2	11.7	13.7	0.6	11.3	6.1	4.7	2.1	3.6	
26	3.5	2.0	3.6	1.2	3.1	4.4	8.7	*12.2*	1.5	0.0	0.0	6.0	
27	0.0	0.0	0.2	9.9	1.4	11.7	9.0	*12.8*	8.4	1.5	5.5	0.0	
28	0.0	0.0	0.6	12.5	12.1	10.6	2.1	*0.0*	3.8	8.4	0.0	0.0	
29	7.3		0.0	12.6	10.1	9.0	12.9	*12.0*	6.9	6.6	0.0	3.6	
30	5.7		8.6	12.3	13.3	6.6	13.2	*12.5*	9.4	8.0	6.4	5.2	
31	0.0		5.5		6.4		12.8	*12.0*		5.6		5.9	
A. Сумма. Somme.	60.5	73.2	136.9	249.8	278.5	291.0	307.7	*303.4*	235.0	180.8	70.0	76.3	2263.1
Средняя. Moyenne.	2.0	2.6	4.4	8.3	9.0	9.7	9.9	*9.8*	7.8	5.8	2.3	2.5	6.2
B. Возможная продолжитель. La durée possible.	284.5	290.9	368.1	403.5	459.1	465.2	469.9	433.5	374.8	338.7	285.4	272.1	4445.7
$\frac{A}{B}$. 100.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					0.1	1.0							1.1
5—6				4.2	11.2	16.0	18.6	*10.7*	1.0				61.7
6—7			1.1	16.5	19.1	22.2	22.1	*23.0*	18.4	3.9	*0.3*		126.0
7—8			10.3	21.1	19.5	23.4	22.9	*24.5*	22.0	12.5	*0.0*		156 2
8—9	4.2	6.1	13.2	21.3	22.0	25.5	24.8	*24.0*	20.7	15.0	3.4	3.3	183.5
9—10	6.3	9.1	13.4	20.2	24.3	25.8	27.1	*25.9*	24.9	18.9	10.1	10.3	216.3
10—11	8.4	11.6	13.5	23.1	24.8	26.3	25.6	*25.1*	23.3	21.5	11.0	12.2	226.4
11—12	11.3	11.7	14.6	22.8	24.4	24.0	25.2	*25.7*	22.8	22.9	9.5	13.5	228.4
12—1	11.6	13.5	14.3	23.6	23.4	23.5	24.5	*25.9*	21.2	23.7	11.5	13.9	230.6
1—2	10.2	9.1	14.9	22.3	22.9	23.9	24.8	*25.0*	21.4	22.7	11.9	12.9	222.0
2—3	7.0	7.9	16.9	23.8	21.1	18.0	22.4	*22.6*	21.1	22.5	10.4	10.0	203.7
3—4	*1.5*	*4.0*	15.1	20.4	22.3	17.5	22.3	*23.4*	19.2	16.8	*1.9*	*0.2*	164.6
4—5		*0.2*	9.6	18.9	21.2	18.9	23.4	*24.4*	14.0	0.4			131.0
5—6				11.6	18.5	18.3	19.7	*20.0*	5.0				93.1
6—7					3.7	6.7	4.3	3.2					17.0

1897.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

38. Темиръ-Ханъ-Шура. — Temir-Khan-Choura.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	—	—	—	—	—	11.7	0.0	13.6	10.0	1.3	5.2	2.6	
2	—	—	—	—	—	11.2	2.5	11.0	5.1	5.8	5.6	4.4	
3	—	—	—	—	—	6.8	14.1	8.9	10.9	10.0	0.0	3.9	
4	—	—	—	—	—	9.1	5.6	13.3	12.6	10.9	0.0	3.6	
5	—	—	—	—	—	12.7	5.3	11.1	12.3	5.4	0.0	0.0	
6	—	—	—	—	—	12.5	12.8	2.8	12.1	5.2	8.2	0.0	
7	—	—	—	—	—	11.4	2.9	0.0	12.3	8.0	—	0.0	
8	—	—	—	—	—	6.0	2.2	2.8	11.9	9.3	—	0.0	
9	—	—	—	—	—	8.4	12.8	0.0	9.1	8.1	—	0.0	
10	—	—	—	—	—	10.0	6.0	6.3	0.0	5.7	—	0.0	
11	—	—	—	—	—	13.8	4.9	6.9	10.1	1.1	—	0.0	
12	—	—	—	—	—	12.1	6.8	10.4	11.6	9.8	—	0.0	
13	—	—	—	—	—	13.9	6.5	9.1	9.5	6.3	—	0.0	
14	—	—	—	—	—	9.2	8.9	0.6	1.5	0.0	—	0.7	
15	—	—	—	—	—	6.2	14.5	8.3	0.0	0.0	—	5.1	
16	—	—	—	—	—	1.8	14.1	4.7	2.0	0.0	—	3.0	
17	—	—	—	—	13.4	12.9	14.0	0.9	4.8	10.2	—	2.7	
18	—	—	—	—	5.5	11.4	3.7	0.7	0.0	9.9	—	0.0	
19	—	—	—	—	11.8	12.5	14.2	1.7	0.9	5.0	—	6.4	
20	—	—	—	—	10.8	8.6	14.0	12.8	7.6	9.7	—	6.9	
21	—	—	—	—	9.3	11.1	12.9	12.2	5.4	3.3	—	3.8	
22	—	—	—	—	6.9	14.6	8.1	6.6	9.7	8.3	—	5.0	
23	—	—	—	—	3.5	14.6	6.2	2.2	11.5	0.0	—	0.0	
24	—	—	—	—	10.3	14.4	12.4	10.5	11.2	0.2	8.1	2.4	
25	—	—	—	—	9.7	13.8	10.9	11.2	0.0	5.6	5.1	0.0	
26	—	—	—	—	13.7	13.5	10.9	10.4	3.5	0.0	7.6	0.0	
27	—	—	—	—	11.0	7.4	9.4	12.4	6.1	0.0	0.0	7.3	
28	—	—	—	—	13.3	9.6	6.2	12.5	10.9	0.0	5.3	1.3	
29	—	—	—	—	3.1	0.0	9.3	10.8	11.3	0.0	2.5	1.0	
30	—	—	—	—	8.9	1.0	13.4	11.2	6.1	1.3	6.6	7.5	
31	—	—	—	—	11.9		11.4	7.3		9.0		7.4	
A. Сумма. Somme.	—	—	—	—	—	302.2	276.9	233.2	220.0	149.4	—	75.0	—
Средняя. Moyenne.	—	—	—	—	—	10.1	8.9	7.5	7.3	4.8	—	2.4	—
B. Возможная продолжител. La durée possible.	—	—	—	—	—	457.7	462.9	429.5	376.3	340.5	—	279.9	—
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
3—4						0.0							—
4—5						6.4	3.5						—
5—6				—	—	21.8	16.5	9.6	1.7				—
6—7			—	—	—	23.2	20.8	17.1	18.1	4.8			—
7—8			—	—	—	23.5	21.1	20.0	20.6	14.4			—
8—9	—	—	—	—	—	24.4	24.2	19.8	20.3	17.2	—	7.7	—
9—10	—	—	—	—	—	27.5	24.2	21.0	20.9	17.3	—	8.6	—
10—11	—	—	—	—	—	27.0	24.0	22.9	21.0	18.8	—	9.0	—
11—12	—	—	—	—	—	24.9	23.1	21.1	21.2	17.6	—	14.0	—
12—1	—	—	—	—	—	22.5	20.6	20.3	19.8	15.8	—	12.9	—
1—2	—	—	—	—	—	21.5	19.3	18.6	18.3	14.6	—	11.3	—
2—3	—	—	—	—	—	20.6	19.1	17.7	16.6	13.8	—	9.2	—
3—4	—	—	—	—	—	19.5	17.5	16.8	17.1	10.1	—	2.3	—
4—5	—	—	—	—	—	15.9	18.1	14.2	15.5	4.8	—		—
5—6	—	—	—	—	—	13.8	16.0	11.0	8.7	0.2			—
6—7	—	—	—	—	—	9.1	8.9	3.1	0.2				—
7—8	—	—	—	—	—	0.6							—

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

39. Сакарскій Питомникъ. — Sakarskii Pitomnik.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	7.2	8.1	1.0	9.8	0.0	*11.0*	4.5	14.0	11.0	4.6	3.8	8.1	
2	7.2	9.1	10.1	11.1	0.0	*11.4*	11.3	7.6	4.9	9.5	8.4	8.0	
3	0.0	9.3	10.3	12.0	11.6	11.7	14.2	14.0	12.2	11.1	0.1	7.7	
4	0.2	0.0	10.6	11.9	13.2	13.3	11.4	13.9	12.1	11.2	0.0	3.5	
5	0.0	0.0	11.0	1.1	12.8	13.3	13.5	12.7	12.0	11.0	2.0	6.0	
6	5.8	3.4	0.0	12.1	5.8	3.8	13.6	5.9	12.2	10.9	8.3	7.3	
7	7.2	9.4	10.2	6.9	8.1	8.9	12.9	5.8	12.0	10.3	9.4	6.8	
8	0.0	0.5	10.5	6.5	5.9	6.0	13.4	7.0	7.3	10.4	3.6	7.4	
9	4.4	8.9	10.8	12.4	11.3	9.4	13.8	9.0	1.9	10.2	0.0	6.0	
10	0.0	4.3	0.0	10.5	13.4	9.1	12.6	11.3	11.9	7.9	0.0	0.0	
11	2.3	3.7	4.9	12.0	11.5	12.7	11.5	13.4	12.0	10.4	3.1	7.9	
12	8.2	0.0	0.0	8.0	9.0	5.7	8.6	12.8	11.8	10.5	0.0	7.6	
13	7.8	0.7	3.5	10.6	1.3	13.5	12.2	7.5	7.6	6.7	0.0	7.6	
14	7.5	0.0	2.7	6.4	10.7	11.4	13.0	3.8	2.6	0.0	1.1	7.2	
15	6.0	7.9	11.2	0.0	—	6.8	11.9	8.9	3.5	10.3	0.0	4.8	
16	0.0	0.0	8.1	0.0	—	4.8	7.9	3.9	0.6	8.9	4.4	0.0	
17	0.0	8.4	10.6	5.8	—	8.9	3.3	7.7	1.8	10.4	2.0	0.0	
18	0.0	0.9	10.9	9.8	—	8.1	13.7	12.7	7.4	10.3	0.0	0.0	
19	0.0	10.1	11.0	12.5	—	12.5	13.3	12.7	4.8	9.9	4.9	7.8	
20	1.5	5.7	10.8	7.5	—	9.5	13.2	13.0	11.5	9.1	0.0	7.6	
21	0.0	0.0	10.3	5.3	—	13.6	9.8	9.3	11.5	4.5	7.3	6.9	
22	7.4	9.8	11.1	12.2	—	13.7	1.9	13.0	11.4	9.8	0.0	0.9	
23	7.7	8.3	0.0	0.0	—	13.8	9.3	12.4	11.0	0.0	1.9	0.0	
24	1.0	0.0	0.0	13.0	—	13.6	12.0	9.0	10.1	6.0	8.2	1.9	
25	8.0	0.0	7.2	12.6	—	12.6	4.8	1.9	4.2	0.2	8.1	0.0	
26	4.1	0.0	7.3	0.0	—	8.5	11.1	7.8	3.0	0.0	8.0	3.9	
27	0.7	0.0	0.0	3.0	—	3.5	9.5	12.7	5.0	0.0	1.9	0.0	
28	8.6	0.0	2.1	0.0	—	6.1	12.9	10.1	11.5	1.2	2.5	0.0	
29	8.4		0.0	9.4	—	1.3	13.6	6.8	11.6	0.9	4.9	5.8	
30	8.2		3.7	9.3	—	6.8	13.1	10.5	11.4	7.6	8.3	7.8	
31	0.0		7.3				12.9	11.9		9.2		7.7	
A. Сумма. Somme.	119.4	108.5	197.2	231.7	—	285.3	340.7	303.0	251.7	223.0	102.2	146.2	—
Средняя. Moyenne.	3.9	3.9	6.4	7.7	—	9.5	11.0	9.8	8.4	7.2	3.4	4.7	—
B. Возможная продолжител. La durée possible.	293.4	295.3	369.3	399.6	—	454.4	460.0	427.2	372.6	341.4	292.6	281.5	—
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5							0.1	0.2					—
5—6				1.6	—	8.6	12.2	9.6	1.6				—
6—7		0.8	7.1	17.0	—	17.9	22.3	17.0	16.2	7.5			—
7—8	1.1	8.3	17.0	20.2	—	20.9	24.3	20.0	21.1	23.0	3.5	0.9	—
8—9	11.1	11.3	18.1	21.9	—	22.6	25.1	24.5	22.4	22.3	8.4	15.9	—
9—10	13.3	11.3	18.8	21.2	—	23.8	26.8	24.4	25.0	22.8	10.7	19.0	—
10—11	16.3	11.6	19.2	21.0	—	24.5	29.6	26.9	24.3	23.0	13.3	20.0	—
11—12	17.1	12.3	18.9	21.1	—	26.1	29.8	26.1	24.2	23.4	15.2	21.1	—
12—1	17.8	13.4	20.4	20.6	—	25.0	27.6	26.0	20.7	22.5	14.7	21.6	—
1—2	16.8	12.0	20.7	19.3	—	23.2	27.8	26.2	21.6	20.5	14.3	19.4	—
2—3	14.2	11.7	19.2	17.4	—	23.3	26.5	26.0	21.2	20.7	11.9	18.3	—
3—4	10.8	10.7	17.4	18.1	—	20.5	27.2	25.9	20.6	19.2	8.4	10.0	—
4—5	0.9	5.0	15.7	16.4	—	18.1	24.7	22.1	20.3	15.0	1.8		—
5—6		0.1	4.7	13.4	—	19.7	22.0	19.8	12.3	3.1			—
6—7				2.5	—	10.9	13.5	7.5	0.2				—
7—8						0.2	1.2	0.8					—

1897.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

40. Абасъ-Туманъ. — Abas-Touman.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	6.0	5.8	2.1	5.0	6.0	10.9	5.1	10.4	9.2	1.0	2.4	6.1	
2	5.5	6.9	8.3	9.4	0.5	10.7	7.6	6.4	9.4	8.0	5.5	6.0	
3	0.0	6.9	8.4	9.7	5.1	9.7	11.7	9.3	9.8	8.8	0.2	6.0	
4	1.2	2.7	8.4	8.5	9.9	8.0	7.9	8.7	9.0	6.6	0.0	5.9	
5	1.1	0.2	8.6	5.0	10.0	8.5	11.0	10.3	9.8	8.7	0.9	0.0	
6	5.2	6.9	0.0	9.8	2.8	5.2	7.9	5.3	9.6	8.7	3.1	2.6	
7	0.0	3.8	8.6	5.3	3.5	5.8	11.1	5.1	7.5	7.8	7.1	5.7	
8	0.0	0.5	8.6	3.4	4.7	2.3	11.6	7.3	6.6	8.6	3.5	4.9	
9	2.2	7.2	8.8	9.4	5.8	2.3	11.6	7.8	1.4	8.4	0.0	0.9	
10	4.1	7.2	8.8	4.9	10.3	3.6	4.1	9.8	9.6	6.7	0.7	5.0	
11	6.2	2.9	3.2	10.0	6.5	11.1	3.8	10.3	9.4	5.8	1.2	5.9	
12	6.2	1.1	0.0	5.5	7.0	8.4	6.2	9.8	7.3	8.3	0.0	5.9	
13	6.2	1.3	0.1	6.1	1.1	9.0	9.0	4.0	6.5	4.9	3.4	5.9	
14	6.2	0.8	1.9	6.7	8.5	7.7	8.0	1.9	2.9	0.0	1.0	5.9	
15	5.0	5.1	9.1	0.0	7.5	8.4	9.4	8.7	2.2	8.1	0.3	3.2	
16	1.6	0.0	7.5	0.0	7.2	4.7	5.4	3.5	1.2	8.1	2.8	2.3	
17	0.0	3.0	1.8	7.0	10.0	5.4	3.1	0.9	3.9	8.1	1.9	0.0	
18	1.8	2.3	8.9	10.1	2.1	6.7	11.1	10.2	3.5	8.0	5.1	2.1	
19	0.0	7.7	9.3	9.7	9.7	6.5	10.3	7.2	3.8	7.8	6.1	6.0	
20	3.2	3.6	9.8	2.9	10.6	4.5	10.5	10.0	8.2	6.1	3.2	5.5	
21	0.0	3.8	9.5	4.1	0.8	11.3	11.1	7.2	9.1	4.9	6.4	5.9	
22	6.6	7.4	9.1	8.6	1.9	11.3	8.3	8.9	9.0	7.6	0.0	0.5	
23	6.2	7.5	0.0	0.0	5.8	11.7	6.9	5.6	9.2	0.0	4.6	0.0	
24	0.2	0.0	0.0	6.0	9.4	11.8	10.1	8.0	9.3	3.5	4.3	0.7	
25	6.7	2.7	1.3	10.2	2.9	10.2	6.3	3.0	0.2	0.0	6.3	1.4	
26	3.8	3.5	5.6	2.7	5.4	6.7	8.2	6.7	0.5	0.1	6.2	2.4	
27	4.0	0.3	1.2	0.0	7.7	8.4	8.0	10.0	5.7	0.3	2.8	2.1	
28	6.8	3.5	4.1	2.3	10.8	4.0	10.5	9.6	9.0	0.0	3.1	0.0	
29	6.9		0.0	0.0	11.3	2.3	9.2	9.3	8.8	0.6	4.8	5.4	
30	6.5		6.6	6.7	8.8	4.9	10.0	7.5	8.9	2.7	6.1	6.0	
31	1.1		6.2		11.4		9.4	9.7		4.4		5.5	
A. Сумма. Somme.	110.5	104.6	164.8	169.0	205.0	222.0	263.8	232.4	200.5	162.6	93.0	115.7	2043.9
Средняя. Moyenne.	3.6	3.7	5.3	5.6	6.6	7.4	8.5	7.5	6.7	5.2	3.1	3.7	5.6
B. Возможная продолжител. La durée possible.	294.6	296.0	369.3	399.4	449.8	452.6	458.9	426.9	372.9	342.0	293.7	283.3	4439.4
$\frac{A}{B}$. 100.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
6—7				0.4	9.2	12.9	9.9	1.4					33.5
7—8			7.4	16.5	22.2	19.9	22.7	17.4	15.8	3.1			125.0
8—9	1.0	6.2	16.1	20.2	21.1	22.9	24.2	20.7	22.9	18.5	2.4	0.2	176.4
9—10	16.8	13.9	17.6	19.4	20.3	22.7	27.1	25.0	21.4	19.1	10.6	19.8	233.7
10—11	17.0	14.0	20.2	17.5	21.9	25.0	27.5	27.4	23.2	22.2	15.1	22.5	253.5
11—12	17.1	14.4	18.6	18.1	20.3	23.6	27.1	26.0	21.8	23.3	18.2	22.4	250.9
12—1	19.5	13.7	18.7	19.6	19.5	19.4	26.2	24.5	22.9	20.6	15.8	18.3	235.7
1—2	18.5	14.2	17.8	16.3	15.0	18.6	25.6	23.6	21.6	19.3	15.5	17.3	223.3
2—3	16.1	13.8	19.2	13.4	17.0	17.8	20.9	22.7	20.0	16.9	12.6	15.2	205.6
3—4	4.5	13.8	19.9	14.0	17.7	13.3	19.6	21.7	18.0	16.9	2.8		162.2
4—5		0.6	9.3	13.2	15.9	15.2	21.3	20.1	12.9	2.7			111.2
5—6				0.4	4.9	10.7	11.7	1.9					29.6

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

41. Сальяны. — Sallany.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.0	0.8	0.7	6.0	5.5	13.0	0.0	12.8	12.0	10.5	0.0	8.1	
2	0.0	3.9	0.4	7.4	2.3	13.7	0.0	12.4	12.0	0.0	5.7	2.9	
3	0.0	5.7	8.4	9.0	4.6	12.7	13.2	11.2	11.5	0.0	0.0	4.6	
4	0.0	7.0	9.8	11.2	12.5	14.1	12.5	11.7	12.1	10.4	0.0	0.0	
5	0.0	3.8	7.7	7.3	6.5	13.7	13.5	12.1	12.1	10.1	0.0	0.0	
6	0.0	0.0	8.2	9.1	6.3	10.8	12.9	12.7	11.1	6.6	0.0	0.0	
7	0.0	2.6	4.1	11.1	9.1	12.1	8.3	11.8	11.5	11.1	8.8	0.0	
8	0.0	6.6	9.2	5.6	0.0	11.8	0.0	9.5	10.0	9.4	6.1	0.0	
9	0.4	8.3	6.4	10.2	9.0	10.8	12.0	4.4	10.5	1.7	3.9	0.0	
10	0.0	8.6	8.5	11.5	11.7	9.4	7.6	9.5	11.0	8.8	0.2	4.0	
11	4.6	5.5	1.5	7.7	4.9	13.3	8.9	12.5	11.5	8.9	0.0	1.5	
12	1.1	1.4	2.3	6.3	11.4	11.3	6.0	12.3	10.2	3.2	0.3	4.2	
13	5.2	7.7	0.0	5.9	11.2	12.0	11.7	11.9	10.8	4.2	0.0	0.0	
14	7.3	3.4	0.0	11.0	7.9	13.0	12.9	12.3	9.5	1.6	4.7	0.0	
15	7.3	8.7	2.9	0.7	8.9	13.0	13.3	12.4	1.0	3.6	7.7	0.0	
16	7.0	8.1	0.5	1.5	12.4	12.6	12.3	10.9	10.5	7.6	7.7	0.0	
17	5.0	0.0	1.9	0.0	10.6	12.9	3.5	12.4	4.8	1.9	8.3	6.1	
18	7.9	0.0	3.1	8.1	12.1	12.8	13.1	11.4	10.9	1.7	8.5	0.0	
19	6.8	8.0	10.8	11.5	12.8	12.8	13.2	8.3	9.4	8.5	6.9	7.0	
20	3.4	7.2	8.5	1.4	11.3	13.2	13.2	10.9	10.3	5.9	0.0	7.6	
21	0.0	7.5	8.5	0.0	10.1	13.1	12.9	11.9	9.4	8.5	7.8	4.0	
22	0.0	9.2	10.3	10.9	5.2	13.5	12.9	11.2	6.0	8.6	5.9	8.2	
23	8.0	9.1	2.6	11.4	8.1	13.2	12.6	10.0	0.0	0.0	0.8	6.4	
24	7.0	7.8	2.4	6.3	13.0	13.1	13.2	11.7	9.6	5.3	3.5	0.0	
25	8.4	7.8	0.0	7.0	13.0	13.1	13.0	11.4	2.9	4.0	1.5	1.6	
26	0.3	9.4	2.3	11.6	11.7	13.1	12.9	9.7	0.0	0.0	8.5	0.0	
27	0.0	9.3	9.7	0.7	8.4	12.9	12.8	0.6	10.5	5.6	3.8	7.1	
28	0.0	9.4	0.9	0.0	12.0	12.8	12.2	11.7	9.9	0.0	1.5	7.7	
29	0.2		10.6	1.5	0.0	12.8	12.5	11.6	10.9	0.0	5.9	0.7	
30	4.7		3.5	1.3	10.0	1.2	12.6	11.6	7.8	0.0	0.0	1.8	
31	6.6		2.6		12.4		12.7	11.5		0.0		0.6	
A. Сумма. Somme.	103.2	166.8	148.3	193.8	274.9	367.8	328.1	345.3	279.6	148.6	107.7	84.1	2548.2
Средняя. Moyenne.	3.3	6.0	4.8	6.5	8.9	12.3	10.6	11.1	9.3	4.8	3.6	2.7	7.0
B. Возможная продолжител. La durée possible.	258	275	357	376	414	418	417	398	351	315	274	269	4122
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	40	61	42	52	66	88	79	87	80	47	39	31	62

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5						0.0	0.0						0.0
5—6				0.2	2.0	17.1	2.6	0.6					22.5
6—7			1.2	6.8	15.9	26.9	22.6	17.7	4.0				95.1
7—8	1.8	2.7	8.5	10.8	18.5	28.6	23.6	23.8	21.8	3.5	2.0		145.6
8—9	10.0	18.5	11.9	12.3	22.4	28.1	24.3	25.0	25.8	13.4	10.5	4.7	206.9
9—10	15.0	20.0	14.8	15.0	23.5	26.6	25.4	29.2	25.7	15.5	15.2	9.7	238.6
10—11	15.3	19.9	15.6	19.4	26.2	26.7	25.9	30.0	25.9	16.3	15.3	11.4	247.0
11—12	16.7	18.9	17.0	21.0	25.8	28.2	26.1	29.7	25.5	16.9	14.5	12.0	252.3
12—1	16.1	19.2	15.4	20.6	22.7	29.3	25.3	30.1	25.2	17.3	14.7	13.2	249.1
1—2	13.6	19.1	15.1	19.4	23.7	29.0	26.1	30.5	26.1	18.8	13.3	12.4	247.1
2—3	9.6	19.0	15.0	18.8	23.3	29.1	26.9	31.0	24.8	16.7	12.3	10.1	226.6
3—4	4.8	17.2	15.0	18.5	22.7	28.6	27.0	30.6	25.6	12.5	8.2	8.0	218.7
4—5	0.3	12.2	13.6	17.2	20.6	27.8	25.8	29.9	25.1	12.6	1.7	2.6	189.7
5—6		0.1	4.7	13.0	18.9	26.9	25.5	28.4	21.3	4.8			143.0
6—7			0.5	0.8	8.7	14.6	19.7	18.8	2.8				65.0
7—8						0.3	1.3						1.6

1897.

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

42. Байрамъ-Али. — Bairam-Ali.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.7	0.1	11.1	11.2	9.6	10.9	12.8	11.8	11.7	9.4	7.2	6.8	
2	*0.0*	0.0	3.2	11.4	8.0	11.3	12.9	11.0	11.9	10.0	10.5	8.8	
3	0.0	6.4	4.5	12.1	1.7	12.0	9.5	11.9	12.1	1.6	9.8	5.3	
4	0.0	0.3	11.7	12.3	4.8	11.5	12.3	11.8	12.0	10.3	8.8	7.1	
5	7.0	5.5	6.2	12.4	4.1	12.7	12.7	11.8	12.2	10.2	4.7	5.5	
6	*1.6*	0.0	7.3	9.1	11.7	3.3	12.9	11.8	11.8	10.4	0.3	1.0	
7	0.0	0.0	10.4	10.4	10.4	11.4	12.6	11.6	10.6	10.2	3.3	0.0	
8	0.0	0.0	10.8	8.5	8.1	10.9	13.1	11.4	9.8	10.3	10.5	0.4	
9	0.0	0.0	11.2	5.8	10.8	9.9	*13.3*	11.3	10.5	10.5	9.6	4.4	
10	0.0	0.0	10.7	1.5	11.1	13.2	12.8	11.3	10.9	10.4	9.3	0.0	
11	0.0	10.8	3.9	10.6	11.1	11.4	12.7	12.1	10.6	10.1	10.2	0.2	
12	5.1	11.0	0.2	12.0	9.6	13.0	9.4	11.8	11.0	10.2	9.1	5.1	
13	0.0	4.9	0.0	8.5	12.6	*13.2*	12.6	10.5	10.6	10.0	10.2	0.0	
14	7.6	10.6	0.8	7.9	10.4	13.1	12.5	12.1	10.6	11.0	8.7	0.0	
15	7.3	5.2	0.0	8.3	7.6	12.9	11.0	10.7	10.7	10.8	2.2	1.6	
16	7.4	10.7	10.0	5.7	10.4	13.1	12.7	10.3	*10.2*	10.9	0.3	0.0	
17	8.9	2.2	0.0	0.0	12.8	12.9	12.5	12.0	9.2	10.7	8.0	0.0	
18	4.8	0.0	0.0	*0.0*	12.5	13.0	12.0	12.6	10.2	10.9	8.4	9.3	
19	6.6	0.0	0.0	2.5	10.5	12.7	12.3	12.0	10.1	11.2	6.9	0.0	
20	7.8	2.3	0.9	0.8	12.3	11.7	10.9	9.5	8.9	11.2	9.1	4.4	
21	4.5	0.0	10.7	8.1	12.9	13.1	12.2	10.1	9.1	11.0	9.5	6.4	
22	1.9	9.3	9.1	0.0	10.3	13.0	12.5	11.6	8.4	10.9	9.6	0.0	
23	0.0	0.4	7.7	11.2	12.7	12.2	12.5	12.0	9.9	10.0	9.2	9.0	
24	0.3	10.0	8.4	6.1	12.3	13.0	12.1	11.8	10.0	10.8	1.3	8.9	
25	6.5	8.7	0.0	5.9	12.2	12.6	12.4	11.9	10.1	10.5	2.7	0.0	
26	1.9	0.4	2.3	11.3	12.5	12.8	12.3	11.8	9.9	10.5	1.4	0.7	
27	5.3	5.8	0.3	12.1	12.0	11.7	10.3	11.4	9.1	8.8	8.3	0.5	
28	0.0	1.9	5.4	10.7	11.3	12.8	12.1	11.7	8.3	0.4	8.8	0.0	
29	0.0		7.6	7.0	12.5	4.9	10.0	11.0	9.3	2.1	9.3	0.0	
30	0.0		4.1	11.0	7.7	12.8	9.6	11.4	9.9	0.0	9.4	0.0	
31	9.3		4.2		9.1		11.1	11.7		2.7		8.2	
A. Сумма. Somme.	94.5	124.5	157.3	243.4	316.5	353.0	370.8	356.6	309.6	278.9	216.6	99.6	2921.3
Средняя. Moyenne.	3.0	4.4	5.1	8.1	10.2	11.8	12.0	11.5	10.3	9.0	7.2	3.2	8.0
B. Возможная продолжитель. La durée possible.	296	312	369	388	416	400	409	410	378	346	304	297	4323
$\frac{A}{B}$. 100.	32	40	43	63	76	88	91	87	82	81	71	34	68

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					1.4	3.1	0.4						4.6
5—6				2.1	17.4	21.8	21.1	12.3					72.7
6—7		1.7	5.4	14.5	23.0	25.7	25.4	27.9	15.3	8.6	0.5		160.0
7—8	2.3	6.6	12.3	19.9	26.8	28.6	29.4	30.8	26.5	26.8	16.2	4.3	230.5
8—9	9.2	11.6	12.8	22.2	27.7	29.2	31.0	31.0	30.0	27.0	21.8	9.0	262.5
9—10	11.6	13.0	13.3	20.4	28.3	28.9	30.8	31.0	29.9	26.1	23.4	10.0	267.3
10—11	12.5	13.4	14.6	21.3	28.6	27.1	30.6	31.0	29.6	26.8	22.6	14.4	272.5
11—12	14.7	13.3	15.7	22.7	27.2	26.9	30.8	30.7	30.0	27.2	22.4	12.7	274.3
12—1	12.1	13.2	15.1	20.4	25.6	27.8	30.5	30.9	29.3	27.3	22.5	12.5	267.2
1—2	11.4	11.7	16.1	20.0	24.8	28.0	30.5	30.8	30.0	26.4	23.6	11.5	264.8
2—3	9.7	11.5	16.2	22.0	25.2	28.0	30.1	30.7	30.0	26.3	23.9	10.0	264.5
3—4	8.2	10.6	14.7	21.9	24.3	27.7	30.9	30.1	29.4	25.8	22.2	9.6	255.4
4—5	2.8	11.9	13.4	19.5	21.5	27.9	30.9	27.4	14.7	17.2	15.0	4.1	206.3
5—6		6.0	7.7	13.9	13.8	22.3	17.6	7.0	11.1	13.4	2.5		115.3
6—7				2.6	0.9	0.0	0.8	5.0	3.8				13.1
7—8					0.0	0.0	0.0						0.0

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

43. Гинду-Куштъ. — Gindou-Koucht.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
1	0.3	0.0	*11.1*	10.9	*9.6*	12.6	13.7	13.0	12.9	10.7	8.2	6.6	
2	2.8	0.0	0.7	11.5	*8.0*	13.4	13.9	13.8	12.8	10.3	9.5	9.0	
3	2.1	4.4	3.2	11.6	2.3	13.3	10.9	13.9	12.7	3.3	8.6	5.8	
4	0.0	0.0	9.9	12.1	7.0	12.6	13.2	13.8	12.4	10.7	8.2	7.5	
5	1.4	2.9	2.2	12.7	2.4	13.5	14.3	14.0	13.0	10.6	7.4	3.7	
6	0.9	8.2	6.8	10.1	12.3	4.0	14.8	14.0	12.0	10.2	0.0	0.1	
7	0.0	0.0	8.9	12.0	8.6	12.5	12.3	13.8	12.7	10.3	4.1	0.0	
8	*0.0*	0.0	10.2	9.3	10.3	12.7	14.2	13.6	12.5	10.2	0.3	5.8	
9	*0.0*	0.0	9.9	2.8	11.7	12.6	14.5	12.3	11.7	10.1	8.3	3.3	
10	*0.0*	0.0	5.6	1.4	9.4	14.8	14.5	12.3	11.9	10.1	8.4	0.0	
11	*0.0*	9.5	0.1	11.7	12.6	14.1	14.5	13.6	11.9	9.7	0.1	0.4	
12	2.6	9.3	0.0	12.4	12.0	14.8	14.6	13.3	12.2	9.6	8.7	6.3	
13	0.0	1.4	2.0	9.8	7.1	13.5	14.6	11.0	12.1	9.9	0.4	0.0	
14	7.6	9.5	0.0	5.9	12.6	13.0	11.6	13.2	12.0	6.6	7.8	0.0	
15	7.0	5.1	9.9	8.0	8.0	14.8	14.3	13.4	11.9	9.6	0.3	0.0	
16	7.7	9.5	0.0	5.3	9.8	15.1	13.9	13.3	11.9	9.8	0.0	0.0	
17	9.2	0.0	0.7	0.0	13.6	13.7	13.9	13.2	11.7	10.0	6.0	0.0	
18	3.0	0.0	0.0	0.0	13.9	14.6	12.7	13.3	11.5	9.8	8.6	0.5	
19	8.2	0.0	2.3	1.0	12.0	14.7	13.6	12.8	11.5	9.9	6.0	0.0	
20	7.0	1.2	11.2	9.7	12.9	13.6	14.1	9.9	11.2	9.9	8.5	5.5	
21	3.1	0.0	8.1	9.2	13.6	14.5	12.8	12.2	10.6	9.8	8.6	7.4	
22	1.4	8.5	*9.1*	*0.0*	12.7	14.4	14.0	12.6	11.3	9.8	8.8	0.0	
23	0.0	8.1	7.1	*11.2*	13.4	14.7	14.3	13.3	11.3	9.6	8.4	8.5	
24	0.2	8.3	9.0	*6.1*	13.2	14.6	13.3	12.8	11.7	9.5	0.6	0.0	
25	8.3	7.7	0.3	*5.9*	13.0	14.6	14.1	13.4	11.7	8.7	3.9	0.0	
26	2.6	0.3	0.5	*11.3*	14.2	14.7	13.2	13.5	10.8	0.1	0.9	0.0	
27	7.5	10.0	0.1	4.6	14.2	14.7	14.0	12.0	0.8	7.2	8.1	0.1	
28	0.5	*1.9*	6.0	5.7	14.6	14.6	14.0	13.0	10.1	0.7	7.7	0.0	
29	0.0		9.5	0.0	13.1	4.1	13.1	12.9	8.8	0.5	9.2	0.0	
30	0.0		4.1	*11.0*	7.8	14.1	0.0	12.7	10.7	0.0	0.0	0.0	
31	1.0		4.8		10.1		12.0	12.6		5.0		8.2	
A. Сумма. Somme.	85.3	106.4	153.3	223.2	336.0	368.0	418.2	404.0	350.2	263.9	201.6	97.0	3038.0
Средняя. Moyenne.	2.8	3.8	4.9	7.4	10.8	13.3	13.5	13.0	11.7	8.5	6.7	3.1	8.3
B. Возможная продолжит. La durée possible.	307	302	369	393	432	438	445	418	366	342	299	293	4404
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	28	35	42	57	78	91	94	97	96	77	67	33	69

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Годъ. Année.
4—5					2.8	7.1	3.4	0.2					13.5
5—6				1.9	14.0	26.2	26.1	18.9	2.7				89.8
6—7	0.1	2.5	5.4	14.4	21.6	27.6	29.5	30.5	23.6	14.0	0.8		170.0
7—8	1.5	2.6	9.5	18.8	25.7	28.2	29.6	31.0	28.3	12.3	6.7	2.4	196.6
8—9	3.0	2.0	9.8	21.0	25.8	29.3	30.0	31.0	27.0	8.0	7.2	5.7	199.8
9—10	8.2	10.8	14.6	20.2	27.7	28.4	30.1	31.0	30.0	27.5	22.4	10.7	261.6
10—11	10.8	11.2	15.1	20.4	29.2	27.0	30.6	31.0	30.0	27.1	24.0	11.2	267.6
11—12	11.2	10.8	15.8	19.3	28.8	28.2	30.0	31.0	30.0	27.4	24.3	12.2	269.0
12—1	10.4	10.7	15.2	17.8	27.9	28.0	30.1	31.0	30.0	27.0	24.0	12.8	264.9
1—2	10.8	11.5	17.1	19.1	23.5	27.8	30.3	31.0	30.0	27.0	23.8	11.5	263.4
2—3	9.6	12.2	17.1	21.1	25.9	28.0	30.8	31.0	30.0	26.4	23.2	11.8	267.1
3—4	6.5	11.9	15.0	18.0	23.8	28.3	30.3	30.4	30.0	25.9	22.8	10.3	256.2
4—5	3.8	13.2	12.4	15.8	22.9	28.7	29.7	29.0	29.7	23.8	18.8	7.7	243.4
5—6	1.4	7.0	6.3	12.8	19.9	27.0	29.3	28.7	25.0	15.5	3.6	0.7	177.2
6—7				2.6	14.5	21.2	24.3	17.2	3.9				83.7
7—8					2.0	7.9	4.1	0.2					14.2

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

44. Халила. — Halila. 45. Малый Узень. — Malyi Ouzen.

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Август. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	2.4	1.9	2.9	0.0	—	12.6	6.7	—	[illegible]
2	1.1	1.0	7.4	0.0	—	10.7	7.5	—	[illegible]
3	7.1	4.9	7.5	0.0	—	12.2	10.3	—	[illegible]
4	5.2	2.9	2.6	0.0	—	12.5	7.3	—	[illegible]
5	0.5	0.0	0.0	0.0	—	12.1	10.1	—	5.6
6	1.1	4.1	3.2	0.0	—	8.8	6.5	—	[illegible]
7	0.1	0.8	3.6	0.0	—	11.9	6.9	—	[illegible]
8	6.1	0.2	7.1	0.0	—	9.4	9.9	—	[illegible]
9	6.0	0.0	4.1	1.9	—	3.3	9.8	—	[illegible]
10	1.8	3.1	0.0	3.3	—	11.9	9.8	—	[illegible]
11	7.8	0.0	0.0	0.0	—	11.7	9.7	—	[illegible]
12	9.5	2.8	3.2	0.0	—	10.5	8.0	—	[illegible]
13	1.4	0.0	0.0	0.0	—	11.7	0.0	—	[illegible]
14	6.8	0.0	0.0	0.0	—	10.3	0.0	—	[illegible]
15	11.2	2.2	0.0	0.0	10.1	6.7	9.3	0.4	[illegible]
16	10.3	2.6	0.0	0.0	12.8	3.1	5.4	0.0	[illegible]
17	11.1	0.0	0.0	0.0	5.8	4.8	8.5	3.4	[illegible]
18	10.7	0.0	0.0	0.0	13.7	0.3	6.5	7.0	[illegible]
19	0.0	0.0	0.0	0.0	13.5	2.2	7.8	0.0	[illegible]
20	2.9	0.4	3.5	0.0	13.6	5.7	6.8	5.3	[illegible]
21	0.8	0.1	0.0	0.0	13.3	8.3	2.2	0.0	[illegible]
22	0.4	0.0	0.4	0.0	1.7	9.1	0.0	0.1	[illegible]
23	1.7	5.4	0.0	0.0	11.2	6.0	6.7	1.3	[illegible]
24	0.2	0.9	1.2	0.0	10.1	8.8	0.0	0.0	[illegible]
25	0.0	1.1	4.2	2.3	12.2	3.6	1.3	0.0	5.3
26	9.6	7.2	0.0	0.0	13.1	0.0	0.0	2.5	[illegible]
27	0.1	0.0	0.0	0.0	11.6	10.0	1.6	4.0	[illegible]
28	0.0	0.0	0.0	0.0	12.8	9.8	4.6	2.0	[illegible]
29	0.0	3.4	0.0	0.0	8.0	9.0	0.7	1.2	[illegible]
30	3.1	0.0	0.0	0.0	10.3	5.2	0.1	0.0	[illegible]
31		0.0		4.6	7.9		0.0		5.3
A. Сумма. Somme.	119.0	45.0	50.9	12.1	—	242.2	164.0	—	78.6
Средняя. *Moyenne.*	4.0	1.5	1.7	0.4	—	8.1	5.3	—	2.5
B. Возможная продолжител. La durée possible.	317	272	208	144	—	353	300	—	195
$\frac{A}{B}$. 100.	38	17	25	83	—	69	55	—	37

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Август. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
6—7	2.3				—	—	0.6	—	
7—8	10.7	0.3			—	—	8.3	—	
8—9	12.4	2.4	5.2		—	—	14.6	—	
9—10	12.3	4.1	6.2	0.4	—	—	17.6	—	[illegible]
10—11	12.6	5.2	6.4	2.7	—	—	18.5	—	[illegible]
11—12	12.3	6.3	9.4	4.0	—	—	18.3	—	[illegible]
12—1	11.4	6.9	7.8	2.3	—	—	18.6	—	[illegible]
1—2	9.1	8.1	8.5	2.2	—	—	19.3	—	[illegible]
2—3	10.9	6.3	5.6	0.5	—	—	16.2	—	[illegible]
3—4	11.4	4.7	1.8		—	—	16.8	—	1.5
4—5	8.6	0.7			—	—	14.2	—	
5—6	5.0				—	—	1.0	—	

СОЛНЕЧНОЕ СІЯНІЕ. — INSOLATION.

46. Екатеринославъ.—Ekaterinoslav. **47. Зыряновскій рудникъ.—Zyrianovskii Roudnik.**

a) Продолжительность солнечнаго сіянія. — La durée d'insolation.

Число. Dates.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
1	12.8	13.0	8.7	10.3	0.0	0.0	12.5	10.8	6.3	7.7	0.0	0.0
2	6.9	8.4	11.4	10.1	0.0	0.0	12.0	12.1	1.9	9.3	0.1	0.0
3	13.6	12.1	11.6	3.0	0.0	0.0	13.4	12.5	0.2	0.0	0.0	3.9
4	5.2	11.7	11.0	10.1	0.0	0.0	13.7	10.0	2.9	3.3	0.9	5.5
5	13.8	13.0	10.5	3.7	7.7	0.0	12.6	0.7	1.1	8.8	0.0	0.0
6	14.6	12.9	11.2	0.0	7.6	0.0	11.6	0.2	0.2	9.4	0.0	5.8
7	13.7	11.5	11.4	7.6	2.7	0.0	9.0	8.6	4.5	0.0	0.0	2.2
8	12.8	13.1	8.0	2.2	0.0	0.0	2.4	8.7	0.0	0.0	4.5	5.7
9	14.5	13.0	11.1	2.0	7.2	0.0	0.0	10.1	10.7	3.9	1.1	5.2
10	14.0	12.8	11.5	6.0	0.0	0.0	2.8	11.1	11.4	7.8	0.0	5.0
11	6.0	12.0	11.3	0.0	0.0	0.0	10.0	9.2	10.5	9.0	0.0	3.8
12	8.1	3.5	11.3	8.9	0.0	0.0	11.0	4.0	11.5	9.7	0.0	5.6
13	10.7	10.5	11.4	2.7	0.0	6.0	13.8	8.7	10.6	9.5	7.3	5.9
14	14.5	11.9	10.5	9.1	0.0	0.0	0.0	12.1	8.4	9.1	7.6	4.6
15	0.0	12.4	2.2	9.3	0.0	0.0	1.7	12.0	8.8	9.2	0.9	4.6
16	10.2	10.2	4.7	9.0	0.0	0.0	11.4	12.4	8.8	8.8	1.7	0.0
17	10.1	10.2	0.0	8.8	0.0	0.0	8.8	11.3	9.8	9.2	0.0	0.0
18	0.0	11.7	0.0	9.0	*0.5*	0.0	7.3	11.2	9.9	4.0	1.0	4.8
19	14.2	11.9	10.1	8.8	0.0	0.0	7.0	7.6	9.6	1.6	2.1	5.4
20	7.8	11.6	10.5	2.8	0.0	1.1	2.6	6.2	8.8	0.0	0.2	0.0
21	13.2	10.1	11.0	0.0	0.0	0.0	4.3	5.7	10.2	0.0	5.5	1.6
22	13.6	5.9	5.9	0.0	0.0	0.0	11.5	11.5	10.2	0.0	6.0	2.2
23	13.7	11.8	6.6	0.0	0.0	6.2	2.5	9.0	7.6	8.4	4.8	0.0
24	10.8	11.4	5.8	0.0	0.0	4.9	1.4	7.8	3.1	0.0	0.0	4.6
25	7.0	10.9	6.2	6.8	0.0	0.0	10.0	9.6	2.8	0.0	4.9	0.0
26	4.8	11.8	1.9	0.0	*1.0*	0.9	6.9	9.9	6.9	0.0	3.7	2.0
27	11.0	5.9	10.2	4.7	0.0	2.5	7.3	11.7	7.8	5.9	5.5	0.0
28	13.9	6.6	9.3	1.5	*0.0*	6.2	10.6	10.5	9.1	0.0	4.0	0.0
29	12.4	10.9	10.3	0.0	0.0	6.2	8.2	11.9	9.3	0.0	0.0	0.0
30	13.3	12.0	10.2	0.0	0.0	6.3	4.4	1.6	3.5	0.0	0.0	1.7
31	13.2	11.6		0.0		5.5	1.1	9.0		*0.0*		0.0
A. Сумма. Somme.	330.4	336.3	255.8	136.4	26.7	45.8	231.8	277.7	206.4	134.6	61.8	80.1
Средняя. Moyenne.	10.7	10.8	8.5	4.4	0.9	1.5	7.5	9.0	6.9	4.3	2.1	2.6
B. Возможная продолжител. La durée possible.	455	413	347	301	222	202	428	402	338	296	234	189
$\frac{A}{B} \cdot 100$.	73	81	74	45	12	23	54	69	61	46	26	42

b) Суточный ходъ. — La marche diurne.

Часы по истинному времени. Temps vrai.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сент. Sept.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Nov.	Декабрь. Déc.
4—5	3.5	0.2										
5—6	21.8	8.2	0.1				2.6	0.7				
6—7	25.3	25.9	12.5	0.4			7.8	9.6	1.6	0.2		
7—8	24.0	26.3	22.8	7.2			12.0	19.4	9.5	2.9		
8—9	25.0	28.3	23.6	13.1	2.0		17.3	22.4	14.8	12.5	1.1	
9—10	25.8	28.4	24.8	16.2	4.0	5.6	17.8	23.9	19.8	15.9	4.0	2.0
10—11	25.5	28.7	24.7	15.8	3.7	7.7	19.7	26.2	20.5	15.8	10.4	12.4
11—12	24.7	29.4	23.9	14.7	4.1	7.0	19.3	26.2	20.8	15.7	10.8	13.9
12—1	24.9	29.1	23.9	14.3	3.8	7.7	20.2	25.8	21.7	16.0	11.9	17.1
1—2	26.2	28.1	24.8	14.5	3.0	8.3	21.2	25.7	20.7	15.3	10.4	17.3
2—3	25.7	27.1	22.7	14.6	3.0	7.4	20.4	24.2	20.5	14.9	8.2	13.6
3—4	24.4	26.0	21.6	15.1	2.8	2.1	19.3	24.2	22.3	13.5	4.8	3.8
4—5	21.6	26.4	20.1	10.1	0.3		18.1	23.1	20.5	11.6	0.2	
5—6	16.5	19.5	10.3	0.4			18.1	18.7	13.5	0.3		
6—7	13.8	4.7					16.7	7.6	0.2			
7—8	1.7						1.3					

Blank page retained for correct pagination

OBSERVATIONS

DES PRÉCIPITATIONS, DES ORAGES,

DE DÉBÂCLE ET CONGÉLATION DES EAUX FAITES PENDANT L'ANNÉE 1897

ET

DE LA COUCHE DE NEIGE PENDANT L'HIVER DE 1896—1897

DANS L'EMPIRE RUSSE.

Nous publions dans les résumés suivants les observations des précipitations, des orages, de la couche de neige et de débâcle et congélation des eaux faites dans les stations météorologiques de 2-me et 3-me ordre.

La critique et le calcul des observations—à l'exception de celles des précipitations faites dans les stations de 2-me ordre — aussi bien que la rédaction et l'impression des résumés ont été exécutées dans la section des stations de 3-me ordre sous le contrôle du chef de la section Mr. E. Berg.

Le calcul et le contrôle des observations faites dans les stations de 2-me ordre ont été accomplis dans la section des stations de 2-me ordre.

La forme des résumés est restée la même qu'auparavant.

Les données dans les résumés sont indiquées en nouveau style.

Les remarques spéciales, les appendices et les corrections aux observations de certaines stations se trouvent dans les introductions à chaque résumé à part.

Les données sur la débâcle et la congélation des fleuves fournies par les stations météorologiques ont été groupées d'après les bassins et celles sur la débâcle et la congélation des lacs, des étangs et des canaux — par gouvernements disposés en ordre alphabétique. Les observations, des précipitations, des orages et de la couche de neige, quant à la disposition des stations, sont toutes imprimées de la même manière: les stations sont groupées d'après les gouvernements et se suivent d'après les coordonnées géographiques depuis le nord jusqu'au sud. (Les stations finlandaises et celles qui sont situées dans les gouvernements de la Vistule n'ont pas été groupées d'après les gouvernements; nous les avons réunies, les premières dans un groupe pour toute la Finlande et les secondes dans un autre groupe pour le pays de la Vistule).

Les gouvernements ou les provinces forment des groupes qui se suivent dans l'ordre indiqué ci-dessous:

Russie d'Europe.

1. Groupe: Arkhangelsk, Finlande, Olonets, Vologda.
2. „ Esthonie, Livonie, Courlande, St.-Pétersbourg, Pskov, Novgorod, Tver, Iaroslavl, Kostroma, Viatka, Perm.
3. „ Kovno, Vilno, Vitebsk, Smolensk, Moscou, Vladimir, Nijnii Novgorod, Kazan, Oufa, Orenbourg.
4. „ Gouv. de la Vistule, Grodno, Minsk, Mogilev, Kalouga, Orel, Toula, Riazan, Tambov, Penza, Simbirsk, Samara.
5. „ Volynie, Podolie, Kiev, Tchernigov, Poltava, Koursk, Kharkov, Voronej, Saratov.
6. „ Bessarabie, Kherson, Ekaterinoslav, Don, Astrakhan, Tauride.

Caucasie.

7. Groupe: Prov. de la Kouban, Mer Noire, Stavropol, Terek, Koutais, Tiflis, Dagestan, Kars, Erivan, Elisavetpol, Bakou.

Russie d'Asie.

8. „ Prov. de l'Oural, Tourgaï, Akmolinsk, Semipalatinsk, Trauscaspienne, Syr-Darïa, Samarkand, Fergana, Semiretchïe.
9. „ Tobolsk, Tomsk, Eniseïsk.
10. „ Iakoutsk, Irkoutsk, Transbaïkalie, Amour, Littoral, Sakhalin.

Nous donnons (page IV) la liste alphabétique des gouvernements et des provinces avec l'indication des pages sur lesquelles ils comparaissent dans chaque résumé, pour qu'on puisse s'en servir plus aisément.

En suite, (page V etc.) vient la liste alphabétique des stations; nous y donnons pour chaque station: le gouvernement ou la province, le nom de l'observateur[1]) et les coordonnées géographiques, qui ne sont qu'approximatives pour des villages et des biens. Les deux colonnes suivantes contiennent l'altitude des stations *pluviométriques* et la hauteur de l'orifice du pluviomètre au-dessus du sol, en mètres. Puisque l'altitude dans la plupart des stations n'a pas été déterminée exactement, nous tâchâmes de l'évaluer approximativement d'après les cartes des altitudes pour la Russie d'Europe publiées par le Ministère des voies de communication. Ces altitudes approximatives sont données en nombres entiers. Le signe d'interrogation au lieu de l'altitude indique que, par suite des données insuffisantes, nous nous sentimes forcés de renoncer à l'évatution approximative de l'altitude.

Si la possibilité s'était présentée de déterminer cette année-ci *l'altitude* ou les *coordonnées* de la station plus exactement que ce n'était fait les années précédentes, les données antérieures furent remplacées par les nouvelles. Nous donnons séparément à la fin de l'introduction générale les corrections pareilles pour les altitudes et les coordonnées des stations qui cessèrent de fonctionner.

Les 4 colonnes suivantes contiennent les données concernant l'ordre de la station et les éléments qui y étaient observés (précipitations, orages, couche de neige); le signe + indique que les observations de l'élément nommé en tête de la colonne comparaissent dans le résumé[2]); un trait (—) signifie que les observations correspondantes ne sont pas imprimées dans le résumé à cause de leur défectuosité ou incertitude; enfin un point indique que les observations d'un certain élément ne furent pas du tout faites.

Les noms des points d'observation, dont les observations ne comparaissent pas dans aucun des résumés, ne sont pas introduits dans la liste alphabétique des stations; on les trouvera dans les introductions à chaque résumé à part.

Le nombre total des stations qui en 1897 envoyèrent à l'Observatoire les résultats de leurs observations des précipitations, des orages et de la couche de neige est de **2381**, y incluses les 7 stations dans les pays voisins en Asie.

Sur ce nombre:

1851 stations ont fourni les observations des précipitations,
1392[3]) „ „ „ „ „ des orages,
1715 „ „ „ „ „ de la couche de neige.

Le nombre total de stations de 2 et 3 ordre dont les observations comparaissent dans les résnmés est de **2179**.

Les observations de 1726 stations de 2 et 3 ordre sont publiées dans le résumé des observations des précipitations.
„ „ „ 1199 „ „ 2 „ 3 „ „ „ „ „ „ „ „ des orages.
„ „ „ 1450 „ „ 2 „ 3 „ „ „ „ „ „ „ „ de la couche de neige.

Nous publions aussi 2067 dates de la débâcle et congélation des eaux en 1897.

L'Observatoire s'empresse d'exprimer sa profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont voulu sacrifier gratis leur temps précieux à des observations mentionnées ci-dessus.

Le Directeur de l'Observatoire **M. Rykatchew.**

St.-Pétersbourg le 15/27 Novembre 1898.

---

1) Les initiales «К. Г. Ф. О.» signifient: «Correspondant de l'Observatoire physique Central».
2) Le signe ⊕ indique que le pluviomètre est muni d'un entonnoir et le signe ⊞ qu'il est protégé par une haie.
3) Les stations de 2-me ordre qui n'envoient pas des observations détaillées des orages ne sont pas incluses dans ce nombre.

Errata dans la liste alphabétique des stations en 1896 [1]).

Page.		Au lieu de:	Lire:
X	Vysokoe (Gouv. Tver), éléments observés: précipitations	⊞	+
XIV	Zouzel, éléments observés: précipitations	⊕	+
XVI	*Kemmern: gouvernement	Courlande	Livonie
XVII	Koil, éléments observés: précipitations	+	⊞
XVII	*Korsoun: latitude	59° 25′	49° 25′
XX	Malye Stepantsy: longitude	30° 17	31° 17′
XXII	Nijne-Serginskiĭ Zavod: hauteur du pluviomètre	?	1.8
XXII	*Nikolaev (2), éléments observés: précipitations	+	⊕
XXII	Novaïa Zbourievka: longitude	37° 27′	32° 27′
XXIII	Nolinsk: latitude	57° 53′	57° 33′
XXV	Pomeranïe: latitude	60° 34′	59° 18′
	Pomeranïe: longitude	39° 41′	31° 19′
XXVI	Родіоново: latitude	59° 49′	57° 49′
XXXII	Khodjent: province	Syr-Darïa	Samarkand

Errata dans la liste alphabétique des stations en 1897 [1]).

Page.		Au lieu de:	Lire:
VIII	*Bogandinskoe; hauteur du pluviomètre	2.1	2.8
XVI	Kalich: longitude	17° 6′	18° 6′

[1]) Les données corrigées pour les stations marquées par un astérisque doivent être aussi rapporté s aux années précédentes.

1897.

Liste alphabétique des gouvernements et des provinces.

GOUVERNEMENTS et PROVINCES.	Pages dans les résumés des observations de		
	précipitations.	orages.	couche de neige.
Akmolinsk	50	20	48
Amour	58	22	54
Arkhangelsk	2	1	2
Astrakhan	40, 42	17, 18	42
Bakou	48, 50	19	46
Bessarabie	36	15, 16	36, 38
Courlande	6	2, 3	6
Dagestan	48	19	46
Don	40	17	40
Ekaterinoslav	38, 40	16, 17	38, 40
Elisavetpol	48	19	46
Eniseïsk	56	21	52
Erivan	48	19	46
Esthonie	4	2	4
Fergana	52	20	48
Finlande	2	1	2
Grodno	20	9	20
Iakoutsk	56	22	52
Iaroslavl	10	4	10
Irkoutsk	56	22	54
Kalouga	22	9	22
Kars	48	19	46
Kazan	16, 18	7	18
Kharkov	34	14	34
Kherson	38	16	38
Kiev	30	12, 13	30
Kovno	14	6	14
Kostroma	10	4, 5	10
Kouban	44	18	42, 44
Koursk	32, 34	14	34
Koutais	46	19	44
Littoral	58	22	54
Livonie	4, 6	2	4, 6
Mer Noire	44	18	44
Minsk	20	9	22
Mogilev	22	9	22
Moscou	16	7	16
Nijniï Novgorod	16	7	16, 18
Novgorod	8	3, 4	8
Olonets	2, 4	1	2, 4
Orel	22	10	22, 24
Orenbourg	18	8	18
Oufa	18	7, 8	18
Oural	50	20	48
Penza	24, 26	11	26
Perm	12	5	12, 14
Podolie	28, 30	12	30
Poltava	32	13, 14	32, 34
Pskov	6, 8	3	6, 8
Riazan	24	10	24
Sakhalin	58	22	54
Samara	26, 28	11, 12	28
Samarkand	52	20	48
St.-Pétersbourg	6	3	6
Saratov	36	15	36
Semipalatinsk	50	20	48
Semiretchïe	52	20	50
Simbirsk	26	11	26, 28
Smolensk	14, 16	6	14, 16
Stavropol	44	19	44
Syr-Dariïa	52	20	48
Tambov	24	10, 11	24, 26
Tauride	42	18	42
Tchernigov	30, 32	13	32
Terek	44, 46	19	44
Tiflis	46, 48	19	46
Tobolsk	54	21	50
Tomsk	54, 56	21	50, 52
Toula	22, 24	10	24
Tourgaï	50	20	48
Transbaïkalïe	58	22	54
Transcaspienne	52	20	48
Tver	8, 10	4	8, 10
Viatka	10, 12	5	10, 12
Vilno	14	6	14
Vistule	18, 20	8, 9	20
Vitebsk	14	6	14
Vladimir	16	7	16
Vologda	4	1, 2	4
Volynie	28	12	28, 30
Voronej	34, 36	15	36

1897.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станція.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождевѣр. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Precipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
...уманъ (1)	Тифлисская	А. А. Галагузовъ	41°45′	42°50′	1250	1.0	II	+	+	+	Tiflis	Abas-Touman (1).
...	Тобольская	П. Е. Виноградовъ	56 16	70 26	?	2.1	III	+	+	.	Tobolsk	Abatskoe.
...	Казанская	гг. К. Богояленскій, Ѳ. Боголюбовъ	55 53	50 45	100	2.1	III	+	+	+	Kazan	Abdi.
...	Самарская	Начальникъ IV уч. С.-З. ж. д. и гг. Бакаевъ, Смирновъ	53 44	53 39	167	2.1	III	+	.	+	Samara	Abdoulino.
...	Кубанская	И. К. Бабенко, К. Г. Ф. О.	44 52	38 9	35	2.1	III	+	+	.	Kouban	Abinskaïa.
...	Финляндскія	г. А. Спооѳъ	60 27	22 17	20	1.5	II	+	.	.	Finlande	Abo.
...ды	Елисаветполь	г. Д. Фаталибековъ	40 4	47 29	20	2.2	III	+	.	.	Elisavetpol	Agdjabedy.
...браамъ	Таврическая	г-жа О. Пора-Леоновичъ, К. Г. Ф. О.	44 58	33 56	140	2.1	III	+	+	+	Tauride	Adji-Ibraam.
...абулъ	Бакинская	г. А. Ловаковъ	40 3	48 56	10	2.0	III	+	.	.	Bakou	Adji-Kaboul.
...	Томская	Д. И. Толмачевъ	52 27	88 48	?	2.5	II	+	.	.	Tomsk	Adiïak.
...	Смоленская	г. Л. Кузьминъ	53 55	33 0	190	2.1	III	+	—	—	Smolensk	Azobitchi.
...	Донская	В. С. Роевъ	47 7	39 26	20	2.3	II	+	+	+	Don	Azov (1).
...	Донская	г. И. Добролюбскій	47 7	39 26			III	.	+	+	Don	Azov (2).
...	Донская	гг. Герасимовъ, Тарасовъ, Гончаровъ	47 7	39 26			III	.	+	.	Don	Azov (3).
...ль	Таврическая	П. А. Вильбергъ, І. Н. Шакай	44 32	34 17	91	1.7	II	⊕	+	+	Tauride	Aï-Danil.
...ія	Таврическая	А. Г. Бурденко, И. А. Лиморенко	44 28	34 5	1186	3.5	II	+	.	.	Tauride	Aï-Pétri.
...скій маякъ	Таврическая	И. П. Федоровъ, К. Г. Ф. О.	44 25	34 8	82	1.6	II	+	+	+	Tauride	Aïtodor, phare.
...	Забайкальская	Б. А. Славинскій	51 3	117 46	?	2.1	II	+	+	+	Transbaïkalie	Akatouï.
...нъ	Бессарабская	Д. Д. Сухоруковъ, К. Г. Ф. О., П. А. Лапинъ	46 12	30 21	48	2.1	II	+	+	+	Bessarabie	Akkerman.
...скъ	Акмолинская	А. П. Ситниковъ, А. Д. Зиневичъ, К. Г. Ф. О.	51 12	71 23	395	2.6	II	+	+	+	Akmolinsk	Akmolinsk.
...	Пензенская	г-жа Е. И. Вейнбергъ	54 38	43 30	105	2.1	III	+	—	.	Penza	Aksel.
...	Елисаветполь	г. Жабинъ	41 10	45 25	310	2.1	III	+	.	+	Elisavetpol	Akstafa.
...	Таврическая	Г. Г. Альнаки, К. Г. Ф. О.	46 5	33 41	20	2.1	III	+	.	.	Tauride	Aktach.
...	Забайкальская	Д. Е. Ларіоновъ	50 15	113 24	?	2.1	II	+	.	.	Transbaïkalie	Akcha.
...четъ	Таврическая	А. І. Власакъ	45 31	32 43	20	1.4	II	+	.	.	Tauride	Ak-Metchet.
...(1)	Терская	В. В. Марковичъ	43 3	44 14	625	2.0	II	⊕	+	+	Terek	Alagir (1).
...(2)	Терская	г. М. Лавреновъ	43 3	44 14	625	2.1	III	⊕	.	+	Terek	Alagir (2).
...	Симбирская	Н. М. Пушковъ, К. Г. Ф. О., А. А. Крыжинъ	54 51	46 35	132	2.1	II	+	+	+	Simbirsk	Alatyr.
...дровка	Донская	Д. Т. Савельевъ, К. Г. Ф. О.	46 47	39 0	100	2.1	III	+	+	+	Don	Alexandrovka.
...дровка	Орловская	г. Ивановъ	52 30	36 20			III		.	+	Orel	Alexandrovka.
...дровка	Вологодская	А. А. Дьяковъ	60 13?	41 6?	150	2.1	III	⊕	+	.	Vologda	Alexandrovka.
...дровка-Покров-[ское	Екатеринослав.	М. Т. Чепель, К. Г. Ф. О., гг. Маурины, Гергилевичъ	47 58	36 14	89	2.4	II	⊕	+	+	Ekaterinoslav.	Alexandrovka-Pokrovskoe.
...дрово	Тобольская	г. В. Тверитинъ	60 24	78 17	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Alexandrovo.
...дровская	Саратовская	С. Н. Виноградовъ	51 38	43 32	190	2.5	III	⊕	+	+	Saratov	Alexandrovskaïa.
...дровская	Екатеринослав.	Я. Д. Готманъ	47 47	36 38	?	2.1	II	+	.		Ekaterinoslav.	Alexandrovskaïa.
...дровскій Постъ	Сахалинъ	О. М. Еллинская	50 50	142 7	27	1.1	II	⊞	+	+	Sakhalin	Alexandrovskiï Post.
...дровское	Тамбовская	М. В. Дмитріевъ, К. Г. Ф. О.	52 7	40 21	147	2.1	III	+	+	+	Tambov	Alexandrovskoe.
...дровское	Ставропольск.	г. А. Крыжановскій, К. Г. Ф. О.	44 43	43 1	?	2.1	III	⊕	+	+	Stavropol	Alexandrovskoe.
...дровское	Екатеринослав.	І. И. Чулановскій	47 55	37 35			III	.	—	+	Ekaterinoslav.	Alexandrovskoe.
...дровскъ (1)	Екатеринослав.	г. Смирновъ	47 49	35 11			III	.	+	.	Ekaterinoslav.	Alexandrovsk (1).
...дровск. (2) Курск.-[Хар.-Сев. ж. д.	Екатеринослав.	г. Н. Кислицинъ	47 49	35 11			III	.	.	+	Ekaterinoslav.	Alexandrovsk (2).
...др.-Грушевскъ (1)	Донская	Ѳ. С. Кулькинъ, К. Г. Ф. О.	47 45?	40 20?	23	2.1	III	+	+	—	Don	Alexandr.-Grouchevsk (1)
...др.-Грушевскъ (2)	Донская	М. М. Марковъ, К. Г. Ф. О., г. К. Бекъ-Назарянцъ	47 45?	40 20?	23	2.1	III	—	+	+	Don	Alexandr.-Grouchevsk (2)
...др.-Грушевскъ (3)	Донская	гг. Жидковъ, Зарвовскій	47 45?	40 20?			III	.	+	.	Don	Alexandr.-Grouchevsk (3)
...дровъ Гай	Самарская	Л. М. Шапиро	50 15	48 38	53	2.1	III	+	+	+	Samara	Alexandrov Gaï.
...дровъ	Привислянскія	г. И. Сулимѣрскій	52 53	18 41	72	2.1	III	+	+	+	Vistule	Alexandrov.
...дровъ	Владимірская	гг. Н. Кузнецовъ, К. Г. Ф. О., Д. Шульгинъ	56 24	38 44	176	2.1	III	+	.	+	Vladimir	Alexandrov.
...дрополь	Эриванская	В. В. Дмитріевъ	40 48	43 50	1517	1.6	II	⊕	.	.	Erivan	Alexandropol.
...нъ	Тульская	Н. К. Знаменскій	54 31	37 6	150	2.1	III	⊕	—	+	Toula	Aleksin.
...ево-Леонова	Донская	В. И. Малахіевъ, В. Г. Николаевъ	48 2	38 38	?	2.1	III	+	—	—	Don	Alexeevo-Leonova.
...евская (1)	Донская	М. А. Михайловъ	50 18	42 11	80	2.1	III	+	+	—	Don	Alexeevskaïa (1).
...евская (2)	Донская	А. И. Доль	50 18	42 11			III	.	+	+	Don	Alexeevskaïa (2).
...евская	Кіевская	Ѳ. С. Гордіенко, В. А. Бондыревъ, К. Г. Ф. О., В. М. Васильевъ	49 11	31 49	178	2.7	II	⊕	+	+	Kiev	Alexeevskaïa.
...евское	Тульская	П. И. Левицкій, К. Г. Ф. О.	53 25	37 41	246	2.1	III	+	+	.	Toula	Alexeevskoe.
...евское	Оренбургская	Т. И. Сосѣдкинъ	53 2	54 17			III	.	—	+	Orenbourg	Aleveevskoe.
...ка	Полтавская	Н. Г. Коломіецъ, г. А. Голтвянскій	49 26	35 22	159	2.3	III	+	+	+	Poltava	Alinovka.
...во-Покровское	Курская	П. Н. фонъ-Руценъ, И. и Н. Якушкины	51 59	35 46	230	1.4	III	+	+	—	Koursk	Alisovo-Pokrovskoe.
...вка	Рязанская	П. М. Семеновъ, К. Г. Ф. О.	53 26	39 35	170	2.1	III	+	.	.	Riazan	Almazovka.
...ово	Тульская	Ѳ. Е. Арбузовъ	53 33	36 10	200	2.1	III	+	.	+	Toula	Altoukhovo.
...гачъ	Бакинская	г. С. Филютовичъ	40 51	48 57	1067	2.1	III	+	+	+	Bakou	Altyagatch.
...а	Таврическая	В. А. Леонтьевскій	44 41	34 25	26	1.9	II	+	.	+	Tauride	Alouchta.
...ры	Бессарабская	К. И. Стояновъ	47 54	28 49	200	2.3	III	+	+	+	Bessarabie	Altchedary.
...-Шванебургъ	Лифляндская	гг. Ф. Баумгартъ, К. Г. Ф. О., Б. Левенъ	57 10	26 47	115	2.1	III	+	+	+	Livonie	Alt-Schwaneburg.
...	Бакинская	С. Я. Краковскій, Б. А. Бутенко, А. В. Бемъ	40 0	49 29	—18	2.1	II	+	+	+	Bakou	Aliat.

1897.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ гр. моря. Altitude.	Высота дождомѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Амга	Якутская	А. А. Сахарова	62° 4′	134° 28′	?	2.3	III	+	.	+	Iakoutsk	Amga.
Амирткари	Тифлисская	г. Урбатовъ	42 23	44 39	?	1.7	III	⊕	.	.	Tiflis	Amirtkari.
Аму-Дарья	Закаспійская	К. Ш. Купчикъ	39 5	63 41	198	2.1	II	+	.	.	Transcasp.	Amou-Daria.
Ананьевъ	Херсонская	В.А.Доржицкій, А.И.Артисевичъ	47 43	29 57	95	2.0	II	+	+	+	Kherson	Ananiev.
Анапа	Кубанская	К.Я.Швидковскій, Е.С.Барановская	44 54	37 19	?	1.0	III	⊕	+	.	Kouban	Anapa.
Анатольская	Пермская	г. М. Морозовъ	57 42	60 6			III	.	.	+	Perm	Anatolskaia.
Андобинскій пріискъ	Томская	А. В. Зудовъ	52 24	88 9	550	3.6	II	⊕	+	+	Tomsk	Andobinskii Pri
Андреевка	Кіевская	Баронъ М.И.Эренбургъ, К.Г.Ф.О.	50 27	29 52	190	2.1	III	+	+	+	Kiev	Andreevka.
Андреевка	Таврическая	А. С. Платковскій, К. Г. Ф. О.	47 6	36 36	150	2.1	III	+	.	.	Tauride	Andreevka.
Андреевщина	С.-П.-Бургская	П. А. Ретэлъ	59 46	28 31			III	.	.	+	St.-Pétersb.	Andreevchtchina.
Андреевъ	Привислянскія	А. И. Чечотъ, К. Г. Ф. О.	50 38	20 18	262	2.1	III	+	+	+	Vistule	Andreev.
Андрейково	Псковская	Э. Я. Заленскій, К. Г. Ф. О.	57 32	28 34	65	2.2	III	+	+	+	Pskov	Andreikovo.
Андріановка	Харьковская	С. А. Сыромятниковъ, К. Г. Ф. О.	49 44	38 14	150	2.1	III	+	+	+	Kharkov	Andrianovka.
Анисово-Городище	Калужская	І. П. Поповъ, К. Г. Ф. О.	54 14	34 24	231	3.2	III	+	+	—	Kalouga	Anisovo-Gorodi
Анненково	Симбирская	Д. А. Дехтеревъ	54 7	47 24	150	2.1	III	+	—	+	Simbirsk	Annenkovo.
Анненское	Витебская	В. А. Скворцовъ, К. Г. Ф. О.	55 37	28 35	149	4.1	II	+	+	+	Vitebsk	Annenskoe.
Антоновка	Екатеринос.	П. Г. Самойловъ	47 58	35 41	?	2.1	II	⊕	+	.	Ekaterinoslav	Antonovka.
Аньала	Финляндскій	г. Тіиска	60 42	26 48			III	.	.	+	Finlande	Aniala.
Апушка	Тамбовская	Л. Х. Смолдовскій, К. Г. Ф. О.	53 49	41 30	?	2.1	III	+	+	+	Tambov	Aponchka.
Арасанъ	Семирѣченск.	П. Н. Зуевъ	45 16	79 26	?	1.7	II	+	.	.	Semiretchie	Arasan.
Арданучъ	Кутаисская	С. Е. Асланов	41 8	42 3	915	2.1	III	+	.	.	Koutais	Ardanoutch.
Ардатовъ (1)	Симбирская	Н. С. Фармаковскій, г. А. Лапушкинъ	54 51	46 14	140	1.1	III	⊞	+	+	Simbirsk	Ardatov (1).
Ардатовъ (2)	Симбирская	И. Д. Семеновъ, К.Г.Ф.О.,	54 51	46 14			III		+	+	Simbirsk	Ardatov (2).
Ардаганъ (1)	Карская	г. Н. Папоянъ	41 7	42 43	1000	1.8	III	⊕		.	Kars	Ardagan (1).
Аренсбургъ	Лифляндская	П. П. Михайловъ	58 15	22 29	?	2.1	II	⊕	+	+	Livonie	Arensbourg.
Арзамасъ (1)	Нижегородск.	А. И. Эшманъ, К. Г. Ф. О.	55 23	43 49	150	2.1	III	+	+	.	N.-Novgorod	Arzamas (1).
Арзамасъ (2)	Нижегородск.	Д. М. Корниловъ	55 23	43 49			III	.	.	+	N.-Novgorod	Arzamas (2).
Арино	Казанская	гг. Н. Молинъ, А. К. Кулясовъ	56 21	48 50	?	3.2	III	+	+	+	Kazan	Arino.
Аришка	Пензенская	В. М. Бѣляевъ, К. Г. Ф. О.	53 38	45 33	?	2.1	III	+	+	+	Penza	Arichka.
Аркадіевка	Полтавская	г. Н. Заборцовъ	50 33	31 53	120	1.4	III	⊞	+	+	Poltava	Arkadievka.
Артвинъ	Кутаисская	г. И. Ростевановъ, К. Г. Ф. О.	41 14	41 43	?	2.1	II	+	.	+	Koutais	Artvin.
Артинскій заводъ	Пермская	И. П. Галкинъ	56 25	58 30	360	2.1	III	+	+	+	Perm	Artinskii Zavod
Артюшкино	Симбирская	С. В. Веригинъ	53 58	48 27			III	.	+	+	Simbirsk	Artiouchkino.
Архангельскъ	Архангельская	Н.Ѳ.Лемяковъ, К.Г.Ф.О., Н.М.Деплоранскій	64 33	40 32	7	1.0	II	+	+	+	Arkhangelsk	Arkhangelsk.
Арчеда	Донская	И. А. Шишловъ	49 53	43 7	117	2.1	II	+	.	+	Don	Artcheda.
Аряжъ	Пермская	И. А. Роготниковъ	56 30	55 36	130	2.1	III	+	+	+	Perm	Ariaj.
Ассаново	Тульская	П. М. Кузнецовъ, К. Г. Ф. О.	54 12	38 41	130	2.1	III	+	+	+	Toula	Assanovo.
Астара	Бакинская	С. А. Махровскій	38 27	48 52	?	2.1	III	⊕	—	.	Bakou	Astara.
Астрахань	Астраханская	В. Н. Виноградскій, К. Г. Ф. О.	46 21	48 2	—13	2.4	II	+	.	—	Astrakhan	Astrakhan.
Асхабадъ	Закаспійская	В. Л. Реганъ, К.Г.Ф.О., Е. А. Бабилуа	37 57	58 23	226	2.1	II	+	+	+	Transcasp.	Askhabad.
Асѣевка	Харьковская	І. Ѳ. Непокойчицкій	49 22	36 41	158	1.2	II	⊕	+	+	Kharkov	Aseevka.
Атбасаръ	Акмолинская	А. В. Шадринъ, К. Г. Ф. О.	51 49	68 22	290	2.1	II	⊕	—	.	Akmolinsk	Atbasar.
Атлыбуюнъ	Дагестанская	Х. Г. Жантіевъ	42 57	47 23			III	.	.	+	Dagestan	Atlybouioun.
Аукштолки	Ковенская	Л. А. Годлевскій	55 51	23 39			III	.	+	.	Kovno	Aoukchtolki.
Ауліе-Ата	Сыръ-Дарьин.	г. Я. Сѣрковъ, К. Г. Ф. О.	42 53	71 23	658	2.3	II	+	+	+	Syr-Dariïa	Aoulie-Ata.
Аутка (1)	Таврическая	А. А. Кириловъ	44 29	34 9			III	.	+	+	Tauride	Aoutka (1).
Аутка (2)	Таврическая	Л. М. Туманскій	44 29	34 9	20	2.1	III	+	—	.	Tauride	Aoutka (2).
Афанасьевка	Екатеринос.	С. А. Ильяшенко, К. Г. Ф. О.	48 57	35 33	200	2.1	III	+	+	+	Ekaterinoslav	Afanasievka.
Ахалкалаки	Тифлисская	г. А. Ивановъ	41 25	43 29	1690	2.1	III	⊕	.	+	Tiflis	Akhalkalaki.
Ахалцыхъ	Тифлисская	П. К. Петровъ	41 39	42 58	1070	2.1	III	⊕	.	—	Tiflis	Akhaltsykh.
Ахлебинино	Пензенская	г. А. Ахлебининъ, К. Г. Ф. О.	53 48	43 21	?	2.1	III	+	+	+	Penza	Akhlebinino.
Ахтуба	Астраханская	Д. П. Грибановскій, К. Г. Ф. О.	48 18	46 9	12	1.2	II	⊕	+	+	Astrakhan	Akhtouba.
Ахты	Дагестанская	гг. Родзевичъ, Красковскій	41 27	47 42	1159	2.0	III	+	.	.	Dagestan	Akhty.
Ахтырка	Харьковская	Т. Я. Вергунъ, К. Г. Ф. О.	50 18	34 54	150	2.1	III	+	+	+	Kharkov	Akhtyrka.
Ацвежъ	Вятская	М. Г. Сергіевъ, К. Г. Ф. О.	58 22	47 44	?	2.6	II	+	+	+	Viatka	Atsvej.
Ацхури	Тифлисская	А. К. Беръ	41 44	43 10	971	1.9	III	⊕	.	+	Tiflis	Atskhouri.
Ачикулакъ	Ставропольск.	г. И. Эфендіевъ	44 26	44 37			III	.	.	+	Stavropol	Atchikoulak.
Ачинскъ	Енисейская	гг. Пастуховъ, А. Ѳ. Воробьевъ	56 16	90 30	220	2.6	III	⊕	+	+	Eniseïsk	Atchinsk.
Ачхоты	Тифлисская	г. И. Лысенко	42 38	44 37			III	.	.	+	Tiflis	Atchkhety.
Аше	Черноморская	гг. И Гринцовъ, С. Тарасенко, К. Начкебія	43 58	39 16	9	2.0	III	⊕	.	.	Mer Noire	Ache.
Аянъ	Приморская	А. Ф. Поповъ, К. Г. Ф. О.	56 28	138 17	10	2.1	II	+	+	—	Littoral	Aïan.
Бабичи	Минская	г. Г. Байковъ	52 18	30 0			III	.	+	+	Minsk	Babitchi.
Багрѣевка	Саратовская	М. Н. Будищева	52 41	45 46	?	2.1	III	+	.	.	Saratov	Bagreevka.
Базалія	Волынская	А. Г. Гринчукъ	49 41	26 29	280	2.8	III	+	.	+	Volynie	Bazaliïa.
Базаргечаръ	Эриванская	А. А. Теръ-Микаэлъ-Яицъ	40 12	45 44	1930	2.1	III	⊕	.	.	Erivan	Bazargetchar.
Базарный Карбулакъ	Саратовская	И. И. Валласъ, К. Г. Ф. О.	52 2	46 29	?	2.1	III	+	.	.	Saratov	Bazarnyi Karbou
Бай-Гильды	Уральская	И. Я. Калашниковъ	51 23?	52 13?	70	1.1	III	⊞	.	.	Oural	Bai-Gildy.
Байдары	Таврическая	А. Я. Мальцева	44 28	33 47	272	2.1	II	+	.	—	Tauride	Baïdary.
Байдики	Тульская	М. И. Крутицкій	54 42	37 43	?	?	II	—	+	—	Toula	Baïdiki.
Байково	Тверская	И. В. Соколовъ	56 26	35 3			III	.	.	+	Tver	Baikovo.

1897.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станція.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
	Бессарабская	Я. М. Лисовскій, К.Г.Ф.О., и воспитанники Семинаріи	46° 7′	29° 54′	70	1.8	II	⊞	.	+	Bessarabie.	Baïramtcha.
Али	Закаспійская	И. Н. Магулевскій	37 40	62 5	239	2.0	II	+	.	+	Transcasp.	Baïram-Ali.
ская	Донская	И. М. Брызгалинъ	47 41	42 34	20	2.1	III	+	.	+	Don	Baklanovskaïa.
	Черниговская	З. В. Чернобородовъ	52 45	33 16	?	1.9	III	+	+	+	Tchernigov	Baklan.
ртъ)	Бакинская	П. П. Соловьевъ, К. Г. Ф. О.	40 21	49 51	—21	1.6	II	+	+	+	Bakou	Bakou (Port).
льное училище)	Бакинская	А. Е. Кабановъ, г. П. Круковскій и ученики	40 21	49 51	—17	2.1	II	⊞	.	.	Bakou	Bakou (Ecole réale).
	Таврическая	Ю. Г. Полюта	44 30	33 36	3	2.3	II	+	.	.	Tauride.	Balaklava.
	Харьковская	Г. А. фонъ-Фессингъ	49 27	36 51	100	1.4	III	⊞	+	+	Kharkov.	Balakleïa.
	Самарская	Г. И. Штаубъ	52 3	47 47			III	.	+	+	Samara	Balakovo.
	Нижегородск.	Н. А. Ливановъ, К. Г. Ф. О.	56 30	43 37	70	2.0	III	+	+	+	N.-Novgorod	Balakhna.
	Саратовская	С. Е. Праховъ	51 33	43 9	140	2.4	III	+	+	+	Saratov	Balachov.
	Вятская	С. А. Мориловъ	58 1	53 8	?	1.9	III	⊕	.	.	Viatka.	Balezino.
	Терская	гг. И. Халюковъ, К. Швагерусъ	42 56	44 38	823	2.1	III	⊕	.	+	Terek.	Balta.
	Витебская	г. В. Францкевичъ	55 53	27 34			III	.	—	+	Vitebsk	Balbinovo.
	Черниговская	Ѳ. Н. Понырко	51 30	33 55	?	2.1	III	⊕	—	+	Tchernigov	Banitchi.
чи. Пол. ж. д.	Минская	Начальникъ 4-го участка	53 8	26 0			III	.	.	+	Minsk	Baranovitchi.
	Владимірская	Ю. А. Козлинскій, К. Г. Ф. О.	56 25	38 36	174	2.4	II	+	+	.	Vladimir	Baranovo.
ка	Пензенская	А. А. Яшинъ	53 43	43 15	?	2.1	II	+	.	+	Penza.	Barantcheevka.
й Источникъ	Семирѣченск.	В. М. Лоздовскій	45 50	82 23	?	2.1	III	+	.	.	Semiretchïe	Barlykskiï Istotchnik.
	Томская	Ф. Г. Зассъ, К. Г. Ф. О.	53 20	83 47	170	2.1	II	⊕	+	+	Tomsk	Barnaoul.
	Саратовская	Л. В. Архангельскій	52 20	46 46	?	2.3	III	+	+	+	Saratov	Barnoukovo.
	Астраханская	И. А. Деминскій, К.Г.Ф.О., г. В. Петровъ, И. Н. Сокологорскій	48 10	46 49	—17	2.1	III	+	.	.	Astrakhan.	Baskountchak.
инская (1)	Кубанская	Ѳ. Ф. Арканниковъ, К. Г. Ф. О.	44 15	42 4			III	.	+	.	Kouban.	Batalpachinskaïa (1).
инская (2)	Кубанская	г. И. Митинъ	44 15	42 4			III	.	.	+	Kouban	Batalpachinskaïa (2).
	Симбирская	В. И. Смѣтанинъ	53 11	48 39			III	.	.	+	Simbirsk.	Batraki.
	Кутаисская	П. С. Гавриловъ, К. Г. Ф. О.	41 40	41 38	3	2.4	II	+	.	+	Koutais	Batoum.
	Курляндская	г. П. Бирюковъ	56 24	24 11			III	.	+	.	Courlande.	Bauske.
	Кутаисская	Г. Д. Шарашидзе	41 57	42 7	120	2.0	II	+	.	.	Koutais	Bakhvi.
1)	Екатериносл.	г. Н. Картамышевъ, К. А. Прохва-	48 35	38 0	100	2.2	III	+	+	+	Ekaterinoslav	Bakhmout (1).
	Семирѣченск.	А. В. Тузиковъ [тиловъ	46 44	82 48	?	2.0	II	+	+	+	Semiretchïe	Bakhty.
а	Полтавская	Я. Д. Куцинъ, Л. С. Сасиновичъ	50 25	31 46	125	0.7	III	⊞	+	+	Poltava	Bezouglovka.
	Воронежская	Г. И. Губановъ	51 27	37 53	220	2.5	III	+	+	—	Voronej	Beketovo.
	Уфимская	С. А. Акимовъ, г. С. Дворжецкій	54 7	54 9	?	2.1	III	+	+	+	Oufa	Belebeï.
кое Зимовье	Томская	В. Н. Богословскій	51 0	80 18	328	1.7	II	⊕	+	+	Tomsk	Belagatchskoe Zimovïe.
	Бессарабская	П. Я. Дѣловъ	46 49	29 29	35	2.1	III	⊕	+	+	Bessarabie	Bendery.
ое	Тобольская	Н. З. Бортвинъ	55 48	68 20	?	2.1	III	+	.	—	Tobolsk.	Berdïoujskoe.
й маякъ	Таврическая	В. Л. Свиридовскій	46 38	36 45	8	2.6	II	+	+	+	Tauride.	Berdïansk, phare.
	Таврическая	И. В. Баточенко, К. Г. Ф. О., О. И. Баточенко, І. В. Дьяченко	46 45	36 48	4	2.1	II	+	.	.	Tauride.	Berdïansk.
	Минская	Начальникъ 9-ой дист. Л.-Р. ж. д.	53 7	29 15			III	.	.	+	Minsk	Berezina.
	Владимірская	И. И. Пѣговъ, К. Г. Ф. О.	55 53	40 6	120	1.4	III	+	+	+	Vladimir	Berezniki.
	Пермская	П. П. Смирновъ	59 22	56 39			III	.	.	+	Perm	Berezniaki.
	Херсонская	М. С. Аллегораки	47 49	32 28	80	1.8	III	+	—	—	Kherson.	Berezovka.
	Тобольская	Е. П. Оболтинъ	63 56	65 4	41	1.7	II	⊕	+	.	Tobolsk.	Berezov.
	Гродненская	г. Ядовскій	52 1	23 43			III	.	.	+	Grodno	Bernady.
	Кіевская	И. Г. Рудичъ	49 18	30 16	?	1.2	II	+	.	.	Kiev	Besidka.
	Екатериносл.	И. Г. Дуловъ	47 45	38 3			III	.	.	+	Ekaterinoslav	Bechevo.
ская	Кубанская	г. Г. Н. Ерыгинъ	44 49	39 42	130	2.1	III	+	+	—	Kouban	Bjedoukhovskaïa.
	Томская	П. А. Ермолинъ	52 32	85 16	?	4.9	II	+	+	—	Tomsk	Biïsk.
нгсгофъ	Лифляндская	г. Блюменталь	56 59	23 52			III	.	.	+	Livonie	Bilderlingshof.
	Херсонская	В. А. Волгинъ, К. Г. Ф. О.	47 45	29 32	240	2.1	II	+	+	+	Kherson.	Birzoula.
	Енисейская	Е. В. Мордвиновъ	57 7	90 34			III	.	+	+	Eniseïsk.	Birilïousy.
	Уфимская	П. П. Еруслановъ, К. Г. Ф. О. г. С. Гаховичъ	55 25	55 32	146	2.2	II	+	+	+	Oufa	Birsk.
	Иркутская	А. А. Черемныхъ	55 50	97 35	?	2.1	III	+	.	+	Irkoutsk.	Birïousa.
аякъ	Таврическая	Н. Д. Борщовъ	46 5	35 0	3	2.3	II	+	.	+	Tauride	Birïoutchiï phare.
оса	Астраханская	А. Г. Рышкинъ, К. Г. Ф. О.	45 43	47 36	—20	1.5	II	+	+	+	Astrakhan	Birïoutchïa Kosa.
	Пермская	А. К. Миковъ, К. А. Невѣровъ	58 31	58 49	471	2.5	II	+	.	+	Perm.	Biser.
нскій заводъ	Уфимская	В. В. Ложкинъ, г. А. Ивченко и воспитанн. учит. Семинаріи	55 1	55 59	110	2.1	II	+	+	+	Oufa	Blagovechtchenskiï Za- [vod.
нскій пріискъ	Якутская	А. П. Вицынъ, К.Г.Ф.О., В.А. Оси-	58 10	114 17	475	2.3	II	+	.	+	Iakoutsk.	Blagovechtchenskiï Pri-
нскъ (1)	Амурская	В. П. Ефимовъ, К.Г.Ф.О. [повъ	50 15	127 38	154	1.4	II	+	.	.	Amour	Blagovechtchensk(1) [isk.
нскъ (2)	Амурская	С. Я. Кузнецовъ	50 15	127 38			III	.	.	+	Amour	Blagovechtchensk (2).
а	Пермская	П. А. Вершининъ, К. Г. Ф. О., Л. А. Вершинина	58 17	59 45	316	2.3	II	+	+	+	Perm	Blagodatka.
	Привислянскія	А. К. Маковскій	51 47	20 42	170	1.8	III	⊕	—	.	Vistule	Blendov.
а	Тобольская	г. И. Уженцовъ	58 0?	68 15?	?	2.1	III	+	.	+	Tobolsk.	Blinnikova.
	Черниговская	г. А. Руктешлъ	50 39	31 5			III	.	.	+	Tchernigov	Bobrik.
	Херсонская	С. Е. Кобзевъ, К. Г. Ф. О.	48 3	32 11	150	1.9	III	+	+	+	Kherson.	Bobrinets.
я	Кіевская	г. Начальникъ 3 дист. Фаст. ж. д.	49 12	31 51			III	.	.	+	Kiev	Bobrinskaïa.

1897.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Бобровица	Черниговская.	К. А. Литвиненко, П. Л. Головко	50°45′	31°23′	130	1.5	II	⊞	+	+	Tchernigov.	Bobrovitsa.
Бобровское	Пермская.	А. Л. Гаряевъ	57 30	64 8	60	2.1	III	+	.	.	Perm	Bobrovskoe.
Бобровый Кутъ	Херсонская.	А. Д. Любарскій	47 6	32 57	20	2.3	III	⊕	+	+	Kherson	Bobrovyi Kout.
Бобровъ	Воронежская.	Т. Н. Масловъ, К. Г. Ф. О.	51 6	40 3	154	2.2	II	+	+	+	Voronej	Bobrov.
Бобруйскъ	Минская.	В. В. фонъ-Битнеръ, К. Г. Ф. О.	53 8	29 15	170	1.8	III	+	+	—	Minsk.	Bobronisk.
Бобры	Рязанская.	Я. С. Лапатинъ	55 24	40 44		2.8	III	+	+	+	Rïazan	Bobry.
Богандинское	Тобольская.	Б. М. Жираръ де Вильяръ	57 3	65 47	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk.	Bagandinskoe.
Богатырь	Екатериносл.	г. Г. Каковскій	48 0	36 57	?	4.6	II	+	.	.	Ekaterinoslav.	Bogatyr.
Богдановичъ, Ур. ж. д.	Пермская.	г. Н. Мясковъ	56 46?	62 1?			III	.	.	+	Perm.	Bogdanovitch.
Богдановка	Самарская.	А. И. Топорнинъ, г. И. Благовѣ-	53 20?	50 55?	100	2.1	III	+	+	+	Samara	Bogdanovka.
Богданы	Полтавская.	А. М. Алексѣевъ [щенскій	49 56	31 53	130	1.4	III	⊞	—	+	Poltava	Bogdany.
Богодуховка	Полтавская.	гг. Р. Вержбицкій, И. Соколовъ.	49 46	32 22	?	2.1	III	+	.	.	Poltava	Bogodoukhovka
Богодухово	Орловская.	П. Ѳ. Бараковъ, К. Г. Ф. О., С. А. Кулеша, К. И. Курчинскій	52 42	36 31	208	2.1	II	⊕	.	.	Orel	Bogodoukhovo.
Богородицкое	Курская.	И. А. Пульманъ, К. Г. Ф. О., Г. В. Скраштаевъ	51 10	37 21	242	2.2	II	+	.	+	Koursk	Bogoroditskoe.
Богородское	Казанская.	Х. М. Орловъ	55 23	51 33	?	2.1	III	—	.	+	Kazan.	Bogorodskoe.
Богородское	Московская.	П. Л. Черкасовъ, К. Г. Ф. О.	55 39	37 3			III	.	+	.	Moscou	Bogorodskoe.
Богословскъ	Пермская.	А. Н. Коноваловъ	59 45	60 1	194	3.7	II	+	+	+	Perm	Bogoslovsk.
Богоявленовская	Екатериносл.	Н. М. Кирилловъ	47 52?	37 14?	?	2.0	II	⊞	—	+	Ekaterinoslav.	Bogoïavlenovsk
Богоявленское - Городи-	Вологодская.	В. Г. Кулаковъ	60 13	44 18	150	2.1	III	⊕	+	—	Vologda.	Bogoïavlenskoe
Богуславъ. [щенское	Кіевская.	В. К. Савицкій, г. Н. Боряковскій	49 32	30 46	210	2.3	III	+	+	+	Kiev	Bogouslav. [dic
Богучаръ	Воронежская.	И. Н. Аржаныхъ	49 56	40 34	85	2.1	II	+	+	.	Voronej	Bogoutchar.
Богшеръ	Финляндскія.	гг. К. Линдштремъ, Ф. Монтель.	59 30	20 21			II	.	+	.	Finlande	Bogskär.
Боккенгофъ	Лифляндская.	г. В. Кузнецовъ	58 3	26 13	60	2.1	III	—	.	+	Livonie	Bokkenhof.
Болинъ	Могилевская.	г. С. Ракуса-Сущевскій	53 14	31 13	170	2.1	III	+	+	+	Mogilev.	Bolin.
Бологое	Новгородская.	Н. А. Удальцовъ	57 53	34 3	175	2.8	III	⊕	.	—	Novgorod	Bologoe.
Болото	Тульская.	Князь Д. П. Львовъ, К. Г. Ф. О., г-жа Тихановская	53 48	36 19	189	2.1	III	+	.	.	Toula.	Boloto.
Болтышка	Кіевская.	В. Д. Моргуненко, К. Г. Ф. О.	48 52	32 12	150	2.0	III	+	+	+	Kiev	Boltychka.
Больдераа (1).	Лифляндская.	г. Пликшке	57 2	24 3			III	.	.	+	Livonie	Bolderaa (1).
Больдераа (2).	Лифляндская.	г. Штейнъ	57 2	24 3			III	.	.	+	Livonie	Bolderaa (2).
Большая Александровка	Херсонская.	Ф. П. Троцай	47 19	33 18	20	2.1	III	—	+	—	Kherson.	Bolchaïa Alex
Большая Жмеринка	Подольская.	Д. Ѳ. Бѣлоусовъ, К. Г. Ф. О.	49 6	28 8	200	2.1	III	+	+	+	Podolie	Bolchaïa Jmer
Большая Коша	Тверская.	П. П. Давыдовъ, К. Г. Ф. О.	56 45	33 34			III	.	+	+	Tver	Bolchaïa Koch
Большая Писаревка	Харьковская.	г. П. Сапухинъ	50 19	35 28	190	2.1	III	+	+	+	Kharkov.	Bolchaïa Pisa
Большая Черниговка	Волынская.	А. С. Эйсмонтъ, К. Г. Ф. О.	51 16	28 56	80	2.1	III	+	+	+	Volynie.	Bolch. Tchern
Больше-Мурашкино	Нижегородск.	Д. А. Старицынъ, Ф. Р. Дульскій, Э. Ф. Гарлицкій	55 47	44 47	120	1.9	II	⊕	.	.	N.-Novgorod	Bolche-Moura
Больше-Никольскій прі-	Томская.	Д. И. Ксенофонтовъ	55 8	87 30	600	2.1	II	+	+	+	Tomsk	Bolche-Nikolsk
Больш. Березники. [искъ	Симбирская.	А. П. Солоновъ, г. Шилкинъ	54 10	46 0	120	2.0	II	+	.	+	Simbirsk	Bolchie Berez
Большіе Кошелеи.	Казанская.	С. М. Максимовъ, К. Г. Ф. О.	55 16	47 33	150	2.1	III	+	+	+	Kazan	Bolchie Koche
Большія Верды	Тамбовская.	И. М. Куликовъ, К. Г. Ф. О.	53 27	40 52	160	2.1	III	+	+	+	Tambov.	Bolchiïa Verd
Большое Батырево	Симбирская.	А. В. Кузнецовъ, г. А. Павловъ	55 3	47 38	80	2.1	III	+	—	+	Simbirsk	Bolchoe Batyr
Большое Боярское	Костромская.	П. П. Шишинъ	56 58	43 25	100	2.5	III	⊕	+	—	Kostroma	Bolchoe Boiar
Большое Левино	Пензенская.	В. И. Офицеровъ	53 38	45 12			III		—	+	Penza.	Bolchoe Levin
Большое Нагаткино	Симбирская.	П. И. Бабушкинъ	54 31	47 59	120	2.0	II	⊕	+	+	Simbirsk	Bolchoe Naga
Большой Вьясь.	Пензенская.	Ѳ. Ѳ. Суэтинъ, К. Г. Ф. О.	53 49	45 30	200	2.1	III	+	—	+	Penza.	Bolchoï Vias.
Большой Токмакъ	Таврическая.	В. П. Павленко, К. Г. Ф. О.	47 16	35 43	57	2.3	II	⊕	+	+	Tauride	Bolchoï Tokm
Большой Токмакъ	Семирѣченск.	В. П. Ровнягинъ	42 51	75 22	?	2.0	II	+	.	.	Semiretchïe	Bolchoï Tokm
Бондары.	Черниговская.	П. П. Кошевой	51 8	30 48	100	2.1	III	⊕	+	—	Tchernigov	Bondary.
Боржомъ (1)	Тифлисская.	М. К. Борисовъ	41 51	43 24	794	2.8	II	+	—	.	Tiflis	Borjom (1).
Боржомъ (2)	Тифлисская.	г. В. Дементьевъ	41 51	43 24			III	.	.	+	Tiflis	Borjom (2).
Борисовъ	Минская.	К. Ѳ. Красавинъ	54 15	28 30	166	2.6	II	⊕	+	+	Minsk.	Borisov.
Борисоглѣбскъ	Тамбовская.	И. В. Быстровъ	51 22	42 4	104	2.1	III	⊕	+	.	Tambov	Borisoglebsk.
Борки	Тамбовская.	А. И. Филимоновичъ, К. Г. Ф. О.	53 56	41 51	120	2.1	III	⊞	+	+	Tambov.	Borki.
Борковскій хуторъ	Самарская.	Ф. О. Бекъ, К. Г. Ф. О.	53 30	49 13	120	2.1	III	+	+	+	Samara	Borkovskiï Kh
Боровокъ	Рязанская.	А. М. Архиповъ.	53 31	40 16			III	.	+	.	Rïazan	Borovok.
Боровыя Озера.	Томская.	Ф. К. Михельсонъ	51 45	80 20	190	1.5	II	+	+	+	Tomsk	Borovyia Ozer
Боромля	Харьковская.	П. М. Коваль, К. Г. Ф. О.	50 37	34 59	190	2.1	III	+	+	.	Kharkov	Boromlïa.
Борохудзиръ	Семирѣченск.	Е. А. Замятинъ, К. Г. Ф. О. г. В. Иларіоновъ	44 28	79 49	623	2.2	II	+	+	+	Semiretchïe	Borokhoudzir.
Ботлихъ	Дагестанская.	И. А. Абдуллаевъ	42 40	46 14	?	2.1	II	⊕	—	+	Dagestan	Botlikh.
Брагина	Томская.	И. И. Евтроповъ, И. А. Лапшинъ	56 49	84 19	?	2.6	III	⊕	+	+	Tomsk	Bragina.
Братскій Острогъ	Иркутская.	А. А. Юринъ	56 4	101 50	?	2.2	III	+	—	+	Irkoutsk	Bratskiï Ostrog
Братское	Херсонская.	А. Д. Корнѣенко, С. А. Скорупскій	47 52	31 35	160	2.1	III	+	+	—	Kherson.	Bratskoe.
Брестъ Литовскій	Гродненская.	Г. А. Якобсонъ, К. Г. Ф. О.	52 5	23 40	134	2.1	II	+	+	+	Grodno	Brest Litovskiï
Брестъ (1) М.-Б. ж. д.	Гродненская.	Начальникъ XI дистанціи	52 5	23 40			III	.	.	+	Grodno	Brest (1).
Брестъ (2) В.-Т. ж. д.	Гродненская.	И. Ф. Крайчакъ, К. Г. Ф. О.	52 5	23 40			III	.	.	+	Grodno	Brest (2).
Бромарфъ	Финляндскія.	г. Т. Нордлундъ	59 59	23 1			III	.	.	+	Finlande	Bromarf.
Брюховецкая	Кубанская.	В. И. Леурда	45 48	39 1	40	2.1	II	+	+	+	Kouban	Brïoukhovetsk
Брянскъ (1) Пол. ж. д.	Орловская.	г. Михайловскій	53 15	34 22			III	.	.	+	Orel	Brïansk (1).
Брянскъ (2) В.-О. ж. д.	Орловская.	Начальникъ 10 участка	53 15	34 22			III	.	.	+	Orel	Brïansk (2).

1897.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюденные элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Гроза. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
. . . . .	Новгородская.	И. А. Алексѣевъ	60° 1′	37°19′	150	2.1	III	⊕	+	—	Novgorod . .	Boubrovo.
. . . . .	Самарская . .	А. П. Черкасовъ, С. В. Соколовъ А. А. Поповъ, Л. Е. Пашинъ .	54 32	52 48	250	2.1	II	+	+	.	Samara . . .	Bougoulma.
-анъ.	Самарская . .	В. И. Зайцевъ	53 39	52 26	73	1.9	II	+	.	.	Samara . . .	Bougourouslan.
ренская	Черниговская.	И. Я. Быковъ, К. Г. Ф. О. . . .	52 23	33 1	187	2.1	III	+	+	+	Tchernigov .	Bouda-Karctskaïa.
ы.	Уфимская . .	Г. А. Мельниковъ, г. Пѣтуховъ .	54 18	55 49	?	2.2	II	⊕	+		Oufa	Bouzoviazy.
. (1).	Самарская .	М. А. Кусковъ	52 47	52 16	69	4.0	II	—	.	+	Samara . . .	Bouzoulouk (1).
. . . . .	Симбирская. .	Х. М. Чернышовъ	54 58	48 18	120	2.1	III	+	+	+	Simbirsk . .	Bouinsk.
ія Озера. . .	Томская . . .	Н. И. Запѣвскій	53 8	78 27	150	2.0	II	+	+	+	Tomsk. . . .	Bourlinskïa Ozera.
. . . . .	Тамбовская. .	Д. В. Родіоновъ	51 52	41 29	117	2.1	II	+	+	+	Tambov. . .	Bournak.
ое.	Полтавская.	г. В. Рогалевичъ	49 30	35 10	157	2.1	III	+	.	—	Poltava . . .	Bourtovskoe.
. . . . .	С.-П.-Бургская	А. Н. Горшковъ.	58 31	29 54	70	1.5	II	⊕	+	+	St.-Pétersb. .	Bousany.
вка	Екатеринося. .	П. В. Савицкій, К. Г. Ф. О. . . .	48 3	34 33	150	2.1	III	+	+	+	Ekaterinoslav	Boutovitchevka.
овка.	Воронежская .	А. Ф. Авсеневъ	50 50	40 36	150	2.1	III	⊕	+	+	Voronej. . .	Boutourlinovka.
. . . . .	Орловская . .	г. И. Ненароковъ	52 6	34 21	200	2.8	III	+	—	+	Orel	Byki.
. . . . .	Кіевская. . .	М. Ѳ. Косаревъ	49 52	28 36	?	?	III	—	+	+	Kiev	Bystrik.
. (1).	Тверская. . .	Н. И. Ярошъ, К. Г. Ф. О. . . .	57 47	36 40	143	4.4	II	⊕	+	+	Tver	Bejetsk (1).
. (2).	Тверская. . .	Ѳ. А. Гушинъ, К. Г. Ф. О. . . .	57 47	36 40	142	5.6	III	⊕	+	+	Tver	Bejetsk (2).
. . . . .	Привислянскія	Начальн. 2 уч. Варш.-Тер. ж. д..	52 2	23 8			III		.	+	Vistule . . .	Bela.
инница.	Волынская . .	М. Д. Семеновъ, К. Г. Ф. О. . .	50 8	25 44	233	2.1	II	⊕	+	+	Volynie . . .	Belaïa Krinitsa.
рковь.	Кіевская. . .	гг. Даниловъ, Новиковъ	49 49	30 10	177	2.0	III	—	.	+	Kiev	Belaïa Tserkov.
ь (1).	Курская . . .	Д. С. Александровскій, К.Г.Ф.О.	50 36	36 35	128	2.1	III	+	+	+	Koursk . . .	Belgorod (1).
ь (2).	Курская . .	Начальникъ 2 уч. К.-Х. ж. д. . .	50 36	36 35			III	.	.	+	Koursk . . .	Belgorod (2).
. . . . .	Волынская. .	К. К. Свіонтецкій	50 49	28 12	190	2.1	III	+	+	+	Volynie. . .	Belka.
ково.	Томская . . .	И. А. Тихоновъ	56 34	84 51	?	4.0	III	⊕	+	+	Tomsk. . . .	Beloborodovo.
ькъ.	Харьковская .	И. Т. Тимофеевскій	49 12	39 35	160	1.6	III	⊕	+	+	Kharkov. . .	Belovodsk.
ское.	Казанская . .	В. В. Тавринъ, К. Г. Ф. О. . . .	55 50	48 14	?	2.0	II	⊕	+	+	Kazan . . .	Belovoljskoe.
ское.	Томская . . .	А. М. Худяковъ	52 8	82 40	?	2.1	III	⊕	+	+	Tomsk . . .	Beloglazovskoe.
. . . . .	Кутаисская. .	г. Майсашвили	42 1	43 13	280	3.2	III	⊕	+	+	Koutais . . .	Belogory.
ло.	Тульская. .	П. И. Поляковъ, К. Г. Ф. О. . .	53 53	37 35			III	.	.	+	Toula . . .	Belogouzovo.
е.	Харьковская.	А. В. Жмаревъ	51 9	34 19	144	2.1	III	+	.	+	Kharkov . .	Belopolie.
ійскій маякъ . .	Екатеринося. .	г. Харламовъ	46 53	37 20			III		+	+	Ekaterinoslav	Belosaraï, phare.
ь.	Гродненская .	О. С. Свидерскій.	53 8	23 10	130	4.5	II	+	+	+	Grodno . . .	Belostok.
ючъ.	Тифлисская .	С. С. Попандопуло, г. Костинъ .	41 33	44 28	1150	2.1	II	+	+	+	Tiflis . . .	Belyï Klioutch.
ръ.	Тобольская. .	г. Н. Долгополовъ	61 17?	73 20?			III	.	.	+	Tobolsk. . .	Belyï Iar.
ѣжи.	Черниговская.	В. С. Гербко, К. Г. Ф. О	51 2	32 47			III	.	+	+	Tchernigov .	Belyïa Veji.
Шаргородскіе. .	Подольская. .	А. И. Титовъ, К. Г. Ф. О. . . .	55 28	48 26	126	2.1	III	+	+	+	Kazan . . .	Beliaevo.
. . . . .	Псковская . .	С. Г. Линденбергъ	48 38	28 1			III	.	+	.	Podolie . .	Beliany-Chargorodskie.
ти.	Привислянскія	г. Н. Ратьковскій	56 10	31 44	200	2.1	III	+	+	—	Pskov. . . .	Bentsy.
		Н. К. Почкуновъ, К. Г. Ф. О . .	53 48	22 58	130	1.6	II	+	+	+	Vistule . . .	Bialobrjegi.
и	Черниговская.	Н. П. Евреиновъ, К. Г. Ф. О.. .	52 1	31 27	165	2.2	II	+	+	+	Tchernigov .	Vaganitchi.
. . . . .	Финляндскія .	г. Л. Алценіусъ	63 5	21 44			III	.	.	+	Finlande . .	Vaza.
ба.	Архангельская	Л. И. Пильфельдтъ, К. Г. Ф. О .	69 57	31 58	6	3.2	II	⊕	+	+	Arkhangelsk.	Vaïda-Gouba
. . . . .	Финляндскія.	Іеромон. о. Евгеній, К. Г. Ф. О .	61 23	30 57	37	10.7	II	+	+	+	Finlande . .	Valaam.
. . . . .	Новгородская.	Я. А. Лифановъ	57 59	33 15	189	2.1	III	+	+	+	Novgorod . .	Valdaï.
. . . . .	Пермская .	г. Якжинъ	58 2	57 1			III	.	.	+	Perm. . . .	Valejnaïa.
вка.	Екатеринося. .	И. Ѳ. Злобинъ.	47 38	37 23	?	2.1	II	+	+	+	Ekaterinoslav	Valerianovka.
. . . . .	Эстляндская .	Баронъ Ф. А. Пиларъ, К. Г. Ф. О.	58 49	24 36	70	2.4	III	+	.	+	Esthonie . .	Valk.
. . . . .	Лифляндская .	г. А. Бѣляниновъ	57 47	26 3			III	.	.	+	Livonie . . .	Valk.
. . . . .	Самарская . .	г. И. Курчатовъ.	50 24	46 27	18	2.1	II	+	.	.	Samara . . .	Valouïka.
. . . . .	Воронежская .	г-жа М. А. Трофимова	50 13	38 6	150	2.8	III	+	+	—	Voronej. . .	Valouiki.
. . . . .	Новгородская.	Е. А. Басалаева	59 9	35 32	130	2.1	III	⊕	—	+	Novgorod . .	Valoun.
рвз.	Финляндскія .	г. Ф. Эклундъ	63 15	21 4	5	?	II	+	.	.	Finlande. . .	Walsörarnö.
. . . . .	Финляндскія .	К. В. Сааринеиъ; г. Тіиска. . .	60 59	24 31			III	.	.	+	Finlande. . .	Vanaïa.
. . . . .	Подольская .	Э. М. Волохъ, К. Г. Ф. О. . . .	48 35	28 41			III	.	+	.	Podolie . . .	Vapniarka.
ка (1).	Полтавская. .	Я. Д. Шарелло.	50 24	31 52	105	1.4	III	⊞	+	+	Poltava . . .	Varvarovka (1).
ка (2).	Полтавская. .	В. Л. Прихожій.	49 33	35 11	162	2.1	III	+	+	+	Poltava . . .	Varvarovka (2).
. . . . .	Могилевская .	В. К. Статкевичъ, г. Кухаренко.	52 12	30 53	130	2.2	III	⊕	.	+	Mogilev . . .	Varino.
ши.	Привислянскія	Обсерваторія	52 13	21 2	121	4.8	II	+	+	+	Vistule . . .	Varsovie.
. . . . .	Минская. . .	М. О. Гедеманъ, К. Г. Ф. О. . .	52 16	29 48	134	1.0	II	+	+	+	Minsk . . .	Vasilevitschi.
а.	Харьковская .	И. Н. Савенковъ, К. Г. Ф. О. . .	50 0	37 41	150	2.1	III	+	+	+	Kharkov. . .	Vasilievka.
кій хуторъ. .	Тверская. . .	Д. В. Смирновъ	58 5	36 40			III	.	+	.	Tver . . .	Vasilievskiï Khoutor.
кое.	Нижегородск..	Н. І. Анеимовъ	56 31	45 50	70	2.1	III	⊕	+	.	N.-Novgorod	Vasilievskoe.
. . . . .	Тверская . .	Е. Е. Остаповъ	56 36?	34 57?	?	2.1	II	+	.	.	Tver	Vasilki.
ль.	Кіевская. . .	г. С. Антеповичъ	50 11	30 19			III	.	+	+	Kiev	Vasilkov.
рект.	Нижегородск.	С. Н. Кокушкинъ, г. Черняевъ .	56 8	46 0			III	.	+	+	N.-Novgorod	Vasil-Soursk.
. . . . .	Ярославская .	И. Н. Ельчаниновъ, К. Г. Ф. О. г. С. Крышинъ.	58 10	39 56	171	1.1	II	⊞	+	+	Iaroslavl . .	Vakhtino.
ье.	Бессарабская.	Т. М. Парута	46 9	29 32	130	2.1	II	+	.	.	Bessarabie .	Vedenskoe.
ье.	Оренбургская.	А. А. Кремлевъ	55 19	64 4			III	.	+	.	Orenbourg. .	Vedenskoe.
ъ.	Эстляндская .	Н. Б. Дехіо, К. Г. Ф. О.. . . .	59 21	26 21	78	1.5	III	+	.	.	Esthonie . .	Wesenberg.
зінъ.	Эстляндская .	Я. Р. Рандъ, К. Г. Ф. О.	58 53	25 34	64	1.8	III	+	+	+	Esthonie. . .	Weissenstein.

1897.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Statio
Велижъ	Витебская	В. Ф. Тилль	55°37′	31°12′	170	2.1	III	⊕	+	+	Vitebsk	Velij
Великая Весь	Черниговская	г. Я. Тереховъ	51 42	31 14	150	1.6	III	+	+	+	Tchernigov	Velikaia Ves
Великій Дворъ	Виленская	Ѳ. І. Некрашевичъ	54 12	26 27	170	2.0	III	+	+	+	Vilno	Velikii Dvor.
Великій Житинъ	Волынская	Я. А. Голдаевичъ	50 39	26 22			III	.	+	.	Volynie	Velikii Jitin.
Великій Устюгъ	Вологодская	И. М. Коптяевъ, К. Г. Ф. О.	60 46	46 18	59	2.0	II	+	+	+	Vologda	Velikii Oustiu
Великія Луки	Псковская	Ѳ. К. Якобъ и учен. реаль. учил.	56 21	30 31	115	4.9	II	+	+	+	Pskov	Velikiia Louk
Велико-Анадольск. лѣсничество	Екатериносл.	гг. Г. Зименсъ, Д. Классенъ	47 41	37 26	250	2.1	III	+	+	—	Ekaterinoslav	Veliko-Anado
Великокняжеская (1)	Донская	А. В. Уразовскій	46 42	41 45	13	1.7	II	+	.	.	Don	Velikokniajes
Великокняжеская (2)	Донская	К. Е. Бановъ	46 42	41 45	13	1.8	III	⊕	+	+	Don	Velikokniajes
Велико-Михайловка	Курская	И. А. Есиповъ, А. Н. Есипова	50 46	37 36			III	.	+	+	Koursk	Veliko-Mikhai
Велико-Петровская	Оренбургская	г. Н. Богоявленскій	53 15	60 40			III	.		+	Orenbourg	Veliko-Pétrov
Велье	Псковская	Е. К. Воробьевъ, К. Г. Ф. О.	56 58	28 34	80	2.1	III	+	+	+	Pskov	Velie.
Вельскъ	Вологодская	К. И. Коносовъ	61 5	42 7	90	2.1	III	⊕	+	—	Vologda	Velsk.
Венденга	Вологодская	И. В. Калининъ, К. Г. Ф. О	63 30	48 4	82	2.5	II	+	+	+	Vologda	Vendenga.
Венденъ (1)	Лифляндская	И. С. Овчинниковъ	57 19	25 15	108	2.4	II	+	.	.	Livonie	Venden (1).
Веневъ	Тульская	Н. Г. Чижовъ, К. Г. Ф. О.	54 21	38 17	226	2.8	III	+	+	+	Toula	Venev.
Веребье	Новгородская	М. В. Богдановъ, А. Г. Нефедовичъ.	58 39	32 42	116	1.6	II	⊕	.		Novgorod	Verebie.
Веретье	Тверская	П. В Щедринъ	56 44	34 10	200	2.1	III	+	+	+	Tver	Veretie.
Верея	Московская	А. Д. Николаевъ	55 21	36 11	210	2.1	III	+	+	.	Moscou	Vereia.
Вержболово	Привислянскія	О. О. Нейманъ	54 38	22 46	61	2.1	III	+	+	+	Vistule	Verjbolovo.
Вернадовка	Тамбовская	А. И. Поповъ, К. Г. Ф. О.	53 18	42 26	197	2.1	III	+	+	+	Tambov	Vernadovka.
Верола	С.-П.-Бургская	Н. В. Бѣлявинъ, К. Г. Ф. О.	60 2	31 45	60	3.2	III	—	+	+	St.-Pétersb.	Verola
Вертсила [Р. У. ж. д.	Финляндскія	г. Ю. Карстенъ	62 12	30 40			III		.	+	Finlande	Vertsila
Вертуновка (Сосновка)	Саратовская	П. И. Примакинъ	52 25	43 31			III	.	.	+	Saratov	Vertounovka
Верхнеднѣпровскъ	Екатериносл.	В. Стожковъ	48 39	23 2			III	.	+	.	Ekaterinoslav	Verkhnednepr
Верхнетуринскій заводъ	Пермская	М. А. Дмитріевъ	58 22	59 50	120	2.1	II	+	+	+	Perm	Verkhnetourin
Верхнеудинскъ	Забайкальская	И. И. Казанскій, Д. П. Сумкинъ	51 49	107 35	521	5.3	II	+	+	.	Transbaïkalie	Verkheoudins
Верхне-Уфалейскій зав.	Пермская	В. А. Соловьевъ, К. Г. Ф. О	56 3	60 16	342	2.1	III	+	+	+	Perm	Verkhne-Oufa
Верхне-Суэтукъ	Енисейская	П. П. Тойкка, К. Г. Ф. О.	53 29	92 26	480	1.7	III	+	+	+	Eniseïsk	Verkhne-Soue
Верхняя Бѣлозерка	Самарская	С. С. Ахапкинъ	53 46	49 16	30	2.5	III	+	.	+	Samara	Verkhniaia Bé
Верхняя Мишиха	Забайкальская	П. И. Кожевниковъ	51 39	105 34	1263	2.0	II	+	+	+	Transbaïkalie	Verkhniaia M
Верхняя Писаревка	Харьковская	П. К. Скрипченко	50 11	36 51	100	2.5	III	+	+	+	Kharkov	Verkhniaia Pi
Верхосунская Ферма	Вятская	В. Н. Коченовскій, Н. Д. Ѳедоровъ, І. И. Романовскій	58 1	51 22	176	2.1	II	+	+	+	Viatka	Verkhosounsk
Верхотурье	Пермская	А. А. Меньшенинъ, К. Г. Ф. О	58 52	60 47	117	2.1	II	+	.	+	Perm	Verkhotourie.
Верхоянскъ	Якутская	Р. А. Протасъ, І. И. Шифъ	67 34	133 51	140	2.1	II	+	+	+	Iakoutsk	Verkhoïansk.
Верхъ-Ницинское	Пермская	І. Г. Улинцевъ	57 38	63 41	100	0.9	III	⊕	—		Perm	Verkh-Nitsin
Вершинина	Олонецкая	Л. С. Морозовъ, К. Г. Ф. О.	62 5	38 15	147	2.1	II	+	.		Olonets	Verchinina.
Веселое	Таврическая	г. И. Лихоносъ, К. Г. Ф. О	47 1	34 55	85	2.1	III	+	+	+	Tauride	Veseloe.
Веселые Терны	Екатериносл.	А. И. Колубунъ	48 7	33 34	75	2.1	III	+	+		Ekaterinoslav	Veselye Terny
Веске	Лифляндская	г. И. Мельцъ	58 10	25 37	?	2.1	III	⊕	+	+	Livonie	Veske.
Вешенская	Донская	Н. И. Васюковъ, г. Синельниковъ	49 38	41 46	80	2.1	III	⊕	+	+	Don	Vechenskaia
Вешкайма	Симбирская	А. С. Степановъ, К. Г. Ф. О.	54 4	47 1	210	2.3	III	+	+	+	Simbirsk	Vechkaïma.
Вилейская	Виленская	г. В. Базилевичъ	54 42	25 26			III	.	.	+	Vilno	Vileïskaia.
Вильгортъ	Пермская	И. В. Поповъ	60 40	56 32	150	2.8	III	+	+	+	Perm	Vilgort.
Вильно	Виленская	С. М. Травчетовъ	54 41	25 18	148	2.1	II	+	—	+	Vilno	Vilno.
Виндавскій портъ	Курляндская	Ѳ. А. Невіоровскій, Н. Ф. Рысоцкій	57 24	21 34	12	1.4	II	⊕	+	+	Courlande	Vindava, port.
Винокуренное	Полтавская	Г. Я. Нестеренко, К. Г. Ф. О	49 26	35 4	150	2.2	III	+	+	+	Poltava	Vinokourenno
Висимо-Шайтанскъ	Пермская	П. И. Челышевъ	57 40	59 30	288	1.8	II	+	.	+	Perm	Visimo-Chaïta
Витебскъ	Витебская	Воспитанники гимназіи	55 12	30 13	146	2.1	II	+	.	.	Vitebsk	Vitebsk.
Виша	Минская	А. Г. Петкевичъ	52 25	29 9	130	2.1	III	+	.	+	Minsk	Vicha.
Вишневъ	Виленская	А. О. Юргенсонъ, К. Г. Ф. О	54 8	26 13	150	2.1	III	+	+	+	Vilno	Vichnev.
Владивостокъ	Приморская	П. Н. Славинскій	43 7	131 54	17	5.7	II	+	+	.	Littoral	Vladivostok.
Владикавказъ (1)	Терская	Д. Г. Лизуновъ, К. Г. Ф. О. Б. І. Новицкій, П. П. Балталонъ	43 2	44 41	679	2.1	II	+	.	+	Terek	Vladikavkaz (1)
Владикавказъ (2)	Терская	г. Н. Морозовъ	43 2	44 41			III		.	+	Terek	Vladikavkaz (2)
Владиміръ-Волынскій	Волынская	И. Н. Гершенгорнъ	50 51	24 19	200	2.5	III	+	.	+	Volynie	Vladimir Voly
Владиміръ	Владимірская	г. Почерниковъ	56 8	40 25	92	2.1	III	+	.	+	Vladimir	Vladimir.
Влодава	Гродненская	г. А. Букшнисъ	51 33	23 35	160	2.1	III	+		+	Grodno	Vlodava.
Влоцлавскъ	Привислянскія	З. И. Віорогурскій, К. Г. Ф. О.	52 40	19 4	65	1.3	II	⊕	+	+	Vistule	Vlotslavsk.
Воздвиженская	Терская	гг. Д. Воронцовъ, Пахомовъ	43 6	45 44	295	2.1	II	+	.	.	Terek	Vozdvijenskaïa
Вознесенская	Акмолинская	Н. А. Тверитинъ	54 39	68 46	80	2.5	III	⊕	.		Akmolinsk	Voznesenskaia.
Вознесенская	Кубанская	И. С. Дыбецъ, А. Х. Стражевъ	44 34	41 0	200	2.1	II	+	+	+	Kouban	Voznesenskaia.
Вознесенье	Олонецкая	П. Г. Голобевъ, Т. Н. Нѣеловъ	61 1	35 32	38	2.0	II	⊕	.	.	Olonets	Voznesenie.
Вознесіятское	Херсонская	П. И. Поручиковъ, К. Г. Ф. О.	47 40	32 7	110	2.5	III	+	+	+	Kherson	Vozsiïatskoe.
Волго	Тверская	М. І. Архангельскій	56 54	33 10			III	.	.	+	Tver	Volgo.
Волковинцы	Подольская	П. П. Волощукъ, К. Г. Ф. О,	49 13	27 38	370	2.4	II	+	—	+	Podolie	Volkovintsy.
Вологда	Вологодская	И. В. Кулаковъ, К. Г. Ф. О., Е. А. Вознесенскій, К. Г. Ф. О.	59 14	39 53	124	2.0	II	+	+	+	Vologda	Vologda.
Волоколамскъ	Московская	У. А. Зайцевъ	56 2	35 57	200	2.3	III	⊕	+	.	Moscou	Volokolamsk.
Волокославинское	Новгородская	Д. С. Дѣловъ, К. Г. Ф. О, Н. Ѳ. Топринъ	59 54	38 48	140	2.5	II	—	+	—	Novgorod	Volokoslavinsk
Волочискъ	Волынская	И. И. Суса, К. Г. Ф. О.	49 32	26 8	306	3.2	III	+	+	+	Volynie	Volotchisk.
Волчекъ (1)	Тамбовская	Б. Д. Бологовскій	52 29	40 43	150	2.0	II	+	+	+	Tambov	Voltchok (1).

1897.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
ое	Тульская	А. П. Щегловъ	52°58?	37°54?	280	2.1	III	⊕	+	+	Toula	Volynskoe.
	Саратовская	А. И. Голубевъ, К. Г. Ф. О., В. А. Мазановъ	52 2	47 23	53	2.2	II	+	.	+	Saratov	Volsk.
во	Смоленская	А. К. Титовъ	54 46	31 39			III	.	+	—	Smolensk	Vonliarovo.
маякъ	Эстляндская	С. В. Кремниковъ, К. Г. Ф. О.	59 2	23 8			III	.	+	+	Esthonie	Vorms, phare.
К.-К. ж. д.	Харьковская	гг. Ф. Тачѣевъ, П. Скопникъ	51 11	34 14			III	.	.	+	Kharkov	Vorojba.
	Воронежская	г. Богомоловъ	51 40	39 13			III	.	.	+	Voronej	Voronej.
	Черниговская	К. С. Пржедржемирскій	51 47	33 28	195	2.5	III	+	.	+	Tchernigov	Voronej.
-Александров-	Ставропольск.	И. И. Серебряниковъ, К. Г. Ф. О.	44 26	43 54	210	2.1	II	+	+	+	Stavropol	Vorontsovo-Alexandrov-
зъ [ское.	Полтавская	И. Е. Коноваловъ	50 13	30 54	100	1.9	III	⊕	+	+	Poltava	Voronkov. [skoe.
нскій перевалъ	Эриванская	г. С. Корнюшенко	40 45	44 39	1835	2.1	III	⊕	+	+	Erivan	Voskresenskii Pereval.
ское	Новгородская	А. Д. Ершовъ, г. М. Зарницкій	59 51	32 54	50	2.1	III	⊕	.	+	Novgorod	Voskresenskoe.
-Варцка	Привислянскія	І. І. Кольскій	52 1	18 25	130	2.5	III	⊕	+	+	Vistule	Vrjontsa-Vartska.
облагодатск. зав.	Пермская	К. В. Лаптевъ	60 28	59 56	?	2.1	III	+	+	+	Perm	Vsevolodoblagodatskiĭ.
ван	Пермская	Н. И. Казаковъ	58 21	58 1			III	.	.	+	Perm	Vsesviatskaïa. [Zavod.
ая	Вологодская	В. П. Павловъ, г-жа Д. Павлова	63 35	49 32	?	2.1	III	+	+	+	Vologda	Vylibskaïa.
Русь	Привислянскія	П. О. Вроблевскій	52 49	22 40			III	.	+	+	Vistule	Vyliny-Rous.
нъ	Привислянскія	г. Н. Полотебновъ	52 53	19 19	126	2.2	III	⊕	—	—	Vistule	Vymyslin.
	Смоленская	И. М. Яншинъ	55 22	34 49	250	2.1	III	⊕	+	.	Smolensk	Vyroubovo.
	Костромская	И. Л. Лебединскій, К. Г. Ф. О.	58 38	44 42	140	2.5	II	+	.	—	Kostroma	Vysokovo.
ское	Вятская	М. М. Смирновъ	58 37	48 4	130	2.1	III	⊕	+		Viatka	Vysokovskoe.
	Воронежская	В. К. Чулковъ	50 29	39 12	200	2.1	III	+	+	+	Voronej	Vysokoe.
	Тверская	И. Ф. Малышевъ	56 43	34 55	160	2.3	III	+	+	+	Tver	Vysokoe.
	Олонецкая	М. П. Заякинъ, г. Д. Горинъ	61 0	36 27	59	3.3	II	—	.	+	Olonets	Vytegra.
Волочекъ	Тверская	К. П. Ладыгинъ, К. Г. Ф. О.	57 35	34 34	167	1.8	II	⊕	+	+	Tver	Vyschniĭ Volotchok.
	Семирѣченск.	К. А. Ларіоновъ, К. Г. Ф. О. и В. С. Ла- [ріонова.	43 16	76 53	793	2.0	II	+	+	+	Semiretchïe	Vernyĭ.
	Могилевская	М. П. Митлинъ	52 34	31 11			III	.	+	+	Mogilev	Vetka.
	Рязанская	С. С. Архангельскій	55 10	40 52			III	.	+	+	Riazan	Vechtchour.
	Новгородская	Ѳ. И. Жуковъ	58 38	31 10	60	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Viajichtchi.
	Смоленская	І. М. Снарскій	55 13	34 18	238	3.2	II	⊕	+	+	Smolensk	Viazma.
	Вятская	Г. А. Салинъ, И. Г. Капустинъ	58 36	49 41	185	5.1	II	⊕	.	.	Viatka	Viatka.
Ферма	Вятская	Д. П. Бирюковъ	58 36	49 41	170	2.1	II	⊕	.	.	Viatka	Viatskaïa Ferma.
	Ярославская	Л. А. Вознесенскій	57 52	40 16			III	.	+	+	Iaroslav	Viatskoe.
ть	Курляндская	г. Э. Лаповичъ	56 43	21 36	95	2.1	III	+	+	+	Courlande	Hasenpoth.
	Саратовская	Е. Д. Ермолова	51 53	44 27			III	.	+	—	Saratov	Galakhovo.
	Костромская	П. Я. Чихачевъ	58 24	42 22	100	2.1	III	+	+	—	Kostroma	Galitch.
Врасское	Сахалинъ	г. Г. Завистовскій	47 20	142 44	6	1.5	II	+	+	.	Sakhalin	Galkino-Vrasskoe.
рлеби	Финляндскія	г. Венеліусъ	63 51	23 11			III	.		+	Finlande	Gamla-Karlebi.
	Финляндскія	К. Ф. Алценіусъ	59 46	22 57	13	?	II	+	+	—	Finlande	Hangö.
ое	Тобольская	А. В. Козловская	59 18	62 25	?	2.1	III	+	+	.	Tobolsk	Garinskoe.
	Финляндскія	г. Б. Гассиненъ	61 36	26 2			III	.	.	+	Finlande	Hartola.
(1)	С.-П.-Бургская	В. М. Сухаро, К. Г. Ф. О.	59 34	30 7			III	.	+	+	St.-Pétersb.	Gattchina (1).
(2) С.-П.-В. ж. д.	С.-П.-Бургская	Начальникъ 1-ой дистанціи	59 34	30 7			III	.	.	+	St.-Pétersb.	Gattchina (2).
	Херсонская	М. Н. Ольховой	48 0	33 8			III	.	.	+	Kherson	Geïkovka.
форсъ	Финляндскія	Обсерваторія	60 10	24 57	10	1.5	I	+	.	+	Finlande	Helsingfors.
ъ (маякъ).	Таврическая	М. Н. Соколовъ	46 15	34 48	14	2.0	II	+	+	+	Tauride	Genitchesk.
	Бакинская	Н. Д. Калашевъ, К. Г. Ф. О.	40 39	47 45	60	2.1	III	+	+	+	Bakou	Geoktchaï.
скій погостъ	Костромская	П. М. Румянцевъ, К. Г. Ф. О.	58 28	41 27	100	2.5	III	+	+	+	Kostroma	Georgievskiĭ Pogost.
ское	Костромская	І. А. Ивановъ	56 55	42 19	100	1.4	III	+	+	+	Kostroma	Georgievskoe.
ское	Орловская	К. Е. Щеголовъ	52 20	36 29			III	.	+	.	Orel	Georgievskoe.
	Курляндская	Э. Я. Плявинскій	56 37	25 45	60	2.1	III	⊕	+	.	Courlande	Gerin.
ая	Кубанская	З. Я. Лавровскій, И. Ѳ. Селевко	44 53	40 3	?	2.0	II	⊕	.	.	Kouban	Giaginskaïa.
ская	Дагестанская	И. Т. Исаловъ, Г. М. Омаровъ, г. Я. Штагеръ	42 23	46 31	?	2.3	III	⊕	.	.	Dagestan	Gidatlinskaïa.
	Привислянскія	К. К. Быстрамъ	54 37	23 14			III	.	.	+	Vistule	Gije.
ій погостъ	Олонецкая	П. П. Ползуновъ	62 57	32 29	180	2.1	III	+	—	+	Olonets	Gimolskiĭ Pogost.
ушть	Закаспійская	С. Н. Гапѣшинъ, М. К. Некрашевичъ, Л. Г. Саляевъ	37 0?	62 22?	261	1.4	II	+	.	.	Transcaps.	Gindou-Koucht.
	Тамбовская	г. К. Брешенковъ	53 6	40 43	140	1.6	III	+	—	+	Tambov	Glazok.
ь	Херсонская	И. Б. Гольцвартъ, К. Г. Ф. О.	47 14	29 25	75	2.1	III	+	+	+	Kherson	Glücksthal.
	Томская	Б. Г. Герасимовъ	50 5	82 42	?	2.1	III	⊕	.	.	Tomsk	Gloubokoe.
	Черниговская	И. Я. Плаксинъ К. Г. Ф. О. и ученики гимназіи	51 41	33 55	171	2.0	II	⊕	.	+	Tchernigov	Gloukhov.
ельдъ	Ярославская	С. С. Масленниковъ, К. Г. Ф. О.	58 1	38 27	130	1.1	III	+	.	+	Iaroslavl	Glebovo.
ды	Таврическая	И. А. Клюдтъ, К. Г. Ф. О.	47 6	36 3			III	.	.	+	Tauride	Gnadenfeld.
	Орловская	И. П. Алексѣевскій	52 32	37 53	250	2.1	III	+	+	+	Orel	Gnilovody.
	Подольская	Н. Ѳ. Пряницкая	48 57	27 21	300	2.5	III	+	—	+	Podolie	Govory.
скій маякъ	Финляндскія	М. М. Пановъ	60 6	26 59	11	1.8	II	+	+	+	Finlande	Hogland, phare.
	Тверская	А. Ѳ. Смирновъ	57 8	34 43			III	.	.	+	Tver	Golobovo.
вскъ	Подольская	Т. А. Безпятенко, К. Г. Ф. О.	48 23	30 29	190	2.1	III	+	+	+	Podolie	Golovanevsk.
ска	Кіевская	А. Т. Дзбановскій	49 7	32 21			III		.	+	Kiev	Golovkovka.
ово	Симбирская	М. Ф. Малютинъ	53 29	46 53	?	1.1	III	⊞	+	+	Simbirsk	Golovtsevo.

1897.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣж. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Station
Голодаевка (1).	Донская	С. Н. Молчановъ	47°49′	38°55′	?	2.1	III	⊕	+	+	Don	Golodaevka (1).
Голодьки	Подольская	К. В. Симашкевичъ	49 31	27 59	240	2.1	III	⊕	+	+	Podolie	Golodki.
Голосково	Подольская	Ф. В. Зайцевъ	49 23	27 21	275	2.1	III	⊕	+	.	Podolie	Goloskovo.
Голошевка	Могилевская	В. И. Зыковъ	54 29	30 6	200	1.9	III	⊕	+	.	Mogilev	Golochevka.
Голтва	Полтавская	И. М. Передерій	49 24	33 52	80	2.1	III	⊕	.	+	Poltava	Goltva.
Голубковское	Пермская	Г. С. Зотовъ	57 57	62 29	100	2.8	III	⊕	+	+	Perm	Goloubkovskoe.
Голутвинъ (Коломна)	Московская	г. Д. Разгуляевъ	55 6	38 46	113	2.1	III	—	.	+	Moscou	Goloutvin (Kol.
Гольдингенъ	Курляндская	М. К. Третьяковъ, К. Г. Ф. О. и воспитанники Семинаріи	56 58	21 58	42	2.2	II	+	+	+	Courlande	Goldingen.
Гомборы	Тифлисская	г. Ф. Жаботинскій	41 52	45 13	1105	1.4	III	⊕	.	.	Tiflis	Gombory.
Гомель (1) Л.-Р. ж. д.	Могилевская	г. И. Шиберко	52 26	31 1			III	.	.	+	Mogilev	Gomel (1).
Гомель (2) Пол. ж. д.	Могилевская	Начальникъ 10 участка	52 26	31 1			III		.	+	Mogilev	Gomel (2).
Гори	Тифлисская	Ѳ. А. Смирновъ К. Г. Ф. О. и ученики учительской Семинаріи	41 59	44 7	594	2.5	II	+	.	.	Tiflis	Gori.
Горки	Могилевская	М. В. Рытовъ, К. Г. Ф. О. и ученики земледѣльч. училища	54 17	30 59	197	3.0	II	+	+	+	Mogilev	Gorki.
Горки	Смоленская	А. І. Заостровскій	54 58	32 41	200	2.1	III	⊕	—	.	Smolensk	Gorki.
Гороховецъ	Владимірская	г. Павловъ	56 10	42 50			III	.	.	+	Vladimir	Gorokhovets.
Горячій Ключъ	Кубанская	П. К. Кадкинъ, К. Г. Ф. О., В. С. Мамоновъ	44 38	39 6	72	1.4	II	+	.	+	Kouban	Goriatchiĭ Klic
Горячинское	Забайкальская	В. М. Муратовъ	53 0	108 18	470	2.1	II	+		.	Transbaïkalie	Goriatchinskoe
Граверы	Витебская	М. А. Сченсновичъ	56 0	27 19	150	2.1	III	⊕	+	.	Vitebsk	Gravery.
Грановское	Иркутская	М. В. Загоскинъ, К. Г. Ф. О.	52 20	104 15	490	2.1	III	+	+	+	Irkoutsk	Granovskoe.
Грачевка	Самарская	С. Х. Подольскій	52 55	52 53	?	2.1	III	+	.	.	Samara	Gratchevka.
Грачевскій хуторъ	Самарская	А. А. Хвостовъ	51 55?	47 39?	?	2.1	II	+	.	.	Samara	Gratchevskiĭ K
Гремячее	Воронежская	А. А. Телковъ	51 28	39 47			III	.	—	+	Voronej	Gremiatchee.
Гремячка	Рязанская	И. П. Семеновъ, К. Г. Ф. О., П. М. Семеновъ	53 29	39 31	155	2.1	II	⊕	+	+	Riazan	Gremiatchka.
Грива-Земгалленъ	Курляндская	К. А. Вельцеръ	55 52	26 29	?	2.2	III	+	+	.	Courlande	Griva-Zemgall
Григорово	Ярославская	В. Г. Альбенскій, К. Г. Ф. О.	58 59	38 23	120	2.1	III	+	+	+	Iaroslavl	Grigorovo.
Григорьевка	Харьковская	Я. Я. Вальманъ	48 54	37 14	?	2.1	III	⊕	+	.	Kharkov	Grigorievka.
Гришино	Екатериносл.	г. В. Курачъ, С. В. Акимовъ	48 18	37 5	170	2.5	III	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Grichino.
Гродно	Гродненская	Ученики гимназіи	53 41	23 50	139	2.0	II	+	+	.	Grodno	Grodno.
Грозинцы-Бочкоуцы	Бессарабская	А. Д. Матвіевичъ, К. Г. Ф. О.	48 25	26 8	350	2.0	II	+	+	+	Bessarabie	Grozintsy-Boto
Грозный (1)	Терская	А. И. Бутинъ, К. Г. Ф. О.	43 19	45 42	128	2.8	III	+	.	+	Terek	Groznyi (1).
Гросъ-Ауцъ	Курляндская	Г. М. Юрьевичъ, К. Г. Ф. О.	56 30	22 24			III	.	+	+	Courlande	Gross-Autz.
Гросъ-Юнгфернгофъ	Лифляндская	К. Р. Фельдманъ, К. Г. Ф. О.	56 39	24 59	45	2.1	III	+	+	+	Livonie	Gross-Jungfern
Груздзи	Ковенская	Ф. Л. Фехнеръ	56 6	23 15	100	2.5	III	⊕	+	.	Kovno	Grouzdzi.
Грунь	Полтавская	А. П. Биньковскій, К. Г. Ф. О.	50 15	34 38	190	2.1	III	+	+	+	Poltava	Groun.
Грушевъ	Волынская	Д. Ф. Коссаковскій	50 34	24 29	250	3.1	III	⊕	+	.	Volynie	Grouchev.
Грюнгофъ	Курляндская	г. Х. Шубертъ	56 32	23 32	25	2.1	III	+	+	+	Courlande	Grünhof.
Гудауръ	Тифлисская	П. М. Золотинскій, К. Г. Ф. О., г. Беразовъ	42 28	44 28	2204	2.3	II	⊕	.	+	Tiflis	Gaudaour.
Гудимовка	Харьковская	Я. В. Кучеровъ	50 31	34 33	180	2.1	III	+	+	+	Kharkov	Goudimovka.
Гулеты	Тифлисская	А. М. Кобандзе, г. М. Безурта-	42 43	44 38	1370	2.0	III	⊕	.	—	Tiflis	Goulety.
Гулынки	Рязанская	И. З. Горасевъ [новъ	54 14	40 0	114	2.5	II	⊕	.	+	Riazan	Goulynki.
Гультяи	Витебская	В. И. Побѣдинъ	56 14	29 28	230	2.1	III	+	+	.	Vitebsk	Goultiai.
Гуляй-Борисовка	Донская	И. В. Власовъ	46 38	40 12	?	2.2	III	⊕	+	+	Don	Gouliaï-Borisov
Гуляйполе	Екатериносл.	М. Я. Жукъ	47 40	36 16			III	.	.	+	Ekaterinoslav	Gouliaïpole.
Гундоровка	Самарская	П. А. Невскій	54 3	51 11	?	2.3	II	+	.	.	Samara	Goundorovka.
Гундоровская	Донская	Е. Т. Поповъ	48 22	40 0	50	2.1	III	⊕	+	+	Don	Goundorovskaï
Гунибъ	Дагестанская	г. Т. Юрьевъ	42 24	46 53	2352	2.1	III	⊕	.	.	Dagestan	Gounib.
Гурьевъ	Уральская	О. А. Семіончевъ, К. Г. Ф. О.	47 7	51 55	—22	1.3	II	+	.	.	Oural	Gouriev.
Гусевская	Владимірская	В. В. Тихонравовъ, К. Г. Ф. О.	55 37	40 41	133	2.5	II	⊕	+	+	Vladimir	Gousevskaïa.
Давыдово	Тверская	Ч. Н. Штромбергъ, В. С. Сер-	56 43	32 30	242	2.1	II	⊕	.	.	Tver	Davydovo.
Дагерортскій маякъ	Эстляндская	М. Г. Трофимовъ [гѣевъ.	58 55	22 15	65	2.1	II	+	+	.	Esthonie	Dagerort, phar.
Дагомысъ	Черноморская	Ф. Т. Тимофѣевъ, И. А. Рома-	43 44	39 40	29	1.4	II	⊕	.	.	Mer Noire	Dagomys.
Далисичи	Черниговская	Ѳ. М. Пясецкій [новъ	53 5	32 23	150	?	III	+	+	.	Tchernigov	Dalisitchi.
Данилово	Олонецкая	В. Д. Гробовъ	62 58	35 44	160	2.1	III	+		.	Olonets	Danilovo.
Данковъ	Рязанская	С. Н. Егоровъ, К. Г. Ф. О.	53 15	39 9	135	1.6	II	+	+	+	Riazan	Dankov.
Даньщина	Смоленская	Я. В. Барышевъ	54 32?	31 29?	?	2.1	III	+	.	.	Smolensk	Danchtchina.
Двинскъ (1) С.-В. ж. д.	Витебская	г. Томашевскій	55 53	26 30			III	.	.	+	Vitebsk	Dvinsk (1).
Двинскъ (2)	Витебская	г. В. Аскинази	55 53	26 30			III	.	+	+	Vitebsk	Dvinsk (2).
Двинскъ (3)	Витебская	г. Милевичъ	55 53	26 30			III	.	.	+	Vitebsk	Dvinsk (3).
Двинь-Покровское	Псковская	С. В. Колобовъ	56 9	31 11	190	2.1	III	⊕	+	+	Pskov	Dvin-Pokrovsk
Дебальцево	Екатериносл.	З. Н. Заворотько	48 19	38 29			III	.	.	+	Ekaterinoslav	Debaltsevo.
Делижанъ	Елисаветполь.	Д. Р. Гогніевъ	40 44	44 52	1294	2.1	III	⊕	.	+	Elisavetpol	Delijan.
Демиха	Костромская	Е. Н. Разумовская, К. Г. Ф. О.	57 6	43 2	80	2.8	III	+	+	+	Kostroma	Demikha.
Демченка, хуторъ	Херсонская	Я. Г. Демченко, К. Г. Ф. О.	48 47	33 8	190	1.6	III	+	+	.	Kherson	Demtchenku, K
Демьянское	Тобольская	гг. Е. Ѳоминъ, П. Карякинъ	59 38	66 13	?	2.1	III	+	—	+	Tobolsk	Demianskoe.
Демянскъ	Новгородская	А. К. Хомицкій	57 39	32 28	110	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Demiansk.
Денисовская	Донская	И. М. Матешовъ	47 9?	41 53?	?	2.1	III	⊕	+	.	Don	Denisovskaïa.

1897.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота термометра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
кій маякъ	Дагестанская	А. А. Украинцовъ	42° 4′	48° 18′	— 5	1.2	II	+	+	—	Dagestan	Derbent, phare.
	Харьковская	Князь Ф. Д. Макуловъ, К.Г.Ф.О. г. Н. Ягниченко	50 4	36 9	114	1.1	II	⊞	+	+	Kharkov	Dergatchi.
ка	Костромская	Н. В. Смирновъ	57 27	41 27	90	2.1	III	⊕	+	.	Kostroma	Derevenka.
ръ	Дагестанская	Князь Ліонидзе	42 26	47 40	602	2.8	III	+	+	+	Dagestan	Dechlagar.
	Эриванская	А. О. Теръ-Маркаровъ, К. Г. Ф. О.	39 21	45 25	1088	6.3	III	+	+	+	Erivan	Djagri.
ръ	Эриванская	Н. А. Федоровъ	40 57	43 58	1600	2.1	III	⊕	.	+	Erivan	Djadjour.
ский Тоннель	Эриванская	С. М. Палладовъ, М. М. Налбан-	40 53	44 2	1838	1.8	II	⊕		.	Erivan	Djadjourskiĭ Tonnel.
а (Рейново)	Амурская	Е. И. Крафтъ [дянъ.	53 28	123 54	282	3.2	II	+	+	—	Amour	Djalinda (Reïnovo).
ны	Уральская	Т. В. Поповъ, К. О. Аничихинъ.	50 14?	52 55?	38	2.1	II	+			Oural	Djambeïty.
ръ	Семирѣченск.	В. А. Григорьевскій	44 14	80 3	655	1.8	II	⊕	+	+	Semiretchïe	Djarkent.
	Бакинская	Н. І. Шереметьевскій	40 2	48 29	—14	2.1	III	+		.	Bakou	Djevat.
-Оглы	Тифлисская	А. А. Кафафовъ	41 1	44 23	1402	2.1	III	+	+	+	Tiflis	Djelal-Ogly.
	Карская	А. Г. Бахчіевъ, г. И. Красновъ.	40 47	43 7	?	1.6	III	⊕	.	.	Kars	Djelaous.
	Самаркандская	г. Сладковъ	40 7	67 48	395	2.2	II	+			Samarkand	Djizak.
	Черноморская	г. В. Баумертъ, А. Г. Глаголевъ	44 18	38 43	4	2.1	III	+	+	+	Mer Noire	Djoubga.
	Тифлисская	г. Д. Бадаевъ	41 47	44 46	488	1.8	III	⊕	.	—	Tiflis	Digomi.
ское	Воронежская	г. И. Поповъ, К. Г. Ф. О.	51 14	38 8	190	2.1	III	+	+	+	Voronej	Dimitrievskoe.
скій хуторъ	Самарская	С. Д. Охлябининъ, К. Г. Ф. О.	53 19	52 34	220	2.3	II	—	—	+	Samara	Dmitrievskiĭ Khoutor.
Варваровка	Харьковская	В. И. Жихаревъ	49 29	37 43	?	2.1	III	+	—	+	Kharkov	Dmitro-Varvarovka
	Московская	А. Б. Петрищевъ	56 21	37 31	160	2.1	III	⊕	+	—	Moscou	Dmitrov.
ский знакъ	Бессарабская	А. Д. Шарковъ	46 5	30 29	3	4.6	II	+	—	+	Bessarabie	Dnestrovskiĭ Znak.
Д заводъ	Пермская	В. Г. Забѣлинъ	58 26	56 25			III	.	+	+	Perm	Dobrianskiĭ Zavod.
ве. Екат. ж. д.	Херсонская	г. Лащинскій	47 55?	33 30?			III	.	.	+	Kherson	Dolgintsevo.
	Новгородская	А. Т. Пушкинъ	58 28	34 53	170	2.4	III	+	—	—	Novgorod	Dolgoe.
ово	Самарская	К. И. Рычковъ	53 14?	53 25?	?	2.1	III	+	+	+	Samara	Dolgoroukovo.
я	Херсонская	Г. М. Черкасскій	48 10	32 46	193	5.4	II	⊕	.	.	Kherson	Dolinskaïa.
	Гродненская	г. Э. Селицкій	51 45	23 36			III	.	.	+	Grodno	Domatchevo.
ь маякъ	Курляндская	А. Е. Федотовъ, К. Г. Ф. О.	57 48	22 39	2	2.2	III	+	+	+	Courlande	Domesnes, phare.
	Донская	Н. Я. Тороповъ	48 42	43 30	37	2.1	II	+	+	+	Don	Donskaïa.
	Харьковская	К. А. Бутковъ	49 36	39 16	130	2.6	III	⊕	+	+	Kharkov	Dontsovka.
маякъ	Черноморская	Н. М. Алексѣевъ	44 38	37 53	84	2.8	II	+	+	+	Mer Noire	Doob, phare.
жъ	Смоленская	С. П. Кирикъ	54 55	33 18			III	.	.	+	Smolensk	Dorogobouj.
	Витебская	г. Н. Кушке	55 49	27 57	117	2.1	III	+	+	.	Vitebsk	Drissa.
во	Орловская	Л. А. Шестакова, К. Г. Ф. О.	53 21	36 28	230	2.2	III	+	.	+	Orel	Drobychevo.
ь	Гродненская	Ѳ. Г. Рафаловичъ, К. Г. Ф. О.	52 12	25 11	150	2.1	III	—	—	+	Grodno	Drogitchin.
ю	Смоленская	Н. Т. Поповъ	55 0	34 38	190	2.1	III	⊕	.	.	Smolensk	Drojjino.
ки	Гродненская	Ф. К. Мельниченко, К. Г. Ф. О.	54 1	23 58	103	1.2	II	+	.	.	Grodno	Drouskeniki.
	Курская	г. А. Могильный, К. Г. Ф. О.	50 56	35 58	220	2.1	III	+	+	+	Koursk	Doubina.
	Волынская	А. Т. Суховаровъ, К. А. Бордычевъ	50 25	25 44	230	2.9	II	⊕	.	—	Volynie	Doubno.
	Саратовская	В. М. Матвѣевъ, К. Г. Ф. О.	49 3	44 50	?	2.1	III	+	—	+	Saratov	Doubovka.
	Нижегородск.	А. К. Шменинъ. К. Г. Ф. О.	55 22	44 39	150	2.1	III	+	+	+	N.-Novgorod	Doubokraï.
	Вятская	Н. Л. Братчиковъ	56 26	53 43	89	1.8	II	—	.	+	Viatka	Doubrovka.
	Тобольская	г. И. Дубровинъ	57 11	66 37	?	2.1	III	+	.	+	Tobolsk	Doubrovna.
	Минская	г. О. Торчинскій	54 6	27 6			III	.	+	.	Minsk	Doubrovy.
	Подольская	Е. А. Свинцова	48 53	26 51	?	2.1	III	⊕	+	—	Podolie	Dounaevtsy.
	Тифлисская	И. С. Цитланадзе	42 6	44 42	890	2.3	III	+	.	+	Tiflis	Douchet.
кое	Таврическая	П. В. Ясницкій	46 39	35 34	?	2.1	III	+	+	+	Tauride	Devnenskoe.
	Уфимская	В. Ф. Троицкій	53 4	55 4	?	2.0	II	⊕	.	.	Oufa	Dedovo.
	Вологодская	А. А. Каменевъ, К. Г. Ф. О.	59 11	40 41	?	7.0	II	—	+	+	Vologda	Diakonovo.
ойскій маякъ	Таврическая	г. В. Дунинъ	45 9	33 15	3	2.5	II	+	+	+	Tauride	Evpatoriïa, phare.
ка	Подольская	Н. К. Молдавскій, К. Г. Ф. О.	48 51	28 15	200	1.8	III	+	.	+	Podolie	Evfimovka.
	Виленская	В. В. Аншуковъ	54 46	24 49	150	1.9	III	⊕	+	.	Vilno	Evïe.
кая	Донская	А. А. Утинъ К. Г. Ф. О.	46 34	40 40	160	2.1	III	+	+	+	Don	Egorlytskaïa.
	Бессарабская	С. В. Казицына, К. Г. Ф. О.,	48 10	27 19	240	2.1	II	⊕	.	+	Bessarabie	Edintsy.
бургъ	Пермская	Обсерваторія [Ф. И. Кошеръ.	56 50	60 38	292	2.3	I	⊕	+	+	Perm	Ekaterinbourg.
инск. ж. д. 380 в.	Екатериносл.	г. Егоровъ	48 14	33 50			III	.	.	+	Ekaterinoslav	Ekaterin. Ch. de f. 380 v.
инск. ж. д. 466 в.	Херсонская	г. Локтаевъ	48 3	32 50			III	.	.	+	Kherson	Ekaterin. Ch. de f. 466 v.
овка	Самарская	Н. А. Карповъ	54 7	52 42	150	2.1	II	+	.	+	Samara	Ekaterinovka.
одаръ	Кубанская	А. І. Измайловъ, И. Я. Смирновъ	45 2	38 56	34	2.1	II	⊕	+	+	Kouban	Ekaterinodar.
о-Никольскъ	Амурская	Командиръ 3 сотн. 1-го Амурск. Казачьяго полка	47 45	130 58	95	2.4	II	+	.	.	Amour	Ekaterino-Nikolsk.
ославъ (1)	Екатериносл.	И. Я. Акинфіевъ и ученики	48 27	35 4	79	3.0	II	+	+	—	Ekaterinoslav	Ekaterinoslav (1).
ославъ (2)	Екатериносл.	г. К. Козельскій [реал. учил.	48 27	35 4	80	1.8	III	—	.	+	Ekaterinoslav	Ekaterinoslav (2).
штадтъ	Самарская	гг. М. Ѳедуловъ, А. Монсъ	51 43	46 45	6	2.1	III	+	+	+	Samara	Ekaterinstadt.
	Вологодская	А. А. Каменевъ, К. Г. Ф. О.	59 9	40 43			III	.	.	+	Vologda	Ekimtsevo.
	Вятская	П. А. Михайловъ, К. Г. Ф. О., г. А. Кудрявцевъ	55 45	52 4	78	2.1	II	+	+	+	Viatka	Elabouga.
	Тобольская	И. П. Амвросъ	55 35	75 20	?	2.6	III	+	.	.	Tobolsk	Elanskoe.
	Саратовская	А. А. Терновскій, К. Г. Ф. О.	50 57	43 45	130	7.0	III	+	.	.	Saratov	Elan.
	Тамбовская	Ф. Г. Бельке, К. Г. Ф. О.	54 58	41 45	140	2.1	II	+	+	+	Tambov	Elatma.

1897.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота ходомѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Precipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations
Еленовка	Эриванская	П. Н. Пауль, г. Г. Корчагинъ, А. Т. Цандековъ	40°32′	44°56′	1947	2.0	II	⊕	+	+	Erivan	Elenovka.
Елецъ (1)	Орловская	К. М. Самойловичъ	52 38	38 31	220	1.5	II	+	+	+	Orel	Elets (1).
Елецъ (2) Ю.-В. ж. д.	Орловская	г. И. Харитоновичъ	52 38	38 31			III	.	.	+	Orel	Elets (2).
Елецъ (3) С.-В. ж. д.	Орловская	г. Начальникъ 5 участка	52 38	38 31			III	.	.	+	Orel	Elets (3).
Елисаветградъ	Херсонская	Г. Я. Близнинъ, К. Г. Ф. О., Л. Д. Замлынскій, В. И. Романовскій	48 31	32 17	123	2.0	II	+	.	+	Kherson	Elisavetgrad.
Елисаветинскій хут. (Сильковичи)	Калужская	К. Д. Тутолминъ	54 24?	34 25?	?	2.5	II	+	+	+	Kalouga	Elisavetinskii k
Елисаветовка	Донская	Ф. Н. Бринарделли, К. Г. Ф. О.	46 39	38 54	20	2.1	III	+	—	+	Don	Elisavetovka.
Елисаветполь	Елисаветполь	А. Г. Валлингъ и учен. гимназіи.	40 41	46 21	437	1.9	II	⊕	+	+	Elisavetpol	Elisavetpol.
Елисаветпольскій посел.	Кубанская	І. А. Гайдебуровъ, гг. Корсуновъ, К. Голубъ	44 19	39 18	400	2.0	III	⊕	.	—	Kouban	Elisavetpolskii
Еловка	Курляндская	г. Влежовъ	55 56	26 9			III	.	.	+	Courlande	Elovka.
Елпачиха	Пермская	Л. А. Оборинъ	57 5	55 32	?	2.3	III	⊕	—	.	Perm	Elpatchikha.
Еникальскій маякъ	Таврическая	г. А. Петровъ	45 23	36 37	102	2.3	II	—	+	.	Tauride	Enikale, phare.
Енисейскъ	Енисейская	А. Е. Олофинская	58 27	92 6	94	1.9	II	⊕	.	.	Eniseïsk	Eniseïsk.
Ермоловка	Воронежская	М. И. Наумовичъ, К. Г. Ф. О.	51 57	40 43	160	2.6	III	⊕	+	+	Voronej	Ermolovka.
Ессентуки	Терская	П. И. Алексѣевъ	44 2	42 51	616	3.4	II	+	+	+	Terek	Essentouki.
Есько	Тверская	А. А. Колосовъ	57 56	36 24	140	2.2	III	+	+	+	Tver	Esko.
Ефремовъ	Тульская	П. О. Виноградовъ, В. С. Яковлевъ	53 8	38 7	174	4.1	II	+	.	+	Toula	Efremov.
Жавры	Псковская	И. Ѳ. Заборовскій	56 59	28 21	70	2.1	III	⊕	—	+	Pskow	Javry.
Жадовъ	Черниговская	А. И. Мѣсяцъ, К. Г. Ф. О.	52 3	32 38	210	2.1	III	+	+	.	Tchernigov	Jadov.
Ждановка	Екатеринося	Е. Н. Ждановъ	48 58	35 4	150	1.6	III	⊕	.	.	Ekaterinoslav	Jdanovka.
Желѣзинская	Семипалатинс.	г. И. Сыроѣшкинъ	53 43	75 23	?	2.1	III	+	+	+	Semipalatinsk	Jelezinskaia.
Желѣзноводскъ	Терская	А. И. Пашковъ	44 8	43 2	640	2.7	II	+	+	+	Terek	Jeleznovodsk.
Жидиловка	Тамбовская	И. И. Соколовъ, г. С. Тарабукинъ	52 57	40 20	150	2.5	III	+	+	+	Tambov	Jidilovka.
Жижгинскій маякъ	Архангельская	Е. И. Ратмановъ	65 12	36 49	27	1.8	II	⊕	+	+	Arkhangelsk	Jijginsk, phare.
Жиздра (1)	Калужская	Ѳ. А. Крюковъ	53 45	34 44	230	2.0	II	⊕	.	.	Kalouga	Jizdra (1).
Жиздра (2)	Калужская	А. С. Комаровъ	53 45	34 44	230	1.8	III	+	+	+	Kalouga	Jizdra (2).
Жирятино (1)	Орловская	Ѳ. Г. Звѣревъ	53 13	33 44	210	2.1	III	⊕	+	+	Orel	Jiriatino (1).
Жирятино (2)	Орловская	Н. П. Шепелевъ, К. Г. Ф. О.	52 32	35 31	230	1.5	III	+	+	+	Orel	Jiriatino (2).
Житлинъ	Гродненская	М. А. Романовичъ	52 33	25 23	150	2.1	III	⊕	+	—	Grodno	Jitlin.
Житнегоры	Кіевская	П. П. Куринный	49 46	30 27	?	2.5	II	+	—	.	Kiev	Jitnegory.
Житоміръ (1)	Волынская	Ученики 1-ой гимназіи	50 15	28 40	228	2.0	II	+	.	.	Volynie	Jitomir (1).
Житоміръ (2)	Волынская	Т. Т. Бродовичъ	50 15	28 40	228	2.1	III	+	.	—	Volynie	Jitomir (2).
Жмеринка	Подольская	В. Н. Павловскій	49 4	28 5	329	2.4	II	+	.	.	Podolie	Jmerinka.
Жорнище	Кіевская	Д. Я. Марченко	49 4	29 8	150	2.0	III	+	+	+	Kiev	Jornichtche.
Жужмуйскій маякъ	Архангельская	И. П. Башмаковъ, К. Г. Ф. О.	64 40	35 35	21	2.4	II	⊕	.	+	Arkhangelsk	Joujmouï, phar
Завируевка	Уфимская	М. В. Покровскій	54 14	55 48	?	2.1	III	⊕	.	.	Oufa	Zavarouevka.
Заводоуковское	Тобольская	Х. И. Фрейбергъ	56 32	66 33	?	2.1	II	+	+	+	Tobolsk	Zavodoukovsk
Заводская Конюшня	Тургайская	г-жа В. Ф. Викгорстъ	51 28	55 21	150	2.1	III	⊕	+	.	Tourgaï	Zavodskaia Ko
Загнитковъ	Подольская	С. И. Долинскій	48 6	28 52	?	2.4	II	+	+	.	Podolie	Zagnitkov.
Загривье	С.-П.-Бургская	К. А. Шмаковъ	59 6	27 52	47	2.1	III	⊕	.	+	St.-Pétersb.	Zagrivie.
Заднее	Вологодская	Н. С. Дмитріевъ, К. Г. Ф. О.	59 44	39 42			III	.	.	+	Vologda	Zadnee.
Задонскъ (1)	Воронежская	Т. Н. Исаевъ, К. Г. Ф. О.	52 23	38 55	210	2.0	III	+	+	+	Voronej	Zadonsk (1).
Задонскъ (2)	Воронежская	К. Г. Дрюпинъ	52 23	38 55			III	.	.	+	Voronej	Zadonsk (2).
Заинскъ	Уфимская	г. І. Миролюбовъ	55 19	52 4	80	1.9	III	⊕	+	+	Oufa	Zainsk.
Зайсанъ	Семипалатинс.	А. А. Мелентьевъ	47 28	84 51	620	2.1	II	+	—	+	Semipalatinsk	Zaïsan.
Зайцево (ртутный рудн. Ауэрбахъ)	Екатеринося	г. К. Катышевцевъ	48 23	38 2			III	.	.	+	Ekaterinoslav	Zaïtsevo.
Залазнинскій заводъ	Вятская	И. В. Алфимовъ	58 40	52 30	200	2.1	III	⊕	.	+	Viatka	Zalazninskii Z
Заларинское	Иркутская	Т. П. Козлова	53 32	102 22	342	2.1	III	—	.	+	Irkoutsk	Zalarinskoe.
Заручевье	С.-П.-Бургская	П. И. Кочеповскій, К. Г. Ф. О.	58 4	28 13	60	2.1	III	+	+	+	St.-Pétersb.	Zaroutchevie.
Зарѣчная Слобода	Московская	Н. И. Кубеевъ	55 53	37 42	150	1.1	II	+	+	+	Moscou	Zaretchnaia Sl
Зарѣчье	Тверская	Д. М. Гедда	57 46	35 56	?	2.1	II	+	+	+	Tver	Zaretchie.
Застижье	Тверская	А. С. Троицкій	58 11	35 27	200	2.1	III	+	+	+	Tver	Zastijie.
Захаровка	Херсонская	г-жа М. Домбровская, Е. В. Суворова	48 21	31 46	220	2.4	II	+	.	.	Kherson	Zakharovka.
Захарьино	Московская	П. Е. Сироткинъ, К. Г. Ф. О.	55 30	37 35	150	2.1	III	+	+	+	Moscou	Zakharino.
Зачернье	Витебская	С. С. Щуко	55 20	29 44	150	2.3	III	⊕	+	—	Vitebsk	Zatchernie.
Заяче-Ростовское	Вологодская	М. П. Мальцевъ	60 57	43 11	?	3.2	III	+	+	+	Vologda	Zaïatche-Rosto
Звадъ	Новгородская	П. В. Абакумовъ	58 10	31 31	30	2.1	III	⊕	+	.	Novgorod	Zvad.
Звенигородка	Кіевская	К. П. Модлинскій	49 5	30 57	170	2.3	III	⊕	+	+	Kiev	Zvenigorodka.
Звѣрево, Екатерин. ж. д.	Донская	г. Ляминъ	47 59	40 0			III	.	.	+	Don	Zverevo.
Звѣриноголовская	Оренбургская	И. Е. Тарасовъ	54 28	64 51	100	2.1	III	+	+	+	Orenbourg	Zverinogolovsk
Згуровка	Полтавская	В. Г. Громъ-Жеведенко, К. Г. Ф. О.	50 30	31 46	134	0.7	II	⊕	+	+	Poltava	Zgourovka.
Здолбуново	Волынская	А. Я. Масловскій	50 30	26 15	194	3.4	II	⊕	.	.	Volynie	Zdolbounovo.
Земстчино	Тамбовская	И. І. Окороковъ, К. Г. Ф. О., О. И. Литовскій, К. Г. Ф. О.	53 30	42 37	128	2.1	II	⊕	+	+	Tambov	Zemettchino.
Зеньковъ	Полтавская	С. М. Хлонь, К. Г. Ф. О.	50 12	34 22	122	2.3	III	+	+	—	Poltava	Zenkov.
Зимитицы	С.-П.-Бургская	г. М. Ольдекопъ	59 32	29 8			III	.	—	+	St.-Pétersb.	Zimititsy.

1897.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
рскій маякъ	Архангельская	С. Ф. Корельскій	65°28′	39°44′	86	1.5	II	+	+	+	Arkhangelsk.	Zimnegorsk, phare.
ъ	Кіевская	В. И. Ивановъ и учен. гимназіи	48 49	31 39	171	1.2	II	+	.	+	Kiev	Zlatopol.
ь	Уфимская	П. И. Сальниковъ, К. Г. Ф. О.	55 10	59 41	458	5.5	II	⊕	+	+	Oufa	Zlatooust.
	Бессарабская	г. Мазанецъ	46 43?	28 53?			III		.	+	Bessarabie.	Zlotiï.
	Иркутская	А. Н. Селивановъ	54 32	104 22	?	6.8	II	⊕	.	.	Irkoutsk	Znamenka.
	Херсонская	Письмоводитель 6-го уч. Х.-Н. ж. д.	48 43	32 36	199	10.5	III	+	+	+	Kherson	Znamenka (1).
(1)	Херсонская	Начальникъ 4 дист. Фаст. ж. д.	48 43	32 36			III	.	.	+	Kherson.	Znamenka (2).
(2)	Тамбовская	Н. Ф. Плахово, К. Г. Ф. О.	51 58	40 59	?	2.1	III	+	+	+	Tambov.	Znamenka.
	Екатериносл.	Е. И. Токаревъ	48 40	36 44	25	2.1	III	+	—	—	Ekaterinoslav	Znamenovka.
ское	Симбирская	А. М. Шпунтовъ, М. Н. Соловьевъ, г. Л. Русаковъ	55 28	46 0	?	2.1	III	+	+	+	Simbirsk	Znamenskoe.
ское	Смоленская	Н. Г. Сѣрковъ, И. А. Смирновъ	54 55	34 35	190	2.1	II	+	.	.	Smolensk	Znamenskoe.
ское-Каріанъ	Тамбовская	И. Е. Самодуровъ, К. Г. Ф. О.	52 15	41 18	200	2.1	III	+	+	+	Tambov	Znamenskoe-Karian.
ша	Полтавская	Ѳ. М. Безверхій	49 40	32 3	120	2.0	II	⊕	.	—	Poltava	Zolotonocha.
но	Астраханская	Е. И. Ѳедоровъ, К. Г. Ф. О.	47 48	46 36	?	2.1	III	+	+	+	Astrakhan.	Zolotoukhino.
цы	Привислянскія	Ф. И. Донайскій, К. Г. Ф. О.	50 21	19 14	301	1.8	II	+	+	+	Vistule	Zombkovitsy.
нъ	Кіевская	Ю. А. Цимръ	50 58	28 49	150	2.1	III	⊕	+	+	Kiev	Zoubovchtchin.
	Кутаисская	И. Е. Цѣловальниковъ, г. Е. Будашъ-Будашевскій	42 31	41 53	122	2.4	III	+	.	.	Koutais.	Zougdidy.
	Привислянскія	А. Д. Крушевскій, К. Г. Ф. О.	52 42	22 14	160	2.1	III	⊕	+	+	Vistule	Zouzel.
	Карская	г. А. Суворовъ	41 8	43 8	1973	2.6	III	⊕	.	—	Kars	Zourzouny.
скій рудникъ	Томская	Ѳ. Ѳ. Гроссетъ, Н. П. Пономаревъ	49 43	84 16	450	4.9	II	+	+	.	Tomsk	Zyrianovskiï Roudnik.
ое	Томская	Н. П. Фокѣевъ	56 42	86 37	?	2.1	III	+	.	+	Tomsk	Zuriansk oe.
	Финляндскія	г. М. Геленіусъ	61 31	30 12			III	.	.	+	Finlande	Iaakkima.
	Тобольская	А. А. Бѣломоинъ, гг. Т. Пупковъ, Н. Долгополовъ	57 35	67 20	?	2.1	III	+	.	+	Tobolsk.	Ievlevo.
(Тайвалкоски)	Финляндскія	г. І. Баркманъ	65 31	28 34			III	.	.	+	Finlande	Iokiïarvi (Taïvalkoski).
	Минская	В. И. Пушкинъ	51 31	30 33	110	2.1	III	+	+	—	Minsk.	Ioltcha.
	Финляндскія	г. Аспелундъ	62 36	29 47			III	.	.	+	Finlande	Ioenson.
ськъ (Прив. ж. д.)	Привислянскія	Д. И. Тюпляевъ, И. П. Батый-Филиповичъ	51 33	21 50	117	3.2	II	—	.	+	Vistule	Ivangorod.
ъ. крѣпость	Привислянскія	Чины крѣп. воздухоплават. отд.	51 34	21 51	125	2.3	II	+	—	+	Vistule	Ivangorod, forteresse.
ъ	Кіевская	О. И. Лимаренко	48 54	32 14			III	.	+	+	Kiev	Ivangorod.
-Дом. ж. д. 4 в.	Привислянскія	г. Патекъ	51 33	21 47			III	.	.	+	Vistule	Ivangor.-Dom. Ch. d. f. 4 v.
	Самарская	И. И. Сагаладевъ	53 31	53 13	?	2.1	III	+	+	.	Samara	Ivanovka.
	Саратовская	К. Ѳ. Агринскій, К. Г. Ф. О.	51 58	44 55	230	2.9	III	+	+	+	Saratov	Ivanovka.
Вознесенскъ	Владимірская	Д. Д. Ефремовъ, К. Г. Ф. О.	57 1	40 58	139	1.6	II	⊕	+	+	Vladimir	Ivanovo-Voznesensk.
ая Пустошь	Уфимская	В. С. Волковъ	53 54	53 49	150	2.0	III	⊕	+	.	Oufa	Ivanovskaïa Poustoch.
	Виленская	И. Л. Петровичъ	55 21	26 10	166	2.2	II	⊕	.	+	Vilno	Ignalino.
	Екатериносл.	М. А. Милославскій	47 33	37 47	120	2.3	II	+	+	+	Ekaterinoslav	Ignatievka.
	Рязанская	К. Д. Агошкинъ	54 35	40 49			III	.	+	+	Riazan	Ijevskoe.
	Гродненская	г. І. Стабровскій, П. Е. Шевченко, И. Е. Потѣхинъ	52 30	24 27	150	1.7	II	⊕	+	+	Grodno	Izabellin.
	Казанская	О. Н. Нахтигаль, К. Г. Ф. О.	55 10	50 48	180	2.1	III	+	+	+	Kazan	Izgar.
	Самарская	Н. И. Альмендингеръ	53 20	53 43	?	2.1	III	+	.	.	Samara	Izmaïlovo.
	Бессарабская	Ѳ. П. Гоптаревскій, К. Г. Ф. О.	45 21	28 48	41	1.9	III	+	+	+	Bessarabie.	Izmail.
	Тифлисская	Князь А. З. Макаевъ	41 57	45 23	?	2.0	II	⊕	.	.	Tiflis	Ikalto.
	Финляндскія	г. Перелэ	63 8	22 49			III	.	.	+	Finlande	Ilihïarma.
	Курляндская	В. П. Шакъ	55 59	26 17	100	4.2	III	+	.	.	Courlande	Illouxt.
кая	Ярославская	Н. И. Мухинъ	58 20	38 10	90	2.1	III	⊕	—	.	Iaroslavl	Ilovna.
	Донская	г. Г. Алимовъ	49 18	44 0	56	2.1	III	+	—		Don.	Ilovlinskaïa.
-Хованское	Ярославская	А. К. Христовъ	56 58	39 47			III	.	+	+	Iaroslavl	Ilïinsko-Khovanskoe.
кій поселокъ	Акмолинская	В. В. Тарчевскій	52 59	68 23	?	3.2	III	+	+	—	Akmolinsk.	Imantavskiï Poselok.
	Пензенская	гг. Медвѣдевъ, П. Симаковъ, М. Плетеневъ	53 52	44 23	210	2.1	III	+	—	+	Penza.	Insar.
	Пермская	С. В. Ѳедосѣевъ, К. Г. Ф. О.	57 41	63 2	70	3.6	II	+	+	+	Perm	Irbit.
	Тургайская	С. С. Морозъ, К. Г. Ф. О., А. И. Діуновичъ	48 37	61 16	112	2.5	II	+	+	+	Tourgaï	Irgiz.
мъ	Ферганская	гг. Лобановъ, Петровъ	39 42	73 54	2850	2.2	II	+	.	.	Fergana.	Irkechtam.
	Полтавская	Д. І. Комарецкій, К. Г. Ф. О.	49 31	32 21	150	2.1	III	+	+	+	Poltava	Irkleevo.
	Иркутская	Обсерваторія	52 16	104 19	478	1.5	I	⊕	+	+	Irkoutsk	Irkoutsk.
	Рязанская	В. Н. Кожинъ, К. Г. Ф. О.	54 24	40 34	100	2.0	III	+	.	+	Riazan	Isady.
ій заводъ	Самарская	С. П. Смирновъ, А. И. Мокѣевъ	54 7	51 36	?	2.1	III	+	+	+	Samara	Isakly.
	Томская	А. А. Бѣдняковъ, К. Г. Ф. О.	52 41	84 37	230	2.1	II	⊕	—	+	Tomsk	Itkoulskiï Zavod.
	Тобольская	В. Н. Матвѣевъ	56 6	69 22	?	2.1	III	+	.	+	Tobolsk.	Ichim.
ская	Кубанская	г. Т. Михайловъ, И. И. Ильинъ	44 30	39 30	240	2.8	III	+	+	.	Kouban	Kabardinskaïa.
кая	Донская	С. Ѳ. Семеновъ, К. Г. Ф. О.	46 53	40 9			III	.	+	+	Don	Kagalnitskaïa.
ъ	Кіевская	М. П. Михайлова	49 52	30 50	180	2.2	II	⊕	+	+	Kiev	Kagarlyk.
заводъ	Оренбургская	И. А. Татариновъ, К. Г. Ф. О.	53 31	57 42			III	.	.	+	Orenbourg.	Kaginskiï Zavod.
ь	Вологодская	В. Ф. Фишеръ, К. Г. Ф. О.	59 30	40 20	105	3.0	III	+	.	+	Vologda.	Kadnikov.

1897.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюденные элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Station-
Кажимское	Вологодская	К. И. Шутовъ, К. Г. Ф. О.	60°20′	51°33′			III	·	·	+	Vologda	Kajimskoe.
Казалинскъ	Сыръ-Дарьин.	г. К. Блакъ, К. Г. Ф. О.	45 46	62 7	70	4.5	II	+	+	+	Syr-Darifa	Kazalinsk.
Казанская (1)	Донская	г. М. Шумилкинъ	49 48	41 9	80	2.1	III	+	+	—	Don	Kazanskaia (1).
Казанская (2)	Донская	г. Г. Голубицкій	49 48	41 9			III	·	·	+	Don	Kazanskaia (2).
Казанская	Кубанская	М. И. Карповъ, К. Г. Ф. О., В. А. Карпова, Н. М. Крупчикъ	45 25	40 27	110	2.4	II	+	·	·	Kouban	Kazanskaia.
Казань (1) Университетъ	Казанская	Обсерваторія	55 47	49 8	85	4.5	II	⊕	+	+	Kazan	Kazan (1).
Казань (2) Землед. учил.	Казанская	Л. М. Ураевскій, К. Г. Ф. О.	55 45	49 6	83	2.0	II	⊕	+	+	Kazan	Kazan (2).
Казарма 9 в. отъ Ананура	Тифлисская	В. Ф. Забашта	42 15	44 41	914	1.2	III	⊕	·	+	Tiflis	Kazarma 9 v. d
Казарма на 121 в. Клухорской тропы	Кубанская	г. В. Мятлинъ	?	?			III	·	·	+	Kouban	Kazarma 121
Казатинъ, Ю.-З. ж. д.	Кіевская	г. А. Ивашкевичъ	49 43	28 52	292	3.2	III	+	·	+	Kiev	Kazatin.
Казахъ	Елисаветполь.	г. С. Сафразбековъ	41 6	45 24	320	2.1	III	+	·		Elisavetpol	Kazakh.
Казачинское	Енисейская	К. В. Удниковъ, К. Г. Ф. О.	57 45	93 12	110	2.1	II	+	+	+	Eniseïsk	Kazatchinskoe.
Казачье	Курская	А. С. Балабановъ, К. Г. Ф. О., гг. Д. и М. Тимофеевы, М. Р. Литвиненко.	50 49	36 53	226	2.2	II	⊕	·	+	Koursk	Kazachie.
Казачье	Якутская	С. С. Рабиновичъ	70 45	135 58			III	·	·	+	Iakoutsk	Kazatchie.
Казбекъ	Тифлисская	г. Е. Гудушауровъ	42 40	44 39	1112	2.1	III	⊕	·	·	Tiflis	Kazbek.
Казинское	Ставропольск.	С. А. Верховцевъ	44 28	42 16	300	2.1	III	+	+	+	Stavropol	Kazinskoe.
Казларъ-Айбары	Таврическая	г. Г. Кузьминъ, К. Г. Ф. О.	45 31	33 54	130	1.8	III	+	—	—	Tauride	Kazlar-Aibary.
Каинскъ	Томская	г. А. Аргуновъ, К. Г. Ф. О.	55 27	78 20	123	2.0	II	⊕	·	+	Tomsk	Kainsk.
Какино	Нижегородск.	І. Ѳ. Добротворскій, К. Г. Ф. О.,	55 11	44 53	100	2.8	III	⊕	+	+	N.-Novgorod	Kakino.
Каларашъ	Бессарабская	З. М. Эрлихъ	47 15	28 19			III	·	+	+	Bessarabie	Kalarach.
Калинникъ (Монастырск. Дуванеи)	Уфимская	А. Я. Уткинъ	55 14	55 44	?	2.1	III	+	+	+	Oufa	Kalinnik (Monvaneï).
Калиновскій хуторъ	Воронежская	И. Х. Тимофеевъ, К. Г. Ф. О., Ю. Х. Тимофеевъ, Д. И. Ростовцевъ.	51 10	41 37	128	2.1	II	+	+	+	Voronej	Kalinovskii Kh.
Калишъ	Привислянскія	Реальное училище	51 46	17 6	110	2.0	II	⊕	·	·	Vistule	Kalich.
Калуга	Калужская	г. Арефьевъ, К. Г. Ф. О. и ученики реальнаго училища.	54 31	36 16	196	2.6	II	+	·	·	Kalouga	Kalouga.
Кальбодегрундъ, маякъ	Финляндскія	С. Б. Максимовъ	59 59	25 38			III	·	+	·	Finlande	Kalbodegrund,
Калязинъ	Тверская	Н. М. Чередѣевъ, К. Г. Ф. О.	57 15	37 53	130	2.1	II	+	+	+	Tver	Kalinzin.
Камбарскій заводъ	Пермская	П. П. Журавлевъ	56 15	54 12	60	2.1	III	+	+	+	Perm	Kambarskii Za
Каменецъ Подольскій (1)	Подольская	А. С. Панасюкъ, А. С. Синицкій.	48 40	26 34	228	2.4	II	⊕	·	·	Podolie	Kamenets Pod
Каменецъ Подольскій (2)	Подольская	Н. П. Забѣлло, К. Г. Ф. О.	48 40	26 34	220	2.1	III	+	+	+	Podolie	Kamenets Pod
Каменица	Гродненская	г-жа О. А. Микусь, К. Г. Ф. О.	52 30	24 22	130	2.1	III	+	+	·	Grodno	Kamenitsa.
Каменка	Екатериносл.	И. И. Стрѣльцовъ, П. А. Сиверцевъ.	48 51	38 6	88	2.0	II	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Kamenka.
Каменка	Кіевская	Л. В. Ушкаловъ	49 2	32 6	?	2.0	II	+	+	+	Kiev	Kamenka.
Каменка	Саратовская	Е. А. Решъ	50 42	45 26	150	2.1	II	+	·	+	Saratov	Kamenka.
Каменка	Тульская	И. И. Архиповъ	54 0	38 12			III	·	·	+	Toula	Kamenka.
Каменка	Подольская	И. А. Шауэръ	48 2	28 42	?	2.1	II	+	—	+	Podolie	Kamenka.
Каменный Бродъ	Волынская	Л. И. Стебницкій	50 38	28 43	?	1.4	II	+	+	·	Volynie	Kamennyi Bro
Каменская	Донская	П. И. Салтыковъ, К. Г. Ф. О.	48 20	40 16	52	2.1	III	+	+	+	Don	Kamenskaia.
Каменскій заводъ	Пермская	В. Г. Олѣсовъ, К. Г. Ф. О.	56 24	61 55	190	2.0	III	+	·	·	Perm	Kamenskii Za
Каменское	Екатериносл.	П. Б. Обендерферъ	47 25	36 53	?	2.1	II	+	+	·	Ekaterinoslav	Kamenskoe.
Камень (1)	Томская	П. Ѳ. Кочневъ	53 43	81 31	?	2.0	III	⊕	+	+	Tomsk	Kamen (1).
Камень (2)	Томская	гг. П. Быцинъ, А. Стародубцевъ, М. Бѣлкинъ	53 43	81 31			III	·	+	+	Tomsk	Kamen (2).
Камышеваха	Екатериносл.	Я. Е. Коневъ	48 42	38 26	?	2.1	III	⊕	+	·	Ekaterinoslav	Kamychevakh.
Камышенка	Саратовская	И. М. Карзинъ, К. Г. Ф. О.	52 23	45 10	240	2.1	III	+	+	+	Saratov	Kamychenka.
Камышинскій хуторъ	Самарская	С. С. Михальскій	52 49	49 21	?	2.0	II	+	·	·	Samara	Kampchinskii
Камышинъ	Саратовская	Сторожъ реальнаго училища	50 5	45 24	24	1.2	II	+	·	·	Saratov	Kamychin.
Камышловъ	Пермская	г. С. Хрѣновъ	56 41	62 40			III	·	·	+	Perm	Kamychlov.
Камышное	Курская	К. Т. Карпинскій, К. Г. Ф. О.	51 5	35 33	190	2.1	III	+	+	+	Koursk	Kamychnoe.
Кананикольская	Оренбургская.	П. В. Царевскій, г. Т. Синякинъ.	52 46	57 29	489	2.1	III	+	+	+	Orenbourg	Kananikolskai
Каневщина	Полтавская.	Г. Я. Поповиченко	50 32	32 15	150	2.1	III	⊕	+	·	Poltava	Kanevchtchine
Канскъ (1)	Енисейская	В. О. Францкій, К. Г. Ф. О.	56 12	95 39	218	2.5	II	+	—	+	Eniseïsk	Kansk (1).
Карагайское	Пермская	г. И. Дмитріевъ, К. Г. Ф. О.	58 12	55 0	200	2.1	III	+	+	·	Perm	Karagaiskoe.
Карагачевъ	Астраханская.	А. М. Леонтьевъ, К. Г. Ф. О.	49 33	45 10	—20	1.8	III	+	+	+	Astrakhan	Karagatchev.
Каракальское	Тифлисская	Ф. Е. Норвидъ, А. И. Габѣевъ	41 10	43 38	?	1.5	II	⊕	·	·	Tiflis	Karakalskoe.
Каракульскій поселокъ	Оренбургская.	Г. М. Тарасовъ	54 3	62 25	140	2.1	III	⊕	+	+	Orenbourg	Karakoulskii
Карань	Екатериносл.	М. Д. Родіонова	47 28	37 53	?	2.3	II	+	·	·	Ekaterinoslav	Karan.
Карасубазаръ	Таврическая	П. Г. Моргулисъ, К. Г. Ф. О.	45 3	34 37	?	2.1	III	+	+	+	Tauride	Karasoubazar.
Каратальская Долина	Семирѣченск.	Ученики сельск.-хоз. школы и	44 52	78 21	?	2.1	II	+	·	·	Semiretchie	Karatalskaia
Карачай	Кубанская	г. П. Лапинъ [М. М. Мухинъ.	43 27	42 5	1424	1.8	III	⊕	·	+	Kouban	Karatchai.
Карачевъ	Орловская	А. Я. Лещинскій, К. Г. Ф. О. и воспитанники Семинаріи	53 7	34 59	204	2.2	III	+	+	+	Orel	Karatchev.
Каразы	Тифлисская	С. В. Понятовскій, И. Л. Вершиловскій, Е. І. Новицкій	41 27	45 6	316	1.3	II	⊕	·	·	Tiflis	Karaiazy.
Каргополь	Олонецкая	П. Я. Чубаровъ, К. Г. Ф. О., А. С. Якимовъ	61 30	38 57	128	2.3	II	+	+	+	Olonets	Kargopol.
Кардоникская	Кубанская	г. Н. Прокудинъ	43 53	41 42	567	2.1	III	+	·	·	Kouban	Kardonikskaia
Каркаралинскъ	Семипалатинс.	Ѳ. Я. Брутанъ	49 25	75 29	870	3.0	II	+	·	·	Semipalatinsk	Karkaralinsk.

1897.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождомѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
. . . . .	Полтавская. .	М. И. Фисунъ.	49°27′	35° 8′	157	4.3	II	+	+	+	Poltava . . .	Karlovka.
. . . . .	Тобольская. .	г. Торутинъ.	57 10?	65 0?			III	.	.	+	Tobolsk. . .	Karmak.
кское	Томская . . .	Д. И. Покровскій, К. Г. Ф. О., А. И. Яковлевъ	55 16?	84 17?	?	2.1	III	⊕	+	+	Tomsk . . .	Karpysakskoe.
(1)	Симбирская. .	И. В. Архангельскій.	54 12	47 0	150	2.1	II	+	.	.	Simbirsk. . .	Karsoun (1).
(2)	Симбирская. .	М. М. Остроумовъ.	54 12	47 0	150	2.1	III	+	.	+	Simbirsk . .	Karsoun (2).
. . . . .	Карская . . .	Князь Н. Е. Тумановъ, К.Г.Ф.О., г. Мирошкинъ	40 37	43 5	1742	1.5	II	+	+	+	Kars	Kars.
Карзово	Тверская. . .	П. М. Рябцевъ	56 48	34 55	190	2.0	II	+	+	+	Tver	Kartsevo-Karzovo.
ь	Рязанская . .	Н. Я. Назьмовъ.	54 56	41 24	80	3.2	III	+	.	+	Riazan . . .	Kasimov.
Кентъ	Дагестанская.	С. Г. Григорьевъ, г. С. Филюто-	41 41	48 9	500	2.1	II	+	.	.	Dagestan . .	Kasoum-Kent.
Ивановскій зав.	Уфимская . .	И. Н. Кучинъ, К. Г. Ф. О. . [вичъ.	54 46	58 15	?	2.1	III	+	.	+	Oufa . . .	Katav-Ivanovskiĭ Zavod.
гатальскій маякъ	Эстляндская .	К. М. Матукайтесъ	59 26	24 49	44	3.0	II	+	.	.	Esthonie. . .	Katharinenthal, phare.
ь	Таврическая .	С. С. Алексѣевъ, К. Г. Ф. О. . .	45 24	36 27	105	2.1	II	+	+	+	Tauride. . .	Katerles.
. . . . .	Московская .	С. А. Юринъ	56 14	35 39	200	2.1	II	⊕	+	—	Moscou . .	Katounino.
. . . . .	Таврическая .	Д. О. Екимовъ, К. Г. Ф. О.. . .	46 49	33 28	?	2.1	III	+	+	+	Tauride. . .	Kakhovka.
. . . . .	Оренбургская.	г. Д. Бобровъ.	52 57	59 41	?	2.1	III	+	+	+	Orenbourg. .	Kazbach.
. . . . .	Тверская. . .	Н. А. Болотовъ	57 22	37 37			III	.	+	—	Tver	Kachin.
. . . . .	Томская . . .	И. А. Гоноруxинъ, гг. А. Кульпинъ, А. Алинъ .	56 25?	86 35?			III	.	+	+	Tomsk . . .	Kachtakovo.
. . . . .	Финляндскія .	г-жа М. Ренфорсъ.	64 13	27 44	145	1.5	II	+	.	+	Finlande . .	Kaïana.
. . . . .	Томская . .	І. М. Александровъ	56 56	87 20			III	.	.	+	Tomsk . . .	Kebezen.
. . . . .	Елисаветполь.	г. Э. Вальтеръ	40 35	45 50	1830	1.9	III	+	.	—	Elisavetpol .	Kedabek.
. . . . .	Енисейская.	И. П. Мельниковъ.	58 58	100 58	?	2.3	II	—	.	+	Eniseïsk. . .	Kejemskoe.
. . . . .	Ковенская . .	Начальникъ 3 дист. Л.-Р. ж. д. .	55 19	24 0			III	.	.	+	Kovno . . .	Keïdany.
. . . . .	Ковенская . .	П. К. Наглисъ, К. Г. Ф. О. . .	55 38	22 57	130	2.1	III	+	+	+	Kovno . . .	Kelmy.
(1)	Лифляндская .	А. И. Лепинъ.	56 57	23 30	5	?	II	—	+	.	Livonie . . .	Kemmern (1).
(2)	Лифляндская .	г. Э. Кеммерлингъ.	56 57	23 30			III	.	.	+	Livonie . . .	Kemmern (2).
. . . . .	Лифляндская .	Я. И. Силисъ.	57 22	26 11			III	.	+	.	Livonie . . .	Kempe.
. . . . .	Архангельская	М. Г. Козловъ, К. Г. Ф. О. г. Хру-	64 57	34 39	13	5.2	II	+	+	+	Arkhangelsk.	Kem.
. . . . .	Вологодская .	И. А. Хуляковъ . . . [сталевъ.	59 58	43 44	?	2.1	III	+	+	+	Vologda. . .	Keptour.
. . . . .	Таврическая .	Д. Л. Плакида, К. Г. Ф. О. . . .	45 21	36 29	4	3.5	II	+	+	.	Tauride. . .	Kertch.
. . . . .	Эстляндская .	О. О. ф.-Лиліенфельдъ, К.Г.Ф.О.	58 55	24 53	?	2.0	III	+	.	.	Esthonie .	Kekhtel.
. . . . .	Волынская. .	А. А. Бошко	50 48	25 24	180	2.1	II	+	—	+	Volynie . . .	Kiversty.
. . . . .	Пермская . .	Е. В. Курбатовъ.	59 2	57 34	265	2.2	II	+	.	+	Perm	Kizel.
рватъ.	Закаспійская .	О. А. Гельгаръ и П. В. Стрѣльниковъ	39 17	56 10	100	2.2	II	+	.	.	Transcasp. .	Kizil-Arvat.
. . . . .	Терская . . .	С. С. Тамазовъ	43 51	46 42	—11	2.1	III	+	.	.	Terek. . . .	Kizliar.
зеро	Архангельская	И. В. Оленевъ.	64 25	31 7	135	2.8	II	+	.	.	Arkhangelsk.	Kimas-Ozero.
й.	Иркутская. .	В. С Хромовъ	54 9	101 47	?	2.1	III	+	.	.	Irkoutsk. . .	Kimilteï.
. . . . .	Тверская. .	А. П. Шапиро.	56 52	37 22			III	.	.	+	Tver	Kimry.
. . . . .	Костромская .	В. В. Соколовъ, К. Г. Ф. О.. . .	57 27	42 10	120	2.0	II	⊕	.	+	Kostroma . .	Kinechma.
ое.	Оренбургская.	М. Ф. Качаринъ, К. Г. Ф. О. . .	55 16	64 31	?	2.1	III	+	+	+	Orenbourg. .	Kipelskoe.
. . . . .	Иркутская . .	Г. К. Кулешъ, К. Г. Ф. О. . . .	57 47	108 7	288	2.3	II	+	+	+	Irkoutsk . .	Kirensk.
. . . . .	Полтавская. .	гг. Р. Грековъ, Семеренко. . .	49 33	35 37	185	2.1	III	+	.	+	Poltava . . .	Kirilovka.
(1)	Новгородская.	г. Коломейцевъ, К. Г. Ф. О.. . .	59 52	38 23	112	2.0	III	+	.	+	Novgorod . .	Kirilov (1).
(2)	Новгородская.	А. И. Колмовскій, К. Г. Ф. О., Н. П. Жуковъ	59 52	38 23	130	2.3	II	⊕	+	+	Novgorod . .	Kirilov (2).
. . . . .	Владимірская.	К. П. Блудовъ, К. Г. Ф. О. . . .	56 44	40 25			III	.	.	+	Vladimir. . .	Kirkeevo.
ь	Тамбовская. .	г. Востоковъ	52 39	42 44	160	2.1	III	+	+	+	Tambov. . .	Kirsanov.
й заводъ . . .	Вятская . . .	С. И. Стефановъ, К. Г. Ф. О.. .	59 20	52 14	?	4.2	III	⊕	.	+	Viatka . . .	Kirsinskiĭ Zavod.
. . . . .	Воронежская.	А. А. Типольтъ, К. Г. Ф. О. . .	50 20	37 36	230	3.5	III	+	+	+	Voronej. . .	Kiselev.
. . . . .	Астраханская.	Н. М. Кузьминъ, К. Г. Ф. О.. .	49 53	45 23	?	2.1	III	+	.	+	Astrakhan.	Kislovo.
къ.	Терская . . .	В. П. Зажицкій	43 54	42 42	818	2.3	II	+	+	+	Terek. . . .	Kislovodsk.
(1)	Бессарабская .	Н. Д. Кодрянъ, К. Г. Ф. О.. . .	46 59	28 51	113	2.0	II	+	.		Bessarabie. .	Kichinev (1).
(2)	Бессарабская..	Н. В. Кисса, Д. К. Дамиръ. . .	46 59	28 51	101	2.2	II	⊕	+	+	Bessarabie . .	Kichinev (2).
. . . . .	Кіевская. . .	Обсерваторія Университета. . .	50 27	30 30	183	2.0	II	⊕	.	.	Kiev	Kiev.
. . . . .	Финляндскія .	г. Г. Беекъ.	63 39	27 18			III	.	.	+	Finlande . .	Kiourouvezi.
. . . . .	Симбирская. .	Н. А Касьяновъ, А. В. Павловъ.	54 53	48 24	150	2.0	II	+	+	+	Simbirsk . .	Kiïat.
. . . . .	Костромская .	А. А. Скворцовъ, К. Г. Ф. О.. .	57 10	40 37	130	2.1	II	+	+	+	Kostroma . .	Klevtsovo.
. . . . .	Минская. . .	И. Л. Шафрановичъ.	53 4	26 38			III	.	+	+	Minsk . . .	Kletsk.
ій заводъ. . .	Вятская . . .	П. Ц. Камкинъ	58 54	51 14	100	4.9	III	⊕	+	.	Viatka . . .	Klimkovskiĭ Zavod.
. . . . .	Калужская. .	К. Н. Никитинъ, К. Г. Ф. О. . .	53 51	35 15	230	2.1	III	+	.	.	Kalouga. . .	Klintsy.
Кампскій маякъ	Приморская. .	Смотритель маяка.	51 26	140 53	64	?	II	+	.	.	Littoral. . .	Kloster-Kamp, phare.
я Тропа . . .	Кубанская . .	г. В. Мятлинъ.	43 16	41 50	1800	1.8	III	⊕	.	.	Kouban. . .	Kloukhorskaïa Tropa.
. . . . .	Московская .	И. П. Владимірскій	56 20	36 44	150	2.1	III	⊕	+	.	Moscou . . .	Klin.
ій хуторъ. . .	Донская . . .	Е. И. Фроловъ	49 19	43 5	50	2.1	III	+	+	+	Don.	Kletskaïa.
. . . . .	Самарская . .	Б. Н. Карамзинъ, К. Г. Ф. О.. .	53 42	52 40	180	2.1	II	+	.	+	Samara . . .	Kliïoutchevskiĭ Khoutor.
ь (1)	Нижегородск. .	Н. И. Ласточкинъ, К. Г. Ф. О. .	55 49	45 2	190	2.1	III	+	.	+	N.-Novgorod .	Kniaginin (1).
ь (2)	Нижегородск..	г. С. Вознесенскій.	55 49	45 2	190	2.1	III	+	.	+	N.-Novgorod .	Kniaginin (2).
. . . . .	Костромская .	Ю. П. Корниловъ	57 43	41 30			III	.	+	.	Kostroma . .	Kniajevo.
ій поселокъ. .	Оренбургская.	А. В. Щитовъ.	52 51?	61 35?	?	2.1	III	⊕	—	—	Orenbourg. .	Kniajinskiĭ Poselok.
Городокъ. . .	Ярославская .	Н. В. Соколовъ, К. Г. Ф. О.. . .	58 30	38 36	130	2.1	III	+	+	+	Iaroslavl . .	Kniajitch Gorodok.

1897.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота термометра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюденные элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations
Княжое	Смоленская	С. А. Владимірскій, г. А. Кудрявцевъ	54°23′	32°13′	180	2.5	III	⊕	+	.	Smolensk	Kniajoe.
Князищево	Калужская	И. П. Никольскій	53 59	36 33	218	2.1	III	+	+	+	Kalouga	Kniazichtchevo.
Кобеляки	Полтавская	К. М. Саковичъ	49 9	34 13	86	2.1	III	+	+	+	Poltava	Kobeliaki.
Коби	Тифлисская	С. І. Квѣцинскій	42 34	44 31	1997	1.7	II	⊕	.	+	Tiflis	Kobi.
Кобулеты	Кутаисская	А. Г. Богдованзе	41 48	41 53	10	2.1	III	⊕	.	—	Koutais	Koboulety.
Кобыжча	Черниговская	г. И. Зеленинъ, К. Г. Ф. О.	50 49	31 29	150	2.1	III	+	+	+	Tchernigov	Kobyjtcha.
Ковда (о. Березовъ)	Архангельская	П. С. Малыгинъ	66 41	32 54	6	2.1	II	⊕	+	+	Arkhangelsk.	Kovda (île Ber.
Ковель (1)	Волынская	А. П. Лесевитскій	51 13	24 42	168	2.1	II	+	.	.	Volynie	Kovel (1).
Ковель (2) Ю.-З. ж. д.	Волынская	г. Х. Тышкевичъ, З. С. Рубасѣвичъ	51 13	24 42	168	3.8	II	+	+	+	Valynie	Kovel (2).
Ковно	Ковенская	Г. А. Лехель, К. Г. Ф. О.	54 54	23 53	36	2.5	II	⊕	.	+	Kovno	Kovno.
Ковровъ, М.-Нж. ж. д.	Владимірская	г. Н. Голубенковъ	56 23	41 19	92	2.1	III	+	—	+	Vladimir	Kovrov.
Коджоры	Тифлисская	г. И. Коржуховъ	41 37	44 43	1340	1.5	III	⊕	.	.	Tiflis	Kodjory.
Кодошскій маякъ	Черноморская	В. И. Либишевскій	44 6	39 2			II	.	+	.	Mer Noire	Kodoch, phare.
Кодское	Тобольская	г. П. Кирѣевъ	56 27	65 0	60	2.1	III	+	.	+	Tobolsk	Kodskoe.
Кадыма, хуторъ	Херсонская	Графъ И. В. Стенбокъ-Ферморъ, К. Г. Ф. О., и К. А. Волковъ.	47 41	32 44	?	2.1	III	+	.	+	Kherson	Kodyma, Khou-
Козельскъ	Калужская	К. В. Барановъ	54 2	35 48	160	2.5	II	+	.	.	Kalouga	Kozelsk.
Козловка	Самарская	С. О. Дзевентковскій	53 16	52 59	?	2.1	III	+	.	+	Samara	Kozlovka.
Козловская	Приморская	Т. О. Ковалевъ, К. Г. Ф. О.	46 50	134 10	?	2.1	III	+	+	+	Littoral	Kozlovskaïa.
Козловскій хуторъ	Саратовская	И. Я. Рашетъ, М. А. Кварре.	51 0	44 22	290	1.0	II	⊞	.	.	Saratov	Kozlovskiï Kh
Козловъ, Р.-К. ж. д.	Тамбовская	Служащіе на телеграфѣ ж. д. ст.	52 53	40 31	152	1.5	II	⊕	.	.	Tambov	Kozlov.
Козьмодемьянское	Ярославская	С. Я. Деруновъ, К. Г. Ф. О.	58 49	38 14	100	2.1	II	+	.	.	Iaroslavl	Kozmodemiano
Козьмодемьянское	Вятская	Н. М. Семакинъ, К. Г. Ф. О.	57 58	49 12	150	2.1	II	+	—	+	Viatka	Kozmodemiane
Козьмодемьянскъ (1)	Казанская	В. П. Загоскинъ, Н. П. Троицкій, Н. В. Ковалевскій	56 20	46 34	75	2.4	II	⊕	.	.	Kazan	Kozmodemiano
Козьмодемьянскъ (2)	Казанская	В. П. Чураковъ	56 20	46 34			III	.	+	.	Kazan	Kozmodemiano
Койль	Эстляндская	К. Ф. фонъ-Людеръ	59 10	24 45	40	1.1	III	⊞	.	.	Esthonie	Koïl.
Коккозъ	Таврическая	В. И. Маркевичъ	44 33	33 57	215	2.1	II	+	.	.	Tauride	Kokkoz.
Кокоревка	Орловская	Ѳ. Г. Звѣревъ	52 36	34 16	200	2.1	III	⊕	.		Orel	Kokorevka.
Кокпекты	Семипалатин.	В. А. Бутвиловскій, К. Г. Ф. О.	48 45	82 22	600	2.1	II	+	+	+	Semipalatinsk.	Kokpekty.
Кокчетавъ	Акмолинская	А. А. Коростелевъ	53 16	69 23	228	1.7	II	+	.	.	Akmolinsk	Koktchetav.
Кокшеньга	Вологодская	В. Ф. Ефимьевъ, К. Г. Ф. О.	60 36	43 20	90	2.1	II	+	+	+	Vologda	Kokchenga.
Кола	Архангельская	А. М. Темнорусовъ, г. Шершидтъ.	68 53	33 1	8	2.1	II	+	+	+	Arkhangelsk.	Kola.
Кологриво	С.-П.-Бургская	А. С. Черняевъ	59 1	28 30	20	2.4	III	⊕	.	.	St.-Pétersb.	Kologrivo.
Кологривъ (1) С.-Хоз. уч.	Костромская	М. М. Рыловъ	58 50?	44 17?	120	2.1	II	⊕	.	.	Kostroma	Kologriv (1) E
Кологривъ (2)	Костромская	Н. Н. Курочкинъ	58 49	44 19	120	2.1	III	+	+	+	Kostroma	Kologriv (2).
Колтенскіе Дворы	Калужская	И. С. Костинъ	54 9	35 7	?	1.8	II	+	.	+	Kalouga	Koltenskie Dv
Колывань	Томская	Г. Н. Сабуровъ, К. Ф. Г. О., Б. И. Вендеръ	55 21	82 45	150	2.1	II	+	.	.	Tomsk	Kolyvan.
Кольчугинская	Томская	гг. Лифляндъ, Максимовъ, Б. Кисляковъ	54 40	86 12	?	1.4	II	+	+	—	Tomsk	Koltchouginsk
Колѣно	Саратовская	В. П. Фофоновъ, К. Г. Ф. О.	51 58	44 9	170	2.1	III	+	+	+	Saratov	Koleno.
Колюшки (1)	Привислянскія	А. Ю. Шермеръ	51 46	19 47	209	1.9	II	+	+	+	Vistule	Kolïouchki (1)
Колюшки (2), Ив.-Д. ж. д.	Привислянскія	г. Калиновскій	51 45	19 49			III	.	.	+	Vistule	Kolïouchki (2)
Комоневскій погостъ	Новгородская	К. Л. Егоровъ	60 6	36 20			III	.	.	+	Novgorod	Komonevskiï
Комратъ	Бессарабская	Н. Я. Гардасѣвичъ	46 18	28 40	200	2.5	II	+	—	.	Bessarabie	Komrat.
Конгазъ	Бессарабская	г. Ѳ. Колунъ, К. Г. Ф. О.	46 8	28 55	?	2.1	III	+	+	+	Bessarabie	Kongaz.
Кондинское	Тобольская	Е. Р. Зундштремъ	62 24	65 49	60	2.2	III	+	.	.	Tobolsk	Kondinskoe.
Коневецъ	Финляндскія	Монахъ Никаноръ	60 51	30 35	15	2.5	II	+	.	.	Finlande	Konevets.
Конецполь	Привислянскія	І. К. Закъ, К. Г. Ф. О.	50 46	19 41	270	2.0	II	+	+	+	Vistule	Konetspol.
Коноваловъ	Воронежская	Баронъ Р. Ю. Будбергъ, К.Г.Ф.О.	50 18	37 42	227	2.1	III	+	.	+	Voronej	Konovalov.
Кононово	Ярославская	С. Д. Пересвѣтовъ	57 18?	39 20?			III	.	+	.	Iaroslav	Kononovo.
Конотопъ (1)	Черниговская	С. П. Шамрай, Н. И. Рыбалка	51 14	33 14	144	1.8	II	+	.	+	Tchernigov	Konotop (1).
Конотопъ (2), М.-К.-В. ж. д.	Черниговская	г. Д. Кетхудовъ	51 14	33 14			III	.	.	+	Tchernigov	Konotop (2).
Константиновка	Воронежская	С. Г. Будзилевичъ, К. Г. Ф. О.	49 42	39 51	210	2.1	III	+	+	+	Voronej	Konstantinov
Константиновская (1)	Донская	А. Б. Петрищевъ, К. А. Каклюгинъ.	47 35	41 6	40	2.1	II	+	.	.	Don	Konstantinov
Константиновская (2)	Донская	г. Н. Васильевъ	47 35	41 6			III	.	+	+	Don	Konstantinov
Константиновская (3)	Донская	г. И. Климовъ	47 35	41 6			III	.	.	+	Don	Konstantinov
Конь-Колодезь	Воронежская	Н. И. Стрѣльцовъ, В. П. Иньшинъ.	52 8	39 10	119	2.8	II	+	+	+	Voronej	Kon-Kolodez.
Копалъ	Семирѣченск.	В. А. Архангельскій, Н. А. Валуевъ.	45 8	79 3	1258	2.0	II	+	.	+	Semiretchïe	Kopal.
Копани	Таврическая	А. Г. Ковалевскій	47 27	35 43	50	2.1	III	+	+	+	Tauride	Kopani.
Копнино	Рязанская	г. И. Чуминъ	54 14	41 24	140	2.1	III	—	—	+	Riazan	Kopnino.
Копорье	С.-П.-Бургская	г. А. Добромысловъ, Т. Р. Анцева.	59 43	29 2	120	2.1	III	⊕	.	+	S.-Pétersb.	Koporie.
Коптево	Орловская	г. Г. Пятинъ	53 22	35 40	230	2.1	III	+	.	.	Orel	Koptevo.
Коренево	Курская	П. Е. Полониковъ, Э. И. Юргенсъ, К. Г. Ф. О.	51 24	34 54	155	2.8	II	⊕	+	+	Koursk	Korenevo.
Коренная Пустынь, ст.	Курская	гг. Табачковъ, Захаровъ	51 56	36 22			III	.	.	+	Koursk	Korennaïa Pe
Корецъ [М.-К. ж. д.	Волынская	Л. И. Живъ, М. П. Барановскій.	50 37	27 10	200	2.1	III	⊕	.	—	Volynie	Korets.
Коржово	Бессарабская	В. П. Шмидтъ	47 6	29 10	20	2.5	III	⊕	+	—	Bessarabie	Korjovo.
Коркіомяки	С.-П.-Бургская	А. А. Перновъ	60 23	30 10			III	.	+	.	St.-Pétersb.	Korkiomiaki.
Коркмазы	Бессарабская	С. П. Бартосевичъ	46 29	30 0	?	2.1	II	+	+	.	Bessarabie	Korkmazy.
Коробищи	Новгородская	П. П. Смирновъ	59 41	35 29	150	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Korobichtchi.
Короваи	Полтавская	М. В. Колбаса, К. Г. Ф. О.	50 9	32 21	100	2.1	III	+	.	+	Poltava	Korovai.

1897.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
...нь	Новгородская	гг. А. Степановъ, К. Г. Ф. О., В. Алексѣевъ, К. Г. Ф. О.	58°12′	30°59′	40	2.1	III	+	+	+	Novgorod	Korostyn.
...шевъ	Кіевская	М. П. Кудрицкій, К. Г. Ф. О. и воспитанники Семинаріи	50 19	29 3	178	1.6	II	+	+	+	Kiev	Korostychev.
...къ	Воронежская	А. И. Медвѣдевъ	50 59	39 12	170	1.8	III	+	+	—	Voronej	Korotoïak.
...	Курская	И. И. Шираевскій, А. Д. Воиновъ	50 49	37 13	233	2.1	III	⊕	.	+	Koursk	Korotcha.
...скій Постъ	Сахалинъ	Л. А. Краснокутскій, А. М. Соро-	46 39	142 48	12	1.5	II	⊞	.	+	Sakhalin	Korsakovskiï Post.
...	Витебская	С. І. Трусколявскій [кинъ.	56 49	27 42	104	2.1	II	⊕	.	+	Vitebsk	Korsovka.
...омъ	Ярославская	Л. Г. Киселевъ	58 26	40 8			III	.	.	+	Iaroslavl	Kortchkodom.
...во	Тульская	В. Н. Литвиновъ	54 48	38 8	220	2.1	III	+	+	+	Toula	Korystovo.
...да	Привислянскія	Т. К. Луневскій, К. Г. Ф. О.	52 25	21 51	200	2.1	III	+	+	+	Vistule	Korytnitsa.
...	Кіевская	І. В. Ушкаловъ	49 2	32 12			III	.	.	+	Kiev	Kosara.
...ое	Вологодская	П. Д. Ванѣевъ	63 33	49 4			III	.	+	+	Vologda	Koslanskoe.
...(1)	Костромская	Реальное училище	57 46	40 56	116	4.6	II	+	.	+	Kostroma	Kostroma (1).
...(2)	Костромская	П. М. Москвинъ, К. Г. Ф. О	57 46	40 56	101	2.3	III	+	+	+	Kostroma	Kostroma (2).
...(3)	Костромская	В. И. Веселовскій, К. Г. Ф. О.	57 46	40 56			III	.	+	+	Kostroma	Kostroma (3).
...чъ	Вятская	Н. В. Игошинъ, К. Г. Ф. О., г. Саутинъ	58 18	48 21	105	2.1	III	+	.	+	Vïatka	Kotelnitch.
...ская	Терская	К. А. Мышко	43 37	44 5			III		.	+	Terek	Kotlïarevskaïa.
...	Самарская	М. И. Черныхъ, г. Т. Костинъ	51 31	49 50	58	2.0	II	⊕	.	+	Samara	Kotchetkovo.
...кая	Донская	г. Я. Шелудковъ	47 35	40 52			III	.	+	+	Don	Kotchetovskaïa.
...й	Симбирская	М. И. Ивановъ	53 20	47 6	150	2.1	III	+	+	+	Simbirsk	Kotchkarleï.
...	Акмолинская	В. Ф. Фоминовъ	55 0	71 52	125	2.6	II	⊕	+	+	Akmolinsk	Kotchoubaevo.
...	Виленская	гг. Подолецкій, С. Курлановъ, Финогеновъ, Ковтуновичъ	54 52	24 28	83	1.1	III	⊞	.	+	Vilno	Kochedary.
...	Могилевская	К. В. Горбачевъ, К. Г. Ф. О.	52 46	30 33	140	2.1	III	+	+	+	Mogilev	Kochelevo.
...ское	Томская	Н. И. Свѣчниковъ	54 53	86 40			III	.	.	+	Tomsk	Krapivinskoe.
...ка	Черниговская	Е. А. Величковская	50 30	30 55	150	2.1	III	+	+	—	Tchernigov	Krasilovka.
...Горка	Волынская	В. А. Крѣпишъ	51 12	29 5	150	2.1	II	+	+	+	Volynie	Krasnaïa Gorka.
...рскъ	Вологодская	Н. П. Поповъ, К. Г. Ф. О.	61 34	45 58	?	2.1	III	+	.	.	Vologda	Krasnoborsk.
...аскъ	Закаспійская	гг. Теръ-Макаэлянцъ, К. Ф. Сковронскій, Н. А. Лукомскій	40 0	52 59	—21	1.6	II	+	+	+	Transcasp.	Krasnovodsk.
...	Вологодская	Н. А. Голубевъ, К. Г. Ф. О.	59 10	47 52	180	2.3	III	+	+	+	Vologda	Krasnoe.
...	Псковская	В. Ѳ. Молодцовъ	56 35	29 21	190	2.1	III	⊕	+	+	Pskov	Krasnoe.
...	Тверская	А. О. Смирновъ, К. Г. Ф. О.	56 36	33 42			III	.	+	+	Tver	Krosnoe.
...	Могилевская	г. Евдокимовъ	54 40	31 8			III	.	.	+	Mogilev	Krasnoe.
...ье	Херсонская	Г. И. Богдановъ	48 32	33 9			III	.	+	+	Kherson	Krasnopolïe.
...мскъ	Пермская	С. Л. Черновъ, А. Е. Филатовъ	56 38	57 41	231	2.2	II	+	+	+	Perm	Krasnoufimsk.
...скій поселокъ	Семипалатин	В. Я. Макаровъ	50 12	82 15	?	2.1	III	+	+	+	Semipalatinsk	Krasnoïarskiï Poselok.
...Холмъ	Тверская	А. Ф. Бинертъ	58 4	37 8	150	2.5	III	⊕	+	+	Tver	Krasnyï Kholm.
...Яръ	Астраханская	Н. Е. Пуковъ	46 32	48 20	—20	2.1	III	+	+	+	Astrakhan	Krasnyï Iar.
...гъ	Витебская	Н. М. Реннертъ	56 31	25 53			III	.	.	+	Vitebsk	Kreuzburg.
...й монастырь	Донская	Іеромонахъ Каллиникъ	49 28	43 28			III	.	.	+	Don	Kremenskiï Couvent.
...ъ (1)	Полтавская	Реальное училище [баско.	49 4	33 24	72	2.9	II	+	.	.	Poltava	Krementchoug (1).
...ъ (2), Х.-Н. ж. д.	Полтавская	М. Г. Рождественскій, М. С. Кѣль-	49 4	33 24	72	1.9	II	⊕	.	+	Poltava	Krementchoug (2).
...Казарма	Тифлисская	Д. Н. Гудумаури, гг. Х. Бѣдоевъ,	42 30	44 27	2390	1.8	II	+	.	+	Tiflis	Krestovaïa Kazarma.
...	Тульская	г. Захаро [М. Збутовичъ.	53 30	36 57			III	.	.	+	Toula	Kresty.
...огъ (1)	Херсонская	Ѳ. Ѳ. Агитонъ, К. Г. Ф. О.	47 54	33 20	45	1.8	II	⊕	+	.	Kherson	Krivoï Rog (1).
...огъ (2), Екат. ж. д.	Херсонская	г. Н. Пименовъ	47 54	33 20			III	.	.	+	Kherson	Krivoï Rog (2).
...во	Орловская	В. А. Шеншинъ	52 43	35 54	190	3.4	III	+	.	+	Orel	Krivtchikovo.
...а	Кіевская	В. Ф. Высочанскій	49 14	29 58	?	2.1	III	+	+	+	Kiev	Krivtchounka.
...ій маякъ	Сахалинъ	Р. И. Шульгановичъ и г. Г. Пол-	45 54	142 5	45	3.0	II	+	.	.	Sakhalin	Krilïon phare.
...	Орловская	Н. К. Унтиловъ [човскій.	52 41	35 46	179	2.7	II	⊕	+	+	Orel	Kromy.
...тъ	С.-П.-Бургская	К. М. Ларіоновъ	59 59	29 47	16	2.1	II	+	+	+	St.-Pétersb.	Kronstadt.
...	Самарская	И. С. Козловъ, К. Г. Ф. О., г. К. Филатовъ	53 53	52 10	?	2.1	III	+	.	.	Samara	Krotkovo.
...	Тульская	М. Г. Кашпировъ, М. И. Ждановъ	53 19	38 17	?	2.1	II	⊕	.	+	Toula	Krotkoe.
...а	Томская	Е. П. Ковинъ, г. И. Патрушевъ	53 52	83 46			III	.	+	+	Tomsk	Krouglikova.
...ское	Томская	А. Ф. Зассъ	53 56	81 19	?	2.1	II	+	+	+	Tomsk	Kroutikhinskoe.
...	Курская	А. А. Чистяковъ	50 58	37 33			III	.	—	+	Koursk	Kroutoe.
...ь	Подольская	Т. К. Чайковскій, К. Г. Ф. О.	48 29	28 48	292	2.5	III	+	.	+	Podolie	Kryjopol.
...	Вятская	П. П. Сергіевъ	58 27	49 47	120	1.8	III	⊕	.	.	Vïatka	Kstinino.
...	Бакинская	С. И. Гамрекеловъ	41 22	48 30	600	1.8	II	+	.	.	Bakou	Kouba.
...	Витебская	В. И. Побѣдинъ	56 6	29 45	200	2.1	III	+	.	+	Vitebsk	Koubok.
...	Уфимская	Н. К. Бѣловъ	55 9	59 26	400	2.1	III	⊕	+	+	Oufa	Kouvachi.
...заводъ	Пермская	М. И. Шестаковъ	59 8	54 23	?	2.1	III	+	.	.	Perm	Kouvinskiï Zavod.
...ъ	Пермская	А. А. Тамашинъ, М. И. Поповъ	59 2	54 44	140	3.2	III	+	+	+	Perm	Koudymkor.
...(1)	Смоленская	А. И. Тимоѳеевъ	53 33	32 36	160	2.1	III	⊕	+	.	Smolensk	Kouzmitchi.
...(2)	Саратовская	В. Ѳ. Перовъ	53 8	46 40	239	2.1	III	⊕	+	.	Saratov	Kouznetsk (1).
...(3)	Саратовская	И. И. Ивановъ, К. Г. Ф. О.	53 8	46 40			III	.	+	+	Saratov	Kouznetsk (2).
...(1)	Саратовская	Начальникъ 10 участ. С.-В. ж. д.	53 8	46 40			III	.	.	+	Saratov	Kouznetsk (3).
...(2)	Томская	Ф. А. Баскинъ, К. И. Бородухо	53 46	87 12	?	1.9	II	+	.	.	Tomsk	Kouznetsk (1).
...	Томская	И. С. Шунковъ	53 46	87 12			III	.	.	+	Tomsk	Kouznetsk (2).

1897.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Station
Куйтунъ	Иркутская	К. Ф. Лыткинъ	54°20′	101° 8′			III	·	·	+	Irkoutsk	Kouitoun.
Кукарка	Вятская	Д. А. Афанасьевъ	57 36	48 58	180	2.1	III	+	+	+	Viatka	Koukarka.
Кулакова	Тобольская	В. П. Бабихинъ	57 12	65 22	60	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Koulakova.
Куликовка	Черниговская	А. А. фонъ-Гарнье, г. Ѳ. Лубен-	51 22	31 39	110	1.9	III	+	+	·	Tchernigov	Koulikovka.
Кулишовка	Полтавская	Ѳ. Е. Ляшенко [цевъ.	49 23	32 50	70	2.1	III	⊕	—	+	Poltava	Koulichovka.
Кульпы	Эриванская	П. В. Коретко	40 3	43 40	1111	2.1	II	⊕	·	+	Erivan	Koulpy
Кумачи	Вятская	Г. А. Комаровскихъ	58 50	48 44	100	2.1	III	⊕	+	·	Viatka	Koumatchi.
Кумлесцихская	Тифлисская	г. К. Сакуровъ	42 27	44 30	1860	1.5	III	⊕	·	·	Tiflis	Koumlestsikhsk
Кумылженская	Донская	И. М. Андреевъ	49 53	42 36	60	2.1	III	⊕	+	+	Don	Koumyljenskai
Куна	Подольская	г. В. Любинскій, К. Г. Ф. О.	48 47	29 21			III	·	+	+	Podolie	Kouna.
Кунгуръ (1)	Пермская	Н. Н. Серебрениковъ	57 23	56 56	?	2.5	II	+	·	+	Perm	Koungour (1)
Кунгуръ (2)	Пермская	И. И. Воронихинъ, К. Г. Ф. О.	57 23	56 56	?	2.1	III	+	·	·	Perm	Koungour (2)
Куопіо	Финляндскія	г. М. Малмштремъ	62 54	27 40	100	1.8	II	+	·	—	Finlande	Kuopio.
Купросъ	Пермская	Л. П. Теребихинъ	58 59	55 34	?	3.2	III	⊕	+	+	Perm	Koupros.
Купянскъ	Харьковская	В. А. Постный, К. Г. Ф. О.	49 43	37 37	91	2.1	II	+	+	+	Kharkov	Koupiansk.
Курагинское	Енисейская	Ѳ. Ѳ. Девятовъ	53 50	92 40	?	2.1	III	+	·	+	Eniseïsk	Kouraginskoe.
Курганъ	Тобольская	Е. П. Городецкій	55 26	65 23	88	2.1	II	⊕	·	·	Tobolsk	Kourgan.
Курисово-Покровское	Херсонская	І. Ф. Гюше, К. Г. Ф. О.	46 58	30 54	18	2.0	II	+	+	+	Kherson	Kourisovo-Pok.
Курмышъ	Симбирская	Н. Г. Салищевъ	55 50	46 5	81	2.1	II	+	+	+	Simbirsk	Kourmych.
Курскъ (1)	Курская	П. Г. Поповъ, К. Г. Ф. О. и воспитанники Семинаріи	51 44	36 12	236	1.9	II	⊕	+	+	Koursk	Koursk (1).
Курскъ (2)	Курская	В. Т. Вержбицкій	51 44	36 12			III	·	·	+	Koursk	Koursk (2).
Куршаны	Ковенская	гг. Е. Кульганъ, В. Станкевичъ.	56 0	22 57	100	2.1	III	+	—	+	Kovno	Kourchany.
Кустолово	Полтавская	П. И. Гриневичъ, К. Г. Ф. О.	49 23	34 44	85	2.1	II	+	·	·	Poltava	Koustolovo.
Кутаисъ, училище св. Нины	Кутаисская	В. П. Ѳедорова, Л. Н. Завадовская и ученицы	42 17	42 42	148	1.4	II	⊕	·	·	Koutais	Koutais.
Кутачи	Московская	г-жа Е. М. Смирнова, К. Г. Ф. О.	56 42	37 22	140	2.1	III	+	+	·	Moscou	Koutatchi.
Кутейниковская	Донская	С. Е. Ефимовъ	47 20?	42 3?	20	2.1	III	⊕	+	+	Don	Kouteïnikovsk
Кутно	Привислянскія	Я. И Ланге	52 14	19 22	?	1.5	II	+	—	+	Vistule	Koutno.
Кучеровъ хуторъ	Курская	А. В. Бѣльскій, К. Г. Ф. О., Н. Д. Рыжковъ	51 1	35 25	240	1.7	II	+	+	·	Koursk	Koutcherov K
Кушкинскій Постъ	Закаспійская	С. И. Романовъ, Н. И. Шеталовъ.	34 48	62 28	640	2.2	II	⊕	—	·	Transcasp.	Kouchkinskii
Куявы	Подольская	Я. Л. Понсмаревъ	49 6	26 43	300	2.1	III	⊕	+	—	Podolie	Kouiavy.
Кшень (1)	Курская	М. В. Сабынинъ [ж. д.	51 43	37 25			III	·	+	+	Koursk	Kchen (1).
Кшень (2)	Курская	г. Начальникъ VI дист. М.-К.-В.	51 43	37 25			III	·	·	+	Koursk	Kchen (2).
Кшимоше	Привислянскія	Л. Э. Залѣскій, К. Г. Ф. О.	52 10	22 28	160	2.2	III	+	+	+	Vistule	Kchimoche.
Кызъ-Аульскій маякъ	Таврическая	Ф. П. Альшевскій	45 4	36 23	39	2.7	II	+	+	+	Tauride	Kyz-Aoul, phare
Кыштымскій заводъ (1)	Пермская	А. А. Пьянкова	55 42	60 34	270	2.8	III	+	+	+	Perm	Kychtymskii Z
Кыштымскій заводъ (2)	Пермская	г. А. Богоявленскій	55 42	60 34			III	·	·	+	Perm	Kychtymskii Z
Кюрдамиръ	Бакинская	А. А. фонъ-Тромпетеръ	40 22	48 18	8	2.1	II	⊕	·	·	Bakou	Kiourdamir.
Лагевники	Привислянскія	г. А. Городецкій, В. А. Жидановичъ	51 51	19 28	230	2.9	III	⊕	+	·	Vistule	Lagevniki.
Лазы	Привислянскія	гг. А. Кохановскій, Каменскій, А. И. Сулковскій	50 26	19 24	330	2.1	III	+	·	—	Vistule	Lazy.
Лайлаши	Кутаисская	И. С. Моисеевъ, В. П. Джапа-	42 36	42 51	853	2.1	II	+	+	+	Koutais	Laïlachi.
Ланновское	Полтавская	Х. М. Таранъ [ридзе.	49 30	34 50	134	2.1	III	+	+	+	Poltava	Lannovskoe.
Лапазна	Черниговская	И. Г. Захаржевскій, И. П. Логвиновъ	53 2	32 39	190	2.5	II	+	·	—	Tchernigov	Lapazna.
Лаптево (хуторъ Лок-	Рязанская	И. Н. Локтюшевъ, К. Г. Ф. О.	55 10	40 35	90	2.1	III	+	+	+	Riazan	Laptevo (Khe
Лапы [тюшева).	Привислянскія	г. Илинскій	52 59	22 52			III	·	·	+	Vistule	Lapy.
Ларсъ	Терская	г. Г. Жерденъ	42 48	44 38	1068	1.8	III	—	·	+	Terek	Lars.
Латы	Кутаисская	М. А. Вересовъ	43 2	41 29	291	1.8	III	+	+	+	Koutais	Laty.
Лебедянь	Тамбовская	Ѳ. Ф. Вамберскій, К. Г. Ф. О.	53 1	39 8	130	2.2	III	+	+	+	Tambov	Lebedian.
Лебяжій поселокъ	Семипалатин.	Е. А. Трубачевъ	51 27	77 47	?	2.1	III	⊞	·	·	Semipalatinsk	Lebiajii Posel
Леваши	Дагестанская	г. Ш. Дадаевъ	42 27	47 20	1160	2.1	III	⊕	·	+	Dagestan	Levachi.
Левинская	Вологодская	А. А. Жуковъ, К. Г. Ф. О.	59 51	42 24			III	·	+	+	Vologda	Levinskaia.
Лелло	Эстляндская	И. А. Кэзъ	58 48	22 37	20	2.1	III	⊕	·	·	Esthonie	Lello.
Леляки	Полтавская	И. М. Дамаскинъ, К. Г. Ф. О.	50 20	32 32			III	·	·	+	Poltava	Lelaki.
Лембіала	Финляндскія	А. А. Лемкуль	60 16	29 23			III	·	+	+	Finlande	Lembiala.
Ленкели	Ковенская	И. О. Керсновскій, К. Г. Ф. О.	55 23	23 7	65	2.1	II	+	—	+	Kovno	Lenkeli.
Ленкорань	Бакинская	г. Теймурбекъ-Байрамъ-Алибе-	38 46	48 51	—19	1.8	II	+	·	·	Bakou	Lenkoran.
Леонидовскій заводъ	Енисейская	г. П. Половниковъ [ковъ.	55 24	91 49	?	2.1	III	+	+	+	Eniseïsk	Leonidovskii
Лепель	Витебская	А. А. Василенко, К. Г. Ф. О.	54 53	28 42	150	2.1	III	+	+	+	Vitebsk	Lepel.
Леясъ-Удрисъ	Курляндская	Я. Я. Калнынь	56 32	24 13	30	2.1	III	⊕	+	·	Courlande	Leïas Oudris
Либава (1)	Курляндская	Э. Д. Кваасъ, К. Г. Ф. О.	56 31	21 1	6	2.4	II	+	+	+	Courlande	Libava (1).
Либавскій маякъ	Курляндская	А. А. Георгъ	56 31	21 0	5	1.9	II	+	+	+	Courlande	Libava, phare
Ливадія	Таврическая	Д. М. Антопинъ	44 30	34 10	116	2.1	II	⊕	·	·	Tauride	Livadiia.
Ливны	Орловская	А. Ѳ. Юрьевъ и ученики реальн.	52 25	37 37	194	2.2	II	+	·	·	Orel	Livny.
Лида	Виленская	г. А. Шишковъ [училища.	53 54	25 19			III	·	·	+	Vilno	Lida.
Лидернъ	Лифляндская	А. И. Рацепъ	56 57	26 2			III	·	+	+	Livonie	Lidern.
Лизиновка	Воронежская	г. С. Цыбулинъ, К. Г. Ф. О.	50 7	39 28	200	2.1	III	+	+	+	Voronej	Lizinovka.
Линивка	Харьковская	Н. О. Дзюбановъ	49 32	35 56	170	2.1	III	+	+	+	Kharkov	Liniivka.
Липецкъ	Тамбовская	П. Н. Мистрюковъ	52 37	39 36	126	2.8	II	+	—	+	Tambov	Lipetsk.

1897.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
	Кіевская	гг. Рыльскій, Осипчукъ	49°14′	29° 4′			III	·	·	+	Kiev	Lipovets.
	Саратовская	И. А. Меликовъ, К. Г. Ф. О.	49 46	44 56	180	2.1	III	+	+	+	Saratov	Lipovka.
	Курская	И. А. Разиньковъ	51 51	37 21			III	·	+	+	Koursk	Lipovskoe.
	Тобольская	И. А. Маіоръ	57 49	67 30	60	2.1	III	+	·	+	Tobolsk	Lipovskoe.
	Тобольская	г. А. Рутницкій, Е. Д. Мельни-	57 26	64 51	70	2.1	III	+	·	+	Tobolsk	Liptchinskoe.
	Екатериносл	П. А. Шараповъ [ковъ.	48 53	38 34			III	·	+	—	Ekaterinoslav	Lisitchansk.
	Привислянскія	Г. Я. Яворскій, К. Г. Ф. О., г. Случанскій	52 7	19 57	97	1.9	II	⊕	·	+	Vistule	Lovitch (1).
	Привислянскія	Т. В. Очиковскій	52 7	19 57			III	·	—	+	Vistule	Lovitch (3).
	Курская	І. Н. Яровицкій	50 25	36 58			III	·	+	+	Koursk	Logovoe.
	Донская	Е. А. Башкинъ, г. Д. Башкинъ.	49 33	43 55	120	2.1	III	⊕	+		Don	Log.
	Привислянскія	г. В. Овсяны	51 47	19 27			III	·	·	+	Vistule	Lodz.
Ц.-С. ж. д.	Екатериносл.	А. А. Ордынецъ, К. Г. Ф. О., М. П. Розановъ	48 55	36 19	185	2.6	II	⊕	+	+	Ekaterinoslav.	Lozovaïa.
	Курская	Я. Н. Синюгинъ	51 40	34 14			III	·	+	—	Koursk	Lokot.
	Томская	гг. А. Булавасъ, Е. Перепели-	51 13	81 22	?	?	II	+	·	+	Tomsk	Loktevskoe.
	Привислянскія	г. Ѳ. Винклеръ [цинъ.	53 11	22 5	130	?	II	+	·	·	Vistule	Lomja.
	Привислянскія	В. Ѳ. Басанинъ	52 13	22 43			III		+	·	Vistule	Lositsy.
	Полтавская	П. В. Гладунъ	50 22	33 16	110	2.1	II	+	+	+	Poltava	Lokhvitsa.
	Саратовская	А. Н. Самойловъ, Д. И. Маровъ, г. Колесовъ	52 8	45 52	?	?	II	—	+	+	Saratov	Lokh.
	Полтавская	Д. А. Кошлаковъ, К. Г. Ф. О.	50 1	33 2	165	1.7	II	⊕	+	+	Poltava	Loubny.
	С.-П.-Бургская	г. Начальникъ 2 дист. СПБ.-В. ж д.	58 44	29 53	55	2.1	III	+	+	+	St.-Pétersb.	Louga.
	Донская	г. Курихинъ	48 39	39 31			III	·	+	·	Don	Louganskaïa.
	Екатериносл.	И. И. Рудневъ, К. Г. Ф. О.	48 35	39 20	45	2.1	II	+	+	+	Ekaterinoslav.	Lougansk.
	Тульская	С. И. Ивановъ	54 4	37 4	150	2.1	III	+	+	—	Toula	Loujnoe.
ешковская	Подольская	А. С. Костецкій, К. Г. Ф. О.	49 10	28 30			III	·	+	·	Podolie	Louka-Melechkovskaïa.
	Донская	И. И. Шолоховъ	50 35	41 52	100	2.1	III	⊕	+	·	Don	Loukovskaïa.
кое	Новгородская	А. Н Десятовъ, К. Г. Ф. О.	59 25	36 40	?	2.0	III	+	+	+	Novgorod	Loukoïanovskoe.
	Нижегородск.	г. А. Веселовъ, А. С. Толстой и	55 2	44 29	165	1.0	II	+	·	+	N.-Novgorod.	Loukoïanov.
	Пермская	И. А. Горецкій [ученики	59 12	57 40			III	·	·	+	Perm	Louniïevka.
	Волынская	В. А. Глуздовскій	50 44	25 20	192	3.2	II	+	+	+	Volynie	Loutsk.
	Воронежская	В. М. Нестеровъ	50 57	39 30			III	·	·	+	Voronej	Lyska.
	Ставропольск.	С. А. Соловьевъ	46 1	41 16	?	0.4	III	+	·		Stavropol	Letnitskoe.
	Витебская	г-жа В. Свѣнцицкая	55 10	29 44	150	2.1	III	+	·	+	Vitebsk	Lettso.
	Новгородская	г. Ѳ. Орловъ, К. Г. Ф. О.	57 31	30 44			III	·	+	·	Novgorod	Lechi.
(Загорье)	Могилевская	Е. П. Ермаковъ	54 50	30 58	180	2.1	III	+	+	—	Mogilev	Lioubavitchi (Zagorïe).
	Черниговская	Я. Ш. Эфросъ	51 43	30 40	120	2.1	III	+	·	*	Tchernigov	Lioubetch.
	Тобольская	С. К. Варлачевъ	55 11	72 55	?	2.1	III	+	—	—	Tobolsk	Lioubino.
(1)	Привислянскія	Б. П. Чихановъ	51 15	22 35	197	2.5	II	+	·	·	Vistule	Lioublin (1).
(2)	Привислянскія	Начальникъ 4 дист. Прив. ж. д.	51 15	22 35			III	·	·	+	Vistule	Lioublin (2).
	Тамбовская	А. А. Казанскій, г. Новопавловскій	52 22	40 44	200	2.1	III	+	+	+	Tambov	Lioubovka.
	Волынская	А. Я. Стебаковъ	51 14	24 2	181	2.0	III	⊕	+	·	Volynie	Lioubomi.
	Минская	А. С. Куклинскій	51 47	26 40	150	2.3	III	⊕	+	+	Minsk	Lioubonitsk.
	Харьковская	гг. А. Бурцевъ, М. Сербиченко.	49 58	35 58	196	4.4	III	⊕	+	—	Kharkov	Lioubotin.
(Ополь)	Гродненская	Д. В. Снитко	52 18	25 25			III	·	+	+	Grodno	Liadovitchi (Opol).
	Таврическая	Н. М. Казариновъ, А. А. Ивановъ, г. Берекашвили	44 32	34 13	80	3.4	II	+	—	+	Tauride	Magaratch.
	Подольская	Е. К. Гриншгейнъ	48 0	30 18	?	2.0	II	+	·	·	Podolie	Madzourovo.
	Кубанская	И. И. Раздорскій, А. М. Соллогубъ, гг. Лобановскій, Муста-	44 36	40 5	?	2.3	II	+	—	+	Kouban	Maïkop.
	Нижегородск.	И. А. Пѣвницкій [новъ.	55 48	43 13	190	2.1	III	+	—	·	N.-Novgorod	Makasovo.
	Полтавская	г. Г. Поповиченко	50 15	32 47	130	2.1	III	⊕	·	—	Poltava	Makievka.
	Тверская	А. И. Басовъ	57 48	35 56			III	·	·	+	Tver	Maksatikha.
	Донская	А. М. Алфеевъ	49 9	41 3	?	2.1	III	⊞	—	+	Don	Makeevka.
	Новгородская	г. М. Вейтманъ	58 51	32 14	62	2.6	III	⊕	+	+	Novgorod	Malaïa Vichera.
	Кіевская	А. П. Мясниковъ	49 14	29 22			III	·	+	·	Kiev	Malaïa Rostovka.
	Виленская	В. С. Баташевъ	54 23?	26 47?	150	2.2	III	⊕	+	+	Vilno	Malinovchtchizna.
(1)	Вятская	Г. В. Овсянниковъ	56 32	50 41	90	2.1	II	⊕	·	·	Viatka	Malmyj (1).
(2)	Вятская	Ѳ. К. Игнатьевъ	56 32	50 41	?	2.4	III	+	·	+	Viatka	Malmyj (2).
опное	Самарская	Г. Н. Портянкинъ	51 55	48 18	20	2.0	III	⊕	+	+	Samara	Maloperekopnoe.
гоцъ	С.-П.-Бургская	П. А. Андреевъ	58 15	29 55			III	·	·	+	St.-Pétersb.	Malo-Outorgochtch.
рмакулы	Архангельская	Ѳ. Іона, К. Г. Ф. О., Л. Ѳ. Пищал-	72 23	52 43	15	?	II	+	·	·	Arkhangelsk.	Malye Karmakouly.
панцы	Кіевская	Г. В. Линчевскій [кинъ.	49 42	31 17	150	1.2	III	—	+	—	Kiev	Malye Stepantsy.
мборъ	Черниговская	Н. Ф. Могилевскій, К. Г. Ф. О.	51 6	33 4	150	1.5	II	+	+	+	Tchernigov	Malyï Sambor.
нь	Самарская	Г. А. Енеико, В. В. Шимковичъ.	50 31	47 37	39	2.2	II	⊕	+	+	Samara	Malyï Ouzen.
исоль	Екатериносл.	І. О. Бѣлугинъ	47 23	37 21	?	2.1	II	+	+	+	Ekaterinoslav	Malyï Ianisol.
	Владимірская	Ю. А. Шевелкинъ	56 25	41 14			III	·	+	+	Vladimir	Malychevo.
ое	Курская	П. Ф. Малышевъ, К. Г. Ф. О.	51 27	36 18			III	·	+	+	Koursk	Malychevo.
а	Тобольская	г-жа Е. П. Филимонова	57 8	65 58	60	2.1	III	+	·	+	Tobolsk	Malkovskoe.
	Пензенская	А. М. Андреевъ	54 25	44 47	170	2.1	III	⊕	+	·	Penza	Malkeevka.
	Казанская	Я. С. Бѣловъ, К. Г. Ф. О.	55 43	51 25	50	2.3	III	+	+	+	Kazan	Mamadych.

* См. введ. къ набл. надъ снѣжн. покровомъ. * V. introduction aux observations de la couche de neige.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Мамыково	Казанская	Н. Н. Морозовъ, К. Г. Ф. О.	54°38′	50°37′	110	2.1	III	+	+	+	Kazan	Mamykovo.
Мангушъ	Екатериносл.	И. Д. Гаврилевичъ	47 4	37 19	?	2.1	II	+	.	.	Ekaterinoslav	Mangouch.
Маргаритовка	Донская	г-жа М. Н. Сарандинаки	46 56	38 52	15	4.9	II	+	+	+	Don	Margaritovka.
Маргеланъ	Ферганская	О. М. Шломъ	40 28	71 43	585	1.8	II	+	+	+	Fergana	Margelan.
Маріамполь	Привислянскія	С. А. Станевичъ, К. Г. Ф. О.	54 33	23 21	50	2.1	III	+	+	+	Vistule	Mariampol.
Маріаніеми	Финляндскія	г. Л Лалинъ	65 2	24 34	?	1.9	II	+	+	—	Finlande	Marianiemi.
Маріегамнъ	Финляндскія	г-жа К. М. Кандолинъ	60 7	19 57	9	1.5	II	+	.	+	Finlande	Mariehamn.
Маріинскій заводъ	Кіевская	Б. С. Жукъ, К. Г. Ф. О.	49 17	31 27	122	2.1	II	+	—	—	Kiev	Mariinskii Zavod.
Маріинскій посадъ	Казанская	П. С. Петровъ. К. Г. Ф. О.	56 8	47 45	80	2.0	III	+	+	+	Kazan	Mariinskii Posad.
Марипчелки	Псковская	С. К. Меньшикова	56 33	30 47	90	2.1	III	⊕	+	+	Pskov	Mariptchelki.
Маріуполь	Екатериносл.	М. И. Кустовскій, С. Г. Канавинъ.	47 6	37 34	40	1.9	II	⊕	.	+	Ekaterinoslav	Marioupol.
Марково	Приморская	г. А. Дьячковъ	64 45	170 50	20	1.8	II	+	+	.	Littoral	Markovo.
Мартиновка	Полтавская	г. А. Грековъ	49 31	35 18	158	2.1	III	+	+	+	Poltava	Martinovka.
Мархинское	Якутская	И. В. Павловъ	62 10	129 43	98	1.8	II	+	+	.	Iakoutsk	Markhinskoe.
Мархотскій перевалъ	Черноморская	Н. Н. Клебергъ, К. Г. Ф. О.	44 45	37 49	436	2.1	II	⊕	+	+	Mer Noire	Marchot, défilé.
Марычевка	Самарская	г. Хлѣбниковъ	53 3	51 28			III	.	.	+	Samara	Marytcherka.
Марьина Горка	Минская	Н. Д. Гусевъ, К. Г. Ф. О.	53 26	28 18	173	1.0	II	⊕	.	+	Minsk	Mariina Gorka.
Марьино	Новгородская	К. А. Мейснеръ, К. Г. Ф. О.	59 0	34 25	90	2.3	III	+	+	+	Novgorod	Mariino.
Марьино Поле	Екатериносл.	П. П. Эгнеръ	47 30	36 51	?	2.1	II	+	.	.	Ekaterinoslav	Mariino Pole.
Матасы	Тобольская	С. А. Кучковскій	55 1	68 6	?	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Matasy.
Матвѣевка	Самарская	Ѳ. П. Введенскій	53 30	53 30	?	2.1	III	+	.	+	Samara	Matveevka.
Матласъ	Дагестанская	г. Ю. Каютъ	42 34?	46 44?			III	.	.	+	Dagestan	Matlas.
Мача (1)	Пензенская	И. Ф. Безруковъ-Денисовъ	52 54	43 24	130	2.8	III	—	.	+	Penza	Matcha (1).
Мача (2)	Пензенская	А. П. Забневъ, К. Г. Ф. О.	52 54	43 24	130	2.1	III	—	+	+	Penza	Matcha (2).
Маяки	Херсонская	М. Я. Черновъ	46 25	30 17	?	1.9	III	+	+	+	Kherson	Maiaki.
Мглинъ	Черниговская	М. И. Кибальчичъ, К. Г. Ф. О.	53 4	32 51	212	2.1	III	+	+	—	Tchernigov	Mglin.
Меганомскій маякъ	Таврическая	А. И. Бреннеръ	44 48	35 3	86	2.9	II	+	+	.	Tauride	Meganom, phar.
Медвѣдево	Новгородская	г. И. Фролковъ	57 53	34 6			III	.	.	+	Novgorod	Medvedevo.
Медвѣдовка	Кіевская	З. В. Бейлинъ	49 10	32 29	130	2.1	III	+	.	.	Kiev	Medvedovka.
Медвѣдовская	Кубанская	гг. А. Прасоловъ, Жежеря	45 28	39 1	?	2.1	III	⊕	.	.	Kouban	Medvedovskaia.
Медвѣдь	Новгородская	И. И. Абакумовъ, г. И. Степановъ.	58 18	30 31	50	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Medved.
Медвѣжье	Ставропольск.	г-жа А. Ѳ. Трофимовичъ, М. И.	45 51	41 30	?	3.7	II	+	+	+	Stavropol	Medvejie.
Медерово	Херсонская	Д. М. Вогоцкій. [Шатирова.	48 34	32 41			III	.	.	+	Kherson	Mederovo.
Медянское	Вятская	П. П. Сергіевъ	58 46	49 23	110	1.8	III	⊕	.	+	Viatka	Mediianskoe.
Межадоръ	Вологодская	К. А. Гуляевъ, К. Г. Ф. О.	61 9	50 20	120	2.1	II	+	+	+	Vologda	Mejador.
Межево	Витебская	г. Ф. Садовскій	55 57	28 55	150	2.1	III	+	+	+	Vitebsk	Mejevo.
Мезень	Архангельская	И. А. Васильевъ, К. Г. Ф. О.	65 50	44 16	16	2.4	II	+	+	—	Arkhangelsk	Mezen.
Меленки	Владимірская	К. И. Леошкевичъ, К. Г. Ф. О.	55 20	41 39	130	2.1	III	+	+	+	Vladimir	Melenki.
Мелеховская	Донская	г. М. Пятибратовъ	47 31	40 24			III	.	+	+	Don	Melekhovskaia.
Мелитополь	Таврическая	П. В. Гордіевскій, А. В. Шохоръ.	46 51	35 23	17	2.0	II	+	.	.	Tauride	Melitopol.
Мельница	Волынская	Ф. В. Добровольскій и ученики	51 9	25 6	180	2.0	II	+	+	+	Volynie	Melnitsa.
Мемрикъ	Екатериносл.	Я. И. Брейль	48 5?	37 28?	140	4.2	III	⊕	.	.	Ekaterinoslav	Memrik.
Мензелинская с.-хоз. шк.	Уфимская	М. М. Витавскій	55 39	53 5	60	2.1	III	+	+	+	Oufa	Menzelinskaia [d'agr.
Мервъ	Закаспійская	Ѳ. С. Кулаковъ, г. Таиръ-бекъ-Кіясбековъ	37 35	61 47	228	2.1	II	+	.	.	Transcaps.	Merv.
Меркетъ	Финляндскія	І. В. Эриксонъ, г. П. Седерштремъ	60 18	19 9			II	.	+	—	Finlande	Märket.
Мессарагоцемъ	Курляндская	С. И. Кичигинъ	57 22	23 8	2	2.1	II	⊕	.	.	Courlande	Messaragotsem.
Мечетинская	Донская	П. Е. Садовскій	46 45	40 29			III	.	+	+	Don	Metchetinskaia.
Мещерское	Тульская	В. И. Филатовъ, К. Г. Ф. О.	54 8	37 53	190	2.1	III	+	+	+	Toula	Mechtcherskoe.
Міасскій заводъ	Оренбургская	Д. К. Колпаковъ	54 59	60 6	320	3.5	III	⊕	+	.	Orenbourg	Miasskii Zavod.
Микуличи	Волынская	А. Ѳ. Ярошенко	50 52	24 14			III	.	+	+	Volynie	Mikoulitchi.
Минеральныя Воды	Терская	г. М. Савинскій	44 13	43 9			III	.	.	+	Terek	Mineralnyia Vo.
Минскъ (1), М.-Б. ж. д.	Минская	Н. И. Токмачевъ	53 54	27 33	225	2.4	II	⊕	.	+	Minsk	Minsk (1).
Минскъ (2)	Минская	А. Ф. Недзьведзкій, К. Г. Ф. О.	53 54	27 33	217	2.2	II	+	+	+	Minsk	Minsk (2).
Минскъ (3), Л.-Р. ж. д.	Минская	г. Левинскій	53 54	27 33			III	.	.	+	Minsk	Minsk (3).
Минусинскъ	Енисейская	А. Н. Макаревскій, Н. М. Мартьяновъ, А. А. Любарскій, М. Л.	53 43	91 41	266	1.2	II	+	.	.	Eniseïsk	Minousinsk.
Миньяръ	Уфимская	г. Ясиневскій. [Стояновскій	55 4	57 33	160	?	III	—	.	+	Oufa	Miniar.
Миргородъ	Полтавская	г. И. Кармазинъ	49 58	33 37	130	2.1	III	+	—	+	Poltava	Mirgorod.
Митава	Курляндская	Ф. П. фонъ-Кульбергъ, К. Г. Ф. О.	56 39	23 44	9	1.9	II	+	+	+	Courlande	Mitava.
Михайловка	Херсонская	М. А. Нейбергъ, К. Г. Ф. О.	48 2	31 25	190	2.1	III	+	.	+	Kherson	Mikhaïlovka.
Михайлово	Тифлисская	Начальникъ IV уч. Зак. ж. д.	42 0	43 38			III	.	.	+	Tiflis	Mikhaïlovo.
Михайловскій маякъ	Курляндская	Н. П. Осетровъ, К. Г. Ф. О.	57 36	21 59			III	.	+	+	Courlande	Mikhaïlovskii [illegible]
Михайловскій хуторъ	Уфимская	И. Ѳ. Носъ, К. Г. Ф. О.	55 42	57 54	160	2.1	III	+	+	+	Oufa	Mikhaïlovskii [illegible]
Михайловскій хуторъ	Черниговская	К. В. Тернопольскій	52 2	33 58			III	.	.	+	Tchernigov	Mikhaïlovskii [illegible]
Михайловское	Ярославская	А. А. Мирковичъ, К. Г. Ф. О., Н. А. Виноградовъ, В. А. Ушаковъ	57 42	39 54	130	2.2	II	+	+	+	Iaroslavl	Mikhaïlovskoe.
Михайловъ	Псковская	В. И. Поваровъ	56 46	30 1	?	2.1	III	⊕	+	.	Pskov	Mikhaïlov.
Михалки	Привислянскія	С. М. Лисовскій	52 6	23 18	130	2.1	III	⊕	+	+	Vistule	Mikhalki.
Михалки	Минская	І. П. Былинскій	51 55	29 18	130	1.9	III	+	+	+	Minsk	Mikhalki.
Михновъ	Волынская	И. Ѳ. Сѣдлецкій	50 4	26 39	220	2.1	III	+	.	.	Volynie	Mikhnov.
Млава	Привислянскія	Ф. Ю. Эйхфусъ	53 6	20 23			III	.	+	.	Vistule	Mlava.

1897.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
...i)	Тифлисская	Г. П. Палагинъ, г. А. Назгаидзе.	42°26′	44°31′	1470	2.8	II	⊕	.	.	Tiflis	Mlety (1).
...)	Тифлисская	г. И. Берейко.	42 26	44 31			III	.	.	+	Tiflis	Mlety (2).
...ь (1)	Могилевская	Преподаватели и учен. гимназіи.	53 54	30 21	181	3.3	II	+	.	.	Mogilev	Mogilev (1).
...ь (2)	Могилевская	А. И. Ѳедоровъ, К. Г. Ф. О., г. А. Шимковичъ.	53 54	30 21	185	2.1	III	+	+	+	Mogilev	Mogilev (2).
...ь	Подольская	г. К. Гордзіевскій.	48 27	27 48	70	2.1	III	+	+	+	Podolie	Mogilev.
...ъ	Московская	Л. В. Бахтинъ	55 30	36 1			III	.	.	+	Moscou	Mojaïsk.
...	Вятская	А. Н. Лупповъ, И. М. Пояровъ.	56 22	52 12	180	2.0	II	+	+	.	Viatka	Mojga.
...	Ковенская	г. М. Энбергъ	56 18	22 21			III	.	.	+	Kovno	Mojeïki.
...	Терская	г. П. Буровъ, К. Г. Ф. О.	43 44	44 40	150	2.3	III	+	+	+	Terek	Mozdok.
...	Минская	М. О. Шафкуновичъ, К.Г.Ф.О.	52 3	29 16	130	2.1	III	+	+	+	Minsk	Mozyr.
Коленковичи	Минская	Ц. И. Маковскій	52 8	29 21	128	2.2	II	+	+	.	Minsk	Mozyr-Kolenkovitchi.
...	Гродненская	Н. В. Ростопчинъ, К. Г. Ф. О.	51 52	24 17	150	2.0	III	+	+	+	Grodno	Mokrany.
...во	Тобольская	г. А. Таракановъ	55 49	66 49			III	.	+	+	Tobolsk	Mokroousovo.
...	Пензенская	И. Я. Забурдаевъ	53 26	44 37	195	2.1	III	+	—	.	Penza	Mokchan.
...ны	Новгородская	г. Я. Артюшкинъ, В. Д. Рудоме- [товъ.	57 24	32 22	150	2.1	III	+	+	+	Novgorod	Molvotitsy.
...е	Орловская	г. Е. Гриневъ	52 53	35 18	200	1.9	III	⊕	+	+	Orel	Molodovoe.
...ль	Подольская	К. А. Гринштейнъ	47 51	29 2	?	1.8	II	+	+	+	Podolie	Molokich.
...во	Томская	г. И. Тюделековъ, П. В. Сысоевъ.	56 15	84 0			III	.	+	+	Tomsk	Moltchanovo.
...ва	Харьковская	Н. А. Литошенко, К. Г. Ф. О.	49 36	38 5	170	2.1	III	+	.	.	Kharkov	Morakhovka.
...кій маякъ	Архангельская	М. И. Большаковъ, К. Г. Ф. О., А. И. Малыгинъ.	66 46	42 29	19	2.1	II	+	+	+	Arkhangelsk.	Morjov, phare.
...къ	Тамбовская	М. Ѳ. Клеммъ и ученики реальнаго училища	53 26	41 50	114	8.1	II	+	+	+	Tambov	Morchansk.
...ское	Тобольская	Н. И. Титовъ, г. М. Грѣховъ.	55 24	67 7	?	2.0	III	+	+	+	Tobolsk	Morchikhinskoe.
...ъ	Калужская	г. А. Малаховъ, И. А. Путохинъ.	54 29	34 59	240	2.5	III	⊕	+	+	Kalouga	Mosalsk.
Сельско-Хозяй-...ый Институтъ.	Московская	Обсерваторія	55 50	37 33	167	1.0	II	⊕	+	+	Moscou	Moscou, Inst. d'Agricult.
Конст. Инстит.).	Московская	Обсерваторія	55 46	37 40	164	2.0	II	⊕	.	+	Moscou	Moscou, (Inst. d'Arp. de [Const).
...	Московская	г. Начальникъ 1 дист. М.-Б. ж. д.	55 46	37 40			III	.	.	+	Moscou	Moscou.
...ж. д. 923 в.	Гродненская	г. А. Смиловскій.	52 34	25 3			III	.	—	+	Grodno	Mosk.-Br. ch. d. f. 923 v.
...ое	Ставропольск.	В. И. Танковъ, г-жа О. Прави- [кова.	45 16	41 55	?	2.8	III	+	.	.	Stavropol	Moskovskoe.
...	Рязанская	П. М. Виноградовъ	53 46	40 35	150	2.1	III	⊕	.	+	Riazan	Mostïe.
...	Вологодская	Н. Д. Поповъ, К. Г. Ф. О., г. А. Суровцовъ	60 9	42 26	110	3.5	III	+	+	+	Vologda	Moseevo.
...хинскій заводъ.	Пермская	В. Е. Боковъ, К. Г. Ф. О.	58 2	56 20	90	2.1	III	+	+	+	Perm	Motovilikhinskiï Zavod.
...	Архангельская	Е. И. Филипповъ	65 1	53 53	30	2.9	II	+	+	.	Arkhangelsk.	Mokhtcha.
...кій маякъ	Архангельская	И. Н. Климцевъ, К. Г. Ф. О.	64 55	40 17			III	.	+	.	Arkhangelsk.	Moudïoug, phare.
...скій перевалъ	Дагестанская	г. Магама Али-Оглы.	42 27	46 57			III	.	.	+	Dagestan	Mouradinskiï Pereval.
...	Олонецкая	А. Д. Георгіевскій, К. Г. Ф. О.	61 10	35 3	?	2.3	III	+	+	+	Olonets	Mouromlïa.
...во	Тобольская	г-жа К. Вяткина, И. С. Лебедевъ	56 20	75 10	?	2.1	III	+	—	.	Tobolsk	Mouromtsevo.
(1)	Владимірская	И. П. Мяздриковъ, К. Г. Ф. О.	55 35	42 4	120	2.9	II	+	+	+	Vladimir	Mourom (1).
(2)	Владимірская	г. К. Тарновскій	55 35	42 4			III	.	.	+	Vladimir	Mourom (2).
(1)	Орловская	И. А. Шелапутинъ	53 17	36 34	150	2.1	III	+	+	—	Orel	Mtsensk (1).
...	Тифлисская	гг. А. Еджубовъ, Гарсевановъ	41 50	44 42	464	1.2	III	⊕	.	—	Tiflis	Mtskhet.
...	Ковенская	А. О. Даукшо, М. Н. Кукштъ	55 31	21 38	120	2.0	II	+	+	+	Kovno	Mukhouje.
...ь	Ярославская	К. В. Грязновъ, К. Г. Ф. О.	57 47	38 28	125	2.0	II	⊕	+	+	Iaroslavl	Mychkin.
...ь	Привислянскія	г. Тухольскій.	50 34	19 20	290	2.0	III	+	—	+	Vistule	Mychkov.
...ое	Пермская	І. М. Первушинъ, г. Ивановскій.	56 10	64 34	?	2.1	III	+	+	—	Perm	Mekhonskoe.
...ъ	Архангельская	И. Г. Васильевъ.	62 40	39 52	45	3.2	III	⊕	—	.	Arkhangelsk	Navolok.
...	Пермская	г. Пашуто	58 46	57 53			III	.	.	+	Perm	Nagornaïa.
...нъ	Минская	Я. О. Наркевичъ-Іодко, К.Г.Ф.О.	53 20	27 7	168	2.1	II	+	+	.	Minsk	Nadneman.
...	Эриванская	М. М. Паноевъ	40 50	44 10	1569	2.1	III	⊕	+	+	Erivan	Nalband.
...	Терская	П. И. Корешковъ.	43 27	43 35	370	2.1	III	+	+	+	Terek	Naltchik.
...ъ	Ферганская	г. И. Козловъ, К. Г. Ф. О.	41 0	71 41	450	2.7	II	+	+	+	Fergana	Namangan.
...маякъ	Эстляндская	О. В. Падолецкій	59 28	28 4	2	1.2	II	+	.	+	Esthonie	Narva, phare.
...маякъ	Эстляндская	Э. А. фонъ-Тенъ, К. Г. Ф. О.	59 36	24 32			III	.	+	+	Esthonie	Nargen, phare.
(1)	Томская	И. Д. Нигровскій, К. Г. Ф. О.	58 50	81 39	70	2.8	II	+	+	+	Tomsk	Narym (1).
(2)	Томская	П. Д. Дѣевъ, Н. К. Острейко, Е. П. Агѣевъ	58 50	81 39	70	2.4	III	⊕	+	+	Tomsk	Narym (2).
...ое	Семирѣченск.	Г. Г. Карнауховъ, К. Г. Ф. О.	41 26	76 2	2033	4.0	II	+	+	+	Semiretchïe	Narynskoe.
...но	Рязанская	А. М. Львовъ.	53 22	39 56	170	2.1	III	+	+	.	Riazan	Narychkino.
...цкая	Оренбургская	г. А. Тумалевичъ, К. Г. Ф. О.	52 9	60 20	300	2.1	III	+	+	+	Orenbourg	Naslednitskaïa.
...	Минская	К. М. Чарноцкій, К. Г. Ф. О.	52 57	26 37	150	2.1	III	+	.	—	Minsk	Natch.
...ій заводъ	Витебская	И. И. Кошко	56 1	29 55			III	.	+	.	Vitebsk	Nevel.
...горнео	Пермская	С. П. Шишовъ	57 30	60 13	230	3.3	III	+	+	+	Perm	Neviänskiï Zavod.
...скенсгофъ	Финляндскія	К. Е. Кастренъ.	65 49	24 16	?	1.4	II	+	.	+	Finlande	Neder-Torneo.
...апаевскій зав.	Лифляндская	Э. Д. Грасманъ, К. Г. Ф. О.	57 27	25 56	?	1.8	III	+	+	+	Livonie	Neu-Bilskenshof.
...нъ	Пермская	г. П. Протопоповъ.	57 51	61 41	?	2.1	III	+	+	+	Perm	Neïvo-Alapaevskiï Zav.
...	Лифляндская	Г. Г. Мазингъ, К. Г. Ф. О.	57 45	27 17	157	1.9	III	+	.	.	Livonie	Neuhausen.
...	Новгородская	В. С. Ефимовъ, К. Г. Ф. О.	59 11	37 40	152	3.9	II	+	+	+	Novgorod	Nelazskoe.
...	Подольская	В. Ѳ. Ивановъ и ученики гимназіи	48 58	28 50	275	2.3	II	⊕	+	+	Podolie	Nemirov.

1897.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Немнюга	Архангельская	К. А. Шабунинъ	65°17′	43°56′	?	2.1	III	+	+	—	Arkhangelsk.	Nemnïonga.
Неожиданный пріискъ	Томская	К. Я. Пьене	53 33	86 33	500	2.1	II	+	+	+	Tomsk	Neojidannyi Pr
Неплюево	Самарская	Д. П. Булановъ, К. Г. Ф. О.	53 14	51 51	65	2.1	III	+	+	+	Samara	Neplïouevo.
Нерчинскій заводъ	Забайкальская	В. Л. Шастинъ	51 19	119 37	622	1.4	II	+	+	+	Transbaïkalie.	Nertchinskii Za
Нерчинскъ	Забайкальская	А. А. Малевичъ, К. Г. Ф. О.	51 58	116 35	?	2.2	III	+	+	—	Transbaïkalie.	Nertchinsk.
Нестерово	Вологодская	А. В. Яковлевъ, К. Г. Ф. О.	59 8	38 57	110	2.1	III	+	+	+	Vologda.	Nesterovo.
Нестерово	Новгородская.	П. К. Голубевъ	60 14	36 21	150	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Nesterovo.
Несухоижи	Волынская.	І. Н. Замковой	51 23	24 49	160	2.0	III	⊕	+	—	Volynie.	Nesoukhoiji
Нижнедѣвицкъ	Воронежская	П. И. Ткачевъ, К. Г. Ф. О.	51 33	38 22	166	2.4	II	⊕	+	+	Voronej	Nijnedevitsk.
Нижнеилимское	Иркутская.	В. Н. Истоминъ, г. Валикъ.	56 35	103 56	?	2.1	III	+	+	—	Irkoutsk.	Nijneilimskoe.
Нижнекойдокурское	Архангельская	Д. П. Песьяковъ	64 15	41 20	?	2.1	III	+	+	+	Arkhangelsk.	Nijnekoïdokour
Нижне-Сергинскій зав.(1).	Пермская.	М. А. Чубаровъ	56 40	59 19	325	1.8	III	+	+	+	Perm	Nijne-Serginskii
Нижне-Сергинскій зав.(2).	Пермская	г. Н. Сокольниковъ	56 40	59 19			III	.	.	+	Perm	Nijne-Serginskii
Нижне-Тагильскъ	Пермская	И. И. Паклинъ, К. Г. Ф. О.	57 54	59 56	233	1.7	II	+	+	+	Perm	Nijne-Tagilsk.
Нижнеудинскъ	Иркутская.	Н. А. Ивановъ	54 55	99 2	?	2.8	III	+	+	—	Irkoutsk	Nijneoudinsk.
Нижне-Чирская	Донская	гг. И. Тарасовъ, Л. Кирѣевъ,	48 23	43 6			III	.	—	+	Don	Nijne-Tchirskaï
Нижній Заромакъ	Терская	И. Г. Хетагуровъ [г. Егоровъ.	42 43	43 58	1730	2.1	III	⊕	.	+	Terek.	Nijniï Zaromak
Нижній Новгородъ (1).	Нижегородск.	А. В. Ильинскій, К. Г. Ф. О.	56 20	44 0	158	2.4	II	+	.	+	N.-Novgorod	Nijniï Novgorod
Нижній Новгородъ (2).	Нижегородск.	Начальникъ 12 участ. М.-Н. ж. д.	56 20	44 0			III	.	.	+	N.-Novgorod.	Nijniï Novgorod
Нижняя Буланка	Енисейская.	Я. А. Дрике, г. Занделъ	53 20?	92 5?	?	1.8	III	+	+	+	Eniseïsk.	Nijniaïa Boulan
Низовка	Симбирская.	Л. В. Мельгуновъ	54 45	46 19			III	.	+	+	Simbirsk.	Nizovka.
Николаевка	Харьковская	Н. Р. Игнатьевъ, А. Ф. Яковлевскій, Е. Н. Савенко	51 4	34 40	160	1.8	II	+	+	+	Kharkov.	Nikolaevka.
Николаевка	Полтавская.	Ф. А. Ананскій	49 47	33 38	100	2.1	III	⊕	+	.	Poltava	Nikolaevka.
Николаевская	Донская	П. И. Быкадоровъ	47 36	41 31	30	2.1	III	+	—	+	Don	Nikolaevskaïa.
Николаевскій заводъ	Иркутская	И. И. Воротниковъ, К. Г. Ф. О.	55 55	101 28	360	2.9	II	⊕	+	+	Irkoutsk	Nikolaevskii Z
Николаевскій хуторъ	Астраханская	Н. М. Кузьминъ, К. Г. Ф. О.	49 26	45 10	20	2.1	III	+	+	.	Astrakhan	Nikolaevskii K
Николаевское	Саратовская	Н. М. Алексѣевскій, К. Г. Ф. О.	51 38	45 27	196	2.1	II	⊕	.	+	Saratov	Nikolaevskoe.
Николаевскъ на Амурѣ	Приморская	И. И. Якимовъ, К. Г. Ф. О.	53 8	140 45	33	2.5	II	+	—	+	Littoral.	Nikolaevsk sur
Николаевскъ	Самарская	М. Ѳ. Шаталовъ, А. И. Рябовъ.	52 0	48 49	15	3.0	II	+	—	—	Samara	Nikolaevsk.
Николаевъ (1)	Херсонская.	Л. В. Ивановъ, С. І. Шелевъ, В. И. Малиновскій	46 58	31 58	20	4.9	II	+	+	+	Kherson.	Nikolaev (1).
Николаевъ (2)	Херсонская.	гг. С. Шереметевскій, К. Г. Ф. О.	46 58	31 58	14	2.1	III	⊕	—	+	Kherson.	Nikolaev (2).
Николаевъ (3)	Херсонская.	г. Л. Юстусъ	46 58	31 58	7	2.5	III	⊕	.	.	Kherson.	Nikolaev (3).
Николо-Долъ	Калужская.	П. С. Воскресенскій	54 43	36 28			III	.	+	.	Kalouga.	Nikolo-Dol.
Никольская фабрика	Тобольская	г. Ф. Поташовъ	58 0	65 36	?	2.5	III	+	.	.	Tobolsk.	Nikolskaïa Fab
Никольское-Горушки	Московская.	Графъ А. В. Олсуфьевъ, К. Г. Ф. О.	56 15	37 15	245	2.0	II	+	+	+	Moscou	Nikolskoe-Goru
Никольское	Тамбовская.	г-жа Любощинская	53 19	40 23	150	2.1	III	+	+	+	Tambov.	Nikolskoe.
Никольскъ Уссурійскій (Никольское)	Приморская	В. А. Калининъ, К. Г. Ф. О.	43 47	131 57	25	2.5	II	+	.	+	Littoral	Nikolsk Ousso
Николеское	Самарская	г. Е. Мортенъ	53 6	53 36	?	2.2	III	+	.	.	Samara	Nikolskoe.
Никольскъ	Вологодская	А. М. Калабановъ	59 32	45 27	156	2.3	II	+	.	+	Vologda.	Nikolsk.
Нисси	Эстляндская	г. Э. Брунсъ, К. Г. Ф. О.	59 6	24 19	50	2.1	III	+	+	.	Esthonie	Nissi.
Новая Александрія	Привислянскія	Обсерваторія Института Сел.-Хоз. и Лѣсоводства	51 25	21 57	147	2.1	II	⊕	.	.	Vistule	Novaïa Alexan
Новая Ельня	Могилевская	С. П. Рижковъ, К. Г. Ф. О.	53 23	31 14			III	.	+	+	Mogilev.	Novaïa Elnia.
Новая Заимка	Тобольская	Д. А. Миловидовъ	56 30	66 53	?	2.1	III	+	.	—	Tobolsk.	Novaïa Zaimka.
Новая Збурьевка	Таврическая	В. Д. Животовскій	46 28	32 27	20	4.2	II	+	.	.	Tauride.	Novaïa Zbouri
Новая Каракуба	Екатериносл.	С. С. Цумбекъ	47 34	37 5	?	2.4	II	+	+	+	Ekaterinoslav.	Novaïa Karaké
Новая Ладога	С.-П.-Бургская	М. С. Янковскій	60 7	32 19	10	1.4	II	+	.	.	St.-Pétersb.	Novaïa Ladoga.
Новая Маячка	Таврическая	г. Бѣлявскій	46 36	33 14	30	2.1	III	+	—	+	Tauride.	Novaïa Maïatch
Новая Слобода	Нижегородск.	Е. И. Молотковъ, Е. М. Черновъ.	55 34	44 17	195	1.9	II	—	—	+	N.-Novgorod.	Novaïa Sloboda
Новгородъ-Сѣверскъ	Черниговская	Н. А. Карповъ, К. Г. Ф. О. и ученики гимназіи	52 1	33 16	190	2.4	II	+	+	+	Tchernigov	Novgorod-Seve
Новгородъ	Новгородская.	г. К. Семеновъ, К. Г. Ф. О.	58 31	31 18	25	2.3	III	+	.	+	Novgorod	Novgorod.
Новикъ	Курляндская	М. А. Навеницкій, К. Г. Ф. О.	56 17	26 0	?	2.1	III	+	+	+	Courlande.	Novik.
Ново-Александровскій заводъ	Иркутская.	П. П. Силантьевъ, К. Г. Ф. О.	52 50	103 49	?	2.1	III	+	.	+	Irkoutsk	Novo-Alexandr
Ново-Александровское	Донская	А. И. Рудневъ	46 38	40 11	?	2.1	III	+	+	+	Don.	Novo-Alexandr
Ново-Архангельскъ	Херсонская.	А. Н. Тимофѣевъ, К. Г. Ф. О.	48 40	30 49	180	2.1	II	+	.	+	Kherson.	Novo-Arkhang
Ново-Басань	Черниговская.	Г. П. Морховскій, К. Г. Ф. О.	50 33	31 36	130	1.8	III	+	+	+	Tchernigov	Novo-Basan.
Ново-Баязетъ	Эриванская.	М. С. Зедшнидзе, К. Г. Ф. О.	40 20	45 7	1965	4.6	II	+	+	+	Erivan	Novo-Baïazet.
Ново-Березовка	Саратовская	Л. В. Колегаевъ, И. Т. Софинскій.	52 8?	43 44?	?	2.1	III	⊕	+	.	Saratov	Novo-Berezovk
Ново-Георгіевскъ (1)	Привислянскія	П. П. Томиловскій, Ф. Я. Шибиринъ, П. Г. Васечко	52 26	20 41	107	1.2	II	⊕	+	+	Vistule	Novo-Georgiev
Ново-Георгіевскъ (2)	Привислянскія	г. Начальникъ 1 дист. Прив. ж. д.	52 26	20 41	77	2.5	III	—	—	+	Vistule	Novo-Georgiev
Ново-Глуховъ	Харьковская.	И. А. Рождественскій, К. Г. Ф. О.	49 3	38 13	80	2.1	III	+	+	.	Kharkov.	Novo-Gloukhov
Новоградъ Волынскій	Волынская.	П. А. Жадановскій, К. Г. Ф. О.	50 36	27 38	170	2.0	III	+	+	+	Volynie.	Novograd Voly
Новое Бережное	Минская	К. Ц. Олеша, К. Г. Ф. О.	51 59	27 0	130	2.1	III	⊕	+	+	Minsk.	Novoe Berejnoe
Новое	Ярославская	В. К. Бѣлюстинъ, К. Г. Ф. О., А. А. Казанскій	57 53	37 49	130	2.0	II	+	+	+	Iaroslavl	Novoe.
Новоелисаветинскій по-	Кубанская	П. Н. Алексѣевъ	46 9	40 8	90	2.1	III	+	—	.	Kouban.	Novoelisavetin
Новозыбковъ [селокъ	Черниговская.	С. С. Подарящій, А. А. Качеров-	52 32	31 56	170	2.1	II	⊕	+	+	Tchernigov	Novozybkov.

1897.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станцій.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождомѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
...олево	Витебская	А.С.Бялыницкій-Бируля,К.Г.Ф.О.	55° 9′	30°28′	237	1.6	II	⊞	+	+	Vitebsk	Novo-Korolevo.
...ская	Кубанская	гг. К. Бѣлкинъ, Е. Козынецъ	45 8	39 49	?	2.1	III	+	.	.	Kouban	Novolabinskaia.
...ычское	Ставропольск.	М. Т. Саничевъ	46 29	41 55	?	2.1	II	⊕	.	.	Stavropol	Novo-Manytchskoe.
...овскъ	Екатериносл.	Р. А. фонъ-Бекманъ	48 38	35 16			III	.	+	—	Ekaterinoslav.	Novomoskovsk.
...лаевская (1)	Донская	Г. М. Насоновъ	47 6	38 4	30	3.0	III	+	+	+	Don	Novonikolaevskaïa (1).
...лаевская (2)	Донская	г. Горбачевъ	47 6	38 4			III	.	+	.	Don	Novonikolaevskaïa (2).
...колаевскій посел.	Томская	г. Н. Сергѣевъ	55 2?	83 0?			III	.	+	+	Tomsk	Novo-Nikolaevskiï Po-
...ровское	Тульская	П. С. Лебедевъ, К. Г. Ф. О.	53 18	37 41	270	2.1	III	+	+	+	Toula	Novo-Pétrovskoe. [selok.
...мскъ	Привислянскія	И. Ф. Ливскій, Ф. Т. Фючекъ	51 4	19 27	219	2.1	II	+	.	.	Vistule	Novoradomsk.
...йскъ	Черноморская.	А. П. Преображенская, К.Г.Ф.О. Н. И. Преображенскій	44 44	37 49	37	2.4	II	⊕	+	+	Mer Noire.	Novorossiïsk.
...ое	Самарская	Г. М. Разбѣгаевъ	51 5	48 31	50	2.1	III	+	—	.	Samara	Novorepnoe.
...и	Смоленская.	І. А. Кутузовъ, К. Г. Ф. О., г. С. Кутузовъ	53 49	33 16	210	2.1	III	+	+	+	Smolensk	Novoselki.
...и	Орловская	Я. А. Грошевъ	52 41	35 21	200	2.1	III	⊕	+	+	Orel	Novoselki.
...е	Тверская	М. П. Никольскій	56 47	36 56	?	2.1	III	⊕	+	+	Tver	Novoselie.
...аки	Кутаисская	С. И. Енукидзе, К. Г. Ф. О.	42 16	42 6	305	2.5	III	+	.	.	Koutaïs	Novo-Senaki.
...ижанка	Курская	Я. И. Федоренковъ	50 21	36 50	115	2.0	II	⊕	.	.	Koursk	Novotavoljanka.
...ская	Пензенская	К. М. Лобановъ	54 27	45 11			III	.	+	.	Penza	Novotroitskaïa.
...ское	Екатериносл.	В. П. Ливенецъ	47 43	37 36	?	2.1	II	+	.	.	Ekaterinoslav	Novotroitskoe.
...ямъ	Бессарабская	г. Г. Сараковъ	45 56	28 52	?	2.1	III	+	+	+	Bessarabie	Novo-Troïan.
...раника	Херсонская	Е. Г. Езерскій	48 19	31 32	173	2.1	II	+	+	+	Kherson	Novo-Oukrainka.
...ченовка	Таврическая	Г. Ѳ. Лось	46 57	34 51	60	2.1	III	+	+	+	Tauride	Novo-Ouspenovka.
...рскъ	Воронежская	А. В. Птицынъ	51 6	41 38	?	1.9	III	+	.	+	Voronej	Novokhopersk.
...аскъ (1)	Донская	В. Т. Ратмировъ	47 25	40 6			III	.	+	.	Don	Novotcherkask (1).
...аскъ (2)	Донская	Н. К. Ханженковъ	47 25	40 6			III	.	+	.	Don	Novotcherkask (2).
...аскъ (3)	Донская	г. Шульцъ	47 25	40 6			III	.	+	.	Don	Novotcherkask (3).
...утъ	Херсонская	Ф. М. Синческулъ, К. Г. Ф. О.	47 42	32 31	102	2.7	II	+	+	+	Kherson	Novyï Boug.
...скоръ	Курская	М. М. Чистяковъ, К. Г. Ф. О.	50 46	37 52	139	2.1	III	+	—	+	Koursk	Novyï Oskol.
...ганъ	Томская	г. П. Луковъ	59 4	88 12	?	2.1	III	⊕	—	.	Tomsk	Novyï Stan.
...агамлыкъ	Полтавская	К. М. Великохатько, К. Г. Ф. О.	49 30	35 1	130	2.0	III	+	+	+	Poltava	Novyï Tagamlyk.
...ъ	Вятская	В. К. Крюгеръ	57 33	49 57	83	2.1	II	+	+	+	Viatka	Nolinsk.
...ское	Вологодская	А.М.Гордюшенъ,Е.Г.Гордюшева	60 9	49 30	125	1.5	II	+	+	+	Vologda	Nochoulskoe.
...	Елисаветполь	г. Я. Теръ-Погосовъ	41 12	47 12	736	1.9	III	+	.	.	Elisavetpol	Noukha.
...	Пермская	г. В. Брюхановъ	60 44	56 47	?	2.8	III	+	.	+	Perm	Nyrob.
...(1)	Черниговская.	Я. Э. Винклеръ, К.Г.Ф.О. и ученики гимназіи	51 3	31 53	121	1.5	II	+	+	+	Tchernigov	Nejin (1).
...(2)	Черниговская.	г. А. Пожидаевъ	51 3	31 53			III	.	.	+	Tchernigov	Nejin (2).
...фарминск. улусъ)	Якутская	В. П. Кранихфельдъ	63 16	117 50	?	2.1	II	+	+	.	Iakoutsk	Niourba (Markhinskiï [Oulous).
...ъ	Тобольская	А. В. Васильевъ	66 31	66 35	32	2.1	II	+	.	—	Tobolsk	Obdorsk.
...	Ставропольск.	г. С. Кригинъ	44 15	43 35	240	2.1	III	⊕	.	.	Stavropol	Obilnoe.
...	Новгородская	П. П. Громовъ	59 31	34 13	120	2.3	III	⊕	+	+	Novgorod	Obrino.
...	Нижегородск.	А. И. Хрущовъ	54 40	45 21	100	2.1	III	+	+	+	N.-Novgorod.	Obrotchnoe.
...	Пензенская	С. П. Пономаревъ [ренко.	54 18	43 29	170	?	III	⊕	—	.	Penza	Obrotchnoe.
...вощеково)	Томская	М. Ф. Феодоровъ, А. Ф. Бонда-	54 59	83 0	122	2.5	II	+	+	—	Tomsk	Ob (Krivochtchekovo).
...ино	Смоленская	В. Е. Медвѣдевъ, С. Г. Озолъ	55 12	33 29	200	2.1	III	+	+	+	Smolensk	Ovinovchtchino.
...ково	Пермская	г. С. Романовъ, К. Г. Ф. О.	57 10	56 38	270	2.1	III	+	.	.	Perm	Ovtchinnikovo.
...ская	Новгородская	И. Ѳ. Ивановъ	60 34	39 41	120	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Ogibalovskaïa.
...ки	Виленская	Д. М. Корвинъ-Сакович	54 20?	26 47?	150	2.5	III	+	.	.	Vilno	Ogorodniki.
...ымъ, маякъ	Эстляндская	П. П. Ивановъ	59 19	23 23	6	2.1	III	+	+	+	Esthonie	Odensholm, phare.
...Университетъ)	Херсонская	В. О. Сталевичъ, К. Г. Ф. О., П. О. Трещинъ	46 29	30 44	65	2.1	II	+	+	.	Kherson	Odessa (Université).
...Обсерваторія)	Херсонская	Обсерваторія	46 26	30 46	43	2.1	II	⊕	.	.	Kherson	Odessa (Observatoire).
...Опытное поле)	Херсонская	Ф. Б. Яновчикъ, К. Г. Ф. О.	46 30	30 40	50	2.1	II	+	—	.	Kherson	Odessa (Station agrono-
...маякъ	Херсонская	И. П. Закусовъ	46 23	30 45	38	2.1	II	+	+	—	Kherson	Odessa, phare. [mique.
...ы	Волынская	К. М. Розенкранцъ	49 38	26 14	300	2.3	III	+	+	+	Volynie	Ojigovtsy.
...Ларково	Тамбовская	В. М. Симоновъ, К. Г. Ф. О.	52 49	40 47	180	2.1	III	+	+	+	Tambov	Ozerki.
...	Тамбовская	г. І. Марковъ	53 2	40 56	150	2.1	III	+	—	+	Tambov	Ozerki-Markovo.
...	Курская	В. И. Рышковъ, К. Г. Ф. О.	51 41	36 47	250	2.1	III	+	.	—	Koursk	Ozerna.
...	Витебская	В. И. Заремба	56 30	27 58	150	2.1	III	+	+	+	Vitebsk	Ozoupino.
...	Кутаисская	И. Г. Капитадзе, К. Г. Ф. О., В. С. Хундадзе	41 56	42 1	76	2.1	III	+	+	+	Koutaïs	Ozourgety.
...скъ	Лифляндская	г. Динсдорфъ	56 47	23 55			III	.	.	+	Livonie	Olaï.
...	Якутская	А. В. Киренскій	60 22	120 26	202	1.5	II	—	.	+	Iakoutsk	Olekminsk.
...	Олонецкая	І. І. Муманъ, К. Г. Ф. О., г-жа Ю. И. Муманъ	60 59	32 58	15	2.1	II	+	+	+	Olonets	Olonets.
...ое	Карская	И. П. Рамбиди	40 33	41 58	1224	2.0	II	+	.	.	Kars	Olty.
...Рогъ	Рязанская	г. И. Чуминъ, А. И. Назаровъ	54 14?	41 17?	?	2.1	III	+	+	.	Riazan	Olkhovskoe.
...	Полтавская	П. И. Гриневичъ, К. Г. Ф. О., К. М. Коваленко	49 16	35 23	?	2.1	III	+	.	.	Poltava	Olkhovyï Rog.
...кое	Курская	Я. Н. Синюгинъ	51 46	35 26			III	.	+	.	Koursk	Olchanka.
...	Иркутская	В. Ѳ. Кульчихинъ, К. Г. Ф. О.	56 30	106 14	350	2.9	II	+	+	+	Irkoutsk	Omoloevskoe.

1897.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота осадкомѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations
Омскъ	Акмолинская	П. Э. Брейтигамъ, К. Г. Ф. О., и фельдш. ученики воен. [госпит.	54°58′	73°23′	101	2.5	II	⊕	.	+	Akmolinsk	Omsk.
Онега	Архангельская	Ѳ. И. Инюшинъ	63 54	38 7	11	2.1	II	+	+	.	Arkhangelsk	Onega.
Они	Кутаисская	г. М. Джапаридзе, К. Г. Ф. О.	42 35	43 26	838	2.2	III	+	+	+	Koutais	Oni.
Онуфріевка	Херсонская	Ѳ. И. Мироненко	48 54	33 29	109	2.2	II	⊕	.	.	Kherson	Onoufrievka.
Опочка	Псковская	Ѳ. А. Дроздовъ, К. Г. Ф. О.	56 43	28 40	100	2.0	II	+	+	+	Pskov	Opotchka.
Опути	Новгородская	П. А. Кавелинъ, К. Г. Ф. О.	58 40	32 49			III	.	+	+	Novgorod	Oputi.
Оранжерейный Промы-	Астраханская	А. Ф. Артемьевъ	45 51	47 34	—20	2.0	II	⊕	+	+	Astrakhan	Oranjereinyi P.
Ораны (2) [селъ.	Виленская	В. С. Гаевскій	54 15	24 33			III	.	—	+	Vilno	Orany (2).
Ордубатъ	Эриванская	Н. Е. Крупниковъ, г. Д. Енокидзе	38 55	46 2	948	2.1	III	+	+	+	Erivan	Ordoubat.
Орелъ (1) (Древ. питомн.)	Орловская	П. Г. Третьяковъ, К. Г. Ф. О.	52 58	36 4	183	1.6	II	⊕	+	+	Orel	Orel (1).
Орелъ (2)	Орловская	П. Д. Радковскій, К. Г. Ф. О.	52 58	36 4			III	.	+	+	Orel	Orel (2).
Орелъ (3) О.-В. ж. д.	Орловская	г. В. Беръ	52 58	36 4			III	.	.	+	Orel	Orel (3).
Оренбургъ (1)	Оренбургская	М. Я. Галаміевъ, К. Г. Ф. О., г. Н. Морозовъ, А. О. Катков-	51 45	55 6	113	3.0	II	+	+	+	Orenbourg	Orenbourg (1).
Оренбургъ (2)	Оренбургская	М. Я. Галаміевъ, К. Г. Ф. О. [скій.	51 45	55 6	113	2.0	III	⊕	.	.	Orenbourg	Orenbourg (2).
Оренбургъ (3)	Оренбургская	А. А. Львовъ	51 45	55 6			III	.	.	+	Orenbourg	Orenbourg (3).
Оржица	Полтавская	Ф. В. Голодъ	50 27	31 55	100	1.4	III	⊞	+	+	Poltava	Orjitsa.
Орловскій маякъ	Архангельская	А. К. Куковѣровъ, К. Г. Ф. О.	67 11	41 22	52	2.6	II	+	+	+	Arkhangelsk	Orlov, phare.
Орловско-Троицкій по-	Вологодская	П. А. Копосовъ	60 29	46 38	60	2.1	III	⊕	+	—	Vologda	Orlovsko-Troit.
Орловъ (ферма) [гостъ	Вятская	Г. Г. Лупповъ	58 32	48 55			III	.	.	+	Viatka	Orlov (ferme).
Орскъ (1)	Оренбургская	И. А. Романинъ	51 12	58 33	195	2.0	II	+	.	+	Orenbourg	Orsk (1).
Орскъ (2)	Оренбургская	А. Ѳ. Кузьминъ, К. Г. Ф. О.	51 12	58 33			III	.	+	+	Orenbourg	Orsk (2).
Орта-Куи	Таврическая	Б. А. Рыковъ	46 22	34 46	20	2.1	III	⊕	.	.	Tauride	Orta-Koui.
Орша (1)	Могилевская	г. И. Кучаровъ	54 31	30 27	186	2.1	III	+	.	.	Mogilev	Orcha (1).
Орша (2)	Могилевская	Начальникъ 6 дист. М.-Бр. ж. д.	54 31	30 27			III	.	.	+	Mogilev	Orcha (2).
Орышевъ	Привислянскія	В. А. Кобылинскій, К. Г. Ф. О.	52 7	20 21	107	2.5	II	+	+	+	Vistule	Orychev.
Орѣхово	Владимірская	И. Е. Емельяновъ	55 48	38 59			III	.	.	+	Vladimir	Orekhovo.
Осиповичи	Минская	А. И. Федоровичъ, г. И. Рудый.	53 18	28 40	160	2.7	II	⊕	.	+	Minsk	Osipovitchi.
Осноноле	Новгородская	С. А. Скородумовъ	58 55	36 35	130	2.2	III	⊕	+	+	Novgorod	Osnopolie.
Осовецъ	Гродненская	Г. И. Утѣшевъ	53 29	22 38	114	2.2	II	⊕	+	+	Grodno	Osovez.
Остахово	Вологодская	В. И. Спиринъ	59 28	39 26	100	2.1	II	⊕	+	+	Vologda	Ostakhovo.
Осташево	Московская	Н. В. Алексѣевъ, М. И. Худовъ.	55 52	35 52	190	2.1	III	⊕	+	+	Moscou	Ostachevo.
Осташковъ	Тверская	П. Д. Поляковъ	57 10	33 6	230	2.1	III	⊕	+	+	Tver	Ostachkov.
Островецъ	Привислянскія	г. Понсетъ	50 56	21 24			III	.	.	+	Vistule	Ostrovets.
Островская	Пермская	Г. М. Лапинъ	56 18?	61 56?			III	.	.	+	Perm	Ostrovskaïa.
Островъ	Псковская	В. Ф. Алексѣевъ, К. Г. Ф. О.	57 20	28 21	60	2.1	III	⊕	+	+	Pskov	Ostrov.
Острогожскъ	Воронежская	М. И. Макаровъ	50 52	39 5	154	2.1	III	+	+	+	Voronej	Ostrogojsk.
Острогъ	Волынская	М. М. Хандросъ, К. Г. Ф. О.	50 20	26 33	185	2.1	II	+	+	+	Volynie	Ostrog.
Остроленка (Нижегород.	Привислянскія	М. П. Касаева	53 6	21 36	95	2.1	III	⊕	+	.	Vistule	Ostrolenka.
Оханскъ [Штабъ).	Пермская	А. Н. Арнольдовъ	57 43	55 23	?	2.1	III	+	.	+	Perm	Okhansk.
Охотскъ	Приморская	П. В. Елсаковъ, К. Г. Ф. О.	59 21	143 17	6	2.1	II	+	+	+	Littoral	Okhotsk.
Очаковъ	Херсонская	г. Солоповъ	46 36	31 32	32	4.6	II	+	+	+	Kherson	Otchakov.
Очемчиры	Кутаисская	г. Н. Ладарія	42 43	41 29	20	2.5	III	+	.	.	Koutais	Otchemtchiry.
Ошъ	Ферганская	гг. Г. Егоровъ, И. Таморкинъ	40 33	72 47	1015	2.3	II	+	.	+	Fergana	Och.
Павелецъ	Рязанская	В. К. Комаровъ	53 50	39 16			III	.	.	+	Riazan	Pavelets.
Павловка	Екатеринос.	Я. С. Богненко	47 46	37 13	?	2.3	II	+	+	+	Ekaterinoslav	Pavlovka.
Павлово	Нижегородск.	М. А. Ефремовъ	55 58	43 5	70	2.8	III	+	.	.	N.-Novgorod	Pavlovo.
Павловскій маякъ	Таврическая	г. К. Перфильевъ, К. Г. Ф. О.	45 18	36 26			III	.	+	+	Tauride	Pavlovskii pha.
Павловскій посадъ	Московская	Н. И. Русиновъ	55 47	38 42	140	2.1	III	+	+	+	Moscou	Pavlovskii Pos
Павловскъ	С.-П.-Бургская	Константиновская Обсерваторія.	59 41	30 29	40	2.5	I	+	+	+	St.-Pétersb.	Pavlovsk.
Павловскъ (1)	Воронежская	М. И. Скрябинъ, К. Г. Ф. О., М. Н. Губинъ	50 27	40 6	80	2.3	II	+	+	+	Voronej	Pavlovsk (1).
Павловскъ (2)	Воронежская	М. Е. Скидановъ	50 27	40 6			III	.	.	+	Voronej	Pavlovsk (2).
Павлоградъ	Екатеринос.	г. Курбасъ	48 32	35 52			III	.	+	—	Ekaterinoslav	Pavlograd.
Павлодаръ (1)	Семипалатин.	П. Г. Чепикъ, К. Г. Ф. О.	52 17	77 0			III	.	+	+	Semipalatinsk	Pavlodar (1).
Павлодаръ (2)	Семипалатин.	г. В. Станкевичъ	52 17	77 0			III	.	.	+	Semipalatinsk	Pavlodar (2).
Паданы	Олонецкая	И. Ф. Григорьевъ	63 15	33 15	125	2.1	II	+	.	.	Olonets	Padany.
Падунъ	Тобольская	Ф. С. Гусевъ, В. А. Вайнертъ	56 30	66 37	?	2.2	II	+	+	+	Tobolsk	Padoun.
Пады	Саратовская	М. И. Соколовъ, К. Г. Ф. О.	51 42	43 14	170	2.0	II	⊕	+	+	Saratov	Pady.
Пакерортскій маякъ	Эстляндская	В. А. Крюковъ	59 24	24 4	25	1.9	II	+	.	+	Esthonie	Pakerort, phare
Памирскій Постъ	Ферганская	А. Н. Лавриновичъ, Л. К. Антец-	38 11	74 2	3640	2.0	II	+	.	.	Fergana	Pamirskii Post.
Пантелеймоновка	Екатеринос.	И. В. Чернышевъ [кій.	48 15?	38 0?			III	.	.	+	Ekaterinoslav	Panteleimonovk
Паньково	С.-П.-Бургская	А. Н. Исполатовъ	59 52	31 47	40	2.1	III	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Pankovo.
Папуловская	Вологодская	П. П. Шенниковъ, В. А. Быковъ.	60 36	47 58	100	2.8	III	⊕	+	—	Vologda	Papoulovskaia.
Паркано	Финляндскія	г. К. Брандеръ	62 1	23 2			III	.	.	+	Finlande	Parkano.
Парнаутъ	Эриванская	А. И. Лешинъ, г. Т. Андреевъ	40 5	43 27	1340	1.2	III	⊕	.	+	Erivan	Parnaout.
Парфентьевъ	Костромская	А. Т. Виноградовъ, К. Г. Ф. О.	58 29	43 25	115	1.5	II	+	+	+	Kostroma	Parfentiev.
Пасковщина	Полтавская	г. Рѣзниченко, Я. Д. Куцый, г. Толкачевъ	50 28	31 56	100	1.4	III	⊞	+	+	Poltava	Paskovchtchina.
Пассанауръ (1)	Тифлисская	г. В. Царевскій	42 21	44 42	1104	1.9	III	⊕	.	.	Tiflis	Passanaour (1).
Пассанауръ (2)	Тифлисская	г. Андреевъ	42 21	44 42			III	.	.	+	Tiflis	Passanaour (2).

1897.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ гр. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
...евская	Архангельская	А. К. Рубіо	64°59′	40°27′	2	2.1	III	+	+	+	Arkhangelsk.	Patrakeevskaïa.
...	Пензенская	А. А. Петровъ	53 14	43 22			III	.	.	+	Penza.	Patchelma.
...й маякъ	Черноморская	г. В. Арцюкъ	44 41	37 53			III	.	+	+	Mer Noire	Penaï, phare.
...	Пензенская	Н. А. Бѣловъ, гг. Чурмантѣевъ, Ивановъ, Коржавинъ	53 11	45 1	225	2.7	II	⊕	—	+	Penza.	Penza (1).
...	Пензенская	А. Е. Громашевъ	53 11	45 1	216	4.7	II	+	+	+	Penza.	Penza (2).
...	Пензенская	Начальникъ 9 участка С.-В. ж. д.	53 11	45 1			III	.	.	+	Penza.	Penza (3).
...ый Островъ	Донская	К. Я. Гольдшмидтъ	47 13	39 12	4	3.3	II	+	+	—	Don	Pereboïnyï Ostrov.
...	Бессарабская	М. М. Мазуревичъ	47 22	28 0	191	2.1	II	+	+	+	Bessarabie	Pereval.
...	Самарская	А. С. Выродовъ	51 53	50 20	50	2.1	III	+	+	+	Samara	Pereliioub.
...ино	Екатериносл.	г. А. Глюковъ	49 1	35 22			III	.	+	.	Ekaterinoslav.	Perechtchepino.
...	Пермская	Ф. Н. Панаевъ, К. Г. Ф. О., А. И. Панаева, А. Ѳ. Панаевъ.	58 1	56 16	167	2.0	II	⊕	+	+	Perm.	Perm.
...	Лифляндская	Х. В. Мейбаумъ, К. Г. Ф. О.	58 23	24 30	10	6.1	II	+	+	+	Livonie	Pernov.
...	Сыръ-Дарьин.	М. В. Сухановъ, К. Г. Ф. О. и уче-	44 51	65 27	135	2.1	II	+	.	—	Syr-Dariïa	Perovsk.
...	Владимірская	М. Н. Кривоблоцкая. [ники.	56 10	42 7	?	2.1	II	+	.	.	Vladimir	Peski.
...	Подольская	К. А. Гриштейнъ	48 13	28 54	?	2.1	II	+	—	.	Podolie	Pestchanka.
...донское	Ставропольск.	А. М. Дмитріевъ	46 12	41 4	?	2.1	II	⊕	.	.	Stavropol	Pestchanokopskoe.
...ое	Пермская	В. И. Вахутинъ	55 40	62 41	180	2.1	III	+	+	—	Perm	Pestchanskoe.
...ександровскъ	Сыръ-Дарьин.	г. Ѳ. Карповичъ, К. Г. Ф. О.	41 28	61 5	100	1.4	II	+	+	+	Syr-Dariïa	Pétro-Alexandrovsk.
...мкъ	Полтавская	гг. В. Алексѣевъ, Лихацкій	50 27	31 51	100	0.7	III	⊞	+	+	Poltava	Pétrvasnik.
...ки	Екатериносл.	г. Романовъ	48 16	38 40			III	.	.	+	Ekaterinoslav	Pétrovenki.
...й заводъ	Забайкальская	И. И. Лебелинскій	51 17	108 51	793	2.0	II	+	.	.	Transbaïkalie	Pétrovskiï Zavod.
...й маякъ	Дагестанская	Я. П. Васильевъ	43 0	47 30	39	1.5	II	+	.	.	Dagestan	Pétrovsk, phare.
...ое	Ставропольск.	В. М. Терлецкій, К. Г. Ф. О., г. Владиміровъ	45 21	42 52	180	4.2	III	+	+	—	Stavropol	Pétrovskoe.
...ъ	Дагестанская	Г. Г. Бальчевскій, К. Г. Ф. О.	42 59	47 31	— 9	2.1	II	+	+	—	Dagestan	Pétrovsk.
...	Саратовская	И. П. Спиридоновъ	52 19	45 24			II	.	—	+	Saratov	Pétrovsk.
...одскъ	Олонецкая	В. И. Ивановъ, К. К. Гюнтеръ, П. В. Крохинъ	61 47	34 23	62	3.1	II	+	.	.	Olonets	Pétrozavodsk.
...ловка	Бессарабская	Е. Д. Куриловская	46 20	29 35	?	2.1	III	+	.	.	Bessarabie	Pétropavlovka.
...ловск. сел.-хоз.	Акмолинская	г. П. Андреевъ, И. С. Кулаковъ	54 18?	68 18?	100	2.1	III	+	+	—	Akmolinsk.	Pétropavlovskaïa école
...ловское. [школа	Новгородская	г. В. Ивановъ	60 28	38 37	?	2.1	III	+	.	.	Novgorod	Pétropavlovskoe. [d'agr.
...ловское	Смоленская	г-жа Л. А. Верховская	54 35?	32 56?	238	2.1	III	+	+	+	Smolensk	Pétropavlovskoe.
...ловскъ	Акмолинская	Г. М. Красныхъ	54 53	69 7			III	.	+	.	Akmolinsk.	Pétropavlovsk.
...ловскій маякъ	Приморская	Н. Н. Никифоровъ	52 53	158 47	111	1.8	II	+	.	.	Littoral.	Pétropavlovsk, phare.
...	Могилевская	М. П. Троицкій	54 2	31 47	170	2.1	III	⊕	+	.	Mogilev.	Petchkovka.
...	Привислянскія	А. А. Сикорскій, К. Г. Ф. О.	50 28	19 40	?	2.8	III	+	+	+	Vistule	Pilitsa.
...	Саратовская	В. И. Ильинъ	52 38	46 23			II	.	+	.	Saratov	Piliougino.
...	Архангельская	г. Вишняковъ, Е. Д. Прелухинъ, А. М. Калининъ	64 42	43 24	26	2.1	II	+	+	.	Arkhangelsk.	Pinega.
...	Минская	С. В. Мощинскій, К. Г. Ф. О., С. С. Мощинская	52 7	26 6	142	2.0	II	+	+	+	Minsk	Pinsk.
...	Семирѣченск.	гг. И. Ивановъ, А. Кабановъ	42 54	74 36	757	1.4	II	+	.	+	Semiretchïe	Pichpek.
...ское	Тобольская	П. П. Терпуговъ	57 48	67 4	?	2.1	II	+	+	—	Tobolsk	Plekhanovskoe.
...	Подольская	С. Г. Моргенштернъ, И. В. Богословская	47 57	29 10	143	2.4	II	⊕	.	+	Podolie	Ploti.
...рма)	Подольская	С. П. Кржыжановскій	47 56	29 8	?	2.4	III	+	.	.	Podolie	Ploti (ferme).
...ытн. поле)	Подольская	Служащіе на опытной станціи	47 58	29 9	?	2.4	III	+	.	.	Podolie	Ploti (Stat. agronomi-
...	С.-П.-Бургская	П. А. Брунингъ, К. Г. Ф. О.	58 25	29 18	60	2.1	III	+	.	.	St.-Pétersb.	Plïoussa. [que.
...ый маякъ	Приморская	А. И. Васильевъ	42 40	133 3	73	2.1	II	+	*	.	Littoral	Povorotnyï phare.
...	Олонецкая	П. В. Балышкановъ	62 51	34 42	43	?	II	⊕	.	.	Olonets	Povenets.
...	Курская	Н. П. Евдокимовъ	51 36	37 16	250	2.1	II	+	—	+	Koursk	Pogojee.
...цы	Тверская	М. А. Косухинъ	57 9	36 17			III	.	+	+	Tver	Pogoreltsy.
...	Ковенская	гг. Грислисъ, О. К. Аугстуллъ, А. А. Даукшо	55 37	22 54	146	2.6	II	+	+	+	Kovno	Podgaï.
...но	Калужская	А. П. Дерюшкинъ, К. Г. Ф. О.	54 28	35 36	230	2.1	III	⊕	+	+	Kalouga	Podkopaevo.
...а	Донская	А. И. Бацовъ, Н. П. Кораблиновъ	48 51	40 54	?	2.1	III	⊕	+	+	Don	Pozdeevka.
...ая	Пермская	г. Морозовъ	57 4?	63 49?			III	.	.	+	Perm	Poklevskaïa.
...о-Березовское	Саратовская	Г. С. Морозовъ	52 46	44 51	150	2.1	III	—	.	+	Saratov	Pokrovsko-Berezovskoe.
...ое	Донская	г. А. Даниловъ	47 25	38 54	50	2.1	III	+	.	—	Don	Pokrovskoe.
...ое	Тобольская	М. Е. Кутневскій	57 15	66 55	?	2.1	III	+	.	+	Tobolsk	Pokrovskoe.
...ое	Симбирская	В. П. Воронинъ, г. Кочетковъ	54 42	45 55	100	2.1	III	+	—	+	Simbirsk	Pokrovskoe.
...	Самарская	А. Н. Карамзинъ, К. Г. Ф. О., Н. Д. Портновъ, г-жа Е. Вадова	53 44	52 56	108	2.2	II	+	+	+	Samara	Polibino.
...но	Московская	В. В. Сумскій, К. Г. Ф. О.	55 27	37 24	150	2.1	III	+	+	+	Moscou	Polivanovo.
...	Витебская	Я. П. Петровъ	55 29	28 46	131	2.1	III	+	+	+	Vitebsk	Polotsk.
1) (Опытн. поле)	Полтавская	Ф. С. Жигулинъ	49 35	34 34	162	2.2	II	+	.	.	Poltava	Poltava (1).
2)	Полтавская	Ученики реальнаго училища	49 35	34 34	170	3.6	II	+	+	+	Poltava	Poltava (2).
3)	Полтавская	г. А. Бенсволенскій	49 35	34 34	160	2.3	III	+	.	+	Poltava	Poltava (3).
...	Новгородская	Т. А. Сухановъ, И. И. Орѣшкинъ	59 18	31 19	43	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Pomeranïe.
...	Ковенская	г. А. Лебедевъ	55 44	24 22	50	2.1	III	+	+	+	Kovno	Ponevej.
...	Архангельская	Н. И. Шмаковъ	67 0	41 21	10	2.1	II	+	.	+	Arkhangelsk	Ponoï.

* См. введеніе къ наблюденіямъ надъ грозами.

* V. Introduction aux observations des orages.

1897.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота барометра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Statio-
Пономаревка	Самарская	И. А. Юрковъ	53°18′	54° 5′	150	2.0	II	+	+	+	Samara	Ponomarevka.
Понорница	Черниговская	С. И. Иваницкій	51 43	32 51	200	2.0	III	+	+	+	Tchernigov	Ponornitsa.
Поныри	Курская	И. А. Николенко	52 19	36 14	257	2.1	II	⊕	+	+	Koursk	Ponyri.
Попковъ, хуторъ	Донская	А. В. Пономаревъ	50 11	44 30	170	2.1	III	+	+	+	Don	Popkov, Khou
Попова Гора	Черниговская	А. Г. Горскій	53 0	31 36	140	1.4	III	+	+	—	Tchernigov	Popova Gora.
Попова Рига	Рязанская	И. П. Семеновъ, П. М. Семеновъ	53 27	39 33	180	2.1	III	+	.	.	Riazan	Popova Riga.
Поповка	Казанская	И. М. Орловъ	55 26	51 32	?	2.1	III	+	.	.	Kazan	Popovka.
Пополутовка	Самарская	М. Д. Пополутовъ	53 32?	52 27?	?	2.1	III	+	+	+	Samara	Popoloutovka.
Поросъ-Озеро	Олонецкая	Г. Н. Лукинъ	62 42	32 40	140	2.1	II	+	.	+	Olonets	Poros-Ozero.
Порховъ	Псковская	Н. Г. Богдановъ, М. Ф. Щедринъ	57 46	29 34			III	.	+	.	Pskov	Porkhov.
Порѣцкое	Симбирская	М. И. Алатырцевъ, К. Г. Ф. О., и ученики Семинаріи	55 11	46 20	115	2.1	II	⊕	+	+	Simbirsk	Poretskoe.
Порѣчье	Московская	В. Е. Петровъ	55 43	35 33	220	2.1	III	+	+	+	Moscou	Poretchie.
Порѣчье	Смоленская	гг. Молчановъ, Губчевскій, Зо- [ринъ.	55 16	31 31	?	2.1	III	+	+	—	Smolensk	Poretchie.
Поссьетъ	Приморская	П. П. Россолюкъ	42 39	130 48	15	2.1	II	+	.	.	Littoral	Possiet.
Потемкино	Самарская	г. І. Архангельскій, К. Г. Ф. О.	50 18	45 57			III	.	.	+	Samara	Potemkino.
Потемкинская	Донская	М. Г. Никитинъ	47 59	43 1			III	.	+	+	Don	Potemkinskaia
Поти	Кутаисская	Д. А. Никифоровъ	42 8	41 36	8	2.3	II	+	+	+	Koutais	Poti.
Похвистнево	Самарская	Начальникъ 3 уч. Сам.-Зл. ж. д.	53 40?	52 10?	200	2.1	III	+	.	+	Samara	Pokhvistnevo.
Починки	Нижегородск.	Ф. Ф. Гетлингъ, К. Г. Ф. О.	54 42	44 53	100	2.1	III	+	+	+	N.-Novgorod	Potchinki.
Поэшменъ	Ковенская	В. Л. фонъ-деръ-Роппъ	56 6	24 30	50	2.6	III	⊕	+	.	Kovno	Poïachmen.
Прага (1) Прив. ж. д.	Привислянскія	Начальникъ 2 дистанціи	52 15	21 2			III	.	.	+	Vistule	Praga (1).
Прага (2) В.-Т. ж. д.	Привислянскія	Начальникъ 1 участка	52 15	21 2			III	.	.	+	Vistule	Praga (2).
Преображенское	Владимірская	Н. П. Костеринъ	56 39	41 50	?	2.1	III	+	.	.	Vladimir	Preobrajensk
Привольное	Бакинская	г. Короленко	39 8	48 32	0	2.1	III	⊕	.	.	Bakou	Privolnoe.
Привольное	Костромская	В. П. Арановскій, К. Г. Ф. О.	58 14	42 56	150	2.1	III	+	+	+	Kostroma	Privolnoe.
Прилуки	Ярославская	Н. П. Мясниковъ [скій.	57 22	38 3	130	2.1	III	+	+	+	Iaroslavl	Prilouki.
Притыка	Минская	гг. В. Ипоземцевъ, П. Бородаев-	53 25	28 34	160	2.2	III	+	.	—	Minsk	Prityka.
Пріютное	Астраханская	Л. С. Александровичъ, К.Г.Ф.О.	46 8	43 31	20	2.1	III	+	.	—	Astrakhan	Priïoutnoe.
Провалье	Донская	г. Алубаевъ, К. Г. Ф. О.	48 6	39 59	307	2.1	III	+	+	+	Don	Provalie,
Прокино	Новгородская	Е. И. Ивановъ	59 43	36 52	120	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Prokino.
Прохладная	Терская	г. А. Любовъ, К. Г. Ф. О.	43 46	44 1	200	2.1	III	+	+	+	Terek	Prokhladnaïa.
Прѣсногорьковская	Акмолинская	М. Ф. Воронинъ, К. Г. Ф. О.	54 30	65 45	175	3.5	II	⊞	+	+	Akmolinsk	Presnogorkov
Псковъ	Псковская	А. Г. Гуровъ, И. Н. Кавунъ	57 49	28 20	45	2.0	II	+	+	+	Pskov	Pskov.
Пудожъ	Олонецкая	В. Г. Ильинъ	61 48	36 32	?	2.1	III	+	+	+	Olonets	Poudoj.
Пулково	С.-П.-Бургская	г. К. Хутынскій, К. Г. Ф. О.	59 46	30 20	30	2.1	III	—	+	—	St.-Pétersb.	Poulkovo.
Пустынское	Тобольская	г-жа Т. Ѳ. Самсонова	55 57	74 38	?	2.1	III	+	+	—	Tobolsk	Poustynskoe.
Пустыня	Новгородская	Е. И. Ждановъ	58 27	33 4			III	.	+	.	Novgorod	Poustynia.
Путивль	Курская	И. Р. Михеевъ	51 20	33 52	160	1.7	III	⊕	+	+	Koursk	Poutivl.
Путилово	С.-П.-Бургская	П. К. Керстенсъ, К. Г. Ф. О.	59 52	31 26	70	2.0	III	+	+	+	St.-Pétersb.	Poutilovo.
Путчино	Ярославская	А. С. Семеновскій	57 8	38 19			III	.	+	+	Iaroslavl	Pouttchino.
Пуумала	Финляндскія	г. И. Витикка	61 31	28 17			III	.	.	+	Finlande	Pououmala.
Пушкино	Московская	В. И. Насиловъ	56 4	37 53	153	2.1	III	+	.	+	Moscou	Pouchkino.
Пушкино	Калужская	І. Г. Глаголовъ	54 29	36 57			III	.	—	+	Kalouga	Pouchkino.
Пыщугъ	Костромская	П. В. Губинъ, И. И. Булаткинъ	58 52	45 37	150	2.1	III	+	+	+	Kostroma	Pychtchoug.
Пѣтушки	Владимірская	г. Епифанскій	55 56	39 28			III	.	.	+	Vladimir	Petouchki.
Пьяный Боръ	Вятская	г. И. Конькинъ	55 53	53 4	60	2.1	III	+	+	+	Viatka	Pïanyï Bor.
Пятигорскъ	Терская	В. В. Кривцовъ	44 3	43 5	519	2.7	II	+	.	+	Terek	Piatigorsk.
Пятницкое	Московская	А. И. Головкинъ	56 5	36 48	180	1.1	III	⊞	.	—	Moscou	Piatnitskoe.
Пяторыжскій поселокъ	Семипалатин.	А.Н.Сѣдельниковъ,г.В.Елишевъ. г. Н. Казанскій	53 22	73 49	?	2.1	III	+	+	+	Semipalatinsk	Piatoryjskii P
Рананичи	Минская	С. К. Вильпишевскій, Н. А. Анто-	53 53	28 36	190	2.2	III	⊕	+	+	Minsk	Ravanitchi.
Радзивилишки, Л.-Р. ж. д.	Ковенская	В. Л. Мицевичъ [никовскій.	55 48	23 33			III	.	.	+	Kovno	Radzivilichki.
Радомысль	Кіевская	В. Ѳ. Левицкій	50 30	29 17	130	2.3	III	⊕	+	+	Kiev	Radomysl.
Радомъ	Привислянскія	С. И. Свидвинскій, К. Г. Ф. О.	51 24	21 9	161	2.4	II	+	.	—	Vistule	Radom.
Раевка	Уфимская	Начальникъ 5 уч. С.-З. ж. д. и г. Безюкъ	54 5?	54 57?	120	2.1	III	+	.	+	Oufa	Raevka.
Раздѣльная, Ю.-З. ж. д.	Херсонская	П. А. Шикинъ, Н. И. Ефимов-	46 51	30 5	149	2.1	II	+	+	—	Kherson	Razdelnaïa.
Разсказово	Тамбовская	А. М. Беклемишевъ [скій.	52 39	41 53	120	3.3	III	⊕	+	.	Tambov	Razskazovo.
Райки	Волынская	Н. К. Панкевичъ	49 49	27 19	270	2.1	III	+	+	.	Volynie	Raïki.
Рамешка	Тверская	Д. П. Васильевъ, К. Г. Ф. О., А. Ф. Саутинъ, К. Г. Ф. О.	57 21	36 3	180	2.1	III	+	+	+	Tver	Rameshka.
Рамоцкое (2 в. отъ ст.)	Лифляндская	г. Я. Риманъ	57 12	25 13			III	.	.	+	Livonie	Ramotskoe.
Ратно	Волынская	А. М. Буховичъ, К. Г. Ф. О.	51 35	24 36	150	2.1	III	+	.	.	Volynie	Ratno.
Ратьковка	Херсонская	П. А. Журба, К. Г. Ф. О.	48 43	33 19	125	1.2	II	⊕	.	.	Kherson	Ratkovka.
Ревда	Пермская	А. М. Козыринъ, К. Г. Ф. О.	56 48	59 57	314	2.0	II	+	+	+	Perm	Revda.
Ревель	Эстляндская	Т. Л. Гранди	59 26	24 45	6	2.0	II	+	.	.	Esthonie	Revel.
Рециковщина	Полтавская	В. К. Слефогтъ, А. Н. Понфило-										Retsikovchtch
		вичъ, А. Л. Балабанъ	49 52	31 59	110	1.4	II	⊞	+	+	Poltava	
Рига (1)	Лифляндская	гг. А. Вернеръ, К. Г. Ф. О., Фрейманъ, Берзингъ	56 57	24 6	13	7.6	II	+	.	+	Livonie	Riga (1).
Рига (2)	Лифляндская	г. Ф. Мохель	56 57	24 6			III	.	.	+	Livonie	Riga (2).

1897.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюденные элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
. . . . .	Минская. . .	М. М. Обуховичъ	52°22′	30°14′	130	3.2	III	⊕	+	.	Minsk. . . .	Rimchovka.
. . . . .	Донская . . .	г. Маркинъ.	48 5	39 24	298	2.3	III	+	+	+	Don.	Rovenki.
. . . . .	Волынская. .	Начальникъ 6 уч. Пол ж. д. . .	50 37	26 15			III	.	.	+	Volynie . . .	Rovno.
. . . . .	Московская .	А. П. Флеровъ	56 26	37 10	147	2.1	III	—	.	+	Moscou . . .	Rogatchevo.
. . . . .	Костромская .	И. Ф. Иванчиковъ, К. Г. Ф. О. .	57 6	41 44	160	3.0	III	+	+	+	Kostroma . .	Rodniki.
. . . . .	Якутская .	В. А. Даниловъ	66 18	152 40	?	2.1	II	+	+	+	Iakoutsk . .	Rodtchevo.
...ское	Костромская .	А. М. Кекишевъ.	58 9	45 36	144	1.3	II	+	.	.	Kostroma . .	Rojdestvenskoe.
...ка	Подольская. .	М. А. Крыжановскій.	48 34	28 22	?	2.1	III	—	+	.	Podolie . . .	Rojnïatovka.
...во.	С.-П.-Бургская	А. Н. Подлуцкій.	60 23	30 14			III	.	+	.	St.-Pétersb. .	Rozalvino.
...кая	Донская	Е. О. Дурноусовъ	47 33	42 2	15	2.4	III	+	+	—	Don	Romanovskaïa.
...ское	Тверская . . .	А. С. Неклюковъ	58 26	37 27	100	2.1	III	⊕	+	.	Tver	Romanovskoe.
...-Борисоглѣбскъ	Ярославская .	А. А. Кузнецовъ, К. Г. Ф. О. . .	57 52	39 32	125	2.1	II	+	+	+	Iaroslavl . .	Romanov-Borisoglebsk.
...Н. ж. д. . . .	Полтавская. .	г. Морозъ	50 45	33 29	162	2.5	III	+	+	+	Poltava . . .	Romny.
. . . . .	Казанская . .	А. А. Павловъ	55 4	50 0	?	2.1	III	⊕	+	.	Kazan. . .	Romodan.
...ть-Нейгофъ . .	Лифляндская .	г. Н. фонъ-Пандеръ, К. Г. Ф. О.	57 20	25 32	?	2.1	III	+	.	.	Livonie . . .	Ronneburg-Neuhof.
. . . . .	С.-П.-Бургская	г. А. Геккель, К. Г. Ф. О. . . .	59 43	29 51	80	2.1	III	+	+	+	St.-Pétersb. .	Ropcha.
...(1)	Смоленская. .	А. И. Мацкевичъ	53 56	32 53	202	2.6	II	⊕	.	+	Smolensk . .	Roslavl (1).
...(2)	Смоленская. .	П. П. Карпачевъ, К. Г. Ф. О. . .	53 56	32 53			III	.	+	+	Smolensk . .	Roslavl (2).
...на Дону (1). . .	Донская . . .	Я. Д. Колтановскій, К. Г. Ф. О., А. П. Кудрявцевъ	47 13	39 43	49	3.4	II	+	+	+	Don . . .	Rostov sur Don (1).
. . . . .	Ярославская .	В. С. Благовѣщенскій	57 12	39 25	104	3.0	II	⊕	.	.	Iaroslavl . .	Rostov.
. . . . .	Эстляндская .	Баронъ Гойнингенъ-Гюне, КГФО	59 5	26 28	154	2.1	III	+	+	.	Esthonie. . .	Rokht.
. . . . .	Харьковская .	І. Н. Яковлевъ	50 10	36 49	100	2.5	III	⊕	+	+	Kharkov . .	Roubejnoe.
. . . . .	Харьковская .	И. Я. Парамоновъ, К. Г. Ф. О. .	49 54	34 49			III	.	+	+	Kharkov. . .	Roublevka.
. . . . .	Олонецкая . .	Е. В. Щипицынъ, К. Г. Ф. О. .	64 6	32 24	?	2.1	III	+	+	+	Olonets . . .	Rougozero.
...ская.	Привислянскія	Ф. Г. Гарляндъ	52 3	20 27	116	1.0	III	⊕	+	+	Vistule . . .	Rouda-Gouzovskaïa.
. . . . .	Тверская. . .	С. Ф. Головешкинъ	57 1	35 29			III	.	+	+	Tver	Roudaevo.
. . . . .	Виленская .	г. Г. Дубскій	54 31	24 51			III	.	.	+	Vilno. . . .	Roudzichki.
...арская	Волынская. .	В. І. Шперлинъ.	51 4	29 17	?	2.2	II	+	+	.	Volynie . .	Roudnïa Bazarskaïa.
. . . . .	Самарская . .	П. В. Владиміровъ.	54 20	52 57	130	2.4	III	+	.	.	Samara . . .	Roujevka.
...къ	Лифляндская .	А. И. Вилибергъ	57 48	23 15	28	2.1	III	+	+	+	Livonie . . .	Rouno, phare.
. . . . .	Ковенская . .	И. И. Барвикъ	56 19	24 21			III	.	+	.	Kovno. . .	Roupouli.
Кандаратъ . . .	Симбирская. .	В. П. Карцевъ	54 24	46 59	120	2.3	III	+	+	+	Simbirsk . .	Rousskaïa Kandarat.
...ндызъ	Самарская . .	г. И. Денисовъ	54 0	52 54	250	2.4	III	+	+	+	Samara . . .	Rousskiï Kandyz.
...ачимъ	Пензенская .	А. П. Мироносицкій.	53 26	46 41	280	2.1	II	+	+	.	Penza. . . .	Rousskiï Katchim.
...стье	Якутская . .	И. Ѳ. Архангельскій.	71 1	149 26	6	4.0	II	+	+	+	Iakoutsk .	Rousskoe Oustie.
. . . . .	Курляндская .	А. Г. Визе, К. Г. Ф. О.	56 10	21 11	10	2.1	III	⊕	+	+	Courlande . .	Rutzau.
. . . . .	Новгородская.	г. М. Михайловъ	58 21	32 43	200	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod . .	Routchiï.
. . . . .	Привислянскія	К. Э. Скаржинскій.	52 35	21 26	120	2.1	III	⊕	.	.	Vistule . . .	Rybenko.
...ь (1).	Ярославская .	Е. С. Ремезова, К. Г. Ф. О. . . .	58 3	38 52	108	2.1	III	+	.	.	Iaroslavl . .	Rybinsk (1).
...ь (2) Р.-Б. ж. д. .	Ярославская .	г. Е. Яковлевъ . . . . [кевичъ.	58 3	38 52			III	.	.	+	Iaroslavl. . .	Rybinsk (2).
...е.	Сахалинъ . .	Б. О. Пилсудскій, Н. Л. Перлашкевичъ.	50 47	142 55	125	1.1	II	⊞	+	+	Sakhalin. . .	Rykovskoe.
. . . . .	Курская . . .	Д. М. Муравьевъ, И. А. Крути-	51 34	34 41	190	2.1	III	+	.	+	Koursk . . .	Rylsk.
. . . . .	Привислянскія	И. М. Эйберъ.	53 4	19 25	130	2.1	III	⊕	+	.	Vistule . .	Rypin.
. . . . .	Тамбовская. .	г. І. Марковъ.	53 4	40 55	140	2.1	III	+	.	.	Tambov . . .	Redkino.
. . . . .	Витебская . .	В. П. Чулковъ, М. Ѳ. Шакунъ .	56 30	27 20	138	4.2	III	+	+	+	Vitebsk. . .	Rejitsa.
. . . . .	Вятская . . .	г. Д. Вшивцовъ, К. Г. Ф. О. . .	58 14	50 53	130	3.2	III	+	+	+	Vïatka . . .	Rïabovo.
...(1) Р.-У. ж. д. .	Рязанская . .	гг. Телеграфисты	53 43	40 4	118	2.1	II	+	.	.	Rïazan . .	Rïajsk (1).
...(2).	Рязанская	В. П. Печниковъ	53 43	40 4	114	1.4	II	⊕	.	+	Rïazan . . .	Rïajsk (2).
...ї.	Рязанская . .	М. М. Повало-Швыйковскій, К. Г. Ф. О. и воспитанники Семинаріи.	54 38	39 45	118	2.3	II	⊞	+	+	Rïazan . . .	Rïazan (1).
...ї.	Рязанская . .	гг. Телеграфисты	54 38	39 45	109	1.0	II	⊕	.	.	Rïazan . . .	Rïazan (2).
...ї.	Рязанская . .	А. И. Черепнинъ, К. Г. Ф. О. .	54 38	39 45	109	2.1	III	+	+	+	Rïazan . . .	Rïazan (3).
...ї.	Рязанская . .	П. В. Семеновъ, К. Г. Ф. О. . .	54 38	39 45			III	.	+	+	Rïazan . . .	Rïazan (4).
...ди.	Финляндскія .	г. В. Тайпалэ.	62 45	25 16			III	.	.	+	Finlande . .	Saarïharvi.
. . . . .	Вятская . . .	Н. М. Студеновъ, В. А. Плѣнкинъ	56 33	50 36	110	2.9	II	+	.	.	Vïatka . . .	Savali.
...ъ	Херсонская. .	П. С. Воскресенскій, К. Г. Ф. О., В. Л. Пономаревъ	47 53	32 38	80	2.0	II	⊕	.	+	Kherson. . .	Sagaïdak.
. . . . .	Воронежская.	Г. А. Яковлевъ, К. Г. Ф. О. . .	50 36	39 43	209	2.5	II	⊕	+	+	Voronej . . .	Sagouny.
. . . . .	Пермская . .	Ѳ. Е. Коробовъ	56 45	54 5	60	1.8	III	+	+	+	Perm	Saïgatka.
...й Питомникъ. .	Кутаисская. .	К. Н. Горяевъ, К. Г. Ф. О., А. И. Чхиваидзе	42 8	43 1	143	2.0	II	+	.	+	Koutais . . .	Sakarskiï Pitomnik.
. . . . .	Таврическая .	А. И. Рупчевъ	45 8	33 32	11	2.1	II	+	.	.	Tauride. . .	Saki.
...ъ	Екатериносл. .	М. И. Кравцовъ.	48 22	43 44			III		+	+	Ekaterinoslav	Saksagan.
. . . . .	Томская . . .	Ѳ. П. Ястребовъ, г. Чертковъ .	54 15	85 47	355	2.0	II	+	.	—	Tomsk . . .	Salair.
...ое.	Пермская . .	С. А. Рублевъ.	58 41	61 3	110	2.0	III	+	+	+	Perm	Saldinskoe.
. . . . .	Бакинская . .	В. А. Кавецкій, К. Г. Ф. О. . . .	39 36	48 59	−17	2.3	II	⊕	+	.	Bakou . . .	Saliany.
. . . . .	Самарская . .	В. В Кожевниковъ, и ученики реальнаго училища	53 11	50 6	72	14.0	II	⊕	.	.	Samara . . .	Samara.
...дъ	Орловская . .	В. В. Пфейлитцеръ-Франкъ . .	52 44	36 55	?	2.1	III	+	+	+	Orel	Samarka.
. . . . .	Самаркандская	г. Александровъ	39 39	66 57	722	2.0	II	+	+	.	Samarkand .	Samarkand.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюденные элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations
Самарово	Тобольская	г. Е. Кашкаровъ, А. А. Лебедевъ, И. І. Шутовъ	60°58′	69°10′	110	2.0	II	⊕	.	+	Tobolsk	Samarovo.
Самойловка	Курская	Ф. С. Шубной	50 51	37 6			III	.	.	+	Koursk	Samoïlovka.
Самойловка	Саратовская	Ѳ. А. Михайловскій, К. Г. Ф. О.	51 11	43 42			III	.	+	+	Saratov	Samoïlovka.
Самородиново	Тамбовская	К. Г. Бѣляевъ, К. Г. Ф. О.	52 58	40 37	168	2.0	III	+	+	—	Tambov	Samorodinovo.
Самтреди	Кутаисская	Я. И. Астаховъ	42 10	42 22	23	2.1	III	+	.	+	Koutais	Samtredi.
Самуйлово	Смоленская	К. Г. Немаюнскій	55 46	35 1	?	2.1	III	⊕	+	+	Smolensk	Samouïlovo.
С.-Петербургъ	С.-П.-Бургская	Главная Физическ. Обсерваторія	59 56	30 16	5	1.0	I	⊞	+	+	St.-Pétersb.	St.-Pétersbourg.
С.-Петербургъ (Лѣсной Институтъ).	С.-П.-Бургская	Метеор. Обсерват. Института	59 56	30 20	17	2.7	II	⊕	.	—	St.-Pétersb.	St.-Pétersbourg.
Сарапуль	Вятская	М. А. Александровъ, К. Г. Ф. О., В. Л. Глезденевъ, г. В. Анисимовъ	56 28	53 49	125	2.0	II	+	+	+	Viatka	Sarapoul.
Саратовъ	Саратовская	М. К. Бергманъ, К. Г. Ф. О.	51 32	46 3	66	2.1	II	+	+	+	Saratov	Saratov.
Сарыкамышъ	Карская	Н. М. Вознесенскій, К. Г. Ф. О., г. Марцитовскій	40 20	42 36	2180	2.1	II	+	+	+	Kars	Sarykamych.
Сары-Язы	Закаспійская	гг. Лазаревъ, Фигельзинъ, Афанасьевъ	36 26	62 20	?	2.1	II	+	.	.	Transcasp.	Sary-Iazy.
Сватова Лучка	Харьковская	А. Н. Сербинова	49 25	38 4	?	2.5	III	+	.	.	Kharkov	Svatova Louitch
Свенцяны	Виленская	И. П. Любимовъ, К. Г. Ф. О. и г. Охрицъ	55 8	26 10	210	2.1	III	+	+	+	Vilno	Sventsiany.
Свирица	С.-П.-Бургская	В. Т. Ярославскій, г. Ивановъ	60 29	32 55	7	2.5	II	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Sviritsa.
Свислочь	Гродненская	А. А. Пельцихъ, К. Г. Ф. О.	53 2	24 6	160	2.1	III	+	+	+	Grodno	Svislotch.
Св. Николая урочище	Терская	г. П. Діанбековъ	42 48	44 1			III	.	.	+	Terek	St. Nicolas, poste
Святозеро	Олонецкая	М. Д. Георгіевскій, К. Г. Ф. О.	61 33	33 35	?	2.1	III	+	+	+	Olonets	Sviatozero.
Святоносскій маякъ	Архангельская	Л. В. Макарьинъ	68 9	39 49	71	2.1	II	⊞	+	.	Arkhangelsk.	Sviatonos, phar.
Себбшеръ	Финляндскія	К. Ф. Стелбомъ	61 29	21 21	7	0.9	II	+	+	+	Finlande	Sâbbskär.
Себежъ	Витебская	И. И. Ратнеръ	56 17	28 30	150	2.1	III	⊕	+	+	Vitebsk	Sebej.
Севанкская Казарма	Эриванская	И. Ф. Кочетковъ, г. П. Феклистовъ	40 34	44 59	1960	1.9	III	⊕	.	—	Erivan	Sevaukskala Ka
Севастополь	Таврическая	Г. М. Бно, К. Г. Ф. О.	44 37	33 31	23	2.3	II	+	.	.	Tauride	Sevastopol.
Сезенево	Вятская	В. В. Трапицынъ	58 28	51 2	130	2.2	III	⊕	+	+	Viatka	Sezenevo.
Сеиткуловское	Оренбургская	А. Д. Кузьминъ	52 34	56 32	?	2.0	II	+	+	+	Orenbourg	Seitkoulovskoe.
Сейнаіоки	Финляндскія	И. Е. Гедбергъ	62 48	22 51	?	1.5	III	+	.	.	Finlande	Seinaioki.
Сейны	Привислянскія	І. Ѳ. Кайрукштисъ	54 7	23 21	130	2.1	III	+	+	+	Vistule	Seïny.
Селижаровъ	Тверская	В. Т. Кузнецовъ, С. И. Титовъ	56 51	33 27	190	1.4	II	+	.	.	Tver	Selijarov.
Селино	Тверская	Е. В. Харитоновъ, К. Г. Ф. О. г. Н. Фроловъ	58 1	34 56	160	2.5	II	⊕	+	+	Tver	Selino.
Семенова	Томская	Ѳ. Ѳ. Козуровъ, А. Е. Монастыревъ	57 47	84 57			III	.	—	+	Tomsk	Semenova.
Семеновка	Черниговская	г. А. Федоровъ	52 11	32 36	175	2.5	III	+	+	+	Tchernigov	Semenovka.
Семеновка	Эриванская	г. Н. Брехеръ	40 39	44 54	2170	1.8	III	⊕	.	+	Erivan	Semenovka.
Семеновъ (1)	Нижегородск.	Е. И. Самосскій, К. Г. Ф. О.	56 47	44 30	100	3.0	III	+	+	+	N.-Novgorod	Semenov (1).
Семеновъ (2)	Нижегородск.	В. И. Митропольскій, К. Г. Ф. О.	56 47	44 30			III	.	+	.	N.-Novgorod	Semenov (2).
Семеновъ (3)	Нижегородск.	Ф. И. Чижевъ	56 47	44 30			III	.	.	+	N.-Novgorod	Semenov (3).
Семіярская	Семипалатин.	Ѳ. К. Барановъ, г-жа А. Тыгинская.	50 53	78 20	?	2.1	III	—	+	—	Semipalatinsk.	Semiiarskaia.
Семипалатинскъ (1)	Семипалатин.	А. Г. Ансѣевъ	50 24	80 13	221	2.0	II	+	.	.	Semipalatinsk.	Semipalatinsk (1)
Семипалатинскъ (2)	Семипалатин.	М. Г. Кротовъ	50 24	80 13			III	.	+	+	Semipalatinsk	Semipalatinsk (2)
Семчезерское	Олонецкая	В. І. Мудролюбовъ, К. Г. Ф. О.	62 54	33 38	200	2.1	III	⊕	—	+	Olonets	Semtchezerskoe.
Сенгилей	Симбирская	Х. Ѳ. Боголюбовъ, К. Г. Ф. О.	53 58	48 48	60	2.8	II	+	+	—	Simbirsk	Sengileï.
Сентинскій Карачаевскій поселокъ	Кубанская	г. М. Рядченко	?	?			III	.	.	+	Kouban	Sentinskii-Karachaevskii.
Сербы	Волынская	П. А. Горскій	50 46	27 43			III	.	.	+	Volynie	Serby.
Сергіополь	Семирѣченск.	П. И. Кириковъ	47 56	80 22	?	1.6	II	⊕	+	.	Semiretchïe	Sergiopol.
Сергино	Тверская	І. В. Гусевъ, К. Г. Ф. О., А. Г. Обуховъ	56 21	34 48	150	2.1	II	+	+	+	Tver	Sergino.
Сергѣевка	Екатериносл.	А. П. Краснинкій	47 50	34 37			III	.	.	+	Ekaterinoslav.	Sergeevka.
Сергѣево	Новгородская	А. А. Шейбе	60 31?	37 54?	150	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Sergeevo.
Сергѣевская	Томская	гг. Д. Часовниковъ, И. Лыковъ	57 14	86 19			III	.	+	+	Tomsk	Sergeevskaïa
Сердоболь	Финляндскія	г. Г. Линдбергъ	61 42	30 41	30	1.3	II	+	.	.	Finlande	Serdobol.
Сердобскъ	Саратовская	А. А. Хотяинцевъ, К. Г. Ф. О.	52 27	44 13	190	2.4	II	+	+	+	Saratov	Serdobsk.
Сермакса	С.-П.-Бургская	Ф. Н. Боровскій	60 30	33 1	10	1.6	II	⊕	+	+	St.-Pétersb.	Sermaxa.
Сернуръ	Вятская	А. Г. Поповъ	57 0	49 8	150	2.1	III	+	+	+	Viatka	Sernour.
Ескаръ	Финляндскія	г. М. Трофимовъ, К. Г. Ф. О.	60 4	28 24			III	.	+	+	Finlande	Seskar.
Сигнахъ	Тифлисская	Т. В. Плохотниковъ, г. А. Коньковъ, Я. Т. Кашкаровъ	41 37	45 53	840	2.1	III	+	—	+	Tiflis	Signakh.
Сидеби	Финляндскія	г. Гогенталъ	62 2	21 21			III	.	.	+	Finlande	Sidebi.
Сима	Владимірская	В. К. Бѣдняковъ, К. Г. Ф. О.	56 41	39 34	150	2.1	III	+	+	+	Vladimir	Sima.
Симбирскъ	Симбирская	Д. А. Кольвинъ, К. Г. Ф. О., Н. В. Рогожинъ	54 20	48 24	171	1.8	II	⊕	.	+	Simbirsk	Simbirsk.
Симо	Финляндскія	г. Кеккманъ	65 39	24 55			III	.	.	+	Finlande	Simo.
Симское	Уфимская	В. Д. Саловъ	54 59	57 41	?	2.8	III	+	.	.	Oufa	Simskoe.
Симферополь	Таврическая	В. А. Ивановъ, К. Г. Ф. О., г. К. Рѣшетниковъ	44 57	34 6	265	1.7	II	+	.	.	Tauride	Simferopol.
Синельниково (1)	Екатериносл.	И. В. Буяловъ-Степанецъ и ученики	48 20	35 32	181	2.1	II	+	.	.	Ekaterinoslav.	Sinelnikovo (1).
Синельниково (2)	Екатериносл.	Л. К. Писарчуковскій	48 20	35 32	181	2.1	III	+	+	—	Ekaterinoslav.	Sinelnikovo (2).
Синенькіе	Саратовская	Н. В. Дружининъ, А. П. Соколовъ	51 15	45 47	15	2.0	III	⊕	+	+	Saratov	Sinenkie.
Сіонъ	Тифлисская	г. С. Кумалаговъ	42 36	44 35	1829	1.8	III	⊕	.	+	Tiflis	Sion.
Сиротино	Витебская	г. Бернеръ	55 18	29 38			III	.	.	+	Vitebsk	Sirotino.

1897.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота барометра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
ь хуторъ	Донская	В. Ѳ. Андреевъ	51° 7′	42°55′	150	2.1	III	+	.	+	Don	Sirotin, Khoutor.
ко (Бзинъ)	Привислянскія	г. Буникевичъ	51 6	20 50			III	.	.	+	Vistule	Skarjisko (Bzin).
	Кіевская	г. Л. Солитерманъ, И. Д. Езерскій	49 44	29 40	180	2.1	III	+	.	+	Kiev	Skvira.
лы	Привислянскія	С. А. Недзялковскій, В. И. Яблон-	51 58	20 9	121	1.0	II	+	+	+	Vistule	Skernevitsy.
бо	Ярославская	П. П. Смирновъ [скій	57 5	39 21			III	.	+	+	Iaroslavl	Skniatinovo.
нево	Курская	А. П. Кусаковъ, К. Г. Ф. О.	51 51	34 55	210	2.1	III	+	+	+	Koursk	Skovorodnevo.
	Рязанская	А. Н. Рождественскій, К. Г. Ф. О.	53 49	39 33	153	1.5	II	+	+	+	Riazan	Skopin.
э	Тульская	П. А. Троицкій	53 34	37 0	257	2.0	II	⊕	+	+	Toula	Skouratovo.
ъ	Харьковская	И. Г. Коваленскій	48 52	37 38	70	2.0	II	⊕	.	.	Kharkov	Slaviansk.
ъ, К.-Х.-С. ж. д.	Харьковская	С. И. Кудиненко	48 50	37 36	71	2.1	III	+	+	+	Kharkov	Slaviansk, stat. chem.
ой	Вятская	И. И. Овчуковъ, К. Г. Ф. О.	58 44	50 12	165	1.9	II	+	+	+	Viatka	Slobodskoï. [de fer.
	Гродненская	П. П. Батуринъ, К. Г. Ф. О.	53 6	25 20	?	1.8	III	+	+	+	Grodno	Slonim.
	Пермская	Л. Л. Степановъ	57 59	55 48			III	.	+	+	Perm	Sloudka.
ь (1)	Смоленская	о. Игнатій, К. Г. Ф. О., (Въ мірѣ	54 47	32 4	228	2.0	II	+	+	+	Smolensk	Smolensk (1).
ь (2) Р.-О. ж. д.	Смоленская	г. Зенкевичъ - [И. В. Черницовъ).	54 47	32 4			III	.	.	+	Smolensk	Smolensk (2).
	Подольская	С. В. Сестринцевъ, Ѳ. А. Билинскій	48 57	26 34	?	1.9	III	⊕	—	+	Podolie	Smotritch.
	Черниговская	Д. Н. Бажановъ	51 50	31 57	120	1.5	III	+	+	+	Tchernigov	Snovsk.
ка	Херсонская	Ѳ. П. Троцай	47 7	33 47	?	2.1	III	+	—	.	Kherson	Sobloukovka.
	Олонецкая	В. В. Громовъ	61 0?	34 3?	?	2.8	III	+	.	+	Olonets	Sogenitsy.
ское	Тобольская	А. І. Павловскій	57 10	66 21	?	2.1	III	+	.	+	Tobolsk	Sozonovskoe.
	Тамбовская	И. В. Мурашевъ	53 2	42 39	200	2.8	III	+	.	.	Tambov	Sokolovo.
ая Ташла	Симбирская	С. И. Любославовъ	54 1	48 13	150	2.1	III	+	+	+	Simbirsk	Soldatskaïa Tachla.
ское	Воронежская	г. А. Михайловъ	51 28	37 53	?	2.0	III	—	+	.	Voronej	Soldatskoe.
чь	Костромская	А. А. Степановъ, А. А. Раевскій, гг. Ивановъ, Подлибскій, Зимичевъ	59 5	42 17	148	1.8	II	+	+	+	Kostroma	Soligalitch.
къ	Пермская	В. С. Рязанцевъ, К. Г. Ф. О.	59 39	56 48			III	.	+	.	Perm	Solikamsk.
й монастырь	Архангельская	М. С. Васильевъ	65 1	35 45	17	1.4	II	⊞	+	+	Arkhangelsk.	Solovetskii couvent.
ва	Кіевская	И. П. Сапченковъ, К. Г. Ф. О.	50 12	29 33	190	1.8	III	+	+	+	Kiev	Solovievka.
	Вятская	А. А. Муратовскій	57 32	48 19	100	2.1	III	⊕	.	.	Viatka	Solomino.
	Могилевская	г. В. Слайчевскій	52 50	30 1	130	2.1	III	+	+	+	Mogilev	Solonoe.
годскъ	Вологодская	И. К. Чиркинъ, К. Г. Ф. О.	61 20	46 55	55	2.3	II	+	+	+	Vologda	Solvytchegodsk.
	Псковская	г. М. Чистовскій	58 7	30 20	30	1.1	III	⊕	+	+	Pskov	Soltsy.
	Тверская	Н. А. Пѣнкинъ	56 31	33 37	?	2.1	III	⊕	+	+	Tver	Sonino.
ій	Бессарабская	В. С. Собанскій	48 9	28 17	57	2.0	II	+	.	.	Bessarabie	Soroki (1).
	Бессарабская	А. М. Смирновъ, К. Г. Ф. О.	48 9	28 17	55	2.0	III	+	+	+	Bessarabie	Soroki (2).
ути	Финляндскія	г. Г. Кауво	60 50	30 28			III	.	.	+	Finlande	Sortanlakhti.
кій маякъ	Архангельская	М. Н. Томиловъ, К. Г. Ф. О.	66 29	40 43	15	2.1	II	⊕	+	+	Arkhangelsk.	Sosnovets, phare.
	Тамбовская	А. К. Рейнъ, К. Г. Ф. О.	53 14	41 23	115	2.1	II	+	+	+	Tambov	Sosnovka.
Солонецъ	Симбирская	А. И. Рапидовъ	53 18	49 31	?	2.1	III	+	+	+	Simbirsk	Sosnovyï Solonets.
	Полтавская	Я. К. Шпирко	50 31	31 37	100	1.4	III	⊞	—	+	Poltava	Sofievka.
	Екатериносл.	М. С. Быхно	48 19	34 14	150	2.0	III	+	.	+	Ekaterinoslav	Sofievka.
приискъ	Амурская	Я. А. Роттъ	52 27	134 7	900	9.2	II	+	.	.	Amour	Sofiïskii Priisk.
овскій посадъ)	Черноморская	Р. И. Гарбе, К. Г. Ф. О.	43 34	39 42	12	1.2	II	+	+	+	Mer Noire	Sotchi (Dakhovskii Posad.)
тная станція)	Черноморская	Р. И. Гарбе, К. Г. Ф. О., г. Слез-	43 34	39 46	75	1.8	II	⊕	.	.	Mer Noire	Sotchi (stat. agronom).
Резиденція	Томская	С. А. Аргуновъ. [кинъ.	52 48	87 50	500	2.1	II	+	.	.	Tomsk	Spasskaïa Rezidentsiïa.
	Херсонская	Ф. А. Черный, К. Г. Ф. О.	48 25	33 3	180	2.4	III	+	.	.	Kherson	Spasovo.
	Томская	г. П. Тепляшинъ	55 56	76 51	?	2.8	III	+	+	.	Tomsk	Spasskoe.
	Рязанская	А. Н. Левашевъ	54 24	40 23			III	.	.	+	Riazan	Spassk.
	Костромская	А. П. Жердевъ	57 43	43 42	90	2.1	III	⊕	+	.	Kostroma	Spas.
ело	Новгородская	П. И. Богдановъ	60 29	34 31	100	2.1	III	⊕	—	+	Novgorod	Srednee Selo.
	Кіевская	Я. А. Ковалевъ	48 50	32 0	200	1.8	III	+	+	+	Kiev	Stavidly.
нская Лука	Кіевская	А. М. Павловскій	48 51	32 4	230	2.1	II	+	—	+	Kiev	Stavidliianskaïa Louka.
	Кіевская	С. М. Конопацкій	49 23	30 12	200	2.5	III	⊕	+	+	Kiev	Stavichtche.
ль	Самарская	г. Н. Воротниковъ	53 28	49 21	25	2.1	III	+	—	+	Samara	Stavropol.
ль	Ставропольск.	Ѳ. Е. Котылевскій, К. Г. Ф. О.	45 3	41 59	569	2.0	II	+	+	+	Stavropol	Stavropol.
ергтянка	Тамбовская	г. І. Соколовъ	53 2	41 15	?	2.1	III	+	+	+	Tambov	Staraïa Degtianka.
русса	Новгородская	О. В. Піотровскій, К. Г. Ф. О.	57 59	31 21	27	2.1	III	+	+	+	Novgorod	Staraïa Roussa.
вростань	Воронежская	И. Л. Линниковъ	51 10	39 18	160	2.1	III	+	+	+	Voronej	Staraïa Khvorostan.
	Тверская	И. П. Крыловъ, К. Г. Ф. О.	56 31	34 57	180	2.5	II	⊕	.	+	Tver	Staritsa.
вка	Екатериносл.	К. А. Жежоминъ	47 6	37 3	?	1.9	II	+	+	+	Ekaterinoslav	Starodoubovka.
ело	Витебская	С. П. Шапуровъ	55 13	29 53			III	.	+	.	Vitebsk	Staroe Selo.
ладшево	Самарская	С. Б. Маджидовъ	52 51	53 41	100	2.1	III	+	.	+	Samara	Staroe Iouldachevo.
ово	Рязанская	В. С. Селивановскій, К. Г. Ф. О.	54 26	39 55	119	2.1	II	⊕	+	+	Riazan	Starojilovo.
стантиновъ	Волынская	Е. З. Соколовскій, К. Г. Ф. О.	49 45	27 13	269	2.0	II	+	+	+	Volynie	Starokonstantinov.
ская	Кубанская	Н. П. Мирмельштейнъ	46 33	39 3	20	2.0	II	⊕	+	+	Kouban	Starominskaïa.
ствъ	Харьковская	И. Я. Луговиковъ	50 5	36 49	130	2.1	III	+	.	.	Kharkov	Staro-Saltov.
ворово	Тобольская	А. Н. Балакшинъ, К. Г. Ф. О.	55 26	65 10	119	2.0	II	+	.	.	Tobolsk	Staro-Sidorovo.
ояинъ	Бессарабская	г. Г. Безрученко	45 40	29 11	?	2.1	III	+	+	+	Bessarabie	Staro-Troïan.
аскъ	Донская	Д. И. Плаховъ	47 15	40 6	?	2.5	III	+	.	.	Don	Starotcherkask.
урецъ	Вятская	Н. И. Суходоевъ	56 23	50 54	60	2.2	III	+	+	+	Viatka	Staryï Bourets.
ыховъ	Могилевская	А. Н. Новицкій	53 31	30 16	156	2.8	III	+	—	—	Mogilev	Staryï Bykhov.
ермепчикъ	Екатериносл.	г. И. Мироновъ	47 42	36 50	?	?	II	+	.	.	Ekaterinoslav	Staryï Kermentchik.

1897.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Station
Старый Крымъ	Таврическая	П. В. Татариновъ	45° 2′	35° 6′	500	2.1	II	+	+	.	Tauride	Staryi Krym
Старыя Кошары	Волынская	г. Н. Фалько	51 13	24 32			III	.	.	+	Volynie	Staryia Koschar
Сташовъ	Привислянскія	г. Беккеръ, К. Г. Ф. О.	50 34	21 9	210	2.8	III	⊕	.	.	Vistule	Stachov.
Стегневская	Олонецкая	К. И. Лизаревъ, К. Г. Ф. О.	61 28	39 29	?	2.1	III	+	+	+	Olonets	Stegnevskaia.
Степановское	Московская	Н. И. Лебедевъ, К. Г. Ф. О.	55 21	38 18			III	.	+	+	Moscou	Stepanovskoe.
Столбцы	Минская	Начальникъ 9 дист. М.-Б. ж. д.	53 28	26 44			III	.	.	+	Minsk	Stolbtsy.
Стржемешице, Ив.-Д. ж. д.	Привислянскія	г. Токарскій	50 19	19 17			III	.	.	+	Vistule	Strjemechitse.
Стриганское	Пермская	г. А. Потеряевъ	57 17	62 29	100	3.2	III	+	.	.	Perm	Striganskoe.
Стрѣльцовскій заводъ	Харьковская	Т. А. Махонинъ	49 19	39 55	100	2.2	II	+	+	.	Kharkov	Streltsovskii Zavod.
Стрѣтенскъ (1)	Забайкальская	Я. Л. Большаковъ	52 15	117 40	?	1.4	III	+	+	+	Transbaïkalie	Stretensk (1).
Стрѣтенскъ (2)	Забайкальская	г. В. Куньевъ	52 15	117 40			III	.	.	+	Transbaïkalie	Stretensk (2).
Стуковское	Томская	В. А. Ивановъ	53 12	83 28	?	2.1	III	+	+	+	Tomsk	Stoukovskoe.
Стыла	Екатериносл	С. Г. Сальченко	47 42	37 52	?	?	II	+	.	.	Ekaterinoslav	Styla.
Сувалки (1)	Привислянскія	В. Т. Шацкій	54 6	22 56	178	9.0	II	+	.	.	Vistule	Souvalki (1).
Сувалки (2)	Привислянскія	В. И. Кубилюсъ	54 6	22 56	175	2.5	III	⊕	+		Vistule	Souvalki (2).
Сугоново	Калужская	И. П. Штаркъ, А. И. Брѣевъ	54 41	36 42	170	2.4	III	+	+	+	Kalouga	Sougonovo.
Судакъ	Таврическая	И. П. Щелковъ	44 51	35 1	15	1.5	II	+	+	.	Tauride	Soudak.
Суджанское	Томская	И. Я. Вдовинъ	56 5?	86 20?			III	.	—	+	Tomsk	Soudjanskoe.
Суздаль	Владимірская	П. П. Добровольскій, К. Г. Ф. О.	56 25	40 27	?	2.1	III	+	—	+	Vladimir	Souzdal.
Суинъ-Аджи	Таврическая	г. Франкгаузеръ	44 56	34 14	?	2.0	III	⊕	.	+	Tauride	Souin-Adji.
Сумы	Харьковская	А. И. Новосильцовъ и ученики	50 54	34 48	148	1.5	II	+	+	+	Kharkov	Soumy.
Суоярви	Финляндскія	г. Раутіа . . [реальнаго училища	62 14	32 19			III	.	.	+	Finlande	Souoiarvi.
Сургутъ	Тобольская	В. Н. Тарасовъ	61 17	73 20	52	2.0	II	+	+	+	Tobolsk	Sourgout.
Сусикасъ	Лифляндская	г. А. Бергманъ	57 30	24 28	20	2.1	III	+	.	.	Livonie	Sousikas.
Сухія Аврали	Самарская	С. С. Ахапкинъ	53 48	50 3	80	2.0	III	+	+	+	Samara	Soukhia Avrali.
Сухой Фонтанъ	Эриванская	г. М. Нескребо	40 25	44 43	1760	2.1	III	⊕	.	—	Erivan	Soukhoi Fontan.
Сухумскій маякъ	Кутаисская	Г. Е. Маевъ	42 58	40 55	9	1.4	II	+	+	+	Koutais	Soukhoum, phare
Сухумъ-Кале	Кутаисская	В. Ф. Германъ, К. Г. Ф. О.	42 59	41 0	?	2.1	III	+	+	+	Koutais	Soukhoum-Kale.
Сызрань (1)	Симбирская	К. А. Перуанскій, К. Г. Ф. О. и ученики реальнаго училища	53 9	48 27	39	1.5	II	+	.	.	Simbirsk	Syzran (1).
Сызрань (2), С.-В. ж. д.	Симбирская	г. Поповъ	53 9	48 27			III	.	.	+	Simbirsk	Syzran (2).
Сылвинскій заводъ	Пермская	А. В. Подшиваловъ	57 18	58 50	?	1.6	III	+	+	+	Perm	Sylvinskii Zavod.
Сысертскій заводъ	Пермская	В. П. Ярковъ	56 30	60 49	230	2.1	III	+	+	.	Perm	Sysertskii Zavod.
Сычевка	Смоленская	И. И. Наградовъ, К. Г. Ф. О.	55 50	34 17	180	2.1	III	+	+	+	Smolensk	Sytchevka.
Сычево	Смоленская	Е. М. Соболевскій	54 24	33 39	250	2.5	III	⊕	—	+	Smolensk	Sytchevo.
Сычевское	Тобольская	К. С. Мякининъ	55 24	65 2	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Sytchevskoe.
Сѣверная Ферма	Вологодская	В. Я. Масленниковъ	59 31	39 17	?	2.1	III	⊕	—	—	Vologda	Severnaia Ferme
Сѣнскъ (1)	Орловская	Д. І. Святскій	52 9	34 30			III	.	+	+	Orel	Sevsk (1).
Сѣвскъ (2)	Орловская	Г. Г. Сенченко	52 9	34 30			III	.	.	+	Orel	Sevsk (2).
Сѣдлецъ (1)	Привислянскія	С. Д. Хорошкевичъ	52 10	22 17	153	3.5	III	⊕	+	.	Vistule	Sedlets (1).
Сѣдлецъ(2)Варш.-Тер.ж.д.	Привислянскія	К. П. Янишевскій	52 10	22 17			III	.	.	+	Vistule	Sedlets (2).
Сѣнница	Привислянскія	Ф. С. Осипюкъ	52 6	21 38	150	1.8	III	⊕	+	.	Vistule	Sennitsa.
Сѣно	Могилевская	И. А. Рышкевичъ, К. Г. Ф. О.	54 49	29 39	190	1.9	III	+	+	+	Mogilev	Senno.
Сѣроглазинка	Астраханская	І. Я. Гиперборейскій	47 1	47 29	?	2.1	III	+	.	.	Astrakhan	Seroglazinka.
Сэдерширъ	Финляндскія	К. Ф. Лильсфорсъ	60 7	25 26	7	1.5	II	+	+	+	Finlande	Söderskär.
Табунный хуторъ	Воронежская	Н. С. Прѣсняковъ	51 4	41 17	150	2.1	III	+	+	—	Voronej	Tabounnyi Khor.
Тавдинское	Тобольская	А. М. Катаевъ	57 40	66 15	50	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Tavdinskoe.
Тагай	Симбирская	П. А. Кубышкинъ	54 18	47 38	200	2.1	III	+	—	+	Simbirsk	Tagaï.
Тагамлыкское	Полтавская	К. С. Равичъ, К. Г. Ф. О.	49 31	35 3	146	2.1	III	+	+	+	Poltava	Tagamlykskoe.
Таганашъ, К.-Х.-С. ж. д.	Таврическая	г. А. Красниковъ	45 55	34 28			III	.	.	+	Tauride	Taganach.
Таганрогъ (1) (маякъ)	Донская	А. М. Деклеизъ	47 12	38 57	35	5.2	II	+	+	+	Don	Taganrog (1) (phare)
Таганрогъ (2)	Донская	А. Б. Изаксонъ	47 12	38 57			III	.	+	.	Don	Taganrog (2).
Таганча	Кіевская	Л. М. Мельничукъ	49 32	31 12			III	.	—	+	Kiev	Tagantcha.
Тагинъ	Орловская	А. П. Митинъ	52 25	36 5	200	2.4	III	⊕	+	+	Orel	Tagin.
Тайба	Симбирская	Е. П. Петровъ	55 1	48 1			III	.	.	+	Simbirsk	Taiba.
Такмыкское	Тобольская	О. И. Мисюрева, г. А. Злобинъ	56 14	74 37	?	2.1	III	+	—	+	Tobolsk	Takmykskoe.
Талицкій заводъ	Пермская	В. И. Курбаковскій, К. Г. Ф. О.	57 0	63 44	60	2.3	III	+	+	+	Perm	Talitskii Zavod.
Тальсенъ	Курляндская	г. С. Малаха	57 15	22 36	130	2.1	III	+	+	+	Courlande	Talsen.
Тамбовъ	Тамбовская	В. К. Артюховъ, К. Г. Ф. О., Г. А. Перваковъ, А. И. Зубковъ	52 44	41 28	131	2.1	II	+	+	+	Tambov	Tambov.
Таммерфорсъ	Финляндскія	г-жа Вендель, г-жа Молинъ	61 30	23 46	90	1.7	II	+	.	.	Finlande	Tammerfors.
Танатыкская	Оренбургская	П. М. Битюковъ	51 46	57 48	200	2.1	III	—	.	+	Orenbourg	Tanatykskaia.
Танкаръ	Финляндскія	К. И. Эмелэ, К. Г. Ф. О.	63 57	22 51			III	.	+	+	Finlande	Tankar.
Тара	Тобольская	гг. Короновскій, А. Истоминъ	56 54	74 17	79	2.1	III	+	.	+	Tobolsk	Tara.
Тараканова	Владимірская	И. Ѳ. Кудрявцевъ, А. Н. Ходулинъ	56 37	41 42	80	3.2	III	—	.	+	Vladimir	Tarakanova
Тарасково	Пермская	г. Куракинъ	57 6	60 9			III	.	.	+	Perm	Taraskovo.
Тарутино	Бессарабская	Н. Г. Ермашевъ, К. Г. Ф. О.	46 11	29 10	80	2.1	III	+	+	+	Bessarabie	Taroutino.
Тарханкутскій маякъ	Таврическая	А. А. Баевъ	45 21	32 31	4	5.2	II	+	+	+	Tauride	Tarkhankout, phare
Татево	Смоленская	С. А. Рачинскій, К. Г. Ф. О.	56 10	33 21	240	2.0	III	+	+	+	Smolensk	Tatevo.
Таурогенъ	Ковенская	С. С. Суткевичъ	55 16	22 17	?	2.1	III	⊕	+	.	Kovno	Taurogen
Тахкона, маякъ	Эстляндская	г. Михайловъ	59 5	22 36			III	.	.	+	Esthonie	Takhkona, phare.
Ташкентъ	Сыръ-Дарьин.	Обсерваторія	41 20	69 18	495	2.0	II	+	+	+	Syr-Dariïa	Tachkent.

1897.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станція.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота термометра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станціи. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Гроза. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
. . . . .	Бессарабская .	К. С. Кошеревъ.	45°49′	29°15′	?	2.2	II	+	.	.	Bessarabie. .	Tachlyk.
. . . . .	Тверская. . .	П. П. Грязновъ	56 52	35 56	131	2.3	II	+	.	+	Tver	Tver.
. . . . .	Тифлисская. .	г. М. Хелаевъ, К. Г. Ф. О. . . .	41 55	45 29	731	2.1	III	+	+	+	Tiflis	Telav.
ская	Кубанская . .	гг. А. Папковъ, И. Свидинъ . .	45 27	40 51	?	2.1	III	⊕	+	.	Kouban . . .	Temijbekskaïa.
анъ-Шура . .	Дагестанская.	Г. Н. Остапенко, Ю. А. Роменскій	42 49	47 7	475	6.9	II	+	.	.	Dagestan . .	Temir-Khan-Choura.
. . . . .	Уральская . .	Ф. Ф. Кисливскій, Е. А. Дергинтъ, П. И. Лыска.	49 6	57 10	227	2.6	II	⊕	+	.	Oural. . .	Temir.
. . . . .	Смоленская .	А. Ѳ. Кушнеревъ	55 7	35 17			III	.	+	+	Smolensk . .	Temkino.
ь.	Тамбовская. .	В. Е. Томилинъ, К. Г. Ф. О. . .	54 38	43 12	100	2.1	III	+	+	+	Tambov. . .	Temnikov.
. . . . .	Кубанская .	Д. С. Беридзе, г. С. Ющенко . .	45 17	37 22	60	3.2	II	+	+	+	Kouban . . .	Temrïouk.
кій маякъ . . .	Таврическая .	г. С. Шукшта.	46 19	31 30	2	4.6	II	+	+	+	Tauride. . .	Tendra, phare.
ь.	Волынская. .	К. А. Бордычевскій	49 50	26 26	?	2.7	II	⊕	.	.	Volynie. . .	Teofipol.
. . . . .	Нижегородск.	В. А. Вишневскій	55 52	44 8			III	.	.	+	N.-Novgorod .	Tepelevo.
. . . . .	Саратовская .	А. О. Петровъ, К. Г. Ф. О., г. Е. Соловьевъ	52 4	46 8	250	2.1	III	+	+	+	Saratov . . .	Teplovka.
. . . . .	Симбирская .	М. А. Клячкинъ	53 43	48 23	160	2.1	III	+	.	—	Simbirsk . .	Terenga.
а.	Архангельская	Ф. А. Рыжковъ	69 8	35 28	7	1.8	II	⊕	+	+	Arkhangelsk.	Teriberka.
ая	Донская . . .	А. И. Голобевъ	47 42	42 23			III	.	+	+	Don	Ternovskaïa.
. . . . .	Смоленская. .	П. Д. Игнатенковъ	55 37	34 30	190	2.1	III	⊕	+	.	Smolensk . .	Tesovo.
Цхалы	Тифлисская .	г. И. Арджеванидзе	41 57	45 20	1220	2.1	III	⊕	.	—	Tiflis . . .	Tetris-Tskhaly.
кій погостъ . .	Вологодская .	Л. О. Жуковъ.	59 42	42 3			III	.	+	+	Vologda. . .	Tiksnenskiï Pogost.
).	Самарская . .	Т. У. Мартыновъ, В. В. Моисеевъ, А. Р. Вондоловскій.	53 20	51 11	60	1.8	II	+	.	.	Samara . . .	Timachevo.
. . . . .	Астраханская.	В. Б. Шимковичъ, А. В. Логиновъ, Н. И. Кирсановъ, г. Е. Матвѣевъ	47 56	44 34	20	2.0	II	+	+	+	Astrakhan. .	Tingouta.
. . . . .	Тифлисская .	Обсерваторія	41 43	44 48	409	1.3	I	+	+	+	Tiflis	Tiflis.
(Ботанич. садъ).	Тифлисская .	г. З Родіоновъ	41 41	44 49	440	2.4	II	+	.	.	Tiflis	Tiflis (Jardin botan).
(Ортачалы) . .	Тифлисская .	В. И. Лисневскій, гг. П. Захарченко,	41 40	44 50	396	1.8	III	+	.	.	Tiflis	Tiflis (Ortatchaly).
(Куки)	Тифлисская .	г. Лозовецкій . . . [Волжневъ	41 44	44 49	549	1.8	III	+	.	.	Tiflis	Tiflis (Kouki).
(Горасв. Давида).	Тифлисская .	г. Скляровъ	41 42	44 47	?	1.8	III	+	.	.	Tiflis . . .	Tiflis (Mt. St. David).
(Реальн. учил.) .	Тифлисская .	Г. О. Киферъ и ученики	41 42	44 48	406	2.0	II	+	.	.	Tiflis	Tiflis (Ecole réale).
оръ	Самарская . .	В. Д. Портновъ	53 37	53 9	240	2.3	III	+	.	+	Samara . . .	Tikhiï Khoutor.
оръ.	Харьковская .	Я. И. Федоренковъ	50 19	37 3			III	.	+	+	Kharkov. . .	Tikhiï Khoutor.
ая	Кубанская . .	Г. В. Черниковъ, М. И. Томковичъ, Т. Г. Узловъ, И. И. Соломко.	45 51	40 5	83	1.8	II	⊕	—	+	Kouban . . .	Tikhoretskaïa.
. . . . .	Кутаисская. .	Н. И. Чхеидзе	42 21	42 59	537	2.1	II	⊕	.	.	Koutais . . .	Tkvibouli.
Казарма . . .	Дагестанская	г. Дебиръ-Хаджи-Магома-Оглы.	42 46	46 28	582	2.3	III	⊕	.	.	Dagestan . .	Tlokhskaïa Kazarma.
ь (1).	Тобольская. .	А. А. Матусевичъ, К. В. Даниловичъ и воспитанн. фельдш.	58 12	68 14	61	2.2	II	+	.	—	Tobolsk. . .	Tobolsk (1).
ь (2).	Тобольская. .	г. Садковъ . . . . . [школы	58 12	68 14	?	1.9	III	+	.	—	Tobolsk. . .	Tobolsk (2).
. . . . .	Вятская . . .	А. С. Яковлевъ, К. Г. Ф. О. . .	57 7	48 24	105	2.1	III	+	+	+	Viatka . . .	Tolman.
. . . . .	Самарская . .	А. А. Чемодуровъ, К. Г. Ф. О., г. А. Хроповъ	53 57	52 24	190	2.1	III	+	.	.	Samara . . .	Tolstovo.
Носъ	Енисейская.	М. Д. Владиміровъ	70 5	83 40	18	2.4	II	⊕	.	.	Eniseïsk. . .	Tolstyï Nos.
. . . . .	Привислянскія	М. Ѳ. Шосландъ	51 32	20 0	170	2.1	III	+	.	+	Vistule . . .	Tomachov.
ская караулка .	Дагестанская	И. Ш. Исаловъ . . . . [ковъ	42 18	46 25			III	.	.	+	Dagestan . .	Tomsadinskaïa Ka- [raoulka.
казенная ферма	Томская . . .	Н. Н. Новаковскій, Л. И. Большаковъ	56 41	85 0	?	3.2	II	+	.	+	Tomsk . . .	Tomskaïa ferme.
. . . . .	Томская . . .	Г. К. Тюменцовъ, К. Г. Ф. О. .	56 30	84 58	135	2.0	II	⊕	+	+	Tomsk . .	Tomsk.
ь.	Псковская . .	М. А. Языковъ, К. Г. Ф. О. . .	56 29	31 38	210	2.1	III	+	+	+	Pskov. . .	Toropets.
. . . . .	С.-П.-Бургская	А. П. Ревновъ . . . . [реневъ	59 32	30 53	35	1.8	III	⊕	+	—	St.-Pétersb. .	Tosna.
. . . . .	Таврическая .	А. Э. Кесслеръ, К. Г. Ф. О., г. Ко-	44 54	34 11	303	2.0	II	⊕	+	+	Tauride. . .	Totaïkoï.
. . . . .	Вологодская .	Н. М. Офицеровъ, К. Г. Ф. О. .	59 58	42 45	136	5.0	II	+	+	+	Vologda. . .	Totma.
ское.	Томская . . .	г. В. Сохаревъ	51 22	85 6			III	.	+	+	Tomsk . . .	Toouraksko.
. . . . .	Самарская . .	А. П. Степановъ	52 32	52 45	77	2.1	III	—	—	+	Samara . .	Totskoe.
ь.	Черниговская.	Е. В. Буяло.	50 29	30 54	170	2.0	III	+	.	.	Tchernigov .	Treboukhov.
стровянская . .	Донская . .	А. А. Дьяконовъ	49 5	43 56			III	.	+	+	Don.	Trekh-Ostrovïanskaïa.
. . . . .	Пермская . .	В. С. Таньжинъ, К. Г. Ф. О. . .	57 28	56 32	?	1.9	III	+	+	+	Perm	Troelga.
я	Тверская. . .	г. Ф. Самуйловъ.	57 53	35 0			III	.	.	+	Tver	Troitsa.
с.	Пермская . .	П. Ѳ. Гребенщиковъ.	59 22	56 55	70	2.1	III	+	+	+	Perm	Troitskaïa.
с.	Херсонская. .	г. М. Волковъ.	47 42	32 49	?	2.1	III	+	.	+	Kherson. . .	Troitskoe.
с.	Тверская. . .	В. П. Рѣзвяковъ	56 45	35 12	190	1.9	II	+	.	+	Tver	Troitskoe.
с (Хватовъ зав.).	Донская . . .	г. Г. Ѳеденко, К. Г. Ф. О. . . .	47 19	38 54			III	.	+	+	Don	Troitskoe. [Zavod).
Печерское . . .	Смоленская .	Д. Е. Діаконовъ, А. И. Суворовъ	54 53	34 15	190	2.1	III	⊕	+	.	Smolensk . .	Troitskoe (Khvatov
завскъ.	Вологодская .	А. А. Сахаровъ, К. Г. Ф. О. .	62 42	56 13	100	2.3	II	⊕	+	+	Vologda. . .	Troitsko-Petcherskoe.
. (1)	Забайкальская	П. О. Матінсевичъ, К. Г. Ф. О., И. Б. Капустинъ, И. А. Самойловъ	50 22	106 27	782	2.3	II	+	+	.	Transbaïkalie	Troitskosavsk.
(2)	Оренбургская.	С. В. Ржаницынъ и ученики . .	54 5	61 33	170	2.1	II	+	+	+	Orenbourg. .	Troitsk (1).
. . . . .	Оренбургская.	В. А. Лавровскій, К. Г. Ф. О. .	54 5	61 33	170	2.1	III	+	+	+	Orenbourg. .	Troitsk (2).
. . . . .	Пензенская .	Ѳ. М. Пузраковъ, К. Г. Ф. О. . .	54 6	43 49	130	2.3	II	+	+	+	Penza. . . .	Troïtsk.
. . . . .	Орловская . .	М. П. Ахочинскій	52 27	35 51	220	2.1	III	⊕	+	+	Orel	Trosna.
сь (Смородино).	Харьковская .	Е. В. Мазаракій 2.	50 28	34 58	123	2.1	II	+	.	.	Kharkov . .	Trostianets (Smorodino).
ешина (1). . . .	Пензенская. .	А. Д. Болдовъ, К. Г. Ф. О. . . .	54 31	45 14	105	2.1	III	+	+	+	Penza. . . .	Trofimovchtchina (1).
ь Валъ.	Бессарабская.	Ч. В. Влочевскій, К. Г. Ф. О. . .	45 46	28 30	109	2.1	III	+	.	+	Bessarabie.	Troïanov Val.

1897.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Гроза. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
Трубчевскъ	Орловская	П. И. Соколовъ, К. Г. Ф. О.	52°35′	33°46′	190	2.8	III	+	.	+	Orel	Troubtchevsk.
Тукумъ	Курляндская	г. Вальтеръ	56 58	23 10			III	.	.	+	Courlande	Toukoum.
Тула (1)	Тульская	В. В. Буняковскій	54 12	37 37	165	1.5	II	⊕	+	+	Toula	Toula (1).
Тула (2)	Тульская	А. А. Соколовъ, г. Зеленецкій	54 12	37 37	155	2.3	III	+	.	.	Toula	Toula (2).
Тумбажъ	Новгородская	К. Д. Шиллингъ, К. Г. Ф. О.	60 36	36 51	?	2.1	III	+	+	+	Novgorod	Toumbaj.
Тумиловичи	Минская	г. К. Борисовецъ, Н. И. Чистый	54 56	27 59	210	2.1	III	+	+	+	Minsk	Toumilovitchi.
Турецъ	Витебская	К. К. Шембель	55 44	30 26	170	2.1	III	⊕	—	.	Vitebsk	Tourets.
Туринскъ (1)	Тобольская	г. В. Курневскій	58 3	63 40	70	2.1	III	+	.	+	Tobolsk	Tourinsk (1).
Туринскъ (2)	Тобольская	г. А. Силинъ	58 3	63 40	70	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Tourinsk (2).
Туркестанъ	Сыръ-Дарьин.	г. Николаевъ	43 18	68 17	235	1.9	II	+	.	.	Syr-Darlia.	Tourkestan.
Турлаки	Бессарабская	Г. Э. Шиллингъ, Е. Л. Чоповская	46 12	30 18	?	2.1	II	+	+	+	Bessarabie	Tourlaki.
Туруханскъ	Енисейская	С. Ф. Ульрихъ	65 55	87 38	40	1.9	II	—	.	+	Eniseïsk	Touroukhansk.
Тутальское	Томская	І. Г. Миганович	57 35	88 2			III	.	+	+	Tomsk	Toutalskoe.
Тухомичи	Псковская	И. З. Леоновъ	57 2	31 34	120	2.1	III	⊕	—	+	Pskov	Toukhomitchi.
Тымянки-Шклярже	Привислянскія	г. С. Залескій	52 43	22 22			III	.	+	.	Vistule	Tymianki-Chklia
Тыркшли	Ковенская	И. И. Максимовъ	56 15	22 19	50	2.2	III	+	+	+	Kovno	Tyrkchli.
Тюбъ-Караганскій маякъ	Закаспійская	г. Миндринъ	44 36	50 18	129	1.4	II	+	.	.	Transcasp.	Tioub-Karagan.
Тюкалинскъ	Тобольская	В. А. Плотниковъ, К. Г. Ф. О.	55 52	72 14	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Tioukalinsk.
Тюменцевское	Томская	Н. П. Пузыревъ, А. И. Пузырева	53 16	81 33	?	2.0	II	+	+	+	Tomsk	Tioumentsevskoe
Тюмень	Тобольская	А. Д. Петровъ, г. Нагибинъ	57 10	65 32	89	2.0	II	+	—	+	Tobolsk	Tioumen.
Тяполово	Смоленская	г. І. Зыковъ, К. Г. Ф. О.	55 20	32 15	180	2.1	II	+	+	+	Smolensk	Tiapolovo.
Убинское	Томская	Я. А. Максимовъ	55 14	79 25			III	.	.	+	Tomsk	Oubinskoe.
Убиси	Кутаисская	гг. С. Мачаваріани, А. Надирадзе	42 6	43 14	200	1.3	III	+	.	.	Koutais	Oubisi.
Углецъ	Костромская	г. Н. Медіокритскій	57 15	42 3			III	.	.	+	Kostroma	Ouglets.
Угроѣды	Харьковская	А. Г. Гзовскій, К. Г. Ф. О.	50 52	35 17	220	2.0	II	+	+	+	Kharkov	Ougroedy.
Удобная	Кубанская	А. Ѳ. Романовъ, г. А. Скворцовъ	44 12	41 32	?	2.1	III	⊕	—	—	Kouban	Oudobnaia.
Ужбурскій рудникъ	Пермская	М. И. Шестаковъ	?	?	?	3.2	III	+	.		Perm	Oujbourskii Rou
Узда	Минская	Г. П. Макарчукъ [ученики	53 27	27 16			III	.	.	+	Minsk	Ouzda.
Уазунъ-Булакъ	Семипалатин.	г. Трифоновъ, П. В. Сѣдымовъ и	50 12	79 38	?	2.1	II	+	+	+	Semipalatinsk	Ouzoun-Boulak.
Уильское	Уральская	С. М. Лавровъ, К. Г. Ф. О., гг. Коробейниковъ, Хачинскій	49 4	54 41	92	1.0	II	⊕	.	—	Oural	Ouilskoe.
Уланокъ	Курская	И. А. Губаревъ	51 8	35 24	180	2.1	III	⊕	—	.	Koursk	Oulanok.
Улвила	Финлянскія	Г. Е. Паюненъ	61 30	21 51			III	.	.	+	Finlande	Oulvila.
Улеаборгъ	Финляндскія	г. В. Нордштремъ	65 1	25 27	7	1.4	II	+	.	—	Finlande	Uleaborg.
Улкокалла	Финляндскія	г. Е. Біорклефъ	64 20	23 27	?	?	II	+	+	+	Finlande	Oulkokalla.
Уманская	Кубанская	І. Х. Шмидтъ, г. Быковъ	46 20	39 24	?	2.1	III	+	—	+	Kouban	Oumanskaia.
Умань	Кіевская	В. А. Поггенполь, К. Г. Ф. О., В. П. Максимчикъ	48 45	30 13	216	1.0	II	⊞	+	+	Kiev	Ouman.
Унда	Забайкальская	г. А. Фирсовъ	51 22	116 19	?	2.2	III	+	+	—	Transbaïkalie	Ounda.
Ундоры	Симбирская	А. В. Воробьевъ	54 37	48 24	130	2.1	III	+	.	+	Simbirsk	Oundory.
Унжа	Костромская	В. А. Ширяевъ, К. Г. Ф. О.	58 1	44 1	120	2.1	III	+	+	+	Kostroma	Ounja.
Унтинъ	Лифляндская	К. А. Лездинь	57 49	26 2	50	2.1	III	⊕	+	.	Livonie	Ountin.
Унцешты	Бессарабская	К. М. Тарантаевъ [Сурковъ	47 14	27 55	?	2.1	III	+	+	—	Bessarabie	Ountsechty.
Уральскъ (Реальн. учил.)	Уральская	П. И. Свѣшниковъ, гг. Хомяковъ,	51 12	51 22	38	1.4	II	+	+	+	Oural	Ouralsk (Ecole
Уральскъ (Лѣсничество)	Уральская	М. К. Саничъ, К. Г. Ф. О., М. К. Поповъ, г. А. Погодаевъ	51 43	50 55	109	1.0	II	+	.	+	Oural	Ouralsk (Verdu
Уральскъ (Сел.-хоз. шк.)	Уральская	Д. Н. Четвериковъ, К. Г. Ф. О., и воспитанники школы	51 15	51 17	34	1.0	II	+	.	.	Oural	Ouralsk (Ecole
Урзуфъ	Екатериносл.	М. Д. Закруткинъ	46 54	37 7	?	?	II	+	.	.	Ekaterinoslav	Ourzouf.
Уркачъ	Тургайская	М. Е. Рукавицынъ	51 18	62 50	217	3.0	II	+	+	—	Tourgaï	Ourkatch.
Урожайное	Ставропольск.	К. А. Матузовъ	45 0?	45 10?	80	2.1	III	+	.	—	Stavropol	Ourojainoe.
Урюпинская (1)	Донская	М. П. Рудневъ, П. С. Фроловъ, В. В. Симоновъ	50 48	42 0	106	2.1	II	+	.	.	Don	Ourioupinskaia
Урюпинская (2)	Донская	гг. Родіоновъ, Самецкій	50 48	42 0			III	.	+	.	Don	Ourioupinskaia
Усмань	Тамбовская	г. И. Дмитревскій	52 3	39 45	170	2.1	III	+	+	+	Tambov	Ousman.
Успенское	Владимірская	Н. Е. Кашинцевъ, К. Г. Ф. О.	56 31	38 20	239	2.0	II	⊕	.	+	Vladimir	Ouspenskoe.
Успенское	Псковская	П. П. Елагинъ, К. Г. Ф. О.	57 2	29 46	130	1.9	III	+	.	+	Pskov	Ouspenskoe.
Устикинское	Уфимская	М. М. Мунинъ	55 57	58 16	200	2.1	III	+	.	+	Oufa	Oustikinskoe.
Устиновка	Херсонская	М. А. Угриновичъ	47 57	32 32	?	2.5	III	+	.	—	Kherson	Oustinovka.
Усть-Быстрянская	Донская	П. А. Арефьевъ	47 49	41 4	13	2.5	III	⊕	+	+	Don	Oust-Bystrianska
Усть-Двинскій маякъ	Лифляндская	г. Никифоровъ	57 4	24 2	0	1.8	II	+	+	+	Livonie	Oust-Dvinsk, ph
Усть-Двинскъ	Лифляндская	г. Герлахъ	57 3	24 0	7	2.3	II	+	.	+	Livonie	Oust-Dvinsk.
Усть-Ижора	С.-П.-Бургская	Л. И. Войновъ, К. Г. Ф. О.	59 48	30 32	10	2.0	III	+	+	+	St.-Pétersb.	Oust-Ijora.
Устьискитимское	Томская	А. Ф. Новиковъ	55 19	85 56			III	.	+	+	Tomsk	Oustiskitimskoe.
Усть-Ишимъ	Тобольская	В. В. Малишевскій	57 43	71 6	?	2.1	III	+	.	+	Tobolsk	Oust-Ichim.
Усть-Каменогорская Ферма (Джельдеузекъ)	Семипалатин.	П. С. Ивановъ, Н. Ф. Штанинъ, Д. Г. Любомудровъ	49 53	82 43	427	2.0	II	—	.	+	Semipalatinsk	[Ferma (Djel. Oust-Kamenogo
Устьламенское	Тобольская	М. Р. Зундштремъ	56 29	67 36	320	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Oustlamenskoe.
Усть-Майское	Якутская	П. Г. Николаевъ	60 25	134 29	?	1.7	II	+	+	+	Iakoutsk	Oust-Maïskoe.
Усть-Медвѣдицкая	Донская	М. И. Сухановъ, К. Г. Ф. О.	49 35	42 45	90	2.1	II	+	—	+	Don	Oust-Medveditsk
Усть-Ницинское	Тобольская	г-жа М. Баранова, г. Ф. Катаевъ	57 30	64 31	?	2.3	III	+	.	+	Tobolsk	Oust-Nitsinskoe.

1897.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Elements observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
рское	Тобольская	Ф. Я. Буровъ	56° 4′	65°52′	?	2.1	III	+	.	.	Tobolsk	Oust-Souerskoe.
ольскъ	Вологодская	Г. К. Бариновъ, И. К. Знаменскій, Л. Ѳ. Вернигора	61 40	50 51	115	3.7	II	+	+	+	Vologda	Oust-Sysolsk.
гузское	Енисейская	Н. А. Климовскій	58 8	92 45	80	2.5	II	+	.	.	Eniseïsk	Oust-Toungouzskoe.
ерская	Донская	г. З. Поповъ	49 35	42 26			III	.	+	+	Don	Oust-Khoperskaïa.
	Финляндскія	гг. Е. Эриксонъ, К. Мобергъ	69 52	27 34			III	.	.	+	Finlande	Outsioki.
	Финляндскія	г. Г. Корсштремъ	59 47	21 22	9	1.5	II	+	+	+	Finlande	Utö.
	Уфимская	г. П. Пикачевъ, Н. А. Бравинъ, К. Г. Ф. О., В. П. Чернавскій	54 43	55 56	174	3.2	II	+	+	+	Oufa	Oufa.
	Кубанская	гг. И. Субханкуловъ, И. Байрамуковъ	43 29	42 4	1424	2.1	III	+	—	—	Kouban	Outchkoulan.
	Волынская	г. К. Михайловскій	50 51	28 27	170	2.1	III	+	+	.	Volynie	Ouchomir.
	Курская	Ѳ. П. Вангенгеймъ	52 4	35 5	160	1.6	II	+	+	+	Koursk	Ouïoutnoe.
ское	Полтавская	г. И. Іостинъ	49 24	35 7	128	2.1	III	+	+	+	Poltava	Fedorovskoe.
	Смоленская	И. И. Истоминовъ, К. Г. Ф. О.	54 48	32 19			III	.	+	.	Smolensk	Fedïoukino.
	Витебская	М. Г. Аташиковъ, К. Г. Ф. О.	56 16	27 3			III	.	+	.	Vitebsk	Feïmany.
	Минская	И. А. Вержбовскій, К. Г. Ф. О.	53 45	26 5	?	2.0	III	+	+	+	Minsk	Felixov.
въ хуторъ	Херсонская	А. М. Филимоновъ	47 22	30 35	?	2.1	III	+	.	.	Kherson	Filimonov, Khoutor.
ская Будка	Привислянскія	г. В. Левицкій	54 12	22 35	?	2.1	II	—	+	.	Vistule	Filippovskaïa Boudka.
	Лифляндская	А. Г. Гейдокъ, А. Г. Эргъ	58 22	25 36	92	2.1	II	+	—	.	Livonie	Fellin.
ь. маякъ	Лифляндская	М. М. Сидоровъ	58 23	21 50	6	1.4	II	+	+	+	Livonie	Filzand, phare.
	Смоленская	А. И. Завьяловъ	54 39	32 11	225	2.0	II	⊕	.	+	Smolensk	Flenovo.
ое	Ярославская	Ѳ. И. Лебедевъ	57 53	38 18			III	.	+	+	Iaroslavl	Florovskoe.
	Таврическая	А. О. Вальтеръ	44 23	33 48	27	2.3	II	+	.	.	Tauride	Foros.
ександровскій	Закаспійская	Г. Ф. Пассинскій	44 31	50 16	—21	2.0	II	+	.	+	Transcasp.	Fort Alexandrovskiï.
гофъ	Курляндская	г. Э. Бреймань	56 35	23 26			III	.	.	+	Courlande	Friedrichshof.
скъ	Приморская	А. А. Мельниковъ, А. Д. Проненко	48 28	135 7	77	2.3	II	+	.	.	Littoral	Khabarovsk.
хуторъ	Черниговская	г-жа М. П. Шоттъ	52 11	33 44	190	2.1	II	+	+	.	Tchernigov	Khalanskiï Khoutor.
во	Ярославская	П. В. Рудаковъ	57 46	40 45			II	.	+	+	Iaroslavl	Kharitonovo.
	Подольская	г. А. Костецкій, К. Г. Ф. О.	48 45	29 14			III	.	.	+	Podolie	Kharpatchka.
нк. ж. д. 2 в.	Харьковская	г. И. Свѣтозаровъ	50 0	36 14			III	.	.	+	Kharkov	Khark.-Nik. ch. d. f. 2 v.
нк. ж. д. 87 в.	Полтавская	г. В. Килярскій	49 45	35 0			III	.	.	+	Poltava	Khark.-Nik. ch. d. f. 87 v.
нк. ж. д. 246 в.	Полтавская	Начальникъ 5 участка	49 2?	35 25?			III	.	.	+	Poltava	Khark.-Nik. ch. d. f. 246 v.
(1)	Харьковская	И. П. Поповъ, К. Г. Ф. О., Д. К. Педаевъ, А. Э. Кроянскій.	50 0	36 14	140	2.0	II	+	.	+	Kharkov	Kharkov (1).
(2)	Харьковская	Е. И. Морозовъ, К. Г. Ф. О., Ю. К. Шпель	50 0	36 14	152	3.1	II	+	.	.	Kharkov	Kharkov (2).
Эртъ	Терская	гг. А. Гусевъ, И. Глаловъ	43 16	46 35	823	2.1	III	+	—	+	Terek	Khasav-Iourt.
ъ	Саратовская	Д. Т. Марковъ	52 29	48 4	50	2.1	III	⊕	+	.	Saratov	Khvalynsk.
скій маякъ	Таврическая	П. Я. Поляковъ	44 35	33 23	2	2.6	II	+	.	+	Tauride	Khersones, phare.
	Херсонская	Н. И. Упенѣкъ, г. Пахарь, И. Г. Ступа, Ф. И. Устименко	46 38	32 37	20	1.4	II	+	+	+	Kherson	Kherson.
	Кутаисская	г. А. Гайсановъ	41 29	41 55	?	2.1	III	⊕	.	.	Koutais	Khertvisi.
	Тифлисская	гг. Г. Ефимовъ, Л. Лондаридзе	41 29	43 19	1028	2.7	III	⊕	.	—	Tiflis	Khertvis.
	Курская	Ф. С. Шубной	50 52	37 27			III	.	.	+	Koursk	Khmelevo.
	Иркутская	И. М. Мацкевичъ, г. Лукашевичъ, Н. Е. Булычевъ, К. Г. Ф. О.,	53 17	105 49	568	2.1	III	+	+	—	Irkoutsk	Khogot.
	Самаркандская	г. Назаровъ	40 18	69 38	333	1.9	II	+	+	+	Samarkand	Khodjent.
	Привислянскія	г. Тарховъ	50 47	20 38	?	2.1	III	+	+	.	Vistule	Khodtcha.
азарма (Керкет-	Дагестанская	М. И. Юхневичъ	42 46?	46 8?	1615	1.9	III	⊕	.	—	Dagestan	Khoïskaïa Kazarma.
ы [скій перев.).	Архангельская	г. Я. Исааковъ	64 13	41 42	10	2.3	II	+	+	+	Arkhangelsk	Kholmogory.
	Привислянскія	В. Д. Перовскій	51 8	23 29	189	2.0	II	⊕	+	+	Vistule	Kholm (1).
Бр.-Холм. ж. д.	Привислянскія	П. В. Чаплинъ	51 8	23 29			III	.	.	+	Vistule	Kholm (2).
хуторъ	Курская	г. В. Вершко	50 43	37 58	160	1.9	III	⊕	.	.	Koursk	Kholodnyï Khoutor.
	Волынская	А. С. Балабановъ, К. Г. Ф. О.	50 29	24 49	250	2.1	III	+	+	+	Volynie	Kholonev.
	Кутаисская	Г. Я. Юркевичъ, К. Г. Ф. О.	42 20	42 26	107	2.4	II	+	.	.	Koutais	Khoni.
	Полтавская	Воспитанники учит. Семинаріи	49 47	33 17	?	2.1	III	+	+	+	Poltava	Khorol.
а.	Тульская	І. М. Россошинскій-Макаріевъ, К. Г. Ф. О.	53 6	38 31	140	2.1	III	+	—	+	Toula	Khorochavka.
	Минская	В. В. Соболевъ	54 26	27 45	200	2.1	III	+	+	+	Minsk	Khotaevitchi.
	Орловская	г. П. Верниковскій	53 8	35 24	248	2.1	III	⊕	—	+	Orel	Khotynets.
	Рязанская	Н. А. Каревъ, Е. Д. Говоровъ	54 37	39 40			III	.	+	+	Riazan	Khrapovo.
ска	Кіевская	М. Д. Счастнева, К. Г. Ф. О.	48 51	29 58	170	3.0	II	+	.	+	Kiev	Khristinovka.
ждественское	Вологодская	г. Х. Тышкевичъ, С. Г. Хоменко	59 21	39 34	105	2.4	III	+	+	+	Vologda	Khristorojdestvenskoe.
ждественское	Томская	П. К. Алентовъ, К. Г. Ф. О.	53 48	87 6			III	.	+	+	Tomsk	Khristorojdestvenskoe.
ждественское	Ярославская	Н. В. Толмачевъ	58 10	39 55	?	2.1	III	+	+	+	Iaroslav	Khristorojdestvenskoe.
	Кубанская	г. Н. Успенскій, К. Г. Ф. О.	43 50	41 54	550	1.8	III	⊕	.	+	Kouban	Khoumara.
	Дагестанская	г. Д. Жарихинъ	42 34	46 44	1695	2.3	III	+	.	.	Dagestan	Khounzakh.
бурово	Кубанская	г. Ю. Клютъ	45 7	41 1	157	2.1	II	+	+	—	Kouban	Khoutorok.
	Тульская	И. И. Матвѣевъ, К. Г. Ф. О.	53 37	38 43			III	.	+	.	Toula	Khoutor-Sabourovo.
кшайскъ	Казанская	И. Г. Андреевъ	56 38	47 55	75	1.9	III	⊕	+	+	Kazan	Tsarevokokchaïsk.
	Саратовская	М. Ѳ. Ѳедоровъ	48 42	44 31	46	2.1	II	⊕	+	+	Saratov	Tsaritsyn.
		П. В. Синюринъ										

1897.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Station
Цебыха	Полтавская	г. В. Брилевскій	49°29′	35°27′	174	4.2	III	+	+	+	Poltava	Tsebykha.
Церельскій маякъ	Лифляндская	С. В. Макаровъ, Н. П. Островъ	57 55	22 4	5	2.0	II	+	.	.	Livonie	Tserel, phare.
Церковные Убеи	Симбирская	Н. А. Павловъ	54 47	47 47	?	2.1	III	+	.	.	Simbirsk	Tserkovnye U.
Цехмистровка	Полтавская	В. Н. Ливановъ	49 32	35 37	184	2.4	III	+	+	+	Poltava	Tsekhmistrovk
Ципа	Кутаисская	Г. А. Муатъ, гг. Мурвановъ, В. Гнерцители	42 1	43 26	673	2.5	II	⊕	.	.	Koutais	Tsipa.
Цымлянская	Донская	гг. И. Кошкинъ, В. Н. Никольскій	47 44	42 15			III	.	—	+	Don	Tsymlianskaia
Чашинское	Тобольская	И. Ѳ. Трапезниковъ	55 52	64 46	70	2.1	III	+	.	—	Tobolsk	Tchachinskoe.
Чаква	Кутаисская	гг. В. Шутцъ, Катаяма, Фукотаро	41 42	41 45	?	?	II	⊕	.	.	Koutais	Tchakva.
Челябинскъ	Оренбургская	А. П. Королевъ	55 10	61 24	246	2.4	II	⊕	+	+	Orenbourg	Tchelliabinsk.
Ченстоховъ	Привислянскія	Ф. Э. Ярачевскій	50 49	19 7	244	1.5	II	+	+	—	Vistule	Tchenstokhov.
Чердынь (1)	Пермская	О. В. Тачина	60 24	56 31	177	4.2	II	+	.	+	Perm	Tcherdyn (1).
Чердынь (2)	Пермская	И. П. Квапишевскій, К. Г. Ф. О.	60 24	56 31	180	2.5	III	—	.	+	Perm	Tcherdyn (2).
Череково	Вологодская	К. В. Поповъ	61 47	45 18			III	.	+	.	Vologda	Tchereykovo.
Череповецъ	Новгородская	Н. Н. Бурличевскій, г. Антоновъ	59 7	37 56	141	3.4	II	⊕	.	.	Novgorod	Tchereporetz.
Чериковъ	Могилевская	І. П. Ящуржинскій, К. Г. Ф. О.	53 34	31 23	172	2.5	II	+	.	+	Mogilev	Tcherikov.
Чермалыкъ	Екатеринослав	И. В. Зуботенко [г. Канторъ	47 19	37 50	?	2.1	II	+	+	+	Ekaterinoslav	Tchermalyk.
Черна	Новгородская	Е. М. Добромысловъ	58 35	35 10	170	2.1	III	⊕	+	+	Novgorod	Tcherna.
Чернавское	Тобольская	г. Е. Ивановъ [нышевъ	54 59	65 3	80	2.2	III	+	.	.	Tobolsk	Tchernavskoe.
Чернево	Тульская	М. А. Воскресенскій, С. П. Чер-	54 43	38 36	?	2.6	III	⊕	—	+	Toula	Tcherneve.
Чернорѣченская	Тобольская	А. Ѳ. Памфиловъ, К. Г. Ф. О.	56 57	65 17	?	2.1	III	+	+	+	Tobolsk	Tchernoretch
Черницы	Владимірская	С. П. Куроѣдовъ, К. Г. Ф. О.	56 57	41 26	100	2.1	II	+	+	+	Vladimir	Tchernitsy.
Чертова Долина (1)	Тифлисская	г. Р. Беразовъ	42 30	44 28	2000	1.5	III	⊕	.	—	Tiflis	Tchertova D. (1)
Четырехбугорный маякъ	Астраханская	А. И. Нестеровъ	45 36	47 38	15	1.4	II	+	.	.	Astrakhan	Tchetyrekhbo phare.
Чеченскій маякъ	Терская	В. С. Синицкій [Шульцъ	43 58	47 38	—24	?	II	—	+	.	Terek	Tchetchen. ph
Чіатуры	Кутаисская	гг. Павловскій, А. С. Церетели,	42 18	43 18	347	1.9	II	⊕		—	Koutais	Tchiatoury.
Чибунды	Семипалатин.	В. Н. Плотниковъ, К. Г. Ф. О.	51 57	77 9	163	2.1	III	+	+	+	Semipalatinsk	Tchiboundy.
Чигиринъ	Кіевская	Л. А. Жуковскій, К. Г. Ф. О.	49 5	32 40	100	2.0	III	+	+	+	Kiev	Tchigirin.
Чижевъ	Привислянскія	П. О. Мосцицкій	52 48	22 19			III	.	+	+	Vistule	Tchijev.
Чикишляръ	Закаспійская	В. І. Коротаевъ, П. Д. Петроченко, А. А. Астафьевъ	37 39	53 51	?	2.0	II	+	.	.	Transcasp.	Tchikichlar.
Чилимъ	Симбирская	Л. В. Персіяниновъ, К. Г. Ф. О., В. Л. Персіяниновъ	54 38	47 20	?	2.2	III	+	+	+	Simbirsk	Tchilim.
Чилипси	Черноморская	гг. А. Корсуновъ, П. Гусевъ, Д. Бѣлевскій	44 14	39 15	98	2.0	III	⊕	.	.	Mer Noire	Tchilipsi.
Чистополь	Казанская	И. Н. Стрѣльниковъ	55 22	50 38			III	.	.	+	Kazan	Tchistopol.
Чита	Забайкальская	М. П. Павловъ, К. Г. Ф. О.	52 1	113 30	691	2.1	II	+	+	+	Transbaïkalie	Tchita.
Чорешты	Бессарабская	С. Т. Алейниковъ	47 10	28 14	380	2.5	III	+	+	.	Bessarabie	Tchorechty.
Чугуны	Нижегородск.	С. М. Сахаровскій	56 4	45 43			III	.	+	.	N.-Novgorod	Tchougouny.
Чусовская	Пермская	А. М. Казанцевъ	58 18	57 49	145	3.9	II	+	.	+	Perm	Tchousovskaï
Чухлома	Костромская	г. В. Ширяевъ	58 45	42 42	190	2.1	III	+	+	+	Kostroma	Tchoukhloma.
Чхалта (Караульн. домъ)	Кутаисская	г. М. Вересовъ	43 5?	41 43?			III	.	.	+	Koutais	Tchkhalta.
Шаба	Бессарабская	Д. А. Трайловичъ	46 8	30 23			III	.	+	+	Bessarabie	Chaba.
Шадринская Ферма	Пермская	П. Ф. Королькова, К. Г. Ф. О., Е. А. Королькова, Е. Ѳ. Григорьева	56 1	63 52	135	2.6	II	⊕	.	.	Perm	Chadrinskaïa
Шадринскъ	Пермская	М. Г. Визгинъ, К. Г. Ф. О.	56 5	63 38	88	2.0	II	+	.	+	Perm	Chadrinsk.
Шакшеръ	Пермская	г. А. Павловъ	59 58	56 14	?	2.1	III	+	+	.	Perm	Chakcher.
Шаланш	Пермская	А. Н. Хлѣбниковъ	57 42	55 17			III	.	.	+	Perm	Chalachi.
Шаманское	Иркутская	Н. С. Савватѣевъ, К. Г. Ф. О.	57 0	101 40	?	2.1	III	+	+	+	Irkoutsk	Chamanskoe.
Шаповаловка	Черниговская	Я. И. Шеверни, К. Г. Ф. О.	51 15	32 36	130	1.9	III	+	+	+	Tchernigov	Chapovalovka
Шарканъ	Вятская	М. П. Григорьевъ	57 18	53 52	?	2.1	III	+	.	.	Viatka	Charkan.
Шаулиха	Кіевская	Т. О. Дзюбенко, г. Шкляръ, И. А. Музыченкъ	48 59	30 35	200	1.5	III	+	+	.	Kiev	Chaoulikha.
Шахе	Черноморская	г. С. Кабалія	43 45	39 27	5	1.4	III	⊕	.	.	Mer Noire	Chakhe.
Шелкозаводская	Терская	П. Г. Дытынковскій	43 29	46 22	25	2.1	III	⊕	.	+	Terek	Chelkozavodsk
Шелотское	Вологодская	В. П. Куклинъ	60 25?	41 55?	150	2.3	III	+		—	Vologda	Chelotskoe.
Шельгрундъ	Финляндскія	г. С. Стремборгъ	60 20	21 11	5	?	II	+	+	.	Finlande	Skälgrund.
Шельшеръ	Финляндскія	М. Р. Видлундъ, гг. Гренлундъ, Голмбергъ	60 25	19 35	8	1.5	II	—	—	+	Finlande	Skälskär.
Шемаха	Бакинская	гг. Мустановъ, Н. Циціановъ, Филютовъ	40 38	48 39	680	1.8	III	+	+	.	Bakou	Chemakha.
Шенкурскъ	Архангельская	М. О. Виноградскій, К. Г. Ф. О.	62 6	42 54	42	3.9	II	+	+	—	Arkhangelsk	Chenkoursk.
Шепетовка (1)	Волынская	Я. О. Табалюкъ, К. Г. Ф. О.	50 10	27 7	250	2.1	III	+	—	+	Volynie	Chepetovka (1)
Шепетовка (2)	Волынская	А. В. Кикецъ, К. Г. Ф. О.	50 10	27 7	250	2.1	III	+	+	+	Volynie	Chepetovka (2)
Шептуховка	Донская	Н. И. Обуховъ, К. Г. Ф. О.	49 18	40 20	97	2.1	II	+	+	+	Don	Cheptoukhovk
Шершни	Подольская	С. Я. Добыь, К. Г. Ф. О.	49 1	28 26	250	2.0	III	+	+	+	Podolie	Cherchni.
Шешминская Крѣпость	Самарская	Г. В. Пятаевъ	54 45	51 45	90	2.1	III	+	+	+	Samara	Chechminskaï
Шиллингсгофъ	Лифляндская	Н. П. Шмидтъ, К. Г. Ф. О.	57 43	25 38	60	1.9	III	+	+	+	Livonie	Schillingshof.
Шилово	Ярославская	г. М. Поповъ, К. Г. Ф. О.	57 50	40 14	130	2.1	III	+	+	+	Jaroslavl	Chilovo.
Шиловцы	Бессарабская	П. П. Звинко	48 26	26 12	200	2.8	II	+	+	+	Bessarabie	Chilovtsy.

1897.

Алфавитный списокъ станцій. — Liste alphabétique des stations.

Станціи.	Губерніи и области.	Фамиліи гг. наблюдателей.	Широта. Latitude.	Долгота отъ Гринвича. Longitude de Greenwich.	Высота надъ Ур. моря. Altitude.	Высота дождемѣра. Hauteur du pluviomètre.	Разрядъ станцій. Ordre des stations.	Наблюдаемые элементы. Éléments observés. Осадки. Précipitations.	Грозы. Orages.	Снѣжн. покр. Couche de neige.	Gouvernements et Provinces.	Stations.
. . . . .	Новгородская.	г. Аверьяновъ	58°16′	30°33′			III	.	.	+	Novgorod. . .	Chimsk.
Буеракъ . . .	Саратовская .	В. В. Сокольскій	52 7	47 47	?	2.1	III	+	+	+	Saratov . . .	Chirokiĭ Bouerak.
ьбургъ. . . .	С.-П.-Бургская	Н. А. Алперовичъ.	59 57	31 2	13	1.6	II	+	+	+	St.-Pétersb. .	Schlüsselburg.
. . . . .	Лифляндская.	I. П. Шпенгель	56 57	23 37	4	2.1	III	+	+	+	Livonie . . .	Chlok.
. . . . .	Курляндская..	г. М. Грюнъ	56 57	23 21			III	.	.	+	Courlande. .	Chmarden.
нъ.	Тамбовская. .	А. С. Надеждинъ, А. Г. Малышевъ	53 3	39 25	190	2.1	II	+	+	—	Tambov. . .	Chovskoe.
. . . . .	Смоленская .	Н. С. Соколовъ	56 4	33 9	190	2.8	III	⊕	+	—	Smolensk . .	Chopotovo.
ко	Черниговская.	Н. С. Коноваловъ, К. Г. Ф. О., гг. Г. Приходько, А. Горбузовъ	51 52	33 30	156	2.6	II	⊕	+	+	Tchernigov .	Chostenskiĭ Zavod.
. . . . .	Кіевская. . .	А. Д. Воскресенскій, К. Г. Ф. О.	49 0	31 23	153	2.1	II	+	+	+	Kiev	Chpola.
ка	Харьковская .	В. В. Даниловъ, К. Г. Ф. О. . .	50 47	34 22	200	2.1	III	+	+	.	Kharkov. . .	Chtepovka.
. . . . .	Елисаветполь.	Е. В. Александровскій и ученики реальнаго училища.	39 46	46 45	1368	1.0	II	+	.	.	Elisavetpol	Choucha.
вка	Черниговская .	И. П. Коломіецъ, Я. Н. Морачевскій, А. И. Порхуновъ . . .	50 39	31 30	?	1.8	II	⊕	.	—	Tchernigov .	Chtchastnovka.
ы.	Псковская . .	М. Д. Гроздовъ.	57 34	27 32	100	5.1	III	⊕	+	+	Pskov . . .	Chtchemeritsy.
ово.	Самарская . .	гг. П. Ларгинъ, Поливцевъ, С. Черновъ	51 33	49 45	50	2.0	II	⊕	.	+	Samara . . .	Chtcherbakovo
. . . . .	Донская . . .	I. Д. Костюченко	48 13	39 13			III	.	+	.	Don.	Chtchetovo.
. . . . .	Курская. . .	Ф. Е. Ломановичъ, К. Г. Ф. О.	51 52	36 55	239	2.1	III	+	+	+	Koursk . .	Chtchigry.
. . . . .	Вологодская .	А. М. Мартюшевъ	64 16	57 34	85	2.1	II	⊕	+	+	Vologda. . .	Chtchougor.
ая	Акмолинская	В. В. Тарчевскій	52 57	70 13	?	1.9	III	+	—	.	Akmolinsk. .	Chtchoutchenskaïa.
ъ.	Лифляндская.	К. И. Маурингъ, К. Г. Ф. О. . .	58 12	25 34	62	2.1	III	+	.	.	Livonie . . .	Eusekull.
. . . . .	Курляндская .	И. Ф. Янсонъ.	55 53	26 43			III	.	+	.	Courlande. .	Ellern.
ъ.	Волынская. .	А. А. Каплунъ	50 53	27 49	190	2.1	II	+	+	.	Volynie . . .	Emiltchin.
. . . . .	Финляндскія .	г. М. Ништремъ	60 43	21 1	11	?	II	+	.	.	Finlande . .	Enskär.
. . . . .	Эриванская. .	Воспитанники учит. Семинаріи .	40 10	44 30	994	2.6	II	+	.	+	Erivan . . .	Erivan.
ская	Астраханская.	П. И. Розенъ	46 2	45 22	?	2.1	III	+	+	+	Astrakhan. .	Erketenevskaïa.
ла	Финлянскія .	г. Е. Манснеругъ	62 14	25 44	100	1.9	II	+	.	.	Finlande . .	Iuväskyla.
ое.	Тобольская. .	П. И. Васильевъ	56 48	67 29	70	2.3	II	+	.	+	Tobolsk. . .	Iourginskoe.
. . . . .	Смоленская .	Я. В. Бѣляновъ.	55 6	34 7	230	2.1	III	⊕	+	+	Smolensk . .	Iourenevo.
. . . . .	Пермская . .	Ѳ. Ѳ. Шаровъ.	59 17	54 21	?	2.1	III	+		.	Perm	Iourlo.
ристань. . . .	Уфимская . .	А. А. Юрьевъ.	54 54	57 5	130	2.0	III	+	+	—	Oufa	Iourïeva Pristan.
. . . . .	Таврическая .	П. А. Ильинскій	46 57	36 17	?	1.9	III	⊕	+	+	Tauride. .	Iourïevka.
ое.	Тверская. . .	А. Д. Ушаковъ	56 32	35 5	?	2.1	II	+	.	.	Tver	Iourïevskoe.
. . . . .	Лифляндская	Обсерваторія университета. . .	58 23	26 43	75	2.0	II	+	+	+	Livonie . . .	Iourïev.
ка	Самарская . .	Р. К. Вульфъ, К. Г. Ф. О. . . .	51 4	46 1	?	2.1	III	+	+	+	Samara . . .	Iablonovka.
. . . . .	Пермская . .	г. Быковъ	59 19	57 8			III	.	.	+	Perm	Iaïva.
дъ	Курляндская .	г. М. Рацепъ	56 30	25 52	82	2.1	III	+	+	+	Courlande . .	Iakobstadt.
. . . . .	Якутская . .	И. Я. Братчиковъ, К. Г. Ф. О. .	62 1	129 43	100	4.4	II	+	.	.	Iakoutsk . .	Iakoutsk.
. . . . .	Таврическая .	В. М. Дмитріевъ, К. Г. Ф. О., А. М. Дмитріева, Д. А. Снисаревскій, Ц. М. Фурсевичъ	44 30	34 11	7	7.5	II	+	.	.	Tauride. . .	Ialta.
й маякъ	Таврическая .	г. И. Аверьяновъ	44 29	34 11			III	.	+	.	Tauride. . .	Ialta, phare.
во.	Подольская .	С. И. Невенгловскій, П. М. Кассисъ, Э. В. Волонецъ	48 59	27 29	?	2.0	II	+	—	—	Podolie . . .	Ialtouchkovo.
скъ.	Тобольская. .	г. А. Гирдвойнъ.	56 39	66 20	?	2.1	III	+	.	—	Tobolsk . . .	Ialoutorovsk.
скій поселокъ .	Уральская . .	И. Я. Калашниковъ.	51 26	52 14	40	1.4	III	⊞	+	+	Oural. . . .	Ianvartsevskiĭ Poselok.
. . . . .	Волынская. .	П. С. Тетерукъ-Совчукъ, К. Г. Ф. О.	49 51	28 10	280	2.1	II	+	+	+	Volynie . . .	Ianouchpol.
. . . . .	Вятская . . .	М. П. Порфирьевъ, В. В. Кувшинскій	57 18	47 50	?	1.8	III	+	+	.	Viatka . . .	Iaransk.
. . . . .	Вологодская .	И. П. Ешкилевъ	62 10	49 5	80	2.1	II	⊕	+	+	Vologda. . .	Iarensk.
. . . . .	Ярославская .	И. А. Тихоміровъ, К. Г. Ф. О. .	57 37	39 55	86	2.3	III	+	+	+	Iaroslavl . .	Iaroslavl.
. . . . .	Псковская . .	А. Е. Трошихинъ	57 37	29 28	80	1.8	III	⊕	+	+	Pskov . . .	Iasen.
. . . . .	С.-П.-Бургская	Князь В. В. Оболенскій, К. Г. Ф. О., г. Евграфовъ	59 22	28 58	120	1.4	III	+	.	.	St.-Pétersb. .	Iastrebino.
ово	Уфимская . .	г. Ф. Нигматуллинъ	53 20	54 51	?	2.1	III	—	+	.	Oufa	Iachirganovo.
. . . . .	Виленская . .	И. И. Пушкаревъ	54 26	25 20			III	.	+	.	Vilno	Iachouny.
(1)	Таврическая .	г. Пружанскій, Ю. Д. Тумановъ	45 2	35 24	10	6.4	II	+	.	.	Tauride. . .	Feodosiïa (1).
2)	Таврическая .	М. В. Покровскій, К. Г. Ф. О. .	45 2	35 24	10	1.5	III	⊕	+	+	Tauride . . .	Feodosiïa (2).

Blank page retained for correct pagination

OBSERVATIONS DES PRÉCIPITATIONS EN 1897.

Nous donnons dans le résumé ci-dessous les observations des précipitations faites dans les stations météorologiques de 3-me et de 2-me ordre pendant l'année 1897.

La forme du résumé est restée la même qu'auparavant.

On trouvera, conformément à ce que nous venons de dire dans l'introduction générale sur la disposition des résultats imprimés, dans la première table pour chaque station à part (les stations sont groupées par gouvernements): la *quantité des précipitations* et *le nombre de jours des précipitations, de neige et de grêle* pour chaque mois et pour l'année.

Ensuite, la seconde table, avec la même disposition des stations, contient: *les maxima diurnes des précipitations* et *les dates de ces maxima* dans chaque mois et dans l'année.

Les pages des deux tables sont marquées de mêmes chiffres pour qu'on puisse trouver plus aisément les valeurs correspondantes; comme distinction, nous avons ajouté à la pagination de la seconde table des astérisques.

Nous donnons les quantités mensuelles et annuelles des précipitations aussi bien que les maxima diurnes en millimètres *entiers*. Remarquons, en outre, que le total mensuel des précipitations a été calculé jusqu'au 0,1 mm. et ce n'est qu'ensuite que nous l'avons exprimé en somme ronde. Dans ce procédé les 0,5 mm. et plus ont été comptés comme un millimètre, les quantités au-dessous de 0,5 mm. furent annulées. Nous avons calculé de la même manière le total annuel des précipitations en additionnant premièrement les sommes exactes mensuelles et en les arrondissant ensuite pour avoir des millimètres entiers; c'est pourquoi la somme des quantités mensuelles arrondies ne correspond pas quelquefois au juste à la somme annuelle. Les maxima des précipitations furent aussi choisis parmi les données exprimées en millimètres et dixièmes du millimètre, mais ils sont imprimés en millimètres entiers.

Un zéro dans toutes les colonnes indique que pendant un certain mois il n'y avait pas du tout des précipitations.

Si la quantité mensuelle des précipitations fut au-dessous de 0,5 mm., nous avons placé un zéro dans les colonnes: „quantité des précipitations" et „maximum", tandis que les colonnes: „nombre de jours de précipitations, de neige et de grêle" et „date du maximum" contiennent les données correspondantes.

Un point dans nos tables signifie que les observations n'ont pas été faites du tout ou n'ont pas été publiées soit à cause de leur défectuosité, soit à cause de ce qu'elles furent douteuses.

Les observations qui, à certaines raisons, n'ont pas été complètement exactes sont imprimées en caractère italique.

Les noms des observateurs, les coordonnées géographiques des stations, leur altitude et la hauteur du pluviomètre au-dessus du sol sont indiqués dans la liste alphabétique générale des stations; là nous avons fait ressortir les stations dans lesquelles le pluviomètre est protégé par une haie ou possède un entonnoir: les premières sont marquées par le signe ⊞, les secondes — par le signe ⊕.

On trouvera ci-dessous des remarques spéciales sur les observations des stations de 3-me ordre et de certaines stations de 2-me ordre, dont les observations n'ont pas été publiées dans la seconde partie des Annales. Quant aux autres stations de 2-me ordre, on trouvera des notices correspondantes dans l'introduction à la seconde partie des Annales.

En 1897 l'Observatoire physique Central a reçu les observations pluviométriques faites dans 1051 stations de 3-me ordre.

Nous publions dans ce résumé les observations des 983 stations de 3-me ordre et des 743 stations de 2-me ordre (1726 stations).

Sur le nombre de 934 stations de 3-me ordre, dont les observations ont été imprimées dans le résumé de 1896, 114 stations ont cessé de fonctionner et 24 stations ont été réorganisées en stations de 2-me ordre. Les nouvelles stations de 3-me ordre, dont les observations sont imprimées dans ce résumé pour la première fois, sont en nombre 187.

Les résultats des observations des 68 stations de 3-me ordre n'ont pas été publiés dans le résumé de 1897 soit à cause de ce que les observations comprennent un espace trop court de temps, soit qu'elles ne sont pas assez sûres. Nous donnons ci-dessous les noms de celles de ces stations qui ne sont pas introduites dans la liste alphabétique générale des stations.

Russie d'Europe.

Gouv. Olonets: Badogi; Gouv. Vologda: Streletskoe; Gouv. Livonie: Venden (2); Gouv. Novgorod: Belavino; Gouv. Tver: Zoubtsov, Poretchïe; Gouv. Vïatka: Lazarevo; Gouv. Vilno: Orany (1); Gouv. Kazan: Laichev; Gouv. Oufa: Kropatchevo; Gouv. Orenbourg: Gorchkovo, Erokhinskoe, Mikhaïlovskiï Zavod, Novo-Troitskiï Priisk; Gouv. de la Vistule: Lovitch (2); Gouv. Minsk: Bouïnovitchi; Gouv. Toula: Granki; Gouv. Rïazan: Kidousovo; Gouv. Tambov: Streletskiï Khoutor; Gouv. Simbirsk: Teplyï Stan; Gouv. Samara: Novoouzensk; Gouv. Podolie: Jvanets; Gouv. Kiev: Antonov; Gouv. Tchernigov: Volynskie Khoutora; Gouv. Saratov: Arsentïevka, Samodurovka, Kopenka; Prov. du Don: Atamanskaïa.

Caucasie.

Prov. de la Kouban: Staronijesteblievskaïa; Prov. du Terek: Groznyï (2); Gouv. Tiflis: Bazalety, Tsilkanskaïa; Prov. Kars: Bardous, Karakourt; Gouv. Elisavetpol: Slavïanka.

Russie d'Asie.

Gouv. Tobolsk: Aromachevskoe, Pétoukhovo, Koulatchinskaïa, Nalimovo.

Sur le nombre des stations de 2-me ordre qui ont observées pendant l'année 1897 les précipitations simultanément avec les autres éléments, 57 ne comparaissent pas cette année dans le résumé, y incluses 7 stations dans les pays attenants en Asie.

En 1897 l'Observatoire physique Central a reçu les copies des observations pluviométriques faites dans certaines stations des réseaux privés suivants:

1. Réseau de Sud-Ouest de la Russie.

Stations.	Gouvernements.	Stations.	Gouvernements.
Raïki	Volynie	Maïaki	Kherson
Bazaliïa	„	Glücksthal	„
Ploti (stat. agronom.)	Podolie	Mikhaïlovka	„
Ploti (ferme)	„	Spassovo	„
Jvanets	„	Veseloe	Tauride
Kryjopol	„	Adji-Ibraam	„
Stavidly	Kiev	Karasoubazar	„
Bystrik	„	Novo-Ouspenovka	„
Skvira	„	Andreevka	„
Staro-Troïan	Bessarabie	Novaïa Maïatchka	„
Filimonov Khoutor	Kherson	Aoutka (2)	„
Troitskoe	„	Devnenskoe	„
Vozsiïatskoe	„	Kopani	„

2. Réseau du gouv. de Livonie.

Stations.	Gouvernements.	Stations.	Gouvernements.
Nissi	Esthonie	Schillingshof	Livonie
Kekhtel	„	Sousikas	„
Koïl	„	Ronneburg-Neuhof	„
Valk	„	Alt-Schwaneburg	„
Euseküll	Livonie	Gross-Jungfernhof	„
Neuhausen	„		

3. Réseau de Dnepre.

Stations.	Gouvernements.	Stations.	Gouvernements.
Malye Stepantsy	Kiev	Lioubetch	Tchernigov
Krivtchikovo	Orel	Popova Gora	„
Samarka	„	Snovsk	„
Staryï Bykhov	Mogilev	Baklan	„
Velikaïa Ves	Tchernigov	Alisovo-Pokrovskoe	Koursk
Krasilovka	„	Mikhalki	Minsk
Koulikovka	„	Linivka	Kharkov.

4. Réseau du gouv. de Perm.

Stations.	Stations.
Motovilikhinskiï Zavod	Troitskoe
Troelga	Chakcher
Ariaj	Nijne-Serginskiï Zavod
Kychtymskiï Zavod	Saïgatka
Vsevolodoblagodatskiï Zavod	Sylva
Mekhonskoe	Sysertskiï Zavod
Nevïanskiï Zavod	Koudymkor
Neïvo-Alapaevskiï Zavod.	

5. Réseau de Finlande.

Stations.	Stations.
Neder-Torneo	Nyslott
Uleaborg	Serdobol
Kaïana	Tammerfors
Kuopio	Abo
Seïnoïoki	Helsingfors
Iyväskyla	Mariehamn

6. Réseau de la Société Impériale d'Agriculture de Moscou.

Stations.	Gouvernements.	Stations.	Gouvernements.
Seïny	de la Vistule	Popova Riga	Riazan
Vymyslin	„	Soldatskoe	Voronej
Verjbolovo	„	Korotoïak	„
		Tabounnyï Khoutor	„

7. Réseau de l'Institut d'Agriculture de Moscou.

Stations.	Gouvernements.	Stations.	Gouvernements.
Pychtchoug	Kostroma	Iourïeva Pristan	Oufa.

Les documents des observations pluviométriques fournis par les stations de 2-me et 3-me ordre sont déposés dans les archives de l'Observatoire physique Central.

Remarquons que la plupart des stations de 2-me et 3-me ordre au Caucase envoient leurs observations à l'Observatoire physique de Tiflis qui nous communique un résumé mensuel et annuel de ces observations.

Remarques et appendices aux observations en 1897.

Khristorojdestvenskoe (Gouv. Vologda).

Dès le 1 octobre les quantités des précipitations étaient mesurées avec un pluviomètre muni d'un entonnoir.

Novik (Gouv. Courlande).

Dès le 1 octobre le pluviomètre fut installé (à la hauteur de 1,1 mètre) sur une place entourée d'une haie.

Ramechka (Gouv. Tver).

Le 4 et 5 janvier les observations n'ont pas été faites.

Koukarka (Gouv. Viatka).

La quantité des précipitations pour le mois de juin n'est pas exacte; le 25 juin une partie d'eau recueillie s'était écoulée du récipient.

Kirsinskiï Zavod (Gouv. Viatka).

Dès le 24 juin les quantités des précipitations étaient mesurées avec un pluviomètre muni d'un entonnoir.

Iourlo (Gouv. Perm).

Les quantités des précipitations ont été notées pour la plupart en millimètres entiers ou en demi-millimètres.

Malinovchtchizna (Gouv. Vilno).

Dès le 13 octobre jusqu'au 15 décembre les observations ont été faites avec un pluviomètre sans entonnoir.

Chopotovo (Gouv. Smolensk).

La quantité des précipitations pour le mois de novembre n'est pas tout-à-fait exacte; les précipitations tombées le 7 et le 8 novembre ont été répandues du récipient.

Peski (Gouv. Vladimir).

Le 4 et 5 mars et le 20 octobre la quantité des précipitations ne fut pas mesurée.

Kakino (Gouv. Nijniï Novgorod).

Dès le 18 mars les quantités des précipitations ont été mesurées avec un pluviomètre muni d'un entonnoir.

Tsarevokokchaïsk (Gouv. Kazan).

Depuis le mois de mars les quantités des précipitations ont été mesurées avec un pluviomètre muni d'un entonnoir

Kalinnik (Monastyrskiïa Douvanei) (Gouv. Oufa).

Dès le 13 janvier les observations ont été faites dans le village Kalinnik, à $1\frac{1}{2}$ verste de distance de Monastyrskiï Douvanei.

Menzelinsk école d'agriculture (Gouv. Oufa).

Dès le 18 septembre les observations ont été faites avec un pluviomètre muni d'un entonnoir.

Simskoe (Gouv. Oufa).

Selon une communication de l'observateur pendant l'année 1897 le pluviomètre n'était pas tout-à-fait en bo état et les précipitations n'étaient pas mesurées chaque jour.

Zainsk (Gouv. Oufa).

Depuis le mois d'avril les observations ont été faites avec un pluviomètre muni d'un entonnoir.

Seitkoulovskoe (Gouv. Orenbourg).

En novembre le pluviomètre fut endommagé; le 17 novembre l'instrument fut remplacé par un nouveau.

Zouzel (Gouv. de la Vistule).

Depuis le mois d'avril les observations ont été faites avec un pluviomètre abrité.

Stachov (Gouv. de la Vistule).

Les quantités des précipitations n'ont pas été évidemment mesurées chaque jour; en avril le pluviomètre sans abri fut remplacé par un pluviomètre muni d'un entonnoir.

Lïoubonitsk (Gouv. Minsk).

Depuis le mois de mars les quantités des précipitations ont été mesurées avec un pluviomètre muni d'un entonnoir.

Khotynets (Gouv. Orel).

En dehors des observations faites avec un pluviomètre abrité, que nous publions dans ce résumé, nous avons encore reçu les observations faites depuis le mois de janvier jusqu'au mois d'avril avec un pluviomètre sans abri.

Gnilovody (Gouv. Orel).

Les observations évidemment n'étaient pas faites chaque jour.

Korysfovo (Gouv. Toula).

Les quantités des précipitations ont été notées souvent en millimètres entiers ou en demi-millimètres.

Tchernevo (Gouv. Toula).

Depuis le mois de juin jusqu'au mois d'août inclusivement les observations ont été faites dans le village Ivanchtchevo, à 4 verstes de distance de Tchernevo.

Tagaï (Gouv. Simbirsk).

Le nombre de jours de précipitations et de neige n'est pas exact à cause de ce que les petites quantités des précipitations n'ont pas été mesurées.

Abdoulino (Gouv. Samara).

Après que les observations de cette station furent imprimées nous avons pu constater que les données doivent être corrigées de la manière suivante:

Mois.	Quantité des précipitations.	Maximum diurne.
Janvier	4	1
Février	14	2
Mars	2	1
Avril	3	1

Korets (Gouv. Volynie).

On n'a pas pu déterminer le nombre de jours des précipitations et de neige pour les mois d'août et de septembre à cause de ce que les précipitations ont été mesurées pour plusieurs jours à la fois.

Mikhnov (Gouv. Volynie).

Le 22 juin les observations n'ont pas été faites.

Smotritch (Gouv. Podolie).

Le 4 juin les observations n'ont pas été faites.

Ploti (ferme) (Gouv. Podolie).

La quantité des précipitations pour le mois de février (107,4 mm.) n'a pas été imprimée dans le résumé, parceque évidemment elle n'est pas exacte; 2 pluviomètres installés à 3 verstes de distance de la ferme „Ploti" donnèrent pour ce mois 22,4 mm. et 11,3 mm.

Alinovka (Gouv. Poltava).

Les quantités des précipitations ont été notées pour la plupart en millimètres entiers ou en demi-millimètres.

Goltva (Gouv. Poltava).

Pendant les mois de janvier, juin, juillet et septembre les observations ont été faites dans le village Miakenkovka, à 12 verstes de distance de Goltva.

Svatova Loutchka (Gouv. Kharkov).

Selon une communication de l'observateur, le pluviomètre n'a pas été muni de l'entonnoir pendant l'année 1897.

Linivka (Gouv. Kharkov).

Les quantités des précipitations ont été notées souvent en millimètres entiers ou en demi-millimètres.

Boutourlinovka (Gouv. Voronej).

En dehors des observations avec un pluviomètre abrité, que nous publions dans ce résumé, nous avons encore reçu les observations faites pendant l'année avec un pluviomètre sans abri.

Khvalynsk (Gouv. Saratov).

Dès le 1 juin jusqu'au 1 novembre les observations ont été faites à 4 verstes de distance de Khvalynsk.

Pereval (Gouv. Bessarabie).

Les données pour le mois de juin ne sont pas exactes à cause de ce que les observations n'ont pas été faites dès le 12 jusqu'au 15, et dès le 18 jusqu'au 20 juin; dans les stations voisines pendant l'intervalle indiqué il n'y avait pas de précipitations notables.

Oustinovka (Gouv. Kherson).

Dès le 27 février jusqu'au 3 mars les observations n'ont pas été faites; pendant l'intervalle mentionné il n'y avait pas de précipitations dans les stations voisines.

Grichino (Gouv. Ekaterinoslav).

Le 19 novembre les observations n'ont pas été faites.

Staryï Kermentchik (Gouv. Ekaterinoslav).

La quantité des précipitations pour le mois de mars n'est pas exacte: le 9 mars l'eau recueillie s'était écoulée du récipient et le 22 mars le pluviomètre fut endommagé.

Kamenskaïa (Prov. du Don).

La quantité des précipitations pour le mois de décembre n'est pas exacte à cause de ce qu'une partie de neige recueillie fut répandue du récipient.

Tourinsk (1) (Gouv. Tobolsk).

Selon une communication de l'observateur le pluviomètre n'était pas tout-à-fait en bon état dans l'intervalle janvier—avril; en mai l'appareil fut remplacé par un nouveau.

Tourinsk (2) (Gouv. Tobolsk).

Les observations dans cette station n'ont pas été faites évidemment chaque jour.

Tavdinskoe (Gouv. Tobolsk).

Depuis le mois de février jusqu'au 20 avril le pluviomètre était placé sur le sol à cause de ce que les seaux furent endommagés; le 20 avril un nouveau pluviomètre fut installé à la hauteur de 2,1 mètre; la quantité des précipitations pour le 31 juillet n'est pas exacte parcequ'une partie d'eau recueillie fut répandue du récipient.

Elanskoe (Gouv. Tobolsk).

Selon une communication de l'observateur, les données ne sont pas sûres à cause de ce que souvent le pluviomètre n'était pas en bon état; en décembre l'appareil fut remplacé par un nouveau.

Kroutikhinskoe (Gouv. Tomsk).

Dès le 14 jusqu'au 18 juin les observations n'ont pas été faites; dans les stations voisines pendant l'intervalle indiqué il n'y avait pas de précipitations notables.

Oust-Toungouzskoe (Gouv. Eniseïsk).

Dès le 18 jusqu'au 20 décembre les observations n'ont pas été faites; dans les stations voisines pendant l'intervalle mentionné il n'y avait pas de précipitations importantes.

Nous donnons dans la liste ci-dessous les noms des stations dont les observations furent complétées par l'interpolation d'après les observations des stations voisines. A côté des noms des stations on trouvera l'intervalle pour lequel les quantités mensuelles des précipitations et le nombre de jours des précipitations, de neige et de grêle furent complétés. Les paranthèses signifient qu'on a complété pour le temps indiqué le nombre de jours des précipitations, de neige et de grêle seulement, parceque la quantité des précipitations a été mesurée par l'observateur pour plusieurs jours à la fois.

Mouromlïa (Gouv. Olonets)	(1—4 février).
Kadnikov (Gouv. Vologda).	14—17 octobre.
Illouxt (Gouv. Courlande)	1—12 janvier.
Koporïe (Gouv. St. Pétersbourg). . . .	1—8, 17—21 août.
Javry (Gouv. Pskov)	25, 26 août.
Mariptchelki (Gouv. Pskov)	(1—13; 14—28 février).
Obrino (Gouv. Novgorod)	(1—9 juin, 11—30 septembre).
Pomeranïe (Gouv. Novgorod)	15—21 janvier.
Molvotitsy (Gouv. Novgorod)	20—22 juin.
Nesterovo (Gouv. Novgorod).	9—15 février.
Knïajitch-Gorodok (Gouv. Iaroslavl) . .	11—16 mai.
Privolnoe (Gouv. Kostroma)	1—8 juin.
Tolman (Gouv. Viatka)	(17—21 avril).
Pavlovo (Gouv. Nijniï Novgorod) . . .	(5—14 janvier).
Obrotchnoe (Gouv. Nijniï Novgorod) . .	9, 10 janvier; (13-16 janvier), 18-20 avril, (10-16 mai), 29—31 juillet, 3—7 septembre, (1—3 novembre).
Belebeï (Gouv. Oufa)	(2—15 janvier).
Tchenstokhov (Gouv. de la Vistule) . .	(17—19 avril, 15—19 juillet).
Mtsensk (1) (Gouv. Orel)	1—12 janvier.
Trofimovchtchina (Gouv. Penza)	1—8 septembre.
Akhlebinino (Gouv. Penza)	(13—27, 28—30 septembre),
Rousskaïa Kondarat (Gouv. Simbirsk) .	23 mai.
Dounaevtsy (Gouv. Podolie)	23—26 avril, 22—23 octobre.
Zvenigorodka (Gouv. Kiev)	(4—14 février).
Popova Gora (Gouv. Tchernigov). . . .	(1—10 septembre).
Baklan (Gouv. Tchernigov)	(11—17 septembre).
Krasilovka (Gouv. Tchernigov).	(13—24 janvier, 6—10, 23—29 mars).
Zenkov (Gouv. Poltava)	(20—27 février).
Vasilïevka (Gouv. Kharkov)	(25—30 mars).
Popkov Khoutor (Prov. du Don). . . .	22—29 décembre.
Velikoknïajeskaïa (Prov. du Don) . . .	(1—9 juin).
Oni (Gouv. Kutais)	17—31 août, 1—9 septembre.
Tchertova Dolina (1) (Gouv. Tiflis). . .	1—16 juin.
Kamen (Gouv. Tomsk)	(20—29 août).
Tourinsk (1) (Gouv. Tobolsk)	(14—22 janvier).

L'examen critique des observations nous a démontré que les quantités mensuelles des précipitations dans certaines stations ne sont pas tout-à-fait exactes à cause de ce que, selon les communications de nos observateurs, la neige recueillie dans le récipient à été emportée par le vent.

On trouvera dans la liste ci-dessous les noms de ces stations avec l'indication des jours ou des mois pendant lesquels on a observé le phénomène mentionné:

Chelotskoe (Gouv. Vologda)	24 novembre.
Talsen (Gouv. Courlande)	23 janvier; 21 mars.
Novik (Gouv. Courlande)	18 janvier; 10 février; 21, 22, 31 mars.
Ostrov (Gouv. Pskov)	16 novembre.
Pomeranïe (Gouv. Novgorod)	26 décembre.
Valdaï (Gouv. Novgorod)	25, 26 décembre.
Zastijïe (Gouv. Tver)	24—26 décembre.

Georgievskiï Pogost (Gouv. Kostroma) .	24, 28—30 novembre.
Privolnoe (Gouv. Kostroma)	février, mars; 29 décembre.
Pïanyï Bor (Gouv. Vïatka)	26, 27 avril.
Kozmodemïanskoe (Gouv. Vïatka) . . .	3—5, 12, 13 février; 30 mars; 29 novémbre; 29 décembre.
Pavlovo (Gouv. Nijniï Novgorod). . . .	29 mars; 20, 27, 28 novembre.
Bolchie Kochelei (Gouv. Kasan)	29 mars; 28 novembre.
Menzelinsk école d'agricult. (Gouv. Oufa)	31 mars; 26 avril.
Zainsk (Gouv. Oufa)	février; 26 avril.
Iourïeva Pristan (Gouv. Oufa)	28 avril.
Ozerki (Gouv. Tambov)	janvier.
Bouinsk (Gouv. Simbirsk)	18, 20, 27 décembre.
Kotchkarleï (Gouv. Simbirsk)	3, 4, 11, 12, 15, 19 février; 28 novembre; 23 décembre.
Tserkovnie Oubei (Gouv. Simbirsk) . .	27—29 novembre.
Staroe Iouldachevo (Gouv. Samara) . .	18 janvier; 13—15, 21 février.
Ekaterinstadt (Gouv. Samara)	27 décembre.
Iablonovka (Gouv. Samara)	14 novembre.
Mglin (Gouv. Tchernigov)	27 novembre.
Martinovka (Gouv. Poltava)	4, 8—10 février.
Koulichovka (Gouv. Poltava)	13, 15 février.
Kamychnoe (Gouv. Koursk)	26 décembre.
Doubina (Gouv. Koursk)	14, 15 février.
Goudimovka (Gouv. Kharkov)	14, 15 février.
Lipovka (Gouv. Saratov)	13 février.
Memrik (Gouv. Ekaterinoslav)	22 décembre.
Antonovka (Gouv. Ekaterinoslav) . . .	22, 23, 26 décembre.
Starodoubovskaïa (Gouv. Ekaterinoslav)	9 février.
Sirotin Khoutor (Prov. du Don)	1—4, 9, 27, 31 janvier.
Kletskaïa (Prov. du Don)	12 février; 18, 23, 26 décembre.
Oust-Bystrïanskaïa (Prov. du Don) . .	22 décembre.
Karagatchev (Gouv. Astrachan)	13, 14 février.
Soudak (Gouv. Tauride)	12 novembre.
Tavdinskae (Gouv. Tobolsk)	20 octobre.
Zyrïanskoe (Gouv. Tomsk)	22, 23, 29, 31 octobre.
Beloglazovskoe (Gouv. Tomsk).	23, 24 février; 30, 31 décembre.

En comparant les nombres de jours des précipitations dans les stations voisines nous avons remarqué cette année-ci, comme les années précédentes, que certaines stations se distinguent particulièrement par le nombre de jours des précipitations et de neige beaucoup moindre que celui dans les stations voisines; (on est surtout frappé quelquefois, en comparant les deux stations situées dans le même endroit). L'examen détaillé des registres de ces stations a démontré que dans ces cas les petites quantités des précipitations (au-dessous d'un millimètre, ce qui fait 10 divisions l'éprouvette) y sont marquées rarement, en comparaison avec les autres, ou bien elles ne s'y trouvent pas du tout.

Nous venons de nommer dans les remarques spéciales les stations qui ont indiqué les précipitations en millimètres entiers ou en demi-millimètres seulement.

Nous désignons encore les stations dont les registres ne contiennent pas des quantités des précipitations au-dessous d'un millimètre, tandis que les quantités au-dessus d'un millimètre furent mesurées avec l'exactitude d'un dixième de millimètre.

Vladimir (Gouv. Vladimir).	Elan (Gouv. Saratov).
Kamychenka (Gouv. Saratov).	Priïoutnoe (Gouv. Astrakhan).

Après que l'impression du résumé de 1897 fut terminée nous reçumes les observations des stations suivantes:

Stations.	Mois.	Quantités des précipitations.	Max.	Date.	Nombre de jours de précipitations.	de neige.	de grêle.
Severnaïa Ferma (Gouv. Vologda).	septembre	57	11	2	18	0	1
	octobre	27	7	11	10	6	0
	novembre	38	11	23	19	17	0
	décembre	27	5	27	11	10	0
	année	450	27	8. VI	138	75	3
Staritsa (Gouv. Tver).	octobre	52	21	2	16	2	0
	novembre	31	7	23	18	16	0
	décembre	24	6	17	16	14	0
	année	467	21	2. X	189	91	1
Elabouga (Gouv. Viatka).	juillet	65	13	19	12	0	2
	août	16	8	4	6	0	0
	septembre	45	27	6	11	0	0
	octobre	30	13	3	11	5	0
	novembre	28	5	25	18	16	0
	décembre	16	4	18	10	10	0
	année	328	27	6. IX	129	72	2
Lepel (Gouv. Vitebsk).	décembre	52	8	19	17	17	0
	année	825	24	19. V	172	73	2
Souzdal (Gouv. Vladimir).	novembre	16	5	20	7	4	0

Remarques, appendices et corrections aux observations des années précédentes.

Verola (Gouv. St. Pétersbourg).

Les observations pour les années 1895 et 1896 ne sont pas sûres à cause de ce que, selon une communication de l'observateur datée le 24 mars 1898, les observations étaient faites avec un seul seau, qui n'était pas quelquefois en bon état.

Kirsanov (Gouv. Tambov).

Depuis le mois d'octobre 1895 jusqu'au 1 mai 1896 la hauteur du pluviomètre au-dessus du sol n'était pas 2,1 mètre, comme elle fut indiquée dans les résumés, mais 4,2 mètre; dès le 2 mai 1896 le pluviomètre fut installé — sans abri — à la hauteur de 2,1 mètre.

Abdulino (Gouv. Samara).

Ce n'est que plus tard que nous avons pu constater, que les lectures en 1895 n'ont pas été notées exactement dans les registres; les quantités des précipitations et les maxima diurnes doivent être corrigés de la manière suivante:

Mois et année.	Quantités des précipitations.	Maximum.	Date.
octobre 1895	38	26	4
novembre „	14	4	20
décembre „	15	3	29

P'iatoryjskiï Poselok (Prov. Semipalatinsk).

Selon une communication de l'observateur, les observations depuis août jusqu'au décembre 1896 ne sont pas sûres à cause de ce que le pluviomètre ne fut pas en bon état.

Aï-Pétri (Gouv. Tauride).

En 1897 nous avons reçu les observations faites pendant les années 1895 et 1896:

Mois et année.		Quantités des précipitations.	Max.	Date.	Nombre de jours de précipitations.	de neige.	de grêle.
octobre	1895	28	13	15	4	0	0
novembre	„	8	2	9	13	2	0
décembre	„	124	26	26	20	12	0
janvier	1896	76	21	16	8	7	0
février	„	30	9	21	6	5	0
mars	„	20	11	9	3	3	0
avril	„	30	7	4	9	6	0
mai	„	37	19	29	5	1	0
juin	„	55	12	2	9	0	0
juillet	„	58	13	8	7	0	0
août	„	27	13	19	3	0	0
septembre	„	62	30	23	5	0	0
octobre	„	1	1	2	1	0	0
novembre	„	42	10	11,29	7	4	0
décembre	„	209	146	16	9	6	0
année	„	647	146	16. XII	72	32	0

Comme il y a eu des doutes sur le style du calendrier dont on a tenu compte en notant les observations dans certaines stations, malgré que les registres portèrent des inscriptions en nouveau style, on a dû entreprendre, au commencement de 1898, un travail spécial ayant pour but de contrôler les registres des observations dans toutes les stations pluviométriques de la Russie d'Asie et dans certaines stations de la Russie d'Europe durant l'année 1898, de même que les années précédentes. A cette occasion on constata que les observations des stations: Blinnikova, Lioubino, Nijneoudinsk, Starotcherkask, Osnopolïe, Valoun et Orany ont été notées d'après l'ancien style tandis que dans les registres on trouve le nouveau.

En outre, cette vérification nous a appris que les observateurs des stations à Oust-Nitsinskoe et à Malkovskoe, après avoir noté les observations faites durant la plus grande partie de l'année 1896 d'après l'ancien style, vers la fin de l'année commencèrent à employer le nouveau style, sans en avoir signalé.

Nous donnons ci-dessous les données corrigées pour les mois quand les observations d'après le nouveau style sont complètes.

Stations.	Mois et année.		Quantités des précipitations.	Max.	Date.	Nombre de jours de précipitations.	de neige.	de grêle.
Blinnikova (Gouv. Tobolsk).	juin	1895	59	19	8	16	0	0
	juillet	„	41	15	3	14	0	0
	août	„	96	21	11	18	0	1
	septembre	„	62	13	16	21	0	1
	octobre	„	30	17	10	11	7	0
	novembre	„	36	20	10	16	15	0
	décembre	„	5	2	25	9	6	0
	janvier	1896	9	3	3	13	13	0
	février	„	9	2	9,13	11	11	0
	mars	„	3	1	29	7	7	0
	avril	„	3	2	2	4	4	0
	mai	„	33	15	14	10	2	0
	juin	„	96	24	13	17	0	0
	juillet	„	50	16	18	9	0	0
	août	„	105	39	14	14	0	0
	septembre	„	74	41	14	16	0	2
	octobre	„	29	9	9	19	4	2
	novembre	„	53	9	6	23	20	0
	décembre	„	23	8	4	17	17	0
	année	„	486	41	14. IX	160	78	4

Stations.	Mois et année.	Quantités des précipitations.	Max.	Date.	Nombre de jours de précipitations.	de neige.	de grêle.
Lioubino (Gouv. Tobolsk).	mai 1895	*50*	*16*	31	13	0	0
	juin „	*99*	46	25	15	1	0
	juillet „	100	32	24	7	0	0
	août „	23	6	26	7	0	0
	septembre „	38	6	28	12	0	0
	juin 1896	48	12	25	13	0	0
	juillet „	43	15	10	9	0	0
	août „	69	32	5	10	0	0
	septembre „	75	27	13	11	0	0
	octobre „	25	15	1	9	1	0
	novembre „	5	2	29	8	7	0
	décembre „	9	4	3	10	10	0
Nijneoudinsk (Gouv. Irkoutsk).	novembre 1896	5	2	28	6	4	0
	décembre „	11	2	26	8	8	0
Starotcherkask (Gouv. du Don).	décembre 1895	128	23	6	17	9	0
	janvier 1896	18	9	10	12	12	0
	février „	32	7	12	17	14	0
	mars „	17	9	9	4	3	0
	avril „	17	8	4	3	0	0
	octobre „	0	0	0	0	0	0
	novembre „	5	4	3	4	3	0
	décembre „	16	4	17	10	4	0
Osnopolïe (Gouv. Novgorod).	septembre 1896	55	9	25	13	0	0
	octobre „	28	6	28	15	1	0
	novembre „	21	4	21	13	8	0
	décembre „	19	7	10	13	12	0
Valun (Gouv. Novgorod).	septembre 1896	59	11	24	16	0	0
	octobre „	33	7	27	9	0	0
Orany (Gouv. Vilno).	février 1893	14	3	13	13	10	0
	mars „	32	7	8	16	9	0
	avril „	9	3	21	8	4	0
	mai „	76	34	27	15	2	0
	juin „	27	11	21	5	0	0
	juillet „	101	26	20	11	0	0
	août „	153	37	1	15	0	0
	septembre „	64	14	23	13	0	0
	octobre „	70	14	19	12	0	0
	novembre „	78	15	27	18	10	0
	décembre „	31	8	15	13	4	0
	janvier 1894	21	6	4	12	7	0
	février „	68	20	8	17	9	0
	mars „	36	8	7	11	7	0
	avril „	9	7	21	2	0	0
	mai „	19	8	9	5	0	0
	juin „	130	50	13	9	0	0
	juillet „	32	7	20	9	0	0
	août „	65	22	5	8	0	0

Stations.	Mois et année.	Quantités des précipitations.	Max.	Date.	Nombre de jours de précipitations.	de neige.	de grêle.
Orany (Gouv. Vilno).	septembre 1894	59	12	7,28	10	0	0
	octobre „	12	5	16	5	0	0
	novembre „	28	12	8	5	0	0
	décembre „	40	?	?	10	7	0
	année „	518	50	13. VI	103	30	0
	janvier 1895	25	10	22	7	5	0
	février „	43	?	?	12	12	0
	mars „	19	?	?	9	*8*	0
	avril „	10	8	22	4	2	0
	mai „	38	20	20	4	0	0
	juin „	67	32	22	6	0	0
	juillet „	118	39	28	11	0	0
	août „	82	25	4	10	0	0
	septembre „	34	?	?	6	0	0
	octobre „	30	12	22	4	0	0
	novembre „	68	16	14	10	2	0
	décembre „	20	5	4	7	7	0
	année „	552	39	28. VII	90	*36*	0
	janvier 1896	18	11	31	9	9	0
	février „	71	15	11	12	7	0
	mars „	115	20	14	17	11	0
	avril „	53	?	?	10	3	0
	mai „	37	10	4	7	1	0
	juin „	33	8	25	8	0	0
	juillet „	61	17	2	8	0	0
	août „	59	18	7	8	0	0
	septembre „	48	9	2	10	0	0
	octobre „	20	7	18	5	0	0
	novembre „	40	11	1	12	8	0
	décembre „	28	5	16	14	14	0
	année „	581	20	14. III	120	53	0
Ust-Nitsinskoe (Gouv. Tobolsk).	décembre 1896	17	9	3	11	11	0
	année „	317	32	14. VII	113	54	0
Malkovskoe (Gouv. Tobolsk).	novembre 1896	43	9	4	23	20	0
	décembre „	10	2	4	19	18	0
	année „	438	33	16. VI	146	81	4

Remarques sur l'installation de pluviomètre en 1897.

D'après les descriptions détaillées des stations de 3-me ordre[1]) qui nous ont été communiqués nous pouvions juger, si le pluviomètre était bien ou mal exposé.

Les listes ci-dessous contiennent les noms des stations dans lesquelles:

1) le pluviomètre n'était pas installé selon les préscriptions de l'instruction,
2) le pluviomètre n'était pas tout-à-fait bien installé par suite des conditions locales défavorables (bâtiments et arbres à une distance trop petite du pluviomètre).
3) l'installation du pluviomètre est inconnue par suite du manque de la description de la station.

Nous avons considéré que le pluviomètre était bien exposé, si l'instrument se trouvait à une distance *de 4 mètres au moins* des objects, qui étaient plus élevés que lui, et si la différence entre la hauteur du pluviomètre au dessus du sol et celles de ces objets *ne dépassait pas* la distance entre l'instrument et les dits objets.

1. Stations où le pluviométre n'était pas installé selon les préscriptions de l'instruction.

Chtchemeritsy	le pluviomètre était exposé sur le balcon.
Djagri	„ „ „ „ „ „ toit.
Tosna	„ „ „ „ „ „ „ de la cave.
Klimkovskiï Zavod . .	„ „ „ „ „ „ „ de la rémise.
Znamenka	„ „ „ „ „ „ „ de la maison.
Bobrovskoe	„ „ „ „ „ la haie.
Seroglazinskoe	„ „ „ „ „ „ „
Rybinsk (1).	„ „ „ attaché à la muraille.
Ordoubat	„ „ „ „ „ „ „
Ozoupino	„ „ „ „ „ „ cloison à jour.
Kasimov	„ „ „ „ „ „ muraille.
Popkov Khoutor	„ „ „ „ au poteau de la haie.
Chtchoutchenskaïa . . .	„ „ „ „ à la haie.

2. Stations où le pluviomètre n'était pas tout-à-fait bien installé.

Andreevka (Gouv. Tauride).
Barnoukovka.
Borisoglebsk.
Boromlïa.
Veselye Terny.
Gounib.
Djelaous.
Digomi.
Krasnoborsk.
Koutatchi.
Letnitskoe.
Makievka.
Mikhnov.
Mtskhet.
Pétrovskoe.
Poretchïe (Gouv. Smolensk).
Ratno.
Semenovka (Gouv. Tchernigov).
Toropets.
Filimonov Khoutor.

1) Les données correspondantes pour les stations de 2-me ordre se trouvent dans la seconde partie des Annales.

3. Stations où l'installation du pluviomètre est inconnue par suite du manque de la description de la station.

Adji-Kaboul
Aksel
Anapa
Astara
Blinnikova
Bogdanovka
Bolchoe Batyrevo
Bragina
Bystrik
Belaïa Tserkov
Belopolïe
Velikokniajeskaïa (2)
Vereïa
Gratchevka
Demikha
Doubrovna
Jitomir (2)
Znamenovka
Illouxt
Ilovlinskïa
Kislovo
Kloukhorskaïa Tropa
Kongaz
Koporïe
Korystovo
Koulikovka
Koungour
Lazarevo
Lazy
Lizinovka
Lipchinskoe
Lovitch (1)
Lïoubino
Matasy
Mouromtsevo
Nikolskoe (Gouv. Samara).
Nikolskoe (Gouv. Tobolsk)
Novoe-Berejnoe
Novoouzensk
Okhansk
Pétropavlovsk. école agron.
Pozdeevka
Piatoryjskiï Poselok
Rovenki
Samarka
Semiïarskaïa
Slavïansk
Sokolovo
Temijbekskaïa
Teplyï Stan
Tikhii Khoutor (Gouv. Samara)
Tobolsk (2)
Tolstovo
Troitskoe (Khvatov Zavod)
Tourinsk (1)
Oujbourskiï Roudnik
Ounda
Oust-Ichim
Ouchomir
Khertvis
Tchernavskoe
Chlok
Cherchni
Ialoutorovsk
Feodossiïa.

Changements de la hauteur du pluviomètre au-dessus du sol.

Le tableau ci-dessous contient les stations dans lesquelles la hauteur du pluviomètre au-dessus du sol fut changée. Nous n'avons indiqué du reste, que les stations où la hauteur actuelle du pluviomètre au-dessus du sol diffère de la hauteur antérieure au moins de 0,5 m.; si le changement de la hauteur du pluviomètre fut au-dessus de 0,5 m., nous avons adopté pour l'année entière la hauteur à laquelle le pluviomètre était exposé pendant la plus grande partie de l'année.

Stations.	Depuis quand.	Hauteur actuelle.	Hauteur antérieure.
Arino	septembre 1897	3,2	4,2
Balakleïa	juin „	1,4	2,1
Bratskoe	juin „	2,1	3,2
Bejetsk (2)	décembre 1896	5,6	2,1
Verkh-Nitsinskoe	octobre 1897	4,2	3,2
Zourzouny	janvier „	1,8	2,6
Insar	mars „	2,1	1,1
Kirsinskiï Zavod	juin „	4,2	3,2
Korets	octobre „	3,0	2,1
	novembre „	2,5	3,0
Matveevka	octobre „	2,8	2,1
Nijneoudinsk	novembre 1896	2,8	2,1
Novik	octobre 1897	1,1	2,1
Papoulovskaïa	novembre „	2,8	2,1
Piatnitskoe	novembre 1896	1,1	2,1
Ravanitchi	juin 1897	2,2	1,4
Snovsk	octobre „	2,1	1,5
Soltsy	janvier „	1,1	3,5
Spasskoe (Gouv. Tomsk)	août „	2,8	2,3
Staraïa Khvorostan	mai „	2,1	1,6
Chemakha	septembre	1,2	1,8.

Quant aux stations Zenkov et Bogandinskoe nous devons remarquer que les observateurs n'ont pas noté correctement dans les registres pour les années précédentes la hauteur du pluviomètre au-dessus du sol; la hauteur du pluviomètre dans la station Zenkov ne fut pas 2,8 m., mais 2,3 m. et celle dans la station Bogandinskoe ne fut pas 2,1 m. mais 2,8 m.

St. Pétersbourg le 10/22 novembre 1898. **E. Berg.**

Corrections aux observations en 1897.

Page:				au lieu de:	lire:
3	Orlov, phare:	nombre de jours de précipitations	décembre	9	10
			année . .	171	172
6, 6*, 7	Sermaxa:	quantité des précipitations	mai	19	*21*
			année	490	*492*
		nombre de jours de précipitations	mai . .	6	*8*
			année. .	155	*157*
		maximum, mai		9	*9*
		date du maximum, mai		16	*16*

Corrections aux observations en 1896.

Page:				au lieu de:	lire:
23	Trosna:	nombre de jours de précipitations	avril	14	17
			année	212	215

Corrections aux observations en 1895.

Page:			au lieu de:	lire:
5	Oust-Nemskoe:	nombre de jours de précipitations, octobre. .	*61*	*16*

Corrections aux observations de 1893, 1894, 1895 et 1896 voir encore pp. IX—XII.

Blank page retained for correct pagination

I.

МѢСЯЧНЫЯ И ГОДОВЫЯ

КОЛИЧЕСТВА АТМОСФЕРНЫХЪ ОСАДКОВЪ

И

ЧИСЛА ДНЕЙ СЪ ОСАДКАМИ, СО СНѢГОМЪ И СЪ ГРАДОМЪ.

I.

QUANTITÉS MENSUELLES ET ANUELLES

DE PRÉCIPITATIONS ATMOSPHÈRIQUES

ET

NOMBRE DE JOURS DE PRÉCIPITATIONS, NEIGE ET GRÊLE.

1897.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Европейская Россія.																			
Архангельская губ.																			
Малые Кармакулы	3	3	3	2	11	28	36	25	.	.	.	.	.	7	7	0	9	8	0
Вайда-Губа	13	24	5	8	29	58	26	52	70	132	80	21	517	8	6	0	12	12	0
Териберка	30	20	18	5	10	23	19	61	108	78	45	13	429	19	18	0	17	15	0
Кола	13	22	6	5	32	30	16	68	47	59	32	16	345	8	8	0	17	17	0
Святоносскій маякъ	29	83	26	10	17	60	35	32	50	27	38	14	419	16	13	0	21	21	0
Орловскій маякъ	6	5	16	18	31	51	55	48	64	36	25	13	366	9	7	0	10	10	0
Поной	3	8	4	1	33	42	37	17	63	40	14	8	268	7	7	0	13	10	0
Моржовскій маякъ	6	31	19	3	21	69	55	28	.	.	.	.	.	15	11	0	17	17	0
Ковда (о. Березовъ)	19	24	10	3	24	74	32	.	.	.	.	.	.	15	14	0	11	11	0
Сосновецкій маякъ	33	37	34	17	36	57	55	46	68	41	62	40	523	24	23	0	21	21	0
Мезень	8	13	10	3	14	111	48	28	32	38	17	6	326	3	3	0	6	6	0
Зимнегорскій маякъ	13	37	11	8	13	77	.	37	59	52	38	13	.	15	15	0	23	23	0
Немнюга	.	.	.	.	9	107	91	141	44	77	51	31	.	.	.	.	.	.	.
Жижгинскій маякъ	10	.	.	.	21	47	.	51	63	55	33	16	.	20	20	0	.	.	.
Соловецкій монастырь	15	17	13	11	17	62	20	51	72	52	56	27	412	15	15	0	21	21	0
Мохча	.	.	8	15	18	74	65	81	70	41	31	5	.	.	.	.	.	.	.
Патракѣевская	3	17	11	4	13	66	25	30	43	60	26	15	312	6	6	0	12	12	0
Кемь	11	13	15	13	25	89	42	46	126	53	26	26	486	9	9	0	14	13	0
Пинега	2	4	26	1	9	91	4	27	34	38	22	13	271	5	5	0	10	10	0
Жужмуйскій маякъ	16	23	17	6	19	.	.	.	.	.	.	.	.	11	10	0	18	18	0
Архангельскъ	6	24	24	12	27	117	19	23	47	60	29	26	414	7	7	0	16	16	0
Кимасъ-Озеро	18	9	6	14	23	97	40	58	59	41	25	25	415	9	9	0	9	9	0
Нижнекойдокурское	.	.	.	8	12	88	29	40	41	37	21	.	.	.	.	.	.	.	.
Холмогоры	12	35	29	15	29	99	47	32	34	60	44	37	472	17	17	0	23	23	0
Онега	.	.	.	.	.	.	.	46	44	49	68	57	.	.	.	.	.	.	.
Наволокъ	.	.	.	.	.	.	.	.	48	41	41	56	.	.	.	.	.	.	.
Шенкурскъ	12	23	15	9	7	29	31	19	30	31	24	25	252	8	6	0	9	9	
Финляндскія губ.																			
Недеръ-Торнео	.	31	12	9	44	96	34	.	57	35	32	45	.	.	.	.	14	15	
Маріаніеми	16	10	5	4	23	37	28	56	45	23	7	21	274	8	8	0	13	15	
Улеаборгъ	35	.	10	5	23	39	29	47	37	26	16	36	.	10	10	0	.	.	
Улкокалла	11	12	9	18	46	34	28	18	32	4	9	6	225	7	7	0	11	8	
Каяна	28	32	25	13	28	108	86	39	61	28	47	34	528	14	14	0	17	17	
Вальсэрарнэ	13	14	27	16	52	36	31	63	68	40	27	12	399	11	11	0	14	11	
Куопіо	34	41	50	42	11	51	93	85	65	21	83	36	610	12	12	0	16	16	
Сейнаіоки	24	32	20	20	39	56	47	111	63	20	50	20	501	16	15	0	16	13	
Ювескюла	36	38	48	41	42	34	82	79	57	20	73	39	588	17	17	0	16	15	
Сердоболь	32	38	48	29	11	61	57	102	66	37	43	54	578	15	15	0	17	16	
Таммерфорсъ	29	33	58	69	41	28	119	95	83	27	42	55	678	16	16	0	14	12	
Себбшеръ	16	27	21	21	56	29	73	23	51	25	55	30	429	7	7	0	9	9	
Валаамъ	16	7	19	13	10	30	37	82	52	27	24	32	349	16	15	0	9	9	
Коневецъ	.	.	.	.	.	.	.	.	51	28	44	46	.	.	.	.	.	.	
Эйшеръ	15	35	21	39	25	15	6	55	48	65	37	39	398	11	10	0	11	9	
Або	17	40	44	38	56	24	26	71	80	61	56	70	582	12	11	0	10	8	
Шельгрундъ	17	26	31	17	42	29	31	20	61	19	28	21	342	6	6	0	6	5	
Гельсингфорсъ	40	45	52	35	33	36	61	74	87	40	40	74	618	19	19	0	16	13	
Маріегамнъ	26	25	25	37	23	29	34	66	38	41	34	48	425	13	12	0	9	8	
Сэдершеръ	20	15	21	32	54	39	53	40	64	38	19	33	427	20	20	0	16	15	
Гогландскій маякъ	10	20	24	16	19	38	90	99	56	30	29	43	472	11	8	0	8	6	
Гангэ	13	10	35	29	47	15	28	41	102	22	26	28	395	14	14	0	8	6	
Утэ	21	18	30	29	33	28	8	81	69	68	18	58	461	11	11	0	9	6	
Олонецкая губ.																			
Ругозеро	13	6	6	4	14	108	21	42	66	39	28	25	369	11	11	0	7	7	
Паданы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	25	21	.	.	.	.	.	.	
Данилово	.	.	.	16	17	88	28	61	90	.	59	.	.	.	.	.	.	.	
Гимольскій погостъ	20	.	3	9	11	.	.	.	.	34	24	21	.	8	8	0	.	.	
Семчезерское	16	37	60	23	11	54	23	39	38	21	70	24	415	12	12	0	11	11	
Повѣнецъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43	40	.	.	.	.	.	.	
Поросъ-Озеро	24	22	25	.	26	68	.	.	.	.	.	.	.	14	14	0	17	17	
Вершинина	.	.	.	.	.	.	.	.	39	18	15	18	.	.	.	.	.	.	
Пудожъ	20	37	37	12	10	43	10	67	105	27	66	60	494	11	10	0	12	12	

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations 1897.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
Russie d'Europe.																											
																											Gouv. Arkhangelsk.
9	4	0	14	5	0	18	0	0	17	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Malye Karmakouly.
6	2	0	16	1	0	9	0	0	12	0	0	15	0	0	20	4	0	19	12	0	4	4	0	132	46	0	Vaïda-Gouba.
6	2	0	14	4	0	16	0	0	16	0	0	19	0	0	22	16	0	23	19	0	9	9	0	186	103	0	Teriberka.
11	3	0	14	3	0	4	0	0	10	0	0	15	1	0	22	14	0	18	17	0	7	7	0	139	81	0	Kola.
8	3	0	20	8	1	15	0	0	21	0	0	22	0	1	25	18	2	24	22	3	14	13	0	217	129	7	Sviatonos, phare.
8	2	0	17	3	1	14	0	0	18	0	0	19	0	0	26	17	0	19	14	0	9	7	0	171	79	1	Orlov, phare.
6	3	1	15	2	0	11	0	0	8	0	0	13	0	0	21	8	0	14	13	0	12	9	0	129	61	1	Poneï.
7	1	0	15	2	0	9	0	0	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Morjovets, phare.
8	1	1	11	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kovda (île Berezov).
13	2	0	20	1	0	13	0	0	14	0	0	19	0	0	21	10	0	18	13	0	19	16	0	210	110	0	Sosnovets, phare.
10	1	0	18	0	0	13	0	0	13	0	0	14	0	0	20	14	0	16	16	0	4	4	0	125	52	0	Mezen.
5	0	0	15	2	0	.	.	.	7	0	0	15	0	0	20	6	0	22	19	0	13	10	0	.	.	.	Zimnegorsk, phare.
5	0	0	11	0	0	21	0	0	26	0	0	10	2	0	13	8	0	17	15	0	17	17	0	.	.	.	Nemniouga.
6	1	0	15	0	0	.	.	.	11	0	0	25	0	0	27	11	0	24	21	0	26	23	0	.	.	.	Jijginsk, phare.
5	0	0	14	0	0	9	0	0	11	0	1	13	0	0	24	8	0	16	15	0	23	23	0	167	98	1	Solovetskiï couvent.
5	3	1	18	1	1	14	0	0	20	0	0	15	0	0	24	15	0	15	15	0	9	9	0	.	.	.	Mokhtcha.
5	0	0	8	1	0	7	0	0	6	0	0	10	0	0	19	10	0	11	9	1	11	11	0	104	58	1	Patrakeevskaïa.
8	0	0	17	0	0	15	0	0	11	0	0	16	1	0	20	6	0	13	13	0	15	15	0	152	70	0	Kem.
5	0	0	20	0	0	10	0	0	14	0	0	17	0	0	16	6	0	19	17	0	15	15	0	146	66	0	Pinega.
7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Joujmouï, phare.
7	0	0	13	0	0	9	0	0	8	0	1	16	0	0	21	10	0	15	14	0	17	16	0	144	78	1	Arkhangelsk.
12	0	0	12	0	0	10	0	0	11	0	0	11	0	0	13	6	0	10	9	0	15	13	0	126	59	0	Kimas-Ozero.
6	0	1	13	0	0	8	0	0	10	0	1	14	0	0	17	9	0	17	12	0	.	.	.	.	.	.	Nijnekoïdokourskoe.
8	0	1	18	0	0	14	0	0	13	0	1	15	0	0	15	8	0	23	21	0	25	23	0	191	111	2	Kholmogory.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	0	0	17	0	1	21	7	0	25	20	0	23	21	0	.	.	.	Onega.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	0	0	26	10	1	27	23	0	22	22	0	.	.	.	Navolok.
8	0	1	17	0	2	9	0	0	12	0	0	13	0	0	19	10	0	16	15	0	15	14	0	142	66	3	Chenkoursk.
																											Finlande
15	0	0	14	0	1	7	0	0	.	.	.	15	0	0	12	0	0	10	8	0	19	19	0	.	.	.	Neder-Torneo.
6	0	0	6	0	0	5	0	0	6	0	0	11	0	0	6	0	0	7	5	0	11	11	0	89	44	0	Marianiemi.
7	0	1	10	0	0	6	0	0	11	0	0	9	0	0	8	0	0	8	6	0	12	12	0	.	.	.	Ulešborg.
9	0	0	7	0	1	7	0	0	9	0	0	13	0	0	4	0	1	7	5	0	8	8	0	99	40	2	Oulkokalla.
12	0	0	16	0	1	12	0	0	15	0	0	16	0	0	16	2	0	11	9	0	18	16	0	166	75	1	Kaïana.
8	0	0	9	0	1	9	0	0	15	0	0	17	0	0	15	1	0	6	4	0	13	13	0	136	58	1	Walsörarnö.
5	0	0	9	0	0	10	0	0	15	0	0	14	0	0	8	0	0	12	11	0	14	14	0	139	72	0	Kuopio.
14	0	0	15	0	0	11	0	0	14	0	0	27	0	0	24	2	0	15	12	0	18	13	0	199	75	0	Seïnaioki.
12	0	0	12	0	0	16	0	0	16	0	0	15	0	0	10	3	0	14	12	0	16	13	0	173	87	0	Iyväskyla.
7	0	0	13	0	0	11	0	0	17	0	0	11	0	0	12	2	0	11	9	0	19	16	0	154	74	0	Serdobol.
12	0	0	8	0	0	17	0	0	14	0	0	18	0	0	8	3	0	11	7	0	22	16	0	165	71	0	Tammerfors.
10	0	0	5	0	0	6	0	0	8	0	0	12	0	0	7	0	0	7	4	0	12	7	0	101	41	0	Säbskär.
4	0	1	11	0	0	9	0	0	15	0	1	12	0	1	9	0	0	11	6	0	15	14	0	132	63	3	Valaam.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	0	0	15	1	0	16	11	0	19	15	0	.	.	.	Konevets.
11	0	0	6	0	0	4	0	0	15	0	0	15	0	0	13	0	0	9	5	0	13	9	0	127	46	0	Enskär.
12	0	0	12	0	0	9	0	0	15	0	0	16	0	1	10	0	0	17	10	0	17	12	0	153	56	1	Abo.
8	0	0	7	0	1	6	0	0	7	0	0	10	0	0	6	0	0	6	3	0	9	7	0	85	30	1	Skälgrund.
13	0	0	14	0	1	14	0	0	19	0	0	18	0	1	17	0	0	16	10	0	22	15	0	198	80	3	Helsingfors.
6	0	0	12	0	0	10	0	0	10	0	0	14	0	0	10	0	0	12	6	0	18	9	1	143	57	1	Mariehamn.
11	0	1	15	0	1	13	0	0	18	0	0	18	0	1	11	0	0	10	6	1	20	16	0	182	82	4	Söderskär.
7	0	0	10	0	0	13	0	0	15	0	0	11	0	0	8	0	0	9	4	0	16	12	0	128	46	0	Hogland, phare.
12	0	0	11	0	0	8	0	0	11	0	0	15	0	0	12	0	1	11	7	1	17	13	0	146	58	2	Hangö.
12	0	0	10	0	1	9	0	0	12	0	1	18	0	2	12	0	0	11	7	0	16	9	0	146	51	4	Utö.
																											Gouv. Olonets.
6	0	1	12	0	0	7	0	0	9	0	0	10	1	0	11	1	0	10	8	0	9	9	0	108	53	3	Ïougozero.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	6	0	9	8	0	19	17	0	.	.	.	Padany.
4	0	0	16	0	1	8	0	0	10	0	1	17	0	1	.	.	.	17	17	0	.	.	.	.	.	.	Danilovo.
3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	4	0	6	5	1	8	7	0	.	.	.	Gimolskiï Pogost.
5	0	0	11	0	0	12	0	0	8	0	1	11	1	1	13	4	0	12	10	0	7	6	0	116	58	3	Semtchezerskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	15	0	17	15	0	.	.	.	Povenets.
8	0	0	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Poros-Ozero.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	0	0	10	3	0	11	7	0	8	7	0	.	.	.	Verchinina.
2	0	1	13	0	0	6	0	0	9	0	0	18	0	0	18	5	0	21	17	0	18	16	0	147	78	1	Poudoj.

1897.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Петрозаводскъ	22	20	36	23	10	.	.	122	73	21	.	.	.	11	11	0	11	11	0
Святозеро	9	11	18	6	6	55	6	126	57	24	12	25	353	8	7	0	10	10	0
Каргополь	24	30	25	8	10	67	28	42	55	20	22	30	362	15	15	0	17	17	0
Стегневская	20	26	24	16	22	83	17	43	60	21	19	28	379	18	13	0	14	13	0
Муромля	14	17	24	6	16	.	.	79	74	38	43	42	.	13	13	0	18	18	0
Вознесенье	28	10	26	7	11	49	34	66	76	72	49	35	462	11	11	0	8	8	0
Согеницы	10	13	19	14	10	.	.	.	100	40	41	46	.	10	10	0	15	15	0
Олонецъ	28	33	27	25	18	28	31	90	85	38	63	51	516	13	13	0	16	16	0
Вологодская губ.																			
Щугоръ	37	15	17	12	27	108	140	109	42	31	.	.	.	22	21	0	19	17	0
Вылибская	12	5	19	7	17	106	50	49	56	57	36	29	443	8	8	0	8	8	0
Венденга	18	12	17	16	21	100	36	66	77	38	23	21	443	15	15	0	15	15	0
Троицко-Печерское	33	19	11	20	32	102	102	66	86	40	37	13	560	21	19	0	18	18	0
Яренскъ	24	21	16	19	19	102	54	35	77	63	30	29	488	13	13	0	12	12	0
Усть-Сысольскъ	9	7	5	21	56	88	57	30	88	31	15	16	423	15	14	0	9	9	0
Красноборскъ	15	37	16	23	23	76	43	34	76	53	20	19	433	8	8	0	19	19	0
Сольвычегодскъ	18	18	12	19	31	74	56	31	87	64	33	22	464	12	12	0	17	17	0
Межадоръ	.	.	.	10	44	87	42	52	73	45	18	16	.	.	.	.	.	.	.
Вельскъ	.	.	.	29	30	79	61	46	54	43	36	40	.	.	.	.	.	.	.
Заяче-Ростовское	9	4	5	3	26	51	46	26	71	35	17	21	313	5	5	0	10	10	0
Великій Устюгъ	23	17	16	25	42	66	.	.	.	54	.	.	.	12	11	0	15	15	0
Кокшенъга	22	26	15	15	15	59	20	21	57	35	38	21	342	11	10	0	18	17	0
Папуловская	.	.	.	.	44	69	31	41	93	.	23	9	.	.	.	.	.	.	.
Орловско-Троицк. погостъ		.	.	.	.	56	25	33	78	50	24	11	.	.	.	.	.	.	.
Шелотское	.	.	13	14	.	.	.	.	.	32	17	15	.	.	.	.	.	.	.
Александровка	.	.	.	.	.	.	25	22	62	40	40	41	.	.	.	.	.	.	.
Богоявл.-Городищенское	.	.	.	.	27	101	34	23	72	36	28	13	.	.	.	.	.	.	.
Мосѣево	10	28	13	14	40	65	18	21	72	32	32	14	358	10	10	0	16	16	0
Ношульское	5	5	16	12	52	68	48	74	61	39	17	5	401	10	6	0	12	12	0
Тотьма	20	25	11	17	40	74	16	33	82	46	33	15	412	12	12	0	17	16	0
Кептуръ	11	23	11	13	45	57	32	29	67	33	31	10	362	9	9	0	11	11	0
Никольскъ	9	24	11	10	41	56	18	20	63	35	30	15	333	8	8	0	15	15	0
Сѣверная Ферма	25	26	14	15	43	121	17	42	.	.	.	.	.	15	15	0	19	19	0
Кадниковъ	8	24	16	17	21	90	54	48	59	23	44	35	439	7	7	0	16	16	0
Остахово	39	33	25	17	22	67	71	39	62	26	56	43	499	10	10	0	15	15	0
Христорождественское	12	20	11	17	25	87	42	42	65	25	30	27	402	7	6	0	18	15	0
Вологда	25	32	17	19	29	57	38	16	56	36	47	31	402	16	14	0	18	18	0
Красное	10	14	14	15	32	106	45	47	102	49	23	7	463	16	16	0	15	14	0
Нестерово	9	13	12	17	58	60	36	12	.	.	.	.	.	10	8	0	11	11	0
Эстляндская губ.																			
Нарвскій маякъ	27	33	19	10	18	42	122	111	77	23	22	41	544	11	7	0	13	13	0
Ревель	33	43	36	54	74	56	64	63	60	35	43	47	605	12	11	0	12	9	0
Катаринентальскій маякъ	18	27	31	41	58	18	35	58	75	52	31	31	475	17	16	0	18	16	0
Пакерортскій маякъ	6	14	20	35	53	29	37	66	82	35	30	27	434	12	12	0	12	7	0
Везенбергъ	30	37	43	43	47	58	154	116	62	43	60	50	744	18	17	0	17	16	0
Оденсхольмъ, маякъ	16	.	39	42	71	3	42	76	111	33	35	52	.	16	14	0	.	.	.
Койль	24	37	31	42	68	47	77	122	62	36	63	60	670	18	.	.	18	.	.
Нисси	31	31	36	46	50	25	59	73	61	23	42	42	518	12	12	0	13	13	0
Рохтъ	23	33	36	39	80	68	145	123	71	44	91	43	796	13	13	0	9	9	0
Дагерортскій маякъ	32	29	43	40	33	39	36	47	128	37	41	57	561	13	13	0	10	9	0
Кехтель	26	21	18	48	44	61	112	108	73	35	43	43	633	9	9	0	7	5	0
Вейсенштейнъ	19	24	32	37	57	35	86	60	61	27	47	30	515	12	12	0	11	9	0
Валкъ	12	17	58	21	58	109	102	120	111	13	21	57	697	9	7	0	8	8	0
Лелло	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	49	.	.	.	.	.	.	.
Лифляндская губ.																			
Фильзандъ, маякъ	18	59	41	31	30	35	31	39	88	41	27	63	502	10	9	0	15	12	0
Перновъ	13	22	39	48	50	33	95	133	72	33	38	52	629	15	14	0	17	14	0
Юрьевъ	28	41	29	31	59	73	77	84	58	48	38	41	607	18	17	0	15	13	0
Феллинъ	.	.	.	30	86	32	107	63	74	33	48	62	.	.	.	.	.	.	.
Аренсбургъ	27	31	64	53	46	36	101	62	106	36	48	71	680	9	8	0	12	9	0
Эйзекюль	15	33	26	29	113	38	133	135	72	53	46	53	746	16	15	0	19	15	0

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1897.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
6	0	0	.	.	.	.	.	.	13	0	0	16	0	0	13	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pétrozavodsk.
3	0	0	13	0	0	1	0	0	14	0	1	17	0	0	18	8	0	12	10	0	20	20	0	132	70	1	Sviatozero.
4	0	0	15	0	0	9	0	0	10	0	0	14	0	0	18	5	0	23	17	0	22	22	0	163	91	0	Kargopol.
6	0	1	11	0	1	8	0	0	9	0	0	15	0	0	16	5	0	18	15	0	17	15	0	151	78	2	Stegnevskaïa.
7	0	1	.	.	.	.	.	.	12	0	0	17	0	0	21	7	0	22	19	0	20	18	0	.	.	.	Mouromlia.
5	0	0	17	0	0	9	0	0	13	0	0	18	0	0	21	5	0	20	13	0	17	14	0	153	63	0	Voznesenïe.
8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	0	0	20	5	1	17	13	0	22	20	0	.	.	.	Sogenitsy.
6	0	2	12	0	0	9	0	2	16	0	1	14	0	0	15	3	0	16	13	0	20	19	0	154	78	5	Olonets.
																											Gouv. Vologda.
10	2	0	20	0	0	24	0	0	26	1	1	21	0	0	20	13	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chtchougor.
6	0	0	23	0	0	13	0	0	17	0	0	19	0	0	22	15	0	22	20	0	20	20	0	177	90	0	Vylibskaïa.
6	0	0	24	0	1	13	0	0	18	0	0	22	0	0	19	14	0	22	22	0	15	15	0	197	105	1	Vendenga.
10	0	0	23	0	0	25	0	0	16	0	0	18	1	0	24	20	0	26	25	0	17	15	0	228	124	0	Troitsko-Petcherskoe.
10	0	0	19	0	1	14	0	0	13	0	0	*18*	0	0	17	13	0	20	18	0	15	13	0	*173*	85	1	Jarensk.
9	1	1	19	0	3	14	0	1	15	0	0	20	0	0	18	14	0	19	18	0	15	15	0	174	88	5	Oust-Sysolsk.
4	0	0	17	0	0	13	0	0	8	0	0	16	0	0	15	10	0	16	16	0	11	11	0	146	83	0	Krasnoborsk.
6	0	1	20	0	1	11	0	1	11	0	0	21	0	0	18	8	0	26	26	0	16	16	0	182	98	3	Solvytchegodsk.
8	1	1	18	0	0	10	0	0	13	0	0	15	0	0	15	12	0	10	8	0	5	5	0	.	.	.	Mejador.
13	0	1	16	0	0	9	0	1	7	0	0	16	0	0	24	9	0	25	19	0	21	19	0	.	.	.	Velsk.
8	0	0	13	0	0	10	0	0	8	0	0	14	0	0	18	7	0	11	7	0	12	8	0	116	42	0	Zaïatche-Rostovskoe.
12	0	2	17	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	11	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Velikiï Oustïoug.
6	0	0	14	0	0	5	0	0	3	0	0	16	0	0	19	9	0	19	18	0	15	12	0	143	78	0	Kokchenga.
7	0	0	16	0	0	8	0	0	7	0	0	18	0	0	.	.	.	24	23	0	16	14	0	.	.	.	Papoulovskaïa.
.	.	.	16	0	1	10	0	0	9	0	0	15	0	0	22	12	0	23	19	0	9	6	0	.	.	.	Orlovsko-Troitskiï Pogost.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	8	0	20	17	0	12	10	0	.	.	.	Chelotskoe.
.	.	.	.	.	.	6	0	0	6	0	0	15	0	0	17	9	0	20	16	0	13	13	0	.	.	.	Alexandrovka.
13	0	1	20	0	0	10	0	0	7	0	0	17	0	0	20	9	0	27	23	0	8	8	0	.	.	.	Bogoïavlenskoe - Gorodich-
8	0	0	16	0	0	8	0	0	4	0	0	17	0	0	15	8	0	20	16	0	12	12	0	142	78	0	Moseevo. [tchensk.
10	0	0	12	0	0	10	0	0	11	0	0	11	0	0	22	15	2	18	17	0	12	11	0	144	73	2	Nochoulskoe.
12	0	0	17	0	0	8	0	0	5	0	0	19	0	0	19	9	0	21	19	0	15	13	0	158	80	0	Totma.
15	0	0	16	0	0	11	0	0	6	0	0	20	0	0	16	8	0	19	14	0	8	8	0	145	64	0	Keptour.
10	0	1	14	0	1	7	0	0	6	0	1	14	0	0	16	6	0	17	15	0	11	10	0	133	63	3	Nikolsk.
10	0	0	11	0	2	4	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Severnaïa Ferma.
10	0	0	15	0	2	10	0	0	8	0	1	16	0	1	*15*	*7*	0	21	16	0	20	20	0	*157*	*80*	4	Kadnikov
5	0	1	7	0	2	3	0	0	3	0	1	4	0	1	7	6	0	23	19	0	17	17	0	109	80	5	Ostakhovo.
7	0	1	14	0	0	8	0	0	5	0	0	12	0	0	13	6	0	20	16	0	18	16	0	139	68	1	Khristorojdestvenskoe.
11	0	1	20	0	0	8	0	0	8	0	0	21	0	0	17	7	0	22	18	0	16	15	0	180	89	1	Vologda.
12	0	0	16	0	2	11	0	0	9	0	0	17	0	0	20	10	0	22	20	0	9	8	0	167	84	2	Krasnoe.
12	0	2	12	0	1	8	0	1	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nesterovo.
																											Gouv. Esthonie.
6	0	1	6	0	0	13	0	0	13	0	0	12	0	0	7	1	0	7	4	0	16	14	0	117	48	1	Narva, phare.
11	0	1	7	0	1	15	0	0	14	0	0	16	0	0	10	1	0	12	6	0	18	14	0	140	51	2	Revel.
12	0	0	11	0	1	16	0	0	15	0	0	16	0	0	9	1	1	14	9	0	22	17	0	178	79	2	Katharinenthal, phare.
12	0	0	11	0	0	13	0	0	16	0	0	17	0	0	10	1	0	14	5	0	22	16	0	168	60	0	Packerort, phare.
13	0	0	11	0	0	13	0	0	15	0	0	18	0	0	11	0	2	18	10	0	16	11	0	176	74	3	Wesenberg.
11	0	0	3	0	0	9	0	0	10	0	0	13	0	0	6	0	0	10	7	1	17	13	0	.	.	.	Odensholm, phare.
19	.	.	11	.	.	18	.	.	17	.	.	21	.	.	11	.	.	16	.	.	24	.	.	204	.	.	Koïl.
14	0	0	8	0	0	14	0	0	16	0	0	19	0	0	5	1	0	10	7	0	15	13	0	154	68	0	Nissi.
13	0	0	8	0	0	12	0	0	9	0	0	13	0	0	11	4	0	17	15	0	16	10	0	139	67	0	Rokht.
10	0	0	9	0	0	7	0	0	11	0	1	16	0	2	8	0	0	13	10	0	16	13	0	139	63	3	Dagerort, phare.
8	0	0	9	0	0	14	0	0	14	0	0	19	0	0	7	0	0	10	10	0	10	8	0	124	36	0	Kekhtel.
12	0	0	7	0	0	12	0	0	10	0	0	16	0	1	6	1	0	11	9	0	13	12	0	130	60	1	Weissenstein.
7	0	0	10	0	0	13	0	0	9	0	0	12	0	0	5	1	0	6	4	0	17	11	0	110	39	0	Valk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	19	0	.	.	.	Lello.
																											Gouv. Livonie.
14	0	0	6	0	0	11	0	0	8	0	0	12	0	2	11	0	1	11	4	0	18	10	0	140	45	3	Filzand, phare.
13	0	1	7	0	1	17	0	1	17	0	0	17	0	2	11	1	1	13	8	0	24	19	0	180	74	6	Pernov.
16	0	0	12	0	1	23	0	0	14	0	0	16	0	0	19	1	0	14	8	0	20	16	0	194	72	2	Iourïev.
17	0	0	12	0	0	20	0	0	15	0	0	18	0	0	12	1	0	14	11	0	21	16	0	.	.	.	Fellin.
13	0	0	7	0	0	17	0	0	10	0	0	17	0	1	10	0	0	12	6	0	23	14	0	157	49	1	Arensbourg.
16	0	1	13	0	0	24	0	0	21	0	0	20	0	0	19	1	0	20	14	0	24	16	0	226	82	1	Eusekülll.

1897.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Веске	.	.	.	.	.	41	143	139	66	58	28	.	.	.	.	.	.	.	.
Церельскій маякъ	36	34	54	52	29	21	76	60	72	27	59	54	575	11	11	0	11	10	0
Унтинъ	.	.	.	.	108	31	133	100	60	34	34	37	.	.	.	.	.	.	.
Руно, маякъ	20	26	30	44	68	20	100	105	54	30	38	68	600	19	17	0	16	11	0
Нейгаузенъ	20	35	22	31	54	77	137	86	70	41	33	21	629	17	17	0	19	16	0
Шиллингсгофъ	21	28	25	40	100	32	92	90	61	34	41	50	614	18	16	0	17	14	0
Сусикасъ	15	16	19	44	34	32	156	63	64	32	37	34	545	3	3	0	6	2	0
Ней-Бильскенсгофъ	13	29	18	31	120	27	70	98	64	40	38	29	576	8	8	0	14	12	0
Роннебургъ-Нейгофъ	5	40	22	38	36	56	106	70	67	29	16	9	494	5	5	0	9	9	0
Венденъ (1)	29	46	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	13	0	16	13	0
Альтъ-Шванебургъ	25	27	23	31	77	28	94	87	56	35	43	44	570	18	18	0	18	16	0
Усть-Двинскій маякъ	24	26	33	56	64	37	103	44	53	28	47	65	579	17	11	0	18	10	0
Усть-Двинскъ	23	28	35	57	64	47	107	37	65	28	51	65	607	17	15	0	15	11	0
Шлокъ	15	10	29	52	65	25	61	22	38	34	36	28	415	12	12	0	9	7	0
Рига (1)	26	30	39	67	59	29	119	23	55	33	52	52	584	19	18	0	18	14	0
Гросъ-Юнгфернгофъ	14	21	33	46	81	36	110	40	59	31	54	33	559	8	8	0	13	8	0
Курляндская губ.																			
Домеснесъ, маякъ	23	31	36	54	41	23	71	82	59	27	33	70	548	18	18	0	9	7	0
Виндавскій портъ	37	57	42	43	101	7	94	67	110	52	51	74	734	15	14	0	19	12	0
Мессарагоцемъ	14	13	26	63	65	35	111	63	45	35	27	45	541	19	16	0	14	8	0
Тальсенъ	17	17	21	55	57	11	95	94	61	48	33	29	537	18	18	0	21	15	0
Гольдингенъ	25	43	33	43	136	5	77	117	98	51	63	37	728	19	19	0	18	11	0
Газенпотъ	32	31	34	58	105	8	86	125	89	53	75	35	729	20	20	0	16	11	0
Митава	29	28	46	80	81	49	99	22	58	35	46	64	638	12	12	0	8	6	0
Геринь	.	.	.	.	34	76	63	75	71	49	59	47	.	.	.	.	.	.	.
Грюнгофъ	14	13	38	75	69	15	98	35	86	27	40	38	546	13	13	0	12	8	0
Леясъ-Удрисъ	.	.	.	.	.	.	.	.	49	27	54	38	.	.	.	.	.	.	.
Либанскій маякъ	35	22	32	65	63	5	81	112	101	70	85	41	711	18	14	0	14	9	0
Либава (1)	35	31	30	57	72	6	79	106	104	76	76	46	718	17	15	0	14	10	0
Якобштадтъ	19	24	32	49	.	62	.	55	65	54	51	40	.	22	18	0	19	12	0
Новикъ	14	19	24	54	71	52	130	88	62	39	14	20	588	18	17	0	18	15	0
Рутцау	45	41	40	74	84	19	79	82	124	63	88	44	782	18	18	0	18	12	0
Иллукстъ	17	23	26	35	80	98	106	70	33	39	32	20	574	17	14	0	14	11	0
Грива-Земгалленъ	25	34	37	55	56	68	150	69	39	35	38	35	640	23	17	0	22	17	0
С.-Петербургская губ.																			
Свирица	13	16	20	13	15	28	42	62	91	21	25	32	378	14	14	0	18	17	0
Сермакса	20	29	31	20	19	31	44	71	87	23	52	64	490	16	15	0	19	18	0
Новая Ладога	14	21	20	10	17	40	51	62	104	36	.	33	.	13	13	0	14	14	0
Кронштадтъ	15	16	22	18	27	44	70	52	44	28	45	54	435	9	9	0	14	12	0
Шлиссельбургъ	23	19	28	28	30	95	68	69	82	46	44	52	584	13	12	0	16	15	0
С.-Петербургъ (Г. Ф. О.)	23	19	18	29	19	63	104	83	58	33	32	42	523	25	23	0	19	18	0
С.-Петерб., (Лѣсн. Инст.)	29	38	29	36	16	92	95	87	84	40	47	67	659	20	16	0	21	20	0
Путилово	15	18	19	21	13	88	59	66	82	34	63	47	524	17	16	0	21	20	0
Паньково	29	33	37	29	13	82	49	84	87	48	115	66	672	24	16	0	23	21	0
Усть-Ижора	18	14	22	28	9	64	77	63	64	31	30	37	457	10	10	0	10	7	0
Копорье	19	30	17	26	21	74	98	93	89	32	51	40	589	21	14	0	23	22	0
Ропша	19	11	13	25	15	116	120	43	57	22	26	31	498	10	9	0	14	13	0
Павловскъ	23	23	20	30	10	98	108	61	47	32	39	40	531	20	20	0	19	18	0
Тосна	.	.	.	37	28	59	69	62	53	47	54	63	.	.	.	.	.	.	.
Ястребино	22	28	13	19	42	111	113	52	91	36	72	39	637	10	10	0	9	9	0
Загривье	29	21	19	24	34	63	127	92	76	38	39	29	592	16	14	0	22	20	0
Кологриво	.	.	.	.	.	72	105	.	.	39	38	41	.	.	.	.	.	.	.
Луга	31	37	15	9	60	56	101	56	69	38	43	38	552	13	12	0	13	12	0
Бусаны	28	26	23	30	46	29	87	91	69	45	29	31	534	16	16	0	18	17	0
Плюсса	13	17	17	28	18	35	102	55	65	43	36	40	469	8	8	0	7	7	0
Заручевье	23	25	13	16	33	99	101	60	85	35	28	21	538	13	13	0	15	13	0
Псковская губ.																			
Сольцы	44	40	30	36	26	71	119	80	79	28	31	35	617	15	14	0	18	17	0
Псковъ	32	39	24	31	89	38	111	47	82	37	20	15	563	16	16	0	13	12	0
Ясень	24	37	20	36	79	79	146	66	63	41	40	23	655	11	11	0	17	17	0
Шемерицы	42	30	35	31	63	63	130	59	91	44	35	32	653	22	20	0	18	17	0
Андрейково	19	25	25	28	58	76	117	75	55	57	24	14	570	11	10	0	13	11	0
Островъ	.	.	.	.	.	69	138	55	69	58	34	37	.	.	.	.	.	.	.
Успенское	29	17	18	25	18	68	130	76	47	49	26	11	514	10	9	0	10	10	0
Тухомичи	.	.	33	44	34	10	19	31	80	47	63	35	.	.	.	.	.	.	.
Жавры	31	42	32	24	.	.	.	68	.	64	.	.	.	18	18	0	17	14	0

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations 1897.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
.	.	.	12	0	1	21	0	0	13	0	0	17	0	1	9	1	0	16	13	0	.	.	.	.	.	.	Veske.
12	0	0	6	0	0	12	0	0	10	0	0	13	0	1	11	0	0	16	9	0	20	10	0	147	50	1	Tserel, phare.
22	0	4	11	0	0	23	0	0	18	0	0	21	0	0	12	2	0	10	7	0	16	15	0	.	.	.	Ountin.
21	0	0	11	0	0	18	0	1	15	0	0	14	0	0	17	0	0	14	9	0	25	19	0	203	72	1	Rouno, phare.
18	0	0	12	0	0	22	0	0	19	0	0	19	0	0	19	2	0	13	10	0	18	14	0	207	74	0	Neuhausen.
18	0	0	10	0	0	19	0	0	14	0	0	17	0	1	15	1	0	16	10	0	18	15	0	194	74	2	Schillingshof.
17	0	0	9	0	1	14	0	0	11	0	0	9	0	0	7	0	1	9	3	0	7	3	0	111	21	2	Sousikas.
14	0	1	7	0	0	20	0	0	15	0	0	14	0	0	11	1	0	14	10	0	15	11	0	155	54	1	Neu-Bilskenshof.
6	0	0	5	0	0	13	0	0	9	0	0	13	0	0	5	0	0	8	6	0	10	6	0	100	33	0	Ronneburg-Neuhof.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Venden (1).
17	0	1	10	0	2	19	0	0	19	0	0	15	0	0	11	1	0	14	8	0	11	11	0	179	69	4	Alt-Schwaneburg.
15	0	0	10	0	0	16	0	0	10	0	0	14	0	1	11	1	2	15	6	0	24	15	0	182	51	3	Oust-Dvinsk, phare.
18	0	0	10	0	0	20	0	0	14	0	0	19	0	1	15	1	1	18	11	0	19	15	0	197	65	2	Oust-Dvinsk.
12	0	0	5	0	0	9	0	0	6	0	0	9	0	0	11	1	0	9	7	0	9	6	0	117	40	0	Chlok.
21	0	1	9	0	1	20	0	0	13	0	0	20	0	4	16	2	1	16	9	0	20	15	0	213	75	7	Riga (1).
11	0	0	7	0	0	17	0	0	13	0	0	15	0	0	11	1	0	13	8	0	14	11	0	147	49	0	Gross-Jungfernhof.
																											Gouv. Courlande.
18	0	0	10	0	0	19	0	0	10	0	1	16	0	0	12	0	0	12	9	0	23	14	0	179	59	1	Domesnes, phare.
16	0	1	3	0	0	17	0	1	14	0	0	15	0	2	14	1	2	12	7	0	21	14	0	177	61	6	Vindava, port.
19	0	0	12	0	0	16	0	0	12	0	0	17	0	2	21	1	0	21	11	0	23	10	0	209	61	2	Messaragotsem.
18	0	0	8	0	0	15	0	0	13	0	0	18	0	0	21	2	0	17	10	0	23	12	0	209	73	0	Talsen.
19	0	0	3	0	0	17	0	0	15	0	0	14	0	1	18	0	0	16	9	0	19	10	0	190	64	1	Goldingen.
16	0	0	3	0	0	21	0	0	12	0	0	15	0	0	11	0	0	13	9	0	21	9	0	178	65	0	Hasenpoth.
22	0	1	8	0	0	18	0	0	10	0	0	12	0	0	17	3	0	10	8	0	17	10	0	162	46	1	Mitava.
13	0	0	10	0	1	20	0	0	13	0	0	21	0	0	15	1	0	12	9	0	22	19	0	.	.	.	Gerin.
23	0	0	7	0	0	19	0	0	13	0	0	16	0	1	20	2	0	16	11	0	23	13	0	202	59	1	Grünhof.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	0	1	14	2	0	17	9	1	18	10	0	.	.	.	Leïas-Oudris.
17	0	1	5	0	0	14	0	0	12	0	0	15	0	0	11	0	0	14	3	0	20	9	0	171	44	1	Libava, phare.
19	0	1	6	0	0	15	0	0	12	0	0	15	0	1	10	0	1	12	5	0	19	10	0	167	52	3	Libava (1).
.	.	.	11	0	0	.	.	.	18	0	0	21	0	1	20	2	0	24	10	1	23	16	0	.	.	.	Jakobstadt.
12	0	2	12	0	0	23	0	1	13	0	0	20	0	1	19	2	1	14	10	2	17	14	0	203	77	?	Novik.
22	0	1	8	0	0	17	0	0	13	0	0	16	0	3	12	1	0	13	4	1	17	8	0	194	57	5	Rutzau.
10	0	0	7	0	0	12	0	0	7	0	0	5	0	0	5	0	0	6	4	0	4	4	0	*103*	*39*	0	Illouxt.
18	0	0	13	0	0	23	0	0	16	0	0	21	0	0	22	1	0	20	12	1	26	18	0	243	83	1	Griva Zemgallen.
																											Gouv. St. Pétersbourg.
7	0	0	13	0	0	7	0	0	14	0	0	17	0	0	14	4	0	16	12	0	17	15	0	156	76	2	Sviritsa.
6	0	0	12	0	0	9	0	0	15	0	0	15	0	1	9	1	0	16	12	0	18	17	0	155	79	1	Sermaxa.
5	0	1	10	0	0	10	0	0	18	0	0	19	0	1	10	2	0	.	.	.	18	16	0	.	.	.	Novaïa Ladoga.
6	0	0	9	0	0	11	0	1	14	0	0	13	0	0	12	0	0	13	10	0	20	16	0	138	61	2	Kronstadt.
6	0	0	10	0	0	10	0	0	19	0	0	16	0	1	16	4	0	15	12	0	14	12	0	158	67	1	Schlüsselburg.
12	0	1	17	0	0	14	0	0	20	0	1	19	0	0	19	6	0	17	12	0	20	17	0	205	93	3	St. Pétersbourg (O. ph. C.)
13	0	0	17	0	1	16	0	0	20	0	0	18	0	0	18	6	0	17	12	0	22	21	0	203	92	1	St. Pétersbourg (Institut
8	0	0	12	0	1	9	0	0	19	0	1	21	0	0	17	5	0	20	16	0	22	20	0	188	90	2	Poutilovo. [forestier).
16	0	0	19	0	0	15	0	0	22	0	0	29	0	0	25	4	0	24	18	0	23	19	0	254	99	0	Pankovo.
6	0	0	7	0	0	12	0	0	16	0	0	15	0	0	11	3	0	10	10	0	15	13	0	129	53	0	Oust-Ijora.
10	0	1	11	0	0	14	0	0	*21*	0	0	20	0	0	19	3	0	19	12	0	24	*21*	0	*203*	*86*	1	Koporïe.
7	0	0	13	0	0	13	0	0	18	0	0	17	0	1	16	5	0	16	13	0	20	16	0	162	68	1	Ropcha.
7	0	0	14	0	0	14	0	0	18	0	0	20	0	0	17	5	0	19	15	0	23	20	0	191	93	0	Pavlovsk.
6	0	2	9	0	0	14	0	0	18	0	0	19	0	0	16	4	0	16	10	0	15	9	1	.	.	.	Tosna.
3	0	0	8	0	0	11	0	0	9	0	0	11	0	0	7	1	0	11	11	0	10	8	0	102	49	0	Iastrebino.
15	0	2	11	0	1	17	0	0	17	0	0	20	0	0	17	3	0	19	15	0	21	18	0	201	87	3	Zagrivïe.
.	.	.	14	0	1	19	0	0	.	.	.		.	.	16	2	0	17	13	0	24	20	0	.	.	.	Kologrivo.
5	0	0	8	0	0	9	0	0	9	0	0	13	0	0	13	1	0	17	16	0	14	13	0	132	66	0	Louga.
11	0	2	14	0	0	16	0	0	16	0	0	19	0	0	16	1	1	19	16	0	21	17	0	190	83	4	Bousany.
12	0	0	14	0	0	16	0	0	13	0	0	13	0	0	18	0	0	8	8	0	16	16	0	144	52	0	Plïoussa.
14	0	0	12	0	0	20	0	0	12	0	0	17	1	1	16	2	0	12	10	0	18	15	0	166	66	1	Zaroutchevïe.
																											Gouv. Pskov.
9	0	0	12	0	0	15	0	0	11	0	0	15	0	0	11	0	0	8	5	0	13	13	0	151	62	0	Soltsy.
1	0	3	10	0	0	20	0	0	13	0	0	19	0	0	12	1	0	11	9	0	15	12	0	160	61	4	Pskov.
5	0	0	14	0	1	15	0	0	13	0	0	17	0	0	14	2	0	16	13	0	13	9	0	166	64	1	Jasen.
2	0	1	13	0	0	21	0	0	16	0	0	21	0	0	21	2	0	15	10	0	18	15	0	217	82	1	Chtchemeritsy.
1	0	2	11	0	0	17	0	0	12	0	0	14	0	0	15	4	0	5	5	0	7	6	0	133	44	3	Andreïkovo.
.	.	.	12	0	0	22	0	1	16	0	0	20	0	1	22	2	1	15	9	0	18	14	0	.	.	.	Ostrov.
9	0	0	10	0	0	10	0	0	9	0	0	12	0	0	11	2	0	9	8	0	4	2	0	115	41	0	Ouspenskoe.
8	0	0	5	0	0	8	0	0	9	0	0	13	0	1	11	2	0	15	10	0	9	5	0	.	.	.	Toukhomitchi.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	*10*	0	0	.	.	.	16	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Javry.

1897. Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Велье	35	37	24	27	54	58	72	58	62	53	22	32	535	11	8	0	15	13	0
Михайловъ	.	.	.	.	.	.	143	58	64	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Опочка	44	27	13	4	111	69	63	73	88	83	28	63	664	8	8	0	4	2	0
Красное	40	48	27	29	52	99	82	67	98	67	60	63	731	20	19	0	21	20	0
Марипчелки	36	*32*	26	47	28	40	116	41	59	69	36	44	*573*	13	12	0	*16*	*14*	0
Торопецъ	10	5	8	10	63	65	52	14	83	27	28	.	.	20	18	0	12	12	0
Великія Луки	18	13	*21*	27	19	37	76	38	45	12	12	9	*328*	13	12	0	15	15	0
Бѣнцы	.	.	31	44	19	26	98	16	77	42	50	.	.	.	.	.	.	.	.
Двинь-Покровское	51	41	48	26	13	14	70	47	90	44	36	78	557	14	14	0	20	15	0
Новгородская губ.																			
Тумбажъ	30	24	31	17	33	62	47	48	95	39	71	28	523	13	12	0	13	13	0
Огибаловская	24	21	22	23	41	120	24	29	63	34	24	.	.	9	7	0	12	12	0
Сергѣево	22	24	34	14	32	84	46	42	59	30	40	38	464	19	19	0	16	16	0
Среднее Село	30	35	24	24	.	.	.	.	.	33	64	.	.	17	16	0	17	16	0
Петропавловское	22	38	41	16	17	26	.	.	36	.	37	26	.	18	13	0	21	17	0
Нестерово	37	*14*	30	20	47	80	34	23	71	60	40	36	*493*	14	13	0	*12*	*10*	0
Буброво	.	.	.	11	30	106	.	.	89	34	18	22	.	.	.	.	.	.	.
Кириловъ (1)	37	20	25	18	26	47	26	34	43	22	48	35	380	13	12	0	16	15	0
Кириловъ (2)	28	.	33	18	32	51	35	36	50	22	38	.	.	19	15	0	.	.	.
Воскресенское	18	22	16	21	21	93	47	102	119	28	46	38	572	17	13	0	21	18	0
Прокино	20	12	21	11	84	72	35	20	68	32	13	19	407	15	11	0	15	15	0
Коробищи	33	19	27	18	52	.	.	.	.	.	32	31	.	22	19	0	14	14	0
Обрино	18	27	23	15	51	*44*	34	46	*104*	11	43	*49*	*465*	18	16	0	18	16	0
Лукояновское	52	28	34	14	81	58	21	29	71	33	26	40	485	18	17	0	14	13	0
Померанье	*37*	34	26	38	39	53	45	74	59	60	50	43	*557*	*16*	*14*	0	19	15	0
Нелазское	18	17	22	20	31	69	30	24	55	24	23	23	353	14	11	0	12	11	0
Валунь	23	24	25	15	.	.	26	24	86	30	.	.	.	18	16	0	16	16	0
Череповецъ	13	11	20	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	9	0	7	6	0
Марьино	22	25	23	18	37	62	57	49	103	24	22	33	473	20	18	0	18	18	0
Осноноле	17	17	25	16	80	56	.	.	.	.	.	.	.	10	8	0	15	12	0
Малая Вишера	37	44	28	24	45	105	44	100	111	66	56	47	708	25	15	0	26	23	0
Веребье	37	59	34	18	18	61	71	109	128	35	76	75	*721*	13	12	0	15	14	0
Вяжищи	22	17	4	33	37	66	84	76	63	29	14	17	463	16	13	0	14	14	0
Черна	30	30	34	22	30	59	54	32	74	33	36	41	473	26	22	0	20	17	0
Новгородъ	22	31	25	26	32	38	75	54	51	24	23	26	426	16	14	0	19	15	0
Долгое	23	23	26	24	46	43	47	45	75	25	22	30	429	11	11	0	16	13	0
Ручьи	26	35	29	24	32	45	78	86	98	33	41	44	570	14	11	0	20	18	0
Медвѣдь	38	30	25	39	43	30	150	88	54	24	27	31	577	22	20	0	23	21	0
Коростынь	31	9	17	34	65	42	94	70	43	18	16	12	452	16	13	0	12	12	0
Звадъ	.	.	.	.	.	37	100	66	50	20	.	28	.	.	.	.	.	.	.
Старая Русса	26	19	18	11	57	42	80	56	45	18	13	15	401	13	13	0	11	9	0
Валдай	18	28	21	35	34	52	49	25	132	32	45	24	495	15	14	0	19	18	0
Бологое	.	.	45	34	59	.	.	.	.	.	.	40	.	.	.	.	.	.	.
Демянскъ	22	35	25	27	29	112	69	50	116	27	51	36	597	14	11	0	15	13	0
Молвотицы	16	23	16	30	78	*37*	55	47	93	33	46	29	*504*	16	15	0	14	12	0
Тверская губ.																			
Романовское	.	.	.	.	.	.	.	.	53	25	28	37	.	.	.	.	.	.	.
Застижье	29	20	33	16	56	55	77	25	66	30	28	22	455	28	22	0	19	17	0
Красный Холмъ	33	21	32	17	37	45	38	46	70	35	24	44	439	22	20	0	21	19	0
Селино	31	29	39	22	64	72	51	24	64	26	37	30	487	23	16	0	21	19	0
Есько	20	18	32	20	46	52	25	27	61	31	20	24	374	20	19	0	17	17	0
Бѣжецкъ (1)	45	31	33	29	57	47	17	33	50	30	35	33	439	17	17	0	18	18	0
Бѣжецкъ (2)	35	26	35	30	60	48	24	39	54	32	33	30	446	29	28	0	23	22	0
Зарѣчье	30	26	33	21	21	55	36	39	47	26	35	26	394	17	15	0	15	15	0
Вышній Волочекъ	31	23	35	25	70	65	75	32	64	31	41	21	513	22	19	0	20	18	0
Рамешка	*20*	15	17	21	39	44	32	27	46	33	19	10	*322*	*17*	*16*	0	8	7	0
Калязинъ	46	31	18	15	52	37	55	49	40	44	43	22	449	19	18	0	16	15	0
Осташковъ	34	24	26	26	53	23	47	54	76	33	40	25	462	20	20	0	18	16	0
Тверь	40	34	35	25	50	64	40	81	63	51	20	14	518	23	23	0	18	17	0
Селижаровъ	.	24	45	28	15	32	58	43	87	46	37	24	.	.	.	.	25	18	0
Карцево-Карзово	39	18	24	23	29	32	34	28	65	47	24	13	376	16	15	0	13	13	0
Новоселье	.	.	.	.	.	.	.	.	.	62	51	28	.	.	.	.	.	.	.
Троицкое	25	16	20	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	19	0	12	11	0
Веретье	34	20	29	22	11	60	68	36	82	48	27	14	452	26	22	0	22	20	0
Давыдово		.	17	19	32	49	53	17	88	50	32	10	.	.	.	.	.	.	.
Высокое	15	16	12	24	40	54	73	25	27	52	15	12	365	10	9	0	7	5	0
Васильки	.	.	.	.	.	.	48	16	48	28	20	14	.	.	.	.	.	.	.

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1897.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
15	0	0	11	0	0	18	0	0	13	0	0	20	0	0	16	2	0	14	9	0	20	16	0	182	62	0	Velïe.
.	.	.	.	.	.	10	0	0	13	0	0	20	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	Mikhaïlov.
12	0	1	7	0	0	9	0	0	9	0	0	10	0	0	11	1	0	4	4	0	10	9	0	90	26	2	Opotchka.
16	0	1	14	0	0	18	0	0	14	0	0	22	0	0	20	3	0	17	12	0	21	19	0	208	87	1	Krasnoe.
8	0	0	7	0	0	9	0	1	14	0	0	12	0	0	13	5	0	14	13	0	14	12	0	*138*	*62*	2	Mariptchelki.
10	0	1	11	0	0	7	0	0	4	0	0	10	0	1	9	3	0	19	15	0	.	.	.	.	.	.	Toropets.
9	0	1	9	0	1	9	0	1	12	0	0	9	0	0	10	0	0	9	5	0	10	8	0	126	50	4	Velikiïa Louki.
4	0	1	5	0	0	9	0	0	6	0	0	13	0	0	5	1	0	12	8	0	.	.	.		.	.	Bentsy.
8	0	0	10	0	0	11	0	0	9	0	0	14	0	0	10	0	0	12	10	0	15	13	0	149	60	0	Dvin-Pokrovskoe.
																											Gouv. Novgorod.
5	0	0	14	0	0	9	0	0	12	0	0	19	0	0	17	3	0	21	18	0	14	14	0	160	79	0	Toumbaj.
11	0	0	16	0	1	7	0	0	3	0	0	20	0	1	16	6	0	18	13	0	.	.	.	.	.	.	Ogibalovskaïa.
11	0	1	16	0	0	8	0	0	7	0	1	17	0	0	22	9	0	25	18	0	24	23	0	188	106	2	Sergeevo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	4	0	19	17	0		.	.	.	.	.	Srednee Selo.
4	.	.	13	.	.	.	.	.	.	.	.	14	.	.	.	.	.	17	.	.	20	.	.	.	.	.	Pétropavlovskoe.
12	0	0	11	0	0	7	0	0	9	0	0	18	0	0	16	2	0	17	13	0	16	15	0	*153*	*71*	1	Nesterovo.
12	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	17	0	0	11	3	0	7	6	0	8	7	0	.	.	.	Boubrovo.
12	0	2	13	0	1	8	0	0	8	0	0	15	0	0	15	7	0	19	16	0	18	17	0	157	82	3	Kirilov (1).
12	0	1	15	0	1	10	0	0	8	0	0	22	0	0	21	9	0	22	18	0		.	.	.	.	.	Kirilov (2).
11	0	0	15	0	0	11	0	0	18	0	2	24	0	0	17	3	0	23	17	0	24	22	0	204	87	2	Voskresenskoe.
12	0	1	17	0	1	9	0	0	8	0	0	25	0	0	17	6	0	21	16	0	16	14	0	175	77	2	Prokino.
8	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	19	1	12	12	0	.	.	.	Korobichtchi.
11	0	0	*17*	0	1	10	0	0	8	0	0	*21*	*0*	*0*	7	0	0	17	14	0	*14*	*12*	0	*160*	*75*	*1*	Obrino.
13	0	2	9	0	0	10	0	0	12	0	0	25	0	0	21	7	0	17	14	0	15	13	0	170	78	3	Loukoïanovskoe.
11	0	0	16	0	2	11	0	0	15	0	0	20	0	0	20	4	0	19	14	0	23	21	0	*198*	*87*	2	Pomeranïe.
13	0	0	12	0	0	11	0	0	10	0	0	19	0	0	13	4	0	20	15	0	16	13	0	159	66	0	Nelazskoe.
.	.	.	.	.	.	5	0	0	4	0	0	11	0	0	5	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Valoun.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	Tcherepovets.
10	0	1	16	0	1	12	0	0	16	0	0	20	0	1	20	6	0	23	19	0	22	22	0	200	101	3	Mariino.
9	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	Osnopolïe.
14	0	2	18	0	1	15	0	0	20	0	0	27	0	1	27	5	1	27	18	0	30	23	0	256	101	5	Malaïa Vichera.
7	0	0	10	0	0	16	0	0	14	0	0	13	0	0	*16*	1	0	18	16	0	18	16	0	*159*	71	0	Verebïe.
7	0	2	8	0	0	14	0	0	21	0	0	17	0	0	16	1	0	18	16	0	18	16	0	158	63	2	Viajichtchi.
11	0	1	14	0	1	15	0	0	15	0	1	25	0	0	25	3	0	25	20	0	22	15	0	221	93	4	Tcherna.
9	0	1	10	0	0	12	0	1	16	0	0	13	0	0	14	0	1	17	15	0	21	18	0	167	73	4	Novgorod.
12	0	0	14	0	0	12	0	0	13	0	0	19	0	0	6	2	0	22	18	0	14	12	0	160	70	0	Dolgoe.
12	0	0	16	0	0	15	0	0	18	0	0	20	0	0	13	5	0	19	15	0	22	20	0	193	85	0	Routchïi.
8	0	2	9	0	0	14	0	0	13	0	1	18	0	1	13	1	0	17	15	0	18	16	0	179	87	5	Medved.
9	0	1	10	0	0	12	0	0	12	0	0	17	0	0	9	1	0	13	10	0	17	17	0	149	65	1	Korostyn.
.	.	.	13	0	2	15	0	0	14	0	0	15	0	0	12	2	0	.	.	.	14	13	0	.	.	.	Zvad.
12	0	0	9	0	0	13	0	0	11	0	0	16	0	0	12	1	0	8	4	0	11	10	0	134	48	0	Staraïa Roussa.
12	0	0	15	0	1	14	0	0	8	0	0	22	0	1	17	2	0	24	17	0	17	14	0	191	86	2	Valdaï.
11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	14	12	0	.	.	.	Bologoe.
9	0	0	10	0	0	11	0	0	8	0	0	15	0	0	8	2	0	19	16	0	13	9	0	138	58	0	Demïansk.
12	0	1	*12*	0	0	16	0	0	14	0	1	17	0	0	12	3	0	20	15	0	16	15	0	*170*	72	2	Molvotitsy.
																											Gouv. Tver.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	0	0	19	4	0	24	17	0	28	16	0	.	.	.	Romanovskoe.
14	0	3	14	0	1	14	0	1	14	0	0	23	0	0	21	4	0	22	20	0	17	15	0	211	96	5	Zastijïe.
11	0	0	16	0	2	9	0	0	11	0	0	21	0	0	18	5	0	22	16	0	20	17	0	203	99	3	Krasnyï Kholm.
14	0	3	15	0	0	14	0	0	16	0	0	25	0	0	18	6	0	24	19	0	19	18	0	212	96	3	Selino.
13	0	1	12	0	1	10	0	0	12	0	0	17	0	0	15	5	0	21	17	0	17	14	0	181	92	2	Esko.
10	0	1	13	0	2	7	0	0	14	0	0	15	0	0	11	5	0	19	16	0	16	16	0	167	91	3	Bejetsk (1).
11	0	2	15	0	2	9	0	0	16	0	0	21	0	0	19	6	0	25	22	0	18	17	0	218	118	6	Bejetsk (2).
7	0	0	11	0	1	7	0	0	11	0	0	17	0	0	12	2	0	17	14	0	10	10	0	139	66	1	Zaretchïe.
13	0	2	16	0	1	16	0	0	15	0	0	22	0	0	18	4	0	22	16	0	18	17	0	208	95	4	Vychniï Volotchok.
9	0	2	10	0	0	5	0	0	9	0	0	16	0	0	10	3	0	17	14	0	11	11	0	*153*	*65*	2	Ramechka.
10	0	0	11	0	0	9	0	1	8	0	0	18	0	0	15	4	0	18	15	0	14	14	0	158	80	1	Kaliazin.
9	0	0	6	0	0	10	0	0	11	0	0	15	0	0	13	1	0	15	13	0	13	13	0	154	82	0	Ostachkov.
10	0	0	15	0	0	7	0	0	13	0	1	21	0	0	12	1	0	14	14	0	17	16	0	176	88	1	Tver.
13	0	0	15	0	0	10	0	0	14	0	1	26	0	0	20	2	0	21	14	0	20	14	0	.	.	.	Selijarov.
7	0	1	12	0	0	10	0	0	13	0	0	17	0	0	13	2	0	11	9	0	9	7	0	139	59	1	Kartsevo-Karzovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	3	0	21	15	0	16	16	0	.	.	.	Novoselïe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Troitskoe.
8	0	0	15	0	1	9	0	0	17	0	0	23	0	0	21	2	0	21	17	0	24	21	0	214	101	1	Veretïe.
10	0	2	10	0	0	8	0	0	10	0	0	16	0	0	15	3	0	17	14	0	11	10	0	.	.	.	Davydovo.
6	0	0	12	0	1	7	0	0	7	0	1	6	0	0	8	1	0	7	5	0	8	6	0	92	32	2	Vysokoe.
.	.	.	.	.	.	9	0	1	10	0	0	11	0	0	10	2	0	11	10	0	14	14	0	.	.	.	Vasilki.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1897. Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Юрьевское	.	21	35	36	25	20	81	41	65	50	26	15	.	.	.	.	10	10	0
Сонино	57	34	49	28	15	32	111	.	.	.	34	37	.	24	19	0	17	13	0
Старица	66	27	39	37	17	40	56	21	58	.	.	.	.	22	21	0	18	17	0
Сергино	45	25	27	28	35	33	52	38	57	48	36	21	444	18	18	0	13	12	0
Ярославская губ.																			
Григорово	25	13	20	16	18	48	27	23	43	23	18	20	293	12	12	0	15	13	0
Козьмодемьянское	10	27	18	24	30	40	36	16	58	24	21	22	326	10	10	0	11	11	0
Княжичъ-Городокъ	43	12	35	21	42	69	18	21	57	19	31	31	397	16	14	0	11	10	0
Иловна	.	.	.	.	.	.	26	.	28	11	18	9	.	.	.	.	.	.	.
Христорождественское	15	9	12	26	56	41	54	23	51	14	20	8	330	15	15	0	16	16	0
Вахтино	28	23	20	32	71	40	35	22	50	49	42	17	429	23	20	0	25	21	0
Рыбинскъ (1)	49	23	17	17	58	45	29	26	41	34	58	46	442	11	9	0	8	8	0
Глѣбово	56	16	.	.	.	50	44	26	75	35	21	46	.	9	9	0	4	4	0
Новое	38	20	21	16	63	70	25	17	59	30	52	16	407	19	16	0	20	15	0
Романовъ-Борисоглѣбскъ	46	19	21	12	34	48	20	23	49	28	45	21	365	20	20	0	18	17	0
Шилово	51	20	23	13	28	43	59	40	37	30	41	19	404	24	16	0	11	8	0
Мышкинъ	48	26	26	20	82	54	51	21	54	38	62	46	528	21	17	0	22	19	0
Михайловское	19	23	6	.	26	38	69	25	32	34	35	9	.	18	18	0	14	13	0
Ярославль	47	31	22	8	28	68	46	25	36	27	29	41	408	12	12	0	11	11	0
Прилуки	31	27	18	15	55	59	55	66	45	32	30	24	455	15	14	0	17	16	0
Ростовъ	27	28	8	11	79	58	37	35	40	40	42	13	418	12	12	0	11	11	0
Костромская губ.																			
Солигаличъ	16	25	11	14	49	54	29	21	70	50	41	16	396	12	8	0	19	19	0
Пыщугъ	.	.	.	9	58	82	17	.	98	39	38	9	.	.	.	.	.	.	.
Кологривъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	39	37	17	.	.	.	.	.	.	.
Кологривъ (2)	7	17	8	4	11	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	0	13	13	0
Чухлома	13	30	9	17	61	105	68	22	67	50	41	11	493	10	10	0	16	16	0
Высоково	8	34	16	8	86	102	22	34	110	49	32	16	516	17	13	0	22	22	0
Парфентьевъ	22	48	22	15	41	82	34	20	69	53	62	25	493	8	8	0	14	14	0
Георгіевскій погостъ	27	23	7	22	33	32	55	23	71	35	19	19	365	11	8	0	10	9	0
Галичъ	.	.	.	.	44	110	18	47	51	40	41	.	.	.	.	.	.	.	.
Привольное	7	9	9	13	13	72	68	38	74	45	33	7	389	5	5	0	6	6	0
Рождественское	.	22	.	.	18	105	10	37	.	.	.	.	.	.	.	.	9	9	0
Унжа	12	24	7	12	28	88	20	24	93	34	42	9	392	8	8	0	11	11	0
Кострома (1)	29	32	14	19	38	43	30	39	36	42	34	13	368	15	15	0	19	19	0
Кострома (2)	64	55	11	13	36	45	32	43	46	47	59	19	472	14	14	0	18	17	0
Спасъ	.	.	.	.	.	.	29	43	89	49	32	18	.	.	.	.	.	.	.
Деревенька	.	.	.	.	.	70	55	47	68	60	30	17	.	.	.	.	.	.	.
Кинешма	.	.	30	46	16	107	31	31	50	.	80	12	.	.	.	.	.	.	.
Клевцово	22	17	14	28	32	38	.	.	.	.	.	8	.	21	21	0	19	17	0
Родники	19	24	19	17	23	51	55	34	56	56	34	17	405	18	17	0	17	10	0
Демиха	9	20	8	20	17	49	23	57	.	.	.	.	.	7	7	0	10	10	0
Большое Боярское	23	46	29	10	20	69	58	57	82	57	42	21	514	3	3	0	12	12	0
Георгіевское	20	27	19	24	20	70	.	.	.	.	.	.	.	26	20	0	22	22	0
Вятская губ.																			
Кирсинскій заводъ	15	15	13	8	.	.	59	89	62	50	30	8	.	11	11	0	10	10	0
Климковскій заводъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	44	31	16	.	.	.	.	.	.	.
Кумачи	.	.	.	.	.	.	.	.	107	73	36	15	.	.	.	.	.	.	.
Медянское	23	46	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	8	0	17	17	0
Слободской	14	32	18	19	32	57	46	92	84	68	41	22	525	11	10	0	17	17	0
Залазнинскій заводъ	9	26	6	18	33	101	46	57	79	45	35	16	470	16	15	0	20	20	0
Высоковское	.	.	.	.	.	.	.	73	65	49	18	8	.	.	.	.	.	.	.
Вятка	12	21	10	11	30	60	34	113	64	58	36	22	471	9	9	0	15	15	0
Вятская Ферма	12	21	4	11	25	58	35	111	67	50	28	15	435	10	10	0	20	19	0
Сезенево	12	28	11	16	47	32	19	60	71	6	.	.	.	7	6	0	16	10	0
Кстинино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	20	.	.	.	.	.	.	.
Апвежъ	10	20	20	19	31	69	51	100	75	48	37	14	494	16	15	0	18	18	0
Котельничъ	8	26	21	16	17	68	14	.	.	.	.	11	.	9	9	0	16	16	0
Рябово	2	5	4	9	53	68	25	47	79	27	9	4	331	7	7	0	6	6	0
Верхосунская Ферма	11	19	6	23	48	89	33	57	81	35	16	9	427	24	24	0	24	24	0
Балезино	.	39	7	.	42	67	30	42	68	40	34	20	.	.	.	.	22	22	0
Козьмодемьянское	8	15	5	12	45	92	46	.	.	56	27	12	.	8	8	0	15	15	0
Кукарка	2	15	2	12	26	124	19	81	95	45	12	5	436	7	6	0	14	14	0
Нолинскъ	.	.	.	22	37	105	36	67	89	48	38	23	.	.	.	.	.	.	.
Соломино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	16	.	.	.	.	.	.	.
Яранскъ	.	.	.	.	23	163	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations 1897.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
9	0	0	8	0	0	7	0	0	10	0	0	9	0	0	8	1	0	11	8	0	5	4	0	.	.	.	Iourïevskoe.
9	0	0	11	0	1	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	11	0	11	9	0	.	.	.	Sonino.
9	0	0	17	0	0	9	0	0	14	0	0	21	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Staritsa.
10	0	2	12	0	0	8	0	0	13	0	1	17	0	0	14	2	0	17	15	0	13	13	0	154	72	3	Sergino.
																											Gouv. Iaroslavl.
9	0	0	9	0	0	9	0	0	6	0	0	12	1	0	9	6	0	16	14	0	17	16	0	129	74	0	Grigorovo.
11	0	0	11	0	0	9	0	0	5	0	0	12	0	0	10	5	0	12	10	0	9	8	0	116	54	0	Kozmodemïanskoe.
8	0	0	16	0	1	7	0	0	9	0	0	15	0	1	10	6	0	15	13	0	14	13	0	*146*	74	2	Kniajitch-Gorodok.
.	.	.	.	.	.	3	0	0	.	.	.	8	2	0	13	10	0	21	19	0	22	22	0	.	.	.	Ilovna.
11	0	1	15	0	0	9	0	0	7	0	0	20	0	0	15	8	0	22	17	0	12	12	0	161	84	1	Khristorojdestvenskoe.
11	0	0	16	0	2	9	0	0	6	0	0	25	0	0	15	8	0	23	19	0	17	14	0	194	102	2	Vakhtino.
5	0	2	9	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	7	1	0	12	10	0	8	8	0	90	44	2	Rybinsk (1).
.	.	.	13	0	0	3	0	0	4	0	0	11	0	0	6	4	0	9	9	0	5	4	0	.	.	.	Glebovo.
11	0	2	14	0	1	6	0	0	8	0	0	16	0	0	14	5	0	19	15	0	16	12	0	163	76	3	Novoe.
12	0	0	14	0	0	8	0	0	7	0	0	21	0	1	14	6	0	23	17	0	15	15	0	175	90	1	Romanov-Borisoglebsk.
9	0	0	16	0	0	8	0	0	8	0	0	15	0	0	10	5	0	22	18	0	10	10	0	152	69	0	Chilovo.
14	0	1	19	0	1	9	0	0	5	0	0	19	0	0	16	7	0	21	18	0	17	12	0	190	88	2	Mychkov.
6	0	0	12	0	1	6	0	0	6	0	0	15	0	0	11	4	0	13	10	0	5	4	0	.	.	.	Mikhaïlovskoe.
12	0	2	13	0	2	7	0	0	7	0	0	15	0	0	11	7	0	10	8	0	5	5	0	118	54	4	Iaroslavl.
12	0	0	11	0	1	8	0	0	6	0	0	16	0	0	8	3	0	11	7	0	12	12	0	133	63	1	Prilouki.
10	0	0	14	0	2	9	0	0	5	0	0	18	0	0	10	3	0	14	11	0	5	5	0	125	51	2	Rostov.
																											Gouv. Kostroma.
11	0	0	15	0	0	8	0	0	7	0	0	16	0	0	19	7	0	17	15	0	12	11	0	150	67	0	Soligalitch.
13	0	2	16	0	1	11	0	0	.	.	.	17	0	0	10	5	0	22	17	0	7	7	0	.	.	.	Pychtchoug.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	6	0	26	23	0	13	13	0	.	.	.	Kologriv (1).
8	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kologriv (2).
11	0	1	18	0	1	11	0	1	6	0	1	19	0	1	16	8	0	24	20	0	10	10	0	158	78	5	Tchoukhloma.
11	0	0	19	0	0	14	0	0	6	0	0	21	0	0	20	7	0	26	24	0	17	15	0	201	97	0	Vysokovo.
12	0	1	15	0	0	7	0	0	4	0	0	13	0	0	16	5	0	19	16	0	6	6	0	126	58	1	Parfentiev.
6	0	1	10	0	0	8	0	0	3	0	0	14	0	0	11	5	0	14	12	0	7	6	0	106	47	2	Georgievskiï Pogost.
13	0	0	14	0	1	4	0	0	5	0	0	16	0	0	13	5	0	23	19	0	.	.	.	.	.	.	Galitch.
11	0	0	*11*	0	*0*	6	0	1	5	0	0	13	0	0	10	5	0	22	18	0	4	4	0	*104*	46	*1*	Privolnoe.
8	0	0	15	0	1	5	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rojdestvenskoe.
7	0	0	17	0	0	6	0	0	2	0	0	11	0	0	13	4	0	20	16	0	7	5	0	114	52	0	Ounja.
9	0	2	9	0	0	9	0	0	5	0	0	12	0	1	9	4	0	16	14	0	8	8	0	127	71	3	Kostroma (1).
10	0	2	11	0	0	11	0	0	7	0	0	14	0	0	14	6	0	16	12	0	6	6	0	133	65	2	Kostroma (2).
.	.	.	.	.	.	10	0	0	9	0	0	14	0	0	10	2	0	21	18	0	18	10	0	.	.	.	Spas.
.	.	.	17	0	0	11	0	0	8	0	0	17	0	0	17	9	0	27	25	0	13	9	0	.	.	.	Derevenka.
5	0	0	13	0	2	4	0	0	5	0	0	11	0	0	.	.	.	17	12	0	5	5	0	.	.	.	Kinechma.
8	0	0	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	9	0	.	.	.	Klevtsovo.
8	0	1	13	0	2	9	0	0	4	0	1	16	0	0	8	2	0	18	16	0	7	6	0	134	68	4	Rodniki.
5	0	1	9	0	0	4	0	0	4	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Demikha.
5	0	0	12	0	0	4	0	0	4	0	0	8	0	0	5	4	0	11	11	0	7	7	0	84	49	0	Bolchoe Boïarskoe.
16	0	0	19	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Georgievskoe.
																											Gouv. Vïatka
.	.	.	.	.	.	13	0	0	9	0	0	14	0	0	16	7	0	14	14	0	5	5	0	.	.	.	Kirsinskiï Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	14	0	22	22	0	12	12	0	.	.	.	Klimovskiï Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	0	0	19	9	0	28	24	0	16	9	0	.	.	.	Koumatchi.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Medïanskoe.
13	0	0	19	0	0	13	0	0	14	0	0	17	0	0	22	12	0	23	22	0	11	10	0	180	86	0	Slobodskoï.
11	0	0	21	0	0	12	0	0	14	0	0	19	0	0	22	14	0	25	25	0	11	11	0	191	103	0	Zalazninskiï Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	17	0	0	15	7	0	16	15	0	6	6	0	.	.	.	Vysokovskoe.
12	0	0	18	0	0	12	0	0	13	0	0	19	0	0	20	13	0	22	22	0	8	8	0	165	82	0	Vïatka.
11	0	0	17	0	0	11	0	0	13	0	0	18	0	0	16	9	1	19	17	0	11	11	0	163	80	1	Vïatskaïa Ferma.
7	0	0	11	0	0	10	0	0	10	0	0	14	0	0	13	7	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sezenovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	14	0	3	3	0	.	.	.	Kstinino.
11	0	0	*17*	0	1	11	0	0	10	0	1	17	0	0	17	5	0	22	22	0	10	10	0	*176*	96	2	Atsvej.
6	0	1	11	0	1	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	7	0	.	.	.	Kotelnitch.
10	0	0	13	0	0	9	0	0	6	0	0	13	0	0	20	10	0	13	13	0	4	4	0	116	54	0	Riabovo.
12	0	1	18	0	0	10	0	0	14	0	0	20	0	0	22	11	0	25	23	0	13	13	0	205	114	1	Verkhosounskaïa Ferma.
10	0	0	16	0	0	10	0	0	12	0	0	21	0	0	20	12	0	25	25	0	16	16	0	.	.	.	Balezino.
8	0	0	13	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	10	5	0	22	22	0	6	6	0	.	.	.	Kozmodemïanskoe.
11	0	1	20	0	0	12	0	0	15	0	0	23	0	0	19	8	0	18	18	0	8	8	0	159	63	1	Koukarka.
8	0	0	14	0	0	7	0	0	11	0	0	15	0	0	15	8	0	18	17	0	7	7	0	.	.	.	Nolinsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	27	27	0	13	13	0	.	.	.	Solomino.
8	0	0	13	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Iaransk.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1897. Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲
Шарканъ	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	6	0	.	.	.
Толмань	12	31	10	15	44	138	22	.	.	.	.	.	.	10	9	0	19	19	0
Сернуръ	3	9	1	4	32	138	34	50	69	38	14	8	400	7	7	0	9	8	0
Савали	.	.	.	7	15	52	19	35	46	39	27	16	.	.	.	.	.	.	.
Малмыжъ (1)	15	29	9	12	37	61	27	39	42	45	18	12	345	18	17	0	20	18	0
Малмыжъ (2)	17	35	10	13	31	.	.	.	.	.	.	.	.	21	21	0	19	19	0
Сарапуль	13	40	7	10	20	46	19	19	26	37	37	18	292	12	12	0	18	18	0
Старый Бурецъ	14	14	6	6	4	56	30	48	37	32	14	9	271	15	15	0	18	17	0
Можга	.	.	.	.	22	62	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Пьяный Боръ	21	29	20	16	11	20	23	17	28	35	18	14	231	18	16	0	19	18	0
Елабуга	21	37	19	15	14	23	.	.	.	.	.	.	.	15	15	0	15	15	0
Пермская губ.																			
Ыробъ	.	10	7	16	.	.	.	.	.	61	.	.	.	.	.	.	10	10	0
Вильгортъ	27	29	8	21	48	112	45	95	103	55	38	21	601	18	17	0	16	16	0
Всеволодоблагодатскій зав.	15	33	57	49	60	80	78	118	88	57	26	15	675	9	9	0	8	7	0
Чердынь (1)	28	28	8	14	34	81	42	98	75	36	30	10	489	21	20	0	17	17	0
Шакшеръ	19	14	6	13	35	101	30	145	62	40	20	14	498	24	24	0	17	17	0
Богословскъ	17	29	9	62	59	48	40	140	74	20	15	4	510	7	7	0	8	8	0
Троицкая	30	36	11	20	25	72	57	80	81	46	54	27	537	24	24	0	25	25	0
Юрло	.	19	23	11	41	33	12	14	56	36	22	17	.	.	.	.	7	7	0
Кувинскій заводъ	.	.	.	.	19	77	30	.	57	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ужбурскій рудникъ	10	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	12	0	12	12	0
Кудымкоръ	10	13	3	15	66	59	21	90	50	32	13	17	387	12	12	0	15	15	0
Кизелъ	26	15	6	7	26	59	35	96	70	59	43	18	460	13	13	0	12	12	0
Купросъ	16	26	8	18	31	95	80	84	62	41	20	19	507	18	18	0	22	22	0
Верхотурье	9	24	11	27	15	65	48	82	45	18	16	14	370	6	6	0	10	10	0
Салдинское	10	27	10	30	16	60	53	119	43	21	30	19	437	10	9	0	14	14	0
Бисеръ	10	42	7	.	21	.	16	55	20	48	44	22	.	9	9	0	11	11	0
Верхнетуринскій заводъ	10	18	7	15	11	48	70	85	34	31	24	18	371	8	7	0	12	12	0
Чусовская	14	33	.	.	22	61	10	45	64	35	37	21	.	4	4	0	11	11	0
Благодатка	15	53	10	21	10	46	24	68	46	23	17	18	350	22	19	0	24	24	0
Карагайское	15	14	3	16	15	68	45	41	48	42	19	21	348	19	19	0	20	20	0
Мотовилихинскій заводъ	22	43	6	10	9	65	23	55	58	58	36	17	401	19	19	0	19	19	0
Пермь	25	54	8	16	27	66	26	51	52	54	46	33	457	17	17	0	24	24	0
Голубковское	10	6	12	17	17	56	63	90	44	19	26	8	366	9	9	0	9	9	0
Нижне-Тагильскъ	16	62	17	36	18	46	20	81	52	25	31	29	430	3	3	0	10	10	0
Нейво-Алапаевскій зав.	13	23	10	15	26	43	91	54	45	21	19	4	362	10	10	0	12	12	0
Оханскъ	15	33	5	7	17	62	22	20	47	38	30	22	315	15	15	0	20	20	0
Ирбитъ	10	16	11	28	13	56	97	57	52	15	22	9	386	12	10	0	12	12	0
Висимо-Шайтанскъ	10	17	6	20	17	51	24	82	37	39	25	12	342	15	15	0	15	15	0
Верхъ-Ницинское	.	.	.	.	.	.	.	79	40	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Невьянскій заводъ	9	25	9	23	24	45	39	47	30	21	19	10	299	9	9	0	14	15	0
Бобровское	.	9	9	12	10	9	94	26	30	.	.	.	.	.	.	.	11	11	0
Троельга	.	.	.	.	.	52	19	21	34	20	16	12	.	.	.	.	.	.	.
Кунгуръ (1)	9	38	7	23	19	50	4	73	48	24	17	12	323	15	15	0	19	19	0
Кунгуръ (2)	13	37	8	10	22	42	11	77	48	40	24	20	351	17	15	0	18	18	0
Сылвинскій заводъ	13	23	10	17	48	.	.	.	38	70	31	17	.	9	8	0	17	17	0
Стриганское	13	20	10	25	19	39	82	49	39	25	.	.	.	13	13	0	14	14	0
Овчинниково	13	50	8	24	8	44	10	50	47	35	37	30	355	12	12	0	17	17	0
Елпачиха	.	.	.	.	.	.	.	32	51	32	12	10	.	.	.	.	.	.	.
Талицкій заводъ	11	30	18	37	24	46	93	87	34	28	31	17	455	7	7	0	9	9	0
Екатеринбургъ	7	25	11	32	12	40	23	57	37	31	16	13	304	10	10	0	10	10	0
Ревда	8	19	9	16	15	59	16	52	31	33	22	12	290	4	4	0	7	7	0
Сайгатка	9	21	6	9	7	35	15	28	26	.	.	.	.	10	10	0	16	16	0
Нижне-Сергинскій зав. (1)	16	39	18	39	49	77	14	71	52	82	54	25	534	11	11	0	18	18	0
Красноуфимскъ	5	43	14	26	12	67	24	38	56	45	24	18	372	5	5	0	17	16	0
Аряжъ	11	38	11	16	10	14	39	44	43	64	22	20	331	10	10	0	19	19	0
Сысертскій заводъ	.	26	11	20	24	40	41	67	20	.	.	.	.	.	.	.	9	9	0
Артинскій заводъ	20	74	22	32	4	67	7	34	69	47	41	35	452	12	12	0	14	14	0
Каменскій заводъ	6	24	12	21	28	33	84	49	22	24	20	.	.	7	6	0	11	11	0
Камбарскій заводъ	14	37	9	17	16	41	31	13	31	41	23	20	292	16	14	0	17	17	0
Мѣхонское	10	22	13	26	10	25	73	54	21	20	11	12	296	14	13	0	13	12	0
Шадринскъ	7	12	11	29	20	.	.	.	.	20	15	14	.	11	11	0	9	9	0
Верхне-Уфалейскій зав.	8	33	11	23	37	46	25	63	37	51	33	14	382	16	16	0	17	17	0
Шадринская Ферма	3	12	8	28	24	40	34	56	17	19	6	11	258	3	3	0	6	6	0
Кыштымскій заводъ (1)	3	13	6	27	9	25	12	29	19	11	10	10	172	2	2	0	8	8	0
Песчанское	.	17	16	34	15	14	23	26	.	18	14	11	.	.	.	.	6	6	0

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1897.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Charkan.
11	0	0	14	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tolman.
5	0	0	16	0	0	8	0	0	7	0	0	16	0	0	15	7	0	14	14	0	9	9	0	119	55	0	Sernour.
8	0	0	13	0	0	9	0	0	9	0	0	19	0	0	20	8	0	22	21	0	13	13	0	.	.	.	Savali.
10	0	1	12	0	0	8	0	0	9	0	0	17	0	0	20	9	0	24	21	0	18	13	0	173	91	1	Malmyj (1).
12	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Malmyj (2).
9	0	1	12	0	1	9	0	0	7	0	0	11	0	0	13	7	0	20	18	0	10	10	0	131	71	2	Sarapoul.
9	0	0	9	0	0	8	0	0	9	0	0	18	0	0	16	6	0	17	16	0	9	9	0	141	73	0	Staryï Bourets.
10	0	0	16	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mojga.
6	0	0	12	0	0	8	0	0	9	0	0	12	0	0	14	6	0	17	17	0	14	14	0	150	92	0	Pïanyï Bor.
6	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Elabouga.
																											Gouv. Perm.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	18	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nyrob.
11	0	1	23	0	2	17	0	0	16	0	1	24	1	0	25	21	0	22	22	0	12	12	0	205	106	4	Vilgort.
8	0	2	18	0	1	21	0	0	16	0	0	14	0	0	9	9	0	10	9	0	8	7	0	143	59	3	Vsevolodoblagodatskiï Zavod.
8	0	0	20	0	0	13	0	0	14	0	0	20	0	0	19	16	0	19	19	0	10	10	0	179	97	0	Tcherdyn (1).
8	0	0	19	0	0	11	0	0	14	0	0	20	1	0	19	16	0	19	19	0	12	12	0	181	105	0	Chakcher.
9	0	0	16	0	0	15	0	0	16	0	0	15	0	1	11	9	0	10	10	0	5	5	0	133	54	1	Bogoslovsk.
10	0	1	23	0	0	19	0	0	18	0	0	22	0	0	25	20	0	26	26	0	17	16	0	232	127	1	Troitskaïa.
6	0	0	7	0	0	5	0	0	7	0	0	13	0	0	12	11	0	10	10	0	7	7	0	.	.	.	Iourlo.
7	0	0	15	0	0	9	0	0	.	.	.	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kouvinskiï Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Oujbourskiï Roudnik.
6	0	0	17	0	0	11	0	0	14	0	0	12	0	0	17	15	0	16	16	0	9	9	0	141	78	0	Koudymkor.
8	0	0	17	0	0	12	0	1	16	0	0	17	0	0	23	19	0	18	18	0	9	9	0	156	80	1	Kizel.
12	0	1	20	0	0	15	0	1	17	0	0	18	0	0	21	17	0	21	21	0	14	14	0	201	112	2	Koupros.
4	0	0	16	0	1	12	0	0	15	0	0	10	0	0	9	8	0	9	9	0	6	6	0	109	50	1	Verkhotourïe.
8	0	0	16	0	0	15	0	0	16	0	0	17	0	0	18	14	0	14	14	0	10	10	0	159	77	0	Saldinskoe.
6	0	0	.	.	.	10	0	0	9	0	0	10	0	0	14	13	0	24	23	0	9	9	0	.	.	.	Biser.
7	0	0	16	0	0	15	0	1	17	0	1	18	0	0	12	11	0	18	18	0	14	11	0	154	74	2	Verkhnetourinskiï Zavod.
5	0	0	6	0	0	4	0	0	9	0	0	15	0	0	7	5	0	9	9	0	5	5	0	.	.	.	Tchousovskaïa.
8	0	0	15	0	1	14	0	2	16	0	1	19	0	0	14	13	0	16	15	0	12	12	0	184	105	4	Blagodatka.
7	0	0	20	0	0	11	0	0	14	0	0	23	0	0	22	15	0	24	24	0	16	15	0	190	105	0	Karagaïskoe.
8	0	0	19	0	0	8	0	0	15	1	0	16	0	0	25	15	0	22	22	0	14	14	0	183	105	0	Motovilikhinskiï Zavod.
9	0	0	20	0	0	14	0	0	19	0	0	20	0	0	21	15	0	29	27	0	17	16	0	209	115	0	Perm.
9	0	0	16	0	0	16	0	0	14	0	0	16	0	0	17	14	0	19	19	0	11	11	0	154	77	0	Goloubkovskoe.
7	0	0	10	0	0	9	0	0	13	0	0	14	0	0	7	3	0	8	8	0	7	7	0	96	38	0	Nijne-Tagilsk.
8	0	0	15	0	2	14	0	1	12	0	0	13	0	0	14	10	0	12	12	0	6	6	0	129	60	3	Neivo-Alapaevskiï Zavod.
10	0	0	15	0	0	9	0	0	13	0	0	16	0	0	16	10	0	24	23	0	16	15	0	169	96	0	Okhansk.
7	0	0	12	0	0	14	0	0	12	0	0	15	0	0	15	12	0	15	15	0	13	12	0	144	75	0	Irbit.
10	0	0	16	0	0	11	0	0	17	0	0	15	0	0	18	13	0	18	18	0	13	12	0	169	91	0	Visimo-Chaïtansk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	0	0	6	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Verkh-Nitsinskoe.
9	0	1	16	0	0	10	0	0	17	0	0	13	0	0	15	10	0	18	18	0	13	13	0	154	79	1	Nevianskiï Zavod.
5	0	0	7	0	0	12	0	1	11	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bobrovskoe.
.	.	.	12	0	0	8	0	0	8	0	0	10	0	0	15	8	0	13	12	0	14	12	0	.	.	.	Troelga.
7	0	0	17	0	0	5	0	0	15	0	0	17	0	0	16	7	0	19	17	0	10	10	0	154	79	0	Koungour (1).
7	0	1	12	0	0	12	0	0	17	0	0	17	0	0	23	10	0	20	19	0	19	19	0	181	96	1	Koungour (2).
8	0	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	0	0	20	13	0	19	19	0	8	8	0	.	.	.	Sylvinskiï Zavod.
9	0	0	15	0	0	18	0	0	14	0	0	14	0	0	18	8	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Striganskoe.
7	0	0	14	0	0	7	0	0	14	0	0	11	0	0	15	9	0	22	22	0	11	11	0	142	82	0	Ovtchinnikovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	0	0	15	0	0	16	5	0	10	10	0	6	5	0	.	.	.	Elpatchikha.
8	0	0	12	0	0	17	0	0	10	0	1	11	0	0	17	13	0	13	13	0	9	9	0	127	64	1	Talitskiï Zavod.
8	0	0	15	0	1	10	0	0	16	0	0	13	0	0	14	11	0	15	14	0	12	12	0	137	70	1	Ekaterinbourg.
5	0	0	14	0	0	10	0	1	13	0	0	9	0	0	8	5	0	8	8	0	5	5	0	93	38	1	Revda.
7	0	1	13	0	0	8	0	0	9	0	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Saïgatka.
9	0	2	16	0	2	8	0	0	18	0	1	16	0	1	22	18	0	24	24	0	16	15	0	177	101	6	Nijne-Serginskiï Zavod (1).
7	0	1	16	0	1	9	0	0	15	0	0	15	0	1	14	8	0	14	13	0	12	12	0	139	66	3	Krasnooufimsk.
7	0	0	10	0	0	9	0	0	9	0	0	10	0	0	15	7	0	21	21	0	8	8	0	135	79	0	Ariaj.
3	0	1	13	0	2	4	0	0	9	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sysertskiï Zavod.
8	0	0	14	0	0	4	0	0	16	0	0	10	0	0	17	9	0	15	15	0	8	8	0	136	73	0	Artinskiï Zavod.
10	1	0	12	0	0	12	0	0	16	0	0	9	0	0	10	7	0	12	12	0	.	.	.	.	.	.	Kamenskiï Zavod.
6	0	1	12	0	0	13	0	0	12	0	0	15	0	0	18	9	0	20	20	0	13	13	0	155	83	1	Kambarskiï Zavod.
7	0	0	14	0	0	12	0	0	13	0	0	10	0	0	15	9	0	10	9	0	9	9	0	138	68	0	Mekhonskoe.
9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	11	0	9	9	0	10	10	0	.	.	.	Chadrinsk.
11	0	1	19	0	0	20	0	0	19	0	1	19	0	0	17	11	0	24	24	0	14	12	0	199	97	2	Verkhne-Oufaleïskiï Zavod.
6	0	1	8	0	0	9	0	0	11	0	0	8	0	0	7	5	0	6	5	0	4	4	0	77	30	1	Chadrinskaïa Ferma.
4	0	0	15	0	0	7	0	0	5	0	0	6	0	0	6	6	0	15	15	0	8	8	0	87	47	0	Kychtymskiï Zavod (1).
2	0	0	3	0	0	5	0	0	7	0	0	.	.	.	10	8	0	7	7	0	12	10	0	.	.	.	Pestchanskoe.

1897.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Ковенская губ.																			
Тыркшли	.	30	29	55	86	9	140	48	110	23	28	26	.	.	.	.	13	7	0
Груздзи	.	.	.	.	98	37	93	51	88	28	26	34	.	.	.	.	.	.	.
Поняшменъ	.	.	.	.	.	89	78	23	20	24	4	15	.	.	.	.	.	.	.
Куршаны	.	.	39	.	.	.	113	34	78	30	30	17	.	.	.	.	.	.	.
Поневѣжъ	25	21	40	74	65	35	86	64	62	38	28	34	571	21	21	0	17	14	0
Кельмы	17	17	38	86	134	27	124	44	84	36	31	22	659	7	7	0	6	6	0
Подгай	22	23	21	88	104	41	134	58	89	5	7	20	611	23	23	0	20	12	0
Мыхуже	22	38	52	81	38	42	113	89	128	52	31	16	703	21	20	0	18	10	0
Ленкели	14	20	50	93	101	25	100	74	72	15	.	.	.	17	16	0	16	11	0
Таурогенъ	.	.	.	.	72	51	183	66	99	19	25	35	.	.	.	.	.	.	.
Ковно	28	31	54	86	73	41	123	127	37	37	15	35	686	21	17	0	13	9	0
Виленская губ.																			
Игналино	21	26	31	46	103	72	145	48	36	44	32	21	626	12	12	0	11	10	0
Свенцяны	25	21	38	39	65	45	153	87	52	38	32	26	622	19	19	0	18	14	0
Кошедары	38	38	43	66	74	51	100	82	43	31	19	18	603	8	7	0	12	7	0
Евье	.	.	.	.	66	94	79	86	75	33	28	29	.	.	.	.	.	.	.
Вильно	23	29	30	70	163	78	120	102	34	39	22	19	727	11	9	0	13	11	0
Малиновщизна	13	10	25	22	86	39	132	21	25	16	13	14	417	16	15	0	13	12	0
Огородники	18	8	25	28	70	25	95	40	35	20	14	13	390	7	7	0	7	7	0
Великій Дворъ	16	14	38	32	196	29	115	52	30	24	23	18	586	23	17	0	19	11	0
Вишневъ	17	19	47	35	107	37	116	62	33	25	29	20	547	8	8	0	10	8	0
Витебская губ.																			
Корсовка	19	29	22	31	69	58	78	78	64	57	35	62	604	11	11	0	14	11	0
Рѣжица	18	25	27	20	58	67	68	105	58	49	8	.	.	7	4	0	10	10	0
Озулино	33	25	25	19	61	72	95	71	43	58	26	34	561	10	10	0	8	8	0
Себежъ	.	37	27	21	55	110	99	.	.	56	48	39	.	.	.	.	13	12	0
Гультяи	.	.	.	.	39	62	107	66	63	47	26	20	.	.	.	.	.	.	.
Кубокъ	32	24	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	14	0	14	12	0
Граверы	.	.	.	.	.	.	116	73	48	47	37	33	.	.	.	.	.	.	.
Межево	38	34	21	44	34	59	127	34	68	49	36	43	585	11	11	0	17	13	0
Дрисса	26	23	14	41	99	54	115	58	14	40	16	.	.	15	14	0	15	14	0
Турецъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	41	51	.	.	.	.	.	.	.
Анненское	33	38	9	43	37	32	88	49	40	.	.	.	.	6	6	0	7	6	0
Велижъ	57	41	35	56	16	44	92	34	60	26	48	66	575	26	19	0	23	15	0
Полоцкъ	38	22	22	26	51	22	52	13	22	19	21	23	331	16	16	0	9	8	0
Зачерные	.	.	.	59	28	17	149	28	69	33	32	52	.	.	.	.	.	.	.
Витебскъ	48	32	31	43	22	27	113	22	40	27	39	46	490	19	18	0	19	14	0
Лѣтцо	49	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	.	.	21	.	.
Ново-Королево	50	45	26	59	33	43	132	21	42	30	43	55	579	22	21	0	22	19	0
Лепель	91	81	68	57	94	71	146	54	38	31	42	.	.	18	18	0	15	15	0
Смоленская губ.																			
Татево	50	28	34	25	32	51	71	41	56	52	46	23	507	20	20	0	23	22	0
Шопотово	.	.	.	.	38	88	84	45	45	50	43	22	.	.	.	.	.	.	.
Сычевка	64	28	39	31	35	27	55	38	52	36	40	30	475	23	21	0	20	19	0
Самуйлово	.	.	.	36	10	38	60	18	83	34	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тесово	.	.	.	.	.	28	68	.	.	27	33	.	.	.	.	.	.	.	.
Вырубово	.	.	.	.	23	31	68	11	57	23	34	24	.	.	.	.	.	.	.
Тяполово	28	44	33	32	28	11	121	8	36	19	46	49	455	29	22	0	23	19	0
Порѣчье	34	13	16	50		28	97	12	53	15	17	58	.	8	7	0	7	7	0
Вязьма	49	34	27	40	26	28	34	.	41	15	35	17	.	17	16	0	12	12	0
Овиновщино	38	27	26	25	18	23	108	11	45	19	28	28	395	23	21	0	16	14	0
Юренево	.	.	.	30	32	22	65	16	51	21	41	29	.	.	.	.	.	.	.
Дрожжино	.	.	.	.	.	.	.	.	47	20	33	23	.	.	.	.	.	.	.
Горки	.	.	.	.	.	.	.	19	45	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Знаменское	27	16	23	.	.	.	.	25	46	22	31	19	.	15	14	0	8	8	0
Троицкое (Хватовъ зав.)	42	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	47	.	24	21	0	.	.	.
Смоленскъ (1)	68	49	42	50	31	21	139	1	55	12	42	84	594	23	21	0	19	19	0
Фленово	42	20	27	47	28	28	133	1	51	13	27	44	460	23	19	0	19	16	0
Петропавловское	54	23	35	27	31	25	68	14	35	13	14	39	378	15	14	0	14	10	0
Даньщина	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	14	30	.	.	.	.	.	.	.
Сычево	25	23	31	8	.	.	32	16	12	17	38	37	.	20	19	0	22	22	0
Княжое	.	.	.	.	32	23	167	7	50	26	25	56	.	.	.	.	.	.	.
Рославль (1)	35	26	38	47	17	19	114	7	70	15	27	36	450	21	20	0	17	16	0

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations 1897.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																											Gouv. Kovno.
14	0	1	4	0	0	18	0	0	11	0	0	13	0	0	7	2	0	11	6	0	15	9	0	.	.	.	Tyrkchli.
19	0	2	9	0	1	16	0	1	14	0	0	17	0	2	16	2	0	16	9	0	20	12	0	.	.	.	Grouzdzi.
.	.	.	10	0	0	15	0	0	6	0	0	8	0	0	7	1	0	3	1	0	6	3	0	.	.	.	Poïachmen.
.	.	.	.	.	.	16	0	0	7	0	0	11	0	1	8	2	2	7	5	2	4	1	1	.	.	.	Kourchany.
16	0	0	12	0	0	21	0	0	16	0	0	20	0	2	18	2	0	17	9	0	18	15	0	212	74	2	Ponevej.
19	0	0	7	0	0	17	0	0	14	0	0	15	0	0	12	2	0	9	4	0	12	10	0	143	36	0	Kelmy.
18	0	1	7	0	0	15	0	0	9	0	0	12	0	0	10	0	0	8	4	0	13	11	0	170	65	3	Podgaï.
16	0	0	9	0	0	21	0	0	11	0	0	15	0	2	13	1	0	13	8	0	11	6	0	183	50	2	Mykhouje.
17	0	1	8	0	0	16	0	0	11	0	1	14	0	0	5	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lænkeli.
19	0	2	10	0	0	20	0	0	12	0	0	13	0	1	13	2	0	11	7	2	14	9	0	.	.	.	Taurogen.
20	0	0	10	0	0	18	0	1	12	0	0	11	0	0	12	2	0	12	8	1	17	14	0	184	60	2	Kovno.
																											Gouv. Vilno.
11	0	0	9	0	0	20	0	0	6	0	0	11	0	0	10	1	0	12	8	0	15	13	0	139	55	0	Ignalino.
19	0	0	11	0	0	18	0	0	10	0	0	11	0	0	9	1	0	11	10	0	14	14	0	168	71	1	Sventsïany.
16	0	0	6	0	0	17	0	0	8	0	0	10	0	0	8	1	0	11	4	0	10	6	0	133	26	0	Kochedary.
16	0	0	12	0	0	23	0	0	11	0	2	16	0	0	16	2	0	18	9	0	18	14	0	.	.	.	Evïe.
16	0	1	9	0	0	15	0	0	11	0	0	14	0	0	8	1	0	9	6	0	13	10	0	144	42	1	Vilno.
16	0	0	11	0	0	18	0	0	10	0	0	12	0	0	14	1	1	9	7	1	13	13	0	160	56	2	Malinovchtchizna.
9	0	0	4	0	0	12	0	0	7	0	0	6	0	0	8	0	0	6	2	0	7	5	0	92	24	0	Ogorodniki.
15	0	0	9	0	0	22	0	0	11	0	0	12	0	0	21	1	0	15	9	0	21	15	0	206	61	0	Velikiï Dvor.
15	0	1	4	0	0	16	0	1	8	0	0	8	0	0	5	1	0	9	6	0	12	11	0	117	37	3	Vichnev.
																											Gouv. Vitebsk.
17	0	1	11	0	1	22	0	0	17	0	0	20	0	0	19	0	0	12	7	0	15	13	0	186	55	4	Korsovka.
11	0	0	9	0	0	17	0	0	13	0	0	12	0	0	9	1	0	15	12	0	.	.	.	.	.	.	Rejitsa.
11	0	1	8	0	0	11	0	0	8	0	0	10	0	0	8	2	0	9	6	0	8	6	0	107	40	1	Ozoupino.
15	0	0	11	0	1	17	0	0	.	.	.	.	.	.	20	2	0	19	13	2	13	12	0	.	.	.	Sebej.
11	0	0	10	0	0	13	0	0	12	0	0	13	0	1	12	3	0	13	10	0	12	9	0	.	.	.	Goultïai.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Koubok.
.	.	.	.	.	.	21	0	0	13	0	0	17	0	0	15	0	0	11	7	1	19	16	0	.	.	.	Gravery.
14	0	2	11	0	1	17	0	2	10	0	0	15	0	0	14	1	0	14	11	0	19	17	0	174	70	5	Mejevo.
12	0	0	5	0	0	19	0	0	5	0	0	3	0	0	11	0	0	11	7	0	.	.	.	.	.	.	Drissa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	1	0	18	14	0	22	19	0	.	.	.	Tourets.
9	0	0	11	0	0	15	0	0	5	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Annenskoe.
13	0	0	13	0	0	13	0	0	13	0	0	13	0	1	14	1	0	15	11	0	20	17	0	191	75	1	Velij.
9	0	0	9	0	0	11	0	0	4	0	0	7	0	0	7	0	0	8	7	0	9	9	0	105	47	0	Polotsk.
12	0	2	11	0	0	17	0	0	12	0	0	13	0	0	13	1	0	13	9	0	23	22	0	.	.	.	Zatchernïe.
10	0	1	10	0	0	13	0	0	7	0	0	14	0	0	14	1	0	12	7	1	13	10	0	153	59	3	Vitebsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lettso.
15	0	0	9	0	1	14	0	0	10	0	0	15	0	2	15	1	0	15	11	0	20	18	0	187	88	3	Novo-Korolevo.
14	0	1	12	0	0	15	0	1	13	0	0	9	0	0	9	0	0	11	8	0	.	.	.	.	.	.	Lepel.
																											Gouv. Smolensk.
7	0	0	18	0	1	12	0	0	12	0	0	16	0	0	14	2	0	19	18	0	15	13	0	185	97	1	Tatevo.
6	0	0	13	0	0	8	0	0	9	0	0	11	0	0	6	1	0	*15*	*12*	0	16	9	0	.	.	.	Chopotovo.
9	0	0	14	0	0	11	0	0	12	0	3	15	0	1	9	1	0	15	15	0	17	15	0	166	85	4	Sytchevka.
9	0	0	11	0	1	10	0	1	7	0	0	14	0	1	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Samouïlovo.
.	.	.	15	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	12	1	0	17	15	0	.	.	.	.	.	.	Tesovo.
6	0	0	9	0	0	9	0	0	8	0	0	15	0	0	9	1	0	17	14	0	15	11	0	.	.	.	Vyroubovo.
14	0	2	11	0	0	15	0	0	9	0	0	15	0	1	13	2	0	19	15	0	25	20	0	200	94	3	Tïapolovo.
.	.	.	4	0	0	12	0	0	5	0	0	6	0	0	5	1	0	6	0	0	4	3	0	.	.	.	Poretchïe.
5	0	0	4	0	0	5	0	0	.	.	.	10	0	0	6	1	0	10	7	0	6	5	0	.	.	.	Vïazma.
12	0	0	13	0	0	12	0	0	5	0	0	9	0	0	18	2	0	19	9	0	27	*12*	0	172	*72*	0	Ovinovchtchino.
10	0	0	13	0	0	13	0	1	5	0	0	10	0	0	9	1	0	16	16	0	20	20	0	.	.	.	Iourenevo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	0	0	10	1	0	17	13	0	14	10	0	.	.	.	Drojjino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	6	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gorki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	15	1	0	10	1	0	15	12	0	10	8	0	.	.	.	Znamenskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	16	0	.	.	.	Troitskoe (Khvatov Zav.).
9	0	0	10	0	0	14	0	0	3	0	0	16	0	0	10	1	0	17	17	0	15	15	0	168	90	0	Smolensk (1).
8	0	0	6	0	0	13	0	0	1	0	0	8	0	0	6	1	0	8	6	0	6	5	0	120	55	0	Flenovo.
8	0	0	9	0	1	11	0	0	7	0	0	12	0	0	11	2	0	13	11	0	10	10	0	129	55	1	Pétropavlovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	1	0	11	6	0	10	7	0	.	.	.	Danchtchina.
.	.	.	.	.	.	7	0	0	7	0	0	6	0	0	8	2	0	17	11	0	10	7	0	.	.	.	Sytchevo.
11	0	0	4	0	0	15	0	2	5	0	0	13	0	0	9	1	0	14	9	0	14	12	0	.	.	.	Kniajoe.
14	0	1	8	0	0	13	0	0	4	0	0	13	0	0	7	0	0	16	14	0	15	12	0	157	76	2	Roslavl (1).

1897.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲
Азобичи	.	.	.	.	13	30	93	7	60	14	23	52	.	.	.	.	.	.	.
Новоселки	20	15	28	30	27	16	.	.	88	14	21	20	.	7	6	0	9	9	0
Кузьмичи	.	.	.	.	.	.	128	36	66	12	20	25	.	.	.	.	.	.	.
Московская губ.																			
Кутачи	26	18	20	17	86	63	86	16	63	27	20	18	459	13	11	0	7	6	0
Дмитровъ	.	.	.	.	21	46	47	7	51	44	35	15	.	.	.	.	.	.	.
Клинъ	.	.	.	.	.	.	.	14	61	67	50	28	.	.	.	.	.	.	.
Никольское-Горушки	43	28	22	41	48	35	36	15	56	61	58	21	464	19	18	0	16	16	0
Катунино	22	5	11	31	28	33	29	78	100	58	28	9	431	14	14	0	9	8	0
Пятницкое	.	28	22	36	19	37	24	14	69	62	33	15	.	.	.	.	19	18	0
Пушкино	46	27	33	26	37	29	32	15	66	61	55	29	457	21	21	0	13	13	0
Волоколамскъ	.	.	.	.	22	27	31	28	73	66	41	29	.	.	.	.	.	.	.
Зарѣчная Слобода	50	26	26	38	25	34	42	8	55	55	48	.	.	26	25	0	22	22	0
Осташево	53	.	48	34	37	12	72	24	69	67	60	.	.	25	25	0	.	.	.
Москва, Сельск-Хоз. Инст.	41	28	28	31	46	12	66	6	45	49	46	12	410	21	20	0	13	13	0
Павловскій посадъ	30	11	14	16	22	25	13	12	64	46	5	13	269	18	17	0	14	12	0
Москва, Констант. Инст.	47	29	25	34	20	21	34	26	61	52	40	16	404	25	24	0	13	13	0
Порѣчье	35	17	19	41	24	2	19	5	24	32	8	3	228	11	11	0	9	7	0
Захарьино	29	17	17	31	20	43	56	13	50	33	28	6	342	26	20	0	14	11	0
Поливаново	39	17	22	27	33	16	.	.	49	34	26	6	.	27	26	0	14	14	0
Верея	.	.	.	.	.	39	30	41	42	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Владимірская губ.																			
Иваново-Вознесенскъ	30	33	18	35	55	48	65	21	67	53	59	21	503	22	22	0	23	22	0
Черницы	13	13	10	29	60	55	36	30	67	50	23	9	394	4	4	0	5	4	0
Сима	42	26	14	29	35	29	44	29	75	44	37	20	426	14	13	0	13	13	0
Преображенское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	54	22	5	.	.	.	.	.	.	.
Успенское	18	17	13	18	46	42	61	48	61	38	32	17	411	30	26	0	26	20	0
Бараново	42	23	14	41	77	42	41	30	40	38	49	18	454	10	10	0	12	12	0
Суздаль	54	18	13	29	19	.	.	23	49	49	.	.	.	13	12	0	11	11	0
Александровъ	11	8	5	18	46	49	39	32	52	25	11	3	299	14	14	0	14	13	0
Ковровъ	19	29	18	34	20	58	63	.	56	82	22	12	.	20	18	0	23	21	0
Пески	12	10	7	35	54	52	108	33	64	*44*	23	7	*450*	12	9	0	13	13	0
Владиміръ	27	9	10	19	23	49	51	46	58	32	19	11	353	7	7	0	5	5	0
Березники	36	36	21	28	42	73	43	45	57	52	36	25	492	19	17	0	17	14	0
Гусевская	48	41	29	35	53	54	65	24	70	61	65	31	574	13	13	0	11	10	0
Муромъ (1)	20	29	17	34	40	48	110	30	59	36	28	22	472	17	17	0	18	17	0
Меленки	30	24	30	48	32	52	145	19	67	31	40	23	541	7	7	0	5	5	0
Нижегородская губ.																			
Семеновъ (1)	14	36	34	36	22	61	47	34	111	40	32	12	478	8	8	0	17	17	0
Васильевское	.	.	.	.	31	91	31	39	86	39	28	14	.	.	.	.	.	.	.
Балахна	16	31	32	37	19	76	72	36	102	37	21	12	492	8	8	0	16	16	0
Нижній Новгородъ (1)	18	35	27	33	32	41	65	13	87	37	39	19	445	10	10	0	20	18	0
Павлово	*11*	11	5	27	21	62	108	22	72	37	*11*	4	*390*	*9*	*9*	0	19	19	0
Княгининъ (1)	16	37	33	21	3	48	67	18	80	37	37	17	414	8	8	0	15	15	0
Княгининъ (2)	22	28	20	7	8	46	58	9	51	34	21	5	307	17	13	0	11	11	0
Макасово	.	.	.	.	.	70	.	.	.	39	18	5	.	.	.	.	.	.	.
Больше-Мурашкино	12	15	26	28	12	39	86	9	34	36	19	8	325	16	16	0	20	18	0
Арзамасъ (1)	19	49	20	19	30	23	60	19	63	37	21	16	375	5	5	0	9	9	0
Дубокрай	14	25	12	19	8	22	41	19	53	31	21	15	281	11	11	0	17	16	0
Какино	9	10	20	23	29	22	70	7	90	27	27	13	345	3	3	0	8	8	0
Лукояновъ	24	54	42	26	20	28	58	7	82	28	47	33	448	15	12	0	18	16	0
Починки	15	35	32	18	41	37	74	20	91	23	24	17	427	11	11	0	14	14	0
Оброчное	*15*	36	37	*15*	36	88	65	25	*83*	18	*35*	18	*470*	*17*	*16*	0	20	19	0
Казанская губ.																			
Царевококшайскъ	10	29	17	15	20	88	33	46	82	46	46	16	450	11	11	0	20	20	0
Арино	20	27	17	14	17	69	86	24	68	48	27	11	427	12	12	0	16	16	0
Козьмодемьянскъ (1)	.	*38*	46	17	.	.	.	.	98	34	18	13	.	.	.	.	20	20	0
Маріинскій посадъ	19	22	16	20	14	75	81	52	81	41	18	8	447	22	19	0	22	22	0
Абди	.	12	9	14	15	24	50	36	71	40	22	10	.	.	.	.	16	15	0
Бѣловолжское	21	15	26	34	14	61	60	48	63	37	13	7	400	17	12	0	14	13	0
Казань (1)	23	27	17	16	10	46	38	34	38	27	18	11	302	18	17	0	21	20	0
Казань (2)	25	40	27	25	12	63	32	33	48	28	28	12	371	14	14	0	18	18	0
Мамадышъ	27	40	22	17	17	46	31	17	55	28	39	18	356	17	17	0	14	14	0
Бѣляево	19	16	10	25	16	62	31	23	63	26	18	8	316	10	10	0	11	11	0

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1897.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
6	0	0	8	0	0	8	0	0	3	0	0	8	0	0	6	1	0	12	12	0	11	11	0	.	.	.	Azobitchi.
12	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	13	0	0	5	0	0	15	12	0	12	11	0	.	.	.	Novoselki.
.	.	.	.	.	.	8	0	0	5	0	1	9	0	0	6	0	0	11	10	0	11	10	0	.	.	.	Kouzmitchi.
																											Gouv. Moscou.
11	0	4	9	0	0	6	0	0	8	0	0	14	0	0	11	2	0	11	7	0	10	10	0	119	48	4	Koutatchi.
8	0	1	14	0	0	9	0	2	6	0	0	21	0	1	20	3	0	21	19	0	13	13	0	.	.	.	Dmitrov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	0	0	23	0	1	20	3	0	20	16	0	11	11	0	.	.	.	Klin
8	0	1	12	0	0	10	0	0	5	0	0	20	0	0	16	2	0	18	15	0	11	11	0	155	74	1	Nikolskoe-Gorouchki.
7	0	1	10	0	0	6	0	0	9	0	0	18	0	0	14	1	0	16	14	0	9	9	0	128	55	1	Katounino.
5	0	0	14	0	0	8	0	0	10	0	0	18	0	0	20	2	0	19	14	0	13	13	0	.	.	.	Piatnitskoe.
10	0	0	8	0	0	10	0	0	6	0	0	17	0	0	15	4	0	18	15	0	11	10	0	149	78	0	Pouchkino.
7	0	2	20	0	1	10	0	0	10	0	1	21	0	0	16	2	0	17	15	0	10	9	0	.	.	.	Volokolamsk.
12	0	0	12	0	0	9	0	0	6	0	0	24	0	1	15	2	0	15	12	0	.	.	.	.	.	.	Zaretchnaïa Sloboda.
6	0	1	8	0	1	12	0	1	13	0	0	27	0	1	12	1	0	19	14	0			.	.	.	.	Ostachevo.
9	0	3	8	0	0	10	0	1	7	0	0	21	0	0	15	3	0	16	13	0	6	5	0	147	67	4	Moscou, Instit. d'Agricul-
6	0	1	10	0	0	8	0	0	5	0	0	18	0	0	15	4	0	18	17	0	9	9	0	148	73	1	Pavlovskiï Posad. {ture.
7	0	0	7	0	1	8	0	0	5	0	0	20	0	0	13	2	0	16	14	0	11	10	0	145	76	1	Moscou, Instit. d'Arp. de
7	0	0	5	0	0	5	0	0	3	0	0	8	0	0	10	1	0	10	6	0	11	10	0	94	40	0	Poretchïe. [Constantin.
9	0	1	7	0	1	4	0	0	5	0	0	18	0	0	11	2	0	16	12	0	7	6	0	135	66	2	Zakharïino.
9	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	17	0	0	12	0	0	13	13	0	4	4	0	.	.	.	Polivanovo.
.	.	.	13	0	1	7	0	0	10	0	1	18	0	1	18	2	0	.	.	.		.	.	.	.	.	Vereïa.
																											Gouv. Vladimir.
9	0	0	15	0	1	10	0	1	8	0	0	24	0	0	14	5	0	24	20	0	17	15	0	189	97	2	Ivanovo-Voznesensk.
11	0	0	15	0	0	6	0	0	6	0	0	15	0	0	8	4	0	15	12	0	5	5	0	102	31	0	Tcherntsy.
5	0	0	13	0	0	7	0	0	7	0	0	20	0	0	15	6	0	14	12	0	8	8	0	136	61	0	Sima.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	6	0	18	12	0	9	9	0	.	.	.	Preobrajenskoe.
11	0	0	14	0	1	8	0	0	12	0	0	26	0	1	20	7	0	22	16	0	29	18	0	231	102	2	Ouspenskoe.
11	0	1	10	0	0	6	0	0	6	0	0	19	0	0	13	4	0	11	11	0	6	6	0	117	48	1	Baranovo.
3	0	0	.	.	.	.	.	.	4	0	0	9	0	0	9	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Souzdal.
15	0	0	13	0	0	6	0	0	6	0	0	23	0	0	14	6	0	20	17	0	9	9	0	154	71	0	Alexandrov.
3	0	0	8	0	1	11	0	0	.	.	.	7	0	0	12	6	0	17	14	0	14	14	0	.	.	.	Kovrov.
8	0	1	12	0	0	9	0	0	6	0	0	18	0	0	13	4	0	16	10	0	9	7	0	137	51	1	Peski.
3	0	1	8	0	1	3	0	0	3	0	0	14	0	0	4	1	0	6	5	0	4	4	0	64	23	2	Vladimir.
6	0	0	10	0	0	6	0	0	8	0	0	20	0	0	10	3	0	23	18	0	12	12	0	146	73	0	Berezniki.
6	0	1	11	0	0	5	0	0	5	0	0	16	0	0	11	3	0	17	14	0	4	4	0	114	50	1	Gousevskaïa.
8	0	0	12	0	0	10	0	0	7	0	0	19	0	0	14	6	0	18	14	0	13	12	0	159	76	0	Mourom (1).
5	0	0	11	0	0	6	0	0	5	0	0	13	0	0	9	4	0	11	11	2	8	8	0	90	38	2	Melenki.
																											Gouv. Nijnïï Novgorod.
10	0	0	14	0	2	11	0	0	9	0	0	12	0	0	14	5	0	21	18	0	10	10	0	146	72	3	Semenov (1).
15	0	0	16	0	0	12	0	0	11	0	0	15	0	0	15	6	0	28	25	0	12	12	0	.	.	.	Vasilievskoe.
10	0	0	18	0	2	9	0	0	6	0	0	20	0	0	15	5	0	23	19	0	14	13	0	164	76	2	Balakhna.
11	0	0	17	0	0	11	0	0	7	0	0	20	0	0	16	4	0	25	22	0	12	12	0	171	80	0	Nijniï Novgorod (1).
5	0	0	12	0	0	9	0	0	6	0	0	19	0	0	13	6	0	*14*	*12*	0	6	6	0	*128*	*59*	0	Pavlovo.
4	0	0	14	0	0	14	0	0	6	0	0	13	0	0	12	3	0	21	19	0	9	9	0	131	65	0	Kniaginin (1).
8	0	0	16	0	0	13	0	0	9	0	0	16	0	0	6	2	0	13	13	0	5	5	0	131	55	1	Kniaginin (2).
.	.	.	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	6	0	26	23	0	7	7	0	.	.	.	Makasovo.
10	0	1	13	0	0	12	0	0	6	0	0	17	0	0	13	6	0	23	20	0	13	10	0	168	83	2	Bolche-Mourachkino.
7	0	0	4	0	0	12	0	0	5	0	0	13	0	0	8	1	0	8	7	0	3	3	0	85	32	0	Arzamas (1).
9	0	0	10	0	0	12	0	0	12	0	0	16	0	0	13	3	0	20	19	0	10	10	0	148	71	0	Doubokraï.
7	0	0	6	0	0	11	0	1	1	0	0	15	0	0	6	3	0	9	9	0	4	4	0	83	35	1	Kakino.
6	0	0	10	0	1	12	0	0	7	0	0	17	0	0	15	2	0	22	17	0	14	11	0	160	75	1	Loukoïanov.
12	0	0	10	0	0	14	0	0	7	0	1	16	0	0	13	3	0	19	17	0	9	9	0	149	70	1	Potchinki.
8	0	0	10	0	1	13	0	0	5	0	0	*19*	0	0	16	5	0	*20*	*18*	0	10	9	0	*158*	*79*	1	Obrotchnoe.
																											Gouv. Kazan.
11	0	0	14	0	1	10	0	0	8	0	0	16	0	0	18	9	0	25	19	0	8	8	0	154	77	1	Tsarevokokchaïsk.
6	0	0	8	0	0	10	0	0	6	0	0	13	0	0	15	7	0	23	18	0	22	18	0	151	88	0	Arino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	0	0	17	7	0	16	13	0	10	10	0	.	.	.	Kozmodemïansk (1).
8	0	0	12	0	1	13	0	0	6	0	0	18	0	1	17	6	0	14	14	0	7	7	0	164	89	2	Mariinskiï Posad.
9	0	0	7	0	0	12	0	0	6	0	0	10	0	0	10	5	0	15	15	0	5	5	0	.	.	.	Abdi.
11	0	0	11	0	0	14	0	0	6	0	0	19	0	0	18	8	0	17	16	0	9	7	0	160	76	0	Belovoljskoe.
6	0	0	9	0	0	12	0	0	9	0	0	19	0	0	17	7	0	22	21	0	10	10	0	163	90	0	Kazan (1).
12	0	0	11	0	1	12	0	0	9	0	0	17	0	0	16	7	0	22	21	0	9	9	0	164	86	1	Kazan (2).
11	0	0	9	0	0	9	0	0	8	0	0	12	0	0	15	6	0	17	17	0	10	10	0	138	79	0	Mamadych.
8	0	0	9	0	0	9	0	0	5	0	0	15	0	0	16	8	0	14	14	0	6	6	0	118	61	0	Beliaevo.

1897.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Поповка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	6	.	.	.	.	.	.	.
Большіе Кошелеи	11	11	9	24	39	60	59	28	59	28	19	4	351	10	8	0	14	14	0
Изгаръ	21	12	17	21	29	34	54	22	53	20	33	8	323	11	11	0	9	9	0
Ромоданъ	.	.	.	.	.		40	29	44	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Мамыково	16	21	10	38	.	7	80	.	50	.	6	6	.	9	9	0	8	7	0
Уфимская губ.																			
Устикинское	11	18	.	.	.	.	.	.	22	45	.	.	.	16	16	0	12	12	0
Михайловскій хуторъ	.	.	.	.	.	62	59	38	.	44	.	11	.	.	.	.	.	.	.
Мензелинская с.-хоз. шк.	14	9	9	20	23	22	33	43	31	27	28	14	273	15	15	0	13	13	0
Бирскъ	19	52	8	34	3	31	24	24	46	39	29	23	331	17	17	0	18	18	0
Заинскъ	16	7	18	21	35	35	32	12	28	22	36	15	*274*	20	18	0	*12*	*12*	0
Калинникъ (Мон. Дув.)	16	48	14	40	29	29	45	31	58	51	31	25	415	13	13	0	19	19	0
Златоустъ	10	14	11	38	37	46	100	58	41	46	32	17	450	12	12	0	14	14	0
Куваши	12	9	12	45	42		.	.	.	53	33	19	.	11	10	0	15	21	0
Благовѣщенскій заводъ	19	.	.	.		.	.	.	82	36	39	17	.	17	16	0	.	.	.
Симское	.	.		.		54	61	75	60	57	64	21	.	.	.	.	.	.	.
Юрьева пристань	14	55	8	56	35	43	44	64	61	41	71	34	527	12	12	0	19	19	0
Катавъ-Ивановскій зав.	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	13	0	.	.	.
Уфа	25	62	20	42	14	35	28	55	45	38	53	34	452	18	17	0	21	20	0
Бузовьязы	.	.	.	.	.	.	.	.	43	33	18	15	.	.	.	.	.	.	.
Заваруевка	.	.	.	.	.	.	.		50	38	39	20	.	.	.	.	.	.	.
Белебей	*14*	16	7	49	21	29	21	22	55	24	35	15	*308*	*11*	*11*	0	13	13	0
Раевка	16	6	7	5	15	13	21	29	27	5	19	7	169	12	12	0	9	9	0
Ивановская Пустошь	.	.	.	.	36	9	6	30	61	17	18	12	.	.	.	.	.	.	.
Дѣдово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	38	12	.	.	.	.	.	.	.
Оренбургская губ.																			
Кипельское	9	23	10	40	25	58	38	27	7	15	15	25	291	7	7	0	9	9	0
Челябинскъ	*4*	8	7	18	9	12	53	25	18	14	17	16	*201*	9	9	0	8	8	0
Міасскій заводъ	.	.	.	.	.	.	.		20	.	25	15	.	.	.	.	.	.	.
Звѣриноголовская	6	9	5	30	7	59	29	15	19	31	16	16	240	12	12	0	11	11	0
Троицкъ (1)	4	6	3	30	24	22	13	15	15	12	10	15	167	7	7	0	8	8	0
Троицкъ (2)	4	8	3	34	18	19	17	16	16	14	16	18	184	7	7	0	10	10	0
Каракульскій поселокъ	.	.	.	.	.		11	20	26	26	19	33	.	.	.	.	.	.	.
Кацбахъ	5	8	8	17	25	36	26	14	20	11	23	10	203	11	11	0	10	10	0
Княжинскій поселокъ	.	.	.	.	28	35	6	14	51	24	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кананикольская	5	47	.	41	33	49	74	23	42	35	65	6	.	3	3	0	15	15	0
Сеиткуловское	7	51	15	42	44	100	60	30	53	32	43	10	489	12	11	0	18	16	0
Наслѣдницкая	19	18	18	27	28	66	5	5	37	68	43	20	353	11	11	0	8	8	0
Оренбургъ (1)	21	48	7	15	23	42	17	2	32	31	22	18	279	10	10	0	15	15	0
Оренбургъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	37	37	33	18	.	.	.	.	.	.	.
Орскъ (1)	11	15	10	29	9	54	3	0	7	28	16	10	191	4	4	0	7	7	0
Привислянскія губ.																			
Вержболово	33	36	55	90	76	43	122	34	31	27	21	26	593	22	20	0	14	10	0
Маріамполь	32	19	48	76	101	34	74	42	24	35	23	17	525	23	19	0	14	8	0
Сейны	28	23	47	89	94	56	96	47	37	29	24	19	588	27	24	0	18	13	0
Сувалки (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	13	.	.	.	.	.	.	.
Сувалки (2)	.	.	.	.	.	44	95	42	31	28	16	29	.	.	.	.	.	.	.
Бялобржеги	19	11	28	130	62	41	59	44	31	32	21	22	498	12	11	0	9	5	0
Ломжа	17	5	45	77	80	49	125	48	19	13	2	.	.	12	.	.	7	.	.
Остроленка (Нижег. Шт.)	.	.	.	.	74	28	172	49	16	18	9	22	.	.	.	.	.	.	.
Рыпинъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	14	.	.	.	.	.	.	.
Александровъ	39	10	88	49	56	19	91	45	30	16	9	16	467	20	15	0	12	8	0
Вымыслинъ	31	8	72	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	22	0	15	10	0
Зузель	16	6	18	82	101	83	144	60	30	16	13	31	600	14	11	0	11	10	0
Влоплавскъ	45	16	77	65	120	15	83	59	39	14	9	15	558	21	19	0	11	6	0
Рыбенко	24	17	61	52	69	75	157	105	31	13	8	34	649	19	16	0	15	10	0
Ново-Георгіевскъ (1)	31	13	79	44	96	12	128	102	35	23	8	20	590	21	16	0	15	9	0
Корытница	25	19	46	70	109	98	170	56	38	19	13	20	683	19	17	0	14	11	0
Кутно	46	21	108	82	54	64	102	82	33	17	10	16	635	25	15	0	20	13	0
Варшава	29	18	64	59	80	22	120	83	41	23	10	31	578	17	14	0	16	12	0
Сѣдлецъ (1)	.	.	.	.	125	114	115	51	39	29	7	15	.	.	.	.	.	.	.
Кшимоше	20	17	50	104	101	76	171	40	35	36	10	22	682	19	17	0	14	11	0

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations 1897.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	13	0	11	11	1	.	.	.	Popovka.
.	0	1	11	0	0	11	0	0	6	0	0	13	0	0	13	5	0	15	12	0	5	5	0	127	53	2	Bolchie Kochelei.
15	0	0	8	0	0	8	0	1	4	0	0	11	0	0	8	3	0	11	11	0	5	5	0	98	52	1	Izgar.
.	.	.	.	.	.	9	0	0	6	0	0	12	0	0	10	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Romodan.
.	.	.	3	0	0	5	0	1	.	.	.	9	0	0	.	.	.	4	4	0	6	5	0	.	.	.	Mamykovo.
																											Gouv. Oufa.
.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	10	0	0	14	4	0	.	.	.		.	.	.	.	.	Oustikinskoe.
.	.	.	7	0	0	5	0	0	9	0	0	.	.	.	18	11	0	.	.	.	6	6	0	.	.	.	Mikhaïlovskiï Khoutor.
6	0	1	12	0	0	11	0	1	10	0	0	11	0	0	14	7	0	21	20	0	13	13	0	144	83	2	Menzelinsk., Ecole d'Agric.
5	0	0	14	0	0	11	0	0	9	0	0	14	0	0	14	7	0	21	20	0	13	12	0	151	86	0	Birsk.
11	0	0	14	0	0	9	0	0	7	0	0	12	0	0	15	9	0	21	20	0	11	11	0	*157*	*89*	0	Zainsk.
6	0	0	9	0	0	9	0	0	7	0	0	12	0	1	15	7	1	18	17	0	11	11	0	134	78	2	Kalinnik (Mon. Douv.).
8	0	0	12	0	0	12	0	0	17	0	1	15	1	0	19	14	0	17	17	0	13	13	0	156	86	1	Zlatooust.
8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	11	0	16	16	0	20	13	0	.	.	.	Kouvachi.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	0	20	8	0	19	12	0	11	11	0	.	.	.	Blagovechtchenskiï Zavod.
.	.	.	14	0	0	9	0	0	12	0	1	12	0	0	11	2	0	13	13	0	4	4	0	.	.	.	Simskoe.
9	0	1	11	0	0	9	0	1	14	0	0	15	0	2	14	5	0	23	23	0	10	10	0	159	85	4	Iourïeva Pristan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Katav-Ivanovskiï Zavod.
9	0	0	10	0	1	10	0	1	12	0	1	15	0	1	17	8	0	23	22	0	12	11	0	168	92	4	Oufa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	0	1	14	7	0	18	18	0	9	9	0	.	.	.	Bouzoviazy.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	0	1	16	8	0	21	19	0	12	12	0	.	.	.	Zavarouevka.
9	0	1	7	0	0	10	0	0	10	0	0	16	0	0	18	8	0	21	21	0	9	8	0	*145*	*74*	2	Belebeï.
6	0	0	4	0	0	6	0	0	7	0	0	4	0	0	4	1	0	11	11	0	4	4	0	79	45	0	Raevka.
7	0	1	5	0	0	8	0	0	9	0	0	16	0	0	14	8	0	17	17	0	11	11	0	.	.	.	Ivanovskaïa Poustoch.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	7	0	21	20	0	12	12	0	.	.	.	Dedovo.
																											Gouv. Orenbourg.
4	0	0	8	0	0	8	0	0	7	0	0	4	0	0	8	5	0	7	6	0	7	7	0	81	43	0	Kipelskoe.
5	0	0	8	0	0	9	0	2	10	0	1	8	0	0	9	8	0	13	12	0	8	8	0	102	58	3	Tcheliabinsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	0	.	.	.	12	12	0	9	9	0	.	.	.	Miasskiï Zavod.
4	0	0	10	0	0	8	0	0	8	0	0	7	0	0	16	7	0	14	11	0	9	8	0	113	58	1	Zverinogolovskaïa.
5	0	1	10	0	0	8	0	1	8	0	0	6	0	0	8	2	0	11	11	0	9	9	0	96	51	2	Troitsk (1).
6	0	1	8	0	0	8	0	0	9	0	0	5	0	0	9	4	0	11	11	0	8	8	0	97	52	1	Troitsk (2).
.	.	.	.	.	.	8	0	0	11	0	0	19	0	0	23	6	0	23	13	0	25	13	0	.	.	.	Karakoulskiï Poselok.
8	0	0	10	0	0	5	0	0	8	0	0	7	0	0	8	5	0	11	11	0	7	7	0	104	60	0	Katzbach.
4	0	0	4	0	0	2	0	0	2	0	0	5	0	0	6	3	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kniajinskiï Poselok.
9	0	2	9	0	0	7	0	0	8	0	0	12	0	0	17	13	0	19	19	0	9	9	0			.	Kananikolskaïa.
6	0	2	9	0	0	6	0	0	9	0	0	14	0	1	15	7	0	19	18	0	11	10	0	145	81	3	Seitkoulovskoe.
11	0	0	8	0	0	3	0	0	5	0	0	9	0	0	17	11	0	14	14	0	10	8	0	115	67	0	Naslednitskaïa.
9	0	0	5	0	0	6	0	1	3	0	0	10	0	0	11	7	0	11	11	0	9	9	0	104	64	1	Orenbourg (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	0	0	12	6	0	16	16	0	12	12	0	.	.	.	Orenbourg (2).
3	0	0	8	0	0	3	0	0	0	0	0	5	0	0	8	4	0	12	7	0	3	3	0	63	29	0	Orsk (1).
																											Gouv. de la Vistule.
18	0	0	8	0	0	17	0	0	11	0	0	9	0	0	13	2	0	12	6	0	17	13	0	178	58	0	Verjbolovo.
15	0	0	11	0	0	17	0	0	10	0	0	8	0	0	16	2	0	15	6	0	18	12	0	181	51	0	Mariampol.
18	0	0	14	0	0	18	0	1	10	0	0	12	0	1	15	1	0	19	9	0	19	14	0	213	75	2	Seïny.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	6	0	16	10	0	.	.	.	Souvalki (1).
.	.	.	12	0	0	17	0	1	9	0	0	11	0	0	11	1	0	11	8	0	17	16	0	.	.	.	Souvalki (2).
15	0	2	8	0	0	16	0	0	6	0	0	8	0	0	4	0	0	6	1	1	8	6	0	119	31	3	Biialobrjegi.
16	.	.	6	.	.	15	.	.	7	.	.	7	.	.	12	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.	.	Lomja.
19	0	0	8	0	0	17	0	0	7	0	0	8	0	0	10	0	0	10	2	0	6	6	0	.	.	.	Ostrolenka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	3	0	14	8	0	.	.	.	Rypin.
21	0	0	8	0	0	21	0	0	14	0	0	16	0	0	8	0	0	12	5	0	13	6	0	186	48	0	Alexandrov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vymyslin.
20	0	0	9	0	0	21	0	1	7	0	0	11	0	0	10	0	0	11	5	0	11	10	0	157	44	5	Zouzel.
14	1	2	7	0	0	18	0	0	15	0	0	13	0	0	5	0	0	9	3	0	12	7	0	172	47	4	Vlotslavsk.
9	0	0	8	0	0	17	0	0	10	0	0	12	0	0	9	0	0	7	3	0	15	9	0	162	43	1	Rybenko.
8	1	0	7	0	0	18	0	0	12	0	0	15	0	0	14	1	0	12	4	0	13	6	0	174	45	1	Novo-Georgievsk (1).
11	0	0	10	0	0	19	0	0	8	0	0	10	0	0	7	1	0	13	7	0	11	10	0	170	60	1	Korytnitsa.
7	0	0	9	0	0	16	0	0	16	0	0	18	0	0	13	1	0	13	5	0	17	5	0	210	50	1	Koutno.
6	0	0	7	0	0	16	0	0	9	0	0	10	0	0	8	2	0	8	4	0	12	10	0	155	53	1	Varsovie.
7	0	0	10	0	0	14	0	0	8	0	0	14	0	0	15	0	0	11	3	0	7	5	0	.	.	.	Sedlets (1).
7	0	0	11	0	0	24	0	0	8	0	0	9	0	0	9	0	0	10	6	0	9	5	0	168	49	1	Kchimoche.

1897.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Ловичъ (1)	35	15	73	71	78	48	94	91	34	20	8	24	590	26	17	0	18	10	0
Орышевъ	27	10	70	49	63	14	96	94	42	28	6	26	525	20	16	0	10	8	0
Сѣнница	.	.	.	.	68	78	181	55	53	23	18	37	.	.	.	.	.	.	.
Михалки	19	12	26	51	54	36	206	22	48	50	15	17	556	21	18	0	14	10	0
Руда-Гузовская	31	13	75	49	50	20	93	82	50	27	12	21	521	15	10	0	11	8	0
Вржонца-Варцка	33	15	75	59	45	6	86	95	55	14	11	15	509	17	14	0	15	9	0
Скерневицы	28	15	72	63	104	27	137	40	50	15	6	.	.	12	9	0	6	2	0
Лагевники	.	.	.	.	.	.	.	67	56	.	.	15	.	.	.	.	.	.	.
Блендовъ		.	.	.	.	.	.	.	.	36	16	31	.	.	.	.	.	.	.
Калишъ	47	14	61	56	70	18	85	101	43	14	9	12	530	16	15	0	11	7	0
Колюшки (1)	25	15	89	63	60	50	101	96	78	21	8	16	623	24	18	0	19	13	0
Ивангородъ, крѣпость	21	24	69	94	116	68	194	55	54	27	11	25	758	16	12	0	17	10	0
Томашовъ	22	16	57	50	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	14	0	18	13	0
Новая Александрія	30	26	59	85	170	81	197	37	36	35	12	28	795	17	15	0	15	12	0
Радомъ	15	14	69	74	41	42	130	17	44	34	7	23	509	13	9	0	14	7	0
Люблинъ (1)	15	18	51	72	147	45	138	19	59	53	5	*18*	*637*	10	8	0	17	13	0
Холмъ (1)	*11*	21	50	101	119	67	84	23	54	69	12	16	*627*	13	12	0	15	12	0
Новорадомскъ	37	28	80	48	87	34	137	73	48	28	15	18	633	15	12	0	14	9	0
Ченстоховъ	30	38	84	40	79	38	135	92	52	19	21	18	646	14	13	0	17	14	0
Ходча	.	.	.	.	.	34	127	59	32	32	22	28	.	.	.	.	.	.	.
Конецполь	29	44	76	72	73	61	129	92	44	18	14	24	674	13	9	0	18	15	0
Андреевъ	13	25	67	52	78	33	128	75	32	27	15	31	576	18	15	0	20	15	0
Мышковъ	31	37	71	43	87	43	121	80	24	19	14	21	589	9	6	0	13	10	0
Сташовъ	22	12	51	48	57	30	112	32	26	48	12	5	453	7	7	0	4	4	0
Пилица	22	34	29	24	62	32	87	63	42	31	25	25	474	23	16	0	18	12	0
Лазы	40	.	83	48	111	82	120	97	49	31	26	25	.	18	14	0	.	.	.
Зомбковицы	30	37	75	45	113	43	114	139	48	30	19	24	716	19	15	0	21	18	0
Гродненская губ.																			
Друскеники	25	22	35	69	63	38	133	60	26	30	26	14	541	19	15	0	8	7	0
Гродно	.	17	36	27	20	31	78	.	7	12	26	11	.	.	.	.	12	10	0
Осовецъ	24	18	40	107	97	65	111	46	37	32	19	40	634	24	23	0	17	12	0
Бѣлостокъ	.	35	.	.	.	.	130	.	10	30	25	14	.	.	.	.	10	7	0
Слонимъ	23	25	34	71	55	27	58	80	30	23	29	32	487	9	9	0	7	6	0
Свислочь	21	11	40	77	70	186	182	28	39	43	20	19	743	25	25	0	18	12	0
Житлинъ	.	.	.	73	87	41	98	24	31	31	25	24	.	.	.	.	.	.	.
Каменица	19	11	41	83	60	51	89	26	42	31	18	24	495	27	22	0	17	14	0
Изабеллинъ	13	14	36	78	50	27	58	26	40	30	16	17	405	19	17	0	19	12	0
Брестъ Литовскій	26	20	42	96	123	104	188	18	60	60	18	20	773	18	17	0	14	11	0
Мокраны	18	11	30	104	91	38	171	29	38	40	17	15	598	13	10	0	9	8	0
Влодава	14	17	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	8	0	6	4	0
Минская губ.																			
Тумиловичи	38	29	29	24	40	.	.	.	.	.	.	.	.	14	14	0	20	14	0
Хотаевичи	52	16	24	33	53	31	32	28	35	11	31	18	363	13	13	0	12	12	0
Борисовъ	51	34	47	40	42	75	101	40	42	30	30	33	562	24	24	0	20	19	0
Минскъ (1)	44	60	52	46	59	49	68	61	37	22	25	32	554	14	14	0	16	13	0
Минскъ (2)	34	24	51	45	75	37	65	64	29	28	30	18	499	25	23	0	18	17	0
Раваничи	34	22	.	.	.	44	80	54	37	31	23	28	.	11	11	0	10	10	0
Феликсовъ	17	8	33	52	90	50	85	34	30	43	13	19	473	16	15	0	11	9	0
Марьина Горка	44	31	47	63	72	61	63	42	35	43	22	23	545	21	18	0	16	16	0
Притыка	44	23	55	60	72	66	43	17	33	34	28	31	504	23	22	0	14	13	0
Наднѣманъ	21	5	16	60	64	94	69	*38*	26	34	21	22	*468*	9	9	0	6	5	0
Осиповичи	.	.	.	.	.	.	37	.	.	36	20	39	.	.	.	.	.	.	.
Бобруйскъ	.	.	.	41	61	25	68	23	38	38	39	22	.	.	.	.	.	.	.
Начь	16	26	35	57	70	51	78	22	24	38	18	32	468	10	10	0	10	10	0
Вища	55	14	34	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	12	0	10	9	0
Римшовка	.	.	.	.	.	.	60	26	58	28	20	32	.	.	.	.	.	.	.
Василевичи	43	19	30	71	66	35	123	36	63	46	19	26	577	16	14	0	13	10	0
Мозырь-Коленковичи	.	.	.	.	.	.	.	.	82	30	22	28	.	.	.	.	.	.	.
Пинскъ	24	25	40	60	79	73	103	37	24	45	19	24	552	19	16	0	18	14	0
Мозырь	45	20	36	53	50	54	127	31	68	41	20	30	575	22	20	0	15	14	0
Новое Бережное	21	10	46	58	51	70	134	23	19	44	13	12	500	21	19	0	13	12	0
Михалки	41	18	31	49	40	54	109	26	56	33	27	15	499	22	17	0	16	16	0
Любоницкъ	20	.	.	59	32	43	174	13	.	.	.	.	.	12	8	0	.	.	.
Іолча	18	9	41	15	19	59	27	14	40	28	6	10	285	10	9	0	6	5	0

Дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1897.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
20	0	1	9	0	1	19	0	0	16	0	0	11	0	0	12	1	0	13	5	0	18	8	0	211	50	2	Lovitch (1).
19	1	0	5	0	0	16	0	0	10	0	0	10	0	0	14	2	0	5	2	0	9	6	0	151	43	0	Orychev.
22	0	0	10	0	0	23	0	0	12	0	0	16	0	0	15	2	0	16	7	0	19	11	0	.	.	.	Sennitsa.
20	0	1	8	0	0	23	0	0	7	0	0	10	0	0	14	1	0	13	8	0	10	8	0	182	57	1	Mikhalki.
12	1	1	3	0	0	14	0	0	9	0	1	6	0	0	5	2	0	6	3	0	7	5	0	116	34	4	Rouda-Gouzovskaïa.
26	0	1	7	0	0	21	0	0	15	0	0	21	0	0	15	1	0	10	4	0	14	5	0	207	40	1	Vrjontsa-Vartska.
13	1	0	8	0	0	15	0	0	10	0	0	12	0	0	7	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	Skernevitsy.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	15	6	0	.	.	.	Lagevniki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	2	0	16	5	0	17	9	0	.	.	.	Blendov.
19	0	0	5	0	0	15	0	0	10	0	1	13	0	0	8	1	0	5	2	0	7	4	0	138	32	1	Kalich.
19	1	0	8	0	0	21	0	0	16	0	0	13	0	0	16	1	0	14	4	0	19	6	0	205	55	0	Kolïouchki (1).
15	0	0	10	0	0	20	0	0	6	0	0	11	0	1	11	2	0	11	6	0	11	9	0	167	43	1	Ivangorod, forteresse.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tomachov.
19	0	0	10	0	0	19	0	1	8	0	0	11	0	0	12	1	0	9	4	0	10	7	0	164	44	2	Novaïa Alexandriïa.
15	0	0	10	0	0	17	0	0	7	0	0	8	0	0	9	0	0	7	3	0	9	6	0	144	35	2	Radom.
15	0	0	8	0	0	18	0	0	6	0	0	11	0	0	12	1	0	8	6	0	*12*	*6*	0	*155*	*42*	0	Lïoublin (1).
19	0	2	18	0	0	16	0	0	6	0	0	11	0	0	12	1	1	10	6	0	9	7	0	165	46	4	Kholm (1).
21	1	1	9	0	0	19	0	1	11	0	0	12	0	0	6	2	0	5	3	0	5	4	0	157	35	3	Novoradomsk.
17	1	0	10	0	0	19	0	0	11	0	0	10	0	0	6	3	0	6	4	0	6	5	0	*155*	*47*	0	Tchenstokhov.
.	.	.	10	0	0	23	0	0	14	0	0	12	0	0	15	3	0	15	5	0	15	8	0	.	.	.	Khodtcha.
24	1	1	13	0	0	21	0	0	14	0	1	11	0	0	7	3	0	11	5	0	12	7	0	190	48	3	Konetspol.
22	0	1	11	0	0	20	0	0	15	0	0	12	0	0	11	3	0	11	5	0	14	10	0	194	55	1	Andreev.
19	1	0	11	0	0	16	0	0	12	0	0	8	0	0	7	4	0	8	4	0	6	5	0	140	35	0	Mychkov.
11	0	0	6	0	0	18	0	0	6	0	0	8	0	0	9	0	0	2	0	0	2	0	0	96	11	0	Stachov.
15	1	1	9	0	0	17	0	0	11	0	0	11	0	0	8	4	0	10	5	0	15	11	0	168	56	1	Pilitsa.
21	1	0	12	0	0	16	0	0	11	0	0	10	0	0	8	0	0	9	5	0	10	10	0	.	.	.	Lazy.
24	1	0	11	0	0	18	0	0	13	0	0	13	0	0	10	4	0	11	6	0	14	10	0	200	63	0	Zombkovitsy.
																											Gouv. Grodno.
13	0	0	8	0	0	18	0	1	7	0	0	10	0	0	11	1	0	10	5	1	14	10	0	147	45	2	Drouskeniki.
13	0	0	8	0	0	11	0	0	.	.	.	6	0	0	6	1	1	12	9	0	13	11	0	.	.	.	Grodno.
17	0	2	13	0	0	19	0	0	12	0	0	11	0	2	12	1	0	14	6	0	15	14	0	194	69	6	Osovets.
.	.	.	.	.	.	17	0	0	.	.	.	5	0	1	7	2	0	6	3	0	5	5	0	.	.	.	Belostok.
7	0	0	5	0	0	16	0	0	5	0	0	7	0	0	6	1	0	9	9	1	7	6	0	104	39	1	Slonim.
19	0	0	11	0	0	20	0	0	11	0	0	15	0	0	19	1	0	21	9	0	15	11	0	215	70	1	Svislotch.
12	0	0	3	0	0	11	0	1	6	0	0	11	0	0	7	2	0	11	5	1	14	7	0	.	.	.	Jitlin.
15	0	0	10	0	0	18	0	0	8	0	0	12	0	0	11	0	0	14	6	1	20	13	0	188	65	1	Kamenitsa.
16	0	2	10	0	0	17	0	0	10	0	0	15	0	1	17	0	0	9	5	0	14	9	0	181	52	3	Izabellin.
17	0	1	8	0	0	18	0	0	4	0	0	11	0	0	8	1	0	10	6	0	9	7	0	154	49	1	Brest Litovskiï.
16	0	0	9	0	0	11	0	0	5	0	0	11	0	0	7	1	0	10	5	0	9	8	0	127	35	0	Mokrany.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vlodava.
																											Gouv. Minsk.
12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Toumilovitchi.
13	0	1	5	0	0	17	0	0	4	0	0	9	0	0	2	0	0	7	5	0	12	9	0	110	45	1	Khotaevitchi.
16	0	1	12	0	0	16	0	0	7	0	0	12	0	0	12	0	0	15	11	0	21	19	0	186	86	1	Borisov.
15	0	0	12	0	0	13	0	0	10	0	0	9	0	0	9	1	0	11	7	0	17	11	0	153	57	0	Minsk (1).
18	0	4	12	0	0	17	0	1	10	0	1	14	0	0	19	3	0	17	13	0	22	18	0	206	88	6	Minsk (2).
.	.	.	8	0	1	9	0	0	7	0	0	6	0	0	9	0	0	10	10	0	12	10	0	.	.	.	Ravanitchi.
15	0	2	7	0	0	17	0	0	4	0	0	12	0	0	13	2	0	8	4	0	15	13	0	153	53	2	Felixov.
15	0	1	11	0	2	22	0	0	8	0	1	14	0	0	22	1	0	17	14	0	19	15	0	196	73	4	Mariïna Gorka.
12	0	1	8	0	1	18	0	0	8	0	0	10	0	0	16	1	0	14	10	0	16	14	0	170	70	2	Prityka.
11	0	0	8	0	0	15	0	0	*5*	0	0	11	0	0	8	1	0	14	7	0	17	14	0	*118*	38	0	Nadneman.
.	.	.	.	.	.	12	0	0	.	.	.	.	.	.	16	1	0	6	2	0	15	12	0	.	.	.	Osipovitchi.
14	0	0	8	0	0	20	0	0	7	0	0	14	0	0	11	1	0	21	12	1	22	15	0	.	.	.	Bobrouïsk.
11	0	0	10	0	0	15	0	0	6	0	0	12	0	0	8	1	0	9	6	0	15	10	0	135	44	1	Natch.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vicha.
.	.	.	.	.	.	12	0	0	8	0	0	10	0	0	7	1	0	12	7	0	9	7	0	.	.	.	Rimchovka.
13	0	0	6	0	0	16	0	0	4	0	0	12	0	0	10	1	0	9	7	0	14	10	0	139	49	1	Vasilevitchi.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	0	0	13	1	0	16	9	0	21	11	0	.	.	.	Mozyr-Kolenkovitchi.
19	0	2	10	0	0	15	0	0	5	0	0	15	0	0	14	1	0	13	5	0	13	8	0	178	52	2	Pinsk.
16	0	0	9	0	0	19	0	2	7	0	0	14	0	1	14	1	0	13	9	0	18	13	0	181	65	4	Mozyr.
16	0	0	11	0	0	14	0	0	4	0	0	7	0	0	12	0	0	14	7	0	11	7	0	157	51	0	Novoe Berejnoe.
15	0	0	10	0	0	19	0	0	6	0	0	12	0	0	9	1	0	15	10	0	16	11	0	168	62	1	Mikhalki.
6	0	0	11	0	0	12	0	1	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lïoubonitsk.
4	0	0	5	0	0	5	0	0	2	0	0	7	0	0	5	1	0	7	6	0	6	5	0	77	32	0	Ioltcha.

1897. Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Могилевская губ.																			
Любавичи (Загорье)	26	.	2	26	.	28	102	0	57	41	27	29	.	13	12	0	.	.	.
Сѣнно	35	27	22	42	47	38	112	34	44	20	23	46	488	16	15	0	16	15	0
Орша (1)	42	24	31	47	49	29	124	37	37	14	27	43	504	18	17	0	17	14	0
Голошевка	.	.	.	.	.	.	.	58	26	19	24	32	.	.	.	.	.	.	.
Горки	47	27	30	53	48	26	103	80	19	20	21	22	497	19	18	0	14	12	0
Печковка	.	.	.	.	.	30	140	25	91	3	20	31	.	.	.	.	.	.	.
Могилевъ (1)	56	23	31	55	.	.	.	45	35	11	29	30	.	15	13	0	5	5	0
Могилевъ (2)	57	35	46	55	47	18	100	48	43	30	32	38	549	24	23	0	16	16	0
Чериковъ	49	35	30	39	30	56	95	21	68	14	20	34	490	22	20	0	20	19	0
Старый Быховъ	.	.	.	.	.	.	81	11	46	19	16	41	.	.	.	.	.	.	.
Болинъ	45	37	31	36	25	18	106	51	76	19	24	29	496	23	22	0	16	13	0
Солоное	35	14	38	53	56	56	98	35	47	24	14	13	482	18	18	0	13	12	0
Кошелево	39	40	24	50	44	19	80	42	47	33	22	24	462	19	18	0	14	12	0
Варино	54	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	14	0	10	6	0
Калужская губ.																			
Сугоново	32	31	31	24	.	50	45	13	43	29	52	35	.	24	20	0	19	18	0
Калуга	34	32	25	24	11	43	50	7	46	26	35	36	367	16	15	0	15	14	0
Мосальскъ	.	.	.	.	25	24	61	9	42	28	43	39	.	.	.	.	.	.	.
Подкопаево [ковичи)	.	.	18	40	25	44	58	7	34	24	27	17	.	.	.	.	.	.	.
Елисаветинскій хут. (Силь-	24	11	15	40	14	28	67	14	61	18	24	12	328	13	12	0	10	10	0
Анисово-Городище	8	11	5	11	31	27	92	19	74	25	2	5	310	12	6	0	14	12	0
Колтенскіе Дворы	*51*	*58*	39	30	11	23	59	6	.	.	.	.	.	?	?	?	?	?	?
Козельскъ	.	.	.	.	.	37	54	9	48	26	*16*	14	.	.	.	.	.	.	.
Князищево	.	.	.	10	27	33	68	4	44	15	17	10	.	.	.	.	.	.	.
Клинцы	35	35	35	34	13	38	48	21	53	27	27	33	398	8	6	0	11	11	0
Жиздра (1)	.	.	.	.	.	.	51	19	40	17	24	30	.	.	.	.	.	.	.
Жиздра (2)	43	48	28	37	31	29	55	21	42	13	28	32	407	16	14	0	17	16	0
Орловская губ.																			
Коптево	35	12	25	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	15	0	24	15	0
Дробышево	25	21	39	42	38	51	128	0	17	16	19	24	419	16	15	0	15	15	0
Мценскъ (1)	*21*	17	27	4	26	32	77	5	9	18	14	19	*269*	*15*	*13*	0	14	12	0
Жирятино (1)	77	47	29	11	47	25	89	56	.	.	.	.	.	16	12	0	13	11	0
Хотынецъ	40	47	28	31	.	.	.	.	.	.	.	27	.	16	15	0	21	17	0
Карачевъ	44	32	31	26	45	106	51	18	38	29	27	18	464	14	13	0	12	12	0
Орелъ (1)	35	37	37	31	62	37	75	14	20	12	17	28	404	22	17	0	16	15	0
Молодовое	35	30	23	32	38	67	66	25	.	.	.	.	.	9	8	0	9	8	0
Самарка	17	15	38	37	41	.	.	.	.	.	.	.	.	11	9	0	11	7	0
Кривчиково	25	14	25	20	27	20	86	6	21	7	8	15	274	22	17	0	18	14	0
Богодухово	19	29	28	29	14	19	141	18	23	13	15	.	.	18	13	0	13	13	0
Новоселки	24	34	24	31	52	47	45	6	21	18	21	18	340	22	17	0	19	16	0
Кромы	29	26	24	25	50	47	108	2	26	8	19	14	380	13	11	0	9	9	0
Елецъ (1)	28	71	68	44	18	13	60	29	47	33	13	34	458	6	6	0	10	9	0
Кокоревка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	36	.	.	.	.	.	.	.
Трубчевскъ	49	35	29	19	49	54	53	26	16	18	12	18	377	14	12	0	13	13	0
Жирятино (2)	33	41	33	35	71	23	88	10	34	13	26	21	428	30	15	0	26	14	0
Гниловоды	13	12	9	14	17	9	.	.	.	.	.	.	.	8	6	0	4	4	0
Тросна	36	40	28	25	100	42	100	20	42	11	24	28	495	27	17	0	24	17	0
Тагинъ	21	27	27	27	22	60	86	11	44	11	19	21	374	20	16	1	15	14	0
Ливны	23	44	15	32	19	.	.	.	51	14	8	22	.	6	6	0	5	5	0
Быки	.	17	26	26	.	.	.	.	.	.	17	.	.	.	.	.	16	11	0
Тульская губ.																			
Корыстово	41	22	27	37	42	48	79	20	26	37	32	31	440	11	11	0	6	6	0
Чернево	.	.	.	22	12	23	62	19	27	45	19	13	.	.	.	.	.	.	.
Алексинъ	18	5	3	6	5	43	24	3	19	8	5	9	145	9	9	0	9	9	0
Веневъ	33	23	19	21	17	34	106	12	34	40	25	22	386	25	25	0	18	18	0
Тула (1)	48	22	33	30	55	53	83	16	38	23	31	27	459	18	16	0	18	17	0
Тула (2)	41	29	40	28	59	55	81	5	34	20	37	36	463	21	20	0	20	18	0
Ассаново	33	26	21	27	17	51	56	8	33	42	34	21	367	22	19	0	17	17	0
Мещерское	17	11	16	25	20	48	88	9	35	31	21	18	339	20	18	0	19	16	0
Лужное	20	10	27	21	26	54	56	5	33	28	21	11	309	18	17	0	12	12	0
Болото	32	9	9	9	14	50	54	6	46	26	16	17	286	12	12	0	5	5	0
Скуратово	34	32	39	36	44	80	68	7	38	24	32	8	442	26	21	0	19	17	0
Алтухово	38	17	24	27	14	60	68	9	49	23	13	15	357	27	20	0	23	18	0
Алексѣевское	15	17	44	30	15	66	76	10	13	31	23	23	363	11	11	0	14	13	0

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations 1897.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																											Gouv. Mogilev.
.	.	.	3	0	0	10	0	0	1	0	0	4	0	0	7	1	0	11	10	0	9	8	0	.	.	.	Lioubavitchi (Zagorie).
9	0	3	8	0	0	13	0	0	9	0	0	14	0	0	10	1	0	14	10	0	17	16	0	143	64	3	Senno.
11	0	0	10	0	0	14	0	0	7	0	0	14	0	0	11	0	0	14	10	0	18	16	0	162	67	0	Orcha (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	8	0	0	13	0	0	12	7	0	19	18	0	.	.	.	Golochevka.
8	0	1	9	0	1	12	0	0	3	0	0	9	0	0	6	1	0	11	8	0	12	10	0	122	58	2	Gorki.
.	.	.	9	0	0	14	0	0	4	0	0	13	0	0	3	0	0	12	8	0	19	13	0	.	.	.	Petchkovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	8	0	0	9	1	0	11	7	0	15	12	0	.	.	.	Mogilev (1).
12	0	3	7	0	1	16	0	1	6	0	0	9	0	0	15	0	0	16	13	0	23	19	0	173	89	5	Mogilev (2).
9	0	0	9	0	0	15	0	0	5	0	0	10	0	0	11	0	0	13	10	0	16	12	0	155	72	0	Tcherikov.
.	.	.	.	.	.	10	0	0	1	0	0	7	0	0	9	0	0	10	8	0	22	17	0	.	.	.	Staryï Bykhov.
9	0	0	9	0	0	14	0	1	8	0	1	12	0	0	17	1	0	11	7	0	19	13	0	166	65	3	Bolin.
11	0	0	10	0	1	15	0	0	7	0	1	10	0	0	10	1	0	10	7	0	14	9	0	147	55	3	Solonoe.
10	0	1	5	0	0	13	0	0	6	0	0	8	0	0	10	1	0	13	9	0	15	12	0	141	61	2	Kochelevo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Varino.
																											Gouv. Kalouga.
.	.	.	13	0	1	9	0	0	8	0	0	19	0	1	16	1	0	19	16	0	12	11	0	.	.	.	Sougonovo.
6	0	0	11	0	0	8	0	0	4	0	0	15	0	0	10	1	0	15	14	0	7	7	0	127	63	0	Kalouga.
15	0	2	14	0	1	12	0	0	5	0	0	15	0	1	15	1	0	18	15	0	21	21	0	.	.	.	Mosalsk.
11	0	0	7	0	1	12	0	0	5	0	0	15	0	0	10	1	0	15	8	0	12	10	0	.	.	.	Podkopaevo. [kovitchi).
4	0	0	10	0	0	9	0	0	5	0	0	14	0	1	5	1	0	11	5	0	3	3	0	98	36	1	Elisavetinskiï Khoutor (Sil-
5	0	0	8	0	0	10	0	2	5	0	0	10	0	0	4	1	0	8	7	0	9	8	0	100	40	2	Anisovo-Gorodichtche.
5	0	1	6	0	0	13	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Koltenskie Dvory.
.	.	.	8	0	0	13	0	0	4	0	0	15	0	0	12	0	0	*15*	*14*	0	9	8	0	.	.	.	Kozelsk.
9	0	0	6	0	0	7	0	0	3	0	0	14	0	0	6	0	0	6	4	0	4	3	0	.	.	.	Knïazichtchevo.
6	0	0	7	0	0	7	0	0	2	0	0	6	0	0	6	0	0	9	6	0	6	5	0	84	39	0	Klintsy.
.	.	.	.	.	.	12	0	0	7	0	0	9	0	0	10	0	0	15	11	0	13	10	0	.	.	.	Jizdra (1).
9	0	2	7	0	0	9	0	0	6	0	0	13	0	0	6	0	0	11	7	0	10	8	0	123	54	2	Jizdra (2).
																											Gouv. Orel.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Koptevo.
5	0	0	6	0	0	9	0	0	0	0	0	6	0	0	5	0	0	13	10	0	7	7	0	103	60	0	Drobychevo.
7	0	1	6	0	0	5	0	0	2	0	0	11	0	0	11	1	0	14	11	0	8	8	0	*110*	*55*	1	Mtsensk (1).
14	0	0	6	0	0	10	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jiriatino (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	10	0	.	.	.	Khotynets.
10	0	0	7	0	0	7	0	0	2	0	0	11	0	0	4	0	0	12	12	0	8	8	0	104	52	0	Karatchev.
10	0	2	12	0	0	13	0	0	5	0	0	16	0	0	13	0	0	15	11	0	12	10	0	157	61	2	Orel (1).
5	0	0	8	0	1	11	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Molodovoe.
9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Samarka.
10	0	0	10	0	0	14	0	0	8	0	0	11	0	0	10	0	0	12	7	0	12	8	0	148	55	0	Krivtchikovo.
8	0	0	10	0	0	12	0	0	4	0	0	9	0	0	6	0	0	16	10	0	.	.	.	.	.	.	Bogodoukhovo.
14	0	0	9	0	0	11	0	0	6	0	0	12	0	0	10	0	0	18	15	0	14	13	0	156	70	0	Novoselki.
12	0	0	10	0	0	11	0	0	4	0	0	11	0	0	7	0	0	8	4	0	3	3	0	106	32	0	Kromy.
9	0	0	7	0	0	8	0	0	4	0	0	10	0	0	7	0	0	10	9	0	8	7	0	96	38	0	Elets (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	7	0	.	.	.	Kokorevka.
10	0	0	10	0	0	11	0	2	4	0	0	4	0	0	3	0	0	11	7	0	7	6	0	105	46	2	Troubtchevsk.
20	0	0	13	0	0	21	0	0	12	0	0	21	0	0	20	0	0	25	14	0	21	12	0	244	66	0	Jiriatino (2).
7	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gnilovody.
17	0	0	15	0	1	15	0	0	8	0	0	19	0	0	16	0	0	20	14	0	19	12	0	210	65	1	Trosna.
9	0	0	11	0	0	12	0	0	5	0	0	9	0	0	5	0	0	15	10	0	9	9	0	129	54	1	Tagin.
6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	0	1	5	0	0	2	0	0	5	5	0	.	.	.	Livny.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	10	0	.	.	.	.	.	.	Byki.
																											Gouv. Toula.
4	0	1	9	0	0	10	0	0	4	0	0	9	0	0	11	0	0	9	7	0	7	7	0	92	37	1	Korystovo.
4	0	0	17	0	0	10	0	0	6	0	0	12	0	0	13	2	0	14	8	0	15	14	0	.	.	.	Tchernevo.
4	0	0	9	0	0	11	0	0	4	0	0	11	0	0	6	1	0	6	4	0	9	9	0	91	37	0	Alexin.
9	0	0	10	0	1	10	0	0	3	0	0	13	0	0	14	1	0	15	12	0	14	14	0	152	83	1	Venev.
11	0	0	15	0	1	9	0	0	5	0	0	24	0	0	19	1	0	15	11	0	10	10	0	164	66	1	Toula (1).
9	0	0	15	0	0	6	0	0	3	0	0	18	0	0	11	0	0	14	12	0	11	10	0	147	71	0	Toula (2).
12	0	0	18	0	0	12	0	0	9	0	0	17	0	0	14	2	0	16	15	0	16	14	0	172	74	0	Assanovo.
10	0	0	12	0	0	10	0	0	6	0	0	19	0	0	19	0	0	17	15	0	16	13	0	169	73	0	Mechtcherskoe.
8	0	1	12	0	1	8	0	0	3	0	0	13	0	0	8	0	0	9	7	0	10	10	0	116	54	2	Loujnoe.
4	0	0	9	0	0	8	0	0	3	0	0	12	0	0	7	0	0	10	5	0	6	6	0	87	35	0	Boloto.
8	0	1	13	0	0	13	0	0	5	0	0	17	0	0	12	0	0	17	14	0	14	14	0	171	75	1	Skouratovo.
7	0	0	11	0	2	12	0	0	8	0	0	16	0	0	10	0	0	18	15	0	14	13	0	171	76	2	Altoukhovo.
11	0	0	12	0	1	11	0	0	4	0	0	10	0	0	9	0	0	13	10	0	8	8	0	113	49	1	Alexeevskoe.

1897.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲
Кроткое	13	15	19	26	39	61	118	4	32	32	34	18	411	16	16	0	17	17	0
Ново-Петровское	6	6	21	42	25	29	90	4	24	18	17	11	292	4	2	1	4	4	0
Ефремовъ	12	18	16	41	15	46	74	6	33	18	16	19	314	11	11	0	11	11	0
Хорошавка	10	12	24	47	20	45	56	4	45	22	18	23	326	15	14	0	15	15	0
Волынское	.	.	.	.	14	26	73	11	46	22	19	33	.	.	.	.	.	.	.
Рязанская губ.																			
Бобры	.	.	.	.	.	47	47	23	69	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Лаптево (х. Локтюшева)	21	19	9	17	37	27	87	7	70	46	22	12	374	6	6	0	5	5	0
Касимовъ	22	33	26	48	27	28	70	18	49	40	18	.	.	8	8	0	7	6	0
Рязань (1)	33	28	19	20	23	27	57	11	28	48	34	18	346	25	25	0	15	13	0
Рязань (2)	41	27	18	13	13	14	78	4	16	37	38	36	335	13	13	0	10	10	0
Рязань (3)	39	20	10	19	24	28	56	12	30	52	31	14	333	17	17	0	11	11	0
Исады	21	23	35	33	36	63	44	9	66	32	31	21	414	11	11	0	15	14	0
Старожилово	28	.	.	10	28	41	72	17	70	25	19	13	.	13	13	0	.	.	.
Гулынки	11	16	28	42	42	50	67	23	55	37	43	39	452	5	5	0	10	10	0
Ольховское	.	.	.	.	.	.	.	2	94	41	18	6	.	.	.	.	.	.	.
Скопинъ	.	18	21	19	13	46	.	2	40	26	28	24	.	.	.	.	17	17	0
Мостье	9	17	21	33	12	54	54	6	55	25	27	12	326	17	17	0	12	12	0
Ряжскъ (1)	16	27	25	39	8	43	72	21	38	19	30	28	364	17	17	0	15	15	0
Ряжскъ (2)	46	40	37	38	4	41	62	31	.	23	25	33	.	27	27	0	24	22	0
Гремячка	7	12	19	31	9	45	45	10	52	33	17	16	295	17	15	0	15	15	0
Попова Рига	8	5	23	31	16	29	47	1	53	30	12	14	269	12	12	0	9	9	0
Алмазовка	30	25	28	36	11	28	51	7	51	33	35	37	372	17	16	0	19	19	0
Нарышкино	8	11	23	40	8	39	40	12	43	19	22	11	278	18	15	0	15	14	0
Данковъ	22	26	28	42	14	42	49	19	40	33	28	24	367	18	18	0	12	12	0
Тамбовская губ.																			
Елатьма	30	33	24	30	41	42	70	37	109	52	51	28	547	12	12	0	12	12	0
Темниковъ	16	23	32	22	77	34	42	15	104	37	42	26	468	16	15	0	14	14	0
Борки	25	34	47	17	50	42	30	21	91	36	40	25	458	26	22	0	17	16	0
Апушка	8	12	29	17	16	35	32	4	84	33	21	8	299	18	17	0	15	15	0
Земетчино	10	20	45	19	44	26	24	7	120	38	25	21	399	13	11	0	20	19	0
Большія Верды	6	7	33	25	5	69	25	6	63	28	18	8	292	7	7	0	11	11	0
Моршанскъ	7	7	26	22	31	45	30	8	60	.	.	.	.	9	8	0	8	7	0
Никольское	6	17	22	32	11	28	63	3	60	37	33	19	332	6	6	0	14	14	0
Вернадовка	4	2	22	16	30	28	33	4	117	40	12	3	311	5	4	0	5	5	0
Сосновка	15	18	38	36	19	42	86	5	66	34	20	17	395	8	7	0	11	11	0
Глазокъ	7	11	42	14	2	37	72	4	58	17	30	.	.	3	3	0	7	7	0
Рѣдкино	.	.	.	.	.	.	36	4	72	32	23	15	.	.	.	.	.	.	.
Шовское	9	8	26	38	7	28	78	3	67	22	20	9	314	13	11	0	12	11	0
Озерки-Марково	.	.	19	25	14	72	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Старая Дегтянка	13	18	49	35	16	49	27	9	68	40	30	14	366	8	8	0	12	12	0
Соколово	12	12	53	26	47	47	37	12	105	40	17	17	425	7	6	0	13	12	0
Лебедянь	23	34	35	46	26	24	61	5	51	27	34	19	384	15	15	0	16	16	0
Самородиново	4	8	41	26	8	46	63	8	71	35	22	17	347	8	7	0	9	9	0
Жидиловка	20	15	17	23	25	9	58	2	46	16	43	11	284	11	8	0	10	10	0
Козловъ	42	44	47	36	2	33	84	6	65	.	.	15	.	8	8	0	12	12	0
Озерки	8	8	31	22	5	48	61	5	.	39	19	10	.	13	13	0	12	12	0
Тамбовъ	29	30	62	27	24	64	68	27	63	45	38	25	500	14	13	0	16	15	0
Разсказово	.	.	.	.	.	53	46	22	83	40	33	20	.	.	.	.	.	.	.
Кирсановъ	24	38	66	27	51	26	34	21	74	48	26	23	457	19	14	0	13	13	0
Липецкъ	27	25	34	32	41	22	66	44	51	35	30	16	422	12	12	0	14	14	0
Волчекъ (1)	31	29	48	21	16	37	.	.	.	.	.	.	.	11	11	0	12	12	0
Любовка	4	1	22	18	25	42	41	10	55	36	15	3	272	6	6	0	6	6	0
Знаменское-Каріанъ	13	12	38	19	38	36	53	10	74	31	27	16	365	7	6	0	12	12	0
Александровское	24	37	42	19	35	36	56	.	.	.	.	.	.	11	9	0	18	16	0
Усмань	20	17	31	35	28	37	.	.	.	.	.	.	.	13	12	0	15	15	0
Знаменка	16	12	42	13	38	29	45	19	81	34	20	6	357	10	9	0	12	12	0
Бурнакъ	32	25	31	10	22	45	84	16	78	27	15	2	388	17	14	0	20	15	0
Борисоглѣбскъ	.	.	.	.	23	31	44	11	90	55	59	27	.	.	.	.	.	.	.
Пензенская губ.																			
Акселъ	.	.	.	.	.	.	26	1	89	69	9	6	.	.	.	.	.	.	.
Трофимовщина (1)	13	19	26	13	42	82	83	0	75	12	25	8	396	8	8	0	15	15	0
Малькѣевка	.	.	.	.	52	75	75	18	114	28	26	11	.	.	.	.	.	.	.
Оброчное	.	.	.	.	.	28	18	0	.	.	20	10	.	.	.	.	.	.	.
Троицкъ	9	15	37	20	61	37	38	10	95	45	21	9	398	9	8	0	8	8	.
Инсаръ	.	.	.	21	60	55	23	4	93	35	42	38	.	.	.	.	.	.	.

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1897.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
10	0	0	10	0	1	10	0	0	5	0	0	13	0	0	10	0	0	15	14	0	12	12	0	135	65	1	Krotkoe.
5	0	1	4	0	0	5	0	0	1	0	0	5	0	0	3	0	0	8	7	0	7	7	0	55	25	2	Novo-Pétrovskoe.
6	0	0	8	0	0	7	0	0	2	0	0	14	0	0	4	0	0	7	5	0	5	5	0	89	39	0	Efremov.
8	0	0	10	0	0	8	0	0	3	0	0	15	0	0	9	0	0	9	7	0	9	9	0	119	51	0	Khorochavka.
7	0	0	3	0	0	5	0	0	4	0	0	10	0	0	7	0	0	9	4	0	7	7	0	.	.	.	Volynskoe.
																											Gouv. Rïazan.
.	.	.	8	0	0	5	0	0	6	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.			.	.	.	.	Bobry.
3	0	0	9	0	0	5	0	0	3	0	0	13	0	0	6	1	0	12	11	0	6	6	0	80	33	0	Laptevo (Loktïoucheva).
3	0	0	12	0	0	2	0	0	2	0	0	9	0	0	10	3	0	8	6	0	.	.	.		.	.	Kasimov.
6	0	1	14	0	0	6	0	0	4	0	0	14	0	0	18	1	0	17	14	0	14	12	0	154	78	1	Rïazan (1).
4	0	0	9	0	0	6	0	0	4	0	0	11	0	0	9	1	0	15	11	0	10	10	0	109	53	0	Rïazan (2).
7	0	0	14	0	0	5	0	0	7	0	0	18	0	0	14	2	0	17	14	0	11	11	0	141	66	0	Rïazan (3).
9	0	0	12	0	1	7	0	0	4	0	0	18	0	0	14	0	0	18	14	0	15	12	0	145	60	1	Isady.
7	0	0	11	0	1	8	0	0	2	0	0	8	0	0	5	1	0	12	10	0	9	9	0	.	.	.	Starojilovo.
10	0	0	13	0	0	6	0	0	5	0	0	16	0	0	9	1	0	17	15	0	13	13	0	121	56	0	Goulynki.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	19	0	0	14	2	0	17	16	0	14	14	0	.	.	.	Olkhovskoe.
4	0	0	10	0	0	.	.	.	5	0	0	15	0	0	8	1	0	12	9	0	14	13	0	.	.	.	Skopin.
7	0	0	13	0	0	9	0	0	4	0	0	15	0	0	11	2	0	17	14	0	14	14	0	138	69	0	Mostïe.
6	0	0	9	0	0	9	0	0	6	0	0	14	0	0	12	2	0	12	9	0	10	10	0	128	65	0	Rïajsk (1).
7	0	0	9	0	0	9	0	0	5	0	0	.	.	.	12	1	0	17	13	0	16	13	0	.	.	.	Rïajsk (2).
7	0	1	12	0	0	8	0	0	6	0	0	18	0	1	15	2	0	15	11	0	13	13	0	149	69	3	Gremïatchka.
11	0	0	10	0	0	8	0	0	1	0	0	14	0	0	12	1	0	9	6	0	10	10	0	116	49	0	Popova Riga.
9	0	0	11	0	0	8	0	0	4	0	1	18	0	0	13	2	0	19	15	0	18	18	0	158	80	1	Almazovka.
5	0	0	9	0	0	6	0	0	4	0	0	12	0	0	12	1	0	8	5	0	11	11	0	117	57	0	Narychkino.
6	0	1	9	0	0	7	0	0	5	0	0	13	0	1	8	0	0	13	10	0	10	10	0	121	60	2	Dankov.
																											Gouv. Tambov.
4	0	0	12	0	0	4	0	0	7	0	0	17	0	0	11	5	0	17	15	0	9	9	0	127	64	0	Elatma.
11	0	1	11	0	0	7	0	0	6	0	0	19	0	0	16	5	0	20	17	0	11	10	0	154	75	1	Temnikov.
12	0	2	13	0	0	10	0	0	7	0	0	22	0	0	16	3	0	22	20	0	15	14	0	192	94	3	Borki.
8	0	1	13	0	1	12	0	0	5	0	0	21	0	0	15	5	0	17	15	0	13	13	0	160	78	2	Apouchka.
13	0	0	12	0	0	11	0	0	5	0	0	21	0	0	15	6	0	19	16	0	13	12	0	174	80	0	Zemettchino.
5	0	0	13	0	0	8	0	0	7	0	0	16	0	0	19	2	0	14	11	0	9	9	0	136	54	0	Bolchiïa Verdy.
6	0	0	11	0	0	9	0	0	3	0	0	16	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Morchansk.
5	0	0	8	0	0	9	0	0	5	0	0	15	0	0	8	0	0	16	14	0	13	13	0	116	58	0	Nikolskoe.
10	0	0	8	0	0	8	0	0	3	0	1	17	0	0	12	4	0	7	5	0	4	4	0	96	29	1	Vernadovka.
5	0	0	11	0	0	8	0	0	6	0	0	16	0	0	8	3	0	11	9	0	8	8	0	114	51	0	Sosnovka.
2	0	0	10	0	0	7	0	0	2	0	0	9	0	0	9	2	0	6	3	0	.	.	.	.	.	.	Glazok.
.	.	.	.	.	.	7	0	0	2	0	0	12	0	0	5	0	0	8	6	0	5	5	0	.	.	.	Redkino.
1	0	0	4	0	0	7	0	0	4	0	0	15	0	0	13	1	0	11	6	0	9	6	0	101	39	0	Chovskoe.
4	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	Ozerki-Markovo.
5	0	0	10	0	0	7	0	0	3	0	0	13	0	0	8	3	0	13	12	0	9	9	0	108	53	0	Staraïa Degtïanka.
6	0	0	7	0	0	5	0	0	4	0	1	15	0	0	9	3	0	13	10	0	10	9	0	115	57	1	Sokolovo.
10	0	0	10	0	0	8	0	1	5	0	1	16	0	1	12	2	0	20	17	0	11	10	0	142	72	4	Lebedïan.
7	0	0	9	0	0	9	0	0	5	0	0	16	0	0	12	2	0	18	12	0	12	10	0	125	50	0	Samorodinovo.
6	0	0	5	0	0	8	0	1	2	0	0	9	0	0	10	2	0	14	9	0	6	6	0	104	41	1	Jidilovka.
4	0	0	9	0	0	9	0	0	3	0	0	16	0	0	.	.	.	.	.	.	6	6	0	.	.	.	Kozlov.
2	0	0	10	0	0	7	0	0	3	0	0	.	.	.	12	4	0	17	12	0	6	6	0	.	.	.	Ozerki.
7	0	0	13	0	2	10	0	1	6	0	0	15	0	0	13	4	0	19	16	0	14	13	0	151	77	3	Tambov.
.	.	.	7	0	0	5	0	0	6	0	1	12	0	0	7	1	0	6	5	0	4	4	0	.	.	.	Razskazovo.
9	0	0	9	0	0	6	0	0	6	0	0	17	0	0	14	3	0	19	16	0	14	11	0	154	75	0	Kirsanov.
11	0	1	8	0	0	9	0	0	4	0	0	9	0	0	9	0	0	16	10	0	8	7	0	125	55	1	Lipetsk.
6	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Voltchok (1).
8	0	0	7	0	0	8	0	0	3	0	0	12	0	0	11	5	0	10	7	0	5	4	0	93	36	0	Lïoubovka.
4	0	0	9	0	0	8	0	0	3	0	0	11	0	0	6	1	0	8	7	0	5	5	0	92	40	0	Znamenskoe-Karian.
10	0	0	8	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Alexandrovskoe.
12	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ousman.
8	0	1	8	0	0	6	0	0	5	0	0	11	0	0	10	3	0	11	8	0	8	6	0	110	47	1	Znamenka.
8	0	0	10	0	0	9	0	0	5	0	0	8	0	0	7	0	0	10	6	0	7	3	0	122	48	1	Bournak.
10	0	1	11	0	0	9	0	0	4	0	0	9	0	0	10	2	0	12	10	0	6	6	0	.	.	.	Borisoglebsk.
																											Gouv. Penza.
.	.	.	.	.	.	7	0	0	2	0	0	10	0	0	8	3	0	13	11	0	7	7	0	.	.	.	Aksel.
4	0	0	9	0	0	15	0	0	0	0	0	*13*	0	0	7	1	0	17	16	0	9	9	0	*114*	61	0	Trofimovchtchina (1).
10	0	2	8	0	0	11	0	0	3	0	0	13	0	0	9	4	0	12	10	0	8	8	0	.	.	.	Malkeevka.
.	.	.	8	0	0	7	0	0	0	0	0	.	.	.	.	.	.	11	6	0	16	16	0	.	.	.	Obrotchnoe.
10	0	0	12	0	0	12	0	0	8	0	0	19	0	0	14	4	0	20	18	0	10	10	0	149	67	0	Troitsk.
6	0	0	8	0	0	7	0	0	1	0	0	16	0	0	16	4	0	22	19	0	11	11	0	.	.	.	Insar.

1897.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Большой Вьясь	20	35	11	20	.	.	.	.	.	.	.	.		10	10	0	17	16	0
Ахлебинино	2	13	6	22	57	39	59	2	*119*	34	8	6	*367*	4	4	0	9	9	0
Баранчеевка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	43	35	18	.	.	.	.	.	.	.
Аришка	11	21	32	24	73	51	95	12	116	41	34	10	523	11	11	0	16	15	0
Мокшанъ	.	.	.	.	72	35	95	6	87	50	11	10	.	.	.	.	.	.	.
Русскій Качимъ	9	52	33	31	50	39	60	15	98	31	27	11	455	12	9	0	21	19	0
Пенза (1)	16	34	48	43	28	48	72	7	124	34	34	19	507	12	12	0	18	18	0
Пенза (2)	12	21	*37*	40	66	45	86	7	106	29	17	13	*478*	17	17	0	20	19	0
Симбирская губ.																			
Курмышъ	11	8	23	10	27	30	59	9	84	35	13	5	311	8	8	0	11	11	0
Знаменское	10	7	19	24	16	39	57	13	83	21	15	3	307	8	8	0	5	5	0
Порѣцкое	23	49	45	19	35	41	77	14	89	25	42	25	484	18	18	0	21	21	0
Большое Батырево	20	13	11	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	19	0	19	15	0
Буинскъ	23	39	31	34	25	51	41	31	62	21	26	6	390	23	23	0	21	21	0
Кіять	14	23	16	27	27	72	48	32	.	16	17	6	.	14	14	0	17	17	0
Ардатовъ (1)	23	45	32	18	37	74	67	17	110	31	41	23	519	21	20	0	23	22	0
Алатырь	17	35	24	21	33	44	77	12	89	32	28	21	432	12	12	0	17	17	0
Церковные Убеи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	16	3	.	.	.	.	.	.	.
Покровское	11	13	22	23	25	41	61	5	94	.	.	.	.	12	12	0	13	13	0
Чилимъ	13	21	18	45	16	.	66	26	84	31	.	.	.	13	13	0	19	17	0
Ундоры	17	13	14	20	34	60	75	52	76	14	14	11	401	20	18	0	17	17	0
Большое Нагаткино	13	20	13	31	39	56	41	44	59	16	18	4	353	19	11	0	22	19	0
Русская Кандарать	11	19	11	23	*22*	61	49	40	76	24	31	3	*368*	12	12	0	14	12	0
Симбирскъ	17	27	25	22	57	24	65	15	55	16	15	7	345	13	13	0	13	13	0
Тагай	11	17	29	23	43	47	74	17	51	23	23	15	373	7	7	0	7	5	0
Карсунъ (1)	15	.	.	30	20	36	14	14	68	22	23	13	.	12	12	0	.	.	.
Карсунъ (2)	12	18	14	24	22	36	53	17	71	22	21	12	322	12	11	0	15	15	0
Большіе Березники	19	27	22	12	66	50	86	9	75	28	22	12	427	14	13	0	17	15	0
Анненково	12	.	.	.	.	32	58	13	88	31	19	12	.	5	5	0	.	.	.
Вешкайма	12	34	18	25	22	40	48	12	64	22	15	8	320	7	7	0	17	16	0
Солдатская Ташла	13	8	7	43	42	42	63	17	34	22	12	9	310	11	11	0	9	9	0
Сенгилей	21	22	16	43	22	17	67	29	35	20	23	16	331	14	14	0	16	16	0
Тереньга	.	.	.	.	.	19	42	7	58	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Головцево	18	39	33	21	33	42	42	14	98	39	35	19	433	26	20	0	23	18	0
Кочкарлей	13	*15*	16	20	44	38	28	20	63	29	22	11	*319*	12	12	0	11	11	0
Сосновый Солонецъ	14	13	22	44	14	30	113	16	46	25	22	12	370	19	15	0	19	18	0
Сызрань (1)	26	36	23	25	23	24	35	17	38	15	8	24	293	9	9	0	11	11	0
Самарская губ.																			
Шешминская Крѣпость	26	18	18	34	4	24	30	11	49	23	.	.	.	18	18	0	18	18	0
Бугульма	18	10	4	32	33	18	25	63	49	30	*24*	9	*314*	17	16	0	10	10	0
Ружевка	13	2	0	40	54	17	29	34	38	9	11	3	250	9	9	0	5	5	0
Исаклы	7	26	8	1	30	3	60	24	38	14	13	18	240	8	8	0	11	11	0
Екатериновка	21	33	26	59	55	5	79	40	45	18	38	23	444	18	17	0	15	15	0
Гундоровка	.	.	.	.	.	.	70	33	41	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Русскій Кандызъ	16	10	6	39	25	10	14	73	42	16	28	12	291	15	15	0	19	19	0
Толстово	16	26	13	37	35	4	19	14	45	20	29	12	270	5	5	0	8	8	0
Кротково	22	28	10	45	18	6	15	21	55	14	40	15	288	12	12	0	15	15	0
Сухія Аврали	.	18	10	52	21	5	35	61	42	13	15	6	.	.	.	.	12	12	0
Верхняя Бѣлозерка	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	0	.	.	.
Полибино	7	5	5	41	23	17	16	51	37	6	13	8	229	10	10	0	9	9	0
Абдулино	38	134	20	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	14	14	0
Ключевскій хуторъ	6	3	5	41	29	13	22	46	42	10	11	6	233	11	11	0	7	7	0
Похвистнево	13	6	4	47	19	5	14	9	32	8	8	3	166	7	7	0	7	7	0
Бугурусланъ	.	.	.	.		.	.	.	47	16	23	15	.	.	.	.	.	.	.
Тихій хуторъ	12	14	3	63	44	4	22	63	60	.	11	12	.	9	9	0	7	7	0
Пополутовка	.	.	1	26	18	13	19	36	56	7	5	15	.	.	.	.	.	.	.
Ивановка	.	2	2	43	32	8	11	46	50	6	10	8	.	.	.	.	3	3	0
Борковскій хуторъ	19	14	16	63	28	18	60	15	34	18	15	12	314	11	11	0	11	11	0
Матвѣевка	20	33	18	49	25	4	26	13	53	19	30	10	299	23	14	0	16	14	0
Ставрополь	16	17	13	55	.	34	38	31	.	20	22	18	.	14	14	0	13	13	0
Богдановка	14	34	23	39	57	2	24	10	31	14	15	16	278	2	2	0	11	11	0
Тимашево	23	29	20	.	43	11	23	19	29	9	45	49	.	14	14	0	14	14	0
Измайлово	7	13	6	36	13	30	27	67	46	14	24	10	292	10	10	0	7	7	0
Пономаревка	5	5	8	31	10	20	25	20	37	9	16	13	198	15	14	0	14	14	0
Козловка	9	10	7	24	25	11	27	70	42	16	22	9	272	11	11	0	8	8	0
Неплюево	24	15	8	24	34	6	21	13	46	35	24	17	265	14	14	0	11	11	0
Долгоруково	26	19	11	13	15	21	21	42	36	6	26	15	251	8	8	0	7	7	0
Самара	13	14	18	46	41	12	65	15	28	23	17	7	300	10	10	0	15	13	0

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1897.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bolchoï Vïas.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bolchoe Batyrevo.
9	0	1	10	0	0	7	0	0	3	0	0	*16*	0	0	8	3	0	12	11	0	10	10	0	*99*	42	2	Akhlebinino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	4	0	24	21	0	13	13	0	.	.	.	Barantchcevka.
13	0	2	10	0	1	10	0	2	5	0	0	19	0	0	16	4	0	21	19	0	7	7	0	151	71	5	Arichka.
11	0	1	13	0	0	13	0	0	4	0	0	15	0	0	14	3	0	14	10	0	10	10	0	.	.	.	Mokchan.
11	0	0	8	0	0	9	0	1	4	0	0	22	0	0	16	7	0	22	21	0	15	15	0	167	85	1	Rousskiï Katchim.
13	0	0	12	0	0	14	0	1	3	0	0	20	0	0	17	5	0	23	19	0	14	12	0	178	84	1	Penza (1).
13	0	0	11	0	1	14	0	0	2	0	0	19	0	0	12	6	0	16	14	0	12	12	0	164	89	1	Penza (2).
																											Gouv. Simbirsk.
13	0	0	9	0	0	12	0	0	6	0	0	15	0	0	6	4	0	13	13	0	8	8	0	115	55	0	Kourmych.
7	0	0	5	0	1	8	0	0	3	0	0	13	0	0	10	7	0	13	10	0	9	8	0	92	45	2	Znamenskoe.
11	0	0	9	0	0	14	0	0	5	0	0	20	0	0	15	5	0	23	22	0	13	12	0	172	96	0	Poretskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bolchoe Batyrevo.
12	0	1	7	0	1	13	0	0	8	0	0	10	0	0	12	6	0	24	23	0	13	11	0	177	106	2	Bouinsk.
12	0	0	10	0	1	12	0	0	9	0	0	.	.	.	14	8	0	17	17	0	10	10	0	.	.	.	Kiïat.
12	0	1	10	0	1	14	0	0	4	0	0	23	0	1	16	6	0	25	23	0	13	12	0	186	100	3	Ardatov (1).
11	0	0	10	0	1	9	0	0	5	0	0	17	0	0	12	4	0	15	14	0	7	7	0	134	70	2	Alatyr.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	5	0	17	16	0	6	6	0	.	.	.	Tserkovnye Oubei.
9	0	0	8	0	1	11	0	0	4	0	0	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pokrovskoe.
.	0	0	.	.	.	12	0	0	7	0	0	17	0	0	16	9	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tchilim.
13	0	0	11	0	0	12	0	0	8	0	0	22	0	0	9	3	0	16	14	0	8	8	0	163	77	0	Oundory.
12	0	1	12	0	0	14	0	0	12	0	0	19	0	0	11	5	0	16	14	0	9	8	0	179	75	1	Bolchoe Nagatkino.
10	0	0	10	0	0	8	0	0	9	0	0	19	0	0	12	7	0	20	19	0	7	7	0	138	71	1	Rousskaïa Kandarat.
11	0	0	7	0	0	11	0	0	8	0	0	15	0	0	10	6	0	16	14	0	8	8	0	134	68	0	Simbirsk.
5	0	0	5	0	0	10	0	0	5	0	0	9	0	0	5	2	0	11	11	0	5	5	0	83	40	0	Tagaï.
9	0	0	9	0	0	10	0	0	7	0	0	16	0	0	11	2	0	17	13	0	6	5	0	.	.	.	Karsoun (1).
10	0	0	8	0	0	12	0	0	7	0	0	14	0	0	12	5	0	13	11	0	8	8	0	134	67	0	Karsoun (2).
7	0	1	8	0	0	14	0	0	5	0	0	19	0	0	12	4	0	20	16	0	7	7	0	142	69	1	Bolchie Berezniki.
.	.	.	6	0	0	8	0	0	4	0	0	17	0	0	13	6	0	12	12	0	7	7	0	.	.	.	Annenkovo.
7	0	0	7	0	0	10	0	0	6	0	0	17	0	0	9	4	0	11	11	0	8	7	0	118	58	1	Vechkaïma.
6	0	0	9	0	0	11	0	0	5	0	0	16	0	0	14	7	0	13	12	0	9	8	0	121	56	0	Soldatskaïa Tachla.
8	0	1	8	0	0	9	0	0	9	0	1	14	0	0	11	5	0	17	15	0	10	9	0	137	74	2	Sengileï.
.	.	.	5	0	0	8	0	0	4	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Terenga.
10	0	0	10	0	0	11	0	1	9	0	0	24	0	0	21	8	0	25	25	0	18	13	0	218	115	1	Golovtsevo.
11	0	0	10	0	1	9	0	0	6	0	0	17	0	0	9	5	0	14	13	0	5	5	0	129	65	1	Kotchkarleï.
9	0	0	6	0	0	7	0	0	7	0	0	15	0	1	10	4	0	23	21	0	14	12	0	152	83	3	Sosnovyï Solonets.
5	0	0	5	0	1	4	0	0	3	0	0	9	0	0	4	0	0	3	2	0	5	5	0	74	34	1	Syzran (1).
																											Gouv. Samara.
5	0	0	6	0	0	6	0	0	8	0	0	12	0	0	14	7	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chechminskaïa Krepost.
6	0	2	4	0	0	5	0	0	7	0	0	12	0	0	13	4	0	16	16	0	8	8	0	115	66	2	Bougoulma.
8	0	1	7	0	0	9	0	0	9	0	0	9	1	0	6	1	0	8	8	0	4	4	0	82	32	1	Roujevka.
4	0	0	1	0	0	7	0	0	5	0	0	8	0	0	6	4	0	11	9	0	7	7	0	73	40	0	Isakly.
9	0	0	5	0	0	8	0	0	6	0	0	14	0	0	12	8	0	15	15	0	13	12	0	139	83	1	Ekaterinovka.
.	.	.	.	.	.	7	0	0	8	0	0	11	0	0	9	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Goundorovka.
10	0	0	3	0	0	6	0	0	10	0	0	14	0	0	9	4	0	20	20	0	11	11	0	136	81	0	Rousskiï Kandyz.
7	0	0	2	0	0	3	0	0	3	0	0	10	0	0	6	3	0	8	8	0	6	6	0	69	38	0	Tolstovo.
6	0	0	3	0	0	7	0	0	7	0	0	13	0	0	6	2	0	12	12	0	10	10	0	105	60	0	Krotkovo.
13	0	1	3	0	0	9	0	0	8	0	0	15	0	0	10	6	0	17	16	0	8	8	0	.	.	.	Soukhïa Avrali.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Verkhïaïa Belozerka.
9	0	0	7	0	0	4	0	0	7	0	0	12	0	0	7	2	0	12	12	0	8	8	0	102	55	0	Polibino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Abdoulino.
13	0	2	6	0	0	7	0	0	9	0	0	13	0	0	11	5	0	18	17	0	7	7	0	122	60	2	Khoutchevskiï Khoutor
7	0	1	3	0	0	7	0	0	3	0	0	9	0	0	5	2	0	13	10	0	8	8	0	78	38	1	Pokhvistnevo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	0	0	8	2	0	9	8	0	7	7	0	.	.	.	Bougourouslan.
7	0	0	1	0	0	6	0	0	7	0	0	7	0	0	.	.	.	15	15	0	6	6	0	.	.	.	Tikhiï Khoutor.
8	0	0	3	0	0	7	0	0	8	0	0	10	0	0	5	3	0	6	6	0	6	6	0	.	.	.	Popoloutovka.
6	0	0	4	0	0	5	0	0	9	0	0	9	0	0	4	3	0	9	9	0	4	4	0	.	.	.	Ivanovka.
7	0	0	5	0	0	7	0	0	3	0	0	12	0	0	7	3	0	13	11	0	9	8	0	102	56	0	Borkovskiï Khoutor.
.	.	.	2	0	0	9	0	0	3	0	0	12	0	0	16	3	0	16	13	0	10	10	0	136	67	3	Matveevka.
.	.	.	5	0	0	6	0	0	3	0	0	.	.	.	9	5	0	12	12	0	7	7	0	.	.	.	Stavropol.
5	0	0	2	0	0	4	0	0	3	0	0	9	0	0	2	0	0	5	4	0	5	5	0	63	32	0	Bogdanovka.
2	0	1	5	0	0	6	0	0	7	0	0	5	0	0	7	4	0	14	12	0	8	8	0	.	.	.	Timachevo.
7	0	0	4	0	0	5	0	0	8	0	2	10	0	0	7	4	0	12	11	0	6	6	0	90	46	3	Izmaïlovo.
7	0	0	8	0	0	5	0	1	8	0	0	14	0	0	9	5	0	14	13	0	12	10	0	124	71	1	Ponomarevka.
1	0	1	5	0	0	4	0	0	7	0	0	7	0	0	5	2	0	6	6	0	6	6	0	80	45	0	Kozlovka.
1	0	0	3	0	0	5	0	0	5	0	0	11	0	0	8	4	0	14	14	0	10	10	0	109	65	1	Nephouevo.
.	0	0	4	0	0	6	0	0	7	0	0	8	0	0	7	4	0	10	10	0	6	6	0	80	44	0	Dolgoroukovo.
.	.	.	10	0	0	10	0	0	7	0	0	10	0	0	9	5	0	13	11	0	9	9	0	123	60	0	Samara.

1897. Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Никольское	.	.	.	26	8	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Грачевка	.	.	12	24	30	.	12	20	42	7	16	.	.	.	.	.	.	.	.
Старое Юлдашево	18	1	9	19	12	6	8	15	20	14	17	7	145	9	9	0	5	5	0
Камышинскій хуторъ	18	15	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	0	9	9	0
Николаевскъ	6	9	13	28	.	12	28	7	37	9	26	10	.	8	8	0	11	11	0
Граченскій хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	20	27	10	7	6	.	.	.	.	.	.	.
Малоперекопное	7	17	19	27	22	27	18	21	31	22	22	9	241	5	3	0	7	.	0
Перелюбъ	4	7	13	19	1	5	6	4	6	15	21	6	108	7	7	0	5	5	0
Екатериншатдтъ	6	18	16	44	22	13	11	6	47	14	14	8	218	6	6	0	16	1	0
Щербаково	11	8	6	17	8	7	41	12	35	11	20	6	183	7	7	0	5	5	0
Кочетково	15	8	3	12	15	25	33	3	38	10	14	4	180	8	8	0	11	11	0
Новорѣпное	.	.	.	15	15	14	17	7	18	9	12	7	.	.	.	.	.	.	.
Яблоновка	.	.	17	18	46	.	.	.	19	6	9	.	.	.	.	.	.	.	.
Малый Узень	17	33	22	37	7	4	7	6	35	23	37	14	242	11	9	0	15	14	0
Валуйка	15	13	13	18	12	4	29	10	41	16	20	3	194	11	11	0	9	9	0
Александровъ Гай	28	30	17	26	6	9	10	.	.	.	.	.	.	6	6	0	8	8	0
Волынская губ.																			
Ратно	10	14	28	81	85	53	231	52	38	47	16	16	671	15	12	0	15	13	0
Несухоижи	11	9	39	75	81	.	.	.	.	57	10	.	.	14	11	0	12	10	0
Большая Черниговка	31	9	31	101	59	75	151	111	46	53	12	25	701	10	9	0	9	9	0
Любомль	.	.	.	.	.	.	117	18	32	63	14	18	.	.	.	.	.	.	.
Ковель (1)	22	8	29	57	.	.	.	.	31	29	1	2	.	5	4	0	7	6	0
Ковель (2)	13	12	33	71	46	41	116	.	.	.	16	.	.	12	10	0	10	8	0
Красная Горка	32	22	33	108	72	78	137	31	95	33	7	12	658	10	8	0	7	7	0
Мельница	14	17	35	65	61	78	118	8	29	67	19	18	529	17	13	0	14	12	0
Рудня Базарская	.	.	.	.	52	57	95	108	43	68	5	18	.	.	.	.	.	.	.
Эмильчинъ	.	.	.	.	.	.	.	55	33	71	19	11	.	.	.	.	.	.	.
Владиміръ Волынскій	26	22	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	14	0	12	11	0
Ушомиръ	28	6	34	73	53	.	42	87	58	80	7	.	.	15	14	0	9	6	0
Бѣлка	37	7	37	65	65	100	111	61	38	81	12	18	632	20	14	0	15	12	0
Киверцы	12	27	37	86	151	67	75	32	32	52	15	15	601	10	8	0	15	11	0
Луцкъ	8	12	34	66	125	75	88	19	40	76	11	13	567	11	9	0	9	7	0
Каменный Бродъ	.	.	.	.	.	.	.	.	32	63	6	27	.	.	.	.	.	.	.
Корецъ	.	13	30	.	.	106	.	65	20	.	13	11	.	.	.	.	12	3	0
Новоградъ Волынскій	38	15	44	59	66	85	124	37	26	102	13	24	632	23	18	0	17	14	0
Грушевъ	.	.	.	.	.	67	178	0	44	72	3	.	.	.	.	.	.	.	.
Здолбуново	17	14	47	69	76	115	132	24	50	108	11	5	667	6	6	0	6	5	0
Холоневъ	9	13	54	65	70	113	168	33	29	78	15	10	656	11	11	0	14	10	0
Дубно	.	.	.	.	65	89	96	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Острогъ	19	16	43	60	67	109	118	26	49	120	10	16	653	15	13	0	16	13	0
Житоміръ (1)	.	.	.	.	.	44	28	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Житоміръ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	.	.	.	.	.	.	.
Шепетовка (1)	22	15	35	53	66	103	77	11	41	143	10	11	586	14	9	0	12	9	0
Шепетовка (2)	24	22	48	58	64	98	129	9	.	154	10	10	.	19	13	0	23	18	0
Бѣлая Криница	15	27	68	80	86	52	111	24	34	128	16	14	654	14	10	0	16	12	0
Михновъ	.	.	.	.	77	118	118	10	38	140	14	11	.	.	.	.	.	.	.
Янушполь	39	12	47	70	126	108	38	44	20	87	8	15	613	10	9	0	5	5	0
Теофиполь	.	.	.	.	.	.	.	.	36	152	8	11	.	.	.	.	.	.	.
Райки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	.	.	.	.	.	.	.
Староконстантиновъ	24	27	40	90	53	148	73	62	53	131	10	8	717	18	14	0	19	15	0
Базалія	18	12	45	47	38	64	95	9	37	120	5	11	499	14	13	0	10	10	0
Ожиговцы	6	4	44	43	110	.	115	13	28	84	1	7	.	4	3	0	4	3	0
Волочискъ	9	12	44	65	82	73	83	29	29	115	2	7	550	4	2	0	10	9	0
Подольская губ.																			
Голодьки	43	31	52	91	94	88	146	65	29	112	8	16	774	15	11	0	15	13	0
Голосково	.	.	.	.	.	99	102	58	29	90	3	9	.	.	.	.	.	.	.
Волконинцы	24	15	40	88	92	108	78	75	54	91	4	15	683	15	10	0	10	8	0
Куявы	.	.	.	67	107	75	95	66	34	125	4	11	.	.	.	.	.	.	.
Большая Жмеринка	20	16	32	70	91	113	49	38	12	54	2	36	533	8	6	0	8	4	0
Жмеринка	.	.	24	35	102	108	43	44	.	69	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Шершни	48	24	29	70	.	210	104	36	25	100	4	28	.	12	8	0	6	5	0
Ялтушково	16	10	31	60	76	109	.	.	.	.	.	.	.	21	15	0	15	10	0

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1897.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
6	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nikolskoe.
5	0	0	.	.	.	6	0	0	3	0	0	9	0	0	4	3	0	8	7	0	.	.	.	.	.	.	Gratchevka.
7	0	0	2	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0	8	5	0	9	9	0	4	4	0	*69*	*39*	0	Staroe Iouldachevo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kamychinskiĭ Khoutor.
.	.	.	6	0	0	6	0	0	5	0	0	11	0	0	6	2	0	*12*	?	0	9	9	0	.	.	.	Nikolaevsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0	0	11	0	0	4	0	0	7	5	0	6	6	0	.	.	.	Gratchevskiĭ Khoutor.
7	0	2	6	0	0	5	0	0	7	0	0	8	0	0	8	2	0	12	11	0	11	6	0	92	39	2	Maloperekopnoe.
1	0	0	3	0	0	1	0	0	2	0	0	6	0	0	6	3	0	13	11	0	7	7	0	63	43	0	Perelioub.
10	0	1	9	0	0	9	0	0	5	0	0	15	0	0	9	3	0	15	13	0	7	7	0	119	52	1	Ekaterinstadt.
4	0	1	5	0	0	4	0	0	2	0	0	10	0	0	9	3	0	10	9	0	5	5	0	71	36	1	Chtcherbakovo.
6	0	0	3	0	0	4	0	0	1	0	0	9	0	0	8	4	0	13	12	0	5	5	0	77	45	0	Kotchetkovo.
7	0	0	3	0	0	6	0	0	4	0	0	6	0	0	4	1	0	8	6	0	3	3	0	.	.	.	Novorepnoe.
6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	3	1	0	3	2	0	.	.	.	.	.	.	Iablonovka.
5	0	0	3	0	0	2	0	0	5	0	0	8	0	0	8	2	0	13	11	0	8	6	0	97	50	0	Malyĭ Ozen.
7	0	1	4	0	0	7	0	0	6	0	0	8	0	0	5	1	0	7	6	0	2	2	0	76	34	1	Valouïka.
4	0	0	4	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Alexandrov Gaï.
																											Gouv. Volynie.
15	0	0	11	0	0	14	0	0	4	0	0	10	0	0	14	2	0	12	7	0	10	7	0	147	45	0	Ratno.
13	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	1	0	9	5	0	.	.	.	.	.	.	Nesoukhoiji.
13	0	1	10	0	0	11	0	0	8	0	0	6	0	0	12	1	0	6	3	0	7	4	0	118	30	1	Bolchaïa Tchernigovka.
.	.	.	.	.	.	17	0	0	6	0	0	12	0	0	19	1	0	14	8	0	11	9	0	.	.	.	Lïouboml.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	5	1	0	2	2	0	5	5	0	.	.	.	Kovel (1).
12	0	0	6	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	5	0	.	.	.	.	.	.	Kovel (2).
7	0	0	5	0	0	8	0	0	3	0	0	1	0	0	4	1	0	3	3	0	3	3	0	65	25	0	Krasnaïa Gorka.
23	0	1	12	0	1	16	0	1	9	0	0	15	0	0	22	1	0	18	10	0	11	8	0	193	51	3	Melnitsa.
15	0	0	7	0	0	15	0	0	5	0	0	7	0	0	9	1	0	7	1	0	6	6	0	.	.	.	Roudnïa Bazarakaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	10	0	0	18	4	0	19	10	0	14	10	0	.	.	.	Emiltchin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vladimir Volynskiĭ.
12	0	0	.	.	.	9	0	0	7	0	0	8	0	0	16	5	0	8	2	0	.	.	.	.	.	.	Ouchomir.
16	0	1	12	0	0	18	0	0	5	0	0	10	0	0	15	2	0	13	7	0	10	8	0	165	53	1	Belka.
22	0	0	10	0	0	12	0	0	5	0	0	8	0	0	18	2	0	12	7	0	7	7	0	150	41	0	Kivertsy.
20	0	1	10	0	0	16	0	0	7	0	0	12	0	0	18	2	0	11	4	0	6	5	0	153	32	1	Loutsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	9	1	0	4	2	0	8	6	0	.	.	.	Kamennyĭ Brod.
.	.	.	8	0	1	.	.	.	?	0	0	?	0	0	.	.	.	20	7	0	18	8	0	.	.	.	Korets.
14	0	0	13	0	1	16	0	1	7	0	0	10	0	0	16	3	0	19	13	0	12	11	0	178	66	2	Novograd Volynskiĭ.
.	.	.	8	0	0	9	0	0	0	0	0	9	0	0	17	2	0	7	4	0	.	.	.	.	.	.	Grouchev.
8	0	1	8	0	0	12	0	0	2	0	0	5	0	0	9	1	0	4	0	0	2	2	0	82	17	1	Zdolbounovo.
22	0	2	9	0	0	20	0	0	7	0	0	11	0	0	17	2	0	14	5	0	9	6	0	170	42	2	Kholonev.
12	0	0	9	0	0	14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Doubno.
16	0	1	9	0	0	17	0	1	6	0	0	11	0	0	13	3	0	16	8	0	10	5	0	162	47	2	Ostrog.
.	.	.	11	0	0	12	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jitomir (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	5	0	.	.	.	Jitomir (2).
9	0	0	11	0	0	11	0	2	5	0	0	7	0	0	11	3	0	8	5	0	4	4	0	119	35	2	Chepetovka (1).
15	0	0	12	0	0	17	0	2	7	0	0	.	.	.	16	5	0	15	6	0	13	9	0	.	.	.	Chepetovka (2).
19	0	1	11	0	0	17	0	0	8	0	0	9	0	0	14	3	0	16	7	0	8	6	0	165	47	1	Belaïa Krinitsa.
13	0	0	*11*	0	0	13	0	0	4	0	0	7	0	0	17	3	0	16	8	0	7	6	0	.	.	.	Mikhnov.
12	0	0	8	0	0	5	0	0	4	0	0	6	0	0	9	2	0	8	5	0	4	4	0	97	29	0	Ianouchpol.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	13	4	0	12	5	0	8	5	0	.	.	.	Teofipol.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	9	0	.	.	.	Raïki.
18	0	1	13	0	1	11	0	0	7	0	0	10	0	1	12	3	0	10	6	0	9	9	0	158	53	4	Starokonstantinov.
12	0	0	12	0	0	15	0	0	5	0	0	11	0	0	15	2	0	5	2	0	6	4	0	131	34	0	Bazaliïa.
13	0	1	.	.	.	9	0	0	3	0	0	6	0	0	11	3	0	3	0	0	5	3	0	.	.	.	Ojigovtsy.
15	0	0	12	0	0	14	0	0	5	0	0	7	0	0	11	3	0	5	2	0	6	3	0	117	25	0	Volotchisk.
																											Gouv. Podolie.
17	0	0	12	0	1	15	0	1	6	0	0	8	0	0	12	3	0	10	6	0	10	8	0	152	47	2	Golodki.
.	.	.	13	0	0	12	0	0	5	0	0	10	0	0	23	1	0	9	5	0	9	6	0	.	.	.	Goloskovo.
19	0	0	15	0	2	11	0	1	7	0	1	7	0	1	15	2	0	10	5	0	9	6	0	149	37	6	Volkovintsy.
16	0	0	11	0	0	14	0	0	6	0	0	7	0	0	14	0	0	5	2	0	6	6	0	.	.	.	Kouïavy.
18	0	1	13	0	0	7	0	0	6	0	0	3	0	0	11	0	0	6	4	0	12	9	0	122	30	1	Bolchaïa Jmerinka.
16	0	0	8	0	0	7	0	0	5	0	0	.	.	.	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jmerinka.
.	.	.	12	0	0	9	0	2	6	0	0	6	0	0	8	2	0	5	4	0	7	6	0	.	.	.	Cherchni.
14	0	0	7	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ialtouchkovo.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1897. Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Немировъ	44	31	35	67	115	69	91	47	11	71	5	36	624	17	12	0	15	15	0
Смотричъ	.	.	.	.	100	*65*	117	51	39	114	6	7	.	.	.	.	.	.	.
Говоры	.	.	24	.	.	.	.	65	.	31	25	6	.	.	.	.	.	.	.
Дунаевцы	.	29	.	*121*	125	119	96	35	34	*111*	7	14	.	.	.	.	18	12	0
Евфимовка	24	26	24	39	73	43	42	20	25	40	3	20	376	8	6	0	6	5	0
Каменецъ Подольскій (1)	19	21	38	93	88	123	145	34	28	103	5	10	706	19	11	0	16	11	0
Каменецъ Подольскій (2)	23	34	32	92	85	146	144	27	28	103	5	9	728	11	9	0	10	9	0
Крыжополь	51	19	33	53	98	187	72	22	20	107	1	52	714	9	6	0	8	8	0
Могилевъ	35	29	25	60	118	100	132	0	13	86	7	28	634	8	5	0	7	5	0
Голованевскъ	22	9	10	17	157	48	81	7	8	70	1	15	444	5	4	0	6	6	0
Песчанка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	94	5	47	.	.	.	.	.	.	.
Загнитковъ	.	.	.	.	53	109	73	26	29	67	2	22	.	.	.	.	.	.	.
Каменка	28	19	30	55	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	3	0	7	5	0
Мадзурово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	64	6	8	.	.	.	.	.	.	.
Плоти (Опытное поле)	.	.	.	.	78	69	75	13	22	89	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Плоти	34	22	27	38	90	88	61	38	34	68	5	24	528	10	5	0	12	10	0
Плоти (ферма)	54	?	43	58	102	86	74	31	23	82	5	32	?	22	9	0	14	9	0
Молокишъ	.	30	29	54	53	105	56	25	.	.	.	.	.	.	.	.	10	8	0
Кіевская губ.																			
Зубовщинъ	.	.	.	75	80	87	102	110	51	72	8	16	.	.	.	.	.	.	.
Радомысль	47	20	41	69	57	.	.	.	31	58	12	34	.	26	20	0	24	22	0
Андреевка	32	12	31	51	41	29	102	65	37	46	7	8	461	13	8	0	10	8	0
Кіевъ	44	16	64	69	68	60	57	36	35	72	10	37	568	17	12	0	14	14	0
Коростышевъ	39	17	41	74	44	47	63	84	37	66	4	40	556	19	15	0	14	11	0
Соловьевка	48	21	52	48	37	43	53	88	27	70	9	38	534	11	8	0	13	11	0
Кагарлыкъ	28	13	41	63	74	39	97	*39*	36	85	5	19	*537*	12	9	0	9	9	0
Житнегоры	.	.	.	.	82	24	95	39	24	74	4	20	.	.	.	.	.	.	.
Сквира	29	12	41	49	57	83	56	49	29	75	4	26	509	18	13	0	15	15	0
Казатинъ	38	13	41	59	112	82	*108*	22	28	88	1	21	*612*	10	9	0	12	12	0
Богуславъ	17	8	34	35	59	104	106	34	50	83	4	10	543	12	7	0	14	11	0
Ставище	11	4	26	44	109	.	.	.	.	.	.	.	.	6	3	0	2	2	0
Бесидка	.	.	.	45	92	60	58	31	34	61	7	.	.	.	.	.	.	.	.
Маріинскій заводъ	29	13	37	14	48	22	49	15	.	.	.	.	.	4	3	0	8	4	0
Кривчунка	.	.	6	30	98	69	79	45	52	66	0	11	.	.	.	.	.	.	.
Алексѣевская	23	22	30	29	97	14	66	7	13	50	7	13	370	12	7	0	15	15	0
Медвѣдовка	21	22	28	20	125	41	47	21	8	34	6	10	382	10	6	0	12	11	0
Звенигородка	31	*18*	23	40	89	66	41	21	13	81	3	19	*445*	10	7	0	*13*	*13*	0
Чигиринъ	19	23	26	34	104	66	106	49	7	37	6	12	487	13	7	0	18	14	0
Жорнище	.	.	.	.	149	47	55	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Каменка	31	25	32	22	169	55	91	7	11	45	9	8	506	12	6	0	12	10	0
Шпола	28	15	19	21	71	70	53	9	8	60	3	13	371	6	3	0	11	10	0
Шаулиха	.	.	.	.	103	40	55	.	.	.	8	10	.	.	.	.	.	.	.
Болтышка	.	.	22	24	.	.	.	.	.	46	6	5	.	.	.	.	.	.	.
Христиновка	24	4	19	21	129	.	.	.	.	95	*8*	19	.	7	5	0	8	8	0
Ставидлянская Лука	16	29	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	12	0	17	15	0
Ставидлы	16	12	24	29	117	22	49	27	5	48	.	.	.	17	9	0	15	12	0
Златополь	23	24	18	26	94	39	37	26	8	55	4	11	364	7	4	0	10	10	0
Умань	32	26	23	30	186	89	85	41	15	77	6	24	632	15	11	0	16	16	0
Черниговская губ.																			
Далисичи	.	.	.	.	34	46	133	91	58	16	17	21	.	.	.	.	.	.	.
Мглинъ	42	28	42	19	36	45	151	53	52	24	15	22	529	22	21	0	23	21	0
Лапазна	62	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	34	.	12	10	0	.	.	.
Попова-Гора	6	.	.	.	.	.	.	47	*46*	10	14	37	.	4	4	0	.	.	.
Бакланъ	50	46	29	30	34	65	84	59	*30*	15	17	29	*489*	23	20	0	20	19	0
Новозыбковъ	48	36	46	25	33	38	64	27	39	15	18	31	419	23	20	0	16	14	0
Буда-Карецкая	48	41	30	16	81	52	66	17	25	14	19	24	433	13	10	0	13	11	0
Семеновка	31	36	31	24	48	50	88	20	18	11	15	18	391	19	15	0	16	15	0
Халанскій хуторъ	34	29	31	.	51	59	.	85	29	18	19	12	.	20	16	0	19	16	0
Жадовъ	43	53	37	24	34	44	91	36	.	.	24	29	.	19	19	0	14	14	0
Ваганичи	54	30	43	32	74	58	36	67	36	15	23	37	503	21	19	0	13	15	0
Новгородъ-Сѣверскъ	64	30	26	14	98	44	80	46	43	20	26	21	511	17	14	0	12	12	0
Шостенскій заводъ	30	28	31	23	66	63	104	31	30	15	25	18	464	16	11	0	13	12	0
Сновскъ	55	27	20	12	27	54	41	57	33	11	17	22	375	19	16	0	18	16	0
Воронежъ	24	12	15	18	11	89	80	79	16	12	8	3	366	13	9	0	9	9	0
Любечь	45	25	33	40	69	62	41	44	36	26	15	27	462	21	18	0	15	14	0
Понорница	40	35	55	28	71	35	81	20	18	17	17	20	436	19	16	0	9	9	0
Великая Весь	40	14	30	29	67	.	.	.	.	.	.	.	.	17	15	0	10	10	0
Глуховъ	29	37	33	24	44	59	41	15	18	18	22	17	357	15	10	0	16	13	0

Дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1897.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
18	0	0	13	0	0	10	0	1	7	0	0	6	0	0	14	0	0	9	7	0	11	10	0	152	48	1	Nemirov.
16	0	0	*17*	0	0	14	0	0	7	0	0	8	0	0	11	0	0	5	2	0	10	4	0	.	.	.	Smotritch.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	.	.	.	7	0	0	7	0	0	6	2	0	.	.	.	Govory.
21	0	0	18	0	0	16	0	0	1	0	0	10	0	0	*12*	0	0	7	4	0	9	4	0	.	.	.	Dounaevtsy.
15	0	0	14	0	0	9	0	0	5	0	0	8	0	0	9	0	0	3	3	0	4	4	0	110	22	0	Evfimovka.
20	0	0	18	0	1	17	0	1	8	0	0	9	0	1	22	0	0	11	7	0	15	4	0	193	38	4	Kamenets Podolskiĭ (1).
21	0	0	17	0	0	16	0	0	5	0	0	9	0	0	14	0	0	8	5	0	12	4	0	156	31	0	Kamenets Podolskiĭ (2).
18	0	0	10	0	0	10	0	0	4	0	0	7	0	0	8	0	0	3	3	0	7	6	0	105	26	0	Kryjopol.
14	0	2	13	0	1	9	0	0	0	0	0	7	0	0	8	0	0	4	3	0	6	3	0	99	16	4	Mogilev.
18	0	1	8	0	0	10	0	0	3	0	0	3	0	0	8	0	0	1	0	0	5	4	0	84	15	1	Golovanevsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	0	0	7	5	0	13	8	0	.	.	.	Pestchanka.
14	0	0	13	0	0	12	0	1	3	0	2	4	0	0	7	0	0	4	3	0	3	1	0	.	.	.	Zagnitkov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kamenka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	0	0	8	5	0	6	3	0	.	.	.	Madzourovo.
17	0	1	16	0	0	10	0	0	3	0	0	6	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ploti (Station agronomique).
16	0	2	15	0	0	10	0	1	3	0	3	7	0	0	10	0	0	5	4	0	12	5	0	128	29	6	Ploti.
17	0	1	17	0	0	11	0	2	4	0	2	5	0	0	7	0	0	7	4	0	15	5	0	151	33	5	Ploti (ferme).
17	0	0	12	0	2	11	0	0	3	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Molokich.
																											Gouv. Kiev.
15	0	2	10	0	0	15	0	0	5	0	1	6	0	1	10	2	0	4	2	0	7	6	0	.	.	.	Zoubovchtchin.
17	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	0	1	16	2	0	20	10	0	20	15	0	.	.	.	Radomysl.
9	0	2	3	0	0	11	0	0	5	0	0	8	0	0	15	1	0	9	6	0	8	6	0	118	35	4	Andreevka.
15	0	1	9	0	0	13	0	1	6	0	0	11	0	0	13	2	0	14	8	0	18	15	0	159	57	2	Kiev.
17	0	0	11	0	0	13	0	1	5	0	0	10	0	1	12	2	0	10	5	0	14	11	0	154	51	3	Korostychev.
14	0	0	10	0	0	10	0	0	6	0	2	7	0	0	12	2	0	11	7	0	11	9	0	135	42	3	Solovievka.
18	0	1	7	0	0	12	0	0	4	0	0	8	0	0	10	1	0	9	4	0	9	5	0	124	33	1	Kagarlyk.
20	0	0	7	0	0	12	0	1	6	0	0	9	0	1	15	1	0	6	3	0	13	7	0	.	.	.	Jitnegory.
15	0	0	5	0	0	7	0	1	5	0	0	9	0	0	8	2	0	8	4	0	11	9	0	130	47	2	Skvira.
17	0	0	9	0	0	8	0	0	4	0	0	4	0	0	12	1	0	1	1	0	5	4	0	*109*	29	0	Kazatin.
18	0	0	10	0	1	10	0	0	4	0	0	9	0	0	17	0	0	12	4	0	15	11	0	145	36	2	Bogouslav.
14	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Stavichtche.
22	0	1	5	0	1	8	0	0	3	0	0	7	0	1	7	0	0	3	2	0	.	.	.	.	.	.	Besidka.
10	0	1	4	0	0	7	0	0	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mariinskiĭ Zavod.
12	0	0	8	0	0	4	0	0	4	0	0	3	0	0	6	0	0	2	1	0	10	7	0	.	.	.	Krivtchounka.
13	0	1	6	0	0	12	0	0	1	0	0	7	1	0	9	0	0	10	7	0	13	10	0	123	44	1	Alexeevskaïa.
17	0	0	8	0	0	10	0	0	4	0	0	4	0	0	11	0	0	9	5	0	11	11	0	122	36	0	Medvedovka.
17	0	0	8	0	0	11	0	0	4	0	0	6	0	0	10	0	0	7	4	0	16	12	0	*128*	*40*	0	Zvenigorodka.
18	0	0	10	0	2	12	0	4	5	0	0	4	0	0	9	0	0	9	5	0	10	9	0	130	40	7	Tchigirin.
19	0	0	9	0	0	9	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jornichtche.
20	0	0	5	0	0	10	0	0	2	0	0	5	0	0	8	0	0	5	4	0	5	5	0	109	28	0	Kamenka.
17	0	0	7	0	0	9	0	1	4	0	0	8	0	0	9	0	0	10	4	0	13	11	0	117	31	1	Chpola.
18	0	0	12	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	3	0	10	9	0	.	.	.	Chaoulikha.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	10	5	0	6	5	0	.	.	.	Boltychka.
13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	4	3	0	5	5	0	.	.	.	Khristinovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Stavidlianskaïa Louka.
22	0	0	10	0	0	13	0	0	5	0	0	5	0	0	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Stavidly.
20	0	1	11	0	0	13	0	1	3	0	0	4	0	0	9	0	0	7	4	0	10	8	0	116	29	3	Slatopol.
18	0	0	14	0	3	12	0	1	9	0	0	6	0	1	8	0	0	8	4	0	17	13	0	148	48	5	Ouman.
																											Gouv. Tchernigov.
10	0	1	8	0	0	9	0	0	5	0	0	7	0	0	8	0	0	13	11	0	10	8	0	.	.	.	Dalisitchi.
8	0	2	7	0	0	11	0	1	7	0	1	11	0	1	10	1	0	13	9	0	15	13	0	151	77	5	Mglin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	3	0	9	8	0	.	.	.	Lapazna.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	*9*	0	0	11	1	0	11	7	0	15	11	0	.	.	.	Popova-Gora.
10	0	0	8	0	0	10	0	0	6	0	0	*12*	0	0	4	0	0	14	9	0	12	10	0	*145*	67	0	Baklan.
13	0	0	5	0	0	11	0	0	8	0	0	12	0	0	12	1	0	15	9	0	14	14	0	156	68	0	Novozybkov.
11	0	0	10	0	0	10	0	0	5	0	0	10	0	0	8	1	0	11	7	0	7	7	0	114	42	0	Bouda-Karetskaïa.
11	0	0	6	0	0	8	0	0	7	0	0	10	0	0	11	1	0	15	11	0	21	17	0	151	70	1	Semenovka.
14	0	0	9	0	0	.	.	.	6	0	0	13	0	0	7	2	0	14	11	0	11	11	0	.	.	.	Khalanskiĭ Khoutor.
11	0	1	5	0	0	10	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	12	8	0	8	8	0	.	.	.	Jadov.
13	0	1	9	0	0	10	0	0	8	0	1	13	0	0	12	2	0	17	13	0	19	13	0	168	72	2	Vaganitchi.
12	0	2	4	0	0	10	0	0	7	0	0	12	0	1	9	2	0	14	9	0	12	12	0	133	59	4	Novgorod-Seversk.
12	0	0	9	0	0	12	0	0	6	0	0	9	0	0	7	1	0	16	6	0	11	10	0	140	49	0	Chostenskiĭ Zavod.
12	0	0	10	0	0	9	0	0	7	0	0	14	0	0	17	2	0	14	7	0	22	15	4	172	66	0	Snovsk.
7	0	0	9	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	5	1	0	10	6	0	6	6	0	95	36	0	Voronej.
10	0	0	8	0	0	10	0	0	6	0	1	9	0	1	11	1	0	13	9	0	17	13	0	150	61	2	Lioubetch.
12	0	0	9	0	0	9	0	0	5	0	0	10	0	0	9	2	0	10	8	0	13	13	0	130	60	0	Ponornitsa.
10	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Velikaïa Ves.
17	0	0	11	0	1	12	0	0	7	0	0	11	0	0	11	1	0	13	7	0	13	8	0	151	48	1	Gloukhov.

1897. Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲
Баничи	.	.	37	17	36	30	49	16	24	20	13	.	.	.	.	.	.	.	.
Куликовка	.	.	35	33	48	48	32	58	24	20	9	14	.	.	.	.	.	.	.
Шаповаловка	23	20	41	25	22	36	.	.	.	.	.	.	.	12	9	0	13	13	0
Конотопъ (1)	24	25	31	16	22	67	40	26	15	27	16	14	323	12	8	0	12	8	0
Бондары	.	.	.	32	62	33	71	13	9	25	.	17	.	.	.	.	.	.	.
Малый Самборъ	29	28	36	16	35	49	29	19	21	25	12	13	312	20	16	0	15	14	0
Нѣжинъ (1)	43	26	48	27	62	63	61	34	15	30	9	11	430	11	8	0	10	10	0
Кобыжча	31	21	32	37	44	47	30	21	12	37	12	15	339	14	10	0	10	10	0
Бобровица	33	19	39	49	72	56	22	28	25	42	3	17	405	18	12	0	10	10	0
Щастновка	52	13	41	44	30	.	.	.	21	52	11	19	.	8	4	0	4	3	0
Ново-Басань	32	.	49	44	61	43	15	13	11	52	10	14	.	10	7	0	.	.	.
Красиловка	37	13	49	.	.	42	40	30	.	.	.	.	.	11	9	0	7	6	0
Требуховъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	.	.	.	.	.	.	.
Полтавская губ.																			
Ромны	23	15	32	12	71	43	35	23	61	34	8	11	369	13	13	0	10	10	0
Аркадіевка	68	39	37	41	48	33	2	11	17	40	8	20	364	12	6	0	6	6	0
Каневщина	.	.	.	3	42	78	47	42	9	5	4	5	.	.	.	.	.	.	.
Софіевка	43	32	45	49	32	44	19	10	16	52	13	21	375	13	6	0	12	10	0
Згуровка	43	23	42	34	50	60	29	14	35	47	12	19	407	16	10	0	15	12	0
Пасковщина	37	34	42	31	35	25	23	23	28	46	14	17	354	9	6	0	10	10	0
Петрвасникъ	50	26	44	24	42	58	28	35	44	37	10	17	417	13	9	0	13	13	0
Оржица	41	28	41	24	38	17	25	30	28	34	13	16	335	15	12	0	15	15	0
Безугловка	45	23	38	39	61	20	10	11	55	36	7	14	359	15	13	0	14	13	0
Варваровка (1)	39	18	39	32	32	44	24	36	23	37	8	13	344	9	6	0	11	9	0
Лохвица	30	21	39	16	102	47	73	37	39	34	10	9	457	12	8	0	11	11	0
Макіевка	35	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	3	0	10	8	0
Грунь	26	21	9	2	83	48	69	2	13	22	10	11	316	9	9	0	12	12	0
Вороньковъ	38	16	45	46	73	39	.	.	.	.	5	19	.	22	13	0	17	12	0
Зеньковъ	15	18	27	12	113	30	52	11	18	25	8	5	333	7	6	0	9	9	0
Коровай	16	11	37	20	58	31	29	28	44	25	6	4	308	5	3	0	7	6	0
Лубны	34	41	53	14	64	51	69	32	31	56	10	16	470	21	15	0	18	18	0
Миргородъ	23	10	41	1	80	.	15	2	9	18	8	.	.	6	2	0	6	3	0
Богданы	15	19	41	41	114	36	21	12	37	39	5	14	392	12	7	0	11	9	0
Рециковщина	28	14	38	33	89	26	14	7	22	36	5	8	319	8	7	0	7	5	0
Хороль	24	21	37	10	74	20	60	41	8	35	10	3	344	13	8	0	15	15	0
Николаевка	.	.	.	.	.	.	.	.	20	31	11	6	.	.	.	.	.	.	.
Богодуховка	.	.	31	9	.	.	32	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Золотоноша	37	18	53	28	85	22	66	21	31	42	9	9	420	13	8	0	9	9	0
Полтава (1)	20	15	37	12	95	63	62	18	10	18	13	5	367	13	9	0	12	10	0
Полтава (2)	28	34	51	8	88	67	39	38	12	18	15	14	412	14	10	0	15	11	0
Полтава (3)	27	25	41	8	105	50	40	6	8	9	14	5	338	8	6	0	10	10	0
Варваровка (2)	11	6	34	11	116	24	42	12	15	29	16	3	318	9	6	0	6	6	0
Кириловка	11	9	49	18	124	21	31	54	15	17	14	7	370	7	6	0	8	8	0
Цехмистровка	7	9	42	10	104	30	21	85	16	16	13	6	356	9	7	0	9	8	0
Ирклѣево	28	18	31	39	69	63	26	12	9	33	7	8	342	7	4	0	7	7	0
Тагамлыкское	13	14	45	3	69	43	50	16	12	25	18	11	319	9	7	0	10	10	0
Мартиновка	7	15	29	9	120	28	50	10	22	28	19	6	341	8	6	0	14	14	0
Ланновское	10	9	40	9	67	8	58	11	8	15	14	6	255	4	2	0	9	9	0
Новый Тагамлыкъ	17	15	48	6	109	57	60	20	15	19	17	6	388	10	8	0	14	13	0
Буртовское	8	4	35	5	78	52	44	2	14	27	8	7	282	4	2	0	4	4	0
Цебыха	5	7	39	8	70	38	13	17	2	12	2	5	217	5	3	0	7	7	0
Карловка	6	4	28	5	80	37	72	5	10	18	13	3	281	7	5	0	5	5	0
Винокуренное	16	10	42	6	112	29	70	2	16	20	12	13	347	11	8	0	8	7	0
Алиновка	7	7	45	16	60	13	39	6	6	27	12	4	239	3	1	0	4	3	0
Голтва	2	4	12	8	78	15	74	0	10	17	7	2	230	8	8	0	7	7	0
Федоровское	12	11	43	4	77	16	58	4	13	17	18	5	278	8	6	0	16	15	0
Кулишовка	20	17	34	23	97	23	26	23	11	37	5	6	322	11	6	0	14	14	0
Кустолово	14	16	45	5	96	75	42	7	11	.	.	.	.	5	3	0	7	7	0
Ольховый Рогъ	15	19	38	11	70	5	39	7	12	19	14	7	254	8	.	.	13	.	.
Кобеляки	20	3	21	1	111	23	32	62	5	1	3	4	284	5	2	0	2	2	0
Кременчугъ (1)	24	14	.	10	.	17	39	16	11	24	.	12	.	8	6	0	10	10	0
Кременчугъ (2)	33	26	27	10	101	22	42	14	9	24	7	14	329	12	10	0	14	13	0
Курская губ.																			
Поныри	26	33	37	27	29	81	135	15	46	14	24	24	491	16	15	0	14	14	0
Уютное	16	9	17	25	35	58	62	52	31	14	12	6	336	18	14	0	14	12	0
Алисово-Покровское	25	27	22	18	31	36	122	35	42	7	15	9	390	19	19	0	19	19	0
Щигры	24	36	44	34	28	75	124	12	.	.	.	26	.	10	10	0	13	13	0
Сковороднево	29	26	47	27	19	46	49	27	28	15	10	13	336	6	4	0	9	9	0

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1897.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
13	0	0	4	0	0	7	0	0	3	0	0	7	0	0	5	2	0	7	5	0	.	.	.	.	.	.	Banitchi.
11	0	1	8	0	0	7	0	0	5	0	0	13	0	0	8	1	0	9	6	0	13	12	0	.	.	.	Koulikovka.
11	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chapovalovka.
14	0	0	7	0	0	9	0	0	5	0	0	8	0	0	11	2	0	7	4	0	7	7	0	115	36	0	Konotop (1).
9	0	0	3	0	0	3	0	0	4	0	0	4	0	0	3	1	0	.	.	.	11	9	0	.	.	.	Boudary.
13	0	0	12	0	0	10	0	0	6	0	0	9	0	0	12	2	0	11	5	0	12	11	0	149	58	0	Malyï Sambor.
11	0	3	8	0	1	7	0	0	7	0	0	8	0	1	8	2	0	12	7	0	11	11	0	118	47	5	Nejin (1).
10	0	1	7	0	0	8	0	0	5	0	0	8	0	0	10	2	0	6	5	0	12	10	0	111	42	1	Kobyjtcha.
16	0	2	7	0	0	8	0	1	3	0	1	4	0	1	11	2	0	7	7	0	13	10	0	122	49	6	Bobrovitsa.
9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0	0	12	1	0	13	8	0	14	9	0	.	.	.	Chtchastnovka.
11	0	0	4	0	0	1	0	0	1	0	0	6	0	0	10	0	0	6	4	0	6	6	0	.	.	.	Novo-Basan.
.	.	.	5	0	0	7	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Krasilovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	12	0	.	.	.	Treboukhov.
																											Gouv. Poltava.
13	0	0	8	0	0	8	0	0	5	0	0	9	0	0	11	0	2	10	5	0	10	7	0	116	42	2	Romny.
12	0	0	4	0	2	1	0	0	2	0	0	2	0	1	3	0	0	5	3	0	7	4	0	66	22	3	Arkadievka.
5	0	0	7	0	0	7	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	1	1	0	3	3	0	.	.	.	Kanevchtchina.
13	0	0	6	0	1	4	0	0	4	0	0	6	0	0	10	0	0	9	5	0	16	10	0	118	34	1	Sofievka.
11	0	1	8	0	0	7	0	0	7	0	0	10	0	1	10	0	0	13	6	0	19	14	0	146	48	2	Zgourovka.
14	0	0	7	0	0	6	0	0	7	0	0	9	0	0	9	0	0	11	5	0	13	11	0	121	37	0	Paskovchtchina
12	0	1	6	0	0	6	0	1	3	0	1	7	0	0	6	0	0	6	3	0	9	9	0	103	40	3	Pétrvasnik.
15	0	0	5	0	1	8	0	0	7	0	1	8	0	0	5	0	0	12	5	0	13	9	0	126	46	2	Orjitsa.
12	0	0	6	0	0	3	0	0	5	0	0	8	0	1	9	0	0	9	3	0	17	13	0	119	46	1	Bezouglovka.
15	0	0	8	0	0	5	0	1	3	0	0	5	0	0	9	0	0	5	3	0	14	10	0	102	30	1	Varvarovka (1).
10	0	2	8	0	2	7	0	0	6	0	1	6	0	0	13	0	0	10	3	0	5	5	0	116	32	5	Lokhvitsa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Makievka.
12	0	0	8	0	0	11	0	0	2	0	0	4	0	0	9	0	0	8	4	0	9	8	0	100	38	0	Groun.
10	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	6	0	16	11	0	.	.	.	Voronkov.
12	0	0	9	0	0	5	0	1	3	0	0	5	0	0	8	0	0	5	1	0	4	4	0	*80*	*24*	1	Zenkov.
13	0	1	4	0	1	7	0	0	3	0	0	7	0	0	6	1	0	6	3	0	7	5	0	86	23	2	Korovai.
13	0	2	10	0	1	9	0	1	5	0	0	11	0	0	19	1	0	14	6	0	19	14	0	165	61	5	Loubny.
15	0	0	.	.	.	5	0	0	1	0	0	4	0	0	9	0	0	5	2	0	.	.	.	.	.	.	Mirgorod.
14	0	0	10	0	0	8	0	0	4	0	0	7	0	0	8	0	0	4	4	0	15	8	0	114	31	0	Bogdany.
17	0	0	7	0	0	8	0	0	3	0	0	7	0	0	8	0	0	4	0	0	6	4	0	97	20	0	Retsikovchtchina.
15	0	0	10	0	0	11	0	0	2	0	0	6	0	0	10	0	0	10	4	0	8	6	0	125	38	0	Khorol.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	13	0	0	12	6	0	13	7	0	.	.	.	Nikolaevka.
.	.	.	.	.	.	5	0	0	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bogodoukhovka.
15	0	0	4	0	0	8	0	1	4	0	0	8	0	0	9	0	0	5	3	0	5	4	0	98	26	1	Zolotonocha.
18	0	1	8	0	0	9	0	1	4	0	0	5	0	0	13	0	0	12	5	0	8	7	0	121	39	2	Poltava (1).
15	0	0	11	0	0	11	0	0	4	0	0	5	0	0	11	0	0	6	2	0	9	6	0	123	38	0	Poltava (2).
15	0	1	8	0	0	10	0	0	3	0	0	4	0	0	6	0	0	7	3	0	5	5	0	92	28	1	Poltava (3).
15	0	0	8	0	0	7	0	0	3	0	0	2	0	0	8	0	0	8	3	0	5	5	0	89	26	0	Varvarovka (2).
11	0	2	4	0	0	6	0	0	4	0	0	1	0	0	6	0	0	11	3	0	10	10	0	83	33	2	Kirilovka.
16	0	0	5	0	1	2	0	0	3	0	1	3	0	0	6	0	0	9	4	0	12	11	0	86	34	2	Tsekhmistrovka.
17	0	0	6	0	0	4	0	0	3	0	0	4	0	0	8	0	0	6	3	0	4	4	0	86	22	0	Irklecvo.
19	0	1	8	0	1	7	0	0	4	0	0	4	0	0	12	0	0	11	5	0	11	9	0	116	38	2	Tagamlykskoe.
12	0	0	3	0	0	6	0	0	4	0	0	2	0	0	5	0	0	7	1	0	5	4	0	83	30	0	Martynovka.
15	0	0	3	0	0	5	0	0	2	0	0	1	0	0	7	0	0	11	4	0	6	6	0	81	27	0	Lannovskoe.
17	0	1	9	0	0	10	0	1	5	0	0	7	0	0	13	0	0	13	4	0	10	10	0	128	41	2	Novyï Tagamlyk.
14	0	0	5	0	0	6	0	0	1	0	0	4	0	0	9	0	0	4	1	0	2	1	0	69	12	0	Bourtovskoe.
9	0	0	4	0	0	2	0	0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	6	3	0	5	5	0	58	22	0	Tsebykha.
11	0	1	3	0	0	7	0	0	2	0	0	1	0	0	7	0	0	7	4	0	7	7	0	69	24	1	Karlovka.
14	0	0	2	0	0	6	0	0	2	0	0	4	0	0	5	0	0	9	5	0	10	8	0	84	32	0	Vinokourennoe.
11	0	0	4	0	0	4	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0	0	4	1	0	3	3	0	50	11	0	Alinovka.
15	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	0	6	0	0	9	0	0	7	0	0	4	3	0	76	19	0	Goltva.
12	0	1	1	0	0	6	0	0	2	0	0	2	0	0	7	0	0	9	4	0	7	7	0	90	40	1	Fedorovskoe.
12	0	0	7	0	0	4	0	0	2	0	0	4	0	0	6	1	0	4	2	0	5	5	0	88	32	0	Koulichovka.
14	0	1	9	0	0	5	0	0	3	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Koustolovo.
11	.	.	3	.	.	7	.	.	2	.	.	3	.	.	8	.	.	8	.	.	7	7	0	87	.	.	Olkhovyï Rog.
16	0	0	6	0	0	3	0	0	2	0	0	3	0	0	2	0	0	1	0	0	2	2	0	48	9	0	Kobeliaki.
.	.	.	6	0	0	6	0	0	1	0	0	6	0	0	7	0	0	.	.	.	5	4	0	.	.	.	Krementchoug (1).
15	0	0	2	0	0	6	0	0	1	0	0	2	0	0	7	0	0	3	0	0	4	4	0	80	30	0	Krementchoug (2).
																											Gouv. Koursk.
10	0	0	11	0	0	12	0	0	6	0	0	10	0	0	6	0	0	16	9	0	12	12	0	131	56	0	Ponyri.
16	0	0	13	0	0	13	0	1	8	0	0	13	0	0	8	1	0	14	8	0	8	7	0	148	51	1	Ouïoutnoe.
9	0	0	9	0	1	9	0	1	9	0	0	10	0	0	3	1	0	10	7	0	9	9	0	124	62	2	Alisovo-Pokrovskoe.
8	0	1	9	0	0	10	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	8	0	.	.	.	Chtchigry.
11	0	1	11	0	0	4	0	0	6	0	0	4	0	0	2	0	0	7	6	0	7	7	0	92	39	1	Skovorodnevo.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1897. Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Курскъ (1)	20	53	30	32	50	100	105	41	40	21	22	26	539	19	15	0	21	20	0
Озерна	19	16	37	35	32	31	112	18	74	21	21	9	423	7	7	0	11	10	0
Погожее	8	8	20	47	.	25	.	.	57	23	11	7	.	9	8	0	9	9	0
Рыльскъ	28	24	38	17	68	62	51	68	39	.	.	.	.	21	19	0	17	17	0
Коренево	18	14	14	21	55	34	80	48	31	19	12	9	354	20	12	0	23	18	0
Путивль	.	.	.	15	65	18	48	9	25	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Богородицкое	17	15	30	30	29	46	23	16	32	54	21	9	322	11	10	0	11	11	0
Уланокъ	.	.	.	.	.	51	43	46	30	12	10	.	.	.	.	.	.	.	.
Камышное	16	14	21	15	38	26	60	48	30	15	13	15	312	8	6	0	11	11	0
Кучеровъ хуторъ	9	7	18	10	50	13	35	31	28	37	9	.	.	15	14	0	12	12	0
Казачье	13	.	41	21	60	25	43	.	25	46	16	12	.	6	5	0	.	.	.
Короча	21	33	38	33	87	16	.	11	38	39	20	19	.	15	13	0	22	18	0
Новый Осколъ	.	29	35	.	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	13	0
Холодный хуторъ	14	9	25	28	32	32	58	11	44	34	10	9	306	14	10	0	11	9	0
Дубина	12	10	26	15	67	60	42	60	30	26	24	12	384	14	12	0	12	11	0
Бѣлгородъ (1)	9	15	28	37	56	15	76	15	33	44	12	16	355	7	5	0	5	5	0
Новотаволжанка	14	20	24	30	65	42	63	34	36	55	9	15	466	7	7	0	9	9	0
Харьковская губ.																			
Бѣлополье	21	24	30	9	62	8	74	12	18	21	23	9	310	13	10	0	10	9	0
Николаевка	33	36	30	.	98	11	52	3	30	14	6	7	.	11	8	0	7	7	0
Сумы	32	25	30	14	109	19	61	18	31	26	19	14	398	13	10	0	14	14	0
Угроѣды	5	2	8	11	53	19	51	35	23	21	11	8	249	5	5	0	4	4	0
Штеповка	26	15	31	12	70	19	90	2	39	29	10	13	355	8	6	0	7	7	0
Боромля	29	38	34	13	91	29	45	8	22	29	19	17	375	13	9	0	8	8	0
Гудимовка	20	16	32	15	146	52	39	20	20	21	12	10	403	10	9	0	12	12	0
Тростянецъ (Смородино)	31	29	34	9	121	19	37	14	19	20	15	13	361	12	10	0	15	15	0
Большая Писаревка	6	24	27	9	94	34	9	59	21	18	9	7	315	3	2	0	6	5	0
Ахтырка	23	29	42	8	147	38	25	8	15	21	19	11	387	13	11	0	10	10	0
Верхняя Писаревка	15	17	34	12	52	10	57	33	36	45	7	13	330	7	7	0	6	6	0
Рубежное	.	.	.	17	75	28	51	20	32	47	11	19	.	.	.	.	.	.	.
Старо Салтовъ	19	17	22	13	94	27	55	17	35	51	14	13	377	7	7	0	13	13	0
Дергачи	11	28	42	24	83	25	48	18	29	34	15	15	371	16	15	0	18	17	0
Харьковъ (1)	13	18	39	22	66	20	60	29	25	41	11	14	355	13	11	0	14	14	0
Харьковъ (2)	13	23	35	22	78	18	.	16	25	37	10	8	.	12	9	0	12	12	0
Васильевка	19	25	32	20	61	40	66	35	38	42	13	12	402	12	10	0	14	14	0
Люботинъ	18	23	45	20	116	30	39	26	27	32	18	16	408	7	6	0	7	7	0
Андріановка	17	48	37	14	74	52	71	1	59	20	20	9	421	6	5	0	11	11	0
Купянскъ	25	20	25	22	120	45	48	31	33	45	11	12	437	12	10	0	14	14	0
Мораховка	18	33	35	14	72	28	33	15	68	47	16	16	392	7	7	0	11	11	0
Донцовка	29	34	52	21	67	37	36	0	42	56	9	18	400	13	10	0	14	10	0
Линивка	.	24	39	18	70	28	46	30	25	0	13	.	.	.	.	.	4	4	0
Дмитро-Варваровка	13	28	24	14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	7	0	11	11	0
Балаклея	13	22	24	27	46	18	141	19	21	107	13	17	468	13	12	0	10	10	0
Сватова Лучка	.	.	.	.	.	.	7	27	11	4	8	.	.	.	.	.	.	.	.
Асѣевка	11	52	29	26	79	26	38	17	16	76	14	9	392	?	?	0	14	13	0
Стрѣльцовскій заводъ	.	.	.	.	.	.	.	5	52	29	11	4	.	.	.	.	.	.	.
Бѣловодскъ	32	46	45	17	80	41	35	3	46	38	15	26	423	13	13	0	17	15	0
Ново-Глуховъ	29	37	47	22	56	42	26	15	28	29	18	19	368	15	14	0	16	16	0
Григорьевка	.	.	.	40	111	86	16	11	31	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Славянскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	13	13	.	.	.	.	.	.	.
Славянскъ, ст. ж. д.	.	.	34	9	115	56	29	45	.	37	12	14	.	.	.	.	.	.	.
Воронежская губ.																			
Задонскъ (1)	17	19	52	36	18	15	58	47	48	38	17	18	383	9	9	0	12	12	0
Конь-Колодезь	9	9	25	26	26	23	57	39	78	45	15	13	364	8	7	0	12	12	0
Ермоловка	15	14	48	16	19	26	31	23	58	35	26	18	329	13	13	0	15	15	0
Нижнедѣвицкъ	19	20	33	32	41	44	60	1	55	32	29	15	381	17	15	0	18	17	0
Бекетово	.	.	.	27	42	15	46	4	26	25	19	8	.	.	.	.	.	.	.
Димитріевское	11	14	25	32	38	14	48	13	36	38	17	19	305	11	11	0	13	12	0
Старая Хворостань	12	16	46	28	42	11	52	1	56	33	24	12	333	15	10	0	13	11	0
Калиновскій хуторъ	21	12	17	4	28	33	31	5	83	37	7	1	281	17	16	0	12	11	0
Бобровъ	.	.	43	19	.	30	27	8	.	37	23	21	.	.	.	.	.	.	.
Новохоперскъ	9	2	.	.	.	.	.	1	72	25	3	.	.	13	12	0	10	9	0
Табунный хуторъ	.	.	.	.	.	.	39	10	93	34	15	8	.	.	.	.	.	.	.
Коротоякъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	.	.	.	.	.	.	.
Острогожскъ	21	33	38	25	85	10	32	7	62	52	15	21	402	10	10	0	14	14	0
Бутурлиновка	17	34	34	14	31	19	41	20	83	42	32	14	382	15	15	0	19	19	0
Сагуны	39	20	44	18	52	31	58	11	76	47	13	12	422	23	17	0	18	17	0
Высокое	18	19	42	25	25	41	52	11	84	50	18	12	396	10	8	3	17	17	0

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1897.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
13	0	0	11	0	1	11	0	1	9	0	0	11	0	0	13	1	0	17	11	0	16	15	0	165	71	2	Koursk (1).
6	0	0	8	0	0	8	0	0	5	0	0	9	0	0	7	0	0	13	10	0	6	5	0	98	39	0	Ozerna.
.	.	.	8	0	0	.	.	.	.	.	.	9	0	0	6	0	0	*12*	*9*	0	9	8	0	.	.	.	Pogojee.
16	0	0	12	0	0	8	0	0	8	0	0	13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rylsk.
16	0	0	13	0	0	9	0	0	7	0	0	15	0	0	20	2	0	15	8	0	9	8	0	170	60	1	Korenevo.
14	0	1	6	0	0	6	0	0	4	0	0	9	0	0	7	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Poutivl.
9	0	0	10	0	0	7	0	0	3	0	0	5	0	0	11	0	0	16	12	0	11	11	0	114	55	0	Bogoroditskoe.
.	.	.	6	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	1	5	1	0	8	4	0	.	.	.	.	.	.	Oulanok.
9	0	0	7	0	0	7	0	0	5	0	0	7	0	0	8	1	0	14	7	0	13	13	0	104	44	0	Kamychnoe.
10	0	0	10	0	0	6	0	0	6	0	0	5	0	0	6	0	0	9	4	0	.	.	.	.	.	.	Koutcherov Khoutor.
9	0	0	5	0	1	4	0	0	.	.	.	9	0	1	9	2	0	16	8	0	13	12	0	.	.	.	Kazatchïe.
9	0	0	7	0	0	.	.	.	5	0	0	9	0	1	11	1	0	14	9	0	16	12	0	.	.	.	Korotcha.
6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novyï Oskol.
4	0	0	5	0	0	4	0	1	3	0	0	7	0	0	8	0	0	9	8	0	6	6	0	87	40	1	Kholodnyï Khoutor.
13	0	0	10	0	1	8	0	0	6	0	0	5	0	0	11	0	0	12	6	0	13	13	0	120	49	1	Doubina.
13	0	0	6	0	0	7	0	0	3	0	0	7	0	0	10	1	0	10	7	0	10	9	0	99	36	0	Belgorod (1).
10	0	0	7	0	2	6	0	0	3	0	0	8	0	0	11	0	0	6	2	0	10	9	0	94	34	2	Novotavoljanka.
																											Gouv. Kharkov.
9	0	0	4	0	0	8	0	0	3	0	0	4	0	0	5	0	0	9	4	0	4	4	0	82	36	0	Belopolïe.
15	0	0	8	0	0	10	0	1	3	0	0	8	0	0	9	1	0	8	4	0	7	7	0	.	.	.	Nikolaevka.
11	0	1	9	0	0	10	0	1	3	0	0	11	0	0	9	0	0	10	5	0	6	6	0	119	43	2	Soumy.
11	0	1	7	0	0	7	0	0	6	0	0	5	0	0	8	0	0	7	3	0	4	4	0	76	19	1	Ougroedy.
14	0	2	4	0	0	6	0	1	2	0	0	8	0	0	7	1	0	8	3	0	6	6	0	82	27	3	Chtepovka.
10	0	0	3	0	0	5	0	0	3	0	0	4	0	0	4	0	0	7	4	0	6	5	0	75	30	0	Boromlïa.
15	0	0	6	0	1	5	0	0	2	0	0	8	0	0	7	0	0	8	2	0	8	8	0	99	38	1	Goudimovka.
16	0	2	6	0	0	6	0	0	2	0	0	4	0	0	8	0	0	8	4	0	6	6	0	99	40	2	Trostïanets (Smorodino).
13	0	0	6	0	0	1	0	0	2	0	0	4	0	0	4	0	0	3	1	0	4	3	0	54	14	0	Bolchaïa Pisarevka.
14	0	0	7	0	0	4	0	0	2	0	0	3	0	0	9	0	0	13	8	0	6	5	0	100	41	0	Akhtyrka.
13	1	0	5	0	0	7	0	0	3	0	0	6	0	0	7	0	0	5	*0*	0	5	4	0	76	*26*	0	Verkhnïaïa Pisarevka.
12	.	.	6	.	.	6	.	.	4	.	.	3	.	.	8	.	.	6	.	.	5	.	.	.	.	.	Roubejnoe.
12	0	0	2	0	0	9	0	0	3	0	0	5	0	0	9	0	0	9	6	0	10	10	0	90	41	0	Staro-Saltov.
14	0	1	5	0	0	6	0	0	6	0	0	7	0	0	13	0	0	14	8	0	13	10	0	136	59	1	Dergatchi.
15	0	0	4	0	0	6	0	1	6	0	0	5	0	0	10	0	0	12	7	0	13	11	0	120	52	1	Kharkov (1).
15	0	0	4	0	0	.	.	.	4	0	0	3	0	0	9	0	0	9	5	0	7	7	0	.	.	.	Kharkov (2).
12	0	1	8	0	0	6	0	0	5	0	0	7	0	0	13	0	0	14	12	0	10	10	0	*122*	*54*	1	Vasilïevka.
14	0	2	6	0	0	4	0	0	3	0	1	6	0	0	5	0	0	13	6	0	11	9	0	90	35	3	Lïoubotin.
11	0	1	7	0	0	7	0	0	1	0	0	5	0	0	5	0	0	11	9	0	5	5	0	88	38	1	Andrianovka.
16	0	2	8	0	0	8	0	0	5	0	0	9	0	0	11	0	0	9	5	0	9	9	0	124	44	2	Koupïansk.
12	0	1	6	0	0	6	0	0	4	0	0	7	0	0	7	0	0	11	7	0	15	15	0	109	52	1	Morakhovka.
11	0	0	8	0	2	4	0	0	1	0	0	7	0	1	12	0	1	11	5	0	11	10	0	117	49	4	Dontsovka.
12	0	0	2	0	0	3	0	0	3	0	1	2	0	0	0	0	0	3	2	0	.	.	.	.	.	.	Linivka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Dmitro-Varvarovka.
18	0	1	9	0	0	10	0	0	4	0	0	6	0	0	14	0	0	10	5	0	14	14	0	125	46	1	Balakleïa.
.	.	.	.	.	.	3	0	0	4	0	0	5	0	0	5	0	0	8	7	0	.	.	.	.	.	.	Svatova Loutchka.
16	0	2	9	0	0	8	0	0	3	0	0	3	0	0	13	0	1	11	4	0	7	7	0	?	?	3	Aseevka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	8	0	0	10	0	0	8	5	0	10	8	0	.	.	.	Streltsovskiï Zavod.
13	0	0	14	0	0	8	0	0	3	0	0	9	0	0	8	0	0	11	8	0	13	13	0	132	60	0	Belovodsk.
9	0	0	8	0	0	6	0	0	1	0	0	6	0	0	9	0	0	9	7	0	12	11	0	112	57	0	Novo-Gloukhov.
21	0	0	9	0	0	5	0	0	2	0	1	4	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Grigorïevka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0	0	6	2	0	8	8	0	.	.	.	Slavïansk.
15	0	0	9	0	0	9	0	0	4	0	0	.	.	.	8	0	0	11	7	0	12	11	1	.	.	.	Slavïansk, st. ch. d. f.
																											Gouv. Voronej.
9	0	2	6	0	0	5	0	1	6	0	0	4	0	0	8	0	0	11	5	0	6	6	0	97	41	3	Zadonsk (1).
11	0	1	11	0	0	11	0	0	5	0	0	11	0	0	13	1	0	14	9	0	9	8	0	129	49	1	Kon-Kolodez.
7	0	0	14	0	0	9	0	0	7	0	0	13	0	0	11	2	0	17	14	0	12	9	0	141	67	0	Ermolovka.
11	0	2	10	0	0	9	0	0	2	0	0	9	0	1	9	0	0	15	11	0	17	14	0	140	66	3	Nijnedevitsk.
7	0	1	3	0	0	2	0	0	2	0	0	3	0	0	5	0	0	7	4	0	3	3	0	.	.	.	Beketovo.
9	0	0	8	0	0	6	0	0	5	0	0	8	0	0	10	0	0	12	9	0	6	5	0	106	41	0	Dimitrievskoe.
12	0	0	8	0	0	9	0	0	3	0	0	9	0	0	9	0	0	17	11	0	14	11	0	137	50	0	Staroïa Khvorostan.
13	0	0	9	0	0	7	0	0	4	0	0	10	0	0	9	2	0	15	13	0	1	1	0	115	56	0	Kalinovskiï Khoutor.
.	.	.	*6*	0	0	8	0	0	2	0	1	.	.	.	10	0	0	14	12	0	*13*	*12*	0	.	.	.	Bobrov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	8	0	0	5	2	0	7	6	0	.	.	.	.	.	.	Novokhopersk.
.	.	.	.	.	.	8	0	0	4	0	0	9	0	0	16	3	0	18	16	0	11	9	0	.	.	.	Tabounnyï Khoutor.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	12	0	.	.	.	Korotoïak.
9	0	2	11	0	0	4	0	0	2	0	0	7	0	0	11	0	0	12	9	0	15	14	0	115	55	2	Ostrogojsk.
10	0	0	8	0	0	10	0	1	3	0	1	14	0	0	14	1	0	16	14	0	12	11	0	146	75	2	Boutourlinovka.
10	0	2	7	0	0	8	0	0	3	0	1	11	0	0	13	2	0	19	15	0	17	13	0	157	78	3	Sagouny.
7	0	0	8	0	0	7	0	0	2	0	0	8	0	0	8	0	0	12	9	0	10	10	0	112	58	3	Vysokoe.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1897. Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Павловскъ (1)	53	59	49	18	37	20	42	13	67	63	24	21	464	20	19	0	22	21	0
Киселевъ	9	9	32	20	117	18	86	19	36	37	14	8	404	18	14	0	7	7	0
Коноваловъ	26	24	31	27	107	33	94	21	8	14	1	13	399	6	6	1	5	5	0
Валуйки	27	27	67	30	176	27	40	31	38	59	11	17	550	11	10	0	12	11	0
Лизиновка	20	24	48	20	31	35	56	15	55	46	17	8	373	9	8	0	10	9	0
Богучаръ	.	.	.	.	46	18	21	1	72	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Константиновка	23	51	34	14	27	33	33	2	75	32	11	17	349	9	9	0	9	8	0
Саратовская губ.																			
Кузнецкъ (1)	.	.	.	.	38	25	34	16	67	43	36	20	.	.	.	.	.	.	.
Багрѣевка	.	.	.	.	47	34	69	9	70	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Хвалынскъ	.	.	.	.	.	26	25	17	48	15	43	28	.	.	.	.	.	.	.
Сердобскъ	24	33	41	22	58	39	76	28	107	34	49	27	537	12	12	0	16	15	0
Камышенка	10	21	36	34	107	32	40	0	68	5	22	.	.	3	3	0	5	5	0
Барнуково	7	12	10	40	1	20	20	19	47	17	.	.	.	5	5	0	5	5	0
Ново-Березовка	.	.	.	.	.	26	32	38	99	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Широкій Буеракъ	20	38	29	28	.	3	44	70	58	7	.	44	.	14	11	0	8	8	0
Тепловка	3	19	15	25	38	9	14	38	33	18	7	12	230	2	2	0	9	9	0
Базарный Карбулакъ	14	63	40	38	12	5	61	39	53	28	30	25	408	3	3	0	10	10	0
Вольскъ	25	84	53	56	27	27	27	27	60	26	48	43	503	22	16	0	21	21	0
Колѣно	6	7	19	29	40	20	40	21	70	17	20	6	294	8	8	0	7	7	0
Ивановка	7	18	17	37	115	13	72	21	65	26	18	14	424	10	10	0	13	13	0
Пады	21	37	40	16	73	24	59	51	81	36	33	24	495	23	23	0	23	22	0
Александровская	13	17	21	21	66	13	27	43	74	19	10	7	331	7	6	0	8	8	0
Николаевское	16	29	24	20	48	24	27	29	55	17	25	22	337	24	16	0	20	18	0
Балашовъ	13	25	35	14	43	16	61	7	97	32	29	10	382	15	15	0	10	10	0
Саратовъ	17	41	20	27	77	27	27	27	37	18	19	24	360	15	15	0	13	13	0
Синенькіе	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	20	14	.	.	.	.	.	.	.
Козловскій хуторъ	25	75	22	15	23	5	23	3	94	30	37	49	401	7	7	0	10	10	0
Елань	13	52	26	8	61	21	39	20	106	12	7	12	375	4	4	0	15	15	0
Каменка	27	42	21	17	33	.	.	.	.	.	.	.	.	9	9	0	17	14	0
Камышинъ	10	57	23	17	32	0	3	1	27	2	22	6	199	10	10	0	18	14	0
Липовка	15	11	14	14	13	0	20	8	56	15	28	7	200	5	5	0	9	9	0
Дубовка	17	18	24	.	.	15	18	7	35	25	12	18	.	18	13	0	14	11	0
Царицынъ	28	18	14	3	10	9	8	7	24	21	18	36	197	13	13	0	9	8	0
Бессарабская губ.																			
Шиловцы	25	31	46	87	74	126	76	18	32	87	7	4	612	9	7	0	7	6	0
Грозинцы-Бочкоуцы	16	20	61	76	103	101	90	25	34	89	12	8	634	14	11	0	13	11	0
Единцы	27	24	27	97	65	147	74	33	20	106	3	15	636	9	8	0	10	8	0
Сороки (1)	31	43	25	65	115	167	55	13	22	90	6	34	667	14	9	0	11	10	0
Сороки (2)	36	47	30	65	117	170	53	13	21	90	6	34	682	8	6	0	12	9	0
Алчедары	31	17	36	48	77	81	81	5	29	104	0	17	527	11	5	0	8	6	0
Перевалъ	24	16	30	55	200	268	115	25	21	77	19	34	883	17	14	0	16	13	0
Унцешты	.	.	.	.	.	.	.	.	10	74	8	.	.	.	.	.	.	.	.
Чорешты	10	19	1	36	170	52	71	0	12	11	.	.	.	4	3	0	7	6	0
Коржово	.	.	.	.	80	23	6	1	28	88	9	7	.	.	.	.	.	.	.
Кишиневъ (1)	31	44	11	34	70	124	46	14	19	77	17	23	508	7	5	0	8	6	0
Кишиневъ (2)	34	36	9	29	83	180	45	41	26	74	10	23	588	13	9	0	10	8	0
Бендеры	26	75	9	37	77	122	41	6	16	91	15	10	522	17	8	0	12	8	0
Коркмазы	.	.	.	.	.	.	.	0	4	69	11	10	.	.	.	.	.	.	.
Петропавловка	16	33	12	24	124	37	.	.	.	.	.	.	.	9	5	0	10	7	0
Комратъ	15	18	5	37	123	.	.	.	11	58	12	15	.	8	6	0	2	2	0
Турлаки	28	30	15	18	58	.	.	.	0	102	.	.	.	11	6	0	7	5	0
Аккерманъ	31	29	16	16	62	196	42	0	9	109	16	3	530	9	4	0	4	2	0
Тарутино	27	19	9	53	148	125	50	0	7	56	11	16	520	11	6	0	7	5	0
Введенское	31	37	16	13	.	.	.	.	.	.	3	10	.	16	7	0	7	4	0
Конгазъ	30	72	.	44	94	74	26	2	5	26	8	26	.	10	4	0	9	4	0
Байрамча	22	25	11	30	89	109	89	0	3	75	16	4	473	14	6	0	11	9	0
Днѣстровскій знакъ	12	18	5	13	56	52	6	3	2	75	48	2	291	9	4	0	7	1	0
Ново-Троянъ	24	32	11	44	56	104	44	0	6	86	10	18	435	10	5	0	4	3	0
Ташлыкъ	19	8	4	33	56	68	.	.	.	.	.	.	.	11	2	0	4	2	0
Трояновъ Валъ	23	18	14	41	148	101	59	0	6	82	0	10	501	9	5	0	3	3	0
Старо-Троянъ	6	42	12	31	92	174	27	0	5	46	.	10	.	8	5	0	0	2	0
Измаилъ	31	38	12	50	86	135	28	0	1	16	4	11	411	11	6	0	0	2	0

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1897.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
10	0	2	9	0	0	7	0	0	3	0	0	10	0	0	11	0	0	17	14	0	17	17	0	155	86	2	Pavlovsk (1).
12	0	0	10	0	0	7	0	0	5	0	0	6	0	0	9	0	0	10	8	0	11	11	0	119	49	0	Kiselev.
15	0	0	7	0	0	6	0	0	4	0	1	2	0	0	3	0	0	1	1	0	4	4	0	62	19	2	Konovalov.
15	0	0	11	0	0	8	0	0	4	0	0	7	0	0	12	0	0	9	6	0	13	12	0	127	48	0	Valouïki.
6	0	0	9	0	0	4	0	0	2	0	0	6	0	0	6	0	0	8	7	0	4	4	0	79	36	0	Lizinovka.
12	0	0	8	0	0	6	0	0	3	0	0	10	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bogoutchar.
5	0	0	8	0	0	4	0	0	1	0	0	9	0	0	6	0	0	8	4	0	7	7	0	77	31	0	Konstantinovka.
																											Gouv. Saratov.
9	0	1	10	0	0	10	0	0	4	0	0	17	0	0	12	6	0	18	18	0	9	9	0	.	.	.	Kouznetsk (1).
9	0	0	8	0	1	13	0	0	4	0	0	18	0	0	10	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bagreevka.
.	.	.	8	0	0	4	0	1	5	0	0	10	0	0	14	4	0	15	13	0	11	10	0	.	.	.	Khvalynsk.
6	0	1	8	0	0	11	0	0	7	0	0	15	0	0	10	3	0	11	9	0	10	10	0	124	62	1	Serdobsk.
8	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	6	0	0	2	1	0	8	7	0	.	.	.	.	.	.	Kamychenka.
1	0	0	2	0	0	3	0	0	2	0	0	7	0	0	3	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Barnoukovo.
.	.	.	10	0	0	7	0	0	6	0	0	14	0	0	17	5	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novo-Berezovka.
.	.	.	4	0	0	2	0	0	4	0	0	8	0	0	3	2	0	.	.	.	8	7	0	.	.	.	Chirokiï Bouerak.
4	0	0	2	0	0	7	0	0	7	0	0	8	0	0	3	1	0	7	6	0	5	5	0	62	30	0	Teplovka.
2	0	0	1	0	0	4	0	0	4	0	0	9	0	0	5	1	0	8	7	0	6	6	0	66	36	0	Bazarnyï Karboulak.
15	0	0	13	0	1	11	0	0	11	0	0	20	0	0	19	6	0	21	15	0	17	10	0	209	85	1	Volsk.
20	0	2	9	0	0	10	0	0	6	0	0	13	0	0	12	4	0	13	11	0	7	7	0	116	52	2	Koleno.
26	0	0	11	0	0	11	0	1	9	0	0	12	0	0	10	3	0	8	7	0	5	5	0	122	48	1	Ivanovka.
6	0	1	10	0	0	9	0	1	7	0	0	14	0	0	14	5	0	21	16	0	14	13	0	168	94	2	Pady.
7	0	0	4	0	0	5	0	0	6	0	0	8	0	0	8	4	0	9	8	0	7	7	0	78	39	0	Alexandrovskaïa.
11	0	2	6	0	0	7	0	0	5	0	1	12	0	0	8	5	0	12	11	0	13	11	0	143	77	3	Nikolaevskoe.
11	0	1	10	0	0	10	0	0	7	0	0	13	0	1	10	3	0	13	10	0	9	8	0	133	60	2	Balachov.
10	0	1	6	0	1	9	0	0	6	0	0	8	0	0	5	2	0	6	6	0	7	7	0	99	52	2	Saratov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	2	0	11	8	0	11	10	0	.	.	.	Sinenkie.
6	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	6	0	0	5	2	0	6	5	0	6	6	0	59	35	0	Kozlovskiï Khoutor.
6	0	0	2	0	0	6	0	0	2	0	0	9	0	0	6	2	0	2	2	0	5	5	0	66	33	0	Elan.
9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kamenka.
13	0	1	1	0	0	3	0	0	3	0	0	10	0	0	4	2	0	11	6	0	8	8	0	92	46	1	Kamychin.
5	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	7	0	0	3	2	0	7	5	0	4	4	0	54	28	0	Lipovka.
.	.	.	4	0	0	3	0	0	2	0	0	7	0	0	5	0	0	7	4	0	17	11	0	.	.	.	Doubovka.
4	0	0	4	0	0	4	0	0	3	0	0	4	0	0	2	0	0	5	3	0	7	6	0	66	36	0	Tsaritsyn.
																											Gouv. Bessarabie.
14	0	0	14	0	0	10	0	0	2	0	0	5	0	0	10	0	0	6	5	0	3	3	0	104	25	0	Chilovtsy.
20	0	1	16	0	0	16	0	0	5	0	0	7	0	0	12	0	0	8	6	0	22	7	0	166	41	1	Grozintsy-Botchkooutsy.
12	0	0	15	0	0	8	0	0	5	0	0	6	0	0	8	0	0	3	1	0	6	2	0	103	19	0	Edintsy.
18	0	1	12	0	3	10	0	1	4	0	0	7	0	0	9	0	1	6	2	0	8	5	0	129	31	6	Soroki (1).
18	0	0	10	0	2	7	0	0	4	0	0	6	0	0	6	0	0	2	1	0	5	2	0	100	20	2	Soroki (2).
16	0	0	11	0	0	10	0	0	1	0	0	4	0	0	7	0	0	1	1	0	7	3	0	100	18	0	Altchedary.
19	0	0	10	0	1	8	0	0	2	0	0	5	0	0	11	0	0	8	7	0	11	5	0	133	41	1	Pereval.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0	0	8	0	0	5	5	0	.	.	.	.	.	.	Ountsechty.
11	0	0	8	0	0	6	0	0	1	0	0	5	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tchorechty.
14	0	0	6	0	0	5	0	0	1	0	0	3	0	0	8	0	0	5	1	0	7	2	0	.	.	.	Korjovo.
17	0	0	14	0	1	5	0	0	1	0	0	4	0	0	5	0	0	3	1	0	3	0	0	77	12	2	Kichinev (1).
17	0	1	13	0	1	8	0	0	3	0	0	4	0	0	7	0	1	6	4	0	8	2	0	105	24	3	Kichinev (2).
15	0	0	13	0	0	5	0	0	1	0	0	2	0	0	6	0	0	4	1	0	7	2	0	103	19	0	Bendery.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	6	0	0	9	0	0	4	1	0	7	3	0	.	.	.	Korkmazy.
13	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pétropavlovka.
14	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	6	0	0	5	3	0	7	2	0	.	.	.	Komrat.
14	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tourlaki.
12	0	0	9	0	0	7	0	1	0	0	0	5	0	0	8	0	0	4	1	0	4	3	0	75	10	1	Akkerman.
13	0	0	13	0	0	4	0	0	0	0	0	3	0	0	8	0	0	4	3	0	5	1	0	79	15	0	Taroutino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	0	10	1	0	.	.	.	Vvedenskoe.
17	0	0	7	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	12	0	0	4	0	0	6	3	0	.	.	.	Kongaz.
16	0	0	11	0	1	8	0	1	0	0	0	3	0	0	10	0	0	4	1	0	5	1	0	99	14	2	Baïramtcha.
9	0	0	10	0	0	4	0	0	1	0	0	3	0	0	6	0	0	4	2	0	2	1	0	67	8	0	Dnestrovskiï Znak.
10	0	0	7	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	1	0	0	5	2	0	57	10	0	Novo-Troïan.
9	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tachlyk.
3	0	0	7	0	0	5	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	5	2	0	56	7	0	Troïanov Val.
0	0	0	9	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	.	.	.	6	2	0	.	.	.	Staro-Troïan.
3	0	0	15	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	3	0	0	10	3	0	84	12	0	Izmail.

1897.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Херсонская губ.																			
Онуфріевка	.	.	.	.	.	38	52	5	15	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Демченка, хуторъ	24	22	24	25	150	32	62	33	11	29	8	12	432	10	8	0	13	13	0
Знаменка (1)	3	8	17	10	107	55	82	33	3	34	4	4	359	9	6	0	14	14	0
Ратьковка	21	19	23	19	123	35	134	12	16	27	12	8	449	12	7	0	13	10	0
Ново-Архангельскъ	26	18	18	24	122	27	86	19	11	68	2	14	436	5	3	0	5	4	0
Елисаветградъ	18	17	18	23	105	95	134	27	3	40	3	12	496	10	7	0	10	9	0
Спасово	8	23	26	13	163	85	82	7	7	37	3	9	463	4	3	0	5	5	0
Захаровка	12	11	.	.	.	.	114	.	.	.	.	.	.	7	5	0	6	6	0
Ново-Украинка	6	19	29	49	82	63	62	25	8	68	.	.	.	1	.	.	1	.	.
Долинская	17	7	15	19	83	50	90	11	2	44	2	10	350	5	4	0	9	8	0
Бобринецъ	29	24	27	34	183	101	57	42	3	34	5	7	546	7	5	0	9	9	0
Михайловка	26	22	19	21	87	78	93	54	2	69	6	4	481	9	5	0	10	9	0
Устиновка	22	10	33	34	93	78	91	10	7	31	7	4	418	9	8	0	6	5	0
Кривой Рогъ (1)	27	23	35	26	120	45	119	5	3	53	.	6	.	5	2	0	10	6	0
Сагайдакъ	22	13	24	29	70	54	130	2	6	16	8	3	375	11	7	0	13	9	0
Братское	.	.	.	26	61	52	69	18	34	38	11	0	.	.	.	.	.	.	.
Березовка	25	10	23	27	.	.	.	.	.	16	1	6	.	6	5	0	6	5	0
Бирзула	47	31	20	56	97	52	68	5	15	63	10	28	491	14	7	0	9	6	0
Ананьевъ	25	19	12	37	114	61	80	14	22	71	5	17	476	14	9	0	9	6	0
Новый Бугъ	26	29	27	34	75	74	131	15	3	27	11	7	459	9	5	0	17	13	0
Троицкое	26	20	32	33	84	90	86	26	2	29	7	4	438	9	6	0	12	8	0
Кодыма, хуторъ	25	17	27	33	112	82	134	20	1	47	9	5	511	7	5	0	9	6	0
Вознсіятское	.	13	22	22	110	46	89	23	2	29	4	3	.	.	.	.	6	5	0
Филимоновъ, хуторъ	26	28	20	22	51	79	54	36	7	102	6	7	440	13	7	0	11	7	0
Гликсталь	25	19	13	34	86	109	31	0	34	62	9	9	431	9	5	0	8	5	0
Соблуковка	.	.	.	.	.	.	.	14	13	16	37	.	.	.	.	.	.	.	.
Бобровый Кутъ	26	17	27	20	89	48	78	5	3	45	15	2	376	13	7	0	14	6	0
Курисово-Покровское	22	42	18	22	47	79	37	4	4	106	9	2	301	9	5	0	12	7	0
Николаевъ (1)	22	27	23	27	58	82	64	24	4	61	5	0	397	8	6	0	10	6	0
Николаевъ (2)	19	33	20	34	101	110	64	15	7	63	20	0	484	7	4	0	11	4	0
Николаевъ (3)	18	23	26	25	74	60	37	9	3	74	14	1	364	8	6	0	10	3	0
Раздѣльная	.	17	.	21	71	77	101	2	.	60	15	1	.	.	.	.	10	8	0
Херсонъ	21	21	19	37	52	69	37	4	8	58	17	9	353	10	8	0	10	3	0
Очаковъ	16	6	16	15	19	60	89	5	0	50	18	0	291	2	1	0	1	0	0
Одесса (Университетъ)	27	39	12	19	35	113	47	0	2	107	18	1	420	15	9	0	11	7	0
Одесса (Опытное поле)	.	.	13	22	43	110	44	0	1	118	18	1	.	.	.	.	.	.	.
Одесса (Обсерваторія)	22	26	18	17	46	113	43	0	2	95	18	2	401	11	5	0	12	3	0
Маяки	23	27	19	18	105	.	.	0	1	115	16	1	.	10	5	0	12	7	0
Одесскій маякъ	13	15	24	10	61	79	36	2	12	132	11	0	395	5	1	0	6	1	0
Екатеринославская губ.																			
Ждановка	.	.	.	.	.	.	.	10	17	0	12	22	.	.	.	.	.	.	.
Афанасьевка	11	11	26	12	110	22	36	10	18	17	9	7	290	9	6	0	10	10	0
Лозовая	21	38	38	39	64	39	28	32	18	33	11	27	388	9	8	0	16	16	0
Каменка	24	13	30	20	56	26	18	27	22	40	15	10	302	7	7	0	13	11	0
Камышеваха	.	.	.	.	.	.	17	6	20	34	24	17	.	.	.	.	.	.	.
Знаменовка	.	.	20	17	93	29	.	13	16	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бахмутъ (1)	.	25	43	.	134	.	.	.	.	35	19	14	.	.	.	.	7	5	0
Луганскъ	27	43	36	19	100	37	20	31	52	17	18	26	426	15	14	0	17	13	0
Екатеринославъ (1)	27	42	66	33	.	95	60	0	69	35	20	18	.	8	7	0	10	10	0
Синельниково (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	13	14	.	.	.	.	.	.	.
Синельниково (2)	11	25	25	7	109	89	67	11	18	30	13	12	415	6	5	0	11	11	0
Софіевка	26	26	40	13	101	36	81	1	7	36	12	8	387	6	2	0	10	10	0
Гришино	25	35	48	17	105	72	45	6	28	53	16	12	461	7	6	0	17	13	0
Веселые Терны	.	.	.	.	128	62	77	9	5	23	8	5	.	.	.	.	.	.	.
Мемрикъ	.	.	.	.	.	.	.	.	15	39	16	7	.	.	.	.	.	.	.
Бутовичевка	6	20	39	26	85	98	86	2	13	36	8	15	434	8	3	0	10	9	0
Богатырь	.	.	.	.	.	.	26	.	.	.	9	5	.	.	.	.	.	.	.
Антоновка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	11	7	.	.	.	.	.	.	.
Александровка-Покровск.	10	17	29	29	91	72	37	2	23	49	11	9	377	6	5	0	11	11	0
Богоявленовская	.	26	37	16	113	126	65	0	19	35	14	.	.	.	.	.	12	9	0
Александровское	.	10	32	11	73	73	71	.	16	.	.	.	.	.	.	.	13	8	0
Павловка	.	16	38	12	98	63	.	0	18	39	9	.	.	.	.	.	13	13	0
Новогроицкое	21	29	31	11	.	70	.	.	.	.	.	.	.	7	3	0	11	9	0
Старый Керменчикъ	19	23	25	4	62	.	.	.	.	.	.	.	.	6	4	0	16	6	0
Стыла	.	54	45	12	88	95	20	24	15	30	.	7	.	.	.	.	22	18	0
Велико-Анадольское лѣс-	.	.	.	18	108	.	22	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Валеріановка . [ничество.	38	21	27	3	103	71	58	10	16	61	18	10	436	14	7	0	21	11	0
Новая Каракуба	25	21	34	2	92	104	41	3	19	59	9	8	415	8	4	0	11	8	0

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1897.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																											Gouv. Kherson.
.	.	.	9	0	0	8	0	0	2	0	0	7	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Onoufrievka.
15	0	1	10	0	0	11	0	1	4	0	0	6	0	0	14	0	0	14	6	0	21	11	0	137	41	3	Demtchenka, Khoutor.
19	0	0	9	0	0	10	0	0	6	0	0	3	0	0	11	0	0	8	5	0	7	5	0	115	35	0	Znamenka (1).
15	0	1	8	0	0	8	0	1	3	0	0	4	0	1	10	0	0	7	4	0	9	7	0	106	30	3	Ratkovka.
15	0	0	6	0	0	8	0	0	3	0	0	4	0	0	6	0	0	2	1	0	4	3	0	74	11	0	Novo-Arkhangelsk.
19	0	1	11	0	0	10	0	0	4	0	0	3	0	1	8	0	0	5	2	0	9	8	0	106	29	2	Elisavetgrad.
16	0	1	9	0	1	6	0	0	2	0	0	4	0	0	8	0	0	2	0	0	3	2	0	75	13	3	Spasovo.
.	.	.	.	.	.	10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zakharovka.
11	.	.	6	.	.	6	.	.	3	.	.	2	.	.	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novo-Oukrainka.
11	0	0	8	0	0	8	0	0	1	0	0	1	0	0	6	0	0	5	3	0	4	4	0	70	20	0	Dolinskaïa.
17	0	0	10	0	0	6	0	0	4	0	0	2	0	0	7	0	0	4	2	0	5	4	0	88	21	0	Bobrinets.
18	0	0	10	0	2	11	0	0	4	0	0	1	0	0	6	0	0	2	1	0	3	2	0	88	17	2	Mikhaïlovka.
15	0	0	8	0	0	10	0	0	2	0	0	2	0	0	6	0	0	5	2	0	4	4	0	85	20	1	Oustinovka.
15	0	0	8	0	0	7	0	0	2	0	0	2	0	0	7	0	0	.	.	.	2	2	0	.	.	.	Krivoï Rog (1).
22	0	0	10	0	0	10	0	0	1	0	0	3	0	0	7	0	0	5	2	0	8	7	0	105	26	0	Sagaïdak.
17	0	0	8	0	0	7	0	0	2	0	0	3	0	0	7	0	0	4	2	0	0	0	0	.	.	.	Bratskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0	0	4	2	0	3	2	0	.	.	.	Berezovka.
17	0	0	16	0	0	8	0	0	3	0	1	4	0	0	12	0	0	8	6	0	14	3	0	127	25	3	Birzoula.
14	0	0	10	0	1	10	0	0	5	0	0	5	0	0	10	0	0	7	2	0	8	5	0	111	24	2	Ananïev.
18	0	1	8	0	0	10	0	0	3	0	0	3	0	0	10	0	0	8	2	0	7	7	0	113	28	2	Novyï Boug.
17	0	1	10	0	0	11	0	1	4	0	0	2	0	0	7	0	0	5	2	0	3	3	0	100	20	2	Troitskoe.
14	0	0	9	0	0	8	0	0	1	0	0	1	0	0	7	0	0	3	1	0	3	6	0	78	19	0	Kodyma, Khoutor.
16	0	0	6	0	0	12	0	0	3	0	0	1	0	0	5	0	0	4	0	0	1	0	0	.	.	.	Vozsiïatskoe.
14	0	0	7	0	0	9	0	0	3	0	0	6	0	0	7	0	0	6	3	0	7	4	0	102	24	0	Filimonov, Khoutor.
12	0	0	8	0	0	7	0	0	1	0	0	4	0	0	8	0	0	6	4	0	6	2	0	82	16	0	Glücksthal.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	3	0	0	3	1	0	5	2	0	.	.	.	.	.	.	Sobloukovka.
21	0	0	10	0	1	9	0	0	3	0	0	2	0	0	11	0	0	9	2	0	6	6	0	119	21	2	Bobrovyï Kout.
9	0	0	14	0	0	7	0	0	2	0	0	3	0	0	8	0	0	5	2	0	1	0	0	85	17	1	Kourisovo-Pokrovskoe.
15	0	0	11	0	0	7	0	0	4	0	0	4	0	0	7	0	0	3	1	0	1	1	0	92	15	1	Nikolaev (1).
13	0	1	9	0	0	6	0	0	2	0	0	2	0	0	5	0	0	6	3	0	1	1	0	70	12	1	Nikolaev (2).
15	0	0	13	0	0	8	0	0	4	0	0	3	0	0	9	0	0	5	2	0	5	3	0	99	15	0	Nikolaev (3).
12	0	0	11	0	0	8	0	0	1	0	0	.	.	.	9	0	0	4	3	0	4	2	0	.	.	.	Razdelnaïa.
13	0	0	13	0	1	5	0	0	2	0	0	4	0	0	12	0	0	8	3	0	5	4	0	100	19	1	Kherson.
5	0	0	8	0	0	4	0	0	2	0	0	0	0	0	5	0	0	3	0	0	0	0	0	36	1	1	Otchakov.
12	0	0	11	0	0	8	0	1	0	0	0	3	0	0	9	0	0	6	4	0	3	1	0	96	23	1	Odessa (Université).
11	0	0	13	0	0	9	0	0	0	0	0	3	0	0	8	0	0	6	3	0	2	0	0	.	.	.	Odessa (Stat. agronomiq ue).
10	0	0	15	0	3	8	0	0	0	0	0	3	0	0	8	0	0	5	3	0	4	1	0	100	14	3	Odessa (Observatoire).
14	0	1	.	.	.	.	.	.	0	0	0	2	0	0	9	0	0	5	3	0	2	0	0	.	.	.	Maïaki.
7	0	1	10	0	0	5	0	0	1	0	0	2	0	0	6	0	0	3	0	0	0	0	0	56	2	1	Odessa, phare.
																											Gouv. Ekaterinoslav.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	6	0	0	0	0	0	9	3	0	11	8	0	.	.	.	Jdanovka.
16	0	0	7	0	0	8	0	0	4	0	0	5	0	0	7	0	0	10	3	0	9	7	0	102	31	0	Afanasievka.
20	0	0	8	0	1	6	0	0	5	0	0	4	0	0	11	0	0	11	7	0	12	12	0	120	50	2	Lozovaïa.
15	0	0	8	0	0	7	0	0	3	0	0	7	0	0	11	0	0	11	8	0	8	7	0	111	41	0	Kamenka.
.	.	.	.	.	.	7	0	0	2	0	0	8	0	0	10	0	0	9	4	0	17	15	0	.	.	.	Kamychevakha.
17	0	0	12	0	0	.	.	.	4	0	0	3	0	0	2	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Znamenovka.
15	0	0	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	9	0	0	7	3	0	6	6	0	.	.	.	Bakhmout (1).
15	0	1	9	0	0	7	0	0	2	0	1	8	0	0	9	0	0	12	8	0	16	14	0	131	57	3	Lougansk.
.	.	.	8	0	1	6	0	0	0	0	0	4	0	0	12	0	0	16	6	1	7	7	0	.	.	.	Ekaterinoslav (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	9	0	0	18	8	0	16	11	0	.	.	.	Sinelnikovo (1).
19	0	1	11	0	0	11	1	0	2	0	0	2	0	0	6	0	0	7	4	0	5	5	0	90	31	1	Sinelnikovo (2).
15	0	1	8	0	0	6	0	0	1	0	0	3	0	0	9	0	0	4	2	0	4	4	0	83	21	1	Sofievka.
18	0	0	13	0	0	6	0	1	2	0	0	7	0	0	15	0	0	*15*	8	0	17	14	0	*140*	48	1	Grichino.
19	0	0	9	0	0	7	0	0	2	0	0	3	0	0	9	0	0	3	1	0	6	5	0	.	.	.	Veselye Terny.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	7	0	0	9	5	0	6	6	0	.	.	.	Memrik.
14	0	0	8	0	0	9	0	0	1	0	0	4	0	0	7	0	1	9	4	0	7	7	0	97	25	2	Boutovitchevka.
.	.	.	.	.	.	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	1	0	1	1	0	.	.	.	Bogatyr.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	0	0	10	2	0	9	8	0	.	.	.	Antonovka.
15	0	1	11	0	0	7	0	0	1	0	0	4	0	0	11	0	0	11	4	0	7	7	0	102	33	2	Alexandrovka-Pokrovskoe.
16	0	0	13	0	2	11	0	0	1	0	0	5	0	0	8	0	0	9	5	0	.	.	.	.	.	.	Bogoïavlenovskaïa.
6	0	0	14	0	0	8	0	0	.	.	.	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Alexandrovskoe.
4	0	0	9	0	0	.	.	.	0	0	0	3	0	0	5	0	0	7	4	0	.	.	.	.	.	.	Pavlovka.
.	.	.	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novotroitskoe.
2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Staryï Kermentchik.
7	0	0	14	0	0	9	0	0	4	0	0	4	0	0	8	0	0	.	.	.	5	5	0	.	.	.	Styla.
3	0	0	.	.	.	18	0	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Veliko-Anadolskoe (Verde-
5	0	2	11	0	0	9	0	0	5	0	0	6	0	0	16	0	0	20	9	0	24	9	0	171	46	2	Valerianovka. [rie).
1	0	0	9	0	0	5	0	0	1	0	0	4	0	0	7	0	0	4	3	0	6	5	0	79	25	0	Novaïa Karakouba.

1897.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Игнатьевка	20	41	25	9	58	63	38	15	6	39	11	11	334	8	5	0	10	7	0
Марьино Поле	.	27	48	.	65	.	58	.	13	64	.	.	.	.	.	.	11	10	0
Карань	.	.	15	.	.	.	.	.	.	42	6	.	.	.	.	.	.	.	.
Каменское	27	20	37	22	90	116	50	2	21	62	10	9	465	9	7	0	12	9	0
Малый Янисоль	33	33	23	8	76	57	.	.	10	.	34	.	.	9	7	0	12	11	0
Чермалыкъ	20	33	25	12	71	123	39	.	18	.	.	4	.	13	4	0	14	9	0
Стародубовка	24	*29*	23	8	64	146	58	.	9	.	9	8	.	10	0	0	16	11	0
Маріуполь	25	45	34	6	68	51	27	8	27	56	16	37	399	11	6	0	17	9	0
Мангушъ	30	30	20	3	62	*37*	32	.	.	85	10	.	.	9	5	0	12	7	0
Урзуфъ	32	31	29	3	45	63	.	.	.	.	.	.	.	5	2	0	14	2	0
Донская обл.																			
Сиротинъ, хуторъ	*4*	9	29	6	20	7	41	17	74	24	.	.	.	*10*	*9*	0	10	10	0
Урюпинская (1)	8	12	13	15	2	48	18	6	132	42	16	1	311	8	8	0	10	6	0
Луковская	.	.	.	.	22	25	40	22	70	41	29	.	.	.	.	.	.	.	.
Алексѣевская (1)	.	15	17	2	32	11	25	0	28	36	43	7	.	.	.	.	6	6	0
Попковъ, хуторъ	11	7	17	14	10	15	10	12	55	12	14	*15*	*192*	9	9	0	8	8	0
Кумылженская	33	43	35	12	19	38	19	4	55	29	16	11	314	13	12	0	11	11	0
Арчеда	24	43	28	11	21	3	14	14	66	15	29	27	293	15	14	0	13	13	0
Казанская (1)	14	27	23	15	15	17	18	10	68	35	11	12	265	13	8	0	11	9	0
Вешенская	17	35	25	15	21	14	25	5	52	23	21	21	272	25	25	0	22	11	0
Усть-Медвѣдицкая	16	22	27	7	32	11	15	1	69	23	19	13	254	19	17	0	14	13	0
Логъ	.	.	.	.	.	.	56	46	20	11	9	10	.	.	.	.	.	.	.
Клѣтская	16	23	29	8	18	10	16	6	49	28	24	12	237	12	11	0	16	16	0
Шептуховка	17	23	23	14	32	*78*	49	5	45	36	16	10	*346*	11	10	0	13	12	0
Иловлинская	22	37	30	9	16	.	.	.	22	24	12	27	.	16	16	0	19	19	0
Макѣевка	16	39	25	13	67	93	38	1	77	21	18	7	415	6	3	0	8	1	0
Поздѣевка	.	.	.	10	71	49	22	0	38	23	22	.	.	.	.	.	.	.	.
Донская	21	28	25	9	17	9	25	1	35	15	19	36	238	14	14	0	13	13	0
Гундоровская	26	38	21	12	95	38	32	3	25	17	18	26	350	13	10	0	16	12	0
Каменская	18	28	24	14	37	32	22	8	30	15	19	19	267	10	7	0	10	6	0
Провалье	15	40	6	2	19	66	5	4	26	8	7	20	218	9	7	0	13	13	0
Ровеньки	14	28	30	20	57	50	19	5	15	9	26	26	298	6	6	0	14	13	0
Алексѣево-Леонова	.	.	.	.	44	66	35	34	22	12	20	8	.	.	.	.	.	.	.
Голодаевка (1)	.	.	.	21	46	102	42	30	50	11	20	13	.	.	.	.	.	.	.
Усть-Быстрянская	.	.	.	.	27	31	82	29	39	42	10	11	.	.	.	.	.	.	.
Александр.-Грушевскъ (1)	6	31	22	11	86	39	36	16	40	52	10	14	363	8	7	0	12	8	0
Баклановская	16	27	18	4	14	13	37	2	38	12	13	16	210	13	12	0	14	11	0
Николаевская	6	39	18	6	22	.	.	.	24	22	11	7	.	6	6	0	13	9	0
Константиновская (1)	.	.	.	6	32	53	60	1	9	19	8	11	.	.	.	.	.	.	.
Романовская	2	17	13	5	25	94	47	9	21	23	14	.	.	3	3	0	7	7	0
Покровское	7	28	30	9	28	44	50	0	32	10	14	6	257	8	4	0	10	5	0
Кутейниковская	14	38	26	4	54	.	.	.	36	16	29	10	.	11	10	0	14	10	0
Старочеркаскъ	10	44	34	12	.	.	.	.	.	37	15	23	.	6	5	0	13	11	0
Перебойный Островъ	10	11	.	12	51	123	83	16	19	27	10	11	.	11	6	0	16	10	1
Ростовъ на Дону (1)	14	60	45	8	42	76	52	35	26	35	29	30	451	11	8	0	14	10	0
Таганрогъ (1), маякъ	18	39	31	8	54	59	33	5	18	19	13	9	307	7	5	0	13	9	0
Денисовская	.	.	.	4	76	30	.	.	28	18	24	13	.	.	.	.	.	.	.
Азовъ (1)	12	35	21	10	74	27	43	22	15	16	13	*12*	*299*	4	2	0	10	4	0
Новониколаевская (1)	12	37	32	8	93	70	61	5	42	28	12	7	406	6	3	0	14	8	0
Маргаритовка	13	33	46	8	51	*71*	42	2	31	9	26	29	*358*	6	4	0	11	7	0
Александровка	27	35	22	9	66	57	32	11	32	14	31	31	366	6	4	0	14	11	0
Великокняжеская (1)	17	33	36	13	100	19	64	.	.	.	.	.	.	16	10	0	16	12	0
Великокняжеская (2)	18	41	45	14	105	*19*	.	5	.	.	.	.	.	13	7	0	16	8	0
Елисаветовка	9	49	42	8	40	124	39	3	36	20	21	23	413	2	0	0	6	4	0
Ново-Александровское	10	47	45	11	68	49	85	33	19	5	34	16	421	7	4	0	17	12	0
Гуляй-Борисовка	9	47	55	9	67	31	82	31	15	5	28	18	396	7	4	0	17	11	0
Егорлыцкая	11	55	54	9	56	52	38	12	29	13	41	20	389	11	9	0	19	12	0
Астраханская губ.																			
Кислово	36	7	19	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	0	3	3	0
Карагачевъ	14	14	17	13	32	4	29	2	53	10	15	13	217	20	17	0	17	17	0
Николаевскій хуторъ	.	.	.	.	.	1	5	9	24	16	10	50	.	.	.	.	.	.	.
Ахтуба	13	16	20	13	7	2	14	0	35	25	14	16	174	9	9	0	12	11	0
Баскунчакъ	10	10	17	6	14	17	14	0	35	31	23	12	187	8	8	0	5	4	0
Тингута	10	8	29	9	21	17	14	11	26	19	66	10	240	19	18	0	12	10	0
Золотухино	9	9	21	6	8	1	10	1	43	44	18	5	175	7	5	0	7	7	0
Сѣроглазинка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	18	.	.	.	.	.	.	.
Красный Яръ	5	4	17	11	1	4	3	3	70	2	22	9	150	7	6	0	9	7	0
Астрахань	6	7	19	2	0	5	3	1	23	11	14	10	101	7	7	0	11	9	0

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1897.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
10	0	0	9	0	0	7	0	1	2	0	0	3	0	0	5	0	0	3	2	0	4	4	0	70	22	1	Ignatïevka.
8	0	1	.	.	.	8	0	0	.	.	.	2	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mariïno Pole.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	0	0	8	1	0	.	.	.	.	.	.	Karan.
15	0	0	11	0	0	6	0	0	1	0	0	4	0	0	7	0	0	8	5	0	7	6	0	99	34	0	Kamenskoe.
12	0	1	11	0	0	.	.	.	.	.	.	6	0	0	.	.	.	20	11	0	.	.	.	.	.	.	Malyï Ianisol.
15	0	0	11	0	0	8	0	0	.	.	.	2	0	0	.	.	.	.	.	.	9	9	0	.	.	.	Tchermalyk.
11	0	0	11	0	0	9	0	0	.	.	.	4	0	0	.	.	.	11	6	0	10	7	0	.	.	.	Starodoubovka.
11	0	0	9	0	0	6	0	0	2	0	0	3	0	0	8	0	0	8	5	0	7	7	0	107	33	0	Marioupol.
11	0	0	9	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	7	0	0	6	2	0	.	.	.	.	.	.	Mangouch.
7	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ourzouf.
																											Prov. du Don.
5	0	0	4	0	0	3	0	0	5	0	1	6	0	0	7	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sirotin, Khoutor.
1	0	0	4	0	0	3	0	0	1	0	0	6	0	0	6	1	0	2	0	0	1	1	0	53	19	0	Ourïoupinskaia (1).
10	0	0	5	0	0	10	0	0	1	0	0	11	0	0	11	2	0	18	14	0	.	.	.	.	.	.	Loukovskaïa.
7	0	0	3	0	0	3	0	0	0	0	0	5	0	0	6	0	0	8	4	0	3	3	0	.	.	.	Alexeevskaïa (1).
7	0	0	2	0	0	3	0	0	4	0	0	11	0	0	9	4	0	11	8	0	*10*	*10*	0	*87*	*46*	1	Popkov, Khoutor.
13	0	0	5	0	0	5	0	0	6	0	0	9	0	0	12	2	0	9	4	0	11	11	0	110	46	0	Koumyljenskaïa.
8	0	0	4	0	0	5	0	0	6	0	0	7	0	0	8	2	0	12	10	0	9	9	0	102	57	1	Artcheda.
8	0	0	5	0	0	5	0	0	1	0	0	7	0	0	7	0	0	7	6	0	8	8	0	90	41	0	Kazanskaïa (1).
11	0	0	10	0	0	6	0	0	2	0	0	7	0	0	8	0	0	11	5	0	8	7	0	128	57	0	Vechenskaïa.
9	0	0	5	0	0	7	0	0	3	0	0	8	0	0	11	0	0	11	7	0	14	12	0	117	60	0	Oust-Medveditskaïa.
.	.	.	.	.	.	6	0	0	5	0	1	3	0	0	3	1	0	4	2	0	3	3	0	.	.	.	Log.
8	0	0	5	0	0	4	0	0	5	0	0	5	0	0	10	1	0	13	10	0	11	11	0	106	59	0	Kletskaïa.
8	0	0	8	0	0	6	0	0	3	0	0	8	0	0	7	0	0	12	10	0	10	9	0	*106*	51	0	Cheptoukhovka.
9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	8	0	0	10	8	0	15	15	0	.	.	.	Ilovlinskaïa.
10	0	2	8	0	0	4	0	0	2	0	0	6	0	0	8	0	0	5	2	0	6	5	0	77	17	2	Makeevka.
12	0	0	13	0	0	4	0	0	1	0	0	7	0	0	10	0	0	9	5	0	.	.	.	.	.	.	Pozdeevka.
9	0	0	9	0	0	4	0	0	2	0	0	10	0	0	10	0	0	11	7	0	17	14	0	113	57	0	Donskaïa.
10	0	2	12	0	1	5	0	0	2	0	0	8	0	0	10	0	1	8	5	0	11	10	0	111	44	4	Goundorovkaïa.
11	0	0	10	0	0	6	0	0	4	0	0	5	0	0	8	0	0	6	4	0	9	8	0	95	31	0	Kamenskaïa.
9	0	0	5	0	1	3	0	0	2	0	0	6	0	0	4	0	0	9	8	0	8	8	0	73	41	1	Provalïe.
9	0	0	9	0	0	3	0	0	1	0	0	2	0	1	3	0	0	11	9	0	11	11	0	85	44	1	Rovenki.
11	0	0	10	0	0	5	0	0	2	0	0	6	0	0	4	0	0	9	6	0	7	7	0	.	.	.	Alexeevo-Leonova.
14	0	0	15	0	1	10	0	0	3	0	0	9	0	1	8	0	0	12	8	0	11	11	0	.	.	.	Golodaevka (1).
14	0	2	7	0	0	8	0	1	3	0	0	5	0	0	6	0	0	9	4	0	9	8	0	.	.	.	Oust-Bystrïanskaïa.
16	0	4	8	0	0	2	0	0	2	0	0	5	0	0	9	0	0	7	5	0	8	8	0	97	35	4	Alexandr.-Grouchevsk (1).
7	0	0	7	0	0	7	0	0	2	0	0	4	0	0	5	0	0	11	6	0	17	14	0	103	49	0	Baklanovskaïa.
7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	5	0	0	6	1	0	7	7	0	.	.	.	Nikolaevskaïa.
12	0	0	10	0	1	7	0	0	2	0	0	5	0	0	8	0	0	8	6	0	12	12	0	.	.	.	Konstantinovskaïa (1).
5	0	0	7	0	1	2	0	0	2	0	0	5	0	0	8	0	0	11	6	0	.	.	.	.	.	.	Romanovskaïa.
8	0	0	9	0	0	8	0	0	1	0	0	8	0	0	4	0	0	10	5	0	5	4	0	87	24	0	Pokrovskoe.
10	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	9	0	0	14	7	1	12	12	0	.	.	.	Kouteïnikovskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	5	3	0	3	3	0	.	.	.	Starotcherkask.
12	0	0	12	0	0	6	0	0	7	0	0	4	0	0	5	0	0	9	3	0	10	10	0	.	.	.	Pereboïnyï Ostrov.
11	0	0	11	0	0	5	0	0	2	0	0	4	0	0	7	0	1	13	8	0	18	16	0	113	50	1	Rostov sur Don (1).
11	0	0	9	0	0	7	0	0	3	0	0	5	0	0	4	0	0	8	3	0	5	5	0	84	26	0	Taganrog (1) phare.
11	0	2	7	0	1	.	.	.	.	.	.	4	0	0	7	0	0	11	8	0	7	7	0	.	.	.	Denisovskaïa.
9	0	0	7	0	0	3	0	0	1	0	1	3	0	1	4	0	0	8	4	0	3	3	0	*62*	*16*	2	Azov (1).
13	0	0	12	0	1	9	0	0	2	0	0	7	0	0	8	0	0	7	4	0	8	8	0	102	29	1	Novonikolaevskaïa (1).
7	0	0	9	0	0	5	0	0	2	0	0	5	0	0	3	0	0	10	4	0	9	8	0	80	27	0	Margaritovka.
9	0	0	6	0	0	5	0	1	2	0	1	3	0	0	3	0	0	9	5	0	6	5	0	72	29	2	Alexandrovka.
10	0	1	5	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Velikoknïajeskaïa (1).
10	0	1	8	0	0	.	.	.	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Velikoknïajeskaïa (2).
5	0	0	7	0	0	4	0	0	1	0	0	3	0	0	3	0	0	10	5	0	7	7	0	59	19	0	Elisavetovka.
13	0	0	8	0	0	9	0	0	7	0	0	4	0	0	2	0	0	13	7	0	10	9	0	110	39	1	Novo-Alexandrovskoe.
9	0	0	9	0	0	6	0	0	6	0	0	4	0	0	2	0	0	11	5	0	10	9	0	100	36	1	Goulïaï-Borisovka.
11	0	0	7	0	0	3	0	0	4	0	0	5	0	0	7	0	0	13	10	0	14	10	0	112	49	0	Egorlytskaïa.
																											Gouv. Astrakhan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kislovo.
13	0	2	3	0	0	5	0	0	2	0	0	9	0	0	8	2	0	10	5	0	12	9	0	116	58	2	Karagatchev.
.	.	.	1	0	0	4	0	0	1	0	0	5	0	0	5	0	0	5	4	0	13	13	0	.	.	.	Nikolaevskiï Khoutor.
4	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	6	0	0	5	0	0	8	6	0	10	10	0	75	43	1	Akhtouba.
9	0	0	3	0	0	2	0	0	0	0	0	7	0	0	2	0	0	6	3	0	2	2	0	53	21	0	Baskountchak.
10	0	1	5	0	0	5	0	0	3	0	0	5	0	0	3	0	0	11	8	0	10	7	0	100	49	1	Tingouta.
5	0	0	1	0	0	3	0	0	2	0	0	5	0	0	6	0	0	10	9	0	4	3	0	61	32	0	Zolotoukhino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	3	0	4	3	0	.	.	.	Seroglazinka.
1	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0	1	8	0	0	1	0	0	9	8	0	7	7	0	57	33	1	Krasnyï Iar.
0	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	4	0	0	3	0	0	9	7	0	6	6	0	52	32	0	Astrakhan.

1897.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Пріютное	4	13	18	5	61	15	7	0	19	20	38	15	215	2	2	0	3	2	0
Эркетеневская	10	.	18	14	13	11	.	.	.	.	.	.	.	9	7	0	.	.	.
Оранжерейный Промыселъ	5	7	12	5	5	3	11	2	47	6	28	11	140	6	5	0	9	4	0
Бирючья Коса	11	8	18	6	6	8	8	3	43	10	40	18	176	19	11	0	14	5	0
Четырехбугорный маякъ	.	.	.	.	.	.	.	6	51	9	36	11	.	.	.	.	.	.	.
Таврическая губ.																			
Копани	4	25	32	27	98	190	38	0	16	84	12	10	535	13	5	0	12	10	0
Большой Токмакъ	5	27	41	20	74	80	87	0	10	49	10	23	424	4	3	0	10	8	0
Андреевка	25	31	46	6	68	66	61	1	10	51	10	.	.	7	6	0	14	11	0
Веселое	23	21	45	15	153	118	39	0	9	57	8	10	496	4	2	0	5	3	0
Ново-Успеновка	19	20	44	17	84	133	95	0	7	56	13	20	509	8	5	0	12	9	1
Юрьевка	17	40	48	18	86	65	50	0	9	51	11	19	415	3	2	0	13	12	0
Мелитополь	10	38	43	14	71	90	15	0	7	26	16	11	340	4	2	0	10	6	0
Каховка	21	18	32	26	52	120	47	19	7	36	13	17	406	6	4	0	8	4	0
Бердянскъ	28	32	24	5	47	37	120	0	26	85	11	26	441	9	7	0	8	5	0
Дѣвненское	8	27	49	15	92	27	72	0	11	59	.	.	.	8	5	0	14	7	0
Бердянскій маякъ	10	29	18	7	54	69	82	2	12	118	28	24	452	6	4	0	13	6	0
Новая Маячка	16	13	27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	2	0	6	5	0
Новая Збурьевка	12	14	23	24	40	114	34	0	1	74	14	5	356	4	2	0	5	2	0
Орта-Куи	16	26	43	40	112	80	23	16	50	52	4	4	465	4	2	0	6	4	0
Тендровскій маякъ	17	22	22	20	40	109	16	4	7	58	6	1	322	9	5	0	6	2	0
Геническъ (маякъ)	9	16	53	11	.	68	46	1	15	33	4	3	.	5	2	0	10	4	0
Акташъ	7	9	21	23	51	144	46	0	6	32	9	7	354	5	5	0	3	1	0
Бирючій маякъ	5	10	56	14	95	72	25	0	10	32	10	6	334	1	0	0	5	0	0
Акъ-Мечетъ	47	34	24	12	35	52	35	0	37	126	11	5	417	8	4	0	8	2	0
Казларъ-Айбары	8	26	25	25	37	125	65	13	22	53	10	6	413	7	5	0	9	5	0
Катерлесъ	20	26	20	11	78	125	117	12	18	11	25	20	484	9	6	0	11	5	0
Тарханкутскій маякъ	41	73	24	16	50	58	61	0	27	109	16	13	487	11	5	0	16	4	0
Керчь	19	27	27	10	73	120	80	13	13	11	27	14	435	6	4	0	9	5	0
Евпаторійскій маякъ	18	33	39	27	41	38	44	13	16	62	7	7	346	8	2	0	13	7	0
Саки	.	.	.	.	.	74	13	9	26	60	13	7	.	.	.	.	.	.	.
Кызъ-Аульскій маякъ	10	18	15	2	27	64	75	1	15	21	16	15	277	9	5	0	12	8	0
Карасубазаръ	19	44	58	13	63	165	66	10	26	64	29	8	564	4	1	0	11	8	0
Старый Крымъ	.	.	48	4	54	118	53	12	29	89	65	20	.	.	.	.	.	.	.
Ѳеодосія (1)	34	29	21	5	59	43	91	12	16	74	32	5	420	6	3	0	7	2	0
Ѳеодосія (2)	31	20	34	3	49	55	78	16	16	62	25	5	395	13	6	0	11	4	0
Аджи-Ибраамъ	5	58	43	12	38	47	17	2	17	65	19	5	328	3	1	0	12	7	0
Симферополь	13	75	54	21	33	117	65	2	15	66	26	5	493	6	4	0	15	10	0
Суинъ-Аджи	12	62	65	39	61	73	112	0	19	50	38	6	537	9	4	0	19	12	0
Тотайкой	12	67	53	34	66	122	153	3	12	56	32	8	618	9	4	0	21	11	0
Судакъ	26	30	24	4	16	110	86	4	16	59	5	9	389	7	1	0	11	3	0
Меганомскій маякъ	.	.	.	2	23	55	19	1	25	54	8	7	.	.	.	.	.	.	.
Алушта	53	41	33	7	16	129	41	1	15	66	17	14	432	12	5	0	13	7	0
Севастополь	9	54	31	22	24	33	6	3	11	90	19	10	312	4	1	0	14	5	0
Херсонесскій маякъ	6	46	24	18	20	16	6	0	12	95	12	2	256	3	0	0	13	5	0
Коккозъ	22	73	56	15	42	83	17	3	10	63	31	26	440	5	1	0	10	4	0
Магарачъ	94	67	38	9	26	22	19	13	10	58	24	39	419	19	7	0	17	6	0
Ай-Даниль	148	45	44	12	23	25	26	30	11	126	36	43	568	12	6	0	12	4	0
Балаклава	.	53	41	21	24	54	7	.	14	64	30	30	.	.	.	.	11	5	0
Ливадія	88	79	36	9	35	53	16	26	9	50	47	40	487	12	5	0	15	5	0
Ялта	70	47	32	8	26	38	17	10	10	51	36	32	378	15	4	0	17	5	0
Аутка (2)	.	.	.	.	25	48	.	.	17	46	48	34	.	.	.	.	.	.	.
Ай-Петри	41	35	16	7	68	9	.	21	25	74	32	42	.	8	6	0	15	13	0
Байдары	20	134	62	21	66	62	22	10	18	55	34	12	515	10	5	0	15	8	0
Айтодорскій маякъ	70	65	42	8	21	22	6	4	34	57	56	42	427	10	7	0	15	6	0
Форосъ	18	82	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	4	0	15	7	0

Дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1897.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
2	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	6	3	0	3	3	0	31	12	0	Priïoutnoe.
4	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Erketenevskaïa.
4	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0	0	8	0	0	8	0	0	15	7	0	12	10	0	76	29	0	Oranjereïnyï Promysel.
4	0	0	1	0	0	2	0	0	3	0	0	7	0	0	6	0	0	17	10	0	17	10	0	103	39	0	Biriïoutchïa Kosa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	7	0	0	3	0	0	13	8	0	15	10	0	.	.	.	Tchetyrekhbougornyï, [phare.
																											Gouv. Tauride.
15	0	1	12	0	1	10	0	0	0	0	0	3	0	0	10	0	0	14	7	0	7	7	0	122	33	2	Kopani.
16	0	0	11	0	1	10	0	0	0	0	0	2	0	0	8	0	0	10	4	0	10	10	0	102	28	1	Bolchoï Tokmak.
13	0	0	13	0	0	12	0	0	2	0	0	5	0	0	9	0	0	11	5	0	.	.	.	.	.	.	Andreevka.
13	0	0	12	0	0	5	0	0	0	0	0	2	0	0	5	0	0	4	3	0	3	3	0	62	12	0	Veseloe.
16	0	0	13	0	0	10	0	1	0	0	0	4	0	0	9	0	0	10	6	1	10	8	0	112	30	3	Novo-Ouspenovka.
14	0	0	10	0	0	9	0	0	0	0	0	3	0	0	4	0	0	6	2	0	7	5	0	79	22	0	Iourievka.
13	0	0	10	0	0	7	0	0	0	0	0	3	0	0	7	0	0	7	4	0	5	5	0	83	18	0	Melitopol.
12	0	0	11	0	0	6	0	0	2	0	0	3	0	0	6	0	0	5	5	0	8	7	0	84	20	0	Kakhovka.
7	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	7	0	0	5	1	0	11	8	0	66	24	0	Berdïansk.
7	0	0	1	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Devnenskoe.
12	1	0	5	0	0	6	0	0	2	0	0	4	0	0	7	0	0	9	6	0	13	10	0	93	28	0	Berdïansk, phare.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novaïa Maïatchka.
10	0	0	10	0	0	6	0	0	0	0	0	1	0	0	6	0	0	9	4	0	4	4	0	71	14	0	Novaïa Zbourïevka.
9	0	0	8	0	0	5	0	0	1	0	0	2	0	0	5	0	0	2	1	0	2	2	0	57	9	0	Orta-Koui.
9	0	0	9	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	0	7	0	0	3	1	0	1	1	0	64	10	0	Tendra, phare.
.		.	9	0	0	6	0	0	1	0	0	9	0	0	10	0	0	9	2	0	4	3	0	.	.	.	Genitchesk, phare.
6	0	0	6	0	0	7	0	0	0	0	0	2	0	0	6	0	0	5	0	0	3	1	0	57	7	0	Aktach.
12	0	1	7	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	11	0	0	10	5	0	8	7	0	85	12	1	Biriïoutchiï, phare.
6	0	0	9	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	8	0	0	5	2	0	4	3	0	63	13	0	Ak-Metchet.
11	0	0	15	0	0	7	0	0	2	0	0	3	0	0	9	0	0	7	4	0	4	3	0	92	19	0	Kazlar-Aïbary.
7	0	0	9	0	0	7	0	0	3	0	0	2	0	0	6	0	0	8	5	0	9	8	0	86	26	0	Katerles.
12	0	0	11	0	0	6	0	0	1	0	0	5	0	0	11	0	0	9	4	0	9	8	0	111	23	0	Tarkhankout, phare.
8	0	0	10	0	0	9	0	0	2	0	0	4	0	0	7	0	0	9	3	0	8	7	0	86	19	2	Kertch.
13	0	0	7	0	0	3	0	0	2	0	0	4	0	0	9	0	0	6	3	0	3	2	0	88	18	0	Evpatoriïa, phare.
.	.	.	12	0	0	6	0	0	2	0	0	4	0	0	10	0	0	8	1	0	2	1	0	.	.	.	Saki.
10	0	0	8	0	0	6	0	0	1	0	0	4	0	0	10	0	0	13	6	0	9	6	0	98	26	0	Kyz-Aoul, phare.
17	0	1	14	0	0	9	0	0	2	0	0	4	0	0	9	0	0	8	5	0	6	3	0	97	19	2	Karasoubazar.
10	0	0	11	0	0	7	0	0	2	0	0	4	0	0	12	0	0	11	8	0	13	7	0	.	.	.	Staryï Krym.
9	0	0	8	0	0	7	0	1	1	0	0	3	0	0	11	0	0	10	5	0	5	2	0	72	12	1	Feodosiïa (1).
11	0	0	9	0	0	7	0	0	1	0	0	3	0	0	14	0	0	12	5	0	6	0	0	102	17	2	Feodosiïa (2).
10	0	1	7	0	0	3	0	0	1	0	0	1	0	0	9	0	0	5	2	0	3	3	0	63	14	1	Adji-Ibraam.
15	0	0	16	0	1	6	0	0	1	0	0	4	0	0	11	0	0	15	7	0	9	7	0	115	31	2	Simferopol.
17	0	2	18	0	0	9	0	2	1	0	0	4	0	0	14	0	0	16	11	0	6	5	0	133	37	4	Souin-Adji.
20	0	2	20	0	0	9	0	1	3	0	0	6	0	0	18	0	0	16	8	0	10	8	0	156	35	5	Totaïkoï.
10	0	0	9	0	1	6	0	1	2	0	0	5	0	0	10	0	0	5	1	0	7	2	0	87	9	2	Soudak.
10	0	0	6	0	1	3	0	0	2	0	0	4	0	0	11	0	0	11	5	0	9	2	0	.	.	.	Meganom, phare.
10	0	0	14	0	0	6	0	0	2	0	0	3	0	0	10	0	0	7	1	0	10	3	0	102	18	0	Alouchta.
8	0	0	7	0	0	3	0	0	2	0	0	5	0	0	9	0	0	6	0	1	6	3	1	78	12	2	Sevastopol.
7	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	8	0	0	3	0	0	3	1	0	58	4	0	Khersones, phare.
7	0	1	12	0	0	4	0	0	1	0	0	5	0	0	11	0	1	9	3	0	4	4	0	81	14	2	Kokkoz.
11	0	0	10	0	0	5	0	0	1	0	0	3	0	0	12	0	1	9	1	0	14	4	0	115	20	1	Magaratch.
10	0	0	5	0	0	3	0	0	1	0	0	2	0	0	10	0	0	9	2	0	10	4	0	89	19	1	Aï-Danil.
7	0	0	5	0	0	2	0	0	.	.	.	5	0	0	8	0	0	5	0	0	5	4	1	.	.	.	Balaklava.
8	0	0	12	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	8	0	0	9	1	0	10	4	0	99	15	0	Livadiïa.
15	0	0	15	0	0	6	0	0	2	0	0	3	0	0	13	0	0	9	1	0	15	7	0	132	18	0	Ialta.
12	0	0	13	0	0	.	.	.	.	.	.	4	0	0	12	0	0	9	1	0	16	7	0	.	.	.	Aoutka (2).
9	0	0	4	0	0	.	.	.	2	0	0	2	0	0	7	1	0	5	4	0	7	6	0	.	.	.	Aï-Pétri.
13	0	1	7	0	0	5	0	0	2	0	0	5	0	0	7	0	0	9	3	0	9	5	0	101	26	1	Baïdary.
8	0	0	9	0	0	1	0	1	2	0	0	3	0	0	9	0	0	10	3	0	13	7	0	93	26	2	Aïtodor, phare.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Foros.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1897. **Précipitations en millimètres.**

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲
Кавказъ.																			
Кубанская обл.																			
Староминская	16	48	40	12	57	80	43	23	40	19	26	28	432	8	6	0	17	11	0
Уманская	8	29	32	21	.	.	.	.	.	.	.	14	.	6	4	0	14	7	0
Новоелисаветинск. посел.	.	.	.	6	59	41	96	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тихорѣцкая	14	54	54	21	116	38	83	8	41	24	39	11	502	11	6	0	17	8	0
Брюховецкая	11	57	46	14	46	20	.	.	.	.	.	.	.	11	7	0	15	9	0
Медвѣдовская	16	51	37	11	122	67	169	23	19	8	44	18	584	7	5	0	17	12	0
Темижбекская	.	.	.	.	.	.	34	28	63	52	42	15	.	.	.	.	.	.	.
Темрюкъ	15	59	19	18	96	36	56	8	32	26	46	23	435	13	9	0	15	10	0
Казанская	17	25	51	20	92	57	26	22	41	49	.	4	.	10	7	0	13	9	0
Новолабинская	19	47	66	12	54	.	.	.	.	.	41	23	.	12	7	0	13	8	0
Хуторокъ	14	18	44	25	68	75	91	34	67	54	39	.		6	6	0	10	7	0
Екатеринодаръ	26	60	67	9	48	100	40	47	31	13	43	32	514	11	9	0	14	7	0
Анапа	.	.	.	.	.	.	.	1	32	29	35	47	.	.	.	.	.	.	.
Гіагинская	38	61	94	31	84	45	110	.	.	57	52	26	.	9	7	0	13	9	0
Абинская	31	51	43	4	74	55	74	44	19	28	46	41	511	17	12	0	20	12	0
Бжедуховская	43	69	65	37	29	33	33	23	27	34	36	25	454	7	2	0	6	3	0
Горячій Ключъ	47	86	86	5	45	26	51	91	68	49	44	44	642	9	8	0	14	8	0
Майкопъ	54	107	25	21	92	148	23	58	54	63	69	17	722	7	6	0	7	5	0
Вознесенская	8	26	14	27	61	155	.	.	72	40	40	.	.	7	7	0	8	7	0
Кабардинская	.	.	.	14	44	104	32	.	.	.	63	.	.	.	.	.	.	.	.
Елисаветпольскій посел.	78	212	141	23	49	51	109	114	149	96	144	98	1264	18	9	0	17	12	0
Удобная	25	26	14	53	106	45	53	58	.	61	49	.	.	15	8	0	10	7	0
Кардоникская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	32	9	.	.	.	.	.	.	.
Хумара	14	37	33	46	97	196	86	37	81	28	43	13	711	7	5	0	10	6	0
Учкуланъ	13	1	11	29	33	43	88	.	.	.	14	2	.	4	4	0	1	1	0
Карачай	23	48	17	76	67	72	90	77	111	47	90	16	735	5	5	0	7	7	0
Клухорская Тропа	.	.	.	.	.	.	145	149	297	123	124	82	.	.	.	.	.	.	.
Черноморская губ.																			
Мархотскій перевалъ	30	56	43	14	53	33	92	21	31	78	35	54	538	18	10	0	16	9	0
Новороссійскъ	27	84	116	15	56	36	77	27	24	67	48	45	623	11	4	0	20	11	0
Дооб скій маякъ	9	28	42	11	26	50	104	23	15	15	22	34	379	8	4	0	18	6	0
Джубга	47	75	85	17	28	35	202	.	183	71	104	65	.	11	3	0	22	9	0
Чилипси	78	205	95	28	72	83	187	176	144	152	110	120	1449	18	6	0	20	11	0
Аше	91	259	110	24	46	59	174	190	255	89	158	138	1591	14	2	0	18	10	0
Шахе	126	249	168	45	25	41	121	203	301	113	185	126	1702	11	2	0	17	7	0
Дагомысъ	108	216	.	.	.	.	.	.	166	111	119	.	.	14	0	0	15	2	0
Сочи (Даховскій посадъ)	198	301	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	0	0	14	3	0
Сочи (Опытная станція)	105	176	127	54	36	98	108	185	247	92	131	96	1454	13	0	0	14	3	0
Ставропольская губ.																			
Ново-Манычское	.	.	.	.	.	.	.	.	28	9	22	6	.	.	.	.	.	.	.
Песчанокопское	8	25	33	5	63	24	51	5	34	30	29	20	326	10	7	0	18	12	0
Лѣтницкое	10	32	31	1	69	88	70	7	45	10	36	13	412	7	6	0	11	7	0
Медвѣжье	12	21	33	4	53	12	40	27	40	23	43	14	321	5	4	0	15	9	0
Петровское	104	37	16	18	16	32	23	.	.	.	63	13	.	12	9	0	7	3	0
Московское	17	25	30	25	67	.	.	.	.	34	36	.	.	9	5	0	10	6	0
Ставрополь	23	35	45	22	77	35	36	29	61	51	67	15	494	9	8	0	17	11	0
Урожайное	.	.	.	20	30	.	.	.	45	0	41	20	.	.	.	.	.	.	.
Александровское	41	11	24	15	46	16	66	4	54	27	44	13	362	14	12	0	7	6	0
Казинское	28	18	14	63	67	28	.	.	58	40	44	26	.	18	9	0	14	9	1
Воронцово-Александров-	.	.	.	.	39	32	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Обильное . . . . . ское	17	23	8	.	.	.	.	.	.	.	15	13	.	20	11	0	12	9	0
Терская обл.																			
Желѣзноводскъ	7	8	41	48	72	58	31	28	75	46	29	17	460	4	3	0	6	6	0
Пятигорскъ	28	24	27	47	77	87	65	53	50	38	53	32	581	10	5	0	9	8	1
Ессентуки	11	16	18	48	55	48	38	49	48	37	37	16	421	7	4	0	7	5	0
Кисловодскъ	12	18	11	64	97	85	66	47	75	31	31	14	550	7	5	0	8	7	0
Кизляръ	25	13	6	3	9	.	.	.	.	.	.	3	.	11	7	0	6	2	0
Прохладная	21	12	31	18	45	80	27	37	40	53	49	16	429	7	6	0	5	4	0
Моздокъ	33	23	21	14	31	91	13	70	23	11	61	24	415	10	10	0	11	8	0

Число дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1897.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
Caucasie.																											
																											Prov. de la Kouban.
12	0	0	8	0	0	7	0	0	4	0	0	6	0	0	3	0	0	10	6	0	7	7	0	101	37	1	Starominskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	6	0	.	.	.	Oumanskaïa.
9	0	0	10	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novoelisavetinskiï Poselok.
11	0	1	9	0	0	8	0	0	3	0	0	4	0	0	6	0	0	9	4	0	3	3	0	103	29	1	Tikhoretskaïa.
8	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Brioukhovetskaïa.
11	0	1	10	0	0	9	0	0	6	0	0	3	0	0	3	0	0	12	5	0	10	8	0	104	34	1	Medvedovskaïa.
.	.	.	.	.	.	8	0	0	10	0	0	9	0	0	8	0	0	15	12	0	10	10	0	.	.	.	Temijbekskaïa.
8	0	0	10	0	1	7	0	0	2	0	0	3	0	0	10	0	0	15	7	0	10	6	0	112	34	1	Temrïouk.
12	0	0	10	0	1	7	0	0	8	0	0	6	0	1	5	0	0	.	.	.	5	4	0	.	.	.	Kazanskaïa.
8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	9	0	5	4	0	.	.	.	Novolabinskaïa.
12	0	0	11	0	0	7	0	0	8	0	0	10	0	0	10	0	0	14	14	0	.	.	.	.	.	.	Khoutorok.
15	0	0	12	0	0	9	0	0	8	0	0	6	0	0	6	0	0	16	8	0	13	9	0	127	38	0	Ekaterinodar.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	3	0	0	5	0	0	7	0	0	9	3	0	7	4	0	.	.	.	Anapa.
15	0	2	9	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	9	1	0	12	10	0	8	7	0	.	.	.	Giaginskaïa.
6	0	1	12	0	0	9	0	0	7	0	0	8	0	0	9	0	0	10	3	0	13	10	0	130	42	1	Abinskaïa.
4	0	0	7	0	0	7	0	0	3	0	0	3	0	0	4	0	0	6	2	0	4	4	0	58	14	0	Bjedoukhovskaïa.
13	0	0	8	0	0	8	0	1	10	0	0	8	0	0	6	0	0	9	5	0	10	5	0	109	32	1	Goriatchiï Klïoutch.
11	0	0	12	0	0	8	0	0	6	0	0	7	0	0	9	0	0	11	11	0	4	4	0	95	32	0	Maïkop.
14	0	0	15	0	1	.	.	.	.	.	.	10	0	0	10	0	0	13	13	0	.	.	.	.	.	.	Voznesenskaïa.
8	0	0	8	0	2	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	3	0	.	.	.	.	.	.	Kabardinskaïa.
18	0	0	16	0	1	17	0	1	22	0	0	26	0	0	25	0	0	26	6	0	28	11	0	243	49	2	Elisavetpolskiï Poselok.
19	0	0	12	0	0	12	0	0	7	0	0		.	.	16	0	1	11	10	0	.	.	.	.	.	.	Oudobnaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	9	9	0	.	.	.	Kardonikskaïa.
13	0	1	17	0	0	9	0	0	5	0	0	7	0	0	5	0	0	11	10	0	5	5	0	102	30	1	Khoumara.
6	0	0	5	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	11	0	2	2	0	.	.	.	Outchkoulan.
6	0	0	13	0	0	12	0	0	13	0	0	11	0	0	5	0	0	10	10	0	7	7	0	102	36	0	Karatchaï.
.	.	.	.	.	.	8	0	0	13	0	0	13	2	0	10	4	0	13	13	0	13	13	0	.	.	.	Kloukhorskaïa Tropa.
																											Gouv. de la mer Noire.
14	0	0	10	0	0	8	0	0	8	0	0	5	0	0	10	0	0	14	3	0	25	6	0	148	34	0	Markhotskiï Pereval.
11	0	0	7	0	0	8	0	0	8	0	0	7	0	0	7	0	0	13	2	0	13	5	0	124	25	0	Novorossïsk.
11	0	0	7	0	0	6	0	0	7	0	0	5	0	0	9	0	0	11	1	0	11	5	0	107	19	0	Doob, phare.
8	0	0	3	0	0	5	0	0	.	.	.	8	0	0	6	0	0	14	1	0	11	5	0	.	.	.	Djoubga.
22	0	1	12	0	1	8	0	1	18	0	1	20	0	1	21	0	0	20	7	0	22	7	0	213	38	5	Tchilipsi.
17	0	0	7	0	0	8	0	0	9	0	0	16	0	0	9	0	0	11	0	0	14	4	0	153	22	1	Ache.
7	0	0	7	0	0	6	0	0	19	0	0	9	0	0	8	0	0	19	1	0	15	5	0	142	19	0	Chakhe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	0	0	9	0	0	10	0	1	.	.	.	.	.	.	Dagomys.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sotchi (Dakhovskiï Posad).
7	0	0	4	0	1	5	0	0	7	0	0	8	0	0	7	0	0	12	0	0	11	3	0	110	7	1	Sotchi, stat. agronomique.
																											Gouv. Stavropol.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	0	0	6	0	0	12	9	0	5	4	0	.	.	.	Novo-Manytchskoe.
12	0	0	11	0	0	7	0	0	8	0	0	7	0	0	12	0	0	19	11	0	17	15	0	143	52	0	Pestchanokopskoe.
5	0	0	5	0	0	4	0	0	1	0	0	2	0	0	2	0	0	6	5	0	4	4	0	57	25	0	Letnitskoe.
7	0	0	6	0	0	6	0	0	10	0	0	7	0	0	7	0	0	15	10	0	10	8	0	104	37	0	Medvejie.
2	0	0	4	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	11	0	6	5	0	.	.	.	Pétrovskoe.
8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0	0	11	10	0	.	.	.	.	.	.	Moscovskoe.
10	0	0	9	0	0	10	0	0	5	0	0	10	0	0	9	1	0	18	17	0	8	8	0	125	58	2	Stavropol.
5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	0	0	0	6	6	0	5	4	0	.	.	.	Ourojaïnoe.
8	0	0	3	0	0	7	0	0	2	0	0	8	0	0	8	0	0	15	12	0	14	10	0	100	41	0	Alexandrovskoe.
11	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	9	0	0	14	0	0	18	15	0	16	9	0	.	.	.	Kazinskoe.
7	0	0	5	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Vorontsovo-Alexandrovskoe
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	6	0	11	7	0	.	.	.	Obilnoe.
																											Prov. du Terek.
13	0	1	9	0	0	7	0	0	9	0	0	11	0	0	9	1	0	14	14	0	6	6	0	109	37	1	Jeleznovodsk.
11	0	1	11	0	0	7	0	0	7	0	1	11	0	0	10	1	0	11	11	0	11	9	0	118	41	2	Piatigorsk.
12	0	0	11	0	1	8	0	0	10	0	1	9	0	0	9	0	1	12	12	0	7	7	0	109	35	3	Essentouki.
13	0	1	15	0	0	8	0	0	13	0	0	13	0	0	11	1	0	10	10	0	6	6	0	118	34	1	Kislovodsk.
2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	0	0	.	.	.	Kizliar.
7	0	0	8	0	0	5	0	1	5	0	0	5	0	0	4	0	0	11	10	0	8	6	0	75	29	1	Prokhladnaïa.
10	0	0	10	0	1	5	0	0	6	0	0	6	0	0	6	0	0	12	9	0	10	8	0	103	42	1	Mozdok.

1897.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲
Шелкозаводская	23	17	6	11	11	31	5	15	16	13	28	21	195	13	11	0	12	5	0
Нальчикъ	5	6	3	31	46	183	46	78	39	44	29	9	517	6	4	0	4	4	0
Грозный (1)	19	28	10	36	25	40	8	48	39	37	32	26	347	13	6	0	7	4	0
Хасавъ-Юртъ	15	36	7	36	31	45	14	89	62	47	47	38	466	7	6	0	8	7	0
Воздвиженская	9	59	25	54	17	74	23	69	85	47	45	20	526	9	3	0	11	9	0
Алагиръ (1)	17	30	52	66	81	167	104	60	106	73	61	43	861	13	3	0	12	8	0
Алагиръ (2)	15	31	47	54	75	141	181	73	111	68	56	20	873	20	9	0	19	12	0
Владикавказъ (1)	15	41	35	52	76	132	107	65	108	37	50	10	727	10	6	0	13	9	0
Балта	15	35	57	53	75	178	92	32	78	43	70	17	745	4	4	0	7	7	0
Нижній Заромакъ	2	7	24	34	137	59	54	84	82	38	58	15	594	5	5	0	6	6	0
Кутаисская губ.																			
Латы	103	154	64	136	92	141	108	281	346	116	115	120	1776	9	3	0	9	6	0
Сухумъ-Кале	116	114	145	69	58	169	63	242	196	150	93	111	1524	12	1	0	14	3	0
Сухумскій маякъ	114	106	125	64	57	134	56	268	202	200	102	71	1498	8	0	0	12	0	0
Очемчиры	104	129	165	64	44	77	64	355	.	.	.	.	.	12	0	0	17	0	0
Лайлаши	96	55	56	69	173	173	127	107	300	77	76	77	1385	12	11	0	17	16	0
Они	40	38	41	82	104	98	66	*66*	*193*	75	88	51	*942*	6	6	0	10	8	0
Зугдиды	123	76	78	47	22	42	20	.	.	.	.	146	.	12	3	0	16	11	0
Тквибули	.	.	.	.	.	.	.	45	258	103	166	120	.	.	.	.	.	.	.
Хони	176	206	144	84	48	.	.	.	203	87	148	132	.	16	2	0	18	8	0
Чіатуры	.	.	90	71	74	139	47	35	176	57	133	101	.	.	.	.	.	.	.
Ново-Сенаки	89	193	156	54	22	143	69	138	328	147	232	117	1688	13	2	0	17	6	0
Кутаисъ, Учил. св. Нины	65	229	154	89	66	112	86	58	241	138	183	118	1537	13	3	0	19	11	0
Самтреди	87	261	135	66	43	188	142	71	.	.	.	119	.	11	2	0	18	7	0
Поти	117	189	120	45	18	289	92	231	262	274	312	153	2101	16	2	0	19	11	0
Сакарскій Питомникъ	46	190	140	53	81	128	59	56	134	126	210	112	1334	9	2	0	15	10	0
Убиси	39	210	155	65	88	146	53	34	90	133	213	.	.	6	2	0	16	13	0
Бѣлогоры	.	179	109	79	164	126	52	85	114	128	247	129	.	.	.	.	15	9	0
Ципа	.	.	.	.	.	93	29	63	82	92	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бахви	99	359	143	74	35	235	.	.	510	275	535	211	.	13	3	0	17	11	0
Озургеты	98	358	176	76	29	318	83	123	500	310	535	191	2797	16	2	0	17	6	0
Кобулеты	118	328	209	82	25	374	150	262	602	420	624	238	3432	16	2	0	19	7	0
Батумъ	195	354	243	76	25	330	118	333	502	614	859	294	3942	14	2	0	20	9	0
Хертвиси	.	.	.	.	.	56	76	59	87	67	196	59	.	.	.	.	.	.	.
Чакна	124	355	237	100	34	344	126	276	663	504	609	252	3622	14	?	0	16	?	0
Артвинъ	1	47	9	24	50	54	77	17	65	27	200	98	668	1	1	0	7	5	0
Арданучъ	7	30	24	51	74	23	56	9	59	18	152	29	533	5	2	0	6	4	0
Тифлисская губ.																			
Гулеты		20	42	65	84	61	34	49	60	54	98	4	574	5	5	0	8	8	0
Казбекъ		11	18	52	154	88	55	86	44	45	85	2	641	3	3	0	9	8	0
Сіонъ	1	11	18	63	137	85	55	87	56	43	60	1	617	3	3	0	5	5	0
Коби	30	15	36	88	228	131	79	105	104	84	162	14	1076	4	4	0	5	5	0
Крестовая Казарма	22	37	76	95	271	270	184	103	133	113	.	62	.	6	6	0	3	3	0
Чертова Долина (1)	14	8	58	81	236	*145*	115	70	130	92	169	26	*1144*	6	6	0	4	3	0
Гудауръ	29	36	70	100	278	145	137	89	94	121	171	44	1315	12	12	0	15	15	0
Кумлесцихская	.	.	.	.	239	.	112	.	.	78	139	38	.	.	.	.	.	.	.
Млеты (1)	28	15	70	89	310	187	.	.	95	56	162	43	.	8	7	0	4	4	0
Амирткари	14	74	85	132	236	198	63	129	103	83	84	55	1257	6	6	0	9	7	0
Пассанауръ (1)	4	7	40	127	270	.	104	.	.	.	.	.	.	6	6	0	5	5	0
Казарма, 9 в. отъ Ананура	10	5	40	59	207	153	99	91	104	85	60	22	934	4	4	0	4	4	0
Душетъ	12	1	37	46	163	54	57	60	24	76	54	26	611	7	7	0	1	1	0
Гори	16	9	44	27	96	77	2	9	45	55	41	39	458	5	4	0	7	5	0
Тетрисъ-Цхали	20	.	39	93	235	149	35	106	26	91	36	20	.	8	8	0	.	.	.
Икальто	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	42	22	.	.	.	.	.	.	.
Телавъ	21	4	26	88	206	105	37	87	19	79	46	20	738	7	7	0	3	3	0
Гомборы	4	11	25	73	162	30	64	26	26	105	7	18	551	4	4	0	2	2	0
Боржомъ (1)	19	53	45	42	91	74	64	37	94	66	73	.	.	7	6	0	16	16	0
Мцхетъ	22	1	25	98	123	105	27	46	185	90	62	28	811	6	4	0	1	1	0
Дигоми	10	.	25	43	.	74	8	32	66	29	39	3	.	3	1	0	.	.	.
Абасъ-Туманъ (1)	12	23	40	24	88	119	136	72	103	59	52	29	758	10	10	0	13	13	0
Ацхури	13	20	42	32	91	60	48	56	71	52	69	45	598	8	6	0	11	11	0
Тифлисъ (Куки)	.	.	.	.	.	.	18	43	22	33	16	5	.	.	.	.	.	.	.
Тифлисъ (Обсерваторія)	15	0	24	45	100	102	16	53	27	36	38	10	465	7	6	0	0	0	0
Тифлисъ (Реальное учил.)	18	0	26	50	91	89	20	50	24	34	46	7	456	6	5	0	0	0	0
Тифлисъ (Гора св. Давида)	9	0	9	19	108	.	15	54	40	43	22	3	.	6	5	0	0	0	0
Тифлисъ (Ботанич. садъ)	19	0	26	56	95	118	21	53	25	37	34	13	495	7	6	0	0	0	0
Тифлисъ (Ортачалы)	18	0	24	48	102	89	31	53	14	27	42	14	460	6	6	0	0	0	0
Ахалцыхъ	57	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	0	3	3	0

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1897.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
8	0	0	7	0	0	5	0	0	9	0	0	7	0	0	8	0	0	16	11	0	20	13	0	117	41	0	Chelkozavodskaïa.
4	0	0	5	0	0	8	0	0	8	0	0	7	0	0	7	0	0	5	5	0	4	4	0	66	21	0	Naltchik.
8	0	0	10	0	0	4	0	0	7	0	0	7	0	0	4	0	0	10	7	0	11	9	0	100	30	0	Grozny ï (1).
7	0	0	6	0	1	3	0	0	10	0	0	6	0	0	7	0	0	10	10	0	13	11	0	88	38	1	Khasav-Iourt.
6	0	0	10	0	0	7	0	0	10	0	0	9	0	0	13	0	0	16	13	0	16	7	0	125	40	0	Vozdvijenskaïa.
17	0	0	15	0	0	10	0	0	12	0	0	15	0	0	13	1	1	10	9	0	6	6	0	147	42	1	Alagir (1).
20	0	2	19	0	1	12	0	0	19	0	0	18	0	0	20	1	0	19	14	0	9	8	0	210	58	3	Alagir (2).
17	0	1	16	0	0	13	0	0	12	0	0	11	0	0	13	1	0	16	11	0	9	9	0	148	47	2	Vladikavkaz (1).
12	0	0	13	0	0	12	0	0	11	0	0	9	0	0	10	0	0	12	12	0	8	8	0	114	38	0	Balta.
21	3	1	16	0	0	8	0	0	12	0	0	11	0	0	9	2	0	9	8	0	5	5	0	118	43	1	Nijnïï Zaromak.
																											Gouv. Koutais.
6	0	0	11	0	0	13	0	0	12	0	0	10	0	0	9	0	0	13	5	0	12	11	0	127	26	0	Laty.
11	0	1	9	0	0	7	0	0	13	0	0	10	0	0	9	0	0	16	2	0	10	5	0	136	11	1	Soukhoum-Kale.
10	0	1	6	0	0	5	0	0	12	0	0	9	0	0	9	0	0	13	0	0	6	1	1	110	1	2	Soukhoum, phare.
12	0	1	11	0	0	6	0	0	16	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Otchemtchiry.
14	0	1	18	0	4	10	0	2	9	0	1	13	0	0	8	0	0	11	10	0	8	8	0	143	58	8	Laïlachi.
15	0	0	11	0	0	6	0	0	8	0	?	11	0	?	8	0	0	13	10	0	7	7	0	113	41	?	Oni.
4	0	0	8	0	0	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	7	0	.	.	.	Zougdidy.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	.	.	16	.	.	12	.	.	20	7	0	11	10	0	.	.	.	Tkvibouli.
11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	0	?	10	0	0	16	1	0	12	5	0	.	.	.	Khoni.
21	0	0	13	0	2	9	0	0	6	0	0	13	0	0	12	0	0	21	7	0	11	10	0	.	.	.	Tchintoury.
5	0	0	9	0	0	5	0	0	14	0	0	12	0	0	11	0	0	23	5	3	13	6	0	141	25	3	Novo-Senaki.
11	0	0	15	0	0	9	0	0	10	0	0	15	0	0	9	0	1	18	3	0	9	5	0	150	26	1	Koutais.
10	0	0	10	0	0	7	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	7	0	.	.	.	Samtredi.
7	0	0	15	0	0	12	0	0	16	0	0	13	0	0	15	0	0	21	3	1	15	6	0	178	23	1	Poti.
16	0	1	17	0	0	6	0	0	9	0	0	13	0	0	11	0	0	20	7	0	12	9	0	149	33	1	Sakarskiï Pitomnik.
12	0	0	11	0	1	5	0	0	4	0	0	9	0	0	8	0	0	13	6	0	.	.	.	.	.	.	Oubisi.
12	0	0	13	0	1	7	0	0	7	0	0	8	0	0	10	0	0	16	6	0	10	7	0	.	.	.	Belogory.
.	.	.	11	0	0	6	0	0	7	0	1	11	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tsipa.
11	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	17	0	0	11	0	0	22	6	1	14	9	0	.	.	.	Bakhvi.
15	0	0	14	0	0	8	0	0	16	0	0	16	0	0	13	0	0	23	4	0	16	7	0	187	25	0	Ozourgety.
11	0	0	10	0	0	9	0	0	18	0	0	14	0	0	12	0	0	21	3	0	14	3	0	179	16	0	Koboulety.
12	0	0	13	0	0	10	0	0	19	0	0	15	0	0	15	0	0	22	5	1	15	6	0	187	26	1	Batoum.
.	.	.	16	0	0	13	0	0	12	0	0	11	0	0	14	0	0	17	14	0	12	12	0	.	.	.	Khertvisi.
11	0	0	10	0	0	8	0	0	16	0	0	14	0	0	13	0	0	22	4	0	15	6	0	165	?	0	Tchakva.
13	0	0	11	0	0	8	0	0	4	0	0	11	0	0	4	0	0	16	10	0	12	8	0	97	24	0	Artvin.
15	0	0	11	0	0	7	0	0	6	0	0	12	0	0	5	0	0	13	8	0	5	5	0	106	19	0	Ardanoutch.
																											Gouv. Tiflis.
14	0	0	18	0	0	7	0	0	7	0	0	7	0	0	9	1	0	9	9	0	3	2	0	107	40	0	Goulety.
17	0	0	17	0	0	13	0	0	11	0	0	7	0	0	9	2	0	9	9	0	4	4	0	119	43	0	Kazbek.
14	1	0	14	0	0	9	0	0	9	0	1	8	0	0	8	1	0	9	9	0	1	1	0	95	33	1	Sion.
25	6	0	21	0	0	12	0	0	13	0	1	13	0	1	10	3	0	14	14	0	5	5	0	142	54	2	Kobi.
22	5	1	22	0	2	17	1	4	13	0	0	8	2	0	10	7	1	.	.	.	10	10	0	.	.	.	Krestovaïa Kazarma.
16	5	2	19	0	?	13	0	?	11	0	?	12	2	?	12	7	0	11	11	0	6	6	0	129	56	?	Tchertova Dolina (1).
27	11	2	22	0	0	20	0	0	17	0	1	15	3	2	17	8	2	18	18	0	10	10	0	201	104	8	Goudaour.
19	0	1	.	.	.	11	0	?	.	.	.	.	.	.	12	7	0	11	11	0	7	7	0	.	.	.	Koumlestsikhskaïa.
26	0	0	16	0	1	.	.	.	.	.	.	10	0	0	11	2	1	13	11	0	6	6	0	.	.	.	Mlety (1).
19	0	0	11	0	0	10	0	0	7	0	0	5	0	0	14	0	0	10	9	0	6	6	0	118	40	0	Amirtkari.
21	0	0	.	.	.	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Passanaour (1).
23	0	0	16	0	1	12	0	0	9	0	0	7	0	0	11	0	0	9	6	0	6	6	0	123	30	1	Kazarma, 9 v. d'Ananour.
21	0	0	8	0	0	9	0	0	8	0	0	3	0	0	9	0	0	8	5	0	3	3	0	98	23	0	Douchet.
16	0	3	11	0	1	3	0	0	6	0	0	6	0	0	8	0	0	12	9	0	6	6	0	98	26	4	Gori.
23	0	4	17	0	1	11	0	0	9	0	0	9	0	0	15	0	0	8	3	0	4	4	0	.	.	.	Tetris-Tskhali.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	2	0	5	4	0	.	.	.	Ikalto.
22	0	1	9	0	1	8	0	0	10	0	0	7	0	0	13	0	0	6	2	0	5	3	0	108	19	2	Telav.
20	0	?	4	0	1	9	0	0	5	0	0	7	0	0	21	5	0	5	5	0	5	5	0	104	33	?	Gombory.
17	0	0	15	0	1	7	0	0	8	0	0	10	0	0	11	0	0	15	12	0	.	.	.	.	.	.	Borjom (1).
20	0	1	13	0	0	4	0	0	5	0	0	9	0	1	9	0	0	10	6	0	4	2	0	94	15	2	Mtskhet.
.	.	.	5	0	0	1	0	0	3	0	0	3	0	0	3	0	0	2	0	0	1	1	0	.	.	.	Digomi.
21	0	0	18	0	3	10	0	0	12	0	0	10	0	0	10	0	0	14	13	0	9	9	0	147	58	3	Abas-Touman (1).
29	0	0	18	0	0	9	0	0	9	0	0	12	0	0	15	0	0	16	11	0	11	11	0	155	46	1	Atskhouri.
.	.	.	.	.	.	4	0	0	7	0	0	5	0	0	7	0	0	3	0	0	1	1	0	.	.	.	Tiflis (Kouki).
18	0	1	13	0	1	7	0	0	9	0	0	8	0	0	11	0	0	6	0	0	3	2	0	100	10	3	Tiflis (Observatoire).
18	0	1	15	0	1	7	0	0	9	0	0	7	0	0	10	0	0	5	0	0	2	2	0	95	10	2	Tiflis (Ecole réale).
15	0	0	.	.	.	3	0	0	7	0	0	6	0	0	9	0	0	4	1	0	2	2	0	.	.	.	Tiflis (Mt. St. David).
19	0	0	11	0	0	6	0	0	8	0	0	8	0	0	9	0	0	5	0	0	2	2	0	92	10	1	Tiflis (Jardin botanique).
15	0	1	10	0	0	4	0	0	7	0	0	4	0	0	5	0	0	5	0	0	1	1	0	70	9	2	Tiflis (Ortatchaly).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Akhaltsykh.

1897.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲
Коджоры	35	0	35	76	.	66	20	80	38	71	27	17	.	6	6	0	0	0	0
Сигнахъ	27	29	36	168	150	.	.	.	.	51	40	.	.	2	2	0	3	3	0
Бѣлый Ключъ	16	0	26	80	100	58	44	43	37	79	40	11	535	7	7	0	0	0	0
Хертвисъ	21	7	.	29	37	.	44	38	37	29	10	27	.	6	6	0	8	6	0
Каракальское	.	.	.	101	112	145	67	65	55	66	35	.	.	.	.	.	.	.	.
Караязы	17	0	10	95	108	50	1	33	18	19	24	15	383	5	4	0	0	0	0
Ахалкалаки	15	13	45	58	85	22	48	56	70	41	45	33	531	14	9	0	12	11	0
Джелалъ-Оглы	12	12	24	91	87	66	.	.	.	41	37	22	.	5	5	0	4	4	0
Дагестанская обл.																			
Петровскій маякъ	.	.	.	.	.	.	28	64	31	70	39	51	.	.	.	.	.	.	.
Петровскъ	39	16	7	16	16	30	20	55	28	57	40	54	378	9	4	0	4	2	0
Темиръ-Ханъ-Шура	8	14	10	27	40	71	28	88	42	62	23	33	448	7	7	0	7	7	0
Хойская Каз. (Керк. перев.	7	49	28	33	51	139	38	33	49	34	70	8	539	5	5	0	11	11	0
Тлохская Казарма	1	7	4	73	69	128	71	68	10	36	13	7	485	2	2	0	6	6	0
Ботлихъ	0	18	1	67	36	74	28	71	18	38	50	8	409	0	0	0	5	5	0
Хунзахъ	.	2	3	97	.	161	39	86	31	43	23	7	.	.	.	.	7	7	0
Леваши	4	7	6	23	.	.	43	37	58	.	.	.	.	3	1	0	2	2	0
Дешлагаръ	20	8	10	14	30	26	4	65	29	57	44	27	334	10	9	0	8	5	0
Гунибъ	4	11	2	95	87	119	46	55	39	48	22	3	530	4	4	0	8	8	0
Гидатлинская	16	15	43	88	147	102	108	46	37	47	28	7	682	16	5	0	3	3	0
Дербентскій маякъ	28	3	2	4	31	56	10	10	11	56	60	38	311	11	2	0	5	2	0
Касумъ-Кентъ	16	18	27	26	27	45	20	19	33	93	39	*21*	*384*	11	9	0	11	7	0
Ахты	6	4	14	51	31	18	60	0	22	60	8	12	285	2	2	0	2	2	0
Карская обл.																			
Зурзуны	.	8	35	51	24	28	53	35	36	33	11	10	.	.	.	.	13	5	0
Ардаганъ (1)	.	.	.	.	74	59	62	77	29	53	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Джелаусъ	37	.	.	39	62	25	25	21	21	11	17	3	.	11	9	0	.	.	.
Карсъ	23	15	35	30	72	62	29	6	26	36	29	12	374	10	10	0	4	4	0
Ольты	2	8	9	79	142	45	26	4	.	39	15	*6*	.	1	1	0	4	4	0
Сарыкамышъ	31	24	62	27	65	76	66	13	15	63	51	29	522	10	10	0	10	10	0
Эриванская губ.																			
Джаджуръ	12	15	32	49	95	49	18	24	33	48	35	9	419	12	11	0	9	9	0
Джаджурскій Тоннель	.	.	36	77	128	60	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Налбандъ	21	27	28	56	108	18	80	58	28	49	55	14	541	7	7	0	8	8	0
Александрополь	18	22	37	43	85	53	7	13	60	43	36	5	422	12	12	0	10	10	0
Воскресенскій перевалъ	20	19	36	95	94	121	90	34	59	53	42	20	683	8	8	0	6	6	0
Еленовка	8	5	20	28	59	31	15	22	16	40	51	20	316	5	5	0	2	2	0
Семеновка	17	29	46	86	118	71	46	40	36	64	56	14	623	18	12	0	21	12	0
Севанкская Казарма	14	23	31	41	98	41	13	20	34	63	34	3	413	12	9	0	13	5	0
Сухой Фонтанъ	25	30	66	58	125	41	15	0	67	58	72	30	588	10	10	0	6	6	0
Ново-Баязетъ	37	26	27	77	40	48	26	8	31	26	31	16	393	10	10	0	6	6	0
Базаргечаръ	15	13	23	26	30	53	3	3	6	17	40	16	247	4	4	0	4	4	0
Эривань	34	40	35	57	65	.	.	.	.	.	25	19	.	14	14	0	7	7	0
Парнаутъ	44	12	21	62	45	28	10	20	20	24	94	*0*	*379*	7	7	0	7	7	0
Кульпы	23	15	8	60	70	9	26	1	.	.	.	0	.	6	6	0	5	5	0
Джагры	23	49	18	68	16	22	4	3	8	22	13	10	254	10	4	0	13	10	0
Ордубатъ	41	59	49	59	26	18	40	.	.	.	.	30	.	6	6	0	8	6	0
Елисаветпольская губ.																			
Нуха	87	49	57	150	116	46	0	0	15	36	29	21	606	4	4	0	5	5	.
Акстафа	12	0	11	62	31	21	24	.	.	.	.	3	.	3	3	0	0	0	.
Казахъ	.	6	15	92	34	53	.	.	25	30	17	16	.	.	.	.	2	2	.
Делижанъ	8	19	31	89	65	85	11	26	38	53	42	20	486	4	4	0	5	5	.
Елисаветполь	13	4	6	52	34	63	5	1	28	25	22	5	259	6	6	0	4	3	.
Кедабекъ	11	30	31	63	83	80	20	20	32	55	42	13	479	3	3	0	4	4	.
Агджабеды	5	7	6	12	4	.	.	.	13	37	5	7	.	3	1	0	2	2	.
Шуша	47	54	44	112	106	75	28	7	129	70	44	37	754	11	11	0	6	6	.
Бакинская губ.																			
Куба	35	48	42	59	43	40	50	13	.	.	.	.	.	11	10	0	13	9	.
Алтыагачъ	24	15	55	49	79	96	30	0	62	68	40	.	.	12	8	0	12	11	.
Геокчай	50	44	71	64	18	14	37	0	34	73	57	24	488	11	3	0	6	5	.
Шемаха	78	76	73	88	34	70	.	.	75	127	42	42	.	11	11	0	9	9	.
Кюрдамиръ	.	.	.	38	.	.	33	0	53	54	54	.		.	.	.	.	.	.

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1897.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
.	.	.	13	0	0	8	0	0	8	0	0	5	0	0	11	0	0	9	8	0	5	5	0	.	.	.	Kodjory.
9	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	0	0	7	1	0	.	.	.	.	.	.	Signakh.
19	0	1	15	0	1	10	0	0	9	0	0	9	0	0	19	0	0	8	5	0	6	4	0	123	27	3	Belyï Klïoutch.
18	0	0	.	.	.	8	0	0	6	0	0	10	0	0	9	0	0	12	11	0	9	5	0	.	.	.	Khertvis.
17	0	1	20	0	1	13	0	1	15	0	0	10	0	1	12	2	1	10	6	0	.	.	.	.	.	.	Karakalskoe.
15	0	1	9	0	0	2	0	0	4	0	0	6	0	0	8	0	0	5	0	0	4	2	0	72	7	1	Karaïazy.
19	0	0	11	0	0	10	0	0	13	0	0	15	0	0	11	0	0	17	13	0	9	6	0	162	59	0	Akhalkalaki.
19	0	0	12	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	1	0	11	8	0	4	4	0	.	.	.	Djelal-Ogly.
																											Prov. Dagestan.
.	.	.	.	.	.	4	0	0	7	0	0	6	0	0	9	0	0	7	3	0	9	3	0	.	.	.	Pétrovsk, phare.
5	0	0	6	0	0	2	0	0	5	0	0	7	0	0	7	0	0	5	3	0	8	3	0	67	14	0	Pétrovsk.
16	0	0	12	0	0	4	0	0	14	0	0	9	0	0	9	0	0	9	6	0	15	12	0	111	35	1	Temir-Khan-Choura.
15	0	0	21	0	2	7	0	0	5	0	0	8	0	0	3	0	0	12	10	0	5	5	0	107	39	2	Khoïskaïa Kazarma.
12	0	0	19	0	0	9	0	0	10	0	0	3	0	0	3	0	0	5	5	0	5	5	0	85	19	0	Tlokhskaïa Kazarma.
11	0	0	12	0	0	6	0	0	6	0	0	3	0	0	2	0	0	7	7	0	1	1	0	64	16	0	Botlikh.
.	.	.	21	0	4	11	0	0	11	0	0	5	0	0	6	2	0	8	7	0	7	4	0	.	.	.	Khounzakh.
.	.	.	.	.	.	5	0	0	6	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Levachi.
9	0	0	6	0	0	2	0	0	12	0	0	9	0	0	16	0	0	16	9	0	12	10	0	117	41	0	Dechlagar.
9	0	0	16	0	1	9	0	0	5	0	0	4	0	0	4	0	0	4	4	0	2	2	0	83	25	2	Gounib.
10	0	1	14	0	0	11	0	0	3	0	0	4	0	0	4	0	0	8	8	0	4	4	0	109	26	1	Gidatlinskaïa.
9	0	1	7	0	0	4	0	0	5	0	0	5	0	0	9	0	0	16	?	0	20	2	0	105	?	1	Derbent, phare.
10	0	0	7	0	0	6	0	0	9	0	1	9	0	0	16	0	0	18	6	0	?	?	0	?	?	2	Kasoum-Kent.
5	0	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	3	0	0	2	0	0	2	2	0	32	14	0	Akhty.
																											Prov. Kars.
15	0	1	17	0	2	11	0	0	12	0	0	16	0	1	16	2	0	22	10	0	25	6	0	.	.	.	Zourzouny.
16	0	3	12	0	0	10	0	0	6	0	0	7	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ardagan (1).
13	0	1	10	0	1	8	0	2	9	0	2	9	0	3	7	0	0	9	4	0	2	2	0	.	.	.	Djelaous.
20	0	1	12	0	3	9	0	0	3	0	0	7	0	0	12	0	0	9	7	0	5	5	0	105	40	4	Kars.
16	0	1	10	0	0	3	0	0	2	0	?	.	.	.	7	0	0	5	3	0	4	4	0	.	.	.	Olty.
15	2	0	13	0	3	11	0	3	7	0	0	5	0	1	12	2	1	14	14	0	14	14	0	136	76	8	Sarykamych.
																											Gouv. Erivan.
17	0	1	12	0	1	3	0	1	6	0	1	5	0	1	12	0	0	11	8	0	6	6	0	118	50	5	Djadjour.
24	1	6	8	0	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Djadjourskiï Tonnel.
18	1	2	8	0	0	4	0	1	3	0	0	4	0	0	9	1	0	10	8	0	5	5	0	99	48	4	Nalband.
16	0	1	10	0	0	8	0	0	4	0	1	6	0	1	10	0	0	11	8	0	7	7	0	116	52	3	Alexandropol.
17	1	0	16	0	0	12	0	0	13	0	0	7	0	1	12	3	0	11	5	0	4	4	0	134	42	1	Voskresenskiï Pereval.
16	3	2	8	0	0	2	0	0	5	0	1	3	0	0	6	1	0	7	5	0	3	3	0	72	30	3	Elenovka.
25	5	4	10	0	2	11	0	1	10	0	0	13	0	2	16	4	1	21	15	0	15	9	0	195	82	10	Semenovka.
16	4	0	9	0	0	3	0	0	7	0	0	4	0	0	8	1	0	10	9	0	3	3	0	112	48	0	Sevankskaïa Kazarma.
17	0	0	6	0	1	5	0	0	0	0	0	3	0	0	11	0	0	9	5	0	9	9	0	101	47	3	Soukhoï Fontan.
14	4	1	9	0	2	6	0	1	4	0	0	3	0	0	8	3	1	11	6	0	8	8	0	101	54	5	Novo-Baïazet.
11	1	0	10	0	2	3	0	0	6	0	0	4	0	0	6	1	0	11	6	0	8	6	0	86	38	2	Bazargetchar.
13	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	5	0	5	5	0	.	.	.	Erivan.
12	0	0	5	0	0	1	0	0	5	0	0	2	?	0	6	?	0	6	?	0	0	0	0	64	?	0	Parnaout.
10	0	?	3	0	?	3	0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	.	.	.	Koulpy.
15	0	2	10	0	0	4	0	0	3	0	0	7	0	0	14	0	0	15	5	0	8	3	0	132	26	5	Djagry.
7	0	1	4	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	6	0	.	.	.	Ordoubat.
																											Gouv. Elisavetpol.
12	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	9	0	0	8	3	0	6	2	0	67	19	1	Noukha.
5	0	0	5	0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	0	.	.	.	Akstafa.
7	0	0	10	0	1	.	.	.	.	.	.	4	0	4	8	0	0	7	0	0	7	3	0	.	.	.	Kazakh.
11	0	0	10	0	0	3	0	0	6	0	0	5	0	0	7	0	0	7	2	0	3	3	0	85	26	0	Delijan.
10	0	1	13	0	1	7	0	0	3	0	0	4	0	0	7	0	0	10	1	0	5	2	0	92	14	2	Elisavetpol.
6	0	0	8	0	0	2	0	0	3	0	0	2	0	0	4	0	0	5	4	0	2	2	0	52	24	0	Kedabek.
2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	8	0	0	1	0	0	2	1	0	.	.	.	Agdjabedy.
14	0	2	9	0	0	5	0	0	1	0	0	7	0	0	11	3	0	8	7	0	10	10	0	110	51	3	Choucha.
																											Gouv. Bakou.
13	0	0	6	0	0	10	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kouba.
10	0	0	5	0	0	4	0	0	1	0	0	4	0	0	15	3	0	11	7	0	.	.	.	.	.	.	Altyagatch.
9	0	0	4	0	0	4	0	0	0	0	0	3	0	0	8	0	0	12	1	0	7	3	0	84	15	1	Geoktchaï.
5	0	?	5	0	0	.	.	.	.	.	.	3	0	0	10	0	0	10	6	0	9	5	0	.	.	.	Chemakha.
.	.	.	.	.	.	4	0	?	0	0	0	3	0	0	5	0	0	10	0	0	.	.	.	.	.	.	Kïourdamir.

1897.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	*	▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	*	▲
Баку (Портъ)	21	3	12	31	8	8	10	1	15	56	24	44	232	10	3	0	2	2	0
Баку (Реальное училище)	32	7	12	26	10	.	.	.	.	56	27	48	.	11	3	0	3	3	0
Аджи-Кабулъ	.	.	.	.	.	.	.	.		22	26	25	.	.	.	.	.	.	.
Джеватъ	42	32	8	29	11	20	34	0	56	53	39	27	352	23	2	0	9	5	0
Алятъ	45	4	22	21	13	12	17	0	10	43	7	33	226	6	0	0	4	2	0
Сальяны	64	16	25	29	14	25	23	0	97	41	18	35	387	10	2	0	6	4	0
Привольное	44	60	47	82	12	19	4	2	20	170	58	89	605	6	2	0	9	1	0
Ленкорань	152	102	106	105	51	99	49	18	130	516	279	234	1843	14	2	0	11	6	0
Астара	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	235	111	.	.	.	.	.	.	.

Азіатская Россія.

Уральская обл.																			
Уральскъ (Лѣсничество)	12	17	16	5	14	45	8	14	36	14	23	4	207	5	5	0	8	8	0
Январцевскій поселокъ	19	47	10	15	17	104	9	7	34	.	.	.	.	17	14	0	25	22	0
Бай-Гильды	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	13	4	.	.	.	.	.	.	.
Уральскъ (Сельско-х. шк.)	8	2	8	6	18	39	8	18	19	20	10	2	158	4	4	0	3	3	0
Джамбейты	.	.	.	.	.	.	10	1	15	17	9	3	.	.	.	.	.	.	.
Уральскъ (Реальное уч.)	15	22	17	10	19	33	6	6	20	12	20	6	184	14	14	0	17	17	0
Темиръ	1	3	4	15	36	14	33	6	11	24	*24*	6	*178*	1	1	0	5	5	0
Уильское	16	24	5	23	15	2	3	2	14	30	59	13	206	7	7	0	15	14	0
Гурьевъ	6	12	28	8	10	24	6	2	68	7	45	15	*230*	2	2	0	6	4	0
Тургайская обл.																			
Заводская Конюшня	.	.	.	.	.	41	21	11	22	.	23	7	.	.	.	.	.	.	.
Уркачъ	2	5	1	14	3	19	2	0	2	12	7	0	67	2	2	0	4	4	0
Иргизъ	1	1	2	7	3	15	3	0	4	3	24	6	69	4	3	0	4	4	0
Акмолинская обл.																			
Кочубаево	4	6	4	28	6	22	134	30	16	19	8	8	284	7	7	0	10	10	0
Омскъ	32	11	14	26	10	55	108	54	22	30	23	20	405	17	17	0	12	12	0
Вознесенская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	13	9	.	.	.	.	.	.	.
Прѣсногорьковская	5	7	8	22	16	87	52	14	17	35	16	15	294	12	11	0	8	8	0
Петропавловская сел.-хоз.	.	8	3	10	11	80	48	34	6	28	6	5	.	.	.	.	6	6	0
Кокчетавъ . . . . [школа	4	1	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	0	4	4	0
Имантавскій поселокъ	.	.	29	15	9	51	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Щученская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	23	28	.	.	.	.	.	.	.
Атбасаръ	.	.	24	20	10	17	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Акмолинскъ	4	7	3	28	4	58	36	9	22	50	20	4	243	11	10	0	11	11	0
Семипалатинская обл.																			
Желѣзинская	5	8	4	25	10	67	157	47	13	19	13	10	377	8	8	0	6	6	0
Пяторыжскій поселокъ	.	.	.	.	.	64	186	.	.	18	9	3	.	.	.	.	.	.	.
Чибунды	17	14	10	16	10	5	65	9	4	36	9	26	221	11	11	0	6	6	0
Лебяжій поселокъ	5	8	1	7	11	62	.	.	.	35	10	7	.	11	11	0	6	6	0
Семипалатинскъ (1)	.	.	.	.	.	66	36	6	19	42	41	37	.	.	.	.	.	.	.
Узунъ-Булакъ	4	7	2	16	39	58	50	9	19	35	8	4	250	11	10	0	9	8	0
Красноярскій поселокъ	15	28	16	20	42	125	69	15	58	64	33	19	502	17	11	0	10	9	0
Каркаралинскъ	1	.	.	21	38	63	41	9	56	.	.	.	.	2	2	0	.	.	.
Кокпекты	11	6	17	14	24	29	28	13	42	24	21	11	239	6	6	0	4	4	0
Зайсанъ	.	3	.	.	.	.	.	.	.	19	.	4	.	.	.	.	4	4	0

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1897.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
1	0	0	2	0	0	5	0	0	6	0	0	6	0	0	11	0	0	12	1	0	14	5	0	91	13	0	Bakou (Port).
9	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	0	0	9	0	0	13	5	0	.	.	.	Bakou (Ecole réale).
8	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	0	0	5	0	0	5	0	0	.	.	.	Adji-Kaboul.
.	0	0	3	0	0	4	0	0	1	0	0	4	0	0	6	0	0	12	0	0	10	2	0	96	9	0	Djevat.
6	0	0	2	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0	0	8	0	0	4	0	0	4	0	0	58	2	0	Alïat.
7	0	0	2	0	0	6	0	0	0	0	0	3	0	0	8	0	0	10	1	0	8	1	0	73	8	1	Salïany.
4	0	1	3	0	0	3	0	0	1	0	0	3	0	1	18	1	1	9	0	0	8	5	0	84	9	3	Privolnoe.
9	0	0	1	0	0	3	0	0	1	0	0	10	0	0	18	0	0	17	0	0	17	5	0	125	15	0	Lenkoran.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	0	0	21	6	0	.	.	.	Astara.

Russie d'Asie.

																											Prov. de l'Oural.
6	0	0	6	0	0	5	0	0	6	0	0	8	0	0	6	3	0	10	6	0	4	4	0	73	33	0	Ouralsk (Verderie).
9	0	0	8	0	0	4	0	0	5	0	0	11	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ianvartsevskiï Poselok.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	7	0	17	15	0	11	10	0	.	.	.	Baï-Gildy.
5	0	0	6	0	0	3	0	0	7	0	1	5	0	0	6	3	0	10	7	0	5	5	0	61	30	1	Ouralsk (Ecole agricole).
.	.	.	.	.	.	4	0	0	1	0	0	7	0	0	10	6	0	15	13	0	6	6	0	.	.	.	Djambeïty.
9	0	1	8	0	0	3	0	0	6	0	0	9	0	0	8	4	0	14	12	0	11	11	0	111	67	1	Ouralsk (Ecole réale).
5	0	1	6	0	0	2	0	0	1	0	0	7	0	0	7	2	0	9	8	0	2	2	0	51	21	1	Temir.
8	0	0	6	0	0	3	0	0	2	0	0	8	0	0	10	5	0	16	15	0	8	8	0	95	56	0	Ouilskoe.
3	0	0	3	0	0	2	0	0	1	0	0	5	0	0	3	0	0	10	6	0	3	3	0	44	20	1	Gouriev.
																											Prov. Tourgaï.
.	.	.	7	0	0	5	0	0	4	0	0	9	0	0	.	.	.	13	9	0	8	7	0	.	.	.	Zavodskaïa Konïouchnïa.
4	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	5	3	0	2	2	0	0	0	0	29	13	0	Ourkatch.
3	0	0	6	0	1	1	0	0	0	0	0	3	0	0	3	1	0	12	6	0	3	3	0	48	19	1	Irgiz.
																											Prov. Akmolinsk.
3	0	0	11	0	0	13	0	0	13	0	0	4	0	0	18	11	0	9	8	0	9	9	0	112	56	0	Kotchoubaevo.
5	0	0	11	1	0	16	0	0	14	0	0	5	0	0	13	10	0	16	16	0	10	10	0	132	76	0	Omsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	12	0	15	13	0	11	8	0	.	.	.	Voznesenskaïa.
6	0	0	10	0	0	9	0	0	5	0	0	11	0	0	14	10	0	14	13	0	8	8	0	110	58	0	Presnogorkovskaïa.
2	0	0	7	0	0	9	0	0	6	0	0	5	0	0	11	9	0	9	9	0	6	5	0	.	.	.	Pétropavlovskaïa, Ecole agricole.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Koktchetav.
5	1	0	12	0	1	12	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Imantavskiï Poselok.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	12	0	13	9	0	18	11	0	.	.	.	Chtchoutchenskaïa.
2	0	0	9	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Atbasar.
4	0	0	14	1	2	10	0	0	3	0	0	8	0	0	14	13	0	17	16	0	7	6	0	110	67	2	Akmolinsk.
																											Prov. Semipalatinsk.
3	0	0	10	1	0	14	0	0	8	0	0	4	0	0	9	5	0	11	11	0	9	9	0	92	46	0	Jelezinskaïa.
.	.	.	5	0	0	12	0	1	.	.	.	.	.	.	11	9	0	5	5	0	3	3	0	.	.	.	Pïatoryjskiï Poselok.
7	0	0	5	0	0	10	0	0	6	0	0	4	0	0	10	5	0	12	11	0	10	10	0	92	51	0	Tchiboundy.
8	0	0	17	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	8	0	15	12	0	18	18	0	.	.	.	Lebïajiï Poselok.
.	.	.	11	0	0	6	0	0	5	0	0	6	0	0	7	3	0	10	9	0	10	9	0	.	.	.	Semipalatinsk (1).
11	4	0	12	0	0	9	0	0	6	0	0	7	0	0	8	6	0	7	7	0	5	5	0	95	46	0	Ouzoun-Boulak.
11	0	0	15	0	2	11	0	0	6	0	0	9	0	0	12	6	0	14	13	0	7	7	0	132	58	3	Krasnoïarskiï Poselok.
13	0	2	16	2	2	12	0	0	5	0	0	17	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Karkaralinsk.
7	1	0	6	0	2	8	0	0	4	0	0	5	0	1	7	6	0	7	7	0	6	6	0	67	34	3	Kokpekty.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	4	0	.	.	.	3	3	0	.	.	.	Zaïsan.

1897. Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.
Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Закаспійская обл.																			
Тюбъ-Караганскій маякъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.
Фортъ Александровскій	9	15	23	31	25	17	.	24	.	.	.	.	.	6	5	0	7	3	0
Красноводскъ	6	10	7	19	4	5	4	0	0	6	15	18	92	5	2	0	5	3	0
Кизилъ-Арватъ	23	34	84	20	48	20	.	.	.	17	27	44	.	5	3	0	6	3	0
Аму-Дарья	22	15	22	23	23	0	0	0	0	6	0	18	128	3	1	0	3	0	0
Асхабадъ	45	28	77	85	23	42	6	0	0	16	18	37	376	16	8	0	15	5	0
Байрамъ-Али	14	11	24	11	24	1	3	0	0	11	1	12	110	8	2	0	3	1	0
Чикишляръ	11	33	88	18	4	1	9	15	48	12	31	54	322	7	3	0	9	1	0
Мервъ	34	13	36	35	24	4	0	0	0	16	1	21	183	12	5	0	7	2	0
Гинду-Куштъ	14	22	12	28	27	33	0	0	0	13	0	21	171	3	0	0	4	3	0
Сары-Язы	50	11	26	68	8	0	1	0	0	1	1	42	206	13	3	0	5	2	0
Кушкинскій Постъ	51	47	57	44	8	0	0	0	0	0	2	55	263	14	10	0	13	6	0
Сыръ-Дарьинская обл.																			
Казалинскъ	7	23	10	3	0	0	12	0	7	14	0	6	82	7	5	0	6	5	0
Перовскъ	13	11	40	12	8	0	5	0	3	31	19	.	.	7	6	0	6	5	0
Туркестанъ	27	17	22	24	12	3	2	0	0	17	6	19	148	10	6	0	9	6	0
Ауліе-Ата	10	13	32	37	34	5	9	0	5	38	64	23	270	6	6	0	5	5	0
Петро-Александровскъ	2	11	47	2	2	0	0	0	1	4	4	18	88	2	1	0	5	4	0
Ташкентъ	26	20	83	70	22	8	2	0	0	32	17	61	340	8	7	0	10	7	0
Самаркандская обл.																			
Ходжентъ	9	0	36	18	53	7	2	0	0	16	2	13	156	4	3	0	0	0	0
Джизакъ	41	48	145	85	72	6	2	4	1	53	16	53	525	10	8	0	10	7	0
Самаркандъ	9	25	55	94	119	0	4	9	0	41	0	50	406	10	8	0	11	5	0
Ферганская обл.																			
Наманганъ	15	8	37	36	38	5	25	6	0	21	9	13	213	9	7	0	6	2	0
Ошъ	51	24	64	47	87	37	47	.	.	.	.	.	.	8	8	0	4	3	0
Маргеланъ	34	12	41	20	38	5	8	15	0	51	9	30	261	9	9	0	7	7	0
Иркештамъ	3	4	21	22	29	37	30	25	7	15	8	5	204	2	2	0	6	0	0
Памирскій Постъ	7	17	2	3	3	33	4	6	3	5	0	1	81	4	4	0	4	4	0
Семирѣченская обл.																			
Сергіополь	10	9	11	17	35	80	52	2	38	39	42	15	350	8	8	0	9	9	0
Бахты	70	2	6	2	10	4	4	3	22	8	23	2	155	6	6	0	2	2	0
Барлыкскій Источникъ	17	9	19	28	16	3	9	0	55	12	92	9	267	6	6	0	3	3	0
Арасанъ	.	.	19	63	41	39	145	7	38	45	67	20	.	.	.	.	.	.	.
Копалъ	6	7	16	40	22	48	69	6	26	63	96	17	415	6	6	0	9	9	0
Каратальская Долина	5	23	17	64	14	36	24	.	.	.	79	25	.	8	6	0	9	7	0
Борохудзиръ	12	5	9	22	0	26	37	10	18	0	19	8	167	4	4	0	4	4	0
Джаркентъ	10	6	11	32	0	43	24	3	9	2	24	10	174	5	5	0	4	4	0
Вѣрный	12	15	40	98	67	51	37	13	54	46	84	27	542	7	7	0	6	5	0
Пишпекъ	4	6	22	49	55	18	8	3	38	19	28	34	283	1	1	0	1	0	0
Большой Токмакъ	12	.	.	82	63	32	6	9	28	.	.	.	.	10	9	0	.	.	.
Нарынское	9	3	31	50	54	56	29	55	16	6	17	10	336	11	8	0	3	3	0

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1897.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																											Prov. Transcaspienne.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	4	0	.	.	.	Tioub-Karagan, phare.
5	0	0	4	0	0	.	.	.	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Fort Alexandrovskiï.
4	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	5	0	0	6	2	0	40	7	0	Krasnovodsk.
5	0	0	5	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	0	0	7	0	0	16	4	0	.	.	.	Kisil-Arvat.
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6	0	0	30	1	0	Amou-Dariïa.
8	0	0	5	0	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	9	0	0	17	4	0	98	20	2	Askhabad.
5	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	10	1	0	44	6	0	Baïram-Ali.
1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	4	0	0	4	0	0	5	0	0	10	2	0	66	9	1	Tchikichliar.
3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	11	2	0	58	12	1	Merv.
3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	9	2	0	34	5	0	Gindou-Koucht.
6	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	9	0	0	51	?	0	Sary-Iazy.
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	15	4	0	72	26	1	Kouchkinskiï Post.
																											Prov. de la Syr-Dariïa.
11	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	5	2	0	2	2	0	5	4	0	34	22	0	Kazalinsk.
1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	0	1	5	2	0	4	1	0	.	.	.	.	.	.	Perovsk.
5	0	1	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	7	1	0	10	7	0	70	24	1	Tourkestan.
5	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0	4	0	0	4	3	0	9	2	0	13	10	0	79	33	0	Aoulie-Ata.
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	0	0	2	0	0	6	4	0	31	12	0	Pétro-Alexandrovsk.
9	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0	7	0	0	15	8	0	85	28	1	Tachkent.
																											Prov. Samarkand.
9	0	1	3	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	8	3	0	45	9	1	Khodjent.
7	0	0	2	0	0	2	0	0	1	0	0	1	0	0	5	0	0	2	0	0	12	6	0	71	27	0	Djizak.
10	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	9	4	0	70	23	2	Samarkand.
																											Prov. Fergana.
11	0	1	4	0	0	8	0	0	4	0	0	0	0	0	3	0	0	9	0	0	6	3	0	79	15	2	Namangan.
11	0	0	7	0	0	7	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Och.
12	0	0	2	0	0	4	0	0	3	0	0	0	0	0	4	0	0	2	0	0	8	4	0	70	23	0	Margelan.
8	7	0	12	1	0	14	0	0	8	0	0	5	0	0	6	6	0	5	5	0	4	4	0	83	44	0	Irkechtam.
2	2	0	11	8	1	2	1	0	5	1	0	2	2	0	3	3	0	0	0	0	1	1	0	40	32	1	Pamirskiï Post.
																											Prov. Semirctchïe.
10	4	0	13	0	0	9	0	0	3	0	0	9	0	0	12	4	0	16	11	0	14	11	0	116	55	0	Sergiopol.
1	1	0	1	0	0	6	0	0	3	0	0	6	0	0	8	2	0	9	5	0	4	4	0	57	26	0	Bakhty.
3	1	0	2	0	0	5	0	0	0	0	0	6	0	0	8	1	0	12	7	0	8	8	0	65	34	0	Barlykskiï Istotchnik.
7	2	1	8	0	0	12	0	1	1	0	0	8	0	1	8	3	0	12	8	0	7	7	0	.	.	.	Arasan.
5	2	0	7	0	0	8	0	0	1	0	0	6	0	1	6	2	0	12	8	0	9	9	0	80	45	1	Kopal.
3	0	1	6	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	5	0	8	8	0	.	.		Karatalskaïa Dolina.
0	0	0	4	0	0	8	0	0	2	0	0	4	0	0	0	0	0	2	0	0	4	4	0	40	14	0	Borokhoudzir.
0	0	0	6	0	0	11	0	0	1	0	0	7	0	0	1	0	0	6	1	0	5	5	0	58	19	0	Djarkent.
12	0	1	9	0	0	10	0	0	4	0	0	10	0	0	5	3	0	10	4	0	8	7	0	106	36	1	Vernyï.
1	0	0	2	0	0	4	0	0	1	0	0	4	0	0	4	2	0	6	3	0	5	4	0	49	16	0	Pichpek.
12	0	0	5	0	0	5	0	0	1	0	0	7	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bolchoï Tokmak.
7	5	3	15	0	0	10	0	0	6	0	0	4	0	0	5	3	0	11	9	0	9	9	0	124	61	9	Narynskoe.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

1897. Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Тобольская губ.																			
Обдорскъ	2	5	2	6	10	65	41	80	14	9	6	6	245	6	6	0	9	9	0
Березовъ	30	11	.	11	17	34	30	48	27	21	13	7	.	12	12	0	10	10	0
Кондинское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	.	.	.	.	.	.	.
Сургутъ	14	13	3	12	5	45	83	77	37	27	25	12	350	14	14	0	12	12	0
Самарово	17	19	6	28	4	36	99	65	26	28	38	15	380	10	10	0	13	12	0
Александрово	17	9	3	18	12	40	112	79	25	41	15	20	390	14	14	0	13	12	0
Демьянское	6	10	2	6	34	19	136	209	19	8	7	20	475	6	6	0	7	7	0
Гаринское	14	16	8	25	23	69	23	144	54	19	25	7	427	5	5	0	9	9	0
Тобольскъ (1)	.	.	.	.	15	34	80	35	26	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тобольскъ (2)	.	.	8	16	8	34	77	56	36	18	24	17	.	.	.	.	.	.	.
Туринскъ (1)	12	15	10	27	7	29	95	97	42	12	30	5	381	15	15	0	18	18	0
Туринскъ (2)	10	7	6	19	5	36	95	90	43	11	28	7	356	9	9	0	9	9	0
Никольская фабрика	8	11	10	31	9	35	80	41	29	13	22	7	294	13	13	0	7	7	0
Блинникова	9	18	6	34	13	54	82	91	39	12	16	8	380	12	12	0	16	16	0
Липовское	11	10	5	30	11	64	94	77	42	17	34	8	402	15	14	0	11	11	0
Плехановское	.	.	8	28	7	57	89	57	45	20	33	8	.	.	.	.	.	.	.
Усть-Ишимъ	10	18	10	15	8	47	128	58	15	31	16	11	368	13	10	0	15	13	0
Тавдинское	10	17	10	30	17	25	104	52	38	17	5	7	332	11	11	0	11	11	0
Іевлево	3	7	7	30	13	58	99	97	32	15	4	5	369	6	6	0	8	8	0
Усть-Ницинское	7	10	5	36	17	29	98	41	33	19	22	7	322	11	11	0	10	10	0
Липчинское	11	38	3	.	.	42	62	31	20	21	38	13	.	6	6	0	10	10	0
Покровское	8	14	9	38	14	39	128	105	53	18	13	7	445	9	9	0	13	13	0
Кулакова	4	6	9	35	14	39	82	36	35	20	17	5	302	6	6	0	6	6	0
Дубровна	13	14	10	34	5	26	87	91	46	23	19	9	377	10	10	0	10	10	0
Тюмень	10	35	16	53	12	60	77	53	44	22	49	11	441	13	13	0	13	13	0
Созоновское	15	15	15	41	9	39	150	73	42	17	14	8	440	13	13	0	15	15	0
Мальковское	9	9	7	47	23	38	92	64	39	23	41	8	398	18	17	0	15	14	0
Богандинское	3	5	7	20	12	34	104	68	38	16	8	5	318	6	6	0	8	8	0
Чернорѣченская	8	24	7	11	7	36	124	58	41	20	28	10	373	7	7	0	10	10	0
Тара	11	11	.	22	30	42	65	30	12	32	33	5	.	12	12	0	12	12	0
Юргинское	3	.	5	36	11	48	109	91	38	13	6	5	.	4	4	0	.	.	.
Ялуторовскъ	.	.	10	43	6	35	65	86	42	21	20	13	.	.	.	.	.	.	.
Заводоуковское	6	5	6	29	10	52	75	84	45	19	9	4	342	8	8	0	10	10	0
Падунъ	5	3	9	41	11	64	86	94	50	22	7	8	399	12	12	0	9	9	0
Новая Заимка	5	8	6	34	10	36	67	77	49	21	8	6	327	10	9	0	14	13	0
Устьламенское	.	11	12	29	15	42	93	64	28	30	10	9	.	.	.	.	9	9	0
Кодское	5	9	4	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	0	10	10	0
Муромцево	8	10	5	23	17	.	.	.	.	.	.	19	.	16	13	0	12	12	0
Абатское	5	6	4	24	7	.	52	36	39	17	.	11	.	3	3	0	5	5	0
Такмыкское	9	15	3	23	20	63	95	64	4	25	15	12	347	15	15	0	13	13	0
Ишимъ	6	19	5	26	6	42	69	66	37	22	19	9	324	5	5	0	11	11	0
Усть-Суерское	.	.	.	.	9	45	50	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Пустынское	11	10	3	19	14	38	63	34	5	21	18	9	246	16	16	0	16	16	0
Чашинское	3	10	6	30	15	40	82	43	32	21	13	10	302	13	11	0	10	10	0
Тюкалинскъ	5	13	1	6	4	35	141	46	7	48	8	7	321	5	5	0	8	8	0
Бердюжское	7	13	9	.	0	48	.	.	.	.	.	.	.	15	15	0	11	11	0
Еланское	2	6	1	4	22	25	50	47	12	11	9	4	193	6	6	0	8	8	0
Старо-Сидорово	3	8	10	28	19	61	54	27	23	8	15	8	263	6	6	0	9	9	0
Курганъ	.	14	14	24	17	77	62	24	29	11	19	4	.	.	.	.	8	8	0
Сычевское	4	7	7	22	14	73	.	51	32	16	16	7	.	11	11	0	10	10	0
Моршихинское	10	19	19	26	6	76	33	56	19	41	14	.	.	8	8	0	5	5	0
Любино	.	.	.	.	10	59	80	36	20	10	3	14	.	.	.	.	.	.	.
Матасы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	.	.	.	.	.	.	.
Чернавское	.	.	.	20	21	63	42	19	18	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Томская губ.																			
Новый Станъ	.	.	.	.	32	85	70	125	15	47	34	26	.	.	.	.	.	.	.
Нарымъ (1)	17	12	1	15	9	24	31	54	10	41	23	20	257	11	11	0	11	11	0
Нарымъ (2)	.	.	.	.	11	67	92	97	10	25	8	10	.	.	.	.	.	.	.
Брагина	.	.	.	.	39	45	42	95	.	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Зырянское	9	9	3	31	72	66	47	85	18	20	5	12	378	20	20	0	16	16	0
Томская Казен. Ферма	33	21	5	59	66	.	.	.	.	.	33	.	.	11	11	0	9	9	0
Бѣлобородово	.	.	.	45	55	77	49	114	22	41	23	24	.	.	.	.	.	.	.
Томскъ	29	25	4	53	69	83	45	116	23	65	42	50	604	21	21	0	16	16	0
Спасское	.	.	.	.	.	.	63	31	12	13	11	6	.	.	.	.	.	.	.
Каинскъ	8	16	4	26	32	60	166	36	20	35	27	17	447	6	6	0	9	9	0
Колывань	17	8	9	40	48	58	36	.	.	36	11	17	.	11	11	0	7	7	0
Карнысакское [искъ	.	6	13	59	72	79	62	79	15	55	17	21	.	.	.	.	.	.	.
Больше-Никольскій при-	.	.	5	41	79	84	62	156	71	105	44	.	.	.	.	.	.	.	.

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1897.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																											Gouv. Tobolsk.
4	3	0	9	1	0	8	0	0	12	1	0	4	2	0	7	6	0	8	8	0	9	9	0	84	53	0	Obdorsk.
7	0	0	12	0	0	14	0	0	15	0	0	9	0	0	17	16	0	12	12	0	8	8	0	.	.	.	Berezov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	7	0	.	.	.	Kondinskoe.
7	0	0	10	0	0	16	0	0	22	0	1	17	0	0	23	22	0	19	19	0	9	9	0	169	96	1	Sourgout.
6	1	0	11	0	0	16	0	0	14	0	0	11	0	0	14	13	0	13	13	0	11	11	0	134	73	0	Samarovo.
8	3	0	12	0	0	19	0	0	18	0	0	15	0	1	20	16	0	21	21	0	15	15	0	169	94	1	Alexandrovo.
6	0	0	8	0	0	14	0	0	18	0	0	12	0	0	15	13	0	6	5	0	8	7	0	109	44	0	Demianskoe.
5	0	0	12	0	0	7	0	0	13	0	0	9	0	0	6	4	0	8	8	0	3	3	0	85	35	0	Garinskoe.
3	0	?	8	0	0	12	0	0	*11*	0	0	5	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tobolsk (1).
7	0	0	9	0	0	15	0	1	18	0	0	5	0	0	14	8	0	16	16	0	14	13	0	.	.	.	Tobolsk (2).
7	0	0	16	0	0	15	0	0	12	0	0	17	0	0	16	13	0	18	18	0	7	7	0	*163*	*88*	0	Tourinsk (1).
4	0	0	10	0	0	13	0	0	12	0	0	13	0	0	14	11	0	13	13	0	6	6	0	114	58	0	Tourinsk (2).
4	0	0	9	0	1	8	0	2	10	0	0	7	0	0	12	10	0	10	10	0	6	6	0	98	55	4	Nikolskaia Fabr.
8	0	0	13	0	0	18	0	0	18	0	0	12	0	0	16	11	0	18	18	0	10	10	0	166	88	0	Blinnikova.
7	0	0	12	0	1	16	0	0	15	0	0	14	0	0	14	9	0	18	18	0	11	9	0	160	76	1	Lipovskoe.
6	0	0	11	0	0	15	0	0	13	0	0	9	0	0	12	8	0	13	13	0	8	8	0	.	.	.	Plekhanovskoe.
9	1	0	14	0	0	21	0	0	18	0	0	9	0	0	15	9	0	11	11	0	9	6	0	155	68	0	Oust-Ichim.
9	0	0	9	0	0	17	0	0	14	0	0	8	0	0	17	11	0	13	13	0	9	9	0	137	72	0	Tavdinskoe.
6	0	0	10	0	0	15	0	0	18	0	0	12	0	0	11	6	0	10	10	0	7	7	0	128	53	0	Ievlevo.
8	0	0	14	0	0	14	0	0	12	0	0	9	0	0	16	12	0	17	17	0	7	7	0	137	71	0	Oust-Nitsinskoe.
.	.	.	11	0	0	9	0	0	9	0	0	10	0	0	11	7	0	14	14	0	9	9	0	.	.	.	Liptchinskoe.
6	0	0	11	0	0	14	0	0	12	0	0	13	0	0	15	11	0	14	14	0	11	11	0	146	80	0	Pokrovskoe.
7	0	0	11	0	0	11	0	0	12	0	0	14	0	0	13	10	0	10	10	0	8	8	0	114	53	0	Koulakova.
7	0	0	7	0	0	14	0	0	12	0	0	8	0	0	12	7	0	12	12	0	8	8	0	120	64	0	Doubrovna.
7	0	0	11	0	0	16	0	1	15	0	0	10	0	0	13	10	0	13	13	0	10	10	0	142	76	1	Tioumen.
7	0	0	7	0	0	15	0	0	12	0	0	12	0	0	15	10	0	14	14	0	8	8	0	140	78	0	Sozonovskoe.
7	0	0	10	0	1	14	0	0	14	0	1	12	0	0	15	11	2	16	14	0	14	11	0	158	87	4	Malkovskoe.
5	0	0	11	0	0	16	0	0	12	0	0	16	0	1	11	8	0	11	11	0	10	10	0	123	55	1	Bogandinskoe.
7	0	0	11	0	0	15	0	2	14	0	0	12	0	0	16	11	0	15	15	0	12	12	0	135	67	2	Tchernoretchenskaia.
6	0	0	7	0	0	15	0	0	8	0	0	4	0	0	15	10	1	16	16	0	5	5	0	.	.	.	Tara.
6	0	0	11	0	1	13	0	0	13	0	1	12	0	0	10	7	0	8	8	0	6	6	0	.	.	.	Iourginskoe.
5	0	0	16	0	0	16	0	0	16	0	1	13	0	0	17	12	1	17	16	0	15	12	0	.	.	.	Ialoutorovsk.
7	0	0	14	0	1	14	0	0	13	0	0	11	0	1	14	11	0	13	13	0	7	7	0	*132*	*65*	2	Zavodoonkovskoe.
7	0	0	15	0	0	15	0	0	14	0	0	13	0	0	14	11	0	9	9	0	9	9	0	138	64	0	Padoun.
8	0	0	11	0	0	13	0	0	13	0	1	10	0	0	17	13	0	10	10	0	9	9	0	140	72	1	Novaia Zaimka.
5	0	0	9	0	0	14	0	0	13	0	0	10	0	0	16	9	0	15	14	0	14	13	0	.	.	.	Oustlamenskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kodskoe.
12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	0	.	.	.	Mouromtsevo.
3	0	0	.	.	.	14	0	0	10	0	1	9	0	0	14	7	0	.	.	.	7	7	0	.	.	.	Abatskoe.
11	0	0	9	0	0	10	0	0	11	0	0	3	0	0	19	12	0	14	14	0	9	9	0	130	76	0	Takmykskoe.
4	0	0	8	0	0	10	0	0	9	0	0	5	0	0	7	3	0	9	9	0	5	5	0	88	43	0	Ichim.
9	0	0	9	0	0	8	0	0	9	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Oust-Souerskoe.
8	0	0	9	1	0	11	0	0	16	0	0	5	0	0	17	15	0	18	18	0	10	10	0	148	94	0	Poustynskoe.
5	0	0	9	0	0	12	0	0	6	0	0	9	0	0	12	8	0	8	8	0	8	5	0	108	54	0	Tchachinskoe.
2	0	0	12	0	0	10	0	0	7	0	0	2	0	0	11	10	0	7	7	0	4	4	0	77	41	0	Tioukalinsk.
1	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Berdioujskoe.
3	0	0	8	0	0	10	0	0	9	0	0	2	0	0	6	3	0	5	5	0	5	5	0	70	32	0	Elanskoe.
6	0	0	9	0	0	10	0	0	9	0	0	7	0	0	5	3	0	8	8	0	5	5	0	89	42	0	Staro-Sidorovo.
10	0	0	9	0	0	10	0	0	7	0	0	4	0	0	4	3	0	4	4	0	3	3	0	.	.	.	Kourgan.
1	.	0	9	0	0	.	.	.	14	0	0	8	0	1	10	7	0	11	10	0	5	5	0	.	.	.	Sytchevskoe.
2	0	0	9	0	0	8	0	0	9	0	0	8	0	0	12	9	0	8	8	0	.	.	.	.	.	.	Morchikhinskoe.
2	.	0	13	0	0	11	0	0	8	0	0	6	0	0	12	8	0	11	11	0	11	11	0	.	.	.	Lioubino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	0	.	.	.	Matasy.
4	0	0	6	0	0	4	0	0	7	0	0	5	0	0	7	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tchernavskoe.
																											Gouv. Tomsk.
15	8	0	20	0	1	11	0	0	21	0	0	7	0	0	21	11	0	17	17	0	16	16	0	.	.	.	Novyi Stan.
10	5	0	10	0	0	13	0	0	19	0	0	7	0	0	21	17	0	16	16	0	18	18	0	152	92	0	Narym (1).
12	5	0	13	0	0	15	0	0	21	0	1	9	0	0	17	11	0	11	11	0	15	15	0	.	.	.	Narym (2).
15	2	0	10	0	0	8	0	1	18	0	1	.	.	.	12	9	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bragina.
16	5	0	13	0	1	11	0	0	23	0	1	11	0	0	18	15	0	10	10	0	18	18	0	184	105	2	Zyrianskoe.
12	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	12	0	.	.	.	.	.	.	Tomskaia Ferma.
17	5	0	18	0	1	11	0	0	25	0	0	10	0	0	20	17	0	16	15	0	22	16	0	.	.	.	Beloborodovo.
21	8	0	14	0	2	10	0	0	24	0	3	13	0	1	22	17	1	22	22	0	27	26	0	219	137	7	Tomsk.
.	.	.	.	.	.	15	0	0	10	0	0	5	0	1	12	9	0	12	12	0	11	11	0		.	.	Spasskoe
16	1	1	11	0	0	16	0	1	11	0	0	5	0	0	10	8	1	12	12	0	11	11	0	112	53	3	Kainsk.
15	5	0	9	0	0	3	0	0	.	.	.	.	.	.	17	11	0	7	6	0	17	17	0	.	.	.	Kolyvan.
14	4	0	18	0	0	12	0	0	18	0	0	9	0	0	17	12	0	8	8	0	15	15	0	.	.	.	Karpysakskoe.
23	14	0	17	0	1	13	0	0	24	0	1	15	0	3	23	19	1	16	16	0	.	.	.	.	.	.	Bolche-Nikolskii Priisk.

1897.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станціи.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Обь (Кривошеково)	22	11	7	44	79	55	37	46	11	34	32	14	392	18	18	0	13	13	0
Кольчугинская	43	.	.	.	.	.	.	.	31	57	9	28	.	22	22	0	.	.	.
Салаиръ	.	.	.	15	90	82	68	54	41	80	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Крутихинское	.	.	.	27	67	*81*	42	61	33	49	10	7	.	.	.	.	.	.	.
Кузнецкъ (1)	.	.	.	.	51	.	.	.	.	61	28	.	.	.	.	.	.	.	.
Камень (1)	3	4	5	30	50	90	34	74	21	57	22	8	398	5	5	0	5	5	0
Неожиданный пріискъ	31	17	10	63	76	90	94	116	100	109	45	54	803	16	16	0	13	13	0
Барнаулъ	15	7	8	19	56	63	59	56	39	80	24	37	463	10	10	0	8	8	0
Тюменцевское	15	12	9	34	43	73	50	45	19	96	20	12	427	14	14	0	10	10	0
Стуковское	.	.	5	22	86	81	37	42	66	79	14	11	.	.	.	.	.	.	.
Бурлинскія Озера	2	2	2	22	23	37	53	33	16	44	20	6	260	11	10	0	6	6	0
Спасская Резиденція	24	11	15	59	81	101	83	130	116	100	40	43	802	?	?	0	8	8	0
Иткульскій заводъ	36	15	15	38	89	60	86	73	67	103	52	41	674	12	12	0	8	8	0
Біискъ	18	15	29	33	101	49	59	72	58	67	43	27	569	15	15	0	8	8	0
Адіякъ	.	.	22	.	.	118	81	131	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Андобинскій пріискъ	45	13	14	75	89	67	66	129	129	93	66	57	843	14	14	0	6	5	0
Бѣлоглазовское	9	13	3	7	50	50	72	42	37	52	22	*15*	*372*	8	8	0	8	8	0
Боровыя Озера	9	7	5	7	31	28	56	21	37	38	13	6	258	10	10	0	8	8	0
Локтевское	17	15	4	12	73	91	42	12	24	40	42	24	395	10	.	.	8	.	.
Глубокое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	35	21	.	.	.	.	.	.	.
Бельагачское Зимовье	6	8	1	8	31	65	35	7	16	44	43	12	275	5	5	0	10	10	0
Зыряновскій рудникъ	.	.	.	31	44	57	66	10	*49*	80	78	18	.	.	.	.	.	.	.
Енисейская губ.																			
Толстый Носъ	11	.	11	15	45	.	.	.	.	*12*	13	9	.	22	17	0	.	.	.
Енисейскъ	31	11	2	30	19	64	38	125	31	39	31	23	443	15	15	0	10	10	0
Усть-Тунгузское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	35	39	*31*	.	.	.	.	.	.	.
Казачинское	22	22	5	32	43	64	22	.	41	48	33	19	.	12	12	0	9	7	0
Ачинскъ	.	.	.	17	74	50	26	125	18	42	13	22	.	.	.	.	.	.	.
Канскъ (1)	8	2	0	17	42	127	65	60	52	38	3	12	425	6	6	0	4	4	0
Леонидовскій заводъ	27	8	3	24	72	44	27	96	31	44	7	28	411	27	22	0	13	11	0
Курагинское	16	8	5	21	70	126	37	97	47	16	12	32	491	8	8	0	6	6	0
Минусинскъ	5	7	*2*	*24*	.	.	34	71	32	9	.	13	.	4	4	0	3	3	0
Верхне-Суэтукъ	.	.	12	31	49	86	67	65	77	26	19	33	.	.	.	.	.	.	.
Нижняя Буланка	15	5	12	28	41	99	76	60	69	18	17	43	483	8	8	0	4	3	0
Якутская обл.																			
Русское Устье	.	.	.	.	11	30	25	21	23	6	7	7	.	.	.	.	.	.	.
Верхоянскъ	9	4	4	6	10	.	74	24	43	2	4	3	.	11	11	0	8	8	0
Родчево	20	10	7	1	*1*	.	*62*	57	19	10	19	21	.	21	21	0	18	18	0
Нюрба (Мархинскій улусъ)	6	4	3	17	21	43	26	39	39	13	12	5	227	5	5	0	6	6	0
Мархинское	.	.	.	.	.	51	46	21	42	18	18	8	.	.	.	.	.	.	.
Амга	9	2	0	.	2	25	0	66	28	7	14	8	.	6	6	0	1	1	0
Якутскъ	2	1	2	9	5	37	41	22	35	11	*11*	*6*	*182*	3	3	0	?	?	0
Усть-Майское	.	15	.	23	7	26	63	39	20	7	7	3	.	.	.	.	3	3	0
Благовѣщенскій пріискъ	5	4	2	19	5	46	53	82	50	47	43	8	364	6	6	0	4	4	0
Иркутская губ.																			
Киренскъ	31	6	2	5	7	59	55	68	66	28	18	20	363	24	23	0	9	9	0
Шаманское	17	6	2	8	27	36	23	142	64	28	11	12	374	23	17	0	7	7	0
Нижнеилимское	.	.	.	.	9	37	32	106	67	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Омолоевское	.	.	7	5	27	30	107	97	66	27	6	9	.	.	.	.	.	.	.
Братскій Острогъ	.	.	4	8	29	.	.	.	.	32	8	16	.	.	.	.	.	.	.
Николаевскій заводъ	13	2	2	5	15	26	34	93	48	24	5	14	282	5	5	0	5	5	0
Бирюса	.	.	.	.	5	.	.	.	.	29	4	20	.	.	.	.	.	.	.
Нижнеудинскъ	14	8	10	7	9	32	69	60	6	10	7	10	242	14	14	0	5	5	0
Знаменка	.	.	.	.	.	.	29	61	26	21	4	.	.	.	.	.	.	.	.
Кимильтей	8	2	2	2	15	31	20	35	.	.	.	.	.	6	6	0	3	3	0
Хоготъ	4	2	9	4	30	23	35	61	7	4	10	6	193	2	2	0	1	1	0
Ново-Александровскій зав.	12	3	10	12	31	28	43	40	23	25	3	9	238	16	16	0	5	5	0
Грановское	14	1	10	5	9	34	29	40	37	12	6	4	200	5	5	0	7	7	0
Иркутскъ	21	7	17	14	27	21	38	61	38	23	20	15	299	22	18	0	11	11	0

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1897.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
18	4	0	17	0	0	6	0	0	15	0	0	8	0	0	15	7	0	16	13	0	23	22	0	169	90	0	Ob (Krivochtchekovo.)
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	0	13	8	0	11	11	0	19	19	0	.	.	.	Koltchouginskaïa.
16	7	0	14	0	1	11	0	0	13	0	0	10	0	0	11	7	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Salair.
22	4	0	*15*	0	1	8	0	0	15	0	0	5	0	0	14	11	0	10	10	0	14	14	0	.	.	.	Kroutikhinskoe.
8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	14	0	12	12	0	.	.	.	.	.	.	Kouznetsk (1).
12	1	0	11	0	1	6	0	0	*13*	0	1	6	0	0	16	7	0	9	7	0	20	8	0	*115*	37	2	Kamen (1).
19	7	0	16	0	1	17	0	0	22	0	0	12	0	0	23	19	0	16	16	0	20	20	0	204	113	1	Neojidannyï Priisk.
14	6	0	15	0	0	11	0	1	13	0	0	7	0	0	14	12	0	14	13	0	20	20	0	140	77	1	Barnaoul.
13	2	0	11	0	0	9	0	0	11	0	1	6	0	0	16	11	0	14	14	0	15	14	0	139	79	1	Tioumentsevskoe.
10	2	0	9	0	1	5	0	0	7	0	0	7	0	0	11	6	0	7	6	0	5	5	0	.	.	.	Stoukovskoe.
10	2	0	12	0	0	12	0	0	10	0	1	11	0	0	16	12	0	9	8	0	13	13	0	121	57	1	Bourlinskiïa Ozera.
19	7	0	17	0	0	?	0	0	24	0	1	*16*	0	1	*21*	14	0	11	11	0	13	13	0	?	?	2	Spasskaïa Rezidentsiïa.
18	4	1	13	0	0	12	0	0	15	0	0	11	0	0	18	12	0	13	13	0	13	13	0	153	76	1	Itkoulskiï Zavod.
20	4	0	16	0	0	12	0	0	14	0	0	11	0	0	15	11	0	12	11	0	11	11	0	154	72	0	Biïsk.
.	.	.	17	0	0	14	0	2	22	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Adiïak.
19	5	0	16	0	0	15	0	1	20	0	0	20	0	1	20	14	0	12	11	0	17	16	0	187	87	2	Andobinskiï Priisk.
11	2	0	11	0	1	10	0	0	10	0	0	9	0	0	13	9	0	12	12	0	12	12	0	117	58	1	Beloglazovskoe.
11	0	2	10	0	0	8	0	0	7	0	0	7	0	0	11	5	0	13	12	0	8	8	0	109	51	2	Borovyïa Ozera.
15	.	.	9	.	.	4	.	.	6	.	.	4	.	.	7	.	.	10	.	.	11	11	0	92	.	.	Loktevskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	6	0	14	12	0	6	6	0	.	.	.	Gloubokoe.
10	1	1	13	0	0	7	0	0	7	0	0	9	0	0	11	8	0	14	13	0	14	14	0	111	57	1	Belagatchskoe Zimovïe.
11	2	0	15	0	0	12	0	0	8	0	0	12	0	0	15	8	0	18	18	0	13	13	0	.	.	.	Zyrïanovskiï Roudnik.
																											Gouv. Eniseïsk.
23	18	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21	17	0	21	18	0	18	15	0	.	.	.	Tolstyï Nos.
8	2	0	16	0	1	12	0	1	25	0	0	13	0	0	18	15	0	19	19	0	17	17	0	166	88	2	Eniseïsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	13	0	23	23	0	*17*	*17*	0	.	.	.	Oust-Toungouzskoe.
16	7	0	16	0	0	10	0	0	.	.	.	11	0	0	13	9	0	12	12	0	3	3	0	.	.	.	Kazatchinskoe.
18	6	1	16	0	2	12	0	0	22	0	0	12	0	0	18	13	1	11	9	0	24	24	0	.	.	.	Atchinsk.
8	0	0	13	0	0	11	0	0	13	0	0	10	0	0	10	6	0	2	2	0	7	7	0	91	30	0	Kansk (1).
20	7	1	16	0	2	16	0	0	23	0	0	14	0	1	20	14	0	11	11	0	22	19	0	201	101	4	Leonidovskiï Zavod.
5	0	0	14	0	0	6	0	0	16	0	0	12	0	0	5	1	0	4	3	0	11	11	0	98	37	0	Kouraginskoe.
.	.	.	.	.	.	5	0	0	6	0	0	4	0	0	4	2	0	.	.	.	14	14	0	.	.	.	Minousinsk.
11	2	0	17	0	0	12	0	0	14	0	0	10	0	0	14	10	0	9	8	0	14	14	0	.	.	.	Verkhne-Souetouk.
10	2	0	17	0	0	10	0	0	8	0	0	10	0	0	9	7	0	9	8	0	13	13	0	116	53	0	Nijniaïa Boulanka.
																											Prov. Iakoutsk.
10	10	0	17	4	0	12	1	0	12	2	0	16	9	0	9	9	0	14	14	0	8	8	0	.	.	.	Rousskoe Oustïe.
5	2	0	.	.	.	11	0	0	6	0	0	11	5	0	2	2	0	3	3	0	5	5	0	.	.	.	Verkhoïansk.
3	3	0	.	.	.	*17*	0	0	17	0	0	10	1	0	22	19	0	21	21	0	25	24	0	.	.	.	Rodtchevo.
7	7	0	13	0	1	8	0	0	8	0	0	17	5	0	13	13	0	19	19	0	13	13	0	127	85	1	Nïourba (Markhinskiï Ou-
.	.	.	6	0	0	7	0	0	4	0	0	9	1	0	12	12	0	10	10	0	8	8	0	.	.	.	Markhinskoe [lous).
2	1	0	3	0	0	0	0	0	6	0	0	12	0	0	9	8	0	8	8	0	5	5	0	.	.	.	Amga.
5	1	2	6	0	0	8	0	0	5	0	0	8	2	0	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	Iakoutsk.
2	1	0	5	0	0	13	0	0	12	0	0	7	2	0	7	7	0	5	5	0	2	2	0	.	.	.	Oust-Maïskoe.
3	1	0	11	0	0	14	0	0	18	0	1	18	8	1	16	16	0	20	20	0	10	10	0	138	81	2	Blagovechtchenskiï Priisk.
																											Gouv. Irkoutsk.
8	6	0	16	0	0	14	0	0	20	0	1	19	6	0	17	14	0	21	21	0	20	20	0	183	111	1	Kirensk.
11	7	0	10	0	0	7	0	0	17	0	0	14	2	0	14	9	0	7	7	0	17	14	0	140	75	0	Chamanskoe.
10	4	0	10	0	1	12	0	0	23	0	0	20	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Nijneilimskoe.
8	5	0	12	0	0	13	0	0	22	0	0	19	3	0	21	17	1	13	13	0	19	19	0	.	.	.	Omoloevskoe.
13	10	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	12	0	11	11	0	19	19	0	.	.	.	Bratskiï Ostrog.
7	5	1	8	0	0	5	0	0	20	0	0	11	2	0	14	8	0	6	5	0	11	10	0	99	45	1	Nikolaevskiï Zavod.
6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	9	0	5	4	0	14	14	0	.	.	.	Biïrïousa.
7	1	0	11	0	0	13	0	0	14	0	0	5	1	0	11	7	0	2	2	0	8	8	0	104	49	0	Nijneoudinsk.
.	.	.	.	.	.	14	0	0	16	0	0	19	1	0	21	16	0	9	9	0	.	.	.	.	.	.	Znamenka.
3	1	0	2	0	0	4	0	0	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kimilteï.
9	4	0	6	0	0	8	0	0	9	0	0	1	0	0	5	4	1	4	4	0	7	7	0	58	28	1	Khogot.
8	0	1	6	0	0	16	0	0	9	0	0	10	0	0	11	9	0	3	3	0	11	11	0	112	60	1	Novo-Alexandrovskiï Za-
5	1	0	7	0	0	9	0	0	9	0	0	10	0	0	6	3	0	2	2	0	2	2	0	64	22	0	Granovskoe. [vod.
12	3	0	11	0	0	13	0	0	12	0	0	15	0	0	15	7	0	15	9	0	18	15	0	167	85	0	Irkoutsk.

1897.

Количество атмосферныхъ осадковъ въ миллиметрахъ.

Précipitations en millimètres.

Станція.	Январь. Janvier.	Февраль. Février.	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Декабрь. Décembre.	Годъ. Année.	Январь. Janvier. Осадки. Précipitations.	Январь. Janvier. *	Январь. Janvier. ▲	Февраль. Février. Осадки. Précipitations.	Февраль. Février. *	Февраль. Février. ▲
Забайкальская обл																			
Горячинское	1	3	0	9	64	53	72	90	19	13	1	10	334	2	2	0	1	1	0
Стрѣтенскъ (1)	0	0	1	5	20	50	105	58	45	7	4	2	297	2	2	0	0	0	0
Чита	1	0	4	7	53	154	170	130	29	18	5	6	578	2	2	0	0	0	0
Нерчинскъ	3	1	4	9	23	28	50	82	38	12	4	2	256	4	4	0	4	4	0
Верхнеудинскъ	4	1	3	1	25	45	78	33	9	5	5	3	212	4	4	0	1	1	0
Верхняя Мишиха	17	3	17	22	86	121	120	54	69	52	26	36	624	18	16	0	3	2	0
Унда	.	.	.	0	25	37	46	81	37	14	10	1	.	.	.	.	.	.	.
Нерчинскій заводъ	4	1	5	6	75	65	106	117	45	8	5	2	435	2	2	0	3	3	0
Петровскій заводъ	.	.	6	9	33	61	122	79	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Акатуй	2	0	6	1	48	78	116	179	50	3	0	1	484	5	5	0	4	4	0
Троицкосавскъ	1	1	11	4	38	30	96	47	4	2	5	2	239	3	3	0	4	4	0
Акша	2	0	10	5	36	85	148	.	24	6	10	6	.	1	1	0	0	0	0
Амурская обл.																			
Джалинда (Рейново)	7	3	1	11	33	64	70	73	68	30	9	1	367	12	12	0	4	4	0
Софійскій пріискъ	7	5	0	12	60	58	116	245	156	22	20	2	702	3	3	0	5	5	0
Благовѣщенскъ (1)	.	.	.	12	.	88	274	140	85	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Екатерино-Никольскъ	1	4	10	35	53	129	84	159	49	44	1	1	568	4	4	0	2	2	0
Приморская обл.																			
Марково	9	6	2	2	19	.	.	.	.	1	11	8	.	11	11	0	14	14	0
Охотскъ	.	.	2	8	21	74	29	71	142	30	1	.	.	.	.	.	.	.	.
Аянъ	.	.	1	13	22	79	84	238	83	221	1	0	.	.	.	.	.	.	.
Николаевскъ на Амурѣ	2	10	31	16	36	53	20	165	94	212	7	4	650	2	2	0	2	2	0
Петропавловскій маякъ	303	142	122	135	66	48	48	92	151	44	8	18	1175	9	9	0	8	8	0
Клостеръ-Камскій маякъ	.	.	.	32	54	38	43	345	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Хабаровскъ	5	3	9	1	32	120	111	71	76	85	4	1	517	5	5	0	5	5	0
Козловская	1	9	26	17	43	117	34	63	42	70	0	5	427	2	2	0	4	4	0
Никольскъ-Уссурійск.(Ни-	2	14	4	30	47	39	86	30	47	70	10	0	379	5	5	0	1	1	0
Владивостокъ [кольское	7	16	7	29	30	46	52	67	43	59	9	0	365	7	7	0	2	2	0
Поворотный маякъ	6	10	10	73	27	116	100	84	41	57	3	0	527	5	5	0	1	1	0
Поссьетъ	10	3	16	41	50	35	171	168	9	58	0	0	561	7	7	0	2	2	0
Островъ Сахалинъ.																			
Александровскій Постъ	13	14	6	15	16	32	32	73	88	96	36	60	480	10	10	0	10	10	0
Рыковское	17	10	12	21	34	52	38	51	99	131	62	41	569	16	16	0	10	10	0
Галкино-Врасское	.	.	.	.	.	.	.	61	34	124	29	23	.	.	.	.	.	.	.
Корсаковскій Постъ	43	35	55	88	42	54	63	43	45	96	21	16	601	18	18	0	13	13	0
Крильонскій маякъ	.	24	7	.	28	37	40	20	43	78	27	59	.	.	.	.	12	12	0

дней съ осадками. — Nombre de jours de précipitations. 1897.

Май. Mai.			Іюнь. Juin.			Іюль. Juillet.			Августъ. Août.			Сентябрь. Septembre.			Октябрь. Octobre.			Ноябрь. Novembre.			Декабрь. Décembre.			Годъ. Année.			Stations.
Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	Осадки. Précipitations.	*	▲	
																											Prov. Transbaïkalie.
7	1	0	13	0	0	8	0	0	13	0	0	10	0	0	7	4	0	3	2	0	16	15	0	85	30	0	Goriatchinskoe.
5	2	0	10	0	0	14	0	0	13	0	0	10	0	0	3	3	0	2	2	0	4	4	0	66	16	0	Stretensk (1).
10	4	0	14	0	1	19	0	0	20	0	2	7	0	0	4	4	0	2	2	0	4	4	0	90	24	3	Tchita.
5	1	0	8	0	0	8	0	0	11	0	0	4	0	0	3	3	0	2	2	0	5	5	0	62	27	0	Nertchinsk.
4	0	0	11	0	0	10	0	0	8	0	0	5	0	0	4	1	0	2	2	0	4	4	0	56	15	0	Verkhneoudinsk.
12	10	0	10	3	0	13	0	0	12	1	1	14	7	0	17	17	0	10	10	0	23	23	0	154	108	1	Verkhnïaïa Michikha.
6	1	0	7	0	0	5	0	0	13	0	0	6	0	0	4	3	0	2	2	0	2	2	0	.	.	.	Ounda.
8	2	0	11	0	0	12	0	0	13	0	0	10	2	0	4	2	0	1	1	0	4	4	0	77	25	0	Nertchinskiï Zavod.
10	1	0	13	0	0	14	0	0	15	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pétrovskiï Zavod.
13	7	0	13	0	1	17	0	0	19	0	0	14	5	0	4	4	0	1	1	0	6	6	0	112	48	1	Akatouï.
7	0	0	9	0	0	14	0	0	7	0	0	4	0	0	2	2	0	3	3	0	4	4	0	65	24	0	Troitskosavsk.
2	1	0	11	0	0	14	0	1	.	.	.	3	0	0	2	2	0	1	1	0	3	3	0	.	.	.	Akcha.
																											Prov. de l'Amour.
9	2	0	14	0	0	19	0	0	12	0	0	19	1	0	9	7	0	3	3	0	1	1	0	109	36	0	Djalinda (Reïnovo).
11	8	1	16	0	0	9	0	0	22	0	0	20	5	0	15	11	0	10	10	0	6	2	0	126	53	1	Sofiïskiï Priisk.
.	.	.	8	0	0	7	0	0	8	0	0	6	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Blagovechtchensk (1).
10	0	0	9	0	0	7	0	0	14	0	0	11	0	0	11	1	0	1	1	0	2	2	0	82	19	0	Ekaterino-Nikolsk.
																											Prov. du Littoral.
5	6	0	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	0	17	16	0	10	10	0	.	.	.	Markovo.
9	7	0	15	2	0	12	0	0	11	0	0	15	2	1	11	7	0	4	4	0	.	.	.	.	.	.	Okhotsk.
12	10	0	12	1	0	17	0	0	12	0	0	10	1	0	12	6	0	1	1	0	1	1	0	.	.	.	Aïan.
12	8	0	5	1	0	9	0	0	17	0	0	13	0	0	18	9	0	7	6	0	5	5	0	106	49	0	Nikolaevsk sur Amour.
10	10	0	3	0	0	3	0	0	5	0	0	11	0	0	10	6	0	3	3	0	7	7	0	83	57	0	Pétropavlovsk, phare.
9	2	0	6	0	0	13	0	0	12	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kloster-Kamp, phare.
3	0	0	15	0	0	6	0	0	9	0	0	12	0	0	10	2	0	2	2	0	2	2	0	85	26	0	Khabarovsk.
8	0	1	20	0	0	8	0	0	10	0	0	8	0	1	9	3	0	0	0	0	3	3	0	88	23	2	Kozlovskaïa.
9	0	0	10	0	0	13	0	0	8	0	0	5	0	0	6	1	0	3	2	0	1	1	0	68	14	0	Nikolsk-Oussouriïskiï (Ni-
7	0	0	15	0	0	9	0	0	11	0	0	6	0	0	10	2	0	5	2	0	1	1	0	88	24	0	Vladivostok. [kolskoe).
10	0	0	14	0	0	10	0	0	12	0	0	11	0	0	7	0	0	4	1	0	0	0	0	87	13	0	Povorotnyï, phare.
10	0	0	18	0	1	13	0	0	11	0	0	3	0	0	5	0	0	3	1	0	0	0	0	84	18	1	Possïet.
																											Sakhalin.
10	4	0	10	2	0	13	0	0	12	0	0	17	0	0	20	7	1	11	11	0	21	21	0	142	73	1	Alexandrovskiï Post.
12	6	1	10	1	0	14	0	0	14	0	0	21	0	0	25	12	0	18	18	0	21	21	0	184	107	1	Rykovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	0	1	10	0	0	15	5	1	13	11	0	14	14	0	.	.	.	Galkino-Vrasskoe.
11	2	0	19	0	0	12	0	0	8	0	0	7	0	0	11	2	0	9	7	0	14	14	0	142	74	0	Korsakovskiï Post.
12	0	0	17	0	0	17	0	0	14	0	0	8	0	0	17	3	1	13	10	0	21	21	0	.	.	.	Kriliïon, phare.

Blank page retained for correct pagination

II.

МѢСЯЧНЫЯ И ГОДОВЫЯ

НАИБОЛЬШІЯ КОЛИЧЕСТВА ОСАДКОВЪ ВЪ СУТКИ.

II.

LES MAXIMA DES PRÉCIPITATIONS DIURNES

POUR LES MOIS ET L'ANNÉE.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Европейская Россія.												
Архангельская губ.												
Малые Кармакулы	2	10	1	12	2	11	1	11	4	19	5	27
Вайда-Губа	3	29	14	1	2	2	3	1	7	13	11	26
Териберка	7	16	3	2	3	18	2	24	6	21	4	8
Кола	5	21	3	14	2	15	2	9	8	22	15	26
Святоносскій маякъ	11	26	18	19	6	17	3	2	9	17	15	4
Орловскій маякъ	1	22	1	1	4	21	5	5	10	23	10	2
Поной	1	31	1	1. 26.	2	27	1	2	12	23	15	2
Моржовскій маякъ	1	9	10	24	4	21	1	5	8	17	17	10
Ковда (о. Березовъ)	6	26	14	24	5	25	2	1	8	22	35	25
Сосновецкій маякъ	3	28	5	1	7	21	6	2	13	17	11	16
Мезень	4	2	4	21	3	21	1	4	4	18	37	24
Зимнегорскій маякъ	4	16	5	21	2	22. 26.	4	12	5	24	24	10
Немнюга	.	.	.	.	.	.	.	.	7	8	25	10
Жижгинскій маякъ	1	1	.	.	.	.	.	.	11	23	11	25
Соловецкій монастырь	3	30	3	3	4	21	7	4	6	17	12	11
Мохча	.	.	.	.	4	20	3	1	7	28	14	6
Патракѣевская	1	3. 23.	4	22	8	22	1	13	8	17	17	24
Кемь	3	26	2	3	5	25	5	4	14	23	15	25
Пинега	1	29	1	3. 28.	9	20	1	2. 3.	4	24	25	24
Жужмуйскій маякъ	2	20. 30.	3	24	4	26	3	4	7	17	.	.
Архангельскъ	1	26	6	21	7	20	8	4	11	18	24	9
Кимасъ-Озеро	4	28	2	4	1	25	8	4	6	16	19	25
Нижнекойдокурское	.	.	.	.	.	.	2	2. 12.	4	18	18	9
Холмогоры	3	26	5	21	11	20	6	4	17	17	21	9
Онега	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Наволокъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Шенкурскъ	4	24	6	21	4	20	3	21	2	11	5	23
Финляндскія губ.												
Недеръ-Торнео	.	.	8	10	2	18	6	30	11	11	32	15
Маріаніеми	4	19	3	3	3	25	2	9	8	12	14	18
Улеаборгъ	12	26	.	.	4	5	?	?	6	12	11	18
Улкокалла	4	26	3	16	2	24	9	21	12	10	12	18
Каяна	6	1	5	11	11	25	3	11	9	11	20	15
Вальсэрарнэ	4	14	4	17	6	5	5	30	17	10	14	24
Куопіо	7	14	9	11	15	26	21	4	9	11	14	15
Сейнаіоки	7	25	12	20	5	25	5	20	15	3	17	24
Ювескюла	7	14	5	21	9	25	21	4	18	12	10	15
Сердоболь	6	26	5	24	10	24	12	20	5	5	15	8
Таммерфорсъ	7	25	6	17	13	25	32	4	10	5	8	24
Себбшеръ	5	13. 24.	13	27	10	24	7	18	18	14	16	23
Валаамъ	3	30	2	13	3	19	6	3	4	11	10	8
Коневецъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Энщеръ	4	25	9	9	4	21	19	4	7	14	5	30
Або	5	14	15	10	8	30	11	19	19	14	9	24
Шельгрундъ	7	26	7	9	9	25	5	9	15	14	12	30
Гельсингфорсъ	8	25	11	10	11	25	10	3	8	13	8	13
Маріегамнъ	6	25	8	25	6	29	6	18	15	19	7	7
Сэдершеръ	5	25	6	27	7	18	11	19	21	10	8	7
Гогландскій маякъ	3	1	7	27	7	25	7	19	7	10	15	8
Гангэ	5	1	2	25	7	30	7	4	18	14	5	8
Утэ	5	1	6	25	8	29	6	19	10	3	7	8
Олонецкая губ.												
Ругозеро	4	29	2	4	2	25	2	4	8	22	22	3
Паданы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Данилово	.	.	.	.	.	.	6	28	5	23	21	5
Гимольскій погостъ	5	28	.	.	1	19	4	5	4	16	.	.
Семчезерское	4	31	11	22	15	21	11	2	4	17	10	9
Повѣнецъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Поросъ-Озеро	4	30	4	20	6	20	.	.	19	16	13	10
Вершинина	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Пудожъ	5	27	10	20	10	20	5	1	8	15	10	9

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
											Russie d'Europe.
											Gouv. Arkhangelsk.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Malye Karmakouly.
29	8	29	14	25	8	1. 11.	7	23	14	1. II 25. X	Vaïda-Gouba.
19	21	14	14	28	5	26	7	26	21	16. VIII	Teriberka.
10	8	23	10	28	4	22	5	7	15	26. VI	Kola.
23	5	25	4	14	6	29	3	22	18	19. II	Sviatonos, phare.
23	11	1	5	13	3	24	4	19	11	1. IX	Orlov, phare.
21	17	25	8	2	3	8	3	23	17	25. IX	Ponoï.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Morjovets, phare.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kovda (île Berezov).
21	12	5	4	17	14	17	7	7	14	17. XI	Sosnovets, phare.
23	11	26	8	14	3	30	2	1	37	24. VI	Mezen.
19	11	6	9	4	10	8	5	30	.	. .	Zimnegorsk, phare.
23	15	14	19	29	7	14	5	22	.	. .	Nemnïonga.
19	13	25	10	17	8	13	3	16	.	. .	Jijginsk, phare.
23	17	2	15	3	25	16	5	5	25	16. XI	Solovetskiï couvent.
9	20	10	5	13	5	16	1	13	.	. .	Mokhtcha.
21	8	8	13	13	6	4	4	1	17	24. VI	Patrakeevskaïa.
20	62	2	15	17	9	13	5	16	62	2. IX	Kem.
23	8	26	7	12	8	16	4	18	25	24. VI	Pinega.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Joujmouï, phare.
19	14	2	11	17	6	15. 30.	5	5	24	9. VI	Arkhangelsk.
23	14	5	9	19	10	15	4	5	19	25. VI	Kimas-Ozero.
10	12	2	6	12	3	1	.	.	.	. .	Nijnekoïdokourskoe.
20	6	5	11	17	7	30	6	28	21	9. VI	Kholmogory.
23	10	5	9	19	12	15	12	28	.	. .	Onega.
.	10	26	7	21	7	16	7	7	.	. .	Navolok.
11	6	2	6	4	4	4	9	28	10	29. VII	Chenkoursk.
											Finlande.
.	13	5	14	16	22	19	6	9	.	. .	Neder-Torneo.
9	14	5	10	19	3	19	4	29	17	9. VIII	Marianiemi.
8	8	23	9	18	4	19	12	12	.	. .	Uleåborg.
8	16	5	2	12	5	13	2	30	16	5. IX	Oulkokalla.
18	13	4	6	18	15	13	9	30	32	7. VII	Kaïana.
10	12	4	14	2	7	13	3	31	20	10. VIII	Walsörarnö.
20	15	5	6	13	39	15	6	29	39	15. XI	Kuopio.
11	14	5	5	8	25	15	4	29	43	11. VIII	Seïnaïoki.
8	19	5	4	8	32	15	8	29	32	15. XI	Iyväskyla.
29	14	5	12	13	11	19	6	25	35	29. VIII	Serdobol.
9	17	5	12	1	10	14	9	11	40	21. VII	Tammerfors.
.	10	8	14	1	23	15	12	29	44	16. VII	Säbskär.
26	10	6	11	13	10	19	6	4	19	16. VII	Valaam.
.	9	8	4	8. 10.	13	23	9	4	.	. .	Konevets.
11	14	21	32	1	9	13	9	29	32	1. X	Enskär.
13	25	21	29	1	12	15. 18.	15	29	29	1. X	Abo.
6	22	3	5	1	13	18	4	29	22	3. IX	Skälgrund.
30	18	23	23	1	18	18	11	4	23	1. X	Helsingfors.
15	10	21	19	1	7	15	10	8	19	1. X	Mariehamn.
11	13	23	18	1	5	15	6	4	21	10. V	Söderskär.
10	16	5	10	1	8	19	10	17	25	10. VIII	Hogland, phare.
13	31	22	9	1	11	18	5	4	31	22. IX	Hangö.
11	15	21	28	1	4	18	14	9	33	11. VIII	Utö.
											Gouv. Olonets.
20	14	2	8	19	6	14	6	12	22	3. VI	Rougozero.
.	.	.	5	5	10	16	3	14	.	. .	Padany.
31	16	5	.	.	?	?	.	.	.	. .	Danilovo.
.	.	.	6	1	10	13	6	13	.	. .	Gimolskiï Pogost.
24	14	25	4	3	25	14	7	15	25	14. XI	Semtchezerskoe.
.	.	.	.	.	9	13	9	5	.	. .	Povenets.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Poros-Ozero.
.	11	23	4	28	5	25	4	29	.	. .	Verchinina.
11	16	3	5	14	13	13	11	4	21	11. VIII	Poudoj.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Петрозаводскъ	9	30	4	22	16	19	8	3	7	24	.	.	.
Святозеро	4	28	2	27	4	20	2	5	4	10	15	15	6
Каргополь	10	24	6	22	9	19	3	20	7	17	25	9	6
Стегневская	10	26	7	6	6	21	6	2	8	15	21	9	5
Муромля	3	23	?	?	7	20	2	3	8	2	.	.	.
Вознесенье	9	15	3	22	7	20	3	3	4	9	9	8	13
Согеницы	3	5	3	13	7	20	6	20	3	1	.	.	.
Олонецъ	8	30	6	20	7	19	6	1	5	19	6	7	14
Вологодская губ.													
Шугоръ	5	10. 26.	3	19	3	2	4	4	9	19	17	29	25
Вылибская	3	16	3	19	4	16	2	2	9	24	21	17	10
Венденга	5	26	2	15	4	7	5	2	14	24	18	9	12
Троицко-Печерское	7	24	5	21	2	31	5	6	8	26	34	20	26
Яренскъ	8	24	3	1	3	31	6	2	8	24	16	9	16
Усть Сысольскъ	2	16. 25.	2	21	1	23	4	2	16	14	18	29	14
Красноборскъ	12	12	11	3	3	21	5	21	8	22	15	23	17.
Сольвычегодскъ	9	24	6	21	3	21	5	6	6	15	12	30	25
Межадоръ	.	.	.	.	.	.	4	1	13	14	20	29	13
Вельскъ	.	.	.	.	.	.	14	21	12	11	26	23	26
Заяче-Ростовское	7	24	1	21	4	20	2	25	13	17	11	8	13
Великій Устюгъ	10	24	4	21	7	31	5	19	7	17. 24.	20	9	.
Кокшеньга	9	24	5	4	4	22	6	21	6	24	19	7	7
Папуловская	.	.	.	.	.	.	.	.	15	23	14	22	10
Орловско-Троицкій погостъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	20	5
Шелотское	.	.	.	.	3	22	7	21	.	.	.	.	.
Александровка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7
Богоявленское-Городищенское	.	.	.	.	.	.	.	.	9	23	18	8	13
Мосѣево	4	23	5	4	3	21	10	21	17	24	12	4	9
Ношульское	1	10. 25.	2	12	4	23	7	6	18	25	12	27	13
Тотьма	7	24	5	4	3	21	10	21	17	24	18	7	5
Кептуръ	4	26	7	4	4	30	3	2	12	24	11	16	7
Никольскъ	3	24	5	4	5	22	5	6	12	25	12	15	10
Сѣверная Ферма	6	24	8	22	5	30	5	1	23	24	27	8	14
Кадниковъ	4	24	6	22	4	30	5	1	9	19	18	25	13
Остахово	10	24	9	22	7	30	6	1	11	21	29	7	55
Христорождественское	3	21	5	22	3	22	6	1	?	?	27	7	22
Вологда	5	24	6	22	7	22. 30.	5	5	16	19	11	23	10
Красное	2	25	3	18. 21.	5	23	4	18	10	25	32	7	19
Нестерово	3	25	4	22	3	19	6	1	23	19	15	7	9
Эстляндская губ.													
Нарвскій маякъ	9	25	10	27	6	30	6	3	10	12	15	6	29
Ревель	8	26	7	25	13	20	26	3	21	13	19	14	15
Катериненталькій маякъ	4	1	6	25	10	19	15	3	19	13	5	6	11
Пакерортскій маякъ	1	15. 26.	5	27	8	19	9	20	14	14	14	7	10
Везенбергъ	5	22	7	25	8	21	10	3	15	12	14	7	35
Одензхольмъ, маякъ	6	2	-	-	9	31	9	4	37	14	1	7	11
Койль	4	25	9	10	11	19	15	3	22	13	10	7	12
Нисси	9	13	10	25	11	19	21	3	11	13	7	7	8
Рохтъ	5	27	9	18	13	20	17	4	18	12	13	8	22
Дагерортскій маякъ	4	31	8	25	7	29	7	8	9	13	9	6	10
Кехтель	5	22	5	10	4	14	13	20	17	14	16	8	20
Вейсенштейнъ	3	13	6	25	7	19	12	3	14	12	12	6	12
Валкъ	5	26	9	10	12	26	6	15	20	14	49	3	26
Лелло	-	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Лифляндская губ.													
Фильзандъ, маякъ	5	21	23	10	10	2	4	6	8	6	21	8	7
Перновъ	2	25	8	25	11	25	13	3	16	13	18	8	19
Юрьевъ	6	26	7	25	8	19	5	3	12	13	25	15	15
Феллинъ	.	.	.	.	.	.	13	3	14	10	10	3	27
Аренсбургъ	12	21	10	25	16	29	10	8	12	30	18	8	21
Эйзекюль	3	26	10	25	5	19	13	3	22	9	10	3	40

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
13	20	1	8	2	.	.	.	.	.	. .	Pétrozavodsk.
22	11	1	6	13	5	14	8	1	22	22. VIII	Sviatozero.
20	18	27	5	28	3	17	9	5	25	9. VI	Kargopol.
11	19	27	3	22	3	14	5	2	21	9. VI	Stegnevskaïa.
20	15	27	9	3	7	19	7	5	.	. .	Mouromlia.
23	13	27	14	3	12	8	5	5	17	24. VIII	Voznesenïe.
.	28	1	8	14	9	29	6	1	.	.	Sogenitsy.
5	23	1	13	14	13	13	11	28	25	5. VIII	Olonets.
											Gouv. Vologda.
13	6	10	4	31	.	.	.	.	.	.	Chtchougor.
20	13	6	12	14	5	14	8	1	21	17. VI	Vylibskaïa.
8	25	10	13	14	5	16	4	4	25	10. IX	Vendenga.
13	16	30	14	4	5	1	3	3	34	29. VI	Troitsko-Petcherskoe.
11	18	9	9	17	7	14	7	31	18	9. IX	Iarensk.
6	15	6	5	4	3	14	3	28	18	29. VI	Oust-Sysolsk.
27	22	9	9	4	5	22	4	31	22	9. IX	Krasnoborsk.
28	36	9	11	4	8	14	3	30	36	9. IX	Solvytchegodsk.
6	25	8	14	4	5	4	7	12	.	. .	Mejidor.
11	11	28	9	12	5	30	6	3	.	.	Velsk.
12	12	27	6	14	7	2	7	30	13	24. VII	Zaïatche-Rostovskoe.
.	.	.	7	4. 29.	.	.	.	.	.	.	Velikiï Oustïoug.
11	9	28	7	4	13	30	5	3	19	7. VI	Kokchenga.
12	31	9	.	.	5	5	2	31	.	. .	Papoulovskaïa.
12	41	10	10	5	3	14	2	29. 30.	.	. .	Orlovsko-Troitskiï Pogost.
.	.	.	8	12	3	30	5	3	.	. .	Chelotskoe.
30	11	3	9	13	12	23	8	3	.	. .	Alexandrovka.
12	19	9	11	13	6	1	3	22	.	.	Bogoïavlenskoe-Gorodichtchenskoe.
11	15	2	5	4	6	24	4	28	17	24. V	Moseevo.
6	20	9	9	3	3	15	1	17. 28.	20	9. IX	Nochoulskoe.
12	20	2	13	13	7	23	3	22	20	2. IX	Totma.
5	11	9	6	13	4	6	2	25	12	24. V	Keptour.
12	29	9	9	4	4	27	6	28	29	9. IX	Nikolsk.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Severnaïa Ferma.
2	13	27	?	?	7	27	17	28	18	25. VI	Kadnikov.
1	55	26	7	22	15	23	6	28	55	26. IX	Ostakhovo.
1	20	2	4	21	5	23	?	?	27	7. VI	Khristorojdestvenskoe.
12	15	2	6	15	8	20	6	26	16	19. V	Vologda.
6	19	9	15	3	3	14	3	23	32	7. VI	Krasnoe.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Nesterovo.
											Gouv. Esthonie.
28	21	7	9	1	8	29	8	17	29	29. VII	Narva, phare.
21	8	6	10	14	10	27	7	4	26	3. IV	Revel.
21	17	24	18	13	9	18	5	4	19	13. V	Katharinenthal, phare.
13	14	8	15	14	9	26	6	17	16	7. VII	Packerort, phare.
21	14	27	11	1	11	29	10	1	35	23. VII	Wesenberg.
13	36	9	13	15	10	18	11	4	.	.	Odensholm, phare.
21	13	6	10	2	17	18	9	4	26	21. VIII	Koïl.
21	9	20	9	2	14	29	11	1	21	3. IV	Nissi.
2	13	27	14	2	31	20	8	5	31	20. XI	Rokht.
16	22	22	8	2	10	29	10	1	22	22. IX	Dagerort, phare.
29	11	6	10	2	8	17	7	1	21	29. VIII	Kekhtel.
21	8	2	8	10	15	18	6	17	15	18. XI	Weissenstein.
28	29	5	9	7	8	28	13	17	49	3. VI	Valk.
.	.	.	.	.	.	.	7	4. 16.	.	. .	Lello.
											Gouv. Livonie.
10	16	6	9	13	7	24	13	9	23	10. II	Filzand, phare.
11	12	1	11	13	7	29	10	1	33	11. VIII	Pernov.
25	5	6	12	10	10	18	10	1	25	15. VI	Iouriev.
11	12	6	8	1	12	18	18	1	.	. .	Fellin.
10	19	7	6	1	19	29	10	24	21	11. VII	Arensbourg.
11	11	6	15	14	11	18	13	1	72	11. VIII	Euseküll.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Веске	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	3
Церельскій маякъ	8	21	9	25	12	29	8	1	9	1	8	8
Унтинъ	.	.	.	.	.	.	.	.	28	20	8	7
Руно, маякъ	4	26	7	26	7	3	10	4	16	14	5	9
Нейгаузенъ	4	26	7	25	3	19	6	2	12	19	38	3
Шиллингсгофъ	4	13	10	25	5	18	15	3	23	10	7	3. 7.
Сусикасъ	9	21	7	25	10	21	27	3	5	14	10	15
Ней-Бильскенсгофъ	3	20	6	22	3	18	7	1	39	16	10	7
Роннебургъ-Нейгофъ	2	26	8	13	4	13	16	4	10	12	48	3
Венденъ (1)	5	12	11	25	7	30	.		.	.	.	.
Альтъ-Шванебургъ	5	25	9	25	5	18	7	18	24	18	13	7
Усть-Двинскій маякъ	4	13	7	22	9	29	24	3	12	29	16	21
Усть-Двинскъ	5	13	6	22	8	29	20	3	13	29	20	21
Шлокъ	3	13	5	22	7	29	19	3	18	6	15	8
Рига (1)	5	20	6	16	8	18	24	3	9	13	9	21
Гросъ-Юнгфернгофъ	3	13	10	25	9	18	22	3	18	21	16	3
Курляндская губ.												
Домеснесъ, маякъ	6	25	10	25	7	29	9	8	7	13	15	8
Виндавскій портъ	9	25	11	10	10	29	7	17	43	29	6	8
Мессарагоцемъ	6	25	4	25	7	29	13	3	9	13	20	8
Тальсенъ	7	25	8	25	7	29	8	3	11	6	7	8
Гольдингенъ	7	25	8	10. 25.	8	29	6	6	66	29	4	8
Газенпотъ	7	1	7	25	8	29	10	6	19	21	5	8
Митава	9	20	10	10	10	29	22	3	10	21	21	21
Геринь	.	.	.	.	.	.	.	.	9	13	39	5
Грюнгофъ	4	25	5	14	7	17	29	3	11	9	5	15
Леясъ-Удрисъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Либавскій маякъ	6	25	9	13	6	24	9	6	12	29	2	8
Либава (1)	6	25	9	13	6	24	9	6	15	24	2	8
Якобштадтъ	3	24	7	25	7	18	12	3	.	.	29	4
Новикъ	3	13	8	25	5	18	14	18	15	3	20	21
Рутцау	11	26	12	13	9	25	14	18	25	29	12	4
Иллукстъ	?	?	8	25	7	30	16	24	17	14	48	22
Грива-Земгалленъ	3	2. 23.	7	25	8	20	23	23	21	12	16	4
С.-Петербургская губ.												
Свирица	3	28	4	20	6	19	4	18	6	16	7	8
Сермакса	4	28	5	20	5	19	5	18	9	16	6	15
Новая Ладога	3	28	4	19	4	19	4	1	14	16	16	3
Кронштадтъ	5	30	2	27	6	17	9	20	9	11	20	15
Шлиссельбургъ	4	25	3	21. 22.	7	19	10	20	10	11	39	3
С.-Петербургъ (Г. Ф. О.)	7	25	5	27	4	26	13	20	3	19	18	15
С.-Петербургъ (Лѣсн. Инст.)	8	25	8	27	7	22	14	20	5	16	35	3
Путилово	3	30	3	13	5	19	6	19	5	4	36	3
Паньково	3	23	5	12. 18.	6	31	8	21	4	11	35	3
Усть-Ижора	4	26	3	23	6	27	15	20	3	7	18	3
Копорье	5	25	15	27	4	22	8	20	5	2	21	7
Ропша	7	25	3	22	3	19	15	20	4	12	58	3
Павловскъ	6	25	7	27	4	19	16	20	2	11. 19.	32	3
Тосна	.	.	.	.	.	.	15	20	16	4	19	15
Ястребино	6	25	11	27	3	31	6	19	37	19	45	3
Загривье	7	25	5	17	3	30	11	3	12	19	38	15
Кологриво	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	?	?
Луга	7	26	10	23	3	31	3	18	20	11	18	18
Бусаны	10	25	4	22	6	18	8	20	14	4	7	2
Плюсса	3	25	5	4	3	9	6	20	5	17	9	21
Заручевье	5	25	7	17	4	19	4	1	13	19	19	22
Псковская губ.												
Сольцы	10	26	10	22	7	19	10	20	7	11	29	21
Псковъ	11	25	8	17	6	30	10	2	47	20	11	7
Ясень	9	2	7	17	6	19	7	20	32	20	32	7
Шемерицы	15	23	5	25	6	30	7	1	23	10	32	7
Андрейково	5	2	4	17	5	21	6	2	21	20	24	22
Островъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	7
Успенское	10	3	5	27	5	18	7	19	7	16	20	22
Тухомичи	.	.	.	.	6	21	8	22	8	8	5	21
Жавры	8	25	6	25	7	6	11	2	.	.	.	.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
11	7	2	16	14	12	19	.	.	.	. .	Veske.
10	20	6	6	1	9	29	15	17	20	6. IX	Tserel, phare.
25	12	6	10	1	12	18	11	17	.	. .	Ountin.
20	16	7	9	2	6	30	17	18	33	20. VIII	Rouno, phare.
25	16	6	8	2	9	18	5	17	38	3. VI	Neuhausen.
28	15	6	10	1	10	18	12	17	23	10. V	Schillingshof.
13	20	20	15	1	10	18	10	18	31	7. VII	Sousikas.
13	16	8	9	1	6	18	14	17	39	16. V	Neu-Bilskenshof.
26	17	8	19	10	10	23	5	17	48	3. VI	Ronneburg-Neuhof.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Venden (1).
17	16	4	12	2	13	18	17	17	24	18. V	Alt-Schwaneburg.
11	15	27	12	1	18	18	13	19	24	3. IV	Oust-Dvinsk, phare.
13	14	27	12	1	16	18	16	17	22	29. VII	Oust-Dvinsk.
35	11	6	8	2	15	19	17	24	19	3. IV	Chlok.
25	10	6	11	1	16	18	12	17	55	29. VII	Riga (1).
21	12	9	10	10	11	18	15	17	30	22. VII	Gross-Jungfernhof.
											Gouv. Courlande.
13	14	6	10	1	7	29	17	17	24	10. VIII	Domesnes, phare.
10	29	21	18	13	13	25	11	8	43	29. V	Vindava, port.
29	12	6	8	7	6	23	19	17	36	29. VII	Messaragotsem.
10	15	6	10	1	7	29	8	18	29	19. VIII	Talsen.
10	22	9	11	13	15	29	5	17	66	20. V	Goldingen.
10	16	6	15	13	13	29	7	18	37	18. VIII	Hasenpoth.
13	16	1	9	2	14	28	11	9	46	29. VII	Mitava.
17	14	5	14	2	18	19	13	18	.	. .	Gerin.
13	36	9	8	2	10	28	8	1	36	9. IX	Grünhof.
	14	9	5	7	11	23	6	17	.	. .	Leïas-Oudris.
19	26	6	24	12	21	25	14	1	43	19. VIII	Libava, phare.
19	29	6	27	12	17	25	16	1	47	19. VIII	Libava (1).
24	12	5	9	10	12	18	10	17	.	. .	Iakobstadt.
25	13	1	7	8	5	18	6	19	25	23. VIII	Novik.
15	28	6	24	13	22	30	13	1	28	6. IX	Rutzau.
25	19	4	15	3	15	18	10	20	48	22. VI	Illouxt.
23	11	4	9	2	11	18	7	19	24	22. VII	Griva-Zemgallen.
											Gouv. St. Pétersbourg.
25	25	1	5	8	6	23	6	17	25	1. IX	Sviritsa.
9	23	1	6	8	9	23	8	17	23	1. IX	Sermaxa.
22	13	1. 28.	8	1	.	.	6	28	.	. .	Novaïa Ladoga.
11	13	2	10	23	9	29	8	11	27	29. VII	Kronstadt.
11	13	2	16	3	8	23	10	17	39	3. VI	Schlüsselburg.
12	13	7	5	1	6	23	7	4	56	5. VII	St. Pétersbourg (Obs. phys. Centr.).
12	29	2	10	4	8	23	10	17	39	5. VII	St. Pétersbourg (Instit. forestier).
9	11	2	5	13	22	24	6	1. 17.	36	3. VI	Poutilovo.
20	14	1	10	1	27	24	7	1	35	3. VI	Pankovo.
25	11	5	5	1. 10.	15	30	6	5	26	5. VII	Oust-Ijora.
9	14	27	8	1	9	27	8	4	32	5. VII	Koporïe.
25	11	27	6	1	5	23	9	4	58	3. VI	Ropcha.
25	8	7	8	1	5	23	7	1	44	5. VII	Pavlovsk.
10	10	6	10	1	10	30	10	1	.	. .	Tosna.
17	24	28	8	1. 10.	12	17	9	14	45	3. VI	Iastrebino.
28	11	6	8	1	8	17	8	17	38	15. VI	Zagrivïe.
.	.	.	8	1	8	28	8	17	.	. .	Kologrivo.
16	9	29	6	11	16	30	9	18	25	29. VII	Louga.
12	10	6	10	8	9	18	5	17	33	5. VII	Bousany.
31	13	28	6	9	11	27	5	3	34	6. VII	Plïoussa.
28	14	6	6	1	8	18	6	1	19	5. VII	Zaroutchevïe.
											Gouv. Pskov.
23	14	1	8	2	8	27	6	11	34	5. VII	Soltsy.
24	18	4	8	2	7	19	4	17	47	20. V	Pskov.
24	13	27	10	1	7	19	6	17	36	4. VII	Jasen.
17	18	4	10	1	12	18	8	17	32	7. VI	Chtchemeritsy.
24	12	4	10	8	15	18	8	16	30	20. VII	Andreïkovo.
23	12	27	11	1	14	18	7	17	.	. .	Ostrov.
35	10	3	19	1	6	7	7	15	41	25. VIII	Ouspenskoe.
24.	14	5	27	3	14	23	10	2	.	. .	Toukhomitchi.
9	.	.	11	8	.	.	.	.	.	. .	Javry.

1897.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Велье	9	25	14	17	5	18. 30.	11	2	14	16	17	25	14
Михайловъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40
Опочка	12	22	11	13	5	6	2	2	25	21	19	9	28
Красное	11	2	12	26	5	30	6	19	9	11	21	22	17
Маричелки	?	?	?	?	5	19	15	19	11	20	12	18	33
Торопецъ	1	30	1	5	1	5	3	22	9	15	8	22	12
Великія Луки	5	25	3	17	4	19	10	19	8	24	19	21	25
Бѣнцы	.	.	.	.	7	19	15	1	12	21	19	20	30
Двинь-Покровское	12	24	12	27	10	19	13	20	5	23	3	7	28
Новгородская губ.													
Тумбажъ	14	23	6	21	5	19	5	21	16	19	14	3	26
Огибаловская	10	26	4	22	8	19	10	2	19	22	26	4	7
Сергѣево	5	23	7	22	7	21	6	2	7	15	18	3	20
Среднее Село	8	23	7	27	6	30	5	3	.	.	.	.	.
Петропавловское	4	25	8	28	14	20	11	3	8	21	8	18	.
Нестерово	14	23	?	?	7	31	6	20	8	15	18	4	13
Буброво	.	.	.	.	.	.	5	1	9	13	26	4	.
Кириловъ (1)	9	24	4	22	?	?	7	1	5	16	10	15	6
Кириловъ (2)	8	24	.	.	11	4	6	1	7	6	8	15	8
Воскресенское	3	28	4	19	4	19	6	18	9	19	35	3	21
Прокино	7	23	4	22	7	30	4	1	15	19	18	19	12
Коробищи	8	23	3	24	8	30	6	1	26	15	.		.
Обриво	4	24	7	27	5	20	6	3	11	29	?	?	14
Лукояновское	20	23	6	22	9	30	7	1	19	17	15	6	5
Померанье	?	?	10	27	6	19	10	20	24	18	13	3	12
Нелазское	4	19	7	22	7	30	9	2	8	16	25	23	?
Валунь	6	24	5	23	5	30	7	2	.	.	.	.	16
Череповецъ	3	23	4	25	5	30	2	1	.	.	.	.	.
Марьино	7	23	8	22	6	30	5	18	10	9	20	22	25
Осноноль	6	25	6	22	5	30	6	1	46	16	28	23	.
Малая Вишера	7	23	9	27	7	19	5	15	11	11	39	21	7
Веребье	8	23	15	27	8	19	4	17	7	16	29	3	11
Вяжищи	7	25	9	28	2	30	16	20	14	8	39	3	4
Черна	9	23	7	22	6	30	6	1	10	16	20	23	4
Новгородъ	7	25	10	27	8	19	8	20	17	16	13	21	21
Долгое	10	23	6	22	5	30	6	1	16	15	6	3	1
Ручьи	6	1	7	27	8	19	6	17	20	20	11	3	2
Медвѣдь	7	25	8	22	7	19	11	20	21	30	14	21	4
Коростынь	6	25	4	23	7	19	10	20	25	16	18	21	33
Звадъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	3	1
Старая Русса	7	2	5	23	8	21	5	3	20	16	16	21	2
Валдай	3	23	8	27	5	19	7	2	14	21	14	25	1
Бологое	.	.	.	.	7	30	10	18	23	21	.	.	.
Демянскъ	6	23	7	22	6	19	7	18	8	24	30	3	2
Молвотицы	3	2	4	22	5	19	7	18	46	21	?	?	1
Тверская губ.													
Романовское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Застижье	10	23	3	27	6	20	5	1	10	22	15	25	5
Красный Холмъ	7	23	3	27	6	19	7	1	9	30	10	25	5
Селино	8	24	9	27	8	19	6	1	10	15	30	25	5
Еськo	3	24	5	27	7	22	11	1	9	24	14	25	11
Бѣжецкъ (1)	10	15	11	27	9	30	12	20	17	20	13	23	6
Бѣжецкъ (2)	6	15	6	27	8	30	12	20	16	20	15	25	1
Зарѣчье	9	23	9	27	8	20	13	1	8	30	9	22	13
Вышній Волочекъ	8	23	7	27	7	30	8	19	13	15	17	22	2
Рамешка	?	?	4	27	?	?	8	19	10	29	21	19	1
Калязинъ	9	15	8	22	5	21	5	19	22	29	12	22	2
Осташковъ	8	21	6	26	6	30	10	18	19	17	7	25	2
Тверь	8	15	10	22	7	12	7	1	13	24	20	21	1
Селижаровъ	.	.	6	26	18	30	10	18	5	8	6	27	9
Карцево-Карзово	10	15	5	2	5	12	6	19	14	29	9	18	1
Новоселье	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Троицкое	9	15	4	22	4	21	9	19	.	.	.	.	.
Веретье	7	23	4	26	6	19	7	18	5	21	28	21	2
Давыдово	.	.	.	.	4	19	6	1	8	23	15	21	3
Высокое	3	25	6	27	4	20	8	23	17	21	13	22	2
Васильки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
23	12	3	10	2	6	18	15	17	18	23. VIII	Velïe.
26	14	1	.	.	.	.	.	.	.	. .	Mikhaïlov.
23	23	24	12	14	9	18	19	17	28	5. VII	Opotchka.
24	31	4	24	2	13	18	31	17	31	17. XII	Krasnoe.
2	10	4	24	3	9	18	16	17	33	5. VII	Mariptchelki.
2	14	27	8	29	12	23	.	.	.	. .	Toropets.
25	10	1	4	24	5	20	5	2	25	11. VII	Velikiïa Louki.
14	19	4	31	2	12	18	.	.	.	. .	Bentsy.
28	22	21	12	2	8	21	35	17	35	17. XII	Dvin-Pokrovskoe.
											Gouv. Novgorod.
31	16	28	7	17	16	23	10	5	26	29. VII	Toumbaj.
17	14	27	6	2	3	14	.	.	.	. .	Ogibalovskaïa.
11	13	23	5	12	5	13	10	2	32	11. VIII	Sergeevo.
.	.	.	7	1	9	23	.	.	.	. .	Srednee Selo.
.	16	24	.	.	12	21	10	18	.	. .	Pétropavlovskoe.
6	7	7	5	23	8	23	7	4	18	4. VI	Nesterovo.
	16	3	6	1	6	23	7	4	.	. .	Boubrovo.
1	8	27	5	11	10	23	4	5	19	1. VIII	Kirilov (1).
1	8	27	5	2	6	23	.	.	.	. .	Kirilov (2).
29	27	1	4	1	7	25	7	17	35	3. VI	Voskresenskoe.
1	13	1	?	?	2	6	7	2	18	19. VI	Prokino.
.	.	.	.	.	6	23	6	4	.	. .	Korobichtchi.
31	?	?	3	11	6	25	?	?	?	?	Obrino.
5	13	1	8	22	6	19	10	2	20	23. I	Loukoïanovskoe.
22	9	27	17	4	7	23	9	17	24	18. V	Pomeranie.
31	12	27	6	2	7	23	4	28	25	23. VI	Nelazskoe.
13	26	5	9	12	.	.	.	.	.	. .	Valoun.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tcherepovets.
24	18	4	4	2	4	28	8	2	28	20. VII	Mariïno.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Osnopolie.
24	24	4	8	1	8	19	7	17	39	21. VI	Malaïa Vichera.
12	20	1	7	22	14	29	10	18	29	3. VI	Verebie.
24	16	1	7	8	2	7. 20.	3	1	48	5. VII	Viajichtchi.
31	13	27	7	2	7	19	9	2	20	23. VI	Tcherna.
7.25.	14	27	5	22	3	29	7	4	21	5. VII	Novgorod.
5	19	27	7	2	5	19	10	1	19	27. IX	Dolgoe.
22	30	27	10	22	6	20	7	3	30	27. IX	Routchïi.
23	11	1	6	13	6	18	7	17	46	5. VII	Medved.
23	9	27	4	13	6	23	3	17	35	5. VII	Korostyn.
29	14	27	5	2. 22.	.	.	8	17	.	. .	Zvad.
24	15	27	6	22	5	23	4	4	24	5. VII	Staraïa Roussa.
6	31	27	7	22	11	23	8	2	31	27. IX	Valdaï.
.	.	.	.	.	.	.	10	1	.	. .	Bologoe.
22	31	27	13	2	11	23	11	2	31	27. IX	Demïansk.
14	20	1	17	2	9	20	7	2	46	21. V	Molvotitsy.
											Gouv. Tver.
.	12	27	8	11	5	23	6	17	.	. .	Romanovskoe.
5	17	27	7	2	7	19	6	17	17	27. IX	Zastijïe.
20	14	23	12	12	6	19	10	11	14	23. IX	Krasnyï Kholm.
31	15	27	6	2	8	19	7	17	30	25. VI	Selino.
12	14	13	8	2	3	23	5	17	14	13. IX	Esko.
29	12	13	7	11	9	23	7	17	17	20. V	Bejetsk (1).
29	11	13	9	3	6	23	6	12	17	29. VIII	Bejetsk (2).
15	9	13	8	4	7	23	10	17	16	15. VIII	Zaretchie.
16.	14	27	9	11	7	23	5	17	22	13. VII	Vychnïï Volotchok.
31	10	13	8	3	5	20	2	17	21	19. VI	Ramechka.
29	8	7	21	3	12	20	8	23	25	29. VIII	Kalïazin.
20	19	22	8	2	7	22	6	17	28	13. VII	Ostachkov.
21	12	4	19	2	4	20	4	17	33	21. VIII	Tver.
29	15	4	19	2	9	18	4	17	.	. .	Selijarov.
26	24	4	12	2	7	23	3	12	24	4. IX	Kartsevo-Karzovo.
.	.	.	20	2	8	19	10	17	.	. .	Novoselie.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Troïtskoe.
31	28	4	17	2	9	23	2	3	28	21. VI	Veretie.
5	19	4	24	2	11	23	3	21	.	. .	Davydovo.
21	8	14	26	3	3	21	3	26	26	3. X	Vysokoe.
28	14	1	8	2	5	7	4	17	.	. .	Vasilki.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		[illegible]
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Юрьевское	.	.	4	3. 25.	5	21	12	19	8	6	7	21	33
Сонино	15	23	10	26	10	21	9	18	4	21	10	7	43
Старица	13	23	6	2	7	30	11	19	9	22	16	22	17
Сергино	8	23	5	26	5	30	6	19	16	21	9	19	17
Ярославская губ.													
Григорово	6	23	3	21	5	30	5	1	4	20	12	7	5
Козьмодемьянское	2	15	5	1	3	20. 25.	10	2	6	17	14	8	14
Княжичъ-Городокъ	13	24	2	3	9	21	10	2	?	?	18	7	8
Иловна	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
Христорождественское	3	15	3	23	2	30	11	28	18	20	16	16	25
Вахтино	5	15	5	4	5	22	14	28	30	20	18	16	11
Рыбинскъ (1)	10	23	7	4	4	8	6	5	12	24	10	23	9
Глѣбово	14	25	6	13	.	.	.	.	.	.	25	7	31
Новое	7	23	3	27	4	30	6	1	15	30	33	23	11
Романовъ-Борисоглѣбскъ	8	15	3	22	6	30	4	2	10	5	11	21	11
Шилово	10	24	10	23	8	4	5	20	11	21	9	22	24
Мышкинъ	9	24	4	4	7	30	7	1	18	21	9	8	12
Михайловское	6	24	11	23	2	30	.	.	14	23	6	20	40
Ярославль	9	15	8	22	6	30	3	20	7	23	17	22	22
Прилуки	5	24	10	23	5	31	6	2	20	30	16	23	16
Ростовъ	8	15	6	4	2	29	3	19	22	29	20	21	9
Костромская губ.													
Солигаличъ	5	24	6	22	4	30	5	21	17	25	15	8	8
Пыщугъ	.	.	.	.	.	.	4	19	13	11	16	7	6
Кологривъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кологривъ (2)	2	23	5	23	2	31	2	30	2	10	.	.	.
Чухлома	4	24	13	4	2	22	5	21	20	25	30	8	13
Высоково	1	20	7	5	5	31	3	7	22	21	28	24	5
Парфентьевъ	5	23. 24.	13	23	8	22	8	5	11	25	22	23	19
Георгіевскій погостъ	9	18	6	28	3	21	11	20	14	22	10	19	21
Галичъ	.	.	.	.	.	.	.	.	11	25	60	23	14
Привольное	4	25	4	26	3	22	7	5	4	8	?	?	37
Рождественское	.	.	10	23	.	.	.	.	11	25	19	24	6
Унжа	6	15	6	22	2	22	10	20	8	16	19	23	10
Кострома (1)	6	15. 31.	7	4	5	30	8	28	17	23	13	28	11
Кострома (2)	15	31	8	4. 22.	5	30	6	28	11	20	12	28	10
Спасъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24
Деревенька	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	28	25
Кинешма	.	.	.	.	8	8	13	20	9	24	26	21	17
Клевцово	8	15	3	22	3	29. 31.	7	5	13	29	13	28	.
Родники	5	31	6	4	6	30	8	5	8	24	12	22	31
Демиха	4	17	5	21	2	31	6	8	10	26	13	26	11
Большое Боярское	10	16	10	3	6	23	5	20	7	26	18	10	44
Георгіевское	9	15	8	4	5	30	8	5	9	25	17	22	.
Вятская губ.													
Кирсинскій заводъ	2	3. 20.	3	5	4	6. 30.	4	2	.	.	.	.	12
Климковскій заводъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кумачи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Медянское	8	25	7	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Слободской	3	25	4	12	7	30	5	2	12	25	15	29	19
Залазнинскій заводъ	2	10. 21.	3	23	2	31	7	17	12	18	17	29	16
Высоковское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Вятка	4	17	4	19	4	20	3	2	10	24	22	28	9
Вятская Ферма	4	17	4	23	2	20	2	13	9	24	19	29	9
Сезенево	3	20	4	15	6	31	5	2	28	13	10	6	5
Кстинино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ацвежъ	2	29	3	21	4	23	9	18	7	24. 25.	23	29	27
Котельничъ	4	17	6	21	9	22	3	2	7	25	?	?	6
Рябово	1	21	2	23	2	30	3	19	20	13	22	29	5
Верхосунская Ферма	3	21	3	15	3	31	7	19	22	13	22	21	9
Балезино	.	.	8	13	3	31	.	.	15	12	9	21	8
Козьмодемьянское	2	21	4	23	2	31	4	18	13	13	19	21	12
Кукарка	0	18	5	24	1	31	3	8	4	22	42	25	6
Нолинскъ	.	.	.	.	.	.	9	17	16	25	26	28	15
Соломино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Яранскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	5	24	37	29	14

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
31	31	4	20	2	7	19	4	14	.	. .	Iouriévskoe.
.	.	.	.	.	10	24	8	17	.	. .	Sonino.
21	17	4	.	.	.	.	.	.	.	. .	Staritsa.
7	14	4	21	2	7	20. 23.	7	12	21	2. X	Sergino.
											Gouv. Iaroslavl.
12	10	27	9	11	6	23	4	5	19	12. VIII	Grigorovo.
13	10	27	6	1	5	21	5	3	15	13. VIII	Kozmodemïanskoe.
12	13	13	7	2	6	30	5	12	?	?	Kniajitch-Gorodok.
.	8	30	2	26	3	19	2	26	.	. .	Ilovna.
12	?	?	6	2	4	20	2	28	25	20. VII	Khristorojdestvenskoe.
12	9	13	18	24	9	30	3	28	30	20. V	Vakhtino.
30	16	22	10	3	12	17	14	26	16	22. IX	Rybinsk (1).
12	14	5	13	11	6	14	26	1	.	. .	Glebovo.
12	12	13	8	2	7	30	3	18	33	23. VI	Novoe.
13	8	13	8	2	12	20	5	17	12	20. XI	Romanov-Borisoglebsk.
2	9	13	13	3	12	20	8	26	25	2. VIII	Chilovo.
30	8	13	14	3	12	20	11	28	18	21. V	Mychkov.
12	9	28	13	3	5	20	3	26	.	. .	Mikhaïlovskoe.
12	8	7	7	3	11	20	19	18	22	23. VII	Iaroslavl.
30	5	22	14	4	8	21	8	1	44	30. VIII	Prilouki.
21	8	7	19	3	14	20	4	23	22	29. V	Rostov.
											Gouv. Kostroma.
2	16	2	14	13	9	30	9	28	17	25. V	Soligalitch.
.	44	9	8	3	4	1	3	23	.	. .	Pychtchoug.
.	.	.	10	13	4	27	7	28	.	. .	Kologriv (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kologriv (2).
12	15	9	16	3	9	30	4	23	30	8. VI	Tchoukhloma.
13	56	10	21	4	4	24	3	24	56	10. IX	Vysokovo.
12	19	9	13	13	10	20	11	30	22	23. VI	Parfentiev.
2	15	10	8	14	?	?	6	1	21	23. VII	Georgievskiï Pogost.
2	8	8	13	13	8	30	.	.	.	. .	Galitch.
2	19	9	16	3	8	20	4	23	?	?	Privolnoe.
21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Rojdestvenskoe.
21	33	9	13	3	10	20	3	23	33	9. IX	Ounja.
12	8	9	16	3	8	30	4	18	17	23. V	Kostroma (1).
12	12	23	11	3	11	20	7	26	15	31. I	Kostroma (2).
2	45	9	17	3	3	24	4	19	.	. .	Spas.
12	23	9	25	3	6	20	5	23	.	. .	Derevenka.
2	12	9	.	.	26	1	5	26	.	. .	Kinechma.
.	.	.	.	.	.	.	3	18	.	. .	Klevtsovo.
2	15	9	14	2	6	20	5	18	31	6. VII	Rodniki.
31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Demikha.
5	46	10	38	4	9	26	6	27	46	10. IX	Bolchoe Boïarskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Georgievskoe.
											Gouv. Viatka.
7	20	6	11	3	5	17	6	23	.	. .	Kirsinskiï Zavod.
.	.	.	10	3	5	17	2	31	.	. .	Klimovskiï Zavod.
.	23	9	19	3	4	15	4	30	.	. .	Koumatchi.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Mediïanskoe.
6	23	6	15	3	6	24	6	1	24	6. VIII	Slobodskoï.
5	14	14	8	3	3	4	3	31	17	29. VI	Zalazninskiï Zavod.
6	12	9	19	3	4	14	3	28	.	. .	Vysokovskoe.
6	14	3	15	3	5	2	8	28	30	6. VIII	Viatka.
5	14	6	14	3	8	1	5	30	33	5. VIII	Viatskaïa Ferma.
7	20	3	1	1. 3.	.	.	.	.	.	. .	Sezenovo.
.	.	.	.	.	6	2	10	23	.	. .	Kstinino.
5	11	9	17	3	8	7	3	23	27	6. VII	Atsvej.
.	.	.	.	.	.	.	4	24	.	. .	Kotelnitch.
5	22	24	11	2	3	2	2	30	22	29. VI	Riabovo.
5	14	6	11	3	4	2	2	23	25	5. VIII	Verkhosounskaïa Ferma.
5	16	6	11	3	4	24	4	24	.	. .	Balezino.
.	.	.	27	3	4	16	5	23	.	. .	Kozmodemïanskoe.
5	13	9	16	3	2	1. 16.	3	23	42	25. VI	Koukarka.
5	14	24	10	1	5	19. 28.	7	23	.	. .	Nolinsk.
.	.	.	.	.	3	2	4	23	.	. .	Solomino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Iaransk.

1897.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Шарканъ	5	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Толмань	?	?	8	23	2	17	8	24	11	13	31	28
Сернуръ	1	26	2	18	1	30	1	21	17	13	25	25
Савали	.	.	.	.	.	.	2	24	5	8	15	25
Малмыжъ (1)	3	21	6	23	3	8	6	19	16	13	18	27
Малмыжъ (2)	4	24	8	24	3	5	4	20	13	14	.	.
Сарапуль	5	22	15	15	3	8	4	24	6	26	17	26
Старый Бурецъ	3	25	4	23	3	8	3	19	1	24	13	27
Можга	.	.		.	.	.	.	.	4	16	13	25
Пьяный Боръ	4	16	5	23	8	5	6	25	4	12	5	23
Елабуга	4	14	5	27	11	5	4	2	9	14	7	23
Пермская губ.												
Ныробъ	.	.	2	6	3	31	7	13	.	.	.	.
Вильгортъ	3	25	4	15	3	21	8	13	16	24	17	10
Всеволодоблагодатскій заводъ	5	29	11	15	34	1	16	17	18	23	12	10
Чердынь (1)	5	10	5	15	4	8	5	13	13	25	15	10
Шакшеръ	3	12	3	15	2	8	8	13	14	23	18	11
Богословскъ	7	22	8	15	7	1	11	14	12	1	17	21
Троицкая	5	10	6	19	4	31	5	13. 17.	8	26	13	17
Юрло	.	.	6	3	10	13	4	29	10	18	10	23
Кувинскій заводъ	.	.	.	.	.	.	.	.	8	22	17	29
Ужбурскій рудникъ	3	21	7	15	.	.	.	.	.	.	.	.
Кудымкоръ	3	22	2	15. 21.	2	8	6	22	37	18	9	17
Кизелъ	6	22	3	15	4	1	3	13	13	10	11	17
Купросъ	3	22	6	21	4	31	5	22	11	26	35	29
Верхотурье	2	23	5	24	6	1	8	19	5	9. 19.	13	29
Салдинское	3	22	5	24	4	1	6	19	7	26	19	29
Бисеръ	2	23	6	17	3	1	.	.	7	9	.	.
Верхнетуринскій заводъ	5	29	4	6	3	1	3	26	3	26	12	22
Чусовская	5	11	7	21	.	.	.	.	10	11	21	24
Благодатка	5	29	16	19	4	1	4	14	3	26	14	22
Карагайское	5	22	2	28	2	9	6	22	5	22. 23.	14	10
Мотовилихинскій заводъ	5	22	7	23	2	1	3	2	4	22	17	24
Пермь	5	22	8	15	2	1. 9.	3	17	7	22	13	21
Голубковское	4	22	3	28	5	6	4	19	4	25	20	24
Нижне-Тагильскъ	7	22	11	24	6	6	22	26	6	25	12	10
Нейво-Алапаевскій заводъ	3	22	4	24	4	6	9	27	8	10	10	21
Оханскъ	5	22	9	23	1	8	3	17	5	26	18	21
Ирбитъ	3	22	9	24	4	6	5	20	5	17	19	29
Висимо-Шайтанскъ	2	29	3	28	2	6	3	26. 27.	5	11	10	20
Верхъ-Ницинское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Невьянскій заводъ	3	29	8	24	4	6	5	26	6	19	7	10
Бобровское	.	.	2	24	4	6	6	16	5	19	3	24
Троельга	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	37	22
Кунгуръ (1)	3	22	11	23	2	6	13	26	8	22	22	24
Кунгуръ (2)	3	22	12	23	3	6	5	26	9	22	15	21
Сылвинскій заводъ	3	3	4	23	5	6	5	26	11	23. 26.	.	.
Стриганское	4	22	6	24	4	7	4	25	8	19	12	29
Овчинниково	3	22	9	15	3	6	10	26	5	18	10	24
Елпачиха	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Талицкій заводъ	4	11	7	24	6	8	19	25	9	19	12	18
Екатеринбургъ	1	16	8	23	5	6	12	25	7	22	8	24
Ревда	4	10	7	23	4	6	6	25	5	11	17	21
Сайгатка	2	16	3	23	2	31	2	1	2	13	12	24
Нижне-Сергинскій заводъ (1)	3	10	8	24	7	6	12	25	19	19	12	15
Красноуфимскъ	2	22	7	24	7	6	8	25	5	19	22	21
Аряжъ	4	22	12	22	5	6	5	2	4	18	8	24
Сысертскій заводъ	.	.	13	23	5	6	10	25	18	12	8	21
Артинскій заводъ	6	29	20	20	6	8	13	25	3	25	16	24
Каменскій заводъ	3	17	6	23	4	9	5	26	8	10	8	24
Камбарскій заводъ	4	22	8	23	3	31	6	2	6	13	12	26
Мѣхонское	3	28	9	23	5	6	11	16	3	12	7	25
Шадринскъ	4	17	4	23	5	6	8	2	6	23	.	.
Верхне-Уфалейскій заводъ	2	16	9	23	5	6	6	25	14	11	12	22
Шадринская Ферма	2	22	5	23	4	9	11	16	7	12	24	25
Кыштымскій заводъ (1)	2	20	4	6	2	4	8	25	4	10	7	24
Песчанское	.	.	6	23	4	6. 9.	7	2	10	12	7	24

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Charkan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tolman.
6	16	25	6	12	6	2	3	23	25	25. VI	Sernour.
5	9	2	19	3	5	2	5	23	.	. .	Savali.
5	10	2	20	3	5	2	3	23	20	3. X	Malmyj (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Malmyj (2).
8	7	3	18	13	10	2	4	24	18	13. X	Sarapoul.
4	6	8	15	3	4	2	3	25	21	4. VIII	Staryï Bourets.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Mojga.
5	12	26	13	3	6	2	4	25	13	3. X	Pïanyï Bor.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Elabouga.
											Gouv. Perm.
.	.	.	12	4	.	.	.	.	.	. .	Nyrob.
20	19	6	12	4	4	6	7	31	19	6. IX	Vilgort.
6	18	6	14	4	5	24	4	18	34	1. III	Vsevolodoblagodatskiï Zavod.
6	17	6	11	4	4	1	3	31	19	6. VIII	Tcherdyn (1).
6	9	3	9	3	3	1. 14.	4	30	44	6. VIII	Chakcher.
6	15	6	5	4	3	26	2	17	46	6. VIII	Bogoslovsk.
4	17	3	7	18	6	1	7	29	17	3. IX	Troitskaïa.
17	10	22	8	19	5	4. 5.	4	28	.	. .	Iourlo.
.	16	6	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kouvinskiï Zavod.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Oujbourskiï Roudnik.
5	12	6	10	3	3	26	4	31	37	18. V	Koudymkor.
6	10	6	7	4	11	1	6	30	20	6. VIII	Kizel.
5	10	6	11	18	3	14. 24.	5	30	41	10. VII	Koupros.
8	16	6	5	18	3	21	5	19	18	8. VIII	Verkhotourie.
14	13	6	4	4	5	26	6	19	32	14. VIII	Saldinskoe.
9	7	24	24	4	7	6	7	29	.	. .	Biser.
15	7	6	7	18	6	24	5	19	36	20. VII	Verkhnetourinskiï Zavod.
8	14	29	11	2	10	6	9	29	.	. .	Tchousovskaïa.
15	11	4	6	18	3	8	5	19	16	19. II	Blagodatka.
5	9	3	9	18	4	26	9	31	17	5. VIII	Karagaïskoe.
3	10	15	13	18	6	26	5	30	17	24. VI	Motovilikhinskiï Zavod.
3	11	15	10	18	8	26	6	31	15	3. VIII	Perm.
6	15	6	5	1	6	18	2	19	31	6. VIII	Goloubkovskoe.
6	10	4	9	18	7	2	9	31	22	26. IV	Nijne-Tagilsk.
9	7	9	3	6	5	19	1	18	35	19. VII	Netvo-Alapaevskiï Zavod.
3	11	3	8	3	6	26	7	31	18	21. VI	Okhansk.
9	12	6	3	20	6	19	2	20	22	1. VII	Irbit.
9	8	30	8	3	4	21	4	30	21	6. VIII	Visimo-Chaïtansk.
14	22	7	3	4	.	.	.	.	.	.	Verkh-Nitsinskoe.
30	7	27	6	3	4	18	3	19	24	9. VII	Nevïanskiï Zavod.
7	12	6	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bobrovskoe.
6	10	7	8	4	5	26	3	25	.	.	Troelga.
5	12	26	5	18	2	6	3	31	33	5. VIII	Koungour (1).
5	10	26	12	3	5	24	4	19	32	5. VIII	Koungour (2).
.	10	25	13	3	3	1. 26.	4	31	.	. .	Sylvinskiï Zavod.
14	10	7	5	18	.	.	.	.	.	. .	Striganskoe.
6	12	26	12	3	8	24	6	24	12	26. IX	Ovtchinnikovo.
30	11	4	12	3	3	26	5	30	.	. .	Elpatchikha.
6	7	6	6	18	7	18	6	29	38	6. VIII	Talitskiï Zavod.
5	10	6	10	3	5	18	3	19	12	25. IV	Ekaterinbourg.
31	8	6	15	3	5	8. 21.	4	19	17	21. VI	Revda.
8	5	15	.	.	.	.	.	.	.	. .	Saïgatka.
6	14	27	21	3	11	21	6	31	21	3. X	Nijne-Serginskiï Zavod (1).
29	11	6	20	3	6	24	4	19	22	21. VI	Krasnooufimsk.
27	11	27	34	3	3	26	5	31	34	3. X	Ariaj.
31	5	30	.	.	.	.	.	.	.	. .	Sysertskiï Zavod.
2	17	27	8	2	12	24	12	30	20	20. II	Artinskiï Zavod.
31	5	4	10	3	5	18	.	.	.	. .	Kamenskiï Zavod.
4	9	26	17	3	4	25	5	24	17	3. X	Kambarskiï Zavod.
31	8	25	5	3	4	18	5	31	28	5. VII	Mekhonskoe.
.	.	.	6	3	5	18	5	31	.	. .	Chadrinsk.
27	8	24	14	3	7	24	4	21	15	27. VIII	Verkhne-Oufaleïskiï Zavod.
31	6	4	6	3	3	18	5	31	24	25. VI	Chadrinskaïa Ferma.
31	13	1	4	19	2	18	3	22	13	31. VIII 1. IX	Kychtymskiï Zavod (1).
14	.	.	7	18	5	18	3	31	.	. .	Pestchanskoe.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Ju
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Ковенская губ.													
Тыркшли	.	.	8	25	7	29	12	3	18	2	4	15	34
Груздзи	.	.	.	.	.	.	.	.	18	30	19	5	27
Пояшменъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	45	4	17
Куршаны	.	.	.	.	7	19	.	.	.	.	.	.	11
Поисвѣжъ	5	13	4	14	10	29	23	3	17	30	18	4	24
Кельмы	8	25	8	10	7	18	16	6	21	18	10	5	42
Подгай	6	28	5	13	4	19	20	6	19	18	26	4	32
Мыхуже	3	24	17	25	10	25	16	6	12	27	25	2	15
Ленкели	5	25	6	3	13	29	17	3	24	29	8	18	26
Таурогенъ	.	.	.	.	.	.	.	.	16	6	20	4	39
Ковно	4	24	9	14	12	29	29	3	12	30	14	21	28
Виленская губ.													
Игналино	6	29	7	14	7	29	16	3	41	12	26	18	34
Свенцяны	3	1	3	25	5	29	11	3	18	12	23	18	62
Кошедары	8	25	7	3	9	29	25	3	17	31	21	19	19
Евье	.	.	.	.	.	.	.	.	23	31	33	19	17
Вильно	6	1	5	14	5	29	29	3	63	31	21	21	38
Малиновщизна	5	2	3	25	5	29	8	1	37	29	21	20	45
Огородники	5	2	2	22	5	2	6	1	30	29	22	20	22
Великій Дворъ	3	2	2	3	7	19	9	1	140	31	12	20	19
Вишневъ	5	22	4	25	14	19	8	1	40	31	20	20	39
Витебская губ.													
Корсовка	5	23	10	10	5	21	9	2	20	18	20	20	13
Рѣжица	9	25	7	25	5	30	6	4	12	13	18	20	19
Озупино	7	25	6	25	6	9	6	19	17	13	36	20	22
Себежъ	.	.	9	18	5	31	5	1	24	24	40	22	19
Гультли	.	.	.	.	.	.	.	.	19	23	29	20	24
Кубокъ	8	3	5	26	4	31	.	.	.	.	.	.	.
Граверы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18
Межево	13	2	10	26	7	31	8	23	12	13	19	20	27
Дрисса	8	25	4	24	4	18	23	23	30	13	22	20	20
Турецъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Анненское	7	26	11	21	2	19	16	23	20	13	8	22	19
Велижъ	10	24	12	27	8	4	13	19	4	11	17	18	33
Полоцкъ	11	25	6	17	5	1	8	23	19	20	5	25	10
Зачерье	.	.	.	.	.	.	21	23	12	13	4	1	57
Витебскъ	10	25	7	26	6	3	17	23	10	9	10	18	30
Лѣтцо	13	24	7	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ново-Королево	8	25	8	17	8	3	22	23	6	20	18	22	47
Лепель	13	3	13	14	12	30	13	23	24	19	16	21	19
Смоленская губ.													
Татево	12	23	7	26	7	30	6	19	8	24	13	21	21
Шопотово	.	.	.	.	.	.	.	.	16	22	27	1	25
Сычевка	14	23	7	26	8	21	8	22	14	23	5	20	19
Самуйлово	.	.	.	.	.	.	14	23	3	25	11	23	22
Тесово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	7	19
Вырубово	.	.	.	.	.	.	.	.	15	24	15	7	24
Тяполово	5	2	10	26	7	30	8	23	8	30	3	13	28
Порѣчье	10	23	4	3	5	22	24	23	.	.	15	18	19
Вязьма	7	15	8	14	7	4	16	1	10	29	22	28	12
Овиновщино	7	15	11	26	8	21	13	22	3	22	6	23	38
Юренево	.	.	.	.	.	.	9	23	7	29	6	23	20
Дрожжино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Горки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Знаменское	7	14	5	26	13	30	.	.	.	.	.	.	.
Троицкое (Хватовъ заводъ)	6	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Смоленскъ (1)	10	23	8	26	5	19	12	21	9	23	7	6	40
Фленово	9	14	4	26	6	3	11	23	10	20	12	6	38
Петропавловское	11	15	6	3	7	20	7	1	11	29	10	7	25
Даньщина	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сычево	5	30	5	3	7	4	2	24	.	.	.	.	7
Княжое	.	.	.	.	.	.	.	.	13	10	6	19	45
Рославль (1)	11	15	6	26	7	3	19	24	5	30	8	26	51

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

...сть. ...ll.	Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Stations.
Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
											Gouv. Kovno.
8	31	6	17	13	6	29	5	18	.	. .	Tyrkchli.
11	23	2	6	11	7	24	6	10	.	. .	Grouzdzi.
24	4	4	6	10	2	20	4	13	.	. .	Poïachmen.
16	13	6	9	11	8	23	5	16	.	. .	Kourchany.
17	16	4	10	20	7	18	7	19	24	29. VII	Ponevej.
1	24	6	8	13	8	30	6	18	42	29. VII	Kelmy.
1	27	6	1	10	3	30	4	9	32	29. VII	Podgaï.
21	37	6	15	13	7	18	4	1. 18.	37	6. IX	Mykhouje.
1	18	6	4	6	.	.	.	.	.	. .	Lenkeli.
1	27	6	5	21	5	18	10	9	.	. .	Taurogen.
2	10	6	8	8	3	23	6	10	46	2. VIII	Kovno.
											Gouv. Vilno.
23	13	4	16	8	11	20	6	19	41	12. V	Ignalino.
23	14	4	15	8	10	18	7	19	64	28. VII	Sventsïany.
24	13	4	7	9	4	20	5	9	28	24. VIII	Kochedary.
1	32	4	7	8	9	20	6	19	.	. .	Evïe.
24	8	6	8	2	6	18	4	10	63	31. V	Vilno.
21	9	4	4	13	9	20	5	19	45	31. VII	Malinovchtchizna.
1	14	5	5	9	5	20	3	13	30	29. V	Ogorodniki.
1	10	4	4	9	7	20	3	19	140	31. V	Velikiï Dvor.
1	9	4	8	10	7	19	3	13	40	31. V	Vichnev.
											Gouv. Vitebsk.
24	10	4	13	1	12	18	17	10	20	18. V	Korsovka.
27	15	7	14	1	3	8	.	.	.	. .	Rejitsa.
24	11	1	13	1	12	18	12	17	36	20. VI	Ozoupino.
.	.	.	27	2	13	18	16	15	.	. .	Sebej.
26	17	4	23	2	6	19	12	17	.	. .	Goultïai.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Koubok.
23	11	4	15	3	8	18	8	17	.	. .	Gravery.
23	22	4	14	2	9	20	12	17	27	12. VII	Mejevo.
24	6	21	17	2	5	23	.	.	.	. .	Drissa.
.	.	.	12	2	12	18	13	17	.	. .	Tourets.
29	19	4	.	.	.	.	.	.	.	. .	Annenskoe.
— 20	18	5	10	2	12	18	17	17	33	12. VII	Velij.
— 27	5	5	4	9. 24.	7	19	6	10	19	20. V	Polotsk.
30	29	5	7	2	10	18	11	18	.	. .	Zatchernïe.
— 27	16	22	7	7	10	19	14	2	36	12. VII	Vitebsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Lettso.
27	18	22	8	2	10	18	9	2. 19.	47	12. VII	Novo-Korolevo.
27	13	22	6	9	7	19	.	.	.	. .	Lepel.
											Gouv. Smolensk.
2	12	4	24	2	16	23	4	12	21	2. X	Tatevo.
21	15	1	33	2	?	?	4	17	.	. .	Chopotovo.
7	11	1	12	2	8	18	11	12	19	13. VII	Sytchevka.
6	20	27	9	17	.	.	.	.	.	. .	Samouïlovo.
.	.	.	10	2	8	23	.	.	.	. .	Tesovo.
7. 9.	8	22	11	3	7	18	13	18	.	. .	Vyroubovo.
17	11	1	9	2	12	18	12	17	28	12. VII	Tïapolovo.
30	28	1	9	22	7	22	23	17	.	. .	Poretchïe.
.	10	13	5	11	10	23	5	17	.	. .	Vïazma.
28	15	21	5	3	11	23	8	12	38	15. VII	Ovinovchtchino.
31	10	21	8	3	11	18	7	16	.	. .	Iourenevo.
.	10	22	8	11	9	18	5	17	.	. .	Drojjino.
28	16	20	6	13	.	.	.	.	.	. .	Gorki.
30	12	22	9	11	10	23	7	17	.	. .	Znamenskoe.
.	.	.	.	.	.	.	13	17	.	. .	Troitskoe (Khvatov Zavod).
30	16	21	6	3	13	18	17	19	40	12. VII	Smolensk (1).
29	26	21	4	3	8	18	18	19	38	12. VII	Flenovo.
28	9	1	3	11	4	18	10	19	25	15. VII	Pétropavlovskoe.
.	.	.	4	2	4	20	11	18	.	. .	Danchtchina.
28	4	28	5	4	9	19	8	26	.	. .	Sytchevo
30	14	1	12	2	6	18	19	19	.	. .	Knïajoe.
22	17	10	5	2	7	18	13	19	51	15. VII	Roslavl (1).

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Азобичи	.	.	.	.	.	.	.	.	4	30	9	11	45
Новоселки	13	16	3	4. 26.	9	11	10	22	9	25	11	11	.
Кузьмичи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31
Московская губ.													
Кутачи	5	24	9	22	6	21	7	1	28	25	23	20	56
Дмитровъ	.	.	.	.	.	.	.	.	10	29	24	21	12
Клинъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Никольское-Горушки	7	30	5	27	5	20	20	23	19	29	10	22	7
Катунино	7	15	1	27	2	21	13	23	8	23	10	19	10
Пятницкое	.	.	5	27	4	21	10	23	10	29	11	22	7
Пушкино	6	30	6	27	8	30	15	23	18	29	9	6	9
Волоколамскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	7	23	10	24	10
Зарѣчная Слобода	11	30	5	27	5	21	10	23	13	29	24	6	17
Осташево	7	31	.	.	10	4	11	1	26	23	7	16	44
Москва, Сельско-Хозяйств. Инстит.	9	30	6	27	7	20	15	23	19	24	5	6	27
Павловскій посадъ	4	25	2	4	2	10. 12.	4	23	10	25	7	6	3
Москва, Константиновск. Инстит.	13	30	5	27	6	30	15	23	11	29	9	16	11
Порѣчье	9	25	4	4	7	4	12	1	14	24	1	8	11
Захарьино	5	30	4	27	5	20	13	23	7	29	14	16	24
Поливаново	8	30	3	4	5	4	13	23	10	25	7	26	.
Верея	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	26	9
Владимірская губ.													
Иваново-Вознесенскъ	7	15	7	4	6	30	11	20	26	24	12	28	31
Червцы	7	15	7	4	4	4	12	23	19	29	14	7	26
Сима	11	15	5	4	5	4	9	23	16	29	9	28	17
Преображенское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Успенское	2	31	2	14	4	30	6	19	19	25	24	22	19
Бараново	10	15	6	27	4	4	18	23	23	29	17	20	1
Суздаль	19	27	8	7	9	4	13	24	18	29	.	.	.
Александровъ	3	13	1	4. 23.	1	30	7	23	22	29	20	20	1
Ковровъ	5	17	11	4	5	31	8	5	15	29	30	6	1
Пески	3	15	3	4	3	30	6	20	24	29	10	15	4
Владиміръ	11	27	2	27	7	1	7	19	12	29	10	19	3
Березники	7	27	8	4	8	4	14	23	30	29	26	22	2
Гусевская	15	27	9	4	7	4	11	23	46	29	13	19	4
Муромъ (1)	5	15	8	4	5	4	8	5	32	29	10	26	6
Меленки	8	14	8	3	12	22	25	5	24	29	13	27	9
Нижегородская губ.													
Семеновъ (1)	6	15	8	5	8	31	9	7	9	21	18	23	1
Васильевское	.	.	.	.	.	.	.	.	11	21	27	24	
Балахна	7	15	7	4	10	22	10	23	5	24	12	20	2
Нижній Новгородъ (1)	5	15	7	4	5	30	9	7	8	20	9	23	2
Павлово	?	?	4	4	2	30	8	28	9	29	21	6	3
Княгининъ (1)	4	14	8	21	9	23	8	29	2	7	13	27	1
Княгининъ (2)	4	15	5	19	5	5. 23.	2	23	1	8	15	27	1
Макасово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	26	.
Больше-Мурашкино	3	15	2	14	6	23	9	20	6	11	11	26	2
Арзамасъ (1)	5	15	14	16	6	4	7	1	11	29	9	16	1
Дубокрай	3	15	5	23	3	30	11	20	2	23	7	9	
Какино	5	17	2	12. 26.	7	23	7	20	8	29	8	27	1
Лукояновъ	5	15	13	4	8	22	8	20	15	29	13	27	1
Починки	?	?	8	11	7	30	9	1	20	29	14	27	1
Оброчное	?	?	6	4	10	23	?	?	18	29	27	23	2
Казанская губ.													
Царевококшайскъ	3	16	6	24	8	30	4	18	5	8	20	22	
Арино	5	17	4	2	4	7	3	22	6	5	21	28	1
Козьмодемьянскъ (1)	.	.	6	21	10	30	5	20	.	.	.	.	
Маріинскій посадъ	4	16	4	27	7	8	7	7	4	20	21	27	1
Абди	.	.	3	24	7	9	4	20	6	19	14	24	1
Бѣловолжское	5	16	3	27	13	8	11	21	3	22	12	15	1
Казань (1)	5	16	5	1	5	8	5	2	4	24	14	23	1
Казань (2)	5	25	6	27	8	8	7	21	4	24	39	23	1
Мамадышъ	6	16	6	3	6	31	5	25	7	14	14	23	1
Бѣляево	6	16	3	1	3	5	10	21	7	22	21	23	

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
22	18	10	6	11	7	18	19	19	.	. .	Azobitchi.
.	41	22	6	2	4	30	9	19	.	. .	Novoselki.
3	23	10	4	12	5	18	7	19	.	. .	Kouzmitchi.
											Gouv. Moscou.
21	18	4	8	12	5	23	9	22	56	21. VII	Koutatchi.
12	11	7	17	2	8	20	3	18	.	. .	Dmitrov.
5	9	7	22	2	10	23	7	17	.	. .	Klin.
3	7	4	22	2	12	20	7	17	22	2. X	Nikolskoe-Gorouchki.
31	26	4	24	2	6	23	2	17	29	31. VIII	Katounino.
12	15	4	21	2	7	23	3	23	.	. .	Piatnitskoe.
2	11	5	21	3	9	23	10	26	21	3. X	Pouchkino.
21	12	14	22	2	10	24	10	2	.	. .	Volokolamsk.
30	8	14	17	2	9	29	.	.	.	. .	Zaretchnaïa Sloboda.
30	11	7	23	2	14	23	.		.	. .	Ostachevo.
2	10	14	13	2	10	23	7	17	27	23. VII	Moscou. Institut d'Agriculture.
6	7	29	8	15	1	30	2	29	10	25. V	Pavlovskiï Posad.
30	13	14	15	3	8	23	6	17	20	30. VIII	Moscou, Institut d'Arp. de Constantin.
29	11	6	15	16	1	23	1	26	15	16. X	Poretchïe.
30	13	14	9	16	7	23	3	18	24	8. VII	Zakhariïno.
.	12	14	6	11	5	23	2	1	.	. .	Polivanovo.
30	10	14	12	3	.	.	.	.	.	. .	Vereïa.
											Gouv. Vladimir.
30	19	9	15	3	15	20	7	23	31	6. VII	Ivanovo-Voznesensk.
30	21	9	15	2	5	20	4	18	26	6. VII	Tcherntsy.
21	22	5	15	3	9	20	6	18	22	5. IX	Sima.
	.	.	18	13	5	2	2	18	.	. .	Preobrajenskoe.
30	8	4	12	2	5	20	3	23	24	22. VI	Ouspenskoe.
29	7	3	16	2	10	21	6	17	23	29. V	Baranovo.
23	11	19	25	3	.	.	.	.	.	. .	Souzdal.
29	7	28	7	3	2	30	1	17	22	29. V	Alexandrov.
	20	9	30	2	4	20. 23.	3	27	.	. .	Kovrov.
3	24	9	13	3	6	22	2	23	41	6. VII	Peski.
30	14	14	19	2	6	23	4	18	33	6. VII	Vladimir.
3	13	20	18	2	7	20	6	23. 26.	35	3. VIII	Berezniki.
30	13	23	15	2	14	20	14	18	46	29. V	Gousevskaïa
30	19	9	10	13	8	20	7	18	69	6. VII	Mourom (1).
3	20	9	13	3	8	20	7	20	98	6. VII	Melenki.
											Gouv. Nijniï Novgorod.
5	63	9	17	2	5	23	4	23	63	9. IX	Semenov (1).
29	31	9	14	3	5	2	6	23	.	. .	Vasilïevskoe.
30	34	9	13	2	3	20. 23.	4	18	34	9. IX	Balakhna.
3	44	9	13	2	6	23	5	23	44	9. IX	Nijniï Novgorod (1).
30	34	9	9	2	?	?	2	23	37	6. VII	Pavlovo.
31	17	23	22	3	6	20	5	19	22	3. X	Kniaginin (1).
30	8	9	24	2	6	1	3	23	24	2. X	Kniaginin (2).
.	.	.	11	3	7	23	2	18	.	. .	Makasovo.
30	5	14	16	3	4	23	3	23	26	7. VII	Bolche-Mourachkino.
31	17	9	13	2	6	22	8	18	17	9. IX	Arzamas (1).
30	10	8	9	3	3	20	4	18	11	20. IV	Doubokraï.
8	23	24	13	12	9	26	6	18	23	24. IX	Kakino.
3	25	24	9	3	7	20. 22.	8	20	25	24. IX	Loukoïanov.
30	32	8	10	3	6	22	5	20	32	8. IX	Potchinki.
30	?	?	6	3	?	?	?	?	27	23. VI	Obrotchnoe.
											Gouv. Kazan.
6	22	24	19	3	9	23	4	23. 24.	22	24. IX	Tsarevokokchaïsk.
6	12	24	14	4	5	24	2	24	21	28. VI	Arino.
.	31	2	14	3	5	23	4	23	.	. .	Kozmodemïansk (1).
5	18	25	9	3	5	2	3	24	21	27. VI	Mariinskiï Posad.
6	14	2	16	4	4	2	4	24	.	.	Abdi.
7	17	20	13	3	2	16	3	25	21	7. VIII	Belovoljskoe.
5	7	20	9	3	5	2	4	24	15	5. VIII	Kazan (1).
5	8	20	7	3	6	2	4	24	39	23. VI	Kazan (2).
7	21	5	11	3	7	25	6	20	21	5. IX	Mamadych.
5	11	9	4	3	3	2. 16.	2	23. 24.	21	23. VII	Beliaevo.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Поповка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Большіе Кошелеи	4	17	3	24	3	5	14	21	14	8	18	28	18
Изгаръ	4	16	?	?	11	5	6	20	19	15	12	10	18
Ромоданъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13
Мамыково	5	15	5	15	8	31	9	24	.	.	5	23	37
Уфимская губ.													
Устикинское	2	1	13	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Михайловскій хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	24	24
Мензелинская сельск.-хоз. школа	5	22	2	23	4	5	11	25	10	14	10	23	8
Бирскъ	4	22	10	23	3	9	12	25	1	25	9	17	19
Заинскъ	3	16	1	14	10	5	8	25	18	14	12	23	7
Калинникъ (Монаст. Дуванеи)	4	16	11	23	4	9	20	25	10	26	9	28	17
Златоустъ	2	13	4	6	3	6. 9.	16	24	10	20	9	24	37
Куваши	4	1	3	6	3	9	16	24	20	26	.	.	.
Благовѣщенскій заводъ	4	7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Симское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	21	29
Юрьева пристань	3	16	13	23	2	9	16	25	11	20	8	28. 29.	18
Катавъ-Ивановскій заводъ	5	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Уфа	4	16	9	23	6	6	15	25	5	11	15	28	18
Бузовьязы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Заваруевка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Белебей	?	?	4	23	3	6	16	25	13	12	11	24	11
Раевка	4	17	2	28	3	6	1	20	6	12	6	22	8
Ивановская Пустошь	.	.	.	.	.	.	.	.	10	25	4	28	2
Дѣдово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Оренбургская губ.													
Кипельское	3	11	7	16	3	10	10	16	11	18	41	16	17
Челябинскъ	1	16	3	6	3	6	8	25	6	23	4	24	14
Міасскій заводъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Звѣриноголовская	1	11. 29.	2	7	2	2	8	27	3	12	27	15	10
Троицкъ (1)	1	18	3	6	2	1	12	14	20	27	9	22	5
Троицкъ (2)	1	18	3	6	2	1	12	14	13	27	9	22	5
Каракульскій поселокъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5
Кацбахъ	1	18	3	6	3	9	4	26	11	13	21	14	14
Княжинскій поселокъ	.	.	.	.	.	.	.	.	18	13	21	14	5
Кананикольская	2	8	8	15	.	.	13	2	15	10	15	17	37
Сситкуловское	2	11	12	20	4	1	17	20	30	27	51	14	37
Наслѣдницкая	3	6	5	16	3	5	7	19	12	13	27	15	.
Оренбургъ (1)	5	14	12	5	3	4	4	25	12	30	29	14	7
Оренбургъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Орскъ (1)	5	17	4	6	4	5	15	20	7	8	41	15	.
Правислянскія губ.													
Вержболово	7	23	7	13	16	29	19	3	16	9	18	21	5
Маріамполь	5	23	5	25	16	29	28	3	47	29	10	17	1
Сейны	5	1	5	14	11	29	20	6	28	29	19	5	.
Сувалки (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сувалки (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	16	
Бялобржеги	5	25	3	26	7	25	31	30	17	14	19	18	
Ломжа	3	2	1	12	10	20	14	7	17	1	15	18. 22.	
Остроленка (Нижег. Штабъ)	.	.	.	.	.	.	.	.	22	28	9	21	
Рыпинъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Александровъ	9	23	3	23	12	23	11	23	12	23	14	25	
Вымыслинъ	5	23	3	25	10	29	.	.	.	.	.	.	
Зузель	4	24	3	25	5	20	17	6	22	9	16	6. 22.	
Влоцлавскъ	8	23	3	16	12	23	17	22	14	19	8	25	
Рыбенко	5	24	3	12	11	19	13	3	15	14	36	6	
Ново-Георгіевскъ (1)	5	16	3	25	23	29	9	3	33	24	6	17	
Корытница	5	24	4	11	10	19	15	3	23	14	29	21	
Кутно	7	23	5	16	27	29	21	23	12	12	35	6	
Варшава	6	16	4	11	11	19	12	3	23	25	13	17	
Сѣдлецъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	21	14	29	17	
Кшимоше	6	24	3	11	7	19	16	2	23	14	24	17	

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
.	.	.	.	.	6	2	2	18	.	. .	Popovka.
7	10	20	8	14	6	2	1	20. 24.	18	5. VII	Bolchie Kochelei.
4	9	20	4	3	9	2	3	23	19	15. V	Izgar.
5	9	11	7	3	.	.	.	.	.	. .	Romodan.
.	13	29	.	.	2	25	2	19	.	. .	Mamykovo.
											Gouv. Oufa.
.	4	29	10	6	.	.	.	.	.	. .	Oustikinskoe.
14	.	.	14	3	.	.	2	22. 31.	.	. .	Mikhaïlovskiï Khoutor.
5	7	26	6	2	6	2	3	24	33	5. VIII	Menzelinsk., Ecole d'Agriculture.
13	14	27	9	18	6	25	5	31	14	13. VIII	Birsk.
26	8	26	6	3	8	25	4	24	18	14. V	Zainsk.
13	22	27	18	2	5	2	8	31	24	13. VIII	Kalinnik (Mon. Douv.).
31	7	11	8	18	5	2	8	31	37	19. VII	Zlatooust.
.	.	.	8	18	9	18	4	31	.	. .	Kouvachi.
.	26	29	10	18	7	2	2	22	.	. .	Blagovechtchenskiï Zavod.
5. 13.	14	3	16	18	26	8	8	20	.	. .	Simskoe.
30	15	3	14	18	17	24	11	31	18	30. VIII	Iouriïeva Pristan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Katav-Ivanovskiï Zavod.
13	12	27	7	18	9	21	8	31	22	13. VIII	Oufa.
.	11	27	9	16	6	2	4	20	.	. .	Bouzoviïazy.
.	10	21	9	16	8	2	6	20	.	.	Zavarouevka.
31	19	27	4	30	9	2	5	20	19	27. IX	Belebeï.
31	13	27	3	15	10	26	4	20	13	27. IX	Raevka.
15	20	27	4	16	3	2	3	20	.	. .	Ivanovskaïa Poustoch.
.	.	.	8	1	7	2	4	20	.	. .	Dedovo.
											Gouv. Orenbourg.
14	5	4	10	4	7	25	8	31	41	16. VI	Kipelskoe.
29	7	6	4	26	5	18	7	31	14	19. VII	Tcheliabinsk.
.	4	6	.	.	9	18	3	20. 30.	.	. .	Miasskiï Zavod.
11. 17.	8	21	9	17	4	18	4	31	27	15. VI	Zverinogolovskaïa.
12	7	3	3	18. 21.	2	21	4	21	20	27. V	Troitsk (1).
14	7	3	6	18	3	2. 18.	6	31	13	27. V	Troitsk (2).
14	7	3	6	18	5	7	6	31	.	. .	Karakoulskiï Poselok.
31	10	21	6	16	8	18	4	22	21	14. VI	Katzbach.
14	15	29	10	17	.	.	.	.	.	. .	Kniïajinskiï Poselok.
30	9	27	6	1	12	21	1	10	.	. .	Kananikolskaïa.
31	18	21	11	16	9	18	4	22	51	14. VI	Seitkoulovskoe.
6	14	21	14	16	7	21	4	23	27	15. VI	Naslednitskaïa.
15	8	21	14	16	4	7	4	20	29	14. VI	Orenbourg (1).
.	10	21	16	16	5	7	5	31	.	. .	Orenbourg (2).
0	2	28	12	22	3	10	8	19	41	15. VI	Orsk (1).
											Gouv. de la Vistule.
30	14	4	6	10	5	18	8	9	58	29. VII	Verjbolovo.
24	12	4	11	9	8	24	4	19	47	29. V	Mariampol.
24	16	4	12	9	9	24	4	10	35	28. VII	Seïny.
.	.	.	.	.	2	24	3	10	.	. .	Souvalki (1).
24	12	4	10	9	6	18	6	9	.	. .	Souvalki (2).
23	12	4	17	10	9	24	7	9	31	30. IV	Biïalobrjegi.
24	10	4	5	10	1	20	.	.	.	. .	Lomja.
24	5	3	5	8	4	24	7	13	.	. .	Ostrolenka.
.	.	.	.	.	2	28	3	8	.	. .	Rypin.
20	12	3	9	20	3	23	5	8	26	29. VII	Alexandrov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Vymyslin.
23	10	10	4	9	4	20	10	9	33	28. VII	Zouzel.
16	18	3	8	20	3	28	4	8	26	28. VII	Vlotslavsk.
23	11	10	4	12	4	28	9	8	63	23. VIII	Rybenko.
23	11	12	11	20	2	28	13	8	33	24. V	Novo-Georgievsk (1).
23	13	10	8	10	3	28	4	13. 18.	43	28. VII	Korytnitsa.
15	6	10	7	12	2	28	5	8	35	6. VI	Koutno.
23	18	10	11	20	4	28	6	8	39	23. VIII	Varsovie.
24	14	10	12	10	3	30	3	19	.	. .	Sedlets (1).
24	9	10	13	9	4	23	8	9	65	28. VII	Kchimoche.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		J
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Ловичъ (1)	4	24	4	25	12	29	23	23	18	28	23	6	23
Орышевъ	7	15	6	26	12	29	10	3	20	12	9	17	20
Сѣнница	.	.	.	.	.	.		.	16	9	26	21	27
Михалки	6	24	4	11	5	29	10	11	8	29. 31.	14	1	88
Руда-Гузовская	8	1	4	26	13	27	10	21	20	12	16	17	17
Вржонца-Варцка	4	3	5	23	11	19	12	22	8	5	2	17	22
Скерневицы	5	23	5	10	11	19	20	23	31	24	10	17	26
Лагевники	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Блендовъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Калишъ	6	23	6	23	13	19	17	15	12	22	11	15	22
Колюшки (1)	6	15	3	25	13	27	13	13	15	12	27	17	31
Ивангородъ, крѣпость	8	24	6	16	11	29	19	23	32	25	18	21	32
Томашовъ	6	15	2	25	8	19	9	13	.	.	.	.	.
Новая Александрія	8	24	9	11	9	29	18	2	66	29	24	17	53
Радомъ	3	24	2	1	9	29	18	2	11	4	12	17	32
Люблинъ (1)	4	24	4	3	6	27	16	22	20	25	11	22	25
Холмъ (1)	4	26	4	16	6	23	24	6	22	7	27	8	21
Новорадомскъ	14	15	6	2	14	18	8	12. 20.	13	12	9	17	21
Ченстоховъ	8	15	9	7	10	29	?	?	14	16	9	2	14
Ходча	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	2	31
Консцполь	6	15	10	7	9	31	23	29	12	12	13	17	32
Андреевъ	3	22	11	7	11	29	21	2	18	24	10	17	34
Мышковъ	7	16	8	23	9	19	9	3	13	12	8	2	33
Сташовъ	10	24	8	2	9	18	10	3. 22.	20	16	10	10	22
Пилица	4	22	7	7	5	19	4	2	27	16	9	17	19
Лазы	3	18	.	.	14	19	8	2	27	16	25	30	37
Зомбковицы	4	30	8	2	10	29	6	18. 22.	15	12	11	17	31
Гродненская губ.													
Друскеники	4	24	5	13	8	29	13	3	14	20	9	17	32
Гродно	.	.	4	25	6	7	4	6. 30.	4	29	12	17	26
Осовецъ	4	23	5	25	8	29	24	3	19	27	25	17	35
Бѣлостокъ	.	.	13	14	.	.	.	.	.	.	.	.	34
Слонимъ	6	2	6	13	7	25	25	23	26	26	13	21	15
Свислочь	4	24	2	26	8	29	13	30	14	29	78	6	81
Житлинъ	.	.	.	.	.	.	16	23	56	27	20	17	35
Каменица	4	3	3	2	9	25	11	30	13	29	32	20	19
Изабеллинъ	2	1. 23.	2	13	8	25	14	3	12	12	8	20	9
Брестъ-Литовскій	6	3	3	11	4	19	23	6	34	14	69	17	55
Мокраны	4	3	2	11	7	25	22	1	27	3	11	20. 21.	103
Влодава	4	25	6	16	3	13. 28.	.	.	.	.	.	.	.
Минская губ.													
Тумиловичи	7	24	7	14	6	31	7	17	16	12	.	.	.
Хотаевичи	17	26	4	26	9	30	9	17	18	13	20	20	5
Борисовъ	16	25	8	14	9	30	13	19	11	13	40	20	29
Минскъ (1)	14	25	19	26	11	7	14	17	11	9	13	20	13
Минскъ (2)	14	25	6	14	11	7	13	17	17	12	9	6	15
Раваничи	17	25	8	4	.	.	.	.	.	.	10	21	19
Феликсовъ	5	2	3	3	6	7	10	23	25	31	15	21	14
Марьина Горка	17	25	7	14	10	7	14	23	19	13	23	20	14
Притыка	13	25	4	14	11	7	17	23	22	30	31	20	14
Наднѣманъ	7	3	2	14	10	20	28	23	19	31	36	20	23
Осиповичи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11
Бобруйскъ	.	.	.	.	.	.	19	23	23	31	13	30	17
Начь	6	3	9	15	5	29	18	23	19	24	13	6	18
Виша	15	14	4	26	6	20	9	23	.	.	.	.	.
Римшовка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14
Василевичи	11	14	4	14	5	20	18	7	19	27	22	10	37
Мозырь-Коленковичи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Пинскъ	5	2	4	14	7	29	26	23	18	23	20	22	49
Мозырь	13	14	4	14	8	20	14	7	11	25	23	10	39
Новое Бережное	6	25	3	25	8	25	16	23	13	28	27	21	30
Михалки	12	15	3	14	6	8	12	23	12	28	21	10	16
Любовицкъ	5	25	.	.	.	.	13	24	9	25	26	10	79
Іолча	7	24	3	14	9	30	8	22	9	30	23	10	14

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
23	15	10	7	12	2	23	7	8	23	13. VII	Lovitch (1).
25	17	10	8	20	3	23	17	8	34	25. VIII	Orychev.
15	18	10	9	9	5	28	7	10	.	. .	Sennitsa.
2	10	6	23	9	4	29	7	10	88	24. VII	Mikhalki.
23	30	10	16	20	3	17. 28.	12	8	35	23. VIII	Rouda-Gouzovskaïa.
16	25	3	5	20	4	29	2	2	47	16. VIII	Vrjontsa-Vartska.
23	12	10	7	11	3	28	.	.	.	. .	Skernevitsy.
23	18	9	.	.	.	.	5	2	.	. .	Lagevniki.
.	.	.	19	20	3	28	9	8	.	.	Blendov.
1	10	13	8	20	3	28	3	21	35	1. VIII	Kalich.
23	25	10	9	20	2	28	7	8	31	27. VII	Kolionchki (1).
2	18	4	12	9	3	28	7	9. 10.	32	25. V	Ivangorod, forteresse.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tomachov.
2	12	11	18	9	5	28	7	9	66	29. V	Novaïa Alexandriïa.
21	15	11	10	20	2	23. 28.	8	10	32	27. VII	Radom.
24	14	10	23	9	1	29	6	10	25	23. VII	Lioublin (1).
24	15	12	48	10	3	22. 28.	7	10	48	10. X	Kholm (1).
23	17	10	10	20	6	28	6	8	26	23. VIII	Novoradomsk.
23	19	10	5	8	7	24	6	9	34	28. VII	Tchenstokhov.
24	6	6	7	8. 9.	7	28	8	9	.	.	Khodtcha.
2	19	6	6	8	4	23	8	8	32	28. VII	Konetspol.
20	7	4	7	9	5	23	10	9	34	28. VII	Andreev.
23	8	11	6	9	7	23	8	10	32	28. VII	Mychkov.
1	8	9	16	30	7	9	4	19	22	1. VII	Stachov.
29	10	23	8	8	10	28	5	8	27	16. V	Pilitsa.
23	10	10	7	12	9	29	6	9	.	. .	Lazy.
26	9	4	9	12	5	28	7	8	38	26. VIII	Zombkovitsy.
											Gouv. Grodno.
23	5	6	12	9	12	24	4	13	32	28. VII	Drouskeniki.
.	2	12	6	10	12	24	2	19	.	. .	Grodno.
24	12	1	11	9	7	24	12	9	35	28. VII	Osovets.
.	2	11	19	9	15	20	10	13	.	.	Belostok.
2	8	13	9	9	7	29	9	18	58	2. VIII	Slonim.
24	15	4	17	9	4	24	7	18	81	28. VII	Svislotch.
1	6	4	8	9	5	18	9	19	.	. .	Jitlin.
24	10	12	10	9	3	28	7	9	32	20. VI	Kamenitsa.
24	8	10	10	9	3	23	3	18	14	3. IV	Izabellin.
24	14	20	25	9	5	29	8	10	69	17. VI	Brest Litovskiï.
2	14	12	17	9	5	23	3	10. 19.	103	29. VII	Mokrany.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Vlodava.
											Gouv. Minsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Toumilovitchi.
29	10	1	8	7	12	18	4	2	25	29. VIII	Khotaevitchi.
29	16	1	9	8	7	20	4	11	40	20. VI	Borisov.
27	13	27	8	6	7	20	6	10	19	26. II	Minsk (1).
27	8	1	7	8	8	20	3	1. 13.	30	27. VIII	Minsk (2).
29	11	22	7	6	6	23	5	1	.	. .	Ravanitchi.
28	10	4	10	10	8	24	4	19	25	31. V	Felixov.
1	10	22	12	2	6	29	3	10	23	20. VI	Mariïna Gorka.
21	9	10	10	8	6	17. 29.	5	1	31	20. VI	Prityka.
?	9	10	8	8	10	18	8	14	36	20. VI	Nadneman.
.	.	.	8	8	6	18	6	2. 3.	.	. .	Osipovitchi.
29	17	22	8	7	9	21	4	11	.	.	Bobrouïsk.
28	9	10	11	9	6	19	9	18	19	24. V	Natch.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Vicha.
29	19	1	9	6	7	25	?	?	.	. .	Rimchovka.
28	21	1	10	6	8	20	12	11	57	23. VII	Vasilevitchi.
.	43	22	7	6	7	25	7	11	.	. .	Mozyr-Kolenkovitchi.
2	6	22	15	9	4	23	6	19	49	24. VII	Pinsk.
28	36	22	7	6. 22.	4	18	8	10	39	23. VII	Mozyr.
28	6	1	13	9	5	18	3	19	30	17. VII	Novoe Berejnoe.
3	12	1	8	10	10	25	2	11	21	10. VI	Mikhalki.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Lioubonitsk.
	20	22	15	6	2	18	7	12	23	10. VI	Ioltcha.

1897.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		J
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Могилевская губ.													
Любавичи (Загорье)	9	1	.	.	1	19	13	22	.	.	15	18	21
Сѣнно	10	25	5	27	7	3	16	19	19	13	22	18	24
Орша (1)	9	25	5	17	10	3	18	19	22	17	11	18	30
Голошевка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Горки	8	23	7	17	12	3	15	21	12	9	6	9	30
Печковка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	13	19	36
Могилевъ (1)	8	13	8	26	6	30	15	24	.	.	.	.	.
Могилевъ (2)	8	25	7	26	10	3	18	22	10	13	6	18	16
Чериковъ	9	29	7	17	5	30	13	22	12	9	22	16	16
Старый Быховъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	26
Болинъ	9	14	11	17	9	30	15	22	12	28	8	10	41
Солопое	9	14	4	24	10	3	15	19	16	20	16	18	27
Кошелево	8	14	15	17	7	5	16	22	15	27	12	10	22
Варино	11	15	10	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Калужская губ.													
Сугоново	8	14	5	2	9	30	9	23	.	.	12	16	20
Калуга	6	30	7	26	5	12	9	23	6	28	16	1	18
Мосальскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	7	21	12	26	28
Подкопаево	.	.	.	.	8	30	12	23	5	28	18	6	16
Елисаветинскій хут. (Сильковичи)	6	16	3	3. 15.	7	2	14	24	8	10	11	21	34
Анисово-Городище	1	25	2	26	2	30	3	24	11	24	8	6	27
Колтенскіе Дворы	?	?	?	?	8	20	13	24	4	8	11	11	8
Козельскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	11	20
Князищево	.	.	.	.	.	.	4	23	10	28	13	11	35
Клинцы	9	16	8	3	7	31	13	25	5	8	24	12	13
Жиздра (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18
Жиздра (2)	14	14	14	2	8	30	19	24	10	9	19	11	20
Орловская губ.													
Коптево	6	26	2	2. 12.	7	30	12	24	.	.	.	.	.
Дробышево	4	14. 30.	4	2	8	30	13	24	26	25	17	11	19
Мценскъ (1)	?	?	4	26	6	12	3	24	13	25	16	11	20
Жирятино (1)	23	29	14	2	6	30	4	1	9	19	16	11	35
Хотынецъ	10	13	9	2	7	20	9	5	.	.	.	.	.
Карачевъ	13	14	9	2	16	11	10	24	32	24	39	7	14
Орелъ (1)	8	30	9	2	9	30	13	1	37	24	23	11	15
Молодовое	7	23	6	3	5	11	7	7	27	30	25	11	17
Самарка	4	15	5	4	11	30	13	24	25	29	.	.	.
Кривчиково	4	15	3	3	6	31	8	2	8	26	10	12	20
Богодухово	4	14	7	26	9	30	10	23	4	25	6	11	37
Новоселки	4	14	7	2	7	30	11	1	11	24	35	11	9
Кромы	8	14	6	26	5	29	10	1	8	12	19	11	20
Елецъ (1)	10	26	15	27	24	29	14	25	5	15	10	12	18
Кокоревка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Трубчевскъ	12	15	10	2	8	30	8	24	15	12	22	11	10
Жирятино (2)	4	26	10	26	8	30	11	1	21	22	9	12	24
Гниловоды	4	30	4	14	3	19	11	25	5	9	4	19	.
Тросна	5	30	11	26	10	30	8	24	70	30	12	18	15
Тагинъ	4	14	7	2	12	30	8	24	7	24	16	19	16
Ливны	8	7	20	4	7	9	24	24	11	25	.	.	.
Быки	.	.	4	26	7	7	8	1	.	.	.	.	.
Тульская губ.													
Корыстово	11	14	8	26	6	28	10	23	37	24	9	28	20
Чернево	.	.	.	.	.	.	9	23	6	25	5	27	38
Алексинъ	4	14	1	27	2	30	3	1	3	28	12	1	.
Веневъ	7	14	4	2	4	2	10	1	4	31	9	11	32
Тула (1)	11	14	4	2	6	12	8	4	22	23	15	1	35
Тула (2)	11	14	6	3	9	12	8	1	31	23	16	11	37
Ассаново	8	14	6	26	6	30	9	1	6	28	13	8	30
Мещерское	4	18	2	26	4	30	9	4	4	23	15	11	45
Лужное	5	24	2	1	6	12	8	23	10	8	22	11	33
Болото	6	25	3	2	3	2	5	24	7	28	28	11	17
Скуратово	6	24	6	26	10	30	13	24	10	9	26	11	18
Алтухово	7	14	4	2	7	30	15	24	6	24	31	11	27
Алексѣевское	4	14	4	2	16	12	14	1	5	7	21	11	20

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
											Gouv. Mogilev.
27	26	1	19	2	6	11	5	18	.	. .	Lïoubavitchi (Zagorïe).
28	14	22	5	2	9	18	11	2	24	1. VII	Senno.
28	17	22	4	8	7	18	6	3	30	15. VII	Orcha (1).
28	9	22	6	8	7	18	9	2	.	. .	Golochevka.
22	10	22	14	2	5	20	5	11	45	22. VIII	Gorki.
27	26	24	2	22	6	18	7	19	.	. .	Petchkovka.
28	15	22	3	7	8	20	6	10	.	. .	Mogilev (1).
28	15	22	14	2	11	20	5	11	41	28. VIII	Mogilev (2).
28	21	1	4	2	5	20	7	11	22	16. VI	Tcherikov.
28	25	22	7	6	4	29	12	11	.	. .	Staryï Bykhov.
22	24	1	6	2	4	24	6	19	41	25. VII	Boliu.
28	20	22	5	6	4	20	3	1	27	23. VII	Solonoe.
29	21	22	12	2	6	18	6	11	22	23. VII	Kochelevo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Varino.
											Gouv. Kalouga.
31	5	10	10	11	13	23	11	18	.	. .	Sougonovo.
5	11	21	10	11	10	23	12	18	18	5. VII	Kalouga.
2	9	10	7	11	11	18	14	19	.	. .	Mosalsk.
28	9	10	8	10	8	18	5	17	.	. .	Podkopaevo.
28	15	22	16	11	9	19	5	17	34	8. VII	Elisavetinskiï Khoutor (Silkovitchi).
14	30	22	20	11	1	30	1	19	30	22. IX	Anisovo-Gorodichtche.
25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Koltenskie Dvory.
9	16	10	7	2	3	19	8	19	.	. .	Kozelsk.
28	17	10	5	3	8	23	5	20	.	. .	Kniazichtchevo.
29	20	11	12	3	8	19	13	20	24	12. VI	Klintsy.
11	19	10	6	2	7	18	12	19	.	. .	Jizdra (1).
12	20	10	5	11	9	19	10	20	20	11.VII 10.IX	Jizdra (2).
											Gouv. Orel.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Koptevoe.
0	5	9	9	10	7	18	9	19	69	13. VII	Drobychvo.
14	2	26	6	10	5	18	7	19	20	6. VII	Mtsensk (1).
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Jiriatino (1).
.	.	.	.	.	.	.	9	19	.	. .	Khotynets.
29	10	3	10	2	7	7	12	19	39	7. VI	Karatchev.
28	4	14. 21.	3	10	4	18	9	19	37	24. V	Orel (1).
30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Molodovoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Samarka.
26	9	22	2	1	2	24	6	20	20	3. VII	Krivtchikovo.
28	6	21	4	11	5	18	.		.	. .	Bogodoukhovo.
26	7	21	11	10	5	20	6	19	35	11. VI	Novoselki.
29	10	23	2	2. 11.	6	23	6	19	26	11. VII	Kromy.
22	15	16	15	11	5	19	21	18	24	29. III	Elets (1).
.	.	.	.	.	.	.	10	27	.	. .	Kokorevka.
22	5	23	9	23	2	20	4	19	22	11. VI	Troubtchevsk.
29	12	17	7	10	7	20	6	19	24	8. VII	Jiriatino (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Gnilovody.
26	10	16	4	2	7	18	8	19	70	30. V	Trosna.
29	11	22	6	11	4	20	6	19	16	5. VII	Tagin.
.	17	16	8	13	7	23	12	19	.	. .	Livny.
.	.	.	.	.	4	25	.	.	.	. .	Byki.
											Gouv. Toula.
30	8	5	9	2	7	19	8	18	37	24. V	Korystovo.
3	6	10	12	13	8	23	5	18	.	. .	Tchernevo.
6	3	2. 27.	4	10	2	19	3	17	12	1. VI	Alexin.
30	14	10	11	13	7	23	5	19	32	6. VII	Venev.
5	16	10	4	14	8	23	9	18	35	16. VII	Toula (1).
5	19	10	4	2	9	23	10	19	37	16. VII	Toula (2).
30	11	10	9	13	8	20	7	18	30	6. VII	Assanovo.
7	16	10	9	13	5	23	8	18	45	13. VII	Mechtcherskoe.
5	13	10	10	3	5	23	4	18	33	13. VII	Loujnoe.
29	19	10	9	2	7	18	11	19	28	11. VI	Boloto.
28	15	21	8	11	8	20	2	19	26	11. VI	Skouratovo.
30	14	21	7	11	4	20	8	19	31	11. VI	Altoukhovo.
30	4	22	11	3	7	20	10	19	21	11. VI	Alexeevskoe.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Кроткое	3	16	4	3	5	12	14	24	13	25	19	11	35
Ново-Петровское	4	25	2	2	15	30	28	24	7	9	23	11	26
Ефремовъ	4	30	4	2	7	30	20	24	5	8	13	8	20
Хорошавка	3	31	2	27	12	30	25	24	7	25	17	12	27
Волынское	.	.	.	.	.	.	.	.	5	29	21	12	24
Рязанская губ.													
Бобры	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	5	35
Лаптево (х. Локтюшева)	8	14	6	27	3	22	5	1	30	29	8	16	19
Касимовъ	8	14	13	26	12	28	14	5	24	30	8	19	58
Рязань (1)	10	14	6	27	6	30	11	1	13	24	9	5	24
Рязань (2)	14	27	6	4	5	4	6	1	8	24	5	5	37
Рязань (3)	10	31	4	4	3	11	8	1	15	24	9	5	20
Исады	7	14	6	3	16	31	15	4	28	29	42	8	27
Старожилово	8	27	.	.	.	.	4	24	11	8	16	8	26
Гулынки	5	16	3	25	6	11	15	1	11	9	23	8	31
Ольховское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Скопинъ	.	.	3	26	6	30	13	1	12	8	14	11	.
Мостье	3	27	4	27	7	30	12	1	4	25	12	12	35
Ряжскъ (1)	4	31	7	23	6	30	14	1	6	8	11	22	26
Ряжскъ (2)	10	31	6	3	8	2	15	1	2	28	10	12	24
Гремячка	3	27	2	4	7	30	15	24	6	8	11	12	20
Попова Рига	2	27	1	11	6	30	16	24	6	25	10	12	2
Алмазовка	7	26	4	26	6	30	17	24	8	8	12	12	2
Нарышкино	2	27	2	4	9	30	19	24	5	29	13	12	1
Данковъ	6	26	4	26	11	30	23	24	5	28	15	12	1
Тамбовская губ.													
Елатьма	8	14	8	4	9	22	8	5	40	29	7	8	5
Темниковъ	4	14	5	4	6	28	8	20	44	29	10	27	1
Борки	9	27	5	4	14	22	8	1	13	28	12	8	1
Апушка	2	24	4	4	6	30	7	5	8	29	15	9	.
Земетчино	2	8	4	4	8	21	9	1	18	28	9	12	.
Большія Верды	2	30	2	4	7	30	8	25	3	29	14	12	1
Моршанскъ	3	27	3	11	5	29	12	1	15	29	12	8	1
Никольское	3	1	3	14	7	30	14	24	5	9	14	12	2
Вернадовка	3	25	1	4	8	30	10	1	9	28	8	12	1
Сосновка	6	27	3	4	7	30	14	1	9	29	10	12	3
Глазокъ	4	27	5	4	10	31	9	25	1	28	12	22	4
Рѣдкино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Шовское	2	27	2	3	12	30	26	24	7	28	14	12	2
Озерки-Марково	.	.	.	.	9	30	10	25	6	8	14	19	.
Старая Дегтянка	5	24	3	27	8	30	8	1. 2.	7	10	17	8	1
Соколово	7	25	5	12	10	30	15	24	30	29	17	1	1
Лебедянь	7	26	7	23	12	30	27	24	10	28	9	8	2
Самородиново	2	24	2	14	10	30	9	24	5	10	23	8	2
Жидиловка	5	30	4	4	3	28	6	24	16	27	3	1. 20.	1
Козловъ	19	27	14	14	10	30	10	24	1	28	11	12	2
Озерки	2	24	1	4	11	30	10	25	3	8	24	8	2
Тамбовъ	12	27	7	14	11	30	8	25	12	29	16	6	2
Разсказово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	12	1
Кирсановъ	5	24	14	11	12	22	15	24	20	29	7	7	1
Липецкъ	9	31	7	14	13	30	16	24	14	28	14	12	1
Волчекъ (1)	7	31	8	14	13	30	8	25	7	9	11	7	.
Любовка	2	24	0	4	11	30	10	24	11	9	20	12	
Знаменское-Каріанъ	5	25	2	12	13	30	9	25	27	29	11	13	1
Александровское	8	1	13	14	9	21	7	24	19	9	16	7	2
Усмань	4	27	5	3	13	30	10	24	8	28	13	9	.
Знаменка	5	24	3	11	10	30	6	24	23	25	8	8	2
Бурнакъ	9	27	8	2	8	30	4	24	10	31	13	13	3
Борисоглѣбскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	7	10	16	7	2
Пензенская губ.													
Акселъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1
Трофимовщина (1)	4	15	3	14	7	23	5	1	17	29	25	9	1
Малькѣевка	.	.	.	.	.	.	.	.	26	30	21	23	1
Оброчное	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	12	1
Троицкъ	2	17	4	11	6	28	8	1	38	29	15	27	
Инсаръ	.	.	.	.	.	.	10	1	32	30	15	13	

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
7	11	21	14	13	11	20	9	19	35	6. VII	Krotkoe.
28	9	16	12	13	7	20	3	23	28	24. IV	Novo-Pétrovskoe.
30	6	14	11	13	5	18	8	18	20	24.IV 12.VII	Efremov.
30	26	23	8	13	5	14	7	19	26	23. IX	Khorochavka.
30	14	5	10	12	5	14	11	18	.	. .	Volynskoe.
											Gouv. Rïazan.
5	14	3	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bobry.
4	17	19	12	13	6	23	5	1	59	6. VII	Laptevo (Loktioucheva).
28	29	19	13	13	4	24	.	.	.	. .	Kasimov.
30	7	10	13	13	7	14. 22.	3	19. 20.	24	12. VII	Rïazan (1).
30	9	11	15	13	7	22	11	18	37	6. VII	Rïazan (2).
30	5	10	17	13	6	22	3	20	20	6. VII	Rïazan (3).
14	11	15	9	13	6	23	4	18	42	8. VI	Isady.
30	21	23	11	13	4	22	4	26	.	. .	Starojilovo.
30	9	23	15	13	8	19	14	20	34	6. VII	Goulynki.
14	24	19	12	13	9	23	1	27	.	. .	Olkhovskoe.
3	11	23	17	13	7	14	6	19	.	. .	Skopin.
5. 27.	9	9	9	13	6	23	2	19	15	11. VII	Mostïe.
23	12	23	8	13	6	14	7	23	26	12. VII	Rïajsk (1).
23	.	.	10	13	5	20	8	19	.	. .	Rïajsk (2).
22	16	23	13	13	5	14	6	19	20	12. VII	Gremïatchka.
5	17	23	12	13	4	14	8	19	24	12. VII	Popova Riga.
30	16	23	16	13	8	20	10	19	27	12. VII	Almazovka.
23	9	20	10	13	7	14	3	18	19	24. IV	Narychkino.
30	7	5. 21.	18	13	6	18	9	18	23	24. IV	Dankov.
											Gouv. Tambov.
3	23	19	12	13	7	20	7	18	55	6. VII	Elatma.
3	24	9	12	3	12	23	9	18	44	29. V	Temnikov.
29	17	19	13	13	9	20	6	18. 19.	17	19. IX	Borki.
14	15	19	10	13	10	23	3	19	15	9. VI 19. IX	Apouchka.
3	15	23	13	3	9	23	7	20	18	28. V	Zemettchino.
2	10	16	9	13	8	23	4	18	14	12. VI	Bolchïïa Verdy.
3	16	19	.	.	.	.	.	.	.	.	Morchansk.
3	10	21	9	13	6	20	5	18. 19.	22	14. VII	Nikolskoe.
4	28	19	13	3	9	23	1	20	28	19. IX	Vernadovka.
4	11	9	12	13	6	23	5	18	34	10. VII	Sosnovka.
7	20	20	11	13	15	22	.	.	.	. .	Glazok.
3	15	9	12	23	18	23	6	20	.	. .	Redkino.
30	18	16	10	13	7	20	6	19	26	24. IV	Chovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.		.	. .	Ozerki-Markovo.
3	18	17	13	3	9	23	5	19	18	17. IX	Staraïa Degtïanka.
8	28	8	10	3	8	23	7	19	30	29. V	Sokolovo.
30	15	23	12	13	10	20	6	19	27	24. IV	Lebedïan.
12	15	9	11	3	6	20	5	19	23	25. VII	Samorodinovo.
2	10	24	4	2	17	22	3	25. 31.	19	10. VII	Jidilovka.
7	18	17	.	.	.	.	7	18	.	. .	Kozlov.
7	.	.	14	3	6	23	4	18	.	. .	Ozerki.
22	13	17	15	3	13	20	11	18	22	12. VII	Tambov.
7	27	17	10	2	15	23	7	26	.	. .	Razskazovo.
3	18	9	13	11	7	20	5	18	20	29. V	Kirsanov.
22	15	16. 17.	11	22	9	20	9	18	35	22. VIII	Lipetsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Voltchok (1).
7	11	9	11	13	6	20	1	18	20	12. VI	Lïoubovka.
8	14	8	12	23	7	20	10	19	27	29. V	Znamenskoe-Karian.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Alexandrovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ousman.
23	27	16	14	13	8	20	2	19	27	16. IX	Znamenka.
15	27	16	13	13	5	20	1	19	31	25. VII	Bournak.
13	39	16	18	3	17	20	16	18	.	. .	Borisoglebsk.
											Gouv. Penza.
3	29	19	31	15	2	1	2	24	.	. .	Aksel.
0	?	?	6	3	5	23	4	18	25	9. VI	Trofimovchtchina (1).
31	35	8	10	2	7	24	2	20	.	. .	Malkeevka.
0	.	.	.	.	4	4	4	20	.	. .	Obrotchnoe.
29	18	8	11	3	5	23	2	23	38	29. V	Troitsk.
31	12	20	11	16	8	23	10	18	.	. .	Insar.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Большой Вьясь	4	19	7	14	2	31	3	1	.	.	.	.	.
Ахлебинино	1	14	7	11	2	11	19	24	25	12	9	12	33
Баранчеевка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Аришка	2	20	3	1	10	23	9	1	33	29	17	23	28
Мокшанъ	.	.	.	.	.	.	.	.	33	29	10	27	30
Русскій Качимъ	2	24	6	12	8	30	10	27	11	23. 31.	13	29	19
Пенза (1)	3	8	5	27	11	23	21	29	5	11	11	29	26
Пенза (2)	2	8. 17.	4	28	9	23	26	29	39	29	11	7	35
Симбирская губ.													
Курмышъ	3	15	2	23	8	30	4	19	15	12	7	27	11
Знаменское	3	16	5	24	5	11	5	29	7	1	18	23	25
Порѣцкое	4	15	9	12	13	23	6	1. 19.	7	10	17	27	31
Большое Батырево	4	16	3	1	4	5	8	21	.	.	.	.	.
Буинскъ	4	16. 20.	7	12	11	30	9	21	9	12	15	9	9
Кіять	3	14	5	1	6	30	6	1	6	12	22	9	11
Ардатовъ (1)	4	15. 17.	8	12	9	23	8	21	11	12	21	27	29
Алатырь	5	15	9	12	7	29	11	21	15	12	17	27	45
Церковные Убеи	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Покровское	4	16	4	27	8	23	10	20	9	29	18	23	17
Чилимъ	4	17	5	1	4	29	16	21	5	23	.	.	?
Ундоры	5	21	3	2	5	5	4	25	8	20	19	23	28
Большое Нагаткино	3	20	4	12	7	5	7	1	12	11	14	12	18
Русская Кандарать	3	15	5	1	4	5	5	1	?	?	16	27	15
Симбирскъ	5	20	8	12	14	5	7	1	25	15	7	12	15
Тагай	4	14	8	12	15	5	10	1	18	10	17	28	36
Карсунъ (1)	5	20	.	.	.	.	10	1	6	23	10	12	15
Карсунъ (2)	3	15. 20.	6	1	7	5	7	8	6	24. 29.	11	12. 27.	16
Большіе Березники	5	15	4	27	5	23	6	1	23	12	12	12. 27.	43
Анненково	5	18. 20.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	22	29
Вешкайма	4	20	7	1. 12.	10	5	6	1	6	23	11	29	19
Солдатская Ташла	4	20	3	13	3	5	17	25	20	26	15	29	23
Сенгилей	6	20	4	13	4	5	15	25	17	26	6	12	27
Теренька	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	30	20
Головцево	3	18	6	1	5	27	6	25	9	29	19	15	12
Кочкарлей	5	21	4	15	2	5	10	25	12	11	14	15	9
Сосновый Соловецъ	3	15	2	27	7	31	16	25	4	26. 29.	18	23	46
Сызрань (1)	7	19	7	12	5	28	15	25	10	20	10	29	18
Самарская губ.													
Шешминская Крѣпость	7	16	4	24	7	5	15	2	2	9	10	29	16
Бугульма	3	16. 22.	3	24	2	8	15	25	16	14	10	22	10
Ружевка	5	17	1	3	0	5	13	2	15	21	6	24	12
Исаклы	2	21	5	23	5	30	1	27	17	24	3	29	25
Екатериновка	4	21	8	13	9	5	26	25	28	14	3	29	46
Гундоровка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30
Русскій Кандызъ	6	16	2	24	2	6	12	2	9	14	8	23	7
Толстово	4	19	6	15	6	29	11	19	20	14	2	22	15
Кротково	4	22	5	23	6	5	16	25	7	11	5	23	7
Сухія Аврали	.	.	3	23	3	29. 31.	28	25	13	26	3	9	9
Верхняя Бѣлозерка	6	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Полибино	2	22	2	24	1	5. 31.	17	25	8	25	5	23	7
Абдулино	8	18	24	23	12	6	8	27	.	.	.	.	.
Ключевскій хуторъ	2	22	2	24	1	4	17	2	11	21	5	28	8
Похвистнево	6	22	2	28	2	6	13	25	5	12	3	23	4
Бугурусланъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тихій хуторъ	5	18	7	15	1	7	36	2	22	20	4	24	7
Пополутовка	.	.	.	.	0	25	12	25	5	24	10	28	6
Ивановка	.	.	1	24	1	18	19	25	18	20	3	24	4
Борковскій хуторъ	4	21	3	14	4	5	28	26	22	27	7	30	19
Матвѣевка	3	16	6	28	4	6	14	2	17	26	3	30	10
Ставрополь	5	21	3	27	4	6	26	26	.	.	24	13	11
Богдановка	9	15	7	13	9	4	14	2	34	14	2	28	14
Тимашево	8	22	?	?	?	?	.	.	12	14	10	23	?
Измайлово	2	17	4	26	2	6	13	25	7	13	17	28	19
Пономаревка	1	17	1	26	3	5	12	20	6	13	10	28	14
Козловка	2	22	2	24	3	19	9	25	11	25	8	30	16
Неплюево	4	21	4	27	2	6	8	25	9	30	3	13. 29.	11
Долгоруково	7	19	4	14	6	3	7	23	7	19	14	14	?
Самара	5	20	4	13	6	5	22	25	19	26	7	13	15

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
.	.	.	.	.	.	.	.		.	. .	Bolchoï Vïas.
29. 30.	?	?	13	13	2	25	1	22	?	?	Akhlebinino.
.	.	.	12	3	12	23	6	18	.	. .	Barantcheevka.
31	29	19	15	16	7	24	4	20	33	29. V	Arichka.
31	21	24	12	13	2	26	3	20	.	. .	Mokchan.
4	17	19	12	13	6	23	5	20	19	13. VII	Rousskiï Katchim.
6	28	24	11	16	5	23	7	20	28	24. IX	Penza (1).
6	23	19	10	13	4	25	8	20	39	29. V	Penza (2).
											Gouv. Simbirsk.
5	22	24	19	3	4	23	2	23	22	24. IX	Kourmych.
8	20	24	10	2	4	16	2	18	25	3. VII	Znamenskoe.
8	18	9	7	3	9	22	6	18	31	3. VII	Poretskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bolchoe Batyrevo.
5	17	9	6	30	9	22	2	24	17	9. IX	Bouinsk.
31	.	.	5	13	3	22	2	18	.	.	Kiïat.
31	14	9	11	12	8	22	7	20	29	3. VII	Ardatov (1).
30	18	24	9	12	7	22	7	18	45	3. VII	Alatyr.
.	.	.	9	13	3	3. 23.	2	22	.	. .	Tserkovnye Oubei.
30	18	9	.	.	.	.	.	.	.	. .	Pokrovskoe.
5	11	8	17	14	.	.	.	.	.	. .	Tchilim.
4	12	20	7	14	3	2	3	18. 20.	28	10. VII	Oundory.
31	12	18	5	13	6	22	2	18	18	10. VII	Bolchoe Nagatkino.
31	12	9	9	13	6	23	1	23	19	31. VIII	Rousskaïa Kandarat.
4	11	18	6	3	2	22	2	20	25	15. V	Simbirsk.
31	10	29	11	14	5	20	4	18. 29.	36	11. VII	Tagaï.
31	9	15	8	13	5	2	9	20	.	. .	Karsoun (1).
31	11	24	8	13	5	2	8	20	16	10. VII	Karsoun (2).
31	14	24	9	12	4	25	6	18	43	3. VII	Bolchie Berezniki.
13	20	5	15	13	5	2	5	19	.	. .	Annenkovo.
4	11	26	9	13	4	25	5	20	19	10. VII	Vechkaïma.
6. 13.	6	20	7	16	2	23	7	20	23	10. VII	Soldatskaïa Tachla.
4	11	9	5	30	5	25	9	20	27	8. VII	Sengileï.
6	17	9	.	.	.	.	.	.	.	. .	Terenga.
4	18	19	15	13	5	23	6	20	19	15. VI	Golovtsevo.
4	13	19	11	13	7	23	8	20	14	15. VI	Kotchkarleï.
31	19	9	12	16	6	2	7	20	46	4. VII	Sosnovyï Solonets.
4	13	9	8	16	3	19	10	20. 21.	18	10. VII	Syzran (1).
											Gouv. Samara.
13	15	26	8	3	.	.	.	.	.	. .	Chechminskaïa Krepost.
13	8	27	4	14	7	2	3	20	27	13. VIII	Bougoulma.
13	14	27	4	2	3	2	3	18	15	21. V	Roujevka.
13	10	26	6	2	4	8	11	18	23	9. VII	Isakly.
13	14	26	6	3	7	25	9	18	48	10. VII	Ekaterinovka.
13	13	26	5	14	.	.	.	.	.	. .	Goundorovka.
5	10	27	8	4	8	25	4	20	46	5. VIII	Rousskiï Kandyz.
14	8	19	5	16	8	23	4	19	20	14. V	Tolstovo.
13	11	21	5	5	7	7	4	18. 20.	16	25. IV	Krotkovo.
13	8	9	5	17	4	25	2	20	.	. .	Soukhiïa Avrali.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Verkniaïa Belozerka.
5	8	27	2	4	3	2	3	20	28	5. VIII	Polibino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Abdoulino.
5	7	27	4	16	3	25	2	22	31	5. VIII	Kliouchevskiï Khoutor
4	13	27	5	4	2	2	1	21	13	25. IV	Pokhvistnevo.
.	10	21	?	?	8	2	?	?	.	. .	Bougourouslan.
5	21	29	.	.	5	26	5	20	.	. .	Tikhiï Khoutor.
13	18	27	3	25	2	2	5	22	.	. .	Popoloutovka.
30	26	27	4	16	5	2	3	20	.	. .	Ivanovka.
4	9	20	10	16	3	2	5	20	28	26. IV	Borkovskiï Khoutor.
30	20	28	4	17	7	2	3	19	20	28. IX	Matveevka.
14	.	.	9	16	7	25	5	22	.	. .	Stavropol.
13	7	27	10	15	6	24	7	20	34	14. V	Bogdanovka.
13	17	19	4	30	14	25	?	?	.	. .	Timachevo.
31	16	28	4	4	6	27	3	21	27	31. VIII	Izmaïlovo.
13	9	27	4	16	4	25	7	20	14	7. VII	Ponomarevka.
14	26	27	5	26	6	25	3	20	26	27. IX	Kozlovka.
13	15	26	17	26	4	2	6	20	17	26. X	Nepliouevo.
31	15	27	4	3	11	26	13	19	22	31. VIII	Dolgoroukovo.
31	10	26	9	16	8	25	2	24	22	25. IV	Samara.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		J
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Никольское	.	.	.	.	.	.	12	26	4	30	5	24	.
Грачевка	.	.	.	.	4	4	8	25	9	30	.	.	.
Старое Юлдашево	4	16	1	19	4	4	8	25	5	30	4	28	5
Камышинскій хуторъ	4	14	4	13	19	28	.	.	.	.	.	.	5
Николаевскъ	2	21	2	1	4	5	17	25	.	.	4	13. 15.	.
Грачевскій хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
Малоперекопное	4	20	5	10	6	31	17	25	8	8	10	9	.
Перелюбъ	1	20	3	10	5	28	14	25	1	25	5	23	6
Екатеринштадтъ	3	20	7	14	5	3	15	25	13	10	5	13	6
Щербаково	4	21	2	10	2	3	7	25	6	8	2	1	5
Кочетково	8	21	2	10. 28.	1	3	8	25	10	10	12	13	21
Новорѣпное	.	.	.	.	.	.	9	25	5	26	12	14	19
Яблоновка	.	.	.	.	13	9	8	25	17	9	.	.	7
Малый Узень	10	20	9	15	8	31	13	29	2	12	2	13	.
Валуйка	8	20	3	13. 28.	4	31	6	25	4	23	2	13	5
Александровъ Гай	14	20	6	14	4	31	11	26	3	10	5	30	14
													4
Волынская губ.													
Ратно	2	23	3	1	9	25	13	22	19	14	21	10	13
Несухоижи	2	3	2	2	9	25	24	7	41	26	.	.	.
Большая Черниговка	10	14	2	26	5	28	35	8	29	12	35	10	7
Любомль	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	3
Ковель (1)	13	2	4	2	8	3	17	3	.	.	.	.	.
Ковель (2)	3	7	4	2	7	25	15	3	13	14	29	10	8
Красная Горка	12	25	9	24	18	10	31	8	36	29	30	10	9
Мельница	4	2	4	2	6	25	12	11	15	14	23	10	2
Рудня Базарская	.	.	.	.	.	.	.	.	11	30	26	10	1
Эмильчинъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Владиміръ Волынскій	4	3	6	26	7	4	.	.	.	.	.	.	.
Ушомиръ	12	14	2	26	10	8	13	7. 19.	17	13	.	.	2
Бѣлка	14	25	2	26	10	8	14	19	34	30	45	18	2
Киверцы	2	21	5	1	7	8	13	23	27	7	17	9	2
Луцкъ	2	2	2	26	7	8	19	3	31	14	21	1	1
Каменный Бродъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Корецъ	.	.	3	27	9	7	.	.	.	.	33	18	.
Новоградъ Волынскій	17	25	3	26	10	8	14	11	14	14	26	10	4
Грушевъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	24	10	6
Здолбуново	13	25	6	2	11	8	33	11	31	14	34	10	3
Холоневъ	4	3	3	2	12	8	15	9	10	25	31	19	5
Дубно	.	.	.	.	.	.	.	.	20	14	25	10	2
Острогъ	11	25	3	8	9	8	14	11	26	14	35	10	3
Житоміръ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	11	
Житоміръ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Шепетовка (1)	12	25	3	9	9	8	15	11	17	14	26	10	4
Шепетовка (2)	9	25	4	26	8	8	12	11	18	14	20	10. 20.	3
Бѣлая Криница	8	25	4	4	15	8	17	11	16	7	11	9	1
Михновъ	.	.	.	.	.	.	.	.	32	23	29	1	2
Янушполь	10	25	5	1	6	8	13	11	24	29	31	2	1
Теофиполь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Райки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Староконстантиновъ	14	25	7	8	9	8	27	7	16	14	23	12	2
Базалія	10	26	4	8	11	8	10	9	8	21	19	20	2
Ожиговцы	5	25	2	23	?	?	10	3	46	28	.	.	3
Волочискъ	8	25	?	?	10	4	28	11	19	23	16	1	1
Подольская губ.													
Голодьки	26	25	8	8	9	8	17	9	20	23	29	7	
Голосково	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	30	12	
Волковинцы	8	14	4	26	9	7	14	11	17	14	21	20	2
Куявы	.	.	.	.	.	.	18	11	31	16	23	20	1
Большая Жмеринка	5	26	4	8	4	31	15	11	17	23	35	10	
Жмеринка	.	.		.	11	7	8	21	16	18	60	10	
Шершни	16	25	11	8	8	7	21	11	.	.	153	10	
Ялтушково	9	14	2	26	17	5	9	21	17	30	33	20	

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et moi.	Stations.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Nikolskoe.
31	10	27	4	1	6	1	.	.	.	.	Gratchevka.
31	12	27	6	1	4	2. 19.	3	20	12	27. IX	Staroe Iouldachevo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kamychinskiĭ Khoutor.
13	16	9	6	16	?	?	5	19	.	. .	Nikolaevsk.
23	11	9	4	16	4	25	3	20	.	. .	Gratchevskiĭ Khoutor.
31	13	9	15	14	12	25	4	19	17	25. IV	Maloperekopnoe.
13	1	16. 21.	7	16	6	25	3	20	14	25. IV	Perelioub.
29	12	8	4	13	4	25	4	20	15	25. IV	Ekaterinstadt.
31	10	26	4	16	5	17	3	19	21	5. VII	Chtcherbakovo.
13	19	26	5	16	4	25	2	19	19	26. IX	Kotchetkovo.
31	7	16	7	14	4	9	3	10	.	. .	Novorepnoe.
.	11	17	4	28	3	23	.	.	.	. .	Iablonovka.
29	12	18	14	14	12	20	6	18	14	14. X	Malyĭ Ozen.
29	17	18	8	14	6	25	2	19	17	18. IX	Valouĭka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Alexandrov Gaĭ.
											Gouv. Volynie.
10	16	12	19	9	3	29	6	10	133	29. VII	Ratno.
.	.	.	24	9	3	23	.	.	.	. .	Nesoukhoiji.
28	26	22	14	9	4	23	7	2	76	24. VII	Bolchaïa Tchernigovka.
24	13	12	30	9	3	29	6	10	.	. .	Lioubomi.
.	14	13	20	9	1	29	0	10. 19.	.	. .	Kovel (1).
.	.	.	.	.	2	19	.	.	.	. .	Kovel (2).
1	95	22	15	9	4	18	6	10	95	22. IX	Krasnaïa Gorka.
24	8	12	24	9	4	23	9	20	27	8. VII	Melnitsa.
28	23	22	15	5	3	24	8	10	.	. .	Roudnïa Bazarskaïa.
17	10	22	25	9	5	20	3	19	.	. .	Emiltchin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Vladimir Volynskiĭ.
28	18	22	15	4	3	20	.	.	.	. .	Ouchomir.
27	19	22	21	9	3	20	6	10	45	18. VI	Belka.
25	8	6	8	10	3	23	4	20	27	7. V	Kivertsy.
25	12	12	29	9	2	8. 23.	5	20	31	14. V	Loutsk.
.	12	22	18	4	4	29	6	2	.	. .	Kamennyĭ Brod.
?	?	?	.	.	3	23	3	20	.	. .	Korets.
28	12	22	26	9	2	23	5	10	43	23. VII	Novograd Volynskiĭ.
0	15	12	31	9	1	16	.	.	.	. .	Grouchev.
21	21	13	28	9	4	23	4	20	34	23. VII	Zdolbounovo.
20	8	22	30	9	6	29	3	20	59	23. VII	Kholonev.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Doubno.
1	28	13	39	9	5	23	7	20	39	9. X	Ostrog.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Jitomir (1).
.		.	.	.	.	.	13	11	.	. .	Jitomir (2).
2	13	11	48	9	2	23	4	10	48	9. X	Chepetovka (1).
3	.	.	23	9	2	17	5	20	.	. .	Chepetovka (2).
24	12	22	39	9	2	20. 25.	8	20	39	9. X	Belaïa Krinitsa.
1	15	11	44	9	3	20	5	20	.	. .	Mikhnov.
3	7	7	22	9	2	21	6	10	31	2. VI	Ianouchpol.
.	11	13	39	9	1	28	6	20	.	. .	Teofipol.
.	.	.	.	.	.	.	9	11	.	. .	Raïki.
1	22	22	27	9	2	17. 20.	3	10	29	29. VII	Starokonstantinov.
4	10	7	43	9	3	20	7	21	43	9. X	Bazaliïa.
27	9	7	25	9	1	1	4	10	.	. .	Ojigovtsy.
2	9	22	?	?	1	8	3	10	?	?	Volotchisk.
											Gouv. Podolie.
3	9	13	24	5	3	21	5	1	35	3. VIII	Golodki.
1	9	7	20	5	1	8	3	1	.	.	Goloskovo.
3	22	13	25	5	1	8	5	11	30	3. VIII	Volkovintsy.
5	18	7	37	5	1	9	4	25	.	.	Kouïavy.
16	6	30	12	26	1	18	10	1	35	10. VI	Bolchaïa Jmerinka.
3	.	.	15	5	.	.	.	.	.	. .	Jmerinka.
26	16	13	20	7	2	8	9	2	.	. .	Cherchni.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ialtouchkovo.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.	
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.
Немировъ	11	25	11	8	10	7	18	8	31	23	34	10
Смотричъ	.	.	.	.	.	.	.	.	25	26	24	20
Говоры	.	.	.	.	10	7	.	.	.	.	.	.
Дунаевцы	.	.	11	8	.	.	24	11	53	16	39	20
Евфимовка	7	26	11	8	4	8	7	22	11	30	7	12
Каменецъ Подольскій (1)	8	25	6	8	9	28	20	11	19	29	48	20
Каменецъ Подольскій (2)	11	25	11	8	6	5	23	11	18	26	55	20
Крыжополь	22	29	5	8	14	7	12	11	18	22	77	10
Могилевъ	14	25	9	8	8	7	18	7	47	16	17	11
Голованевскъ	9	29	3	10	3	9	9	22	34	28	18	19
Песчанка	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.
Загнитковъ	.	.	.	.	.	.	.	.	9	20	42	10
Каменка	11	29	4	8	14	14	21	11	.	.	.	.
Мадзурово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Плоти (Опытное поле)	.	.	.	.	.	.	.	.	15	29	19	10
Плоти	13	14	6	7	10	7	15	11	17	29	22	19
Плоти (ферма)	15	14	?	?	14	7	19	11	34	29	19	10
Молокишъ	.	.	18	9	10	7	18	11	22	22	45	19
Кіевская губ.												
Зубовщинъ	.	.	.		.	.	13	19	25	30	29	10
Радомысль	11	25	5	1	7	8	11	8	11	22	.	.
Андреевка	8	14	4	1	8	30	10	7	20	28	20	18
Кіевъ	10	13	4	1	9	9	22	7	15	30	22	10
Коростышевъ	9	14	6	1	11	8	13	11	8	22	17	10
Соловьевка	11	14	6	1	8	9	10	7	8	22	11	20
Кагарлыкъ	10	13	4	1	6	5	29	9	23	4	26	19
Житнегоры	.	.	.	.	.	.	.	.	18	14	14	10
Сквира	10	14	5	1	8	20	14	7	14	14	50	10
Казатинъ	11	26	3	1	8	28	15	8	32	13	35	10
Богуславъ	6	29	3	1	5	7. 8.	10	9	19	14	52	19
Ставище	4	14	4	2	9	5	17	8	18	30	.	.
Бесидка	.	.	.	.	.	.	16	8	12	15	31	19
Маріинскій заводъ	20	29	4	2	11	27	10	7	13	14	12	11
Кривчунка	.	.	.	.	4	30	11	8	24	22	24	19
Алексѣевская	12	29	5	17	6	9	10	7	35	22	8	11
Медвѣдовка	16	29	5	17	11	9	7	9	21	23	16	11
Звенигородка	21	29	4	26	7	4	17	7	17	29	51	2
Чигиринъ	13	29	6	9	9	9	15	9	20	31	26	19
Жорнище	.		.	.	.	.	.	.	20	26	19	8
Каменка	20	28	5	17	8	9	6	10	36	22	24	8
Шпола	20	29	4	17	7	4	5	7	15	30	20	11
Шаулиха	.	.	.	.	.	.	.	.	16	16	15	2
Болтышка	.	.	.	.	6	9	8	7	.	.	.	.
Христиновка	11	29	1	9	6	7. 26.	4	22	20	13	.	.
Ставидлянская Лука	10	29	5	9	5	9	.	.	.	.	.	.
Ставидлы	11	28	4	2	6	5	10	7	17	23	15	8
Златополь	18	29	11	2	4	4	7	8	20	12	10	11
Умань	12	29	5	8	5	19	8	7	38	17	39	11
Черниговская губ.												
Далисичи	.	.	.	.	.	.	.	.	8	12	11	30
Мглинъ	10	29	6	2	12	7	6	23	14	28	21	11
Лапазна	8	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Попова-Гора	4	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Баклань	12	29	9	2. 14.	7	30	8	23	9	10	24	11
Новозыбковъ	11	29	11	17	10	30	8	22	17	30	18	11
Буда-Карецкая	?	?	9	14	10	7	5	24	34	28	20	10
Семеновка	10	29	7	2	8	30	9	23	24	24	21	10
Халанскій хуторъ	5	29	7	2	9	30	.	.	12	19	15	10
Жадовъ	10	29	12	15	8	30	9	23	8	9	24	10
Ваганичи	15	29	6	17	7	30	10	7	31	30	31	10
Новгородъ-Сѣверскъ	12	29	8	14	9	30	4	1	34	28	20	10
Шостенскій заводъ	5	23	8	2	8	30	9	23	21	30	17	18
Сновскъ	11	23	5	14	10	30	4	1	6	22	32	10
Воронежъ	4	29	4	2	5	30	5	21	5	22	55	13
Любечь	9	14	4	17	7	30	12	7	24	28	24	10
Поворница	7	23	9	2	12	7	11	23	22	25	18	10
Великая Весь	9	29	4	17	7	30	13	7	22	30	.	.
Глуховъ	6	29	9	26	7	30	8	24	12	30	35	18

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
27	5	22	22	5	1	9	17	11	34	10. VI	Nemirov.
3	31	7	34	4	3	22	3	20	.	. .	Smotritch.
3	.	.	12	24	10	9	2	4	.	. .	Govory.
1	12	22	29	4	2	22	6	10	.	. .	Dounaevtsy.
1	6	15	10	7	1	25	8	12	16	24. VII	Evfimovka.
3	10	7	21	8	2	16	2	12	48	20. VI	Kamenets Podolskiï (1).
3	11	7	23	4	2	15	3	10	55	20. VI	Kamenets Podolskiï (2).
3	9	7	25	6	0	8	32	11	77	10. VI	Kryjopol.
0	3	13	27	5	3	30	13	11	62	23. VII	Mogilev.
31	5	7	18	6	1	24	6	1	34	28. V	Golovanevsk.
.	.	.	27	4	3	16	26	11	.	. .	Pestchanka.
1	20	14	20	6	1	8	11	11	.	. .	Zagnitkov.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kamenka.
.	.	.	22	7	2	16	5	1	.	. .	Madzourovo.
1	15	14	39	5	.	.	.		.	. .	Ploti (Station agronomique).
3	15	14	19	4	2	16	11	11	22	19. VI	Ploti.
3	6	7	35	5	3	16	11	11	?	?	Ploti (ferme).
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Molokich.
											Gouv. Kiev.
1	24	22	14	5	5	22	5	10	.	. .	Zoubovchtchin.
.	9	22	15	9	4	20	13	11	.	. .	Radomysl.
27	14	22	11	5	2	21	4	12	41	23. VII	Andreevka.
27	9	22	18	5	5	21	18	11	22	10. VI	Kiev.
25	9	22	18	6	1	8	18	11	36	28. VIII	Korostychev.
1	10	22	23	9	3	8	25	11	31	1. VIII	Solovievka.
3	15	14	20	7	1	16	5	11	29	9. IV	Kagarlyk.
27	9	22	15	9	1	7	7	11	.	. .	Jitnegory.
28	9	23	20	10	1	21	14	11	50	10. VI	Skvira.
26	10	13	23	5	1	25	18	11	35	10. VI	Kazatin.
27	27	21	17	7	1	16	3	12	52	19. VI	Bogouslav.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Stavichtche.
28	13	23	16	5	4	16	.	.	.	. .	Besidka.
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Mariinskiï Zavod.
28	42	14	19	5	0	9. 21.	5	12	.	. .	Krivtchounka.
27	7	7	14	23	2	16	3	1	35	22. V	Alexeevskaïa.
27	5	16	7	6	2	21	2	19	21	23. V	Medvedovka.
27	6	7	19	7	1	16	5	12	51	2. VI	Zvenigorodka.
27	6	16	10	10	3	16	2	20	42	24. VII	Tchigirin.
28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Jornichtche.
27	5	7	14	23	3	9	3	15	36	22. V	Kamenka.
27	4	7	14	23	1	16	3	21	20	17. VII	Chpola.
.	.	.	.	.	5	30	3	11	.	. .	Chaoulikha.
.	.	.	15	23	3	16	2	15	.	. .	Boltychka.
.	.	.	37	7	5	18	8	1	.	. .	Khristinovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Stavidlianskaïa Louka.
3	2	8	15	23	.	.	.	.	.	. .	Stavidly.
27	4	7	13	23	2	16	2	20	21	27. VIII	Slatopol.
27	5	7	21	6	2	16	5	1	39	11. VI	Ouman.
											Gouv. Tchernigov.
4	32	22	9	2	4	18	6	19	.	. .	Dalisitchi.
3	20	22	10	6	5	18	6	19	56	15. VII	Mglin.
.	.	.	.	.	4	19	8	15	.	. .	Lapazna.
28	18	22	3	6	4	18	7	11	.	. .	Popova-Gora.
3	?	?	7	7	5	18	7	26	34	24. VII	Baklan.
3	13	21	6	6	7	18	8	11	28	12. VII	Novozybkov.
1	10	7	8	6	8	19	6	26	34	28. V	Bouda-Karetskaïa.
3	7	7	5	6	4	18	4	19	27	24. VII	Semenovka.
22	9	21	6	6	5	18	3	15	.	. .	Khalanskiï Khoutor.
3	.	.	.	.	9	19	6	26	.	. .	Jadov.
27	8	22	6	6	7	25	13	11	31	30. V	Vaganitchi.
3	17	22	9	6	6	18	5	23	34	28. V	Novgorod-Seversk.
3	9	22	7	6	6	25	4	19	31	15. VII	Chostenskiï Zavod.
27	13	22	3	2	5	18	6	12	32	10. VI	Snovsk.
3	5	25	4	4	3	19	1	23	55	13. VI	Voronej.
5	17	22	12	6	2	20	11	11	24	10. VI	Lioubetch.
3	4	22	6	6	5	18	5	15	27	12. VII	Ponornitsa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Velikaïa Ves.
3	10	16	8	6	4	18	6	19	35	18. VI	Gloukhov.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		J
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Баничи	.	.	.	.	13	30	7	23	6	24	12	10	13
Куликовка	.	.	.	.	10	30	7	23	23	28	31	11	11
Шаповаловка	6	29	8	2	8	30	10	23	5	28	14	19	.
Конотопъ (1)	8	29	7	2	7	30	5	23	3	9	23	19	17
Бондары	.	.	.	.	.	.	21	7	18	27	17	8	49
Малый Самборъ	6	29	7	17	5	7. 28.	5	23	12	15	14	18	14
Нѣжинъ (1)	15	29	11	2	11	30	8	24	22	31	26	18	31
Кобыжча	10	12	7	18	9	5	16	7	16	28	25	10	9
Бобровица	8	13	5	2	11	7	25	7	23	30	26	10	11
Щастновка	19	24	7	18	9	30	27	7	6	9. 21.	.	.	.
Ново-Басань	10	14	.	.	9	30	28	7	15	15	17	19	15
Красиловка	?	?	4	1	?	?	.	.	.	.	25	10	18
Требуховъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Полтавская губ.													
Ромны	9	29	5	17	11	30	3	1	26	22	18	12	16
Аркадіевка	23	29	11	4	12	18	16	2	15	30	10	19	2
Каневщина	.	.	.	.	.	.	2	22	12	24	19	18	24
Софіевка	16	29	8	17	7	5. 28.	31	7	7	30	20	18	6
Згуровка	19	29	7	2	7	28	21	7	10	28	33	2	15
Пасковщина	15	29	10	2	6	28	17	7	7	30	13	2	6
Петрвасникъ	24	29	9	2	6	28	20	7	11	30	31	3	13
Оржица	18	29	8	2	6	28	13	7	9	23	9	2	9
Безугловка	20	29	5	2	6	5	27	7	15	30	7	11	5
Варваровка (1)	19	29	8	2	6	7	18	7	8	30	26	11	10
Лохвица	18	29	6	17	11	8	4	7	28	22	19	17	26
Макіевка	13	9	4	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Грунь	10	24	7	9	2	20	1	24	32	30	21	21	19
Вороньковъ	16	13	5	1	7	8	21	6	17	28	20	10	.
Зеньковъ	4	27	?	?	6	20	6	24	30	27	8	4	25
Коровай	7	29	4	2	6	8	11	7	10	30	16	17	7
Лубны	21	29	9	9	17	9	4	24	21	30	29	11	26
Миргородъ	7	24	6	1	18	8	1	24	18	31	.	.	6
Богданы	6	29	6	2	7	5	25	7	40	26	15	2	6
Рециковщина	13	29	5	2	6	5	22	7	13	16	13	11	3
Хороль	14	29	4	26	7	9	5	24	25	31	8	11	15
Николаевка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Богодуховка	.	.	.	.	11	22	3	23	.	.	.	.	11
Золотоноша	21	29	6	17	27	28	13	7	30	16	9	2	25
Полтава (1)	6	23	3	9	11	8	5	1	18	25. 30.	17	20	17
Полтава (2)	7	23	13	9	15	9	5	1	15	31	19	12	10
Полтава (3)	9	23	6	9	13	8	4	1	21	30	15	21	10
Варваровка (2)	6	30	3	3	11	8	4	4	22	15	8	2	10
Кириловка	6	30	4	3	17	10	14	4	40	25	12	8	11
Цехмистровка	4	30	2	26	14	9	8	4	27	27	16	19	14
Ирклѣево	19	29	6	2	11	9	21	7	14	16	29	18	15
Тагамлыкское	7	30	5	26	12	8	2	3	13	31	24	19	17
Мартиновка	2	25	?	?	7	8	6	4	19	27	23	19	23
Ланновское	5	30	4	26	15	9	5	3	14	31	4	19	20
Новый Тагамлыкъ	5	23	3	9	14	8	2	1	19	31	45	12	27
Буртовское	4	30	2	3	11	9	3	4	21	31	24	19	17
Цебыха	2	30	2	26	12	8	6	4	19	26	13	19	11
Карловка	3	30	2	26	6	8	3	4	21	31	21	8	41
Винокуренное	7	30	4	3	12	9	2	4	40	31	16	8	20
Алиновка	5	30	2	9. 14.	24	9	7	2	15	28	6	9	14
Голтва	1	3. 4.	2	26	4	29	3	1	13	30	8	12	29
Федоровское	5	30	4	26	12	9	2	2	27	31	16	19	15
Кулишовка	14	29	6	2	10	9	9	9	17	23	10	21	8
Кустолово	5	23	8	2	13	8	2	6	29	28	29	8	14
Ольховый Рогъ	8	30	6	3	8	6	6	4	24	31	3	2	15
Кобеляки	8	16	1	6	7	8	1	4	20	30	7	3	22
Кременчугъ (1)	11	29	5	17	.	.	4	9	.	.	9	20	17
Кременчугъ (2)	17	29	5	8	12	9	4	8	15	12	19	21	19
Курская губ.													
Поныри	4	30	8	26	12	30	9	24	10	27	45	8	30
Уютное	4	13	2	26	8	30	8	4	8	25	19	11	16.
Алисово-Покровское	5	30	8	26	11	30	8	24	12	27	17	18	30
Щигры	7	30	10	15	17	10	10	24	9	9	30	12	34
Сковороднево	10	15	6	27	12	30	6	1	5	28	7	10. 11.	17

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
3	8	17	11	7	4	22	.	.	.	. .	Banitchi.
28	7	23	10	6	2	25	5	12	.	. .	Koulikovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Chapovalovka.
3	4	16	11	6	4	25	5	26	23	19. VI	Konotop (1).
27	3	22	19	6	.	.	3	14	.	. .	Bondary.
3	6	14	10	6	2	16	3	19	14	14. VII	Malyï Sambor.
2	6	22	20	6	2	18	2	26	31	10. VII	Nejin (1).
27	6	22	20	6	5	20	4	12	25	10. VI	Kobyjtcha.
28	15	22	26	6	1	17	5	11	26	10. VI	Bobrovitsa.
.	?	?	24	6	3	21	?	?	.	. .	Chtchastnovka.
27	5	22	23	5	4	21	5	19	.	. .	Novo-Basan.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Krasilovka.
.	.	.	.	.	.	.	6	11. 12.	.	. .	Treboukhov.
											Gouv. Poltava.
27	44	14	18	6	2	6	5	19	44	14. IX	Romny.
29	10	23	32	6	4	14	5	19	32	6. X	Arkadievka.
27	5	26	5	10	4	25	2	27	.	. .	Kanevchtchina.
3	5	14	25	6	3	21	5	19	31	7. IV	Sofievka.
27	12	22	25	6	5	21	5	19	33	2. VI	Zgourovka.
3	9	21	25	6	6	21	5	19	25	6. X	Paskovchtchina
5	30	14	20	6	3	21	5	19	31	3. VI	Pétrvasnik.
2	15	14	21	6	6	21	5	19	21	6. X	Orjitsa.
3	32	14	19	6	2	9	5	19	32	14. IX	Bezouglovka.
5	12	14	9	5	4	21	5	19	26	11. VI	Varvarovka (1).
3	22	21	14	6	2	21	4	12	46	11. VII	Lokhvitsa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Makievka.
27	9	16	5	3	3	19	2	26	32	30. V	Groun.
.	.	.	.	.	2	21	5	11	.	. .	Voronkov.
2	6	16	8	21	2	23. 25.	2	25	30	27. V	Zenkov.
27	25	21	9	6	3	21	3	19	25	21. IX	Korovai.
27	15	21	29	6	2	18	5	26	29	6. X	Loubny.
27	4	28	4	22	4	21	.	.	.	. .	Mirgorod.
27	24	21	16	6	2	24	4	20	40	26. V	Bogdany.
27	8	21	13	6	2	16	2	19	22	7. IV	Retsikovchtchina.
27	5	16	15	6	3	16	2	19	41	27. VIII	Khorol.
.	10	16	9	6	3	16	1	15. 19.	.	. .	Nikolaevka.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bogodoukhovka.
27	20	21	10	6	2	9	3	21	30	16. V	Zolotonocha.
4	7	16	6	21	5	30	2	15	18	25. 30. V	Poltava (1).
3	9	16	5	6	6	30	5	26	27	3. VIII	Poltava (2).
4	6	16	4	21	10	30	2	15	21	30. V	Poltava (3).
22	12	16	15	20	4	30	1	19	22	15. V	Varvarovka (2).
2	15	5	7	20	4	17	2	16	40	25. V	Kirilovka.
2	11	16	6	20	3	16	2	1	70	2. VIII	Tsekhmistrovka.
27	5	7	9	6	2	15	3	22	29	18. VI	Irklecvo.
4	10	16	9	20	5	21	3	26	24	19. VI	Tagamlykskoe.
27	18	16	14	20	5	24	2	19	23	11. VII	Martynovka.
4	8	16	6	20	3	30	2	15	20	11. VII	Lannovskoe.
22	9	16	3	6	7	30	2	15	45	12. VI	Novyï Tagamlyk.
27	11	16	14	20	3	21	5	1	24	19. VI	Bourtovskoe.
21	1	15	11	20	1	16	1	19	19	26. V	Tsebykha.
4	10	16	7	20	5	30	1	15	41	15. VII	Karlovka.
26	14	16	7	19	3	25	5	1	40	31. V	Vinokourennoe.
29	4	15	17	21	6	22	2	16	24	9. III	Alinovka.
0	5	16	6	23	2	16	1	15	29	11. VII	Goltva.
21	12	16	7	21	6	30	3	15	27	31. V	Fedorovskoe.
27	3	16	9	9	2	13	3	20	22	27. VIII	Koulichovka.
23	9	16	.	.	.	.	.	.	.	. .	Koustolovo.
21	10	16	5	21	4	16	3	19	24	31. V	Olkhovyï Rog.
1	4	17	1	6	3	19	2	20	59	1. VIII	Kobeliaki.
27	7	16	8	23	.	.	4	16	.	. .	Krementchoug (1).
27	6	16	10	23	3	17	7	26	19	5. VII	Krementchoug (2).
											Gouv. Koursk.
29	17	16	7	11	4	18	8	18	45	8. VI	Ponyri.
4	16	16	8	10	5	25	4	19	19	11. VI	Onioutnoe.
22	24	16	3	10	6	24	2	17	50	12. VII	Alisovo-Pokrovskoe.
29	.	.	.	.	.	.	6	20	.	. .	Chtchigry.
30	10	15	10	10	5	30	4	19	17	2. VII	Skovorodnevo.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Курскъ (1)	6	30	12	26	8	30	12	24	23	17	44	17	29
Озерна	9	30	5	13	10	9	10	19	19	27	15	12	37
Погожее	3	25	3	26	7	30	18	4	.	.	9	12	.
Рыльскъ	5	2	7	26	13	30	12	24	23	28	18	11	20
Коренево	4	27	3	2	3	29	13	24	20	28	9	8	28
Путивль	.	.	.	.	.	.	7	24	20	30	7	10	15
Богородицкое	6	26	7	3	7	12	18	4	16	27	20	20	11
Уланокъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	21	16
Камышное	8	30	5	26	8	30	6	24	14	28	8	18	30
Кучеровъ хуторъ	2	30	3	26	9	10	7	24	32	25	3	4	15
Казачье	3	3	.		11	9	9	24	26	27	11	8	16
Короча	9	26	9	26	15	9	13	4	44	27	5	19	.
Новый Осколъ	.		6	9	14	9	.	.	18	31	.	.	
Холодный хуторъ	4	26	3	3	5	9	13	22	17	27	12	6	26
Дубина	4	30	6	26	10	30	8	4	18	26	51	18	18
Бѣлгородъ (1)	3	31	8	26	13	9	23	4	13	27	?	?	18
Новотаволжанка	7	30	7	3	14	9	16	4	18	27	26	17	31
Харьковская губ.													
Бѣлополье	6	29	7	2	9	30	9	24	16	13	6	11	39
Николаевка	8	26	9	26	7	30	.	.	41	15	3	20	17
Сумы	6	30	8	26	8	30	7	24	32	30	6	7	18
Угроѣды	3	23	1	24	2	30	8	4	14	28	6	11	30
Штеповка	8	30	4	26	7	29	8	24	22	15	9	17	26
Боромля	5	29	9	26	7	10	6	24	24	15	13	22	28
Гудимовка	6	27	4	26	7	30	8	24	70	25	39	17	15
Тростянецъ (Смородино)	10	23	8	26	9	9	7	24	26	15	6	11	18
Большая Писаревка	4	26	8	2	12	9	7	4	27	25	19	12	9
Ахтырка	5	30	7	26	12	9	4	24	31	26	12	20	9
Верхняя Писаревка	5	26	7	3	12	9	8	4	17	12	4	7	15
Рубежное	.	.	.	.	.	.	9	4	25	12	11	20	19
Старо-Сытовъ	6	30	5	5	6	12	7	24	24	25	15	20	26
Дергачи	3	30	6	26	17	9	12	4	32	27	20	20	14
Харьковъ (1)	5	30	5	26	17	9	12	4	25	27	11	20	19
Харьковъ (2)	6	30	9	9	16	9	12	4	27	27	15	20	.
Васильевка	7	31	8	9	10	9	6	24	21	28	14	6	19
Люботинъ	8	30	8	2	17	9	13	4	72	27	16	1	23
Андріановка	10	30	12	26	10	21	6	24	30	28	32	27	31
Купянскъ	9	26	5	3	7	12	6	24	42	28	15	20	21
Мораховка	9	30	8	9	8	12	6	23	22	28	12	6	25
Донцовка	6	31	10	27	16	21	14	24	24	27	12	27	21
Линивка	.	.	8	11	15	19	10	4	21	13	25	1	27
Дмитро-Варваровка	5	26	9	3	6	12	5	22	.	.	.	.	.
Балаклея	6	28	9	9	10	9	17	4	10	27	7	2	103
Сватова Лучка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
Асѣевка	6	28	10	19	10	9	16	4	18	31	12	2	11
Стрѣльцовскій заводъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бѣловодскъ	10	31	11	26	9	12	8	24	21	28	14	27	21
Ново-Глуховъ	12	30	8	26	14	21	18	24	34	28	25	2	11
Григорьевка	.	.	.	.	.	.	23	4	46	23	68	1	7
Славянскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Славянскъ, ст. ж. д.	.	.	.	.	9	12	?	?	27	29	27	6	8
Воронежская губ.													
Задонскъ (1)	7	26	5	4	11	30	16	24	5	25	7	12	22
Конь-Колодезь	3	31	4	4	11	30	15	24	8	28	9	8. 12.	25
Ермоловка	4	27	2	14	9	9	9	24	8	9	6	22	16
Нижнедѣвицкъ	6	26	5	3	8	30	9	24	19	27	30	20	23
Бекетово	.		.	.	.	.	7	18. 22.	22	27	7	8	33
Димитріевское	3	31	6	26	5	9	10	23	14	27	10	20	20
Старая Хворостань	3	27	4	2	18	9	12	25	24	25	9	1	23
Калиновскій хуторъ	7	1	4	11	7	22	2	2	11	25	16	7	23
Бобровъ	.	.	.	.	11	9	9	24	.	.	14	7	16
Новохоперскъ	1	15. 24.	0	4. 24.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Табунный хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16
Коротоякъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Острогожскъ	10	31	8	10	5	12. 26.	9	24	47	26	6	27	18
Бутурлиновка	5	24	5	11	7	21	7	24	10	31	9	6	15
Сагуны	12	26	4	2	11	9	7	24	25	31	12	26	19
Высокое	6	31	6	3	12	21	9	24	10	31	18	19	22

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
22	24	16	8	3	4	25	6	26	44	17. VI	Koursk (1).
22	33	16	7	3	5	25	3	18	37	16. VII	Ozerna.
.	34	16	11	13	5	30	3	18	.	. .	Pogojee.
3	16	16	.	.	.	.	.	.	.	. .	Rylsk.
27	12	16	7	10	2	18	2	19	33	27. VIII	Korenevo.
29	11	14	5	2. 6.	.	.	.	.	.	. .	Poutivl.
22	24	16	20	2	6	25	2	7	24	16. IX	Bogoroditskoe.
29	15	17	6	6	3	21	.	.	.	. .	Oulanok.
4. 28.	15	16	4	3	2	19	4	19	30	5. VII	Kamychnoe.
2	20	16	13	2	3	30	.	.	.	. .	Koutcherov Khoutor.
.	9	23	16	13	5	30	3	15	.	. .	Kazatchïe.
27	20	16	8	10	3	16	5	18	.	. .	Korotcha.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Novyï Oskol.
3	26	16	11	23	3	15	3	18	26	2. VII	Kholodnyï Khoutor.
28	20	16	6	6	6	24	4	18	51	18. VI	Doubina.
4	20	16	9	11	3	16	5	18	23	4. IV	Belgorod (1).
4	23	16	21	21	3	16	4	19	31	2. VII	Novotavoljanka.
											Gouv. Kharkov.
3	10	14	14	6	6	19	4	18	39	25. VII	Belopolïe.
3	14	14	9	6	1	23	3	15	.	.	Nikolaevka.
27	10	15	14	6	3	21	4	19	32	30. V	Soumy.
28	11	16	8	6	4	18	3	19	30	5. VII	Ougroedy.
4	17	16	16	6	2	16	3	15	46	11. VII	Chtepovka.
3	9	16	12	5	7	30	5	18	28	5. VII	Boromlïa.
3	10	16	4	2	4	21	2	15	70	25. V	Goudimovka.
4	13	16	6	6	4	30	3	15	26	15. V	Trostïanets (Smorodino).
28	15	15	7	3	4	30	4	19	39	28. VIII	Bolchaïa Pisarevka.
3	14	16	10	3	4	30	4	26	31	26. V	Akhtyrka.
22	29	17	19	22	4	20	4	16	29	17. IX	Verkhnïaïa Pisarevka.
22	25	16	17	21	5	17	7	20	.	. .	Roubejnoe.
27	25	16	21	21	5	17	4	15	26	2. VII	Staro-Saltov.
28	20	16	11	10	3	21	4	15	32	27. V	Dergatchi.
2	19	16	11	10	2	19	3	15	25	27. V	Kharkov (1).
22	19	16	11	10	5	21	6	15	.	. .	Kharkov (2).
22	25	16	16	21	3	16	3	15	25	16. IX	Vasilïevka.
27	22	17	14	21	3	16	4	15	72	27. V	Lïoubotin.
21	25	7	6	21	6	19	4	25	32	27. VI	Andrianovka.
4	22	16	14	3	3	20	3	15	42	28. V	Koupïansk.
5	33	7	12	3	4	19. 20.	5	15	33	7. IX	Morakhovka.
28	11	16	18	13	2	17	4	16	24	27. V	Dontsovka.
2	19	17	0	0	6	20	.	.	.	. .	Linivka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Dmitro-Varvarovka.
22	12	16	46	20	4	16	4	15	103	11. VII	Balakleïa.
27	7	30	2	13	2	14	.	.	.	. .	Svatova Loutchka.
22	9	16	21	10	4	16	4	15	21	10. X	Aseevka.
10. 22.	29	15	10	21	3	20	2	21	.	. .	Streltsovskiï Zavod.
3	24	15	18	13	4	20	8	22	24	15. IX	Belovodsk.
28	7	6	6	11	10	24	6	15	34	28. V	Novo-Gloukhov.
11	17	9	7	14	.	.	.	.	.	. .	Grigorïevka.
.	.	.	12	20	4	16	5	15	.	. .	Slavïansk.
22	.	.	25	21	3	16. 19.	6	16	.	. .	Slavïansk, st. ch. d. f.
											Gouv. Voronej.
30	26	16	13	22	4	30	9	18	33	30. VIII	Zadonsk (1).
22	31	16	16	22	4	20	7	18	37	22. VIII	Kon-Kolodez.
23	17	17	9	13	8	20	11	18	17	17. IX	Ermolovka.
30	28	16	11	11	9	25	5	18	30	20. VI	Nïjnedevitsk.
23	18	16	7	3	10	25	5	19	.	. .	Beketovo.
4	21	16	17	3	4	19. 20.	9	18	21	16. IX	Dimitrievskoe.
22	35	15	10	3	7	20	5	19	35	15. IX	Staraïa Khvorostan.
23	37	16	13	13	2	8	1	18	37	16. IX	Kalinovskiï Khoutor.
22	.	.	8	13	5	20	10	18	.	. .	Bobrov.
10	31	16	13	2	1	13	.	.	.	. .	Novokhopersk.
23	43	16	12	3	6	20	4	18	.	. .	Tabounnyï Khoutor.
.	.	.	.	.	.	.	5	28	.	. .	Korotoïak.
22	31	16	18	23	2	8. 20.	6	18	47	26. V	Ostrogojsk.
4	21	15	15	3	8	20	4	18	21	15. IX	Boutourlinovka.
4	26	16	19	21	2	20	4	16	26	16. IX	Sagouny.
4	24	7	14	23	3	16. 21.	4	19	24	7. IX	Vysokoe.

1897.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		J
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Павловскъ (1)	18	26	9	2	10	21	7	24	11	31	8	26	21
Киселевъ	2	26	3	26	12	9	6	24	40	27	5	8	32
Коноваловъ	12	27	7	4	19	10	9	4	34	27	13	6	29
Валуйки	8	31	8	3	20	30	8	22	03	27	7	0	27
Лизиновка	9	31	5	3	15	21	8	24	20	28	11	27	21
Богучаръ	.	.	.	.	.	.	.	.	21	31	12	2	9
Константиновка	7	26	8	10	14	22	11	24	16	27	15	1	21
Саратовская губ.													
Кузнецкъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	27	29	5	29	16
Багрѣевка	.	.	.	.	.	.	.	.	21	29	13	9	23
Хвалынскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9	13	16
Сердобскъ	6	31	7	4	7	9	14	26	37	29	14	13	22
Камышенка	4	31	7	4	12	31	18	29	31	29	15	29	21
Барнуково	3	26	7	3	4	28	12	25	1	6	10	14	12
Ново-Березовка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	13	16
Широкій Буеракъ	10	20	10	14	10	31	17	25	.	.	1	13	28
Тепловка	2	20	4	28	5	30	23	29	27	29	5	14	7
Базарный Карбулакъ	6	31	13	4	8	30	18	25	7	23	5	13	4
Вольскъ	6	20	11	3	8	28	20	25	9	10	8	9	10
Колѣно	2	17	3	13	8	30	12	25	14	29	11	27	10
Ивановка	2	20	3	13	8	3	17	29	50	29	3	28	4
Пады	3	31	11	11	6	30	6	24	32	26	10	7	28
Александровская	5	27	6	4	6	24	8	25	44	26	7	7	17
Николаевское	4	20	5	14	7	3	6	26. 29.	26	29	7	14	16
Балашовъ	4	27	11	10	11	3	8	25	10	25	6	9	26
Саратовъ	5	20	9	4. 12.	6	9	13	25	42	9	10	29	11
Синенькіе	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Козловскій хуторъ	7	20	11	11	9	24	10	25	9	7	5	27	12
Елань	4	26	9	15	8	29	5	25	22	8	17	28	23
Каменка	7	26	8	12	10	9	7	25	12	31	.	.	.
Камышинъ	5	20	10	12	7	25	8	25	28	31	0	9	2
Липовка	7	28	4	14	5	31	8	25	8	7	0	0	13
Дубовка	5	28	6	12	13	24	.	.	.	.	5	14	13
Царицынъ	9	1	5	10	5	13	2	26	5	3	5	1	5
Бессарабская губ.													
Шиловцы	8	25	12	8	13	5	32	11	22	20	67	24	28
Грозинцы-Бочкоуцы	6	25	4	7	14	5	26	11	19	18	22	1	27
Единцы	13	14	11	8	12	7	26	7	24	20	35	24	23
Сороки (1)	15	29	12	8	11	7	28	7	23	30	70	10	17
Сороки (2)	16	29	14	8	15	7	28	7	24	30	71	10	15
Алчедары	9	15	5	8	18	8	25	12	20	29	28	10	17
Перевалъ	8	18	3	10	13	8	19	8	65	20	103	11	46
Унцешты	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Чорешты	6	29	7	9	0	12	16	10	40	13	19	11	26
Коржово	.	.	.	.	.	.	.	.	21	28	7	6	2
Кишиневъ (1)	9	29	19	8	8	7	14	11	14	31	26	11	17
Кишиневъ (2)	12	29	15	8	4	7	11	11	27	25	44	18	15
Бендеры	6	29	32	9	3	7	14	11	15	14	39	17	17
Коркмазы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Петропавловка	6	29	13	9	5	7	11	11	60	31	18	8	.
Комратъ	5	11	15	7	2	7	16	7	28	26	.	.	.
Турлаки	12	28	23	8	7	29	11	10	15	18	.	.	.
Аккерманъ	16	29	23	11	8	30	10	11	15	8	55	4	15
Тарутино	7	14	6	9	3	26	17	7	44	29	20	2	5
Введенское	7	14	19	9	10	25	5	11	.	.	.	.	.
Конгазъ	14	12	29	9	.	.	17	10	20	21	25	19	16
Байрамча	9	29	17	9	4	30	14	11	29	21	38	25	3
Днѣстровскій знакъ	5	29	8	9	2	30	7	11	37	23	15	25	.
Ново-Троянъ	6	14	25	9	6	30	17	10	27	22	?	?	2
Ташлыкъ	3	23	3	9	2	28	16	13	14	22	13	5	.
Трояновъ Валъ	8	15	16	8	10	26	26	10	40	30	35	24	1
Старо-Троянъ	1	14	20	9	8	26	13	10	21	30	47	23	1
Измаилъ	7	14	19	9	4	26	17	10	23	22	42	24	

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et moi.	Stations.
4	20	15	23	21	6	19	5	18	23	21. X	Pavlovsk (1).
22	21	16	20	21	5	24	3	15	40	27. V	Kiselev.
28	5	23	8	6	1	8	6	20	34	27. V	Konovalov.
4	23	16	20	21	4	16	4	7	63	27. V	Valoutki.
4	?	?	16	11	3	15	4	20	?	?	Lizinovka.
4	27	15	11	21	.	.	.	.	.	. .	Bogoutchar.
21	30	15	13	13	5	20	4	16	30	15. IX	Konstantinovka.
											Gouv. Saratov.
31	12	19	12	16	9	23	10	20	.	. .	Kouznetsk (1).
6	13	19. 24	9	13	.	.	.	.	.	. .	Bagreevka.
26	10	9	10	16	12	25	9	18	.	. .	Khvalynsk.
23	42	24	8	13	11	29	8	18	42	24. IX	Serdobsk.
6	26	25	4	4	6	21	.	.	.	. .	Kamychenka.
31	14	18	14	13	.	.	.	.	.	. .	Baruoukovo.
26	38	24	7	3	.	.	.	.	.	. .	Novo-Berezovka.
29	17	10	4	17	.	.	13	19	.	. .	Chirokiï Bouerak.
4	11	9	17	13	2	22	5	19	27	29. V	Teplovka.
4	15	9	14	13	10	20	8	7	41	22. VII	Bazarnyï Karboulak.
26	19	18	5	16	12	19	9	19	20	25. IV	Volsk.
15	30	24	5	13	8	20	3	19	30	24. IX	Koleno.
15	20	25	8	14	5	21	6	19	50	29. V	Ivanovka.
23	24	24	7	12	7	20	5	15. 18.	33	23. VIII	Pady.
23	32	24	5	12	2	21	3	16	44	26. V	Alexandrovskaïa.
4	21	24	10	13	7	20	5	27	26	29. V	Nikolaevskoe.
22	21	24	7	13	5	19	6	18	26	12. VII	Balachov.
13	13	16	14	13	7	19	7	19	42	9. V	Saratov.
.	.	.	8	13	7	25	3	16	.	. .	Sinenkie.
31	52	24	10	13	18	22	15	24	52	24. IX	Kozlovskiï Khoutor.
23	33	24	3	3	5	22	3	15. 17.	33	24. IX	Elan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kamenka.
13	7	25	1	13	10	25	2	27	28	31. V	Kamychin.
13	25	24	11	24	13	25	3	22	25	24. IX	Lipovka.
12	21	24	16	24	6	19	6	16	.	. .	Doubovka.
12	17	24	15	24	9	20	12	15	17	24. IX	Tsaritsyn.
											Gouv. Bessarabie.
3	13	7	24	5	3	30	2	21	67	24. VI	Chilovtsy.
3	13	14	20	4	4	16	2	16	27	30. VII	Grozintsy-Botchkooutsy.
1	10	14	36	5	3	30	6	11	36	5. X	Edintsy.
5	5	14	27	4	4	16	19	11	70	10. VI	Soroki (1).
3	5	7	31	4	6	30	19	10	71	10. VI	Soroki (2).
3	21	14	40	5	0	16	8	11	40	5. X	Altchedary.
2	9	7	24	9	7	30	13	12	103	11. VI	Pereval.
.	7	22	33	5	3	24	.	.	.	. .	Ountsechty.
24	10	6	3	8	.	.	.	.	.	. .	Tchorechty.
3	17	8	20	9	5	24	5	7	.	. .	Korjovo.
1	8	7	36	5	17	30	11	1	36	5. X	Kichinev (1).
1	15	7	31	5	7	30	12	1	44	18. VI	Kichinev (2).
31	11	14	55	8	7	30	5	11	55	8. X	Bendery.
0	2	7	23	7	6	30	7	10		. .	Korkmazy.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pétropavlovka.
.	7	7	35	5	10	30	4	1	.	. .	Komrat.
.	0	7	58	4	.	.	.	.			Tourlaki.
0	5	15	63	4	13	30	2	10	63	4. X	Akkerman.
0	5	7	28	5	7	30	7	10	44	29. V	Taroutino.
.	.	.	.	.	2	26	4	11	.		Vvedenskoe.
19	5	23	14	6	5	20	7	21			Kongaz.
0	2	28	18	7	15	30	2	10	38	25. VI	Baïramtcha.
3	2	8	31	5	48	30	1	10	48	30. XI	Dnestrovskiï Znak.
0	6	8	40	6	10	30	8	1	?	?	Novo-Troïan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.			Tachlyk.
0	5	8	59	5	0	0	6	10	59	5. X	Troïanov Val.
0	3	7	24	7	.	.	4	10	.		Staro-Troïan.
0	1	29	7	5	3	30	4	21	42	24. VI	Izmail.

1897.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Херсонская губ.													
Онуфріевка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	8	23
Демченка, хуторъ	11	29	4	9	5	9	12	9	40	15	9	1	13
Знаменка (1)	1	23	3	17	6	28	3	7	30	24	25	2	21
Ратьковка	8	29	5	17	8	9	7	18	29	15	12	12	33
Ново-Архангельскъ	19	29	6	9	6	4	10	7	22	30	12	25	46
Елисаветградъ	14	29	4	2	5	9	11	7	15	16	31	12. 19.	43
Спасово	4	23	8	2	10	11	5	7	32	24	25	12	21
Захаровка	6	30	5	17	.	.	.	.	.	.	.	.	45
Ново-Украинка	6	24	19	26	7	9	27	7	22	24	30	2	21
Долинская	10	29	2	2. 17.	8	28	5	9	26	21	20	2	21
Бобринецъ	19	29	7	17	7	9	10	13	57	27	20	3	22
Михайловка	18	29	5	1. 17.	5	7	4	8. 13.	23	14	35	25	50
Устиновка	13	29	3	3	8	29	7	6	18	28	23	8	27
Кривой Рогъ (1)	11	29	4	8	11	9	7	12	42	21	14	2. 3.	75
Сагайдакъ	13	29	2	2	6	26	6	6	11	21	16	8	62
Братское	.	.	.	.	.	.	9	7	29	14	34	25	22
Березовка	14	29	4	2	8	26	6	18		.	.	.	.
Бирзула	17	29	9	8	6	7	25	11	26	18	20	25	27
Ананьевъ	10	29	6	9	4	7	11	11	27	29	18	11	28
Новый Бугъ	14	29	8	2	6	26	7	6	11	31	21	12	49
Троицкое	12	29	5	8	12	26	6	12	14	11	21	2	31
Кодыма, хуторъ	14	29	6	2	10	26	7	7	25	31	18	12	68
Возсіятское	.		5	1	8	27	8	8	23	11	25	12	19
Филимоновъ, хуторъ	8	30	12	9	6	7. 26.	8	12	16	21	21	2	17
Гликсталь	10	29	8	9	4	27	10	11	25	31	36	25	16
Соблуковка	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.
Бобровый Кутъ	8	29	4	12	11	8	7	14	23	29	18	25	52
Курисово-Покровское	12	29	24	9	5	26	12	11	13	14	14	24	12
Николаевъ (1)	8	29	7	10	5	27	8	13	16	27	26	12	26
Николаевъ (2)	7	19	12	10	10	26	19	13	49	27	33	12	26
Николаевъ (3)	6	23	7	9	6	27	8	11	41	27	18	12	21
Раздѣльная	.	.	2	9	.	.	8	10	13	31	18	25	40
Херсонъ	6	29	8	10	7	30	11	12	19	21	18	4	19
Очаковъ	8	23. 29.	6	1	8	27	10	11	10	21	11	7	61
Одесса (Университетъ)	12	29	19	9	4	30	7	11	9	28	25	5	27
Одесса (Опытное поле)	.	.	.	.	4	26. 30.	8	11	18	21	29	8	27
Одесса (Обсерваторія)	12	29	14	9	5	30	6	11	17	21	31	3	16
Маяки	13	29	19	8	10	28	9	11	33	21	.	.	.
Одесскій маякъ	6	29	4	9	7	28	4	11	37	25	26	25	11
Екатеринославская губ.													
Ждановка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Афанасьевка	5	30	4	3	9	9	6	6	20	12	11	6	16
Лозовая	7	28	7	3. 26.	15	9	28	4	10	31	20	27	12
Каменка	13	31	3	2	14	21	13	24	17	27	10	27	6
Камышеваха	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	9
Знаменовка	.	.	.	.	5	19	9	4	21	12	5	6	.
Бахмутъ (1)	.	.	8	26	16	21	.	.	59	27	.	.	.
Луганскъ	11	31	9	2	7	22	5	24	41	26	21	2	9
Екатеринославъ (1)	8	30	13	8	31	9	13	9	.	.	40	20	21
Синельниково (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Синельниково (2)	5	28	7	9	7	10	5	4	27	13	31	20	14
Софіевка	12	29	5	3	10	8	4	25	19	31	24	3	26
Гришино	13	30	9	3	14	8	6	24	20	13	22	9	27
Веселые Терны	.	.	.	.	.	.	.	.	32	31	20	3	27
Мемрикъ	.	.	.		.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бутовичевка	3	27	4	17	10	8	10	9	27	23	29	3	22
Богатырь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10
Антоновка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Александровка-Покровское	4	30	5	3	7	9	14	4	21	29	23	6	11
Богоявленовская	.	.	6	3	14	21	13	9	20	13	22	5	33
Александровское	.	.	3	3	10	8	5	22	15	29	20	9	45
Павловка	.	.	4	3	12	21	10	8	23	29	24	20	.
Новотроицкое	12	31	6	3	10	21	10	9	.	.	20	26	.
Старый Керменчикъ	11	30	6	12	7	29	2	23	14	13	.	.	.
Стыла	.	.	12	12	11	12	9	9	17	31	39	20	4
Велико-Анадольское лѣсничество	.	.	.	.	.	.	9	10	28	30	.	.	5
Валеріановка	24	30	5	3	9	21	1	24	25	29	36	7	18
Новая Каракуба	16	30	4	12	10	20	1	9	21	26	32	2	28

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mui.	Stations.
											Gouv. Kherson.
27	10	16	*12*	*23*	.	.	.	.	.	. .	Onoufrievka.
27	7	16	8	9	3	16	4	15	40	15. V	Demtchenka, Khoutor.
27	3	16	11	23	1	16	2	16	30	24. V	Znamenka (1).
27	10	16	9	23	4	30	3	21	33	11. VII	Ratkovka.
27	5	6	16	6	1	8	5	20	46	25. VII	Novo-Arkhangelsk.
31	1	14	14	23	1	16	4	15	43	5. VII	Elisavetgrad.
26	3	16	14	23	2	16	4	1. 15.	32	24. V	Spasovo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Zakharovka.
31	5	14	17	23	.	.	.	.	.	. .	Novo-Oukrainka.
31	2	8	26	10	1	8. 30.	8	15	26	21. V 10. X	Dolinskaïa.
27	3	8	10	23	2	30	3	21	57	27. V	Bobrinets.
27	2	14	27	7	4	19	2	20	50	5. VII	Mikhaïlovka.
31	5	14	10	23	3	30	3	15	27	25. VII	Oustinovka.
31	2	14	23	3	.	.	4	15	.	. .	Krivoï Rog (1).
26	4	14	6	9	5	30	2	15	62	5. VII	Sagaïdak.
28	17	1	15	7	9	16	0	0	.	. .	Bratskoe.
.	.	.	9	7	0	21	4	1	.	. .	Berezovka.
31	8	7	14	5	4	16	10	11	27	15. VII	Birzoula.
3	15	7	23	8	2	16. 30.	6	1	28	11. VII	Ananïev.
31	2	8	8	9	4	16	4	15	49	5. VII	Novyï Boug.
31	1	14	15	10	3	16	3	15	31	5. VII	Troitskoe.
31	1	8	23	10	4	30	4	15	68	5. VII	Kodyma, Khoutor.
31	2	8	11	7	2	16	3	1	.	. .	Vozsiïatskoe.
26	3	8	37	6	3	16	4	1	37	6. X	Filimonov, Khoutor.
1	19	7	23	8	5	30	2	11	36	25. VI	Glücksthal.
15	7	9	10	4	15	20		.	.	. .	Sobloukovka.
31	3	16	9	10	5	16	1	15	52	25. VII	Bobrovyï Kout.
27	3	14	27	7	4	17	2	11	27	7. X	Kourisovo-Pokrovskoe.
27	2	14	23	8	2	30	0	21	26	20. VII	Nikolaev (1).
26	5	8	27	23	9	24	0	21	49	27. V	Nikolaev (2).
29	2	8	24	8	7	30	1	14. 15.	41	27. V	Nikolaev (3).
31	.		34	23	12	29	1	10	.	. .	Razdelnaïa.
31	4	14	13	24	5	30	6	21	19	21. V	Kherson.
31	0	0	20	6	16	30	0	0	61	25. VII	Otchakov.
0	2	8	42	8	13	30	1	11	42	8. X	Odessa (Université).
0	1	8	43	8	13	30	1	11	.	. .	Odessa (Stat. agronomique).
3	1	8	33	6	13	30	1	11	33	6. X	Odessa (Observatoire).
0	1	14	49	5	10	30	1	10	.	. .	Maïaki.
21	11	14	53	7	9	30	0	0	53	7. X	Odessa, phare.
											Gouv. Ekaterinoslav.
27	15	16	*0*	0	3	17	5	21	.	. .	Jdanovka.
4	14	16	3	9	4	16	3	15	20	12. V	Afanasïevka.
4	12	16	9	10	4	16	8	21	28	4. IV	Lozovaïa.
22	7	16	16	11	5	16	5	15	27	22. VIII	Kamenka.
22	10	15	17	13	7	19	4	16	.	. .	Kamychevakha.
22	7	14	10	9	.	.	.	.	.	. .	Znamenovka.
.	.		11	3	7	20	5	15	.	.	Bakhmout (1).
5	22	15	5	13	4	23	10	22	41	26. V	Lougansk.
0	62	16	12	3	6	16	7	15	.	. .	Ekaterinoslav (1).
.	.	.	11	3	3	16	7	15	.	. .	Sinelnikovo (1).
27	14	17	13	3	4	16	6	16	31	20. VI	Sinelnikovo (2).
31	4	16	19	3	6	30	5	15	46	5. VII	Sofievka.
21	15	16	15	3	*4*	*24*	7	15	27	14. VII	Grichino.
31	4	16	9	9	5	30	4	15	.	. .	Veselye Terny.
.	7	18	18	3	4	24	6	16	.	. .	Memrik.
4	6	16	19	3	2	16. 24.	4	15	29	3. VI	Boutovitchevka.
.	.	.	.	.	3	24	5	15	.	. .	Bogatyr.
.	.	.	12	20	3	19	?	?	.	.	Antonovka.
4	14	16	17	3	3	16	6	15	23	6. VI	Alexandrovka-Pokrovskoe.
11	8	8	10	3	5	24	.	.	.	. .	Bogoïavlenovskaïa.
0	9	16	.	.	.	.	.	.	.	. .	Alexandrovskoe.
.	8	8	15	24	3	15	.	.	.	. .	Pavlovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Novotroitskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Staryï Kermentchik.
3	10	15	12	13	.	.	3	15	.	. .	Styla.
23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Veliko-Anadolskoe (Verderie).
22	5	16	33	24	7	19	3	15	36	7. VI	Valerianovka.
21	8	8	34	24	5	24	3	15	34	24. X	Novaïa Karakouba.

1897.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		J
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Игнатьевка	14	30	9	2	6	30	8	9	13	13	15	5	21
Марьино Поле	.	.	5	8	14	8	.	.	23	9	.	.	23
Карань	.	.	.	.	7	25	.	.	.	.	.	.	.
Каменское	18	30	6	12	9	21	13	23	20	26	42	7	23
Малый Янисоль	26	30	10	3	6	12	2	22	13	3	25	2	.
Чермалыкъ	9	31	10	12	9	21	4	9. 13.	20	29	39	2	16
Стародубовка	15	30	8	12	4	26	4	9	20	29	46	2	30
Маріуполь	10	31	14	12	8	26	3	13	25	29	15	19	9
Мангушъ	23	30	8	2	4	21	3	13	26	29	10	25	26
Урзуфъ	24	30	6	12	9	26	3	12	16	27	26	25	.
Донская обл.													
Сиротинъ, хуторъ	?	?	2	24	7	28	2	25	10	10	5	7	30
Урюпинская (1)	3	27	6	13	4	22	?	?	2	26	42	7	17
Луковская	.	.	.	.	.	.	.	.	6	31	20	8	20
Алексѣевская (1)	.	.	8	12	3	23	0	25	7	25	8	27	19
Попковъ, хуторъ	3	20	3	13	6	9	5	25	4	8	15	27	7
Кумылженская	9	27	10	11	8	22	6	24	5	9. 23.	28	27	10
Арчеда	6	31	8	13	10	24	5	25	6	24	?	?	.
Казанская (1)	5	20	9	13	4	22	10	24	6	5	7	7	10
Вешенская	4	28	9	12	6	22	8	25	6	10	3	1	12
Усть-Медвѣдицкая	5	20	6	13	6	22	2	24	17	26	3	27	6
Логъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	21
Клѣтская	5	20	4	2	9	24	6	25	5	9	3	27	7
Шептуховка	5	27	6	13	7	22	5	24	14	27	24	2	26
Иловлинская	4	3	10	13	10	25	4	25	4	7	.	.	.
Макѣевка	6	20	10	14	5	26	7	25	26	28	46	1	21
Поздѣевка	.	.	.	.	.	.	6	24	39	31	26	2	26
Донская	5	27	8	11	10	24	6	25	5	3. 4.	3	6	14
Гундоровская	5	31	9	10	7	12	5	24	63	31	6	6	12
Каменская	5	19	7	10	8	12	7	4	10	13	10	8	12
Провалье	4	18	7	10	3	12	2	9	15	27	36	2	3
Ровеньки	7	26	6	3	12	9	7	26	13	27	17	27	16
Алексѣево-Леонова	.	.	.	.	.	.	.	.	14	13	12	20	23
Голодаевка (1)	.	.	.	.	.	.	9	9	15	13	21	6	9
Усть-Быстрянская	.	.	.	.	.	.	.	.	6	27	14	11	19
Александровскъ-Грушевскъ (1)	2	21	8	11	7	12	3	4	38	13	17	26	34
Баклановская	3	19	5	11	4	9	3	25	7	14	4	6	11
Николаевская	2	19	7	10	6	28	6	18	7	27	.	.	.
Константиновская (1)	.	.	.	.	.	.	2	25	14	27	21	6	31
Романовская	1	9	7	10	4	29	3	25	7	3	58	6	41
Покровское	2	26	6	10	13	10	4	5	9	12	13	5	27
Кутейниковская	4	19	9	26	5	12	2	19	21	31	.	.	.
Старочеркаскъ	2	26	8	10	8	26	9	4	.	.	.	.	.
Перебойный Островъ	3	30	3	2	.	.	8	5	24	13	52	25	31
Ростовъ на Дону (1)	5	31	12	15	12	26	5	5	21	13	22	26	15
Таганрогъ (1), маякъ	5	31	10	2	10	12	3	4	23	13	23	19	12
Денисовская	.	.	.	.	.	.	2	19	23	13	22	20	.
Азовъ (1)	5	31	6	15	4	11. 29.	5	4	26	1	15	9	22
Новониколаевская (1)	5	31	11	2	8	12	4	13	21	13	29	6	24
Маргаритовка	4	31	8	2	14	12	5	9	25	13	20	19	23
Александровка	8	31	6	15	10	12	4	9	24	13	19	6	10
Великокняжеская (1)	5	9	8	23	6	26	9	23	40	12	9	2	22
Великокняжеская (2)	5	8	9	24	10	30	10	23	44	13	?	?	
Елисаветовка	7	27	16	3	13	13	5	10	16	14	38	8	21
Ново-Александровское	3	31	8	26	8	29	6	9	25	13	23	26	24
Гуляй-Борисовка	3	31	8	26	8	31	3	9	25	13	15	26	45
Егорлыцкая	3	20	9	26	12	26	6	9	22	13	22	26	21
Астраханская губ.													
Кислово	13	20	3	6	6	25	.	.	.	.	.	.	.
Карагачевъ	2	28	4	15	4	31	8	25	19	7	2	1	23
Николаевскій хуторъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	27	3
Ахтуба	4	20	3	12	9	13	5	25	3	22	2	13	12
Баскунчакъ	3	20	7	23	5	27	5	27	4	24	16	27	11
Тингута	3	1	2	10	16	24	5	25	8	25	15	1	9
Золотухино	3	20	4	27	7	27	4	25	4	23	1	27	6
Сѣроглазинка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Красный Яръ	2	1	1	20	13	12	5	10	1	25	4	14	2
Астрахань	5	2	3	27	17	12	1	14	0	0	5	14	2

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

...сть. ...th.	Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Stations.
Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
22	4	15	16	12	5	20	7	22	21	26. VII	Ignatievka.
.	10	8	33	24	.	.	.	.	.	. .	Mariino Pole.
.	.	.	14	25	4	21	.	.	.	. .	Karan.
22	7	8	29	24	3	24	3	21	42	7. VI	Kamenskoe.
.	3	16	.	.	12	11	.	.	.	. .	Malyï Ianisol.
.	17	15	.	.	.	.	1	21	.	. .	Tchermalyk.
.	4	15	.	.	3	24	3	15	.	. .	Starodoubovka.
22	26	15	25	24	6	11	15	21	26	15. IX	Marioupol.
.	.	.	56	24	5	24	.	.	.	. .	Mangouch.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ourzouf.
											Prov. du Don.
22	30	15	6	13	.	.	.	.	.	. .	Sirotin, Khoutor.
23	94	16	18	23	14	20	1	16	94	16. IX	Ourïoupinskaia (1).
4	39	15	18	21	11	20	.	.	.	. .	Loukovskaïa.
0	13	11	8	21	10	8	3	19	.	. .	Alexeevskaïa (1).
22	23	24	5	13	4	25	?	?	23	24. IX	Popkov, Khoutor.
4	24	24	11	21	4	25	3	22	28	27. VI	Koumyljenskaïa.
4	45	24	6	23	8	20	7	16	45	24. IX	Artcheda.
4	38	15	21	21	4	25	5	22	38	15. IX	Kazanskaïa (1).
4	18	15	7	12	10	20	8	18	18	15. IX	Vechenskaïa.
4	43	24	8	23	7	25	5	22	43	24. IX	Oust-Medveditskaïa.
3	13	25	5	20	3	25	4	4	.	. .	Log.
29	31	24	13	23	10	25	5	21	31	24. IX	Kletskaïa.
4	31	16	15	21	4	19	3	22	31	16. IX	Cheptoukhovka.
.	17	24	10	23	6	20	8	22	.	. .	Ilovlinskaïa.
23	49	16	6	24	13	20	6	19	49	16. IX	Makeevka.
3	20	15	9	14	6	24	.	.	.	. .	Pozdeevka.
12	18	24	7	23	6	25	9	15	18	24. IX	Donskaïa.
13, 22.	16	15	5	11	7	25	17	22	63	31. V	Goundorovkaïa.
21	17	15	7	12	6	25	12	22	17	15. IX	Kamenskaïa.
22	19	15	3	22	3	24	8	21	36	2. VI	Provalïe.
22	13	24	5	22	7	24	5	4	17	27. VI	Rovenki.
3	10	15	7	13	6	24	3	16	.	. .	Alexeevo-Leonova.
22	27	24	7	13	6	25	5	21	.	. .	Golodaevka (1).
4	13	15	24	11	3	25	4	16	.	. .	Oust-Bystrianskaïa.
22	14	11	20	11	7	19	7	16	38	13. V	Alexandr.-Grouchevsk (1).
29	27	15	4	21	4	13	6	16	27	15. IX	Baklanovskaïa.
.	7	8	13	22	4	13	4	17	.	. .	Nikolaevskaïa.
22	4	24	6	21	3	13	3	16	.	. .	Konstantinovskaïa (1).
23	8	17	7	22	4	13	.	.	.	. .	Romanovskaïa.
2	11	15	5	24	3	25	3	16	27	2. VII	Pokrovskoe.
.	14	15	5	21	6	19	6	16	.	. .	Kouteïnikovskaïa.
.	.	.	14	12	5	13	12	22	.	. .	Starotcherkask.
22	14	17	9	24	3	19	5	16	.	. .	Pereboïnyï Ostrov.
22	13	11	14	12	6	9	10	22	35	22. VIII	Rostov sur Don (1).
2	6	15	9	24	5	25	4	16	23	19. VI	Taganrog (1) phare.
.	9	17	6	25	5	25	9	16	.	. .	Denisovskaïa.
22	8	11	8	12	4	10	9	22	26	1. V	Azov (1).
1	28	15	12	24	4	24	4	16	29	6. VI	Novonikolaevskaïa (1).
2	20	17	5	12	5	25	10	21	25	13. V	Margaritovka.
2	21	15	11	12	10	13	15	22	24	13. V	Alexandrovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Velikokniajeskaïa (1).
29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Velikokniajeskaïa (2).
25	18	17	13	13	10	19	12	22	38	8. VI	Elisavetovka.
23	11	15	5	11	7	19	6	16	44	26. VII	Novo-Alexandrovskoe.
4	8	15	5	11	6	16	6	16	43	26. VII	Gouliaï-Borisovka.
4	17	15	5	24	8	19	11	16	22	26. VI	Egorlytskaïa.
											Gouv. Astrakhan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kislovo.
13	19	24	7	24	6	25	5	16	23	3. VII	Karagatchev.
29	11	25	6	24	3	23	10	28	.	. .	Nikolaevskiï Khoutor.
0	24	26	12	24	6	19	5	27	24	26. IX	Akhtouba.
0	11	26	16	14	7	19	7	27	16	27. VI	Baskountchak.
22	30	18	13	23	19	12	5	22	19	12. XI	Tingouta.
22	21	26	24	25	5	19	3	22	24	25. X	Zolotoukhino.
.	.	.	.	.	5	20	9	27	.	. .	Seroglazinka.
17	33	25	2	30	7	13	2	28	33	25. IX	Krasnyï Iar.
16	19	25	7	23	4	13	5	10	19	25. IX	Astrakhan.

1897.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juil.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Пріютное	3	11	9	27	6	29	3	4	56	13	11	3	7
Эркетеневская	4	18	.	.	8	12	10	26	5	13	9	14	.
Оранжерейный Промыселъ	2	29	3	27	10	12	2	1	2	23	3	14	8
Бирючья Коса	2	29	3	27	15	12	2	1	3	23	8	14	5
Четырехбугорный маякъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Таврическая губ.													
Копани	1	9	11	13	8	8	13	22	17	13	67	3	14
Большой Токмакъ	2	30	7	12	8	8	12	22	16	26	19	19	28
Андреевка	19	30	5	12	13	26	2	23	17	13	24	25	16
Веселое	12	28	9	3	15	8	12	22	61	28	30	5	22
Ново-Успеновка	8	28	4	3. 12.	15	8	5	22	18	28	24	7	40
Юрьевка	12	29	9	12	15	8	17	7	18	27	25	19	10
Мелитополь	4	8	8	7. 8.	16	8	5	22	31	13	22	25	4
Каховка	8	29	5	10	12	8	9	4	9	14	32	5	17
Бердянскъ	21	30	11	12	8	28	4	7	15	26	18	25	70
Дѣвненское	4	30	5	15	16	8	5	7	41	31	27	8	38
Бердянскій маякъ	3	24	5	12	5	28	4	8	15	26	47	19	56
Новая Маячка	4	23	4	8	6	27	.	.	.	.	.	.	.
Новая Збурьевка	5	27	6	9	6	30	7	11	17	21	24	13	14
Орта-Куи	9	29	8	4	16	8	20	12	41	31	28	5	9
Тендровскій маякъ	4	29	8	1	7	28	11	11	30	21	43	12	11
Геническъ (маякъ)	3	8	4	11	18	27	5	12	.	.	37	25	24
Акташъ	3	27	4	14	8	6	7	22	16	21	56	14	17
Бирючій маякъ	5	30	4	3	18	8	4	12	45	27	31	25	14
Акъ-Мечетъ	31	28	13	10	9	9	10	5	13	22	10	6	16
Казларъ-Айбары	3	30	6	18	10	8	9	22	10	21	47	13	30
Катерлесъ	8	30	5	3	6	29	4	25	39	29	36	9	90
Тарханкутскій маякъ	6	20	25	23	7	24	7	4	14	22	17	6	28
Керчь	11	30	6	3	9	9	5	12	36	29	43	1	61
Евпаторійскій маякъ	11	28	7	10	10	8	16	4	10	23	23	13	40
Саки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	12	7
Кызъ-Аульскій маякъ	3	26	6	12	5	27	1	8. 23.	12	12	23	19	64
Карасубазаръ	7	30	8	11	19	8	7	9	14	12	45	5	33
Старый Крымъ	.	.	.	.	8	27	1	26	18	31	30	9	14
Ѳеодосія (1)	24	30	10	12	8	27	5	8	22	31	17	13	43
Ѳеодосія (2)	19	30	5	2	12	26	2	11	17	31	29	13	27
Аджи-Ибраамъ	3	28	14	11	14	8	6	4	13	8	13	14	12
Симферополь	5	30	17	12	16	8	6	13	9	8	27	1	47
Суинъ-Аджи	4	30	11	12	21	8	15	13	19	13	18	19	42
Тотайкой	5	30	11	12	17	8	13	13	17	13	45	8	82
Судакъ	14	30	12	1	7	26	1	10	6	23	60	25	78
Меганомскій маякъ	.	.	.	.	.	.	1	11	5	8	23	13	17
Алушта	11	30	9	11	17	8	3	11	5	25	55	13	34
Севастополь	5	28	10	3	16	8	14	4	7	23	16	13	3
Херсонесскій маякъ	4	28	7	23	9	8	10	4	12	22	13	4	6
Коккозъ	7	29	15	12	22	8	10	4	15	8	21	13	13
Магарачъ	30	30	23	9	21	8	3	11	8	23	9	25	18
Ай-Даниль	25	30	14	3	22	8	4	11	8	23	9	25	18
Балаклава	.		17	18	18	8	14	4	14	23	22	4	4
Ливадія	20	20	32	3	19	8	4	11	21	23	12	20. 25.	9
Ялта	17	30	17	3	18	8	3	11	11	23	13	25	15
Аутка (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	10	23	15	14	.
Ай-Петри	18	30	6	11	10	8	2	4	40	23	4	25	.
Байдары	8	28	48	3	32	8	8	4	23	22	26	4	17
Айтодорскій маякъ	15	20	13	18	11	26	3	11	10	23	7	15	6
Форосъ	5	20	16	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
0	8	15	16	24	12	13	9	19	56	13. V	Priïoutnoe.
.	.	.	.	.	.	.		.	.	. .	Erketenevskaïa.
4	14	17	2	1	?	?	4	17	14	17. IX	Oranjereïnyï Promysel.
17	15	17	6	1	12	12	7	17	15	12. III 17. IX	Biriïoutchïa Kosa.
17	24	17	9	1	15	12	6	17	.	. .	Tchetyrekhbougornyï, phare.
											Gouv. Tauride.
0	10	16	27	24	3	21	3	22	67	3. VI	Kopani.
20	6	17	24	24	3	16	13	21	28	27. VII	Bolchoï Tokmak.
13	6	8	31	24	3	24	.	.	.	. .	Andreevka.
0	7	17	24	24	3	24	4	9. 21.	61	28. V	Veseloe.
0	3	16	27	24	4	11	8	21	40	26. VII	Novo-Ouspenovka.
0	5	17	30	24	4	25	13	22	30	24. X	Iourïevka.
0	4	16	13	13	8	11	3	21	31	13. V	Melitopol.
27	3	8	?	?	4	16	8	21	32	5. VI	Kakhovka.
0	21	9	66	24	5	25	22	22	70	13. VII	Berdïansk.
0	4	16	29	24	.	.	.	.	.	. .	Devnenskoe.
1	5	15	77	24	18	11	7	21	77	24. X	Berdïansk, phare.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Novaïa Maïatchka.
0	1	8	38	8	3	8	3	21	38	8. X	Novaïa Zbourïevka.
2	48	1	22	12	2	12	3	25	48	1. IX	Orta-Koui.
3	5	8	23	7	4	30	1	21	43	12. VI	Tendra, phare.
4	8	1	8	12	1	24	2	21	.	. .	Genitchesk, phare.
0	4	15	10	12	5	17	3	8	56	14. VI	Aktach.
0	4	15	9	23	4	24	2	7	45	27. V	Biriïoutchiï, phare.
0	34	18	74	24	4	24	2	21	74	24. X	Ak-Metchet.
2	14	18	12	8	3	8	5	21	47	13. VI	Kazlar-Aïbary.
22	17	15	5	24	5	10. 23.	8	21	90	25. VII	Katerles.
26	19	18	44	12	6	25	5	21	48	25. VII	Tarkhankout, phare.
2	11	15	3	23	6	23	6	21	61	25. VII	Kertch.
3	12	18	16	9	2	25	5	21	40	25. VII	Evpatoriïa, phare.
3	20	18	16	9	4	16	7	21	.	. .	Saki.
21	7	15	10	24	4	9	6	21	64	25. VII	Kyz-Aoul, phare.
21	16	8	19	10	8	10	2	5	45	5. VI	Karasoubazar.
4	15	15	21	25	19	12	5	5	.	.	Staryï Krym.
4	8	14	18	12	7	11	3	21	43	25. VII	Feodosiïa (1).
4	9	14	13	12	5	12	3	21	29	13. VI	Feodosiïa (2).
3	17	18	23	11	10	25	4	21	23	11. X	Adji-Ibraam.
3	6	18	14	10	5	16	2	24	47	25. VII	Simferopol.
3	7	15	8	9. 24.	7	25	2	24	42	25. VII	Souin-Adji.
4	5	15	12	10	9	25	3	24	82	20. VII	Totaïkoï.
5	13	14	22	12	1	17	4	21	78	25. VII	Soudak.
5	12	14	17	10	3	16	4	10	.	. .	Meganom, phare.
5	7	14	20	10	11	28	5	9	55	13. VI	Alouchta.
12	6	15	37	10	7	21	3	21	37	10. X	Sevastopol.
0	5	16	23	24	7	21	2	20	23	24. X	Khersones, phare.
4	3	15	11	8. 10.	22	21	11	27	22	8. III	Kokkoz.
5	7	14	11	9	7	28	17	9	30	30. I	Magaratch.
5	11	14	73	22	9	28	22	9	73	22. X	Aï-Danil.
.	8	15	22	9	11	21	18	24	.	. .	Balaklava.
3	7	14	13	9	15	1	15	9	32	3. II	Livadiïa.
5	4	15	14	9	9	21	9	9	18	8. III	Ialta.
.	10	14	11	10	18	1	9	9	.	. .	Aoutka (2).
5	22	14	24	9	10	19	17	9	.	. .	Aï-Pétri.
21	7	14	15	9	8	21	5	27	48	3. II	Baïdary.
5	17	24	22	23	20	1	9	25	22	23. X	Aïtodor, phare.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Foros.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		J
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Кавказъ.													
Кубанская обл.													
Староминская	6	31	11	2	12	12	4	9	18	13	37	7	23
Уманская	5	31	6	26	9	12	11	5	.	.	.	.	.
Новоелисаветинскій поселокъ	.	.	.	.	.	.	3	5	21	13	8	11. 29	53
Тихорѣцкая	4	31	10	26	14	29	9	4	32	24	14	20	29
Брюховецкая	4	26	12	15	14	10	13	5	18	12	7	27	.
Медвѣдовская	5	31	12	23	6	11	4	4	30	26	23	8	71
Темижбекская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16
Темрюкъ	5	31	9	3	5	29	12	12	30	27	22	10	16
Казанская	6	19	6	23	17	29	12	5	21	12	24	27	12
Новолабинская	5	19	10	23	11	25	5	5	23	13	.	.	.
Хуторокъ	3	19. 20.	4	15	10	26	13	8	18	13	33	1	34
Екатеринодаръ	9	31	17	23	14	29	5	4	18	27	44	26	20
Анапа	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Гіагинская	11	19	17	15	27	25	16	26	22	12	19	26	93
Абинская	10	31	12	23	21	22	2	12	37	29	16	14	33
Бжедуховская	20	5	28	3	22	14	16	27	15	13	8	3	10
Горячій Ключъ	15	19	17	15	29	25	4	4	13	6	14	27	21
Майкопъ	23	19	46	15	7	28	20	26	35	8	60	26	7
Вознесенская	2	20	9	15	5	27	12	8	19	12	33	1	.
Кабардинская	.	.	.	.	.	.	11	27	16	9	35	7	12
Елисаветпольскій поселокъ	31	19	39	3	53	25	17	26	21	12	15	29	41
Ухобная	6	24	5	8	5	25	24	16	19	21	11	4	18
Кардоникская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Хумара	6	5	8	7	12	6	15	26	28	31	32	13	20
Учкуланъ	4	25	1	3	4	1	10	5	21	1	20	18	27
Карачай	9	20	13	22	7	9	36	26	20	1	18	15	22
Клухорская Тропа	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	45
Черноморская губ.													
Мархотскій перевалъ	6	30	8	3	10	22	9	12	15	13	12	27	37
Новороссійскъ	14	31	19	3	65	22	9	12	19	13	15	27	30
Дообскій маякъ	3	8	4	25	14	25	9	12	8	13	23	27	50
Джубга	23	31	12	3	46	25	7	26	8	12	34	27	158
Чилиси	33	19	32	15	28	27	16	26	22	12	24	27	65
Аше	22	31	41	4	24	27	9	4	23	12	54	27	67
Шахе	37	19	32	4	43	27	12	4	11	13	27	28	62
Дагомысъ	35	19	36	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сочи (Даховскій посадъ)	35	19	78	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сочи (Опытная станція)	32	19	39	4	28	27	11	4	16	23	72	15	52
Ставропольская губ.													
Ново-Манычское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Песчанокопское	5	8	5	23	5	29	1	8. 26.	24	13	8	11	19
Лѣтницкое	3	19	10	23	8	29	1	27	20	13	29	12	29
Медвѣжье	5	8	7	23	8	26	1	22	17	13	4	1	17
Петровское	20	17	11	17	9	1	18	4	12	1	15	21	12
Московское	6	8	4	15. 20.	9	29	9	26	25	22	.	.	.
Ставрополь	6	19	10	28	12	27	10	26	22	18	12	29	11
Урожайное	.	.	.	.	.	.	15	26	14	23	.	.	.
Александровское	16	9	5	20	7	12	6	26	11	13	8	26	17
Казинское	6	21	6	20	6	28	38	23	30	31	9	29	.
Воронцово-Александровское	.	.	.	.	.	.	.	.	14	23	14	15	15
Обильное	4	23	7	8	3	19	.	.	.	.	.	.	.
Терская обл.													
Желѣзноводскъ	7	9	3	4	14	28	20	26	19	31	20	1	16
Пятигорскъ	9	4	8	20	8	11	15	26	19	13	24	19	29
Ессентуки	7	9	5	20	6	28. 31.	23	26	19	23	11	15	14
Кисловодскъ	6	10	6	13	7	28	23	26	23	27	23	8	22
Кизляръ	5	9	4	27	6	20	3	25	7	13	.	.	12
Прохладная	8	9	5	13	18	28	11	26	15	23	38	15	7
Моздокъ	13	5	5	20	11	23	7	26	7	18	40	9	

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Stations.
Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
											Caucasie.
											Prov. de la Kouban.
2	20	15	13	12	7	16	18	22	37	7. VI	Starominskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	6	4	.	.	Oumanskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Novoelisavetinskiï Poselok.
12	21	15	10	11	11	25	6	4	32	24. V	Tikhoretskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		Brioukhovetskaïa.
4	17	15	3	11	13	20	6	10	71	20. VII	Medvedovskaïa.
1	21	15	17	24	11	21	4	9	.		Temijbekskaïa.
1	31	15	11	12	12	16	11	21	31	15. IX	Temrïouk.
4	19	8	27	21	.	.	1	21	.	. .	Kazanskaïa.
.	.	.	.	.	16	21	7	22	.	. .	Novolabinskaïa.
21	15	15	27	24	10	21	.	.	.	. .	Khoutorok.
10	22	15	5	13	16	25	8	21	44	26. VI	Ekaterinodar.
1	25	15	10	25	15	26	17	21	.	.	Anapa.
.	.	.	24	24	17	21	6	27	.	. .	Giaginskaïa.
21	12	15	7	8	15	24	20	21	37	29. V	Abinskaïa.
17	18	5	16	1. 13.	15	9	13	8	28	3. II	Bjedoukhovskaïa.
10	20	18	21	24	14	17	10	20	29	25. III	Gorïatchiï Klïoutch.
21	17	18	16	23	18	27	8	16	60	26. VI	Maïkop.
.	15	19	17	24	12	10	.	.	.	. .	Voznesenskaïa.
.	.	.	.	.	18	14	.	.	.	. .	Kabardinskaïa.
10	45	17	38	13	44	21	20	21	53	25. III	Elisavetpolskiï Poselok.
16	.	.	20	9	16	21	.	.	.	. .	Oudobnaïa.
.	.	.	.	.	8	11	2	17	.		Kardonikskaïa.
15	25	25	12	13	9	15	5	28	32	13. VI	Khoumara.
.	.	.	.	.	3	24	1	13	.		Outchkoulan.
7	16	13	27	24	24	10	5	22	36	26. IV	Karatchaï.
16	52	13	41	24	25	9	31	22	.	. .	Kloukhorskaïa Tropa.
											Gouv. de la mer Noire.
2	25	15	31	12	11	25	16	21	37	27. VII	Markhotskiï Pereval.
22	17	15	27	12	17	16	15	21	65	22. III	Novorossïsk.
10	6	15	6	24	10	25	9	21	50	25. VII	Doob, phare.
.	53	14	36	13	43	19	17	21	.	. .	Djoubga.
5	45	15	58	12	32	21	26	21	65	25. VII	Tchilipsi.
28	138	18	37	13	44	21	39	9	138	18. IX	Ache.
16	164	15	50	25	63	21	19	27	164	15. IX	Chakhe.
.	*97*	*15*	34	25	36	21	.	.	.	. .	Dagomys.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Sotchi (Dakhovskiï Posad).
16	121	15	39	13	32	21	29	9	121	15. IX	Sotchi, stat. agronomique.
											Gouv. Stavropol.
.	16	17	4	21	8	12	4	16	.	. .	Novo-Manytchskoe.
5	15	15	10	24	6	25	5	16	24	13. V	Pestchanokopskoe.
5	27	17	7	20	10	25	6	10	29	3. VII	Letnitskoe.
5	17	17	8	21	9	25	6	16	17	13. V	Medvejïe.
.	.	.	.	.	16	11	6	16	.	. .	Pétrovskoe.
.	.	.	19	23	13	21	.	.	.	. .	Moscovskoe.
28	13	24	18	24	13	21	6	16	22	18. V	Stavropol.
.	16	26	0	0	10	9	14	17		. .	Ourojainoe.
13	12	15	7	23	16	11	4	16	17	26. VII	Alexandrovskoe.
.	17	24	15	21	9	10	8	16	.	. .	Kazinskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Vorontsovo-Alexandrovskoe
.	.	.	.	.	3	16	5	15	.	. .	Obilnoe.
											Prov. du Terek.
7	48	24	12	24	7	11	9	16	48	24. IX	Jeleznovodsk.
7	21	24	9	14	13	11	6	16	29	26. VII	Piatigorsk.
4	27	24	15	21	6	9	5	16	27	24. IX	Essentouki.
7	43	24	14	14	8	9	7	16	43	24. IX	Kislovodsk.
.	.	.	.	.	.	.	3	14	.	. .	Kizlïar.
6	23	15	44	14	16	11	6	17	44	14. X	Prokhladnaïa.
6	7	26	6	27	18	11	10	17	40	9. VI	Mozdok.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Ію Ju
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Шелкозаводская	7	3	8	5	3	23	4	26	3	24	11	15	1
Нальчикъ	1	19	4	1	1	11	17	5	17	22	105	28	20
Грозный (1)	5	5	11	5	4	24	21	5	9	18	16	15	5
Хасавъ-Юртъ	8	7	14	28	3	14	10	26	14	18	25	16	7
Воздвиженская	5	9	17	27	13	23	20	5	6	22	20	27	7
Алагиръ (1)	7	27	10	5	16	6	24	5	18	18	26	7	44
Алагиръ (2)	5	27	11	5	16	6	19	5	17	18	27	15	92
Владикавказъ (1)	5	27	12	5	12	23	19	5	21	25	28	28	68
Балта	6	28	9	6	16	6	24	6	21	16	37	29	14
Нижній Заромакъ	1	21	6	13	7	29	30	26	38	21	14	26	30
Кутаисская губ.													
Латы	67	20	29	14	30	30	37	16	29	18	35	27	30
Сухумъ-Кале	33	20	19	12	28	29	15	5	20	13	54	27	26
Сухумскій маякъ	35	19	17	4	30	29	19	5	21	31	42	27	29
Очемчиры	28	19	26	11	35	6	13	26	17	13	19	15	48
Лайлаши	30	20	13	11	12	27	27	7	59	11	39	26	43
Они	16	19	10	15	17	29	61	26	16	22	34	26	?
Зугдиды	?	?	10	13. 20.	32	27	11	26	13	12	10	27	9
Тквибули	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Хони	33	8	28	16	31	6	36	26	9	12	.	.	.
Чіатуры	.	.	.	.	35	29	?	?	13	7	48	7	25
Ново-Сенаки	19	8	25	13	32	27	27	26	18	12	41	26	46
Кутаисъ, Училище св. Нины	26	9	28	27	37	29	43	26	13	23	30	26	25
Самтреди	*20*	10	40	27	38	29	40	26	12	7	103	26	50
Поти	18	8	28	20	29	29	16	16	8	12	91	15	25
Сакарскій Питомникъ	14	18	52	27	41	29	27	26	18	11	37	26	21
Убиси	15	18	48	28	34	29	24	26	20	13	39	15	28
Бѣлогоры	.	.	45	27	29	29	27	16	40	23	29	15	13
Ципа	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	*20*	7	11
Бахви	20	9	41	27	35	29	30	26	11	7	131	26	.
Озургеты	32	9	48	16	33	29	44	26	12	11	106	26	40
Кобулеты	20	9	39	20	29	11	29	25	8	12	93	27	78
Батумъ	38	27	43	5	46	13	30	26	12	7	72	27	50
Хертвиси	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	17	31
Чаква	25	27	72	20	34	29	38	27	15	7	88	27	83
Артвинъ	1	21	18	20	3	6	7	29	18	7	18	17	17
Арданучъ	4	2	17	26	10	29	22	27	23	18	6	17	22
Тифлисская губ.													
Гулеты	2	11	10	5	9	23	14	26	24	22	16	15	11
Казбекъ	1	10	6	5	9	11	18	4	33	22	28	10	13
Сіонъ	1	21	6	5	5	11	18	26	30	22	18	14	16
Коби	15	2	5	5	16	11	26	26	46	21	13	15	16
Крестовая Казарма	12	21	16	13	24	11	24	27	46	30	47	2	37
Чертова Долина (1)	4	21	4	13	19	11	29	26	44	22	?	?	21
Гудауръ	9	21	13	13	23	11	34	26	46	22	27	17	25
Кумлесцихская	.	.	.	.	.	.	.	.	44	22	.	.	24
Млеты (1)	9	9	6	14	26	10	26	26	46	23	52	15	.
Амирткари	8	19	30	8	30	1	28	4	56	22	61	15	23
Пассанауръ (1)	1	19	2	28	12	23	44	4	36	3	.	.	44
Казарма, 9 в. отъ Ананура	3	22	1	13	16	29	15	26	25	3	39	15	44
Душетъ	3	23	1	14	18	30	10	29	24	19	20	1	24
Гори	5	17	2	27	18	10	14	26	23	22	12	1	1
Тетрисъ-Цхали	10	2	.	.	11	11	29	26	27	23	55	16	15
Икальто	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Телавъ	7	3	3	5	14	11	21	16	28	17	37	29	10
Гомборы	1	9. 21.	6	28	6	2	?	?	?	?	?	?	?
Боржомъ (1)	13	9	14	27	18	29	14	15	32	7	14	19	21
Мцхетъ	8	3	1	14	11	11	24	28	18	18	36	8	15
Дигоми	6	3	.	.	10	11	10	28	.	.	46	7	8
Абасъ-Туманъ (1)	3	9	7	27	17	29	6	30	18	12	21	17	62
Ацхури	5	21	5	13	19	29	6	15	14	22	12	18	16
Тифлисъ (Куки)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15
Тифлисъ (Обсерваторія)	4	2	0	0	10	11	11	28	26	7	38	10	12
Тифлисъ (Реальное училище)	5	3	0	0	11	11	14	28	28	7	30	10	14
Тифлисъ (Гора св. Давида)	2	4	0	0	4	10	4	29	32	7	.	.	13
Тифлисъ (Ботаническій садъ)	5	9	0	0	11	11	14	26	35	7	34	20	11
Тифлисъ (Ортачалы)	6	2	0	0	18	11	12	28	44	8	39	11	16
Ахалцыхъ	16	29	9	23	.	.	.	.		.	.	.	.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
6	9	26	4	26	10	11	5	23	11	15. VI	Chelkozavodskaïa.
6	15	24	10	14	12	12	4	27	105	28. VI	Naltchik.
7	14	16	19	14	11	10	5	23	24	7. VIII	Groznyï (1).
6	21	25	25	15	20	10	9	8	32	6. VIII	Khasav-Iourt.
7	27	25	27	14	10	10	4	17	27	14. X	Vozdvijenskaïa.
6	29	24	22	14	15	11	16	16	44	7. VII	Alagir (1).
7	21	24	15	25	16	11	5	17	92	26. VII	Alagir (2).
15	22	9	19	14	10	11	3	28	68	7. VII	Vladikavkaz (1).
13	19	27	22	14	25	11	9	31	37	29. VI	Balta.
26	30	13	12	26	23	9	7	22	38	21. V	Nijniï Zaromak.
											Gouv. Koutais.
17	73	16	44	25	26	11	38	23	113	17. VIII	Laty.
15	46	17	56	13	?	?	32	9	?	?	Soukhoum-Kale.
16	49	17	82	13	22	17	29	9	84	16. VIII	Soukhoum, phare.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Otchemtchiry.
16	60	16	22	26	16	11	26	22	60	16. IX	Laïlachi.
?	?	?	19	24	29	9	15	16	?	?	Oni.
.	.	.	.	.	.	.	29	27	.	. .	Zougdidy.
?	78	24	30	23	24	9	29	16	.	. .	Tkvibouli.
.	50	16	32	23	40	21	42	27	.	. .	Khoni.
7	34	24	25	27	25	4	29	27	.	. .	Tchiatoury.
8	57	16	29	24	33	11	29	28	57	16. IX	Novo-Senaki.
16	50	16	37	23	36	9	29	22	50	16. IX	Koutais.
8	.	.	.	.	.	.	28	22	.	. .	Samtredi.
7	52	14	63	31	50	12	37	22	91	15. VI	Poti.
16	26	17	63	27	36	4	18	23	63	27. X	Sakarskiï Pitomnik.
16	23	26	66	26	48	4	.	.	.	. .	Oubisi.
16	27	17	49	28	58	5	29	17	.	. .	Belogory.
7	17	17	18	13	.	.	.	.	.	. .	Tsipa.
.	120	13	75	27	109	3	50	22	.	. .	Bakhvi.
8	149	15	71	27	?	?	47	22	?	?	Ozourgety.
8	160	15	80	14	77	3	64	22	160	15. IX	Koboulety.
8	191	15	125	27	109	12	49	22	191	15. IX	Batoum.
8	30	15	25	14	31	13	12	28	.	. .	Khertvisi.
1	157	15	118	27	82	3	47	30	157	15. IX	Tchakva.
25	16	12	12	23	43	4	28	28	43	4. XI	Artvin.
6	15	9	9	23	33	14	15	28	33	14. XI	Ardanoutch.
											Gouv. Tiflis.
9	21	14	10	24	31	12	2	24	31	12. XI	Goulety.
8	15	14	11	1	27	11	1	22	33	22. V	Kazbek.
6	18	13	10	24	13	10	1	22	30	22. V	Sion.
6	25	13	17	26	62	11	9	22	62	11. XI	Kobi.
6	35	13	23	26	.	.	19	23	.	. .	Krestovaïa Kazarma.
7. 9.	63	13	23	26	46	9	13	18	?	?	Tchertova Dolina (1).
6	32	17	29	26	48	11	18	22	48	11. XI	Goudaour.
.	.	.	22	26	47	11	17	23	.	. .	Koumlestsikhskaïa.
.	33	13	22	23	46	10	17	22	.	. .	Mlety (1).
6	37	14	21	23	26	11	29	23	67	6. VIII	Amirtkari.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Passanaour (1).
6	62	13	22	26	29	11	10	23	62	13. IX	Kazarma, 9 v. d'Ananour.
6	12	13	27	26	20	23	12	11	27	26. X	Douchet.
7	16	17	17	23	9	15	14	17	23	22. V	Gori.
8	7	24	18	26	11	10	15	23	.	. .	Tetris-Tskhali.
.	.	.	.	.	21	10	20	23	.	. .	Ikalto.
8	7	24	22	26	23	10	17	23	37	29. VI	Telav.
6	7	2	?	?	2	1	7	12	?	?	Gombory.
7	19	17	14	13	15	14	.	.	.	. .	Borjom (1).
6	136	13	45	23	17	12	20	24	136	13. IX	Mtskhet.
6	29	14	13	26	27	11	3	24	.	. .	Digomi.
16	26	24	17	23	24	14	11	23	62	25. VII	Abas-Touman (1).
16	21	24	13	23	14	14	19	23	24	16. VIII	Atskhouri.
8	8	13	10	26	8	11	5	23	.	. .	Tiflis (Kouki).
8	13	13	9	26	21	11	10	23	38	10. VI	Tiflis (Observatoire).
8	7	13	9	26	27	11	7	23	30	10. VI	Tiflis (Ecole réale).
8	12	13	12	23	13	11	2	23	.	. .	Tiflis (Mt. St. David).
14	5	13	10	26	16	11	13	23	35	7. V	Tiflis (Jardin botanique).
.	7	25	9	24	15	11	14	24	44	8. V	Tiflis (Ortatchaly).
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Akhaltsykh.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		I J.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Коджоры	17	3	0	0	23	11	23	16	.	.	42	20	12
Сигнахъ	14	13	15	5	10	24	60	15	44	7	.	.	.
Бѣлый Ключъ	7	2	0	0	9	10	17	28	34	7	12	6	25
Хертвисъ	5	9	2	12	.	.	11	28	9	26	.	.	16
Каракальское	.	.	.	.	.	.	21	15	23	7	?	?	30
Караязы	6	3	0	0	6	11	30	15	49	7	14	16	1
Ахалкалаки	4	21	2	11	10	29	19	26	17	7	5	12	19
Джелалъ-Оглы	6	2	8	5	8	23	23	27	15	3	14	9	.
Дагестанская обл.													
Петровскій маякъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	16
Петровскъ	16	2	11	5	5	29	5	17	7	8	24	15	15
Темиръ-Ханъ-Шура	3	10	11	5	8	23	7	15	14	28	36	15	25
Хойская Казарма (Керкетск. перев.)	2	13	8	16	12	9	17	6	9	28	28	15	14
Тлохская Казарма	0	10	3	4	2	13	43	5	15	7	27	15	17
Ботлихъ	0	0	9	5	1	11	26	14	8	30	29	15	7
Хунзахъ	.	.	0	6. 15.	1	14	39	5	.	.	33	15	9
Леваши	2	23	5	21	2	24	7	15	.	.	.	.	18
Дешлагаръ	10	2	4	12	5	23	4	8	19	24	14	15	2
Гунибъ	1	23	2	17	1	24	14	14	27	28	23	10	18
Гидатлинская	10	24	8	4	15	27	20	26	60	25	17	3	40
Дербентскій маякъ	10	27	1	12	1	29	2	26	24	24	22	15	8
Касумъ-Кентъ	5	3	5	5	6	1	10	15	8	15	19	15	10
Ахты	4	28	3	17	5	24	19	27	19	15	12	18	38
Карская обл.													
Зурзупы	.	.	2	25	11	12	12	28	6	18	4	12	24
Ардаганъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	15	7	10	9	16
Джелаусъ	8	4	.	.	.	.	9	27	11	6	5	29	12
Карсъ	11	2	8	11	13	10	8	23	18	12	25	17	9
Ольты	2	4	4	4	4	12	19	28	?	?	12	20	11
Сарыкамышъ	13	31	8	11	10	27	5	15	18	12	20	17	20
Эриванская губ.													
Джаджуръ	3	9	4	11	7	28	14	13	18	26	23	10	8
Джаджурскій Тоннель	.	.	.	.	16	29	14	27	18	7	19	9	.
Налбандъ	7	22	13	5	13	30	14	30	19	8	9	9	72
Александрополь	5	2	7	9	12	11	8	27	14	18	26	8	2
Воскресенскій перевалъ	7	2	9	5	8	23	30	27	13	22	32	8	27
Еленовка	3	3	3	5	11	11	7	15	19	22	9	19	10
Семеновка	4	9	15	5	13	11	26	27	23	22	26	7	26
Севанкская Казарма	2	12	9	7	8	5	6	27	17	6	12	19	9
Сухой Фонтанъ	6	3	15	5	19	29	10	23	36	22	16	17	6
Ново-Баязетъ	20	8	21	5	12	23	30	15	7	23	13	12	8
Базаргечаръ	11	1	4	10	10	28	7	28	6	14	13	29	2
Эривань	10	2	21	5	13	23	17	15	22	22	.	.	.
Парнаутъ	20	27	3	24	6	27	19	15	13	24	15	17	10
Кульпы	10	2	12	5	6	27	17	15	27	27	5	7	21
Джагры	10	18	10	18	5	27	30	28	4	24	13	30	2
Ордубатъ	15	3	28	6	12	12	13	28	8	8	7	10	28
Елисаветпольская губ.													
Нуха	27	4	24	16	25	23	51	15	52	15	17	8	0
Акстафа	9	3	0	0	10	24	21	27	10	6	10	17	20
Казахъ	.	.	6	5	6	11	30	15	11	23	14	10. 16.	6
Делижанъ	3	4	13	5	9	11	30	27	19	22	27	7	3
Елисаветполь	7	2	4	5	2	11	16	15	14	23	28	7	18
Кедабекъ	6	10	18	5	8	11	16	16	18	7	18	19	.
Агджабеды	2	24	?	?	6	1	6	12	3	13	.	.	17
Шуша	14	10	26	5	14	13	19	27	20	18	27	30	
Бакинская губ.													
Куба	7	3	10	5	7	23	16	15	12	15	16	15	12
Алтыагачъ	8	2	3	17	15	23	13	16	23	18	82	28	11
Геокчай	16	10	18	17	18	13	24	15	7	2	7	16	15
Шемаха	17	4	17	22	12	7	20	27	17	8	21	30	17
Кюрдамиръ	.	.	.	.	.	.	?	?	.	.	.	.	

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Сентябрь. Septembre. Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Октябрь. Octobre. Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Ноябрь. Novembre. Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Декабрь. Décembre. Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Годъ. Année. Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
9	14	25	15	24	14	10	13	23	.	. .	Kodjory.
.	.	.	17	26	18	10		.	.	. .	Signakh.
8	15	15	18	23	17	11	8	23	34	7. V	Belyi Khoutch.
9	13	13	9	28	2	3. 11.	18	23	.	. .	Khertvis.
6. 10.	22	14	12	28	9	3	.	.	.	. .	Karakalskoe.
8	6	24	4	23	8	3	8	23	49	7. V	Karaïazy.
6	17	14. 16.	15	23	11	10	24	23	24	23. XII	Akhalkalaki.
.	.	.	10	29	15	2	15	23	.	. .	Djelal-Ogly.
											Prov. Dagestan.
6	9	16	38	23	14	10	13	6	.	. .	Pétrovsk, phare.
6	9	25	31	23	17	10	13	6	31	23. X	Pétrovsk.
3	12	2	40	14	10	10	7	17	40	14. X	Temir-Khan-Choura.
29	12	15	14	2	14	3	4	24	28	15. VI	Khoïskaïa Kazarma.
18	6	28	34	14	3	15	2	24	43	5. IV	Tlokhskaïa Kazarma.
6	10	15	36	14	16	10	8	23	36	14. X	Botlikh.
6	8	27	30	14	6	11	3	10	.	. .	Khounzakh.
29	47	18	.	.	.	.	.	.	.	. .	Levachi.
6	9	2	31	14	15	10	6	28	31	14. X	Dechlagar.
19	17	16	38	14	10	11	3	24	38	14. X	Gounib.
6	12	26	31	14	6	14	3	23	60	25. V	Gidatlinskaïa.
18	6	25	45	14	11	11	12	15	45	14. X	Derbent, phare.
3	15	25	66	14	7	3. 12.	?	?	?	?	Kasoum-Kent.
0	12	12	30	3	5	29	8	24	38	8. III	Akhty.
											Prov. Kars.
7	6	12	8	22	2	1	2	23	.	. .	Zourzouny.
26	9	14	16	23	.	.	.	.	.	. .	Ardagan (1).
14	4	14	3	29	4	11	2	22	.	. .	Djelaous.
2	7	14	9	28	5	8. 30.	5	22. 28.	25	17. VI	Kars.
25	.	.	13	23	5	22	4	24	.	. .	Olty.
14	9	14	14	23	11	12	9	9	20	11. VII	Sarykamych.
											Gouv. Erivan.
25	21	14	17	14	13	8	3	24	23	10. VI	Djadjour.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Djadjourskiï Tonnel.
25	13	15	16	29	22	3	8	24	72	6. VII	Naïband.
20	40	14	12	14	13	2	2	10	40	14. IX	Alexandropol.
5	20	5	15	27	11	22	11	24	32	8. VI	Voskresenskiï Pereval.
25	8	15	21	27	22	8	10	23	24	8. XI	Elenovka.
25	18	15	32	27	10	2	10	23	32	27. X	Semenovka.
14	27	14	32	26	11	8	2	22	32	26. X	Sevanskaïa Kazarma.
0	53	15	17	23	19	8	22	24	53	15. IX	Soukhoï Fontan.
3	20	15	9	28	6	22	8	24	30	15. IV	Novo-Baïazet.
8	2	11	5	27	17	14	11	25	17	14. XI	Bazargetchar.
.	.	.	.	.	10	9	16	24	.	. .	Erivan.
3	15	15	9	28	20	11	0	0	20	27. I 11. XI	Parnaout.
6	.	.	.	.	.	.	0	0	.	.	Koulpy.
2	4	14	6	29	4	29	4	26	30	28. IV	Djagry.
.	.	.	.	.	.	.	20	26	.	. .	Ordoubat.
											Gouv. Elisavetpol.
0	7	23	12	18	10	12	7	22	52	15. V	Noukha.
.	.	.	.	.	.	.	2	16	.	. .	Akstafa.
.	12	25	10	27	7	11	11	24	.	. .	Kazakh.
16	16	14	17	27	12	22	12	24	30	27. IV	Delijan.
3	22	15	9	14	6	4	2	17	28	7. VI	Elisavetpol.
6	20	15	22	30	13	13	9	25	22	30. X	Kedabek.
.	6	14	10	3	5	11	7	4	.	. .	Agdjabedy.
3	55	25	20	14	12	22	10	15	55	25. IX	Choucha.
											Gouv. Bakou.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kouba.
4	50	25	23	27	10	12	.	.	.	. .	Altyagatch.
0	20	15	33	14	20	4	12	15	33	14. X	Geoktchaï.
.	40	25	54	27	14	13	16	15	.	. .	Chemakha.
0	?	?	23	26	?	?	.	.	.	. .	Kiourdamir.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		J.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Баку (Портъ)	6	2	2	5	6	14	16	28	2	29	8	30	8
Баку (Реальное училище)	13	10	4	5	6	14	11	28	2	1. 18.	.	.	.
Аджи-Кабулъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Джеватъ	13	21	22	5	3	14	12	27	7	28	20	30	19
Алятъ	25	2	3	18	10	14	6	27	5	2	11	30	16
Сальяны	24	2	5	14	9	14	10	20	6	28	25	30	17
Привольное	16	25	12	20	11	19	16	1	4	15	10	13	2
Ленкорань	26	14	37	6	20	17	34	28	40	18	99	30	33
Астара	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Азіатская Россія.

Уральская обл.													
Уральскъ (Лѣсничество)	6	21	3	15	9	28	4	25	5	7	19	14	3
Январцевскій поселокъ	6	18	15	15	3	31	10	25	8	24	71	28	5
Бай-Гильды	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Уральскъ (Сельско-хоз. школа)	5	22	1	13	4	29	5	25	10	24	23	14	4
Джамбейты	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4
Уральскъ (Реальное училище)	4	18	7	15	9	28	5	25	?	?	19	14	3
Темиръ	1	17	1	14	4	30	8	25	15	31	10	15	28
Уильское	11	11	7	28	2	1. 27.	16	25	6	10	1	14	2
Гурьевъ	3	1	6	4	13	13	6	25	5	2	15	30	5
Тургайская обл.													
Заводская Конюшня	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	19	14	11
Уркачъ	1	27	2	16	1	27	7	20	1	6	16	6	2
Иргизъ	0	23	?	?	1	27	?	?	3	21	11	25	3
Акмолинская обл.													
Кочубаево	1	9	1	24	2	10	9	27	4	19	7	20	49
Омскъ	4	7. 31.	5	23	5	10	12	22	4	29	21	26	23
Вознесенская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Прѣсногорьковская	1	27	3	7	4	6	5	27	8	18	44	15	28
Петропавловская сельск.-хоз. школа	.	.	6	7	1	17	5	19	10	26	26	16	13
Кокчетавъ	2	5	0	7. 22.	5	10	3	27	.	.	.	.	.
Имантавскій поселокъ	.	.	.	.	4	14	3	3. 29.	4	28	10	18	10
Щученская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Атбасаръ	.	.	.	.	18	2	10	17	7	6	5	16. 19.	13
Акмолинскъ	1	27	2	14	1	10	10	17	1	13. 21.	19	7	10
Семипалатинская обл.													
Желѣзинская	1	12	4	17	3	10	12	17	9	8	14	27	31
Пяторыжскій поселокъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	17	49
Чибунды	6	27	10	23	5	17	6	17	4	16	3	20	31
Лебяжій поселокъ	1	1	6	18	1	11	5	17	4	15	13	12	.
Семипалатинскъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	23	12
Узунъ-Булакъ	1	7	1	23	1	16	10	28	8	28	12	6	16
Красноярскій поселокъ	4	28	13	19	3	2	7	29	13	28	26	23	24
Каркаралинскъ	1	28	.	.	.	.	7	9	16	28	12	13	9
Кокпекты	3	9	2	19	10	2	8	29	11	27	10	12	11
Зайсанъ	.	.	2	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
17	11	25	25	24	6	8	27	15	27	15. XII	Bakou (Port).
.	.	.	22	27	5	4	24	15	.	. .	Bakou (Ecole réale).
.	.	.	12	29	15	5	13	17	.	. .	Adji-Kaboul.
10	31	25	19	27	9	4	15	15	31	25. IX	Djevat.
0	6	25	12	29	5	3	27	15	27	15. XII	Alïat.
0	62	25	17	27	4	1	25	15	62	25. IX	Salïany.
17	15	19	29	20	22	12	27	6	29	20. X	Privolnoe.
9	22	15	132	16	61	4	27	4	132	16. X	Lenkoran.
.	.	.	.	.	98	4	25	29	.	. .	Astara.

Russie d'Asie.

											Prov. de l'Oural.
5	17	26	8	16	5	19	1	18	19	14. VI	Ouralsk (Verderie).
6	9	26	.	.	.	.	.	.	.	. .	Ianvartsevskiĭ Poselok.
.	.	.	6	16	2	25	1	19. 20.	.		Baï-Gildy.
26	8	27	13	21	4	25	1	20	*23*	14. VI	Ouralsk (Ecole agricole).
13	4	29	6	25	2	15	1	19	.	. .	Djambeïty.
31	6	27	4	16	4	19. 20.	6	18	19	14. VI	Ouralsk (Ecole réale).
14	6	28	8	25	8	21	4	29	28	8. VII	Temir.
24	4	27	9	22	14	2	5	19	14	2. XI	Ouilskoe.
5	47	18	4	1	11	22	7	28	47	18. IX	Gourïev.
											Prov. Tourgaï.
23	7	28	.	.	5	18	2	20	.	. .	Zavodskaïa Konïouchnïa.
0	2	22	6	25	5	16	0	0	16	6. VI	Ourkatch.
0	2	4	3	22	6	22	4	23	11	25. VI	Irgiz.
											Prov. Akmolinsk.
15	14	7	3	4	4	3	3	21	49	5. VII	Kotchoubaevo.
22	14	7	8	28	8	3	5	29	26	18. VII	Omsk.
.	.	.	18	17	3	3	3	21	.	. .	Voznesenskaïa.
6	6	4	13	17	4	20	3	27	44	15. VI	Presnogorkovskaïa.
14	4	4	18	17	2	3	3	21	.	. .	Pétropavlovskaïa, Ecole agricole.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Koktchetav.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Imantavskiĭ Poselok.
.	.	.	4	21	5	7. 25.	7	1	.	. .	Chtchoutchenskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Atbasar.
29	11	1	13	19	8	15	1	22. 24.	19	7. VI	Akmolinsk.
											Prov. Semipalatinsk.
29	11	7	9	19	3	24	3	24	34	9. VII	Jelezinskaïa.
.	.	.	6	22	4	3	1	30	.	. .	Pïatoryjskiĭ Poselok.
22	2	7	14	2	3	28	8	31	31	9. VII	Tchiboundy.
.	.	.	11	3	3	28	3	22	.	. .	Lebïajiĭ Poselok.
32	8	1	10	19	13	4	12	26	.	. .	Semipalatinsk (1).
19	?	?	10	28	3	23	3	26	16	9. VII	Ouzoun-Boulak.
20	17	6	14	24	11	4	8	27	26	23. VI	Krasnoïarskiĭ Poselok.
8	8	5. 6.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Karkaralinsk.
22	21	5	11	27	5	11	3	27	21	5. IX	Kokpekty.
.	.	.	11	26	.	.	2	29	.	. .	Zaïsan.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juillet.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Закаспійская обл.													
Тюбъ-Караганскій маякъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Фортъ Александровскій	5	18	6	28	7	12	13	30	8	2	9	30	.
Красноводскъ	2	28	5	4	5	14	8	15	2	30	5	30	.
Кизилъ-Арватъ	12	3	14	18	29	24	6	15	39	19	7	8	4
Аму-Дарья	10	23	10	5	4	14	9	16	9	3	0	0	.
Асхабадъ	12	22	16	18	22	13	19	16	17	2	25	8	0
Байрамъ-Али	4	24	7	27	7	14	6	16	14	2	1	8	6
Чикишляръ	6	3	14	12	29	24	4	15	4	14	1	7	3
Мервъ	11	23	7	21	12	14	23	16	17	2	3	8	9
Гинду-Куштъ	10	23	18	13	7	25	10	16	21	3	33	9	0
Сары-Язы	9	28	5	25	5	5. 24.	31	22	3	2	0	0	0
Кушкинскій Постъ	10	8	15	21	15	7	21	22	4	2	0	0	1
Сыръ-Дарьинская обл.													
Казалинскъ	5	22	11	7	9	29	3	16	0	20	0	0	0
Перовскъ	5	2	6	8	16	16	6	1	8	8	0	0	12
Туркестанъ	8	1	5	19	4	15	8	16	4	9	2	17	4
Ауліе-Ата	4	24	6	1	11	14	9	8	10	2	2	10	2
Петро-Александровскъ	1	1	6	15	15	25	1	16	2	2	0	0	6
Ташкентъ	8	1	6	26	18	15	28	17	6	9	7	10	0
Самаркандская обл.													
Ходжентъ	5	1	0	0	15	15	12	18	31	3	5	14	2
Джизакъ	15	3	17	19	22	2	26	18	30	3	5	9	1
Самаркандъ	3	10	7	21	12	14	25	16	35	3	0	0	2
Ферганская обл.													
Наманганъ	4	3	6	21	9	27	10	12	20	3	4	2	4
Ошъ	13	3. 10.	9	22	12	15	14	19	18	3	12	11	15
Маргеланъ	12	10	4	22	13	15	8	9	10	9	5	10	29
Иркештамъ	3	3	?	?	5	14	8	19	9	17	?	?	3
Памирскій Постъ	5	3	13	24	2	9	2	18	2	23	7	26	8
Семирѣченская обл.													
Сергіополь	6	28	3	16	6	2	8	19	9	15	28	11	3
Бахты	2	28	1	11	1	16. 31.	1	1	10	15	4	18	37
Барлыкскій Источникъ	6	29	4	20	6	3	9	18	11	15	2	18	2
Арасанъ	.	.	.	.	6	15	25	9	13	15	10	18	4
Копалъ	3	3	2	10	6	14	16	9	12	14	16	17	52
Каратальская Долина	2	11	9	14	5	3	24	19	9	15	13	18	26
Борохудзиръ	5	4	3	22	5	15	14	19	0	0	15	11	7
Джаркентъ	4	4	3	15	6	16	13	19	0	0	28	11	9
Вѣрный	4	3	6	19	15	15	25	19	40	10	27	11	8
Пишпекъ	4	10	6	19	9	15	11	19	20	11	11	18	13
Большой Токмакъ	3	3	.	.	.	.	27	10	22	10	11	17	4
Нарынское	3	10	2	22	10	13	12	19	15	6	11	9	3
													8

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
											Prov. Transcaspienne.
.	.	.	.	.	.	.	3	25	.	. .	Tïoub-Karagan, phare.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Fort Alexandrovskii.
0	0	0	3	31	10	3	9	25	10	3. XI	Krasnovodsk.
.	.	.	9	27	9	14	18	26	.	. .	Kisil-Arvat.
0	0	0	6	29	0	0	6	7	10	23. I	Amou-Dariïa.
0	0	17	8	28	9	5	9	26	25	8. VI	Askhabad.
0	0	0	9	29	1	5	3	5. 17.	14	2. V	Baïram-Ali.
19	31	27	10	29	15	14	29	6	31	27. IX	Tchikichliar.
0	0	0	?	?	1	5	6	10	23	16. IV	Merv.
0	0	0	7	30	0	0	5	9	33	9. VI	Gindou-Koucht.
0	0	0	1	28	1	15	20	27	31	22. IV	Sary-Iazy.
0	0	0	0	0	2	6	11	6	21	22. IV	Kouchkinskiï Post.
											Prov. de la Syr-Dariïa.
0	4	28	6	27	0	16	2	23	12	3. VII	Kazalinsk.
0	3	14	18	27	10	4	.	.	.	. .	Perovsk.
0	0	0	5	18	2	11	5	22	8	16. IV	Tourkestan.
0	4	6	17	28	28	5	4	26	28	5. XI	Aoulie-Ata.
0	1	20	3	27	3	16	5	12	15	25. III	Pétro-Alexandrovsk.
0	0	0	15	29	12	6	12	14	28	17. IV	Tachkent.
											Prov. Samarkand.
0	0	0	14	29	2	1	7	30	31	3. V	Khodjent.
1	1	30	26	29	15	6	11	14	30	3. V	Djizak.
1	0	0	21	29	0	6	18	28	35	3. V	Samarkand.
											Prov. Fergana.
3	0	0	11	29	4	6	4	8	20	3. V	Namangan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Och.
3	0	0	35	30	5	6	8	8	35	30. X	Margelan.
3	2	3	12	30	3	11	?	?	?	?	Irkechtam.
4	3	13	3	30	0	0	1	29	13	24. II	Pamirskiï Post.
											Prov. Semiretchïe.
23	23	5	13	28	12	16	5	27	37	21. VII	Sergiopol.
25	8	6	2	27	14	11	1	1	14	11. XI	Bakhty.
0	15	5	3	30	37	11	5	15	37	11. XI	Barlykskiï Istotchnik.
4	12	6	12	27	13	11	7	15	.	. .	Arasan.
4	7	5	24	26	29	11	7	15	29	11. XI	Kopal.
.	.	.	.	.	20	11	7	28	.	. .	Karatalskaïa Dolina.
4	14	7	0	0	10	11	3	29	15	11. VI	Borokhoudzir.
5	3	24	2	30	10	5	3	30	28	11. VI	Djarkent.
3	25	3	13	28	28	11	12	15	40	10. V	Vernyï.
3	21	7	12	30	8	5	9	20	21	7. IX	Pichpek.
3	17	6	.	.	.	.	.	.	.	. .	Bolchoï Tokmak.
3	10	6	2	30	5	11	5	8	31	3. VIII	Narynskoe.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		I Ju
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Тобольская губ.													
Обдорскъ	1	21. 25.	1	6. 19.	1	1	3	6	4	26	20	30	9
Березовъ	7	9	3	14	.	.	4	1	6	25	8	8	5
Кондинское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сургутъ	6	25	3	7	1	19	5	27	2	26	10	14	20
Самарово	5	25	4	7	4	21	8	25	2	17	9	28	19
Александрово	10	26	3	22	1	13	7	27	5	27	17	17	24
Демьянское	3	8	4	7	1	2	4	3	16	24	8	5	38
Гаринское	4	23	4	6. 23.	5	2	12	16	11	12	18	30	6
Тобольскъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	7	20	8	5. 19.	20
Тобольскъ (2)	.	.	.	.	2	2	8	26	2	17. 29.	8	19	24
Туринскъ (1)	?	?	4	25	3	6	8	16	2	17	6	29	23
Туринскъ (2)	2	17	2	7	3	6	8	19	3	17	10	29	25
Никольская фабрика	1	30	3	24	3	3	15	16	5	17	13	25	18
Блинникова	2	10	4	7	2	3	7	26	7	20	16	19	18
Липовское	3	10	4	6	1	1. 7.	4	16	3	19	16	19	30
Плехановское	.	.	.	.	3	7	6	26	3	20	15	22	25
Усть-Ишимъ	3	8	3	8	3	2	5	29	2	21	10	19	31
Тавдинское	2	30	5	25	2	6	14	16	6	20	9	25	25
Іевлево	1	26	4	25	2	3	6	16	4	17	17	26	30
Усть-Ницинское	1	17. 30.	2	7	2	2	12	16	9	20	9	8	33
Липчинское	4	8	10	25	3	3	.	.	.	.	15	8	20
Покровское	2	30	3	7. 25.	3	3	8	19. 25.	4	17	21	25	45
Кулакова	2	17	2	7	3	6	9	16	7	19	15	22	22
Дубровна	4	30	4	7	3	6	9	19	1	20	18	25	45
Тюмень	2	17	7	23	6	6	17	16	6	19	24	26	22
Созоновское	4	30	3	8	5	6	8	19	3	20	17	7	51
Мальковское	2	26	2	7	2	2	10	19	12	19	9	24	26
Богандинское	1	17	2	25	2	6	6	16	6	19	9	24	27
Чернорѣченская	3	9	6	25	2	1	2	27	2	1	13	25	30
Тара	3	11	3	8	.	.	5	27	10	17	24	16	12
Юргинское	1	23	.	.	2	3	6	25	?	?	17	25	32
Ялуторовскъ	.	.	.	.	3	2	11	19	2	1. 19.	6	25	22
Заводоуковское	2	27	2	7	3	7	7	19	3	1	21	25	14
Падунъ	1	26	2	7	4	2	12	19	6	19	18	25	12
Новая Заимка	1	26	3	7	3	2	10	19	4	19	16	16	13
Устьламенское	.	.	7	7	7	2	10	25	7	19	14	16	32
Кодское	2	17	2	6. 7.	1	8	5	16	.	.	.	.	.
Муромцево	2	9	4	24	2	11	11	20	10	18	.	.	.
Абатское	2	23	2	8	1	7	6	25	2	3	.	.	8
Такмыкское	2	7	?	?	2	11	9	21	5	18	20	16	26
Ишимъ	3	27	6	8. 25.	2	8	8	26	3	20	16	17	15
Усть-Суерское	.	.	.	.	.	.	.	.	2	30	23	16	20
Пустынское	2	16	2	24	1	2	5	20	3	17	9	16	14
Чашинское	0	11. 22.	4	23	2	6	8	24	8	12	10	16	23
Тюкалинскъ	2	26	3	11. 13.	1	14	3	17	4	19	10	22	30
Бердюжское	3	11	6	7	3	4	.	.	0	17	31	16	.
Еланское	1	10	2	23	0	8	3	22	12	26	10	3	11
Старо-Сидорово	2	29	2	7. 28.	4	9	6	16	8	19	43	16	19
Курганъ	.	.	3	22	4	9	5	15	5	19	30	16	22
Сычевское	2	18	2	7	2	7	4	27	5	19	40	16	.
Моршихинское	3	11	8	7	6	2	6	20	5	19	36	16	18
Любино	.	.	.	.	.	.	.	.	7	28	16	26	19
Матасы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Чернавское	.	.	.	.	.	.	4	15	8	19	26	17	25
Томская губ.													
Новый Станъ	.	.	.	.	.	.	.	.	11	22	19	24	21
Нарымъ (1)	4	5	2	18	1	3	2	3. 25.	2	15	8	21	4
Нарымъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	3	28	22	16	27
Брагина	.	.	.	.	.	.	.	.	9	28	12	22	16
Зырянское	2	27	5	24	1	19	10	23	29	29	16	20	13
Томская Казенная Ферма	6	11	9	24	4	3	13	23	16	28	.	.	.
Бѣлобородово	.	.	.	.	.	.	12	23	14	30	13	24	14
Томскъ	5	27	12	24	2	2	11	23	21	30	17	22	11
Спасское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14
Каинскъ	4	11	3	24	2	10	5	20	16	17	16	26	101
Колывань	3	8	2	28	6	2	11	21	7	12	23	5	18
Карпысакское	.	.	2	23	7	2	22	21	16	30	15	29	14
Больше Никольскій пріискъ	.	.	.	.	2	2	11	28	13	16	17	21	24

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Годъ. Année. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
											Gouv. Tobolsk.
7	7	27	4	13	?	?	1	29. 30.	?	?	Obdorsk.
15	7	21	4	28	4	29	2	17	.	. .	Berezov.
.	.	.	.	.	.	.	3	1	.	. .	Kondinskoe.
8	5	30	9	5	4	12. 20.	3	14	20	21. VII	Sourgout.
9	9	15	7	21	9	26	3	29	19	15. VII	Samarovo.
28	6	3	7	5	3	6	5	15	24	15. VII	Alexandrovo.
16	5	3	2	4	3	1	4	21. 31.	38	30. VII	Demïanskoe.
14	11	7	8	7	6	2	3	19	27	14. VIII	Garinskoe.
16	10	22	.	.	.	.	.	.	.	. .	Tobolsk (1).
15	14	22	4	16	5	1	3	23	.	. .	Tobolsk (2).
14	14	6	2	6	8	19	2	20	28	14. VIII	Tourinsk (1).
14	16	6	2	3	6	18	2	19. 20.	25	9. VII	Tourinsk (2).
14	7	4	4	1	6	18	3	20	18	16. VII	Nikolskaïa Fabr.
15	12	22	4	16	4	1	2	23	28	15. VIII	Blinnikova.
15	14	22	7	16	6	18	2	20	37	15. VIII	Lipovskoe.
15	19	22	9	16	7	26	2	20	.	. .	Plekhanovskoe.
21	8	22	7	5. 17.	5	1	4	24	31	7. VII	Oust-Ichim.
15	16	7	7	16	1	1. 23.	1	22	25	16. VII	Tavdinskoe.
14	7	16	7	16	1	26	2	20	47	14. VIII	Ievlevo.
17	14	6	4	4	5	18	1	19. 31.	35	5. VII	Oust-Nitsinskoe.
22	11	7	6	17	6	19	5	30	.	. .	Liptchinskoe.
15	11	7	5	16	4	18	1	20	64	15. VIII	Pokrovskoe.
17	11	6	6	16	5	18	1	22. 31.	22	11. VII	Koulakova.
15	16	7	5	16	6	26	2	22	49	15. VIII	Doubrovna.
16	11	7	5	20	7	6	5	29	24	26. VI	Tïoumen.
15	9	7	3	16	3	18	2	22	51	12. VII	Sozonovskoe.
17	10	6	5	16	6	6	2	29	26	12. VII	Malkovskoe.
17	13	6	5	3	3	18	1	22	27	12. VII	Bogandinskoe.
14	22	5	5	3. 16.	5	26	3	29	30	11. VII	Tchernoretchenskaïa.
18	7	17	4	5	6	21	2	24	.	. .	Tara.
15	11	7	4	3	2	2	1	20. 23.	.	. .	Iourginskoe.
15	11	7	6	3	4	26	2	20	.	. .	Ialoutorovsk.
15	17	7	8	2	2	3	1	24	37	15. VIII	Zavodooukovskoe.
15	17	7	8	3	2	2	2	20	44	15. VIII	Padoun.
15	17	7	8	3	2	26	1	23	35	15. VIII	Novaïa Zaimka.
15	14	7	6	17	3	2	2	23	.	. .	Oustlamenskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kodskoe.
.	.	.	.	.	.	.	4	11	.	. .	Mouromtsevo.
6. 24.	7	18	4	27	.	.	3	22	.	. .	Abatskoe.
1	2	23	4	6	3	4	4	22	26	15. VII	Takmykskoe.
16	14	7	7	17	7	8	3	24	30	16. VIII	Ichim.
17	.	.	.	.	.	.	.	.	.		Oust-Souerskoe.
1	4	7	6	4	5	3	4	21	14	8. VII	Poustynskoe.
30	8	25	6	1	5	18	4	31	23	16. VII	Tchachinskoe.
18	7	7	16	19	3	3	3	1	36	17. VII	Tïoukalinsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Berdïoujskoe.
16	7	30	5	30	4	26	2	7	14	16. VIII	Elanskoe.
14	6	4	5	3	4	3	2	21	43	16. VI	Staro-Sidorovo.
14	10	21	6	3	9	20	2	20	.	. .	Kourgan.
7	14	4	5	19	3	27	4	30	.	. .	Sytchevskoe.
15	6	4	11	18	4	7	.	.	.	. .	Morchikhinskoe.
22	13	7	3	4	1	29	4	24	.	. .	Lïoubino.
.	.	.	.	.	.	.	3	21	.	. .	Matasy.
12	8	4	4	19	.	.	.	.	.	. .	Tchernavskoe.
											Gouv. Tomsk.
20	5	2	8	1	6	4	6	8	.	. .	Novyï Stan.
12	3	7	7	8	3	17	3	31	8	21. VI	Narym (1).
12	4	7	5	9	3	16	2	20	.	. .	Narym (2).
27	.	.	9	29	.	.	.	.	.	. .	Bragina.
8	6	27	5	28	2	4	2	18	29	29. V	Zyrïanskoe.
.	.	.	.	.	8	7	.	.	.	. .	Tomskaïa Ferma.
1	6	24	6	19. 21.	5	2	5	21	.	. .	Beloborodovo.
27	7	23	8	30	10	2	10	4	25	27. VIII	Tomsk.
2	6	25	2	18	3	3	2	14	.	. .	Spasskoe
2	10	23	11	19	7	3	6	21	101	15. VII	Kainsk.
.	.	.	11	28	6	3	8	30	.	. .	Kolyvan.
10	4	27	11	28	10	4	3	22	.	. .	Karpysakskoe.
17	20	27	35	3	10	4	.	.	.	. .	Bolche Nikolskiï Priisk.

1897.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		J.
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Обь (Кривощеково)	3	6	2	23	2	11	21	21	14	26	10	21	16
Кольчугинская	12	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Салаиръ	.	.	.	.	.	.	6	28	18	28	22	22	19
Крутихинское	.	.	.	.	.	.	11	21	21	27	18	26	16
Кузнецкъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	19	29	.	.	.
Камень (1)	1	5	2	9	3	10	12	17	17	16	31	20	9
Неожиданный пріискъ	4	6	5	24	4	2	20	29	12	27	12	11	21
Барнаулъ	3	1	2	10	3	11	7	21	18	16	20	23	22
Тюменцевское	2	27	4	18	4	2	11	21	12	16	21	22	11
Стуковское	.	.	.	.	2	4. 12.	9	22	25	16	25	22	15
Бурлинскія Озера	0	10	1	15	1	2	10	21	5	14	9	20	13
Спасская Резиденція	?	?	4	19	4	2	19	29	11	26	19	29	?
Иткульскій заводъ	7	5	6	19	4	2	16	18	16	28	17	12	25
Бійскъ	3	1	8	19	11	2	14	18	13	30	11	23	15
Аліякъ	.	.	.	.	5	26	.	.	.	.	18	13	18
Андобинскій пріискъ	9	2	6	19	3	2	29	29	11	22	14	18	13
Бѣлоглазовское	2	6	4	15	1	11	4	28	21	31	12	24	22
Боровыя Озера	2	27	3	18	2	11	3	18	8	29	8	2	37
Локтевское	4	27	3	18	2	2	4	29	13	28	27	12	23
Глубокое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бельагачское Зимовье	3	27	2	19	1	3	4	28	7	31	21	23	23
Зыряновскій рудникъ	.	.	.	.	.	.	18	29	13	28	18	18	16
Енисейская губ.													
Толстый Носъ	2	14	.	.	2	29	5	29	10	26	.	.	.
Енисейскъ	4	5	2	23	1	4	7	7	?	?	24	4	14
Усть-Тунгузское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Казачинское	6	6	6	28	2	1	7	24	10	10	13	28	4
Ачинскъ	.	.	.	.	.	.	4	15	19	29	16	5	10
Канскъ (1)	2	27	1	25	0	0	6	29	22	30	50	29	14
Леонидовскій заводъ	5	27	2	10	1	19	9	25	31	29	14	27	6
Курагинское	5	1	3	12	3	3	12	29	42	28	35	14	21
Минусинскъ	2	27	3	19	1	1	9	29	.	.	.	.	24
Верхне-Суэтукъ	.	.	.	.	4	2	7	18	20	29	30	25	12
Нижняя Буланка	3	1	2	2	3	3	9	18	22	29	34	26	34
Якутская обл.													
Русское Устье	.	.	.	.	.	.	.	.	3	10	5	26	5
Верхоянскъ	2	24	1	5. 21.	1	30	2	11	8	26	.	.	19
Родчево	3	2	2	28	2	1	1	1	1	1. 2.	.	.	17
Нюрба (Мархинскій улусъ)	2	1	1	7	1	14	6	27	9	9	12	22	8
Мархинское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	18	22	26
Амга	4	29	2	1	0	0	.	.	2	22	12	13	0
Якутскъ	1	8	?	?	1	24	?	?	2	13	13	22	24
Усть-Майское	.	.	8	3	.	.	9	28	6	2	8	9	13
Благовѣщенскій пріискъ	1	24	1	11	1	2	6	26	3	24	11	4	12
Иркутская губ.													
Киренскъ	4	24	2	20	1	5	2	8	2	15	15	14	16
Шаманское	2	17. 20.	2	20	1	21	3	7	9	20	7	30	11
Нижнеилимское	.	.	.	.	.	.	.	.	4	11	12	23	11
Омолоевское	.	.	.	.	3	2	1	18	6	15	7	1	34
Братскій Острогъ	.	.	.	.	1	20	4	7	8	5	.	.	.
Николаевскій заводъ	4	16	1	24	2	27	3	15	8	5	8	25	15
Бирюса	.	.	.	.	.	.	.	.	3	6	.	.	.
Нижнеудинскъ	3	17	2	25	4	1	3	9	2	26. 30.	7	25	19
Знаменка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8
Кимильтей	3	11	1	18	1	22	1	9	11	30	18	1	13
Хоготъ	3	16	2	7	4	22	4	9	5	7	9	26	10
Ново-Александровскій заводъ	3	21	1	25	4	22	3	9	18	31	19	2	8
Грановское	5	21	1	8	3	3. 22.	3	19	4	31	13	1	8
Иркутскъ	5	20	1	13	5	27	4	10	9	31	9	2	12

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août. Число. Date.	Сентябрь. Septembre. Maximum.	Число. Date.	Октябрь. Octobre. Maximum.	Число. Date.	Ноябрь. Novembre. Maximum.	Число. Date.	Декабрь. Décembre. Maximum.	Число. Date.	Годъ. Année. Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	Stations.
17	5	27	9	28	7	4	4	4	21	21. IV	Ob (Krivochtchekovo.)
.	9	7	26	3	2	3	7	4	.	. .	Koltchouginskaïa.
27	11	1	34	3	.	.	.	.	.	. .	Salair.
29	19	1	13	3	3	28	2	23	.	. .	Kroutikhinskoe.
.	.	.	10	26	7	4	.	.	.	. .	Kouznetsk (1).
?	9	7	18	3	10	3	2	22	31	20. VI	Kamen (1).
27	31	1	22	22	18	4	8	22	31	1. IX	Neojidannyï Priisk.
20	12	7	17	28	7	2	8	31	22	9. VII	Barnaoul.
27	9	7	17	28	7	3	3	26	21	22. VI	Tïoumentsevskoe.
2. 27.	23	6	16	28	4	5	4	25	.	. .	Stoukovskoe.
31	7	7	9	26	15	5	2	22	15	5. XI	Bourlinskïïa Ozera.
12	31	1	18	22	12	4	11	22	35	12. VIII	Spasskaïa Rezidentsïïa.
11	20	8	21	28	23	4	6	23	25	20. VII	Itkoulskiï Zavod.
11	15	8	9	26	18	4	7	26	18	4. XI	Biïsk.
27	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Adiïak.
30	24	8	12	28	20	16	12	22	29	29. IV	Andobinskiï Priisk.
20	13	8	18	28	9	4	7	25	22	31. VII	Beloglazovskoe.
23	18	29	9	29	2	5. 28.	1	25	37	7. VII	Borovyïa Ozera.
21	14	8	19	29	21	4	7	26	27	12. VI	Loktevskoe.
.	.	.	14	27	9	4	9	27	.	. .	Gloubokoe.
12	5	7	13	28	23	4	5	26	23	9. VII	Belagatchskoe Zimovïe.
20	15	5	17	3	14	5	3	31	.	. .	Zyrïanovskiï Roudnik.
											Gouv. Eniseïsk.
.	.	.	3	8	2	14	1	3	.	. .	Tolstyï Nos.
23	8	27	8	29	7	17	3	5	24	4. VI	Eniseïsk.
.	.	.	5	1	8	4	5	21	.	. .	Oust-Toungouzskoe.
.	17	24	12	26	6	5	15	22	.	. .	Kazatchinskoe.
14	5	27	11	3	4	4	5	4	.	. .	Atchinsk.
1	12	9	14	4	2	7	4	27	50	29. VI	Kansk (1).
1	9	30	12	3	2	7	8	4	31	29. V	Leonidovskiï Zavod.
1	9	24	6	21	7	18	8	4	42	28. V	Kouraginskoe.
11	?	?	5	7	.	.	3	27	.	. .	Minousinsk.
28	18	26	4	4	5	18	5	3	.	. .	Verkhne-Souetouk.
25	15	25	6	8	7	18	9	4	34	10. VII	Nijnïaïa Boulanka.
											Prov. Iakoutsk.
9	3	21	1	12	2	25	2	16	.	. .	Rousskoe Oustïe.
18	19	22	1	31	2	1. 27.	1	12	.	. .	Verkhoïansk.
10	5	24	3	2	4	25	4	17	.	. .	Rodtchevo.
15	6	19	4	22	4	10	2	27	18	15. VIII	Nïourba (Markhinskiï Oulous).
23	10	6	7	24	5	6	2	20	.	. .	Markhinskoe
1	5	30	2	4	4	1	3	17	.	. .	Amga.
?	9	6	?	?	?	?	?	?	?	?	Iakoutsk.
24. 27.	8	7	2	17	2	16	2	30	.	. .	Oust-Maïskoe.
12	10	15	17	2	8	9	2	23	17	2. X	Blagovechtchenskiï Priisk.
											Gouv. Irkoutsk.
18	14	7	7	4	3	24	2	23	16	31. VII	Kirensk.
12	19	2	7	4	4	8. 17	2	1	46	12. VIII	Chamanskoe.
11	14	8	.	.	.	.	.	.	.	. .	Nijneïlimskoe.
28	11	3	4	29	1	17	1	28	.	. .	Omoloevskoe.
.	.	.	7	3	3	7	2	5	.	. .	Bratskiï Ostrog.
11	16	2	8	3	2	7	3	22	40	11. VIII	Nikolaevskiï Zavod.
.	.	.	6	16	2	9	3	23	.	. .	Biriïousa.
11	2	9. 17.	2	21	4	5	3	1	19	13. VII	Nijneoudinsk.
24. 28.	4	24	4	13	1	17	.	.	.	. .	Znamenka.
18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kimilteï.
18	7	8	2	24	6	1	2	25	15	18. VIII	Khogot.
31	4	28	7	31	1	25	2	5	19	2. VI	Novo-Alexandrovskiï Zavod.
13	17	1	5	14	4	12	3	1	17	1. IX	Granovskoe.
31	7	25	6	14	6	11	3	12	15	31. VIII	Irkoutsk.

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Станціи.	Январь. Janvier.		Февраль. Février.		Мартъ. Mars.		Апрѣль. Avril.		Май. Mai.		Іюнь. Juin.		Іюль. Juil
	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.
Забайкальская обл.													
Горячинское	0	4	3	21	0	0	4	9	16	31	8	28	30
Стрѣтенскъ (1)	0	30	0	0	1	5	5	11	13	26	15	23	34
Чита	1	30	0	0	3	28	3	20	32	26	33	1	44
Нерчинскъ	2	30	0	13	2	24	9	11	17	27	10	1	17
Верхнеудинскъ	2	21	1	25	2	28	1	10	12	31	23	13	21
Верхняя Мишиха	3	26	2	25	6	27	5	10	20	31	36	2	30
Унда	.	.	.	.	.	.	0	1	13	26	14	1	12
Нерчинскій заводъ	2	15	0	13. 27.	4	28	2	20	25	26	20	16	30
Петровскій заводъ	.		.	.	3	28	9	11	10	25	14	22	21
Акатуй	1	30	*0*	*6*	*2*	*28*	*0*	20	14	26	13	1	46
Троицкосавскъ	1	14	0	8	5	27	2	6	13	24	10	20	14
Акша	2	30	0	0	5	25	5	12	20	27	14	1	34
Амурская обл.													
Джалинда (Рейново)	1	31	1	13	0	8	9	24	13	31	12	29	27
Софійскій пріискъ	2	31	3	2	0	11	4	13	23	31	10	21	35
Благовѣщенскъ (1)	.	.	.	.	.	.	11	20	.	.	24	1	62
Екатерино-Никольскъ	0	3	3	1	5	30	15	9	?	?	45	17	34
Приморская обл.													
Марково	2	14	2	28	1	1	1	20	12	23	.	.	.
Охотскъ	.	.	.	.	1	31	5	29	6	6	30	15	8
Аянъ	.	.	.	.	0	9. 21.	5	14	9	30	19	28	21
Николаевскъ на Амурѣ	1	11	7	2	17	17	9	29	7	14	22	29	8
Петропавловскій маякъ	*65*	3	*38*	13	*65*	2	58	2	20	7	21	25	25
Клостеръ-Кампскій маякъ	.	.	.	.	.	.	11	23	37	20	10	20	8
Хабаровскъ	2	3	1	1	2	12	1	20	11	27	22	29	72
Козловская	1	25	7	1	9	30	8	13	15	19	22	17	12
Никольскъ-Уссурійскій (Никольское)	1	12	14	1	2	9	10	21	16	20	10	20	29
Владивостокъ	2	5	16	1	4	9	?	?	13	20	11	18	21
Поворотный маякъ	3	21	10	1	7	15	49	9	21	27	34	5	30
Посьетъ	7	5	*2*	1	9	7	27	9	25	27	5	4	51
Островъ Сахалинъ.													
Александровскій Постъ	4	11	5	9	2	19	12	29	3	19	11	10	14
Рыковское	5	10	2	6	2	9	13	29	9	18	23	1	10
Галкино-Врасское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Корсаковскій Постъ	10	27	11	2	9	10	51	22	16	30	10	14	24
Крильонскій маякъ	.	.	4	6	1	11. 21.	.	.	13	28	7	19	16

Наибольшія количества осадковъ. — Les maxima des précipitations.

Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.		Октябрь. Octobre.		Ноябрь. Novembre.		Декабрь. Décembre.		Годъ. Année.		Stations.
Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число. Date.	Maximum.	Число и мѣсяцъ. Date et mois.	
											Prov. Transbaïkalie.
18	5	1	3	1. 16.	0	13	2	2	30	11. VII	Gorïatchinskoe.
7	21	20	6	6	3	7	1	6	34	27. VII	Stretensk (1).
6	11	8	12	5	5	11	2	29	44	23. VII	Tchita.
22	14	20	12	6	3	7	1	7. 29.	27	22. VIII	Nertchinsk.
31	3	28	2	1	4	6	1	11	23	13. VI	Verkhneoudinsk.
28	17	21	7	13	7	6	4	3	36	2. VI	Verkhnïaïa Michikha.
22	19	20	10	5	7	6	0	29	.	. .	Ounda.
11	20	2	4	7	5	7	1	24	46	11. VIII	Nertchinskiï Zavod.
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Pétrovskiï Zavod.
6	17	20	2	6	0	7	1	6	46	12. VII	Akatouï.
2	2	9	2	5	2	25	1	2. 3.	22	2. VIII	Troitskosavsk.
.	9	19	4	28	10	12	2	13	.	. .	Akcha.
											Prov. de l'Amour.
21	16	11	14	6	7	7	1	24	27	13. VII	Djalinda (Reïnovo).
9	25	11	6	4	8	8	1	29	44	9. VIII	Sofiïskiï Priisk.
17	29	7	.	.	.	.	.	.	.	. .	Blagovechtchensk (1).
25	14	2	14	12	1	29	0	8	45	17. VI	Ekaterino-Nikolsk.
											Prov. du Littoral.
.	.	.	0	10	3	11	2	19	.	. .	Markovo.
26	32	27	7	7	1	18	.	.	.	. .	Okhotsk.
25	20	11	79	26	1	8	0	29	.	. .	Aïan.
18	18	24	79	19	2	2	1	4	79	19. X	Nikolaevsk sur Amour.
23	62	3	8	4	5	9	5	25	65	3. I 2. III	Pétropavlovsk, phare.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	. .	Kloster-Kamp, phare.
12	20	23	29	13	3	8	0	25	72	19. VII	Khabarovsk.
2	18	11	19	14	0	0	3	8	22	17. VI	Kozlovskaïa.
2	20	8	31	12	9	16	0	9	31	12. X	Nikolsk-Oussouriïskiï (Nikolskoe).
2	22	8	33	12	8	17	0	9	44	2. VIII	Vladivostok.
24	19	23	32	12	1	11. 17.	0	0	49	9. IV	Povorotnyï, phare.
3	5	7	34	23	0	16	0	0	67	3. VIII	Possiet.
											Sakhalin.
12	13	24	23	15	19	9	13	1	27	12. VIII	Alexandrovskiï Post.
12	19	11	18	10	11	13	12	1	23	1. VI	Rykovskoe.
13	17	9	50	25	15	14	6	3	.	. .	Galkino-Vrasskoe.
25	20	11	36	24	12	14	5	9	51	22. IV	Korsakovskiï Post.
25	22	24	31	24	19	14	10	9	.	. .	Kriliïon, phare.

Blank page retained for correct pagination

OBSERVATIONS DES ORAGES EN 1897.

Nous donnons dans le résumé ci-dessous les observations des orages faites, d'après une instruction spéciale, pendant l'année 1897, dans les stations de 2 et 3 ordre.

La forme du résumé est restée la même qu'auparavant.

La distribution des stations et des gouvernements, les noms des observateurs et les coordonnées géographiques des stations se trouvent dans l'introduction générale et dans la liste alphabétique des stations.

Nous donnons dans les tables le nombre de jours orageux de chaque mois pendant la période: mars-novembre et celui de l'année.

Les stations où on a observé les orages aux mois de janvier, février et de décembre sont munies d'un astérisque (*). En bas, dans les remarques, nous donnons le nombre de journées orageuses pendant ces mois.

Le nombre de jours pendant lesquels on a observé des orages à grêle est indiqué dans une colonne à part; pour les stations qui ont fourni des observations complètes on trouve ces données pour l'année entière. Pour les stations avec des observations incomplètes nous donnons le nombre de jours d'orages à grêle pour ces mois seulement pendant lesquels les observations ont été faites.

Les lacunes dans les observations sont indiquées par un point placé dans la colonne du mois pendant lequel les observations étaient incomplètes ou ne se faisaient pas du tout. Un 0 dans la colonne du mois indique qu'aucun orage n'a eu lieu pendant ce mois.

Les observations des stations de 2 ordre ont été vérifées et complétées, s'il le fallait, d'après les notices dans les cahiers d'observations.

En somme 1392 stations ont fourni à l'Observatoire physique Central les observations détaillées des orages en 1897.

Sur se nombre de 1392 stations nous ne publions dans le résumé que les observations de 1199 stations. Nous n'avons pas pris compte des observations fournies par les autres 193 stations parcequ'elles se rapportaient à une période trop courte, ou bien étaient incomplètes et inspiraient des doutes.

Nous nommons ci-dessous celles d'entre 193 stations, qui ne sont pas indiquées dans la liste alphabétique générale des stations:

Russie d'Europe.

Finlande: Tranzound, rade; Gouv. Vologda: Razgort; Gouv. Livonie: Purkeln, Tarvast; Gouv. Tver: Golovechkino, Sytkovo; Gouv. Vilna: Radachkovitchi; Gouv. Smolensk: Bobyri; Gouv. Nijniï Novgorod: Samoleï; Gouv. Oufa: Sarty; Gouv. Orenbourg: Ptitchïe, Podvintsevykh Priisk, Mikhaïlovskiï Zavod; Gouv. de la Vistule: Zakrjevo; Gouv. Grodno: Milovidy; Gouv. Rïazan: Likhounino, Kidousovo; Gouv. Samara: Mikhaïlovskiï Khoutor, Novaïa Binaradka; Gouv. Volynie: Verbka; Gouv. Podolie: Sinïavka, Khmelnik, Lysets; Gouv. Kharkov: Taranovka; Gouv. Saratov: Arsentïevka; Gouv. Bessarabie: Ialtouchkovo, Dmitrovka; Gouv. Kherson: Odessa; Gouv. Ekaterinoslav: Bakhmout (2), Alexandrovsk (3), Miloradovka, Droujkovka, Pokrovskoe; Prov. du Don: Atamanskaïa, Golodaevka (2), Kazanskaïa (3), Filonovo, Martynovka, Fedoseevskaïa, Berezovskaïa, Verkhne-Kourmoïarskaïa, Novo-Grigorïevskaïa, Orekhovo, Tchernychevskaïa, Sirotinskaïa.

Caucasie.

Prov. Kars: Ardagan (2).

Russie d'Asie.

Prov. Tourgaï: Koustanai; Gouv. Tobolsk: Zavodo-Pétrovskaïa, Vikoulovskaïa; Gouv. Tomsk: Polomochnaïa, Iazevskiï post; Gouv. Irkoutsk: Oustkoutskiï Zavod.

Les documents détaillés fournis par les dites 1392 stations sont déposés dans les archives de l'Observatoire physique Central.

La critique et le calcul des observations publiées dans ce résumé ont été faits par le physicien de la section des stations de 3 ordre Mr. N. Komov.

St.-Pétersbourg le 26 Août (7 Septembre) 1898. **E. Berg.**

Corrections et compléments aux observations en 1897

page:				au lieu de:	lire:
1	Gouv. Vologda, Tcherevkovo	nombre de jours d'orages	juillet:	1	4
		„ d'orages avec grêle		2	3
9	Gouv. Minsk, Vasilevitchi: nombre de jours d'orages		juin:	3	0
			juillet:	4	3
			août:	2	4
			septembre:	1	2
			octobre:	0	1

Lorsque l'impression du résumé de 1897 fut déterminée nous reçumes les observations des orages faites dans la station Povorotnyï, phare (Prov. Littorale):

	Nombre de jours d'orages:
Mars	0
Avril	0
Mai	1
Juin	2
Juillet	0
Août	0
Septembre	6
Octobre	2
Novembre	0
Année	11

	Nombre d'orages avec grêle:
Année	0

Compléments aux observations en 1896.

Les observations des orages faites pendant l'année 1896 dans la station Griaznovskiï Kordon (Gouv. Perm) n'ont été reçues qu'en 1898:

	Nombre de jours d'orages:
Mai	3
Juin	1
Juillet	6
Août	3

	Nombre d'orages avec grêle:
Mai—Août	0

1897.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Европейская Россія. — Russie d'Europe.												
Архангельская губ.												**Gouv. Arkhangelsk.**
Вайда-Губа	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	Vaïda-Gouba.
Териберка	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	Teriberka.
Кола	0	0	0	.	1	0	0	0	0	.	0	Kola.
Святоносскій маякъ	0	0	0	0	3	1	0	0	0	4	0	Sviatonos, phare.
Орловскій маякъ	0	0	1	1	0	1	0	0	0	3	0	Orlov, phare.
Моржовскій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Morjovets, phare.
Ковда (о. Березовъ)	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	1	Kovda (île Berezov).
Сосновецкій маякъ	0	0	1	0	3	1	0	0	0	5	0	Sosnovets, phare.
Мезень	0	0	5	1	3	1	0	0	0	10	0	Mezen.
Зимнегорскій маякъ	0	0	4	1	.	1	0	0	0	.	0	Zimnegorsk, phare.
Немнюга	0	0	3	1	3	4	0	0	0	11	0	Nemniouga.
Жижгинскій маякъ	0	0	2	0	.	2	0	0	0	.	0	Jijginsk, phare.
Соловецкій монастырь	0	0	2	1	3	2	0	0	0	8	0	Solovetskiï couvent.
Мохча	0	0	1	1	2	3	1	0	0	8	0	Mokhtcha.
Патракѣевская	0	0	5	2	2	1	0	0	0	10	0	Patrakeevskaïa.
Кемь	0	0	4	1	4	3	0	0	0	12	0	Kem.
Мудьюгскій маякъ	0	0	4	0	1	2	0	0	0	7	0	Moudioug. phare.
Пинега	0	0	7	2	1	1	0	0	0	11	0	Pinega.
Архангельскъ	0	0	6	1	3	2	0	0	0	12	2	Arkhangelsk.
Нижнекойдокурское	0	0	5	.	2	1	0	0	0	.	1	Nijnekoidokourskoe.
Холмогоры	0	0	7	2	4	2	0	0	0	15	1	Kholmogory.
Онега	.	.	.	.	.	2	0	0	0	.	0	Onega.
Шенкурскъ	0	1	5	1	1	1	0	0	0	9	1	Chenkoursk.
Финляндскія губ.												**Finlande.**
Маріаніеми	0	0	1	3	2	1	0	0	0	7	0	Marianiemi.
Улкокалла	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	Oulkokalla.
Танкаръ	0	0	2	1	1	3	0	0	0	7	0	Tankar.
Себбшеръ	0	0	0	1	2	1	0	0	0	4	0	Säbskär.
Валаамъ	0	0	2	2	0	2	1	0	0	7	1	Valaam.
Шельгрундъ	0	0	1	1	1	0	1	0	0	4	0	Skälgrund.
Меркетъ	0	0	0	1	1	3	0	0	0	5	1	Merket.
Сэдершеръ	0	0	8	3	3	4	4	0	0	22	3	Söderskär.
Гогландскій маякъ	0	0	3	1	1	3	1	0	0	9	0	Hogland, phare.
Сескаръ	0	0	5	1	2	4	2	1	0	15	1	Seskar.
Кальбодегрундъ	0	0	3	2	.	.	.	.	.	.	0	Kalbodegrund.
Гангэ	0	0	2	1	1	2	1	0	0	7	2	Hangö.
Утэ	0	0	4	5	3	5	3	0	0	20	2	Utö.
Богшеръ	0	0	0	1	2	2	1	0	0	6	0	Bogskär.
Олонецкая губ.												**Gouv. Olonets.**
Ругозеро	0	0	3	.	.	.	.	.	.	.	1	Rougozero.
Пудожъ	0	0	3	1	.	2	0	0	0	.	1	Poudoj.
Святозеро	0	0	3	2	.	3	1	0	0	.	0	Sviatozero.
Каргополь	0	0	4	.	2	3	.	0	0	.	0	Kargopol.
Стегневская	0	0	5	2	1	1	0	0	0	9	2	Stegnevskaïa.
Муромля	0	0	5	.	.	3	1	0	0	.	1	Mouromlia.
Олонецъ	0	0	5	3	4	6	1	0	0	19	3	Olonets.
Вологодская губ.												**Gouv. Vologda.**
Щугоръ	0	0	0	5	4	2	0	0	0	11	1	Chtchougor.
Вылибская	0	0	3	3	6	5	1	0	0	18	0	Vylibskaïa.
Косланское	0	0	1	0	1	1	0	0	0	3	0	Koslanskoe.
Венденга	0	1	4	3	3	5	0	0	0	16	1	Vendenga.
Троицко-Печерское	0	0	2	3	2	1	1	0	0	9	0	Troitsko-Petcherskoe.
Яренскъ	0	0	7	2	6	2	0	0	0	17	0	Iarensk.
Черевково	.	.	.	3	1	1	1	0	0	.	2	Tcherevkovo.
Усть-Сысольскъ	0	0	8	3	4	2	1	0	0	18	1	Oust-Sysolsk.
Сольвычегодскъ	0	0	8	0	4	0	0	0	0	12	2	Solvytchegodsk.
Межадоръ	0	0	5	3	6	3	1	0	0	18	1	Mejador.
Вельскъ	0	0	10	1	6	1	0	0	0	18	2	Velsk.

1897.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Заяче-Ростовское	0	1	4	0	1	0	1	0	0	7	0	Zaïatche-Rostovskoe.
Великій Устюгъ	0	0	8	4	.	.	.	0	0	.	2	Velikiï Oustïoug.
Кокшеньга	0	0	7	2	2	1	0	0	0	12	0	Kokchenga.
Папуловская	0	0	3	.	.	.	.	.	.	.	0	Papoulovskaïa.
Орловско-Троицкій погостъ	0	0	4	6	3	2	0	0	0	15	1	Orlovsko-Troitskiï Pogost.
Александровка	.	.	.	.	3	0	1	0	0	.	0	Alexandrovka.
Богоявленское-Городищенское	0	0	7	5	6	2	0	0	0	20	0	Bogoïavlenskoe-Gorodichtchen-
Мосѣево	0	0	6	2	.	.	.	.	.	.	0	Moseevo. [skoe.
Нощульское	0	0	3	0	3	4	1	0	0	11	1	Nochoulskoe.
Тотьма *	0	0	8	3	4	2	0	0	0	18	1	Totma. *
Кептуръ	0	0	10	5	.	3	0	0	0	.	0	Keptour.
Тиксненскій погостъ	0	0	3	5	6	2	0	0	0	16	3	Tiksnenskiï Pogost.
Левинская	0	0	7	3	4	2	0	0	0	16	1	Levinskaïa.
Остахово	0	0	8	8	4	1	1	0	0	22	3	Ostakhovo.
Христорождественское	0	0	7	7	5	2	1	0	0	22	1	Khristorojdestvenskoe.
Вологда	0	1	6	4	3	2	1	1	0	18	0	Vologda.
Дьяконово	0	0	11	5	5	2	2	0	1	26	5	Diakonovo.
Красное	0	0	11	6	4	1	2	0	0	24	2	Krasnoe.
Нестерово	0	0	5	5	.	1	0	0	0	.	2	Nesterovo.
Эстляндская губ.												**Gouv. Esthonie.**
Наргенъ, маякъ	0	0	1	0	0	1	0	0	0	2	0	Nargen, phare.
Оденсхольмъ, маякъ	0	0	1	.	.	.	.	.	.	.	0	Odensholm, phare.
Нисси	0	0	4	1	1	2	1	0	0	9	0	Nissi.
Рохтъ	0	0	13	5	11	5	2	0	0	36	3	Rokht.
Вормсъ, маякъ	0	0	4	.	3	4	3	0	0	.	1	Vorms, phare.
Дагерортскій маякъ	0	0	0	2	0	2	2	0	0	6	2	Dagerort, phare.
Вейсенштейнъ	0	0	7	3	5	7	3	0	0	25	1	Weissenstein.
Лифляндская губ.												**Gouv. Livonie.**
Фильзандъ, маякъ	0	0	5	4	8	6	5	1	0	29	1	Filzand, phare.
Перновъ	0	0	9	4	3	4	3	0	0	23	2	Pernov.
Юрьевъ	0	0	4	2	4	1	1	0	0	12	1	Iouriev.
Аренсбургъ	0	1	3	1	3	3	3	0	0	14	0	Arensbourg.
Веске	0	2	14	3	7	10	3	0	0	39	4	Veske.
Унтинъ	0	0	15	4	12	8	4	0	0	43	7	Ountin.
Руно, маякъ	0	1	8	4	6	6	4	0	0	29	1	Rouno, phare.
Шиллингсгофъ	0	1	5	0	1	0	1	0	0	8	0	Schillingshof.
Ней-Бильскенсгофъ	0	0	13	3	10	5	5	0	1	37	2	Neu-Bilskenshof.
Кемпе	0	0	11	4	.	.	.	.	.	.	4	Kempe.
Альтъ-Шванебургъ	0	0	16	5	6	3	1	0	0	31	1	Alt-Schwaneburg.
Устъ-Двинскій маякъ	0	1	7	2	9	1	2	0	0	22	1	Oust-Dvinsk, phare.
Кеммернъ (1)	.	.	.	.	5	3	1	0	0	.	0	Kemmern (1).
Шлокъ	0	0	5	2	4	1	2	0	0	14	0	Chlok.
Лидернъ	0	3	11	5	11	6	4	0	0	40	2	Lidern.
Гросъ-Юнгфернгофъ	0	0	11	5	8	1	2	0	1	28	1	Gross-Jungfernhof.
Курляндская губ.												**Gouv. Courlande.**
Домеснесъ, маякъ	0	1	1	3	3	3	1	0	0	12	1	Domesnes, phare.
Михайловскій маякъ	0	0	1	2	2	.	.	.	.	.	1	Mikhaïlovskiï, phare.
Виндавскій портъ	0	0	5	1	4	4	4	1	0	19	2	Vindava, port.
Тальсенъ	0	1	6	1	3	2	3	0	0	16	0	Talsen.
Гольдингенъ	0	0	9	1	4	5	4	0	0	23	1	Goldingen.
Газенпотъ	0	0	2	0	1	.	.	.	.	.	0	Hasenpoth
Митава	0	1	11	4	4	2	3	0	1	26	3	Mitava.
Геринъ	0	0	6	1	10	2	3	0	1	23	0	Gerin.
Грюнгофъ	0	0	10	2	6	3	2	0	1	24	2	Grünhof.
Леясъ-Удрисъ	.	.	.	.	.	.	1	0	1	.	2	Leïas-Oudris.
Либавскій маякъ	0	0	4	1	3	4	2	0	0	14	1	Libava, phare.
Либава (1)	0	0	7	2	4	4	3	0	0	20	1	Libava (1).
Гросъ-Ауцъ	0	1	10	3	4	3	3	0	0	24	2	Gross-Autz.

* Въ Декабрѣ — 1 день съ грозою.

* Décembre — 1 jour d'orage.

1897.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Якобштадтъ	0	1	.	5	9	1	3	0	1	.	0	Iakobstadt.
Баускъ	.	.	.	.	4	0	2	0	0	.	0	Bauske.
Новикъ	0	1	12	7	9	2	2	0	1	34	5	Novik.
Рутцау	0	0	10	3	4	6	4	1	0	28	2	Rutzau.
Эллернъ	.	.	.	.	.	.	1	0	0	.	0	Ellern.
Грива-Земгалленъ	0	1	4	5	9	4	2	0	1	26	0	Griva-Zemgallen.
С.-Петербургская губ.												**Gouv. St.-Pétersbourg.**
Свирица	0	0	8	2	2	5	2	0	0	19	3	Sviritsa.
Сермакса	0	0	4	0	1	2	1	0	0	8	0	Sermaxa.
Коркіомяки	0	0	6	4	6	5	2	0	0	23	6	Korkiomiaki.
Розальвино	.	.	.	.	.	.	1	0	0	.	1	Rozalvino.
Верола	0	0	6	2	6	5	2	0	0	21	1	Verola.
Кронштадтъ	0	0	5	1	1	5	0	0	0	12	1	Kronstadt.
Шлиссельбургъ	0	1	0	1	1	2	1	0	0	6	0	Schlüsselburg.
С.-Петербургъ (Г. Ф. О.)	0	0	5	4	5	5	2	0	0	21	0	St.-Pétersbourg (Obs. phys. Centr.).
Путилово	0	0	6	2	5	7	2	0	0	22	2	Poutilovo.
Паньково	0	1	4	2	3	4	1	0	0	15	0	Pankovo.
Усть-Ижора	0	0	3	2	2	4	2	0	0	13	0	Oust-Ijora.
Пулково	0	0	4	0	7	4	0	0	0	15	0	Poulkovo.
Ропша	0	0	7	2	5	6	2	0	0	22	2	Ropcha.
Павловскъ	0	0	5	2	6	4	1	0	0	18	0	Pavlovsk.
Гатчина (1)	0	1	7	1	5	7	1	0	0	22	1	Gattchina (1).
Тосна	0	0	8	1	1	3	1	0	0	14	2	Tosna.
Луга	0	0	2	1	1	1	0	0	0	5	1	Louga.
Бусаны	0	0	8	1	5	3	1	0	0	18	3	Bousany.
Заручевье	0	1	3	2	1	1	1	0	0	9	1	Zaroutchevïe.
Псковская губ.												**Gouv. Pskov.**
Сольцы	0	0	7	5	7	4	0	0	0	23	2	Soltsy.
Псковъ	0	0	9	1	2	.	1	0	0	.	3	Pskov.
Порховъ	0	0	9	6	6	3	2	0	1	27	4	Porkhov.
Ясень	0	0	6	4	6	2	1	0	1	20	3	Iasen.
Щемерицы	0	0	10	4	12	3	2	0	0	31	1	Chtchemeritsy.
Андрейково	0	0	7	7	5	2	0	0	0	21	2	Andreïkovo.
Островъ	0	0	6	4	9	1	2	0	0	22	4	Ostrov.
Велье	0	0	11	7	4	2	2	0	1	27	0	Velïe.
Михайловъ	.	.	.	.	3	4	2	0	0	.	2	Mikhaïlov.
Опочка	0	0	8	3	3	0	1	0	0	15	4	Opotchka.
Красное	0	0	12	7	7	5	2	0	0	33	1	Krasnoe.
Маричелки	0	0	6	7	5	5	2	0	0	25	1	Mariptchelki.
Торопецъ	0	0	7	7	1	1	3	0	0	19	2	Toropets.
Великія Луки	0	0	8	6	2	4	1	0	0	21	2	Velikiïa Louki.
Бѣнцы	0	0	3	.	4	0	3	0	0	.	0	Bentsy.
Двинь-Покровское	0	0	5	2	2	1	0	0	0	10	1	Dvin-Pokrovskoe.
Новгородская губ.												**Gouv. Novgorod.**
Тумбажъ	0	0	3	2	5	3	0	0	0	13	0	Toumbaj.
Огибаловская	0	0	3	2	2	2	0	0	0	9	1	Ogibalovskaïa.
Сергѣево *	0	0	2	2	2	1	1	0	0	9	1	Sergeevo. *
Нестерово	0	0	3	.	.	1	0	0	0	.	0	Nesterovo.
Буброво	0	0	4	1	.	.	1	0	0	.	0	Boubrovo.
Волокославинское	0	0	3	1	1	0	1	0	0	6	1	Volokoslavinskoe.
Кириловъ (2)	0	0	10	5	6	2	1	0	0	24	1	Kirilov (2).
Прокино	0	0	8	3	6	2	0	0	0	19	1	Prokino.
Коробицци	0	0	3	.	.	.	.	.	.	.	0	Korobichtchi.
Обрино	0	0	3	1	2	2	0	0	0	8	0	Obrino.
Лукояновское	0	0	8	3	5	2	0	0	0	18	2	Loukoïanovskoe.
Померанье	0	0	8	2	2	5	1	0	0	18	3	Pomeranïe.
Нелазское	0	0	7	6	6	2	2	0	0	23	0	Nelazskoe.
Марьино	0	0	8	7	7	5	2	0	0	29	?	Marïino.
Осноплье	0	0	3	.	.	.	.	.	.	.	1	Osnopolïe.
Малая Вишера	0	0	4	3	0	0	1	0	0	8	1	Malaïa Vichera.
Опути	0	0	10	5	8	6	1	0	0	30	1	Opouti.
Вяжищи	0	0	6	5	7	2	1	0	0	21	0	Viajichtchi.
Черна	0	0	9	6	9	5	2	0	0	31	3	Tcherna.

* Въ Январѣ — 1 день съ грозою.

* Janvier — 1 jour d'orage.

1897.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Пустыня	0	1	13	7	7	8	2	0	0	38	3	Poustynïa.
Ручьи	0	1	7	5	6	5	0	0	0	24	3	Routchii.
Медвѣдь	0	0	3	4	3	3	0	0	0	13	2	Medved.
Коростынь*	0	0	8	5	4	5	1	0	0	24	1	Korostyn.*
Звадъ	0	0	8	6	10	9	2	0	0	35	1	Zvad.
Старая Русса	0	0	6	6	5	6	1	0	0	24	3	Staraïa Roussa.
Валдай	0	1	8	4	6	2	2	0	0	23	0	Valdaï.
Демянскъ	0	0	2	2	1	0	1	0	0	6	0	Demïansk.
Лѣши	0	0	3	.	.	0	1	0	0	.	0	Lechi.
Молвотицы	0	0	6	1	6	1	2	0	0	16	2	Molvotitsy.
Тверская губ.												**Gouv. Tver.**
Романовское	0	0	3	2	4	4	0	0	0	13	1	Romanovskoe.
Застижье	0	1	9	6	7	5	0	0	0	28	5	Zastijïe.
Васильевскій хуторъ	0	2	7	4	5	8	0	0	0	26	4	Vasilievskii Khoutor.
Красный Холмъ	0	1	7	7	4	5	0	0	0	24	2	Krasnyï Kholm.
Селино	0	1	12	6	8	6	1	0	0	34	3	Selino.
Есько	0	0	5	4	2	4	0	0	0	15	1	Esko.
Бѣжецкъ (1) / Бѣжецкъ (2)	0	1	10	5	2	5	0	0	0	23	6	Bejetsk (1). / Bejetsk (2).
Зарѣчье	0	1	6	8	3	1	0	0	0	19	1	Zaretchïe.
Вышній Волочекъ	0	1	8	5	5	4	1	0	0	24	2	Vychnii Volotchok.
Кашинъ	0	1	7	7	5	5	0	0	0	25	2	Kachin.
Рамешка	0	1	6	4	3	.	0	0	0	.	2	Ramechka.
Калязинъ	0	0	2	4	5	3	1	0	0	15	1	Kalïazin.
Осташковъ	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.	1	Ostachkov.
Погорѣльцы	0	1	10	1	2	5	1	0	0	20	2	Pogoreltsy.
Рудаево	0	1	6	2	2	2	1	0	0	14	1	Roudaevo.
Карцево-Карзово	0	0	4	4	5	7	2	0	0	22	0	Kartsevo-Karzovo.
Новоселье	0	2	9	6	6	5	2	0	0	30	2	Novoselïe.
Большая Коша	0	0	3	1	1	3	0	0	0	8	1	Bolchaïa Kocha.
Веретье	0	0	6	4	3	2	1	0	0	16	1	Veretïe.
Высокое	0	0	8	4	4	6	1	0	0	23	4	Vysokoe.
Красное	0	1	10	9	3	8	4	0	0	35	4	Krasnoe.
Сонино	0	0	1	1	.	.	.	.	.	.	0	Sonino.
Сергино	0	1	8	7	3	7	3	0	0	29	4	Sergino.
Ярославская губ.												**Gouv. Iaroslavl.**
Григорово	0	0	5	5	3	1	0	0	0	14	2	Grigorovo.
Княжичъ-Городокъ	0	0	2	4	1	1	0	0	0	8	2	Kniajitch-Gorodok.
Христорождественское	0	1	7	2	4	6	1	0	0	21	2	Khristorojdestvenskoe.
Вахтино	0	1	10	8	7	5	3	0	0	34	2	Vakhtino.
Новое	0	0	7	5	6	3	1	0	0	22	2	Novoe.
Флоровское	0	0	5	8	2	2	1	0	0	18	0	Florovskoe.
Романовъ-Борисоглѣбскъ	0	2	7	4	4	2	2	0	0	21	1	Romanov-Borisoglebsk.
Вятское	0	1	7	5	2	6	1	0	0	22	1	Viatskoe.
Шилово	0	1	11	6	5	5	2	0	0	30	0	Chilovo.
Мышкинъ	0	1	8	7	3	4	1	0	0	24	3	Mychkin.
Харитоново	0	1	6	5	3	3	2	0	0	20	1	Kharitonovo.
Михайловское	0	1	5	6	4	5	0	0	0	21	1	Mikhaïlovskoe.
Ярославль*	0	1	7	5	5	3	1	0	0	23	2	Iaroslavl.*
Прилуки	0	0	6	4	3	2	1	0	0	16	2	Prilouki.
Кононово	0	0	7	7	6	5	2	0	0	27	4	Kononovo.
Путчино	0	0	11	4	6	6	2	0	0	29	7	Pouttchino.
Скнятиново	0	1	19	4	5	2	1	0	0	32	2	Skniatinovo.
Ильинско-Хованское	0	1	7	5	4	3	2	0	0	22	1	Ilïinsko-Khovanskoe.
Костромская губ.												**Gouv. Kostroma.**
Солигаличъ	0	0	10	6	3	2	1	0	0	22	1	Soligalitch.
Пыщугъ	0	0	12	7	2	.	.	0	0	.	3	Pychtchoug.
Кологривъ (2)	0	0	4	.	.	.	.	.	.	.	2	Kologriv (2).
Чухлома	0	0	8	7	6	4	1	0	0	26	4	Tchoukhloma.
Парфентьевъ	0	0	7	4	2	5	2	0	0	20	2	Parfentïev.
Георгіевскій погостъ	0	0	8	3	4	3	0	0	0	18	1	Georgievskii Pogost.
Галичъ	0	0	6	6	2	2	0	0	0	16	1	Galitch.
Привольное	0	0	8	6	1	2	1	0	0	18	2	Privolnoe.

* Въ Январѣ — 1 день съ грозою.

* Janvier — 1 jour d'orage.

1897.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Унжа	0	0	3	8	3	4	3	0	0	21	1	Ounja.
Кострома (2) / Кострома (3)	0	1	10	5	6	3	2	0	0	27	3	Kostroma (2). / Kostroma (3).
Княжево	.	.	.	.	2	.	2	0	0	.	2	Knïajevo.
Спасъ	.	.	.	.	2	2	0	0	0	.	0	Spas.
Деревенька	.	.	.	.	4	3	1	0	0	.	0	Derevenka.
Клевцово	0	1	7	8	.	.	.	.		.	0	Klevtsovo.
Родники	0	1	7	5	3	1	1	0	0	18	4	Rodniki.
Демиха	0	0	3	3	1	3	0	0	0	10	2	Demikha.
Большое Боярское	0	0	5	9	0	4	2	0	0	20	0	*Bolchoe-Boïarskoe.*
Георгіевское	0	0	13	12	.	.	.	.	.	.	0	Georgievskoe.
Вятская губ.												**Gouv. Viatka.**
Климковскій заводъ	.	.	.	4	2	2	1	0	0	.	2	Klimkovskiï Zavod.
Кумачи	.	.	.	.	2	1	1	0	0	.	0	Koumatchi.
Слободской	0	0	8	3	1	1	1	0	0	14	0	Slobodskoï.
Высоковское	.	.	.	.	.	1	2	0	0	.	1	Vysokovskoe.
Сезенево	0	0	6	0	.	.	.	.	.	.	0	Sezenevo.
Ацвежъ	0	0	3	3	3	4	1	0	0	14	1	Atsvej.
Рябово	0	0	6	5	0	1	1	0	0	13	0	Rïabovo.
Верхосунская Ферма	0	0	7	6	1	2	1	0	0	17	0	Verkhosounskaïa Ferma.
Кукарка	0	0	6	7	.	1	1	0	0	.	1	Koukarka.
Нолинскъ	0	0	7	5	1	1	2	0	0	16	0	Nolinsk.
Яранскъ	.	.	.	7	1	1	3	0	0	.	0	Iaransk
Толмань	0	0	9	8	1	.	.	.	.	.	0	Tolman.
Сернуръ	0	0	2	4	2	0	2	0	0	10	0	Sernour.
Сарапуль	0	0	7	6	3	3	3	0	0	22	1	Sarapoul.
Старый Бурецъ	0	0	7	6	4	1	1	0	0	19	1	Staryï Bourets.
Можга	0	0	5	5	1	.	.	.	.	.	0	Mojga.
Пьяный Боръ	0	0	1	3	1	2	0	0	0	7	0	Pïanyï Bor.
Елабуга	0	0	7	5	4	1	1	0	0	18	1	Elabouga.
Пермская губ.												**Gouv. Perm.**
Вильгортъ	0	0	6	5	4	4	2	0	0	21	3	Vilgort.
Всеволодоблагодатскій заводъ	0	0	8	6	6	3	0	0	0	23	3	Vsevolodoblagodatskiï Zavod.
Шакшеръ	0	0	6	2	2	2	2	0	0	14	2	Chakcher.
Богословскъ	0	0	6	6	7	4	1	0	0	24	1	Bogoslovsk.
Соликамскъ	0	0	7	6	7	2	0	0	0	22	3	Solïkamsk.
Троицкая	0	0	6	7	8	2	2	0	0	25	1	Troitskaïa.
Кудымкоръ	0	0	6	3	.	.	.	.	.	.	0	Koudymkor.
Купросъ	0	0	9	8	6	2	0	0	0	25	2	Koupros.
Салдинское	0	0	6	10	4	4	1	0	0	25	0	Saldinskoe.
Добрянскій заводъ	0	0	6	5	6	2	1	0	0	20	1	Dobrïanskiï Zavod.
Верхнетуринскій заводъ	0	0	3	7	6	3	0	0	0	19	3	Verkhnetourinskiï Zavod.
Благодатка	0	0	6	10	10	6	4	0	0	36	4	Blagodatka.
Карагайское	0	0	5	0	1	1	0	0	0	7	0	Karagaïskoe.
Мотовилихинскій заводъ	0	0	8	7	4	2	2	0	0	23	1	Motovilikhinskiï Zavod.
Пермь	0	0	10	5	3	4	3	0	0	25	0	Perm.
Слудка	0	0	5	8	4	5	2	0	0	24	0	Sloudka.
Голубковское	0	0	4	5	5	3	1	0	0	18	1	Goloubkovskoe.
Нижне-Тагильскъ	0	0	4	2	1	1	0	0	0	8	0	Nijne-Tagilsk.
Нейво-Алапаевскій заводъ	0	0	6	6	4	2	1	0	0	19	1	Neïvo-Alapaevskiï Zavod.
Ирбитъ	0	0	4	8	4	2	0	0	0	18	2	Irbit.
Невьянскій заводъ	0	0	5	2	4	4	0	0	0	15	1	Nevïanskiï Zavod.
Троельга	0	0	4	2	3	3	0	0	0	12	1	Troelga.
Сылвинскій заводъ	0	0	8	.	.	.	0	0	0	.	4	Sylvinskiï Zavod.
Талицкій заводъ	0	0	2	6	7	3	0	0	0	18	1	Talitskiï Zavod.
Екатеринбургъ	0	0	8	7	6	4	1	0	0	26	0	Ekaterinbourg.
Ревда	0	0	5	3	3	3	0	0	0	14	1	Revda.
Сайгатка	0	0	7	5	1	3	1	0	0	17	1	Saïgatka.
Нижне-Сергинскій заводъ (1)	0	0	7	5	1	3	1	0	0	17	4	Nijne-Serginskiï Zavod (1).
Красноуфимскъ	0	0	7	6	1	5	2	0	0	21	2	Krasnooufimsk.
Аряжъ	0	0	7	3	4	6	5	0	0	25	0	Arïaj.
Сысертскій заводъ	0	0	7	3	2	3	0	0	0	15	2	Sysertskiï Zavod.
Артинскій заводъ	0	0	7	6	1	3	0	0	0	17	1	Artinskiï Zavod.
Камбарскій заводъ	0	0	4	5	6	4	2	0	0	21	1	Kambarskiï Zavod.
Мѣхонское	0	0	4	5	4	3	1	0	0	17	0	Mekhonskoe.
Верхне-Уфалейскій заводъ	0	0	7	6	6	8	0	0	0	27	2	Verkhne-Oufaleïskiï Zavod.
Кыштымскій заводъ (1)	0	0	4	5	5	2	0	0	0	16	0	Kychtymskiï Zavod (1).
Песчанское	0	0	3	2	2	.	.	.	.	.	0	Pestchanskoe.

1897.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Ковенская губ.												**Gouv. Kovno.**
Рупули	.	.	.	5	6	5	4	0	1	.	1	Roupouli.
Тыркшли	0	1	6	2	3	4	2	0	0	18	1	Tyrkchli.
Груздзи	0	1	8	5	4	2	1	0	0	21	3	Grouzdzi.
Пояшменъ	.	.	.	1	5	0	1	0	1	.	1	Poïachmen.
Аукштолки	0	0	2	1	4	1	.	.	.	.	0	Aoukchtolki.
Поневѣжъ	0	1	5	3	6	3	2	0	0	20	0	Ponevej.
Кельмы	0	1	6	3	2	3	0	0	0	15	3	Kelmy.
Подгай	0	1	11	2	2	3	0	0	0	19	1	Podgaï.
Мыхуже	0	1	8	0	2	3	3	0	0	17	1	Mykhouje.
Таурогенъ	0	1	7	3	7	3	2	0	0	23	2	Taurogen.
Виленская губ.												**Gouv. Vilno.**
Свенцяны	1	1	3	3	3	1	0	0	0	12	0	Sventsïany.
Евье	0	0	5	3	5	4	2	1	0	20	1	Evïe.
Яшуны	.	.	.	.	4	1	0	0	0	.	1	Iachouny.
Малиновщизна	0	0	11	3	1	2	1	0	0	18	1	Malinovchtchizna.
Великій Дворъ	0	1	5	2	2	1	0	0	0	11	2	Velikiï Dvor.
Вишневъ	0	1	10*	2	7	3	0	0	0	23	3	Vichnev.
Витебская губ.												**Gouv. Vitebsk.**
Рѣжица*	0	0	2	3	1	2	0	0	0	9	0	Rejitsa.*
Озупино	0	0	4	1	3	4	2	0	0	14	0	Ozoupino.
Себежъ	0	0	5	3	.	.	.	.	1	.	1	Sebej.
Фейманы	0	0	6	9	6	.	2	0	1	.	0	Feïmany.
Гультяи	0	0	3	4	.	4	2	0	0	.	3	Goultïai.
Невель	.	.	.	.	.	7	3	0	0	.	0	Nevel.
Граверы	0	0	8	6	7	1	2	0	1	25	4	Gravery.
Межево	0	0	9	4	6	3	3	0	1	26	4	Mejevo.
Двинскъ (2)*	0	1	2	5	5	4	2	0	1	21	2	Dvinsk (2).*
Дрисса	0	0	5	2	2	.	1	0	1	.	2	Drissa.
Анненское	0	2	10	1	5	6	3	0	0	27	1	Annenskoe.
Велижъ	0	0	5	4	6	5	3	0	0	23	0	Velij.
Полоцкъ	0	1	6	4	2	2	2	0	0	17	3	Polotsk.
Зачернье	0	0	12	6	3	3	2	0	0	26	3	Zatchernïe.
Старое Село	0	0	2	4	4	3	2	0	0	15	0	Staroe Selo.
Ново-Королево	0	0	11	9	8	5	4	0	0	37	2	Novo-Korolevo.
Лепель	0	1	2	1	6	4	.	0	0	.	2	Lepel.
Смоленская губ.												**Gouv. Smolensk.**
Татево	0	0	5	4	1	3	2	0	0	15	0	Tatevo.
Шопотово	0	0	4	5	0	2	1	0	0	12	0	Chopotovo.
Сычевка	0	0	6	5	5	4	2	0	0	22	4	Sytchevka.
Самуйлово	0	0	6	5	2	2	2	0	0	17	2	Samouïlovo.
Тесово	0	0	4	4	2	.	.	.	.	.	1	Tesovo.
Вырубово	0	0	1	1	.	.	.	0	0	.	0	Vyroubovo.
Тяполово	0	0	9	5	3	1	2	0	0	20	2	Tïapolovo.
Порѣчье	0	1	7	5	6	4	1	0	0	24	1	Poretchïe.
Вязьма	0	0	2	.	.	.	.	0	0	.	0	Vïazma.
Овиновщино	0	1	10	11	7	6	1	0	0	36	1	Ovinovchtchino.
Темкино	0	0	2	1	2	0	0	0	0	5	2	Temkino.
Юреневo	0	0	2	0	1	0	0	0	0	3	1	Iourenevo.
Троицкое (Хватовъ заводъ)	0	0	2	.	.	.	.	.	.	.	1	Troitskoe (Khvatov Zavod).
Федюкино	0	1	10	7	6	6	3	0	0	33	0	Fedïoukino.
Смоленскъ (1)	0	0	8	6	3	0	1	0	0	18	0	Smolensk (1).
Вонлярово	0	0	10	6	5	4	1	0	1	27	2	Vonlïarovo.
Петропавловское	0	1	3	2	1	2	2	0	0	11	0	Pétropavlovskoe.
Княжое	0	0	4	5	4	5	2	0	0	20	4	Knïajoe.
Рославль (2)	0	0	2	2	3	.	.	.	.	.	0	Roslavl (2).
Новоселки	0	2	6	2	.	.	1	1	1	.	2	Novoselki.
Кузьмичи	.	.	.	.	3	2	2	1	0	.	1	Kouzmitchi.

* Въ Февралѣ — 1 день съ грозою.

* Février — 1 jour d'orage.

1897.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Московская губ.												**Gouv. Moscou.**
Бутачи	0	1	9	5	4	3	2	0	0	24	4	Koutatchi.
Дмитровъ	0	0	10	5	5	6	3	0	0	29	3	Dmitrov.
Клинъ	0	0	7	5	4	2	3	0	0	21	1	Klin.
Никольское-Горушки	0	1	9	4	6	4	1	0	0	25	1	Nikolskoe-Gorouchki.
Катунино	0	1	3	5	4	1	1	0	0	15	1	Katounino.
Волоколамскъ	0	0	2	1	2	2	0	0	0	7	3	Volokolamsk.
Зарѣчная Слобода	0	1	6	3	4	4	5	0	0	23	0	Zaretchnaia Sloboda.
Осташево	0	1	6	.	2	2	3	0	0	.	2	Ostachevo.
Москва (Сельск.-Хоз. Институтъ)	0	0	8	3	6	4	4	0	0	25	2	Moscou, Institut d'Agriculture.
Павловскій посадъ	0	0	1	5	6	3	3	0	0	18	1	Pavlovskiï Posad.
Порѣчье	0	0	3	0	2	0	.	0	0	.	0	Poretchïe.
Богородское	0	0	4	3	2	2	0	0	0	11	3	Bogorodskoe.
Захарьино	0	2	9	5	9	2	1	0	0	28	2	Zakharïino.
Поливаново	0	0	1	2	.	.	0	0	0	.	0	Polivanovo.
Верея	0	0	5	7	6	7	2	0	0	27	4	Vereïa.
Степановское	0	0	4	3	4	2	0	0	0	13	0	Stepanovskoe.
Владимірская губ.												**Gouv. Vladimir.**
Иваново-Вознесенскъ	0	1	9	6	6	3	1	0	0	26	2	Ivanovo-Voznesensk.
Черницы	0	0	2	6	2	2	1	0	0	13	0	Tcherntsy.
Сима	0	1	2	3	3	2	3	0	0	14	2	Sima.
Бараново	0	0	4	2	2	2	1	0	0	11	1	Baranovo.
Малышево	0	1	2	7	.	.	.	0	0	.	0	Malychevo.
Березники	0	0	8	8	5	4	4	0	0	29	2	Berezniki.
Гусевская	0	1	4	7	2	1	3	0	0	18	0	Gousevskaïa.
Муромъ (1)	0	0	6	10	3	2	1	0	0	22	0	Mourom (1).
Меленки	.	.	.	4	3	0	0	0	0	.	2	Melenki.
Нижегородская губ.												**Gouv. Nijniï Novgorod.**
Семеновъ (1) Семеновъ (2)	0	0	8	7	1	2	3	0	0	21	1	Semenov (1). Semenov (2).
Васильевское	0	0	11	4	3	3	4	0	0	25	2	Vasilïevskoe.
Балахна	0	1	8	9	2	2	3	0	0	25	1	Balakhna.
Василь-Сурскъ	0	0	3	2	1	0	0	0	0	6	1	Vasil-Sourak.
Чугуны	.	.	.	.	.	.	1	0	0	.	0	Tchougouny.
Арзамасъ (1)	0	0	3	3	1	1	0	0	0	8	0	Arzamas (1).
Дубокрай	0	1	9	7	3	3	0	0	0	23	1	Doubokraï.
Какино	0	1	1	0	2	0	0	0	0	4	1	Kakino.
Починки	0	1	4	3	4	2	1	0	0	15	1	Potchinki.
Оброчное	0	1	2	3	1	2	0	0	0	9	2	Obrotchnoe.
Казанская губ.												**Gouv. Kazan.**
Царевококшайскъ	0	0	6	4	1	1	0	0	0	12	1	Tsarevokokchaïsk.
Арино	0	0	2	0	3	0	2	0	0	7	1	Arino.
Козьмодемьянскъ (2)	0	0	7	3	3	0	2	0	0	15	1	Kozmodemïansk (2).
Маріинскій посадъ	0	0	4	6	5	2	2	0	0	19	2	Mariinskiï Posad.
Абди	0	0	3	3	3	2	0	0	0	11	0	Abdi.
Бѣловолжское	0	2	6	7	5	1	4	0	0	25	0	Belovoljskoe.
Казань (1)	0	0	6	4	4	3	3	0	0	20	0	Kazan (1).
Казань (2)	0	1	5	4	4	3	3	0	0	20	1	Kazan (2).
Мамадышъ	0	0	4	4	0	1	3	0	0	12	0	Mamadych.
Бѣлжево	0	2	4	2	3	0	2	0	0	13	0	Belïaevo.
Большіе Кошелеи	0	1	3	0	0	1	1	0	0	6	1	Bolchïe Kochelei.
Изгаръ	0	0	3	1	1	0	0	0	0	5	1	Izgar.
Ромоданъ	.	.	.	.	1	3	3	0	0	.	0	Romodan.
Мамыково	0	3	.	.	1	.	.	0	0	.	1	Mamykovo.
Уфимская губ.												**Gouv. Oufa.**
Михайловскій хуторъ	0	0	3	8	5	3	0	0	0	19	2	Mikhaïlovskiï Khoutor.
Мензелинская сел.-хоз. школа	0	1	8	5	7	4	2	0	0	27	2	Menzelinsk, Ecole d'Agriculture.
Бирскъ	0	0	7	7	4	5	3	0	0	26	0	Birsk.

1897.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Заинскъ	0	0	7	4	2	1	1	0	0	15	1	Zainsk.
Калинникъ (Монаст. Дуванеи)	0	0	9	5	5	4	4	0	0	27	2	Kalinnik (Monastyrskie Douvaneï).
Златоустъ	0	0	6	5	6	6	1	0	0	24	1	Zlatooust.
Куваши	0	0	3	.	.	.	.	0	0	.	1	Kouvachi.
Благовѣщенскій заводъ	.	.	.	.	.	.	2	0	0	.	0	Blagovechtchenskiï Zavod.
Юрьева пристань	0	2	3	3	2	2	2	0	0	14	2	Iourieva Pristan.
Уфа	0	2	9	5	6	6	5	0	0	33	3	Oufa.
Бузовьязы	.	.	.	.	.	.	2	0	0	.	1	Bouzoviazy.
Белебей	0	2	6	.	6	3	2	0	0	.	2	Belebeï.
Ивановская Пустошь	0	2	8	5	4	7	2	0	0	28	2	Ivanovskaïa Poustoch.
Яширганово	.	.	.	.	1	1	1	0	0	.	0	Iachirganovo.
Оренбургская губ.												**Gouv. Orenbourg.**
Введенское	0	0	2	2	4	1	0	0	0	9	1	Vedenskoe.
Кипельское	0	0	2	1	3	0	1	0	0	7	0	Kipelskoe.
Челябинскъ	0	0	4	3	5	5	0	0	0	17	2	Tcheliabinsk.
Міасскій заводъ	.	.	.	.	.	7	0	0	0	.	1	Miasskiï Zavod.
Звѣриноголовская	0	1	2	5	1	5	0	0	0	14	1	Zverinogolovskaïa.
Троицкъ (1) Троицкъ (2)	0	1	5	3	5	6	4	0	0	24	1	Troitsk (1). Troitsk (2).
Каракульскій поселокъ	0	1	5	3	1	3	1	0	0	14	1	Karakoulskiï Poselok.
Кацбахъ	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	1	Katzbach.
Кананикольская	0	0	5	4	4	3	1	0	0	17	3	Kananikolskaïa.
Сеиткуловское	0	0	4	5	5	2	0	0	0	16	1	Seitkoulovskoe.
Наслѣдницкая	0	0	9	2	2	1	1	0	0	15	0	Naslednitskaïa.
Оренбургъ (1)	0	0	5	3	1	0	0	0	0	9	1	Orenbourg (1).
Орскъ (2)	0	0	2	6	2	1	0	0	0	11	1	Orsk (2).
Привислянскія губ.												**Gouv. de la Vistule.**
Вержболово	0	1	3	3	3	2	1	0	0	13	0	Verjbolovo.
Маріамполь	0	1	5	2	3	2	1	0	0	14	0	Mariampol.
Филипповская Будка	0	3	8	4	.	.	0	1	0	.	1	Filippovskaïa Boudka.
Сейны	0	1	9	4	6	2	2	1	0	25	2	Seïny.
Сувалки (2)	0	1	9	4	3	2	2	0	0	21	3	Souvalki (2).
Бялобржеги	0	1	4	0	1	1	1	0	0	8	1	Bialobrjegi.
Млава	0	1	4	2	3	2	2	0	0	14	0	Mlava.
Остроленка (Нижегород. Штабъ)	0	0	4	2	1	0	1	0	0	8	0	Ostrolenka.
Рыпинъ	.	.	.	.	2	1	2	0	0	.	0	Rypin.
Александровъ	1	2	5	1	1	0	1	0	0	11	0	Alexandrov.
Вылины-Русь	0	1	2	0	1	1	0	0	0	5	1	Vyliny-Rous.
Чижевъ	0	0	3	.	.	.	.	.	.	.	0	Tchijev.
Тымянки-Шклярже	.	.	.	.	.	.	1	0	0	.	0	Tymianki-Chkliarje.
Зузель	0	1	6	4	5	1	1	0	0	18	1	Zouzel.
Влоцлавскъ	0	2	7	2	2	2	1	0	0	16	3	Vlotslavsk.
Ново-Георгіевскъ (1)	1	0	7	3	3	6	0	0	0	20	0	Novo-Georgievsk (1).
Корытница	1	1	3	1	4	2	0	0	0	12	1	Korytnitsa.
Варшава	1	0	7	2	3	5	0	0	1	19	0	Varchava.
Лосицы	.	.	.	.	3	2	2	0	0	.	1	Lositsy.
Сѣдлецъ (1)	0	1	4	2	.	.	.	0	0	.	1	Sedlets (1).
Кшимоше	1	1	2	2	1	1	0	0	0	8	0	Kchimoche.
Орышевъ	1	0	4	2	1	5	0	0	1	14	0	Orychev.
Сѣнница	0	0	4	4	4	4	1	0	0	17	0	Sennitsa.
Михалки	0	1	8	3	2	0	1	1	0	16	2	Mikhalki.
Руда-Гузовская	1	0	4	2	0	2	0	0	0	9	1	Rouda-Gouzovskaïa.
Вржонца-Варцка	2	2	5	0	0	1	2	1	0	13	1	Vrjontsa-Vartska.
Скерневицы	0	0	3	2	2	3	1	0	0	11	0	Skernevitsy.
Лагевники	0	0	2	5	3	5	0	0	0	15	1	Lagevniki.
Колюшки (1)	0	0	6	2	1	4	1	0	0	14	0	Kolïouchki (1).
Холмъ (1)	0	1	8	3	3	2	0	1	0	18	2	Kholm (1).
Ченстоховъ	0	0	5	2	5	2	0	0	0	14	0	Tchenstokhov.
Ходча	0	0	6	1	6	1	1	0	0	15	0	Khodtcha.
Конецполь	1	2	4	4	7	5	1	0	0	24	2	Konetspol.

1897.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages.										Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.		
Андреевъ	0	2	5	2	3	2	1	1	0	16	1	Andreev.
Пилица	1	2	3	3	6	3	0	0	0	18	1	Pilitsa.
Зомбковицы	1	0	2	2	5	5	0	0	0	15	0	Zombkovitsy.
Гродненская губ.												**Gouv. Grodno.**
Гродно *	0	1	3	4	3	.	0	0	0	.	0	Grodno *
Осовецъ	0	1	7	5	7	2	2	1	0	25	6	Osovets.
Бѣлостокъ	.	.	.	.	4	2	1	0	0	.	1	Belostok.
Слонимъ	0	1	3	1	2	2	0	0	0	9	1	Slonim.
Свислочь	0	1	11	5	11	4	2	1	0	35	1	Svislotch.
Житлинъ	0	2	12	5	5	5	1	1	1	32	2	Jitlin.
Каменица	0	2	12	5	8	4	2	1	0	34	0	Kamenitsa.
Изабеллинъ	0	3	10	4	9	5	2	1	0	34	3	Izabellin.
Лядовичи (Ополь)	0	2	10	5	5	4	1	1	0	28	4	Lïadovitchi (Opol).
Брестъ Литовскій	0	1	6	2	4	2	1	1	0	17	1	Brest Litovskii.
Мокраны	0	1	1	2	1	1	1	1	0	8	0	Mokrany.
Минская губ.												**Gouv. Minsk.**
Тумиловичи	0	0	4	.	.	.	.	.	.	.	0	Toumilovitchi.
Хотаевичи	0	0	5	0	1	2	1	0	0	9	0	Khotaevitchi.
Борисовъ	0	0	10	5	5	3	1	1	0	25	2	Borisov.
Дубровы	0	0	0	3	.	2	.	.	.	.	1	Doubrovy.
Минскъ (2)	0	0	13	7	9	6	2	1	0	38	5	Minsk (2).
Раваничи	0	.	.	4	0	5	1	0	0	.	0	Ravanitchi.
Феликсовъ	0	1	12	3	11	2	2	0	0	31	2	Felixov.
Наднѣманъ	0	1	5	2	2	1	1	1	0	13	0	Nadneman.
Бобруйскъ	0	0	13	5	5	2	1	1	1	28	1	Bobrouïsk.
Клецкъ	0	1	5	3	7	3	0	0	0	19	2	Kletsk.
Римшовка	0	1	13	8	11	7	2	2	0	44	0	Rimchovka.
Бабичи	.	.	.	.	.	.	1	1	0	.	2	Babitchi.
Василевичи	1	0	3	3	4	2	1	0	0	14	1	Vasilevitchi.
Мозырь-Коленковичи	.	.	.	.	.	.	4	1	0	.	0	Mozyr-Kolenkovitchi.
Пинскъ	0	1	11	6	8	2	1	1	0	30	2	Pinsk.
Мозырь	0	0	10	3	9	2	3	1	0	28	3	Mozyr.
Новое Бережное	0	0	5	5	4	1	0	1	0	16	3	Novoe Berejnoe.
Михалки	0	1	13	3	8	0	1	1	0	27	1	Mikhalki.
Любоницкъ	0	1	10	7	6	1	2	0	0	27	2	Lïoubonitsk.
Іолча	0	0	2	0	1	0	1	0	0	4	1	Ioltcha.
Могилевская губ.												**Gouv. Mogilev.**
Любавичи (Загорье)	.	.	.	1	.	1	1	0	0	.	0	Lïoubavitchi (Zagorïe).
Сѣнно	0	0	13	5	6	3	3	0	0	30	4	Senno.
Голошевка	.	.	.	4	3	3	1	0	0	.	1	Golochevka.
Горки **	0	0	10	3	7	4	2	0	0	27	2	Gorki **.
Печковка	.	.	.	2	1	.	0	0	0	.	0	Petchkovka.
Могилевъ (2)	0	0	9	3	5	3	1	1	0	22	4	Mogilev (2).
Новая Ельня	0	0	2	0	3	4	2	0	0	11	2	Novaïa Elnïa.
Болинъ	0	1	5	5	8	5	3	1	0	28	2	Bolin.
Солоное	0	0	8	3	6	4	3	1	0	25	2	Solonoe.
Кошелево	0	0	10	6	1	2	1	1	0	21	2	Kochelevo.
Вѣтка	0	3	5	1	2	.	2	.	0	.	0	Vetka.
Калужская губ.												**Gouv. Kalouga.**
Николо-Долъ	.	.	.	.	6	2	1	0	0	.	0	Nikolo-Dol.
Сугоново	0	0	4	.	.	.	.	.	.	.	2	Sougonovo.
Мосальскъ	0	0	4	1	2	1	1	0	0	9	1	Mosalsk.
Елисаветинскій хут. (Сильковичи)	0	1	3	5	5	1	2	0	0	17	1	Elisavetinsk. Khout. (Silkovitchi).
Подкопаево	0	1	0	2	4	2	1	0	0	10	1	Podkopaevo.
Анисово-Городище	0	0	4	2	4	1	1	0	0	12	3	Anisovo-Gorodichtche.
Князищево	0	0	2	4	4	0	1	0	0	11	0	Knïazichtchevo.
Жиздра (2)	0	0	4	0	0	3	1	0	0	8	2	Jizdra (2).

* Въ Декабрѣ — 1 день съ грозою.
** Въ Февралѣ — 1 день съ грозою.

* Décembre — 1 jour d'orage.
** Février — 1 jour d'orage.

1897.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Орловская губ.												**Gouv. Orel.**
Мценскъ (1)	0	1	3	5	2	1	0	0	0	12	1	Mtsensk (1).
Жирятино (1)	0	0	6	0	2	0	0	0	0	8	0	Jirïatino (1).
Карачевъ	0	0	4	4	2	2	1	0	0	13	1	Karatchev.
Орелъ (1) / Орелъ (2)	0	0	8	6	4	2	3	0	0	23	2	Orel (1). / Orel (2).
Молодовое	0	1	2	3	2	.	.	.	.	.	0	Molodovoe.
Самарка	0	0	4	.	.	.	.	.	.	.	0	Samarka.
Новоселки	0	0	7	5	4	2	2	0	0	20	0	Novoselki.
Кромы	0	1	4	1	1	.	.	.	.	.	0	Kromy.
Елецъ (1)	0	1	5	3	3	2	1	0	0	15	0	Elets (1).
Жирятино (2)	0	1	9	2	2	1	1	0	0	16	0	Jirïatino (2).
Гниловоды	0	0	5	3	.	.	.	.	.	.	2	Gnilovody.
Тросна	0	0	5	3	2	1	1	0	0	12	2	Trosna.
Тагинъ	0	0	7	4	5	0	0	0	0	16	0	Tagin.
Георгіевское	.	.	.	.	.	1	1	0	0	.	0	Georgievskoe.
Сѣвскъ (1)	0	1	12	6	6	4	0	0	0	29	4	Sevsk (1).
Тульская губ.												**Gouv. Toula.**
Корыстово	0	0	1	2	1	.	.	.	.	.	1	Korystovo.
Байдики	0	1	.	.	3	..	.	0	0	.	0	Baïdiki.
Веневъ	0	0	7	7	7	0	1	0	0	22	1	Venev.
Тула (1)	0	0	4	5	3	1	0	0	0	13	1	Toula (1).
Ассаново	0	1	6	9	7	4	1	1	0	29	1	Assanovo.
Мещерское	0	1	6	3	2	0	1	0	0	13	0	Mechtcherskoe.
Лужное	0	0	7	3	1	1	1	0	0	13	2	Loujnoe.
Хуторъ-Сабурово	0	0	1	0	6	0	1	0	0	8	0	Khoutor-Sabourovo.
Скуратово	0	0	2	5	1	1	0	0	0	9	0	Skouratovo.
Алексѣевское	0	0	1	5	0	0	0	0	0	6	1	Alexeevskoe.
Ново-Петровское	0	0	4	1	0	1	1	0	0	7	2	Novo-Pétrovskoe.
Волынское	0	0	3	2	0	1	1	0	0	7	0	Volynskoe.
Рязанская губ.												**Gouv. Rïazan.**
Бобры	0	0	5	6	0	2	1	0	0	14	2	Bobry.
Лаптево (хут. Локтюшева)	0	0	3	6	2	1	2	0	0	14	0	Laptevo (Loktïoucheva).
Вѣшуръ	0	1	4	9	5	3	1	0	0	23	1	Vechtchour.
Рязань (1) / Рязань (3) / Рязань (4)	0	1	5	9	5	2	2	0	0	24	2	Rïazan (1). / Rïazan (3). / Rïazan (4).
Храпово	0	1	5	6	5	2	3	0	0	22	0	Khrapovo.
Ижевское	0	0	3	4	1	1	1	0	0	10	0	Ijevskoe.
Старожилово	0	0	6	1	0	1	0	0	0	8	1	Starojilovo.
Ольховское	.	.	.	.	.	2	2	0	0	.	0	Olkhovskoe.
Скопинъ	0	0	3	6	8	2	2	0	0	21	4	Skopin.
Боровокъ	0	0	2	6	5	2	1	0	0	16	0	Borovok.
Гремячка	0	0	7	8	5	2	3	1	0	26	1	Gremïatchka.
Нарышкино	0	0	2	3	.	.	.	.	.	.	0	Narychkino.
Данковъ	0	1	5	3	6	2	2	0	0	19	1	Dankov.
Тамбовская губ.												**Gouv. Tambov.**
Елатьма	0	1	6	5	3	2	4	0	0	21	0	Elatma.
Темниковъ	0	1	6	5	2	4	3	0	0	21	1	Temnikov.
Борки	0	0	11	8	9	5	2	0	0	35	2	Borki.
Апушка	0	0	6	6	3	0	0	0	0	15	2	Apouchka.
Земетчино	0	1	4	3	2	2	1	0	0	13	0	Zemettchino.
Большія Верды	0	0	6	7	6	3	2	0	0	24	0	Bolchïia Verdy.
Моршанскъ	0	2	1	3	4	1	0	0	0	11	0	Morchansk.
Никольское	0	0	2	1	2	1	1	0	0	7	1	Nikolskoe.
Вернадовка	0	1	4	1	3	2	1	0	0	12	2	Vernadovka.
Сосновка	0	0	4	6	5	2	2	0	0	19	0	Sosnovka.
Шовское	0	1	2	4	1	0	0	0	0	8	0	Chovskoe.
Старая Дегтянка	0	0	6	6	5	1	2	0	0	20	0	Starata Degtïanka.
Лебедянь	1	1	3	6	2	1	2	0	0	16	1	Lebedïan.
Самородиново	0	0	3	5	5	2	2	0	0	17	1	Samorodinovo.

1897.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Жидиловка	0	0	3	4	2	.	.	.	.	.	1	Jidilovka.
Озерки	0	0	4	9	7	2	0	0	0	22	0	Ozerki.
Тамбовъ	0	0	5	7	5	3	2	1	0	23	3	Tambov.
Разсказово	.	.	.	3	1	0	0	0	0	.	0	Razskazovo.
Кирсановъ	0	2	4	1	3	2	2	0	0	14	1	Kirsanov.
Волчекъ (1)	0	0	6	8	.	.	.	.	.	.	1	Voltchok (1).
Любовка	0	0	7	2	2	.	1	0	0	.	?	Lïoubovka.
Знаменское-Каріанъ	0	1	2	4	3	1	0	0	0	11	1	Znamenskoe-Karian.
Александровское	0	0	5	5	5	.	.	.	.	.	1	Alexandrovskoe.
Усманъ	0	1	6	8	.	.	.	.	.	.	0	Ousman.
Знаменка	0	0	3	6	7	3	3	0	0	22	1	Znamenka.
Бурнакъ	0	0	3	4	2	2	0	1	0	12	0	Bournak.
Борисоглѣбскъ	0	0	2	1	2	2	1	1	0	9	1	Borisoglebsk.
Пензенская губ.												**Gouv. Penza.**
Трофимовщина (1)	0	3	.	4	6	0	1	0	0	.	1	Trofimovchtchina (1).
Новотроицкая	.	.	.	.	7	3	1	0	0	.	1	Novotroitskaïa.
Малькѣевка	0	0	5	3	3	1	0	0	0	12	3	Malkoevka.
Троицкъ	0	1	6	6	.	1	2	0	0	.	0	Troitsk.
Ахлебинино	0	2	5	4	1	1	2	0	0	15	2	Akhlebinino.
Аришка	0	2	7	3	.	2	1	0	0	.	?	Arichka.
Русскій Качимъ	0	1	1	4	3	2	2	0	0	13	1	Rousskiï Katchim.
Пенза (2)	0	3	6	4	4	2	0	0	0	19	3	Penza (2).
Мача (2)	0	1	6	2	4	3	2	1	0	19	0	Matcha (2).
Симбирская губ.												**Gouv. Simbirsk.**
Курмышъ	0	0	6	5	4	1	0	0	0	16	0	Kourmych
Знаменское	0	0	5	1	4	1	0	0	0	11	2	Znamenskoe.
Порѣцкое	0	1	7	7	5	1	1	0	0	22	1	Poretskoe.
Буинскъ	0	3	9	3	3	0	2	0	0	20	1	Bouinsk.
Кіять	0	2	7	4	2	2	.	0	0	.	1	Kiïat.
Ардатовъ (1) / Ардатовъ (2)	0	2	8	6	4	1	2	0	0	23	3	Ardatov (1). / Ardatov (2).
Алатырь	0	1	5	5	3	3	0	0	0	17	2	Alatyr.
Низовка	0	1	5	3	.	.	.	.	.	.	1	Nizovka.
Чилимъ	0	2	8	.	4	3	2	0	0	.	1	Tchilim.
Большое Нагаткино	0	1	9	3	4	5	3	0	0	25	1	Bolchoe Nagatkino.
Русская Кандарать	0	1	5	2	3	2	1	0	0	14	1	Rousskaïa Kandarat.
Вешкайма	0	1	10	1	2	3	1	0	0	18	0	Vechkaïma.
Солдатская Ташла	0	2	6	3	2	3	1	0	0	17	0	Soldatskaïa Tachla.
Артюшкино	0	0	3	.	.	.	.	.	.	.	0	Artïouchkino.
Сенгилей	0	2	7	3	2	5	3	0	0	22	2	Sengileï.
Головцево	0	2	5	3	2	3	3	0	0	18	1	Golovtsevo.
Кочкарлей	0	1	7	2	0	3	3	0	0	16	2	Kotchkarleï.
Сосновый Солонецъ	0	3	5	2	1	4	2	0	0	17	0	Sosnovyï Solonets.
Самарская губ.												**Gouv. Samara.**
Шешминская Крѣпость	0	1	1	2	1	2	0	0	0	7	0	Chechminskaïa Krepost.
Бугульма	0	1	9	2	0	7	0	0	0	19	2	Bougoulma.
Исаклы	0	1	.	.	.	1	1	0	0	.	0	Isakly.
Русскій Кандызъ	0	1	4	1	0	3	0	0	0	9	1	Rousskiï Kandyz.
Сухія Аврали	0	2	11	0	2	4	2	0	0	21	2	Soukhiïa Avrali.
Полибино	0	1	8	2	0	6	2	0	0	19	0	Polibino.
Пополутовка	0	1	1	1	0	4	0	0	0	7	0	Popoloutovka.
Ивановка	0	1	5	0	0	3	0	0	0	9	0	Ivanovka.
Борковскій хуторъ	0	2	3	2	2	1	0	0	0	10	0	Borkovskiï Khoutor.
Богдановка	0	2	6	0	0	2	1	0	0	11	1	Bogdanovka.
Пономаревка	0	3	4	3	3	2	0	0	0	15	1	Ponomarevka.
Неплюево	0	0	7	0	1	3	0	0	0	11	1	Neplïouevo.
Долгоруково	0	2	2	2	1	0	0	0	0	7	0	Dolgoroukovo.
Балаково	0	0	1	1	0	3	1	0	0	6	0	Balakovo.
Малоперекопное	0	1	2	1	0	0	0	0	0	4	2	Maloperekopnoe.
Переліоубъ	0	1	5	3	0	0	0	0	0	9	0	Perelïoub.

1897.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Екатеринштадтъ	0	1	3	4	3	4	2	0	0	17	1	Ekaterinstadt.
Яблоновка	0	1	3	.	.	.	0	0	0	.	1	Iablonovka.
Малый Узень	0	1	4	1	2	4	1	0	0	13	0	Malyï Ouzen.
Александровъ Гай	0	0	4	2	1	.	.	.	.	.	0	Alexandrov Gaï.
Волынская губ.												**Gouv. Volynie.**
Несухоижи	0	0	6	.	.	.	.	1	0	.	3	Nesoukhoiji.
Большая Черниговка	0	1	5	6	4	3	1	1	0	21	1	Bolchaïa Tchernigovka.
Любомль	.	.	.	.	1	0	0	1	0	.	0	Lïouboml.
Ковель (2)	0	0	5	1	2	.	.	.	0	.	1	Kovel (2).
Красная Горка	0	2	9	5	5	1	1	0	0	23	0	Krasnaïa Gorka.
Мельница	0	1	13	6	5	1	1	1	0	28	0	Melnitsa.
Рудня Базарская	.	.	.	.	2	0	1	0	0	.	0	Roudnïa Bazarskaïa.
Эмильчинъ	.	.	.	.	.	.	1	1	0	.	0	Emiltchin.
Микуличи	0	1	11	5	5	0	0	0	0	22	0	Mikoulitchi.
Упюмиръ	.	.	.	.	.	.	1	0	0	.	0	Ouchomir.
Бѣлка	0	1	4	6	6	3	1	1	0	22	1	Belka.
Луцкъ	0	1	16	4	2	1	1	1	1	27	3	Loutsk.
Великій Житинъ	.	.	.	.	5	1	.	0	0	.	1	Velikiï Jïtin.
Каменный Бродъ	.	.	.	.	.	.	1	0	0	.	0	Kamennyï Brod.
Новоградъ Волынскій	0	1	7	6	7	3	1	1	0	26	2	Novograd Volynskiï.
Грушевъ	0	0	2	2	0	0	0	2	0	6	0	Grouchev.
Холоневъ	0	0	13	3	10	2	0	1	1	30	2	Kholonev.
Острогъ	0	0	8	6	10	1	2	0	0	27	1	Ostrog.
Шепетовка (2)	0	2	9	4	6	3	.	0	0	.	2	Chepetovka (2).
Бѣлая Криница	0	0	11	3	6	1	1	0	0	22	1	Belaïa Krinitsa.
Янушполь	0	1	7	2	3	0	0	0	0	13	1	Ianouchpol.
Райки	.	.	.	.	7	2	0	0	0	.	1	Raïki.
Староконстантиновъ	0	3	9	8	6	5	2	0	0	33	4	Starokonstantinov.
Ожиговцы	0	1	5	.	1	1	0	0	0	.	1	Ojigovtsy.
Волочискъ	1	1	8	6	6	1	.	0	0	.	1	Volotchisk.
Подольская губ.												**Gouv. Podolie.**
Голодьки	0	2	4	4	3	2	1	0	0	16	2	Golodki.
Голосково	0	.	5	3	5	3	1	0	0	.	1	Goloskovo.
Лука Мелешковская	.	.	.	3	8	4	1	0	0	.	1	Louka Melechkovskaïa.
Куявы	0	1	2	1	3	3	1	0	0	11	1	Kouïavy.
Большая Жмеринка	0	2	4	1	.	.	1	0	0	.	0	Bolchaïa Jmerinka.
Шершни	1	1	.	.	3	3	1	0	0	.	0	Cherchni.
Немировъ	0	2	10	10	6	5	1	0	0	34	1	Nemirov.
Дунаевцы	0	1	2	2	.	1	1	0	0	.	4	Dounaevtsy.
Куна	0	0	8	8	5	4	1	0	0	26	3	Kouna.
Каменецъ Подольскій (2)	0	0	7	5	7	3	1	1	0	24	3	Kamenets Podolskiï (2).
Бѣляны Шаргородскіе	.	.	.	.	4	3	0	0	0	.	2	Beliany Chargorodskie.
Вапнярка	0	0	4	3	2	.	.	.	.	.	3	Vapnïarka.
Рожнятовка	0	0	3	0	.	.	.	.	.	.	0	Rojnïatovka.
Могилевъ	0	1	8	8	4	0	1	0	0	22	4	Mogilev.
Голованевскъ	0	2	14	6	8	3	1	0	0	34	0	Golovanevsk.
Загнитковъ	.	.	.	8	8	4	2	0	0	.	3	Zagnitkov.
Молокишъ	0	2	15	9	13	3	.	.	.	.	1	Molokich.
Кіевская губ.												**Gouv. Kiev.**
Зубовщинъ	0	1	9	6	8	3	2	0	0	29	5	Zoubovchtchin.
Радомысль	1	2	15	.	.	1	3	1	0	.	1	Radomysl.
Андреевка	0	3	4	1	5	2	1	1	0	17	2	Andreevka.
Коростышевъ	0	3	14	5	11	2	2	0	0	37	2	Korostychev.
Соловьевка *	0	2	4	4	6	2	1	0	0	20	5	Solovïevka *.

* Въ Январѣ — 1 день съ грозою.

* Janvier — 1 jour d'orage.

1897.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Васильковъ	0	2	10	1	5	2	1	1	0	22	1	Vasilkov.
Быстрикъ	0	1	3	.	.	1	.	.	.	.	0	Bystrik.
Кагарлыкъ	0	1	7	2	3	4	.	0	0	.	2	Kagarlyk.
Малые Степанцы *	1	0	5	2	0	1	0	0	0	10	2	Malye Stepantsy*.
Богуславъ	1	1	7	2	8	3	2	1	0	25	0	Bogouslav.
Ставище	0	1	8	.	.	.	.	.	.	.	1	Stavichtche.
Малая Ростовка	.	.	.	.	7	1	2	0	0	.	3	Malaïa Rostovka.
Кривчунка	0	0	8	3	3	1	1	0	0	16	1	Krivtchounka.
Алексѣевская	0	4	6	8	9	0	1	1	0	29	1	Alexeevskaïa.
Звенигородка	0	1	4	1	7	1	1	1	0	16	0	Zvenigorodka.
Чигиринъ	1	2	13	6	8	3	0	0	0	33	7	Tchigirin.
Жорнище	0	0	3	.	2	1	0	0	0	.	0	Jornichtche.
Каменка	1	1	13	5	10	1	0	0	0	31	1	Kamenka.
Шпола	1	1	13	7	10	4	2	1	0	39	1	Chpola.
Шаулиха	0	0	15	9	9	.	.	.	.	.	0	Chaoulikha.
Ивангородъ	0	1	5	3	4	3	0	0	0	16	0	Ivangorod.
Болтышка	0	1	.	.	.	.	.	1	0	.	0	Boltychka.
Ставидлы	0	0	7	4	5	3	0	1	0	20	1	Stavidly.
Умань	0	0	19	13	12	6	2	0	0	52	5	Ouman.
Черниговская губ.												**Gouv. Tchernigov.**
Далисичи	0	0	8	2	5	1	1	1	0	18	1	Dalisitchi.
Мглинъ	0	0	7	6	3	5	2	1	0	24	4	Mglin.
Попова Гора	.	.	.	.	.	2	2	1	0	.	0	Popova Gora.
Баклань	0	1	4	4	2	1	1	1	0	14	0	Baklan.
Новозыбковъ	0	0	6	3	4	2	2	1	0	18	2	Novozybkov.
Буда-Карецкая	0	0	7	2	2	3	1	0	0	15	1	Bouda-Karetskaïa.
Семеновка	0	1	4	4	.	1	1	0	0	.	0	Semenovka.
Халанскій хуторъ	0	1	9	3	.	2	1	0	0	.	3	Khalanskiï Khoutor.
Жадовъ	0	1	5	4	2	1	0	0	0	13	1	Jadov.
Ваганичи	0	0	14	7	5	7	1	1	0	35	2	Vaganitchi.
Новгородъ-Сѣверскъ	0	1	14	7	4	3	2	0	0	31	4	Novgorod-Seversk.
Шостенскій заводъ	0	1	12	7	5	2	1	0	0	28	2	Chostenskiï Zavod.
Сновскъ	0	1	8	2	2	3	1	0	0	17	1	Snovsk.
Понорница	1	1	9	5	6	1	1	0	0	24	0	Ponornitsa.
Великая Весь	0	1	10	5	.	.	.	.	.	.	0	Velikaïa Ves.
Куликовка	0	0	7	.	1	.	.	.	.	.	1	Koulikovka.
Шаповаловка	0	0	5	3	.	.	.	.	.	.	1	Chapovalovka.
Бондары	1	1	10	1	1	0	1	0	0	15	1	Bondary.
Малый Самборъ	0	0	12	8	9	3	3	1	0	36	0	Malyï Sambor.
Нѣжинъ (1)	1	1	13	7	5	3	1	1	0	32	6	Nejin (1).
Бѣлыя Вѣжи	0	0	7	4	3	0	1	1	0	16	0	Belyïa Veji.
Кобыжча	0	1	8	2	5	3	1	1	0	21	2	Kobyjtcha.
Бобровица	0	1	13	6	3	2	.	.	.	.	5	Bobrovitsa.
Ново-Басань	0	0	4	2	1	1	0	1	0	9	1	Novo-Basan.
Красиловка	0	2	.	2	5	3	2	2	0	.	1	Krasilovka.
Полтавская губ.												**Gouv. Poltava.**
Ромны	0	0	9	6	5	2	1	0	0	23	0	Romny.
Аркадіевка	0	0	4	2	0	0	0	0	0	6	2	Arkadievka.
Каневщина	0	0	5	7	3	2	0	0	0	17	0	Kanevchtchina.
Згуровка	0	2	15	5	1	4	2	0	0	29	2	Zgourovka.
Пасковщина	0	1	7	1	.	.	.	.	.	.	0	Paskovchtchina.
Петрвасникъ	0	0	5	2	1	.	.	.	.	.	2	Pétrvasnik.
Оржица	0	2	8	4	3	1	0	0	0	18	2	Orjitsa.
Безугловка	0	1	3	.	1	.	1	0	0	.	1	Bezouglovka.
Варваровка (1)	0	1	7	4	1	2	0	0	0	15	1	Varvarovka (1).
Лохвица	0	0	10	4	3	3	1	1	0	22	4	Lokhvitsa.
Грунь	0	0	8	4	6	1	0	0	0	19	3	Groun.
Вороньковъ	0	4	14	4	.	.	.	.	.	.	1	Voronkov.
Зеньковъ	0	1	8	3	2	0	0	0	0	14	1	Zenkov.
Лубны	0	0	16	11	6	6	1	1	0	41	3	Loubny.
Репиковщина	0	0	8	6	6	.	.	.	.	.	1	Retsikovchtchina.
Хоролъ	0	1	10	8	5	2	0	0	0	26	2	Khorol.
Николаевка	.	.	.	7	8	4	0	2	0	.	1	Nikolaevka.
Полтава (2)	0	1	8	4	4	1	0	0	0	18	0	Poltava (2).

* Въ Февралѣ — 1 день съ грозою.

* Février — 1 jour d'orage.

1897.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages.										Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.		
Варваровка (2)	0	0	4	2	0	.	0	0	0	.	0	Varvarovka (2).
Цехмистровка	0	0	5	1	0	1	0	0	0	7	2	Tsekhmistrovka.
Ирклѣево	0	1	9	7	6	2	0	0	0	25	1	Irkleevo.
Тагамлыкское	0	0	6	5	6	1	0	0	0	18	2	Tagamlykskoe.
Мартиновка	0	0	3	0	1	1	0	0	0	5	0	Martinovka.
Ланновское	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	Lannovskoe.
Новый Тагамлыкъ	1	1	13	4	8	4	0	0	0	31	2	Novyï Tagamlyk.
Цебыха	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	Tsebykha.
Карловка	0	0	3	0	2	0	0	0	0	5	0	Karlovka.
Винокуренное	0	0	2	0	1	0	0	0	0	3	0	Vinokourennoe.
Алиновка	0	0	4	2	3	1	0	0	0	10	0	Alinovka.
Федоровское	0	0	3	1	3	0	0	0	0	7	0	Fedorovskoe.
Кобеляки	1	0	9	2	3	2	0	0	0	17	0	Kobeliaki.
Курская губ.												**Gouv. Koursk.**
Поныри	0	0	5	7	3	1	2	0	0	18	1	Ponyri.
Уютное	0	1	3	2	3	4	1	0	0	14	1	Ouïoutnoe.
Алисово-Покровское	0	0	12	8	6	4	2	1	0	33	2	Alisovo-Pokrovskoe.
Щигры	0	0	3	2	5	.	.	.	.	.	2	Chtchigry.
Сковороднево	0	1	3	2	0	2	0	0	0	8	0	Skovorodnevo.
Липовское	0	2	.	.	.	.	2	1	0	.	0	Lipovskoe.
Ольшанка	.	.	.	7	1	3	2	0	0	.	1	Olchanka.
Курскъ (1)	0	1	8	9	6	2	0	0	0	26	2	Koursk (1).
Кшень (1)	0	1	5	4	2	1	0	0	0	13	1	Kchen (1).
Локоть	0	1	5	.	.	.	.	.	.	.	0	Lokot.
Малышево	0	1	7	5	5	6	1	0	0	25	1	Malychevo.
Коренево	0	1	14	7	4	3	1	0	0	30	2	Korenevo.
Путивль	0	0	6	1	3	0	1	0	0	11	1	Poutivl.
Камышное	.	.	.	.	.	.	2	1	0	.	0	Kamychnoe.
Кучеровъ хуторъ	0	0	12	9	4	4	0	0	0	29	2	Koutcherov Khoutor.
Велико-Михайловка	0	1	8	8	6	3	2	1	0	29	1	Veliko-Mikhaïlovka.
Дубина	0	0	8	6	5	4	0	1	0	24	2	Doubina.
Бѣлгородъ (1)	0	2	14	2	6	1	1	1	0	27	0	Belgorod (1).
Логовое	0	1	13	8	8	4	3	1	0	38	2	Logovoe.
Харьковская губ.												**Gouv. Kharkov.**
Николаевка	0	0	7	3	3	2	1	1	0	17	1	Nikolaevka.
Сумы	0	0	11	7	6	4	0	1	0	29	2	Soumy.
Угроѣды	0	0	11	5	4	3	0	0	0	23	1	Ougroedy.
Штеповка	0	0	5	4	2	0	0	0	0	11	3	Chtepovka.
Боромля	0	0	7	1	1	2	0	1	0	12	1	Boromlïa.
Гудимовка	0	0	4	1	0	1	0	1	0	7	3	Goudimovka.
Большая Писаревка	0	0	9	6	1	2	1	0	0	19	0	Bolchaïa Pisarevka.
Тихій хуторъ	0	1	8	6	5	2	0	1	0	23	1	Tikhiï Khoutor.
Ахтырка	0	0	9	7	2	1	0	0	0	19	2	Akhtyrka.
Верхняя Писаревка	0	0	2	3	2	2	0	0	0	9	1	Verkhniaïa Pisarevka.
Рубежное	0	1	5	1	2	.	.	.	.	.	1	Roubejnoe.
Дергачи	0	2	16	5	3	3	0	0	0	29	1	Dergatchi.
Васильевка	0	2	13	2	3	2	0	1	0	23	1	Vasilïevka.
Люботинъ	0	1	3	1	0	1	0	0	0	6	1	Lïoubotin.
Рублевка	0	1	14	9	7	5	0	0	0	36	3	Roublevka.
Андріановка	0	0	6	2	1	0	0	0	0	9	1	Andrianovka.
Купянскъ	0	2	12	3	8	4	1	1	0	31	3	Koupïansk.
Донцовка	0	1	4	3	2	0	2	2	0	14	4	Dontsovka.
Линивка	0	1	2	1	.	.	.	.	.	.	0	Linivka.
Балаклея	0	2	4	0	2	0	0	2	0	10	1	Balakleïa.
Асѣевка	0	1	5	2	1	2	0	1	0	12	3	Aseevka.
Стрѣльцовскій заводъ	.	.	.	.	.	2	2	1	0	.	0	Streltsovskiï Zavod.
Бѣловодскъ	0	0	9	4	4	2	2	1	0	22	1	Belovodsk.
Ново-Глуховъ	0	0	7	3	2	1	2	1	0	16	0	Novo-Gloukhov.
Григорьевка	0	1	5	1	1	1	2	0	0	11	3	Grigorïevka.
Славянскъ, ст. ж. д.	0	0	8	4	3	1	1	1	0	18	1	Slavïansk, stat. ch. d. f.

1897.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages.										Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.		
Воронежская губ.												**Gouv. Voronej.**
Задонскъ (1)	0	0	6	3	2	2	1	0	0	14	1	Zadonsk (1).
Конь-Колодезь	0	0	7	5	4	2	2	0	0	20	1	Kon-Kolodez.
Ермоловка	0	0	4	6	5	3	3	0	0	21	0	Ermolovka.
Нижнедѣвицкъ	0	0	5	6	3	1	2	0	0	17	3	Nijnedevitsk.
Солдатское	0	0	3	3	2	1	1	0	0	10	2	Soldatskoe.
Бекетово	0	0	2	.	0	0	1	0	0	.	1	Beketovo.
Димитріевское	0	0	5	3	2	2	1	1	0	14	0	Dimitrievskoe.
Старая Хворостань	0	1	8	4	6	3	3	1	0	26	1	Staraïa Khvorostan.
Калиновскій хуторъ	0	0	7	2	3	3	0	2	0	17	0	Kalinovskiï Khoutor.
Бобровъ	0	0	.	.	3	1	.	1	0	.	1	Bobrov.
Табунный хуторъ	0	0	10	7	6	3	3	2	0	31	1	Tabounnyï Khoutor.
Коротоякъ	0	1	8	.	.	.	.	.	.	.	0	Korotoïak.
Острогожскъ	0	1	7	6	.	2	3	1	0	.	2	Ostrogojsk.
Бутурлиновка	0	0	8	9	8	3	4	3	0	35	?	Boutourlinovka.
Сагуны	0	0	11	8	7	2	2	2	0	32	3	Sagouny.
Высокое	0	1	8	7	2	2	2	1	0	23	0	Vysokoe.
Павловскъ (1)	0	0	8	5	7	4	4	3	0	31	2	Pavlovsk (1).
Киселевъ	0	0	9	6	8	2	1	0	0	26	0	Kiselev.
Валуйки	0	0	6	4	8	5	2	1	0	26	2	Valouïki.
Лизиновка	0	0	2	0	0	1	1	1	0	5	1	Lizinovka.
Богучаръ	0	0	3	0	0	0	1	1	0	5	1	Bogoutchar.
Константиновка	0	0	3	2	0	1	1	0	0	7	0	Konstantinovka.
Саратовская губ.												**Gouv. Saratov.**
Кузнецкъ (1) / Кузнецкъ (2)	0	1	7	5	2	4	4	0	0	23	1	Kouznetsk (1). / Kouznetsk (2).
Пилюгино	.	.	.	2	2	2	1	0	0	.	0	Piliïougino.
Хвалынскъ	.	.	.	4	1	1	0	0	0	.	1	Khvalynsk.
Сердобскъ	0	0	5	2	4	1	1	0	0	13	1	Serdobsk.
Камышенка	0	0	6	.	1	1	2	0	0	.	0	Kamychenka.
Барнуково	0	1	1	1	2	1	1	0	0	7	1	Barnoukovo.
Ново-Березовка	0	0	.	3	5	4	1	0	0	.	0	Novo-Berezovka.
Лохъ	0	2	8	.	3	4	1	0	0	.	3	Lokh.
Широкій Буеракъ	0	1	.	1	0	2	2	0	0	.	0	Chirokiï Bouerak.
Теплова	0	1	3	2	1	1	1	0	0	9	1	Teplovka.
Колѣно	0	2	4	2	2	1	1	0	0	12	0	Koleno.
Ивановка	0	1	10	5	4	3	2	0	0	25	0	Ivanovka.
Галахово	0	1	7	2	4	.	.	.	.	.	0	Galakhovo.
Пады	0	0	5	3	2	4	2	0	0	16	2	Pady.
Александровская	0	0	6	0	0	1	1	0	0	8	1	Alexandrovskaïa.
Балашовъ	0	0	8	4	3	4	1	0	0	20	1	Balachov.
Саратовъ	0	1	4	3	3	3	1	0	0	15	1	Saratov.
Синенькіе	0	0	2	3	1	2	1	0	0	9	0	Sinenkie.
Самойловка	0	1	6	.	.	.	.	.	.	.	0	Samoïlovka.
Липовка	0	0	4	0	2	1	0	0	0	7	1	Lipovka.
Царицынъ	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	Tsaritsyn.
Бессарабская губ.												**Gouv. Bessarabie.**
Шиловцы	0	1	10	4	7	1	1	0	0	24	1	Chilovtsy.
Грозинцы-Бочкоуцы	0	1	13	9	9	6	2	0	0	40	2	Grozintsy-Botchkooutsy.
Сороки (2)	0	0	11	9	4	2	1	0	0	27	4	Soroki (2).
Алчедары	0	2	9	2	4	0	1	0	0	18	1	Altchedary.
Перевалъ	0	1	10	3	3	2	1	0	0	20	1	Pereval.
Каларашъ	0	1	7	7	3	.	.	.	.	.	2	Kalarach.
Унцешты	.	.	.	.	.	.	1	0	0	.	0	Ountsechty.

1897.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Чорешты	0	1	9	3	6	0	0	0	0	19	0	Tchorechty.
Коржово	1	0	4	1	1	0	1	0	0	8	0	Korjovo.
Кишиневъ (2)	0	1	10	11	7	2	2	0	0	33	1	Kichinev (2).
Бендеры	0	0	7	6	1	.	.	.	.	.	0	Bendery.
Коркмазы	.	.	.	.	.	1	1	0	0	.	0	Korkmazy.
Турлаки	2	0	6	.	.	.	.	3	0	.	0	Tourlaki.
Аккерманъ	2	1	4	2	6	0	1	2	0	18	1	Akkerman.
Тарутино	1	2	.	.	6	2	1	0	0	.	1	Taroutino.
Конгазъ	.	2	6	3	2	0	1	0	0	.	0	Kongaz.
Шаба	1	0	5	11	9	1	2	3	0	32	2	Chaba.
Ново-Троянъ	0	0	8	.	8	0	0	0	0	.	0	Novo-Troïan.
Старо-Троянъ	2	0	.	12	6	0	0	2	0	.	0	Staro-Troïan.
Измаилъ	1	1	2	7	2	0	1	1	0	15	0	Izmaïl.
Херсонская губ.												**Gouv. Kherson.**
Демченка, хуторъ	1	2	10	8	10	2	1	0	0	34	1	Demtchenka, Khoutor.
Знаменка (1)	0	0	4	4	6	2	0	0	0	16	3	Znamenka (1).
Краснополье	1	0	8	7	9	1	0	0	0	26	3	Krasnopolïe.
Ново-Украинка	0	2	11	4	4	3	0	0	0	24	0	Novo-Oukrainka.
Бобринецъ	0	0	7	3	4	2	0	0	0	16	1	Bobrinets.
Кривой Рогъ (1)	0	0	6	3	7	2	1	1	0	20	0	Krivoï Rog (1).
Братское	.	.	.	8	4	1	1	1	0	.	0	Bratskoe.
Бирзула	0	3	3	2	3	0	0	0	0	11	1	Birzoula.
Ананьевъ	0	1	12	9	10	3	1	0	0	36	1	Ananïev.
Новый Бугъ	1	0	12	7	5	4	1	1	0	31	3	Novyï Boug.
Возсіятское	0	1	2	3	5	3	0	0	0	14	0	Vozsiïatskoe.
Большая Александровка	0	2	3	1	.	.	.	.	.	.	1	Bolchaïa Alexandrovka.
Гликсталь	0	1	4	5	3	0	3	0	0	16	1	Glücksthal.
Бобровый Кутъ	0	0	12	10	7	2	0	1	0	32	1	Bobrovyï Kout.
Курисово-Покровское	1	1	12	17	9	2	1	3	0	46	1	Kourisovo-Pokrovskoe.
Николаевъ (1)	0	0	11	13	7	3	1	3	0	38	0	Nikolaev (1).
Раздѣльная	0	0	4	5	4	1	0	0	0	14	0	Razdelnaïa.
Херсонъ	2	1	9	14	6	2	1	3	0	38	2	Kherson.
Очаковъ	0	0	4	4	2	.	.	.	.	.	0	Otchakov.
Одесса (Университетъ)	0	0	4	9	6	0	0	2	0	21	1	Odessa (Université).
Маяки	2	0	9	10	.	1	0	3	0	.	2	Maïaki.
Одесскій маякъ	0	0	1	0	2	0	0	0	0	3	0	Odessa, phare.
Екатеринославская губ.												**Gouv. Ekaterinoslav.**
Перещепино	0	0	4	0	1	.	.	.	.	.	1	Perechtchepino.
Афанасьевка	0	1	13	6	7	3	0	1	0	31	2	Afanasïevka.
Лозовая	0	1	2	.	.	.	.	.	.	.	1	Losovaïa.
Лисичанскъ	0	2	6	0	.	2	1	2	0	.	0	Lisitchansk.
Каменка	0	0	12	6	7	3	1	2	0	31	0	Kamenka.
Камышеваха	.	.	.	2	2	2	1	1	0	.	0	Kamychevakha.
Верхнеднѣпровскъ	0	0	10	6	7	.	.	.	.	.	1	Verkhnedneprovsk.
Новомосковскъ	0	0	10	3	1	1	0	0	0	15	1	Novomoskovsk.
Бахмутъ (1)	0	0	12	4	.	1	2	1	0	.	2	Bakhmout (1).
Луганскъ	0	0	8	7	4	3	2	1	0	25	2	Lougansk.
Павлоградъ	0	0	3	1	3	2	0	1	0	10	0	Pavlograd.
Екатеринославъ (1)	0	0	12	1	4	2	0	1	0	20	1	Ekaterinoslav (1).
Саксагань	0	0	6	.	4	.	.	1	0	.	0	Saksagan.
Синельниково (2)	0	1	6	2	6	2	0	1	0	18	3	Sinelnikovo (2).
Гришино	0	1	8	4	4	1	2	1	0	21	1	Grichino.
Веселые-Терны	0	0	8	5	6	0	0	1	0	20	0	Veselye-Terny.
Бутовичевка	1	0	5	4	2	0	0	1	0	13	1	Boutovitchevka.
Антоновка	.	.	.	.	.	1	1	1	0	.	0	Antonovka.
Александровка-Покровское	0	2	11	8	11	1	1	2	0	36	1	Alexandrovka-Pokrovskoe.
Александровскъ (1)	0	0	4	1	.	.	.	1	0	.	0	Alexandrovsk (1).
Павловка	0	0	9	9	.	1	0	1	0	.	0	Pavlovka.
Велико-Анадольское лѣснич.	0	1	3	.	5	.	.	1	0	.	0	Veliko-Anadolskoe verderie.
Валеріановка	0	0	5	8	9	0	0	2	0	24	3	Valerianovka.
Новая Каракуба	0	0	7	8	10	2	0	3	0	30	?	Novaïa Karakouba.
Игнатьевка	0	0	2	3	2	0	0	1	0	8	1	Ignatïevka.
Каменское	0	0	6	10	9	0	0	1	0	26	0	Kamenskoe.
Малый Янисоль	0	0	8	7	.	.	0	1	0	.	1	Malyï Ianisol.

1897.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Чермалыкъ	0	0	4	11	8	1	0	1	0	25	0	Tchermalyk.
Стародубовка	0	0	3	11	.	.	.	.	.	.	0	Starodoubovka.
Бѣлосарайскій маякъ	0	0	6	1	2	0	1	3	0	13	0	Belosaraï, phare.
Донская обл.												**Prov. du Don.**
Урюпинская (2)	0	0	1	2	.	.	.	.	.	.	0	Ouriïoupinskaïa (2).
Луковская	0	0	7	0	3	3	1	0	0	14	1	Loukovskaïa.
Алексѣевская (1)	0	0	9	3	4	1	2	0	0	19	0	Alexeevskaïa (1).
Алексѣевская (2)												Alexeevskaïa (2).
Попковъ, хуторъ	0	1	2	2	0	2	2	0	0	9	1	Popkov, Khoutor.
Кумыженская	0	0	3	1	1	1	2	0	0	8	0	Koumyljenskaïa.
Казанская (1)	0	0	6	0	3	1	0	1	0	11	1	Kazanskaïa (1).
Вешенская	0	0	2	1	2	.	1	0	0	.	0	Vechenskaïa.
Усть-Хоперская	0	0	2	3	2	0	0	0	0	7	0	Oust-Khoperskaïa.
Логъ	.	.	.	.	1	4	0	0	0	.	1	Log.
Клѣтская	0	0	5	1	3	4	2	0	0	15	0	Kletskaïa.
Шептуховка	0	2	4	3	2	1	0	1	0	13	0	Cheptoukhovka.
Трехъ-Островянская	0	1	7	0	1	1	1	0	0	11	2	Trekh-Ostroviïanskaïa.
Поздѣевка	0	0	6	6	1	0	1	0	0	14	0	Pozdeevka.
Донская	0	0	4	3	2	3	2	0	0	14	0	Donskaïa.
Луганская	0	0	2	1	1	1	0	0	0	5	0	Louganskaïa.
Гундоровская	0	2	6	8	7	5	2	3	0	33	4	Goundorovskaïa.
Каменская	0	2	5	6	3	2	1	2	0	21	2	Kamenskaïa.
Щетово	0	0	2	5	5	1	4	1	0	18	1	Chtchetovo.
Провалье	0	1	3	4	1	1	1	0	0	11	1	Provaliïe.
Ровеньки	0	1	2	1	0	1	1	0	0	6	1	Rovenki.
Потемкинская	0	0	5	1	2	1	2	0	0	11	0	Potemkinskaïa.
Голодаевка (1)	0	1	5	12	3	2	2	0	0	25	3	Golodaevka (1).
Усть-Быстрянская	0	0	6	7	5	2	2	1	0	23	1	Oust-Bystrianskaïa.
Александровскъ-Грушевскъ (1)	0	1	8	9	1	1	2	3	0	25	3	Alexandrovsk-Grouchevsk (1).
Александровскъ-Грушевскъ (2)												Alexandrovsk-Grouchevsk (2).
Александровскъ-Грушевскъ (3)												Alexandrovsk-Grouchevsk (3).
Терновская	1	0	4	.	.	.	.	.	.	.	1	Ternovskaïa.
Кочетовская	1	1	4	4	1	4	2	1	0	18	2	Kotchetovskaïa.
Константиновская (2)	1	1	4	2	1	1	0	0	0	10	0	Konstantinovskaïa (2).
Романовская	0	0	4	6	2	1	1	1	0	15	3	Romanovskaïa.
Мелеховская*	1	1	2	4	1	0	1	2	0	13	3	Melekhovskaïa *.
Новочеркаскъ (1)	0	0	2	11	8	5	2	4	0	32	0	Novotcherkask (1).
Новочеркаскъ (2)												Novotcherkask (2).
Новочеркаскъ (3)												Novotcherkask (3).
Кутейниковская	0	0	5	.	.	.	1	0	0	.	0	Kouteinikovskaïa.
Троицкое	0	1	3	11	8	0	2	0	0	25	?	Troitskoe.
Перебойный Островъ	0	2	4	9	3	3	0	1	0	22	1	Pereboïnyï Ostrov.
Ростовъ на Дону (1)	0	2	2	10	5	3	1	3	0	26	1	Rostov sur Don (1).
Таганрогъ (1) маякъ	0	1	4	4	3	0	1	0	0	13	1	Taganrog (1) phare.
Таганрогъ (2)												Taganrog (2).
Денисовская	0	0	5	5	.	.	2	0	0	.	2	Denisovskaïa.
Азовъ (1)	0	2	4	10	8	2	1	3	0	30	2	Azov (1).
Азовъ (2)												Azov (2).
Азовъ (3)												Azov (3).
Новониколаевская (1)	0	0	4	8	6	1	1	1	0	21	1	Novonikolaevskaïa (1).
Новониколаевская (2)												Novonikolaevskaïa (2).
Маргаритовка	0	0	7	15	10	3	1	2	0	38	0	Margaritovka.
Кагальницкая	0	.	6	3	5	2	1	0	0	.	1	Kagalnitskaïa.
Александровка	0	0	2	7	3	2	0	0	0	14	3	Alexandrovka.
Мечетинская	0	1	3	8	7	5	0	1	0	25	0	Metchetinskaïa.
Великокняжеская (2)	0	3	6	3	.	2	.	.	.	.	2	Velikoknïajeskaïa (2).
Ново-Александровское	0	1	7	11	7	7	1	2	0	36	1	Novo-Alexandrovskoe.
Гуляй-Борисовка	0	1	.	.	5	2	0	0	0	.	1	Goulïai-Borisovka.
Егорлыцкая	0	1	1	9	6	3	.	2	0	.	0	Egorlytskaïa.
Астраханская губ.												**Gouv. Astrakhan.**
Карагачевъ	0	1	9	2	4	4	2	0	0	22	2	Karagatchev.
Николаевскій хуторъ	.	.	.	1	0	1	0	0	0	.	0	Nikolaevskiï Khoutor.
Ахтуба	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2	0	Akhtouba.
Тингута	0	0	4	2	1	3	1	0	0	11	0	Tingouta.
Золотухино	0	1	0	1	0	1	0	0	0	3	0	Zolotoukhino.
Красный Яръ	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3	0	Krasnyï Iar.

* Въ Февралѣ — 1 день съ грозою.

* Février — 1 jour d'orage.

1897.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Эркетеневская	0	1	1	1	.	.	.	.	.	.	0	Erketenevskaïa.
Оранжерейный Промыселъ	0	0	0	2	2	2	2	1	0	9	0	Oranjereïnyï Promysel.
Бирючья Коса	0	0	1	1	1	1	2	1	0	7	0	Biriïoutchïa Kosa.
Таврическая губ.												**Gouv. Tauride.**
Копани	1	2	15	14	10	0	1	1	0	44	3	Kopani.
Большой Токмакъ	0	1	7	6	9	0	0	1	0	24	1	Bolchoï Tokmak.
Веселое	2	0	7	12	10	0	0	1	0	32	1	Veseloe.
Ново-Успеновка	3	0	11	13	11	2	1	1	0	42	1	Novo-Ouspenovka.
Юрьевка	0	0	3	4	1	0	0	0	0	8	0	Iouriïevka.
Каховка	2	1	5	3	3	1	0	0	0	15	0	Kakhovka.
Дѣвненское	1	0	.	.	3	0	0	2	0	.	0	Devnenskoe.
Бердянскій маякъ	0	1	5	4	6	2	1	4	0	23	0	Berdïansk, phare.
Тендровскій маякъ	1	0	0	3	0	0	0	1	0	5	1	Tendra, phare.
Геническъ (маякъ)	1	0	.	5	3	0	1	0	0	.	0	Genitchesk, phare.
Катерлесъ	1	1	3	10	7	4	1	1	0	28	1	Katerles.
Еникальскій маякъ	0	0	3	5	3	4	0	1	0	16	0	Enikale, phare.
Тарханкутскій маякъ	0	0	5	11	6	1	0	3	0	26	0	Tarkhankout, phare.
Керчъ	1	0	3	4	4	0	1	0	0	13	1	Kertch.
Павловскій маякъ	0	0	3	2	2	0	0	0	0	7	1	Pavlovskiï phare.
Евпаторійскій маякъ	0	0	5	14	4	1	0	3	0	27	0	Evpatoriïa, phare.
Кызъ-Аульскій маякъ	0	0	4	10	6	0	3	3	0	26	1	Kyz-Aoul, phare.
Карасубазаръ	0	2	8	15	6	1	4	2	0	38	2	Karasoubazar.
Старый Крымъ	0	0	1	4	1	0	1	1	0	8	0	Staryï Krym.
Ѳеодосія (2)	2	0	3	11	.	.	.	.	.	.	0	Feodosiïa (2).
Аджи-Ибраамъ	0	1	8	10	4	1	1	3	0	28	1	Adji-Ibraam.
Тотайкой	0	3	10	19	8	2	3	5	0	50	5	Totaïkoï.
Судакъ	0	0	1	14	4	1	3	4	0	27	1	Soudak.
Меганомскій маякъ	0	0	3	9	4	2	4	6	0	28	1	Meganomsk, phare.
Ай-Даниль	0	1	1	7	0	2	6	5	0	22	0	Aï-Danil.
Аутка (1)	0	1	4	17	8	3	4	4	0	41	1	Aoutka (1).
Ялтинскій маякъ	0	0	0	4	0	1	1	3	0	9	0	Ialta, phare.
Айтодорскій маякъ	0	0	0	4	1	1	4	4	0	14	0	Aïtodor, phare.

Кавказъ. — Caucasie.

Кубанская обл.												**Prov. de la Kouban.**
Староминская	0	0	6	8	4	3	1	0	0	22	0	Starominskaïa.
Брюховецкая	0	0	8	.	.	.	.	.	.	.	?	Briïoukhovetskaïa.
Темижбекская	.	.	.	14	9	0	3	1	0	.	0	Temijbekskaïa.
Темрюкъ	0	0	4	3	3	1	1	0	0	12	1	Temriïouk.
Хуторокъ	0	0	4	6	5	1	3	0	0	19	?	Khoutorok.
Екатеринодаръ	0	0	6	7	4	4	3	1	0	25	1	Ekaterinodar.
Анапа	.	.	.	.	6	2	2	2	0	.	0	Anapa.
Абинская	0	0	4	6	4	2	1	1	0	18	1	Abinskaïa.
Бжедуховская	0	0	1	3	0	0	0	.	.	.	0	Bjedoukhovskaïa.
Вознесенская	0	2	9	7	0	0	2	1	0	21	1	Voznesenskaïa.
Кабардинская	0	0	7	3	.	.	.	.	0	.	?	Kabardinskaïa.
Баталпашинская (1)	1	2	4	5	3	0	2	0	0	17	4	Batalpachinskaïa (1).
Черноморская губ.												**Gouv. de la mer Noire.**
Мархотскій перевалъ	0	0	3	10	7	2	4	3	0	29	0	Markhot (défilé).
Новороссійскъ	0	0	5	8	5	1	2	5	0	26	0	Novorossiïsk.
Пенайскій маякъ	0	0	3	6	4	2	3	3	0	21	0	Penaï, phare.
Дообскій маякъ	0	1	4	10	6	3	3	2	0	29	0	Doob, phare.
Джубга	0	0	2	2	3	0	2	0	0	9	0	Djoubga.
Кодошскій маякъ	0	0	2	11	9	5	6	2	0	35	1	Kodoch, phare.
Сочи (Даховскій посадъ)	0	2	2	8	8	8	8	4	1	41	1	Sotchi (Dakhovskiï Posad).

1897.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Ставропольская губ.												**Gouv. Stavropol.**
Медвѣжье	0	2	3	6	3	2	1	0	0	17	0	Medvejïe.
Петровское	0	1	0	0	0	.	.	.	.	.	0	Pétrovskoe.
Ставрополь	1	2	0	0	4	.	.	.	.	.	1	Stavropol.
Александровское	0	1	3	3	2	0	1	0	0	10	1	Alexandrovskoe.
Казинское	0	1	3	4	.	.	2	0	0	.	1	Kazinskoe.
Воронцово-Александровское	0	0	2	2	3	.	.	.	.	.	0	Vorontsovo-Alexandrovskoe.
Терская обл.												**Prov. du Terek.**
Желѣзноводскъ	0	1	4	6	4	2	2	1	0	20	1	Jeleznovodsk.
Ессентуки	1	1	8	.	7	1	1	1	0	.	3	Essentouki.
Чеченскій маякъ *	0	0	1	1	1	0	2	1	0	7	0	Tchetchen, phare *.
Кисловодскъ	0	2	7	5	1	2	3	0	0	20	2	Kislovodsk.
Прохладная	1	0	5	5	2	2	4	0	0	19	0	Prokhladnaïa.
Моздокъ	0	1	1	3	0	0	1	0	0	6	1	Mozdok.
Нальчикъ	0	0	4	3	1	2	0	0	0	10	0	Naltchik.
Алагиръ (1)	0	2	8	18	1	3	1	1	0	34	5	Alagir (1).
Кутаисская губ.												**Gouv. Kutais.**
Латы	1	3	3	5	3	5	5	0	0	25	0	Laty.
Сухумъ-Кале**	0	3	3	4	9	12	9	2	0	43	1	Soukhoum-Kale **.
Сухумскій маякъ**	0	1	2	8	7	7	8	1	0	35	0	Soukhoum, phare **.
Лайлаши	0	1	4	6	1	.	.	.	.	.	5	Laïlachi.
Они	0	1	2	3	1	.	.	1	0	.	1	Oni.
Поти	0	0	4	10	7	11	8	4	1	45	0	Poti.
Бѣлогоры	0	0	3	3	1	2	0	0	0	9	2	Belogory.
Озургеты	0	1	6	11	.	.	5	2	1	.	?	Ozourgety.
Тифлисская губ.												**Gouv. Tiflis.**
Телавъ	0	4	8	4	1	2	1	0	0	20	2	Telav.
Абасъ-Туманъ (1)	0	0	7	10	6	3	5	2	0	33	2	Abas-Touman (1).
Тифлисъ	0	3	14	14	4	8	5	2	0	50	3	Tiflis.
Бѣлый Ключъ	0	3	14	9	4	5	3	2	0	40	3	Belyï Klïoutch.
Джелалъ-Оглы	0	3	9	10	.	.	.	3	0	.	6	Djelal-Ogly.
Дагестанская обл.												**Prov. Dagestan.**
Петровскъ	0	0	1	5	1	1	2	0	0	10	0	Pétrovsk.
Дешлагаръ	0	1	1	3	0	0	1	0	0	6	0	Dechlagar.
Дербентскій маякъ	0	0	1	3	0	0	0	0	0	4	1	Derbent, phare.
Карская обл.												**Prov. Kars.**
Карсъ	0	1	3	4	1	3	4	0	0	16	5	Kars.
Сарыкамышъ	0	3	7	4	5	2	2	0	0	23	5	Sarykamych.
Эриванская губ.												**Gouv. Erivan.**
Налбандъ	0	2	6	4	2	2	2	0	0	18	4	Nalband.
Воскресенскій перевалъ	0	1	2	6	4	0	2	0	0	15	0	Voskresenskiï Pereval.
Еленовка	0	0	5	.	.	2	.	.	.	.	3	Elenovka.
Ново-Баязетъ	0	0	5	9	5	4	3	0	0	26	1	Novo-Baïazet.
Джагри	0	5	13	7	4	4	6	5	1	45	4	Djagri.
Ордубатъ	0	1	4	2	0	.	.	.	.	.	1	Ordoubat.
Елисаветпольская губ.												**Gouv. Elisavetpol.**
Елисаветполь	0	1	.	9	.	.	.	2	0	.	0	Elisavetpol.
Бакинская губ.												**Gouv. Bakou.**
Алтыагачъ	0	3	2	1	0	0	1	1	0	8	4	Altyagatch.
Геокчай	0	2	3	4	.	1	3	3	0	.	?	Geoktchaï.
Шемаха	0	1	.	.	0	0	.	.	.	.	0	Chemakha.
Баку (Портъ)	0	0	1	2	0	0	0	1	0	4	0	Bakou (Port).
Алятъ	0	0	3	1	0	0	1	0	0	5	0	Alïat.
Сальяны	0	0	4	2	4	0	2	1	0	13	0	Salïany.

* Въ Декабрѣ — 1 день съ грозою.
** Въ Февралѣ — 1 день съ грозою.

* Décembre — 1 jour d'orage.
** Février — 1 jour d'orage.

1897.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Азіятская Россія. — Russie d'Asie.												
Уральская обл.												**Prov. de l'Oural.**
Январцевскій поселокъ	0	1	6	5	1	4	1	0	0	18	1	Ianvartsevskiĭ Poselok.
Уральскъ (Реальное училище)	0	1	5	3	0	6	0	1	0	16	1	Ouralsk (Ecole réale).
Темиръ	0	0	4	1	3	2	1	0	0	11	2	Temir.
Тургайская обл.												**Prov. Tourgaï.**
Заводская Конюшня	0	0	1	1	1	0	0	0	0	3	1	Zavodskaïa Konïouchnïa.
Уркачъ	0	0	4	4	2	1	2	0	0	13	0	Ourkatch.
Иргизъ	0	0	4	5	2	1	0	0	0	12	1	Irgiz.
Акмолинская обл.												**Prov. Akmolinsk.**
Кочубаево	0	0	1	6	8	4	1	0	0	20	1	Kotchoubaevo.
Петропавловскъ	0	1	3	2	3	2	0	0	0	11	0	Pétropavlovsk.
Прѣсногорьковская	0	1	3	6	5	3	0	0	0	18	1	Presnogorkovskaïa.
Петропавловская с.-х. школа	0	1	1	1	.	.	.	.	.	.	1	Pétropavlovsk. Ecole agricole.
Имантавскій поселокъ	0	0	2	1	1	1	.	.	.	.	0	Imantavskiĭ Poselok.
Акмолинскъ	0	0	3	7	3	0	0	0	0	13	2	Akmolinsk.
Семипалатинская обл.												**Prov. Semipalatinsk.**
Желѣзинская	0	1	2	4	5	2	0	0	0	14	0	Jelezinskaïa.
Пяторыжскій поселокъ	0	1	.	.	.	.	1	0	0	.	0	Piatoryjskiĭ Poselok.
Павлодаръ (1)	0	0	0	1	5	3	0	0	0	9	2	Pavlodar (1).
Чибунды	0	1	1	4	4	3	0	0	0	13	0	Tchiboundy.
Семіярская	0	1	2	2	.	.	.	.	.	.	0	Semiïarskaïa.
Семипалатинскъ (2)	0	1	2	4	0	0	0	0	0	7	1	Semipalatinsk (2).
Узунъ-Булакъ	0	2	3	5	2	2	0	0	0	14	0	Ouzoun-Boulak.
Красноярскій поселокъ	0	1	1	4	4	1	0	0	0	11	2	Krasnoïarskiĭ Poselok.
Кокпекты	0	1	1	4	7	3	2	0	0	18	3	Kokpekty.
Закаспійская обл.												**Prov. Transcaspienne.**
Красноводскъ	0	1	1	.	.	.	.	0	1	.	0	Krasnovodsk.
Асхабадъ	0	1	2	6	1	0	1	0	0	11	1	Askhabad.
Сыръ-Дарьинская обл.												**Prov. de la Syr-Daria.**
Казалинскъ	0	0	1	0	1	0	2	2	0	6	0	Kazalinsk.
Ауліе-Ата	0	1	4	3	4	0	1	0	0	13	1	Aoulie-Ata.
Петро-Александровскъ	0	1	0	0	1	0	0	0	0	2	0	Pétro-Alexandrovsk.
Ташкентъ	1	3	7	3	1	0	0	0	0	15	1	Tachkent.
Самаркандская обл.												**Prov. Samarkand.**
Ходжентъ	0	0	3	6	1	0	0	0	0	10	1	Khodjent.
Самаркандъ	2	4	3	1	0	1	0	0	0	11	2	Samarkand.
Ферганская обл.												**Prov. Fergana.**
Наманганъ	1	1	5	4	7	0	0	0	0	18	2	Namangan.
Маргеланъ	0	1	4	3	5	1	0	0	0	14	0	Margelan.
Семирѣченская обл.												**Prov. Semiretchïe.**
Сергіополь	0	0	1	3	4	0	1	0	0	9	1	Sergiopol.
Бахты	0	0	1	2	3	1	3	0	0	10	0	Bakhty.
Борохудзиръ	0	0	1	5	5	0	3	0	0	14	0	Borokhoudzir.
Джаркентъ	0	0	2	4	12	0	2	1	0	21	0	Djarkent.
Вѣрный	0	1	5	3	7	1	4	0	0	21	1	Vernyï.
Нарынское	0	3	5	7	6	1	3	0	0	25	5	Narynskoe.

1897.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages. Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.	Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
Тобольская губ.												**Gouv. Tobolsk.**
Березовъ	0	0	0	7	2	1	1	0	0	11	0	Berezov.
Сургутъ	0	0	1	3	1	4	0	0	0	9	1	Sourgout.
Александрово	0	0	2	3	5	2	1	0	0	13	1	Alexandrovo.
Гаринское	0	0	1	3	.	2	0	0	0	.	0	Garinskoe.
Туринскъ (2)	0	0	5	5	3	2	0	0	0	15	0	Tourinsk (2).
Плехановское	0	0	2	3	4	4	0	0	0	13	0	Plekhanovskoe.
Кулакова	0	0	3	2	2	2	0	0	0	9	0	Koulakova.
Богандинское	0	0	2	2	4	3	0	0	0	11	0	Bogandinskoe.
Чернорѣченская	0	0	2	1	5	3	1	0	0	12	1	Tchernoretchenskaïa.
Заводоуковское	0	0	3	5	4	2	1	0	0	15	0	Zavodooukovskoe.
Падунъ	0	0	2	4	3	4	1	0	0	14	1	Padoun.
Устьламенское	0	0	0	3	4	.	0	0	0	.	1	Oustlamenskoe.
Абатское	0	0	1	.	5	2	1	0	0	.	1	Abatskoe.
Пустынское	0	1	2	4	2	4	0	0	0	13	0	Poustynskoe.
Тюкалинскъ	0	0	0	2	3	2	0	0	0	7	2	Tïoukalinsk.
Мокроусово	0	0	0	2	2	0	1	0	0	5	1	Mokroousovo.
Сычевское	0	1	3	2	.	2	1	0	0	.	1	Sytchevskoe.
Моршихинское	0	0	0	3	2	1	0	0	0	6	0	Morchikhinskoe.
Томская губ.												**Gouv. Tomsk.**
Нарымъ (1) / Нарымъ (2)	0	0	1	9	7	4	0	0	0	21	0	Narym (1). / Narym (2).
Сергѣевская	0	1	0	2	1	1	0	0	0	5	0	Sergeevskaïa.
Брагина	0	1	1	3	2	2	0	1	0	10	3	Bragina.
Бѣлобородово	0	1	1	7	3	5	0	0	0	17	3	Beloborodovo.
Томскъ	0	1	2	9	6	7	0	1	0	26	5	Tomsk.
Каштаково	0	1	0	5	2	2	0	0	0	10	0	Kachtakovo.
Молчаново	0	2	0	3	5	1	0	0	0	11	3	Moltchanovo.
Спасское	.	.	.	.	.	1	1	1	0	.	1	Spasskoe.
Тутальское	0	0	0	3	2	1	0	0	0	6	0	Toutalskoe.
Устьискитимское	0	0	0	2	.	.	.	.	.	.	1	Oustiskitimskoe.
Карпысакское	0	0	1	1	4	2	0	0	0	8	1	Karpysakskoe.
Больше-Никольскій пріискъ	0	0	0	9	2	2	1	0	0	14	1	Bolche-Nikolskiï Priisk.
Ново-Николаевскій поселокъ	0	0	2	5	4	3	0	0	0	14	1	Novo-Nikolaevskiï Poselok.
Обь (Кривощеково)	0	0	2	4	2	3	0	0	0	11	3	Ob (Krivochtchekovo).
Кольчугинская	.	.	.	.	.	2	1	0	0	.	1	Koltchouginskaïa.
Крутихинское	0	0	0	1	5	4	0	0	0	10	0	Kroutikhinskoe.
Кругликова	0	1	2	1	1	2	0	0	0	7	1	Krouglikova.
Христорождественское	0	0	1	3	2	0	1	0	0	7	1	Khristorojdestvenskoe.
Камень (1) / Камень (2)	0	1	5	5	4	6	1	0	0	22	2	Kamen (1). / Kamen (2).
Неожиданный пріискъ	0	0	1	3	6	2	1	0	0	13	1	Neojidannyï Priisk.
Барнаулъ	0	0	2	8	7	6	1	1	0	25	1	Barnaoul.
Тюменцевское	0	1	4	5	7	4	1	0	0	22	1	Tïoumentsevskoe.
Стуковское	0	0	3	4	.	1	0	1	0	.	1	Stoukovskoe.
Бурлинскія Озера	0	0	1	5	4	0	2	0	0	12	0	Bourlinskaïa Ozera.
Бійскъ	0	0	2	8	8	1	1	0	0	20	0	Biïsk.
Андобинскій пріискъ	0	0	1	3	5	3	1	0	0	13	2	Andobinskiï Priisk.
Бѣлоглазовское	0	0	1	.	.	.	1	0	0	.	0	Beloglazovskoe.
Боровыя Озера	0	1	3	4	2	0	0	0	0	10	1	Borovyïa Ozera.
Тоуракское	0	0	2	.	.	3	0	0	0	.	2	Toourakskoe.
Бельагачское Зимовье	0	1	3	8	3	0	2	0	0	17	1	Belagatchskoe Zimovïe.
Зыряновскій рудникъ	0	1	2	3	9	5	1	0	0	21	1	Zurïanovskiï Roudnik.
Енисейская губ.												**Gouv. Eniseïsk.**
Казачинское	0	0	0	2	.	.	.	.	.	.	0	Kazatchinskoe.
Бирилюсы	0	0	0	5	0	2	0	0	0	7	0	Biriliousy.
Ачинскъ	0	0	0	5	6	2	0	0	0	13	2	Atchinsk.
Леонидовскій заводъ	0	0	0	5	12	4	1	0	0	22	3	Leonidovskiï Zavod.
Верхне-Суэтукъ	0	0	2	3	4	3	0	0	0	12	0	Verkhne-Souetouk.
Нижняя Буланка	0	0	1	4	4	0	1	0	0	10	0	Nijnïaïa Boulanka.

1897.

Станціи.	Число дней съ грозами. Nombre de jours d'orages.										Число грозъ съ градомъ. Nombre d'orages avec grêle.	Stations.
	Мартъ. Mars.	Апрѣль. Avril.	Май. Mai.	Іюнь. Juin.	Іюль. Juillet.	Августъ. Août.	Сентябрь. Septembre.	Октябрь. Octobre.	Ноябрь. Novembre.	Годъ. Année.		
Якутская обл.												**Prov. Iakoutsk.**
Русское Устье	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3	0	Rousskoe Oustïe.
Верхоянскъ	0	0	0	1	5	1	0	0	0	7	0	Verkhoïansk.
Родчево	0	0	0	0	5	0	0	0	0	5	0	Rodtchevo.
Нюрба (Мархинскій улусъ)	0	0	0	1	3	3	0	0	0	7	1	Niourba (Markhinskiï Oulous).
Мархинское	0	0	0	1	3	0	0	0	0	4	0	Markhinskoe.
Усть-Майское	0	0	0	2	7	3	0	0	0	12	0	Oust-Maïskoe.
Иркутская губ.												**Gouv. Irkoutsk.**
Киренскъ	0	0	0	7	5	7	1	0	0	20	0	Kirensk.
Шаманское	0	0	1	3	3	5	0	0	0	12	0	Chamanskoe.
Нижнеилимское	0	0	1	2	6	3	0	0	0	12	1	Nijneilimskoe.
Омолоевское	0	0	0	1	7	6	0	2	0	16	1	Omoloevskoe.
Николаевскій заводъ	0	0	2	3	5	5	0	0	0	15	2	Nikolaevskiï Zavod.
Нижнеудинскъ	0	0	1	4	9	4	0	0	0	18	0	Nijneoudinsk.
Хоготъ	0	0	0	3	3	2	0	0	0	8	0	Khogot.
Грановское	0	0	0	0	2	3	0	0	0	5	0	Granovskoe.
Иркутскъ	0	0	0	2	8	5	4	0	0	19	0	Irkoutsk.
Забайкальская обл.												**Prov. Transbaïkalie.**
Стрѣтенскъ (1)	0	0	0	4	7	0	1	0	0	12	0	Stretensk (1).
Чита	0	0	1	10	7	5	0	0	0	23	3	Tchita.
Нерчинскъ	0	0	0	1	2	0	0	0	0	3	0	Nertchinsk.
Верхнеудинскъ	0	0	0	3	8	5	1	0	0	17	0	Verkhneoudinsk.
Верхняя Мишиха	0	0	0	1	2	4	1	0	0	8	1	Verkhnïaïa Michikha.
Унда	0	0	0	3	1	0	0	0	0	4	0	Ounda.
Нерчинскій заводъ	0	0	0	1	6	2	0	0	0	9	0	Nertchinskiï Zavod.
Акатуй	0	0	0	7	11	3	2	0	0	23	1	Akatouï.
Троицкосавскъ	0	0	1	2	6	6	0	0	0	15	0	Troitskosavsk.
Амурская обл.												**Prov. de l'Amour.**
Джалинда (Рейново)	0	0	2	6	7	3	1	0	0	19	0	Djalinda (Reïnovo).
Приморская обл.												**Prov. du Littoral.**
Марково	.	.	.	.	1	0	0	0	0	.	0	Markovo.
Охотскъ	0	0	0	0	2	2	2	0	0	6	0	Okhotsk.
Аянъ	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	Aïan.
Козловская	0	1	1	2	0	5	0	0	0	9	0	Kozlovskaïa.
Владивостокъ	0	0	1	1	0	0	1	1	0	4	0	Vladivostok.
Островъ Сахалинъ.												**Sakhalin.**
Александровскій Постъ	0	0	0	0	0	0	2	1	0	3	1	Alexandrovskiï Post.
Рыковское	0	0	0	0	4	0	1	1	0	6	0	Rykovskoe.
Галкино-Врасское	0	0	0	0	0	2	1	0	0	3	1	Galkino-Vrasskoe.

Observations de la débâcle et de la congélation des eaux en 1897.

Nous donnons dans le résumé suivant les observations de la débâcle et de la congélation des eaux (fleuves, lacs, étangs, canaux) faites dans les stations de 2 et 3 ordre pendant l'année 1897.

La forme du résumé est restée la même qu'auparavant.

Les observations de la débâcle et de la congélation des *fleuves* sont groupées par bassins de la Russie d'Europe et celle d'Asie:

1. Bassin de la mer Blanche et de la mer Polaire,
2. „ „ „ „ Baltique,
3. „ „ „ „ Noire,
4. „ „ „ „ d'Azov,
5. „ „ „ „ Caspienne,
6. „ des lacs de Kamych-Samara,
7. Fleuves des steppes dans le gouv. d'Astrakhan,
8. „ „ „ „ „ „ de Stavropol,
9. Bassin du lac Goktcha,
10. „ de la mer Polaire d'Asie,
11. „ de l'océan Pacifique,
12. „ du lac Aral,
13. „ „ „ Tchelkar,
14. „ „ „ Balkach,
15. Fleuves des steppes dans la prov. de l'Oural.

Ensuite nous donnons les observations de la débâcle et de la congélation *des lacs, des étangs et des canaux*:

1. Dans la Russie d'Europe,
2. „ „ „ d'Asie.

Quant aux observations de la débâcle et de la congélation *des fleuves* groupés par bassins, on trouve dans la première colonne de la table les noms des fleuves dans l'ordre alphabétique, et dans la seconde colonne — les points d'observation. Les points d'observation situés le long du fleuve se suivent depuis la source jusqu'à l'embouchure.

Ce qui concerne *les lacs, les étangs et les canaux*, nous avons placé dans la première colonne les gouvernements et les points d'observation en ordre alphabétique et dans la seconde colonne — les noms ou les indications des eaux.

La troisième et la quatrième colonnes contiennent les dates de la débâcle et de la congélation des eaux et la cinquième colonne — la date quand les eaux furent complètement libres de glace.

Nous comptons comme *jour de la débâcle* — le jour, quand les glaces furent rompues vis-à-vis la place d'observation ou quand elles commencèrent à se mouvoir pour la première fois; comme *jour de la congélation* est compté le jour quand l'eau s'était couverte d'un bord à l'autre d'une couche de glace compacte et fixe, quoique mince, ou quand les glaçons nageant le long des fleuves se sont arrêtés définitivement.

Si les eaux congélaient et débâclaient plusieurs fois, nous en donnons des renseignements dans le résumé, excepté les cas quand l'intervalle entre les deux phénomènes a été moindre que 24 heures.

Si l'une des données manqua, nous avons placé un point dans la colonne correspondante.

Les noms des observateurs et les coordonnées géographiques des stations se trouvent dans la liste alphabétique générale.

L'Observatoire physique Central à reçu en somme 2307 observations de la débâcle et de la congélation des eaux en 1897.

Sur ce nombre de 2307 observations nous ne publions dans le résumé que 2067. Nous n'avons pas pris compte des autres 240 observations, parcequ'elles se rapportaient aux eaux trop peu notables, ou bien étaient incomplètes et inspiraient des doutes.

La critique et la rédaction des observations de la débâcle et la congélation des eaux en 1897 qui comparaissent dans ce résumé ont été faites par le physicien de la section des stations de 3 ordre Mr. N. Komov.

St.-Pétersbourg le 15/27 Septembre 1898. **E. Berg.**

Compléments aux observations en 1897.

Бассейнъ.	Названіе рѣки и мѣста наблюденія.	
Бѣлаго и Полярнаго морей	р. Варзуга (Варзуга)	вскрытіе: V 3. замерзаніе: X 23.
	р. Печера (Щугоръ)	замерзаніе: XI 3.
Балтійскаго моря	р. Висла (Варшава)	замерзаніе: не замерзала.
	р. Висла (Влоцлавскъ)	замерзаніе: не замерзала.
Чернаго моря	р. Днѣпръ (Любечъ)	вскрытіе: III 8, XI 21. замерзаніе: XI 11, XII 24.
	р. Днѣпръ (Екатеринославъ)	вскрытіе: XI 22, XI 30. замерзаніе: XI 10, XI 27, XII 6.
	р. Днѣстръ (Песчанка)	замерзаніе: XII 15.
	р. Тетеревъ (Коростышевъ)	вскрытіе: XI 19. замерзаніе: XI 11, XI 30.
Азовскаго моря	р. Донъ (Романовская)	вскрытіе: XI 19. замерзаніе: XI 11, XI 28.
Каспійскаго моря	р. Вьяска (Большой Вьясь)	вскрытіе: IV 4.
	р. Каменка, пр. Нерля (Суздаль)	замерзаніе: XI 8.
	р. Упа (Тула)	вскрытіе: XI 24.

Corrections aux observations en 1897.

page:		au lieu de:	lire:
13	Кума (*Минеральныя Воды*). вскрытіе:	II 19	III 3

Corrections aux observations en 1896.

page:		au lieu de:	lire:
1	Бассейнъ Бѣлаго и Полярнаго морей	Важга	Вожга.
6	„ Чернаго моря	Ланя	Лань.
6	„ Чернаго моря	Ремна	Ревна.
12	„ Каспійскаго моря	Волгина	Волчина.
20	Кухтуй (Бас. Тих. океана) очищеніе отъ льда:	IV 16	VI 16.
28	Свирица (С.-Петерб. губ.)	Каналъ Александра III	Александра II.

Le fleuve „Неручъ" (Елисаветинскій хуторъ) rapporté au bassin de la mer Caspienne dans les résumés pour les années 1895 et 1896 doit être rapporté au bassin de la mer Noire.

1897.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Бассейны Бѣлаго и Полярнаго морей.							
Бобровка	Мосѣево	IV 4		XI 12		.	
Богоявленка	Въ 5 верст. отъ Холмогоръ	V 8		XI 9		.	
Вага	Шелотское	IV 24	X 30	X 28	XI 4	IV 25	
Вага	Вельскъ	IV 22		XI 10		IV 25	
Вага	Устьпаденьга	.		XI 9		.	
Вага	Шенкурскъ	IV 29		XI 10		IV 30	
Важка	Венденга	V 10		X 30		V 13	
Важка	Устьважка	.		XI 22		.	
Великодворская	Мосѣево	IV 4		XI 12		.	
Вель	Вельскъ	IV 27		XI 9		IV 30	
Вожга	Огибаловская	IV 22	X 30	X 28	XI 4	IV 24	
Вологда	Христорождественское	IV 17 1)		XI 7		IV 19	1) Ниже запруды вскрылась 11 IV.
Вологда	Вологда	.		XI 7		IV 18	
Волошка	Стегневская	V 2		XI 7		V 2	
Воронцовская	Мосѣево	IV 4		XI 12		.	
Вычегда	Корткеросъ 2)	.		XI 4		.	2) Сообщено изъ Усть-Сысольска.
Вычегда	Яренскъ	V 3		XI 9		V 7	
Вычегда, прав. протокъ	Сольвычегодскъ	V 1		X 31		.	
Вычегда, лѣв. протокъ	Сольвычегодскъ	V 1		XI 9		.	
Городишня	Богоявленское-Городищен-	IV 18		XI 5		IV 21	
Двина Сѣверная	Сольвычегодскъ . . . [ское	V 1		.		.	
Двина »	Черевково	.		XI 9		.	
Двина »	Нижнекойдокурское	V 6		XI 7		V 10	
Двина »	Архангельскъ	V 7		XI 8		V 11	
Заячья	Заяче-Ростовское	IV 13		XI 10		.	
Ижма	Мохча	V 9		XI 1		.	
Илеза	Кептуръ	IV 21		XI 3		IV 22	
Кемь	Кемь	V 3		XI 9		V 6	
Кептуръ	Кептуръ	IV 21		XI 3		IV 22	
Кижмола	Яренскъ	V 5		X 29		.	
Кокшеньга	Кокшеньга	IV 22		XI 8		IV 24	
Кола	Кола	V 4		.		V 5	
Кубина	Александровка	.		XI 6		.	
Кулой	Мосѣево	IV 15		XI 12		.	
Кураполка	Холмогоры	V 4		XI 4		V 8	
Луза	Ношульская	IV 22		XI 4		IV 25	
Луза	Папуловская	IV 23		XI 4		IV 25	
Мезень	Вылибская	V 6		XI 3		V 12	
Мезень	Косланское	V 5		X 29		V 10	
Мезень	Мезень	V 8		XI 15		.	
Моша	Моша	.		XI 21		.	
Мудьюга	Патракѣевская	V 4	XI 5	XI 2	XI 8	V 7	
Мучька	Териберка	V 6	XI 11	XI 8	XI 16	V 9	
Мылва	Троицко-Печерское	IV 25		XI 3		V 9	
Немнюга	Немнюга	V 5	X 28	X 23	X 31	V 6	
Онега	Каргополь	IV 8 3)		XI 18		IV 27	3) 7-9 V ледоходъ изъ оз. Лача.
Онега	Наволокъ	.		XI 10		.	
Паденьга	Устьпаденьга	.		XI 8		.	
Печера	Троицко-Печерское	V 4		XI 3		V 9	
Печера	Щугоръ	V 7		.		.	
Печера	Усть-Цыльма	.		XI 3		.	
Печера	Пустозерскъ	.		X 27		.	
Пинега	Сура	.		XI 10		.	
Пинега	Пинега	V 6		XI 17		.	
Пирсовая	Немнюга	.	X 28	X 23	X 31	V 7	
Поной	Поной	V 4		XI 17		.	
Порозовица	Волокославинское	.		XI 7		IV 20	
Русиниха	Въ 9 верст. отъ Орловскаго маяка.	.		.		V 3	
Селецкая	Паданы	.		XI 27		.	
Сова	Немнюга	.	X 28	X 23	X 31	V 7	
Сосновка	Въ 5 верст. отъ Сосновецкаго маяка.	.		XI 28		V 3	
Сойва	Троицко-Печерское	.		.		V 9	
Стрѣлица	Бирякова	.		XI 6		.	
Сухона	Тотьма	IV 15		XI 9		IV 25	
Сухона	Великій Устюгъ	IV 27	X 30	X 28	.	IV 27	
Сысола	Межадоръ	IV 24		XI 4		IV 30	
Сысола	Усть-Сысольскъ	V 1		X 30		V 6	
Сысола	Кажимскій заводъ	IV 27		X 29		.	

1897.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Териберка	Териберка	V 6		не замерзала.		V 9	
Тиксна	Тиксненскій погостъ	IV 16		XI 7		IV 19	
Тулома	Кола	V 5		.		V 6	
Царева	Левинская	IV 23		XI 8		IV 25	
Шингарь Черный	Екимцево	IV 6		XI 8		IV 12	
Шингарь »	Дьяконово 1)	IV 4		XI 7		IV 12	1) По наблюденіямъ
Шингарь »	Дьяконово 2)	.	XI 13	XI 10	XI 17	.	А. А. Каменева.
Тѣденьга	Мосѣево	IV 15		XI 12		.	2) По наблюденіямъ
Югъ, пр. Двины Сѣверной	Никольскъ	IV 22		XI 10		IV 24	В. В. Шутова.
Югъ, » » »	Орловско-Троицкій погостъ	IV 22	XI 6	XI 4	XI 8	IV 24	
Яренга	Яренскъ	V 4		X 29		.	

Бассейнъ Балтійскаго моря.

Аа (Лифляндская)	Бильдерлингсгофъ	III 31		XII 6		.	
Аа (Курляндская)	Митава	III 31		XII 5		.	
Аа »	Шлокъ	III 31		XII 10		IV 1	
Аа »	Больдераа	III 16		не замерзала.		IV 4	
Абеля	Кейданы	III 7		XII 9		.	
Аляу	Фридрихсгофъ	IV 2	XI 20	XI 11	XI 25	IV 2	
Береза	Татево	IV 8		XI 8		.	
Березина, пр. Нѣмана	Великій Дворъ	III 17		XII 22		.	
Бзура	Лагевники	.		не замерзала.		.	
Бзура	Ловичъ	II 24	XI 16	XI 11	XI 26 3)	II 26	3) 14 XII вскрылась,
Бобръ	Осовецъ	III 3		XII 11		III 3	22 замерзла.
Бугъ Западный	Въ 20 верст. отъ ст. Холмъ	III 1	XI 20	XI 15	XII 3	.	
Бугъ »	Угрузкъ	III 6		.		III 12	
Бугъ »	Домачево	II 27		XII 11		.	
Бугъ »	Дубница	.		XI 29		.	
Бугъ »	Брестъ Литовскій	III 4		XII 25		III 8	
Бугъ »	Тымянки-Шклярже	.		XII 10		.	
Бугъ »	Зузель	II 27		XII 23		II 28	
Быстржица	Люблинъ	.		XII 22		.	
Ваддаксъ	Рингенъ	II 26	XII 18 4)	XI 22		III 25	4) Въ XII болѣе не
Важинка	Согеницы	IV 28		XII 7		.	замерзала.
Валкъ	Валкъ, им. (Эстл. губ.)	.	XI 14	XI 10	XI 26	.	
Вевиржа	Мыкуже	II 25	XII 18	.	XII 24	.	
Великая, вп. въ оз. Чудское	Опочка	.		XI 7		.	
Великая, » » » »	Велье	IV 5		XI 17		.	
Великая, » » » »	Островъ 5)	IV 3		XII 10		IV 7	5) 31 января за-
Великая, » » » »	Псковъ	IV 5		.		IV 8	мерзла.
Вершупъ	Кеммернъ	III 17		XII 6		.	
Вилейка	Вилейская	III 8	XI 19	XI 7	XI 25 6)	III 21	6) 13 XII вскрылась,
Вилія, пр. Нѣмана	Малиновщизна	.		.		III 26	20 замерзла.
Вилія, » »	Залесье	.	XII 28 7)	XII 22		.	7) Въ XII болѣе не
Вилія, » »	Евье	.		XII 24		.	замерзала.
Виндава	Куршаны	III 26		XII 10		.	
Виндава	Тыркшли	II 27	XII 17	XII 8	XII 22 8)	III 9	8) 28 XII вскрылась.
Виндава	Гольдингенъ	II 27 9)		.		.	9) 2 января ниже
Виндава	Виндавскій портъ	III 30		.		IV 3	водопада вскры-
Висла	Ивангородъ	II 27		не замерзала.		.	лась, 11 замерзла,
Висла	Ивангородъ, крѣпость	II 26		.		.	но съ полыньями на
Висла	Варшава 10)	II 27		.		.	быстрыхъ мѣстахъ,
Висла	Прага 11)	II 28		.		.	22 замерзла вся.
Висла	Влоцлавскъ	II 28		.		.	10) 8 января за-
Висла	Ново-Георгіевскъ	II 28		XI 30		III 1	мерзла.
Вишера Малая	Малая Вишера	.		XI 10		IV 7	11) 8 января за-
Водла	Пудожъ	IV 25		XI 24		V 2	мерзла.
Волховъ	Новгородъ	IV 12		XI 18		.	
Вревка	Бусаны	IV 10		XI 9		IV 13	
Вытегра	Бытегра	IV 17		.		.	
Вѣржъ	Ивангородъ (Привисл. ж.д.)	II 27		.		III 2	
Вѣржъ	Ивангородъ, крѣпость	II 28		.		.	12) Сообщено изъ
Гобза	Порѣчье	IV 3		XI 8		.	пос. Бѣнцы.
Двина Западная	Севастіанова 12)	IV 8		.		.	13) Замерзла про-
Двина »	Велижъ	IV 3		XI 9		IV 9	тивъ мѣста наблю-
Двина »	Старое Село	.		XI 9 13)		.	денія, выше и ниже
Двина »	Анненское	III 21		.		III 23	замерзла 9 XII.

1897.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Двина »	Двинскъ	III 31 1)	XI 14	XI 12	XII 1	IV 5	1) Первый разъ ледъ подвинуло 10 III.
Двина »	Грива-Земгалленъ	III 31		XI 13		.	
Двина »	Новикъ	III 8		.		.	
Двина »	Якобштадтъ	IV 2	XI 21	XI 12	XII 11	.	
Двина »	Крейцбургъ	III 24	XI 16	XI 12	XII 9	III 30	
Двина »	Геринь	.	XI 14	XI 12	XII 31	.	
Двина »	Гросъ-Юнгфернгофъ	III 11		.		III 12	
Двина »	Рига	IV 3		XII 5 2)		.	2) Замерзла выше города.
Двина »	Усть-Двинскъ 3)	III 22		.		.	
Двиноса	Хотаевичи	III 19		.		.	3) 21 января замерзла.
Дриксе	Митава	III 31		XII 5		.	
Дрилянка	Хотаевичи	III 19		.		.	
Дубиса	Левкели	III 1		.		III 8	
Дубна	Граверы	.	XI 19	XI 13	XI 24	.	
Дѣдовка	Красное	III 26	XII 17	XII 8	XII 20 4)	.	4) 31 XII вскрылась.
Игрейка	Ручьи	.	XI 10	XI 7	XI 14	IV 3	
Ижора	Въ 6 верст. отъ ст. Гатчина	IV 11	XI 23	XI 19	.	IV 21	
Иллукстъ	Еловка	III 6		.		.	
Ирбе	Михайловскій маякъ	III 30		.		.	
Исса, пр. Великой	Опочка	IV 5		XI 5		IV 6	
Исса, » »	Велье	IV 5		XI 15		.	
Каменка, пр. Вислы	Островецъ	.		.		II 23	
Каспля	Порѣчье	IV 3		XI 8		.	
Кобона	Верола	.		XI 8		IV 13	
Крожента	Подгай	III 25		.		.	
Крожента	Кельмы	III 19	XI 19	XI 11	XI 27	III 23	
Копаница	Глубокое	III 2		.		III 5	
Кржна	Бѣла	.		XI 7		.	
Лава	Путилово	IV 12		XI 9		.	
Ливецъ	Кшимопе 5)	II 26		.		II 26	5) 11 января замерзла.
Ливецъ	Въ 7 верст. отъ ст. Сѣдлецъ	II 26		XI 11		II 26	
Ливецъ	Корытница	II 26	XI 17	XI 10	XII 22	.	
Лидва	Щемерицы	.	XI 19	XI 11	XI 25	.	
Липона	Вержболово	II 26		XI 9		II 28	
Ловать	Великія Луки	IV 4		XI 12 6)		IV 9	6) 8 XI начался ледоходъ.
Ловать	Въ 10 вер. отъ Маринчелки	.		XI 17		.	
Ловать	Звадъ	IV 8		.		IV 11	
Луга	Луга	IV 5		XI 25		IV 11	
Луга, пр. Буга Западнаго	Владиміръ Волынскій	II 27		.		III 2	
Лучеса	Шопотово	IV 5		XI 4		IV 6	
Мариха	Сейны 7)	.	XI 14	XI 12	XII 10 8)	III 2	7) 5 января замерзла.
Мегрега	Оловецъ	.		XI 8		IV 24	
Межевка	Межево 9)	II 10	XII 28	XII 21	.	.	8) 16 XII вскрылась, 21 замерзла.
Меречанка	Яшуны	.		XI 26		.	
Меречанка	717 верста С.-П.-Варш. ж. д. 10)	III 2		.		.	9) 6 II замерзла.
Мста	Опути	IV 7	XI 29	XI 18	XII 10	IV 15	10) 11 января замерзла; сообщено со ст. Рудзишки.
Мста	Веребье	.		XI 8		.	
Муромля	Муромля	IV 21		XI 6		IV 23	
Муховецъ	Пружаны	II 25	XI 18	XI 8	XI 24 11)	.	11) 19 XII вскрылась, 21 замерзла.
Муховецъ	Въ 6 верст. отъ ст. Бернады	III 5		XI 12		III 7	
Муховецъ, прав. рукавъ	Брестъ Литовскій	III 3	XI 17	XI 12	XII 25	III 8	
Муховецъ, лѣв. рукавъ	Брестъ Литовскій	III 5	XI 17	XI 10	XI 27	III 8	
Муховецъ	Брестъ, ст. В.-Тересп. ж. д.	III 1	XI 7	XI 3	XI 11 12)	III 3	12) 13 XI замерзла.
Мшага	Медвѣдь	IV 5	XI 14	XI 8	XI 18	IV 8	
Назія	Путилово	IV 10		XI 9		.	
Нарва	Въ 5 верст. отъ им. Михалки	II 27		.		.	
Наревъ	Лапы	III 1		XI 8		.	
Наревъ	Остроленка	.		XII 28		.	
Наревъ	Ново-Георгіевскъ	III 1		XI 30		III 2	
Нарова	Загривье	.		XII 18		.	
Нарова	Нарвскій маякъ	IV 13		XI 25		.	
Насва	Аренсбургъ 13)	III 30		.		.	13) 7 января замерзла.
Нева	Шлиссельбургъ	III 31		XII 22		.	
Нева	Усть-Ижора	IV 12		XI 26		.	
Нева	С.-Пб. Гл. Физ. Обсерваторія	IV 13		XI 22		.	
Невяжа	Поневѣжъ	III 9	XII 18	XI 11	XII 20	III 27	
Невяжа	Кейданы	III 7		XII 9		.	
Нида	Андреевъ 14)	II 27		.		.	
Нуржецъ	Вылины-Русь	II 26		.		III 4	14) 1 января вскрылась, 8 замерзла.
Нѣманъ	Столбцы	II 25		.		.	
Нѣманъ	Феликсовъ	III 8		.		III 11	
Нѣманъ	Въ 25 верст. отъ ст. Лида	III 17		XI 29		III 17	
Нѣманъ	Гродно	.	XII 26	XII 24	XII 27	.	
Нѣманъ	Олита	.		не замерзала		.	
Нѣманъ	Ковно	III 2		XII 24		.	
Огеръ	Лидернъ	III 18		.		.	

1897.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Олонка	Олонецъ	IV 23	XI 16	XI 8	XI 18	IV 26	
Оредежъ	Сиверская[1]	IV 15		.		IV 21	1) Сообщено со ст. Гатчина.
Оять	Сермакса	IV 24		XI 10		.	
Паша	Свирица	IV 21	XI 15	XI 9	XI 18	IV 21	
Пайде	Вейсенштейнъ	III 30		XI 30		IV 10	
Педдель	Унтинъ	.	XI 19	XI 10	.	.	
Пернова	Перновъ	IV 11	XII 1	XI 26	XII 10		
Пилица	Конецполь	II 25		не замерзала.		II 27	
Пилица	Томашевъ	II 25		.		II 27	
Полисть	Лѣши	.		XI 8		.	
Полота	Полоцкъ	IV 2		XI 9		IV 6	
Поруса	Семчезерское	.		XI 5		.	
Потапавловка	Тяполово	IV 3		XI 5		IV 8	
Пулковка	Пулково	IV 1		XI 2		.	
Пчевжа	Среднее Село	IV 5		XI 9		IV 9	
Радомірка	Люблинъ[2]	II 14		.		.	2) 7 января замерзла.
Редань, пр. Тихвинки	Обрино	не замерзала.		.			
Рѣжица	Рѣжица	III 27		.		IV 6	
Рябиновка	Путилово	IV 5		XI 9		.	
Саря	Паньково	.		XI 1		.	
Свирь	Сермакса	IV 24		XI 21		.	
Свирь	Свирица	IV 21		XI 19		IV 23	
Свислочь, пр. Нѣмана	Свислочь (имѣніе) [3]	II 18	XI 29	XI 25	XII 21 [4]	II 18	3) 5 января замерзла.
Синяя	Жавры	IV 5		.		IV 5	15 вскрылась, 19 замерзла.
Суна, вп. въ оз. Онежское	Гимольскій погостъ	V 3		XI 8		.	
Съѣзжая	Селино	IV 13		XI 8		.	4) 27 XII вскрылась.
Сясь	Воскресенское	IV 9		XI 10		.	
Тервете	Грюнгофъ	.	XI 18	XI 12	XI 24	III 30	
Тесова	Вяжищи	IV 16	XI 16	XI 9	XI 18	IV 23	
Торопа	Торопецъ	IV 5		XI 1		.	
Торопа	Зольи [5]	IV 8		.		.	5) Сообщено изъ пос. Бѣнцы.
Тосна	Тосна	IV 9	XI 13	XI 9	XI 18	IV 13	
Тухалань	Веске	не замерзала.		.			
Тухомлянка	Тухомичи	.		XI 14		III 23	
Уза	Яссень	IV 8		XI 9		IV 10	
Улла	Лепель	III 14	XI 19	XI 16	XI 23	III 16	
Утроя	Корсовка	IV 3		XI 16		.	
Черемуха	Загривье	IV 6		XI 25		IV 11	
Черная, пр. Мшаги	Мало-Уторгощъ	IV 13		.		IV 15	
Чернеевка	Люблинъ [6]	II 11		XII 22		.	6) 5 января замерзла.
Шелонь	Порховъ	.	XII 16	XI 9	XII 19	.	
Шелонь	Сольцы	IV 4	XI 15	XI 10	XI 17	IV 7	
Шелонь	Шимскъ	IV 9		XI 8		.	
Шешупа	Маріамполь	II 28		XI 10		.	
Щара	Барановичи	.		XI 26		.	
Щара	Слонимъ	II 26	XI 17	XI 6	XI 30	.	
Щеберехъ	Молвотицы[7]	IV 4	XI 23	XI 2	XI 26	.	7) По наблюденіямъ В. Д. Рудометова.
Щеберехъ	Молвотицы[8]	III 20	XII 2	.	XII 9	.	8) По наблюденіямъ г. Я. Артюшкина.
Экау	Въ 6 в. отъ Леясъ-Удрисъ	.	XI 20	XI 8	XI 25	.	
Эмбахъ	Юрьевъ	.		XI 27		III 30	
Эсса	Лепель	.	XI 19	XI 14	XI 23	III 19	
Юра	Таурогенъ	.	XII 30	XII 25	.	.	
Явонь	Демянскъ	IV 4		XI 9		IV 5	

Бассейнъ Чернаго моря.

Адрова	Орша	III 9		.		.	
Апака	Льговъ	III 19		.		.	
Ахтырка	Ахтырка [9]	III 21	XI 30	XI 6	.	III 31	9) 26 января вскрылась, 29 замерзла.
Базандукъ	Софіевка	.	XII 1	XI 9	XII 6	.	
Березина, пр. Днѣпра	Туминовичи	.		XII 4		.	28 II вскрылась, 14 замерзла.
Березина, » »	Борисовъ	III 27	XI 21	XI 11	XII 10	.	
Березина, » »	Бобруйскъ	III 23		XI 10		III 25	
Березина, » »	Березина	III 20	XII 11	XI 11	XII 15	.	
Березина, вп. въ Днѣпръ [10]	Любавичи	IV 2		XI 6		.	10) Маленькая рѣчка въ Оршанскомъ уѣздѣ.
Березовка, пр. Ингула	Устиновка	II 10	.	.	XI 25	II 14	
Березовка, » »	Березовка	.	XI 30	XI 10	XII 6	II 23	

1897.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Бейсужекъ	Брюховецкая	II 9		.		II 27	
Богатая	Афанасьевка	.		.		III 28	
Богачка	Понорница[1]	III 30		.		.	1) 8 III вскрылась,
Бугъ Южный	Голосково	.	XI 21	XI 11	XI 26	.	14 замерзла.
Бугъ »	Голодьки	II 27	.	XI 26	XII 8 [2]	.	2) 12 XII вскрылась,
Бугъ »	Лука-Мелешковская	.		XI 12		.	21 замерзла.
Бугъ »	Шершни	II 27	XI 17	XI 12	.	III 3	
Бугъ »	Въ 6 верст. отъ Немирова	II 26	XI 21	XI 11	XI 26	.	
Бугъ »	Харпачка	III 4		.		III 10	
Бугъ »	Николаевъ[3]	III 1		XII 21		.	3) 1 января за-
Быкъ	Каларашъ[4]	II 19	XI 20	XI 13	XII 25	II 22	мерзла.
Бѣлая, пр. Кубани	Майкопъ	.		XII 16		.	4) 20 января за-
Бѣсядь	Попова Гора	.		XI 10		.	мерзла, 3 II вскры-
Бѣшка	Краснополье	II 24	XI 15	XI 5	XI 26 [5]	III 1	лась, 6 замерзла.
Ведрачъ	Бабичи	.		XI 10		.	5) 1 XII вскрылась,
Ведрачъ	Римшовка	.	XI 15	XI 10	XI 25 [6]	.	6 замерзла.
Величка	Дорогобужъ	IV 2		XII 20		.	6) 28 XI вскрылась,
Веревчина	Херсонъ	.	XI 22	XI 7	XI 26 [7]	.	8 XII замерзла.
Верхова	Холоневъ[8]	II 9		.		II 9	7) 29 XI вскрылась.
Вехра	Печковка	.		XI 8		.	8) 6 января за-
Вилія, пр. Горыни	Острогъ	II 26	XII 13	XII 9	XII 22	.	мерзла, 15 вскры-
Виръ	Бѣлополье	III 6		.		IV 1	лась, 6 II замерзла.
Виръ	Николаевка	III 29		XI 8		.	
Волчья, пр. Самары	Мемрикъ	.		XI 8		.	
Волчья, » »	Александровка-Покровское	III 19 [9]		XI 12		.	9) 5 III вскрылась,
Волчья, » »	Павлоградъ	III 5		XI 12		.	17 замерзла.
Вонь	Горки	.	XI 21	XI 17	XI 25	.	
Ворскла	Большая Писаревка	III 7	XI 30	X 31	XII 5	III 12	
Ворскла	Ахтырка	III 3	XI 30	XI 6	.	.	
Ворскла	Въ 10 верст. отъ Рублевки[10]	III 5	XI 20	XI 10	XI 26	.	10) 5 января за-
Ворскла	Полтава	III 17 [11]		XI 10		.	мерзла.
Ворскла	Кобеляки	III 4	XI 18	XI 10	XI 30	.	11) 10 III вскрылась,
Ворскла	Соколка	.	XI 14	XI 9	XII 6	.	14 замерзла.
Вязьма	Вязьма	IV 3		XI 14		.	
Гайчуръ	Гуляйполе	II 28		.		III 5	
Гнилуша	Знаменовка	II 16		.		.	
Горынь	Острогъ	II 28	XII 13	XII 9	XII 22	.	
Горынь	Близь Александріи[12]	II 27		XII 26		.	12) Сообщено со
Горынь	Новое Бережное	III 6		XII 22		III 7	ст. Ровно.
Грунь-Ташмань	Грунь	.		XI 4		.	
Грунь-Ташмань	Зѣньковъ[13]	III 19	XI 22	XI 5	XI 25	.	13) 2 III вскрылась,
Десна	Брянскъ	IV 3		XI 12		IV 5	17 замерзла.
Десна	Трубчевскъ	IV 1		XI 9		IV 2	
Десна	Новгородъ-Сѣверскъ	III 30	XI 20	XI 10	XI 27	IV 3	
Десна	Въ 8 верст. отъ Понорницы	III 30		XI 10 [14]		.	14) Замерзла у с.
Десна	Куликовка	.	XI 19	XI 12	XI 26 [15]	.	Вишеньки.
Днѣпръ	Овиновщино	IV 3		XI 10		IV 8	15) 30 XI вскрылась,
Днѣпръ	Смоленскъ	.		XII 22		.	7 XII замерзла.
Днѣпръ	Могилевъ	III 20	XI 23	XI 9	.	III 29	16) 4 января за-
Днѣпръ	Старый Быховъ	.		XI 10		.	мерзла.
Днѣпръ	Іолча	III 19		XI 10		.	17) 6 января за-
Днѣпръ	Кіевъ	II 6		XI 10		.	мерзла.
Днѣпръ	Кременчугъ	.	XI 21	XI 12	.	.	18) 4 января за-
Днѣпръ	246 верста Х.-Ник. ж. д.	III 6		.		III 18	мерзла.
Днѣпръ	Екатеринославъ[16]	III 4		.		III 8	19) 1 января за-
Днѣпръ	Александровскъ	.		XII 14		.	мерзла.
Днѣпръ	Каховка	II 27	XI 17	XI 12	XII 10	II 29	20) 10 января за-
Днѣпръ	Херсонъ[17]	II 23		.		.	мерзла.
Днѣстръ	Могилевъ[18]	II 27		XII 25		.	21) 8 января за-
Днѣстръ	Молокишъ[19]	II 27		.		III 4	мерзла.
Днѣстръ	Сороки[20]	II 27		XII 25		.	22) 6 января за-
Днѣстръ	Каменка[21]	II 27		.		.	мерзла.
Днѣстръ	Алчедары[22]	II 25	XI 21	XI 14	XII 22	.	23) 4 января за-
Днѣстръ	Коржово[23]	II 21		XII 15		II 26	мерзла, потомъ
Днѣстръ	Бендеры	.		XII 30		.	опять вскрылась и
Днѣстръ	Коркмазы	.		XII 22		.	5 II замерзла.
Днѣстръ	Маяки[24]	II 22		XII 22		.	24) 5 января за-
Добосна	Солоное	III 29		XI 10		.	мерзла, 16 вскры-
Ізучь	Конотопъ	III 21		.		III 31	лась, 20 замерзла.
Ельня	Новая Ельня	III 30 [25]	XI 20	XI 9	XII 21	III 30	25) 18 II вскрылась,
Есмань	Глуховъ	III 26 [26]		XI 9		.	и потомъ опять за-
Есмань	Баничи	IV 1		XI 7		.	мерзла.
Жеревъ	Красная Горка	III 4		XI 12		III 4	26) 6 III вскрылась,
Здвижъ	Андреевка	III 7	XI 19	XI 9	XII 6	.	12 замерзла.
Золотоношка	Золотоноша	III 28		XI 5		III 28	
Ивотъ	Михайловскій хуторъ	III 16		.		III 19	

1897.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Иква, пр. Стыря	Бѣлая Криница	II 27	XI 16	XI 12	XII 22	.	
Иква, вп. въ Днѣпръ	Вороньковъ	III 26 [1])	XI 23	XI 3	XI 25[2])	.	1) 9 III вскрылась,
Икопоть	Староконстантиновъ	II 27	XI 20	XI 11	XI 25[3])	.	15 замерзла, 18
Ингулецъ	Кривой Рогъ	.	XI 22	XI 9	XII 11	.	вскрылась, 22 за-
Ингулецъ	Бобровый Кутъ	II 27	XI 20	XI 10	XI 27[4])	.	мерзла.
Ингулъ	Елисаветградъ[5])	II 22	XI 20	XI 12	XI 26[6])	.	2) 1 XII вскрылась,
Ингулъ	Николаевъ[7])	II 28		XII 22		.	7 замерзла.
Ирклей	Ирклеево	III 3		XI 4		III 8	3) 3 XII вскрылась.
Кавраецъ	Рецковщина	.		XI 5		.	8 замерзла, 13 вскры-
Карасунъ[8])	Екатеринодаръ	.		.		II 11	лась, 21 замерзла.
Клевань	Локоть	.		XI 6		.	4) 1 XII вскрылась,
Кодыма	Въ 15 верст. отъ Мадзурова	.		XI 7		.	12 замерзла.
Конка	Въ 9 верст. отъ с. Копаней	III 2		XI 7		III 4	5) 4 января замер-
Конотопка	Конотопъ	III 21		.		III 31	зла.
Корчикъ	Корецъ[9])	II 27		.		II 28	6) 30 XI вскрылась,
Косецкая	Шепетовка	II 26	XI 20	XI 8	XI 26	.	8 XII замерзла.
Крѣпна	Коренево	III 27[10])	XI 19	XI 5	XI 26	III 31	7) 1 января замер-
Кубань	Баталпашинская	II 16		XI 14		II 20	зла.
Кубань	Хуторокъ	III 17		.		III 17	8) Прежнее русло
Кубань	Екатериноданръ[11])	I 29		XII 26		.	Кубани со стоячей
Кубань	Темрюкъ[12])	I 29		.		.	водой.
Лань	Клецкъ	III 18		.		III 20	9) 5 января за-
Липа	Кошелево	III 19	XI 19	XI 7	XI 26	III 24	мерзла.
Лохвица Сухая	Лохвица	.	XII 3	XI 11	XII 6	IV 2	10) Въ мартѣ нѣ-
Марица	Сѣвскъ	III 29[13])		.		III 31	сколько разъ вскры-
Мельница	Мельница	II 27		XI 6		.	лась и замерзала.
Мерла	Опошня [14])	III 4	XI 20	XI 7	XI 26	.	11) 11 января за-
Мленъ	Вороньковъ	III 26[15])	XI 23	XI 3	XI 25[16])	.	мерзла.
Молодовка	Молодовое	III 31		.		IV 3	12) 5 января за-
Московка Мокрая	Александровскъ	II 15		XI 11		II 17	мерзла.
Мыка	Родомысль	III 1	XI 24	XI 8	XI 27[17])	III 2	13) 6 III вскрылась,
Перучъ, пр. Волвы	Елисаветинскій хуторъ	IV 3		XI 9		IV 6	10 замерзла.
Норинъ	Большая Черниговка	II 27		XI 11		.	14) 5 января замер-
Обеста	Локоть	.		XI 6		IV 4	зла, сообщено изъ
Оржица	Коровяи	III 6	XI 20	XI 6	XI 26[18])	III 29	Рублевки.
Оржица	Оржица	III 31[19])		XI 5		.	15) Въ мартѣ нѣ-
Орчикъ	Варваровка	III 4		XI 6		.	сколько разъ вскры-
Орчикъ	Буртовское	III 7		.		.	валась и замерзала.
Орчикъ	Карловка	III 1		XI 6		III 8	16) 1 XII вскрылась,
Орчикъ	Федоровское	III 4	XII 1	XI 3	XII 6	III 6	7 замерзла.
Осикова	Александровское	III 22[20])		XI 6		III 22	17) 2 XII вскрылась,
Остеръ, пр. Десны	Нѣжинъ	.		XI 5		.	9 замерзла.
Остеръ, пр. Сожа	Азобичи	IV 2		XI 10		IV 2	18) 2 XII вскрылась,
Остеръ, » »	Рославль, ст. Р.-Орл. ж. д.	IV 2		XI 9		.	7 замерзла.
Остеръ, » »	Рославль	IV 1		XI 15		IV 4	19) 7 III вскрылась,
Осьма	Юренево	IV 2		XI 6		.	13 замерзла.
Пина	Пинскъ	III 17		XII 21		.	20) 4 III вскрылась,
Полная	Малышево	IV 2		XI 5		.	15 замерзла.
Припять	Новое Бережное	.	XI 19	XI 11	.	.	
Припять	Мозырь	III 6	XI 19	XI 14	XII 9	III 10	
Припять	Михалки	III 11		.		.	
Протока	Бѣлая Церковь	II 28		.		III 6	21) 12 января за-
Псекупсъ	Горячій Ключъ[21])	I 25	XI 17	XI 13	XII 26	.	мерзла.
Пселъ	Камышное	III 25	XI 19	XI 8	XI 26	III 30	22) 1 III вскрылась,
Пселъ	Уланокъ	.	XI 20	XI 9	XI 25	.	14 замерзла.
Пселъ	Сумы	.	XI 20	XI 10	XI 26[23])	III 29[22])	23) 29 XI вскрылась.
Пселъ	Въ 12 верст. отъ Гудимовки	III 9		XI 12		.	
Пселъ	Голтва	.	XI 24	XI 11	XII 8	.	
Пшишъ	Кабардинская	.	XI 17	XI 14	.	.	
Пшишъ	Бжедуховская	.		XII 17		.	24) 7 III вскрылась,
Ревна	Семеновка	III 31[24])		XI 7		.	10 замерзла.
Россоша	Липовецъ	III 9		XI 14		.	
Рось	Бѣлая Церковь	II 29		XII 13		III 6	25) 1 XII вскрылась,
Рось	Богуславъ	III 2	XI 20	XI 10	XI 26[25])	III 4	7 замерзла.
Рось	Карсунь	.	XI 23	XI 13	XII 1	.	
Руда Кривая	Кременчугъ	III 1		.		III 6	
Саксагань	Саксагань	II 26		XI 14		II 28	
Саксагань	Софіевка	II 27		.		.	
Саксагань	Веселые Терны	.	XI 21	XI 10	XII 8	.	26) 6 января за-
Саксагань	Долгинцево	II 22		XII 9		.	мерзла, 15 вскры-
Самара, пр. Днѣпра	Знаменовка	II 16		.		.	лась, 20 замерзла.
Самара, » »	Павлоградъ	III 5		XI 13		.	24 вскрылась, 4 II
Санкоуцы	Грозинцы-Бочкоуцы	II 22	XI 21	XI 12	XII 22	II 23	замерзла, 7 вскры-
Свапа	Уютное	IV 2		XI 9		.	лась.
Свапа	Сковороднево	IV 2		XI 7		.	27) Съ 22—25 ле-
Свислочь, пр. Березины	Минскъ[26])	III 8	XI 23	XI 13	XI 25	III 9[27])	доходъ.

1897.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Свислочь, пр. Березины	Притыка	III 6	XI 22	XI 12	XI 27	III 9	
Свича	Халанскій хуторъ	III 31		XI 9		.	
Сеймъ	Курскъ	IV 2		.		IV 3	1) 5 января замерзла.
Сеймъ	Путивль	III 28	XI 29	XI 26	XII 7	IV 8	
Синюха	Ново-Архангельскъ[1])	II 27	XI 20	XI 9	XI 26 [2])	.	2) 1 XII вскрылась, 7 замерзла.
Сквирка	Сквира	III 18	XI 24	XI 10	XI 27	.	
Случъ, пр. Горыни	Староконстантиновъ	II 27	XI 20	XI 11	XI 25 [3])	II 27	3) 9 XII вскрылась, 8 замерзла, 13 вскрылась, 21 замерзла.
Случъ, » »	Базалія	III 9		.		.	
Случъ, » »	Новоградъ Волынскій	II 27		XII 22		.	
Случъ, » »	Ровно (368 верст. В.-Р. ж. д.)	III 4		XI 11		.	4) 13 января вскрылась, 21 замерзла, 24 вскрылась, 26 замерзла.
Смотричъ	Смотричъ[4])	II 26	XII 10	XII 3	XII 19	II 28	
Смотричъ	Каменецъ Подольскій	II 27	XI 19	XI 10	XII 10	.	
Снежеть, пр. Десны	Карачевъ	.		XI 5		IV 2	
Сновъ	Сновскъ	III 30		XI 9		.	5) 5 января замерзла, 24 вскрылась, 28 замерзла.
Собь	Куна[5])	II 27	XI 21	XI 12	XI 30 [6])	.	
Сожъ	Княжое	.	XI 19	XI 7	XI 25	.	
Сожъ	Чериковъ	.		XI 9		.	6) Опять вскрылась и 21 XII замерзла.
Сожъ	Въ 12 верст. отъ им. Болинъ	III 9	XI 15	XI 8	XI 25	.	
Сожъ	Гомель	III 19		XI 10		.	
Сожъ	Вѣтка	III 26		XI 9		III 29	
Сосна	Быки	III 19 [7])		XI 3		.	7) 7 III вскрылась, 13 замерзла.
Сосница	Сѣвскъ	IV 1 [8])		.		IV 1	
Стугна	Васильковъ	III 11		XI 10		.	8) 6 III вскрылась, 10 замерзла.
Стырь	Луцкъ	II 28	XII 19	XII 9	XII 23	.	
Судость	Жирятино	IV 1		.		IV 4	
Судость	Бакланъ	IV 4		XI 9		.	
Сула	Ромны	III 7	XI 19	XI 9	XI 26 [9])	.	9) 1 XII вскрылась, 5 замерзла.
Сула	Лубны	III 5	XI 23	XI 10	XI 26	III 13	
Сула	Кулишовка	III 2	XI 21	XI 11	XII 9	.	
Сумка	Сумы	.		XI 5		.	
Сура Камышеватая	Бутовичевка	II 26	XI 21	XI 6	XI 26	.	
Сѣвъ	Сѣвскъ	IV 1 [10])		XI 6		IV 2	10) 7 III вскрылась, 10 замерзла.
Тагамлыкъ	Новый Тагамлыкъ	.		XI 6		III 20 [11])	
Ташлыкъ Сухой	Ставидлы	III 7		XI 8		.	11) 1 III вскрылась, 14 замерзла.
Ташлыкъ Черный	Ново-Украинка	III 26 [12])		.		.	
Тетеревъ	Житоміръ	.		XI 9		.	12) 27 II вскрылась, 22 III замерзла.
Тетеревъ	Коростышевъ	II 28		.		.	
Тетеревъ	Радомысль	III 1	XI 24	XI 9	XI 27 [13])	.	13) 2 XII вскрылась, 9 замерзла.
Тикичъ Гнилой	Ставище	III 12		.		.	
Тикичъ »	Звенигородка[14])	II 27	XI 21	XI 9	XII 10	.	14) 6 января замерзла.
Тилигулъ	Ананьевъ	III 1		XI 10		.	
Труфановка	Рублевка[15])	II 27		XI 5		.	15) 4 января замерзла.
Турія	Холмъ	II 27		XII 9		.	
Турія	Ковель, ст. Юго-Зап. ж. д.	II 27		.		.	
Турія	Несухоижи	III 1	XI 14	XI 9	XI 22	.	
Тускорь	Коренная Пустынь	IV 2		XI 9		IV 4	
Тускорь	Курскъ	IV 1	XII 2	XI 10	XII 5	IV 2	
Тясьминъ	Каменка	III 7	XI 23	XI 11	XI 25 [16])	III 7	16) 4 XII вскрылась, 7 замерзла.
Тясьминъ	Косара	III 3		.		III 6	
Тясьминъ	Бобринская	III 7	XII 19	XI 6	XII 22	.	17) 16 III замерзла, 18 вскрылась.
Тясьминъ	Чигиринъ	II 28 [17])	XI 23	XI 8	XI 27 [18])	.	
Уборть	Въ 7 верст. отъ с. Буйновичи	.	XI 15	XI 10	XI 23 [19])	.	18) 30 XI вскрылась, 8 XII замерзла.
Уборть	Эмильчинъ	.	XI 20	XI 6	XI 25 [20])	.	
Удай	Макіевка	II 20		.		.	19) 30 XI вскрылась.
Удай	Леляки	III 7		X 30		III 9	20) 30 XI вскрылась, 1 XII замерзла.
Ужать	Анисово-Городище	IV 2		XI 8		IV 4	
Ужъ	Бѣлка	II 20		XI 12		.	21) 16 III замерзла, 18 вскрылась.
Ужъ	Красная Горка	.		XI 12		III 4	
Уша, пр. Березины	Раваничи	III 14	XI 20	XI 13	XII 20	.	22) 19 III вскрылась, 23 замерзла.
Хороль	Миргородъ	III 8		XI 6		III 13 [21])	
Хороль	Хороль	III 20		XI 8		III 26	23) 5 января замерзла.
Цитовка	Марьина Горка	III 27 [22])		.		.	
Чамлыкъ	Вознесенская	III 5		.		III 19	24) 26 января вскрылась, 8 II замерзла.
Шайтанка	Валеріановка	III 5		XI 6		III 10	
Шполка	Шпола[23])	II 25	XI 30	XI 6	.	.	25) 9 января замерзла, 13 вскрылась, 20 замерзла, 25 вскрылась, 10 II замерзла.
Ялпухъ	Конгазъ	II 27 [24])	XI 13	XI 8	XII 22	.	
Ялпухъ	Трояновъ Валъ[25])	II 25	XII 4	XI 10	XII 21	.	
Ялы Мокрые	Новая Каракуба	.	XI 22	XI 9	XI 28	II 28 [26])	
Ясельда	Дрогичинъ	II 22		.		II 25	
Ясельда	923 верст. Моск.-Брест. ж. д.	III 4	XI 23	XI 10	XI 26	III 10	26) 13 III замерзла, 16 вскрылась.
Ясельда	Лядовичи (Ополь)	III 2	XI 15	XI 10	XII 21	III 8	

1897.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Бассейнъ Азовскаго моря.							
Аксай	Новочеркаскъ	.	XI 21	XI 6	XI 27[1])	.	1) 1 XII вскрылась, 8 замерзла.
Акчокракъ	Дѣвненское	III 19[2])		XI 7		.	
Аркадакъ	Колѣно	IV 5		XI 5		.	2) 8 III вскрылась, 16 замерзла.
Арчеда	Арчеда	IV 3		XI 5		.	
Балаклейка	Балаклея	III 6		XI 8		III 16	
Бахмутка	Бахмутъ	III 21[3])		XII 5		.	3) 4 II вскрылась, 14 III замерзла.
Бахмутка	Каменка	III 19[4])		XI 8		.	
Байгора	Грязи	.		XI 9		.	4) 1 III вскрылась, 15 замерзла.
Берестовая	Липивка	III 1		XI 7		.	
Битюгъ	Въ 5 в. отъ Стрѣлецкаго хут.	.		XI 15		.	
Битюгъ	Бобровъ	IV 15	XI 15	XI 9	XI 27	.	
Богучарка	Константиновка	III 30		XI 9		.	
Бузулукъ	Алексѣевская	IV 5		XI 11		.	
Бѣленькая	Новый Осколъ	III 6		.		.	
Валуй	Валуйки	III 20		XI 5		III 31	
Волчья, пр. Донца Сѣверн.	Тихій хуторъ	III 6		XI 9		.	
Ворона	Кирсановъ	IV 9		XI 8		.	
Ворона	Борисоглѣбскъ	.		XI 11		.	
Воронежъ Польной	Самородиновка	IV 7		XI 5		.	
Воронежъ »	Озерки	IV 6		XI 12		.	
Воронежъ Лѣсной	Глазокъ	IV 14		XI 9		IV 19	
Воронежъ »	Самородиновка	IV 7		XI 5		.	
Воронежъ »	Никольская[5])	.		XI 11		.	5) Сообщено со ст. Козловъ.
Воронежъ	Липецкъ	IV 5		XI 9		.	
Воронежъ	Воронежъ	.		XI 9		.	
Вязелка	Бѣлгородъ	III 28[6])	XI 23	XI 9	XI 26	III 30	6) Въ мартѣ нѣсколько разъ вскрывалась и замерзала.
Гнилая	Андріановка	III 20	XI 10	XI 7	.	.	
Грушевка	Александровск.-Грушевск.	.		XI 11		III 21[7])	7) 28 II вскрылась, 16 III замерзла.
Грязнушка, пр. Матыры	Любовка	IV 5		XI 5		.	
Двурѣчная Верхняя	Васильевка	III 21[8])		XI 8		.	8) 6 III вскрылась, 13 замерзла.
Деркуль Новый	Бѣловодскъ	III 21		.		.	
Донецъ Сѣверный	Бѣлгородъ	III 20	XI 23	XI 9	XI 26	III 30	9) 22 III вскрылась, 25 замерзла.
Донецъ »	Верхняя Писаревка	IV 1	XI 15	XI 10	XII 8	IV 1	
Донецъ »	Рубежное	III 27[9])		XI 9		.	
Донецъ »	Лисичанскъ[10])	III 5	XII 2	XI 29	XII 8[11])	III 25	10) 5 января замерзла.
Донецъ »	Каменская	III 9	XI 22	XI 11	XI 27[12])	III 9	
Донецъ »	Рыковскій рудникъ	.	.	XI 8	XI 26	.	11) 13 XII вскрылась, 20 замерзла.
Донецъ »	Усть-Быстрянская	III 10	XI 21	XI 12	XII 7	.	
Донецъ »	Гундоровская	III 12	XI 21	XI 12	XII 9	.	12) 30 XI вскрылась, 20 XII замерзла.
Донецъ »	Кочетовская	III 5		.		III 22	
Донъ	Данковъ	IV 1	XI 23	XI 9	XI 25	.	
Донъ	Лебедянь	IV 3		XI 8		.	
Донъ	Задонскъ	IV 1		XI 10		IV 6	
Донъ	Конь-Колодезь	IV 2		XI 9		IV 5	
Донъ	Въ 7 верст. отъ ст. Воронежъ	IV 2		XI 10		IV 6	
Донъ	Гремячье	IV 2		XI 9		IV 7	
Донъ	Старая Хворостань	.		XI 8		.	
Донъ	Коротоякъ	IV 2		XI 9		IV 7	
Донъ	Лыска	IV 2		XI 9		IV 8	
Донъ	Лиски	.		XI 3		.	
Донъ	Павловскъ	IV 1	XII 2	XI 27	XII 10	IV 6	
Донъ	Казанская	III 31		XI 10		.	
Донъ	Еланская	III 28		.		IV 4	
Донъ	Вешенская	III 31		XI 11		.	
Донъ	Усть-Хоперская	III 31		XI 11		.	
Донъ	Усть-Медвѣдицкая	III 31		XI 12		.	
Донъ	Клѣтская	.		XI 13		IV 6	
Донъ	Кременская	IV 1		XI 11		.	
Донъ	Трехъ-Островянская	IV 4		XI 15		IV 7	
Донъ	Калачъ	IV 4	XI 25	XI 11	XI 27	IV 8	
Донъ	Донская	IV 4	XI 25	XI 11	XI 27	IV 7	
Донъ	Нижне-Чирская	IV 3	XI 25	XI 11	XI 28	IV 8	
Донъ	Потемкинская	IV 2	XI 25	XI 11	XI 27	IV 8	
Донъ	Верхне-Курмоярская	.	XI 24	XI 10	XI 27	.	
Донъ	Цымлянская	III 30	XI 24	XI 13	XI 28	III 31	
Донъ	Романовская	.		.		III 30	
Донъ	Николаевская	III 23	XI 21	XI 11	XII 9	III 30	
Донъ	Константиновская	III 23[13])	XI 19	XI 12	XII 9	III 26	13) 10 III вскрылась, 18 замерзла.
Донъ	Мелеховская	III 11	XI 17	XI 13	XII 9	.	
Донъ	Старочеркаскъ	III 8	.	XI 12	XI 28	.	

1897.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Донъ	Ростовъ	III 6	XI 17	XI 12	XII 10	III 23	
Донъ	Азовъ	III 4[1])	XI 19	XI 12	XII 9	.	1) 15 III замерзла,
Донъ	Кочетовская	III 9	XI 21	XI 12	XI 29[2])	III 22	19 очистилась отъ
Донъ	Перебойный Островъ	.	XI 19	XI 13	XII 11	.	льда.
Дубовка	Бѣловодскъ	III 21	XI 16	XI 8	XI 26	III 21	2) 1 XII вскрылась,
Дѣвица	Нижнедѣвицкъ	III 25		XI 10		.	9 замерзла.
Егорлыкъ	Медвѣжье	II 18	XII 17	XII 13	XII 23	II 28	
Еланчикъ	Новониколаевская	III 20[3])	XI 19	XI 9	XI 26	.	3) 28 II вскрылась,
Ельбузда	Гуляй-Борисовка	.	XI 15	XI 6	XI 27	.	15 III замерзла.
Ельбузда	Ново-Александровское	.	XI 15	XI 6	XI 27	.	
Ельчикъ	Елецъ	.		XI 8		.	
Ертилъ	Знаменка	IV 3		XI 17		.	
Ертилъ	Александровское	IV 9		.		.	
Ертилъ Малый	Ермоловка	IV 3		XI 5		IV 4	
Ея	Елисаветовка	III 19[4])	XI 19	XI 6	XI 27[5])	III 19	4) 2 III вскрылась,
Идолга	Николаевское	.		XI 5		.	16 замерзла.
Кагальникъ	Кагальницкая	II 24		XI 6		.	5) 1 XII вскрылась,
Калитва	Въ 7 верст. отъ Лизиновки	III 22		XI 10		III 25	9 замерзла.
Калитва	Михайловка	.		XI 9		.	
Калитва	Шептуховка	III 31		XI 6		IV 1	
Кальміусъ	Бѣшево	II 28		.		.	
Кальміусъ	Чермалыкъ	II 28	XI 20	XI 10	XI 28	III 1	
Кальміусъ	Маріуполь	II 28	XI 21	XI 6	XI 27	.	6) 26 января вскры-
Кальчикъ	Малый Янисоль[6])	III 17[7])	XI 15	XI 10	XI 18[8])	.	лась, 31 замерзла.
Каменка, пр. Айдара	Донцовка	III 20		XI 6		III 21	7) 27 II вскрылась,
Каменка, пр. Донца Сѣв.	Щетовскій поселокъ	.	XI 30	XI 12	XII 5	.	15 III замерзла.
Каменка, » » »	Гундоровская	III 20[9])	XI 22	XI 8	XI 26	.	8) 20 XI вскрылась.
Каменка, пр. Мечи Ситовой	Ново-Петровское	IV 1		XI 6		IV 5	9) 1 III вскрылась,
Каратышъ	Стародубовка[10])	III 16[11])	XI 20	XI 10	XII 9	III 18	15 замерзла.
Короча	Короча	IV 1		.		.	10) 3 января замер-
Короча	Логовое	III 31		XI 9		IV 1	зла.
Кривая	Николаевская	III 22	XI 26	XI 6	XII 7	III 24	11) 27 II вскрылась,
Куберла	Кутейниковская	II 28	XI 17	XI 9	XI 27	III 5	а потомъ замерзла.
Кумылга	Кумылженская	III 31		XI 5		IV 5	
Купава	Сиротинъ хуторъ	IV 4		.		.	12) 7 III вскрылась,
Кшень	Кшень	III 21[12])		.		III 31	14 замерзла.
Латрыкъ	Поповка	.		XI 9		.	
Лауза	Ивановка	IV 5		XI 5		.	13) 2 января за-
Лозоватка	Юрьевка[13])	II 8	XI 16	XI 11	XII 9[14])	.	мерзла, 13 вскры-
Локотецъ	Волынское	IV 3		XI 5		IV 16	лась, 6 II замерзла.
Лопань	Дергачи	III 29[15])		XI 7		.	14) 21 XII вскрылась,
Лугань	Луганскъ	III 19[16])	XI 21	XI 12	XI 27[17])	III 21	23 замерзла.
Лучекъ	Елецъ	.		XI 10		.	15) 2 III вскрылась,
Матыра	Волчекъ	IV 4		.		IV 18	13 замерзла, 20
Матыра	Грязи	.		XI 9		.	вскрылась, 25 за-
Мача	Мача	IV 6		XI 8		IV 9	мерзла.
Медвѣдица, пр. Дона	Петровскъ	IV 4		XI 4		IV 7	16) 1 III вскрылась,
Меча Красивая	Ефремовъ	IV 1		XI 11		IV 5	15 замерзла.
Меча »	Хорошавка	.		XI 7		.	17) 2 XII вскрылась,
Мечетка	Мечетинская	III 20[18])		.		III 22	9 замерзла.
Миткирей	Вертуновка	IV 5		XI 4		IV 7	18) 7 III вскрылась,
Міусъ	Голодаевка	III 20[19])	XI 21	XI 9	XI 27[20])	.	14 замерзла.
Міусъ	Покровское	III 7	XI 22	XI 6	XII 8	.	19) 14 III вскрылась,
Міусъ	Троицкое	III 18[21])	XI 21	XI 12	XI 27	.	14 замерзла.
Мѣловая	Стрѣльцовскій заводъ	.	XI 20	XI 9	XI 26[22])	.	20) 2 XII вскрылась,
Нежеголь	Логовое	III 31		XI 9		IV 1	8 замерзла.
Ольховатка	Высокое	III 30	XI 21	XI 8	XII 18	IV 2	21) 8 III вскрылась,
Ольховая, пр. Иловли	Попковъ, хуторъ	.		XI 6		IV 13	16 замерзла.
Осереда	Бутурлиновка	III 31		XI 7		IV 3	22) 30 XI вскрылась,
Осереда	Павловскъ	IV 1		XI 9[23])		.	3 XII замерзла.
Осколъ	Петровское[24])	IV 2	XII 2	XI 9	XII 6	.	23) 11 XI замерзла
Осколъ	Новый Осколъ	III 30	XI 16	XI 9	.	III 31	въ устьѣ.
Осколъ	Купянскъ	.	XI 30	XI 11	.	.	24) Сообщено съ
Осколъ	Дмитро-Варваровка	III 31[25])		.		.	хут. Киселева.
Плата	Знаменка	IV 3		XI 5		.	25) 11 III вскрылась,
Провалье	Провалье	III 6		.		.	16 замерзла.
Савала	Бурнакъ	IV 2		XI 6		IV 5	
Савала	Въ 7 в. отъ Калиновск. хут.	.		XI 9		.	
Салъ	Атаманская	.		XI 11		.	
Сасыка	Уманская	III 19[26])		.		.	26) 9 III вскрылась,
Сасыка	Староминская	III 3		XI 5		.	15 замерзла.
Севастьянка	Алексѣево-Леонова	.	XI 19	XI 8	XI 24[27])	.	27) 29 XI вскрылась,
Сердоба	Сердобскъ	IV 5		.		.	6 XII замерзла.
Ситка	Кроткое	.		XI 5		.	
Сосна Быстрая	Елецъ	IV 1		XI 10		.	
Сосна Тихая	Острогожскъ	IV 1		XI 10		IV 3	

1897.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Тимъ	Липовское	IV 1	XI 23	XI 9	XI 25[1])	IV 5	1) 30 XI вскрылась, 5 XII замерзла.
Токмачка	Большой Токмакъ	II 26	XI 20	XI 10	XII 10	.	
Торецъ	Славянскъ	III 19 [2])	XI 24	XI 8	XI 27	.	2) 28 II вскрылась, 15 III замерзла.
Усмань	Усмань	IV 4		.		IV 6	
Харьковъ	Харьковъ	II 19		.			
Хворостань	Старая Хворостань	IV 1		XI 6		.	3) 1 XII вскрылась.
Холка	Велико-Михайловка	III 21		XI 9		IV 3	4) 11 III вскрылась, 14 замерзла.
Хоперъ	Вертуновка	IV 7		XI 5		IV 9	
Хоперъ	Александровская	IV 9		XI 10		.	5) 6 III вскрылась, 13 замерзла.
Хоперъ	Балашовъ	IV 5		XI 9		IV 10	
Хоперъ	Пады	IV 8		XI 9		IV 8	6) 27 II вскрылась, 15 III замерзла.
Хоперъ	Калиновскій хуторъ	IV 1		XI 11		IV 4	
Хоперъ	Луковская	.	XI 21	XI 13	XI 25[3])	.	7) 2 XII вскрылась, 8 замерзла.
Цымла	Терновская	III 20 [4])		XI 4	.	III 30	
Цымла	Баклановская	III 21 [5])	XI 24	.	XI 26	III 24	8) Въ II и III нѣсколько разъ вскрывалась и замерзала.
Чембаръ Большой	Мача	IV 6		XI 8		IV 9	
Чембаръ Малый	Мача	.		XI 8		.	
Чубуръ Мокрый	Александровка	III 21 [6])	XI 21	XI 6	XI 27[7])	.	9) 14 XII вскрылась, 18 замерзла.
Чумбурка Большая	Маргаритовка	III 30 [8])	.	XI 6	XII 8[9])	.	

Бассейнъ Каспійскаго моря.

Абастуманка	Абасъ-Туманъ	III 28		XII 20 [10])		III 28	10) Замерзла мѣстами; по наблюденіямъ г. Г. Мдивани.
Абастуманка	Абасъ-Туманъ[11])	не замерзала.		.		.	
Акстафа	Воскресенскій перевалъ[12])	III 30		XII 27		III 31	11) Въ XII замерзла мѣстами; по наблюденіямъ г. Галагузова.
Алатырь	Въ 5 в. отъ Покровскаго	IV 7		.		.	
Алатырь	Въ 8 верст. отъ Низовки	IV 12		.		.	
Алатырь	Ардатовъ	IV 7		XI 9		IV 10	
Алатырь	Алатырь	IV 5		XI 8		IV 8	
Алтыагачка	Алтыагачъ	III 3		.		III 7	12) 3 января замерзла.
Андога	Прокино	IV 20		XI 9		.	
Ардонъ	Алагиръ	.		не замерзала.		.	
Ардонъ	Нижній Заромакъ	.		XII 22		.	
Атьма Большая	Трофимовщина	IV 5		XI 5		.	
Атьма Малая	Новотроицкая	.		XI 20		.	
Ахтуба	Ахтуба	IV 5	XI 7	XI 5	XI 11	.	
Ахтуба	Золотухино	IV 3		XI 6		IV 4	
Ахтуба	Красный Яръ	III 25	XI 21	XI 14	XI 27[13])	III 30	13) 30 XI вскрылась, 17 XII замерзла.
Ай	Златоустъ	IV 23		XI 9		.	
Ай	Михайловскій хуторъ	IV 20		XI 4		.	
Айва	Аришка	IV 7		XI 15		IV 8	
Бакалка	Алексѣевское	IV 7		X 23		.	
Балаковка	Балаково	IV 11		XI 5		IV 20	
Бамбакъ	Налбандъ[14])	III 2		.		III 13	14) 16 января вскрылась, 21 замерзла.
Барнуковка	Барнуковка	IV 4		XI 3		.	
Барышъ	Головцево	.		.		IV 6	
Барышъ	Карсунъ	IV 7		XI 4		IV 11	
Барышъ	Русская Кандаратъ	IV 10		.		.	
Басарга Подстепная	Оранжерейный Промыселъ	.		XII 9		III 20	
Бекшанка	Кочкарлей	IV 3		XI 4		IV 12	
Белебейка	Белебей	.		XI 5		.	
Бердинка	Коннозаводскій участокъ	.		X 29		.	
Берля	Бѣляево	IV 5		XI 3		.	
Бирючъ Сухой	Большое Нагаткино	IV 3		XI 4		.	
Бугунта	Ессентуки	III 1		.		III 10	
Бузулукъ	Бузулукъ	.		X 27		.	
Була	Большое Батырево	IV 6		.		IV 16	
Бурецъ	Старый Бурецъ	.		X 28		.	
Буй	Аряжъ	IV 4		X 15		IV 10	
Буй	Камбарскій заводъ	.		.		IV 23	
Бѣлая, пр. Камы	Кагинскій заводъ	IV 15		X 31		.	
Бѣлая, » »	Уфа	IV 11		XI 6		IV 17	
Бѣлая, » »	Бирскъ	IV 12		XI 4		IV 25	
Бѣлая, » »	Калинникъ (Мон. Дуванеи)	IV 9		.		IV 22	
Вазуза	Сычевка	IV 5		XI 9		.	
Веневка	Веневъ	IV 4		.		IV 16	

1897.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Верда, пр. Пары	Большія Верды (Тамб. губ.)	IV 13		XI 5		.	
Верда, пр. Рановы	Скопинъ	IV 6		XI 6		.	
Верда, » »	Павелецъ	.		XI 3		.	
Ветлуга	Пыщугъ	IV 16		XI 10		IV 18	
Владиміровка	Ахтуба	IV 2		XII 9		.	
Волга	Большая Коша	IV 8		XI 21		.	
Волга	Сонино	.		XI 16		.	
Волга	Сытьково	.	.	XI 11	XII 14	.	
Волга	Сергино	IV 4		XI 9		.	
Волга	Старица	IV 5		.		IV 5	
Волга	Васильки	.		XI 9		.	
Волга	Кимры	IV 5		.		IV 8	
Волга	Новоселье	IV 6		XI 9		IV 10	
Волга	Калязинъ	IV 5		XI 10		.	
Волга	Прилуки	IV 6		XI 9		IV 10	
Волга	Глѣбово	IV 7		XI 9		.	
Волга	Мышкинъ	IV 7		XI 9		.	
Волга	Рыбинскъ	IV 8		XI 9		IV 13	
Волга	Романовъ-Борисоглѣбскъ	IV 8		XI 9		IV 17	
Волга	Михайловское	IV 9		XI 9		IV 15	
Волга	Ярославль	IV 9		XI 10		IV 15	
Волга	Харитоново	IV 9		XI 10		.	
Волга	Кострома	IV 9		XI 10		IV 16	
Волга	Деревенька	.		XI 8		.	
Волга	Кинешма	IV 10		XI 9		IV 19	
Волга	Балахна	IV 12		XI 10		IV 20	
Волга	Нижній Новгородъ	IV 14		XI 9		.	
Волга	Василь-Сурскъ	IV 14		XI 10		.	
Волга	Козьмодемьянскъ	.		XI 11		.	
Волга	Маріинскій посадъ	IV 11		XI 12		IV 21	
Волга	Казань	IV 11		.		.	
Волга	Ундоры	.		XI 17		IV 20	
Волга	Бѣловолжское	IV 11		XI 21		IV 22	
Волга	Сенгилей	IV 13		XI 18		IV 26	
Волга	Борковскій хуторъ	IV 11		XI 15		.	
Волга	Ставрополь	IV 11		XI 17		.	
Волга	Батраки	IV 15		.		IV 24	
Волга	Хвалынскъ	.		XI 15		.	
Волга	Широкій Буеракъ	IV 15		XI 13		.	
Волга	Вольскъ	IV 12		XI 13		.	
Волга	Екатеринштадтъ	IV 11		.		IV 26	
Волга	Балаково	IV 13		XI 13		IV 27	
Волга	Синенькіе	IV 8		XI 28		IV 20	
Волга	Саратовъ	IV 9		XI 28		.	
Волга	Покровская	.		XI 28		.	
Волга	Яблоновка	IV 7		XI 24		.	
Волга	Николаевскій хуторъ	.		XI 27		.	
Волга	Карагачевъ	IV 7		XII 3		IV 23	
Волга	Дубовка	.		XI 29		.	
Волга	Царицынъ	IV 7		.		.	
Волга	Сѣроглазинская	.		XI 11 [1]		.	1) Къ 25 XI образовались большія полыньи, къ 6 XII замерзли.
Волга	Астрахань	III 24 [2]		XII 9		.	2) 10 III вскрылась, 15 замерзла.
Волчина	Максатиха	IV 7		XI 3		IV 9	
Воронежка	Путчино	IV 9		XI 7		IV 11	
Воря, пр. Угры	Темкино	IV 1		XI 15		.	
Вохонка	Павловскій посадъ	IV 4		XI 3		IV 6	
Вов	Нолинскъ	IV 8		XI 8		IV 24	
Выша	Земетчино	IV 8		.		.	
Вязовка	Погорѣльцы [3]	IV 3	XII 15	XI 4	XII 17	IV 10	3) 1 января вскрылась, 4 замерзла, 14 вскрылась, потомъ замерзла, 21 II вскрылась, 24 замерзла, 19 III вскрылась, 23 замерзла.
Вятка	Кукарка	IV 12		XI 4		.	
Вятка	Кирсинскій заводъ	IV 23		.		IV 26	
Вятка	Слободской	IV 22		XI 4		IV 27	
Вятка	Кстинино	.		XI 9		.	
Вятка	Котельничъ	IV 22		.		IV 25	
Вятка	Уржумъ	.		.		IV 18	
Вятка	Старый Бурецъ	IV 17		XI 10		IV 27	
Вятка	Мамадышъ	IV 15		XI 18		.	
Горенка	Байково	IV 4		XI 5		IV 7	
Грохотъ	Сычево	IV 3	XI 15	XI 9	XI 26	IV 8	
Гусь	Гусевская фабрика	.		XI 9		.	
Гусь	Вѣщуръ	IV 4		.		IV 14	
Дема	Пономаревка	IV 8		X 29		.	
Дема	Уфа	IV 11		.		IV 11	
Демиха	Демиха	IV 7		.		IV 7	
Десенка	Рудаево	III 25		X 16		IV 7	
Дубна	Кутачи	IV 8		XI 8		.	

1897.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Душетка	Душетъ[1]	.		XII 10		.	1) 12 января вскрылась.
Жабня	Калязинъ	IV 4		XI 8		.	
Жиздра	Козельскъ	.		XI 9		.	
Жиздра	Жиздра	.		XI 8		.	
Застиженка	Застижье	.		XI 8		IV 4	
Зай	Заинскъ	IV 12	XI 3	X 31	XI 5	IV 13	
Зуша	Мценскъ[2]	III 22		.		.	2) По наблюденіямъ г. Вейсса.
Зуша	Мценскъ[3]	IV 1		XII 13 [4]		IV 6	3) По наблюденіямъ г. И. Шелапутина.
Ивода	Нестерово	IV 11		XI 25		IV 19	
Изверъ	Троицкая	IV 23		XI 4		IV 27	4) Въ 1 верстѣ (выше плотины) замерзла 9 XI.
Икъ	Устикинское	.		X 31		.	
Икъ	Мензелинскъ	IV 17		.		.	
Икъ	Сеиткуловское	IV 9		XI 13		.	
Имза	Княгининъ	IV 6		XI 6		.	
Иночь	Порѣчье	IV 4		.		.	
Инсарка	Инсаръ	IV 5		XI 3		.	
Инсара	Оброчное	IV 4		XI 9		IV 8	
Иньва	Кудымкоръ	V 3		XI 26		V 5	
Иньва	Купросъ	IV 23		X 29		.	
Иргизъ Большой	Николаевскъ	.		XI 5		.	
Иргизъ »	Малоперекопное	IV 4		XI 5		IV 10	
Иргизъ »	Въ 8 в. отъ Грачевскаго хут.	.		XI 5		.	
Ирень	Кунгуръ	IV 9		XI 3		.	
Исаклинка	Исаклы	IV 9		.		IV 12	
Исса	Инсаръ	IV 5		XI 5		IV 12	
Истра	Пятницкое	IV 4		XI 8		IV 6	
Истья	Гулынки	.		XI 6		.	
Истья	Старожилово	IV 4		.		IV 16	
Иштома	Прокино	IV 20		XI 9		.	
Казанка	Казань	IV 7		XI 4		.	
Казоха	Кинешма	IV 2		XI 8		.	
Кама	Соликамскъ	IV 30		X 30		V 7	
Кама	Березняки	IV 30		XI 4		.	
Кама	Пермь	IV 25		.		.	
Кама	Добрянскій заводъ	IV 30		XI 4		V 6	
Кама	Слудка	V 2		XI 4		V 6	
Кама	Оханскъ	IV 27		XI 9		V 6	
Кама	Сайгатка	IV 27		.		V 5	
Кама	Камбарскій заводъ	IV 25		XI 8		.	
Кама	Сарапуль	IV 29		X 29		.	
Кама	Пьяный Боръ	IV 24		XI 12		V 5	
Кама	Лаишевъ	.	XI 8	XI 5	XI 13	.	
Кама	Мотовилихинскій заводъ	IV 24		XI 5		.	
Камеликъ	Перелюбъ	IV 6		XI 5		.	
Каменка, пр. Волги	Новоселье	IV 1		XI 7		IV 5	
Каменка, пр. Нерля	Суздаль	IV 12		.		IV 13	
Камышлакъ Большой	Кочетково	.		XI 5		.	
Кана	Кананикольское	IV 23		.		.	
Кандызъ	Русскій Кандызъ	.	X 31	X 27	XI 3	.	
Караманъ Малый	Екатеринштадтъ	IV 4		XI 16		IV 6	
Каріанъ	Знаменское-Каріанъ	IV 3		XI 5		IV 6	
Карла	Буинскъ	IV 9		X 29		.	
Карсъ-чай	Карсъ	IV 5		XI 24 [5]		IV 9	5) Въ быстрыхъ мѣстахъ не замерзала до 27 XII.
Каспля	Тесово	.		XI 3		.	
Керженецъ	Демиха	IV 10		XI 9		IV 13	
Кинель	Богдановка	IV 11		XI 19		IV 14	
Кинель	Похвистнево	IV 7		.		IV 8	
Кинешемка	Кинешма	IV 2		XI 8		.	
Клязьма	Павловскій посадъ	IV 6		XI 6		IV 8	
Клязьма	Орѣхово	IV 6		.		.	
Клязьма	Владиміръ	IV 9		XI 8		IV 12	
Клязьма	Ковровъ	IV 4		XI 9		IV 12	
Княгининка	Княгининъ	IV 6		.		.	
Кокшага	Царевококшайскъ	IV 11		XI 3		.	
Колва	Пыробъ	IV 27		X 25		.	
Колва	Вильгортъ	V 3		X 28		V 7	
Колва	Чердынь	.		X 27		.	
Колодна	Лужное	IV 4	XI 23	XI 8	XI 25 [6]	.	6) 29 XI вскрылась, 5 XII замерзла.
Колпь	Коробищи	IV 16	XI 12	XI 7	XI 17	.	
Кордяга	Рябово	IV 6		XI 12		.	
Кострома	Солигаличъ	.		XI 17		IV 17	
Кострома	Георгіевскій погостъ	IV 13		XI 6		IV 22	
Кострома	Кострома	IV 10		XI 8		IV 16	
Которость	Ярославль	IV 7		XI 9		.	
Коша Малая	Веретье	IV 5	XI 14	XI 9	XI 16	IV 9	
Коша »	Большая Коша	IV 11		XI 20		.	

1897.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Коша Большая	Большая Коша	IV 13		XI 22		.	
Крома	Новоселки	IV 1		XI 9		IV 3	
Крома	Кромы	III 30[1])		XI 27		IV 2	1) 18 III вскрылась, 22 замерзла.
Кубня Большая	Большіе Кошелеи	IV 9	XI 1	X 30	XI 14	IV 11	
Кувашъ	Куваши	IV 19		XI 4		.	
Кума	Минеральныя Воды	II 19		.		.	
Кума	Урожайное	.	XI 15	XI 11	.	.	
Кума	Воронц.-Александровское [2])	I 30		.		I 31	
Кура	Ардаганъ	IV 5		XI 1		IV 14	2) 6 января замерзла.
Кура	Боржомъ	не замерзала.		XII 30[3])		.	3) Въ тихихъ мѣстахъ замерзла.
Кура	Тифлисъ	не замерзала[4]).		не замерзала[5]).			4) Съ 18-20 II ледоходъ съ верховья.
Кура	Сальяны	не замерзала.		не замерзала			5) Съ 25—31 ледоходъ съ верховья.
Куринка	Высоковское	.		X 25		.	6) 30 X вскрылась.
Курмышка	Курмышъ	IV 8		XI 7		.	
Курсакъ	Раевка	IV 3		X 27		IV 6	
Кусь	Привольное	IV 6	X 10	X 8	X 28[6])	.	
Кутля Старая	Большое Левино	IV 4		XI 5		.	
Кутулукъ	Неплюево	IV 6		XI 1		IV 7	
Лобъ	Катунино	IV 4		XI 9		.	
Лоза	Чемашуры	.	XI 1	X 29	XI 3	.	
Луньевка	Луньевка	.		XI 2		.	
Лухъ	Георгіевское	IV 4		.		IV 8	
Машня	Земетчино	.		XI 10		.	
Малка	Прохладная	.		XII 27		.	
Медвѣдица, пр. Волги	Замытье	.		XI 9		.	
Медвѣдица, » »	Въ 8 в. отъ с. Рамешки	IV 10		XI 9		.	
Медянка	Знаменское	III 26		.		.	
Мензела	Мензелинскъ	IV 13		X 27		.	
Можайка	Мосальскъ	.		XI 16		.	
Мокша	Мокшанъ	.		XI 4		.	
Мокша	Троицкъ	IV 5	XI 7	XI 5	XI 9	IV 8	
Мокша	Акселъ	.		XI 10		.	
Мокша	Темниковъ	IV 7		XI 18		IV 10	
Мокша	Стандрово	.		XI 13		.	
Молога	Бѣжецкъ	.		XI 4		.	
Молога	Есько	IV 12		XI 4		IV 14	
Молога	Осноподье	IV 10		.		.	
Молога	Иловна	.		XI 8		.	
Молома	Красное	IV 22		XI 4		IV 27	
Москва	Можайскъ	IV 17		XI 7[7])		IV 19	7) Замерзла выше мельничной запруды, ниже запруды замерзла 22 XII.
Москва	Порѣчье	IV 4		.		.	
Москва	Москва	IV 6		XI 8		IV 9	
Находня	Сергино	IV 5		XI 4		.	
Недна	Кромы	.		XI 27		.	
Неледина	Красный Холмъ	IV 9	XI 6	XI 4	XI 8	IV 14	
Неручъ	Залегощь	.		XI 10		.	
Нея	Парфентьевъ	IV 12		XI 4		.	
Ныробъ	Ныробъ	.		.		IV 5	
Ока	Тагинъ	III 30		.		IV 2	
Ока	Кривчиково	III 30[8])		XI 8		.	8) 22 III вскрылась, 25 замерзла.
Ока	Орелъ	III 27		.		.	
Ока	Орелъ, ст. Риго-Орл. ж. д.	III 25		XI 9		.	
Ока	Орелъ (Древ. питомникъ)	III 31	XI 22	XI 9	XI 27[9])	.	9) 30 XI вскрылась, 6 XII замерзла.
Ока	Дробышево	III 31[10])	XI 23	XI 9	XII 9	.	10) 4 III вскрылась, 15 замерзла.
Ока	Думчино	.		XII 2		.	
Ока	Болото	III 22		XI 18		.	
Ока	Латынцево[11])	.		XI 10		.	11) Сообщено изъ с. Алтухова.
Ока	Крутогорье[12])	IV 2		.		.	12) Сообщено изъ с. Алтухова.
Ока	Стрѣлецкая	IV 3		XI 9		.	
Ока	Корыстово	IV 4		XI 10		.	
Ока	Калуга	.		XI 10		.	
Ока	Пушкино	.		XI 8		.	
Ока	Голутвинъ (Коломна)	IV 6		XI 9		.	
Ока	Рязань	IV 6		XI 13		.	
Ока	Спасскъ	IV 7		XI 8		IV 12	
Ока	Въ 12 в. отъ Ижевскаго	.		XI 10		.	
Ока	Касимовъ	IV 6		XI 9		IV 14	
Ока	Исады	IV 7		XI 8		IV 9	
Ока	Елатьма	IV 8		XI 9		.	
Ока	Муромъ	IV 8		XI 10		.	
Ока	Муромъ, ст. Муромск. ж. д.	IV 8		XI 9		IV 16	
Ока	Павлово	.		XI 8		.	
Ока	Нижній Новгородъ	IV 13		XI 9		.	
Олешня	Нижній Новгородъ ст. ж. д.	IV 13		XI 24		IV 28	
Ольховка	Жидиловка	IV 10	XI 24	XI 6	.	IV 24	
	Кисловодскъ	.		XII 27		.	

1897.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Омутенка	Корыстово	.		XI 8		.	
Оргечке	Эркетеневская	III 18[1])		.		.	1) 28 января очистилась отъ льда, 16 III замерзла.
Орликъ	Орелъ	III 27		.		.	
Орь	Орскъ	IV 10		XI 5		IV 12	
Осень	Еськo	IV 12		.		IV 14	
Остречина	Бѣжецкъ	IV 4		.		.	
Остречина	Бѣжецкъ, ст. Рыб.-Бол. ж. д.	IV 13		XI 8		.	
Осуга	Голобово	IV 6		XI 17		IV 8	
Охтома	Вятское	.		XI 7		.	
Павелецъ	Павелецъ	.		XI 3		.	
Павловка	Рязань	.		XI 9		.	
Павловка	Храпово	.		XI 8		IV 15	
Пахра	Захарьино	IV 5		XI 8		.	
Пахра	Поливаново	IV 5		XI 5		.	
Пекша	Дубки	.	XI 14	XI 6	XI 17	.	
Пенза	Пенза	IV 5		XI 6		IV 6	
Песочня, пр. Смедвы	Чернево	IV 2		XI 4		IV 16	
Песочная, пр. Угры	Подкопаево	IV 12		XI 8		IV 12	
Пижма	Соломино	.	XI 1	X 27	XI 4	.	
Пижма	Кукарка	IV 7		XI 2		IV 11	
Пишлейка	Большіе Березники	IV 4		.		.	
Подкумокъ	Ессентуки	не замерзала.		.			
Подкумокъ	Пятигорскъ	не замерзала.		XII 26			
Поцховъ-чай	Ахалцыхъ	II 28[2])		.		.	2) 24 января вскрылась, 18 II замерзла.
Проня	Ассаново	IV 14		XI 5		IV 19	
Проня	Въ 10 в. отъ Никитина	.		XI 2		.	
Проня	Спасскъ	IV 7		.		.	
Пыщугъ	Пыщугъ	IV 24		XI 20		.	
Пьяна	Въ 10 в. отъ Какина	IV 5		XI 5		IV 7	
Пьяна	Дубокрай	IV 1		XI 8		IV 7	
Пьяна	Самолей, хуторъ	.		XI 8		.	
Ранова	Гремячка	IV 2		XI 5		IV 5	
Ратца	Марьино	IV 4		XI 19		.	
Ривица	Зарѣчье	IV 4	XI 15	XI 7	XI 17	.	
Рудня	Починки	IV 17		XI 4		IV 19	
Руза	Осташево	IV 13		XI 9		.	
Рябовка	Рябово	IV 7		X 28		.	
Рясенка	Сонино	IV 9		XI 7		.	
Сабля	Путчино	IV 12		XI 8		IV 14	
Садакъ	Матвѣевка	.		XI 4		.	
Садакъ	Пономаревка	IV 7		.		.	
Сакмара	Оренбургъ	IV 10		XI 10		IV 17	
Сакрымъ-Сакла	Кацбахъ	IV 6		XI 5		.	
Самара	Марычевка	.		XI 5		.	
Самара	Тоцкое	IV 7		XI 4		IV 11	
Санахта	Семеновъ[3])	IV 16		.		.	3) По сообщенію Е. И. Самосскаго.
Санахта	Семеновъ[4])	.		.		IV 11	4) По сообщенію Ф. И. Чижева.
Сарапулка	Сарапуль	.		X 23		.	
Сарапулка	Дубровка	.		.		IV 20	
Свіяга	Кіять	IV 5[5])		XI 4[6])		IV 8	5) Ниже мельницы, выше мельницы вскрылась 7 IV.
Свіяга	Бѣляево	IV 6		.		.	
Серебрянка	Пушкино	.		XI 8		.	
Сернурка	Сернуръ	IV 7		X 23		IV 12	6) Выше мельницы, ниже замерзла 11 XI.
Сестра	Клинъ	.	XI 20	XI 6	XI 24	.	
Симка	Сима	IV 4		XI 4		.	
Симъ	Миньяръ	IV 15		XII 5		.	
Симъ	Юрьева пристань	IV 19		XI 4		IV 20	
Сить	Родіоново	IV 6		XI 8		.	
Сить	Новое	IV 14		XI 8		IV 14	
Соколка	Лохъ	IV 3		XI 28		IV 4	
Сокъ	Боровка[7])	IV 6		XI 4		IV 9	7) Сообщено изъ Екатериновки.
Сорочка	Тоцкое	IV 6		XI 4		IV 9	
Сотъ	Корчкодомъ	IV 15		XI 4		IV 20	
Старица	Калинникъ (Мон. Дуванеи)	.		X 30		.	
Суводь	Козьмодемьянское	IV 5	X 30	X 26	XI 3	IV 7	
Суда	Лукояновское	IV 18		XI 9		.	
Сулакъ	Томсодинская караулка	.		не замерзала.		.	
Суна, пр. Косы	Верхосунская ферма	IV 6		X 30		.	
Сура	Пенза, ст. Сызр.-Вяз. ж. д.	IV 5		XII 2		.	
Сура	Большой Вьясь	IV 5		.		.	
Сура	Большіе Березники	IV 8		XI 9		.	
Сура	Алатырь	IV 6		XI 9		IV 9	
Сура	Порѣцкое	IV 6		XI 11		IV 13	
Сура	Русская Кандарать	IV 6		XI 11		IV 8	
Сура	Василь-Сурскъ	IV 10		XI 8		.	
Сура	Курмышъ	IV 8		XI 10		.	

1897.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Сурка	Пенза	.		XI 5		.	
Сутка	Флоровское	IV 14		XI 8		.	
Сухода	Ильинско-Хованское	.		XI 8		.	
Сылва	Кунгуръ	IV 9		XI 3		.	
Сылва	Троицкое[1])	.		XI 4		.	1) Сообщено изъ Мотовилихинскаго завода.
Тагайка	Тагай	IV 4		.		.	
Таруса	Сугоново	IV 4		XI 5		.	
Ташелка	Солдатскія Ташла	IV 3	X 30	X 28	XI 4	IV 6	
Тайнакъ	Куваши	IV 19		XI 4		.	
Теза	Черницы	IV 6	XI 16	XI 9	XI 18	.	
Теза	Тараканово	.		XI 9		.	
Теза	Преображенское	.		XI 8		.	
Темиръ	Темиръ	IV 7		XI 6		.	
Терекъ	Моздокъ	не замерзала.		.			
Терекъ	Шелкозаводская[2])	I 29		.		.	2) 14 января замерзла.
Терса	Самойловка	IV 5		XI 5		.	
Терса	Рудня	.		XI 8		.	
Теша	Лукояновъ	.		XI 4		.	
Тирисъ	Абдулино	IV 6		.		.	
Токъ	Старое Юлдашево	IV 7		XI 4		IV 10	
Толмань	Толмань	IV 6		.		.	3) 9 января замерзла.
Томузловка	Александровское[3])	II 11	XI 22	XI 12	.	.	4) По сообщенію г. А. Черепнина.
Тойма	Елабуга	IV 21		.		.	
Тросна	Тросна	IV 1		XI 9		.	
Трубежъ	Рязань[4])	IV 2		.		.	5) По сообщенію Ряз. Алекс. Учит. Семинаріи.
Трубежъ	Рязань[5])	IV 4		XI 9		.	
Труева	Кузнецкъ	IV 4		XI 4		IV 10	
Тумба	Тумбажъ	.	XI 15	XI 7	XI 20	IV 27	
Тьма	Высокое	.		XI 9		.	
Уводь	Клевцово	IV 10		XI 4		IV 11	
Уводь	Малышево	IV 11		XI 10		IV 14	
Угра	Дрожжино	.		XI 8		.	
Уза, пр. Суры	Багрѣевка	IV 4		XI 5		.	
Унжа, пр. Волги	Кологривъ	IV 16		XI 10		IV 20	
Унжа, » »	Высоково	IV 17		.		IV 26	
Унжа, » »	Унжа	IV 13		XI 5		IV 17	
Унжа, » »	Спасъ	.		XI 9		.	
Унжа, пр. Индоманки	Сергѣево	IV 18	XI 14	XI 7	XI 17	IV 21	
Унжа, пр. Оки	Меленки	III 28		XI 10		.	
Упа	Князищево	IV 2		XI 27		.	6) 1 XII вскрылась, 4 замерзла.
Упа	Тула	IV 5	.	XI 10	XI 25[6])	.	
Уралъ	Орскъ	IV 13		XI 5		.	
Уралъ	Оренбургъ	IV 11		XI 1		.	
Уралъ	Январцевскій поселокъ	IV 9		.		IV 16	
Уралъ	Бай-Гильды	.		XI 5		.	
Уралъ	Уральскъ	IV 8		XI 5		IV 13	
Уржумка, пр. Вятки	Уржумъ	III 28		X 27		IV 11	
Уфа	Артинскій заводъ	IV 20		.		IV 22	
Уфа	Красноуфимскъ	IV 21		XI 1		IV 24	
Уфа	Уфа	.		XI 4		.	
Ухра	Христорождественское	IV 14		XI 4		IV 15	
Ухра	Вахтино	.		XI 8		IV 15	
Уча	Пушкино	.		XI 8		.	
Холунница	Климковскій заводъ	.		X 27		.	
Хупта	Ряжскъ	.		XI 8		.	
Хупта	Боровокъ	.	XI 10	XI 8	XI 12	.	
Цна, пр. Мокши	Знаменское-Каріанъ	IV 3		XI 5		IV 6	
Цна, » »	Тамбовъ	IV 8		XI 7		IV 9	
Цна, » »	Борки	IV 9		XI 10		IV 10	
Цна, вп. въ оз. Мстино	Вышній Волочекъ	IV 9		XI 7		IV 12	
Чаганъ	Уральскъ	IV 5		XI 5		.	
Чагодоща	Валунь	IV 14		XI 8		IV 16	
Челновая	Старая Дегтянка	IV 2		XI 5		.	
Челновая	Сосновка	IV 7		XI 8		IV 7	
Чепца	Сезенево	IV 23		X 28		IV 27	
Чилимъ	Чилимъ	.		XI 10		.	
Чусовая	Ревдинскій заводъ	IV 23		X 29		IV 25	
Чусовая	Чусовская	.		X 28		.	
Чусовая	Пермь	.		X 30		.	
Шатъ	Мещерское	IV 5		XI 8		IV 14	
Шача	Борки	IV 10		XI 9		.	
Шексна	Нелазское	.		XI 9		IV 22	
Шексна	Княжичъ-Городокъ	IV 10		XI 8		IV 16	
Шешма	Шешминская Крѣпость	IV 7		.		IV 11	
Шостка, пр. Тьмы	Троицкое	IV 4		.		.	
Шохма	Георгіевское	IV 3		.		IV 7	

1897.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Шошма	Савали	.		X 28		.	
Югъ, пр. Шексны	Григорово	.		XI 9		IV 17	
Юма	Ацвежъ	IV 9	X 30	X 23	XI 4	IV 11	
Юрезань	Михайловскій хуторъ	IV 9		XI 9		IV 16	
Ярань	Яранскъ	.		X 28		.	
Яуза	Зарѣчная Слобода	IV 2		XI 8		IV 11	
Яуза	Богородское	III 28		XI 22		.	
Яхрома	Дмитровъ	IV 4		XI 7		IV 14	
Яйва	Яйва	IV 19		X 29		.	
Бассейнъ Камышъ-Самарскихъ озеръ.							
Узень Большой	Новорѣпное	.		XI 5		.	
Узень »	Александровъ Гай	III 25		.		.	
Узень Малый	Малый Узень	IV 7		XI 5		.	
Степныя рѣки Астраханской губ.							
Аншара	Пріютное	III 9[1])	XI 21	XI 12	.	.	1) 28 II вскрылась, 3 III замерзла.
Тингута	Тингута	III 20		.		.	
Степныя рѣки Ставропольской губ.							
Калаусъ	Петровское[2])	II 23		.		.	2) 1 II замерзла.
Бассейнъ озера Гокчи.							
Занга	Еленовка	.		.		IV 28	
Бассейнъ Азіатскаго Полярнаго моря.							
Аблакетка	Усть-Каменогорская Ферма (Джельдеузекъ)	IV 10		.		IV 13	
Алданъ	Усть-Майское	V 14		XI 3		V 27	
Алей	Локтевское	IV 16		XI 1		IV 19	
Амга	Амга	V 24		X 11		V 28	
Ангара	Иркутскъ[3])	IV 7		не замерзала.		.	3) 15 января замерзла.
Ангара	Братское	V 17		XII 11		V 23	
Ангара	Шаманское	V 14		XII 4		V 22	
Ангара	Кежемское	V 8		.		.	
Андоба	Андобинскій пріискъ	IV 20		.		.	
Аятъ	Княжинскій поселокъ	.		X 30		V 1	
Балда	Чернорѣченская	IV 21		X 24		IV 22	
Балей	Ново-Александровскій зав.	IV 17		X 31		.	
Барнаулка	Стуковское	IV 20		X 29		IV 24	
Барсукъ	Викуловская	IV 16		.		.	
Березовка	Зыряновскій рудникъ	.		XI 29		.	4) 3 IV вскрылась, 9 замерзла.
Берсуатъ	Наслѣдницкая	IV 11[4])	XI 3	X 29	XI 4	.	
Бирюса	Бирюса	V 2		XI 13		.	5) 18 января замерзла.
Бія	Кебезень[5])	.		XII 10		.	

1897.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Бія	Бійскъ	IV 21		XI 13		.	
Буготакъ	Карпысакское	IV 18		X 23		.	
Бухтарма	Зыряновскій рудникъ	IV 17	XI 17	XI 13	XI 19	.	
Быстрая	Кодское	IV 17		.		.	
Вагай	Устьламенское	IV 13		X 24		IV 17	
Вагай	Аромашевское	IV 13		X 22		.	
Вилюй	Нюрба	V 17		X 17		V 24	
Вогулка	Березовъ	IV 25		.		IV 27	
Гремяча	Устьламенское	IV 6		X 22		.	
Елонь	Русское Устье	.		X 6		.	
Енисей	Казачинское	IV 28		.		.	
Енисей	Усть-Тунгузское	V 1		.		V 5	
Енисей	Енисейскъ	V 3		.		.	
Енисей	Толстый Носъ	VI 9		X 18		VI 15	
Ерзовка	Кодское	IV 17		.		.	
Заларя	Заларинское	.		X 1		.	
Илимъ	Нижнеилимское	IV 30		.		V 5	
Индигирка	Русское Устье	VI 16		X 10		VI 21	
Иня	Кольчугино	.		X 28		.	
Иня	Карпысакское	IV 24		X 25		IV 27	
Ирбитъ	Ирбитъ	IV 24		X 26		.	
Иртышъ	Усть-Каменогорская Ферма (Джельдеузекъ)	IV 17		.		.	
Иртышъ	Глубокое	.		XI 12		.	
Иртышъ	Красноярскій поселокъ	IV 19		XI 14		IV 24	
Иртышъ	Семипалатинскъ	IV 18		XI 14		.	
Иртышъ	Семіярская	IV 21		.		IV 26	
Иртышъ	Лебяжій поселокъ	IV 21		XI 14		IV 24	
Иртышъ	Чибунды	IV 22		XI 12		IV 25	
Иртышъ	Павлодаръ	IV 18		XI 11		IV 26	
Иртышъ	Пяторыжскій поселокъ	IV 26		XI 4		IV 30	
Иртышъ	Желѣзинская	IV 30		XI 5		IV 30	
Иртышъ	Омскъ	IV 25		XI 2		.	
Иртышъ	Пустынское	IV 26		.		V 5	
Иртышъ	Такмыкская	IV 28		X 30		V 6	
Иртышъ	Любино	V 1		XI 1		.	
Иртышъ	Тобольскъ	IV 23		.		V 1	
Иртышъ	Самарово	V 7		.		V 12	
Исеть	Шадринскъ	IV 22		X 24		.	
Исеть	Мѣхонское	IV 15		XI 1		.	
Исеть	Кодское	IV 17		.		.	
Иткуль	Иткульскій заводъ	IV 17		X 25		IV 25	
Искитимъ	Устьискитимское	IV 21		.		IV 23	
Ишимъ	Акмолинскъ	IV 19		X 29		.	
Ишимъ	Петропавловская С.Хоз.шк.	IV 27		X 11		.	
Ишимъ	Петропавловскъ	.		.		IV 27	
Ишимъ	Вознесенская	.		X 31		.	
Ишимъ	Викуловская	IV 16		X 23		IV 23	
Ишимъ	Ишимъ	V 2		X 25		V 6	
Ишимъ	Абатское	.		X 22		.	
Казанда	Тауракское	.		XI 15		.	
Каменка, пр. Исети	Островская	.		X 30		.	
Каменка, пр. Тагила	Анатольская	V 1		XI 1		.	
Камышная	Кольчугинская	.		X 22		.	
Канъ	Канскъ	IV 27		XI 12[1])		V 1	1) Выше и ниже города замерзла 6 XI.
Карпысакъ	Карпысакское	IV 18		X 23		.	
Кебежъ	Нижняя Буланка	IV 20		XI 12		.	
Кежма	Кежемское	IV 17		.		.	
Кеть	Нарымъ	V 8		X 31		V 11	
Кизакъ	Мокроусово	IV 26		X 23		.	
Киренга	Киренскъ	V 3		XI 13		V 11	
Киримка	Аромашевское	IV 9		.		.	
Кокпектинка	Кокпекты	IV 10		XI 14		IV 16	
Колыма	Родчево	V 20		X 11		V 28	
Кондома	Кузнецкъ	.		XI 12		.	
Коучакъ	Андобинскій пріискъ	IV 19		XI 27		.	
Красноярка	Красноярскій поселокъ	.		XI 2		.	
Куда	Грановское	IV 26		XI 7		.	
Кудунца	Хоготъ	IV 23		.		.	
Кулдатъ	Больше Никольскій пріискъ	IV 29	XI 26	XI 16	XII 2	V 2	
Кунара	Богдановичъ	.		X 26		.	
Лебедь	Андобинскій пріискъ	IV 19		XI 27		.	
Лена	Омолоевское	V 1		X 28		V 6	
Лена	Киренскъ	V 3		X 24		V 11	
Лена	Олекминскъ	V 10		.		.	
Льниха	Карпысакское	IV 18		X 23		.	

1897.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Марха	Мархинское	.		IX 27		.	
Мая	Усть-Майское	V 13		XI 8		V 22	
Міасъ	Міасскій заводъ	.		X 26		.	
Міасъ	Челябинскъ	IV 19		XI 3		.	
Николка	Больше Никольскій пріискъ	IV 27		.		.	
Ница	Голубковское	IV 19[1])		X 22		.	
Ница	Ирбитъ	IV 24		X 26		.	1) Замерзла 28 IV и 30 вскрылась.
Ница	Верхъ-Ницинское	.		X 23		.	
Обь	Иткульскій заводъ	IV 22		.		.	
Обь	Барнаулъ	IV 24		XI 5		IV 27	
Обь	Камень	IV 23		XI 12		IV 28	
Обь	Крутихинское	.		XI 15		.	
Обь	Ново-Николаевск. поселокъ	.		XI 6		.	
Обь	Обь	IV 25		XI 6		IV 29	
Обь	Въ 6 верст. отъ Колывани	.		XI 5		.	
Обь	Вороново	.		XI 5		.	
Обь	Молчаново	IV 28		XI 5		V 7	
Обь	Брагина	IV 27		.		V 4	
Обь	Нарымъ	V 8		XI 5		V 11	
Обь	Кругликова	IV 27		XI 10		V 3	
Обь	Сургутъ	V 18		XI 5		V 23	
Обь	Бѣлый Яръ	V 14		XI 4		V 24	
Обь	Александрово	V 20		XI 2		V 27	
Обь	Кондинское	.		X 25		.	
Обь	Обдорскъ	V 16		X 29		V 21	
Ока, пр. Ангары	Николаевскій заводъ	.		X 26		.	
Ока, » »	Братскій Острогъ	V 13		X 25		V 15	
Омь	Каинскъ	IV 26		X 24		V 2	
Омь	Спасское	.		X 24		.	
Омь	Омскъ	IV 28		X 24		.	
Песчаная, вп. въ Обь	Тауракское	III 15		XII 5		.	
Полуй	Обдорскъ	V 13	X 11	X 6	X 18	V 15	
Пышма	Богандинское	IV 15		X 29		IV 24	
Пышма	Камышловъ	IV 21		X 27		IV 23	
Пышма	Талицкій заводъ	IV 23		X 26		.	
Пышма	Чернорѣченская	IV 19		X 24		IV 21	
Салда	Салдинское	IV 22		X 25		.	
Селенга	Верхнеудинскъ	.		XI 8		.	
Сосва, пр. Оби	Березовъ	IV 27		X 30		V 6	
Сосва, пр. Тавды	Гаринское	IV 23		X 26		V 5	
Суэтукъ	Верхній Суэтукъ	IV 8		.		.	
Тавда	Никольская фабрика	IV 24		X 30		.	
Тавда	Плехановская	IV 25		X 31		V 1	
Тагилъ	Нижне-Тагильскій заводъ	III 10	.	X 28	X 31	.	
Тара	Муромцево	IV 17		.		IV 22	
Тартасъ	Спасское	.		X 24		.	
Темная	Казачинское	IV 27		.		.	
Тоболъ	Звѣриноголовская	IV 17		X 29		IV 20	
Тоболъ	Пономарева[2])	.		X 22		.	2) Сообщено изъ д. Падунъ.
Тоболъ	Въ 10 верст. отъ Заводо-Петровской	.		X 28		.	
Тоболъ	Іевлево	IV 22		X 27		IV 28	
Тоболъ	Блинникова	IV 20		XI 1		V 4	
Томь	Въ 15 верст. отъ Неожиданнаго пріиска	IV 28		XII 3		IV 29	
Томь	Кузнецкъ	.		XI 30		.	
Томь	Христорождественское	IV 22		XI 15		V 2	
Томь	Крапивинское	IV 26		.		V 6	
Томь	Устьискитимское	IV 26		XI 13		V 2	
Томь	Поломошная	IV 26		X 29		V 3	
Томь	Томскъ	IV 28		X 30		V 5	
Томь	Бѣлобородова	IV 28	XI 2	X 29	.	V 9	
Тоуракъ Верхній	Тоуракское	.		XI 15		.	
Тоуракъ Большой	Тоуракское	.		XI 12		.	
Тоуракъ Малый	Тоуракское	.		XI 11		.	
Туба	Курагинское	IV 20		XII 5		IV 28	
Тура	Верхнетуринскій заводъ	.		X 22		.	
Тура	Верхотурье	V 2		X 26		V 8	
Тура	Туринскъ	IV 19		X 26		.	
Тура	Усть-Ницинское	IV 20		X 28		V 1	
Тура	Кулакова	IV 17		X 28		IV 29	
Тура	Тюмень	IV 17		X 24		IV 29	
Тура	Мальковское	IV 14		.		V 3	
Тура	Дубровна	IV 22		X 28		IV 30	
Тура	Покровское	IV 18		.		IV 27	
Турья	Богословскъ	IV 17		X 20		V 5	

1897.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Тюкалка	Тюкалинскъ	IV 24		X 22		V 4	
Увелька	Троицкъ	IV 10		X 28		IV 15	
Уда	Верхнеудинскъ	.		XI 8		.	
Уда-Чуна	Нижнеудинскъ	IV 25		XI 14		V 1	
Узунъ-Булакъ	Узунъ-Булакъ	IV 8		.		.	
Укъ	Новая Заимка	III 26		X 22		.	
Укъ	Заводоуковское	IV 7		X 24		IV 24	
Укъ	Падунъ	IV 7		.		.	1) 7 IV вскрылась, 9 замерзла, 12 вскрылась, 28 замерзла.
Утякъ	Сычевское	IV 30[1])		X 20		.	
Ушайка	Томскъ	IV 26		X 23		.	
Уй	Троицкъ	IV 11	XI 1	X 28	XI 13	.	
Уй	Каракульскій поселокъ	IV 10		X 30		IV 14	
Чалдатъ	Суджанское	IV 15		.		IV 24	
Чарышъ	Бѣлоглазовское	IV 20		XI 2		.	
Черемшанка	Тюменцевское	IV 18		X 24		IV 20	
Чеусъ	Колывань	.		X 11		.	
Чулымъ	Леонидовскій заводъ	IV 28		XI 2		.	
Чулымъ	Ачинскъ	IV 26		X 29		V 1	
Чулымъ	Тутальское	V 4		X 28		V 9	
Чулымъ	Бирилюсы	IV 30		.		.	
Чулымъ	Зырянское	IV 28		X 26		V 12	
Чулымъ	Каштаково	.		XI 1		.	
Чулымъ	Сергѣевская	IV 27		XI 6		.	
Чулымъ	Семеновская	.		XI 5		.	
Юрга	Юргинское	IV 6		.		IV 10	
Юргамышъ	Кипельское	IV 9		X 23		IV 16	
Юргамышъ	Ерохинское	.		X 23		.	
Юрмачъ	Поклевская	IV 11		X 22		.	
Язевая	Новый Станъ	.		X 21		.	
Язевая	Язевскій водом. постъ	V 4		.		.	
Яна	Верхоянскъ	V 22		X 2		V 25	

Бассейнъ Тихаго океана.

Акатуй	Акатуй	IV 22		X 24		.	
Александровка Большая	Александровскій Постъ	IV 29		XI 3[2])		.	2) Устье рѣки замерзло 5 XI, вскрылось 11, замерзло 28.
Александровка Малая	Александровскій Постъ	IV 25		XI 2[3])		.	
Амуръ	Джалинда (Рейново)	IV 29		XI 2		V 2	
Амуръ	Благовѣщенскъ	IV 25		.		V 3	
Амуръ	Хабаровскъ	IV 28		XI 25		.	3) Устье замерзло 3 XI.
Амуръ	Николаевскъ	V 19		XI 16		.	
Анадыръ	Марково	.		X 15		.	
Аргунь	Нерчинскій заводъ	IV 24		.		.	
Завитая	Михайловское	.		XI 15		.	
Зея	Благовѣщенскъ	IV 28		.		V 2	
Ингода	Чита	IV 29		XI 9		V 2	
Кухтуй	Охотскъ	V 28		XI 16		VI 3	
Марковка (протокъ)	Марково	.		X 10		.	
Найба	Галкино-Врасское	.		XI 22		.	
Нерча	Нерчинскъ	IV 28		X 25		.	
Супутенка	Никольское	IV 6		XI 23		.	
Такоэ	Галкино-Врасское	.		XI 22		.	
Тыми Большая	Дербинское	III 26		.		.	
Тыми »	Воскресенское	IV 15		.		.	
Унда	Унда	.		XI 8		.	
Уссури	Хабаровскъ	IV 27		.		.	
Уссури	Козловская	IV 17		XI 17		IV 22	
Шилка	Нерчинскъ	IV 27		.		.	
Шилка	Стрѣтенскъ	IV 23		XI 3		IV 27	

1897.

Названія рѣкъ.	Мѣсто наблюденія.	Вскрытіе.	Замерзаніе.	Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Бассейнъ Аральскаго моря.					
Аму-Дарья	Петро-Александровскъ [1]	II 20	XII 31	.	1) 2 января земерзла.
Нарынъ	Нарынъ	не замерзала.	.		2) Къ 5 января замерзла у береговъ.
Сыръ-Дарья	Наманганъ	не замерзала.	.		22 очистилась отъ льда.
Сыръ-Дарья	Ходжентъ [2]	не замерзала.	не замерзала [3]		3) Съ 30 XII слабый ледоходъ.
Сыръ-Дарья	Перовскъ	IV 2	XII 12 [4]	.	4) Полыньи замерзли 17 XII.
Сыръ-Дарья	Казалинскъ	IV 9	.	IV 11	
Бассейнъ Челкарскаго озера.					
Иргизъ	Иргизъ	IV 9	XI 6	.	
Бассейнъ Балхашскаго озера.					
Алматы	Вѣрный	IV 3	XII 10	.	
Аягузъ	Сергіополь	IV 2	XI 13 [5]	IV 8	5) Полыньи замерзли 3 XII.
Борохудзирка	Борохудзиръ [6]	III 2	XII 18	III 15	6) 4 января замерзла.
Усекъ	Джаркентъ	.	XII 18	.	
Степныя рѣки Уральской обл.					
Уилъ	Уильское	IV 3	XI 5	IV 9	

1897.

Губерніи и мѣста наблюденій.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Озера, пруды и каналы Европейской Россіи.							
Архангельская г.:							
Жижгинскій маякъ	озера (на островѣ)	V 4		XI 8		V 8	
Жужмуйскій маякъ	озеро	V 2		XI 15		.	
Моржовскій маякъ	озеро	V 1	X 30	X 25	XI 6 [1])	V 7	1) 12 XI вскрылось, 15 замерзло.
Наволокъ	оз. Дениславское	.		XI 7		.	
Немнюга	озера	.		.		V 12	
Нижнекойдокурское	озера и пруды	.		XI 3		.	
Орловскій маякъ	озера	V 8		.		.	
Пинега	озера	.		X 19		.	
Поной	озерки	V 8		.		.	
Пустозерскъ	оз. Пустозерское	.		X 18		.	
Соловецкій монастырь	оз. Святое	V 7		XI 9		V 9	
Сосновецкій маякъ	пруды (на островѣ)	IV 28		X 26		.	
Териберка	озера	.		XI 15		.	
Устьпаденьга	оз. Заглядское	.		XI 7		.	
Холмогоры	озера	.		XI 3		V 6	
Астраханская г.:							
Бирючья Коса	каналъ Судоходный	III 6	XI 24	XI 15	XII 9	III 23	
Золотухино	озера	III 31		XI 5		.	
Карагачевъ	оз. Яблоново	IV 7		XI 9		.	
Николаевскій хуторъ	оз. Косковатое	.		XI 20		.	2) 15 января замерзло, 30 вскрылось, 16 III замерзло.
Тингута	прудъ	.	XI 25	XI 11	XI 28	.	
Эркетеневская	оз. Бѣлое [2])	III 19		.		.	
Бессарабская г.:							3) 4 января замерзъ.
Злотій	прудъ [3])	II 23		.		.	
Измаилъ	озера [4])	.		.		.	4) 5 января замерзли.
Коржова	оз. Большое [5])	II 24		XII 14		III 5	
Коркмазы	озера	.		XI 11		.	5) 5 II замерзло.
Перевалъ	озеро	.	XI 17	XI 12	XII 9 [6])	III 5	6) 12 XII вскрылось, 22 замерзло.
Старо-Троянъ	оз. Китай	II 18	XI 21	XI 12	XII 22	II 22	
Унцешты	пруды	.		XI 6		.	
Виленская г.:							
Великій Дворъ	пруды	.	XI 20	XI 6	XI 25	.	
Глубокое	озера	III 5		.		.	
Евье	оз. Евьевское	.		XII 21		.	
Игналино	оз. Гависъ	IV 11		.		IV 13	
	оз. Гавяйтисъ	IV 8		.		IV 11	
Малиновщизна	прудъ	II 27	XI 22	.	XI 26	.	
Ораны	оз. Глухъ	.		.		IV 6	
Троки	оз. Гальве	.		XII 21		.	
Витебская г.:							
Граверы	озеро	.		XII 10		.	
Гультяи	оз. Паново	.	XI 6	XI 4	XI 8	.	
Зачернье	оз. Зачернье	IV 10	XI 16	XI 9	XI 23	IV 16	
Крейцбургъ	прудъ	.		XI 9		.	
Лепель	оз. Лепель	.	XI 19	XI 2	XI 22	III 31	
Межево	оз. Межевское	IV 16		XI 8		.	
Невель	оз. Невель	.		XI 9		.	
Ново-Королево	пруды	.		XI 4		IV 15	
Озупино	оз. Большая Лужа	.		.		IV 17	
	прудъ	.		XI 9		IV 14	
Рѣжица	озеро	.		XI 10		IV 10	
	пруды	.		XI 10		.	
Себежъ	оз. Себежское	.	XI 19	XI 17	XI 23	IV 13	
Сиротино	озера	.		XI 9		IV 21	
	пруды	IV 11		XI 9		.	
Старое Село	оз. Шевинское	.		XI 9		.	
Турецъ	оз. Сесито						
	оз. Турецъ	.		XI 10		.	
	оз. Черниято						
Владимірская г.:							
Владиміръ	пруды	.		XI 4		.	
Гусевская фабрика	прудъ на р. Гусѣ	IV 18		XI 9		IV 22	
Дубки	прудъ Барскій	.		XI 3		.	
	прудъ Сосновскій						
Меленки	пруды	.		XI 5		.	
Муромъ	прудъ	.		XI 5		.	
Преображенское	прудъ Малый	.		XI 7		.	
Тараканова	прудъ	IV 6		XI 4		IV 12	
Успенское	прудъ	.		XI 4		IV 13	

1897.

Губерніи и мѣста наблюденій.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Вологодская г.:							
Кажимскій заводъ	прудъ	.		X 22		.	
Кептуръ	пруды	.	X 28	X 26		.	
Косланское	оз. Косланъ-ты	.		X 18		.	
Красное	оз. Чемелино	IV 29		X 29		.	
Мосѣево	оз. Запольное	IV 30		XI 8		.	
Остахово	прудъ	.		XI 6		.	
Разгортъ	озера	IV 23		X 20		.	
Тиксненскій погостъ	озера	IV 26		XI 7		.	
Христорождественское	пруды	V 1		XI 2		.	
Черевково	оз. Катище	.		X 27		.	
Щугоръ	озерки	.		X 2		.	
Яренскъ	озера	.		X 22		.	
Волынская г.:							
Большая Черниговка	озера и пруды	II 28		XI 8		.	
Бѣлая Криница	прудъ	II 28	XI 16	XI 10	XI 26 [1]	.	1) 10 XII вскрылся, 21 замерзъ.
Бѣлка	прудъ	II 14		XI 11		II 23	
Волочискъ	прудъ	II 27		XI 10		.	
Микуличи	прудъ	II 21		XI 9		.	
Ожиговцы	пруды	II 27	XI 20	XI 10	XI 26	.	
Ровно	прудъ	II 27		.		.	
Рудня Базарская	прудъ	.	XI 23	XI 8	XI 26	.	
Холоневъ	каналы	.	XI 19	XI 5	.	.	
	прудъ	III 1	XI 20	XI 10	XI 26	III 19	
Шепетовка	пруды	II 28	XI 21	XI 10	XI 27	.	
Янушполь	прудъ	.		XI 8		.	
Воронежская г.:							
Гремячее	озера и пруды	.		XI 5		.	
Евдаково	прудъ	.		XI 9		.	
Задонскъ	пруды	.		XI 5		.	
Калиновскій хуторъ	озера и пруды	IV 5		XI 6		.	
Киселевъ	прудъ	IV 8		XI 5		.	
Коноваловъ	прудъ	III 28		XI 4		.	
Конь-Колодезь	прудъ	.		XI 5		.	
Лизиновка	прудъ	III 19		XI 10		.	
Павловскъ	озера	.		XI 5		.	
Старая Хворостань	озера	IV 1		XI 5		.	
Табунный хуторъ	прудъ Хуторскій	.		XI 5		.	
Выборгская губ.:							
Валаамъ	оз. Ладожское [2]	V 4		.		V 15	2) 10 января замерзало.
Коневецъ	оз. Ладожское [3]	.		не замерзало.		.	3) 6 января замерзло.
Халила	оз. Халила	.		XI 10		.	
Вятская губ.:							
Залазнинскій заводъ	прудъ Бѣлорѣцкій	.		X 27		.	
	прудъ Залазнинскій	.		X 30		.	
Кирсинскій заводъ	прудъ	IV 30		.		V 5	
Климковскій заводъ	прудъ	.		X 28		.	
Кетинино	прудъ Полой	.		X 26		.	
Кукарка	озера	.		X 28		.	
Кумачи	прудъ Кая	.		X 21		.	
Лазарево	прудъ	.		XI 8		.	
Полинскъ	озера	.		X 23		.	
Рябово	прудъ	IV 21		X 26		.	
Савали	оз. Баратынское	.		X 27		.	
Сарапуль	озера и пруды	IV 20		X 25		.	
Уржумъ	озера	.		X 27		.	
Чемашуры	оз. Черное	.	XI 1	X 27	XI 3	.	
Гродненская губ.:							
Бернады	озера	.		XI 6		.	
Домачево	озера, пруды и каналы	II 28		XI 14		.	
Дрогичинъ	каналъ Днѣпро-Бугскій	II 24		.		II 28	
	пруды						
Дубица	озера	.		XI 29		.	
Житлинъ	оз. Корчанское	.	XI 9	X 30	XI 14	.	
Лядовичи (Ополь)	оз. Споровское	III 26	XI 19	XI 9	XII 21	.	
	каналы	.	XI 19	XI 9	.	.	
	пруды	III 26	XI 19	XI 9	XI 26	.	
Миловиды	озера и пруды	.	XI 16	XI 9	XI 25 [4]	.	4) 3 XII вскрылась, 8 замерзла.
Мокраны	пруды	III 30	XI 18	XI 10	XI 24	.	
Осовецъ	озера	.	XI 20	XI 10	XI 27	.	
Иружаны	прудъ	II 27		XI 8		.	
Свислочь	прудъ на р. Свислочи	III 24	XI 22	XI 5	XI 25	III 24	
Слонимъ	озеро	II 28		.		.	
Донская область:							
Алексѣевская	оз. Цапельное	IV 12		.		.	
Клѣтская	озера и пруды	.		XI 5		.	

1897.

Губерніи и мѣста наблюденій.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Кочетовская	оз. Барсовка	.	XI 23	XI 11	XI 29	.	
Мечетинская	прудъ	.	XI 20	XI 11	XI 28[1])	.	1) 4 XII вскрылся, 9 замерзъ.
Панфилово	прудъ	.		XI 5		.	
Поздѣевка	озера и пруды	.		XI 19		.	
Провалье	прудъ	.	XI 13	XI 8	XI 27[2])	.	2) 1 XII вскрылся, 6 замерзъ.
Ровеньки	прудъ	III 5		XII 3		III 17	
Сиротинъ, хуторъ	пруды	IV 3		XI 13		IV 23	
Терновская	оз. Сопчела	IV 2		XI 4		IV 3	
Щетовскій поселокъ	прудъ	.		XII 4		.	
Екатеринославская губ.:							
Антоновка	прудъ	.		XI 6		.	
Богоявленовская	пруды	III 18[3])	XI 18	XI 6	XI 20	.	3) 27 II вскрылись, 15 III замерзли.
Велико - Анадольское лѣсничество	прудъ Кашлагачъ	III 20[4])	XI 7	X 27	XI 17		4) 15 III замерзъ.
Дебальцево	прудъ	.		XII 4		.	
Екатер. ж. д. 380 верста	прудъ	IV 7	XI 29	XI 5	XII 3	.	
Зайцево (ртутн. рудникъ Ауэрбаха)	пруды	III 31		.		.	
Знаменовка	пруды	III 18[5])		XI 7		.	5) 16 II вскрылись, 13 III замерзли.
Каменка	прудъ Верхне-Каменскій	III 19[6])		.		.	
Камышеваха	пруды	.	XI 19	XI 4	XI 26	.	6) 1 III вскрылся, 15 замерзъ.
Милорадовка	прудъ	.	XI 29	XI 5	XII 3	.	
Павловка	пруды	.	XI 16	XI 5	.	.	
Петровеньки	прудъ	II 26		.		.	
Синельниково	пруды	.		XI 9		.	
Софіевка	прудъ	II 28	XII 2	XI 8	XII 5	.	
Широкая	прудъ	.	XI 15	XI 6	XII 8	.	
Казанская губ.:							
Арино	оз. Посанурское	IV 30		.		.	
	прудъ	IV 30		X 24		.	
Большіе Кошелеи	озера	.		X 6		.	
	пруды					.	
Казань (Земл. училище)	оз. Кабанъ III	IV 30		XI 9		V 6	
Козьмодемьянское	озера	.		XI 4		.	
Лаишевъ	оз. Серебрячиха	.	XI 8	XI 3	XI 11	.	
Ромоданъ	пруды	.		X 28		.	
Сунчелеево	оз. Кривое	.		X 28		.	
	оз. Старая Сунча						
	пруды						
Калужская губ.:							
Елисаветинскій хуторъ	пруды	.		XI 9		.	
Князищево	прудъ	.		XI 4		.	
Козельскъ	оз. Боровое	.		XI 7		.	
	оз. Иглово						
Пушкино	прудъ	.		XI 5		.	
Сугоново	прудъ	.		XI 5		.	
Карская область:							
Зурзуны	оз. Чалдырское	.		XI 19		.	
Кіевская губ.:							
Андреевка	пруды	.	XI 19	XI 9	XII 6	.	
Болтышка	прудъ Болтышскій	III 8		XI 11		.	
Жорнище	пруды	III 16[7])		.		.	7) 20 II вскрылись, 10 III замерзли.
Златополь	прудъ	III 8	XI 30	XI 10	XII 8	.	
Ивангородъ	прудъ	III 4		XI 5		.	
Казатинъ	прудъ	III 27		XI 30		.	
Каменка	прудъ Писарскій	III 10	XI 23	XI 5	XI 25	.	
Коростышенъ	прудъ	.	XI 22	XI 5	XI 25	III 13	
Косара	прудъ	.		.		III 9	
Кривчунка	прудъ	III 20	XI 21	XI 6	XI 23	.	
Малая Ростовка	прудъ	.		XI 6		.	
Маріинскій заводъ	прудъ	.	XI 27	XI 5	XII 7	.	
Соловьевка	прудъ	III 31	XI 19	XI 5	XI 26	.	
Ставидлянская Лука	пруды	III 6		.		.	
Умань	прудъ верхній	.		XI 6		III 26	
	прудъ нижній	.		XI 6		III 29	
Христиновка	прудъ	.		XII 21		III 1	
Шпола	прудъ Диречина	II 27		XI 6		.	
Ковенская губ.:							
Груздзи		.	XI 19	XI 9	XI 25	.	
Кельмы	озера и каналы	.	XI 21	XI 9	XI 25	.	8) По наблюденіямъ С. С. Суткевича.
	пруды	III 30	XI 21	XI 9	XI 25	.	
Куршаны	оз. Бержаны	.	XII 17	XII 8	XII 19	.	9) По наблюденіямъ И. В. Брысова.
Мыхуже	прудъ	.	XI 16	XI 10	.	III 19	
Окниста	пруды	.		XII 22		.	10) Потомъ опять вскрылся и 23 XII замерзъ.
Таурогенъ[8])	прудъ	.	XI 20	XI 11	XI 24[10])	.	
Таурогенъ[9])	прудъ	.		XII 21		.	

1897.

Губерніи и мѣста наблюденій.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Костромская губ.:							
Галичъ	оз. Галичское	.		XI 4		.	
	пруды	.	X 30	X 28	XI 4	.	
Деревенька	прудъ	.		XI 4		.	
Георгіевскій погостъ	озера и пруды	.	X 25	X 23	XI 4	.	
Кострома	пруды	.		XI 3		.	
Парфентьевъ	пруды	.		XI 3		.	
Привольное	пруды	IV 21	X 10	X 7	X 22[1])	.	1) 26 X вскрылись, 28 замерзли, 30 вскрылись.
Родники	прудъ	IV 5		XI 4		.	
Солигаличъ	прудъ	IV 19		.		.	
Спасъ	оз. Неглинное	.		XI 5		.	
Углецъ	прудъ	IV 8	X 29	X 26	XI 7	.	
Унжа	оз. Барское	.		XI 3		.	
	озеро	IV 25		XI 4		.	
Чухлома	оз. Чухломское	.	X 10	X 8	X 24	V 4	
Кубанская область:							
Бжедуховская	озера	не замерзали.		X 23			
	пруды	.		X 23		.	
Малый Карачай	оз. Келъ-Талы	IV 8		XI 13		.	
Старонижестебліевская	озера	.		XII 6		.	
Курляндская губ.:							
Геринь	оз. Вике	.		XI 12		.	
Гольдингенъ	прудъ	.		XII 10		.	
Гросъ-Аупъ	пруды	.	XI 27	XI 25	XII 20	.	
Еловка	озера	IV 12		.		.	
Либава	оз. Либавское	.	XII 29	XII 21	.	IV 2	
Либава, ст. Либ.-Ром. ж. д.	оз. Либавское	II 19		.		.	
Новикъ	каналъ	.	XII 17	XI 5	XII 20	.	
	прудъ	IV 2	XI 23	XI 5	XI 25	.	
Рутцау	оз. Папензейское	IV 2	XII 19	XII 15	XII 21	.	
Тальсенъ	оз. Тальсенское	IV 14		XI 25		.	
Шмарденъ	прудъ	.		XII 4		.	
Курская губ.:							
Алисово-Покровское	прудъ	.		XI 5		.	
Богородицкое	прудъ	III 31		XI 5		.	
Дубина	прудъ	IV 4		XI 5		IV 8	
Кшень	прудъ	IV 4		.		IV 6	
Липовское	прудъ	IV 4	XI 30	XI 5	.	.	
Локоть	прудъ	.		XI 5		.	
Погожее	прудъ	III 30		XI 2		.	
Сковороднево	озера и пруды	.		XI 1		.	
Уланокъ	озера и пруды	.	XI 20	XI 9	XI 25	.	
Уютное	прудъ	.		XI 5		.	
Щигры	прудъ	III 21		.		.	
Лифляндская губ.:							
Веске	оз. Кутсико	IV 3		.		IV 9	
	оз. Лойзо	IV 17		.		IV 21	
Зегевольдъ	озеро	.	XI 17	XI 9	XI 25[2])	.	2) 19 XII пруды вскрылись, озеро-же вскрылось нѣсколько раньше; 22 озеро и пруды замерзли, 29 вскрылись.
	пруды						
Лидернъ	оз. Большое Лидернское	IV 19	XI 18	XI 11	.	.	
	оз. Сасарское	IV 19		.		.	
	пруды	.		XI 7		.	
Ней-Бильскенсгофъ	озера большія	IV 15		XI 26		IV 21	
	озера малыя	IV 15		XI 4		IV 21	
Рига	каналъ городской	.	XI 11	XI 9	XI 16[3])	.	3) 19 XI вскрылся, 24 замерзъ.
Старо-Каркельскъ	оз. Бездыбенъ	.	XI 18	XI 14	XI 21	.	
Тарвастъ	пруды	.		XI 10		.	
Унтинъ	оз. Рамшъ	.	XI 19	XI 9	XI 25	.	
	прудъ	.		XI 8		.	
Минская г.:							
Бабичи	пруды	.		XI 4		.	
Березина, ст. Л.-Ром. ж. д.	прудъ	.		XI 4		.	
Бобруйскъ	пруды	.		XI 7		.	
Буйновичи	оз. Гвоздецъ	.	XI 15	XI 11	XI 24	.	
Виша	прудъ	III 30		.		.	
Волча	озера	III 30		XI 5		.	
	пруды и каналы	.		XI 5		.	
Минскъ	прудъ	IV 2		XI 9		IV 7	
Михалки	прудъ	III 6		XI 9		.	
Мозырь	озера и каналы	.		XI 9		.	
Новое Бережное	пруды	.	XI 20	XI 5	XI 25	.	
Пинскъ	каналъ Днѣпро-Бугскій	III 15		XI 11		.	
Раваничи	пруды	.		XI 10		III 31	
Римшовка	озеро и прудъ	.	XI 19	XI 4	XI 21	.	
Хотаевичи	озера	III 23		.		.	
	прудъ	III 23		XI 4		.	

1897.

Губерніи и мѣста наблюденій.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Могилевская г.:							
Болинъ	прудъ	III 31		XI 4		.	
Вѣтка	озеро	III 17[1])		XI 8		III 19	1) 7 III вскрылось, 9 замерзло.
	прудъ Орѣховскій	III 29		XI 8		.	
Красное	озера	III 21		.		.	
Любавичи	озеро	IV 4		.		IV 5	
Сѣнно	оз. Сѣнно	IV 6		XII 15		IV 8	
	прудъ	III 6		XI 4		.	
Московская губ.:							
Волоколамскъ	прудъ городской	.		XI 4		.	
Захарьино	прудъ	IV 3		XI 5		IV 20	
Катунино	оз. Кругловское	.		XI 4		.	
	пруды						
Клинъ	прудъ	.		XI 2		.	
Москва, ст. М.-Бр. ж. д.	прудъ	IV 11		XI 8		.	
Москва (С.-Х. Инстит.)	прудъ Обсерваторскій	.		XI 5		IV 21	
	прудъ Фермскій	.		XI 8		IV 22	
	прудъ Большой	.		XI 8		IV 24	
Можайскъ	прудъ	.		XI 4		.	
Никольское-Горушки	пруды	IV 25		XI 8		.	
Осташево	пруды	IV 21		XI 4		.	
Порѣчье	прудъ большой	IV 5		.		.	
	прудъ малый						
Степановское	прудъ	IV 2		XI 7		.	
Нижегородская губ.:							
Дубокрай	озера и пруды	IV 24	.	X 29	XI 4	IV 27	
Какино	прудъ	IV 5	X 9	X 7	X 27[2])	.	2) 31 X вскрылся, 4 XI замерзъ.
Княгининъ	пруды	.	X 24	X 22	X 27[3])	.	3) 31 X вскрылись.
Нижній Новгородъ	оз. Мещерское	.		XI 11		.	
Макасово	прудъ	.		XI 6		.	
Самолей, хуторъ	прудъ Большой	.	X 30	X 25	XI 4	.	
Семеновъ	прудъ	.		XI 3[4])		.	4) Въ октябрѣ замерзалъ нѣсколько разъ.
Чугуны	прудъ	.	XI 6	XI 4	XI 8	.	
Новгородская губ.:							
Бологое	оз. Бологовское	.		.		IV 25	
Буброво	прудъ	.		XI 7		IV 23	
Бѣлавино	оз. Пелено	.		XI 9		.	
Валдай	оз. Валдайское (Святое)	IV 28		XII 7		.	
Волокославинское	оз. Благовѣщенское	.		XI 7		IV 20	
	каналъ Виртембергскій	.		XI 7		.	
	пруды						
Воскресенское	озеро	.		XI 6		.	
	прудъ						
Вяжищи	оз. Фралевское	IV 20		XI 10		IV 30	
	пруды	.		XI 6		.	
Демянскъ	оз. Масыленское	IV 10		XI 9		IV 16	
Долгое	оз Емепецъ	IV 27		.		.	
Кириловъ	каналъ Кузминскій	IV 19[5])		XI 7		.	5) По сообщенію г. Коломейцева каналъ вскрылся 14 IV.
	оз. Долгое	IV 19		XI 4		.	
	оз. Лунское	IV 24		XI 4		.	
	оз. Сиверское	IV 24		XI 19		V 5	
Коростынь	оз Ильмень	IV 11		XI 9		IV 29	
Малая Вишера	пруды	IV 5		.		.	
Марьино	оз. Обѣчище	.		XI 9		.	
Медвѣдево	оз. Бологовское	IV 25		XI 9		IV 29	
Нестерово	оз. Филиппово	.		XI 7		.	
	оз. Черное						
Новгородъ	оз. Ильмень	IV 26		XI 22		.	
Обрино	прудъ	IV 23		XI 6		.	
Померапье	прудъ	IV 20		XI 6		IV 22	
Прокино	прудъ	.		XI 4		IV 20	
	озеро	.		XI 17		.	
Пустынь	оз. Выдрино	IV 21		XI 8		IV 26	
Ручьи	оз. Маковское	.	XI 10	XI 6	XI 14	.	
	прудъ	.		.		IV 20	
Сергѣево	оз. Унжское	.		XI 8		.	
Черна	оз. Щергино	IV 27		XI 8		IV 29	
Олонецкая губ.:							
Гимольскій погостъ	оз. Гимольское	.		XI 8		V 7	
Моша	оз. Мошинское	.		XI 9		.	
Паданы	оз. Сегозеро	.		XI 30		.	
Ругозеро	оз. Ругозеро	V 3		XI 6		V 5	
Святозеро	оз. Большое	V 7		XI 13		.	
	оз. Пейдожское	V 6		XI 9		.	
	озерки лѣсныя	V 4		XI 9		.	

1897.

Губерніи и мѣста наблюденій.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Семчезерское	оз. Семчезеро	V 5		XI 8		V 10	
Согеницы	оз. Вачезеро	V 8		.		.	
Оренбургская губ.:							
Ерохинское	озеро	.		X 25		.	
Звѣриноголовская	озера: Заячье, Кипельное и Половинное	IV 14		X 28		IV 23	
	оз. Глубокое	IV 14		.		.	
	оз. Круглое	IV 14		X 29		.	
	оз. Леневое	.		X 28		.	
	оз. Никольское	IV 14		X 28		.	
Кагинскій заводъ	прудъ на р. Кагѣ	.		X 26		IV 25	
Кананикольское	прудъ на р. Канѣ	.		X 23		.	
Каракульскій поселокъ	оз. Каракуль	.		X 24		IV 30	
Кипельское	озера	.		X 22		IV 24	
Міасскій заводъ	прудъ	.		X 26		.	
Орскъ	озера	IV 6		XI 4		IV 10	
Сеиткуловское	озера	.		X 23		.	
Орловская губ.:							
Дробышево	пруды	III 31		XI 6		.	
Думчино	пруды	III 29		XI 6		.	
Жирятино	прудъ	IV 4	XI 7	XI 4	XI 9[1])	IV 14	1) 29 XI вскрылся, 4 XII замерзъ.
Кокоревка	прудъ Байково	.		XI 16		.	
Малая Тросна	прудъ[2])	.	XII 1	XI 9	XII 7	.	2) 12 января вскрылся, 6 II замерзъ, 23 вскрылся и потомъ опять замерзъ, 2 III вскрылся, 13 замерзъ.
Россошное	прудъ	.		XI 3		.	
Сѣвскъ	прудъ Рождественскій[3])	IV 1		.		IV 2	
Тагинъ	прудъ	III 30		XI 5		IV 12	
Пензенская губ.:							
Аришка	прудъ на р. Аришкѣ	IV 13	X 10	X 8	XI 5	.	3) 5 III вскрылся, 10 замерзъ.
Ахлебинино	прудъ	.	X 8	X 6	XI 3	.	
Баранчеевка	прудъ	.	X 9	X 7	XI 5	.	
Мача	пруды	.		XI 6		.	
Русскій Качимъ	прудъ	.	XI 1	X 24	.	.	
Пермская губ.:							
Анатольская	прудъ на р. Каменкѣ	V 6		X 19		.	
Артинскій заводъ	прудъ	.	X 26	X 24	X 30	.	
Березняки	озера	.		X 24		.	
Благодатка	прудъ Кушвинскій	V 5		X 23		V 16	
Богословскъ	прудъ Богословскій	.		X 23		V 17	
Валежная	озера	IV 24		X 26		IV 30	
Верхъ-Ницинское	озеро	.		X 18		.	
Верхнетуринскій зав.	прудъ	.		X 23		.	
Верхне-Уфалейск. зав.	прудъ на р. Уфалѣ	.		X 27		.	
Вильгортъ	прудъ	IV 17		X 24		.	
Всеволодоблагодатск. з.	оз. Свѣтлое	V 11		X 22		.	
Голубково	оз. Черное	.		X 17		.	
Добрянскій заводъ	прудъ верхній	V 6		X 29		V 9	
	прудъ нижній	V 4		X 24		V 5	
Екатеринбургъ	прудъ городской	.		X 28		V 3	
Камбарскій заводъ	озера	.		X 25		.	
	прудъ	V 5		XI 3		.	
Каменскій заводъ	прудъ на р. Каменкѣ	.		X 25		.	
Кизелъ	прудъ	.		X 23		.	
Кудымкоръ	прудъ Усть-Кувинскій	.		X 23		V 5	
Купросъ	озеро	IV 20		X 21		.	
Кушвинскій заводъ	прудъ	V 5		.		V 16	
Кыштымскій заводъ	оз. Сугомакъ	.		X 24		.	
	прудъ	.		X 28		.	
Луньевка	пруды	.		XI 2		.	
Мотовилихинскій зав.	прудъ	.		X 30		.	
Невьянскій заводъ	прудъ	.		X 25		V 13	
Нейво-Алапаевскій зав.	прудъ на р. Нейвѣ	.		X 23		.	
Нижне-Сергинскій зав.	прудъ	V 7		X 24		V 9	
Нижне-Тагильскій зав.	прудъ Нижне-Тагильскій	IV 23		X 28		V 3	
Ныробъ	озеро	.		X 22		IV 29	
Пермь	озера и пруды	.		X 23		.	
Песчанское	оз. Песчанское	.		X 28		.	
Ревдинскій заводъ	прудъ	.		X 29		.	
Сайгатка	оз. Черное	IV 29		.		V 4	
Сылвинскій заводъ	прудъ верхній	.		X 26		V 14	
	прудъ нижній	IV 30		X 24		V 8	
Сысертскій заводъ	прудъ большой	V 7		.		V 7	
Талицкій заводъ	прудъ	.		X 23		.	
Троельга	прудъ на р. Юмышѣ	V 1		X 23		V 2	
Троицкая	прудъ	.		X 23		.	
Подольская губ.:							
Голодьки	прудъ	.		.		III 27	

1897.

Губерніи и мѣста наблюденій.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Евфимовка	пруды	.		XI 8		III 7	
Куна	прудъ	III 7	XI 22	XI 8	XI 26	.	
Куявы	прудъ	.		XI 7		.	
Лука-Мелешковская	прудъ	.		XI 10		.	
Мадзурово	прудъ	.		XI 5		.	
Немировъ	пруды	.		XI 7		III 31	
Песчанка	прудъ	.		XI 6		.	
Шершни	прудъ	II 27		XI 5		.	
Полтавская губ.:							
Алиновка	прудъ	.		.		III 31	
Безугловка	прудъ	.	XI 20	XI 5	XI 26	III 20	
Богданы	каналы	.		XI 8		.	
Винокуренное	прудъ	III 7		XI 5		III 31	
Вороньковъ	оз. Ставъ	III 26[1])		.		.	1) 9 III вскрылось, 15 замерзло, 18 вскрылось, 22 замерзло.
	пруды и каналы	.	XI 23	XI 3	XI 25[2])	.	
Еленовка	прудъ	.		XI 5		.	
Каневщина	прудъ	.		XI 5		.	
Кириловка	прудъ	IV 3		XI 5		.	2) Оз. Ставъ, пруды и каналы вскрылись 1 XII, 7 замерзли.
Короваи	пруды	.	XI 21	XI 6	XI 26	IV 1[3])	
Ланновское	пруды	III 22		XI 4		.	
Мартиновка	прудъ	III 2	XI 22	XI 6	XII 5	.	3) 7 III вскрылись, 11 замерзли.
Николаевка	оз. Козлово	.		XII 8		.	
Пасковщина	прудъ	IV 2		XI 8		.	4) 7 III вскрылся, 12 замерзъ.
Софіевка	прудъ	III 31[4])		XI 8		.	
Тагамлыкское	пруды	.	XI 29	XI 12	XII 9	III 31	
Хороль	прудъ	III 26		XI 7		III 31	
Цебыха	прудъ	III 31		XI 5		.	
Цехмистровка	прудъ	.	XI 22	XI 5	XI 25	IV 3	
Приислянскія губ.:							
Александровъ	прудъ	II 24		XII 24		III 8	
Андреевъ	пруды	.		XI 11		.	
Блендовъ	прудъ	.	XI 20	XI 10	XI 26	.	
Бѣла	прудъ	.		XI 7		.	
Бялобржеги	каналъ Августовскій	III 17	XI 20	XI 10	XI 25	.	
	озера	.		XII 21		.	
Варшава	пруды	.		XI 10		.	
Вржонца-Варцка	пруды	II 27		.		.	
Вымыслинъ	оз. Великое	III 21		.		.	
Колюшки	прудъ	II 26	XI 18	XI 10	XI 26	.	
Конецполь	каналы и пруды	II 25	XI 19	XI 11	XI 27[5])	.	
Корытница	озерки и пруды	II 28		.		.	5) 29 XI вскрылись.
Лосицы	пруды	.		XI 10		.	
Михалки	пруды	II 28	XI 19	XI 5	XI 24	.	
Орышевъ	прудъ	.	XI 18	XI 12	XII 21	II 28	
Островецъ	пруды	.		XI 5		.	
Пилица	прудъ	II 20	XII 31	XI 26		III 3	
Сейны	озерки и пруды	.	XI 20	XI 10	XI 25	.	
Сувалки	озеро и пруды	.	XI 20	XI 7	XI 25	.	
	прудъ Аркадія	.	XI 20	XI 9	XI 25	.	
Сѣдлецъ	пруды въ паркѣ	.		XII 2		.	
Сѣдлецъ, ст. В.-Тер. ж. д.	пруды	.		XI 9		.	
Томашевъ	прудъ	II 27		.		II 27	
Филипповская Будка	прудъ	.	XI 20	XI 9	XI 25	.	
Псковская губ.:							
Андрейково	оз. Шванебаховское	.		XI 9		IV 25	
Бѣлцы	оз. Бѣлецкое	.		.		IV 15	
Велье	оз. Велье	IV 19		XI 10		.	
	оз. Чадо	IV 15		XI 4		.	
	оз. Черное	IV 15		XI 9		.	
Двинь-Покровское	оз. Двинь-Велинское	IV 21		XI 14		IV 25	
Красное	оз. Бабье	.		XI 24		IV 19	
	оз. Верхнее	.		XI 10		IV 18	
	оз. Веснебологъ	.		XI 24		IV 20	
	оз. Красненькое	.		XI 8		IV 16	
	оз. Нижнее	.		XI 10		IV 18	
	оз. Островито	.		XI 24		IV 19	
Опочка	оз. Волоховское	.		XI 6		.	
	оз. Тереховское						
	пруды	.		XI 8		.	
Торопецъ	оз. Соломино	IV 8		XI 8		IV 16	
Тухомичи	оз. Пановское	.		X 23		III 31	
Яссны	прудъ	IV 12		XI 3		.	
Рязанская губ.:							
Алмазовка	прудъ	.		XI 4		IV 24	
Гремячка	прудъ	IV 10		XI 4		IV 14	
Ижевское	оз. Ижевское	IV 11		XI 9		.	

1897.

Губерніи и мѣста наблюденій.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Лаптево, хуторъ	пруды	.		XI 5		.	
Лихунино	прудъ	.		XI 5		.	
Ряжскъ	прудъ	.		XI 5		.	
Рязань	прудъ	IV 12		XI 5		.	
Спасскъ	озера	IV 12		XI 7		.	
Старожилово	пруды	IV 12		XI 5		.	
Самарская губ.:							
Абдулино	прудъ	.		.		IV 12	
Балаково	оз. Линево	IV 12		XI 5		IV 21	
Грачевскій хуторъ	прудъ			XI 5		.	
Екатериновка	прудъ	IV 13	X 10	X 8	X 27	.	
Екатеринштадтъ	прудъ	IV 6		XI 4		IV 21	
Исаклы	прудъ	IV 9		.		IV 12	
Ключевка	прудъ	IV 21		X 27		.	
Кочетково	прудъ	.		XI 5		.	
Марычевка	озера	.		XI 3		.	
Неплюево	озера и пруды	IV 6	X 31	X 26	XI 1	IV 23	
Перелюбъ	пруды	.		XI 5		.	
Покровская	озера и пруды	.		XI 11		.	
Полибино	озера и пруды	.		X 27		.	
Пополутовка	прудъ	IV 11		X 29		.	
Русскій Кандызъ	пруды	.	X 31	X 27	XI 3	.	
Старое Юлдашево	озера	IV 10		XI 3		.	
Щербаково	прудъ	.		XI 6		.	
С.-Петербургская губ.:							
Бусаны	оз. Бѣлое	IV 18		XI 26		IV 25	
	оз. Бревское	IV 24		.		IV 28	
	прудъ	.		XI 9		.	
Заручевье	оз. Бѣльское	IV 19		XI 8		.	
	оз. Черное						
Коркіомяки	оз. Лемболовское	.		XI 7		.	
	оз. Силандія	.	X 5	X 4		.	
Кронштадтъ	каналы	.		XII 1		.	
Паньково	прудъ	IV 2		X 27		.	
Пулково	пруды	IV 14		XI 2		.	
Путилово	оз. Ладожское	IV 25		XI 19		IV 30	
	каналъ Александра II	IV 15	XI 15	XI 10	XI 17	.	
	каналъ Петра I	IV 16	XI 15	XI 8	XI 17	.	
	прудъ	IV 7	XI 15	XI 7	XI 17	.	
Розальвино	оз. Силандія	.		XI 4[1])		.	1) Къ 13 XI вскрылось.
	пруды	.		XI 3		.	
Ропша	пруды	.	XI 12	XI 9	XI 17	IV 30	
СПБ. Лѣсной Инстит.	прудъ	.		.		IV 29	
Свирица	каналъ Александра II	IV 9		XI 8		IV 11	
	каналъ Петра I						
Усть-Ижора	пруды	.		XI 1		.	
Шлиссельбургъ	оз. Ладожское	III 29		XII 22		IV 29	
	каналъ Александра II	IV 17		XI 18			
	каналъ Петра I	IV 21	XI 15	XI 10	XI 18		
Саратовская губ.:							
Александровская	пруды	IV 4		XI 8		.	
Балашовъ	озера	IV 11		.		.	
Дубовка	озера и пруды	.		XI 7		.	
Камышенка	прудъ	IV 5		XI 4		.	
Липовка	пруды	.		XI 5		.	
Лохъ	прудъ	.		XI 26		.	
Николаевское	прудъ	IV 5		.		IV 19	
Рудня	озера	.		XI 6		.	
	пруды	.		XI 5		.	
Тепловка	пруды	.		XI 5		.	
Широкій Буеракъ	озера	IV 1		.		.	
Симбирская губ.:							
Алатырь	озера	.		XI 6		.	
Анненково	прудъ на р. Майнѣ	.		X 28		.	
Ардатовъ	озера	IV 7	XI 2	X 28	XI 4	.	
Вешкайма	пруды	IV 6		XI 1		.	
Головцево	прудъ	IV 20[2])		X 28		.	2) 12 IV вскрылся, 15 замерзъ.
Кочкарлей	каналъ	IV 14		.		.	
Курмышъ	пруды	IV 4		X 25		.	
Низовка	прудъ	.		XI 2		.	
Порѣцкое	озера	.		XI 8		.	
Сенгилей	пруды	.		XI 4		.	
Тагай	пруды	IV 9		XI 4		.	
Тойба	прудъ	.		X 29		.	
Чилимъ	прудъ	.		XI 4		.	

1897.

Губернія и мѣста наблюденій.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Смоленская губ.:							
Вырубово	пруды	.		XI 9		.	
Дрожжино	оз. Нениловское	.		XI 3		.	
Княжое	оз. Хохловское	.	XI 20	XI 5	XI 24	.	
Кузьмичи	оз. Невплюхъ	.		XI 3		.	
Новоселки	озера и пруды	IV 8		XI 21		IV 14	
Овиновщино	озера и пруды	IV 23		XI 4		IV 26	
Петропавловское	озера	IV 5		XI 5		IV 17	
Рославль, ст. Р.-Орл. ж.д.	пруды	.		XI 7		.	
Самуйлово	пруды	.		.		IV 24	
Сычевка	пруды	.		XI 8		.	
Талашкино	оз. Фленовское	IV 11		.		.	
Татево	пруды	IV 18		XI 2		IV 21	
Торбѣево	оз. Александринское	.		XI 4		.	
Тяполово	озера на р. Потапавловкѣ	IV 3		.		IV 13	
	прудъ	IV 3		.		IV 12	
Ставропольская губ.:							
Александровское	пруды[1])	III 4		XI 7		.	1) 8 января земерзли.
Петровское	оз. Соляное	II 23[2])		.		.	2) 1 II замерзало.
Таврическая губ.:							
Бердянскій маякъ	озера	.	XI 16	XI 10	XII 14	.	
Копани	прудъ	III 1		XI 5		III 4	
Тендровскій маякъ	озера	.		XII 22		.	
Тамбовская губ.:							
Апушка	прудъ	IV 5	XI 16	XI 14	XI 24	IV 23	
Большія Верды	прудъ	IV 22		XI 5		.	
Вернадовка	прудъ	IV 6		XI 7		.	
Елатьма	озера	IV 6	X 9	X 7	XI 4	.	
Знаменка	прудъ	.		XI 5		.	
Кирсановъ	оз. Шинино	.		XI 5		.	
Никольское	прудъ	.	X 9	X 7	.	IV 21	
Озерки	пруды	IV 8		.		.	
Самородиновка	прудъ	.		XI 5		.	
Соколово	прудъ	IV 27		.		.	
Сосновка	пруды	IV 6		XI 5		.	
	озера	.		XI 5		.	
Тамбовъ	озера	.		XI 5		.	
Шовское	прудъ	IV 14		XI 5		.	
Тверская губ.:							
Байково	прудъ	IV 15		XI 5		IV 19	
Бѣжецкъ	пруды	.		XI 4		.	
Васильки	прудъ	.		XI 7		.	
Вышній Волочекъ	каналы	IV 9		XI 8		IV 14	
Голобово	прудъ	IV 8		XI 17		IV 17	
Городецъ	прудъ Пивоваровскій	.		XI 28		.	
Еськo	озера	IV 13		XI 4		IV 21	
Застижье	оз. Подборовское	.		XI 19		IV 27	
Калязинъ	пруды	IV 20		XI 4		.	
Осташковъ	оз. Селигеръ	IV 20		XI 18		IV 30	
Селино	оз. Островно	IV 24		XI 7		.	
Сытьково	прудъ Софьинскій	.		X 30		.	
Троица	оз. Песьво	IV 17		X 29		.	
Терская область:							
Котляревская	прудъ	.		XI 30		.	
Моздокъ	пруды	.		XI 7		.	
Тифлисская губ.:							
Джелалъ-Оглы	пруды	II 2		XI 6		.	
Душетъ	оз. Базалетское	не замерзало.		не замерзало.			
Тульская губ.:							
Алтухово	пруды	.		XI 5		.	
Ассаново	озеро и пруды	.		XI 5		.	
Ефремовъ	прудъ	.		XI 9		.	
Кроткое	пруды	.		XI 5		IV 20	
Хорошавка	прудъ	.		XI 5		.	
Чернево	прудъ Поповъ	IV 9	X 9	X 7	XI 4	IV 19	
Уфимская губ.:							
Бирскъ	оз. Шамшадинъ	V 1		XI 4		V 3	
Бузовьязы	прудъ	.		X 7		.	
	озеро	.		X 27		.	
Златоустъ	прудъ	.		X 9		V 8	
Ивановская Пустошь	прудъ	.		X 24		.	
Катавъ-Ивановск. зав.	прудъ	.		X 29		.	
Мензелинская с.-х. шк.	прудъ	.		X 25		.	
Юрьева пристань	озеро	IV 22		XI 27		.	
Харьковская губ.:							
Ахтырка	оз. Зеленое (Жабье)	.		XI 6		.	

1897.

Губерніи и мѣста наблюденій.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Григорьевка	прудъ	.	XI 8	XI 6	XI 22	.	
Гудимовка	озера	.		XI 10		.	
	пруды	III 5		XI 10		.	
Николаевка	прудъ	.		XI 5		.	
Рубежное	озера и пруды	.		XI 6		.	
Угроѣды	прудъ	.	XI 20	XI 9	XI 25[1])	IV 7	1) 1 XII вскрылся, 4 замерзъ.
Харьковъ	озера	.		XI 6		.	
Херсонская губ.:							
Братское	озера и пруды	II 26		.		.	
Гейковка	прудъ	II 25	XI 10	.	XI 25	.	
Гликсталь	прудъ	.		XI 9		.	2) 1 II замерзъ.
Кодыма, хуторъ	прудъ[2])	II 20					3) 1 января замерзли, 23 II вскрылись, 16 III замерзли, 18 вскрылись, 22 замерзли.
Михайловка	пруды на р.р. Корабельной и Камышеватой	.	XII 3	XI 5	XII 7	III 25[3])	
Одесса (Опытное поле)	прудъ	.	XI 19	XI 9	XI 26[4])	.	
Сагайдакъ	прудъ Малый Сагайдакъ[5])	II 21		.		.	
Троицкая	прудъ	II 20	XI 30	XI 13	XII 5	.	4) 30 XI вскрылся, 6 XII замерзъ.
Черниговская губ.:							
Буда-Карецкая	прудъ	.		XI 5		.	5) 31 января замерзъ.
Бѣлыя Вѣжи	прудъ	.		XI 6		.	6) Вскрылся въ концѣ февраля, 10 III замерзъ.
Ваганичи	прудъ[6])	.		XI 8		IV 8	
Глуховъ	оз. Скоропадское	.		.		IV 5	
Далисичи	оз. Сельское	IV 6		XI 5		IV 9	7) 6 III вскрылись, 9 замерзли, 19 вскрылись, 22 замерзли.
Куликовка	озера	.		XI 8		.	
Малый Самборъ	пруды	III 28[7])		XI 5		.	
Михайловскій хуторъ	пруды	III 20		.		III 29	
Новгородъ-Сѣверскъ	озера	.		XI 9		.	
Нѣжинъ	оз. Нѣжинъ	.		XI 9		.	
Сновская	оз. Печица	III 14		.		.	
Шостенскій заводъ	прудъ на р. Шосткѣ	.		XI 5		.	
Ярославская губ.:							
Вахтино	пруды	.		XI 7		.	
Ильинско-Хованское	прудъ Большой	.		XI 4		.	
Кононово	прудъ	.		XI 4		.	
Михайловское	пруды	.		XI 8		.	
Новое	прудъ	.		XI 7		.	
Прилуки	прудъ	.	XI 6	XI 4	XI 8	IV 21	
Путчино	прудъ	.		XI 7		.	
Роман.-Борисоглѣбскъ	пруды	.		XI 4		.	
Скнятиново	оз. Неро	IV 23		XI 7		IV 29	
Флоровское	прудъ	.		XI 4		.	
Шилово	пруды	.		XI 3		.	

Озера и пруды Азіатской Россіи.

Акмолинская область:							
Благовѣщенскъ	озера и пруды	IV 15		.		.	
Вознесенская	оз. Убіенное	.		XI 4		.	
Имантавскій поселокъ	оз. Имантавское	V 15		.		V 17	
Прѣсногорьковская	оз. Горькое	IV 25	X 27	X 24	X 28	V 7	
	оз. Прѣсное	.		X 28		V 9	
Щученская	оз. Чертанкуль	.		XI 10		.	
Енисейская губ.:							
Верхній Суэтукъ	пруды	IV 9		X 29		.	
Курагинское	озера и пруды	IV 12	XI 4	XI 1	XI 9	.	
Леонидовскій заводъ	прудъ	.		X 22		V 30	
Забайкальская область:							
Унда	озеро	.		X 22		.	
Закаспійская область:							
Кизилъ-Арватъ	прудъ	.		XII 27		.	
Иркутская губ.:							
Николаевскій заводъ	прудъ	.		X 24		.	
Ново-Александровск. з.	прудъ	V 14		.		.	
Приморская область:							
Козловская	озера	IV 4		X 28		.	
	пруды	.		X 28		.	
Поворотный маякъ	оз. Песчаное	.		XI 18		.	
	оз. Соленое	.		XI 21		.	

1897.

Губерніи и мѣста наблюденій.	Названія озеръ, прудовъ и каналовъ.	Вскрытіе.		Замерзаніе.		Очищеніе отъ льда.	Примѣчанія.
Самаркандская область:							
Ходжентъ	пруды[1]	II 28		XII 28		.	1) 3 января замерзли, 23 вскрылись, 20 II замерзли.
Семипалатинская область:							
Желѣзинская	озера	.		X 31		.	
Каркаралы	оз. Большое	.		XI 13		.	
Красноярскій поселокъ	оз. Мурзино (Чертово)	IV 19		XI 2		.	
Лебяжій поселокъ	оз. Лебяжье	.		XI 4		IV 17	
Семіярская	озера	.		.		IV 20	
Усть-Каменогорская Ферма (Джельдеузекъ)	прудъ	IV 10		.		.	
Семирѣченская область:							
Вѣрный	каналы	.	XI 7	X 31	XII 3	.	
Тобольская губ.:							
Богандинское	озера	IV 26		X 21		.	
Викуловская	озера	.		X 21		.	
Дубровна	озеро	IV 15		.		IV 22	
Заводоуковское	оз. Заимское	IV 6		X 24		IV 24	
	прудъ	.		X 24		.	
Мокроусово	прудъ	IV 8		.		.	
Моршихинское	оз. Старково	IV 29		X 22		.	
Никольская фабрика	прудъ	V 5		X 22		.	
Падунъ	прудъ	.		X 21		.	
Заводо-Петровская	прудъ	.		X 23		.	
Сычевское	оз. Марково	.		X 25		.	
Туринскъ	озера, прудъ	.		X 21		IV 29	
Тюкалинскъ	озера	.		X 22		V 9	
Чашинское	оз. Чашинское	.		X 22		.	
Чернорѣченская	прудъ	.		X 23		V 20	
Юргинское	прудъ	.		X 20		.	
Томская губ.:							
Барнаулъ	прудъ	.		X 24		.	
Боровыя Озера	озера Боровыя	IV 4		.		.	
Бурлинскія Озера	оз. Бурлинское[2]	II 23	XII 30	XII 29		.	2) 13 января замерзло.
Зырянское	озеро	.		XI 1		.	
Иткульскій заводъ	прудъ на р. Иткулѣ	.		X 25		.	
Кольчугинская	озера	.		X 22		.	
Кузнецкъ	озера	.		X 23		.	
Молчаново	оз. Большое	.		X 24		.	
	оз. Калмахтонъ	V 2		.		.	
	озера	.		.		V 10	
Нарымъ	озера	.		X 21		.	
Обь (Кривощеково)	оз. Небольшое	.		X 24		.	
Спасское	озера	.		X 22		.	
Стуковское	оз. Паншиха	IV 12		X 28		IV 23	
Убинское	оз. Малое Убинское	.		.		V 10	
Устьискитимское	оз. Козловское	V 3		X 30		V 7	
	прудъ на р. Искитимѣ	.		X 24		.	
Христорождественское	озера	IV 30		XI 3		.	
Тургайская область:							
Иргизъ	озера	IV 11		X 25		.	
Уркачъ	оз. Уркачъ	.	XII 30	XII 28		.	
Уральская область:							
Уильское	оз. Старица	.		XI 1		.	
Уральскъ (Лѣсничество)	прудъ	IV 6		XI 4		.	
Ферганская область:							
Наманганъ	прудъ	I 28		.		.	
Янутская область:							
Амга	оз. Долгое	.		X 7		V 23	
Верхоянскъ	озера	.		IX 26		.	
Мархинское	оз. Булусъ, оз. Оломо	.		IX 27		.	
Родчево	озера большія	.		X 10		.	
	озера малыя	.		X 2		.	

Blank page retained for correct pagination

OBSERVATIONS DE LA COUCHE DE NEIGE EN HIVER DE 1896—1897.

Nous donnons dans le résumé suivant les observations de la couche de neige faites, d'après une instruction détaillée, pendant l'hiver de 1896—1897 dans les stations de 2 et 3 ordre.

La forme du résumé est restée la même qu'auparavant.

La distribution des stations et des gouvernements, les noms des observateurs et les coordonnées géographiques des stations se trouvent dans la liste alphabétique générale des stations.

Dans la première table (à gauche) on trouvera pour chaque station le nombre de jours par décades pendant lesquels toute la contrée environnante, visible de la station, ou sa plus grande partie étaient couvertes de neige et la somme totale de ces jours pendant toute la période.

Dans la seconde table (à droite) comparaissent les données correspondantes sur la hauteur moyenne par décades de la couche de neige en centimètres dans le lieu où on l'avait mesurée. Ces moyennes ont été calculées en divisant les sommes des données diurnes pendant chaque décade par le nombre total de jours de la décade.

Nous donnons les observations de la couche de neige pendant la période depuis le mois d'octobre 1896 jusqu'au mois de mai 1897 inclusivement; si on a observé la couche de neige avant ou après la période indiquée, nous le signalons dans les remarques.

Si pendant une certaine décade il n'y avait pas de couche de neige ou bien sa hauteur moyenne n'atteignait pas 0,5 cm. dans le lieu, où on l'avait mesurée, nous avons placé dans la table un zéro.

Un point dans la table indique que les observations n'ont pas été faites du tout ou bien qu'elles ne comparaissent pas dans le résumé à cause de leur défectuosité ou incertitude.

Les chiffres interpolés et les chiffres incertains sont imprimés en caractère italique.

Le nombre total de stations dans lesquelles on avait fait les observations de la couche de neige pendant l'hiver de 1896—1897 a été 1715.

Sur ce nombre, 1450 stations comparaissent dans le résumé. Les observations de 265 autres stations ne sont pas publiées dans le résumé parcequ'elles comprennent une période trop courte, ou bien parcequ'elles n'ont pas été faites d'après l'instruction ou paraissaient incertaines à cause des conditions locales défavorables aux observations.

Dans la liste ci-dessous nous nommons celles d'entre 265 stations, qui ne sont pas indiquées dans la liste alphabétique générale des stations.

Russie d'Europe.

Finlande: Enare, Enontekiïa, Kittila, Evertorneo, Poudasïarvi, Lentiira, Maaninka, Kaougaïoki, Alastaro, Loïmaa; Gouv. Vologda: Razgort; Gouv. Livonie: Staro-Antsen; Gouv. Courlande: Libava (2); Gouv. Novgorod: Tervinitchi, Belavino; Gouv. Tver: Poretchïe; Gouv. Iaroslav: Rodionovo: Gouv. Vïatka: Elgan, Glazov, Ourjoum; Gouv. Vilno: Gloubokoe; Gouv. Smolensk: Torbeevo; Gouv. Vladimir: Kholouï; Gouv. Nijniï Novgorod: Boldino, Gorbatov, Sosnovskoe; Gouv. Kazan: Laichev; Gouv. Oufa; Kropatchevo; Gouv. Orenbourg: Erokhinskoe, Iangelskiï Poselok, Soukoulak; Gouv. de la Vistule: Ougrouzk; Gouv. Grodno: Doubitsa, Sokolka; Gouv. Minsk; Bouïnovitchi, Louninets; Gouv. Orel: Mtsensk (2), Doumtchino; Gouv. Toula: Ouzlovaïa; Gouv. Rïazan: Nikitino, Kidousovo; Gouv. Tambov: Voltchok (2); Gouv. Penza: Trofimovchtchina (2); Gouv. Samara: Novoouzensk, Bouzoulouk (2), Mikhaïlovka, Moïka, Berezov, Bezentchouk; Gouv. Podolie: Bougakov, Novaïa Ouchitsa, Komargorod; Gouv. Tchernigov: Snovskaïa; Gouv. Poltava: Bez-

saly; Gouv. Koursk: Belgorod (3), Lgov; Gouv. Kharkov: Kharkov (3); Gouv. Voronej: Evdakovo, Mikhaïlovka, Zemliansk; Gouv. Saratov: Samodourovka, Kopenka, Apalikha, Gorodichtche; Gouv. Bessarabie: Dmitrovka; Gouv. Ekaterinoslav: Miloradovka; Prov. du Don: Atamanskaïa, Rostov sur Don (2), Kalatch, Elanskaïa, Panfilovo, Nijniï Korobkov; Gouv. Astrakhan: Khanskaïa Stavka; Gouv. Tauride: Sarabouz, Tarkhan-Sounak.

Caucasie.

Prov. de la Kouban: Mikhaïlovskaïa Poustyn, Staronijesteblievskaïa; Prov. du Terek: Groznyï (2); Gouv. Koutaïs: Amtkel; Gouv. Tiflis: Abas-Touman (2), Gartsiskarskaïa Kazarma, Bazalety, Tsilkanskaïa, Tchertova Dolina (2); Prov. Kars: Ardagan (2), Olor, Bardous, Karakourt, Kagyzman; Gouv. Elisavetpol: Slavianka.

Russie d'Asie.

Gouv. Tobolsk: Petoukhovo, Koulatchinskaïa, Vikoulovskaïa, Jiriakova; Gouv. Tomsk: Polomochnaïa, Iazevskiï Post, Bolche-Troubatchevskoe, Zimina Zaimka; Gouv. Eniseisk: Kansk (2), Konkordievskiï Priisk, Goltchikha; Gouv. Irkoutsk: Oustkoutskiï Zavod; Prov. Transbaïkalie: Tarbagataïskaïa Fabrika; Prov. de l'Amour: Mikhaïlovskoe.

Les documents d'observations de la couche de neige fournis par les dites 1715 stations sont déposés dans les archives de l'Observatoire Physique Central.

Quant aux stations mesurant la couche de neige, qui sont situées le long des chemins de fer, nous avons à remarquer qu'aux noms des croisières nous avons ajouté dans la liste alphabétique des stations, en russe, le nom du chemin de fer auquel la station appartient.

Quelques unes des stations aux chemins de fer ne sont indiquées que par la verste sur laquelle elles se trouvent; nous les avons placées sous le nom du chemin de fer correspondant pour qu'on puisse les trouver plus aisément dans la liste alphabétique des stations.

La hauteur de la couche de neige était mesurée avec une règle divisée en centimètres.

Dans la plupart des stations les règles étaient installées dans un lieu à part, le plus conforme aux préscriptions de l'instruction. Quelques unes de stations, n'ayant pas de place convenable pour installer une règle fixe, déterminaient la hauteur de la couche de neige avec une règle mobile dans de divers lieux et notaient dans les journaux la moyenne de toutes ces déterminations. Comme dans les résultats moyens on ne remarque pas de différence notable entre les observations avec une règle fixe et une règle mobile, nous n'avons pas indiqué séparément les stations, qui se servirent d'une règle mobile. Nous ne donnons que les noms des stations qui, pendant le cours de l'hiver, échangèrent une manière d'observation contre l'autre.

Troitsko-Petcherskoe . . .	avec	une	règle	mobile,	dès le	1	décembre	avec	une	règle fixe
Gross-Jungfernhof	„	„	„	„	dès le	28	novembre	„	„	„ „
Koporïe	„	„	„	„	dès le	28	novembre	„	„	„ „
Bolchoe Batyrevo	„	„	„	„	dès le	1	février	„	„	„ „
Tikhoretskaïa	„	„	„	„	dès le	30	novembre	„	„	„ „
Alagir (1)	„	„	„	„	dès le	8	novembre	„	„	„ „
Oust-Sysolsk.	avec	une	règle	fixe,	dès le	1	décembre	avec	une	règle mobile
Tchernevo	„	„	„	„	dès le	1	mars	„	„	„ „
Tsymlianskaïa	„	„	„	„	dès le	1	février	„	„	„ „

Notons en outre, qu'un certain nombre de stations déterminaient la hauteur de la couche de neige avec plusieurs règles ou avec une règle fixe et une règle mobile.

Ces stations sont nommées ci-dessous. Celles d'entre elles qui fournirent les observations en moyennes de plusieurs déterminations sont indiquées par un astérisque. Quant aux autres stations nous choisîmes pour chacune d'elles de toutes les séries d'observations une telle qui correspondait le mieux aux préscriptions de l'instruction.

Nikolsk
Ostakhovo
Diakonovo
Pernov*
Arensbourg
Veske
Oust-Dvinsk, phare
Lidern
Gross-Jungfernhof
Mikhaïlovskiï phare*
Novik
St.-Pétersbourg, Obs. ph. Centr.*
Koporïe (dès le 28 novembre)
Pavlovsk* (Gouv.St.-Pétersbourg)
Gattchina (1)
Bousany
Kirilov (2)
Zastijïe (depuis janvier)
Vychniï Volotchok (depuis janvier)
Krasnoe (Gouv. Tver)
Vakhtino
Rybinsk (2)
Verkhosounskaïa Ferma (décembre)
Blagodatka
Perm
Ekaterinbourg
Sytchevka
Flenovo
Pétropavlovskoe (Gouv. Smolensk)
Moscou (Institut d'Agriculture)
Moscou (Inst. d'Arpent. de Constantin.)
Poretchïe (Gouv. Moscou)
Zakharïino
Kazan (1)*
Troitsk (1) (Gouv. Orenbourg)
Sougonovo
Elets (1)
Rïazan (1)
Starojilovo
Dankov
Borki (Gouv. Tambov)
Sosnovka (Gouv. Tambov)
Barantcheevka
Poretskoe
Polibino
Klïoutchevskiï Khoutor
Dmitrievskiï Khoutor
Tikhiï Khoutor (Gouv. Samara)
Neplïouevo
Maloperekopnoe
Ploti
Molokich
Jornichtche
Kamenka (Gouv. Kiev)
Kosara
Ouman
Paskovchtchina
Orjïtsa (depuis décembre)
Loubny*
Retsikovchtchina*
Poltava (2)
Karlovka*
Bogoroditskoe
Kharkov (1)
Belopolïe
Kon-Kolodez
Trekh-Ostrovïanskaïa
Balta
Tiflis*
Semenovka (Gouv. Erivan)
Irgiz
Akmolinsk
Ouzoun-Boulak
Vernyï
Tïoumen
Tomsk*
Barnaoul
Leonidovskiï Zavod
Irkoutsk*
Kazatchïe
Rodtchevo.

Nous avons déjà remarqué dans les introductions aux observations de la couche de neige faites pendant les années précédentes, que les résultats des observations de la hauteur de la couche de neige n'ont quelquefois qu'une valeur conditionnelle, parcequ'ils dépendent beaucoup des conditions du lieu d'observation à chaque station.

A cause du grand nombre de stations nous avons dû renoncer à la description détaillée des conditions locales des divers points d'observations, qui seule mènerait au but.

Quant au nombre de jours, pendant lesquels la couche de neige était observé, nous avons tâché de l'indiquer d'une manière la plus précise en utilisant pour ce but non seulement les signes, que contenaient les journaux, mais aussi les remarques sur la couche de neige qui s'y trouvaient.

En tous cas ces chiffres, étant rapportés, autant qu'il était possible, aux places choisies comme les plus libres dans les environs de chaque station, présentent des données complètement comparables et nous donnent la possibilité de juger, quelle était la durée de la couche de neige dans les diverses parties de l'Empire.

St. Pétersbourg le 22 septembre (4 octobre) 1898.

E. Berg.

Corrections et complèments aux observations en 1896—1897.

page.		au lieu de:	lire:
11	Gouv. Viatka:	Zalazinskiï Zavod	Zalazninskiï Zavod
15	Gouv. Vilno:	Rondzichki	Roudzichki
41	Prov. du Don.:	Taganrog, phare	Taganrog (1), phare
49	Prov. Akmolinsk:	Omsk (1)	Omsk
55	Prov. du Littoral:	Nikolskoe	Nikolsk Oussouriïskiï (Nikolskoe)

Nous venons de recevoir, après que l'impression du résumé fut déjà terminée, les observations faites pendant l'hiver 1896—1897 dans la station Lïoubetch (Gouv. Tchernigov):

Mois et année.	Nombre de jours de couche de neige: 1 déc.	2 déc.	3 déc.	Hauteur moyenne de la couche de neige en cm.: 1 déc.	2 déc.	3 déc.
Novembre 1896	0	*5*	*2*	0	1	1
Décembre „	10	10	11	6	11	9
Janvier 1897	10	10	11	11	11	13
Février „	10	*10*	?	18	?	?
Mars „	2	1	0	0	0	0

Corrections et complèments aux observations des hivers précédents.

Lorsque l'impression du résumé de 1895—1896 fut terminée nous reçumes les observations faites dans les stations: Rodtchevo (Prov. Iakoutsk) et Aoutka (Gouv. Tauride):

	Mois et année.	Nombre de jours de couche de neige: 1 déc.	2 déc.	3 déc.	Hauteur moyenne de la couche de neige en cm.: 1 déc.	2 déc.	3 déc.
Rodtchevo	février 1896	10	10	9	39	36	38
	mars „	10	10	11	37	40	41
	avril „	10	10	10	44	50	47
	mai „	10	?	0	44	22	0
Aoutka	novembre 1895	0	0	0	0	0	0
	décembre „	0	0	2	0	0	1
	janvier 1896	7	0	1	9	0	1
	février „	5	6	7	5	6	12
	mars „	0	0	0	0	0	0
	avril „	0	2	0	0	2	0

Ce n'est qu'après la publication des Annales pour 1896, que nous avons pu constater que les stations Blinnikova (Gouv. Tobolsk) et Lïoubino (Gouv. Tobolsk) pendant l'hiver 1895—1896 et Mineralnyïa Vody (Prov. du Terek) pendant l'hiver 1894—1895 et 1895—1896 s'étaient servies d'ancien style dans leur registres. Nous donnons ci-dessous les données correspondentes d'après le nouveau style:

	Mois et année.	Nombre de jours de couche de neige: 1 déc.	2 déc.	3 déc.	Hauteur moyenne de la couche de neige en cm.: 1 déc.	2 déc.	3 déc.
Blinnikova	décembre 1895	10	10	11	35	35	39
	janvier 1896	10	10	11	48	49	50
	février „	10	10	9	52	57	57
	mars „	10	10	11	56	56	55
	avril „	10	?	?	63	?	?
Lioubino	novembre 1895	0	0	4	0	0	3
	décembre „	10	10	11	14	14	22
	janvier 1896	10	10	11	30	38	39
	février „	10	10	9	42	43	43
	mars „	10	10	11	43	43	44
	avril „	10	10	?	38	*32*	?
Mineralnyia Vody	décembre 1894	0	0	0	0	0	0
	janvier 1895	0	0	0	0	0	0
	février „	1	6	0	1	4	0
	mars „	1	0	0	0	0	0
	avril „	0	0	0	0	0	0
	novembre 1895	0	0	0	0	0	0
	décembre „	0	6	10	0	3	4
	janvier 1896	10	0	9	4	0	4
	février „	10	10	9	13	6	13
	mars „	10	6	0	6	2	0
	avril „	0	0	0	0	0	0

Blank page retained for correct pagination

ЧИСЛО ДНЕЙ СЪ СНѢЖНЫМЪ ПОКРОВОМЪ

ВЪ ОКРЕСТНОСТЯХЪ СТАНЦІЙ

И

СРЕДНЯЯ ТОЛЩИНА СНѢЖНАГО ПОКРОВА НА МѢСТѢ ИЗМѢРЕНІЯ,

ВЪ САНТИМЕТРАХЪ, ЗА ДЕКАДЫ.

NOMBRE DE JOURS DE COUCHE DE NEIGE

DANS LES ENVIRONS DES STATIONS

ET

HAUTEUR MOYENNE DE LA COUCHE DE NEIGE A LA PLACE D'OBSERVATION,

EN CENTIMÈTRES, POUR LES DÉCADES.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Европейская Россія.																								
Архангельская губ.																								
Вайда-Губа	0	0	4	4	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3	0	0	0
Териберка	0	7	8	10	7	8	10	10	11	0	0	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	0
Кола	0	4	5	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Орловскій маякъ	0	5	3	10	10	7	10	10	3	1	0	10	10	10	8	10	10	11	10	10	10	0	0	1
Поной	0	0	3	8	8	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	9	0	0	0
Моржовскій маякъ	0	4	7	10	10	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	7	0	0
Ковда (о. Березовъ)	0	2	3	10	8	4	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0	0	0	0
Сосновецкій маякъ	0	3	3	10	10	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	0	0	1
Зимнегорскій маякъ	0	1	1	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	.	.	.
Жижгинскій маякъ	0	0	1	10	10	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Соловецкій монастырь	0	0	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	2	0	0
Патракѣевская	0	1	0	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	0	0	0
Кемь	0	1	0	10	10	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	9	0	0	0
Жужмуйскій маякъ	0	0	2	10	10	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	0	0	0
Архангельскъ	0	?	?	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Нижнекойдокурское	0	2	3	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	9	0	0	0
Холмогоры	0	1	3	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	8	0	0	0
Финляндскія губ.																								
Утсіоки	0	6	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0
Недеръ-Торнео	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0
Симо	0	0	0	9	10	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Іокіярви (Тайвалкоски)	0	2	1	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6	0	0	0
Улкокалла	0	0	0	1	4	0	0	3	6	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5	0	0	0
Каяна	0	1	0	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7	0	0	0
Танкаръ	0	0	0	2	3	0	0	0	1	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	0
Гамла-Карлеби	0	0	0	3	10	4	10	10	8	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	0	0	0	0
Кіурувези	0	0	0	5	10	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3	0	0	0
Илигярма	0	0	0	7	10	3	10	10	7	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0	0	0	0
Ваза	0	0	0	8	10	3	10	10	7	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Саарiярви	0	0	1	7	10	4	10	10	8	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5	0	0	0
Іоэнсу	0	0	0	10	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Суоярви	0	0	1	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3	0	0	0
Вертсила	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0	0	0	0
Сидеби	0	0	0	6	6	2	10	10	6	0	7	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	0
Паркано	0	0	0	1	10	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Гартола	0	0	0	2	10	3	10	10	8	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6	0	0	0
Пуумала	0	0	0	4	10	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0
Іаакима	0	0	0	8	10	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5	0	0	0
Улвила	0	0	0	4	7	4	10	10	7	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Себбшеръ	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	7	11	10	10	8	10	10	11	10	6	0	0	0	0
Валаамъ	0	0	0	6	5	1	8	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0	0	0	0
Ваная	0	0	1	4	5	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Сортанлахти	0	0	0	5	10	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6	0	0	0
Аньала	0	0	0	4	10	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3	0	0	0
Шельшеръ	0	0	0	0	3	1	2	9	6	2	7	11	10	6	3	5	6	10	3	0	0	0	0	0
Лембіала	0	0	0	5	7	4	8	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4	0	0	0
Гельсингфорсъ	0	0	0	0	1	0	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0	0	0	0
Маріегамнъ	0	0	0	2	2	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0	0	0	0
Сэдершеръ	0	0	0	2	5	1	10	10	11	5	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	0
Гогландскій маякъ	0	0	0	1	4	1	2	10	8	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1	0	0	0
Сескаръ	0	0	0	1	7	4	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0	0	0	0
Бромарфъ	0	0	0	0	0	0	2	10	7	2	7	11	10	8	3	10	10	11	10	4	0	0	0	0
Утэ	0	0	0	4	4	3	9	10	6	0	7	11	10	10	2	8	10	11	8	0	0	0	0	0
Олонецкая губ.																								
Ругозеро	0	0	0	9	10	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Гимольскій погостъ	0	0	1	10	10	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0
Семчезерское	0	0	3	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3	0	0	0
Поросъ-Озеро	0	0	2	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Пудожъ	0	0	0	9	10	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Святозеро	0	0	0	8	10	5	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	0	0	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Октябрь Octobre		Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Russie d'Europe.																							
																							Gouv. Arkhangelsk.
0	2	3	5	6	17	15	9	10	9	10	31	32	33	34	30	32	35	30	15	0	0	0	Vaïda-Gouba.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Teriberka.
2	2	13	19	16	29	27	18	23	23	27	37	39	38	44	44	41	38	17	2	0	0	0	Kola.
2	1	5	17	.	.	11	2	0	0	5	17	33	58	80	59	72	99	90	75	4	0	0	Orlov, phare.
0	0	13	2	1	5	5	2	4	2	5	15	14	13	14	12	18	20	8	4	1	0	0	Ponoï.
1	1	5	9	4	4	6	9	17	22	24	41	45	62	78	82	89	86	83	77	34	0	0	Morjovets, phare.
0	1	4	6	2	7	8	8	6	6	17	31	27	39	51	50	46	52	31	1	0	0	0	Kovda (île Berezov).
1	0	4	2	1	3	5	5	3	2	6	11	6	12	20	14	4	6	4	3	0	0	0	Sosnovets, phare.
0	0	14	27	23	36	43	46	54	56	58	80	94	106	114	108	120	124	114	90	.	.	.	Zimnegorsk, phare.
0	0	3	8	10	13	17	20	26	25	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Jijginsk, phare.
0	0	2	16	15	20	22	26	28	28	37	46	46	48	47	46	69	81	63	36	5	0	0	Solovetskiï couvent.
0	0	7	14	16	29	37	36	38	39	39	50	62	67	70	70	76	78	66	44	3	0	0	Patrakeevskaïa.
0	0	7	7	6	10	13	12	11	11	19	30	33	33	33	33	44	44	17	0	0	0	0	Kem.
0	0	3	7	7	11	21	29	30	29	43	46	48	51	42	38	70	72	54	21	1	0	0	Joujmouï, phare.
?	?	3	13	13	24	32	40	46	50	54	67	79	87	93	93	95	.	.	.	.	.	.	Arkhangelsk.
1	3	9	19	23	30	30	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	60	46	27	0	0	0	Nijnekoïdokourskoe.
0	1	6	8	10	16	16	21	22	24	25	32	36	44	47	47	54	51	39	12	0	0	0	Kholmogory.
																							Finlande.
2	6	23	37	32	42	43	40	53	53	59	68	78	86	84	84	88	88	74	50	.	.	.	Outsioki.
0	0	2	7	2	5	7	8	11	10	16	24	31	33	35	37	39	39	29	6	0	0	0	Neder-Torneo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Simo.
2	1	7	11	10	12	17	23	25	28	34	42	42	45	.	.	.	47	31	7	0	0	0	Iokiïarvi (Taïvalkoski).
0	0	0	1	0	0	1	3	5	7	16	35	50	40	45	52	63	65	41	19	4	0	0	Oulkokalla.
0	0	8	20	11	12	17	21	25	36	45	48	49	51	52	55	69	77	48	14	0	0	0	Kaïana.
0	0	0	1	0	0	0	0	6	8	18	37	43	35	39	50	76	72	31	1	0	0	0	Tankar.
0	0	1	3	2	4	5	4	7	12	22	31	39	35	41	47	53	55	22	0	0	0	0	Gamla-Karleby.
0	0	4	9	3	10	11	11	.	.	.	46	56	57	56	57	68	68	35	6	0	0	0	Kiourouvezi.
0	0	2	3	1	3	7	?	8	18	31	40	44	36	44	49	58	58	.	.	0	0	0	Ilihïarma.
0	0	3	11	3	10	13	?	16	20	26	35	33	26	37	45	54	.	.	.	.	.	.	Wasa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Saariïarvi.
0	0	2	1	1	2	7	13	16	18	22	27	28	29	.	.	57	.	.	.	.	.	.	Ioensou.
0	0	12	24	21	24	33	37	43	42	50	62	63	71	71	71	93	94	72	39	?	0	0	Souoïarvi.
.	.	.	.	.	10	17	23	30	30	34	42	41	47	48	49	66	62	37	3	0	0	0	Vertsila.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sideby.
0	0	1	6	4	7	10	12	14	18	25	34	43	41	47	50	57	.	.	.	.	.	.	Parkano.
0	0	1	6	2	5	15	16	19	25	36	45	49	48	45	47	56	65	47	14	0	0	0	Hartola.
0	0	4	9	3	6	15	21	23	28	37	42	45	50	50	52	74	70	39	7	0	0	0	Pououmala.
0	0	2	5	3	3	13	22	24	24	29	41	49	46	45	50	66	69	42	18	0	0	0	Iaakima.
0	0	1	5	2	4	7	6	3	6	12	21	24	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Oulvila.
0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	9	9	10	14	41	41	48	45	11	0	0	0	0	Säbbskär.
0	0	2	1	0	3	7	8	10	14	23	35	42	40	41	47	62	60	44	12	0	0	0	Valaam.
0	0	1	1	1	2	18	18	7	9	22	33	34	29	35	37	40	.	.	.	.	.	.	Vanaïa.
0	0	2	6	5	7	13	16	18	19	26	31	39	33	.	.	.	48	31	6	0	0	0	Sortanlakhti.
0	0	0	3	1	4	18	19	14	17	29	38	48	41	46	48	59	58	30	1	0	0	0	Aniïala.
0	0	0	1	0	0	3	2	0	2	11	.	.	1	1	3	3	1	0	0	0	0	0	Skälskär.
0	0	1	4	2	2	15	23	28	29	.	48	53	50	52	55	63	68	45	13	0	0	0	Lembiala.
0	0	0	0	0	6	32	35	21	27	43	49	50	45	46	51	57	60	32	2	0	0	0	Helsingfors.
0	0	0	0	1	8	22	18	7	7	27	38	26	13	18	16	12	9	1	0	0	0	0	Mariehamn.
0	0	1	1	0	2	16	10	2	10	19	23	12	8	16	19	20	24	10	0	0	0	0	Söderskär.
0	0	0	1	1	1	9	6	2	7	20	22	19	16	40	36	37	50	28	4	0	0	0	Hogland, phare.
0	0	2	10	2	2	7	9	12	15	22	34	30	29	36	33	35	36	10	0	0	0	0	Seskar.
0	0	0	0	0	1	16	10	0	3	19	26	30	1	3	11	19	18	0	0	0	0	0	Bromarf.
0	0	1	1	1	8	13	10	0	5	11	15	13	1	5	8	7	6	0	0	0	0	0	Utö.
																							Gouv. Olonets.
0	0	2	2	0	4	4	6	5	8	11	20	17	14	13	12	13	2	0	0	0	0	0	Rougozero.
0	0	8	10	6	3	10	13	.	.	.	30	.	41	40	42	63	60	42	6	0	0	0	Gimolskiï Pogost.
0	1	9	18	13	16	18	23	28	31	35	52	59	71	71	70	76	78	61	19	0	0	0	Semtchezerskoe.
0	0	9	15	10	22	30	32	44	47	50	56	56	68	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Poros-Ozero.
0	0	7	21	7	7	7	10	21	21	20	29	32	40	41	41	45	34	6	0	0	0	0	Poudoj.
0	0	1	2	3	8	10	6	15	17	17	19	24	21	18	20	30	27	7	0	0	0	0	Sviatozero.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Каргополь	0	0	0	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	1	0	0	0
Стегневская	0	0	0	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1	0	0	0
Муромля	0	0	0	9	10	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	0
Согеницы	0	0	0	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	0	0	0	0
Вытегра	0	0	0	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	0
Олонецъ	0	0	0	8	10	4	8	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	0
Вологодская губ.																								
Щугоръ	0	5	9	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	7	0	0
Вылибская	0	0	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5	0	0	0
Косланское	0	6	8	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	2	0	0
Венденга	0	3	8	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	2	0	0
Троицко-Печерское	0	6	5	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	9	0	0	0
Яренскъ	0	2	2	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Усть-Сысольскъ	0	0	0	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	0	0	0	0
Сольвычегодскъ	0	0	1	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	0
Межадоръ	0	0	0	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0	0	0	0
Заяче-Ростовское	0	0	0	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	0
Великій Устюгъ	0	0	0	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	0
Кокшеньга	0	0	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0	0	0	0
Кажимское	0	0	1	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	1	0	0	0
Мосѣево	0	0	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	1	0	0	0
Ношульское	0	0	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Тотьма	0	0	0	3	10	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Кентуръ	0	0	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0	0	0	0
Левинская	0	0	0	7	10	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	1	0	0	0
Заднее	0	0	0	5	10	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тиксненскій погостъ	0	0	0	7	10	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0	0	0	0
Никольскъ	0	0	0	7	10	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Кадниковъ	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Остахово	0	0	0	4	10	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0	0	0	0
Христорождественское	0	0	0	4	10	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0	0	0	0
Вологда	0	0	0	4	10	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	0
Дьяконово	0	0	0	8	10	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Красное	0	0	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Екимцево	0	0	0	8	10	9	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Нестерово	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0	0	0	0
Эстляндская губ.																								
Наргенъ, маякъ	0	0	0	1	10	3	0	10	8	2	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	1	0	0	0
Нарвскій маякъ	.	.	.	.	.	.	10	10	5	0	7	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Пакерортскій маякъ	0	0	0	1	10	2	1	10	5	3	10	9	10	0	3	10	9	6	6	0	1	0	0	0
Оденсхольмъ, маякъ	0	0	0	7	0	0	1	10	4	4	7	11	10	3	3	7	1	8	3	0	0	0	0	0
Тахкона, маякъ	0	0	0	0	5	0	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Вормсъ, маякъ	0	0	0	2	10	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Вейсенштейнъ	0	0	0	5	10	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Валкъ	0	0	0	4	10	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Лифляндская губ.																								
Фильзандъ, маякъ	0	0	0	0	6	1	8	10	6	0	7	11	10	8	2	9	6	0	1	0	0	0	0	0
Перновъ	0	0	0	4	10	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	6	1	0	0	0	0	0
Юрьевъ	0	0	0	2	10	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Аренсбургъ	0	0	0	1	10	1	10	10	11	10	10	11	10	10	5	8	8	1	6	0	0	0	0	0
Веске	0	0	0	5	10	5	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	8	6	.	.	.	.	.	.
Боккенгофъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Руно, маякъ	0	0	0	0	9	3	8	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Валкъ	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Шиллингсгофъ	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Ней-Бильскенсгофъ	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	3	0	1	0	0	0	0	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія въ сантиметрахъ за декады.

Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre		Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
0	0	12	21	20	24	29	34	36	37	46	56	60	69	69	67	78	70	47	12	0	0	0	Kargopol.
0	0	8	17	12	18	27	31	34	34	42	51	67	73	71	61	74	56	30	3	0	0	0	Stegnevskaïa.
0	0	10	11	6	7	18	24	28	26	32	36	44	44	46	45	46	31	4	0	0	0	0	Mouromlïa.
0	0	7	16	10	14	25	.	.	.	29	42	43	41	43	47	50	49	27	0	0	0	0	Sogenitsy.
0	0	12	23	12	15	24	24	27	28	33	38	45	50	51	48	51	36	6	0	0	0	0	Vytegra.
0	0	4	5	3	3	7	11	16	18	17	27	28	26	28	30	33	29	11	0	0	0	0	Olonets.
																							Gouv. Vologda.
3	7	15	17	27	40	51	58	72	82	90	96	97	96	97	95	91	83	67	45	15	0	0	Chtchougor.
0	3	6	6	9	13	12	13	13	27	32	32	32	31	27	29	28	17	5	1	0	0	0	Vylibskaïa.
1	4	23	27	34	48	49	55	58	61	68	78	83	85	86	84	80	79	53	26	3	0	0	Koslanskoe.
1	3	4	10	18	28	33	37	36	39	45	55	58	64	68	73	68	63	42	20	2	0	0	Vendenga.
3	2	13	17	.	51	50	51	53	.	.	80	82	93	93	91	93	84	54	7	0	0	0	Troitsko-Petcherskoe.
0	0	9	16	18	23	27	29	30	32	38	42	47	54	55	49	38	21	8	0	0	0	0	Iarensk.
0	0	7	11	17	28	30	31	35	37	45	47	48	54	55	55	53	35	1	0	0	0	0	Oust-Sysolsk.
0	0	4	12	15	24	26	26	26	29	38	42	42	52	57	56	45	21	1	0	0	0	0	Solvytchegodsk.
0	0	3	4	6	18	19	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	23	1	0	0	0	0	Mejador.
0	0	4	7	6	6	8	5	4	6	10	19	21	25	27	25	20	9	2	0	0	0	0	Zaïatcho-Rostovskoe.
0	0	8	22	17	22	21	21	19	22	31	52	59	69	68	68	58	39	7	0	0	0	0	Velikiï Oustïoug.
0	0	4	9	11	13	15	23	19	19	28	41	44	46	48	48	50	40	19	0	0	0	0	Kokchenga.
0	0	8	15	17	26	26	29	30	33	40	41	42	46	46	47	46	23	0	0	0	0	0	Kajimskoe.
0	0	11	27	25	33	44	67	68	68	69	87	104	113	116	103	94	83	47	16	0	0	0	Moseevo.
0	0	6	15	26	36	38	42	*44*	*44*	*44*	.	.	.	63	64	59	.	.	.	.	.	.	Nochoulskoe.
0	0	3	7	6	10	16	30	26	26	35	52	53	62	63	62	59	44	16	2	0	0	0	Totma.
0	0	5	15	10	20	27	38	40	42	48	68	77	87	87	87	83	58	22	0	0	0	0	Keptour.
0	0	5	8	7	8	10	24	25	25	29	54	54	53	52	51	49	32	1	0	0	0	0	Levinskaïa.
0	0	7	21	20	22	30	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zadnee.
0	0	3	11	12	13	14	20	18	18	23	36	38	50	53	50	45	34	8	0	0	0	0	Tiksneuskiï Pogost.
0	0	6	7	5	4	5	15	13	14	17	30	30	29	26	26	24	9	0	0	0	0	0	Nikolsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kadnikov.
0	0	4	10	10	13	25	32	30	31	44	58	66	90	91	87	87	73	52	11	0	0	0	Ostakhovo.
0	0	1	9	4	8	11	13	.	.	.	.	.	31	34	38	39	32	8	0	0	0	0	Khristorojdestvenskoe.
0	0	2	8	6	5	15	31	32	32	31	41	43	49	52	52	46	32	4	0	0	0	0	Vologda.
0	0	5	14	12	13	13	9	17	19	18	.	.	.	27	36	19	6	0	0	0	0	0	Diakonovo.
0	0	5	11	16	33	36	41	39	43	47	48	48	60	63	61	64	49	12	0	0	0	0	Krasnoe.
0	0	6	16	14	16	26	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ekimtsevo.
0	0	3	7	6	9	11	4	3	4	5	10	11	31	29	29	27	14	0	0	0	0	0	Nesterovo.
																							Gouv. Esthonie.
0	0	0	6	2	1	20	18	2	14	22	32	31	21	23	26	16	18	7	2	0	0	0	Nargen.
.	.	.	.	.	1	2	1	0	3	9	11	12	8	8	8	7	2	0	0	0	0	0	Narva, phare.
0	0	1	2	1	0	4	1	0	4	2	2	1	2	3	2	1	1	0	0	0	0	0	Pakerort, phare.
0	0	2	0	0	0	15	6	1	4	8	6	1	3	6	1	3	2	0	0	0	0	0	Odensholm, phare.
0	0	0	1	0	5	28	24	8	11	20	32	39	25	32	30	23	17	0	0	0	0	0	Takhkona, phare.
0	0	1	6	2	4	18	14	7	9	14	28	27	20	22	23	16	21	1	0	0	0	0	Vorms, phare.
0	0	4	8	4	8	13	12	4	6	17	24	21	13	11	11	18	12	0	0	0	0	0	Weissenstein.
0	0	3	11	5	6	16	17	12	17	28	36	37	35	36	34	25	21	0	0	0	0	0	Valk.
																							Gouv. Livonie.
0	0	0	2	0	1	7	6	0	1	5	7	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	Filzand, phare.
0	0	1	14	9	8	20	29	6	9	41	70	70	24	14	13	6	1	0	0	0	0	0	Pernov.
0	0	1	2	4	5	8	10	3	3	10	22	20	10	17	18	20	13	0	0	0	0	0	Iourïev.
0	0	2	7	3	16	33	37	18	17	33	37	25	14	9	8	2	6	0	0	0	0	0	Arensbourg.
.	.	4	19	8	4	15	22	13	16	26	27	33	14	15	15	9	.	.	.	.	.	.	Veske.
0	0	.	.	.	4	9	11	16	18	25	29	25	24	21	19	16	12	7	0	0	0	0	Bockenhof.
0	0	1	7	3	5	20	30	21	23	32	39	42	35	35	33	28	18	0	0	0	0	0	Rouno.
0	0	2	9	9	10	21	28	20	23	34	41	41	30	25	25	19	.	.	.	.	.	.	Valk.
0	0	5	22	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Schillingshof.
		2	9	8	11	17	22	16	18	26	29	35	26	21	18	11	1	0	0	0	0	0	Neu-Bilskenshof.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Рамоцкое (2 версты отъ станціи)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Альтъ-Шванебургъ	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Усть-Двинскій маякъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Усть-Двинскъ	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Больдераа (1)	0	0	0	1	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Больдераа (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бильдерлингсгофъ	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Кеммернъ (2)	0	0	0	0	3	5	10	10	11	10	10	11	10	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Шлокъ	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	9	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0
Рига (1)	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Рига (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Лидернъ	.	.	.	.	.	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Олай	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Гросъ-Юнгфернгофъ	0	0	0	2	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	1	0	1	3	0	0	0	0	0	0
Курляндская губ.																								
Домеснесъ, маякъ	0	0	0	1	10	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	8	1	5	0	0	0	0	0
Михайловскій маякъ	0	0	0	1	9	3	10	10	11	10	10	11	10	10	5	0	2	2	5	0	0	0	0	0
Виндавскій портъ	0	0	0	1	9	3	10	10	11	1	6	11	10	10	4	1	1	1	2	0	0	0	0	0
Тальсенъ	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	6	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Гольдингенъ	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	4	1	2	2	1	0	0	0	0	0
Тукумъ	0	0	0	1	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Шмарденъ	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Газенпотъ	0	0	0	0	10	5	8	8	11	1	7	11	10	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Митава	0	0	0	0	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Фридрихсгофъ	0	0	0	0	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	4	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Грюнгофъ	0	0	0	1	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	5	3	5	1	0	0	0	0	0	0
Либавскій маякъ	0	0	0	0	9	6	7	7	8	0	7	11	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Либава (1)	0	0	0	1	9	10	8	8	11	0	8	11	10	10	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Гросъ-Ауцъ	0	0	0	0	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Якобштадтъ	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	5	0	2	0	0	0	0	0	0
Новикъ	0	0	0	0	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Рутцау	0	0	0	1	10	10	7	9	10	0	9	11	10	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Еловка	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	8	2	0	0	0	0	0	0	0
С.-Петербургская губ.																								
Свирица	0	0	0	6	8	7	8	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Сермакса	0	0	0	8	10	5	8	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Верола	0	0	0	7	10	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Кронштадтъ	0	0	0	?	?	3	9	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Шлиссельбургъ	0	0	0	6	8	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
С.-Петербургъ (Г. Ф. О.)	0	0	0	4	5	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Путилово	0	0	0	6	10	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Паньково	0	0	0	8	10	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Усть-Ижора	0	0	0	7	10	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Андреевщина	0	0	0	4	10	4	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	?	?	0	0	0
Копорье	0	0	0	1	10	5	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0	0	0	0
Ропша	0	0	0	6	10	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0	0	0	0
Павловскъ	0	0	0	5	10	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Гатчина (1)	0	0	0	7	10	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Гатчина (2)	0	0	0	5	10	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0	0	0	0
Зимитицы	0	0	0	5	10	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Загривье	0	0	0	6	10	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Луга	0	0	0	?	?	?	8	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Бусаны	0	0	0	0	10	8	8	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0	0	0	0
Мало-Уторгощь	0	0	0	3	10	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Заручевье	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Псковская губ.																								
Сольцы	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Псковъ	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Ясень	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Щемерицы	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Андрейково	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ за декады.

Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Сентябрь Septembre		Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
.	.	.	.	.	.	.	26	22	23	29	35	40	30	26	23	16	5	0	0	0	0	0	Ramotskoe.
0	0	2	9	11	14	28	28	20	25	38	41	43	26	22	21	17	5	0	0	0	0	0	Alt-Schwaneburg.
0	0	2	13	19	21	24	23	12	12	23	26	27	12	2	0	1	0	0	0	0	0	0	Oust-Dvinsk, phare.
.	.	.	.	.	10	16	18	8	8	18	18	19	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Oust-Dvinsk
0	0	0	4	9	19	24	29	9	8	16	23	28	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bolderaa (1).
0	0	0	8	4	7	17	17	8	9	21	34	38	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Bolderaa (2).
0	0	0	8	6	12	13	25	13	18	28	35	34	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	Bilderlingshof.
0	0	0	1	3	11	23	27	13	13	22	23	21	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kemmern (2).
0	0	1	8	8	13	20	20	8	10	19	25	17	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Chlok.
0	0	0	8	9	16	26	28	17	18	25	29	27	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Riga (1).
0	0	1	9	5	10	15	24	11	9	15	19	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Riga (2).
.	.	.	.	14	19	26	25	16	18	27	34	51	41	37	35	29	15	0	0	0	0	0	Lidern.
.	.	.	.	.	12	23	32	16	18	30	35	35	23	13	4	1	0	0	0	0	0	0	Olaï.
0	0	0	9	11	19	25	28	20	22	27	35	33	23	16	13	4	0	0	0	0	0	0	Gross-Jungfernhof.
																							Gouv. Courlande.
0	0	1	3	1	4	10	13	6	7	16	22	22	13	5	3	1	2	0	0	0	0	0	Domesnes, phare.
0	0	1	4	2	17	30	32	13	12	21	33	35	15	0	1	1	4	0	0	0	0	0	Mikhaïlovskiï, phare.
0	0	1	2	1	22	26	25	1	1	17	22	17	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Vindava, port.
0	0	1	6	6	8	18	17	10	11	15	18	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Talsen.
0	0	1	8	6	18	32	36	20	22	32	.	.	.	11	2	0	0	0	0	0	0	0	Goldingen.
0	0	0	7	9	16	34	35	22	22	30	34	30	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Toukoum.
0	0	0	6	5	15	31	29	13	12	25	29	26	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Chmarden.
0	0	0	7	5	12	22	21	3	4	15	23	20	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Hasenpoth
0	0	0	10	7	22	34	39	20	19	26	27	.	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Mitava.
0	0	0	7	6	14	27	36	19	18	28	32	37	15	4	1	0	0	0	0	0	0	0	Friedrichshof.
0	0	0	9	10	19	30	30	12	12	23	27	22	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Grünhof.
0	0	0	7	3	4	17	16	0	1	16	20	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Libava, phare.
0	0	0	9	5	9	18	22	0	3	18	24	29	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Libava (1).
0	0	0	10	11	14	30	38	10	13	32	44	34	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Gross-Autz.
0	0	1	11	15	24	32	34	27	29	35	39	39	24	16	11	2	0	0	0	0	0	0	Iakobstadt.
0	0	0	3	8	16	25	27	19	20	26	32	31	12	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Novik.
0	0	0	3	5	7	18	18	0	2	17	24	33	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rutzau.
0	0	0	7	11	16	19	22	15	15	21	29	37	20	8	3	0	0	0	0	0	0	0	Elovka.
																							Gouv. St.-Pétersbourg.
0	0	2	3	2	10	8	4	5	6	6	9	9	6	6	6	4	3	0	0	0	0	0	Sviritsa.
0	0	5	8	4	6	13	15	17	19	21	24	21	23	22	24	23	11	0	0	0	0	0	Sermaxa.
0	0	4	11	12	16	10	10	10	9	10	12	16	6	7	9	7	1	0	0	0	0	0	Verola.
0	0	?	?	2	4	11	13	17	19	25	27	30	24	25	25	26	12	0	0	0	0	0	Kronstadt.
0	0	2	3	7	16	27	29	27	27	34	36	38	36	26	27	27	10	0	0	0	0	0	Schlüsselburg.
0	0	2	1	3	5	15	13	13	16	21	22	24	20	21	19	17	6	0	0	0	0	0	St.-Pétersbourg (Obs. phys. Centr.).
0	0	5	6	6	10	23	22	21	22	23	19	20	17	17	16	13	5	0	0	0	0	0	Poutilovo.
0	0	7	13	10	16	30	35	40	43	45	51	54	42	43	43	30	25	5	0	0	0	0	Pankovo.
0	0	3	5	8	14	23	24	21	24	28	29	31	28	27	25	24	10	0	0	0	0	0	Oust-Ijora.
0	0	2	4	3	4	5	5	12	20	36	55	71	83	92	92	90	72	22	3	0	0	0	Andreevchtchina.
0	0	0	3	2	10	20	24	22	23	31	37	38	39	52	44	45	42	16	0	0	0	0	Koporïe.
0	0	2	3	5	4	17	18	21	22	30	33	31	31	39	37	33	26	2	0	0	0	0	Ropcha.
0	0	4	6	8	14	25	27	25	29	35	38	43	39	44	44	43	34	5	0	0	0	0	Pavlovsk.
0	0	2	7	8	11	19	25	24	27	34	38	34	34	41	38	42	23	1	0	0	0	0	Gattchina (1).
0	0	1	4	5	5	14	16	18	19	25	29	29	27	35	34	30	23	0	0	0	0	0	Gattchina (2).
0	0	1	6	3	8	11	10	11	14	21	36	37	33	46	46	42	31	10	0	0	0	0	Zimititsy.
0	0	2	2	4	7	15	15	*11*	15	23	29	32	28	30	27	28	14	1	0	0	0	0	Zagrivïe.
0	0	?	?	?	*2*	17	19	*15*	20	25	33	27	17	14	13	12	6	0	0	0	0	0	Louga.
0	0	0	8	10	7	19	26	35	35	37	44	52	46	42	43	43	31	4	0	0	0	0	Bousany.
0	0	2	6	*6*	10	31	44	44	44	56	62	64	60	59	58	53	38	3	0	0	0	0	Malo-Outorgochtch.
0	0	.	.	.	.	.	.	2	5	14	18	16	11	10	9	8	2	0	0	0	0	0	Zaroutchevïe.
																							Gouv. Pskov.
0	0	1	2	5	11	20	25	21	29	36	35	78	46	48	47	31	0	0	0	0	0	0	Soltsy.
0	0	2	6	8	8	18	21	18	22	30	31	32	29	30	29	17	1	0	0	0	0	0	Pskov.
0	0	2	8	11	17	27	30	32	37	40	43	45	34	34	33	25	5	0	0	0	0	0	Iasen.
0	0	1	9	14	18	31	34	28	32	46	57	59	39	37	37	29	13	0	0	0	0	0	Chtchemeritsy.
0	0	1	4	8	10	18	18	18	21	34	37	41	36	36	35	28	6	0	0	0	0	0	Andreïkovo.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Островъ	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Успенское	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	8	0	0	0	0	0	0
Тухомичи	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Жавры	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Велье	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Опочка	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	9	0	0	0	0	0	0
Красное	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Марипчелки	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Торопецъ	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Великія Луки	0	0	0	?	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Двинь-Покровское	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Новгородская губ.																								
Тумбажъ	0	0	0	8	10	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	0
Огибаловская	0	0	0	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6	0	0	0
Сергѣево	0	0	0	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	0
Среднее Село	0	0	0	6	10	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Нестерово	0	0	0	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0	0	0	0
Комоневскій погостъ	0	0	0	8	10	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Кириловъ (1)	0	0	0	6	10	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	0
Кириловъ (2)	0	0	0	5	10	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	0
Воскресенское	0	0	0	8	10	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Прокино	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0	0	0	0
Коробищи	0	0	0	?	?	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	0
Обрино	0	0	0	3	10	7	9	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	0
Лукояновское	0	0	0	5	10	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	0
Померанье	0	0	0	3	10	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Нелазское	0	0	0	4	10	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Валунь	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Марьино	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	0
Оснополье	0	0	0	5	2	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Малая Вишера	0	0	0	2	10	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Опути	0	0	0	1	10	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Вяжищи	0	0	0	8	10	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Черна	0	0	0	4	10	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	0
Новгородъ	0	0	0	2	10	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Ручьи	0	0	0	5	10	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Медвѣдь	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Шимскъ	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	6	0	0	0	0	0	0
Коростынь	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Старая Русса	0	0	0	3	2	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Валдай	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Медвѣдево	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Демянскъ	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	9	5	0	0	0	0	0	0
Молвотицы	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	8	3	0	0	0	0	0	0
Тверская губ.																								
Застижье	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	0
Красный Холмъ	0	0	0	2	10	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0	0	0	0
Селино	0	0	0	3	10	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Есько	0	0	0	3	10	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Троица	0	0	0	3	10	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Максатиха	0	0	0	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Бѣжецкъ (1)	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Бѣжецкъ (2)	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Зарѣчье	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Вышній Волочекъ	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Рамешка	0	0	0	8	10	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Калязинъ	0	0	0	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Осташковъ	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Погорѣльцы	0	0	0	5	10	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Голобово	0	0	0	5	10	5	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Рудаево	0	0	0	3	9	5	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0	0	0	0
Волго	0	0	0	4	10	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія въ сантиметрахъ за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Octobre		Novembre			Décembre			Janvier			Février			Mars			Avril			Mai.			STATIONS.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
0	0	0	9	11	20	27	27	21	19	39	47	47	31	31	22	17	2	0	0	0	0	0	Ostrov.
0	0	2	7	9	17	18	3	11	14	18	20	19	11	12	12	7	0	0	0	0	0	0	Ouspenskoe.
0	0	2	8	15	17	18	19	24	.	.	.	.	19	21	17	8	1	0	0	0	0	0	Toukhomitchi.
0	0	1	5	10	23	33	34	31	33	39	38	39	30	29	22	14	0	0	0	0	0	0	Javry.
0	0	0	10	11	23	44	52	48	50	57	60	61	56	53	46	29	8	0	0	0	0	0	Velïe.
0	0	0	12	13	22	28	27	26	26	35	38	37	20	9	6	2	0	0	0	0	0	0	Opotchka.
0	0	2	14	18	28	30	26	34	34	46	50	53	47	48	44	37	8	0	0	0	0	0	Krasnoe.
0	0	1	13	16	24	33	30	29	29	.	.	.	.	17	17	*22*	3	0	0	0	0	0	Mariptchelki.
0	0	4	17	25	36	81	82	64	64	67	71	64	85	65	42	14	3	0	0	0	0	0	Toropets.
0	0	?	14	17	26	35	29	38	38	42	45	48	35	27	25	18	4	0	0	0	0	0	Velikiïa Louki.
0	0	2	13	22	38	56	61	65	66	69	73	77	75	67	67	61	40	7	0	0	0	0	Dvin-Pokrovskoe.
																							Gouv. Novgorod.
0	0	16	24	12	8	23	24	27	27	36	47	53	56	57	58	66	58	41	6	0	0	0	Toumbaj.
0	0	5	13	27	34	58	66	76	81	76	87	108	118	121	117	117	111	83	47	2	0	0	Ogibalovskaïa.
0	0	9	19	16	21	29	38	40	43	47	50	57	60	*60*	59	64	58	19	2	0	0	0	Sergeevo.
0	0	1	5	4	7	23	29	34	34	39	47	51	48	52	49	43	17	0	0	0	0	0	Srednee Selo.
0	0	10	17	.	*12*	*29*	*30*	*34*	*34*	44	.	.	43	*48*	*50*	49	36	11	0	0	0	0	Nesterovo.
0	0	8	9	7	12	26	23	26	28	33	38	34	33	30	30	31	23	3	0	0	0	0	Komonevskiï Pogost.
0	0	5	10	7	3	6	6	6	6	8	10	13	15	16	14	15	2	0	0	0	0	0	Kirilov (1).
0	0	3	.	.	.	.	.	11	13	19	29	33	.	.	31	35	23	1	0	0	0	0	Kirilov (2).
0	0	3	7	5	6	13	19	21	22	24	26	32	31	32	33	31	9	0	0	0	0	0	Voskresenskoe.
0	0	3	11	12	17	29	33	39	40	53	68	67	71	73	71	75	59	28	0	0	0	0	Prokino.
0	0	?	*6*	5	8	28	25	33	35	43	46	51	49	52	51	45	33	9	0	0	0	0	Korobichtchi.
0	0	1	3	3	5	15	19	25	25	34	37	44	48	50	53	52	27	4	0	0	0	0	Obrino.
0	0	2	6	4	5	13	10	12	16	22	27	31	29	33	34	36	22	2	0	0	0	0	Loukoïanovskoe.
0	0	2	3	3	8	17	19	20	.	25	26	31	24	26	26	21	5	0	0	0	0	0	Pomeranïe.
0	0	1	2	3	8	16	19	.	.	.	30	30	36	38	39	36	19	0	0	0	0	0	Nelazskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50	64	78	76	79	81	76	56	16	1	0	0	0	Valoun.
0	0	1	2	4	4	15	12	17	20	24	29	36	37	40	40	39	24	1	0	0	0	0	Marïino.
0	0	2	1	6	15	40	34	35	36	44	55	60	54	60	61	45	24	0	0	0	0	0	Osnopolïe.
0	0	0	2	4	7	16	18	32	33	36	35	39	39	45	45	35	14	0	0	0	0	0	Malaïa Vichera.
0	0	0	3	3	9	21	21	26	27	30	37	42	39	48	46	39	21	0	0	0	0	0	Opouti.
0	0	4	5	3	5	8	14	16	17	21	23	25	31	38	37	*19*	1	0	0	0	0	0	Viajichtchi.
0	0	1	4	6	15	30	30	31	33	43	51	56	55	61	62	61	42	13	0	0	0	0	Tcherna.
0	0	1	2	3	5	20	19	20	22	27	30	36	30	32	34	28	9	0	0	0	0	0	Novgorod.
0	0	2	6	5	15	14	13	31	29	25	30	32	27	35	33	25	6	0	0	0	0	0	Routchiï.
0	0	2	4	3	6	22	22	24	27	33	34	32	23	23	26	24	6	0	0	0	0	0	Medved.
0	0	1	2	2	4	18	20	8	9	10	9	13	10	12	10	1	0	0	0	0	0	0	Chimsk.
0	0	1	4	6	7	19	23	23	24	28	33	35	23	21	24	18	6	0	0	0	0	0	Korostyn.
0	0	1	0	2	9	24	21	25	24	29	27	33	28	*30*	*29*	21	5	0	0	0	0	0	Staraïa Roussa.
0	0	2	3	4	5	7	9	15	17	20	24	28	28	38	37	32	9	0	0	0	0	0	Valdaï.
0	0	1	4	5	10	13	13	19	22	29	37	39	36	48	48	45	21	0	0	0	0	0	Medvedevo.
0	0	3	7	9	17	20	18	22	23	25	23	27	16	14	9	6	0	0	0	0	0	0	Demïansk.
0	0	3	6	7	13	16	14	21	22	24	28	31	21	23	21	13	1	0	0	0	0	0	Molvotitsy.
																							Gouv. Tver.
0	0	1	4	4	6	13	14	17	20	29	42	45	40	44	45	49	32	4	0	0	0	0	Zastijïe.
0	0	1	4	4	9	17	18	20	21	31	36	38	33	37	36	42	23	1	0	0	0	0	Krasnyï Kholm.
0	0	2	11	9	14	27	30	33	36	50	59	63	57	65	69	70	57	?	*0*	0	0	0	Selino.
0	0	2	4	7	11	13	13	14	20	27	30	33	28	31	32	38	14	0	0	0	0	0	Esko.
0	0	1	3	3	7	13	15	14	15	19	26	35	25	30	33	33	12	0	0	0	0	0	Troitsa.
0	0	4	5	4	12	20	29	30	32	35	37	43	33	41	41	36	24	0	0	0	0	0	Maksatikha.
0	0	1	7	8	13	17	19	22	25	29	31	31	25	32	35	38	16	0	0	0	0	0	Bejetsk (1).
0	0	2	8	10	14	22	26	31	33	41	46	50	44	52	50	51	32	3	0	0	0	0	Bejetsk (2).
0	0	0	4	4	15	20	22	26	28	35	40	45	40	50	51	53	32	1	0	0	0	0	Zaretchïe.
0	0	1	7	4	7	18	20	26	28	42	44	46	37	46	54	48	24	0	0	0	0	0	Vychniï Volotchok.
0	0	2	4	3	5	7	9	13	16	17	19	19	19	24	25	*27*	10	0	0	0	0	0	Ramechka.
0	0	1	2	3	5	8	8	10	17	22	29	31	30	32	31	27	6	0	0	0	0	0	Kaliazin.
0	0	0	3	5	8	11	13	17	24	29	33	35	29	33	34	30	10	0	0	0	0	0	Ostachkov.
0	0	1	2	2	4	11	19	20	25	30	33	37	32	39	43	51	?	?	0	0	0	0	Pogoreltsy.
0	0	2	5	2	8	16	22	26	32	38	44	48	35	44	49	46	29	2	0	0	0	0	Golobovo.
0	0	1	2	1	4	14	21	24	26	27	26	33	36	32	43	48	30	14	2	0	0	0	Roudaevo.
0	0	2	8	10	18	22	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Volgo.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Тверь	0	0	0	4	9	6	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кимры	0	0	0	2	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Карцево-Карзово	0	0	0	3	6	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Новоселье	0	0	0	5	10	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Большая Коша	0	0	0	1	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Троицкое	0	0	0	4	9	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Веретье	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Высокое	0	0	0	3	8	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	?	0	0	0	0	0
Красное	0	0	0	3	10	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сопино	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Старица	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0	0	0	0
Байково	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Сергино	0	0	0	1	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Ярославская губ.																								
Григорово	0	0	0	4	10	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0	0	0	0
Княжичъ-Городокъ	0	0	0	3	10	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Коркодомъ	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	0
Христорождественское	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0	0	0	0
Вахтино	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	0
Рыбинскъ (2)	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Глѣбово	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Новое	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Флоровское	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Романовъ-Борисоглѣбскъ	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	0
Вятское	0	0	0	6	5	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Шилово	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0	0	0	0
Мышкинъ	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	0
Харитоново	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0	0	0	0
Михайловское	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Ярославль	0	0	0	6	10	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Прилуки	0	0	0	4	10	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Путчино	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0	0	0	0
Скнятиново	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Ильинско-Хованское	0	0	0	5	4	3	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Костромская губ.																								
Солигаличъ	0	0	0	4	10	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	1	0	0	0
Пыщугъ	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0	0	0	0
Кологривъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	?	?	0	0	0
Чухлома	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0	0	0	0
Парфентьевъ	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Георгіевскій погостъ	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	0	0	0	0
Привольное	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0	0	0	0
Унжа	0	0	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Кострома (1)	0	0	0	?	?	?	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Кострома (2)	0	0	0	6	10	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Кострома (3)	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Кинешма	0	0	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Углецъ	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0	0	0	0
Клевцево	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0	0	0	0
Родники	0	0	0	6	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Демиха	0	0	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Георгіевское	0	0	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Вятская губ.																								
Кирсинскій заводъ	0	0	0	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	2	0	0	0	0
Медянское	0	0	0	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Слободской	0	0	0	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	0
Залазнинскій заводъ	0	0	0	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	1	0	0	0	0
Орловъ (ферма)	0	0	0	6	10	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сезенево	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Ацвежъ	0	0	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Котельничъ	0	0	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0	0	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Октябрь Octobre		Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
0	0	1	3	3	4	20	26	28	36	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tver.
0	0	1	3	3	.	.	.	21	25	34	38	38	33	37	38	37	16	0	0	0	0	0	Kimry.
0	0	0	1	0	2	4	7	8	11	16	19	24	26	30	42	60	28	1	0	0	0	0	Kartsevo-Karzovo.
0	0	1	3	4	7	17	28	31	36	44	49	54	44	55	56	46	22	0	0	0	0	0	Novoselie.
0	0	1	6	8	15	18	21	25	29	39	40	44	41	49	53	44	19	1	0	0	0	0	Bolchaïa Kocha.
0	0	1	2	1	9	12	16	21	29	33	38	42	36	41	49	43	13	0	0	0	0	0	Troïtskoe.
0	0	1	3	5	11	15	16	21	31	40	46	48	36	42	42	39	13	0	0	0	0	0	Veretie.
0	0	1	2	1	5	6	6	7	15	10	8	9	5	9	14	10	?	0	0	0	0	0	Vysokoe.
0	0	1	7	10	14	23	29	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Krasnoe.
0	0	1	19	21	27	35	49	48	54	66	79	81	75	78	77	73	49	7	0	0	0	0	Souino.
0	0	1	9	11	18	29	35	38	47	53	60	67	63	68	72	67	46	5	0	0	0	0	Staritsa.
0	0	1	5	6	12	21	28	31	41	48	54	54	48	55	59	56	27	1	0	0	0	0	Baïkovo.
0	0	0	2	4	11	15	19	23	29	34	37	41	34	38	42	41	11	0	0	0	0	0	Sergino.
																							Gouv. Iaroslavl.
0	0	3	8	6	11	24	30	31	33	44	55	58	48	45	48	52	35	2	0	0	0	0	Grigorovo.
0	0	1	2	2	8	17	24	23	25	25	30	31	22	24	29	30	12	0	0	0	0	0	Kniajitch-Gorodok.
0	0	3	9	8	16	31	39	.	.	.	56	55	49	53	54	53	36	8	0	0	0	0	Kortchkodom.
0	0	2	3	3	8	21	31	33	37	42	49	50	48	52	57	47	21	1	0	0	0	0	Khristorojdestvenskoe.
0	0	2	8	7	14	25	34	35	39	47	54	57	54	55	60	59	42	7	0	0	0	0	Vakhtino.
0	0	1	3	7	11	18	22	22	21	31	42	43	40	40	40	37	13	0	0	0	0	0	Rybinsk (2).
0	0	2	6	6	16	28	39	38	43	51	59	59	55	60	59	57	32	2	0	0	0	0	Glebovo.
0	0	2	4	4	12	17	20	20	22	30	37	40	31	37	36	35	30	1	0	0	0	0	Novoe.
0	0	4	12	10	20	32	42	42	44	48	55	61	58	62	62	60	40	2	0	0	0	0	Florovskoe.
0	0	3	7	8	13	24	39	39	44	54	62	64	65	66	68	63	44	6	0	0	0	0	Romanov-Borisoglebsk.
0	0	1	2	2	13	27	39	42	47	63	74	68	60	66	66	58	.	.	.	.	.	.	Viatskoe.
0	0	3	11	10	20	43	55	51	58	76	97	97	73	77	81	64	44	8	0	0	0	0	Chilovo.
0	0	7	14	13	21	31	39	40	46	53	66	69	62	66	68	62	31	1	0	0	0	0	Mychkin.
0	0	2	9	7	14	27	39	37	41	50	63	64	65	66	66	60	41	7	0	0	0	0	Kharitonovo.
0	0	4	14	12	22	28	33	36	38	49	58	57	59	61	63	62	30	1	0	0	0	0	Mikhaïlovskoe.
0	0	5	8	6	17	26	31	31	42	57	64	65	65	68	69	59	31	0	0	0	0	0	Iaroslavl.
0	0	3	6	4	13	21	25	28	32	42	48	49	50	50	48	41	17	0	0	0	0	0	Prilouki.
0	0	3	3	4	10	11	12	15	18	24	29	28	25	29	30	29	15	0	0	0	0	0	Pouttchino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	40	40	36	38	38	30	8	0	0	0	0	0	Skuiatinovo.
0	0	3	3	3	18	37	50	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Iiinsko-Khovanskoe.
																							Gouv. Kostroma.
0	0	3	7	6	5	8	19	18	19	24	39	43	52	50	49	45	30	6	0	0	0	0	Soligalitch.
0	0	3	8	8	12	14	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	25	2	0	0	0	0	Pychtchoug.
.	.	.	.	.	.	31	41	44	45	47	59	68	77	80	84	72	68	45	5	0	0	0	Kologriv (2).
0	0	3	12	14	18	24	31	33	36	43	54	60	61	62	58	51	33	0	0	0	0	0	Tchoukhloma.
0	0	1	3	4	6	9	10	10	10	10	13	15	20	21	18	13	3	0	0	0	0	0	Parfentiev.
0	0	0	?	?	4	5	9	13	11	17	40	43	42	36	22	8	1	0	0	0	0	0	Georgievskiï Pogost.
0	0	4	11	14	21	35	43	47	50	53	66	70	75	78	77	72	42	3	0	0	0	0	Privolnoe.
0	0	6	12	11	16	28	33	28	32	33	44	48	59	60	54	50	14	0	0	0	0	0	Ounja.
0	0	?	?	?	9	19	29	27	33	38	53	55	53	.	58	49	.	.	.	.	.	.	Kostroma (1).
0	0	1	1	1	5	14	21	19	26	34	45	45	42	46	47	36	8	0	0	0	0	0	Kostroma (2).
0	0	6	14	16	21	32	65	75	76	76	78	81	85	88	92	87	48	1	0	0	0	0	Kostroma (3).
0	0	2	4	6	12	23	37	.	.	.	50	55	62	64	66	58	29	0	0	0	0	0	Kinechma.
0	0	2	6	5	16	29	36	36	38	39	52	60	58	61	64	57	28	0	0	0	0	0	Ouglets.
0	0	1	2	2	5	10	13	15	22	24	35	35	29	30	29	22	4	0	0	0	0	0	Klevtsovo.
0	0	2	4	4	13	14	11	13	20	22	39	47	50	51	51	40	22	1	0	0	0	0	Rodniki.
0	0	4	10	14	20	28	34	37	44	54	59	64	58	59	60	47	21	2	0	0	0	0	Demikha.
0	0	5	8	10	17	54	81	74	77	72	77	75	64	69	71	61	29	0	0	0	0	0	Georgievskoe.
																							Gouv. Viatka.
0	0	5	7	9	12	12	14	15	17	20	24	25	30	31	32	29	6	1	0	0	0	0	Kirsinskiï Zavod.
0	0	5	23	31	44	38	41	39	38	36	41	54	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Medianskoe.
0	0	11	12	16	34	36	37	33	34	39	44	53	59	58	57	57	33	1	0	0	0	0	Slobodskoï.
0	0	7	11	12	11	12	18	19	21	22	23	25	27	30	30	19	3	1	0	0	0	0	Zalazinskiï Zavod.
0	0	11	21	19	21	18	18	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Orlov (ferme).
0	0	6	12	11	24	31	41	41	42	45	54	67	71	71	70	67	53	29	5	0	0	0	Sezenevo.
0	0	1	2	2	5	6	9	10	11	11	15	20	26	27	27	39	34	20	0	0	0	0	Atsvej.
0	0	2	8	14	25	29	40	.	.	42	47	60	66	68	64	82	62	29	3	0	0	0	Kotelnitch.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Рябово	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Верхосунская Ферма	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0	0	0	0
Козьмодемьянское	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0	0	0	0
Кукарка	0	0	0	*6*	*10*	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*7*	*3*	0	0	0	0
Нолинскъ	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	0
Толмань	0	0	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Сернуръ	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0	0	0	0
Малмыжъ (2)	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0	0	0	0
Сарапуль	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Дубровка	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0	0	0	0
Старый Бурецъ	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*7*	1	0	0	0	0
Пьяный Боръ	0	0	0	0	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*10*	5	0	0	0	0
Елабуга	0	0	0	0	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	1	0	0	0
Пермская губ.																								
Ыробъ	0	*2*	*1*	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*6*	0	0	0	0
Вильгортъ	0	1	0	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1	0	0	0
Всеволодоблагодатскій заводъ	0	2	3	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*10*	*9*	0	0	0	0
Чердынь (1)	0	0	0	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0	0	0	0
Чердынь (2)	0	0	0	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	0	0	0	0
Богословскъ	0	0	0	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	6	2	0	0	0
Березняки	0	0	0	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*4*	*0*	*0*	0	0	0
Троицкая	0	0	1	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*10*	*9*	*0*	0	0	0
Яйва	0	0	0	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*10*	*0*	0	0	0
Луньевка	0	1	1	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*9*	*0*	0	0	0
Кудымкоръ	0	0	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0	0	0	0
Кизелъ	0	0	1	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	2	0	0	0	0
Купросъ	0	0	0	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	4	0	0	0	0
Верхотурье	0	0	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	2	2	0	0	0
Нагорная	0	1	2	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	?	?	0	0	0
Салдинское	0	0	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	1	0	0	0
Бисеръ	0	0	0	9	10	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Добрянскій заводъ	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	0
Верхнетуринскій заводъ	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*5*	*4*	*4*	0	0	0
Всесвятская	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Чусовская	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Благодатка	0	1	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	6	5	0	0	0
Мотовилихинскій заводъ	0	0	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0	0	0	0
Валежная	0	0	1	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*9*	*0*	0	0	0
Пермь	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3	0	0	0
Слудка	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	2	0	0	0	0
Голубковское	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	1	4	0	0	0
Нижне-Тагильскъ	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	3	0	0	0
Нейво-Алапаевскій заводъ	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	2	6	1	0	0
Оханскъ	0	0	0	*6*	*10*	*10*	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	0	0	0	0
Шалаши	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Анатольская	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	*1*	0	0	0
Ирбитъ	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*5*	0	4	0	0	0
Висимо-Шайтанскъ	0	0	0	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	6	5	0	0	0
Невьянскій заводъ	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*5*	0	5	1	0	0
Троельга	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7	0	0	0
Кунгуръ (1)	0	0	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	2	0	0	0
Сылвинскій заводъ	0	0	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	5	0	0	0
Тарасково	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*6*	*5*	*0*	0	0
Поклевская	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	3	0	0	0
Талицкій заводъ	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	4	0	0	0
Екатеринбургъ	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	5	0	0	0
Ревда	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	5	2	0	0
Богдановичъ	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5	0	0	0
Сайгатка	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	0	0	0	0
Камышловъ	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*1*	*0*	*0*	0	0	0
Нижне-Сергинскій заводъ (1)	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	6	0	0	0
Нижне-Сергинскій заводъ (2)	0	0	0	?	*10*	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*10*	*2*	*6*	0	0	0
Красноуфимскъ	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*9*	5	0	0	0
Аряжъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	8	10	10	11	10	10	*7*	0	0	0
Артинскій заводъ	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*10*	5	0	0	0
Островская	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Октябрь Octobre		Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
0	0	2	8	10	22	24	24	25	24	24	25	28	33	33	35	30	18	11	1	0	0	0	Riabovo.
0	0	4	9	6	8	11	14	16	17	16	18	24	21	24	23	18	5	0	0	0	0	0	Verkhosounskaïa Ferma.
0	0	8	48	56	54	54	48	48	50	54	55	60	102	104	95	111	*132*	*102*	*82*	*15*	0	0	Kozmodemïanskoe.
0	0	.	.	15	26	29	31	33	36	39	55	89	100	103	101	100	80	53	26	0	0	0	Koukarka.
0	0	4	18	20	28	31	34	34	39	47	54	60	71	74	55	48	39	6	0	0	0	0	Nolinsk.
0	0	4	5	6	11	17	21	22	24	26	27	33	40	43	43	39	11	0	0	0	0	0	Tolman.
0	0	2	8	11	17	21	31	32	40	50	58	61	71	73	71	63	53	31	14	0	0	0	Sernour.
0	0	1	7	10	12	13	12	15	21	29	31	42	44	46	44	41	19	1	0	0	0	0	Malmyj (2).
0	0	2	16	21	25	31	38	38	43	52	54	64	77	80	78	70	50	15	0	0	0	0	Sarapoul.
0	0	1	24	36	37	40	41	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Doubrovka.
0	0	1	3	5	8	10	11	14	.	17	.	.	25	28	29	23	5	0	0	0	0	0	Staryï Bourets.
0	0	1	?	?	5	10	19	21	21	24	27	35	36	41	43	39	8	0	0	0	0	0	Pïanyï Bor.
0	0	0	27	27	27	30	37	38	46	51	49	56	57	69	72	63	43	8	0	0	0	0	Elabouga.
																							Gouv. Perm.
0	0	20	25	37	51	56	57	66	.	.	74	74	72	69	64	62	53	23	2	0	0	0	Nyrob.
0	0	8	15	22	36	35	43	47	66	67	70	76	96	96	97	97	83	57	15	0	0	0	Vilgort.
0	0	20	20	17	25	22	21	22	27	34	41	49	52	77	76	74	*35*	7	1	0	0	0	Vsevolodoblagodatskiï Zavod.
0	0	14	25	30	42	43	52	61	68	76	79	83	102	99	94	90	64	18	0	0	0	0	Tcherdyn (1).
0	0	20	37	39	43	45	53	65	69	71	72	78	86	87	86	81	43	17	2	0	0	0	Tcherdyn (2).
0	0	20	37	39	39	38	40	37	44	54	59	68	70	80	77	57	13	9	2	0	0	0	Bogoslovsk.
0	0	8	19	23	24	23	28	28	33	33	28	33	38	38	38	25	3	0	0	0	0	0	Berezniaki.
0	0	9	20	32	41	48	55	55	65	66	73	76	95	92	87	79	62	29	9	0	0	0	Troitskaïa.
0	0	15	30	37	44	50	56	58	68	70	69	73	88	88	85	73	35	15	3	0	0	0	Iaïva.
0	0	5	21	34	37	47	56	56	66	70	70	72	91	94	74	67	47	7	0	0	0	0	Lounïevka.
0	0	10	21	27	32	33	37	36	40	43	43	47	53	56	58	53	33	6	0	0	0	0	Koudymkor.
0	0	9	22	33	42	50	61	60	68	68	71	76	86	88	86	68	32	1	0	0	0	0	Kizel.
0	0	12	20	21	28	31	38	40	42	48	48	53	64	65	60	56	21	2	0	0	0	0	Koupros.
0	0	11	39	42	46	45	47	46	49	51	55	58	62	74	71	61	25	1	1	0	0	0	Verkhotourïe.
0	1	7	34	50	61	.	.	.	.	76	79	86	111	105	105	89	67	?	?	0	0	0	Nagornaïa.
0	0	5	29	33	38	40	45	44	47	52	55	59	74	87	84	68	32	2	0	0	0	0	Saldinskoe.
0	0	9	12	21	31	34	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Biser.
0	0	4	23	29	31	36	45	42	48	47	49	54	67	67	64	56	42	4	0	0	0	0	Dobrïanskiï Zavod.
0	0	5	29	26	27	31	28	26	28	34	39	40	41	51	47	33	7	1	2	0	0	0	Verkhnetourinskiï Zavod.
0	0	5	9	24	40	44	55	56	54	54	56	74	83	98	100	90	.	.	.	.	.	.	Vsesviatskaïa.
0	0	2	22	33	42	47	56	64	70	77	82	84	88	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tchousovskaïa.
0	0	7	33	32	31	35	34	34	34	37	38	37	36	35	34	26	10	3	4	0	0	0	Blagodatka.
0	0	5	31	38	41	45	52	52	56	61	61	66	74	79	79	70	34	0	0	0	0	0	Motovilikhinskiï Zavod.
0	0	2	30	40	45	49	60	68	70	69	71	82	116	118	109	92	66	26	6	0	0	0	Valejnaïa.
0	0	4	35	43	42	44	48	52	52	55	56	60	66	76	73	64	36	2	0	0	0	0	Perm.
0	0	3	20	34	32	35	35	39	46	48	50	56	58	53	50	48	24	1	0	0	0	0	Sloudka.
0	0	4	29	28	35	32	31	27	29	29	30	30	35	46	42	32	11	0	2	0	0	0	Goloubkovskoe.
0	0	3	20	29	27	24	22	22	21	22	24	22	29	36	35	25	4	0	2	0	0	0	Nijne-Tagilsk.
0	0	5	26	25	35	35	36	34	34	40	43	45	51	57	60	47	15	1	5	0	0	0	Neïvo-Alapaevskiï Zavod.
0	0	.	.	.	54	59	64	62	65	70	68	83	99	100	95	86	59	20	0	0	0	0	Okhansk.
0	0	5	13	17	15	20	22	24	25	26	26	28	34	40	41	36	.	.	.	.	.	.	Chalachi.
0	0	8	35	37	38	40	40	41	44	50	58	61	69	84	80	70	74	18	1	0	0	0	Anatolskaïa.
0	0	6	29	28	29	29	30	30	30	32	36	37	41	46	46	39	13	0	2	0	0	0	Irbit.
0	0	8	36	44	52	50	55	56	60	63	65	70	78	95	89	64	12	2	10	0	0	0	Visimo-Chaltansk.
0	0	3	22	25	27	27	27	26	27	32	37	38	47	59	58	45	17	0	5	1	0	0	Neïanskiï Zavod.
0	0	3	38	45	43	45	49	49	51	53	54	61	74	84	83	78	60	32	11	0	0	0	Troelga.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	67	64	46	29	14	6	0	0	0	Koungour (1).
0	0	4	28	37	41	44	47	51	53	52	55	57	69	80	79	59	36	11	7	0	0	0	Sylvinskiï Zavod.
0	0	2	21	21	22	13	14	15	15	17	20	18	33	42	47	30	21	7	5	*0*	0	0	Taraskovo.
0	0	4	20	25	31	35	38	38	42	46	50	52	58	67	71	65	46	10	1	0	0	0	Poklevskaïa.
0	0	1	15	25	35	35	34	33	37	37	37	37	50	59	60	50	25	9	1	0	0	0	Talitskiï Zavod.
0	0	2	21	20	26	24	23	23	23	26	28	29	36	43	44	38	15	0	4	0	0	0	Ekaterinbourg.
0	0	2	23	35	43	46	41	39	42	43	47	50	57	64	67	43	13	0	7	2	0	0	Revda.
0	0	2	15	26	31	36	39	43	46	53	56	60	66	70	71	67	55	34	4	0	0	0	Bogdanovitch.
0	0	4	23	29	35	40	47	53	59	69	74	82	94	102	103	95	51	6	0	0	0	0	Saïgatka.
0	0	0	10	14	20	22	22	22	22	24	27	27	29	36	39	16	*1*	*0*	*0*	0	0	0	Kamychlov.
0	0	4	25	24	21	23	22	29	29	30	32	38	50	60	61	50	27	0	7	0	0	0	Nijne-Serginskiï Zavod (1).
0	0	.	.	28	32	35	35	38	40	40	43	48	68	79	75	63	37	2	10	0	0	0	Nijne-Serginskiï Zavod (2).
0	0	3	40	35	38	44	44	47	47	50	50	62	73	87	85	78	59	23	7	0	0	0	Krasnoouflmsk.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	67	71	88	95	95	83	66	47	18	0	0	0	Ariaj.
0	0	2	25	37	40	50	47	48	53	50	55	59	84	99	97	85	62	27	6	0	0	0	Artinskiï Zavod.
0	0	1	10	14	20	16	11	11	11	14	15	14	22	17	19	14	3	0	0	0	0	0	Ostrovskaïa.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Камбарскій заводъ	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	0
Шадринскъ	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	1	1	0	0	0
Верхне-Уфалейскій заводъ	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	3	0	0	0
Кыштымскій заводъ (1)	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	2	0	0	0
Кыштымскій заводъ (2)	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ковенская губ.																								
Можейки	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	2	1	3	3	0	0	0	0	0	0
Тыркшли	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Куршаны	0	0	0	1	10	10	10	10	11	.	.	.	.	.	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Радзивилишки	0	0	0	0	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	5	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Поневѣжъ	0	0	0	0	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Кельмы	0	0	0	1	3	4	7	9	11	10	10	11	10	10	5	0	3	1	0	0	0	0	0	0
Подгай	0	0	0	1	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	6	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Мыхуже	0	0	0	1	4	2	6	7	11	10	10	11	10	10	8	5	3	0	0	0	0	0	0	0
Ленкели	0	0	0	0	1	0	7	7	11	10	10	11	10	10	6	0	3	0	1	0	0	0	0	0
Кейданы	0	0	0	0	0	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Ковно	0	0	0	0	0	3	8	8	11	10	10	11	10	10	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Виленская губ.																								
Игналино	0	0	0	0	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	5	0	0	0	0	0	0	0
Свенцяны	0	0	0	0	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	6	1	0	0	0	0	0	0
Кошедары	0	0	0	0	0	2	0	9	11	10	10	11	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вилейская	0	0	0	1	0	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вильно	0	0	0	0	0	0	10	10	11	10	10	11	10	10	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Рудзишки	0	0	0	0	0	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	6	0	0	0	0	0	0	0
Малиновщизна	0	0	0	0	0	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Ораны (2)	0	0	0	0	0	3	7	10	11	10	10	11	10	10	8	7	1	2	1	0	0	0	0	0
Великій Дворъ	0	0	0	0	1	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Вишневъ	0	0	0	0	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Лида	0	0	0	0	0	2	10	10	11	10	10	11	10	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Витебская губ.																								
Крейцбургъ	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	2	4	0	0	0	0	0	0	0
Корсовка	0	0	0	0	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Рѣжица	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Озупино	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Себежъ	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	7	0	0	0	0	0	0
Кубокъ	0	0	0	1	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Межево	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Двинскъ (1)	0	0	0	0	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	7	2	6	0	0	0	0	0	0
Двинскъ (2)	0	0	0	0	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	8	3	5	0	0	0	0	0	0
Двинскъ (3)	0	0	0	0	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	7	4	0	0	0	0	0	0
Бальбиново	0	0	0	0	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	7	5	0	0	0	0	0	0
Анненское	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Велижъ	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Полоцкъ	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Сиротино	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	0	1	0	0	0	0	0
Лѣтцо	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ново-Королево	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Лепель	0	0	0	0	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	9	0	1	0	0	0	0	0	0
Смоленская губ.																								
Татево	0	0	0	0	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Сычевка	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Самуйлово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Тяполово	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія въ сантиметрахъ за декады.

Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre		Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
0	0	.	.	.	46	50	50	52	59	64	66	66	71	80	78	69	44	4	0	0	0	0	Kambarskiï Zavod.
0	0	1	8	10	17	21	19	19	20	21	22	22	23	31	35	31	14	1	0	0	0	0	Chadrinsk.
0	0	3	27	30	39	40	41	45	46	46	48	51	63	67	65	56	22	0	2	0	0	0	Verkhne-Oufaleïskiï Zavod.
0	0	2	23	21	31	29	27	33	30	27	26	29	33	35	38	29	9	0	1	0	0	0	Kychtymskiï Zavod (1).
0	0	2	10	18	35	35	33	32	35	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kychtymskiï Zavod (2).
																							Gouv. Kovno.
0	0	4	20	21	30	29	36	10	14	33	42	40	12	3	0	1	0	0	0	0	0	0	Mojeïki.
0	0	0	6	7	18	31	41	.	.	.	28	44	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tyrkchli.
0	0	0	5	7	10	29	31	.	.	.	.	.	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kourchany.
0	0	0	9	10	14	23	25	17	17	26	30	33	18	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Radzivilichki.
0	0	0	6	8	16	24	30	27	28	37	45	50	33	14	4	0	0	0	0	0	0	0	Ponevej.
0	0	0	1	2	3	21	23	20	20	32	36	36	22	7	4	0	0	0	0	0	0	0	Kelmy.
0	0	0	2	2	8	20	27	20	22	38	46	51	34	21	13	0	0	0	0	0	0	0	Podgaï.
0	0	0	1	0	4	22	44	32	30	42	53	59	35	12	1	0	0	0	0	0	0	0	Mykhouje.
0	0	0	0	0	3	16	14	9	9	22	36	35	13	0	2	0	0	0	0	0	0	0	Lenkeli.
0	0	0	0	1	4	18	18	17	20	29	37	39	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	Keïdany.
0	0	0	0	0	4	10	14	12	13	25	33	39	24	3	1	0	0	0	0	0	0	0	Kovno.
																							Gouv. Vilno.
0	0	0	5	11	14	21	26	27	27	28	31	29	17	8	2	0	0	0	0	0	0	0	Ignalino.
0	0	0	2	7	13	22	27	31	29	35	40	48	39	18	5	0	0	0	0	0	0	0	Sventsïany.
0	0	0	0	0	0	7	14	12	12	24	29	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kochedary.
0	0	0	0	1	6	10	21	24	26	28	40	43	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Vileïskaïa.
0	0	0	0	0	3	12	17	21	21	26	31	44	30	10	0	0	0	0	0	0	0	0	Vilno.
0	0	0	0	0	7	18	24	30	28	34	44	56	39	19	7	0	0	0	0	0	0	0	Rondzichki.
0	0	0	0	5	6	11	19	23	24	24	24	25	19	3	0	0	0	0	0	0	0	0	Malinovtchizna.
0	0	0	0	1	3	11	14	17	21	29	36	37	21	5	0	0	0	0	0	0	0	0	Orany (2).
0	0	0	0	2	6	13	16	26	26	30	34	37	27	9	0	0	0	0	0	0	0	0	Velikiï Dvor.
0	0	0	1	7	11	18	23	29	27	31	38	45	31	12	0	0	0	0	0	0	0	0	Vichnev.
0	0	0	0	0	5	13	19	23	25	27	35	37	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lida.
																							Gouv. Vitebsk.
0	0	0	5	7	15	21	23	14	17	25	30	30	14	3	2	0	0	0	0	0	0	0	Kreuzburg.
0	0	0	11	16	26	27	26	24	26	33	37	27	15	12	10	2	0	0	0	0	0	0	Korsovka.
0	0	1	9	11	17	.	.	15	16	20	.	.	.	13	11	4	0	0	0	0	0	0	Rejitsa.
0	0	2	15	13	17	26	24	22	25	33	35	29	14	10	8	2	0	0	0	0	0	0	Ozoupino.
0	0	1	11	7	19	34	32	.	.	.	51	56	45	32	22	12	0	0	0	0	0	0	Sebej.
0	0	0	6	16	21	24	22	32	34	37	41	40	27	26	21	14	.	.	.	.	.	.	Koubok.
0	0	1	18	18	29	43	48	51	51	61	68	64	50	44	35	23	1	0	0	0	0	0	Mejevo.
0	0	0	12	16	20	21	20	14	13	20	25	28	10	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Dvinsk (1).
0	0	0	20	17	20	21	23	24	23	28	32	38	25	13	7	6	1	0	0	0	0	0	Dvinsk (2).
0	0	0	16	21	24	31	34	26	27	42	47	47	41	25	12	2	0	0	0	0	0	0	Dvinsk (3).
0	0	0	4	4	5	8	7	7	6	23	36	38	24	14	4	2	0	0	0	0	0	0	Balbinovo.
0	0	0	11	9	10	26	34	37	37	41	55	54	20	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Annenskoe.
0	0	1	19	19	25	33	32	41	43	52	59	61	52	50	46	32	6	0	0	0	0	0	Velij.
0	0	0	8	9	16	28	31	33	34	48	54	53	31	18	8	6	0	0	0	0	0	0	Polotsk.
0	0	1	10	9	15	25	23	27	28	35	42	39	23	13	5	0	0	0	0	0	0	0	Sirotino.
0	0	3	12	14	23	33	35	42	42	54	59	59	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lettso.
0	0	1	15	18	20	25	25	31	33	36	45	50	43	37	29	19	3	0	0	0	0	0	Novo-Korolevo.
0	0	0	4	6	9	21	36	51	62	74	78	80	69	29	1	0	0	0	0	0	0	0	Lepel.
																							Gouv. Smolensk.
0	0	0	12	12	23	28	37	32	36	48	57	60	52	54	54	46	20	0	0	0	0	0	Tatevo.
0	0	1	10	15	21	26	29	31	44	55	60	63	57	63	61	57	21	0	0	0	0	0	Sytchevka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	49	49	52	25	0	0	0	0	0	Samouïlovo.
0	0	1	10	9	19	19	22	22	26	24	27	30	24	23	28	30	5	0	0	0	0	0	Tiapolovo.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Вязьма	0	0	0	1	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Овиновщино	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Темкино	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Юренево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Дорогобужъ	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Смоленскъ (1)	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Смоленскъ (2)	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Фленово	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Петропавловское	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Сычево	0	0	0	2	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Рославль (1)	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Рославль (2)	0	0	0	0	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Новоселки	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Московская губ.																								
Рогачево	0	0	0	3	7	6	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Никольское-Горушки	0	0	0	0	7	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Пушкино	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	.	.	.	.	.	.	.	.
Зарѣчная Слобода	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0	0	0	0
Осташево	0	0	0	0	9	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Москва, Сельско-Хоз. Институтъ	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Павловскій посадъ	0	0	0	2	10	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Москва, Константиновскій Институтъ	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Москва	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Порѣчье	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Можайскъ	0	0	0	0	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Захарьино	0	0	0	0	9	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Поливаново	0	0	0	0	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Степановское	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Голутвинъ (Коломна)	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Владимірская губ.																								
Иваново-Вознесенскъ	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Черницы	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Киркеево	0	0	0	7	10	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сима	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0	0	0	0
Тараканова	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Успенское	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Суздаль	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0	0	0	0
Малышево	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Александровъ	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Ковровъ	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Гороховецъ	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Владиміръ	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Пѣтушки	0	0	0	0	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Березники	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0	0	0	0
Орѣхово	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Гусевская	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0	0	0	0
Муромъ (1)	0	0	0	3	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0	0	0	0
Муромъ (2)	0	0	0	3	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0	0	0	0
Меленки	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Нижегородская губ.																								
Семеновъ (1)	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Семеновъ (3)	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Балахна	0	0	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Нижній Новгородъ (1)	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0	0	0	0
Нижній Новгородъ (2)	0	0	0	5	7	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Василь-Сурскъ	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Тепелево	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Княгининъ (1)	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Княгининъ (2)	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Новая Слобода	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	0
Арзамасъ (2)	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Ноябрь Novembre		Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
0	0	0	12	6	16	28	38	43	57	66	73	80	78	82	76	60	12	0	0	0	0	0	Viazma.
0	0	0	10	17	22	32	38	41	54	61	66	65	59	62	61	53	32	2	0	0	0	0	Ovinovchtchino.
0	0	2	3	2	7	15	20	.	.	.	.	.	.	39	37	18	2	0	0	0	0	0	Temkino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	69	70	70	67	25	0	0	0	0	0	Iourenevo.
0	0	0	11	8	12	25	33	34	47	50	46	47	40	43	37	29	5	0	0	0	0	0	Dorogobouj.
0	0	0	18	16	23	40	44	45	54	66	64	58	54	50	44	38	10	0	0	0	0	0	Smolensk (1).
0	0	0	11	11	13	20	22	24	28	30	32	32	27	24	20	8	.	.	.	.	.	.	Smolensk (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	40	47	51	55	58	48	48	38	29	7	0	0	0	0	0	Flenovo.
0	0	0	9	9	14	24	33	34	44	44	51	60	58	51	53	50	11	0	0	0	0	0	Pétropavlovskoe.
0	0	1	15	19	24	34	43	47	49	53	58	62	60	59	55	41	1	0	0	0	0	0	Sytchevo.
0	0	0	9	8	14	33	47	47	53	57	71	71	63	53	41	33	4	0	0	0	0	0	Roslavl (1).
0	0	0	4	7	16	32	37	38	44	49	62	65	62	43	29	16	3	0	0	0	0	0	Roslavl (2).
0	0	0	2	4	8	18	25	28	31	31	35	39	39	38	33	21	3	0	0	0	0	0	Novoselki.
																							Gouv. Moscou.
0	0	1	3	5	9	23	27	27	40	39	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Rogatchevo.
0	0	0	5	6	13	21	31	31	40	47	57	59	56	60	58	55	31	0	0	0	0	0	Nikolskoe-Gorouchki.
0	0	0	2	2	2	18	31	34	44	45	56	60	47	50	.	.	.	.	.	.	.	.	Pouchkino.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	67	63	67	67	63	33	1	0	0	0	0	Zaretchnaïa Sloboda.
0	0	0	3	3	7	15	26	26	37	42	.	.	.	49	52	47	21	0	0	0	0	0	Ostachevo.
0	0	1	10	11	12	17	23	27	36	39	48	57	57	63	70	58	39	5	0	0	0	0	Moscou, Institut d'Agriculture.
0	0	1	3	3	8	21	38	43	49	52	60	64	58	59	61	54	24	1	0	0	0	0	Pavlovskiï Posad.
0	0	0	7	8	14	28	42	40	47	49	60	63	53	59	59	48	10	0	0	0	0	0	Moscou, Inst. d'Arp. de Constantin.
0	0	0	8	11	17	26	37	37	41	46	65	66	54	60	58	54	19	0	0	0	0	0	Moscou.
0	0	1	15	17	10	21	26	45	54	57	64	64	59	67	69	66	24	0	0	0	0	0	Poretchïe.
0	0	0	8	8	11	20	30	30	33	40	49	51	43	53	53	46	19	0	0	0	0	0	Mojaïsk.
0	0	0	2	3	6	17	40	48	55	55	66	70	67	70	72	70	46	4	0	0	0	0	Zakharïino.
0	0	0	15	15	18	27	36	38	43	46	55	57	51	56	59	53	19	0	0	0	0	0	Polivanovo.
0	0	0	9	6	16	36	54	51	57	67	81	80	67	70	68	54	16	0	0	0	0	0	Stepanovskoe.
0	0	3	9	9	22	38	42	43	36	41	41	43	41	42	36	24	8	0	0	0	0	0	Goloutvin (Kolomna).
																							Gouv. Vladimir.
0	0	6	16	12	21	34	43	42	49	53	59	62	56	58	58	46	23	0	0	0	0	0	Ivanovo-Vosnesensk.
0	0	4	10	7	14	15	14	15	21	23	26	36	37	39	39	28	10	0	0	0	0	0	Tcherntsy.
0	0	3	9	8	13	23	31	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kirkeevo.
0	0	0	3	4	13	29	43	42	51	56	64	66	65	65	62	54	37	3	0	0	0	0	Sima.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tarakanova.
0	0	3	6	7	14	18	19	23	27	22	21	23	29	31	30	26	11	0	0	0	0	0	Ouspenskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Souzdal.
0	0	1	5	6	10	17	22	21	23	23	25	26	18	15	20	5	1	0	0	0	0	0	Malychevo.
0	0	3	9	11	18	28	33	39	50	52	52	55	54	55	54	49	16	0	0	0	0	0	Alexandrov.
0	0	1	?	?	11	21	35	36	39	44	58	62	61	61	56	24	1	0	0	0	0	0	Kovrov.
0	0	?	?	17	21	36	51	48	54	57	67	73	62	73	74	66	.	.	.	.	.	.	Gorokhovets.
0	0	1	3	5	11	28	48	48	52	54	58	58	56	73	66	53	15	0	0	0	0	0	Vladimir.
0	0	?	?	?	2	9	20	21	30	44	37	19	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Petouchki.
0	0	1	2	2	12	32	46	38	47	50	56	58	52	60	55	41	13	0	0	0	0	0	Berezniki.
.	.	.	.	.	7	17	46	43	46	47	51	53	41	48	43	33	7	0	0	0	0	0	Orekhovo.
0	0	1	13	16	23	38	48	46	53	57	65	69	60	68	64	54	14	0	0	0	0	0	Gousevskaïa.
0	0	3	11	12	18	42	58	50	55	57	65	.	.	70	69	62	32	1	0	0	0	0	Mourom (1).
0	0	2	6	7	13	46	66	59	65	61	71	78	71	78	77	67	32	0	0	0	0	0	Mourom (2).
0	0	0	3	3	4	18	35	36	38	39	41	42	42	40	39	32	15	0	0	0	0	0	Melenki.
																							Gouv. Nijniï Novgorod.
0	0	5	15	18	26	38	48	46	53	54	60	67	69	.	.	.	40	0	0	0	0	0	Semenov (1).
0	0	3	22	22	27	35	47	45	47	48	54	58	58	63	67	65	37	4	0	0	0	0	Semenov (3).
0	0	5	11	11	10	24	46	46	49	47	47	48	40	46	52	52	7	0	0	0	0	0	Balakhna.
0	0	7	20	20	30	29	35	34	39	45	48	56	57	59	60	52	19	0	0	0	0	0	Nijniï Novgorod (1).
0	0	1	5	5	25	25	19	18	26	30	31	36	33	37	37	31	27	3	0	0	0	0	Nijniï Novgorod (2).
0	0	2	23	23	30	33	40	40	48	50	51	62	60	69	72	74	42	1	0	0	0	0	Vasil-Soursk.
0	0	4	26	27	39	38	49	46	49	52	54	56	57	60	59	56	28	1	0	0	0	0	Tepelevo.
0	0	3	29	34	38	42	50	51	53	55	58	65	69	70	70	70	30	0	0	0	0	0	Kniaginin (1).
0	0	2	22	29	31	36	51	49	54	58	54	53	53	55	53	51	27	1	0	0	0	0	Kniaginin (2).
0	0	3	11	12	17	26	50	50	51	54	58	66	70	70	70	77	54	15	1	0	0	0	Novaïa Sloboda.
0	0	1	17	18	25	26	29	28	38	41	43	53	50	56	57	50	.	.	.	.	.	.	Arzamas (2).

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Дубокрай	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0	0	0	0
Какино	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Лукояновъ	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*10*	*0*	0	0	0	0
Починки	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Оброчное	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Казанская губ.																								
Царевококшайскъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Арино	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0	0	0	0
Маріинскій посадъ	0	0	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	3	0	0	0	0
Абди	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	0
Бѣловолжское	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	1	0	0	0	0
Казань (1)	0	0	0	1	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*5*	*1*	0	0	0	0
Казань (2)	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	0
Мамадышъ	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	0
Бѣляево	0	0	0	0	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Богородское	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Чистополь	0	0	0	6	10	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Большіе Кошелеи	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0	0	0	0
Изгаръ	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0	0	0	0
Мамыково	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Уфимская губ.																								
Устькинское	0	0	0	1	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Михайловскій хуторъ	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	5	2	0	0
Мензелинская сельско-хоз. школа	0	0	0	0	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	4	0	0	0
Бирскъ	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0	0	0	0
Заинскъ	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	3	0	0	0
Калинникъ (Монастырскіе Дуванеи)	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	1	0	0	0
Златоустъ *	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	4	0	0	0
Куваши	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	4	0	0	0
Миньяръ	0	0	0	0	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	4	0	0	0
Благовѣщенскій заводъ	0	0	0	0	10	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Катавъ-Ивановскій заводъ *	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Уфа	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	1	0	0	0
Белебей	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	2	0	0	0
Раевка	0	0	0	1	8	*10*	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	1	0	0	0
Оренбургская губ.																								
Кипельское	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	2	2	0	0	0
Челябинскъ	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	1	2	0	0	0
Звѣриноголовская	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	3	2	0	0	0
Троицкъ (1)	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	3	1	0	0	0
Троицкъ (2)	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	3	1	0	0	0
Каракульскій поселокъ	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	3	0	0	0	0
Кагинскій заводъ	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*9*	0	2	0	0	0
Велико-Петровская	0	0	0	4	10	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Алексѣевское	0	0	0	4	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*8*	0	0	0	0	0
Кацбахъ	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Кананикольская	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*10*	*0*	0	0	0
Сеиткуловское	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	0
Наслѣдницкая	0	2	0	5	10	.4	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	0
Таналыкская	0	0	0	5	7	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Оренбургъ (1)	0	0	0	3	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Оренбургъ (3)	0	0	0	3	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Орскъ (1)	0	0	0	0	?	?	8	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Орскъ (2)	0	0	0	0	7	*10*	9	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0

* Число дней съ снѣжнымъ покровомъ. — Nombre de jours de couche de neige.

	Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30	
Златоустъ	0	2	0	Zlatooust.
Катавъ-Ивановскій заводъ	0	3	0	Katav-Ivanovskiĭ Zavod.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Сентябрь Septembre		Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
0	0	3	24	25	34	49	52	53	57	58	59	63	61	63	63	67	41	3	0	0	0	0	Doubokraï.
0	0	2	17	17	24	33	47	44	50	58	69	76	79	84	80	94	58	11	0	0	0	0	Kakino.
0	0	1	18	22	30	28	34	35	39	44	52	60	60	58	60	69	42	4	0	0	0	0	Loukoïanov.
0	0	1	21	25	28	27	27	27	32	32	33	42	38	41	39	38	6	0	0	0	0	0	Potchinki.
0	0	1	4	5	13	17	17	18	22	26	33	42	49	52	49	51	18	0	0	0	0	0	Obrotchnoe.
																							Gouv. Kazan.
.	.	.	.	.	.	.	.	45	45	43	44	51	57	62	60	54	32	0	0	0	0	0	Tsarevokokchaïsk.
0	0	4	22	27	34	40	45	48	53	56	60	67	70	75	78	80	70	32	2	0	0	0	Arino.
0	0	2	15	13	18	19	14	16	23	29	26	30	37	45	47	44	16	1	0	0	0	0	Mariinskiï Posad.
0	0	0	7	11	20	22	26	.	.	.	44	54	60	46	64	62	43	6	0	0	0	0	Abdi.
0	0	1	3	5	12	21	20	21	25	27	26	29	26	32	42	32	9	0	0	0	0	0	Belovoljskoe.
0	0	0	4	6	15	16	19	19	22	26	34	48	48	55	57	44	18	1	0	0	0	0	Kazan (1).
0	0	0	13	15	26	27	35	35	40	48	58	70	70	72	73	67	55	31	3	0	0	0	Kazan (2).
0	0	1	23	23	27	31	36	36	46	51	58	73	67	79	81	74	55	26	0	0	0	0	Mamadych.
0	0	0	14	14	19	18	17	17	26	24	35	60	53	59	58	51	27	1	0	0	0	0	Beliaevo.
0	0	0	27	30	33	33	29	28	35	51	.	.	.	.	.	59	.	.	.	.	.	.	Bogorodskoe.
0	0	5	27	33	37	41	35	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tchistopol.
0	0	1	17	16	25	27	32	34	36	42	50	60	64	70	71	63	39	1	0	0	0	0	Bolchïe Kochelei.
0	0	1	20	25	32	39	41	42	52	59	62	67	75	83	89	86	58	17	0	0	0	0	Izgar.
.	.	3	19	17	21	22	28	29	43	45	55	60	45	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mamykovo.
																							Gouv. Oufa.
0	0	0	5	18	30	29	28	36	36	38	41	48	53	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Oustikinskoe.
0	0	0	24	37	41	47	48	50	50	47	45	49	55	55	51	44	26	3	5	3	0	0	Mikhaïlovskiï Khoutor.
0	0	0	20	22	23	26	21	25	30	41	42	50	55	62	69	67	43	11	1	0	0	0	Menzelinsk, Ecole d'Agriculture.
0	0	2	16	22	37	49	62	62	66	69	73	89	110	113	113	105	83	38	0	0	0	0	Birsk.
0	0	1	36	37	40	45	53	52	57	63	64	74	86	97	99	88	55	11	2	0	0	0	Zaïnsk.
0	0	1	9	11	22	27	36	38	43	46	47	49	69	78	76	67	40	3	0	0	0	0	Kalinnik (Monastyrskie Douvanei).
0	0	4	27	34	53	55	61	63	69	71	73	79	90	96	97	90	60	19	5	0	0	0	Zlatoonst *.
0	0	1	13	17	22	25	30	.	.	.	.	.	35	42	44	34	11	0	3	0	0	0	Kouvachi.
0	0	0	11	19	?	32	39	45	38	34	36	35	38	40	31	18	2	0	2	0	0	0	Miniar.
0	0	0	7	13	26	41	47	52	56	51	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Blagovechtchenskiï Zavod.
0	0	4	19	26	37	41	42	45	49	48	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Katav-Ivanovskiï Zavod *.
0	0	1	11	14	27	36	45	48	54	54	57	61	68	80	82	77	60	33	1	0	0	0	Oufa.
0	0	1	7	8	16	22	33	.	.	46	43	51	60	62	63	59	35	0	0	0	0	0	Belebeï.
0	0	1	4	1	10	16	18	23	31	45	39	37	40	42	40	32	6	0	0	0	0	0	Raevka.
																							Gouv. Orenbourg.
0	0	0	10	15	19	18	18	19	23	25	26	30	37	39	41	34	9	2	1	0	0	0	Kipelskoe.
0	0	5	17	18	26	27	31	30	31	33	34	34	33	35	39	37	10	0	1	0	0	0	Tcheliabinsk.
0	0	1	10	19	14	19	25	27	30	32	35	44	52	59	64	56	25	4	1	0	0	0	Zverinogolovskaïa.
0	0	1	11	23	30	33	40	40	37	39	41	41	40	40	41	39	11	5	1	0	0	0	Troitsk (1).
0	0	1	7	10	16	19	25	24	24	26	27	26	24	26	26	25	6	4	0	0	0	0	Troitsk (2).
0	0	1	11	16	21	29	36	40	47	49	52	54	47	48	50	45	13	2	0	0	0	0	Karakoulskiï Poselok.
0	0	4	21	27	.	.	.	57	57	60	64	81	100	104	104	95	46	0	1	0	0	0	Kaginskiï Zavod.
0	0	2	3	6	9	9	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Veliko-Pétrovskaïa.
0	0	1	1	5	11	14	16	.	.	.	50	57	62	66	47	11	4	1	0	0	0	0	Alexeevskoe.
0	0	2	17	15	.	.	.	21	24	27	26	26	21	.	.	.	13	0	0	0	0	0	Katzbach.
0	0	3	21	25	37	39	46	50	51	50	49	68	84	.	.	.	32	17	6	0	0	0	Kananikolskaïa.
0	0	3	10	7	22	25	27	32	26	19	21	21	25	23	21	19	7	3	0	0	0	0	Seitkoulovskoe.
0	0	1	5	1	14	21	27	36	42	40	42	45	52	59	62	63	34	2	0	0	0	0	Naslednitskaïa.
0	0	2	2	2	11	12	14	18	33	41	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tanalykskaïa.
0	0	1	2	4	27	33	38	41	56	69	72	89	102	98	89	81	37	0	0	0	0	0	Orenbourg (1).
0	0	0	2	2	24	33	42	42	50	52	55	47	61	66	59	54	16	0	0	0	0	0	Orenbourg (3).
0	0	0	?	?	5	7	10	13	15	17	19	21	20	24	26	23	6	0	0	0	0	0	Orsk (1).
0	0	0	3	2	5	7	12	12	12	18	20	22	20	24	23	22	4	0	0	0	0	0	Orsk (2).

Средняя толщина снѣжнаго покрова. — Hauteur moyenne de la couche de neige.

Сентябрь. — Septembre.

	1—10	11—20	21—30	
Златоустъ	0	2	0	Zlatooust.
Катавъ-Ивановскій заводъ. . .	0	2	0	Katav-Ivanovskiï Zavod.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Привислянскія губ.																								
Вержболово	0	0	0	0	0	0	0	7	11	10	10	11	10	10	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0
Гиже	0	0	0	0	0	0	6	8	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Маріамполь	0	0	0	0	0	0	7	8	11	10	10	11	10	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сейны	0	0	0	0	0	1	7	10	11	10	10	11	10	10	6	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Бялобржеги	0	0	0	0	0	3	6	10	11	10	10	11	10	10	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Лапы	0	0	0	0	0	3	.	.	.	10	8	11	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Александровъ	0	0	0	0	0	3	5	8	11	10	10	11	10	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Вылины Русь	0	0	0	0	0	5	6	7	11	10	5	9	10	10	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Чижевъ	0	0	0	0	3	8	3	8	11	10	10	11	10	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зузель	0	0	0	0	0	4	7	6	11	10	10	11	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Влоцлавскъ	0	0	0	0	0	2	1	8	11	10	7	11	10	9	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0
Ново-Георгіевскъ (1)	0	0	0	0	0	3	6	7	11	10	3	11	10	8	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Ново-Георгіевскъ (2)	0	0	0	0	0	0	5	7	11	10	7	11	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Корытница	0	0	0	0	0	5	6	7	11	10	6	11	10	8	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Прага (1)	0	0	0	0	0	2	6	7	11	10	4	10	10	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Прага (2)	0	0	0	0	0	2	6	7	11	8	2	11	10	8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Кутно	0	0	0	0	0	2	3	8	11	8	4	11	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Варшава	0	0	0	0	1	4	7	9	11	8	6	11	10	10	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Сѣдлецъ (2)	0	0	0	0	0	7	8	7	11	10	10	10	10	9	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Кшимоше	0	0	0	0	0	2	7	6	11	10	10	11	10	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Орышевъ	0	0	0	0	1	4	5	8	11	8	3	11	10	9	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Ловичъ (1)	0	0	0	0	1	3	6	7	11	8	5	9	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ловичъ (3)	0	0	0	0	1	3	6	7	.	.	.	8	10	6	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Михалки	0	0	0	0	1	8	8	6	11	10	10	11	10	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Руда-Гузовская	0	0	0	0	1	7	4	9	11	5	0	9	10	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бѣла	0	0	0	0	0	3	6	6	11	10	10	11	10	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вржонца-Варцка	0	0	0	0	1	2	6	8	11	8	10	11	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скерневицы	0	0	0	0	1	2	10	6	3	9	3	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лодзь	0	0	0	0	0	3	3	5	5	10	10	11	10	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Колюшки (1)	0	0	0	0	0	2	5	7	11	8	6	10	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Колюшки (2)	0	0	0	0	0	9	5	5	11	8	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ивангородъ, крѣпость	.	.	.	.	.	.	7	6	11	10	4	9	10	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4-я верста Ивангор.-Домбровск. ж. д.	0	0	0	0	0	3	6	7	11	1	0	7	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ивангородъ (ст. Привисл. ж. д.)	0	0	0	0	0	3	5	3	?	0	0	9	10	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Томашевъ	0	0	0	0	2	7	6	6	2	7	5	10	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Люблинъ (2)	0	0	0	0	0	5	5	6	1	8	0	8	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Холмъ (1)	0	0	0	0	1	10	9	5	9	10	7	7	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Холмъ (2)	0	0	0	0	1	10	8	3	?	7	4	?	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Скаржиско (Бзинъ)	0	0	0	0	3	10	6	5	1	0	3	11	10	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Островецъ	0	0	0	0	1	10	6	7	2	0	1	11	10	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Конецполь	0	0	0	0	0	2	6	5	5	7	0	9	10	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Андреевъ	0	0	0	0	0	2	6	7	11	8	10	11	10	10	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Мышковъ	0	0	0	0	0	4	5	6	3	8	1	10	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пилица	0	0	0	0	1	10	6	.	.	10	5	11	10	9	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0
Зомбковицы	0	0	0	0	0	2	6	3	3	7	3	10	10	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Стржемешице	.	.	.	.	.	.	2	5	4	8	8	11	10	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гродненская губ.																								
Осовецъ	0	0	0	0	0	2	8	9	11	10	10	11	10	10	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Бѣлостокъ	0	0	0	0	0	3	10	10	11	10	10	11	10	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Слонимъ	0	0	0	0	0	7	10	10	11	10	10	11	10	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Свислочь	0	0	0	0	0	5	10	10	11	10	10	11	10	10	7	0	2	0	1	0	0	0	0	0
923-я верста Моск.-Брест. ж. д.	0	0	0	0	0	4	10	10	11	10	10	11	10	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изабеллинъ	0	0	0	0	1	7	7	9	11	10	10	11	10	10	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Лядовичи (Ополь)	0	0	0	0	0	2	7	9	11	10	10	11	10	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дрогичинъ	0	0	0	0	1	1	7	10	11	10	10	11	10	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Брестъ Литовскій	0	0	0	0	0	2	9	8	11	10	10	11	10	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Брестъ (1)	0	0	0	0	1	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Брестъ (2)	0	0	0	0	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бернады	0	0	0	0	0	8	6	7	11	10	10	11	10	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Мокраны	0	0	0	0	0	2	7	7	11	10	10	7	10	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Домачево	0	0	0	0	0	10	7	7	11	10	10	11	10	10	3	2	3	0	0	0	0	0	0	0
Влодава	0	0	0	0	2	10	10	10	11	10	10	5	10	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.

Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Октябрь Octobre		Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
																							Gouv. de la Vistule.
0	0	0	0	1	3	10	13	15	15	25	33	37	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Verjbolovo.
0	0	0	0	0	3	10	15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gije.
0	0	0	0	0	2	7	11	8	8	13	16	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mariampol.
0	0	0	0	0	7	12	19	19	20	27	35	43	28	3	2	0	0	0	0	0	0	0	Seïny.
0	0	0	0	1	9	18	18	19	18	29	41	37	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bïalobrjegi.
0	0	0	0	2	.	.	.	5	4	7	16	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lapy.
0	0	0	0	1	1	2	3	6	4	16	20	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Alexandrov.
0	0	0	0	1	2	5	5	5	1	4	8	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vyliny-Rous.
0	0	0	1	3	1	6	10	12	9	0	5	5	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Tchijev.
0	0	0	0	2	5	6	6	7	5	7	9	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zouzel.
0	0	0	0	0	0	3	4	9	7	17	26	18	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	Vlotslavsk.
0	0	0	0	1	5	2	2	1	1	5	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Novo-Georgievsk (1).
0	0	0	0	0	2	5	7	4	3	10	15	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Novo-Georgievsk (2).
0	0	0	0	2	5	4	7	7	4	6	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korytnitsa.
0	0	0	0	0	5	5	7	6	3	7	14	8	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Praga (1).
0	0	0	0	0	1	3	3	1	0	7	11	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Praga (2).
0	0	0	0	0	1	3	3	6	3	7	7	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Koutno.
0	0	0	0	1	7	6	6	3	2	10	18	19	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Varsovie.
0	0	0	0	2	10	9	9	10	6	11	19	16	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Sedlets (2).
0	0	0	0	2	9	10	12	13	12	18	23	24	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kchimoche.
0	0	0	0	1	2	3	2	1	0	6	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orychev.
0	0	0	0	0	1	5	4	4	2	6	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lovitch (1).
0	0	0	0	1	1	3	.	.	.	7	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lovitch (3).
0	0	0	0	2	6	5	8	8	7	9	16	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mikhalki.
0	0	0	0	2	2	3	2	1	0	4	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rouda-Gouzovskaïa.
0	0	0	0	2	8	4	4	10	10	15	23	26	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bela.
0	0	0	0	1	3	2	3	6	6	17	23	14	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vrjontsa-Vartska.
0	0	0	0	1	3	2	1	2	1	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Skernevitsy.
0	0	0	0	1	2	4	5	14	7	12	16	12	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lodz.
0	0	0	0	0	1	2	3	6	3	4	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kolïouchki (1).
0	0	0	0	2	2	2	3	5	8	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kolïouchki (2).
.	.	.	.	.	6	5	6	6	3	7	11	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ivangorod, forteresse.
0	0	0	0	1	3	4	5	2	1	9	15	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.verste Ivang.-Dombr.chem. d. fer.
0	0	0	0	3	4	2	0	0	0	7	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ivangorod.
0	0	0	1	3	3	1	1	3	2	6	14	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tomachev.
0	0	0	0	4	4	3	0	3	0	7	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lïoublin (2).
0	0	0	0	6	12	5	5	8	.	1	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kholm (1).
0	0	0	0	5	6	1	1	3	1	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kholm (2).
0	0	0	1	3	3	3	0	0	2	7	16	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Skarjisko (Bzin).
0	0	0	0	4	4	4	2	0	1	8	16	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ostrovets.
0	0	0	0	1	6	3	4	3	1	6	14	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Konetspol.
0	0	0	0	1	3	5	5	1	1	5	13	13	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Andreev.
0	0	0	0	3	6	4	2	4	1	10	11	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mychkov.
0	0	0	0	3	7	.	.	7	5	13	20	23	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pilitsa.
0	0	0	0	1	5	1	1	2	1	7	15	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zombkovitsy.
.	.	.	.	.	1	2	2	3	3	7	21	21	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Strjemechitse.
																							Gouv. Grodno.
0	0	0	0	1	9	10	13	11	10	13	18	19	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Osovets.
0	0	0	0	1	8	11	15	17	15	20	24	28	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belostok.
0	0	0	0	2	3	10	9	12	12	15	15	15	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Slonim.
0	0	0	0	1	10	9	9	16	17	19	23	29	19	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Svislotch.
0	0	0	0	3	12	15	14	22	19	16	23	28	18	2	0	0	0	0	0	0	0	0	923 verste Mosc.-Brest. ch. d. fer.
0	0	0	0	2	4	3	4	10	4	4	7	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Izabellin.
0	0	0	0	0	2	9	8	17	24	20	26	31	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lïadovitchi (Opol).
0	0	0	0	0	3	4	9	12	10	12	13	13	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Drogitchin.
0	0	0	0	1	7	8	4	11	8	5	12	18	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Brest Litovskiï.
0	0	0	0	3	10	7	6	12	14	11	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Brest (1).
0	0	0	1	2	8	6	7	12	9	7	12	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Brest (2).
0	0	0	0	2	3	3	3	5	4	3	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bernady.
0	0	0	0	1	6	3	3	6	2	2	7	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mokrany.
0	0	0	0	3	4	2	3	5	3	1	4	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Domatchevo.
		0	2	7	10	6	3	5	9	4	2	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vlodava.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Минская губ.																								
Туминовичи	0	0	0	0	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
Хотаевичи	0	0	0	5	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	4	0	0	0	0	0	0
Борисовъ	0	0	0	0	7	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	7	8	6	0	0	0	0	0	0
Минскъ (1)	0	0	0	0	0	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	6	0	0	0	0	0	0
Минскъ (2)	0	0	0	0	0	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	4	0	0	0	0	0	0
Минскъ (3)	0	0	0	0	0	7	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Раваничи	0	0	0	1	0	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	8	2	0	0	0	0	0	0
Феликсовъ	0	0	0	0	0	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Столбцы	0	0	0	0	0	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Узда	0	0	0	0	2	7	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Марьина Горка	0	0	0	1	7	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	7	2	2	0	0	0	0	0	0
Осиповичи	0	0	0	0	5	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	?	?	?	0	0	0	0	0	0
Барановичи	0	0	0	0	0	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	4	5	0	0	0	0	0	0
Березина	0	0	0	0	0	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	8	2	0	0	0	0	0	0
Клецкъ	0	0	0	0	1	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	5	2	0	0	0	0	0	0	0
Виша	0	0	0	0	2	4	10	10	11	10	10	11	10	10	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Бабичи	0	0	0	0	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Василевичи	0	0	0	0	0	1	10	10	11	10	10	11	10	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пинскъ	0	0	0	0	0	2	9	10	11	10	10	11	10	10	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Мозырь	0	0	0	0	6	3	10	10	11	10	10	11	10	10	6	0	2	1	0	0	0	0	0	0
Новое Бережное	0	0	0	0	0	3	10	10	11	10	10	11	10	10	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Михалки	0	0	0	0	1	2	10	10	11	10	10	11	10	10	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Любоницкъ	0	0	0	0	0	5	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Могилевская губ.																								
Сѣнно	0	0	0	0	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Красное	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Орша (2)	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	?	0	0	0	0	0
Горки	0	0	0	1	2	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Могилевъ (2)	0	0	0	0	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	9	0	0	0	0	0	0
Чериковъ	0	0	0	2	2	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Новая Ельня	0	0	0	0	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	9	4	0	0	0	0	0	0
Болинъ	0	0	0	0	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	6	0	0	0	0	0	0
Солоное	0	0	0	0	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	4	4	1	0	0	0	0	0	0
Кошелево	0	0	0	0	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	2	5	2	0	0	0	0	0	0
Вѣтка	0	0	0	0	0	1	5	10	11	10	10	11	10	10	8	1	4	2	0	0	0	0	0	0
Гомель (1)	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	6	2	0	0	0	0	0	0	0
Гомель (2)	0	0	0	0	0	3	10	10	11	10	10	11	8	8	8	?	2	0	0	0	0	0	0	0
Варино	0	0	0	0	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Калужская губ.																								
Суговово	0	0	0	2	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Мосальскъ	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Пушкино	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Подкопаево	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Елисаветинскій хут. (Сильковичи)	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Колтенскіе Дворы	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Князищево	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Жиздра (2)	0	0	0	0	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	8	0	0	0	0	0	0
Орловская губ.																								
Дробышево	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Брянскъ (1)	0	0	0	0	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Брянскъ (2)	0	0	0	0	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	9	0	0	0	0	0	0
Жирятино (1)	0	0	0	2	2	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Хотынецъ	0	0	0	0	6	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Карачевъ	0	0	0	0	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Орелъ (1)	0	0	0	0	7	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Орелъ (2)	0	0	0	0	0	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	9	0	0	0	0	0	0
Орелъ (3)	0	0	0	1	3	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Молодовое	0	0	0	1	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	10	1	0	0	0	0	0
Самарка	0	0	0	0	1	4	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Октябрь Octobre		Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
																							Gouv. Minsk.
0	0	0	3	3	7	14	14	22	24	30	43	46	24	5	0	0	0	0	0	0	0	0	Toumilovitchi.
0	0	2	3	7	12	12	20	27	31	38	48	50	30	21	14	3	1	0	0	0	0	0	Khotaevitchi.
0	0	0	2	8	16	22	26	36	41	38	43	51	28	9	6	1	0	0	0	0	0	0	Borisov.
0	0	0	0	1	8	21	35	42	39	42	51	55	41	27	19	9	0	0	0	0	0	0	Minsk (1).
0	0	0	0	3	9	21	29	38	37	44	53	59	50	37	31	23	2	0	0	0	0	0	Minsk (2).
0	0	0	0	0	4	23	25	32	30	37	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Minsk (3).
0	0	0	0	1	4	11	16	18	20	26	33	39	20	8	3	.	0	0	0	0	0	0	Ravanitchi.
0	0	0	0	3	4	16	22	23	21	20	30	29	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Felixov.
0	0	0	0	1	3	5	8	9	9	9	10	10	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Stolbzy.
0	0	0	0	1	3	13	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ouzda.
0	0	0	2	1	4	13	19	27	27	34	41	41	28	14	4	1	0	0	0	0	0	0	Mariïna Gorka.
0	0	0	1	1	4	19	24	29	32	41	48	53	42	?	?	?	0	0	0	0	0	0	Osipovitchi.
0	0	0	0	3	10	18	28	32	34	32	38	46	33	17	4	1	0	0	0	0	0	0	Baranovitchi.
0	0	0	0	1	8	18	17	20	31	46	54	64	41	23	12	3	0	0	0	0	0	0	Berezina.
0	0	0	0	2	3	8	13	19	21	22	30	36	20	8	1	0	0	0	0	0	0	0	Kletsk.
0	0	0	1	1	9	15	13	17	26	29	36	37	19	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Vicha.
0	0	0	2	2	5	6	4	9	20	18	18	23	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Babitchi.
0	0	0	0	0	3	5	1	8	11	13	18	20	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vasilevitchi.
0	0	0	0	0	5	14	16	21	18	16	21	25	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pinsk.
0	0	0	1	1	10	11	7	10	13	14	16	13	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Mozyr.
0	0	0	0	1	6	18	16	16	18	20	25	25	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Novoe Berejnoe.
0	0	0	0	0	3	2	1	4	10	11	15	18	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mikhalki.
0	0	0	0	1	10	14	14	20	18	16	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Liïoubonitsk.
																							Gouv. Mogilev.
0	0	0	4	7	8	18	20	27	29	36	43	41	24	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Senno.
0	0	0	5	9	16	26	38	44	30	39	44	48	23	13	12	8	2	0	0	0	0	0	Krasnoe.
0	0	0	3	6	13	23	32	34	42	44	49	51	41	29	22	8	?	0	0	0	0	0	Orcha (2).
0	0	0	2	3	9	15	20	23	33	42	47	49	36	36	32	25	3	0	0	0	0	0	Gorki.
0	0	0	2	7	15	33	41	42	53	57	60	60	47	37	32	23	1	0	0	0	0	0	Mogilev (2).
0	0	0	1	5	10	25	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	Tcherikov.
0	0	0	2	4	6	13	18	22	28	26	32	35	25	13	6	3	0	0	0	0	0	0	Novaïa Elnïa.
0	0	0	1	4	10	27	33	44	56	65	75	82	80	42	31	12	0	0	0	0	0	0	Bolin.
0	0	0	1	1	4	12	12	15	26	30	33	31	17	2	1	0	0	0	0	0	0	0	Solonoe.
0	0	0	2	4	9	13	12	16	19	21	23	26	14	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Kochelevo.
0	0	0	0	0	3	11	8	13	15	13	15	19	12	2	3	1	0	0	0	0	0	0	Vetka.
.	.	.	.	.	.	13	10	18	20	23	28	36	25	9	4	0	0	0	0	0	0	0	Gomel (1).
0	0	0	0	0	3	7	3	5	6	6	6	8	13	?	1	0	0	0	0	0	0	0	Gomel (2).
0	0	0	5	7	4	9	7	10	20	21	30	36	23	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Varino.
																							Gouv. Kalouga.
0	0	1	14	16	23	36	51	48	55	55	72	70	59	65	72	64	36	3	0	0	0	0	Sougonovo.
0	0	0	38	31	31	50	68	60	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Mosalsk.
0	0	1	4	5	10	32	49	51	51	49	45	47	38	.	.	.	11	0	0	0	0	0	Pouchkino.
0	0	1	2	4	23	26	26	28	38	38	54	59	44	40	38	34	8	0	0	0	0	0	Podkopaevo.
0	0	1	26	30	30	34	31	32	43	31	32	46	46	41	31	12	2	0	0	0	0	0	Elisavetinsk. Khout. (Silkovitchi).
0	0	1	16	10	18	26	39	.	.	.	.	.	49	53	50	44	9	0	0	0	0	0	Koltenskie Dvory.
0	0	?	?	12	25	28	33	33	37	36	38	40	38	37	36	26	?	0	0	0	0	0	Kniazichtchevo.
0	0	0	15	18	34	52	.	48	55	40	51	63	63	53	44	7	0	0	0	0	0	0	Jizdra (2).
																							Gouv. Orel.
0	0	1	6	6	13	23	30	34	37	39	51	54	53	49	48	38	5	0	0	0	0	0	Drobychevo.
0	0	0	7	8	14	21	23	29	33	38	42	46	44	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Briansk (1).
0	0	0	1	2	5	15	15	22	26	28	39	46	42	33	27	18	0	0	0	0	0	0	Briansk (2).
0	0	1	1	3	14	31	37	48	51	66	94	110	101	66	56	38	1	0	0	0	0	0	Jiriatino (1).
0	0	0	4	0	5	12	14	22	26	26	38	45	43	41	31	24	3	0	0	0	0	0	Khotynets.
0	0	0	1	1	4	6	5	9	16	17	23	30	29	23	19	12	0	0	0	0	0	0	Karatchev.
0	0	0	4	4	10	21	23	27	29	29	35	41	40	39	43	33	5	0	0	0	0	0	Orel (1).
0	0	0	0	0	4	27	17	17	18	20	49	70	46	29	24	9	0	0	0	0	0	0	Orel (2).
0	0	0	4	5	12	24	28	33	35	37	54	57	54	52	54	41	6	0	0	0	0	0	Orel (3).
0	0	0	4	6	12	14	15	21	24	24	33	38	40	32	36	26	4	0	0	0	0	0	Molodovoe.
0	0	1	4	5	10	28	44	49	53	60	70	72	66	67	76	72	11	0	0	0	0	0	Samarka.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Кривчиково	0	0	0	0	1	0	8	5	8	10	10	11	10	10	8	10	10	5	0	0	0	0	0	0
Новоселки	0	0	0	1	1	0	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Кромы	0	0	0	0	4	1	8	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Елецъ (1)	0	0	0	0	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Елецъ (2)	0	0	0	0	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	9	10	8	0	0	0	0	0	0
Елецъ (3)	0	0	0	0	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	?	0	0	0	0	0
Трубчевскъ	0	0	0	0	0	1	2	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	6	0	0	0	0	0	0
Жирятино (2)	0	0	0	2	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	6	0	0	0	0	0	0
Гниловоды	0	0	0	1	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	7	0	0	0	0	0	0
Александровка	0	0	0	0	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Тросна	0	0	0	0	0	0	9	10	7	10	10	8	10	10	8	10	10	7	0	0	0	0	0	0
Тагинъ	0	0	0	0	0	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Сѣвскъ (1)	0	0	0	2	8	2	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8	8	5	0	0	0	0	0	0
Сѣвскъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	11	10	10	8	10	9	0	0	0	0	0	0	0
Быки	0	0	0	2	7	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	9	0	0	0	0	0	0	0
Тульская губ.																								
Корыстово	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Чернево	0	0	0	3	6	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Алексинъ	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Веневъ	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Тула (1)	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Ассаново	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Мещерское	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Каменка	0	0	0	3	10	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бѣлогузово	0	0	0	1	10	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Скуратово	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Алтухово	0	0	0	0	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Кресты	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Кроткое	0	0	0	1	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Ново-Петровское	0	0	0	0	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Ефремовъ	0	0	0	0	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Хорошавка	0	0	0	0	8	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Волынское	0	0	0	5	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Рязанская губ.																								
Бобры	0	0	0	1	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	0
Лаптево (х. Локтюшева)	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Вѣщуръ	0	0	0	1	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Касимовъ	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Рязань (1)	0	0	0	0	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Рязань (3)	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Рязань (4)	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Храпово	0	0	0	3	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Ижевское	0	0	0	0	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Спасскъ	0	0	0	0	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Исады	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Старожилово	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Гулынки	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Копнино	0	0	0	6	10	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Павелецъ	0	0	0	1	8	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Скопинъ	0	0	0	3	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Мостье	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Ряжскъ (2)	0	0	0	3	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Гремячка	0	0	0	2	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Данковъ	0	0	0	0	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Тамбовская губ.																								
Елатьма	0	0	0	1	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Темниковъ	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Борки	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0	0	0	0
Апушка	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0	0	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Октябрь Octobre		Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
0	0	0	0	0	2	2	3	6	9	10	27	30	16	11	15	7	0	0	0	0	0	0	Krivtchikovo.
0	0	0	1	0	6	22	22	28	31	31	46	49	47	44	45	33	3	0	0	0	0	0	Novoselki.
0	0	0	1	1	7	20	20	26	32	32	46	50	42	38	38	27	3	0	0	0	0	0	Kromy.
0	0	0	7	5	8	10	12	14	14	16	20	22	19	16	19	14	2	0	0	0	0	0	Elets (1).
0	0	0	2	1	2	3	7	9	9	8	8	8	7	4	5	1	0	0	0	0	0	0	Elets (2).
0	0	0	2	2	12	11	9	14	17	14	19	19	9	8	19	7	0	0	0	0	0	0	Elets (3).
0	0	0	0	0	5	33	36	39	48	52	80	87	70	46	36	12	0	0	0	0	0	0	Troubtchevsk.
0	0	1	4	3	12	28	34	40	43	48	74	82	77	71	66	49	13	0	0	0	0	0	Jiriatino (2).
0	0	0	2	4	12	11	6	12	15	20	32	37	39	33	25	13	0	0	0	0	0	0	Gnilovody.
0	0	1	8	10	13	20	23	24	24	23	28	36	42	40	40	19	1	0	0	0	0	0	Alexandrovka.
0	0	0	0	0	7	11	6	9	12	7	15	17	17	13	10	5	0	0	0	0	0	0	Trosna.
0	0	0	1	2	11	20	16	20	25	26	37	41	40	36	37	28	2	0	0	0	0	0	Tagin.
0	0	1	5	1	6	11	7	10	10	7	10	13	10	3	9	2	0	0	0	0	0	0	Sevsk (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	36	33	25	?	?	?	0	0	0	0	0	0	Sevsk (2).
0	0	1	1	1	7	22	17	.	.	26	32	28	22	11	11	1	0	0	0	0	0	0	Byki.
																							Gouv. Toula.
0	0	1	16	16	22	34	44	47	52	56	66	65	56	57	56	47	24	1	0	0	0	0	Korystovo.
0	0	1	8	3	9	23	45	47	52	43	52	59	53	53	62	65	19	0	0	0	0	0	Tchernevo.
0	0	1	10	8	17	.	.	32	37	39	46	49	50	48	41	30	7	0	0	0	0	0	Alexin.
0	0	1	12	12	20	29	45	47	50	48	58	63	57	64	62	51	19	0	0	0	0	0	Venev.
0	0	1	11	10	16	29	48	47	53	55	62	62	49	49	43	23	1	0	0	0	0	0	Toula (1).
0	0	1	14	15	24	36	56	65	66	64	76	79	77	78	76	66	41	7	0	0	0	0	Assanovo.
0	0	0	23	28	34	58	90	89	87	84	90	93	93	98	104	94	58	16	0	0	0	0	Mechtcherskoe.
0	0	1	7	8	8	12	30	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kamenka.
0	0	0	10	11	13	23	43	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Belogouzovo.
0	0	0	9	10	15	23	31	36	38	36	42	46	50	51	49	41	5	0	0	0	0	0	Skouratovo.
0	0	0	6	7	11	22	35	38	42	43	55	51	45	44	46	36	7	0	0	0	0	0	Altoukhovo.
0	0	1	10	13	17	24	36	43	48	49	55	59	60	64	66	54	14	0	0	0	0	0	Kresty.
0	0	0	12	13	22	37	53	58	62	61	69	72	74	76	72	66	37	3	0	0	0	0	Krotkoe.
0	0	0	5	6	15	20	34	39	39	39	42	42	36	29	21	12	1	0	0	0	0	0	Novo-Pétrovskoe.
0	0	0	1	1	5	11	12	17	18	17	26	29	26	26	25	14	0	0	0	0	0	0	Efremov.
0	0	0	5	7	14	15	13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Khorochavka.
0	0	2	5	11	27	31	34	48	49	49	47	45	47	44	46	41	6	0	0	0	0	0	Volynskoe.
																							Gouv. Riazan.
0	0	0	8	8	14	30	52	44	55	56	67	73	70	72	71	59	38	7	0	0	0	0	Bobry.
0	0	1	12	15	21	38	64	60	60	61	69	73	62	63	60	53	.	.	.	.	.	.	Laptevo (Loktioucheva).
0	0	0	10	11	17	34	48	46	48	47	49	52	45	41	39	26	8	0	0	0	0	0	Vechtchour.
0	0	1	13	15	21	45	61	54	60	62	76	78	71	75	70	67	17	0	0	0	0	0	Kasimov.
0	0	0	13	18	22	45	63	63	66	66	.	.	.	72	72	61	23	0	0	0	0	0	Riazan (1).
0	0	1	12	15	25	43	67	65	70	64	71	74	67	68	67	52	16	0	0	0	0	0	Riazan (3).
0	0	1	19	20	25	52	78	73	74	75	84	86	74	76	76	63	16	0	0	0	0	0	Riazan (4).
0	0	1	6	8	13	30	55	53	56	58	67	68	61	64	62	53	25	0	0	0	0	0	Khrapovo.
0	0	0	?	15	23	42	61	57	61	64	79	84	77	80	76	70	34	0	0	0	0	0	Ijevskoe.
0	0	0	6	5	9	16	12	13	18	16	22	25	16	17	16	11	0	0	0	0	0	0	Spassk.
0	0	1	8	7	17	31	47	44	49	51	66	69	60	64	66	57	21	0	0	0	0	0	Isady.
0	0	1	7	9	15	38	67	67	67	67	77	.	.	.	.	.	50	4	0	0	0	0	Starojilovo.
0	0	1	11	12	21	42	66	.	.	.	80	87	95	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Goulynki.
0	0	3	9	10	19	24	28	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kopnino.
0	0	0	5	5	11	30	50	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pavelets.
0	0	1	18	23	25	31	46	.	47	51	66	69	66	67	64	55	10	0	0	0	0	0	Skopin.
0	0	2	11	13	15	18	23	25	29	31	39	45	43	44	40	33	3	0	0	0	0	0	Mostie.
0	0	1	4	4	12	30	60	59	58	59	75	79	72	74	72	62	21	0	0	0	0	0	Riajsk (2).
0	0	1	7	7	11	25	44	48	50	52	62	67	58	61	65	53	19	0	0	0	0	0	Gremiatchka.
0	0	0	12	13	20	31	46	52	52	52	65	68	63	61	63	51	13	0	0	0	0	0	Dankov.
																							Gouv. Tambov.
0	0	0	16	18	27	44	64	62	64	63	71	84	72	75	72	69	36	2	0	0	0	0	Elatma.
0	0	1	19	20	35	43	56	53	61	61	59	67	67	71	64	56	15	0	0	0	0	0	Temnikov.
0	0	1	15	18	25	41	59	56	57	59	64	71	64	70	64	68	36	1	0	0	0	0	Borki.
0	0	1	8	9	13	13	27	33	50	59	65	70	74	80	76	74	37	1	0	0	0	0	Apouchka.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai.		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Земетчино	0	0	0	1	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Большія Верды	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Моршанскъ	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Никольское	0	0	0	0	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Вернадовка	0	0	0	1	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Сосновка	0	0	0	1	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Глазокъ	0	0	0	0	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Озерки-Марково	0	0	0	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Старая Дегтянка	0	0	0	0	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Лебедянь	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Жидиловка	0	0	0	0	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Озерки	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Тамбовъ	0	0	0	1	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Кирсановъ	0	0	0	4	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Липецкъ	0	0	0	0	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Волчекъ (1)	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Любовка	0	0	0	1	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Знаменское-Каріанъ	0	0	0	1	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Александровское	0	0	0	1	3	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Усмань	0	0	0	0	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Знаменка	0	0	0	0	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Бурнакъ	0	0	0	0	0	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Пензенская губ.																								
Трофимовщина (1)	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	1	0	0	0	0
Троицкъ	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Инсаръ	0	0	0	3	10	10	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Большой Вьясь	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Ахлебинино	0	0	0	1	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Баранчеевка	0	0	0	1	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Большое Левино	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Аришка	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Пачелма	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Пенза (1)	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Пенза (2)	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	1	0	0	0
Пенза (3)	0	0	0	?	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Мача (1)	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Мача (2)	0	0	0	0	1	1	10	8	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Симбирская губ.																								
Курмышъ	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Знаменское	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	4	0	0	0	0	0	0
Порѣцкое	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Большое Батырево	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Тайба	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Буинскъ	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	1	0	0	0	0
Кіять	0	0	0	0	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Ардатовъ (1)	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Ардатовъ (2)	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Алатырь	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Низовка	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Покровское	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	1	0	0	0	0
Чилимъ	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	0
Ундоры	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Большое Нагаткино	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Русская Кандарать	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Симбирскъ	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Тагай	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Карсунъ (2)	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Большіе Березники	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Анненково	0	0	0	1	9	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Вешкайма	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	1	1	0	0	0
Солдатская Ташла	0	0	0	0	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	1	2	0	0	0
Артюшкино	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	2	0	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Октябрь Octobre		Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
0	0	1	12	14	20	22	31	32	37	34	37	46	39	42	40	43	8	0	0	0	0	0	Zemettchino.
0	0	0	20	25	34	61	80	81	79	80	72	70	58	49	40	31	10	0	0	0	0	0	Bolchiïa Verdy.
0	0	1	13	14	.	.	.	46	48	48	50	53	46	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Morchansk.
0	0	0	10	12	13	18	38	39	38	41	54	54	47	48	46	35	?	0	0	0	0	0	Nikolskoe.
0	0	1	3	4	4	4	17	15	16	17	18	24	25	28	28	30	9	0	0	0	0	0	Vernadovka.
0	0	0	11	15	17	27	44	47	48	47	49	56	59	63	66	64	?	?	0	0	0	0	Sosnovka.
0	0	0	11	13	15	32	41	41	42	47	56	58	57	58	53	43	10	0	0	0	0	0	Glazok.
0	0	3	17	18	9	12	12	14	15	20	29	31	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ozerki-Markovo.
0	0	0	7	9	14	19	24	25	25	26	32	38	39	37	36	21	2	0	0	0	0	0	Staraïa Degtïanka.
0	0	0	7	9	16	26	31	35	36	36	48	51	47	43	37	27	0	0	0	0	0	0	Lebedïan.
0	0	0	3	6	14	32	44	49	52	60	77	76	55	31	25	10	1	0	0	0	0	0	Jidilovka.
0	0	2	11	11	17	21	22	28	30	31	36	38	37	34	30	26	4	0	0	0	0	0	Ozerki.
0	0	0	12	17	20	24	36	40	42	47	61	62	59	61	59	58	18	0	0	0	0	0	Tambov.
0	0	1	3	4	7	16	26	28	33	34	38	54	48	49	48	49	18	0	0	0	0	0	Kirsanov.
0	0	0	5	6	16	30	44	46	47	53	70	76	69	67	69	61	24	0	0	0	0	0	Lipetsk.
0	0	0	5	5	8	7	11	18	20	19	19	23	25	23	22	25	3	0	0	0	0	0	Voltchok (1).
0	0	0	8	11	18	21	20	23	24	24	30	34	37	38	38	35	6	0	0	0	0	0	Liïoubovka.
0	0	0	2	3	11	14	21	29	29	31	39	48	47	48	49	48	9	0	0	0	0	0	Znamenskoe-Karian.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Alexandrovskoe.
0	0	0	6	8	16	24	27	31	33	39	56	60	58	60	61	36	3	0	0	0	0	0	Ousman.
0	0	0	2	3	3	?	48	57	56	78	104	108	105	104	97	92	56	6	0	0	0	0	Znamenka.
0	0	0	0	1	6	14	23	29	31	35	54	56	43	42	39	34	7	0	0	0	0	0	Bournak.
																							Gouv. Penza.
0	0	2	24	24	27	28	33	34	39	41	46	55	51	56	56	56	18	0	0	0	0	0	Trofimovchtchina (1).
0	0	1	11	11	16	26	30	31	41	39	42	46	46	53	57	53	11	0	0	0	0	0	Troitsk.
0	0	1	13	12	14	17	25	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Insar.
0	0	6	22	26	26	29	36	43	43	46	55	76	58	49	46	42	8	0	0	0	0	0	Bolchoï Vïas.
0	0	0	10	12	20	21	22	23	28	27	30	37	32	36	54	44	9	0	0	0	0	0	Akhlebinino.
0	0	1	12	14	24	34	58	56	60	60	67	76	75	79	83	83	60	24	0	0	0	0	Barantcheevka.
0	0	0	10	12	12	14	22	22	28	30	38	47	54	61	64	74	29	0	0	0	0	0	Bolchoe Levino.
0	0	0	8	10	15	14	25	25	29	30	32	44	40	45	42	41	9	0	0	0	0	0	Arichka.
0	0	1	10	11	15	22	35	40	44	54	69	83	83	84	80	65	37	0	0	0	0	0	Patchelma.
0	0	1	9	11	14	22	37	36	39	39	49	60	57	59	58	65	.	.	.	.	.	.	Penza (1).
0	0	1	8	8	14	21	31	31	35	37	.	.	53	55	54	61	30	0	0	0	0	0	Penza (2).
0	0	0	3	4	7	13	25	23	25	26	32	37	34	35	29	29	4	0	0	0	0	0	Penza (3).
0	0	1	3	4	5	8	10	12	14	14	12	.	.	27	33	35	.	.	.	.	.	.	Matcha (1).
0	0	0	0	0	1	4	5	7	10	13	16	20	16	16	12	17	3	0	0	0	0	0	Matcha (2).
																							Gouv. Simibrsk.
0	0	1	8	11	24	25	35	35	41	42	47	56	59	67	65	69	41	3	0	0	0	0	Kourmych
0	0	0	16	13	12	12	14	19	24	25	26	38	37	26	16	3	0	0	0	0	0	0	Znamenskoe.
0	0	1	26	29	35	32	31	26	36	45	53	69	66	73	72	79	45	0	0	0	0	0	Poretskoe.
0	0	0	10	10	27	26	24	20	24	29	30	37	38	43	42	42	19	0	0	0	0	0	Bolchoe Batyrevo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Taïba.
0	0	0	0	1	10	13	17	19	25	29	29	31	33	42	42	37	10	0	0	0	0	0	Bouinsk.
0	0	0	5	5	15	6	20	20	23	23	34	45	44	51	63	58	29	0	0	0	0	0	Kiïat.
0	0	1	27	30	35	38	45	47	50	56	67	79	80	86	85	91	63	11	0	0	0	0	Ardatov (1).
0	0	1	15	18	28	28	32	31	32	32	38	46	41	45	44	55	32	1	0	0	0	0	Ardatov (2).
0	0	1	15	15	19	17	17	20	23	28	29	41	38	43	42	36	12	0	0	0	0	0	Alatyr.
0	0	5	21	26	32	32	44	46	52	56	.	102	107	110	.	.	.	0	0	0	0	0	Nizovka.
0	0	.	.	.	24	23	23	25	27	26	24	23	23	.	.	.	2	0	0	0	0	0	Pokrovskoe.
0	0	1	26	28	38	40	49	48	53	62	73	85	85	91	86	86	57	10	0	0	0	0	Tchilim.
0	0	1	12	14	14	14	16	16	20	25	24	26	26	41	34	21	8	0	0	0	0	0	Oundory.
.	.	.	.	.	.	.	.	7	8	15	14	14	10	16	18	15	2	0	0	0	0	0	Bolchoe Nagatkino.
0	0	0	?	?	10	7	17	16	16	9	15	31	30	33	34	28	6	0	0	0	0	0	Rousskaïa Kandarat.
0	0	0	17	20	22	22	23	23	23	34	35	42	46	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Simbirsk.
0	0	2	23	25	25	23	25	27	34	39	46	53	48	61	59	52	18	0	0	0	0	0	Tagaï.
0	0	1	17	19	24	29	43	42	45	49	63	78	73	77	75	68	27	0	0	0	0	0	Karsoun (2).
0	0	1	14	14	20	17	40	42	48	43	43	59	44	54	58	47	10	0	0	0	0	0	Bolchie Berezniki.
0	0	0	17	18	26	26	36	36	46	54	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Annenkovo.
0	0	1	18	18	20	19	20	21	32	33	31	29	29	34	34	28	4	1	1	0	0	0	Vechkaïma.
0	0	0	12	14	13	12	12	15	16	17	12	13	11	13	13	11	2	1	0	0	0	0	Soldatskaïa Tachla.
.	.	.	.	.	27	37	47	52	53	58	62	69	67	.	.	.	12	0	2	0	0	0	Artïouchkino.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Головцево	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	*1*	1	0	0	0
Кочкарлей	0	0	0	2	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	1	0	0	0
Сосновый Солонецъ	0	0	0	2	8	4	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	1	2	0	0	0
Батраки	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Сызрань (2)	0	0	0	2	0	0	?	?	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Самарская губ.																								
Шешминская Крѣпость	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	1	0	0	0
Исаклы	0	0	0	*3*	*1*	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	*4*	*0*	*0*	0	0	0
Екатериновка	0	0	0	0	3	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	0	0	0	0
Русскій Кандызъ	0	0	0	*1*	*2*	*9*	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	1	3	0	0	0
Сухія Аврали	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	8	10	10	11	3	0	1	0	0	0
Верхняя Бѣлозерка	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Полибино	0	0	0	0	3	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Абдулино	0	0	0	2	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Ключевскій хуторъ	0	0	0	2	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	1	1	0	0	0
Похвистнево	0	0	0	1	2	*9*	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	2	0	0	0
Тихій хуторъ	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	1	0	0	0
Пополутовка	0	0	0	0	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Борковскій хуторъ	0	0	0	0	7	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	2	0	0	0
Матвѣевка	0	0	0	1	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Ставрополь	0	0	0	1	5	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Богдановка	0	0	0	2	3	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Дмитріевскій хуторъ	0	0	0	2	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	0	0	0
Пономаревка	0	0	0	1	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	1	0	0	0	0
Козловка	.	.	.	.	.	.	*10*	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	?	?	0	0	0	0
Неплюево	0	0	0	1	2	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Долгоруково	0	0	0	1	3	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Марычевка	0	0	0	4	3	7	*10*	*10*	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Старое Юлдашево	0	0	0	2	5	8	8	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Бузулукъ (1)	0	0	0	4	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Тоцкое	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Балаково	0	0	0	0	1	1	4	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Малоперекопное	0	0	0	3	1	0	6	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	1	2	0	0	0
Перелюбъ	0	0	0	0	2	0	0	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Екатеринштадтъ	0	0	0	1	2	0	9	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Кочетково	0	0	0	1	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Щербаково	0	0	0	2	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Яблоновка	0	0	0	0	0	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Малый Узень	0	0	0	1	0	0	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Потемкино	0	0	0	0	0	0	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Александровъ-Гай	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	?	0	0	0	0	0
Волынская губ.																								
Большая Черниговка	0	0	0	0	0	8	10	10	11	10	10	11	10	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Старыя Кошары	0	0	0	0	0	8	6	8	0	8	2	4	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ковель (2)	0	0	0	0	0	4	?	?	0	8	4	7	10	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Красная Горка	0	0	0	0	0	2	10	10	11	10	10	10	10	10	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Мельница	0	0	0	0	0	2	7	9	*2*	8	6	*4*	10	9	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Микуличи	0	0	0	0	1	*5*	*7*	*0*	*0*	*8*	*3*	?	10	*7*	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Владиміръ Волынскій	0	0	0	0	0	*6*	10	10	1	9	10	*8*	10	10	3	1	0	2	0	0	0	0	0	0
Бѣлка	0	0	0	0	0	8	10	10	*11*	10	10	11	10	10	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0
Киверцы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сербы	0	0	0	0	0	1	10	9	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Луцкъ	0	0	0	0	0	1	*6*	*2*	0	8	5	9	10	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ровно	0	0	0	0	0	4	9	10	4	10	7	10	10	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Новоградъ Волынскій	0	0	0	0	0	2	10	10	11	10	10	11	10	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Холоневъ	0	0	0	0	1	3	6	2	0	7	4	2	10	8	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Острогъ	0	0	0	0	1	8	10	10	11	10	10	11	10	10	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Шепетовка (1)	0	0	0	0	0	9	10	10	11	10	10	11	10	10	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Шепетовка (2)	0	0	0	0	0	10	10	10	11	10	10	11	10	10	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Октябрь Octobre		Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
0	0	2	16	17	25	34	45	43	45	53	62	80	77	77	82	83	57	11	2	0	0	0	Golovtsevo.
0	0	0	2	1	8	9	14	12	16	24	29	44	45	43	41	42	9	0	0	0	0	0	Kotchkarleï.
0	0	0	3	0	2	4	19	19	27	33	40	65	70	68	66	65	38	0	0	0	0	0	Sosnovyï Solonets.
.	.	.	.	.	4	8	14	16	25	52	66	75	65	55	31	11	3	0	0	0	0	0	Batraki.
0	0	1	0	0	1	5	10	10	14	23	23	52	36	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Syzran (2).
																							Gouv. Samara.
0	0	1	14	15	20	30	29	32	41	40	40	41	42	47	55	55	21	0	0	0	0	0	Chechminskaïa Krepost.
0	0	1	0	2	8	15	18	23	29	30	33	38	.	26	18	11	4	0	0	0	0	0	Isakly.
0	0	0	8	8	16	21	26	29	36	43	44	54	59	61	63	60	41	3	0	0	0	0	Ekaterinovka.
0	0	0	3	4	5	6	7	9	14	10	11	13	29	29	30	27	14	0	1	0	0	0	Rousskiï Kandyz.
0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	14	19	21	22	18	15	2	0	0	0	0	0	Soukhiïa Avrali.
0	0	0	3	5	7	8	8	12	14	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Verkhniaïa Belozerka.
0	0	0	2	2	8	16	14	18	19	19	16	19	26	31	31	31	9	0	0	0	0	0	Polibino.
0	0	2	3	3	15	18	21	24	28	32	31	37	42	43	43	39	8	0	0	0	0	0	Abdoulino.
0	0	0	3	3	6	7	10	17	25	15	27	28	28	36	38	38	16	1	0	0	0	0	Kliïoutchevskiï Khoutor.
0	0	0	1	1	3	6	19	24	26	33	35	37	34	35	37	36	13	0	1	0	0	0	Pokhvistnevo.
0	0	0	4	3	11	12	8	11	24	17	16	23	30	32	34	27	8	0	0	0	0	0	Tikhiï Khoutor.
0	0	0	1	3	9	18	20	23	31	32	30	36	39	54	55	53	23	0	0	0	0	0	Popoloutovka.
0	0	0	2	2	7	10	15	17	22	29	33	38	37	36	36	36	12	0	0	0	0	0	Borkovskiï Khoutor.
0	0	1	4	7	9	9	13	14	23	37	37	54	63	68	67	61	17	0	0	0	0	0	Matveevka.
0	0	0	1	0	4	11	21	20	27	33	33	38	30	30	30	25	5	0	0	0	0	0	Stavropol.
0	0	1	2	2	5	12	21	21	26	41	33	37	38	44	46	44	23	0	0	0	0	0	Bogdanovka.
0	0	0	1	1	3	5	5	9	11	12	12	11	8	11	12	12	.	.	.	0	0	0	Dmitrievskiï Khoutor.
0	0	0	2	2	6	12	21	24	25	25	25	34	48	58	60	58	20	0	0	0	0	0	Ponomarevka.
.	.	.	.	.	4	6	9	16	16	11	10	7	6	11	8	6	?	0	0	0	0	0	Kozlovka.
0	0	1	2	3	6	12	26	27	30	40	33	47	68	71	64	59	32	0	0	0	0	0	Nepliouevo.
0	0	0	1	2	8	11	12	13	19	26	28	36	42	44	45	40	24	0	0	0	0	0	Dolgoroukovo.
0	0	2	1	4	.	.	26	25	31	58	60	67	66	64	63	57	.	.	.	.	.	.	Marytchevka.
0	0	1	1	1	4	6	16	20	22	21	21	24	23	23	24	23	9	0	0	0	0	0	Staroe Iouldachevo.
0	0	1	2	2	9	14	22	21	25	33	33	42	55	61	65	53	14	0	0	0	0	0	Bouzoulouk (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	24	32	41	35	68	73	76	59	32	14	0	0	0	0	0	Totskoe.
0	0	0	0	0	0	10	25	26	25	29	34	52	42	39	26	16	2	0	0	0	0	0	Balakovo.
0	0	1	0	0	1	12	24	23	26	31	33	51	49	49	43	40	9	0	1	0	0	0	Maloperekopnoe.
0	0	0	1	0	0	9	13	13	16	20	19	21	18	14	11	10	0	0	0	0	0	0	Perelioub.
0	0	0	0	0	3	6	15	15	14	20	20	30	26	32	30	25	4	0	0	0	0	0	Ekateriustadt.
0	0	0	1	1	2	5	8	10	11	16	9	8	8	9	8	6	2	0	0	0	0	0	Kotchetkovo.
0	0	0	1	1	2	5	10	10	11	16	11	8	7	10	9	7	.	.	.	.	.	.	Chtcherbakovo.
0	0	0	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	29	28	11	2	0	0	0	0	0	Jablonovka.
0	0	0	0	0	2	6	13	14	14	20	18	20	18	13	7	6	0	0	0	0	0	0	Malyï Ouzen.
0	0	0	0	0	6	11	12	15	16	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Potemkino.
.	.	.	.	.	.	.	.	15	14	23	21	28	26	19	8	6	?	0	0	0	0	0	Alexandrov-Gaï.
																							Gouv. Volynie.
0	0	0	0	1	10	13	10	13	18	19	24	21	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bolchaïa Tchernigovka.
0	0	0	0	3	4	3	0	4	1	1	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Staryïa Kochary.
0	0	0	0	2	?	?	0	5	2	2	6	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kovel (2).
0	0	0	0	0	7	9	7	9	9	8	10	10	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Krasnaïa Gorka.
0	0	0	0	1	6	2	1	6	2	1	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Melnitsa.
0	0	0	0	2	8	4	4	7	6	6	13	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mikonlitchi.
0	0	0	0	4	11	3	1	10	5	3	15	15	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Vladimir Volynskiï.
0	0	0	0	3	13	12	9	11	14	16	22	22	8	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Belka.
.	.	.	.	.	.	.	.	2	4	4	6	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kivertsy.
0	0	0	0	0	5	8	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Serby.
0	0	0	0	1	?	1	0	8	4	3	13	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Loutsk.
0	0	0	0	1	7	3	1	6	3	9	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Rovno.
0	0	0	0	1	12	15	9	12	10	18	26	24	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Novograd Volynskiï.
0	0	0	0	2	7	1	0	4	2	1	9	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kholonev.
0	0	0	0	3	12	17	14	16	12	16	24	25	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ostrog.
0	0	0	0	4	15	29	19	24	24	29	37	39	26	3	0	0	0	0	0	0	0	0	Chepetovka (1).
0	0	0	0	6	18	24	17	16	12	22	36	41	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Chepetovka (2).

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Бѣлая Криница	0	0	0	0	1	8	7	10	4	10	8	6	10	10	2	0	2	0	1	0	0	0	0	0
Янушполь	0	0	0	0	0	8	10	10	11	10	7	6	10	10	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Староконстантиновъ	0	0	0	0	0	9	8	10	6	10	6	6	10	10	6	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Базалія	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ожиговцы	0	0	0	0	0	9	7	10	11	10	2	6	10	10	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Волочискъ	0	0	0	0	0	9	8	10	11	10	3	6	10	10	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Подольская губ.																								
Голодьки	0	0	0	0	0	9	10	5	0	7	4	8	10	10	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
Волковинцы	0	0	0	0	0	9	10	10	6	3	3	8	10	10	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0
Большая Жмеринка	.	.	.	.	.	.	10	10	5	10	10	11	10	10	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Шершни	0	0	0	0	0	9	10	4	2	7	5	9	10	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Немировъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	5	10	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Смотричъ	0	0	0	0	1	10	9	8	3	10	2	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Говоры	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Евфимовка	0	0	0	0	0	4	10	0	0	7	3	6	10	10	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0
Купа	0	0	0	0	0	3	9	0	0	2	10	6	10	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Харпачка	0	0	0	0	0	3	8	0	0	1	4	3	10	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Каменецъ Подольскій (2)	0	0	0	0	2	10	9	6	2	7	3	8	10	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Крыжополь	0	0	0	0	0	5	9	3	0	0	0	3	10	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Могилевъ	0	0	0	0	0	4	7	0	0	2	2	7	10	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Голованевскъ	.	.	.	.	.	.	.	0	0	3	3	3	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Каменка	0	0	0	0	0	3	6	0	0	0	0	5	10	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Плоти	0	0	0	0	0	2	6	0	0	2	4	3	10	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Молокишъ	0	0	0	0	0	2	6	0	0	.	.	.	10	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кіевская губ.																								
Зубовщинъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Радомысль	0	0	0	0	0	2	10	4	0	8	6	9	10	8	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Андреевка	0	0	0	0	0	2	10	3	0	8	3	5	10	7	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0
Коростышевъ	0	0	0	0	0	2	10	5	0	6	9	9	10	10	4	1	4	0	0	0	0	0	0	0
Соловьевка	0	0	0	0	7	8	10	5	0	8	6	8	10	9	0	1	5	1	0	0	0	0	0	0
Васильковъ	0	0	0	0	0	0	5	2	0	0	4	4	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Быстрикъ	0	0	0	0	0	7	10	6	2	2	7	1	10	10	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Кагарлыкъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	10	6	10	10	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Бѣлая Церковь	0	0	0	0	0	2	8	2	1	7	10	6	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сквира	0	0	0	0	1	4	.	.	.	3	8	5	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Казатинъ	0	0	0	0	0	9	10	5	3	10	10	10	10	10	7	1	4	0	0	0	0	0	0	0
Богуславъ	0	0	0	0	0	3	1	2	0	0	2	5	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Таганча	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	2	5	10	10	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
Ставище	0	0	0	0	0	2	4	3	0	4	6	5	10	10	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Липовецъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Кривчунка	0	0	0	0	0	2	8	0	0	6	8	6	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бобринская	0	0	0	0	0	2	6	3	0	0	1	4	10	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Алексѣевская	0	0	0	0	0	2	8	2	0	0	2	5	10	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Головковка	0	0	0	0	0	2	8	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Звенигородка	0	0	0	0	0	2	8	4	0	1	2	6	10	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чигиринъ	0	0	0	0	0	2	8	3	0	0	0	0	9	10	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Жорнище	0	0	0	0	0	2	5	0	2	3	7	8	10	10	8	10	3	0	0	0	0	0	0	0
Каменка	0	0	0	0	0	2	9	1	1	0	6	6	10	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Косара	0	0	0	0	0	2	9	4	1	0	6	6	10	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Шпола	0	0	0	0	0	2	8	3	0	0	2	5	10	10	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Ивангордъ	0	0	0	0	0	1	6	3	0	0	0	2	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Болтышка	0	0	0	0	0	0	8	1	0	0	0	.	.	.	.	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Христиновка	0	0	0	0	0	2	7	1	0	4	3	5	10	10	3	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Ставидлянская Лука	0	0	0	0	0	1	7	3	0	0	0	5	10	10	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0
Ставидлы	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0	2	2	10	10	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Златополь	0	0	0	0	0	2	8	2	0	0	2	5	10	10	3	1	2	0	0	0	0	0	0	0
Умань	0	0	0	0	0	0	7	0	0	2	8	5	10	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Октябрь Octobre		Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
0	0	0	0	5	9	6	2	4	1	4	5	7	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Belaïa Krinitsa.
0	0	0	0	2	5	5	3	5	4	7	14	18	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Ianouchpol.
0	0	0	0	7	9	13	9	10	8	8	15	19	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Starokonstantinov.
0	0	0	0	7	9	14	5	6	2	11	19	17	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bazaliïa.
0	0	0	0	6	9	8	4	4	1	3	5	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ojigovtsy.
0	0	0	0	2	5	4	2	3	1	4	10	13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Volotchisk.
																							Gouv. Podolie.
0	0	0	0	4	6	5	1	2	1	9	19	27	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Golodki.
0	0	0	0	4	16	10	2	1	1	5	14	22	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Volkovintsy.
.	.	.	.	.	9	9	4	11	22	25	33	32	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0	Bolchaïa Jmerinka.
0	0	0	0	4	8	2	0	3	3	6	16	22	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Cherchni.
.	.	.	.	.	.	.	.	0	1	2	18	28	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nemirov.
0	0	0	0	10	15	2	0	1	0	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Smotritch.
0	0	0	0	4	14	6	4	4	5	9	18	28	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Govory.
0	0	0	0	2	4	1	0	1	1	2	8	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Evfimovka.
0	0	0	0	1	6	0	0	0	2	3	27	29	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kouna.
0	0	0	0	1	5	0	0	0	1	3	19	33	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kharpatchka.
0	0	0	1	13	11	4	2	3	1	6	15	22	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kamenets Podolskiï (2).
0	0	0	0	3	4	2	0	0	0	7	28	34	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kryjopol.
0	0	0	0	2	3	0	0	0	0	4	15	21	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mogilev.
.	.	.	.	.	.	0	0	1	1	4	14	20	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Golovanevsk.
0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	8	29	35	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kamenka.
0	0	0	0	1	4	0	0	0	1	4	13	25	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ploti.
0	0	0	0	0	1	0	0	.	.	.	13	21	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Molokich.
																							Gouv. Kiev.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zoubovchtchin.
0	0	0	0	1	6	5	0	3	4	4	12	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Radomysl.
0	0	0	0	0	6	1	0	2	0	5	13	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Andreevka.
0	0	0	0	1	6	4	0	4	7	6	19	16	5	1	3	0	0	0	0	0	0	0	Korostychev.
0	0	0	1	1	7	3	0	2	3	4	15	16	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	Solovïevka.
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	3	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vasilkov.
0	0	0	0	1	3	2	0	0	3	0	6	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bystrik.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Kagarlyk.
0	0	0	0	1	2	1	0	2	2	2	14	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Belaïa Tserkov.
0	0	0	0	1	.	.	.	1	3	2	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Skvira.
0	0	0	0	2	9	4	1	4	6	6	18	23	13	1	3	0	0	0	0	0	0	0	Kazatin.
0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	4	15	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bogouslav.
.	.	.	.	.	.	.	.	0	1	3	13	12	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tagantcha.
0	0	0	0	1	1	0	0	1	2	2	13	16	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Stavichtche.
0	0	0	0	0	3	2	0	2	5	5	16	20	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Lipovets.
0	0	0	0	1	3	0	0	1	?	2	14	?	?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Krivtchounka.
0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	1	11	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bobrinskaïa.
0	0	0	0	0	4	1	0	0	0	2	7	11	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Alexeevskaïa.
0	0	0	0	0	6	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Golovkovka.
0	0	0	0	0	4	1	0	1	1	4	.	.	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zvenigorodka.
0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tchigirin.
0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	19	24	13	8	1	0	0	0	0	0	0	0	Jornichtche.
0	0	0	0	1	15	1	0	0	2	7	23	16	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kamenka.
0	0	0	0	1	16	2	0	0	3	8	24	17	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kosara.
0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	3	16	18	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Chpola.
0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ivangorod.
0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Boltychka.
0	0	0	0	1	3	1	0	3	1	3	20	27	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Khristinovka.
0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	1	11	14	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Stavidliänskaïa Louka.
0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	7	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Stavidly.
0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	2	12	12	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Zlatopol.
0	0	0	0	0	8	0	0	1	3	3	16	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ouman.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Черниговская губ.																								
Баклань	0	0	0	0	0	2	8	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	0	0	0	0	0	0	0
Новозыбковъ	0	0	0	0	5	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	3	6	2	0	0	0	0	0	0
Буда-Карепкая	0	0	0	3	0	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	9	0	0	0	0	0	0
Семеновка	0	0	0	0	0	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0
Михайловскій хуторъ	0	0	0	3	4	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	3	0	0	0	0	0	0
Ваганичи	0	0	0	0	0	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	5	7	0	0	0	0	0	0	0
Новгородъ-Сѣверскъ	0	0	0	0	0	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	5	7	3	0	0	0	0	0	0
Шостенскій заводъ	0	0	0	0	0	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	7	7	1	0	0	0	0	0	0
Сновскъ	0	0	0	0	0	3	10	10	*11*	10	10	11	10	10	8	5	4	3	0	0	0	0	0	0
Воронежъ	0	0	0	0	*1*	*1*	*10*	*10*	*11*	*10*	10	8	10	10	8	*5*	*6*	*2*	0	0	0	0	0	0
Понорница	0	0	0	0	0	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Великая Весь	0	0	0	0	2	2	6	10	11	10	10	11	10	10	8	5	6	0	0	0	0	0	0	0
Глуховъ	0	0	0	0	0	2	10	10	11	10	10	9	10	10	8	5	8	1	0	0	0	0	0	0
Баничи	0	0	0	0	0	2	10	10	11	.	.	.	.	.	.	1	6	0	0	0	0	0	0	0
Шаповаловка	0	0	0	0	0	3	10	10	11	10	10	9	10	10	8	1	6	1	0	0	0	0	0	0
Конотопъ (1)	0	0	0	0	0	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	7	6	0	0	0	0	0	0	0
Конотопъ (2)	0	0	0	0	0	2	10	*10*	*11*	10	10	*9*	10	10	8	?	?	2	0	0	0	0	0	0
Ворожба	0	0	0	0	1	0	9	*10*	*11*	10	10	11	10	10	8	5	*6*	0	0	0	0	0	0	0
Малый Самборъ	0	0	0	0	2	2	10	10	6	10	10	9	10	10	6	1	7	2	0	0	0	0	0	0
Нѣжинъ (1)	0	0	0	0	2	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	2	6	0	0	0	0	0	0	0
Нѣжинъ (2)	0	0	0	0	2	2	10	6	0	0	3	6	10	10	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Бѣлыя Вѣжи	0	0	0	0	0	2	10	6	0	8	10	6	10	10	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0
Кобыжча	0	0	0	0	0	3	8	5	6	10	4	6	10	10	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Бобровица	0	0	0	0	0	3	7	?	?	10	10	11	10	10	5	0	*2*	0	0	0	0	0	0	0
Бобрикъ	0	0	0	0	0	2	10	7	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ново-Басань	0	0	0	0	0	1	10	4	1	10	10	9	10	10	8	*0*	*0*	0	0	0	0	0	0	0
Полтавская губ.																								
Ромны (2)	0	0	0	0	0	3	8	4	1	9	10	3	8	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Аркадіевка	0	0	0	0	0	4	9	4	7	10	10	7	10	10	5	1	3	0	0	0	0	0	0	0
Софіевка	0	0	0	0	0	3	10	4	1	10	10	6	10	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Згуровка	0	0	0	0	6	2	10	9	0	10	10	11	10	10	2	1	5	1	0	0	0	0	0	0
Пасковщина	0	0	0	0	0	2	8	4	1	1	0	3	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Петрвасникъ	0	0	0	0	1	2	10	5	0	10	10	6	10	10	3	2	4	0	0	0	0	0	0	0
Оржица	0	0	0	0	1	4	8	6	0	1	0	3	10	10	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Безугловка	0	0	0	0	4	3	10	8	1	10	10	10	10	10	6	2	1	0	0	0	0	0	0	0
Варваровка (1)	0	0	0	0	3	3	6	5	1	3	0	3	10	9	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Лохвица	0	0	0	0	0	8	10	5	1	9	10	6	10	10	7	1	3	0	0	0	0	0	0	0
Леляки	0	0	0	0	0	2	3	3	0	0	4	5	10	10	5	1	2	0	0	0	0	0	0	0
Грунь	0	0	0	0	0	3	10	8	4	10	10	7	10	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Вороньковъ	0	0	0	0	0	2	7	4	0	8	10	6	10	8	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Короваи	0	0	0	0	0	2	3	2	0	0	0	4	10	10	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Лубны	0	0	0	0	0	2	10	9	0	10	10	6	10	10	8	4	8	1	0	0	0	0	0	0
Миргородъ	0	0	0	0	0	2	6	2	0	8	2	2	10	10	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Богданы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Рециковщина	0	0	0	0	0	2	8	4	0	0	2	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Хороль	0	0	0	0	0	0	6	3	0	3	3	2	10	10	6	1	2	0	0	0	0	0	0	0
87-я верста Харьк.-Ник. ж. д.	0	0	0	0	0	2	10	6	0	0	0	4	10	10	7	*0*	*0*	0	0	0	0	0	0	0
Полтава (2)	0	0	0	0	0	2	10	10	1	4	0	4	10	10	8	8	2	1	0	0	0	0	0	0
Полтава (3)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	8	5	5	10	10	8	3	4	0	0	0	0	0	0	0
Варваровка (2)	0	0	0	0	0	2	7	4	0	2	0	5	10	10	7	2	5	2	0	0	0	0	0	0
Кириловка	0	0	0	0	0	2	10	5	0	0	0	2	10	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Цехмистровка	0	0	0	0	0	3	10	6	0	0	0	5	10	10	6	2	6	0	0	0	0	0	0	0
Ирклѣево	0	0	0	0	1	2	8	5	0	0	2	2	10	10	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Тагамлыкское	0	0	0	0	0	2	10	5	0	0	0	5	10	10	5	3	2	2	0	0	0	0	0	0
Мартиновка	0	0	0	0	0	2	8	5	0	0	0	4	10	10	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Ланновское	0	0	0	0	0	1	8	3	0	0	0	5	10	10	7	2	4	0	0	0	0	0	0	0
Новый Тагамлыкъ	0	0	0	0	0	2	8	3	0	0	0	5	10	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Цебыха	0	0	0	0	0	2	8	1	0	0	0	3	10	10	8	1	4	0	0	0	0	0	0	0
Карловка	0	0	0	0	0	1	10	6	0	0	0	4	10	10	8	6	3	0	0	0	0	0	0	0
Винокуренное	0	0	0	0	0	2	8	3	0	0	0	4	10	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Алиновка	0	0	0	0	0	4	10	4	0	.	.	.	10	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Голтва	0	0	0	0	0	2	8	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Федоровское	0	0	0	0	0	3	10	6	0	0	0	5	10	10	7	2	5	0	0	0	0	0	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Октябрь Octobre		Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
																							Gouv. Tchernigov.
0	0	0	0	0	3	18	19	24	24	20	30	38	33	16	11	6	0	0	0	0	0	0	Baklan.
0	0	0	1	1	6	13	10	15	18	20	26	32	29	16	7	1	0	0	0	0	0	0	Novozybkov.
0	0	1	0	1	3	15	13	18	24	28	44	49	45	32	29	21	2	0	0	0	0	0	Bouda-Karetskaïa.
0	0	0	0	1	3	13	9	14	18	14	26	28	17	5	3	0	0	0	0	0	0	0	Semenovka.
0	0	1	2	1	7	13	9	17	19	21	35	41	38	24	21	12	0	0	0	0	0	0	Mikhaïlovskiï Khoutor.
0	0	0	0	0	5	11	9	14	15	19	32	34	29	16	8	1	0	0	0	0	0	0	Vaganitchi.
0	0	0	0	0	3	7	5	10	12	14	33	41	37	23	17	13	1	0	0	0	0	0	Novgorod-Seversk.
0	0	0	0	0	3	8	4	9	12	12	21	24	22	8	5	0	0	0	0	0	0	0	Chostenskiï Zavod.
0	0	0	0	1	3	8	1	4	5	11	30	25	12	2	2	0	0	0	0	0	0	0	Snovsk.
0	0	0	?	?	9	8	8	9	18	14	29	47	38	7	7	1	0	0	0	0	0	0	Voronej.
0	0	0	0	1	4	4	3	8	12	14	25	31	17	6	4	0	0	0	0	0	0	0	Ponornitsa.
0	0	0	0	0	3	6	3	4	6	10	22	23	12	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Velikaïa Ves.
0	0	0	0	0	7	9	4	12	14	14	34	44	43	14	7	2	0	0	0	0	0	0	Gloukhov.
0	0	0	0	0	2	4	2	.	.	.	.	.	.	0	2	0	0	0	0	0	0	0	Banitchi.
0	0	0	0	1	8	10	4	6	7	7	20	21	14	3	2	0	0	0	0	0	0	0	Chapovalovka.
0	0	0	1	1	9	11	7	12	14	15	28	34	30	14	6	0	0	0	0	0	0	0	Konotop (1).
0	0	0	0	0	2	3	0	2	2	3	14	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Konotop (2).
0	0	0	0	0	5	6	1	10	12	13	26	32	18	6	2	0	0	0	0	0	0	0	Vorojba.
0	0	0	1	0	11	6	0	6	9	8	21	23	13	0	1	1	0	0	0	0	0	0	Malyï Sambor.
0	0	0	1	1	15	27	12	16	17	24	39	38	31	12	4	0	0	0	0	0	0	0	Nejin (1).
0	0	0	0	0	9	10	2	2	2	4	16	14	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Nejin (2).
0	0	0	0	0	6	10	0	4	6	9	22	25	23	11	2	0	0	0	0	0	0	0	Belyïa Veji.
0	0	0	0	1	7	9	3	3	2	3	14	14	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Kobyjtcha.
0	0	0	0	0	2	?	?	1	2	4	3	3	?	0	?	0	0	0	0	0	0	0	Bobrovitsa.
0	0	0	0	1	5	5	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Bobrik.
0	0	0	0	0	5	3	0	4	3	4	8	8	6	*1*	*0*	0	0	0	0	0	0	0	Novo-Basan.
																							Gouv. Poltava.
0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	1	8	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Romny.
0	0	0	0	1	3	2	1	2	1	5	19	9	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Arkadievka.
0	0	0	0	1	5	5	0	2	4	5	16	13	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sofievka.
0	0	0	2	1	7	10	0	3	3	7	26	22	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Zgourovka.
0	0	0	0	2	6	5	0	0	1	3	12	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Paskovchtchina.
0	0	0	0	1	8	6	0	2	3	4	19	19	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Petrvasnik.
0	0	0	0	1	3	6	0	0	0	2	18	11	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Orjitsa.
0	0	0	1	2	12	12	0	2	5	7	19	15	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Bezouglovka.
0	0	0	1	1	4	4	0	1	0	3	12	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Varvarovka (1).
0	0	0	0	2	9	4	0	3	2	2	15	19	14	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Lokhvitsa.
0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	2	12	11	5	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Lchiaki.
0	0	0	0	1	5	6	1	6	3	5	15	25	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Groun.
0	0	0	0	0	2	1	0	3	3	2	11	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Voronkov.
0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	3	14	16	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Korovai.
0	0	0	0	1	9	8	0	2	2	4	22	23	16	3	6	0	0	0	0	0	0	0	Loubny.
0	0	0	0	1	4	2	0	5	1	1	*21*	*24*	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mirgorod.
0	0	0	0	?	1	1	0	1	1	2	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bogdany.
0	0	0	0	1	4	2	0	0	0	5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Retsikovchtchina.
0	0	0	0	0	3	1	0	1	1	1	11	9	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Khorol.
0	0	0	0	1	5	3	0	1	1	2	9	11	6	*0*	*0*	0	0	0	0	0	0	0	87. verste Chark.-Nik. ch. d. f.
0	0	0	0	2	7	5	1	1	0	6	23	32	24	11	1	0	0	0	0	0	0	0	Poltava (2).
.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	3	17	29	17	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Poltava (3).
0	0	0	0	0	6	5	0	0	0	1	11	13	8	0	2	1	0	0	0	0	0	0	Varvarovka (2).
0	0	0	0	1	7	3	0	0	0	1	10	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kirilovka.
0	0	0	0	1	8	4	0	0	0	3	13	13	7	1	2	0	0	0	0	0	0	0	Tsekhmistrovka.
0	0	0	0	0	3	1	0	0	1	1	15	16	6	0	2	0	0	0	0	0	0	0	Irkleevo.
0	0	0	0	1	8	4	0	0	0	3	19	35	16	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Tagamlykskoe.
0	0	0	0	1	8	1	0	0	0	2	15	35	24	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Martinovka.
0	0	0	0	1	10	2	0	0	0	2	15	24	14	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Lannovskoe.
0	0	0	0	1	5	1	0	0	0	2	14	21	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Novyï Tagamlyk.
0	0	0	0	1	9	0	0	0	0	1	14	24	19	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Tsebykha.
0	0	0	0	1	10	3	0	0	0	2	15	24	19	5	1	0	0	0	0	0	0	0	Karlovka.
0	0	0	0	1	5	1	0	0	0	2	11	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vinokourennoe.
0	0	0	0	3	13	2	0	.	.	.	16	15	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Alinovka.
0	0	0	0	0	2	1	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Goltva.
0	0	0	0	1	15	10	0	0	0	3	16	23	16	2	3	0	0	0	0	0	0	0	Fedorovskoe.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Кулишовка	0	0	0	0	0	3	2	2	0	0	3	5	10	8	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Кобеляки	0	0	0	0	0	2	7	0	4	9	6	11	10	6	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Кременчугъ (2)	0	0	0	0	0	2	7	3	1	9	10	5	9	10	4	1	2	1	0	0	0	0	0	0
246-я верста Харьк.-Ник. ж. д.	0	0	0	0	0	2	8	2	0	8	10	5	9	10	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0
Курская губ.																								
Поныри	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Уютное	0	0	0	2	1	2	10	10	11	10	10	9	10	10	7	4	9	0	0	0	0	0	0	0
Коренная Пустынь	0	0	0	0	0	0	8	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	1	0	0	0	0	0	0
Щигры	0	0	0	2	7	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	9	0	0	0	0	0	0
Сковороднево	0	0	0	0	2	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Липовское	0	0	0	0	0	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Курскъ (1)	0	0	0	0	5	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	7	0	0	0	0	0	0
Курскъ (2)	0	0	0	1	8	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	6	1	0	0	0	0	0
Кшень (1)	0	0	0	0	5	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	7	0	0	0	0	0	0
Кшень (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Погожее	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Рыльскъ	0	0	0	0	0	4	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	?	0	0	0	0	0	0
Малышево	0	0	0	0	1	3	10	10	11	10	10	10	10	10	8	10	10	6	0	0	0	0	0	0
Коренево	0	0	0	0	0	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	8	7	1	0	0	0	0	0	0
Путивль	0	0	0	0	0	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	8	7	5	0	0	0	0	0	0
Богородицкое	0	0	0	0	0	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	5	0	0	0	0	0	0
Камышное	0	0	0	0	0	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	5	10	1	0	0	0	0	0	0
Крутое	0	0	0	0	6	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Хмѣлево	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Самойловка	0	0	0	1	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Казачье	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Короча	0	0	0	0	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Велико-Михайловка	0	0	0	0	3	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	8	10	9	0	0	0	0	0	0
Новый Осколъ	0	0	0	0	1	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	8	0	0	0	0	0	0
Дубина	0	0	0	0	3	2	10	10	11	10	10	10	10	10	8	4	9	0	0	0	0	0	0	0
Бѣлгородъ (1)	0	0	0	0	3	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	5	8	0	0	0	0	0	0	0
Бѣлгородъ (2)	0	0	0	0	1	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Логовое	0	0	0	0	5	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	6	6	0	0	0	0	0	0	0
Харьковская губ.																								
Бѣлополье	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	9	10	10	8	6	?	2	0	0	0	0	0	0
Николаевка	0	0	0	0	0	3	10	9	7	10	10	8	10	10	8	5	5	2	0	0	0	0	0	0
Сумы	0	0	0	0	1	2	10	10	11	10	10	9	10	10	8	6	7	1	0	0	0	0	0	0
Угроѣды	0	0	0	1	0	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	3	8	1	0	0	0	0	0	0
Гудимовка	0	0	0	0	0	3	8	7	0	8	10	7	10	10	5	2	6	1	0	0	0	0	0	0
Большая Писаревка	0	0	0	0	0	2	10	10	3	1	0	1	10	10	7	2	7	0	0	0	0	0	0	0
Тихій хуторъ	0	0	0	0	0	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	7	5	0	0	0	0	0	0	0
Ахтырка	0	0	0	0	0	2	10	5	0	10	10	7	10	10	8	1	8	0	0	0	0	0	0	0
Верхняя Писаревка	0	0	0	0	0	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	3	2	1	0	0	0	0	0	0
Рубежное	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	10	10	10	5	0	3	1	0	0	0	0	0	0
Дергачи	0	0	0	0	5	2	10	10	11	10	10	11	10	10	7	2	9	0	0	0	0	0	0	0
Харьковъ (1)	0	0	0	0	0	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	2	8	1	0	0	0	0	0	0
2-я верста Харьк.-Ник. ж. д.	0	0	0	0	0	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	0	0	0	0	0	0
Васильевка	0	0	0	1	4	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	8	9	0	0	0	0	0	0	0
Рублевка	0	0	0	0	0	1	9	3	0	3	0	4	10	10	6	1	6	0	0	0	0	0	0	0
Андріановка	0	0	0	0	1	2	8	4	4	3	0	5	10	10	8	10	3	4	0	0	0	0	0	0
Купянскъ	0	0	0	0	0	1	10	8	3	9	10	10	10	10	8	4	6	1	0	0	0	0	0	0
Донцовка	0	0	0	0	0	2	10	7	6	10	10	11	10	10	8	10	9	3	0	0	0	0	0	0
Линивка	0	0	0	0	0	2	10	5	0	.	.	.	.	10	6	1	3	0	0	0	0	0	0	0
Дмитро-Варваровка	0	0	0	0	0	2	10	7	0	6	6	5	10	10	8	2	4	0	0	0	0	0	0	0
Балаклея	0	0	0	0	0	3	10	6	7	3	6	7	10	10	8	2	6	0	0	0	0	0	0	0
Асѣевка	0	0	0	0	0	2	10	6	0	0	0	4	10	10	8	10	9	0	0	0	0	0	0	0
Бѣловодскъ	0	0	0	0	1	1	10	7	6	10	10	11	10	10	8	10	5	4	0	0	0	0	0	0
Славянскъ, ст. ж. д.	0	0	0	2	0	2	10	6	0	0	1	2	10	10	4	1	4	0	0	0	0	0	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Октябрь Octobre		Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
0	0	0	0	1	6	1	0	0	0	0	7	6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Koulichovka.
0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	6	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kobeliaki.
0	0	0	0	1	5	1	0	3	3	2	4	11	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Krementchoug (2).
0	0	0	0	0	3	0	0	2	2	2	4	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	246. verste Chark.-Nik. ch. d. f.
																							Gouv. Koursk.
0	0	2	5	5	10	20	17	22	25	21	25	26	23	19	19	9	0	0	0	0	0	0	Ponyri.
0	0	0	2	1	4	13	.	13	19	16	27	20	16	11	12	3	0	0	0	0	0	0	Ouïoutnoe.
0	0	0	0	0	4	7	3	4	6	5	6	9	8	4	5	0	0	0	0	0	0	0	Korennaïa Poustyn.
0	0	0	1	1	17	23	20	26	27	23	24	25	21	16	20	12	0	0	0	0	0	0	Chtchigry.
0	0	0	1	1	2	4	4	5	3	3	9	15	17	16	16	10	0	0	0	0	0	0	Skovorodnevo.
0	0	0	0	0	10	23	19	20	23	21	22	23	17	16	27	13	1	0	0	0	0	0	Lipovskoe.
0	0	?	?	?	19	27	18	29	30	29	39	45	44	42	46	35	3	0	0	0	0	0	Koursk (1).
0	0	1	4	2	11	15	15	.	.	.	30	50	49	22	21	4	1	0	0	0	0	0	Koursk (2).
0	0	0	1	1	13	13	8	12	15	14	17	18	14	8	10	2	0	0	0	0	0	0	Kchen (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	.	16	16	18	17	14	8	9	3	0	0	0	0	0	0	Kchen (2).
.	.	.	.	.	16	20	13	15	15	16	18	17	15	9	12	1	0	0	0	0	0	0	Pogojee.
0	0	0	0	1	9	15	14	23	22	24	35	35	30	18	19	4	0	0	0	0	0	0	Rylsk.
0	0	0	1	1	9	14	4	8	8	5	6	11	11	7	15	4	0	0	0	0	0	0	Malychevo.
0	0	0	0	0	5	8	4	13	12	10	17	22	18	7	9	1	0	0	0	0	0	0	Korenevo.
0	0	0	0	1	10	11	7	11	10	6	17	17	7	4	6	3	0	0	0	0	0	0	Poutivl.
0	0	0	3	6	20	27	22	24	26	27	40	47	44	38	50	37	7	0	0	0	0	0	Bogoroditskoe.
0	0	0	0	0	4	4	2	4	4	4	11	14	5	1	4	0	0	0	0	0	0	0	Kamychnoe.
0	0	0	2	0	8	10	6	6	6	5	6	25	23	18	23	17	0	0	0	0	0	0	Kroutoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	8	5	1	0	0	0	0	0	Khmelevo.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Samoïlovka.
.	.	.	.	.	4	9	7	7	8	6	9	9	13	.	.	.	0	0	0	0	0	0	Kazatchïe.
0	0	0	3	4	20	25	16	17	17	20	33	42	35	30	35	19	0	0	0	0	0	0	Korotcha.
0	0	0	1	1	16	15	8	11	12	11	22	23	16	9	12	0	0	0	0	0	0	0	Veliko-Mikhaïlovka.
0	0	0	0	1	23	21	16	17	19	.	31	33	26	18	17	2	0	0	0	0	0	0	Novyï Oskol.
0	0	0	0	0	17	21	10	20	21	16	17	31	31	14	16	3	0	0	0	0	0	0	Doubina.
0	0	0	0	1	23	20	14	14	14	14	.	.	18	6	11	0	0	0	0	0	0	0	Belgorod (1).
0	0	0	0	1	19	20	8	8	9	10	23	31	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Belgorod (2).
0	0	0	1	1	13	12	9	12	12	11	19	16	9	3	3	0	0	0	0	0	0	0	Logovoe.
																							Gouv. Kharkov.
.	.	.	.	.	.	.	.	4	4	4	9	14	9	7	8	5	0	0	0	0	0	0	Belopolïe.
0	0	0	0	1	8	5	3	8	6	4	12	14	11	3	1	1	0	0	0	0	0	0	Nikolaevka.
0	0	0	1	1	12	15	8	12	13	14	27	35	30	15	12	1	0	0	0	0	0	0	Soumy.
0	0	0	0	0	10	10	4	6	6	7	12	17	9	1	8	1	0	0	0	0	0	0	Ougroedy.
0	0	0	0	0	3	4	0	3	3	4	9	5	2	1	5	0	0	0	0	0	0	0	Goudimovka.
0	0	0	0	0	11	11	1	0	0	0	8	5	3	2	5	0	0	0	0	0	0	0	Bolchaïa Pisarevka.
0	0	0	0	0	8	14	10	13	13	12	17	30	25	10	2	0	0	0	0	0	0	0	Tikhiï Khoutor.
0	0	0	0	0	6	3	0	4	3	4	16	20	12	1	6	0	0	0	0	0	0	0	Akhtyrka.
0	0	0	0	1	21	17	12	17	18	16	20	26	20	3	2	0	0	0	0	0	0	0	Verkhniaïa Pisarevka.
.	.	.	.	.	.	.	.	15	16	17	27	33	21	4	1	0	0	0	0	0	0	0	Roubejnoe.
0	0	0	1	1	20	17	9	10	11	8	13	24	16	3	12	0	0	0	0	0	0	0	Dergatchi.
0	0	0	0	1	13	13	4	5	6	5	14	14	10	2	9	0	0	0	0	0	0	0	Kharkov (1).
0	0	0	0	1	14	10	4	4	4	5	14	25	15	.	.	.	0	0	0	0	0	0	2. verste Khark.-Nik. ch. d. f.
0	0	0	1	1	14	10	5	7	8	9	22	34	26	15	16	.	0	0	0	0	0	0	Vasilïevka.
0	0	0	0	0	5	1	0	0	0	1	14	21	10	0	2	0	0	0	0	0	0	0	Roublevka.
0	0	0	0	1	6	1	1	1	0	3	13	32	25	16	2	1	0	0	0	0	0	0	Andrianovka.
0	0	0	0	1	13	7	0	1	2	4	19	26	11	1	3	0	0	0	0	0	0	0	Koupïansk.
0	0	0	0	2	14	6	4	9	7	13	25	37	39	20	9	1	0	0	0	0	0	0	Dontsovka.
0	0	0	0	2	7	1	0	.	.	.	.	33	21	0	2	0	0	0	0	0	0	0	Linivka.
0	0	0	0	1	8	2	0	1	1	1	10	10	7	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Dmitro-Varvarovka.
0	0	0	0	1	12	3	1	0	1	3	12	23	7	2	5	0	0	0	0	0	0	0	Balakleïa.
0	0	0	0	1	10	6	0	0	0	3	11	38	49	29	19	0	0	0	0	0	0	0	Aseevka.
0	0	0	1	1	12	10	5	6	10	12	28	31	26	13	4	2	0	0	0	0	0	0	Belovodsk.
0	0	0	0	1	18	3	0	0	0	1	9	21	8	0	2	0	0	0	0	0	0	0	Slavïansk, stat. ch. d. f.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Воронежская губ.																								
Задонскъ (1)	0	0	0	0	5	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Задонскъ (2)	0	0	0	0	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Конь-Колодезь	0	0	0	0	7	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Ермоловка	0	0	0	0	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Воронежъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Нижнедѣвицкъ	0	0	0	0	4	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Гремячее	0	0	0	0	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	8	0	0	0	0	0	0
Димитріевское	0	0	0	1	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	9	0	0	0	0	0	0
Старая Хворостань	0	0	0	0	2	0	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	2	0	0	0	0	0	0
Калиновскій хуторъ	0	0	0	0	0	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Бобровъ	0	0	0	0	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Новохоперскъ	0	0	0	0	3	5	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Лыска	0	0	0	0	5	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Острогожскъ	0	0	0	0	5	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	9	0	0	0	0	0	0
Бутурлиновка	0	0	0	0	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Сагуны	0	0	0	0	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Высокое	0	0	0	0	6	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Павловскъ (1)	0	0	0	0	4	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Павловскъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Киселевъ	0	0	0	1	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	8	0	0	0	0	0	0
Коноваловъ	0	0	0	1	7	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	9	0	0	0	0	0	0
Лизиновка	0	0	0	1	4	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Константиновка	0	0	0	0	4	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Саратовская губ.																								
Кузнецкъ (2)	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	1	0	0	0
Кузнецкъ (3)	0	0	0	3	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	1	0	0	0
Покровско-Березовское	0	0	0	2	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сердобскъ	0	0	0	0	0	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Вертуновка (Сосновка)	0	0	0	0	0	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Камышинка	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Барнуково	0	0	0	2	6	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Петровскъ	0	0	0	0	0	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Лохъ	0	0	0	?	?	?	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Широкій Буеракъ	0	0	0	1	4	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	1	0	0	0
Тепловка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Вольскъ	0	0	0	2	0	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	1	1	0	0	0
Колѣно	0	0	0	3	7	10	10	9	10	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Ивановка	0	0	0	3	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	2	0	0	0
Нады	0	0	0	2	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Александровская	0	0	0	0	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Николаевское	0	0	0	0	0	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	1	0	0	0
Балашовъ	0	0	0	3	4	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	9	0	0	0	0	0	0
Саратовъ	0	0	0	0	0	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Синенькіе	0	0	0	0	0	1	7	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Самойловка	0	0	0	1	3	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Каменка	0	0	0	0	0	0	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Липовка	0	0	0	0	0	0	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Дубовка	0	0	0	0	0	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	9	0	0	0	0	0	0
Царицынъ	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	3	0	0	0	0	0	0
Бессарабская губ.																								
Шиловцы	0	0	0	0	1	9	10	10	11	10	6	9	10	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Грозинцы-Бочкоуцы	0	0	0	0	1	9	10	10	11	10	10	11	10	10	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Елинцы	0	0	0	0	0	10	6	0	0	0	2	11	10	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сороки (2)	0	0	0	0	0	4	6	0	0	3	4	8	10	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Алчедары	0	0	0	0	0	2	7	0	0	2	5	5	10	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Октябрь Octobre		Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
																							Gouv. Voronej.
0	0	0	2	1	8	14	16	21	20	21	28	29	27	25	33	24	1	0	0	0	0	0	Zadonsk (1).
0	0	0	4	5	14	29	31	39	40	41	49	57	55	52	55	46	8	0	0	0	0	0	Zadonsk (2).
0	0	0	2	3	5	13	22	23	25	25	33	40	40	37	42	34	5	0	0	0	0	0	Kon-Kolodez.
0	0	0	2	4	8	18	31	36	37	40	57	64	62	62	74	68	15	0	0	0	0	0	Ermolovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	26	26	33	30	27	25	26	13	0	0	0	0	0	0	Voronej.
0	0	0	1	1	17	21	15	16	16	15	21	16	9	3	8	0	0	0	0	0	0	0	Nijnedevitsk.
0	0	0	7	10	18	26	24	25	26	28	40	45	37	25	31	16	0	0	0	0	0	0	Gremïatchee.
0	0	1	1	2	15	17	14	14	13	13	19	17	15	12	14	7	0	0	0	0	0	0	Dimitrievskoe.
0	0	0	1	1	8	14	10	12	14	15	31	34	31	17	4	1	0	0	0	0	0	0	Staraïa Khvorostan.
0	0	0	1	2	12	20	19	29	36	40	57	67	61	55	47	39	5	0	0	0	0	0	Kalinovskiï Khoutor.
0	0	0	1	3	11	29	35	37	.	.	69	74	.	.	58	48	8	0	0	0	0	0	Bobrov.
0	0	0	1	3	6	14	13	23	29	30	26	25	21	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Novokhopersk.
0	0	0	1	2	6	17	17	18	19	21	28	33	24	12	9	1	0	0	0	0	0	0	Lyska.
0	0	0	1	3	11	12	6	6	7	8	25	44	49	46	36	4	0	0	0	0	0	0	Ostrogojsk.
0	0	0	2	4	12	26	20	23	25	28	40	51	45	40	32	22	2	0	0	0	0	0	Boutourlinovka.
0	0	0	4	5	13	27	28	30	32	42	61	89	93	84	75	65	12	0	0	0	0	0	Sagouny.
0	0	0	2	3	14	24	27	28	28	29	44	43	41	35	33	20	1	0	0	0	0	0	Vysokoe.
0	0	0	2	3	13	20	15	16	17	28	44	47	38	28	20	11	0	0	0	0	0	0	Pavlovsk (1).
.	.	.	.	.	.	.	16	12	15	22	39	48	42	27	14	11	0	0	0	0	0	0	Pavlovsk (2).
0	0	0	2	2	20	21	18	20	21	25	38	30	27	21	24	8	0	0	0	0	0	0	Kiselev.
0	0	0	3	2	29	30	22	22	23	28	.	.	.	40	34	28	1	0	0	0	0	0	Konovalov.
0	0	0	1	1	10	12	7	10	11	12	29	31	25	20	14	9	0	0	0	0	0	0	Lizinovka.
0	0	0	1	1	14	17	13	15	14	19	32	40	34	24	8	3	0	0	0	0	0	0	Konstantinovka.
																							Gouv. Saratov.
0	0	0	2	1	21	25	48	50	52	55	58	67	67	68	66	51	11	0	0	0	0	0	Kouznetsk (2).
0	0	1	4	5	12	19	33	30	32	38	45	59	57	59	56	53	20	0	1	0	0	0	Kouznetsk (3).
0	0	1	4	3	6	9	21	21	25	25	27	38	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pokrovsko-Berezovskoe.
0	0	0	1	1	3	6	10	11	15	19	34	53	59	61	53	56	12	0	0	0	0	0	Serdobsk.
0	0	0	1	1	2	10	6	10	14	16	23	31	28	31	26	28	4	0	0	0	0	0	Vertounovka (Sosnovka).
0	0	2	3	4	14	21	25	25	25	31	54	69	74	73	72	73	32	0	0	0	0	0	Kamychinka.
0	0	1	2	1	8	11	18	24	23	28	42	50	48	47	45	41	16	0	0	0	0	0	Barnoukovo.
0	0	0	0	0	5	10	17	18	20	23	32	31	29	33	28	25	7	0	0	0	0	0	Pétrovsk.
0	0	?	?	?	10	14	18	18	19	21	24	29	23	28	25	21	6	0	0	0	0	0	Lokh.
0	0	0	1	1	4	.	44	48	53	64	73	67	59	51	40	38	7	0	0	0	0	0	Chirokiï Buerak.
.	.	.	.	.	6	3	12	12	14	17	29	37	40	45	45	39	13	0	0	0	0	0	Teplovka.
0	0	0	0	0	4	19	39	34	32	40	51	70	67	67	66	61	32	0	0	0	0	0	Volsk.
0	0	1	1	2	7	11	15	16	21	25	34	39	45	54	59	67	16	0	0	0	0	0	Koleno.
0	0	0	1	1	4	8	12	12	14	17	24	38	41	48	46	43	13	0	0	0	0	0	Ivanovka.
0	0	1	4	5	11	16	23	25	27	31	39	50	44	43	42	41	12	0	0	0	0	0	Pady.
0	0	0	1	2	2	3	2	5	9	18	43	54	55	59	60	61	28	0	0	0	0	0	Alexandrovskaïa.
0	0	0	0	0	14	19	27	27	29	40	47	58	58	60	53	45	11	0	0	0	0	0	Nikolaevskoe.
0	0	1	1	0	4	6	8	10	11	14	18	26	25	26	16	8	1	0	0	0	0	0	Balachov.
0	0	0	0	0	10	13	17	18	19	20	35	50	48	52	52	46	12	0	0	0	0	0	Saratov.
0	0	0	0	0	4	9	12	13	13	16	23	28	23	22	24	15	?	0	0	0	0	0	Sinenkie.
0	0	0	0	0	4	.	13	.	15	20	29	35	28	22	17	17	1	0	0	0	0	0	Samoïlovka.
0	0	0	0	0	15	20	18	15	15	18	26	32	24	18	15	7	0	0	0	0	0	0	Kamenka.
0	0	0	0	0	13	19	15	21	24	27	30	40	30	24	22	?	0	0	0	0	0	0	Lipovka.
0	0	0	0	0	11	24	21	25	25	33	35	42	37	30	19	5	0	0	0	0	0	0	Doubovka.
.	.	.	.	.	7	21	21	25	27	32	34	41	38	29	24	5	0	0	0	0	0	0	Tsaritsyn.
																							Gouv. Bessarabie.
0	0	0	0	21	21	9	7	10	5	10	16	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Chilovtsy.
0	0	0	1	20	16	8	6	6	4	9	13	15	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grozintsy-Botchkooutsy.
0	0	0	0	4	3	0	0	0	1	9	16	28	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Edintsy.
0	0	0	0	2	4	0	0	1	1	8	23	35	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Soroki (2).
0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	6	20	34	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Altchedary.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Перевалъ	0	0	0	0	0	2	.	.	.	0	2	5	7	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Каларашъ	0	0	0	0	0	2	6	1	0	0	2	5	9	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кишиневъ (2)	.	.	.	0	0	?	3	0	0	3	2	5	9	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бендеры	0	0	0	0	0	?	2	0	0	2	4	2	4	10	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Злотій	0	0	0	0	0	2	5	0	0	6	3	3	4	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Турлаки	0	0	0	0	0	2	5	0	0	0	2	5	4	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Аккерманъ	0	0	0	0	0	2	4	0	0	2	2	2	?	?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тарутино	0	0	0	0	0	2	6	0	0	2	5	2	4	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Конгазъ	0	0	0	0	0	3	4	1	0	5	0	1	2	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Шаба	0	0	0	0	0	3	5	0	0	4	3	4	5	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Байрамча	0	0	0	0	0	2	.	.	.	0	2	2	4	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Днѣстровскій знакъ	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ново-Троянъ	0	0	0	0	0	2	1	0	0	4	2	2	4	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Трояновъ Валъ	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	2	2	2	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Старо-Троянъ	0	0	0	0	0	2	6	0	0	3	4	2	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Измаилъ	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Херсонская губ.																								
Знаменка (1)	0	0	0	0	0	2	8	0	0	3	0	1	9	10	1	2	5	0	0	0	0	0	0	0
Знаменка (2)	0	0	0	0	0	3	8	0	0	3	1	4	9	10	1	?	?	0	0	0	0	0	0	0
Ново-Архангельскъ	0	0	0	0	0	2	8	3	0	0	2	4	10	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Медерово	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	8	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краснополье	.	.	.	.	.	.	.	0	0	6	3	4	6	9	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Елисаветградъ	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	1	10	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ново-Украинка	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	2	5	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бобринецъ	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	3	9	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
466-я верста Екатерин. ж. д.	0	0	0	0	0	0	8	0	0	2	6	3	9	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Михайловка	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	10	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гейковка	0	0	0	0	0	1	9	0	0	0	0	2	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Долгинцево	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	3	?	?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кривой Рогъ (2)	0	0	0	0	0	2	3	0	0	1	0	4	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сагайдакъ	0	0	0	0	0	1	7	0	0	2	0	2	9	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бирзула	0	0	0	0	0	2	9	0	0	2	10	4	10	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ананьевъ	0	0	0	0	0	2	8	0	0	2	6	4	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Новый Бугъ	0	0	0	0	0	2	8	0	0	4	5	2	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Троицкое	0	0	0	0	0	3	6	0	0	5	5	2	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кодыма, хуторъ	0	0	0	0	0	2	7	0	0	3	0	2	2	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возсіятское	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гликсталь	0	0	0	0	0	3	5	0	0	3	1	3	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бобровый-Кутъ	0	0	0	0	0	3	5	0	1	3	0	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Курисово-Покровское	0	0	0	0	0	2	4	0	0	2	3	3	3	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Николаевъ (1)	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0	2	4	0	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Николаевъ (2)	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	2	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Херсонъ	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0	2	5	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Очаковъ	0	0	0	0	0	6	7	0	2	1	2	5	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Маяки	0	0	0	0	0	2	6	0	0	2	4	4	4	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Екатеринославская губ.																								
Афанасьевка	0	0	0	0	0	2	8	4	0	0	0	4	10	10	5	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Лозовая	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0	4	10	10	8	4	7	0	0	0	0	0	0	0
Каменка	0	0	0	0	0	1	10	3	0	0	1	4	10	10	8	1	5	1	0	0	0	0	0	0
Бахмутъ (1)	0	0	0	0	0	1	8	0	0	.	.	1	10	10	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Луганскъ	0	0	0	0	0	1	10	1	1	2	10	11	10	10	8	3	2	3	0	0	0	0	0	0
Екатеринославъ (2)	0	0	0	0	0	3	8	0	0	0	0	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Зайцево (ртутный рудникъ Ауэрбаха)	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	5	5	10	10	8	2	4	0	0	0	0	0	0	0
Саксагань	0	0	0	0	?	2	?	1	0	3	0	2	10	10	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Софіевка	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	0	2	3	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дебальцево	0	0	0	0	0	1	10	7	0	*1*	*10*	*10*	10	10	8	*5*	7	0	0	0	0	0	0	0
Гришино	0	0	0	0	0	2	10	3	0	0	0	1	10	10	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Петровеньки	0	0	0	0	0	?	10	6	0	0	1	10	10	10	8	?	?	0	0	0	0	0	0	0
Пантелеймоновка	0	0	0	0	0	2	10	2	0	2	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
380-я верста Екатерин. ж. д.	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	2	8	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бутовичевка	0	0	0	0	0	2	8	1	0	0	0	3	8	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Александровка-Покровское	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	1	5	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Октябрь Octobre		Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
0	0	0	0	1	.	.	.	0	0	1	8	28	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pereval.
0	0	0	0	2	4	0	0	0	3	6	17	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kalarach.
0	0	0	0	?	2	0	0	1	2	4	13	32	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kichinev (2).
0	0	0	0	?	3	0	0	0	2	2	8	35	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bendery.
0	0	0	0	?	3	0	0	2	2	3	6	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Zlotiï.
0	0	0	0	2	3	0	0	0	1	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tourlaki.
0	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1	?	?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Akkerman.
0	0	0	0	1	3	0	0	0	4	2	5	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Taroutino.
0	0	0	0	2	2	0	0	1	0	0	6	42	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kongaz.
0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Chaba.
0	0	0	0	1	.	.	.	0	1	1	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Baïramtcha.
0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dnestrovskiï Znak.
0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	5	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Novo-Troïan.
0	0	0	0	1	3	0	0	0	1	1	5	20	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Troïanov-Val.
0	0	0	0	3	8	0	0	1	2	1	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Staro-Troïan.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Izmail.
																							Gouv. Kherson.
0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	6	9	2	1	2	0	0	0	0	0	0	0	Znamenka (1).
0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	0	5	8	1	?	?	0	0	0	0	0	0	0	Znamenka (2).
0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	2	9	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Novo-Arkhangelsk.
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mederovo.
.	.	.	.	.	.	0	0	1	1	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Krasnopolïe.
0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Elisavetgrad.
0	0	0	0	1	3	0	0	0	1	1	6	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Novo-Oukrainka.
0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	3	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bobrinets.
0	0	0	0	0	5	0	0	0	1	0	6	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	466. verste Ekaterin. ch. d. fer.
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	11	17	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mikhaïlovka.
0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	3	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Geïkovka.
0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2	?	?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Dolgintsevo.
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Krivoï Rog (2).
0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sagaïdak.
0	0	0	0	1	6	0	0	1	3	4	15	18	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Birzoula.
0	0	0	0	1	3	0	0	1	2	2	7	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ananïev.
0	0	0	0	1	5	0	0	1	2	0	4	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Novyï Boug.
0	0	0	0	1	4	0	0	1	2	1	1	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Troïtskoe.
0	0	0	0	3	7	0	0	1	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kodyma, Khoutor.
0	0	0	0	?	?	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Vozsiïatskoe.
0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	0	8	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Glücksthal.
0	0	0	0	2	3	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bobrovyï Kout.
0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kourisovo-Pokrovskoe.
0	0	0	0	2	8	0	0	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nikolaev (1).
0	0	0	0	2	5	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Nikolaev (2).
0	0	0	0	2	5	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kherson.
0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	1	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Otchakov.
0	0	0	0	1	4	0	0	1	2	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Maïaki.
																							Gouv. Ekaterinoslav.
0	0	0	0	1	6	2	0	0	0	2	9	21	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Afanasïevka.
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	14	24	13	5	6	0	0	0	0	0	0	0	Losovaïa.
0	0	0	0	1	8	1	0	0	0	1	15	20	16	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Kamenka.
0	0	0	0	1	7	0	0	.	.	1	18	16	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bakhmout (1).
0	0	0	0	0	3	0	0	1	5	9	15	31	20	4	1	1	0	0	0	0	0	0	Lougansk.
0	0	0	0	2	9	0	0	0	0	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ekaterinoslav (2).
0	0	0	0	1	4	0	0	0	1	1	8	7	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Zaïtsevo.
0	0	0	0	2	?	1	0	4	0	2	4	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Saksagan.
0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sofievka.
0	0	0	0	1	11	7	0	0	2	3	13	25	25	8	4	0	0	0	0	0	0	0	Debaltsevo.
0	0	0	0	5	23	1	0	0	0	1	17	23	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Grichino.
0	0	0	0	?	4	3	0	0	0	3	5	6	6	?	?	0	0	0	0	0	0	0	Pétrovenki.
0	0	0	0	1	8	1	0	0	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Panteleïmonovka.
0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	2	4	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380. verste Ekaterin. ch. d. fer.
0	0	0	0	1	12	2	0	0	0	1	5	16	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Boutovitchevka.
0	0	0	0	1	8	0	0	0	0	0	1	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Alexandrovka-Pokrovskoe.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Александровское	0	0	0	0	0	0	8	0	0	1	1	2	10	10	8	0	2	1	0	0	0	0	0	0
Богоявленовская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	4	1	10	10	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Сергѣевка	0	0	0	0	0	2	7	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Александровскъ (2)	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	0	2	2	8	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Павловка	0	0	0	0	0	1	6	1	0	1	3	1	10	10	7	0	1	2	0	0	0	0	0	0
Бешево	.	.	.	.	.	.	.	.	0	1	4	4	10	10	8	0	4	4	0	0	0	0	0	0
Гуляйполе	0	0	0	0	0	2	9	0	0	0	0	1	8	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Валеріановка	0	0	0	0	0	1	6	1	0	0	5	4	10	10	8	3	2	2	0	0	0	0	0	0
Новая Каракуба	0	0	0	0	0	0	7	0	0	3	10	5	10	10	6	0	2	2	0	0	0	0	0	0
Игнатьевка	0	0	0	0	0	0	9	0	0	2	10	4	10	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Малый Янисоль	0	0	0	0	0	2	7	0	0	2	1	1	10	10	5	0	2	1	0	0	0	0	0	0
Чермалыкъ	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	1	7	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Стародубовка	0	0	0	0	0	0	7	0	0	1	1	3	10	10	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Маріуполь	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	9	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Бѣлосарайскій маякъ	0	0	0	0	0	0	6	0	0	2	5	0	4	9	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Донская обл.																								
Сиротинъ, хуторъ	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Алексѣевская (2)	0	0	0	0	0	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	8	8	0	0	0	0	0	0
Попковъ, хуторъ	0	0	0	0	0	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Кумылженская	0	0	0	0	0	1	8	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Арчеда	0	0	0	1	2	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Казанская (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Терновская	0	0	0	0	0	1	10	8	3	10	10	11	7	10	8	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Вешенская	0	0	0	0	0	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	7	7	0	0	0	0	0	0
Усть-Хоперская	0	0	0	0	6	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	9	0	0	0	0	0	0
Усть-Медвѣдицкая	0	0	0	0	0	0	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Кременскій монастырь	0	0	0	0	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Клѣтская	0	0	0	0	5	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	7	5	0	0	0	0	0	0
Шептуховка	0	0	0	0	0	1	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	7	5	0	0	0	0	0	0
Макѣевка	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	?	?	0	0	0	0	0	0
Трехъ-Островянская	0	0	0	0	0	0	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Поздѣевка	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	7	6	6	0	0	0	0	0	0
Донская	0	0	0	0	0	0	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	9	0	0	0	0	0	0
Нижне-Чирская	0	0	0	0	0	0	10	10	11	10	10	11	10	10	8	9	5	3	0	0	0	0	0	0
Гундоровская	0	0	0	0	0	0	6	1	0	3	10	11	10	10	8	3	5	4	0	0	0	0	0	0
Каменская	0	0	0	0	0	0	4	0	0	3	10	8	3	10	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Провалье	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ровеньки	0	0	0	1	1	1	7	2	0	2	10	9	10	10	11	10	7	2	0	0	0	0	0	0
Звѣрево	0	0	0	0	0	0	9	5	1	1	2	7	10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Потемкинская	0	0	0	0	0	0	10	10	11	5	10	11	10	10	8	5	5	4	0	0	0	0	0	0
Голодаевка (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
Усть-Быстрянская	0	0	0	0	0	0	7	0	1	2	5	3	?	?	0	0	?	0	0	0	0	0	0	0
Александровскъ-Грушевскъ (2)	0	0	0	0	0	0	2	0	2	10	10	4	1	10	5	.	.	.	0	0	0	0	0	0
Цымлянская	0	0	0	0	0	0	10	6	0	2	10	11	10	10	8	1	8	0	0	0	0	0	0	0
Баклановская	0	0	0	0	0	1	10	9	6	10	10	11	10	10	8	4	6	2	0	0	0	0	0	0
Николаевская	0	0	0	0	0	1	10	1	0	2	10	11	2	9	7	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Кочетовская	0	0	0	0	0	1	7	0	1	2	6	3	1	9	8	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Константиновская (2)	0	0	0	0	0	1	9	0	0	4	8	7	8	10	6	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Константиновская (3)	0	0	0	0	0	1	9	1	0	2	10	9	1	10	6	0	.	.	0	0	0	0	0	0
Мелеховская	0	0	0	0	0	0	7	0	0	3	9	5	0	10	5	0	5	2	0	0	0	0	0	0
Кутейниковская	0	0	0	0	0	1	9	2	1	3	10	6	1	9	1	0	5	2	0	0	0	0	0	0
Троицкое	0	0	0	0	0	0	3	0	0	2	3	4	1	8	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Ростовъ на Дону (1)	0	0	0	0	0	0	5	0	0	2	10	6	1	8	5	0	2	3	0	0	0	0	0	0
Таганрогъ, маякъ	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	10	6	2	7	3	0	1	3	0	0	0	0	0	0
Азовъ (1)	0	0	0	0	0	0	3	0	0	.	.	.	0	8	3	0	1	3	0	0	0	0	0	0
Азовъ (2)	0	0	0	0	0	0	6	0	0	2	2	4	0	8	1	0	2	3	0	0	0	0	0	0
Новониколаевская (1)	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	4	1	9	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Маргаритовка	0	0	0	0	0	1	1	0	0	2	5	4	0	6	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Кагальницкая	0	0	0	0	?	?	5	0	0	3	8	3	0	8	1	0	2	6	0	0	0	0	0	0
Александровка	0	0	0	0	0	0	7	0	0	4	4	2	0	8	6	0	1	3	0	0	0	0	0	0
Мечетинская	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	8	6	0	1	4	0	0	0	0	0	0
Великокняжеская (2)	0	0	0	0	0	1	9	0	0	3	6	4	0	7	3	0	5	2	0	0	0	0	0	0
Елисаветовка	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3	2	4	0	1	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Ново-Александровское	0	0	0	0	0	1	5	0	0	0	1	4	0	8	3	0	0	5	0	0	0	0	0	0
Гуляй-Борисовка	0	0	0	0	0	1	.	.	.	0	1	4	.	.	.	0	0	5	0	0	0	0	0	0
Егорлыцкая	0	0	0	0	0	1	8	0	0	2	7	4	0	8	4	0	1	3	0	0	0	0	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Октябрь Octobre		Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
0	0	0	0	0	10	0	0	0	1	2	17	19	13	2	1	0	0	0	0	0	0	0	Alexandrovskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	2	15	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bogoïavlenovskaïa.
0	0	0	0	1	4	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Sergeevka.
0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	1	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Alexandrovsk (2).
0	0	0	0	0	11	1	0	0	2	2	15	10	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pavlovka.
.	.	.	.	.	.	.	0	1	1	1	8	7	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0	Bechevo.
0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	1	3	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Gouliaïpole.
0	0	0	0	0	6	1	0	0	1	2	15	13	12	1	0	1	0	0	0	0	0	0	Valerianovka.
0	0	0	0	0	9	0	0	1	3	3	13	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Novaïa Karakouba.
0	0	0	0	0	6	1	0	1	4	2	10	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ignatievka.
0	0	0	0	1	6	0	0	0	0	1	7	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Malyï Ianisol.
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tchermalyk.
0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	1	10	17	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Starodoubovka.
0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	2	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Marioupol.
0	0	0	0	0	7	0	0	1	3	0	1	8	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Belosaraï, phare.
																							Prov. du Don.
.	.	.	.	.	9	13	12	17	18	22	34	43	27	19	10	25	8	0	0	0	0	0	Sirotin, Khoutor.
0	0	0	0	0	8	16	12	23	21	24	27	42	36	23	12	10	0	0	0	0	0	0	Alexeevskaïa (2).
0	0	0	0	0	8	5	8	10	15	17	12	14	12	5	1	4	0	0	0	0	0	0	Popkov, Khoutor.
0	0	0	0	0	5	20	16	22	25	31	38	46	36	33	22	12	0	0	0	0	0	0	Koumyljenskaïa.
0	0	0	1	1	12	30	26	32	35	39	43	60	57	53	42	25	1	0	0	0	0	0	Artcheda.
.	.	.	.	.	.	.	13	19	20	29	37	61	53	43	29	14	0	0	0	0	0	0	Kazanskaïa (2).
0	0	0	0	1	7	6	1	3	7	11	4	4	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Ternovskaïa.
0	0	0	0	0	4	12	11	23	22	23	29	34	20	14	7	4	0	0	0	0	0	0	Vechenskaïa.
0	0	0	2	0	5	13	13	19	23	28	22	42	37	28	10	11	0	0	0	0	0	0	Oust-Khoperskaïa.
0	0	0	0	0	5	20	20	24	28	34	39	53	43	36	22	12	0	0	0	0	0	0	Oust-Medveditskaïa.
0	0	0	3	2	13	30	27	30	35	42	43	55	50	44	41	32	4	0	0	0	0	0	Kremenskiï couvent.
0	0	0	1	1	10	19	15	21	24	29	25	32	22	12	4	5	0	0	0	0	0	0	Kletskaïa.
0	0	0	0	0	9	13	10	11	17	22	28	32	18	9	1	2	0	0	0	0	0	0	Cheptoukhovka.
.	.	.	.	.	6	8	7	17	18	21	25	66	67	?	?	?	0	0	0	0	0	0	Makeevka.
0	0	0	0	0	9	24	21	23	23	26	29	43	40	26	18	6	1	0	0	0	0	0	Trekh-Ostrovianskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	4	4	0	0	0	0	0	0	Pozdeevka.
0	0	0	0	0	11	23	19	26	29	38	38	46	41	32	23	11	0	0	0	0	0	0	Donskaïa.
0	0	0	0	0	9	17	15	21	25	29	26	27	19	9	2	1	0	0	0	0	0	0	Nijne-Tchirskaïa.
0	0	0	0	0	2	0	0	2	7	12	5	16	7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Goundorovskaïa.
0	0	0	0	0	2	0	0	3	9	12	4	13	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kamenskaïa.
0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Provalie.
0	0	0	0	0	3	1	0	1	9	10	23	28	42	27	8	1	0	0	0	0	0	0	Rovenki.
0	0	0	0	0	9	2	1	1	1	5	9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zverevo.
0	0	0	0	0	17	10	4	3	11	23	13	13	11	5	4	1	0	0	0	0	0	0	Potemkinskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	4	10	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	Golodaevka (1).
0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	?	?	0	0	?	0	0	0	0	0	0	0	Oust-Bystrianskaïa.
0	0	0	0	0	0	0	0	6	5	4	0	6	3	.	.	.	0	0	0	0	0	0	Alexandrovsk-Grouchevsk (2).
0	0	0	0	0	9	4	0	1	17	33	14	24	18	2	9	0	0	0	0	0	0	0	Tsymlianskaïa.
0	0	0	0	1	5	5	3	5	8	12	8	13	12	4	2	1	0	0	0	0	0	0	Baklanovskaïa.
0	0	0	0	0	3	0	0	1	6	9	1	4	5	0	6	0	0	0	0	0	0	0	Nikolaevskaïa.
0	0	0	0	0	5	0	0	1	3	4	0	4	4	0	3	0	0	0	0	0	0	0	Kotchetovskaïa.
0	0	0	0	0	3	0	0	2	4	3	3	7	4	1	2	0	0	0	0	0	0	0	Konstantinovskaïa (2).
0	0	0	0	0	5	1	0	1	7	6	0	6	2	0	.	.	0	0	0	0	0	0	Konstantinovskaïa (3).
0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	3	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	Melekhovskaïa.
0	0	0	0	1	8	2	1	3	9	6	0	5	1	0	3	1	0	0	0	0	0	0	Kouteïnikovskaïa.
0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	2	0	3	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	Troitskoe.
0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	5	0	4	2	0	1	3	0	0	0	0	0	0	Rostov sur Don (1).
0	0	0	0	0	1	0	0	0	4	4	1	3	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0	Taganrog, phare.
0	0	0	0	0	1	0	0	.	.	.	0	4	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	Azov (1).
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	Azov (2).
0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Novonikolaevskaïa (1).
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	Margaritovka.
0	0	0	?	?	3	0	0	1	5	2	0	3	1	0	1	9	0	0	0	0	0	0	Kagalnitskaïa.
0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	4	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0	Alexandrovka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	5	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0	Metchetinskaïa.
0	0	0	0	1	7	0	0	3	5	4	0	8	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	Velikoknïajskaïa (2)
0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	Elisavetovka.
0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	2	0	4	2	0	0	5	0	0	0	0	0	0	Novo-Alexandrovskoe.
0	0	0	0	1	.	.	.	0	0	2	.	.	.	0	0	5	0	0	0	0	0	0	Goulïai-Borisovka.
0	0	0	0	1	6	0	0	1	6	5	0	5	2	0	0	3	0	0	0	0	0	0	Egorlytskaïa.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Астраханская губ.																								
Кислово	0	0	0	0	2	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	9	8	9	0	0	0	0	0	0
Карагачевъ	0	0	0	1	3	0	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Ахтуба	0	0	0	0	0	0	2	10	11	10	10	11	10	10	8	8	6	2	0	0	0	0	0	0
Тингута	0	0	0	0	*0*	*0*	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	6	0	0	0	0	0	0
Золотухино	0	0	0	0	0	0	*7*	*10*	*11*	10	10	11	10	10	8	*3*	*7*	*3*	0	0	0	0	0	0
Красный Яръ	0	0	0	1	0	2	3	10	11	10	10	11	10	*10*	*2*	0	8	0	0	0	0	0	0	0
Эркетеневская	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	2	0	.	.	.	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Оранжерейный Промыселъ	0	0	0	0	0	0	0	7	1	1	2	2	4	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Бирючья Коса	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0
Таврическая губ.																								
Копани	0	0	0	0	0	2	8	0	0	2	5	3	3	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Большой Токмакъ	0	0	0	0	0	1	6	1	0	2	4	1	5	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гнаденфельдъ	0	0	0	0	0	1	7	4	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Веселое	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ново-Успеновка	0	0	0	0	0	2	*1*	0	*0*	0	0	3	0	?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Юрьевка	0	0	0	0	0	0	5	0	0	1	0	3	7	9	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Каховка	0	0	0	0	0	5	4	0	0	2	2	2	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дѣвненское	0	0	0	0	0	0	5	0	0	2	2	1	4	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бердянскій маякъ	0	0	0	0	0	0	6	0	0	2	6	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Новая Маячка	0	0	0	0	0	?	7	0	3	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тендровскій маякъ	0	0	0	0	0	*6*	*3*	0	0	2	3	*5*	0	*7*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Геническъ (маякъ)	0	0	0	0	0	0	6	0	0	2	2	0	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бирючій маякъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Таганашъ	0	0	0	0	0	*0*	6	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Катерлесъ	0	0	0	0	0	0	5	0	0	2	5	3	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тарханкутскій маякъ	0	0	0	0	1	2	5	0	0	0	2	5	3	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Павловскій маякъ	0	0	0	0	0	1	6	0	0	3	4	4	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Евпаторійскій маякъ	0	0	0	0	1	1	7	0	0	0	0	3	3	3	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Кызъ-Аульскій маякъ	0	0	0	0	0	1	7	0	0	1	4	0	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Карасубазаръ	0	0	0	0	0	7	6	0	0	0	1	2	1	8	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ѳеодосія (2)	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Аджи-Ибраамъ	0	0	0	0	0	*0*	6	0	0	0	0	0	?	*8*	*1*	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Суинъ-Аджи	0	0	0	0	0	*3*	.	.	.	0	0	*3*	*1*	*8*	*6*	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тотайкой	0	0	0	0	0	2	7	0	0	0	1	3	1	8	4	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Алушта	.	.	.	.	.	.	4	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Херсонесскій маякъ	0	0	0	0	1	2	7	0	0	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Магарачъ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	1	2	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Ай-Данилъ	0	0	0	0	0	1	4	0	0	3	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Аутка (1)	0	0	0	0	0	1	6	0	0	1	1	4	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Айтодорскій маякъ	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Кавказъ.

Кубанская обл.																								
Староминская	0	0	0	0	0	0	8	1	0	2	6	4	0	9	1	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Уманская	0	0	0	0	0	0	8	0	0	2	2	5	0	7	1	0	0	4	0	0	0	0	0	0
Тихорѣцкая	0	0	0	0	3	1	7	0	0	2	6	4	1	5	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Брюховецкая	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	1	3	1	5	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Темрюкъ	0	0	0	0	0	1	8	0	0	2	8	3	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Екатеринодаръ	0	0	0	0	0	7	9	0	0	1	1	4	2	4	3	0	0	3	0	0	0	0	0	0
Горячій Ключъ	0	0	0	0	0	5	8	0	0	2	8	5	2	5	2	0	0	6	0	0	0	0	0	0
Майкопъ	0	0	0	0	2	3	9	0	0	3	5	7	0	6	7	0	0	4	0	0	0	0	0	0
Вознесенская	0	0	0	1	4	0	9	0	0	2	5	5	4	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Баталпашинская (2)	0	0	0	0	7	5	10	5	0	1	7	9	6	7	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Октябрь Octobre		Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
																							Gouv. Astrakhan.
0	0	0	1	2	6	9	11	5	4	11	6	3	3	3	2	4	0	0	0	0	0	0	Kislovo.
0	0	0	0	0	9	25	24	30	31	38	43	51	49	41	34	17	1	0	0	0	0	0	Karagatchev.
0	0	0	0	0	4	18	15	19	19	27	25	25	25	16	6	1	0	0	0	0	0	0	Akhtouba.
0	0	0	*0*	*0*	4	17	22	35	38	44	41	47	41	28	18	5	0	0	0	0	0	0	Tingouta.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zolotoukhino.
0	0	0	0	1	1	7	3	5	9	8	2	2	0	0	11	0	0	0	0	0	0	0	Krasnyï Iar.
0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	.	.	.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Erketenevskaïa.
0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	Oranjereïnyï Promysel.
0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	Biriïoutchïa Kosa.
																							Gouv. Tauride.
0	0	0	0	1	10	0	0	0	1	0	1	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kopani.
0	0	0	0	0	4	0	0	1	1	0	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bolchoï Tokmak.
0	0	0	0	0	2	2	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Gnadenfeldt.
0	0	0	0	1	7	0	0	0	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Veseloe.
0	0	0	0	*1*	*0*	0	*0*	0	0	2	0	?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Novo-Ouspenovka.
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Iourïevka.
0	0	0	0	4	3	0	0	1	1	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kakhovka.
0	0	0	0	0	3	0	0	1	1	0	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Devnenskoe.
0	0	0	0	0	6	0	0	0	2	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Berdïansk, phare.
0	0	0	0	?	5	0	1	0	1	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Novaïa Maïatchka.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Tendra, phare.
0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Genitchesk, phare.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Biriïoutchiï phare.
0	0	0	0	*0*	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Taganach.
0	0	0	0	0	3	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Katerles.
0	0	0	0	1	3	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tarkhankout, phare.
0	0	0	0	0	3	0	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Pavlovskiï phare.
0	0	0	0	1	4	0	0	0	0	2	1	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Evpatoriïa, phare.
0	0	0	0	1	8	0	0	1	2	0	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kyz-Aoul, phare.
0	0	0	0	2	7	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Karasoubazar.
0	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Feodosiïa (2).
0	0	0	0	*0*	14	0	0	0	0	0	?	*7*	*1*	0	0	*0*	0	0	0	0	0	0	Adji-Ibraam.
0	0	0	0	2	.	.	.	0	0	1	0	9	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Souin-Adji.
0	0	0	0	1	11	0	0	0	0	1	1	7	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Totaïkoï.
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Alouchta.
0	0	0	0	2	26	0	0	.	.	.	.	.	.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Khersones, phare.
0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Magaratch.
0	0	0	0	1	1	0	0	4	3	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aï-Danil.
0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	7	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aoutka (1).
0	0	0	0	0	*0*	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aïtodor, phare.

Caucasie.

																							Prov. de la Kouban.
0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Starominskaïa.
0	0	0	0	0	8	0	0	0	1	3	0	4	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	Oumanskaïa.
0	0	0	1	0	8	0	0	1	3	3	0	3	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	Tikhoretskaïa.
.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Briïoukhovetskaïa.
0	0	0	0	1	6	0	0	0	2	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Temriïouk.
0	0	0	0	7	13	0	0	0	1	3	0	1	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	Ekaterinodar.
0	0	0	0	2	14	0	0	1	4	8	0	7	1	0	0	7	0	0	0	0	0	0	Goriatchiï Kliïoutch.
0	0	0	0	4	17	0	0	6	9	9	0	15	18	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Maïkop.
0	0	0	2	0	23	2	0	1	3	8	7	9	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Voznesenskaïa.
0	0	0	10	3	20	4	0	1	7	14	8	7	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Batalpachinskaïa (2).

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Хумара	0	1	0	0	7	2	10	2	0	2	5	8	6	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сентинскій Карачаевскій поселокъ	0	0	0	0	7	6	10	10	11	10	10	3	7	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Карачай	0	2	0	0	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	8	0	0	0	3	0	0	0
Казарма на 121-ой в. Клухорск. тропы	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	6	0
Черноморская губ.																								
Мархотскій перевалъ	0	0	0	0	0	4	7	0	0	2	5	1	4	4	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0
Новороссійскъ	0	0	0	0	0	1	3	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Пенайскій маякъ	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	1	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Дообскій маякъ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Джубга	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
Сочи (Даховскій посадъ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ставропольская губ.																								
Медвѣжье	0	0	0	0	0	0	9	0	0	2	10	5	0	1	2	0	1	3	0	0	0	0	0	0
Ставрополь	0	0	0	0	0	0	8	0	0	2	9	4	6	5	8	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Александровское	0	0	0	0	0	6	9	4	0	7	10	11	10	10	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Казинское	0	0	0	0	0	6	9	0	0	4	2	10	6	3	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Воронцово-Александровское	0	0	0	0	0	8	10	3	0	7	10	11	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ачикулакъ	0	0	0	0	0	2	10	0	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Терская обл.																								
Минеральныя Воды	0	0	0	0	0	7	10	8	0	2	10	6	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Желѣзноводскъ	0	2	0	0	1	7	9	0	0	1	7	3	3	4	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Пятигорскъ	0	0	0	0	3	7	10	6	0	1	10	5	6	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ессентуки	0	1	0	0	6	7	10	9	0	1	10	5	6	10	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Кисловодскъ	0	0	0	0	0	0	10	5	0	1	6	1	3	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прохладная	0	0	0	0	0	8	?	?	?	3	5	0	?	?	?	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Моздокъ	0	1	0	0	0	7	10	4	0	9	10	11	7	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Котляревская	0	3	0	0	0	7	10	5	0	3	9	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Шелкозаводская	.	.	.	.	.	.	3	0	1	8	10	5	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пальчикъ	0	0	0	1	0	7	10	10	2	4	5	0	10	8	2	1	5	2	0	0	0	0	0	0
Грозный (1)	0	0	0	0	0	2	3	0	0	1	10	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Хасавъ-Юртъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	6	7	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Алагиръ (1)	0	3	0	1	1	6	10	10	11	10	10	11	10	10	8	6	2	3	0	0	0	0	0	0
Алагиръ (2)	0	3	0	0	1	6	10	10	9	3	10	9	7	10	8	4	0	3	0	0	0	0	0	0
Владикавказъ (1)	0	2	0	1	1	6	10	10	2	1	7	2	5	10	8	4	1	3	0	0	0	0	0	0
Владикавказъ (2)	0	2	0	1	1	6	10	10	0	1	7	3	5	10	8	5	3	3	0	0	0	0	0	0
Балта	0	3	0	2	1	5	10	9	0	1	3	2	.	.	.	2	3	2	0	0	0	0	0	0
Св. Николая урочище	0	3	0	1	0	6	10	10	11	10	10	11	10	9	6	1	2	4	0	0	1	0	0	0
Ларсъ	0	0	0	0	0	5	10	10	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Нижній Заромакъ	0	3	0	0	2	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	?	?	?	0	1	2	0	0	0
Кутаисская губ.																								
Чхалта (караульный домъ)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Латы	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Сухумъ-Кале	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сухумскій маякъ	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лайлаши	0	0	0	0	0	2	10	5	0	1	5	11	10	8	8	?	?	5	0	1	0	0	0	0
Они	0	0	0	0	2	3	10	10	3	2	5	11	10	10	8	0	0	4	0	1	0	0	0	0
Самтреди	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	2	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Поти	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сакарскій Питомникъ	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0	2	3	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0
Бѣлогоры	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	3	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Озургеты	0	0	0	0	0	0	4	0	0	1	0	0	0	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Батумъ	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Артвинъ	0	0	0	0	3	0	0	1	1	0	0	0	3	6	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Октябрь Octobre		Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
1	0	0	10	3	21	2	0	3	5	8	6	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Khoumara.
0	0	0	16	5	42	18	14	14	12	2	11	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sentinskiĭ Karatchaevskiĭ Poselok.
1	0	0	16	16	72	42	32	28	31	41	31	33	36	31	14	0	0	0	9	0	0	0	Karatchaï.
.	.	.	.	.	143	151	144	149	147	146	143	158	169	156	154	146	144	111	92	73	24	0	Kazarma 121 v. d. Kloukhor.
																							Gouv. de la mer Noire.
0	0	0	0	3	11	0	0	2	5	0	2	3	2	0	0	13	0	0	0	0	0	0	Markhot (défilé).
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Novorossiïsk.
0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Penaï, phare.
0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Doob, phare.
0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	Djoubga.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sotchi (Dakhovskiĭ Posad).
																							Gouv. Stavropol.
0	0	0	0	0	5	0	0	2	6	4	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0	0	0	Medvejïe.
0	0	0	1	1	3	0	0	2	6	8	7	7	14	3	0	1	0	0	0	0	0	0	Stavropol.
0	0	0	0	2	6	2	0	4	14	20	17	13	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Alexandrovskoe.
0	0	0	0	3	7	0	0	1	2	12	4	1	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Kazinskoe.
0	0	0	0	9	11	1	0	5	16	12	5	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Voroutsovo-Alexandrovskoe.
0	0	0	0	1	8	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Atchikoulak.
																							Prov. du Terek.
0	0	0	0	4	15	8	0	2	12	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mineralnyïa Vody.
1	0	0	0	2	7	0	0	1	5	1	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Jeleznovodsk.
0	0	0	4	8	9	2	0	1	8	2	2	2	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Piatigorsk.
0	0	0	3	3	14	10	5	4	8	4	7	8	14	2	0	0	0	0	0	0	0	0	Essentouki.
0	0	0	0	0	7	1	0	0	4	0	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kislovodsk.
0	0	0	0	3	?	?	?	1	1	0	?	?	?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Prokhladnaïa.
1	0	0	0	3	11	3	0	11	23	17	4	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Mozdok.
0	1	0	0	6	25	9	0	2	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Kotliarevskaïa.
.	.	.	.	.	1	0	0	4	7	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Chelkozavodskaïa.
0	0	0	0	4	8	3	1	2	3	1	16	9	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	Naltchik.
0	0	0	0	1	2	0	0	1	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Groznyï (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	3	4	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Khasav-Iourt.
4	0	1	0	3	19	8	9	9	12	12	15	17	20	11	1	3	0	0	0	0	0	0	Alagir (1).
4	0	0	0	8	26	9	4	3	5	3	12	11	12	3	0	2	0	0	0	0	0	0	Alagir (2).
1	0	1	0	4	19	10	3	1	3	0	4	6	6	2	0	3	0	0	0	0	0	0	Vladikavkaz (1).
4	0	1	0	2	22	4	0	0	4	1	8	13	14	8	1	2	0	0	0	0	0	0	Vladikavkaz (2).
7	0	2	0	8	32	12	0	1	3	1	.	.	.	3	0	2	0	0	0	0	0	0	Balta.
7	0	0	0	7	62	44	29	25	26	24	18	7	8	1	2	4	0	0	1	0	0	0	St. Nicolas, post.
0	0	0	0	4	70	32	6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lars.
4	0	0	0	5	59	45	36	31	30	30	25	26	24	21	16	10	2	0	2	0	0	0	Nijniĭ Zaromak.
																							Gouv. Koutais.
.	.	.	.	.	52	16	12	9	24	33	35	44	57	25	2	2	0	0	0	0	0	0	Tchkhalta.
.	.	.	.	.	18	0	0	0	1	1	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Laty.
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Soukhoum-Kale.
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Soukhoum, phare.
0	0	0	0	1	25	2	0	0	1	34	10	16	31	?	?	3	0	0	0	0	0	0	Laïlachi.
0	0	0	1	1	28	9	1	1	3	8	10	12	9	0	0	2	0	0	0	0	0	0	Oni.
0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Samtredi.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Poti.
0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	1	1	11	3	0	0	0	0	0	0	0	0	Sakarskiĭ Pitomnik.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Belogory.
0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	?	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Ozourgety.
0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Batoum.
0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Artvin.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Тифлисская губ.																								
Ачхоты	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	1	1	0	0	0
Сіонъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	0	0	0	0	0
Коби	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Крестовая Казарма	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	.	.	.
Гудауръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Млеты (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Пассанауръ (2)	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Казарма 9 верст. отъ Ананура	0	0	0	0	0	5	10	10	11	10	10	11	10	10	8	5	0	2	0	0	0	0	0	0
Душетъ	0	0	0	0	0	2	10	0	0	3	3	2	0	1	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0
Михайлово	0	0	0	0	0	0	9	0	0	3	2	1	3	5	4	2	1	5	0	0	0	0	0	0
Телавъ	0	0	0	0	0	1	10	7	0	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Боржомъ (2)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Абасъ-Туманъ (1)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ацхури	0	0	0	0	0	2	10	10	11	10	10	11	10	10	8	0	0	1	0	1	0	0	0	0
Тифлисъ (Обсерваторія)	0	0	0	0	0	2	7	0	0	6	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Сигнахъ	0	0	0	0	0	0	4	1	0	5	2	0	5	4	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0
Бѣлый Ключъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Ахалкалаки	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	3	5	5	0	2	2	0	0	0
Джелахъ-Оглы	0	0	0	0	0	3	9	10	?	9	10	9	5	5	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Дагестанская обл.																								
Атлыбуюнъ	0	1	0	0	4	8	5	0	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0
Ботлихъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матласъ	0	3	0	0	0	6	.	.	.	.	.	.	10	10	8	7	0	0	2	5	1	0	0	0
Мурадинскій перевалъ	0	0	2	4	0	0	0	0	3	2	0	9	10	10	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0
Леваши	0	3	0	0	5	8	3	0	4	0	0	1	0	8	4	1	2	1	0	2	0	0	0	0
Дешлагаръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	5	1	0	.	.	.	0	2	0	0	0	0	0	0	0
Томсадинская караулка	0	0	0	0	6	10	5	2	7	1	0	7	10	3	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Карская обл.																								
Карсъ	0	0	0	0	0	7	8	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	1	1	0	0	0
Сарыкамышъ	0	3	0	2	4	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0
Эриванская губ.																								
Джаджуръ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	8	10	10	11	6	2	1	0	0	0
Налбандъ	0	0	0	0	0	5	9	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	2	3	0	0	0
Воскресенскій перевалъ	0	0	0	0	0	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	1	2	0	0	0
Еленовка	6	3	0	0	5	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	8	5	1	7	5	0	0	0
Семеновка	0	4	0	0	6	8	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	3	0	0	0
Ново-Баязетъ	0	2	0	0	0	8	7	0	3	10	10	11	10	10	8	5	7	7	0	5	4	0	0	0
Эривань	0	0	0	0	0	0	3	0	2	10	10	11	10	10	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Парнаутъ	0	0	0	0	0	0	2	2	3	10	10	11	10	10	8	10	10	7	0	0	0	0	0	0
Кульпы	0	0	0	0	0	0	2	1	4	10	10	11	10	10	8	10	10	8	0	0	0	0	0	0
Джагри	0	0	0	0	0	0	0	1	4	10	10	11	10	10	8	10	10	5	0	0	0	0	0	0
Ордубатъ	0	0	0	0	0	0	0	1	3	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	0
Елисаветпольская губ.																								
Акстафа	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Делижанъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	5	2	0	9	5	0	0	1	0	0	0
Елисаветполь	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Бакинская губ.																								
Алтыягачъ	0	2	0	3	1	6	0	0	5	10	10	11	8	8	3	3	6	4	0	0	1	0	0	0
Геокчай	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Баку (Портъ)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Алятъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Октябрь Octobre		Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
																							Gouv. Tiflis.
.	.	.	.	.	73	55	46	40	40	40	44	48	51	44	40	30	8	1	0	0	0	0	Atchkhoty.
.	.	.	.	.	.	.	.	40	40	37	36	31	34	23	16	9	0	0	0	0	0	0	Sion.
.	.	.	.	.	.	.	.	58	57	58	60	58	55	45	50	36	.	.	.	.	.	.	Kobi.
.	.	.	.	.	.	.	.	110	109	121	119	126	125	123	148	143	138	134	124	.	.	.	Krestovaïa Kazarma.
.	.	.	.	.	.	.	.	79	71	82	73	85	83	74	91	85	67	45	21	11	0	0	Goudaour.
.	.	.	.	.	.	.	.	58	58	64	59	62	59	45	35	18	.	.	.	.	.	.	Mlety (2).
.	.	.	.	.	67	55	45	44	43	45	44	40	36	25	1	0	0	0	0	0	0	0	Passanaour (2).
0	0	0	0	3	32	13	7	9	8	10	16	17	15	4	0	1	0	0	0	0	0	0	Kazarma, 9 verste d'Ananour.
0	0	0	0	1	16	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Douchet.
0	0	0	0	0	7	0	0	1	1	0	1	1	12	2	0	2	0	0	0	0	0	0	Mikhaïlovo.
0	0	0	0	1	19	6	0	14	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Telav.
0	0	0	0	1	22	9	3	5	15	5	2	5	11	4	0	0	0	0	0	0	0	0	Borjom (2).
.	.	.	.	.	29	26	26	31	35	35	35	38	45	40	30	15	0	0	0	0	0	0	Abas-Touman (1).
0	0	0	0	2	32	21	15	22	24	20	14	11	12	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Atskhouri.
0	0	0	0	1	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Tiflis (Observatoire).
0	0	0	0	0	3	0	0	3	1	0	4	4	1	0	2	0	0	2	0	0	0	0	Signakh.
0	0	0	0	10	26	13	3	12	11	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	Belyï Klïoutch.
.	.	.	.	.	.	.	.	13	13	16	16	5	5	1	3	2	0	1	0	0	0	0	Akhalkalaki.
0	0	0	0	1	18	13	7	13	11	6	3	3	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	Djelal-Ogly.
																							Prov. Dagestan.
4	0	0	7	27	8	0	1	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Altybouïoun.
.	.	.	.	.	.	.	.	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Botlikh.
2	0	0	0	4	.	.	.	.	.	.	6	14	15	9	0	0	1	4	1	0	0	0	Matlas.
0	1	2	0	0	0	0	1	1	0	2	4	10	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Mouradinskiï Pereval.
7	0	0	12	26	3	0	3	0	0	1	0	2	2	1	1	1	0	0	0	0	0	0	Levachi.
.	.	.	.	.	.	.	.	2	0	0	.	.	.	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Dechlagar.
0	0	0	12	25	2	1	3	0	0	5	8	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Tomsadinskaïa Karaoulka.
																							Prov. Kars.
0	0	0	0	6	3	13	17	37	30	28	22	25	20	14	24	17	1	0	0	0	0	0	Kars.
1	0	0	0	1	32	39	42	60	61	63	71	79	76	70	101	99	58	16	2	0	0	0	Sarykamych.
																							Gouv. Erivan.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	38	64	77	32	30	25	10	1	0	0	0	0	Djadjour.
0	0	0	0	1	17	25	27	37	39	39	48	52	50	45	41	39	10	1	3	0	0	0	Nalband.
0	0	0	0	8	22	19	18	31	36	33	37	42	41	35	32	30	3	3	7	0	0	0	Voskresenskiï Pereval.
1	0	0	2	9	14	16	18	26	20	20	23	28	22	12	6	2	0	3	2	0	0	0	Elenovka.
2	0	0	4	10	35	31	29	38	35	37	48	54	56	52	50	54	38	5	3	0	0	0	Semenovka.
1	0	0	0	14	2	0	1	15	24	13	26	32	23	3	5	5	0	9	3	0	0	0	Novo-Baïazet.
0	0	0	0	0	4	0	2	34	31	31	44	50	47	45	36	26	1	0	0	0	0	0	Erivan.
0	0	0	0	0	1	1	3	25	15	13	16	17	15	13	19	11	0	0	0	0	0	0	Parnaout.
0	0	0	0	0	1	1	5	26	21	23	29	34	32	28	20	9	0	0	0	0	0	0	Koulpy.
0	0	0	0	0	0	0	8	44	48	58	67	70	65	58	40	17	0	0	0	0	0	0	Djagri.
0	0	0	0	0	0	1	4	13	16	13	24	46	48	38	24	19	1	0	0	0	0	0	Ordoubat.
																							Gouv. Elisavetpol.
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Akstafa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	0	2	1	0	5	2	0	0	2	0	0	0	Delijan.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Elisavetpol.
																							Gouv. Bakou.
1	0	4	1	3	0	0	2	12	13	13	5	5	1	3	6	3	0	0	0	0	0	0	Altyagatch.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Geoktchaï.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bakou (Port).
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Alïat.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Азіятская Россія.																								
Уральская обл.																								
Уральскъ (Лѣсничество)	0	0	0	2	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Январцевскій поселокъ	0	0	0	3	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Уральскъ (Реальное училище)	0	0	0	1	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	0	0	0	0	0
Тургайская обл.																								
Иргизъ	0	0	0	0	0	0	0	8	11	10	10	11	10	10	8	10	?	?	0	0	0	0	0	0
Акмолинская обл.																								
Кочубаево	0	0	0	1	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Омскъ (1)	0	0	0	0	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Прѣсногорьковская	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	2	0	0	0
Акмолинскъ	0	1	1	0	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Семипалатинская обл.																								
Желѣзинская	0	0	0	0	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	0
Пяторыжскій поселокъ	0	0	0	0	1	10	7	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	0
Павлодаръ (1)	0	0	0	0	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Павлодаръ (2)	.	.	.	.	.	.		.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Чибунды	0	3	3	0	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Семипалатинскъ (2)	0	0	0	0	0	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	0	0	0	0	0
Узунъ-Булакъ	0	0	0	2	3	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	0
Красноярскій поселокъ	0	0	2	2	1	5	6	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Усть-Каменогорск. Ферма Джельдеузекъ	0	0	0	0	0	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0	0	0	0
Кокпекты	0	0	0	2	1	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	0
Зайсанъ	0	0	0	2	2	10	2	10	11	10	10	11	10	10	8	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Закаспійская обл.																								
Фортъ Александровскій	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	4	6	2	0	5	0	0	0	0	0	0	0
Красноводскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Асхабадъ	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	10	1	0	2	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0
Байрамъ-Али	0	0	0	0	1	3	.	.	.	7	10	0	0	0	4	0	2	1	0	0	0	0	0	0
Сыръ-Дарьинская обл.																								
Казалинскъ	0	0	0	0	1	0	0	0	2	10	10	2	3	10	8	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Ауліе-Ата	0	0	0	2	0	0	5	10	11	10	10	11	10	5	6	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Петро-Александровскъ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	1	1	3	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0
Ташкентъ	0	0	0	0	2	0	1	0	0	9	10	1	0	1	7	2	1	1	0	0	0	0	0	0
Самаркандская обл.																								
Ходжентъ	0	0	0	0	0	1	0	1	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ферганская обл.																								
Наманганъ	0	0	0	0	1	2	0	0	0	8	10	2	0	0	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Ошъ	0	0	0	0	3	10	2	5	11	10	10	11	7	1	4	3	1	0	0	0	0	0	0	0
Маргеланъ	0	0	0	0	1	0	0	1	0	5	10	4	0	0	5	0	0	2	0	0	0	0	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Октябрь Octobre		Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
Russie d'Asie.																							
																							Prov. de l'Oural.
0	0	1	2	2	5	11	18	20	21	30	29	33	31	28	27	27	11	0	0	0	0	0	Ouralsk (Verderie).
0	0	0	3	3	11	17	20	19	28	32	31	36	38	44	40	31	6	0	0	0	0	0	Ianvartsevskiĭ Poselok.
0	0	0	2	2	4	7	7	9	11	17	15	19	19	20	17	6	1	0	0	0	0	0	Ouralsk (Ecole réale).
																							Prov. Tourgaï.
0	0	0	0	0	0	2	2	4	4	5	4	3	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Irgiz.
																							Prov. Akmolinsk.
0	0	0	5	9	16	20	22	25	26	27	30	29	33	37	41	40	22	1	0	0	0	0	Kotchoubaevo.
0	0	0	0	6	12	17	15	16	15	15	16	17	18	18	24	21	6	0	0	0	0	0	Omsk (1).
0	0	1	7	10	11	14	15	18	22	24	26	34	45	51	57	57	47	16	0	0	0	0	Presnogorkovskaïa.
1	0	0	1	2	1	1	5	7	7	6	6	7	9	17	20	22	6	0	0	0	0	0	Akmolinsk.
																							Prov. Semipalatinsk.
0	0	0	0	3	5	10	11	13	13	13	14	15	17	18	20	18	9	1	0	0	0	0	Jelezinskaïa.
0	0	0	0	7	10	14	20	24	27	31	40	44	55	61	62	61	41	6	0	0	0	0	Piatoryjskiĭ Poselok.
0	0	0	1	2	4	5	6	8	8	9	12	12	12	12	12	11	4	0	0	0	0	0	Pavlodar (1).
.	.	.	.	.	.	.	.	8	11	21	33	33	32	27	23	11	.	.	.	.	.	.	Pavlodar (2).
1	2	0	2	15	23	30	38	46	50	52	56	58	62	62	64	57	12	0	0	0	0	0	Tchiboundy.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Semipalatinsk (2).
0	0	1	2	10	10	7	7	10	14	15	16	20	22	21	21	20	6	0	0	0	0	0	Ouzoun-Boulak.
0	1	2	0	2	4	10	10	14	12	16	22	34	42	34	37	35	20	2	0	0	0	0	Krasnoïarskiĭ Poselok.
0	0	0	0	14	15	22	24	25	27	29	32	37	42	44	45	45	33	3	0	0	0	0	Oust-Kamenogorskaïa Ferma
0	0	1	0	8	13	30	43	56	67	69	78	83	85	107	103	73	24	0	0	0	0	0	Kokpekty. [Djeldeouzek
0	0	0	1	1	1	9	13	8	5	5	5	3	4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Zaïsan.
																							Prov. Transcaspienne.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	Fort Alexandrovskiĭ.
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Krasnovodsk.
0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	0	0	2	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0	Askhabad.
0	0	0	0	2	.	.	.	6	7	0	0	0	3	0	4	1	0	0	0	0	0	0	Baïram-Ali.
																							Prov. de la Syr-Daria.
0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	1	5	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	Kazalinsk.
0	0	1	0	0	5	13	15	14	14	8	5	2	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Aoulie-Ata.
0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Pétro-Alexandrovsk.
0	0	0	1	0	0	0	0	13	17	2	0	1	8	1	1	0	0	0	0	0	0	0	Tachkent.
																							Prov. Samarkand.
0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Khodjent.
																							Prov. Fergana.
0	0	0	1	1	0	0	0	3	9	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Namangan.
0	0	0	4	9	1	5	8	20	40	22	6	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Och.
0	0	0	0	0	0	1	0	5	14	5	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Margelan.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Семирѣченская обл.																								
Бахты	0	0	0	0	1	10	10	10	9	10	10	11	10	10	8	10	5	0	0	0	0	0	0	0
Копалъ	0	1	0	3	1	4	3	3	0	1	2	1	0	1	6	1	5	0	0	0	0	0	0	0
Борохудзиръ	0	0	0	0	1	0	0	7	11	8	10	11	5	1	4	2	1	0	0	0	0	0	0	0
Джаркентъ	0	0	0	0	2	4	3	10	11	10	10	11	10	8	8	5	1	0	0	0	0	0	0	0
Вѣрный	0	0	0	1	2	1	3	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	5	0	1	0	0	0	0
Пишпекъ	0	0	0	0	2	2	3	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Нарынское	0	0	0	0	2	0	0	8	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	2	1	0	0	0	0
Тобольская губ.																								
Сургутъ	0	0	1	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	5	0
Бѣлый Яръ	0	6	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	3	0
Самарово	2	2	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	3	0	0
Александрово	0	4	6	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	1	0	0
Демьянское	0	2	1	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	5	0	0	0
Туринскъ (1)	0	1	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	3	4	0	0	0
Туринскъ (2)	0	1	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	3	3	0	0	0
Блинникова	0	0	1	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0
Липовское	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	4	0	0	0
Усть-Ишимъ	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	5	0	0	0
Іевлево	0	0	0	3	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	4	0	0	0
Усть-Ницинское	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	2	3	0	0	0
Липчинское	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Покровское	0	0	1	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	1	4	0	0	0
Кулакова	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	2	5	0	0	0
Дубровна	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	4	0	0	0
Кармакъ	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	0	0	0	0
Тюмень	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	2	4	0	0	0
Созоновское	0	0	0	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	1	0	0	0	0
Мальковское	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	2	4	0	0	0
Богандинское	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Чернорѣченская	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	4	0	0	0
Тара	0	0	0	0	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0	0	0	0
Юргинское	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	0
Заводоуковское	0	0	0	5	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	1	0	0	0	0
Падунъ	0	0	0	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0	0	0	0
Устьламенское	0	0	0	1	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	1	0	0	0
Кодское	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	0	0	0	0
Такмыкское	0	0	0	0	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	1	1	0	0	0
Ишимъ	0	0	0	3	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	1	0	0	0
Тюкалинскъ	0	0	0	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0	0	0	0
Мокроусово	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	1	2	0	0	0
Сыченское	0	0	0	0	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	1	0	0	0
Моршихинское	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	1	0	0	0	0
Томская губ.																								
Нарымъ (1)	0	0	4	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	4	0	0	0
Нарымъ (2)	0	0	5	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	6	0	0	0
Семенова	0	0	4	.	.	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	.	.	.	.	
Сергѣевская	0	0	0	0	0	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	9	1	0	0	0
Кебезень	0	0	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	1	0	0	0
Брагина	0	0	4	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	2	0	0	0
Зырянское	0	0	4	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	3	0	0	0
Томская Казенная Ферма	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	3	0	0	0	0
Бѣлобородово	0	0	3	0	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3	0	0	0
Томскъ	0	0	6	2	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	2	0	0	0
Каштаково	0	0	6	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	0
Молчаново	0	0	4	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	1	1	0	0
Суджанское	0	0	7	6	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	5	0	0	0

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Октябрь Octobre		Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
																							Prov. Semiretchïe.
0	0	0	1	9	7	17	3	9	11	9	9	9	11	8	2	0	0	0	0	0	0	0	Bakhty.
0	0	3	0	5	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Kopal.
0	0	0	0	0	0	3	3	8	10	7	2	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Borokhoudzir.
0	0	.	.	.	.	.	.	10	22	14	8	4	6	5	1	0	0	0	0	0	0	0	Djarkent.
0	0	1	1	0	3	19	22	24	27	25	24	23	23	24	17	7	0	1	0	0	0	0	Vernyï.
0	0	0	2	1	4	20	26	24	26	17	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Pichpek.
0	0	0	1	0	0	3	5	7	11	12	12	11	14	12	20	17	3	1	0	0	0	0	Narynskoe.
																							Gouv. Tobolsk.
0	0	7	11	17	25	34	40	45	46	52	58	60	65	68	69	73	73	72	67	49	11	0	Sourgout.
2	8	15	22	27	36	39	42	45	49	62	59	61	65	68	69	70	71	70	58	43	6	0	Belyï Iar.
1	17	21	34	38	38	40	42	36	41	43	.	.	48	50	49	49	32	8	3	0	0	0	Samarovo.
1	2	4	9	11	13	13	14	16	15	19	24	24	23	24	25	24	22	16	6	0	0	0	Alexandrovo.
0	0	8	24	32	38	37	38	41	45	43	46	47	47	54	53	47	28	5	5	0	0	0	Demïanskoe.
0	0	11	41	48	52	49	48	49	49	52	56	54	57	61	63	57	27	1	2	0	0	0	Tourinsk (1).
0	0	4	28	26	30	29	29	28	29	32	33	27	31	37	39	36	10	2	?	0	0	0	Tourinsk (2).
0	0	4	23	34	44	48	49	50	52	54	59	63	71	78	77	74	58	35	24	?	0	0	Blinnikova.
0	0	2	17	24	32	37	39	40	43	47	53	54	58	69	68	58	32	3	2	0	0	0	Lipovskoe.
0	0	2	10	16	23	29	33	34	36	36	37	40	43	45	47	42	19	1	1	0	0	0	Oust-Ichim.
0	0	2	13	17	17	23	21	22	25	26	29	26	34	39	41	41	22	0	3	0	0	0	Ievlevo.
0	0	4	20	26	32	35	35	36	37	39	43	44	48	52	54	51	16	2	3	0	0	0	Oust-Nitsinskoe.
0	0	4	18	28	35	38	38	38	40	48	48	48	55	64	64	58	25	0	0	0	0	0	Liptchinskoe.
0	0	3	16	24	33	36	36	38	37	39	47	47	51	57	59	56	36	4	1	0	0	0	Pokrovskoe.
0	0	2	14	21	35	38	36	37	42	43	49	47	48	56	57	55	19	2	3	0	0	0	Koulakova.
0	0	2	14	21	27	30	32	32	37	41	46	44	48	57	58	55	21	1	1	0	0	0	Doubrovna.
0	0	2	17	31	42	47	48	49	52	52	54	57	72	88	90	80	53	30	1	0	0	0	Karmak.
0	0	2	16	29	46	49	50	47	52	55	58	62	70	76	76	71	48	10	3	0	0	0	Tïoumen.
0	0	5	20	24	32	34	34	34	35	40	47	48	49	51	54	52	30	0	0	0	0	0	Sozonovskoe.
0	0	1	11	26	35	38	37	35	38	42	48	44	44	57	55	42	17	1	2	0	0	0	Malkovskoe.
0	0	2	14	17	23	27	28	28	28	31	32	31	36	45	47	44	17	0	0	0	0	0	Bogandinskoe.
0	0	5	19	26	36	41	44	46	53	55	55	53	63	76	75	52	19	10	2	0	0	0	Tchernoretchenskaïa.
0	0	0	6	11	14	16	22	28	36	37	41	43	66	.	76	67	3	0	0	0	0	0	Tara.
0	0	1	10	13	13	15	14	16	16	19	.	.	.	35	35	33	11	0	0	0	0	0	Iourginskoe.
0	0	2	8	7	12	13	23	24	25	31	39	40	41	52	53	41	12	0	0	0	0	0	Zavodoioukovskoe.
0	0	1	14	28	39	40	44	44	49	50	55	59	72	81	79	73	42	3	0	0	0	0	Padoun.
0	0	1	8	11	14	16	17	17	17	20	22	20	14	29	34	25	7	0	0	0	0	0	Oustlamenskoe.
.	.	.	.	.	.	16	19	21	24	30	35	40	48	60	66	63	35	6	0	0	0	0	Kodskoe.
0	0	0	4	8	12	14	15	20	20	20	21	23	25	32	31	27	7	0	0	0	0	0	Takmykskoe.
0	0	0	4	8	8	6	11	16	16	18	28	28	30	48	49	43	18	1	0	0	0	0	Ichim.
0	0	0	3	6	8	8	8	11	13	15	20	23	21	17	14	9	5	1	0	0	0	0	Tïoukalinsk.
0	0	0	10	18	19	21	24	28	31	33	36	38	36	38	39	33	11	0	2	0	0	0	Mokroousovo.
0	0	0	8	12	11	14	16	18	20	20	18	16	23	28	29	30	8	0	1	0	0	0	Sytchevskoe.
.	.	.	.	.	.	.	20	21	19	19	22	20	18	22	25	25	.	.	.	0	0	0	Morchikhinskoe.
																							Gouv. Tomsk.
0	1	2	5	9	10	11	17	26	26	27	28	29	36	37	37	31	18	7	1	0	0	0	Narym (1).
0	1	4	14	22	28	35	38	40	40	41	42	42	42	43	42	41	37	30	13	0	0	0	Narym (2).
0	3	.	.	32	33	40	45	48	54	53	56	58	58	57	42	17	2	.	.	.	.	.	Semenova.
0	0	0	0	8	30	34	37	47	53	56	60	60	62	59	56	49	36	13	0	0	0	0	Sergeevskaïa.
0	1	31	22	25	27	32	36	45	55	57	57	57	57	74	69	57	43	17	0	0	0	0	Kebezen.
0	1	1	12	23	26	26	29	37	42	45	50	47	51	56	54	52	43	26	2	0	0	0	Bragina.
0	2	0	7	15	16	19	20	24	28	32	37	37	37	41	40	38	20	3	1	0	0	0	Zyrïanskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	58	64	65	65	77	77	75	72	65	48	15	0	0	0	0	Tomskaïa Ferme.
0	1	0	9	23	31	37	42	49	51	53	56	50	67	74	70	68	57	37	7	0	0	0	Beloborodovo.
0	2	0	10	22	25	29	33	39	42	45	46	48	58	59	56	53	45	29	3	0	0	0	Tomsk.
0	2	1	15	20	20	19	19	39	48	51	52	49	50	49	47	45	28	9	1	0	0	0	Kachtakovo.
0	1	2	15	22	29	31	33	37	41	43	45	46	52	54	52	51	45	28	10	0	0	0	Moltchanovo.
0	1	1	4	14	10	9	9	9	9	9	8	.	.	6	6	5	3	2	2	0	0	0	Soudjanskoe.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Тутальское	0	0	8	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Канскъ	.	.	.	1	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Устьикитимское	.	.	.	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	[illegible]
Карнысакское	0	5	5	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	5	.	[illegible]	[illegible]
Больше-Никольскій пріискъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	10	[illegible]
Убинское	0	4	3	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	1	0	[illegible]	[illegible]
Ново-Николаевскій поселокъ	0	1	2	1	6	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3	0	[illegible]	[illegible]
Крапивинское	.	.	.	0	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	[illegible]	[illegible]
Кругликова	0	0	3	0	8	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	[illegible]	[illegible]
Крутихинское	0	2	0	2	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	0	0	0	0	0	[illegible]
Христорождественское	0	3	3	6	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	7	0	0	[illegible]	[illegible]
Кузнецкъ (2)	0	4	3	4	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Камень (1)	0	0	1	0	3	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	[illegible]
Камень (2)	.	.	.	.	.	.	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	1	[illegible]
Неожиданный пріискъ	0	1	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7	.	.	[illegible]
Барнаулъ	0	1	3	3	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	0	0	0	0	.
Тюменцевское	0	0	3	1	2	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	[illegible]
Стуковское	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	11	3	0	0	0	0	[illegible]
Бурлинскія Озера	0	0	0	0	0	7	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	0
Иткульскій заводъ	0	2	1	4	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	5	0	0	0	0	[illegible]
Андобинскій пріискъ	0	2	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	1	1	2	[illegible]
Бѣлоглазовское	0	1	1	1	7	5	5	9	4	10	10	8	10	10	8	10	7	0	1	0	0	0	0	[illegible]
Боровыя Озера	0	0	0	0	9	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	0	0	0	0	[illegible]
Тоуракское	.	.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	.	10	10	11	5	2	3	0	0	[illegible]
Локтевское	0	2	0	1	1	3	10	5	8	10	10	11	10	10	8	10	10	11	4	0	0	0	0	[illegible]
Бельагачское Зимовье	0	0	0	1	2	8	4	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	0	0	0	0	.
Енисейская губ.																								
Туруханскъ	1	7	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Бежемское	0	1	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	3	2	3	0	0	0
Казачинское	0	0	6	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	2	3	0	0	0
Бирилюсы	1	7	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	0	0	0	0
Ачинскъ	0	1	5	3	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	2	0	0	0
Канскъ (1)	.		.	3	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	?	?	?	0	0	[illegible]
Леонидовскій заводъ	0	5	8	9	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	4	0	0	0	[illegible]
Курагинское	0	0	0	0	4	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	6	1	0	0	0
Верхне-Суэтукъ	0	1	6	5	4	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	8	0	0	0	0	0
Нижняя Буланка	0	2	2	6	7	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	5	0	0	0	0
Якутская обл.																								
Русское Устье*	10	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	10	[illegible]
Казачье *	10	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	10	[illegible]
Верхоянскъ*	6	5	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	7	0	[illegible]
Родчево	1	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	3	[illegible]
Амга	2	0	3	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	8	0	1
Усть-Майское	0	4	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7	0	0	0
Олекминскъ*	8	0	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	[illegible]
Благовѣщенскій пріискъ*	2	3	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	0	[illegible]

* Число дней съ снѣжнымъ покрономъ. — Nombre de jours de couche de neige.

	Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30	Іюнь. — Juin. 1—10	11—20	21—30	
Больше-Никольскій пріискъ	0	0	0	2	0	0	Bolche-Nikolskiĭ Priisk.
Русское Устье	0	6	10	2	0	0	Rousskoe Oustïe.
Казачье	0	0	7	0	0	0	Kazatchïe.
Верхоянскъ	0	0	2	0	0	0	Verkhoïansk.
Олекминскъ	0	0	4	0	0	0	Olekminsk.
Благовѣщенскій пріискъ	0	0	1	0	0	0	Blagovechtchenskiĭ Priisk.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Сентябрь Septembre		Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
.	1	8	10	18	21	17	19	43	49	48	48	49	55	58	58	53	32	15	11	0	0	0	Toutalskoe.
.	.	0	7	8	10	15	17	20	21	21	24	20	30	31	32	30	7	0	0	0	0	0	Kainsk.
.	.	2	8	10	13	18	25	30	33	42	48	54	55	59	57	50	8	2	0	0	0	0	Oustiskitimskoe.
.	5	1	4	22	37	41	58	71	68	68	68	69	85	91	91	89	77	57	15	0	1	0	Karpysakskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.		.	.	.	.	181	180	167	161	159	168	138	104	88	58	Bolche-Nikolskiĭ Priisk.*
.	0	1	5	17	27	31	34	38	46	47	50	50	65	71	69	66	52	18	1	0	0	0	Oubinskoe.
.	0	0	1	14	19	25	33	46	55	60	62	62	65	69	69	66	53	39	9	0	0	0	Novo-Nikolaevskiĭ Poselok.
.	.	0	1	12	20	26	31	32	36	39	40	45	55	58	56	54	40	25	6	0	0	0	Krapivinskoe.
.	2	0	8	19	23	27	33	39	43	46	48	48	50	55	51	49	35	10	2	0	0	0	Krouglikova.
.	0	1	1	1	0	0	1	8	8	10	10	10	10	10	12	9	0	0	0	0	0	0	Kroutikhinskoe.
.	2	2	2	11	17	23	26	32	33	33	34	36	42	45	44	45	35	13	0	0	0	0	Khristorojdestvenskoe.
.	1	2	2	11	13	16	19	23	23	24	25	26	28	26	26	26	.	.	.	.	.	.	Kouznetsk (2).
.	0	0	1	1	3	3	4	6	5	5	5	6	6	6	6	4	0	0	0	0	0	0	Kamen (1).
.	.	.	.	.	16	24	29	36	38	38	38	40	44	49	51	47	33	9	0	0	1	0	Kamen (2).
.	0	10	13	29	41	48	54	61	68	70	70	73	81	84	82	80	69	49	14	3	0	0	Neojidannyĭ Priisk.
.	1	2	2	7	7	6	7	8	6	6	6	8	6	6	5	5	0	0	0	0	0	0	Barnaoul.
.	.	0	1	.	.	.	37	46	46	46	47	47	46	51	52	52	31	5	0	0	1	0	Tioumentsevskoe.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	15	16	12	1	0	0	0	0	0	Stoukovskoe.
.	0	0	0	1	3	5	6	9	6	7	8	8	7	7	10	10	4	0	0	0	0	0	Bourlinskia Ozera.
.	0	2	3	13	18	30	31	44	47	47	50	50	55	59	62	62	41	11	0	0	0	0	Itkoulskiĭ Zavod.
.	1	27	20	29	32	47	47	60	71	69	67	68	73	81	80	78	66	37	2	0	0	0	Andobinskiĭ Priisk.
0	0	0	2	1	3	2	1	5	2	2	3	5	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	Belogiazovskoe.
0	0	0	14	15	16	18	19	19	19	21	23	25	22	28	28	25	11	0	0	0	0	0	Borovyia Ozera.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	17	22	23	6	1	2	0	0	0	Toouraksk oe.
.	0	0	0	2	5	2	10	17	11	9	10	13	12	9	10	10	2	0	0	0	0	0	Loktevskoe.
0	0	0	0	2	2	4	4	7	8	9	10	11	11	13	16	16	10	0	0	0	0	0	Belagatchskoe Zimovïe.
																							Gouv. Eniseïsk.
.	15	25	33	28	36	37	.	.	87	104	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Touroukhansk.
0	3	.	18	27	.	.	.	.	.	.	.	47	39	18	8	5	3	2	2	0	0	0	Kejemskoe.
0	2	6	11	22	23	25	34	49	57	56	59	58	54	52	39	18	3	1	1	0	0	0	Kazatchinskoe.
0	4	8	13	16	20	25	32	42	40	39	40	60	60	59	50	45	38	26	1	0	0	0	Biriliousy.
.	3	2	2	9	13	17	17	22	28	32	34	35	37	41	40	41	28	10	0	0	0	0	Atchinsk.
.	.	1	2	6	7	9	8	9	13	16	20	20	21	21	20	11	2	0	0	0	0	0	Kansk (1).
.	5	7	4	6	13	21	22	29	36	44	50	49	50	50	48	47	42	31	6	0	0	0	Leonidovskiĭ Zavod.
0	0	0	1	3	4	4	4	8	8	9	12	14	17	16	16	14	7	5	0	0	0	0	Kouraginskoe.
0	3	2	2	3	4	15	14	.	.	.	.	.	.	26	26	24	15	2	0	0	0	0	Verkhne-Souetouk.
.	1	2	5	6	5	5	4	5	2	2	4	4	5	12	12	12	4	0	0	0	0	0	Nijniaia Boulanka.
																							Prov. Iakoutsk.
.	22	27	38	50	50	52	56	.	.	.	71	78	80	.	.	.	83	82	77	72	67	26	Rousskoe Oustïe.*
.	25	15	16	14	15	18	21	.	.	.	.		.	19	21	21	10	22	22	25	33	22	Kazatchïe.*
.	8	10	15	16	18	18	19	20	22	27	30	31	31	33	32	28	27	28	23	6	0	0	Verkhoïansk.*
.	7	22	27	38	44	42	43	47	50	52	54	54	56	58	57	57	57	55	54	48	9	2	Rodtchevo.
.	.	4	9	12	14	14	14	16	17	19	23	22	22	22	22	20	.	.	.	3	0	0	Amga.
.	.	.	7	9	14	16	16	15	15	15	20	22	23	.	.	.	10	11	8	0	0	0	Oust-Maïskoe.
.	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	20	20	14	.	.	.	.	.	.	Olekminsk.*
.	8	17	.	29	31	33	37	44	46	48	49	48	52	51	51	49	.	.	0	0	0	0	Blagovechtchenskiĭ Priisk.*

Средняя толщина снѣжнаго покрова. — Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30	Іюнь. — Juin. 1—10	11—20	21—30	
Болше-Никольскій пріискъ	0	0	0	7	0	0	Bolche-Nikolskiĭ Priisk.
Русское Устье	0	4	8	2	0	0	Rousskoe Oustïe.
Казачье	0	0	7	0	0	0	Kazatchïe.
Верхоянскъ	0	0	1	0	0	0	Verkhoïansk.
Олекминскъ	0	0	3	0	0	0	Olekminsk.
Благовѣщенскій пріискъ	0	0	0	0	0	0	Blagovechtchenskiĭ Priisk.

Число дней съ снѣжнымъ покровомъ въ окрестностяхъ станцій.
Nombre de jours de couche de neige dans les environs des stations.

СТАНЦІИ.	Октябрь Octobre			Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май Mai		
	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31
Иркутская губ.																								
Киренскъ*	4	1	10	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	3	0	0	0
Шаманское	.	.	.	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	?	?	?	1	0	0
Омолоевское*	2	0	7	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1	0	0	0
Братскій Острогъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.			.	10	10	8	10	10	11	10	9	0	1	0	0
Николаевскій заводъ	0	0	1	7	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	9	0	0	0	0	0	0
Бирюса	0	0	0	2	5	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	8	1	0	0	0
Куйтунъ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	10	10	8	10	10	11	10	1	0	0	0	0
Заларинское	?	5	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	.	.	.	.	.	.
Ново-Александровскій заводъ	1	1	1	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	9	3	0	0	0	0
Грановское	0	0	0	3	3	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	10	0	0	0	0	0	0
Иркутскъ*	0	2	0	6	1	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	5	0	0	0	0
Забайкальская обл.																								
Стрѣтенскъ (1)	1	0	4	6	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	6	0	1	0	0	0	0
Стрѣтенскъ (2)	0	0	1	2	0	?	?	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	9	0	1	0	0	0	0
Чита	0	0	0	4	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	1	2	0	1	0	0	0	0
Верхняя Мишиха*	10	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	10	[illegible]
Нерчинскій заводъ	0	0	1	0	0	9	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	1	1	1	0	0	0
Акатуй*	5	10	11	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	0	0	3	0	[illegible]
Амурская обл.																								
Благовѣщенскъ (2)	1	0	4	9	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	8	0	0	0	0	0	0
Приморская обл.																								
Охотскъ*	0	3	7	0	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	6	6	10	10	10	[illegible]
Николаевскъ на Амурѣ	0	2	5	8	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	10	10	2	0
Козловская	0	0	2	0	1	4	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	7	1	0	0	0	0
Никольское	0	0	0	7	10	5	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	4	0	0	0	0	0	0	0
Островъ Сахалинъ.																								
Александровскій Постъ	0	0	4	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	4	0	0	0
Рыковское*	2	1	8	10	10	10	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	7	0	1	0
Корсаковскій Постъ	0	0	0	0	0	3	10	10	11	10	10	11	10	10	8	10	10	11	10	10	1	0	0	0

* Число дней съ снѣжнымъ покровомъ. — Nombre de jours de couche de neige.

	Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30	Іюнь. — Juin. 1—10	11—20	21—30	
Киренскъ	0	0	2	0	0	0	Kirensk.
Омолоевское	0	0	2	0	0	0	Omoloevskoe.
Иркутскъ	0	0	1	0	0	0	Irkoutsk.
Верхняя Мишиха	0	0	4	3	0	0	Verkhniala Michikha.
Акатуй	0	0	1	0	0	0	Akatouï.
Охотскъ	0	0	0	1	0	0	Okhotsk.
Рыковское	0	0	0	1	0	0	Rykovskoe.

Средняя толщина снѣжнаго покрова на мѣстѣ измѣренія, въ сантиметрахъ, за декады.
Hauteur moyenne de la couche de neige à la place d'observation, en centimètres, pour les décades.

Сентябрь Septembre		Ноябрь Novembre			Декабрь Décembre			Январь Janvier			Февраль Février			Мартъ Mars			Апрѣль Avril			Май. Mai.			STATIONS.
11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—28	1—10	11—20	21—31	1—10	11—20	21—30	1—10	11—20	21—31	
																							Gouv. Irkoutsk.
0	5	12	19	28	31	32	37	44	48	53	56	55	50	54	51	50	28	18	1	0	0	0	Kirensk *.
.	.	7	11	16	21	21	24	28	32	35	36	37	37	37	35	26	1	0	0	1	0	0	Chamanskoe.
0	5	9	14	18	28	29	29	.	.	.	.	.	.	39	40	38	23	19	2	0	0	0	Omoloevskoe *.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	50	55	51	47	33	27	8	1	0	0	Bratskiĭ Ostrog.
0	1	5	10	13	19	19	22	26	33	32	36	32	15	10	10	6	0	0	0	0	0	0	Nikolaevskiĭ Zavod.
0	0	1	2	7	12	15	20	23	24	25	32	46	50	19	41	30	17	9	1	0	0	0	Birlousa.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	31	30	30	33	37	34	8	1	0	0	0	0	Koultoun.
4	8	5	6	10	10	9	16	16	20	29	29	31	34	35	36	32	.	.	.	.	.	.	Zalarinskoe.
0	0	4	4	8	11	11	14	18	19	20	26	26	28	33	32	34	9	1	0	0	0	0	Novo-Alexandrovskiĭ Zavod.
0	0	1	0	2	4	4	5	8	9	14	14	14	13	13	.	.	.	.	.	0	0	0	Granovskoe.
1	0	2	0	6	9	10	9	13	14	18	15	14	15	15	15	19	4	1	0	0	0	0	Irkoutsk*.
																							Prov. Transbaïkalie.
0	1	1	1	3	3	7	9	9	9	10	12	12	12	13	13	6	0	0	0	0	0	0	Stretensk (1).
0	0	0	0	0	0	2	1	1	1	1	3	3	4	6	5	3	1	1	0	0	0	0	Stretensk (2).
0	0	2	3	4	4	5	9	10	10	9	9	8	7	5	2	1	0	0	0	0	0	0	Tchita.
125	145	86	74	132	109	122	116	117	127	145	125	110	118	125	134	145	151	154	124	78	60	35	Verkhnïaïa Michikha*.
0	0	0	0	8	9	15	20	20	22	24	27	27	27	28	28	17	1	0	0	0	0	0	Nertchinskiĭ Zavod.
15	8	8	9	15	14	17	19	18	19	20	21	21	19	15	15	16	12	0	0	2	0	0	Akatouï *.
																							Prov. de l'Amour.
0	1	2	4	5	4	6	6	7	11	12	15	13	9	4	12	7	0	0	0	0	0	0	Blagovechtchensk (2).
																							Prov. du Littoral.
3	5	3	9	16	25	25	25	.	.		.	22	19	19	19	11	6	9	9	32	17	4	Okhotsk *.
7	5	9	12	14	50	65	69	67	70	68	79	77	75	73	90	122	92	69	43	17	2	0	Nikolaevsk sur Amour.
0	0	0	0	1	1	2	3	3	3	3	12	13	12	15	17	13	1	0	0	0	0	0	Kozlovskaïa.
0	0	9	4	3	7	10	14	11	12	9	12	9	7	6	3	0	0	0	0	0	0	0	Nikolskoe.
																							Sakhalin.
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Alexandrovskiĭ Post.
0	3	6	13	19	51	49	52	58	62	60	60	57	54	55	58	53	48	36	10	0	1	0	Rykovskoe*.
0	0	0	0	1	30	23	33	40	45	56	59	50	52	68	87	86	65	47	8	0	0	0	Korsakovskiĭ Post.

Средняя толщина снѣжнаго покрова. — Hauteur moyenne de la couche de neige.

	Сентябрь. — Septembre. 1—10	11—20	21—30	Іюнь. — Juin. 1—10	11—20	21—30	
Киренскъ	0	0	1	0	0	0	Kirensk.
Омолоевское	0	0	2	0	0	0	Omoloevskoe.
Иркутскъ	0	0	0	0	0	0	Irkoutsk.
Верхняя Мишиха	0	0	11	9	0	0	Verkhnïaïa Michikha.
Акатуй	0	0	1	0	0	0	Akatouï.
Охотскъ	0	0	0	0	0	0	Okhotsk.
Рыковское	0	0	0	1	0	0	Rykovskoe.

Blank page retained for correct pagination

ANNALES

DE

L'OBSERVATOIRE PHYSIQUE CENTRAL

PUBLIÉES

par M. RYKATCHEW,

Membre de l'Académie Impériale des sciences de St.-Pétersbourg et Directeur de l'Observatoire physique Central.

Année 1897.

II PARTIE.

Observations météorologiques faites, d'après le système international, dans les stations de 2 ordre en Russie.

ST.-PÉTERSBOURG.

Imprimerie de l'Académie Impériale des sciences. (Vass.-Ostr., 9e ligne, № 12).

1898.

Напечатано по распоряженію Главной Физической Обсерваторіи.

Декабрь 1898 г. Директоръ *М. Рыкачевъ*.

TABLE DES MATIÈRES DE LA SECONDE PARTIE.

Introduction.

	Pages.
Le nombre de stations, la forme de la publication, le contrôle et le calcul des observations	1
Distribution des stations	6
Observations des années précédentes (jusqu'en 1896)	11

Remarques sur les diverses stations (dans l'ordre alphabétique).

	Page.
Abas-Touman	XVI
Adïïak	XXVI
Aï-Petri	XXIV
Akatouï	XXV
Akkerman	IX
Akmolinsk	XII
Alexandropol	XVI
Alexandrovka-Pokrovskoe	XXIV
Alexandrovskiï Post.	XIV
Alïat	XVII
Amou-Darïa	XVII
Annenskoe	XXIII
Aoulie-Ata	XVIII
Arasan	XXIV
Arkhangelsk	I
Aseevka	IX
Askhabad	XVII
Atbasar	XXIV
Atsvej	XXIII
Baïram-Ali	XVII
Baïramtcha	XXIV
Bakhvi	XXV
Belagatchskoe Zimovïe	XIII
Belovoljskoe	XXIII
Berdïansk (phare)	X
Biïsk	XXV
Blagodatka	V
Blagovechtchensk	XIV
Blagovechtchenskiï Priisk	XI
Bobrov	XXIV
Bolchoï-Tokmak (gouv. Tauride)	X
Bolchoï Tokmak (prov. Semiretchïe)	XXIV
Borokhoudzir	XII
Borovyïa Ozera	XIII
Bougoulma	VIII
Chostenskiï Zavod	VIII
Choucha	XVII
Chtchastnovka	XXIII
Dankov	XXIII
Davydovo	V
Dergatchi	VIII
Djalinda (Reïnovo)	XIV
Djarkent	XII
Djizak	XIX
Dolinskaïa	IX
Efremov	VII
Ekaterinodar	XV
Ekaterino-Nikolsk	XIV
Ekaterinoslav	X
Elatma	VII
Elisavetgrad	IX
Elisavetpol	XVII
Emiltchin	XXVI
Eniseïsk	XI
Erivan	XXII
Flenovo	VI
Fort-Alexandrovskiï	XXV
Giaginskaïa	XXV
Gindou-Koucht	XXV
Goldingen	III
Goloousinoe	XXVI
Gorki	VII
Goudaour	XVI
Goulynki	VII
Gremïatchka	VII
Grodno	XXIII
Iakoutsk	XI
Ialta (station de la municipalité)	XI
Ialtouchkov	XXVI
Ikalto	XXVI
Iourginskoe	XXIV
Irkechtam	XX
Irkoutsk	XIII
Ivangorod (forteresse)	VI
Ivanovo-Voznesensk	VI
Jeleznovodsk	XV
Joujmouï (phare)	XXII
Kagarlyk	VIII
Kaïnsk	XIII
Kamenets-Podolsk	VIII
Kamenka (gouv. Ekaterinoslav)	X
Kamychin	IX
Karaïazy	XVI
Karakalskoe	XXII
Kargopol	II
Kazalinsk	XVIII
Kazatchinskoe	XXIV
Kerki	XX
Khabarovsk	XIV
Khalanskiï-Khoutor	XXIII
Kharkov (Institut technologique)	IX
Kharkov (université)	IX
Kherson	IX
Khodjent	XIX
Kholm	VI
Kholmogory	XXII
Kichinev (école d'oenologie)	IX
Kimas-Ozero	XXII
Kinechma	XXIII
Kïourdamir	XXVI
Kislovodsk	XV
Kizil-Arvat	XVII
Kobi	XVI
Kodoch (phare)	XXV
Koltchouginskoe (mines)	XXVI
Kolyvan	XXV
Komrat	XXIV
Konetspol	XXIII
Kon-Kolodez	IX
Konstantinovskaïa	XXIV
Kopal	XII
Korsakovskiï Post.	XIV
Korsovka	V
Kostroma	V
Kouchkinskiï Post.	XVIII
Koultouk	XXVI
Koungour	V
Kourgan	XI
Koursk	VIII
Kouznetsk (gouv. Tomsk)	XXV
Kozelsk	XXIII
Kozlov	VII
Kozmodemïansk	XXIII
Krasnovodsk	XVII
Krestovaïa	XVI
Krilïon (phare)	XIV
Krivoï Rog	XXIV
Kronstadt	IV
Kyz-Aoul (phare)	X
Lenkeli	XXIII
Libava (phare)	III
Libava (ville)	III
Lïoublin (gymnase)	XXIII
Listvenitchnoe (1896—1897)	XXVI
Livny	XXIII
Loutsk	XXIII
Lozovaïa	IX
Maïkop	XXVI
Malye-Karmakouly	XXI
Margaritovka	X
Margelan	XX
Mariïna Gorka	VI
Markhinskoe	XXII
Markovo	XXII
Meganom (phare)	XXIV
Merv	XVII
Mikhaïlovskoe	XXIII
Minousinsk	XI
Minsk (ville)	VI
Mlety	XXII
Mogilev	VII
Moscou (inst. agronomique)	VI
Mozyr-Kolenkovitchi	XXVI
Mykhouje	XXIII
Mysovaïa (1896—1897)	XXVI
Namangan	XIX
Nemirov	VIII
Nijniï Novgorod	VI
Nikolaevsk (gouv. Samara)	XXIII
Nikolsk	III
Nikolskoe-Gorouchki	VI
Nikolsk Oussouriïskiï (Nikolskoe)	XIV
Nïourba (Markhinskiï Oulous)	XXIV
Novaïa Alexandrïïa	VI
Novaïa Ladoga	IV
Novoe-Korolevo	VI
Ob (Krivochtchekovo)	XXV
Obdorsk	XI
Och	XIX
Okhotsk	XIV
Olty	XXV
Omoloevskoe	XIII
Omsk	XI
Onega	XXVI
Orel (ville)	XXIII
Orlov (phare)	I
Ostrog	XXIII
Ourïoupinskaïa	X
Ourkatch	XXIV
Oust-Dvinsk	III
Oustkamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek)	XXII
Padany	XXVI
Pamirskiï Post	XX
Pavlovsk (gouv. Voronej)	XXIV
Pékin	XXI
Penza (école d'horticulture)	VII
Perovsk	XVIII
Petro-Alexandrovsk	XVIII
Petropavlovsk (phare)	XIV
Petrovsk (ville)	XV
Petrovsk (phare)	XXVI
Petrovskiï-Zavod	XXII
Petrozavodsk	XXI
Pichpek	XIII
Pogojee	XXIV
Polibino	VIII
Poros-Ozero	XXVI
Possïet	XIV
Povenets	XXVI
Rïajsk (gare)	VII
Rïajsk (ville)	XXIII
Riga	III
Rodtchevo	XXIV
Rojdestvenskoe	XXIII
Roslavl	VI
Rousskoe-Oustïe	XXII
Rykovskoe	XIV
Sagouny	IX
S.-Pétersbourg (inst. forestier)	IV
St.-Pétersbourg (Obs. phys. Central)	IV
Samarkand	XIX
Samarovo	XXIV

	Page.
Semipalatinsk	XII
Sergiopol	XXIV
Sermaxa	III
Sevastopol	X
Simferopol	X
Sinope	XX
Slaviansk	XXVI
Smolensk	VI
Sosnovets (phare)	I
Sotchi (stat. agronomique)	XV
Soudak	X
Soukhoum (phare)	XXV
Soumy	XXIV
Spaskaia Rezidentsia	XXV
Staritsa	XXI
Staro-Sidorovo	XI
Sviatoï Nos (phare)	I
Sviritsa	IV
Syzran	VIII
Tachkent	XVIII
Tchelkabinsk	VI
Tcherdyn	V
Tcherikov	VII
Tchetchen (phare)	XXV
Tchetyrekhbougornyi (phare)	XXVI
Tchiatoury	XV
Tchita	XIII
Temir	XI
Teriberka	I
Tiapolovo	XXIII
Tikhoretskaia	XIV
Tioumen	XI
Tkvibouli	XXII
Tobolsk	XXI
Tolstyi Nos	XXIV
Tomskaia Kazennaia Ferma	XXVI
Toula	VII
Tourkestan	XVIII
Tserel (phare)	III
Tsipa	XXII
Tver	V
Vaïda-Gouba	I
Valaam	I
Valouïka (bassin)	VIII
Velikiia Louki	IV
Vendenga	XXII
Verchinina	XXVI
Verebie	IV
Verkhneoudinsk	XIV
Verkhne-Tourinskii Zavod	XXIII
Verkhnaïaia Michikha	XXVII
Verkholansk	XI
Verkhosounskaia Ferma	V
Vernyï	XII
Viatka (école réale)	V
Viatka (ferme)	V
Viazma	VI
Vindava (port)	III
Vitebsk	VI
Vladikavkaz	XV
Vladivostok	XIV
Volokoslavinskoe	XXIII
Vozdvijenskaia	XXII
Voznesenie	II
Voznesenskaia	XXV
Vytegra	II
Zaïsan	XXVI
Zaretchnaia Sloboda	XXIII
Zavodooukovskoe	XXIV
Zdolbounovo	VIII
Zgourovka	VIII
Zimnegorsk (phare)	I
Znamenskoe	XXIII
Zyrianovskii Roudnik	XIII

Aperçu des stations, qui comparaissent dans ce volume ..... Pages. 1—47

Observations faites trois fois par jour et les résumés mensuels et annuels des observations faites dans les stations de 2 ordre (ordre alphabétique) et les №№ des stations dans l'aperçu.

	№ de l'aperçu des stations.	Pages. Observ.	Pages. Rés.
Abas-Touman	1	—	164
Adiïak	2	-	254
Aïan	33	—	242
Aï-Danil	3	—	231
Aï-Petri (1895—1897)	4	—	232
Aïrodor (phare)	5	-	122
Akatoui	6	—	241
Akcha	9	-	242
Akhtouba	31	271	114
Akkerman	7	—	104
Akmolinsk	8	—	132
Alagir	10	—	244
Alatyr	11	-	214
Alexandropol	14	—	168
Alexandrovka-Pokrovskoe	12	—	227
Alexandrovskii Post	13	—	148
Alexeevskaia (Nikolaevka)	15	—	84
Alma	17	—	172
Alouchta	16	-	230
Amou-Daria	18	-	174
Ananiev	19	-	226
Andobinskii Priisk	20	—	241
Annenskoe	21	-	206
Aoulie-Ata	30	—	178
Arasan	22	-	238
Arkhangelsk	24	19	8
Artcheda	25	—	112
Artvin	23	—	247
Asseeva	28	—	96
Askhabad	27	463	174
Astrakhan	26	277	116
Atbasar	29	—	236
Atsvej	32	—	203
Baïdary	34	—	232
Bairam-Ali	36	—	174
Bairamtcha	35	—	225
Bakhty	43	—	237
Bakhvi	42	—	246
Bakou (école réale)	38	—	170
Bakou (port)	37		170
Baranovo	39	127	48
Barnaoul	40	849	138
Batoum	41	427	162
Bejetsk	81	-	26
Belagatchskoe Zimovie	44	355	140
Belaia Krinitsa	82	—	78
Belostok	85	-	251
Belovodsk	83	—	223
Belovoljskoe	84	—	208
Belyi Khoutch	86	—	247
Berdïansk (phare)	45	-	118
Berezov	46	-	124
Bialobrjegi	87	—	205
Biisk	51	-	240
Biriouchiia Kosa	49	—	116
Biriouch (phare)	48	-	229
Birsk	47	—	50
Biser	50	—	34
Blagodatka	55	—	36
Blagovechtchensk	54	—	146
Blagovechtchenskii Priisk	53	—	128
Blagovechtchenskii Zavod	52	—	251
Bobrov	57	—	223
Bobrovitsa	56	—	219
Bogodoukhovo	58	—	66
Bogoroditskoe	59	—	222
Bogoslovsk	60	91	32
Bogoutchar	61	—	253
Bolche-Mourachkino	62	—	207
Bolche-Nikolskii Priisk	63	—	239
Bolchie Berezniki	64	—	215
Bolchoe Nagatkino	65	—	214
Bolchoï Tokmak (gouv. Tauride)	67	—	116
Bolchoi Tokmak (prov. Semiretchie)	66	—	238
Borisov	69	—	60
Borjom	68	—	164
Borokhoudzir	71	—	134
Borovyïa Ozera	70	—	140
Botlikh	72	—	244
Bougoulma	75	—	76
Bougourouslan	76	—	252
Bouiouk-Dere	80	—	184
Bourlinskiïa Ozera	78	—	240
Bousany (Zapolie)	79	—	24
Bouzoviazy	77	—	251
Brest-Litovsk (hôpital)	73	—	60
Brioukhovetskaia	74	—	255
Chadrinsk	642	—	204
Chadrinskaïa Ferma	641	—	40
Chenkoursk	643	—	195
Cheptoukhovka	644	—	228
Chostenskii Zavod	646	—	86
Choucha	648	—	170
Chpola	647	—	84
Chichastnovka	649	—	220
Chicherbakovo	650	—	217
Chtchougor	651	—	10
Dagerort (phare)	147	—	198
Dagomys	148	—	190
Dakhovskii Posad (Sotchi)	150	—	190
Dankov	149	—	212
Davydovo	146	—	26
Dedovo	162	—	251
Derbent (phare)	151	—	245
Dergatchi	152	—	96
Djalinda (Reïnovo)	153	—	144
Djambeïty	154	—	188
Djarkent	155	—	134
Djizak	156	—	180
Dmitrievskii Khoutor	157	—	216
Dnestrovskii Znak	158	—	225
Dolinskaia	159	-	104
Doob (phare)	160	—	245
Drouskeniki	161	—	269
Edintsy	163	—	102
Efremov	176	—	66
Ekaterinbourg	164	103	38
Ekaterinodar	166	—	154
Ekaterino-Nikolsk	167	-	146
Ekaterinoslav	168	—	110
Ekaterinovka	165	—	215
Elabouga	169		186
Elatma	170	187	70
Elenovka	171	—	168
Elisavetgrad	172	247	104
Elisavetpol	173	—	170
Emiltchin	652	—	252
Eniseïsk	174	-	126
Erivan	653	—	192
Essentouki	175	—	156
Fellin	606	—	14
Feodosiïa	661	—	230
Filsand (phare)	607	-	199
Flenovo	608	—	44
Foros	609	-	253
Fort-Alexandrovskii	610	-	249
Galkino-Vrasskoe	127	—	255
Genitchesk (phare)	128	—	118
Giaginskaia	130	—	243
Gindou-Koucht	129	—	249
Gloukhov	131	—	88
Goldingen	134	—	18
Goloousnoe	133	—	256
Gori	135	—	164
Goriatchii Khoutch	138	—	154
Goriatchinskoe	137	—	241
Gorki	136	—	62
Goudaour	142	433	164

	№ de l'aperçu des stations.	Pages. Observ.	Pages. Réc.
Goulynki	143	—	68
Gourjev	144	—	182
Gousevskaïa	145	—	48
Gremiatchka	139	—	70
Grodno	140	—	210
Grozintsy-Botchkoutsy	141	—	224
Halila	613	—	249
Hogland (phare)	132	—	196
Iakoutsk	656	319	128
Iaïa (station de la municipalité)	657	—	122
Iaïtouchkov	658	—	252
Ianeouchpol	659	—	218
Iarensk	660	—	196
Igualino	200	—	40
Ignatievka	201	—	228
Ikalto	203	—	255
Iourginskoe	654	—	233
Iouriev	655	—	14
Irbit	204	—	36
Iriz	205	—	235
Irkechtam	206	—	182
Irkoutsk	207	373	142
Itkoulskiï Zavod	208	—	138
Ivangorodtforteresse)	198		58
Ivanovo-Voznesensk	199	121	46
Izabellin (Proujany)	202	—	210
Jeleznovodsk	177	—	154
Jiginsk (phare)	178	—	194
Jitnegory	180	—	218
Jizdra	179	—	252
Jmerinka	181	—	80
Joujmouï (phare)	182	—	195
Kagarlyk	209	—	82
Kaïnsk	216	—	138
Kaliazin	220	—	200
Kalich	218	—	56
Kalinovskiï Khoutor	217	—	98
Kalouga	219	—	64
Kamenets-Podolsk	221	—	80
Kamenka (gouv. Ekaterinoslav)	222	—	110
Kamenka (gouv. Saratov)	223	—	253
Kamychin	225	—	102
Kamychinskiï Khoutor	224	—	252
Kansk	226	313	126
Karaïazy	228	—	166
Karakalskoe	227	—	192
Kargopol	229	31	8
Karkaralinsk	230	—	237
Karlovka	231	—	221
Kars	238	445	166
Karsoun	232	—	214
Kartsevo-Karzovo	234	—	201
Kasoum-Kent	235	—	245
Katharinenthal (phare)	236	—	198
Katoumino	237	—	206
Kazalinsk	210	469	176
Kazan (école agricole)	212	—	50
Kazan (université)	213	—	50
Kazanskaïa	211	—	243
Kazatche (gouv. Koursk)	215	—	222
Kazatchinskoe	214	—	234
Ken	238	—	6
Kerki	239	—	184
Kertch	240	—	118
Khabarovsk	611	—	150
Khatanskiï Khoutor	612	—	219
Kharkov (institut technologique)	614	—	96
Kharkov (université)	615	229	96
Kherson	617	—	106
Khersones (phare)	616	—	231
Khodjent	618	—	178
Kholm	620	—	58
Kholmogory	619	—	195
Khoni	621	—	246
Khoutorok	622	—	152
Kichinev (école d'oenologie)	249	—	104
Kichinev (école réale)	248	—	102
Kiev	250	—	82
Kiïat	251	—	213
Kimas-Ozero	243	—	195
Kinechma	244	—	203
Kiourdamir	309	—	255
Kirensk	245	361	140
Kirillov	246	—	199
Kislovodsk	247	—	156
Kizel	241	—	34
Kizil-Arvat	242	—	172
Kliouchevskiï Khoutor	252	—	215
Kobdo (Chine)	253	—	255
Kobi	254	—	162
Kodoch (phare)	257	—	245
Kokchenga	265	—	197
Kokkoz	262	—	231
Kokpekty	263	—	237
Koktchetav	264	—	253
Kola	266	—	2
Kologriv	267	—	250
Kolchouginskoe (mines)	269	—	254
Kolyvan	268	—	238
Komrat	270	—	225
Kometspol	271	—	209
Kon-Kolodez	274	—	98
Konotop	272	—	88
Konstantinovskaïa	273	—	228
Kopal	275	—	134
Korenevo	276	—	94
Korostychev	277	—	82
Korsakovskiï Post	278	—	150
Korsovka	279	—	42
Kostroma	280	—	30
Kotchetkovo	281	—	217
Kotchoubaevo	282	—	235
Kouba	294	—	248
Kouchkinskiï Post	307	—	176
Koulpy	297	—	248
Koultouk	296	—	254
Koungour	298	—	38
Kouprianskoe	299		223
Kourgan	300	—	126
Kourisovo-Pokrovskoe	301	—	106
Kourmych	302	—	213
Koursk	305	223	92
Koustolovo	304	—	221
Koutais	305	—	160
Koutcherov Khoutor	306	—	222
Kouznetsk	295	—	239
Kovda (île Berezov)	255	—	188
Kovno	256	—	40
Kozelsk	258	—	210
Kozlov	260	—	72
Kozlovskiï Khoutor	259	—	224
Kozmodemiansk	261	—	208
Krasnaïa Gorka	283	—	217
Krasnoouflimsk	285	—	38
Krasnovodsk	284	—	172
Krementchoug (école réale)	286	—	92
Krementchoug (gare)	287	—	92
Krestovaïa	288	—	162
Krilion (phare)	290	—	150
Krivoï Rog	289	—	226
Kromy	291	—	211
Kronstadt	292	—	20
Krotkoe	293	—	211
Kyz-Aoul (phare)	308	—	120
Laïlachi	310	—	246
Lenkeli	311	—	205
Lenkoran	312	457	172
Libava (phare)	314	—	18
Libava (ville)	313	55	18
Lioublin (gymnase)	327	—	209
Lipetsk	317	—	72
Listvenitchnoe (1896—1897)	318	—	256
Livadia	315	—	231
Livny	316	—	211
Lokhvitsa	322	—	220
Loktevskoe	321	—	241
Loubny	323	217	90
Lougansk	324	259	110
Loukoianov	325	—	268
Loutsk	326	—	218
Lovitch	319	—	54
Lozovaïa	320	—	108
Magaratch	328	289	122
Maïkop	329		255
Malmyj	330	—	204
Malyé Karmakouly	331	487	186
Malyi Ouzen	333	—	76
Malyi Sambor	332	—	219
Margaritovka	334	—	114
Margelan	335	—	182
Mariina Gorka	336	—	62
Mariinskiï Zavod	337		219
Marioupol	338	—	110
Markhinskoe	340	—	188
Markhot (défilé)	341	—	158
Markovo	339	—	190
Meganom (phare)	342	—	230
Mejador	343	—	197
Melitopol	345	—	229
Melnitsa	346	—	217
Merv	347	—	174
Messaragotsem	348	—	18
Mezen	344	7	4
Mikhaïlovskoe	353	—	202
Mikhalki	354	—	209
Minousinsk	351	—	128
Minsk (gare)	350	—	60
Minsk (ville)	349	—	60
Mitava	352	—	199
Mlety	355	—	192
Mogilev	356	—	64
Mokhtcha	363	—	194
Molodetchno	358	—	205
Morchansk	360	—	212
Morjovets (phare)	359	—	4
Moscou (Institut agronomique)	362	—	46
Moscou (Institut d'arpentage de Const.)	361	—	46
Mourom	364	—	207
Mozyr-Kolenkovitchi	357	—	251
Mychkin	367	—	28
Mykhouje	366	—	205
Mysovaïa (1896—1897)	365	—	254
Nadneman	368	—	210
Namangan	369	—	180
Narva (phare)	370	—	198
Narym	371	—	238
Narynskoe	372	—	136
Nejin	405	—	88
Nelazskoe	373	—	200
Nemirov	374	—	80
Neojidannyï Priisk	375	—	138
Nertchinskiï Zavod	376	385	144
Nijnedevitsk	377	—	98
Nijne-Tagilsk	378	—	86
Nijniï-Novgorod	379	133	48
Nikolaev	385	253	106
Nikolaevka	380	—	222
Nikolaevsk	383	—	216
Nikolaevskiï Zavod	381	367	142
Nikolaevskoe	382	—	100
Nikolaevsk sur Amour	384	—	148
Nikolsk	387	37	12
Nikolskoe-Gorouchki	386	—	46
Nikolsk-Oussouriïskiï (Nikolskoe)	388	—	150
Niourba (Markhinskiï Oulous)	406	—	234
Nocholskaïa	404	—	198
Nolinsk	408	—	203
Novaïa-Alexandriïa	389	163	58
Novaïa-Ladoga	391	—	20
Novaïa-Zbourievka	390	—	229
Novgorod-Seversk	392	—	86
Novo-Arkhangelsk	393	—	226
Novo-Banazet	394	451	168
Novoe	396	—	201
Novoe-Korolevo	397	—	42
Novogeorgievsk	395	—	54
Novo-Manytchskoe	399	—	255
Novorossiïsk	400	421	158
Novo-Tavoljanka	401	—	94
Novozybkov	398	—	86
Novyi-Boug	402	—	227
Ob (Krivochtchekovo)	408	—	239
Obdorsk	407	295	124
Och	431	—	180
Odessa (Observatoire magnét. et météor.)	409	—	108
Odessa (phare)	412	—	227
Odessa (station agronomique)	410	—	227
Odessa (université)	411	—	108
Okhotsk	429	—	146
Olonets	413	—	196
Olty	414	—	248
Omoloevskoe	415	—	142
Omsk	416	331	132
Onega	417	—	249
Onoufrievka	418	—	253
Oranjeremyï Prodmysel	419	—	116
Orel (pépinière)	421	181	64
Orel (ville)	420	—	211
Orenbourg	422	151	52
Orlov (phare)	423	—	4
Orsk	424	—	208
Orychev	425	—	56
Osipovitchi	426	—	251
Osovets	427	—	58
Ostrog	428		218
Otchakov (ville)	430	—	108
Oufa	604	145	52
Ougroedy	587	—	94
Ouïlskoe	589		132
Ouloutnoe	605	—	221
Ouman	590	211	84
Ouralsk (école agricole)	593	—	130
Ouralsk (école réale)	592	325	130
Ouralsk (verderie)	591	—	130
Ourga	594	—	184
Ourioupinskaïa	596	—	112
Ourkatch	595	—	235
Ouspenskoe	597	—	48
Oust-Dvinsk	598	—	16
Oustkamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek)	599	—	190
Oust-Maïskoe	600	—	235
Oust-Medveditskaïa	601	—	112
Oust-Sysolsk	602	—	10
Oust-Tsylma	603	—	6
Ouzoun-Boulak	588	—	236
Packerort (phare)	437	—	14
Padany	434	—	250
Padoun	435	—	233
Pady	436	—	160
Pamirskiï Post	438	481	182
Parfentiev	439	—	202
Pavlovsk (gouv. Voronej)	432	—	224

	№ de l'aperçu des stations.	Pages. Observ.	Pages. Réd.
Pavlovsk (Observatoire de Constantin)	433	—	22
Pékin	440	—	186
Penza (école d'horticulture)	442	—	74
Penza (gymnase)	441	193	74
Pereboïnyi Ostrov	443	—	112
Perm	444	97	36
Pernov	445	49	14
Perovsk	446	—	176
Pestchanokopskoe	447	—	244
Petro-Alexandrovsk	448	—	178
Petropavlovsk (phare)	453	—	148
Petrovsk (ville)	451	—	158
Petrovsk (phare)	450	-	255
Petrovskii Zavod	449	—	190
Petrozavodsk	452	—	188
Piatigorsk	474	—	156
Pichpek	456	—	136
Pinega	454	—	194
Pinsk	455	175	62
Pleskovo	457	-	207
Ploti	458	205	82
Podgaï	462	—	40
Pogojee	461	—	221
Polibino	463	199	76
Poltava (station agronomique)	464	—	90
Ponoi	465	—	194
Ponomarevka	466	—	216
Ponyri	467	—	92
Poretskoe	469	—	74
Poros-Ozero	468	—	250
Possiet	470	—	152
Poti	471	—	160
Povenets	460	—	250
Povorotnyi (phare)	459	—	242
Presnogorkovskaïa	472	—	236
Pskov	473	67	24
Radom	475	—	56
Ratkovka	476	—	226
Retsikovchtchina	479	-	90
Revda	477	—	38
Revel	478	—	12
Rjajsk (gare)	492	-	70
Rïajsk (ville)	491	—	212
Rïazan (gare)	493	—	68
Rïazan (séminaire)	494	—	68
Riga	480	—	16
Rodtchevo	481	—	234
Rojdestvenskoe	482	—	202
Romanov-Borisoglebsk	483	—	202
Romny	484	-	83
Roslavl	485	—	44
Rostov (gouv. Iaroslavl)	486	—	28
Rostov sur Don	487	265	114
Rousskii Katchim	488	-	213
Rousskoe Oustïe	489	—	188
Rykovskoe	490	403	148
Sagaïdak	496	—	106
Sagouny	497	235	98
St.-Pétersbourg (Institut forestier)	507	—	22
St.-Pétersbourg (Obs. phys. central)	506	61	22
Sakarskii Pitomnik	498	—	162
Saki	499	—	230
Salair	500	—	239
Saliany	502	—	248
Salonique (Turquie)	501	-	184
Samara (école réale)	503	—	76
Samarkand	504	—	180
Samarovo	505	—	233
Sarapoul	508	85	32
Saratov (gymnase)	509	241	100
Sarykamych	510	—	168
Savali	495	—	204
Schlüsselburg	645	—	22
Selïjarovo	514	—	201
Selino	515	—	200
Semipalatinsk	516	—	134
Sengileï	517	—	215
Serdobsk	520	—	221
Sergino	518	—	201
Sergïopol	519	—	237
Sermaxa	521	—	20
Sevastopol	513	—	122
Simbirsk	522	—	214
Simferopol	523	—	120
Sinope (Turquie)	524	—	182
Skopin	525	—	70
Skouratovo	526	—	66
Slaviansk	527	-	253
Slobodskoï	528	—	30
Smolensk	529	115	44
Sofinskii Priisk	536	397	146
Soligalitch	530	—	28
Solovetskii (couvent)	531	13	6
Solvytchegodsk	532	—	197
Soroki	533	—	225
Sosnovets (phare)	534	-	4
Sosnovka	535	—	212
Sotchi (stat. agronomique	537	—	160
Soudak	548	—	120
Soukhoum (phare)	551	—	246
Soumy	549	—	223
Sourgout	550	301	124
Souvalki	547	—	251
Spas-kaïa Rezidentsiïa	538	—	240
Staritsa	541	—	186
Starojilovo	542	—	68
Staro-Konstantinov	543	—	78
Starominskaïa	544	—	242
Staro-Sidorovo	545	—	126
Stavidlianskaïa Louka	539	—	252
Stavropol	540	415	154
Streltsovskii Zavod	546	—	252
Sviatoï Nos (phare)	512	—	2
Sviritsa	511	—	20
Syzran	552	—	74
Tachkent	556	475	178
Taganrog	553	—	114
Tambov	554	—	72
Tarkhankout (phare)	555	—	118
Tchakva	629	—	247
Tchelïabinsk	630	—	52
Tcherdyn	631	—	32
Tcherepovets	632	—	250
Tcherikov	633	—	64
Tchetchen (phare)	635	-	244
Tchetyrekhbougornyï (phare)	634	—	253
Tchiatoury	639	—	160
Tchiboundy	636	—	236
Tchikichliar	637	—	249
Tchita	638	379	142
Tchousovskaïa	640	-	34
Temir	558	—	180
Temir-Khan-Choura	559	—	158
Temrïouk	560	—	243
Tendra (phare)	561	-	229
Teriberka	562	1	2
Tïapolovo	586	—	206
Tiflis (école réale)	567	—	247
Tiflis (jardin botanique)	566	—	166
Tiflis (Obs. physique)	565	439	166
Tikhoretskaïa	568	—	152
Timachevo	563	—	216
Tingouta	564	—	228
Tioumen	585	307	124
Tioumentsevskoe	584	—	240
Tkvibouli	569	—	192
Tobolsk	570	—	188
Tolstyi Nos	571	—	234
Tomsk	573	343	136
Tomskaïa Kazennaïa Ferma	572	—	254
Totaikoï	574	283	120
Totma	575	—	12
Toula	582	—	66
Tourkestan	583	—	176
Troïtsk (gouv. Orenbourg)	579	—	52
Troïtsk (gouv. Penza)	580	—	213
Troïtskoe	576	—	250
Troïtsko-Petcherskoe	577	—	10
Troïtskosavsk	578	391	144
Trostïanets (Smorodino)	581	—	94
Tsarevosantchoursk	623	—	203
Tsaritsyn	624	—	102
Tsekhotsinsk	628	—	251
Tsepki	627	-	220
Tserel (phare)	625	—	16
Tsipa	626	—	192
Tver	557	—	26
Vaganitchi	88	—	86
Vaïda-Goubu	89	—	2
Vakhtino	94	—	28
Valaam	90	25	8
Valouika (bassin)	91	—	78
Varsovie	92	—	54
Vasilevitchi	93	169	62
Velikïa Louki	95	—	24
Velikii Oustïoug	96	—	197
Venden	98	—	250
Vendenga	97	—	196
Verchinina	106	—	250
Verebie	99	—	24
Verkhnïaïa Michikha	102	—	256
Verkhneoudinsk	101	—	144
Verkhne-Tourinskii Zavod	100	—	204
Verkhoïansk	105	—	128
Verkhosounskaïa Ferma	103	—	32
Verkhotourïe	104	—	34
Verniyi	123	337	136
Viatka (école réale)	125	79	30
Viatka (ferme)	126	—	30
Viazma	124	-	44
Vilno	107	109	42
Vindava (port)	108	—	16
Vitebsk	109	-	42
Vladikavkaz	111	—	156
Vladivostok	110	409	152
Vlotslavsk	112	157	54
Volkovintsy	116	—	80
Vologda	117	43	12
Volokoslavinskoe	118	—	199
Volsk	120	—	100
Voltchek	119	—	252
Vozdvijenskaïa	113	—	190
Voznesenïe	115	—	8
Voznesenskaïa	114	—	243
Vychnii Volotchek	122	73	26
Vytegra	121	—	10
Zaïsan	184	—	253
Zaretchie	186	-	209
Zaretchnaïa Sloboda	185	-	207
Zavodoukovskoe	183	-	233
Zdolbounovo	188	—	78
Zemettchino	189	—	72
Zgourovka	187	—	90
Zimnegorsk (phare)	190	—	6
Zlatoust	192	139	50
Zlatopol	191	—	84
Znamenka	193	—	254
Znamenskoe	194	—	206
Zolotonocha	195	—	220
Zombkovitsy	196	—	56
Zyrianovskii Roudnik	197	—	140

Pages.

Liste des publications contenant les observations faites dans les stations météorologiques russes I—II

ERRATA.

Dans les Annales de 1873.

Dans les observations détaillées et dans les résumés.

Page.		Au lieu de:	Lire:
	Voronej.		
430	Novembre, pression moyenne pour 7^h a	743.4	747.8
432	Novembre, pression moyenne	743.4	747.8

Dans les Annales de 1886.

Dans les résumés mensuels et annuels.

	Tarkhankout (phare).		
86	Janvier, pression moyenne	770.6	760.6
86	Année, pression moyenne	762.5	761.7

Dans les Annales de 1889.

Dans les résumés mensuels et annuels.

	Dnestrovskiĭ Znak.		
88	Décembre, pression moyenne	760.2	770.2
88	Année, pression moyenne	760.1	761.0

Dans les Annales de 1890.

Dans les résumés mensuels et annuels.

	Ouralsk (école réale).		
118	Février, température moyenne pour 9^h p. et pour les 3 heures d'observation	—21.1; —11.6	—12.1; —11.5
118	Année, 9^h p., la température.	4.9	5.7

Dans les Annales de 1892.

Dans les résumés mensuels et annuels.

Page.		Au lieu de:	Lire:
	Ouralsk (école réale).		
113	Mai, 1^{h} p., la vitesse du vent	4.5	7.7
113	Année, 1^{h} p., la vitesse du vent	6.7	6.9

Dans les Annales de 1893.

Dans les résumés mensuels et annuels.

	Kazatchïe.		
69	Mars, fréquence des vents, W	7	17
	Temir-Khan-Choura.		
179	Année, nombre de jours couverts	118	113

Dans les Annales de 1894.

Dans les résumés mensuels et annuels.

	Ouralsk (école réale).		
113	Avril, fréquence des vents, N	12	22
113	Année, fréquence des vents, N	104	114
	Barnaoul.		
123	Année, nombre de jours couverts	95	92

Dans les Annales de 1895.

Dans les résumés mensuels et annuels.

	Mariina Gorka.		
50	Août, pression moyenne	741.6	744.6
50	Année, pression moyenne	745.2	745.4

Dans les Annales de 1896.

Dans les observations détaillées.

	Zlatooust.		
139	8 février, température moyenne	—10.5	—10.1
140	18 mars, température moyenne	—7.4	—7.0
	Rykovskoe.		
378	20 décembre, 9^{h} p., humidité relative	78	90

Page.		Au lieu de:	Lire:
	Novorossiïsk.		
391	2 janvier, 7^h a., tension de la vapeur	2.1	2.9
391	31 janvier, température pour 9^h p. et température moyenne	—2.2; —1.2	2.2; 0.3
391	Janvier, température moyenne pour 9^h p. et pour les 3 heures d'observation	—1.7; —1.1	—1.5; —1.0

Dans les résumés mensuels et annuels.

	Novorossiïsk.		
162	Janvier, température moyenne pour 9^h p. et pour les 3 heures d'observation	—1.7; —1.1	—1.5; —1.0

Dans les Annales de 1897.

Dans les observations détaillées.

	Vychniï Volotchek.		
76	28 août, 7^h a., pression	756.2	746.2
	Bogoslovsk.		
92	4 avril, 7^h a., tension de la vapeur	4.6	2.1
92	Avril, 7^h a., tension de la vapeur moyenne	5.5	3.4
	Perm.		
99	11 juin, remarques	—	⚡ a, p.
101	14 octobre, 7^h a., pression	736.8	752.8
101	Octobre, 7^h a., pression moyenne	746.5	736.4
102	19 décembre, 7^h a., pression	760.2	750.2
102	29 décembre, 7^h a., pression	752.2	747.2
102	Décembre, 7^h a., pression moyenne	757.3	756.8
	Ekaterinbourg.		
105	20 mai, température moyenne	15.0	15.8
105	Mai, 1^h p., pression moyenne	733.3	733.2
106	19 juillet, 7^h a., pression	730.0	729.5
	Oufa.		
145	22 février, remarques	✳ n, 1, a; ∽ p.	✳ n, 1, a; ✢ a, 2, p; ∽ p.
146	2 mars, remarques	✳ ° p.	✢ a, 2, p, 3; ✳ ° p.
	Novaïa Alexandriïa.		
160	31 janvier, remarques	≡ 3.	≡ 3.
161	2 mars, 9^h p., nébulosité	[illegible]	10
161	Mars, 9^h p., nébulosité moyenne	7.9	8.3
167	18 octobre, remarques	≡ 1.3	≡ a, 3.
	Elatma.		
188	1 avril, remarques	● n; ≡ 1	—
188	2 avril, remarques	≡ 1, 2.	● n; ≡ 1.
188	3 avril, remarques	—	≡ 1, 2.
188	4 avril, remarques	● p, 3.	—
188	5 avril, remarques	● n, 1, a; ≡ ° 3.	● p, 3.
188	6 avril, remarques	● n; ≡ ° 1.	● n, 1, a; ≡ ° 3.
188	7 avril, remarques	≡ 1.	● n; ≡ ° 1.
188	8 avril, remarques	—	≡ 1.
	Ploti.		
209	Octobre, précipitations pour le mois	78.4	68.4
	Ouman.		
214	24 juillet, 7^h a., pression	747.9	737.9

Page.		Au lieu de:	Lire:
	Loubny.		
222	30 décembre, 9^h p., tension de la vapeur	2.2	2.0
	Koursk.		
223	9 février, 9^h p., humidité relative	88	80
225	18 juin, remarques	≡ n, 1, a	≡ n, 1, a
225	26 juin, remarques	≡ ° n, 1, a	≡ n, 1, a
227	17 octobre, 7^h a., humidité relative	99	96
228	4 novembre, 7^h a., température	—2.4	—2.2
228	1 décembre, remarques	● a, p.	● n, p.
	Kharkov (université).		
229	6 janvier, minimum de la température	—17.4	—16.8
229	12 janvier, 9^h p., humidité relative	79	83
231	21 juin, 7^h a., nébulosité	9	0
232	21 août, minimum de la température	15.0	10.0
232	Août, minimum moyen de la température	12.7	12.5
234	8 décembre, remarques	△ a.	△ n.
234	27 décembre, remarques	✳ ° a, a, p, 3.	✳ ° n, a, p, 3.
	Sagouny.		
237	1 juin, remarques	—	● n.
238	Juillet, 9^h p., tension de la vapeur moyenne	11.8	10.8
240	12 novembre, 7^h a., tension de la vapeur	1.3	1.0
240	12 novembre, 1^h p., tension de la vapeur	2.0	1.7
240	12 novembre, 7^h a., humidité relative	94	84
240	12 novembre, 1^h p., humidité relative	84	74
	Elisavetgrad.		
251	29 septembre, 7^h a., humidité relative	20	90
251	Septembre, 7^h a., humidité relative moyenne	80	82
	Lougansk.		
259	8 février, 1^h p., tension de la vapeur	0.9	1.9
	Magaratch.		
290	19 mars, 9^h p., pression	751.5	752.5
294	21 décembre, minimum de la température	3.2	3.0
	Omsk.		
331	Altitude	102^m.1	100^m.7
	Barnaoul.		
349	12 février, remarques	✳ ° n,	✳ ° n, a.
354	1 décembre, remarques	—	≡ ^{z}1, a; V a; 1·1 a.
	Kirensk.		
361	12 janvier, température moyenne	—38.7	—35.4
361	Janvier, 1^h p., température moyenne	—27.2	—26 9
361	Janvier, température moyenne	—29.6	—29.5
362	1 avril, minimum de la température	—17.8	—17.2
366	8 décembre, 1^h p., pression	740.7	750.7
	Stavropol.		
415	16 janvier remarques	☙ p.	☙ n.
	Batoum.		
427	3 janvier, 1^h p., tension de la vapeur	5.6	5.9
427	11 janvier, 7^h a., humidité relative	90	87
427	14 janvier, 7^h a., tension de la vapeur	4.0	3.4
427	14 janvier, 7^h a., humidité relative	55	47
427	7 février, 7^h a., tension de la vapeur	3.0	3.5
427	7 février, 7^h a., humidité relative	62	78
427	7 février, 9^h p., humidité relative	67	75
427	23 février, 7^h a., humidité relative	77	74
428	14 mars, 9^h p., humidité relative	78	82
428	18 mars, 7^h a., tension de la vapeur	4.9	4.3
428	18 mars, 7^h a., humidité relative	85	75

Page.		Au lieu de:	Lire:
	Goudaour.		
433	22 février, 1h p., température	—12.1	—1.1
434	27 avril, température moyenne	—0.7	—0.6
436	29 août, 7h a., tension de la vapeur	4.4	7.4
437	17 septembre, 1h p., vitesse du vent	6	3
	Tiflis (Observatoire physique).		
439	27 janvier, 9h p., direction du vent	NW	NNW
439	21 février, 7h a., tension de la vapeur	3.6	3.1
441	1 mai, remarques	● n.	● T n.
442	11 juillet, 1h p., température	13.9	23.9
443	21 septembre, température moyenne	19.8	19.6
444	6 novembre, 7h a., humidité relative	70	79
444	27 novembre, minimum de la température	—4.2	—4.3
	Kars.		
447	9 mai, remarques	● n, p, 3.	● a, p, 3.
450	23 décembre, 7h a., vitesse du vent	9	12
	Novo-Baïazet.		
451	20 février, 1h p., direction du vent	E	S
456	20 novembre, 1h p., vitesse du vent	2	12
	Askhabad.		
463	Altitude	226m.0	225m.8
	Kazalinsk.		
469	Correction de gravité ajoutée	—0.04	0.04

Dans les résumes mensuels et annuels.

	Edintsy.		
102	Décembre, maximum de la température	—3.0	3.0
	Iakoutsk.		
128	Juin, la pression moyenne	765.8	745.8
128	Année, la pression moyenne	754.0	752.3
	Kirensk.		
140	Janvier, 1h p., température	—27.2	—26.9
140	Janvier, température moyenne	—29.6	—29.5
249	Au bout de la page, nome de la station	**Khalila**	**Halila**

Blank page retained for correct pagination

INTRODUCTION.

Cette partie des Annales renferme les résultats des observations faites en 1897 dans les 654 stations de II ordre, fonctionnant en Russie, et dans les 7 stations situées dans les contrées attenantes; on y trouve de même les résultats des observations faites dans 3 stations en 1896 et à une station en 1895.

Toutes ces observations ont été faites et réduites, comme les années précédentes, conformément aux décisions internationales; la forme de la publication est aussi internationale.

Les résultats des observations pour 1897 faites dans 82 stations sont publiés in extenso, ce qui fait 6 stations de plus que dans les Annales de 1896. Sur le nombre de stations dont les observations de 1896 ont été publiées in extenso dans le volume précédent des Annales, 5 ont dû être remplacées par d'autres, leurs observations contenant des lacunes. Ce sont les stations: Ourïoupinskaïa, Eniseïsk, Borovyïa Ozera, Ouralsk-verderie et Erivan qui ont été remplacées par Akhtouba, Kansk, Belagatchskoe Zimovïe, Ouralsk (école réale) et Novo-Baïazet. En outre, on ajouta les stations ci-dessous: Novaïa-Alexandriïa, Koursk, Tïoumen, Kirensk, Troitskosavsk et Pamirskiï Post. Nous nous sommes décidés pour ces stations parceque d'une part, leurs observations étant très-régulières, elles sont situées loin des stations dont les observations furent imprimées in extenso, et d'autre part il y a lieu de supposer que les observations y dureront assez longtemps. Un intérêt tout particulier présente la station de Pamirskiï Post située à une altitude dépassant celles de toutes les autres stations en Russie (altitude de 3640 m. près).

Les résultats des observations de 579 autres stations n'ont pu être imprimés qu'en forme d'un résumé mensuel et annuel à cause de nos crédits restreints; en outre, sur ce nombre les observations de 267 stations ne comparaissent qu'en résumé abrégé. Les valeurs pour l'année entière sont publiées pour 494 stations. Le résumé abrégé (des observations des stations de II ordre 2 classe) a été considérablement élargi dans ce volume des Annales, en comparaison avec les précédents; nous y ajoutâmes les maxima de la température de même que le nombre de jours sans dégel et celui de jours de gelée.

En somme, 827 stations de II ordre envoyèrent en 1897 leurs observations à l'Observatoire physique Central, ne tenant pas compte de 15 stations près des phares de Finlande, dont les observations sont publiées à Helsingfors, et des observations sporadiques faites pour la plupart à des heures différentes, pas toujours fixes. Ainsi on déposa dans les archives les registres de 166 stations de II ordre non publiés et non calculés en partie. Le résumé des observations des précipitations faites dans 106 stations, sur le nombre de 166 ci-devant mentionnées, comparait dans la I partie de ces Annales. Il va sans dire que tous les registres des observations reçus par l'Observatoire ont été soumis à une critique très-soigneuse pour en conclure, lesquels d'eux pourraient être publiés dans les Annales.

Non-seulement nous n'avons pas publié les observations imparfaites ou contenant des lacunes nombreuses, mais celles non plus qui ont été faites avec des instruments inexacts ou non vérifiés; enfin, nous ne donnons pas des résultats des observations, dont les documents, qui ont servi pour calculer ces résultats, ne nous ont pas été envoyés et lorsque nous n'avions pas de notion sûre sur l'exactitude de leur calcul.

Le résumé abrégé, ne contenant pas de valeurs de la pression, des extrêmes de la température et de l'humidité de l'air, comparait: 1) pour les stations de II ordre, 2 classe, où ces éléments n'ont pas été observés en général, 2) pour les stations de II ordre, 1 classe, situées non loin d'autres points d'observation, si la pression atmosphérique y était mesurée avec un anéroïde et l'humidité de l'air n'était pas observée tout-à-fait exactement, et 3) pour les stations de II ordre, 1 classe, en Russie d'Europe qui ne fonctionnèrent que pendant plusieurs mois.

Les observations faites avec des anéroïdes ne sont publiées que pour les stations très-éloignées des autres points d'observation.

Toutes les observations destinées à être publiées dans les Annales ont été soumises à un **contrôle** consistant dans la comparaison de la marche de la pression atmosphérique, de la température et de l'humidité de l'air avec la marche de

ces éléments dans les stations voisines. En dehors de cela, les observations de certaines stations ont été vérifiées, en cas de doute, d'après les cartes synoptiques du bulletin de l'Observatoire physique Central. Enfin, pour vérifier les altitudes des baromètres et des anéroïdes et leurs corrections, les moyennes annuelles de la pression atmosphérique ont été réduites au niveau de la mer et représentées sur une carte. Toutes les inexactitudes, remarquées lors du contrôle, sont mentionnées dans les remarques spéciales sur les stations.

Les erreurs évidentes dans les observations barométriques — généralement de 5, 10, 20 mm. — trouvées lors du contrôle, ont été corrigées autant qu'il était possible. Les données incertaines, qu'on n'a pas pu corriger avec certitude, sont imprimées en caractères italiques.

Les **lacunes** de courte durée (généralement au-dessous de 24 heures, très-rarement au-dessus de cela) dans les observations de la pression et de la température de l'air ont été comblées par nous, en les interpolant d'après les observations des stations voisines. Les lacunes dans les observations d'autres éléments ne furent comblées que très-rarement; nous ne nous sommes servis d'interpolation que dans les cas lorsqu'on a pu obtenir de cette maniere des résultats suffisamment exacts. Toutes les valeurs interpolées, comme celles qui parurent incertaines, ont été imprimées en caractères italiques. Les lacunes de plusieurs journées sont mentionnées dans les remarques sur les stations. Dans les cas, très-rares du reste, qu'on rencontra des lacunes pareilles dans les observations des stations fonctionnant très-régulièrement depuis longtemps, pour lesquelles il était très-désirable d'avoir un résumé mensuel et annuel complet, nous nous servimes d'interpolation pour avoir les valeurs moyennes de la pression et de la température les plus proches des valeurs effectives de ces éléments, même alors quand les lacunes comprenaient plusieurs jours. Les moyennes mensuelles de la pression atmosphérique et de la température n'ont été déduites par nous des observations avec les lacunes, abstraction faite des stations complètement isolées dans la Russie d'Asie, qu'après avoir comblé les lacunes par des valeurs interpolées. Si pendant un certain mois les observations d'une heure quelconque font défaut plus que 4 fois, la moyenne mensuelle pour cette heure fut imprimée en caractères italiques. Dans les tableaux des vents, les caractères italiques signifient que dans le mois en question les observations manquaient plus de 9 fois.

Nous avons employé exclusivement le **nouveau style.**

Les indications des **baromètres** réduites à 0° et à la gravité normale, c'est-à-dire à celle qui serait au niveau de la mer et à latitude de 45°, sont imprimées en **millimètres**; la **température** en degrés **centigrades** et les indications des thermomètres ont été réduites à **l'échelle thermométrique internationale** (thermomètre à hydrogène centigrade); **la tension de vapeur** est exprimée en **millimètres** et **l'humidité relative** en **pourcent de saturation,** où 100 fut représenté, par abréviation, comme 00. La **nebulosité** est représentée en 10 unités, de sorte que 10 indique un ciel entièrement couvert de nuages; les exposants 0 et 2 joints quelquefois à ces chiffres signifient que les nuages étaient très-délicats (0) où très-épais (2). La **vitesse du vent** est exprimée en **mètres par seconde** et les quantités de **précipitations** recueillies — en **millimètres.**

La **direction du vent,** conformément aux décisions des Congrès météorologiques, est désignée par les lettres ci-dessous:

N — nord	S — sud
W — ouest	E — est.

Si la vitesse du vent a été **au-dessous d'un mètre** par seconde, on n'a point indiqué de direction du vent dans les tables et on y plaça le signe 0 désignant le calme.

Dans la colonne intitulée: „remarques" on représenta les divers phénomènes, conformément aux décisions des Congrès météorologiques, par les signes ci-dessous:

● = pluie	⸝ = vent fort
✳ = neige	⚡ = orage (proche)
△ = grésil	T = orage lointain (tonnerre lointain)
▲ = grêle	< = éclaires sans tonnerre
≡ = brouillard	⌂ = aurore boréale
≡ = brouillard bas	⌒ = arc en ciel
⌓ = rosée	⊕ = halo solaire
⊔ = gelée blanche	⦶ = couronne solaire
V = givre	|·| = colonnes lumineuses près du soleil
∽ = verglas	⊖ = halo lunaire
← = aigueilles de glace	⦷ = couronne lunaire
✢ = tempête de neige	∞ = brouillard sec.

Les exposants 0 et 2 joints à ces signes indiquent, comme dans la nébulosité, que le phénomène à été très-faible (0) ou très-fort (2).

Les chiffres placés après ces signes et les abréviations: n (nocte), a (ante), p (post), représentent:

n — entre 9^h du soir et 7^h du matin,
a — entre 7^h du matin et 1^h de l'après midi,
p — entre 1^h de l'après midi et 9^h du soir,

1 — à l'heure de la 1-e observation (7^h du matin),
2 — à l'heure de la 2-e observation (1^h de l'après midi),
3 — à l'heure de la 3-e observation (9^h du soir).

Les observations ont été faites en général à 7^h du matin, à 1^h et 9^h de l'après midi. On signala les cas, très-rares du reste, quand les observations ont été faites à d'autres heures, dans les remarques spéciales aux stations et dans les en-têtes des tables correspondantes; le défaut d'une remarque pareille désigne que les observations furent faites à 7^h, 1^h et 9^h, comme c'est indiqué dans les en-têtes de chaque table. Les observations isolées qui n'ont pas été faites à des heures prescrites, mais plus tôt ou plus tard (dans le délai d'une heure tout-au-plus), sont imprimées en caractères italiques.

Les précipitations n'ont été mesurées qu'à 7^h du matin et les quantités mesurées furent notées dans la rubrique du jour précédent, conformément à la décision du Congrès météorologique.

Dans tous les cas, sauf les ci-dessous mentionnés, la température **moyenne diurne** donnée dans les Annales est la moyenne arithmétique des observations faites à trois heures mentionnées. Pour les jours où une observation faisait défaut et ne pouvait pas être comblée par interpolation, la moyenne diurne n'a pas été calculée. Les **moyennes mensuelles** ont été déduites de la même manière, en calculant la moyenne arithmétique des observations correspondantes; en déduisant les moyennes mensuelles pour les différentes heures d'observation, on n'a pas tenu compte des jours auxquels soit une observation faisait défaut. Si dans les observations d'un certain élément pour un mois quelconque les lacunes ont été nombreuses, la moyenne mensuelle n'a pas du tout été calculée, ou bien on s'était servi de toutes les lectures notées pour en déduire la moyenne, si les lacunes étaient distribuées également sur toutes les 3 heures d'observation. Pour déduire les **moyennes annuelles** on calcula la moyenne arithmétique de toutes les moyennes mensuelles, en attachant à chacune d'elles la même importance. De la même manière on calcula les moyennes annuelles séparément pour chaque heure d'observation (7^h, 1^h et 9^h).

Les **plus basses températures** de chaque jour, données dans les tables, ont été observées avec les thermomètres à minima. Comme les corrections de ces thermomètres changent à cause de l'évaporation de l'alcool dans leurs tubes, leurs indications ont été réduites à celles du thermomètre à mercure; pour ce but nous calculâmes, en comparant les lectures simultanées des thermomètres à mercure et de ceux à minima faites à 7^h du matin et à 9^h du soir, des corrections supplémentaires pour les thermomètres en question dans tous les cas quand on remarquait un changement des corrections primitives. L'index du thermomètre à minima a été remis immédiatement après la 3-me observation. ainsi les minima de la température observés dans les stations de II ordre et imprimés dans les Annales se rapportent à la journée comprise entre 9^h de l'après-midi de la veille et 9^h du soir du jour donné. Les moyennes des **températures les plus basses** du mois ou les „minima moyens" de la température sont des moyennes arithmétiques des températures les plus basses de chaque jour du mois. Dans le résumé des observations faites dans les stations où les thermomètres à minima ont été observés régulièrement, on donne dans la colonne, intitulée **„minimum absolu"** de la température, les plus basses températures lues dans le cours de chaque mois sur le thermomètre à minima; la colonne sous le titre „minima moyens" renferme les valeurs moyennes mensuelles des températures les plus basses de chaque jour lues sur les mêmes thermomètres.

Les **plus hautes températures** de la journée ont été prises, comme les années précédentes, exclusivement d'après les observations faites aux heures adoptées.

Dans le résumé on trouve aussi la date du maximum et celle du minimum dans chaque mois.

Le résumé renferme, de même, pour chaque station le nombre de jours pendant lesquels la température descendait jusqu'au 0° (Min. $\leq$ 0°), c'est-à-dire le nombre **de jours de gelée,** de même que le nombre de jours pendant lesquels la température à toutes les trois heures d'observation ne remontait pas au-dessus de 0° (Max. $\leq$ 0°), c'est-à-dire le nombre **de jour sans dégel.** Pour les stations ne possédant pas de thermomètres à minima le nombre de jours de gelée n'est pas indiqué.

L'**humidité** de l'air a été calculée d'après les indications du psychromètre, dans tous les cas quand la température de son thermomètre mouillé ne descendait pas au-dessous de 0°5; lors des températures plus basses, l'humidité fut déterminée d'après les indications de l'hygromètre à cheveu et d'après la température de l'air. Nous nous servîmes des indications de l'hygromètre à cheveu même pendant des températures plus élevées, dans tous les cas quand l'humidité calculée d'après les indications du psychromètre paraissait douteuse. Pour calculer les observations psychrométriques, ne tenant pas compte de ce que la cage psychrométrique a été munie ou non de ventilateur, nous nous sommes servis de la table III de l'appendice à l'instruction de l'Académie Impériale des sciences; cette table a été calculée à l'aide de la formule de Regnault. Si, pour un certain mois, l'humidité n'a été calculée d'après les indications de l'hygromètre à cheveu, que pour quelques jours ou heures, nous déterminâmes sa correction de la manière suivante: on compara les indications correspondantes de l'hygromètre à cheveu avec les valeurs de l'humidité relative, calculée d'après les observations psychrométriques **exactes**

pour le mois donné; or, la différence moyenne entre les indications de ces instruments servait de correction qu'on fit subir aux observations faites avec l'hygromètre à cheveu. Pour l'hiver les corrections de l'hygromètre à cheveu ont été déterminées par nous, en comparant les indications de l'hygromètre avec celles du psychromètre, recueillies l'automne précédent et le printemps suivant. Dans tous les cas quand l'hygromètre à cheveu a dû remplacer le psychromètre, l'humidité relative a été déduite en ajoutant aux indications de l'hygromètre à cheveu la correction trouvée de la manière ci-devant mentionnée; la tension de vapeur correspondant à l'humidité relative calculée et à la temperature observée a été déduite en faisant usage de la table III (calculée d'après la formule de Regnault) dans l'appendice à l'instruction ou, lors des températures très-basses, de la table IV du même appendice. Quant aux stations qui ne possédaient pas d'hygromètres à cheveu, nous nous sentimes obligés d'exclure certaines et quelquefois même toutes les valeurs de l'humidité recueillies pendant les mois d'hiver. Si parmi les observations faites avec le psychromètre il se trouvait trop peu de valeurs sûres pour qu'on puisse déterminer assez exactement les corrections de l'hygromètre à cheveu, les observations de l'humidité faites à la station n'ont pas été calculées et on n'en parle guère dans les remarques aux stations.

Les observations de l'humidité faites à Iouriev et à Viatka avec un psychromètre d'Assman ont été réduites à l'aide de la formule ci-dessous de Sprung:

$$f = f' - 0{,}5\ (t - t')\frac{b}{750}.$$

Dans le tableau **des vents**, qu'on trouve pour chaque station dans le résumé annuel, on a tenu compte de toutes les observations se trouvant dans les registres.

La colonne indiquée par ✓ dans le résumé complet renferme le nombre **de jours de vent fort**, c'est-à-dire les jours pendant lesquels on a observé un vent, dont la vitesse était de 15 mètres et plus par seconde.

De plus, le résumé complet renferme pour chaque station et chaque mois le nombre de **jours des précipitations** en général (pluie, grésil, grêle et neige) et puis séparément le nombre de jours **de neige, de grêle**[1]), le nombre de jours **clairs**, c'est-à-dire de tels quand la somme des chiffres indiquant la nébulosité à toutes les trois heures d'observation ne dépassait pas 5, et de jours **couverts**, c'est-à-dire de jours dont la somme de chiffres de nébulosité n'était pas au-dessous de 25. Dans le nombre mentionné de jours des précipitations en général ou dans celui de jours de neige ou de grêle n'ont été inclus que les jours quand au lendemain on mesura, à 7^h du matin, une quantité de précipitations n'étant pas inférieure à 0,1 mm. La quantité des précipitations mesurée étant au-dessous de 0,1 mm., on n'a pas tenu compte du jour correspondant, bien qu'une pluie faible, une neige ou autres précipitations tombèrent en réalité. Pour distinguer plus aisément les jours du mois, pendant lesquels les précipitations n'ont pas été du tout mesurées, de ceux dont la quantité des précipitations recueillies était toujours au-dessous de 0,1 mm., on plaça un tiret (—) au lieu du total dans le premier cas, ce qui indique que pendant le mois correspondant la station n'avait pas du tout de pluviomètre, ou ne s'en servait pas; et dans le dernier cas on nota 0,0 au lieu du total mensuel des précipitations, ce qui désigne qu'il n'y avait point de pluie, de neige etc., ou bien que la plus grande quantité de précipitations recueillies a été inférieure à 0,1 mm.

Conformément à la décision de la Conférence Internationale tenue à Paris, l'Observatoire physique Central à proposé au commencement de 1897 à ses correspondants de se servir des symboles spéciaux désignant **l'orage proche**, **l'orage lointain** (tonnerre lointain) et **éclaires sans tonnerre** (éloignés et diffus), y compris tous les cas des orages proches et lointains quand on observa à la fois les éclairs et le tonnerre ou bien le tonnerre seul (proche ou lointain respectivement). Nous donnons séparément dans le résumé des observations faites dans les stations complètes (stations de II ordre 1 classe) durant 1897, le nombre de jours d'orage proche, d'orage lointain et d'éclairs sans tonnerre. Si dans le courant d'une journée on observa aux heures différentes un orage proche, un autre lointain et des éclairs sans tonnerre, on le compta comme jour d'orage proche, et on n'en tint pas compte dans le calcul du nombre de jours d'orage lointain et d'éclairs sans tonnerre. On ne compta comme jours d'éclairs sans tonnerre que les jours où l'on observa des éclairs seuls et l'on n'entendit pas de tonnerre.

Dans le **résumé abrégé** nous donnons les mêmes valeurs que dans celui de stations de II ordre 1-re classe, sauf celles de la pression atmosphérique et de l'humidité de l'air; le nombre de jours d'orage, d'éclaires sans tonnerre, de grêle et de tempête n'y comparait non plus.

Un trait dans les tables du résumé indique qu'un certain élément pour le mois donné n'a pas été exactement déterminé.

Toutes les **corrections instrumentales** mentionnées dans ce volume des Annales, sauf celles qui sont indiquées à part, ont été rapportées aux instruments normaux de l'Observatoire physique Central (voir les Comptes rendus annuelles de l'Observatoire physique Central). Ces corrections n'ayant été déterminées pour certaines stations que lors de l'inspection faite l'année suivante, on n'a pas pu les faire subir aux observations courantes, comme par exemple on le fait dans

---

1) On nota comme grêle les précipitations en forme d'eau gelée dans tous les cas quand les grêlons étaient d'une telle grandeur, qu'ils pourraient faire du dégât dans les récoltes.

le bulletin météorologique quotidien et mensuel, néanmoins on en a tenu compte en calculant plus tard ces observations pour les publier dans ce volume des Annales. C'est pourquoi il existe des différences, très-rares du reste, entre les valeurs dans les bulletins et celles dans ces Annales.

Comme la **correction de la gravité** pour une certaine station ne varie, par rapport à la variation de la pression atmosphérique, que dans des limites très restreintes, nous avons fait subir à toutes les indications du baromètre la valeur de la correction de gravité correspondant à la pression atmosphérique normale dans cette station. Pour éviter les erreurs qui pourraient se produire en abrégeant les décimales des corrections ajoutées aux indications des baromètres, nous avons fait la somme de la correction fixe du baromètre et de la correction de gravité avec deux décimales et nous n'abrégeâmes que la somme mentionnée jusqu'à une décimale. La correction de gravité a été trouvée dans la table X de l'appendice I à l'Instruction mentionnée de l'Académie des sciences, cette table a été réimprimée des „Tables météorologiques internationales".

Dans l'aperçu des stations imprimé dans ce volume des Annales on trouve une colonne sous le titre: „Correction fixe du baromètre", et à côté d'elle il y a une autre colonne renfermant les ci-devant dites valeurs représentant la somme de la correction fixe du baromètre et de celle de la gravité. Les résultats des observations faites avec des anéroïdes, étant ramenés aux données recueillies avec les baromètres à mercure à l'aide des comparaisons directes ou des corrections approximatives supplémentaires, doivent être regardés comme réduits à la gravité normale. Pour éviter des malentendus par rapport aux corrections qu'on avait fait subir aux indications des anéroïdes publiées dans ces Annales, nous donnons dans l'aperçu des stations la correction de chaque anéroïde à 0°, se rapportant à l'indication de l'instrument correspondant à la pression moyenne annuelle de la station en question. Cette correction est aussi mentionnée dans les remarques sur les stations. Les valeurs de ces corrections sont données entre parenthèses dans l'aperçu des stations, pour pouvoir les distinguer plus aisément des corrections des baromètres imprimées sans parenthèses. Les corrections des anéroïdes qu'on trouve dans „l'aperçu des stations" et dans les remarques spéciales doivent être regardées comme corrections par rapport aux indications des baromètres à mercure réduites à la gravité normale. Si à une certaine station on employa dans le cours de l'année, pour les observations normales de la pression atmosphérique, le premier temps l'anéroïde et plus tard le baromètre à mercure ou vice versa, les indications de l'anéroïde étant réduites à celles du baromètre à l'aide des observations comparatives, on ne trouve dans „l'aperçu" que la correction du baromètre à mercure.

L'installation des thermomètres ou de **l'hygromètre à cheveu** est regardée comme normale, quand ces instruments sont exposés dans une cage cylindrique en zinc qui est placée, à son tour, dans l'intérieur d'une hutte en bois décrite dans le mémoire de Mr. H. Wild: „Ueber den Einfluss der Aufstellung auf die Angaben der Thermometer zur Bestimmung der Lufttemperatur" (Repertorium für Meteorologie. Herausgegeben von der Kais. Akad. d. Wissensch. Bd. XIV, № 9, St.-Pétersbourg 1891). La hutte normale est construite des planches légères; son coté nord reste découvert; les côtés est et ouest sont composés des jalousies; le côté sud et le toit, dont la pente est dirigée du nord au sud, sont formés d'une double rangée de planches avec un écartement entre elles pour laisser circuler l'air. La hutte doit être supportée par quatre poteaux, à 3 m. près de hauteur au-dessus du sol; le dessous de la hutte reste découvert: comme le côté septentrional. Les dimensions d'une telle hutte ne doivent différer de beaucoup des valeurs ci-dessous:

la hauteur du côté nord	de 2.0 m.
„ „ „ „ sud	„ 1,3 „
la largeur	„ 1,7 „
la profondeur	„ 1,7 „

Dans beaucoup de stations de II ordre, 2 classe, on adopta une installation simplifiée du thermomètre. Dans ces stations le thermomètre a été généralement exposé devant une fenêtre donnant au nord, à une distance d'environ 0,3 m. de la fenêtre; il fut protégé contre les rayons solaires par deux planchettes fixées à l'est et à l'ouest, s'il n'a pas été abrité contre le soleil, le matin et dans l'après-midi, par des édifices voisins ou autres objets. Le réservoir du thermomètre fut protégé contre les précipitations atmosphériques et en partie contre la réverbération par un entonnoir en laiton, l'orifice tourné en bas. Mais, comme les résultats des observations faites avec un thermomètre dans l'installations pareilles n'ont pas été tout-à-fait comparables à ceux qu'on obtint en observant les thermomètres exposés dans la hutte normale en dedans d'une cage de zinc, l'Observatoire physique Central est juste en train de remplacer l'istallation simplifiée par la normale dans toutes les stations, si possible, ce qui ressort dans „l'aperçu des stations": dans la plupart de stations dont les observations de la température sont publiées, l'installation normale des thermomètres est déjà introduite, mais dans quelques unes de stations de II ordre 2 classe reste encore l'ancienne installation simplifiée.

Nous donnons, dans „l'aperçu des stations" de ces Annales les indications, dans quelles stations les thermomètres sont exposés dans des huttes normales et où la hutte destinée à l'installation des thermomètres ne correspond pas en tout au modèle normal. On y trouve aussi des indications sur les stations possédant une cage en zinc construite d'après le modèle adopté par l'Observatoire physique Central, avec ou sans ventilateur.

„L'aperçu des stations" contient, en dehors des coordonnées géographiques des stations, les hauteurs des baromètres et des thermomètres au-dessus du niveau de la mer et les hauteurs du thermomètre, de la girouette et du pluvio-

mètre au-dessus du sol. Comme les altitudes des baromètres ou des thermomètres des stations de II ordre de même que les hauteurs des pluviomètres de ces stations au-dessus du sol sont aussi publiées dans l'aperçu des stations pluviométriques, qui est généralement imprimé dans la I partie des Annales, avant que ces données soient définitivement préparées pour l'aperçu dans la II partie des Annales (paraissant plus tard), on trouve quelquefois dans ce dernier des données nouvelles, plus précises que celles qui comparaissent dans la I partie. Ces changements sont très-peu notables du reste, comme on le peut constater en comparant les deux listes alphabétiques des stations.

De même que dans les Annales de 1895 et 1896, les **altitudes des baromètres** ont été données aussi pour l'année 1897 d'après les calculs de Mr. A. Kaminsky mentionnés dans les Annales de 1895, toutes les fois que le nivellement n'a pas été fait directement entre l'endroit d'installation du baromètre et le niveau de la mer ou le repère d'un nivellement précis de la Section Topographique de l'Etat Major, et que nous avions eu seulement la hauteur du baromètre par rapport à un point, dont l'altitude au-dessus du niveau de la mer fut déterminée par un nivellement effectué pour le but de chemin de fer, ou d'après des fleuves etc. Les résultats définitifs des calculs de Mr. Kaminsky seront prochainement publiés dans un mémoire spécial. Si l'altitude du baromètre dans une station quelconque a été déterminée à l'aide de la méthode barométrique, on signala dans les remarques sur cette station de quelles observations précisément on s'y était servi.

Il est encore à remarquer qu'en déterminant les altitudes absolues, publiées dans ce volume des Annales, nous admîmes que les horizons moyens de la mer Blanche, de la mer Baltique, de la mer Noire et de celle d'Azow, aussi bien que ceux de l'océan Glacial et Pacifique se trouvent au même niveau.

Les altitudes absolues des stations, ne possédant pas de baromètres à mercure, n'ont été pour la plupart déterminées qu'approximativement, et nous ne disons rien sur la méthode de leur détermination dans les remarques sur les stations.

Une grande partie des stations ($^1/_4$ partie près) envoient à l'Observatoire physique Central leurs observations pas encore calculées; tous ces **calculs** se font à l'Observatoire. Au moins une partie des données, lesquelles renferment les registres des observations calculées par les observateurs eux-mêmes est vérifiée à l'Observatoire d'après les notices sur les carnets des observations pour constater, si on a fait bien subir toutes les corrections nécessaires et si les réductions ont été faites; puis on vérifie toutes les moyennes et en général toutes les valeurs qui comparaissent dans le résumé.

Le résumé mensuel et annuel est calculé et vérifié à l'Observatoire presque pour toutes les stations.

Pour mieux contrôler toutes les observations publiées dans les Annales et pour pouvoir expliquer les désaccords qui en naissent entre l'Observatoire et ses correspondants quant au calcul des résultats des observations, l'Observatoire envoie les tables, à mesure qu'elles sont imprimées, aux observateurs; nos correspondants, après les avoir examinées soigneusement, nous renvoient gracieusement les tables avec des remarques correspondantes. De cette manière nous avons découvert plusieurs erreurs dans les résultats des observations imprimées; nous les donnons dans les errata. En outre nous réussimes à éclaircir et à écarter de cette manière certains malentendus qui se sont produits.

Conformement à l'ordre adopté, j'ai confié la direction immédiate de la vérification et du calcul des observations faites dans les stations de II ordre en 1897 à Mr. A. Kaminsky. Ci-après on trouve les remarques sur les stations présentées par Mr. A. Kaminsky; ces remarques sont indispensables pour juger de l'exactitude des résultats des observations publiées; elles servent de supplément à nos remarques générales et aux données publiées dans les introductions aux Annales des années précédentes. La descriptions des stations de même que les renseignements plus détaillés on trouve dans l'édition russe de la II partie des Annales.

Les observations de la plupart des stations fonctionnant au Caucase ont été vérifiées et calculées à l'Observatoire physique de Tiflis, où les orginaux des observations aussi bien que les tables calculées sont déposés. L'observatoire de Tiflis ne nous a envoyé que les observations manuscrites de celles d'entre ses stations qui ont été destinées à la publication dans les Annales.

Les observations des 5 stations situées au bord du lac de Baïcal (Verkhnïaïa Michikha, Golooustnoe, Koultouk, Listvenitchnoe et Mysovaïa) pour 1897 et des stations (Listvenitchnoe et Mysovaïa) pour 1896 ont été vérifiées par Mr. A. Voznesensky, Directeur de l'Observatoire d'Irkoutsk; c'est sous sa direction que les observations des stations mentionnées ont été calculées à Irkoutsk.

Les observations de la température du sol, de l'insolation et de l'évaporation de l'eau dans l'ombre faites dans les stations de II ordre sont publiées dans la I partie de ces Annales; on y trouve aussi les renseignements sur les instruments enregistreurs qui fonctionnèrent dans les différentes stations de II ordre et dont les tracés ont été envoyés à l'Observatoire. Les observations de la hauteur d'eau faites à Valaam seront calculées plus tard. La station à Novoe-Korolevo (gouv. Vitebsk) nous envoya les observations actinométriques.

Dans ce volume des Annales les stations ont été groupées de la même manière, que dans ceux des années précédentes, c'est-à-dire d'après les gouvernements et provinces qui à leur tour se suivent dans la direction de l'ouest vers l'est en descendant du nord jusqu'au sud. Le résumé mensuel et annuel abrégé pour les stations de II ordre est imprimé après le résumé complet. Le résumé mensuel des observations faites dans les stations, qui fonctionnèrent moins de 7 mois, est placé après le résumé, contenant les résultats des observations d'une durée plus longue. Le résumé de certaines stations, qui, par causes différentes, n'a pas pu être imprimé au temps opportun, est publié à la fin de ce volume.

Nous donnons ci-dessous la liste de toutes les stations qui envoyèrent leurs observations pour 1897, faites d'après le programme des stations de II ordre, à l'Observatoire physique Central ou à celui de Tiflis. — Cette liste ne contient pas les stations situées en Finlande, dont les observations sont publiées par l'Observatoire d'Helsingfors, ni non plus celles, qui envoyèrent des observations faites à d'autres heures que celles qui sont adoptées généralement, ou bien des observations accidentelles. Les stations de cette liste marquées d'un astérique sont celles, dont les observations ont été calculées et déposées à l'Observatoire de Tiflis. Les noms des stations, dont les observations pour 1897 n'ont pas été publiées dans cette partie des Annales, sont imprimés en petits caractères.

Gouvernement d'Arkhangelsk. 1. Malye Karmakouly, 2. Vaïda-Gouba, 3. Teriberka, 4. Kola, 5. Sviatoï Nos (phare), 6. Orlov (phare), 7. Ponoï, 8. Morjovets (phare), 9. Kovda (île de Beresov), 10. Sosnovets (phare), 11. Mezen, 12. Zimnegorsk (phare), 13. Oust-Tsylma, 14. Jijginsk (phare), 15. Solovetskiï (couvent), 16. Mokhtcha, 17. Kem, 18. Pinega, 19. Joujmouï (phare), 20. Arkhangelsk, 21. Kimas-Ozero, 22. Kholmogory, 23. Onega, 24. Chenkoursk.

1. Soumskiï Posad.

Finlande. 25. Valaam, 26. Halila, 27. Hogland (phare).

2. Konevets.

Gouv. d'Olonets. 28. Padany, 29. Povenets, 30. Poros-Ozero, 31. Verchinina, 32. Petrozavodsk, 33. Kargopol, 34. Voznesenïe, 35. Vytegra, 36. Olonets.

Gouv. de Vologda. 37. Chtchougor, 38. Vendenga, 39. Troitsko-Petcherskoe, 40. Iarensk, 41. Oust-Sysolsk, 42. Solvytchegodsk, 43. Mejador, 44. Velikiï Oustïoug, 45. Kokchenga, 46. Nochoulskaïa, 47. Totma, 48. Nikolsk, 49. Vologda.

3. Oust-Nemskoe, 4. Zaïatche-Rostovskoe, 5. Ostakhovo, 6. Dïakonovo.

Gouv. d'Estonie. 50. Narva (phare), 51. Revel, 52. Katharinenthal (phare), 53. Packerort (phare), 54. Dagerort (phare).

7. Verkhniï Sourop (phare).

Gouv. de Livonie. 55. Filsand (phare), 56. Pernov, 57. Iourïev, 58. Fellin, 59. Tserel (phare), 60. Venden, 61. Oust-Dvinsk, 62. Riga.

8. Arensburg, 9. Oust-Dvinsk (phare), 10. Kemmern.

Gouv. de Courlande. 63. Vindava (Port), 64. Messaragotsem, 65. Goldingen, 66. Mitava, 67. Libava (phare), 68. Libava.

Gouv. de St.-Pétersbourg. 69. Sermaxa, 70. Sviritsa, 71. Novaïa Ladoga, 72. Kronstadt, 73. Schlüsselburg, 74. St. Pétersbourg (Observatoire physique central), 75. St. Pétersbourg (Institut Forestier), 76. Pavlovsk, 77. Bousany.

Gouv. de Pskov. 78. Pskov, 79. Velikie Louki.

11. Opotchka.

Gouv. de Novgorod. 80. Volokoslavinskoe, 81. Kirillov, 82. Nelazskoe, 83. Tcherepovets, 84. Verebïe.

12. Novgorod.

Gouv. de Tver. 85. Selino, 86. Bejetsk, 87. Zaretchïe, 88. Vychniï Volotchek, 89. Kalïazin, 90. Tver, 91. Selijarovo, 92. Kartsevo-Karzovo, 93. Troitskoe, 94. Davydovo, 95. Staritsa, 96. Sergino.

13. Vasilki, 14. Iourïevskoe, 15. Rjev.

Gouv. de Iaroslavl. 97. Vakhtino, 98. Novoe, 99. Romanov-Borisoglebsk, 100. Mychkin, 101. Mikhaïlovskoe, 102. Rostov.

16. Kozmodemïanskoe, 17. Kharitonovo.

Gouv. de Kostroma. 103. Soligalitch, 104. Kologriv, 105. Parfentïev, 106. Rojdenstvenskoe, 107. Kostroma, 108. Kinechma.

18. Vysokovo, 19. Tonchaevo, 20. Klevtsovo.

Gouv. de Vïatka. 109. Slobodskoï, 110. Vïatka (école réale), 111. Vïatka (ferme), 112. Atsvej, 113. Verkhosounskaïa Ferma, 114. Nolinsk, 115. Tsarevosantchoursk, 116. Savali, 117. Malmyj, 118. Sarapoul, 119. Elabouga.

21. Iadgouretskoe, 22. Glazov, 23. Kozmodemïanskoe, 24. Ourjoum, 25. Ernour, 26. Doubrovka, 27. Mojga.

Gouv. de Perm. 120. Tcherdyn, 121. Bogoslovsk, 122. Kizel, 123. Verkhotourïe, 124. Biser, 125. Verkhne-Tourinskiï Zavod, 126. Tchousovskaïa, 127. Blagodatka, 128. Perm, 129. Nijne-Tagilsk, 130. Irbit, 131. Koungour, 132. Ekaterinbourg, 133. Revda, 134. Krasnooufimsk, 135. Chadrinsk, 136. Chadrinskaïa Ferma.

28. Solikamsk, 29. Visimo-Chaïtansk, 30. Nojovka.

Gouv. de Kovno. 137. Podgaï, 138. Mykhouje, 139. Lenkeli, 140. Kovno.

31. Taourogen.

Gouv. de Souvalki. 141. Souvalki, 142. Bïalobrjegi.

32. Filippovskaïa Boudka.

Gouv. de Vilno. 143. Ignalino, 144. Vilno, 145. Molodetchno.

33. Gloubokoe.

Gouv. de Vitebsk. 146. Korsovka, 147. Annenskoe, 148. Vitebsk, 149. Novoe Korolevo.

Gouv. de Smolensk. 150. Tïapolovo, 151. Vïazma, 152. Smolensk, 153. Flenovo, 154. Znamenskoe, 155. Roslavl.
34. Volotchek.

Gouv. de Moscou. 156. Nikolskoe-Gorouchki, 157. Katounino, 158. Zaretchnaïa Sloboda, 159. Moscou (institut agronomique), 160. Moscou (institut d'arpentage de Constantin), 161. Pleskovo.
35. Mikhaïlovskoe.

Gouv. de Vladimir. 162. Ivanovo-Voznesensk, 163. Ouspenskoe, 164. Baranovo, 165. Gousevskaïa, 166. Mourom.
36. Tcherntsy, 37. Peski.

Gouv. de Nijniï Novgorod. 167. Nijniï Novgorod, 168. Bolche-Mourachkino, 169. Loukoïanov.
38. Novaïa Sloboda, 39. Samoleï.

Gouv. de Kazan. 170. Kozmodemïansk, 171. Belovoljskoe, 172. Kazan (université), 173. Kazan (école agronomique).

Gouv. d'Oufa. 174. Birsk, 175. Zlatooust, 176. Blagovechtchenskiï Zavod, 177. Oufa, 178. Bouzovïazy, 179. Dedovo.
40. Fedorovka.

Gouv. d'Orenbourg. 180. Tchelïabinsk, 181. Troitsk, 182. Orenbourg, 183. Orsk.
41. Seitkoulovskoe.

Gouv. de Plotsk. Durant 1897 l'Observatoire physique central n'a pas reçu des observations des stations de II ordre qui fonctionneraient dans ce gouvernement.

Gouv. de Varsovie. 184. Tsekhotsinsk, 185. Vlotslavsk, 186. Novogeorgïevsk, 187. Varsovie, 188. Lovitch, 189. Orychev.
42. Koutno, 43. Skernevitsy.

Gouv. de Kalich. 190. Kalich.

Gouv. de Petrokov. 191. Konetspol, 192. Zombkovitsy.
44. Kolïouchki, 45. Novoradomsk, 46. Tchenstokhov.

Gouv. de Radom. 193. Radom.

Gouv. de Keltsy. 47. Volbrom.

Gouv. de Lomja. 48. Lomja.

Gouv. de Sedlets. 194. Mikhalki.
49. Lositsy.

Gouv. de Lïoublin. 195. Ivangorod (forteresse), 196. Lïoublin, 197. Novaïa Alexandrïïa, 198. Kholm.
50. Ivangorod (gare).

Gouv. de Grodno. 199. Drouskeniki, 200. Grodno, 201. Osovets, 202. Belostok, 203. Izabellin (Proujany), 204. Brest-Litovsk (hôpital).

Gouv. de Minsk. 205. Borisov, 206. Minsk (gare), 207. Minsk (ville), 208. Mariina Gorka, 209. Nadneman, 210. Osipovitchi, 211. Vasilevitchi, 212. Mozyr-Kolenkovitchi, 213. Pinsk.
51. Sloutsk.

Gouv. de Mogilev. 214. Gorki, 215. Mogilev, 216. Tcherikov.

Gouv. de Kalouga. 217. Kalouga, 218. Kozelsk, 119. Jizdra.
52. Tarousa, 53. Elisavetinskiï Khoutor (Silkovitchi), 54. Koltenskie Dvory.

Gouv. d'Orel. 220. Orel (ville), 221. Orel (pépinière), 222. Bogodoukhovo, 223. Kromy, 224. Livny.
55. Elets.

Gouv. de Toula. 225. Toula, 226. Skouratovo, 227. Krotkoe, 228. Efremov.
56. Tchernevo, 57. Bardiki, 58. Boutyrki.

Gouv. de Rïazan. 229. Rïazan (gare), 230. Rïazan (séminaire), 231. Starojilovo, 232. Goulynki, 233. Skopin, 234. Rïajsk (gare), 235. Rïajsk (ville), 236. Gremïatchka, 237. Dankov.

Gouv. de Tambov. 238. Elatma, 239. Zemettchino, 240. Morchansk, 241. Sosnovka, 242. Kozlov, 243. Tambov, 244. Lipetsk, 245. Voltchek.
59. Chovskoe, 60. Bournak.

Gouv. de Penza. 246. Troitsk, 247. Rousskiï Katchim, 248. Penza (gymnase), 249. Penza (école d'horticulture).
61. Barantcheevka.

Gouv. de Simbirsk. 250. Kourmych, 251. Poretskoe, 252. Kïïat, 253. Alatyr, 254. Bolchoe Nagatkino, 255. Simbirsk, 256. Karsoun, 257. Bolchie Berezniki, 258. Sengileï, 259. Syzran.
62. Rojdestveno.

Gouv. de Samara. 260. Bougoulma, 261. Ekaterinovka, 262. Polibino, 263. Klïoutchevskiï Khoutor, 264. Bougourouslan, 265. Timachevo I, 266. Dmitrievskiï Khoutor, 267. Ponomarevka, 268. Samara (école réale), 269. Kamychinskiï Khoutor, 270. Nikolaevsk, 271. Chtcherbakovo, 273. Malyï Ouzen, 274. Valouïka.
63. Goundorovka. 64. Timachevo II, 65. Bouzoulouk, 66. Gratchevskiï Khoutor.

Gouv. de Volynie. 275. Krasnaïa Gorka, 276. Melnitsa, 277. Emiltchin, 278. Loutsk, 279. Zdolbounovo, 280. Ostrog, 281. Belaïa Krinitsa, 282. Ianouchpol, 283. Starokonstantinov.
67. Kovel (gare), 68. Kovel (école), 69. Roudnia Bazarskaïa, 70. Kivertsy, 71. Kamennyï Brod, 72. Doubno, 73. Jitomir, 74. Chepetovka, 75. Teofipol.

Gouv. de Podolie. 284. Volkovintsy, 285. Jmerinka, 286. Ialtouchkov, 287. Nemirov, 288. Kamenets-Podolsk, 289. Ploti.

76. Kryjopol, 77. Pestchanka, 78. Zaguitkov, 79. Kamenka, 80. Madzourovo, 81. Molokich.

Gouv. de Kiev. 290. Kiev, 291. Korostychev, 292. Kagarlyk, 293. Jitnegory, 294. Mariinskiï Zavod, 295 Alexeevskaïa (Nikolaevka), 296. Chpola, 297. Stavidlïanskaïa Louka, 298. Zlatopol, 299. Ouman.

82. Kazatin, 83. Pliskovo-Androuchevskaïa Ferma (Zélena), 84. Besidka, 85. Kamenka, 86. Khristinovka.

Gouv. de Tchernigov. 300. Novozybkov, 301. Khalanskiï Khoutor, 302. Vaganitchi, 303. Novgorod-Seversk, 304. Chostenskiï Zavod, 305. Gloukhov, 306. Konotop, 307. Malyï Sambor, 308. Nejin, 309. Bobrovitsa, 310. Chtchastnovka.

87. Lapazna.

Gouv. de Poltava. 311. Romny, 312. Zgourovka, 313. Tsepki, 314. Lokhvitsa, 315. Loubny, 316. Retsikovchtchina, 317. Zolotonocha. 318. Poltava (station agronomique), 319. Karlovka, 320. Koustolovo. 321. Krementchoug (école réale), 322. Krementchoug (gare).

88. Poltava (école réale).

Gouv. de Koursk. 323. Ponyri. 324. Ouïoutnoe. 325. Koursk, 326. Pogojee, 327. Korenevo. 328. Bogoroditskoe, 329. Koutcherov Khoutor. 330. Kazatchïe, 331. Novotavoljanka.

Gouv. de Kharkov. 332. Nikolaevka. 333. Soumy, 334. Ougroedy. 335. Trostïanets (Smorodino), 336. Dergatchi, 337. Kharkov (institut technologique), 338. Kharkov (université), 339. Koupïansk, 340. Aseevka, 341. Streltsovskiï Zavod, 342. Belovodsk, 343. Slavïansk.

89. Belopolie.

Gouv. de Voronej. 344. Kon-Kolodez. 345. Nijnedevitsk, 346. Kalinovskiï Khoutor, 347. Bobrov, 348. Sagouny, 349. Pavlovsk, 350. Bogoutchar.

Gouv. de Saratov. 351. Serdobsk, 352. Volsk, 353. Pady, 354. Nikolaevskoe, 355. Saratov (gymnase), 356. Kozlovskiï Khoutor, 357. Kamenka, 358. Kamychin, 359. Tsaritsyn.

90. Kouznetsk, 91. Pïlïougino, 92. Petrovsk, 93. Lokh, 94. Saratov (école réale).

Gouv. Bessarabie. 360. Grozintsy-Botchkooutsy, 361. Edintsy, 362. Soroki, 363. Kichinev (école réale), 364. Kichinov (école d'oenologie), 365. Komrat, 366. Akkerman, 367. Baïramtcha, 368. Dnestrovskiï Znak.

95. Chilovtsy, 96. Pereval, 97. Korkmazy, 98. Tourlaki, 99. Vvedenskoe, 100. Tachlyk, 101. Troianov Val.

Gouv. de Kherson. 369. Onoufrievka, 370. Ratkovka, 371. Novo-Arkhangelsk, 372. Elisavetgrad, 373. Dolinskaïa, 374. Krivoï Rog, 375. Sagaïdak, 376. Ananïev, 377. Novyï Boug. 378. Kourisovo-Pokrovskoe, 379. Nikolaev, 380. Kherson, 381. Otchakov, 382. Odessa (station agronomique), 383. Odessa (observatoire), 384. Odessa (université), 385. Odessa (phare).

102. Zakharovka, 103. Novaïa Oukrainka, 104. Birzoula, 105. Razdelnaïa.

Gouv. d'Ekaterinoslav. 386. Lozovaïa, 387. Kamenka, 388. Lougansk, 389. Ekaterinoslav, 390. Alexandrovka-Pokrovskoe, 391. Ignatievka, 392. Marioupol.

106. Sinelnikovo, 107. Bogatyr, 108. Antonovka, 109. Alexandrovskaïa, 110. Bogoiavlenovskaïa, 111. Pavlovka, 112. Novotroitskoe, 113. Staryï Kermentchik, 114. Styla, 115. Valerianovka, 116. Novaïa Karakouba, 117. Mariino Pole, 118. Karan, 119. Kamenskoe, 120. Malyï Ianisol, 121. Tchermalyk, 122. Starodoubovskaïa, 123. Mangouch, 124. Ourzouf.

Province du Don. 393. Ourïoupinskaïa, 394. Artcheda, 395. Oust-Medveditskaïa, 396. Cheptoukhovka, 397. Konstantinovskaïa, 398. Pereboïnyï Ostrov, 399. Rostov sur Don, 400. Taganrog, 401. Margaritovka.

125. Donskaïa, 126. Azov, 127. Velikokniajeskaïa.

Gouv. d'Astrakhan. 402. Akhtouba, 403. Tingouta, 404. Astrakhan, 405. Oranjereïnyï Promysel, 406. Birïoutchïa Kosa, 407. Tchetyrekhbougornyï (phare).

Gouv. Tauride. 408. Bolchoï Tokmak, 409. Melitopol. 410. Berdïansk (phare), 411. Novaïa Zbourïevka, 412. Tendra (phare), 413. Genitchesk (phare), 414. Birïoutch (phare). 415. Saki, 416. Tarkhankout (phare), 417. Kertch, 418. Kyz-Aoul (phare), 419. Feodosïïa, 420. Simferopol, 421. Totaikoï, 422. Soudak, 423. Meganom (phare), 424. Alouchta, 425. Sevastopol, 426. Khersones (phare), 427. Kokkoz, 428. Magaratch, 429. Aï-Danil, 430. Livadïïa, 431, Ialta (station municipale), 432. Baïdary, 433. Aïtodor (phare), 434. Aï-Petri, 435. Foros.

128. Terny, 129. Berdïansk, 130. Kiptchak, 131. Ak-Metchet, 132. Katerles, 133. Enikale (phare), 134. Evpatoriia (phare), 135. Staryï Krym, 136. Balaklava.

Gouv. de Tobolsk. 436. Obdorsk, 437. Berezov, 438. Sourgout, 439. Samarovo, 440. Tobolsk, 441. Tïoumen, 442. Iourginskoe, 443. Zavodoonkovskoe, 444. Padoun, 445. Staro-Sidorovo, 446. Kourgan.

137. Plekhanovskoe.

Gouv. d'Eniseisk. 447. Tolstyï Nos (Karaoul), 448. Eniseïsk, 449. Kazatchinskoe, 450. Kansk, 451. Minousinsk.

138. Touroukhansk, 139. Nazimovo, 140. Kejemskoe, 141. Rybnoe, 142. Oust-Toungouzskoe.

Province d'Iakoutsk. 452. Rousskoe-Oustïe. 453. Verkhoïansk, 454. Rodtchevo. 455. Nïourba (Markhinskiï Oulous), 456. Markhinskoe, 457. Iakoutsk, 458. Oust-Maïskoe, 459. Blagovechtchenskiï Priisk.

148. Olekminsk.

Province d'Ouralsk. 460. Ouralsk (verderie), 461. Ouralsk (école agronomique), 462. Ouralsk (école réale), 463. Djambeïty, 464. Temir, 465. Ouilskoe, 466. Gourïev.

Province de Tourgaï. 467. Ourkatch, 468. Irgiz.

Province d'Akmolinsk. 469. Kotchoubaevo, 470. Omsk, 471. Presnogorgovskaïa, 472. Koktchetav, 473. Atbasar, 474. Akmolinsk.

144. Petropavlovsk (gare).

Province de Semipalatinsk. 475. Tchiboundy, 476. Semipalatinsk, 477. Ouzoun-Boulak, 478. Oust-Kamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek), 479. Karkaralinsk, 480. Kokpekty, 481. Zaïsan.

145. Arkatskiï Piket.

Province Semiretchïe. 482. Sergiopol, 483. Bakhty, 484. Arasan, 485. Kopal, 486. Borokhoudzir, 487. Djarkent, 488. Vernyï, 489. Pichpek, 490. Bolchoï Tokmak, 491. Narynskoe.

146. Karatalskaïa Dolina.

Gouv. de Tomsk. 492. Narym, 493. Tomsk, 494. Tomsk (ferme), 495. Kainsk, 496. Kolyvan, 497. Bolche-Nikolskiï Priisk, 498. Ob (Krivochtchekovo), 499. Koltchouginskoe (houillères), 500. Salair, 501. Kouznetsk, 502. Neojidannyï Priisk, 503. Barnaoul, 504. Tïoumentsovskoe, 505. Bourlinskïïa Ozera, 506. Spasskaïa Rezidentsïïa, 507. Itkoulskiï Zavod, 508. Biïsk, 509. Adïïak, 510. Andobinskiï Priisk, 511. Borovyïa Ozera, 512. Loktevskoe, 513. Belagatchskoe Zimovïe, 514. Zyrïanovskiï Roudnik.

147. Kroutikhinskoe, 148. Zimina Zaimka, 149. Toourakskoe.

Gouv. d'Irkoutsk. 515. Kirensk, 516. Omoloevskoe, 517. Nikolaevskiï Zavod, 518. Znamenka, 519. Irkoutsk, 520. Golooustnoe, 521. Listvenitchnoe, 522. Koultouk.

150. Oust-Kout.

Province de Transbaïkalie. 523. Gorïatchinskoe, 524. Tchita, 525. Verkhneoudinsk, 526. Mysovaïa, 527. Verkhnïaïa Michikha, 528. Nertchinskiï Zavod, 529. Petrovskiï Zavod, 530. Akatouï, 531. Troitskosavsk, 532. Akcha.

Province de l'Amour. 533. Djalinda (Reïnovo), 534. Sofïïskiï Priisk, 535. Blagovechtchensk, 536. Ekaterino Nikolsk.

Province Littorale. 537. Markovo, 538. Okhotsk, 539. Aïan, 540. Nikolaevsk sur Amour, 541. Petropavlovsk (phare), 542. Alexandrovskiï Post, 543. Rykovskoe, 544. Khabarovsk, 545. Galkino-Vrasskoe, 546. Korsakovskiï Post, 547. Krilïon (phare), 548. Nikolsk Oussourïïskiï, 549. Vladivostok, 550. Povorotnyï (phare), 551. Possïet.

151. Kloster-Kamp (phare).

Province de la Kouban. 552. *Starominskaïa, 553. Tikhoretskaïa, 554. *Brïoukhovetskaïa, 555. *Kazanskaïa, 556. *Temrïouk, 557. *Khoutorok, 558. *Ekaterinodar, 559. *Giaginskaïa, 560. *Gorïatchiï Klïoutch, 561. *Maïkop, 562. *Voznesenskaïa.

152*. Eïsk, 153*. Novolabinskaïa, 154*. Mikhaïlovskaïa Poustyn.

Gouv. de Stavropol. 563. *Novo-Manytchskoe, 564. *Pestchanokopskoe, 565. *Stavropol.

155*. Medvejïe, 156*. Bezopasnoe, 157*. Vorontsovo-Alexandrovskoe.

Province du Terek. 566. *Jeleznovodsk, 567. *Piatigorsk, 568. *Essentouki, 569. Tchetchen (phare), 570. *Kislovodsk, 571. *Vozdvijenskaïa, 572. *Alagir, 573. *Vladikavkaz.

Province Dagestan. 574. Petrovsk (phare), 575. Petrovsk, 576. *Temir-Khan-Choura, 577. *Botlikh, 578. Derbent (phare), 579. *Kasoum-Kent.

Gouv. de la mer Noire. 580. Markhot (défilé). 581. Novorossïïsk, 582 Doob (phare), 583. Kodoch (phare), 584. *Dagomys, 585. *Dakhovskiï Posad (Sotchi), 586. *Sotchi (station agronomique).

Gouv. de Koutais. 587. Soukhoum (phare), 588. *Laïlachi, 589. *Tkvibouli, 590. *Khoni, 591. *Tchiatoury, 592. *Koutais, 593, Poti, 594. *Sakarskiï Pitomnik, 595. *Tsipa, 596. *Bakhvi, 597. *Tchakva, 598. Batoum, 599. *Artvin.

Gouv. de Tiflis. 600. *Kobi, 601. *Krestovaïa, 602. *Goudaour, 603. *Mlety, 604. *Gori, 605. *Ikalto, 606. *Borjom, 607. *Abas-Touman, 608. *Tiflis (observatoire physique), 609. *Tiflis (école réale), 610. Tiflis (jardin botanique), 611. *Belyï Klïoutch, 612. *Karaïazy, 613. *Karakalskoe.

158. *Tiflis (institut d'Alexandre).

Province de Kars. 614. *Kars, 615. *Olty, 616. *Sarykamych.

Gouv. d'Erivan. 617. *Alexandropol, 618. *Elenovka, 619. *Novo-Baïazet, 620. *Erivan, 621. *Koulpy.

159*. Djadjour (tunnel occidental), 160*. Djadjour (tunnel oriental), 161. *Boulgan.

Gouv. d'Elisavetpol. 622. *Elisavetpol, 623. *Choucha.

Gouv. de Bakou. 624. *Kouba, 625. *Kïourdamir, 626. Bakou (port), 627. *Bakou (école réale), 628. *Alïat, 629. Salïany, 630. Lenkoran.

162. Lenkoran (phare).

Province Transcaspienne. 631. Fort-Alexandrovskiï, 632. Krasnovodsk, 633. Kizil-Arvat, 634. Amou-Darïa, 635. Askhabad, 636. Baïram-Ali, 637. Tchikichlïar, 638. Merv, 639. Gindoukoucht, 640. Kouchkinskiï Post.

163. Tïoub-Karagan (phare), 164. Ouzoun-Ada, 165. Sary-Iazy.

Province de Syr-Daria. 641. Kazalinsk, 642. Perovsk, 643. Tourkestan, 644. Aoulie-Ata, 645. Petro-Alexandrovsk, 646. Tachkent.

Province de Samarkand. 647. Khodjent, 648. Djizak, 649. Samarkand.

Province Fergana. 650. Namangan, 651. Och, 652. Margelan, 653. Irkechtam, 654. Pamirskiï Post.

Les stations dans les contrées attenantes.

Turquie. 655. Bouïouk-Dere (près de Constantinople), 656. Salonique, 657. Sinope.

Bokharie. 658. Kerki.

Perse. 166. *Tavriz.

Chine. 659. Kobdo, 660. Ourga, 661. Pékin.

Les Annales de 1896 ayant été imprimées, l'Observatoire physique Central avait reçu les observations pour les années précédentes des stations ci-dessous, qui n'ont pas été publiées dans ces Annales.

Endroit.	Latitude.	Longit. de Greenw.	Période.
Griaznovski Kordon (gouv. de Perm) . .	56°48′	61°44′	Octobre et novembre 1895, janvier, février et avril 1896.
Krilïon, phare (Province Littorale) . . .	45 54	142 5	Août 1896 (incomplet).
Rybnoe (gouv. d'Eniseïsk)	58 17	93 56	Octobre-décembre 1896.
Sloutsk (gouv. de Minsk).	53 1	27 33	Novembre 1896.

Les registres des observations de toutes les stations ci-devant mentionnées, sauf les stations appartenant à l'Observatoire de Tiflis, sont déposés dans les archives de l'Observatoire physique Central.

St.-Pétersbourg, le 11 décembre 1898.

Le Directeur de l'Observatoire physique Central

M. Rykatchev.

Blank page retained for correct pagination

Remarques sur les différentes stations

par **A. Kaminsky.**

Les remarques sur les stations appartenant à l'Observatoire physique de Tiflis et marquées par un astérisque (*) nous ont été communiquées par Mr. I. Figourovsky, observateur supérieur de l'Observatoire mentionnée.

Vaïda-Gouba. Le *baromètre* indiqua cette année-ci, de même que l'année passée, de $2^1/_2$ mm. près trop haut.

Teriberka. *Heure.* Cette année-ci l'observateur n'a pas pu vérifier sa montre d'après le cadran solaire jusqu'au 10 février; lors de la vérification, faite le 10 février, on constata que la montre a été en retard de 2^h 10^m. Le 9 avril on a dû pousser la montre de 1^h 30^m en avant.

Le *baromètre* se trouvait dans l'hôpital depuis le 8 avril jusqu'au 7^h a. le 11 septembre dans le même endroit, où il a été placé auparavant chaque été. Pendant le reste de l'année l'instrument fut disposé dans la demeure de l'observateur, toujours dans le même endroit. L'altitude du baromètre dans l'hôpital et dans la demeure de l'observateur est à peu près la même.

Sviatoï Nos (phare). *Girouette.* La girouette à été installée sur un mât. Le phare, se trouvant à une distance de 38 m. vers l'WSW de la girouette, la surpasse de beaucoup.

Orlov (phare). Le *baromètre* donna des indications trop basses, de 2 mm. près (voir les Annales de 1896). Depuis 9^hp. le 23 août jusqu'au 21 septembre la pression atmosphérique a été observée avec l'anéroïde № 792 de Naudet (Г. Ф. О. № 3264); les indications de l'anéroïde furent réduites à celles du baromètre.

Sosnovets (phare). La *pression atmosphérique* a été observée avec le baromètre à cuvette № 1143 (Г. Ф. О. № 5557), dont la correction de + 0,17 mm. a été déterminée à l'Observatoire physique Central.

Zimnegorsk (phare). L'*altitude* du zéro du baromètre fut de 85,7 m., d'après une nouvelle détermination.

Arkhangelsk. La *vitesse du vent* a été estimée approximativement.

Valaam. *Inspection.* La station au Cloître de Valaam a été visitée par moi le 26—29 août 1897.

Heure. La pendule du Cloître a été vérifiée d'après le cadran solaire et indiqua, en général, juste dans les limites de 5 minutes; mais il y a eu des cas, surtout en hiver et durant les gros temps, que la pendule avança de 15 à 20 minutes.

La *pression atmosphérique* a été lue jusqu'au 7^h a. le 10 octobre 1897 sur le baromètre de Turettini № 42, depuis 1^hp. le 10 octobre jusqu'au 9^hp. le 25 octobre sur l'anéroïde de Naudet № 860 (Г. Ф. О. № 5687) et enfin depuis le 26 octobre sur un baromètre à cuvette de F. O. Müller № 448 (Г. Ф. О. № 9513). J'avais trouvé le baromètre dans la cellule № 125. Il y fut transporté il y a 3 ans environ. Comme le petit tube n'a pas été propre je l'avais nettoyé et transporté l'instrument dans la cellule № 130. Le 13 décembre on transporta le baromètre dans la cellule № 128. On

fit subir la correction de + 0,23 mm. aux indications du baromètre № 42 depuis le 1 janvier jusqu'au 28 août; j'avais déterminé cette correction avant le nettoyage de l'instrument. Aux indications de ce même baromètre, dans l'intervalle compris entre le 29 août et le 10 octobre, on ajouta la correction de + 0,60 mm., qui fut déterminée après le nettoyage. Aux indications du baromètre à cuvette de Müller № 448 on fit subir la correction de — 0,02 déterminée à l'Observatoire physique Central. Les indications de l'anéroïde ont été réduites à celles du baromètre à l'aide des observations comparatives.

Altitude. Depuis 1876 on transporta le baromètre plusieurs fois, mais en même temps l'instrument resta toujours au 2 étage d'un bâtiment et par suite son altitude ne changea que très-peu. J'avais obtenu les altitudes ci-dessous du baromètre:

1) dans la cellule № 125 jusqu'au 28 août 1897 . . . . . 36,2 m.
2) „ „ „ № 130 depuis le 29 août jusqu'au 12 décembre 1897. . 36,3 m.
3) „ „ „ № 128 depuis le 13 décembre 1897 . . . . . 37,2 m.

Les observations barométriques faites dans l'intervalle compris entre le 13 et le 31 décembre 1897 ont été ramenées à l'altitude de 36,3 m. en leur faisant subir la correction de + 0,1 mm.

La *girouette* est installée sur le toit du Cloître; l'instrument repose sur une tige de bois tellement mince que le vent la fléchit ce qui diminue la sensibilité de la girouette. Vers l'E de la girouette s'élève une église très-haute et vers le NE près du Cloître on aperçoit des arbres qui le dominent.

L'observateur, ne sortant pas dans la cour, évalua souvent la *nébulosité* de la fenêtre du corridor, d'où il ne put voir qu'une partie restreinte du ciel.

Kargopol. *Inspection.* La station près de l'école de ville à Kargopol fut visitée par moi le 1—4 août 1897.

Le *baromètre* № 64 de Wild-Fuess fut nettoyé le 3 août après l'observation de 7^h a. On fit subir aux indications du baromètre jusqu'au 3 août la correction de + 0.03 mm., que j'avais déterminée avant le nettoyage, tandis que depuis 9^h p. le 3 août jusqu'à la fin de l'année on ajouta la correction de + 0.36 mm. obtenue après le nettoyage.

Altitude. Si l'altitude du baromètre en 1897 a été de 128 m., elle doit être adoptée, d'après mon nivellement, égale de même à 128 m. dans les intervalles compris entre le 27 janvier 1886 et le 27 février 1886 et puis entre le 11 juin 1887 et le 14 janvier 1888; depuis le 27 février 1886 jusqu'à l'11 juin 1887 l'altitude du baromètre à été de 126 m. et jusqu'au 27 janvier 1886 elle fut égale à 132 m.

Voznesenïe. *Inspection.* J'avais visité cette station le 24 et le 25 juillet 1897.

La *pression atmosphérique* a été observée jusqu'à 1^h p. le 24 juillet avec l'anéroïde Naudet № 186 et depuis 9^h p. le 24 juillet jusqu'à la fin de l'année avec le baromètre à cuvette de F. O. Müller № 431 (Г. Ф. О. № 8358). On fit subir aux indications du baromètre la correction de + 0,43 mm., que j'avais déterminée, et les lectures de l'anéroïde ont été réduites à celles du baromètre à l'aide des observations comparatives.

L'altitude du baromètre d'après une nouvelle détermination a été la suivante:

en 1888 . . . . . 38,8 m.
depuis 1889 jusqu'en octobre 1892. . . . . 39,6 „
„ décembre 1892 jusqu'en octobre 1895 et février—juin 1896 . . . 37,4 „
„ décembre 1895 jusqu'en janvier 1896 . . . . . 37,9 „
„ juin 1896 jusqu'au 12 mars 1897 . . . . . 40,3 „
„ 12 mars 1897 . . . . . 37,5 „

Les indications de l'anéroïde, dans l'intervalle compris entre le 1 janvier et le 24 juillet 1897, ont été réduites à l'altitude du baromètre.

Le *pluviomètre* avec entonnoir de Nipher envoyé par l'Observatoire physique Central au commencement de l'année 1897 a été installé trop près du support du mât avec girouette. Le 25 juillet le poteau portant le pluviomètre fut transporté dans un endroit découvert.

Vytegra. *Inspection.* La station de Vytegra fut visitée par moi le 27—29 juillet 1897.

Heure. Les élèves de l'école de ville, en faisant les observations, ne suivirent pas toujours strictement les heures prescrites.

Baromètre. Le 28 juillet après 7^h a., le baromètre de Fuess № 191 a été transporté dans une chambre voisine. Jusqu'à l'inspection de la station l'élève-observateur n'a pas remonté le mercure d'une manière juste ce qui causa des erreurs de ± ½ mm. dans les lectures. On fit subir aux indications du baromètre jusqu'au 28 juillet à 7^h a. la correction de + 0,16 mm. que j'avais déterminée, quand l'instrument se trouvait dans le lieu antérieur d'installation, tandis que depuis 1^h p. le 28 juillet on ajouta la correction de — 0,10 mm., obtenue dans le nouveau endroit d'installation.

L'altitude du baromètre, d'après une détermination nouvelle, a été la suivante:

depuis 1889 jusqu'au 9 sept. 1894 . . . . . 59,2 m.
„ le 9 sept. 1894 — 7^h a. le 28 juillet 1897. 58,8 „
„ 1^h p. le 28 juillet 1897 . . . . . 58,5 „

Girouette. Vers l'W, le SW et le NW de la girouette à une distance de 25—35 m. s'élèvent des édifices de 2 étages, qui dominent sensiblement la girouette. L'index N a été de $31\frac{1}{2}°$ décliné vers l'W du méridien. Le toit étant très vieux, on n'a pu installer convenablement la girouette. Les observations du vent pour 1897 n'ont pas été publiées.

Pluviomètre. Le couvercle faisant défaut, le bec du seau resta découvert durant l'année entière. Dans le cours de certains mois les précipitations n'ont pas été observées à temps opportun et les valeurs recueillies ne sont pas assez précises et complètes.

Nikolsk (gouv. Vologda). *Précipitations.* Le 9 juin on fit écouler une partie d'eau, recueillie dans le pluviomètre, avant l'heure d'observation. La quantité de pluie égale à 3,0 mm. ce jour-là a été obtenue par interpolation à l'aide des observations des stations voisines.

Tserel (phare). *Précipitations.* Le 28 janvier le vent chassa beaucoup de neige dans le récipient du pluviomètre: la quantité de précipitations le jour mentionné (2,0 mm.) a été interpolée d'après les observations des stations voisines.

Oust-Dvinsk. *Inspection.* M. S. Savinow visita cette station le 5 décembre 1897.

Le *baromètre* № 351 de Wild-Fuess est placé dans l'endroit où se trouvait antérieurement l'ancien baromètre (voir les Annales de 1896). Mr. Savinow détermina la correction de + 0,02 mm. pour ce baromètre; on l'avait fait subir aux observations de 1897.

Girouette. Ce n'est que plusieurs jours avant la révision de la station qu'on avait abattu les arbres près de la maison, qui dominèrent la girouette exposée sur le toit.

Riga. *Inspection.* Mr. I. Choukevitch visita cette station en août 1897.

Baromètre. Mr. Choukevitch obtint la correction de —0,02 mm. du baromètre № 404 de Wild-Fuess. On adopta cette même correction en 1897.

Vindava (Port). *Inspection.* Mr. S. Savinow visita cette station le 11—13 décembre 1897.

Baromètre. La correction du baromètre que Mr. Savinow avait déterminée est égale à — 0,02 mm. On fit subir cette même correction aux observations de 1897.

Goldingen. *Inpection.* Mr. Savinow visita la station le 9 décembre 1897.

Le *baromètre* a été transporté, dans la seconde moitié de 1895, dans une chambre voisine sans feu et placé à la même altitude qu'antérieurement (voir les Annales de 1893). Lors de la révision de la station on constata, que bientôt après l'inspection de Mr. V. Doubinsky quelqu'un fit écouler un peu de mercure de la cuvette du baromètre, ce qui explique le changement de la correction remarqué par nous (voir les Annales de 1895). Probablement cela a eu lieu en 1893, bientôt après la révision de Mr. Doubinsky (août 1893). La nouvelle correction du baromètre est de +0,81 mm. (au lieu de l'ancienne + 0,01 mm.), d'après la détermination de Mr. Savinow. On fit subir cette nouvelle correction aux observations faites dans l'intervalle compris entre le 1 janvier et le 9 décembre 1^h p. Après l'observation de 1^h p. le 9 décembre, Mr. Savinow ajouta du mercure dans la cuvette du baromètre et obtint ensuite la correction de —0,07 mm., qui a été adoptée depuis 9^h p. le 9 décembre jusqu'à la fin de l'année.

Pluviomètre. Le 28 janvier le pluviomètre devint hors d'état; la quantité de précipitations ce jour-là (1,2 mm.) a été interpolée d'après les observations des stations voisines. On répara le pluviomètre le jour même.

Libava (phare). *Inspection.* Mr. S. Savinow visita la station au phare de Libava le 6 et le 7 décembre 1897.

Baromètre. On fit subir aux indications du baromètre № 1133 de Fuess la correction de + 0,36 mm. déterminée par Mr. Savinow.

L'*altitude* du baromètre est de 4,5 m., d'après la détermination de Mr. S. Savinow.

Libava. *Inspection.* Mr. S. Savinow visita cette station le 6 décembre 1897.

On fit subir aux observations *barométriques* de 1897 la correction de + 0,15 mm. déterminée par Mr. Savinow.

Sermaxa. Les observations font défaut depuis le 9 jusqu'au 15 mai 1897. Cette lacune dans les valeurs de la pression atmosphérique et dans celles de la température a été comblée par interpolation.

Inspection. J'avais visité cette station le 19 août 1897.

Les *coordonnées géographiques* de Sermaxa, selon une détermination exacte, sont les suivantes: la latitude nord de 60°30', la longitude est de Greenwich de 33°1'.

Heure. L'observateur régla sa montre d'après l'heure de St. Pétersbourg et par suite les observations ont été faites 11 minutes plus tard qu'il le fallait; il m'a promis d'observer dorénavant d'après le temps local. Or, l'observateur, à ce qu'il parait, ne vit pas trop d'importance dans un retard de 10—15 minutes dans les observations.

Baromètre. J'avais nettoyé le tube court du baromètre. On fit subir aux indications du baromètre, dans l'intervalle compris entre le 1 janvier et le 19 août à 1^h p., la correction de — 0,09 mm. que j'avais déterminée avant le nettoyage de l'instrument, et les observations faites depuis 9^h p. le 19 août jusqu'à la fin de l'année ont été corrigées de +0,34 mm. — valeur que j'avais obtenue après le nettoyage.

La quantité de *précipitations* depuis le 9 jusqu'au 14 mai (2,0 mm.) a été interpolée d'après les observations de Sviritsa.

Sviritsa. *Inspection.* J'avais visité cette station le 20 août 1897.

La *pression atmosphérique* a été observée avec le baromètre à syphon № 109 de Wild-Fuess, qui a été installé au second étage du bâtiment réservé à la station de poste et télégraphe. Le 31 mars après 9^h p., l'observateur transporta le baromètre dans son logis au rez-de-chaussée du bâtiment mentionné. Le baromètre n'a pas eu dans le nouveau endroit d'installation une position absolument verticale. Le 20 août après l'observation de 1^h p., j'avais placé le baromètre dans la chambre à coucher de l'observateur. On fit subir aux indications du baromètre depuis le 1 janvier jusqu'au 31 mars la correction de + 0,07 mm., déterminée à l'Observatoire en 1896; les observations faites depuis le 1 avril jusqu'au 20 août à 1^h p. ont été corrigées de —0,43 mm., valeur de la correction que j'avais déterminée avant de transporter le baromètre, et enfin on ajouta aux lectures du baromètre depuis 9^h p. le 20 août la correction de + 0,08 mm., obtenue après avoir transporté le baromètre. Mr. Iaroslavsky, en lisant le baromètre, faisait une erreur constante de + 0,1 mm., tandis que Mr. Ivanow, qui le remplaça ordinairement, lisait le baromètre d'une manière peu précise en général. Après la révision de la station les observations barométriques se sont améliorées.

L'*altitude* du baromètre a été de 9,6 m. jusqu'au 31 mars 1897, de 7,1 m. depuis le 1 avril jusqu'au 20 août à 1^h p. et de 7,4 m. depuis 9^h p. le 20 août. Les observations faites dans l'intervalle compris entre janvier et mars ont été réduites à l'altitude de 7,4 m. à l'aide de la correction de + 0,2 mm.

Novaïa Ladoga. *Inspection.* J'avais visité la station de Novaïa Ladoga le 22 août 1897.

Heure. Il parait que les observations du matin retardèrent parfois; ces cas ont probablement été les plus fréquents au mois de mai 1897, parceque durant le mois mentionné les températures lues à 7^h a. ont été invraisemblablement élevées.

Baromètre. J'avais nettoyé la branche courte du baromètre. Les inexactitudes des lectures de cet appareil, qu'on remarqua les années dernières, doivent être évidemment attribuées à cette ternissure du baromètre. Du reste, l'observateur a été absent lors de ma visite et la personne qui le remplaça ne monta pas le mercure d'une manière tout-à-fait juste. On fit subir aux indications du baromètre dans l'intervalle compris entre le 1 janvier jusqu'au 22 août à 1^h p. la correction de + 0,25 mm., que j'avais déterminée avant le nettoyage de l'instrument, tandis qu'on ajouta aux observations faites depuis 9^h p. le 22 août jusqu'à la fin de l'année la correction de + 0,37 mm.

Girouette. La maison, distante de 50 pas environ vers le NW de la girouette, domine quelque peu l'instrument.

Kronstadt. *Précipitations.* Le 3 juillet il a plu à plusieurs reprises mais l'indication du pluviomètre n'a pas été notée ce jour-là.

St.-Pétersbourg. Observatoire physique Central. *Baromètre.* La correction du baromètre № 208 de Wild-Fuess en 1897 a été adoptée égale à + 0,09 mm. (voir la I partie de ces Annales).

St.-Pétersbourg. Institut Forestier. Mr. S. Savinow visita l'Observatoire de l'Institut le 28—29 avril 1897.

Baromètre. Mr. Savinow nettoya le baromètre. Avant le nettoyage il obtint la correction de —0,29 mm. et après le nettoyage celle de —0,14 mm. Comme dans ce volume des Annales on fit subir aux indications du baromètre la correction antérieure de —0,1 mm., les valeurs de la pression atmosphérique, publiées dans les Annales pour l'intervalle compris entre janvier et avril, doivent être corrigées de —0,2 mm. et celles depuis mai jusqu'en décembre de —0,1 mm. La valeur moyenne annuelle de la pression, en ajoutant les corrections indiquées, serait de 759,7 mm., le maximum annuel de 783,6 mm. et le minimum annuel de 731,3 mm.

Thermomètre à minima. Dans les Annales de 1896 il était dit, qu'au mois de décembre 1896 le thermomètre à minima n'a pas été observé dans la station de l'Institut forestier, tandis qu'en réalité les observations faites avec ce thermomètre ont été continuées durant le mois de décembre, mais les résultats n'en furent pas communiqués à l'Observatoire. Les valeurs correspondantes, qui furent interpolées, doivent être remplacées dans les Annales de 1896 par les suivantes:

minimum absolu de la température: — 21,6; observé le 7
„ moyen „ „ „ : — 9,2.

Velikiïa Louki. L'*altitude* du baromètre a été adoptée égale à 115 m., d'après les isobares annuelles des années dernières.

Précipitations. Les quantités mesurées de précipitations ont été évidemment trop petites; nous devons signaler du reste, que l'installation du pluviomètre jusqu'en 1897 n'a pas été tout-à-fait en règle (il a été attaché au toit de la hutte). Le 19 mars les précipitations n'ont pas été mesurées; on les interpola d'après les observations des stations environnantes; la quantité de précipitations ce jour-là a été de 4,0 mm.

Verebïe. Depuis le 5 jusqu'au 8 octobre les observations font défaut; les valeurs de la pression atmosphérique, de la température de l'air et des précipitations pour les jours mentionnés furent interpolées d'après les observations des stations environnantes.

Précipitations. La quantité de précipitations pour l'intervalle compris entre le 5 et le 8 octobre a été adoptée égale à 3,0 mm.

Tver. *Baromètre.* Vers la fin de décembre 1894 l'air pénétra probablement dans le vide du baromètre; l'instrument commença à donner des indications de 1,0 mm. au-dessous des indications antérieures. Plus tard, au commencement de 1896 (en février probablement), on remarqua un second saut dans les indications du baromètre; à cette occasion la correction de l'instrument s'est accrue de + 0,7 mm. près. Il faudrait donc faire subir aux observations faites avec le baromètre durant 1897 la correction supplémentaire de + 1,7 mm., laquelle nous n'avons pas appliquée tout de même, ne connaissant pas jusqu'à présent sa valeur exacte.

Température. Durant avril et dans l'intervalle compris entre août et octobre les températures lues à 7^h a. sont trop élevées; certainement les observations tardèrent.

Davydovo. En janvier et février les observations font souvent défaut; les lacunes dans les observations de la pression atmosphérique et de la température de l'air ont été comblées par interpolation.

Kostroma. *Girouette.* Les indications de la girouette en 1897 n'ont pas été corrigées, comme on l'avait fait dans les Annales de 1896, la correction ($22\frac{1}{2}°$) déterminée par Mr. H. Abels, dans des conditions défavorables, n'ayant pas été confirmée lors d'une vérification très-soigneuse faite en 1897 par l'inspecteur de l'école réale dans des conditions plus favorables. Comme on n'a pas pû regarder la correction comme définitivement constatée, nous l'avons adoptée égale à zéro.

Vïatka — école réale. *Humidité.* Les observations de l'humidité durant la période comprise entre janvier et septembre ne sont pas tout-à-fait exactes; dans les tableaux détaillées de la station de Vïatka nous donnons les valeurs de l'humidité d'après les observations de la station à la ferme du „Zemstvo", distante d'une verste près de l'école réale.

Vïatka (ferme). *Baromètre.* La correction du baromètre qu'on détermina à l'Université de Kazan fut de 0,0 mm. Si l'altitude du baromètre est en réalité de 170 m., sa correction changea de + 0,4 mm. près depuis la vérification. On adopta dans les Annales la correction de 0,0 mm.

Altitude. D'après le nivellement le baromètre à la ferme est de 15 m. au-dessous du baromètre à l'école réale; en adoptant l'altitude de ce dernier égale à 185 m., la hauteur du baromètre au-dessus du niveau de la mer à la ferme sera de 170 m.

La *température* et l'*humidité* de l'air ont été observées en été avec le psychromètre d'Assman; en hiver on détermina l'humidité à l'aide d'un hygromètre à cheveu. Des indications du psychromètre d'Assman on obtint l'humidité à l'aide de la formule ci-dessous de M. Sprung:

$$f = f' - 0{,}5\ (t - t')\frac{b}{750}.$$

Les observations de l'humidité, faites à la ferme dans l'intervalle compris entre janvier et septembre ont été imprimées in extenso dans les tableaux, où les valeurs d'autres éléments ont été prises d'après les observations faites dans l'école réale de Vïatka.

Verkhosounskaïa Ferma. En comparaison avec les données recueillies dans les stations environnantes, la *nébulosité* a été notée, en général, plus grande qu'elle fut en réalité.

Tcherdyn. Le *baromètre* a été transporté le 30 août après 1^h p. dans une autre chambre et placé à la même altitude qu'antérieurement.

Il n'y a pas de *thermomètre à minima* dans la hutte thermométrique. Les minima de la température publiés dans les volumes précédents des Annales ont été observés à la surface du sol, comme nous l'avons constaté dernièrement.

Blagodatka. Les *précipitations* durant 1897 ont été données dans le résumé annuel d'après les observations faites avec un pluviomètre possédant un entonnoir de Nipher (voir les Ann. de 1896). Dans les mois d'hiver on avait recueilli dans l'ancien pluviomètre les quantités ci-dessous des précipitations:

Janv.	Févr.	Mars.	Novemb.	Décemb.
10,4 mm.	39,2 mm.	7,5 mm.	14,5 mm.	14,2 mm.

Koungour. La *pression atmosphérique* a été observée avec le baromètre à cuvette № 1831 (1120), dont la correction de + 0,07 mm. a été déterminée à l'Observatoire physique Central en 1894.

L'*altitude* du baromètre est de 204 m., d'après les isobares annuelles de 1897.

Korsovka. Le 7 juin le *baromètre* devint hors d'état et la pression atmosphérique a été observée depuis le 7 juin jusqu'au 31 octobre avec l'anéroïde № 491 de Naudet. Depuis le 1 novembre les observations avec le baromètre ont été reprises, l'instrument ayant été mis en ordre. La correction du baromètre n'a pas été déterminée après la réparation et nous l'avons adoptée égale à la valeur antérieure de 0,1 mm. Les indications de l'anéroïde ont été ramenées à celles du baromètre moyennant des observations comparatives. Remarquons que, d'après la marche des différences entre les données barométriques recueillies à Korsovka et dans les stations voisines, la correction du baromètre à Korsovka changea au commencement de 1897 de —1,0 mm. près. L'index inférieur de l'instrument fut probablement déplacé.

Vitebsk. Le *barmètre* a été transporté cette année-ci deux fois d'une chambre dans une autre, c'est-à-dire le 27 juillet après la seconde observation et le 2 septembre après la première observation, mais son altitude ne changea point.

Les *précipitations* n'ont pas pu être mesurées le 8 juillet, le pluviomètre ayant été hors d'état. Ce jour-là on observa la pluie et l'orage, tandis que dans les stations environnantes il n'y eut pas de pluie la date mentionnée. Le pluviomètre fut mis en ordre le jour même.

Novoe Korolevo. Le *baromètre* № 394 de Fuess a été comparé le 22 avril 1897 par l'adjoint de l'Observatoire physique Central Mr. P. Likhatch avec le baromètre qu'il apporta de l'Observatoire; la correction du baromètre de la station a été de + 0.01 mm. Nous fîmes subir cette même correction aux indications du baromètre durant 1897. La correction du baromètre de Krause, dont on s'était servi pour observer jusqu'au 30 juin 1895, est de — 0,03 mm., d'après la détermination de Mr. Likhatch, tandis que Mr. V. Doubinsky l'obtint égale à + 0.26 mm. Cette différence d'une part et d'autre les variations des différences entre les indications simultanées des deux baromètres de la station laissent supposer que la correction du baromètre de Krause varie avec les indications de l'instrument et que sa valeur moyenne est de + 0,1 mm. près.

Vïazma. *Inspection.* Mr. S. Savinow visita la station de Vïazma au mois de juillet 1898.

Heure. Les observations ont été faites d'après l'heure de St.-Pétersbourg, c'est-à-dire 16 minutes plus tard qu'il le fallait.

Girouette. L'index N de la girouette a été écarté du méridien de 15° vers l'est.

Smolensk. Le 11 novembre la station a été transportée dans la maison Episcopale située dans la partie centrale et élevée de la ville.

Le *baromètre* a été transporté, le 11 novembre après la première observation, dans la maison Episcopale.

L'*altitude* du nouveau endroit d'installation du baromètre n'est pas encore précisément déterminée; elle fut adoptée égale à 228 m. Les indications du baromètre depuis 1ʰ p. le 11 novembre jusqu'à la fin de l'année ont été réduites à l'altitude antérieure à l'aide de la correction de +1,6 mm., qui fut déduite des différences entre les valeurs de la pression atmosphérique à Smolensk et dans les stations environnantes.

Flenovo. *Baromètre.* La correction du baromètre de Kraevitch n'a pas été déterminée; elle a été adoptée égale à 0,0 mm. Les observations avec le baromètre commencèrent depuis le 1 février.

Girouette. Dans une distance de 85 m. vers le S de la girouette est située une colline couverte d'arbres très-hauts, et dans la direction de SW à la même distance s'élèvent des arbres aussi hauts que la girouette.

Roslavl. *Baromètre.* L'instrument a été transporté dans une autre chambre le 27 mai, après la seconde observation; il y fut installé à l'altitude antérieure.

Nikolskoe-Gorouchki. La *pression atmosphérique* a été observée pour la plupart avec le baromètre à mercure; quelquefois (20 fois en moyenne durant un mois) les valeurs de la pression ont été relevées sur le tracé du baromètre enregistreur de Richard, dont les indications ont été réduites à celles du baromètre.

D'après les isobares annuelles on adopta l'*altitude* du baromètre égale à 245 m., c'est-à-dire de 5 m. près plus petite que celle, qui fut adoptée dans les volumes précédents des Annales.

Moscou. Institut Agronomique. Le 15 mai, l'index inférieur du *baromètre* a été déplacé; pour le ramener à la position antérieure on a dû l'abaisser de 0,18 mm.

Ivanovo-Voznesensk. Le *baromètre* a été transporté dans la chambre voisine le 16 novembre après la seconde observation; son altitude ne changea pas.

Nijniï-Novgorod. *Précipitations.* La quantité des précipitations n'a pas été mesuré tout-à-fait exactement le 16 juin.

Tcheliabinsk. *Inspection.* M. P. Müller a visité la station de Tcheliabinsk le 11 mai 1897.

Le *baromètre* a été installé depuis 1896 dans la maison de Mr. Kraevsky; il y a été placé dans une position pas tout-à-fait verticale. Mr. Müller installa l'instrument d'une manière juste le 11 mai, après la première observation. On fit subir aux indications du baromètre, dans l'intervalle compris entre le 1 janvier à 7ʰ a. et le 11 mai, la correction de + 0,08 mm., déterminée par Mr. Müller dans la première position du baromètre; depuis 1ʰ p. le 11 mai jusqu'à la fin de l'année on appliqua la correction de + 0.19 mm., obtenue dans la nouvelle position de l'instrument.

Altitude. D'après une nouvelle détermination, l'altitude absolue de l'endroit antérieur de l'installation du baromètre est de 242,4 m. et du nouveau (depuis 1896) de 246.0 m.

Ivangorod. Forteresse. La *pression atmosphérique* a été observée avec le baromètre à cuvette № 1088, dont la correction de + 0,34 mm. a été déterminée à l'Observatoire physique Central en 1893.

L'*altitude* du baromètre est de 125,0 m. d'après un nivellement exact.

Novaïa Alexandriïa. La *hutte psychrométrique* normale, mais plus grande que d'ordinaire, a été construite en 1894. Les thermomètres et l'hygromètre à cheveu sont exposés dans une cage de zinc à ventilateur.

Kholm. Les *précipitations* n'ont pas été mesurées le 23 janvier. Ce jour-là il a plu un peu.

Minsk (ville). Le *baromètre* fut transporté dans une autre chambre le 1 juin. L'altitude ne fut pas changée.

Mariina-Gorka. Le *baromètre* fut transporté, le 30 juillet après la seconde observation, du rez-de-chaussée au

premier étage du bâtiment de l'école et installé 5,5 m. plus haut que d'ordinaire; le 26 août après la seconde observation, l'instrument fut réinstallé à sa place ordinaire. A l'aide de la correction de 0,5 mm. les observations barométriques, faites dans l'intervalle compris entre 9^h p. le 30 juillet et 1^h p. le 26 août, ont été ramenées à l'altitude de l'endroit ordinaire d'installation du baromètre.

L'*altitude* du lieu ordinaire d'installation du baromètre est de 173 m. d'après les isobares annuelles de 1896 et 1897.

Girouette. L'indicateur de la vitesse du vent ayant été hors d'état, on évalua approximativement cet élément depuis le 21 novembre jusqu'au 28 décembre.

Gorki. *Baromètre.* Après le transport du baromètre (au mois d'août 1896) la correction changea de + 0,5 mm. près, comme il est à conclure d'après la comparaison des valeurs barométriques avec celles qui ont été observées dans les stations environnantes. Il est probable que l'air pénétra dans le vide du baromètre. Dans les Annales on appliqua la correction antérieure.

Mogilev. Les observations de 9^h p. font souvent défaut durant novembre et décembre.

Le *baromètre* n'a été lu en général, qu'à 1^h p., tandis qu'à 7^h a. et 9^h p. la pression atmosphérique a été observée avec l'anéroïde; les indications de cet instrument ont été réduites à celles du baromètre à l'aide des observations comparatives. Comme on remarque en comparant les observations barométriques faites dans cette station avec celles des stations voisines, la correction du baromètre changea au mois de mars 1896 de —1,1 mm. près; probablement l'index inférieur de l'instrument fut déplacé. C'est à cause de cela que nous fîmes subir en 1897 aux indications du baromètre la correction complémentaire de —1,1 mm.

Tcherikov. Jusqu'au 3 septembre on observa la *pression atmosphérique* avec l'anéroïde № 471 de Naudet et depuis le 4 septembre avec le baromètre à cuvette № 1099 de Fuess. La correction du baromètre égale à — 0,11 mm. fut déterminée à l'Observatoire physique Central en juillet 1897. Les indications de l'anéroïde ont été réduites à celles du baromètre à l'aide des observations comparatives faites durant le mois de septembre.

L'*altitude* du baromètre est de 172 m. d'après les isobares annuelles de 1897.

Toula. *Inspection.* Mr. S. Savinow visita la station de Toula au mois de mai 1897.

La *pression atmosphérique* a été observée jusqu'au 31 mai avec l'anéroïde № 866 de Naudet et depuis le 1 juin avec le baromètre à syphon № 425 de Wild-Fuess confectionné par Müller. La correction du baromètre égale à — 0,20 mm. à été obtenue par Mr. S. Savinow. Les indications de l'anéroïde ont été réduites à celles du baromètre à l'aide des observations comparatives.

Girouette. L'index N a été écarté du méridien de 22°—23° vers l'est. Le 13 mai la girouette fut mise en règles. Le 13 mars le vent emporta la plaque indiquant la vitesse du vent; le 1 avril on attacha une nouvelle plaque. Depuis le 13 jusqu'à la fin du mois de mars on évalua approximativement la vitesse du vent.

Efremov. Le *pluviomètre* se trouva depuis le 1 juillet 1895 à la hauteur de 2,1 m. au-dessus du sol, comme on le constata à présent.

Goulynki. Les *précipitations* ont été observées depuis le 25 février avec un nouveau pluviomètre muni d'un entonnoir de Nipher; l'instrument a été installé à la hauteur de 2,5 m. au-dessus du sol. Les observations parallèles faites en mars avec l'ancien pluviomètre donnèrent une quantité de 22,0 mm. de précipitations.

Rïajsk. Station de chemin de fer. La *pression atmosphérique* a été observée avec le baromètre à syphon № 345 de Wild-Fuess, dont la correction de 0,0 mm. fut déterminée à l'Observatoire physique Central en juin 1892.

L'*altitude* est de 117,9 m. d'après un nivellement précis.

Gremïatchka. *Précipitations.* Depuis le 1 septembre on observe les précipitations avec trois pluviomètres; l'un qui est muni d'un entonnoir de Nipher, un autre entouré d'une haie et un troisième sans aucun abri. Dans les Annales on trouvera pour toute l'année les indications du premier pluviomètre. Ici nous donnons, en fait de comparaison, les quantités mensuelles des précipitations recueillies dans les deux autres pluviomètres

	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
le pluviomètre entouré d'une haie:	50,6	32,5	14,4	39,6
„ „ sans abri:	51,0	32,8	16,2	12,7

Elatma. La quantité de *précipitations* n'a pas pu être mesurée très-exactement le 24 décembre, le pluviomètre n'ayant pas été exposé sur le poteau pendant la journée entière.

Kozlov. Le *baromètre* № 10 de Wild-Fuess a été remplacé le 19 octobre après 1^h p. par le baromètre à syphon № 356 de Wild-Fuess. La correction de ce dernier n'a pas été déterminée; nous l'adoptâmes égale à 0,0 mm.

Penza. École d'horticulture. L'*altitude* du baromètre est de 6 m. au-dessus de celle qui a été déterminée par un nivellement et que nous adoptâmes dans les Annales, ce qui fut conclu d'après les différences entre les indications de ce baromètre et les valeurs barométriques recueillies dans la station au gymnase.

Le 11 mai les *précipitations* (8,4 mm.) n'ont pas pu être mesurées exactement, le pluviomètre ayant donné fuite. L'appareil fut mis en ordre le jour même.

Syzran. *Baromètre.* La correction du baromètre changea de + 2,7 mm. près pendant son transport de St.-Pétersbourg à Syzran en 1896, comme il est à conclure d'après les isobares annuelles de 1897 (voir les Annales de 1896). Dans les Annales nous avons appliqué en attendant la correction de + 0,2 mm.

Bougoulma. *Précipitations.* Le 23 novembre le vent emporta la neige se trouvant dans le pluviomètre.

Polibino. L'*altitude* du baromètre est de 108,3 m., d'après un nivellement récent. Dans les tableaux détaillés on trouvera en outre l'altitude de 111 m. déterminée autérieurement.

La *température* et l'*humidité* de l'air ont été observées depuis le 1 juillet non seulement dans l'ancienne hutte, mais aussi dans une nouvelle hutte normale, construite dans un endroit découvert, contenant une cage de zinc à ventilateur où les thermomètres ont été placés. Dans les tableaux de ces Annales on trouvera pour toute l'année les résultats des observations faites avec les instruments se trouvant dans l'ancienne hutte (devant la fenêtre) et nous donnons ici, en fait de comparaison, un résumé des observations effectuées avec les instruments exposés dans la hutte normale.

Mois.	Température.							Tension de vapeur.			Humidité relative.		
	7	1	9	Moy.	Max.	Min. absol.	Min. moy.	7	1	9	7	1	9
Juillet	16,8	25,7	17,5	20,0	34,8	0,3	8,4	10,3	11,8	11,5	71	49	77
Août	14,2	24,2	16,4	18,3	34,6	— 0,3	9,1	9,2	11,3	10,8	75	51	78
Septembre	10,5	19,2	12,7	14,1	34,0	— 3,6	7,7	8,3	9,8	9,0	86	61	83
Octobre	0,1	5,7	1,7	2,5	17,7	— 8,8	— 2,1						
Novembre	— 8,6	— 5,5	— 8,1	— 7,4	2,2	—26,2	—18,4						
Décembre	—16,9	—14,4	—17,4	—16,2	— 0,5	—32,5	—21,9						

Valouïka. Bassin. *Psychromètre.* Mr. A. Schoenrock, qui visita la station en septembre 1896, vérifia les thermomètres du psychromètre d'après son thermomètre et trouva que la correction en changea de — 0°,5; en hiver, l'observateur vérifia, selon la prière de l'Observatoire, les zéros des thermomètres et obtint les mêmes résultats que Mr. Schoenrock. Dans ce volume des Annales on appliqua les corrections nouvelles, mais jusqu'à la fin de 1896 on fit subir les anciennes.

Zdolbounovo. Les *précipitations* n'ont pas été mesurées le 21 mai. D'après les observations des stations environnantes il y a eu 1 mm. de précipitations ce jour-là. Nous adoptâmes dans les Annales la quantité de précipitations pour le 21 mai égale à 1,0 mm.

Nemirov. La *pression atmosphérique* a été lue sur le baromètre à cuvette № 1155 de F. O. Müller (Г. Ф. О. № 6291), dont la correction de — 0,09 mm., a été déterminée, en octobre de 1895, à l'Observatoire physique Centrale.

L'*altitude* du baromètre est de 275 m., d'après les isobares annuelles de 1897.

Kamenets-Podolsk. La *pression atmosphérique* a été observée, dans l'intervalle compris entre 1ʰ p. le 8 août et 1ʰ p. le 25 août, avec un anéroïde, dont les indications ont été réduites à celles du baromètre.

Kagarlyk. Nous avons interpolé la quantité de *précipitations* du 28 août et adopté égale à 15,0 mm.

Chostenskiï Zavod. L'*altitude* du baromètre est de 155,5 m. d'après un nivellement.

Les *précipitations* n'ont pas été mesurées le 30 mars; nous avons comblé cette lacune par une valeur interpolée qui est égale à 8,0 mm.

Zgourovka. On observa la *pression atmosphérique* jusqu'au 30 juin avec l'anéroïde № 340 de Naudet, et depuis le 1 juillet avec le baromètre à cuvette № 514 de Tonellot, dont la correction de 0,0 mm. a été déterminée à l'Observatoire de Kiev. Les indications de l'anéroïde ont été ramenées à celles du baromètre.

L'*altitude* du baromètre et de l'anéroïde est de 134 m. d'après les isobares annuelles de 1897.

Koursk. Mr. S. Savinow visita l'Observatoire de Semenow à Koursk le 11 et le 12 août 1897.

Baromètre. Mr. Savinow nettoya le baromètre № 399 de Fuess; la correction de ce baromètre, avant et après son nettoyage, a été de — 0,01 mm., d'après la détermination de Mr. Savinow. On fit subir cette même correction aux observations barométriques de 1897.

Dergatchi. Le *baromètre* № 38 *) de Wild-Turettini fut remplacé le 1 juillet par le baromètre № 7695 de Wild-Fuess confectionné par F. O. Müller (№ 427). Mr. S. Savinow, qui visita la station de Dergatchi en été de 1898, détermina la correction de ce dernier baromètre et obtint la valeur de + 0,03 mm. L'instrument est installé dans l'étage

*) Ce baromètre, comme on le constata maintenant, porta, erronément le № 33, dans les volumes précédents des Annales.

souterrain, où se trouve le cabinet de physique de l'école d'agriculture. On adopta dans ce volume des Annales la correction du baromètre № 38 égale à + 0,47 mm., selon la détermination de Mr. Savinow.

L'*altitude* du baromètre Wild-Turettini a été adoptée égale à 121,5 m. dans les Annales (voir les Annales de 1895); le nouveau baromètre est installé de 7,46 m. au-dessous du baromètre de Wild-Turettini et son altitude serait de 114,0 m. Dans le résumé des observations faites en 1897 on ramena les valeurs barométriques, recueillies dans l'intervalle compris entre janvier et juin, à la nouvelle altitude du baromètre (114,0 m.), à l'aide de la correction de + 0,7 mm.

Kharkov. Institut technologique. *Altitude.* Si nous adoptons l'altitude du baromètre dans l'Université de Kharkov égale à 139,8 m. (voir ci-dessous) l'altitude du baromètre dans l'Institut serait de 152 m. près, parcequ'en comparant les indications des deux baromètres on obtient la différence des altitudes égale à 12 m.

Kharkov. Université. L'*altitude* du zéro du baromètre est de 139,8 m., d'après un nivellement précis fait par le Professeur L. Struve. Dans les inscriptions des tables contenant les observations de l'Université de Kharkov in extenso on trouvera l'altitude de 142 m., déterminée antérieurement d'après les isobares, car ces tables ont été déjà imprimées, quand on nous communiqua les résultats du nivellement récent.

Aseevka. La *pression atmosphérique* a été observée avec le baromètre à cuvette № 1108 (Т. Ф. О. № 0259), dont la correction de + 0,08 mm. a été déterminée à l'Observatoire physique Central au mois de mars 1895.

Les *précipitations* pour tout l'intervalle compris entre le 1 et le 23 janvier ont été mesurées le 24 janvier à la fois: on trouva dans le récipient la quantité de 0,8 mm. Dans les stations environnantes on mesura de même durant cet espace de temps 1 mm. près de précipitations.

Kon-Kolodez. Le *baromètre* a été transporté dans un autre appartement le 1 avril après 1^h p. Selon une communication préliminaire de Mr. S. Savinow qui visita cette station en été de 1898, la correction du baromètre est de + 2,36 mm. Cette correction si considérable peut être attribuée, en partie du reste, à l'air contenu dans le vide du baromètre. On fit subir aux observations barométriques de 1897 la correction déterminée par Mr. Savinow.

L'*altitude* du baromètre, dans le nouveau endroit de son installation depuis le 1 avril 1897, est de 119 m. d'après les isobares annuelles de 1897, en tenant compte de la nouvelle correction du baromètre. Jusqu'à 1^h p. le 1 avril le baromètre a été exposé de 2,95 m. au-dessus du nouveau endroit d'installation, c'est-à-dire à l'altitude de 122 m. Les observations barométriques faites dans l'intervalle compris entre le 1 janvier et le 1 avril à 1^h p. 1897 ont été réduites dans les Annales à la nouvelle altitude, en appliquant la correction de + 0,3 mm.

Sagouny. *Précipitations.* Les observations normales des précipitations ont été faites depuis le 7 juillet avec un nouveau pluviomètre muni d'entonnoir de Nipher. Depuis le 1 août on effectua des observations non seulement avec le nouveau pluviomètre mais aussi avec l'ancien sans entonnoir de Nipher. Les quantités de précipitations recueillies dans ce dernier appareil ont été les suivantes.

Sept.	Oct.	Novbr.	Déc.
74,9 mm.	46,6 mm.	13,1 mm.	11,4 mm.

Kamychin. L'*altitude* du baromètre est de 24,1 m., d'après une nouvelle détermination.

Kichinev. École d'oenologie. Le *baromètre* a été transporté au rez-de-chaussée le 10 mars après la seconde observation.

Depuis 9^h p. le 10 mars l'*altitude* du baromètre est de 5,38 m. au-dessous de l'altitude antérieure, c'est-à-dire elle est de 101 m. près. On avait réduit les indications du baromètre pour l'intervalle compris entre le 1 janvier et le 10 mars à 1^h p. à la nouvelle altitude, moyennant la correction de + 0,5 mm.

Akkerman. Le *baromètre* est devenu hors d'état le 21 décembre 1896. L'air pénétra évidemment dans le vide du baromètre. En comparant les indications de ce baromètre avec les valeurs de la pression atmosphérique observées dans les stations voisines, on obtient la correction supplémentaire de + 4,0 mm. près, qu'on doit appliquer aux observations faites depuis le 21 décembre 1896. On fit subir cette correction aux observations de 1897.

Elisavetgrad. La *pression atmosphérique* a été observée jusqu'au 6 juin avec le baromètre de Kraevitch, dont la correction fut adoptée égale à —0,11 mm. (voir les Annales de 1895) et depuis le 7 juin avec le baromètre de Fortin, dont les indications ont été corrigées de + 0,66 mm., — correction que Mr. W. Doubinsky détermina en 1895.

Dolinskaïa. La *pression atmosphérique* a été observée avec l'anéroïde dans les intervalles compris entre 1^h p. le 31 mai et 7^h a. le 4 juin, entre 1^h p. le 6 juin et le 9 juin, enfin entre 9^h p. le 11 juin et le 22 juin. Les indications de l'anéroïde ont été ramenées à celles du baromètre.

Kherson. On transporta le *baromètre* dans une autre chambre le 20 septembre 1896, comme il a été dit dans les Annales de 1896. Là, le baromètre ne se trouva que très-peu de temps et fut placé à la même altitude que dans l'endroit de son installion ordinaire.

Lozovaïa. *Inspection.* Mr. S. Savinow visita la station de Lozovaïa le 10 août 1897.

Durant 3 semaines à la fin du juillet et au commencement d'août, le *baromètre* se trouva temporairement dans un autre logis dans la même maison et au même étage. Mr. Savinow détermina le 10 août la correction du baromètre et

obtint la valeur de + 0,62 mm. On fit subir cette correction aux observations faites dans l'intervalle compris entre le 1 janvier et le 10 août à 1^h p. En 1891 Mr. A. Schoenrock obtint pour ce même baromètre la correction de — 0,5 mm. Cette grande différence est dûe d'une part à ce que l'air pénétra dans le vide et d'autre qu'une partie du mercure contenu dans la cuvette a été rejaillie. Nous avons déjà remarqué dans les Annales de 1895 que la correction ne changea pas d'un coup. Mr. Savinow, ayant versé un peu du mercure dans la cuvette, détermina la correction du baromètre et en obtint la valeur de + 0,37 mm., qu'on appliqua depuis 9^h p. le 10 août.

L'*altitude* a été de 184,8 m. en 1897; cette année-ci le baromètre se trouvait au rez-de-chaussée du bâtiment. Il ne nous a pas réussi de préciser l'époque quand le baromètre a été transporté au rez-de-chaussée.

Pendant la nuit du 25 au 26 février tous les instruments contenus dans la *cage psychrométrique* ont été emportés. Depuis le 26 février jusqu'au 26 mars on observa la température avec un thermomètre de Réaumur.

Kamenka (gouv. Ekaterinoslav). Le 12 novembre le *baromètre* fut transporté dans une autre chambre. Son altitude dans le nouveau endroit est la même qu'antérieurement.

Ekaterinoslav. Le *baromètre* a été endommagé en décembre 1896; l'air pénétra évidemment dans le vide du baromètre. On fit subir aux indications du baromètre durant 1897 la correction supplémentaire de +2,0 mm., déterminée d'après les isobares annuelles.

Les *précipitations* n'ont pas été mesurées le 24 et le 25 février. On adopta la quantité de 3,0 mm. pour les jours mentionnés; cette valeur fut interpolée.

Ouriïoupinskaïa. La *pression atmosphérique* a été observée avec le baromètre jusqu'au 6 avril (du reste, ce n'est que 2 fois par jour en avril), et plus tard avec l'anéroïde № 884 de Naudet, dont les indications furent ramenées à celles du baromètre.

Margaritovka. *Précipitations.* Le 25 juin le robinet du pluviomètre n'ayant pas été bien fermé, la quantité de précipitations (15,0 mm.) mesurée ce jour-là n'est pas précise.

Bolchoï Tokmak (gouv. Tauride). La *hutte psychrométrique* a été construite au mois de mai; les valeurs depuis juin sont imprimées d'après les indications des instruments nouveaux. Les observations avec le thermomètre, installé près de la muraille du bâtiment, continuèrent jusqu'à la fin de l'année; les moyennes mensuelles de la température qui en résultèrent sont les suivantes:

1897.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
7^h a.	21,9	23,7	21,2	14,5	6,7	—2,6	—6,1
1^h p.	26,2	29,6	29,8	24,5	13,5	1,7	—3,7
9^h p.	19,8	22,0	21,6	16,2	8,8	—1,1	—6,6
Moyenne	22,6	25,1	24,2	18,4	9,7	—0,7	—5,5

La moyenne annuelle de la température d'après les indications de l'ancien thermomètre est: à 7^h a. 7°,9, à 1^h p. 13°,7 et à 9^h p. 8°,3; la moyenne de toutes les trois heures d'observation sera 10°,0.

La *girouette* est devenue hors d'état le 24 septembre et depuis cette date on estima la vitesse du vent approximativement.

Berdïansk (phare). Le baromètre a été endommagé le 26 octobre; évidemment, l'air pénétra dans le vide du baromètre, parceque sa correction changea de + 7½ mm. près; on fit subir aux indications du baromètre dans l'intervalle entre le 26 octobre à 1^h p. et le 31 octobre, en dehors de la correction antérieure (+1,8 mm.), la correction supplémentaire de +7,5 mm.

Kyz-Aoul (phare). La *pression atmosphérique* a été observée avec le baromètre à cuvette № 1054, dont la correction de + 0,9 mm. a été déterminée dans la direction des phares et des pilotages de la mer Noire et d'Azov à Sevastopol. On fit subir aux indications du baromètre cette même correction.

Simferopol. Durant le mois de décembre 22 observations font défaut, en outre les observations du matin ont été faites pour la plupart à 10^h environ dans ce même mois.

La *pression atmosphérique* a été observée pour la plupart avec l'anéroïde № 269 de Naudet et ce n'est que de 10 à 20 fois par mois qu'on employa pour ce but le baromètre № 243 de Fuess. Les indications de l'anéroïde ont été réduites à celles du baromètre.

Soudak. Les *valeurs barométriques* publiées dans les Annales de 1895 et 1896 doivent être corrigées de +0,2 mm., car la correction de gravité à Soudak a été erronément adoptée égale à —0,13 mm., au lieu de —00,1 mm.

Les *précipitations* ont été mesurées inexactement le 12 novembre. Il neigea pendant une bonne partie de la journée et le lendemain matin on ne mesura que 0,1 mm. de précipitations; le vent chassa du pluviomètre la plus grande partie de la neige.

Sevastopol. Le 2 avril la station a été transportée du boulevard au port et le 9 décembre les instruments furent réinstallés dans l'ancien endroit sur le boulevard.

L'*altitude* du baromètre a été de 6,5 m. dans l'endroit de son installation temporaire au port. Le 9 décembre le baromètre fut installé à l'altitude de 23,2 m. Les indications du baromètre durant les intervalles compris entre le 1 janvier et le 2 avril à 1^h p. de même qu'entre 9 décembre à 9^h p. et le 31 décembre ont été réduites à l'altitude de 6,5 m. moyennant les corrections: de +1,6 mm. en janvier, février et décembre et de +1,5 mm. en mars.

Ialta. Station de la municipalité. La *pression atmosphérique* a été observée avec le baromètre à cuvette № 689 de Fuess, dont la correction de —2,49 mm. dans l'endroit de son installation antérieure a été déterminée par Mr. Rykatchew.

La *girouette* avec indicateur de la vitesse du vent est exposée sur le toit de la salle des réuniens. Dans une distance de 20—30 m. vers l'est et le sud de la girouette il y a plusieurs arbres aussi hauts qu'elle. En général, les observations du vent à cette station n'ont qu'un intérêt purement local à cause des conditions topographiques.

Obdorsk. Les *précipitations* n'ont pas été mesurées le 15 novembre. Il neigea ce jour-là.

Tïoumen. Le *baromètre* ne possède pas de thermomètre attaché (voir les Annales de 1896). Pour réduire les indications du baromètre à 0° ont tint compte de la température lue sur le thermomètre de l'anéroïde placé à côté du baromètre.

Staro-Sidorovo. La *pression atmosphérique* a été observée, comme antérieurement, avec le baromètre à mercure pour la plupart et 20—40 fois par mois avec l'anéroïde. Les indications de l'anéroïde ont été ramenées à celles du baromètre. Au mois de septembre 1896 (à la mi-septembre probablement) la correction du baromètre à Staro-Sidorovo changea de +0,9 mm., à ce qu'on peut juger d'après la comparaison des différences entre les données barométriques de cette station et celles des stations environnantes. L'air pénétra évidemment dans le vide du baromètre. Ce fut la cause qu'on ajouta aux indications du baromètre durant 1897 la correction supplémentaire de +0,9 mm.; donc, au lieu de l'ancienne correction de +0,05 mm., on fit subir la correction de +0,95 mm.

Kourgan. Durant l'octobre les observations n'ont pas été faites 30 fois (sur ce nombre 15 fois à 7^h a.), tandis qu'au mois de décembre les observations du matin n'ont été faites que 9 fois.

Inspection. Mr. P. Müller visita cette station le 12—13 mai 1897.

Le *baromètre* № 1097 de Fuess a été transporté en janvier dans ce même édifice, où il se trouvait jusqu'au 25 octobre 1893; là il est installé à la même hauteur qu'antérieurement. Mr. Müller détermina la correction du baromètre égale à +0,10 mm. On fit subir cette même correction aux indications du baromètre durant 1897. Selon l'opinion de Mr. Müller, les observations barométriques faites durant l'intervalle compris entre le 1 février et le 12 mai ne sont pas d'une grande exactitude, l'observateur ayant mal remonté le mercure et fait en outre des erreurs de ±1 mm. dans les lectures du baromètre.

L'*altitude* du baromètre est de 88,4 m. depuis janvier 1897, comme il a été dit dans les Annales de 1895.

Eniseïsk. Les *précipitations* ont été parfois mesurées pour 2—3 jours à la fois.

Minousinsk. Les observations font défaut depuis le 25 mai jusqu'au 6 juin.

Le 5 juin la station fut transportée dans la demeure de Mr. Martianow, située dans la cour voisine. Le 14 novembre les instruments ont été installés dans la cour attenante au logis de M. M. Stoïanovsky. Durant tout ce temps les appareils se trouvaient presque dans les mêmes conditions.

La *hauteur* du baromètre changea très-peu dans les différents lieux d'installation; les valeurs précises de ces changements n'ont pas été déterminées.

Verkhoïansk. Durant le mois d'août les observations de 7^h a. n'ont pas été faites pour la plupart.

Le 20 mars la station a été transportée de la demeure de Mr. Schiff, où elle se trouva depuis novembre 1896, dans l'ancien endroit c'est-à-dire dans le logement de Mr. R. Protas.

La *cage à ventilateur* envoyée par l'Observatoire physique Central fut installée en octobre. Jusqu'à ce temps les thermomètres n'ont été point abrités de rayons du soleil du côté nord, ce qui occasionna certainement les température trop élevées à 9^h p. durant les mois d'été.

Iakoutsk. Les *précipitations* ont été souvent mesurées pour 2 jours et plus à la fois.

Blagovechtchenskiï Priisk. Les observations d' 1^h p. manquent très souvent durant janvier, février, avril, mai, novembre et décembre.

Temir. Depuis le 3 jusqu'au 9 avril les observations font défaut. Les moyennes de la pression et de la température pour avril ont été calculées moyennant les valeurs complétées à l'aide d'interpolation.

Les *précipitations* n'ont pas été mesurées le 22 novembre; ce jour-là il neigea tout le matin.

Omsk. *Inspection.* Mr. P. Müller visita la station le 5—6 mai 1897.

Heure. Le 5 mai la pendule avença de 11 minutes d'après de temps local.

Le *baromètre* a été placé dans le cabinet du médecin en chef du Lazaret. Le 5 mai Mr. Müller avait suspendu le baromètre sur une autre muraille où il est mieux éclairé. Dans l'ancien lieu d'installation Mr. Müller obtint pour ce baromètre la correction de +0,43 mm. et dans le nouveau celle de +0,41 mm.

L'*altitude* du baromètre jusqu'en 1895 a été de 101,3 m., d'après la détermination récente de Mr. Müller, tandis que dans le cabinet du médecin en chef elle est de 100,7 m. L'inscription des tables, contenant les observations détaillées, renferme dans ce volume des Annales, par un malentendu, l'altitude de 102,1 m. On plaça temporairement le baromètre durant l'intervalle compris entre 9^h p. le 16 juin et 7^h a. le 29 juillet dans un autre appartement, mais à la même altitude que dans le lieu d'installation ordinaire.

Akmolinsk. *Baromètre.* Les indications du baromètre dans 1896 et 1897 ramenées au niveau de la mer sont de 2—2½ mm. au-dessus de celles qu'on devrait supposer d'après les isobares; il se peut, que l'inexactitude de l'altitude adoptée en est la cause, quoique cette supposition est peu probable.

Semipalatinsk. Le 24 décembre 1896 la station a été transportée dans la pharmacie de Mr. A. Anseew.

Inspection. Mr. P. Müller visita la station de Semipalatinsk le 25—27 mai et le 11—12 juillet.

La *pression atmosphérique* a été observée jusqu'au 25 mai d'une manière peu précise. Depuis le 25 mai on observe avec un nouveau baromètre à cuvette № 1153 de F. O. Müller, dont la correction de 0,00 mm. a été déterminée par Mr. P. Müller.

L'*altitude* du baromètre, d'après la nouvelle détermination de Mr. P. Müller a été:

dans l'étage supérieur de l'école de ville depuis 1875 jusqu'en mars 1882 .	de 222,4 m.
„ la demeure de Mr. Lazarew en 1882, 1 avril—18 mai	de 225,3 „
„ „ „ „ Mr. Arefiew 18 mai 1882—1886	de 221,5 „
„ le Comité Statistique en 1887 et 1888	de 221,6 „
„ l'étage inférieur de l'école de ville en 1891—1896	de 219,9 „
„ la pharmacie de Mr. Anseew depuis le 26 mai 1897	de 220,5 „

La *girouette* est placée sur le toit d'une aile de la pharmacie. Le bâtiment principal de la pharmacie est situé à une distance de 40 m. de la girouette vers le SW et domine la girouette de même que la maison voisine au NW.

Kopal. *Inspection.* Mr. P. Müller a visité cette station le 3 et 4 juin 1897.

Heure. Lors de la visite de Mr. Müller l'erreur de la pendule a été de 8 minutes près.

Le *baromètre* № 967 de Fuess a été suspendu dans la chambre à coucher du maitre d'école. Il y a eu une quantité assez considérable d'air dans le vide du baromètre. Mr. Müller démonta l'instrument, le remplit de mercure et l'installa dans une autre chambre. On fit subir aux indications du baromètre depuis le 1 janvier jusqu'au 4 juin à 7^h a. la correction de +5,68 mm. déterminée par Mr. Müller avant la réparation du baromètre, tandis qu'on ajouta aux indications du baromètre dans l'intervalle compris entre 1^h p. le 4 juin et la fin de l'année la correction de —0,12 mm. déterminée après la réparation. Jusqu'à l'inspection de la station les lectures du baromètre n'ont pas été d'une grande précision: les erreurs en furent de ±0,8 mm.

L'*altitude* du baromètre, d'après la nouvelle détermination de Mr. Müller a été de 1247,9 m. jusqu'en novembre 1895 et de 1257,7 m. depuis le novembre 1895.

Girouette. L'index N de la girouette a été écarté de 20° vers l'est du méridien. L'instrument a été bien installé le 4 juin.

Borokhoudzir. *Inspection.* La station a été visitée par Mr. Müller le 1—2 juillet 1897.

Le *baromètre* № 4026 de Fuess a été mal éclairé jusqu'au 16 octobre 1896. Jusqu'à cette date le baromètre se trouvait dans une aile ne possédant pas de plancher. Mr. Müller chassa l'air contenu dans le tube du baromètre et installa l'instrument dans la demeure du maitre d'école. On fit subir aux indications du baromètre depuis le 1 janvier jusqu'au 1 juillet à 7^h a. la correction de —1,47 mm., déterminée par Mr. Müller avant la réparation du baromètre et à celles depuis le 1 juillet à 1^h p. la correction de —0,13 mm., obtenue après la réparation.

Altitude. Jusqu'au 16 octobre 1896 le baromètre a été suspendu à la hauteur de 1,08 m. au-dessus du sol, depuis le 16 octobre 1896 jusqu'au 1 juillet 1897 à la hauteur de 1,47 m. et depuis le 1 juillet 1897 à la hauteur de 1,19 m. L'altitude de 623 m. a été calculée par nous moyennant les données barométriques pour Djarkent.

Girouette. Au N, W et E de la girouette on voit des arbres qui la dominent.

Djarkent. *Inspection.* Mr. P. Müller visita la station de Djarkent le 28—29 juin 1897.

La *pression atmosphérique* a été observée avec un anéroïde № 389 de Naudet jusqu'au 29 juin à 1^h p.; depuis 9^h p. le 29 juin avec un baromètre à cuvette № 440 de F. O. Müller. La correction du baromètre est de —0,24 mm., selon la détermination de Mr. P. Müller. Les indications de l'anéroïde ont été réduites à celles du baromètre.

L'*altitude* du baromètre est de 655,2 m., d'après la nouvelle détermination de Mr. Müller.

La *girouette* est installée sur une perche; quoique la girouette domine les arbres croissant non loin d'elle, les arbres distant de 100—140 m. la dépassent de beaucoup. Mr. Müller est d'opinion que les indications de la girouette à Djarkent n'ont pas de valeur scientifique; elles n'ont donc pas été publiées.

Vernyï. *Inspection.* Mr. Müller visita la station de Vernyï le 8—11 juin 1897.

Heure. La pendule est vérifiée d'après celle de la station du télégraphe et d'après le cadran solaire; elle marcha juste.

La *pression atmosphérique* a été observée avec un ancien baromètre à cuvette de verre F. Ф. O. № 12 jusqu'au 9 juin à 1^h p. et depuis 9^h p. le 9 juin avec un nouveau baromètre à cuvette № 443 de F. O. Müller. On fit subir aux indications du baromètre № 12 recueillies depuis le 1 janvier jusqu'au 9 juin à 1^h p. la correction de —1,74 mm., tandis qu'à celles du baromètre № 443 la correction de + 0,02 mm. Les deux corrections furent déterminées par Mr. P. Müller.

L'*altitude* du baromètre d'après la nouvelle détermination de Mr. Müller a été:

dans la demeure	de Mr. Larionow, 22 juillet 1879—juin 1883 . . .	de 777,3 m.
„ „ „	de Mr. Laskenitsyn, juin 1883—26 juin 1885 . .	de 781,7 „
„ „ „	de Mr. Glouchkow, juin 1885—septembre 1886 . .	de 823,4 „
„ „ „	de Mr. Baum, octobre 1886—17 mai 1892	de 795,7 „
„ „ „	de Mr. Larionow, 17 mai 1892—24 mai 1894 . .	de 832,2 „
„	la maison de Mr. Larionow depuis le 24 mai 1894	de 793,4 „

La *girouette* est exposée sur une perche dans le jardin. Les arbres du jardin sont de la même presque hauteur que la girouette. Comme dans la ville il y a beaucoup de hauts arbres, la position de la girouette n'est pas assez découverte.

Pichpek. *Inspection.* Mr. P. Müller visita la station le 14 juin 1897.

L'école d'agriculture près de laquelle la station météorologique est organisée se trouve maintenant au centre de la ville, dans une petite maisonnette avec une cour restreinte. En été on transporte la station de l'école dans un jardin situé à l'extrémité de la ville.

La *pression atmosphérique* a été observée avec un anéroïde № 557 de Naudet jusqu'au 14 juin à 1^h p. et depuis 9^h p. le 14 juin jusqu'à la fin de l'année avec le baromètre à cuvette № 441 de F. O. Müller. Mr. P. Müller a suspendu le baromètre dans la maison du gérant de l'école, se trouvant dans le jardin. On fit subir aux indications du baromètre la correction de +0,31 mm. déterminée par Mr. Müller. Les indications de l'anéroïde ont été réduites à celles du baromètre. Nous n'avons pas reçu jusqu'à présent des renseignements sur le transport des instruments d'un appartement dans l'autre. En comparant les données barométriques avec celles des stations environnantes, on est porté à conclure que, si même les instruments ont été transportés durant 1897, leur altitude ne changea que très-peu.

L'*altitude* du baromètre et de l'anéroïde est de 757 m., d'après les isobares annuelles de 1897.

Kainsk. *Précipitations.* Les précipitations ont été observées depuis le 1 février avec un pluviomètre avec entonnoir de Nipher. Les observations avec l'ancien pluviomètre ont été continuées; les quantités mensuelles de précipitations qui en résultèrent furent les suivantes:

	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
millimètres	12,5	1,9	21,2	28,9	53,1	149,4	32,5	16,1	27,5	22,3	12,1

Borovyïa Ozera. Les *précipitations* n'ont pas été mesurées le 23 février, la neige ayant été chassée du récipient par le vent.

Belagatchskoe Zimovïe. La *latitude* nord de cette station est de 51°0′, d'après une détermination nouvelle fondée sur des données plus complètes de la position de la station; la longitude E en est de 80°18′ de Greenwich.

Inspection. Mr. P. Müller visita la station en mai 1897.

La *pression atmosphérique* a été observée avec l'anéroïde № 761 de Naudet jusqu'à 1^h p. le 11 juillet et depuis 9^h p. le 11 juillet jusqu'à la fin de l'année avec le baromètre à cuvette № 437 de F. O. Müller. Mr. P. Müller détermina la correction de ce baromètre à Semipalatinsk et la trouva égale à 0,00 mm. Les indications de l'anéroïde ont été réduites à celles du baromètre.

L'*altitude* du baromètre est de 328 m.; nous la déduimes des valeurs barométriques recueillies depuis juillet jusqu'en décembre 1897 à Semipalatinsk.

Zyrïanovskiï Roudnik. L'ancienne station à Zyrïanovskiï Roudnik cessa d'exister en novembre 1890. Les observations de la nouvelle station commencèrent le 11 mars 1897.

La *pression atmosphérique* a été observée avec le baromètre à cuvette Г. Ф. О. № 1150 qui fut rempli de mercure à la station même. La correction du baromètre n'a pas été déterminée jusqu'à présent; on l'adopta donc égale à 0,0 mm.

L'*altitude* du baromètre est de 450 m., valeur que nous obtinmes d'après les données barométriques de Semipalatinsk recueillies depuis juillet jusqu'en décembre 1897.

Les *précipitations* n'ont pas été mesurées le 30 octobre.

Omoloevskoe. *Baromètre.* Selon les différences entre les indications du baromètre dans cette station et les valeurs de la pression atmosphérique dans les stations voisines, la correction du baromètre changea vers la fin de juillet de +3 mm. près. L'air pénétra probablement dans le vide du baromètre. On fit subir aux indications de ce baromètre, dans l'intervalle compris entre août et décembre 1897, la correction supplémentaire de +3,0 mm., en dehors de la correction primitive de +0,53 mm.

Irkoutsk. La correction du *baromètre* № 225 de Fuess a été adoptée égale à 0,0 mm. depuis janvier jusqu'en août et de —0,1 mm. depuis septembre jusqu'en décembre (voir la I partie de ces Annales).

Tchita. Tous les instruments ont été transportés dans un nouveau endroit le 2 juillet après 1^h p. Les conditions de l'installation des instruments ne changèrent presque pas.

L'*altitude* du baromètre dans le nouveau lieu de son installation est presque la même qu'antérieurement; nous l'adoptâmes égale à 691 m.

Verkhneoudinsk. Nous n'avons pas jusqu'à présent de notion, a-t-on transporté le baromètre après 1893 ou non.

Les *précipitations* ont été mesurées dans le courant de 1897 d'une manière exacte (voir les Annales de 1896).

Djalinda (Reïnovo). La *pression atmosphérique* a été observée avec le baromètre à cuvette Г. Ф. О. № 1014, dont la correction de —1,16 mm. a été déterminée par M. E. Stelling en 1890 à Albazin.

L'*altitude* du baromètre est de 282 m. d'après les isobares annuelles de 1897.

Blagovechtchensk. Les observations n'ont pas été faites le 5—10 janvier, le 19—22 mai, le 6—9 août et le 14—20 septembre.

Ekaterino-Nikolsk. Le baromètre a été lu eronnément depuis le 2 août jusqu'au 13 octobre. Pour cet intervalle de temps on calcula la pression atmosphèrique d'aprés les indications de l'anéroïde que nous réduimes à celles du baromètre.

Les *précipitations* du 27—30 mai (34,7 mm.) ont été mesurées à la fois.

Okhotsk. Les observations n'ont pas été faites depuis le 1 janvier jusqu'au 8 février, le 19—26 septembre, depuis le 29 septembre jusqu'au 5 octobre, le 12—15 octobre et depuis le 26 novembre jusqu'à la fin de l'année; les observations pluviométriques seules n'ont pas été interrompues durant septembre et octobre.

Petropavlovsk (phare). *Précipitations.* Les quantités très-considérables de précipitations qu'on avait recueillies depuis janvier jusqu'en mars provenaient certainement de ce que, lors de chasse-neige, la neige pénétra en-dedans du récipient, ayant été emportée en partie par le vent de la colline sur la pente de laquelle la station est située.

Alexandrovskiĭ Post (sur Sakhalin). *Baromètre.* Les différences entre les valeurs barométriques de cette station et celles des stations environnantes nous forcent de conclure que la correction du baromètre à cette station changea de — 2,0 mm. près vers la fin de juillet ou au commencement d'août 1896. On fit donc subir aux indications de ce baromètre durant 1897 la correction de + 3,6 mm., au-lieu de la correction de + 5,6 mm. appliquée dans les volumes précédents des Annales.

Rykovskoe. Les *précipitations* n'ont pas été exactement mesurées le 17 et le 18 mars, le pluviomètre ayant été hors d'état. Les quantités de précipitations de ces jours-là ont été évaluées approximativement par l'observateur (0,5 mm. et 0,3 mm.). Le 18 mars on installa un nouveau pluviomètre.

Khabarovsk. Les observations font défaut depuis le 13 jusqu'au 19 août.

La *pression atmosphérique* a été observée jusqu'au 12 décembre à 1^h p. avec le baromètre à syphon № 231 de Wild-Fuess, dont la correction est de + 0,3 mm., d'après les Annales de 1890; depuis 9^h p. le 12 décembre on s'était servi du nouveau baromètre à cuvette № 430 de F. O. Müller. La correction du nouveau baromètre n'a pas été déterminée; nous l'adoptâmes donc égale à 0,0 mm.

Le *pluviomètre* a été remplacé au mois de décembre par un nouveau muni d'entonnoir de Nipher. Le 2 février le vent emporta les précipitations recueillies dans le pluviomètre. Les observations font défaut le 13—19 août; durant cet intervalle de temps on mesura dans les stations voisines de 2 à 12 mm. des précipitations.

Korsakovskiĭ Post. La *pression atmosphérique* a été observée avec le baromètre à syphon № 401 de Wild-Fuess, dont la correction de + 0,11 mm. fut déterminée à l'Observatoire physique Central en 1895. En attendant nous adoptâmes cette même correction dans les Annales; mais la correction du baromètre № 401 est en réalité beaucoup plus grande, savoir de + 4 mm. près, ce qui est à conclure d'après la moyenne annuelle de la pression atmosphérique pour 1897 réduite au niveau de la mer.

L'*altitude* du baromètre est de 11,48 m. d'après un nivellement.

Kriliïon (phare). On observa la *pression atmosphérique* avec l'anéroïde № 410 de Naudet jusqu'au 5 juin et depuis le 6 juin jusqu'à la fin de l'année avec le baromètre № 72 de Wild-Fuess, dont la correction de — 0,14 mm. a été déterminée à l'Observatoire physique Central en mars 1896. Les indications de l'anéroïde ont été ramenées à celles du baromètre.

L'*altitude* du baromètre est de 44,7 m., comme nous l'a communiquée l'intendant du phare.

Nikolsk-Oussouriïskiĭ (Nikolskoe) *). La *cage psychrométrique* à ventilateur a été installée dans la hutte le 10 octobre.

Vladivostok. L'*altitude* du baromètre est de 16,9 m. depuis le 11 août 1896. On l'adopta égale à 26 m. dans les Annales de 1896.

Possiet. *Précipitations.* La quantité de précipitations a été mesurée inexactement le 1 février, car le vent emporta une partie de la neige contenue dans le récipient.

Tikhoretskaïa. *Inspection.* Cette station a été visitée par M. S. Savinow le 9 août 1897.

---

*) Le village Nikolskoe a reçu le nom de la ville Nikolsk-Oussouriïskiĭ.

Heure. Les observations retardent quelquefois de 5 à 10 minutes, comme l'avait constaté Mr. Savinow.

Le *baromètre* № 218 de Wild-Fuess a été tout-à-fait terni et contenait une quantité considérable de l'air dans le vide; Mr. Savinow chassa l'air et nettoya l'instrument. On fit subir aux indications du baromètre jusqu'au 9 août à 7^h a. la correction de + 2,60 mm. déterminée par M. Savinow avant le nettoyage du baromètre, tandis qu'aux observations faites depuis le 9 août jusqu'en novembre on ajouta la correction de —0,25 mm., obtenue après la réparation de l'instrument.

***Ekaterinodar.** La *pression atmosphérique* a été observée depuis le 1 mars avec le baromètre à mercure № 1124, rempli et vérifié à l'Observatoire physique de Tiflis; sa correction est de + 0,23 mm. Les indications de l'anéroïde recueillies durant janvier et février ont été réduites à celles du baromètre.

L'*altitude* du baromètre est de 34 m. d'après les observations parallèles faites dans Khoutorok et Goriatchii Kliouch durant 1897.

***Jeleznovodsk.** Le *baromètre* a été transporté dans un autre appartement le 5 juillet à 7^h p. Le nouveau lieu d'installation est de 0,5 m. plus haut que l'ancien.

***Kislovodsk.** *Baromètre.* Le 25 février, après l'observation d'1^h p. le baromètre fut transporté dans un autre appartement, où les autres instruments sont installés depuis 1896.

Altitude. En comparant les observations simultanées faites à Piatigorsk et Jeleznovodsk durant le mois de juillet 1896 et 1897 le baromètre dans le nouveau lieu d'installation se trouve de 9,6 m. au-dessous de son ancien endroit. Les indications du baromètre depuis le 1 janvier jusqu'à 1^h p. le 25 février ont été ramenées à la nouvelle altitude en leur faisant subir la correction de + 0,9 mm.

***Vladikavkaz.** *Déplacement de la station.* Tous les instruments ont été transportés dans l'école réale pour le 1 janvier 1897. Tous ces instruments, sauf le baromètre, furent peu à peu remplacés par des nouveaux dans le courant de 1897.

Inspection. La station a été visitée le 6—9 août par Mr. Savinow, inspecteur des stations météorologiques et le 14—15 septembre par M. J. Figourovsky, observateur supérieur de l'Observatoire physique de Tiflis.

Baromètre. Un vieu baromètre système Parrot, № 5 construit par Girgenson avec l'échelle complètement ternie a été transporté de l'ancienne station. Sa correction de + 0,46 mm. a été déterminée par M. Figourovsky. En 1885, Mr. J. Milberg obtint pour ce baromètre la correction de + 0,53 mm. Ainsi, la correction du baromètre № 5 durant les 12 années écoulées, malgré même le transport, n'a presque pas subi de changement. Dans ce volume des Annales on donne pour toute l'année 1897 les résultats des observations faites avec le baromètre № 5 en adoptant la correction de + 0,46 mm.

L'*altitude* du baromètre dans l'ancienne station a été de 685,7 m., d'après une détermination récente, et l'altitude dans la nouvelle station est de 679,2 m. depuis le 1 janvier 1897.

Girouette. La plaque indiquant la vitesse du vent a été un peu cambrée et se trouvait pendant le calme vis-à-vis de la seconde goupille. — Le 17 septembre la plaque fut mise en ordre. D'après une évaluation approximative l'index N s'écarta de 5—6° vers l'est du méridien.

Petrovsk. L'*altitude* du baromètre a été adoptée égale à —8,8 m., d'après une nouvelle détermination.

***Sotchi.** Station agronomique. *Baromètre.* Selon les données barométriques des stations environnantes, la correction avait subi un changement de + 0,8 mm. près depuis juillet. Pour que les observations de la pression atmosphérique durant l'année entière soient uniformes, nous avons appliqué dans l'intervalle compris entre juillet et décembre la correction supplémentaire de + 0,8 mm., c'est-à-dire on fit subir aux indications du baromètre la correction de + 0,9 mm., au lieu de l'ancienne correction (de + 0,1 mm.).

***Tchiatoury.** *Inspection.* M. J. Figourovsky visita cette station le 10—11 juillet.

Heure. Jusqu'au 10 juillet les observations ont été faites 12 minutes avant l'heure préscrite.

Baromètre. M. Figourovsky obtint la correction de + 0,20 mm. pour le baromètre à cuvette № 2006. On transporta le baromètre 4 fois depuis juillet jusqu'à la fin de l'année, savoir: le 7 août à 11^h a., le 22 octobre, le 31 octobre (remis à l'ancien endroit) et le 19 novembre.

L'*altitude* du baromètre a été déterminée à l'aide d'un nivellement; elle fut de 345,9 m. jusqu'au 7 août, de 346,7 m. depuis le 7 août jusqu'au 22 octobre, de 347,1 m. depuis le 22 jusqu'au 31 octobre, de 346,7 m. depuis le 31 octobre jusqu'au 19 novembre et enfin de 347,0 m. depuis le 19 novembre. Les différences des altitudes ont été insignifiantes dans l'intervalle compris entre le 7 août et la fin de l'année, mais depuis le 1 jusqu'au 7 août on a dû faire subir aux indications du baromètre la correction de — 0,1 mm. pour les ramener à l'altitude de 347,0 m.

Girouette. Les arbres, entourant la girouette de différents côtés à la distance de 20 m. près, s'élèvent au-dessus de l'instrument. On a dû donc placer le 17 août un mât plus haut de 3 m. Les observations n'ont pas été faites avec la girouette depuis le 13 jusqu'au 17 août.

***Kobi.** *Inspection.* Le 9—11 septembre la station a été visitée par Mr. J. Figourovsky; il trouva les instruments aux mêmes endroits où les avait installés Mr. J. Milberg en 1887 et où M. A. Voznesensky les a vus en 1891.

Heure. La pendule du télégraphe, d'après laquelle l'observateur vérifie sa montre tous les jours, avança de 5 minutes.

Baromètre. La correction du baromètre est de + 0,11 m., d'après la détermination de M. Figourovsky. En 1887 on détermina à l'Observatoire physique de Tiflis la correction de + 0,14 mm. pour ce baromètre. Ainsi, la correction n'a presque pas subi de changement dans le courant de 10 ans.

La *girouette* resta à la même place, où elle a été installée en 1887. Mr. J. Figourovsky en vérifiant la position de l'index N de la girouette trouva qu'il a été écarté de 40° vers l'ouest. Mr. Kvetsinsky, qui géra la station depuis la fin de 1896, affirma que de son temps la girouette a été dans cette même position. Le 10 septembre la girouette a été orientée d'une manière juste. Les observations de la direction du vent faites depuis le 1 janvier jusqu'au 10 septembre ont été corrigées.

***Krestovaïa.** Mr. J. Figourovsky visita cette stations le 10—11 septembre. Les observations font défaut le 10—27 novembre.

Heure. La montre de l'observateur avança le 10 septembre de 10 minutes.

La *pression atmosphérique* a été observée jusqu'à l'11 septembre avec l'anéroïde № 4084 de Naudet, et depuis cette date avec le baromètre à cuvette № 1226 de Fuess. La correction du baromètre est de + 0,80 mm., d'après la détermination de Mr. Figourovsky; les indications de l'anéroïde depuis le 1 janvier jusqu'au 11 septembre ont été ramenées à celles du baromètre.

Girouette. Les observations du vent jusqu'à l'inspection de la station ont été de peu de valeur, la girouette ayant été mal installée. Depuis le 11 septembre la girouette se trouve dans une position découverte.

Pluviomètre. Le bec du pluviomètre, qui seul servit aux observations, n'a pas été couvert. Le convercle du récipient manque de même.

***Goudaour.** *Inspection.* Mr. J. Figourovsky visita la station de Goudaour le 8 et le 9 septembre.

Heure. Lors de l'inspection la pendule retarda de 5 minutes, d'après le temps local.

Le *baromètre* № 60 de Turettini se trouve dans le même endroit, où il a été installé en 1887. On trouva de l'air dans le vide du baromètre. Dans les Annales de 1895 nous avons exprimé la supposition, que la correction du baromètre changea vers la fin de mars ou au commencement d'avril 1891. Mr. Figourovsky, ayant comparé les observations barométriques avec les indications de l'anéroïde, constata, que la correction du baromètre changea d'un coup le 31 mars 1891 entre 1^h p. et 9^h p. Mr. Figourovsky obtint pour le baromètre № 60 de Turettini la nouvelle correction de + 1,48 mm. Depuis 1887 on avait fait subir aux indications de ce baromètre la correction de 0,0 m. Ainsi toutes les valeurs barométriques à Goudaour, publiées dans les Annales pour l'intervalle compris entre 9^h p. le 31 mars 1891 jusqu'à la fin de 1896, doivent être corrigées de + 1,5 mm.

Girouette. L'index N a été écarté de 4° vers l'ouest. La girouette ne tourna pas librement. Le 9 septembre M. Figourovsky installa la girouette d'une manière juste et la huila.

Pluviomètre. Le plateau où le pluviomètre fut installé en 1887 est beaucoup plus bas que la cour (la cour commence à la distance de 6 m. du pluviomètre) et le pluviomètre se trouve à peine au niveau de la cour. Il est probable, que durant la chasse-neige la neige de la cour pénètre dans le récipient du pluviomètre, ce qui n'a pas été toujours noté, à ce qu'il parait.

***Abas-Touman.** Le *baromètre* № 7 de Brecks a été rempli de nouveau le 27 juillet 1893, mais il n'a pas été vérifié après cette opération (voir les Annales de 1893); on fit subir à ses indications l'ancienne correction de — 0,23 mm. Depuis octobre 1896 on avait fait, simultanément avec les lectures sur le baromètre № 7, des observations avec le baromètre de réserve № 164 de Fuess (voir les Annales de 1896), installé dans la maison au parc dans le même endroit, où il se trouvait en 1890 (voir les Annales de 1890). D'après le nivellement exécuté par Mr. A. Voznesensky (en 1892) le baromètre № 7 de Brecks se trouvait de 10,5 m. au-dessous du baromètre № 164 de Fuess (voir les Annales de 1892). Ayant ramené à l'aide de la correction de + 0,8 mm. les indications du baromètre № 164 de Fuess à l'altitude de celui de Brecks № 7, nous obtinmes la correction de + 0,9 mm. pour le baromètre № 7 de Brecks. La comparaison des valeurs barométriques recueillies à Abas-Touman avec celles d'autres stations du Transcaucase avant et après le mois de mai 1893 nous apprend, que la correction du baromètre № 7 de Brecks changea en réalité de + 0,8 mm. près en mai 1893. Ce fut la cause qu'on corrigea les indications du baromètre durant 1897 de + 0,9 mm.

***Karaïazy.** *Baromètre.* Depuis le 1 juillet on observa la pression atmosphérique avec le baromètre à cuvette № 2003. En vérifiant ce baromètre à l'Observatoire physique de Tiflis, on détermina la correction de + 0,33 mm. Les observations faites avec l'anéroïde № 4640 dans l'intervalle compris entre le 1 janvier et le 1 juillet ont été réduites au baromètre.

Altitude. On adopta pour Karaïazy l'altitude de 316 m., selon les isobares de 1897.

***Alexandropol.** Vers la fin de mai on transporta la station dans la nouvelle demeure de l'observateur, située à la

distance de 60 m. de l'ancienne. La situation de la station, la hauteur d'instruments et leur installation ne changèrent guère, selon la communication de l'observateur.

***Elisavetpol.** Le *baromètre* Г. Ф. О. № 6 a été transporté le 18 juin dans une hutte de pierre isolée et sans feu qui se trouve dans la cour du gymnase. Le baromètre de réserve № 320 de Fuess fut transporté dans cette même hutte le 16 juin.

Altitude. L'altitude du baromètre № 6 dans son nouveau lieu d'installation est de 8,2 m. au-dessous de l'ancienne altitude; elle est donc égale à 437,0 m. Toutes les observations faites avec le baromètre depuis le 1 janvier jusqu'au 18 juin à 1^h p. ont été ramenées à la nouvelle altitude moyennant la correction de + 0,8 mm.

***Choucha.** La *hutte psychrométrique* a été refaite le 11—15 juin; à cette occasion, on corrigea tous les inconvénients qu'avait remarqués Mr. R. Assafrey, ayant visité la station en 1890 (voir les Annales de 1890). Après la réparation de la hutte la marche diurne de la température et de l'humidité de l'air ne parait pas aussi altéré qu'antérieurement.

***Aïat.** *Inspection.* Mr. J. Figourovsky visita cette station le 5—6 juillet.

La *pression atmosphérique* a été observée avec l'anéroïde № 5918 (873) de Naudet depuis le commencement de l'année jusqu'au 5 juillet et depuis le 6 juillet avec le baromètre à cuvette № 1161. Les indications du baromètre ont été corrigées de —0,16 mm., valeur de la correction qu'obtint Mr. Figourovsky à la station même. Les indications de l'anéroïde jusqu'au 5 juillet furent ramenées à celles du baromètre.

La *cage psychrométrique* a été ventilée depuis le 6 juillet.

Pluviomètre. Jusqu'à la mi-septembre on observa avec l'ancien pluviomètre, sans entonnoir de Nipher, et depuis lors avec un nouveau pluviomètre muni d'entonnoir.

Kizil-Arvat. *Inspection.* Mr. S. Savinow visita cette station le 28—29 juillet 1897.

La *pression atmosphérique* a été observée avec le baromètre à syphon № 324 de Fuess. Le baromètre a été terni; Mr. Savinow le nettoya. Il n'a pas pu déterminer la correction absolue du baromètre, le baromètre de voyage ayant été endommagé. La correction du baromètre № 324 a été de — 0,22 mm. avant le nettoyage (appliquée depuis janvier jusqu'en juin) et de —0,16 mm. après le nettoyage (ajoutée depuis octobre jusqu'en décembre) a été déterminée par Mr. S. Savinow moyennant les comporaisons avec le baromètre de réserve; c'est un baromètre à cuvette № 1017 appartenant à la station; sa correction est adoptée égale à 0,0 mm. Au mois de juillet on éloigna le baromètre de son endroit ordinaire pour un court délai.

L'*altitude* du baromètre est de 99,6 m., d'après une nouvelle détermination.

Amou-Darïa. *Inspection.* Mr. S. Savinow visita cette station le 16 juillet 1897.

Heure. Jusqu'à l'inspection de la station les observations ont été faites à l'heure d'Askhabad, c'est-à-dire de 21 minutes plus tard qu'il le faillait d'après le temps local. Lors de l'inspection de la station la pendule de la pharmacie retarda de 10 minutes en comparaison avec le temps d'Askhabad.

Baromètre. Mr. Savinow détermina la correction de — 0,44 mm. du baromètre № 1016; comme avant l'inspection l'observateur régla le vernier de 0,2 mm. au-dessous de sa position juste, on corrigea les indications du baromètre, recueillies jusqu'au 16 juillet à 1^h p., de la valeur de —0,2 mm. L'instrument n'avait pas une position verticale et son échelle a été terni; ayant nettoyé le baromètre après l'avoir installé comme il faut, M. Savinow obtint la correction de —0,40 mm., qu'on fit subir depuis 9^h p. le 16 juillet jusqu'à la fin de l'année.

La *cage psychrométrique* est munie d'un ventilateur, qui tout-de-même ne fonctionna pas bien.

Askhabad. *Inspection.* Mr. S. Savinow visita la station d'Askhabad le 2—5 mai 1897.

Baromètre. La correction de + 0,38 mm. du baromètre № 725 de Fuess a été déterminée par Mr. Savinow.

La *cage psychrométrique* est munie de ventilateur. Jusqu'à l'inspection le ventilateur ne fut mis en fonction que pendant l'observation d'1^h p.

La *girouette* est installée sur un mât. Plusieurs arbres environnants la dominent.

Baïram-Ali. *Inspection.* Mr. S. Savinow visita cette station le 17 juillet 1897.

La *pression atmosphérique* a été observée avec le baromètre № 227 de Wild-Fuess depuis le 1 janvier jusqu'au 8 juillet et depuis le 29 novembre à 9^h p. jusqu'à la fin de l'année; le 8 juillet le baromètre était devenu hors d'état et fut rempli de nouveau de mercure à Askhabad. Dans l'intervalle compris entre le 8 juillet et le 29 novembre les observations ont été faites avec l'anéroïde № 343 de Naudet. On fit subir aux indications du baromètre jusqu'au 8 juillet la correction de + 0,1 mm. et depuis le 29 novembre jusqu'à la fin de l'année celle de + 1,4 mm., qu'on avait calculée d'après la marche des différences entre les valeurs barométriques de Baïram-Ali et celles des stations environnantes. Les observations faites avec l'anéroïde ont été ramenées au baromètre.

L'*altitude* du baromètre est de 237,7 m., d'après une nouvelle détermination.

Merv. *Inspection.* La station de Merv a été visitée par Mr. S. Savinow le 18 juillet 1897.

La *girouette* a été installée trop bas, à la hauteur de 4,5 m. seulement au-dessus du sol. Un édifice à l'est empêche complètement les vents venant de ce côté. En novembre on exposa la girouette sur un mât élevé dans une position découverte.

Kouchkinskiï Post. *Inspection.* Mr. S. Savinow visita cette station le 21—23 juillet 1897.

La *pendule* a été vérifiée d'après celle du télégraphe, mais sa marche n'a pas été régulière, ce qui causa que les heures d'observation n'ont pas été toujours strictement observées.

La *pression atmosphérique* a été observée avec l'anéroïde № 857 de Naudet jusqu'au 22 juillet à 1^h p. et depuis 9^h p. le 22 juillet avec le baromètre à cuvette № 857 de Fuess. La correction de +0,05 mm. à été déterminée à l'Observatoire physique Central, de même que par Mr. Savinow à la station même. Les indications de l'anéroïde ont été ramenées à celles du baromètre. Le 5 décembre on transporta le baromètre dans le nouveau bâtiment du lazeret.

L'*altitude* de l'ancien endroit de l'installation du baromètre est de 640 m., d'après les isobares annuelles de 1897. Depuis le 6 décembre le baromètre est suspendu de 2 m. prés au-dessus de la hauteur mentionnée, c'est-à-dire à l'altitude de 642 m. près. Les observations barométriques faites dans l'intervalle compris entre le 6 et le 31 décembre ont été réduites à l'altitude antérieure moyennant la correction de +0,2 mm.

Kazalinsk. *Baromètre.* Mr. J. Goultïaew trouva en 1896 la correction de +0,52 mm. du baromètre № 20 de Fuess par rapport au baromètre № 19 de Fuess appartenant à l'Observatoire de Tachkent, en adoptant la correction de 0,0 mm. pour ce dernier instrument. Comme on constata, que la correction du baromètre № 19 a été en réalité égale à +0,62 mm., nous adoptâmes dans les Annales la correction de +1,14 mm. pour le baromètre № 20.

L'*altitude* du baromètre est de 70 m. près, d'après les valeurs barométriques des stations dans l'Asie Centrale corrigées des corrections nouvelles.

Perovsk. *Inspection.* Le colonel Guedeonow, gérant de l'Observatoire de Tachkent, visita cette station le 23 octobre 1897.

Baromètre. Mr. Guedeonow obtint la correction de 0,0 mm. du baromètre. On adopta la correction mentionnée dans ce volume des Annales.

L'*altitude* du baromètre est de 135 m., d'après les valeurs barométriques des stations dans l'Asie Centrale en 1897, aux quelles on fit subir les corrections nouvelles.

Tourkestan. La *pression atmosphérique* a été observée jusqu'au 15 octobre à 7^h a. avec l'ancien baromètre № 16 de Wild-Fuess, et depuis 1^h p. le 15 octobre avec le baromètre № 19 de Wild-Fuess, qui fut rempli de mercure en été de 1897. Mr. J. Goultïaew obtint en 1896 la correction de +0,53 mm. du baromètre № 16 de Fuess par rapport au baromètre № 19 de Fuess (avant de le démonter), en adoptant que sa correction est de 0,0 mm. Comme en réalité la correction du baromètre № 19 (à l'Observatoire de Tachkent) avant le démontage a été de +0,62 mm. (voir les remarques sur l'Observatoire de Tachkent), nous corrigeâmes les indications du baromètre № 16 de la valeur de +1,15 mm. La correction du baromètre № 19, dans l'intervalle compris entre le 15 octobre et la fin de 1897, a été adoptée égale à 0,0 mm., selon la détermination de l'Observatoire de Tachkent.

L'*altitude* du baromètre est de 235 m., d'après les valeurs barométriques dans l'Asie Centrale en 1897, aux quelles on ajouta les nouvelles corrections.

Aoulie-Ata. *Baromètre.* Mr. Goultïaew obtint en 1896 la correction de +0,74 mm. du baromètre № 25 de Fuess par rapport au baromètre № 19 appartenant à l'Observatoire de Tachkent, en adoptant la correction du baromètre № 19 égale à 0,0 mm. Comme en réalité la correction du baromètre № 19 est de +0,62 mm., nous adoptâmes dans ces Annales la correction du baromètre № 25 égale à +1,36 mm.

L'*altitude* du baromètre est de 638 m., d'après les données barométriques dans l'Asie Centrale aux quelles on fit subir les corrections nouvelles.

Petro-Alexandrovsk. *Baromètre.* Mr. J. Goultïaew obtint en 1895 la correction de +0,3 mm. du baromètre T. O. № 6 par rapport au baromètre № 19 de Fuess appartenant à l'Observatoire de Tachkent, en admettant que sa correction est de +0,1 mm. Comme la correction du baromètre № 19 est en réalité de +0,62 mm., on adopta dans ces Annales la correction de +0,8 mm. du baromètre № 6.

L'*altitude* est de 100 m., comme nous l'avons déterminée d'après les valeurs barométriques pour 1897 des stations dans l'Asie Centrale, après avoir appliqué les corrections nouvelles.

Tachkent. Mr. S. Savinow visita l'Observatoire de Tachkent en juin de 1897.

La *pression atmosphérique* a été observée jusqu'au 16 juin à 7^h a. avec le baromètre № 19 de Wild-Fuess; la correction de ce baromètre est égale à +0,62 mm., selon la détermination de Mr. Savinow. Dans l'intervalle compris entre 1^h p. le 16 juin et 1^h p. le 20 juin les observations ordinaires ont été faites avec le baromètre de voyage, qu'avait apporté Mr. Savinow; enfin, depuis le 20 juin à 9^h p. jusqu'à la fin de l'année on s'était servi du baromètre № 54 de Wild-Fuess dont la correction est de 0,0 mm., d'après la détermination de Mr. Savinow.

L'*altitude* du baromètre est de 495 m., d'après la détermination que j'avais faite moyennant les valeurs barométriques pour 1897 des stations dans l'Asie Centrale, après leur avoir appliqué les corrections nouvelles.

Vent. Le vent est observé avec une girouette et avec un anémomètre de Robinson à transmission éléctrique; ces instruments sont installés sur le toit de l'Observatoire, où leur position n'est pas assez découverte. En dehors de la tour du bâtiment, situé vers l'est de la girouette, on voit vers le sud de l'instrument des hauts arbres qui le dominent.

Khodjent. *Inspection.* Mr. S. Savinow visita cette station le 22—23 juin 1897.

Heure. Lors de l'inspection la montre de l'observateur avança de 5 minutes en comparaison avec le temps local.

Le *baromètre* № 60 de Wild-Fuess se trouva dans la demeure de Mr. Nazarow jusqu'au 8 juin à 1^h p. quand il fut transporté dans le bâtiment de la prison. Le baromètre à été fortement terni; Mr. Savinow le nettoya extérieurement. La correction du baromètre avant le nettoyage a été de + 0,84 mm.; comme Mr. Nazarow avant l'inspection lisait toujours le baromètre avec une erreur constante de + 2,00 mm., on fit subir aux indications du baromètre jusqu'au 23 juin à 1^h p. la correction de —1,16 mm., tandis qu'à celles depuis 9^h p. le 23 juin jusqu'à la fin de l'année on ajouta la correction de + 0,74 mm., déterminée par Mr. Savinow, après le nettoyage du baromètre.

Altitude. Dans le nouveau endroit d'installation, depuis le 8 juin 1897, l'altitude du baromètre, d'après le nivellement executé par Mr. Savinow, est de 0,68 m. au-dessus de l'ancienne. On ramena les observations barométriques faites depuis le 1 janvier jusqu'au 8 juin à la nouvelle altitude moyennant la correction de —0,1 mm. L'altitude du nouveau endroit d'installation égale à 333 m. a été déterminée par nous d'après les valeurs barométriques de 1897 dans les stations de l'Asie Centrale, après avoir appliqué les nouvelles corrections. On transporta le baromètre encore en juillet 1894, en mai 1895 et le 18 juillet 1895. Tout ce temps la station se trouva dans la même rue qu'en 1897 et il n'y avait certainement pas de grande différence dans l'altitude du baromètre, quand il se trouvait dans les différents logements. Le comptoir de poste, où le baromètre a été aussi observé pendant un certain temps, est situé à côté de la maison de Mr. Nazarow.

Les persiennes de la *hutte psychrométriques* sont trop peu épaisses.

La *girouette* est placée sur un mât. Sa position n'est pas assez découverte.

Pluviomètre. Pendant le vent les gouttes des arbres voisins peuvent tomber dans le récipient.

Djizak. *Inspection.* La station de Djizak a été visitée le 8 juillet 1897 par Mr. S. Savinow et au printemps de la même année par M. J. Goultïaew.

Baromètre. La correction de + 0,34 mm. du baromètre a été déterminée par Mr. Savinow, mais comme Mr. Sladkow avait lu le baromètre avec une erreur constante de —0,17 mm., on fit subir dans ces Annales aux indications du baromètre la correction de + 0,51 mm. On doit adopter cette même correction depuis l'époque quand M. Sladkow commença à observer, c'est-à-dire depuis le 9 janvier 1896.

L'*altitude* du baromètre est de 395 m., d'après les valeurs barométriques pour 1897 des stations dans l'Asie Centrale, après avoir appliqué les corrections nouvelles. Dans les endroits de l'ancienne installation l'altitude du baromètre a été presque la même et en tous cas la différence des altitudes ne depassa pas 2—3 m.

Samarkand. Les observations n'ont pas été faites depuis le 21 jusqu'au 29 avril; on ne mesura que les précipitations.

Inspection. La station à Samarkand a été visitée vers la fin d'avril 1897 par Mr. J. Goultïaew et en juin de la même année par Mr. S. Savinow.

Baromètre. Il y a eu, propablement, une certaine quantité d'air dans le vide du baromètre № 3 de Parrot. On fit subir aux indications du baromètre durant 1897 la correction de + 1,12 mm. déterminée par Mr. Savinow.

L'*altitude* du baromètre est de 722 m. près, d'après une nouvelle détermination. Dans la dernière demeure de Mr. Walter le baromètre a été suspendu de 1,17 m. plus bas qu'en 1897, d'après le nivellement effectué par Mr. Savinow.

Namangan. *Inspection.* Mr. S. Savinow visita la station du Namangan le 2—3 juillet 1897.

Le *baromètre* № 58 de Wild-Fuess a été terni et il y a eu de l'air dans la vide. Mr. S. Savinow nettoya le baromètre. On fit subir aux indications du baromètre depuis le 1 janvier jusqu'au 3 juillet à 1^h p. la correction de + 3,21 mm., déterminée par Mr. Savinow avant le nettoyage du baromètre, et à celles depuis 9^h le 3 juillet jusqu'à la fin de l'année la correction de + 2,09 mm. obtenue après le nettoyage.

L'*altitude* du baromètre est de 450 m., d'après les valeurs barométriques des stations dans l'Asie Centrale après leur avoir appliqué les corrections nouvelles.

La *hutte psychrométrique* se trouve dans un jardin abondamment arrosé et très épais, sous le feuillage de hauts arbres.

La *girouette* est installée sur le toit; elle est exposée sur une assez longue perche; néanmoins les arbres du jardin la dominent. Jusqu'à l'inspection de la station l'observateur détermina la vitesse du vent d'après la position extrême de la plaque près de la girouette.

Och. *Inspection.* Mr. S. Savinow visita la station à Och le 29—30 juin 1897.

Baromètre. La branche courte du baromètre № 53 de Wild-Fuess a été ternie. Mr. Savinow la nettoya. On fit subir aux indications du baromètre recueillies dans l'intervalle compris entre le 1 janvier et le 30 juin à 9^h p. la correction de —0,14 mm., déterminée par M. Savinow avant le nettoyage du baromètre, tandis que les indications du baro-

mètre depuis le 30 juin à 9ʰ p. jusqu'à la fin de l'année ont été corrigées de —0,10 mm., valeur de la correction obtenue après le nettoyage. Le 23 octobre le baromètre a été transporté dans une autre chambre et son altitude ne changea pas.

L'*altitude* de 1015 m. a été obtenue d'après les valeurs barométriques pour 1897 des stations dans l'Asie Centrale, après leur avoir appliqué les corrections nouvelles. Jusqu'en avril 1893 l'altitude du baromètre a été de 12,08 m. au-dessous de celle-là.

Girouette. L'index N a été écarté de 15° vers l'est du méridien; Mr. Savinow l'avait mis en ordre.

Margelan. *Inspection.* La station du Nouveau Margelan a été visité par Mr. S. Savinow le 26—28 juin 1897.

Le *baromètre* № 18 de Wild-Fuess a été completement terni. Jusqu'à l'inspection de la station, probablement depuis 1889, la température du baromètre a été lue sur le thermomètre suspendu à côté du baromètre. Mr. Savinow nettoya le baromètre et mit en ordre le thermomètre attaché. On fit subir aux indications du baromètre récueillies dans l'intervalle compris entre le 1 janvier et le 27 juin à 1ʰ p. la correction de —0,19 mm., déterminée par Mr. Savinow avant le nettoyage de l'instrument; les indications du baromètre depuis le 27 juin à 9ʰ p. jusqu'à la fin de l'année furent corrigées de —0,15 mm., valeur da la correction obtenue après le nettoyage.

L'*altitude* du baromètre de 585 m. a été obtenue d'après les valeurs barométriques pour 1897 des stations de l'Asie Centrale, après leur avoir appliqué les corrections nouvelles. Jusqu'en 1889 le baromètre se trouvait dans la demeure de Mr. Breitigam de 0,71 m. au-dessus de l'altitude mentionnée.

Girouette. La position de la girouette n'est pas assez découverte. L'index N a été écarté de 15° vers l'est du méridien, ce qui fut corrigé dans la présence de Mr. S. Savinow. Jusqu'à l'inspection de la station l'observateur détermina la vitesse du vent d'après la position extrême de la plaque indicant cette vitesse.

Irkechtam. La *pression atmosphérique* a été observée depuis automne 1895 avec un baromètre № 26 système de Parrot construit par Brauer; l'instrument est divisé en demi-lignes. La correction de +1,28 mm. de ce baromètre a été déterminée par Mr. J. Goultïaew, à la station même en 1895. Nous donnons ci-dessous un résumé des observations de la pression atmosphérique faites en 1896, après les avoir réduit en millimètres; ces observations n'ont pas été publiées dans le volume précédent des Annales.

	Janv.	Févr.	Yars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
Moyenne .	538,3	538,8	538,9	540,0	543,1	542,1	542,1	543,2	544,1	545,4	542,9	542,1	541,8
Maximum .	542,6	543,9	542,1	544,5	546,7	544,1	545,4	546,4	546,8	548,4	546,9	549,5	549,5
Minimum .	530,6	534,4	534,4	534,5	541,0	540,2	539,5	540,1	540,7	543,0	539,0	536,8	530,6.

L'*altitude* du baromètre est de 2850 m., d'après les isobares annuelles de 1897.

Pamirskiï Post. La *pression atmosphérique* a été observée, comme l'Observatoire de Tachkent nous a communiqué, depuis automne 1895 avec un baromètre système de Parrot № 96, divisé en demi-lignes. La correction de ce baromètre a été adoptée égale à +0,6 mm., selon la détermination faite à l'Observatoire de Tachkent. D'après les comparaisons faites à la station même avec un hypsothermomètre, la correction du baromètre № 96 pendant son transport de Tachkent n'a pu changer que très-peu. Nous donnons ci-dessous le résumé des observations de la pression atmosphérique faites durant 1896, qui n'ont pas été publiées dans le volume précédent des Annales; ces valeurs furent réduites en millimètres.

	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.
Moyenne . .	489,5	487,1	488,4	489,7	493,4	492,4	492,1	493,3	494,4	492,9	492,1
Maximum . .	497,1	493,4	493,2	496,5	496,7	495,6	495,2	496,8	498,0	497,5	498,0
Minimum . .	480,1	479,2	483,9	481,1	490,3	488,2	487,9	488,0	491,3	486,3	485,6.

L'*altitude* du baromètre est de 3640 m., d'après les isobares annuelles de 1897.

Les *précipitations* n'ont pas été mesurées le 28 février. Ce jour-là il neigea un peu.

Sinope. L'*altitude* du baromètre dans le logis du Docteur Guth a été de 18 m. près.

Kerki. Le *baromètre* T. O. № 4 a été transporté le 7 décembre dans une autre chambre. L'Observatoire de Tachkent nous a communiqué que M-me Ajinow qui géra la station depuis le 20 octobre 1895, jusqu'au 20 août 1897 avait lu le baromètre avec une erreur constante de +5,6 mm. (voir les Annales de 1896). Dans les Annales l'erreur personnelle de M-me Ajinow a été éliminée en diminuant de 5,6 mm. ses lectures sur le baromètre faites jusqu'au 20 août. La correction du baromètre de +0,2 mm. a été obtenue en 1895 par Mr. J. Goultïaew par rapport au baromètre № 19 de Fuess appartenant à l'Observatoire de Tachkent, en adoptant la correction de celui-ci égale à +0,1 mm. Comme la correction du baromètre № 19 est en réalité de +0,62 mm., la valeur de la correction du baromètre T. O. № 4 a été adoptée égale à +0,7 mm. Pour avoir des valeurs exactes de la pression atmosphérique en 1895 on doit

corriger de +0,5 mm. les données, publiées dans les Annales de 1895 pour les mois: janvier-septembre, de —5,1 mm., celles pour novembre et décembre et le résumé d'octobre et d'année devraient être remplacées par les valeurs ci-dessous:

	Moyenne.	Maximum.	Minimum.
Octobre 1895	742,6 mm.	748,9 mm.	738,7 mm.
Année 1895	739,5 „	759,0 „	728.9 „

Pour 1896 on obtint les valeurs ci-dessous de la pression atmosphérique, après leur avoir fait subir les corrections nécessaires:

1896.	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
Moyenne . .	741,3	741,2	739,6	739,4	736,8	733,5	732,0	734,4	738,6	746,0	745,1	747,2	739,6
Maximum .	749,9	750,2	745,9	749,3	746,3	740,4	735,4	741,9	745,4	751,5	756,6	754,0	756,6
Minimum .	729,9	734,5	732,1	729,1	730,7	727,5	727,9	730,2	733,6	740,3	736,5	738,3	727,5.

L'*altitude* du baromètre est de 262 m., d'après les valeurs de la pression atmosphérique pour 1897 dans l'Asie Centrale après leur avoir fait subir les corrections nouvelles.

Pékin. *Baromètre.* Les indications du baromètre dans le courant de 1897 doivent être de même augmentées (voir les Annales de 1895 et 1896) de +5½ mm. au moins. Cette correction supplémentaire ayant été peu exacte, nous ne l'avons pas appliquée en attendant.

Malye Karmakouly. *Girouette.* Le 14 juillet la plaque indiquant la vitesse du vent a été arrachée et le 20 juillet elle fut rattachée. Le 21 septembre on installa une nouvelle girouette à deux plaques indiquant la vitesse du vent; le 25 septembre le vent cassa l'axe de la girouette. Le 1 octobre la girouette a été réparée et le 15 octobre le vent l'avait mise de nouveau hors d'état.

Le *pluviomètre* a été muni d'un nouveau entonnoir de Nipher le 21 septembre (voir les Annales de 1896).

Staritsa. L'*altitude* du baromètre fut adoptée égale à 180 mm., d'après les isobares annuelles de 1897.

Petrozavodsk. Depuis le 22 juin jusqu'à la fin de juillet les observations font défaut.

La station près de la demeure de Mr. V. Ivanow a été inspectée par moi le 13 et 14 août 1897. Le 14—17 août elle fut transportée au gymnase.

La *pression atmosphérique* a été observée jusqu'au 14 août à 1ʰ p. avec l'anéroïde № 48 de Naudet se trouvant dans la demeure de Mr. Ivanow; depuis 9ʰ p. le 14 août on commença à observer avec le baromètre № 26 de Turettini que j'avais installé au gymnase. On fit subir aux indications de l'anéroïde, réduites à 0° la correction de —5,8 mm. que j'avais déterminée; la réduction à la gravité normale y est incluse. Mr. A. Bergmann, avant de remettre la station à Mr. Ivanow, n'a pas fait durant plusieurs années d'observations avec le baromètre № 26 de Turettini, étant d'opinion que l'instrument est hors d'état. Aux trois heures d'observation il avait lu l'anéroïde et à 7ʰ a. seulement il observa l'ancien baromètre № 41 de Krause; d'après les comparaisons avec ce baromètre il avait conclu, quelles devraient être les indications du baromètre № 26 dans les 3 heures d'observation. Une certaine inexactitude des résultats obtenus par Mr. Bergmann nous explique les doutes que nous avions concernant l'altitude du baromètre et la nécessité d'appliquer aux observations de 1893—1895 une correction supplémentaire, indiquée dans les Annales de 1896. On fit subir aux observations faites avec le baromètre № 26 de Turettini, depuis 9ʰ p. le 14 août la correction de —0,28 mm., que j'avais déterminée après le nettoyage du baromètre.

L'*altitude* du baromètre, d'après une nouvelle détermination a été la suivante:

1) Dans la demeure de Mr. A. Bergmann . . . de 64,4 m.
2) „ „ „ „ Mr. V. Ivanow . . . . . „ 82,9 „
3) „ „ chancellerie du gymnase . . . . . „ 61,9 „

Les indications de l'anéroïde durant l'intervalle compris entre le 1 août et le 14 août à 1ʰ p. ont été réduites à l'altitude de 61,6 m. moyennant la correction de +1,9 mm.

Tobolsk. La station a été inspectée le 27—29 septembre 1898 par Mr. H. Abels. Au printemps de 1897 la station a été transportée dans un nouveau endroit, où les observations commencèrent le 1 mai. Durant juillet, août et octobre les observations firent souvent défaut.

Heure. Lors de l'inspection faite par Mr. Abels la pendule de la station avança de plusieurs minutes d'après le temps local.

La *pression atmosphérique* a été observée durant 1897, comme les années précédentes, avec le baromètre à cuvette № 690 de Fuess. Dans ce volume des Annales on appliqua la correction moyenne de +0,1 mm. du baromètre № 690 déterminée par M. Abels.

L'*altitude* du baromètre, d'après une nouvelle détermination, a été la suivante:

1 juillet 1890 — 13 avril 1895 . . .	de	114,2 m.	d'après un nivellement exécuté par Mr. Abels.
14 avril — 14 octobre 1895	„	63,6 „	
15 octobre 1895 — 30 avril 1897 . .	„	114,1 „	
depuis le 1 mai 1897	„	61,2 „	
8 octobre 1887 — 31 août 1889 . . .	de	65,8 m.	d'après un nivellement effectué par Mr. Lougovskiï.
1 septembre 1889 — 30 juin 1890 . .	„	59,8 „	

Rousskoe-Oustie. *Heure.* Le 27 septembre la montre de l'observateur devint hors d'état et les observations ont été faites jusqu'au 12 décembre sans montre, approximativement aux heures d'observation prescrites. Le 12 décembre l'observateur avait reçu une montre de la part de l'Observatoire physique Centrale.

Oustkamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek). Les observations ci-dessous font défaut: le 1—6 janvier, le 4—12 mars, le 29 avril — 7 mai, le 1—7 juin, le 23—29 septembre, le 9—16 octobre, le 1—27 décembre. Certaines lacunes furent comblées par interpolation.

Petrovskiï Zavod. En 1897 les observations ont été faites dans un nouveau endroit.

L'*altitude* du baromètre en 1897 est de 793 m. près, c'est-à-dire de 12 m. au-dessous de l'altitude dans la demeure de Mr. Piattchikow, selon les valeurs barométriques à Petrovskiï Zavod et dans les stations voisines durant cette année-ci et l'année 1896.

Girouette. Une montagne étant très-près à SW, les indications de la girouette ne présentent qu'un intérêt purement local.

Markovo. *Pluviomètre.* Le 1 octobre le vent emporta la neige recueillie dans le récipient.

***Vozdvijenskaïa.** Le *pluviomètre* resta jusqu'à la fin du septembre dans l'endroit de son installation antérieure, à la station de III ordre. Le 1 octobre il fut installé dans la nouvelle station.

***Tkvibouli.** *Inspection.* Mr. J. Figourovsky visita la station de Tkvibouli le 12—13 juillet 1897.

Baromètre. La correction du baromètre à cuvette № 2005 est de +0,17 mm., d'après la détermination de Mr. Figourovsky.

***Tsipa.** *Inspection.* Mr. J. Figourovsky visita cette station le 14 juillet 1897.

Heure. Jusqu'au 14 juillet les observations ont été faites 10 minutes avant l'heure due et depuis le 14 juillet à l'heure juste.

Baromètre. Les observations normales de la pression atmosphérique ont été faites avec le baromètre à syphon № 8 de Fuess, dont la correction est de —0,04 mm., d'après la détermination de Mr. Figourovsky.

Girouette. La station ayant une position très-peu découverte, les observations du vent n'ont qu'un intérêt purement local.

***Mlety.** Les instruments de cette nouvelle station ont été installés par Mr. Figourovsky en septembre 1897.

Baromètre. Les observations de la pression atmosphérique ont été faites avec un baromètre à cuvette, dont la correction de —0,37 mm. fut déterminée par Mr. Figourovsky.

Altitude. D'après les observations simultanées faites à Mlety, Vladikavkaz, Tiflis, Goudaour et Gori dans l'intervalle compris entre octobre et décembre 1897 l'altitude du baromètre à Mlety est de 1470 m.

Girouette. Il y a des montagnes au N et au S de la girouette.

***Karakalskoe.** *Girouette.* On voit une montagne vers le S de la girouette.

***Erivan.** La *pression atmosphérique* a été observée en octobre et en novembre avec un anéroïde dont les indications ont été ramenées au baromètre moyennant les comparaisons faites dans l'intervalle compris entre janvier et mai.

Joujmouï (phare). Les observations font défaut depuis le 30 mai jusqu'au 31 juillet, depuis le 14 jusqu'au 21 août et depuis le 17 jusqu'au 27 septembre.

Girouette. Le phare situé sur une colline distant de 200 m. vers le SW de la girouette domine l'instrument. Le sommet de la colline est aussi plus haut que la girouette.

Kimas-Ozero. *Précipitations.* Le vent chassa la neige du récipient le 17 novembre.

Kholmogory. Le 8 septembre les *thermomètres* ont été transportés dans la hutte normale.

Vendenga. *Température.* Le 23 novembre commencèrent les observations dans la hutte normale. Dans cette hutte les thermomètres ont été installés dans une cage de zinc à ventilateur. Dans le résumé on trouve les valeurs de la température lue sur l'ancien thermomètre (devant la fenêtre). Nous donnons ci-dessous les températures de décembre d'après les observations dans la hutte:

7^h a.	1^h p.	9^h p.	Moyenne.
—15°,1	—13°,3	—14°,6	—14°,3.

Volokoslavinskoe. L'ancienne *cage psychrométrique* a été remplacée par une nouvelle à ventilateur le 3 juin.

Mikhaïlovskoe. En septembre et en novembre les observations ont été faites pour la plupart 2 fois par jour, à 1^h p. et à 9^h p.

Rojdestvenskoe. Il y a eu beaucoup de lacunes dans les observations de 1897, on n'a donc pas pu publier des valeurs pour certains mois.

Kinechma. Les observations font défaut en janvier, 6 jours durant le février et le 27—30 septembre.

Précipitations. La quantité de précipitations de 7,0 mm. pour l'intervalle compris entre le 27 et le 30 septembre a été interpolée.

Atsvej. Les observations font défaut depuis le 22 jusqu'au 26 juin.

Précipitations. La quantité de précipitations de 12,0 mm., pour la période comprise entre le 21 et le 26 juin, a été interpolée.

Verkhnetourinskiï Zavod. Les observations du matin ont été faites jusqu'au 1 avril à 8^ha. et depuis cette date à 7^ha.

Mykhouje. La *température* a été observée depuis le 1 juin avec des thermomètres nouveaux, installés dans une cage de zinc à ventilateur placée à son tour dans une hutte de bois appuyée au côté nord d'une petite maison, devant une fenêtre.

Lenkeli. Les observations n'ont pas été faites dans l'intervalle compris entre le 7 et le 13 novembre.

Annenskoe. Les observations font défaut depuis octobre jusqu'à la fin de l'année.

Vent. La direction et la vitesse du vent ont été évaluées approximativement depuis le 3 mai, sans girouette.

Tïapolovo. *Girouette.* Non loin de la girouette, vers le N et le NW, il y a des bâtiments aussi hauts qu'elle.

Znamenskoe. Le 10 septembre le *thermomètre* fut installé dans une hutte normale.

Zaretchnaïa Sloboda. *Girouette.* Les arbres du bosquet, se trouvant dans une distance de 25 m. vers le N de la girouette, sont de la même hauteur près qu'elle.

Kozmodemïansk. La station se trouvait près de la demeure de Mr. Zagoskine; en été on transporta les instruments dans l'hôpitale de zemstvo.

La *cage psychrométrique* a été exposée au balcon depuis février jusqu'en avril; en été elle a été placée dans une hutte normale.

Girouette. Dans une distance de 8 m. vers l'W du bâtiment de l'hôpital, où la girouette a étè installée en été, il y a un arbre aussi haut que la girouette.

La quantité de *précipitations* n'a pas été mesurée le 1 février; moyennant l'interprolation on avait trouvé la valeur de 1,0 mm.

Belovoljskoe. Depuis le 26 avril jusqu'au 12 juin les *précipitations* ont été observées avec le pluviomètre sans entonnoir, le pluviomètre muni d'entonnoir de Nipher ayant été hors d'état. Nous avons pris les valeurs pour tout le mois de juin d'aprés les indications du pluviomètre sans entonnoir.

Konetspol. Les *précipitations* n'ont pas été mesurées le 15 novembre.

Lïoublin. Gymnase. Les observations font défaut depuis le 23 jusqu'au 31 décembre.

Précipitations. La quantité de 1,0 mm. pour l'intervalle compris entre le 23 et le 31 décembre a été interpolée.

Grodno. Il y a eu beaucoup de lacunes dans les observations du janvier.

Kozelsk. Au mois de mai on transporta la station dans un nouveau endroit.

Girouette. A l'est de la girouette s'élèvent des arbres aussi hauts qu'elle.

Pluviomètre. Le vent chassa du récipient la neige tombée le 26 et le 27 novembre. La quantité de 1,5 mm. pour ces jours-là a été trouvée par interpolation.

Orel. Ville. Les observations font défaut depuis le 22 juin jusqu'au 8 septembre. Les valeurs de la température dans l'intervalle compris entre le 1 et le 8 septembre pour calculer les moyennes mensuelles ont été prises d'après les observations dans la pépinière d'Orel.

Livny. Le *vent* n'a pas été observé à 9^h p. jusqu'en septembre.

Les *précipitations* n'ont pas été mesurées le 11 octobre. La quantité de 3,0 mm. pour ce jour-là fut interpolée.

Rïajsk. Ville. A la station organisée près de l'Administration de Zemstvo les observations du matin ont été faites à 9^h a. au-lieu de 7^h a.

Dankov. La *girouette* avec indicateur de la vitesse du vent a été employée depuis le 22 avril.

Nikolaevsk (gouv. de Samara). Les observations font défaut depuis le 20 jusqu'au 27 novembre.

Loutsk. La station a été transportée en août 1896 et le 13 août 1897 on la transporta de nouveau.

Ostrog. *Précipitations.* Le 9 décembre le vent chassa la neige du récipient.

Khalanskiï Khoutor. Les observations n'ont pas été faites depuis le 30 avril jusqu'au 4 mai, depuis le 14 jusqu'au 18 et le 20—30 juillet.

Chtchastnovka. Les observations font défaut le 1 juin—2 septembre et le 9—13 septembre.

Girouette. La tige de la girouette n'étant pas complètement verticale, les observations de la vitesse du vent imprimées dans les Annales de 1896 ne sont pas tout à fait exactes.

Pogojee. Les observations font défaut le 9—18 mai, en juillet, en août et le 8—13 novembre.

Précipitations. La quantité de précipitations de 2,0 mm. pour l'intervalle compris entre le 8 et le 13 novembre a été interpolée.

Soumy. La seconde observation a été faite durant octobre à $1^h\ 30^m$ p. au lieu d'1^h p.

Bobrov. Les observations n'ont pas été faites le 14—22 janvier, le 22 février — 3 mars, le 23 mai — 5 juin, le 10—22 septembre et le 29 novembre — 6 décembre.

Pavlovsk (gouv. de Voronej). *Précipitations.* Dans le résumé des observations faites dans cette station on trouve les quantités de précipitations mesurées avec un pluviomètre munie d'entonnoir de Nipher. Les résultats des observations faites avec l'ancien pluviomètre ne possédant pas d'entonnoir de Nipher ont été les suivants:

	Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
Quantité de précipitations. Millimètres.	42,5	41,5	45,3	18,1	36,7	20,4	41,6	12,5	66,2	63,7	18,6	12,9	420,0.

Komrat. Les *thermomètres* ont été installés depuis septembre dans une hutte psychrométrique normale contenant une cage de zinc à ventilateur.

Baïramtcha. *Précipitations.* La quantité des précipitations le 9 février (17,3 mm.) a été mesurée inexactement, une partie d'eau étant écoulée du récipient.

Krivoï Rog (Gdantsevka). En novembre la station fut transportée dans le village de Gdantsevka, à 2 verstes de distance de Krivoï Rog.

Alexandrovka-Pokrovskoe. *Précipitations.* Le vent emporta le 9 décembre la neige recueillie dans le récipient. La quantité de 1,0 mm. de précipitations ce jour-là a été interpolée.

Konstantinovskaïa. La station avant de recommencer les observations, a été transportée dans l'école professionelle militaire.

Girouette. Un édifice distant de 50 m. vers le SE domine la girouette.

Meganom (phare). *Girouette.* La position de la girouette est découverte de tous côtés, sauf le N. Du côté nord, à une distance d'une $^1/_2$ verste de la station, s'élèvent des montagnes.

Aï-Petri. *Vent.* Depuis la fin du juillet jusqu'au 22 septembre et depuis le 28 décembre 1897 les observations du vent ont été faites sans girouette.

Samarovo. *Inspection.* Mr. H. Abels visita la station à Samarovo au commencement d'août 1898.

La *pendule* ne retarda que de 2 minutes lors de l'inspection, mais auparavant il y a eu des cas, assez rares du reste, que les observations ont été faites sans montre (quand elle fut mise en réparation).

Le *pluviomètre* a été placé sur un poteau dans une position pas complètement verticale.

Iourginskoe. *Précipitations.* Le 21 mai une partie d'eau contenue dans le pluviomètre fut écoulée avant l'observation.

Zavodooukovskoe. *Précipitations.* Le vent emporta la neige du pluviomètre le 17 et le 25 février.

Tolstyï Nos (Karaoul). *Précipitations.* Le vent emporta la neige recueillie dans le récipient le 6 octobre.

Kazatchinskoe. Les observations font défaut depuis le 1 août jusqu'au 5 septembre.

Les *thermomètres* se trouvent depuis septembre dans une cage de zinc à ventilateur installée dans une hutte psychrométrique normale.

Rodtchevo. Les *précipitations* n'ont pas été mesurées le 31 mai. Il neigea ce jour-là.

Nïourba (Markhinskiï Oulous). La station fut transportée à Nïourba de Markhinskiï Oulous distant de $4^1/_2$ verstes (voir les Annales de 1896).

Précipitations. Le 9 décembre le vent emporta la neige contenue dans le pluviomètre.

Ourkatch. *Hutte thermométrique.* En juillet la hutte a été reconstruite conformément aux prescriptions de l'Instruction. Depuis novembre les thermomètres sont installés dans une cage de zinc à ventilateur.

Atbasar. Les observations de 9^h p. n'ont pas été faites assez souvent durant janvier et mars.

Sergiopol. Le 18 janvier on transporta la station dans la cour près de la demeure de Mr. P. Kirikow.

Inspection. Mr. P. Müller visita la station à Sergiopol le 1 juin 1897.

Température. Le réservoir du thermomètre à mercure a été couvert de batiste avant l'inspection, ce qui est la cause que les observations faites jusqu'au 31 mai ne sont pas tout-à-fait exactes.

Arasan. *Inspection.* Mr. P. Müller visita la station à Arasan le 4 juillet 1897.

Température. Jusqu'au 13 juillet les thermomètres ont été exposés dans la hutte sans cage.

Précipitations. La quantité de précipitations (1,2 mm.) le 1 et le 2 décembre a été interpolée.

Bolchoï Tokmak (prov. de Semiretchïe). *Inspection.* Mr. P. Müller visita cette station le 15 juin 1897.

La *pendule*, lors de l'inspection, retarda de 22 minutes.

Girouette. Les arbres d'un jardin distant de 60 m. vers le S dominent la girouette.

Pluviomètre. Le récipient a été suspendu à un poteau très-élevé, et à une grande distance au-dessous de son bout supérieur. Les précipitations pour l'intervalle compris entre le 13 et le 18 avril (25,0 mm.) ont été mesurées le 19 avril à la fois.

Kolyvan. Au commencement de septembre la station a été transportée dans la demeure du médecin de la ville Mr. B. Vender.

Girouette. Les édifices et les arbres entourant la girouette des côtés NNW et N la dominent.

Ob (Krivochtchekovo). Les instruments de la station de Krivochtchekovo ont été transportés de la rive gauche du fleuve Ob à la rive droite, où on commença à observer le 1 janvier 1897.

Kouznetsk (gouv. Tomsk). En juin on transporta la station dans la demeure de Mr. K. Borodoukho. Le 16 septembre Mr. Borodoukho changea de logis et transporta à cette occasion les instruments.

Spasskaïa Rezidentsiïa. Les observations font défaut le 7—10 et le 27—30 janvier, le 6—12 juin, le 6—13 juillet, le 29 septembre — 2 octobre. Les *précipitations* dans tous ces cas ont été mesurées pour l'intervalle écoulé à la fois.

Biïsk. Dans la seconde moitié du juillet la station fut transportée dans la nouvelle demeure de l'observateur.

Le *vent* n'a pas été observé depuis le 19 jusqu'au 28 juillet.

Akatouï. *Précipitations.* Le vent emporta la neige recueillie dans le récipient le 26 et le 27 février, le 14 et le 15 mars, le 12, le 19 et le 20 avril, le 12 octobre.

***Giaginskaïa.** Les observations n'ont pas été faites depuis le 23 juillet jusqu'à la fin de septembre.

***Voznesenskaïa.** En septembre la station fut transportée de l'école de 2 classes dans l'école d'horticulture, située à une distance de 300 m. de l'ancien endroit.

Précipitations. Les précipitations n'ont pas été observées depuis le 22 novembre.

Tchetchen (phare). Les observations font défaut durant le 16—21 octobre.

Kodoch (phare). Le *vent* a été observé sans girouette (voir les Annales de 1896).

Soukhoum (phare). *Précipitations.* Les quantités de précipitations mesurées dans l'intervalle compris entre juillet 1895 et la fin de 1896 n'ont pas été notées les jours prescrits mais un jour plus tard, ce qui ne nous fut pas connu. Or, la distribution des précipitations par mois dans les Annales de 1895 et 1896 n'est pas précise. Nous donnons ci-dessous un résumé corrigé des observations des précipitations faites dans l'intervalle mentionné.

1895.								Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
Total	mm.	—	—	—	—	—	—	17,4	125,5	146,3	27,0	255,0	227,5	1259,4
Maximum	„	—	—	—	—	—	—	12,2	45,5	41,0	16,0	62,0	33,0	62,0
Date		—	—	—	—	—	—	20	12	9	14	8	29	—
Nombre de jours de précipitations		—	—	—	—	—	—	5	8	9	4	17	18	141.

1896.		Janv.	Févr.	Mars.	Avril.	Mai.	Juin.	Juillet.	Août.	Sept.	Oct.	Nov.	Déc.	Année.
Total	mm.	184,0	187,5	92,0	205,5	141,0	117,0	44,0	16,0	79,5	17,5	150,5	82,0	1316,5
Maximum	„	48,0	49,5	38,0	39,0	35,5	87,5	20,0	7,5	16,5	7,0	58,0	23,0	87,5
Date		31	1	11	4	15	17	28	2	12	15	4	3	—
Nombre de jours de précipitations . .		17	12	9	20	14	8	5	7	11	3	11	8	125.

Le nombre de jours de neige est indiqué exactement dans les Annales.

***Bakhvi.** La *girouette* fut éloignée en décembre.

***Olty.** Les observations font défaut depuis le 10 août jusqu'au 7 octobre. Dans les observations d'autres mois les lacunes sont fréquentes.

Fort Alexandrovskiï. Depuis novembre 1898 les observations ont été faites dans un nouveau endroit près de la pharmacie.

Gindou-Koucht. 46 observations font défaut durant avril.

Inspection. Mr. S. Savinow visita cette station le 19 juillet 1897.

Le ventilateur de la *cage psychrométrique* a été cassé. On l'avait mis en ordre le 5 août.

Onega. La station fut transportée pour le 1 août dans l'école de ville.

Girouette. La position de la girouette n'est pas complètement découverte; vers l'E, l'W et le NE à une distance de 20 m. s'élèvent des édifices de la même hauteur que la girouette.

Pluviomètre. Le 22 octobre le pluviomètre donna fuite; l'appareil a été mis en ordre à l'instant même.

Padany. On recommença les observations depuis le 1 octobre à l'ancien endroit (voir les Annales de 1893).

Povenets. Les observations recommencèrent à Povenets à l'endroit où elles ont été faites jusqu'en 1892.

Poros-Ozero. Les observations font défaut depuis le 22 jusqu'au 30 avril, durant juillet, août et novembre; dans l'intervalle compris entre septembre et décembre les lacunes furent nombreuses.

Verchinina. Les observations ont été renouvelées à l'ancien endroit.

Girouette. La colline, qui s'élève à 25 m. de distance de la girouette vers le NW, la surpasse de 4 m. environ.

Mozyr-Kolenkovitchi. Les observations recommencèrent à l'ancien endroit.

Emiltchin. *Heure.* Jusqu'en septembre les observations ont été faites d'après l'heure de St. Pétersbourg, c'est-à-dire de 10 minutes plus tôt qu'il le fallait d'après le temps local.

Ialtouchkow. Vers le NNW de la girouette, dans 65 m. de distance, s'élève un édifice dépassant la hauteur de la girouette de 9 m. près.

Slaviansk. Mr. S. Savinow visita cette station en août 1898.

La *girouette* est exposée sur un mât trop fin, qui fléchit sous les coups de vent.

Tchetyrekhbougornyï (phare). Le phare est situé sur une île du même nom dans la partie nord-ouest de la mer Caspienne.

Zaïsan. Durant 1897 les observations firent souvent défaut.

Tomskaïa Kazennaïa Ferma. *Coordonnées géographiques.* D'après les renseignements détaillés sur la position de la station, que nous venons de recevoir, la latitude nord est de 56° 41′ et la longitude est de Greenwich est de 85° 0′.

Vent. Les observations du vent n'ont pas été publiées, la girouette ayant été mal installée.

Koltchouginskoe (mines de charbon). *Girouette.* Vers le NE de la girouette, dans 85 m. de distance, s'élève une maison à deux étages entourée d'un jardin dont les arbres sont très-élevés.

Adiïak. Le 10—13 avril et le 25 avril — 16 mai les observations font défaut.

Koultouk. Mr. A. Voznesensky visita cette station en août 1898.

Girouette. Le comble du toit de la maison, se trouvant non loin de la girouette dans la direction de NE, est de la même hauteur près que la girouette.

Mysovaïa. Les observations n'ont pas été faites le 14—28 décembre 1897. Nous donnons dans ces Annales les résumés des observations faites durant 1896 et 1897.

Les observations de la *température* faites dans l'intervalle compris entre octobre et décembre 1897 ont été incomplètes; elles n'ont donc pas été publiées.

***Maïkop.** *Girouette.* Vers le NW de la girouette dans 49 m. de distance s'élève un bâtiment à deux étages qui surpasse la girouette.

Petrovsk (phare). Mr. S. Savinow visita la station au phare de Petrovsk au commencement d'août.

Girouette. Le mât de la girouette, n'ayant pas été assez bien fixé, fléchissait. L'index N est écarté de 6° vers l'est.

***Ikalto.** *Girouette.* On voit une montagne vers le SW de la girouette.

***Kiourdamir.** Mr. J. Figourovsky visita cette station le 3—4 juillet.

La *hutte psychrométrique* est construite dans une cour encombrée de toute sorte d'objets de fer, comme rails, bacs, ustensiles etc.; au-dessous de la hutte même on plaça un bac de fer pour un certain temps. Toute cette masse de fer influence certainement les indications des instruments se trouvant dans la hutte.

Girouette. Les arbres à 20 m. de distance de la girouette vers le S la surpassent de même que les édifices et les arbres se trouvant au N et à l'W.

Golooustnoe. Mr. A. Voznesensky visita cette station en septembre 1897 et en septembre 1898.

La *pression atmosphérique* a été observée avec le baromètre à cuvette Г. Ф. О. № 1089, dont la correction de +1,10 mm. a été déterminée en 1898 par Mr. Voznesensky à la station même.

Listvenitchnoe. La température n'a pas été observée depuis le 13 jusqu'au 26 octobre 1897. Mr. A. Voznesensky visita cette station en automne de 1898.

La *pression atmosphérique* a été observée jusqu'au 13 octobre 1897 avec le baromètre à cuvette Г. Ф. О. № 1012, dont la correction de —0,87 mm. a été déterminée en 1895 à l'Observatoire d'Irkoutsk. Depuis le 13 octobre jusqu'à la fin de 1897 on observa la pression atmosphérique avec un anéroïde-montre de Naudet, dont les indications ont été réduites à celles du baromètre à l'aide des observations comparatives faites jusqu'au 13 octobre.

Vent. Les hauteurs du littoral influencent beaucoup la direction du vent.

Verkhnïaïa-Michikha. Jusqu'au 10 octobre 1897 les observations n'ont pas été aussi exactes qu'après cette date quand la station a été confiée aux soins de M-rs J. Tsionglinsky et A. Falsky. Les observations faites par ces messieurs sont irréprochables. Mr. A. Voznesensky visita cette station en automne de 1897 et en été de 1898.

La *pression atmosphérique* a été observée, depuis le 14 septembre 1897, avec le baromètre à cuvette Г. Ф. О. № 1012 dont la correction de —1,34 mm. a été déterminée par Mr. Voznesensky en août 1898. Le baromètre est suspendu dans une petite maisonnette habitée par les observateurs. Jusqu'au 14 septembre 1897 la pression atmosphérique a été mesurée avec l'anéroïde № 289 de Naudet. Des comparaisons avec le baromètre № 1012 faites en octobre 1897 on obtint pour l'anéroïde la correction supplémentaire de —1,2 mm., qu'on devrait encore appliquer aux observations publiées dans les Annales de 1896. Les observations faites avec l'anéroïde durant 1897 ne nous ont pas été communiquées.

Girouette. L'instrument est installé sur une perche assez mince dont les fléchissements, quand il y a du vent, sont visibles.

Blank page retained for correct pagination

Aperçu des stations qui comparaissent dans ce volume.

Dans le tableau ci-dessous les **chiffres romains**, entre parenthèses, près des noms des observateurs et après les nombres désignant la hauteur des instruments et les corrections des baromètres, représentent les mois.

Dans la colonne intitulée: **„altitude du baromètre“** le point d'interrogation près d'un nombre veut dire, que l'altitude fut déterminée à l'aide de la méthode barométrique ou, en général, qu'elle n'a pas été mesurée tout-à-fait exactement. La même colonne contient dans tous les cas quand le baromètre n'a pas été observé l'altitude absolue approximative du thermomètre, si elle a été connue.

Dans la rubrique intitulée: **„correction du baromètre ajoutée“** la première colonne contient les nombres représentant, quand ils ne sont pas accompagnés d'un point d'interrogation, les corrections des baromètres par rapport au baromètre normal de l'Observatoire physique Central, déterminées très-exactement qu'on a fait subir aux observations publiées dans ces Annales. Le point d'interrogation près d'un de ces nombres indique que la correction est inconnue (dans ces cas elle est adoptée égale à 0,0 mm.), ou bien que la correction ajoutée ne peut pas être regardée comme *absolue*.

La seconde colonne de cette rubrique contient des nombres représentant une somme algébrique composée des deux valeurs savoir: le nombre de la première colonne de cette rubrique et la correction de gravité pour chaque station. Les nombres entre parenthèses se rapportent aux observations faites avec des anéroïdes et représentent la correction fixe à 0° pour une certaine indication définie de l'instrument, qui pour la plupart correspond à la pression atmosphérique moyenne dans le lieu indiqué.

Un trait dans cette colonne indique que les observations barométriques n'ont pas été faites ou qu'elles ne sont pas publiées.

Dans la colonne intitulée: **„corrections des thermomètres“** le signe + indique que les corrections des thermomètres sont connues et qu'on en a tenu compte; un trait signifie que les corrections n'ont pas été déterminées et furent adoptées égales à 0°.

Dans la colonne intitulée: **„cage psychrométrique“** le signe + est placé vis-à-vis des noms des stations, dans lesquelles les thermomètres sont installés dans une cage en zinc construite d'après le modèle adopté par l'Observatoire physique Centrale; un trait est placé vis-à-vis des noms des stations qui ne sont pas munies d'une cage pareille. Si la cage est avec ventilateur le signe + est entouré d'un cercle, c'est-à-dire il a la forme ⊕. Les cages de fils de fer sont indiquées par le signe x.

Dans la colonne suivante le signe ⊕ indique que les thermomètres sont exposés dans une **hutte psychrométrique normale**, située séparément des autres bâtiments; si la hutte ne répond pas complètement au modèle normal ou si elle est appuyée contre un édifice quelconque, on trouve dans la colonne le signe +; enfin les stations ne possédant pas de hutte pour l'installation des thermomètres sont marquées dans cette colonne par un trait.

Dans la colonne intitulée: **„girouette“** le signe + indique les stations possédant une girouette de Wild avec indicateur de la vitesse du vent ou un anémomètre; un trait dans cette colonne signifie que la station n'a ni girouette ni anémomètre.

Dans la colonne intitulée: **„pluviomètre“** le signe + est placé vis-à-vis des stations possédant un pluviomètre conforme au modèle adopté par l'Observatoire physique Central; ce signe est remplacé par une croix entourée d'un cercle, c'est-à-dire par le signe ⊕ dans tous les cas quand le pluviomètre est muni d'un entonnoir; enfin, le signe ⊞ indique que le pluviomètre est protégé par une haie.

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
1	Абасъ-Туманъ	Тифлисская	Фельдшеръ А. А. Галагузовъ.	41° 45′	42° 50′	2ч 51м 20с	1250?
2	Адіякъ	Томская	Д. И. Толмачевъ.	52 27	88 48	5 55 12	?
3	Ай-Даниль	Таврическая	Н. А. Вильбергъ (I—VII), І. Н. Шакай (VIII—XII).	44 32	34 17	2 17 8	9[illegible]
4	Ай-Петри (1895—1897)	Таврическая	Сторожа шоссе.	44 28	34 5	2 16 20	1077
5	Айтодорскій маякъ	Таврическая	Капит. 2ранга И. П. Федоровъ, Кор. Г. Ф. О.	44 25	34 8	2 16 32	[illegible]21
6	Акатуй	Забайкальская область	Б. А. Славинскій.	51 3	117 46	7 51 4	?
7	Аккерманъ	Бессарабская	Инспекторъ народныхъ училищъ Д. Д. Сухоруковъ, Кор. Гл. Ф. О.	46 12	30 21	2 1 24	[illegible]
8	Акмолинскъ	Акмолинская обл.	Инспекторъ городского училища А. Д. Зиневичъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 12	71 23	4 45 32	3[illegible]1,5
9	Акша	Забайкальская обл	Д. Е. Ларіоновъ.	50 15	113 24	7 33 36	700?
10	Алагиръ	Терская обл.	Лѣсничій В. В. Марковичъ.	43 3	44 14	2 56 56	625?
11	Алитырь	Симбирская	Препод. прогимназіи Н. М. Пушковъ. Кор. Гл. Ф. О и А. А. Крыжиновъ (VIII-XII).	54 51	46 35	3 6 20	132?
12	Александровка-Покровское	Екатеринославская	М. Т. Чепель. Кор. Гл. Ф. О. (I, III, V, VI, VII), Г. К. Гергиловичъ (II, IV, VI), С. Т. Шевченко (VIII), Е. Н. Маурицъ (IX—XII) и А. Н. Основскій (XI).	47 58	36 14	2 24 56	8[illegible]
13	Александровскій Постъ	Приморская обл.	О. М. Еллинская.	50 50	142 7	9 28 28	2[illegible]
14	Александрополь	Эриванская	Поручикъ В. В. Дмитріевъ.	40 48	43 50	2 55 19	1517
15	Алексѣевская (Николаевка)	Кіевская	Агрономъ-инженеръ В. А. Бондыревъ, Кор. Гл. Ф. О., О. С. Горліенко (I—X) и В. М. Васильевъ (XI, XII).	49 11	31 49	2 7 16	178.1
16	Алушта	Таврическая	В. А. Леонтьевскій.	44 41	34 25	2 17 40	26.1
17	Алятъ	Бакинская	Учитель г. Ростевановъ, Кор. Гл. Ф. О.	40 0	49 29	3 17 56	−15.3
18	Аму-Дарья	Закаспійская обл.	К. И. Кунчикъ.	39 5	63 41	4 14 44	19[illegible].5
19	Ананьевъ	Херсонская	В. А. Дуржицкій и А. И. Артисевичъ.	47 43	29 57	1 59 18	95?
20	Андобинскій пріискъ	Томская	А. В. Зудовъ.	52 24	88 9	5 52 36	5[illegible]0?
21	Анненское	Витебская	В. А. Скворцовъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 37	28 35	1 54 20	149?
22	Арасань	Семирѣченская обл.	Учитель Н. Н. Зуевъ.	45 16	79 26	5 17 44	980?
23	Артвинъ	Кутаисская	Учитель г. Ростевановъ, Кор. Гл. Ф. О.	41 14	41 43	2 46 52	?
24	Архангельскъ	Архангельская	Штабсъ-капитанъ Н. М. Деплоранскій (I—IV) и штабсъ-кап. Н. Ѳ. Лемяковъ, Кор. Гл. Ф. О. (V—XII).	64 33	40 32	2 42 8	6.7
25	Арчеда	Обл. Войска Донского	Н. А. Шишловъ.	49 53	43 7	2 52 28	117?
26	Астрахань	Астраханская	Директоръ реальн. училища В. Н. Виноградскій, Кор. Гл. Ф. О. и ученики.	46 21	48 2	3 12 8	−13
27	Асхабадъ	Закаспійская обл.	Надв. Сов. В. Л. Реганъ, Кор. Гл. Ф. О. и Е. А. Бабилуа (IX—X).	37 57	58 23	3 53 32	2[illegible]8
28	Асѣевка	Харьковская	І. Ѳ. Непокойчицкій.	49 22	36 41	2 26 44	15[illegible]?
29	Атбасаръ	Акмолинская обл.	Учитель А. В. Шадринъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 49	68 22	4 33 28	2[illegible]?
30	Аулiе-Ата	Сыръ-Дарьинская обл.	г. Сѣрковъ, Кор. Гл. Ф. О.	42 53	71 23	4 45 32	6[illegible]?

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. Thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
3,2	6,1	1,0	+0,9?	+0,5?	+	+	+	+	+	Tiflis	Abas-Touman	—	164
4,0	10,0	2,5	—	—	+	—	+	—	+	Tomsk	Adiïak	—	254
3,9	8,5	1,7	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tauride	Aï-Danil	—	231
1,4	7,1	3,5	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tauride	Aï-Petri (1895—1897)	—	232
3,4	13,7	1,6	+0,8	+0,7	+	+	+	+	+	Tauride	Aïtodor (phare)	—	122
3,2	5,0	2,1	—	—	+	—	⊕	+	+	Province Transbaïkalie	Akatouï	—	241
3,0	5,7	2,1	+4,0?	+4,1?	+	+	⊕	+	+	Bessarabie	Akkerman	—	104
2,3	8,4	2,6	+0,08	+0,4	+	+	⊕	+	+	Province d'Akmolinsk	Akmolinsk	—	132
2,1	12,8	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Province Transbaïkalie	Akcha	—	242
2,3	11,0	2,0	—	—	+	—	—	+	⊕	Province du Terek	Alagir	—	244
2,8	9,2	2,1	—	—	+	—	—	—	+	Simbirsk	Alatyr	—	214
3,3	11,6	2,4	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	Alexandrovka-Pokrovskoe	—	227
4,0	23,5	1,1	+3,6?	+4,0?	+	+	⊕	+	⊞	Province Littorale	Alexandrovskiï Post	—	148
2,0	4,2	1,7	+0,40	0,0	+	⊕	—	+	⊕	Erivan	Alexandropol	—	168
3,0	13,7	2,7	+0,12	+0,4	+	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	Alexeevskaïa (Nikolaevka)	—	84
3,5	10,4	1,9	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tauride	Alouchta	—	230
3,5	13,2	1,5 (I-IX) 2,1 (X-XII)	—0,16	—0,5	+	⊕	⊕	+	⊕	Bakou	Alïat	—	172
3,8	6,4	2,1	—0,24 (I-VII) —0,40 (VII-XII)	—0,7 —0,8	+	⊕	⊕	+	+	Province Transcaspienne	Amou-Darïa	—	174
3,0	9,4	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Kherson	Ananïev	—	226
6,6	7,1	3,6	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Andobinskiï Priisk	—	241
3,5	9,3	4,1	—	—	+	—	—	+	+	Vitebsk	Annenskoe	—	206
5 (III-VII) 1 (VII-XII)	6,0	1,7	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Province Semiretchïe	Arasan	—	238
2,1	7,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Koutais	Artvin	—	247
,4 (I-VII) 3 (VII-XII)	—	1,0	—0,1	+1,1	+	+	⊕	—	+	Arkhangelsk	Arkhangelsk	19	8
3,2	12,2	2,1	+6,1	+6,4	+	+	⊕	+	+	Province du Don	Artcheda	—	112
3,0	19,8	2,4	—0,52	—0,4	+	+	⊕	+	+	Astrakhan	Astrakhan	277	116
3,2	9,0	2,2	+0,38	—0,1	+	⊕	⊕	+	+	Province Transcaspienne	Askhabad	463	174
3,2	9,2	1,2	+0,08	+0,4	+	—	⊕	+	⊕	Kharkov	Aseevka	—	96
6,4	8,4	2,1	—	—	+	×	⊕	+	+	Province d'Akmolinsk	Atbasar	—	236
3,2	8,4	2,3	+1,36	+1,1	+	+	⊕	+	+	Province de la Syr-Darïa	Aoulie-Ata	—	178

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
31	Ахтуба	Астраханская	Д. П. Грибановскій, Кор. Гл. Ф. О.	48° 18′	46° 9′	3ч 4м 36с	11.5
32	Ацвежъ	Вятская	Священникъ о. М. Г. Сергіевъ. Кор. Г. Ф. О.	58 22	47 44	3 10 56	160?
33	Аянъ	Приморская обл.	Полиціймейстеръ А. Ф. Поповъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 28	138 17	9 13 8	10?
34	Байдары	Таврическая	Земская фельдшерица А. Я. Мальцева.	44 28	33 47	2 15 8	272?
35	Байрамча	Бессарабская	Я. М. Лисовскій, Кор. Гл. Ф. О.	46 7	29 54	1 59 36	70?
36	Байрамъ-Али	Закаспійская обл.	И. Н. Магулевскій.	37 40	62 5	4 8 20	237.7
37	Баку (портъ)	Бакинская	Тит. Совѣтникъ Н. Н. Соловьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	40 21	49 51	3 19 24	—20.6
38	Баку (реальное уч.)	Бакинская	Преподаватель физики и ученики.	40 21	49 51	3 19 24	—17?
39	Барановo	Владимірская	Ю. А. Козлинскій. Кор. Гл. Ф. О.	56 25	38 36	2 34 24	172.7
40	Барнаулъ	Томская	Д-ръ медицины Ф. Г. Зассъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 20	83 47	5 35 8	170?
41	Батумъ	Кутаисская	Поручикъ Н. С. Гавриловъ, Кор. Гл. Ф. О.	41 40	41 38	2 46 32	3.2
42	Бахви	Кутаисская	Учитель Г. Д. Шарашидзе.	41 57	42 7	2 48 28	120?
43	Бахты	Семирѣченская обл.	А. В. Тузиковъ.	46 44	82 48	5 31 12	340?
44	Бельагачское зимовье	Томская	В. Н. Богословскій.	51 0	80 18	5 21 12	328?
45	Бердянскій маякъ	Таврическая	В. Л. Свиридовскій.	46 38	36 45	2 27 0	7.6
46	Березовъ	Тобольская	Е. Н. Оболтинъ.	63 56	65 4	4 20 16	41
47	Бирскъ	Уфимская	Надзиратель инородческой учит. школы Н. Н. Ерусланов, Кор. Гл. Ф. О. и г. Гаховичъ (VII).	55 25	55 32	3 42 6	146
48	Бирючій маякъ	Таврическая	Смотритель маяка Н. Д. Борцовъ.	46 5	35 0	2 20 0	2.6
49	Бирючья Коса	Астраханская	А. Г. Рыпкинъ, Кор. Гл. Ф. О.	45 43	47 36	3 10 24	—19.8
50	Бисеръ	Пермская	А. К. Миковъ (I—VI) и К. А. Невѣровъ (VII—XII).	58 31	58 49	3 55 16	471.1
51	Бійскъ	Томская	Н. А. Ермолинъ.	52 32	85 16	5 41 4	250?
52	Благовѣщенскій Заводъ	Уфимская	Преподаватель г. Иченко и воспитанники учительской семинаріи.	55 1	55 59	3 43 56	110?
53	Благовѣщенскій пріискъ	Якутская обл.	Техникъ А. П. Вицынъ, Кор. Гл. Ф. О. и В. А. Осиповъ.	58 10	114 17	7 37 8	475?
54	Благовѣщенскъ	Амурская обл.	В. П. Ефимовъ, город. голова, Кор. Гл. Ф. О.	50 15	127 38	8 30 32	154?
55	Благодатка	Пермская	П. А. Вершининъ, Кор. Гл. Ф. О. и Л. А. Вершинина.	58 17	59 45	3 59 0	316.0
56	Бобровица	Черниговская	П. Л. Головко.	50 45	31 23	2 5 32	130?
57	Бобровъ	Воронежская	Преподаватель Т. Н. Масловъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 6	40 3	2 40 12	154?
58	Богодухово	Орловская	Проф. П. Ѳ. Бараковъ, Кор. Гл. Ф. О., С. А. Кулеша и К. И. Курчинскій.	52 42	36 31	2 26 4	298?
59	Богородицкое	Курская	И. А. Пульманъ, Кор. Гл. Ф. О. и Г. В. Скраштаевъ (XII).	51 10	37 21	2 29 24	241.6
60	Богословскъ	Пермская	А. Н. Коноваловъ.	59 45	60 1	4 0 4	194?
61	Богучаръ	Воронежская	И. П. Аржаныхъ.	49 56	40 34	2 42 16	85?

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометръ. Mètres. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Посст. попр. + попр. за тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометръ. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résultats.
3,7	10,7	1,2	+0,1	+0,3	+	+	⊕	+	⊕	Astrakhan	Akhtouba	271	114
3,0	9,8	2,6	—	—	+	—	—	+	+	Vïatka	Atsvej	—	203
1,9	12,8	2,1	—	—	+	X	+	+	+	Province Littorale	Aïan	—	242
5,0	7,1	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tauride	Baïdary	—	232
3,2	6,8	1,8	—	—	+	+	+	+	⊞	Bessarabie	Baïramtcha	—	225
3,0	8,6	2,1	+0,1 (I-XI) +1,4(XI-XII)	—0,4 (I-XI) +0,9(XI-XII)	+	⊕	⊕	+	+	Province Transcaspienne	Baïram-Ali	—	174
2,5	9,6	1,6	—0,17	—0,5	+	+	⊕	+	+	Bakou	Bakou (port)	—	170
4,2	13,8	2,1	+0,26	—0,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Bakou	Bakou (école réale)	—	170
3,3	25,0	2,4	+0,10	+0,8	+	+	⊕	+	+	Vladimir	Baranovo	127	48
3,5	7,6	2,1 (I-X) 1,0 (X-XII)	+0,56	+1,1	+	⊕	⊕	+	⊞	Tomsk	Barnaoul	349	138
3,1	6,4	2,4	+0,2	0,0	+	+	⊕	+	+	Koutais	Batoum	427	162
2,0	12,5	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Koutais	Bakhvi	—	246
1,4	6,4	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Province Semiretchïe	Bakhty	—	237
2,7	5,7	1,7	0,00	+0,3	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Belagatchskoe Zimovïe	355	140
3,3	5,9	2,6	+1,8?	+1,9?	+	+	⊕	+	+	Tauride	Berdïansk (phare)	—	118
4,2	5,5	1,7	—0,41	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	Berezov	—	124
3,0	12,9	2,2	+0,31	+1,0	+	+	⊕	+	+	Oufa	Birsk	—	50
3,2	5,3	2,3	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Birïoutch (phare)	—	229
3,6	9,2	1,5	—	—	+	+	⊕	+	+	Astrakhan	Birïoutchïa Kosa	—	116
3,9	11,7	2,5	—0,2	+0,6	+	+	⊕	+	+	Perm	Biser	—	34
2,3	7,1 (I-VII) 6,6(VII-XII)	4,9 (I-VII) 4,7 (VII-XII)	—	—	+	—	—	+	+	Tomsk	Bïïsk	—	240
12,6	27,3	2,1	—	—	+	—	+	+	+	Oufa	Blagovechtchenskïï Zavod	—	251
3,3	10,0	2,3	—	(—1,4)	+	+	⊕	+	+	Province d'Iakoutsk	Blagovechtchenskïï Priïsk	—	128
3,3	9,6	1,4	—0,39	0,0	+	—	+	+	+	Province de l'Amour	Blagovechtchensk	—	146
3,6	8,2	2,3	—0,12	+0,7	+	+	⊕	+	+	Perm	Blagodatka	—	36
4,3	12,0	1,5	—	—	+	+	+	+	⊞	Tchernigov	Bobrovitsa	—	219
3,5	6,4	2,2	—	—	+	+	⊕	+	+	Voronej	Bobrov	—	223
3,5	10,0	2,1	+0,64	+1,1	+	+	⊕	+	⊕	Orel	Bogodoukhovo	—	66
2,4	10,0	2,2	—	—	+	+	⊕	+	+	Koursk	Bogoroditskoe	—	222
3,0	6,4	3,7	—1,0	—0,1	+	+	⊕	+	+	Perm	Bogoslovsk	91	32
1,8	24,2	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Voronej	Bogoutchar	—	253

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
62	Больше-Мурашкино. . . [пріискъ.	Нижегородская	Д. А. Старицынъ (I), Ф. Р. Дульскій (II-VII), Э. Ф. Барлицкій (VII—XII).	55° 47′	44° 47′	2ч 59м 8с	120?
63	Больше-Никольскій	Томская	Учитель Д. И. Ксенофонтовъ.	55 8	87 30	5 50 0	600?
64	Большіе Березники . . .	Симбирская.	Врачъ А. П. Солоновъ и г. А. Шилкинъ.	54 10	46 0	3 4 0	120?
65	Большое Нагаткино. . .	Симбирская.	П. И. Бабушкинъ.	54 31	47 59	3 11 56	120?
66	Большой Токмакъ. . . .	Семирѣченская обл. . . .	Учитель В. П. Ровнягинъ.	42 51	75 22	5 1 28	760?
67	Большой Токмакъ. . . .	Таврическая	В. П. Павленко, Кор. Гл. Ф. О.	47 16	35 43	2 22 52	57?
68	Боржомъ.	Тифлисская.	Смотритель училища М. К. Борисовъ.	41 51	43 24	2 53 36	794?
69	Борисовъ.	Минская	К. Ѳ. Красавинъ.	54 15	28 30	1 54 0	165,8
70	Боровыя Озера	Томская	Ф. К. Михельсонъ.	51 45	80 20	5 21 20	190?
71	Борохудзиръ	Семирѣченская обл. . . .	Учитель Е. А. Замятинъ, Кор. Гл. Ф. О. и священникъ о. Викторъ Иларіоновъ.	44 28	79 49	5 19 16	623?
72	Ботлихъ	Дагестанская обл.	Учитель И. А. Абдуллаевъ.	42 40	46 13	3 4 52	?
73	Брестъ-Литовскъ (госпиталь)	Гродненская	Г. А. Якобсонъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 5	23 40	1 34 40	133,6
74	Брюховецкая.	Кубанская обл.	Смотритель училища В. И. Леурда.	45 48	39 1	2 36 4	40?
75	Бугульма.	Самарская	А. П. Черкасовъ (I, XI, XII), С. В. Соколовъ (II—X), А. А. Поповъ (I, II) и Л. Е. Пашинъ (III—XII).	54 32	52 48	3 31 12	250?
76	Бугурусланъ	Самарская	В. И. Зайцевъ.	53 39	52 26	3 29 44	70?
77	Бузовьязы	Уфимская	Г. А. Мельниковъ и г. Пѣтуховъ (XI, XII).	54 18	55 49	3 43 16	110?
78	Бурлинскія Озера	Томская	Н. И. Занковскій.	53 8	78 27	5 13 48	150?
79	Бусаны (Заполье)	Петербургская	А. Н. Горшковъ.	58 31	29 54	1 59 36	70
80	Буюкъ-Дере (Турція) . .	. . . . .	Поручикъ Н. И. Щербо, Кор. Гл. Ф. О.	41 10	29 3	1 56 12	117,4
81	Бѣжецкъ.	Тверская.	Инженеръ Н. И. Ярошъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 47	36 40	2 26 40	143,0
82	Бѣлая Криница	Волынская	М. Д. Семеновъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 8	25 44	1 42 56	233?
83	Бѣловодскъ.	Харьковская	Врачъ И. Т. Тимофеевскій.	49 12	39 35	2 38 20	220?
84	Бѣловолжское.	Казанская	В. В. Тавринъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 50	48 14	3 12 56	170?
85	Бѣлостокъ	Гродненская	О. С. Свидерскій.	53 8	23 10	1 32 40	130,0
86	Бѣлый Ключъ	Тифлисская	Смотритель училища С. С. Попандопуло.	41 33	44 28	2 57 52	1150?
87	Бялобржеги	Сувалкская.	Лѣсничій Н. К. Почкуновъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 48	22 58	1 31 52	130?
88	Ваганичи.	Черниговская.	Врачъ Н. Н. Евреиновъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 1	31 27	2 5 48	165?
89	Вайда-Губа.	Архангельская	Л. И. Пильфельдъ, Кор. Гл. Ф. О.	69 57	31 58	2 7 52	5,8
90	Валаамъ	Выборгская.	Казначей монастыря Іеромонахъ о. Евгеній, Кор. Гл. Ф. О. и монахъ о. Іустиніанъ.	61 23	30 57	2 3 48	36,2 (I-VIII) 36,3 (VIII-I 37,2 (XII)
91	Валуйка	Самарская	г. Курчатовъ.	50 24	46 27	3 5 48	17,6
92	Варшава	Варшавская	Астрономическая Обсерваторія.	52 13	21 2	1 24 8	120,7
93	Василевичи.	Минская	М. О. Гедеманъ.	52 16	29 48	1 59 12	133,9?
94	Вахтино	Ярославская	Управляющій сельско-хозяйств. школою И. Н. Ельчаниновъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 10	39 56	2 39 44	171?

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. Thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. мѣхова. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Resumé.
2,8 (I-X) 3,3 (X-XII)	7,1	1,9	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Nijnii Novgorod	Bolche-Mourachkino	—	207
3,6	6,8	2,1	—	—	+	—	⊕	+	+	Tomsk	Bolche-Nikolskii Priisk	—	239
2,5	9,6	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Simbirsk	Bolchie Berezniki	—	215
2,1	9,6	2,0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Simbirsk	Bolchoe Nagatkino	—	214
2,0 (I-VI) 2,4 (VII-IX)	6,4	1,8	—	—	+	—	—	+	+	Province Semiretchïe	Bolchoï Tokmak	—	238
1,8 (I-V) 3,4 (VI-XII)	13,2 (I-IX)	2,3 (I-VIII) 3,0 (VIII-XII)	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	Bolchoï Tokmak	—	116
1,8	20,0	2,0	+0,09	−0,2	+	⊕	—	+	+	Tiflis	Borjom	—	164
5,2 (I-III) 3,2 (IV-XII)	13,0	3,4	+0,09	+0,7	+	+	⊕	+	⊕	Minsk	Borisov	—	60
3,0	5,8	1,5	−0,1?	+0,3?	+	+	⊕	+	+	Tomsk	Borovyïa Ozera	—	140
4,2	8,0	2,2	−1,47 (I-VI) −0,13 (VII-XII)	−1,6 −0,2	+	X	⊕	+	+	Province Semiretchïe	Borokhoudzir	—	134
2,8	7,1	2,1	—	—	+	—	—	+	⊕	Province Dagestan	Botlikh	—	244
4,2	22,4	2,1	+0,15	+0,6	+	+	⊕	+	+	Grodno	Brest-Litovsk (hôpital)	—	60
1,3	9,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province de la Kouban	Brïoukhovetskaïa	—	255
2,5	11,7	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Samara	Bougoulma	—	76
2,0	9,5	1,9	—	—	+	?	+	+	+	Samara	Bougourouslan	—	252
3,6	9,5	2,2	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Oufa	Bouzovïazy	—	251
1,3	9,0	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Tomsk	Bourlinskïïa Ozera	—	240
3,4	13,1	1,5	−0,4	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	St. Pétersbourg	Bousany (Zapolïe)	—	24
3,5	8,5	5,4	+0,18	−0,1	+	+	⊕	+	+		Bouïouk-Dere (Turquie)	—	184
3,4	14,6	4,4	−0,07	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Tver	Bejetsk	—	26
3,4	20,1	2,1	+0,2	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Volynie	Belaïa Krinitsa	—	78
3,2	10,7	1,6	—	—	+	+	⊕	—	⊕	Kharkov	Belovodsk	—	223
2,2 (I-VII) 2,5 (VIII-XII)	8,5 (I-VII) 8,8 (VIII-XII)	2,0	—	—	+	—	+	+	⊕	Kazan	Belovoljskoe	—	208
2,6	16,1	4,5	—	—	+	+	+	—	+	Grodno	Belostok	—	251
1,4	7,8	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Tiflis	Belyï Klïoutch	—	247
2,1	14,2	1,6	—	—	+	—	—	+	+	Souvalki	Bïalobrjegi	—	205
2,2	11,6	2,2	+0,18	+0,6	+	+	—	+	+	Tchernigov	Vaganitchi	—	86
3,8	10,3	3,2	−0,01?	+1,5?	+	+	+	+	⊕	Arkhangelsk	Vaïda-Gouba	—	2
4,6	10,7	10,7	+0,23 (I-VIII) +0,60 (VIII-X) −0,02 (X-XII)	+1,3 +1,6 +1,0	+	+	+	+	+	Vyborg	Valaam	25	8
3,3	7	2,1	+0,1	+0,5	+	+	⊕	+	+	Samara	Valouïka (bassin)	—	78
3,3	23,0	4,8	+0,22	+0,7	+	+	⊕	+	+	Varsovie	Varsovie	—	54
3,0	9,3	1,0	−0,2	+0,3	+	+	⊕	+	+	Minsk	Vasilevitchi	169	62
3,5	12,1	1,1	−0,4?	+0,5?	+	+	⊕	+	⊞	Iaroslavl	Vakhtino	—	28

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
95	Великія Луки	Псковская	Ф. К. Якобъ и ученики реальнаго училища.	56° 21′	30° 31′	2ч 2м 4с	115?
96	Великій Устюгъ	Вологодская	Учитель И. М. Коптяевъ, Кор. Гл. Ф. О.	60 46	46 18	3 5 12	59?
97	Венденга	Вологодская	Земледѣлецъ И. В. Калининъ, Кор. Гл. Ф. О.	63 30	48 4	3 12 16	82?
98	Венденъ	Лифляндская	И. С. Овчинниковъ.	57 19	25 15	1 41 0	108?
99	Веребье	Новгородская	М. В. Богдановъ (I—VI) и А. Г. Нефедовичъ (VII—XII).	58 39	32 42	2 10 48	116,2
100	Верхне-Туринскій Заводъ	Пермская	Губерн. секретарь М. А. Дмитріевъ.	58 22	59 49	3 59 16	120?
101	Верхнеудинскъ	Забайкальская обл.	И. И. Казанскій и Д. П. Сумкинъ.	51 49	107 35	7 10 20	521?
102	Верхняя Мишиха	Забайкальская обл.	П. И. Кожевниковъ (I—X), І. Ф. Ціонглинскій (X—XII) и Л. О. Фальскій (X—XII).	51 30	105 58	7 3 52	1300?
103	Верхосунская Ферма	Вятская	Н. Д. Ѳедоровъ, В. Н. Каченовскій (I-VII) и І. И. Романовскій (VIII—XII).	58 1	51 22	3 25 28	176?
104	Верхотурье	Пермская	А. А. Меньшенинъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 52	60 47	4 3 8	117?
105	Верхоянскъ	Якутская обл.	І. И. Шифъ (I—III), Р. А. Протасъ (IV, V, VII—XII).	67 34	133 51	8 55 24	140?
106	Вершинина	Олонецкая	Учитель Я. С. Морозовъ, Кор. Гл. Ф. О.	62 5	38 15	2 33 0	123?
107	Вильно	Виленская	Инженеръ С. М. Травчетовъ.	54 41	25 18	1 41 12	148,0
108	Виндавскій Портъ	Курляндская	Ѳ. А. Вевіоровскій и Н. Ф. Рысоцкій (I—II).	57 24	21 34	1 26 14	11,8
109	Витебскъ	Витебская	Воспитанники гимназіи.	55 12	30 13	2 0 52	145,6
110	Владивостокъ	Приморская обл.	П. Н. Славинскій.	43 7	131 54	8 47 36	16,9
111	Владикавказъ	Терская обл.	Инспекторъ реальн. уч. Б. І. Новицкій и помощникъ воспит. П. П. Балталонъ.	43 2	44 41	2 58 44	679,2
112	Влоцлавскъ	Варшавская	Инженеръ З. И. Віорогурскій, Кор. Гл. Ф. О.	52 40	19 4	1 16 16	65,0
113	Воздвиженская	Терская обл.	Д-ръ мед. Пахомовъ, М. Н. Николаевъ (VII, VIII) и І. В. Вѣнцевъ (IX—XII).	43 6	45 44	3 2 56	295?
114	Вознесенская	Кубанская обл.	Учитель И. С. Дыбецъ (I—VI) и Л. Х. Стражевъ (VII—XII).	44 34	41 0	2 44 0	200?
115	Вознесенье	Олонецкая	П. Г. Голубевъ (I—III) и кол. регистр. Т. И. Нѣеловъ (III—XII).	61 1	35 32	2 22 8	40,3 (i-iii) 37,5 (iii-xii)
116	Волковинцы	Подольская	Учитель П. П. Волощукъ, Кор. Гл. Ф. О.	49 13	27 38	1 50 32	370?
117	Вологда	Вологодская	Преподав. И. В. Кулаковъ, Кор. Гл. Ф. О., и Е. А. Вознесенскій, Кор. Гл. Ф. О. (I—X).	59 14	39 53	2 39 32	124
118	Волокославинское	Новгородская	Д. С. Дѣловъ, Кор. Гл. Ф. О. и Н. Ѳ. Топринъ (I—IV).	59 54	38 48	2 35 12	140?
119	Волчекъ	Тамбовская	Б. Д. Бологовскій.	52 29	40 43	2 42 52	150?
120	Вольскъ	Саратовская	Преподав. А. И. Голубевъ, Кор. Гл. Ф. О. и садовникъ ботан. сада В. А. Мазановъ.	52 2	47 23	3 9 32	53,4
121	Вытегра	Олонецкая	М. П. Заякинъ и ученики городского училища.	61 0	36 27	2 25 48	58,8 (i-vii) 58,5 (vii-xii)
122	Вышній Волочекъ	Тверская	Воспитатель училища кондукторовъ К. П. Ладыгинъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 35	34 34	2 18 16	167,0
123	Вѣрный	Семирѣченская обл.	Полковникъ К. А. Ларіоновъ, Кор. Гл. Ф. О. и В. С. Ларіонова.	43 16	76 53	5 7 32	793,4

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutto psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Resumé.
3,4	14,7	4,9	—0,1	+0,6	+	+	⊕	+	+	Pskov	Velikiïa Louki	—	24
4,2	6,0	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Vologda	Velikiï Oustïoug	—	197
2,8	9,0	2,5	—	—	+	—	—	+	+	Vologda	Vendenga	—	196
6,1	17,4	2,4	—	—	+	—	—	+	+	Livonie	Venden	—	250
3,2	11,5	1,6	—0,1	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Novgorod	Verebïe	—	24
2,9	13,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Perm	Verkhne-Tourinskiï-Zavod	—	204
3,1	13,6	5,3	—0,14	+0,2	+	+	⊕	+	+	Province Transbaïkalie	Verkhneoudinsk	—	144
3,2	11,3	2,1	—1,34	—1,1	+	+	⊕	+	+	Province Transbaïkalie	Verkhnïaïa-Michikha	—	256
3,2	10,5	2,1	+0,3	+1,1	+	+	⊕	+	+	Vïatka	Verkhosounskaïa Ferma	—	32
3,2	11,6	2,1	+0,5	+1,4	+	—	⊕	+	+	Perm	Verkhotourïe	—	34
3,5	4,5	2,2	—	(—0,8)	+	—	—	+	+	Province d'Iakoutsk	Verkhoïansk	—	128
3,0	5,6	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Olonets	Verchinina	—	250
3,5	10,7	2,1	—0,01	+0,6	+	+	⊕	+	+	Vilno	Vilno	109	42
4,2	13,7	1,4	—0,02	+0,8	+	+	+	+	⊕	Courlande	Vindava (Port)	—	16
3,5	22,0	2,1	+0,01	+0,7	+	+	⊕	+	+	Vitebsk	Vitebsk	—	42
4,6	5,8	5,7	—0,50	—0,6	+	+	⊕	+	+	Province Littorale	Vladivostok	409	152
3,5	16,9	2,1	+0,46	+0,2	+	⊕	⊕	+	+	Province du Terek	Vladikavkaz	—	156
3,3	13,9	1,3	+0,01	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Varsovie	Vlotslavsk	157	54
3,4	5,0	2,1 (VII-IX) 2,5 (X-XII)	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Province du Terek	Vozdvijenskaïa	—	190
2,1 (I-VI) 1,8 (VII-XII)	8,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province de la Kouban	Voznesenskaïa	—	243
3,5	—	2,0	+0,43	+1,5	+	+	+	—	⊕	Olonets	Voznesenïe	—	8
3,9	7,6	2,4	—	—	+	+	⊕	+	+	Podolie	Volkovintsy	—	80
3,0	22,0	2,0	—0,2	+0,7	+	+	+	+	+	Vologda	Vologda	43	12
3,0	7,5	—	—	—	+	⊕	⊕	+	—	Novgorod	Volokoslavinskoe	—	199
2,0	12,5	1,0	—	—	+	—	—	+	⊕	Tambov	Voltchek	—	252
3,4	14,6	2,2	+0,01	+0,5	+	+	⊕	+	+	Saratov	Volsk	—	100
4,5	—	3,3	—	—	+	+	+	—	+	Olonets	Vytegra	—	10
3,0	15,5	1,8	0,0	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Tver	Vychniï Volotchek	73	26
4,4	12,0	2,0	—1,74 (I-VI) +0,02 (VI-XII)	—2,0 —0,2	+	+	⊕	+	+	Province Semiretchïe	Vernyï	337	136

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
124	Вязьма	Смоленская	I. М. Снарскій.	55° 13′	34° 18′	2ч 17м 12с	237,8
125	Вятка (реальное училище)	Вятская	Инспекторъ реальн. училища Г. А. Салинъ и И. Г. Капустинъ.	58 36	49 41	3 18 44	185?
126	Вятка (ферма)	Вятская	Лаборантъ сельско-хоз. станціи Д. П. Бирюковъ.	58 36	49 41	3 18 44	170?
127	Галкино-Врасское	Приморская обл.	Г. А. Завистовскій.	47 20	142 44	7 50 56	15?
128	Геническій маякъ	Таврическая	Штабсъ-капитанъ М. Н. Соколовъ.	46 15	34 48	2 19 12	14,3
129	Гинду-Куштъ	Закаспійская обл.	С. П. Гапѣшинъ.	37 0	62 22	4 9 28	261,4
130	Гіагинская	Кубанская обл.	Смотритель училища З. Я. Лавровскій и учитель И. Ѳ. Селевко (VI).	44 53	40 3	2 40 12	?
131	Глуховъ	Черниговская	Преподаватель И. Я. Плаксинъ, Кор. Г. Ф. О. и ученики гимназіи.	51 41	33 55	2 15 40	171?
132	Гогландскій маякъ	Выборгская	Смотритель маяка М. М. Пановъ.	60 6	26 59	1 47 56	11,2
133	Голоустное	Иркутская	И. А. Пятидесятниковъ и В. П. Гаряевъ.	52 1	105 36	7 2 24	466
134	Гольдингенъ	Курляндская	Наставникъ учит. семинаріи М. К. Третьяковъ, Кор. Гл. Ф. О. и воспитанники.	56 58	21 58	1 27 52	41,6
135	Гори	Тифлисская	Инспекторъ учит. семинаріи Ѳ. А. Смирновъ, Кор. Г. Ф. О. и ученики.	41 59	44 7	2 56 28	593,5
136	Горки	Могилевская	Преподаватель М. В. Рытовъ, Кор. Гл. Ф. О. и ученики земледѣльческаго училища.	54 17	30 59	2 3 56	196,6?
137	Горячинское	Забайкальская обл.	Врачъ В. М. Муратовъ.	53 0	108 18	7 33 12	470?
138	Горячій Ключъ	Кубанская обл.	Д-ръ мед. П. К. Кадкинъ, Кор. Гл. Ф. О.	44 38	39 6	2 36 24	72?
139	Гремячка	Рязанская	И. П. Семеновъ, Кор. Гл. Ф. О. и П. М. Семеновъ.	53 29	39 31	2 38 4	155?
140	Гродно	Гродненская	Ученики гимназіи.	53 41	23 50	1 35 20	139?
141	Грозинцы-Бочкоуцы	Бессарабская	Учитель А. Д. Матвіевичъ, Кор. Г. Ф. О.	48 25	26 8	1 44 32	350?
142	Гудауръ	Тифлисская	Техникъ П. М. Золотинскій, Кор. Гл. Ф. О.	42 48	44 28	2 57 52	2204?
143	Гулынки	Рязанская	И. З. Горасевъ.	54 14	40 0	2 40 0	114,4
144	Гурьевъ	Уральская обл.	Завѣдывающій мореходными класами А. А. Семіончевъ, Кор. Г. Ф. О.	47 7	51 55	3 37 40	—22,2
145	Гусевская	Владимірская	Завѣдывающій училищемъ В. В. Тихонравовъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 37	40 41	2 42 44	133?
146	Давыдово	Тверская	Ч. Н. Штромбергъ и В. С. Сергѣевъ.	56 43	32 30	2 10 0	241,7
147	Дагерортскій маякъ	Эстляндская	Смотритель маяка М. Г. Трофимовъ.	58 55	22 15	1 29 0	65,2
148	Дагомысъ	Черноморская	Садовникъ Ф. Т. Тимофѣевъ.	43 44	39 40	2 38 40	29?
149	Данковъ	Рязанская	Учитель город. училища С. Н. Егоровъ, Кор. Г. Ф. О.	53 15	39 9	2 36 36	135?
150	Даховскій посадъ (Сочи)	Черноморская	Агрономъ Р. И. Гарбе, Кор. Гл. Ф. О.	43 34	39 42	2 38 48	12,2
151	Дербентскій маякъ	Дагестанская обл.	А. М. Украинцовъ.	42 4	48 18	3 13 12	—4,7
152	Дергачи	Харьковская	Преподаватель землед. училища князь Ф. Д. Макуловъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 4	36 9	2 24 36	121,5 (г-ч 114,0 (уп-
153	Джалинда (Рейново)	Амурская обл.	Е. И. Крафтъ.	53 28	123 55	8 15 40	282?
154	Джамбейты	Уральская обл.	Врачъ киргизской больницы Т. В. Поповъ и К. О. Аничихинъ.	50 14	52 55	3 31 40	38

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Mètres. Des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. поправ. + поправ. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Поправ. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометръ клѣтка. Cage psychrom.	Психрометръ будка. Hutte psychrom.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
4.5	11,2	3,2	0,0	+0,6	+	+	+	+	⊕	Smolensk	Viazma	—	44
3.7	13,4	5,1 (I-VII) 2,1 (VIII-XII)	0,0	+0,9	+	+	+	+	⊕	Viatka	Viatka (école réale)	79	30
3.7	16,8	2,1	0,0?	+0,9?	+	—	+	+	⊕	Viatka	Viatka (ferme)	—	30
2.9	13.0	1,5	—	—	+	+	⊕	+	⊞	Province Littorale	Galkino-Vrasskoe	—	255
2.0	18,9	2,0	+1,47	+1.5?	+	+	⊕	+	+	Tauride	Genitchesk (phare)	—	118
2.8	10,7	1,3	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Province Transcaspienne	Gindou-Koucht	—	249
1.2	7,0 (I-IV) 17,0 (V-XII)	2,0	—	—	+	—	—	+	⊕	Province de la Kouban	Giaginskaïa	—	243
3.7	17,0	2,0	0,0	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Tchernigov	Gloukhov	—	88
3.5	14.0	1,8	—	—	+	+	⊕	+	+	Vyborg	Hogland (phare)	—	196
3.2	11,0	1,6	+1,10	+1,48	+	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Goloustnoe	—	256
3.5	20,5	2,2	+0,81 (I-XII) —0,07 (XII)	+1,6 +0.7	+	+	⊕	+	+	Courlande	Goldingen	—	18
4.5	13,4	2,5	—0.03?	—0,3?	+	⊕	⊕	+	+	Tiflis	Gori	—	164
3.1	12,4	3,0	—0.02?	+0,6?	+	+	+	+	+	Mogilev	Gorki	—	62
2.1	9,6	2.1	—	—	+	—	—	+	+	Province Transbaïkalie	Goriatchinskoe	—	241
2.1	7,7	1,4	+0,09	+0,1	+	+	⊕	+	+	Province de la Kouban	Goriatchii Kliouch	—	154
3.3	13,8	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Riazan	Gremiatchka	—	70
4.0	15,0	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Grodno	Grodno	—	210
2.7	6.0	2,0	—	—	+	—	—	—	+	Bessarabie	Grozintsy-Botchkooutsy	—	224
2.3	8,2	2,3	+1,48	+1.1	+	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Goudaour	433	164
3.4	11,5	4.0 (I-II) 2,5 (III-XII)	—0.2	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Riazan	Goulynki	—	68
3.3	13,8	1,2	+0.15	+0,3	+	+	⊕	+	+	Province d'Ouralsk	Gouriev	—	132
7.5	19.9	2,5	+0.13	+0,8	+	⊕	+	+	⊕	Vladimir	Gousevskaïa	—	48
3.6	14,9	2,1	+0,14	+0,9	+	+	⊕	+	⊕	Tver	Davydovo	—	26
2.4	11,0	2,1	—	—	+	+	—	+	+	Estonie	Dagerort (phare)	—	198
3.4	10,5	1,4	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	de la Mer Noire	Dagomys	—	190
1.2	7,2 (I-IV) 8,0 (IV-XII)	1,6	—	—	+	—	+	+	+	Riazan	Dankov	—	212
3.9	7.2	1,2	+0,07	0.0	+	—	—	+	—	de la Mer Noire	Dakhovskii Posad (Sotchi)	—	190
3.1	9,2	1,2	—	—	+	+	+	+	+	Province Dagestan	Derbent (phare)	—	245
3.6	16,8	1,1	+0,47 (I-VI) +0,03 (VII-XII)	+0,8 +0,4	+	+	⊕	+	⊞	Kharkov	Dergatchi	—	96
4.5	10,0	3,2	—1,16	—0,6	+	×	⊕	+	+	Province de l'Amour	Djalinda (Reïnovo)	—	144
7.2	5,5	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Province d'Ouralsk	Djambeïty	—	188

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. барем. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
155	Джаркентъ	Семирѣченская обл.	Штабсъ-капитанъ В. А. Григоревскій.	44° 14′	80° 3′	5ч 20м 12с	655,2
156	Джизакъ	Самаркандская обл.	г. Сладковъ.	40 7	67 48	4 31 12	395?
157	Дмитріевскій хуторъ	Самарская	С. Д. Охлябининъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 19	52 34	3 30 16	220?
158	Днѣстровскій Знакъ	Бессарабская	Поручикъ А. Д. Шарковъ.	46 5	30 29	2 1 56	2,7
159	Долинская	Херсонская	Г. М. Черкасскій.	48 10	32 46	2 11 4	192,6
160	Дообскій маякъ	Черноморская	Смотритель маяка Н. М. Алексѣевъ.	44 38	37 53	2 31 32	84
161	Друскеники	Гродненская	Ф. К. Мельниченко, Кор. Гл. Ф. О.	54 1	23 58	1 35 52	103?
162	Дѣдово	Уфимская	В. Ф. Троицкій.	53 4	55 4	3 40 16	200?
163	Единцы	Бессарабская	Г-жа С. В. Казицына, Кор. Г. Ф. О.	48 10	27 19	1 49 16	240?
164	Екатеринбургъ	Пермская	Обсерваторія.	56 50	60 38	4 2 32	292,3
165	Екатериновка	Самарская	Н. А. Карповъ.	54 7	52 42	3 30 48	150?
166	Екатеринодаръ	Кубанская обл.	Инспекторъ город. училища А. И. Измайловъ.	45 2	38 56	2 35 44	34?
167	Екатерино-Никольскъ	Амурская обл.	Командиръ 3-ей сотни Амурскаго казачьяго полка и урядники сотни А. А. Осколковъ (I—IV), П. Е. Башуковъ (V—VII), Н. С Асавлюкъ (VIII—X) и И. Г. Федотовъ (XI, XII).	47 45	130 58	8 43 52	95?
168	Екатеринославъ	Екатеринославская	Преподаватель И. Я. Акинфіевъ и ученики реальн. училища.	48 27	35 4	2 20 16	78,9
169	Елабуга	Вятская	Преподаватель П. А. Михайловъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 45	52 4	3 28 16	77,8
170	Елатьма	Тамбовская	Преподаватель Ф. Г. Бельке, Кор. Гл. Ф. О.	54 58	41 45	2 47 0	140?
171	Еленовка	Эриванская	Смотритель училища Н. Н. Пауль (I-VIII), Г. Ф. Корчагинъ (IX—X) и А. Т. Цандековъ (XI—XII).	40 42	44 56	2 59 44	1947,3
172	Елисаветградъ	Херсонская	Преподаватель реальн. училища Г. Я. Близнинъ, Кор. Гл. Ф. О., Л. Д. Замлынскій и В. И. Романовскій (III—XI).	48 31	32 17	2 9 8	122,8
173	Елисаветполь	Елисаветпольская	Преподаватель А. Г. Валлингъ и ученики гимназіи.	40 41	46 21	3 5 24	445,2 (I-VI) 437,0 (VII-XII)
174	Енисейскъ	Енисейская	А. Е. Олофинская.	58 27	92 6	2 8 24	94?
175	Ессентуки	Терская обл.	Фельдшеръ П. И. Алексѣевъ.	44 2	42 51	2 51 24	616?
176	Ефремовъ	Тульская	П. О. Виноградовъ (I—VII) и В. С. Яковлевъ (VIII—XII).	53 8	38 7	2 32 28	173,5
177	Желѣзноводскъ	Терская обл.	Фельдшеръ А. И. Папковъ.	44 8	43 2	2 52 8	639,8 (I-VI) 640 (VII-XII)
178	Жижгинскій маякъ	Архангельская	Смотритель маяка Е. И. Ратмановъ.	65 12	36 51	2 27 24	27?
179	Жиздра	Калужская	Инспекторъ городского училища Ѳ. А. Крюковъ.	53 45	34 44	2 18 56	190?
180	Житнегоры	Кіевская	Н. П. Куринный.	49 46	30 27	2 1 48	170?
181	Жмеринка	Подольская	В. Н. Павловскій.	49 4	28 5	1 52 20	329,1
182	Жужмуйскій маякъ	Архангельская	Смотритель маяка И. П. Башмаковъ, Кор. Гл. Ф. О.	64 40	35 36	2 22 24	26
183	Заводоуковское	Тобольская	Х. И. Фрейбергъ.	56 32	66 33	4 26 12	80?

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Metres. Thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
3,3	6,4	1,8	—0,24	—0,4	+	×	⊕	+	⊕	Province Semiretchïe	Djarkent	—	134
4,0 (I-IV) 4,1 (V-XII)	8,4 (I-IV) 7,6 (V-XII)	1,5 (I-IV) 2,2 (V-XII)	+0,34	0,0	+	+	⊕	+	+	Province de Samarkand	Djizak	—	180
2,2	8,0	—	—	—	—	—	⊕	—	—	Samara	Dmitrievskiï Khoutor	—	216
3,4	11,1	4,6	—	—	+	+	⊕	+	+	Bessarabie	Dnestrovskiï Znak	—	225
3,6	8,1	5,4	—0,05	+0,1	+	+	⊕	+	⊕	Kherson	Dolinskaïa	—	104
?	?	—	—	—	+	+	⊕	+	—	de la Mer Noire	Doob (phare)	—	245
2,5	16,4	1,2	—	—	+	+	⊕	+	+	Grodno	Drouskeniki	—	209
2,7	9,5	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Oufa	Dedovo	—	251
3,3	14,0	2,0	—0,06	+0,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	Edintsy	—	102
3,7	14,9	2,3	—0,3 (I-VIII) —0,2 (IX-XII)	+0,4 +0,5	+	⊕	⊕	+	⊕	Perm	Ekaterinbourg	103	38
2,4	8,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Samara	Ekaterinovka	—	215
3,3	12,4	2,1	+0,23	+0,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Province de la Kouban	Ekaterinodar	—	154
3,2	6,8	2,4	—0,73	—0,6	+	×	⊕	+	+	Province de l'Amour	Ekaterino-Nikolsk	—	146
3,2	5,7	3,0	+2,03?	+2,3?	+	+	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Ekaterinoslav	—	110
3,2	19,7	2,1	+0,50	+1,2	+	—	+	—	—	Vïatka	Elabouga	—	186
3,7	14,5	2,1	—0,14	+0,5	+	+	⊕	+	+	Tambov	Elatma	187	70
3,4	6,5	2,0	—0,27	—0,7	+	⊕	⊕	+	⊕	Erivan	Elenovka	—	168
3,3	17,3	2,0	—0,11 (I-VI) +0,66 (VI-XII)	+0,1 +0,9	+	⊕	⊕	+	+	Kherson	Elisavetgrad	247	104
3,2	17,1	1,9	+0,70	+0,4	+	⊕	⊕	+	⊕	Elisavetpol	Elisavetpol	—	170
3,3	15,2	1,9	+0,15	+1,0	+	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk	Eniseïsk	—	126
3,0	6,3	3,4	+0,52	+0,4	+	+	⊕	+	+	Province du Terek	Essentouki	—	156
2,1	11,7	4,1	+0,11	+0,6	+	+	⊕	+	+	Toula	Efremov	—	66
3,4	5,9	2,7	+0,65	+0,5	+	+	⊕	+	+	Province du Terek	Jeleznovodsk	—	154
3,0	6,0	1,8	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Jijginsk (phare)	—	194
3,0	14,8	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Kalouga	Jizdra	—	252
1,7	8,9	2,5	—	—	+	—	—	+	+	Kiev	Jitnegory	—	218
3,0	8,0	2,4	+0,5	+0,7	+	⊕	⊕	+	+	Podolie	Jmerinka	—	80
3,0	14,0	2,4	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Joujmouï (phare)	—	195
3,0	8,0	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tobolsk	Zavodoonkovskoe	—	233

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
184	Зайсанъ	Семипалатинская обл. . .	А. А. Мелентьевъ.	47° 28′	84° 51′	5ч 39м 24с	620?
185	Зарѣчная Слобода. . . .	Московская.	Н. И. Кубсевъ.	55 53	37 42	2 30 48	150?
186	Зарѣчье	Тверская.	Д. М. Гедда.	57 46	35 56	2 23 44	150?
187	Згуровка.	Полтавская.	В. Г. Громъ-Жеведенко, Кор. Гл. Ф. О.	50 30	31 46	2 7 4	134?
188	Здолбуново	Волынская	А. Я. Масловскій.	50 30	26 15	1 45 0	195,7
189	Земетчино	Тамбовская.	И. І. Окороковъ, Кор. Гл. Ф. О. и Ф. И. Литовскій, Кор. Гл. Ф. О.	53 30	42 37	2 50 28	128?
190	Зимнегорскій маякъ . . .	Архангельская	Смотритель маяка С. Ф. Корельскій.	65 28	39 44	2 38 56	85,7
191	Златополь	Кіевская	Преподаватель В. И. Ивановъ и ученики гимназіи.	48 49	31 39	2 6 36	171?
192	Златоустъ	Уфимская	П. И. Сальниковъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 10	59 41	3 58 44	457,8
193	Знаменка.	Иркутская	А. Н. Селивановъ.	54 32	104 22	6 57 28	480?
194	Знаменское.	Смоленская.	Учитель И. А. Смирновъ (I—III) и завѣдывающій 2-хъ-класнымъ учил. Н. Г. Сѣрковъ (VIII—XII).	54 55	34 35	2 18 20	190?
195	Золотоноша.	Полтавская.	Ѳ. М. Безверхій.	49 40	32 3	2 8 12	120?
196	Зомбковицы.	Петроковская.	Ф. И. Донайскій, Кор. Гл. Ф. О.	50 21	19 14	1 16 56	301,4
197	Зыряновскій рудникъ . .	Томская	Ѳ. Ѳ. Гроссетъ и Н. П. Пономаревъ.	49 43	84 16	5 37 4	450?
198	Ивангородъ (крѣпость).	Люблинская	Чины воздухоплавательнаго отдѣленія подъ руководствомъ штабсъ-капитана Лихачева и шт.-капитана Германа (IV).	51 34	21 51	1 27 24	125,0
199	Иваново-Вознесенскъ . .	Владимірская.	Преподаватель Д. Д. Ефремовъ, Кор. Г. Ф. О.	57 1	40 58	2 43 52	138,7
200	Игналино	Виленская	И. Л. Петровичъ.	55 21	26 10	1 44 40	165,5
201	Игнатьевка.	Екатеринославская . . .	Земскій врачъ М. А. Милославскій.	47 33	37 47	2 31 8	120?
202	Изабеллинъ (Пружаны) .	Гродненская	Поручикъ Стабровскій и П. Е. Шевченко.	52 30	24 27	1 37 48	150?
203	Икальто	Тифлисская	Князь А. З. Макаевъ.	41 57	45 23	3 1 32	?
204	Ирбитъ	Пермская.	Инспекторъ город. училища С. В. Ѳедосѣевъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 41	63 2	4 12 8	70?
205	Иргизъ.	Тургайская обл..	Старшій врачъ лазарета С. С. Морозъ, Кор. Гл. Ф. О. (III—XII) и А. И. Діуновичъ (I, II).	48 37	61 16	4 5 4	112?
206	Иркештамъ.	Ферганская обл..	Сотники Лобановъ (I—VII) и г. Петровъ (VIII—XII).	39 42	73 54	4 55 36	2850?
207	Иркутскъ	Иркутская	Обсерваторія.	52 16	104 19	6 57 16	477,9
208	Иткульскій Заводъ . . .	Томская	Учитель А. А. Бѣдняковъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 41	84 37	5 38 28	230?
209	Кагарлыкъ	Кіевская	М. П. Михайлова.	49 52	30 50	2 3 20	180?
210	Казалинскъ.	Сыръ-Дарьинская обл. .	г. Блакъ, Кор. Гл. Ф. О.	45 46	62 7	4 8 28	70?
211	Казанская	Кубанская обл.	Діаконъ о. М. И. Карповъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—XI), В. А. Карпова (I—XI) и П. М. Крупчикъ (XII).	45 25	40 27	2 41 48	110?
212	Казань (земледѣльч. учил.)	Казанская	Л. М. Ураевскій, Кор. Гл. Ф. О.	55 45	49 6	3 16 24	83?
213	Казань (университетъ). .	Казанская	Обсерваторія.	55 47	49 8	3 16 32	85,3

Высота надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометра. Mètres. de thermom.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометра. Correct. d. thermom.	Психрометр. мѣстная. Sage psychrometr.	Психрометр. сухая. Haute psychrometr.	Флюгерь. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Страц. Pages. Выводы. Résultat.
1,1	9,6	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Province de Semipalatinsk	Zaisan	—	253
1,4	12,8	1,1	—	—	+	—	—	+	⊞	Moscou	Zaretchnaïa Sloboda	—	207
1,4	6,4	2,1	—	—	+	—	—	—	+	Tver	Zaretchie	—	200
1,3	13,1	0,7	0,0	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Poltava	Zgourovka	—	90
1,7	7,5	3,4	+0,47	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Volynie	Zdolbounovo	—	78
2,0	8,5	2,1	+0,91	+0,9	+	+	⊕	+	⊕	Tambov	Zemettchino	—	72
1,1	4,3	1,5	+0,02	+1,3	+	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Zimnegorsk (phare)	—	6
1,8	12,4	1,2	+0,36	+0,6	+	+	⊕	+	+	Kiev	Zlatopol	—	84
3,0	14,3	5,5	—0,12	+0,5	+	⊕	⊕	+	⊕	Oufa	Zlatooust	139	50
4,8	5,5	7,5	—	—	+	—	—	+	⊕	Irkoutsk	Znamenka	—	254
2 (IV-V) 1,5 (VI-VII)	10,7	2,1	—	—	+	—	⊕	+	+	Smolensk	Znamenskoe	—	206
3	10,3	2,0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Poltava	Zolotonocha	—	220
2,4	14,2	1,8	+0,02	+0,3	+	+	—	+	—	Petrokov	Zombkovitsy	—	56
3,6	11,9	4,9 (III-X) 2,1 (XI-XII)	0,0?	+0,2	+	⊕	⊕	+	+	Tomsk	Zyrianovskiï Roudnik	—	140
1,2	26,0	2,3	+0,34	+0,8	+	+	⊕	+	+	Lioublin	Ivangorod (forteresse)	—	58
3,0	13,0	1,6	—0,08	+0,7	+	+	⊕	+	⊕	Vladimir	Ivanovo-Voznesensk	121	46
1,5	7,3	2,2	+0,1	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Vilno	Ignalino	—	40
1,5	—	2,3	—	—	+	+	+	—	+	Ekaterinoslav	Ignatievka	—	228
1	6,9	1,7	—	—	+	⊕	+	+	⊕	Grodno	Izabellin (Proujany)	—	210
1,9	7,0	2,0	—	—	+	—	—	+	⊕	Tiflis	Ikalto	—	255
1,5	18,0	3,6	+0,10	+0,9	+	+	⊕	+	+	Perm	Irbit	—	36
1,5	6,4	2,5	—	—	+	+	+	+	+	Province de Tourgaï	Irgiz	—	235
1,1	6,4	2,2	+1,28	+0,7	+	?	⊕	+	+	Province Fergana	Irkechtam	—	182
1,1	16,2	1,5	0,0 (I-VIII) —0,1 (IX-XII)	+0,4 +0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Irkoutsk	373	142
1,5	10,7	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Itkoulskii Zavod	—	138
1,8	12,6	2,2	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Kiev	Kagarlyk	—	82
4,9	11,4	4,5	+1,14	+1,1	+	+	⊕	+	+	Province Syr-Daria	Kazalinsk	469	176
2,7	19,0	2,4	—	—	+	—	—	+	+	Province de la Kouban	Kazanskaïa	—	243
1,1	13,8	2,0	0,0?	+0,7?	+	—	+	+	⊕	Kazan	Kazan (école agricole)	—	50
2,5	18,5	4,5	—0,30	+0,4	+	⊕	+	+	⊕	Kazan	Kazan (université)	—	50

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.		Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.		во времени. en heures.			Выс. барометра надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
214	Казачинское	Енисейская	Учитель К. В. Удиковъ, Кор. Гл. Ф. О.	57°	45′	93°	12′	6ч	12м	48с	110?
215	Казачье	Курская	А. С. Балабановъ, Кор. Гл. Ф. О., М. Р. Литвиненко (I—VI) и г. Тимофеевъ (VII—XII).	50	49	36	53	2	27	32	239?
216	Каинскъ	Томская	Смотритель уѣздн. училища А. А. Аргуновъ, Кор. Гл. Ф. О.	55	27	78	20	5	13	20	122.8
217	Калиновскій хуторъ	Воронежская	Н. Х. Тимофеевъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—X). Ю. Х. Тимофеевъ (X—XII) и Д. И. Ростовцевъ (XI—XII).	51	10	41	37	2	46	28	1[illegible]
218	Калишъ	Калишская	Директоръ реальн. училища г. Агапитовъ, преподаватели и ученики учил.	51	46	18	6	1	12	24	1[illegible]
219	Калуга	Калужская	Учитель г. Арефьевъ, Кор. Гл. Ф. О. и ученики реальн. училища.	54	31	36	16	2	25	4	3[illegible]
220	Калязинъ	Тверская	Н. М. Чередѣевъ, Кор. Гл. Ф. О.	57	15	37	53	2	31	32	1[illegible]
221	Каменецъ-Подольскъ	Подольская	Учитель А. С. Панасюкъ и А. С. Синицкій (VII—VIII).	48	40	26	34	1	46	16	228?
222	Каменка	Екатеринославская	Агрономъ П. А. Сиверцевъ и Н. Н. Стрѣльцовъ.	48	51	38	6	2	32	24	88.1
223	Каменка	Саратовская	Е. А. Ренгъ.	50	42	45	26	3	1	44	150?
224	Камышинскій хуторъ	Самарская	М. И. Снѣсаревскій.	52	49	49	21	3	17	24	?
225	Камышинъ	Саратовская	Сторожъ реальн. училища.	50	5	45	24	3	1	36	24.1
226	Канскъ	Енисейская	В. О. Францкій, Кор. Гл. Ф. О.	56	12	95	39	6	22	36	217.5
227	Каракальское	Тифлисская	Ф. Е. Порвилъ (III—VI) и А. И. Габѣевъ (VII—XII).	41	10	43	38	2	54	32	1[illegible]
228	Караязы	Тифлисская	Н. Л. Вершиловскій и г. Поницкій (VI-XII).	41	27	45	6	3	0	24	3[illegible]
229	Каргополь	Олонецкая	Инспекторъ город. училища П. Я. Чубаровъ, Кор. Гл. Ф. О., учитель А. С. Якимовъ и ученики.	61	30	38	57	2	35	48	128?
230	Каркаралинскъ	Семипалатинская обл.	Учитель—инспекторъ город. училища Ѳ. Я. Брутанъ.	49	25	75	29	5	1	56	870?
231	Карловка	Полтавская	М. И. Фисунъ.	49	27	35	8	2	20	32	157?
232	Карсунъ	Симбирская	Н. В. Архангельскій.	54	12	47	0	3	8	0	150?
233	Карсъ	Карская обл.	Инженерный чиновникъ г. Мирошкинъ.	40	37	43	5	2	52	20	1741.2
234	Карцево-Карзово	Тверская	Н. М. Рябцевъ.	56	48	34	55	2	19	40	19[illegible]
235	Касумъ-Кентъ	Дагестанская обл.	Смотритель 2-класнаго училища С. Г. Григорьевъ.	41	41	48	9	3	12	36	5[illegible]
236	Катеринентальскій маякъ	Эстляндская	Смотритель маяка К. М. Матукайтесъ.	59	26	24	49	1	39	16	4[illegible]
237	Катунино	Московская	Управляющій школой молочнаго хозяйства С. А. Юринъ.	56	14	35	39	2	22	36	2[illegible]
238	Кемь	Архангельская	Подполковникъ М. Г. Козловъ, Кор. Гл. Ф. О. и учитель г. Хрусталевъ.	64	57	34	39	2	18	36	12[illegible]
239	Керки (Бухарское ханство)		Л. В. Ажинова.	37	50	65	13	4	20	52	262?
240	Керчь	Таврическая	Д. Л. Плакида, Кор. Гл. Ф. О.	45	21	36	29	2	25	56	[illegible]
241	Кизелъ	Пермская	Е. В. Курбатовъ.	59	2	57	34	3	50	16	2[illegible]
242	Кизилъ-Арватъ	Закаспійская обл.	О. А. Гельгартъ (I—VI) и Н. В. Стрѣльниковъ (X—XII).	39	17	56	10	3	44	40	[illegible]
243	Кимасъ Озеро	Архангельская	Учитель Н. В. Оленевъ.	64	25	31	7	2	4	28	1[illegible]

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. Thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
2,1 (I-V) ? (IX-XII)	12,8	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Eniseïsk	Kazatchinskoe	—	234
3,4	7,5	2,2	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Koursk	Kazatchïe	—	222
3,3	8,9	5,0 (I) 2,0 (II-XII)	—0,1	+0,6	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Kainsk	—	138
1,7 (I-VI) 3,4 (VII-XII)	16,4 (I-VI) 17,4 (VII-XII)	2,0	0,0	+0,4	+	⊕	⊕	+	+	Voronej	Kalinovskiï Khoutor	—	98
2,0	17,6	2,0	0,0?	+0,4?	+	+	⊕	+	⊕	Kalich	Kalich	—	56
3,2	17,0	2,6	+0,1	+0,7	+	⊕	⊕	+	+	Kalouga	Kalouga	—	64
3,4	9,6	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tver	Kalïazin	—	200
3,2	12,1	2,4	+0,13	+0,4	+	⊕	⊕	+	⊕	Podolie	Kamenets-Podolsk	—	80
3,3	8,0	2,0	—0,05	+0,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	Kamenka	—	110
2,1	10,7	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Saratov	Kamenka	—	253
?	12,8	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Samara	Kamychinskiï Khoutor	—	252
3,3	14,9	1,2	+0,1	+0,4	+	+	⊕	+	+	Saratov	Kamychin	—	102
3,5	11,0	2,5	—1,39	—0,7	+	+	⊕	+	+	Eniseïsk	Kansk	313	126
3,2	5,4	1,5	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Karakalskoe	—	192
3,2	9,6	1,3	+0,33	+0,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Karaïazy	—	166
3,8	13,9	2,3	+0,03 (I-VIII) +0,36 (VIII-XII)	+1,1 (I-VIII) +1,4 (VIII-XII)	+	+	⊕	+	+	Olonets	Kargopol	31	8
3,4	8,8	3,0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Province de Semipalatinsk	Karkaralinsk	—	237
3,6	10,7	4,3	—	—	+	+	⊕	+	+	Poltava	Karlovka	—	221
9,5	13,0	2,1	—	—	+	—	+	+	+	Simbirsk	Karsoun	—	214
3,9	5,3	1,5	+0,19	—0,3	+	⊕	⊕	+	+	Province de Kars	Kars	445	166
2,0	9,0	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Tver	Kartsevo-Karzovo	—	201
3,0	8,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province Dagestan	Kasoum-Kent	—	245
4,9	20,1	3,0	—	—	+	+	—	+	+	Estonie	Katharinenthal (phare)	—	198
1,8	8,9	2,1	—	—	+	—	—	+	⊕	Moscou	Katounino	—	206
3,0	14,3	5,2	0,0	+1,3	+	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Kem	—	6
3,4	11,2	1,6	+0,7	+0,2	+	+	⊕	+	+	. . . . .	Kerki (Bokharie)	—	184
9,0	16,6	3,5	+0,81	+0,8	+	+	⊕	+	+	Tauride	Kertch	—	118
3,7	8,0	2,2	+0,4	+1,3	+	+	⊕	+	+	Perm	Kizel	—	34
3,2	9,6	2,2	—0,22? —0,16?	—0,6?	+	+	⊕	+	+	Province Transcaspienne	Kizil-Arvat	—	172
5,5	13,0	2,8	—	—	+	—	—	+	+	Arkhangelsk	Kimas-Ozero	—	195

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
244	Кинешма	Костромская	В. В. Соколовъ, Кор. Гл. Ф. О.	57° 27′	42° 10′	2ч 48м 40с	114,8
245	Киренскъ	Иркутская	Учитель уѣздн. учил. К. Г. Кулешъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 47	108 7	7 12 28	288?
246	Кирилловъ	Новгородская	А. И. Колмовскій, Кор. Гл. Ф. О.	59 52	38 23	2 33 32	130?
247	Кисловодскъ	Терская обл.	Фельдшеръ В. П. Зажницкій.	43 54	42 42	2 50 48	827,4 (I-II) 818? (III-XII)
248	Кишиневъ (реальн. уч.)	Бессарабская	Директоръ реальн. училища Н. Д. Кодрянъ, Кор. Гл. Ф. О., помощники класн. наставниковъ и ученики.	46 59	28 51	1 55 24	113,3
249	Кишиневъ (уч. винодѣлія)	Бессарабская	Н. В. Кисса и Д. К. Дамиръ.	46 59	28 51	1 55 24	106? (I-III) 101? (III-XII)
250	Кіевъ	Кіевская	Обсерваторія университета.	50 27	30 30	2 2 0	182,9
251	Кіять	Симбирская	Земскій врачъ Н. А. Касьяновъ и А. В. Павловъ (VII—VIII).	54 53	48 24	3 13 38	150?
252	Ключевскій хуторъ	Самарская	Б. Н. Карамзинъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 42	52 40	3 30 40	180?
253	Кобдо (Китай)	. . . . .	А. С. Смирновъ и И. Н. Щипуновъ.	47 59	91 35	6 6 20	1300?
254	Коби	Тифлисская	Техникъ С. І. Квѣцинскій.	42 34	44 31	2 58 4	1997?
255	Ковда (остр. Березовъ)	Архангельская	П. С. Малыгинъ.	66 41	32 54	2 11 36	6,5
256	Ковно	Ковенская	Г. А. Лехель, Кор. Гл. Ф. О.	54 54	23 53	1 35 32	36,2
257	Кодошскій маякъ	Черноморская	В. И. Либишевскій.	44 6	39 2	2 36 8	53?
258	Козельскъ	Калужская	Фельдшеръ К. В. Барановъ.	54 2	35 48	2 23 12	160?
259	Козловскій хуторъ	Саратовская	Лѣсничій Е. В. Даніелъ (I), И. Я. Рашетъ (II—III), М. А. Кнорре (IV—XII).	51 0	44 22	2 57 28	290?
260	Козловъ	Тамбовская	Служащіе при телеграфѣ желѣзнодорожной станціи.	52 53	40 31	2 42 4	151,6
261	Козьмодемьянскъ	Казанская	Почтово-телеграф. чиновникъ В. П. Загоскинъ (II—IV), земскіе врачи Н. В. Ковалевскій (IX-XII) и Н. П. Троицкій.	56 20	46 34	3 6 16	73? (II-IV) 120? (IX-XII)
262	Коккозъ	Таврическая	В. И. Маркевичъ.	44 33	33 57	2 15 48	215?
263	Кокпекты	Семипалатинская обл.	В. А. Бутвиловскій, Кор. Гл. Ф. О.	48 45	82 22	5 29 28	600?
264	Кокчетавъ	Акмолинская обл.	г. Артемьевъ.	53 16	69 23	4 37 4	227,7
265	Кокшеньга	Вологодская	Учитель В. Ф. Евфимьевъ, Кореспондентъ Гл. Ф. О.	60 36	43 20	2 53 20	90?
266	Кола	Архангельская	Учитель А. М. Темнорусовъ и г. Шершадтъ (VI—VII).	68 53	33 1	2 12 4	8
267	Кологривъ	Костромская	Преподаватель М. М. Рыловъ.	58 50	44 17	2 58 8	120?
268	Колывань	Томская	Старшій врачъ лазарета Г. Н. Сабуровъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—VII) и городовой врачъ Б. И. Вендеръ (IX—XII).	55 21	82 45	5 31 0	150?
269	Кольчугинское (каменно-[угольныя копи)	Томская	г. Максимовъ (I) и горный инженеръ Б. А. Кисляковъ (VIII—XII).	54 40	86 12	5 44 48	240?
270	Комратъ	Бессарабская	Н. Я. Гардасѣвичъ (I—V), директоръ реальн. учил. Н. М. Коржинскій, Кор. Гл. Ф. О. (IX-XII) и ученики училища.	46 18	28 40	1 54 40	200?
271	Конецполь	Петроковская	Учитель І. К. Закъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 46	19 41	1 18 43	270?
272	Конотопъ	Черниговская	Старшій фельдшеръ С. П. Шамрай (I-VIII) и П. И. Рыбалка (VII—XII).	51 14	33 14	2 12 57	143,9

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. Thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. поправ. + поправ. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Поправ. термометров. Correct. d. thermom.	Психрометр. кибитка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
3,1	15,0	2,0	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Kostroma	Kinechma	—	203
3,4	9,8	2,1	+0,36	+1,2	+	+	⊕	+	+	Irkoutsk	Kirensk	361	140
3,3	8,0	2,3	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Novgorod	Kirillov	—	199
3,0	5,5	2,1	+0,37	+0,2	+	+	⊕	+	+	Province du Terek	Kislovodsk	—	156
6,9	18,2	2,0	+0,11	+0,2	+	+	+	+	+	Bessarabie	Kichinev (école réale)	—	102
3,6	7,3	2,2	0,0?	+0,1?	+	⊕	⊕	+	⊕	Bessarabie	Kichinev (école d'oenologie)	—	104
3,5	31,6	2,0	—0,11	+0,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Kiev	Kiev	—	82
1,9 (I-X) 2,7 (X-XII)	11,6	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Simbirsk	Kiïat	—	213
2,8	10,8	2,1	—	—	+	—	+	+	+	Samara	Kliïoutchevskiï Khoutor	—	215
?	—	?	—	—	+	×	+	—	+		Kobdo (Chine)	—	255
3,3	9,0	1,7	+0,11	—0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Kobi	—	162
4,3	9,7	2,1	—0,10	+1,2	+	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Kovda (île Berezov)	—	188
3,2	12,8	2,5	+0,1	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Kovno	Kovno	—	40
2,9	—	—	—	—	+	+	⊕	—	—	de la Mer Noire	Kodoch (phare)	—	245
1,5	9,0	2,5	—	—	+	—	—	+	+	Kalouga	Kozelsk	—	210
2,0	8,0	1,0	—	—	+	—	—	+	⊞	Saratov	Kozlovskiï Khoutor	—	224
3,3	12,3	1,5	+0,02 (I-X) 0,0? (X-XII)	+0,5 +0,5?	+	+	⊕	+	⊕	Tambov	Kozlov	—	72
4,3 (II-IV) 8,0 (IX-XII)	13,7 (I-IV) 12 (IX-XII)	2,0 (II-IV) 2,4 (IX-XII)	—	—	+	+	⊕	+	+	Kazan	Kozmodemïansk	—	208
5,0	7,1	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Kokkoz	—	231
1,5	6,1	1,8	—	—	+	—	—	+	+	Province de Semipalatinsk	Kokpekty	—	237
3,4	7,0	1,7	—	—	+	+	⊕	+	+	Province d'Akmolinsk	Koktchetav	—	253
5,7	12,8	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Vologda	Kokchenga	—	197
3,2	11,9	2,1	+0,05	+1,5	+	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Kola	—	2
3,2	14,9	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Kostroma	Kologriv	—	250
,8 (I-VII) ,0 (IX-XII)	7,5 (I-VII) 8,0 (IX-XII)	2,1 (I-VII) 2,0 (IX-XII)	—	—	+	—	—	+	+	Tomsk	Kolyvan	—	238
2,0	6,6	1,0	—	—	+	—	⊕	+	⊞	Tomsk	Koltchouginskoe (mines)	—	254
,0 (I-V) ,7 (IX-XII)	8,1	2,2	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Bessarabie	Komrat	—	225
1,5	15,5	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Petrokov	Konetspol	—	209
3,0	15,0	1,8	+0,30	+0,7	+	+	⊕	+	+	Tchernigov	Konotop	—	88

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
273	Константиновская . . .	Обл. Войска Донского . .	Подъесаулъ К. А. Каклюгинъ.	47° 35′	41° 6′	2ч 44м 24с	45
274	Конь-Колодезь	Воронежская	Н. И. Стрѣльцовъ (I—VII) и В. П. Иньшинъ (VIII—XII).	52 8	39 10	2 36 40	122? (I-IV) 119? (IV-XII)
275	Копалъ	Семирѣченская обл. . . .	Инспекторъ городского училища В. А. Архангельскій и учитель Н. А. Волобуевъ.	45 8	79 3	5 16 12	1257,7
276	Коренево.	Курская	Инженеръ Э. И. Юргенсъ, Кор. Гл. Ф. О. и П. Е. Полонниковъ.	51 24	34 54	2 19 36	154,7
277	Коростышевъ.	Кіевская	Преподаватель М. П. Кудрицкій, Кор. Гл. Ф. О. и ученики учит. семинаріи.	50 19	29 3	1 56 12	178?
278	Корсаковскій Постъ. . .	Приморская обл.	Л. А. Краснокутскій (I—VII) и А. М. Сорокинъ (VIII—XII).	46 39	142 48	9 31 12	11,5
279	Корсовка.	Витебская	С. І. Трусколявскій.	56 49	27 42	1 50 48	103,5
280	Кострома.	Костромская	Преподаватели и воспитанники реальн. училища.	57 46	40 56	2 43 44	116
281	Кочетково	Самарская	М. И. Черныхъ (IV) и г. Костинъ (I—III, V—XII).	51 31	49 50	3 19 20	58
282	Кочубаево	Акмолинская обл.	В. Ф. Фоминовъ.	55 0	71 52	4 47 28	125?
283	Красная Горка	Волынская	В. А. Крѣтишъ.	51 12	29 5	1 56 20	150?
284	Красноводскъ	Закаспійская обл.	Фельдшера К. Ф. Сковронскій (I—XI) и Н. А. Лукомскій (XII).	40 0	52 59	3 31 56	—20,9
285	Красноуфимскъ.	Пермская	С. Л. Черновъ (I—IV) и А. Е. Филатовъ (V—XII).	56 38	57 41	3 50 44	231?
286	Кременчугъ (реальное уч.)	Полтавская.	Ученики реальн. училища.	49 4	33 24	2 13 36	72?
287	Кременчугъ (станц. ж. д.)	Полтавская.	М. Г. Рождественскій.	49 4	33 24	2 13 36	71,9
288	Крестовая	Тифлисская.	Присмотрщики шоссе Х. Бѣдоевъ (I-II), П. Гудушаури (III-V) и М. Збутовичъ.	42 30	44 27	2 57 48	2390?
289	Кривой Рогъ	Херсонская.	Инженеръ Ѳ. Ѳ. Агитонъ, Кор. Гл. Ф. О.	47 54	33 20	2 13 20	44,5 (I-II) 51,5 (III)
	Кривощеково (см. Обь). .	Томская					
290	Крильонскій маякъ . . .	Приморская обл.	Р. И. Шульгановичъ (I—VII) и г. Полговскій (VIII—XII).	45 54	142 5	9 28 19	44,7
291	Кромы.	Орловская	Врачъ Н. К. Унтиловъ и фельдшеръ г. Іоновъ.	52 41	35 46	2 23 4	178,6
292	Кронштадтъ	Петербургская	Капитанъ К. М. Ларіоновъ.	59 59	29 47	1 59 8	16,2
293	Кроткое	Тульская.	М. Г. Кашпировъ (I—VIII) и М. И. Ждановъ (IX—XII).	53 19	38 17	2 33 8	230?
294	Куба.	Бакинская	Смотритель училища С. И. Гомрекеловъ.	41 22	48 30	3 14 0	600?
295	Кузнецкъ	Томская	Ф. А. Баскинъ (I—V) и К. И. Бородухо (VI—XII).	53 46	87 12	5 48 48	?
296	Култукъ	Иркутская	Учитель церковно-приход. училища В. Я. Фатуевъ.	51 43	103 57	6 55 49	469
297	Кульпы	Эриванская.	Дорожный мастеръ П. В. Коретко.	40 3	43 40	2 54 40	1111,6
298	Кунгуръ	Пермская.	Н. Н. Серебрениковъ.	57 23	56 56	3 47 44	?
299	Купянскъ	Харьковская	В. А. Постный, Кор. Гл. Ф. О.	49 43	37 37	2 30 28	91?
300	Курганъ	Тобольская.	Е. П. Городецкій.	55 26	65 23	4 21 32	88,4

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Millimètres. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Millimètres. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометров. Correct. d. thermom.	Психрометр. хижина. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
2,9	10,7	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Province du Don	Konstantinovskaïa	—	228
3,0	10,7	2,8	+2,36	+2,8	+	+	⊕	+	+	Voronej	Kon-Kolodez	—	98
3,3	8	2,0	+5,68 (I-VI) —0,12 (VI-XII)	+5,5 —0,3	+	+	⊕	+	+	Province Semiretchïe	Kopal	—	134
3,3	9,9	2,8	+0,1	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Koursk	Korenevo	—	94
3,3	20,4	1,6	—0,1?	+0,2?	+	⊕	⊕	+	+	Kiev	Korostychev	—	82
3,1	13,2	1,5	+0,10?	+0,2?	+	+	⊕	+	⊞	Province Littorale	Korsakovskiï Post	—	150
3,8	10,7	2,1	+0,1?	+0,9?	+	+	⊕	+	⊕	Vitebsk	Korsovka	—	42
5,2	17,6	4,6	—0,20	+0,6	+	+	+	+	+	Kostroma	Kostroma	—	30
3,0	8,0	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Samara	Kotchetkovo	—	217
2,6	8,3	2,6	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Province d'Akmolinsk	Kotchoubaevo	—	235
1,5	9,2	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Volynie	Krasnaïa-Gorka	—	217
3,5	8,0	1,6	—0,33	—0,7	+	+	⊕	+	+	Province Transcaspienne	Krasnovodsk	—	172
2,8	12,3	2,2	+0,6?	+1,3?	+	+	⊕	+	+	Perm	Krasnooufimsk	—	38
3,4	18,6	2,9	—0,21	+0,1	+	⊕	⊕	+	+	Poltava	Krementchoug (école réale)	—	92
3,4	13,8	1,9	+0,18	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Poltava	Krementchoug (gare)	—	92
2,1	8,7	1,8	+0,80	+0,4	+	—	—	+	+	Tiflis	Krestovaïa	—	162
3,6 (I-XI) 3,9 (XII)	11,7	2,2 (I-XI) 2,5 (XII)	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Kherson	Krivoï Rog	—	226
										Tomsk	Krivochtchekovo voir Ob.	—	239
3,0	4,0	3,0	—0,14	—0,1	+	+	⊕	+	+	Province Littorale	Krilïon (phare)	—	150
2,0	16,3	2,7	—	—	+	—	—	+	⊕	Orel	Kromy	—	211
3,7	26,8	2,1	+0,04	+1,0	+	+	⊕	+	+	St.-Pétersbourg	Kronstadt	—	20
3,2	—	2,1	—	—	+	+	⊕	—	⊕	Toula	Krotkoe	—	211
2,3	12,2	1,8	—	—	+	—	—	+	+	Bakou	Kouba	—	248
3,8 (I-V) 3,8 (VI-IX) 3,6 (IX-XII)	9,8 (I-V) 7,1 (VI-IX) 12,4 (IX-XII)	1,9 (I-V) 1,8 (VI-IX) 1,9 (IX-XII)	—	—	+	—	—	+	+	Tomsk	Kouznetsk	—	239
4,2	11,6	1,8	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Koultouk	—	254
3,3	6,2	2,1	—	—	+	+	+	+	⊕	Erivan	Koulpy	—	248
3,6	16,0	2,5	—	—	+	+	⊕	+	+	Perm	Koungour	—	38
2,0	10,0	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Kharkov	Koupïansk	—	223
3,6	9,6	2,1	+0,10	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Tobolsk	Kourgan	—	126

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
301	Курисово-Покровское	Херсонская	I. Ф. Гюше, Кор. Гл. Ф. О.	46° 58′	30° 54′	2ч 3м 36с	18?
302	Курмышъ	Симбирская	Врачъ Н. Г. Салищевъ.	55 50	46 5	3 4 20	81?
303	Курскъ	Курская	Завѣдыв. Семеновскою обсерваторіею губернскаго земства П. Г. Поповъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 44	36 12	2 24 48	235,5
304	Кустолово	Полтавская	П. И. Гриневичъ, Кор. Гл. Ф. О.	49 23	34 44	2 18 56	85?
305	Кутаисъ (учил. Св. Нины)	Кутаисская	В. П. Федорова (I—IX), Л. Н. Завадовская (X—XII) и ученицы.	42 17	42 42	2 50 48	148,3
306	Кучеровъ хуторъ	Курская	А. В. Бѣльскій, Кор. Гл. Ф. О. и Н. Д. Рыжковъ.	51 1	35 25	2 21 40	240?
307	Кушкинскій Постъ	Закаспійская обл.	Н. I. Шеталовъ и С. И. Романовъ.	34 48	62 28	4 9 52	640? (i-xi) 642? (xii)
308	Кызъ-Аульскій маякъ	Таврическая	Смотритель маяка Ф. П. Альшевскій.	45 4	36 23	2 25 32	39,3
309	Кюрдамиръ	Бакинская	Инженеръ А. Л. фонъ Тромпеттеръ.	40 22	48 8	3 12 32	7,6
310	Лайлаши	Кутаисская	Учитель И. С. Моисеевъ.	42 36	42 51	2 51 24	853?
311	Ленкели	Ковенская	И. О. Керсновскій, Кор. Гл. Ф. О.	55 23	23 7	1 32 28	65?
312	Ленкорань	Бакинская	Смотритель училища г. Теймурбекъ-Байрамъ-Алибековъ.	38 46	48 51	3 15 24	—19,4
313	Либава	Курляндская	Э. Д. Кваасъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 31	21 1	1 24 4	5,7
314	Либавскій маякъ	Курляндская	Смотритель маяка А. А. Георгъ.	56 31	21 0	1 24 0	4,5
315	Ливадія	Таврическая	Д. М. Антошинъ.	44 30	34 10	2 16 40	116,1
316	Ливны	Орловская	Преподаватель А. Ѳ. Юрьевъ и ученики реальнаго училища.	52 25	37 37	2 30 28	194?
317	Липецкъ	Тамбовская	П. Н. Мистрюковъ.	52 37	39 36	2 38 24	126,3
318	Лиственичное (1896, 1897)	Иркутская	Н. Н. Пантелѣевъ и г-жа Мокѣевская.	51 51	104 51	6 59 25	465
319	Ловичъ	Варшавская	Преподаватель реальн. учил. Г. Я. Яворскій, Кор. Гл. Ф. О. и г. Случанскій.	52 7	19 57	1 19 48	96,7
320	Лозовая	Екатеринославская	А. А. Ордынецъ, Кор. Гл. Ф. О.	48 55	36 19	2 25 16	184,8
321	Локтевское	Томская	А. С. Булавасъ (I—IV), г. Перепелица (V—XII).	51 13	81 22	5 25 28	200?
322	Лохвица	Полтавская	П. В. Гладунъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 22	33 16	2 13 4	110?
323	Лубны	Полтавская	Преподаватель Д. А. Кошлаковъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 1	33 2	2 12 8	165?
324	Луганскъ	Екатеринославская	И. И. Рудневъ, Кор. Г. Ф. О.	48 35	39 20	2 37 20	45,0
325	Лукояновъ	Нижегородская	Учитель город. училища А. С. Толстой (X—XII) и ученики училища.	55 2	44 29	2 57 56	165?
326	Луцкъ	Волынская	В. А. Глуздовскій.	50 44	25 20	1 41 20	192?
327	Люблинъ (гимназія)	Люблинская	Преподаватель Б. П. Чихановъ.	51 15	22 35	1 30 20	197,1
328	Магарачъ	Таврическая	А. А. Ивановъ (I—IV), г. Берекашвили (III—IV) и Н. М. Казариновъ (V—XII).	44 32	34 13	2 16 52	80?
329	Майкопъ	Кубанская обл.	Преподаватели г. Лобановскій (VII-VIII) и г. Мустановъ (XI—XII).	44 36	40 5	2 40 20	220?
330	Малмыжъ	Вятская	Г. В. Овсянниковъ.	56 32	50 41	3 22 44	90?

Высота надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.										Стран. Pages.	
Термометровъ. Mètres. des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. поп. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Наблюд. Observat.	Выноски. Résumé.
3,5	6,0	2,0	0,0?	+0,1?	+	+	+	—	+	Kherson	Kourisovo-Pokrovskoe	—	106
2,5	12,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Simbirsk	Kourmych	—	213
3,6	23,0	1,9	—0,01	+0,4	+	⊕	⊕	+	⊕	Koursk	Koursk	223	92
2,5	8,5	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Poltava	Koustolovo	—	221
3,4	14,6	1,4	+0,30	+0,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	Koutais (école de la S-te Nina)	—	160
3,0	12,0	1,7	—	—	+	+	⊕	+	+	Koursk	Koutcherov Khoutor	—	222
3,3	8,5	2,2	+0,05	—0,6	+	⊕	⊕	+	⊕	Province Transcaspienne	Kouchkinskiĭ-Post	—	176
3,4	7,3	2,7	+0,9?	+0,9?	+	+	⊕	+	+	Tauride	Kyz-Aoul (phare)	—	120
3,2	8,5	2,6	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Bakou	Kiourdamir	—	255
3,2	6,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Koutais	Laïlachi	—	246
1,5	6,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Kovno	Lenkeli	—	205
3,0	10,3	1,8	+0,06	—0,4	+	+	⊕	+	+	Bakou	Lenkoran	457	172
2,6	17,4	2,4	+0,15	+0,9	+	+	—	+	+	Courlande	Libava (ville)	55	18
2,7	12,2	1,9	+0,36	+1,1	+	+	⊕	+	+	Courlande	Libava (phare)	—	18
3,3	7,5	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tauride	Livadiïa	—	231
3,4	17,2	2,2	—	—	+	+	⊕	+	+	Orel	Livny	—	211
3,5	14,9	2,8	0,0	+0,5	+	+	+	+	+	Tambov	Lipetsk	—	72
4,0	9,0	2,1	—0,87	—0,50	+	+	⊕	+	+	Irkoutsk	Listvenitchnoe (1896, 1897)	—	256
7,2	17,7	1,9	—0,10	+0,4	+	—	—	+	⊕	Varsovie	Lovitch	—	54
3,3	12,8	2,6	+0,62 (I-VIII) +0,37 (VIII-XII)	+0,8 +0,6	+	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	Lozovaïa	—	108
?	—	?	—	—	+	—	—	—	+	Tomsk	Loktevskoe	—	241
1,8	13,1	2,2	—	—	+	+	—	+	+	Poltava	Lokhvitsa	—	220
3,3	21,8	1,7	+0,02	+0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Poltava	Loubny	217	90
3,2	10,4	2,1	+0,21	+0,4	+	⊕	⊕	+	+	Ekaterinoslav	Lougansk	259	110
4,0	15,2	1,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Nijniï Novgorod	Loukoïanov	—	208
? (I-VIII) 1 (VIII-XII)	? (I-VIII) 12,8 (VIII-XII)	? (I-VIII) 1,4 (VIII-XII)	—	—	+	+	?	+	+	Volynie	Loutsk	—	218
3,0	21,3	2,5	—	—	+	—	+	—	+	Liïoublin	Liïoublin (gymnase)	—	209
3,3	8,4	3,4	—0,11	—0,2	+	+	⊕	+	+	Tauride	Magaratch	289	122
3,7	10,5	2,4	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Province de la Kouban	Maïkop	—	255
2,2	12,1	2,1	—	—	+	—	—	+	⊕	Viatka	Malmyj	—	204

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
331	Малые Кармакулы	Архангельская	Игуменъ о. Іона, Кор. Гл. Ф. О. и Л. Ѳ. Пищалкинъ.	72° 23′	52° 43′	3ч 30м 52с	14,8
332	Малый Самборъ	Черниговская	Священникъ о. Н. Ф. Могилевскій, Кор. Гл. Ф. О.	51 6	33 4	2 12 16	150?
333	Малый Узень	Самарская	В. В. Шимкевичъ.	50 31	47 37	3 10 28	39
334	Маргаритовка	Обл. Войска Донского	Г-жа М. Н. Сарандинаки.	46 56	38 52	2 35 28	14,5
335	Маргеланъ	Ферганская обл.	Врачъ О. М. Шломъ и фельдшера лазарета.	40 28	71 43	4 46 52	585?
336	Маріина Горка	Минская	Учитель Н. Д. Гусевъ.	53 26	28 18	1 53 12	173?
337	Маріинскій Заводъ	Кіевская	Б. С. Жукъ, Кор. Гл. Ф. О.	49 17	31 27	2 5 48	122,1
338	Маріуполь	Екатеринославская	Преподаватель М. И. Кустовскій и С. Г. Канавинъ.	47 6	37 34	2 30 16	40?
339	Марково	Приморская	А. Е. Дьячковъ подъ руководствомъ г. начальника Анадырскаго округа	64 45	170 50	11 23 20	20?
	Мархинскій Улусъ см. Нюрба	Якутская обл.					
340	Мархинское	Якутская обл.	Крестьянинъ И. В. Павловъ.	62 10	129 43	8 38 52	98?
341	Мархотскій перевалъ	Черноморская	Штурманъ Н. Н. Клебергъ, Кор. Гл. Ф. О.	44 45	37 49	2 31 16	435,5?
342	Меганомскій маякъ	Таврическая	Поручикъ А. И. Бреннеръ.	44 48	35 3	2 20 12	131,6
343	Межадоръ	Вологодская	Учитель К. А. Гуляевъ, Кор. Гл. Ф. О.	61 9	50 20	3 21 20	120?
344	Мезень	Архангельская	Кол. Регистр. И. А. Васильевъ, Кор. Гл. Ф. О.	65 50	44 16	2 57 4	16?
345	Мелитополь	Таврическая	Преподаватель П. В. Гордіевскій и ученики реальн. училища.	46 51	35 23	2 21 32	17,2
346	Мельница	Волынская	Учитель Ѳ. В. Добровольскій.	51 9	25 6	1 40 24	180?
347	Мервъ	Закаспійская обл.	Смотритель город. училища Ѳ. С. Кулаковъ.	37 35	61 47	4 7 8	228?
348	Мессарагоцемъ	Курляндская	Смотритель маяка С. И. Кичигинъ.	57 22	23 8	1 32 32	2?
349	Минскъ (городъ)	Минская	Врачъ А. Ф. Недзьведзкій, Кор. Гл. Ф. О.	53 54	27 33	1 50 12	217,0
350	Минскъ (ст. жел. дор.)	Минская	Инженеръ Н. И. Токмачевъ и его лакей.	53 54	27 33	1 50 12	225,3
351	Минусинскъ	Енисейская	Н. М. Мартьяновъ, А. Н. Макаревскій (I—V), А. А. Любарскій (VI—IX) и М. Л. Стояновскій (XI, XII).	53 43	91 41	6 6 44	266?
352	Митава	Курляндская	Директоръ реальн. училища Ф. П. фонъ Кульбергъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 39	23 44	1 34 56	89
353	Михайловское	Ярославская	Гвардіи поручикъ А. А. Мирковичъ, А. Н. Чакова (III), свящ. о. Н. А. Виноградовъ (X) и учитель В. А. Ушаковъ (X).	57 42	39 54	2 39 36	130?
354	Михалки	Сѣдлецкая	С. М. Лисовскій.	52 6	23 18	1 33 12	130?
355	Млеты	Тифлисская	Дорожный мастеръ А. Назгаидзе.	42 26	44 31	2 58 4	1470?
356	Могилевъ	Могилевская	Ученики гимназіи.	53 54	30 21	2 1 24	181?
357	Мозырь-Коленковичи	Минская	Ц. И. Маковскій.	52 8	29 21	1 57 24	127,7
358	Молодечно	Виленская	В. И. Тюльпановъ.	54 19	26 54	1 47 36	176?
359	Моржовскій маякъ	Архангельская	Смотритель маяка М. И. Большаковъ, Кор. Гл. Ф. О. и А. И. Малыгинъ (VII).	66 46	42 29	2 49 56	18,6
360	Моршанскъ	Тамбовская	Ученики реальн. училища.	53 26	41 50	2 47 20	114?

Высота надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Mètres. thermom. en mètres.	Флюгера. Mètres. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Mètres. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поп. Millimètres. Correction fixe. mm.	Пост. поп. + поп. на тяж. Millimètres. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Поп. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
3	?	?	+0,23	+1,8	+	⊕	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Malye-Karmakouly	487	186
1,8	6,4	1,5	—	—	+	—	—	+	+	Tchernigov	Malyï Sambor	—	219
3,1	7,6	2,2	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Samara	Malyï Ouzen	—	76
2,5(I-VIII) 2,8(VIII-XII)	10,5(I-VIII) 13,1(VIII-XII)	4,9 (I-VIII) 2,0 (VIII-XII)	—0,62	—0,5	+	+	⊕	+	+	Province du Don	Margaritovka	—	114
3,7	9,3	1,8	—0,19 (I-VI) —0,15 (VI-XII)	—0,5 —0,5	+	+	⊕	+	+	Province Fergana	Margelan	—	182
2,0	10,7	1,0	—0,01	+0,5	+	+	⊕	+	⊕	Minsk	Mariina Gorka	—	62
3,3	10,0	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Kiev	Mariinskiï Zavod	—	219
4,7	12,8	1,9	—0,1	+0,1	+	+	⊕	+	⊕	Ekaterinoslav	Marioupol	—	110
3	6	1,8	—	(—1,9)	+	+	⊕	+	+	Province Littorale	Markovo	—	190
										Province d'Iakoutsk	Markhinskiï Oulous voir Niourba	—	234
1,9	7,3	1,8	—0,09	+1,0	+	—	—	+	+	Province d'Iakoutsk	Markhinskoe	—	188
3,6	8,3	2,1	+0,09	0,0	+	⊕	⊕	+	⊕	de la Mer Noire	Markhot (défilé)	—	158
3,5	9,8	3,0	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tauride	Meganom (phare)	—	230
2,5	8,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Vologda	Mejador	—	197
3,3	8,5	2,4	0,0	+1,3	+	+	+	+	+	Arkhangelsk	Mezen	7	4
3,4	12,9	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Melitopol	—	229
1,6	9,0	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Volynie	Melnitsa	—	217
2,8	?	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Province Transcaspienne	Merv	—	174
3,3	13,9	2,1	—0,04	+0,8	+	+	⊕	+	⊕	Courlande	Messaragotsem	—	18
2,8	16,8	2,2	0,0?	+0,6?	+	+	⊕	+	+	Minsk	Minsk (ville)	—	60
5,2	17,1	2,4	—0,04	+0,5	+	+	—	+	⊕	Minsk	Minsk (gare)	—	60
1,7 (I-XI) 2,3(XI-XII)	7,0	1,2 (I-XI) 1,5 (XI-XII)	+0,11	+0,6	+	×	+	+	+	Eniseïsk	Minousinsk	—	128
1,9	11,7	1,9	—	—	+	+	—	+	+	Courlande	Mitava	—	199
2,3	15,5	2,2	—	—	+	—	⊕	+	+	Iaroslavl	Mikhaïlovskoe	—	202
?	?	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Sedlets	Mikhalki	—	209
3,3	10,5	2,8	—0,37	—0,7	+	⊕	⊕	+	⊕	Tiflis	Mlety	—	192
3,7	10,7	3,3	—1,1?	—0,5?	+	+	⊕	+	+	Mogilev	Mogilev	—	64
3,3	11,6	2,2	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Minsk	Mozyr-Kolenkovitchi	—	251
3,3	9,9	—	—	—	+	+	⊕	+	—	Vilna	Molodetchno	—	205
2,7	8,8	2,1	—0,11	+1,2	+	+	+	+	+	Arkhangelsk	Morjovets (phare)	—	4
8,0	9,3	8,1	—	—	+	+	+	+	+	Tambov	Morchansk	—	212

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря Метры. Altitude du baromètre en mètres.
361	Москва (Констант. Инстит.)	Московская	Обсерваторія.	55° 46′	37° 40′	2ч 30м 40с	164,2
362	Москва (Сельско-хоз. Институтъ)	Московская	Обсерваторія.	55 50	37 33	2 30 12	167?
363	Мохча	Архангельская	Учитель Е. И. Филипповъ.	65 1	53 53	3 35 32	30?
364	Муромъ	Владимірская	И. П. Мяздриковъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 35	42 4	2 48 16	120?
365	Мысовая (1896, 1897)	Забайкальская обл.	Гг. Первушинъ, Писаревъ, Фатуевъ и А. Н. Богословскій (1897 XII).	51 43	105 52	7 3 26	474
366	Мыхуже	Ковенская	А. О. Даукшо и М. Н. Кукштъ (I—III).	55 31	21 38	1 26 32	120?
367	Мышкинъ	Ярославская	К. В. Грязновъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 47	38 28	2 33 50	124,5?
368	Надиѣманъ	Минская	Я. О. Наркевичъ-Іодко, Кор. Гл. Ф. О.	53 20	27 7	1 48 28	168?
369	Наманганъ	Ферганская обл.	г. Козловъ, Кор. Гл. Ф. О.	41 0	71 41	4 46 44	450?
370	Нарвскій маякъ	Эстляндская	Капитанъ О. В. Подолецкій.	59 28	28 4	1 52 16	1,6
371	Нарымъ	Томская	Учитель И. Д. Нигровскій, Кор. Гл. Ф. О.	58 50	81 39	5 26 36	70?
372	Нарынское	Семирѣченская обл.	Подпоручикъ Г. Г. Карнауховъ, Кор. Гл. Ф. О.	41 26	76 2	5 4 8	2033?
373	Нелазское	Новгородская	В. С. Ефимовъ, Кор. Гл. Ф. О.	59 11	37 40	2 30 40	152?
374	Немировъ	Подольская	Преподаватель физики В. Ѳ. Ивановъ и воспитанники гимназіи.	48 58	28 50	1 55 20	275?
375	Неожиданный пріискъ	Томская	К. Я. Пьене.	53 33	86 33	5 46 12	500?
376	Нерчинскій Заводъ	Забайкальская обл.	В. Л. Шастинъ.	51 19	119 37	7 58 28	622?
377	Нижнедѣвицкъ	Воронежская	П. И. Ткачевъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 33	38 22	2 33 28	166?
378	Нижне-Тагильскъ	Пермская	И. И. Паклинъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 54	59 56	3 59 44	233,0
379	Нижній-Новгородъ	Нижегородская	А. В. Ильинскій, Кор. Гл. Ф. О.	56 20	44 0	2 56 0	158,4
380	Николаевка	Харьковская	Н. Р. Игнатьевъ (I—III), А. Р. Катричъ (IV) и Е. Н. Савенко (V—XII).	51 4	34 40	2 18 40	160?
381	Николаевскій Заводъ	Иркутская	И. И. Воротниковъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 55	101 28	6 45 52	360?
382	Николаевское	Саратовская	Лаборантъ Н. М. Алексѣевскій, Кор. Гл. Ф. О.	51 38	45 27	3 1 48	196,2
383	Николаевскъ	Самарская	Штатный смотритель уѣзднаго училища М. Ѳ. Шаталовъ.	52 0	48 49	3 15 16	25?
384	Николаевскъ на Амурѣ	Приморская обл.	Инспекторъ городского училища И. И. Якимовъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 8	140 45	9 23 0	325
385	Николаевъ	Херсонская	Л. В. Ивановъ (I-IV), С. І. Шелевъ (I-VIII) и штабсъ-капитанъ В. И. Малиновскій (IX-XII)	46 58	31 58	2 7 52	19,6
—	Никольское см. Никольскъ Уссурійскій	Приморская обл.					
386	Никольское-Горушки	Московская	Графъ А. В. Олсуфьевъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 15	37 15	2 29 0	245?
387	Никольскъ	Вологодская	Инспекторъ город. училища А. М. Калабановъ.	59 32	45 27	3 1 48	156?
388	Никольскъ-Уссурійскій (Никольское)	Приморская обл.	Капитанъ В. А. Калининъ, Кор. Гл. Ф. О.	43 47	131 57	8 47 48	24,7
389	Новая Александрія	Люблинская	Обсерваторія Института сельскаго хозяйства и лѣсоводства.	51 25	21 57	1 27 48	147,3
390	Новая Збурьевка	Таврическая	В. Д. Животовскій.	46 28	32 27	2 9 48	20?
391	Новая Ладога	Петербургская	М. С. Янковскій.	60 7	32 19	2 9 16	9,9

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Mètres. des thermom. en mètres.	Флюгера. Mètres. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Mètres. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
3,4	26,5	2,0	+0,03	+0,7	+	⊕	⊕	+	⊕	Moscou	Moscou (Institut d'Arpentage de Constantin).	—	46
3,3	16,2	1,0	−0,07?	+0,6?	+	⊕	⊕	+	⊕	Moscou	Moscou (Institut agronomique).	—	46
2,5	15,0	2,9	—	—	+	—	—	+	+	Arkhangelsk	Mokhtcha	—	194
3,3	11,6	2,9	—	—	+	—	⊕	+	+	Vladimir	Mourom	—	207
3,3	12,0	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊞	Province Transbaïkalie	Mysovaïa (1896, 1897)	—	254
1,5	10,0	2,0	—	—	+	⊕	—	+	+	Kovno	Mykhouje	—	205
12,4	18,1	2,0	+0,15	+1,0	+	+	—	+	⊕	Iaroslavl	Mychkin	—	28
2,8	27,0	2,1	—	—	+	⊕	+	+	+	Minsk	Nadneman	—	210
2,9	—	2,7	+3,21 (I-VII) +2,09 (VII-XII)	+2,9 +1,8	+	+	⊕	—	+	Province Fergana	Namangan	—	180
3,4	12,8	1,2	—	—	+	+	⊕	+	+	Estonie	Narva (phare)	—	198
3,2	9,4	2,8	—	—	+	+	+	+	+	Tomsk	Narym	—	238
4,6	10,0	4,0	—	(+7,3)	+	—	⊕	+	+	Province Semiretchïe	Narynskoe	—	136
3,7	7,6	3,9	—	—	+	—	—	+	+	Novgorod	Nelazskoe	—	200
3,2	10,5	2,3	−0,09	+0,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Podolie	Nemirov	—	80
13,3	15,7	2,1	—	—	+	×	+	+	+	Tomsk	Neojidannyï Priisk	—	138
3,2	6,9	1,4	+0,40	+0,7	+	⊕	⊕	+	+	Province Transbaïkalie	Nertchinskiï Zavod	385	144
2,7	9,6	2,4	0,0?	+0,4?	+	+	+	+	⊕	Voronej	Nijnedevitsk	—	98
3,7	17,0	1,7	+0,3?	+1,1?	+	+	⊕	+	+	Perm	Nijne-Tagilsk	—	36
3,3	22,2	2,4	0,00	+0,7	+	+	⊕	+	+	Nijniï Novgorod	Nijniï Novgorod	133	48
3,3	12,2	1,8	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Kharkov	Nikolaevka	—	222
3,4	6,1	2,9	+0,76	+1,4	+	+	⊕	+	⊕	Irkoutsk	Nikolaevskiï Zavod	367	142
3,9	11,2	2,1	+0,20	+0,6	+	+	⊕	+	⊕	Saratov	Nikolaevskoe	—	100
4,0	11,0	3,0	—	—	+	—	—	+	+	Samara	Nikolaevsk	—	216
3,5	14,0	2,5	+1,9	+2,5	+	+	⊕	+	+	Province Littorale	Nikolaevsk sur Amour	—	148
3,4	12,9	4,9	+0,07	+0,2	+	+	⊕	+	+	Kherson	Nikolaev	253	106
										Province Littorale	Nikolskoe voir Nikolsk-Oussouriïskiï.	—	150
3,4	19,0	2,0	0,0	+0,7	+	+	⊕	+	+	Moscou	Nikolskoe-Gorouchki	—	46
11,6	14,5	2,3	−0,3	+0,6	+	+	+	+	+	Vologda	Nikolsk	37	12
5 (I-X) 4 (X-XII)	9,6	2,5 (I-IV) 2,4 (IV-X)	+1,3	+1,2	+	⊕	⊕	+	+	Province Littorale	Nikolsk-Oussouriïskiï (Nikolskoe).	—	150
3,5	16,5	2,1	−0,07	+0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Lïoublin	Novaïa-Alexandriïa	163	58
2,7	11,5	4,2	—	—	+	?	⊕	+	+	Tauride	Novaïa Zbourïevka	—	229
3,5	7,8	1,4	+0,25 (I-VIII) +0,37 (VIII-XII)	+1,2 +1,4	+	+	⊕	+	+	St.-Pétersbourg	Novaïa Ladoga	—	20

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.		Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ, en degrés.		во времени, en heures.			Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
392	Новгородъ-Сѣверскъ	Черниговская	Преподаватель Н. А. Карповъ, Кор. Гл. Ф. О. и ученики гимназіи.	52°	1′	33°	16′	2ч	13м	4°	190?
393	Ново-Архангельскъ	Херсонская	А. Н. Тимофѣевъ, Кор. Гл. Ф. О.	48	40	30	49	2	3	16	180?
394	Ново-Баязетъ	Эриванская	Смотритель гор. училища М. С. Зедгинидзе, Кор. Гл. Ф. О.	40	20	45	7	3	0	28	1964,6
395	Новогеоргіевскъ	Варшавская	Командующій воздухоплават. отдѣленіемъ П. П. Томиловскій.	52	26	20	41	1	22	44	107?
396	Новое	Ярославская	Преподаватель В. К. Белюстинъ, Кор. Гл. Ф. О., А. А. Казанскій (VII, VIII) и воспитанники учит. семинаріи.	57	53	37	49	2	31	16	130?
397	Новое Королево	Витебская	А. С. Бялыницкій-Бируля, Кор. Гл. Ф. О.	55	9	30	28	2	1	52	237,1
398	Новозыбковъ	Черниговская	С. С. Подарящій и А. А. Качеровскій (VI).	52	32	31	56	2	7	44	170?
399	Ново-Манычское	Ставропольская	Учитель И. Т. Савичевъ.	46	29	41	55	2	47	40	?
400	Новороссійскъ	Черноморская	А. П. Преображенская, Кор. Гл. Ф. О. и Н. И. Преображенскій.	44	44	37	49	2	31	16	37,1
401	Новотаволжанка	Курская	Я. И. Федоренковъ.	50	21	36	50	2	27	20	115?
402	Новый Бугъ	Херсонская	Ѳ. М. Синческулъ, Кор. Гл. Ф. О.	47	42	32	31	2	10	4	102?
403	Нолинскъ	Вятская	В. К. Крюгеръ, Надворный Совѣтникъ.	57	33	49	57	3	19	48	83?
404	Ношульская	Вологодская	А. М. Гордюшевъ и Е. Г. Гордюшева.	60	9	49	30	3	18	0	125?
405	Нѣжинъ	Черниговская	Преподаватель истор.-филол. института Я. Э. Винклеръ, Кор. Гл. Ф. О. и ученики гимназіи института.	51	3	31	53	2	7	32	121,1
406	Нюрба	Якутская обл.	В. П. Кранихфельдъ.	63	16	117	50	7	51	20	?
407	Обдорскъ	Тобольская	А. В. Васильевъ.	66	31	66	35	4	26	20	31,9
408	Обь (Кривощеково)	Томская	М. Ф. Федоровъ (I—VIII) и А. Ф. Бондаренко (IX—XII).	54	59	83	0	5	32	0	117,0
409	Одесса (Обсерваторія)	Херсонская	Магнитная и метеоролог. Обсерваторія университета.	46	26	30	46	2	3	6	42,8
410	Одесса (опытное поле)	Херсонская	Ф. Б. Яновчикъ, Кор. Гл. Ф. О. и П. И. Шульцъ (III).	46	30	30	40	2	2	40	50?
411	Одесса (университетъ)	Херсонская	Хранитель кабинета физич. географіи В. О. Сталевичъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—IX) и И. О. Трещинъ (IX—XII).	46	29	30	44	2	2	56	63,3
412	Одесскій маякъ	Херсонская	И. И. Закусовъ.	46	29	30	45	2	3	0	33?
413	Олонецъ	Олонецкая	І. І. Муманъ, Кор. Гл. Ф. О. и Ю. И. Муманъ.	60	59	32	58	2	11	52	15?
414	Ольты	Карская обл.	Смотритель училища И. П. Рамбиди.	40	33	41	58	2	47	52	1224?
415	Омолоевское	Иркутская	Учитель В. Ѳ. Кульчихинъ, Кор. Гл. Ф. О.	56	30	106	14	7	4	56	350?
416	Омскъ	Акмолинская обл.	Аптекарь П. Э. Брейтигамъ, Кор. Гл. Ф. О. и фельдшерскіе ученики военнаго госпиталя.	54	58	73	23	4	53	20	100,7
417	Онега	Архангельская	Завѣдывающій город. училищемъ Ф. И. Инюшинъ.	63	54	38	7	2	32	28	10?
418	Онуфріевка	Херсонская	Ѳ. И. Мироненко.	48	54	33	29	2	13	56	109?
419	Оранжерейный промыселъ	Астраханская	А. Ф. Артемьевъ.	45	51	47	34	2	30	16	—20
420	Орелъ (городъ)	Орловская	Преподаватель О. Л. Келеръ, Кор. Гл. Ф. О.	52	58	36	4	2	24	16	186,5

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометра. Метры. thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. поправ. + поправ. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Поправ. термометра. Correct. d. thermom.	Психрометр. мѣдный. Cage psychrom.	Психрометр. будки. Hutte psychrom.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. R-ums.
3,4	19,0	2,4	—	—	+	+	+	+	+	Tchernigov	Novgorod-Seversk	—	86
1,8	8,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Kherson	Novo-Arkhangelsk	—	226
7,2	8,2	4,6	+0,23	—0,3	+	+	⊕	+	+	Erivan	Novo-Baïazet	451	168
4,8	21,3	2,5	+0,19	+0,7	+	+	⊕	+	⊕	Varsovie	Novogeorgievsk	—	54
4,4	7,1	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Iaroslavl	Novoe	—	201
3,4	12,5	1,6	+0,01	+0,6	+	⊕	⊕	+	⊞	Vitebsk	Novoe-Korolevo	—	42
4,7	17,0	2,1	—0,04	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Tchernigov	Novozybkov	—	86
2,8	12,8	2,4	—	—	+	—	—	+	+	Stavropol	Novo-Manytchskoe	—	255
3,5	18,4	2,4	+0,34	+0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	de la Mer Noire	Novorossiisk	421	158
3,0	14,9	2,0	+0,5	+0,9	+	+	⊕	—	⊕	Koursk	Novotavoljanka	—	94
1,5	8,0	2,7	—	—	+	—	—	+	+	Kherson	Novyi Boug	—	227
7,3	10,7	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Viatka	Nolinsk	—	203
1,2	12,8	1,5	—	—	+	+	+	+	+	Vologda	Nochoulskaïa	—	198
3,4	13,0	1,5	+0,8?	+1,2?	+	+	+	—	+	Tchernigov	Nejin	—	88
2,0	6,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province d'Iakoutsk	Niourba	—	234
5,5	6,7	2,1	+6.5?	+7,8?	+	+	⊕	+	+	Tobolsk	Obdorsk	295	124
3,3	13,4	2,6	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Ob (Krivochtchekovo)	—	239
3,9	11,1	2,1	+0,06	+0,2	+	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	Odessa (Observatoire magn. [et météor.)	—	108
5,1	8,5	2,7	—	—	+	⊕	—	+	+	Kherson	Odessa (station agronomique)	—	227
10,3	22,6	2,1	+0,73	+0,8	+	+	+	+	+	Kherson	Odessa (université)	—	108
3,2	?	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Kherson	Odessa (phare)	—	227
3,4	17,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Olonets	Olonets	—	196
2,[illegible]	6,4	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Province de Kars	Olty	—	248
4,3	6,1	2,9	+0,53 (III-VII) +3,5?(VIII-XII)	+1,2 +4,2?	+	+	⊕	+	+	Irkoutsk	Omoloevskoe	—	142
3,4	11,6	2,5	+0,43 (I-V) +0,41 (V-XII)	+1,1 +1,1	+	+	⊕	+	⊕	Province d'Akmolinsk	Omsk	331	132
3,5	8,5	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Onega	—	249
2,1	14,7	2,2	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Kherson	Onoufrievka	—	253
2,8	7,6	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Astrakhan	Oranjereinyi Promysel	—	116
5,0	11,0	—	—	—	+	+	—	+	—	Orel	Orel (ville)	—	211

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.		Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.		въ времени. en heures.			Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
421	Орелъ (древесный питомникъ)	Орловская	Завѣдыв. питомникомъ П. Г. Третьяковъ, Кор. Гл. Ф. О.	52°	58′	36°	4′	2ч	24м	16с	183?
422	Оренбургъ	Оренбургская	Преподаватели М. Я. Галаміевъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—VII), препод. Н. М. Морозовъ (VII—XII) и А. О. Катковскій.	51	45	55	6	3	40	24	113,1
423	Орловскій маякъ	Архангельская	А. К. Куковѣровъ, Кор. Гл. Ф. О.	67	11	41	22	2	45	28	51,8
424	Орскъ	Оренбургская	И. А. Романинъ.	51	12	58	33	3	54	12	195?
425	Орышевъ	Варшавская	Учитель В. А. Кобылинскій, Кор. Гл. Ф. О.	52	7	20	21	1	21	24	106,8
426	Осиповичи	Минская	А. И. Федоровичъ.	53	18	28	40	1	54	20	160
427	Осовецъ	Гродненская	Командующій воздухоплав. отдѣленіемъ поручикъ Г. И. Утѣшевъ.	53	29	22	38	1	30	32	113.5
428	Острогъ	Волынская	Завѣдыв. еврейск. начальн. училищемъ М. М. Хандросъ, Кор. Г. Ф. О.	50	20	26	33	1	46	12	185?
429	Охотскъ	Приморская обл.	Канцелярскій чиновникъ П. В. Елсаковъ, Кор. Гл. Ф. О.	59	21	143	17	9	33	8	6,0
430	Очаковъ	Херсонская	Капитанъ Солоповъ.	46	36	31	32	2	6	8	32,1
431	Ошъ	Ферганская обл.	Учитель Г. К. Егоровъ (I—VII) и г. Тамаркинъ (VIII—XII).	40	33	72	47	4	51	8	1015?
432	Павловскъ	Воронежская	Учитель М. И. Скрябинъ, Кор. Г. Ф. О., М. Н. Губинъ и С. В. Бѣлоусовъ (VIII).	50	27	40	6	2	40	24	80?
433	Павловскъ	Петербургская	Константиновская Обсерваторія.	59	41	30	29	2	1	56	39,8
434	Паданы	Олонецкая	Учитель И. Ф. Григорьевъ.	63	15	33	15	2	13	0	126?
435	Падунъ	Тобольская	В. А. Вайнертъ.	56	30	66	37	4	26	28	90?
436	Пады	Саратовская	Врачъ М. И. Соколовъ, Кор. Гл. Ф. О.	51	42	43	14	2	52	56	170?
437	Пакерортскій маякъ	Эстляндская	В. А. Крюковъ.	59	24	24	4	1	36	16	25,2
438	Памирскій Постъ	Ферганская обл.	А. Н. Лавриновичъ (I—VI) и врачъ Л. К. Антецкій (VII—XII).	38	11	74	2	4	56	8	3640?
439	Парфентьевъ	Костромская	Земскій врачъ А. Т. Виноградовъ, Кор. Гл. Ф. О.	58	29	43	25	2	53	40	115?
440	Пекинъ (Китай)		П. Ли.	39	57	116	28	7	45	52	37,5
441	Пенза (гимназія)	Пензенская	Н. А. Бѣловъ, А. П. Чурмантѣевъ (IV, IX—XI), П. Е. Ивановъ (VI—VIII) и г. Коржавинъ (VII).	53	11	45	1	3	0	4	225?
442	Пенза (учил. садоводства)	Пензенская	А. Е. Громашевъ.	53	11	45	1	3	0	4	216,5
443	Перебойный островъ	Обл. Войска Донского	К. Я. Гольдшмидтъ.	47	13	39	12	2	36	48	44
444	Пермь	Пермская	Ѳ. Н. Панаевъ, Кор. Гл. Ф. О., А. И. Панаева и А. Ѳ. Панаевъ.	58	1	56	16	3	45	4	166,7
445	Перновъ	Лифляндская	Лоцмейстеръ Х. В. Мейбаумъ, Кор. Гл. Ф. О.	58	23	24	30	1	38	0	9,3
446	Перовскъ	Сыръ-Дарьинская обл.	Инспекторъ город. училища М. В. Сухановъ, Кор. Гл. Ф. О. и ученики.	44	51	65	27	4	21	48	135?
447	Песчанокопское	Ставропольская	Учитель А. М. Дмитріевъ.	46	12	41	4	2	44	16	?
448	Петро-Александровскъ	Сыръ-Дарьинская обл.	г. Карповичъ, Кор. Гл. Ф. О.	41	28	61	5	4	4	20	100?
449	Петровскій Заводъ	Забайкальская обл.	Управляющій заводомъ И. И. Лебединскій.	51	17	108	51	7	15	24	795?
450	Петровскій маякъ	Дагестанская обл.	Смотритель маяка Я. П. Васильевъ.	43	0	47	30	3	10	0	32,5

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометръ. Mètres. des thermom. en mètres.	Флюгеръ. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣръ. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Посл. поправ. + поправ. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Поправ. термометра. Correct. d. thermom.	Поправ. гидрометра. Correct. d. hygrom.	Гидрометр. будка. Hutte hygrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
3,7	12,9	1,6	—0,43	+0,1	+	+	⊕	+	⊕	Orel	Orel (pépinière)	181	64
2,9	16,6	1,4 (I-IV) 3,0 (V-XII)	—0,12	+0,3	+	+	⊕	+	+	Orenbourg	Orenbourg	151	52
2,9	9,0	2,6	0,00?	+1,4?	+	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Orlov (phare)	—	4
3,7	15,0	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Orenbourg	Orsk	—	208
9,0	14,8	2,5	+0,04	+0,5	+	+	—	+	+	Varsovie	Orychev	—	56
3,4	12,8	2,7	—	—	+	+	+	+	⊕	Minsk	Osipovitchi	—	251
3,3	16,4	2,2	—0,31	+0,2	+	+	⊕	+	⊕	Grodno	Osovets	—	58
2,1	8,5	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Volynie	Ostrog	—	218
3,9	9,6	2,1	—1,00	—0,1	+	×	⊕	+	+	Province Littorale	Okhotsk	—	146
3,2	10,7	—	+1,40	+1,5	+	+	⊕	+	—	Kherson	Otchakov	—	108
3,2	6,5	2,3	—0,14 (I-VI) —0,10(VII-XII)	—0,5 —0,5	+	+	⊕	+	+	Province Fergana	Och	—	180
2,2	8,0	1,7 (I-IX) 2,0 (X-XII)	—	—	+	—	⊕	+	⊕	Voronej	Pavlovsk	—	224
3,2	28,3	2,5	+0,23	+1,2	+	⊕	⊕	+	+	St.-Pétersbourg	Pavlovsk (Observatoire de Constantin)	—	22
3,7	17,1	2,1	—	—	+	+	+	+	+	Olonets	Padany	—	250
2,3	10,0	2,2	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tobolsk	Padoun	—	233
3,5	16,0	2,0	—0,14	+0,3	+	+	⊕	+	⊕	Saratov	Pady	—	100
3,3	13,2	1,9	+0,17	+1,1	+	+	⊕	+	+	Estonie	Packerort (phare)	—	14
2,0	6,0	2,0	+0,6?	0,0?	+	+	⊕	+	+	Province Fergana	Pamirskiĭ Post	481	182
5,5	10,0	1,5	—	—	+	—	—	+	+	Kostroma	Parfentïev	—	202
3,2	6,0	1,8	—0,1?	—0,4?	+	+	+	+	+	. . . . .	Pékin (Chine)	—	186
3,4	11,5	2,7	+0,05	+0,6	+	+	⊕	+	⊕	Penza	Penza (gymnase)	193	74
4,8	15,2	4,7	—0,03	+0,5	+	+	⊕	+	+	Penza	Penza (école d'horticulture)	—	74
4,3	6,9	3,3	+0,2	+0,4	+	⊕	⊕	+	+	Province du Don	Pereboïnyï Ostrov	—	112
3,8	13,0	2,7	+0,4	+1,2	+	—	⊕	+	⊕	Perm	Perm	97	36
3,4	14,0	6,1	—0,3	+0,6	+	+	⊕	+	+	Livonie	Pernov	49	14
3,6	8,2	2,1	0,0	0,0	+	+	⊕	+	+	Province de la Syr-Daria	Perovsk	—	176
1,2	11,0	2,1	—	—	+	—	—	+	⊕	Stavropol	Pestchanokopskoe	—	244
3,5	9,6	1,4	+0,8	+0,6	+	+	⊕	+	+	Province de la Syr-Daria	Petro-Alexandrovsk	—	178
2,0	5,9	2,7 (III-V) 2,0 (VI-IX)	—0,44	—0,1	+	×	⊕	+	+	Province Transbaïkalienne	Petrovskiĭ Zavod	—	190
3,4	10,3	1,5	—	—	+	+	+	+	+	Province Dagestan	Petrovsk (phare)	—	255

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
451	Петровскъ	Дагестанская обл.	Смотритель училища Г. Г. Бальчевскій, Кор. Гл. Ф. О.	42° 59′	47° 31′	3ч 10м 4с	—6,8
452	Петрозаводскъ	Олонецкая	Губернскій ветеринарный врачъ В. И. Ивановъ (I-VIII), преподаватель гимназіи К.К.Гюнтеръ (VIII—XII) и письмоводитель В. П. Крохинъ (VIII—XII).	61 47	34 23	2 17 32	82,9 (I-VIII) 61,6 (VIII-XII)
453	Петропавловскій маякъ	Приморская обл.	Н. Н. Никифоровъ.	52 53	158 47	10 35 8	111,1
454	Пинега	Архангельская	Е. Д. Прелухинъ (I—VIII) и А. М. Калининъ (IX—XII).	64 42	43 24	2 53 36	26?
455	Пинскъ	Минская	Таксаторъ С.В Мощинскій, Кор. Гл. Ф. О.	52 7	26 6	1 44 24	142,1
456	Пишпекъ	Семирѣченская обл.	Управляющій сельско-хоз. школою И. П. Ивановъ и учитель А. А. Кабаковъ.	42 54	74 37	4 58 28	757?
457	Плесково	Московская	Г. П. Полянскій.	55 25	37 6	2 28 24	190?
458	Плоти	Подольская	С. Г. Моргенштернъ и Н. В. Богословская (I—IV).	47 57	29 10	1 56 40	142,7
459	Поворотный маякъ	Приморская	А. И. Васильевъ.	42 40	133 3	8 52 12	73?
460	Повѣнецъ	Олонецкая	Провизоръ П. В. Балышкановъ.	62 51	34 49	2 19 16	43,0
461	Погожее	Курская	Учитель П. П. Евдокимовъ.	51 36	37 16	2 29 4	250?
462	Подгай	Ковенская	О. Х. Аугстуллъ (I—IX) и А. А. Даукшо (X—XII).	55 37	22 54	1 31 36	146?
463	Полибино	Самарская	Инженеръ А. Н. Карамзинъ, Кор. Гл. Ф. О. и Н. Д. Портновъ.	53 44	52 56	3 31 44	108,3
464	Полтава (опытное поле)	Полтавская	Ѳ. С. Жигулинъ.	49 35	34 34	2 18 16	162,0
465	Поной	Архангельская	Священникъ о. Н. И. Шмаковъ.	67 0	41 21	2 45 24	10?
466	Пономаревка	Самарская	Земскій ветеринарный врачъ И. А. Юрковъ.	55 18	54 5	3 36 20	150?
467	Поныри	Курская	Учитель желѣзнодор. училища И. А. Николенко.	52 19	36 14	2 24 56	256,8
468	Поросъ-Озеро	Олонецкая	Г. П. Лукинъ.	62 42	32 40	2 10 40	140?
469	Порѣпкое	Симбирская	М. И. Алатырцевъ, К. Г. Ф. О. и ученики 3 класса учительской семинаріи.	55 11	46 20	3 5 20	115?
470	Посьетъ	Приморская обл.	П. П. Россолюкъ.	42 39	130 48	8 43 12	15?
471	Поти	Кутаисская	Д. А. Никифоровъ.	42 8	41 36	2 46 24	7,5
472	Прѣсногорьковская	Акмолинская обл.	М. Ф. Воронинъ, Кор. Гл. Ф. О.	54 30	65 45	4 23 0	173?
473	Псковъ	Псковская	Преподаватель А. Г. Гуровъ (I—VII) и И. Н. Кацунъ (VIII—XII).	57 49	28 20	1 53 20	44,8
474	Пятигорскъ	Терская обл.	Фельдшеръ В. В. Кривцовъ.	44 3	43 5	2 52 20	519,3
475	Радомъ	Радомская	Завѣдывающій станціею гимназіи С.И. Свидвинскій, Кор. Гл. Ф. О.	51 24	21 9	1 24 36	160,3
476	Ратьковка	Херсонская	П. А. Журба, Кор. Гл. Ф. О.	48 43	33 19	2 13 16	125?
477	Ревда	Пермская	А. М. Козыринъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 48	59 57	3 59 48	314?
478	Ревель	Эстляндская	Капитанъ Ф. Л. Гранди.	59 26	24 45	1 39 0	5,9
479	Реплковщина	Полтавская	В. К. Слефогтъ (I), А. Н. Панфиловичъ (II, V—XII), А. Л. Балабанъ (III, IV).	49 52	31 59	2 7 56	110?
480	Рига	Лифляндская	Старшій учитель г. Вернеръ, Кор. Гл. Ф. О., г. Фрейманъ (I—VII) и г. Берзингъ (VIII—XII).	56 57	24 6	1 36 24	12,7

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Mètres thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. поправ. + поправ. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Поправ. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. кабина. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
3,4	10,6	2,1	+0,01	—0,1	+	+	⊕	+	+	Province Dagestan. . . .	Petrovsk	—	158
2,2	13,5	3,1	— —0,28 (VIII-I)	(—5,8) (I-VIII) +0,8 (VIII-I)	+	+	+	+	+	Olonets.	Petrozavodsk	—	188
3,8	7,2	1,8	—	(—2,8)	+	+	⊕	+	+	Province Littorale	Petropavlovsk (phare) . .	—	148
3,4	7,1	2,1	—	—	+	+	+	+	+	Arkhangelsk	Pinega	—	194
3,3	9,1	2,0	—0,3	+0,2	+	+	⊕	+	+	Minsk	Pinsk	175	62
1,3	—	1,4	+0,3	+0,1	+	×	—	—	+	Province Semiretchie. . .	Pichpek	—	136
3,1	—	—	—	—	+	+	⊕	—	—	Moscou.	Pleskovo	—	207
3,5	11,4	2,4	—0,46	—0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Podolie.	Ploti.	205	82
2,7	5,9	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Province Littorale	Povorotnyi (phare)	—	242
[illegible]	16,9	2,6	—	—	+	+	+	+	+	Olonets.	Povenets	—	250
2,[illegible]	9,0	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Koursk	Pogojee.	—	221
[illegible]	15,8	2,6	+0,07	+0,8	+	+	⊕	+	+	Kovno	Podgaï	—	40
2,6	12,1	2,2	+0,8	+1,4	+	+	+	+	+	Samara.	Polibino	199	76
[illegible]	9,5	2,2	+0,17	+0,5	+	+	⊕	+	+	Poltava.	Poltava (station agronomique)	—	90
2,1	6,7	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Arkhangelsk	Ponoï	—	194
2,[illegible]	8,7	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Samara.	Ponomarevka	—	216
2,6	9,2	2,1	—0,49	0,0	+	⊕	⊕	+	⊕	Koursk.	Ponyri	—	92
3,5	12,0	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Olonets.	Poros-Ozero.	—	250
[illegible]	12,5 (I-IX) 12,7 (IX-XII)	2,1	0,0?	0,7?	+	+	⊕	+	⊕	Simbirsk	Poretskoe.	—	74
2,1	9,9	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province Littorale	Possiet.	—	152
3,1	7,0	2,3	0,0	—0,2	+	+	+	+	+	Koutais.	Poti	—	160
[illegible]	7,5	3,5	—	—	+	—	—	+	⊞	Province d'Akmolinsk .	Presnogorkovskaia. . . .	—	236
[illegible]	13,5	2,0	+0,24	+1,1	+	+	⊕	+	+	Pskov	Pskov	67	24
[illegible]	11,0	2,7	+0,31	+0,2	+	+	⊕	+	+	Province du Terek. . . .	Piatigorsk	—	156
2,8	17,1	2,4	+0,46	+0,9	+	+	⊕	+	+	Radom	Radom	—	56
3,2	8,8	1,2	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Kherson	Ratkovka	—	226
3,4	6,8	2,0	+0,41	+1,1	+	—	⊕	+	+	Perm.	Revda	—	38
7,8	17,1	2,0	+0,17	+1,1	+	+	—	+	+	Estonie.	Revel	—	12
2,5	9,8	1,4	—	—	+	+	⊕	+	⊞	Poltava.	Retsikovchtchina	—	90
7,2	16,3	7,6	—0,02	+0,8	+	+	—	+	—	Livonie.	Riga.	—	16

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. барем. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
481	Родчево	Якутская обл.	В. А. Даниловъ.	66° 18′	152° 40′	10ч 10м 40с	?
482	Рождественское.	Костромская	А. М. Кекишевъ.	58 9	45 36	3 2 24	144?
483	Романовъ-Борисоглѣбскъ	Ярославская	А. А. Кузнецовъ, Кор. Гл. Ф. О.	57 52	39 32	2 38 8	125?
484	Ромны	Полтавская.	В. Е. Алчевскій, Кор. Гл. Ф. О.	50 45	33 29	2 13 56	162,9
485	Рославль	Смоленская.	А. И. Мацкевичъ.	53 56	32 53	2 11 32	201,9
486	Ростовъ	Ярославская	В. С. Благовѣщенскій.	57 12	39 25	2 37 40	104,0
487	Ростовъ на Дону	Обл. Войска Донского . .	Инспекторъ реальн. училища Я. Д. Колтановскій, Кор. Г. Ф. О., и преподаватель А. П. Кудрявцевъ.	47 13	39 43	2 38 52	48,5
488	Русскій Качимъ.	Пензенская.	А. П. Мироносицкій.	53 26	46 41	3 6 44	280?
489	Русское Устье	Якутская обл.	И. Ф. Архангельскій.	71 1	149 26	9 57 44	6?
490	Рыковское	Приморская обл.	Б. О. Пилсудскій (I—IV) и Н. Л. Перлашкевичъ (IV—XII).	50 47	142 55	9 31 40	125?
491	Ряжскъ (городъ).	Рязанская	В. П. Печниковъ.	53 43	40 4	2 40 15	114?
492	Ряжскъ (станція жел. дороги)	Рязанская	Гг. телеграфисты Ряз.-Уральской жел. дороги.	53 43	40 4	2 40 15	117,9
493	Рязань (станція жел. дороги).	Рязанская	Служащіе при телеграфѣ Ряз.-Уральской жел. дор.	54 38	39 45	2 39 0	109,3
494	Рязань (учит. семинарія) .	Рязанская	Наставникъ М.М.Повало-Швыйковскій, Кор. Гл. Ф. О. и ученики.	54 38	39 45	2 39 0	118?
495	Савали.	Вятская	Н. М. Студеновъ и В. А. Плѣнкинъ (XII).	56 33	50 56	3 22 24	110?
496	Сагайдакъ	Херсонская.	П. С. Воскресенскій, Кор. Гл. Ф. О. (I—II) и В. А. Пономаревъ (III—XII).	47 53	32 38	2 10 32	80
497	Сагуны.	Воронежская	Г. А. Яковлевъ, Кор. Гл. Ф. О.	50 36	39 43	2 38 52	208,8
498	Сакарскій Питомникъ . .	Кутаисская.	К. П. Гораевъ, Кор. Гл. Ф. О. и А. И. Ремизовъ.	42 8	43 1	2 52 4	143,4
499	Саки.	Таврическая	А. И. Рупчевъ.	45 8	33 32	2 14 8	11,2
500	Салаиръ	Томская	Ф. П. Ястребовъ.	54 15	85 47	5 43 8	355?
501	Салоники (Солунь) въ Турціи.	. . . . .	Преподаватели гимназіи И. Г. Гарвановъ, А. В. Шапардановъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—VIII) и г. Стояновъ.	40 39	22 57	1 31 48	39,2
502	Сальяны	Бакинская	Инженеръ В. А. Кавецкій, Кор. Гл. Ф. О.	39 36	48 59	3 15 56	—16,9
503	Самара (реальн. училище).	Самарская	В. В. Кожевниковъ и ученики реальнаго училища.	53 11	50 6	3 20 24	71,8
504	Самаркандъ.	Самаркандская обл. . . .	Провизоръ Д. А. Александровъ.	39 39	66 57	4 27 48	722
505	Самарово.	Тобольская.	Учитель А. А. Лебедевъ (I—VIII) и И. Ю. Шутовъ (IX—XII).	60 58	69 10	4 36 40	110?
506	С.-Петербургъ (Гл. Ф. О.) .	Петербургская	Главная Физическая Обсерваторія.	59 56	30 16	2 1 4	4,8
507	С.-Петербургъ (Лѣсной Институтъ) .	Петербургская	Обсерваторія Института.	59 56	30 20	2 1 20	16,7
508	Сарапулъ.	Вятская	Преподаватель М.А.Александровъ, Кор. Г. Ф. О.	56 28	53 49	3 35 16	125,0
509	Саратовъ (гимназія) . . .	Саратовская	Наставникъ М.К.Бергманъ, Кор.Гл.Ф.О.	51 32	46 3	3 4 12	65,8

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. Des thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
1,8	7,8	2,1 (I-V) 3,0 (VII-X) 1,5 (XI-XII)	—	—	+	—	—	—	+	Province d'Iakoutsk . . .	Rodtchevo	—	234
3,0	8,7	1,3	—	—	+	+	⊕	+	+	Kostroma.	Rojdestvenskoe	—	202
2,2	14,6	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Iaroslavl	Romanov-Borisoglebsk . .	—	202
10,7	14,1	1,1	+0,03	+0,4	+	+	—	—	+	Poltava.	Romny.	—	88
3,2	9,1	2,6	0,00	+0,6	+	+	+	+	⊕	Smolensk.	Roslavl.	—	44
3,5	13,7	3,0	—0,09	+0,7	+	+	⊕	+	⊕	Iaroslavl	Rostov	—	28
3,0	17,0	3,4	—0,17	0,0	+	⊕	⊕	+	+	Province du Don.	Rostov sur Don	265	114
3,2	9,1	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Penza	Rousskiï-Katchim	—	213
1,8	6,1	2,1 (I-II) 4,0 (II-XII)	—	(—1,0)	+	X	—	+	+	Province d'Iakoutsk . . .	Rousskoe Oustïe.	—	188
3,4	16,5	1,1	+0,05	+0,4	+	+	⊕	+	⊞	Province Littorale	Rykovskoe	403	148
3,2	9,3	1,4	—	—	+	+	+	+	⊕	Rïazan	Rïajsk (ville)	—	212
4,3	10,7	2,1	0,0	+0,6	+	?	?	+	+	Rïazan	Rïajsk (gare)	—	70
3,4	12,1	1,0	—1,36	—0,7	+	+	⊕	+	⊕	Rïazan	Rïazan (gare)	—	68
3,2	12,8	2,3	—0,12	+0,5	+	+	⊕	+	⊞	Rïazan	Rïazan (séminaire)	—	68
1,8	22,0	2,9	—	—	+	+	—	+	⊕	Vïatka	Savali	—	204
3,0	8,0	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Kherson	Sagaïdak	—	106
2,9	9,0	2,5	—0,42	—0,1	+	+	⊕	+	⊕	Voronej.	Sagouny	235	98
3,6	10,7	2,0	+0,33	+0,1	+	⊕	⊕	+	+	Koutais.	Sakarskiï Pitomnik. . . .	—	162
3,2	12,8	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Tauride.	Saki	—	230
4,0	9,3	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Tomsk	Salair	—	239
2,0	13,7	1,0	0,0?	—0,3?	—	+	+	+	—	. . . . .	Salonique (Turquie) . . .	—	184
3,6	7,8	2,3	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Bakou	Salïany.	—	248
11,6	20,7	14,0	+0,62	+1,2	+	+	+	+	⊕	Samara.	Samara (école réale) . . .	—	76
[illegible],0 (I-IV) [illegible],6 (V-XII)	9,9 (I-IV) 11,7 (V-XII)	2,3 (I-IV) 2,0 (V-XII)	+1,12	+0,7	+	+	⊕	+	+	Province de Samarkand .	Samarkand	—	180
4,3	—	2,0	—	—	+	+	⊕	—	⊕	Tobolsk	Samarovo.	—	233
3,2	24,0	1,0	+0,09	+1,1	+	⊕	⊕	+	⊞	St.-Pétersbourg	St.-Pétersbourg (Obs. phys. [Central)	61	22
3,4	22,4	2,7	—0,1	+0,9	+	⊕	⊕	+	⊕	St.-Pétersbourg	St.-Pétersbourg (Institut forestier)	—	22
3,2	20,0	2,0	+0,11	+0,8	+	+	⊕	+	+	Vïatka	Sarapoul	85	32
3,0	14,4	2,1	+0,09	+0,5	+	+	⊕	+	+	Saratov.	Saratov (gymnase)	241	100

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ уровня моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
510	Сарыкамышъ	Карская обл.	Д-ръ мед. Н. М. Воскресенскій, Кор. Гл. Ф. О.	40° 20′	42° 36′	2ч 50м 24с	2180?
511	Свирица	С.-Петербургская	В. Т. Ярославскій и г. Ивановъ.	60 29	32 55	2 11 40	9,6 (i-iii) 7,1 (iv-vm) 7,4 (vm-xi)
512	Святоносскій маякъ	Архангельская	Смотритель маяка Л. В. Макарьинъ.	68 9	39 49	2 39 16	71,3
513	Севастополь	Таврическая	Подполковникъ Г. М. Бао, Кор. Гл. Ф. О.	44 37	33 31	2 14 4	22,9 (i-iii) 6,5 (iv-xi) 23,2 (xii)
514	Селижарово	Тверская	В. Т. Кузнецовъ (I—V) и С. И. Титовъ (VI—XII).	59 51	33 27	2 13 48	190?
515	Селино	Тверская	Полковникъ Е. В. Харитоновъ, Кор. Гл. Ф. О. и г. Н. Фроловъ (XI—XII).	58 1	34 56	2 19 45	160?
516	Семипалатинскъ	Семипалатинская обл.	Провизоръ А. Г. Ансѣевъ	50 24	80 13	5 20 52	220,5
517	Сенгилей	Симбирская	Х. Ѳ. Боголюбовъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 58	48 48	3 26 32	60?
518	Сергино	Тверская	Священникъ о. Іоаннъ В. Гусевъ, Кор. Гл. Ф. О. и А. Г. Обуховъ (II, XI).	56 21	34 48	2 19 12	150?
519	Сергіополь	Семирѣченская обл.	Е. Д. Есутинъ (I) и П. И. Кириковъ (II—XII).	47 56	80 22	5 21 28	620?
520	Сердобскъ	Саратовская	А. А. Хотяинцевъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 27	44 13	2 56 52	190?
521	Сермакса	Петербургская	Ф. П. Боровской.	60 30	33 1	2 12 6	9,5
522	Симбирскъ	Симбирская	Д. А. Кольинъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—IX) и Н. В. Рогожинъ (X—XII).	54 20	48 24	3 13 36	170,6
523	Симферополь	Таврическая	В. А. Ивановъ, Кор. Гл. Ф. О. и г. К. Рѣшетниковъ.	44 57	34 6	2 16 24	264,9
524	Синопъ (Турція)	. . . . .	Директоръ карантиннаго лазарета д-ръ Гутъ.	42 1	35 19	2 21 16	18?
525	Скопинъ	Рязанская	Преподаватель А. Н. Рождественскій, Кор. Гл. Ф. О.	53 49	39 33	2 38 12	152,6
526	Скуратово	Тульская	П. А. Троицкій.	53 34	37 0	2 28 0	256,9
527	Славянскъ	Харьковская	И. Г. Ковалевскій.	48 52	37 38	2 30 32	110?
528	Слободской	Вятская	Смотритель ремесл. школы И. И. Ончуковъ, Кор. Гл. Ф. О.	58 44	50 12	3 20 48	165?
529	Смоленскъ	Смоленская	Іеродіаконъ архіерейскаго дома о. Игнатій (въ мірѣ И. В. Черницовъ), Кор. Гл. Ф. О.	54 47	32 4	2 8 16	211,0 (i-ix) 228 (x-xi)
530	Солигаличъ	Костромская	Земскій врачъ А. А. Степановъ, фельдшера и учитель уѣзднаго училища А. А. Раевскій (V—XII)	59 5	42 17	2 49 8	148?
531	Соловецкій монастырь	Архангельская	Послушникъ М. С. Васильевъ.	65 1	35 45	2 23 0	16,6
532	Сольвычегодскъ	Вологодская	Завѣдывающій город. училищемъ И. К. Чиркинъ, Кор. Гл. Ф. О.	61 20	46 55	3 7 49	55?
533	Сороки	Бессарабская	В. С. Собанскій.	48 9	28 17	1 53 8	57?
534	Сосновецкій маякъ	Архангельская	М. Н. Томиловъ, Кор. Гл. Ф. О.	66 29	40 43	2 42 52	15,2
535	Сосновка	Тамбовская	А. К. Рейнъ, Кор. Гл. Ф. О.	53 14	41 23	2 45 32	115?
536	Софійскій пріискъ	Амурская обл.	Я. А. Роттъ.	52 27	134 7	8 56 28	900?
537	Сочи (опытная станція)	Черноморская	Агрономъ П. Р. Слезкинъ (I—II) и Р. И. Гарбе, Кор. Гл. Ф. О. (III—XII).	43 34	39 46	2 39 4	75?

Высота надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Mètres. Thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поправ. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. поправ. + поправ. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Поправ. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. кѣтча. Cage psychrometr.	Психрометр. бурка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
3,3	12,0	2,1	—	(—1,2)	+	+	⊕	+	+	Province de Kars	Sarykamych.	—	168
3,4	12,0	2,5	+0,07 (I-III) —0,43(IV-VIII) +0,08(VIII-XII)	+1,1 +0,6 +1,1	+	+	⊕	+	⊕	St.-Pétersbourg	Sviritsa.	—	20
2,7	7,3	2,1	—0,2?	+1,2?	+	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Sviatoï Nos (phare). . . .	—	2
3,1	15,1(I-III) 8,2(IV-XII) 9,1 (XII)	2,3 (I-XII) 2,5 (XII)	+0,33	+0,3	+	+	⊕	+	+	Tauride.	Sevastopol	—	122
1,0	4,8	1,4	—	—	+	—	—	+	⊕	Tver.	Selijarovo.	—	201
2,2	17,5	2,5	—	—	+	—	—	+	⊕	Tver.	Selino	—	200
4,0	6,2	2,0	0,00	+0,3	+	×	+	+	+	Province de Semipalatinsk	Semipalatinsk	—	134
2,1	7,2	2,8	—	—	+	—	—	+	+	Simbirsk	Sengileï	—	215
1,5	12,2	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Tver.	Sergino.	—	201
3,2	9,2	1,5	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Province Semiretchïe . . .	Sergiopol.	—	237
1,1	6,8	2,4	—	—	+	—	+	—	+	Saratov.	Serdobsk	—	224
3,3	8,4	1,6	—0,09 +0,34	+0,9 +1,4	+	+	⊕	+	⊕	St.-Pétersbourg	Sermaxa	—	20
3,1	9,2	1,8	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Simbirsk	Simbirsk	—	214
4,5	7,5	1,7	+0,2?	+0,2?	+	+	⊕	+	+	Tauride	Simferopol	—	120
12,0	?	—	+0,09	—0,1	+	+	—	+	—	. . . . .	Sinope (Turquie).	—	182
3,5	18,3	1,5	+0,1	+0,7	+	+	⊕	+	+	Riazan	Skopin	—	70
3,6	11,7	2,0	0,0?	+0,5?	+	⊕	⊕	+	⊕	Toula	Skouratovo	—	66
3,5	13,5	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Kharkov	Slavïansk.	—	253
3,2	18,6	1,9	—	—	+	+	⊕	+	+	Viatka	Slobodskoï	—	30
3,0	8,9 (I-XI) 7 (XI-XII)	2,0	+0,1	+0,7	+	+	⊕	+	+	Smolensk.	Smolensk.	115	44
3,3	13,8	1,8	—	(—5,7)	+	+	⊕	+	+	Kostroma.	Soligalitch	—	28
3,4	28,4	1,4	—0,3	+1,0	+	+	+	+	⊞	Arkhangelsk	Solovetskiï (couvent) . . .	13	6
6,0	11,6	2,3	—	—	+	—	—	+	+	Vologda	Solvytchegodsk	—	197
3,2	7,1	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Bessarabie	Soroki	—	225
2,4	9,9	2,1	+0,17	+1,5	+	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Sosnovets (phare) . . .	—	4
7,1	17,1	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Tambov	Sosnovka	—	212
5,3	9,6	9,2	—1,2	—0,9	+	—	⊕	+	+	Province de l'Amour. . .	Sofiïskiï Priisk.	397	146
3,8	11,4	1,8	+0,10 +0,9?	0,0 +0,8?	+	⊕	⊕	+	⊕	de la Mer Noire.	Sotchi (stat. agronomique)	—	160

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
538	Спасская Резиденція. . .	Томская	С. А. Аргуновъ.	52° 48′	87° 50′	6ч 51м 20с	500?
539	Ставидлянская Лука. . .	Кіевская	А. М. Павловскій.	48 51	32 4	2 8 16	230?
540	Ставрополь	Ставропольская.	Преподаватель Г. Е. Котельниковъ, Кор. Г. Ф. О. и ученики гимназіи.	45 3	41 59	2 47 56	569?
541	Старица	Тверская.	И. П. Крыловъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 31	34 57	2 19 48	180?
542	Старожилово	Рязанская	В. С. Селивановскій, Кор. Гл. Ф. О.	54 26	39 55	2 39 40	119?
543	Староконстантиновъ. . .	Волынская	Кандидатъ физ.-мат. факультета Е. З. Соколовскій, Кор. Гл. Ф. О.	49 45	27 13	1 48 52	269?
544	Староминская.	Кубанская обл.	Провизоръ Н. П. Мирмельштейнъ.	46 33	39 3	2 36 12	20?
545	Старо-Сидорово	Тобольская.	А. П. Балакшинъ, Кор. Гл. Ф. О.	55 26	65 10	4 20 40	119,1
546	Стрѣльцовскій Заводъ. .	Харьковская	Т. А. Махонинъ.	49 19	39 55	2 39 40	100?
547	Сувалки	Сувалкская.	Начальникъ отд. Управл. Госуд. Имуществъ В. Т. Шацкій.	54 6	22 56	1 31 44	177,2
548	Судакъ.	Таврическая	И. П. Щелковъ.	44 51	35 1	2 20 4	15?
549	Сумы.	Харьковская	Преподаватель А. И. Новосильцовъ и ученики реальнаго училища.	50 54	34 48	2 19 12	147,8
550	Сургутъ	Тобольская.	В. Н. Тарасовъ.	61 17	73 20	4 53 20	52?
551	Сухумскій маякъ . . .	Кутаисская.	Г. Е. Маевъ.	42 58	40 55	2 43 40	9,4
552	Сызрань	Симбирская.	Преподаватель К. А. Перуанскій, Кор. Гл. Ф. О., и ученики реальн. учил.	53 9	48 27	3 13 48	39,0
553	Таганрогъ	Обл. Войска Донского . .	Смотритель маяка А. М. Деклеизъ.	47 12	38 57	2 35 48	34,8
554	Тамбовъ	Тамбовская.	Преподаватель стат. сов. В. К. Артюховъ, Кор. Гл. Ф. О., и ученики учит. института А. И. Зубковъ (I—VI) и Г. А. Перваковъ (VI—XII).	52 44	41 28	3 45 52	130,5
555	Тарханкутскій маякъ . .	Таврическая	Смотритель маяка А. А. Баевъ.	45 21	32 31	2 10 4	3,7
556	Ташкентъ	Сыръ-Дарьинская обл. .	Астрономическая и физическая обсерваторія.	41 20	69 18	4 37 12	495?
557	Тверь	Тверская.	Фельдшеръ П. П. Грязновъ.	56 52	35 56	2 23 44	131,4
558	Темиръ.	Уральская обл.	Ф. Ф. Кислинскій (I—IV), Е. А. Дергинтъ (V) и П. И. Лыска (VI—XII).	49 6	57 10	3 48 40	227?
559	Темиръ-Ханъ-Шура. . .	Дагестанская обл.. . . .	Преподаватель Г. Н. Остапенко (I-VIII), воспитатель Ю. А. Роменскій и ученики реальнаго училища.	42 49	47 7	3 8 28	475?
560	Темрюкъ.	Кубанская обл.	Учитель Д. С. Беридзе и С. И. Ющенко (VI—VIII).	45 17	37 22	2 29 28	60?
561	Тендровскій маякъ . . .	Таврическая	Подпоручикъ Шукшта.	46 19	31 30	2 5 59	2?
562	Териберка	Архангельская	Фельдшеръ Ф. А. Рыжковъ.	69 8	35 28	2 21 52	6,5?
563	Тимашево	Самарская	Т. У. Мартыновъ (I, II), В. В. Моисеевъ (III-VII) и А. Р. Вондоловскій (IX-XII).	53 20	51 11	3 24 44	60?
564	Тингута	Астраханская.	В. Б. Шимковичъ (I, III), А. В. Логиновъ (II, IV—VI), Н. И. Кирсановъ (VII—X), Е. Н. Матвѣевъ (X—XII).	47 56	44 39	3 0 16	19,8
565	Тифлисъ (Физическая Обсерваторія).	Тифлисская	Обсерваторія.	41 43	44 48	2 59 12	409,4
566	Тифлисъ (ботанич. садъ) .	Тифлисская.	Садовникъ Родіоновъ.	41 41	44 49	6 59 16	440?
567	Тифлисъ (реальное учил.).	Тифлисская	Преподаватель Г. О. Киферъ и ученики.	41 42	44 48	2 59 12	406?

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. Les thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. бумага. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
2,1	5,7	2,1	—	—	+	—	+	+	+	Tomsk	Spasskaïa Rezidentsiïa	—	240
1,8	10,7	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Kiev	Stavidlïanskaïa Louka	—	252
3,3	15,4	2,0	+0,28	+0,2	+	+	⊕	+	+	Stavropol	Stavropol	415	154
3,5	12,0	2,5	0,00	+0,7	+	+	⊕	+	⊕	Tver	Staritsa	—	186
3,4	—	2,1	0,0	+0,6	+	+	⊕	—	⊕	Rïazan	Starojilovo	—	68
2,0	7,0	2,0	+0,5	+0,8	+	—	—	+	+	Volynie	Starokonstantinov	—	78
2,0	10,0	2,0	—	—	+	—	—	+	⊕	Province de la Kouban	Starominskaïa	—	242
3,2	13,0	2,0	+0,95?	+1,6?	+	+	⊕	+	+	Tobolsk	Staro-Sidorovo	—	126
2,0	6,4	2,0	—	—	+	—	—	+	+	Kharkov	Streltsovskiï Zavod	—	252
8,6	13,3	9,0	—	—	+	—	+	+	+	Souvalki	Souvalki	—	251
2,4 (I-II) 1,9 (II-XII)	6,0	1,5	+0,2?	+0,2?	+	—	—	+	+	Tauride	Soudak	—	120
3,5	15,5	1,5	—	—	+	+	+	+	+	Kharkov	Soumy	—	223
3,0	8,0	2,0	+0,43	+1,5	+	+	⊕	+	+	Tobolsk	Sourgout	301	124
3,8	6,4	1,4	—	—	+	+	+	+	+	Koutais	Soukhoum (phare)	—	246
3,2	19,2	1,5	+0,2?	+0,8?	+	+	⊕	+	+	Simbirsk	Syzran	—	74
3,5	10,7	5,2	+1,2?	+1,4?	+	+	⊕	+	+	Province du Don	Taganrog	—	114
3,4	16,3	2,1	0,0?	+0,5?	+	+	⊕	+	+	Tambov	Tambov	—	72
2,0	7,0	5,2	+0,5?	+0,5?	+	+	⊕	+	+	Tauride	Tarkhankout (phare)	—	118
3,3	9,0	2,0	+0,62 (I-VI) —0,1 (VI) 0,00 (VI-XII)	+0,3 —0,4 —0,3	+	+	⊕	+	+	Province de la Syr-Darïa	Tachkent	475	178
3,2	14,0	2,3	—29,87?	—29,1?	+	+	⊕	+	+	Tver	Tver	—	26
1,8	6,5	2,6	—0,02	+0,3	+	+	+	+	⊕	Province d'Ouralsk	Temir	—	130
5,6	12,0	6,9	—0,05	—0,3	+	+	+	+	+	Province Dagestan	Temir-Khan-Choura	—	158
2,1	6,3	3,2	—	—	+	—	—	+	+	Province de la Kouban	Temrïouk	—	243
3,5	7,0	4,6	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Tendra (phare)	—	229
3,2	11,4	1,8	+0,88	+2,3	+	+	⊕	+	⊕	Arkhangelsk	Teriberka	1	2
3,1	12,8	—	—	—	+	—	⊕	+	—	Samara	Timachevo	—	216
3,4	9,2	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Astrakhan	Tingouta	—	228
2,9	19,6	1,3	+0,40	+0,1	+	⊕	⊕	+	+	Tiflis	Tiflis (Observat. physique)	439	166
3,0	14,2 (I-III) 13,9 (III-XII)	2,4	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tiflis	Tiflis (jardin botanique)	—	166
3,0	21,0	2,0	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Tiflis	Tiflis (école réale)	—	247

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	во времени. en heures.	Выс. барометра надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
568	Тихорѣцкая	Кубанская обл.	Г. В. Черниковъ (I—III), Т. Г. Узловъ (IV—V), М. И. Томкевичъ (VI—X) и И. И. Соломко (XI).	45° 51′	40° 5′	2ч 40м 20с	83,4
569	Тквибули	Кутаисская	Старшій телеграфистъ Н. И. Чхеидзе.	42 21	42 59	2 51 56	536,9
570	Тобольскъ	Тобольская	А. А. Матусевичъ, К. В. Даниловичъ и воспитанники фельдшерской школы.	58 12	68 14	4 32 56	61,2
571	Толстый Носъ	Енисейская	М. Д. Владиміровъ.	70 5	83 40	5 34 40	18?
572	Томская Казенная ферма	Томская	Н. Н. Новаковскій (I—V) и Л. И. Большаковъ (XI—XII).	56 41	85 0	5 40 0	?
573	Томскъ	Томская	Директоръ реальн. училища Г. К. Тюменцовъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 30	84 58	5 39 52	135,1
574	Тотаикой	Таврическая	А. Э. Кесслеръ, Кор. Гл. Ф. О. и г. Кореневъ.	44 54	34 11	2 16 44	303?
575	Тотьма	Вологодская	Наставникъ учит. семинаріи Н. М. Офицеровъ, Кор. Гл. Ф. О.	59 58	42 45	2 51 0	136
576	Троицкое	Тверская	Священникъ о. В. П. Рѣзвяковъ.	56 45	35 12	2 20 48	190?
577	Троицко-Печерское	Вологодская	Священникъ о. А. А. Сахаровъ, Кор. Гл. Ф. О.	62 42	56 13	3 44 52	100?
578	Троицкосавскъ	Забайкальская обл.	Смотритель ремесл. училища П. О. Матіясевичъ, Кор. Гл. Ф. О. (I—VIII), И. Г. Капустинъ (IX—XII) и И. А. Самойловъ (IX—XII).	50 22	106 27	7 5 48	782?
579	Троицкъ	Оренбургская	С. В. Ржаницынъ и ученики гимназіи.	54 5	61 33	4 6 12	170?
580	Троицкъ	Пензенская	Учитель двухкласнаго училища Ѳ. М. Пузраковъ, Кор. Гл Ф. О.	54 6	43 49	2 55 16	130?
581	Тростянецъ (Смородино)	Харьковская	Инженеръ Е. В. Мазаракій 2-ой.	50 28	34 58	2 19 52	123
582	Тула	Тульская	Поручикъ В. В. Буняковскій.	54 12	37 37	2 30 28	165,1
583	Туркестанъ	Сыръ-Дарьинская обл.	г. Николаевъ.	43 18	68 17	4 33 8	235?
584	Тюменцевское	Томская	Н. П. Пузыревъ и А. И. Пузырева.	53 16	83 33	5 34 12	200?
585	Тюмень	Тобольская	Преподаватель А. Д. Петровъ и ученикъ реальн. учил. г. Нагибинъ (I—V).	57 10	65 32	4 22 8	89?
586	Тяполово	Смоленская	Священникъ о. Іаковъ В. Зыковъ.	55 20	32 15	2 9 0	180?
587	Угроѣды	Харьковская	Кандидатъ химіи А. Г. Гзовскій, Кор. Гл. Ф. О.	50 52	35 17	2 21 8	220?
588	Узунъ-Булакъ	Семипалатинская обл.	Управл. сельско-хоз. школою Ф. А. Шилинъ и ученики школы.	50 12	79 38	5 18 32	?
589	Уильское	Уральская обл.	Старшій врачъ С. М. Лавровъ, Кор. Гл. Ф. О., г. Коробейниковъ (I—VIII) и г. Хачинскій (IX—XII).	49 4	54 41	3 38 44	91,9
590	Умань	Кіевская	Инспекторъ землед. училища В. А. Поггенполь, Кор. Гл. Ф. О. и В. П. Максимчикъ.	48 45	30 13	2 0 52	216,3
591	Уральское лѣсничество	Уральская обл.	Завѣдывающій лѣсничествомъ М. К. Савичъ, Кор. Гл. Ф. О. и объѣздчики г. Погодаевъ (I—IV, X—XII) и М. К. Поповъ (V—IX).	51 43	50 55	3 23 40	109?
592	Уральскъ (реальное училище)	Уральская обл.	Инспекторъ П. И. Свѣшниковъ, Кор. Г. Ф. О., г. Хомяковъ и ученикъ г. Сурковъ (I, II, XI).	51 12	51 22	3 25 28	37,9
593	Уральскъ (сельско-хоз. школа)	Уральская обл.	Д. Н. Четвериковъ, Кор. Гл. Ф. О. и воспитанники.	51 15	51 17	3 25 8	34,4

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометръ. Метры. Thermom. mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. поп. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. поп. + поп. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Поп. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. мѣста. Chge psychrometr.	Психрометр. будки. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Выводы. Résumé.
3,3	9,4	1,8	+2,60(I-VIII) —0,25(VIII-XII)	+2,6 —0,2	+	+	⊕	+	⊕	Province de la Kouban . .	Tikhoretskaïa	—	152
3,3	5,8	2,1	+0,17	—0,1	+	⊕	⊕	+	⊕	Koutaïs	Tkvibouli	—	192
3,5	—	2,2	+0,1	+0,9	+	+	⊕	—	+	Tobolsk	Tobolsk	—	188
2,1	6,1	2,4	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Eniseïsk	Tolstyï-Nos	—	234
?	—	3,2	—	—	+	+	⊕	—	⊕	Tomsk	Tomskaïa Kazennaïa Ferma	—	254
3,2	10,5	2,0	—0,14	+0,6	+	+	⊕	+	⊕	Tomsk	Tomsk	343	136
3,3	12,4	2,0	+0,06	0,0	+	⊕	⊕	+	⊕	Tauride	Totaïkoï	283	120
3,2	15,4	5,0	—0,7	+0,3	+	+	⊕	+	+	Vologda	Totma	—	12
1,6	12,1	1,9	—	—	+	—	—	+	+	Tver	Troitskoe	—	250
3,5	9,0	2,3	—	(—8,0)	+	+	⊕	+	⊕	Vologda	Troitsko-Petcherskoe . . .	—	10
3,3	8,5	2,3	+0,41	+0,6	+	+	⊕	+	+	Province Transbaïkalie . .	Troitskosavsk	391	144
4,0	11,0	2,1	—0,2	+0,4	+	+	⊕	+	+	Orenbourg	Troitsk	—	52
2,9	12,1 (I-IX) 12,8 (X-XII)	2,3	—	—	+	—	—	+	+	Penza	Troitsk	—	213
3,2	—	2,1	0,0?	+0,4?	+	+	⊕	—	+	Kharkov	Trostïanets (Smorodino) . .	—	94
3,4	18	1,5	—0,20	+0,4	+	⊕	⊕	+	⊕	Toula	Toula	—	66
3,2	7,1	1,9	+1,15 (I-X) 0,0 (X-XII)	+1,0 —0,1	+	+	⊕	+	+	Province de la Syr-Darïa .	Tourkestan	—	176
4,0	6 (IV-VII) 9 (VII-XII)	2,0	—	—	+	—	—	+	⊕	Tomsk	Tïoumentsevskoe	—	240
4,2	10,4	2,0	+0,5	+1,3	+	+	⊕	+	+	Tobolsk	Tïoumen	307	124
2,5	5,0	2,1	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Smolensk	Tïapolovo	—	206
4,1	7,1	2,0	0,0?	+0,4?	+	+	⊕	+	+	Kharkov	Ougroedy	—	94
3,2	6,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province de Semipalatinsk	Ouzoun-Boulak	—	236
2,4	6,4	1,0	+0,37	+0,6	+	+	—	+	⊕	Province d'Ouralsk . . .	Ouilskoe	—	132
3,3	6,6	1,0	+0,20	+0,4	+	⊕	⊕	+	⊞	Kiev	Ouman	211	84
3,2	5,9	1,0	+0,41	+0,9	+	+	⊕	+	+	Province d'Ouralsk	Ouralsk (verderie)	—	130
4,2	7,9	1,4	+0,01	+0,4	+	+	⊕	+	+	Province d'Ouralsk . . .	Ouralsk (école réale) . . .	325	130
3,4	8,0	1,0	+0,12	+0,6	+	+	⊕	+	+	Province d'Ouralsk	Ouralsk (école agricole) . .	—	130

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. барометра надъ ур. моря. Metres. Altitude du baromètre en mètres.
594	Урга (Китай)	. . . . .	Ученики школы переводчиковъ и толмачей.	47° 55′	106° 50′	7ч 7м 20с	1325?
595	Уркачъ	Тургайская обл.	Н. Е. Рукавицынъ.	51 18	62 50	4 11 20	217?
596	Урюпинская	Обл. Войска Донского . .	П. М. Рудневъ (I—III), П. С. Флоровъ (IV—XII) и капитанъ В. В. Симоновъ (IV—XII).	50 48	42 0	2 48 0	106?
597	Успенское	Владимірская.	Преподаватель Н. Е. Кашинцевъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 31	38 20	2 33 20	238,7
598	Усть-Двинскъ.	Лифляндская	Капитанъ г. Герлахъ.	57 3	24 0	1 36 0	6,9
599	Усть-Каменогорская ферма (Джельдеузскъ).	Семирѣченская обл. . . .	Управляющій сельско-хоз. школою К. Г. Дерепа, П. С. Ивановъ (I—VI) и Н. Ф. Штанинъ (VI—XI).	49 53	82 43	5 30 52	427?
600	Усть-Майское.	Якутская обл.	П. Г. Николаевъ.	60 25	134 29	8 57 56	?
601	Усть-Медвѣдицкая . . .	Обл. Войска Донского . .	Статскій сов. М. И. Сухановъ.	49 35	42 45	2 51 0	90?
602	Усть-Сысольскъ.	Вологодская	Г. К. Бариновъ (I—III), И. К. Знаменскій (IV—XII) и Л. Ѳ. Вернигора (X).	61 40	50 51	3 23 24	115?
603	Усть-Цыльма.	Архангельская	Уѣздный врачъ Н. П. Солнцевъ и фельдшера больницы.	65 27	52 10	3 28 40	37?
604	Уфа	Уфимская	Преподаватель Н. А. Бравинъ, Кор. Гл. Ф. О. и В. Н. Чернавскій (VII—IX).	54 43	55 56	3 43 50	174,1
605	Уютное	Курская	Членъ земской управы Ѳ. П. Вангенгеймъ.	52 4	35 5	2 20 20	161?
606	Феллинъ	Лифляндская	А. Г. Эргъ (I—V, IX—XII) и электротехникъ А. Г. Гейдокъ (VI—VIII).	58 22	25 36	1 42 24	92,1
607	Фильзандскій маякъ. . .	Лифляндская	М. М. Сидоровъ.	58 23	21 50	1 27 20	6?
608	Флеково	Смоленская.	А. И. Завьяловъ.	54 39	32 11	2 8 44	225?
609	Форосъ.	Таврическая	Управляющій имѣніемъ П. И. Ремизовъ и А. О. Вальтеръ.	44 23	33 48	2 15 12	27,2
610	Фортъ Александровскій .	Забайкальская обл. . . .	Г. Ф. Пассинскій.	44 31	50 16	3 21 4	25?
611	Хабаровскъ.	Приморская обл.	А. А. Мельниковъ (I—VIII) и А. Д. Проненко (IX—XII).	48 28	135 7	9 0 28	77?
612	Халанскій хуторъ	Черниговская.	Г-жа М. П. Шоттъ.	52 11	33 44	2 14 56	190?
613	Халила.	Выборгская.	Поручикъ М. И. Висленевъ.	60 22	29 27	1 56 28	100?
614	Харьковъ (Технол. Инст.).	Харьковская	Е. И. Морозовъ, Кор. Гл. Ф. О. и Ю. К. Шпель (I—IX).	50 0	36 14	2 24 56	152?
615	Харьковъ (университетъ).	Харьковская	И. П. Поповъ, Кор. Гл. Ф. О., Д. К. Педаевъ (III, IV, X—XII) и А. Э. Кроянскій (V—IX).	50 0	36 14	2 24 56	139,8
616	Херсонесскій маякъ. . .	Таврическая	П. Я. Поляковъ.	44 35	33 23	2 13 32	2,1
617	Херсонъ	Херсонская.	Н. И. Упенѣкъ (I—VII, IX—XII), И. Г. Ступа (I, II, IV, V), Н. Г. Пахарь (VII, VIII) и Ф. И. Устименко (X—XII).	46 38	32 37	2 10 28	19,8
618	Ходжентъ	Самаркандская обл. . . .	г. Назаровъ.	40 18	69 38	4 38 32	332? (I-VI) 333? (VI-XII)
619	Холмогоры	Архангельская	Священникъ о. В. Д. Перовскій.	64 13	41 42	2 46 48	10?
620	Холмъ	Люблинская	П. В. Чаплинъ.	51 8	23 29	1 33 56	188,5

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée.										Стран. Pages.	
Термометръ. Метры. Thermom. mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
1,9	9,5	2,2	—0,37	—0,4	+	X	+	+	+	. . . . .	Ourga (Chine)	—	184
3,5	5,6	3,0 (I-X) 3,6 (XI-XII)	—	—	+	⊕	⊕	+	+	Province du Tourgaï . . .	Ourkatch.	—	235
3,0	11,7	2,1	+0,4	+0,8	+	+	⊕	+	+	Province du Don	Ourïoupinskaïa	—	112
3,2	13,9	2,0	+0,02	+0,7	+	+	⊕	+	⊕	Vladimir	Ouspenskoe.	—	48
3,2	11,1	2,3	+0,02	+0,8	+	+	⊕	+	+	Livonie.	Oust-Dvinsk.	—	16
3,1	8,0	2,0	—0,06?	+0,2 ?	+	+	⊕	+	⊕	Province de Semipalatinsk	Oustkamenogorskaïa Ferma (Djeldeouzek)	—	190
1,5	10,7	1,7	—	—	+	—	—	—	+	Province d'Iakoutsk . . .	Oust-Maïskoe	—	235
7,6	16,1	2,1	+0,29	+0,6	+	+	—	+	+	Province du Don.	Oust-Medveditskaïa . . .	—	112
3,0	11,0	3,7	—	—	+	+	⊕	+	+	Vologda	Oust-Sysolsk	—	10
3,5	10,7	1,8	—0,07	+1,2	+	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Oust-Tsylma	—	6
3,6	16,0	3,2	+0,30	+0,9	+	+	⊕	+	+	Oufa.	Oufa.	145	52
1,4	—	1,6	—	—	+	—	—	—	+	Koursk.	Ouïoutnoe	—	221
3,4	33,1	2,1	+0,08	+0,9	+	—	—	+	+	Livonie.	Fellin	—	14
2,2	13,1	1,4	—	—	+	—	—	+	+	Livonie.	Filsand (phare)	—	199
3,3	18,0	2,0	0,0 ?	+0,6 ?	+	⊕	⊕	+	⊕	Smolensk.	Flenovo	—	44
3,3	7,7	2,3	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride.	Foros	—	253
3	10	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Province Transcaspienne .	Fort-Alexandrovskiï . . .	—	249
3,7	7,9	2,3	+0,27 (I-XII) 0,0? (XII)	+0,5 0,0	+	+	⊕	+	⊕	Province Littorale	Khabarovsk.	—	150
?	?	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Tchernigov	Khalanskiï Khoutor . . .	—	219
3,5	30,1	2,2	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Vyborg.	Halila	—	249
2,6	14,0	3,1	—0,12	+0,2	+	⊕	⊕	—	—	Kharkov	Kharkov (Institut technologique)	—	96
3,6	15,6	2,0	+0,92	+1,2	+	⊕	⊕	+	+	Kharkov	Kharkov (université) . . .	229	96
3,0	8,3	2,6	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride.	Khersones (phare)	—	231
2,7	12,8	1,4	+0,3	+0,4	+	+	⊕	+	+	Kherson	Kherson	—	106
3,6	8,1	1,9	+0,84 (I-VI) +0,74 (VI-XII)	+0,5 +0,4	+	+	⊕	+	+	Province de Samarkand. .	Khodjent	—	178
9 (I-IX) 4 (IX-XII)	8,5	2,8 (I-IX) 2,0 (X-XII)	—	—	+	—	⊕	+	+	Arkhangelsk	Kholmogory.	—	195
3,2	11,3 (I-VIII) 18,6 (VIII-XII)	2,0	+0,02	+0,4	+	+	⊕	+	⊕	Lïoublin	Kholm	—	58

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. барометра надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
621	Хони	Кутаисская	Воспитанники учит. семинаріи.	42° 20′	42° 26′	2ч 49м 44с	107?
622	Хуторокъ	Кубанская обл.	Учитель И. И. Матвѣевъ, Кор. Гл. Ф. О.	45 7	41 1	2 44 4	157,4
623	Царевосанчурскъ	Вятская	Завѣдывающій город. училищемъ С. И. Колобовъ.	56 57	47 16	3 9 4	100?
624	Царицынъ	Саратовская	П. В. Синюринъ.	48 42	44 31	2 58 4	46,1?
625	Церельскій маякъ	Лифляндская	С. В. Макаровъ (I—VII) и Н. П. Осетровъ (VIII—XII).	57 55	22 4	1 28 16	5,4
626	Ципа	Кутаисская	Л. Д. Мурвановъ.	42 1	43 26	2 53 44	672,7
627	Цѣпки	Полтавская	П. И. Чижевскій и А. Ѳ. Чижевскій.	50 27	34 4	2 16 16	160?
628	Цѣхоцинскъ	Варшавская	Д-ръ мед. Г. Л. Руппертъ.	53 4	18 55	1 15 40	44,8
629	Чаква	Кутаисская	Гг. В. Шутцъ (I—IX) и японецъ Катаяма Фукутара (X—XII).	41 42	41 45	2 47 0	?
630	Челябинскъ	Оренбургская	А. П. Королевъ.	55 10	61 24	4 5 35	246,0
631	Чердынь	Пермская	О. В. Тачина.	60 24	56 31	3 46 4	177?
632	Череповецъ	Новгородская	Преподаватель Н. Н. Бурмачевскій и М. А. Иконниковъ.	59 7	37 56	2 31 43	141
633	Чериковъ	Могилевская	Уѣздный врачъ I. П. Ящуржинскій, Кор. Гл. Ф. О., и г. Канторъ.	53 34	31 23	2 5 32	172?
634	Четырехбугорный маякъ	Астраханская	Смотритель маяка А. И. Нестеровъ.	45 36	47 38	3 10 32	—12,5
635	Чеченскій маякъ	Терская обл.	г. Синицкій.	43 58	47 38	3 10 32	—24?
636	Чибунды	Семипалатинская обл.	В. Н. Плотниковъ, Кор. Гл. Ф. О.	51 57	77 9	5 8 36	163?
637	Чикишляръ	Закаспійская обл.	Старшій врачъ лазарета г. Смѣтанинъ, В. И. Коротаевъ (I), П. Д. Петроченко (II-VII) и А. А. Астафьевъ (VIII-XII).	37 39	53 51	3 35 24	?
638	Чита	Забайкальская область	Учитель гимназіи М. П. Павловъ, Кор. Гл. Ф. О.	52 1	113 30	7 34 0	691,4 (I-VII) 691 (VII-XII)
639	Чіатуры	Кутаисская	Техникъ А. С. Церетели.	42 18	43 18	2 53 12	345,9 (VII) 346,7 (VII-XI) 347,1 (X) 347,0 (XI-XII)
640	Чусовская	Пермская	А. М. Казанцевъ.	58 18	57 49	3 51 16	144,9
641	Шадринская Ферма	Пермская	Агрономъ П. Ф. Корольковъ, Кор. Гл. Ф. О., Е. А. Королькова (II, III) и Е. Ѳ. Григорьева (II, III).	56 1	63 52	4 13 28	135?
642	Шадринскъ	Пермская	Учитель М. Г. Визгинъ, Кор. Гл. Ф. О.	56 5	63 38	4 14 32	88?
643	Шенкурскъ	Архангельская	М. О. Виноградскій, Кор. Гл. Ф. О.	62 6	42 54	2 51 36	42?
644	Шептуховка	Обл. Войска Донского	Надв. сов. Н. И. Обуховъ, Кор. Гл. Ф. О.	49 18	40 20	2 41 20	97?
645	Шлиссельбургъ	Петербургская	Н. А. Альперовичъ.	59 57	31 2	2 4 8	12,6
646	Шостенскій Заводъ	Черниговская	Н. С. Коноваловъ, Кор. Гл. Ф. О., гг. Приходько и Горбузовъ.	51 52	33 30	2 14 0	155,5
647	Шпола	Кіевская	Учитель А. Д. Воскресенскій, Кор. Гл. Ф. О.	49 0	31 23	2 5 32	153,0
648	Шуша	Елисаветпольская	Преподаватель Е. В. Александровскій и ученики реальнаго училища.	39 46	46 45	3 7 0	1367,6
649	Щастновка	Черниговская	И. П. Коломіецъ (I—V) и А. И. Порхуновъ (IX—XII).	50 39	31 30	2 6 0	?

Высота надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol. Термометровъ. Метры. Thermom. en mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Метры. du pluviomètre en mètres.	Принятая поправка барометра. Correction du baromètre ajoutée. Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Поет. попр. + попр. за тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrometr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Стран. Pages. Наблюд. Observat.	Стран. Pages. Вывоз. Réexpéd.
3,2	12,1	2,4	—	—	+	+	⊕	+	+	Koutais	Khoni	—	246
2,7	7,2	2,1	—0,11	—0,1	+	+	⊕	+	+	Province de la Kouban	Khoutorok	—	152
3,2	4,9	—	—	—	+	+	—	+	—	Vïatka	Tsarevosantchoursk	—	203
3,5 (I) 3,8 (I-XII)	10,7	2,1	—0,5	—0,2	+	+	⊕	+	⊕	Saratov	Tsaritsyn	—	102
3,5	11,9	2,0	+0,07	+0,9	+	+	⊕	+	+	Livonie	Tserel (phare)	—	16
3,3	—	2,5	—0,04	—0,3	+	⊕	⊕	—	⊕	Koutais	Tsipa	—	192
2,4	7,0	1,7	—	—	+	+	⊕	+	+	Poltava	Tsepki	—	220
3,3	12,9	1,4	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Varsovie	Tsekhotsinsk	—	251
3,6	5,3	1,5	—	—	+	—	—	+	⊕	Koutais	Tchakva	—	247
4,3	10,8	2,4	+0,08 (I-V) +0,19 (V-XII)	+0,7 +0,8	+	+	⊕	+	⊕	Orenbourg	Tcheliabinsk	—	52
3,1	12,1	4,2	+0,3	+1,3	+	—	+	+	—	Perm	Tcherdyn	—	32
3,8	14,3	3,4	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Novgorod	Tcherepovets	—	250
3,5	16,0	2,5	—0,11	+0,4	+	+	⊕	+	+	Mogilev	Tcherikov	—	64
3,4	11,2	1,4	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Astrakhan	Tchetyrekhbougornyï (ph.)	—	253
2,7	8,5	?	—	—	+	?	?	+	+	Province du Terek	Tchetchen (phare)	—	244
1,8	6,4	2,1	—	—	+	—	—	+	+	Province de Semipalatinsk	Tchiboundy	—	236
2,7	5,7	2,0	—	—	+	+	?	+	+	Province Transcaspienne	Tchikichliar	—	249
3,1	10,0	2,1	—1,2	—0,9	+	X	⊕	+	+	Province Transbaïkalie	Tchita	379	142
3,3	7,5 (III-VIII) 10,6 (IX-XII)	1,9	+0,20	0,0	+	⊕	⊕	+	⊕	Koutais	Tchiatoury	—	160
3,2	—	3,9	—0,1	+0,7	+	+	⊕	—	+	Perm	Tchousovskaïa	—	34
3,3	12,4	2,6	+0,2	+0,9	+	+	⊕	+	⊕	Perm	Chadrinskaïa Ferma	—	40
4,3	8,5	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Perm	Chadrinsk	—	204
3,9	6,7	3,9	—	—	+	+	⊕	+	+	Arkhangelsk	Chenkoursk	—	195
2,4	8,5	2,1	—	—	+	+	—	+	+	Province du Don	Cheptoukhovka	—	228
3,3	7,7	1,6	—0,12	+0,9	+	⊕	⊕	+	+	St.-Pétersbourg	Schlüsselburg	—	22
3,0	19,2	2,6	—0,14	+0,3	+	⊕	⊕	+	⊕	Tchernigov	Chostenskiï Zavod	—	86
3,4	12,5	2,1	—	—	+	+	⊕	+	+	Kiev	Chpola	—	84
2,8	16,0	1,0	—1,34	—1,8	+	+	⊕	+	+	Elisavetpol	Choucha	—	170
4,7	10,0	1,8	—	—	+	⊕	⊕	+	⊕	Tchernigov	Chtchastnovka	—	220

№	Мѣсто.	Губернія.	Наблюдатели. Observateurs.	Геогр. широта. Latitude.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. въ градусахъ. en degrés.	Восточ. долг. отъ Гринв. Longitude E de Greenw. во времени. en heures.	Выс. баром. надъ ур. моря. Метры. Altitude du baromètre en mètres.
650	Щербаково	Самарская	г. Ларгинъ (I—IV), г. Поливцевъ (V—VII) и г. Черновъ (VIII—XII).	51° 33′	49° 45′	3ч 19м 0с	50?
651	Щугоръ	Вологодская	Волостной писарь А. М. Мартюшевъ.	64 16	57 34	2 50 16	85?
652	Эмильчинъ	Волынская	Учитель А. А. Каплунъ.	50 53	27 48	1 51 12	?
653	Эривань	Эриванская	Воспитанники учит. семинаріи.	40 10	44 30	2 58 0	993,5
654	Юргинское	Тобольская	Волостной писарь П. И. Васильевъ.	56 48	67 29	4 29 56	70?
655	Юрьевъ	Лифляндская	Обсерваторія университета.	58 23	26 43	1 46 52	75,0
656	Якутскъ	Якутская обл.	И. Я. Братчиковъ, Кор. Гл. Ф. О.	61 1	129 43	8 38 52	100?
657	Ялта (городская станція)	Таврическая	Врачъ В. М. Дмитріевъ, Кор. Гл. Ф. О., Д. А. Снисаревскій (I—XI) и Ц. М. Фурсевичъ (XI—XII).	44 30	34 11	2 16 44	7?
658	Ялтушковъ	Подольская	П. М. Кассисъ (I—II) и Э. В. Воленцъ (III—VI).	48 58	27 31	1 50 4	312?
659	Янушполь	Волынская	П. С. Тетерукъ-Савчукъ, Кор. Гл. Ф. О.	49 51	28 10	1 52 40	280?
660	Яренскъ	Вологодская	И. П. Ешкилевъ.	62 10	49 5	3 16 20	80?
661	Ѳеодосія	Таврическая	Врачъ земской больницы г. Пружанскій и Ю. Д. Тумановъ.	45 2	35 24	2 21 36	10?

Высоты надъ пов. земли. Hauteur au-dessus du sol.			Принятыя поправки барометра. Correction du baromètre ajoutée.										Стран. Pages.	
Термометровъ. Мётры. thermom. mètres.	Флюгера. Метры. de la girouette en mètres.	Дождемѣра. Мётры. du pluviomètre en mètres.	Постоян. попр. Миллиметры. Correction fixe. mm.	Пост. попр. + попр. на тяж. Миллиметры. Correction fixe + correct. de gravité mm.	Попр. термометровъ. Correct. d. thermom.	Психрометр. клѣтка. Cage psychrometr.	Психрометр. будка. Hutte psychrométr.	Флюгеръ. Girouette.	Дождемѣръ. Pluviomètre.	Gouvernement.	Lieu.	Наблюд. Observat.	Выводы. Résumé.
1,5	8,5	2,0	—	—	+	—	+	+	⊕	Samara	Chtcherbakovo	—	217
3,4	12,8	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Vologda	Chtchougor	—	10
1,8	7,5	2,1	—	—	+	—	—	—	+	Volynie	Emiltchin	—	252
3,0	12,1	2,6	+0,04	—0,4	+	+	⊕	+	+	Erivan	Erivan	—	192
3,5	7,2	2,3	—	—	+	⊕	+	+	+	Tobolsk	Iourginskoe	—	233
12,0	19,4	2,0	+0,08	+0,9	+	—	—	+	+	Livonie	Iourïev	—	14
3,3	8,7	4,4	—0,19	+0,9	+	+	⊕	+	+	Province d'Iakoutsk	Iakoutsk	319	128
3,8	9,7	7,5	—2,49	—2,5	+	⊕	+	+	+	Tauride	Ialta (station de la municipalité)	—	122
4,4	6,0	2,0	—	—	+	+	⊕	+	+	Podolie	Ialtouchkov	—	252
2,1	—	2,1	—	—	+	—	—	—	+	Volynie	Ianouchpol	—	218
3,6	8,9	2,1	—	—	+	+	⊕	+	⊕	Vologda	Iarensk	—	196
4,3	12,8	6,4	—	—	+	+	⊕	+	+	Tauride	Feodosiïa	—	230

Blank page retained for correct pagination

1897.

Териберка. — Teriberka.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 69° 8′. Долгота — Longitude: 35° 28′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression.			Температура воздуха. Température de l'air.					Абсол. влажн. Tension de la vapeur.			Отн. влажн. Humidité relative.			Облачн. Nébulosité.			Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent.			Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9		
1	753.0	751.8	750.1	− 2.6	− 2.6	− 2.4	− 2.5	− 2.6	3.2	3.4	3.1	85	89	82	8^0	10	10	S 8	SSE 6	S 4	—	
2	50.7	53.8	61.1	− 2.0	1.4	0.8	0.1	− 3.1	3.3	4.3	4.0	85	85	82	10	10	6^2	S 6	NNW 8	NNW 1	0.0	$\ast^{0}$ 1; ⌓ p, 3.
3	61.8	60.3	66.6	− 0.6	0.0	− 0.2	− 0.3	− 4.2	2.6	3.4	3.5	61	74	77	10	8^0	5	S12	S12	S 6	—	⌓ n.
4	69.4	68.7	71.1	− 0.6	− 1.1	− 2.4	− 1.4	− 3.0	3.6	2.8	2.2	82	67	57	8^0	1^0	2	S 6	SW18	SW 8	0.1	⟋ a, 2, p.
5	73.7	74.6	75.3	− 3.8	− 1.8	− 3.6	− 3.1	− 7.4	3.0	3.2	2.6	86	80	76	10	10	10	W 4	SW 2	W 8	—	$\ast^{0}$ n.
6	74.0	74.6	71.7	− 3.0	− 3.4	− 4.6	− 3.7	− 4.7	2.9	2.7	2.6	78	76	80	5	10	6	SW 8	SW 4	S16	0.3	⟋ p, 3.
7	69.7	71.2	72.7	− 2.6	− 3.2	− 4.0	− 3.3	− 5.7	3.0	3.0	2.9	79	83	88	10	7	10	SW10	W 8	SW 2	0.1	⟋ n; $\ast^{0}$ n, a, p.
8	74.0	74.4	70.2	− 2.0	− 4.8	− 5.0	− 3.9	− 5.8	3.5	2.9	2.4	89	89	79	10	5^0	10	WSW 4	SW 4	SW12	0.4	
9	65.7	64.3	64.1	− 1.6	− 1.0	1.1	− 0.5	− 5.2	3.6	3.5	4.2	89	82	85	10	10	10	SW12	WSW16	W12	0.2	$\ast$ n, p, 3; ⟋ n, a, 2, p.
10	65.3	67.3	68.9	3.6	3.0	2.6	3.1	1.1	4.5	4.9	4.9	77	87	89	10	10	10	NW 6	W10	NW 8	1.3	$\bullet^{0}$ 1, a, 2, p.
11	69.1	67.7	65.6	0.9	− 2.2	− 6.8	− 2.7	− 7.2	4.2	2.2	1.6	83	57	61	10^0	0	9	SSW 4	S 2	SW16	—	⟋ p, 3.
12	65.2	63.7	61.1	− 6.2	− 5.4	− 4.8	− 5.5	− 8.7	2.2	2.5	2.6	81	83	80	10^0	10	10	SSW 8	S 2	SW 4	—	
13	58.8	58.6	58.6	− 8.8	− 7.6	− 9.4	− 8.6	− 9.8	1.8	1.7	1.7	78	67	77	0	0	6^0	ESE 2	S 8	S 8	—	
14	58.1	59.5	63.7	− 7.2	− 4.4	− 5.7	− 5.8	− 9.6	2.1	3.0	2.4	80	92	82	7	10	1	S 4	SW12	WSW 8	0.8	$\ast^{0}$ a.
15	68.7	71.5	70.2	− 4.8	− 8.0	− 4.2	− 5.7	− 8.6	2.8	2.2	2.3	88	87	69	10	5^0	10	WSW 6	SE 8	SW10	0.4	$\ast^{0}$ n, 3; ⋓ 2.
16	69.3	69.9	71.6	− 1.0	1.2	2.8	1.0	− 4.3	3.6	4.4	5.4	84	89	96	10	10	10	SW12	W12	NW 8	6.5	$\ast^{0}$ n, 1, 2; ⇸ a, 2; ● p, 3.
17	73.8	74.6	74.0	1.9	0.8	0.1	0.9	− 0.4	5.0	4.7	3.9	95	96	86	10	9	10	0	0	S 1	—	● n.
18	73.7	73.4	69.5	− 2.0	− 3.9	− 6.0	− 4.0	− 6.1	3.3	2.7	2.2	84	80	78	10	6^0	8^0	S 6	S10	S16	—	⋓ a, 2; ⟋, ⩂ p, 3.
19	66.6	65.7	59.8	− 6.4	− 7.2	− 8.0	− 7.2	− 8.2	2.0	2.1	2.1	72	82	85	10	10	10	SSE10	SSE 8	SW12	—	⟋ n.
20	53.6	51.7	48.7	− 9.6	− 6.8	− 7.0	− 7.8	− 9.9	1.7	2.2	2.5	81	80	93	10^0	10	10	S 2	WSW 8	W10	5.2	$\ast$, ⇸ p, 3.
21	46.2	47.9	51.3	−11.9	−11.6	− 9.6	−11.0	−12.6	1.7	1.7	2.0	94	94	94	2	10	8	SSE 2	SSE 6	S 2	3.6	$\ast$ n, a, 2, p.
22	57.0	60.1	61.8	−13.0	−15.0	−12.0	−13.3	−16.7	1.5	1.3	1.7	93	93	96	8^2	2^0	10	SSE 2	SSE 6	S 4	1.6	$\ast^{0}$ n, 3; $\sqcup^{0}$ 1, a, 2.
23	60.3	62.1	61.6	− 9.0	−11.9	−18.0	−13.0	−18.1	2.1	1.5	1.0	94	84	89	10	5	0	SSE 8	SE 1	S 8	—	⊔ p, 3.
24	58.6	58.4	58.7	−13.0	−16.4	−22.6	−17.3	−23.6	1.5	1.1	0.6	94	92	80	10	10	0	SSE 4	SSE 4	S 2	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; $⌓^{2}$ 3.
25	59.0	59.4	60.1	−23.4	−16.8	−18.6	−19.6	−24.1	0.6	1.1	0.8	86	90	74	5	10	5	S 4	S10	S 8	0.2	$\sqcup^{2}$ n, 1; $\ast^{0}$ a; ⌓ p.
26	61.2	62.0	60.9	−21.2	−15.2	− 5.1	−13.8	−21.4	0.7	1.2	2.6	85	91	86	2^0	10	10	SSE 6	S 2	E12	2.4	$\ast^{0}$ p, 3.
27	60.2	61.0	63.6	− 4.3	− 4.2	− 2.8	− 3.8	− 5.5	3.0	2.9	3.5	92	89	93	10	10	10	SE10	SSE 2	SSE 1	0.5	$\ast^{0}$ n, 1, a.
28	66.1	67.6	67.5	− 3.0	− 2.2	− 1.2	− 2.1	− 3.2	3.4	3.6	3.9	95	95	92	10	10	10	0	0	E 4	2.5	$\ast^{0}$ a, 2, p, 3.
29	67.8	68.4	67.1	− 3.6	− 4.3	− 6.2	− 4.7	− 6.3	2.9	2.8	2.4	82	86	84	10	10	10	SE 8	SE 6	SE 4	0.3	$\ast^{0}$ n, 1, a, p, 3.
30	66.2	65.6	62.6	−10.7	−13.2	−16.6	−13.5	−16.8	1.8	1.4	1.1	89	89	89	10	5^0	10	SSE 1	S 4	SSE 8	0.6	
31	55.2	51.3	47.6	−14.0	−15.2	−14.0	−14.4	−16.8	1.4	1.2	1.4	91	91	93	10	10	6^2	SSE 8	S10	SE 4	2.6	$\ast^{0}$ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	763.6	763.9	763.8	− 6.0	− 5.9	− 6.2	− 6.0	− 9.0	2.7	2.6	2.6	85	84	83	8.5	7.8	7.8	5.9	6.7	7.3	29.6	

Высота — Altitude: 6.5 m ?

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 1.46 mm.

Число. — Dat.	Бар. 7	Бар. 1	Бар. 9	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. 7	Абс. 1	Абс. 9	Отн. 7	Отн. 1	Отн. 9	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Вѣтер 7	Вѣтер 1	Вѣтер 9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.7	744.9	746.1	−13.4	−11.0	− 8.4	−10.9	−14.6	1.5	1.8	2.1	93	94	88	10	10	6	SSE 4	SSE 1	SE 4	2.0	$\ast^{0}$ n, 1, a, 2, p.
2	47.0	47.1	45.9	−10.6	− 8.9	− 7.2	− 8.9	−10.9	1.7	1.9	2.1	85	86	80	10	10	7	SSE 4	E12	NE12	3.4	$\ast^{0}$ n, 1, a, 2, p.
3	45.5	48.8	51.2	− 6.9	− 8.2	−17.3	−10.8	−17.5	2.2	1.3	1.0	85	52	91	10	3	0	N16	NNW 4	SSE 4	—	⟋, ⇸ n, 1, a; ⌓ p, 3.
4	50.2	46.8	45.3	−23.8	− 6.4	− 4.8	−11.7	−24.5	0.6	2.7	2.5	87	98	79	0	10	10	S 6	N16	NW16	0.0	⊔ 1 a 2; ⟋ a 2 p 3; $\ast^{0}$ p 3.
5	46.7	47.1	49.0	− 8.0	− 4.2	− 3.9	− 5.4	− 9.2	2.2	2.6	1.9	89	79	54	10	5	2	W 8	NNE12	NNE24	3.0	$\ast^{0}$ 1, a, 2, p; ⟋, ⇸ p, 3.
6	49.8	51.2	56.3	− 2.6	− 4.0	− 4.0	− 3.5	− 4.9	2.0	3.1	2.2	53	91	66	8	10	10	N26	NNW12	NNW12	—	⟋, ⇸ n, 1, a.
7	60.2	61.5	61.1	− 5.9	− 5.9	− 6.2	− 6.0	− 6.7	2.0	2.0	1.7	68	69	79	10	10	10	N 8	N10	N10	0.0	$\ast^{0}$ 3.
8	62.5	64.5	67.3	− 5.6	− 5.0	− 8.6	− 6.4	− 8.7	2.2	2.6	2.0	74	84	84	10	10	10	NNW 6	NNW 4	W 2	1.2	$\ast^{0}$ 1, p.
9	68.7	67.1	64.9	−13.8	−12.0	−14.6	−13.5	−14.7	1.2	1.4	1.2	74	78	80	4^0	10	5^0	S 2	SSE 8	SSE 8	—	
10	60.8	58.1	56.6	−11.4	− 7.4	− 9.2	− 9.3	−14.6	1.6	2.1	1.6	85	83	71	10	10	8^0	S10	S14	S10	—	⩂ 3.
11	54.7	54.5	52.6	− 9.4	−11.4	−13.7	−11.5	−13.7	2.1	1.5	1.2	77	77	79	10	10^0	0	S12	S 8	S12	—	
12	52.4	52.8	52.7	−14.0	−13.1	−17.4	−14.8	−17.5	1.3	1.4	1.0	82	82	82	6	10^0	3^0	S 2	S 2	SE 2	—	⦶ 2; ⩂ p.
13	51.5	51.3	51.9	−18.6	−16.2	−15.6	−16.8	−18.7	0.8	1.1	1.1	86	88	80	10	10	10	SSE 2	SSE 4	SSE 8	1.7	$\ast^{0}$ a, 2, p.
14	53.5	54.8	57.3	−12.0	−14.4	− 8.6	−11.7	−16.5	1.6	1.3	1.3	93	90	59	7	10	8^0	S 2	S 8	NNE12	2.2	$\ast$ n; ⟋, ⇸ p; ⩂ p, 3.
15	60.9	62.5	62.4	−12.0	−12.2	−11.6	−11.9	−12.8	1.4	1.2	1.4	82	66	77	8^2	10	10	N14	NNE18	NNW18	0.8	⇸ n 1 a 2 p 3; ⟋ n, a, 2, p, 3
16	59.1	56.5	54.5	−11.4	−17.3	−21.8	−16.8	−21.8	1.3	0.9	0.7	67	80	84	10	1^2	0	NE 2	S 4	S 2	0.4	⟋, ⇸ n.
17	45.5	41.3	42.8	−15.0	−13.1	−11.8	−13.3	−23.7	1.3	1.4	1.6	92	88	89	10	10	10	S16	S12	SSW 8	0.2	$\ast^{0}$, ⟋, ⇸ n, 1, a.
18	44.7	43.1	32.8	− 8.0	− 9.0	− 3.0	− 6.7	−11.8	1.9	1.7	3.3	79	76	92	4	10	9	W10	S 6	SW14	0.2	$\ast^{0}$ n; ⟋ p.
19	34.8	38.5	47.4	− 2.2	− 3.7	− 7.4	− 4.4	− 7.7	3.4	2.9	1.8	87	85	70	9	10	10	W10	NNW18	N20	0.3	$\ast^{0}$ n 1 a 2 p 3; ⟋, ⇸ a 2 p 3
20	51.1	49.8	46.6	− 8.4	−11.6	−10.8	−10.3	−11.8	2.1	1.4	1.6	89	73	83	9	10	9	WSW10	S 8	S 2	0.0	⟋, ⇸ n; $\ast^{0}$ 1, a.
21	45.1	43.8	47.6	−10.4	− 9.2	− 4.8	− 8.1	−11.2	1.9	1.9	2.6	94	85	84	10	8	9	S 1	0	N16	1.5	$\ast^{0}$ 1, a; ⟋, ⇸ p, 3.
22	55.0	59.4	62.8	− 8.8	− 8.6	− 8.2	− 8.5	− 9.7	2.4	1.7	1.6	68	74	69	10	10	7	NNE10	NNE12	NE 6	0.3	⟋ n $\ast^{0}$ n 2 p 3; △ p ⌓ 3.
23	63.3	63.2	60.4	−13.4	−15.8	−17.4	−15.5	−18.6	1.4	1.1	1.0	86	84	84	3^0	3	3	SSE 2	SSE 4	S12	0.2	
24	50.5	45.2	45.3	−16.2	−14.2	−10.6	−13.7	−17.6	1.1	1.4	1.7	86	91	87	10	10	7	SSE18	SSE34	S12	1.6	△ n; ⟋ ⇸ n 1 a 2 p $\ast$ p 3.
25	46.2	47.5	46.8	− 1.8	− 4.8	− 7.1	− 4.6	−10.7	3.4	2.3	1.9	83	70	72	10	1	3	WNW 8	SSW 8	S 8	—	$\ast^{0}$ n, 1; ⌓ 3.
26	45.4	45.1	45.3	− 8.1	− 5.9	− 2.2	− 5.4	− 9.3	1.9	2.8	3.2	79	94	84	5^0	10	10	SSE 4	SSE 1	N18	0.7	$\ast$ a, 2, p, 3; ⟋, ⇸ p, 3.
27	47.9	48.2	47.9	− 6.0	− 6.6	− 5.8	− 6.1	− 7.8	2.2	1.9	2.2	76	67	74	10	10	10	N14	N16	N16	0.2	⇸ n 1 a 2 p 3; ⟋ n, a, 2, p, 3
28	50.2	52.3	54.4	− 5.0	− 5.8	− 8.2	− 6.3	− 8.9	2.7	2.3	1.7	86	81	70	10	10	7	N14	N16	N12	0.0	△ n; ⇸ n, 1, a, 2, p, 3; ⟋ n, a, 2, p.
Срд. Moy.	751.7	751.7	752.0	−10.1	− 9.5	− 9.6	− 9.7	−13.4	1.8	1.8	1.8	82	81	78	8.3	8.6	6.9	8.6	9.7	10.7	19.9	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.1	757.0	759.7	− 8.4	− 7.2	−10.6	− 8.7	−10.6	1.7	2.2	1.5	74	88	77	10	10	3	NNE14	NNE14	0	1.2	⸙n,a,p;⸸a,p;⚶p,3.
2	61.0	62.2	63.2	− 9.8	− 6.5	− 7.2	− 7.8	−11.8	1.9	2.3	2.1	92	85	82	10	9	10	SE 2	N 2	SSE 2	1.1	✳⁰ n, 1, a.
3	64.9	66.0	66.9	− 8.8	− 7.6	− 9.0	− 8.5	− 9.4	2.1	2.0	1.9	91	80	86	10	10	10	SE 4	SE 2	SE 4	0.1	
4	67.9	68.1	67.2	−11.6	−13.0	−20.8	−15.1	−20.8	1.6	1.3	0.7	85	78	85	10	2	4	SSE 2	SSE 4	S 8	—	△, ✳ n; ⚶ p, 3.
5	67.4	67.6	67.2	−20.8	−17.2	−19.0	−19.0	−21.1	0.7	0.8	0.8	85	75	79	0	0	0	SSE 8	0	SSE 6	—	⚶ p, 3.
6	66.7	66.4	66.6	−18.2	−14.9	−10.6	−14.6	−20.3	0.9	1.0	1.6	82	74	84	8⁰	10	7	SSE 8	SSE 4	W 8	0.9	✳⁰ p, 3.
7	67.9	70.4	74.2	− 9.4	− 2.0	− 2.2	− 4.5	−12.9	1.9	2.5	3.2	87	63	83	10	10	10	SSE 4	NNE10	0	0.2	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
8	75.4	75.6	74.0	− 4.8	− 6.4	− 6.6	− 5.9	− 7.2	2.0	1.9	1.9	65	70	71	10⁰	8⁰	6⁰	W 8	S 4	SW10	—	△ n.
9	74.1	73.7	71.9	−13.6	−10.6	− 9.0	−11.1	−14.0	1.3	1.4	1.6	83	74	71	6⁰	4⁰	2²	SSE 8	SSE 8	S 6	—	⚶ p, 3.
10	73.0	74.3	75.3	−10.2	− 7.8	−11.0	− 9.7	−11.5	1.5	1.8	1.5	74	73	78	0	0	0	S 8	S 6	S 2	—	
11	75.7	76.5	76.4	− 9.8	− 5.3	− 9.2	− 8.1	−12.8	1.4	2.1	2.0	67	70	92	0	0	0	S 4	0	S 4	—	
12	77.0	77.1	75.8	−10.1	− 9.0	−10.4	− 9.8	−12.7	1.8	1.9	1.7	88	83	88	0	0	0	S 6	S 4	S10	—	
13	75.9	74.8	73.9	−14.8	−10.4	− 8.8	−11.3	−15.1	1.2	1.5	1.8	87	77	77	0	0	10	S 1	S 4	S 8	—	
14	70.7	68.8	65.2	−10.2	− 6.0	− 6.6	− 7.6	−12.8	1.6	2.1	2.1	77	73	75	8⁰	10	10	SSW10	S 4	S 8	—	⸸, ⸙ a.
15	62.5	60.9	60.1	− 7.8	− 5.0	− 5.2	− 6.0	− 8.9	2.0	2.4	2.3	81	76	76	7⁰	4	10	SSW10	SSW 4	N 2	1.3	✳, ⸙, ⸸ p.
16	57.6	53.9	53.2	−11.6	− 7.1	− 8.2	− 9.0	−12.3	1.5	2.1	1.8	82	80	72	1	10	1²	SW12	SSW16	WSW10	0.8	⸙, ⸸ n, a, 2, p.
17	52.3	54.2	54.5	− 7.6	− 6.0	− 9.6	− 7.7	−10.0	2.3	2.2	1.9	92	76	88	10	8²	7	W16	WNW14	W12	2.3	⸙n1ap;⸸n,1,a,2,p,3.
18	56.3	58.2	58.3	− 7.4	− 8.9	−12.4	− 9.6	−13.1	2.3	1.8	1.3	88	77	78	10	3	1	W10	S 8	S 6	3.3	⸙ n; ⸸ n, a.
19	57.8	57.5	56.9	−14.2	−10.1	−17.8	−14.0	−17.8	1.2	1.5	1.0	79	74	89	1	1	0	SSE 2	SSE 2	SSE 4	—	
20	56.0	55.7	55.7	−21.0	−16.0	−17.8	−18.3	−21.6	0.7	1.0	1.0	89	80	92	4⁰	0	10	S 4	0	S 8	0.5	
21	55.1	56.1	57.7	− 4.4	− 3.8	− 5.0	− 4.4	−19.1	2.1	2.0	3.0	63	61	94	4	10	10	NNE12	N14	N16	0.9	△, ✳ n, 1; ⸙⸸ a, 3.
22	58.7	58.5	58.2	− 5.8	− 3.3	−11.8	− 7.0	−13.2	1.8	2.2	1.3	59	60	75	10	5⁰	0	NNE 8	NNW 4	S 6	—	
23	57.4	58.9	59.8	− 8.0	− 4.4	−15.0	− 9.1	−15.4	1.9	2.7	1.3	78	82	92	2	10	0	SW 8	WNW 8	S 8	1.5	✳ a, 2, p.
24	59.0	58.9	57.1	−12.8	− 9.2	− 9.1	−10.4	−16.1	1.3	1.6	2.0	79	71	89	10	8⁰	6	S 6	S 4	S 8	0.6	
25	53.3	52.0	51.8	− 7.8	− 6.2	− 8.4	− 7.5	− 9.4	2.3	2.2	2.1	91	76	88	7⁰	1	10	S 6	S 4	0	—	✳ n.
26	51.2	50.4	48.8	−13.0	− 7.6	− 8.0	− 9.5	−13.7	1.5	2.0	2.3	93	80	94	10	10	10	SSE 4	SSE 4	S 2	3.0	⊕ 2; ✳ p, 3.
27	48.4	49.9	51.3	−10.4	− 7.0	− 7.8	− 8.4	−10.9	1.7	1.6	1.6	83	63	67	4	4⁰	4	S10	S 4	S 8	—	✳ n.
28	50.9	49.7	51.6	− 8.5	− 2.6	− 2.2	− 4.4	−11.0	2.1	3.0	2.9	87	82	75	10	10	10	SSE 8	SSW14	S 8	0.0	⚶ n; ✳⁰ a; ⸙ p.
29	52.2	51.6	51.1	− 6.0	− 4.3	− 3.0	− 4.4	− 6.4	2.1	2.4	3.3	73	72	88	10	6⁰	7	S 8	S 8	S10	—	
30	51.1	50.8	49.9	− 2.4	1.2	− 3.9	− 1.7	− 4.0	3.2	3.3	2.8	83	65	82	7	8⁰	4	S 4	S 8	SSE 4	—	⊕ 2, p.
31	47.1	44.9	43.6	− 8.2	− 2.2	− 5.8	− 5.4	− 9.5	2.3	2.9	2.7	94	74	92	8	0	10	S 6	SSE 4	SSE 8	0.0	✳⁰ p.
Срд. Moy.	761.3	761.3	761.2	−10.2	− 7.3	− 9.4	− 9.0	−13.1	1.7	2.0	1.9	82	75	83	6.4	5.5	5.5	7.1	6.0	6.3	17.7	

Апрѣль. — Avril.

1	741.3	743.2	745.4	0.0	1.8	− 1.6	0.1	− 5.9	4.2	3.5	3.4	90	67	85	10	8	10	NE 6	NE 4	ENE10	0.4	✳ n.
2	47.2	49.3	53.1	− 4.0	− 5.4	− 9.6	− 6.3	− 9.7	3.1	2.4	1.7	92	81	80	10	10	10	E16	E18	ESE 8	1.2	✳n1a2,p,3;⸙n1a2p.
3	56.7	58.1	57.5	−10.2	−11.0	−13.6	−11.6	−14.6	1.5	1.3	1.2	74	69	77	10	1	7⁰	SSE 4	SSE 8	S16	—	✳ n; ⸙ p, 3.
4	57.2	57.1	58.0	− 9.2	− 3.8	− 7.8	− 6.9	−13.8	1.7	2.4	1.8	79	70	74	7⁰	1⁰	2⁰	SSE12	S 8	S 6	—	
5	59.6	61.6	65.0	− 8.0	− 3.8	−10.6	− 7.5	−14.0	2.0	2.4	1.8	82	68	88	10⁰	8	5⁰	SSE 4	0	0	—	
6	69.7	72.0	73.9	− 0.2	1.6	− 0.4	0.3	−10.6	3.3	3.3	3.3	73	63	74	3	10	5	N 8	WNW10	W 4	—	⚶ p, 3.
7	76.5	78.2	78.7	− 0.5	1.6	− 5.8	− 1.6	− 6.0	2.8	3.1	2.4	65	59	83	4	0	1⁰	W 4	WSW 4	S 4	—	
8	78.7	77.3	75.8	− 2.8	0.8	− 1.8	− 1.3	− 7.8	2.2	3.1	2.8	58	63	69	4⁰	2⁰	1⁰	S 8	S 6	S 4	—	
9	72.6	72.2	71.0	− 2.9	1.4	− 0.8	− 0.8	− 4.6	2.5	2.9	3.0	68	61	69	2	2⁰	2⁰	S 8	SSW10	SSW10	—	
10	68.7	68.1	67.4	− 0.4	3.6	2.6	1.9	− 2.5	4.0	4.6	4.8	91	78	85	10	10	10	S 2	S 1	S 6	—	
11	67.6	65.7	64.6	1.7	3.9	2.6	2.7	1.4	4.1	4.6	4.6	80	75	81	8⁰	8	10	S 1	SSW16	S 4	0.4	⸙ a, 2, p.
12	67.0	70.8	74.0	0.8	1.4	− 0.6	0.5	− 1.0	4.2	3.8	4.0	87	73	89	10	2	10	NNW10	NNW16	NW16	0.2	✳ n,p; ⸙ n, a, 2, p, 3.
13	77.3	79.2	78.0	1.0	2.3	− 2.2	0.4	− 2.6	4.2	3.0	2.6	85	57	67	10	10	0	NW10	WNW 6	S 8	—	△ n.
14	75.6	73.4	70.6	− 3.9	1.6	2.8	0.2	− 4.5	2.3	3.3	3.3	69	63	59	7⁰	10	10	S 8	S16	S 6	—	⸙ a, 2, p.
15	69.4	68.8	68.4	3.5	6.3	2.4	4.1	2.3	3.9	4.3	3.9	67	60	72	10	2⁰	2⁰	S 6	S 8	S 6	—	
16	67.8	67.0	66.3	0.6	6.4	1.4	2.8	− 0.4	3.5	3.9	3.8	73	54	74	0	0	0	S 8	S 8	SSE 6	—	
17	64.3	64.7	64.3	1.6	6.3	0.4	2.8	− 1.2	3.2	4.3	4.2	61	60	88	0	0	2⁰	S 8	S 4	SE 4	—	
18	62.7	60.6	59.6	− 1.2	6.0	0.4	1.7	− 3.9	3.4	4.2	4.0	81	60	86	2⁰	0	1	SSE 4	0	0	—	
19	58.7	58.5	59.4	− 2.8	3.6	0.4	0.4	− 4.9	2.9	3.4	3.9	79	57	83	0	0	10⁰	0	SSE 6	SSE 2	—	
20	61.7	62.4	62.1	− 1.6	5.3	− 0.9	0.9	− 3.5	3.1	3.6	3.1	76	54	73	5⁰	4⁰	6⁰	S 2	S 4	0	—	
21	61.2	60.8	60.3	− 1.6	1.9	− 0.9	− 0.2	− 4.7	3.3	4.2	4.0	82	80	94	4⁰	6⁰	1	0	SSE 4	SE 2	0.4	
22	60.8	60.7	60.6	− 5.0	0.8	− 1.4	− 1.9	− 5.9	3.0	4.3	3.3	95	89	80	10	4⁰	4	SE 4	SE 2	SSE 2	—	✳ n; ⊔ 1, a.
23	57.8	60.1	62.9	2.2	1.0	1.2	1.5	− 3.1	3.8	4.0	3.6	72	78	71	10	10	10	SW 6	NW16	NW10	0.4	✳⁰, ⸙ a, 2, p.
24	60.8	61.7	63.4	3.6	5.1	1.2	3.3	0.7	4.9	5.0	4.8	83	77	96	10	10	10	WNW12	NNW18	N12	1.6	●n,1,a,p,3;⸙a,2,p.
25	68.4	69.2	68.6	1.2	4.6	3.4	3.1	0.2	4.1	5.2	4.9	82	84	83	10	10	10	0	SW 2	NW 4	0.0	● n, 2, p.
26	69.6	70.7	69.8	1.5	2.4	0.8	1.6	0.6	3.6	4.0	3.5	71	74	71	10	10	10	NNW 8	NNW 8	NNW 8	—	
27	68.1	67.9	65.7	1.2	3.0	− 1.8	0.8	− 2.0	3.4	3.4	3.3	67	59	82	10	7⁰	6⁰	N 6	N 4	SSE 8	—	
28	63.2	63.9	62.7	0.2	3.8	2.6	2.2	− 3.7	3.3	5.0	4.4	71	83	79	10	10	3	SSE 6	NW 8	SSW 4	0.0	✳, ● a.
29	58.9	56.6	54.8	4.8	6.6	4.5	5.3	0.0	4.0	4.7	5.2	62	65	82	8⁰	10	10	S 6	S10	SSW 8	0.3	●⁰ p.
30	56.0	56.7	53.9	4.2	7.2	3.8	5.1	2.8	5.2	5.2	4.8	84	69	80	10	10	6	NNW 2	S 4	S 8	—	
Срд. Moy.	764.2	764.6	764.5	− 0.9	2.2	− 1.0	0.1	− 4.0	3.4	3.7	3.5	77	68	79	7.1	5.8	5.8	6.0	7.6	6.2	4.9	

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.6	750.1	750.7	6.8	7.9	7.2	7.3	3.3	5.2	5.6	5.9	71	71	77	10	4	6⁰	SSW12	S 8	S12	0.6	
2	52.6	55.8	55.8	6.6	11.5	8.4	8.8	5.2	6.4	6.5	6.6	88	64	81	10	3	5	S10	S 4	SSW 8	0.0	⸙ n; ●⁰ n, 1, a.
3	55.5	55.1	56.8	9.8	14.2	9.0	11.0	6.8	7.4	7.9	5.3	82	65	62	3⁰	0	10	S 4	S 8	S 4	0.3	
4	57.6	55.4	52.7	8.9	15.8	11.2	12.0	7.2	7.0	7.9	6.6	83	59	66	10	2	4	S 4	S 2	SW 8	—	● n.
5	56.1	61.0	63.5	7.0	5.8	2.8	5.2	2.8	5.9	5.2	4.7	78	76	82	10	9	4⁰	S10	S 4	S 2	—	
6	61.7	60.9	60.7	5.8	12.5	10.2	9.5	1.5	4.8	6.5	7.2	70	60	76	8	0	10	S10	S 8	S 6	—	
7	61.2	60.3	59.5	11.2	19.8	12.2	14.4	7.2	7.0	5.5	6.0	71	32	56	0	2⁰	10	S 4	S10	SSE 6	—	
8	60.8	61.8	63.1	12.1	14.9	8.6	11.9	8.1	7.3	4.8	4.3	69	38	51	10	1⁰	4⁰	SSE 8	SSW10	S 4	0.0	
9	63.1	62.3	62.4	6.0	12.4	9.0	9.1	2.5	5.0	5.8	4.3	72	54	51	10	2⁰	3⁰	S 2	S 2	S 2	0.2	● n, 1, a; ⊕ 3.
10	63.7	63.0	62.2	10.5	19.0	14.4	14.6	7.5	4.8	5.5	7.5	51	33	61	0	0	2⁰	S 8	SE10	S 2	—	
11	62.6	61.7	62.6	16.8	22.4	15.0	18.1	10.1	7.1	7.5	7.6	50	37	60	0	0	2⁰	SSE 4	SSE12	SSE 4	—	
12	64.8	64.7	67.1	16.2	22.6	16.8	18.5	10.4	8.5	7.8	8.3	66	39	59	7⁰	8	6⁰	SSE 6	SSE10	S 8	—	
13	68.0	68.0	71.7	18.2	26.4	9.4	18.0	9.2	8.1	6.9	3.4	53	27	38	4⁰	2⁰	9	SSE 8	S 8	NNW10	—	
14	73.5	74.8	75.0	8.2	9.5	5.8	7.8	5.7	6.5	7.0	6.1	81	79	88	8	6	1	NNE 6	NNE 8	NE 4	—	
15	74.9	74.5	77.5	14.0	24.4	8.2	15.5	3.5	7.4	9.9	6.7	62	44	82	0	2	3⁰	SSE 8	SE 4	NNW12	—	
16	78.7	77.4	74.7	8.8	12.3	8.2	9.8	5.7	6.5	6.1	5.1	77	58	63	5⁰	4⁰	1⁰	N 4	N 8	E 6	—	
17	71.7	69.2	65.7	9.0	17.6	11.8	12.8	4.4	5.5	6.8	7.6	65	45	74	3⁰	3⁰	9	SE 6	ESE 8	SSE10	0.6	
18	59.5	59.7	64.2	5.8	5.0	4.2	5.0	3.7	6.4	6.2	5.1	93	95	82	10	10	10	SSE 4	NNW12	NNW12	0.9	●⁰ n, 1, a, p.
19	66.8	67.9	67.1	2.9	6.6	6.6	5.4	2.6	4.3	3.9	3.6	76	54	50	10	7	10	NW 8	NW12	NNW 2	—	⸙ n.
20	65.3	64.6	63.2	6.3	8.4	6.6	7.1	4.8	4.7	5.2	5.6	66	63	77	10	8⁰	10	W 6	W 4	WSW 4	0.0	●⁰ 1, p.
21	62.5	61.4	59.8	5.3	8.2	5.2	6.2	3.3	6.1	6.5	6.0	92	81	90	10	9	10	NNW 2	N 2	NNE 4	5.9	● n, 1, a, p, 3.
22	59.8	60.2	60.3	4.2	6.6	3.7	4.8	3.5	5.2	4.5	4.6	84	62	77	10	4	10	NNE 4	N 6	NNE 8	0.0	● n.
23	60.8	60.8	60.2	2.7	2.8	2.4	2.6	1.2	4.5	4.7	5.0	80	84	91	10	10	10	NE 4	WSW 8	E 6	0.5	✳⁰ n, 1, a; ●⁰ p.
24	57.3	55.5	53.1	3.0	2.6	2.0	2.5	1.3	4.0	4.8	4.4	71	85	84	10	10	5	ENE 8	NNE 8	N 8	—	
25	50.5	51.2	53.0	2.2	3.6	2.0	2.6	0.3	4.2	3.4	3.8	79	57	71	10	5	6	SSW10	N10	WNW 1	0.5	✳ 1, a.
26	53.3	53.9	56.1	3.0	5.2	2.6	3.6	0.1	3.3	4.5	4.8	57	68	87	7⁰	10	10	WSW12	NNW12	NW 6	0.5	⸙ n, a; △ a; ● 3.
27	58.0	59.1	59.6	5.4	7.0	7.8	6.7	1.8	4.5	4.1	4.5	68	55	58	5	3⁰	3⁰	WSW 6	N 8	N 2	—	
28	62.9	66.8	69.1	5.5	6.5	7.9	6.6	2.8	5.1	5.2	4.9	76	72	61	10	7	2⁰	NNW10	NNW12	0	—	
29	68.3	66.9	67.4	9.2	20.1	10.5	13.3	2.6	5.9	7.1	7.9	68	41	84	4	4	0	S 4	NW 8	0	—	
30	67.1	65.2	64.1	17.6	26.2	23.6	22.5	7.2	8.0	8.2	8.0	53	33	36	0	0	3⁰	S 4	SSW 4	S 6	—	
31	65.4	64.2	69.1	22.0	27.2	10.7	20.0	10.7	8.2	9.4	6.6	42	35	69	0	5⁰	4	S 6	S12	NNW 8	—	⸙ a, p.
Срд. Moy.	762.4	762.4	762.8	8.7	13.1	8.5	10.1	4.7	6.0	6.2	5.7	71	57	69	6.6	4.5	5.9	6.5	7.8	5.6	10.0	

Іюнь. — Juin.

1	770.4	768.0	768.1	13.3	26.2	14.8	18.1	8.2	7.2	8.6	7.2	63	35	58	1⁰	0	5⁰	SSE 6	SSW 4	NNW 8	—	
2	68.5	67.6	71.2	9.6	8.1	4.9	7.5	4.5	7.3	7.2	5.4	82	89	82	10	10	10	NE 8	E14	E 8	4.3	● a, p; ⸜ a.
3	72.5	73.0	70.5	5.4	6.9	10.4	7.6	4.1	5.9	5.1	5.1	87	69	54	10	7	10	NE 6	N 4	N 1	—	
4	64.7	62.4	59.8	8.6	10.9	6.4	8.6	6.2	6.5	5.7	5.7	78	59	79	10	10	10	WNW 4	NNW 2	N 4	1.5	
5	56.0	55.4	55.0	2.9	3.9	1.0	2.6	1.0	5.0	3.6	4.3	88	59	87	10	8	10	NNW12	NNW10	WNW12	2.5	●n,a; ⸙ n a p; ✳△ap.
6	52.6	52.9	53.0	1.6	3.1	2.1	2.3	— 0.4	3.6	4.3	4.2	71	74	78	10	10	10	W16	NW24	WNW16	1.2	⸙ n1a2p3; ●✳△ap.
7	52.0	50.9	48.6	3.0	2.6	3.2	2.9	1.1	3.9	4.6	4.5	69	82	78	10	10	10	W 8	W 6	SW 6	2.3	●, ✳, △ a, p.
8	48.8	49.9	52.9	1.0	2.1	3.0	2.0	0.3	4.6	4.7	5.0	92	87	88	10	10	10	W12	W 8	NNW10	4.4	△n1a✳n1a2p3 ●2p3
9	55.5	56.9	57.5	3.0	5.4	6.0	4.8	2.1	5.0	4.5	4.6	88	68	66	10	3	0	NW 8	N 6	N 2	0.5	● n, a.
10	57.6	58.0	57.5	4.9	5.0	4.2	4.7	2.5	4.6	4.1	4.5	70	63	73	7	10	8	N 6	N 8	N12	—	
11	55.9	56.0	56.3	3.6	4.7	3.0	3.8	2.3	4.2	4.4	4.7	70	68	83	10	10	10	N 8	NNW12	NW 8	0.8	●⁰ p.
12	56.4	57.7	58.9	3.7	4.7	3.8	4.1	1.9	4.9	4.6	4.8	82	71	80	10	10	10	NW 8	NNW14	WNW10	0.2	△, ●⁰ n, a; ⸙ p.
13	58.4	58.6	57.7	5.2	6.0	6.4	5.9	2.1	4.6	4.7	5.6	69	67	78	6	7	8	W 8	W 1	N 1	0.4	● n; △ a.
14	54.6	53.5	53.9	7.6	10.6	8.6	8.9	5.1	5.6	5.9	6.1	72	62	73	10	9	10	SSE 2	E 8	E 2	—	⦶ a.
15	55.4	55.8	55.6	6.2	8.1	6.9	7.1	5.7	6.1	6.1	5.6	87	75	76	10	8	6	N 4	N 2	NNE 2	0.0	●⁰ a.
16	51.8	50.7	51.5	5.7	6.8	4.5	5.7	4.3	5.7	4.6	5.3	83	65	84	7	8	10	NE 4	N 8	N 8	—	
17	53.8	56.5	59.1	4.5	5.5	5.0	5.0	3.8	5.4	5.6	6.1	86	83	94	10	10	10	N 6	N 8	NNW 6	0.0	●⁰ 3.
18	61.9	62.9	62.7	5.4	6.6	7.2	6.4	4.6	5.3	5.2	5.4	78	71	72	10	10	1⁰	N 6	N 2	E 4	—	
19	61.8	60.5	59.4	8.9	14.4	11.0	11.4	4.5	5.9	6.6	5.5	70	54	56	6⁰	3⁰	5⁰	SE 4	E 8	E 8	—	
20	58.6	59.6	61.6	10.6	10.2	5.4	8.7	5.2	6.9	6.9	5.7	72	74	85	10	10	10	E 4	ENE 6	ENE 8	—	
21	64.1	64.4	62.4	4.2	7.0	12.2	7.8	3.1	5.3	5.5	7.6	85	74	72	10	5	0	N 2	N 6	0	—	
22	59.8	58.3	56.1	22.2	24.3	16.8	21.1	9.1	7.2	7.5	7.5	36	33	53	2	4	10	WSW10	S 8	S 6	—	
23	52.0	49.1	46.5	14.9	17.2	13.6	15.2	13.0	7.9	8.7	10.3	63	60	89	10	10	6	S 4	SSW10	S 4	0.5	●⁰ 2, p.
24	46.7	48.1	50.5	11.0	9.9	6.4	9.1	6.1	8.6	7.8	7.0	87	86	98	10	10	10	NNW 8	NW12	NNW 8	1.3	● n, p.
25	49.0	48.0	47.2	5.6	6.3	5.6	5.8	5.1	6.7	6.8	6.5	99	96	96	10	10	10	N 8	N10	N16	1.1	●⁰ a, p; ⸙ p, 3.
26	45.9	46.7	49.9	5.2	5.4	5.2	5.3	4.8	6.4	6.5	6.4	97	97	97	10	10	10	N16	N16	N16	1.5	⸙, ● n, 1, a, 2, p, 3.
27	53.2	56.0	59.4	4.2	4.0	3.8	4.0	3.4	5.8	5.1	5.0	93	84	83	10	10	10	NNW18	NNW16	N16	0.0	●n,1,a; ⸙ n,1,a,2,p,3.
28	62.4	63.9	65.6	4.4	6.2	4.8	5.1	3.4	4.9	5.1	5.0	79	71	78	10	10	10	N16	N16	NNW 8	—	⸙ n, 1, a, 2, p.
29	66.2	67.0	66.3	4.7	5.7	7.8	6.1	3.6	5.9	5.5	5.6	92	80	71	10	10	7⁰	NNW 8	NNW 8	NNW 2	—	
30	64.3	62.4	60.2	6.7	10.8	8.8	8.8	4.4	5.7	6.3	5.8	78	65	68	9	5	10	0	NNE 4	ESE 6	—	
Срд. Moy.	757.7	757.7	757.8	6.6	8.3	6.8	7.2	4.2	5.8	5.7	5.7	79	71	78	8.9	8.2	8.2	7.7	8.7	7.3	22.5	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.2	757.6	756.4	9.1	13.5	8.6	10.4	7.5	6.8	8.9	7.7	79	77	92	10	10	10	SSE 4	SSE 2	ESE 1	1.1	●⁰ p, 3.
2	57.0	57.6	58.5	4.4	6.2	5.2	5.3	4.3	5.9	6.0	5.8	95	85	87	10	10	10	NNE 8	NNE 8	N 2	—	●⁰ n.
3	57.7	56.7	53.7	6.0	8.1	9.0	7.7	4.3	5.9	6.2	6.5	85	77	76	10	10	5⁰	NNE 4	E 6	ESE 6	0.0	
4	51.2	50.9	52.4	11.6	17.0	19.2	15.9	7.9	8.7	8.1	8.5	86	56	51	10	7	6⁰	S 6	SSW 2	S 8	0.3	●⁰ n, 1, a.
5	55.9	53.8	53.5	15.0	20.6	20.5	18.7	11.6	8.4	7.5	9.6	66	42	54	7	3⁰	6⁰	S 6	S 6	S 2	—	
6	53.4	52.2	52.5	19.3	24.0	21.8	21.7	14.5	9.0	9.0	11.0	54	40	57	7⁰	8	5⁰	S 8	S 8	ESE 2	—	
7	51.1	49.7	50.3	19.9	22.6	20.1	20.9	16.9	14.2	12.9	8.9	82	66	51	7⁰	8	1⁰	SSE 6	SSE10	SSW 8	—	
8	48.3	43.5	43.0	18.6	22.8	14.8	18.7	13.0	8.4	10.3	10.9	54	50	87	5	8	10	SSE 8	SSE10	SSW10	—	
9	44.3	43.8	45.8	15.3	17.2	14.9	15.8	11.4	8.7	9.4	8.2	67	64	65	2⁰	8	7	SSW 8	S 8	S 8	1.1	● a, p; ◠ p.
10	46.5	48.4	51.9	14.2	15.7	13.2	14.4	10.4	8.5	7.6	8.6	71	57	76	4	10	10	SSW 4	SW 6	W 2	1.2	● p.
11	56.4	59.8	63.4	12.0	12.2	11.0	11.7	10.7	7.7	7.4	7.6	74	70	77	4⁰	5⁰	6	0	N 4	NNW 8	0.3	● n.
12	66.4	64.8	64.0	8.6	13.4	15.0	12.3	7.0	7.0	7.1	10.2	84	62	81	10	3⁰	10	NNW 4	W 4	NNW 6	0.8	● n.
13	63.9	62.7	64.7	13.4	15.1	12.2	13.6	11.2	10.1	9.9	8.4	89	77	80	10	10	10	W 2	NNW 8	NNW 8	1.1	●⁰ n, 1, a, 2, p.
14	65.7	67.5	67.7	9.2	8.9	8.8	9.0	8.5	7.6	7.5	8.2	88	88	98	10	10	10	NNW 8	NNW10	NNW 4	0.2	●⁰ n, 1, a, 2, p.
15	66.9	65.6	61.4	12.1	18.0	24.4	18.2	8.7	9.4	12.6	16.2	90	82	72	10	0	2⁰	WSW 6	0	0	—	
16	58.3	59.4	60.8	24.2	10.1	9.2	14.5	8.5	16.0	8.4	7.8	72	91	89	0	10	4	S14	NNW14	0	—	⸗ n, a, p.
17	58.3	57.8	61.9	12.0	15.4	7.8	11.7	7.1	8.2	9.0	6.1	79	69	78	5⁰	10	10	0	N14	N12	—	⸗ a, p.
18	62.5	62.0	58.4	7.9	11.2	11.0	10.0	6.1	6.7	6.8	6.6	85	68	67	10	10⁰	10	N 8	NE 6	E 4	0.8	
19	55.4	55.4	56.1	9.8	8.2	7.7	8.6	7.6	7.6	7.0	7.1	84	87	90	10	10	10	0	N 4	NNW 8	0.6	●⁰ n, a, 2, p.
20	58.5	62.2	64.0	6.8	6.9	6.3	6.7	6.0	7.0	6.4	6.2	94	86	87	10	10	10	N16	N12	0	0.0	●, ⸗ n, 1, a.
21	64.1	62.9	60.7	7.6	15.3	14.2	12.4	6.0	6.4	8.6	8.9	82	66	69	10	8	10	0	0	S 1	—	
22	58.8	59.1	58.7	14.4	10.2	8.8	11.1	8.7	8.5	8.1	7.3	70	87	87	10	10	10	S 4	N 6	N 4	1.2	⸗ n.
23	54.6	56.6	57.1	10.2	9.9	9.0	9.7	6.5	8.8	7.7	7.2	95	84	84	10	10	10	0	N 4	WNW 8	0.8	⸗ ●² n.
24	58.1	59.6	62.1	6.8	7.3	6.2	6.8	5.8	6.5	7.1	6.1	88	93	87	10	10	10	NNW16	NNW12	NNW12	1.3	⸗ n, 1, a; ● n, a.
25	63.5	62.0	57.8	5.6	10.6	14.1	10.1	4.9	6.0	7.7	8.7	88	81	73	10	7⁰	9⁰	NNW12	W 4	NNW 1	7.0	
26	55.4	55.6	55.3	8.0	7.4	9.4	8.3	7.1	7.7	6.8	6.1	96	89	70	10	10	10	NNW 8	NNW 8	N 2	0.9	● n, a, 2, p.
27	54.0	52.9	53.8	9.9	11.5	9.0	10.1	5.8	7.2	7.3	6.3	79	72	73	7⁰	3⁰	5	0	N 8	N 6	—	●⁰ n.
28	56.2	58.0	60.6	6.9	8.6	7.4	7.6	6.2	5.0	5.3	5.0	72	64	65	10	10	10	NNE 6	NNE 6	E 4	—	
29	62.4	63.1	62.9	7.2	8.5	8.6	8.1	6.4	4.9	5.4	6.0	65	65	71	10	10	10	ENE 4	N 6	N 2	—	
30	59.3	58.4	57.7	8.4	9.2	8.2	8.6	4.8	5.6	6.0	5.9	67	70	73	10	10	10	SW 8	N 8	N 8	—	
31	56.4	58.0	59.1	7.8	7.9	8.8	8.2	7.2	6.0	6.7	6.4	76	85	76	10	10	10	WNW 8	NW 8	NNW 4	0.7	
Срд. Moy.	757.3	757.3	757.6	11.0	12.7	11.8	11.8	8.1	7.9	7.9	7.9	79	73	76	8.3	8.3	8.3	6.0	6.8	4.9	19.4	

Августъ. — Août.

1	757.8	757.3	757.0	8.0	8.5	7.6	8.0	7.4	6.4	7.4	6.7	81	89	86	10	10	10	W 6	WNW 6	NW16	7.8	● n, 1, a, 2, p; ⸗ p, 3
2	57.7	59.5	60.9	7.8	7.4	5.6	6.9	5.5	6.4	6.5	5.9	81	85	86	10	10	10	NNW16	NW16	NNW12	1.3	⸗ n, 1, a, 2, p; ● p.
3	61.7	62.5	62.9	5.2	6.4	6.6	6.1	4.5	5.8	6.2	6.2	87	87	85	10	10	10	NNW12	NNW10	NNW 8	0.6	⸗ n; ● n, p.
4	62.7	63.0	62.9	6.1	6.6	5.2	6.0	5.1	6.1	6.3	5.6	87	87	84	10	10	10	NNW 6	N 2	N 2	0.3	● n.
5	62.9	63.6	63.7	3.8	6.5	7.0	5.8	3.3	5.6	5.8	6.1	93	81	81	10	10	10	N 2	N 8	N 6	—	● n; ≡ n, 1.
6	64.8	65.4	65.7	5.5	6.8	5.6	6.0	5.3	5.4	6.8	5.4	80	93	80	10	10	10	N 4	NNW 2	N 6	0.0	●⁰ 2, p.
7	65.9	65.8	66.2	6.0	6.6	5.8	6.1	5.1	5.5	7.0	6.5	79	96	94	10	10	10	NNW 2	NNW 4	N 4	1.5	●⁰ a, 2.
8	67.0	67.1	66.7	5.2	6.2	5.0	5.5	4.7	5.9	6.4	5.7	89	90	87	10	10	10	N 8	N 8	N 4	0.2	● n.
9	65.4	65.4	64.7	6.4	8.6	6.2	7.1	4.4	6.1	6.2	6.4	86	74	90	10	5	10	N 2	N 4	NNE 2	—	● n.
10	63.9	63.3	62.0	7.2	9.2	6.6	7.7	5.8	6.6	8.1	5.8	87	93	80	10	10	10	N 1	NE 2	E 2	11.0	●⁰ a, 2, p.
11	61.3	62.6	63.7	7.0	7.2	5.8	6.7	5.3	6.7	6.4	6.2	89	84	90	10	10	8	NE 8	NE 8	NNW 4	0.5	● n, p.
12	64.7	65.9	66.3	5.4	6.4	5.2	5.7	4.8	6.3	6.3	5.9	94	88	89	10	8	10	N 4	N 8	N 6	—	● n.
13	67.0	66.3	64.8	5.0	11.6	8.6	8.4	4.2	5.9	7.7	6.8	90	76	83	10	2⁰	0	N 2	0	ESE 4	—	
14	64.2	62.7	62.2	7.2	16.2	11.6	11.7	4.0	6.1	8.7	6.8	80	63	67	4⁰	3⁰	10	S 6	SSE 4	SSE 2	—	
15	62.4	61.7	60.0	10.4	13.5	13.0	12.3	9.5	7.7	8.0	8.0	82	70	72	10	10	10	0	SSE 2	0	—	
16	58.4	58.4	58.9	14.1	12.8	7.8	11.6	7.7	8.8	8.2	7.6	74	75	96	10	7	10	S 2	N 4	N 2	21.1	●² p, 3.
17	58.9	57.5	53.9	9.0	13.3	13.6	12.0	7.2	7.8	9.4	9.2	92	83	80	10	8	6⁰	E 4	S 4	S 1	0.6	● n.
18	48.5	47.3	46.3	14.0	18.5	15.6	16.0	11.5	10.3	10.0	9.3	87	63	70	7	7	8	S 4	S 4	SSW 8	—	● n.
19	44.3	43.2	44.9	13.2	15.2	12.6	13.7	12.2	9.7	10.2	9.6	87	80	89	10	10	4	S 2	SSE 2	0	2.2	● p.
20	50.0	53.1	52.6	10.4	9.8	10.4	10.2	9.5	8.2	8.4	7.7	88	94	82	10	10	10	0	N 2	0	0.2	●⁰ 1, a, 2, p.
21	50.3	52.0	54.6	8.8	12.4	10.6	10.6	8.4	8.1	8.7	8.2	96	82	87	10	10	10	NE 1	ENE 1	E 1	—	●⁰ n.
22	56.0	55.9	55.9	11.6	18.0	13.6	14.4	8.5	8.3	9.5	9.6	82	62	83	4⁰	6	3	ESE 2	SE 6	S 4	—	
23	56.0	55.2	53.0	12.2	17.7	14.8	14.9	10.9	9.0	9.4	10.2	86	62	82	2⁰	10	10	S 4	SSE 8	SSE 8	7.0	● p.
24	50.2	49.6	50.1	14.0	17.1	14.4	15.2	13.2	10.4	10.9	10.6	88	75	87	10	10	10	S 4	SSW 4	SSW 4	0.7	● n, a.
25	49.8	52.5	57.1	12.7	14.0	11.0	12.6	10.7	9.1	10.3	9.8	85	87	00	10	10	10	SSW 6	NNW 4	0	3.2	● a, p.
26	59.6	60.1	62.2	11.4	18.6	9.6	13.2	8.7	9.1	11.3	7.6	91	71	86	2	7	6	S 6	SSW 8	0	—	
27	61.0	61.8	63.8	9.1	11.9	9.1	10.0	5.8	7.2	8.6	7.3	84	84	86	4	8⁰	7	ENE 2	NW 8	NNW 8	—	
28	66.2	67.5	67.2	8.4	9.6	7.6	8.5	7.4	6.8	7.4	6.7	82	83	86	10	10	3	NW 8	NNW 8	0	—	
29	66.4	66.0	66.0	9.0	13.8	8.8	10.5	5.2	7.4	9.0	7.1	87	77	84	10	9	10	E 1	N 1	NNE 6	—	
30	67.4	67.6	65.0	6.0	7.6	7.6	7.1	5.8	6.5	6.9	7.1	93	89	91	10	10	10	NE 6	E 4	SSE 8	0.0	●⁰ 1, a.
31	60.8	60.4	57.9	11.0	15.3	10.4	12.2	7.2	7.8	9.8	7.4	80	76	78	10	10	10	S 8	SSW 4	S 4	3.0	
Срд. Moy.	759.8	760.0	760.0	8.7	11.4	9.1	9.7	7.1	7.3	8.1	7.4	86	81	85	8.8	8.7	8.5	4.5	5.0	4.3	61.2	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.1	752.1	752.5	8.2	9.5	8.4	8.7	6.8	7.3	8.3	8.0	91	94	97	10	10	10	0	NE 4	N 4	5.4	●n, 1, a, 2, p; ≡p,3.
2	53.1	52.8	51.2	7.8	8.6	7.8	8.1	7.5	7.1	7.4	5.9	90	89	75	10	10	10	NE 1	ENE 2	ESE 1	—	●⁰ n; ≡⁰ n, 1, a.
3	49.8	50.2	51.6	7.6	11.2	8.4	9.1	6.6	6.8	8.4	7.4	88	85	91	10	10	10	SE 1	0	ENE 1	3.0	●⁰ p, 3.
4	53.8	56.0	57.0	6.8	7.0	6.2	6.7	5.9	7.0	6.9	6.0	97	92	85	10	10	10	N 8	N 8	N 2	0.0	●⁰ n, 1, a.
5	56.5	55.7	52.1	5.6	8.0	8.0	7.2	4.7	6.0	6.7	6.9	88	83	86	10	10	10	ESE 1	ESE 6	E12	—	
6	42.3	40.2	41.1	8.0	11.6	9.4	9.7	6.9	7.2	8.0	7.2	90	79	82	10	5	10	E12	S 4	SE 4	3.8	⸙ n, a; ● a, p.
7	40.6	42.6	44.7	10.1	12.4	10.2	10.9	9.0	7.8	8.5	7.8	84	79	84	4	8	10	S 4	S 2	0	2.5	
8	45.7	46.5	46.9	7.8	8.4	7.6	7.9	7.3	6.8	7.8	7.8	86	94	00	10	10	10	ENE 4	N 8	N 4	0.5	●n,p,3; ≡ n, 1,a,2,p.
9	48.7	51.2	54.5	6.4	7.7	6.8	7.0	6.2	6.8	6.9	6.6	94	89	90	10	10	10	NW 4	N 8	NNW 2	8.2	≡ n, 1, a; ●⁰ a, 2, p.
10	57.1	58.1	59.5	5.8	8.0	4.8	6.2	4.3	5.9	6.9	5.2	87	86	81	8	8	6	NW 1	W 8	NNW 8	2.9	● n, a, p.
11	58.0	57.6	55.5	4.0	6.8	9.6	6.8	3.2	5.2	6.1	6.9	85	82	78	10	10	10	WSW 8	W 8	SSW 8	0.3	●⁰ p.
12	55.6	53.7	46.9	9.6	12.1	11.6	11.1	9.2	7.5	8.3	8.3	84	79	82	10	10	10	WSW 8	SSW 4	S 4	—	
13	42.4	50.2	51.8	8.7	5.2	3.4	5.8	2.8	6.9	5.2	4.8	83	78	82	10	10	9	W14	W16	W16	10.8	⸙ n, a, 2,p,3; ● a,p.
14	52.5	53.8	56.3	3.2	4.4	4.5	4.0	1.8	4.8	5.6	5.9	83	90	94	10	10	10	W10	WSW 8	NW16	20.7	●, ⸙ n, a, p, 3.
15	58.3	56.9	52.3	3.2	7.1	6.4	5.6	2.3	5.2	6.0	5.9	90	80	83	10	10	10	WSW 4	SW 2	S 2	6.0	●² n.
16	48.2	50.7	52.1	9.6	12.0	7.4	9.7	6.3	7.2	9.2	6.6	80	89	86	10	10	10	SSW 4	SW 4	0	4.9	● n, a, p, 3.
17	55.0	56.4	57.0	8.3	12.5	8.2	9.7	5.8	7.4	9.1	6.9	91	86	85	10	4	5	0	SSW 4	S 2	—	● n.
18	58.2	58.1	59.3	9.2	13.4	12.8	11.8	7.1	7.5	9.6	8.8	87	85	81	10	10	10	S 6	S 8	S 4	—	
19	60.5	60.3	59.7	9.8	14.8	8.2	10.9	8.1	8.1	9.9	6.4	89	80	79	10	6	4⁰	S 2	S 2	S 4	—	
20	60.5	60.7	60.7	5.7	12.6	7.1	8.5	4.8	5.8	7.8	7.0	85	72	93	7	2⁰	2⁰	S 2	S 1	S 4	—	
21	60.8	60.1	59.2	6.4	11.2	5.9	7.8	5.3	6.6	8.1	6.1	91	81	87	10	10	3	S 4	S 1	S 1	—	
22	57.6	56.2	54.5	4.4	14.0	10.8	9.7	4.1	5.6	9.8	8.1	90	82	84	8	3⁰	10	S 4	SSE 4	S 6	—	
23	53.4	52.9	49.9	9.2	12.9	10.1	10.7	9.0	7.9	8.8	8.9	91	80	96	8	7⁰	10	S 2	S 8	0	11.0	● p, 3.
24	42.3	43.1	46.8	9.0	10.8	7.6	9.1	7.4	7.9	8.3	6.5	93	87	83	10	8	3⁰	0	S 4	S 6	4.4	● n, a, p; ⸙ n.
25	47.3	46.3	44.6	7.4	10.6	8.1	8.7	3.5	6.9	7.6	6.8	90	80	85	10	10	4	S 4	S 4	S 1	—	
26	42.7	44.7	46.9	7.6	7.4	6.6	7.2	5.8	7.1	7.1	6.7	91	93	93	10	10	10	N 1	NNW 8	NW 6	10.8	≡n,1,a; ●²a,2,p,3.
27	46.9	47.6	48.8	6.6	7.2	6.2	6.7	6.0	6.9	7.0	7.0	94	93	99	10	10	10	NNW 4	NNW 8	NNW 4	5.9	● n, a, 2, p.
28	51.3	54.2	55.9	6.2	4.8	4.8	5.3	4.6	6.8	6.1	5.9	96	96	92	10	10	10	NNE 4	N 8	N10	1.9	●⁰ n, a, p.
29	57.9	59.0	60.6	3.6	4.0	3.8	3.8	2.5	5.1	5.8	4.9	87	95	82	9	10	7	N12	N14	N14	1.9	●, ⸙ n, a, p.
30	61.7	62.9	64.4	3.8	4.6	3.0	3.8	2.5	5.4	5.9	5.2	90	94	91	10	10	10	NNE10	N10	N12	2.6	⸙ n; ● n, a, p, 3.
Срд. Moy.	752.4	753.0	753.1	7.0	9.4	7.5	8.0	5.6	6.7	7.6	6.7	89	86	87	9.5	8.7	8.4	4.6	5.9	5.3	107.5	

Октябрь. — Octobre.

1	763.6	763.0	761.6	2.7	3.0	2.8	2.8	1.6	4.9	5.3	4.6	87	93	80	10	10	10	N 4	N 8	NNE 8	3.2	●⁰n, 1, a, p; ✳ a, p.
2	60.8	61.1	61.1	3.2	2.8	2.0	2.7	1.2	4.5	4.8	4.9	78	86	93	10	10	10	N12	N12	N18	5.4	✳●n,a,p;△a p; ⸙ p3
3	64.1	66.5	68.1	2.4	3.1	2.6	2.7	1.0	4.3	4.6	4.4	79	81	79	10	10	8	NE16	N14	NNE12	0.8	⸙ n,1,a,p; ●△✳n,a.
4	67.6	68.1	68.5	2.0	3.6	3.8	3.1	1.0	4.3	4.9	4.8	82	83	80	10	8	9	NNE14	N14	N12	2.1	△●n,1,a,p; ⸙ n,a,p.
5	69.7	69.5	64.3	3.0	3.1	0.4	2.2	0.3	5.1	4.5	3.7	90	78	78	8	7	6⁰	N12	WSW 6	S 4	1.6	⸙, ●, △ n.
6	58.6	60.7	59.8	4.6	7.8	6.6	6.3	0.3	4.9	5.7	5.6	78	72	77	10	2⁰	5⁰	WSW 8	WSW 6	S 8	—	● n.
7	57.0	55.6	56.5	4.7	7.3	6.6	6.2	4.2	5.0	5.6	5.4	78	73	74	5⁰	8	9	SW12	SW12	SW 6	—	
8	59.4	59.3	57.4	3.6	6.4	4.3	4.8	2.9	4.9	5.6	4.9	83	78	79	6	3⁰	3⁰	SSW 4	SSW 4	S 8	—	
9	56.1	56.9	59.0	2.4	4.9	5.0	4.1	1.6	4.7	5.5	5.4	85	84	83	6	10	10	S 4	SW 6	S 4	—	
10	59.0	59.1	57.1	5.4	6.8	3.4	5.2	3.2	5.9	5.9	4.8	87	80	82	10	10	10	S 4	SSW 4	S 6	—	
11	53.0	54.7	54.4	2.2	5.8	4.1	4.0	2.2	4.9	5.7	4.8	91	84	79	6	7	8	S 4	SSW 4	S 8	—	
12	57.3	58.4	58.1	2.3	4.4	2.2	3.0	1.7	4.9	5.0	4.8	89	80	89	10	10	10	S 4	SSW 2	S 4	—	
13	56.9	56.1	55.2	1.6	3.8	4.0	3.1	1.4	5.0	5.1	5.9	96	85	97	10	10	10	S 2	SSE 4	SSE 2	4.1	● p, 3.
14	53.2	52.0	49.5	5.0	5.6	4.4	5.0	3.8	5.9	6.4	6.0	90	94	97	10	10	10	SE 4	SE 4	0	9.0	●, ⸙ n.
15	47.2	48.1	52.0	3.6	4.0	3.0	3.5	2.6	5.9	5.9	5.5	00	97	96	10	10	10	0	NE 4	NNE 8	5 2	●² n, 1, a, p, 3.
16	58.9	62.6	65.1	2.6	2.6	0.4	1.9	0.3	4.8	4.8	4.7	85	85	00	10	10	10	N 8	NNE 4	0	0.6	● n; ✳⁰ a, p 3.
17	62.8	59.0	55.4	0.4	1.4	− 0.2	0.5	− 1.3	4.6	4.1	4.0	95	82	89	10	10	7	SE 2	SSE14	S 8	0.5	✳ p.
18	56.2	58.5	59.3	0.9	0.7	− 0.9	0.2	− 1.3	4.4	4.2	3.7	88	87	86	8	10	7	ESE 8	ESE 6	SSE 4	0.0	✳⁰ p, 3.
19	55.8	54.8	54.6	− 1.0	− 0.2	− 0.6	− 0.6	− 2.6	3.8	3.9	3.8	88	87	87	10	10	5	S 4	SSW 6	S 2	—	
20	58.3	62.7	69.3	2.0	2.2	0.0	1.4	− 0.6	4.3	4.2	3.7	82	79	81	7	10	10	N 8	N12	N12	0.4	⸙ a, p; ✳, △ p, 3.
21	71.0	67.6	61.1	− 0.4	− 0.8	0.6	− 0.2	− 1.2	3.7	3.7	4.2	83	85	87	10	10	10	SSW 8	SW 8	SW12	1.0	
22	59.4	60.8	62.4	2.8	5.2	4.6	4.2	0.5	5.2	6.1	6.1	93	92	93	10	10	10	SW 6	SW 8	NW12	10.4	✳⁰n,1,a;●²p,3;⸙p.
23	61.7	56.6	49.4	2.6	4.8	7.8	5.1	2.0	5.1	6.1	6.5	91	96	82	10	10	10	S 8	SW 6	N12	2.1	● n, a, 2.
24	56.1	61.6	60.9	3.2	1.4	0.9	1.8	0.2	4.4	4.7	4.5	76	93	92	10	10	10	N16	NNW12	NW 4	5.6	⸙ n, 1, a, p; ✳n, p, 3.
25	49.0	49.9	55.9	4.8	1.2	− 0.1	2.0	− 1.2	6.0	4.8	4.3	94	96	94	10	10	10	W 8	0	NNE 8	0.9	✳, ● n, 1, a, 2, p.
26	59.9	62.7	61.9	0.0	− 0.4	− 0.6	− 0.3	− 1.2	4.1	3.9	4.1	89	87	92	10	10	10	N 8	NNW 8	W 6	5.6	✳⁰ a, 2, p, 3.
27	58.9	60.8	64.7	1.8	1.6	0.2	1.2	− 1.1	5.0	4.7	4.0	95	91	87	10	10	10	N 8	NNW 8	N 6	1.1	✳ n, a.
28	59.1	54.1	54.8	− 0.4	3.8	6.2	3.2	− 1.2	4.0	5.9	7.1	91	98	00	10	10	10	S 8	WSW 4	WNW 6	13.6	✳n,1,a; ●²a,2,p,3.
29	53.2	49.4	51.3	5.8	5.4	4.0	5.1	3.7	6.2	6.5	5.6	90	97	92	10	10	8	WSW 4	SW 4	NNW24	3.5	● n, a, 2, p; ⸙ p, 3.
30	59.1	60.5	56.1	0.8	1.0	0.2	0.7	− 0.3	4.4	4.4	4.7	90	89	00	9	9	10	NNW12	SW 8	SSW 6	1.0	⸙ n;✳⁰n,a,p,3;△n,a
31	39.9	35.5	37.0	4.6	6.2	4.9	5.2	0.0	6.0	6.5	6.3	96	91	98	10	9	10	S 8	SW 8	NW16	0.4	●⁰n,1,a,p,3;⸙n,p,3.
Срд. Moy.	758.2	758.3	758.1	2.6	3.5	2.7	2.9	0.8	4.9	5.1	4.9	88	87	88	9.2	9.1	8.9	7.4	7.1	7.9	78.1	

Терибе́рка. **1897.** Teriberka.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.7	745.1	748.0	2.7	1.5	1.4	1.9	0.7	4.9	5.0	4.9	87	98	96	10	10	10	N 8	WNW 6	N 8	3.5	△a;✳⁰a2p3;●2,p,3.
2	56.9	61.8	65.5	1.0	1.8	0.7	1.2	0.0	4.3	5.0	4.8	87	95	00	7	10	8	N12	N12	NNW 4	2.5	✳, △ a, p.
3	66.1	64.4	61.7	0.1	2.0	3.5	1.9	− 0.3	4.4	5.0	5.5	95	94	93	10	10	10	S 4	S 4	SW 8	—	✳, △ n.
4	56.6	56.2	57.3	4.4	4.7	2.2	3.8	1.2	5.5	5.4	4.5	89	84	84	10	10	8	W 8	NNW12	W16	0.7	⸝ p, 3.
5	46.3	37.4	41.0	3.0	4.0	0.8	2.6	0.4	4.8	5.6	4.6	85	92	94	10	10	8	S 4	SW 8	N24	3.8	●n,p;△✳p;⸝n,p,3.
6	46.9	51.1	55.1	− 2.1	− 1.2	− 1.2	− 1.5	− 5.7	3.6	3.9	3.0	93	91	73	8	8	10	N18	N16	N20	0.3	✳△n;⸝n1a2p3✢a2
7	56.6	60.8	65.4	− 2.9	− 4.6	− 2.6	− 3.4	− 5.8	2.3	1.9	2.4	64	58	65	10	7	10	N16	NNE14	N 8	0.3	⸝n,1,a,p;✢a. [p,3.
8	67.5	69.2	71.8	− 0.6	− 2.0	− 0.4	− 1.0	− 2.6	3.7	3.8	4.2	85	96	94	8	8	7	NNE12	N 8	NNE 4	2.0	✳, △, ✢ a.
9	75.0	73.7	69.5	− 1.4	− 4.6	− 1.0	− 2.3	− 5.3	3.9	3.0	4.0	94	93	94	10	10	10	NNW 4	S 4	SW12	—	✳, △ n.
10	65.5	64.3	61.8	1.4	1.9	2.3	1.9	− 1.0	4.7	5.1	5.1	93	96	94	10	10	10	SW 4	W 4	SW 4	1.6	● p.
11	60.4	56.6	49.7	2.7	3.4	3.4	3.2	2.2	5.5	5.5	5.4	98	95	93	10	10	10	SW 4	S 4	S14	—	● n; ⸝ p.
12	47.6	47.0	47.9	3.6	2.7	0.4	2.2	0.4	5.4	5.1	4.1	92	91	88	10	6⁰	2	SW 8	S 6	SW 8	1.1	● p.
13	46.1	41.4	38.7	− 2.8	1.4	1.4	0.0	− 2.9	3.6	4.7	4.8	96	93	94	10	10	10	0	S 2	0	0.6	✳ n, 1, a, p.
14	38.7	38.5	41.2	0.0	− 4.8	0.1	− 1.6	− 4.8	4.4	3.1	4.0	96	97	86	10	8	9	SW 4	S10	NNW20	—	✢ p; ⸝ p, 3.
15	49.0	49.8	49.8	− 6.2	− 6.1	−10.6	− 7.6	−10.8	2.5	2.5	1.8	90	87	93	8	7	8	SSW 6	WSW 8	SSW 2	1.2	⸝ n.
16	49.1	49.0	50.3	− 2.6	− 2.8	− 3.9	− 3.1	−11.7	3.4	3.6	3.3	89	96	96	10	10	10	NNE16	NE16	NE28	1.6	✳n⸝n1a2p3✢a2p3
17	53.4	56.4	57.5	− 4.4	− 3.4	− 4.1	− 4.0	− 4.6	3.1	3.4	3.3	95	95	97	10	10	10	NNE16	NE16	E 2	1.6	⸝✢n,1,a,2,p;✳p,3.
18	56.3	55.3	52.7	− 3.4	− 5.8	−10.8	− 6.7	−10.8	3.1	2.6	1.7	88	87	86	10	10	0	SSE 1	SW 1	S 2	—	⚍ p, 3.
19	50.2	47.2	41.0	−10.7	−10.8	− 6.1	− 9.2	−13.0	1.8	1.8	2.6	93	95	93	6	7⁰	10	S 4	S 8	S 6	—	
20	37.0	39.8	47.3	− 4.9	− 5.6	− 6.0	− 5.5	− 6.8	3.0	2.8	2.7	95	96	96	10	10	10	S 8	SSE 4	0	3.0	✳⁰ a, p.
21	53.0	52.3	40.5	− 4.6	− 6.9	− 5.4	− 5.6	− 8.0	3.1	2.5	2.9	97	95	96	10	4⁰	10	S 4	SSW 8	SSW 8	1.2	✳n, 1, a,p,3; ⸝,✢p.
22	30.9	29.3	31.6	− 1.8	− 1.2	0.4	− 0.9	− 5.4	3.8	4.0	4.6	97	97	97	2	10	10	W 8	W 8	N 4	1.5	✢ a, 2, p.
23	37.5	38.8	42.1	− 0.8	− 3.2	− 1.9	− 2.0	− 8.3	3.7	3.4	3.5	85	96	88	10	10	10	NNE 8	SW 2	N 8	3.4	✳ n, 1, a, 2, p; ✢p.
24	44.4	45.4	47.1	− 4.9	− 4.4	− 2.4	− 3.9	− 5.3	2.8	2.6	2.5	87	78	65	10	10	10	NNW16	N16	N18	0.9	⸝n,1,a,2,p,3;✢a,p,3
25	49.0	49.3	49.5	− 4.2	− 5.0	− 4.3	− 4.5	− 5.8	2.5	2.7	2.6	75	89	80	9	8	10	N20	N16	NNW14	0.9	⸝n,1,a,2,p;✢a;✳p.
26	48.2	47.8	46.1	− 4.0	− 4.4	−11.0	− 6.5	−11.1	2.6	3.2	1.9	78	97	95	9	10	9	NNW12	NNE12	N 2	4.8	✳, △ n, a, 2, p.
27	42.9	42.3	42.2	− 4.2	− 7.4	−14.4	− 8.7	−14.5	3.3	2.5	1.3	97	97	93	10	10	8	N 4	ENE 4	SSE 6	4.0	✳ n, 1, a.
28	41.1	39.9	39.7	−15.6	−12.2	−14.4	−14.1	−16.7	1.2	1.7	1.4	95	95	95	4	3	2	SSE 4	SSW 8	S 8	—	✳ n.
29	39.5	37.3	33.9	−16.2	−10.8	− 8.8	−11.9	−18.4	1.1	1.7	2.0	92	86	89	8	10	10	S 4	SE 8	0	0.9	✳⁰ p.
30	31.9	33.7	37.7	− 8.6	− 9.8	− 1.4	− 6.6	−10.2	2.2	2.1	4.1	95	97	97	10	10	10	SSW12	SW16	SW 4	3.4	✢n1a2;✳⁰a2p3⸝2.
Срд. Moy.	749.6	749.4	749.5	− 2.9	− 3.1	− 3.1	− 3.0	− 6.2	3.5	3.5	3.4	90	92	90	9.0	8.9	8.6	8.3	8.7	8.7	44.8	

Декабрь. — Décembre.

1	744.3	747.7	752.3	− 6.0	−10.9	− 9.6	− 8.8	−11.7	2.2	1.7	1.7	78	85	82	2	1	1	SSW 2	S 2	S 4	—	
2	58.0	61.0	63.8	−10.4	−10.7	−10.8	−10.6	−11.3	1.7	1.6	1.7	83	84	85	5	3⁰	0	S 8	S 4	S 4	—	
3	66.7	68.7	70.2	−12.6	−12.8	−12.0	−12.5	−13.6	1.6	1.5	1.6	91	92	87	2	1	0	S 4	S 4	S 4	—	
4	70.2	69.8	69.8	−10.9	−10.0	−10.0	−10.3	−14.6	1.6	1.7	1.5	81	82	75	0	0	0	S 4	S12	S12	—	
5	74.2	76.0	77.5	−12.2	−13.4	−16.0	−13.9	−16.0	1.4	1.2	1.1	83	75	89	8	4	0	S 8	S 4	S 4	—	
6	76.9	75.6	72.1	−17.8	−16.4	−12.0	−15.4	−18.5	1.0	1.0	1.6	90	87	93	10	10	10	S 8	SSE 1	S 1	—	⊔ 1, a, 2, p, 3.
7	67.4	64.9	61.2	−12.5	− 9.0	− 6.4	− 9.3	−12.9	1.6	2.2	2.3	92	97	81	10	10	10	SSW 8	SSW16	SSE16	—	⸝a, 2, p, 3; ✢a,2,p.
8	59.3	57.4	59.4	− 8.4	− 4.8	− 4.7	− 6.0	− 9.2	1.9	2.9	2.7	78	89	85	10	10	10	S 8	S 4	S 2	0.3	✳ p.
9	59.4	61.2	64.4	− 1.9	− 4.5	− 4.0	− 3.5	− 5.6	3.7	3.1	2.9	93	95	85	10	10	2⁰	S16	S 1	S12	—	✳⁰ 1; ⸝ n, 1, a, p.
10	67.6	68.6	71.1	− 5.8	− 7.8	− 9.6	− 7.7	−10.5	2.5	1.9	1.6	86	77	75	2⁰	2⁰	0	S12	S12	SSE 8	—	
11	71.6	70.6	66.9	−11.6	−13.0	−12.6	−12.4	−14.9	1.4	1.4	1.4	74	89	83	0	2⁰	0	S 4	S 2	S 8	—	
12	64.9	63.1	61.6	−14.9	−13.1	−10.8	−12.9	−15.1	1.2	1.4	1.7	89	86	87	8	9	10	S 8	S 6	S 2	—	⸝ n.
13	60.6	61.3	61.4	−11.9	−12.0	−13.8	−12.6	−14.7	1.5	1.4	1.3	86	83	87	10	8	10	SW 2	S 4	S 4	—	
14	62.1	64.0	66.4	− 6.4	− 5.8	− 8.6	− 6.9	−14.0	2.4	2.6	1.9	88	86	82	10	2	4	SW 4	WSW 6	SE 4	—	
15	68.0	69.6	70.4	− 8.6	− 7.0	− 6.6	− 7.4	−10.3	2.0	2.4	2.6	87	88	94	0	10	10	S 4	SW 4	SW 1	—	
16	70.8	70.9	70.7	− 6.8	− 6.4	− 6.8	− 6.7	− 7.1	2.4	2.6	2.6	90	96	93	10	10	10	0	0	0	0.3	
17	69.3	66.4	64.5	− 9.0	− 5.3	− 5.7	− 6.7	− 9.3	2.1	2.9	2.8	95	96	95	10	10	10	S 4	SE 4	SE 1	1.6	✳ n, a, 2, p.
18	62.2	62.5	63.6	− 8.9	− 8.4	− 8.6	− 8.6	−10.1	2.1	2.3	2.2	95	96	93	10	10	10	E12	SSE14	SE14	0.8	⸝, ✳ n, a, p.
19	66.1	69.4	73.1	− 9.6	− 8.0	−11.8	− 9.8	−11.9	1.9	2.3	1.6	87	94	90	10	10	10	S 4	S 4	S 8	0.4	✳⁰ a, 2, p.
20	71.3	68.7	65.9	−10.2	−10.2	− 8.7	− 9.7	−12.9	2.0	2.0	2.0	96	95	86	10	10	8	S 1	S 6	S10	0.0	✳⁰ a, p; ✢ p; ✢ 3.
21	58.8	56.1	57.6	− 6.4	− 3.0	0.4	− 3.0	− 9.5	2.6	3.3	3.8	95	88	80	8	7	10	S10	SW12	NNW18	0.5	✢ n; ⸝n,a,p,3; ✳a.
22	49.7	45.3	51.1	− 3.6	− 3.2	− 5.7	− 4.2	− 6.7	3.2	3.4	2.5	92	95	85	10	10	10	SW12	N24	N40	1.6	✳⁰,⸝n,a,2,p,3;✢p.
23	55.7	57.2	57.7	− 5.6	− 5.2	− 5.0	− 5.3	− 6.7	2.1	2.4	2.2	69	77	72	10	10	10	N28	N28	N18	1.1	⸝ n, 1, a, 2, p, 3.
24	58.3	57.6	59.2	− 6.1	− 5.6	− 5.1	− 5.6	− 7.0	2.0	2.5	1.7	71	85	57	6	10	10	N16	NNW12	NNW 8	—	✳ n; ⸝ n, 1, a; ✢ p.
25	57.0	53.1	45.0	− 9.1	−14.6	−12.8	−12.2	−15.9	1.5	1.1	1.3	66	79	84	7	10	10	SW 4	S 4	S 4	—	
26	51.0	53.8	58.1	−11.4	−11.8	− 7.1	−10.1	−14.2	1.7	1.7	2.1	92	96	82	5	10	6	S 4	S 8	SW 1	6.5	✳² a, 2, p.
27	56.9	50.3	40.1	−13.2	−10.7	− 9.5	−11.1	−13.5	1.5	1.8	2.0	92	94	95	10	10	10	S 8	SSW28	SSW40	—	⸝a,2,p,3; ✢²a,2,p.
28	33.2	29.7	28.9	− 3.3	− 3.2	0.1	− 2.1	− 9.8	3.3	3.4	3.8	92	93	82	5	2⁰	10	SSW24	SSW24	SSW12	—	⸝ n, 1, a, 2, p.
29	35.9	40.2	43.6	1.1	1.0	− 2.1	0.0	− 2.4	4.1	4.1	3.0	80	79	76	10	10	6	W16	W14	W 4	—	⸝ n, 1, a.
30	45.6	44.9	44.8	− 7.0	− 9.6	− 5.8	− 7.5	−10.0	2.5	2.0	2.8	94	95	96	1⁰	10	10	S 1	S 4	S 2	—	
31	48.2	47.4	44.2	− 4.0	− 4.3	1.4	− 2.3	− 6.3	3.3	3.1	4.7	96	96	94	10	10	4	S 1	S12	S 4	—	⚍ 3.
Срд. Moy.	760.0	759.8	759.9	− 8.5	− 8.4	− 7.8	− 8.2	−11.2	2.1	2.2	2.2	86	89	85	7.1	7.5	6.8	7.9	9.0	8.7	13.1	

1897.

Мезень. — Январь. — Janvier. — Mezen.

Широта — Latitude: 65° 50'. Долгота — Longitude: 44° 16'.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.5	759.5	757.7	− 3.1	− 3.2	− 3.0	− 3.1	− 4.5	3.5	3.5	3.4	98	98	95	10	10	10	SSE 3	SSE 4	S 3	0.0	
2	56.3	56.3	58.8	− 3.4	− 3.8	− 2.2	− 3.1	− 3.7	3.3	3.4	3.8	93	98	98	10	10	10	S 5	S 5	SSW 5	3.9	✳ n, a, 2, p, 3.
3	64.6	68.0	70.3	− 3.5	− 5.2	− 5.7	− 4.8	− 5.7	3.4	3.0	2.9	98	98	98	10	10	10	WSW 1	W 2	SSW 3	—	✳ n.
4	73.6	75.9	76.0	− 4.7	− 3.4	− 3.2	− 3.8	− 6.6	3.1	3.5	3.5	98	98	98	10	10	10	SSW 3	WSW 3	WSW 4	—	
5	77.6	78.8	79.1	− 4.1	− 4.0	− 4.2	− 4.1	− 4.7	3.2	3.3	3.3	96	94	98	10	10	10	WSW 5	W 5	W 5	—	
6	79.0	79.2	78.1	− 4.0	− 4.8	− 5.2	− 4.7	− 5.2	3.1	3.1	2.8	91	97	94	10	10	10	WSW 5	WSW 4	WSW 5	—	
7	76.4	74.9	73.0	− 7.6	− 6.8	− 7.0	− 7.1	− 7.6	2.3	2.5	2.5	91	91	94	10	10	10	WSW 6	WSW 7	W 3	0.0	✳ 1.
8	72.3	73.5	73.1	− 5.6	− 5.2	− 5.8	− 5.5	− 7.5	2.8	3.0	2.9	95	98	98	10	10	10	W 3	W 3	W 4	0.0	✳ n, 1, a.
9	70.0	68.0	64.6	− 4.8	− 7.2	− 7.2	− 6.4	− 7.2	3.1	2.4	2.4	98	92	94	10	10	10	WSW 4	WSW 5	WSW 3	0.0	
10	62.5	62.7	63.4	− 2.8	0.8	1.1	− 0.3	− 7.7	3.6	4.8	4.8	98	98	96	10	10	10	WSW 6	WNW 8	NW 8	0.0	✢n,1; ✳n,1,a,p; ●°p.
11	66.3	68.4	68.6	0.0	− 1.3	− 2.3	− 1.2	− 2.3	4.1	3.8	3.6	89	93	94	10	10	10	NNW 3	NNW 2	0	—	∽ a, 2, p.
12	66.2	65.8	65.2	− 5.0	− 4.4	− 6.2	− 5.2	− 7.1	2.9	2.9	2.7	93	88	96	10	8	10	SSW 1	W 4	0	—	
13	62.5	62.3	62.8	− 6.6	− 7.9	− 8.4	− 7.6	− 8.4	2.5	2.3	2.3	93	95	96	10	10	10	SSW 2	SSW 3	SSW 3	0.0	✳° 2.
14	63.7	65.0	66.1	− 8.5	− 9.6	−10.6	− 9.6	−10.7	2.3	2.1	1.9	98	96	95	10	10	10	SSW 4	SSW 5	S 4	—	
15	69.3	70.8	71.7	−15.8	−15.1	−16.1	−15.7	−16.7	1.2	1.2	1.2	93	90	94	10	10	10	S 6	S 5	S 3	0.0	✳° a.
16	70.1	67.7	62.8	−12.0	− 5.7	− 0.6	− 6.1	−16.1	1.7	2.9	4.3	98	98	98	10	10	10	S 4	W 4	WNW 8	0.0	∨n1a2; ✳n1a2p; ✢p.
17	69.5	73.9	78.0	− 8.2	−14.5	−22.6	−15.1	−22.7	2.3	1.3	0.7	96	92	92	2	1	0	N 5	NNE 3	E 2	—	
18	80.4	81.0	79.0	−24.5	−21.4	−23.0	−23.0	−25.2	0.6	0.7	0.6	93	91	90	0	0	0	0	E 3	E 3	—	
19	75.9	73.4	67.3	−24.0	−23.0	−25.2	−24.1	−25.2	0.6	0.6	0.5	90	90	89	2°	2	2	E 4	ESE 3	SE 4	—	
20	61.2	57.5	53.1	−27.7	−27.5	−23.4	−26.2	−28.0	0.4	0.4	0.6	88	88	90	2	10°	10°	SE 4	SE 4	SSE 2	0.0	
21	50.1	51.0	53.7	−19.4	−19.8	−23.6	−20.9	−24.5	0.9	0.8	0.6	91	90	91	10°	10°	1°	SSE 2	SSE 5	SSE 3	—	✳° n.
22	58.1	61.7	64.3	−28.0	−29.3	−30.3	−29.2	−30.4	0.4	0.3	0.3	87	85	86	2	0	10	ESE 4	ESE 2	SSE 2	—	
23	65.2	65.7	65.6	−25.0	−24.0	−24.8	−24.6	−32.5	0.5	0.6	0.5	87	88	88	10	10	10°	SSE 2	S 4	S 3	0.0	✳° a, 2, p.
24	65.0	64.1	61.6	−22.8	−20.1	−25.0	−22.6	−25.0	0.6	0.8	0.5	88	90	88	10	10	4°	S 4	SSE 3	SSE 2	—	
25	60.6	60.3	59.9	−27.4	−29.6	−29.7	−28.9	−29.7	0.4	0.4	0.4	87	86	88	1	5	0	ENE 3	0	ENE 1	—	
26	61.4	60.3	58.9	−20.4	−12.9	− 6.3	−13.2	−30.2	0.8	1.6	2.7	91	96	98	10	10	10	ENE 2	ENE 5	SSE 4	0.0	✳ a, 2, p; ✢ p, 3.
27	60.9	62.8	65.2	− 1.2	− 0.9	− 2.0	− 1.4	− 6.7	4.1	4.2	3.9	98	98	98	10	10	10	SE 3	ESE 4	S 2	—	✳, ✢° n.
28	67.5	68.6	68.3	− 4.0	− 5.6	− 6.2	− 5.3	− 6.2	3.4	2.9	2.8	98	98	98	10	10	10	SSE 3	SE 3	SE 1	—	
29	68.0	68.8	68.8	− 7.6	− 8.2	− 8.6	− 8.1	− 8.7	2.5	2.3	2.3	96	98	98	10	10	10	ESE 4	SSE 2	SSE 2	2.3	✳ a, 2, p, 3.
30	67.4	67.1	62.9	− 8.4	− 8.1	− 8.8	− 8.4	− 9.9	2.3	2.4	2.2	98	98	98	10	10	10	SSE 2	SSE 1	0	0.0	✳ n, a, 2, p.
31	54.1	50.4	48.4	− 9.2	− 8.0	− 7.5	− 8.2	− 9.9	2.2	2.4	2.5	96	98	98	10	10	10	ESE 5	SSE 2	0	2.1	✢° n, 1; ✳ a, 2, p.
Срд. Moy.	766.3	766.6	766.0	−11.3	−11.0	−11.4	−11.2	−14.1	2.2	2.2	2.2	94	94	94	8.4	8.6	8.3	3.5	3.6	3.0	8.3	

Высота — Altitude: 16? м

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 1.30 мм

1	745.7	743.9	747.9	− 6.1	− 7.6	− 8.2	− 7.3	− 8.2	2.8	2.5	2.3	98	98	98	10	10	10	SE 3	SSE 1	SSE 1	2.6	✳ n, a, 2, p, 3.
2	49.3	49.5	49.8	−11.9	−11.5	−13.7	−12.4	−13.8	1.7	1.7	1.5	96	94	96	10	10	10°	SSE 2	SSE 4	SSE 4	0.0	✳ n, 3.
3	50.8	52.9	52.1	−13.8	−11.7	−14.2	−13.2	−18.0	1.4	1.7	1.4	94	93	93	10°	10°	10°	SSE 4	SE 4	SE 6	0.0	✳ p.
4	45.7	44.8	47.4	−11.0	−12.2	−12.8	−12.0	−14.2	1.8	1.6	1.5	92	91	92	10	10	10	ESE 7	ESE 6	NNE 4	0.0	✢ n, p; ✳ n, a, 2, p.
5	44.3	40.4	39.4	−11.4	− 7.6	−10.6	− 9.9	−13.1	1.8	2.5	1.9	95	97	97	10	10	10	NNE 6	NE 4	ESE 2	0.2	✢ n; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
6	38.4	43.4	50.2	−13.7	−13.3	−18.6	−15.2	−18.7	1.5	1.4	1.0	98	88	93	10°	10	3°	SE 2	SSE 5	ESE 1	0.0	✳ n, a; ✢ a, 2, p, 3.
7	54.2	55.0	55.2	−26.8	−27.0	−28.0	−27.3	−30.6	0.5	0.4	0.4	91	87	86	0	2	0	E 1	0	0	—	✢ n.
8	58.2	60.8	63.8	−29.6	−26.6	−21.7	−26.0	−31.7	0.3	0.5	0.7	86	86	87	10	10	2	0	0	0	—	
9	66.8	69.0	69.8	−12.1	− 8.2	−11.3	−10.5	−22.0	1.6	2.1	1.7	91	87	89	10	10	10	SW 6	W 7	SSE 3	—	
10	68.9	68.8	67.1	−15.6	−14.1	−14.4	−14.7	−16.3	1.2	1.3	1.4	95	89	96	10	10	1°	SSE 2	SSE 3	SSE 3	0.0	✳ a, 2.
11	66.2	65.3	62.0	−19.4	−15.6	−15.6	−16.9	−19.4	0.9	1.1	1.1	92	83	84	2°	3°	1	SSE 6	SE 4	SSE 6	—	
12	59.3	57.2	53.7	−18.4	−15.4	−16.0	−16.6	−18.7	0.9	1.1	1.1	87	86	88	3°	10	10	ESE 6	ESE 8	ESE 6	—	✢° a, p.
13	51.2	50.2	50.4	−14.8	−13.9	−15.9	−14.9	−17.3	1.2	1.3	1.2	89	84	90	10	10	10	ESE 6	SSE 4	ESE 4	0.0	✢ n; ✳ a, 2.
14	50.8	51.2	50.6	−15.8	−15.2	−16.6	−15.9	−17.4	1.2	1.2	1.1	91	86	90	10	10	10	ENE 5	ENE 3	NNE 3	0.0	✳ 3.
15	50.5	53.5	56.4	−18.9	−21.8	−30.2	−23.6	−30.2	0.9	0.7	0.2	86	83	81	10	10°	0	NNE 10	N 8	N 4	—	✢ n.
16	57.2	56.8	56.6	−34.7	−29.4	−32.6	−32.2	−34.8	0.2	0.3	0.2	82	84	84	1	0	0	N 2	0	0	—	
17	56.3	55.2	53.5	−31.4	−24.2	−27.3	−27.6	−35.6	0.3	0.6	0.4	83	87	86	10°	0	0	SSE 2	SSE 2	SSE 4	—	
18	49.9	48.7	44.1	−23.2	−19.0	−14.2	−18.8	−27.7	0.6	0.9	1.4	87	87	91	10	10	10	S 7	S 4	S 6	0.0	✳ a, 2.
19	34.7	35.0	39.0	−11.6	− 2.2	− 7.9	− 7.2	−14.2	1.7	3.5	2.3	93	89	93	10	7	10	S 6	WNW 10	WNW 4	—	✢ n, a, 2.
20	48.2	51.9	50.3	−11.9	−11.4	−14.2	−12.5	−14.2	1.7	1.6	1.4	93	86	91	10	1	10	WNW 10	W 5	0	—	
21	45.5	43.3	40.0	−10.8	− 9.7	−10.0	−10.2	−14.7	1.9	2.1	2.0	98	97	98	10	10	10	ESE 4	ESE 3	NE 2	4.3	✳ p, 3.
22	48.4	54.0	59.4	−11.9	−15.8	−26.4	−18.0	−26.7	1.7	0.9	0.5	98	70	88	10	0	0	NW 2	N 4	N 3	0.0	✳² n, 1, a.
23	63.6	65.0	65.4	−34.0	−24.2	−24.2	−27.5	−34.1	0.2	0.5	0.5	86	85	85	10	1	10	0	SE 2	0	—	
24	67.1	65.2	61.0	−26.0	−24.6	−22.5	−24.4	−29.7	0.5	0.5	0.6	84	83	83	10	2	0	SSE 3	SE 6	SE 6	0.0	
25	55.0	53.0	51.6	−19.2	−17.0	−16.8	−17.7	−24.2	0.8	1.0	1.1	83	85	90	10	10	3	SSE 8	SSE 7	SSE 4	0.0	✢, ✳ n, 1, a.
26	50.1	49.3	47.6	−14.8	−11.4	− 9.2	−11.8	−16.8	1.3	1.7	2.1	96	90	95	10	10	10	SSE 4	SE 5	SE 4	1.4	✳ p.
27	44.6	43.2	41.5	−12.4	−10.0	−10.4	−10.9	−12.4	1.6	1.9	1.9	93	89	97	10	10	10	SE 0	SE 4	SE 1	3.0	✳² n, 1, a, 2, p, 3.
28	40.4	42.5	46.0	−13.0	−12.6	−15.8	−13.8	−17.2	1.6	1.6	1.2	97	90	93	10	10	0	0	NNW 3	N 4	1.0	✳ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	752.2	752.5	752.6	−17.6	−15.5	−17.1	−16.7	−21.1	1.2	1.4	1.2	91	88	90	8.8	7.4	6.1	4.3	4.1	3.0	12.5	

Мартъ. — Mars.

Число. — Déc.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.4	750.1	752.6	−15.0	−15.0	−20.7	−16.9	−20.8	1.3	1.1	0.7	93	84	88	10	6	0	WNW 3	NNW 3	N 4	—	✳ n, 1.
2	56.8	58.4	60.0	−25.2	−18.9	−21.7	−21.9	−28.7	0.6	0.9	0.7	92	90	90	10	10⁰	0	N 4	NNW 1	NNW 4	0.0	♖ n; ✳⁰ a, 2.
3	61.9	63.6	65.4	−18.8	−16.6	−20.4	−18.6	−23.2	0.9	1.1	0.8	91	88	91	10	6	7⁰	NNW 4	NW 1	N 2	0.0	✳ 1.
4	68.1	69.2	69.3	−18.7	−15.3	−22.8	−18.9	−23.4	1.0	1.2	0.6	94	89	91	10	10	0	0	NE 1	0	0.0	✳⁰ 1; ♖⁰ 3.
5	69.8	70.1	69.5	−25.8	−16.6	−22.8	−21.7	−27.8	0.5	1.1	0.6	90	89	90	2⁰	1⁰	0	ESE 4	ESE 1	0	—	♖ n.
6	69.5	69.4	69.6	−22.0	−15.0	−17.0	−18.0	−23.7	0.7	1.2	1.0	91	88	89	8	1	0	ESE 2	0	0	—	
7	69.4	68.9	68.5	−16.8	− 8.4	−11.4	−12.2	−19.1	1.1	2.2	1.8	93	92	96	10	10	2²	SSE 4	S 4	NW 2	1.1	✳ 1, a, 2, p.
8	72.6	74.8	74.5	−15.4	−12.9	−14.0	−14.1	−16.0	1.3	1.4	1.4	97	94	96	10	10	10	NNW 4	NNW 5	0	0.0	✳ n, 1, 2.
9	73.1	73.8	74.2	−14.0	− 8.0	− 6.8	− 9.6	−17.5	1.4	2.2	2.3	96	87	84	10	10	10	SW 1	W 2	WNW 2	—	
10	74.1	73.3	73.9	−14.4	− 7.9	−12.8	−11.7	−14.5	1.4	1.8	1.3	98	75	85	2⁰	1	2²	SSE 4	SSE 3	NNE 4	—	
11	75.9	77.5	78.6	− 6.0	− 8.0	−13.7	− 9.2	−15.9	2.6	1.9	1.3	90	79	85	10	0	0	NE 7	ESE 1	0	—	
12	79.8	79.7	78.9	−24.4	−14.2	−17.0	−18.5	−24.7	0.6	1.4	1.1	91	93	94	10	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
13	79.6	79.5	77.8	−13.0	− 6.0	− 5.7	− 8.2	−18.5	1.6	2.8	2.7	96	97	90	8	10	10	E 3	0	SSE 1	—	
14	77.3	75.7	72.8	− 7.0	− 4.2	− 7.8	− 6.3	− 7.9	2.2	2.3	1.9	81	70	76	10	1	1	S 3	SSE 4	SSE 4	0.0	✳⁰ 1.
15	70.4	67.9	64.2	− 9.0	− 5.0	− 6.1	− 6.7	−10.4	1.9	2.1	2.5	86	68	88	10	10	10	SSE 5	S 5	SSW 6	0.0	
16	59.5	58.1	59.1	− 7.7	− 5.7	−12.7	− 8.7	−12.7	2.4	2.5	1.6	95	85	91	10	10	0	SSW 6	WSW 6	SW 3	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
17	57.0	55.5	55.4	−14.7	− 7.4	−12.4	−11.5	−15.7	1.3	1.7	1.6	91	67	90	1	10	10	SSW 6	SW 5	SW 2	0.0	✳ p.
18	54.7	56.0	58.9	−15.4	− 8.2	−10.4	−11.3	−17.2	1.1	1.8	1.7	88	76	85	3	9	10	SW 1	WNW 6	W 4	—	
19	59.9	59.4	57.5	−12.0	− 7.1	−16.3	−11.8	−16.3	1.5	1.6	0.9	87	61	75	10	9	10	S 3	SSW 3	ESE 3	0.0	✳⁰ 1.
20	53.7	50.2	47.0	−16.8	− 9.0	− 7.2	−11.0	−19.1	1.1	2.0	2.5	89	89	98	10	10	10	ENE 6	ENE 10	ENE 6	1.7	✳ a, 2, p, 3.
21	45.7	47.3	47.8	− 5.2	− 1.4	− 1.3	− 2.6	− 7.2	3.0	3.8	4.1	98	93	98	10	10	10	ENE 4	0	ENE 6	3.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
22	46.2	48.6	52.8	0.6	0.8	− 7.7	− 2.1	− 7.7	4.8	4.7	2.4	00	96	97	10	10	10	ESE 3	WNW 3	N 4	1.8	✳ n, 1, a, 2, p.
23	53.6	55.3	57.0	−10.0	− 8.1	− 9.8	− 9.3	−10.0	2.0	2.1	2.1	96	85	96	10	10	10	NNW 5	NNW 6	NNW 2	1.3	✳ n, 1, a, p.
24	59.4	62.3	63.7	−15.2	− 9.2	−14.0	−12.8	−17.9	1.3	2.0	1.4	94	87	96	10	8	0	NNW 4	NNW 3	SE 2	—	✳ n.
25	61.8	59.0	56.6	− 8.8	− 5.1	− 5.1	− 6.3	−14.1	2.2	2.7	2.8	98	89	90	10	10	10	SE 4	SSE 7	S 6	—	V⁰ a; ✢⁰ a, p.
26	54.7	54.0	51.9	− 6.6	− 2.1	− 4.4	− 4.4	− 6.7	2.3	2.4	2.6	85	61	79	10	10	10⁰	S 5	SSE 6	SSE 5	0.0	
27	50.2	50.7	53.1	− 4.9	− 1.6	− 4.0	− 3.5	− 4.9	3.1	3.7	3.4	98	92	98	10	10	10	SSE 5	S 5	N 1	0.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	56.9	58.6	58.4	−12.1	− 3.7	− 7.6	− 7.8	−13.7	1.6	2.3	1.7	93	67	68	10	10⁰	1²	SSE 2	SSE 4	SE 2	0.0	✳⁰ n, 1, a.
29	57.3	57.1	57.4	− 3.9	0.0	− 1.9	− 1.9	− 9.7	2.9	3.6	3.0	86	78	77	10	10	1²	ESE 4	SSE 4	ESE 4	—	
30	56.8	54.6	52.0	− 5.3	3.6	1.0	− 0.2	− 7.9	2.7	3.5	3.6	89	58	72	10	1	8	ESE 2	ESE 5	0	—	
31	46.4	41.8	36.0	− 5.3	0.0	− 1.7	− 2.3	− 8.7	2.8	3.8	3.6	93	83	89	10	10	10	0	E 4	0	0.0	△ p.
Срд. Moy.	762.0	761.9	761.8	−12.5	− 7.6	−10.8	−10.3	−15.5	1.8	2.2	1.9	92	82	88	8.8	7.5	5.5	3.5	3.5	2.5	9.6	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Déc.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.8	739.5	743.2	− 4.8	− 1.4	− 4.6	− 3.6	− 6.1	3.1	3.4	3.1	98	81	98	10	10	10	WNW 4	WNW 4	0	0.0	✳⁰ 1, a, p.
2	44.2	43.3	44.1	− 5.6	− 1.9	−10.2	− 5.9	−10.2	2.9	3.3	1.9	98	83	92	10	8	10	ENE 5	NE 8	NNE 8	0.0	✳⁰ n, 1, a, p, 3; ✢ p, 3.
3	50.7	55.3	58.8	−16.9	−11.2	−18.0	−15.4	−18.0	1.0	1.4	0.8	87	71	77	10	10⁰	1²	NNE 5	N 3	ENE 3	—	✳, ✢ n.
4	59.3	57.9	56.0	−18.1	− 8.8	− 8.3	−11.7	−21.5	0.9	1.8	2.3	83	79	97	10⁰	10	10	ENE 4	NE 4	NE 3	1.4	✳ a, 2, p; ✢ p.
5	54.4	54.4	57.0	− 6.6	− 0.6	0.2	− 2.3	− 8.5	2.7	4.3	4.7	97	98	00	10	10	10	ENE 7	SE 2	NNW 3	—	✳², ✢ n; ≡⁰ p.
6	63.2	67.6	71.0	− 7.2	− 5.4	− 9.1	− 7.2	− 9.1	2.4	2.5	2.2	93	82	98	10	4	3	NNW 10	NNW 5	NNW 3	—	✢⁰ n.
7	74.7	76.8	78.1	− 8.7	1.0	− 1.0	− 2.9	−12.0	2.2	3.5	4.1	98	70	95	10	10	10	NW 1	WNW 6	NW 3	—	
8	82.0	82.6	80.5	− 5.4	− 0.2	− 7.6	− 4.4	− 8.7	3.0	3.3	2.0	98	73	80	10	10	0	ENE 4	ESE 3	E 5	—	
9	78.2	77.2	75.4	− 6.2	3.4	1.4	− 0.5	−10.2	2.8	3.5	3.3	87	60	64	10⁰	10	10	SE 3	S 3	0	—	
10	73.6	73.4	72.9	1.0	6.1	3.0	3.4	1.0	3.2	3.5	3.8	65	50	68	10⁰	10⁰	6⁰	SSE 3	SSW 4	S 2	—	
11	73.7	73.1	71.0	0.1	8.1	2.7	3.6	− 1.7	2.9	3.3	3.0	64	41	53	2⁰	0	10²	SE 4	SSE 4	SSE 1	—	
12	68.9	69.0	68.7	2.0	3.2	0.2	1.8	0.2	4.3	4.2	4.7	82	73	00	10	10	10	SW 4	SW 3	NW 4	1.2	✳⁰ a, 2, p; 3; ● p.
13	71.4	74.0	76.2	− 2.7	− 1.0	− 1.9	− 1.9	− 2.7	3.4	3.3	3.5	93	78	87	10	8	10	WNW 6	N 8	NW 6	0.0	✳ n, 1, a; △ n.
14	76.4	76.6	75.8	− 4.0	− 2.2	− 7.6	− 4.6	− 7.6	2.7	2.5	1.9	79	65	79	10	10	2	N 10	NNW 5	NE 4	—	
15	76.1	75.1	74.6	−11.6	1.4	− 5.2	− 5.1	−15.3	1.7	2.8	2.3	92	56	76	1	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
16	73.6	72.1	69.3	− 6.0	4.0	− 6.0	− 2.7	−10.2	2.3	3.5	1.9	80	58	65	0	0	0	SE 2	ESE 2	0	—	
17	68.0	66.3	63.7	− 4.4	5.3	1.0	0.6	− 8.3	2.2	3.6	2.5	68	54	51	3⁰	6⁰	1	0	ESE 1	0	—	
18	62.4	61.0	59.3	− 2.0	6.8	0.2	1.7	− 7.6	2.5	4.0	3.0	63	54	64	0	0	1	0	0	ENE 6	—	
19	60.5	59.6	60.0	0.8	5.8	− 0.6	2.0	− 1.7	3.3	3.8	3.1	68	55	70	2	10	5	SE 4	ESE 5	ENE 4	—	
20	61.1	60.7	60.2	− 3.1	6.0	0.2	1.0	− 6.4	2.7	3.9	4.3	74	56	92	2	10	1²	0	ENE 2	0	0.0	●⁰ p.
21	60.3	58.8	57.1	0.0	5.4	1.3	2.2	− 5.7	3.9	4.3	3.9	85	68	77	10	1	1	0	ENE 4	NE 6	—	
22	56.6	57.3	58.7	− 1.2	5.5	− 2.0	0.8	− 4.1	3.4	4.4	3.9	80	65	98	1	6	10	0	0	NW 6	—	
23	59.7	58.9	58.1	− 4.4	4.3	0.6	0.2	− 4.5	3.2	3.5	4.6	98	57	96	10	10	10	WNW 3	W 3	NW 7	0.0	✳ p; ●⁰ p, 3.
24	59.9	57.8	54.2	− 0.2	0.5	0.0	0.1	− 2.0	4.3	4.8	4.1	94	00	89	10	10	10	NW 6	W 8	WNW 12	0.0	△ a, p; ✳ a, 2, p.
25	61.9	67.2	68.6	− 5.6	− 3.6	− 7.0	− 5.4	− 7.0	2.3	2.5	2.6	76	72	98	1	1	10	N 8	NNW 7	NW 3	0.0	↙ n.
26	63.5	65.5	62.4	− 1.4	0.2	− 1.5	− 0.9	− 7.7	4.1	3.6	3.3	98	78	79	10	10	10	WNW 4	NW 8	NNW 7	—	✳ n, 1.
27	62.8	63.3	64.6	− 2.8	− 2.0	− 4.3	− 3.0	− 4.3	3.0	3.1	2.6	80	77	79	10	10	10	NNW 10	NNW 10	N 6	0.0	✳, △ a.
28	64.1	63.8	63.4	− 3.8	− 1.2	− 2.6	− 2.5	− 6.6	2.7	2.7	2.8	80	65	75	10	10	10	SW 1	0	WNW 3	0.0	✳ n, 1, a; △ a.
29	63.8	64.3	60.9	− 1.8	5.4	2.7	2.1	− 4.9	3.5	4.5	4.2	87	68	75	10	3	10	SW 1	SW 2	S 2	0.0	✳⁰ 1.
30	57.6	57.7	57.2	1.8	7.8	2.6	4.1	0.9	4.3	5.0	5.1	82	62	93	10	10	10	SE 3	SSE 2	ENE 2	0.0	● n, a.
Срд. Moy.	764.0	764.3	764.0	− 4.3	1.4	− 2.7	− 1.9	− 7.0	2.9	3.5	3.2	84	68	82	7.4	7.2	6.7	3.7	3.9	3.6	2.6	

Май. — Mai.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.8	758.2	757.7	3.4	11.2	9.0	7.9	0.6	5.1	5.9	5.0	87	59	58	2⁰	0	4	W 2	SE 4	SSE 4	—	
2	58.8	59.5	61.6	9.6	15.6	11.4	12.2	8.1	5.7	6.8	6.7	64	51	66	4	0	10	SSE 3	SSE 3	S 2	—	
3	63.0	62.6	63.0	10.2	17.0	12.6	13.3	7.0	6.2	7.7	6.9	67	54	63	2	3	10⁰	SE 4	SSE 5	SSE 4	—	
4	63.3	63.3	62.2	11.2	19.4	11.6	14.1	8.3	6.7	8.6	6.0	67	51	58	3	0	1	SSE 3	SE 4	SE 3	—	
5	63.3	63.6	65.2	11.3	15.0	6.8	11.0	6.7	6.8	7.4	7.2	68	58	98	10	10	10	0	SSE 2	ENE 1	1.6	● p, 3.
6	66.3	65.9	65.3	6.2	16.3	11.6	11.4	3.8	9.6	9.6	7.7	69	69	76	10	9	10	ESE 3	SSE 2	ESE 4	—	● n.
7	64.8	64.5	64.7	14.8	21.4	10.2	15.5	8.3	8.0	8.7	7.4	64	46	79	7	3	5	SSE 4	SSE 4	SSE 3	—	⊠ p.
8	65.9	65.8	65.8	11.2	21.0	14.1	15.4	8.3	7.5	8.2	7.3	75	44	61	2	5	10²	SE 4	ESE 4	SE 5	1.9	⊠, ● p.
9	65.1	65.2	64.7	12.6	19.2	13.0	14.9	7.3	7.8	7.9	8.8	72	48	80	3	3	10	SE 5	ESE 5	E 3	1.3	⊠⁰ p; ● p, 3.
10	65.1	65.2	64.7	14.2	20.8	14.2	16.4	5.7	8.4	8.5	8.2	69	46	68	2	6	3	E 4	SSE 1	E 5	—	● n.
11	65.5	65.5	66.2	16.0	23.4	11.8	17.1	8.4	8.4	9.0	8.2	62	42	80	2	2	10	E 3	SSE 4	E 4	1.0	⊠, ● p.
12	69.2	69.6	70.4	14.2	24.5	14.2	17.6	9.6	8.9	8.9	8.9	74	39	74	8	3	4	0	SSE 4	ENE 4	—	⊠⁰ p.
13	73.0	72.7	72.3	17.6	25.0	19.2	20.6	10.1	8.8	7.8	7.4	59	33	45	0	1	3	SSE 1	SSE 3	ESE 3	—	
14	73.3	73.6	73.4	17.8	21.4	14.8	18.0	8.3	9.1	8.8	10.1	60	46	81	2	7	10	0	S 5	E 2	0.0	● p.
15	74.7	74.7	75.3	17.0	23.6	16.7	19.1	10.3	8.5	7.2	9.2	59	33	65	2	4	2²	NNE 4	NE 6	NE 4	—	
16	75.6	74.3	70.6	16.6	25.0	17.0	19.5	9.3	9.9	11.1	10.1	70	47	70	0	3	10	SE 1	0	ENE 2	0.6	⊔ n, 1.
17	69.7	68.5	64.9	11.6	17.6	12.0	13.7	9.3	9.2	7.8	7.7	91	52	74	10	10	10	NE 6	ENE 7	ENE 4	0.3	● n.
18	59.9	56.8	57.3	13.4	20.8	12.8	15.7	8.8	8.6	9.6	9.5	75	52	87	2	10	10	ESE 4	WSW 6	W 5	3.9	● n, p.
19	62.5	65.3	66.8	4.6	5.6	1.6	3.9	1.6	5.1	5.0	4.2	81	74	82	10	10	3	NW 12	NNW 14	N 1	—	● n; ⸗ p.
20	66.9	66.2	64.7	5.2	8.1	7.0	6.8	1.0	4.6	3.7	4.7	69	47	63	10	10	10	WNW 6	WNW 3	SW 2	—	
21	63.6	63.2	62.0	8.0	10.6	8.1	8.9	3.3	4.7	6.0	6.4	59	63	79	10	10	5	SW 6	NNW 5	ESE 3	—	
22	59.3	57.7	59.1	9.7	13.4	4.1	9.1	4.0	5.6	6.5	5.9	63	57	97	4	8	10	SSE 4	S 10	NNW 5	1.0	● p.
23	59.2	57.6	54.7	2.8	12.0	10.0	8.3	0.3	5.2	6.0	6.6	93	57	72	10	6	10	NE 6	E 4	ENE 6	—	
24	49.1	45.5	45.9	12.6	12.4	4.2	9.7	4.1	8.3	10.0	6.0	77	94	97	10	10	10	SE 4	S 4	NNW 8	0.2	●⁰ 2.
25	50.1	52.3	53.3	1.0	4.7	4.2	3.3	0.0	3.6	3.5	3.8	72	55	62	10	6	4	NNW 8	NW 6	SSE 3	—	✳ n.
26	53.8	55.2	58.0	7.8	4.7	5.7	6.1	0.8	4.9	5.7	3.9	61	89	57	5	10	3	S 6	WNW 8	ENE 2	1.7	● a
27	61.8	62.2	62.2	8.4	12.2	12.8	11.1	0.8	4.1	4.2	6.2	51	40	56	1	10	3²	W 4	WSW 6	SW 1	—	
28	62.5	62.9	68.7	14.6	17.4	4.8	12.3	4.8	6.4	7.3	5.8	52	50	90	7	9	1	WSW 8	NW 5	NNW 1	—	
29	72.0	71.4	69.8	5.8	12.4	13.2	10.5	— 0.5	4.5	5.7	7.2	66	53	64	0	1	1	0	NW 2	ESE 2	—	⊔ n.
30	70.8	70.5	70.3	18.0	23.0	17.3	19.4	7.8	7.7	8.1	7.4	50	39	51	0	3	0	S 2	S 2	SE 1	—	
31	71.9	71.0	69.9	20.2	25.4	18.0	21.2	10.8	9.0	8.5	10.7	52	36	70	0	0	2⁰	S 4	S 5	NW 1	—	
Срд. Moy.	764.4	764.2	764.2	11.2	16.8	11.1	13.0	5.7	7.0	7.4	7.1	68	52	72	4.8	5.5	6.3	3.9	4.6	3.2	13.5	

Іюнь. — Juin.

1	771.3	770.7	769.2	22.2	27.4	19.5	23.0	12.3	10.3	7.6	9.3	52	28	55	2⁰	7⁰	2⁰	S 1	SW 1	NW 3	—	
2	68.2	66.4	64.6	22.8	27.8	23.1	24.6	12.3	10.9	7.4	11.3	53	26	54	0	3	4	SE 3	SW 3	N 1	—	
3	65.6	67.2	67.6	5.0	5.9	6.1	5.7	5.0	6.2	6.2	4.6	95	90	66	10	10	8	N 8	NNE 8	NNE 4	0.0	● a.
4	65.4	62.9	59.4	6.2	12.4	6.2	8.3	0.2	5.1	4.5	5.0	72	42	71	0	1	2	NE 4	NNE 2	NE 2	—	
5	54.4	51.5	52.0	12.6	15.0	4.0	10.5	2.5	5.5	5.3	5.7	50	42	93	10⁰	10	10	S 4	SSW 8	N 3	4.7	● p.
6	51.8	53.3	55.1	3.8	5.6	4.6	4.7	0.6	3.9	3.6	3.8	65	54	60	10	10	9	N 4	NW 5	SW 3	0.0	△ a, p.
7	54.8	54.1	52.4	6.2	8.2	5.4	6.6	2.3	4.7	4.0	5.0	66	50	75	8	10	9	SW 6	WSW 4	SE 1	0.0	△ a; ● a, p.
8	51.1	50.8	51.6	8.5	10.4	7.3	8.7	1.9	3.6	3.8	4.9	41	41	65	3	9	5	SW 2	SW 4	N 3	—	
9	53.2	53.0	51.9	9.1	9.6	4.0	7.6	2.2	5.2	5.3	5.4	61	59	88	4	10	10	0	NNW 2	NNE 8	12.2	● p.
10	42.9	42.0	45.3	5.4	8.1	2.5	5.3	2.4	6.3	7.7	5.2	94	96	94	10	10	10	NNE 14	NE 7	NW 14	8.8	● n, 1, a, p; ⸗ n, p.
11	50.6	54.3	55.3	2.4	5.8	5.6	4.6	1.3	5.2	5.0	5.6	94	73	83	10	10	10	W 12	WNW 10	WNW 2	0.2	● n, 1, a, 2, p; ⸗ n.
12	55.1	56.8	58.5	6.2	7.7	6.4	6.8	2.8	4.6	4.1	5.7	65	53	79	3	9	10²	W 4	NW 5	NW 3	0.7	△ n, p; ● p.
13	59.2	60.6	60.5	5.8	8.6	8.5	7.6	3.2	4.4	4.5	5.3	64	54	64	3	7	3	WNW 5	NNW 6	0	—	● n.
14	58.8	57.5	54.7	10.0	11.0	9.0	10.0	2.9	4.6	6.2	8.1	50	63	95	7	10	10	S 6	SW 4	S 4	2.9	● a, 2, p.
15	52.8	53.0	53.1	10.8	10.8	8.5	10.0	7.1	8.3	8.9	6.6	87	93	79	10	10	7	0	ENE 4	NNW 3	9.3	⊤ a; ●² a, 2, p.
16	49.8	46.5	41.3	9.8	12.5	10.2	10.8	3.3	7.4	8.3	9.0	82	77	98	10⁰	10	10	ENE 4	ENE 4	NE 6	7.7	● 2, p, 3.
17	43.5	48.1	54.2	8.1	8.9	4.9	7.3	4.8	7.7	6.8	5.7	96	80	89	10	10	10	N 8	N 10	NW 10	0.5	● n, 1, a.
18	57.5	60.1	61.0	5.6	6.0	4.4	5.3	3.8	6.2	5.6	5.6	91	81	90	10	10	10	NW 6	NW 8	NW 5	0.0	● n, 1.
19	63.3	62.5	60.7	6.4	10.9	10.0	9.1	3.8	6.1	6.5	7.0	86	67	76	10	9	10	SSE 2	ESE 2	ENE 5	1.0	●⁰ n, 3.
20	56.2	56.0	56.2	10.6	13.0	12.1	11.9	8.8	8.6	10.1	8.9	91	91	85	10	10	9	ESE 3	SSW 4	SSW 1	2.5	● n, 1, a, p.
21	56.9	59.1	62.5	7.5	9.2	5.9	7.5	5.8	7.2	8.1	7.0	93	93	00	10	10	10	W 5	WNW 6	NW 6	0.3	● a, p.
22	64.2	63.2	60.5	5.2	14.9	15.8	12.0	3.9	6.6	7.4	7.6	00	59	57	10	2	0	NW 1	NW 3	ESE 4	—	
23	58.2	54.4	48.9	17.2	19.8	16.8	17.9	10.6	8.0	8.1	8.8	55	47	63	5	8	10	S 3	SSE 6	ESE 2	7.2	
24	42.6	41.6	43.5	12.0	12.4	10.6	11.7	10.6	10.2	10.6	9.4	98	99	99	10	10	10	NNE 4	NW 6	WNW 8	37.2	●² n, 1, a, 2, p, 3.
25	43.8	44.0	41.9	7.5	11.4	15.1	11.3	7.3	7.5	8.8	10.6	98	88	83	10	10	10²	WNW 10	W 4	E 4	3.9	● n.
26	38.8	40.4	42.8	11.0	12.4	10.0	11.1	10.0	8.8	8.6	8.1	90	80	88	10	10	10	SSE 5	S 6	SW 2	1.5	● n, a, p.
27	43.9	45.4	46.7	10.4	7.5	6.4	8.1	5.9	8.4	7.4	7.1	91	96	99	10	10	10	S 4	NW 4	NW 8	7.8	● a, 2, p, 3.
28	53.4	55.6	58.3	4.8	5.3	4.3	4.8	4.3	6.1	5.8	5.9	96	87	95	10	10	10	NW 14	NW 14	NW 14	2.7	● n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ n, a, p
29	60.2	61.1	62.5	4.2	6.3	5.7	5.4	2.8	4.8	5.5	5.7	77	78	83	10	10	10	N 10	NNW 12	NNW 8	0.0	● a, 2.
30	61.0	60.7	59.3	4.1	6.6	5.0	5.2	3.6	5.4	5.5	5.6	88	76	86	10	10	10	N 8	NNW 9	N 6	—	
Срд. Moy.	755.0	755.1	755.0	8.7	11.0	8.6	9.4	4.9	6.6	6.6	6.8	78	69	80	7.8	8.8	8.3	5.3	5.7	4.8	111.1	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.1	757.0	755.8	3.9	6.2	5.6	5.2	3.9	5.6	6.0	6.4	92	85	94	10	10	9	N 6	NW 6	NNW 3	—	
2	55.8	55.5	55.3	6.6	11.3	8.3	8.7	3.5	5.6	6.4	6.7	77	64	82	10	8	10	NNE 3	NNW 2	N 2	—	
3	55.4	55.5	55.0	8.6	13.1	12.0	11.2	6.8	7.1	7.5	8.8	86	67	85	8	3	2	NW 4	NW 4	NNW 2	—	
4	54.7	54.0	56.1	15.6	22.6	14.6	17.6	7.2	9.3	8.8	10.9	70	43	88	2	4	10	SE 2	S 5	E 2	1.8	⊼ n, 1; ● p.
5	56.4	57.7	57.3	18.6	23.6	20.8	21.0	13.7	10.1	7.6	8.9	63	35	49	2	2	2	SSE 4	SSE 4	ESE 3	—	● n.
6	56.8	55.3	54.5	21.5	24.6	21.3	22.5	12.9	10.6	11.3	10.8	56	49	58	1	9	8	ESE 4	ESE 5	ESE 4	0.0	●, ⌒ p.
7	54.6	53.8	52.5	22.1	23.1	20.2	21.8	15.9	9.9	9.1	11.9	51	43	67	0	7	8	ESE 5	E 7	ESE 3	—	
8	51.7	49.2	49.8	20.2	24.2	15.7	20.0	14.3	12.8	11.7	11.7	73	52	88	2	8	9	SSE 3	SE 4	SSE 6	0.0	●⁰ p.
9	52.4	51.9	52.8	16.0	17.5	15.0	16.2	12.7	9.9	7.9	9.2	73	53	72	10	10	3²	SE 5	S 6	S 1	0.0	●⁰ p.
10	53.2	53.4	55.1	16.0	18.7	13.1	15.9	10.2	8.5	9.0	10.0	63	57	90	3	8	10	S 5	S 6	ESE 1	3.2	●, ⊼⁰ p.
11	57.3	58.4	61.2	17.6	17.6	13.4	16.2	10.7	8.8	7.4	8.6	59	50	75	2	6	8	0	W 3	NNW 2	0.2	● a.
12	65.3	65.6	65.9	14.2	16.9	15.2	15.4	9.6	7.9	9.3	9.0	65	65	70	7	2	6	NNE 3	NW 5	NE 1	—	
13	64.7	62.8	62.8	15.2	21.0	13.6	16.6	9.7	8.8	9.3	10.7	68	51	93	10	10	10	SW 4	WSW 8	WNW 4	0.0	●⁰ p.
14	63.4	64.0	64.7	11.4	10.0	8.6	10.0	8.5	8.3	8.7	7.7	83	95	92	10	10	10	NW 6	NW 7	WNW 8	0.0	●⁰ a, p.
15	66.1	66.8	66.0	8.6	10.0	8.9	9.2	6.8	7.4	8.0	8.3	89	87	98	10	10	10	NNW 4	WNW 6	NNE 1	—	
16	64.6	62.8	60.2	12.8	21.8	20.4	18.3	8.7	8.8	11.5	10.8	81	59	61	0	1	5	S 4	S 4	SE 1	—	
17	57.8	56.3	55.4	20.2	26.8	21.8	22.9	13.5	11.1	11.4	14.6	63	44	75	3	3	10	S 4	NE 2	0	2.8	⊼ ●, p.
18	56.1	57.6	58.0	10.4	13.0	8.3	10.6	8.2	9.0	8.1	6.6	96	73	81	10	10	10	N 6	NNE 5	NNE 2	—	● n.
19	56.5	55.6	53.3	9.4	14.3	13.6	12.4	6.2	7.2	8.2	9.0	82	67	78	8	6	10	WNW 3	WSW 2	ESE 2	13.1	
20	50.3	51.8	56.5	11.7	11.1	8.3	10.4	8.2	9.9	8.7	7.8	97	89	96	10	10	10	W 4	WNW 10	NNW 6	3.5	●² n, p.
21	62.4	63.0	64.3	6.7	8.1	7.4	7.4	6.2	5.5	5.7	6.3	76	71	82	10	10	10	N 8	NNW 6	N 2	—	● n.
22	63.9	62.2	60.2	8.7	17.0	13.5	13.1	5.6	6.8	7.4	8.0	81	52	70	10	10	10	S 4	S 4	SSW 3	—	
23	57.6	56.6	54.1	15.0	20.2	15.1	16.8	7.5	8.9	8.4	11.1	70	48	87	6	8	10	SSE 2	S 1	0	1.8	● p.
24	54.3	54.5	54.3	10.2	10.8	7.1	9.4	7.0	7.4	6.6	6.9	79	68	91	10	8	10	N 6	NW 5	WNW 6	2.4	● n, p.
25	55.1	56.9	58.4	7.3	8.4	7.1	7.6	6.2	6.7	7.4	6.3	88	91	84	10	10	10	NNW 8	N 9	NW 10	0.3	●⁰ a, 2, p.
26	56.9	54.8	53.6	8.4	15.8	13.0	12.4	5.0	6.9	7.9	9.8	84	59	89	3	10	10	SW 4	SW 5	WSW 5	2.7	● p, 3.
27	54.8	55.0	51.9	8.0	13.0	15.4	12.1	7.0	7.6	8.8	12.2	94	80	93	10	10	10	NE 2	0	SSW 3	5.1	● n, 1, a, p.
28	52.9	53.9	56.0	16.6	15.8	14.2	15.5	12.9	11.6	12.5	11.4	82	93	95	8	10	10	SSW 3	0	NNE 2	9.8	● n, a, p; ⊤ a; ⊼ p.
29	60.0	60.4	59.0	10.4	15.8	11.2	12.5	9.2	8.2	9.5	8.9	88	71	90	10	5	10²	NE 2	SE 3	N 8	—	● n.
30	59.0	58.8	58.2	7.0	8.6	10.4	8.7	6.8	7.3	6.2	7.5	98	74	80	10	10	2	N 4	N 5	0	0.0	●⁰ 1.
31	55.4	55.2	58.2	8.8	10.0	8.6	9.1	5.7	7.8	8.0	7.1	92	87	86	10	10	10	S 4	NW 6	WNW 4	1.4	●⁰ 1, a.
Срд. Moy.	757.5	757.3	757.3	12.5	15.8	13.0	13.8	8.7	8.4	8.5	9.2	78	65	82	6.9	7.7	8.5	4.1	4.7	3.1	48.1	

Августъ. — Août.

1	757.0	755.8	754.6	11.4	13.6	9.8	11.6	7.3	6.9	6.5	8.1	69	56	89	6	8	10	WNW 4	WNW 4	W 2	2.7	● p, 3.
2	54.3	54.8	56.9	7.6	9.2	6.4	7.7	6.3	6.8	6.3	5.9	88	72	83	10	10	10	WNW 10	W 8	NW 7	0.3	● n, 1, p.
3	57.2	58.5	59.0	5.6	6.8	6.6	6.3	3.4	6.2	7.0	6.4	91	94	88	10	10	10	WNW 8	WNW 6	WNW 9	0.3	●⁰ 1, a, 2, p.
4	60.1	60.7	60.4	5.6	7.0	7.0	6.5	4.4	6.4	5.8	6.6	94	77	88	10	10	10	W 6	WNW 5	NW 4	—	●⁰ n, 1.
5	59.6	59.4	58.5	6.6	8.7	6.8	7.4	5.2	6.6	6.5	6.3	91	77	85	10	10	10	WNW 5	NW 7	NNW 3	—	
6	59.5	58.3	59.0	4.6	7.4	6.0	6.0	4.2	5.3	5.4	6.7	84	70	96	10	10	10	N 6	N 5	N 5	0.0	●⁰ p, 3.
7	59.7	59.1	59.5	5.6	8.7	7.2	7.2	5.3	6.5	6.9	6.6	96	83	87	10	10	10	NNW 8	NNW 12	N 5	0.2	●⁰ n, 2, p.
8	59.5	59.6	59.7	6.2	7.4	5.3	6.3	3.8	6.6	6.6	6.5	93	86	91	10	10	10	N 6	NNW 8	NNW 5	0.0	●⁰ n.
9	59.3	59.0	58.1	7.3	8.5	6.6	7.5	5.3	7.3	7.6	7.1	96	92	98	10	10	10	NNW 8	N 13	N 6	0.2	●⁰ n, a, p.
10	59.4	59.7	60.7	5.4	8.8	6.1	6.8	4.4	6.3	6.7	5.9	94	80	84	10	4	2	NNW 9	WNW 5	NNE 3	—	
11	58.4	56.7	57.3	6.0	8.9	6.6	7.2	1.8	6.8	6.8	6.6	97	80	91	10	10	10	0	0	N 3	1.5	● a, p.
12	57.7	58.6	59.3	6.5	7.8	6.7	7.0	5.6	6.5	6.8	6.8	90	86	93	10	10	10	N 3	NNW 5	NNW 6	1.1	● n, a, 2, p.
13	60.4	61.1	62.8	7.0	8.1	5.6	6.9	5.5	6.0	5.8	5.8	79	72	85	10	10	10	NNW 9	NNW 12	N 10	0.0	●⁰ p.
14	63.0	65.0	63.8	5.0	7.0	5.7	5.9	4.3	6.1	5.9	5.5	94	80	80	10	10	10	NNW 4	N 7	N 5	—	
15	63.7	62.7	62.8	5.2	7.6	3.8	5.5	3.3	5.5	5.7	5.0	83	73	83	10	10	3	N 3	WNW 3	N 2	—	
16	62.2	61.5	61.9	3.6	13.5	10.4	9.2	— 1.7	5.8	6.7	5.8	98	58	62	10	0	2	0	S 2	ESE 1	—	⊔ n; ≡ 1.
17	59.5	58.9	57.2	8.8	18.2	13.7	13.6	4.3	6.8	6.4	8.2	81	41	70	10	3	10	0	WSW 2	E 1	—	⊼ n.
18	54.5	52.1	51.7	13.4	20.3	14.0	15.9	9.2	8.6	10.8	10.6	75	61	90	10	10	10²	SE 5	SSE 5	SE 3	3.6	● p.
19	50.4	49.1	47.9	14.6	16.2	15.4	15.4	11.1	10.7	11.1	11.6	87	81	89	7	10	10²	SSE 4	SSW 5	SSW 7	2.0	● a, 2, p, 3; ⊼ p, 3.
20	49.0	51.1	53.5	13.4	17.4	12.4	14.4	12.3	9.9	9.9	9.1	87	68	86	10	6	4²	SW 6	W 5	0	2.4	● n.
21	46.9	47.8	53.8	12.1	11.7	10.0	11.3	9.8	9.6	9.9	8.8	93	97	96	10	10	10	E 3	NNE 4	NW 4	11.8	● n, 1, a, p.
22	57.4	58.6	58.4	8.0	14.9	10.2	11.0	7.3	7.8	9.2	8.8	98	73	95	10	8	2⁰	NNE 1	ENE 2	E 4	—	
23	59.2	58.8	58.0	10.1	19.0	13.6	14.2	7.4	9.0	9.7	9.5	98	59	82	9	3	10	E 2	E 5	E 6	1.3	●⁰ p.
24	55.4	55.8	56.3	12.2	18.0	15.8	15.3	11.8	9.8	12.3	10.9	94	80	82	10	8	9	ESE 6	SSE 4	SSE 2	0.0	● n, a.
25	55.1	55.7	58.0	13.2	19.5	14.4	15.7	12.3	10.2	10.5	9.3	91	62	76	10	7	2	S 3	SW 7	SW 3	0.0	● a.
26	61.0	63.0	63.0	12.6	17.4	12.3	14.1	10.3	9.1	10.3	8.8	85	69	83	1	2	10	WSW 3	NNW 4	E 4	—	⊼ n, 1.
27	61.7	60.1	59.8	12.1	17.9	10.7	13.6	10.7	9.9	10.4	8.7	95	68	92	9	10	1²	0	SSE 2	0	0.2	● p; ⊼ 3.
28	63.7	65.6	66.3	10.0	10.5	8.4	9.6	8.0	6.9	6.6	6.9	75	70	84	8	7	10	NNW 4	NW 4	NW 6	—	
29	67.4	67.4	66.0	8.0	10.3	7.5	8.6	7.0	6.9	6.0	6.6	86	71	86	10	8	2²	NW 5	NNE 4	SE 2	—	
30	65.4	65.0	65.3	8.2	19.4	7.6	11.7	6.3	7.0	10.3	6.9	87	61	89	10	8	10	SSW 2	NNE 3	NE 5	0.0	●⁰ p.
31	65.4	64.1	61.3	2.6	12.1	6.4	7.0	— 0.4	5.1	6.8	6.1	93	65	86	2	1	4⁰	NE 3	S 1	E 2	—	⊔ n.
Срд. Moy.	758.8	758.8	759.1	8.3	12.3	9.0	9.9	6.3	7.4	7.8	7.5	89	73	86	9.1	7.8	7.8	4.4	5.1	4.0	27.6	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.6	753.3	750.8	7.6	7.7	10.4	8.6	5.3	6.7	7.3	9.3	86	93	99	10	10	10	SE 6	SE 5	S 4	2.2	● n, 1, a, 2, p.
2	51.0	50.9	48.9	10.4	14.2	11.8	12.1	9.6	8.8	7.9	8.1	94	65	79	10	10	10	S 4	S 4	ENE 5	—	● n.
3	45.9	46.1	46.9	10.6	14.0	12.9	12.5	9.6	8.8	10.2	10.7	93	86	97	10	10	10	ENE 3	ENE 3	0	—	
4	48.9	50.4	52.1	12.5	14.0	10.7	12.4	10.7	10.3	10.6	9.5	96	90	99	10	10	10	0	SW 3	WSW 1	0.7	● p.
5	52.9	53.2	52.4	10.1	13.0	7.8	10.3	7.7	9.2	9.0	7.8	00	81	99	10	10	10	NNW 1	WNW 1	ENE 2	1.6	
6	45.3	44.4	44.4	9.8	14.0	9.4	11.1	7.8	8.8	8.5	7.4	96	71	84	10	3	1	ESE 6	WSW 2	0	4.0	● n, 1, a.
7	45.4	45.7	44.8	8.3	14.2	9.6	10.7	6.8	7.6	9.2	7.8	93	77	87	2	10	10	SSE 4	SSE 4	SSE 2	1.4	⚲² n, 1; ● p.
8	45.3	46.5	49.1	10.3	13.6	10.0	11.3	8.1	8.7	8.1	7.6	94	70	83	10	7	10	SSE 4	S 6	S 3	—	● n.
9	50.6	52.1	54.4	5.2	14.1	10.5	9.9	3.3	6.1	7.2	7.2	92	60	75	1	2	7²	SSE 3	S 5	0	0.0	⚲ n, 1.
10	52.3	51.6	52.9	6.4	6.8	6.2	6.5	3.6	7.2	6.7	5.6	00	91	79	10	10	10	N 6	N10	NNW 7	1.1	●⁰ n, 1.
11	57.5	59.6	59.5	3.6	6.0	4.8	4.8	3.5	5.3	4.7	5.6	90	67	87	10	10	10	W10	W 6	W 4	—	● n.
12	58.3	58.6	56.1	6.4	10.0	9.7	8.7	3.9	6.6	7.7	7.6	91	84	84	10	10	10	SW 6	SW 8	SW 6	—	
13	50.3	49.3	53.3	10.0	12.2	6.4	9.5	6.3	7.7	8.2	5.6	84	78	78	10	10	10	SSW 7	WSW 8	WNW 4	0.1	●⁰ a, 2, p.
14	53.1	53.5	54.6	3.0	7.5	2.5	4.3	2.1	4.9	4.4	4.3	87	58	77	2	7	3	W 6	W 7	W 3	—	
15	56.1	58.5	58.8	2.7	5.8	3.4	4.0	0.3	5.3	5.4	4.5	94	79	76	4	4	10	WNW 3	WNW 4	SW 3	1.8	●, ⌒ a; △ a, p.
16	55.1	54.4	56.0	3.1	7.2	7.7	6.0	2.7	4.6	7.0	6.9	81	93	89	10	10	10	S 8	SW 6	SW 4	0.0	● a.
17	57.5	59.5	61.1	10.2	11.8	10.0	10.7	7.3	7.8	8.2	8.2	84	80	89	10	10	10	SW 5	SW 6	SSE 2	0.0	●⁰ p.
18	62.9	63.4	63.1	8.9	15.4	11.7	12.0	8.5	7.9	8.0	7.7	93	61	79	10	3	3	SSE 3	S 4	SSE 1	—	
19	63.0	62.2	60.9	2.2	14.4	10.0	8.9	0.9	5.4	7.9	7.5	00	64	82	9⁰	1⁰	1⁰	ESE 2	SSE 1	0	—	⊔ n, 1.
20	60.7	60.4	59.9	3.8	14.4	9.7	9.3	2.3	5.8	7.2	7.6	97	59	84	3	7⁰	10⁰	0	E 2	0	—	
21	59.8	59.3	58.9	4.0	11.8	8.0	7.9	1.8	5.9	8.3	7.1	97	83	89	10	10	10	0	SE 2	0	—	
22	58.0	57.7	57.1	6.0	13.7	7.6	9.1	3.9	7.0	9.4	6.9	00	81	89	10	7	4	0	SE 3	ESE 4	—	≡ n, 1.
23	56.6	55.7	51.6	7.3	13.2	12.4	11.0	6.1	7.2	9.1	8.9	94	81	85	10	10	10	ESE 4	ESE 4	SE 6	1.4	● 3.
24	49.1	52.5	53.7	12.0	12.6	8.0	10.9	7.9	10.2	8.3	6.7	98	77	83	10	8	4	S 4	SSW 6	SE 4	—	● n.
25	53.6	52.4	49.0	5.4	10.8	10.0	8.7	5.1	6.5	8.0	7.7	97	83	84	3	8	10	SE 3	S 4	S 5	1.0	⚲ n, 1.
26	43.1	42.1	41.8	10.0	9.4	6.6	8.7	6.6	8.9	8.0	7.1	98	91	98	10	10	10	SE 4	SSW 5	SW 5	10.5	● n, a, p, 3.
27	43.9	45.1	45.7	7.7	8.7	6.8	7.7	6.7	7.2	6.0	7.0	91	72	94	10	10	10	WSW 8	WSW10	WSW 6	2.0	● n, 1, a, p, 3.
28	44.7	43.7	43.2	5.7	7.5	4.6	5.9	3.8	6.6	7.0	6.3	97	90	00	10	10	8	WSW 1	W 4	0	1.5	● n, a, p.
29	43.8	43.9	44.8	5.5	6.8	6.2	6.2	3.8	6.4	6.8	6.9	96	93	97	10	10	10	NNE 6	NNW 8	NNE 5	2.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	48.6	52.5	54.5	5.8	5.1	2.3	4.4	2.3	6.7	6.1	5.2	97	92	96	10	10	10	NE 6	NE 8	NE 6	—	● n.
Срд. Moy.	752.3	752.6	752.7	7.2	11.0	8.3	8.8	5.3	7.2	7.7	7.2	94	78	87	8.5	8.2	8.4	4.1	5.0	3.1	31.9	

Октябрь. — Octobre.

1	757.6	758.7	757.2	− 1.2	1.4	0.5	0.2	− 1.2	3.6	3.9	4.3	85	76	90	10	10	10	NNE 5	N 5	0	0.4	✳ p.
2	53.3	52.8	52.0	0.2	0.1	− 4.0	− 1.2	− 4.1	4.5	4.3	3.4	96	94	97	10	10	1	WSW 2	NNE 4	NE 1	0.3	✳ n, 1, a.
3	55.0	57.3	59.5	− 2.0	0.0	− 3.8	− 1.9	− 5.7	3.8	4.2	3.0	95	90	90	10	10	10	NE 6	NNE 8	NE 4	0.4	✳ n, 1, a, 2, p.
4	60.0	58.8	59.1	− 4.7	0.2	0.6	− 1.3	− 6.2	2.6	4.1	4.4	82	89	92	10	10	10	NE 4	N 5	N 4	—	
5	61.8	65.1	65.9	0.4	2.2	0.6	1.1	0.4	4.4	4.2	4.7	92	79	98	10	9	10	N 6	N 6	0	0.3	✳ a, p.
6	63.5	61.2	62.1	0.6	2.0	3.0	1.9	− 0.2	4.3	4.8	5.3	90	91	93	10	10	10	SSW 4	WSW 4	SW 4	1.7	✳ n, a, 2; ● a, 2.
7	61.3	61.8	61.8	4.4	5.9	3.4	4.6	1.9	5.6	5.8	5.1	90	84	87	10	10	10	SW 6	WSW 7	SW 6	—	
8	60.7	62.7	63.9	4.4	6.4	4.2	5.0	3.3	5.4	5.9	5.7	87	83	92	10	10	10	WSW 7	WSW 6	SW 4	0.7	● p, 3.
9	61.4	60.5	62.3	1.3	2.2	1.6	1.7	1.3	4.8	5.0	5.0	96	93	96	10	10	10	SSE 4	SSW 6	SSW 4	0.6	● n, 1; ✳ a.
10	64.9	64.6	61.3	1.4	3.0	2.7	2.4	1.3	4.9	4.7	5.4	96	83	96	10	10	10	S 4	SSW 4	S 4	0.0	✳, ● a.
11	57.1	57.2	57.2	4.0	8.0	6.2	6.1	1.4	5.8	7.6	6.9	95	94	97	10	10	10	SSE 4	SSW 6	SSE 3	2.9	● a, p, 3.
12	58.3	58.8	57.3	5.7	7.5	5.6	6.3	5.2	6.7	7.0	6.6	99	90	97	10	10	10	SSE 3	SE 3	E 2	5.0	● n.
13	54.3	55.2	56.9	5.4	6.1	5.6	5.7	5.3	6.7	6.5	6.6	00	93	97	10	10	10	ESE 1	SSW 3	0	0.0	● n, 1, a.
14	56.1	53.6	49.8	5.6	5.5	3.5	4.9	3.5	6.7	6.4	5.7	99	96	97	10	10	10	SE 2	SE 4	S 3	7.5	● a, 2, p, 3.
15	48.0	48.2	49.3	3.4	4.2	3.6	3.7	3.3	5.5	5.7	5.7	95	92	97	10	10	10	SSW 6	SSW 4	S 4	2.0	● n, 1, a, 2, p.
16	50.2	53.0	60.8	3.5	3.8	0.4	2.6	0.4	5.7	5.7	4.0	97	95	85	10	10	8	SW 6	NW 5	N 8	0.3	● a, 2, p.
17	64.9	64.6	57.7	− 0.8	1.1	− 0.3	0.0	− 0.8	3.5	3.7	4.0	80	73	88	10	10	10	NW 1	SE 3	0	0.0	
18	50.6	52.6	58.1	− 2.6	− 2.6	− 6.0	− 3.7	− 6.0	3.6	3.4	2.3	95	88	79	10	10	2	ENE 8	ENE 8	ENE 4	0.0	✳ n, a.
19	61.3	58.9	54.7	−12.0	− 7.0	− 6.2	− 8.4	−12.7	1.6	2.1	2.5	87	77	89	4	10	10	E 4	SE 4	SE 2	0.0	
20	54.7	57.3	60.3	− 5.0	− 0.1	0.3	− 1.6	− 6.2	3.0	3.9	4.6	97	83	98	10	8	10	SSW 1	W 4	W 7	1.6	✳ n, 1, p, 3.
21	66.7	70.9	70.0	− 1.4	− 0.8	− 0.6	− 0.9	− 4.7	4.0	3.4	3.6	96	77	82	10	3	10	NNE 8	WSW 4	W 4	—	✳ n.
22	63.5	62.1	59.7	− 2.0	− 0.4	− 0.6	− 1.0	− 2.0	3.5	3.9	4.3	87	86	97	10	10	10	S 6	SSW 6	SSW 5	1.1	✳ p, 3.
23	59.9	61.9	58.1	1.6	2.8	− 0.4	1.3	− 0.7	5.1	5.2	4.4	98	93	97	10	10	10⁰	W 4	WNW 2	S 6	—	✳ n.
24	46.2	49.5	56.8	4.0	2.1	0.0	2.0	− 1.0	5.1	4.3	3.7	84	80	80	10	10	10	W10	NW16	NW14	3.0	● a; ✳ ap; △ p; ⸝ a2p.
25	53.6	47.2	49.5	− 1.0	− 1.2	− 5.8	− 2.7	− 6.0	3.7	4.1	2.6	85	97	90	10	10	10⁰	W 6	SSE 3	N 4	2.1	✳ n, a, 2, p.
26	52.1	53.9	55.2	− 3.2	− 1.4	− 2.3	− 2.3	− 6.2	3.5	3.8	3.4	97	92	85	10⁰	10	10	WNW 4	NNW 3	NNW 5	2.0	✳ a, 2, p, 3.
27	54.8	55.2	57.6	− 3.0	− 2.2	− 6.8	− 4.0	− 6.9	3.6	3.6	2.2	97	93	80	10	10	10	WNW 4	NW 2	N 2	0.0	✳ n, a, p; ⚶ 3.
28	60.0	58.4	55.3	− 7.0	− 2.8	− 3.0	− 4.3	− 9.2	2.3	3.5	3.6	87	93	97	10	10	10	NNW 1	WSW 3	SW 2	1.2	✳ p, 3.
29	57.2	56.0	46.0	− 6.2	− 3.9	0.5	− 3.2	− 7.7	2.8	3.3	4.7	97	97	98	10	10	10	E 4	SSE 4	SSW 4	2.1	✳ n, a, 2, p, 3; ● p, 3.
30	49.3	55.9	58.5	1.2	0.7	0.2	0.7	− 0.2	4.3	3.3	4.3	85	68	91	10	10	10	NNW14	NNW10	WNW 6	0.0	⸝ n; ✳ p.
31	54.0	46.7	37.9	− 1.6	0.7	1.0	0.0	− 1.7	4.0	4.0	4.7	97	82	96	10	10	10	S 6	S 6	SW 6	2.6	✳ n, 1, a; ● p, 3.
Срд. Moy.	757.2	757.4	757.2	− 0.2	1.4	0.1	0.4	− 2.0	4.3	4.6	4.4	92	87	92	9.8	9.7	9.4	4.9	5.1	3.9	37.8	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.1	742.6	743.3	2.2	1.2	0.2	1.2	0.1	5.2	4.1	4.5	96	82	96	10	10	10⁰	WNW 8	WNW 10	W 6	0.4	● n; ✳ a, 2, p.
2	44.1	50.3	57.7	0.8	0.0	− 5.0	− 1.4	− 5.0	4.8	4.3	2.4	98	91	77	10	10	5	NW 8	NNW 8	N 8	0.0	●⁰ 1, a.
3	67.3	70.0	69.6	−16.0	−14.8	−12.7	−14.5	−17.2	1.1	1.1	1.6	84	77	90	2	7⁰	10	NE 3	ENE 2	SSE 3	1.1	
4	61.4	56.2	54.7	− 7.2	− 1.3	2.4	− 2.0	−12.7	2.4	4.1	4.7	92	97	85	10	10	10	S 6	SSW 4	WNW 6	0.0	✳ n, a; ✢⁰ n; ∽ p, 3.
5	54.4	48.4	45.0	1.2	1.7	0.7	1.2	0.7	3.3	4.5	4.4	65	88	90	10	10	10	W 10	SW 8	W 8	0.0	∽ n, 1, a, 2, p; ● p.
6	39.7	42.7	47.5	− 1.0	− 0.8	− 3.0	− 1.6	− 3.2	3.3	3.0	3.4	74	69	93	10	10	10	WNW 20	WNW 14	WNW 10	2.1	✳ △ a, 2, p, 3; ⸗ n, 1, a, p
7	48.7	50.1	53.5	− 6.2	− 5.2	− 5.9	− 5.8	− 7.7	2.8	2.7	2.6	97	87	88	10	10	10	NW 2	NNW 5	N 6	1.0	✳ n, a, p.
8	61.3	63.1	65.0	−10.2	− 8.2	− 8.0	− 8.8	−11.2	1.6	2.1	2.2	79	85	91	10	10	10	NNW 2	0	N 5	0.0	✳ n, 1, a, p.
9	70.4	73.7	73.1	− 7.0	− 7.2	− 4.8	− 6.3	−13.0	2.4	1.8	2.8	90	68	86	10	10	10	N 4	0	W 7	0.0	✳ a, 2, p.
10	67.8	64.8	63.3	− 2.4	− 1.1	− 1.0	− 1.5	− 4.9	3.3	4.1	4.2	85	95	97	10	10	10	SW 4	W 4	W 2	0.7	✳ a, 2, p, 3.
11	60.3	60.9	59.0	0.6	1.2	0.6	0.8	− 1.2	4.7	4.8	4.6	98	96	96	10	10	10	W 4	W 4	SSW 3	0.0	✳ n; ●⁰ 1, a.
12	55.4	54.3	53.3	0.0	0.4	0.6	0.3	− 0.3	4.3	4.6	4.6	96	96	96	10	10	10	S 5	SW 5	SSW 3	0.0	✳ a, 2, p.
13	53.8	50.8	48.4	1.3	0.4	− 0.6	0.4	− 0.7	4.8	4.4	4.3	96	92	97	10	10	10	SSW 4	S 6	S 5	1.6	✳ a.
14	43.6	42.0	43.7	− 2.4	− 1.5	1.8	− 0.7	− 2.4	3.8	4.0	4.3	97	97	82	10	10	4	S 6	S 5	W 8	0.0	✳² n, 1, a, 2, p.
15	49.4	51.8	47.7	− 4.0	− 4.2	− 5.0	− 4.4	− 5.1	2.4	2.6	2.8	70	77	90	7	8	10	W 8	WSW 2	S 4	0.9	
16	41.9	39.0	34.6	− 6.2	− 4.8	− 3.6	− 4.9	− 6.7	2.8	3.1	3.4	97	96	97	10	10	10	ENE 4	ENE 10	ENE 8	2.1	✳ n 1 a 2 p 3 ✢ a 2 p 3 △ p 3
17	38.4	42.3	45.4	− 1.8	− 6.5	− 8.7	− 5.7	− 8.8	3.9	2.7	2.2	96	96	96	9	10	10	SSE 2	NE 8	NNE 2	0.8	✳ n, a, p, 3; ✢, △ n.
18	48.8	48.7	49.6	−11.2	−10.6	−11.0	−10.9	−12.7	1.8	1.9	1.9	95	96	96	10	10	10	NNE 2	0	0	—	✳ n.
19	50.4	50.4	49.0	−12.0	−12.2	− 9.9	−11.4	−12.7	1.7	1.7	2.0	97	97	97	10	10⁰	10	0	S 1	0	—	
20	43.6	41.8	43.4	−13.8	−10.7	−11.5	−12.0	−15.9	1.5	1.8	1.7	93	89	91	10	10	10	ESE 4	ESE 4	0	—	
21	49.9	52.5	51.7	−15.6	−16.4	−12.8	−14.9	−17.7	1.2	1.2	1.5	93	95	92	10⁰	10	2	NE 3	ENE 3	S 4	0.0	
22	37.8	30.9	27.8	−12.5	− 9.6	− 1.8	− 8.0	−13.2	1.6	2.0	3.8	92	94	94	10	10	10	S 5	S 4	WSW 8	1.1	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
23	32.0	35.1	37.7	−11.3	− 8.6	−11.5	−10.5	−11.7	1.7	2.0	1.8	91	86	97	6	10	2	N 2	NNW 2	0	0.0	✳⁰ n a 2 p; ✢ n; ⚍⁰ 3.
24	37.6	39.4	39.4	−13.2	−17.8	−20.0	−17.0	−20.2	1.5	1.0	0.8	96	95	93	3	10	1	NE 3	NNE 2	NNE 2	0.1	⚍⁰ 3.
25	40.8	42.3	42.5	−15.4	−12.0	− 7.6	−11.7	−20.3	1.3	1.7	2.5	94	97	97	10	4	10	0	WSW 2	WSW 3	0.4	✳ n.
26	42.5	43.9	43.9	− 7.2	−12.0	−18.0	−12.4	−18.2	2.5	1.6	1.0	97	91	95	10	8	10	SW 4	NNW 1	0	0.3	✳ n, a.
27	42.5	41.7	41.5	−14.0	−15.4	−18.4	−15.9	−18.5	1.4	1.3	1.0	96	94	94	10	10	10	SSE 2	SE 1	0	0.2	✳ n, 1, a.
28	42.7	44.4	45.7	−22.5	−22.8	−28.2	−24.5	−28.2	0.7	0.6	0.4	92	90	87	10	3	10	ENE 4	SE 3	ESE 2	—	
29	43.0	40.0	37.8	−19.6	−13.0	− 8.4	−13.7	−28.2	0.9	1.6	2.2	90	93	94	3	10	10	SE 4	ESE 5	SE 5	0.4	✳ a, 2, p; ✢ p.
30	42.2	41.3	37.8	− 4.1	− 2.0	− 1.0	− 2.4	− 8.4	3.2	3.9	4.2	93	97	97	10	10	10	SSW 4	SE 4	SSW 4	3.4	✢⁰ n; ✳ a, 2, p.
Срд. Moy.	748.5	748.5	748.4	− 7.7	− 7.1	− 7.1	− 7.3	−10.8	2.6	2.7	2.8	91	90	92	9.0	9.3	8.8	4.6	4.2	4.1	16.6	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.7	747.2	752.6	− 5.4	− 4.7	− 7.0	− 5.7	− 7.1	3.0	3.1	2.6	97	97	96	10	10	10	S 3	N 2	S 2	2.1	✳ n, 1, a, 2, p.
2	64.4	67.8	68.3	−10.0	−10.0	− 9.6	− 9.9	−11.7	1.9	1.9	2.1	90	93	97	10	10	10	SSW 4	S 4	SE 2	1.3	✳ n.
3	67.0	68.7	71.6	− 8.4	−10.0	− 8.0	− 8.8	−11.7	2.3	2.0	2.4	97	97	97	10	10	10	0	0	W 2	0.0	✳ n, 1, a.
4	75.4	75.0	74.4	−14.2	−12.7	−21.7	−16.2	−21.9	1.4	1.6	0.7	97	94	90	10	10	0	0	SE 2	SE 1	—	
5	77.3	79.1	79.8	−27.7	−27.5	−27.7	−27.6	−28.7	0.5	0.4	0.5	88	86	89	1	10⁰	0	E 2	0	E 2	—	
6	77.7	77.1	75.0	−11.0	− 8.3	− 6.7	− 8.7	−27.7	1.9	2.3	2.7	97	97	97	10	10	10	E 4	ESE 6	ESE 6	—	✢⁰ p.
7	75.2	74.6	72.0	− 5.7	− 6.2	− 5.4	− 5.8	− 6.7	2.9	2.8	3.0	97	97	97	10	10	10	SSE 3	SSE 6	SSE 6	0.0	✢⁰ a, p; ✳⁰ p.
8	67.2	66.2	67.4	− 7.8	− 7.6	− 8.6	− 8.0	− 8.7	2.3	2.3	2.1	90	92	90	10	10	10	SSE 6	S 6	S 6	0.0	✢⁰ n, a, 2, p, 3; ✳ a, 2, p, 3
9	70.0	71.2	73.8	−13.4	−12.7	−13.0	−13.0	−13.7	1.5	1.5	1.4	90	86	86	3	5⁰	3	SSE 5	SSE 6	SSE 5	—	✢⁰ n.
10	77.5	78.9	78.2	−22.2	−24.0	−27.7	−24.6	−27.8	0.6	0.5	0.4	82	78	86	0	0	1	SE 4	SSE 4	0	—	
11	76.5	76.5	75.4	−23.0	−26.0	−24.2	−24.4	−27.7	0.6	0.5	0.5	85	84	85	4	2	1	ESE 3	ESE 3	SE 3	—	⚍ 3.
12	71.8	69.1	67.8	−25.2	−18.8	−16.2	−20.1	−25.6	0.5	0.8	1.1	85	82	87	2	10	10	SE 3	ESE 5	SE 4	—	✢⁰ p.
13	66.1	66.2	65.4	−11.6	−10.2	− 9.8	−10.5	−16.8	1.7	2.0	2.1	92	95	97	10	10	10	SSE 4	SSE 3	S 2	0.0	✢⁰ n; ✳ a, 2, p.
14	65.8	67.0	68.5	− 9.9	− 9.5	− 8.0	− 9.1	−10.5	2.0	2.1	2.4	97	97	97	10	10	10	SSE 1	SSE 3	S 5	—	✳⁰ n.
15	71.5	71.7	71.4	−11.0	− 8.8	− 6.4	− 8.7	−11.2	1.9	2.3	2.7	97	97	97	10	10	10	S 2	0	S 2	—	V p, 3.
16	71.9	71.8	71.7	− 9.4	−16.0	−16.0	−13.8	−16.2	2.1	1.2	1.2	97	96	96	10	10	10	SSE 5	SSE 4	0	0.7	✳ a, 2, p.
17	71.4	71.2	69.1	−15.6	−14.2	−13.5	−14.4	−16.7	1.2	1.4	1.5	96	96	96	10	10	10	SSE 2	SE 3	SE 3	—	✳ n.
18	65.6	64.4	64.9	−12.7	−12.8	−14.2	−13.2	−14.5	1.6	1.5	1.4	90	90	90	10	10⁰	10	ESE 4	ESE 8	ESE 6	—	✢⁰ p.
19	67.0	69.3	72.0	−13.0	−14.2	−15.4	−14.2	−18.2	1.5	1.3	1.2	89	87	89	10	10	10	E 4	ENE 5	ENE 4	—	
20	74.6	75.0	74.1	−22.8	−25.3	−27.0	−25.0	−30.9	0.6	0.5	0.4	89	87	87	0	1	2	0	0	0	—	
21	70.4	66.9	61.1	−20.8	−26.2	−18.4	−21.8	−27.0	0.8	0.5	0.9	89	86	90	10	2	10	SSE 2	SSE 3	S 6	0.0	✳ p, 3; ✢⁰ p.
22	55.9	52.4	38.1	−11.4	− 6.5	− 8.4	− 8.8	−18.4	1.8	2.7	2.3	96	97	97	10	10	10	SSW 6	SSW 5	SSW 8	0.0	✳ n, 1, p; ✢⁰ n.
23	42.8	47.6	51.5	− 7.5	−13.6	−17.5	−12.9	−17.7	2.5	1.4	1.1	97	93	93	4	0	3	NNW 10	N 3	0	—	✢, ⸗ n.
24	51.5	54.3	55.0	−17.4	−20.6	−24.8	−20.9	−25.3	1.1	0.8	0.5	94	94	91	3	10⁰	2	0	0	0	—	
25	54.3	54.3	52.1	−23.6	−23.0	−19.7	−22.1	−25.2	0.6	0.6	0.9	90	90	93	10⁰	10	10⁰	0	SE 4	SE 2	0.0	
26	49.7	51.8	56.0	−16.0	−18.3	−21.4	−18.6	−21.7	1.2	1.0	0.7	95	94	93	10⁰	10	10	SSE 3	ESE 2	0	—	✳ n.
27	60.7	63.5	62.2	−16.8	−20.4	−23.5	−20.2	−23.7	1.1	0.8	0.6	93	93	92	4	10	10	0	SSE 2	SE 4	0.0	
28	49.3	44.6	39.2	−16.6	−13.6	−11.4	−13.9	−23.7	1.1	1.5	1.7	93	94	93	10	10	10	S 9	S 10	S 8	0.0	✳ n; ✢ n, 1, a, 2, p.
29	37.6	42.1	46.0	0.8	0.6	− 1.8	− 0.1	−11.4	4.3	4.1	3.6	89	85	88	10	10	10	WSW 10	W 10	WSW 6	0.0	✢ n; ✳ n, a.
30	47.5	48.5	46.7	− 1.8	− 2.3	− 2.1	− 2.1	− 2.3	3.8	3.8	3.8	93	97	97	10	10	10	WSW 5	SW 2	SW 1	2.0	
31	47.7	53.7	53.2	− 2.2	− 0.4	0.3	− 0.8	− 2.7	3.8	4.4	4.5	97	97	96	10	10	10	0	0	0	—	✳, ≡ n, 1.
Срд. Moy.	763.5	764.1	763.7	−13.3	−13.7	−14.0	−13.7	−17.8	1.7	1.7	1.7	93	92	93	7.8	8.4	7.8	3.4	3.6	3.1	6.1	

1897.

Соловецкій монастырь. — Январь. — Janvier. — Solovetskiï (couvent).

Широта — Latitude: 65° 1'. Долгота — Longitude: 35° 45'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.0	754.7	751.8	− 2.0	− 2.2	− 1.6	− 1.9	− 2.2	3.7	3.6	3.7	94	93	93	10	10	10	S 2	SSE 4	SSE 8	0.3	
2	50.5	54.1	61.2	− 1.4	− 1.6	− 1.8	− 1.6	− 2.2	3.9	3.8	3.7	95	94	92	10	10	10	S 8	W 4	WNW 4	0.2	✳ n, 1, a.
3	67.4	69.6	72.3	− 7.4	− 8.4	− 8.5	− 8.1	− 8.5	2.4	2.2	2.2	94	93	93	10	6⁰	5	NW 1	SW 1	SW 2	—	≡⁰ 1, a; ⋁ 1, a, 2, p, 3.
4	75.1	77.4	78.8	− 6.8	− 6.6	− 7.6	− 7.0	− 8.5	2.5	2.5	2.3	93	93	93	1	10	10	SW 8	SW 6	WSW 12	—	⋁ 1, a, 2, p.
5	79.0	80.5	80.6	− 3.4	− 5.2	− 5.0	− 4.5	− 7.6	3.0	2.8	—	86	92	—	10	10	—	WSW 12	SW 8	—	—	
6	80.3	81.5	79.5	− 4.2	− 6.0	− 8.0	− 6.1	− 8.0	2.9	—	—	86	—	—	10	—	—	SW 4	—	—	—	
7	77.3	76.8	76.0	− 8.0	− 8.0	− 8.2	− 8.1	− 9.0	2.2	2.3	2.2	92	93	92	10	10	10	WSW 8	WSW 8	WSW 6	—	
8	75.8	76.8	76.8	−11.3	−10.6	−13.0	−11.6	−13.0	1.7	1.8	1.4	92	92	90	10	10	6	W 2	NW 1	NW 1	—	
9	73.4	70.8	69.2	−10.0	− 8.0	− 7.8	− 8.6	−13.5	1.7	1.9	2.0	79	77	80	6	10	10	SW 8	WNW 12	WSW 6	—	
10	69.1	69.8	70.4	− 6.8	− 5.0	− 4.4	− 5.4	− 9.0	2.3	2.6	2.8	83	84	87	10	10	7	W 6	W 4	WNW 4	—	
11	71.4	72.0	71.3	− 4.5	− 5.8	− 5.6	− 5.3	− 7.0	2.8	2.4	2.5	87	83	86	10	8	10	W 6	W 2	W 2	—	
12	68.8	67.8	65.2	− 6.0	− 6.0	− 9.0	− 7.0	− 9.0	2.6	2.6	2.0	89	90	91	10	10	10⁰	W 6	WSW 4	SW 1	—	
13	62.5	62.4	62.7	− 8.4	− 8.2	− 8.0	− 8.2	− 9.5	2.2	2.2	2.2	94	92	90	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 1	—	
14	64.2	65.2	66.4	− 9.2	−10.6	−11.0	−10.3	−11.3	2.0	1.8	1.7	92	89	87	10	10	10	SW 6	SSW 6	SSW 2	—	
15	69.4	71.6	73.8	−10.6	−10.0	− 8.0	− 9.5	−13.5	1.7	1.9	2.3	88	89	93	10	10⁰	10	SSW 1	SSW 1	NW 1	0.5	✳ a; ⋁ 3.
16	75.3	74.0	71.6	−11.6	−11.6	− 8.4	−10.5	−12.0	1.7	1.7	2.2	93	93	94	10	5⁰	10	W 6	SW 2	WNW 6	0.3	⋁ 1, a, 2, p, 3.
17	71.0	72.5	74.4	− 1.8	− 3.2	− 6.8	− 3.9	− 8.4	3.8	3.4	2.6	95	95	95	10	10	7⁰	N 8	ENE 10	E 2	—	✳ n; ⋁ 1, a, 2, p, 3.
18	77.4	77.7	76.5	−10.2	− 9.6	−11.4	−10.4	−13.6	1.9	1.9	1.7	95	89	90	10	10	10	SE 6	S 4	S 4	0.1	⋁ 1, a, 2, p, 3.
19	73.4	71.3	66.0	−14.6	−15.2	−15.6	−15.1	−16.3	1.3	1.2	1.1	90	89	88	10	10	10	SSW 6	SSW 6	SW 2	0.6	✳ n; ⋁ 1, a, 2, p, 3.
20	57.6	54.0	49.8	−14.4	−13.0	−13.4	−13.6	−15.6	1.3	1.4	1.4	89	90	89	10	10	10	SW 4	SSW 1	SSW 1	1.3	✳ n 1 a 2 p 3; ⋁ 1, a, 2, p, 3.
21	46.9	47.5	49.8	−14.6	−17.6	−17.4	−16.5	−19.0	1.2	1.0	1.0	89	88	87	10⁰	10⁰	10	SE 4	SSE 4	SE 1	—	✳ n; ⋁ 1, a, 2, p, 3.
22	54.8	58.4	62.2	−18.8	−18.6	−20.2	−19.2	−21.0	0.9	0.9	0.8	87	87	87	10	10	6	SE 1	SSE 2	SE 1	—	⋁ 1, a, 2, p, 3.
23	64.4	65.3	64.8	−19.0	−18.6	−24.0	−20.5	−24.2	0.9	0.9	0.5	86	87	85	10⁰	8⁰	2	SSW 1	SW 1	SSW 4	0.6	⋁ 1, a, 2, p, 3.
24	61.4	59.7	58.4	−25.0	−20.0	−18.2	−21.1	−25.7	0.5	0.8	0.9	83	85	85	10	10	10⁰	S 1	SE 1	ENE 2	0.8	✳ n; ⋁ 1, a, 2, p, 3.
25	57.6	57.8	57.5	−17.4	−16.2	−16.4	−16.7	−20.5	1.0	1.1	1.0	86	87	87	10	10	6	ENE 2	ENE 4	ENE 4	0.8	✳ n; ⋁ 1, a, 2, p, 3.
26	53.4	52.1	52.1	−11.0	− 7.6	− 1.0	− 6.5	−16.4	1.7	2.3	3.9	90	93	93	10	10	10	ENE 12	ENE 8	NE 4	2.9	✳ n, 1, a, 2, p; ⋁ 1, a, 3.
27	56.4	59.2	62.4	− 0.4	− 0.6	− 1.8	− 0.9	− 2.0	4.0	4.0	3.6	91	91	91	10	10	10	SSE 8	SSE 4	SSE 2	—	⋁ 1, a, 2, p.
28	64.7	65.1	63.7	− 3.2	− 3.0	− 4.8	− 3.7	− 5.0	3.4	3.4	2.9	93	93	93	10	10	10	SSE 1	SE 1	SE 2	1.8	✳ a, 2, p, 3.
29	63.2	63.6	64.6	− 6.4	− 5.2	− 6.5	− 6.0	− 6.8	2.5	2.8	2.5	90	91	91	10	10	10	SE 4	SE 6	SSE 6	1.2	✳ n, 1, a, 2, p.
30	64.2	62.3	55.8	− 6.4	− 7.2	− 8.0	− 7.2	− 9.0	2.6	2.3	2.2	92	91	90	10	10	10	SE 2	SE 4	E 8	3.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
31	49.4	48.4	46.8	− 5.8	− 6.2	− 7.6	− 6.5	− 8.0	2.7	2.6	2.2	92	93	90	10	10	10	SE 2	SSW 4	W 6	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	765.5	765.8	765.6	− 9.1	− 8.9	− 9.3	− 9.1	−11.5	2.2	2.2	2.1	90	90	90	9.6	9.6	8.9	4.6	4.1	3.6	15.1	

Высота — Altitude: 16.6 m. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 1.26 m.

1	743.7	743.9	744.7	−11.4	−11.2	−13.0	−11.9	−13.0	1.7	1.7	1.5	91	91	91	10	10⁰	6	S 2	S 1	SSE 2	0.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
2	45.4	46.5	45.7	−14.8	−15.8	−12.2	−14.3	−16.3	1.2	1.1	1.5	88	86	89	10⁰	6⁰	10	SSW 4	SSW 2	S 2	0.4	✳ n, p, 3.
3	47.8	48.1	45.0	−15.8	−10.4	−12.4	−12.9	−16.5	1.2	1.7	1.5	88	87	87	10	10⁰	10	NNE 6	SSE 2	NE 4	2.5	✳ n.
4	41.2	41.9	44.4	−11.8	−11.2	−17.2	−13.4	−17.2	1.6	1.7	1.0	89	89	88	10	10	2	E 4	SE 2	S 4	0.9	✳ n, 1, a, 2, p; ≡⁰ 1, a.
5	45.6	45.0	44.1	−18.2	−15.6	−13.6	−15.8	−18.7	0.9	1.1	1.4	87	88	87	10	6⁰	10	NE 4	NNW 6	NW 8	1.3	⋁ 1, a, 2, p; ✳ p, 3.
6	44.3	48.4	52.7	− 7.2	− 6.8	− 8.0	− 7.3	−13.6	2.2	2.1	1.9	88	77	76	10	10⁰	10⁰	NNW 16	NNW 12	NNW 12	—	✳ n; ⚡ 1, a.
7	55.6	57.2	58.7	− 7.8	− 7.8	− 9.6	− 8.4	−10.7	2.0	1.9	1.8	81	76	83	10	10	10	N 12	N 12	NNW 10	0.5	
8	61.9	64.9	68.3	−16.2	−16.8	−19.6	−17.5	−19.6	1.1	1.0	0.8	89	87	89	10⁰	7⁰	1⁰	WNW 4	WNW 4	WNW 1	—	✳ n.
9	71.9	71.6	67.8	−21.6	−14.6	−10.4	−15.5	−21.6	0.7	1.3	1.9	88	91	92	4	10	10	W 2	S 2	S 6	0.1	⋁ 2, p, 3; ✳ p, 3.
10	65.7	65.7	63.1	−10.6	−10.4	−10.8	−10.6	−11.0	1.5	1.4	1.5	77	69	75	10	10⁰	10⁰	SSW 6	S 8	S 12	—	✳ n.
11	57.2	54.9	53.7	−12.6	−12.2	−13.0	−12.6	−13.5	1.3	1.4	1.3	77	78	78	10⁰	10⁰	10	SSE 16	SSE 12	S 12	0.2	⚡ 1, a.
12	50.6	49.1	48.0	−12.8	−13.0	−13.8	−13.2	−14.5	1.4	1.3	1.2	88	81	81	10	10	10	SE 8	SE 4	ESE 4	1.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	46.4	46.4	47.0	−15.2	−13.0	−11.8	−13.3	−15.2	1.2	1.4	1.6	91	87	91	10⁰	10⁰	10	NE 2	NE 1	NE 2	0.5	✳ n, p, 3.
14	48.8	50.2	51.5	−12.4	−12.0	−12.4	−12.3	−13.8	1.5	1.6	1.5	89	88	86	10	10	10	NE 8	NNE 8	NNE 10	0.2	✳ n, 1, a, 2, p.
15	54.7	58.4	60.2	−15.2	−15.6	−16.0	−15.6	−18.5	1.1	0.9	1.0	81	73	78	10	3⁰	3	NE 8	NNE 10	N 8	0.1	
16	59.1	58.2	56.9	−17.2	−16.0	−20.0	−17.7	−20.0	1.0	1.0	0.8	82	78	87	10	5	7	NNW 6	NE 1	SSE 1	—	✳ n.
17	54.2	50.1	48.9	−22.0	−18.8	−15.4	−18.7	−22.2	0.7	0.8	1.1	86	84	80	10⁰	10⁰	10	SSE 6	SSE 6	SSW 12	0.4	⋁ 1, a.
18	49.7	50.8	40.1	−15.6	−12.0	− 5.0	−10.9	−16.5	1.2	1.5	2.9	90	84	94	10⁰	10⁰	10²	WSW 6	SSW 6	SW 8	1.2	✳ p, 3.
19	38.7	39.3	48.5	− 2.6	− 1.3	− 4.4	− 2.8	− 5.0	3.4	3.6	2.2	92	86	69	8	10⁰	10	W 8	W 8	N 10	—	✳ n; ⋁ 1, a, 2, p, 3.
20	54.5	50.9	44.2	− 9.4	− 8.0	− 2.4	− 6.6	− 9.4	2.1	2.2	3.6	93	91	95	6	10	10	NE 1	SSE 6	0	1.9	✳ a, 2, p.
21	41.5	39.7	46.5	− 0.8	0.2	− 7.8	− 2.8	− 7.8	4.1	4.4	2.1	95	95	87	10	10	0	S 2	SW 4	NW 2	0.9	≡⁰ 1, a; ✳ a, 2, p.
22	50.5	54.1	59.7	−10.0	− 8.0	−16.4	−11.5	−16.5	1.9	2.1	1.0	91	85	84	10	10	1	NNE 2	ENE 10	NNE 8	1.0	✳ a, 2, p.
23	63.7	64.4	64.3	−18.6	−15.2	−20.0	−17.9	−20.0	0.9	1.2	0.7	88	85	78	2	6⁰	1	NE 2	NE 2	SE 1	—	⋁ 1, a.
24	59.6	55.0	51.1	−20.6	−15.2	−10.6	−15.5	−21.5	0.7	1.2	1.7	84	84	87	10⁰	10	10	SSE 6	S 8	SSE 12	1.0	✳ a, 2, p, 3.
25	49.3	51.2	48.2	− 9.0	− 6.8	−11.0	− 8.9	−11.5	2.0	2.3	1.8	92	85	92	10	3	2	SE 4	W 2	SE 1	—	✳ n; ❄ 3.
26	46.5	44.2	43.7	− 9.2	− 6.0	− 5.8	− 7.0	−12.0	2.0	2.6	2.7	92	89	93	10	10	10	SSE 4	SSE 2	W 2	0.8	⋁ 1, a; ✳ a, 2, p, 3.
27	44.1	45.5	46.8	− 8.6	− 5.8	− 7.8	− 7.4	− 8.6	2.1	2.3	1.6	92	76	64	10	10	10	NNW 6	NNE 10	N 6	0.1	✳ n.
28	46.6	49.1	52.0	−10.2	− 6.2	− 9.6	− 8.7	−10.2	1.6	2.2	1.7	81	78	79	10	8	4	NW 12	NNW 8	NW 8	0.3	✳ n; ❄ 3.
Срд. Moy.	751.4	751.6	751.6	−12.8	−10.9	−11.8	−11.8	−14.8	1.6	1.8	1.6	88	84	84	9.3	8.7	7.4	6.0	5.7	6.0	16.6	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.4	756.0	757.3	−11.8	−10.8	−12.6	−11.7	−13.0	1.5	1.4	1.4	87	74	81	7	2	2	NNW 10	NW 6	NW 6	—	✳ n; ⚍ 3.
2	60.3	61.4	61.9	−15.4	−11.4	−11.4	−12.7	−17.5	1.2	1.5	1.5	92	80	79	2	10	10	NNW 4	W 4	N 1	—	V 1, a.
3	63.2	64.7	65.3	−12.0	−11.2	−16.0	−13.1	−16.0	1.6	1.4	1.1	92	70	92	10	4	10	N 1	NE 2	ENE 1	—	V 3.
4	66.3	66.7	65.9	−15.2	−12.0	−19.2	−15.5	−19.2	1.2	1.4	0.9	87	77	91	10⁰	10	0	ESE 1	SSE 2	NE 2	—	⚍ 3.
5	65.4	65.3	65.5	−20.8	−14.4	−14.2	−16.5	−22.5	0.7	1.3	1.3	89	89	89	0	2⁰	10	NE 4	NE 2	N 1	—	V 1, a, 2, p.
6	67.2	68.6	68.5	−12.2	− 9.0	− 7.2	− 9.5	−14.7	1.6	1.8	2.2	92	82	86	10⁰	10	10	ESE 1	SSW 2	SSW 2	0.3	
7	68.7	69.6	72.6	− 9.0	− 7.0	−14.0	−10.0	−14.0	2.0	2.4	1.4	91	91	92	10	10	0	SW 6	W 2	0	0.3	✳ n, 1, a, 2, p; V 3.
8	76.1	76.7	76.9	−16.6	− 4.6	−10.4	−10.5	−17.5	1.1	2.4	1.9	93	75	94	5	10	3	NW 1	NW 2	0	—	V 1, a, 3.
9	76.5	76.1	75.2	−14.8	− 7.8	−12.0	−11.5	−16.2	1.3	2.0	1.6	92	79	92	8⁰	2⁰	1	SW 1	SW 2	SSW 1	—	V 1, a, 3.
10	74.7	74.8	75.0	−16.5	− 9.0	−14.0	−13.2	−16.5	1.1	1.7	1.4	92	74	92	0	0	10	SW 2	SW 1	NE 4	—	V 1, a, 3; ≡ 3.
11	76.1	76.8	76.8	−12.2	− 7.4	− 6.4	− 8.7	−14.0	1.6	2.4	2.4	93	94	86	10	10	10	NE 1	NE 1	ENE 1	—	V 1, a.
12	77.4	76.9	76.3	−12.8	− 6.4	− 8.0	− 9.1	−15.8	1.5	2.2	2.2	92	79	87	10	3	3	ENE 4	NE 4	0	—	V 1, a.
13	76.6	76.1	74.2	− 8.6	− 5.2	− 9.6	− 7.8	−12.3	2.1	2.0	1.9	92	67	86	10	3	2⁰	SE 2	SE 2	NE 1	—	
14	72.4	71.0	69.6	−10.2	− 6.2	− 5.6	− 7.3	−11.0	1.8	2.2	2.3	89	78	77	8⁰	10⁰	10	SE 6	SSE 4	S 2	—	
15	66.5	64.2	61.9	− 7.2	− 6.4	− 8.2	− 7.3	− 8.2	2.1	2.4	2.2	82	87	92	10⁰	10⁰	10	S 6	S 6	SSW 8	0.2	✳ a, 2, p, 3.
16	61.4	62.4	60.9	−11.0	− 7.0	− 9.8	− 9.3	−12.5	1.7	2.0	1.6	89	76	73	0	0	0	WNW 6	SW 2	SW 4	—	✳ n.
17	59.2	57.7	58.6	−13.4	− 8.5	−12.0	−11.3	−15.0	1.4	2.0	1.5	89	84	87	3	10	10	SW 8	W 4	W 1	0.1	✳ a, 2, p.
18	59.6	60.8	60.0	−12.0	− 8.0	−11.4	−10.5	−16.8	1.4	1.7	1.5	79	67	83	4	4	10	WNW 2	SW 6	SW 1	—	
19	58.6	56.5	52.1	−12.8	− 7.0	−10.6	−10.1	−14.0	1.4	1.4	1.6	87	55	79	10⁰	5⁰	10	SSW 2	E 6	E 8	—	
20	47.5	46.4	45.4	− 9.8	− 8.2	− 8.8	− 8.9	−10.6	1.9	2.2	2.1	92	90	92	10⁰	10	10	NE 12	NE 16	NE 12	2.3	⸙ 2, p.
21	45.0	45.9	47.3	− 8.4	− 7.2	− 7.2	− 7.6	− 9.0	2.2	2.4	2.3	91	92	90	10	10	10	NE 12	NE 16	NE 16	4.0	✳n,1,a,2,p,3; ⸙2,p,3.
22	51.8	53.5	55.7	− 7.0	− 6.4	− 7.0	− 6.8	− 7.5	2.4	2.3	2.2	89	85	84	10	10	10	NE 16	NNE 16	NE 12	1.2	✳n,1,a,2,p,3; ⸙ 1a2p.
23	57.2	58.2	59.0	− 9.2	− 5.4	−12.2	− 8.9	−12.5	1.7	1.8	1.5	79	60	85	10⁰	3	1	N 4	N 2	0	—	✳ n.
24	61.0	61.2	59.0	−10.2	− 4.6	− 5.0	− 6.6	−15.7	1.9	2.2	2.3	92	67	74	10	8	10	S 2	SE 2	S 6	0.5	V 1, a.
25	54.4	52.9	50.9	− 5.4	− 4.4	− 2.8	− 4.2	− 5.7	2.8	3.0	3.2	93	92	87	10	10	10	S 8	S 8	S 10	3.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
26	49.3	48.9	48.7	− 5.4	− 5.0	− 5.4	− 5.3	− 5.6	2.7	2.7	2.8	91	88	93	10	10	10	S 12	S 8	S 8	1.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	50.0	52.4	54.7	− 4.8	− 6.0	−11.5	− 7.4	−11.5	2.9	2.1	1.6	90	74	91	10	0	1	NW 4	WSW 4	SW 1	—	✳ n.
28	56.2	56.1	54.8	−11.2	− 4.6	− 6.4	− 7.4	−14.2	1.6	2.2	2.3	85	68	82	10⁰	8⁰	3	S 2	SSE 4	SE 4	—	V 1, a.
29	53.5	53.0	53.0	− 2.0	0.4	− 2.6	− 1.4	− 6.8	3.5	3.8	2.9	90	80	78	10	10	5	SE 6	SSE 6	SE 2	—	
30	52.1	50.3	47.3	− 2.0	1.0	− 0.4	− 0.5	− 2.6	3.1	3.8	3.2	81	76	73	1	10	10	SE 6	SSE 4	E 1	—	
31	43.3	40.6	39.7	− 5.0	− 2.0	− 4.0	− 3.7	− 6.2	2.8	3.2	2.9	90	82	88	5	10	10	NE 2	NE 8	NW 2	—	
Срд. Moy.	761.4	761.3	761.0	−10.5	− 6.8	− 9.2	− 8.8	−12.7	1.9	2.2	2.0	89	78	86	7.5	6.9	6.8	5.0	5.0	3.8	12.9	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.3	741.6	742.3	− 4.8	− 2.2	− 6.6	− 4.5	− 8.5	2.8	3.1	2.5	89	79	92	10	10⁰	3	SSW 1	SW 2	SE 1	—	
2	41.3	41.8	46.2	− 6.0	− 2.2	− 6.8	− 5.0	−13.2	2.7	3.3	2.4	96	86	89	10	10	6	NE 4	NE 10	NE 10	—	≡⁰, V 1. a.
3	53.7	56.8	57.5	−11.8	− 8.6	−12.4	−10.9	−15.0	1.6	1.7	1.6	88	74	94	1	5	3	NNE 1	NE 4	NE 4	—	
4	56.1	54.8	52.5	− 8.0	− 6.2	− 5.6	− 6.6	−14.0	2.3	2.6	2.8	94	92	93	10	10	10	NE 4	NE 12	NE 16	6.5	V 1,a; ✳a,2,p,3; ⸙ 3.
5	50.7	55.1	59.3	− 4.4	− 3.0	− 5.5	− 4.3	− 5.6	3.0	3.3	2.8	94	90	92	10	10	10	ENE 10	NNE 4	NNE 4	0.7	✳ n, 1, a, p, 3.
6	65.2	70.1	74.0	− 5.8	− 3.6	− 6.3	− 5.2	− 6.3	2.6	2.7	2.4	87	78	87	10	10	3⁰	NE 10	NE 8	NE 2	0.1	✳ n, 1, a; ⚍ 3.
7	77.9	78.8	79.1	− 5.6	0.6	− 7.4	− 4.1	− 8.3	2.7	2.8	2.2	90	60	86	0	0	0	NE 2	NE 2	NE 4	—	
8	80.5	79.3	76.2	− 7.4	0.5	− 4.6	− 3.8	−11.0	2.4	3.0	2.8	94	62	89	0	0	0	NE 2	NE 2	NE 2	—	V 1, a.
9	74.7	73.9	72.5	− 1.4	3.4	2.5	1.5	− 4.6	3.1	3.6	3.6	74	62	66	9	10	10	SSE 2	SSE 4	SSE 6	—	
10	71.8	72.0	72.0	0.8	4.8	0.8	2.1	− 3.0	3.8	4.1	3.8	79	64	78	10	5	3	SSW 8	S 8	S 4	—	
11	71.8	70.4	68.9	− 2.2	3.4	0.2	0.5	− 4.6	2.8	3.3	3.9	72	56	84	0	2	10	SSE 4	S 8	S 8	0.0	
12	68.8	69.1	74.4	0.5	1.8	− 0.8	0.5	− 1.0	4.4	4.6	3.8	93	88	89	10	10	3	SSW 6	SW 8	NNW 2	0.2	✳ n, 1, a, p; ● p.
13	78.0	79.3	79.0	− 1.2	2.2	− 3.0	− 0.7	− 8.0	2.6	3.0	2.5	62	57	70	2	10	2	NW 6	NNE 10	NNE 1	—	
14	78.1	76.1	73.6	− 4.0	0.8	− 1.0	− 1.4	− 8.3	2.7	3.6	3.2	81	73	74	10	10⁰	10	SW 1	S 2	SSE 4	—	
15	72.9	72.2	70.9	− 1.2	1.6	0.0	0.1	− 2.7	3.3	3.6	3.0	78	70	65	7	10	1	SSE 2	SSE 4	SE 2	—	
16	70.6	69.7	67.7	− 1.5	4.0	1.6	1.4	− 3.6	3.0	3.6	2.9	72	60	57	0	0	0	SSE 2	SSE 4	SSE 6	—	
17	66.2	65.3	62.9	− 1.6	5.0	− 2.0	0.5	− 3.0	2.8	3.6	3.2	69	56	82	1	0	6	SSW 1	S 1	NE 2	—	
18	59.8	57.9	55.5	− 1.0	4.4	− 1.4	0.7	− 4.4	2.9	3.5	3.2	67	56	79	3⁰	0	1	NE 4	NE 2	NE 6	—	
19	55.4	55.8	56.4	1.0	4.6	0.0	1.9	− 2.5	3.7	3.8	3.2	74	60	69	0	1	8	SE 8	SSE 4	ESE 2	—	
20	57.7	56.9	55.8	1.0	5.8	0.2	2.3	0.0	4.1	3.7	3.4	80	54	73	10	2	4	ESE 2	SE 1	ENE 8	—	
21	55.5	54.8	55.3	3.0	4.6	0.0	2.5	− 1.0	3.7	4.2	4.2	65	67	90	8⁰	4	10	E 6	ENE 8	ENE 4	—	
22	56.9	59.3	60.0	− 0.4	2.6	− 1.2	0.3	− 2.2	4.1	4.4	4.0	93	79	94	5	7	10	WSW 1	SSW 1	NE 1	—	
23	61.1	60.0	61.8	− 4.6	4.8	4.8	1.7	− 6.5	3.1	4.6	3.8	95	71	59	0	10⁰	10	SW 1	SSW 1	NW 4	—	V 1, a.
24	64.6	63.4	62.7	− 0.6	2.8	5.2	2.5	− 2.7	3.9	4.1	4.8	89	72	72	2	10	10	WSW 4	W 2	NNW 12	—	
25	66.1	69.9	70.2	0.8	0.2	− 2.4	− 0.5	− 2.5	3.4	3.5	3.5	70	74	93	10	3	10	NE 12	NNE 10	ENE 1	—	
26	68.6	69.1	68.8	1.4	3.8	− 1.6	1.2	− 2.7	4.0	4.7	3.3	79	78	83	5	4	2	SW 1	NE 6	0	—	
27	66.1	66.2	64.8	0.6	1.0	− 2.5	− 0.3	− 5.0	3.8	3.7	3.1	79	74	81	10⁰	7⁰	5	E 2	NE 6	ESE 2	0.1	
28	63.0	64.5	65.1	− 3.2	− 1.0	− 4.0	− 2.7	− 4.0	3.2	3.2	2.9	89	75	84	10	10	1	ESE 2	NNE 4	SSE 1	0.0	✳ n, 1, a.
29	64.9	62.7	59.1	− 3.4	2.6	3.0	0.7	− 6.7	2.9	3.9	4.6	82	71	82	10⁰	10	10	S 6	SSE 6	S 4	3.1	⊔ 1, a; ✳ p, 3.
30	57.0	56.5	57.2	2.6	9.2	2.4	4.7	2.4	4.9	5.9	4.7	90	69	86	10	10	6	S 4	SSE 1	SE 1	—	✳ n.
Срд. Moy.	763.8	764.1	764.1	− 2.3	1.6	− 1.8	− 0.8	− 5.3	3.2	3.6	3.3	82	70	81	6.1	6.3	5.6	4.0	4.8	4.1	10.7	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.8	754.6	755.3	8.4	9.2	8.0	8.5	2.2	5.1	5.7	6.4	62	66	81	5	10	7	S 8	SSE 8	SSW 8	—	
2	57.4	58.6	59.5	5.4	11.6	10.8	9.3	4.4	5.7	7.2	7.5	85	71	77	10	6	10	S 2	S 8	SSE 6	—	
3	60.2	60.2	60.6	8.4	11.8	10.6	10.3	6.4	6.6	6.9	6.5	81	67	68	1⁰	8⁰	5	S 6	SSE 6	SSW16	—	⸗ 3.
4	60.4	58.4	60.5	8.4	13.2	6.3	9.3	4.5	5.8	6.7	5.8	70	60	81	0	1	8	SE 6	SSE 8	SW12	—	
5	61.7	62.3	63.3	9.0	10.2	6.6	8.6	4.0	6.1	6.9	6.2	71	74	85	6	10	7	S 8	S 8	SSE 4	—	
6	63.3	63.1	62.8	9.6	14.8	10.0	11.5	5.0	7.1	7.5	5.2	79	60	57	10	10	2	SSE 4	SSE 4	SSE 8	—	
7	62.9	62.9	63.1	11.6	14.6	10.4	12.2	6.7	5.8	7.1	7.5	57	57	80	10	3	8	SSE 2	SSE 8	SSE 6	0.2	● p.
8	64.0	64.1	63.4	8.4	14.2	9.0	10.5	7.0	6.2	7.6	7.4	76	63	87	10	7	10	SSE 4	SSE 2	ESE 4	3.3	●, ⊤ p.
9	63.7	64.1	62.5	7.6	13.6	7.0	9.4	4.7	6.5	6.5	5.1	83	56	69	10	1	6	SSW 1	S 2	ENE 2	—	● n.
10	62.1	61.0	60.2	12.8	18.8	13.2	14.9	5.2	7.5	8.2	7.5	68	51	66	4	5	8	SSE 6	SSE 8	SE 8	—	
11	60.9	61.1	62.1	11.2	18.0	14.6	14.6	10.7	7.2	8.4	8.1	73	55	65	8	5	10	SSE10	SE 8	SE 4	—	
12	64.7	66.0	68.5	12.2	20.0	13.4	15.2	11.2	7.6	9.4	7.3	72	54	64	10⁰	10⁰	4	SE 6	SSE 6	E 2	—	
13	68.3	69.0	69.2	14.8	21.0	14.8	16.9	12.5	8.2	9.9	6.3	66	54	51	0	6	6	SE 4	SE 6	ESE 2	—	
14	71.4	72.2	72.7	13.8	16.2	12.4	14.1	10.2	7.6	8.2	7.5	65	59	70	3	2	3	SE 1	S 1	NE 4	—	
15	73.4	73.7	74.0	13.2	15.6	11.0	13.3	8.2	8.2	9.8	7.8	73	75	80	0	2	2	NE 4	NE 8	NE 6	—	
16	73.2	72.4	69.3	15.4	18.8	13.4	15.9	8.8	8.9	10.4	9.1	68	64	80	3	8	10	NE 4	NE 1	SE 4	—	
17	66.5	64.9	62.2	11.4	10.4	8.8	10.2	6.5	8.8	8.9	8.0	88	95	95	10	10	10	NE 2	SW 1	SE 1	6.1	≡, ● a, p; ⸗ p.
18	59.5	60.1	62.8	7.0	8.4	8.6	8.0	5.5	7.0	7.8	6.7	94	94	81	10	10	10	SW 1	W 4	N 8	—	≡, ⌒ 1, a.
19	66.6	68.0	67.9	6.4	7.6	5.6	6.5	5.0	4.7	5.3	4.7	65	68	69	10⁰	2	10	NE 8	SSW 4	NNE 2	—	
20	67.9	66.4	65.1	4.4	9.6	8.8	7.6	3.0	5.2	4.0	4.7	84	44	55	10	10	5	SW 1	SSW 6	S 1	—	
21	64.1	63.0	60.1	8.2	12.0	8.4	9.5	2.4	5.0	5.7	5.1	62	55	62	3	7	10	SSW 2	SSW 2	SE 2	—	
22	57.9	57.9	56.6	5.8	11.6	7.0	8.1	4.5	5.6	6.6	5.5	82	64	74	3	6	10	SW 2	ENE 8	ENE 6	—	
23	55.2	54.7	52.7	5.8	6.6	3.8	5.4	3.8	6.1	6.0	5.8	88	83	97	10	5⁰	10	ENE10	NE10	NNE10	5.5	● p, 3.
24	49.1	49.5	51.7	3.4	3.6	2.0	3.0	2.0	5.4	4.7	4.0	93	80	75	10	10	3	N 4	N12	NNE 8	—	● n.
25	53.0	53.1	52.7	3.4	4.0	4.4	3.9	0.5	4.7	4.5	5.4	80	73	87	10⁰	10	10	S 1	SSE 6	SSE 1	2.2	
26	55.7	57.7	59.1	4.8	7.2	5.3	5.8	3.0	5.0	4.6	5.6	78	61	85	7	5	2	WNW 4	SSW 4	SE 2	—	● n.
27	61.0	61.6	61.6	7.0	12.8	10.6	10.1	3.9	5.3	6.3	6.2	71	57	65	4⁰	3⁰	6⁰	SSW 1	SSE 6	SSE 6	—	
28	63.8	65.5	66.8	8.8	16.5	11.2	12.2	6.2	6.6	7.0	5.9	78	50	59	3⁰	3⁰	5	SSW 1	SSW 4	S 1	—	
29	68.8	68.2	66.8	15.8	18.7	11.6	15.4	11.2	7.1	7.0	6.8	54	44	67	1	1	6	ESE 1	NE 4	ENE 2	—	
30	67.8	68.0	68.0	15.0	19.8	17.0	17.3	10.8	6.1	7.0	5.9	49	41	41	10	2⁰	6⁰	SSE10	SSW 8	SSE 6	—	
31	69.5	69.5	68.7	15.0	21.5	19.5	18.7	12.2	6.6	8.7	6.4	52	46	38	0	2	3	SSE 4	SSE 4	SSE 4	—	
Срд. Moy.	762.9	763.0	762.9	9.4	13.3	9.8	10.8	6.2	6.4	7.1	6.4	73	63	71	6.2	5.8	6.8	4.1	5.6	5.0	17.3	

Іюнь. — Juin.

1	770.6	770.1	768.4	16.2	22.8	20.0	19.7	11.5	8.2	8.2	8.3	59	40	47	2	3	5⁰	SSW 1	SSE 4	SSE 4	—	
2	67.7	66.3	64.8	14.2	20.6	18.4	17.7	13.0	8.1	10.7	11.5	67	59	73	5	5	10	SSW 6	SSW 8	NW 2	1.5	● p.
3	65.6	67.9	67.0	8.2	4.8	5.4	6.1	4.5	7.9	5.8	5.3	98	90	78	10	10	10	NE16	NE10	NE12	3.7	●n,1,a,2,p; ⸗ n,1,a.
4	65.4	64.0	59.9	6.6	9.4	5.8	7.3	5.0	5.6	3.6	5.8	77	40	73	1	3	5	NE 8	NE10	SSW 2	0.6	
5	53.2	55.6	52.8	6.6	7.6	6.2	6.8	5.0	6.6	6.0	5.8	91	77	82	10	10	10	SSW 4	NNE12	NE 2	6.1	● n, 1, a.
6	54.5	57.3	56.5	4.6	5.0	5.0	4.9	2.2	4.7	4.3	4.9	74	66	75	10	10	10	N 6	SW 6	SW 4	—	● n.
7	55.1	54.6	53.1	4.4	7.3	5.6	5.8	4.0	5.0	5.4	5.3	80	70	79	5	10	10	SW 4	SW 2	SSW 1	—	
8	51.3	51.4	52.3	5.6	10.2	7.0	7.6	2.4	5.3	5.1	4.3	79	55	57	2	7	10⁰	WSW 2	SW 2	NNE 2	—	
9	52.7	53.0	52.4	5.8	6.6	5.6	6.0	3.7	5.4	5.0	4.9	79	68	73	10	10	10	NE12	NE14	NNE10	—	
10	51.6	54.0	55.7	4.3	8.0	6.4	6.2	3.2	4.5	4.5	5.5	73	57	76	10	10⁰	10	NNE12	N12	SW 1	—	
11	55.4	56.9	56.7	6.4	7.5	6.6	6.8	4.2	6.1	6.4	6.4	86	83	88	5	10	10	WSW 4	NE 1	S 1	11.8	● a, p.
12	58.1	60.8	61.2	6.8	5.8	7.4	6.7	5.0	6.1	6.1	5.5	82	88	72	10	10	10	NNW 6	NW 2	SW 1	2.3	● n, a, 2, p.
13	61.7	61.6	60.3	8.4	10.0	8.0	8.8	5.2	6.2	5.7	6.4	76	62	81	5	6	10	W 2	SSW 4	SSW 2	—	
14	57.2	55.3	53.3	8.8	9.8	8.6	9.1	7.2	6.2	7.6	7.7	73	84	92	10	7	10⁰	SSW 2	SW 8	SSW 1	0.8	● a.
15	53.6	54.1	51.6	11.8	15.6	11.4	12.9	6.8	8.1	8.0	7.6	79	60	76	5	10⁰	10	WNW 1	SSW 1	ESE 1	4.0	⌒ n, 1, a.
16	43.1	40.3	45.0	9.6	10.8	6.7	9.0	6.5	8.4	9.2	6.8	95	95	93	10	10	10	ESE 6	NE 2	NNE12	7.9	●n,1,a,p,3; ⸗ a; ≡⁰p.
17	51.6	55.2	57.8	6.2	8.6	7.0	7.3	4.6	5.6	5.4	6.2	79	65	82	6	10	3	N 8	NNW 6	SSW 1	—	● n.
18	59.9	60.8	60.0	8.0	13.2	8.6	9.9	5.2	6.7	6.5	5.9	83	57	70	2	5	5	0	SSW 2	ENE 4	—	
19	58.4	56.6	54.5	8.7	10.4	9.4	9.5	6.2	6.2	8.2	8.6	74	88	98	10	10	10	ENE 6	ENE 6	SW 6	10.1	● a, 2, p.
20	56.1	57.1	58.3	8.6	12.4	11.0	10.7	7.0	7.2	8.5	8.1	87	79	82	10	10	10	SW 8	SW 2	W 2	—	● n.
21	61.2	63.1	63.3	9.8	14.0	9.8	11.2	8.0	7.2	7.2	7.9	79	61	87	10	5	2	NNW 8	NNW 4	0	—	
22	63.4	62.2	58.5	11.2	15.4	13.2	13.3	6.0	8.0	8.1	8.2	80	62	73	3	4⁰	10⁰	SSE 1	SSE 6	SE 2	—	
23	53.6	51.5	48.9	12.2	10.6	11.2	11.3	10.6	8.4	8.8	8.9	80	93	90	9	10	10	SE 6	S 1	0	1.5	● a, 2, p.
24	47.9	49.1	49.7	10.4	12.8	12.6	11.9	9.0	7.5	7.7	7.6	80	70	70	10	10	10	W 8	WNW12	WNW 8	—	
25	45.8	42.6	42.4	11.0	9.6	8.4	9.7	8.4	7.8	8.4	8.0	80	95	97	10	10	10	ESE 2	ENE 8	WNW10	9.4	● a, 2, p, 3.
26	41.7	43.5	45.1	6.8	12.6	6.4	8.6	6.4	7.0	10.3	7.0	94	96	98	10	10	10	NW 4	W 8	NW 8	1.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	48.4	51.9	55.9	7.2	7.0	6.0	6.7	6.0	6.7	6.4	5.7	89	85	82	10	10	10	N10	N 8	NNE10	0.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	59.7	61.5	62.7	5.2	8.0	8.0	7.1	4.0	4.6	5.4	5.6	69	67	69	10	10	10	N10	N 8	NNW 2	—	● n.
29	64.2	64.2	64.3	5.4	7.4	8.6	7.1	4.0	4.8	5.5	6.5	72	72	78	10	5	1⁰	NE 8	NE 6	WSW 1	—	
30	62.7	61.1	59.0	9.0	17.0	11.6	12.5	6.4	6.7	8.5	7.7	78	59	76	10	10⁰	8	W 2	SE 1	ENE 2	—	
Срд. Moy.	756.4	756.8	756.4	8.3	10.7	8.9	9.3	6.0	6.6	6.9	6.8	80	71	79	7.7	8.3	8.6	5.8	5.9	3.8	62.1	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.3	756.1	755.2	9.6	15.0	9.6	11.4	8.7	7.1	6.9	7.5	79	54	84	10	3	7	SE 4	S 4	NE 4	—	
2	54.6	54.3	54.2	10.8	15.4	11.8	12.7	7.8	5.7	6.9	7.6	58	53	74	10	8	10	SE 4	SSE 4	SE 1	—	
3	53.6	53.2	51.1	12.0	16.4	14.6	14.3	8.8	8.4	9.1	9.1	82	66	74	3	5	10	NE 4	NE 6	SE 4	1.2	
4	52.3	52.9	52.8	11.2	16.2	14.6	14.0	9.6	9.4	9.8	7.4	95	71	59	10	7	10⁰	SSW 2	SSW 2	SE 1	—	● n.
5	53.5	53.3	53.0	14.6	20.0	17.4	17.3	12.0	9.7	10.5	8.9	78	60	60	10	10	10	SE 6	SE 2	SE 6	0.1	● p.
6	52.2	51.2	49.9	16.8	20.7	17.8	18.4	14.5	9.7	10.7	10.7	68	59	70	10	10	7	SE 8	SE 8	SSE 1	—	
7	51.7	51.6	51.2	13.2	17.6	15.6	15.5	13.2	9.7	9.7	9.1	87	65	68	10	3	10⁰	SE 4	SSE 8	SSE 6	—	
8	46.2	44.8	48.4	14.8	12.5	10.8	12.7	10.8	8.5	9.9	8.4	68	93	89	10⁰	10	10⁰	SE 10	S 6	S 8	5.2	● a.
9	49.0	49.7	50.1	11.3	12.6	11.6	11.8	10.0	8.6	8.6	8.2	87	80	81	6	10	10	SSW 10	SW 10	SSW 6	—	
10	51.7	53.0	54.2	11.0	14.4	12.8	12.7	9.5	8.6	8.1	8.9	87	66	82	10	10⁰	10	SSW 8	SSW 8	0	—	
11	56.4	59.4	61.9	14.6	16.2	14.4	15.1	9.8	7.6	7.9	9.3	61	58	76	7⁰	4	5	W 2	SSW 2	0	—	
12	64.8	66.0	66.4	12.7	19.6	15.8	16.0	11.5	8.8	9.1	8.7	81	53	64	6⁰	8⁰	6⁰	SW 1	SW 2	S 1	—	
13	66.6	65.5	64.2	13.4	17.6	17.5	16.2	11.6	9.1	9.7	11.2	80	65	75	10⁰	10⁰	10⁰	W 4	SW 1	0	—	
14	65.3	64.5	65.0	19.4	23.7	16.6	19.9	13.5	11.5	11.6	11.2	68	53	79	3⁰	3	2⁰	N 8	NW 6	NE 4	—	
15	67.5	67.0	64.9	14.2	15.6	15.6	15.1	11.0	9.9	10.2	10.7	83	77	81	2	2	3	ESE 2	SW 2	0	—	
16	63.5	61.6	58.6	15.0	20.2	18.4	17.9	11.8	11.3	11.0	10.1	89	62	63	1	4⁰	8	SSW 2	SSE 4	SSE 2	—	
17	57.2	56.3	55.2	18.0	25.0	19.0	20.7	14.0	12.3	12.7	12.6	80	54	77	10⁰	10⁰	10	SW 1	SSE 4	NNE 1	6.6	┬ a, 2, p; ● p, 3.
18	56.6	57.9	57.9	10.8	11.0	10.0	10.6	9.5	9.2	8.6	8.2	95	87	89	10	10	10	ENE 12	ENE 14	NE 4	0.3	● n, 1, a.
19	56.0	54.9	52.1	12.0	14.6	11.8	12.8	9.0	8.2	10.2	9.3	79	83	91	10	10	10	E 6	SE 1	S 4	0.9	
20	55.8	59.1	61.3	9.6	11.6	10.0	10.4	9.3	6.8	6.6	6.8	76	64	74	10	10	8	NNE 12	NNW 10	NNE 8	—	┬, ● n.
21	64.4	64.9	63.9	9.6	9.0	8.4	9.0	7.4	6.1	6.3	6.6	69	73	81	10	10	3	NE 6	SSW 2	S 1	—	
22	62.8	61.5	59.6	10.0	14.6	13.0	12.5	4.8	7.3	8.1	8.6	79	65	77	10	4	8	S 2	SE 6	SSE 2	—	
23	57.7	56.3	54.0	13.4	18.0	16.4	15.9	11.6	10.1	10.9	11.3	89	71	81	1	10	5	SSW 1	SSW 4	0	0.2	⊼ n, 1, a.
24	55.4	58.0	58.9	11.4	11.6	11.2	11.4	11.0	8.3	7.0	7.2	83	69	73	10	10	4	NE 10	NNE 8	NNW 4	—	● n.
25	61.4	62.4	61.1	9.6	11.0	8.6	9.7	8.5	6.4	5.8	6.7	71	59	81	10	10	3⁰	N 8	NNE 8	S 4	—	
26	58.3	56.9	54.6	10.8	13.8	12.8	12.5	8.0	8.0	8.9	9.7	83	76	89	10⁰	10	10	SSW 4	SW 4	SSW 2	0.0	● p.
27	53.9	53.3	51.8	12.6	15.0	15.2	14.3	10.6	9.8	10.5	8.8	91	83	68	10	10	2	SSW 2	SSW 10	SSW 2	—	
28	53.1	54.0	55.9	13.2	18.4	15.3	15.6	11.5	9.2	10.3	10.6	82	65	82	6	10	10	SSW 2	SSW 6	WSW 1	5.5	⊼ a, 2, p; ● p.
29	58.7	58.4	59.6	14.8	16.8	12.0	14.5	10.6	10.6	11.0	10.2	85	77	98	8⁰	10	10	SSE 1	SSW 8	N 6	—	
30	60.4	60.5	58.9	10.2	11.6	10.8	10.9	10.2	8.6	8.0	8.7	93	79	91	10	5	8	N 6	SW 6	SSW 8	—	
31	55.9	58.7	60.1	12.2	15.0	11.2	12.8	10.6	9.6	7.6	8.4	91	60	85	10	5	10	W 4	N 8	SSW 4	0.2	⊼ n, 1, a; ● p, 3.
Срд. Moy.	757.2	757.3	757.0	12.7	15.8	13.6	14.0	10.3	8.8	9.1	9.1	81	68	78	8.2	7.8	7.7	5.0	5.6	3.1	20.2	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.7	758.5	758.2	11.6	16.6	12.0	13.4	10.8	8.9	8.7	8.9	88	62	86	5	7	2	W 2	SW 2	SW 2	—	● n.
2	58.7	59.2	60.0	12.2	14.7	12.0	13.0	9.0	7.1	6.9	8.9	67	55	86	2	8	6	NW 8	NNW 8	W 2	—	
3	60.6	61.3	61.1	10.2	11.8	9.2	10.4	9.0	6.7	7.6	7.8	72	74	89	10	8	1	NNE 4	S 2	0	—	
4	61.4	61.2	59.3	9.6	13.4	10.4	11.1	4.5	6.8	6.6	6.6	76	58	70	5	3	6	SSW 1	SSW 4	ENE 4	—	⊼ n, 1, a.
5	58.5	58.6	59.3	10.2	13.2	9.4	10.9	9.0	6.7	6.7	6.5	72	60	74	10	8⁰	10⁰	ESE 4	NE 8	NE 6	—	
6	61.5	62.0	62.3	8.5	9.8	9.2	9.2	8.3	7.3	5.6	5.9	88	62	68	10	10	10	NNE 6	NNE 10	NNE 6	—	
7	63.8	64.5	64.0	6.8	8.4	7.2	7.5	6.5	5.5	6.0	6.3	74	73	83	10	10	5	NNE 8	N 10	NNW 2	—	
8	63.0	63.4	62.8	9.6	10.2	9.0	9.6	6.5	7.8	6.5	7.6	86	70	89	10	10	10	WNW 1	N 10	NNE 2	5.4	● a, p; ⌒ p.
9	62.4	62.0	61.2	7.8	9.8	8.6	8.7	6.4	5.9	6.3	7.4	75	69	89	10	10	6	NNE 4	NE 8	N 1	—	
10	61.1	60.8	58.4	9.4	11.8	10.2	10.5	7.4	7.6	7.8	8.8	87	76	95	10	10	10	SE 2	SSE 2	E 2	0.2	⊼ n, 1, a; ● p.
11	55.6	57.3	59.8	11.8	12.2	8.4	10.8	8.2	9.6	7.6	7.8	94	72	94	10	8	10	NW 4	N 12	NNE 1	1.0	● n.
12	61.7	63.5	64.2	7.4	8.0	9.2	8.2	7.0	6.2	5.8	6.6	80	72	76	10	10	10	NNE 6	NNE 8	NW 2	—	● n.
13	65.3	65.4	64.0	8.8	10.0	7.2	8.7	6.5	6.8	7.3	7.1	81	79	94	10	10	2	SW 1	SSW 1	SSE 1	—	
14	64.0	63.5	62.5	7.6	9.0	6.2	7.6	3.6	6.9	6.1	6.5	89	71	91	10	3	5	SE 2	NE 4	NE 4	—	⊼ n, 1, a.
15	62.4	62.3	61.2	6.6	9.6	6.8	7.7	5.0	6.4	7.1	6.7	88	79	91	10	6	1	E 2	SW 2	NE 1	—	⊼ n, 1, a.
16	61.0	61.1	59.7	9.0	13.2	10.4	10.9	4.0	7.6	5.6	6.6	89	49	70	2	4⁰	3	NE 1	SSW 4	SSE 1	—	
17	58.9	58.0	54.9	12.2	17.5	14.6	14.8	8.4	9.1	8.9	9.4	87	60	76	10	10	10	S 2	S 4	SSE 6	3.5	
18	52.5	51.7	50.6	12.8	16.6	13.0	14.1	12.0	10.8	10.1	9.6	98	71	87	10	4	7	SW 4	SSW 6	SW 12	1.9	● n, p; ≡⁰ 1, a.
19	48.3	47.7	49.7	13.0	16.2	12.2	13.8	11.5	10.6	10.8	9.3	96	79	89	10	5	6	SW 8	SSW 6	SW 10	11.7	●, ┬ n, 1, a, p.
20	52.9	53.8	50.9	11.8	16.8	13.0	13.9	11.2	8.8	9.1	10.6	86	64	96	10⁰	10⁰	10	WSW 8	S 2	SE 2	20.0	● n, p, 3.
21	46.1	51.1	55.0	11.6	14.4	12.5	12.8	11.3	9.7	8.7	8.9	96	72	83	10	8	5	WSW 6	W 8	W 1	0.1	● n, 1, a; ⊼, ▲ n.
22	56.6	57.1	56.2	11.2	16.8	14.6	14.2	7.0	8.7	9.7	8.6	88	68	70	8	6	10	S 1	S 4	ESE 1	—	⊼ n, 1, a.
23	54.2	52.9	51.5	13.6	16.0	15.2	14.9	13.0	9.5	10.4	11.2	82	77	87	10	10	10	SE 6	SE 4	SE 8	3.5	● p.
24	52.9	54.0	53.8	12.8	14.2	14.0	13.7	11.6	10.0	9.9	9.8	91	83	82	6	10	9	SSW 8	S 8	SSW 8	—	● n.
25	55.3	56.6	59.5	11.8	16.0	13.2	13.7	10.5	9.3	9.4	9.7	91	69	87	2	5	3	SW 6	SW 8	WSW 1	0.3	⊼ n, 1, a; ● p.
26	62.4	63.0	62.4	11.2	14.8	13.8	13.3	10.0	8.7	8.8	9.1	88	70	78	10⁰	10	10	SW 1	S 2	S 2	—	⊼ n, 1, a.
27	61.1	61.0	61.6	11.8	15.4	12.4	13.2	9.2	9.6	9.2	9.5	94	70	89	8	3	1	0	SW 2	SW 1	—	⊼ n, 1, a.
28	64.2	66.5	66.6	10.8	14.0	13.0	12.6	8.7	8.0	—	9.8	83	—	89	5	—	2	ENE 10	—	NE 1	—	⊼ n, 1, a.
29	66.4	66.3	65.1	9.8	13.0	9.8	10.9	7.0	7.2	7.3	8.1	79	66	89	10⁰	10⁰	10	NE 4	NE 4	ENE 4	—	⊼ n, 1, a.
30	64.5	64.2	63.0	9.6	12.4	10.0	10.7	8.0	8.2	7.0	—	92	65	—	6	2	—	E 2	NE 8	—	—	
31	61.3	59.7	55.6	10.0	13.8	10.4	11.4	8.2	7.3	7.6	8.9	79	65	95	5	10	10	ESE 4	SE 2	SE 4	3.8	● p, 3.
Срд. Moy.	759.3	759.6	759.2	10.4	13.2	10.9	11.5	8.4	8.0	7.9	8.2	85	69	85	8.4	7.8	6.8	3.9	5.3	3.3	51.4	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.7	751.5	751.6	10.4	11.0	10.6	10.7	10.4	8.9	8.6	8.3	95	87	89	10	10	10	SW 6	SW 8	WSW 2	0.3	● n, a.
2	49.8	47.7	44.7	9.2	10.2	10.6	10.0	6.3	8.0	8.6	9.3	92	93	98	10⁰	10	10	NE 2	NE12	NE 8	16.7	⊼n,1,a; ● a, 2, p, 3.
3	44.3	46.3	48.3	10.0	9.6	10.2	9.9	9.3	9.2	8.7	8.3	00	98	90	10	10	5	SW 1	W10	SW 8	7.2	≡ n, 1, a; ● n, 2, p.
4	49.4	52.8	54.3	9.2	10.0	9.8	9.7	8.5	8.4	8.7	8.3	98	95	92	10	10	10	WNW10	NNW 8	NW 2	0.1	● n.
5	53.3	52.2	46.5	8.4	11.2	11.6	10.4	7.6	7.8	8.2	8.7	94	83	86	10	8	10	WSW 1	ESE 2	ENE 6	13.6	
6	41.2	39.5	39.1	9.8	9.6	9.8	9.7	9.0	7.9	8.0	7.6	87	89	84	10	10	10	SSE10	SSE10	S12	4.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	41.1	40.3	39.0	10.0	13.4	10.0	11.1	8.5	8.4	8.6	8.9	92	75	98	10	10	10	S 4	SE 8	E 2	2.2	● n, p, 3.
8	39.9	44.0	46.9	9.4	9.4	10.0	9.6	8.2	8.8	7.4	6.6	00	84	72	10	10	1	SSW 1	SW16	SW 6	1.8	≡n; ●n,2,p; ⸙2,p.
9	49.5	52.2	54.1	8.0	11.2	9.8	9.7	6.5	7.6	8.0	8.1	94	80	89	10⁰	3	8	SW 1	S 4	S 1	—	⊼ n, 1, a.
10	54.7	56.7	59.2	8.0	9.8	9.2	9.0	6.2	7.8	6.9	5.7	98	76	66	10	6	10	NNE 2	NNE 6	NW 4	—	⊼ n, 1, a.
11	61.7	61.4	61.7	7.0	10.4	9.6	9.0	5.5	6.6	7.0	7.1	88	74	79	10	10	7	W 4	SW12	W 8	—	⊼ n, 1, a.
12	61.3	61.6	57.4	8.6	11.2	10.6	10.1	8.4	7.4	7.7	7.6	89	78	80	10	6	10	W16	SW12	SW10	—	⸙ n, 1, a.
13	52.6	53.8	55.8	10.8	11.6	9.6	10.7	9.5	7.7	6.8	5.3	81	67	59	10	10	10	WSW16	WSW12	NW 2	—	⸙ n, 1, a.
14	55.9	56.8	57.9	5.6	7.8	6.8	6.7	5.0	5.8	4.4	4.0	85	57	54	10	8	10	W 2	NW 8	NW 4	—	⊼ n, 1, a.
15	60.5	61.7	59.9	4.8	7.4	8.0	6.7	4.2	5.2	5.1	5.8	81	66	72	5	3	5	NW 4	W 4	SW 2	—	⊼ n, 1, a.
16	56.1	56.7	57.0	8.8	11.0	9.4	9.7	7.5	6.9	7.8	7.2	86	80	82	10	10	10	SW 8	SW10	SW 8	—	
17	58.9	59.9	60.6	9.2	11.0	10.2	10.1	9.2	6.8	8.3	8.1	79	85	87	10	10⁰	10	SW 8	SSW 6	SSW 2	—	
18	61.7	62.3	61.8	8.0	10.8	8.2	9.0	7.7	7.3	6.8	7.2	92	70	89	10⁰	10⁰	2	S 2	SSW 4	S 1	—	
19	61.2	61.2	59.7	6.6	11.8	8.2	8.9	5.0	7.1	8.3	7.4	98	81	92	10	7	10	ESE 1	SSW 1	ENE 2	—	⊼ n, 1, a.
20	59.0	59.1	59.1	8.4	13.2	8.0	9.9	7.6	7.8	7.5	7.3	94	66	92	10	6	6	ENE 2	NNE 2	NE 4	—	
21	58.9	58.5	56.7	6.4	10.2	8.4	8.3	5.7	7.0	8.1	7.8	98	87	94	2	6	10	E 1	SW 1	ENE 2	—	⊼ n, 1, a.
22	54.1	53.6	53.4	10.0	11.0	10.8	10.6	8.4	8.4	8.6	8.7	92	87	91	10⁰	10	6	SE 4	SSE 8	S10	—	⊼ n, 1, a.
23	52.5	50.9	44.9	9.4	9.2	9.4	9.3	8.5	8.1	8.2	8.6	92	95	98	10	10	10	SE 6	SE 4	ENE 4	6.2	⊼n1,a; ● a, 2, p, 3.
24	48.1	49.3	49.6	8.2	10.0	9.8	9.3	8.0	7.4	8.0	8.1	92	87	89	2	10	10	SW16	S 6	S 8	—	● n; ⸙ n, 1, a.
25	49.8	47.6	43.3	8.7	9.8	9.2	9.2	8.0	7.8	8.6	8.4	93	95	98	10	10	10	S 4	S 6	SSE 8	7.3	● a, 2, p.
26	42.7	45.5	49.4	8.2	8.0	8.4	8.2	7.8	7.2	6.9	6.9	89	86	84	10	10	2	WSW20	WNW20	WNW 8	0.5	⸙n,1,a,2,p; ●n,a.
27	48.8	49.3	47.2	7.4	8.6	7.6	7.9	5.8	6.6	7.0	6.5	86	84	83	10	10	10	WSW12	WSW 8	0	—	
28	46.3	47.6	49.5	7.2	7.8	7.6	7.5	5.5	5.6	6.1	6.3	74	78	80	10	10	10	N 2	NNE 6	N10	—	
29	51.6	52.8	53.0	5.6	5.2	5.8	5.5	5.2	5.1	5.0	6.1	75	75	88	10	10	10	NNE 8	N12	N 6	3.2	● 3.
30	52.5	55.1	58.1	3.4	5.0	6.0	4.8	3.2	5.4	6.1	6.6	93	94	94	10	10	10	NNE20	NNE12	NNE10	8.1	●n,1,a,2,p,3; ⸙n,1,a.
Срд. Moy.	752.3	752.9	752.7	8.2	9.9	9.1	9.1	7.2	7.3	7.5	7.4	90	82	85	9.3	8.8	8.4	6.5	7.9	5.3	71.5	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.2	760.7	759.4	3.4	4.2	2.8	3.5	2.5	5.1	4.8	4.8	87	77	86	7	10	10	N 4	NNW 6	N 1	—	● n.
2	57.4	56.5	55.7	2.4	3.8	2.8	3.0	1.6	4.6	4.5	4.4	82	79	77	10	10	10	NNE 2	NE 4	N 2	2.0	● a, 2, p.
3	55.3	56.5	59.1	0.4	1.6	0.6	0.9	0.0	4.6	3.8	4.6	96	75	96	10	10	10	NE 8	N12	NE10	14.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
4	61.0	62.5	64.8	2.2	2.4	2.0	2.2	0.2	4.2	4.3	4.5	79	79	85	8	10	10	NNE10	NNE12	NE 8	1.5	●n; ✳ n, 1, a, 2, p.
5	67.0	69.2	70.4	3.2	4.0	2.6	3.3	1.7	4.6	4.3	4.6	80	70	82	10	10	10	NNE 6	NNE 8	NW 1	1.1	● n. 1, a, 2, p.
6	67.1	66.1	66.1	1.8	4.6	4.8	3.7	1.5	4.3	5.3	4.8	82	84	74	10	10⁰	5⁰	WSW20	W16	WSW16	—	⸙n,1.a,2,p,3; ⊔n,1,a.
7	65.2	65.1	64.9	4.0	4.2	4.2	4.1	3.5	5.1	4.6	4.6	84	74	74	10	2	10⁰	W16	WSW16	WSW12	—	⸙ n, 1, a, 2, p.
8	63.4	64.0	61.9	4.0	4.4	3.6	4.0	3.2	5.1	5.4	5.3	84	87	90	10	10	10	SW 8	SW 6	SW 4	0.8	● p, 3.
9	59.5	62.2	63.8	3.0	3.2	2.7	3.0	2.5	4.7	4.6	4.9	85	80	87	10	10	10	WSW16	SW 4	SSW 4	—	● n; ⸙ n, 1, a.
10	63.5	61.9	58.7	2.0	4.8	4.0	3.6	2.0	4.9	5.2	5.3	93	81	87	10	8	10	S 4	S 2	SW 4	1.7	
11	55.8	57.1	57.4	4.0	4.6	4.6	4.4	3.5	5.7	5.7	5.9	93	90	94	10	10	10	W 2	SW 1	SW 1	2.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	57.6	56.8	55.0	3.0	5.2	6.0	4.7	2.5	5.3	6.2	6.8	93	94	97	10	10	10	NE 1	NE 4	0	1.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
13	54.0	54.7	53.9	5.4	6.4	6.6	6.1	5.1	6.5	6.3	6.4	97	88	88	10	10	8	S 1	S 4	S 1	2.4	●, ≡⁰ n, 1, a;
14	50.0	48.9	47.0	6.2	6.6	5.8	6.2	5.2	6.5	6.4	6.5	91	88	94	10	10	10	SSE 6	SSE 4	S 2	1.1	● n.
15	49.8	50.0	51.7	4.8	5.8	5.2	5.3	4.5	6.0	5.6	5.6	94	82	84	10	10	10	WSW 8	WSW12	WSW14	0.5	● n.
16	56.4	61.0	64.6	3.6	4.4	1.8	3.3	0.6	5.5	5.2	4.7	93	84	90	10	8	8	NW10	NW 6	NW 1	0.7	● n, 1, a, 2, p.
17	62.9	57.4	49.6	3.4	3.2	7.0	4.5	0.3	5.1	5.4	7.0	87	93	94	10	10	10	SSE 4	SSE 8	SSW12	11.2	● a, 2, p, 3.
18	51.1	53.2	57.8	3.6	3.2	0.8	2.5	0.5	5.1	5.2	4.3	87	90	89	10	10	3	NW 4	NW 2	NE 2	0.4	● n, 1, a, 2, p.
19	56.7	53.4	54.4	1.0	1.8	2.2	1.7	− 0.7	4.6	4.9	5.2	92	93	96	10	10	10	SSE 2	SE 1	W 2	4.6	⊔n,1,a; ●a,2,p,3.
20	57.7	61.5	67.3	1.0	3.0	1.8	1.9	0.3	4.4	4.5	4.7	89	79	90	10	8	10	NW 4	NNW 6	N 2	—	● n.
21	72.4	73.1	69.0	0.0	1.4	− 0.2	0.4	− 0.2	3.0	3.1	3.8	64	61	84	10	10	10	NNE 1	SSE 1	SW 8	1.2	
22	62.0	62.0	63.0	0.8	2.0	3.8	2.2	− 1.0	4.5	4.9	5.6	92	93	93	10	10	10	SW 8	WNW 2	NNW 2	1.3	✳n,1,a; ●n,1,a,2,p.
23	64.6	64.6	58.9	3.2	3.2	4.2	3.5	2.6	5.4	5.4	5.8	93	93	93	10	10	10	NW 2	SSW 2	W12	1.9	● n, p, 3.
24	55.8	59.8	63.4	6.2	5.2	2.8	4.7	2.8	5.8	4.2	3.9	82	63	69	10⁰	2	10	NW12	N14	NNW 8	0.2	● n.
25	55.1	52.2	52.4	3.6	6.4	6.0	5.3	1.4	5.1	5.5	4.7	87	76	67	10	5	8	SW12	NW12	NW12	0.1	● n, 1, a.
26	57.7	61.2	62.9	1.2	0.2	0.4	0.6	0.0	4.4	3.8	4.0	89	82	84	10	10	10	NNE 4	N 6	N 4	0.4	✳⁰ a, 2, p, 3.
27	60.5	59.6	62.2	1.2	3.0	2.4	2.2	− 1.0	4.1	4.5	3.4	82	79	61	10	10	10	NNW 8	NNW12	N 8	0.1	✳⁰ n.
28	61.6	60.9	56.1	0.0	1.2	4.6	1.9	− 0.6	3.5	4.6	5.5	76	92	87	10	10	10	NW 4	SW10	NW 8	0.3	✳⁰ n, 2, p; ● 2, p.
29	57.9	56.8	52.0	4.0	3.8	6.2	4.7	3.2	5.5	5.4	6.0	90	90	85	10	10	10	WNW10	SW 6	W12	0.4	● p.
30	58.7	63.8	63.5	3.6	3.0	2.5	3.0	1.0	4.7	3.6	3.9	80	62	70	6	10	10	N 6	N 4	WSW10	—	
31	52.5	47.2	43.4	3.6	5.0	5.4	4.7	2.3	5.3	5.1	4.8	90	78	72	6	10	3	SW16	SW16	WSW20	—	⸙ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	759.1	759.4	759.0	2.9	3.7	3.5	3.4	1.6	4.9	4.9	5.0	87	82	84	9.6	9.1	9.2	7.1	7.1	6.5	51.8	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.0	750.0	747.0	4.0	4.2	5.4	4.5	4.0	3.5	5.2	5.7	58	84	85	10	10	10	NW12	W10	W 8	0.6	
2	53.4	59.5	63.5	2.2	1.4	1.8	1.8	1.0	4.6	4.3	3.7	85	85	71	10	10	10	NNE 8	NNE10	N10	0.6	● n; ✳ a, 2, p.
3	67.5	69.5	68.7	0.8	0.6	1.6	1.0	0.5	4.4	3.6	4.0	90	75	78	10	10	10	NE 8	SSE 1	W10	—	✳⁰ n.
4	61.2	61.2	62.2	3.2	3.2	3.4	3.3	1.5	4.8	5.0	5.2	83	87	90	10	10	5⁰	W12	W16	WNW10	—	⸙ 2, p.
5	57.8	49.1	45.2	3.4	5.6	5.8	4.9	2.5	5.4	5.8	5.4	93	85	72	10	1⁰	10⁰	WSW16	SW16	W20	0.0	⸙ n, 1, a, 2, p, 3.
6	50.3	53.8	56.7	− 0.6	− 1.4	− 1.4	− 1.1	− 1.8	2.4	2.1	3.0	55	51	72	8	10	10	NW20	NNW16	NW20	0.0	⸙ n,1,a,2,p,3;✳⁰n,3.
7	57.2	57.3	61.6	− 2.2	− 2.4	− 3.8	− 2.8	− 4.3	3.0	2.6	2.2	76	66	63	10	10	7	NW16	NNE12	N10	0.2	⸙ n1a;✳⁰n1a2p△2p
8	65.2	66.8	68.1	− 2.2	− 1.2	− 1.2	− 1.5	− 4.0	2.6	3.0	3.0	68	73	71	8	10	10	NNE12	N 8	NNE12	0.3	✳⁰ a; △ a, 2, p.
9	73.2	76.2	76.5	− 1.0	− 1.2	− 1.6	− 1.3	− 4.0	3.2	2.8	3.0	74	68	74	10	10	10⁰	NNE12	NE 4	W 6	—	
10	71.3	68.9	66.2	− 1.6	− 0.8	0.7	− 0.6	− 2.3	3.3	4.0	4.4	81	93	91	10	10	10	WSW16	W14	W10	—	⸙ n, 1, a.
11	64.1	63.0	59.3	1.6	1.0	0.5	1.0	0.2	4.6	4.6	4.4	88	93	93	10	10	10	NW 6	SW 6	WSW12	—	
12	56.2	55.4	55.0	2.2	3.0	3.0	2.7	0.3	4.7	5.0	4.8	87	88	85	10	10	10	SW12	SW 8	SW16	—	⸙ 3.
13	52.0	48.9	45.7	0.6	2.0	2.4	1.7	0.0	3.8	3.8	5.0	79	70	91	10	10	10	SW16	SW16	SSW16	3.8	⸙ n, 1, a, 2, p, 3.
14	41.3	43.5	50.6	2.2	3.4	− 1.6	1.3	− 1.6	5.1	5.4	2.2	94	94	54	10	10	3	SW 8	W 4	W10	—	✳, ● n.
15	53.5	52.8	48.5	− 2.8	− 2.4	− 3.0	− 2.7	− 3.5	2.8	3.0	3.0	74	79	82	10	10	10	NW 4	WSW 1	NE 1	12.2	
16	36.9	31.0	30.2	− 2.4	− 1.2	− 1.0	− 1.5	− 3.3	3.5	4.0	4.0	92	94	94	10	10	10	ENE16	ENE16	ENE20	24.8	⸙,✳,+n,1,a,2,p,3.
17	36.8	43.6	48.6	− 3.0	− 3.8	− 3.5	− 3.4	− 4.0	3.4	3.3	3.0	94	94	87	10	10	10	NE28	NE28	NE20	4.8	⸙,✳,+n,1,a,2,p,3.
18	52.1	52.8	51.9	− 4.0	− 3.6	− 4.8	− 4.1	− 5.0	2.5	2.4	2.6	75	69	82	10	10	10	NNE12	NNE 2	0	—	✳ n.
19	51.7	51.0	44.8	− 5.2	− 4.0	− 6.5	− 5.2	− 6.5	2.4	2.2	2.5	79	65	92	10	10	10	NNE 1	SSW 2	S12	0.9	
20	34.2	33.5	39.3	− 5.8	− 5.6	− 8.0	− 6.5	− 8.0	2.6	2.6	2.2	91	87	87	10	10	5	SSE12	SE 8	NE 4	2.3	✳ n, 1, a, 2, p.
21	50.8	54.7	51.4	− 4.8	− 4.6	− 6.2	− 5.2	− 8.0	2.4	2.5	2.5	77	77	86	10	10	10	NE10	SW 1	SW12	0.1	✳ a, 2, p.
22	36.5	35.5	34.9	0.2	0.3	− 1.4	− 0.3	− 6.7	4.1	3.8	3.0	89	81	73	3	10	10	W16	WNW20	W28	—	⸙ n, 1, a, 2, p, 3.
23	36.6	37.5	39.5	− 3.8	− 4.2	− 5.2	− 4.4	− 5.5	2.6	3.0	2.4	75	92	78	10	10	4	NW 8	WNW 4	N 1	0.4	✳⁰ a, 2, p.
24	41.1	43.9	45.5	− 3.4	− 4.0	− 5.2	− 4.2	− 6.0	2.4	1.9	2.2	69	58	75	7	10	8	NNE 8	NNE 8	NW10	1.7	✳ p.
25	47.5	49.8	50.6	− 4.0	− 5.6	− 7.4	− 5.7	− 7.4	2.2	2.4	2.2	66	80	87	10	10⁰	5	NNE16	NNW12	NW 8	—	✳ n; ⸙ n, 1, a.
26	49.2	48.0	45.5	− 8.4	− 8.0	− 8.4	− 8.3	− 9.0	2.2	2.3	2.3	91	93	96	10	10	10	NW 8	NW 4	NW 4	—	
27	42.0	41.2	41.4	− 8.2	− 7.4	− 7.7	− 7.8	− 8.8	2.3	2.4	2.1	95	96	84	10	10	10	W 2	NNE 1	N 1	1.0	⋁n,1,a,2,p,3;✳a,2,p.
28	41.9	42.2	38.7	−10.2	−10.0	− 8.4	− 9.5	−10.2	2.0	2.0	1.9	96	96	80	10	10	6	WSW 2	SSW 2	S10	1.7	✳n;≡n1a;⋁n,1,a,2,p
29	32.0	31.2	34.7	− 5.6	− 3.2	− 7.8	− 5.5	− 8.5	2.8	3.3	1.9	92	92	76	10	10	10	SSW 8	SSE 6	W16	0.4	✳ n, 1, a, 2, p; ⸙ 3.
30	38.7	37.6	41.5	− 8.0	− 8.6	−10.5	− 9.0	−10.5	1.9	1.9	1.7	79	83	83	10	10	5	SW12	NW 1	NW 2	—	
Срд. Moy.	750.1	750.3	750.4	− 2.2	− 2.0	− 2.7	− 2.3	− 4.0	3.2	3.3	3.2	82	81	81	9.5	9.7	8.6	11.2	8.6	10.6	55.8	

Декабрь. — Décembre.

1	746.2	749.3	756.5	−10.8	−10.0	− 9.8	−10.2	−11.8	1.7	1.9	2.0	88	89	93	10	10	10	W 1	W 1	W 6	0.2	✳ 2, p, 3.
2	64.0	66.1	66.0	− 9.6	− 8.8	− 7.5	− 8.6	−10.0	1.7	2.2	2.4	81	94	95	3	10	10	SW 6	SSW 6	NE 1	1.4	✳⁰ n.
3	67.5	70.6	72.5	− 4.2	− 7.0	−11.2	− 7.5	−11.2	3.2	2.5	1.8	94	94	93	10	10	10	NNE 2	NW 4	WNW 1	—	✳ n; ≡⁰ 2, p, 3; ⋁3.
4	73.2	73.7	74.6	− 8.4	− 7.6	− 7.6	− 7.9	−11.5	2.2	2.4	2.4	94	95	95	10	10	10	N 1	NNW 1	N 1	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
5	75.5	75.6	74.1	− 6.2	− 4.0	− 4.2	− 4.8	− 7.6	2.7	3.0	2.7	95	89	82	10	10	10	N 1	E 4	E 8	5.1	⋁ n, 1, a; ✳⁰ p, 3.
6	70.6	70.3	70.6	− 5.2	− 4.5	− 4.8	− 4.9	− 5.2	2.8	3.0	3.0	91	94	94	10	10	10	NE 1	NE 1	W10	2.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
7	72.3	71.2	67.2	− 7.4	− 6.4	− 3.8	− 5.9	− 8.2	2.3	2.5	3.0	93	89	89	10	10	10	SW12	SW 8	S 8	0.2	✳ n.
8	61.6	61.6	63.1	− 5.6	− 4.2	− 4.6	− 4.8	− 6.5	2.7	31.	3.0	89	93	92	10	10	10	S12	SSW12	SSW12	—	✳ n.
9	64.2	65.8	68.9	− 5.8	− 6.0	− 4.6	− 5.5	− 7.0	2.6	2.4	2.2	89	81	69	10	3	10⁰	S16	S12	S10	—	⸙ n, 1, a.
10	72.0	73.6	73.1	− 9.8	−10.2	−11.0	−10.3	−11.0	1.6	1.6	1.7	76	79	90	0	2	5	S 8	S 8	SSE 1	—	
11	70.8	70.6	67.6	−13.0	−14.6	−16.2	−14.6	−17.4	1.5	1.3	1.1	91	90	90	10	10	10	S 1	SE 6	SE 4	0.3	⋁ 3.
12	63.7	63.6	63.3	−12.4	−12.0	− 9.0	−11.1	−16.2	1.5	1.6	2.0	88	87	91	10	10	10	S 8	SSW 4	SSW 6	0.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
13	63.2	63.8	63.9	− 6.6	− 7.4	− 6.3	− 6.8	− 9.0	2.5	2.3	2.7	92	93	95	10	10	10	SW 6	SW 1	SE 1	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
14	65.8	67.7	69.4	− 6.4	− 7.0	− 7.6	− 7.0	− 8.0	2.6	2.5	2.4	95	95	96	10	10	10	0	0	SW 1	—	≡, ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
15	69.7	70.7	70.3	− 5.8	− 4.8	− 5.5	− 5.4	− 7.8	2.8	3.1	2.9	96	97	98	10	10	10	NE 1	0	N 1	—	⋁n1a2p3;≡⁰2,p.[p,3.
16	70.4	69.9	68.8	− 4.6	− 5.0	− 5.4	− 5.0	− 6.0	3.1	3.0	3.0	98	98	98	10	10	10	SSE 2	S 4	S 2	3.4	⋁n1a2p3≡⁰n1a✳a2
17	66.2	64.1	60.9	− 3.8	− 4.2	− 5.0	− 4.3	− 5.5	3.4	3.3	3.0	98	98	98	10	10	10	S 6	S 4	S 4	1.5	✳n1a2p⋁n,1,a,2,p,3.
18	57.1	56.6	57.9	− 7.3	− 7.6	− 7.0	− 7.3	− 7.7	2.5	2.3	2.4	94	93	91	10	10	10	SSE 2	E 4	SE 2	0.9	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
19	61.2	65.4	69.7	− 9.2	−12.0	− 9.4	−10.2	−12.0	2.0	1.6	2.0	87	87	90	10	5	10	SSE 6	ESE 4	ESE 1	0.5	✳⁰ n.
20	73.0	73.9	73.5	−11.2	−15.0	−15.5	−13.9	−16.5	1.6	1.3	1.2	86	91	92	10	8⁰	0	ESE 1	SSE 1	S 1	—	✳⁰ n; ⸙ p, 3; ⋁ 3.
21	69.1	66.3	62.1	−17.0	−14.6	− 9.0	−13.5	−18.2	1.0	1.3	2.0	91	90	91	2	10	10	S 8	SSW 8	WSW12	0.2	⋁ n, 1, a; ✳⁰ a.
22	59.2	52.6	49.5	− 6.0	− 7.0	− 3.4	− 5.5	− 9.0	2.6	2.5	2.6	94	95	74	10	10	10	WSW 8	SW 8	WNW 8	0.9	⋁ 2, p; ✳⁰ p.
23	52.1	54.6	57.2	− 7.0	− 7.0	− 6.2	− 6.7	− 8.0	2.3	1.8	1.9	85	67	66	10	10	8	WNW12	NNE12	NNE12	0.9	✳⁰ n.
24	57.4	58.3	58.9	− 8.2	− 8.6	−10.6	− 9.1	−10.6	2.1	2.1	1.8	89	91	93	7	10	10	NW 8	NW 6	NW 6	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
25	59.2	58.0	49.6	−11.2	−14.4	−13.0	−12.9	−15.5	1.8	1.3	1.5	93	92	92	5	4	10	NW 6	W 2	SSW10	1.9	⋁ 2, p, 3.
26	38.9	46.3	55.5	−11.0	−12.6	− 9.8	−11.1	−13.0	1.8	1.4	1.8	91	86	87	10	10	6	SSW 6	NE 4	NE 4	1.5	✳ n, 1, a, 2, p.
27	61.1	62.8	57.6	−14.0	−13.4	−14.0	−13.8	−16.4	1.4	1.5	1.4	93	93	90	4	10	10	S 4	SSW 6	S12	0.2	≡, ⋁ n, 1, a; ✳⁰ p.
28	46.6	41.2	38.3	−10.0	− 7.2	0.0	− 5.7	−15.0	1.9	2.4	4.3	89	94	94	10	10	10	SSW20	SSW16	SW 6	0.8	+, ⸙n,1,a,2,p;✳2,p.
29	43.7	47.6	46.3	0.4	− 1.6	0.0	− 0.4	− 2.5	4.0	3.6	4.3	85	89	93	4	4	10	SW16	SW 8	SW 2	1.1	⸙ n, 1, a; ⋁ 2, p, 3.
30	47.4	46.6	43.6	0.2	0.6	− 0.2	0.2	− 0.6	4.4	4.5	4.3	94	94	94	10	10	10	SW 4	SSW 6	S 4	2.2	✳n,3;⋁n,1,a,2,p,3.[p
31	51.0	52.0	51.4	− 0.4	0.2	0.8	0.2	− 0.7	4.2	4.4	4.6	94	93	94	10	10	7	S 1	S 6	SSW 8	0.5	✳n1a2p⋁n1a2p3●2
Срд. Moy.	761.7	762.3	762.0	− 7.7	− 7.9	− 7.1	− 7.6	− 9.9	2.4	2.4	2.5	91	91	90	8.5	8.9	9.2	6.0	5.4	5.3	26.6	

1897.

Архангельскъ. — Январь. — Janvier. — Arkhangelsk.

Широта — Latitude: 64° 33'. Долгота — Longitude: 40° 32'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.6	759.5	757.1	− 2.6	− 2.4	− 2.6	− 2.5	− 2.9	3.6	3.6	3.3	97	93	87	10	10	10	SE 3	SSE 3	SSE 5	—	
2	55.1	56.5	61.0	− 2.2	− 0.9	− 0.4	− 1.2	− 2.8	3.5	3.9	4.2	89	90	95	10	10	10	SSE 3	S 5	SSW 5	0.0	✳⁰ a, 2, p.
3	67.5	70.5	74.0	− 1.8	− 2.0	− 4.8	− 2.9	− 4.9	3.6	3.5	3.2	90	88	99	10	10	10	WSW 3	W 3	SW 3	0.0	✳⁰ a, 2, p, 3.
4	76.9	79.0	80.5	− 7.9	− 6.0	− 4.0	− 6.0	−10.3	2.4	2.8	3.2	96	98	93	2	9⁰	10	0	SSW 3	SW 5	—	✳⁰ n.
5	81.7	82.6	82.8	− 4.7	− 4.4	− 6.1	− 5.1	− 6.5	2.8	2.9	2.6	89	88	92	10	10	10	SW 3	WSW 5	W 5	—	
6	83.1	83.5	81.9	− 7.5	− 9.9	− 6.6	− 8.0	− 9.9	2.4	2.0	2.4	96	94	88	10	10	10	WSW 3	SSW 3	W 3	—	
7	80.2	79.5	77.6	− 9.3	−10.1	−11.1	−10.2	−11.5	2.0	1.9	1.7	92	92	88	10	10	10	SSW 3	SSW 3	SSW 3	0.0	✳⁰ a, 2, p.
8	76.2	77.4	77.5	− 9.5	−10.1	− 9.1	− 9.6	−11.8	2.0	1.9	2.2	91	94	96	10	10	10	SW 5	WSW 5	WSW 5	0.0	✳⁰ a, 2, p.
9	75.2	72.3	71.0	−11.9	−11.9	−13.0	−12.3	−14.5	1.7	1.6	1.4	92	91	90	10	10	10	SW 5	SW 3	SW 3	—	
10	68.8	68.8	69.5	− 8.5	− 5.6	− 3.6	− 5.9	−13.0	2.1	2.7	3.3	88	91	93	10	10	10	WSW 12	WSW 3	W 5	0.0	✳⁰ a.
11	70.5	71.4	72.2	− 2.4	− 2.1	− 3.0	− 2.5	− 3.7	3.7	3.8	3.6	96	98	98	10	10	10	WNW 3	WNW 5	W 3	—	
12	70.4	69.2	67.8	− 7.1	− 6.7	− 9.3	− 7.7	− 9.5	2.3	2.4	2.0	89	88	90	10	10	10⁰	SW 3	SW 3	SSW 3	—	
13	65.3	64.6	64.8	−11.6	− 7.8	− 9.1	− 9.5	−16.3	1.6	2.2	2.0	89	89	89	10	10	10	SSE 3	SW 3	SSW 3	—	
14	66.9	67.9	69.3	−14.7	−12.9	−17.6	−15.1	−18.7	1.2	1.3	1.0	89	85	90	10	9	10	SSW 3	S 3	SSE 3	—	
15	71.6	73.3	74.4	−15.6	−16.2	−15.3	−15.7	−17.7	1.2	1.1	1.2	88	86	87	10	10	10	SSE 3	0	S 3	0.5	✳ p.
16	75.0	74.8	70.8	− 7.3	−11.0	− 8.5	− 8.9	−15.4	2.5	1.8	2.1	98	94	91	10	3	10	WSW 5	SSW 3	WNW 7	0.0	✳ n, 1, a, p, 3; ✢ p, 3.
17	69.3	73.2	76.6	− 1.8	− 6.1	−13.5	− 7.1	−14.2	4.0	2.6	1.4	99	92	87	9⁰	2	10	NNW 3	N 3	E 3	—	✳, ✢ n.
18	80.2	81.0	80.4	−14.3	−19.2	−22.7	−18.7	−22.9	1.2	0.8	0.6	85	80	83	10	0	0	E 3	ESE 3	ESE 3	—	
19	78.1	75.0	70.0	−26.2	−24.8	−27.3	−26.1	−27.5	0.4	0.5	0.4	83	81	79	0	5⁰	0	E 3	ESE 3	E 3	—	
20	63.1	57.9	53.7	−28.5	−27.3	−22.4	−26.1	−29.8	0.3	0.4	0.6	79	79	82	1	3	10	ESE 3	ESE 3	SE 3	—	
21	51.1	51.3	53.1	−20.0	−20.3	−23.8	−21.4	−29.7	0.8	0.8	0.5	84	83	81	10	9⁰	7⁰	S 5	S 3	SE 3	—	[•] p; Ψ p, 3.
22	57.4	60.5	64.3	−23.4	−23.4	−25.6	−24.1	−25.7	0.6	0.6	0.4	81	80	79	10	10	4	SE 3	SE 3	SE 3	0.5	Ψ n.
23	66.4	67.6	67.8	−24.5	−23.2	−24.9	−24.2	−28.0	0.5	0.5	0.5	79	78	79	10⁰	10⁰	2	S 3	S 3	S 3	—	✳ n.
24	65.4	63.4	60.6	−19.2	−17.0	−21.4	−19.2	−26.4	0.8	1.0	0.7	84	86	83	10	10	1	S 3	ESE 3	E 3	—	
25	60.1	59.0	60.0	−23.8	−19.9	−18.6	−20.8	−24.4	0.5	0.8	0.8	82	84	85	8⁰	9	9	E 3	E 3	E 3	0.3	
26	58.9	56.3	56.5	−15.0	− 7.1	0.2	− 7.3	−20.8	1.2	2.4	4.6	88	94	99	10	10	10	E 3	E 3	ESE 3	1.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
27	59.8	62.6	65.1	− 0.4	− 0.6	− 2.1	− 1.0	− 2.4	4.2	4.0	3.6	94	90	91	10	10	10	SE 3	SSE 3	SE 3	0.9	✳⁰ n, 1, a.
28	67.8	68.6	67.6	− 5.2	− 5.4	− 6.2	− 5.6	− 6.5	2.8	2.8	2.5	91	93	91	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	0.0	✳⁰ p.
29	67.2	67.7	68.6	− 7.3	− 6.3	− 9.9	− 7.8	−10.4	2.3	2.4	1.9	90	88	91	10	9	10	ESE 5	ESE 3	ESE 3	—	✳⁰ n.
30	67.8	66.7	61.1	− 8.0	− 7.5	− 8.4	− 8.0	− 9.9	2.2	2.2	2.1	91	85	89	10	10	10	ESE 3	SSE 5	E 3	1.0	
31	53.0	50.8	49.8	− 7.3	− 5.0	− 5.8	− 6.0	− 8.7	2.4	2.9	2.8	93	93	96	10	10	10	SSE 3	S 3	S 3	0.9	✳ n, a, 2, p.
Срд. Moy.	768.1	768.1	768.0	−11.3	−10.7	−11.5	−11.2	−14.7	2.0	2.1	2.0	89	89	89	9.0	8.6	8.5	3.5	3.2	3.5	5.5	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 6.7 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 1.24 mm.

1	745.6	746.5	748.3	− 6.6	−10.3	−11.3	− 9.4	−12.7	2.6	1.8	1.7	94	88	88	10	10	10	SE 3	SW 3	SSE 3	0.3	✳ n, 1, a.
2	49.2	49.9	50.4	−13.7	−12.5	−15.5	−13.9	−15.6	1.4	1.4	1.2	86	82	88	7⁰	10⁰	7⁰	SE 3	SE 3	SE 3	—	
3	51.5	52.4	49.1	−12.7	−10.4	−11.6	−11.6	−16.1	1.5	1.7	1.6	89	83	87	9	10	10	SE 3	SE 5	E 5	2.1	✳ p, 3.
4	43.8	44.4	47.5	−11.1	−10.3	−14.1	−11.8	−14.6	1.7	1.6	1.2	89	76	84	10	3⁰	10	E 3	SSE 3	SE 3	0.5	✢ n; ✳ n, 1, a.
5	45.8	42.5	41.6	−15.8	−12.8	−12.8	−13.8	−18.3	1.2	1.3	1.4	88	84	88	10	10	10	NW 3	NW 7	NW 12	1.2	✳n,1,a,2,p,3; ✢p,3.
6	40.5	43.5	48.8	−10.4	−10.5	−14.7	−11.9	−14.7	1.8	1.7	1.2	90	86	85	10	10	10	SW 12	S 5	SE 3	2.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
7	54.3	56.4	57.6	−19.5	−19.5	−21.6	−20.2	−21.6	0.8	0.7	0.7	86	71	84	3	9⁰	10	SE 3	0	S 3	0.7	✳ n, p, 3.
8	59.4	63.0	67.0	−16.7	−15.9	−14.4	−15.7	−21.7	1.0	1.1	1.3	87	87	88	9	10	10	NW 3	0	WNW 7	0.0	✳ a, 2, p.
9	71.7	73.5	72.9	−12.1	−11.7	−17.7	−13.8	−21.6	1.6	1.5	1.0	88	82	87	10	9	10	W 3	WSW 3	0	—	
10	70.0	69.6	69.5	−11.4	−12.8	−16.8	−13.7	−17.7	1.7	1.2	0.9	88	75	82	10	5⁰	1⁰	0	S 3	S 3	—	
11	67.4	63.1	61.2	−21.1	−15.5	−16.9	−17.8	−21.7	0.7	1.0	0.9	83	73	81	2	8⁰	10	ESE 3	ESE 10	SE 12	—	
12	57.0	54.8	52.5	−14.4	−13.7	−14.8	−14.3	−17.4	1.1	1.2	1.2	80	76	82	10	10	10	SE 12	SE 12	SE 7	1.1	✢ n, a, 2, p; ✳ p, 3.
13	49.4	49.2	50.0	−14.5	−13.3	−13.9	−13.9	−14.8	1.2	1.3	1.3	83	81	84	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 3	1.5	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
14	50.1	49.8	50.4	−14.3	−12.9	−15.3	−14.2	−15.4	1.2	1.3	1.1	85	79	82	10	10	10	E 3	E 3	NE 3	0.9	✳ a, 2, p.
15	51.4	54.4	58.7	−16.2	−16.6	−23.9	−18.9	−24.3	1.0	0.8	0.5	82	66	78	10	10	0	N 5	N 15	N 12	—	✳, ✢ a, 2, p.
16	59.7	59.9	59.9	−28.9	−24.8	−29.2	−27.6	−31.2	0.3	0.5	0.3	82	77	83	3	1	1	0	0	0	—	
17	59.4	56.8	54.5	−36.7	−28.2	−26.5	−30.5	−37.1	0.2	0.4	0.4	78	78	78	3	2	10	SE 3	SE 3	SE 5	0.0	≡⁰ n, 1, a.
18	53.5	53.1	48.2	−21.0	−14.8	−13.1	−16.3	−26.5	0.7	1.2	1.4	81	80	87	10	10	10	S 5	SW 5	S 12	0.3	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
19	38.9	39.1	42.2	− 1.0	0.6	− 2.6	− 1.0	−13.3	4.2	4.2	3.6	97	88	96	10	10	10	WSW 10	W 10	NW 12	0.0	✳ n, 1, a, p, 3.
20	54.2	55.7	48.5	−13.6	−10.1	− 8.3	−10.7	−16.4	1.4	1.5	2.2	88	70	92	1	2⁰	10	WNW 3	0	SE 7	1.1	✳ n, p, 3; ✢ p, 3.
21	44.4	41.7	40.4	− 4.8	− 1.7	− 3.1	− 3.2	− 8.4	3.1	4.0	3.4	98	98	95	10	10	10	0	0	NNW 7	5.8	✳ n, 1, a, p, 3.
22	51.2	54.5	59.9	−16.2	−10.0	−15.4	−13.9	−17.5	1.1	1.9	1.0	89	90	70	10	10	2⁰	0	0	NNE 3	—	
23	64.5	65.9	67.3	−24.8	−20.8	−28.6	−24.7	−31.2	0.5	0.6	0.4	86	69	85	1	1	2	ENE 3	ENE 3	0	—	
24	66.6	64.4	60.1	−33.0	−24.5	−19.8	−25.8	−33.0	0.2	0.5	0.7	79	81	78	0	5⁰	10	ESE 3	ESE 5	SE 12	1.0	✢ p, 3.
25	54.7	52.6	52.9	−16.2	−13.3	−10.5	−13.3	−19.8	1.0	1.3	1.9	82	84	96	10	10	10	SSE 7	SSE 5	S 3	1.8	✳n,1,a,2,p; ✢n,1,a.
26	50.8	48.5	47.2	−12.7	− 6.8	− 7.7	− 9.1	−14.2	1.6	2.3	2.3	93	86	91	10	10	10	ESE 3	ESE 3	SSE 5	1.3	
27	44.5	42.7	43.3	− 8.7	− 5.6	− 7.3	− 7.2	−13.4	2.1	2.8	2.2	92	92	86	10	10	10	SE 3	SW 3	NW 7	1.9	✳ n, 1, a, 2, p.
28	43.4	44.3	49.3	− 8.9	− 6.5	−13.1	− 9.5	−13.4	2.1	2.2	1.2	92	79	78	10	10	3	W 12	NW 7	NW 7	0.0	✳, ✢ n, 1, a.
Срд. Moy.	753.3	753.3	753.5	−15.6	−13.0	−15.0	−14.5	−19.4	1.4	1.5	1.4	87	81	85	7.8	8.0	8.1	4.1	4.3	5.7	24.0	

1897.

Архангельскъ. **Мартъ. — Mars.** Arkhangelsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.5	753.4	755.6	−16.2	−11.8	−16.9	−15.0	−21.0	1.1	1.5	0.9	89	80	79	10	8	3	0	WNW 5	NW 3	0.0	✳ n, 1, a.
2	59.4	60.2	62.0	−24.4	−13.5	−23.8	−20.6	−26.7	0.6	1.2	0.6	88	78	88	8	3	0	0	N 3	0	0.2	⛆ n; ✳⁰ a.
3	64.5	65.7	66.3	−30.4	−19.2	−24.4	−24.7	−31.8	0.3	0.8	0.5	81	84	85	10⁰	8	0	0	0	0	—	≡⁰ n, 1, a.
4	68.7	69.2	69.2	−29.8	−17.8	−18.6	−22.1	−30.4	0.3	1.0	0.9	81	87	87	10	1	0	0	0	E 3	—	≡ n, 1, a.
5	68.9	68.1	67.9	−23.1	−13.2	−15.1	−17.1	−23.4	0.6	1.5	1.2	86	90	88	5	1	1	E 3	ESE 3	E 3	0.0	⛆ n.
6	69.0	69.8	71.0	−16.5	− 9.7	−13.3	−13.2	−21.7	1.1	1.4	1.4	90	66	88	6	2	10	E 3	0	SE 3	0.8	✳ n.
7	71.2	70.9	70.7	− 9.6	− 6.1	− 7.3	− 7.7	−18.7	2.0	2.6	2.0	94	89	78	10	10	10	S 3	SW 3	SW 3	1.4	✳ n, 1, a, 2, p.
8	74.0	76.6	77.4	−12.7	−10.7	−20.4	−14.6	−20.7	1.6	1.5	0.8	90	76	89	10	1⁰	10⁰	NW 3	NNW 3	0	—	≡⁰ p, 3.
9	77.6	77.4	77.1	−19.0	− 9.1	−16.8	−15.0	−21.7	0.9	2.1	1.1	88	95	92	9	1	10	0	0	0	—	≡ n, p, 3.
10	76.9	76.2	75.7	−19.8	− 8.5	−18.2	−15.5	−20.3	0.8	2.3	1.0	88	97	95	0	0	1	S 3	0	0	—	⛆, ≡ n.
11	76.8	77.3	78.2	−11.5	− 4.6	−10.3	− 8.8	−23.0	1.7	2.5	1.8	92	77	87	10	10	0	NNW 3	NNE 3	E 3	—	≡⁰ n.
12	79.6	79.6	79.0	−16.2	− 5.8	−10.8	−10.9	−16.8	1.2	2.3	1.7	94	76	91	10⁰	10	1	E 3	SSE 3	E 3	—	≡⁰ n, 1, a.
13	80.0	79.6	78.4	−10.8	− 5.4	−11.3	− 9.2	−22.5	1.8	1.8	1.6	93	60	84	10	10	0	E 3	SSE 3	E 3	—	
14	77.3	76.2	73.8	−15.7	− 5.5	− 7.9	− 9.7	−16.0	1.2	2.0	1.9	92	66	78	0	3	3⁰	ESE 3	ESE 3	ESE 3	—	
15	72.2	69.3	66.1	−11.5	− 4.1	− 5.9	− 7.2	−12.1	1.6	1.9	2.1	85	57	72	10	9	10	SE 5	SSE 7	S10	0.0	⊎ n.
16	61.5	62.2	63.4	− 8.3	− 6.1	−15.8	−10.1	−16.1	2.2	2.5	1.2	92	87	91	10	10	0	SW 5	W10	S 3	0.0	✳ n, a, 2, p; ≡⁰ p.
17	61.4	59.1	58.6	−17.0	− 6.6	−10.9	−11.5	−19.5	1.0	1.8	1.8	90	66	94	3	3	10	SSW 5	SW 7	WSW 3	0.5	✳ p, 3
18	59.2	60.9	62.3	−20.0	− 7.8	−19.0	−15.6	−21.8	0.8	1.8	0.9	89	73	96	1	3	10	WSW 3	W 3	0	—	≡ p, 3.
19	61.8	60.4	56.3	−24.0	−10.2	− 9.7	−14.6	−27.1	0.5	1.8	1.5	86	91	70	7⁰	8⁰	10	E 3	E 3	E 3	0.7	
20	49.8	47.4	45.3	− 9.7	− 6.1	− 6.1	− 7.3	−11.0	2.0	2.4	2.7	94	84	95	10	10	10	E 3	ENE 5	ENE 3	7.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
21	44.4	45.6	46.0	− 2.2	1.6	0.4	− 0.1	− 6.4	3.9	4.8	4.7	00	93	00	10	10	10	E 3	ESE 3	ESE 3	5.8	≡⁰n,1,a;✳,●a,2,p,3.
22	46.4	49.8	53.2	0.3	− 0.3	− 6.0	− 2.0	− 6.2	4.7	4.1	2.6	99	91	91	10	10	10	ESE 3	W 3	NNW 3	3.1	✳, ● n, 1, a, p, 3.
23	54.8	55.9	57.4	− 8.1	− 5.5	− 6.7	− 6.8	− 8.4	1.9	2.3	2.4	80	76	90	10	10	9	N 3	N 7	N 3	3.6	✳ n, a, 2, p.
24	61.3	63.7	64.1	−15.3	− 5.9	−10.0	−10.4	−17.5	1.2	1.8	1.9	90	62	89	2⁰	6⁰	5	NNW 3	W 3	ESE 3	—	✳ n.
25	61.2	58.5	56.7	− 8.2	− 3.0	− 4.8	− 5.3	−11.3	2.2	2.5	2.6	90	69	81	10	10	9⁰	SE 7	S10	SE 5	—	✠ a.
26	55.3	53.2	52.4	− 5.7	− 0.6	− 1.5	− 2.6	− 6.9	1.8	2.1	2.7	62	48	66	10	10⁰	10	SE 5	S 7	S 7	0.2	
27	51.6	52.4	55.7	− 3.2	− 1.0	− 5.8	− 3.3	− 6.0	3.5	3.9	2.5	97	91	86	10	10	10	S 5	SSW 3	NNW 3	1.0	✳, ● n, 1, a, 2, p.
28	59.0	59.1	58.1	−13.9	− 0.4	− 2.6	− 5.6	−19.2	1.5	2.5	3.1	96	58	83	10	10⁰	10	0	0	ESE 3	—	≡ n, 1, a.
29	57.0	56.9	56.4	− 4.9	2.0	− 2.7	− 1.9	− 7.5	2.9	3.7	2.6	93	69	70	10	10	7	ESE 3	SE 3	ESE 3	—	
30	55.5	53.0	51.1	− 0.9	4.2	− 3.2	0.0	− 3.7	3.4	3.9	3.0	79	63	84	9	10	2	E 3	ESE 3	ESE 3	—	⛆ n.
31	46.0	41.2	38.5	− 6.8	− 0.6	− 3.5	− 3.6	− 9.6	2.5	3.4	3.4	91	77	97	10	10	10	E 3	0	W 3	0.0	△ a, 2, p.
Срд. Moy.	763.1	762.9	762.7	−13.4	− 6.2	−10.6	−10.1	−16.9	1.7	2.3	1.9	89	77	86	8.1	7.0	6.2	2.9	3.4	2.8	24.3	

Апрѣль. — Avril.

1	740.6	741.9	744.3	− 4.4	0.3	− 4.2	− 2.8	− 4.4	3.1	3.2	3.3	95	68	98	10	10	3	W 7	W 3	0	—	
2	42.3	41.1	42.9	− 5.9	0.3	− 1.8	− 2.5	− 9.0	2.7	4.2	3.7	93	90	92	9	10	10	0	ENE 7	NE 3	2.6	⛆ n;●, ✳ a, 2, p, 3.
3	51.4	56.0	59.0	− 8.8	− 6.1	−11.5	− 8.8	−12.0	1.9	1.9	1.9	85	66	99	9⁰	4	10	N 3	W 3	0	—	✳ n; ≡ p, 3.
4	57.9	54.9	54.3	− 7.5	− 4.2	− 5.2	− 5.6	−13.6	2.3	2.9	2.8	93	89	89	10	10	10	0	NE 5	ENE 5	7.5	✳ a, 2, p.
5	52.6	55.2	58.2	− 3.6	3.6	1.3	0.4	− 5.6	3.5	5.4	4.9	00	91	98	10	10	10	E 3	S 3	NNW 3	—	≡ p.
6	63.4	68.0	73.1	− 1.6	− 0.6	− 3.0	− 1.7	− 3.2	3.8	3.0	2.2	93	67	58	10	10	6	N 3	N 3	N 3	0.2	✳ 2, p.
7	77.7	79.2	80.0	− 5.4	1.4	− 4.6	− 2.9	−11.3	2.7	3.5	2.8	87	75	88	10	1	1	NW 3	W 3	N 3	—	⛆ n.
8	82.6	82.2	79.8	−11.6	4.8	− 0.6	− 2.5	−13.8	1.6	3.5	3.0	90	55	68	3	9	0	0	0	E 3	—	
9	78.8	78.1	76.2	− 2.1	4.4	− 4.4	− 0.7	− 4.5	3.0	3.5	1.8	78	56	53	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	—	
10	75.6	75.3	74.8	− 0.6	5.9	2.9	2.7	− 4.4	3.0	4.0	2.6	67	57	46	10	4	1	SW 5	S 3	S 3	—	
11	75.6	74.5	72.6	− 1.4	8.3	3.0	3.3	− 3.7	2.4	3.0	4.0	58	37	72	0	0	10	S 3	S 3	SSW 7	—	
12	72.2	71.5	71.1	0.8	2.6	0.8	1.4	− 1.0	4.2	3.9	4.8	88	70	99	10	10	10	SW 7	SW10	SW 5	1.4	✳, ● p, 3.
13	76.0	77.2	77.9	− 3.2	0.4	− 4.8	− 2.5	− 5.3	3.2	3.6	2.4	89	76	75	10	6	2	NW 5	NW10	NNW 3	—	✳, ● n; ✎ p.
14	78.9	78.0	76.5	− 2.6	1.0	− 4.4	− 2.0	− 5.9	3.2	3.4	3.1	84	67	96	10	10	9⁰	NNW 3	NW 3	0	—	
15	76.3	75.5	73.9	− 6.1	3.9	0.1	− 0.7	− 9.3	2.2	3.0	2.6	78	50	57	0	0	0	SE 3	0	SE 3	—	
16	74.1	72.8	70.4	− 4.8	7.6	1.2	1.3	− 7.7	2.4	3.2	2.5	76	40	51	0	0	0	ESE 3	0	0	—	
17	68.6	67.2	64.3	− 1.6	10.2	− 0.4	2.7	− 6.2	2.6	3.1	2.2	64	34	50	2	1	4⁰	0	0	NNW 3	—	
18	62.4	59.9	58.2	− 0.4	10.0	4.0	4.5	− 5.7	2.5	3.0	2.2	57	34	36	0	0	1	0	0	E 3	—	
19	59.8	58.8	58.8	− 0.8	4.0	2.2	1.8	− 3.2	3.4	3.3	3.2	78	53	60	2	8	10	SE 3	SE 5	E 3	—	
20	59.9	59.6	59.0	0.8	7.8	3.0	3.9	− 3.5	3.2	3.5	2.8	67	45	49	0	8	1	E 3	ESE 3	E 3	—	⛆ n.
21	58.7	57.1	56.6	2.4	9.6	4.2	5.4	− 2.7	3.4	3.5	3.0	63	39	50	1	2	5	E 3	SE 3	0	—	⛆ n.
22	57.5	58.1	59.8	0.0	6.0	− 0.6	1.8	− 5.3	3.5	4.4	4.4	76	63	99	0	3	9	0	NW 3	W 3	—	
23	61.7	61.7	61.4	− 2.6	4.4	1.8	1.2	− 4.8	3.3	4.7	4.6	87	76	87	3	4⁰	10	0	W 3	NW 3	—	
24	64.0	63.3	60.2	− 0.2	1.2	2.6	1.2	− 3.3	3.8	4.0	4.5	83	78	80	7	10	10	NW 3	W10	NW12	—	
25	63.3	67.7	69.8	0.2	2.4	− 2.8	− 0.1	− 2.9	3.0	2.2	2.9	64	41	79	6	0	2	N12	N 7	NW 3	—	✎ n.
26	69.1	68.2	68.4	− 1.7	2.3	1.2	0.6	− 6.5	3.6	4.8	3.1	91	87	62	10	9	10	W 5	WNW 5	N 5	—	
27	66.1	65.4	65.9	− 0.4	1.1	− 1.6	− 0.3	− 1.8	3.6	2.8	2.4	80	56	59	10	7	10	NW 5	NW12	N 3	—	
28	65.3	65.0	65.4	− 2.4	0.6	− 2.6	− 1.5	− 2.9	2.4	2.7	3.4	63	56	91	10	10	6⁰	0	NW 3	WNW 3	—	
29	68.5	66.5	63.1	− 4.6	6.6	4.8	2.3	− 8.4	3.0	3.4	2.9	94	48	44	2	1	9⁰	0	0	S 3	—	
30	60.6	59.6	58.3	3.3	9.2	7.2	6.6	0.7	4.2	5.3	5.5	74	61	73	10	10	8	S 3	0	0	—	
Срд. Moy.	765.4	765.3	765.1	− 2.6	3.6	− 0.4	0.2	− 5.7	3.0	3.5	3.2	80	61	72	6.1	5.9	6.2	2.9	3.8	3.0	11.7	

1897.

Архангельскъ. — Май. — Mai. — Arkhangelsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.6	759.4	758.8	5.1	14.6	11.3	10.3	− 0.8	5.1	5.3	4.8	78	43	48	10⁰	0	4	0	S 3	S 3	—	
2	59.9	61.2	62.8	10.8	14.4	13.8	13.0	7.0	6.4	6.6	7.2	67	54	61	3	0	6	SE 3	S 5	S 3	—	
3	64.0	64.3	64.2	12.3	14.5	16.2	14.3	9.0	7.4	7.3	6.9	70	59	51	7	1	2	S 3	S 3	S 3	—	
4	64.9	63.9	62.8	13.6	14.5	16.3	14.8	7.5	6.7	6.0	6.6	58	49	48	0	0	3	S 3	S 7	S 7	—	
5	64.9	64.7	65.8	8.0	12.6	8.7	9.8	5.8	7.0	8.4	7.9	88	78	94	5	9	7	S 3	0	0	0.0	● a; ◠ p; ≡ p, 3.
6	66.6	66.2	65.1	10.2	21.1	11.8	14.4	7.3	7.8	6.4	6.5	85	34	64	8	7	4	S 3	S 3	0	—	≡, ●⁰ n; ◠ p.
7	65.1	65.4	65.4	14.3	22.6	15.2	17.4	7.8	7.7	7.5	6.1	63	37	48	8	5	8	SE 3	0	S 3	—	
8	67.4	66.7	66.2	13.0	21.4	13.2	15.9	6.9	7.3	7.4	8.6	66	39	76	10⁰	9⁰	9	S 3	0	SE 3	3.0	⊼, ● p.
9	65.2	64.7	64.8	10.0	21.8	8.5	13.4	6.8	7.0	8.4	6.4	76	43	77	3	4	3	0	0	0	0.8	⊼, ● p.
10	64.8	64.1	63.5	13.3	23.4	16.9	17.9	6.3	8.0	8.2	7.5	71	38	53	3	4	7	E 3	ESE 5	E 3	—	
11	64.6	64.7	65.3	14.0	22.6	16.9	17.8	10.5	8.7	8.4	8.9	74	41	63	9	4	8	ESE 7	SSE 5	ESE 5	—	
12	68.5	68.7	69.9	16.4	25.6	17.9	20.0	10.9	9.4	9.1	8.2	68	38	54	1	3	4	SE 3	SE 3	ESE 3	—	
13	71.9	72.0	72.1	18.2	25.8	18.3	20.8	12.1	9.5	8.0	7.2	61	33	46	9⁰	3	2	ESE 3	ESE 5	ESE 3	—	
14	73.7	73.5	73.4	16.0	20.3	14.6	17.0	10.6	9.1	8.3	10.2	66	47	83	0	6	8	ESE 3	S 3	0	1.2	⊼, ● p.
15	74.6	74.9	75.0	15.7	22.2	18.1	18.7	11.3	10.2	10.1	9.5	77	51	62	2	4	4	E 3	SE 3	0	—	
16	75.5	74.7	71.7	17.1	24.6	17.7	19.8	11.7	10.7	10.2	9.8	74	45	65	4	9⁰	10	0	ESE 3	NE 3	3.1	⊼, ● p.
17	69.2	66.6	64.6	17.1	24.4	16.3	19.3	12.5	10.3	11.8	12.3	71	52	89	10	7	10	SE 3	0	0	7.9	⊼, ●, ◠ p.
18	61.6	60.4	61.6	13.5	11.4	12.1	12.3	11.2	9.7	9.1	10.5	85	90	00	9	9	10	0	NNW 7	WNW 5	11.0	⊼a,2,p; ●a,2,p,3.
19	65.0	67.4	68.4	7.2	9.0	7.4	7.9	6.8	6.0	5.4	5.5	79	61	72	10	9	9	N 3	NW 7	N 3	—	
20	69.4	68.7	66.9	5.4	9.6	7.8	7.6	4.2	4.2	4.5	3.8	63	50	49	10	9	9	0	0	N 3	—	
21	66.4	65.4	63.1	10.4	13.8	11.2	11.8	4.7	5.2	3.6	6.0	56	31	60	2	4	9	0	S 3	S 3	—	
22	60.6	59.8	58.5	9.7	14.8	12.9	12.5	8.0	6.0	6.9	7.8	67	55	70	10	10	9	S 5	SSW 3	NW 3	—	
23	57.7	56.3	54.3	9.6	17.9	13.2	13.6	5.3	6.3	5.4	8.5	70	35	75	3	5	7	E 3	SE 5	SE 3	—	
24	48.9	47.9	48.4	11.2	9.5	7.0	9.2	6.7	8.8	8.5	6.1	89	96	81	10	10	10	SE 3	W12	W12	—	
25	53.1	54.3	54.8	1.2	5.6	6.8	4.5	0.9	3.5	3.9	3.7	68	58	50	10	8	2	N 3	W 5	SE 3	—	
26	55.2	58.2	60.7	5.6	7.8	7.6	7.0	5.3	4.8	5.2	3.8	70	65	49	10	5	2⁰	SW 7	NW12	NW 3	0.4	● a.
27	63.8	63.5	63.6	8.7	14.6	14.0	12.4	5.1	4.7	4.2	5.3	56	34	45	3	7	2	SW 3	0	0	—	
28	65.1	66.6	68.0	13.6	19.2	14.9	15.9	9.8	8.1	6.7	8.3	70	41	66	1	1	3⁰	SW 3	NW 5	N 3	—	
29	71.8	71.0	69.9	11.0	21.7	17.9	16.9	6.0	5.6	6.5	6.9	57	34	45	4	1	1	NE 3	SE 3	E 3	—	
30	71.7	71.5	70.8	16.5	2.35	19.5	19.8	10.3	7.3	7.4	7.2	53	34	43	2	0	0	S 3	SSE 5	SE 3	—	
31	72.7	72.2	70.9	18.6	22.5	22.0	21.0	12.1	9.1	7.4	7.6	57	37	39	0	0	2	SE 3	S 3	SE 3	—	
Срд. Moy.	765.3	765.1	764.9	11.8	17.7	13.7	14.4	7.7	7.3	7.2	7.3	69	49	62	5.7	4.6	5.6	2.7	3.8	2.9	27.4	

Іюнь. — Juin.

1	772.7	772.1	770.5	19.8	28.2	22.2	23.4	14.7	7.8	6.8	10.6	46	24	54	1	2	7⁰	0	0	0	—	
2	70.4	68.6	66.7	19.0	26.2	22.2	22.5	14.8	15.7	8.5	10.9	96	34	55	0	8	5	S 3	SW 3	0	—	
3	65.6	66.4	67.0	18.1	12.0	7.3	12.5	7.1	12.1	8.9	6.9	78	86	90	9	10	10	SW 3	NNW 5	NNE 5	3.5	● p, 3.
4	65.2	63.4	61.0	7.4	14.3	12.0	11.2	6.0	5.9	3.8	5.4	77	31	52	7	1	3	NNE 5	NE 3	NW 5	—	● n.
5	57.3	54.0	53.2	10.8	13.8	5.8	10.1	5.7	5.2	7.5	6.4	54	63	93	10⁰	10	10	SSW 7	SSW 7	N 3	4.6	● a, 2, p.
6	53.6	56.8	58.3	2.2	7.2	7.2	5.5	2.2	4.9	5.4	5.5	91	72	73	10	9	6	N 5	WNW10	WNW 5	0.0	● n, 1, a.
7	57.4	55.9	54.3	6.2	9.4	7.8	7.8	5.4	4.9	4.0	5.9	69	45	75	10	9	9	SSW 7	0	N 3	—	
8	53.3	52.8	52.7	9.2	12.4	8.8	10.1	5.3	4.7	4.5	4.5	55	42	53	7	5	9	SW 3	WNW 5	NNW 5	—	
9	52.9	52.6	50.4	8.4	6.2	6.0	6.9	5.5	4.8	5.8	6.1	59	82	88	10	10	10	NE 5	NE10	NE 7	24.4	● a, 2, p.
10	44.6	47.0	54.2	1.8	2.5	2.8	2.4	1.8	5.0	5.3	5.2	95	96	93	10	10	10	N18	NW25	NW22	15.2	●,✳n1a2p;⸝1a2p3.
11	56.8	57.6	57.9	5.4	8.9	8.6	7.6	2.4	6.7	8.4	6.5	00	99	78	10	9	6	NW 5	NNW 5	WNW 3	3.8	⸝ n.
12	57.5	60.7	61.8	5.0	8.4	8.6	7.3	4.9	5.9	3.8	5.7	90	47	68	10	3	8	SE 3	WNW12	SW10	0.0	● n, 1, a.
13	62.7	62.8	62.6	7.6	11.6	10.3	9.8	5.4	6.5	4.3	4.5	83	42	48	9	3	8⁰	W 5	WNW 3	0	—	
14	60.6	59.0	56.2	10.2	13.6	11.0	11.6	6.9	5.7	5.7	8.4	61	49	86	10	10	10	S 5	SW18	SW 3	1.8	⸝, ● a, 2, p.
15	54.8	54.8	54.3	11.1	16.5	12.6	13.4	9.5	8.6	9.4	8.8	87	68	82	10	4	10⁰	0	0	WNW 3	2.4	● n.
16	48.8	43.1	41.4	9.6	12.0	14.2	11.9	7.5	8.4	10.2	10.2	95	98	85	10	10	10	E 3	ESE 5	WSW 3	19.9	● n, 1, a, 2, p; ⊼ p.
17	47.6	53.2	57.2	6.2	8.0	8.6	7.6	5.7	6.2	6.6	6.3	88	82	76	10	10	9	NNW10	NW15	NW10	—	≡ n; ⸝ a, 2, p.
18	60.6	62.3	62.1	8.4	10.7	11.2	10.1	7.0	5.6	6.2	6.1	67	64	61	3	3	1	NNW 5	WNW 7	0	—	
19	63.1	61.1	58.4	9.6	14.2	13.1	12.3	3.9	6.1	6.7	7.0	69	56	63	10⁰	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 5	1.2	● p.
20	58.1	58.8	59.0	12.5	14.2	14.0	13.6	10.3	8.1	8.1	8.5	76	67	71	7	7	9	W 5	NW 7	0	0.0	●⁰ n, p; ◠ p.
21	60.7	62.9	64.2	10.0	10.7	11.6	10.8	9.1	7.7	7.6	8.9	84	79	88	10	10	5	WNW10	WNW10	NW 3	—	
22	65.3	64.3	61.3	13.2	17.5	17.7	16.1	8.0	7.5	7.6	8.3	66	52	56	1	4	1	0	S 3	0	—	
23	58.1	54.2	49.8	15.9	19.7	14.2	16.6	12.1	8.6	8.7	11.2	63	51	94	9⁰	9	10	SE 5	SE 5	NW 3	22.5	● p, 3.
24	46.1	47.6	48.9	11.6	11.9	12.9	12.1	11.6	9.7	7.8	8.6	96	75	78	9	10	9	NW10	WNW12	WNW15	—	● n; ⸝ p, 3.
25	48.1	45.2	43.2	12.6	14.5	12.6	13.2	11.2	10.3	9.7	8.6	96	80	80	7	10	10	W 5	SW 5	SW 7	9.9	● a, 2, p.
26	41.5	43.7	45.1	9.4	10.7	9.2	9.8	8.6	8.3	7.8	7.4	95	82	86	10	10	10	SW12	W10	SW10	7.7	● n, 1, a, p.
27	45.7	48.9	52.8	10.6	9.2	8.2	9.3	7.7	8.6	8.0	7.9	91	92	98	10	10	10	NW 7	WNW 7	NNW10	0.4	● n, a, 2, p.
28	57.1	59.3	61.5	5.8	8.4	6.2	6.8	4.8	6.8	5.4	7.1	99	66	00	10	10	6	NNW 7	NW15	N 5	—	◠ p; ⸝ 2.
29	63.0	63.4	64.2	4.8	9.0	7.3	7.0	2.7	4.3	5.2	5.2	67	61	68	9	8	1	N 7	NNW18	N 5	—	⸝ a, 2, p.
30	63.9	61.8	60.2	5.2	11.1	10.6	9.0	2.6	5.3	5.2	5.5	80	53	58	9	3	4⁰	N 5	NNW10	N 3	—	
Срд. Moy.	757.1	757.1	757.0	9.6	12.4	10.8	10.9	7.0	7.2	6.8	7.3	79	65	75	8.2	7.6	7.5	5.7	8.0	5.1	117.3	

1897.

Архангельскъ. — Июль. — Juillet. — Arkhangelsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.3	757.3	755.9	5.8	11.4	12.0	9.7	3.0	5.3	6.8	8.0	78	67	76	9	6⁰	2⁰	N 3	W 5	W 3	—	
2	56.6	56.2	56.1	9.6	13.8	14.2	12.5	5.1	6.6	5.9	8.9	74	51	74	10⁰	10	10	0	0	0	—	
3	56.0	56.0	54.9	13.6	17.3	17.7	16.2	10.7	8.0	8.3	9.4	69	56	62	9	10	5	E 3	0	0	—	
4	54.7	54.3	55.3	17.3	19.9	16.5	17.9	11.6	10.7	9.7	10.7	73	56	76	4	9	9	S 3	WNW 5	SE 3	—	
5	57.2	56.9	56.5	17.9	24.6	19.9	20.8	12.9	10.6	8.3	9.0	69	36	52	4	5	3	SE 3	SE 7	SE 3	—	
6	56.0	53.9	53.4	18.6	22.8	19.9	20.4	13.9	10.5	11.5	11.9	66	55	69	8	10	8	SE 3	ESE 7	ESE 5	0.0	●⁰ p.
7	53.6	53.6	53.6	17.3	20.7	17.1	18.4	15.1	11.4	12.5	12.6	78	69	87	10	9	9	ESE 3	S 3	0	4.9	● a; ⊤ p.
8	51.9	48.2	52.0	18.1	23.7	16.3	19.4	13.1	12.8	8.1	9.7	83	36	70	8⁰	9	6	SE 3	SSE 10	SW 5	1.6	● p.
9	53.3	52.3	53.3	14.2	17.5	15.9	15.9	13.1	8.5	8.2	8.4	71	55	62	9⁰	9	3	SW 12	SSW 10	SSW 5	—	
10	54.7	54.9	56.2	14.2	17.5	15.0	15.6	11.3	8.9	8.4	9.3	74	57	73	8⁰	9	10⁰	SSW 7	WSW 3	S 3	0.2	● p.
11	58.6	60.0	62.7	15.0	19.9	16.4	17.1	12.1	9.7	7.4	8.6	76	43	62	6	5	3	0	NW 5	NW 3	—	
12	66.2	67.4	68.1	16.8	21.6	17.7	18.7	13.2	11.3	7.3	9.9	79	38	66	2	6	3⁰	0	WNW 3	NW 3	—	
13	68.4	66.6	65.0	17.7	23.5	19.3	20.2	13.1	10.1	9.1	12.4	67	42	74	5⁰	9⁰	10	SW 3	WNW 7	WNW 3	—	
14	65.6	65.7	65.7	18.8	19.2	17.1	18.4	15.8	12.4	11.0	10.0	77	66	69	8	8	9	NW 3	NW 5	NNW 3	—	
15	68.4	68.5	66.6	12.0	14.6	15.0	13.9	9.7	8.0	8.6	9.9	76	70	78	10	10	3⁰	0	NW 3	NNW 3	—	
16	66.7	64.2	61.0	15.5	24.0	20.7	20.1	10.2	9.8	10.3	10.8	75	47	60	1	1	9	0	SE 3	SE 3	—	
17	59.4	58.5	56.7	20.1	29.2	24.1	24.5	15.7	11.3	13.6	14.0	65	45	63	2	10⁰	10	SE 3	0	0	—	
18	56.3	57.4	58.5	18.0	16.4	12.8	15.7	12.7	13.2	10.2	9.5	86	73	87	10	7	10	N 3	NNE 5	NNE 3	0.9	● p, 3.
19	57.6	56.1	53.7	11.6	17.1	16.2	15.0	10.1	8.9	9.5	10.7	88	65	78	10	6	10	0	0	0	2.5	●, ◠ n.
20	52.4	56.6	59.7	14.8	12.0	9.5	12.1	9.4	10.3	7.6	7.1	83	73	80	6	10	9	NW 7	NW 12	NNW 12	0.2	● n, p.
21	64.4	65.5	65.5	8.5	10.3	9.6	9.5	7.6	6.6	6.5	7.1	79	70	79	10	10	2	N 5	NW 3	N 3	—	
22	65.4	64.1	61.6	10.0	14.2	14.8	13.0	6.7	6.8	7.9	7.7	74	65	62	9	10	10	S 3	0	S 3	—	
23	60.6	58.2	56.1	13.0	19.4	18.4	16.9	12.0	9.2	10.2	11.5	83	61	73	8	9	9	SW 3	SSW 7	0	3.0	● 2, p, 3.
24	55.1	56.2	57.7	12.7	14.7	11.8	13.1	11.7	9.5	8.8	6.9	88	71	67	9	10	6	NE 3	NW 10	NNW 10	—	● n.
25	59.5	61.3	61.7	9.3	11.1	10.2	10.2	7.8	6.4	6.3	7.2	74	63	76	10	10	5	NNW 12	NNW 7	NW 7	—	
26	60.9	58.7	56.4	9.5	17.8	15.4	14.2	8.1	7.1	8.4	9.7	80	56	75	7⁰	10	10	SW 5	W 7	S 3	0.0	●⁰ p.
27	56.0	56.0	54.5	15.0	17.8	19.0	17.3	13.7	10.6	11.6	12.1	84	76	75	10	10	3	WSW 5	SW 7	SW 3	—	
28	55.5	56.2	57.3	15.8	22.1	16.6	18.2	14.2	9.3	8.7	13.0	69	44	93	9	6⁰	10⁰	SW 7	SW 10	SSW 3	0.0	●, ⊤ p.
29	60.7	60.7	59.7	15.8	21.8	18.2	18.6	14.1	11.9	12.4	13.7	89	64	88	6	10⁰	9	0	0	S 3	5.2	⊼; ● p.
30	60.9	61.0	60.9	11.7	12.8	11.4	12.0	11.3	9.5	8.6	8.1	94	78	81	10	10	9	W 5	W 5	WNW 5	—	
31	57.7	56.7	60.6	12.8	14.8	12.8	13.5	9.1	9.5	10.2	8.8	87	82	81	10	10	1	SW 5	WNW 12	NW 3	0.8	● a.
Срд. Moy.	759.0	758.7	758.6	14.2	18.2	15.9	16.1	11.2	9.5	9.1	9.9	78	59	73	7.6	8.5	6.9	3.6	5.2	3.3	19.3	

Августъ. — Août.

1	760.0	759.4	757.9	13.7	15.5	13.2	14.1	10.2	10.2	8.3	8.7	88	63	77	8	8	2	W 5	WNW 15	W 7	—	✐ 2.
2	58.4	58.8	60.0	12.2	13.0	10.0	11.7	9.9	7.6	9.3	6.1	72	85	67	10	10	3	NW 7	WNW 12	NNE 3	—	
3	60.3	61.5	61.6	9.0	9.1	9.8	9.3	7.8	6.6	6.2	6.7	77	72	74	10	10	9	0	WNW 5	N 5	—	
4	62.2	62.4	61.7	9.0	11.2	9.8	10.0	8.1	6.4	5.9	6.3	74	59	69	10	10	10	N 3	NW 3	0	—	
5	61.0	59.9	59.6	8.6	14.3	9.2	10.7	3.6	6.7	6.6	6.0	81	54	70	3	9⁰	8⁰	0	0	NNE 3	—	
6	60.9	60.6	61.6	6.4	10.6	6.4	7.8	5.5	5.5	6.1	5.5	76	64	76	10	9	9	N 5	NNW 5	N 5	—	
7	61.9	62.0	62.3	6.8	10.2	9.1	8.7	4.7	6.0	6.2	6.2	81	67	72	10	9	9⁰	N 7	NNW 7	NNW 7	—	
8	62.1	62.1	61.8	6.4	10.1	8.2	8.2	4.9	5.9	6.5	5.9	83	71	73	10	10	10	NNW 7	NW 10	NNW 10	—	
9	61.2	60.8	60.4	7.4	9.5	8.6	8.5	5.9	6.4	7.0	7.2	83	79	87	10	10	9	NW 10	NW 10	N 5	—	
10	61.7	62.0	61.0	7.8	11.4	10.0	9.7	6.9	6.4	7.5	7.6	81	75	83	7	1	7⁰	N 3	WNW 5	0	7.2	
11	58.4	56.9	58.0	8.2	10.4	9.1	9.2	6.5	7.8	8.9	7.7	96	95	91	10	10	10	ESE 3	0	N 5	0.0	≡ n; ● n, p.
12	60.6	61.7	63.3	7.0	8.8	7.3	7.7	5.9	6.1	6.6	7.0	81	78	91	7	10	10	NNW 3	NW 5	N 7	0.1	● p.
13	64.4	64.9	64.6	5.2	9.3	6.3	6.9	4.5	5.6	6.4	5.7	84	74	79	10	7	2	NW 5	WNW 10	N 3	—	
14	64.8	63.9	63.0	6.0	9.8	7.0	7.6	5.2	5.4	5.9	6.0	78	65	79	10	3	2	N 3	WNW 5	NE 3	—	
15	64.2	64.0	62.9	4.9	9.8	7.8	7.5	2.7	5.2	6.0	7.0	79	66	89	10	9	1	0	NW 3	0	—	
16	63.5	62.8	61.2	5.4	15.2	12.2	10.9	2.4	4.6	7.0	7.2	69	54	68	10	1	2	0	0	E 3	—	≡ n, 1, a.
17	61.0	60.4	58.4	8.7	19.6	15.6	14.6	7.1	7.0	8.2	8.3	84	49	62	4⁰	8⁰	10⁰	0	0	SE 3	—	
18	54.9	53.9	53.4	13.8	17.6	14.2	15.2	12.6	9.4	11.1	9.9	80	74	83	10	6	2	SE 3	WSW 3	SSW 3	0.3	● a.
19	52.3	51.4	51.5	13.8	16.7	13.7	14.7	13.2	10.5	11.7	10.2	91	82	88	10	10	9	SSW 7	SW 10	SW 7	7.7	● a, p; ⊼, ▲, ◠ p.
20	53.9	55.8	54.0	14.0	18.2	15.4	15.9	12.7	9.6	9.1	10.4	81	58	80	9⁰	5	10	W 7	W 7	0	4.0	● n.
21	47.0	49.7	56.3	14.8	15.3	11.6	13.9	11.6	11.7	10.6	9.4	93	82	94	9	8	9	WSW 12	W 18	WNW 3	—	● n; ✐ a, 2, p.
22	58.8	59.5	58.9	10.8	18.9	15.3	15.0	9.8	8.6	9.8	9.4	90	60	72	6⁰	9⁰	6	0	0	E 3	—	
23	58.5	57.2	56.4	13.1	21.7	15.4	16.7	12.9	9.0	8.8	10.4	81	45	80	10	5	10⁰	SE 3	SE 5	SE 5	2.0	● p.
24	56.2	57.1	57.8	15.0	18.0	15.6	16.2	13.7	11.3	11.4	10.8	89	75	82	3	10	9	S 3	SW 3	SSW 5	—	●, ⊼ n.
25	57.6	58.8	61.1	13.8	18.8	15.3	16.0	12.9	10.7	9.8	10.2	92	60	79	4⁰	9⁰	7⁰	SW 5	SW 10	SW 3	—	
26	63.5	64.3	63.6	12.0	19.2	16.8	16.0	11.2	9.1	9.9	9.4	87	59	66	5⁰	9⁰	10	SW 3	0	ESE 3	1.5	
27	61.7	61.6	62.4	13.4	16.2	13.3	14.3	13.0	10.1	10.7	10.7	89	78	95	10	10	1	0	0	0	—	● n.
28	65.4	66.7	67.2	9.0	16.2	10.2	11.8	8.6	7.4	7.0	6.5	87	52	70	2	2	1	NE 3	NNE 3	NNE 3	—	≡ n.
29	69.0	68.5	67.2	7.3	14.2	9.6	10.4	4.3	7.0	7.4	7.3	91	61	82	10⁰	9	9⁰	0	0	E 3	—	
30	66.8	65.7	64.9	6.2	15.2	9.8	10.4	4.7	6.5	6.7	6.6	91	52	73	3	5	1	E 3	ENE 3	E 3	—	
31	64.8	63.3	60.0	7.3	15.2	11.6	11.4	5.8	7.2	6.1	7.5	94	48	74	3	5	10	ENE 3	SE 7	SE 3	0.6	
Срд. Moy.	760.5	760.6	760.5	9.6	14.2	11.2	11.7	8.0	7.7	8.0	7.9	84	66	78	7.8	7.6	6.7	3.6	5.3	3.6	23.4	

1897.

Архангельскъ. — Сентябрь. — Septembre. — Arkhangelsk.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.2	753.7	753.8	10.6	13.8	12.8	12.4	10.2	8.3	9.9	8.4	89	85	77	10	10	10	SE 5	S 3	W 5	2.5	● n, 1, a, 2, p.
2	51.6	49.5	46.9	10.4	15.0	13.2	12.9	9.1	9.0	10.6	11.0	96	84	98	9	10	10	0	SE 3	E 3	14.0	● p, 3.
3	45.8	47.0	49.2	10.6	11.8	11.3	11.2	10.4	9.2	10.0	9.4	97	97	94	10	10	10	SW 5	SSW 3	W 7	4.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	51.2	52.6	54.0	9.4	11.8	11.1	10.8	8.6	8.2	9.1	9.4	93	88	95	3	10	10	SW 5	W 7	W 7	1.3	● n, a, 2, p.
5	54.8	54.9	51.3	8.9	13.8	11.1	11.3	8.0	7.9	8.2	8.6	93	70	87	9	4	10	SW 3	0	E 3	7.6	≡ n.
6	46.0	45.1	44.4	10.6	13.7	12.2	12.2	10.5	8.6	7.7	8.1	91	66	76	2	8	9	S 7	S10	S15	—	● n; ⸙ 3.
7	45.5	44.2	43.2	9.3	12.2	11.1	10.9	9.2	8.0	8.4	9.1	92	80	93	10	10	10	S 3	SE 5	SE 5	0.4	● p, 3.
8	44.9	47.9	49.9	10.6	11.6	10.6	10.9	10.0	8.0	7.0	6.0	84	69	63	10	10	1	S12	SSW15	S 3	—	● n; ⸙ 2.
9	51.3	54.2	55.4	9.2	12.0	9.8	10.3	5.4	7.6	7.5	8.3	88	72	92	6	9	9	S 3	0	0	—	
10	53.8	54.3	57.7	7.4	9.6	7.6	8.2	5.6	7.1	7.5	6.0	93	84	77	9	10	10	N 3	NNW 7	NNW10	0.2	
11	62.0	63.0	62.4	7.0	10.5	10.3	9.3	5.5	5.9	6.4	7.8	78	68	83	9	10	9⁰	NW 3	WSW10	W10	1.9	● n, 1, a; ⌒ 1.
12	62.8	62.4	59.7	9.2	12.4	12.4	11.3	7.8	7.4	7.7	8.0	86	72	74	10	10	10	SW 5	SW10	SW10	—	
13	54.7	54.7	56.1	9.6	13.3	9.1	10.7	8.6	7.8	8.1	6.8	87	72	79	9	9	10	SW15	WSW15	WSW 5	0.5	●⁰a,2,p; ⌒p; ⸙ 1,2.
14	55.7	56.7	57.3	7.6	6.1	4.1	5.9	3.8	5.8	5.7	5.0	74	81	82	9	9	8	WNW 5	W 3	0	1.4	● p, 3.
15	60.1	62.0	62.5	4.6	7.4	5.3	5.8	3.2	5.3	4.8	5.4	84	62	82	4	8	5⁰	NW 3	NW 7	SW 7	—	
16	58.7	58.8	60.0	4.7	10.3	11.8	8.9	3.6	5.0	7.1	8.1	78	75	79	10	10	10	SSW12	SW15	SW10	—	⸙ 2.
17	61.6	62.3	63.1	9.1	13.1	11.1	11.1	9.0	6.9	7.9	8.6	80	71	87	9	8⁰	10	SW 5	SW 3	SW 3	—	
18	64.1	64.5	63.9	8.0	12.7	8.0	9.6	7.1	6.9	6.6	6.7	86	60	83	5	2	9⁰	SSW 3	SSW 3	SE 3	—	
19	63.4	62.8	61.3	4.1	14.7	9.1	9.3	2.7	5.8	6.7	6.7	95	53	77	7⁰	2⁰	3	E 3	0	0	—	
20	60.3	60.2	60.2	5.0	15.9	9.6	10.2	3.8	5.8	6.8	6.9	89	51	78	2⁰	10⁰	5	ENE 3	0	0	—	
21	60.2	59.8	58.9	5.9	14.2	10.2	10.1	5.4	6.5	7.9	8.1	94	65	87	8	1	3	E 3	0	0	—	
22	57.9	57.3	56.4	9.1	15.0	11.0	11.7	7.1	8.2	8.8	8.3	95	69	85	9	9	10	SE 3	SE 3	ESE 3	0.6	
23	55.8	54.4	48.9	10.2	13.1	11.2	11.5	10.0	9.0	9.3	9.7	98	83	98	10	10	10	0	SE 3	ESE 7	4.7	● n, p, 3.
24	51.7	54.2	54.2	10.0	12.5	10.8	11.1	9.9	8.4	7.4	7.7	92	69	81	10	7⁰	5	S 7	SW 5	SE 5	—	
25	54.2	52.4	47.7	9.0	11.3	10.2	10.2	8.5	7.6	7.9	8.4	89	79	91	9	9	10	S 5	S10	S 5	0.4	●⁰ p.
26	44.1	46.0	48.3	9.6	9.2	8.8	9.2	7.3	8.4	7.2	7.5	95	83	89	10	10	10	SW 7	SW18	WSW18	5.9	⸙, ● a, 2, p, 3.
27	50.0	50.4	49.3	7.4	9.4	8.0	8.3	6.7	6.7	6.9	7.1	88	79	89	9	10	4	SW10	SW15	SW 3	—	● n; ⸙ n, 2.
28	46.3	45.8	46.5	4.5	8.4	6.6	6.5	3.6	6.1	6.1	6.3	97	74	87	10	9	4	0	N 5	NNW 7	0.3	●⁰ p.
29	46.6	47.5	48.8	6.4	8.4	5.5	6.8	5.3	6.3	6.6	5.5	88	81	82	10	9	10	NNW10	NNW15	NW15	0.0	●⁰ p; ⸙ 2, 3.
30	49.4	52.0	55.2	2.0	8.0	6.2	5.4	2.0	5.2	6.6	5.9	98	82	84	10⁰	10	10	0	N 3	N 3	0.6	≡ n; ●⁰ a.
Срд. Moy.	754.0	754.4	754.2	8.0	11.7	9.7	9.8	6.9	7.2	7.6	7.6	90	74	84	8.2	8.4	8.1	4.9	6.5	5.7	46.5	

Октябрь. — Octobre.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.6	759.5	760.0	2.2	4.4	1.5	2.7	1.2	4.3	3.5	3.3	80	56	64	10	5	4	N 3	N 7	N 3	0.5	
2	56.9	55.0	54.2	1.9	3.7	0.2	1.9	− 0.1	5.2	4.1	3.2	98	69	68	10	6	1	WNW 3	NW 7	0	2.1	♎ n; ● n, a; ✳ a.
3	54.4	56.6	58.5	− 3.9	0.5	− 0.8	− 1.4	− 4.2	3.2	3.5	3.8	94	73	87	9	10	10	NE 3	NE 5	NE 3	0.2	♎⁰ n; ✳ n, 3.
4	59.5	60.0	61.2	− 4.1	1.1	2.2	− 0.3	− 4.2	2.9	3.0	3.9	86	59	74	5	7	10	NNE 3	NNE 7	N 7	—	✳ n.
5	64.5	67.4	70.4	2.0	3.7	1.6	2.4	1.1	4.5	3.4	4.7	85	57	91	10	10	2	NNW 7	NNE 3	0	—	
6	68.9	66.9	67.2	1.7	4.3	4.8	3.6	0.6	4.3	5.0	5.5	84	80	86	9⁰	10	9⁰	WSW 7	WSW18	WSW12	—	⸙ a, 2, p.
7	66.8	67.2	65.9	3.0	3.6	2.6	3.1	2.2	5.0	4.8	4.7	88	82	84	9	10	10	WSW 7	WSW10	SW 5	—	
8	64.9	66.3	65.7	3.4	4.3	3.7	3.8	2.5	5.0	5.2	4.6	85	84	77	10	10	10	SW 7	WSW 5	S 5	0.9	
9	63.0	63.3	65.6	2.0	3.8	3.0	2.9	1.5	5.0	5.0	4.8	94	83	85	10	10	10	SSW 7	SW 7	SW 3	—	● n; ⌒ p.
10	66.3	64.9	61.5	2.9	5.1	3.4	3.8	2.2	4.8	5.5	5.5	85	85	95	10	9	8⁰	S 3	SE 3	SE 3	2.3	
11	58.2	58.8	59.2	6.1	8.5	5.8	6.8	2.7	6.6	7.2	6.5	95	87	94	10	10	10	S 7	SW10	S 5	1.0	● n, p, 3.
12	59.4	59.0	56.9	5.6	7.2	6.0	6.3	4.3	6.5	6.9	6.8	96	91	97	10	10	10	S 3	SE 3	E 3	10.0	● n, p, 3.
13	55.8	57.6	58.2	5.1	6.4	4.9	5.5	4.7	6.5	6.6	6.1	98	91	96	10	10	5⁰	0	SSW 5	SE 3	0.2	● n; ≡⁰ a.
14	55.5	52.7	50.4	4.4	5.1	4.7	4.7	3.9	5.9	6.3	6.1	95	95	96	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 5	4.1	● n, a, 2, p.
15	49.7	51.4	53.2	3.6	4.4	4.3	4.1	3.1	5.5	5.9	5.6	93	95	90	10	10	10	SSW10	SW10	SW 7	9.2	● n, 1, a, 2, p.
16	54.7	58.5	64.4	4.2	4.2	2.6	3.7	2.4	5.7	5.4	4.8	92	87	85	10	9	9	WSW12	NW12	NNW 5	2.3	● n, a.
17	66.2	64.3	54.3	1.0	2.4	0.9	1.4	0.2	4.7	4.8	4.8	96	87	98	10	10	10	0	SE 5	ESE 7	11.2	✳ p; ● p, 3.
18	50.7	52.0	57.4	4.4	3.4	− 1.3	2.2	− 1.4	5.9	5.2	3.6	95	88	87	10	10	10	W 5	WNW10	NNE 3	0.4	● n, 1, a; ✳⁰ p.
19	60.3	57.7	53.8	− 2.6	− 1.6	− 1.9	− 2.0	− 3.1	3.5	3.6	3.8	94	87	96	10	10	10	E 3	SE 5	NE 3	3.8	✳ p, 3.
20	58.1	60.7	65.8	− 1.1	1.6	0.4	0.3	− 3.2	3.9	4.9	4.4	92	94	91	10	9	1	WSW 3	W 3	NW 3	0.0	✳ n, a; ≡ a.
21	71.2	73.9	72.5	0.5	1.2	− 0.8	0.3	− 1.0	4.6	4.0	3.3	96	80	75	9	9	10	NNW 5	NW 3	SW 7	—	
22	66.1	64.2	62.9	− 0.7	1.0	1.0	0.4	− 1.2	3.9	4.6	4.9	90	92	00	10	10	10	SSW10	SSW 7	SSW 5	2.8	●, ✳ p, 3.
23	63.8	65.2	62.1	2.0	3.3	0.9	2.1	0.3	5.1	5.4	4.8	96	93	98	10	9⁰	10	NW 3	NW 3	SW 7	0.3	●, ✳ n; ≡⁰ p, 3.
24	53.9	56.9	61.8	5.0	4.3	1.8	3.7	0.8	5.9	4.0	3.2	90	65	62	10	9	9	WNW18	NW22	NW10	0.0	⸙ 1, a, 2, p.
25	58.3	48.6	49.8	0.6	4.0	3.3	2.6	− 0.6	4.0	5.4	5.3	83	88	92	10	10	5	SW10	NW18	NW10	2.2	✳n,a; ⸙a,2,p; ✳p.
26	55.8	58.9	60.4	− 0.4	0.4	− 0.7	− 0.2	− 0.7	3.2	2.9	2.9	71	62	66	10	5	4	N 5	NNW15	NNW12	0.3	⸙ 2.
27	59.7	58.1	60.3	− 0.1	0.5	− 1.4	− 0.3	− 1.8	3.6	4.6	3.7	80	96	90	9	10	5	NNW 5	NW 3	NNW 3	0.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
28	64.0	62.8	56.1	− 1.7	0.1	− 0.4	− 0.7	− 2.9	3.3	3.4	4.4	82	75	98	10	10	10	NNW 3	0	SSW 5	1.5	♎ n; ✳ p, 3.
29	57.5	58.1	51.2	− 0.4	1.0	2.5	1.0	− 0.5	4.4	4.9	5.4	98	00	98	10	10	10	0	SSW 3	SW 5	4.4	✳n;≡n,1,a,2,p;●p,3.
30	55.4	61.6	64.0	2.4	1.9	1.6	2.0	1.1	4.2	3.7	3.7	77	69	73	10	10	10	NNW10	NNW12	NW 5	—	● n.
31	55.9	49.8	44.6	1.4	3.4	3.8	2.9	0.1	4.9	5.0	4.8	96	85	80	9	9	10	SSW 7	SW 7	SW18	—	⸙ p, 3.
Срд. Moy.	759.8	759.9	759.7	1.6	3.1	1.9	2.2	0.3	4.7	4.8	4.6	90	82	86	9.6	9.2	8.1	5.5	7.5	5.5	60.3	

Архангельскъ. 1897. Arkhangelsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.1	749.4	746.3	3.2	3.1	2.1	2.8	0.5	4.2	4.1	5.3	73	71	00	10	10	10	WNW22	WNW15	WNW 7	4.9	↗ n, 1, a, 2; ● p, 3.
2	49.6	54.1	60.2	0.8	1.5	0.0	0.8	- 0.1	4.0	4.0	3.8	81	78	83	9	9	9⁰	NNW10	NNW15	NNW 7	0.0	● n; ✱ p; ↗ 2.
3	67.7	70.5	71.5	- 6.1	- 6.0	- 6.9	- 6.3	- 7.2	1.9	1.8	1.8	67	61	69	1	8⁰	5⁰	N 7	NNE 3	SSW 5	0.0	
4	65.2	61.3	60.9	- 2.0	1.5	3.1	0.9	- 7.6	3.6	4.7	5.0	93	93	88	10	10	10	SSW 5	SW 3	WNW18	0.0	✱⁰ n, 1, a; ↗ p, 3.
5	59.9	53.2	44.8	1.5	1.7	4.3	2.5	1.0	4.8	4.9	4.9	94	94	79	9	10	10	WSW 3	SW10	W22	—	↗ n, p, 3.
6	46.8	50.0	53.1	1.7	- 0.8	- 1.6	- 0.2	- 2.4	2.8	2.8	2.6	53	63	65	10	4	6	NW12	NW25	NW12	0.5	↗ n, a, 2, p; ✱⁰ p.
7	53.9	54.6	56.5	- 2.3	- 3.0	- 3.6	- 3.0	- 4.6	2.3	2.5	3.0	60	68	87	6	10	8	NNW22	NNW10	NNW15	—	↗ n, 1, a, 3.
8	62.8	64.9	67.1	- 6.5	- 4.6	- 6.1	- 5.7	- 7.9	2.3	2.5	2.4	84	79	84	3	9	10	NNW 3	NW 3	N 3	—	
9	72.0	76.1	77.5	- 5.2	- 4.8	- 4.1	- 4.7	- 7.4	2.4	2.2	2.6	79	70	77	10	9	10	N 3	N 3	WSW 5	—	
10	73.5	70.0	67.3	- 3.3	- 1.9	- 0.7	- 2.0	- 4.6	3.2	3.6	4.2	89	91	95	10	10	10	SW10	W10	WSW 7	0.0	✱ a, p.
11	64.9	64.6	62.5	0.3	1.0	0.2	0.5	- 0.7	4.5	4.7	4.4	96	96	93	10	10	10	W 7	W 5	SSW 3	0.0	✱ n.
12	59.2	58.1	57.0	0.2	0.7	1.2	0.7	- 0.4	4.1	4.5	4.6	89	92	92	10	10	9	SW 5	SW 3	S 3	—	✱ n.
13	56.3	53.7	50.3	0.4	0.4	0.0	0.3	- 0.5	4.2	4.0	3.5	88	86	76	10	9	10	SW 7	S 5	SSW10	1.4	
14	44.9	44.5	49.4	0.0	1.2	1.2	0.8	- 0.9	4.5	4.6	4.0	98	92	79	10	10	7	SSW15	SW 7	WNW 7	0.3	↗, ✱ n, 1, a; ●⁰ n, 1, a, p
15	54.4	54.8	50.8	- 2.4	- 2.1	- 3.9	- 2.8	- 4.1	3.0	3.3	3.3	78	83	97	10	10	10	W 7	SW 3	SE 3	5.5	✱ p, 3.
16	40.6	35.0	33.3	- 4.0	0.1	0.8	- 1.0	- 4.5	3.4	4.5	4.5	97	98	92	10	10	10	E 7	0	SE 3	1.6	●, ✱ n, 1, a, 2, p.
17	37.3	41.6	45.6	- 6.1	- 4.8	- 6.7	- 5.9	- 6.9	2.6	2.9	2.5	94	91	92	9	10	2	0	0	NNE 3	3.3	✱, ⏝ p.
18	49.6	51.7	52.6	-10.0	-11.0	-12.7	-11.2	-13.8	1.9	1.8	1.6	90	91	92	9	9	10	0	0	0	—	≡ p, 3
19	52.8	53.0	50.5	- 9.7	- 8.8	- 8.6	- 9.0	-13.9	2.0	2.2	2.1	95	96	89	10	10	9	0	0	S 5	—	≡ n.
20	42.5	39.3	41.7	-14.7	-12.2	-11.2	-12.7	-15.2	1.2	1.5	1.6	88	87	83	10	10	10	SE 3	SE 7	ESE 5	—	
21	50.5	54.7	55.5	-11.2	-12.4	-15.7	-13.1	-17.0	1.6	1.4	1.2	85	81	88	10	3	9	E 3	0	SE 5	0.3	
22	39.7	34.8	34.7	- 7.7	- 0.5	- 1.0	- 3.1	-15.8	2.4	4.1	3.8	94	92	89	10	10	10	SSW12	W10	W12	0.7	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
23	34.4	37.1	39.4	- 1.7	- 3.9	-10.4	- 5.3	-10.9	3.6	3.3	1.9	91	96	96	10	10	0	NW 3	0	NE 3	0.0	✱⁰ a, 2, p.
24	40.4	41.6	42.0	-14.4	-11.0	-15.4	-13.6	-17.4	1.3	1.8	1.2	91	93	90	10	3	3	0	0	SE 3	2.0	≡⁰ a; ⏝ p, 3.
25	43.9	46.1	48.2	- 6.0	- 4.4	- 5.9	- 5.4	-15.8	2.4	2.7	2.4	83	83	82	10	10	5	NW 3	NW 7	NW 5	0.0	⏝ n ✱⁰ n a 2 p 3; ⇸ a 2 p 3
26	48.0	47.2	45.9	- 7.4	- 7.7	- 9.8	- 8.3	-10.0	2.3	2.4	2.0	92	94	93	9	10	9	WSW 7	WSW15	SW 5	0.4	✱⁰, ⇸ n, a, 2, p, 3; ↗ 2.
27	44.1	42.7	42.6	-15.8	-14.1	-17.0	-15.6	-18.4	1.2	1.3	1.0	89	87	89	10	10	10⁰	S 7	S 3	SE 3	0.9	✱ n, 1, a, 2, p.
28	44.5	45.4	45.4	-19.4	-20.4	-18.4	-19.4	-21.3	0.8	0.8	0.9	88	86	88	10	10⁰	0	0	0	ESE 3	0.6	≡² a.
29	39.1	36.7	36.3	-12.1	- 8.6	- 3.3	- 8.0	-18.9	1.6	2.2	3.4	91	93	95	10	10	10	SE 7	SE 7	SSE 3	0.9	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p.
30	43.0	38.5	40.8	- 6.7	- 2.5	- 4.0	- 4.4	- 7.9	2.3	3.6	3.4	86	97	97	10	10	10	SSE 3	SE 5	SW 3	5.5	✱ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	751.0	750.8	751.0	- 5.6	- 4.5	- 5.1	- 5.1	- 8.5	2.7	3.0	3.0	86	86	87	9.2	9.1	8.0	6.4	5.8	6.3	28.8	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.4	747.5	758.8	- 6.4	- 6.0	-12.4	- 8.3	-12.5	2.6	2.7	1.4	94	94	79	10	10	10	0	NW 3	WSW 7	2.9	✱ n, 1, a, 2, p; ⇸ p.
2	66.9	68.7	68.1	- 9.8	- 8.8	- 6.8	- 8.5	-12.5	1.7	2.2	2.6	82	93	95	10	10	10⁰	SSW 3	E 3	E 3	2.3	✱ p, 3.
3	68.1	70.2	73.3	- 4.8	- 6.8	- 9.0	- 6.9	- 9.1	3.1	2.6	2.1	97	96	95	10	10	10	0	0	E 3	—	✱ n; ≡ a.
4	74.6	74.4	75.3	-13.3	-14.0	-11.7	-13.0	-14.6	1.5	1.4	1.7	92	90	91	10	9	10	E 3	E 3	0	—	
5	77.8	78.8	77.0	-15.7	-10.2	- 9.8	-11.9	-16.5	1.2	1.9	2.0	89	92	93	5	10	10	0	0	E 3	4.5	≡ n, 1, a.
6	74.5	74.1	75.0	- 6.4	- 3.6	- 4.6	- 4.9	-13.3	2.7	3.2	2.9	96	91	90	10	10	10	E 3	SE 5	SSE 5	0.0	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
7	75.9	75.7	72.6	- 5.3	- 5.6	- 6.5	- 5.8	- 6.6	2.9	2.7	2.4	95	89	87	10	10	10	S 3	SE 3	SSE 5	0.6	✱⁰ 2, p.
8	67.6	67.3	68.4	- 7.6	- 7.7	-10.0	- 8.4	-10.1	2.2	2.0	1.7	90	80	79	10	10	10	SE 5	S 7	S 7	1.2	✱ n, a.
9	71.0	72.0	75.1	-13.1	-12.0	-10.4	-11.8	-13.4	1.4	1.4	1.5	84	76	73	10	10⁰	6	SE 5	SE 5	SE 7	—	
10	78.0	78.6	76.7	-23.5	-23.6	-25.1	-24.1	-25.8	0.6	0.5	0.5	79	75	81	0	1	0	SE 3	E 3	SE 3	—	
11	76.4	76.4	74.3	-25.2	-26.0	-25.8	-25.7	-27.3	0.5	0.4	0.4	81	79	79	0	1⁰	2	SE 3	ESE 3	ESE 3	—	Ɯ, ⏝ p, 3.
12	70.5	68.7	68.1	-19.2	-16.8	-13.6	-16.5	-25.9	0.8	0.9	1.3	82	82	84	10	10	10	ESE 5	SE 5	SE 5	0.8	✱⁰ a, 2, p.
13	67.0	67.1	66.3	- 8.8	- 8.2	- 9.4	- 8.8	-13.6	2.2	2.2	2.1	93	91	93	10	10	10	SE 3	SE 3	ESE 3	1.3	✱⁰ p, 3.
14	67.5	69.2	71.2	- 6.6	- 7.6	- 6.8	- 7.0	- 9.9	2.6	2.3	2.6	94	92	94	10	7	10	S 3	S 3	S 3	0.4	✱ n, a, 2, p; ≡⁰ p.
15	72.1	72.7	73.1	- 6.0	- 6.6	-11.0	- 7.9	-11.3	2.7	2.6	1.7	96	95	86	10	10	10	SE 3	SE 3	S 5	1.0	✱ p.
16	73.6	73.6	72.8	-16.5	-15.8	-14.6	-15.6	-16.9	1.1	1.2	1.2	88	89	88	10	10	10	SE 3	SSE 3	SE 3	1.0	
17	71.6	69.8	65.8	-13.0	-12.9	-13.1	-13.0	-14.8	1.4	1.4	1.4	87	86	89	10	10	10	SE 3	ESE 3	ESE 5	3.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
18	62.5	60.6	61.9	- 9.8	- 8.8	- 9.8	- 9.5	-14.7	1.8	1.9	1.8	86	86	86	10	10	9	E 3	ESE 5	E 5	0.9	✱ n, a, 2, p; ⇸ a, 2, p.
19	65.0	67.7	71.2	-12.8	-12.1	-14.7	-13.2	-14.8	1.3	1.5	1.2	85	83	82	10	10	10	E 3	E 3	ESE 3	0.0	✱⁰ a, 2, p.
20	74.1	75.6	75.9	-21.0	-21.4	-29.4	-23.9	-29.6	0.7	0.7	0.3	86	84	81	0	0	0	0	E 3	0	—	⏝ p, 3.
21	73.6	70.7	64.7	-29.0	-23.2	-15.5	-22.6	-30.6	0.2	0.6	1.1	78	80	86	1	2	10	SE 3	SSE 3	SSW 5	0.3	|·| a, 2; ✱ p, 3.
22	61.2	57.4	45.8	-10.2	- 9.0	- 4.8	- 8.0	-15.6	1.9	2.1	3.1	92	94	98	10	10	10	SSW 5	SSW 3	W22	0.2	✱ n; ⇸, ↗ p, 3.
23	47.4	50.6	54.5	- 6.2	- 8.0	-12.1	- 8.8	-13.7	2.5	1.9	1.6	89	76	87	10	9⁰	3	NNW12	NW10	NW 3	—	↗, ⏝⁰ n.
24	55.3	55.9	56.9	-18.5	-12.6	-15.4	-15.5	-19.0	0.9	1.6	1.2	91	91	92	1	5	3	SSW 3	NNW 3	0	—	
25	57.8	57.5	54.5	-17.1	-16.3	-15.6	-16.4	-20.2	1.0	1.1	1.2	91	90	91	7	3	3	0	SW 3	SW 3	0.0	≡² n, 1, a, p; ✱⁰ p.
26	46.4	48.1	55.5	-15.3	-13.4	-17.2	-15.3	-17.5	1.2	1.3	1.0	90	81	85	10	10	2	ESE 7	E 5	E 3	0.0	⇸, ✱ a.
27	63.3	66.1	64.9	-18.2	-21.0	-23.3	-20.8	-24.6	0.9	0.7	0.6	88	84	83	10	3	2	0	S 3	SE 3	0.0	≡ a.
28	54.3	49.1	42.1	-13.8	-11.9	- 6.2	-10.6	-23.9	1.3	1.5	2.6	84	83	92	10	10	10	S15	SSW18	S 7	1.2	✱ n 1 a 2 p 3; ↗ ⇸ n 1 a 2 p
29	44.6	48.2	49.3	1.8	0.2	0.6	0.9	- 6.2	4.4	4.0	4.5	84	85	90	10	3	10	WSW10	WSW15	SSW 3	0.4	✱ n; ↗ 2.
30	49.1	50.4	47.7	0.5	0.7	0.4	0.5	0.1	4.6	4.6	4.6	94	94	96	10	10	10	WSW 3	SW 3	S 3	3.3	✱ n, p, 3.
31	50.3	55.6	55.4	0.2	- 1.3	0.4	- 0.2	- 1.5	4.5	4.1	4.6	96	97	97	10	10	10	NW 3	SW 3	SSE 3	—	✱ n.
Срд. Moy.	764.7	765.1	764.9	-12.0	-11.3	-11.7	-11.7	-15.7	1.9	1.9	1.9	89	87	88	8.2	7.8	7.7	3.7	4.4	4.3	25.5	

1897.

Валаамъ. — Valaam.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 61° 23′. **Долгота — Longitude: 30° 57′.**

Число. — Jat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.4	751.4	749.4	0.2	− 0.2	1.4	0.5	− 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 2	S 2	2.1	✳ a, p, 3.
2	52.9	56.4	61.4	1.3	1.1	− 2.2	0.1	− 2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 3	NW 3	0.5	✳⁰ 2.
3	67.2	70.1	72.4	− 1.2	− 0.9	− 1.0	− 1.0	− 3.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	1.2	✳ a, 2, p, 3.
4	75.9	77.1	78.1	− 2.0	− 3.1	− 2.1	− 2.4	− 3.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 1	SE 1	—	
5	79.9	80.6	81.6	− 3.7	− 3.5	− 4.3	− 3.8	− 4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SE 3	SE 1	SE 7	—	
6	81.6	81.7	80.8	− 4.7	− 8.8	−11.7	− 8.4	−11.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 5	0	1.0	✳⁰ 2, p, 3.
7	79.5	79.5	77.6	−12.4	−13.1	−12.7	−12.7	−13.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.4	✳⁰ n1a2p3; ⊔ a2p3.
8	76.5	77.2	78.5	−13.1	−13.3	−12.0	−12.8	−13.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.2	✳⁰, ⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
9	78.6	77.6	76.9	−14.1	−12.3	−15.0	−13.8	−15.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	—	✳⁰ n, 1; ⊔ n,1,a,2,p,3.
10	74.8	74.8	73.5	− 8.6	− 6.3	− 4.1	− 6.3	−15.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	W 3	—	⊔ n, 1, a, 2.
11	73.8	73.9	73.9	− 4.5	− 5.1	− 5.7	− 5.1	− 5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	0	0	—	
12	71.2	69.4	66.6	− 5.0	− 5.4	− 7.0	− 5.8	− 7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	1.3	
13	64.1	64.1	64.0	− 7.8	− 9.1	−10.3	− 9.1	−10.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.4	✳ n. a.
14	63.5	62.9	62.7	−12.7	−12.7	−11.0	−12.1	−14.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SE 3	E 3	0.2	✳⁰ n, a, 2, p, 3
15	66.0	68.1	70.3	−11.0	−11.3	−12.0	−11.4	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 1	0	0.0	✳⁰ n. 1, a, 2.
16	72.8	73.2	74.3	−13.4	−14.2	−16.8	−14.8	−16.8	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0	—	
17	73.3	71.9	70.8	−16.7	−13.0	− 8.4	−12.7	−17.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 1	0	0	—	⊔ 1.
18	73.5	73.4	73.4	− 9.5	− 8.2	− 9.7	− 9.1	− 9.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NE 1	0.0	⊔. V a; ✳⁰ 3.
19	72.4	71.0	67.1	−14.3	−15.3	−18.9	−16.2	−18.9	—	—	—	—	—	—	10	0	0	0	0	0	—	
20	60.3	56.2	51.1	−16.3	−14.7	−13.2	−14.7	−19.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	2.4	⊔ 1; ✳ 2.
21	45.8	44.6	45.5	−12.7	−14.4	−16.2	−14.4	−16.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	E 3	E 5	0.4	⊔ 1; ✳⁰ 2.
22	49.9	54.4	59.9	−16.4	−16.4	−15.3	−16.0	−18.0	—	—	—	—	—	—	10	0	10	E 2	E 5	0	—	
23	63.0	63.6	61.4	−12.7	−13.4	−15.5	−13.9	−15.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	E 3	0	0.3	✳⁰ 1, a, 2.
24	55.1	53.4	53.0	−17.1	−16.0	−16.7	−16.6	−17.7	—	—	—	—	—	—	10	0	10	0	0	0	—	
25	51.4	51.0	46.1	−15.0	−12.1	− 7.0	−11.4	−16.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	E 5	0.4	✳⁰ 2, p, 3.
26	41.4	41.1	43.9	0.1	1.3	0.9	0.8	− 7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	NE 5	SE 9	0.4	● a, p.
27	52.7	55.5	57.6	− 2.7	− 3.1	− 5.6	− 3.8	− 7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	SE 3	SE 3	1.9	✳ 2.
28	60.6	60.9	58.9	− 7.9	− 6.1	− 6.6	− 6.9	− 7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 1	0	0.0	✳⁰ 3.
29	58.5	61.0	60.5	− 8.6	− 7.0	− 4.8	− 6.8	− 8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
30	57.9	51.1	46.6	− 8.6	− 7.1	− 3.2	− 6.3	− 9.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	NE 3	SE 3	3.2	✳ 2, p, 3.
31	48.3	47.3	45.2	− 6.9	− 6.5	− 6.6	− 6.7	− 7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	0	0	—	
Срд. Moy.	764.4	764.3	764.0	− 9.0	− 8.7	− 8.8	− 8.8	−11.2	—	—	—	—	—	—	9.7	8.4	8.4	1.2	1.2	1.5	16.3	

Высота: { 36.2 (I-VIII 28).
Altitude: { 36.3 (VIII 29-XII).

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / **Corr. de gravité ajoutée:** } mm 1.05.

1	742.9	742.9	744.8	−10.0	− 8.5	−11.2	− 9.9	−11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 5	0	—	
2	45.8	45.9	45.6	−10.6	− 9.6	− 6.8	− 9.0	−11.2	—	—	—	—	—	—	8	10	10	SE 1	SE 5	SE 5	0.4	✳⁰ 2, p, 3.
3	45.4	43.2	40.5	−12.1	−13.2	−14.7	−13.3	−14.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	E 3	0	0.2	✳⁰ 2, p, 3.
4	42.0	44.0	45.6	−15.1	−15.7	−20.5	−17.1	−20.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 3	0	—	
5	46.1	47.6	49.8	−18.2	−17.0	−18.0	−17.7	−21.5	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	10	0	SW 5	SW 5	—	
6	51.5	53.2	56.2	−18.3	−14.0	−10.0	−14.1	−18.9	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	10	W 3	W 1	W 3	0.0	✳⁰ 2.
7	59.1	60.7	62.3	−14.6	−11.5	−13.4	−13.2	−14.9	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10	W 3	W 1	W 3	—	
8	65.2	67.4	69.6	−14.7	−10.6	−12.0	−12.4	−16.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.0	⊔ 1; ✳⁰ 2.
9	71.8	72.3	71.6	− 9.0	− 7.2	− 9.7	− 8.6	−12.7	—	—	—	—	—	—	10	4⁰	10	0	S 1	S 3	—	
10	68.0	65.1	58.3	−13.1	−11.6	− 9.2	−11.3	−13.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 3	SE 9	SE20	—	⸙, ✢ 3.
11	51.2	50.2	48.1	−12.7	−12.3	−12.6	−12.5	−13.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE20	SE20	SE 5	0.4	✢n; ⸙n,1,a,2; ✳1a2.
12	43.7	41.6	44.3	−12.5	−11.5	−15.2	−13.1	−15.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 5	NE 1	0	0.6	✳⁰ 1, a, 2.
13	42.3	40.6	40.2	−12.2	− 8.3	− 9.9	−10.1	−16.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 3	0	2.1	✳ 1, a, 2.
14	42.1	43.3	48.1	−13.5	−11.9	−12.9	−12.8	−13.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
15	53.7	54.9	61.3	−17.6	−12.8	−16.4	−15.6	−18.0	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	0	0	NE 1	—	
16	63.5	60.6	53.5	−21.8	−15.6	−15.5	−17.6	−22.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NW 1	0.0	✳⁰ 3.
17	51.1	48.3	45.7	−17.1	−15.2	−11.9	−14.7	−17.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 1	SE 3	0	1.0	✳⁰ n, 1.
18	54.4	55.9	50.0	−11.7	− 6.6	− 4.9	− 7.7	−12.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	S 3	—	
19	46.8	45.7	50.1	− 1.6	0.6	0.5	− 0.2	− 5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	SW 1	N 3	0.4	✳⁰ 2.
20	55.8	53.3	50.2	− 4.9	− 1.8	0.6	− 2.0	− 5.5	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	0	SW 5	S 5	0.0	
21	44.2	44.2	49.0	0.5	1.6	0.1	0.7	− 0.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 5	—	△ n
22	47.9	46.8	47.5	− 0.2	1.0	− 0.6	0.1	− 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	S 3	0	1.9	✳ 1, a, 2.
23	50.7	59.3	61.3	− 9.9	− 9.3	−11.9	−10.4	−11.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 3	0	NE 2	—	
24	57.5	53.1	50.2	−12.3	− 8.6	− 5.1	− 8.7	−13.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 7	SE 9	SE 9	0.0	✳ 1, a, 2, p, 3.
25	53.7	55.5	52.1	− 1.8	− 3.1	− 5.3	− 3.4	− 5.5	—	—	—	—	—	—	10	8⁰	10	W 3	SW 2	0	—	
26	43.0	41.4	42.9	− 1.8	− 2.9	− 3.3	− 2.7	− 5.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.3	V 1, a, 2, p, 3; ✳ a.
27	44.5	42.9	43.3	− 3.8	− 1.1	− 6.2	− 3.7	− 6.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NE 3	—	≡ 1.
28	50.5	52.7	55.2	− 8.7	− 7.2	−12.0	− 9.3	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
Срд. Moy.	751.4	751.2	751.3	−10.7	− 8.7	− 9.6	− 9.7	−12.5	—	—	—	—	—	—	9.9	9.6	10.0	2.5	3.0	2.7	7.3	

1897.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.5	757.7	759.5	−14.3	−3.3	−13.1	−10.2	−14.3	—	—	—	—	—	—	10	6	10	W 1	0	0	—	
2	60.6	60.1	59.1	−19.6	−11.3	−12.1	−14.3	−20.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	10⁰	10	0	0	0	—	
3	59.2	59.3	59.4	−15.3	−8.8	−11.5	−11.9	−15.3	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	NE 2	E 7	NE 9	0.0	✳⁰ 3.
4	58.2	58.2	57.7	−11.6	−8.4	−10.1	−10.0	−11.8	—	—	—	—	—	—	10	8	10	NE 7	NE 5	NE 5	0.0	✳⁰ 2, p, 3.
5	59.0	60.4	63.2	−11.6	−7.3	−7.9	−8.9	−12.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	E 1	0	—	✳⁰ n, 1.
6	65.6	66.7	67.7	−8.0	−5.0	−4.0	−5.7	−8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
7	67.7	68.3	69.3	−4.1	−2.6	−2.3	−3.0	−4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
8	71.3	72.4	74.2	−5.0	−3.5	−7.8	−5.4	−7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NE 1	0	—	
9	74.7	74.9	74.3	−12.9	−6.3	−6.8	−8.7	−13.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
10	74.5	74.5	72.5	−12.5	−5.7	−6.9	−8.4	−12.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
11	72.7	72.5	70.8	−11.2	−4.1	−4.6	−6.6	−11.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NE 1	—	
12	70.9	71.1	70.1	−10.2	−4.2	−5.3	−6.6	−11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.8	✳ 3.
13	69.3	68.2	67.6	−8.2	−3.3	−4.5	−5.3	−8.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NE 5	E 5	SE 3	2.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
14	68.3	67.8	67.3	−7.0	−4.4	−4.4	−5.3	−8.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 5	E 3	0.2	✳⁰ n, 1.
15	64.9	63.5	62.1	−7.7	−6.8	−5.5	−6.7	−8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 7	SE 5	0	0.0	✳⁰ 2.
16	63.7	64.0	63.8	−5.3	−1.3	−8.0	−4.9	−8.0	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	0	0	0.6	✳⁰ 1.
17	60.2	58.7	58.2	−11.5	−5.0	−9.0	−8.5	−15.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	1.4	⊔ 1; ✳⁰ 2.
18	60.1	59.0	55.0	−12.7	−5.1	−6.1	−8.0	−15.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	E 5	—	⊔ 1.
19	49.1	46.5	42.6	−5.6	−2.5	−0.4	−2.8	−7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	0	0	3.0	✳ 1, a, 2; V 3.
20	38.8	38.0	38.9	−2.1	−0.2	−2.8	−1.7	−2.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	E 1	0	2.7	✳ 1, a, 2, p, 3.
21	40.7	42.8	44.9	−7.3	−4.4	−7.0	−6.2	−7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	
22	48.4	51.4	54.2	−7.7	−4.1	−5.4	−5.7	−7.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 5	NW 5	1.9	✳ 2, p, 3.
23	56.1	56.6	58.6	−12.0	−5.0	−8.1	−8.4	−12.0	—	—	—	—	—	—	6⁰	10	10	0	NW 1	0	—	
24	61.2	60.8	57.1	−9.9	−3.3	−5.0	−6.1	−11.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	SE 9	0.3	✳⁰ 3.
25	52.5	50.3	48.8	−5.5	−2.8	−2.6	−3.6	−5.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 5	1.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
26	46.8	46.6	48.9	−5.0	−2.1	−1.7	−2.9	−5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 9	SE 3	SE 1	2.8	✢ n, 1; ✳ 2.
27	51.9	53.5	54.4	−5.8	−3.6	−8.3	−5.9	−8.3	—	—	—	—	—	—	10	0	10	W 1	W 1	0	—	
28	52.7	52.7	51.0	−6.8	−0.6	0.1	−2.4	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	⊔ 1.
29	49.6	49.2	48.5	−2.1	0.8	−1.7	−1.0	−3.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 3	E 3	E 3	—	
30	46.3	44.0	40.5	−2.5	−0.2	−3.4	−2.0	−3.4	—	—	—	—	—	—	10	6	10	NE 3	NE 5	E 7	1.8	✳ 3.
31	36.5	36.5	38.5	−2.1	0.8	−0.2	−0.5	−3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	S 3	0.2	✳⁰ 2.
Срд. Moy.	758.4	758.3	758.0	−8.5	−4.0	−5.7	−6.1	−9.5	—	—	—	—	—	—	9.9	9.3	10.0	1.5	1.7	1.9	19.0	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.5	740.5	738.7	−1.0	2.9	−0.5	0.5	−1.8	3.9	4.3	4.3	91	76	96	10	10	10	S 3	0	0	0.5	✳ 2.
2	36.6	41.1	45.8	−1.5	3.3	−2.2	−0.1	−2.2	3.9	3.8	2.0	96	65	52	10	4	10	0	0	W 3	—	✳ n.
3	51.1	52.6	50.1	−6.8	0.4	1.2	−1.7	−7.8	2.3	2.7	4.0	86	56	80	6⁰	10⁰	10	0	0	NE 3	6.0	
4	44.4	42.0	41.4	−1.8	−0.2	2.0	0.0	−1.8	3.8	4.4	5.1	96	96	96	10	10	10	NE 3	NE 1	E 5	2.6	✳, V, △ n; ● 3.
5	48.0	52.3	56.6	1.2	2.2	0.4	1.3	0.4	4.7	4.5	4.5	94	84	94	10	10	10	0	SE 3	0	—	
6	62.6	66.4	68.9	1.5	4.8	1.5	2.6	−0.3	3.7	3.9	4.3	72	61	83	10	10	10	0	0	0	0.4	✳⁰ 3.
7	72.4	72.8	72.8	−0.9	2.6	1.6	1.1	−1.8	3.6	3.4	2.1	83	62	42	10	10	10	NE 3	0	NE 3	—	
8	73.6	72.6	71.6	−0.2	4.5	1.7	2.0	−1.4	2.3	3.2	3.8	51	52	73	0	0	10	NE 3	NE 3	E 5	—	
9	71.0	71.0	70.7	1.6	3.8	2.0	2.5	0.8	3.7	4.0	4.6	71	67	87	10	0	10	E 5	E 3	0	—	
10	71.4	71.4	71.4	0.4	4.6	0.7	1.9	−0.2	3.9	3.5	3.2	81	55	66	8	0	10	SE 3	SE 5	SE 1	—	
11	70.0	70.0	70.5	−1.7	2.5	0.8	0.5	−3.8	3.4	4.4	4.6	83	79	94	8	10	10	SE 1	SE 1	0	0.5	✳⁰ a.
12	71.9	72.1	73.2	1.4	5.1	0.9	2.5	0.0	3.9	4.2	3.2	76	64	65	10	10	10	0	0	0	—	
13	76.7	76.9	76.3	−0.2	4.8	2.8	2.5	−1.2	3.8	2.6	1.2	85	40	32	10	0	10	NE 3	NE 1	0	—	
14	76.3	75.0	72.1	−1.9	3.7	0.8	0.9	−2.8	2.2	3.2	2.2	56	54	45	10⁰	10⁰	10	E 1	0	0	—	
15	71.3	70.4	69.0	−1.6	4.8	−0.1	1.0	−2.4	2.5	3.3	2.3	61	52	50	4	0	10	0	0	0	—	
16	68.4	68.2	66.5	−1.8	4.2	2.6	1.7	−3.2	2.6	4.2	2.5	66	68	45	0	0	10	0	E 1	E 1	—	
17	64.6	63.8	60.5	0.2	6.0	3.3	3.2	−1.8	2.6	3.4	3.0	56	49	52	0	10⁰	10	0	0	0	—	
18	55.8	53.4	52.2	0.7	0.9	0.4	0.7	0.0	4.1	4.6	4.6	85	94	96	10	10	10	0	E 3	0	0.8	● 1; ✳ 1, a, 2; ≡ 3.
19	50.2	49.4	49.1	−0.3	3.8	4.2	2.6	−2.2	4.3	4.8	4.4	96	80	71	10	10	10	E 1	0	NE 3	2.2	≡ n, 1.
20	48.3	47.0	45.3	1.7	3.6	2.5	2.6	1.4	4.9	4.8	5.2	94	82	94	10	10	10	0	NE 1	SE 1	0.2	● n, 2, p, 3; ✳ 1.
21	47.5	49.2	50.6	0.9	3.1	1.0	1.7	0.5	4.6	5.4	4.7	94	95	94	10	10	10	E 1	E 3	0	—	≡ n, 1.
22	53.2	56.9	59.7	1.7	4.3	0.8	2.3	0.0	4.9	5.1	4.6	94	82	94	10	8	10	0	SW 1	0	0.0	≡ n; ● 1.
23	62.3	62.2	62.2	2.2	6.7	4.6	4.5	−0.5	4.8	5.2	3.9	89	71	62	10	10	10	0	0	0	—	
24	63.6	63.4	63.5	6.8	8.9	4.5	6.7	0.5	3.9	4.7	4.1	53	55	65	0	10	10	0	0	0	—	
25	63.7	65.2	68.3	4.6	10.7	4.3	6.5	1.2	3.9	4.8	3.4	62	50	54	10⁰	0	10	0	0	0	—	
26	68.3	69.8	67.5	0.9	9.1	8.4	6.1	−1.4	4.5	4.0	4.9	90	46	60	0	0	10	N 1	0	0	—	
27	65.7	64.5	62.7	7.5	13.6	10.1	10.4	4.2	4.6	5.1	5.2	60	44	56	10	0	10	0	0	0	—	
28	61.0	61.0	63.0	7.1	10.1	5.3	7.5	5.0	5.2	5.0	4.7	69	54	71	0	0	10	W 1	W 7	0	—	
29	64.3	63.9	59.9	3.1	5.1	5.5	4.6	0.2	4.0	4.0	4.6	69	61	68	10	0	10	0	E 5	SE 5	—	
30	58.3	58.4	57.1	8.2	16.6	8.7	11.2	5.4	6.0	7.7	6.8	74	55	81	10	0	10	S 3	0	0	—	
Срд. Moy.	761.1	761.4	761.2	1.1	5.2	2.7	3.0	0.6	3.9	4.3	3.9	78	65	71	7.5	5.7	10.0	1.1	1.3	1.0	13.2	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.5	754.5	754.5	8.2	14.6	7.4	10.1	6.5	5.8	7.2	5.5	71	58	72	6	4	6	S 3	0	0	0.0	● 2; ⊤ p.
2	57.0	58.4	58.4	10.8	12.1	13.0	12.0	5.1	8.1	7.2	7.7	84	68	69	0	0	0	0	SE 1	SE 1	—	
3	60.4	61.0	59.4	10.9	14.4	15.3	13.5	7.5	7.0	7.2	5.8	71	59	45	2	0	10	SE 1	SE 3	SE 9	—	
4	58.2	60.7	61.2	9.9	10.3	8.1	9.4	7.1	6.9	6.7	6.5	75	72	81	8	10	10	S 3	S 1	0	0.0	●⁰ 2.
5	62.0	62.9	61.3	6.9	9.7	9.8	8.8	4.3	7.1	7.9	8.7	96	88	96	10	10	10	0	0	0	2.6	●⁰, ≡ 1.
6	61.3	61.3	60.7	7.4	11.8	10.2	9.8	5.3	5.5	6.4	5.9	72	63	64	10	2	8	0	SE 3	0	—	
7	60.5	61.1	61.1	5.8	13.1	13.4	10.8	5.3	5.5	6.9	8.1	81	62	71	10	10	10	0	SW 1	0	2.6	●, ▲, ⊼ p.
8	63.5	64.1	64.0	10.2	14.8	9.1	11.4	7.5	6.8	8.5	6.7	73	68	77	2	0	10	0	0	0	—	
9	63.0	62.4	58.8	8.0	14.9	11.4	11.4	6.5	6.0	6.7	7.4	75	53	73	10	6	10	0	0	0	—	
10	56.7	56.0	54.8	9.6	16.2	12.4	12.7	7.9	6.8	8.5	7.8	76	62	73	8	0	10	E 3	SE 3	E 5	—	
11	54.8	57.0	57.4	7.5	13.8	10.0	10.4	5.0	6.7	8.7	8.9	88	74	98	0	0	0	SE 3	SE 1	E 3	4.1	● 2.
12	60.1	60.8	61.5	8.6	15.1	13.2	12.3	5.2	7.5	8.6	7.0	91	67	62	10	2	10	0	E 5	0	—	● 1.
13	62.9	64.0	64.8	14.4	19.8	14.4	16.5	10.1	7.7	8.7	7.7	63	50	63	0	0	2⁰	E 5	SE 5	0	—	
14	66.7	67.5	67.4	15.9	23.0	20.2	19.7	13.4	8.7	9.7	8.4	64	47	48	0	0	0	E 3	0	0	—	
15	68.7	68.3	68.3	18.0	24.1	17.2	19.8	15.7	8.1	8.7	8.1	53	39	55	0	0	4	0	0	0	0.0	
16	68.7	68.7	66.6	10.8	18.6	11.9	13.8	10.4	8.7	9.5	10.0	91	60	97	10	2	4	0	0	0	—	● n.
17	65.2	64.7	62.9	13.7	18.1	9.2	13.7	7.8	8.2	9.8	8.2	70	63	95	0	0	0	0	0	0	—	
18	62.4	62.4	61.1	12.3	19.3	12.5	14.7	9.2	8.3	7.7	7.3	78	47	68	0	0	0	0	0	0	—	
19	61.1	62.2	61.5	15.2	18.0	13.3	15.5	9.7	8.5	8.7	6.3	66	57	55	0	0	10	0	0	E 3	—	
20	62.2	63.0	62.3	9.9	15.5	9.4	11.6	8.1	5.4	4.8	5.5	59	37	62	4	2	0	E 3	0	0	—	
21	61.5	60.9	58.5	12.0	17.4	11.8	13.7	7.5	5.6	6.7	5.6	54	45	55	0	0	0	0	0	0	—	
22	56.8	56.7	53.6	12.4	16.0	12.6	13.7	6.4	6.4	6.3	6.6	60	46	61	0	9⁰	8	0	0	0	—	
23	52.5	52.5	50.6	13.0	14.0	9.1	12.0	7.4	7.2	9.0	8.3	65	76	96	2	6	8	0	NW 3	0	0.2	
24	47.9	48.8	49.6	10.8	11.4	7.3	9.8	6.0	7.3	6.1	5.6	75	60	73	6	0	2	0	0	NW 1	—	● n.
25	53.4	53.6	53.9	7.3	12.8	8.3	9.5	4.8	5.6	5.5	5.3	73	50	65	0	2	10	0	SW 3	0	—	
26	55.9	56.7	57.3	14.5	14.4	8.9	12.6	6.0	5.4	5.3	5.0	44	44	59	2	0	10	0	0	0	—	
27	58.4	59.5	60.0	10.1	12.8	11.2	11.4	6.6	5.8	6.9	6.2	63	62	62	10	10	10	0	0	0	—	
28	61.9	62.8	62.3	13.7	21.0	18.2	17.6	9.9	7.2	7.8	7.5	61	42	48	8	0	0	0	0	0	—	
29	63.6	63.5	62.0	16.8	22.4	18.8	19.3	11.9	7.7	7.5	8.2	54	37	51	0	0	0	E 1	SE 1	0	—	
30	63.8	63.7	65.0	18.1	20.4	17.7	18.7	13.7	7.8	9.3	7.5	51	52	50	0	2	2	SE 1	0	0	—	
31	66.3	66.7	66.1	18.3	20.0	19.8	19.4	14.2	8.2	8.9	7.8	53	52	46	6	0	0	E 1	0	0	—	
Срд. Moy.	760.4	760.9	760.2	11.6	16.2	12.4	13.4	8.1	7.0	7.7	7.1	69	57	67	4.0	2.5	5.3	0.9	1.0	0.7	9.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.6	767.5	766.7	20.1	23.6	20.0	21.2	15.8	8.9	9.5	9.4	51	44	54	6	8	0	E 1	E 1	0	—	
2	68.1	68.0	65.9	18.7	22.1	16.8	19.2	13.9	8.3	9.1	7.7	53	48	54	0	0	8⁰	0	0	0	—	
3	64.8	63.8	61.8	14.2	15.2	12.1	14.2	11.6	9.4	11.7	10.3	78	91	98	10	10	10	0	0	0	1.6	●⁰ 1, a, 2.
4	61.8	61.8	60.2	8.8	11.2	10.9	10.3	7.4	6.8	7.2	7.5	81	73	77	10	10	10	0	0	0	—	
5	57.5	57.5	51.3	13.4	16.5	13.2	14.4	7.4	7.8	8.0	9.1	69	57	81	10	10	10	0	S 3	0	0.7	● 3.
6	55.8	57.0	57.0	9.6	12.3	9.2	10.4	9.2	5.3	5.0	4.3	59	47	50	0	0	0	NW 3	0	0	—	
7	53.5	52.2	50.6	9.0	14.3	10.0	11.1	6.6	4.7	4.4	3.3	55	37	37	10	6	10	0	0	0	—	
8	48.3	47.6	47.4	7.7	5.7	5.1	6.2	4.9	4.9	5.9	6.3	62	86	95	10	10	10	0	N 3	E 3	9.9	● 2, p, 3.
9	45.4	45.4	50.1	4.8	5.3	5.6	5.2	4.3	6.1	6.3	6.2	96	96	91	10	10	10	NW 3	0	N 3	5.2	● n, 1, a, 2.
10	54.8	57.2	58.8	6.8	11.4	7.9	8.7	4.3	5.2	5.2	5.3	71	51	67	10	10	2	NW 3	W 1	S 1	—	
11	60.0	60.5	60.3	10.8	14.4	12.4	12.5	7.0	6.9	5.9	5.0	71	49	47	8	10	4	0	SW 1	SW 3	—	
12	63.3	64.3	63.9	11.8	13.8	11.2	12.3	6.9	5.8	4.8	5.6	57	41	57	0	4	10	0	0	SW 3	1.7	●⁰ 3.
13	61.7	61.5	61.4	14.0	9.0	10.0	11.0	7.1	4.8	7.2	8.3	40	84	91	10	10	0	0	0	0	—	●⁰ n, 1.
14	60.6	57.7	55.4	15.1	13.2	10.0	12.8	7.1	7.6	7.7	8.9	59	68	98	6⁰	10	10	0	S 3	0	0.4	●⁰ 2; ≡ 3.
15	56.0	55.2	49.0	14.9	15.7	12.0	14.2	7.4	10.0	8.9	10.2	80	66	98	4	10	10	0	SE 3	0	5.7	⊼², ●² p, 3.
16	44.2	44.2	48.6	12.9	11.3	12.0	12.1	10.8	8.4	7.4	7.0	76	74	67	4	10	10	SW 3	SW 5	SW 3	0.3	● n, a; ⊼² n.
17	52.6	55.4	56.2	10.4	14.8	11.4	12.2	9.3	8.1	8.5	7.1	87	68	71	10	10	0	SW 1	SW 1	0	—	
18	57.1	55.7	52.5	11.8	15.1	13.5	13.5	6.8	7.7	7.7	9.9	75	60	87	8	8	10	E 5	E 5	E 3	3.9	●⁰ 2, p, 3.
19	52.6	56.5	57.8	11.3	15.0	12.1	12.8	9.9	9.7	8.5	7.4	98	67	71	10	10	0	W 3	0	0	—	
20	59.4	59.4	59.1	18.1	19.0	14.6	17.2	9.8	9.5	8.2	7.7	62	50	62	0	0	2	0	0	0	—	
21	60.3	60.3	60.5	17.5	21.4	17.8	18.9	10.1	8.3	8.5	7.3	56	45	49	1⁰	2	4⁰	0	0	0	—	
22	59.8	58.6	55.7	14.4	18.8	13.5	15.6	13.3	7.9	8.2	9.0	64	51	79	10	2	0	0	E 1	0	—	
23	52.7	52.6	54.0	17.3	15.4	13.5	15.4	12.3	10.9	10.9	6.9	74	84	60	10	10	2	0	0	W 3	0.6	● a; ⊼ a, 2, p.
24	55.4	55.4	51.9	16.0	19.2	14.8	16.7	10.9	7.5	6.0	7.4	56	36	59	0	2⁰	10	SW 1	W 3	0	—	
25	47.1	49.6	49.6	14.7	16.8	12.7	14.7	12.7	10.7	7.1	6.0	86	50	55	6	8	2	SW 5	W 1	W 5	—	
26	50.1	50.1	50.2	13.2	16.6	8.6	12.8	8.6	6.5	6.0	6.4	57	43	77	0	0	10	W 1	SW 5	W 5	0.2	●⁰ 3.
27	51.6	53.8	56.3	9.2	11.7	9.6	10.2	7.1	8.3	7.1	6.8	96	69	76	10	10	10	W 3	NW 3	NW 1	—	
28	58.6	59.0	60.5	11.6	15.5	12.9	13.0	6.8	6.6	5.5	6.8	64	42	62	10	0	2	0	W 1	W 1	—	
29	62.5	61.6	62.0	12.0	17.0	13.9	14.3	7.9	6.9	6.2	4.9	66	43	42	2⁰	4	0	0	SW 1	0	—	
30	63.6	62.3	59.0	13.9	15.9	12.1	14.0	9.0	5.2	5.2	5.2	44	39	50	0	6	0	0	SW 1	0	—	
Срд. Moy.	756.9	757.1	756.5	12.8	14.9	12.0	13.2	8.9	7.5	7.3	7.1	68	59	69	6.2	6.7	5.5	1.1	1.4	1.1	30.2	

1897.

Валаамъ. — Valaam.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.6	754.8	753.3	18.5	18.5	14.9	17.3	10.1	5.0	5.4	6.3	31	34	51	4⁰	4	0	0	SE 3	0	—	
2	53.6	53.5	52.3	20.1	21.4	16.7	19.4	11.8	8.1	6.1	6.7	46	32	48	0	0	0	0	0	0	—	
3	51.9	51.9	51.9	19.7	18.4	14.3	17.5	13.2	9.3	9.4	9.2	54	60	76	0	10	10	0	SE 3	0	0.4	●⁰ 3.
4	51.9	51.6	50.3	17.8	18.2	14.6	16.9	11.2	10.1	9.6	9.3	67	62	75	6	10	10	0	0	E 1	—	
5	48.6	49.7	49.1	15.9	15.3	14.0	15.1	13.8	10.1	12.9	11.6	75	00	98	10	10	10	SE 3	0	0	7.0	● 2, p, 3; ≡ 3.
6	43.6	46.0	48.0	12.9	13.8	11.7	12.8	11.6	10.0	9.0	8.6	91	77	85	10	10	10	SE 9	SE 9	SE 3	0.2	● 2.
7	49.7	50.2	50.2	13.2	15.8	14.5	14.5	10.2	9.9	9.6	12.0	88	72	98	10	10	10	0	SE 6	SE 3	5.5	
8	47.0	49.6	50.8	11.2	15.3	12.3	12.9	10.8	9.9	8.7	7.9	00	67	74	10	0	6	SW 3	SE 7	SE 1	0.4	● n, 1.
9	51.6	52.1	53.4	9.9	15.5	11.7	12.4	9.4	8.7	8.3	7.7	96	63	75	10	4	4	S 3	S 7	SE 7	0.5	● 1.
10	55.9	55.2	56.1	11.8	16.6	12.2	13.5	9.3	8.6	9.5	8.7	84	68	83	10	0	2	S 1	SE 3	0	—	
11	58.4	60.2	62.8	17.6	21.4	16.2	18.4	10.5	10.3	8.9	9.0	68	47	65	0	0	6	0	0	0	—	
12	64.8	65.4	65.4	19.7	22.4	18.4	20.2	12.2	10.0	9.5	9.9	58	47	63	0	0	0	0	0	0	—	
13	66.5	66.0	64.7	21.8	24.2	20.6	22.2	13.8	10.3	10.8	9.4	53	48	52	0	0	0	0	0	0	—	
14	62.4	61.1	61.3	22.2	26.2	15.4	21.3	15.3	6.8	7.3	12.7	34	29	98	0	1	10	NE 1	NE 3	0	2.6	● 3.
15	63.1	63.0	60.7	20.4	23.9	21.3	21.9	15.4	13.1	13.3	12.2	74	61	65	4	0	0	0	0	0	—	
16	59.2	58.5	57.0	21.6	26.8	23.8	24.1	18.6	10.8	14.8	12.1	57	57	56	6	8	10	SE 3	SE 3	0	18.8	
17	56.3	56.1	55.3	17.9	22.6	21.3	20.6	17.4	15.0	15.1	12.7	98	71	68	10	0	0	0	0	SW 3	—	● n, 1.
18	55.3	55.3	54.9	19.3	23.5	19.1	20.6	16.0	12.9	12.9	12.7	77	60	77	2	2⁰	4	SW 1	0	0	—	
19	52.9	52.9	52.3	21.3	23.8	20.6	21.9	16.4	12.7	13.9	14.2	68	63	79	2	8	6	0	0	0	—	
20	53.4	55.5	58.7	19.3	21.7	16.2	19.1	16.2	14.1	12.8	9.1	85	66	66	10	10	10	0	0	E 1	—	
21	60.8	60.5	60.7	12.6	17.4	15.9	15.3	11.9	7.0	7.4	8.7	64	51	64	10	0	10	NE 5	NE 3	0	—	
22	59.4	59.4	59.4	17.9	19.3	17.0	18.1	12.6	7.1	10.1	10.5	47	61	73	10	6	10	0	0	0	—	
23	57.2	56.7	55.0	20.8	23.4	19.2	21.1	15.6	11.6	12.2	11.6	64	58	70	0	0	0	0	0	0	—	
24	54.2	54.2	55.6	22.2	25.4	18.7	22.1	16.4	14.7	12.3	10.2	74	51	63	0	2	10	0	0	0	—	
25	59.8	60.5	60.2	14.2	17.9	16.1	16.1	13.0	6.5	7.1	8.4	54	47	61	0	0	0	0	0	0	—	
26	60.1	60.5	57.2	16.7	18.4	14.6	16.6	12.1	9.2	7.7	8.9	65	49	72	2	0	0	SE 1	0	0	—	
27	57.5	56.8	54.4	17.8	19.8	17.6	18.4	13.8	9.6	9.8	11.4	63	57	76	0	0	5	SE 5	SE 5	SE 5	—	
28	55.3	56.7	57.8	19.2	20.4	18.0	19.2	16.4	13.7	12.0	12.0	83	67	78	5	10	0	SW 3	SW 1	SE 1	—	
29	58.5	59.7	60.7	17.2	18.4	16.6	17.4	16.4	12.2	12.4	12.3	84	79	87	0	8	6	0	0	S 1	1.5	● 3.
30	61.3	59.9	58.6	18.0	23.2	18.4	19.9	15.6	12.6	13.4	11.5	82	64	73	4	0	5	SW 3	0	0	—	
31	59.9	60.7	61.4	20.6	22.8	19.4	20.9	14.6	11.9	10.6	10.9	66	52	64	6	0	0	W 5	W 3	SW 7	—	
Срд. Moy.	756.3	756.6	756.4	17.7	20.4	16.8	18.3	13.6	10.4	10.4	10.3	69	59	72	4.5	3.6	5.0	1.5	1.8	1.1	36.9	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.0	758.9	758.3	18.2	21.8	18.2	19.4	15.6	11.3	8.6	11.3	73	44	73	0	6	6	SW 9	0	0	—	
2	59.1	57.7	58.7	18.8	22.0	18.0	19.6	15.4	10.4	8.4	10.0	64	43	65	5	2	10	W 1	0	0	—	
3	59.8	59.7	58.8	15.6	21.0	16.2	17.6	13.8	9.3	9.0	10.3	70	49	75	5	0	7	E 1	SW 1	0	—	
4	58.9	58.7	58.3	18.3	21.0	15.6	18.3	14.4	10.4	9.6	10.4	66	52	79	4	5	8	0	0	SW 5	—	
5	55.8	55.8	55.7	14.8	18.0	15.0	15.9	13.8	10.1	8.9	8.4	81	58	66	4	4	4	NW 3	0	NW 3	2.6	●, ▲ a.
6	57.9	58.8	60.0	13.2	17.0	13.8	14.7	11.4	9.2	9.3	8.9	82	64	76	8	4	8	0	W 1	NW 1	—	
7	63.6	62.7	62.9	11.8	16.3	14.9	14.3	9.8	6.0	7.0	8.3	58	51	66	2	0	10	E 1	0	NW 3	—	
8	62.9	62.9	60.5	13.3	15.3	14.3	14.3	12.9	9.5	9.8	10.6	85	76	88	10	10	10	0	0	0	4.0	● 1, a, 2.
9	59.0	58.1	57.5	11.9	13.2	13.4	12.8	10.8	9.9	11.2	9.9	96	99	87	10	10	10	E 5	E 5	E 5	2.0	● n, 2.
10	57.5	57.5	56.2	14.3	17.7	17.6	16.5	13.2	11.9	12.4	13.6	98	82	91	10	2	10	SE 3	SE 1	SE 3	11.5	
11	55.5	56.5	55.5	17.6	22.1	17.6	19.1	15.4	14.7	14.8	14.7	98	75	98	8	2	10	0	0	SW 1	—	⊼, ● n.
12	56.8	58.9	61.8	9.8	12.8	11.4	11.3	9.4	8.8	7.2	6.9	98	66	69	10	6	10	E 3	E 3	0	6.2	● 1.
13	64.0	64.0	60.8	10.8	12.6	10.6	11.3	7.6	8.0	7.0	7.8	83	64	83	2	6	2	0	0	0	—	
14	61.1	59.0	59.0	12.6	15.4	13.3	13.8	10.8	8.6	7.8	7.9	80	59	70	4	6	0	NE 5	E 5	0	—	
15	59.0	59.0	58.0	14.2	18.0	14.8	15.7	11.3	9.9	11.6	11.7	83	75	93	10	4	10	E 1	SE 1	0	0.5	● 3.
16	58.0	59.7	59.3	15.2	18.6	14.6	16.1	13.6	12.6	12.8	12.1	98	81	98	10	4	10	0	SE 1	0	—	≡ 1.
17	59.4	56.1	54.3	16.3	19.0	15.6	17.0	12.9	12.8	12.4	12.9	93	76	98	2	4	10	0	SE 3	SE 3	6.1	● 3.
18	54.3	54.3	53.5	14.2	20.2	17.1	17.2	13.4	11.5	11.9	11.8	96	67	82	2	4	8	0	0	S 3	—	
19	51.9	51.8	53.4	16.7	20.6	17.7	18.3	16.4	12.0	12.8	12.8	84	71	85	8	6	8	S 3	SW 1	0	—	
20	54.2	51.1	50.4	15.4	15.4	16.7	15.8	14.9	12.7	12.7	13.9	98	98	98	10	10	10	0	SW 3	SW 1	7.4	● 1, a, 2.
21	54.9	57.4	56.4	16.7	19.6	14.9	17.1	14.1	10.4	9.3	11.4	73	55	90	2	0	10	0	0	0	—	
22	55.3	55.3	50.4	15.8	18.0	16.3	16.7	14.0	12.8	10.6	12.3	96	69	89	8	2	10	E 3	E 1	NE 7	12.0	⊼, ● p.
23	49.8	51.0	52.3	16.7	19.5	14.4	16.9	14.4	13.7	12.9	11.4	97	77	94	10	10	10	0	SE 3	0	0.9	● 3.
24	54.1	55.2	55.8	14.9	18.0	15.5	16.1	13.3	11.5	12.3	11.4	91	80	87	10	10	10	0	0	S 3	—	
25	57.8	57.9	60.2	14.9	19.2	15.3	16.5	13.2	12.1	11.0	12.7	96	66	98	10	0	10	0	S 1	0	—	
26	60.2	60.2	59.3	14.2	14.9	13.5	14.2	13.5	11.8	11.4	11.2	98	90	98	10	10	10	0	0	0	14.2	● 1, a, 2, p, 3.
27	60.2	61.6	61.4	14.8	19.0	15.6	16.5	13.2	10.1	10.5	11.1	81	64	84	10	0	3⁰	N 1	0	0	—	
28	62.4	62.3	60.8	14.6	18.4	17.0	16.7	12.9	10.2	11.3	10.2	83	72	71	10	10	10	0	0	NE 1	1.2	
29	59.5	59.2	58.0	14.4	14.1	13.0	13.8	12.7	10.4	10.5	10.2	86	88	93	10	10	10	NE 1	E 3	NE 7	9.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	56.2	56.7	55.9	11.9	11.4	10.2	11.2	10.2	9.1	8.6	8.9	89	86	96	10	10	10	NE 7	NE 5	NE 5	2.1	● a, 2, p.
31	54.3	54.4	53.6	11.7	15.2	13.7	13.5	10.2	10.3	11.7	10.1	00	91	87	10	10	10	E 3	0	0	1.7	● n, 1. a.
Срд. Moy	757.9	757.8	757.3	14.6	17.6	15.0	15.7	12.9	10.7	10.5	10.8	86	71	85	7.2	5.4	8.5	1.6	1.2	1.6	82.1	

1897.

Валаамъ. **Сентябрь. — Septembre.** Valaam.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.5	751.9	748.7	13.7	16.0	14.7	14.8	12.8	11.3	11.5	11.8	97	85	91	10	10	10	0	E 3	0	0.4	●⁰ p.
2	46.7	47.9	48.1	12.9	17.2	13.5	14.5	12.6	10.4	10.5	10.6	95	72	93	10	2⁰	2	SW 1	S 1	SW 1	0.2	
3	49.1	50.1	51.1	13.6	16.5	14.8	15.0	12.2	10.9	11.6	11.1	95	83	89	10	6	10	SW 1	SW 1	SW 1	1.7	● n, a, 2, p; ⌧ p.
4	52.6	53.6	52.8	14.4	18.6	18.3	17.1	13.7	11.5	10.6	11.0	95	67	70	10	4⁰	10	S 1	S 1	0	—	
5	50.6	47.7	45.2	14.0	13.5	10.5	12.7	10.5	11.8	10.9	8.4	99	95	90	10	10	10	0	SE 1	S 1	8.2	≡ 1; ● 2, p, 3.
6	38.0	38.0	40.5	9.9	14.7	11.6	12.1	9.9	8.0	8.1	8.9	88	64	88	10	4	10	SE20	S20	SE 3	9.5	● n, 1, 3; ⸙ 1, a, 2.
7	33.1	33.1	41.4	10.4	14.0	8.2	10.9	7.9	8.8	10.0	7.0	94	85	87	10	10	10	E 3	0	SW 3	5.9	● n, 1, 3.
8	44.2	44.8	45.9	9.7	12.4	9.3	10.5	7.9	7.6	7.5	7.9	84	70	91	0	4	10	0	SW 3	0	—	
9	49.7	51.7	52.2	10.8	12.4	10.4	11.2	9.1	8.7	8.7	8.7	91	82	93	5	5	8	SE 1	SE 1	SE 1	—	
10	53.5	56.3	59.2	10.6	13.6	9.5	11.2	8.9	8.8	8.2	7.8	93	71	88	4	0	0	SE 5	SW 1	0	3.2	● a, p; ▲ p.
11	63.3	66.8	67.5	8.9	14.4	12.0	11.8	8.5	7.9	9.0	7.7	93	74	74	0	5	5	0	0	SW 1	—	
12	67.8	66.9	63.9	9.7	14.4	12.0	12.0	9.1	7.2	8.2	8.7	80	67	83	10	5	5	SW 5	SW 5	SW 5	—	
13	59.1	59.1	59.5	11.4	12.8	11.2	11.8	9.7	8.6	9.5	8.7	86	87	88	8	2	0	SW 3	SW 1	0	—	
14	57.8	57.6	60.0	9.5	12.0	8.5	10.0	8.1	7.8	6.5	4.0	88	63	49	5	6	10	0	W 1	NW 3	1.0	● 2.
15	62.9	63.4	63.9	7.3	10.0	5.5	7.6	5.4	3.3	4.2	4.8	44	46	71	5	0	10	N 1	0	0	—	
16	62.5	62.2	62.2	9.5	12.2	9.7	10.5	5.5	6.9	6.4	6.3	78	61	70	8	2	5	SW 1	0	0	—	
17	61.7	61.1	60.4	8.7	11.2	8.3	9.4	7.7	6.9	4.4	6.6	83	44	81	2	0	10	0	0	0	—	
18	60.4	60.1	59.1	7.9	11.9	10.2	10.0	7.5	6.1	6.1	5.7	76	59	61	2	0	10	0	0	0	0.0	≡ 1; ● 3.
19	57.4	57.8	57.1	9.6	13.6	9.8	11.0	9.4	6.9	8.1	8.4	78	70	94	10	4	4	0	0	0	—	●⁰ n.
20	57.0	57.2	57.1	10.7	14.6	9.7	11.7	9.0	9.2	8.7	8.3	97	71	92	8	2	0	0	0	0	—	
21	55.7	54.3	51.4	11.0	12.7	12.4	12.0	8.5	9.5	9.0	10.0	97	83	94	9	10	10	0	E 3	SE 3	3.8	⌒ 1; ● 3.
22	50.7	50.7	50.4	9.9	12.0	12.2	11.4	9.3	8.4	8.7	8.8	92	84	84	0	2	2	0	SE 5	SE 5	—	
23	47.4	46.2	48.1	10.3	10.8	10.3	10.5	10.2	9.0	9.3	8.4	96	97	90	10	10	0	SE 1	0	SW 3	4.7	● 1, a, 2.
24	49.4	49.3	50.1	9.7	10.9	10.3	10.3	9.1	8.1	8.5	8.5	91	89	92	10	10	10	SW 7	S 7	S 7	4.4	● p.
25	47.3	47.3	47.1	9.9	12.4	9.9	10.7	9.5	8.7	10.2	7.8	96	96	86	4	10	10	SW 1	SW 1	SW 5	—	
26	52.3	55.1	55.8	9.4	12.6	10.2	10.7	8.8	6.7	6.6	7.6	76	61	82	2	0	0	S 5	SW 7	SW17	—	⸙ 3.
27	52.9	49.7	43.9	10.0	10.6	9.4	10.0	9.4	8.4	8.0	8.0	92	84	91	10	10	8	0	SE 5	S 5	8.8	● 2, p, 3.
28	44.3	48.2	51.5	8.8	10.5	8.0	9.1	7.7	7.4	7.2	5.9	88	75	73	10	10	10	S 5	NW 3	NW 7	—	
29	52.4	53.9	54.9	7.9	9.3	6.6	7.9	6.4	6.9	6.6	5.6	88	75	77	10	10	10	NW 3	0	N 5	—	
30	56.5	57.3	59.7	4.7	6.3	4.8	5.3	4.1	4.7	4.5	4.2	73	63	65	10	10	2	NW 7	NW 3	NW20	—	⸙ 3.
Срд. Moy.	753.0	753.3	753.6	10.2	12.8	10.4	11.1	8.9	8.2	8.2	7.9	87	74	83	7.1	5.4	6.7	2.4	2.4	3.2	51.8	

Октябрь. — Octobre.

1	760.8	760.6	757.4	3.1	6.5	5.4	5.0	2.8	4.8	5.1	5.1	84	71	77	2	8	10	NW 1	0	0	—	
2	51.9	52.1	53.9	3.7	4.7	3.3	3.9	3.0	5.5	5.1	4.4	92	79	76	10	10	8	0	0	NW 5	3.5	● 1.
3	54.8	54.9	56.0	1.5	3.9	3.0	2.8	1.3	4.5	3.8	3.8	87	62	68	2	8	8	NE 3	NW 1	NW20	0.0	✳ a; ⸙ 3.
4	58.0	61.1	65.4	1.6	3.5	3.1	2.7	0.8	4.0	4.3	3.7	78	73	64	10	10	2	NE 5	E12	NW 5	—	✳ 1.
5	69.0	70.4	72.9	3.5	4.6	3.4	3.8	2.2	4.0	3.6	4.0	69	56	68	8	10	10	NW 1	N 3	0	—	
6	73.2	73.4	72.0	2.1	4.3	4.1	3.5	1.8	3.8	4.2	4.5	71	68	74	10	10	0	0	W 1	0	—	
7	70.5	69.8	67.6	3.6	5.3	3.4	4.1	2.4	4.4	4.7	4.7	75	71	80	8	10	10	SW 1	0	S 1	—	
8	64.3	62.0	61.1	4.0	3.5	4.1	3.9	2.7	4.9	5.6	5.3	80	95	87	10	10	10	SE 1	0	0	0.8	● 2.
9	61.5	62.2	61.9	4.4	5.9	5.3	5.2	3.8	5.8	5.9	5.5	93	86	83	10	10	10	S 1	0	0	—	
10	58.7	57.2	54.8	5.6	7.7	7.9	7.1	4.7	6.4	6.8	7.5	94	88	94	10	10	10	0	0	0	7.5	● 3.
11	54.9	55.9	56.4	6.4	7.5	7.0	7.0	6.3	7.1	6.9	6.5	99	89	87	10	10	10	0	0	0	—	●⁰ n, 1.
12	54.1	52.9	52.3	6.3	8.1	6.8	7.1	6.1	6.8	7.2	7.1	96	89	96	10	10	2	0	0	0	—	
13	50.7	50.6	48.9	6.6	6.8	5.9	6.4	5.5	6.9	6.5	6.4	94	88	93	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 3	10.6	● 1, 3.
14	47.1	46.8	48.0	6.2	6.3	5.2	5.9	5.2	6.1	5.9	5.9	87	83	89	10	10	10	S 5	S 1	S 3	0.8	● a.
15	51.1	54.8	57.0	4.7	6.4	5.7	5.6	4.5	5.7	5.7	5.7	89	79	83	10	8	10	0	0	SW 1	0.6	● 3.
16	61.5	*65.0*	*66.6*	5.4	8.6	7.1	7.0	5.0	6.6	7.8	7.2	99	93	96	10	4	10	0	0	0	—	
17	59.9	57.6	55.6	7.9	7.7	7.9	7.8	*5.0*	7.9	7.7	7.4	99	99	93	10	10	10	0	0	0	—	≡ 1.
18	56.7	57.9	58.0	7.6	8.7	10.2	8.8	*5.0*	7.2	8.1	9.0	93	96	98	10	5	10	SW 1	SW 5	SW 1	—	
19	56.9	56.0	57.1	8.9	10.3	8.9	9.4	8.6	7.7	8.1	7.6	91	88	89	10	10	0	SW 3	SW 3	SW 1	—	
20	58.4	60.6	65.0	5.2	6.9	6.5	6.2	5.2	6.4	6.8	6.2	97	91	86	10⁰	10	10	0	0	0	—	
21	72.2	73.4	71.0	0.6	2.6	2.8	2.0	0.5	4.1	4.2	4.4	85	75	77	10	10	10	0	0	0	1.2	● 3.
22	63.6	62.8	64.9	5.7	6.7	5.7	6.0	2.8	6.5	6.4	5.4	96	87	79	10	10	10	SW 1	NW 3	NW12	—	●⁰ n, 1.
23	66.1	66.6	64.8	3.9	5.0	4.1	4.3	3.8	5.2	5.5	5.6	85	84	92	10	10	10	0	0	0	1.7	
24	61.0	62.0	65.1	6.9	7.9	6.2	7.0	4.1	7.0	6.7	6.1	94	85	87	10	4	0	0	0	0	0.5	● n.
25	62.9	59.8	58.9	5.4	6.9	6.5	6.3	2.9	5.9	6.0	5.8	87	81	81	10	6	0	W 3	SW 5	W 5	—	● n.
26	60.3	62.7	64.4	5.0	6.8	4.9	5.6	4.9	4.9	4.7	5.2	75	64	79	2	2	0	NW 5	NW 1	NW 5	—	
27	65.3	64.3	64.0	4.1	7.2	4.7	5.3	3.2	5.1	5.2	5.6	84	69	87	10	2	4	0	W 1	NW 7	—	
28	66.6	65.1	62.1	2.5	3.8	3.9	3.4	2.1	4.8	5.0	5.8	87	83	95	10	10	10	0	SW 3	SW 3	—	
29	62.1	62.1	60.8	5.4	6.0	6.9	6.1	3.9	5.7	6.1	6.1	85	88	83	10	10	0	SW 1	SW 1	SW12	—	
30	61.7	64.5	66.1	4.7	6.9	5.1	5.6	4.6	5.7	6.3	6.3	89	84	95	10	0	10	0	W 3	0	—	
31	60.7	56.7	54.7	5.1	7.6	5.3	6.0	3.8	5.6	6.1	5.5	86	79	83	10	0	0	SW20	SW 7	SW 7	—	⊔ n; ⸙ 1.
Срд. Moy.	760.5	760.7	760.8	4.8	6.3	5.5	5.5	3.8	5.7	5.9	5.8	88	81	84	9.1	8.0	6.9	1.8	1.8	2.9	27.2	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.0	758.7	755.9	4.5	5.5	5.5	5.2	4.5	4.8	5.1	5.7	76	76	85	0	10	4	W 5	SW 3	W 3	—	
2	56.1	59.2	64.2	6.1	6.7	2.9	5.2	2.9	5.8	4.7	4.2	82	64	74	2	2	2	W 1	NW 1	N 3	—	
3	67.3	68.9	70.4	0.7	2.4	0.6	1.2	0.6	3.5	3.8	3.6	71	70	75	4	2⁰	0	0	0	0	—	
4	69.7	68.0	67.8	2.2	2.4	4.4	3.0	− 1.2	4.3	5.2	5.9	80	94	95	10	10	10	SW 1	SW 3	0	—	⊔ 1.
5	64.3	61.3	57.5	3.9	3.5	5.3	4.2	3.8	5.8	5.6	5.5	95	95	83	10	10	0	0	SW 5	SW 9	—	
6	55.8	58.4	63.5	4.1	3.1	− 0.2	2.3	− 0.3	4.7	3.5	2.5	77	61	56	10	10	10	W 5	NW 9	NW 9	—	
7	63.7	62.2	59.2	− 0.8	1.0	0.7	0.3	− 0.9	2.7	2.8	2.8	63	56	58	0	10	6	NW 7	NW 7	NW 7	0.4	△ p.
8	66.8	67.9	68.6	− 5.0	− 3.7	− 4.1	− 4.3	− 5.1	2.3	2.1	2.4	73	59	72	10	0	0	0	0	NW 5	—	
9	72.5	75.2	78.0	− 4.3	− 2.0	− 2.2	− 2.8	− 4.3	2.6	3.1	3.0	79	77	76	0	0	0	NE 1	NW 3	0	—	
10	78.1	76.0	72.1	− 1.8	− 0.5	1.5	− 0.3	− 3.4	2.4	3.1	4.2	61	70	82	0	10	10	SW 1	SW 3	SW 5	—	
11	67.8	66.4	64.5	2.4	2.1	1.6	2.0	1.5	5.0	4.5	4.7	91	84	91	10	10	10	0	0	W 1	—	
12	62.1	61.2	60.0	2.1	2.1	3.9	2.7	1.5	4.7	4.3	5.1	87	80	84	10	4	10	0	SW 1	SW 3	0.2	● 1.
13	57.2	55.3	51.3	0.8	0.5	2.4	1.2	0.1	4.0	4.2	5.2	82	89	94	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 5	1.2	
14	45.5	46.7	53.2	6.1	7.5	4.5	6.0	2.4	6.8	7.4	5.6	97	96	89	10	10	10	0	SW 3	0	2.2	● n, 2, p, 3; ≡ a.
15	51.1	49.0	42.3	6.3	5.9	5.3	5.8	3.1	6.9	6.6	5.6	98	96	85	10	10	10	S 1	S 3	SE 7	2.3	● n, 1, a; ≡ 1.
16	30.3	25.8	31.2	3.5	− 0.6	− 2.8	0.0	− 4.0	4.6	4.1	3.0	78	94	80	10	10	10	SE 9	SW17	W20	0.0	⸗✱⁰a2p3△a2p✢3.
17	38.0	44.4	51.2	− 2.7	− 3.1	− 4.4	− 3.4	− 4.4	2.9	2.8	2.3	78	76	70	10	10	0	NW20	NW20	NW20	—	⸗ n, 1, a, 2, p, 3.
18	55.2	54.4	50.1	− 6.4	− 3.6	− 4.1	− 4.7	− 6.5	2.3	2.9	2.7	83	84	83	10	10	10	NW 1	0	NE 3	—	
19	49.4	50.3	43.8	− 4.1	− 2.5	− 1.3	− 2.6	− 4.1	2.8	3.0	3.9	85	79	94	10	10	10	E 3	0	SE 3	9.6	✱ 3.
20	30.3	31.0	32.6	2.0	1.9	1.4	1.8	− 1.6	4.7	4.0	4.3	89	77	85	10	10	10	W 5	W 3	NW 3	0.8	✱ n, 3.
21	49.4	56.1	57.1	− 5.0	− 3.8	− 4.9	− 4.6	− 5.5	2.2	2.6	2.7	71	76	87	10	10	10	NE 3	N 1	SW 1	—	✱⁰ n.
22	47.3	47.1	46.2	3.6	3.2	1.0	2.6	− 4.9	5.1	3.4	3.3	87	59	79	10	2	0	SW 3	SW 3	W 7	—	
23	42.6	34.4	36.3	− 0.4	− 1.3	− 5.0	− 2.2	− 5.1	3.6	3.9	2.3	80	94	75	10	10	0	0	NE 3	NW 5	2.3	✱ a, 2, p; ✢ p.
24	42.6	44.8	48.7	− 3.8	− 5.0	− 6.1	− 5.0	− 7.3	2.7	2.3	2.3	80	74	80	10	10	10	NW 5	NW 3	NW 5	—	
25	52.4	54.3	55.5	− 8.4	− 9.9	− 9.0	− 9.1	− 9.9	—	1.9	2.0	—	89	88	10	10	6	NW 3	NW 3	NW 1	—	
26	53.0	50.9	41.6	− 7.0	− 5.6	− 2.7	− 5.1	− 9.2	2.3	2.6	3.5	85	86	94	10	10	10	W 1	SW 1	SW 7	2.0	✱ 2, p, 3.
27	36.2	37.2	39.5	− 1.5	− 5.4	− 7.7	− 4.9	− 7.7	3.9	2.7	2.3	94	91	92	10	10	10	W 1	0	0	1.3	✱ a.
28	35.7	33.5	30.1	− 2.5	0.6	0.8	− 0.4	− 7.8	3.6	4.7	4.6	94	98	94	10	10	10	SE 3	0	0	0.0	✢ n; ✱ n, a; ●⁰ p.
29	28.1	34.0	38.2	0.8	− 6.2	− 6.3	− 3.9	− 6.9	4.7	2.5	2.2	96	86	79	10	10	10	0	0	0	0.0	● n; ✱ a.
30	33.4	35.3	40.0	− 4.8	− 5.0	− 6.2	− 5.3	− 6.5	3.0	2.7	2.2	94	86	79	10	10	10	NE 3	0	0	1.7	✢ n; ✱ n, 1.
Срд. Moy.	752.0	752.3	752.4	− 0.3	− 0.3	− 0.8	− 0.5	− 2.9	4.0	3.8	3.7	83	80	82	8.2	8.3	6.9	2.9	3.3	4.4	24.0	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.6	752.1	756.0	− 8.4	− 6.6	− 2.8	− 5.9	− 9.2	1.9	2.1	3.5	80	76	94	10	1	10	0	SW 1	0	—	
2	59.2	60.2	61.4	− 0.9	− 1.1	− 2.4	− 1.5	− 2.8	4.0	3.7	3.6	94	88	94	10	10	10	0	0	0	3.0	✱ 1.
3	66.4	67.3	68.1	− 3.7	− 2.6	− 3.1	− 3.1	− 3.7	3.3	3.5	3.4	94	94	94	10	10	10	0	0	0	—	
4	69.5	70.6	70.5	− 2.9	− 2.1	0.3	− 1.6	− 3.3	3.4	3.6	4.6	94	92	98	10	10	10	0	0	0	6.4	✱⁰ 2.
5	67.9	66.6	68.0	− 0.9	− 0.9	− 3.1	− 1.6	− 3.2	4.0	4.0	3.4	94	94	94	10	10	10	NE 3	0	0	2.4	✱ n, a, 3.
6	70.9	72.0	72.7	− 5.7	− 4.8	− 4.8	− 5.1	− 5.7	2.7	2.9	2.9	94	89	93	10	10	10	0	0	0	—	
7	70.7	66.7	62.2	− 3.6	− 1.5	− 3.1	− 2.7	− 5.9	3.1	3.4	3.4	89	81	94	10	10	10	0	0	SE 3	1.5	✱, ✢ 3.
8	60.0	60.1	60.3	− 1.2	− 1.5	− 4.2	− 2.3	− 4.4	4.0	3.9	3.2	94	94	94	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 9	—	✢ 3.
9	59.4	61.3	63.2	− 2.3	− 3.2	− 5.4	− 3.6	− 5.4	3.0	2.7	2.4	76	76	79	4	4	8	SE20	SE 9	SE 7	—	⸗ 1; ✢ 1, a, 2.
10	66.0	66.7	66.0	− 7.0	− 6.8	− 8.0	− 7.3	− 8.2	2.2	2.0	2.0	84	72	83	10	4	8	SE12	E 7	E 5	—	
11	62.8	61.8	59.5	− 9.8	− 7.5	− 7.0	− 8.1	− 9.8	2.0	2.4	2.3	94	94	87	10	10	10	E 3	E 7	E 1	1.7	⋁△a;⊔a2;≡²2;✱3.
12	58.7	59.9	60.7	− 3.5	− 2.3	− 1.5	− 2.4	− 7.2	3.1	3.5	3.5	89	91	86	10	10	10	0	0	0	—	✢ n.
13	59.5	58.9	59.9	− 1.3	− 0.8	0.5	− 0.5	− 1.6	3.9	4.1	4.7	94	94	98	10	10	10	0	0	0	4.2	✱ 1, a, 2, p, 3.
14	62.9	64.7	66.4	0.9	0.0	− 0.3	0.2	− 0.5	4.8	4.3	4.2	98	94	94	10	10	10	0	0	0	—	✱⁰ n, 1.
15	67.3	68.4	69.8	− 2.8	− 1.5	− 2.1	− 2.1	− 2.9	3.5	3.9	3.7	94	94	94	10	10	10	0	0	0	—	
16	70.6	70.7	69.0	− 2.3	− 3.3	− 3.4	− 3.0	− 3.7	3.5	3.3	3.2	90	93	90	10	10	10	0	0	SE 1	0.6	
17	65.3	62.6	55.4	− 3.2	− 1.4	− 1.0	− 1.9	− 3.4	3.3	3.9	4.0	90	94	94	10	10	10	SE 3	0	SE 5	3.7	✱ n, 2, p, 3; ✢ 3.
18	49.9	50.4	51.9	− 2.8	− 4.3	− 5.7	− 4.3	− 5.7	3.5	3.1	2.7	94	94	90	10	10	10	E 5	0	0	—	
19	55.0	56.5	62.6	− 7.0	− 7.6	− 9.4	− 8.0	− 9.4	2.4	2.1	1.8	90	84	82	10	10	10	NE 1	NE 3	NE 5	—	
20	68.9	71.0	72.8	−10.4	−10.6	−12.6	−11.2	−12.7	1.5	1.4	1.4	76	74	86	10	10	10	NE 5	NE 3	NE 1	—	
21	73.1	71.3	68.0	−12.7	− 8.8	− 4.5	− 8.7	−13.3	1.6	2.1	3.0	92	89	93	10	10	10	0	0	SW 5	0.4	✱⁰ 1, 3.
22	63.3	59.8	54.0	− 3.5	− 3.5	− 1.7	− 2.9	− 4.5	3.4	3.3	3.8	94	94	94	10	10	10	0	0	SW 7	—	≡ 2.
23	53.7	57.4	60.3	− 7.0	− 9.3	−11.6	− 9.3	−12.1	2.0	1.6	1.6	76	76	90	10	10	10	NW 9	NW 9	NW 7	0.9	✱ 2.
24	61.8	62.0	63.1	−12.3	−11.7	−13.1	−12.4	−13.1	1.6	1.7	1.5	93	94	92	10	9	10	NW 3	NW 5	NW 3	—	⊔ 1, a, 2.
25	63.0	62.4	50.0	−12.2	−10.8	− 5.5	− 9.5	−13.4	1.6	1.8	2.8	93	94	94	10	10	10	0	NW 1	SW17	0.7	✱ 1; ⊔ 2; ⸗, ✢ 3.
26	40.1	43.9	52.1	− 4.2	− 8.4	− 8.6	− 7.1	− 9.5	2.6	1.6	1.6	76	66	68	10	10	10	SW17	NW17	N12	—	⸗, ✢ n, 1, a, 2.
27	61.2	62.8	60.2	−12.6	−11.7	−10.3	−11.5	−12.7	1.3	1.5	1.8	75	85	87	9	10	10	0	E 1	SE 5	1.6	✱⁰ 2.
28	51.1	47.6	48.3	− 4.9	1.5	2.1	− 0.4	−10.3	3.0	5.0	5.2	94	98	98	10	10	10	S 9	S 9	SW 7	3.0	⋁ a, 2; ✱, ● 2.
29	53.6	52.9	50.1	2.2	1.9	3.5	2.5	1.5	5.3	5.2	5.8	98	98	98	10	10	10	SW 7	SW 5	SW 9	1.4	≡ 2; ● 3.
30	51.6	48.1	49.7	1.9	1.7	2.9	2.2	0.6	5.2	5.1	5.5	98	98	98	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 9	0.2	● n, 1, a, 2; ✱ 1.
31	52.9	54.6	55.3	2.2	1.4	0.2	1.3	0.2	5.3	4.6	4.0	98	91	84	10	2	0	S 1	SW 3	S 1	—	
Срд. Moy.	760.8	761.0	760.9	− 4.6	− 4.1	− 4.1	− 4.3	− 6.3	3.1	3.1	3.2	90	89	91	9.8	9.0	9.5	3.5	2.9	3.8	31.7	

1897.

Каргополь. — Январь. — Janvier. — Kargopol.

Широта — Latitude: 61° 30′ Долгота — Longitude: 38° 57′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.8	749.3	747.6	− 3.5	− 3.1	− 3.0	− 3.2	− 4.7	3.1	3.2	3.3	89	88	91	10	10	10	SSW 7	S 5	S 9	—	
2	47.5	50.0	53.2	− 3.1	− 3.1	− 3.6	− 3.3	− 4.0	3.2	3.2	3.2	90	89	91	10	10	10	S 9	S 9	S 5	0.3	✳ 1, 2, 3.
3	59.0	62.0	65.1	− 5.8	− 5.9	− 6.4	− 6.0	− 6.5	2.6	2.5	2.4	88	87	88	10	10	10	S 5	SSW 4	SSW 1	—	
4	69.1	71.1	72.2	− 7.2	− 7.4	− 7.2	− 7.3	− 8.0	2.2	2.2	2.2	88	85	86	10	10	10	SSW 1	S 1	S 1	—	
5	73.5	74.4	74.4	− 8.1	−10.6	−14.5	−11.1	−15.0	2.1	1.7	1.3	88	87	88	10	0	0	S 1	SSW 5	SSW 1	—	
6	74.1	73.3	72.7	−15.1	−11.0	−14.1	−13.4	−18.0	1.2	1.7	1.4	91	89	91	10	10	10	SSW 1	SW 1	SW 3	—	
7	71.1	70.0	68.2	−23.1	−21.9	−24.4	−23.1	−25.8	0.6	0.7	0.6	86	85	87	0	0	10	SW 3	SSW 1	SW 1	—	⊔ 1, 2, 3; ≡² 3.
8	67.2	67.6	67.7	−19.9	−18.7	−17.7	−18.8	−24.4	0.8	0.8	0.9	85	85	86	10	10	10	NNW 3	NNW 1	NNW 1	—	⊔ 1, 2, 3; ≡ 3.
9	67.4	66.5	64.2	−15.1	−16.6	−18.3	−16.7	−18.6	1.2	1.1	0.9	88	88	86	10	7	3	NNW 1	WSW 1	WSW 1	0.0	⊔ 1, 2, 3; ✳⁰ 2.
10	61.7	61.7	61.6	−13.7	−12.1	−10.0	−11.9	−18.7	1.4	1.6	1.9	89	90	91	10	10	10	W 3	W 3	W 1	1.6	⊔ 1, 2, 3.
11	61.9	62.4	62.9	− 7.6	− 5.3	− 5.1	− 6.0	−10.1	2.4	3.0	3.0	94	97	97	10	10	10	W 3	W 1	W 1	0.1	✳ n; ⊔ 1.
12	62.5	61.8	59.1	− 6.5	− 6.0	− 5.5	− 6.0	− 6.7	2.5	2.6	2.9	92	91	97	10	10	10	WNW 1	WSW 2	W 1	0.0	✳ n, 2, 3.
13	56.8	56.6	56.1	−12.7	−16.8	−13.3	−14.3	−17.0	1.5	1.0	1.4	89	85	87	10	10	10	SSW 7	SW 5	SW 1	0.0	
14	56.8	57.5	58.3	−12.5	−16.0	−17.1	−15.2	−17.5	1.6	1.1	1.0	90	85	87	10	10	10	SSW 3	S 3	SSW 5	—	✳⁰ n.
15	60.1	61.5	62.1	−17.3	−15.3	−15.7	−16.1	−17.6	1.0	1.2	1.1	86	87	87	10	10	10	SSE 5	SSW 1	SW 1	—	
16	63.5	64.2	63.8	−15.5	−18.0	−21.3	−18.3	−22.9	1.2	0.9	0.7	88	86	86	10	0	2	NNE 3	NW 1	N 1	1.0	
17	58.5	59.0	61.4	−10.8	− 5.5	− 7.1	− 7.8	−22.5	1.7	2.9	2.5	89	95	95	10	10	10	NNW 7	N 3	NE 5	0.5	✳ 1.
18	66.0	66.5	66.5	−11.2	−12.6	−18.7	−14.2	−18.7	1.6	1.4	0.8	87	84	85	10	10	0	NE 3	NE 3	NNE 1	0.1	✳ n, 1, a, 2, p.
19	63.4	61.1	57.1	−25.8	−21.4	−25.5	−24.2	−26.3	0.5	0.7	0.5	83	82	82	0	0	0	NNE 1	NNE 1	N 1	—	
20	50.4	47.9	44.1	−25.2	−21.2	−20.9	−22.4	−29.0	0.5	0.6	0.7	81	81	81	10	10	10	N 1	SSW 1	S 5	0.4	✳ 1, a, 2, p, 3.
21	40.6	40.2	40.8	−22.1	−21.4	−21.9	−21.8	−23.0	0.6	0.6	0.6	82	79	78	10	10	8	S 6	S 5	S 1	1.0	✳ n, 3.
22	45.6	47.9	52.7	−24.0	−22.0	−18.5	−21.5	−25.0	0.5	0.6	0.9	79	76	82	0	4	10	S 1	S 1	S 1	—	✳ n.
23	56.4	57.2	56.1	−16.7	−16.3	−17.3	−16.8	−18.5	1.0	1.0	1.0	82	84	83	10	10	10	S 1	S 1	S 2	1.2	✳⁰ 2.
24	49.5	46.6	46.4	−16.7	−14.3	−14.3	−15.1	−19.0	1.0	1.2	1.2	83	82	84	10	10	10	S 1	E 1	E 1	9.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	43.8	44.9	46.0	−11.9	− 9.5	− 6.6	− 9.3	−14.5	1.6	1.8	2.6	88	84	96	10	10	10	E 1	E 1	E 1	2.5	✳ n, 1, a.
26	41.6	42.7	46.0	0.8	2.7	0.6	1.4	− 6.6	4.7	5.0	4.1	96	89	84	10	10	10	SE 5	SSE 7	SSE 7	0.0	● 1.
27	49.0	51.6	54.1	− 2.3	− 3.2	− 4.5	− 3.3	− 5.4	3.0	2.8	2.7	78	78	83	10	10	10	SSE 7	SSE 3	SSE 1	0.2	✳⁰ n, p.
28	55.8	55.1	54.2	− 7.2	− 6.2	− 7.0	− 6.8	− 8.2	2.2	2.4	2.3	86	83	86	10	10	10	SE 1	ESE 3	ESE 3	1.2	✳ 1, a, 2, p, 3.
29	54.8	56.9	57.7	− 5.7	− 7.0	− 8.6	− 7.1	− 8.6	2.3	2.0	1.9	78	75	83	10	10	0	S 9	S 5	S 7	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
30	55.7	51.8	45.3	− 7.8	− 5.7	− 4.6	− 6.0	−10.4	2.1	2.3	2.8	83	78	88	10	10	10	ESE 1	E 3	ESE 7	1.6	✳ a, 2, p, 3.
31	42.2	41.3	39.5	− 4.7	− 4.8	− 7.6	− 5.7	− 7.6	2.9	2.7	2.2	90	86	88	10	10	10	S 3	S 5	S 1	2.9	✳ a, 2, p.
Срд. Moy.	757.2	757.4	757.3	−12.2	−11.5	−12.2	−12.0	−15.4	1.7	1.8	1.8	87	85	87	9.0	8.4	8.2	3.4	2.8	2.5	24.1	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 128 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 1.04.

1	736.5	738.0	739.5	− 9.6	− 8.4	−10.0	− 9.3	−12.4	1.9	2.0	1.7	90	84	83	10	10	10	WSW 1	S 9	S 7	0.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ a, p.
2	40.2	41.0	42.1	−12.0	− 9.0	− 9.4	−10.1	−12.7	1.5	1.8	1.8	86	79	83	10	0	10	S 5	S 7	S 9	0.0	✳ n, a, p.
3	42.2	38.3	33.5	−16.3	−11.4	−10.0	−12.6	−17.2	1.0	1.5	1.7	85	83	84	8	10	10	SSE 3	E 3	S 3	3.3	✳ a, 2, p, 3.
4	33.1	35.6	36.4	−14.8	−12.5	−16.3	−14.5	−18.0	1.2	1.3	1.0	87	77	82	10	5	0	S 3	SSW 3	NW 5	0.0	✳ n, a.
5	33.4	33.2	35.3	−19.6	−18.5	−20.0	−19.4	−20.1	0.8	0.8	0.7	82	77	79	10	10	10	NW 7	WNW −	WNW 7	0.8	✢, ✳ a, 2, p, 3.
6	38.0	39.9	39.2	−16.8	−18.4	−16.1	−17.1	−20.3	0.9	0.7	1.0	80	74	83	10	10	10	SW 7	SW 7	SW 5	4.2	✢ 2; ✳ n, a, 2, p, 3.
7	39.9	43.9	47.7	− 9.2	−16.9	−22.7	−16.3	−22.7	1.9	0.9	0.6	83	73	82	10	5	10	N 7	N 3	N 2	0.4	✳ n, a, p.
8	51.5	55.2	59.4	−13.5	−13.3	−19.7	−15.5	−22.7	1.3	1.1	0.8	85	73	82	10	10	0	W 6	W 3	W 1	—	
9	64.0	65.6	64.0	−24.5	−15.8	−11.8	−17.4	−24.6	0.5	1.1	1.6	83	84	88	10	10	10	WSW 1	S 1	S 1	0.0	∞ 1; ✳⁰, ⊔ 2.
10	62.8	62.6	59.9	−19.6	−10.3	−16.9	−15.6	−19.7	0.8	1.2	0.9	81	56	80	1	0	0	S 1	SW 3	SW 1	—	
11	54.2	51.5	47.3	−20.0	−16.1	−13.9	−16.7	−20.5	0.7	0.9	1.1	81	76	76	10	10	10	S 9	SE 9	SE 9	0.7	✢ 1; ✳⁰ a, 2, p.
12	42.6	40.4	39.1	−14.5	−13.1	−11.7	−13.1	−15.0	1.1	1.2	1.5	77	70	81	10	10	10	SE 9	SSE 7	SSE 7	1.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ 1, 3.
13	37.8	36.9	36.4	−12.5	−10.7	−12.0	−11.7	−12.8	1.4	1.6	1.4	81	78	81	10	10	10	S 7	S 7	SSE 1	0.7	✳ n, a, 2, p, 3.
14	35.2	35.5	36.1	−14.5	−12.0	−16.1	−14.2	−16.1	1.2	1.3	1.0	83	74	82	10	10	10	E 1	NE 1	NE 1	0.9	✳ n, 1, a, 2, p.
15	37.7	39.2	43.7	−21.1	−15.5	−19.1	−18.6	−21.6	0.7	1.0	0.7	83	75	74	10	10	0	NNW 3	NNW 7	NNW 9	1.0	✳ a, 2, p, 3; ✢ a 2, 3; ⊕ 2.
16	48.2	47.4	47.6	−25.7	−19.5	−30.7	−25.3	−30.8	0.4	0.6	0.3	78	65	75	10	5	0	NW 3	NW 1	N 1	—	
17	47.7	46.1	43.5	−36.7	−25.0	−24.5	−28.7	−38.0	0.2	0.2	0.4	75	65	73	0	0	0	SSW 1	SSW 1	SSW 3	—	∞ 1.
18	45.7	46.6	43.5	−23.9	−17.5	−13.5	−18.3	−26.6	0.5	0.8	1.4	76	73	87	10	10	10	SSW 5	SSW 7	SSW 9	1.1	✳ 1, a, 2, p, 3; ✢ 3.
19	35.1	34.2	35.3	− 4.1	0.4	− 0.4	− 1.4	−13.5	3.2	4.0	4.0	94	86	91	10	10	10	SW 9	W 7	W 3	0.1	
20	45.6	48.1	41.0	− 8.8	− 4.7	− 3.4	− 5.6	−10.0	1.8	1.9	3.4	79	60	95	0	10	10	NNW 3	W 1	S 9	0.8	✳ n, p, 3; ✢ p, 3.
21	36.3	33.2	33.4	0.3	1.6	0.8	0.9	− 4.6	4.5	4.6	4.5	96	89	92	10	10	10	SSW 5	SSW 5	NW 17	4.7	✳ 1, a, p, 3; ●, ⸗ 3.
22	41.2	41.4	40.1	− 4.1	− 1.2	− 3.1	− 2.8	− 5.0	3.1	3.5	3.4	93	84	94	10	10	10	NNW 1	ESE 2	NE 12	6.2	✳ n, p, 3; ✢ p, 3.
23	46.2	49.4	52.9	−16.3	−18.0	−23.3	−19.2	−23.3	1.0	0.8	0.6	80	70	80	2	0	0	NNE 7	N 8	N 3	—	✳ n.
24	54.1	53.5	50.8	−31.3	−20.9	−17.3	−23.2	−34.0	0.3	0.5	0.7	80	66	64	0	0	0	ENE −	SW 1	S 9	0.0	
25	46.4	45.4	45.0	−16.1	−13.3	−10.1	−13.2	−18.6	0.9	1.2	1.9	76	77	89	10	10	10	S 12	SSW 9	S 5	1.6	✢ n, 1, a; ✳ n, 1, a, p.
26	40.5	37.7	36.5	− 9.0	− 6.2	− 6.1	− 7.1	−10.3	2.1	2.5	2.4	95	86	86	10	10	10	S 3	SSE 1	S 3	—	
27	35.8	34.2	33.6	− 8.2	− 4.8	− 7.2	− 6.7	− 8.3	2.3	2.6	2.2	93	80	86	10	10	10	SSW 5	SSW 7	NW 7	1.1	✳ 1, a, 3.
28	36.0	37.9	40.3	−12.9	− 8.3	−11.2	−10.8	−13.3	1.4	1.5	1.5	86	62	78	10	10	0	NW 7	WNW 9	W 9	—	
Срд. Moy.	743.1	743.3	743.0	−15.5	−12.1	−13.4	−13.7	−18.3	1.4	1.5	1.6	84	75	82	8.2	7.7	6.8	4.8	4.9	5.5	30.0	

1897.

Каргополь. **Мартъ. — Mars.** Kargopol.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.5	744.5	746.9	−14.7	− 8.5	−14.9	−12.7	−18.3	1.2	1.7	1.0	86	73	74	10	10	0	W 1	WNW 3	WNW 5	0.0	✳⁰ a, p.
2	49.3	50.3	51.3	−22.1	−13.7	−15.0	−16.9	−22.3	0.5	1.2	1.1	70	77	78	1	4	10	WNW 1	NW 6	NW 1	—	
3	52.6	53.6	54.3	−21.0	−11.2	−15.4	−15.9	−21.7	0.7	1.2	1.0	84	65	73	10	0	0	NW 1	W 1	NE 1	0.0	✳ a.
4	54.8	55.2	54.1	−15.8	−11.3	−13.0	−13.4	−18.8	1.0	1.1	1.1	78	60	68	10	10	10	E —	E 5	E 5	—	
5	52.9	53.9	55.2	−13.2	− 9.8	−10.2	−11.1	−13.5	1.2	1.4	1.6	74	64	76	10	10	10	E 1	ESE 1	ESE 3	0.0	✳⁰ 1.
6	57.8	59.5	60.7	− 9.4	− 5.8	− 6.8	− 7.3	−10.5	1.8	2.3	2.4	83	80	88	10	10	10	SSW 1	SW 1	SW 1	—	
7	61.4	61.4	61.3	− 8.5	− 3.8	− 5.3	− 5.9	− 8.7	2.3	2.4	2.7	96	71	88	10	10	10	SW 1	SW 3	SW 1	0.4	✳ a, 2, p.
8	61.5	63.2	65.1	− 6.1	− 7.5	−11.7	− 8.4	−14.2	2.6	2.0	1.5	94	77	82	10	10	10	N 3	N 7	N 1	—	
9	66.3	65.9	65.9	−12.6	− 8.6	−14.3	−11.8	−15.2	1.4	1.5	1.2	86	64	85	10	0	8	NE 5	NNE 3	NNE 3	0.0	✳ 1.
10	66.5	66.4	64.8	−18.2	− 6.6	−13.5	−12.8	−18.7	1.0	1.7	1.4	92	62	92	0	0	0	NE 1	NNE 1	N 1	—	∞ 1.
11	63.9	63.0	63.4	−22.5	− 9.4	− 7.0	−13.0	−23.0	0.6	1.5	1.7	85	68	65	10	0	10	N 1	N 1	E 7	—	⊔, ∞ 1.
12	64.4	64.3	65.0	− 9.0	− 3.5	− 7.0	− 6.5	−11.7	1.9	2.3	1.6	86	65	63	10	10	10	NE 3	E 5	E 3	0.0	✳ 1.
13	66.0	65.7	65.0	−10.8	− 3.7	− 8.4	− 7.6	−11.0	1.5	1.8	1.7	80	52	69	0	8	0	E 3	SE 5	ESE 3	—	
14	65.8	65.5	64.5	−15.5	− 2.3	−10.0	− 9.3	−15.6	1.1	1.8	1.3	80	46	64	1	4	2	SW 1	SW 3	S 5	—	☾ 3.
15	62.8	61.0	57.1	−12.2	− 5.0	− 7.4	− 8.2	−13.1	1.4	2.0	1.6	81	65	61	5	5	10	S 5	S 9	S 17	0.0	↙ 3.
16	54.4	54.1	54.7	− 8.9	− 3.7	− 7.5	− 6.7	− 9.7	1.9	2.5	2.1	84	73	84	10	10	10	SSW 7	W 4	W 1	0.3	✳ n, a, 2, p.
17	52.7	50.7	50.0	−11.9	− 4.4	− 8.7	− 8.3	−12.2	1.5	2.1	1.8	84	64	76	10	10	10	SSW 1	SSW 1	WNW 1	0.0	✳ 1, a, p, 3.
18	51.0	51.9	50.9	−18.5	− 5.2	−12.4	−12.0	−19.2	0.9	1.6	1.2	88	55	68	0	0	0	WNW 1	WNW 1	E 1	—	△, ✳ n.
19	47.8	44.1	40.6	−10.2	− 3.1	− 2.4	− 5.2	−18.0	1.4	2.9	3.5	68	80	92	10	10	10	E 3	ESE 5	SE 5	8.6	✳ 2, p.
20	34.4	34.1	33.0	− 1.0	− 0.7	0.1	− 0.5	− 2.5	4.1	4.0	4.4	96	92	96	10	10	10	S 9	S 9	S 5	1.5	✳ n, 1, a, p; ● 1.
21	34.3	34.4	34.5	1.0	2.0	0.8	1.3	− 0.2	4.5	4.5	4.6	90	85	94	10	10	10	SSE 7	S 7	S 5	3.2	✳ n, 1, a, p, 3; ● a, p, 3.
22	36.8	40.7	41.0	− 0.7	− 0.6	− 2.3	− 1.2	− 2.5	4.0	3.4	3.6	91	78	93	10	10	10	W 3	SW 1	SW 5	1.4	✳ n, p.
23	41.4	41.7	46.0	− 6.4	− 5.1	− 6.5	− 6.0	− 7.0	2.4	2.7	2.5	86	88	93	10	10	8	N 7	N 4	NW 1	6.5	✳ n, 1, a, 2, p.
24	51.1	53.6	54.5	− 8.0	− 2.3	− 5.3	− 5.2	− 8.6	2.2	2.3	2.4	87	61	79	10	10	10	NW 1	W 2	S 1	—	✳ n, 1.
25	52.2	50.6	48.6	− 7.2	− 2.4	− 6.4	− 5.3	− 7.5	2.0	2.2	1.8	79	56	66	10	3	0	S 7	S 9	S 7	—	
26	46.4	45.1	43.7	− 9.5	− 1.4	− 3.1	− 4.7	−10.5	1.6	2.2	2.2	72	53	61	10	10	10	S 7	S 9	S 9	0.0	
27	43.4	43.8	45.0	− 6.5	− 1.9	− 2.8	− 3.7	− 6.6	2.1	2.6	3.4	77	66	92	10	10	7	S 7	S 5	S 1	0.6	✳ n, 1, a, p, 3.
28	46.6	46.7	46.4	− 2.7	1.5	− 2.3	− 1.2	− 5.0	3.4	3.4	3.0	93	67	77	10	10	3	E 1	ESE 1	N 1	—	
29	45.9	44.7	43.7	− 2.1	2.7	0.0	0.2	− 3.2	2.6	2.5	3.1	68	44	67	10	10	10	SE 3	E 3	ESE 7	0.0	✳⁰ a, p.
30	42.1	41.0	38.2	− 3.0	0.2	− 3.4	− 2.1	− 4.2	3.0	2.4	2.2	82	51	63	10	10	10	ESE 3	SSW 3	S 3	0.0	✳ a.
31	30.4	28.7	*26.0*	− 3.6	− 2.4	− 3.3	− 3.1	− 4.3	2.4	3.2	3.3	70	83	93	10	10	10	ENE 3	N 1	N 1	2.0	✳ 1, a, p.
Срд. Moy.	751.6	751.6	751.3	−10.0	− 4.4	− 7.3	− 7.2	−11.5	1.9	2.3	2.2	83	67	78	8.3	7.5	7.4	3.3	3.8	3.5	24.5	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.7	735.4	732.7	− 0.6	1.8	− 0.5	0.2	− 3.4	3.8	4.4	4.0	86	83	89	10	10	0	SW 7	SW 5	S 5	1.2	✳ 1, a, 2, p.
2	27.5	29.3	32.7	0.8	5.4	1.1	2.4	− 1.5	4.6	4.7	4.4	95	71	89	10	10	8	NE 1	W 1	SW 9	0.1	✳ 1, a.
3	41.8	45.3	46.0	− 2.6	3.9	− 0.6	0.2	− 4.5	3.0	3.1	2.8	78	51	64	3	9	10	NW 1	W 2	SE 1	2.1	
4	40.1	39.1	39.4	0.8	5.8	5.8	4.1	− 1.7	4.8	5.9	5.6	97	87	83	10	10	1	E 1	S 3	SE 3	—	✳ n.
5	43.3	46.3	49.1	3.6	7.5	1.8	4.3	1.6	4.7	4.4	5.2	80	58	99	10	10	10	S 5	S 7	S 1	0.7	● p.
6	54.0	57.4	59.8	1.2	4.8	1.4	2.5	0.4	4.0	3.8	3.8	80	58	74	10	10	10	W 1	W 3	NW 3	—	
7	63.6	64.6	66.0	− 1.7	3.2	− 0.6	0.3	− 2.0	3.1	2.6	2.6	78	45	59	10	0	0	NNE 9	NNE 9	NE 1	—	
8	68.6	67.7	67.2	− 1.5	6.3	2.4	2.4	− 5.5	2.7	2.8	2.8	66	40	51	0	0	2	ENE 1	E 7	SE 5	—	
9	68.5	68.0	67.3	− 0.3	5.0	0.5	1.7	− 1.5	1.9	3.0	2.4	43	46	51	10	10	0	S 7	SSW 3	SW 3	—	
10	67.6	67.6	66.3	− 2.0	7.8	0.9	2.2	− 5.6	2.2	2.8	2.3	55	35	46	4	0	0	SW 1	SSW 4	S 3	—	
11	66.3	65.2	63.8	− 0.2	5.5	1.5	2.3	− 3.1	2.4	3.2	4.4	53	48	84	0	10	10	S 5	SSW 7	SW 1	—	
12	65.1	64.4	63.1	1.6	6.1	2.2	3.3	− 0.3	4.2	3.5	4.6	82	50	85	10	10	10	SW 3	SW 1	NW 5	—	
13	65.5	67.0	67.2	− 0.5	2.6	− 0.3	0.6	− 1.4	3.2	2.7	2.9	72	49	65	0	5	10	N 9	N 9	NNE 7	—	
14	67.5	65.5	64.3	− 5.2	1.1	− 3.0	− 2.4	− 7.6	2.2	2.8	2.6	72	57	71	0	6	0	NNW 5	NNW 5	N 1	—	☾ p.
15	64.2	63.3	62.2	− 3.7	2.7	− 1.6	− 0.9	− 8.1	2.6	2.8	2.4	75	51	58	0	0	0	NNE 1	NNW 4	NNW 1	—	∞⁰ 1.
16	62.5	61.3	59.2	− 3.8	4.5	0.9	0.5	− 6.7	2.5	3.0	2.4	73	46	50	0	0	0	ENE 1	NW 3	NW 1	—	∞⁰ 1.
17	57.4	55.7	52.6	− 0.9	7.8	1.0	2.6	− 5.7	2.2	2.6	2.5	53	34	51	0	0	0	N 1	NW 3	N 1	—	
18	49.6	47.4	45.6	0.8	8.5	4.4	4.6	− 4.9	2.8	3.0	2.4	57	36	37	0	0	0	ENE 1	NNW 3	ESE 9	—	∞ 1.
19	45.2	45.2	45.6	0.2	4.2	− 0.2	1.4	− 2.1	3.6	3.5	3.2	76	57	69	0	2	0	ESE 5	ENE 7	ENE 1	—	
20	45.8	45.6	44.6	− 0.5	6.0	3.5	3.0	− 4.0	3.4	3.2	2.9	78	46	49	0	0	10	E 5	E 7	E 5	2.7	
21	43.4	44.4	45.0	0.9	2.4	1.1	1.5	0.5	4.6	5.4	5.0	94	97	00	10	10	10	ESE 3	ESE 3	ESE 1	0.2	✳ n, 1; ● 1, a; ≡² 3.
22	46.1	47.7	50.4	− 1.0	4.6	3.4	2.3	− 1.4	4.2	5.4	5.2	98	86	90	10	10	10	ENE —	WNW 1	WNW 1	—	≡² 1.
23	51.9	52.5	52.2	0.4	8.0	4.0	4.1	− 1.2	4.4	4.7	4.1	91	59	67	10	1	1	WSW 1	WNW 1	WNW 1	—	
24	51.6	52.7	51.7	2.1	4.0	1.5	2.5	− 0.3	3.4	2.6	3.7	64	42	72	8	4	0	N 5	N 9	NNW 5	—	
25	49.1	52.0	56.2	1.5	4.2	1.3	2.3	0.1	4.3	2.8	2.9	83	46	57	8	3	0	N 7	N 12	N 3	—	
26	58.7	58.2	56.5	− 1.7	4.6	2.4	1.8	− 3.9	2.6	2.6	2.8	65	41	52	0	6	2	NNW 3	NNW 7	NW 5	—	
27	55.8	53.3	53.1	− 1.0	5.0	1.6	1.9	− 3.1	3.1	3.3	2.6	73	51	51	0	0	0	NW 5	NNW 5	N 3	—	
28	53.6	51.2	53.1	− 0.6	3.8	− 0.2	1.0	− 4.4	2.5	3.1	4.4	58	51	99	1	10	10	SE 3	SSW 3	NNE 3	1.0	✳ p.
29	56.1	56.9	54.9	− 2.1	7.1	5.4	3.5	− 4.9	3.4	3.3	3.1	85	44	46	0	0	1	N 1	SW 1	SSW 1	—	✳ n.
30	53.3	52.2	50.4	5.6	14.0	11.0	10.2	− 2.9	4.5	5.9	6.3	67	50	64	9	10	1	SSW 1	SSW 5	S 5	—	
Срд. Moy.	753.9	753.7	753.9	− 0.3	5.3	1.7	2.2	− 3.0	3.4	3.6	3.5	74	54	67	4.8	5.2	3.9	3.4	4.8	3.2	8.0	

1897.

Каргополь. — Kargopol.

Май. — Mai

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.7	750.3	750.7	8.1	20.0	13.6	13.9	4.4	6.3	7.7	6.2	78	44	53	0	0	0	SSW 1	SSW 3	S 4	—	
2	52.4	53.8	54.8	11.6	18.0	12.2	13.9	6.9	5.4	6.9	6.9	53	45	65	0	0	3	S 7	SSW 7	S 3	—	
3	56.3	56.6	55.7	11.8	20.4	14.5	15.6	7.1	6.7	6.8	6.0	65	38	49	0	0	0	S 4	SSW 7	SSE 3	—	
4	56.1	55.7	55.5	13.3	20.3	12.6	15.4	7.6	5.5	5.8	5.9	48	33	55	0	0	0	S 4	S 9	S 3	—	
5	55.6	55.4	55.3	12.4	21.1	13.9	15.8	6.1	6.4	6.2	6.7	60	34	57	0	0	0	S 3	S 6	SSW 3	—	
6	56.1	55.8	55.3	10.2	22.1	13.8	15.4	5.2	5.9	7.7	7.8	64	39	67	7	5	3	S 1	SW 1	SSE 3	—	
7	56.4	56.6	56.4	12.4	21.2	12.8	15.5	7.1	7.7	7.1	7.6	72	38	69	0	2	1	SSE 1	SSW 7	ESE 2	—	
8	57.8	56.8	56.0	12.8	23.1	14.9	16.9	6.1	7.1	6.2	6.1	65	30	49	2	3	5	SSW 3	SSW 3	ESE 2	—	
9	55.3	54.3	53.7	14.8	23.2	15.7	17.9	7.1	7.1	7.0	8.1	57	33	61	0	6	8	SSW 2	SSW 5	SW 6	—	⊤, ⊲ p.
10	53.0	52.5	51.6	16.5	21.9	15.3	17.9	10.1	7.5	7.4	9.1	54	38	70	0	3	5	SSE 4	S 7	ESE 3	0.0	⊼, ● p.
11	53.6	53.7	54.3	16.2	21.1	15.9	17.7	10.1	7.2	8.0	8.9	53	43	65	0	8	3	S 3	SW 3	E 4	0.4	●, ⊼ a, p.
12	56.6	56.9	57.7	17.1	23.4	17.5	19.3	9.2	8.5	8.6	9.4	59	40	63	0	5	3	ENE 3	0	E 1	—	
13	59.2	59.1	60.2	17.6	23.7	16.7	19.3	11.4	8.6	6.3	8.0	58	29	56	0	5	2	ESE 3	E 5	ENE 1	—	
14	61.5	61.0	60.7	16.9	23.5	17.9	19.4	9.1	8.8	8.5	8.3	62	39	55	0	4	0	E 1	NE 1	ENE 3	—	
15	61.3	60.4	61.7	17.1	23.5	14.9	18.5	10.1	9.9	8.4	11.1	68	38	88	0	5	4	N 3	NE 7	ENE 2	—	
16	61.9	61.9	59.8	15.5	24.7	16.7	19.0	11.1	10.3	10.6	11.2	79	47	79	9	6	7	E 5	SSW 3	N 3	2.2	●, ⊼ a, p.
17	59.0	57.7	55.8	15.6	23.5	15.1	18.1	12.8	10.0	9.8	12.5	76	46	98	9	3	10	S 5	S 4	WSW 5	6.8	
18	53.8	52.5	52.0	16.1	22.2	17.1	18.5	11.9	10.6	8.9	9.1	78	45	63	0	6	2	WSW 1	S 5	NW 2	—	● n.
19	52.8	53.9	55.4	15.5	16.9	9.6	14.0	8.9	8.5	8.6	6.9	64	61	78	3	5	10	NE 2	NNW 9	NNE 5	—	
20	56.3	55.7	54.7	8.0	13.3	9.2	10.2	4.2	4.8	4.5	5.2	61	39	59	10	4	0	ENE 4	E 4	NNE 4	—	
21	55.1	53.7	51.9	9.7	14.4	11.4	11.8	2.8	4.6	4.4	5.1	50	36	50	0	1	8	ENE 3	N 3	N 3	—	
22	50.2	48.5	46.9	11.3	14.9	10.6	12.3	4.6	5.4	5.5	8.6	53	44	91	1	10	10	E 3	E 7	SE 2	—	
23	46.1	45.5	43.0	8.3	12.4	12.4	11.0	7.6	7.7	8.2	10.1	94	77	95	10	10	10	NE 1	E 3	ESE 2	0.5	●° 1.
24	38.2	37.1	37.4	14.8	14.4	11.8	13.7	11.6	11.6	10.4	7.2	92	86	70	10	10	9	SW 1	NNW 5	NNW 7	0.0	● n, a.
25	41.7	43.2	44.7	3.8	9.8	7.4	7.0	2.2	4.1	4.5	3.9	69	50	50	10	5	2	N 9	N 4	N 1	—	
26	47.3	46.7	50.1	7.9	14.1	10.6	10.9	0.7	4.5	3.9	5.0	57	32	52	10	10	9	W 3	W 3	0	—	
27	53.1	53.3	53.8	10.6	18.9	13.4	14.3	5.5	5.4	5.9	6.5	57	37	57	10	6	0	S 1	S 5	SSW 1	—	
28	55.9	56.1	56.5	15.3	21.4	17.7	18.1	7.8	8.0	7.1	7.0	61	38	47	1	2	0	SSW 1	SW 2	NE 1	—	
29	58.1	57.5	56.7	18.1	24.8	20.2	21.0	8.9	7.4	8.3	7.2	48	36	41	0	1	3	E 2	E 4	E 3	—	
30	58.1	58.2	58.8	18.1	23.9	18.9	20.3	13.7	6.6	7.6	6.5	43	34	41	6	6	2	E 5	E 3	E 1	—	
31	61.0	60.5	60.4	18.3	24.9	20.2	21.1	10.1	6.1	8.1	7.2	40	35	41	0	3	7	ENE 2	E 3	ESE 1	—	
Срд. Moy.	754.5	754.2	754.1	13.4	20.0	14.3	15.9	7.8	7.2	7.3	7.6	63	42	62	3.2	4.3	4.1	2.9	4.5	2.7	9.9	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.3	761.5	761.1	19.8	27.1	21.2	22.7	14.0	7.7	8.7	11.0	45	33	59	0	0	2	SSW 1	SSW 4	0	—	
2	61.9	60.9	58.9	20.1	27.5	20.5	22.7	13.2	10.4	9.4	8.8	59	35	49	0	1	3°	S 1	S 3	0	—	
3	57.7	55.5	53.5	19.9	27.5	16.5	21.3	14.7	11.5	9.4	11.9	66	35	85	9	8	10	S 3	WSW 5	NNW 1	12.2	● p, 3.
4	49.6	50.8	50.7	13.6	10.9	8.4	11.0	8.4	10.3	8.1	8.0	89	85	97	10	10	10	N 12	NNW 7	NNW 2	—	● n.
5	48.8	47.0	44.2	12.0	14.9	12.8	13.2	4.0	7.6	6.7	7.3	73	53	67	0	10	7	WSW 1	S 5	SSW 5	—	
6	42.0	46.4	47.1	11.4	11.5	9.4	10.8	9.4	7.0	5.2	6.6	70	51	75	10	6	10	NNW 9	WNW 5	NNE 1	1.3	
7	45.3	43.6	42.5	7.0	8.7	8.2	8.0	6.1	6.5	6.6	7.1	87	78	88	10	10	10	ESE 1	ENE 3	NE 3	0.8	● n, 1, a, 2, p.
8	40.1	39.4	39.2	7.4	9.6	8.6	8.5	6.6	6.4	7.4	8.0	84	83	96	10	10	10²	NE 3	NE 5	NE 3	0.0	● 1, a, p.
9	38.6	37.6	35.6	9.8	18.8	9.4	12.7	8.1	8.2	6.7	8.4	90	42	96	10²	7	10²	ENE 1	SSW 5	0	24.7	● n, 1, a, p, 3.
10	37.6	43.2	48.2	5.6	6.6	7.6	6.6	5.2	6.0	5.2	4.9	88	71	62	10²	10	10	WNW 9	WNW 9	W 5	0.2	● n, 1, a.
11	50.6	50.4	51.3	10.7	13.4	10.0	11.4	3.7	5.5	5.1	5.5	57	45	60	1	10	0	SW 9	WSW 9	SW 5	0.0	● a, p; ⊼ a.
12	51.2	51.7	54.6	11.2	13.1	9.6	11.3	5.2	5.4	4.3	5.2	55	38	57	1	10	3	W 9	W 12	NNE 1	—	
13	54.0	53.3	52.7	11.6	10.8	9.1	10.5	3.2	5.4	5.9	7.1	53	61	83	6°	10	1	SW 3	SW 3	E 1	0.1	●° a, 2, p.
14	52.9	50.8	47.4	12.0	17.1	12.6	13.9	3.7	6.2	4.8	8.0	59	33	74	0	5°	10	S 1	S 5	SW 5	1.4	● p, 3.
15	45.6	46.0	45.2	11.1	16.9	14.2	14.1	9.1	8.4	7.1	7.7	85	50	64	10	7	10	NW 5	WNW 2	SW 1	12.3	● n, p, 3.
16	38.6	35.6	37.1	13.6	18.3	11.2	14.4	10.8	10.1	9.0	8.6	88	58	87	10	2	10	SSW 7	WSW 12	WSW 9	1.9	● n, a; ⚡ p.
17	38.9	43.5	47.2	10.3	13.0	11.3	11.5	8.8	8.3	6.0	5.8	89	54	58	10	10²	0	W 9	NW 14	NNW 3	—	
18	51.2	50.9	50.2	10.3	17.5	15.7	14.5	4.2	5.1	6.6	6.7	54	45	51	2	7	4	0	S 1	E 3	0.3	● a.
19	50.0	52.2	48.0	11.0	18.5	16.9	15.5	9.9	7.0	8.4	13.4	72	53	94	10	10	10²	SE 3	S 10	SSW 9	1.5	● a, p.
20	50.1	50.3	50.2	14.4	20.1	18.1	17.5	11.6	7.1	7.3	7.3	58	42	47	0	8	1	WNW 9	WSW 3	0	—	
21	51.1	51.0	52.1	16.9	21.1	15.0	17.7	10.1	7.1	8.0	7.0	50	43	55	9	7	0	N 1	W 9	NW 5	—	
22	52.8	52.2	50.2	13.8	17.9	16.0	15.9	7.6	7.4	7.1	8.4	62	47	62	6	8	10²	NE 5	N 1	ENE 3	8.7	
23	45.5	42.2	39.6	11.7	13.7	14.0	13.1	11.1	9.0	10.6	11.2	88	92	95	10	10	10²	E 3	E 1	WNW 7	1.1	● n, 1, a, 2, p.
24	40.8	42.7	43.2	13.6	15.5	14.9	14.7	10.6	7.7	7.2	6.2	67	55	50	1	8	7	WNW 12	W 12	W 1	0.3	● 2.
25	40.3	37.3	38.6	13.3	18.1	14.1	15.2	7.6	9.4	9.3	6.0	83	60	50	10	7	2	0	W 12	W 5	0.0	● n, a.
26	38.1	39.3	39.5	10.5	14.1	11.6	12.1	7.1	5.4	5.4	6.7	57	45	65	10	10	9	W 14	WSW 17	SW 7	0.2	● p; ⚡ 2, p.
27	39.9	41.6	44.1	8.6	12.6	10.0	10.4	7.1	6.8	6.2	7.8	83	57	85	10	10	10	WSW 3	W 7	NNW 5	0.0	● p, 3.
28	46.0	47.5	49.2	7.4	9.4	8.2	8.3	5.7	6.0	5.6	5.7	78	64	70	10	10	10	NNW 5	NNW 5	N 7	—	● n.
29	49.8	50.2	50.7	4.8	5.2	8.3	6.1	4.2	4.4	3.4	5.2	68	51	64	10	8	10	N 9	NNE 12	N 9	—	
30	50.7	49.5	47.6	6.2	13.9	14.2	11.4	3.7	4.8	5.0	5.2	68	43	43	0	8	0	N 12	NNW 17	N 1	—	⚡ 2.
Срд. Moy.	747.4	747.5	747.3	11.7	15.4	12.6	13.2	7.8	7.3	6.9	7.6	71	53	70	6.5	7.9	6.6	5.3	7.2	3.6	67.0	

Каргополь. 1897. Kargopol.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.9	745.7	744.6	9.4	16.3	14.2	13.3	3.5	5.5	5.1	7.0	62	37	58	0	2	3	NNW 3	NNE 5	NW 1	—	
2	44.4	44.3	44.6	13.2	18.4	17.3	16.3	7.4	5.9	5.3	5.9	52	34	40	0	2	2	N 1	NE 5	0	—	
3	45.0	45.5	45.0	11.4	19.4	19.0	16.6	7.4	6.7	6.5	7.5	66	39	46	10	2	2	0	NNE 1	E 1	—	
4	45.4	45.2	45.6	16.7	23.7	16.3	18.9	10.4	8.7	8.8	9.6	61	40	69	0	5	7	S 4	SW 5	ENE 3	—	
5	46.9	46.1	45.3	18.1	22.6	19.1	19.9	12.4	7.9	7.6	8.3	52	38	51	1	9	8	SSE 1	S 1	0	—	
6	43.4	42.0	43.0	17.2	23.8	15.9	19.0	13.0	10.1	8.8	11.7	69	40	87	10	8	10	ESE 1	SW 7	WSW 3	5.8	● p, 3.
7	43.8	43.8	43.8	14.9	21.6	17.2	17.9	13.4	10.9	9.8	7.2	87	51	49	10	4	3	WNW 1	SSW 3	W 1	—	● n.
8	41.9	42.0	44.6	19.1	16.5	15.5	17.0	11.7	10.3	10.7	8.3	63	76	63	0	10	0	SW 7	SW 5	W 1	3.3	● a, 2.
9	44.4	45.1	46.4	11.7	15.9	13.8	13.8	10.4	9.5	7.1	7.6	94	53	64	10	10^2	0	NNW 1	SW 7	SW 3	2.6	⊼ n; ● n, 1, a, 2.
10	47.8	48.1	47.4	14.5	15.5	16.3	15.4	7.9	8.2	6.9	7.5	66	53	55	9	10	8	SW 2	SW 1	S 1	1.1	
11	50.6	50.5	52.3	15.4	19.0	16.5	17.0	8.2	8.1	9.3	9.2	62	57	66	2	8	5	W 1	SSW 3	0	3.5	● n, a, p.
12	55.0	55.9	56.7	16.1	21.9	19.5	19.2	7.9	9.1	7.5	8.6	66	39	51	0	4	0	NW 1	0	0	—	
13	58.7	57.2	55.5	18.5	24.7	21.6	21.6	9.9	10.1	9.1	8.3	63	39	43	0	2	1	0	SSW 1	0	—	
14	55.1	53.8	52.8	17.0	26.5	22.5	22.0	11.9	9.0	9.5	11.2	63	38	56	4	1	3	0	0	0	—	
15	55.2	55.2	54.5	19.2	23.1	19.3	20.5	15.3	11.7	10.4	11.2	71	49	67	7	1	0	NE 5	N 3	0	—	
16	54.3	52.9	51.2	20.0	*24.8*	22.3	*22.4*	12.4	9.9	11.5	12.1	57	50	61	0	0	7	SSW 1	E 1	N 1	—	
17	50.9	49.9	48.3	21.3	28.6	21.5	23.8	14.8	12.1	13.1	14.6	65	46	77	2	6	10	SSW 3	S 5	SSW 3	0.0	●⁰, ⊼ p.
18	47.0	46.3	46.0	22.3	27.0	21.7	23.7	18.9	15.1	9.8	14.0	76	37	73	10	2	5	SW 3	W 9	NW 1	—	
19	45.3	44.7	43.9	19.5	25.7	22.7	22.6	16.5	12.7	13.7	13.4	76	56	66	10	10	9	0	0	0	—	
20	43.2	45.6	49.5	22.0	21.3	12.1	18.5	12.1	14.2	10.3	6.5	72	55	62	9	9	2	SW 3	NNW 9	N 5	0.4	● a.
21	52.4	53.9	53.6	9.6	13.8	11.4	11.6	4.4	5.7	6.9	7.5	64	59	75	10	10	0	N 5	NNE 5	NE 1	—	
22	54.1	53.4	51.7	11.2	17.5	14.8	14.5	5.5	6.9	8.3	8.4	69	56	67	10	9	3	SE 1	NW 1	0	—	
23	50.7	49.6	47.1	14.7	22.3	20.1	19.0	9.4	9.3	9.4	9.7	75	47	55	10	0	3	NW 1	S 3	0	—	
24	45.0	43.5	45.6	20.0	24.3	15.9	20.1	11.4	9.5	9.5	7.8	55	42	58	5	7	7	NNW 5	NNW 3	NNW 1	—	
25	50.0	50.4	51.2	11.0	12.9	11.6	11.8	4.5	6.2	4.8	6.1	63	44	59	3	10	10	NNW 7	NNW 9	NNW 3	—	
26	52.7	51.2	49.6	11.1	17.6	13.2	14.0	3.5	5.8	7.2	5.8	59	48	51	9	0	5	NW 1	SW 1	WSW 1	—	
27	49.3	48.9	48.5	15.3	23.2	17.4	18.6	6.4	6.0	8.3	9.4	46	39	64	8	0	0	WSW 7	S 7	S 5	—	
28	48.4	49.5	50.5	17.1	24.4	18.4	20.0	10.4	9.6	10.0	13.1	66	45	83	0	10	10	SSW 9	S12	W 7	3.6	● p, 3.
29	51.6	52.2	51.0	18.5	19.3	17.2	18.3	16.5	14.0	14.2	14.0	88	86	96	10	10	10	SW 1	S 4	NW 5	6.4	● n, a, p, 3.
30	52.1	51.2	50.4	15.4	20.9	16.8	17.7	14.0	11.6	12.7	12.2	89	69	85	10	4	5	0	S 7	0	—	
31	49.7	48.7	50.9	15.3	21.8	15.3	17.5	11.2	11.7	8.7	9.0	90	45	69	10	10	5	WNW 7	W17	NNW 3	1.1	● p; ⸝ 2, p.
Срд. Moy.	749.1	748.8	748.7	16.0	21.1	17.3	18.1	10.4	9.4	9.1	9.4	68	49	63	5.8	5.6	4.6	2.6	4.5	1.6	27.8	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.4	750.1	748.7	15.1	19.9	16.9	17.3	7.6	9.0	9.3	10.4	70	54	73	10	7	8	S 3	S 7	NNE 1	—	
2	48.8	48.5	48.8	14.2	20.8	13.8	16.3	9.1	8.4	8.0	7.2	69	44	61	1	7	3	NNW 1	WNW 1	NNW 3	—	
3	50.9	50.1	49.7	12.2	18.1	12.6	14.3	4.8	6.6	6.1	6.9	63	40	63	0	6	4	NE 1	NW 7	N 4	—	
4	51.8	50.4	49.5	9.4	14.6	10.6	11.5	4.9	6.4	5.7	6.5	72	46	68	1	5	0	NE 3	N 1	NNE 1	—	
5	48.9	46.9	46.5	9.6	16.0	10.2	11.9	4.2	5.7	6.3	6.3	64	46	68	1	7	1	NNE 1	NNE 3	NNE 1	—	
6	48.0	48.4	48.8	7.7	11.0	9.6	9.4	3.2	5.9	5.3	5.5	75	54	61	0	8	10	N 1	NNE17	N12	—	⸝ 2.
7	49.5	50.0	51.1	6.5	9.9	7.6	8.0	5.7	5.0	6.0	5.3	70	65	68	10	10	10	NNW12	NNW12	NNW 8	0.0	●⁰ a.
8	51.6	50.9	50.5	8.7	12.6	8.6	10.0	4.7	6.0	5.5	6.1	72	50	73	1	10	0	NW 7	NW 8	NW 4	—	
9	51.3	51.5	50.4	8.1	14.2	8.4	10.2	3.5	6.1	5.7	5.8	75	47	70	10	9	0	NW 3	NW 3	N 1	—	
10	51.5	50.8	51.1	6.0	18.1	13.0	12.4	2.7	6.6	6.3	9.2	94	41	83	10	1	0	NW 1	NNW 1	SW 1	—	
11	*49.6*	47.3	47.7	14.0	21.1	15.3	16.8	9.9	10.0	13.5	11.7	85	73	90	10	9	10	SSW 7	W 3	N 1	7.6	● 1, a, 3.
12	47.9	49.8	52.1	8.3	8.0	7.2	7.8	7.1	7.7	6.8	6.3	94	85	83	10	10	3	NW 1	N 9	N 1	2.8	⊼ n; ● n, 1.
13	54.0	53.6	52.8	7.3	13.8	8.1	9.7	1.7	5.8	6.3	6.4	76	54	79	10	7	0	N 3	NW 9	NW 1	—	
14	53.0	52.2	51.5	6.2	11.8	8.4	8.8	2.2	5.9	6.1	6.2	84	59	76	2	0	0	N 1	NNW 3	0	—	
15	52.6	51.7	51.7	7.6	16.1	12.2	12.0	0.9	5.0	5.5	7.1	64	41	67	4	10	3	0	NW 4	0	—	
16	51.8	51.7	51.2	12.0	20.0	15.0	15.7	4.2	5.5	8.7	9.2	53	50	72	0	2	1	0	SSW 1	0	—	
17	51.5	*50.6*	49.1	14.4	22.7	16.9	18.0	9.1	8.5	11.4	11.5	70	56	81	6	6	10	0	S 2	SSW 4	—	
18	47.3	47.0	47.4	14.6	19.6	14.6	16.3	13.2	10.2	9.8	9.4	83	57	76	10	10	2	S 3	SW 7	SW 3	0.2	● a.
19	47.2	45.2	46.0	14.6	22.7	17.5	18.3	12.1	10.3	11.2	11.9	84	55	80	10	10	10	SSW 5	SW 9	SSW 5	—	
20	47.9	48.4	42.8	17.5	21.8	17.3	18.9	14.2	11.5	12.3	11.6	77	64	79	10	10	10	SSW 3	SSW 1	NW 5	9.4	●, ⊼² p, 3.
21	42.9	46.3	48.6	17.7	21.4	14.4	17.8	14.2	12.9	9.4	8.7	86	50	72	10	6	0	WSW 9	W 9	W 1	—	●, ⊼² n.
22	49.8	49.3	47.7	14.7	21.3	16.7	17.6	12.8	8.6	9.4	9.7	69	51	69	0	3	1	NW 1	W 1	ENE 1	—	
23	46.8	46.2	45.7	14.6	23.2	20.5	19.4	11.1	8.6	13.8	13.5	70	65	75	0	9	10	E 1	E 2	S 1	—	
24	48.6	50.0	47.7	17.5	19.6	16.6	17.9	14.7	14.9	12.5	12.9	00	74	92	10	10	10	SW 1	WNW 1	NE 3	5.2	< n; ● a, 2, p.
25	49.9	52.1	52.7	13.6	19.4	15.5	16.2	12.5	11.3	12.6	12.1	98	75	92	10	10	10	W 1	SW 1	0	3.9	● n, a.
26	52.9	53.1	*52.1*	14.4	20.5	18.4	17.8	13.5	11.7	12.7	13.3	96	71	84	10	10	10	NNE 3	NE 5	ENE 1	0.1	● n.
27	50.3	51.1	51.7	17.5	22.6	15.5	18.5	14.5	13.8	14.1	12.3	93	69	93	8	9	10	SSW 1	WNW 3	NW 5	—	● n.
28	54.0	54.5	54.4	14.6	21.0	13.6	16.4	13.6	11.7	9.3	9.0	94	51	78	10	4	1	N 1	NE 3	N 1	—	
29	54.3	53.6	52.4	11.3	19.2	14.0	14.8	7.9	8.5	9.2	8.7	85	55	74	1	1	10	ENE 1	E 9	N 7	7.4	● p, 3.
30	49.2	49.5	50.3	9.8	12.0	10.2	10.7	9.3	8.4	7.7	7.2	94	74	76	10	10	10	ENE 7	NE 9	NNE 7	3.2	● n.
31	50.1	50.0	48.4	8.5	12.5	12.6	11.2	8.1	8.1	8.5	7.3	98	79	68	10	10	10	NE 2	E 3	E 5	2.4	● n.
Срд. Moy.	750.2	750.0	749.6	11.9	17.6	13.3	14.3	8.3	8.5	8.9	8.9	80	58	76	6.3	7.3	5.4	2.7	5.0	2.8	42.2	

1897.

Каргополь. — Сентябрь. — Septembre. — Kargopol.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.2	745.3	744.3	12.5	16.9	13.7	14.4	10.6	10.7	11.0	10.5	99	77	91	10	10	5	SSW 3	WSW 3	ESE 2	3.6	● n.
2	38.8	38.0	39.4	13.7	14.6	12.6	13.6	12.1	11.5	11.7	9.8	99	94	91	10	10	5	SE 1	SW 3	SSE 5	1.7	● n, 1, a, 2, p.
3	40.0	41.3	42.3	11.8	16.7	12.6	13.7	8.6	9.8	9.3	10.2	96	66	95	9	4	10	SW 5	W 9	SW 5	0.2	
4	44.5	45.6	45.8	12.4	17.0	12.4	13.9	10.1	10.6	10.9	10.2	99	76	96	6	10	5	SW 5	W 6	SSW 1	—	● n.
5	44.5	43.4	39.2	12.5	20.0	15.1	15.9	11.1	10.7	11.0	10.4	99	63	82	9	10^0	10	SW 1	SSW 1	S 5	1.7	
6	38.9	37.3	37.7	9.4	13.0	11.6	11.3	8.1	7.6	7.6	8.4	87	68	84	3	10	7^2	SSW 9	SSW 9	SSW 14	1.5	● n, a, p.
7	34.2	32.4	35.1	9.4	12.0	11.6	11.0	9.1	8.1	9.2	8.6	92	89	85	10	10	6	SE 7	SE 12	SW 9	0.3	● n, 1, a, p.
8	38.4	40.0	39.3	8.1	13.6	14.3	12.0	6.5	6.8	6.7	11.4	85	58	95	1	8	8	SW 3	SW 3	S 1	3.2	● a, p, 3.
9	43.2	44.7	44.6	6.7	12.7	9.1	9.5	5.2	7.2	7.6	7.2	99	70	84	10	10	10	S 5	SSW 1	0	—	● n.
10	43.1	44.7	48.8	8.4	12.5	7.7	9.5	7.1	7.4	8.0	6.8	91	75	88	10	10	10	NW 3	NW 5	NW 4	—	
11	54.3	56.3	56.6	5.4	12.3	7.3	8.3	4.8	6.3	6.4	6.1	94	60	80	1	8	9	ENE 2	WSW 5	SSW 1	—	
12	57.6	57.0	53.3	8.4	14.9	9.1	10.8	5.6	7.4	7.4	6.9	91	59	80	10	10	0	SSW 3	WSW 9	SW 5	—	
13	51.5	50.5	49.0	9.3	12.6	9.6	10.5	7.5	7.5	8.1	8.3	86	75	94	6	10	10^2	SSW 1	WSW 9	W 3	—	
14	47.0	46.2	46.2	6.8	9.4	6.6	7.6	5.6	7.3	7.9	7.0	99	89	96	10	10	10^2	W 1	NNW 1	W 1	4.1	● a, 2, p, 3.
15	49.7	51.6	54.0	2.8	8.3	2.9	4.7	2.1	4.9	4.7	4.9	88	57	86	2	9	9	NW 3	N 7	NW 1	—	●, ⊔ n.
16	54.2	54.4	54.2	0.3	11.7	5.2	5.7	— 2.2	4.4	5.9	5.4	94	57	81	2	9^0	2	WSW 1	SSW 5	W 1	—	⊔ n.
17	54.3	53.0	53.1	2.0	12.7	5.8	6.8	0.2	4.9	5.0	5.0	93	45	73	6	9^0	0	S 1	S 1	NNE 1	—	⊔⊔ n.
18	52.7	52.6	51.8	0.2	14.8	10.0	8.3	— 1.8	4.1	6.0	6.6	89	49	72	0	1^0	10	0	E 1	NNE 1	—	⊔ n.
19	50.7	50.4	48.2	5.9	16.4	9.2	10.5	3.8	5.7	6.5	6.7	82	47	78	10	10	6	NNE 1	E 1	NE 1	—	
20	47.1	46.9	47.0	4.9	14.5	10.6	10.0	4.2	6.5	7.4	7.6	00	60	80	10	10	10	N 1	N 2	N 1	—	
21	49.4	48.7	47.9	4.1	14.8	9.6	9.5	3.6	6.1	9.5	8.0	00	76	89	10	7	6	S 1	SSW 1	S 1	—	
22	46.8	46.4	47.4	7.6	13.4	9.7	10.2	7.0	7.3	9.6	8.9	94	85	99	10	10	10	WSW 1	SW 1	SSW 1	1.3	●⁰ p.
23	44.9	40.9	40.4	10.4	11.1	10.4	10.6	9.1	8.7	9.7	8.7	93	99	93	10	10	10	SSE 1	ESE 7	N 3	6.9	● a, 2, p.
24	44.7	46.0	45.2	7.8	12.7	8.7	9.7	7.3	7.8	8.3	7.6	99	76	91	4	10	1	SSW 3	S 5	SSE 4	—	
25	45.5	44.5	40.8	7.3	9.6	11.6	9.5	6.6	7.3	8.4	9.7	96	95	96	10	10	10	S 3	SSW 7	S 9	6.5	● 2, p, 3.
26	40.0	43.3	45.3	8.0	11.6	7.4	9.0	6.6	7.9	6.7	6.4	99	65	83	8	10	10^2	WSW 5	SW 7	SW 5	0.0	● n, a, p, 3.
27	44.6	44.3	39.6	6.6	9.8	7.8	8.1	4.2	7.3	7.6	6.6	00	84	83	10	10	10	SW 5	SW 6	S 1	17.6	● 3.
28	31.7	34.0	36.5	6.7	6.4	5.7	6.3	5.7	7.3	7.2	6.2	00	00	91	10	10	10	NE 3	N 6	W 3	3.6	● n, a, p, 3.
29	37.4	38.6	40.3	5.0	7.8	4.8	5.9	4.7	6.1	5.9	5.2	94	75	81	10	10	10^2	NNW 7	NW 12	NNW 12	0.0	● a, p.
30	40.5	40.6	42.9	3.3	3.9	5.6	4.3	2.7	4.9	5.3	6.4	85	87	94	10^2	10	10^2	WNW 12	WNW 7	NNW 5	2.9	●⁰ p, 3.
Срд. Moy.	745.2	745.3	745.2	7.3	12.6	9.3	9.7	5.9	7.3	7.9	7.7	94	73	87	7.6	9.2	7.6	3.2	5.1	3.5	55.1	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.1	747.5	748.7	4.8	5.6	2.6	4.3	1.3	5.8	5.8	4.4	90	85	79	10^2	10	8	NW 5	NNW 5	NNW 3	0.1	● n, 1, a, 2, p.
2	46.0	44.6	43.8	0.0	0.6	— 2.1	— 0.5	— 2.1	4.6	4.3	3.6	00	90	93	10	10	6	N 1	ENE 3	NE 3	0.1	✳ a, 2, p, 3.
3	43.0	43.4	43.7	— 2.9	— 1.2	— 2.8	— 2.3	— 3.2	3.4	3.6	3.4	95	87	93	10	10	5	NE 1	NNW 1	NE 5	0.0	✳ n; ⊔ 1.
4	43.5	44.2	47.3	— 2.3	— 1.0	— 0.8	— 1.4	— 3.1	3.5	3.3	2.6	92	78	60	10	10^2	10	N 5	N 14	N 12	—	✳ n.
5	52.7	55.5	59.4	1.5	4.0	1.6	2.4	— 0.8	4.9	3.7	4.4	96	61	85	10	10	10	N 12	NW 7	N 5	—	
6	62.0	62.1	60.8	1.0	4.2	— 0.4	1.6	— 0.4	4.4	4.2	3.9	89	68	89	10	10	8	W 1	WSW 5	SW 3	0.0	✳ a, p.
7	59.9	60.6	59.2	— 1.6	5.1	1.0	1.5	— 2.5	3.8	4.2	4.3	93	60	87	10^2	2	10	SW 5	WSW 3	SW 1	—	⊔ a.
8	58.2	58.1	55.8	1.2	2.4	1.8	1.8	0.1	4.3	3.9	4.3	85	72	82	10^2	10	10	WSW 3	SSW 5	SSW 3	1.1	● 3.
9	54.3	55.1	55.1	1.5	3.0	3.5	2.7	1.5	5.1	5.5	5.7	00	96	97	10	10	10	S 3	SSW 1	ESE 1	0.8	● n, 1, 2.
10	54.2	53.2	51.3	3.7	10.0	9.0	7.6	1.7	5.6	5.7	7.4	93	62	87	10	5	10	SE 1	S 7	S 7	—	
11	50.6	50.7	50.1	8.0	8.9	8.0	8.3	3.6	7.1	7.0	6.9	89	83	86	10^2	10^2	10	S 9	S 7	SSW 3	1.1	
12	48.5	46.8	45.1	7.0	8.0	7.7	7.6	6.6	7.0	7.3	7.7	94	92	99	10	10	10^2	ENE 1	SE 4	S 1	2.1	≡ a; ● a, p, 3.
13	48.2	48.6	48.0	6.0	8.0	5.8	6.6	5.3	6.6	6.4	5.8	94	81	85	10	9	10	S 3	S 7	S 5	0.0	● n.
14	44.3	42.7	42.7	5.0	6.0	3.6	4.9	3.3	5.8	6.1	5.3	89	88	90	10	10	10^2	S 3	S 5	S 7	1.4	● n, a, p.
15	44.1	45.0	47.5	3.2	4.6	1.6	3.1	1.6	5.0	5.5	4.8	87	87	93	10	10	7	SSW 9	SSW 5	SSW 7	0.5	●⁰ a, p.
16	49.7	52.1	53.6	1.6	6.2	0.3	2.7	0.3	4.8	5.1	4.4	93	72	93	5	5^2	8	WSW 3	WNW 7	NW 3	0.4	
17	56.7	53.4	46.7	1.8	3.6	6.8	4.1	0.3	4.9	5.3	7.2	93	90	98	10	10	10	WSW 1	SE 3	NE 9	0.5	● a, p, 3.
18	45.7	45.5	46.3	9.0	10.2	7.2	8.8	5.5	7.4	7.2	7.2	87	76	95	10	10	10^2	WSW 5	W 7	W 9	2.4	● p, 3.
19	50.0	47.1	44.1	4.0	6.6	8.6	6.4	3.8	5.5	7.1	8.2	90	98	99	10	10	10	W 1	SSW 5	W 7	0.2	● n, a, p, 3.
20	48.8	50.6	55.0	3.6	6.2	2.0	3.9	2.0	5.3	6.9	4.7	90	97	89	10	10	10	W 5	SSW 1	NNW 3	0.5	● n, a, 2, p, 3.
21	61.6	63.6	63.2	— 1.2	2.0	0.0	0.3	— 1.9	3.8	3.4	3.0	89	64	65	10	8	10	N 3	NNW 3	WNW 3	—	● n.
22	58.3	55.4	53.4	— 0.7	0.2	0.0	— 0.2	— 1.8	3.8	4.1	4.4	87	89	95	10	10	10	SSW 7	S 7	S 3	2.2	✳ a, p.
23	53.3	55.8	55.3	0.2	1.4	0.3	0.6	— 0.4	4.7	5.0	4.6	00	98	98	10	10	9	N 1	NNW 3	W 1	0.3	✳ n.
24	50.1	48.4	53.0	1.0	4.8	1.4	2.4	— 0.7	4.7	6.1	4.5	96	96	89	10	10	5	SSW 9	WNW 3	N 3	—	✳ n.
25	52.5	44.2	43.4	0.5	2.7	3.4	2.2	— 1.1	4.4	4.6	5.1	92	82	87	9	10	8	WSW 1	SW 7	NNE 9	—	
26	44.4	48.5	51.2	2.8	1.4	— 0.4	1.3	— 0.7	5.0	4.2	3.5	89	83	79	10	10	10	NW 7	NNW 3	N 9	1.0	✳ a, 2.
27	51.6	50.0	49.4	— 2.0	— 0.4	— 0.2	— 0.9	— 2.7	3.4	4.2	4.3	85	94	94	10	10	10	WNW 3	WNW 4	NNW 6	0.0	✳ a, 2, p.
28	54.0	54.7	49.0	— 3.1	0.3	— 0.6	— 1.1	— 3.2	3.2	3.6	4.2	90	77	95	10	10	10	NW 1	NNW 3	NW 3	5.4	✳ p, 3.
29	48.2	50.6	46.8	1.5	2.5	3.0	2.3	— 0.6	4.9	5.1	5.7	96	93	00	10	10	10	NW 3	WNW 3	NW 9	0.2	✳ n; ● 1.
30	45.8	51.0	55.2	4.3	4.4	— 0.6	2.7	— 1.2	5.5	4.3	3.3	89	68	75	10	10	6	W 5	NNW 9	NW 1	0.0	● a.
31	52.4	47.2	41.2	0.2	3.5	5.0	2.9	— 2.8	4.4	5.4	5.7	93	92	87	10	10	10	SSW 6	SW 9	SSW 7	0.0	⊔ 1; ● 3.
Срд. Moy.	750.9	750.8	750.5	1.9	4.0	2.5	2.8	0.2	4.9	5.1	5.0	92	83	88	9.8	9.3	9.0	4.0	5.0	4.9	20.3	

Каргополь. 1897. Kargopol.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.2	744.4	741.5	3.0	3.8	4.0	3.6	1.9	5.0	3.5	5.0	88	57	82	10	10	10²	W 12	NW 9	NW 7	0.4	● n.
2	39.0	44.0	48.9	5.1	1.4	0.6	2.4	− 0.6	5.4	4.1	4.6	83	82	96	10²	10²	10	NW 12	NNW 7	NW 7	0.1	● a; ✳⁰ p.
3	52.6	57.0	60.9	− 1.5	− 2.6	− 6.5	− 3.5	− 6.6	2.6	2.3	2.2	61	61	79	10²	3	10	N 12	NNE 5	N 1	—	
4	60.2	56.8	55.1	− 5.3	− 0.9	2.4	− 1.3	− 7.0	2.6	3.6	4.7	85	84	85	10	10	10	SW 3	SW 5	W 5	—	
5	54.2	50.7	44.2	1.6	3.1	4.8	3.2	− 0.1	4.9	5.6	5.2	94	98	81	10²	10	10	WSW 3	SW 5	WSW 12	0.4	● 3.
6	40.8	42.9	46.7	3.8	− 0.1	− 3.8	0.0	− 4.1	5.0	2.1	1.7	83	47	51	10²	3²	1	W 1	NW 10	NW 7	2.4	● n; △ a, ☔ 3.
7	46.9	46.2	46.5	− 4.2	− 4.8	− 7.8	− 5.6	− 8.7	2.3	3.0	2.2	71	95	90	10	10	8	W 3	N 4	NW 3	1.7	✳ a, 2, p.
8	49.6	52.9	54.8	− 5.5	− 5.9	− 8.8	− 6.7	−11.1	2.4	1.6	1.9	79	53	85	10	0	8	NNW 3	N 7	NW 4	0.0	✳ 3.
9	59.6	62.3	67.2	−12.5	− 7.1	− 7.6	− 9.1	−12.7	1.6	2.3	1.5	95	88	58	9	10	10	NW 2	N 1	NNE 5	—	
10	68.0	66.1	60.9	− 8.9	− 6.4	− 3.1	− 6.1	−14.1	1.9	2.1	3.2	85	75	88	10	10	10	W 1	SW 4	W 5	0.4	✳⁰ 3.
11	57.4	55.4	54.6	− 1.8	0.0	0.0	− 0.6	− 3.4	3.8	4.4	4.4	95	95	95	10	10	10	SSW 3	SW 3	SSW 1	1.5	✳⁰ n, p, 3.
12	53.1	51.4	51.2	0.6	1.2	0.3	0.7	− 1.1	4.4	4.6	4.2	92	92	91	10²	10	10	W 3	SW 3	SW 3	0.0	✳⁰ 1, a.
13	50.9	49.5	46.2	0.8	− 1.6	− 4.3	− 1.7	− 4.6	4.2	3.3	2.1	86	80	63	10	0	9	SW 3	S 8	SSW 9	0.8	
14	40.4	39.8	42.3	− 0.7	1.0	2.7	1.0	− 4.6	4.2	4.8	5.5	95	98	98	10	10	10	S 7	SSW 7	SSW 5	0.7	● n, 1, a, p, 3; ∽ a.
15	44.7	43.6	39.5	0.7	3.1	3.2	2.3	0.4	4.7	5.6	5.7	98	98	98	10	10	10	N 5	SSW 3	SSW 12	1.3	≡ 1, a; ● p.
16	29.4	26.4	24.8	3.6	0.6	− 3.2	0.3	− 3.2	5.2	4.2	2.8	88	89	79	10	10	3	S 14	SSW 7	SSW 7	0.6	● n; ✳ a, p; ⸙ a.
17	23.8	26.6	31.1	− 4.7	− 3.4	− 5.4	− 4.5	− 5.9	2.8	3.1	2.9	89	89	95	10	10	10	SSE 7	SSE 4	NNW 5	2.8	✳ n, a, 2, p, 3.
18	37.7	40.3	41.8	− 6.1	− 5.9	− 9.8	− 7.3	−11.4	2.3	2.5	2.0	81	87	95	10	10	10	NNW 5	NW 3	NW 1	1.3	✳ a, 2, p, 3.
19	42.4	43.4	42.0	− 9.4	− 9.7	−10.4	− 9.8	−10.6	2.1	2.0	1.9	95	95	95	10	10	10	NW 1	WSW 1	ESE 5	1.4	✳ n.
20	29.7	23.7	24.7	−10.3	− 7.8	− 7.4	− 8.5	−11.8	2.0	2.1	2.4	95	85	95	10	10	10	SE 12	SE 9	SE 1	0.8	✢ n, 1, a, 2; ✳ a, p, 3.
21	34.7	42.1	45.1	− 9.0	−12.8	−11.8	−11.2	−14.1	2.0	1.4	1.5	91	87	83	10	3	10	NNW 5	NNW 5	NNW 3	1.7	✳ n, 3.
22	36.3	32.5	31.4	− 7.6	0.6	− 0.8	− 2.6	−11.8	2.4	4.2	3.3	94	88	76	10	10	10	S 14	W 12	WNW 9	1.4	✢, ✳ n, 1, a, 2.
23	30.8	30.8	25.7	− 4.1	− 4.8	− 8.5	− 5.8	− 8.7	2.4	2.3	2.2	73	73	95	2	4	10	W 9	WSW 1	SSW 3	—	
24	25.9	30.9	34.4	− 7.6	−12.3	− 9.2	− 9.7	−12.5	2.3	1.5	2.0	91	84	90	10	3⁰	3	NNW 9	NNW 3	NNW 5	—	
25	38.4	42.0	42.6	−13.9	− 9.2	−10.7	−11.3	−15.6	1.4	1.8	1.8	91	82	94	1	10	10	NNW 3	W 3	W 1	0.2	
26	41.8	40.8	38.0	−11.0	−10.4	−12.2	−11.2	−12.2	1.8	1.7	1.5	94	83	84	10	10	10	W 3	W 3	W 5	0.1	✳ n, a, 2.
27	31.7	28.7	30.8	−13.0	−12.2	−20.0	−15.1	−20.6	1.4	1.5	0.8	89	87	89	10	3²	0	WSW 5	NE 1	NW 1	0.1	✳ a.
28	33.9	34.4	31.4	−23.7	−19.8	−12.6	−18.7	−23.9	0.6	0.8	1.6	88	87	91	0	8	10	N 5	N 1	N 1	0.8	∞ 1.
29	25.8	25.5	31.2	− 2.9	− 0.9	− 0.3	− 1.4	−12.7	3.4	4.0	4.2	95	95	95	10	10²	10	S 9	S 9	S 7	0.8	✳ n, 1; ✢ 2.
30	30.3	28.4	34.5	− 2.1	0.0	− 0.3	− 0.8	− 2.6	3.6	4.4	4.1	91	95	90	10	10	10	S 9	S 9	SSW 7	0.7	✳ n, 1, a, 2; ✢ 1, a, 2.
Срд. Moy.	741.7	742.0	742.3	− 4.9	− 4.1	− 4.9	− 4.6	− 8.5	3.0	3.0	3.0	88	84	86	9.1	7.9	8.7	6.1	5.1	4.9	22.4	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.5	741.9	752.6	− 0.3	− 3.6	− 6.8	− 3.6	− 7.8	4.2	2.9	2.3	93	83	86	10	10	8	S 5	W 12	WSW 3	3.2	✳ a; ✢ 2.
2	55.4	57.5	56.1	− 4.3	− 4.3	− 2.9	− 3.8	− 8.0	3.0	3.1	3.4	90	92	94	10	10	10	SW 7	SSE 7	S 1	2.9	✳ n, a, p, 3; ✢ n.
3	58.1	59.3	59.8	0.3	0.6	0.0	0.3	− 3.0	4.7	4.8	4.6	00	00	00	10	10	10	S 1	SSW 1	0	2.7	✳ a, p, 3.
4	59.7	61.3	63.7	− 0.3	0.4	− 2.5	− 0.8	− 2.6	4.2	4.6	3.6	94	96	94	10	10	10	SSW 1	WSW 1	WSW 1	0.0	✳ n; ●⁰ 2.
5	64.5	63.4	61.6	− 3.9	− 2.5	− 4.3	− 3.6	− 4.5	3.3	3.6	3.1	94	94	94	10	10	10	WSW 1	WSW 1	S 5	9.1	✳ a, p, 3.
6	62.4	64.5	66.2	− 6.6	− 6.6	− 7.2	− 6.8	− 7.5	2.6	2.6	2.5	94	94	94	10	10	10	SSW 7	S 3	S 5	0.1	✳ n.
7	65.8	64.9	61.9	− 8.6	− 8.0	− 9.6	− 8.7	− 9.8	2.1	2.2	1.7	90	89	80	10	10	10	S 3	SSE 3	S 7	—	✢ 3.
8	59.8	59.8	60.8	−12.9	−13.7	−13.5	−13.4	−15.5	1.2	1.2	1.4	76	80	90	10	8	10	SSW 14	SSE 9	SE 12	0.1	✳ p.
9	60.4	63.2	65.0	−12.5	−13.2	−21.3	−15.7	−21.5	1.6	1.0	0.6	94	64	76	10	1	0	S 7	SSE 3	S 1	—	
10	65.3	64.2	63.4	−26.8	−24.1	−26.4	−25.8	−27.4	0.4	0.5	0.4	79	79	74	0	0	0	0	N 1	ENE 1	—	
11	63.5	62.4	59.8	−30.3	−26.1	−19.3	−25.2	−30.3	0.3	0.4	0.8	79	79	81	0	5	10	E 1	ENE 1	SSE 4	0.3	
12	57.4	57.6	57.3	−13.7	−10.8	− 8.2	−10.9	−19.3	1.4	1.7	2.2	89	88	90	10	10	10	SSE 5	SSE 3	S 1	0.5	✳ n.
13	55.9	55.9	56.1	− 5.7	− 5.0	− 8.6	− 6.4	− 9.0	2.7	2.9	2.0	94	92	88	10	10	10	0	S 5	SSE 3	0.5	✳ n.
14	56.6	59.3	60.6	− 8.6	− 8.0	− 9.6	− 8.7	− 9.9	2.1	2.3	1.9	91	94	89	10	10	6	S 1	S 3	S 1	0.2	✳ n, 1.
15	61.8	63.0	62.7	−20.6	−14.8	−13.7	−16.4	−20.7	0.7	1.3	1.4	84	89	88	3	10	10	S 1	S 5	S 3	1.5	✳ 2, 3.
16	61.8	61.8	62.3	−11.1	−10.6	− 7.6	− 9.8	−14.0	1.8	1.8	2.3	91	90	92	10	10	10	SW 1	SW 1	SSW 1	0.1	✳ n.
17	61.3	59.8	55.0	− 6.4	− 7.1	− 8.4	− 7.3	− 8.5	2.6	2.4	2.1	94	94	89	10	10	10	SSW 1	SSW 3	SW 7	2.0	✳ 3.
18	48.4	47.0	46.9	−10.2	− 9.2	−10.6	−10.0	−10.8	1.8	1.9	1.7	88	84	86	10	10	10	S 5	ESE 1	ESE 3	0.6	✳ n, p, 3.
19	49.3	51.0	54.2	−12.5	−12.5	−13.3	−12.8	−14.6	1.4	1.4	1.3	84	85	80	10	10	10	SE 3	ENE 3	ENE 3	—	
20	58.2	60.2	62.4	−15.3	−15.9	−21.0	−17.4	−21.5	1.1	1.0	0.7	81	83	82	10	0	0	ENE 3	NNE 5	N 1	—	⩛ p.
21	62.6	63.2	60.2	−28.8	−23.3	−28.0	−26.7	−29.0	0.4	0.6	0.4	83	81	80	0	0	10	0	0	S 1	0.5	
22	53.1	50.0	42.0	−14.5	−13.2	− 7.8	−11.8	−28.0	1.2	1.4	2.3	82	89	93	10	10	10	S 7	SSW 7	SSW 7	1.1	✳ n, 1, a, 2.
23	39.0	40.7	43.9	− 6.6	− 9.5	−10.4	− 8.8	−12.0	2.4	1.9	1.7	88	87	84	10	10	10	SSW 3	NW 3	N 3	—	✳ n.
24	46.0	46.8	47.8	−13.3	−14.3	−15.1	−14.2	−17.5	1.4	1.3	1.2	89	86	88	10	6	9	NW 1	NW 3	NW 1	0.1	
25	48.7	49.7	47.5	−20.7	−18.1	−18.4	−19.1	−21.0	0.7	0.9	0.9	88	88	88	7	10	4	WNW 1	WNW 1	NW 3	0.7	
26	33.3	30.3	37.8	−15.1	−13.3	−17.5	−15.3	−20.0	1.2	1.3	0.9	86	84	83	10	10	10	SSW 17	ESE 5	ENE 1	1.3	✳, ⸙ 1.
27	49.4	55.0	57.1	−18.6	−22.1	−18.2	−19.6	−24.0	0.8	0.6	0.9	82	83	86	10	10	10	NNE 1	NNW 3	NW 3	0.2	
28	49.8	43.7	39.6	−18.5	−13.8	− 7.1	−13.1	−21.2	0.9	1.3	2.5	86	86	94	10	10	10	SE 17	SSW 12	SSW 12	2.3	✳ 1a, 2, p, 3; ⸙ 1; ✢ 2, 3.
29	42.6	45.5	44.0	1.1	1.6	1.0	1.2	− 7.1	5.0	4.5	4.7	00	87	94	10	10	10	SW 5	WSW 9	SSW 5	0.0	
30	43.9	44.3	40.6	1.7	1.2	0.6	1.2	0.0	4.7	4.6	4.6	91	92	96	10	10	10	W 5	SSW 3	SSW 3	0.4	● n, 2; ✳ n, p.
31	43.3	47.1	49.2	2.2	1.6	− 1.1	0.9	− 1.5	5.0	5.0	4.0	93	96	94	10	10	7	SW 3	WSW 3	WSW 3	—	
Срд. Moy.	754.0	754.7	754.8	−11.0	−10.3	−10.9	−10.7	−14.4	2.2	2.2	2.1	89	87	88	8.7	8.4	8.5	4.1	3.9	3.4	39.4	

1897.

Никольскъ. — Январь. — Janvier. — Nikolsk.

Широта — Latitude: 59° 32′. Долгота — Longitude: 45° 27′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.0	752.0	752.5	−5.0	−5.4	−6.2	−5.5	−6.4	2.7	2.7	2.5	87	87	87	10	10	10	SSE 2	SSW 3	S 3	—	
2	53.0	54.1	55.9	−6.2	−6.7	−7.1	−6.7	−7.5	2.5	2.4	2.3	87	87	87	10	10	10	SSE 5	SSW 4	SSW 4	0.3	✱ a, 2, p.
3	59.3	61.7	64.2	−7.3	−6.0	−7.0	−6.8	−8.1	2.2	2.4	2.3	83	83	87	10	10	10	0	SSE 3	SSW 3	0.0	✱ a, 2, p, 3.
4	67.6	69.3	70.9	−7.6	−6.4	−7.6	−7.2	−8.3	2.1	2.3	2.2	83	83	87	10	10	10	0	SW 2	0	0.0	✱ a, 2, p.
5	71.9	72.1	71.2	−7.4	−7.4	−10.0	−8.3	−10.3	2.1	2.1	1.7	84	81	83	10	10	10	0	0	0	—	
6	69.9	69.5	69.3	−15.1	−13.3	−16.5	−15.0	−17.7	1.1	1.5	1.2	84	95	95	0	10	10	0	NNW 7	NNW 4	0.0	✱ a, 2, p; ⋁ 3.
7	68.1	67.4	65.5	−17.5	−17.9	−25.1	−20.2	−25.4	1.1	1.0	0.5	93	91	91	10	10⁰	0	0	0	0	—	⋁ 2, 3.
8	63.4	63.1	63.2	−27.1	−24.2	−27.8	−26.4	−29.5	0.4	0.6	0.4	87	87	87	4	0	0	0	0	0	—	← 2; ⋓ p; ⋁ 3.
9	62.8	62.7	61.9	−26.1	−21.9	−21.3	−23.1	−29.8	0.5	0.7	0.8	87	91	91	10	10⁰	0	0	0	SW 3	—	≡⁰, ⋁ 3.
10	*60.0*	58.0	57.4	*−16.8*	−9.7	−15.1	*−13.9*	−23.2	*1.1*	1.9	1.2	*91*	91	91	*10*	5	10	SSW *2*	W 3	W 4	0.2	≡ n, 1, a.
11	55.4	55.6	57.8	−10.6	−6.3	−4.1	−7.0	−15.1	1.8	2.7	3.2	91	95	95	10	10	10	NW 2	NW 5	NW 5	—	✱ n.
12	59.2	59.1	58.7	−3.9	−2.2	−3.2	−3.1	−4.7	3.3	3.6	3.1	95	91	87	10	10	10	0	WSW 2	WSW 2	—	
13	56.1	56.3	56.1	−5.2	−9.4	−9.9	−8.2	−10.7	2.6	1.7	1.7	84	78	81	10	2	10	SSW 5	SW 3	S 3	—	
14	56.6	57.1	58.5	−14.0	−12.4	−17.4	−14.6	−18.5	1.3	1.4	1.1	84	83	95	10	8	10	S 3	0	0	—	≡ 1, 3; ← 2.
15	60.3	61.1	61.1	−17.5	−15.9	−19.4	−17.6	−19.8	1.0	1.0	0.8	87	81	87	0	2	10⁰	0	SSE 1	0	—	← 2; ⋓ 3.
16	60.2	60.4	59.5	−17.9	−16.3	−22.4	−18.9	−22.8	1.0	1.0	0.6	87	87	87	10	0	2	0	NE 3	0	1.5	← 2; ⋓ p.
17	51.6	51.0	56.0	−12.0	−10.1	−12.8	−11.6	−23.0	1.6	2.0	1.3	87	95	85	10	10	10	WNW 5	N 5	NE 9	0.0	✱ n, 1, a, 2, p.
18	61.2	61.4	59.7	−13.3	−13.1	−19.3	−15.2	−19.7	1.3	1.4	0.8	84	87	87	10	10	10	NNE 5	NNE 7	NE 5	0.0	✱ 2; ⋓ p.
19	57.8	56.1	52.6	−25.6	−21.1	−20.3	−22.3	−25.6	0.5	0.7	0.8	87	83	87	0	1	10	N 2	NNE 6	N 4	1.0	⋓ 1; ← 2; ✱ p, 3.
20	48.3	47.2	46.6	−19.9	−14.5	−17.1	−17.2	−23.8	0.8	1.2	0.9	87	80	81	10	3	9	0	0	S 3	0.0	✱⁰ n, 1, a, 2.
21	44.3	43.2	43.2	−24.8	−16.3	−20.4	−20.5	−25.4	0.5	0.9	0.6	84	69	73	10	0	0	S 2	SSE 3	0	—	⋓ 3.
22	46.6	49.5	53.9	−21.5	−19.6	−22.8	−21.3	−24.4	0.6	0.8	0.6	71	78	83	10	10	0	S 1	SSE 6	0	—	≡⁰ 1.
23	57.2	58.2	56.9	−26.1	−15.3	−15.9	−19.1	−28.6	0.5	1.1	1.0	84	80	81	10	10	10	0	SSE 3	SW 7	2.1	≡ 1; ✱, ✢ p, 3.
24	53.5	49.7	47.1	−16.1	−13.1	−9.7	−13.0	−17.4	1.0	1.4	1.9	80	83	87	10	10	10	SE 5	S 9	S 5	2.6	✢, ✱ a, 2, p, 3.
25	46.1	46.4	48.3	−8.0	−4.8	−3.3	−5.4	−10.0	2.3	2.9	3.3	95	91	91	10	10	10	S 5	S 5	S 5	0.2	✱ a, 2, p, 3.
26	49.0	50.0	52.0	−1.6	0.3	−1.4	−0.9	−3.5	3.7	4.2	3.6	91	91	85	10	10	10	SE 5	SE 9	SE 9	—	
27	53.2	54.3	56.5	−9.6	−5.3	−8.9	−7.9	−10.2	1.8	2.4	1.9	83	80	85	10	10	10	SE 7	SE 5	SE 5	—	
28	56.9	56.2	56.2	−7.9	−5.1	−4.9	−6.0	−9.2	2.1	2.4	2.7	85	79	86	10	10	10	SE 3	SE 3	SW 5	—	
29	57.4	58.3	57.9	−4.3	−3.3	−4.4	−4.0	−5.0	2.7	2.9	2.7	81	80	83	10	10	10	SSW 3	SSW 3	0	0.0	✱⁰ 2, p, 3.
30	56.3	54.4	50.6	−4.6	−2.7	−4.2	−3.8	−5.9	2.6	2.9	2.7	80	78	81	10	10	10	0	ESE 3	SSE 6	—	
31	46.6	45.0	*43.0*	−7.2	−8.4	*−8.5*	*−8.0*	*−8.5*	2.1	1.9	—	81	81	—	10	10	*0*	SSE 5	SSE 9	*0*	0.9	✢, ✱ a, 2.
Срд. Moy.	756.8	756.8	756.9	−13.2	−10.8	−12.7	−12.2	−16.1	1.6	1.9	1.7	86	85	86	8.8	7.8	7.8	2.2	3.6	3.0	8.8	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 156 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.92.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.8	742.4	742.8	−9.5	−7.8	−9.9	−9.1	−10.0	1.8	2.0	1.7	81	79	81	10	10	3	SSW 9	S 5	S 7	0.7	✱ a, p, 3; ✢ p, 3.
2	44.0	44.2	46.0	−10.0	−7.8	−11.4	−9.7	−11.7	1.7	1.8	1.5	81	73	80	10	10	0	S 2	SSW 4	SSW 4	0.2	✱⁰ a, 2, p.
3	44.6	41.9	36.0	−10.8	−9.1	−10.4	−10.1	−16.6	1.6	1.7	1.6	81	76	81	10	10	10	SSE 4	SE 5	SW 12	1.8	≡ 1; ✱ a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
4	34.4	35.7	30.8	−6.6	−3.4	−5.2	−5.1	−10.5	2.4	2.8	2.6	86	79	86	10	10	10	S 2	S 3	S 7	5.2	✱ a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
5	26.3	26.0	34.2	−4.8	−4.4	−15.3	−8.2	−15.7	2.6	2.5	1.0	85	77	78	10	10	0	SE 4	SE 8	SW 9	2.9	✱ n, 1, a, 2, p; ✢ n, a, 2.
6	41.2	41.9	41.9	−20.1	−17.7	−20.3	−19.4	−21.6	0.7	0.8	0.7	77	73	79	10	5	0	S 3	SSE 2	S 3	—	
7	39.3	38.7	43.3	−23.5	−17.7	−26.6	−22.6	−26.8	0.5	0.8	0.4	74	71	83	10	10⁰	0	SSE 4	SE 5	0	—	
8	49.5	52.3	55.8	−26.9	−15.6	−13.9	−18.8	−32.0	0.4	1.0	1.2	80	75	79	10	10	10	S 2	SW 3	SW 3	0.0	≡ 1; ✱ p, 3.
9	59.7	62.4	64.1	−14.1	−13.6	−14.6	−14.1	−15.4	1.2	1.2	1.2	84	78	84	10	10⁰	10	NW 3	W 2	0	—	
10	63.4	62.1	60.4	−18.5	−11.4	−15.2	−15.0	−19.5	0.8	1.4	1.1	79	76	83	10	0	9⁰	SSW 5	SSW 4	SW 5	—	
11	58.0	57.1	54.5	−17.5	−13.1	−16.3	−15.6	−18.1	0.9	1.2	1.0	81	76	79	10	9	10	SSE 3	SE 5	SE 7	1.2	
12	47.6	45.5	44.2	−16.6	−12.1	−16.8	−15.2	−17.5	1.0	1.2	0.9	79	72	81	10	10	0	ESE 12	SE 6	SW 3	2.3	✱ a, 2; ⋓ 3.
13	*40.4*	39.5	37.8	−21.3	−11.8	−12.1	−15.1	−22.7	0.6	1.4	1.4	81	76	81	10	10	10⁰	S 1	SE 3	SE 3	0.4	⋓ n, 3; ✱ p.
14	35.8	34.0	32.8	−16.4	−10.4	−16.0	−14.3	−17.3	1.0	1.5	1.1	81	75	87	10	5	2	SSE 2	SSE 2	0	—	≡⁰ 1; ⋓ 3.
15	30.9	29.8	31.1	−19.4	−15.0	−15.8	−16.7	−23.3	0.8	1.2	1.0	86	86	81	10	10	10⁰	0	N 7	N 12	0.5	✱ a, 2; ⋓, ✢ p, 3.
16	36.7	39.4	42.8	−24.2	−23.5	−28.1	−25.3	−28.3	0.5	0.5	0.4	76	71	79	10	3	0	NNW 6	NNW 10	NNW 8	—	⋓ p; ✢ a, 2, p.
17	41.9	45.4	44.9	−33.6	−25.2	−32.7	−30.5	−33.9	0.2	0.5	0.2	82	77	81	10	0	0	0	0	0	—	
18	47.7	48.9	47.5	−37.8	−18.3	−18.2	−24.8	−38.6	0.1	0.8	0.8	79	70	77	10	10⁰	10	SSW 1	SSW 6	SSW 7	0.4	≡ 1.
19	38.7	35.0	33.0	−13.9	−7.8	−3.4	−8.4	−18.2	1.3	2.1	3.2	84	86	90	10	10	10	SSW 9	SSW 6	S 3	0.3	✱⁰ a.
20	35.4	42.1	45.3	−0.9	−4.7	−8.9	−4.8	−10.3	3.6	1.8	1.6	85	55	72	10	10	10⁰	NW 7	NW 7	SW 3	0.6	
21	39.2	35.8	30.7	−5.0	−0.1	0.8	−1.4	−10.2	2.8	4.0	4.4	90	88	90	10	10	10	SSW 4	SSW 4	SW 5	2.9	✱ a, 2, p, 3.
22	35.3	39.9	39.6	0.7	−1.1	−2.1	−0.8	−2.5	4.2	3.3	3.5	87	78	90	10	10	10	WNW 6	NW 7	0	2.8	✱ n, 1, p, 3.
23	38.3	39.4	44.1	−7.2	−11.7	−17.6	−12.2	−17.7	2.2	1.5	0.9	88	83	81	10	10	10	NNE 5	NNE 17	NNE 12	1.5	⸝, △, ✱ a2p; ✢ a2p3.
24	49.5	50.3	51.6	−28.2	−23.0	−26.1	−25.8	−29.1	0.4	0.5	0.4	81	68	83	10	10	0	NNW 3	NNW 6	0	—	
25	51.5	49.9	46.5	−37.1	−15.4	−15.4	−22.6	−37.1	0.2	0.9	1.0	79	66	77	10	10⁰	10	0	SE 4	SE 5	0.0	≡ 1; ✱ p, 3.
26	42.3	40.3	38.4	−14.2	−8.5	−12.6	−11.8	−15.6	1.2	1.6	1.2	80	68	75	10	10	10	SSE 4	SE 5	SE 5	0.0	✱⁰ a, 2, p, 3.
27	36.7	35.8	33.1	−13.8	−8.7	−10.8	−11.1	−14.2	1.2	1.5	1.5	76	66	75	10	10	10	SE 3	SE 4	SW 5	0.0	✱ 1, p, 3.
28	30.4	31.7	34.3	−12.3	−8.8	−10.5	−10.5	−12.7	1.4	1.8	1.6	79	80	79	10	10	5	0	NNW 4	NW 8	—	✱ n, 1.
Срд. Moy.	742.2	742.4	742.4	−16.6	−11.7	−14.5	−14.3	−19.5	1.3	1.5	1.4	82	75	81	10.0	8.6	6.4	3.7	5.1	4.9	23.7	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.7	738.9	740.6	−11.2	−11.0	−12.5	−11.6	−13.1	1.4	1.4	1.3	77	74	77	10	10	0	NW 9	NW 8	NW 8	0.0	✳⁰ a, 2, p.
2	43.3	44.4	46.8	−13.6	−11.2	−15.9	−13.6	−16.0	1.2	1.2	1.0	81	65	81	10	10	1	WNW 6	WNW 6	WNW 2	—	✳ 1.
3	49.0	50.7	52.3	−24.9	−15.5	−23.4	−21.3	−26.8	0.5	1.0	0.6	84	72	79	5	0	0	0	N 3	0	—	≡ 1.
4	54.4	54.8	54.5	−32.1	−14.1	−13.7	−20.0	−33.5	0.2	0.9	1.0	77	59	61	4	0	0	0	0	SE 2	—	
5	53.4	53.5	54.0	−14.9	− 6.5	− 9.1	−10.2	−16.8	1.0	1.5	1.6	71	52	71	10	10	10	SSE 4	ESE 4	SE 3	0.1	✳⁰ p, 3.
6	55.2	56.1	58.2	−10.4	− 6.8	−14.1	−10.4	−14.3	1.7	2.0	1.2	87	72	83	10	5⁰	0	0	NW 2	0	—	✳ n, 1.
7	59.6	59.9	59.0	− 8.5	− 0.5	− 1.9	− 3.6	−15.3	1.9	2.9	2.8	82	66	72	10	10	10	0	SSE 2	0	0.3	≡⁰ 1.
8	57.5	57.3	58.8	− 4.2	− 1.6	− 7.4	− 4.4	− 7.4	2.7	3.0	2.1	81	73	84	10	10	10	S 1	NNW 3	N 7	0.0	✳⁰ 1, p, 3.
9	60.1	60.9	61.5	−10.3	− 8.3	−15.7	−11.4	−16.0	1.8	1.8	1.2	88	74	91	10	10	0	N 3	N 7	0	0.0	✳⁰ 1, a, 2.
10	62.5	62.7	61.5	−24.8	− 7.7	− 6.2	−12.9	−25.8	0.5	1.7	2.1	87	68	73	10	0	10	0	0	0	—	≡ 1.
11	60.0	59.5	59.7	− 6.9	− 4.3	− 7.1	− 6.1	− 7.5	2.1	2.4	2.3	79	72	91	10	10	10	E 1	N 3	NE 4	0.4	
12	61.4	61.9	62.5	− 7.4	− 3.5	− 9.6	− 6.8	− 9.6	2.1	2.0	1.6	81	58	75	10	10	0	E 3	ESE 5	0	—	✳ n; Ψ n, p.
13	64.3	64.6	64.0	−22.0	− 4.1	−13.1	−13.1	−23.1	0.6	1.8	1.4	81	54	83	3	0	0	0	NNE 3	0	—	Ψ 3.
14	65.3	65.0	64.3	−21.3	− 6.4	−11.7	−13.1	−21.7	0.7	1.8	1.5	87	65	81	10	1	10	0	0	0	—	≡ 1; Ψ 3.
15	64.7	63.7	61.2	− 8.1	1.6	− 7.5	− 4.7	−13.2	1.9	2.8	1.6	79	54	63	10	10	0	0	SSE 3	SW 2	—	
16	57.8	54.7	53.7	−13.5	− 3.7	− 7.5	− 8.2	−14.2	1.2	1.8	2.0	77	50	79	10	10	10	SSW 5	SW 7	SW 2	0.0	✳ p, 3.
17	52.7	50.5	48.4	− 9.2	− 0.9	− 5.0	− 5.0	−10.0	1.7	2.6	2.1	79	60	68	10	10	10	S 3	SE 4	S 3	0.0	✳ 1, p.
18	47.0	48.4	49.5	− 7.2	− 5.6	−14.0	− 8.9	−14.2	2.2	1.9	1.1	84	65	73	10	0	0	SSW 2	N 5	0	—	✳ 1.
19	50.1	48.3	45.2	−22.1	− 0.3	− 4.1	− 8.8	−24.6	0.6	2.6	2.5	82	57	75	10	4	10	0	SE 9	SSE 8	—	≡ 1.
20	40.5	38.6	36.4	− 3.7	− 1.4	0.5	− 1.5	− 4.8	3.0	3.6	4.5	87	86	94	10	10	10	ESE 6	SSE 6	SE 8	1.2	✳ p, 3.
21	38.1	38.9	38.7	1.8	2.8	1.4	2.0	0.5	4.7	4.8	4.6	90	86	90	10	10	10	SSE 5	S 7	S17	—	● 1; ⸗ 3.
22	40.6	42.1	42.4	1.5	3.2	− 0.6	1.4	− 0.8	4.5	4.5	4.0	88	78	90	10	10	10	SSE 7	SSE 7	SSE14	5.0	● 1; ✳ a,2,p,3; ⸗p,3.
23	42.8	44.0	46.4	− 3.1	− 0.6	− 2.8	− 2.2	− 3.5	3.1	3.3	3.2	86	75	84	10	10	10	SSE 7	SSE10	SW 3	0.0	✳⁰n,1,a,2,p,3; ⸗n1a2
24	49.9	51.5	53.5	−10.5	− 0.6	− 9.2	− 6.8	−11.4	1.7	2.6	1.9	84	60	85	10	7	0	SSW 2	0	0	—	≡ 1.
25	53.8	52.5	50.4	−15.9	− 6.7	− 9.9	−10.8	−21.0	1.1	2.0	1.8	87	73	86	10	0	0	0	NW 3	0	—	
26	49.0	47.6	46.7	−16.5	1.0	− 4.0	− 6.5	−19.8	1.1	3.0	2.3	90	61	68	10	5	0	0	0	WSW 3	—	≡ 1.
27	46.9	46.0	45.4	− 7.6	0.5	− 1.4	− 2.8	−10.2	2.0	3.2	3.3	80	68	80	10	10	10	S 4	SSE 6	0	—	
28	46.1	45.9	47.1	− 1.5	5.9	− 1.4	1.0	− 5.1	3.2	3.8	3.0	79	55	72	10	3	10	ESE 3	SE 4	SE 5	—	
29	45.5	44.2	43.2	− 3.2	2.3	− 0.2	− 0.4	− 7.5	3.0	3.9	3.7	86	72	81	10	10	10	SE 5	SE12	SE 5	0.9	✳ p.
30	42.4	40.4	39.1	− 2.7	2.9	− 1.2	− 0.3	− 3.8	3.0	4.0	3.5	81	70	83	10	10	10	SE 3	SE 4	0	2.0	✳ a, 2, p.
31	30.1	28.1	32.1	0.8	2.1	− 1.1	0.6	− 2.1	4.4	4.4	3.6	91	83	84	10	10	0	ESE 9	SW17	SW 7	1.4	✳n,1,a,p; ⸗2; △⸗p.
Срд. Moy.	751.0	750.8	750.9	−10.7	− 3.2	− 7.4	− 7.1	−13.3	2.0	2.6	2.3	83	67	79	9.4	6.9	5.5	2.8	4.8	3.3	11.3	

Апрѣль. — Avril.

1	735.5	737.7	737.8	− 0.1	4.3	2.0	2.1	− 2.0	3.8	3.5	4.1	83	55	77	10	10	10	WSW 9	SW10	SW 5	1.5	✳ 1, p, 3.
2	30.2	29.2	33.6	1.2	4.7	3.5	3.1	0.8	4.4	5.1	5.0	88	79	86	10	10	10	SSE 9	WSW 4	SW 5	1.3	✳ n, 1; ● 3.
3	38.5	42.4	45.0	3.4	6.3	3.0	4.2	2.3	5.2	4.7	4.5	88	66	79	10	9	10	WNW 2	0	0	0.0	● n, 3.
4	42.9	42.6	43.6	4.4	11.6	8.3	8.1	3.0	5.5	6.9	4.7	89	68	57	10	5	0	SE 5	SSE 7	N 3	—	≡ 1.
5	46.1	46.5	47.5	5.2	15.1	8.1	9.5	3.5	4.7	6.7	5.1	71	52	63	6	2	0	S 5	SSE 6	SW 3	0.2	
6	50.0	51.9	54.3	3.5	3.1	2.0	2.9	1.9	5.2	5.3	4.8	88	93	91	10	10	10	0	NNW 4	NNW 5	4.6	● n, 1, a, 2.
7	55.9	57.5	60.8	0.6	0.9	0.0	0.5	− 0.1	4.7	4.1	2.9	98	84	63	10	10	0	NNW 2	NNE14	NNE 5	—	
8	64.8	65.1	66.2	− 2.8	3.9	− 1.9	− 0.3	− 5.1	2.9	2.0	2.5	78	33	64	0	0	0	NE 4	NE 8	NE 2	—	
9	68.5	68.5	67.8	− 4.7	6.8	1.8	1.3	− 8.1	2.4	2.2	2.7	78	30	52	0	0	0	0	0	S 3	—	Ψ 3.
10	68.1	67.6	65.9	− 3.6	9.9	3.6	3.3	− 7.5	2.6	3.9	3.7	76	43	62	0	0	0	W 2	SSE 4	0	—	Ψ 3.
11	67.0	66.1	64.4	− 2.1	11.1	3.6	4.2	− 5.8	3.0	3.9	3.5	77	39	58	0	0	5	SSE 2	SE 7	0	—	
12	64.6	63.6	61.6	1.3	9.2	4.7	5.1	− 2.7	3.5	3.6	4.5	68	41	70	8	10	10	S 4	W 2	0	1.3	
13	57.2	57.7	59.1	2.6	1.8	− 1.4	1.0	− 1.6	4.8	4.3	3.1	87	82	74	10	10	0	WSW 3	NW20	NW12	0.0	●n.1,a; ✳⁰, ⸗a2Ψ3
14	59.4	59.1	59.4	− 3.4	− 1.6	− 4.4	− 3.1	− 4.6	2.8	2.8	2.2	79	67	68	10	10	0	NNW 7	NNW17	NNW 5	—	⸗ 2; Ψ 3.
15	59.3	58.5	57.9	− 5.8	0.7	− 1.5	− 2.2	− 8.5	2.3	2.9	3.0	78	59	72	0	3	8	N 5	N 9	0	—	Ψ 3.
16	57.0	56.0	54.7	− 1.4	3.6	− 0.7	0.5	− 2.3	3.0	2.9	3.0	72	49	69	0	0	0	N 7	N 9	0	—	Ψ 3.
17	52.2	50.7	48.7	− 1.6	5.4	0.3	1.4	− 4.7	2.8	1.7	2.5	67	25	54	0	0	0	N 3	NNE 9	NNE 4	—	
18	45.8	44.9	45.3	− 1.1	5.3	1.6	1.9	− 4.5	2.7	3.8	4.4	64	58	86	1	10	10	N 4	ESE 8	ESE 5	—	
19	44.1	43.6	43.3	0.6	3.9	0.4	1.6	− 0.3	4.2	4.2	4.3	87	68	90	10	10	10	SSE 4	ESE 4	0	0.0	✳ p.
20	43.9	44.8	44.8	− 0.8	4.6	2.3	2.0	− 3.2	3.9	4.6	4.3	90	73	79	10	10	2	ENE 4	ESE 2	0	—	≡⁰ 1.
21	44.2	44.1	44.5	2.0	3.7	3.9	3.2	− 0.3	4.3	5.1	5.6	80	85	92	10	10	10	ESE 9	SSE 6	SSE 3	0.4	● a, p.
22	45.5	45.4	46.4	3.3	9.0	6.3	6.2	1.6	5.4	6.3	5.9	93	73	83	10	10	10	S 5	S 4	NW 2	0.6	≡ 1.
23	48.5	48.5	48.5	4.8	10.4	4.8	6.7	3.8	5.9	5.3	4.9	92	57	76	10	10	0	0	NW 4	0	0.0	● n, 1, a.
24	47.2	45.7	45.1	3.1	9.0	1.4	4.5	1.3	4.5	3.2	3.4	78	37	67	10	9	1	0	NW 9	N 2	—	≡⁰ 1.
25	39.8	41.8	46.6	1.5	2.6	2.0	2.0	− 0.5	3.2	3.4	3.6	62	61	68	10	9	10	WNW 5	N20	N 5	0.0	⸗ 2; △ p.
26	51.0	50.6	48.8	− 2.2	3.7	2.2	1.2	− 3.3	1.8	1.6	3.7	48	27	68	0	0	10	N 5	N14	N20	—	⸗ p, 3.
27	47.6	46.1	47.8	− 0.5	0.6	− 2.8	− 0.9	− 3.1	2.6	2.8	2.3	60	60	62	10	10	1	NNW 9	N17	NW 5	0.0	✳⁰ 1, a, 2, p; ⸗ 2.
28	48.6	50.3	50.0	− 3.2	1.5	0.2	− 0.5	− 3.7	2.0	2.1	2.6	57	41	57	0	0	1	N10	N 5	0	—	
29	51.7	*52.9*	53.7	0.4	7.8	4.3	*4.2*	− 5.6	3.2	*2.2*	3.3	69	*28*	52	1	*0*	0	0	NW *3*	0	—	
30	54.4	53.3	52.3	2.5	15.1	9.2	8.9	− 4.2	3.8	4.4	4.9	69	35	57	10	10	0	SSW 1	SW 4	SW 2	—	◑ 2.
Срд. Moy.	751.0	751.1	751.5	0.2	5.8	2.2	2.7	− 2.1	3.7	3.8	3.8	77	56	70	6.2	6.2	4.3	4.2	7.7	3.2	9.9	

1897.

Никольскъ. — Nikolsk.

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.8	750.8	751.2	7.9	19.0	13.6	13.5	4.5	5.4	4.9	6.3	68	30	54	10	5	2	S 5	SW 6	SW 2	—	
2	53.6	54.1	54.4	10.5	21.4	14.8	15.6	7.6	6.2	7.4	5.9	65	39	48	4	4	0	SSE 2	SW 3	0	—	
3	56.9	56.2	55.4	9.8	20.2	13.5	14.5	3.5	6.3	5.6	7.5	69	32	65	2	0	0	0	N 2	0	—	⊢ ≡⁰ 1.
4	56.4	55.1	54.4	8.9	23.3	15.6	15.9	3.1	6.5	7.1	6.3	76	33	48	3	8	0	0	ESE 4	SSE 2	—	⊢ 1.
5	54.9	54.4	54.4	12.5	23.2	16.4	17.4	4.3	6.2	6.3	6.5	58	30	47	2	5	8	S 5	SSW 5	S 4	—	
6	55.7	55.2	55.1	12.2	22.0	14.8	16.3	5.6	6.9	7.0	6.9	65	36	55	0	7	6	SSW 2	S 4	0	—	
7	56.3	55.4	55.2	13.2	21.9	15.8	17.0	6.6	7.5	7.0	7.4	66	36	56	0	7	0	SSE 2	W 4	NNE 2	—	⊢ 1.
8	56.1	55.1	54.1	11.3	23.2	16.3	16.9	4.8	7.4	6.6	7.0	74	31	51	0	4	9	0	0	0	—	⊢ ⊢ 1.
9	53.8	52.7	52.6	15.0	23.7	15.4	18.0	7.3	7.9	7.0	7.9	62	32	60	6	10	5	0	SE 9	0	0.0	≡⁰ 1; ⊼ a, 2; ● 2, p.
10	52.5	52.3	52.7	14.7	19.4	14.7	16.3	8.8	8.6	8.8	8.1	69	52	64	3	10	10	0	0	SSW 7	0.0	● a, p.
11	53.0	52.7	53.0	13.5	26.7	16.8	19.0	8.1	11.4	8.2	8.2	99	32	58	10	6	10	0	S 6	ESE 4	0.1	● p; ⊂ 3.
12	55.5	55.4	56.2	14.6	26.2	14.2	18.3	8.8	9.0	8.6	9.4	73	35	78	6	10	10	0	SE 6	ENE 2	5.4	●a, 2, p; ⊼ 2, p; ⊔3.
13	57.5	57.3	58.5	15.1	23.4	15.4	18.0	8.8	10.0	8.1	9.3	78	38	71	2	10	5	0	SE 6	ESE 5	—	
14	59.7	58.9	58.7	13.2	20.6	17.0	16.9	8.1	9.7	10.3	10.1	87	57	70	10	7	10	SE 3	NE 3	SSE 4	4.6	● p, 3; ▲, ⊤ p.
15	59.5	59.9	60.3	14.9	17.9	18.0	16.9	13.2	10.4	11.1	9.3	83	73	61	10	10	10	ESE 3	NE 4	SE 5	—	● n; ⊤ 3.
16	61.7	61.8	59.9	17.9	25.8	19.7	21.1	8.8	10.6	11.7	9.8	69	48	57	4	4	1	ESE 3	S 3	S 3	1.5	
17	59.6	57.7	54.4	15.0	23.6	19.6	19.4	13.5	10.1	10.1	10.2	80	47	60	10	10	10	0	NW 3	S 3	—	● n; ≡⁰ 1.
18	52.6	50.7	49.5	17.8	18.7	18.6	18.4	12.1	10.3	9.7	10.5	68	60	66	1	10	8	S 4	NW10	NNE 4	0.0	●, ⊼ 2, p.
19	49.4	49.2	49.2	19.0	18.4	14.1	17.2	13.8	10.8	10.9	10.2	66	69	86	0	10	10	0	0	SW 4	8.3	● a, p; ⊼ a.
20	51.4	52.0	51.7	8.2	12.5	9.6	10.1	7.6	7.2	5.9	5.6	89	54	62	10	5	10	NNE 5	NNE 4	NE 4	0.0	● n, p.
21	52.5	51.6	50.9	9.7	12.9	10.6	11.1	4.1	4.6	4.7	7.2	51	43	74	4	10	10	E 5	NE 5	S 2	1.4	⊢ 3.
22	48.7	47.3	45.1	9.0	13.4	12.9	11.8	8.2	6.7	9.0	9.3	78	78	85	10	10	10	ESE 5	ESE 4	ESE 5	2.3	● n, a; ⊤ a.
23	43.9	43.6	41.8	14.8	19.2	17.2	17.1	11.0	10.2	10.8	10.5	82	65	72	10	10	7	S 1	N 4	SSW 3	2.8	● n, p; ≡⁰ 1; ⊼ p.
24	38.3	36.0	34.0	18.2	19.1	15.9	17.7	13.3	11.3	11.3	12.0	73	69	89	10	10	10	SSE 7	S 7	S 2	2.9	● p.
25	33.4	35.6	37.9	15.3	10.7	6.5	10.8	6.3	11.7	9.0	6.8	90	94	94	10	10	10	0	N 7	NNE12	12.1	≡⁰ 1; ● a, 2, p, 3.
26	41.2	44.0	46.9	4.7	9.5	9.6	7.9	4.1	5.6	5.1	5.6	87	57	62	10	7	0	NNW 7	NNW12	0	—	● n.
27	52.2	52.8	52.9	10.4	17.6	13.9	14.0	2.1	6.1	6.0	6.7	65	41	57	6	8	0	0	0	ESE 4	—	⊢ 1.
28	55.1	54.5	54.1	13.6	22.5	19.0	18.4	4.0	7.3	8.0	7.3	63	40	45	0	0	0	S 2	S 3	SE 2	—	⊢ ⊢ 1.
29	56.1	55.4	54.2	16.3	22.6	17.4	18.8	7.1	8.8	7.8	9.3	63	39	63	7	10	2	SW 1	NE 2	SSW 2	—	⊢ 1.
30	55.0	55.5	56.0	17.4	21.1	14.5	17.7	11.1	8.5	7.6	7.7	57	41	62	10	10	7	NNE 4	NNE 7	NNE 2	—	⊢ ⊢ 1.
31	58.7	58.9	58.4	15.2	23.8	18.2	19.1	9.4	7.9	7.9	8.5	61	35	55	10	5	0	0	SE 3	0	—	⊢ 1.
Срд. Мог.	753.0	752.6	752.4	13.2	20.1	15.1	16.1	7.7	8.3	8.0	8.2	72	47	64	5.8	7.5	5.8	2.1	4.4	2.9	41.4	

Іюнь. — Juin.

1	760.3	759.6	758.9	15.6	25.2	19.7	20.2	7.4	10.5	8.2	10.7	80	35	62	3	1	0	0	NE 4	0	—	⊢ 1.
2	59.8	58.6	57.0	17.5	26.4	21.5	21.8	9.0	10.3	9.9	12.3	69	39	65	5⁰	6	2	0	NW 4	0	—	≡⁰ 1; ⊢ 1, 3.
3	57.1	55.5	52.4	16.9	25.9	22.4	21.7	12.8	10.3	9.0	10.5	72	37	52	10	0	2	SW 2	WSW 4	WSW 3	—	≡⁰, ⊢ 1.
4	48.7	47.7	45.9	20.1	23.8	16.6	20.2	15.1	9.7	8.5	9.2	55	38	66	6	10	10	WSW 5	WSW10	W 4	0.6	
5	46.1	46.3	44.1	9.4	12.6	15.6	12.5	7.9	7.5	8.3	9.3	86	77	70	10	10	8	NNW 5	WNW 4	0	—	● n.
6	42.2	41.2	43.8	16.1	21.0	14.3	17.1	11.0	9.3	9.3	9.7	68	51	81	3	5	9	SW 3	WNW10	NNE 3	—	⊢ 1.
7	43.7	40.5	39.1	14.6	23.7	15.6	18.0	5.5	8.6	11.4	11.8	70	52	89	3	9	10	SE 4	SSE 6	SSW 5	9.1	⊢ 1; ⊼, ⌒, ● p.
8	38.2	36.8	37.1	16.1	23.4	16.2	18.6	14.9	11.7	12.4	11.8	86	58	86	10	7	5	SSE 4	S 6	S 2	8.7	● n, p; ⊼ p.
9	37.7	37.0	36.1	20.0	25.4	15.2	20.2	13.6	13.5	12.3	10.8	78	51	84	9	9	10	0	SW 4	W 8	3.0	⊼ n; ● n, p, 3.
10	37.8	40.1	44.5	12.2	12.6	8.1	11.0	8.0	7.5	7.5	6.4	71	69	79	7	7	8	SW 6	WSW 8	WNW 6	3.1	● n, p; ▲ p.
11	50.6	51.4	51.3	9.8	14.7	11.1	11.9	8.1	6.4	6.0	7.5	70	49	76	10	9	9	SW 1	SW 6	SW 3	1.1	●, ⌒ p.
12	51.4	50.2	50.7	12.4	15.6	12.4	13.5	7.1	8.0	8.0	7.8	74	60	73	8	10	2	WSW 5	SW 8	W 3	0.0	● a.
13	52.7	51.5	50.3	11.0	15.1	11.3	12.5	9.4	6.8	4.5	7.3	69	36	73	1	10	10	0	WNW 5	WSW 4	0.5	⊢ 1.
14	50.3	49.9	47.8	7.4	13.7	14.6	11.9	5.9	6.7	5.6	7.1	88	48	57	10	5	8	NNW 4	NW 4	SE 4	0.9	● n.
15	43.5	42.6	44.0	10.6	12.6	10.8	11.3	9.7	8.2	9.2	8.4	87	86	89	10	10	0	SSW 3	SE 5	0	11.8	● n, 1, a, 2, p.
16	43.6	40.5	36.3	11.2	14.4	16.4	14.0	4.6	8.2	10.4	9.6	83	86	69	10	10	10	S 3	S 6	SW 5	2.0	● n, 2, p, 3.
17	36.7	38.1	42.0	11.9	14.6	10.6	12.4	10.1	8.6	8.1	7.4	84	65	77	10	10	9	WSW 5	WNW12	NW 5	0.0	● n, p.
18	46.1	47.5	48.0	10.1	13.4	14.1	12.5	7.5	6.1	6.3	7.4	66	55	62	1	4	0	NW 6	NNW 6	0	—	
19	50.1	50.3	49.0	11.9	20.6	17.2	16.6	3.8	7.5	8.6	9.4	73	47	64	2	10	5	NNE 3	0	SE 4	—	⊔, ⊢ 1.
20	46.9	46.4	47.0	19.7	23.1	19.2	20.7	12.4	11.0	13.5	12.9	64	64	78	1	6	9	SSE 5	SW 6	NW 5	0.0	⊢ 1; ● p.
21	48.1	47.4	46.9	18.3	25.3	21.8	21.8	12.8	11.0	11.5	13.3	70	48	69	1	10	1	0	0	0	0.0	⊢ ⊢ 1; ● p.
22	48.5	48.8	48.3	14.4	19.0	15.6	16.3	9.7	8.4	8.9	9.7	69	54	74	0	3	7	NNE 5	NNW 4	NE 3	—	⊢ 1.
23	45.7	43.2	38.1	18.5	18.1	16.2	17.6	10.5	10.3	12.0	12.8	64	77	94	10	10	10	SSE 4	SE 6	SW 2	9.1	● a, 2, p, 3.
24	35.7	37.6	40.3	13.9	15.0	11.9	13.6	11.6	10.1	8.9	9.1	86	70	89	10	10	10	WNW 7	WNW10	0	2.7	● n, p.
25	40.9	38.8	36.5	14.2	18.0	16.3	16.2	8.0	8.0	11.4	12.2	66	75	88	10	10	8	WNW 5	W 5	W 4	2.3	● a, p.
26	37.5	38.5	39.7	15.4	18.6	17.7	17.2	13.3	8.8	8.3	8.8	67	52	59	0	6	0	NW 5	W 6	W 2	—	
27	39.4	39.4	40.4	15.4	18.6	15.7	16.6	8.3	8.1	6.3	7.8	62	40	59	1	7	0	WSW 1	WSW 8	NW 2	—	⊢ 1.
28	40.5	40.1	40.6	12.9	13.2	10.0	12.0	5.6	7.7	7.8	7.8	69	69	86	4	10	10	NNW 4	NW10	NNW 6	0.0	⊢ 1; ● p.
29	40.4	40.7	40.9	6.7	8.4	8.1	7.7	6.3	5.7	6.1	6.8	78	74	85	10	10	10	NNW17	NNE17	NNW10	0.0	⸝ 1, a, 2; ●⁰ p, 3.
30	40.5	41.0	41.2	5.1	5.9	5.8	5.6	4.4	5.3	5.9	5.9	82	86	87	10	10	10	NNW12	NNW20	N 9	1.4	⸝ 2; ● a, 2, p.
Срд. Мог.	745.4	744.9	744.6	13.6	17.9	14.7	15.4	9.1	8.7	8.8	9.4	74	58	75	6.2	7.8	6.4	4.1	6.8	3.4	56.3	

1897.

Никольскъ. — Nikolsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.3	740.8	741.7	6.5	8.3	7.2	7.3	4.8	6.7	6.9	7.3	93	86	96	10	10	10	NNW 6	NNW 9	NNW 4	1.2	● 1, a, 2, p, 3.
2	41.5	41.5	42.5	7.6	12.2	9.2	9.7	5.1	6.6	5.8	7.2	85	55	83	10	10	10	NNW 5	NNW 4	N 1	—	⚊ 3.
3	43.3	*43.5*	44.1	11.1	*17.0*	15.2	*14.4*	7.4	7.2	—	8.6	73	—	67	10	—	—	0	—	NE 2	—	⚊ 1.
4	44.9	44.2	44.4	12.1	18.3	17.4	15.9	4.5	8.1	7.8	9.9	78	50	68	0	7	3	N 3	NE 3	NE 2	—	⚊ 1.
5	44.6	44.0	43.8	13.1	17.3	16.6	15.7	8.8	9.8	10.3	12.2	88	70	86	10	10	10	N 3	NE 4	0	—	⚊ 1.
6	44.0	43.1	41.7	19.3	25.3	19.2	21.3	13.9	11.8	11.8	12.2	71	50	74	0	9	10	SE 4	SE 4	0	0.2	⚊ 1; ●, ⌒ p.
7	40.9	40.3	41.7	19.2	26.5	16.2	20.6	15.3	12.2	13.4	11.7	74	53	85	10	10	9	ESE 3	E 5	NW 4	—	┬ p.
8	43.5	43.3	43.7	17.6	24.8	20.7	21.0	11.8	12.6	11.4	11.9	84	49	66	0	5	10	0	NW 5	WSW 3	0.0	≡ n; ⚊ 1; ● 3.
9	43.6	44.4	45.7	19.5	18.3	18.2	18.7	15.4	14.0	10.7	10.6	83	68	68	10	10	10	SSW 3	W 8	SW 2	—	⚊ 1.
10	46.9	46.3	46.5	16.1	22.6	14.5	17.7	10.6	10.5	10.4	10.1	77	51	83	7	10	10	0	SW 7	0	2.1	⚊ 1; ● p.
11	47.5	49.9	49.5	16.2	19.5	17.0	17.6	10.5	9.9	9.5	10.4	72	56	72	7	10	—	WNW 1	WNW 2	0	—	⚊ 3.
12	51.4	52.1	53.2	14.9	21.9	19.2	18.7	7.7	9.6	10.4	10.1	76	53	61	0	7	0	0	0	0	—	⚊ 1.
13	55.5	54.7	53.0	18.1	24.6	23.5	22.1	8.6	11.1	9.9	12.3	72	44	57	0	5	0	0	N 2	0	—	⚊ 1.
14	52.5	51.2	49.1	20.8	25.6	22.6	23.0	11.9	12.1	8.9	14.1	67	37	69	1	7	8	0	WNW 2	NW 2	—	⚊ 1.
15	50.5	51.1	51.1	17.0	18.4	17.6	17.7	14.6	9.8	9.1	10.0	68	58	67	2	2	0	NNE 7	N 8	0	—	
16	52.5	51.2	49.2	14.8	21.0	21.4	19.1	8.1	8.8	11.7	11.0	70	64	59	0	0	5	0	NW 2	0	—	⚊ 1, 3.
17	50.3	49.0	47.8	18.1	25.8	22.9	22.3	9.2	10.4	11.2	13.8	67	46	66	3	6	5	SSW 3	NNW 2	0	—	≡ 1; ⚊ 1, 3.
18	46.7	45.7	43.7	21.7	25.2	22.3	23.1	13.5	12.3	16.1	15.5	64	68	77	9	10	10	SSE 3	0	SW 1	0.0	● a.
19	43.1	42.7	42.6	22.5	27.0	21.8	23.8	13.5	14.4	15.5	13.3	71	59	69	8	10	10	SW 2	WNW 8	WNW 2	0.0	⚊ 1.
20	42.2	41.8	42.9	21.4	25.8	19.8	22.3	17.8	15.2	15.5	15.5	80	63	90	10	10	10	WSW 2	W 5	0	9.8	┬ n; ● n, p; ⌇ p.
21	47.2	48.9	50.3	11.1	13.5	13.2	12.6	10.0	7.3	7.5	8.2	74	65	73	0	10	10	NNE 7	N 9	ENE 3	—	⚊ 1.
22	52.0	51.1	49.5	10.4	19.1	15.1	14.9	4.4	7.8	8.9	9.4	84	55	73	0	5	10	N 2	N 3	NE 2	—	⚊ 1.
23	49.2	47.9	46.1	14.6	24.8	19.6	19.7	8.6	8.9	12.6	11.9	72	55	70	.8	6	4	SSW 3	W 3	0	0.0	⚊ 1.
24	44.0	42.5	40.1	15.6	20.3	17.0	17.6	10.9	10.5	13.0	13.2	80	74	92	10	10	10	SSW 3	SSE 3	NW 3	2.5	● n, 2, p.
25	42.4	43.5	45.4	12.9	15.4	10.2	12.8	10.0	8.8	9.3	6.9	80	71	74	1	10	10	NNE 2	N 12	NW 4	—	⚊ 1.
26	47.8	48.1	48.1	8.5	14.8	13.5	12.3	4.9	7.4	7.1	7.8	89	57	68	0	4	0	NNW 5	NNW 6	0	—	⚊ 1.
27	49.6	49.2	48.8	10.9	19.7	17.6	16.1	4.1	7.3	11.1	10.0	75	41	67	9	5	0	S 4	W 8	SW 2	—	
28	50.1	51.1	50.7	15.9	24.7	19.5	20.0	9.0	8.9	9.0	11.7	65	39	70	0	0	10	SSW 3	SW 5	SSW 3	—	⚊ 1.
29	52.4	51.7	50.6	18.7	27.4	22.3	22.8	14.3	9.6	11.0	13.4	60	40	67	10	5	10	SW 3	W 6	SW 3	—	
30	49.6	48.3	47.9	19.9	28.2	19.1	22.4	16.3	11.0	16.4	14.4	64	58	87	7	6	10	WSW 2	WSW 4	WSW 2	0.5	● p, 3; ┬, ⌇ p.
31	48.1	46.8	46.6	16.5	22.9	14.8	18.1	14.1	11.6	13.8	11.6	83	66	92	3	7	10	W 3	NW 4	NW 3	1.4	● n, p, 3; ⌒ p.
Срд. Moy.	747.0	746.8	746.5	15.6	21.2	17.6	18.1	10.3	10.2	10.9	11.3	76	57	74	4.8	7.1	7.4	2.7	4.8	1.5	17.7	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.1	749.1	747.7	11.6	16.7	15.9	14.7	10.6	10.2	8.5	9.3	00	60	68	10	3	10	NNW 3	NNW 5	S 3	—	
2	46.9	46.4	44.9	14.6	17.3	14.8	15.6	10.3	9.1	11.4	11.1	74	78	89	10	10	10	WNW 3	WSW 3	0	0.2	● a, 2.
3	45.7	46.5	46.3	11.3	15.7	10.6	12.5	8.1	7.8	6.5	7.2	78	49	74	3	7	0	NNE 6	NNW 6	0	—	⚊ 1.
4	46.3	45.5	44.8	7.9	13.4	9.3	10.2	2.0	7.1	5.6	7.1	89	49	82	10	10	10	N 2	NE 10	NNE 2	—	⚊ 1.
5	43.8	42.6	42.3	7.5	12.7	7.8	9.3	5.7	6.4	6.6	6.4	83	60	81	10	10	10	N 5	NNE 9	N 3	—	
6	40.2	40.0	40.3	7.3	8.5	6.3	7.4	5.5	6.1	6.8	6.7	80	83	94	10	10	10	N 5	NNW 20	NNW 9	1.4	● a, 2, p, 3; ⌇ 2.
7	39.4	40.4	41.9	6.7	8.4	8.6	7.9	5.2	6.6	6.9	6.8	90	84	83	10	10	10	NNW 12	NNW 12	NNW 9	—	
8	42.4	42.7	43.7	7.2	11.2	6.4	8.3	5.9	7.0	6.3	6.8	93	63	94	10	10	10	NW 9	NNW 12	NW 9	1.5	● 1, p, 3.
9	44.4	45.3	45.6	6.7	8.8	8.9	8.1	5.6	6.9	6.8	6.8	94	81	80	10	10	10	NW 7	NW 12	WNW 3	—	● n, 1.
10	45.0	45.9	46.6	8.9	12.7	11.2	10.9	6.3	7.2	8.6	7.6	86	80	77	10	8	0	WNW 7	NW 7	NW 3	—	⊕² a, 2, p.
11	48.2	47.6	45.1	10.3	21.3	17.3	16.3	5.5	7.1	7.5	12.9	75	40	88	0	8	8	WNW 3	—	WSW 4	0.8	⚊ 1; ● p.
12	44.0	42.3	44.5	16.2	19.7	9.2	15.0	8.8	12.4	12.5	8.6	90	73	99	10	10	10	0	NNW 12	N 7	15.4	┬ n; ● p, 3; ⌇, ▲ 3.
13	47.4	48.0	47.8	5.2	9.4	8.0	7.5	4.1	6.4	6.6	7.1	97	75	89	10	10	10	NNW 7	NW 9	NW 5	0.0	● n, 1, 3.
14	46.6	46.8	46.4	6.5	8.8	10.2	8.5	5.4	6.3	6.7	7.6	87	80	82	9	10	10	NNW 7	NW 12	NW 7	—	⚊ 1.
15	47.7	48.1	48.3	7.3	12.9	7.8	9.3	5.3	6.9	6.9	7.3	90	63	93	10	10	0	NW 5	NNW 7	0	—	⚊, Ψ 3.
16	49.2	49.1	49.3	4.5	14.0	10.3	9.6	− 0.4	6.0	6.4	7.4	96	54	79	3	2	0	NNE 3	NNW 5	0	—	⊔ n; ⚊ 3.
17	51.0	50.7	50.0	6.2	20.3	14.5	13.7	0.7	5.9	7.0	9.2	84	40	75	0	0	8	0	WNW 2	SSW 3	—	⊔ n.
18	49.5	48.1	46.4	13.6	22.7	19.1	18.5	1.3	8.1	8.6	12.4	70	42	75	10	10	10	SSE 5	SW 7	SW 3	0.0	● p, 3.
19	47.9	47.4	46.3	16.2	22.7	18.3	19.1	13.5	11.5	10.4	9.6	84	51	61	10	10	8	0	W 9	SW 3	—	⚊ 1.
20	47.0	46.9	46.3	16.4	24.8	20.0	20.4	12.2	10.7	12.0	13.8	77	52	79	10	7	2	SSW 3	SW 12	SSW 3	—	⚊ 1.
21	43.8	43.3	44.3	19.2	26.7	20.0	22.0	16.7	12.6	14.6	9.9	76	57	57	2	4	8	SW 5	W 12	W 3	0.0	● a, 2.
22	47.4	47.5	46.9	12.1	19.8	15.2	15.7	9.5	9.0	8.0	10.8	86	47	84	7	6	2	0	NE 5	NE 3	—	< n; ⚊ 1.
23	46.7	46.2	46.4	13.1	24.7	19.2	19.0	7.7	9.5	10.8	12.5	86	47	75	9	2	0	0	E 3	SE 3	—	⚊ 1.
24	48.1	48.2	48.8	13.7	29.1	21.1	21.3	9.6	9.9	13.2	11.0	86	44	60	0	4	0	0	0	S 3	—	⚊ 1.
25	49.3	49.1	49.7	17.6	29.5	22.2	23.1	14.1	11.1	11.2	11.2	74	36	56	0	10	2	S 3	SW 7	S 3	—	⚊ 1; ∞ 2, p, 3.
26	50.9	50.6	50.6	18.0	30.5	21.0	23.2	14.3	11.3	12.5	10.2	74	38	55	8	0	0	SSW 2	SW 5	SSW 2	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
27	50.5	49.3	48.1	14.2	30.1	21.5	21.9	11.6	9.6	12.2	13.2	80	39	70	10	0	10	SSW 2	S 3	SSW 3	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
28	48.0	48.9	50.1	14.9	23.7	15.2	17.9	12.6	12.2	14.0	12.6	97	64	98	10	10	10	0	NE 3	N 5	0.4	∞ n, 1, a, 2; ⚊ 1; ● p, 3.
29	50.9	50.8	49.8	12.6	21.3	15.5	16.5	11.0	9.7	8.9	11.0	90	47	84	6	9	10	NNE 3	ENE 3	E 5	—	●⁰ n.
30	48.3	47.1	47.2	11.3	18.8	10.9	13.7	10.0	8.1	8.2	8.6	82	51	90	10	10	10	NNE 2	ESE 5	NNE 5	0.0	●⁰ p, 3.
31	47.1	47.7	48.4	9.2	14.8	9.2	11.1	5.8	7.1	7.0	7.3	81	56	84	9	10	0	NNE 4	NE 5	NNE 2	—	
Срд. Moy.	746.9	746.7	746.6	11.2	18.4	13.7	14.4	7.9	8.3	9.0	9.4	85	58	79	7.6	4.2	6.4	3.7	7.4	3.6	19.7	

1897.

Никольскъ. — Сентябрь. — Septembre. — Nikolsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.9	747.4	745.9	7.5	20.2	14.3	14.0	3.5	6.5	9.4	9.7	85	54	81	10	8	5	SSW 3	SW 7	0	—	⚓, ⊔ 1; ∞ 3.
2	43.1	40.6	41.1	12.3	16.8	12.5	13.9	9.4	9.0	12.3	10.0	86	87	94	10	10	10	SW 3	SSW 5	SSW 3	2.3	⚓, ∞n, 1; ● a, 2, p, 3.
3	39.4	41.6	41.9	12.6	14.7	12.7	13.3	9.3	10.3	10.7	10.2	96	86	94	10	10	2	W 5	WNW 12	SW 5	1.0	● n, a, p.
4	43.1	44.5	45.0	11.4	15.4	14.2	13.7	11.0	9.6	10.9	10.8	96	84	91	3	10	9	W 4	NW 7	SW 2	—	
5	44.5	43.4	41.2	10.2	18.0	15.1	14.4	8.5	8.6	12.1	11.5	93	79	90	10	10	10	0	S 2	SE 2	—	≡, ⚓ 1; ∞ 2.
6	38.1	38.6	40.1	16.0	15.8	10.2	14.0	10.1	12.7	10.0	8.0	93	75	86	10	10	3	SW 3	W 5	SSW 3	0.6	⚓ 1, 3; ● a.
7	40.2	39.0	39.6	9.1	16.4	15.2	13.6	5.8	7.5	8.4	8.8	88	61	68	10	10	10	S 6	S 5	SSE 7	—	⚓, ∞ 1.
8	39.1	39.0	39.1	12.9	22.4	14.2	16.5	12.2	9.3	11.1	10.4	85	55	87	10	10	10	SE 5	SSW 3	SSW —	0.1	● p; ⚓ 3.
9	42.2	42.4	36.2	10.7	14.5	9.5	11.6	9.2	9.0	8.4	8.9	94	69	00	10	10	10	NW 2	N 7	N14	28.6	● p, 3.
10	30.5	37.5	44.5	6.8	8.8	8.8	8.1	5.9	7.1	7.8	7.8	96	92	92	10	10	10	NW20	WNW 20	N12	5.1	⸙, ● n, 1, a, 2, p.
11	50.2	52.9	54.5	6.4	10.8	5.8	7.7	5.5	6.8	6.4	6.7	94	66	97	10	10	9	WNW 3	NW 6	SSW 2	—	⚓ 3.
12	56.0	56.0	55.0	6.4	13.6	9.0	9.7	3.9	6.3	7.6	7.4	88	65	87	3	10	8	WSW 3	WNW —	SW 3	—	⚓ 1, 3; ⊕ p.
13	53.4	51.5	49.1	7.4	15.4	9.3	10.7	5.1	7.1	7.4	7.5	93	57	86	—	4	7	SW 3	W14	SSW 5	—	⚓ 1.
14	45.5	43.8	42.7	9.6	11.7	7.6	9.6	7.1	8.2	8.6	7.6	92	85	98	10	10	10	S 3	W 3	NW —	2.1	● 1, a, p.
15	42.1	44.1	48.1	5.8	9.0	2.6	5.8	2.3	6.8	4.7	4.9	99	55	89	10	6	0	N 4	N12	N 2	0.0	● a; ⚓, Ψ 3.
16	52.5	53.2	53.1	— 0.5	9.1	2.8	3.8	— 2.2	4.3	5.1	5.3	96	60	94	0	0	0	N 2	NW 4	0	—	⊔ 1; ⚓ 3.
17	53.1	52.0	50.5	— 0.8	11.8	3.8	4.9	— 3.2	4.0	5.8	5.6	91	57	93	0	0	0	0	0	N 2	—	⊔ 1; ⚓ 3.
18	50.3	49.4	49.2	— 0.3	17.7	8.4	8.6	— 2.5	4.3	8.4	7.4	96	56	91	4	8	0	NNE 2	ESE 9	NW 2	—	⊔ 1.
19	46.8	44.1	43.0	3.7	16.7	11.9	10.8	2.8	5.7	8.9	8.9	95	63	86	10	10	10	NNE 3	NNE 9	NNE 2	6.0	⚓ 1.
20	42.9	44.4	45.7	10.9	15.4	7.7	11.3	7.0	8.5	9.7	7.5	89	75	96	10	10	10	SSW 4	SE 5	N 2	—	● n.
21	46.9	47.2	47.8	7.4	14.9	7.7	10.0	6.0	7.1	6.9	6.4	93	55	82	10	8	0	0	NNW 5	0	—	⚓ 1, 3.
22	48.3	48.0	47.8	3.8	16.4	10.1	10.1	1.0	5.6	8.3	7.7	93	60	83	10	8	10	S 2	SW 3	S 2	0.0	⚓ 1; ● 3.
23	46.9	46.1	43.9	11.6	14.7	13.5	13.3	9.9	8.6	10.0	10.9	85	81	95	10	10	10	SE 5	SSE12	SSE 7	3.8	● p, 3.
24	43.5	45.5	46.8	11.3	12.9	8.4	10.9	8.1	9.9	9.1	7.9	99	83	96	10	10	8	NW 4	0	SW 3	0.0	● n, 1, a.
25	47.6	47.0	45.8	4.0	14.2	12.0	10.1	2.9	5.9	8.4	8.7	97	70	84	10	8	5	SSW 2	WSW 4	SW 5	—	≡⁰, ⚓ 1.
26	41.1	41.7	44.0	9.7	12.4	7.4	9.8	7.1	8.4	9.2	6.9	94	87	90	10	10	0	S 9	W 7	0	3.3	● a.
27	45.5	45.0	43.5	4.4	11.9	7.6	8.0	3.0	5.8	6.8	6.8	93	66	88	7	9	10	WSW 3	WSW 7	S 3	5.7	⚓ 1.
28	33.8	32.0	30.7	7.8	11.8	5.3	8.3	5.1	7.6	7.7	6.5	96	75	97	10	9	2	S 9	SW 9	S 2	3.0	● n, p, 3; ⌒ p.
29	30.7	32.1	33.1	4.6	6.1	4.2	5.0	3.8	6.0	6.3	5.9	96	90	95	10	9	10	WNW 7	NW 9	NW 3	1.3	● n, 1, a, 2, p; ⌒ p.
30	33.5	35.6	37.6	4.2	5.1	3.4	4.2	2.9	6.2	5.8	5.6	00	89	97	10	10	—	NW 4	NW 7	NW 3	0.1	● n, 1, a, p.
Срд. Moy.	744.0	744.2	744.2	7.6	13.8	9.2	10.2	5.4	7.4	8.4	7.9	93	71	90	8.5	8.7	6.5	4.1	7.1	3.4	63.0	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.3	741.8	743.8	4.1	5.4	4.2	4.6	2.6	6.1	6.1	6.2	00	91	00	10	10	10	NW 5	NNW 7	NW 7	0.6	● n, 1, p, 3.
2	44.0	43.1	40.1	2.0	3.2	1.0	2.1	0.4	5.0	5.0	4.8	94	87	98	10	10	10	NW 3	NW 2	NE 2	2.8	● n; ✳ a, p, 3.
3	38.8	38.7	35.8	— 2.4	— 0.8	— 2.0	— 1.7	— 2.4	3.3	4.0	3.7	87	93	94	10	10	10	NE 3	N 9	N20	3.3	✳ n, a, p; ✢, ⸙ 3.
4	26.7	27.5	33.2	— 1.2	0.2	— 2.2	— 1.1	— 2.4	4.0	4.7	3.6	97	00	92	10	10	10	NNW17	NW12	NW20	9.1	✳n1a2p; ⸙, ✢n1ap3
5	41.8	47.4	53.1	— 3.5	— 1.8	— 0.5	— 1.9	— 3.8	3.2	3.4	3.5	91	84	79	10	10	10	NNW20	NNW12	NW10	0.0	⸙, ✢, ✳ n, 1, a.
6	57.9	58.5	57.5	— 1.9	1.3	— 0.5	— 0.4	— 2.6	3.2	3.7	3.7	80	73	85	10	10	10	WNW 4	WNW 8	SW 3	—	
7	57.4	58.0	57.8	— 1.9	1.2	— 2.1	— 0.9	— 2.5	3.7	4.4	3.6	93	87	91	6	10	8	W 1	W 3	0	—	
8	57.3	57.5	57.0	— 7.5	3.8	1.2	— 0.8	— 8.7	2.3	4.9	4.5	93	82	91	10	10	10	S 3	NW 3	SSW 2	—	≡⁰ 1.
9	56.4	56.3	55.7	1.1	6.1	3.2	3.5	— 0.4	4.7	5.7	5.3	94	81	92	10	10	10	SSE 5	SSE 4	SE 3	—	
10	55.9	55.6	54.8	0.2	9.5	5.2	5.0	— 0.3	4.4	5.9	5.5	94	66	83	7	10	8	SSE 3	SSE 8	S 5	—	
11	54.5	53.9	52.9	6.0	11.4	6.4	7.9	4.3	6.0	7.4	5.2	87	73	72	10	10	7	S 3	SSE 4	SSE 5	—	
12	50.8	49.3	48.5	6.2	7.4	7.0	6.9	4.3	5.8	7.2	7.2	82	94	96	10	10	10	SSE 3	SSE 5	S 7	0.2	● a, 2, p, 3.
13	50.4	51.1	50.3	6.0	8.6	6.8	7.1	5.7	6.7	7.0	6.7	96	84	91	10	10	10	SW 3	SW 4	SSE 4	3.9	● p.
14	43.6	44.8	46.7	6.3	6.8	4.0	5.7	3.7	6.7	6.2	5.8	94	84	95	10	10	10	SE 4	W12	SSE10	0.3	● n, 1, a.
15	46.4	47.2	47.4	3.9	5.1	4.2	4.4	2.6	5.6	5.6	5.8	92	86	93	10	10	10	SSE 5	SSW 7	SW 7	1.3	● p, 3.
16	48.1	49.1	51.0	3.6	5.1	3.4	4.0	2.4	5.6	5.3	5.0	95	82	85	10	10	10	WSW 3	W 3	W 7	0.6	● a, 2, p.
17	54.1	54.7	50.9	2.2	3.3	3.6	3.0	1.5	4.7	5.1	5.2	87	88	88	10	10	10	WNW 2	WNW 2	SSW 3	0.2	
18	43.0	43.2	42.6	8.6	9.8	8.2	8.9	3.4	7.5	7.4	7.7	91	82	94	10	10	10	W 5	W14	W 7	5.3	● n, a, p, 3.
19	45.9	48.5	45.2	5.2	4.4	7.8	5.8	4.2	5.6	5.8	7.1	84	93	90	10	10	10	NW 9	NNW 3	SW 7	0.4	● n, a, p; ⌒ a.
20	44.1	47.9	50.6	8.0	7.2	4.6	6.6	4.0	7.2	5.4	5.6	90	72	89	10	10	10	WNW 9	NNW 7	S 2	0.8	● n.
21	54.6	57.6	59.7	0.3	0.8	0.0	0.4	— 0.9	4.4	4.8	4.6	94	72	74	10	10	10	NNE 5	N12	N 7	0.0	● n; ✳ a.
22	59.1	57.4	54.8	— 0.8	0.1	— 0.6	— 0.4	— 1.5	3.4	3.3	3.2	78	71	73	10	10	10	WSW 2	SSW 3	S 2	—	
23	52.5	52.9	53.3	— 1.3	1.7	— 1.3	— 0.3	— 1.6	3.3	3.8	3.8	79	73	93	10	10	10	SE 5	S 3	0	0.0	△ p.
24	51.7	47.1	44.8	— 1.2	0.4	1.3	0.2	— 1.5	3.5	3.9	4.7	82	82	92	10	10	10	SSW 5	S 3	NW12	1.5	✳ 2, p.
25	48.4	45.8	36.1	— 2.7	0.0	1.5	— 0.4	— 3.5	3.4	3.8	4.9	93	83	96	10	10	10	NW 5	W 8	NW12	2.7	✳ p.
26	37.3	41.2	44.4	— 0.3	— 2.3	— 3.1	— 1.9	— 4.3	4.3	3.8	2.8	96	98	78	10	10	4	N 6	NW12	NW 7	0.0	✳ 2, p.
27	44.8	44.9	43.2	— 3.7	— 2.4	— 2.7	— 2.9	— 4.3	3.1	3.0	3.3	90	78	90	10	10	10	NNW12	NW12	NW 7	—	
28	46.1	48.3	47.8	— 6.1	— 3.6	— 4.4	— 4.7	— 6.4	2.6	2.3	2.8	93	67	87	10	10	10	NNW 7	NNW 9	NW 7	0.0	
29	44.5	46.8	47.5	— 3.4	0.0	— 1.6	— 1.7	— 4.8	3.2	3.8	3.7	92	83	92	10	10	10	SSE 3	SE 2	S 3	2.3	✳ n, 1, a.
30	38.8	41.5	49.6	2.8	3.7	0.8	2.4	— 1.9	5.4	5.2	4.9	96	87	00	10	10	10	WNW12	NW —	NW17	0.0	● a; △ p; ⸙ 3.
31	51.6	49.1	41.9	— 0.5	1.4	2.2	1.0	— 0.7	3.0	4.0	5.1	70	80	94	10	10	10	WNW 5	WSW 5	SW 9	—	
Срд. Moy.	747.9	748.6	748.3	0.9	3.1	1.8	1.9	— 0.5	4.5	4.9	4.8	90	82	89	9.8	10.0	9.6	5.5	6.6	6.6	35.2	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.4	738.8	739.6	3.2	3.8	1.0	2.7	0.8	4.9	5.0	4.7	85	83	94	10	10	10	W 12	WNW 7	SW 2	2.2	● 1, a, p.
2	33.1	33.4	38.1	0.8	1.4	− 0.2	0.7	− 0.6	4.8	5.0	4.4	98	98	96	10	10	10	W 4	NNW 6	NNW 17	0.0	●n, 1, a; ✳ p,3; ⸙ 3.
3	43.0	47.5	55.8	− 2.4	− 3.6	−13.3	− 6.4	−14.6	3.7	3.2	1.4	96	92	89	10	10	0	NNW 9	NNE 17	N 5	0.0	✳ n, 1, a, p; ⸙ 2.
4	59.4	58.0	53.6	−19.3	− 8.9	− 6.4	−11.5	−19.5	0.9	1.9	2.4	93	85	86	10	2	10	0	SW 5	SSW 5	—	
5	50.9	50.3	44.5	− 1.0	1.1	1.2	0.4	− 6.4	4.2	4.4	4.9	98	89	98	10	10	10	WNW 5	NW 3	SSW 12	0.6	✳ a.
6	38.6	36.0	38.6	2.8	3.4	− 2.8	1.1	− 4.1	5.2	5.0	2.8	93	85	77	10	10	10	W 7	W 7	NNW 17	0.0	● 1, a; ✳ p; ⸙ 3.
7	40.1	39.9	39.7	− 4.0	− 4.5	− 6.6	− 5.0	−12.3	2.6	2.8	2.5	78	89	92	10	10	10	NW 17	NW 4	WNW —	0.6	⸙ 1; ✳ a, p.
8	41.3	42.4	46.6	− 9.8	− 6.8	−14.3	−10.3	−14.7	2.0	2.4	1.2	93	90	78	10	10	10	NW 7	NNW 7	NNE 12	0.2	✳ a, 2, p; ✢, ⊎ 3.
9	52.6	56.0	61.0	−18.3	−16.3	−14.5	−16.4	−19.0	0.9	1.0	1.3	85	86	92	10	10	10	NE 7	N 5	N 3	0.0	✳ 2.
10	63.8	63.7	60.4	−13.5	−10.2	−10.9	−11.5	−14.7	1.4	1.7	1.7	91	82	87	10	10	10	0	WNW 3	SW 7	—	⊎ 3.
11	55.6	54.5	53.8	− 7.3	− 4.0	− 3.2	− 4.8	−11.0	2.5	3.2	3.4	96	93	96	10	10	10	W 5	W 5	WSW 3	2.0	✳ a, 2, p, 3.
12	52.9	52.4	51.6	− 2.0	− 0.7	− 0.8	− 1.2	− 3.3	3.6	4.1	4.2	92	94	96	10	10	10	SSW 3	SSW 7	S 7	0.0	✳ p, 3.
13	50.9	50.8	50.2	0.2	0.8	− 2.4	− 0.5	− 2.7	4.3	4.2	3.5	93	87	92	10	10	10	SSW 3	SW 5	SW 7	0.4	≡ 1; ✳ a, 2.
14	47.9	44.7	43.4	− 6.9	− 3.6	− 2.4	− 4.3	− 7.2	2.5	2.7	3.5	92	78	92	10	10	10	S 5	SSW 12	SW 2	2.3	● p.
15	44.9	45.3	43.6	− 0.4	1.7	1.8	1.0	− 3.0	4.5	4.9	5.1	00	94	98	10	10	10	0	SSE 3	S 3	—	≡ 1, 2.
16	38.7	33.7	31.0	1.8	3.7	0.6	2.0	0.4	5.1	5.5	4.7	98	92	98	10	10	10	SSW 4	S 12	SSW 4	1.1	≡ 1; ✳ a, p, 3.
17	30.6	31.4	32.6	− 3.7	− 3.2	− 5.1	− 4.0	− 5.7	3.0	2.8	2.8	87	78	90	9	9	10	S 5	S 7	SSE 8	0.0	✳ 2, p, 3.
18	34.1	35.4	38.0	− 5.1	− 3.1	− 5.2	− 4.5	− 5.7	2.8	3.1	2.8	90	87	90	10	10	10	SE 3	SSE 3	WSW —	1.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⌊·⌋ a.
19	38.9	39.7	41.2	− 8.5	− 7.8	− 8.7	− 8.3	− 9.0	2.1	1.9	2.0	90	76	88	10	10	10	WNW 5	NW 4	NW 5	0.2	✳ n, a, 2, p, 3.
20	38.3	33.0	27.0	−10.3	− 8.4	− 8.8	− 9.2	−11.0	1.7	1.9	2.0	84	82	87	10	10	10	SW 4	SSE 9	SSE 17	1.8	✳ 1, a, 2; ✢ p, 3; ⸙ 3.
21	27.8	32.1	39.5	−10.5	−11.3	−11.7	−11.2	−12.8	1.7	1.6	1.6	87	87	87	10	9	10	NNE 3	NNW 5	S 12	0.0	✢ n; ✳ n, a, p.
22	42.4	35.6	30.9	−12.6	−11.4	−14.5	−12.8	−14.5	1.5	1.6	1.3	89	87	93	10	10	10	SW 3	S 12	SW 9	1.8	✳ a, 2, p, 3.
23	29.4	29.9	28.6	− 2.4	− 2.4	− 5.6	− 3.5	−14.5	3.4	3.0	2.6	90	78	87	10	10	4	SW 3	W 12	SSE 7	3.8	✳ a; ✢ 2.
24	15.4	15.6	25.8	− 4.9	− 5.8	−10.4	− 7.0	−10.7	2.9	2.9	1.8	93	97	90	10	10	10	E 3	N 8	S 17	2.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ ⸙ 3.
25	36.2	39.3	41.8	−10.6	− 8.9	− 9.6	− 9.7	−14.7	1.8	1.9	1.9	91	91	87	10	10	10	S 2	WSW 5	SW 7	0.0	✳ n, a, 2, p, 3.
26	40.9	39.7	38.6	−11.8	−11.3	−11.1	−11.4	−12.7	1.6	1.6	1.6	90	85	85	10	10	10	NW 2	SW 5	SW 5	0.0	✳ a, 2, p, 3.
27	36.9	33.2	27.6	−11.5	−10.5	− 8.7	−10.2	−13.1	1.6	1.7	1.8	87	85	87	10	10	10	SSW 7	S 12	S 12	4.0	✳ a, 2, p, 3; ✢ 2, 3.
28	29.1	33.0	35.3	− 8.6	−16.1	−17.8	−14.2	−19.4	2.2	1.1	1.0	93	92	90	10	10	10	NNW 5	NNW 2	NNW 2	1.4	✳ 3.
29	33.4	33.9	36.5	− 1.9	− 3.7	− 3.0	− 2.9	−18.3	3.6	3.1	3.3	91	90	92	10	10	10	SE 9	SSW 12	SSW 9	0.0	✳ a, 2, p.
30	38.9	36.9	39.0	− 1.6	− 0.2	1.6	− 0.1	− 3.2	3.8	4.4	4.8	94	99	93	10	10	10	SSE 9	S 7	SSW 5	3.6	✳ a, 2; ● p, 3.
Срд. Moy.	740.8	740.5	741.1	− 6.0	− 4.9	− 6.4	− 5.8	− 9.9	2.9	3.0	2.8	91	88	90	10.0	9.7	9.5	4.7	7.3	7.9	30.4	

Декабрь. — Décembre.

1	740.6	743.1	754.4	1.0	1.5	− 4.6	− 0.7	− 4.9	4.7	4.9	2.8	96	96	87	10	10	2	S 9	SW 12	SW 9	0.6	✳ n, 1, a.
2	60.4	61.0	59.6	− 7.6	− 4.3	− 2.0	− 4.6	− 9.3	2.2	2.9	3.8	90	89	96	—	10	10	SSE 3	SE 5	SSE 17	—	⸙ 3.
3	59.5	60.9	59.8	− 1.7	− 0.6	− 3.2	− 1.8	− 4.5	4.0	4.1	3.3	97	93	92	10	10	10	SSW 5	SSW 5	S 3	—	
4	60.1	60.9	61.8	− 9.8	− 7.8	− 8.4	− 8.7	−11.6	1.8	2.1	2.1	87	85	88	—	10	10	SSE 3	SSE 4	S 5	—	
5	63.0	63.5	64.0	− 5.8	− 3.6	− 3.3	− 4.2	− 8.6	2.6	3.2	3.3	90	90	90	—	10	10	0	S 2	S 2	—	
6	65.1	66.0	67.1	− 2.4	− 1.8	− 3.8	− 2.7	− 4.0	3.4	3.4	3.1	88	85	91	10	10	10	SSE 3	SSE 5	ESE —	—	
7	68.3	68.0	67.2	− 9.5	− 7.8	−11.6	− 9.6	−11.9	1.8	2.3	1.6	85	93	87	10	10	10	SSE 3	S 9	SSE 7	0.0	✳ a, 2.
8	66.7	66.5	66.3	−16.1	−14.2	−16.9	−15.7	−17.1	1.1	1.2	1.1	87	85	89	5	3	0	S 7	S 5	S 7	—	⊎ 3.
9	66.4	66.2	64.5	−21.5	−18.9	−24.5	−21.6	−25.0	0.7	0.9	0.6	85	87	90	—	0	0	S 3	0	ENE —	—	⊎ 3.
10	62.6	62.8	63.4	−25.5	−22.9	−27.1	−25.2	−27.8	0.5	0.6	0.4	90	91	90	0	0	0	0	NNE 1	ENE 2	—	⊎ 1, 3.
11	64.0	64.5	64.1	−25.9	−23.7	−23.4	−24.3	−29.6	0.5	0.6	0.6	90	91	90	10	0	10	0	S 2	S 5	—	≡ 1; ⊎ 3.
12	63.1	62.5	61.4	−19.6	−14.0	−10.8	−14.8	−24.0	0.9	1.4	1.7	92	90	91	10	10	10	SSE 4	S 7	S 5	0.9	✢ p.
13	61.2	60.5	60.1	−12.6	−13.7	−15.3	−13.9	−15.7	1.5	1.3	1.2	87	83	89	10	10	0	S 7	SSE 7	S 5	—	⊎ 1, 3.
14	60.0	60.8	61.8	−15.8	−13.7	−16.5	−15.3	−16.8	1.1	1.3	1.0	87	83	83	10	2	6	S 5	S —	S 6	—	
15	63.0	63.5	63.7	−14.7	−11.5	−10.5	−12.2	−19.2	1.2	1.6	1.9	87	86	92	10	10	10	SSW 5	SSE 5	SSW 3	—	
16	62.0	61.1	60.2	−10.1	− 8.4	−11.5	−10.0	−11.7	1.9	2.1	1.6	90	89	87	10	10	10	SSW 1	SSE 3	WSW 3	0.0	✳ a, 2, p, 3.
17	59.6	59.8	58.5	−10.9	−10.6	−10.6	−10.7	−14.1	1.7	1.8	1.8	89	90	90	10	10	10	0	WNW 2	S 5	0.3	✳ a, 2, p, 3.
18	53.2	49.6	46.8	−12.1	− 9.9	−11.7	−11.2	−12.5	1.6	1.9	1.6	88	89	88	10	10	0	SSE 2	SE 4	E 9	0.0	✳ a, 2, p.
19	46.2	47.1	49.6	−13.8	−14.2	−19.5	−15.8	−20.3	1.3	1.3	0.9	87	87	92	10	10	3	ENE 5	NE 4	S 2	0.1	✳ a, 2; ⌊·⌋ 2.
20	52.1	53.4	55.0	−21.9	−20.2	−22.5	−21.5	−23.6	0.7	0.8	0.7	91	90	92	2	0	10	NNE 4	N 3	N 5	—	⸙ p.
21	56.9	57.4	58.7	−28.1	−28.1	−31.1	−29.1	−31.2	0.4	0.4	0.3	90	89	89	0	0	0	0	N 3	N 2	—	
22	55.9	52.1	45.1	−34.5	−23.6	−18.4	−25.5	−34.6	0.2	0.6	1.0	89	89	92	—	10	10	—	SSE 7	SW 7	0.3	≡ n; ✳ a, 2, p, 3.
23	36.8	35.1	35.9	−14.5	−11.6	−11.4	−12.5	−18.7	1.3	1.6	1.8	91	90	96	10	10	10	S 2	S 2	NNE 9	3.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
24	39.2	40.9	42.5	−21.3	−18.3	−24.9	−21.5	−25.5	0.8	1.0	0.5	92	92	92	2	8	2	N 2	NNW 7	NNE 3	0.1	✳ n.
25	43.3	45.3	45.8	−20.3	−22.0	−20.5	−20.9	−24.9	0.8	0.7	0.8	92	92	87	10	9	10	NNW 5	NW 5	S 4	—	✳ n.
26	42.8	39.8	37.4	−15.8	−14.2	−15.5	−15.2	−20.5	1.2	1.3	1.1	89	87	87	10	10	10	SW 4	S 5	SE 12	0.8	✳ a, 2; ✢ p, 3.
27	43.6	49.5	56.0	−17.5	−19.9	−25.3	−20.9	−25.4	1.0	0.8	0.5	87	85	87	10	0	0	ENE 7	NE 3	0	—	
28	57.9	53.0	46.0	−25.7	−17.0	−12.2	−18.3	−28.2	0.5	1.0	1.5	87	89	88	5	10	10	S 2	S 17	SSW 20	6.4	⸙ 2, 3; ✢ p, 3.
29	43.2	45.1	46.4	− 7.3	− 3.6	− 1.4	− 4.1	−12.4	2.4	3.3	4.0	91	93	96	10	10	10	WSW 12	SW 7	SW 5	0.0	✢ n; ✳ a, 2, p.
30	43.5	45.1	43.6	− 0.2	1.5	− 0.3	0.3	− 2.6	4.4	4.6	4.3	96	91	96	—	10	10	SSW 12	SW 7	WSW 5	1.9	✳ p, 3.
31	40.9	43.7	49.1	0.9	2.5	1.8	1.7	− 1.3	4.9	5.2	5.1	00	94	97	10	10	10	WSW 9	W 7	WSW 2	0.1	✳ n, 1; ● p, 3.
Срд. Moy.	754.9	755.1	755.3	−14.2	−12.1	−13.4	−13.2	−17.3	1.7	1.9	1.8	90	89	90	8.2	7.3	6.5	4.2	5.3	5.8	15.2	

Вологда. — Vologda.

Широта — Latitude: 59° 14'. Долгота — Longitude: 39° 53'.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	751.8	753.7	− 3.5	− 3.1	− 4.1	− 3.6	− 4.6	3.4	3.3	3.1	96	91	93	10	10	10	S 1	SSE 2	SSE 4	0.1	✱^{0} a, 2, p.
2	52.2	53.5	56.4	− 4.0	− 4.4	− 5.9	− 4.8	− 6.0	3.0	2.8	2.7	89	87	92	10	10	10	SSE 6	SSE 6	SSE 4	—	
3	60.4	63.0	66.6	− 6.9	− 6.8	− 8.6	− 7.4	− 8.7	2.5	2.4	2.3	94	90	98	10	10	10	SSE 1	ESE 2	ESE 1	0.1	✱^{0} a, 2, p.
4	70.3	72.4	74.5	− 7.6	− 9.1	−15.4	−10.7	−15.7	2.2	1.8	1.2	89	83	90	10	0	0	S 1	S 1	0	—	✱^{0} n, 1; |•| a.
5	76.1	76.8	76.5	−16.9	−13.2	−14.6	−14.9	−20.5	1.1	1.5	1.3	90	91	91	2	10	10	S 1	S 1	SSW 1	0.1	✱^{0} a, 2, p.
6	75.8	75.4	74.1	−17.2	−17.7	−21.0	−18.6	−21.1	1.0	1.0	0.7	90	89	87	10	0	0	SSW 1	SSW 1	E 1	—	V a, 2, p.
7	72.1	71.3	69.5	−25.4	−23.3	−23.8	−24.2	−25.8	0.5	0.6	0.5	84	85	85	0	0	0	0	0	0	—	∞ a.
8	67.7	67.5	67.9	−25.5	−23.4	−23.2	−24.0	−25.9	0.5	0.6	0.6	84	84	85	0	3^0	0	0	WNW 1	WNW 1	—	∞ a; V 3.
9	67.1	66.7	67.5	−18.8	−17.3	−17.6	−17.9	−24.5	0.9	1.0	1.0	87	88	88	0	10	10	WNW 1	NNW 2	NW 1	—	V n, 1.
10	65.0	64.1	63.4	−18.6	−15.1	−14.8	−16.2	−20.3	0.9	1.2	1.2	88	90	82	8	10	5	W 1	W 2	WNW 1	—	
11	62.9	63.3	64.2	−10.5	− 8.5	− 7.9	− 9.0	−15.3	1.9	2.2	2.3	95	95	95	10	10	10	WNW 2	NW 2	NW 1	—	
12	64.3	63.9	62.7	− 7.7	− 6.3	−11.5	− 8.5	−11.6	2.5	2.8	1.9	99	00	00	10	10	10	NW 1	NW 1	SW 1	—	
13	60.5	59.0	58.1	−17.1	−12.7	−16.5	−15.4	−18.2	1.2	1.6	1.2	99	96	96	7	8	0	SE 1	S 1	0	—	ɰ p, 3.
14	58.8	59.3	59.6	−15.6	−15.6	−16.0	−15.7	−18.4	1.2	1.2	1.2	96	96	95	10	10	10	SSE 1	SE 2	SE 2	—	ɰ n.
15	60.7	62.7	61.0	−16.0	−14.3	−12.8	−14.4	−16.9	1.2	1.4	1.6	95	94	95	10	10	10	ESE 2	ENE 2	NE 1	0.1	
16	61.1	61.9	63.6	−13.1	−13.1	−19.8	−15.3	−20.2	1.6	1.6	0.9	96	96	93	10	1	0	NE 2	E 1	N 1	—	✱^{0} n.
17	59.6	57.4	58.7	−14.8	−10.3	− 7.6	−10.9	−20.9	1.3	2.0	2.5	94	98	00	10	10	10	NW 2	NNW 6	NNW 3	2.7	✱ a, 2, p.
18	63.6	64.5	63.0	−11.4	−12.3	−13.5	−12.4	−14.8	1.7	1.4	1.3	93	79	84	10	10	10	NNE 4	ENE 4	NE 4	0.2	⇸ n; ✱^{0} a, 2, p.
19	60.3	58.8	55.4	−19.4	−19.5	−20.8	−19.9	−23.3	0.8	0.8	0.7	84	80	84	10	2^0	10	ENE 4	NE 4	NNE 2	1.0	✱^{0} a; |•| a, 2, p.
20	51.0	49.4	47.2	−21.4	−21.2	−25.5	−22.7	−25.9	0.7	0.6	0.5	84	81	83	10	1	0	E 1	SSE 1	SSE 1	—	✱ n; ɰ p, 3.
21	43.6	42.6	42.9	−24.6	−22.2	−24.8	−23.9	−28.9	0.5	0.6	0.5	83	82	82	10	8^0	2^0	S 2	SSE 2	SSE 1	—	ɰ n; |•| a, 2, p.
22	47.7	49.6	54.8	−25.2	−17.6	−18.6	−20.5	−25.9	0.5	0.9	0.8	82	82	83	1	10	0	SSE 1	S 2	S 1	0.2	⌓ n, 1; ✱ a.
23	57.5	57.7	56.6	−25.0	−19.6	−16.0	−20.2	−27.3	0.5	0.8	1.1	83	84	85	10	9	10	SSE 1	E 2	ESE 2	3.5	✱ p, 3.
24	49.8	47.0	46.0	−14.4	−11.9	− 8.5	−11.6	−16.0	1.2	1.5	2.1	84	84	91	10	10	10	SSE 6	SSE 6	SSE 4	4.5	✱, ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
25	44.8	46.5	46.3	− 6.4	− 3.8	− 1.3	− 3.8	− 8.5	2.6	3.3	4.0	92	95	95	10	10	10	SSE 4	S 2	S 4	3.0	✱, ⇸ n, 1.
26	44.3	45.9	47.2	2.1	0.8	− 0.5	0.8	− 1.3	4.9	4.2	3.6	91	84	80	10	9^0	10	SSE 8	SSE 10	SSE 10	0.8	● n, a.
27	51.1	52.8	55.1	− 4.1	− 4.4	− 7.0	− 5.2	− 7.3	2.8	2.8	2.4	83	86	91	10	10	10	SSE 2	SSE 4	SE 4	1.3	✱ a, 2, p.
28	55.5	54.9	55.0	− 5.8	− 4.9	− 4.2	− 5.0	− 7.2	2.8	2.8	3.0	95	90	91	10	10	10	SE 6	SE 8	SE 4	1.0	✱, ⇸ a, 2, p.
29	57.7	59.4	59.4	− 8.2	− 6.8	−13.2	− 9.4	−13.4	2.0	2.3	1.5	83	83	92	0	9^0	0	SE 2	S 1	NW 1	—	
30	55.4	51.5	47.3	− 5.6	− 4.1	− 4.1	− 4.6	−13.7	2.8	3.2	3.1	92	94	93	10	10	10	SE 1	ESE 8	SSE 8	2.4	⇸ p, 3; ✱ 3.
31	44.2	43.8	40.9	− 6.3	− 6.9	− 7.8	− 7.0	− 8.0	2.4	2.2	2.3	87	83	92	10	10	10	SSE 6	SSE 4	SSE 2	4.2	⇸ n; ✱ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	758.4	758.5	758.6	−13.4	−11.9	−13.1	−12.8	−16.6	1.7	1.8	1.7	90	88	90	8.0	7.7	6.7	2.3	2.9	2.3	25.2	

Высота — Altitude: 124^m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.92 mm.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Moy.	Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	740.5	742.1	742.5	− 8.7	− 7.4	− 8.9	− 8.3	−10.2	2.0	2.1	2.0	88	84	89	10	10	1	SSW 2	S 2	SSW 4	0.3	✱^{0} a, 2, p.
2	44.3	45.9	46.3	− 9.8	− 8.8	−12.6	−10.4	−12.8	1.8	1.9	1.5	86	82	87	10	9	0	SSW 4	SW 2	S 1	—	
3	41.9	38.2	34.1	−13.4	− 9.8	−10.5	−11.2	−18.1	1.5	1.8	1.8	91	87	90	10	10	10	SE 2	SE 8	ESE 2	1.9	✱ 1, a, 2, p, 3.
4	35.6	36.3	33.3	−12.0	− 9.6	−12.2	−11.3	−16.3	1.6	1.8	1.5	92	84	90	10	10	10	SSE 1	SE 1	NW 6	5.0	✱ n, p, 3.
5	32.3	34.3	39.2	−15.8	−17.6	−18.8	−17.4	−19.2	1.0	0.9	0.8	82	79	82	10	10	10^0	NW 8	WNW 6	WNW 2	0.8	✱ n, a; ⇸ n, 1, a, 2, p.
6	43.1	44.3	43.9	−21.4	−19.4	−18.6	−19.8	−22.4	0.7	0.8	0.8	82	79	84	10	10^0	2^0	SW 2	SW 4	SW 2	1.6	⨁ p.
7	41.2	42.8	48.4	−15.0	−10.5	−13.9	−13.1	−18.7	1.2	1.7	1.3	85	82	86	10	7^0	10	WNW 4	WNW 8	NW 1	1.2	✱n,1,a,2,p,3;⇸n1a2p
8	53.9	57.2	60.9	−13.1	−11.8	−18.1	−14.3	−18.4	1.4	1.4	0.9	89	80	86	10	1^0	4	NW 2	WSW 4	W 2	0.2	✱^{0} n, 1, a.
9	65.1	67.5	67.6	−13.6	−13.3	−11.6	−12.8	−18.2	1.4	1.3	1.6	87	85	86	10	8^0	10	NNW 2	N 2	S 1	—	
10	66.5	65.6	62.5	−19.5	−11.0	−20.8	−17.1	−21.0	0.8	1.5	0.7	86	76	86	0	0	0	S 1	SW 1	SW 2	—	ɰ p, 3.
11	57.4	54.4	49.0	−20.8	−14.7	−13.1	−16.2	−21.1	0.7	1.2	1.4	86	85	84	5	10	10	SE 2	SE 4	SE 8	—	ɰ, V n; ⇸ p, 3.
12	44.3	43.3	42.9	−14.6	−12.1	−12.5	−13.1	−15.3	1.2	1.4	1.4	83	79	83	10	10	10	SE 8	SSE 6	SSE 4	—	⇸ n, 1, a, 2, p.
13	40.7	39.6	38.0	−13.5	−12.6	−13.6	−13.2	−14.1	1.3	1.4	1.3	85	82	84	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SE 4	—	
14	35.2	33.8	33.4	−15.8	−11.6	−11.7	−13.0	−16.0	1.2	1.6	1.6	88	84	90	10	10	10	ESE 4	ESE 4	E 2	2.6	✱ a, 2, p, 3.
15	34.5	36.5	40.1	−14.5	−16.2	−16.2	−15.6	−17.3	1.3	1.0	1.1	88	82	84	10	4^0	10^0	NNE 4	N 6	NNW 8	1.2	✱n1a;⇸a2p3;⌓^{0}p3.
16	46.5	48.6	48.3	−23.6	−20.2	−23.3	−22.4	−24.0	0.6	0.7	0.6	78	73	86	0	9	0	NNW 8	NW 4	NW 2	—	⇸n, 1, a; ⌓n; ɰ^2 p, 3.
17	49.2	48.2	46.4	−34.2	−22.5	−26.9	−27.9	−35.4	0.2	0.6	0.4	82	83	83	0	0	0	0	SE 2	SE 1	—	ɰ^2 n; ∞ a.
18	48.0	50.2	49.7	−31.5	−17.2	−14.4	−21.0	−32.3	0.3	1.0	1.3	82	82	86	1	10	10	SE 2	S 2	SW 2	0.2	
19	41.0	38.1	36.9	− 5.1	0.5	0.2	− 1.5	−14.6	2.9	4.2	4.4	95	89	94	10	10	10	W 2	W 6	WNW 1	2.3	✱ n, p, 3.
20	43.4	49.1	47.4	0.4	− 3.4	− 2.3	− 1.8	− 4.3	4.0	2.5	3.2	85	72	84	10	2	10	NW 6	NNW 2	SW 4	1.8	✱ n; ⇸ a.
21	41.4	37.7	36.2	0.8	1.8	1.2	1.3	− 2.3	4.4	4.9	4.7	90	93	94	10	10	10	SW 4	W 2	WNW 2	2.3	✱n,a,2,p,3; △ a,2,p,3
22	43.4	43.2	40.5	0.3	2.1	− 0.2	0.7	− 0.2	3.8	4.6	4.3	79	85	94	10	10	10	NW 2	W 1	WSW 1	6.3	✱ n, p, 3.
23	38.2	42.8	49.3	− 3.0	− 8.2	−17.5	− 9.6	−17.9	3.3	1.8	0.9	90	73	76	10	9^0	0	NE 8	NNE 8	NNE 4	0.4	✱ n, 1, a; ⇸ 1, a, 2, p.
24	53.5	54.1	53.6	−24.7	−20.2	−25.7	−23.5	−26.9	0.5	0.7	0.4	79	73	77	0	0	0	N 2	N 1	NE 1	—	
25	51.6	49.7	47.8	−22.8	−13.1	−11.0	−15.6	−26.7	0.5	1.2	1.8	77	72	92	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SE 1	0.9	✱ 2, p.
26	43.1	39.0	36.6	− 8.7	− 5.6	− 5.9	− 6.7	−11.0	2.2	2.6	2.7	93	88	94	10	10	10	SE 1	SE 2	SE 2	—	∞^{0} n.
27	37.0	36.9	33.5	− 7.9	− 4.3	− 6.3	− 6.2	− 8.3	2.3	2.4	2.5	91	73	91	10	10	10	SE 1	S 1	S 1	2.4	✱ p, 3.
28	34.1	38.0	41.8	− 7.7	− 7.2	−12.8	− 9.2	−13.0	2.3	2.0	1.2	92	78	77	10	10	0	NNE 2	NNW 6	NNW 2	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	744.5	744.9	744.6	−13.9	−10.9	−12.8	−12.5	−17.0	1.7	1.8	1.7	86	81	86	8.1	7.8	6.7	3.3	3.7	2.6	31.5	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.3	745.6	747.5	−15.7	− 8.8	−10.6	−11.7	−16.2	1.1	1.7	1.4	84	74	73	2	10	3	NW 2	WNW 2	WNW 4	0.1	✳ a, 2.
2	50.4	51.1	51.6	−17.4	−11.2	−16.5	−15.0	−18.0	1.0	1.4	1.0	84	72	80	1	0	0	NW 2	NW 2	NW 1	—	
3	53.1	54.5	54.8	−26.2	−17.9	−22.1	−22.1	−26.4	0.4	0.9	0.6	81	83	82	0	0	0	WNW 1	NW 1	0	—	V n, 1, a.
4	52.4	53.5	52.2	−23.5	−10.1	− 9.6	−14.4	−26.8	0.6	1.4	1.5	82	67	71	8⁰	10	10	ESE 4	SE 6	SE 2	0.1	⊕ a, p; ✳⁰ 3.
5	52.1	53.3	55.3	−11.0	− 7.2	− 7.9	− 8.7	−11.4	1.6	1.9	1.9	81	73	77	10	10	10	ESE 4	ESE 2	E 1	0.0	✳⁰ n, 1, a.
6	58.1	59.8	61.5	−10.8	− 4.6	− 8.3	− 7.9	−11.7	1.7	2.2	2.2	91	71	91	10	10	10	0	NW 1	0	—	
7	61.8	61.9	61.0	− 6.6	− 3.4	− 4.6	− 4.9	− 8.3	2.5	2.7	2.8	90	77	85	10	10	10	NE 1	ESE 2	SE 1	—	
8	60.6	60.9	62.8	− 5.3	− 1.8	− 5.9	− 4.3	− 6.0	2.8	3.0	2.4	94	75	81	0	10	10	NNE 1	ENE 2	NNE 6	0.1	V 1; ✳ a.
9	64.4	64.4	64.2	−10.5	− 8.4	−13.7	−10.9	−14.0	1.6	1.7	1.3	79	73	82	10	8	0	NE 4	NE 4	NE 2	0.0	✳⁰ n, 1, a.
10	65.3	64.7	64.0	−18.7	− 6.7	−10.2	−11.9	−19.8	0.9	2.1	1.6	86	75	81	10	0	0	ENE 2	ENE 4	N 1	—	Ψ p, 3.
11	63.3	62.6	61.8	−15.9	− 4.8	− 6.5	− 9.1	−18.9	1.2	3.0	2.2	90	94	82	10	10	10	0	E 1	NNE 2	0.0	Ψ n; ✳⁰ a, 2, p.
12	62.7	63.0	63.5	− 8.9	− 4.3	−10.8	− 8.0	−11.1	2.0	1.9	1.5	88	57	77	8⁰	5⁰	1	NE 4	ESE 4	SE 1	—	
13	65.0	65.0	65.4	−15.1	− 4.3	− 8.9	− 9.4	−15.5	1.2	2.3	1.6	87	70	71	1	2⁰	0	ENE 2	SE 4	SE 2	—	⊕⁰ p; Ψ p, 3.
14	66.8	67.0	66.5	−16.7	− 5.8	−12.2	−11.6	−17.2	1.1	2.0	1.4	90	70	81	2⁰	1	10	SE 1	SE 2	SE 1	—	Ψ n.
15	66.1	65.0	62.1	−15.7	− 4.2	− 9.6	− 9.8	−16.6	1.2	2.0	1.5	91	59	70	1	1⁰	4⁰	SSE 2	S 6	SSW 6	—	Ψ, ϖ p, 3.
16	58.5	57.5	56.7	−10.8	− 6.0	− 8.8	− 8.5	−11.0	1.5	2.1	2.0	77	75	87	10	9	10	SSW 6	SW 2	SW 1	0.7	Ψ, ϖ n; ✳ 1, a, p.
17	54.8	52.7	50.6	− 8.1	− 3.3	− 5.1	− 5.5	− 9.0	2.2	2.6	2.5	92	73	81	10	6⁰	10	SSW 1	ESE 2	ESE 1	0.4	✳⁰ n, 1, a.
18	50.7	51.9	51.1	− 7.2	− 3.0	− 7.2	− 5.8	− 7.9	2.4	2.8	2.3	93	77	89	10	6	10	SW 1	N 1	N 1	0.1	✳⁰ n, 1; ϖ p, 3.
19	47.8	45.4	42.1	− 5.1	− 1.3	− 0.4	− 2.3	− 7.3	2.9	3.6	4.3	93	85	96	10	10	10	SE 6	SE 8	SSE 4	0.9	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
20	37.8	35.8	36.0	− 1.9	0.9	1.1	0.0	− 2.1	3.8	4.6	3.9	96	94	79	10	10	10	SSE 6	SSE 6	SSE 2	0.4	✳ n, p.
21	37.0	37.3	36.4	1.4	2.2	1.6	1.7	0.9	4.6	4.4	5.0	91	82	96	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 4	0.7	✳ p.
22	39.9	40.2	41.3	0.2	2.3	− 2.1	0.1	− 2.1	4.0	5.0	3.8	86	93	95	10	10	10	SW 1	SE 4	NW 1	6.8	✳ n, a, 2, p, 3; △ p, 3.
23	42.9	44.8	48.5	− 7.2	− 3.7	− 7.9	− 6.3	− 8.1	2.3	2.6	2.2	90	77	88	10	10	4	SSE 4	SSW 4	W 1	—	✳ n.
24	53.0	55.2	56.5	− 8.9	− 4.1	− 5.5	− 6.2	−10.3	2.1	2.6	2.3	94	78	77	10	10	10	WSW 1	NW 1	0	0.0	✳⁰ 2, p.
25	55.8	54.1	51.4	− 9.9	− 2.4	− 9.6	− 7.3	−10.1	1.8	2.7	1.7	84	69	77	4⁰	0	2	S 1	SSE 2	ESE 1	—	
26	49.2	48.1	47.2	−12.1	0.1	− 6.7	− 6.2	−15.2	1.6	2.8	1.7	91	61	63	5⁰	1	1	SE 1	SSE 4	SSE 2	—	
27	46.4	46.0	46.4	− 9.8	0.5	− 3.6	− 4.3	−10.8	1.6	3.1	2.6	79	63	76	1⁰	9⁰	8⁰	S 2	SSE 2	W 1	—	⊕ a.
28	47.1	47.0	46.8	− 9.4	0.8	− 1.3	− 3.3	−10.5	2.1	3.0	3.3	93	70	79	8⁰	10	10	ESE 1	SSE 4	ESE 4	—	
29	44.8	43.4	43.2	− 4.0	0.9	− 4.3	− 2.5	− 5.7	2.8	3.6	2.5	83	71	77	10	10	1	ENE 2	ESE 4	ESE 1	0.1	✳⁰ a; △ p.
30	41.9	41.5	38.5	− 4.1	− 1.0	− 2.8	− 2.6	− 5.1	3.0	3.0	2.8	90	70	74	10	10	2	ESE 2	SE 2	SE 2	6.8	✳⁰ n, 1, a; △ a.
31	28.7	32.3	35.3	− 1.9	2.8	− 0.5	0.1	− 4.0	3.7	3.8	4.0	94	63	89	10	6	2	W 1	W 6	W 2	0.2	✳ n, 1, p; ✢ a.
Срд. Moy.	752.4	752.4	752.3	−10.2	− 3.8	− 7.1	− 7.0	−11.5	2.0	2.7	2.3	88	74	81	7.1	6.9	6.1	2.2	3.1	1.9	17.4	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.5	739.7	735.9	0.1	3.8	1.5	1.8	− 0.7	3.6	3.7	4.9	80	60	96	9⁰	10	10	WSW 4	SSW 6	S 4	2.7	⊕ a, 2; ✳ p, 3.
2	29.2	33.2	35.1	1.2	3.9	2.9	2.7	0.6	4.8	5.6	5.4	96	92	96	10	10	10	SSW 4	WNW 2	WSW 2	1.6	✳ n, a; ● p.
3	42.4	45.4	44.1	0.0	2.5	1.9	1.5	− 0.1	4.3	4.4	5.1	92	79	96	10	10	10	N 2	NNE 1	ESE 2	1.0	△⁰ a, 2; ● p, 3.
4	40.5	41.0	42.3	2.1	7.7	4.7	4.8	1.7	5.2	6.0	5.3	96	76	82	10	4⁰	8	SE 4	SE 4	SE 2	—	T⁰ a.
5	46.5	47.4	50.9	1.6	3.3	1.5	2.1	0.8	4.8	5.6	4.9	93	97	96	3⁰	10	10	S 2	SE 1	0	5.0	● a, 2, p, 3.
6	55.2	57.8	59.7	1.2	3.5	− 0.3	1.5	− 0.4	4.1	3.3	3.2	82	55	72	9	1	0	NW 1	NNW 4	NW 2	—	
7	61.4	61.6	63.3	− 3.1	3.6	1.8	0.8	− 3.7	2.8	4.0	3.5	79	67	65	1	10	10	N 2	NNE 4	NE 1	0.1	✳⁰, △ p.
8	66.2	66.3	67.2	− 1.1	5.8	0.4	1.7	− 3.4	3.1	2.6	2.6	73	37	55	0	0	1	E 4	ESE 4	E 1	—	⊕⁰ p; Ψ p, 3.
9	69.4	69.7	69.4	− 3.4	5.4	− 0.7	0.4	− 5.7	2.4	2.9	2.9	69	43	67	1	0	0	ESE 4	SE 4	0	—	Ψ n, 3.
10	69.7	69.3	67.5	− 3.7	6.7	1.7	1.6	− 5.8	2.7	3.2	3.2	77	43	62	0	0	0	SE 1	SSE 4	S 2	—	Ψ n, 3.
11	67.7	65.9	66.1	− 2.2	6.3	2.7	2.3	− 5.2	3.2	3.9	4.1	80	55	74	2	6	10	SE 1	SSE 4	SE 1	—	Ψ n.
12	66.4	65.9	64.0	2.1	7.6	3.6	4.4	1.7	4.5	4.7	4.6	84	60	78	10	10	10	SE 1	SE 2	E 1	—	
13	64.0	65.1	65.9	2.0	3.5	− 0.3	1.7	− 0.4	4.7	4.0	3.3	89	69	74	1	1⁰	0	NNW 2	NNW 8	NNW 2	—	Ψ² p, 3.
14	66.8	64.9	63.5	− 2.7	1.7	− 0.6	− 0.5	− 4.4	3.0	3.3	3.2	81	64	72	0	0	0	N 4	NW 4	N 1	—	Ψ² n, p, 3.
15	64.2	63.0	61.8	− 3.8	1.5	− 0.7	− 1.0	− 6.5	2.7	2.9	3.1	80	56	71	4⁰	●	0	NE 1	NNW 2	NW 1	—	Ψ² n, p, 3.
16	62.2	60.9	59.1	− 2.6	4.6	0.9	1.0	− 5.3	3.1	3.1	3.4	83	49	68	0	0	0	NNW 1	NNE 2	NNW 1	—	Ψ n, p, 3.
17	57.1	54.9	52.7	− 1.8	7.3	3.1	2.9	− 3.7	3.2	3.0	3.1	80	40	54	0	0	0	NNW 1	NNW 4	NNW 1	—	Ψ n.
18	49.8	47.7	45.7	0.0	10.3	2.6	4.3	− 3.1	3.6	3.1	4.1	78	34	74	3⁰	1	3⁰	W 1	ENE 2	0	—	
19	44.4	43.8	43.9	0.4	9.7	3.0	4.4	− 1.3	3.9	3.9	4.1	83	43	73	10⁰	1	1	ENE 1	S 2	NE 1	—	
20	44.5	43.8	43.5	1.4	9.2	3.6	4.7	− 2.6	4.3	4.6	5.2	85	53	88	2	10	10	E 2	SE 8	SE 4	3.4	●⁰ p, 3.
21	43.2	44.7	45.9	2.6	9.4	4.2	5.4	2.2	5.3	5.8	5.2	96	66	84	10	4	0	SE 4	SW 1	0	0.5	●⁰ n, 1; ≡ a.
22	46.1	48.2	50.3	2.1	7.3	3.9	4.4	1.2	5.0	6.1	5.5	93	80	90	10	8	1⁰	NE 1	NNW 2	NNW 1	1.2	●⁰ n, 1, a.
23	52.3	52.1	52.1	3.3	10.0	4.1	5.8	− 0.6	5.0	4.3	4.5	87	47	74	2⁰	5	0	E 1	N 2	N 1	—	
24	51.2	50.2	50.2	1.4	10.3	2.7	4.8	− 0.4	4.2	3.7	4.2	83	39	75	3⁰	10	0	N 1	NNW 6	NNW 4	—	⊕² 1, a, 2, p.
25	48.1	49.3	53.9	2.8	3.6	1.7	2.7	− 0.2	3.9	3.3	3.5	69	55	68	2	10	0	NNW 8	N 8	N 4	0.3	✳ a; △ p.
26	56.9	55.9	55.6	0.2	6.5	3.1	3.3	− 2.3	3.0	2.7	3.8	64	37	66	2⁰	0	1	N 2	NNW 6	N 6	—	
27	54.6	52.5	52.2	0.9	5.9	2.8	3.2	− 0.3	4.0	3.0	3.4	80	43	60	0	1⁰	1⁰	NNW 4	NNW 8	N 1	—	
28	54.2	53.2	51.3	1.9	7.9	4.7	4.8	− 3.9	3.4	3.5	5.5	64	44	86	1⁰	9	10	ENE 1	NNW 1	SE 2	3.3	● p.
29	55.0	56.6	56.5	3.2	9.8	6.2	6.4	1.0	4.4	4.7	5.3	76	52	75	0	1⁰	1⁰	NE 2	N 1	0	—	● n.
30	56.7	55.8	54.1	8.0	15.6	9.6	11.1	0.9	5.7	5.8	5.8	71	44	65	10⁰	7⁰	4	SW 2	SW 4	SSW 2	—	⊕⁰ 1, a.
Срд. Moy.	754.2	754.2	754.1	0.5	6.5	2.5	3.2	− 1.7	3.9	4.0	4.2	81	56	75	4.2	4.6	3.7	2.3	3.7	1.7	19.1	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.2	753.5	753.6	12.2	20.7	12.6	15.2	7.1	6.6	6.9	7.2	63	38	67	1	1	0	SW 2	SW 4	SW 1	—	⊕ p.
2	55.8	56.8	57.1	11.2	19.4	11.4	14.0	6.2	6.8	7.3	6.0	68	43	59	1	3	0	SW 4	S 4	SSW 1	—	
3	58.7	58.6	57.7	12.6	20.8	13.5	15.6	4.3	6.9	6.0	7.0	63	33	61	0	1⁰	0	SW 1	SSE 2	ESE 1	—	
4	58.9	57.9	56.7	15.1	21.8	14.7	17.2	7.3	7.2	7.2	7.7	56	37	61	0	1	4⁰	E 1	SSW 2	0	—	
5	57.3	56.9	56.7	13.9	20.1	15.4	16.5	10.1	7.9	6.1	7.9	67	35	60	6	9	10	E 1	NNW 1	S 1	—	
6	57.4	56.9	56.7	13.0	20.7	14.4	16.0	10.0	8.7	7.6	8.9	78	42	73	10	5	9	S 1	SSW 1	E 2	0.8	● p, 3.
7	58.0	57.5	57.4	12.5	21.5	14.4	16.1	8.6	8.6	8.3	8.5	81	44	70	9	9	1	SE 1	E 2	E 1	—	
8	58.4	57.5	56.6	13.9	24.0	16.0	18.0	7.0	8.3	7.5	9.9	70	33	73	1	3	8⁰	E 1	NE 2	0	—	
9	55.9	54.3	53.6	13.9	25.1	15.4	18.1	9.8	9.6	9.8	10.4	81	41	80	3⁰	4	10	0	SSE 2	E 1	—	
10	53.4	52.3	52.2	15.2	24.1	16.5	18.6	9.1	9.6	11.0	10.8	74	50	77	9	4⁰	8	E 1	ESE 8	E 1	0.2	● p.
11	53.7	54.0	54.2	14.8	22.0	16.9	17.9	8.7	9.9	10.4	11.1	80	53	78	6⁰	5	8⁰	E 2	SSE 4	0	0.6	⊼, ●, ◠ p.
12	56.8	57.3	57.2	15.5	24.5	17.3	19.1	8.8	10.7	9.4	9.8	82	41	67	0	5	3⁰	ESE 1	SE 4	ENE 2	—	
13	58.6	58.5	59.3	15.8	23.1	16.4	18.4	10.4	10.0	9.5	10.2	75	45	73	0	6²	1⁰	ENE 2	SE 4	NE 1	—	
14	60.8	60.4	59.7	15.6	22.1	18.2	18.6	10.6	10.4	10.9	12.0	79	55	77	0	5	1	ENE 2	NE 4	NE 2	—	
15	60.2	60.7	60.3	17.9	18.6	16.8	17.8	10.1	11.2	13.0	11.0	74	82	77	2	9	10	NE 2	NNE 2	NE 1	0.2	⊤, ●⁰ a.
16	61.7	62.2	61.0	17.6	26.2	19.4	21.1	13.4	10.8	11.0	12.6	72	44	75	1⁰	1	10	SE 4	SSE 6	SSE 1	—	⊤ n.
17	60.3	58.7	56.4	16.1	28.1	19.3	21.2	13.6	11.2	11.5	11.5	82	41	69	7	6	9	0	S 4	W 1	—	
18	55.9	54.4	53.0	15.8	24.4	17.3	19.2	12.0	10.7	12.8	12.2	80	57	83	9	5	10	WNW 2	WNW 4	0	0.4	⊤, ●⁰, ⊕ p.
19	52.8	52.5	53.1	17.6	22.2	14.2	18.0	12.5	11.1	9.5	11.1	74	49	93	3	5	9	NW 2	NNW 2	WSW 1	16.2	● a, p; ⊼, ⊤, ▲⁰ p.
20	55.2	54.0	53.3	11.1	13.4	10.0	11.5	9.9	9.1	9.4	7.5	93	82	82	10	10	7	NE 4	NE 2	NE 2	0.9	●⁰ a.
21	53.3	52.5	50.9	8.8	10.1	9.9	9.6	8.1	7.4	8.7	8.9	88	95	98	10	10	10	ENE 4	ENE 4	ENE 4	2.4	●⁰ n, a, p.
22	48.8	47.2	45.9	10.4	17.2	13.6	13.7	8.8	8.9	11.5	10.9	95	79	95	10	9⁰	10	E 2	NE 2	NNE 2	2.6	● n, a.
23	44.8	45.0	42.6	14.2	17.6	16.3	16.0	11.8	11.2	12.7	13.5	94	85	98	10	10	10	S 2	E 1	ENE 2	1.5	⊼ n; ● n, 1, a, 2, p.
24	38.4	36.6	36.2	13.3	20.6	15.6	16.5	11.6	11.0	13.1	13.1	97	73	99	10	4	10	NE 1	NE 2	NNW 1	2.7	● n, p, 3.
25	37.9	40.9	42.8	10.9	9.8	8.2	9.6	8.1	9.3	8.4	7.0	97	94	87	10	10	10	N 6	NNE 4	N 1	—	● n.
26	47.8	49.1	50.7	7.7	13.5	11.1	10.8	3.5	5.4	4.9	6.0	69	43	61	0	2⁰	0	N 2	NW 2	SW 1	—	
27	54.7	55.1	54.9	11.4	18.2	13.5	14.4	4.6	7.1	6.4	8.4	71	41	73	10⁰	9	5	SSE 1	ENE 2	E 1	—	⊕² 1, a.
28	56.8	56.5	56.3	15.8	23.5	15.7	18.3	6.3	10.8	10.3	10.1	81	48	76	1⁰	4⁰	7⁰	E 1	SE 2	0	—	⊕ p.
29	57.7	56.9	55.6	16.7	25.4	18.3	20.1	9.5	10.5	7.5	10.3	74	31	65	7	6	9⁰	E 2	SE 6	NNE 2	—	⊕ a, 2, p.
30	56.0	56.6	57.4	15.2	21.0	16.7	17.6	12.1	9.3	9.5	9.6	72	51	68	10	10	7	ENE 2	ENE 4	NE 4	—	
31	59.2	59.6	59.7	17.7	25.9	18.9	20.8	11.3	9.7	8.7	9.1	64	36	56	7	6	5	NE 2	ESE 4	ESE 1	—	
Срд. Moy.	754.8	754.5	754.2	14.0	20.8	15.1	16.6	9.2	9.2	9.3	9.7	77	52	75	5.3	5.7	6.5	1.9	3.1	1.3	28.5	

Іюнь. — Juin.

1	762.2	762.0	761.4	17.0	26.5	20.3	21.3	9.6	8.2	7.5	12.1	57	30	68	1⁰	1	1⁰	E 2	SE 4	0	—	
2	62.5	62.0	60.5	19.1	27.7	19.8	22.2	11.5	11.1	8.0	9.4	67	29	54	0	1⁰	0	0	SSW 2	SW 1	—	
3	60.3	58.7	55.6	21.6	27.6	19.6	22.9	11.6	9.9	7.9	10.6	52	29	62	1⁰	1⁰	9⁰	SW 1	WSW 2	SW 1	—	⊕ p.
4	52.0	51.0	50.1	18.6	17.1	13.2	16.3	13.1	8.8	11.7	9.7	55	81	87	10	10	10	WSW 4	SW 6	NNW 4	1.3	●⁰ a, 2, p.
5	50.3	49.0	47.0	10.6	14.8	14.3	13.2	9.5	8.3	9.1	9.6	89	73	79	10	10	6	NNW 1	NW 2	0	—	⊕⁰ p.
6	45.0	46.0	47.3	16.2	16.1	13.5	15.3	11.0	9.4	11.2	6.8	68	82	59	0	7	2	W 2	WNW 6	N 1	1.6	● a
7	43.5	41.2	41.0	11.1	16.6	16.3	14.7	7.1	8.0	10.5	12.2	81	74	88	9	10	10	ENE 2	NNW 2	NW 1	8.4	⊕ a; ● 2, p; ⊤ p.
8	38.4	38.1	38.6	16.6	20.9	16.2	17.9	13.1	12.2	11.6	11.8	86	64	86	10²	7	9	WSW 1	NW 1	W 1	0.2	●⁰ n, p.
9	40.1	39.0	39.4	14.9	15.8	8.8	13.2	8.7	9.0	9.3	6.8	71	69	81	10	10	1	SW 1	WNW 2	SW 2	3.6	● 2, p; ◠² p.
10	41.3	45.4	51.0	8.0	10.2	9.3	9.2	5.3	7.1	7.2	6.2	89	76	71	10	10	10	W 4	NW 6	WNW 2	1.3	● 1, a, p, 3
11	56.2	54.6	54.6	10.5	16.5	12.2	13.1	5.1	6.5	6.1	7.4	69	44	70	1	6	7	W 2	WSW 4	WSW 2	0.3	●⁰ n, p.
12	55.1	55.1	55.7	11.8	14.7	12.2	12.9	7.1	7.7	7.5	6.3	75	60	60	10	10	5	W 2	WNW 4	NW 2	0.2	●⁰ n, a, p.
13	56.9	55.9	53.9	10.1	14.3	10.3	11.6	4.4	6.2	7.1	7.8	67	58	83	5⁰	10	9	NW 2	WNW 2	SW 1	0.3	⊕ a; ●⁰ p.
14	53.2	53.2	48.6	11.5	16.2	14.8	14.2	8.1	8.1	7.8	8.6	81	57	69	9	8	10	NNE 1	NW 1	S 1	2.2	
15	45.6	47.0	47.2	13.1	16.6	15.6	15.1	11.7	8.9	8.1	10.4	80	57	79	7²	10	1	NNW 6	NNW 6	SE 1	9.5	● n.
16	42.7	38.5	40.9	12.1	22.3	14.7	16.4	9.9	9.9	13.7	8.4	95	69	68	10	8	9	SSE 4	NNE 6	ESE 2	2.6	⊼ n; ● n, 1, a.
17	41.9	43.8	46.4	13.6	14.5	14.3	14.1	9.9	7.8	8.0	9.1	68	65	75	8	10	1	ESE 4	ESE 6	ESE 2	0.0	●⁰ a.
18	51.5	52.0	51.0	11.1	17.2	16.4	14.9	7.1	6.6	6.0	9.5	67	41	69	1	1	1	SSW 2	NW 2	NNE 1	—	
19	50.3	50.1	49.8	13.1	21.9	17.5	17.5	11.6	8.5	12.7	13.4	76	65	90	10	4⁰	9	ESE 4	SE 4	SSW 2	2.9	● a, p, 3; ⊤ p, 3.
20	50.0	51.2	51.0	15.1	18.0	17.2	16.8	14.7	12.4	12.3	10.5	97	80	72	10	10²	1⁰	NNW 2	NNW 1	N 1	—	● n.
21	50.6	50.8	50.3	16.9	23.8	19.4	20.0	10.5	9.9	9.2	10.2	69	42	61	8	1	1⁰	NNE 1	NNE 2	N 2	—	
22	51.4	51.1	49.1	17.1	23.0	18.5	19.5	11.5	9.9	10.2	11.0	68	49	70	1⁰	8	9	NE 2	NE 4	NE 2	6.9	
23	45.0	42.6	41.3	16.5	23.5	16.2	18.7	14.2	12.6	14.6	12.8	91	68	94	10	10	9	ESE 2	WSW 2	NW 2	10.5	● n, a, p.
24	43.5	44.9	46.1	13.3	17.9	15.7	15.6	11.1	8.5	7.1	7.3	75	47	56	1	6	1	WNW 6	WNW 8	NW 1	0.7	●⁰ n.
25	44.2	40.9	41.0	18.2	24.8	18.2	20.4	11.1	11.5	11.5	13.1	74	50	84	9	10	5	WNW 2	WSW 8	WSW 2	2.3	● n, p; ⊼, ⊤ p.
26	42.4	43.3	42.7	15.2	18.0	14.7	16.0	11.6	8.1	6.9	7.7	63	45	61	1	5	0	WNW 4	WNW 6	W 1	—	
27	43.1	43.3	44.1	13.1	14.7	11.7	13.2	7.0	7.4	7.2	8.5	66	57	84	0	10	10	W 2	W 2	NW 2	1.5	● a, p.
28	45.2	45.5	46.9	11.3	12.7	10.4	11.5	9.7	8.4	7.2	7.2	84	66	75	10	10	10	N 2	NNW 4	N 4	0.8	●⁰ a, p.
29	48.1	48.2	48.8	6.8	9.9	8.5	8.4	6.2	6.0	5.7	6.0	81	63	73	10	10²	10	N 6	NNW 8	NNW 2	0.2	●⁰ 1, a.
30	48.6	47.6	46.8	6.9	14.4	11.4	10.9	6.0	5.3	5.7	6.4	72	47	64	10	8	1	N 8	N 8	NNW 4	—	
Срд. Moy.	748.7	748.4	748.3	13.7	18.3	14.7	15.6	9.6	8.7	9.0	9.2	74	58	73	6.4	7.4	5.6	2.8	4.0	1.7	57.3	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.5	745.3	744.8	10.4	15.7	13.5	13.2	5.5	6.0	5.2	11.1	64	39	97	2⁰	6⁰	1	N 2	NNW 4	SE 1	—	
2	44.8	44.0	44.9	11.4	18.4	14.7	14.8	4.4	8.1	5.6	8.4	81	35	68	9	7	5⁰	0	NNW 2	0	—	
3	46.2	46.2	46.4	14.2	19.7	15.7	16.5	5.5	7.9	7.1	8.0	65	41	60	2	4	0	SE 2	NNE 2	SW 1	—	
4	47.6	47.0	46.8	17.7	22.2	18.6	19.5	7.7	8.7	8.3	9.7	58	42	60	1	1	1	SSE 1	ENE 2	NNE 1	—	
5	47.5	46.6	45.6	16.4	22.8	17.7	19.0	8.6	9.4	8.8	10.6	68	43	70	0	3	2⁰	SSE 1	E 2	E 1	—	
6	43.9	42.9	44.0	17.8	23.6	14.2	18.5	10.4	11.3	11.0	11.1	74	51	93	1	10	10	SE 2	SE 4	NNW 1	5.5	● p, 3.
7	44.3	44.9	45.5	14.4	18.8	17.5	16.9	12.7	11.2	11.1	10.9	93	69	73	10	10	1	NNW 2	NW 2	0	—	●⁰ n, 1.
8	45.6	45.8	46.5	19.2	20.7	18.4	19.4	11.2	11.5	13.2	11.5	69	73	73	0	10	8⁰	S 4	WSW 2	SW 1	2.5	●⁰ a.
9	47.2	48.1	49.1	13.6	19.9	14.5	16.0	11.9	10.3	9.7	9.5	89	56	77	2	8	4⁰	WSW 1	WSW 6	W 1	—	● n.
10	50.0	49.5	49.8	14.9	19.9	14.3	16.4	11.2	9.4	9.9	9.6	74	57	79	9	10	10	WNW 1	SSE 2	WSW 1	2.0	● a, p; ⊕ p.
11	51.1	51.8	52.9	13.6	19.2	17.2	16.7	9.0	9.4	8.7	10.0	81	53	68	3⁰	6	1	WNW 1	WNW 1	0	—	
12	55.3	55.6	56.1	16.7	23.7	18.9	19.8	9.1	9.7	7.8	10.0	69	35	61	0	3	1	NE 1	NE 1	N 2	—	
13	57.7	56.8	55.5	17.8	23.6	19.4	20.3	10.4	10.7	10.2	12.2	70	47	73	1	5	2	ENE 2	ENE 4	NE 2	—	
14	54.9	53.6	52.7	21.1	27.2	24.0	24.1	13.8	12.1	12.3	15.6	65	45	71	2	9	4⁰	E 2	SE 4	N 1	—	
15	53.6	53.8	53.4	21.8	27.0	20.5	23.1	17.4	15.3	13.4	12.4	79	51	70	1⁰	4	1⁰	NNW 1	NE 2	ENE 2	—	
16	54.7	53.4	52.2	17.4	26.1	20.4	21.3	10.7	10.8	9.9	11.4	73	40	64	1⁰	1	4	NE 1	ESE 2	0	—	
17	52.4	51.6	49.5	20.5	28.8	23.1	24.1	12.7	11.8	11.2	12.6	66	38	60	2⁰	2	4	0	E 2	ENE 1	5.9	
18	49.2	47.8	46.5	21.1	26.3	22.5	23.3	12.4	15.4	16.6	17.4	83	66	86	6	3	2	0	ENE 1	ESE 1	4.3	⊼, ● n, a.
19	46.7	46.1	45.7	21.9	28.2	19.5	23.2	13.0	16.0	17.3	15.7	82	61	93	1	8	10	SSE 1	NW 1	W 1	4.6	T, ⊼, ● p.
20	46.3	46.2	47.3	21.2	24.1	19.4	21.6	18.3	15.8	18.0	14.9	85	81	90	2	10	10	W 2	W 4	NNW 1	10.0	● n,a,2,p,3; T a,2,p.
21	51.3	52.1	53.0	12.7	17.7	13.3	14.6	11.1	8.9	9.0	9.7	82	60	86	9	10	1⁰	ENE 4	NE 4	NNE 2	—	
22	53.7	53.0	51.4	12.6	20.5	15.6	16.2	5.3	8.7	10.2	10.8	81	56	82	1⁰	9⁰	10	E 2	NNE 1	NE 1	—	⊕ a, 2.
23	50.6	49.8	47.8	16.8	27.3	21.4	21.8	10.6	10.5	13.2	14.9	74	49	78	1⁰	3	10	ENE 1	NW 1	0	3.1	
24	45.8	44.4	44.2	18.1	21.7	18.5	19.4	17.4	14.7	14.5	12.6	95	75	80	10	8	5	WNW 1	NW 2	NW 1	0.0	● n, a.
25	47.2	48.7	50.5	13.7	16.7	10.2	13.5	9.9	9.0	6.6	6.8	78	47	73	2	2	1	NE 4	N 4	NNW 2	—	
26	52.9	52.5	51.5	10.8	16.2	13.3	13.4	5.1	7.0	7.4	7.7	72	55	67	0	1⁰	1	E 1	NNW 2	0	—	
27	52.4	52.2	51.2	15.1	22.2	15.7	17.7	6.2	8.4	9.3	9.1	66	47	68	0	0	1	SW 1	SW 2	WSW 1	—	
28	52.5	52.9	52.6	16.7	25.7	19.1	20.5	10.2	9.5	9.7	11.1	67	40	67	0	2⁰	4⁰	WSW 2	WSW 4	SSW 2	—	
29	54.2	54.1	52.9	19.5	28.6	21.4	23.2	14.8	10.0	10.0	8.2	59	34	43	9⁰	3⁰	3	W 1	SSW 6	SSW 2	—	
30	52.9	51.9	52.1	19.7	27.3	19.5	22.2	14.8	10.4	12.7	13.8	61	47	82	2	10	10	SW 1	WNW 2	NW 1	—	
31	51.7	51.1	51.0	18.5	24.5	20.0	21.0	15.3	13.5	9.2	11.8	85	40	68	2	1⁰	2	NW 2	NNW 4	NNW 1	—	
Срд. Moy.	750.0	749.7	749.5	16.7	22.7	17.8	19.1	10.9	10.7	10.6	11.3	74	51	74	2.9	5.5	4.2	1.5	2.6	1.0	37.9	

Августъ. — Août.

1	753.5	752.2	749.8	16.0	22.3	19.3	19.2	11.3	10.0	8.7	10.9	74	44	65	1	2	10	ENE 1	NNW 1	SW 1	0.2	
2	48.8	48.6	48.0	14.8	15.3	16.0	15.4	13.8	11.7	12.3	12.7	93	94	93	10	10	9	NE 4	N 4	NNW 1	2.0	●⁰ n, a, p.
3	49.4	50.0	49.4	12.8	18.9	12.7	14.8	9.2	8.3	8.3	8.0	76	52	74	2	4	8	NNE 2	ENE 4	N 1	—	
4	48.9	49.3	49.0	10.4	13.9	11.8	12.0	9.6	8.1	8.3	8.1	87	70	79	10	10	9	NNW 1	NNE 4	NNE 1	—	
5	48.3	46.9	45.3	6.7	14.8	11.4	11.0	5.4	6.6	7.0	7.6	90	56	76	9⁰	6	10	NNW 1	N 2	NE 2	—	⊕⁰ a.
6	46.5	45.9	47.9	8.9	15.5	8.7	11.0	4.6	6.6	5.4	6.1	77	41	73	2⁰	9	8⁰	NNW 2	NNW 8	N 2	—	
7	48.0	48.7	50.3	7.9	9.3	10.3	9.2	5.5	6.0	6.0	6.5	75	69	70	9	10	10	NNW 6	NNW 8	NNW 4	—	
8	50.8	50.7	50.3	8.4	13.6	10.0	10.7	7.8	6.0	6.7	6.6	73	58	72	10	9	1	NNW 6	NW 8	NW 4	—	
9	51.6	51.2	50.6	8.1	14.7	11.3	11.4	4.3	6.2	6.1	6.8	77	50	68	1	2	1	NNW 4	NNW 6	NW 1	—	
10	51.2	51.4	51.3	9.6	17.5	13.5	13.5	6.7	7.3	6.7	8.1	82	46	71	2	0	1	NW 1	NNW 4	NNW 1	—	
11	51.2	49.9	48.5	15.6	23.3	20.4	19.8	8.2	9.4	14.9	9.9	71	70	55	0	8⁰	0	0	0	W 1	3.7	⊼, ● a; ∞ p, 3.
12	47.3	45.9	49.8	17.5	17.8	9.9	15.1	9.7	11.2	13.3	8.6	75	88	95	1⁰	10	10	W 1	NNW 4	N 2	7.2	● a, p; ⊼ p.
13	53.6	54.1	53.1	6.3	10.1	9.5	8.6	3.5	6.5	6.5	7.2	91	71	82	0	9²	1	N 2	NNW 4	NW 1	—	
14	52.8	51.5	50.8	7.8	15.1	11.1	11.3	4.7	6.9	6.4	7.2	88	51	73	0	1⁰	0	NW 1	NNW 4	NW 1	—	
15	52.7	52.7	52.0	5.7	13.9	10.9	10.2	3.0	6.1	7.8	7.9	90	66	82	0	1⁰	7⁰	NNE 1	NNW 1	0	—	⊕ p.
16	52.5	52.1	51.7	7.7	19.8	15.4	14.3	4.1	6.8	7.7	8.6	88	45	66	2⁰	1	9	ENE 1	NNE 2	WNW 1	—	
17	53.1	53.2	52.1	13.6	22.4	15.3	17.1	10.9	8.7	8.6	8.8	75	43	68	10	4⁰	2⁰	W 1	WSW 1	SW 1	—	
18	50.4	49.6	49.9	14.3	21.0	15.0	16.8	11.5	8.3	11.1	12.1	68	61	96	10⁰	10	8⁰	WSW 2	WSW 4	WSW 2	1.1	●⁰ p.
19	51.0	50.2	49.3	13.8	23.3	17.4	18.2	10.7	10.8	11.6	10.4	93	55	70	9	4	2⁰	W 1	WSW 2	SW 1	—	
20	50.5	50.0	46.9	16.3	27.4	21.7	21.8	13.6	11.2	12.7	13.9	81	46	72	2⁰	4⁰	9⁰	W 1	SW 2	SW 2	—	
21	46.6	47.7	48.6	19.8	25.0	17.7	20.8	17.5	13.9	13.2	11.3	81	56	75	7⁰	6⁰	4⁰	WSW 1	WNW 4	0	—	
22	49.4	48.6	47.4	10.8	24.6	16.1	17.2	10.3	8.7	11.8	11.7	91	51	86	10⁰	10⁰	5⁰	0	NNE 2	NNE 1	—	⊕ 1, a, 2, p.
23	46.4	46.5	47.4	14.5	27.3	19.1	20.3	11.9	11.1	14.8	12.5	91	55	76	0	10⁰	5	ENE 2	SW 4	0	—	
24	49.9	50.1	49.7	17.7	28.4	20.1	22.1	16.6	12.6	14.6	12.2	84	51	70	9⁰	3⁰	8⁰	NW 1	W 1	SW 1	—	
25	50.5	50.9	51.3	18.7	29.1	20.0	22.6	16.3	11.7	12.3	15.3	73	41	89	0	0	2	SW 1	SW 2	0	—	∞ n, 1, a, 2, p.
26	51.2	51.6	51.2	19.1	29.7	22.4	23.7	15.4	10.9	13.3	11.6	66	43	57	2	8⁰	4	SW 1	SW 1	WNW 2	—	∞ p, 3.
27	51.5	51.4	51.2	15.8	26.9	20.3	21.0	15.5	11.6	13.3	14.7	87	51	83	0	0	2	0	WNW 1	NW 1	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
28	52.0	53.0	52.5	15.5	17.7	15.7	16.3	14.6	12.7	13.8	12.6	97	92	94	0	10	10	NNW 2	NNW 2	NNE 2	0.8	≡ n, 1, a; ●o p.
29	51.5	51.1	49.3	14.5	20.6	15.4	16.8	14.1	11.3	12.1	11.0	93	67	85	10	10	1⁰	ENE 4	ENE 8	ENE 2	—	
30	47.1	47.0	47.0	13.2	19.5	13.9	15.5	11.5	9.5	12.4	11.3	85	74	96	8⁰	10	10	ENE 4	E 4	E 2	0.5	●⁰ p.
31	49.0	49.7	49.9	10.8	18.9	11.5	13.7	10.1	8.8	8.9	8.9	92	55	89	10	2	3	ENE 2	ENE 2	ENE 1	0.2	
Срд. Moy.	750.2	750.1	749.7	12.7	19.9	15.0	15.9	10.1	9.2	10.2	10.0	83	58	77	4.7	5.9	5.5	1.8	3.4	1.4	15.7	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.8	748.6	746.6	12.5	20.2	14.1	15.6	9.8	9.9	12.0	10.1	93	68	85	10	7	3	0	WSW 1	0	2.2	●⁰ n, 1.
2	41.0	42.5	43.5	14.3	15.1	12.3	13.9	12.2	11.9	11.2	9.8	98	88	93	10	10	3	SSW 4	WSW 4	WSW 2	15.4	● n, 1, a, p.
3	44.3	45.3	45.7	13.7	17.9	14.2	15.3	12.3	10.2	10.6	11.0	88	69	92	10	3	2	W 4	W 4	WNW 1	0.7	● n, a, p.
4	47.7	48.3	48.2	12.8	21.5	14.4	16.2	11.9	10.1	10.4	10.0	93	55	83	9⁰	7	2	WNW 2	W 4	0	0.2	
5	46.1	43.8	47.9	13.4	14.8	16.4	14.9	12.2	10.8	12.0	13.6	95	96	98	10	10	9	E 1	ENE 2	E 1	1.9	● n, 1, a, p.
6	42.5	41.4	42.1	10.2	15.9	11.4	12.5	10.0	8.8	6.4	8.1	95	41	81	9	8	10	W 1	WSW 4	SW 2	0.1	● n.
7	37.6	37.4	39.2	9.9	18.2	12.7	13.6	8.8	8.0	7.1	8.6	88	56	80	10	7	10	SSE 4	SSW 6	SSW 1	4.2	● n, 1, a.
8	40.2	41.5	42.1	11.6	15.0	10.3	12.3	10.3	9.9	9.7	9.0	98	76	96	10	10	2	SSW 1	SW 1	SW 1	0.1	●⁰ n, a.
9	45.6	46.0	43.9	5.5	13.3	10.2	9.7	4.9	6.4	6.9	7.7	96	61	83	9⁰	10	10	0	NNW 1	NW 1	1.3	⊕ n, 1, a.
10	44.1	47.2	50.7	9.1	13.4	8.7	10.4	8.5	8.4	8.0	7.5	98	70	89	10	9	5	WNW 4	WNW 4	WNW 1	2.8	● n, 1, a, p.
11	55.0	57.1	59.2	5.2	13.3	7.1	8.5	4.6	6.4	8.5	7.1	97	75	94	1	5	1	NW 2	ESE 1	0	—	◠ p.
12	61.5	61.5	59.7	6.5	15.7	10.5	10.9	5.4	6.7	7.2	7.1	93	55	74	9	10⁰	4⁰	WNW 2	WNW 4	WNW 2	—	⊕ a, 2, p.
13	57.7	55.2	52.6	7.8	16.8	11.1	11.9	6.6	7.0	7.4	8.7	89	52	89	4	7⁰	6⁰	W 2	W 4	W 2	0.3	
14	48.8	47.6	46.2	9.8	13.5	8.2	10.5	8.0	8.8	8.8	7.4	98	76	92	10	8	10	NW 1	WSW 1	NW 1	2.6	● n, a, p.
15	47.2	49.9	53.6	5.6	10.0	4.1	6.6	4.0	6.3	5.2	4.5	93	57	74	10	3	0	N 4	N 6	N 2	—	
16	57.2	57.0	56.3	0.1	10.2	3.4	4.6	− 1.0	4.2	4.8	5.0	90	52	85	2⁰	1⁰	0	WNW 1	NNW 1	0	—	⊔² n, 1.
17	56.1	54.7	52.6	− 1.0	12.0	5.2	5.4	− 2.4	3.9	5.3	5.0	92	51	75	0	0	0	0	NE 2	NE 1	—	⊔² n, 1.
18	51.8	50.5	50.8	2.3	16.0	11.7	10.0	0.1	4.8	7.7	8.3	87	56	81	7	10	10	NNW 2	E 4	E 1	0.1	⊔ n; ●⁰ p.
19	49.6	47.5	46.1	7.7	16.6	12.1	12.1	7.4	7.3	8.2	7.8	93	58	74	10	8	3	NNE 1	NE 4	N 4	—	
20	45.7	46.2	48.6	8.6	14.8	11.1	11.5	8.2	7.3	9.0	9.1	88	72	93	10	10	9	NNW 1	WSW 2	0	—	
21	49.7	49.7	49.6	10.1	16.2	10.3	12.2	9.5	8.9	9.6	8.5	96	70	92	10	6	0	SW 1	SW 1	SW 1	—	
22	48.1	47.9	48.2	6.3	11.7	11.8	9.9	5.2	6.8	10.0	10.2	96	98	99	9	10	10	S 1	S 4	SSE 1	1.1	●⁰ a, 2, p.
23	45.3	42.5	43.9	11.1	16.4	12.3	13.3	10.1	9.4	12.0	9.8	95	86	93	10	10	10	SE 4	SSE 6	W 4	8.8	● a, p; ⇖ p.
24	47.9	48.5	48.4	8.8	14.3	9.3	10.8	7.7	8.2	8.2	7.7	98	67	88	10	7	5	WNW 1	W 1	W 1	0.3	● p.
25	49.2	48.7	46.3	6.4	11.8	12.6	10.3	5.3	7.1	8.7	9.3	99	85	87	0	10	10	SW 1	SW 4	SSW 4	1.9	≡ n, 1; ⊕⁰ p.
26	44.7	46.6	49.1	9.7	14.7	8.6	11.0	8.4	8.4	7.7	6.2	94	61	74	1	4	2	W 2	WNW 6	WNW 2	—	● n.
27	49.5	48.7	42.7	5.4	11.4	9.3	8.7	4.7	5.3	6.8	8.3	94	67	95	9⁰	6	10	WSW 1	W 4	SSW 4	5.5	● p, 3; ⊕⁰ p.
28	36.0	34.7	36.8	8.2	8.8	7.5	8.2	7.0	7.3	7.8	7.2	91	92	93	10	7	10	W 2	W 4	NW 6	1.5	● n, a.
29	38.6	39.7	40.9	5.8	8.1	5.6	6.5	5.1	6.7	5.8	5.5	97	72	87	10	7	3	NW 4	NW 6	NW 6	0.5	●⁰ a, p; ◠ p.
30	41.8	42.2	42.9	4.3	6.7	3.4	4.8	3.1	5.2	5.2	5.6	84	71	97	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 2	4.4	●⁰ p, 3.
Срд. Moy.	747.3	747.3	747.3	8.1	14.1	10.0	10.7	6.9	7.7	8.3	8.1	94	68	87	8.0	7.3	5.6	1.9	3.3	1.8	55.9	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.6	747.9	749.5	5.6	6.7	5.1	5.8	3.0	6.6	6.4	6.1	97	87	92	10	10	10	NNW 4	NNW 4	NNW 1	0.3	
2	47.9	45.0	41.6	3.1	3.1	1.4	2.5	1.4	5.5	5.4	5.0	96	95	98	10	10	10	SW 1	SSW 2	NNE 1	4.8	●⁰ n, a, 2, p, 3; ✳ p, 3.
3	41.0	40.4	40.2	− 1.1	1.1	− 0.4	− 0.1	− 1.6	4.0	3.6	3.4	95	69	77	10	10	7	NNE 6	NE 8	N 6	—	✳, ● n.
4	40.9	42.6	45.8	− 2.3	0.1	− 1.2	− 1.1	− 2.8	3.1	2.6	4.0	81	56	95	8	10	10	NNW 8	NW 8	NW 6	3.6	⊕⁰ a; ✳ a, 2, p, 3.
5	51.7	55.3	59.6	0.5	2.0	1.9	1.5	− 1.3	2.6	4.3	4.1	56	80	78	10	10	10	NNW 4	N 4	NNW 2	—	✳ n.
6	63.7	64.7	63.8	0.9	2.9	2.4	2.1	0.4	3.0	4.2	4.3	62	74	79	10	10	10	N 1	NW 1	NW 2	—	⊔ n, 1.
7	63.4	63.0	61.5	− 2.8	5.0	− 1.7	0.2	− 3.0	3.6	4.7	3.8	95	72	95	9	1	0	WNW 1	WNW 2	0	—	
8	60.7	60.1	58.5	− 1.3	2.3	2.5	1.2	− 2.8	4.0	4.6	4.8	95	84	87	10	10	10	S 2	S 4	SSE 2	—	⊔⁰ n, 1.
9	56.8	56.3	55.9	1.4	10.0	3.5	5.0	1.0	4.6	5.5	5.2	91	60	88	8	9	7	SSE 1	S 2	SSE 1	0.2	● p.
10	55.6	54.5	54.8	0.2	12.6	9.7	7.5	− 0.3	4.4	6.1	7.3	95	56	82	6	10⁰	10	SSE 1	SSE 6	SSW 4	—	⊔⁰ n, 1; ⊕⁰ a.
11	53.9	52.5	52.1	8.8	11.2	8.7	9.6	7.7	8.0	7.5	7.7	95	75	92	10	10	10	S 4	SSE 4	SSW 1	3.3	● a, p, 3.
12	49.2	47.8	48.8	7.2	9.7	7.8	8.2	7.0	7.4	8.5	7.3	98	95	93	10	10	10	SE 4	S 4	SW 2	1.3	● n, a, p.
13	51.4	51.6	50.1	5.6	8.7	4.5	6.3	4.4	6.5	6.7	6.1	96	80	97	10	2	10	SSW 4	S 4	SSE 1	—	
14	46.3	46.7	46.9	4.4	7.9	4.0	5.4	4.0	6.0	5.9	5.8	97	73	95	10	9	0	SW 1	SSW 4	SW 4	4.0	●⁰ a, p; ⇖ p.
15	48.3	49.2	51.1	3.6	6.1	3.3	4.3	3.0	5.6	6.4	5.6	95	91	97	10	10	3	SW 2	WSW 2	W 1	6.4	● a, p; △ p.
16	52.9	54.8	57.6	3.0	6.5	2.6	4.0	2.5	5.3	5.8	5.0	93	81	91	9	10	1⁰	WNW 2	WNW 2	NW 1	0.1	●⁰ p.
17	58.8	57.1	51.8	1.3	8.4	8.6	6.1	0.8	4.8	6.4	8.0	96	77	96	10	10	10	SW 1	SW 2	W 1	—	⊔ n, 1.
18	50.0	49.4	48.8	8.1	10.4	9.3	9.3	7.5	7.1	7.4	8.4	88	78	96	10	10	10	W 2	W 2	W 2	0.6	●⁰ p, 3.
19	51.7	51.6	49.7	7.6	11.3	9.1	9.3	7.3	7.5	8.9	8.4	96	89	98	10	10	10	W 1	W 2	W 2	0.3	●⁰ n, a, 2, p, 3.
20	50.6	52.6	54.5	9.1	10.5	8.4	9.3	8.3	6.6	7.0	7.8	76	73	94	10	10	9	WNW 4	WNW 1	W 1	0.4	
21	59.9	63.0	64.4	2.0	3.2	0.1	1.8	− 0.1	4.7	3.8	3.0	89	66	66	10	2	4	NNE 2	NNE 4	NNE 1	—	● n.
22	61.8	58.9	55.8	− 2.1	2.3	− 0.7	− 0.2	− 2.5	3.3	3.5	3.5	82	65	81	10	8⁰	10	S 1	SW 2	SE 1	2.1	✳ 3.
23	53.3	55.0	56.5	− 0.9	0.6	0.2	0.0	− 1.1	4.0	4.3	4.5	95	90	95	10	10	10	ESE 2	ESE 2	E 1	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
24	55.4	52.2	52.1	0.2	0.5	3.7	1.5	− 0.3	4.4	4.5	5.6	95	94	93	10	10	10	WSW 2	WSW 4	WNW 4	2.6	✳ a, 2, p, 3; ● p, 3.
25	55.0	51.4	44.8	− 2.6	2.1	4.9	1.5	− 2.6	3.5	4.5	6.5	95	84	00	1	10	10	WNW 2	WSW 4	WNW 6	—	⊔ n, 1.
26	44.4	46.9	51.5	3.2	3.9	− 0.2	2.3	− 0.6	5.3	5.2	3.6	92	85	79	10	10	5	NW 4	N 6	NNW 2	0.0	●⁰ 1, a, p; ✳ p.
27	52.4	52.4	49.4	− 1.2	− 0.4	0.2	− 0.5	− 1.9	3.9	3.1	4.4	92	70	95	7	10	10	NNW 2	NW 4	WNW 2	0.9	✳ p.
28	53.4	55.6	53.1	− 1.5	− 1.0	− 1.0	− 1.2	− 3.2	3.8	3.5	4.1	93	83	95	10	9	10	N 2	NNW 4	NW 2	4.3	✳ n, p, 3.
29	48.8	51.5	52.0	1.9	3.3	3.6	2.9	− 1.0	5.1	5.3	5.7	96	92	97	10	10	10	NW 4	NNW 4	NW 2	—	✳ n.
30	47.9	50.6	56.8	5.5	7.4	1.9	4.9	1.9	6.4	6.0	3.5	96	79	65	10	10	7	NW 4	NW 6	NW 4	—	
31	56.6	53.0	47.8	− 2.4	3.2	2.7	1.2	− 2.8	3.4	5.5	4.7	89	95	84	10	10	10	SW 1	WSW 2	W 4	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	752.6	752.7	752.5	2.1	5.2	3.4	3.6	1.0	5.0	5.4	5.4	91	79	89	9.3	9.0	8.2	2.6	3.5	2.3	35.7	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.5	747.2	745.3	3.9	4.7	4.3	4.3	2.5	5.5	4.0	4.8	90	62	77	10	7	10	WNW 4	WNW 8	WNW 4	0.5	● 1, a.
2	40.1	40.9	47.3	4.6	5.7	0.7	3.7	− 0.2	6.1	5.5	3.8	97	80	79	10	10	10	WNW 6	NNW 6	NNW 6	0.3	●⁰ n, 1, a, p; ✳ p.
3	50.0	54.3	60.0	− 0.2	− 1.7	− 5.0	− 2.3	− 5.1	3.8	2.8	2.5	86	69	82	10	10	10	NNW 6	NNE 6	N 4	0.0	✳⁰ a, p, 3.
4	63.2	63.0	59.3	−11.0	− 5.1	− 2.0	− 6.0	−11.2	1.8	2.6	3.5	95	85	90	1	10	10	S 1	W 2	W 4	0.2	
5	57.4	55.6	50.6	1.5	2.1	3.3	2.3	− 2.0	4.9	5.1	5.2	96	94	90	10	10	10	W 2	WNW 4	WNW 4	0.5	●⁰ n, 3.
6	45.5	43.9	47.1	3.7	1.4	− 3.0	0.7	− 3.2	5.7	4.8	2.1	95	94	57	10	10	1	WNW 4	NW 4	NW 4	1.0	●⁰ n; ✳ 2, p.
7	48.6	47.0	46.2	− 5.2	− 2.7	− 5.3	− 4.4	− 5.5	2.8	3.0	2.7	94	80	91	1	10	10	NW 6	WNW 6	NW 1	0.7	✳ p; ☋ p, 3.
8	48.6	49.5	53.1	− 6.8	− 5.3	− 9.3	− 7.1	− 9.7	2.5	2.0	1.4	91	68	65	10	9	6⁰	NNW 6	NNW 8	NNW 4	0.0	☋ n, p, 3; ✳⁰ a, 2.
9	57.9	61.0	65.6	−12.6	− 8.4	− 9.1	−10.0	−13.3	1.2	1.5	2.0	71	65	87	6⁰	0	10	N 4	N 6	N 2	—	☋ n.
10	69.2	69.2	65.9	−13.3	− 8.0	− 7.3	− 9.5	−13.9	1.5	1.7	1.9	94	70	74	9⁰	9	10	NW 1	NW 2	W 4	—	
11	61.4	59.8	58.0	− 4.5	− 2.0	− 1.6	− 2.7	− 7.4	2.7	3.5	3.8	84	90	95	10	10	10	W 4	W 2	WNW 2	0.0	✳⁰ a.
12	55.8	55.6	54.9	0.5	1.6	0.8	1.0	− 1.6	4.4	4.8	4.5	92	93	90	10	10	10	W 1	W 2	W 2	0.3	✳⁰ n, a, p.
13	55.0	54.4	52.6	− 2.2	− 3.3	− 6.4	− 4.0	− 6.5	3.3	3.0	2.1	84	84	76	10	9	1⁰	W 2	WSW 1	SE 1	—	✳⁰ n.
14	46.8	45.9	46.2	− 3.9	− 1.4	1.6	− 1.2	− 7.0	2.6	4.0	5.0	78	95	96	10	10	10	SSW 4	SSW 4	WNW 1	2.9	●, ∽ 1, a, 2, p.
15	48.4	47.8	45.7	3.1	4.0	3.5	3.5	1.6	5.5	6.0	5.9	96	98	00	10	10	10	SW 1	SW 2	SW 2	—	
16	36.3	32.9	31.5	4.1	0.4	− 1.5	1.0	− 1.5	5.6	4.5	2.4	92	94	54	10	10	1	SSW 6	SSW 4	SSW 4	0.2	✳ a.
17	29.9	30.4	32.0	− 4.4	− 3.5	− 3.7	− 3.9	− 4.5	3.0	3.0	3.3	91	84	95	10	10	10	SSW 2	SSW 4	SSW 2	3.9	✳ n, 1, a, p, 3.
18	38.6	42.0	43.5	− 4.6	− 4.0	− 6.0	− 4.9	− 6.0	2.5	2.7	2.4	77	80	85	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 2	0.5	✳ n, a, p.
19	42.7	43.8	45.2	− 8.4	− 7.5	− 8.6	− 8.2	− 8.7	2.2	2.2	2.0	95	87	87	10	10	10	SW 1	NNE 1	SSE 2	0.1	✳⁰ a, 2, p, 3.
20	34.5	26.6	26.2	− 9.4	− 7.6	− 7.0	− 8.0	−10.5	1.8	2.2	2.5	84	89	95	10	10	10	SSE 8	SSE 8	SSE 1	8.0	✢ n, 1, a, 2, p; ✳ a, 2, p.
21	31.2	38.5	46.7	− 7.3	− 8.5	−11.6	− 9.1	−13.6	2.5	1.9	1.6	95	79	85	10	4	10	NNE 1	NNE 4	NNE 4	0.1	✳⁰ n, 1, a, p.
22	45.1	38.1	36.2	− 9.2	− 2.1	0.3	− 3.7	−12.9	2.1	3.8	4.4	95	95	93	10	10	10	SW 2	WSW 4	WSW 1	3.4	✳, ✢ a, 2; ∽ p.
23	36.1	35.2	23.0	− 1.9	− 2.8	− 2.2	− 2.3	− 3.9	2.8	3.2	3.6	72	85	95	2	9⁰	10	WNW 2	WSW 2	S 4	7.7	⊕ a, 2; ✳ p, 3.
24	16.7	26.5	36.1	− 5.8	− 7.0	−11.8	− 8.2	−12.5	2.8	2.4	1.5	95	93	84	10	10	2	NNW 10	NNW 10	NNW 1	1.7	✳ n, 1, a, 2; ✢ n, 1, a, 2, p.
25	40.9	43.9	45.5	− 9.1	−10.7	−13.8	−11.2	−14.1	2.1	1.8	1.4	95	93	93	10	10	7⁰	SW 1	N 2	WNW 1	—	
26	44.4	43.1	42.9	−15.8	−13.9	−12.0	−13.9	−16.6	1.2	1.4	1.6	91	92	92	10	10	10	WSW 1	W 2	WSW 2	0.7	
27	36.0	30.0	29.3	−10.4	− 4.5	− 3.2	− 6.0	−13.2	1.8	2.9	3.4	91	91	94	10	10	10	SSW 4	SSW 6	SW 2	4.0	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ a, 2, p.
28	33.6	35.5	33.7	−15.8	−14.9	− 2.7	−11.1	−17.3	1.2	1.2	3.6	89	84	95	10	10	10	NNW 2	SSE 1	SE 2	2.7	✳ p, 3.
29	31.3	31.8	36.1	− 2.5	− 0.9	− 1.4	− 1.6	− 2.7	3.6	4.0	3.8	94	93	91	10	10	10	SSW 4	SSW 6	SSW 4	0.9	✢ n; ✳ n, a, 2, p.
30	34.4	33.3	38.3	− 1.0	1.7	0.9	0.5	− 2.1	4.0	4.9	4.7	95	94	96	10	10	10	SSE 6	S 6	S 1	6.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ● p, 3.
Срд. Moy.	744.2	744.3	748.0	− 4.8	− 3.5	− 4.0	− 4.1	− 7.4	3.1	3.2	3.1	90	85	86	9.0	9.2	8.6	3.5	4.2	2.6	46.6	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.3	747.5	756.8	0.9	− 2.6	− 8.0	− 3.2	− 8.2	4.7	2.4	2.2	96	64	90	10	1	10	SSW 4	W 8	SW 1	0.3	✳⁰ n, a.
2	59.6	59.8	59.4	− 8.5	− 5.0	− 0.3	− 4.6	− 8.8	2.2	3.0	4.2	93	95	95	1⁰	10	10	SE 1	SE 4	SSW 6	0.1	△⁰, ∽⁰ p.
3	60.9	61.6	61.7	− 0.4	− 0.5	− 1.8	− 0.9	− 1.8	4.2	4.2	3.8	95	95	95	10	10	10	S 1	S 2	S 1	—	∽⁰ n.
4	62.3	63.3	64.7	− 2.0	− 0.2	− 0.9	− 1.0	− 2.0	3.8	4.4	4.0	95	95	95	10	10	10	S 1	SW 1	SW 1	1.6	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
5	65.1	64.0	64.2	− 1.7	− 3.7	− 7.8	− 4.4	− 8.1	3.8	3.1	2.3	95	89	93	10	10	10	S 1	SSE 2	SSE 1	2.3	✳⁰ n.
6	65.2	66.5	67.6	−10.0	− 9.3	− 9.0	− 9.4	−10.1	1.9	1.9	1.8	91	86	78	10	10	10	SE 2	SE 1	SE 2	2.5	✳ n, 1, a, 2, p.
7	67.4	67.3	66.7	− 7.9	−10.4	−15.4	−11.2	−15.7	1.9	1.7	1.1	76	84	84	9	9	2⁰	SSE 2	SE 2	SSE 4	—	☋ p, 3.
8	64.9	64.4	64.2	−17.5	−14.2	−12.6	−14.8	−17.8	0.9	1.2	1.4	82	79	79	0	1	10	SE 1	S 4	SSE 4	—	☋ n.
9	65.0	65.4	65.8	−19.2	−20.0	−23.9	−21.0	−24.1	0.7	0.6	0.5	75	70	80	0	0	0	SSE 1	ESE 1	E 1	—	☋ p, 3.
10	64.6	63.9	64.5	−26.8	−24.2	−27.3	−26.1	−27.5	0.4	0.5	0.4	78	78	77	0	0	0	N 1	SSE 1	SSE 1	—	☋ n, p, 3.
11	64.2	63.4	62.2	−29.2	−21.9	−17.2	−22.8	−29.5	0.3	0.6	1.0	76	79	83	1	9	10	SE 1	SE 2	S 4	0.9	☋ n; ⸾ a.
12	60.0	60.1	60.0	−12.2	− 8.3	− 5.4	− 8.6	−17.6	1.4	1.9	2.8	76	78	94	10	10	10	SSE 4	SSE 6	SSW 2	4.1	✢ n; ✳ n, a, 2, p.
13	59.4	59.4	59.0	− 7.6	−10.3	−11.2	− 9.7	−11.4	2.2	1.6	1.5	88	78	80	10	10	10	S 4	S 4	SSE 4	—	✢ n.
14	60.7	61.7	62.3	−11.0	−13.5	−17.3	−13.9	−17.8	1.8	1.2	1.0	92	80	82	10	8⁰	0	W 2	ESE 2	0	—	
15	63.6	64.5	64.7	−12.7	−10.6	− 9.5	−10.9	−18.4	1.5	1.6	2.0	88	80	92	10	10	10	S 2	SSW 2	SSW 1	0.5	✳⁰ 1, a, 2, p.
16	64.1	63.9	63.8	−10.7	−10.1	− 8.5	− 9.8	−11.1	1.8	1.8	2.2	90	86	93	10	9⁰	10	SSW 1	SSW 1	SW 1	0.2	✳⁰ a, 2, p.
17	63.8	63.1	59.0	− 7.0	− 6.9	− 9.3	− 7.7	− 9.4	2.4	2.3	1.9	93	86	88	10	10	10	W 1	SW 1	SW 1	0.3	
18	49.5	46.0	44.7	− 9.6	− 9.6	−11.2	−10.1	−11.6	1.9	1.8	1.6	88	85	86	10	10	10	SSE 4	SE 6	SE 2	1.8	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ n, 1, p.
19	46.9	48.7	51.3	−11.6	−12.3	−13.6	−12.5	−15.4	1.6	1.4	1.2	87	82	80	10	10	10	NE 2	ENE 4	E 4	0.0	✳⁰ a.
20	55.3	56.9	59.2	−14.4	−15.1	−16.2	−15.2	−16.5	1.1	1.1	0.9	80	80	75	10	10	7	NE 4	N 2	N 4	—	
21	62.0	63.2	63.4	−26.2	−26.2	−29.2	−27.2	−29.7	0.4	0.4	0.3	80	79	77	0	0	0	N 1	NNW 1	NW 1	—	
22	59.3	54.3	48.1	−24.4	−17.3	−12.9	−18.2	−31.5	0.5	1.0	1.4	78	82	91	8	10	10	W 1	SW 2	W 2	1.0	✳⁰ a, 2, p, 3; ∽ p, 3.
23	39.3	38.3	41.5	− 7.2	− 6.9	− 9.9	− 8.0	−12.9	2.5	2.5	1.9	95	94	89	10	10	10	W 2	N 2	N 4	3.4	✳ n, 1, a, p, 3.
24	45.4	47.3	47.7	−11.1	−12.3	−13.8	−12.4	−15.2	1.7	1.6	1.3	84	88	85	9	10	10	NNW 4	NNW 2	NNW 4	—	
25	49.3	50.3	50.7	−13.6	−14.8	−17.8	−15.4	−18.1	1.3	1.2	1.0	83	84	90	10	10	10	NW 2	NW 2	NW 1	0.0	✳⁰ a.
26	41.2	32.8	33.6	−15.9	−11.6	−12.7	−13.4	−21.4	1.1	1.6	1.5	85	87	88	10	10	0	SW 2	SSE 8	E 1	6.2	✳, ✢ 1, a, 2, p.
27	45.6	52.1	58.3	−20.5	−19.0	−24.6	−21.4	−26.6	0.8	0.7	0.5	83	79	80	0	0	0	N 2	NNE 2	0	—	
28	58.5	54.3	48.1	−20.0	−14.1	− 9.7	−14.6	−27.5	0.7	1.2	1.9	81	78	86	2	10	10	SW 1	SSW 6	SW 8	3.5	✳ a, 2, p, 3; △, ✢ p, 3.
29	48.0	50.7	49.6	− 2.6	0.1	− 0.7	− 1.1	− 9.9	3.5	4.4	4.2	95	95	95	10	10	10	WSW 6	WSW 1	WSW 4	—	✳, ✢ n.
30	49.3	49.5	46.0	1.6	1.4	1.2	1.4	− 0.7	4.5	4.5	4.7	87	89	94	10	10	10	WSW 4	WSW 2	WSW 4	2.2	✳ p, 3.
31	47.6	50.8	52.7	2.1	2.6	− 1.1	1.2	− 1.1	4.8	4.6	2.8	89	82	66	10	10	1⁰	W 2	W 2	SW 1	—	
Срд. Moy.	756.4	756.6	756.8	−11.5	−10.5	−11.5	−11.2	−15.4	2.0	2.0	1.9	86	83	86	7.4	8.0	7.4	2.2	2.8	2.4	30.9	

1897.

Перновъ. — Январь. — Janvier. — Pernov.

Широта — Latitude: 58° 23′. Долгота — Longitude: 24° 30′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat	Примѣчанія. Remarques.
1	754.5	753.7	753.5	1.2	1.2	1.2	1.2	0.6	5.0	5.0	5.0	00	00	00	10	10	10	SW 8	SW 8	SW 9	0.4	●⁰ 1, a, p, 3.
2	56.7	62.3	67.3	0.8	1.3	− 3.8	− 0.6	− 4.1	4.9	4.5	3.2	00	89	93	10	10	0	N 2	N 9	N 6	—	≺ n; ♒ 3.
3	68.2	69.0	71.0	− 4.8	− 1.5	− 2.2	− 2.8	− 6.2	3.0	3.8	3.6	95	92	92	10	10	2	NE 6	NNE 5	NE 4	—	⊔ n.
4	73.5	74.3	75.8	− 4.0	− 2.6	− 2.0	− 2.9	− 5.1	3.3	3.4	3.5	95	91	90	10	10	10	ESE 9	ESE 7	0	—	
5	78.4	79.2	79.3	− 4.4	− 5.4	− 6.6	− 5.5	− 6.7	2.9	2.6	2.2	89	85	81	10	10	0	SSE 4	SE 2	SSE 4	—	
6	79.8	80.2	80.7	−14.9	−13.5	−15.5	−14.6	−15.5	1.2	1.3	1.2	82	80	90	2	10	0	SSE 4	SE 4	SE 4	—	
7	80.1	79.3	78.9	−15.1	−15.5	−17.1	−15.9	−17.8	1.3	1.2	1.0	94	90	90	10	6	0	ESE 5	ENE 6	ENE 4	—	⊔ n, 1.
8	77.8	78.4	79.1	−15.5	−13.0	−17.8	−15.4	−17.8	1.2	1.4	1.0	90	91	89	10	10	0	NE 4	ENE 4	NE 6	—	⊔ n.
9	79.4	79.7	79.9	−13.7	−13.5	−16.7	−14.6	−18.0	1.4	1.4	1.1	91	88	90	10	0	0	E 6	ENE 4	NE 4	—	
10	80.1	79.9	79.9	−16.9	−15.2	−18.0	−16.7	−18.5	1.1	1.2	1.0	90	91	89	10	7	0	SE 4	E 4	E 4	—	⊔ n.
11	79.6	78.6	76.8	−16.7	−13.5	−12.1	−14.1	−19.0	1.1	1.5	1.6	90	92	89	10	10	10	S 4	SSW 4	SE 4	—	⊔ n.
12	73.1	70.8	68.7	−10.5	− 8.8	−15.5	−11.6	−15.5	1.8	1.9	1.2	90	82	90	10	1	0	S 2	SSE 2	SE 2	—	⊔ n.
13	65.5	63.4	60.3	−16.7	−14.3	−11.9	−14.3	−18.5	1.1	1.4	1.6	88	92	89	10	9	10	SSE 2	E 6	SE 4	1.4	✳⁰ 3.
14	57.8	57.9	58.9	− 5.0	− 2.0	− 0.6	− 2.5	−11.9	3.0	3.8	4.4	95	96	00	10	10	10	SSW 4	SSE 2	S 2	1.7	✳⁰ n, a, p, 3.
15	63.3	66.1	68.1	− 1.8	− 1.0	− 1.8	− 1.5	− 2.1	4.0	4.3	4.0	00	00	00	10	10	10	SSW 4	NW 4	SE 2	—	✳ n; ≡ 2, p.
16	70.4	72.3	73.5	− 3.6	− 4.5	− 6.9	− 5.0	− 6.9	3.5	3.2	2.6	00	98	97	10	10	10	E 4	E 6	E 4	—	
17	74.0	74.2	74.1	− 9.7	− 8.1	−12.9	−10.2	−13.0	2.0	2.3	1.5	94	94	92	10	10	10	E 4	ENE 4	ENE 6	—	
18	72.6	71.7	72.5	−10.0	−12.5	−13.5	−15.0	−19.2	0.9	1.6	1.5	94	92	96	3	9	10	E 3	NE 4	SE 4	—	⊔ n.
19	71.9	71.9	70.1	−11.3	−12.4	−13.7	−12.5	−13.7	1.8	1.5	1.4	93	88	88	10	10	10	E 2	ENE 4	NE 4	0.0	✳⁰ a.
20	65.7	60.9	55.8	−13.5	− 9.5	− 5.4	− 9.5	−15.0	1.5	2.1	2.9	92	94	96	10	10	10	SW 6	SW 5	SW 2	0.6	⊔ n; ✳ 2, p.
21	50.5	49.0	48.2	− 8.9	− 7.9	−17.8	−11.5	−18.2	2.2	2.3	1.1	94	94	95	10	1	0	NW 6	WNW 4	NE 2	1.1	
22	47.8	50.9	55.0	−10.5	−11.9	− 8.3	−10.2	−17.9	1.9	1.7	2.3	93	93	94	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 6	0.3	✳ n, 1, a, 3.
23	58.8	58.3	56.2	−11.9	−12.7	−12.5	−12.4	−14.0	1.7	1.5	1.5	93	88	88	3	1	10	ESE 6	ENE 10	E 9	0.8	✳ n.
24	52.8	51.9	50.7	−12.1	−10.5	−11.5	−11.4	−12.6	1.6	1.7	1.6	89	86	85	10	10	10	NE 7	NE 4	NE 4	0.6	✳ n, a, 2, p.
25	47.2	44.3	40.5	−10.1	− 6.6	− 4.2	− 7.0	−11.5	1.9	2.6	3.2	90	95	95	10	10	10	NE 6	ENE 8	SW 12	2.3	✳ n, 1, a, p.
26	40.5	40.5	44.8	− 4.8	− 3.7	− 4.2	− 4.2	− 5.5	2.9	3.2	3.2	93	93	95	10	10	10	S 4	SSW 4	SW 8	1.4	✳ 2, p, 3.
27	49.9	51.0	53.0	− 8.5	− 5.6	− 4.8	− 6.3	−11.2	2.2	2.6	2.8	94	87	88	10	8	10	SSE 4	SE 4	SW 6	0.3	✳⁰ n, p.
28	56.2	56.4	56.3	− 8.1	− 5.6	− 8.3	− 7.3	− 9.3	2.2	2.6	2.2	91	87	91	10	9	10	SE 6	SE 6	SE 6	0.4	
29	56.0	56.7	56.3	− 5.8	− 1.9	− 5.0	− 4.2	− 9.2	2.7	3.6	2.8	93	90	90	10	10	4	ESE 6	ESE 4	SE 6	0.3	✳ n, 1, a.
30	51.3	48.8	48.2	− 8.5	− 6.0	− 7.3	− 7.3	− 9.4	2.2	2.5	2.4	91	87	93	10	10	10	NE 4	SSE 4	S 4	0.8	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
31	47.7	47.2	45.4	− 7.3	− 7.0	− 6.9	− 7.1	− 7.8	2.5	2.5	2.6	95	92	94	10	10	10	SSW 8	S 6	SSE 6	0.4	✳ n, p, 3.
Срд. Moy.	763.9	763.8	763.8	− 9.4	− 7.9	− 9.1	− 8.8	−11.9	2.3	2.5	2.3	93	91	92	9.3	8.4	6.6	4.8	4.9	4.8	12.8	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 9.8 m. Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.88 mm.

1	747.0	748.5	748.9	− 7.1	− 7.7	− 6.2	− 7.0	−11.0	2.5	2.2	2.6	94	89	93	10	5	10	WSW 8	WSW 8	SW 12	0.4	✳⁰ n, 1, p, 3.
2	49.9	49.7	47.8	− 5.0	− 7.1	−10.1	− 7.4	−10.6	3.0	2.5	1.9	95	94	94	10	4	10	SSW 20	SSW 14	SSW 10	0.2	✳⁰ n; ✢ a, p; ⸙ 1, a.
3	45.0	44.5	46.9	−11.7	− 9.9	−13.1	−11.6	−13.1	1.8	2.0	1.4	97	94	88	10	10	0	0	SSW 4	NW 4	0.2	≡ n, 1, a; ✳⁰ a, 2, p.
4	48.5	48.2	51.9	−15.6	−11.3	−16.3	−14.4	−20.5	1.2	1.7	1.1	90	89	90	10	10	0	0	SW 4	NW 6	0.5	⊔ n; ✳⁰ a, 2, p.
5	56.6	59.5	59.8	−16.1	−10.7	−12.9	−13.2	−18.5	1.0	1.4	1.3	81	71	80	0	10	10	NW 8	WNW 6	W 2	—	
6	61.5	62.5	63.8	−24.2	−13.0	−18.2	−18.5	−25.2	0.6	1.4	1.0	91	92	89	0	0	0	S 2	WSW 3	0	—	⊔ n.
7	65.6	67.0	67.5	−25.4	−20.1	−21.6	−22.4	−26.3	0.5	0.8	0.7	91	90	85	10	0	8	NE 2	NNE 2	0	—	≡, ⊔ n, 1, a.
8	71.4	74.1	75.7	−20.2	−13.1	−15.1	−16.1	−21.6	0.8	1.4	1.2	86	88	87	5	5	8	SE 4	SSW 4	SW 4	—	⊔ n.
9	77.1	76.1	72.9	−14.3	− 8.9	−11.7	−11.6	−15.5	1.2	1.8	1.4	83	78	75	10	1	0	SSW 4	SSW 8	S 7	—	♡ 3.
10	63.9	57.1	51.0	− 9.3	− 8.1	− 7.3	− 8.2	−12.9	2.1	2.3	2.5	94	94	95	10	10	10	S 12	S 20	S 20	2.1	✢², ⸙ a, 2, p, 3.
11	47.4	47.7	45.9	− 4.8	− 2.8	− 1.4	− 3.0	− 7.3	2.8	3.3	3.7	88	89	90	10	10	10	SSW 4	SSW 7	WSW 7	0.2	✢ n; ✳⁰ p.
12	46.1	47.3	47.9	− 8.9	− 3.4	− 4.0	− 5.4	− 9.3	2.0	2.9	3.0	88	82	89	10	10	10	SW 4	W 6	WSW 4	0.0	
13	47.4	46.6	46.7	− 3.4	− 5.8	−15.5	− 8.2	−16.0	3.1	2.6	1.2	87	88	90	4	10	10⁰	W 6	NNW 6	NNW 4	1.2	✳ n, a, 2, p.
14	44.3	45.4	51.7	−18.6	−15.2	−13.1	−15.6	−18.6	0.9	1.2	1.4	89	89	88	9	10	10	ENE 2	NNE 8	N 12	0.2	⊔ n; ✳⁰ p.
15	61.4	64.8	66.5	−18.2	−11.3	−11.3	−13.6	−19.4	0.9	1.5	1.7	84	79	89	0	7	0	NW 8	NW 6	NW 8	—	
16	70.4	64.0	51.6	−19.8	−10.5	− 1.4	−10.6	−20.4	0.8	1.8	4.0	87	90	96	4	10	10	SW 2	SSW 14	WSW 10	0.5	✢ p, 3.
17	52.0	48.7	51.1	− 3.0	0.4	3.0	0.1	− 5.3	3.6	4.7	5.6	98	00	98	10	10	3	WSW 2	SW 8	NW 17	1.9	●⁰a, 2, p; ✳⁰p; ⸙ p, 3.
18	62.0	62.0	59.9	− 1.4	− 0.2	0.6	− 0.3	− 1.8	4.0	3.8	4.2	96	83	87	6	8	10	NW 6	SW 5	WSW 14	0.2	●⁰ p.
19	57.4	57.6	61.2	1.0	2.4	− 1.8	0.5	− 1.9	4.6	4.6	4.3	92	82	82	10	10	0	SW 12	W 10	W 2	—	●⁰ n.
20	61.9	60.2	57.5	0.6	0.8	1.0	0.8	− 3.6	4.8	4.7	4.8	00	96	98	10	10	10	SW 6	SW 9	SW 12	0.4	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
21	54.2	56.1	55.3	1.6	1.4	0.4	1.1	0.3	5.2	4.6	4.6	00	91	96	10	10	10	W 14	SW 8	SW 10	0.0	●⁰ n, 1, a.
22	53.7	52.3	54.9	0.4	0.0	− 1.4	− 0.3	− 2.6	4.7	4.4	3.9	00	96	94	10	10	10	SW 4	NNW 10	NNW 4	2.9	≡ n, 1; ✳⁰ 1, a, 2.
23	60.9	63.5	63.1	− 3.0	− 1.6	− 4.0	− 2.9	− 4.7	3.3	3.5	3.3	89	86	98	10	10	10	NW 7	WNW 6	SSW 8	—	
24	56.4	53.3	58.2	− 0.8	1.3	1.2	0.6	− 4.1	4.2	4.9	3.8	98	98	75	10	10	0	SSW 10	SW 7	NW 14	0.6	✳, ● a.
25	62.7	60.0	55.1	− 4.0	0.3	0.6	− 1.0	− 5.1	3.1	4.3	4.8	91	92	00	5	10	10	W 4	SW 6	SSW 10	8.4	≡ p, 3.
26	40.5	43.4	47.0	0.4	2.0	1.2	1.2	0.3	4.7	5.0	4.8	00	94	96	10	10	10	SW 10	WNW 8	NW 4	0.7	∽ n; ✳ 1, a.
27	47.5	43.9	44.0	0.8	3.1	1.2	1.7	− 0.1	4.9	4.9	4.6	00	87	92	10	1	10	SW 6	WSW 16	WNW 20	1.7	≡ n, 1; ●a; ⸙ 2, p, 3.
28	54.2	56.7	60.1	− 0.6	0.0	− 1.8	− 0.8	− 1.9	4.1	3.8	3.4	92	83	86	10	10	10	WNW 10	NW 14	NNW 4	0.0	✳⁰ n, p.
Срд. Moy.	756.0	755.7	755.9	− 8.2	− 5.3	− 6.4	− 6.6	−10.6	2.7	3.0	2.9	92	89	90	8.0	7.9	7.1	6.3	8.1	8.2	22.3	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.0	760.9	759.9	− 1.2	0.7	0.2	− 0.1	− 2.6	4.1	4.7	4.5	98	96	96	10	10	10	SE 3	SW 8	SSW 4	—	
2	55.8	52.9	53.7	− 2.1	1.3	− 0.2	− 0.3	− 2.1	3.3	3.6	4.4	83	70	96	10	10	10	ESE 6	ESE 6	SSE 2	3.0	✳ p.
3	54.7	53.8	52.6	− 0.4	1.8	− 0.4	0.3	− 0.4	4.4	4.1	4.1	98	78	92	10	10	10	SE 2	SSW 4	E 5	—	
4	51.6	53.1	54.3	− 3.1	− 1.8	− 4.2	− 3.0	− 4.5	3.2	3.1	2.8	89	78	84	10	10	10	E 7	E 6	E 6	—	
5	56.5	59.0	61.6	− 3.8	2.4	− 1.1	− 0.8	− 4.2	3.1	4.0	3.7	91	74	86	10	10	10	SE 4	SSE 2	ESE 2	—	
6	63.7	64.4	64.7	− 1.0	0.6	− 1.4	− 0.6	− 1.5	4.1	3.9	3.6	96	82	86	10	6	0	ESE 4	E 4	ENE10	1.1	
7	63.9	64.6	66.1	− 1.5	0.2	− 0.2	− 0.5	− 2.5	3.9	4.3	3.8	95	92	84	10	10	10	ENE 7	ENE 8	E 9	0.0	⊆ n; ●⁰ a, p.
8	66.2	67.2	68.7	− 2.4	− 1.0	− 1.2	− 1.5	− 2.7	3.3	3.5	3.5	85	82	84	10	10	10	NE 9	E17	E17	—	⸗ 2, p, 3.
9	70.2	71.3	71.9	− 2.0	− 1.8	− 6.0	− 3.3	− 6.0	3.2	3.3	2.4	82	82	82	10	10	0	NE 6	ENE 4	ENE 4	—	
10	71.4	70.3	70.2	−11.1	− 4.0	− 8.5	− 7.9	−11.1	1.7	2.2	1.9	86	66	79	1	0	0	NE 6	E 6	E 4	—	
11	69.2	69.7	69.3	−11.7	− 3.2	− 6.6	− 7.2	−11.7	1.6	2.4	2.1	85	67	76	0	1	6	NE 6	ENE 8	NE 6	—	⊔ n.
12	67.9	66.6	65.8	−11.5	− 4.9	− 5.4	− 7.3	−11.6	1.7	2.1	2.4	89	67	80	0	1	10	NE 4	ENE 9	NE 4	0.7	⊔ n; ✳⁰ 3.
13	64.2	63.4	64.0	− 7.7	− 2.4	− 3.0	− 4.4	− 7.7	2.3	2.8	2.9	92	73	80	8	9	10	E 4	ENE 4	SE 4	—	✳⁰ n.
14	64.2	63.6	63.8	− 2.0	1.7	− 1.0	− 0.4	− 4.0	3.0	3.1	3.9	76	60	92	10	10	10	SE 4	SE 9	SE 4	1.2	✳⁰ 1, a, p, 3.
15	63.2	64.4	65.3	− 0.7	1.0	− 0.4	0.0	− 1.3	4.3	4.7	4.4	98	94	98	10	10	10	SE 4	SSW 2	0	0.5	✳ n, a, 2, p.
16	65.7	64.7	62.0	− 1.4	2.4	1.0	0.7	− 2.0	4.1	4.6	4.7	99	82	96	10	10	10	ENE 4	ESE 4	0	0.6	
17	59.6	59.4	59.7	0.2	2.0	0.4	0.9	0.2	4.7	4.8	4.7	00	91	00	10	10	10	0	S 1	SSW 2	0.2	✳n, 1, a; ≡ n, 1, a, p, 3.
18	55.5	52.3	48.7	1.0	2.4	2.0	1.8	0.4	4.9	5.3	5.3	00	96	00	10	10	10	ESE 2	SSE 4	SSE 4	5.5	●⁰ a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
19	47.4	45.2	41.8	1.3	4.0	1.8	2.4	0.8	5.0	5.9	5.2	00	97	00	10	10	10	SSW 4	S 2	0	7.0	●n, p, 3; ≡ 1, a. 2, p, 3.
20	40.9	43.1	45.8	0.4	2.4	0.0	0.9	0.0	4.7	4.8	4.3	00	87	92	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 8	0.3	✳, ● n, 1, a.
21	47.9	49.6	52.9	− 4.6	− 4.0	− 6.2	− 4.9	− 6.2	2.5	2.4	2.5	77	71	90	10	10	10	NW 9	NW12	NW10	0.8	✳⁰ 1, a, p, 3.
22	56.2	58.8	61.6	− 6.4	− 4.2	− 5.6	− 5.4	− 8.2	2.5	2.2	2.0	90	66	67	7	5	0	NW14	N17	NW 6	—	✳⁰ n; ⸗ 2.
23	62.6	61.3	60.5	− 9.7	− 1.2	− 5.2	− 5.4	−10.5	1.8	2.0	2.0	84	48	66	0	2	0	WNW 2	NW 2	SE 4	—	⊔ n.
24	58.9	57.4	54.6	− 6.2	2.9	1.8	− 0.5	− 6.7	2.1	3.0	3.6	74	53	68	3	9	10	SE 7	SSE10	SW 8	0.0	
25	48.8	46.2	45.3	0.9	1.8	1.8	1.5	0.9	4.7	5.1	5.2	96	96	00	10	10	10	SSE10	SSE10	S 8	10.8	✳⁰ n, 1, a; ● p, 3.
26	46.7	50.6	55.3	0.8	0.6	− 2.2	− 0.3	− 2.2	4.9	4.7	3.1	00	98	79	10	10	10	SSW 4	NW 9	NNW10	0.8	● n; ≡ 1; ✳ a, 2, p.
27	56.6	55.1	53.8	− 5.8	− 0.6	− 3.6	− 3.3	− 6.1	2.6	2.5	2.5	87	57	77	1	10	0	NNE 4	ENE 6	E 4	—	
28	50.6	48.7	47.8	− 2.8	0.6	0.8	− 0.5	− 5.4	3.3	3.8	4.5	89	80	92	10	10	4	ESE 6	ESE 8	SE 2	—	
29	45.5	44.1	42.8	1.6	3.4	2.2	2.4	0.5	4.5	4.8	4.8	87	82	89	10	10	10	SSE 2	SE 8	SE10	2.3	
30	38.0	39.7	38.7	0.6	2.0	0.4	1.0	0.0	4.8	4.7	4.2	00	89	89	10	7	10	SSE 6	SW10	SW20	2.8	✳ n, 1, a, p, 3; ⸗ 3.
31	37.7	42.1	45.3	0.0	1.4	0.2	0.5	− 0.2	4.6	4.5	4.1	00	89	89	10	10	10	SW20	SW20	SW20	1.5	✳n, 1, a, 2, p; ⸗ n1a2p3
Срд. Moy.	756.8	756.9	757.0	− 3.0	0.2	− 1.6	− 1.5	− 3.8	3.5	3.8	3.6	91	79	87	8.1	8.4	7.7	5.6	7.2	6.4	39.1	

Апрѣль. — Avril.

1	741.7	740.7	739.4	0.9	2.6	1.4	1.6	− 0.4	4.5	4.9	5.1	92	89	00	10	10	10	SSW10	SSW 2	SW 2	3.8	✳ n, a; ●⁰ p, 3.
2	41.3	44.0	46.9	− 0.4	2.6	0.4	0.9	− 0.4	3.9	3.6	3.8	87	65	80	10	9	6	NNE 6	NNE 6	NE 4	0.0	●⁰ n.
3	49.0	48.2	45.1	0.2	1.8	0.0	0.7	− 0.2	4.0	4.5	4.4	85	85	96	10	10	10	ENE 6	NE 8	NE14	13.1	✳⁰ n, 1; ● p, 3.
4	38.8	37.1	41.1	0.6	1.0	0.0	0.5	− 0.3	4.6	4.9	4.6	96	00	00	10	10	10	NNE 8	N 4	SW10	7.5	●n, 1, a, 2, p; ✳ n, p.
5	47.8	53.7	57.5	0.0	1.8	0.6	0.8	− 0.5	4.3	4.3	3.9	92	82	82	10	8	2	SSW12	SSW 9	S 2	—	
6	60.6	62.1	62.5	1.8	4.6	5.4	3.9	0.4	4.5	5.3	5.3	85	84	78	10	10	10	0	ENE 4	SE 2	3.1	● p.
7	65.0	65.2	66.0	3.6	6.4	3.8	4.6	3.4	4.2	4.3	4.2	70	59	70	10	10	10	ESE 7	ESE 8	ESE10	—	
8	66.5	66.6	67.2	2.4	5.7	3.2	3.8	1.8	4.3	4.7	5.0	79	68	87	10	5	10	ESE 6	E10	E 4	0.2	●⁰ 3.
9	66.2	67.6	68.5	3.2	5.1	4.6	4.3	2.4	5.6	6.1	5.9	97	92	94	10	10	10	SE 6	SE 2	SSE 4	1.3	●⁰ n, a, p.
10	69.0	69.1	68.7	4.2	5.4	4.4	4.7	3.9	6.2	5.9	5.4	00	87	87	10	10	10	SE 4	SSE 6	SE 6	—	●⁰ n.
11	68.2	68.2	70.0	2.6	5.4	1.4	3.1	1.0	4.4	4.4	3.8	79	66	74	10	10	2	SSE 6	S 4	ESE 4	0.0	✳⁰ 1.
12	69.9	69.5	69.7	2.6	6.2	4.4	4.4	0.8	4.9	6.0	5.4	89	85	87	10	10	10	E 6	NE 8	NNE 9	0.3	●⁰ 2, p.
13	71.5	71.9	71.9	4.0	13.6	7.4	8.3	2.4	5.1	6.4	6.2	84	55	80	1	0	0	E 5	E 8	E 6	—	
14	71.2	69.9	68.9	5.6	16.5	10.0	10.7	2.5	5.5	5.7	7.0	82	41	76	0	0	0	E 4	SE 6	SE 4	—	
15	67.8	66.7	66.3	7.0	13.6	12.0	10.9	4.6	5.5	6.0	5.8	74	52	56	0	4	4	SE 6	SW 4	S 4	—	
16	66.1	68.5	68.9	6.6	4.4	3.6	4.9	3.5	6.0	5.8	5.7	83	93	97	10	10	10	S 4	N 9	S 2	2.7	● a, 2, p.
17	67.7	66.1	62.0	4.0	5.4	1.8	3.7	1.8	5.9	5.9	5.1	97	87	96	3	1	3	SSW 2	SSW 4	S 2	—	● n; ≡ p.
18	56.0	53.6	48.6	3.2	7.1	6.2	5.5	1.2	5.2	5.6	6.9	90	74	97	10	3	10	SSE 6	SW 4	SE 6	7.3	●⁰ 1, a, p.
19	45.5	46.4	47.1	2.8	6.1	4.0	4.3	2.8	5.4	5.7	5.3	96	81	87	10	2	7	SW 6	SSW10	SW 8	—	●⁰ n.
20	45.8	45.5	45.7	2.7	5.0	3.3	3.7	0.5	4.9	4.9	5.3	87	75	92	5	7	10	SE 6	SW 9	SE 4	2.1	● p, 3.
21	47.5	50.7	53.6	2.2	4.2	1.7	2.7	1.7	4.8	5.4	4.4	89	87	85	10	10	10	SW 4	WSW 8	SW10	1.8	● n, a, p, 3.
22	55.6	57.6	59.6	1.8	4.4	4.6	3.6	1.1	5.1	5.6	5.7	96	90	90	10	9	8	SW 5	SW 4	S 4	0.7	● n, 1, a, p; ✳ a.
23	62.4	62.6	63.1	3.2	10.4	5.0	6.2	1.4	5.2	4.8	4.7	90	51	72	8	7	1	ENE 6	ENE 7	NE 9	—	
24	63.6	63.6	64.8	5.4	12.6	6.2	8.1	1.0	4.8	4.6	5.0	72	42	71	0	1	0	ENE 8	NE12	NE 7	—	⊔ n.
25	67.2	67.2	68.1	5.4	14.6	8.2	9.4	0.5	4.6	5.6	6.1	69	46	75	0	0	0	NNE 4	NE 7	NE 4	—	⊔⁰ n.
26	71.4	71.7	71.7	6.6	13.9	9.0	9.8	2.9	5.4	5.3	5.6	74	45	66	0	0	0	ENE 6	NE 4	E 4	—	
27	72.1	71.1	69.2	7.8	11.2	8.6	9.2	2.9	6.1	7.5	7.2	78	75	87	1	1	1	SSE 2	SSW 7	WSW 4	—	
28	67.8	66.8	65.0	9.2	12.4	9.6	10.4	4.6	6.4	7.2	7.5	74	68	84	5	4	1	SW 4	SW 4	SW 2	—	
29	63.4	62.5	61.5	11.4	15.5	9.6	12.2	6.3	6.4	8.7	8.2	64	65	92	1	10	1	SE 4	SSW 7	SSW 2	—	
30	61.1	59.5	57.5	9.6	17.7	13.6	13.6	7.8	8.2	8.8	10.0	92	58	87	0	5	8	SSW 4	SW 4	S 2	4.1	⊔ n; ●⁰ p.
Срд. Moy.	760.3	760.5	760.5	4.0	7.9	5.1	5.7	2.0	5.2	5.6	5.6	85	72	84	6.5	6.2	5.8	5.4	6.3	5.2	48.0	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.3	756.0	754.8	10.8	14.5	15.9	13.7	9.6	9.4	10.2	9.4	98	83	69	10	1	4	S 2	SW 4	SSE 2	0.0	●⁰ n, 1, a.
2	55.8	57.3	57.9	14.9	19.9	17.5	17.4	9.5	9.9	12.9	12.6	78	74	84	3	4	2	SSE 4	WSW 4	SW 2	0.0	●⁰, ⊤ p.
3	58.8	58.7	59.0	16.6	18.3	9.2	14.7	9.1	10.4	10.9	8.7	73	69	00	5	4	10	SSE 6	SW 4	SW 6	2.3	⊤ p; ● p, 3; ⸗ 3.
4	61.8	62.1	61.8	8.9	12.6	13.4	11.6	6.6	6.5	6.4	7.6	76	59	66	1	0	10	SW 6	SW 4	N 2	0.9	● n.
5	60.8	59.9	60.5	12.4	19.7	14.9	15.7	6.7	10.0	11.4	9.2	94	66	72	10	7	10	NE 5	SW 3	S 7	3.5	● n.
6	60.2	59.0	58.5	13.8	14.3	12.6	13.6	12.1	9.2	9.5	9.1	78	78	85	10	10	10	SE 5	SSW 4	SSW 4	1.1	● n, a, p, 3; ⊼ a, p.
7	59.8	61.7	64.4	10.0	9.1	8.0	9.0	7.9	8.4	7.5	7.1	92	88	89	10	10	6	WSW 4	W 4	NW 4	3.8	● n, 1, a, 2, p.
8	67.7	67.5	66.6	8.9	13.6	9.6	10.7	3.4	6.8	7.2	6.6	80	62	74	2	3	5	SSE 2	SW 6	NW 4	—	⊼ n.
9	63.7	60.2	56.7	11.1	15.3	12.6	13.0	4.4	5.7	8.1	9.3	58	62	87	1	2	8	SE 6	SW 4	SW 2	0.9	●, ⊼ p.
10	54.3	53.9	54.4	13.0	13.6	6.6	11.1	6.4	9.3	8.3	6.4	85	72	88	10	8	10	SW 6	WSW 5	WNW 6	0.9	● n, a, p.
11	56.9	56.8	54.1	7.0	13.0	9.4	9.8	5.8	6.0	6.6	6.7	79	59	76	3	10	10	0	SSE 5	SE 6	—	● n.
12	56.2	58.9	58.8	12.6	13.7	10.4	12.2	8.7	8.6	8.3	8.9	80	71	95	10	9	10	ESE 6	W 5	N 10	1.2	●⁰ 3.
13	56.4	60.5	66.2	15.9	11.8	8.0	11.9	7.9	11.2	9.6	6.9	83	94	86	10	10	10	ENE 7	SW 6	NW 6	16.3	●n,a,2,p;⊼a.2,p;▲a.
14	64.1	64.1	63.8	7.7	13.9	13.9	11.8	5.1	7.9	11.4	11.9	00	96	00	10	10	10	N 5	WNW 5	N 6	6.6	● n, 2; ≡ 1; ⊼ p.
15	65.4	65.7	66.7	18.7	26.1	19.1	21.3	12.2	13.0	13.1	11.9	81	52	72	7⁰	2	3	E 2	ENE 8	NE 4	—	⊼ n.
16	67.5	67.7	67.4	17.3	24.3	18.3	20.0	13.4	12.4	12.0	9.8	84	52	62	4	3	5	ENE 6	NE 4	ENE 2	—	
17	66.8	66.1	64.8	19.5	25.1	18.5	21.0	11.1	11.9	10.3	11.1	70	43	70	1	5	0	ENE 2	NNE 6	NNE 5	—	⊕ 2.
18	63.9	63.2	62.1	18.5	24.9	19.3	20.9	11.9	11.3	10.8	13.3	71	46	79	0	3	7	0	N 4	E 2	—	⊼ n; ⊤ p.
19	61.0	60.4	60.1	18.6	24.9	15.1	19.5	12.0	12.2	12.3	12.0	76	53	93	1	8	10	0	SE 5	ESE 6	11.8	⊼ n; ⊼ a, p; ●⁰ p.
20	60.3	60.8	60.5	15.5	17.1	13.4	15.3	13.3	12.1	12.2	10.4	92	84	91	10	10	6	NE 5	NE 4	ENE 5	0.1	●⁰ n, a, 2, p; ⊼a,2,p.
21	60.0	59.5	58.3	13.0	19.9	15.3	16.1	10.4	10.1	11.7	11.0	91	67	85	10	9	10	E 4	SE 5	NNE 4	—	
22	57.5	56.0	54.3	14.3	19.3	16.9	16.8	9.2	9.5	9.7	11.5	78	58	80	1	3	8	NE 4	NE 4	0	—	⊼ n.
23	53.5	52.3	51.8	15.3	20.3	14.1	16.6	10.1	11.0	9.4	8.6	85	53	72	3	4	10	ENE 4	NE 4	N 6	—	⊼ n.
24	51.5	52.4	53.6	13.3	15.5	10.0	12.9	9.7	9.4	7.8	6.4	83	59	69	10	9	2	NNE 8	N 10	NNW 4	—	
25	56.2	56.1	55.6	9.4	14.7	11.2	11.8	4.0	6.7	7.0	8.2	76	56	83	1	3	0	NE 5	WSW 4	0	—	⊼ n.
26	56.1	55.5	55.4	12.6	17.7	12.4	14.2	6.4	7.6	7.5	8.9	70	49	85	9	10	10	ESE 6	SE 3	E 3	1.0	⊕ 1; ●⁰ p.
27	55.7	56.8	57.3	16.3	20.7	17.9	18.3	11.0	10.4	11.3	10.9	75	62	71	2	10	9	SE 6	SE 4	E 4	—	●⁰ n.
28	57.7	57.9	58.6	18.7	25.1	19.9	21.2	12.5	12.4	12.9	11.1	77	55	64	4	5	4	E 5	E 8	E 4	—	⊼ n.
29	58.2	58.0	60.0	17.3	26.1	20.9	21.4	15.7	11.0	13.1	11.7	74	52	64	10	7	10	E 8	E 6	ESE 6	—	
30	62.0	63.1	63.9	17.9	24.5	18.9	20.4	16.0	12.9	11.3	10.3	84	49	63	10	2	10	E 4	E 8	NE 4	—	
31	63.3	63.9	64.2	15.9	20.9	19.1	18.6	14.9	11.2	13.1	15.1	83	71	90	10	10	9	NE 7	ENE 5	ENE 4	0.0	●⁰ p.
Срд. Moy.	759.7	759.7	759.7	14.1	18.4	14.3	15.6	9.6	9.8	10.1	9.8	81	64	79	6.1	6.2	7.4	4.5	5.0	5.2	50.4	

Іюнь. — Juin.

1	764.5	763.4	764.0	20.3	27.5	21.9	23.2	14.4	13.1	15.5	14.5	74	57	74	2	6	4	E 6	SE 6	E 4	—	⊼ n.
2	65.0	65.3	65.4	20.5	21.9	19.3	20.6	16.1	13.1	13.9	14.8	73	71	89	5	10	9	E 4	E 5	E 3	—	⊼ n.
3	65.2	64.3	63.7	22.0	25.0	19.5	22.2	15.9	15.8	14.6	14.7	80	62	87	2	7	7	E 2	W 6	W 2	1.8	⊼ n; ⊤a, 2, p; ● p.
4	63.6	62.6	62.7	18.3	22.5	14.9	18.6	14.9	13.7	11.3	10.2	87	56	81	10	7	2	NNE 6	N 6	NE 4	—	⊤, ● n.
5	61.6	59.8	58.1	14.1	18.3	16.5	16.3	7.7	8.1	11.2	12.3	67	71	87	1	1	1	0	SW 6	W 5	0.0	⊼ n.
6	57.8	56.5	53.8	13.6	19.3	14.7	15.9	10.7	9.7	11.5	12.3	85	68	98	10	10	7	SSW 2	SW 2	ENE 2	7.3	●⁰ n, a.
7	51.5	51.5	49.4	11.8	10.6	10.0	10.8	9.3	10.3	8.4	9.2	00	90	00	10	10	10	NE 6	NE 10	SSE 4	4.3	⊲, ⊤ n; ●⁰n, a, p, 3.
8	46.1	46.9	48.6	11.0	10.6	6.6	9.4	6.5	8.9	8.9	6.9	91	94	94	10	10	10	W 2	SSW 8	NNE 13	17.9	● n 1, a, 2, p, 3.
9	52.5	55.1	58.5	9.7	13.1	7.6	10.1	5.8	6.1	6.3	7.2	68	56	93	4	7	4	NNW 10	WNW 14	NNW 6	0.1	● n, p; ▲⁰ p.
10	62.2	62.9	65.0	11.5	13.6	11.2	12.1	6.4	6.8	8.7	7.7	68	75	78	0	9	1	WNW 8	SW 10	SW 6	—	⊼ n.
11	66.2	66.6	66.9	11.6	13.9	12.2	12.6	9.7	7.2	9.5	8.6	71	80	82	1	1	6	SW 9	SSW 10	WSW 5	—	
12	69.0	68.7	68.3	12.8	18.3	15.9	15.7	8.7	7.0	8.1	10.7	64	52	79	0	3	7	NE 4	WSW 4	SW 4	—	
13	64.3	63.1	66.8	12.6	18.1	14.3	15.0	11.5	10.3	12.2	9.8	96	78	81	10	0	1	SW 8	SW 3	WSW 5	—	
14	64.2	61.4	61.0	11.8	14.3	13.4	13.2	11.2	10.1	10.2	10.4	98	84	91	10	6	4	SW 8	SW 8	SW 6	—	≡ n, 1.
15	58.9	55.0	53.4	15.5	19.9	14.9	16.8	13.4	11.5	13.2	11.3	87	76	89	7	1	7	SW 5	SW 10	W 6	0.2	●, ⊤ p.
16	55.4	57.7	57.0	13.7	17.5	11.6	14.3	11.5	8.3	9.4	8.9	71	63	88	1	8	6	SW 12	SW 12	W 7	—	
17	57.5	56.6	55.2	12.7	15.7	16.3	14.9	10.2	9.3	9.7	10.2	86	73	73	2	1	8	SSW 4	SW 5	ESE 3	—	⊼ n.
18	55.0	56.5	57.4	15.3	13.6	11.2	13.4	11.1	11.5	10.0	8.2	88	87	83	10	10	10	W 5	WNW 5	WSW 6	1.5	●⁰ a, 2, p, 3.
19	58.7	60.3	60.3	13.2	15.7	14.3	14.4	9.9	8.2	8.4	9.0	73	63	74	3	5	7	SW 4	SSW 6	0	—	● n.
20	60.6	59.3	57.8	16.5	19.5	15.7	17.2	8.2	8.7	9.6	10.0	62	56	75	1	9	6	ENE 4	ENE 5	NE 6	—	⊼ n.
21	57.9	58.1	58.1	16.7	20.5	19.3	18.8	14.3	10.8	12.5	13.6	76	70	81	10	5	8	ENE 7	ENE 10	E 6	—	
22	57.4	57.2	57.6	19.1	23.7	17.9	20.2	14.3	12.3	15.4	12.9	74	71	84	10	5	1	E 2	SW 5	WNW 4	—	
23	58.7	60.2	62.7	17.3	21.5	14.5	17.8	12.7	11.1	12.5	8.6	75	66	70	0	1	0	W 5	WNW 10	WNW 5	—	
24	62.9	62.0	57.7	16.6	18.9	17.1	17.5	11.2	12.2	12.9	12.8	86	79	88	6	1	1	SW 6	SW 10	SW 5	—	
25	55.3	56.4	57.5	17.9	19.5	12.2	16.5	12.1	12.5	9.3	7.1	81	55	67	10	1	0	NW 6	NW 9	WNW 6	—	
26	58.7	59.1	60.3	13.9	18.1	11.0	14.3	6.5	8.2	8.0	7.4	69	52	75	0	5	1	NW 6	NW 8	W 5	0.0	⊼ n; ●⁰ p.
27	61.8	62.1	62.5	15.1	16.3	11.8	14.4	7.9	8.3	8.3	8.6	64	60	84	0	4	1	WNW 14	NW 12	WNW 8	—	⊼ n.
28	63.5	63.7	64.4	13.9	17.9	14.2	15.3	8.2	8.2	7.9	8.0	69	51	71	0	7	1	NNW 5	NNW 10	WNW 5	—	⊼ n.
29	64.8	64.5	64.8	15.3	18.7	14.1	16.0	9.7	9.2	6.8	8.6	70	43	72	1	10	1	NNW 8	NNW 7	WNW 2	—	
30	64.8	63.4	60.0	15.5	19.3	16.1	17.0	9.4	8.5	10.0	10.6	64	60	77	1	8	8	SSE 4	SW 4	SSW 2	0.0	●⁰ p.
Срд. Moy.	760.2	760.0	760.0	15.0	18.1	14.3	15.8	10.6	10.0	10.5	10.2	77	67	82	4.6	5.6	4.6	5.7	7.5	4.8	33.1	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.1	752.5	752.2	15.5	17.5	13.7	15.6	13.7	10.9	11.7	10.4	83	78	90	10	10	1	S 6	SSW 2	WNW 6	6.0	● a.
2	52.6	52.8	53.4	13.6	18.1	14.9	15.5	10.8	10.8	11.9	11.0	94	76	87	10	10	10	E 2	SW 4	WSW 4	0.9	
3	55.0	56.1	55.7	12.6	19.5	14.9	15.7	12.2	9.1	9.3	9.7	85	55	76	9	1	10	NNW 10	NNW 6	0	—	● n; ⊕ p.
4	51.6	50.8	49.8	15.7	17.7	13.7	15.7	12.7	10.1	10.7	10.2	76	70	87	10	10	10	SSW 10	SSW 10	0	1.4	●⁰ p.
5	49.9	50.4	50.7	14.6	17.3	14.5	15.5	12.7	10.0	10.7	10.5	81	72	85	3	2	1	SW 10	SW 10	WSW 4	2.2	●, ▲ n.
6	50.8	51.6	51.4	14.3	17.5	14.7	15.5	11.2	10.0	11.7	11.4	83	78	91	1	8	10	W 8	SW 10	SW 17	5.5	● n, p, 3; ⸗ p, 3.
7	50.4	50.8	47.5	15.7	16.6	13.6	15.3	13.5	12.5	13.0	11.3	93	92	98	10	10	10	SW 17	SSW 12	SW 6	14.9	● n, a, 2, p, 3; ⸗ 1.
8	52.3	51.6	55.3	14.2	15.7	13.7	14.5	12.7	9.6	8.7	8.9	79	64	76	6	3	1	SW 20	WSW 17	SW 10	0.0	● n, a; ⸗ 1, a, 2.
9	56.7	57.9	58.3	13.9	15.3	13.2	14.1	13.0	8.2	8.1	8.7	69	62	77	8	5	7	WSW 17	WSW 14	WSW 10	0.0	⸗ 1.
10	58.7	59.6	59.0	13.2	15.7	14.5	14.5	12.7	9.5	10.5	10.5	85	79	85	10	10	10	SW 8	SW 10	SSW 2	3.4	●⁰ n.
11	59.8	60.5	62.9	13.2	17.7	13.7	14.9	12.2	10.8	11.3	10.7	96	74	92	10	10	10	E 2	NE 8	NNE 6	2.6	● n, 1, a, p; ⊤ p.
12	65.4	65.7	66.7	16.4	22.3	17.5	18.7	10.6	10.1	10.2	9.7	72	51	65	1	6	0	NE 4	NE 10	NNE 6	—	
13	65.4	63.5	60.2	18.5	24.5	20.7	21.2	10.9	9.9	9.9	11.8	62	44	65	0	5	10	NNE 8	NE 14	NE 6	1.2	
14	59.5	59.3	59.4	15.7	16.8	16.5	16.3	15.3	12.5	13.7	12.3	93	96	87	10	10	5	NE 5	E 2	E 3	9.6	● n, 1, a, p; ⊤, ◠ p.
15	61.4	61.1	59.1	18.2	25.9	21.1	21.7	12.7	13.0	13.7	13.7	83	55	74	1	7	6	E 5	E 6	E 4	1.0	
16	55.7	55.4	56.1	18.9	24.5	20.1	21.2	16.2	13.5	17.3	16.3	83	76	93	10	8	7	ENE 9	SSE 4	0	0.1	● n, a.
17	57.9	58.7	58.5	19.5	23.4	19.5	20.8	17.7	15.3	15.2	13.1	90	71	78	5	4	2⁰	SSW 4	SW 6	0	—	
18	57.6	57.2	56.1	16.9	26.6	21.9	21.8	12.1	13.0	15.0	15.5	90	58	79	10	10	6	NE 3	ESE 4	ENE 2	—	⊼ n; ⊕ 1.
19	54.9	55.9	55.8	20.7	21.0	19.7	20.5	17.9	16.2	16.4	16.2	89	88	94	10	10	6	S 2	SW 6	WSW 4	—	⊼ n.
20	56.6	56.6	57.3	18.1	24.1	18.9	20.4	13.2	13.2	17.6	16.0	85	79	98	9	1	1	ENE 4	SW 5	0	—	⊼ n.
21	58.2	58.1	57.6	17.1	26.9	21.9	22.0	12.7	14.3	16.2	14.8	98	61	76	10	3	1	E 3	WSW 5	ESE 2	—	≡ n, 1, a.
22	56.6	56.0	56.7	22.1	29.3	19.3	23.6	17.5	16.7	20.0	14.8	84	65	89	1	6	10	E 4	SE 4	ENE 3	9.8	⊼ n; ●, ⊼ p.
23	57.7	58.9	58.7	18.3	18.7	18.1	18.4	17.9	15.3	14.2	14.6	97	88	94	10	10	10	WSW 4	SW 6	WSW 4	1.7	⊤ n; ● n, 1, a, 2, p.
24	59.1	58.8	58.3	19.3	23.3	18.9	20.5	16.4	14.5	15.3	15.4	87	72	94	8	10	1	WSW 6	WNW 6	NNW 4	—	
25	60.0	59.8	60.6	17.7	25.3	15.7	19.6	12.2	12.7	14.8	11.6	84	62	87	0	4	0	NE 4	N 6	NE 4	—	⊼ n.
26	59.4	58.6	57.1	17.7	23.9	19.5	20.4	12.5	11.6	13.9	12.2	76	63	72	0	1	1	SE 4	SW 3	SE 2	0.0	⊼ n.
27	56.2	55.8	56.1	16.5	22.5	18.1	19.0	15.2	11.9	14.5	11.9	84	71	76	10	5	2	SSW 4	SW 8	W 5	—	●⁰ n.
28	57.4	58.1	58.0	16.3	23.7	17.7	19.2	12.7	12.4	12.8	14.2	89	59	94	10	10	10	E 2	SSW 4	N 5	3.1	⊼ n; ●⁰ p, 3.
29	59.3	60.5	61.7	16.7	19.3	17.1	17.7	15.4	13.0	14.8	14.3	92	89	98	10	10	10	ENE 6	ENE 5	E 4	19.4	● n, a, 2, p, 3.
30	62.6	62.8	62.4	16.5	23.9	19.9	20.1	15.5	13.5	14.6	15.1	96	66	87	9	5	1	NE 6	ENE 6	SE 2	—	● n.
31	61.5	61.3	59.4	19.5	22.1	20.3	20.6	15.2	14.7	16.4	14.8	87	83	83	3	10	10	NE 7	ENE 6	ENE 6	12.4	⊼ n; ●⁰ a, 2, p.
Срд. Moy.	757.2	757.4	757.2	16.7	21.2	17.3	18.4	13.8	12.2	13.4	12.6	85	71	85	6.9	6.9	5.8	6.6	7.1	4.2	95.2	

Августъ. — Août.

1	758.0	757.4	756.9	18.5	23.1	18.7	20.1	17.3	13.1	15.8	15.8	83	75	98	10	6	10	E 8	ENE 7	ENE 4	—	●, ⊼ n.
2	58.5	59.6	60.8	16.9	21.7	15.9	18.2	15.9	10.9	13.3	10.7	76	69	79	9	7	1	NE 7	NE 7	NNE 4	—	
3	62.0	62.0	62.6	15.9	20.9	14.1	17.0	10.5	10.7	10.5	10.2	79	57	85	0	5	8	NNE 4	NNE 7	NNW 4	—	⊼ n.
4	62.5	62.6	62.7	18.3	22.1	15.3	18.6	12.2	13.3	13.7	11.0	84	69	85	6	6	1	NNW 2	SW 6	WNW 4	—	⊼² n.
5	63.0	62.6	62.1	15.8	19.1	14.9	16.6	11.7	10.5	11.3	11.3	78	68	89	1	10	2	NW 4	NW 9	W 3	—	⊼ n.
6	63.3	63.6	64.0	11.8	19.3	13.6	14.9	9.5	9.1	8.3	9.5	88	50	82	10	1	6	N 5	N 5	NNW 4	—	⊼ n.
7	64.8	65.1	65.3	15.2	20.5	15.7	17.1	12.7	10.8	12.2	10.8	84	68	81	9	5	1	N 2	SW 6	0	—	
8	65.6	63.9	61.2	14.9	23.5	18.7	19.0	10.3	9.9	13.0	11.8	78	60	73	0	1	6	S 2	SW 3	SSE 4	—	⊼ n.
9	59.2	58.6	56.9	18.7	22.1	21.5	20.8	16.9	13.8	14.7	14.5	86	74	75	10	5	3	S 5	SSW 6	S 2	—	< 3.
10	57.0	57.1	57.2	19.1	24.3	19.1	20.8	16.5	15.6	16.4	13.4	94	72	81	10	3	10	SW 4	SW 5	SW 7	0.1	⊼ n; ●⁰ p.
11	57.5	58.2	57.8	19.5	21.0	18.7	19.7	18.3	14.7	15.2	14.5	87	82	90	8	5	8	SW 8	SSW 12	W 9	32.7	●, <, ⊼ p.
12	56.8	58.8	60.8	18.9	21.7	18.5	19.7	14.7	14.7	13.3	14.4	90	69	90	9	7	10	W 8	N 8	NE 6	1.7	⊼ n; ●⁰ n, a, p.
13	61.8	60.6	59.2	15.5	22.7	17.1	18.4	14.7	12.3	15.3	14.3	93	74	98	10	8	10	SE 6	S 3	SW 2	12.8	⊼ n; ●, ⊼ p.
14	59.3	60.3	61.4	18.3	19.9	14.7	17.6	14.6	13.9	12.9	10.1	88	74	81	6	7	1	W 8	W 6	WSW 4	0.1	● n, a.
15	62.0	62.1	61.8	17.5	20.1	17.1	18.2	14.1	12.6	13.7	12.2	84	78	84	0	7	2	WSW 6	WSW 6	W 4	3.8	⊼ n; ● p.
16	61.9	61.3	58.9	15.9	22.5	18.3	18.9	13.4	13.1	14.1	13.3	97	69	84	10	3	6	0	SSW 3	SE 4	1.5	⊼ n; ≡ 1.
17	56.0	57.9	59.3	16.1	19.9	16.7	17.6	15.7	12.5	13.4	11.6	91	77	81	10	10	1	S 8	WSW 6	SW 6	—	● n, 1.
18	58.5	58.1	56.5	17.5	19.5	19.5	18.8	16.2	12.9	14.1	14.4	86	83	85	5	10	8	SW 12	SSW 10	SSW 14	0.0	⊼ n.
19	55.4	56.4	56.8	18.7	21.1	18.5	19.4	18.5	14.2	16.3	14.4	88	87	90	9	4	8	SSW 12	SSW 7	SW 4	31.5	●⁰ n.
20	52.9	54.4	56.5	17.1	18.9	16.7	17.6	15.9	14.3	14.7	12.5	98	90	88	9	10	3	SSE 6	WSW 6	W 9	0.3	● n, a, 2, p.
21	59.1	58.6	56.5	16.5	20.9	16.3	17.9	13.5	12.6	12.6	11.3	90	68	81	3	4	10	0	SSW 3	E 2	16.3	⊼² n.
22	51.6	51.5	51.4	15.9	19.3	16.7	17.3	14.1	13.2	15.1	13.6	98	90	96	3	10	2	SE 2	SSW 5	SSW 3	0.3	●, ⊼ n.
23	52.1	52.5	54.5	17.3	18.3	17.1	17.6	15.0	12.7	13.3	11.9	86	84	82	5	10	9	SW 14	SSW 14	WSW 10	3.2	● n, a, p.
24	56.8	57.7	58.6	17.1	18.7	16.7	17.5	16.2	12.8	13.6	12.2	88	85	85	10	10	3	SW 5	SW 6	SW 3	—	●⁰ n.
25	59.9	60.8	61.6	15.4	18.5	15.1	16.3	13.5	12.4	13.1	12.9	94	83	00	10	10	10	NE 2	WNW 4	0	1.2	⊼ n; ●, ◠ p.
26	62.0	62.1	62.9	13.4	20.7	14.7	16.3	10.7	10.9	13.0	11.7	96	72	93	0	5	1	NNW 4	SSW 2	NE 2	—	⊼ n.
27	63.8	63.1	63.0	13.2	20.5	14.5	16.1	10.2	10.2	13.5	11.0	91	75	89	1	4	1	0	NE 6	NE 4	—	⊼ n.
28	62.7	61.2	60.3	14.5	14.9	14.1	14.5	11.5	11.0	11.6	11.5	89	91	96	10	10	10	NE 2	NNE 6	NE 6	11.6	● a, 2, p; ◠ p.
29	57.7	57.8	56.9	15.5	16.5	16.1	16.0	13.7	12.8	12.9	13.7	97	92	00	10	10	10	NNE 7	NNE 7	NE 4	5.4	●⁰ n, 1, a, p, 3.
30	55.6	56.6	57.0	15.4	16.7	15.7	15.9	15.2	13.1	13.0	12.8	00	92	96	10	10	10	NNE 2	NW 6	NW 6	0.3	●⁰ n, 1, a, p.
31	58.0	58.4	57.4	15.8	19.3	14.5	16.5	14.2	12.4	13.3	11.5	92	79	93	1	3	3	WSW 4	SW 10	SSE 4	10.6	⊼² n; ⊕ 2.
Срд. Moy.	759.2	759.4	759.3	16.5	20.3	16.6	17.8	14.1	12.5	13.5	12.4	89	76	87	6.6	6.6	5.6	5.1	6.4	4.6	133.4	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.0	752.8	751.6	16.1	17.3	15.8	16.4	12.9	13.1	11.2	10.6	96	76	79	10	10	7	S 8	SW10	SW14	12.0	●, ⸜ n, p.
2	50.0	53.0	53.1	15.1	17.4	16.3	16.3	14.5	12.0	11.5	12.7	93	77	92	10	10	10	WSW16	WSW20	SW10	0.0	⸜n;●n,1,a;⸝1,a,2.
3	53.9	55.6	56.0	16.7	19.3	16.9	17.6	16.0	13.2	13.9	11.8	93	83	82	3	3	5	SW 7	SSW10	SW 9	—	
4	57.0	56.5	54.3	16.7	17.3	14.9	16.3	14.9	12.8	13.3	12.7	90	90	00	10	10	10	SW 7	SSW 2	0	4.4	⌓ n; ● a, 2, p, 3.
5	52.2	51.2	47.2	14.3	14.9	13.2	14.1	10.3	10.0	8.4	8.7	83	66	77	10	5	10	WSW10	SSW14	SW20	0.9	●n,p;⊤,⸜p;⸝p,3.
6	44.9	43.4	36.4	13.9	13.2	9.8	12.3	9.8	9.5	9.2	8.8	80	82	98	9	10	10	SW20	SSW20	SE 2	10.6	●n,a,p,3; ⸝n,1,a,2,p
7	41.3	44.0	45.3	8.4	13.0	8.6	10.0	8.1	7.3	7.8	7.7	89	70	92	10	7	7	W 6	WSW 2	SSW 2	2.7	● n, a, p.
8	44.6	45.4	48.2	8.8	11.5	10.8	10.4	7.8	7.8	8.9	8.0	92	89	83	7	7	3	S 6	S 5	W 8	10.6	● n, a, p; ⸜, ▲ a.
9	49.0	53.1	54.8	10.5	11.8	8.0	10.1	7.8	8.0	8.1	7.8	85	78	98	10	10	6	WSW 8	WNW 8	0	8.6	●n,a,2,p; ▲a; ⌒ 2.
10	56.9	59.5	63.8	10.2	13.0	8.8	10.7	6.8	8.1	8.6	7.5	87	77	89	10	7	0	WSW 6	NW 4	0	—	⌓ n.
11	68.7	70.8	72.7	6.4	15.5	10.4	10.8	4.9	7.0	9.8	8.9	98	75	95	0	3	1	0	SW 5	0	0.3	⌓ n.
12	74.1	73.6	70.0	9.8	15.3	12.0	12.4	6.5	9.0	10.0	9.7	00	77	94	1	2	0	0	SSW 5	0	—	⌓² n.
13	65.8	63.6	65.0	12.4	14.7	9.2	12.1	8.9	9.2	9.5	8.2	87	76	95	8	10	0	SW 4	NW 4	NW 4	—	
14	65.0	64.8	64.5	10.8	13.9	9.6	11.4	7.8	8.0	6.7	7.6	83	57	87	8	8	7	NW 5	NW 6	NW 7	1.5	⌓ n.
15	65.3	66.2	66.4	7.5	14.5	8.2	10.1	7.3	7.7	6.4	7.2	00	52	89	10	1	1	N 4	NE 4	SE 2	—	● n; ≡ 1, a.
16	65.2	64.1	62.2	8.4	14.0	10.4	10.9	6.5	7.7	7.5	8.0	93	63	85	1	1	7	S 4	SSW 8	S 6	—	⌓ n.
17	61.3	60.4	59.8	7.4	13.6	7.5	9.5	6.4	6.2	6.7	6.2	80	58	80	3	1	1	SSE 6	SW 5	SE 3	—	
18	59.2	58.7	58.5	4.8	16.2	9.7	10.2	3.2	5.5	7.6	7.3	86	55	83	5	8⁰	5	SE 3	S 4	SE 4	—	⊔⁰ n.
19	58.4	58.9	58.9	8.0	14.5	8.4	10.3	6.9	6.6	7.1	7.5	82	57	92	10	10	0	ESE 4	SE 4	NE 2	—	
20	57.2	55.7	53.4	5.6	16.9	13.2	11.9	4.7	6.1	8.7	8.7	89	61	77	10⁰	10	10	SE 2	SE 6	SE 8	7.8	⌓ n; ⊕ 1, 2.
21	49.9	50.8	50.4	12.0	13.0	10.6	11.9	10.3	10.5	8.6	7.8	00	77	83	10	10	10	SE 7	SSW14	SSE10	0 0	● n, 1, a, p.
22	48.3	48.6	48.4	11.4	13.2	11.8	12.1	10.0	8.6	9.1	9.3	86	81	91	10	10	7	S 12	SSW14	S 7	0.5	
23	48.3	50.6	51.1	11.4	14.1	11.9	12.5	11.2	8.3	8.7	9.0	83	73	89	3	5	10	WSW 7	SW10	SW20	0.9	● n, p, 3; ⸝ 3.
24	51.6	51.9	53.3	12.1	12.3	13.6	12.7	11.3	9.4	9.5	11.1	90	90	96	10	10	3	SW10	SW12	SW10	4.4	● n, a, 2, p.
25	55.0	55.9	58.1	13.7	14.0	13.0	13.6	12.4	10.4	10.8	8.3	90	91	75	10	10	0	WSW14	SW14	WSW14	3.9	● 2, p; ⸝ a, p.
26	63.0	64.6	62.8	10.8	13.6	11.6	12.0	10.1	8.3	9.2	8.4	87	80	84	1	7	0	W 9	WSW 8	SW14	0.2	
27	55.6	53.6	55.3	13.4	13.6	9.4	12.1	9.3	10.9	9.5	6.7	96	82	76	10	10	1	SW14	WSW20	W10	0.1	● n, 1, a, p; ⸝ a, 2.
28	56.6	58.8	60.4	8.8	11.8	9.6	10.1	7.8	6.7	6.3	6.6	80	61	74	1	9	10	W10	WNW20	WNW14	—	●⁰ n; ⸝ 2, p.
29	60.6	61.0	62.0	7.4	10.8	7.8	8.7	6.2	6.6	7.4	7.0	86	76	89	1	10	7	WNW 8	NW10	NW 2	2.1	⌒ a; ● a, p.
30	63.7	65.2	66.0	5.7	10.0	3.6	6.4	3.6	6.5	5.6	5.5	96	61	93	1	3	0	NW 6	NNW 8	WNW 3	—	⌓ n.
Срд. Moy.	756.5	757.1	757.0	10.6	14.1	10.8	11.8	8.8	8.7	8.9	8.5	89	73	87	6.7	7.2	4.9	7.4	9.2	6.8	71.5	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.2	762.9	754.9	3.0	9.6	6.6	6.4	1.2	5.3	6.7	6.2	93	75	85	10	10	10	0	S 4	SSW16	6.4	⊔ n; ●, ⸝ p, 3.
2	48.9	49.2	52.5	9.2	7.4	5.3	7.3	5.3	8.2	7.5	6.0	95	98	91	10	10	10	NW 8	NE10	NNE10	3.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	58.4	61.0	63.3	3.2	5.8	3.6	4.2	3.1	5.2	4.2	4.7	90	61	80	5	10	8	NNW 8	NNW 8	N 4	0.0	● n; ▲ a.
4	66.0	68.1	71.6	2.8	4.9	3.6	3.8	2.0	4.3	4.1	4.9	75	62	83	10	3	10	NNW 5	N 7	NNW 4	0.0	△⁰ a.
5	74.0	74.7	75.7	2.6	4.0	3.0	3.2	2.0	4.4	4.3	4.7	79	70	83	10	10	10	N 5	NE 4	0	—	
6	76.4	76.1	74.9	2.8	5.8	3.2	3.9	2.4	4.8	4.4	4.3	86	64	75	10	10	10	SSE 2	SSE 3	0	—	
7	71.8	70.5	67.8	2.1	2.1	0.6	1.6	0.6	4.4	5.2	4.8	82	96	00	10	10	10	E 3	E 3	NNE 4	4.7	✶ a, 2, p, 3.
8	65.5	64.5	63.6	0.2	4.6	4.2	3.0	0.2	4.7	5.7	5.8	00	90	93	10	7	10	E 2	SSE 2	SSE 3	0.4	✶⁰ n.
9	62.4	62.1	61.6	3.0	6.0	4.2	4.4	2.4	5.5	6.6	6.0	96	94	97	10	10	10	SE 2	0	0	—	● n.
10	59.3	58.3	58.7	1.4	7.0	6.2	4.9	1.0	5.1	6.8	7.0	00	91	99	10	10	10	N 2	N 4	0	0.0	⌓,≡n;≡1,a;●⁰p.
11	58.8	58.1	56.0	3.8	10.3	6.1	6.7	3.4	6.0	7.2	6.3	00	79	90	10	1	10	0	SSW 4	SSE 6	—	⌓ n; ≡ n, 1, a.
12	52.7	51.5	49.2	6.0	7.8	7.6	7.1	5.3	6.6	7.1	7.2	94	90	93	10	10	10	SSE 7	SSE 7	S 8	3.6	●⁰ p.
13	47.8	48.4	49.6	6.8	7.8	7.4	7.3	6.6	7.2	7.6	6.6	98	96	86	10	10	8	S 8	SW10	SW20	10.9	● n, 1, a, p, 3; ⸝ 3.
14	47.4	49.8	53.9	6.6	7.2	6.4	6.7	5.1	6.2	5.9	6.3	85	77	88	10	7	9	SW20	SW14	SW 6	1.2	▲n;●n,1,a,p ⸝n,1,a
15	57.1	60.7	62.5	6.9	8.6	7.8	7.8	5.6	6.0	6.7	7.3	81	81	93	4	7	10	SW 8	WSW10	SSW 4	1.8	● n, a.
16	64.2	65.3	65.1	8.4	9.5	9.2	9.0	7.0	8.2	8.7	8.7	00	99	00	10	10	0	0	SSW 2	S 2	—	● n; ≡ 1, a, 2, p.
17	62.9	64.3	65.8	8.2	9.8	8.6	8.9	8.2	8.1	8.9	8.3	00	99	00	3	10	0	SSW 6	SW 6	WSW 4	0.2	≡ 1, a, 2, p; ⌓ 1.
18	66.0	66.3	66.4	8.6	10.8	9.4	9.6	8.0	8.3	9.2	8.6	00	95	98	10	10	9	SW 7	SW 8	SW 4	—	≡ n, 1, a, 2, p.
19	64.8	64.0	63.1	8.6	9.4	9.2	9.1	8.4	8.1	8.8	8.4	98	00	98	10	10	10	SSW 8	SSW 4	SW 2	0.4	≡ a, 2, p.
20	61.4	62.7	67.2	8.8	10.1	7.8	8.9	7.3	8.5	8.9	7.9	00	96	00	10	10	10	SW 4	SSW 5	N 2	—	≡ n, p.
21	72.6	74.8	74.7	6.4	8.4	7.3	7.4	6.2	7.0	7.2	6.9	98	88	90	1	10	10	NE 4	NE 4	0	—	
22	71.0	69.7	70.9	8.0	10.4	5.4	7.9	5.4	7.6	8.4	6.5	94	91	97	10	10	0	WSW 5	NW 7	NNW 4	0.1	●⁰ 1, a.
23	71.1	70.7	70.4	2.9	10.8	5.6	6.4	2.3	5.6	6.7	6.8	00	70	00	1	0	10	NW 2	NNW 5	NW 4	—	≡ p, 3.
24	68.2	67.8	70.0	7.4	11.2	4.8	7.8	4.8	7.5	8.2	6.4	98	83	00	10	6	0	W 3	NW 5	N 4	—	⌓ n.
25	70.4	69.1	68.9	2.6	11.6	6.6	6.9	1.5	5.5	7.7	7.1	00	76	98	10	1	0	0	NW 8	NW 5	—	≡ n, 1, a.
26	68.7	70.1	71.8	5.2	9.4	5.0	6.5	4.9	6.3	6.7	6.5	95	76	00	1	5	0	NW 5	N 8	0	—	⌓ n.
27	72.1	71.5	70.9	4.2	8.9	7.0	6.7	3.5	6.2	7.1	6.4	00	84	85	10	9	10	W 2	NW 5	W 4	—	≡ a.
28	71.7	71.9	71.6	5.8	7.8	6.0	6.5	5.8	6.1	6.0	6.6	88	76	94	10	10	10	N 2	WSW 4	W 6	—	
29	70.5	70.8	70.7	5.6	7.2	7.4	6.7	5.6	6.6	6.9	7.0	97	91	91	10	10	10	W 5	W 4	WSW 5	—	
30	69.7	70.0	70.5	8.2	7.6	7.4	7.7	6.8	7.4	7.6	7.5	92	98	98	10	10	10	WSW 7	SW 6	SSW 8	—	
31	68.6	66.6	67.1	6.2	7.5	6.2	6.6	5.4	6.2	7.2	6.7	88	93	94	10	10	0	SW10	SW10	W 4	—	
Срд. Moy.	764.7	764.9	765.2	5.3	8.0	6.1	6.5	4.4	6.4	6.9	6.6	94	85	93	8.5	8.3	7.5	4.8	5.8	4.6	32.7	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.8	768.9	766.8	4.8	8.8	6.4	6.7	3.9	5.8	6.1	6.6	90	72	91	3	9	3	W 5	WNW10	W 4	—	⊼ n.
2	66.3	66.7	68.7	4.0	9.0	2.6	5.2	2.5	5.9	6.5	5.3	97	76	96	1	1	0	WNW 2	NW 7	NNW 2	—	⊼ n.
3	71.7	72.9	74.0	− 0.6	4.9	0.4	1.6	− 0.6	4.2	4.4	4.6	96	67	96	0	0	10	N 3	NNE 5	0	—	⊔² n.
4	75.2	75.3	75.2	1.4	6.0	5.8	4.4	− 1.3	4.0	6.1	5.9	78	88	87	10	10	10	S 2	SW 3	W 4	—	⊔ n.
5	72.5	71.1	68.4	6.0	6.8	7.2	6.7	5.4	6.4	6.8	6.7	91	93	89	7	10	10	SW 8	SW10	WSW12	—	
6	66.3	66.9	71.2	5.6	6.8	0.0	4.1	0.0	5.8	4.6	3.7	85	63	79	10	8	0	NW10	NNW 8	NNW 5	0.0	●⁰ a, 2, p.
7	73.8	73.1	68.7	− 2.4	3.2	3.4	1.4	− 2.5	3.0	3.6	4.9	78	63	83	0	10	10	WNW 4	WNW 4	WNW10	—	⊔ n.
8	69.0	71.7	73.2	2.2	1.4	− 3.8	− 0.1	− 3.8	4.6	3.0	2.9	85	59	85	10	5	1	NE 4	ENE 2	NE 2	—	
9	76.0	79.0	81.6	− 5.4	− 0.2	− 4.8	− 3.5	− 5.4	2.7	2.6	2.6	89	58	83	1	3	1	NNE 3	NE 4	N 2	—	
10	82.7	82.2	79.4	− 6.2	0.8	2.6	− 0.9	− 6.4	2.6	3.5	4.4	93	71	79	3	10	10	0	SSW 7	SW10	—	
11	75.8	74.3	71.8	3.7	4.2	4.6	4.2	2.6	4.9	4.8	4.3	82	77	68	10	10	7	SW14	WSW 8	WSW12	0.0	⸗, ●⁰ a.
12	69.9	67.3	65.9	3.0	3.0	2.0	2.7	1.9	5.3	5.0	3.7	93	88	69	1	10	1	SW14	SSW14	SW20	—	⸗ a, p, 3.
13	61.1	59.1	56.1	− 1.0	2.2	4.6	1.9	− 1.3	3.8	5.0	5.9	88	93	94	10	10	10	S14	SSW14	SW14	0.4	⸗ n, a, p; ● p.
14	55.6	57.3	58.1	5.4	5.8	5.8	5.7	4.4	6.5	6.7	6.7	97	97	97	10	10	10	SSW14	SW 8	SSW10	—	⸗ n.
15	56.9	52.7	44.0	4.0	5.0	5.4	4.8	3.7	6.1	5.2	5.8	00	80	86	5	1	10	SSW14	SSW14	SSW20	5.1	⸗ a, p, 3; ● p, 3.
16	44.9	49.8	54.9	0.2	− 1.8	− 1.2	− 0.9	− 2.3	3.2	3.8	2.6	69	97	61	4	10	9	WNW20	WNW20	WNW12	0.6	●△n,⸗ n1a2p;✳a2p
17	57.1	60.5	63.6	− 3.4	− 1.2	− 5.0	− 3.2	− 5.0	2.2	2.5	2.1	63	59	66	1	3	1	NW10	NW14	WNW 4	0.6	✳⁰ n.
18	60.5	51.9	46.8	− 0.4	0.8	3.6	1.3	− 5.1	4.4	4.8	5.8	98	97	98	10	10	10	SSW 8	SSW14	WNW10	6.7	✳n,1,a,2,p,3;●≡3.
19	51.7	53.1	45.1	3.0	3.8	6.4	4.4	2.5	5.3	5.6	6.8	93	93	94	10	10	10	WSW 4	SW 2	SW12	3.2	●⁰ 3.
20	42.6	43.6	46.5	3.6	5.4	3.9	4.3	2.9	5.0	4.4	4.8	85	66	78	1	1	1	W 8	WNW14	NW17	0.3	● n, p; ⸗ p, 3.
21	55.8	62.7	64.7	1.8	2.6	2.6	2.3	0.4	4.9	3.6	5.3	93	65	96	4	1	1	NNW14	N12	W 4	—	●⁰ n.
22	59.3	58.3	59.7	5.6	7.6	4.2	5.8	2.5	6.3	6.7	4.8	93	86	77	10	10	9	WSW10	WNW 8	W 7	0.5	
23	46.7	44.7	48.1	6.0	2.8	− 1.0	2.6	− 1.1	6.8	4.7	4.1	97	82	96	10	10	7	WSW20	WNW14	NW 8	2.1	●n,a;△a;⸗n,1,a;✳p
24	51.3	52.5	55.4	− 0.9	− 0.2	− 4.0	− 1.7	− 4.0	3.5	2.8	2.9	80	63	87	10	10	0	NW 6	NNW 4	0	—	✳ n.
25	59.0	60.5	63.1	− 5.2	− 3.4	− 8.5	− 5.7	− 8.5	2.6	2.7	2.1	85	77	89	1	6	0	NNW 4	NNW 6	N 3	0.0	✳⁰ p.
26	61.6	59.0	52.7	− 3.0	− 1.8	1.7	− 1.0	− 9.2	2.7	3.8	4.1	74	97	78	10	10	10	WSW 4	W 4	WSW14	4.8	✳ 2, p.
27	41.7	44.1	44.4	1.6	2.0	1.2	1.6	0.5	5.0	4.6	4.5	96	87	91	10	10	0	W 8	W10	W 3	1.0	● n; ✳ a.
28	39.9	35.3	34.3	2.8	2.1	3.2	2.7	1.2	5.4	5.1	4.0	96	94	70	10	10	10	SSW10	SW14	WSW17	5.1	●n1,a,2,p;✳p;⸗p,3.
29	38.3	36.7	33.6	− 1.8	− 0.9	0.2	− 0.8	− 1.8	3.6	4.2	4.6	90	98	98	1	10	10	0	ESE 4	SE 4	7.4	△ a; ✳ a, p, 3.
30	32.9	37.0	47.5	1.0	− 2.8	− 2.2	− 1.3	− 4.5	4.7	2.8	2.9	96	76	75	10	10	0	SSW 4	NW10	WSW 3	0.0	● n; ✳ n, a.
Срд. Moy.	759.5	759.6	759.4	1.2	2.8	1.6	1.9	− 0.9	4.6	4.5	4.5	88	79	85	6.1	7.6	5.7	8.0	8.9	8.2	37.8	

Декабрь. — Décembre.

1	750.0	749.3	752.9	− 3.7	− 2.0	0.4	− 1.8	− 3.7	2.9	3.8	4.6	85	96	98	10	10	10	SSE 9	SE 6	SSW10	10.1	✳ a, 2, p, 3.
2	57.0	59.5	63.8	− 1.2	− 0.5	0.4	− 0.4	− 1.4	4.0	4.3	4.6	96	96	96	10	10	10	SSE 4	S 3	SSW 2	3.5	✳ n, 1, a.
3	66.8	68.0	69.8	− 0.8	0.5	0.4	0.0	− 0.8	4.2	4.8	4.7	99	00	00	10	10	10	SE 2	S 2	S 3	2.7	● n, 1; ✳ a, p, 3.
4	69.7	69.2	68.3	0.2	0.0	− 0.4	− 0.1	− 0.5	4.7	4.4	4.4	00	95	99	10	10	10	0	SE 4	0	5.1	✳⁰ 1, a, p, 3.
5	70.8	72.2	73.9	− 2.0	− 0.6	− 2.4	− 1.7	− 2.6	4.0	4.2	3.8	99	95	98	10	10	10	0	NW 4	NW 2	—	✳ n; ≡ 1, a.
6	74.6	73.8	72.4	− 2.6	− 2.0	− 2.4	− 2.3	− 2.8	2.4	3.6	3.5	92	91	91	10	10	10	E 2	ESE 4	ESE 2	—	
7	68.0	64.2	61.3	− 2.8	− 1.8	0.2	− 1.5	− 3.3	3.4	3.8	4.7	92	97	00	10	10	10	SSE 5	SSE 4	S14	0.3	✳ a, 2, p.
8	60.0	57.1	54.0	0.6	− 0.6	− 4.0	− 1.3	− 4.3	4.6	4.1	2.9	96	94	85	10	10	10	SSW14	SSW10	S 8	2.3	● n; ✳ p.
9	52.4	54.3	57.2	− 2.0	− 2.8	− 5.4	− 3.4	− 5.4	3.2	3.3	2.7	82	90	88	10	10	10	S12	SSE 9	SE 9	2.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
10	60.2	60.7	61.0	− 8.1	− 8.3	− 8.9	− 8.4	− 8.9	2.1	2.1	1.9	85	85	85	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 4	0.6	✳⁰ n.
11	57.9	56.5	56.3	− 9.5	− 6.0	− 5.0	− 6.8	− 9.7	1.8	2.5	2.9	85	87	93	10	10	10	ESE 2	SSE 4	0	1.2	✳ n, 1, a, 2, p.
12	59.5	59.7	58.9	− 3.4	− 1.4	− 2.8	− 2.5	− 5.0	3.2	3.8	3.6	92	93	95	10	10	10	SSE 2	S 2	SE 2	0.9	✳ p.
13	57.0	58.5	60.5	0.6	1.0	− 0.2	− 0.5	− 2.8	4.8	4.7	4.5	99	96	00	10	10	9	S 2	SSW 6	ESE 4	2.1	✳ n, 1, a; ● a.
14	62.3	63.7	66.0	0.6	0.6	− 1.4	− 0.1	− 1.5	4.8	4.4	4.1	00	00	98	10	10	10	ESE 2	E 3	0	0.3	✳ n, 1, a, 2.
15	68.4	69.5	70.2	− 2.8	− 2.3	− 2.0	− 2.4	− 3.0	3.6	3.5	3.6	95	91	91	10	10	10	E 3	E 2	E 2	—	
16	70.0	69.6	68.8	− 2.2	− 2.6	1.0	− 1.3	− 3.0	3.4	3.6	4.9	88	95	00	10	10	10	SE 8	SSE 6	SSW 8	1.6	✳ a, 2, p; ●, ≡ 3.
17	66.9	61.9	57.7	1.2	1.6	2.9	1.9	1.0	5.0	5.2	5.6	00	00	00	10	10	10	SSW10	SSW 9	SW 6	9.3	●n, 1, a, 2, p; ≡ 3.
18	54.4	54.1	53.4	3.8	2.8	1.6	2.7	1.5	6.0	5.6	5.2	00	00	00	10	10	10	SW 8	WSW 4	0	2.3	● n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
19	53.4	55.8	56.6	1.2	0.6	− 1.0	0.3	− 1.0	5.0	4.8	4.3	00	00	00	10	10	10	NNE 2	N 4	NNW 8	2.4	● n; ≡ 1, a; ✳ p, 3.
20	68.2	71.6	74.2	− 6.4	− 5.8	− 7.1	− 6.4	− 7.4	2.3	2.3	2.0	85	79	79	10	10	10	NE14	NE 8	NE 5	0.3	✳ n, a.
21	75.9	75.5	73.6	−12.9	− 8.3	− 5.7	− 9.0	−13.2	1.4	2.0	2.4	91	84	94	1	10	10	ENE 2	SSW 2	SSW 8	0.3	✳⁰ p, 3.
22	69.5	67.8	63.3	0.6	1.4	1.6	1.2	− 6.5	4.8	5.1	5.0	00	00	96	10	10	8	WSW 2	W 5	W 6	—	✳⁰ n.
23	62.3	65.8	68.3	− 3.0	− 5.8	− 7.7	− 5.5	− 7.9	2.5	2.0	1.9	69	67	78	4	1	0	N14	N12	N 5	—	
24	70.1	69.7	68.4	− 8.9	− 4.8	− 7.5	− 7.1	− 8.9	2.0	2.6	2.5	87	80	97	0	7	1	NNW 2	W 5	W 2	0.1	✳⁰ p.
25	68.3	65.9	60.4	− 9.5	− 4.4	0.0	− 4.6	−12.4	2.0	2.9	4.4	95	89	97	10	10	10	SSE 2	SSW 8	W14	1.1	⊔ n; ✳ p, 3.
26	53.2	55.4	60.2	2.0	− 0.2	− 4.8	− 1.0	− 4.9	4.5	3.2	2.2	85	70	70	10	1	0	W 9	NW 8	NNW 2	—	✳ n.
27	63.6	62.6	59.4	−10.7	− 6.4	− 1.2	− 6.1	−10.7	1.8	2.3	4.2	95	84	99	7	10	10	NNW 2	SSE 6	SSW 8	3.1	✳ p.
28	57.6	57.0	58.8	1.2	2.6	3.0	2.3	− 1.2	5.0	4.9	5.3	00	89	93	10	10	10	SW14	SW17	WSW10	0.1	●, ≡ n, 1, a; ⸗ 2.
29	60.8	58.9	60.3	1.6	1.8	1.4	1.6	1.4	5.2	5.0	4.9	00	95	96	10	10	3	SW 9	SSW14	SW14	0.3	●⁰, ≡⁰ a.
30	56.2	56.6	57.9	1.6	2.4	2.2	2.1	1.4	4.8	5.1	4.8	93	93	89	10	10	10	SSW17	SSW17	SSW14	0.4	≡⁰ n; ●⁰ n, a; ⸗ 1, 2
31	58.4	57.4	57.8	− 0.8	− 0.8	− 1.0	− 0.9	− 1.5	3.6	3.4	3.6	84	80	84	2	10	10	SSW 6	SSW10	SSW 9	—	
Срд. Moy.	762.7	762.6	762.8	− 2.5	− 1.7	− 1.8	− 2.0	− 4.2	3.6	3.8	3.9	93	91	93	8.8	9.3	8.7	6.0	6.6	5.8	52.4	

1897.

Либава. — Libava.

Широта — Latitude: 56° 31′. Долгота — Longitude: 21° 1′.

Январь. — Janvier.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.3	757.8	757.3	3.2	3.7	3.6	3.5	2.6	5.6	5.7	5.1	97	95	87	10	7	8	SW 5	W 6	W 8	3.8	●^{0}, ≡ n, 1, a.
2	60.6	66.2	70.5	1.8	2.8	1.5	2.0	1.1	4.9	4.5	4.4	93	79	85	10	1	0	NNW 12	N 7	N 3	3.1	● n, 1, a; ↙ n, a; ⏛ p.
3	69.1	68.3	69.8	0.7	0.3	- 0.8	0.1	- 1.9	4.2	3.6	3.8	87	76	87	0	0	10	N 3	N 3	E 4	0.0	⊔ n; ✱^{0} p.
4	71.1	71.4	72.5	- 2.6	- 1.8	- 2.2	- 2.2	- 2.9	3.3	3.4	3.3	87	85	84	10	10	10	E 4	ENE 5	ESE 3	—	
5	75.5	77.0	76.6	- 3.5	- 5.0	- 5.3	- 4.6	- 5.6	3.0	2.7	2.5	86	85	83	6	10	10	SE 5	ESE 5	ESE 3	—	
6	77.1	77.6	78.1	- 9.2	-10.1	-11.0	-10.1	-11.3	1.8	1.6	1.5	81	75	80	10	2	4	ESE 4	SE 4	ESE 4	—	
7	77.5	77.2	78.2	-14.7	-12.7	-13.7	-13.7	-15.1	1.2	1.2	1.5	79	73	84	0	0	0	E 4	E 4	E 3	—	
8	78.3	78.4	78.1	-10.7	- 9.4	- 7.7	- 9.3	-13.8	1.7	1.8	2.2	85	85	85	10	10	10	NE 2	ENE 3	ENE 2	0.0	✱^{0} a.
9	77.6	77.7	77.7	-16.2	-12.2	-13.1	-13.8	-16.3	1.1	1.4	1.4	83	77	82	0	2	0	ESE 4	ESE 3	ESE 2	0.0	⊔ n; ← a, p; ✱^{0} p.
10	77.6	77.6	77.7	-15.2	-14.0	-15.6	-14.9	-15.8	1.1	1.2	1.1	83	76	79	3	0	0	E 4	ESE 4	E 4	—	⊔ n.
11	77.4	76.5	75.2	-17.3	-12.4	-14.7	-14.8	-18.0	0.9	1.3	1.1	79	72	74	0	0	0	SE 3	ESE 5	E 4	—	⊔ n.
12	70.5	68.0	65.6	-11.5	- 9.4	-12.1	-11.0	-15.2	1.3	1.4	1.4	69	63	76	8	10	10	ESE 5	E 4	E 5	0.4	
13	61.2	58.8	57.8	-11.5	- 8.5	- 4.5	- 8.2	-12.5	1.5	2.0	3.0	83	84	91	10	10	10	ESE 4	SE 4	SE 2	2.8	✱ n, a. [2,p.
14	57.4	58.4	60.7	- 0.2	0.3	0.3	0.1	- 4.5	4.4	4.6	4.3	98	98	92	10	10	10	SSE 3	NW 2	NW 2	0.8	⊔ n; ≡ n 1 a 2 p; ✱ a ●^{0} a
15	64.2	66.3	68.4	- 2.8	- 1.6	- 0.7	- 1.7	- 3.8	3.6	4.0	4.2	98	99	97	10	10	10	SSE 1	ESE 2	SE 1	—	≡ n, 1, a, 2, p; ∨ a.
16	70.3	71.2	71.0	- 1.8	- 0.4	- 1.9	- 1.4	- 3.0	3.8	3.9	3.7	96	86	94	9	3	10	E 4	E 2	E 3	—	⊔ n.
17	71.4	72.0	72.0	- 4.0	- 4.9	- 5.6	- 4.8	- 6.0	3.0	2.8	2.6	88	87	87	10	10	10	ESE 5	E 5	ESE 5	—	
18	71.3	70.6	69.7	- 5.0	- 3.7	- 7.4	- 5.4	- 7.6	2.7	3.0	2.3	87	87	88	10	10	0	ENE 3	ENE 2	ENE 4	—	
19	71.1	72.0	71.4	-12.8	-11.2	-12.6	-12.2	-13.0	1.3	1.5	1.4	84	79	82	8	10	10	E 4	ESE 3	E 2	0.3	✱^{0} a.
20	67.9	64.8	59.7	-12.0	- 9.8	- 7.7	- 9.8	-13.6	1.5	1.8	2.3	86	86	92	10	10	7	SSE 3	SSE 4	S 2	3.3	✱ n, a, 2, p.
21	54.2	51.8	49.1	- 2.9	- 2.8	- 7.8	- 4.5	- 8.1	3.3	2.8	2.3	89	73	90	10	10	10	NNW 3	NNW 5	SSE 2	1.0	✱ n, a.
22	47.5	49.6	53.1	- 8.6	- 5.1	- 9.3	- 7.7	-10.3	2.2	2.7	2.0	92	88	91	10	10	10	ESE 3	SE 3	ESE 3	1.2	⊔ n; ✱ a.
23	55.7	54.8	53.2	- 9.0	-10.0	- 9.8	- 9.6	-11.9	2.0	1.7	1.8	87	83	86	10	10	10	NE 4	NE 7	NE 5	1.4	✱ a, 2, p; ✢ a, 2, p, 3.
24	51.7	50.5	49.8	-10.0	- 9.0	-10.9	-10.0	-12.1	1.8	1.9	1.7	86	86	86	10	10	10	ENE 4	ENE 4	ENE 4	1.2	✢ n; ✱ n, a, p.
25	46.7	43.5	40.4	- 7.8	- 6.4	- 2.7	- 5.6	-11.1	2.2	2.4	3.6	88	88	95	10	10	10	E 3	SSE 2	S 3	5.9	✱ p, 3.
26	39.8	41.1	45.0	- 2.3	- 1.6	- 6.8	- 3.6	- 7.0	3.3	3.5	2.5	85	86	91	10	7	10	NW 3	WSW 3	SSE 4	1.7	✱ n, a, p, 3.
27	48.5	49.2	50.6	- 6.0	- 3.2	- 7.3	- 5.5	- 8.2	2.7	3.4	2.3	94	95	88	10	10	10	SE 2	SE 4	ESE 4	2.0	✱ n, a, 2, p; ✢ p.
28	49.3	50.3	49.4	- 5.3	- 2.6	- 1.8	- 3.2	- 8.1	2.8	3.5	3.8	92	92	96	10	10	10	ESE 5	ESE 4	ESE 5	1.6	✱ n, 1, a, 2, p; ✢ n, 1, a.
29	52.6	53.0	53.2	- 1.8	- 2.0	- 6.0	- 3.3	- 6.0	3.8	3.3	2.4	93	84	85	7	1	10	SE 5	SE 5	SE 4	—	
30	50.5	49.2	48.7	- 6.2	- 4.6	- 8.4	- 6.4	- 9.1	2.6	2.9	2.2	93	89	92	10	8	10	SE 3	SSE 3	SSE 4	1.9	✱ p.
31	47.3	47.3	48.3	- 7.3	- 6.4	- 8.8	- 7.5	- 9.1	2.4	2.4	2.1	93	86	90	10	2^0	10	SSE 4	SSE 3	SSE 3	2.8	✱ n, p.
Срд. Moy.	762.8	762.8	762.9	- 6.9	- 5.6	- 6.8	- 6.4	- 8.9	2.6	2.7	2.6	88	84	87	8.1	6.9	7.7	3.9	3.9	3.5	35.2	

Высота — Altitude: 5.7 m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: } 0.77 mm
Correct. de gravité ajoutée: }

Число — Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	751.3	752.2	752.7	- 4.5	- 3.7	- 2.8	- 3.7	- 9.5	2.8	2.4	2.7	86	71	71	10	10	10	NW 5	WNW 6	W 4	1.6	✱ n, a.
2	52.7	51.1	46.9	-11.6	-10.9	-10.9	-11.1	-11.7	1.6	1.7	1.7	88	87	91	10	10	10	SSE 5	SE 3	SE 3	0.2	✱ a; ≡^{0} p, 3.
3	45.4	46.3	49.7	- 9.0	- 4.6	- 5.8	- 6.5	-11.3	2.1	2.8	2.2	95	85	73	10	6^0	4	SE 1	SE 1	NW 2	0.0	≡ n, 1, a; ✱^{0} a, p.
4	50.5	52.3	55.7	- 4.7	- 5.2	- 6.7	- 5.5	- 8.3	2.1	2.2	2.2	67	73	80	6	6	10	NW 7	NW 5	NW 6	1.7	✱ a, p; ✢ p.
5	61.1	63.4	62.7	- 4.4	- 3.4	- 3.0	- 3.6	- 7.2	2.1	2.3	2.3	65	64	63	3	0	0	NNW 8	NW 5	NW 8	—	✱, ✢ n.
6	63.2	63.5	64.1	- 4.4	- 2.5	- 9.5	- 5.5	-10.0	2.2	2.6	2.0	68	67	92	6	7	3	WNW 3	NW 2	E 2	—	
7	64.9	65.8	68.0	-16.5	-10.8	-15.0	-14.1	-16.8	1.1	1.4	1.2	91	70	88	0	0	0	E 2	E 4	ENE 3	—	∨ n.
8	72.0	74.5	76.9	-16.4	- 8.8	-12.7	-12.6	-16.9	1.0	1.7	1.1	85	72	63	0	0	2	E 2	E 2	SE 3	—	⊔ n.
9	76.8	75.7	71.7	-14.6	- 9.4	- 9.4	-11.1	-15.0	1.1	1.6	1.8	73	71	83	0	2	10	SE 3	SE 5	SSE 5	0.3	⋓ p.
10	61.4	56.0	52.2	- 9.5	- 5.6	0.0	- 5.0	- 9.9	1.9	2.6	3.8	88	88	83	10	10	7	SSE 11	S 12	S 5	3.6	⋓ n ✱ ✢ n 1 a 2 p ↙ n a p.
11	51.6	51.1	49.7	- 1.0	0.8	0.3	0.0	- 3.2	3.7	3.9	4.2	86	80	90	9	9	10	W 3	W 5	WSW 3	—	✱, ✢ n.
12	49.8	51.0	51.1	- 1.0	- 0.6	- 0.7	- 0.8	- 1.4	3.5	3.1	3.3	82	71	76	1	9	0	NW 5	WNW 4	NW 3	—	
13	53.3	52.2	49.1	- 1.4	- 0.4	- 0.4	- 0.7	- 1.5	3.2	3.4	3.8	77	76	84	6	8	10	NW 5	W 7	W 4	9.3	
14	38.9	43.9	54.9	0.2	- 7.4	- 9.2	- 5.5	- 9.7	4.7	2.3	1.7	00	89	79	10	10	8	WNW 3	N 6	NNE 4	1.7	✱ n, a, p; ✢ a.
15	64.9	68.6	70.6	- 6.6	- 4.8	- 6.0	- 5.8	-11.1	2.2	2.5	2.1	82	79	74	10	10	10	N 2	NNW 2	NNW 4	0.9	✱ a, 2, p.
16	72.8	68.9	57.8	- 5.0	- 1.8	0.4	- 2.1	- 6.3	2.1	3.0	4.5	68	75	94	10	10	10	NW 3	W 7	W 10	4.2	✱, ✢, ↙ p.
17	57.2	55.8	59.5	0.6	2.2	4.2	2.3	0.4	4.7	4.8	4.0	98	89	65	2	0	0	WSW 4	WNW 7	NW 9	—	↙ p.
18	66.2	67.3	66.3	0.6	0.0	0.3	0.3	- 0.5	4.2	4.3	4.6	89	94	98	2	10	10	NW 2	SW 7	SW 7	0.2	⊔ n; ≡ a, 2, p; ●^{0} p.
19	63.6	63.8	66.0	0.8	1.9	1.2	1.3	- 0.3	4.4	4.6	4.8	90	88	96	10	2	10	W 9	WNW 7	W 4	—	↙ n; ≡ p. 3.
20	65.2	64.9	62.7	0.8	1.6	1.6	1.3	0.6	4.8	5.0	5.2	98	96	00	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 5	0.3	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ●^{0} a 2 p 3
21	60.5	60.1	57.1	1.3	1.2	1.3	1.3	0.6	4.9	5.0	4.9	98	00	98	10	10	10	W 5	SW 3	SSW 3	0.0	●^{0} n, 1, a; ≡ n, 1, a, 2, p, 3
22	54.4	57.8	60.8	0.7	0.8	0.6	0.7	0.5	4.8	4.2	3.7	00	87	76	10	7	0	SW 3	NW 5	NW 6	1.7	≡ n, 1, a; ✱ a.
23	64.8	66.8	66.1	- 1.0	1.4	- 0.2	0.1	- 1.1	3.6	4.2	4.4	83	83	96	0	7	10	NNW 2	W 3	SSW 4	0.3	⊔ n; ●^{0}, ≡ p, 3.
24	60.4	58.9	65.1	1.8	2.6	1.8	2.1	- 0.3	5.1	4.8	4.2	96	85	80	7	2	0	WSW 5	W 8	NNW 6	—	≡, ●^{0} n.
25	66.4	64.0	57.5	- 1.2	1.3	1.6	0.6	- 1.4	4.0	4.8	5.1	96	94	98	5	10	10	SSW 3	SSW 5	SW 6	5.2	⊔ n; ≡ a, p; ● p, 3.
26	46.9	49.4	51.5	2.8	3.2	2.7	2.9	1.6	5.4	5.2	5.5	96	90	98	10	3	10	W 10	W 7	W 8	—	● n; ↙ n, a, p; ≡ p. 3.
27	53.1	52.1	55.6	2.2	3.2	2.8	2.7	1.6	5.3	4.9	3.8	98	85	67	10	0	0	W 7	W 10	W 11	—	≡ n, 1, a; ↙ a, p.
28	59.9	61.9	63.4	1.2	2.1	0.6	1.3	0.6	4.3	4.3	4.4	85	80	92	0	3	0	WNW 8	WNW 5	SW 4	—	⊔, ↙ n.
Срд. Moy.	758.9	759.3	759.5	- 3.6	- 2.1	- 2.6	- 2.8	- 5.3	3.3	3.4	3.4	87	82	84	6.3	6.1	6.2	4.6	5.2	5.1	31.2	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.4	762.6	758.1	0.4	0.3	− 0.4	0.1	− 0.4	4.0	3.8	3.9	86	80	86	10	10	5	SW 4	S 4	ESE 4	—	⊔ n.
2	52.5	53.0	56.2	0.8	1.4	0.0	0.7	− 0.6	4.1	4.8	4.4	85	94	96	10	10	10	SE 3	SW 3	SW 2	—	≡ a, 2, p, 3.
3	54.6	52.4	49.8	− 0.6	1.3	1.3	0.7	− 1.0	4.3	4.3	4.5	97	85	89	10	10	10	SE 3	SE 4	ESE 4	—	∽ n; ≡ n, 1, a.
4	49.5	51.2	53.3	0.6	3.7	1.0	1.8	0.4	4.7	4.9	4.3	98	82	87	10	3	3	SE 4	S 4	S 4	—	≡ n, 1, a.
5	55.7	57.5	59.4	− 0.4	4.2	0.5	1.4	− 0.4	4.3	4.8	4.7	96	77	98	0	0	10	SE 2	SSW 3	ESE 4	—	⊔ n; ≡ p, 3.
6	61.4	61.3	60.8	0.0	2.6	1.8	1.5	− 0.1	4.3	4.4	4.9	94	79	93	10	10	10	E 4	E 4	ESE 4	—	≡ n.
7	60.4	61.4	62.7	1.8	2.6	2.1	2.2	1.4	5.0	4.8	4.7	95	85	87	10	10	10	E 4	ENE 4	E 4	0.2	
8	63.1	63.5	65.0	0.6	− 0.1	0.4	0.3	− 0.4	4.2	4.1	4.5	89	90	94	10	10	10	NE 4	NE 6	E 5	0.6	✳ n, a, p.
9	67.7	68.5	69.9	0.6	2.4	0.0	1.0	− 0.7	4.5	4.6	3.9	94	84	85	10	10	10	E 4	E 4	E 3	—	
10	69.3	68.7	67.9	− 1.8	− 2.6	− 2.2	− 2.2	− 3.1	3.2	3.0	3.2	80	80	80	10	10	10	SE 3	SE 3	ESE 4	—	
11	68.1	67.9	67.7	− 4.6	− 0.4	− 2.1	− 2.4	− 5.1	2.8	2.9	3.0	87	64	76	0	1	2	SE 2	E 2	E 3	0.0	
12	66.5	64.7	63.6	− 2.0	− 0.7	− 4.0	− 2.2	− 5.5	3.1	2.6	2.6	79	59	76	10	0	4	E 4	E 4	E 3	—	✳⁰ n.
13	62.5	61.3	60.9	− 4.4	− 0.8	− 0.8	− 2.0	− 5.5	2.7	3.1	3.7	80	71	84	10	10	10	E 4	ESE 5	E 4	0.0	✳⁰ a, p.
14	60.1	60.8	62.2	− 1.0	0.2	− 0.1	− 0.3	− 1.6	3.7	3.7	4.0	85	80	89	10	10	10	E 4	SE 4	E 2	—	
15	63.2	64.0	64.7	0.6	3.4	1.3	1.8	− 0.2	4.4	4.5	4.6	92	76	91	10	10	10	E 2	ENE 2	E 2	—	
16	64.6	62.3	60.7	1.6	3.1	2.2	2.3	1.0	4.8	4.8	4.8	93	84	89	10	10	10	ESE 3	ESE 4	SE 2	—	
17	59.9	59.9	58.1	2.2	4.0	4.0	3.4	1.6	5.0	5.4	5.6	93	88	92	10	10	9	SSW 2	SW 2	E 3	2.4	≡ n, 1, a, p.
18	53.7	51.9	48.9	2.2	6.1	3.0	3.8	2.0	5.3	6.5	5.6	98	93	98	10	10	10	SSW 5	S 3	SSW 4	3.6	● n; ≡ n, 1, a.
19	47.5	46.2	40.6	3.0	2.2	2.2	2.5	1.4	5.6	5.2	5.2	98	96	96	10	10	10	S 3	S 3	S 4	4.7	● n, 1, a, p; ≡ a, 2, p.
20	40.1	44.7	51.4	2.2	3.0	− 1.0	1.4	− 1.0	5.2	5.0	3.6	96	88	83	10	10	10	NE 3	N 4	N 7	0.0	● n; ≡⁰ n, a.
21	54.1	56.6	60.1	− 1.4	− 3.0	− 3.0	− 2.5	− 4.5	2.9	2.9	2.4	69	78	65	10	10	10	NNW 5	N 7	NNW 8	0.4	✳ n, a, 2, p; ✢ p.
22	62.9	65.4	66.6	− 2.8	− 2.2	− 2.5	− 2.5	− 4.1	2.6	2.3	2.1	69	59	55	10	10	8	NNW 8	NNW 7	NW 5	0.0	✳⁰, ⸙ n, a; ✢ n; ⌭ p.
23	63.8	60.6	57.8	− 4.0	0.8	− 0.4	− 1.2	− 5.8	2.6	2.5	2.8	76	50	62	8	6	10	ESE 3	SE 4	SE 5	—	
24	56.2	56.2	54.3	0.1	1.8	1.5	1.1	− 1.0	3.4	4.6	4.8	72	88	94	10	10	10	SE 5	SE 6	S 6	5.9	✳ a; ●, ≡ p, 3.
25	47.2	46.4	46.2	2.4	2.2	2.0	2.2	1.4	5.3	5.2	5.1	96	96	96	10	10	10	SSE 7	SSW 6	SW 5	5.7	● n, 1 a, p; ≡ n, 1, a, 2, p, 3
26	48.7	54.5	59.3	1.0	0.1	− 1.5	− 0.1	− 1.8	4.7	4.0	2.5	96	87	60	10	10	5	N 4	N 8	N 4	0.2	●, ≡ n; ✳⁰ a.
27	56.5	54.2	51.2	− 2.9	0.8	− 1.6	− 1.2	− 4.1	3.0	3.2	3.0	80	66	74	8	8	10	SE 2	SE 4	SE 5	—	⊔ n.
28	46.1	45.7	46.0	0.0	1.4	1.5	1.0	− 1.9	3.7	4.4	4.8	80	87	94	10	10	10	ESE 6	ESE 5	E 2	0.7	✳ a; ● p.
29	43.0	40.0	38.4	1.6	3.8	3.4	2.9	1.2	5.0	5.2	5.3	96	87	92	10	10	10	SE 3	SE 5	S 4	5.6	● n, p, 3; ≡ n, 1, a.
30	38.9	40.6	39.6	1.4	2.8	1.8	2.0	1.2	4.5	4.1	3.9	89	72	75	2	7	10	SW 5	SW 7	SW 11	0.3	● n; ⸙ p.
31	42.3	46.3	46.0	1.4	2.8	1.6	1.9	− 0.2	4.1	4.1	3.9	82	72	76	10	0	10	SW 10	WSW 11	S 5	—	✳ n; ⸙ n, a, p.
Срд. Moy.	756.2	756.5	756.4	0.0	1.5	0.4	0.6	− 1.2	4.1	4.2	4.1	88	80	84	9.0	8.2	8.9	4.0	4.6	4.3	30.3	

Апрѣль. — Avril.

1	741.9	740.2	739.9	3.2	5.1	2.4	3.6	1.5	5.2	5.4	5.2	90	83	94	10	10	10	S 5	S 3	SW 2	6.0	● p, 3.
2	40.0	43.0	46.0	1.2	2.6	0.8	1.5	0.1	4.7	4.8	4.7	94	87	96	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 3	2.0	● n, a, p; ✳ a.
3	48.0	47.6	46.0	0.6	1.4	0.4	0.8	− 0.3	4.6	4.5	4.6	96	89	98	10	10	10	NE 3	N 3	N 5	4.1	●, ✳ p, 3.
4	42.0	42.5	46.7	0.2	1.0	0.4	0.5	− 0.6	4.3	4.2	4.3	92	85	90	10	10	10	NNW 6	NNW 6	WNW 6	0.8	✳ n, a, p; ● n.
5	50.8	53.8	56.6	0.3	2.8	1.2	1.4	− 1.0	3.9	4.2	4.1	83	74	82	7	10	5	W 6	S 7	SSW 5	0.1	✳ n, a.
6	59.8	61.1	61.1	1.1	3.4	1.8	2.1	− 0.9	4.1	4.0	5.0	83	68	95	10	9	10	S 3	SW 2	E 2	9.4	● p, 3; ✳⁰ p.
7	60.2	61.3	63.0	3.6	5.8	3.4	4.3	0.5	5.5	6.3	5.4	93	91	93	10	10	10	ESE 4	SE 4	W 1	8.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
8	62.6	63.2	64.4	5.2	7.2	5.6	6.0	3.4	6.5	6.9	6.6	98	91	97	10	10	10	S 2	SE 3	SE 2	4.2	● n, 1, a, p, 3.
9	64.6	66.8	67.6	5.4	5.6	3.6	4.9	1.7	6.5	6.0	5.5	97	88	93	10	8	10	SW 2	SW 2	NW 1	0.5	● n; ≡ n, 1, a, p, 3.
10	67.5	66.8	66.2	5.0	8.2	6.8	6.7	2.5	6.1	7.2	6.5	94	89	88	10	10	10	E 2	SE 3	SE 3	—	● n, 1; ≡ n.
11	66.0	67.3	67.4	5.4	7.8	6.4	6.5	5.0	5.5	5.7	5.5	82	72	76	10	10	10	SE 3	SE 4	ESE 3	—	
12	67.6	65.5	65.1	5.2	6.6	7.2	6.3	4.7	5.6	6.6	7.2	84	91	89	10	10	10	ESE 4	E 6	ENE 4	4.4	● a.
13	68.2	68.7	68.8	8.4	12.8	10.7	10.6	6.6	6.6	7.7	7.9	81	70	83	10	10	2	ESE 3	ESE 3	E 3	—	
14	68.7	67.9	66.7	9.6	16.0	10.6	12.1	7.4	6.4	6.0	5.9	71	44	62	0	0	0	ESE 4	SE 5	ESE 3	—	
15	65.6	65.1	67.1	10.0	15.6	5.4	10.3	4.7	6.1	6.0	6.3	67	46	94	0	2	10	SE 5	S 6	NW 3	3.4	
16	69.6	70.4	70.0	5.6	7.8	5.0	6.1	4.3	6.4	6.1	5.5	94	78	84	3	10	9	W 1	SW 2	NW 2	—	● n.
17	68.9	66.2	61.5	2.6	8.0	6.1	5.6	0.3	5.3	5.3	6.0	96	65	86	10	2	10	SE 2	S 3	SW 3	5.0	⊔ n; ≡ n, 1, a; ● p, 3.
18	55.6	50.5	47.6	6.2	8.3	5.2	6.6	4.3	6.9	7.7	6.4	97	94	97	10	10	10	SE 3	S 6	S 3	5.9	● n, a, 2, p, 3; ≡ n, 1, a.
19	45.5	46.4	46.3	4.0	4.2	3.3	3.8	3.3	5.5	5.2	5.2	90	84	90	10	10	10	SSW 9	SSW 7	SSW 8	0.8	● n; ⸙ n, a, p.
20	44.9	46.2	48.2	2.7	3.6	3.0	3.1	2.0	5.1	5.1	4.9	91	87	87	10	10	10	SSW 5	WSW 5	WSW 5	0.7	● n, a, p.
21	51.5	54.7	56.0	2.8	4.2	3.2	3.4	1.9	4.8	4.9	5.2	86	79	90	10	10	2	W 5	W 5	SSW 4	—	
22	56.4	58.1	59.8	3.8	5.0	2.0	3.6	1.7	5.2	4.9	4.5	87	75	85	7	1	7	SW 2	NW 5	NNW 2	—	⊔ n.
23	61.2	61.6	62.1	3.5	7.8	6.7	6.0	1.7	5.4	6.0	5.2	92	76	71	10	10	9	NE 4	NNW 4	NNE 3	0.0	●⁰ a.
24	61.8	62.2	64.0	4.8	13.0	8.2	8.7	2.8	4.2	5.2	4.7	65	47	58	5	0	0	NE 4	ENE 6	NNE 3	—	
25	65.8	66.0	67.1	6.4	13.8	9.6	9.9	3.1	5.1	4.7	5.5	71	40	61	0	0	0	E 4	E 5	ENE 3	—	⊔ n.
26	70.5	71.1	71.5	9.2	13.6	9.8	10.9	4.3	6.2	5.9	5.8	71	51	64	0	0	0	E 3	N 3	NNE 2	—	⊔ n.
27	72.7	72.5	70.6	10.6	13.0	10.8	11.5	6.2	6.0	5.7	5.5	63	51	57	0	0	0	SE 3	SW 4	NE 2	—	
28	68.7	67.9	65.2	10.8	12.8	13.0	12.2	7.2	6.5	6.3	7.3	68	57	66	1	0	0	SE 2	SW 4	SE 2	—	
29	63.4	64.3	63.2	12.7	9.8	9.2	10.6	9.2	7.3	7.1	7.7	67	79	91	6	0	0	S 5	SW 4	S 2	—	
30	60.9	60.5	58.8	12.2	10.3	10.0	10.8	8.0	8.6	7.8	8.9	82	83	98	9	10	10	SE 2	SW 2	SW 2	1.0	⊔ n; ● p; ≡ p, 3.
Срд. Moy.	759.7	760.0	760.1	5.4	7.9	5.7	6.3	3.2	5.7	5.8	5.8	84	74	84	7.3	6.7	6.8	3.6	4.2	3.1	57.1	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.3	754.4	754.2	10.6	20.2	14.4	15.1	8.7	9.4	9.0	10.0	99	51	83	10	8	9	SE 2	SSE 6	SSE 3	2.6	● n, p; ≡ n,1,a; ⊼ p.
2	56.7	58.9	58.3	8.4	9.8	8.1	8.8	8.1	7.9	7.9	6.6	96	87	82	10	8	6	SW 2	N 2	N 4	2.0	● n, a; < n; ≡ n,1,a.
3	59.5	61.4	61.4	8.2	9.8	6.6	8.2	6.6	7.9	6.9	6.4	98	76	88	10	10	0	SW 2	WSW 3	SW 3	—	● n; ≡ n, 1, a.
4	62.6	61.7	61.9	7.5	11.0	8.0	8.8	3.6	6.7	6.3	5.1	88	64	63	0	10	10	SSE 3	W 2	N 4	1.2	⌓ n; ● p.
5	60.9	60.5	58.7	8.8	15.8	12.4	12.3	7.7	7.4	10.5	9.2	88	79	87	10	8	8	NE 4	SE 2	E 2	2.9	● n, 1, a, p.
6	56.8	56.3	58.2	14.0	12.8	7.7	11.5	7.7	8.9	8.9	7.3	75	82	93	7	10	10	SE 4	SSE 6	SW 2	2.2	● a, p.
7	61.2	63.4	65.8	7.4	9.2	6.8	7.8	6.4	6.2	6.6	6.3	83	76	85	10	6	0	NW 2	SW 3	SW 1	—	
8	68.8	69.4	67.8	6.8	8.2	7.3	7.4	3.2	6.5	5.8	6.5	88	71	86	2	1	0	SW 2	WNW 2	N 2	—	⌓ n.
9	63.5	60.2	56.2	8.2	10.6	11.5	10.1	3.8	6.5	6.1	7.3	81	64	72	1	10	10	S 3	SW 3	SE 2	2.7	⌓ n.
10	56.3	56.6	56.3	7.6	8.4	5.5	7.2	5.5	6.4	6.2	5.4	82	76	80	9	10	2	WSW 2	SW 4	SSW 4	—	● n.
11	55.7	53.8	52.6	6.8	12.0	8.0	8.9	2.6	5.7	5.0	6.2	77	48	78	1	10	6	SE 4	SSE 5	SE 4	0.4	● p.
12	56.1	60.0	60.2	7.0	8.0	5.4	6.8	5.4	5.8	5.6	5.7	77	69	85	10	10	10	SSW 7	S 3	NW 3	4.7	● p.
13	57.6	64.0	66.9	4.0	7.0	6.4	5.8	3.6	5.8	5.5	5.7	95	74	79	10	7	0	NW 7	SSW 3	ENE 2	0.3	● n, a.
14	66.6	66.3	67.0	7.0	9.0	5.6	7.2	3.8	6.1	6.2	6.6	81	72	97	10	1	10	NNE 4	N 6	N 4	—	⌓ n.
15	65.4	65.1	65.6	8.2	13.7	11.6	11.2	5.3	7.8	8.7	8.4	96	74	84	10	2	1	NNE 3	NNW 5	N 3	—	⌓ n.
16	67.0	67.2	67.2	18.0	18.2	17.7	18.0	10.7	11.7	10.7	10.8	76	69	71	2	2	0	E 3	NW 4	NE 2	3.1	⌓ n; ●, ⊼ p.
17	66.3	65.3	64.8	18.0	24.5	14.6	19.0	13.3	11.7	10.3	9.9	76	46	81	0	1	0	ENE 3	ENE 4	N 2	—	⌓ n.
18	63.4	62.9	62.4	17.4	13.5	17.9	16.3	13.1	11.0	8.8	11.4	74	76	75	0	5	4	ENE 2	NNW 3	NE 1	—	⌓ n; ⊼ a.
19	61.5	61.6	61.2	15.6	11.2	10.0	12.3	9.5	10.2	7.5	8.0	77	75	87	0	6	9	N 1	NNW 4	N 2	2.3	⌓ n; ⊼ a; ● p.
20	60.8	60.0	59.7	8.0	11.0	15.0	11.3	7.1	7.5	7.8	10.6	93	80	84	10	5	2	N 3	NNW 5	ENE 2	—	● n.
21	59.4	59.1	58.3	13.0	12.8	12.2	12.7	10.5	8.8	9.2	8.8	80	85	84	1	1	1	SE 1	NW 3	NW 3	—	⌓ n.
22	56.9	56.1	54.3	16.6	15.5	15.7	15.9	11.9	11.0	9.9	10.5	78	76	79	0	1	2	E 3	NW 4	E 3	—	⌓ n; ⊼ p.
23	52.5	51.6	51.9	17.2	15.8	12.0	15.0	12.0	10.8	8.9	8.6	74	66	83	1	5	10	E 2	NW 3	N 4	0.2	⌓ n.
24	52.2	53.6	55.4	9.6	10.2	6.0	8.6	6.0	8.2	9.0	5.5	92	98	79	10	10	0	NNE 5	N 3	NNW 4	15.3	● n, 1, a, 2, p.
25	56.7	56.5	56.5	10.4	12.6	10.0	11.0	4.0	7.1	6.6	5.0	76	61	66	0	1	3	E 3	NNW 5	NE 3	—	⌓ n.
26	54.2	53.7	54.1	10.4	12.4	12.1	11.6	7.9	6.9	9.6	12.1	74	90	94	10	10	10	E 3	NNE 3	E 2	6.6	● a, 2, p.
27	55.6	55.5	55.0	11.0	14.2	14.2	13.1	9.8	9.3	9.1	11.0	95	76	92	5	10	9	NNW 2	NW 4	N 2	7.9	⌓, ≡ n; ●, ▲, ⊼ p.
28	54.7	54.4	54.9	19.2	23.0	19.7	20.6	14.2	13.4	12.9	12.8	81	62	75	2	5	9	E 4	ESE 7	E 5	1.4	⌓ n; ●, ⊼ p.
29	56.2	57.5	61.0	17.8	16.6	10.0	14.8	9.3	14.1	13.3	8.9	93	95	98	10	10	10	E 2	WNW 2	W 2	14.7	● n,a,2,p; ≡ a,2,p,3.
30	64.2	65.0	65.3	9.6	11.2	9.3	10.0	8.7	8.2	8.0	8.1	92	80	93	10	10	4	NNW 4	N 5	NNW 3	1.0	≡ n, p; ● a.
31	64.4	63.2	62.9	10.0	13.4	16.2	13.2	8.3	8.3	8.8	12.0	91	77	87	10	6	1	NNW 2	N 4	NNE 2	0.2	⌓, ≡ n; ● p.
Срд. Moy.	759.7	759.8	759.9	11.0	13.0	10.9	11.6	7.7	8.5	8.2	8.3	85	73	83	5.8	6.4	5.0	3.0	3.8	2.7	71.7	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.1	762.6	762.2	17.5	22.0	21.7	20.4	13.1	13.2	14.6	15.8	89	76	82	10	10	0	ENE 4	E 4	NE 2	1.0	● n, a, p; ⊼ p.
2	63.5	63.8	63.9	18.8	20.4	19.9	19.7	17.4	13.9	15.3	15.8	87	86	92	10	10	10	E 4	ENE 2	N 2	1.4	● n, a, p; < p.
3	64.8	64.8	64.2	21.8	19.5	17.4	19.6	15.7	15.6	13.8	12.7	80	82	86	1	1	0	SE 2	WNW 3	NW 1	—	●⁰ n; ≡ p.
4	63.7	62.9	62.4	20.4	18.4	18.0	18.9	13.9	14.8	11.6	11.7	83	74	76	0	1	0	ENE 2	NW 4	NNW 3	—	⌓ n.
5	61.6	61.0	59.7	13.2	18.1	13.5	14.9	11.0	9.6	10.5	9.9	86	68	87	0	0	0	NW 3	NNW 4	NNW 2	—	⌓ n.
6	58.1	57.5	55.9	15.9	15.0	12.6	14.5	9.6	8.7	8.6	9.8	64	68	91	2	0	3	SE 1	SSW 4	SSW 3	—	⌓² n.
7	52.9	53.7	51.7	11.6	12.4	10.4	11.5	10.4	9.8	12.4	8.3	97	86	89	10	10	1	W 1	W 2	SSW 2	—	⌓ n; ≡ n, 1, a.
8	51.8	53.4	54.9	9.2	8.4	7.2	8.3	6.6	7.1	6.3	6.8	81	77	90	10	10	10	W 6	W 7	NNW 4	2.3	● p, 3.
9	58.8	61.0	62.1	8.7	10.2	8.8	9.2	6.9	5.8	6.3	7.1	69	68	84	0	0	0	NNW 5	WNW 5	NW 2	—	● n.
10	65.1	66.9	67.5	9.4	11.6	9.8	10.3	4.0	6.9	6.1	6.4	79	59	70	0	0	0	SW 2	WNW 4	NW 1	—	⌓ n.
11	69.1	69.8	69.3	10.6	13.0	10.9	11.5	5.1	6.8	8.0	7.9	72	72	82	1	0	0	WSW 4	SSW 4	SSW 4	—	⌓ n.
12	70.4	71.2	70.7	11.5	13.0	11.6	12.0	9.2	8.5	8.6	8.9	85	77	88	0	3	3	SW 2	SW 3	SSW 3	—	⌓ n.
13	68.9	69.0	68.8	13.0	14.0	12.0	13.0	11.1	9.1	9.8	9.7	82	82	94	7	0	0	SSW 3	WSW 3	S 1	—	⌓ n.
14	66.7	66.2	64.1	14.8	16.2	15.2	15.4	10.7	10.6	10.3	10.8	85	75	84	8⁰	0	3	S 4	SSW 4	S 3	—	⌓ n.
15	59.9	57.8	58.4	18.2	20.8	13.0	17.3	12.9	11.9	11.8	9.1	76	65	82	2⁰	4	0	SSE 6	SSW 7	SW 4	0.2	⌓ n; ●, T p.
16	60.6	61.6	59.6	11.6	13.0	11.0	11.9	11.0	7.6	7.3	7.8	75	66	80	0	1	0	W 5	WSW 5	SSW 3	—	
17	56.8	55.5	56.3	16.4	21.4	13 0	16.9	8.4	9.4	8.9	10.0	68	47	90	0	10	10	S 5	SSW 4	SW 2	0.3	⌓ n.
18	57.8	59.0	59.2	12.4	13.4	11.6	12.5	11.6	8.7	8.8	8.4	82	77	84	10	10	2	W 3	W 3	SSW 3	—	● n.
19	58.7	60.0	59.6	12.7	16.6	16.0	15.1	8.2	8.9	9.7	7.5	82	69	56	1	8	9	SSW 2	WSW 3	NNE 2	—	⌓ n.
20	58.7	57.3	56.0	15.7	17.2	17.0	16.6	11.2	8.7	8.6	8.7	65	59	61	10	10	10	ENE 3	ENE 5	E 4	0.4	
21	56.7	57.7	58.8	18.0	18.4	15.0	17.1	14.8	12.5	12.1	11.2	81	77	88	10	2	4	E 3	NW 4	NW 4	—	● n.
22	59.7	61.1	61.9	15.2	16.3	15.6	15.7	13.8	10.8	10.5	10.3	84	76	78	6	0	0	NNW 4	NW 5	NW 2	—	⌓ n.
23	63.6	65.8	66.2	15.0	15.9	15.0	15.3	13.2	9.7	9.9	10.6	76	74	84	0	0	0	WNW 5	NW 4	SW 2	—	⌓ n.
24	65.8	65.2	60.6	16.2	18.0	18.7	17.6	13.2	11.8	12.0	10.7	86	78	67	0	0	0	S 4	SSW 4	S 5	—	⌓ n.
25	57.9	58.9	59.1	17.2	18.6	14.8	16.9	14.8	11.5	11.9	9.3	79	75	74	7	7⁰	2	W 4	NW 2	NNE 2	—	⌓ n.
26	60.0	60.7	62.7	15.6	18.4	15.2	16.4	10.8	8.8	9.5	8.4	66	60	65	2	7	6	ESE 3	W 4	NE 2	—	
27	66.2	66.7	66.0	15.0	16.2	14.6	15.3	9.0	6.8	7.4	9.4	53	55	76	0	0	1	NNW 3	W 5	NW 2	—	
28	66.3	66.9	68.0	15.6	16.8	14.4	15.6	10.4	9.1	7.8	8.5	68	55	70	0	0	0	WNW 2	NNW 6	NNE 2	—	⌓ n.
29	68.1	67.8	65.9	16.2	17.8	16.2	16.7	8.8	9.0	9.3	9.6	65	61	70	0	0	0	WSW 3	W 3	SW 3	—	⌓ n.
30	64.5	64.9	60.8	17.3	20.4	17.2	18.3	14.0	10.7	11.7	11.6	73	66	80	2	8	2	SW 2	SW 4	S 2	—	⌓ n.
Срд. Moy.	762.0	762.3	761.9	14.8	16.4	14.2	15.1	11.0	9.9	10.0	9.8	77	70	80	3.6	3.7	2.5	3.3	4.0	2.6	5.6	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.5	754.2	755.2	19.5	19.0	15.2	17.9	13.9	11.0	13.0	9.6	65	80	74	5	0	0	S 4	NW 5	N 3	—	
2	54.2	54.5	55.9	16.2	17.6	17.0	16.9	11.2	10.3	10.5	12.3	75	70	86	6	10	9	E 2	NW 3	WNW 1	2.3	⊼ n; ● p.
3	56.5	58.2	56.4	16.8	17.8	16.3	17.0	12.7	11.0	10.4	10.9	77	68	79	1	1	9	NNW 3	WNW 4	SSW 3	—	● n.
4	52.9	51.9	51.2	16.2	16.6	14.8	15.9	14.2	10.4	12.0	9.1	76	85	73	10	10	10	SW 4	W 4	SW 4	8.4	● a.
5	51.6	52.8	53.3	14.8	16.6	15.5	15.6	12.4	9.7	9.7	9.0	77	69	68	3	4	4	W 4	W 6	W 4	—	● n.
6	54.5	54.9	53.5	15.1	16.4	15.6	15.7	14.8	9.7	10.2	12.0	75	73	91	7	10	10	W 6	SSW 5	SW 6	2.4	●⁰ p.
7	52.5	51.5	51.2	15.7	15.9	14.2	15.3	13.9	12.0	11.9	9.9	90	88	83	10	10	10	SSW 3	S 3	WSW 7	12.4	● n, a, 2, p, 3.
8	56.4	57.9	58.6	14.4	15.6	13.6	14.5	13.4	9.5	8.3	8.7	78	62	75	3	3	0	SW 7	WSW 5	WSW 6	—	● n.
9	60.5	60.9	61.1	14.4	15.6	13.9	14.6	13.2	7.7	7.8	8.3	63	59	70	8	10	10	W 5	W 5	WSW 4	0.4	
10	60.4	60.4	60.4	14.2	16.8	14.3	15.1	12.4	9.9	10.6	10.8	83	75	90	10	10	10	SSW 3	W 5	SW 3	1.6	● n, a.
11	60.8	61.9	63.8	14.8	16.6	15.4	15.6	13.2	10.6	10.3	11.3	85	73	87	0	1	8	NW 4	N 6	N 5	—	⊼ n.
12	65.5	65.3	66.2	16.0	19.5	19.0	18.2	13.9	11.0	10.8	10.5	81	64	64	5	2	8	NNE 3	N 6	NNE 3	—	⊼ n.
13	64.6	62.7	60.9	17.3	24.0	18.4	19.9	14.4	9.2	8.7	12.4	63	39	79	7	10	10	NNW 3	NNE 5	NNE 3	0.3	●⁰ p, 3.
14	58.4	57.5	57.4	16.4	18.9	16.0	17.1	14.9	12.1	12.9	11.8	87	80	87	10	10	9	NE 3	NW 3	E 3	15.3	● n, p; ⊼, ⊤ p.
15	58.9	58.5	56.4	17.0	23.3	19.8	20.0	14.4	12.3	13.2	13.3	86	62	78	6	4	7	E 3	E 4	NE 3	3.9	⊼ n; ⊤, ● p.
16	53.4	53.5	56.3	16.8	20.6	17.6	18.3	16.5	13.6	14.7	11.7	96	82	78	10	10	6	ENE 3	S 4	N 2	5.2	● n, 1, a.
17	58.4	59.1	58.8	19.1	21.2	19.4	19.9	14.8	13.6	11.7	11.5	83	63	68	0	3	8	SE 2	NW 3	NNE 2	—	⊼ n.
18	56.8	55.9	55.1	19.6	23.6	19.3	20.8	17.2	12.8	14.5	15.7	76	67	94	10	10	10	ENE 3	ENE 5	SSE 1	13.6	●, ⊼ p.
19	55.8	56.7	56.9	17.2	19.4	17.6	18.1	16.5	13.1	12.3	12.9	90	74	86	10	1	0	SW 1	SW 3	S 1	—	●⁰ n.
20	57.0	57.1	57.4	18.4	22.2	19.2	19.9	16.7	14.2	13.1	13.4	90	66	81	3⁰	1	6	S 2	SSW 4	NNE 1	—	⊼ n.
21	57.6	57.1	56.7	20.8	26.8	23.6	23.7	17.4	13.0	13.0	14.8	72	50	69	5	0	1	SE 3	E 2	E 4	—	
22	54.5	56.9	58.4	23.0	22.2	18.6	21.3	18.6	14.6	15.0	14.1	70	76	88	0	10	8⁰	SE 3	S 5	WSW 2	0.0	< n; ●⁰ a.
23	59.7	60.8	61.0	18.8	20.1	18.4	19.1	16.7	13.5	13.4	13.9	84	77	89	10	2	0	W 3	W 3	W 2	—	⊼ n.
24	60.9	60.4	60.2	17.0	19.8	18 0	18.3	15.2	13.5	13.0	14.1	94	76	92	10	3	7	0	NNW 3	N 3	—	⊼ n.
25	60.6	60.7	60.1	18.2	22.8	20.7	20.6	16.0	13.2	15.0	11.4	85	73	63	10	4	2	E 2	NW 4	NE 2	—	⊼ n.
26	59.2	58.8	57.2	19.8	21.2	19.2	20.1	15.3	11.8	14.7	14.1	69	78	86	0	1	8	SE 1	SW 3	W 1	—	⊼ n.
27	57.4	58.1	57.5	18.4	20.7	17.4	18.8	17.4	13.1	12.2	12.4	83	67	84	2	9	3	W 1	0	S 2	6.8	⊼ n.
28	57.4	57.8	57.9	15.6	20.6	16.8	17.7	15.0	12.3	12.8	12.2	93	71	85	10	10	10	SE 2	SE 1	NE 2	2.1	● n, p; ⊼ n.
29	58.6	59.7	61.3	17.6	19.2	19.3	18.7	15.8	13.3	15.9	14.9	89	96	90	10	10	10	NE 4	NNE 3	NNE 3	3.3	● n, a, 2, p.
30	61.6	61.6	61.0	19.5	24.5	20.5	21.5	18.2	15.4	16.0	15.3	91	70	85	10	3	3	NE 4	ENE 5	ENE 4	—	⊼ n.
31	60.2	61.0	58.8	19.6	21.8	19.2	20.2	19.2	15.7	13.3	14.8	92	69	89	10	3	10	S 3	SW 3	NE 2	1.1	⊼ n; ● p, 3.
Срд. Моу.	757.8	758.0	757.9	17.4	19.9	17.5	18.3	15.1	12.0	12.3	12.2	81	71	81	6.5	5.6	6.6	3.0	3.9	3.0	79.1	

Августъ. — Août.

1	757.0	757.4	757.1	18.8	20.8	19.4	19.7	17.6	13.9	12.8	12.3	87	68	74	9	2	3	S 3	NW 4	NNE 4	—	●, < n.
2	56.5	57.6	60.9	19.8	22.4	18.7	20.3	17.7	15.5	13.5	10.0	90	67	62	10	4	2	ENE 3	E 4	NE 3	—	⊼ n.
3	63.0	63.4	64.5	18.6	19.9	16.2	18.2	14.0	10.9	10.3	9.9	59	69	72	0	1	0	ENE 3	NNW 5	N 3	—	
4	64.9	64.7	64.7	16.2	20.0	17.4	17.9	12.7	12.5	10.1	8.5	91	57	57	2	2	1	ESE 2	SW 3	NNE 3	—	⊼² n.
5	66.0	65.9	64.6	17.8	19.2	16.0	17.7	14.6	10.6	10.0	12.4	69	60	91	1	0	0	NW 3	NNW 5	W 2	0.3	
6	64.4	64.5	64.4	18.4	20.0	17.8	18.7	15.4	13.4	13.2	13.5	85	76	89	0	0	0	SW 2	SW 3	0	—	● n.
7	65.9	65.3	64.7	17.4	20.0	20.0	19.1	13.8	9.8	13.5	12.3	67	78	71	0	1	0	SSE 3	W 3	NE 2	—	
8	64.0	63.3	60.7	19.4	21.4	19.8	20.2	16.1	12.0	14.5	13.0	72	77	76	1	10	7	SE 3	S 3	SE 3	0.4	● a, p.
9	57.8	57.1	55.8	18.4	25.2	22.4	22.0	17.1	13.6	14.2	13.6	86	60	68	7	1	8	SE 4	SSW 4	ESE 3	—	< n.
10	56.0	57.2	57.6	19.6	21.6	19.2	20.1	18.6	13.9	15.7	13.8	82	82	84	10	10	9	SE 3	SSW 4	SSW 3	—	
11	58.5	59.5	61.3	19.2	20.4	18.5	19.4	18.2	14.6	13.6	12.6	88	76	80	9	7	10	SSW 5	WSW 4	W 5	0.6	⊼ n; ● a.
12	61.7	62.8	62.7	18.8	19.6	16.6	18.3	16.5	11.5	11.6	12.3	71	69	87	6	2	0	W 4	W 4	WSW 1	—	
13	60.7	61.4	62.3	17.7	19.9	17.7	18.4	14.2	11.9	14.0	12.1	79	84	80	0	10	1	SE 4	WNW 6	W 5	4.8	⊼ n; ● p.
14	63.2	64.2	64.1	18.6	19.8	17.8	18.7	17.4	13.3	12.3	11.3	84	71	74	3	7	2	W 4	W 5	W 4	—	
15	64.7	64.3	63.1	18.8	21.4	18.2	19.5	17.0	13.0	12.7	12.0	81	67	77	6	0	8	WSW 2	SSW 4	SE 2	—	⊼ n.
16	60.7	59.4	56.1	17.4	25.1	20.6	21.0	14.7	10.4	10.4	12.2	70	44	68	2	7	8	SE 3	SE 6	SE 5	12.5	⊼ n.
17	58.4	61.1	61.8	17.6	19.0	17.4	18.0	17.3	11.1	10.3	11.0	74	63	74	10	4	0	W 6	W 5	WSW 4	—	<², ⊼² ●² n.
18	60.0	59.6	57.6	19.0	21.2	19.4	19.9	16.4	14.3	14.0	12.2	87	75	73	8	8	7	S 6	S 7	S 5	—	⊼ n.
19	57.0	58.1	56.0	19.7	22.5	18.4	20.2	17.8	15.0	15.2	14.5	88	75	92	2	7	10	S 2	S 2	E 3	46.7	⊼ n; ●, < p, 3; ⊤ p.
20	55.1	57.4	59.6	19.1	18.4	17.2	18.2	16.6	14.4	11.8	11.6	87	75	80	10	10	3	WSW 3	WSW 4	W 3	2.1	<², ⊼² n; ● n, a.
21	59.9	58.6	56.4	15.6	19.4	15.4	16.8	14.1	12.0	11.0	11.3	91	65	87	10	10	10	SE 2	0	ESE 1	1.7	⊼ n; ● p, 3.
22	53.8	52.9	52.8	17.0	20.4	17.3	18.2	14.8	12.3	11.4	10.6	86	64	72	10	0	5	SSW 2	S 5	SW 5	24.9	● n, p; < n.
23	52.9	55.5	56.5	17.4	18.0	17.1	17.5	13.8	12.1	10.3	10.6	82	67	73	4	7	5	SSW 5	SW 5	W 4	2.0	⊼ n; ● n, a; ⊤ a.
24	58.1	59.2	60.1	16.9	19.6	16.6	17.7	15.0	10.4	11.3	12.0	73	67	85	10	10	5	SW 2	SSW 3	WNW 3	4.8	⊼ n; ● p.
25	61.0	61.9	62.7	15.6	19.0	14.8	16.5	13.7	12.5	11.4	11.4	94	69	91	9	1	0	SSW 1	NW 3	NNE 1	—	⊼ n.
26	63.4	63.6	63.6	15.2	19.0	16.0	16.7	11.0	10.8	9.6	11.0	84	58	81	0	1	1	E 1	NW 4	N 2	—	⊼² n.
27	63.8	63.2	63.2	14.0	20.8	15.8	16.9	12.2	11.1	10.3	10.3	94	56	77	10	7	2	NE 2	E 3	E 2	—	⊼ n.
28	62.9	62.7	61.9	15.9	19.4	17.0	17.4	14.4	11.2	11.4	10.5	83	68	73	2	3	3	ENE 3	NNW 5	N 2	—	⊼ n.
29	60.6	60.2	60.0	17.0	19.3	17.1	17.8	15.0	10.9	11.1	11.4	76	66	79	10	10	1	NNE 3	NNW 6	N 3	—	
30	59.1	59.7	60.2	17.4	18.8	16.0	17.4	15.6	11.1	11.2	11.0	75	70	81	1	1	0	NNW 5	NW 4	WNW 2	—	
31	59.8	59.1	55.6	14.8	19.2	16.8	16.9	12.2	11.1	12.9	12.5	89	78	88	5	5	8	ESE 3	SE 4	ESE 3	5.3	⊼² n; ● a; < p.
Срд. Моу.	760.3	760.7	760.4	17.6	20.3	17.7	18.5	15.3	12.3	12.1	11.7	82	68	78	5.4	4.8	3.8	3.1	4.1	2.9	106.1	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.6	755.5	753.4	17.2	13.2	14.8	15.1	13.2	10.1	10.0	11.4	69	89	91	1	10	10	WSW 4	W 6	WSW 8	12.4	●na2p3;<, np3;⊼n,p.
2	55.8	56.2	54.9	16.6	19.6	17.9	18.0	14.4	9.8	11.9	13.1	69	70	86	2	5	10	W 6	SW 5	S 3	0.5	● n, p; <, ⸙ n.
3	56.0	57.7	58.5	17.8	19.8	17.2	18.3	16.7	13.9	12.4	11.6	92	72	80	2	0	7	SSW 1	SSW 5	SW 4	—	●, ⌒ n.
4	57.5	55.9	55.2	14.7	19.1	15.8	16.5	14.6	11.1	13.0	13.1	89	79	98	10	10	10	E 2	SE 2	SE 2	10.9	● a, p, 3.
5	56.0	53.9	50.3	12.2	11.6	13.8	12.5	10.6	8.1	8.0	7.6	76	79	65	5	10	3	WSW 4	WSW 10	W 9	14.9	●nap;△⸙ ap;⊤⊼a.
6	47.9	41.3	40.4	13.6	11.2	10.9	11.9	10.8	8.8	9.6	7.7	76	97	79	10	10	10	SSW 9	SSE 7	WNW 12	29.2	●na2p3;△n;⸙n,a,p.
7	43.8	46.1	46.1	11.6	13.3	9.0	11.3	8.9	5.1	5.5	7.4	49	48	87	5	6	6	WNW 5	W 3	SE 3	0.6	● n, p; ⸙ n.
8	46.4	48.8	50.8	13.2	14.2	13.6	13.7	6.9	8.5	7.0	8.5	75	58	73	2	0	7	W 5	W 7	W 6	4.2	●, < p.
9	53.0	55.1	57.2	13.0	14.6	12.7	13.4	9.3	7.8	8.6	7.0	70	70	65	3	5	2	W 5	W 7	W 3	7.3	▲, <, ⊼ n; ● n, p.
10	60.0	62.5	66.0	9.9	14.7	12.2	12.3	8.4	8.4	8.1	8.7	92	64	83	7	1	10	0	NNW 4	N 2	1.3	● n, a, p; △, < n.
11	69.7	71.9	73.6	12.8	16.0	12.2	13.7	7.8	8.3	8.5	8.6	76	63	82	2	3	0	NNE 2	NW 3	NE 2	—	● n.
12	74.6	73.9	71.0	9.8	16.0	13.0	12.9	8.4	7.9	7.0	8.3	87	52	75	0	1	1	SE 2	SE 3	E 2	—	⌒ n.
13	67.7	66.9	67.7	12.0	15.3	13.4	13.6	9.8	8.7	9.0	9.1	84	69	80	8	4	10	NE 1	NW 4	NE 2	—	⌒ n.
14	68.6	68.3	67.8	13.6	15.4	13.0	14.0	7.5	8.3	8.4	6.9	72	64	62	5	10	3	NW 4	NNW 4	NW 4	—	⌒ n.
15	66.6	67.2	66.6	14.4	15.7	11.1	13.7	11.0	9.0	8.6	8.3	74	64	84	10	0	0	NNW 3	NW 4	ENE 2	—	
16	65.0	63.9	62.1	9.6	15.6	12.1	12.4	8.6	8.1	10.2	9.1	91	77	88	0	2	8	SE 3	S 4	SSE 3	—	⌒ n.
17	60.3	59.7	58.8	8.0	14.2	9.0	10.4	7.2	6.1	5.9	6.5	76	49	76	1	2	2	SE 3	S 4	SE 3	—	⌒ n.
18	58.1	58.2	57.9	7.1	13.0	10.7	10.3	4.5	5.9	7.1	7.8	78	64	82	10	10	4	ESE 3	SE 2	SE 2	—	
19	58.0	58.6	58.3	8.0	15.7	10.6	11.4	6.8	6.9	9.1	8.7	86	68	93	5	10	0	ESE 2	WSW 2	E 2	—	⌒ n.
20	54.4	51.4	48.1	11.6	17.8	15.8	15.1	9.8	8.2	9.3	10.8	80	61	81	10	10	10	E 4	SE 5	ESE 5	2.9	● p.
21	49.0	49.6	48.3	11.2	13.4	12.8	12.5	11.2	8.4	7.1	8.3	85	62	76	10	10	10	S 6	SSW 8	S 9	4.0	● n, a, p; ⸙ p.
22	47.9	48.7	49.4	13.2	13.0	13.2	13.1	12.2	9.5	8.6	9.0	85	77	80	10	10	10	SSW 9	SW 7	W 7	0.4	●, ⸙ n, a.
23	51.8	52.6	52.6	12.2	11.7	12.3	12.1	11.2	8.1	9.4	9.4	76	93	89	6	10	10	W 8	SW 6	WSW 6	9.7	● a, 2, p.
24	55.0	54.9	58.0	12.8	13.6	14.3	13.6	10.5	8.6	11.1	11.3	78	96	94	10	10	10	SW 6	SW 8	WSW 6	3.7	● n, a, 2, p.
25	59.7	60.9	64.0	14.4	14.6	13.8	14.3	13.4	10.7	10.5	7.8	88	85	67	3	10	0	W 7	WSW 8	W 9	—	⸙ p.
26	67.5	68.3	65.0	12.0	13.9	13.8	13.2	11.6	8.4	8.0	9.6	82	68	82	3	7	10	WSW 4	WSW 4	SSW 5	1.8	
27	59.4	59.8	61.5	14.1	14.4	13.2	13.9	13.1	11.4	9.3	7.5	96	76	66	10	3	0	SW 5	WSW 8	W 6	—	● n; ⸙ p.
28	62.7	65.3	65.5	11.5	12.5	11.4	11.8	11.2	7.7	5.8	5.9	76	53	58	6	0	0	NW 7	W 5	NW 4	—	
29	64.4	64.8	65.5	11.4	12.6	9.8	11.3	9.3	6.0	6.2	6.4	59	57	70	0	0	8	NW 4	NW 4	NE 2	—	
30	66.5	67.3	67.2	9.4	11.8	6.7	9.3	6.6	5.9	6.4	5.9	67	63	82	7	8	0	NNE 2	NE 3	NE 2	—	
Срд. Moy.	758.6	758.8	758.7	12.3	14.6	12.7	13.2	10.2	8.5	8.7	8.7	78	70	79	5.4	5.9	5.7	4.2	5.1	4.5	103.8	

Октябрь. — Octobre.

1	765.9	762.5	755.1	6.3	12.0	10.9	9.7	5.1	6.2	6.4	7.9	87	62	82	10	3	10	SE 3	S 5	SSE 7	—	⌒ n.
2	51.0	53.1	56.6	12.4	11.0	6.8	10.1	6.8	8.8	6.7	7.1	83	68	96	10	9	10	NNW 5	NNW 5	NE 4	12.6	⌒ n; ● p, 3.
3	61.3	63.8	65.7	5.6	8.6	5.9	6.7	5.3	6.1	5.5	5.0	89	66	72	9	4	3	NNE 3	NNW 4	NE 3	1.9	● n, p; △ n.
4	67.7	69.8	73.2	4.2	7.4	3.7	5.1	3.1	5.7	4.3	4.0	92	57	67	4	3	0	E 3	NE 3	N 2	—	● n.
5	75.1	75.3	75.6	2.8	7.4	3.5	4.6	1.9	4.6	3.9	4.8	80	50	82	7	3	7	E 1	N 4	E 2	—	⌒ n.
6	75.9	75.4	74.1	1.2	5.8	3.6	3.5	0.8	4.1	3.6	4.0	82	52	67	0	6	10	E 3	SE 5	E 2	—	
7	71.2	70.0	68.5	2.0	4.0	0.9	2.3	0.5	4.3	4.9	4.6	82	80	94	10	10	2	ESE 3	NE 2	E 1	0.4	● a.
8	67.2	66.0	64.9	— 1.4	7.8	4.0	3.5	— 1.6	4.1	5.5	5.9	99	69	97	0	0	4⁰	SE 2	SSW 3	SSE 2	—	⊔ n; ≡ p.
9	63.1	62.5	61.8	4.7	10.7	6.9	7.4	1.1	5.9	7.6	7.1	92	79	96	10	10	10	SSE 2	SSW 2	SE 2	0.3	⌒² n; ● a, p.
10	60.0	60.0	61.0	6.0	10.8	9.4	8.7	4.9	6.7	6.7	7.3	96	70	83	10	5	7	SE 1	NW 4	W 4	—	⌒² n; ≡ n, 1, a.
11	59.8	58.1	55.3	5.6	9.2	8.2	7.7	5.3	6.0	8.2	7.7	88	95	94	2	10	10	SE 3	SSE 4	SSE 4	17.3	⌒ n; ● a, 2, p, 3.
12	51.5	49.3	48.7	8.0	8.0	9.4	8.5	7.5	7.7	7.7	7.2	96	96	82	10	10	5	SSE 5	SE 5	SSW 4	27.1	● n, a, 2, p; ▲ p.
13	48.4	50.7	49.9	9.2	8.6	7.4	8.4	6.2	7.1	6.7	5.7	81	81	74	10	10	10	W 6	SSW 6	SW 7	10.3	● n, a, 2, p; < p.
14	48.6	53.3	57.5	5.4	8.2	9.4	7.7	4.6	5.9	6.3	5.8	87	78	66	10	8	3	SSW 5	W 9	W 9	2.6	●n,a,p;<n; ⸙ a, p.
15	61.1	62.8	63.1	9.5	9.2	10.8	9.8	8.1	6.4	7.6	9.2	72	89	95	10	10	3	W 6	S 4	S 4	3.1	● n, a, 2, p.
16	65.3	65.6	64.8	7.5	12.4	11.5	10.5	7.4	7.6	9.2	8.9	99	87	88	10	0	0	S 3	S 4	SE 4	—	⌒ n; ≡ n, 1, a.
17	65.3	66.9	68.5	9.6	13.0	11.0	11.2	9.5	8.7	10.1	9.5	98	91	97	0	0	10	SE 3	S 4	W 1	—	⌒² n.
18	69.9	70.3	69.4	9.0	10.6	9.0	9.5	6.9	9.0	9.3	8.4	00	98	99	10	10	10	SSW 3	SSW 3	S 4	—	⌒² n; ≡ n, 1, a, 2, p.
19	67.5	66.7	65.5	7.4	10.8	10.3	9.5	7.3	7.7	9.5	9.2	00	99	99	10	10	10	S 4	SSW 3	SSW 2	0.6	⌒ n; ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
20	63.1	63.4	67.6	8.8	11.6	9.7	10.0	8.7	8.2	8.9	8.4	98	88	94	10	10	10	S 1	W 1	NE 2	—	●, ≡ n; ≡ a.
21	73.2	74.9	76.1	9.5	11.2	8.8	9.8	8.5	7.6	7.5	7.5	88	75	89	10	0	10	NNE 2	NE 3	N 2	—	⌒ n.
22	74.1	73.3	73.3	9.1	10.0	9.8	9.6	6.3	6.9	8.0	8.3	80	87	92	10	10	0	W 4	NW 4	NNW 3	—	
23	73.5	73.2	73.0	8.0	11.1	8.4	9.2	7.7	7.6	7.3	7.7	94	74	93	9	2	0	0	N 4	NNE 2	—	⌒ n.
24	72.0	71.6	72.3	10.2	11.2	10.0	10.5	8.2	8.7	8.4	8.3	94	85	91	5⁰	9	9	NW 4	NW 3	NNW 2	—	⌒ n.
25	73.1	73.1	72.7	8.0	9.0	8.5	8.5	7.9	8.0	7.8	7.5	99	92	91	9	10	10	SSE 2	N 2	NW 2	—	⌒, ≡⁰ n.
26	73.1	73.7	75.1	7.8	10.0	8.9	8.9	7.7	6.7	7.1	7.2	85	79	86	10	10	0	NW 3	NW 4	NNW 2	—	
27	75.8	75.3	74.2	7.3	8.2	7.0	7.5	6.8	6.4	6.4	6.6	85	79	88	10	10	10	NW 3	WNW 4	W 3	—	
28	73.2	73.6	73.4	7.1	9.0	8.0	8.0	6.7	6.6	7.0	7.0	87	81	88	10	10	10	SW 1	WSW 1	SW 2	—	
29	73.0	73.4	72.9	7.8	9.2	8.9	8.6	7.2	7.0	7.5	7.7	89	87	91	10	10	4	SW 2	WSW 3	S 4	—	
30	71.7	71.8	72.3	4.6	8.2	5.0	5.9	4.5	6.2	7.0	6.3	98	87	97	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 3	—	⌒ n; ≡ n, 1, a.
31	70.4	69.7	70.5	4.2	5.3	6.8	5.4	2.4	6.0	6.3	6.8	97	96	88	10	10	10	S 4	SSE 4	ESE 2	—	⌒ n; ≡ n, 1, a, p.
Срд. Moy.	766.5	766.7	766.9	6.7	9.3	7.8	7.9	5.6	6.7	7.1	7.1	90	80	88	8.2	7.2	6.7	3.0	3.7	3.1	76.2	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	771.9	773.0	771.7	4.8	9.6	9.3	7.9	4.6	6.1	6.8	6.9	96	76	79	6	8	8	S 1	NW 3	WNW 4	—	⊼ n.
2	70.7	70.7	71.0	6.8	7.9	8.0	7.6	6.8	6.5	6.1	6.2	88	76	78	10	10	10	W 5	NW 4	NNW 3	—	
3	72.4	73.5	75.5	7.0	9.0	3.2	6.4	3.2	6.4	5.6	4.8	85	68	83	10	0	0	E 1	NE 3	E 2	—	
4	77.1	77.1	77.1	0.4	5.9	2.8	3.0	0.3	4.6	5.2	5.1	98	75	91	0	0	8	E 2	SW 2	SSE 2	—	⊔² n.
5	75.5	74.1	71.7	1.0	3.8	4.3	3.0	0.5	4.7	5.6	5.6	96	93	90	10	10	5	SE 4	SE 5	SSW 4	—	⊼ n; ≡⁰ a.
6	69.9	70.4	72.8	6.2	6.1	5.4	5.9	3.5	5.5	5.5	5.7	78	78	85	10	10	10	WSW 3	NW 4	NE 3	0.1	●⁰ p.
7	76.4	76.9	74.2	1.3	5.2	5.5	4.0	0.9	3.7	3.4	4.2	72	51	62	0	9	8	E 2	SW 1	NW 7	—	
8	70.2	72.1	73.8	7.4	7.6	4.7	6.6	4.5	5.6	5.2	5.1	73	67	79	10	0	10	NW 5	NNE 4	E 2	—	
9	76.3	78.8	82.3	2.0	2.8	− 2.4	0.8	− 2.5	4.3	3.3	2.9	82	59	75	7	7	0	ENE 3	E 3	E 2	—	
10	84.4	84.0	82.8	− 4.5	0.9	2.7	− 0.3	− 5.2	2.7	3.4	3.4	83	68	60	2	8	10	ESE 2	SSE 4	WSW 4	—	⊔ n.
11	80.2	79.0	76.1	3.4	3.6	2.4	3.1	1.7	3.8	3.6	3.7	65	60	68	10	10	10	WSW 5	WSW 6	SSW 6	—	
12	72.6	70.3	66.3	− 3.9	0.4	− 2.4	− 2.0	− 4.3	2.9	3.5	2.5	87	73	65	0	0	0	SE 5	SSE 5	S 5	—	⊔ n.
13	62.7	61.4	60.1	2.6	6.2	7.5	5.4	− 3.1	4.8	6.9	7.0	85	97	99	10	10	10	SSE 4	S 8	SSW 7	—	
14	60.2	60.6	61.3	7.9	8.2	6.3	7.5	5.0	7.2	7.3	6.9	90	91	98	10	10	0	SSW 5	SSW 5	S 4	—	
15	59.0	54.5	48.4	2.3	6.0	6.8	5.0	1.4	5.1	5.9	5.0	94	85	68	0	10	6	SE 5	S 8	W10	3.4	⊼ n; ●, ⸗ p.
16	57.0	61.5	62.0	1.8	3.1	3.2	2.7	1.8	2.9	2.8	2.8	55	49	49	7	2	4	NW14	NW12	WNW10	—	⸗ n,a,p;△,●n; ⌓p3
17	63.2	66.2	67.5	2.6	2.2	1.8	2.2	0.9	3.1	3.2	2.7	55	59	52	6	4	10	NW 9	NW 6	NW 4	5.3	⸗ n, a; ⌓ n.
18	60.1	53.5	52.7	4.1	7.2	8.0	6.4	1.5	5.2	7.4	6.9	85	98	86	10	10	0	SSW 8	W 7	W10	7.2	● n, 1, a, 2, p; ⸗ p.
19	56.7	57.8	54.2	7.3	7.6	8.2	7.7	6.8	6.3	6.6	7.3	83	85	91	0	5	10	WNW 9	W 9	W10	—	⸗ n, a, p.
20	51.4	52.5	55.8	7.9	7.2	7.6	7.6	7.1	5.9	4.4	4.2	73	58	55	4	0	10	WNW11	NW11	NW13	0.2	⸗ n, a, p; ●, △ a.
21	63.7	68.2	69.4	6.3	6.3	5.7	6.1	5.2	4.3	4.8	5.6	60	68	82	10	7	0	NNW10	NNW 7	NW 4	—	⸗ n, a.
22	66.4	65.4	65.2	7.4	8.2	7.5	7.7	5.3	7.2	6.9	7.4	94	85	93	9	8⁰	0	WNW 7	W 8	W 5	—	⊼ n.
23	55.5	52.1	53.8	7.9	4.2	4.2	5.4	4.0	7.1	5.2	3.0	89	84	49	10	10	10	W14	NW 7	NW 9	4.3	⸗ n,a,p; ●a,2,p; △p.
24	55.9	54.5	54.0	1.6	1.4	− 1.7	0.4	− 1.8	3.0	2.4	3.3	58	48	82	5	10	2	NNW 5	NW 2	NE 3	—	●, △, ✳, ⸗ n.
25	61.4	63.1	65.1	− 3.4	− 2.2	− 3.2	− 2.9	− 3.6	2.8	3.7	3.4	80	95	96	2	10	10	NE 2	E 2	0	17.1	⊔n; △ a; ✳ a, 2, p, 3.
26	65.2	64.4	58.7	− 1.5	1.8	3.0	1.1	− 4.2	3.6	3.2	3.9	88	60	69	10	7	10	NNE 1	NW 7	NW 9	6.8	✳, △ n, a; ⸗ p.
27	49.6	50.5	49.5	4.7	4.7	5.4	4.9	2.3	4.7	4.9	5.6	73	76	83	8	2	8	NW11	W 7	W 9	4.1	● n; ⸗ n, a, p.
28	41.9	41.0	39.2	5.0	5.4	5.5	5.3	4.3	6.1	4.9	5.4	94	74	80	10	8	10	WSW10	W11	WSW10	8.2	● n, p, 3; ⸗ n, a, p.
29	36.2	33.0	32.0	4.7	0.8	3.1	2.9	− 0.1	5.3	4.7	5.5	82	96	96	10	10	10	S 4	ESE 4	WSW 7	8.9	● n,a,p,3; ⸗ n; ✳a2p3
30	38.3	44.8	49.5	1.3	0.8	− 1.3	0.3	− 1.8	4.5	3.3	3.3	89	68	79	10	10	1	N 5	NNW 6	SSW 3	10.0	● n, a; ✳ n, a, p; △p.
Срд. Moy.	763.4	763.5	763.1	3.4	4.7	4.0	4.0	1.5	4.9	4.9	4.8	81	74	77	6.9	6.8	6.3	5.7	5.7	5.7	75.6	

Декабрь. — Décembre.

1	745.8	745.8	750.6	0.5	3.5	4.3	2.4	− 2.3	4.8	5.6	5.7	00	95	92	10	10	10	SSE 6	SSW10	SSW 8	16.1	✳n,a; ●a,2,p; ⸗ a,p.
2	55.6	59.1	63.3	1.4	2.8	1.2	1.8	1.2	5.0	5.4	4.8	98	96	96	10	10	10	SSE 5	SSE 3	SSE 3	1.6	● n, a, p.
3	67.2	68.6	69.5	1.3	2.2	1.2	1.6	1.1	4.9	5.2	4.8	98	96	96	10	10	10	SE 1	SE 2	SE 2	0.4	● n; ≡⁰ a, p.
4	68.3	68.5	69.4	0.4	0.0	− 0.4	0.0	− 0.7	4.6	4.4	4.4	98	96	97	10	10	10	E 2	SE 2	SE 2	—	✳ n.
5	72.4	73.4	74.0	− 0.7	0.4	− 1.4	− 0.6	− 1.4	4.3	4.6	4.0	98	96	95	8	5	10	SSE 2	E 2	NE 2	—	⊔ n.
6	72.8	71.4	69.9	− 0.5	− 0.2	− 0.7	− 0.5	− 1.4	4.2	4.2	4.1	92	91	94	10	10	10	ENE 3	ESE 5	ESE 4	—	
7	66.1	64.3	62.0	− 0.4	0.4	3.7	1.2	− 1.4	4.5	4.7	5.0	99	00	83	10	10	10	SE 5	SSE 4	SW 7	1.4	● a,2,p,3; ≡⁰a,2,p ∽p
8	59.7	54.6	49.4	2.1	1.3	− 0.8	0.9	− 0.9	5.0	4.6	4.2	93	91	97	10	10	10	SSE 5	SSE 7	SSE 9	4.4	● n; ✢, ⸗ p; ✳ p, 3.
9	49.3	51.2	54.6	− 1.4	− 2.0	− 2.2	− 1.9	− 2.6	4.0	3.6	3.5	95	91	92	10	10	10	SSE 7	SSE 6	SE 5	1.3	✳ n, a, 2, p; ✢, ⸗ n.
10	56.3	57.5	57.8	− 2.8	− 2.4	− 3.7	− 3.0	− 3.8	3.5	3.7	3.4	94	95	97	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 4	0.2	✳⁰ a.
11	55.8	55.7	56.7	− 6.0	− 5.2	− 4.8	− 5.3	− 7.5	2.5	2.8	2.9	88	88	92	10	10	10	SE 4	SE 2	SE 3	—	
12	56.8	56.4	56.1	− 1.4	0.0	1.0	− 0.1	− 5.2	4.0	4.5	4.7	95	97	96	10	10	10	ESE 4	E 4	SSE 3	3.4	✳⁰ a, p; ● p, 3.
13	57.4	57.1	59.0	1.5	1.2	− 0.1	0.9	− 0.2	4.9	4.4	4.4	96	89	96	10	9	4	SSE 4	E 3	N 2	—	● n.
14	62.8	64.4	66.3	1.0	3.0	− 1.7	0.8	− 1.7	4.6	5.0	4.0	92	88	97	10	9	10	N 1	NW 2	NE 2	—	≡ a, p, 3; ∽ p.
15	67.5	68.4	68.5	− 2.5	− 1.0	0.2	− 1.1	− 2.9	3.6	4.1	4.3	96	96	92	1	7	10	E 2	SE 2	SE 5	0.4	⊔, ∽, ≡ n.
16	68.5	69.6	70.9	0.4	2.2	3.0	1.9	0.1	4.6	5.0	5.6	98	93	98	10	10	10	SSE 4	S 3	S 3	0.4	∽n; ●n,p,3; ≡a,p,3.
17	67.5	66.2	64.2	4.2	5.8	6.2	5.4	2.0	6.0	6.3	6.1	97	91	87	10	10	10	S 7	SW 6	SW 6	0.3	●⁰ n, a; ≡ n.
18	59.8	58.9	56.3	5.9	5.6	5.8	5.8	5.6	6.6	6.5	6.5	96	96	94	10	10	10	WSW 7	W 7	W 7	7.7	≡ a.
19	54.9	58.7	60.7	4.3	3.7	1.8	3.3	1.7	6.0	5.3	4.9	97	88	93	10	10	10	N 5	N 6	N 7	3.6	● n, 1, a, p.
20	66.4	71.2	74.7	− 2.2	− 3.4	− 3.6	− 3.1	− 3.9	3.2	2.7	2.5	82	76	73	10	10	10	NE 7	NE 5	NE 3	—	✳ n.
21	76.3	76.8	75.7	− 4.7	− 3.6	− 4.0	− 4.1	− 4.9	2.4	2.4	3.1	73	68	91	3	10	10	E 4	S 2	SSE 4	1.9	✳ p, 3.
22	73.5	72.2	69.0	− 1.0	2.5	3.0	1.5	− 4.1	4.2	4.9	5.1	97	89	90	10	10	10	SSE 3	W 4	W 6	—	✳ n.
23	65.0	68.8	72.2	3.3	− 1.2	− 5.0	− 1.0	− 5.2	4.9	2.1	2.4	85	49	77	10	8	2	NNW 5	NNE 5	NE 2	0.7	✳ a, p.
24	73.2	73.2	71.4	− 4.8	− 4.2	− 1.7	− 3.6	− 7.2	2.6	2.3	2.2	82	71	54	10	1	1	E 3	SE 2	NW 2	0.2	✳ a.
25	70.3	69.9	66.9	0.4	1.0	1.5	1.0	− 1.8	3.2	3.5	3.5	68	70	69	10	10	10	NW 4	WNW 4	WNW 9	0.1	⸗ p.
26	60.3	60.3	62.4	3.1	3.8	2.4	3.1	1.3	5.2	4.7	4.9	91	78	88	10	10	7	W 9	NW 5	NW 4	0.0	●⁰ n, a; ⸗ n.
27	63.6	63.2	62.4	2.8	3.2	3.8	3.3	1.9	5.2	5.1	5.8	93	89	97	10	10	10	SSE 2	W 4	SSW 5	1.9	≡⁰ n, 1, a; ● p, 3.
28	62.1	62.1	63.5	4.1	4.4	4.4	4.3	3.2	5.6	4.9	5.6	92	79	80	10	0	10	SW 4	WSW 6	SW 6	0.2	● n, p.
29	63.4	63.2	63.6	4.0	4.4	4.2	4.2	3.7	5.7	5.5	5.5	93	89	89	10	10	10	SSW 5	SSW 6	SSW 7	—	●⁰ n.
30	60.5	60.4	59.9	4.1	4.6	1.2	3.3	1.2	5.4	5.5	4.1	88	87	82	9	10	1	SSW 7	S 6	SE 5	—	
31	58.0	57.4	57.5	− 2.0	0.0	− 0.8	− 0.9	− 2.2	3.3	3.8	3.8	83	83	87	0	10	0	SSE 5	SSE 5	SE 4	—	⊔ n.
Срд. Moy.	763.1	763.5	763.8	0.5	1.1	0.6	0.7	− 1.2	4.5	4.4	4.4	92	87	89	9.1	9.0	8.5	4.4	4.3	4.5	46.2	

1897.

С.-Петербургъ. — Январь. — Janvier. — S.-Pétersbourg.

Широта — Latitude: 59° 56′. Долгота — Longitude: 30° 16′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.0	755.0	753.9	−0.8	0.8	1.4	0.5	−1.0	3.7	4.5	4.9	86	92	96	10	10²	10	SSE 4	SE 5	SSW 5	0.3	✳⁰n,a; ≡⁰n; ●⁰2.p.
2	56.2	59.6	63.8	1.2	0.9	−1.0	0.4	−1.0	4.8	4.8	3.6	96	98	84	10	10	8	S 4	WNW 3	N 5	1.2	●⁰n,a,2,p;≡⁰a2p;✳p
3	67.8	70.8	74.5	−1.0	−1.1	−3.2	−1.8	−3.2	3.9	4.2	3.2	90	99	88	10	10	10	NNW 4	SE 5	SE 6	0.1	✳⁰n; ●⁰a,2,p; ≡a.
4	77.5	78.9	80.9	−4.1	−4.4	−6.2	−4.9	−6.2	2.7	2.8	2.5	83	86	90	10	10	8	ESE 4	ESE 5	SE 5	0.0	●⁰ a.
5	82.6	84.1	84.8	−6.9	−6.3	−11.9	−8.4	−12.1	2.3	2.0	1.5	87	72	86	10	8	0	SE 4	SSE 4	SE 4	—	⊔ n, p, 3.
6	84.6	84.6	84.1	−15.6	−17.6	−17.0	−16.7	−17.8	1.1	0.9	1.0	86	84	86	0	9	10	SE 6	SSE 5	SSE 4	0.1	⊔n,1,a; ✳⁰a,2,p,3.
7	83.0	82.2	81.0	−16.6	−18.1	−20.8	−18.5	−21.1	1.1	0.9	0.7	88	87	86	10	10⁰	10	SSE 3	SE 3	SSE 2	0.4	✳⁰n,1,a,2,p,3. [≡⁰p3.
8	79.8	80.5	81.5	−19.8	−20.3	−19.2	−19.8	−21.9	0.8	0.7	0.8	86	86	86	6⁰	4⁰	10	ENE 1	E 1	E 1	0.3	∨n1p3✳⁰⊔a2∞a2p
9	81.9	81.7	81.3	−20.1	−19.3	−18.6	−19.3	−20.4	0.8	0.8	0.9	86	86	86	10⁰	10	10	ENE 1	S 2	W 2	0.2	∨²n1a2p3✳⁰n ⊔n1ap
10	80.2	79.6	78.8	−15.5	−11.7	−9.4	−12.2	−19.8	1.2	1.6	2.0	88	90	94	10	10	10	W 1	WSW 1	W 4	0.1	∨,≡n1a2p3; ✳a;⊔p;
11	78.1	77.3	77.1	−9.8	−7.1	−6.7	−7.9	−11.0	2.0	2.5	2.7	94	96	97	10	10	10	W 3	WSW 1	SSW 1	—	≡⁰n,1,a,2;∨p,3.[⊔n.
12	75.0	73.5	71.3	−8.3	−9.5	−15.1	−11.0	−15.2	2.2	2.0	1.2	95	94	89	10	10	6	SSE 2	SSE 4	SSE 3	0.1	∨n1a2p✳⁰1a2p≡⁰a.
13	68.2	67.9	67.6	−21.9	−17.6	−19.5	−19.7	−23.4	0.6	1.0	0.8	87	88	88	0	10⁰	10⁰	SE 2	SSE 2	SSE 2	0.0	⊔n;∨a2;✳⁰2p3;≡3.
14	65.0	63.9	63.8	−12.9	−9.9	−7.3	−10.0	−19.8	1.5	1.9	2.5	91	94	96	10	10	10	E 3	SE 3	SE 6	1.7	✳n,1,p,3;≡n,p;∨a,2.
15	66.4	68.7	71.3	−6.9	−6.6	−7.7	−7.1	−7.9	2.5	2.5	2.2	95	90	88	10	10	10	ESE 4	ESE 3	ENE 3	0.0	✳ n, 1, a, 2.
16	73.5	74.9	76.1	−8.2	−9.7	−11.8	−9.9	−11.8	2.2	1.9	1.6	92	91	89	10	10	10	NNE 3	NNE 3	NNE 2	0.1	∽ n, 1; ✳⁰ 2, p, 3.
17	76.3	75.7	73.8	−15.0	−17.2	−15.4	−15.9	−17.8	1.2	1.0	1.2	89	88	89	10	0	10	ENE 2	NW 2	WNW 4	0.3	✳⁰n,1,3; ⊔a,p; ⊍n
18	74.6	75.6	75.7	−12.2	−10.1	−10.1	−10.8	−15.5	1.5	1.8	1.8	89	90	86	10	10	10	NE 4	ENE 2	E 4	0.2	✳⁰n,1,a,2,p.3; ∨n,a.
19	74.4	73.2	70.1	−12.7	−14.2	−19.1	−15.3	−19.3	1.4	1.3	0.8	88	90	87	10	10	5⁰	ENE 3	NNE 4	NW 2	0.3	✳⁰n,1,a,2;⊔²∨⊍p3.
20	64.8	60.6	55.1	−17.3	−13.7	−13.1	−14.7	−20.3	1.0	1.3	1.4	88	89	90	10	10	10	WNW 2	WNW 2	S 2	2.1	✳n,2,p,3;⊔n,1;∨n1a
21	49.1	46.6	47.5	−11.2	−10.7	−15.1	−12.3	−15.3	1.7	1.7	1.2	92	90	89	10	10	2	SSW 2	S 1	SW 2	1.8	✳n,1,a,2,p;⊔p,3;≡3.
22	52.2	56.2	60.8	−13.5	−11.7	−10.6	−11.9	−17.8	1.4	1.5	1.7	89	84	86	10	10	10	S 2	SE 4	ESE 4	0.1	✳⁰n,1,a,2,p,3;≡∞n1
23	63.9	63.9	61.3	−15.2	−13.6	−14.4	−14.4	−15.8	1.1	1.3	1.2	87	86	86	10⁰	6	10	ENE 4	ENE 5	NE 4	0.7	✳⁰n,p,3;⊔nap;✢⁰p3.
24	55.6	54.4	53.7	−13.9	−13.3	−12.5	−13.2	−14.4	1.2	1.3	1.5	85	84	87	10⁰	10	10	NNE 4	NNE 4	NNE 2	0.8	✳⁰n,1,a,2,p,3;✢⁰n,a2
25	52.5	50.6	46.2	−9.9	−7.2	−0.6	−5.9	−12.5	1.8	2.3	4.2	88	90	95	10	10²	10	ENE 4	NE 5	E 6	7.3	✳n1a2p;△.≡p;∽p3.
26	41.9	41.5	46.9	1.0	2.8	−1.2	0.9	−1.2	4.7	5.1	3.2	96	91	77	10	10	10	ESE 5	SE 7	SSW 10	1.5	✳n,1;∽n; ●n,1,a,p.
27	54.9	57.3	59.3	−4.1	−4.8	−5.4	−4.8	−6.3	2.7	2.3	2.4	80	72	78	10	2	10	SSE 7	SE 7	SE 6	0.0	✳⁰ 3. [∞⁰p.3.
28	61.7	62.3	60.6	−7.4	−9.4	−6.7	−7.8	−9.8	2.1	2.0	2.5	84	92	92	2	10	10	SE 5	SE 4	ENE 1	0.2	✳⁰n,a;⊔a;≡⁰a2p;∨,
29	61.9	62.8	62.8	−7.3	−4.8	−6.3	−6.1	−8.2	2.4	2.8	2.3	94	88	84	10	10	0	SE 2	SE 5	SE 6	0.3	✳⁰ n, 1, a; ⊔⁰ p, 3.
30	57.1	50.8	50.7	−7.1	−4.2	−5.6	−5.6	−7.7	2.2	3.0	2.4	88	92	81	10	10	10²	ENE 6	E 4	SSW 6	2.9	✳n,1,a,2,p;✢n.1,a.2.
31	50.8	49.9	48.5	−6.9	−5.8	−8.9	−7.2	−8.9	2.4	2.5	2.0	88	85	87	10	10	4	SSE 6	SSE 5	SSE 4	0.1	✳⁰n,1,a,p,3;✢n;⊔⁰p.
Срд. Moy.	766.7	766.6	766.6	−10.3	−9.5	−10.3	−10.0	−13.0	2.0	2.1	2.0	89	89	88	9.0	9.0	8.5	3.5	3.6	3.8	23.2	

Высота — Altitude: 4.8 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.98 mm.

Февраль. — Février.

1	746.6	747.8	748.9	−9.3	−8.3	−10.2	−9.3	−10.8	1.9	1.9	1.8	87	79	86	10	10⁰	0	S 5	SSW 4	S 7	0.6	✳⁰n, 1, p; ⊔⁰n, p, 3.
2	49.8	50.2	50.5	−7.7	−4.8	−10.3	−7.6	−10.7	2.2	2.6	1.7	90	81	85	10	10	9	WNW 2	SSW 5	SSE 6	0.0	✳⁰ n, 1, a, p.
3	47.5	45.2	43.7	−16.2	−13.3	−14.4	−14.6	−17.0	1.0	1.3	1.2	87	83	88	10	10⁰	10	SE 5	S 2	S 2	0.3	✳⁰na2p3;∞a,2p;≡p.
4	46.9	48.9	49.6	−16.8	−18.9	−17.4	−17.7	−20.1	1.0	0.8	0.9	84	81	86	10	0	10	W 6	WNW 4	SW 2	0.4	✳⁰n, 1, p, 3; ⊔⁰ a, p.
5	49.7	52.0	54.2	−18.5	−17.8	−17.8	−18.0	−21.9	0.8	0.8	0.9	85	81	84	10	1	0	W 5	WNW 4	WNW 6	0.1	✳⁰n, 1, a; ⊔a,2,p,3.
6	55.9	58.0	60.2	−17.2	−15.9	−17.0	−16.7	−21.1	1.0	1.0	1.0	84	79	85	10⁰	0	7	WNW 5	WNW 4	WNW 4	0.0	⊔ n, p. 3; ✳⁰ 1.
7	63.0	64.4	66.9	−14.4	−14.2	−16.8	−15.1	−17.5	1.1	1.1	0.9	79	74	79	10	8	1	NW 4	WNW 6	WNW 5	0.0	⊔ n, p, 3.
8	69.1	71.3	74.3	−11.9	−7.8	−9.3	−9.7	−21.3	1.5	2.1	1.8	86	85	80	10	9	9⁰	WSW 3	WNW 5	WSW 3	—	⊔a,a,p;✳⁰n,1;⊍p,3.
9	76.8	77.6	76.6	−9.7	−9.5	−8.8	−9.3	−10.5	1.4	1.2	1.3	64	56	51	8	3	10	WSW 3	SSW 4	S 5	—	
10	72.6	68.5	60.8	−15.6	−9.8	−8.3	−11.2	−16.4	0.9	1.4	1.7	68	65	70	3⁰	10⁰	10⁰	SE 7	SE 9	SSE 13	0.2	⊍n;⊔⁰n1;✳⁰p✢²p3.
11	53.4	52.0	49.7	−11.8	−10.9	−11.5	−11.4	−12.7	1.5	1.5	1.6	80	78	84	10	10	10	SSE 8	SE 8	ESE 6	0.8	✢n,a,p,3; ✳a,2,p,3.
12	43.7	45.0	47.8	−6.2	−7.7	−10.3	−8.1	−12.2	2.5	2.1	1.7	90	85	86	10	5	10	SSE 6	WNW 6	WSW 2	0.5	✳n1a✢n1≡⁰1a;⊔p.
13	45.4	43.9	43.5	−5.8	−6.8	−13.6	−8.7	−14.5	2.6	2.2	1.4	91	84	86	10	9	10	S 4	W 6	W 4	1.0	✳n, 1, a, 2, p, 3; ✢a.
14	43.6	44.3	49.0	−13.7	−10.9	−10.5	−11.7	−15.0	1.3	1.6	1.6	87	81	83	10	7⁰	10	NW 3	NNW 5	N 5	0.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
15	56.3	59.0	63.3	−15.8	−15.4	−14.2	−15.1	−19.0	1.0	1.1	1.2	82	79	81	10	2⁰	10	NNW 5	WNW 5	NNW 4	0.2	✳ n, p; ⊔ a; ⊍ p.
16	67.9	65.6	57.0	−22.9	−16.4	−13.8	−17.7	−24.2	0.6	1.0	1.3	86	81	85	0	10	10	NW 2	W 2	SSE 7	1.3	⊔n1a;∞a,2;✳,✢p,3.
17	53.6	51.2	47.7	−14.0	−11.1	−9.7	−11.6	−14.5	1.3	1.6	1.8	85	83	87	10	10	10	SE 5	SSE 5	ESE 4	1.3	✳⁰n,1,a,2,p,3; ✢n,p.
18	57.5	60.7	56.3	−8.0	−4.3	−1.4	−4.6	−9.8	2.1	2.9	3.3	89	88	80	10	10	8⁰	WNW 5	WNW 2	SW 6	—	✳⁰ n, 1; ⊔. ⊍ p, 3.
19	52.9	51.3	55.3	0.9	0.8	−0.6	0.4	−1.4	4.5	4.5	4.0	92	92	91	10	10	0	WNW 8	WNW 8	WNW 6	1.1	✳⁰a,2,p;⊔⁰p.3;∽p.
20	60.5	60.0	55.9	−5.8	−1.1	1.4	−1.8	−6.7	2.9	4.1	4.7	97	96	93	6	10	10	W 2	SW 3	SW 6	1.3	⊔ n; ∞ 1; ●⁰ p.
21	50.0	49.8	54.2	1.8	1.4	0.8	1.3	0.6	5.1	4.9	4.9	96	96	00	10	10²	10	SW 7	W 9	W 3	1.3	●⁰n, 1, a, p, 3; ≡p, 3.
22	52.6	50.9	49.9	0.7	1.2	0.2	0.7	0.2	4.7	4.8	4.5	97	94	96	10	10	10	SSW 3	SW 3	NW 4	2.0	≡,∽n;△a;●⁰a,2;✳
23	56.9	61.3	63.6	−4.5	−7.4	−8.5	−6.8	−9.0	2.8	2.0	1.8	86	78	76	10	7	10	N 7	NNE 3	ESE 3	0.0	✳⁰ n. [n,a,2,p,3.
24	60.7	56.7	53.8	−7.2	−4.4	−1.4	−4.3	−9.0	2.4	2.9	3.8	91	89	91	10	10²	10	SE 6	SSE 9	S 4	1.2	✳⁰n1a2p3✢a2∽⁰p3.
25	58.1	60.0	56.1	−5.2	−2.6	−3.7	−3.8	−6.0	2.7	2.7	2.6	88	72	75	1	7⁰	10	WNW 5	WNW 5	SSE 4	0.0	⊔⁰ 1, p.
26	45.5	42.0	45.0	−0.8	0.8	−0.2	−0.1	−3.8	4.3	4.2	4.3	00	87	94	10	10	10	SSE 6	ESE 4	NNE 1	0.5	✳⁰n, a, 2, p; ≡n. 1, a.
27	47.7	45.0	42.5	−2.0	0.3	−1.7	−1.1	−2.0	3.9	4.3	3.8	98	92	93	10	10	10	NW 2	SE 4	NE 5	4.6	✳⁰ n, a, 2, p, 3; ✢ p.
28	52.9	55.5	58.8	−8.7	−6.0	−10.3	−8.3	−10.6	1.8	1.8	1.7	79	61	86	4⁰	10	7	N 3	WNW 2	NNW 2	0.0	✳⁰ n, a, 2, p; ⊔⁰ p.
Срд. Moy.	754.9	754.9	754.8	−9.5	−7.9	−8.5	−8.6	−12.0	2.2	2.3	2.3	87	81	84	8.6	7.8	8.2	4.7	4.9	4.6	19.1	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.3	762.0	762.2	− 7.9	− 5.5	− 8.1	− 7.2	−10.8	1.9	2.3	2.0	80	74	83	10	10	6	W 3	WNW 3	ENE 2	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2; ⊔⁰p, 3.
2	62.5	61.1	59.7	− 9.1	− 6.1	− 8.1	− 7.8	− 9.5	1.5	1.8	1.5	65	64	62	10	10	10	E 5	E 5	E 6	0.0	✳⁰ a.
3	59.7	60.0	59.3	− 9.5	− 5.8	− 6.6	− 7.3	−10.0	1.6	2.1	1.6	75	72	57	10	10	10⁰	ENE 6	ESE 5	ESE 5	0.4	∞⁰ 1.
4	57.5	57.7	58.8	− 9.6	− 7.4	− 6.6	− 7.9	−10.2	1.7	1.7	1.9	82	68	71	10	10	10	ESE 6	NE 4	E 6	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2; ⊕ n.
5	60.0	62.0	64.5	− 8.1	− 5.2	− 5.0	− 6.1	− 8.5	1.9	2.2	2.4	79	73	78	10	10²	10	E 5	ENE 2	NNE 2	—	
6	67.2	68.4	68.9	− 5.2	− 2.3	− 3.0	− 3.5	− 5.3	2.6	2.9	3.0	86	75	83	8	10	10	ENE 2	ENE 3	NE 2	—	⊔⁰ 1.
7	69.1	69.5	70.5	− 2.0	0.0	− 5.0	− 2.3	− 5.1	3.3	3.4	2.7	84	75	88	10	2	0	E 3	NE 4	NNE 3	—	⊔ p, 3.
8	71.7	72.3	74.0	− 3.6	− 2.4	− 4.7	− 3.6	− 6.6	3.0	3.1	2.7	86	81	85	10	10²	10	ENE 5	NE 6	ENE 5	—	⊔ n.
9	75.4	75.8	75.6	−10.7	− 7.7	− 9.7	− 9.4	−10.9	1.7	2.0	1.7	89	80	82	0	7	6	ENE 4	NNE 4	NE 3	0.0	⊔n1ap3;∞1;✳⁰a,2,p
10	75.6	75.0	73.8	−13.7	− 6.0	− 8.9	− 9.5	−14.2	1.3	2.0	1.9	87	69	85	0	0	0	NNE 3	ENE 3	NNE 3	—	⊔n, 1, p, 3; ∞⁰n, 1, a.
11	74.2	73.5	72.2	−10.7	− 3.1	− 6.9	− 6.9	−11.4	1.7	2.4	2.1	86	67	78	0	0	0	ENE 3	NNE 4	NE 4	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3.
12	72.2	71.1	70.4	−10.9	− 4.8	− 6.2	− 7.3	−12.4	1.7	2.1	1.8	84	66	63	10	10	4	NNE 3	ENE 6	E 6	0.1	⊔n; ✳n,1,a2; ⊔p,3.
13	69.1	68.5	69.4	− 7.1	− 3.2	− 4.1	− 4.8	− 8.3	2.2	2.8	3.0	88	79	88	10	10	10	ENE 6	SE 6	ESE 6	0.2	✳⁰n,1, a, 2, p, 3; ⊕a.
14	70.0	70.2	69.2	− 5.9	− 3.9	− 4.2	− 4.7	− 6.2	2.6	2.4	1.8	90	72	56	10	10	9	SE 6	ESE 5	SE 6	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2; ⊔ 3.
15	67.6	66.5	66.1	− 7.1	− 5.0	− 4.2	− 5.4	− 7.5	1.8	2.1	2.9	67	66	86	8	10	10	SSE 7	SSE 8	SSW 3	0.5	✳⁰ 2, p, 3.
16	67.2	67.8	66.1	− 3.2	− 0.5	− 3.6	− 2.4	− 4.5	3.4	2.5	2.6	93	57	76	10	6	10	WNW 3	WNW 3	ESE 3	—	✳⁰ n.
17	62.1	60.9	61.4	− 2.8	− 0.6	− 2.4	− 1.9	− 3.8	3.5	3.9	3.6	94	88	93	10	10	10	SSE 5	SSE 2	NE 3	0.8	≡⁰n,1,a; ✳a,2,p,3.
18	61.6	60.0	55.4	− 8.0	− 1.7	− 1.6	− 3.8	− 8.3	2.2	3.0	3.7	92	75	91	10	9⁰	10²	NE 3	ENE 5	E 6	0.5	✳n,p,3;≡⁰1,a;⊕p,3.
19	49.9	48.2	44.3	0.4	2.0	1.9	1.4	− 1.6	4.7	5.1	5.3	∞	96	∞	10²	10	10	ESE 5	S 3	ESE 3	4.0	⊕✳n≡n1a2p3●1a3
20	39.8	40.2	41.6	1.6	2.4	0.8	1.6	0.6	5.2	4.9	4.8	∞	89	98	10	10	10	SE 4	SSE 3	WSW 3	0.6	≡n1p3;●⁰na2p3;✳n
21	44.3	46.0	48.8	− 5.4	− 4.0	− 6.4	− 5.3	− 6.7	2.7	2.4	2.3	87	72	81	9	10	5⁰	WNW 5	WNW 5	WNW 4	0.3	✳ n, 1, a, p, 3; ≡ n.
22	51.1	53.7	56.3	− 7.9	− 4.4	− 5.9	− 6.1	− 8.5	2.2	2.7	2.5	88	81	86	10	10	10	WNW 2	NNE 4	NW 5	2.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
23	58.9	59.6	62.0	−10.6	− 4.6	−11.6	− 8.9	−11.7	1.6	2.0	1.5	80	62	81	1⁰	2⁰	0	NW 5	WNW 4	W 2	—	✳ n; ⊔ p, 3.
24	64.3	63.6	60.5	−11.7	− 1.4	− 4.2	− 5.8	−14.4	1.5	2.0	2.0	84	50	59	0	10	10⁰	SW 2	SSE 6	SSE 10	—	⊔ n; ∞ n, 1, a; ⊕ p.
25	56.2	53.3	51.5	− 6.2	− 0.8	− 0.6	− 2.5	− 6.5	2.1	2.8	2.8	73	67	63	10⁰	10	10	SSE 9	SSE 10	SSE 9	0.2	
26	49.9	50.6	51.7	− 3.4	− 1.2	− 0.4	− 1.7	− 3.7	2.9	3.6	4.2	83	86	93	10	10	10	SSE 7	SSE 6	SSW 6	4.3	✳n,1,a,2,p,3;⊕n,a,2.
27	54.9	56.6	57.1	− 4.5	− 3.9	− 7.3	− 5.2	− 8.7	2.8	2.6	2.4	88	74	94	10	9	0	WNW 5	WNW 3	N 2	0.1	✳ n; ≡, ⊔ p, 3.
28	55.5	53.7	52.4	−13.1	− 0.2	1.8	− 3.8	−15.0	1.5	3.8	3.7	93	83	71	10	10	10	N 2	NNE 3	SE 5	—	≡, ⋁ n, 1, a.
29	51.2	50.8	50.0	− 1.2	1.0	− 0.2	− 0.1	− 1.4	3.5	3.4	2.8	82	68	63	10	10	10	SE 6	SE 5	SE 6	—	
30	46.7	43.4	41.4	− 1.4	2.3	− 0.8	0.0	− 1.9	2.8	3.0	4.2	67	57	96	1	4	10²	ESE 7	SE 9	SE 6	2.1	✳ p, 3.
31	39.8	39.8	43.3	− 3.9	1.7	1.1	− 0.4	− 5.6	2.9	4.1	4.3	87	80	87	10	10	10	SSE 4	SSW 6	SW 6	0.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3; △3.
Срд. Moy.	760.2	760.1	759.9	− 6.5	− 2.7	− 4.2	− 4.5	− 7.7	2.5	2.8	2.8	84	73	80	8.0	8.4	7.7	4.5	4.7	4.5	17.5	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.4	742.2	740.3	− 0.2	3.8	1.5	1.7	− 0.7	4.1	4.0	4.9	90	67	96	10	10	10	S 5	S 3	NE 2	3.9	✳⁰n1ap;●⁰2p3;≡⁰3.
2	39.0	42.8	48.3	1.4	1.6	0.0	1.0	0.0	4.9	4.0	3.7	96	78	81	10	10	0	SW 4	NNW 3	NNW 2	0.0	●⁰n,1,a; ≡n; ⊔p,3.
3	52.5	52.8	49.1	− 2.7	1.0	0.6	− 0.4	− 3.3	2.6	3.4	4.4	70	67	91	10	10	10	ENE 4	NE 5	ENE 6	3.4	⊔⁰ n; ● p, 3.
4	43.2	41.6	43.2	1.2	4.4	4.8	3.5	0.3	5.0	5.8	5.9	∞	93	92	10	10	10	NE 4	ENE 4	SSE 6	1.3	● n, p, 3; ≡ n, 1, a.
5	51.0	55.2	60.2	1.6	2.8	1.6	2.0	1.2	4.4	4.1	3.6	85	72	69	10	10	10	S 6	S 6	S 4	0.0	●⁰n,1,a;✳⁰a,3;△⁰a.
6	65.0	67.1	69.6	0.4	4.6	4.0	3.0	− 0.3	3.6	3.4	3.3	77	53	53	10	10	5⁰	SE 3	E 7	E 5	—	⊔⁰ n.
7	73.0	73.0	73.1	1.2	4.7	2.4	2.8	0.4	2.9	3.9	3.4	59	60	64	1	1	0	ESE 5	ENE 5	E 7	—	
8	73.6	72.7	72.8	0.6	5.9	4.4	3.6	− 0.6	2.9	3.4	3.5	61	49	56	0	6	10	E 6	ESE 6	ESE 4	—	
9	72.4	72.6	72.7	2.6	4.5	4.4	3.8	2.0	4.4	4.4	4.7	79	70	76	10	10	0	SE 5	SE 8	SE 4	—	⊕⁰ 3.
10	74.1	74.1	73.2	1.5	6.0	3.8	3.8	0.5	3.8	4.0	3.9	74	57	65	0	0	1	SE 5	SSE 6	SE 4	—	⊔⁰ n, p, 3; ⊕⁰ 3.
11	72.4	72.6	73.4	0.5	5.2	2.4	2.7	0.0	3.7	3.9	4.1	77	58	75	10	10	10	SE 5	SSE 5	SSE 3	—	⊔⁰ n.
12	74.1	74.1	75.0	2.6	5.8	2.5	3.6	1.7	4.3	4.2	3.8	77	61	69	10	10	10	ESE 3	N 4	ENE 4	—	
13	77.0	78.0	77.6	2.7	5.4	1.6	3.2	0.9	3.7	4.0	2.9	67	60	56	8⁰	6⁰	0	ENE 4	NE 5	NE 5	—	∞⁰ a.
14	77.4	76.1	74.1	0.6	8.6	3.8	4.3	− 0.7	2.9	2.8	3.3	61	34	54	1	0	0	ESE 3	SE 5	ENE 3	—	∞⁰ 1.
15	73.2	72.1	71.1	3.6	10.0	6.6	6.7	1.2	3.1	3.2	3.0	52	36	42	7⁰	1	1	SSE 4	SE 4	ESE 4	—	
16	70.8	69.8	68.6	2.4	10.9	7.1	6.8	0.5	3.1	3.1	3.4	58	32	46	0	1	3⁰	SE 4	SE 6	SE 5	—	
17	66.8	65.4	62.0	2.8	4.8	4.2	3.9	0.7	3.1	4.7	4.2	55	73	68	1	10	10	SSE 3	WNW 2	NE 2	2.5	●⁰ p.
18	57.7	56.1	54.0	1.2	6.8	5.8	4.6	0.7	4.8	4.7	4.4	96	64	64	10	3	10	W 3	NW 3	ENE 3	—	●⁰, ✳⁰ n.
19	50.9	49.4	50.1	4.2	8.8	5.0	6.0	2.2	4.8	3.6	6.0	77	44	92	9	10	10	ESE 5	SE 8	ESE 4	2.5	●⁰ 2, p, 3.
20	48.8	46.3	46.9	3.7	4.7	1.0	3.1	0.5	5.8	5.7	4.7	97	89	96	10	10	10	ENE 2	ENE 3	WSW 2	12.6	●n1a2p3≡n1ap✳⁰p
21	49.0	50.4	52.7	2.2	5.6	3.2	3.7	0.9	5.2	5.4	4.8	96	80	83	10	9	9	SE 5	S 6	SSW 2	3.0	● n, 1, a, 2, p; ▲⁰n, 2.
22	56.8	59.6	62.0	1.1	4.3	5.2	3.5	0.9	4.6	4.7	4.8	92	76	72	10	10	10	WNW 3	WSW 1	ESE 2	0.0	●⁰ n, a, p.
23	64.3	64.3	64.8	2.4	8.4	4.9	5.2	0.3	4.6	4.4	4.4	82	54	67	0	4	0	NE 2	NE 4	ENE 3	—	⊔⁰n; ∞⁰n,1; ⊕p,3.
24	65.0	64.8	65.0	4.6	10.9	7.1	7.5	1.8	3.6	3.5	3.6	56	37	48	0	0	0	NE 1	E 5	N 4	—	⊔⁰, ⊕⁰ n.
25	67.0	66.7	69.7	3.8	10.3	4.4	6.2	0.3	4.4	4.0	3.7	73	43	59	0	0	0	NW 2	WNW 5	NE 2	—	⊔ n.
26	73.0	72.7	71.5	2.3	8.0	3.2	4.5	− 0.8	3.8	3.2	4.3	71	40	75	0	0	0	NNW 2	WNW 5	WNW 3	—	⊔ n; ⊕⁰ p, 3.
27	70.4	68.7	67.0	3.8	10.0	5.3	6.4	1.5	4.4	5.4	4.7	73	58	71	2⁰	2⁰	3⁰	W 4	WNW 5	NW 5	—	⊕ n.
28	65.3	65.4	65.7	5.0	10.8	4.6	6.8	2.9	5.2	5.4	5.0	80	56	79	10	0	3⁰	NW 3	WNW 5	0	—	⊕ n, p, 3.
29	66.5	65.3	63.0	5.0	15.7	13.5	11.4	0.7	4.8	4.2	6.4	74	32	56	5⁰	1	8	ESE 2	S 3	SSE 5	—	⊕ n; ∞ a.
30	61.8	61.3	59.4	13.0	18.7	14.7	15.5	8.9	5.8	7.0	7.7	52	44	61	3	2	1	S 2	WNW 2	SSE 4	0.1	⊕⁰ n; ∞ 1; ●⁰ p.
Срд. Moy.	763.2	763.1	763.2	2.5	7.1	4.5	4.7	0.8	4.1	4.2	4.4	75	58	69	5.9	5.5	5.1	3.6	4.6	3.6	29.3	

1897.

С.-Петербургъ. **Май. — Mai.** S.-Pétersbourg.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.5	757.3	757.9	13.6	22.5	13.0	16.4	9.6	7.2	5.5	9.0	62	27	81	3⁰	4	5	S 3	S 6	S 3	0.6	● p.
2	59.5	60.5	61.4	13.6	22.8	16.5	17.6	9.2	8.5	7.2	7.6	73	35	55	2	1	1	SE 5	SSE 6	SSE 5	—	⊼ n.
3	63.4	63.2	61.6	14.2	22.7	17.5	18.1	11.2	7.6	5.5	6.4	63	27	43	2	0	0	SSE 5	SSE 8	SE 5	—	∞⁰ a, 2, p.
4	61.8	63.5	63.5	14.5	11.2	12.4	12.7	9.0	7.9	7.4	8.9	64	74	85	6⁰	10	10	S 5	NW 3	SSE 3	0.9	●⁰ a, p.
5	64.5	63.8	63.6	12.2	19.7	14.6	15.5	11.4	9.2	6.2	7.5	88	36	60	10	10	0	SE 3	S 5	ESE 1	0.0	●⁰n,1,a; ∞, ⊼p,3.
6	63.9	63.2	62.6	12.8	20.3	15.4	16.2	9.0	6.5	5.4	6.5	59	31	50	1	6	4	SSE 4	SSE 6	SE 5	1.3	● p; ⊼ n.
7	62.8	62.9	63.3	13.2	21.1	16.8	17.0	11.4	7.7	6.0	6.2	68	32	43	5	7	10	SSE 6	SSE 7	SSE 4	3.1	● n, p; ▲, ⊼ p.
8	66.4	67.0	67.2	8.0	12.5	9.3	9.9	8.0	7.5	8.3	5.8	93	77	66	10	3	10	WNW 4	WNW 5	W 5	1.4	⊼ n; ≡ 1; ● n, a, 3.
9	65.3	63.4	60.2	10.2	19.1	16.0	15.1	7.7	4.7	7.3	8.2	50	45	60	10	1	9	ENE 1	S 1	ESE 4	0.0	● n, p.
10	57.9	56.9	56.1	13.8	21.3	16.0	17.0	11.2	8.7	7.9	8.2	74	42	60	1	7	8	ESE 5	SSE 7	SE 5	0.0	⊼ n; ⊕ a; ●⁰ 2.
11	56.8	59.1	59.4	13.6	10.2	13.8	12.5	8.9	8.7	7.5	9.5	75	81	81	9	10	10	S 6	WNW 5	SE 4	2.7	⊼⁰n; ●a,2,p; ⊼p.
12	61.2	62.0	62.6	15.0	24.7	19.9	19.9	12.8	10.2	8.1	8.2	81	35	47	4	5	3	SE 6	SSE 8	ESE 5	0.1	● n, p; ⊼ p.
13	63.6	64.3	66.0	17.7	24.5	21.5	21.2	15.0	9.0	7.2	8.3	60	31	44	1	8	7	ESE 5	SE 8	ENE 4	—	⊼ n; ⊍ 3.
14	67.2	67.5	68.4	18.9	26.1	17.5	20.8	16.0	9.4	7.2	8.7	57	29	59	5	4	2	ESE 5	E 6	ENE 4	—	⊍ n, 3.
15	69.5	69.1	69.6	17.0	24.3	16.9	19.4	12.9	9.7	8.4	8.4	67	37	59	1	1	0	ENE 4	ENE 5	NE 3	—	⊼ n.
16	70.1	69.6	68.8	14.6	21.9	15.7	17.4	10.9	8.5	7.5	10.1	69	39	76	2	7	2	ENE 2	SE 1	E 1	2.3	⊼ n; ●, ⊼, ⌒ p.
17	67.9	67.3	66.2	15.3	21.3	14.9	17.2	11.5	10.7	7.6	9.6	83	41	76	1	2	1	WNW 3	WNW 4	WNW 1	—	⊼ n, p, 3.
18	65.0	64.3	63.4	15.7	22.1	16.7	18.2	11.0	9.8	8.4	8.0	74	43	56	0	2	3	NW 3	W 3	ENE 3	—	⊼ n, 1, p, 3.
19	63.2	63.2	62.8	16.8	19.0	14.3	16.7	12.3	6.9	8.2	9.7	49	50	81	9	9	10	NNE 2	E 3	NNE 5	3.3	∞⁰n,1,a; ●a,2,p; ⊼p.
20	63.3	63.9	63.3	9.8	9.9	10.4	10.0	9.0	7.3	7.9	6.7	80	87	71	10	10	2	NNE 5	ENE 6	NNE 4	2.6	● a, 2, p.
21	62.2	61.6	60.1	10.4	14.0	11.8	12.1	9.0	7.4	8.1	7.5	78	68	73	10	10	10	ENE 3	ENE 4	ENE 4	—	
22	58.0	57.4	56.0	10.5	12.3	14.0	12.3	9.0	8.1	8.1	9.1	87	77	77	10	10	10	ENE 2	ENE 2	ENE 1	0.0	●⁰ a.
23	54.5	53.3	51.8	13.2	19.6	15.4	16.1	11.0	8.8	9.5	9.0	78	56	69	7	7	1	ENE 1	SW 2	ENE 3	0.1	⊼ n, p, 3.
24	50.8	51.2	52.3	14.0	15.0	10.4	13.1	9.6	8.4	6.9	5.3	70	54	57	8	9	2	NE 3	NW 4	NNE 4	—	●⁰, ⊼ n.
25	54.8	56.0	57.0	9.4	12.1	10.4	10.6	4.7	6.1	4.1	4.0	70	39	43	0	3	5	NNE 3	N 3	SE 3	—	
26	58.8	59.2	58.7	11.6	15.4	12.6	13.2	6.2	6.2	3.9	4.8	61	30	44	0	3	10	W 2	WNW 2	E 5	—	⊼⁰ n; ∞⁰ a, 2
27	59.7	60.4	61.4	14.2	19.8	18.0	17.3	10.5	7.1	6.4	7.6	59	37	49	8	8	0	SSE 4	SSE 5	E 4	—	
28	63.0	63.0	63.1	16.5	22.9	17.5	19.0	12.2	7.9	6.6	8.3	56	32	56	0	0	0	ESE 2	ESE 5	ENE 3	—	∞ n, 1, a.
29	63.8	63.2	63.1	17.2	24.9	20.9	21.0	14.2	8.1	6.7	7.8	55	29	43	0	0	8	E 4	ESE 5	E 4	—	
30	65.0	64.7	65.7	18.1	23.9	17.6	19.9	15.6	8.7	7.1	9.0	57	32	61	10	10⁰	9	ENE 2	E 8	E 6	0.6	(I) a, 2; ∞⁰ 2.
31	66.8	67.2	67.3	18.3	24.6	18.1	20.3	15.1	10.8	8.0	9.5	69	34	62	10	8	10	E 5	ESE 7	ENE 3	—	●⁰ n; (I) a, 2.
Срд. Moy.	762.2	762.2	762.1	14.0	19.4	15.3	16.2	10.8	8.2	7.1	7.9	69	45	61	5.0	5.6	5.2	3.6	4.8	3.7	19.0	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.1	767.9	768.2	20.9	26.7	22.9	23.5	17.5	10.5	8.6	7.7	57	34	38	7	3⁰	0	ESE 4	ESE 7	SE 4	—	
2	69.6	68.9	68.9	18.1	25.2	20.3	21.2	16.4	8.5	8.7	10.8	55	36	61	6	1	8	SE 5	S 6	SW 3	1.6	
3	67.5	66.1	64.0	16.6	19.5	17.8	18.0	16.2	10.9	14.3	13.6	77	85	90	10	10⁰	10	S 3	S 4	NW 3	16.4	● n, 1, a, 2, p.
4	64.1	64.3	63.2	12.6	13.6	11.8	12.7	11.5	9.1	8.3	8.1	85	72	79	10	9	10	NNE 3	N 4	NE 2	—	●⁰ n.
5	61.3	59.3	56.0	12.5	16.8	16.6	15.3	9.4	8.0	8.6	9.0	75	61	64	10	8	4⁰	S 2	NW 3	WSW 5	—	
6	58.1	59.4	57.2	12.4	11.5	9.4	11.1	9.4	6.9	5.0	4.7	64	49	54	9	10	10	NNE 3	E 3	ENE 3	3.3	● p, 3.
7	54.4	54.1	52.3	8.7	9.9	9.4	9.3	6.3	6.0	6.5	6.4	72	71	72	10	10	10	ENE 5	NE 5	ENE 4	11.1	●n, a, 2, p, 3; ⌒p, 3.
8	47.8	47.5	48.8	9.1	10.2	6.8	8.7	6.7	8.2	8.0	6.8	95	86	93	10	10	10	ENE 4	NNE 4	NE 3	3.1	● n, 1, a, p; ≡⁰ n, 1.
9	47.9	49.0	53.1	10.2	12.8	7.2	10.1	6.7	7.0	6.6	6.6	75	60	87	7	7	10	SSW 1	WNW 7	NW 6	0.8	●⁰ n, p, 3; ⊼ n.
10	58.5	61.6	63.2	9.1	12.0	11.0	10.7	6.6	5.7	5.7	6.6	66	55	67	8	9	7	NW 6	WNW 8	WSW 4	0.1	● n; ⊼⁰ p, 3.
11	65.0	65.2	65.4	11.0	14.4	11.8	12.4	8.2	6.3	7.9	5.6	64	64	55	8	2	4	WSW 5	WNW 7	W 6	0.1	●⁰ p; ⊼⁰ n.
12	67.5	68.8	68.0	11.6	14.0	12.8	12.8	9.4	4.8	4.6	5.2	47	39	48	1	1	7	NW 5	W 8	WSW 5	—	
13	65.7	64.6	64.9	12.3	15.2	12.6	12.7	10.4	5.5	8.6	9.6	52	76	89	10	10	6	SW 4	NW 3	WNW 3	0.2	●⁰ n, 2, p; ⊼⁰ 3.
14	64.1	61.7	59.1	13.6	17.0	13.4	14.7	10.4	8.8	10.2	10.7	76	71	94	8	10	9	WNW 1	WSW 5	W 4	0.4	⊼, ≡n; ●⁰a,2,p; (I)1.
15	59.6	57.7	52.5	14.4	21.3	17.9	17.9	11.2	9.8	9.9	10.8	81	53	71	2	9	10	WSW 2	SW 4	S 4	18.2	≡n ⊼ n1a ● ap3 ⊼ 2p3
16	50.4	52.5	54.2	14.5	15.0	13.2	14.2	12.1	8.8	7.2	7.2	72	57	64	7	1	3	W 8	WNW 10	WSW 8	—	●², ⊼² n; (I) a.
17	56.7	58.3	58.7	12.4	15.6	13.5	13.8	11.1	7.7	7.3	6.4	72	55	56	6	6	1	W 5	W 4	E 5	—	
18	58.0	56.6	53.9	14.9	20.7	18.2	17.9	10.9	8.6	8.7	13.7	68	48	88	2	10	10	SE 5	SE 5	S 2	2.2	● a, 2, p.
19	57.9	60.5	61.1	12.2	15.0	13.4	13.5	11.1	7.5	7.9	6.9	71	62	60	10	3⁰	0	WNW 7	NW 7	WNW 2	—	● n.
20	62.3	62.1	61.5	14.0	18.8	16.7	16.5	9.9	8.9	7.4	6.6	75	46	47	0	2	8⁰	NW 2	WSW 3	NE 3	—	⊼ n, 1.
21	61.7	61.7	61.0	15.4	20.4	17.5	17.8	12.4	7.6	7.7	8.0	59	44	54	9	10	10	NE 4	NE 4	NNE 3	0.2	●⁰ p.
22	60.4	59.5	57.3	15.2	19.3	17.9	17.5	15.2	9.0	10.8	11.4	70	64	75	10	10	0	NE 3	E 5	NE 3	1.3	● n, 1, a; ⊼⁰ p, 3.
23	55.2	56.1	57.8	16.5	19.5	16.5	17.5	15.5	12.8	11.0	9.4	92	65	68	10	3	6	W 3	WNW 8	WNW 6	0.5	● n, p; ⊼ p.
24	60.7	60.1	57.0	15.9	19.6	17.9	17.8	14.0	8.0	10.9	11.7	59	64	76	0	2	8	W 7	W 7	W 1	—	⊼⁰ p, 3.
25	53.1	54.1	54.0	17.3	17.3	15.0	16.5	15.0	10.9	9.2	8.0	74	63	63	10	0	0	W 7	WNW 7	WSW 5	0.0	●⁰ a.
26	55.5	56.0	55.1	13.7	15.3	13.2	14.1	9.4	6.7	6.4	7.0	57	50	62	0	2	2	WNW 5	WNW 8	WNW 8	2.1	⊼ n.
27	55.8	57.9	59.7	9.8	11.2	10.6	10.5	8.8	7.7	7.8	7.0	86	79	73	10	10	10	NW 6	NW 6	NNW 4	1.8	● n, 1, a, 2, p, ⊼⁰ n.
28	61.5	61.5	62.8	10.2	15.4	14.2	13.3	9.4	6.6	7.8	5.8	71	59	48	10	7	0	NNW 4	WNW 6	NNE 3	—	
29	64.7	64.5	64.1	11.8	15.4	14.0	13.7	8.5	5.3	3.6	5.7	51	27	48	5	6	0	NE 4	N 5	NNW 3	—	⊼ n, 1, p, 3.
30	65.5	64.6	62.2	12.6	16.9	14.8	14.8	9.4	5.8	5.4	3.4	53	38	27	1	3	2	NNE 2	NNE 3	NE 1	—	⊼ n; ∞⁰ n, 1.
Срд. Moy.	760.0	760.1	759.5	13.3	16.4	14.3	14.7	11.0	7.9	8.0	8.0	69	58	66	6.9	6.1	5.8	4.2	5.5	3.9	63.4	

С.-Петербургъ. **1897.** S.-Pétersbourg.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.3	756.2	754.7	13.8	19.5	16.3	16.5	7.8	6.3	4.8	7.7	54	28	56	3	8	9	SE 4	ESE 5	ENE 2	—	⊼ n, 1, a.
2	54.8	54.5	54.3	17.1	22.1	18.3	19.2	10.8	6.2	5.2	6.5	43	27	42	0	2	3	ESE 3	ENE 3	E 4	—	⊼ n; ∞⁰ n, 1.
3	54.0	54.4	55.7	17.5	20.7	14.9	17.7	12.4	8.3	8.7	9.1	56	48	72	7	9	6	SSE 3	E 3	WNW 4	2.7	● a, p; ⊼ p
4	55.7	54.4	52.7	13.4	19.6	17.9	17.0	10.7	8.8	7.7	9.5	77	45	63	10	9	10	SW 3	SSE 4	SE 5	1.5	⊼ n.
5	51.2	52.1	49.7	15.0	17.5	12.6	15.0	12.0	11.2	11.9	10.3	88	80	96	10	10	10	S 4	SE 4	W 3	56.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
6	47.5	50.1	52.1	12.0	15.6	14.6	14.1	11.3	9.6	10.0	9.1	93	76	74	10	10	2	SSW 6	WSW 6	SSW 2	0.8	●² n, 1, a; ⊼⁰ p, 3.
7	52.9	53.2	51.0	14.4	16.7	17.1	16.1	11.3	9.9	11.5	11.8	82	81	82	10	10	9	S 3	SSW 6	SE 6	2.6	⊼⁰ n; ●⁰ n, a.
8	51.1	54.2	55.0	13.9	16.3	15.6	15.3	13.5	9.1	9.2	8.7	77	66	65	10	8	3	WSW 7	WSW 6	SW 5	0.5	● n, a, 2, p.
9	56.2	57.2	57.9	14.0	15.2	14.2	14.5	10.3	8.4	7.9	8.6	70	61	72	3	9	8	SW 6	WSW 6	SSW 4	1.3	⊼ n; ● a, p.
10	58.7	59.3	60.0	13.2	16.4	14.8	14.8	9.4	7.7	9.8	9.1	68	70	73	7⁰	5	3	SW 3	W 4	W 4	—	⊼ n.
11	61.7	62.7	64.2	15.7	19.2	18.1	17.7	10.5	9.4	6.7	7.9	70	41	52	0	2	0	WSW 2	WNW 3	ENE 2	1.1	⊼ n, 1, p, 3; ● p.
12	66.7	67.5	67.7	17.4	22.8	19.2	19.8	12.9	8.9	7.2	7.8	60	35	47	0	3	0	ENE 3	NNE 4	NNE 3	—	⊼ n, 1.
13	67.6	66.4	64.9	18.8	23.7	19.7	20.7	14.1	8.8	8.0	7.8	55	36	46	0	1	2	ENE 3	NE 6	NNE 3	—	⊼ n.
14	62.5	62.1	63.2	19.2	17.3	18.9	18.5	15.8	9.4	12.9	13.7	57	88	85	9	10	1	NE 4	ESE 5	ENE 3	2.4	⊼⁰ n; ● a, 2, p.
15	65.4	65.1	62.6	19.5	24.6	20.7	21.6	14.0	12.4	9.9	10.8	74	44	60	0	7	7⁰	ENE 1	NE 2	NE 3	—	≡n; ⊼n,1; ∞n,1,a.
16	60.0	59.4	58.2	20.9	26.1	24.3	23.8	17.4	12.8	14.3	14.3	70	58	63	10	9	8	ENE 5	SSE 5	E 3	0.4	⦶ 1, a, 2; ●⁰ p.
17	58.9	58.9	59.4	21.4	27.1	20.5	23.0	18.6	15.2	15.5	15.3	80	58	85	2	6	2	SSE 4	S 4	NW 1	—	⊤, ●⁰ n; ⊼⁰ p, 3.
18	59.0	58.5	57.7	20.7	26.2	20.9	22.6	16.7	11.1	12.6	14.1	62	50	77	3⁰	6	7	SSW 2	S 2	NW 3	—	⊼ n, p, 3.
19	56.1	56.2	55.5	19.9	24.9	22.7	22.5	17.7	14.8	14.9	11.4	86	64	56	3	6	9	NNW 2	NW 4	NW 1	2.5	⊼ n.
20	56.4	57.3	58.5	20.7	23.3	19.9	21.3	19.4	16.3	15.9	13.3	90	75	77	10	5⁰	3	WNW 3	WNW 6	ENE 3	—	●, ⊼ n; ∞⁰ 1; ⊼⁰ 3.
21	60.9	61.4	61.4	15.5	20.5	16.8	17.6	14.7	9.8	10.9	9.5	75	61	67	6	1	1	ENE 5	NE 4	ENE 4	—	⊼⁰ n; ⦶ 1.
22	60.9	60.1	59.2	17.3	23.7	19.4	20.1	14.9	11.4	12.7	11.9	78	59	71	9⁰	2	1	E 3	ENE 3	ENE 3	—	⊼ n, p, 3.
23	58.8	58.0	57.4	19.7	25.7	21.3	22.2	16.3	12.9	13.6	15.8	76	56	84	3	3	7	ENE 2	WSW 3	NW 2	—	∞n,1,a; ⊼n,3; ⊤p.
24	58.1	57.5	58.1	18.9	23.1	20.1	20.7	18.3	14.0	16.0	9.7	87	76	55	10	4	1	W 4	W 5	N 4	0.0	⊼ n; ●⁰ p.
25	60.5	62.2	62.3	16.5	18.1	14.4	16.3	14.3	9.2	6.9	7.1	66	44	58	0	1	1	NE 5	NE 5	NNE 3	—	⊼⁰ n, 3.
26	63.1	61.7	59.8	13.0	20.1	18.1	17.1	10.3	6.9	6.5	8.5	62	37	55	2	0	0	SE 5	SSE 3	SSE 4	—	∞ p, 3.
27	59.5	58.4	56.8	15.6	23.5	20.9	20.0	11.0	8.4	6.9	11.6	63	32	64	0	1	7	SSE 3	S 5	SSE 4	0.0	⊼ n; ●⁰ p.
28	58.3	59.9	60.3	18.5	19.1	18.5	18.7	16.4	13.0	11.5	13.3	82	70	84	9	10	10	SW 3	S 3	SE 2	3.5	●⁰ a, 2, p.
29	60.6	61.9	63.3	17.2	16.9	17.1	17.1	16.4	13.5	12.8	12.7	93	90	88	10	10	9	ENE 3	NE 4	ENE 3	28.3	●n,1,a,2,p;≡⁰a;∞n.
30	63.3	63.7	63.6	15.4	19.7	19.1	18.1	14.6	12.3	13.5	14.2	94	80	86	10	2	3	NNE 3	WSW 3	WNW 3	0.2	●n1a≡⁰1⊼<n⊼p3
31	63.8	63.4	62.9	15.9	24.3	20.0	20.1	15.7	13.5	10.7	9.8	00	48	56	10	3	2	WNW 2	NW 4	E 2	—	≡ n, 1, a; ⊼ n, 3.
Срд. Moy.	758.8	759.0	758.7	16.8	21.0	18.3	18.7	13.9	10.6	10.5	10.7	74	58	68	5.7	5.5	4.6	3.5	4.2	3.2	104.0	

Августъ. — Août.

1	762.8	761.0	760.4	17.7	20.4	17.5	18.5	17.0	9.5	10.7	11.0	63	60	74	10	8	9	SE 1	NE 3	NE 1	1.3	●⁰ a, p.
2	60.1	60.3	60.9	17.4	21.3	18.0	18.9	15.5	10.3	8.0	7.7	69	42	50	10	8⁰	0	NNE 3	N 4	N 4	—	⊼ n, p, 3.
3	61.6	62.5	62.0	16.5	15.7	15.9	16.0	13.5	8.9	10.9	9.0	64	82	66	4	10	0	ENE 2	NW 4	NNW 2	1.9	⊼ n, p, 3; ●⁰a, 2, p.
4	62.4	61.9	60.5	15.9	20.7	17.8	18.1	11.3	8.8	7.7	11.4	64	43	75	7⁰	4	10	NW 2	W 5	NW 4	0.1	⊼ n; ●⁰ p, 3.
5	59.7	59.5	59.6	13.8	18.2	13.6	15.2	12.4	9.8	7.3	7.3	84	48	63	9⁰	7	1	NNW 4	NNW 6	N 2	1.1	●n,p; ⊼n,p,3; ▲p.
6	61.0	61.7	62.2	13.1	15.9	13.4	14.1	9.0	8.0	7.6	9.4	72	56	82	4	10	7	NNW 5	W 4	NNW 4	0.2	⊼ n; ●⁰ p.
7	63.9	65.4	66.2	12.1	15.5	13.4	13.7	11.4	8.8	6.0	6.7	84	46	59	7	3	0	NNE 3	N 5	NNW 2	0.0	●⁰ n.
8	66.5	65.5	63.6	14.5	17.1	15.6	15.7	9.8	9.6	9.3	9.7	79	64	74	9	9	2	W 3	WNW 6	ESE 2	—	●⁰ n; ⊼ n, p, 3.
9	61.3	59.6	59.8	13.9	24.4	18.2	18.8	10.9	8.5	11.6	13.2	72	51	85	7	7	10	SSE 3	W 2	S 1	—	∞⁰a; ⊼p; ⊼,⊤p,3.
10	59.6	59.5	59.4	17.1	25.9	19.3	20.8	14.8	12.4	13.6	13.2	86	55	79	2	1	7	SE 3	SSE 3	SSE 4	7.7	⊼⊤n;∞n,1,a;●⊼p.
11	58.7	58.8	58.6	19.7	23.5	18.9	20.7	16.5	12.2	13.4	14.3	71	62	88	2	6	8	S 2	WNW 5	SSW 3	2.6	<⊼n;∞1;●n.p;⊼p
12	57.4	59.8	63.3	17.9	14.8	11.6	14.8	11.4	13.7	10.2	7.5	90	82	74	10	10	7	WSW 3	NE 6	E 6	18.2	●² a; ⊼ p, 3.
13	66.1	65.4	62.8	10.7	15.3	14.0	13.3	8.8	5.9	6.2	8.1	62	48	68	0	5⁰	2⁰	SE 5	E 4	E 4	—	Ψ n; ⊼ n, p, 3.
14	60.2	60.4	61.0	11.3	12.8	15.0	13.0	9.4	7.6	10.2	11.4	76	94	90	10	10	10	SE 3	SSE 4	SE 3	5.8	⊼ n; ● a, 2, p.
15	61.7	62.0	61.1	13.4	16.1	15.0	14.8	12.2	10.8	11.0	11.2	95	81	88	10	10	2	SSE 3	SSW 4	SSE 2	2.6	●⁰ a, 2, p.
16	60.9	61.8	61.3	15.9	17.9	16.1	16.6	14.8	12.3	12.2	12.3	91	80	90	7	10	0	WSW 4	WNW 5	NW 1	0.1	● n, a; ⊼² p, 3.
17	60.7	59.3	58.1	15.2	23.5	16.8	18.5	11.9	10.0	10.3	13.3	77	48	94	5⁰	7	10	SE 4	SE 7	S 4	8.0	⊼²n, 1; ≡ n; ●p, 3.
18	59.1	59.4	58.3	15.4	20.3	16.9	17.5	14.1	11.2	10.0	11.1	86	56	78	0	8	7	WSW 4	WSW 5	SSW 6	—	● n; ⊼ p, 3.
19	56.5	56.8	57.7	16.7	21.1	18.0	18.6	16.0	10.7	12.4	13.4	75	67	87	9	9	5	SSW 6	SW 5	SW 3	5.4	⊼ n; ● a, p
20	56.5	53.5	55.0	16.7	22.5	17.9	19.0	15.7	13.0	14.9	13.7	92	73	90	10	9	10	ESE 2	S 5	WSW 4	0.9	≡ n, a; ● n, a, p, 3.
21	58.5	59.9	59.1	16.7	19.3	17.1	17.7	15.0	12.4	11.1	10.2	88	66	70	2	7	7	W 5	WNW 3	N 1	—	●⁰ n; ⊼ p, 3.
22	56.6	54.7	52.6	15.5	23.9	18.7	19.4	13.2	8.7	13.0	13.1	66	60	82	1	7	5	SE 4	SSE 5	ESE 3	0.0	⊼n,p,3; ●⁰p; ⦶n,2.
23	53.3	55.5	55.8	17.3	21.2	17.3	18.6	16.5	12.6	11.1	10.7	86	60	73	4	7	3	S 3	SW 6	SW 4	0.0	<,⊤n;∞n,1;⊼n1p3;
24	57.8	58.7	59.7	14.7	16.7	14.5	15.3	14.1	10.3	11.2	10.6	83	79	87	10	10	9	S 4	SW 3	SSW 3	4.1	⊼n;●a2p.[●⁰p⦶a²
25	61.1	61.8	62.5	14.2	17.7	14.8	15.6	12.8	11.4	12.1	10.7	95	80	86	10	10	10	SSW 1	SE 3	NE 2	17.4	⊼n; ≡⁰n,1,a; ●n.p.
26	60.5	61.0	61.8	13.8	15.7	14.6	14.7	13.5	11.3	11.6	11.7	97	87	94	10	10	10	NNE 4	NNE 3	NNW 3	0.3	⊼n;●n,1,a,2,p;≡⁰p.
27	63.1	63.7	64.1	14.0	18.1	15.9	16.0	13.5	11.0	10.8	10.1	93	70	75	10	10	0	NW 2	NW 3	ENE 1	—	⊼ p, 3.
28	64.0	63.4	61.9	14.8	19.0	16.9	16.9	12.5	10.7	10.7	11.4	86	65	80	10	8	10	NE 2	ENE 4	ENE 4	1.5	⊼ n; ●⁰ a, p, 3.
29	59.3	59.0	57.9	15.2	16.1	15.6	15.6	15.0	11.6	11.9	11.2	90	87	85	10	10	8	ENE 4	ENE 3	NNE 5	2.4	●⁰ n, 1, a, 2, p.
30	56.4	56.9	57.0	14.5	15.9	14.4	14.9	14.1	10.4	10.6	10.4	85	79	86	10	10	10	NNE 4	NNE 4	N 1	0.9	●⁰ p, 3.
31	57.0	57.8	58.4	14.8	17.1	15.0	15.6	14.0	12.0	12.4	10.6	96	86	84	10	10	3⁰	WSW 2	WSW 3	W 3	—	●⁰ n; ∞ 1; ⊼ p, 3.
Срд. Moy.	760.1	760.2	760.1	15.2	18.8	16.1	16.7	13.2	10.5	10.6	10.8	81	66	79	7.1	8.1	5.9	3.2	4.3	3.0	82.5	

1897.

С.-Петербургъ. **Сентябрь. — Septembre.** S.-Pétersbourg.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.8	753.7	751.9	13.0	17.1	15.7	15.3	10.0	9.7	12.1	10.5	88	84	79	4⁰	10	10	SSE 2	SE 5	SW 2	1.1	⌓², ∞n, 1; ●⁰a, 2, p.
2	51.4	51.1	52.9	13.2	15.2	14.9	14.4	11.5	10.1	10.4	11.1	90	81	88	7	10	3	SW 5	S 5	WNW 7	9.2	<, ⌓² n; ● a, 2, p.
3	53.4	54.7	55.8	14.1	18.7	14.4	15.7	13.5	10.6	12.0	10.6	90	75	87	5	3	0	SSW 4	WSW 5	SSW 3	2.4	⌓ n, 3; ⊼, ● p.
4	57.3	58.2	55.9	14.4	18.6	15.9	16.3	13.0	10.8	11.2	11.2	90	70	83	3	10	10	SW 4	WSW 3	S 4	0.1	⌓ n; ●⁰ p, 3.
5	53.7	51.4	50.4	13.4	13.4	9.8	12.2	9.7	10.3	10.0	7.5	90	88	83	10	10	0	SSE 5	WNW 6	SSW 4	7.1	● n, a, 2, p; ⌓ p.
6	44.5	45.0	43.6	10.2	15.2	12.4	12.6	8.0	7.5	8.9	7.5	81	69	70	10	9	10	S 10	SW 9	SSE 5	2.5	⌓ n; ●⁰ a, 2, p.
7	34.4	39.5	45.9	11.0	11.4	8.0	10.1	7.8	9.4	8.9	6.9	96	89	86	10	10	0	SSE 3	SW 8	SSW 4	13.1	● n, a, 2, p; ⌓ p, 3.
8	47.3	47.7	48.8	6.5	11.6	9.0	9.0	4.8	6.4	6.9	7.1	88	68	83	1	10	0	S 3	S 5	SSE 4	0.0	⌓ n, 1, p, 3; ●⁰a, p.
9	52.0	54.1	54.9	7.6	12.4	9.6	9.9	7.0	7.6	7.1	7.9	98	66	88	10	8	4	S 4	SSE 5	SSE 2	0.4	⌓ np3≡⁰n1a ● pψp3
10	56.7	59.1	62.5	8.7	12.4	9.6	10.2	6.0	7.5	7.2	8.1	89	68	91	10	8	1	SW 2	W 4	NNW 3	0.0	⌓²n, p, 3; (|) 1, a, 2.
11	67.2	69.6	71.6	8.8	14.7	11.6	11.7	5.6	8.2	7.5	8.1	98	60	80	0	2	1	0	WNW 5	WSW 4	—	⌓² n, 1, p. 3; ψ p.
12	72.8	72.9	69.6	10.8	15.6	11.4	12.6	9.4	8.4	8.1	7.7	89	61	77	2	6	3⁰	WSW 4	W 5	SW 6	—	⌓ n, 1, p, 3; ⊕ 3.
13	65.6	64.0	62.8	10.3	13.8	11.7	11.9	8.5	7.3	9.0	9.5	78	77	94	2	10	8	SW 6	W 4	W 3	2.0	⌓ n, p; ● p.
14	61.4	61.0	62.2	10.0	12.4	7.2	9.9	7.2	7.8	5.8	5.6	86	54	74	9	10	8	WNW 2	NW 5	NNW 4	0.2	●⁰ n, p; ⌓⁰ p, 3.
15	64.8	66.6	67.3	2.4	9.3	5.8	5.8	2.0	4.6	3.4	4.0	84	39	58	1	10	0	NNW 4	NNW 4	SSE 2	—	⌓ n, 1, p. 3; ψ n.
16	67.6	66.7	65.1	6.3	11.8	6.8	8.3	3.1	4.4	4.1	4.7	62	39	64	7	1	0	SSW 3	S 5	SSE 3	—	⌓ n.
17	64.6	63.9	62.7	3.0	12.6	7.7	7.8	1.5	4.5	4.7	5.2	79	43	67	3⁰	0	0	SSE 4	SSE 4	SE 3	—	⌓ n1p3; ⊔ n; ∞⁰n, 1, a
18	62.6	61.9	61.0	4.5	13.5	8.2	8.7	3.6	4.8	4.3	6.5	76	37	81	0	1	3	E 2	ESE 3	NE 1	0.3	⌓ n, p, 3; ⊔ n; ∞⁰n1p3;
19	59.4	59.9	59.9	8.8	12.2	10.4	10.5	7.6	7.6	6.8	8.3	91	64	89	10	10	10	NNE 1	SSE 2	NNW 2	—	●⁰ n. [≡⁰a.
20	59.9	59.6	59.5	10.4	14.0	10.7	11.7	9.7	8.8	7.8	7.4	94	66	77	10	9	0	W 1	W 2	ESE 3	—	⌓ n, p, 3; ≡⁰ n, 1.
21	57.2	55.0	53.8	9.2	15.2	12.4	12.3	8.0	7.4	8.0	10.1	86	62	95	10	10	9	ESE 5	SE 7	S 4	2.5	⌓ n; ● p; (|) 1.
22	54.0	53.8	53.1	6.8	14.6	11.6	11.0	6.5	6.8	7.4	7.6	93	59	75	2	10	10	SSE 4	SSE 7	SSE 6	2.1	⌓ n; ∞⁰ 1; (|) a.
23	49.6	49.4	52.9	9.6	12.7	9.5	10.6	9.0	8.3	8.9	7.5	94	82	84	10	10	0	SE 3	SW 3	SSW 4	0.4	●⁰n, 1, a, 2; ⌓ p, 3.
24	53.6	53.8	53.7	8.4	11.1	10.9	10.1	7.6	7.2	8.1	8.3	88	82	86	8⁰	10	10	S 6	S 6	SSW 5	3.4	⌓ n, 1; ● a, 2, p, 3; (|) 1.
25	54.1	53.7	53.2	12.6	15.4	12.4	13.5	10.4	9.6	9.6	9.5	89	73	89	10	10	2	SSW 5	SW 5	W 7	6.0	● n, a, p; ⌓ n; <, ⊤ p.
26	57.6	60.9	61.4	10.6	13.4	10.5	11.5	9.9	8.1	6.5	7.0	85	57	73	3	0	0	WSW 6	W 8	SW 4	—	⌓ n, p. 3.
27	57.9	53.5	48.5	8.3	10.4	9.9	9.5	7.5	7.5	8.3	7.9	92	89	87	10	10	7	SW 6	S 7	SW 5	4.3	⌓ n; ● a, 2, p.
28	48.6	52.0	54.9	9.3	10.2	8.6	9.4	8.5	7.1	7.7	6.4	82	83	77	10	10	10	WNW 9	WNW 6	NW 6	0.4	●⁰ n, a, p.
29	56.4	57.4	58.3	7.8	8.6	7.1	7.8	6.5	5.8	6.8	6.2	73	83	83	10	10	10	NNW 5	NW 4	NNW 4	0.9	●⁰ a, 2, p.
30	60.1	61.5	63.2	3.9	6.8	3.8	4.8	3.8	5.0	4.1	4.1	82	56	69	10	10	5	WNW 5	NW 4	NW 4	—	⌓ n, p, 3.
Срд. Moy.	756.8	757.1	757.2	9.1	13.1	10.2	10.8	7.6	7.6	7.7	7.7	87	67	81	6.6	7.9	4.5	4.1	5.0	3.9	58.4	

Октябрь. — Octobre.

1	764.3	764.0	760.9	1.0	6.2	4.2	3.8	0.8	4.1	4.3	4.4	83	60	71	1	7	8	NNW 4	W 3	SSE 3	5.0	⌓ n; ⊔ n, 1; (|) a, 2.
2	53.0	52.0	53.9	1.3	3.8	4.3	3.1	1.0	4.8	5.4	5.3	96	90	85	10	10	10	ESE 5	NE 4	ENE 4	3.9	●⁰n, a, p. 3; ✳⁰n, 1, a.
3	56.2	57.8	59.5	1.4	4.4	0.6	2.1	0.5	4.8	3.6	4.2	94	57	87	9	8	0	NNE 2	NNW 7	NNW 5	0.3	●, ✳⁰, △n, a, p; ⊔ p, 3.
4	60.6	63.7	68.1	0.7	1.4	2.8	1.6	0.0	4.2	4.7	3.7	87	93	60	5	10	10	NNW 6	NNW 0	NNW 5	4.8	⊔² n, 1; ✳ n, a, 2, p.
5	71.6	73.5	75.3	2.4	4.4	3.2	3.3	1.8	3.6	3.9	4.0	66	62	70	10	10	10	NNW 5	NNW 5	NW 4	—	
6	77.1	77.4	75.9	2.0	5.0	1.2	2.7	1.0	3.7	3.5	3.8	69	54	76	9	9	0	N 2	SW 2	S 1	—	∞⁰1; (|) a, 2; ⊔ p, 3.
7	74.4	73.6	70.5	0.4	2.2	1.4	1.3	0.8	4.2	3.4	3.8	88	65	73	8	10	10	SSE 1	S 3	ESE 3	0.7	⊔ n. 1; ∞ 1.
8	66.4	65.4	65.4	1.0	3.8	3.8	2.9	1.0	4.7	5.4	4.7	96	90	78	10	10	10	ESE 4	SSE 3	S 3	1.4	✳, △n, a; ● n, 1, a; ≡a.
9	64.6	64.6	63.4	1.0	3.9	4.9	3.3	0.5	4.7	5.3	5.9	94	87	92	8	10	10	SE 1	NNE 2	ENE 2	0.5	⊔ n, 1; ≡⁰a, 2, p, 3; ●⁰p.
10	60.4	58.2	58.1	5.6	10.6	7.1	7.8	4.7	6.5	6.8	7.1	96	71	94	9	7	10	ENE 3	ESE 3	S 2	3.0	●⁰ n, p; ≡⁰ n.
11	57.8	59.0	59.2	6.8	7.0	6.4	6.7	6.0	7.3	7.2	6.7	99	96	93	10	10	10	SW 2	WNW 3	0	0.3	●⁰n1a2p3≡n1ap; ∞⁰
12	57.1	56.0	55.1	6.2	8.2	7.1	7.2	5.6	6.8	7.0	6.4	90	87	86	10	10	10	SSE 2	SSE 4	SSE 5	0.2	≡n, 1, a; ●⁰3; ψ p. [p, 3
13	53.7	53.1	52.3	6.4	7.2	5.8	6.5	5.4	6.4	6.3	6.6	90	83	96	10	10	10	SSE 6	SSE 6	SSE 5	4.0	● n, p, 3.
14	51.2	50.6	52.8	5.4	5.3	4.0	4.9	3.8	5.7	5.8	5.2	85	87	85	10	10	4⁰	SSE 5	SSW 5	SSW 5	3.6	●n, a, p; ⌓ p, 3: ψ 3.
15	55.8	58.5	61.8	5.5	8.0	5.8	6.4	3.5	5.9	5.9	5.8	88	73	85	10	8	3	WSW 5	WSW 4	SW 5	1.9	● n, 1, p.
16	64.6	67.1	67.6	5.0	8.3	7.6	7.0	4.2	6.0	6.6	6.4	92	81	82	10	9	7	WSW 3	WSW 2	SSE 3	—	
17	64.5	62.3	63.2	8.7	12.2	9.4	10.1	6.9	8.2	8.4	7.8	98	80	88	10	2	4	SSE 4	SW 6	W 5	—	≡⁰ n, 1; ⌓ p, 3.
18	62.8	62.9	63.3	8.6	9.4	9.9	9.3	8.4	7.5	8.6	8.4	91	98	92	10	10	10	WSW 4	W 4	W 0	0.2	⌓ n; ●⁰a, 2, p; ≡a, 2.
19	63.0	62.2	62.1	9.2	9.7	9.4	9.4	8.9	7.9	8.3	8.0	91	92	91	10	10	10	WSW 4	WSW 6	W 5	0.1	●⁰ n. a, p; ≡ p.
20	62.0	63.7	67.6	8.2	10.5	6.8	8.5	6.8	7.7	7.7	7.1	94	81	96	10⁰	3	0	SW 2	W 3	NE 1	0.0	≡n, p, 3; (|) a, 2; ⌓² p, 3.
21	73.6	75.8	74.8	5.0	4.6	3.8	4.5	3.4	5.8	4.5	4.4	89	71	73	10	7	10	NE 3	NNW 3	SE 3	1.8	≡⁰. ⌓ n; ●⁰ n, a.
22	68.7	66.7	68.0	5.8	7.2	7.1	6.7	3.3	6.4	6.8	5.9	93	90	78	10	10	10	SW 6	WNW 4	NNW 5	0.6	●⁰ n, 1, a, 2, p; ≡⁰a.
23	68.6	69.8	68.9	4.8	6.6	4.6	5.3	4.4	5.5	5.2	5.9	86	71	94	10	10	0	NNW 4	NNW 4	WSW 3	0.0	●⁰ n; ⌓ p, 3.
24	65.9	65.5	68.3	5.6	7.8	5.0	6.1	3.9	6.5	7.1	6.2	96	90	95	10	10	0	NW 5	WNW 4	NNW 2	0.1	●⁰n, 1, a; ⌓ n, p, 3; ⊔ 3.
25	68.2	65.1	64.3	3.2	8.1	6.4	5.9	1.2	5.8	7.3	6.2	00	91	87	10	10	0	WSW 3	W 4	WNW 6	—	⊔ n; ⌓ n, p, 3; ≡n, 1, a.
26	63.8	66.0	68.5	4.6	7.8	4.4	5.6	4.1	5.5	4.5	5.2	87	58	84	3⁰	3⁰	0	NW 5	NNW 6	NW 4	—	⌓ n, 1, p, 3: ⊔ p, 3; (|) a, 2
27	69.6	68.5	67.7	2.1	7.2	5.2	4.8	2.0	5.2	6.3	5.9	98	83	89	10	7	3	NW 2	WNW 6	WNW 6	—	⊔ ≡⁰n; ⌓ n, p, 3; ⌓ p3
28	70.3	70.4	66.8	4.0	4.4	6.0	4.8	3.2	5.1	5.0	6.4	84	80	91	4	10	10	NW 3	W 4	W 6	—	⌓ n, 1, a; ⌓ n.
29	65.7	67.2	66.9	5.5	6.0	7.2	6.2	5.3	5.9	6.5	7.0	88	93	93	8	10	10	WNW 6	WNW 6	WNW 6	0.0	●⁰ p.
30	66.5	68.5	70.1	6.5	5.4	5.6	5.8	5.2	6.4	6.4	6.5	88	95	90	10	10	10	WNW 6	WNW 6	WNW 4	0.2	≡⁰. ●⁰ p, 3.
31	67.2	63.6	61.5	5.8	7.0	6.8	6.5	5.2	5.5	5.8	5.9	81	77	80	10	9	2⁰	WSW 5	WSW 6	WNW 7	—	●⁰ n; ⌓ 3.
Срд. Moy.	764.2	764.3	764.6	4.5	6.6	5.4	5.5	3.6	5.8	5.9	5.8	90	80	85	8.8	8.7	6.5	3.8	4.3	4.0	32.6	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.1	764.1	761.5	5.1	6.5	6.6	6.1	4.5	5.1	6.0	5.9	78	83	81	2	10^0	2	WNW 5	W 6	WNW 7	—	⌓ n, 1, p, 3; Ш p.
2	60.5	62.5	66.8	5.0	8.6	1.8	5.1	1.8	5.6	4.9	3.6	86	59	70	3	4	0	WNW 6	NNW 6	NNW 3	—	⌓ n; ⊔^{0} p, 3.
3	70.3	72.1	73.9	0.1	3.3	− 0.9	0.8	− 0.9	3.7	3.8	3.6	80	65	81	8	1	1	NNW 4	N 4	N 2	—	⊔n,p,3; ∞^{0}a,2; Ш3.
4	74.3	73.0	72.6	0.2	4.2	4.1	2.8	− 2.4	4.0	5.2	5.7	84	84	93	9	10	10	SW 3	SW 4	WNW 7	0.0	⊔ n, 1; ⊖, Ш n.
5	70.4	67.8	63.9	5.6	5.8	7.0	6.1	4.1	5.9	6.2	5.9	86	90	78	10	10	10	SW 5	WSW 6	WNW 7	0.0	●^{0} n, a, 2.
6	61.1	62.1	67.4	5.6	4.6	− 0.8	3.1	− 0.9	5.4	4.1	2.2	79	65	52	10	5	0	WNW 6	NNW 6	NW 6	0.1	△ p; ⊔^{0} p, 3.
7	68.7	67.6	63.0	− 1.2	1.0	0.8	0.2	− 1.3	2.9	3.0	4.1	69	62	85	0	10	10	NNW 7	NW 8	NNW 9	0.2	⊔^{0} n, 1; ✱^{0} p, 3.
8	69.1	71.2	71.6	− 4.8	− 2.6	− 4.8	− 4.1	− 6.0	2.6	2.5	2.2	80	66	69	3	6	10	NNW 5	NNW 4	NNW 7	0.0	✱^{0} n, 3.
9	74.6	77.8	80.3	− 4.5	− 1.2	− 2.2	− 2.6	− 5.0	2.8	3.0	2.9	87	72	74	7^0	2	10	NNW 5	NNW 4	NNW 4	0.0	✱^{0} n, 1, a, p, 3; Ш 1.
10	82.6	81.6	78.3	− 3.6	− 1.4	− 0.7	− 1.9	− 4.0	2.4	2.9	3.0	69	70	70	10	10	10	SSW 3	SSW 5	WSW 5	—	
11	73.0	71.4	69.5	1.4	2.7	3.0	2.4	− 1.4	4.5	5.3	5.5	89	91	96	10	10	10	SW 7	WSW 5	W 5	0.4	●^{0} 1, a, 2, p, 3.
12	67.0	67.0	66.6	3.2	3.8	1.0	2.7	1.0	4.8	4.8	4.0	83	80	81	10	6	10	WSW 6	WSW 5	WSW 7	—	●^{0} n.
13	63.1	60.3	56.9	− 4.6	− 1.5	1.2	− 1.6	− 5.0	2.4	3.0	4.2	74	75	83	0	10	10	SSW 3	SSW 7	SSW 7	0.1	⊔ n, 1, a; ●^{0} p.
14	53.4	54.2	56.9	4.4	6.0	6.3	5.6	1.2	5.5	6.7	7.2	89	96	00	10	10	10	SSW 7	WSW 5	WSW 3	0.9	●^{0} n, a, p, 3; ≡^{2}p, 3.
15	57.2	54.5	47.9	5.6	7.0	4.3	5.6	4.1	6.5	6.3	4.9	96	84	79	10	9	3	SSW 5	S 7	S 6	0.8	≡^{2}n●^{0}n1a⦶a2⌓p3
16	35.3	35.5	41.3	2.8	− 1.9	− 2.6	− 0.6	− 3.6	4.5	3.4	2.6	79	85	70	7	10	10	SSW 9	WSW 11	WNW 15	0.8	⌓n;●n1;✱^{0}✢a2p3;
17	45.7	50.4	56.1	− 3.2	− 3.2	− 4.9	− 3.8	− 5.1	2.7	2.3	2.2	76	65	68	10	10	0	NW 13	NW 11	NNW 10	0.0	✱^{0}n1a✢n1↙n[↙p3
18	59.7	58.3	51.7	− 6.8	− 4.4	− 4.6	− 5.3	− 7.4	2.4	2.7	2.9	89	81	90	2	10	10	WNW 5	SW 2	ESE 6	1.0	⊔ n, 1, a; ✱, ✢ p, 3.
19	51.4	53.7	48.2	− 5.4	− 6.0	− 3.6	− 5.0	− 6.7	2.7	2.4	3.3	90	85	94	7	0	10	ESE 3	SSE 4	SSE 6	4.1	✱n,1,p,3;∞a;⊔^{0}a,2.
20	36.4	36.7	36.8	2.8	2.1	1.4	2.1	− 3.6	4.8	4.7	4.7	86	87	93	8	8	10	WNW 8	WNW 6	WNW 7	1.1	✱ n, p, 3; ●^{0} p, 3.
21	49.8	59.0	62.1	− 4.4	− 3.7	− 2.2	− 3.4	− 4.7	2.6	2.6	3.2	78	76	83	10	10	3	NNW 8	NNW 7	WNW 2	0.0	✱^{0}n,1,a,2,p; ⊔^{0}p,3.
22	51.1	53.8	52.6	3.0	3.8	2.6	3.1	− 2.7	5.1	5.1	3.9	90	85	70	10	9	5	WSW 8	W 8	WNW 9	2.2	● 1, a, p.
23	47.3	36.8	39.2	0.4	1.6	− 2.0	0.0	− 2.5	4.5	5.0	3.0	95	96	76	10	7	5	SSW 5	WNW 6	NNW 8	6.2	✱n,1,a.p; ≡^{0}1; △p.
24	46.2	49.3	52.6	− 3.6	− 4.0	− 5.4	− 4.3	− 6.4	2.6	2.7	2.4	76	80	78	10	5	10	NNW 7	NNW 6	NNW 6	0.0	✱^{0} 1, a, 2, p.
25	55.8	58.2	60.5	− 9.3	− 8.8	−10.8	− 9.6	−11.3	1.8	1.9	1.7	80	80	89	0	2	10	NW 6	NW 3	NW 3	0.0	⊔^{0} n, 1, a, p; ✱^{0}p, 3.
26	59.2	57.4	49.9	− 9.1	− 5.8	− 4.5	− 6.5	−12.2	2.0	2.6	2.8	88	88	89	10	9	10	NW 3	WSW 2	SSW 9	1.8	✱^{0}na2p3;⊔n,1;✢p,3
27	40.6	39.5	42.3	− 0.6	− 1.2	− 3.4	− 1.7	− 4.5	4.1	3.8	3.5	94	89	97	10	10	8	W 5	NW 3	NW 1	4.1	✱n,1,a,p,3;✢n;≡^{0}p3
28	40.7	38.8	33.5	0.0	1.6	0.8	0.8	− 3.4	4.5	4.7	4.6	97	91	93	8	10	10	SW 4	S 5	SSE 7	1.3	✱n,p,3;●^{2}2,p,3;∽p3
29	32.7	39.0	40.0	0.6	− 3.6	− 2.8	− 1.9	− 4.8	4.6	2.8	3.2	96	80	87	10	10	10	WSW 4	W 5	ENE 4	4.1	●^{0}n;✱^{0}n,a,p,3;△3.
30	35.3	37.6	42.3	0.7	1.3	− 3.9	− 0.6	− 3.9	4.6	4.6	3.2	95	91	92	10	10	10	SW 4	S 6	NNW 5	2.6	△n;✱n,a,2,p,3;∨p,3
Срд. Moy.	756.7	757.0	756.9	− 0.5	0.5	− 0.6	− 0.2	− 3.1	3.9	3.9	3.8	85	80	82	7.5	7.8	7.6	5.6	5.6	6.1	31.8	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	752.7	756.8	757.9	−10.3	− 6.7	− 2.4	− 6.1	−10.7	1.9	2.2	3.6	94	80	94	1	2	10	NW 1	SE 5	SSE 6	4.9	⊔1,a,2;∞1,a;✱n,p,3.
2	61.6	62.7	65.2	− 2.8	− 4.2	− 1.2	− 2.7	− 5.0	2.9	2.9	3.9	78	88	92	10	10	10	SSE 7	SE 5	S 3	—	✱ n.
3	68.6	69.8	71.3	− 0.9	− 0.2	− 0.9	− 0.7	− 1.2	4.0	4.4	4.2	94	97	98	10	10	10	S 1	ESE 2	WSW 1	1.7	✱a, 2, p; ≡a, 2, p, 3.
4	72.3	73.3	72.7	− 0.4	0.2	0.3	0.0	− 0.9	4.4	4.5	4.4	97	95	95	10	10	10	SE 1	SE 3	SE 5	6.7	≡ n, 1; ✱^{0} p.
5	69.2	69.3	71.5	0.4	0.2	− 1.4	− 0.3	− 1.4	4.6	4.6	4.0	99	98	97	10	10	10	SE 3	WSW 3	NW 4	1.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
6	75.2	76.0	75.9	− 6.6	− 5.6	− 5.0	− 5.7	− 6.9	2.6	2.8	3.0	96	95	94	10	10	10	NW 3	WNW 2	S 3	0.0	✱^{0} n, a, p, 3.[△p.3.
7	73.0	69.6	66.2	− 4.2	− 3.0	− 4.8	− 4.0	− 5.3	3.0	3.3	3.0	90	92	94	10	10	10	SE 3	SSE 5	SSE 7	2.0	∞n1;∽a2;✱^{0}a,2,p,3;
8	64.0	64.0	63.5	− 2.0	− 5.1	− 5.3	− 4.1	− 7.7	3.7	2.8	2.6	94	89	86	10	10	10	S 6	SSE 9	SSE 9	0.0	✱ n, a; △ n; ∽ n, 1.
9	62.3	63.2	65.0	− 6.4	− 6.8	−12.3	− 8.5	−12.6	2.1	1.9	1.2	74	70	72	4^0	1	1	SSE 8	SE 10	SE 9	—	⊔^{0} n.
10	68.0	68.6	67.5	−17.8	−17.2	−15.2	−16.7	−19.0	0.8	0.7	0.9	70	63	64	0	0	10	SE 8	SE 9	SE 7	0.1	⊔^{0} n.
11	64.9	63.6	61.6	−14.0	−11.3	− 9.1	−11.5	−16.9	1.9	1.6	2.0	78	87	89	10	10	10	SE 6	ESE 7	SE 6	3.6	✱n,1,a,2,p,3;✢a,2p3.
12	62.0	63.6	63.6	− 4.4	− 2.2	− 2.7	− 3.1	− 9.2	3.0	3.6	3.3	91	91	90	10	10	10	SSE 6	SSE 5	ESE 4	1.9	✱ n, 1, a; ✢ n.
13	62.0	61.6	63.3	− 2.2	− 0.6	1.2	− 0.5	− 2.8	3.7	4.1	4.5	96	94	91	10	10	10	SE 5	SSE 5	SSW 5	1.2	✱n, 1, a, p, 3; ✢n, 1.
14	65.8	66.9	68.1	− 0.6	− 1.3	− 2.0	− 1.3	− 2.0	4.2	3.8	3.6	95	93	92	10	10	10	SSE 3	SE 3	ESE 3	0.4	✱^{0} n, p, 3; △^{0} a.
15	70.1	71.6	73.2	− 3.6	− 4.2	− 6.1	− 4.6	− 6.3	3.3	2.9	2.6	93	89	89	10	10	10	SE 2	SSE 3	SSE 4	0.0	✱^{0} n, 1, a.
16	74.1	74.4	72.7	− 6.4	− 5.8	− 6.6	− 6.3	− 9.1	2.5	2.4	2.4	91	82	87	10	10	10	SE 3	SSE 4	SSE 5	1.1	⊔^{0} p.
17	69.3	66.3	57.8	− 4.2	− 1.4	− 0.8	− 2.1	− 6.6	3.0	3.9	4.2	90	94	98	10	10	10	S 5	SSE 6	SSE 7	5.5	✱ n, a, p, 3; ✢ p.
18	52.2	51.9	53.6	1.7	1.1	− 1.9	0.3	− 1.9	5.2	5.0	3.7	00	00	93	10	10	10	WNW 4	WNW 3	NE 2	0.6	✱n;≡n,1,a,2,p;●^{0}ap
19	55.9	57.2	62.2	− 5.4	− 7.3	−10.4	− 7.7	−10.5	2.7	2.2	1.6	86	83	80	10	10	10	ENE 4	E 5	ENE 6	0.0	✱^{0} p, 3.
20	68.9	71.6	74.4	− 9.2	− 7.7	− 8.9	− 8.6	−10.7	1.8	2.0	1.9	81	81	86	10	10	10	E 4	NNE 3	NE 2	0.6	✱^{0}n1a2p3∞p3.[a2p3
21	76.0	76.3	73.9	−12.5	−14.8	−10.9	−12.7	−15.8	1.6	1.3	1.6	90	90	84	10	8	9	NE 2	SSE 1	SW 5	0.0	✱^{0}n1a≡^{2}a∞n1a2p⊔
22	68.8	65.1	58.9	− 6.9	− 4.6	0.2	− 3.8	−12.9	2.4	3.1	4.7	89	95	99	9	10	10	SW 4	SW 5	WNW 7	1.6	✱^{0}n1a;⊔n;∽,≡a2p.
23	56.8	59.9	63.6	− 5.2	− 8.9	−12.5	− 8.9	−12.6	2.2	1.7	1.4	74	76	83	3	3	6^0	NNW 6	NNW 9	NW 6	0.0	✱^{0} n, p, 3; ✢ n.
24	66.0	66.2	66.6	−15.5	−15.0	−11.6	−14.0	−16.9	1.1	1.2	1.6	85	85	87	0	0	10	WNW 5	WNW 3	NW 5	0.0	⊔n,1,a,2,p;✱^{0}3[✢p3
25	67.1	66.3	57.7	−14.8	−13.8	− 8.2	−12.3	−16.8	1.2	1.3	2.1	89	89	89	1	10	10	WNW 3	WNW 2	SSW 9	4.1	⊔n1a✱^{0}a2p3≡∨a2
26	45.3	47.6	54.6	− 0.6	− 5.9	− 9.4	− 5.3	− 9.7	4.2	2.0	1.6	96	69	73	1	9	10	WNW 8	NW 11	NNW 8	0.0	✱^{0}, ✢ n, a, 2, p.
27	63.0	66.2	64.9	− 9.3	−12.6	−14.6	−12.2	−15.9	1.6	1.2	1.2	76	75	80	10	10	10	N 4	SE 4	SSE 7	0.7	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
28	57.7	55.4	55.3	− 6.6	0.2	2.2	− 1.4	−14.9	2.5	4.5	5.0	89	96	93	10	10	10	S 7	SW 6	SW 8	0.9	✱na;∽na2;✢n;●^{0}a,
29	59.4	58.9	57.9	2.3	2.3	2.8	2.5	2.2	5.2	5.1	4.8	96	94	86	10	10	10	SW 5	SSW 7	SW 6	0.6	●^{0} n, p. [2,p,3;△^{0}p.
30	57.6	54.4	56.3	2.3	2.5	2.8	2.5	2.3	4.6	5.1	3.0	84	93	93	10	10	10	SSW 6	SW 8	SW 5	2.5	●^{0} a, 2, p, 3.
31	58.3	59.8	59.8	2.9	0.0	− 2.8	0.0	− 2.8	3.8	3.2	2.8	68	68	74	2	0	0	SW 6	SSW 4	SE 5	—	●^{0} n.
Срд. Moy.	764.1	764.5	764.4	− 5.3	− 5.2	− 5.1	− 5.2	− 8.4	3.0	2.9	2.9	88	87	88	7.8	8.2	9.2	4.5	5.1	5.5	42.0	

1897.

Псковъ. — Январь. — Janvier. — Pskov.

Широта — Latitude: 57° 49'. Долгота — Longitude: 28° 20'.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.7	753.0	752.5	0.4	1.0	1.0	0.8	− 0.1	4.5	4.7	4.7	94	94	94	10	10	10	S 5	S 5	S 5	0.8	●, ✳ n.
2	53.0	56.0	59.7	1.0	0.6	0.2	0.6	− 0.1	4.7	4.5	4.4	94	94	93	10	10	10	0	NNW 5	NW 9	3.4	●, ✳ n.
3	62.3	65.5	69.1	− 3.4	− 2.4	− 5.0	− 3.6	− 5.1	3.4	3.4	2.8	94	88	90	5	10	10	N 5	ENE 9	ENE 9	—	✳ n.
4	71.5	72.5	75.0	− 4.8	− 4.1	− 5.8	− 4.9	− 6.1	2.9	3.0	2.6	93	91	90	10	10	5	E 7	E 7	E 5	—	
5	77.4	78.8	79.3	− 6.4	− 8.8	−16.7	−10.6	−16.7	2.4	1.9	1.1	87	81	88	5	5	5	E 5	E 5	E 5	—	
6	79.3	79.2	78.2	−18.1	−17.5	−17.1	−17.6	−19.1	0.9	1.0	1.0	91	89	92	0	10	5	0	SE 5	SE 5	—	
7	78.1	76.8	75.3	−15.9	−16.3	−18.7	−17.0	−18.7	1.2	1.2	0.9	93	93	91	10	10	0	SE 3	E 3	E 3	—	⊔ 1.
8	74.9	74.9	75.7	−18.9	−16.7	−14.5	−16.7	−19.6	0.9	1.1	1.3	90	92	93	10	10	10	E 5	ENE 3	NE 5	0.0	⊔ 1.
9	76.6	76.7	77.1	−16.5	−15.7	−15.3	−15.8	−17.1	1.2	1.2	1.3	93	93	93	10	10	10	E 5	0	NE 5	—	✳ n.
10	77.8	77.3	77.7	−17.1	−17.5	−19.1	−17.9	−19.1	1.1	1.1	0.9	93	93	92	10	10	10	0	0	0	—	⊔ 1.
11	76.8	75.5	74.6	−16.9	−13.5	−15.9	−15.4	−19.6	1.1	1.4	1.2	93	94	94	10	10	1	SE 3	S 2	S 2	—	⊔ 1.
12	71.6	70.2	67.7	−20.5	−20.5	−22.1	−21.0	−23.1	0.8	0.8	0.7	91	91	90	0	5	0	SE 3	SE 5	0	—	⊔ 1.
13	64.3	63.0	60.9	−20.9	−17.3	−12.6	−16.9	−23.6	0.8	1.1	1.6	91	93	94	0	10	10	E 3	E 3	E 5	2.0	⊔ 1.
14	57.7	56.9	57.7	− 7.2	− 4.0	− 2.4	− 4.5	−14.1	2.4	3.2	3.6	94	94	94	10	10	10	E 5	E 5	SE 5	0.0	✳ n, a.
15	60.5	62.8	65.6	− 2.8	− 3.0	− 5.8	− 3.9	− 6.1	3.5	3.4	2.8	94	91	94	10	10	10	E 5	E 2	E 5	0.5	✳ a, 2, p.
16	67.9	69.1	70.7	− 7.2	− 6.8	− 8.4	− 7.5	− 8.6	2.4	2.3	2.2	93	86	94	10	10	10	NE 3	NNE 5	NE 5	—	
17	71.0	70.7	70.8	− 9.0	− 8.5	−17.5	−11.7	−17.6	2.1	2.1	1.1	94	88	94	10	10	1	NE 2	N 5	0	—	
18	69.1	69.6	68.9	−14.5	−12.6	−10.4	−12.5	−18.1	1.4	1.6	1.7	94	94	87	10	10	10	N 3	E 7	E 5	0.6	✳ a, 2, p.
19	68.9	67.4	65.6	−12.6	−13.1	−15.3	−13.7	−15.6	1.4	1.4	1.2	86	86	89	10	10	10	NE 5	N 5	N 5	—	
20	62.5	59.2	53.6	−18.1	−16.9	−13.1	−16.0	−19.1	1.0	1.1	1.5	93	92	92	10	10	10	NNW 5	SSW 5	SSW 5	1.3	✳ p, 3.
21	46.3	44.4	45.6	−11.6	− 8.0	−11.2	−10.3	−13.1	1.7	2.3	1.8	94	93	92	10	10	10	S 5	NW 5	WSW 5	0.8	✳ n, 1.
22	48.2	50.6	54.0	−13.0	− 9.8	−10.6	−11.1	−15.6	1.6	2.0	1.8	94	94	92	10	10	10	SE 3	E 5	E 7	0.1	✳ 3.
23	56.3	55.1	51.9	−15.3	−12.0	−11.0	−12.8	−15.6	1.3	1.6	1.8	93	88	91	10	10^2	10	E 7	NE 5	NE 7	3.8	✳ a, 2, p, 3.
24	48.4	47.6	47.1	−10.4	− 8.2	− 8.0	− 8.9	−11.1	1.9	2.1	2.3	93	88	94	10^2	10^2	10^2	NNE 5	N 2	NE 2	2.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	45.0	42.9	39.0	− 4.0	0.6	0.8	− 0.8	− 8.1	3.2	4.5	4.6	94	94	94	10	10	10	E 5	E 5	SE 7	11.0	✳ n, 1, p, 3; ● p.
26	36.4	35.1	44.5	− 1.4	− 3.0	− 6.0	− 3.5	− 6.1	3.9	3.4	2.6	91	94	93	10	10	10	N 5	W 7	S 5	3.0	✳ n, 1, a, 2, p.
27	49.3	51.1	53.1	− 7.2	− 6.8	− 7.0	− 7.0	− 9.1	2.4	2.3	2.5	94	87	91	10	5	0	SE 5	SE 5	SE 3	0.1	✳⁰ p.
28	55.9	55.3	55.6	− 6.2	− 6.2	− 8.2	− 6.9	−10.1	2.5	2.5	2.3	86	91	94	10	10	10	SE 5	E 3	E 3	—	
29	55.8	57.3	55.9	− 6.0	− 4.4	− 7.0	− 5.8	− 8.6	2.6	2.8	2.3	94	85	85	10	9	5	SE 5	SE 5	E 5	1.7	✳ n, 1, a.
30	48.2	46.2	47.8	− 7.8	− 6.6	− 7.8	− 7.4	−10.1	2.3	2.5	2.3	94	91	92	10	10	10	E 3	S 3	SE 5	0.1	✳, ✢ n.
31	46.8	46.1	45.0	− 6.4	− 8.4	−12.2	− 9.0	−13.1	2.5	2.0	1.6	90	86	94	10	9	0	SSE 5	S 5	0	0.2	✳ n.
Срд. Moy.	761.7	761.5	761.8	−10.3	− 9.2	−10.4	−10.0	−13.2	2.1	2.2	2.1	92	91	92	8.7	9.5	7.5	4.0	4.4	4.4	32.3	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 44.8 m. Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.85 mm.

1	745.4	746.2	748.0	−11.7	− 9.8	− 9.2	−10.2	−13.6	1.7	2.0	2.1	94	94	93	10	10	10	SSW 3	S 5	S 7	0.0	✳ n, 1, a.
2	49.3	49.4	47.3	− 7.4	− 8.6	−18.1	−11.4	−18.6	2.3	2.0	1.0	91	88	93	10	1^0	0	S 5	S 7	ESE 2	0.1	
3	42.4	40.4	41.3	−14.1	−10.4	−13.1	−12.5	−19.1	1.4	1.7	1.5	93	86	93	10	10	5	E 5	E 3	WSW 2	1.0	✳ n, a, 2, p.
4	45.6	46.5	45.3	−18.7	−16.9	−18.9	−18.2	−20.1	1.0	1.1	0.9	94	92	90	10	10	10	NNW 5	0	E 2	0.9	✳ n, p, 3.
5	49.4	51.4	54.2	−18.1	−15.3	−16.9	−16.8	−23.6	0.9	1.2	1.0	90	85	82	10	5	0	NW12	NW12	W 9	—	✢ n.
6	56.1	56.3	59.1	−19.5	−12.6	−16.1	−16.1	−20.1	0.8	1.4	1.1	88	85	92	0	1	10	NW 5	W12	NNW 5	—	
7	61.0	62.5	64.8	−16.9	−18.5	−20.1	−18.5	−20.6	1.1	0.9	0.8	90	90	90	10	0	0	NNW 7	NNW 5	NNW 2	—	
8	68.2	70.6	73.7	−23.3	−18.5	−20.9	−20.9	−25.1	0.6	0.9	0.8	88	91	90	10	0	0	0	0	0	—	≡², ⊔ 1.
9	75.7	75.9	74.5	−23.7	−16.9	−18.7	−19.8	−24.6	0.6	1.1	1.0	88	92	92	1	0	1^0	0	0	SE 5	—	⊔ 1.
10	68.5	63.4	54.6	−17.1	−11.0	− 9.6	−12.6	−20.6	1.0	1.7	1.7	92	88	82	10	10	10	SSE 7	S20	S20	—	⸝ 2, 3.
11	48.0	46.3	45.2	−10.2	− 5.8	− 3.6	− 6.5	−11.1	1.9	2.6	3.3	93	89	94	10^2	10	10	S12	S 5	S 5	2.2	✢ n; ✳ a, 3.
12	42.9	43.2	45.5	− 2.6	− 1.2	− 5.2	− 3.0	− 5.6	3.5	3.7	2.8	94	88	94	10	10	10	SSW 7	WNW 5	NW 5	—	✳ n.
13	44.2	42.8	42.0	− 5.2	− 2.5	−10.9	− 6.2	−11.1	2.8	3.2	1.7	94	85	88	10	10	10	SSW 5	WSW 9	NNW 7	2.4	✳ a, p; ✢ a.
14	40.7	39.5	44.8	−15.3	−13.7	−11.8	−13.6	−15.6	1.2	1.3	1.5	92	85	86	10	5	10	N 3	N 5	N 9	—	
15	53.6	57.6	59.6	−15.3	−14.7	−14.7	−14.9	−15.6	1.2	1.2	1.2	90	86	86	10	5	10	NNW 9	NNW12	NNW 7	—	
16	65.8	64.0	52.6	−21.1	−14.1	−12.6	−15.9	−22.6	0.8	1.2	1.6	91	85	91	5	10	10^2	NNW 5	W 5	S 7	1.5	✳ p, 3.
17	48.2	47.2	42.8	− 4.4	− 0.4	0.4	− 1.5	−12.6	3.0	4.2	4.5	94	94	94	10	10	10	0	0	NNW 7	7.5	✳ n, a, 2, p.
18	55.0	59.2	57.1	0.8	1.2	− 0.6	0.5	− 1.6	4.6	4.3	3.6	94	85	84	10	2	10^0	NNW 5	NW 5	S 5	—	
19	54.1	51.2	55.5	1.4	1.4	− 0.4	0.8	− 2.1	4.3	4.3	4.2	85	86	94	10	10	1	W20	W12	W 5	—	⸝ 1.
20	59.9	58.6	55.3	− 0.2	2.1	1.4	1.1	− 2.1	4.3	5.1	4.8	94	94	94	10	10	10	W 5	S 7	S 7	—	
21	51.7	52.5	54.3	2.1	2.2	1.2	1.8	0.9	5.1	5.0	4.4	94	92	87	10	10	10	SSW 9	W12	W 7	0.0	
22	50.6	48.3	48.4	0.8	0.6	− 1.2	0.1	− 1.6	4.6	4.5	4.0	94	94	94	10	10	10	S 5	S 5	NW20	5.8	✳ n, 1, a, 2, p; ⸝ 3.
23	53.3	57.3	60.6	− 4.6	− 1.6	− 2.6	− 2.9	− 6.1	3.0	3.6	3.4	94	89	91	10	10	10	NNW20	NNW 9	WNW 7	—	⸝ 1.
24	56.7	53.1	51.7	− 3.6	− 0.6	0.6	− 1.2	− 4.6	3.3	4.1	4.5	94	94	94	10	10	10	S 5	S 7	SW 5	1.0	✳ a.
25	57.6	58.9	53.3	− 3.4	− 0.3	− 0.2	− 1.3	− 4.1	3.0	3.4	3.8	85	76	86	0	10	10	NW 7	W 5	SSW 5	5.6	
26	40.2	37.7	42.4	0.4	1.6	0.5	0.8	− 0.6	4.5	4.9	4.5	94	94	94	10^2	10	10	S 5	WNW 7	NW 5	4.2	✳ n, 1, a.
27	45.9	41.4	38.2	0.2	1.9	1.8	1.3	− 0.6	4.4	5.0	4.9	94	94	93	10	10	10	W 5	SSW 9	WSW 9	4.2	● a, 2.
28	48.8	51.3	56.5	− 1.2	− 0.4	− 5.8	− 2.5	− 5.8	4.0	4.0	2.6	94	90	90	10	10	10	NNW12	0	N 5	2.3	✳ a, 2, p.
Срд. Moy.	752.8	752.6	752.4	− 9.0	− 6.5	− 8.0	− 7.8	−11.7	2.5	2.8	2.6	92	89	90	8.8	7.5	7.8	6.7	6.5	6.5	38.7	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.8	758.5	757.5	− 5.0	− 1.0	− 0.2	− 2.1	− 6.5	3.0	3.6	4.3	94	83	94	10	10	10	0	0	W 5	0.4	
2	56.4	54.1	51.9	− 1.8	− 0.2	− 1.8	− 1.3	− 2.0	3.4	3.6	3.7	86	80	92	10	10	10	S 5	S 7	E 7	—	✳ n.
3	53.0	53.0	50.9	− 3.6	− 0.6	− 2.6	− 2.3	− 4.0	3.3	3.8	3.4	93	86	93	10	10	10	E 5	E 5	E 7	—	
4	49.3	51.7	53.3	− 5.8	− 4.3	− 6.2	− 5.4	− 7.0	2.6	2.7	2.5	89	81	86	10	10	10	E 7	E 5	E 5	—	
5	55.0	56.6	59.7	− 6.4	− 1.6	− 3.0	− 3.7	− 6.5	2.6	3.3	3.1	93	81	85	10	10	10	E 2	0	ENE 5	—	
6	61.1	62.2	62.3	− 3.7	1.4	− 2.0	− 1.4	− 4.0	3.0	4.0	3.6	88	78	92	10	10	0	ENE 5	ENE 5	E 7	—	
7	61.9	62.0	62.1	− 1.0	0.6	− 1.8	− 0.7	− 2.0	4.0	4.2	3.4	94	88	86	10	10	1	E 5	E 5	NE 5	—	
8	63.1	63.8	64.7	− 2.2	− 1.0	− 0.8	− 1.3	− 4.5	3.6	4.0	3.7	94	94	85	10	10	10	NE 7	NE 9	ENE 12	—	
9	67.3	68.2	68.7	− 2.8	− 1.9	− 8.6	− 4.4	− 8.6	3.2	3.2	2.0	85	80	86	10	10	0	E 9	E 7	NE 2	—	
10	68.4	67.9	66.8	−12.6	− 4.7	− 7.4	− 8.2	−12.6	1.5	2.2	2.0	88	69	77	1	0	1	E 7	E 5	NE 2	—	
11	66.8	65.9	65.7	−12.0	− 2.7	− 6.8	− 7.2	−12.5	1.6	2.4	2.0	94	64	73	1	1	0	E 7	ENE 9	NE 5	—	
12	64.4	63.0	62.7	−12.2	− 4.8	− 6.6	− 7.9	−12.5	1.6	2.3	2.5	92	73	90	0	4	10	NE 5	ENE 7	E 7	0.3	
13	61.3	61.7	63.3	− 7.0	− 1.6	− 1.8	− 3.5	− 9.0	2.5	3.2	3.6	94	79	91	10	10	10	E 5	SE 5	SE 3	0.0	✳ n, 1, a.
14	63.5	63.7	63.6	− 2.6	− 1.4	− 2.6	− 2.2	− 3.0	3.4	3.2	2.8	92	79	74	10	10	10	SE 7	SE 7	SSE 9	—	
15	63.2	63.2	63.2	− 4.8	− 2.6	− 3.2	− 3.5	− 5.0	2.6	3.0	3.4	81	81	94	10	10	10	SSE 5	S 7	S 5	0.6	✳° a, 2, p, 3.
16	63.0	63.9	61.3	− 1.8	0.6	− 0.8	− 0.7	− 3.5	3.8	4.5	3.9	94	94	90	10	10	10	0	0	SE 3	1.5	✳ n, 1, a.
17	57.2	56.3	56.7	− 2.2	1.2	0.6	− 0.1	− 2.5	3.6	4.3	4.5	94	85	94	10	10	10	0	0	0	—	✳ n.
18	54.9	52.7	48.3	0.2	2.4	1.6	1.4	0.0	4.4	5.1	4.9	94	93	94	10	10	10	ESE 3	E 2	S 3	4.5	● p, 3
19	45.9	44.7	37.8	1.6	2.6	1.8	2.0	1.0	4.9	5.2	5.0	94	94	94	10	10	10	S 2	SE 3	S 7	4.6	● p.
20	36.8	38.4	41.0	0.8	2.4	0.4	1.2	0.0	4.6	5.2	4.5	94	94	94	10	10	10	S 5	SW 5	NW 7	0.5	
21	42.2	44.7	47.0	− 2.0	− 2.8	− 6.2	− 3.7	− 6.2	3.7	3.2	2.6	94	84	93	10	10	10	N 2	WNW 9	WNW 9	2.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3
22	49.5	50.7	54.7	− 8.7	− 4.2	− 6.4	− 6.4	− 9.5	2.1	2.7	2.6	92	81	94	10	10	10	W 7	NW 12	NNW 12	0.5	✳ n, 1.
23	57.0	57.8	59.0	− 8.8	− 5.6	− 9.6	− 8.0	− 9.6	2.0	2.2	1.9	88	75	87	0	0	0	NNW 7	NNW 7	W 2	—	
24	60.2	59.8	57.1	−14.1	− 1.8	− 4.4	− 6.8	−15.5	1.4	2.6	2.3	92	66	70	2	9	0	E 2	SSE 12	SSE 7	—	
25	52.1	49.3	47.6	− 4.3	− 0.6	− 0.6	− 1.8	− 5.5	2.7	3.6	3.6	81	82	80	10	10	10	S 9	S 20	S 12	0.0	✳ a, 2, p; ⸝ 2, p.
26	45.5	47.2	48.8	− 1.2	1.2	0.4	0.1	− 2.0	4.0	4.4	4.5	94	89	94	10	10	10	S 9	S 7	S 5	2.5	✳ p.
27	52.2	52.4	51.9	− 3.4	− 2.6	− 2.8	− 2.9	− 4.0	3.3	3.2	3.4	93	84	91	10	10	10	N 7	N 5	E 5	—	✳ n.
28	48.7	47.1	46.8	− 3.2	3.6	1.0	0.5	− 3.5	3.4	4.3	4.4	94	73	89	10	10	10	E 7	E 5	E 5	—	
29	45.3	44.6	44.3	0.2	2.6	1.0	1.3	0.0	4.0	4.2	4.2	86	75	85	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 5	—	
30	38.2	36.4	38.8	0.6	1.0	− 0.2	0.5	− 0.5	4.2	4.7	3.8	87	96	83	10	10	0	ESE 12	S 7	SSW 5	5.6	✳ a.
31	38.4	40.1	44.8	0.0	2.0	0.8	0.9	− 1.5	3.8	4.0	3.8	82	75	79	9	10	1	SSW 12	SSW 20	SW 9	0.6	⸝ 2; ✳ p.
Срд. Moy.	754.9	754.9	754.9	− 4.2	− 0.8	− 2.5	− 2.5	− 5.2	3.2	3.6	3.4	91	82	87	8.5	8.8	7.2	5.5	6.5	5.9	23.7	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.4	738.7	736.7	0.4	5.2	1.8	2.5	− 0.9	4.6	5.4	5.2	96	81	00	5	10	10	S 5	S 7	0	4.8	● p.
2	36.5	38.6	43.9	1.6	3.2	1.0	1.9	0.1	5.2	5.4	4.9	00	93	00	10	10	10	S 2	N 2	NNE 3	10.1	● n, 1, a; ✳ p.
3	44.5	44.6	40.2	0.8	2.2	1.8	1.6	0.1	4.7	5.0	5.0	96	93	95	10	10	10	NE 5	ENE 5	ENE 9	2.0	● p; ≡² 3.
4	34.5	35.3	40.4	4.0	6.6	1.8	4.1	1.6	5.9	6.6	4.7	97	91	90	9	10	10	E 7	ESE 5	S 7	—	
5	47.9	52.5	56.8	0.8	2.0	− 0.4	0.8	− 0.4	4.2	3.8	3.8	86	71	86	10	10	1	S 9	S 5	E 2	—	
6	58.4	60.6	63.4	2.8	7.8	4.2	4.9	− 0.9	4.5	5.1	4.6	79	64	74	9	8	2	E 5	SE 7	E 5	—	
7	64.5	64.6	65.1	1.0	6.0	3.4	3.5	0.6	3.8	3.9	3.9	76	56	66	5	5	2	E 9	E 20	E 20	—	⸝ 2, 3.
8	65.6	65.4	65.7	0.8	3.8	3.2	2.6	0.1	4.1	4.4	5.0	85	73	87	10	10	1	E 9	E 7	E 7	—	
9	66.0	66.7	67.4	2.0	4.2	4.2	3.5	1.6	5.1	5.6	5.8	96	90	93	10	10	10	E 7	E 5	ESE 5	—	
10	68.6	67.0	67.5	2.4	6.2	3.0	3.9	2.1	4.9	4.8	4.5	89	67	79	10	10	10	SE 5	SE 7	SE 5	—	
11	67.3	67.3	67.5	1.6	5.0	3.8	3.5	1.1	4.6	4.5	5.0	89	69	83	10	10	10	E 3	SE 5	ENE 5	—	
12	67.6	66.7	66.9	3.2	8.6	6.6	6.1	1.6	5.4	6.1	5.8	93	73	80	10	10	9	ESE 5	E 9	ENE 7	—	
13	69.4	70.4	69.9	4.0	12.9	8.0	8.3	2.1	5.1	6.7	5.8	84	61	72	1	1	0	E 5	E 7	E 7	—	
14	70.5	69.6	68.4	4.5	13.3	6.0	7.9	2.6	5.0	6.9	5.1	79	61	74	0	0	0	E 9	E 9	E 5	—	
15	67.6	66.6	65.9	1.4	13.7	6.8	7.3	0.1	4.3	5.7	5.7	85	49	77	1	0	5	E 2	SE 5	E 2	—	
16	65.4	64.7	64.1	4.4	14.7	8.8	9.3	1.1	5.0	5.8	6.6	80	48	78	2	3	5	E 2	S 7	NW 7	—	
17	63.5	62.2	59.4	2.4	3.8	2.6	2.9	2.1	5.3	5.6	5.5	96	93	00	10	10	2	NNW 9	NNW 5	0	1.5	● n, 1, a.
18	55.1	52.5	48.5	2.6	7.8	6.0	5.5	− 0.4	4.9	5.3	6.8	89	67	97	3	10	10	0	S 7	WSW 5	8.0	V 1; ● p, 3.
19	43.6	45.5	46.5	7.8	7.6	6.4	7.3	6.0	7.9	6.7	5.9	00	86	83	10	10	5	SSE 3	N 2	S 2	1.7	● n, 1, a.
20	43.6	44.0	43.8	3.6	6.6	5.6	5.3	2.6	5.3	5.8	5.5	90	80	82	10	10	4	NE 2	0	S 5	1.2	● n, 1.
21	45.7	47.5	50.7	2.6	5.0	3.0	3.5	2.1	5.1	5.7	5.5	93	87	96	5	9	1	SSW 5	S 5	SSW 5	1.9	● n, a, 2, p; ▲ a, 2, p.
22	54.0	54.8	57.2	1.4	8.2	4.8	4.8	− 0.4	4.7	5.3	4.8	93	65	74	5	9	8	S 3	S 2	ENE 5	—	
23	58.5	57.3	57.3	3.6	10.5	6.4	6.8	0.6	4.5	4.9	5.3	77	52	73	3	5	1	NE 7	NE 9	N 5	—	
24	58.8	58.6	59.7	7.0	12.7	7.8	9.2	3.6	4.7	4.5	5.3	63	41	67	2	0	0	NE 9	N 9	N 7	—	
25	62.3	62.7	64.4	5.2	13.7	9.2	9.4	1.1	4.4	5.7	6.6	66	49	76	0	0	0	N 5	N 7	NE 2	—	
26	68.4	68.9	68.4	4.8	11.2	7.0	7.7	1.1	4.6	5.2	5.4	71	52	72	0	0	0	E 5	NW 7	N 7	—	
27	69.0	66.4	65.8	5.3	13.9	10.1	9.8	1.6	5.7	5.0	6.5	86	43	71	0	0	1	0	NW 3	0	—	
28	64.8	63.9	61.7	8.6	15.1	10.1	11.3	5.1	6.3	6.8	7.2	76	53	77	5	2	1°	NW 5	NW 7	NW 2	—	
29	61.8	60.9	59.5	9.2	19.9	16.3	15.1	3.6	7.1	6.7	7.1	81	39	52	0	1	9	0	SW 5	SE 2	0.0	
30	58.6	57.4	55.4	10.1	22.7	15.1	16.0	9.1	7.9	9.3	9.0	86	45	70	9	6	5	SE 3	S 5	ESE 2	—	● n.
Срд. Moy.	758.1	758.1	758.3	3.7	9.1	5.8	6.2	1.7	5.2	5.6	5.6	86	66	81	5.8	6.3	4.7	4.8	6.2	4.8	31.2	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.3	754.0	754.0	13.5	20.3	16.5	16.8	10.6	7.7	10.9	11.4	66	62	81	1⁰	4	1	S 5	S 9	0	7.0	⊼, ●², ▲ p.
2	55.4	56.6	57.4	14.0	23.5	17.1	18.2	9.6	9.1	10.9	8.7	77	51	60	0	1	1	SSE 5	S 7	SSE 7	—	
3	58.6	58.3	57.4	15.7	23.9	17.5	19.0	11.1	9.6	10.1	8.7	73	46	59	1	1	2	SE 5	S 9	S 7	—	
4	58.9	59.3	59.6	11.3	14.3	13.9	13.2	10.6	9.0	10.4	10.2	91	86	87	10	10	10	N 5	0	SE 9	1.4	● a.
5	59.8	60.8	59.7	12.5	16.5	12.5	13.8	11.6	9.3	9.4	8.4	87	68	78	10	10	1	SE 5	S 7	E 2	—	● n.
6	59.2	58.0	57.6	13.7	20.5	14.1	16.1	7.6	8.0	7.8	7.3	69	44	61	0	5	10	SE 5	SSE 12	E 2	0.1	● p.
7	58.8	58.4	60.5	12.7	21.9	13.1	15.9	8.1	8.6	7.9	9.9	80	41	89	10	10	10	SE 2	S 9	NE 3	0.0	⊼ a, p; ● p.
8	62.8	63.2	62.7	9.9	13.7	10.7	11.4	9.1	8.9	9.0	8.4	98	78	89	10	7	9	N 9	NW 7	NW 5	—	
9	60.5	58.2	55.3	11.3	21.9	15.7	16.3	7.6	8.0	9.5	9.3	80	49	69	5	1	10	0	SE 5	SE 5	—	
10	52.8	51.5	50.9	12.7	20.3	12.9	15.3	9.1	9.1	10.2	9.4	85	57	86	2	9	9	E 5	S 5	0	1.8	⊼, ● p.
11	54.2	54.9	53.1	8.0	11.3	12.9	10.7	7.6	7.5	9.2	10.6	93	93	96	10	10	9	N 7	0	E 5	5.2	● n, a, p; ⊼⁰ p.
12	55.4	56.6	55.9	15.3	20.5	17.9	17.9	12.1	10.7	14.0	11.7	83	78	76	9	9	10	E 7	SE 5	E 5	2.1	● a, p; ⊼ p.
13	56.5	59.6	59.5	16.5	20.3	15.3	17.4	13.6	10.8	13.6	12.1	77	77	93	10	10	10	E 7	E 3	NNW 7	1.9	● p.
14	59.6	58.6	61.3	17.7	26.1	21.3	21.7	11.6	11.6	12.5	11.1	77	50	60	5	5	10	E 12	E 9	E 7	—	
15	62.3	62.5	63.1	19.9	26.3	19.9	22.0	15.7	13.4	13.0	11.5	78	52	66	2	1⁰	1	E 5	NE 6	NNE 2	—	
16	64.2	65.2	64.8	17.9	21.3	16.7	18.6	13.6	13.4	11.0	13.4	88	59	95	5	8	9	0	E 5	NE 2	18.8	⊼, ●², ▲⁰ a; < 3.
17	64.3	63.3	61.8	16.5	24.7	19.7	20.3	11.1	11.9	11.9	12.9	85	52	76	1⁰	1	1	0	SE 2	0	—	
18	61.5	59.7	59.8	18.3	25.5	17.3	20.4	12.6	13.8	10.9	11.4	88	46	78	1	2	10	0	0	SSE 5	—	⊼ p.
19	58.6	58.4	57.4	15.9	21.1	16.9	18.0	14.7	11.4	13.5	11.7	85	73	82	10	6	9	0	0	NNE 5	2.4	
20	57.7	57.2	56.1	15.3	21.9	14.7	17.3	14.2	11.0	12.8	11.9	85	66	96	10	2	10²	S 5	N 5	0	47.0	⊼n, p; ●n, p, 3; ▲p.
21	56.3	56.1	55.3	13.1	15.9	14.5	14.5	12.6	10.8	11.7	11.2	97	87	92	10²	10	10	N 3	N 5	N 5	—	
22	53.6	53.2	51.5	13.7	16.9	14.9	15.2	11.1	10.6	11.5	10.4	92	81	83	10	10	1	N 5	NW 5	N 5	—	
23	50.2	48.7	47.1	14.1	20.3	17.5	17.3	10.6	10.0	12.6	13.4	84	71	90	5	5	0	N 5	N 5	0	—	⌒ 1.
24	45.9	46.2	48.5	15.0	18.9	12.7	15.5	11.6	10.8	11.0	7.4	85	68	68	1	2	10	N 5	N 12	N 7	—	⌒ n.
25	51.2	52.1	53.3	10.3	15.5	11.5	12.4	6.6	6.3	6.2	7.7	67	48	76	0	4	0	N 5	N 7	0	—	
26	54.4	53.9	53.5	11.1	18.1	14.9	14.7	5.1	6.8	7.1	9.1	69	46	72	1⁰	5	10	E 7	E 7	E 2	—	
27	55.0	55.4	55.4	14.3	19.7	18.1	17.4	11.6	8.9	9.7	10.9	74	57	71	9	9	8	SE 7	E 5	E 5	—	
28	56.6	56.2	56.5	17.5	24.7	20.3	20.8	12.1	9.4	10.3	10.5	63	45	58	1	1	10	E 5	E 9	E 7	—	
29	56.8	56.1	57.8	19.3	25.7	17.5	20.8	14.7	10.8	10.2	13.4	64	42	90	4	2	10	E 5	E 9	0	1.0	
30	58.6	59.0	59.6	16.3	17.5	14.9	16.2	13.6	11.5	10.5	11.5	83	70	91	10	10	10	N 7	NE 9	N 2	—	● n.
31	60.1	60.8	61.6	16.7	20.9	18.3	18.6	14.2	12.7	14.4	13.8	90	78	88	10	10	5	E 4	NE 5	0	—	
Срд. Moy.	757.2	757.2	757.0	14.5	20.3	15.9	16.9	11.1	10.0	10.8	10.6	81	62	79	5.6	5.8	7.0	4.7	5.9	3.6	88.7	

Іюнь. — Juin.

1	761.7	761.3	762.7	20.7	26.9	21.5	23.0	17.3	14.0	13.0	12.7	78	49	67	3	1	1	ENE 7	E 12	E 7	—	
2	63.1	63.6	63.6	17.1	19.7	17.9	18.2	15.8	12.1	13.8	12.2	84	81	80	10	10	1	E 5	E 7	E 5	—	
3	63.5	62.5	61.1	18.9	24.9	19.5	21.1	16.3	13.4	14.9	15.2	83	64	90	1	9	10	SE 2	SE 4	0	—	
4	59.2	58.4	58.4	19.3	22.9	14.9	19.0	14.8	14.4	14.1	10.7	87	68	85	9	8	5	0	N 5	NNW 5	—	
5	57.0	56.0	54.8	14.1	19.1	15.3	16.2	9.7	10.1	10.2	10.7	85	62	83	9	4	0	0	N 7	0	—	
6	54.4	53.5	51.0	16.1	22.1	16.9	18.4	10.2	10.8	9.1	12.3	79	46	86	0	2	5	NNW 5	0	0	—	
7	49.1	47.9	46.6	12.3	19.2	14.9	15.5	11.7	9.9	12.3	12.3	94	74	98	10	10	10	ENE 5	N 7	0	11.1	●, ⊼ p.
8	44.7	45.5	46.1	11.6	15.1	9.4	12.0	9.2	8.3	7.4	6.6	82	58	75	9	9	1	S 12	SW 7	S 7	6.4	
9	45.2	49.0	53.1	6.8	10.5	8.2	8.5	6.2	7.2	7.2	6.9	98	75	85	10	9	10	W 20	W 20	N 7	9.8	● n, 1; ⸝ 1, 2.
10	57.8	59.8	61.8	10.1	14.9	11.7	12.2	5.2	7.3	6.6	7.8	79	52	76	1	2	9	WNW 9	NW 7	N 2	0.5	● p.
11	64.2	64.0	63.7	11.9	17.4	14.1	14.5	5.2	6.9	7.0	8.3	67	48	69	0	3	0	0	W 7	W 5	—	
12	65.5	66.2	65.9	12.5	16.3	12.7	13.8	8.7	8.3	7.2	8.1	77	53	75	1⁰	1	1	NW 7	NNW 7	0	—	
13	63.4	62.5	61.9	13.8	14.1	15.7	14.5	7.2	8.7	10.5	11.6	74	88	87	10	10	5	S 2	0	0	0.4	● a.
14	61.8	60.7	57.6	13.9	19.3	17.9	17.0	9.7	10.5	9.4	12.8	90	56	84	2	10	1	NW 2	SSW 5	W 5	—	
15	57.6	55.2	52.7	17.3	25.3	21.5	21.4	13.2	12.0	13.0	12.7	82	55	67	10	2	9	0	S 7	W 9	1.8	● 3.
16	52.0	53.5	54.3	14.9	19.5	14.5	16.3	13.2	8.8	9.0	9.3	70	53	76	5	1	5⁰	W 12	W 20	0	—	● n; ⸝ 2.
17	55.4	54.4	53.9	12.9	20.7	17.9	17.2	8.2	8.8	8.9	9.8	80	50	64	1	0	1⁰	NW 5	ESE 5	0	—	⌒⁰ n.
18	52.1	50.9	53.0	18.1	24.3	13.1	18.5	11.7	10.2	14.3	9.7	66	63	87	10	5	10	SE 5	S 5	WNW 9	1.8	
19	56.1	57.2	57.6	11.9	17.3	14.7	14.6	9.7	8.8	7.9	9.7	85	54	78	5	5	0	NNW 5	NNW 5	0	—	
20	57.7	56.5	55.0	16.1	20.7	18.5	18.4	8.7	8.4	10.2	11.6	61	56	73	8	9	10	NE 4	NE 9	NE 5	5.9	
21	54.7	54.5	55.2	15.5	22.6	19.1	19.1	14.3	11.4	15.3	14.2	87	75	86	10	10	10	NE 5	NE 7	0	—	● n.
22	54.3	54.0	52.9	17.8	25.5	19.7	21.0	16.8	13.3	16.4	14.5	88	68	85	10	9	5	0	0	0	—	
23	54.0	55.3	57.4	16.9	22.7	22.1	20.6	16.3	11.7	11.4	8.7	82	56	44	4	1	1	NW 12	NW 5	N 5	—	
24	60.8	59.9	56.3	15.3	23.5	20.9	19.9	10.2	9.9	11.8	12.7	77	55	69	5⁰	8	1	NW 5	NW 5	S 5	—	
25	53.7	52.0	53.4	19.5	22.1	16.7	19.4	16.3	12.7	15.0	10.3	76	76	72	6	10	3	S 9	N 7	0	0.2	
26	54.3	54.8	55.0	13.7	16.3	13.9	14.6	9.7	8.0	7.2	8.3	69	53	70	2	2	2	N 7	N 7	W 20	—	⸝ 3.
27	56.4	56.3	57.3	11.3	16.9	16.1	14.8	8.7	8.0	8.1	8.9	80	57	65	10	8	9	WNW 20	W 9	NW 7	—	⸝ 1.
28	58.5	58.9	58.5	13.1	15.1	13.5	13.9	11.2	8.0	8.4	7.3	72	66	63	2	10	0	N 5	N 5	0	—	
29	60.5	60.0	60.5	14.1	18.5	13.9	15.5	7.7	8.5	8.0	7.4	72	51	63	0	2	1	N 5	NNW 9	0	0.1	⌒ 1; ● p.
30	62.2	60.8	58.3	14.1	19.2	16.9	16.7	7.7	8.3	8.7	8.0	69	53	56	0	2	10	NNW 5	NW 5	0	—	
Срд. Moy.	757.0	756.8	756.7	14.7	19.8	16.1	16.9	11.0	10.0	10.5	10.4	79	60	75	5.4	5.7	4.5	6.0	6.8	3.4	38.0	

Псковъ. 1897. Pskov.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.8	750.8	748.5	16.1	19.4	13.3	16.3	12.7	9.7	11.4	10.6	71	67	94	5	10	10	S 5	S 5	NE 5	13.3	● 2, p.
2	49.4	50.0	51.1	13.9	19.5	16.1	16.5	12.2	10.1	9.8	9.8	86	58	83	9	9	5	NE 5	E 5	0	—	
3	50.9	52.3	53.1	13.7	17.9	15.5	15.7	11.7	10.9	11.8	10.5	94	77	80	10	10	5	SSE 4	NW 7	0	3.5	● 1, a.
4	52.6	50.4	48.5	15.9	17.7	16.9	16.8	10.2	11.7	12.9	12.3	87	86	86	5	10	9	SE 5	SE 5	E 5	3.3	
5	48.8	48.7	47.4	13.3	14.8	11.7	13.3	11.7	10.6	11.7	9.5	94	93	94	10	10	10	W 5	E 3	0	5.3	● n.
6	48.1	49.4	50.5	13.7	16.1	14.7	14.8	11.2	10.3	11.5	10.7	89	84	86	10	10	9	W 5	SSW 5	S 2	2.8	● n, a, 2.
7	50.5	*51.5*	47.2	14.5	18.7	19.3	17.5	12.7	11.5	13.2	14.1	94	83	85	10	9	10	S 7	S 5	SSE 9	4.0	● a.
8	51.9	53.5	54.0	14.3	18.5	11.9	14.9	11.7	9.7	9.2	9.6	81	58	94	9	6	10	SW 12	SSW 12	S 7	3.1	● n, p.
9	55.9	55.8	56.2	12.5	17.5	14.2	14.7	9.2	9.6	7.9	8.1	90	53	67	2	5	5	SSW 9	WSW 12	0	—	
10	57.0	57.4	57.9	12.1	15.7	14.1	14.0	9.7	9.3	10.2	10.6	89	77	90	10	10	10	NW 5	0	0	1.9	
11	*56.9*	58.7	59.0	12.3	16.3	15.5	14.7	10.2	9.9	12.0	11.3	94	87	86	10	10	10	0	E 2	NE 5	6.2	● n, 1, a.
12	61.1	60.9	61.6	15.7	22.9	18.7	19.1	11.7	11.3	10.5	11.0	85	51	69	2	4	4	NE 3	NNE 5	N 5	0.9	● p.
13	60.6	58.9	58.6	16.2	24.1	17.1	19.1	12.7	10.7	10.4	13.6	78	47	94	9	9	10	N 5	NNE 12	NE 5	14.8	● p.
14	56.6	57.3	58.6	15.2	21.5	17.5	18.1	14.8	12.2	13.1	12.0	94	69	81	10	6	5	N 2	E 5	0	4.8	● n, 1.
15	60.1	59.8	56.2	20.1	26.5	21.3	22.6	13.7	13.4	13.2	13.2	77	52	70	4	3	10	0	E 5	0	—	⊼ n.
16	53.1	54.1	54.6	20.7	24.1	18.7	21.2	18.7	15.5	16.2	15.1	85	73	94	10	6	9	E 7	E 5	E 5	5.9	● p, 3; ⊼ p.
17	55.8	56.1	55.4	18.7	26.3	21.9	22.3	15.3	15.1	15.6	15.2	94	62	78	0	10	0	0	0	0	—	
18	54.7	54.6	53.6	20.5	25.1	22.7	22.8	16.3	14.5	18.7	17.8	81	79	88	5	5	5	E 5	NE 7	0	8.0	● a; ⊼ 3.
19	53.1	53.0	53.2	20.7	27.9	18.9	22.5	18.8	16.8	20.8	19.2	93	74	94	8	9	10	SSE 5	W 5	S 2	6.0	● n.
20	53.5	53.1	54.8	21.1	25.7	18.9	21.9	17.3	17.4	17.7	15.3	94	73	94	5	10	5	0	0	0	6.0	● p.
21	55.3	55.3	55.5	18.3	26.0	21.9	22.1	15.3	14.7	16.7	16.7	94	67	86	0	5	2	0	0	N 2	—	
22	54.9	54.4	55.7	21.5	30.7	18.7	23.6	17.8	16.3	18.4	15.1	86	56	94	2	5	10	NE 5	S 5	S 5	9.8	⊼ n; ⊼ p; ● p, 3.
23	55.2	55.5	55.8	19.7	23.5	18.7	20.6	16.3	16.1	17.8	14.9	94	83	93	10	10	1	SE 5	N 5	NW 2	0.8	● p.
24	56.0	55.2	54.4	16.9	22.1	19.9	19.6	14.8	13.4	15.8	16.3	94	80	94	10	5	0	W 5	NW 7	N 2	—	
25	55.6	55.9	56.7	17.9	23.9	17.1	19.6	14.8	11.7	12.1	11.0	76	55	76	0	5	0	N 5	N 9	0	—	⊼ n.
26	58.9	57.2	55.9	13.9	21.9	16.5	17.4	10.2	9.6	9.6	9.8	81	50	70	1⁰	1⁰	0	NE 3	E 5	NE 5	—	⊼ n.
27	54.8	54.1	53.5	15.3	25.5	17.5	19.4	9.7	10.3	14.3	14.0	80	60	94	1	5	10	SE 5	SSE 7	E 5	8.9	⊼ n; ● p.
28	55.1	55.4	55.3	18.3	21.3	20.3	20.0	16.3	14.7	16.1	16.7	94	86	94	10	10	10	E 5	N 5	0	2.0	● n.
29	56.7	57.8	58.3	20.4	27.3	22.1	23.3	18.3	15.3	18.0	15.6	86	67	79	5	2	10	S 5	S 5	0	—	● n.
30	58.9	59.6	59.5	18.5	23.9	21.7	21.4	17.3	14.9	17.9	18.2	94	82	94	10	6	2	0	0	NE 3	—	
31	59.0	59.1	57.1	20.9	24.1	22.3	22.4	17.3	16.2	18.4	16.0	88	83	80	2	10	10	ENE 5	ENE 5	NE 5	—	⊼ n.
Срд. Moy.	755.0	755.0	754.8	16.9	22.1	17.9	19.0	13.9	12.7	14.0	13.3	88	70	86	6.3	7.3	6.6	4.3	5.1	2.5	111.3	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.5	754.7	754.0	20.4	27.5	21.7	23.2	19.2	14.7	18.6	16.5	83	68	86	5	5	1⁰	ENE 7	ENE 5	NE 5	—	
2	54.5	55.2	56.4	17.9	20.5	17.5	18.6	15.2	12.1	12.7	11.8	79	71	79	5	10	9	N 5	N 5	N 5	—	
3	56.8	57.0	57.8	14.9	22.5	16.5	18.0	11.6	10.1	10.3	11.1	81	51	79	2	1	5	N 5	NW 7	N 5	—	⊼ 1.
4	59.3	59.1	57.8	15.0	21.4	16.8	17.7	11.1	10.2	10.9	10.3	81	58	73	0	2	2	0	NNW 7	0	—	⊼ 1.
5	57.8	57.9	58.0	14.6	19.5	15.5	16.5	12.6	11.7	9.4	10.1	94	56	77	10	2	1	W—	NNW—	N—	1.3	● a.
6	58.6	58.5	60.3	14.9	17.5	13.5	15.3	10.6	11.2	8.7	9.0	89	59	79	3	4	1	NW 5	NW 9	N 5	—	
7	60.8	61.1	62.3	15.9	19.9	14.3	16.7	9.1	11.9	8.2	8.4	88	47	69	5	4	0	NNW 5	NW 5	N 5	—	
8	62.7	62.5	60.5	10.5	20.1	15.7	15.4	6.6	8.0	8.6	10.2	86	49	77	0	1⁰	5	0	SW 5	0	—	⊼ 1.
9	58.6	58.1	55.1	14.1	18.9	18.9	17.3	10.6	10.0	14.7	12.4	84	90	76	8	10	0	—	0	SE 5	0.8	● a.
10	56.2	56.2	56.1	17.7	27.7	21.7	22.4	14.2	12.5	14.2	14.7	83	52	76	1	0	1	SE 2	SSE 9	SSE 5	—	
11	57.0	56.5	56.6	15.5	24.9	17.7	19.4	12.6	11.3	15.2	12.9	86	65	86	2	5	10	SSE 2	SSW 9	S 5	—	
12	55.4	55.7	57.6	17.3	20.5	16.7	18.2	15.7	13.8	13.8	13.3	94	77	94	10	9	10	S 5	W 9	NW 5	2.0	● p.
13	59.0	60.5	58.5	10.5	16.2	13.7	13.5	10.5	8.9	11.1	10.9	94	81	94	10	10	5	E 5	E 5	E 5	5.0	
14	56.9	56.9	58.1	16.5	21.2	16.3	18.0	13.1	13.1	12.9	12.8	94	69	93	10	9	9	W 7	W 7	SW 3	—	● n.
15	59.3	59.6	59.4	14.7	19.9	16.3	17.0	11.6	11.2	11.8	12.2	90	68	88	1	3	5	W 2	NNW 5	SW 5	—	⊼ 1.
16	59.8	59.1	58.1	14.9	21.1	17.5	17.8	11.1	11.9	12.2	11.6	94	66	78	10	1	1	NNW 2	N 5	0	—	
17	56.6	55.3	56.7	15.5	23.9	15.7	18.4	11.1	11.3	12.7	12.6	86	58	94	10	10	10	E 5	SSE 7	NW 5	5.1	⊼ 1; ● p.
18	57.9	58.3	56.8	13.3	20.1	17.1	16.8	10.6	10.6	11.6	11.7	94	66	81	2	5	10	S 5	SSW 7	SE 5	—	
19	55.4	56.5	55.6	14.9	24.9	19.8	19.9	12.6	11.5	13.7	15.4	91	59	90	1	9	0	SSE 5	SW 7	0	0.3	⊼ 1; ● p, 3.
20	52.5	51.0	54.0	18.7	28.9	18.9	22.2	15.7	13.5	17.2	14.5	85	59	89	1⁰	5	10	SE 5	S 20	NW 5	4.4	⊼ 2.
21	56.5	56.1	54.5	16.3	21.7	17.1	18.4	13.6	12.9	12.3	12.0	94	64	83	4	5	1	NNW 5	N 3	ENE 5	—	● n.
22	50.8	49.4	50.3	16.3	25.3	17.9	19.8	14.2	12.9	17.3	13.7	94	72	90	2	5	5	E 5	SE 5	S 2	—	
23	51.9	51.9	53.9	15.3	22.9	18.9	19.0	12.6	12.3	11.4	13.4	94	55	83	10	2	10	SSW 7	S 9	0	3.0	
24	54.9	55.9	57.3	15.1	15.5	13.7	14.8	13.6	12.1	12.4	10.9	94	94	94	10	10	10	N—	0	0	8.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	57.8	57.2	57.0	12.5	14.3	12.9	13.2	12.5	10.0	11.3	10.3	94	94	94	10	10	10	N 2	N 5	N 5	7.0	● n, 1, a, 2, p.
26	57.3	58.1	59.3	13.5	15.7	14.9	14.8	12.6	10.7	12.4	11.9	94	93	94	10	10	8	NW 5	NW 7	0	—	
27	59.8	59.7	59.5	13.5	18.5	15.7	15.9	12.1	10.7	11.0	12.6	94	70	94	9	9	10	N 5	NE 5	N 2	1.8	● p.
28	57.4	56.6	55.2	13.9	18.7	16.1	16.2	12.6	11.0	13.5	12.8	94	85	94	10	10	10	N 7	NE 5	0	3.2	● n, a.
29	53.6	52.9	52.7	16.3	23.1	18.1	19.2	15.7	12.9	16.5	14.5	94	79	94	10	9	10	0	NE 2	N 7	—	● n.
30	51.6	53.2	54.3	15.9	16.5	16.5	16.3	15.7	12.7	13.1	13.1	94	94	94	10	10	10	NNW 7	NW 5	W 5	4.3	● a, 2, p.
31	54.8	55.9	56.1	14.9	19.3	15.3	16.5	14.7	11.9	12.0	12.3	94	72	94	10	8	0	W 5	W 7	0	—	
Срд. Moy.	756.7	756.7	756.8	15.2	20.9	16.7	17.6	12.8	11.6	12.6	12.3	90	69	86	6.2	6.2	5.8	4.3	6.6	3.4	46.6	

1897.

Псковъ. **Сентябрь.— Septembre.** Pskov.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.5	751.2	751.3	14.1	19.3	11.7	15.0	10.6	11.2	13.8	10.3	94	83	00	10	10	2	SE 7	S 9	S 5	8.0	● 1, a; ◠, ⊼ 2.
2	50.3	51.2	52.8	12.7	18.7	15.1	15.5	10.1	10.4	10.3	12.2	96	64	96	10	10	10	S 7	SW20	SE—	1.2	⸝ 2.
3	52.9	52.7	54.4	15.1	21.9	15.5	17.5	13.6	12.5	12.8	11.3	98	66	86	10	5	2	SW 5	W 7	SW 2	—	●⁰ n.
4	56.5	55.3	51.5	14.9	20.5	14.9	16.8	13.1	12.6	12.0	12.6	00	67	00	10	10	10	NE 5	0	NE 5	18.0	● p.
5	50.1	51.2	49.4	14.9	15.5	10.5	13.6	10.1	12.3	9.2	7.3	98	70	77	10	10	1	S 5	WSW 7	N—	3.5	● n.
6	45.4	44.8	37.1	10.9	15.1	9.6	11.9	8.6	8.5	9.5	8.3	89	74	94	10	9	10	S12	S12	SE20	8.8	● n; ⸝ 3.
7	36.5	40.5	43.5	9.9	12.0	8.6	10.2	8.6	8.4	—	8.2	92	—	99	10	—	1	SSW20	—	SE 2	2.0	● n; ⸝ 1.
8	44.2	45.0	47.2	9.0	12.3	9.0	10.1	5.6	7.9	7.2	8.2	93	67	96	10	8	10	S 5	S 7	SSE 9	5.3	● n, p.
9	49.6	52.8	51.4	8.4	12.2	8.8	9.8	7.1	7.7	8.4	8.3	93	80	99	10	7	9	S 9	S 7	S 7	2.4	● p.
10	55.4	56.7	59.4	6.8	13.1	7.8	9.2	4.6	7.4	8.1	7.8	00	73	99	10	9	1	S 7	S 5	0	1.9	● p.
11	64.8	67.3	69.6	7.3	15.5	8.6	10.5	5.1	7.4	9.4	8.2	98	71	99	2	2	0	0	0	0	—	
12	71.8	71.3	68.2	6.8	17.1	10.3	11.4	4.6	7.2	8.4	9.1	98	58	98	0	4	0	0	W 5	0	3.5	⊼ 1.
13	64.0	61.9	60.9	10.1	11.9	11.5	11.2	8.1	9.0	10.2	10.1	98	98	00	10	10	10	S 5	0	NW 5	1.2	● n, 1, a, 2, p.
14	60.4	60.0	60.3	9.4	13.3	9.4	10.7	7.6	8.4	8.1	8.2	96	72	93	10	9	9	W 5	NW12	NNW—	0.3	
15	61.7	62.4	63.7	6.8	10.9	5.0	7.6	4.6	7.3	5.8	6.5	99	60	00	10	5	0	0	N 5	0	—	● n.
16	64.6	63.7	61.9	0.8	11.7	4.8	5.8	0.1	4.6	5.8	5.4	94	56	84	0	0	0	0	S 5	0	—	⊔ 1.
17	60.8	59.3	58.0	1.2	12.7	6.0	6.6	0.1	4.7	5.8	5.8	94	53	83	0	0	1⁰	0	E 5	NE 5	—	⊔ 1.
18	57.7	57.2	56.5	2.0	13.1	5.6	6.9	1.1	5.1	5.6	6.2	96	50	91	1⁰	1⁰	2	NNE 5	NNE 5	0	—	⊔ 1.
19	56.3	56.8	56.6	4.0	10.5	8.0	7.5	1.6	5.8	7.6	7.5	95	80	93	10	10	3	0	0	0	—	⊔, ≡ 1.
20	56.6	55.9	54.0	2.0	15.1	10.5	9.2	1.1	5.3	7.4	8.3	00	58	88	0	1	5	0	S 5	E 5	—	
21	50.3	52.1	50.9	11.3	11.9	10.7	11.3	8.6	8.7	9.6	8.1	88	94	85	10	10	9	E 7	SW 3	SE 2	5.4	● a, 2.
22	50.8	50.2	48.6	7.6	15.1	11.7	11.5	7.6	7.3	8.6	8.3	94	67	81	10	5	10	SSE 7	SSE 9	SE 5	2.2	
23	46.8	48.7	51.3	9.6	14.3	9.2	11.0	9.1	8.3	8.2	7.9	94	67	91	10	10	5	S 2	W 9	S 9	—	● n.
24	51.9	51.9	52.0	8.6	13.7	11.5	11.3	7.6	7.8	8.8	9.4	94	75	94	10	10	10	SSE 7	S12	S12	3.1	● p.
25	54.4	54.7	55.1	12.7	16.1	13.5	14.1	10.6	10.2	10.2	10.3	94	75	90	10	10	9	S 7	SW12	W20	3.5	● p; ⸝ 3.
26	59.1	61.7	61.8	8.6	14.9	9.8	11.1	8.1	7.8	8.3	7.6	94	66	85	5	2	10	SW 9	WSW12	S 7	—	
27	57.1	52.6	50.9	7.6	12.7	9.9	10.1	5.1	7.3	10.2	7.9	94	94	87	10	10	10	S 9	S 9	SW20	7.0	● a, 2, p; ⸝ 3.
28	51.6	53.7	54.7	7.6	10.1	8.8	8.8	7.1	6.6	7.5	7.5	84	81	89	5	10	10	W12	W12	W20	1.0	●⁰ a, 2, p; ⸝ 3.
29	55.6	56.3	56.8	7.2	9.0	7.2	7.8	5.6	6.6	7.2	7.1	88	85	94	10	10	10	W 9	NNW 9	W 7	3.6	
30	58.3	59.6	60.8	6.4	7.6	6.0	6.7	5.1	6.8	5.6	5.4	94	71	78	10	4	8	N 7	NNW20	NNW 7	—	● n; ⸝ 2.
Срд. Moy.	754.9	755.3	755.0	8.5	13.9	9.6	10.7	6.7	8.0	8.6	8.3	95	72	91	7.7	6.9	6.1	5.2	7.1	6.6	81.9	

Октябрь. — Octobre.

1	762.4	761.3	757.0	2.4	7.2	4.4	4.7	0.7	5.2	5.2	5.3	94	69	85	10	10	10	0	WSW 5	SE 7	5.6	
2	46.0	46.0	46.6	7.9	9.8	3.2	7.0	3.2	7.5	8.4	5.5	94	94	94	10	10	10	S 9	0	N 5	7.5	● n, a, 2, p, 3.
3	50.5	54.9	58.0	2.4	5.6	1.4	3.1	1.2	4.8	4.4	4.8	86	66	94	10	10	8	N 9	NNW 9	NW 5	0.0	● n.
4	60.5	62.2	66.2	1.2	4.2	1.0	2.1	0.7	4.6	5.0	4.7	92	80	96	10	9	6	NW 9	NW 9	NW 5	2.4	✳ n, 1, a.
5	69.0	70.4	71.9	1.8	4.9	3.0	3.2	1.0	4.6	4.6	4.2	88	69	74	10	10	10	NW 3	N 5	N 3	—	
6	73.7	73.8	72.2	1.8	4.8	2.4	3.0	1.7	4.5	4.0	4.2	85	62	78	10	10	10	N 2	E 5	0	—	
7	70.1	67.6	64.6	1.8	4.2	2.6	2.9	1.7	4.2	4.6	5.5	79	75	00	10	10	10	E 5	E 9	E 2	2.7	● p, 3.
8	62.0	62.1	62.0	3.0	5.0	2.6	3.5	2.2	5.5	5.9	5.3	96	90	96	10	10	10	0	0	N 2	4.7	● n, 1, a.
9	59.9	58.9	57.9	3.0	5.6	6.0	4.9	2.2	5.7	6.5	6.8	00	96	97	10	10	10	NNE 2	NE 3	0	1.3	● n, 1.
10	54.9	54.2	54.3	5.2	6.8	6.6	6.2	4.7	6.6	7.2	7.3	00	98	00	10	10	10	NE 5	NE 5	N 2	2.4	● a, 2, p.
11	55.6	56.2	55.9	6.2	8.4	7.2	7.3	6.2	7.1	7.0	7.4	00	86	98	10	10	10	NNW 5	NNW 3	0	—	
12	53.4	51.6	51.4	4.6	8.0	7.2	6.6	4.2	6.3	7.2	7.1	00	90	94	10	10	10	S 5	SSE 5	S 9	—	
13	49.2	49.2	50.3	7.2	6.4	6.6	6.7	6.2	7.1	7.0	6.9	94	98	94	10	10	10	SSE 9	SSE 7	S 7	2.8	● a.
14	48.0	49.8	52.5	4.8	7.0	5.0	5.6	4.2	6.0	5.9	6.3	94	78	97	10	10	10	S 7	S 9	S 5	0.2	● 1, a.
15	55.9	58.4	61.2	5.0	10.1	6.8	7.3	4.2	6.1	6.2	7.2	94	67	98	10	5	10	S 7	SW12	SW 7	2.9	
16	62.1	62.7	63.8	6.4	12.9	8.8	9.4	6.2	7.2	9.8	8.3	00	89	99	10	9	10	0	SW 1	ESE 2	—	● n; ≡ 3.
17	62.2	62.3	63.1	6.4	14.0	10.3	10.2	5.0	7.2	9.6	9.1	00	81	98	5	0	5	SSE 5	S 9	SSW 5	—	
18	63.4	63.3	63.2	6.4	14.3	8.0	9.6	6.2	7.0	8.8	7.9	98	73	99	5⁰	5⁰	0	S 5	S 9	S 5	—	
19	63.2	62.4	60.2	6.6	11.2	9.9	9.2	6.2	7.3	9.0	9.1	00	92	00	10	10	10	SSW 3	S 5	W 3	—	
20	59.2	60.4	63.8	8.6	10.1	8.1	8.9	8.1	8.2	8.6	7.8	99	94	98	10	10	10	0	0	0	—	
21	68.5	71.0	72.0	6.6	7.2	5.6	6.5	5.6	7.3	7.1	6.6	00	94	97	10	10	10	NNE 5	N 5	N 2	0.3	
22	68.4	65.0	65.3	5.0	7.4	7.4	6.6	4.7	6.3	7.4	7.4	97	96	96	10	10	10	SSW 5	SW 5	NW 7	3.8	● n, 1, a, 2, p.
23	64.7	66.1	67.0	5.4	6.8	3.0	5.1	3.0	6.5	6.7	5.7	97	91	00	10	10	2	N 7	N 5	NNW 2	—	
24	64.4	63.8	64.5	4.0	7.4	7.4	6.3	1.2	6.1	7.4	7.2	00	96	94	10	10	10	W 5	NNW 3	NW 3	—	
25	66.5	65.4	63.4	5.4	7.1	6.8	6.4	4.2	6.7	7.0	7.0	00	93	94	10	10	10	W 5	WSW 5	NW 9	—	
26	62.6	64.1	66.9	6.0	7.8	5.0	6.3	4.7	6.6	7.1	6.5	94	90	00	10	1	0	NNW12	NNW20	NNW 5	—	⸝ 2.
27	67.6	67.7	66.5	3.8	4.0	6.0	4.6	2.7	6.0	6.1	6.6	00	00	94	10	10	4	NNW 7	NW 5	W 7	—	≡ 1.
28	67.1	68.8	67.4	5.4	5.4	4.8	5.2	4.7	6.3	6.3	5.8	94	91	90	10	10	10	NNW 5	NW 5	W 5	—	
29	65.7	66.2	66.0	6.0	7.0	5.8	6.3	4.7	6.4	6.6	6.7	91	88	97	10	10	10	NW 9	NW 7	W 5	—	
30	66.4	67.4	68.4	5.4	7.2	6.0	6.2	5.2	6.3	6.7	6.8	94	89	97	10	9	10	W 5	WNW 5	SW 5	—	
31	67.1	64.2	62.9	2.8	6.0	5.8	4.9	1.7	5.4	6.3	6.7	96	90	97	10	0	10	S 5	S 5	S 7	—	
Срд. Moy.	761.6	761.9	762.1	4.8	7.5	5.6	6.0	3.8	6.2	6.8	6.6	95	86	95	9.7	8.6	8.5	5.2	5.8	4.2	36.6	

Псковъ. 1897. Pskov.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.8	764.8	762.5	2.2	7.2	5.0	4.8	2.1	5.2	6.9	6.3	96	91	97	5⁰	4	9	W 5	W 7	W 7	—	
2	60.3	61.1	63.9	3.6	6.4	3.0	4.3	2.6	5.7	6.8	5.7	97	94	00	1	10	0	W 7	WNW 7	NW 5	—	
3	66.7	68.1	70.1	− 0.6	3.0	− 1.0	0.5	− 1.0	4.1	4.2	3.6	94	75	85	0	0	5	N 5	N 5	N 2	—	∨ 1.
4	72.4	72.9	72.4	− 4.0	2.6	2.2	0.3	− 4.4	3.2	4.6	5.2	94	82	96	0	2	10	0	SSW 2	SW 3	—	∨ 1.
5	70.6	69.3	66.6	2.0	1.8	3.0	2.3	0.1	5.1	5.1	5.7	96	96	00	10	10	10	S 7	SSW 7	SW 9	—	
6	62.3	61.5	65.3	4.8	6.2	2.0	4.3	1.6	6.2	6.5	4.5	97	91	85	10	10	5	WSW 7	W 7	NNW 5	—	
7	68.0	67.5	63.5	− 0.2	2.2	1.2	1.1	− 2.4	3.9	3.8	4.6	87	72	92	0	5	5	NNW 7	NW 12	W 9	—	∨ 1.
8	64.4	67.4	68.9	− 2.4	− 1.2	− 3.6	− 2.4	− 3.6	3.3	2.8	2.4	86	68	70	0	4	10	N 7	NNE 5	N 5	—	
9	71.3	73.7	76.5	− 4.0	− 1.0	− 5.0	− 3.3	− 5.9	2.7	3.0	2.8	79	72	91	10	5	1	N 5	N 7	NNW 2	—	
10	79.4	79.9	78.2	− 6.4	− 3.0	− 3.6	− 4.3	− 6.9	2.6	2.8	2.9	94	75	83	1	9	10	NE 2	0	S 5	—	∨ 1.
11	74.4	72.8	70.3	− 0.2	2.4	0.4	0.9	− 3.9	3.8	3.7	4.4	84	68	92	10	10	10	SW 7	SW 9	SW—	—	
12	68.5	67.9	65.9	− 1.2	− 1.0	− 5.2	− 2.5	− 5.4	3.0	3.4	2.2	72	79	73	10	10	0	SSW 9	SSW 7	SSE 5	—	
13	62.5	59.8	56.9	− 7.8	− 2.2	1.2	− 2.9	− 7.8	2.1	2.9	4.4	83	75	89	0	10	10	SSE 7	S 9	S 12	—	
14	54.9	55.2	56.4	2.8	5.6	5.0	4.5	1.1	4.3	5.1	5.3	75	75	81	10	10	10	S 7	S 5	SW 7	—	
15	56.9	54.6	46.7	1.8	5.4	2.4	3.2	1.1	4.9	5.0	4.7	93	75	85	1	0	5	S 5	SSE 7	S 12	—	
16	39.7	43.7	47.6	2.0	0.2	− 2.8	− 0.2	− 2.9	4.0	3.5	5.2	75	74	93	1	5	10	S 20	W 20	W 20	0.0	⸙ 1, 2, 3; ✳ p.
17	49.0	52.1	56.6	− 2.6	− 1.8	− 3.2	− 2.5	− 3.4	2.6	2.8	2.8	69	71	78	10	10	9	W 20	W 20	NW 20	—	⸙ 1, 2, 3.
18	59.5	55.5	45.3	− 5.0	− 3.7	− 1.8	− 3.5	− 5.4	2.5	3.2	3.8	81	94	94	5	10	10	SW 5	SSE 7	SSE 7	4.6	✳ a, 2, 3.
19	47.2	50.9	47.3	− 1.8	0.2	2.2	0.2	− 1.9	3.8	4.5	5.2	94	96	96	10	10	10	N 2	0	S 5	6.7	✳ 1.
20	37.8	37.9	38.2	3.0	3.8	2.9	3.2	1.6	5.3	5.2	4.8	93	87	85	5	5	10	W 9	W 9	W 20	1.4	● n; ⸙ 3.
21	45.9	56.7	61.8	1.0	− 1.2	− 1.0	− 0.4	− 1.9	4.2	3.2	3.6	85	75	85	10	10	0	NW 20	NNW 7	W 2	—	✳ n; ⸙ 1.
22	56.1	53.8	55.0	1.6	5.2	3.4	3.4	− 3.4	4.6	5.8	4.3	89	87	73	10	10	9	W 7	W 5	W 20	—	⸙ 3.
23	45.3	38.6	38.2	3.4	3.0	0.4	2.3	− 0.4	5.4	5.7	4.0	93	00	85	5	10	10	S 12	W 9	NW—	0.2	● a, 2, p.
24	44.4	47.7	50.1	− 3.0	− 1.0	− 5.2	− 3.1	− 5.4	3.3	3.3	2.8	90	78	89	5	10	5	NNW 9	NW 7	NNW 2	0.2	✳ p.
25	53.2	54.9	57.5	− 6.8	− 6.4	−10.2	− 7.8	−10.4	2.6	2.3	1.9	93	85	94	1	2	0	NNW 2	NNW 5	0	0.3	
26	57.8	56.9	51.7	−10.8	− 5.8	− 4.2	− 6.9	−10.9	1.8	2.6	3.2	94	86	94	0	10	10	NW 5	SW 7	SSW 7	0.5	✳ n.
27	39.7	37.7	41.6	− 1.4	0.8	1.4	0.3	− 4.4	3.9	4.7	4.5	94	96	89	10	10	10	S 12	W 9	W 7	3.6	✳ n, 1, a, 2, p.
28	40.3	36.8	33.3	1.2	0.4	1.4	1.0	0.1	4.8	4.6	4.5	96	96	89	10	10	10	S 5	S 12	S 12	0.9	✳ a, 2, p.
29	34.3	36.3	33.5	1.0	1.4	0.2	0.9	− 0.9	4.4	4.5	4.5	89	89	96	5	10	10	S 5	SSE 7	SE 7	0.9	✳ a, p.
30	32.7	35.4	42.0	0.6	1.4	− 2.6	− 0.2	− 2.6	4.6	4.3	3.5	96	85	94	10	10	10	SE 5	S 12	W 20	0.3	✳, ✢ p, 3; ⸙ 3.
Срд. Moy.	756.0	756.4	756.1	− 0.9	1.0	− 0.4	− 0.1	− 2.8	3.9	4.2	4.1	89	83	88	5.5	7.7	7.4	7.4	7.6	8.5	19.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.2	751.0	753.9	− 7.6	− 2.6	− 0.8	− 3.7	− 8.0	2.4	3.5	3.2	94	94	72	5	10	10	SSE 5	SSE 12	SSE 12	0.1	✳ n, a; ✢ n, 2, 3.
2	56.7	58.1	62.0	− 4.0	− 0.2	− 1.8	− 2.0	− 4.5	3.1	4.3	3.8	91	94	94	10	9	10	SE 5	SSE 5	0	—	
3	64.4	65.8	67.4	− 1.0	0.7	− 0.4	− 0.2	− 2.0	4.0	4.6	4.2	94	94	94	10	10	10	0	0	S 2	—	
4	68.0	68.0	67.2	− 0.4	− 0.2	0.8	0.1	− 1.0	4.2	4.4	4.6	94	94	94	10	10	10	0	0	SE 5	1.2	✳ 2.
5	66.7	68.1	70.7	0.4	0.6	− 1.2	− 0.1	− 1.5	4.6	4.4	4.0	96	92	94	10	10	10	S 5	W 5	W 5	0.0	✳ n, 1, a.
6	70.4	71.6	70.4	− 1.8	− 1.0	− 2.8	− 1.9	− 3.0	3.8	4.0	3.5	94	94	94	10	10	10	NW 5	0	NE 5	—	
7	67.5	64.9	62.4	− 3.8	− 3.8	− 2.6	− 3.4	− 4.5	3.2	3.2	3.5	94	94	94	10	10	10	SE 5	S 5	SSE 7	—	
8	61.3	60.8	57.7	− 2.8	− 4.6	− 3.2	− 3.5	− 7.5	3.5	3.0	3.3	94	94	91	10	10	10	SSE 9	SSE 12	SSE 2	—	
9	56.1	56.9	58.9	− 6.4	− 7.0	− 9.4	− 7.6	− 9.5	2.2	2.1	1.8	80	79	83	5	4	10	ESE 9	SE 9	SE 7	—	
10	60.8	61.4	59.9	−12.2	−13.5	−12.0	−12.6	−14.0	1.5	1.4	1.5	88	86	86	10	10	10	ESE 9	SE 7	SE 7	0.8	
11	57.8	56.4	55.1	− 8.4	− 7.0	− 4.8	− 6.7	−12.0	2.2	2.4	3.0	93	92	94	10	10	10	ESE 7	E 7	SE 7	2.3	✢ 1; ✳ 2, 3.
12	58.1	58.5	58.1	− 1.8	− 2.4	− 1.4	− 1.9	− 5.0	3.8	3.6	3.9	94	94	94	10	10	10	SE 3	E 5	SE 5	0.8	
13	57.0	58.3	59.6	0.4	1.8	1.0	1.1	− 1.5	4.7	4.7	4.6	00	90	92	10	10	10	S 7	S 7	SE 5	0.1	✳ n.
14	60.6	61.7	62.9	− 2.0	− 2.2	− 4.2	− 2.8	− 4.5	3.7	3.6	3.2	94	91	94	10	10	10	E 5	E 5	ENE 3	0.1	✳ n.
15	65.1	67.2	69.1	− 4.6	− 4.4	− 5.4	− 4.8	− 5.5	3.0	2.9	2.8	94	88	94	10	10	10	E 2	E 2	E 2	—	
16	68.9	70.0	68.7	−11.7	− 5.2	− 4.2	− 7.0	−12.0	1.7	2.8	3.2	94	93	94	5	10	10	E 2	E 5	SE 7	1.8	✳ p, 3.
17	67.0	63.6	55.5	− 1.2	0.2	1.6	0.2	− 4.5	4.0	4.7	5.2	94	00	00	10	10	10	S 5	S 7	S 7	3.8	● a, 2, p, 3; ✳ p, 3.
18	52.3	50.7	50.2	2.8	3.0	1.8	2.5	1.5	5.6	5.7	5.2	00	00	00	10	10	10	SW 5	WSW 5	0	0.8	
19	49.6	51.4	52.7	0.8	0.8	− 4.0	− 0.8	− 4.5	4.9	4.9	3.2	00	00	94	10	10	10	0	0	ENE 7	0.2	✢ p, 3.
20	62.8	66.3	68.8	−11.4	−11.6	−11.6	−11.5	−13.0	1.6	1.4	1.6	84	80	88	10	10	10	NE 9	NE 9	N 5	0.0	✢ 1; ✳ 2, 3.
21	71.8	72.8	72.2	−14.5	−13.7	−13.5	−13.9	−15.0	1.3	1.4	1.4	91	88	94	0	5	5	N 2	N 2	0	—	
22	68.2	65.2	59.6	− 9.6	− 5.6	− 1.4	− 5.5	−14.0	1.9	2.8	3.9	90	94	94	10	10	10	SSE 5	S 7	SW 7	1.1	✳ a, 2.
23	52.3	58.1	60.6	0.4	− 7.0	− 8.4	− 5.0	− 8.5	4.6	1.9	2.0	96	70	84	10	5	8	NNW 9	NNW 12	NNW 7	—	✢ n.
24	63.2	64.4	63.9	− 7.8	− 8.0	− 9.6	− 8.5	−10.0	2.1	2.2	2.0	83	87	94	9	0	9	NNW 5	NNW 9	W 7	—	
25	65.1	64.9	59.0	−13.1	−10.9	−10.2	−11.4	−14.0	1.6	1.8	1.9	94	94	94	0	0	10	0	0	S 12	0.2	✳ p, 3.
26	47.3	46.8	53.2	0.0	0.0	− 6.4	− 2.1	−10.2	4.3	3.8	2.0	94	83	72	10	5	10	W 20	NW 20	NW 20	0.2	✳, ✢ 1; ⸙ 1, 2, 3.
27	59.2	62.6	61.5	− 8.0	− 8.6	− 8.8	− 8.5	−10.0	1.9	1.8	1.9	81	80	85	10	10	10	NNW 7	0	SSE 7	1.2	
28	57.6	56.5	56.7	− 5.2	0.8	1.4	− 1.0	− 9.0	2.8	4.7	4.3	94	96	85	10	10	10	SSE 9	S 12	S 20	—	✳, ✢ n; ⸙ 3.
29	60.1	58.9	59.4	1.4	1.6	1.8	1.6	0.5	5.1	4.8	4.9	00	93	93	10	10	10	S 7	S 12	SSW 9	—	
30	57.0	56.2	57.0	1.2	2.0	2.8	2.0	0.5	4.8	4.5	4.5	96	85	79	5	10	10	S 12	S 12	SSW 12	—	
31	57.8	57.6	58.0	− 3.2	− 2.8	− 4.8	− 3.6	− 5.0	3.0	3.0	2.6	81	81	84	0	0	0	SSE 9	SSE 7	SSE 9	—	
Срд. Moy.	760.7	761.1	761.0	− 4.4	− 3.6	− 3.9	− 4.0	− 6.8	3.3	3.4	3.2	92	90	90	8.4	8.3	9.4	5.9	6.5	7.1	14.7	

1897.

Вышній Волочекъ. — Январь. — Janvier. — Vychnii Volotchok.

Широта — Latitude: 57° 35'. Долгота — Longitude: 34° 34'.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.4	745.5	744.4	−1.7	−1.0	−2.0	−1.5	−2.3	4.0	3.5	4.0	00	82	00	10	10	10	SW 1	SSW 3	SSE 4	0.8	✳⁰ n, p, 3.
2	44.5	45.8	48.4	−1.8	−1.3	−3.2	−2.1	−3.3	4.0	3.9	3.5	00	94	96	10	10	10	SSE 3	SSE 2	SSE 4	3.3	✳⁰ n, a, 2, p, 3
3	52.4	55.6	59.2	−5.5	−6.0	−7.1	−6.2	−7.2	2.7	2.5	2.3	90	87	90	10	10	10	SE 3	ESE 3	ESE 1	—	✳ n.
4	62.9	65.6	68.1	−6.6	−5.8	−12.0	−8.1	−12.1	2.5	2.4	1.6	89	82	89	10	10	0	SE 2	SSE 4	SE 1	—	
5	69.6	70.2	70.3	−11.4	−9.8	−15.7	−12.3	−15.7	1.7	1.7	1.2	89	81	90	10	5	10	SE 1	SE 2	SE 3	0.2	✳ a.
6	69.8	69.5	68.5	−15.6	−15.6	−17.5	−16.2	−17.5	1.2	1.2	1.0	90	90	89	10	10	10	SSE 2	SE 1	SE 1	—	✳ n.
7	66.9	65.4	64.0	−18.1	−15.4	−15.3	−16.3	−18.2	0.9	1.1	1.2	89	86	90	10	10	10	0	S 1	0	—	⊔ n.
8	62.3	62.0	63.3	−14.7	−16.2	−20.4	−17.1	−20.4	1.3	1.1	0.8	91	90	86	10	10	10	N 2	N 1	NE 1	—	
9	63.5	63.0	63.6	−20.8	−19.0	−19.4	−19.7	−22.5	0.7	0.9	0.8	86	88	87	10	10	10	N 2	N 3	NNE 1	—	⊔ n, a.
10	64.0	63.7	63.4	−19.9	−18.3	−16.4	−18.2	−20.2	0.8	0.9	1.1	86	89	90	10	10	10	NNE 1	0	W 2	—	⊔ n.
11	62.5	62.0	62.3	−14.9	−13.4	−13.3	−13.9	−16.4	1.2	1.5	1.5	87	92	92	10	10	10	NW 2	NW 2	W 1	0.4	
12	61.6	60.7	58.7	−14.0	−14.2	−22.8	−17.0	−22.9	1.4	1.4	0.6	91	92	84	10	10	0	S 1	S 1	S 2	1.1	✳⁰ n.
13	53.2	52.7	52.5	−18.6	−16.1	−15.4	−16.7	−23.3	0.9	1.1	1.2	89	90	90	0	10	10	0	0	0	—	✳ n.
14	51.5	50.6	50.8	−10.6	−8.9	−9.5	−9.7	−17.3	1.8	2.2	2.1	93	97	97	10	10	10	SE 1	SE 3	E 2	1.2	✳ p.
15	51.7	52.2	53.5	−9.5	−8.2	−9.8	−9.2	−9.9	2.1	2.3	1.9	97	94	91	10	10	10	E 2	NE 2	NE 2	3.5	✳ n, a, p, 3.
16	54.9	55.8	57.5	−11.4	−10.2	−10.8	−10.8	−11.7	1.7	1.7	1.7	89	83	90	10	10	10	NNE 2	NNE 6	NNE 1	1.0	✳⁰ n, 1, a.
17	58.7	56.9	55.3	−15.2	−14.4	−10.5	−13.4	−15.4	1.2	1.3	1.9	91	92	93	10	10	10⁰	N 1	NW 2	NNW 4	0.9	✳⁰ p.
18	56.8	58.3	57.4	−10.7	−11.0	−13.0	−11.6	−13.0	1.9	1.5	1.3	97	79	80	10	10	10	N 2	E 2	N 2	0.2	✳ n, a.
19	55.0	53.6	51.7	−15.6	−16.3	−20.6	−17.5	−20.6	1.1	0.9	0.7	81	75	79	10	10	10⁰	N 4	NE 2	N 1	0.2	
20	47.6	45.8	43.1	−21.0	−19.8	−23.8	−21.5	−25.5	0.7	0.7	0.5	79	74	82	10	10⁰	10⁰	NW 2	NW 2	W 1	0.4	✳⁰ n.
21	37.7	35.4	35.1	−19.9	−16.2	−16.7	−17.6	−23.8	0.8	0.9	1.0	86	76	85	10⁰	10⁰	10	S 4	S 4	SSE 2	1.2	✳⁰ n, 3.
22	40.0	43.4	47.3	−14.0	−13.7	−14.8	−14.2	−17.2	1.3	1.3	1.2	85	84	82	10	10	10	S 4	SSE 4	SE 1	0.1	✳ n.
23	48.6	48.4	44.4	−14.5	−12.9	−8.5	−12.0	−15.0	1.2	1.3	2.1	82	80	91	10	10	10	SE 5	ESE 2	ESE 8	7.8	✳ a, 2, p, 3; ✢ 2, p, 3.
24	39.8	38.7	37.9	−11.1	−7.0	−5.0	−7.7	−11.3	1.7	2.3	3.0	89	86	98	10	10	10	SSE 4	SSE 2	SSE 2	3.5	✢ n; ✳ n, 1, a. 2, p, 3.
25	38.7	38.1	34.7	−7.7	0.1	1.2	−2.1	−7.8	2.5	4.6	4.8	00	00	96	10	10	10	S 3	S 6	SSE 3	0.8	✳ n; ●⁰ 2, p, 3.
26	32.3	32.7	36.5	2.5	2.2	0.4	1.7	0.3	4.8	4.3	4.4	87	80	92	10	10	10	SSE 8	SE 8	SE 6	0.2	●⁰ n; ⸙ n, a, p.
27	43.1	45.1	47.2	−3.4	−4.1	−10.3	−5.9	−10.3	2.5	2.2	1.8	72	66	90	10	9⁰	0	S 2	SSE 2	SE 4	—	☰⁰ 3.
28	47.2	46.0	46.1	−7.1	−5.4	−6.0	−6.2	−10.6	2.6	2.9	2.5	98	96	87	10	10	10	E 2	E 1	S 7	0.8	⊔ n; ✳⁰ p, 3.
29	50.0	51.7	50.8	−9.4	−8.5	−12.0	−10.0	−13.3	1.8	1.6	1.6	84	70	93	10	2	10	SSE 4	SSE 4	SE 2	1.1	
30	41.6	38.4	39.1	−3.6	−3.6	−2.2	−3.1	−12.0	3.2	3.2	3.6	91	91	94	10	10	10	SE 10	SE 5	S 2	1.6	⸙ n; ✳ n, a, 2, p, ✢ a 2 p.
31	38.6	37.9	36.0	−7.7	−5.6	−9.4	−7.6	−10.0	2.2	2.1	2.0	86	70	91	10	3	10	0	SSE 1	SSE 2	0.8	✳⁰ p, 3.
Срд. Moy.	752.0	752.0	752.0	−11.4	−10.2	−11.7	−11.1	−14.4	1.9	2.0	1.9	89	85	90	9.7	9.3	9.0	2.6	2.6	2.4	31.1	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 167.0 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée: } mm 0.80.

1	735.4	736.5	738.9	−9.8	−6.6	−8.8	−8.4	−13.2	2.0	1.7	1.9	94	63	82	10	6	6	S 2	SW 4	SW 2	0.4	✳ n, 1, a, p.
2	40.9	41.2	39.0	−10.2	−8.9	−18.6	−12.6	−18.7	1.8	1.6	0.9	87	72	89	10	0	0	S 4	S 3	0	2.0	
3	31.9	30.0	29.4	−11.0	−8.9	−11.5	−10.5	−19.4	1.8	1.8	1.7	93	78	93	10⁰	10⁰	0	E 2	SSE 3	S 2	0.5	✳ n, p, 3.
4	32.1	33.2	33.9	−15.7	−14.1	−17.8	−15.9	−17.9	1.2	1.2	1.0	90	83	89	10	10	10	0	NW 3	NW 3	0.2	✳⁰ n.
5	34.6	35.4	38.5	−25.2	−17.4	−20.8	−21.1	−25.6	0.5	0.8	0.7	86	73	81	7	0	0	SW 2	SW 2	W 2	0.4	✳⁰ n.
6	41.5	42.8	44.0	−19.0	−15.3	−16.2	−16.8	−22.7	0.8	0.9	1.1	82	68	85	10	0	10	W 2	SW 2	W 2	0.4	✳⁰ n.
7	45.3	46.3	49.0	−14.8	−10.9	−13.8	−13.2	−16.4	1.2	1.3	1.2	87	66	75	10	1	10	W 6	W 4	WSW 2	—	✳⁰ n.
8	53.9	57.0	59.6	−20.3	−10.6	−12.3	−14.4	−20.5	0.8	1.2	1.2	86	63	70	8	0	10	W 2	W 1	W 1	—	
9	63.5	65.0	64.8	−15.8	−9.9	−18.6	−14.8	−18.8	1.1	1.0	0.9	85	49	89	10	2	0	W 1	SW 2	0	—	
10	61.7	59.6	53.8	−26.5	−11.4	−19.8	−19.2	−26.6	0.5	1.1	0.8	86	61	87	0	1⁰	5⁰	SE 1	SE 3	SE 2	—	
11	45.6	42.2	39.2	−16.9	−13.6	−13.9	−14.8	−19.8	1.0	1.3	1.3	85	82	87	10	10	10	SE 8	SE 6	SSE 6	0.6	⸙ n, a; ✳ 1, a, 2, p; ✢ p 3.
12	35.3	34.9	35.2	−11.4	−5.7	−7.9	−8.3	−14.1	1.7	2.4	2.3	89	82	92	10²	10	10⁰	SSE 7	SSE 5	SSE 5	0.0	✢ n; ✳⁰ a.
13	33.9	32.6	30.4	−8.4	−7.0	−6.8	−7.4	−9.2	2.2	2.4	2.4	94	89	89	10²	10	10⁰	S 3	S 3	S 5	1.5	✳⁰ n, a, 2.
14	28.8	27.8	27.6	−10.8	−10.8	−15.1	−12.2	−15.6	1.6	1.4	1.2	83	69	87	10	10	10	W 2	NW 1	NNE 4	—	✳⁰ n.
15	33.9	37.6	42.5	−16.8	−12.6	−14.8	−14.7	−17.1	1.0	1.2	1.1	85	73	78	8	10	10	N 6	N 7	N 6	0.6	⸙ a, p; ✳⁰ p.
16	49.1	49.6	46.8	−22.0	−15.6	−19.4	−19.0	−22.5	0.6	0.9	0.8	77	67	81	0	1	5⁰	NNW 5	NW 5	SW 2	—	◡ p, 3.
17	41.5	39.6	35.9	−22.2	−13.6	−12.8	−16.2	−23.6	0.6	1.1	1.3	85	67	84	10	5	10	SSE 1	SSE 6	SSE 4	0.4	△ p, 3.
18	42.2	45.9	47.2	−12.9	−7.7	−5.1	−8.6	−14.4	1.3	1.9	3.1	84	75	00	10	10	10	SE 2	S 1	W 2	0.0	✳⁰ n; ●⁰ p, 3.
19	41.1	38.6	39.1	−0.8	0.7	0.4	0.1	−5.2	4.2	4.2	4.6	96	87	98	10²	10²	10	SW 4	W 6	NW 8	2.2	✳, ⸙ p.
20	45.4	47.8	46.2	−0.4	0.7	0.3	0.2	−1.4	4.0	3.6	4.4	90	75	94	10	8	10	NW 6	W 3	SW 5	0.1	⸙ n.
21	40.4	38.5	40.7	1.8	2.9	1.5	2.1	0.2	5.1	5.1	4.7	98	90	93	10	10²	10²	SW 6	WSW 7	W 10	0.4	● a, p; ⸙ p
22	42.0	39.3	35.6	0.4	1.9	1.6	1.3	0.3	4.1	4.9	4.8	87	93	93	10	10	10	SW 2	S 4	S 4	1.5	● a, 2, p.
23	34.5	39.7	46.5	0.4	−1.8	−7.7	−3.0	−7.8	4.5	3.7	2.0	94	92	81	10	10²	10²	N 6	N 9	N 6	0.4	✳ n, 1, a; ⸙ a.
24	49.1	47.7	44.9	−17.4	−8.4	−10.8	−12.2	−17.7	1.0	0.8	1.0	84	35	49	2	2	10	E 1	SSE 4	SSE 8	0.3	
25	44.0	44.8	44.9	−9.4	−1.2	−4.5	−5.0	−11.5	1.9	3.9	2.8	87	92	86	10	10	0	SSE 6	S 1	W 3	0.6	✳ n, a.
26	36.5	29.6	29.0	−5.4	−2.4	−3.1	−3.6	−8.1	3.0	3.5	3.5	96	92	96	10	10	10	S 3	SE 5	E 1	2.8	✳ a, 2, p, 3.
27	33.0	32.6	25.2	−4.4	0.6	0.5	−1.1	−4.9	3.2	3.8	4.3	98	80	90	10	10	10	NW 2	W 2	W 5	6.8	✳ n, p, 3.
28	32.7	37.9	41.7	−4.6	−6.1	−9.1	−6.6	−9.2	2.8	2.3	1.8	88	82	81	10	10	10	NE 9	NW 2	N 5	0.4	✳ n, a, p, 3.
Срд. Moy.	741.1	741.2	741.1	−11.8	−7.6	−10.2	−9.9	−14.3	2.0	2.2	2.1	88	75	86	8.8	6.6	7.7	3.6	3.7	3.8	22.5	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.1	746.7	747.1	−10.8	−7.0	−7.4	−8.4	−11.7	1.4	1.4	2.0	72	65	78	10	10	10	W 3	NW 5	NW 1	0.0	✳⁰ a, 2, p, 3.
2	47.8	47.0	45.4	−9.3	−6.1	−9.0	−8.1	−9.4	1.7	2.0	1.7	78	69	75	10	10	10	E 1	SE 3	E 2	0.6	
3	45.4	45.9	45.3	−11.3	−5.9	−10.4	−9.2	−11.8	1.5	1.8	1.2	78	59	60	1	10⁰	10	E 2	ESE 4	E 4	0.4	✳⁰ n.
4	41.9	41.9	42.9	−10.8	−8.6	−8.8	−9.4	−11.2	1.6	1.8	2.0	83	76	88	10	10	10	ESE 6	SE 3	E 4	1.3	✳ n, 1, a, p.
5	44.8	46.8	49.5	−8.8	−4.0	−5.5	−6.1	−9.1	2.0	2.2	2.5	88	66	83	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 2	—	
6	52.0	53.6	54.6	−5.7	−1.6	−3.4	−3.6	−6.2	2.6	3.0	3.1	87	74	87	10	10	10	SE 2	SE 2	E 3	1.2	
7	53.9	53.8	53.7	−5.4	−1.2	−2.0	−2.9	−5.7	2.9	3.4	3.7	96	80	96	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 3	3.9	✳ n, 1, a.
8	53.4	53.9	55.4	−2.2	0.2	−2.8	−1.6	−2.9	3.7	3.9	3.4	96	83	92	10	10	10	E 2	NE 6	NE 5	0.0	≡⁰ a; ✳⁰ p, 3.
9	56.5	57.2	57.6	−5.2	−6.1	−11.8	−7.7	−11.8	2.5	2.1	1.5	83	74	80	10	10	0	NE 6	NE 6	NE 3	—	⸙ n.
10	57.4	56.7	57.1	−16.4	−7.6	−13.0	−12.3	−16.9	1.1	1.5	1.4	90	61	84	0	0	10	NE 2	NE 2	NE 2	—	⊔ n, 1.
11	56.0	55.3	54.8	−15.4	−5.1	−11.8	−10.8	−15.5	1.2	1.7	1.5	90	57	82	1	1	1	NE 4	NE 8	NE 1	—	
12	53.7	53.1	53.7	−11.4	−6.2	−7.0	−8.2	−12.7	1.6	2.0	2.4	85	71	89	7	10	10⁰	NE 5	E 7	E 4	1.6	✳⁰ a, 2, p, 3.
13	54.2	54.9	56.2	−8.6	−4.7	−7.6	−7.0	−8.9	2.1	2.4	2.1	91	77	83	10	10	10	E 6	SE 2	SE 6	2.2	✳ n, 1, a, p, 3; ⊌ p, 3.
14	57.7	58.3	58.2	−9.8	−4.2	−9.3	−7.8	−9.9	1.4	1.4	1.4	67	41	63	10	10⁰	7⁰	SE 4	SE 6	SE 5	—	⊌⁰ p, 3.
15	57.6	57.3	55.5	−14.6	−7.3	−9.6	−10.5	−15.3	1.2	1.5	1.3	87	58	62	6	5	10	SSE 3	S 7	S 6	0.9	
16	54.4	53.4	52.5	−8.9	−2.7	−5.1	−5.6	−10.1	2.1	2.7	2.7	94	72	88	10	10	10	S 2	SW 2	S 1	0.9	✳ n, 1, a, 2, p.
17	49.0	46.8	46.0	−6.5	−2.1	−3.3	−4.0	−6.6	2.6	2.8	3.3	95	71	94	10	10	10	S 1	SSE 1	0	1.0	✳⁰ n, 1, a.
18	46.4	45.7	42.4	−3.3	2.4	0.1	−0.3	−3.5	3.4	3.6	4.3	96	66	94	10	10	10	0	SSE 2	SE 2	1.8	✳ n, p.
19	38.9	37.3	33.2	0.8	1.1	0.9	0.9	0.0	4.6	4.7	4.7	94	94	96	10	10	10	SSE 2	SE 4	SSE 7	4.0	✳ n; ● a, 2; ⸙ p.
20	28.8	28.9	30.8	0.2	3.4	1.8	1.8	−0.2	4.5	5.0	4.9	96	85	93	10	10	10	SSE 4	S 1	SSE 2	2.6	✳ n, 1; ⸙ n.
21	29.6	30.3	33.4	0.6	1.0	−3.0	−0.5	−3.1	4.7	4.2	3.3	98	85	91	10	10	2	SSE 2	NW 2	WNW 1	3.9	✳ n, 1, 2, p.
22	35.9	37.5	39.7	−6.0	−4.2	−8.1	−6.1	−8.4	2.5	2.2	1.9	87	66	80	10	10	10	WSW 1	NW 4	W 4	1.5	✳ n, a, p, 3.
23	41.0	42.5	46.4	−9.4	−3.8	−6.8	−6.7	−10.4	2.0	2.2	1.9	91	64	70	10	10	10	SW 2	W 6	W 3	0.0	✳ n, 1, a.
24	50.0	51.3	50.9	−7.9	−3.0	−9.8	−6.9	−10.2	2.0	1.8	1.6	80	49	77	10	1	0	0	0	S 3	—	
25	48.9	46.9	44.2	−13.5	−3.0	−8.8	−8.4	−14.8	1.4	2.1	1.7	88	57	72	0	7⁰	0	SSE 3	SSE 4	SE 5	—	⊔⁰ n, 1.
26	41.3	40.7	41.2	−12.0	−2.5	−7.0	−7.2	−14.0	1.6	2.4	2.3	89	64	86	8⁰	7	1	S 6	S 9	S 2	—	⊔ n, 1; ⸙ a.
27	40.4	40.3	41.0	−6.0	2.9	−2.8	−2.0	−8.1	2.5	3.5	3.3	87	62	89	10	10	10	S 4	S 3	S 2	—	
28	40.6	39.7	39.4	−5.8	2.0	−1.5	−1.8	−6.2	2.6	2.8	3.4	90	53	82	10	10	10	SE 1	SE 2	SE 3	0.1	
29	38.0	37.3	37.0	−3.6	0.6	−2.2	−1.7	−3.9	3.8	2.4	2.7	93	51	69	10	10	10	SE 3	0	0	0.0	✳ n, 1, a.
30	35.3	32.9	28.4	−4.0	1.7	−1.2	−1.2	−6.0	2.9	3.0	4.1	84	58	98	10	6	10	SE 2	S 9	SE 1	7.1	⸙ a; ✳ p, 3; ✢ p.
31	30.7	31.8	34.6	−3.0	2.0	−0.2	−0.4	−5.1	3.0	3.1	3.9	83	59	87	1	10	7	SW 6	SW 6	SW 8	0.3	✳ n, a; ⸙, ✢ p.
Срд. Moy.	746.1	746.0	746.1	−7.5	−2.6	−5.7	−5.3	−8.7	2.4	2.6	2.6	88	67	83	8.2	8.6	8.0	2.9	3.9	3.1	35.3	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.5	733.2	727.8	−2.0	1.2	2.2	0.5	−2.9	2.9	4.7	4.8	74	94	89	10⁰	10	10	S 6	SSE 8	SSE 5	5.4	✳ a, 2; ● a, p, 3.
2	28.7	29.2	32.7	2.2	4.3	3.9	3.5	1.6	5.2	5.3	6.0	96	85	98	10	10	10	SW 4	SSE 5	0	1.4	● n, p; ≡ p, 3.
3	36.0	36.9	34.1	1.8	5.9	3.6	3.8	1.6	5.2	5.9	5.7	00	86	97	10	10	5	E 3	0	E 1	—	≡ n, 1, a.
4	31.5	31.6	35.2	4.2	9.4	3.4	5.7	2.0	5.5	5.9	4.7	89	67	80	1	2	10	SE 8	SE 9	S 6	—	
5	40.8	43.4	47.6	1.9	5.6	0.9	2.8	0.8	4.4	4.3	4.1	84	64	84	10	10	5	S 2	SW 2	0	—	
6	52.1	53.9	55.1	−0.6	6.6	1.0	2.3	−3.6	3.6	2.9	3.8	83	40	75	1	0	0	0	E 2	E 1	—	⊔ n.
7	56.3	56.3	57.0	−1.0	5.0	0.3	1.4	−2.7	3.1	2.9	3.8	73	45	80	3	1	3	NE 3	NE 6	NE 2	—	
8	56.9	57.7	59.1	0.9	5.3	1.9	2.7	−0.1	4.2	3.7	3.7	85	56	69	10	10	10	E 4	SE 4	SSE 5	—	
9	59.6	60.7	61.3	1.2	5.5	1.2	2.6	1.2	3.9	3.9	3.6	79	58	72	10	0	0	SE 4	SE 7	SE 4	—	
10	61.9	61.1	59.4	−0.9	5.4	1.5	2.0	−2.8	3.5	3.8	3.6	80	56	71	0	1	8	SE 3	SE 4	SE 3	0.0	⊔ n.
11	59.7	59.7	59.5	−0.4	3.0	2.2	1.6	−0.7	4.0	4.2	4.8	90	74	89	10	10	10	SE 4	SE 2	SE 2	—	✳⁰ n, 1.
12	59.9	59.1	58.8	3.2	9.8	4.7	5.9	2.0	4.7	5.0	4.9	81	56	76	10	9	8⁰	SE 3	S 5	SE 1	—	⊌ p, 3.
13	59.9	60.7	61.1	2.0	10.2	3.2	5.1	1.2	4.6	5.5	4.1	87	59	71	9	1	0	0	NE 4	NE 1	—	⊌ n.
14	62.1	61.0	59.3	0.0	6.0	2.1	2.7	−2.8	3.5	2.9	3.3	76	42	62	0	0	0	E 1	NE 2	NE 2	—	⊔ n.
15	58.8	57.6	57.1	0.0	7.0	1.8	2.9	−3.2	3.7	2.9	3.7	81	39	71	4	1	0	E 1	NE 2	E 3	—	⊔ n.
16	57.3	56.5	55.6	−0.7	7.2	2.9	3.1	−3.7	3.8	2.8	3.3	86	37	59	0	0	0	E 1	E 1	E 1	—	⊔ n; ⊍ p, 3.
17	53.8	51.5	48.5	1.1	9.8	4.6	5.2	−2.9	3.8	3.7	4.2	75	40	66	0	1	3	E 1	W 1	E 2	0.2	⊍, ⊔ n.
18	44.1	43.0	41.1	3.4	5.6	3.1	4.0	2.3	5.2	6.0	5.6	88	88	98	10	10	10²	S 2	S 5	0	5.3	● n, 1, a, 2, p.
19	38.5	37.1	36.6	0.9	2.8	3.7	2.5	0.5	4.7	5.3	5.8	96	94	97	10	10	10²	SE 2	SE 3	SE 4	8.2	✳ n, 1, a; ● a, 2, p.
20	34.3	32.2	35.9	4.0	11.9	4.4	6.8	3.3	6.1	8.0	5.4	00	78	87	10	10	10²	ESE 4	ESE 6	SW 5	3.1	≡ n, 1, a; ● a, p; ⸙ ▲⁰ p.
21	38.4	39.7	40.4	2.2	6.0	4.6	4.3	0.0	4.8	4.7	5.7	89	67	87	2	10	7	S 3	S 5	S 1	0.3	⊔ n; ● p.
22	43.4	45.3	46.5	3.6	8.3	3.8	5.2	1.2	5.2	4.9	4.6	88	60	77	1	8	8	W 3	NW 3	N 3	—	⊔ n.
23	46.7	46.7	46.1	3.0	7.0	7.0	5.7	1.1	4.5	5.8	5.3	79	77	71	10	10	10²	NE 3	NE 3	NE 3	1.2	● a, 2, p.
24	46.2	45.5	46.0	5.0	11.4	6.5	7.6	2.4	4.0	4.1	4.6	61	40	64	1⁰	0	0	NE 5	NE 4	NE 3	—	
25	48.2	47.0	52.0	2.5	9.8	3.8	5.4	−0.7	3.6	4.9	3.7	65	54	62	0	10	0	N 4	N 9	N 3	—	⊔ n.
26	55.1	54.4	53.8	1.6	8.8	4.8	5.1	−1.9	3.5	3.4	4.4	68	41	68	7	0	0	N 4	N 6	N 3	—	⊔ n; ⸙ p.
27	54.6	51.9	50.3	4.2	14.3	10.1	9.5	−0.2	4.6	4.9	6.1	74	41	66	0	7⁰	7	W 4	NW 8	NW 4	—	⊔ n.
28	50.8	50.3	49.7	7.4	16.5	10.8	11.6	4.7	5.4	5.7	6.8	70	41	70	10⁰	10	8	NW 4	NW 6	NW 2	—	
29	52.2	52.2	51.6	5.4	14.0	9.1	9.5	2.4	5.1	5.6	6.5	77	48	75	2	5	1	NW 1	NW 1	SE 3	—	
30	51.0	50.0	48.8	8.3	18.6	11.4	12.8	4.3	5.7	6.0	7.6	70	37	76	9	10	10	SSE 5	S 2	0	—	
Срд. Moy.	749.2	748.8	748.9	2.1	8.1	4.2	4.8	0.1	4.4	4.7	4.8	81	59	77	5.7	5.9	5.4	3.1	4.2	2.4	25.1	

Вышній Волочекъ. 1897. Vychnii Volotchok.

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.6	747.6	748.0	12.0	19.5	13.2	14.9	9.9	7.1	8.4	7.6	68	50	67	8	6	4	S 3	S 5	SSE 4	—	
2	50.0	51.0	51.6	10.0	17.5	12.2	13.2	8.9	7.3	7.9	7.4	79	53	70	10	10	4	SSE 2	SSE 5	SSE 1	0.0	●⁰ 1.
3	52.9	52.2	51.8	10.8	20.5	14.1	15.1	4.4	6.3	6.6	7.4	65	37	62	0	6	4	SSE 1	S 5	S 2	—	
4	52.2	51.5	51.7	12.2	21.7	12.6	15.5	9.9	6.6	6.9	6.9	63	36	63	8	8	2	S 5	S 4	S 1	—	
5	52.7	52.2	51.8	9.0	19.0	12.6	13.5	5.5	6.5	6.0	7.8	76	36	72	10	10	4	S 1	S 2	S 1	—	
6	52.0	51.1	51.3	11.9	20.1	12.0	14.7	7.1	7.4	7.3	8.0	72	42	76	5	5	1	S 1	S 4	SE 1	—	⊼ n.
7	52.1	51.5	51.5	12.8	22.3	14.8	16.6	6.6	7.8	7.0	8.0	72	35	64	8⁰	6	1	S 2	S 6	S 1	—	⊼ n.
8	52.8	52.5	51.5	14.0	20.8	14.8	16.5	6.9	8.0	7.4	10.1	67	41	81	0	9	9	0	0	0	0.5	⊼ n; ● a, p.
9	49.9	48.3	47.1	13.6	22.9	13.9	16.8	7.7	8.8	8.6	9.8	76	41	84	3	9	10	0	SSE 2	0	—	⊼ n; ⊼ p.
10	46.2	45.4	45.4	12.7	15.8	12.3	13.6	8.3	8.8	9.2	9.9	81	68	94	10²	9	10²	SE 5	SE 4	SSE 3	1.3	⊼ n; ● a, p; ⊼ p.
11	46.4	47.2	47.6	13.4	21.9	15.9	17.1	8.6	9.0	9.8	10.5	78	50	78	5	5	10	SSE 4	S 5	SE 1	—	⊼² n.
12	49.6	50.5	50.0	15.7	23.6	17.3	18.9	10.0	9.4	9.6	9.8	70	44	67	10⁰	10	9	SE 2	ESE 4	ESE 2	—	⊼² n.
13	50.4	50.2	51.8	16.1	24.4	18.1	19.5	10.4	9.7	9.4	10.2	71	42	66	1	5	8	E 3	ESE 6	E 1	—	⊼² n.
14	52.7	52.8	53.1	17.3	24.8	19.3	20.5	12.1	10.3	10.3	12.1	70	45	73	10⁰	9	9	E 2	ESE 6	E 2	—	⊼ n.
15	53.5	53.0	53.9	16.2	25.2	16.1	19.2	13.4	10.3	10.8	11.9	75	46	87	10	9	10²	NE 5	NNE 6	0	13.4	● p; ⊂ 3.
16	55.8	55.8	55.2	15.9	24.3	16.7	19.0	13.1	11.7	13.1	12.4	87	58	88	1	9	10²	0	S 2	NE 2	3.9	⊂ n, 3; ● n, p, 3; ⊼ p.
17	54.0	53.3	52.6	15.1	26.0	18.9	20.0	12.1	10.8	10.3	10.9	85	42	67	5	5	10	0	S 3	0	0.0	●⁰ a, p.
18	51.2	50.0	49.0	15.5	26.9	19.4	20.6	11.5	10.5	7.5	12.0	79	29	72	0	5	10	0	S 4	S 1	0.2	⊼ n; ●⁰ p.
19	48.9	48.7	47.4	17.3	21.8	18.1	19.1	14.0	10.3	8.4	10.5	70	43	68	0	10²	10	0	S 8	E 4	8.6	●⁰ n. a; ⊼ a.
20	47.1	46.5	46.9	16.7	25.9	14.9	19.2	10.4	9.9	9.1	11.2	69	38	89	7	9	10²	0	S 5	E 2	4.2	⊼² n; ⌒; ●; ▲; ⊼ p.
21	45.7	45.2	44.1	14.0	20.5	15.2	16.6	11.3	10.7	12.7	11.3	91	71	88	10	9	10	E 1	NE 2	NE 1	12.8	● p, 3; ⊼, ▲ p.
22	42.3	41.1	40.1	13.4	21.7	15.1	16.7	11.8	10.9	13.1	11.9	96	68	93	10²	10	10	NE 2	N 1	N 2	8.5	≡ n; ● n, p; ⊼ p.
23	39.5	37.9	36.5	14.8	22.1	15.9	17.6	13.2	11.0	12.7	12.9	88	65	96	10²	7	8	E 2	E 3	0	1.2	●, ⊼ p; ⚌ 3.
24	34.1	33.4	34.3	15.2	20.1	14.8	16.7	12.5	12.4	12.4	11.6	97	71	92	10	10²	10²	NNW 1	NNW 4	N 4	7.5	≡ n, 1; ● a, p.
25	36.2	38.1	40.8	9.9	11.0	10.0	10.3	7.9	7.3	7.5	7.5	80	76	82	10	10²	0	N 4	N 6	0	—	
26	44.0	44.9	45.6	8.0	17.1	11.8	12.3	3.4	7.1	7.2	7.8	89	50	76	0	2	5	0	0	SE 1	—	⊼² n.
27	48.3	48.0	48.1	11.2	19.5	15.0	15.2	5.6	7.1	8.0	9.4	72	48	74	5	1	8	SSE 6	SSE 5	SE 2	—	⊼² n.
28	49.7	49.0	49.0	13.9	21.2	15.2	16.8	7.3	8.5	8.4	9.0	72	45	70	5	9	8	SE 2	E 5	NE 2	—	⊼² n.
29	48.8	48.6	49.3	14.2	22.3	16.0	17.5	10.2	10.1	9.1	9.7	84	46	72	7	9	10	ESE 2	E 5	E 5	5.3	⌒ p; ● 3.
30	47.4	48.2	49.8	12.2	15.5	16.1	14.6	11.8	10.2	11.8	13.1	97	90	96	10	10²	10	E 5	SE 3	E 4	2.3	● n, 1, a, p, 3.
31	51.5	52.2	51.5	16.7	19.7	18.9	18.4	12.6	11.2	11.3	13.4	79	66	83	5	10²	10	E 5	SE 2	NE 2	—	
Срд. Moy.	748.6	748.3	748.3	13.6	21.1	15.2	16.6	9.6	9.1	9.3	10.1	78	51	78	6.2	7.8	7.5	2.1	3.9	1.7	69.7	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.4	754.1	755.3	18.1	24.5	17.4	20.0	14.0	10.8	10.0	9.9	70	44	68	1⁰	5	8	E 2	ESE 8	ESE 2	—	⊼ n; ⚡ a, p.
2	56.3	55.9	55.4	16.9	25.7	18.8	20.5	10.3	9.7	8.4	11.1	68	34	69	2⁰	1	2⁰	SE 2	SSE 6	SSE 1	—	⊼ n.
3	55.8	54.5	52.2	16.5	25.6	18.8	20.3	11.2	10.8	8.7	9.0	77	36	56	8	4	10	SSE 2	SSE 2	S 3	—	⊼⁰ n.
4	49.8	48.8	47.0	17.1	16.3	16.3	16.6	14.0	9.3	11.6	12.0	64	84	87	10²	10	10	SW 2	SW 1	W 3	2.3	● a, p, 3.
5	45.7	44.7	43.5	14.8	21.1	17.2	17.7	13.9	11.8	10.6	11.6	94	57	80	10²	9	9	0	NW 1	NNW 1	—	≡ n.
6	43.1	42.6	41.7	15.5	22.7	18.3	18.8	11.5	9.9	10.2	10.7	76	50	68	1	4	9²	W 4	NW 2	NNE 1	—	⊼² n, 1.
7	38.3	37.1	36.0	15.1	23.5	14.6	17.7	11.9	10.8	11.5	10.7	85	54	87	3	10	10²	SSW 1	WSW 1	0	0.6	⊼² n, 1; ●⁰ p.
8	34.5	35.1	36.4	15.9	20.4	15.3	17.2	11.9	10.9	9.4	7.6	81	53	59	1	8	8	W 4	WSW 6	W 6	0.2	● n.
9	35.9	35.8	38.0	10.6	13.1	8.6	10.8	8.5	7.6	6.5	7.5	80	57	91	10	9	10	SW 3	W 8	W 6	2.4	● n, a, p, 3; ▲ a; ⚡ a, p.
10	43.4	46.9	50.0	6.8	10.9	10.6	9.4	6.2	6.1	6.6	7.2	82	68	74	10²	7	5	WNW 8	WNW 8	WNW 3	0.3	●, ⚡ n, a, p.
11	52.8	52.8	53.0	11.1	17.7	13.7	14.2	6.3	7.0	6.4	7.8	70	42	67	4⁰	7	1	SW 2	W 5	WSW 1	—	⊼² n, 1.
12	53.5	53.1	53.6	12.7	17.9	12.8	14.5	9.0	7.5	6.5	7.5	69	42	68	3	10	1	WSW 3	W 6	NW 2	0.2	● p.
13	54.1	51.6	50.0	11.4	18.9	12.8	14.4	6.6	6.6	7.4	10.5	65	46	96	2	10	10²	WSW 2	W 2	0	1.9	⊼² n, 1; ● p.
14	50.2	49.1	46.6	13.1	19.5	15.0	15.9	10.5	9.4	8.7	10.9	85	52	86	10	10	10²	NW 1	NW 2	SW 2	1.5	● n, p.
15	45.1	45.7	43.6	14.9	20.6	18.3	17.9	12.6	10.8	9.4	12.1	86	52	78	9	9	10	NW 5	NW 5	S 1	—	● n.
16	39.6	39.8	41.8	20.1	21.5	16.3	19.3	14.8	11.5	8.0	8.0	66	42	58	4	3	7	SW 6	W 10	W 3	—	⊼ n; ⚡ a, p.
17	43.3	43.9	44.5	14.0	20.2	16.3	16.8	10.4	7.1	7.5	9.8	60	42	71	5⁰	1	0	W 6	WNW 8	0	—	
18	45.7	44.9	43.5	15.6	24.7	19.0	19.8	8.2	10.4	10.2	13.2	79	45	81	8	10	10	S 3	S 6	SSW 3	2.6	⊼² n, 1; ● p, 3.
19	43.3	44.5	46.4	19.3	22.1	14.6	18.7	14.5	13.2	15.3	11.1	79	77	90	8	10	10	SSW 2	SSW 1	N 2	4.0	● 2, p; ⊼ p.
20	46.9	46.8	45.3	15.8	22.4	18.6	18.9	11.4	10.7	11.3	10.8	80	56	68	5	5	4	NE 2	NE 2	NE 2	—	⊼² n, 1; ☾ 2.
21	44.8	44.9	45.1	17.1	23.3	17.6	19.3	14.4	11.3	13.8	13.7	78	65	92	10	9	10²	NE 4	NE 2	NW 1	0.8	●⁰, ⊼ p.
22	44.8	43.6	42.7	18.1	24.8	17.9	20.3	14.8	13.6	15.5	14.3	88	67	94	10	10	8	SE 1	ENE 1	NE 1	17.0	● a, p; ⊼ p.
23	41.3	40.5	43.0	16.9	19.8	16.1	17.6	15.5	13.0	14.7	11.7	91	86	86	10	10	2	WSW 1	NW 2	NW 4	10.5	● n, a, 2, p; ⊼ a, 2, p.
24	46.5	47.2	45.9	14.0	20.2	17.9	17.4	11.6	7.7	6.8	9.3	65	39	61	1	6	10	NW 5	NW 9	SW 4	—	⚡ n, p.
25	43.8	40.6	40.5	19.3	26.2	16.9	20.8	15.6	11.7	11.0	12.8	70	44	90	8	9	10	SW 7	W 13	SW 4	16.9	⚡ a, p; ⊼ p; ● p, 3.
26	41.6	41.4	41.8	13.5	19.7	14.4	15.9	11.4	8.5	7.0	8.4	74	41	69	1	6	1	W 2	W 6	W 3	—	● n.
27	42.0	42.1	43.2	11.4	12.3	9.8	11.2	8.2	7.4	8.4	8.1	73	79	89	10²	10²	10²	W 6	W 5	NW 6	2.4	● a, p.
28	43.8	44.1	46.0	9.1	12.8	8.6	10.2	8.5	8.0	8.1	7.7	93	74	92	10	10²	10	NW 2	NW 4	NNW 4	1.2	● n, 1, a, 2, p.
29	47.0	47.3	47.2	8.4	10.9	9.6	9.6	6.3	5.7	5.7	6.7	69	59	75	4	10²	8	N 5	N 6	NNW 1	—	⊼ n.
30	47.2	47.2	46.3	8.4	14.8	12.4	11.9	4.4	7.1	6.0	7.1	87	49	66	1	4	6	N 4	NNW 5	NW 1	—	⊼ n, 1.
Срд. Moy.	745.8	745.6	745.5	14.4	19.8	15.2	16.5	10.9	9.5	9.4	10.0	77	55	77	6.0	7.5	7.3	3.2	4.8	2.4	64.8	

Вышній Волочекъ. 1897. Vychnii Volotchok.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.3	743.4	741.2	11.6	19.6	15.1	15.4	6.3	7.2	6.4	8.3	71	38	63	0	6	9	NW 1	NW 1	ENE 1	—	⊼ n.
2	39.7	39.6	40.6	13.8	20.9	15.5	16.7	9.5	8.3	7.0	8.6	71	38	65	3	7	2	ESE 1	NE 1	NE 1	0.1	⊼ n; ●⁰ p.
3	41.4	41.5	41.9	14.0	23.1	17.6	18.2	7.4	9.2	7.8	9.3	78	37	62	1	7	10	0	ESE 1	SE 1	—	⊼ n.
4	42.6	41.6	40.9	15.9	22.3	17.3	18.5	11.2	9.9	8.8	10.0	74	44	68	1	9	10	W 1	SW 4	S 1	—	⊼² n, 1.
5	40.5	38.7	36.4	16.9	24.6	19.7	20.4	11.4	9.7	9.3	9.3	68	41	54	4	10	10²	SSE 3	S 6	SE 5	5.9	
6	37.8	39.4	40.6	12.4	19.1	14.8	15.4	11.2	9.6	9.9	10.1	90	60	81	10²	10	1	WSW 5	SW 2	W 1	0.1	● n, p; ⌒ p.
7	42.1	42.3	41.9	14.3	20.9	17.5	17.6	10.3	10.0	10.3	11.9	83	55	80	10	10	10²	W 2	SW 3	SSW 1	—	⊼ n.
8	41.2	43.0	43.8	17.7	23.6	17.4	19.6	14.3	11.6	8.0	9.7	77	36	66	10²	9	10	SW 5	SW 5	SW 2	2.5	⊼ n; ●⁰ a.
9	45.7	45.9	46.3	13.4	19.7	15.3	16.1	11.6	9.1	8.3	9.0	80	49	69	9	9	10	WSW 2	SW 3	0	0.4	● n.
10	46.3	46.6	46.9	12.8	15.0	13.8	13.9	10.7	9.3	9.9	9.6	86	78	82	10	10	4	0	SW 2	WSW 1	1.0	●⁰ n, a, 2.
11	48.3	48.6	49.3	12.4	21.5	16.3	16.7	8.9	9.3	9.7	10.4	88	51	75	2	8	9	W 1	SW 1	S 1	—	
12	50.5	50.3	50.7	15.3	21.5	17.1	18.0	10.2	9.5	7.8	9.6	73	41	66	3	8	3	ESE 2	NE 5	NE 1	—	⊼ n.
13	49.4	49.3	48.8	17.7	19.1	16.3	17.7	12.4	9.0	10.9	12.6	60	66	92	1	10	10²	NE 4	E 10	E 4	21.5	⸙ a, p; ● p.
14	46.4	48.0	49.2	16.1	24.5	19.7	20.1	15.3	13.3	13.5	12.0	98	59	70	10	7	2	E 2	SW 2	SW 1	0.2	●² n, 1.
15	50.5	49.8	47.2	18.3	26.1	21.5	22.0	13.0	12.6	11.8	14.6	80	47	77	0	8	10	0	NE 1	NE 2	—	⊼² n, 1.
16	45.9	45.9	46.0	18.7	26.5	18.0	21.1	16.4	13.5	13.2	14.9	85	52	97	10	10	10²	ENE 2	SE 6	E 1	9.4	⊼⁰ n; ⊼, ● p; ∞ 3.
17	46.3	45.9	45.6	20.1	28.5	23.7	24.1	15.3	15.5	14.4	17.9	89	51	82	0	1	7	S 1	S 4	S 1	0.1	⊼² n, 1.
18	45.1	44.2	43.8	21.7	31.1	20.7	24.5	18.7	16.2	15.1	15.8	84	45	87	7	10	10²	0	0	0	1.6	⊼ n; ⊼ 2, p; ● p; ⊂ 3.
19	43.9	43.0	43.3	22.0	31.5	21.6	25.0	17.3	16.3	14.7	14.7	83	43	77	0	0	1	N 1	WSW 6	NW 1	—	⊼² n, 1.
20	43.4	42.8	44.0	21.3	31.6	22.5	25.1	17.0	15.3	11.8	15.7	81	34	77	1	7	1	S 1	WSW 5	NNE 1	0.4	⊼² n, 1.
21	45.2	45.6	46.4	18.5	22.3	20.1	20.3	16.8	14.3	14.2	14.5	90	71	83	10	10	8	ENE 2	ENE 1	ENE 1	2.2	⊂ n; ● n, a; ⊼ a.
22	46.9	46.1	44.9	16.1	26.6	17.7	20.1	12.6	10.8	15.2	14.1	79	59	94	2	6	10²	E 1	E 1	NE 1	12.1	⊼ n; ●, ⊼ p; ⊂ 3.
23	44.9	44.7	43.8	18.9	23.0	18.3	20.1	15.1	14.8	16.1	15.0	91	77	96	1	8	10²	SE 6	N 1	0	16.1	⊂ n; ● n, a, p; ⊼ a, p.
24	43.5	42.9	42.8	18.5	23.5	20.3	20.8	15.6	14.6	14.9	16.4	92	70	93	10	8	4	W 3	NW 4	NW 2	1.5	⊼² n; ● 1, a.
25	42.6	43.7	45.7	17.3	21.5	14.8	17.9	14.2	12.7	12.6	7.9	87	66	63	10⁰	8	1	NW 2	NE 6	NE 2	—	⊼² n, 1.
26	47.8	47.3	46.9	11.1	17.7	14.4	14.4	6.8	6.8	7.5	8.9	69	50	73	0	4	0	NE 2	ESE 4	E 2	—	⊼² n, 1; ⦶ a, 2, p.
27	47.7	47.0	46.3	11.9	22.1	16.0	16.7	7.6	8.5	8.5	10.0	83	43	74	0	0	1	SE 1	SE 4	SE 1	—	⊼ n.
28	47.4	47.1	47.3	15.9	27.5	20.0	21.1	10.3	9.8	10.3	12.6	73	38	72	1	9	10	SE 1	S 4	SSE 3	—	⊼ n.
29	49.4	48.6	49.3	18.1	28.5	20.3	22.3	15.9	10.8	10.2	11.4	70	35	64	9	1⁰	0	S 2	S 5	S 2	—	
30	49.1	49.0	48.6	18.6	29.2	21.3	23.0	15.7	10.9	8.4	11.9	69	27	64	0	5	0	0	W 5	0	—	∞ n, 1.
31	49.0	48.6	47.9	18.3	27.6	22.0	22.6	14.0	13.9	15.1	13.1	89	55	67	2	8	1	N 1	NW 2	NE 1	—	⊼ n.
Срд. Моу.	745.3	745.2	745.1	16.4	23.9	18.3	19.5	12.7	11.4	11.0	11.9	80	50	75	4.4	7.2	5.9	1.8	3.4	1.4	75.1	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.3	746.1	743.7	17.9	21.8	21.1	20.3	17.0	11.7	14.1	13.6	76	73	74	10	10	10	E 2	E 1	SE 2	0.6	∞ n, 1, a, 2, p, 3; ● n.
2	42.2	42.4	43.9	18.0	20.9	16.9	18.6	15.5	12.9	13.6	11.0	84	74	77	10	10	10²	N 2	NE 4	NNE 4	0.2	⊼ n; ∞ n, 1, a, 2, p; ●⁰ p.
3	44.2	44.4	45.0	15.2	20.4	15.7	17.1	13.5	10.1	9.8	9.1	78	55	68	10	10	6	NE 2	NE 2	NE 2	—	●⁰ n.
4	45.9	45.9	45.8	13.5	18.9	15.3	15.9	7.8	7.8	8.3	9.1	68	52	70	1	10	10²	NE 2	NE 3	N 1	—	⊼ n.
5	44.5	42.4	43.6	13.9	21.4	12.4	15.9	10.9	9.6	9.2	8.3	81	49	78	10	7	9²	W 2	NNW 6	NW 6	0.3	⊼ a, ●⁰ a, p; ⌒ p.
6	43.9	44.4	46.0	10.9	16.9	12.3	13.4	8.2	8.3	8.3	10.1	86	58	96	5	10²	0	NW 3	NNW 4	NW 3	0.1	⊼ n, 1; ●⁰ a.
7	46.8	46.6	49.9	10.2	16.5	10.5	12.4	7.3	8.2	6.6	6.4	89	48	68	10	6	10	WNW 2	NW 7	N 3	—	⊼ n, 1.
8	51.0	50.2	49.6	9.2	16.5	14.3	13.3	4.7	7.1	8.0	9.3	81	57	77	0	10²	10	NW 4	NW 5	W 1	—	⊼ n.
9	49.8	48.1	47.0	11.8	23.1	19.1	18.0	10.3	8.7	9.5	11.8	85	45	72	10	9	10²	0	WSW 2	0	6.7	
10	47.3	46.8	47.3	15.9	26.6	19.3	20.6	14.9	12.7	12.2	13.6	94	47	82	10	7	0	SW 1	NW 4	S 1	—	● n.
11	47.6	47.3	46.4	16.8	27.3	21.9	22.0	15.1	9.7	9.7	11.7	68	36	60	0	0	4	SW 2	WSW 6	SW 2	—	⊼ n; ∞ n, 1, a, 2; ⊂ p, 3.
12	45.4	45.0	45.3	17.7	17.3	16.5	17.2	15.6	12.4	12.4	12.5	82	85	90	9²	10	10	WSW 3	W 6	N 3	6.0	⊂ ⊼ n; ∞ n, 1; ● a 2 p 3.
13	50.2	50.5	49.5	8.9	16.4	12.2	12.5	8.4	7.2	8.2	8.6	86	59	82	1	1	5	NE 2	ENE 2	E 1	—	● n.
14	47.8	46.9	46.4	9.5	12.9	12.8	11.7	5.1	7.7	10.0	10.4	87	91	95	10	10	10²	SE 4	SE 4	SSE 1	3.4	⊼ n; ∞ n, 1, a, 2; ● a.
15	48.0	48.7	48.1	13.6	17.3	14.5	15.1	12.5	10.8	10.9	11.1	94	74	91	10	10²	9	W 1	W 2	S 1	—	≡⁰ n, 1.
16	48.2	47.9	47.9	12.6	21.0	14.7	16.1	10.3	9.8	11.0	12.0	91	60	97	5	10²	1	SW 1	WNW 1	0	6.7	⊼ n; ≡ np 3 ● ap ⊼ 2 p
17	48.7	48.2	46.8	11.6	22.9	15.6	16.7	8.3	10.1	10.6	10.9	99	52	83	0	7	9	0	S 2	S 2	1.9	≡⁰, ⊎ n; ⊼² n, 1.
18	46.2	46.9	47.7	14.0	21.6	15.9	17.2	13.0	11.1	10.6	11.7	94	55	87	10	6	8	S 1	WNW 4	W 1	—	≡, ● n; ∞ 1.
19	47.5	46.6	56.8	14.5	24.4	19.5	19.5	11.3	10.0	11.4	10.4	82	50	61	10	7	1	SW 2	SW 4	SW 3	—	⊼ n, 1.
20	46.4	44.7	43.5	16.7	28.7	22.5	22.6	12.9	11.2	13.6	13.4	79	47	66	1	6	10	S 3	WSW 11	S 5	3.9	⊼ n; ⸙ a, p; ●⁰ 3.
21	44.9	45.5	44.2	18.5	22.1	19.9	20.2	17.3	14.0	14.4	15.6	88	73	91	10	10	10	W 2	S 2	0	—	⊼, ● n.
22	43.0	41.7	40.3	15.9	24.2	18.9	19.7	14.7	11.9	14.3	12.5	88	64	77	4	10	10	E 2	SE 2	SE 2	—	⊼ n; ∞ n, 1, p, 3.
23	40.3	42.2	44.2	15.5	21.4	18.4	18.4	12.8	11.4	13.6	13.4	87	72	85	10²	10	10	SW 3	W 3	0	0.0	⊼ n, 1; ●⁰ 2.
24	45.8	45.3	44.8	14.4	26.3	19.1	19.9	12.2	11.2	12.4	11.8	93	49	72	5	10	9	SE 1	SW 3	S 3	—	≡, ⊼ n.
25	46.1	45.8	45.6	13.7	28.1	19.7	20.5	12.3	10.5	10.1	13.5	91	36	80	0	0	1	N 1	S 5	S 2	—	≡, ⊼ n.
26	46.1	45.8	47.1	15.7	29.9	18.9	21.5	14.5	11.3	11.1	13.1	85	35	81	0	10	10	SSE 2	SSE 4	0	—	⊼⁰ n; ∞ n, 1, a, p, 3.
27	48.0	47.3	46.6	15.4	23.0	18.3	18.9	15.1	12.9	13.9	13.8	99	66	88	10	5	10	N 2	N 3	N 2	0.5	≡ n, 1; ⊂ p; ●, ⊼ 3.
28	56.2	46.2	45.1	15.8	21.0	17.7	18.2	15.5	11.9	13.4	13.4	89	73	92	10	10	10²	NE 4	NE 5	NE 3	1.1	⊂ n; ∞ a, 2; ● p.
29	42.9	42.5	40.5	16.7	21.1	20.1	19.3	16.3	12.5	14.1	14.4	89	76	83	10²	10	10²	NE 8	NE 3	NE 4	0.3	● n; ⊂ n, 3; ∞ n 1 a 2 p 3.
30	40.5	40.4	41.6	15.1	23.3	17.5	18.6	14.2	12.4	12.3	12.3	97	58	83	10	5	10	E 2	S 2	NE 2	0.3	⊂² n; ≡ n, 1; ●⁰ n, p.
31	43.1	44.6	45.4	14.8	18.4	16.9	16.7	13.8	12.4	13.7	13.1	99	87	92	10	10	6	S 1	W 1	W 1	0.1	≡ n, 1, a; ●⁰ 2.
Срд. Моу	746.0	745.7	745.7	14.3	21.7	17.0	17.7	12.3	10.6	11.3	11.7	87	60	81	6.8	7.9	7.7	2.2	3.6	2.0	32.1	

1897.

Вышній Волочекъ. — Сентябрь. — Septembre. — Vychnii Volotchok.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.4	744.2	741.0	13.4	21.9	15.4	16.9	11.8	10.4	11.0	11.0	91	56	85	1	8	10	W 1	S 3	SW 4	5.2	⌒ n, ● p, 3; ⊼ 3.
2	40.9	41.9	42.8	12.8	15.1	15.1	14.3	12.2	9.7	10.3	9.9	89	81	77	10²	10²	10²	SW 6	W 7	SW 5	2.7	● n, a.
3	42.9	43.6	44.3	13.1	19.3	15.5	16.0	13.2	10.4	11.7	12.8	94	70	92	10	10	6	SW 6	SW 4	W 1	0.7	● n, 1, a.
4	45.8	46.0	43.3	14.6	22.1	15.4	17.4	13.0	12.1	9.9	11.8	98	51	90	10	10⁰	10	SW 2	SW 4	SSE 2	2.2	⌒ n; ● p, 3.
5	40.1	40.4	41.3	16.6	17.9	13.1	15.9	13.1	13.3	13.4	9.7	95	88	87	10²	10	9	W 2	W 1	SW 4	2.6	● n, a, 2, p.
6	38.7	38.4	35.5	9.0	13.1	11.5	11.2	7.9	7.4	7.6	8.1	87	68	81	3	10²	10	S 6	SSW 6	S 4	0.6	⌒ n, 1.
7	30.2	32.9	34.4	12.6	15.3	10.2	12.7	9.9	8.2	7.7	8.8	76	59	95	6	10	10	SSW 8	SSW 9	S 2	2.3	● n, p; ⸝ a, p.
8	36.1	36.0	39.3	9.4	13.8	7.9	10.4	7.6	8.3	8.2	6.8	95	70	86	10²	7	0	S 2	S 4	S 2	0.4	● a.
9	41.4	41.5	42.5	4.6	14.4	9.3	9.4	3.2	6.1	8.1	8.1	97	66	93	10²	10	10²	S 2	SW 3	WSW 1	1.9	⌒ n; ⌒ 2, p, ● p.
10	44.5	46.5	48.5	8.0	13.3	7.6	9.6	7.1	7.2	6.8	7.1	90	60	91	10²	10	6	WSW 4	W 5	W 1	0.0	●⁰ 2.
11	52.6	54.6	57.8	5.9	13.6	8.4	9.3	4.4	6.6	7.7	7.4	96	67	91	10	9	0	0	NW 3	W 2	0.3	⌒ n, ● a; ∪ p, 3.
12	60.3	60.2	58.2	5.6	16.9	9.6	10.7	4.5	6.4	7.1	7.6	94	50	86	10⁰	3	0	SW 2	W 4	W 2	—	⊔ n.
13	54.9	53.2	49.2	8.6	11.3	11.1	10.3	5.6	6.7	9.5	9.4	81	96	95	10	10	10	SW 3	SSW 4	SW 4	9.6	● a, 2, p, 3.
14	46.9	45.5	45.2	10.2	14.4	8.4	11.0	8.4	8.4	7.5	7.2	91	61	88	10²	10	10²	WSW 4	N 6	NW 3	1.3	● n, 2, p.
15	45.8	48.2	51.0	5.6	7.0	5.6	6.1	5.4	6.2	6.0	5.3	91	79	79	10²	10²	10	NNW 6	N 6	N 3	—	
16	53.1	52.8	51.4	0.6	10.4	4.2	5.1	− 0.8	4.5	4.7	5.2	94	50	84	0	4	0	N 2	N 2	N 2	—	⊔ n, 1, a.
17	50.4	48.7	47.2	1.0	12.1	5.8	6.3	− 0.3	4.4	5.2	5.1	89	50	75	1	0	0	E 2	NE 4	N 1	—	⊔ n, 1, a.
18	45.5	44.8	44.9	2.1	10.6	8.8	7.2	0.2	5.1	6.2	7.5	94	65	89	10	10	10	N 2	NNE 3	S 1	0.0	⊔ n; ●⁰ a.
19	45.0	44.9	44.8	8.2	13.4	8.0	9.9	7.7	7.9	7.5	7.6	98	65	94	10²	10	8	ENE 1	NW 2	NW 2	—	
20	44.4	44.3	45.3	7.3	16.3	10.1	11.2	6.1	7.1	8.8	8.4	93	63	91	10	1	0	NW 3	NW 2	NW 2	—	
21	45.1	44.0	42.2	4.4	17.1	12.1	11.2	3.5	6.2	8.7	9.6	00	60	93	10⁰	10⁰	10	0	S 4	SSE 2	4.8	≡ n, 1; ● p, 3.
22	42.9	43.6	42.2	9.0	15.9	10.3	11.7	8.8	8.3	8.1	8.1	98	60	88	10	1	9	SW 1	SW 2	SE 2	1.9	● n.
23	35.5	38.3	42.4	14.9	11.2	9.6	11.9	9.6	11.1	9.2	8.0	92	93	89	10	10	0	SSE 4	W 3	SSW 2	2.0	● n, a, 2, p.
24	44.1	44.1	44.7	5.8	14.0	9.2	9.7	4.8	6.7	7.4	7.8	97	62	89	10	10	0	SSW 2	SW 5	S 2	0.2	
25	45.2	45.0	44.0	10.8	16.2	13.2	13.4	8.0	8.9	9.5	10.2	93	69	91	10²	10	10	SW 4	SW 5	SW 5	1.7	●⁰ n, p.
26	45.7	47.8	49.9	10.2	14.3	8.2	10.9	8.1	8.0	6.7	6.8	86	55	83	10²	8	0	W 5	WNW 7	WSW 2	0.1	● n.
27	48.2	45.6	38.3	6.9	13.0	11.9	10.6	6.3	6.8	7.1	9.9	91	64	96	9	10	10	SSW 4	SSW 5	W 5	13.5	≡ n; ●, ⸝ p.
28	36.0	37.4	39.3	6.2	7.8	7.0	7.0	6.1	6.2	6.8	7.2	88	86	96	10	10	10	W 10	W 9	NW 5	3.4	● n,1,2,p,3; ⸝ n,a,p.
29	40.8	41.4	42.0	6.4	8.2	6.8	7.1	6.2	6.7	5.8	6.5	93	71	88	10²	10	10	NW 6	WNW 5	NW 5	4.8	● n, p, 3; ⌒ 1.
30	42.3	43.7	44.6	5.1	4.5	4.0	4.5	3.7	6.2	5.3	5.1	94	84	84	10²	10	10²	NW 3	NW 6	NW 10	2.0	● n, a, 2; ⸝ p.
Срд. Moy.	744.4	744.6	744.6	8.3	13.8	9.8	10.6	6.8	7.7	8.0	8.1	92	67	88	8.7	8.4	6.6	3.4	4.4	2.9	64.2	

Октябрь. — Octobre.

1	746.5	748.3	748.4	3.6	4.3	3.7	3.9	3.1	5.5	5.3	5.2	93	85	87	10²	10²	10	NW 10	NW 3	0	2.6	● n; ⸝ n, a.
2	42.5	36.8	35.3	1.1	4.4	5.7	3.7	0.8	4.8	5.8	6.9	96	93	00	10	10	10	SSE 2	S 4	0	3.9	● n,a,p; ⚹ n,1; ≡ p,3.
3	33.5	35.8	40.8	2.0	0.8	0.8	1.2	0.1	5.0	4.4	4.0	94	90	82	10	10	6	NE 5	NE 7	N 5	1.9	● n, 1, a; ⚹ a, 2; ⸝ p.
4	45.3	45.3	48.9	− 0.4	2.1	− 1.0	0.2	− 1.3	4.1	3.5	3.9	92	66	92	10	10²	3²	W 6	NW 9	NW 3	0.0	⚹ n, 2; ⸝ p.
5	53.1	55.1	58.2	− 0.4	3.6	2.0	1.7	− 1.0	4.2	3.7	4.3	94	62	82	10²	10	10	NW 6	NNW 5	N 2	—	
6	60.7	61.8	61.2	1.2	4.3	2.7	2.7	1.2	4.6	4.1	4.1	92	66	74	10	10	10	N 1	0	0	—	
7	60.5	59.2	56.5	1.2	3.0	− 0.5	1.2	− 0.7	4.7	3.0	3.9	94	69	88	10	10	10	SE 1	S 1	SE 2	0.0	
8	53.5	52.3	51.3	1.0	5.4	5.5	4.0	− 0.5	4.4	5.4	5.2	89	80	77	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 3	0.8	●⁰ n, 1, a.
9	49.9	49.1	48.7	1.4	8.2	4.8	4.8	0.9	4.7	4.5	5.6	93	56	87	10	10	3	SE 1	SE 3	SE 2	0.3	●⁰ n, a, p.
10	46.9	46.1	46.9	1.2	8.4	8.4	6.0	0.8	4.7	6.9	7.4	94	84	91	10	10	10	SE 2	S 4	SSE 2	0.2	●⁰ n, a.
11	47.0	46.2	45.4	6.4	10.5	7.9	8.3	6.0	6.0	6.3	7.5	84	67	94	10	10	10	SE 2	S 4	0	8.6	● 3.
12	42.8	43.6	45.0	6.2	7.4	4.6	6.1	4.2	6.9	6.7	5.7	97	88	90	10	10	10	WNW 2	SW 2	S 4	—	● n, 1.
13	44.8	43.5	43.5	1.7	8.1	5.7	5.2	1.5	5.1	7.2	6.3	98	89	93	10²	10²	10²	S 6	S 6	S 2	0.1	⌒ n; ●⁰ p.
14	42.2	41.7	43.6	3.4	5.8	3.5	4.2	3.3	5.2	5.5	5.2	90	81	88	10²	10²	7²	S 4	S 6	S 5	0.1	⌒ n; ●⁰ p.
15	45.8	47.5	49.9	3.3	7.2	4.7	5.1	3.3	4.9	5.6	5.8	85	74	90	10	10²	10	SW 5	WSW 5	WSW 3	—	
16	51.4	53.2	55.3	5.1	7.2	6.2	6.2	4.1	6.3	6.7	6.8	95	89	96	10	10	10	SW 3	W 1	0	0.2	⌒ n; ≡⁰, ●⁰ a.
17	53.9	52.1	50.8	6.8	15.4	11.1	11.1	5.8	7.4	8.8	8.3	00	67	84	10	0	0	S 2	SSW 6	WSW 5	—	≡ n, 1.
18	50.8	50.7	50.2	9.0	12.0	9.0	10.0	9.0	7.6	7.7	7.7	89	74	91	10	10	0	W 4	W 5	W 4	—	
19	51.5	51.3	49.5	8.5	9.2	7.8	8.5	7.6	7.5	7.6	6.8	91	88	86	10	10	9	W 4	SW 4	SW 3	0.7	
20	48.8	49.7	52.2	6.4	7.7	7.5	7.2	6.2	7.1	7.4	7.5	99	94	98	10	10	10	SW 1	0	0	1.3	●⁰ n, a, p, 3.
21	56.0	58.3	59.6	6.8	6.5	3.1	5.5	3.1	7.1	6.3	4.8	96	87	84	10	10	10	N 2	NNE 4	0	—	●⁰ n.
22	56.9	54.1	50.5	0.4	3.8	4.0	2.7	− 0.7	4.6	5.4	6.0	98	90	98	10	10	10	SSE 1	W 2	0	6.8	⊔ n; ● n, a, 2, p, 3.
23	49.5	50.9	52.9	3.2	3.4	1.6	2.7	1.6	5.5	5.0	4.6	95	85	89	10	10	10	N 6	N 6	N 4	1.9	● n, a, 2, p; ⚹ a.
24	53.7	51.9	51.4	− 0.2	3.0	4.2	2.3	− 0.7	4.4	4.8	6.1	98	85	98	10	10	10	W 1	SW 3	NW 2	0.5	⚹⁰ 1; ●⁰ p, 3.
25	53.5	51.9	47.5	1.3	4.3	5.4	3.7	− 0.5	4.9	5.4	6.2	98	87	92	10	10	10	W 1	W 5	NW 6	—	⊔ n; ≡ 1, a; ⸝ p.
26	46.1	47.2	50.9	4.7	5.2	2.4	4.1	1.5	5.4	5.2	5.0	84	78	91	10	10	4	NW 4	NW 6	NW 3	—	
27	52.0	52.0	50.4	0.4	3.3	4.8	2.8	− 0.1	4.6	4.3	5.6	98	75	87	10	10	10	NW 3	NW 6	NW 6	0.4	⊔ n, 1.
28	52.5	54.1	53.1	3.2	4.0	2.2	3.1	0.8	5.2	4.0	4.6	90	66	85	10	10	10	N 6	NW 4	NW 2	0.2	● n, 1.
29	49.4	50.9	52.3	4.5	5.5	6.4	5.5	1.7	5.8	5.7	6.3	92	85	88	10²	10	10	NW 6	NW 5	WNW 4	—	●⁰ 1.
30	51.4	52.8	55.3	4.4	5.4	4.7	4.8	4.0	5.5	5.9	6.2	89	87	97	10	10	10	WNW 8	NW 6	NW 3	0.5	●⁰ p, 3.
31	55.0	52.6	48.5	4.4	3.4	3.6	3.8	3.6	6.0	5.2	4.7	97	88	80	10²	10	0	WNW 4	SW 5	WSW 6	0.0	●⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	749.9	749.9	750.1	3.3	5.9	4.6	4.6	2.2	5.5	5.6	5.7	93	80	89	10.0	9.7	8.1	3.6	4.2	2.6	31.0	

Вышній Волочекъ. 1897. Vychnii Volotchok.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.9	749.7	747.4	4.7	5.0	3.4	4.4	3.3	5.2	4.9	5.1	81	75	87	10	10	6	WNW 7	WNW 8	W 6	—	⊍ p, 3.
2	43.1	43.9	47.9	4.3	5.5	0.9	3.6	0.9	5.7	5.6	4.3	92	83	87	10	10	3	NW 7	NNW 7	N 4	—	⊍ p, 3.
3	50.8	52.9	56.6	— 2.3	0.2	— 0.8	— 1.0	— 2.4	3.4	3.3	2.6	88	72	61	1	10	1	N 5	N 6	0	—	⊔ n, 1; ⊍ p, 3.
4	59.9	60.5	59.4	— 5.6	1.9	— 2.1	— 1.9	— 5.8	2.9	3.6	3.8	98	67	96	0	8	1	0	NW 2	W 3	—	⊔ n,1,a,2,p,3; ⊍ p,3.
5	57.9	56.5	52.2	1.7	3.0	1.4	2.0	— 2.3	5.0	4.7	4.2	96	83	83	10	10	10	W 5	W 5	W 6	0.4	●⁰ p.
6	48.2	45.9	47.3	1.7	3.7	0.1	1.8	0.0	4.9	5.3	4.2	94	88	90	10²	10	10	W 6	W 7	NNW 7	1.4	●⁰ n, 1, a, 2; △, ✳ p.
7	50.7	49.1	46.1	— 4.4	— 1.4	— 2.3	— 2.7	— 4.8	2.6	2.8	3.3	78	67	84	0	10	10	NW 5	WNW 7	NW 5	5.5	✳⁰ p, 3.
8	49.4	50.9	52.2	— 8.8	— 5.0	— 6.4	— 6.7	—10.2	2.1	2.4	2.1	90	76	75	0	1	10	N 3	NNW 3	NNW 6	0.1	⊍ p.
9	54.8	58.7	61.7	— 7.1	— 7.3	— 7.5	— 7.3	— 8.9	2.4	1.2	2.2	92	44	87	10	1	10	N 4	N 5	N 1	0.1	
10	66.0	67.0	65.7	—10.2	— 7.2	—11.5	— 9.6	—12.5	2.0	2.0	1.6	96	75	89	10	10	10	0	NW 1	W 1	—	⊍ p; ⊍ 3.
11	62.3	59.4	57.5	— 7.4	— 2.3	— 2.1	— 3.9	—12.0	2.2	3.0	3.8	87	76	96	10	10	10	SW 3	SW 5	SW 3	0.6	✳ p.
12	55.5	55.4	54.8	— 1.0	— 0.8	— 4.2	— 2.0	— 4.3	3.9	3.4	2.7	92	79	80	10	10	10	WSW 3	WSW 5	W 4	—	✳ n.
13	53.1	51.2	49.3	—10.6	— 2.0	— 4.3	— 5.6	—10.8	1.7	1.9	1.8	85	48	55	1	1	10	W 2	S 1	SW 4	1.5	
14	45.4	44.5	46.0	— 0.8	1.6	2.4	1.1	— 4.3	4.2	4.6	5.0	98	87	91	10	10	10	WSW 3	SW 3	W 4	0.3	● n, 1, a, p.
15	47.0	45.9	42.4	2.1	4.7	2.0	2.9	1.4	5.2	5.7	5.0	96	89	94	10	10	1	SW 1	SW 4	S 5	—	
16	31.8	31.0	30.7	0.8	0.5	— 2.4	— 0.4	— 2.7	3.7	2.9	2.6	75	61	66	10	9	9	SW 6	W10	SW10	2.6	✳ 1; ⸝ a, p.
17	30.9	33.1	37.1	— 5.0	— 3.5	— 4.8	— 4.4	— 5.5	2.4	2.4	2.3	77	69	71	10	10²	9²	W 7	NW12	NW12	1.8	✳, ✢ n, 1, a; ⸝ n,a,p.
18	43.0	44.4	40.6	— 7.5	— 4.8	— 6.3	— 6.2	— 7.6	2.0	2.2	2.6	78	69	92	10²	10	10	NW 6	NW 6	SW 2	3.0	⸝ n; ✳ p, 3.
19	35.0	39.0	40.5	— 6.4	— 6.1	— 7.9	— 6.8	— 8.3	2.6	2.3	2.3	95	81	94	10	8	10	E 2	E 2	SSE 3	3.6	✳ n; ◐ a.
20	24.3	24.0	24.0	0.4	2.0	1.4	1.3	— 8.9	4.7	4.0	4.3	00	74	85	10	9	10	SW 4	NW 8	NW 2	5.8	✳, ✢ n; ⸝ n,p; ● 1,a.
21	28.3	36.3	47.0	— 0.4	— 1.6	— 5.9	— 2.6	— 5.9	4.3	3.7	2.3	95	90	79	10²	10	10	NE 1	NNE 8	N 5	0.6	✳⁰ n, a, 2.
22	44.3	40.1	37.1	— 3.6	1.6	2.7	0.2	— 7.3	3.1	4.7	4.9	89	91	87	10	10	9	SW 5	WSW 5	WSW 8	0.5	✳⁰, ⸜ n; ●⁰a2p3; △3.
23	38.0	28.8	21.5	— 0.6	0.7	0.4	0.2	— 1.1	3.6	4.5	3.5	84	92	73	9	10	3	SW 5	SSW 5	NW 8	6.5	⸝ n,p; ✳a,2; ●p; △3.
24	27.2	31.3	36.2	— 5.6	— 4.9	— 7.2	— 5.9	— 7.3	2.1	2.4	2.3	69	77	90	10	10	1	NW 9	NW 6	NW 2	0.6	⸝, ✢ n; ✳⁰ a, 2, p.
25	38.3	39.9	42.8	— 6.8	— 6.9	—14.5	— 9.4	—14.5	2.6	2.3	1.4	93	87	96	10	10	0	WNW 1	NW 1	N 1	1.8	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
26	43.5	43.5	41.4	— 9.8	—10.8	— 8.7	— 9.8	—14.7	1.9	1.6	2.0	92	81	85	10	10	9	NW 2	W 4	WSW 7	0.8	✳⁰ n.
27	32.4	28.4	27.1	— 4.0	— 2.3	— 1.2	— 2.5	— 9.1	2.9	3.0	3.7	85	78	88	10	10	10	SW 9	WSW 9	SW 5	1.6	✢ n; ✳ n, p, 3; ⸝ a.
28	30.3	30.3	27.8	— 0.5	1.3	— 1.2	— 0.1	— 3.1	4.0	4.4	3.6	89	86	87	10	10	10	SW 3	SSW 5	S 5	0.2	✳ n, p, 3.
29	25.8	28.6	29.4	— 0.2	0.7	— 0.4	0.0	— 1.7	3.8	3.5	3.8	85	81	84	10	10	10	S 6	S 5	SSE 6	1.2	✳ a.
30	26.2	28.9	32.4	— 0.8	1.5	0.5	0.4	— 1.6	4.0	4.7	3.8	92	85	80	10	10	8	S 5	S 4	S 2	0.0	✳ n; ● p.
Срд. Moy.	743.1	743.3	743.4	— 3.1	— 1.1	— 2.9	— 2.4	— 5.7	3.4	3.4	3.2	89	77	84	8.4	8.9	7.7	4.2	5.3	4.6	40.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.7	746.8	750.0	— 4.4	— 4.2	— 5.1	— 4.6	— 6.3	2.3	2.2	2.5	71	67	80	1	8	7	SW 4	S 2	S 4	—	
2	51.8	51.0	53.2	— 4.0	0.6	0.8	— 0.9	— 8.5	3.4	4.7	4.7	98	98	96	10	10	10	SSE 2	SSE 7	S 2	1.6	≡ n, 1; ● a, 2, p.
3	55.2	55.7	56.5	0.5	0.8	0.2	0.5	0.2	4.7	4.7	4.6	98	96	98	10	10	10	S 2	S 1	0	0.4	✳ n, a, 2, p
4	58.5	58.7	59.6	0.0	1.2	0.2	0.5	— 0.2	4.4	4.6	4.6	96	92	98	10	10	10	0	0	0	—	
5	57.8	57.9	58.7	— 3.2	— 4.0	— 3.4	— 3.5	— 4.5	3.4	3.1	3.2	95	91	91	10	10	10	S 5	S 2	S 1	0.7	✳ a, 2, p.
6	59.7	60.3	60.6	— 2.7	— 1.6	— 3.2	— 2.5	— 3.4	3.6	3.6	3.4	95	89	94	10	10	10	0	0	SE 1	—	
7	59.4	58.0	57.2	— 7.8	— 7.8	—11.0	— 8.9	—11.1	2.3	1.6	1.3	92	67	70	10	10⁰	1	SE 4	SE 4	SE 3	—	◐ 2.
8	56.0	55.6	54.9	—11.9	— 7.4	— 6.7	— 8.7	—12.9	1.5	2.1	2.5	85	84	92	10	10	10	SE 7	SSE 7	S 7	0.0	✳⁰ 1, a.
9	54.7	54.8	55.7	—13.6	—14.0	—19.2	—15.6	—19.2	1.2	0.9	0.7	77	61	68	0	0	0	SE 3	SE 2	SE 6	—	
10	56.3	55.8	55.0	—22.2	—17.0	—20.3	—19.8	—22.5	0.6	0.7	0.7	76	60	75	0	0	8	SE 2	SE 4	SE 2	—	
11	53.5	52.2	50.9	—15.4	—11.8	—10.8	—12.7	—20.3	1.0	1.5	1.6	71	83	84	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 8	0.9	✳ p, 3; ⸝ p.
12	51.6	51.7	52.0	— 4.9	— 4.4	— 4.9	— 4.7	—10.8	2.6	2.8	2.8	85	87	88	10	10	10	SE 4	SE 5	SE 8	2.8	✳ n, a, 2, p; ✢ p.
13	51.5	51.6	52.6	— 3.6	— 4.7	— 6.1	— 4.8	— 6.3	3.0	2.6	2.4	88	81	86	10	10	10	SE 6	S 4	S 2	—	✳ n.
14	53.2	53.8	54.7	— 7.7	— 9.1	—11.5	— 9.4	—11.8	2.2	1.8	1.6	88	82	88	10	10	10	SE 4	SE 2	SSE 2	0.2	
15	56.2	57.4	58.6	—11.2	— 8.7	— 7.8	— 9.2	—11.9	1.6	1.9	2.3	84	81	94	10	10	10	SE 2	NE 3	SE 2	0.2	✳⁰ n, 1, a.
16	59.4	60.0	60.6	— 8.2	— 6.8	— 7.6	— 7.5	— 8.3	2.2	2.3	2.2	91	83	90	10	10	10	S 1	S 1	0	—	✳⁰ n.
17	59.4	57.1	50.3	— 8.9	— 8.6	— 5.6	— 7.7	— 9.4	1.9	1.8	2.8	84	80	93	10	10	10	S 2	S 3	SE 3	5.2	✳ a, p, 3; ✢ p, 3.
18	39.7	38.1	37.3	0.4	2.2	1.2	1.3	— 5.7	4.6	5.1	4.8	98	94	96	10	10	10	SW 2	W 3	0	1.9	✳, ✢ n; ● a, 2, p, 3.
19	39.1	41.0	43.3	— 5.8	— 7.8	—10.9	— 8.2	—11.0	2.5	2.0	1.5	84	81	77	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 4	0.3	✳⁰ n, p, 3.
20	48.5	51.2	54.7	—13.6	—13.4	—15.8	—14.3	—15.8	1.2	1.1	0.9	78	72	73	10	10	10	NE 6	NE 4	NE 3	0.1	✳⁰ n.
21	57.6	58.8	59.8	—17.6	—19.0	—24.8	—20.5	—25.1	0.8	0.7	0.5	74	75	77	10	1	0	NE 3	N 2	0	—	
22	57.1	53.6	47.5	—22.3	—13.3	— 9.7	—15.1	—27.3	0.6	1.0	1.9	77	63	88	10	10	10	SW 2	SW 2	SW 2	0.4	⊔ n.
23	38.0	36.7	41.6	— 4.2	— 3.7	—10.2	— 6.0	—10.3	2.9	2.8	1.5	88	81	74	10	10	10	W 4	NW 7	N 9	2.6	✳n,a,2,p,3; ⸝ p; ✢p3.
24	45.6	47.6	48.3	—14.0	—12.7	—12.8	—13.2	—15.6	1.2	1.4	1.4	81	80	87	10	10	10	N 6	NW 4	NW 4	0.2	✳⁰ p.
25	49.7	50.3	49.9	—13.0	—13.0	—14.9	—13.6	—15.3	1.4	1.3	1.2	82	79	85	10	10	0	NW 4	NW 3	WSW 4	0.8	✳⁰ n.
26	35.2	29.0	33.5	— 9.2	— 3.2	— 8.4	— 6.9	—15.7	1.8	3.2	1.9	80	89	82	10	10	10	SW 8	WNW 6	NW 8	2.1	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
27	42.8	49.0	53.9	—14.5	—17.5	—22.3	—18.1	—22.3	1.0	0.8	0.6	71	75	79	1	0	0	N 7	N 3	0	—	✢ n.
28	53.2	50.1	47.7	—17.8	—11.0	— 6.4	—11.7	—23.8	0.9	1.3	2.5	80	68	89	10	10	10	SE 4	S 9	SSW 6	0.4	✳⁰ a, 2, p; ✢ 2, p.
29	49.1	49.8	49.4	— 1.7	— 0.2	— 0.1	— 0.7	— 6.4	3.6	4.0	4.0	91	89	87	10	10	10	SW 6	SW 6	SW 9	0.3	●⁰ p.
30	49.6	47.3	46.6	0.4	0.9	2.0	1.1	— 0.6	4.1	3.8	4.1	87	77	77	10	10	9	SW 8	SW 6	WSW 6	—	✳⁰ n.
31	49.4	50.0	50.8	0.5	0.2	— 8.6	— 2.6	— 8.6	3.2	2.2	1.9	67	48	82	7	4	0	SW 2	SW 1	SSW 2	—	
Срд. Moy.	751.3	751.3	751.8	— 8.4	— 7.1	— 8.5	— 8.0	—12.0	2.3	2.4	2.3	84	79	85	8.7	8.5	7.9	3.7	3.5	3.5	21.1	

1897.

Вятка (реальное учил.). Январь. — Janvier. Vïatka (école réale).

Широта — Latitude: 58° 36′. Долгота — Longitude: 49° 41′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.3	751.2	751.7	−7.4	−7.4	−8.2	−7.7	—	2.4	2.3	2.2	90	89	88	10	10	10	W 5	SSW 5	W 1	—	
2	52.9	54.0	55.2	−8.2	−8.8	−8.8	−8.6	—	2.3	2.2	2.2	90	90	91	10	10	10	WSW 5	WSW 5	SW 3	0.0	△⁰ p.
3	58.0	60.2	62.4	−9.8	−9.7	−10.0	−9.8	—	2.0	2.0	2.0	93	93	92	10	10	10	0	W 1	W 3	0.0	△ a.
4	64.6	66.8	67.4	−9.5	−9.4	−8.8	−9.2	—	2.0	1.9	2.2	87	88	89	10	9	10	0	W 5	W 3	0.0	✳⁰ a, 2.
5	68.8	67.9	66.4	−7.8	−6.6	−12.8	−9.1	—	2.3	2.4	1.5	90	88	88	10	10	0	0	WNW 5	0	—	
6	65.2	64.9	64.8	−11.0	−10.9	−11.2	−11.0	—	1.7	1.7	1.8	89	91	88	10	10	10	WSW 3	NNW 3	0	1.5	✳ a, 2, p, 3.
7	64.9	63.8	62.6	−11.8	−11.7	−14.9	−12.8	—	1.6	1.6	1.4	85	90	90	10	10	10	0	0	0	0.5	✳ p.
8	60.3	59.6	58.9	−19.6	−20.3	−22.0	−20.6	—	1.2	0.7	0.7	88	83	83	10	10	10	0	NW 3	0	—	
9	59.2	58.6	58.1	−22.0	−22.0	−19.6	−21.2	—	0.7	0.7	0.8	82	81	84	10	9	10	0	NW 1	0	—	
10	57.1	54.9	52.4	−22.0	−21.0	−20.4	−21.1	—	0.7	0.7	0.7	82	81	80	10	9	5	W 3	W 3	W 5	1.4	✳ 1, a, 2.
11	49.3	48.5	52.3	−12.2	−7.8	−7.8	−9.3	—	1.6	2.2	2.3	86	90	89	10	10	0	W 5	NW 5	0	—	
12	56.4	57.0	56.7	−11.0	−8.8	−6.7	−8.8	—	1.8	1.9	2.6	87	86	95	10	10	10	NW 1	0	0	0.0	✳⁰ 3.
13	55.4	54.3	54.0	−7.0	−6.5	−10.8	−8.1	—	2.6	2.6	1.7	94	92	87	10	10	10	S 3	WSW 5	N 5	0.0	✳⁰ 2.
14	54.2	54.9	56.4	−13.2	−11.7	−12.2	−12.4	—	1.4	1.5	1.4	85	82	86	10	7	8	0	SSE 3	0	—	
15	59.0	59.7	60.1	−14.0	−13.4	−17.6	−15.0	—	1.3	1.4	0.9	85	85	85	7	6	10	0	ESE 1	SSE 2	—	
16	58.8	57.4	55.8	−17.6	−17.1	−21.0	−18.6	—	0.9	1.0	0.7	85	84	83	6	8	0	E 3	SE 1	0	—	
17	48.8	47.2	52.5	−16.7	−14.4	−14.4	−15.2	—	1.0	1.2	1.3	83	82	83	10	10	10	SW 5	SSW 1	ESE 5	4.0	✳ a, 2, p.
18	57.0	56.3	55.5	−14.6	−15.3	−17.6	−15.8	—	1.2	1.1	0.7	78	75	74	10	2	0	NE 7	NE 4	ENE 7	—	⊄ 3.
19	53.9	52.4	49.1	−19.8	−18.2	−15.0	−17.7	—	0.7	0.8	1.2	76	76	81	10	10	9	E 9	S 4	ESE 4	0.9	∨ a; ✳ a, 2, p.
20	47.7	47.4	46.2	−14.4	−17.5	−20.1	−17.3	—	1.1	0.9	0.7	77	75	80	6	0	6	S 5	S 6	S 8	—	⊄ 3.
21	42.6	40.9	40.5	−21.8	−16.8	−17.1	−18.6	—	0.6	1.0	0.9	80	79	83	10	10	3	SE 5	ESE 1	SSW 3	1.0	✳ a, p.
22	46.2	48.8	51.6	−25.0	−22.1	−23.5	−23.5	—	0.5	0.5	0.6	79	74	82	4	4	0	0	0	NNW 3	—	
23	56.0	57.5	57.5	−28.8	−24.8	−20.5	−24.7	—	0.4	0.4	0.7	77	74	80	0	4	10	W 1	WSW 1	SE 3	0.6	
24	56.3	53.9	51.1	−19.8	−17.7	−14.4	−17.3	—	0.8	0.9	1.2	80	76	73	10	8	7	0	SE 5	S 12	—	✳ n; ✢ p.
25	49.1	48.6	49.2	−9.4	−8.0	−8.8	−8.7	—	1.7	2.2	2.3	71	89	95	10	10	10	E 9	S 8	S 6	2.0	✳ a, 2, p, 3.
26	51.3	52.8	54.2	−6.0	−2.8	−8.2	−5.7	−8.8	2.7	3.4	1.9	91	90	81	9	10⁰	0	S 5	S 8	S 1	0.0	● a.
27	55.3	56.1	56.6	−13.8	−11.0	−10.7	−11.8	−14.0	1.2	1.7	1.9	85	90	94	4⁰	10	10	SE 5	S 4	SSE 4	—	
28	57.3	56.6	56.1	−9.1	−5.8	−5.7	−6.9	−11.9	2.0	2.7	2.7	89	91	87	10	10	10	SSE 5	SSE 7	SSW 5	—	
29	56.6	57.0	56.6	−6.0	−4.8	−5.2	−5.3	−6.4	2.8	2.9	3.1	94	90	00	10	10⁰	10	0	SSE 1	SE 4	0.3	✳⁰, ●⁰ a, 2, p; △ 3.
30	55.1	54.1	51.7	−6.6	−6.7	−7.2	−6.8	−7.2	2.7	2.5	2.2	94	90	90	10	10	10	0	0	SSE 8	0.0	✳⁰ a, 2.
31	49.7	47.8	45.1	−16.0	−10.4	−12.3	−12.9	−16.1	1.0	1.6	1.4	85	77	80	2	3	0	SE 5	SSE 6	SE 14	—	
Срд. Moy.	755.4	755.2	755.1	−13.9	−12.6	−13.3	−13.3	—	1.5	1.6	1.5	85	85	86	8.6	8.4	7.0	2.9	3.3	3.5	12.2	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 185 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.87 mm.

1	742.8	744.2	744.7	−14.6	−12.8	−14.8	−14.1	−15.5	1.1	1.2	1.0	76	78	78	10	9	10	SE 17	S 10	ESE 4	1.0	⸗ 1; ✳⁰ a, 2, p.
2	43.7	44.2	46.1	−15.0	−12.9	−15.6	−14.5	−15.8	1.2	1.4	1.2	85	82	89	10	4	0	S 5	S 8	SSE 4	0.4	✳ a, 2, p, 3.
3	45.5	44.3	38.4	−14.0	−14.2	−10.4	−12.9	−16.0	1.3	1.2	1.8	86	79	86	4	10	10	SE 5	SSE 7	SSE 14	0.6	
4	36.5	37.1	34.4	−6.6	−6.6	−5.3	−6.2	−10.4	2.4	2.5	2.7	86	86	89	10	10	10	SE 7	SSE 5	ESE 9	0.4	✳ n, p; ✢ n.
5	29.0	28.2	36.2	−7.2	−6.0	−15.1	−9.4	−15.2	2.2	2.4	1.1	87	81	78	10	10	0	SSE 17	SSE 12	S 14	1.4	⸗ 1; ✳ 1,a,2,p ✢ p.
6	41.9	40.8	40.9	−21.6	−17.0	−20.0	−19.5	−22.1	0.6	0.8	0.7	80	70	81	0	8⁰	10	SSE 5	SSE 8	0	0.0	✳⁰ p.
7	41.6	39.9	40.7	−24.2	−20.7	−19.2	−21.4	−25.2	0.5	0.6	0.8	78	73	75	4	10	10	SE 3	S 10	S 6	1.3	
8	46.5	50.8	53.9	−26.2	−22.4	−20.8	−23.1	−27.8	0.5	0.5	0.7	78	68	77	0	9⁰	10	W 3	W 4	SW 6	—	✳, ✢ n.
9	57.1	59.5	61.3	−18.0	−14.4	−15.3	−15.9	−20.8	1.0	1.2	1.2	82	79	85	10	10	10	W 3	W 8	W 1	0.0	✳⁰ p.
10	61.3	61.0	59.4	−18.0	−17.2	−17.8	−17.7	−18.7	0.9	0.8	0.9	85	73	85	10	3⁰	10	W 5	SW 5	0	—	✳⁰ n; ⸗ 2.
11	57.8	57.4	55.5	−19.1	−16.2	−17.4	−17.6	−22.6	0.9	0.9	1.0	86	78	84	10	9⁰	10	0	S 6	SSE 5	—	
12	51.1	47.3	44.9	−23.0	−16.2	−13.8	−17.7	−23.6	0.6	1.0	1.3	81	79	85	7	10⁰	10	SE 1	SE 10	SE 12	1.5	✳, ✢ 2, p, 3.
13	41.3	39.1	37.4	−13.8	−12.2	−15.5	−13.8	−15.6	1.4	1.4	1.1	84	77	85	10	10	0	SE 7	S 9	SSE 5	0.4	✢ n; ✳ n, a, 2, p.
14	35.7	32.9	31.8	−14.1	−12.3	−15.4	−13.9	−17.0	1.4	1.4	1.2	87	80	89	10	10	7	0	SE 1	SSE 3	1.2	✳ 2, p.
15	28.4	24.2	21.2	−11.2	−8.0	−10.6	−9.9	−16.0	1.7	2.1	1.7	87	85	86	10	10	8	SE 3	S 5	NNW 7	2.0	✳ a, 2.
16	27.1	31.6	36.4	−17.6	−21.2	−26.2	−21.7	−26.5	0.9	0.6	0.4	80	70	75	9	10	5	NW 11	NW 12	NNW 7	—	⊄ 3.
17	39.5	40.3	41.4	−33.0	−28.9	−32.8	−31.6	−33.4	0.2	0.3	0.3	88	74	85	3	0	0	NW 5	NW 6	NW 1	—	
18	45.4	48.2	47.8	−35.6	−25.9	−28.4	−30.0	−35.9	0.2	0.4	0.4	88	74	84	0	4	3	WNW 1	W 4	SSW 7	—	
19	41.0	34.9	32.0	−19.3	−14.6	−9.2	−14.4	−28.5	0.9	1.4	2.1	95	95	95	10	10	10	SSW 20	SSW 20	SSW 12	4.0	⸗, ✢ 1,a,2,p; ✳ 2,p,3.
20	31.3	34.2	42.4	−6.6	−1.6	−11.8	−6.7	−11.9	2.7	3.6	1.3	95	85	81	10	9	2	WSW 1	NNW 5	SSW 3	—	✳ n, 1; ✢ 2.
21	40.5	36.7	30.4	−11.2	−4.6	−2.0	−5.9	−14.5	1.7	3.1	3.8	89	90	95	10	10	10	SSW 12	SW 12	SSW 10	3.0	✳ a, 2, p.
22	28.9	34.8	38.1	0.2	0.4	−2.7	−0.7	−2.7	4.5	4.2	2.9	93	84	74	10	9	10	W 17	NW 12	0	1.2	⸗ 1.
23	36.2	35.4	36.9	−6.5	−8.0	−13.0	−9.2	−13.7	2.5	1.9	1.2	86	79	77	10	10	10	NE 5	NE 10	ENE 17	1.3	● n; ✳ n,a,2; ✢, ⸗ 3.
24	41.4	43.8	46.7	−22.0	−18.8	−23.2	−21.3	−24.6	0.4	0.5	0.5	64	53	69	8	0	0	NNE 17	NE 8	ENE 8	—	⸗ n, 1.
25	47.8	47.3	46.7	−28.8	−19.9	−23.5	−24.1	−29.5	0.2	0.5	0.5	74	55	70	0	0	0	NE 5	NNE 1	SSW 1	—	
26	43.2	39.7	38.0	−22.0	−18.0	−19.1	−19.7	−24.5	0.6	0.7	0.8	71	67	77	10	10	10	SE 5	SE 9	ESE 3	0.0	✳ p.
27	35.3	34.7	32.8	−18.7	−15.6	−15.3	−16.5	−19.6	0.8	0.9	1.2	79	69	81	10	10	10	SE 1	E 2	SE 2	1.7	✳ p, 3.
28	28.4	27.7	29.4	−14.5	−9.4	−13.0	−12.3	−15.5	1.2	1.2	1.4	83	57	85	10	5	10	0	0	0	—	✳ n, 1.
Срд. Moy.	740.9	740.7	740.9	−17.2	−14.1	−16.0	−15.8	−20.8	1.2	1.4	1.3	83	76	82	7.7	7.8	7.0	6.5	7.5	5.8	21.4	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.6	732.6	736.3	−17.0	− 8.8	−16.8	−14.2	−18.1	1.3	1.6	1.1	85	71	75	10	10	8	0	NW 14	SSW 5	0.0	✱⁰ a, 2, p.
2	38.3	39.5	42.2	−20.7	−13.0	−20.3	−18.0	−21.7	0.7	1.0	0.7	82	62	80	7	8	0	0	WNW 15	0	—	⸗ 2.
3	45.0	46.5	48.5	−26.0	−15.3	−21.4	−20.9	−26.7	0.5	0.8	0.7	81	65	79	0	0	0	0	WNW 4	WNW 3	—	
4	52.1	53.3	54.1	−23.6	−13.6	−18.8	−18.7	−24.1	0.6	0.7	0.9	85	58	85	0	0	0	0	0	SSE 3	—	
5	53.2	53.6	52.5	−23.0	−13.8	−11.7	−16.2	−23.9	0.6	1.0	1.5	83	65	81	9	3	10	E 5	SE 8	SE 10	0.0	✱⁰, ✢ 3.
6	52.1	53.1	55.6	−11.1	− 7.2	−12.0	−10.1	−12.6	1.5	1.6	1.7	76	62	85	10	10	0	E 5	0	0	—	
7	57.4	58.3	57.6	−16.0	− 6.2	− 8.6	−10.3	−16.3	0.9	1.7	1.6	87	62	75	0	5	2	0	0	SE 1	—	
8	56.0	55.5	54.5	−15.6	− 9.2	− 9.2	−11.3	−16.2	0.8	1.4	1.9	88	71	90	7	10	10	0	0	SSW 1	0.0	✱⁰ a, 2, p.
9	54.7	55.9	57.3	− 8.9	− 5.2	− 7.2	− 7.1	−11.4	2.0	2.0	2.1	88	67	80	8	10	9	N 7	N 4	0	0.3	✱⁰ p.
10	58.5	59.3	58.4	−11.8	− 5.8	− 7.3	− 8.3	−13.0	1.6	1.8	2.0	85	62	74	0	9	10	NE 1	S 5	0	0.1	✱ a.
11	57.0	56.8	57.5	− 8.4	− 5.4	− 7.8	− 7.2	− 9.5	2.1	1.5	1.8	87	51	77	10	10	10	0	ESE 1	ESE 3	0.0	✱⁰ a, 2, p.
12	59.5	60.2	60.6	−13.8	− 7.3	−10.6	−10.6	−14.0	1.3	1.5	1.4	89	62	75	2	0	2	E 3	ESE 5	0	—	
13	61.7	61.2	61.0	−11.1	− 5.9	− 7.3	− 8.1	−15.5	1.5	1.6	2.2	83	57	80	9	8	10	E 3	E 3	NE 3	—	
14	61.7	62.1	61.6	− 6.8	− 5.6	−11.8	− 8.1	−11.9	2.5	1.4	0.9	90	49	60	10	2	0	E 1	SSE 3	WSW 1	0.0	✱⁰ a.
15	61.1	61.8	60.2	−16.6	− 6.0	− 9.3	−10.6	−17.0	0.7	1.1	1.2	85	45	66	2	0	0	0	0	SW 3	—	
16	58.7	56.3	52.3	−16.8	− 7.1	−11.0	−11.6	−17.1	1.0	1.4	1.4	85	53	71	0	4	6	0	S 5	SSW 8	0.0	
17	50.3	49.0	47.8	−13.0	− 6.7	−12.9	−10.9	−13.4	1.6	1.6	1.2	95	63	80	8	4	4	W 3	W 3	S 6	—	✱ n.
18	45.7	44.9	46.8	−10.7	− 5.4	−10.2	− 8.8	−13.6	1.8	2.0	1.7	91	70	94	10	6	0	S 3	W 1	W 1	0.3	✱⁰ a.
19	48.0	48.8	46.5	−15.0	− 6.0	−11.9	−11.0	−16.0	1.0	1.7	1.2	95	63	72	0	0	0	E 1	SE 1	SSE 6	—	
20	43.1	41.1	39.1	− 9.8	− 3.7	− 1.0	− 4.8	−14.3	2.0	3.3	4.1	95	95	94	10	10	10	SE 5	SSE 9	S 12	3.5	
21	39.9	41.3	42.0	− 1.6	1.0	0.3	− 0.1	− 1.8	3.9	4.5	3.6	95	90	76	10	10	10	S 12	S 14	S 17	1.0	✱ 1, a, 2, p; ⸗ 3.
22	43.6	45.1	46.0	− 3.9	− 1.2	− 2.9	− 2.7	− 4.1	3.0	2.6	2.4	87	60	63	10	10	4	S 14	S 10	S 17	—	⸗ n, 3.
23	45.9	46.1	46.4	− 7.4	− 2.8	− 3.4	− 4.5	− 8.4	2.2	2.7	2.3	81	65	65	10	10	10	S 9	S 9	S 14	—	
24	48.1	49.2	50.2	− 6.0	− 3.6	− 5.6	− 5.1	− 6.7	2.4	2.2	2.0	80	63	67	10	10⁰	10⁰	S 5	SSE 7	0	—	
25	49.6	49.4	47.8	− 7.3	0.4	− 3.6	− 3.5	− 9.8	2.3	2.5	1.6	95	50	50	7	8	0	0	0	0	—	
26	47.3	46.7	47.0	−12.6	− 2.2	− 5.0	− 6.6	−13.0	1.4	2.3	2.7	85	60	87	6	9⁰	10	SE 3	SSE 7	0	—	
27	45.8	45.4	43.8	− 4.8	− 1.4	− 3.0	− 3.1	− 5.3	2.8	1.9	1.8	87	46	52	10	7	0	SE 3	SE 3	SSE 1	—	
28	45.4	46.6	46.6	− 8.6	− 2.1	− 2.1	− 4.3	− 9.5	1.6	2.9	3.2	74	75	83	0	10	10	SSE 3	SE 4	SE 3	—	
29	44.8	44.7	43.8	− 3.3	1.6	0.6	− 0.4	− 6.1	3.0	3.9	3.9	88	75	82	5	10	10	E 5	SE 9	SSE 5	0.5	✱ a.
30	42.5	41.6	39.6	− 2.6	− 2.0	− 2.0	− 2.2	− 3.3	3.1	3.6	3.8	82	90	90	10	10	10	SSE 5	SSE 12	S 7	2.3	✱ n, a, 2, p, 3.
31	34.9	30.2	32.9	− 0.1	1.1	0.0	0.3	− 2.3	4.2	4.4	3.6	90	87	77	10	10	0	S 12	S 15	SW 17	2.3	✱ n, 1, a, 2, p; ⸗ 2, 3.
Срд. Moy.	749.5	749.6	749.6	−11.4	− 5.4	− 8.2	− 8.3	−12.8	1.8	2.1	2.0	86	65	76	6.5	6.9	5.3	3.5	5.5	4.7	10.3	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.3	737.9	739.2	− 2.3	2.0	0.8	0.2	− 3.3	3.2	3.2	3.4	81	60	70	8	7	10	SW 17	WSW 15	SW 17	0.1	⸗ n, 1, a, 2, p, 3.
2	33.3	28.8	33.8	1.4	1.2	2.2	1.6	− 1.4	4.0	4.5	5.0	78	91	90	10	10⁰	10	SW 17	SSE 12	SW 6	3.0	⸗ n, 1; ✱ n, a.
3	36.6	40.4	43.9	2.0	3.7	1.7	2.5	1.5	4.7	4.7	5.0	90	80	95	10	9	10	SW 12	WSW 4	0	—	● n; ≡ 3.
4	45.5	45.8	46.2	0.6	3.6	3.9	2.7	0.2	4.6	4.7	4.4	95	82	71	10	6	0	SSE 9	SSE 10	S 7	—	≡ n, 1.
5	47.3	49.4	48.6	3.2	8.9	5.2	5.8	2.2	4.4	4.5	4.6	77	60	71	6	0	0	S 7	SSE 7	SSW 4	—	
6	49.7	50.1	49.8	2.3	8.4	3.8	4.8	1.1	4.5	5.0	5.2	83	62	91	6	9	5	S 5	S 6	0	—	
7	51.6	52.8	56.4	2.1	4.2	1.0	2.4	0.8	5.0	4.9	2.4	95	81	47	10	10	0	0	ENE 3	NE 6	0.0	●⁰ 1, a, 2, p.
8	61.0	62.5	63.7	− 3.8	1.8	− 1.0	− 1.0	− 4.6	2.0	1.7	1.8	57	32	42	0	0	0	NE 9	ENE 10	0	—	
9	66.2	67.3	66.7	− 4.3	3.9	0.6	0.1	− 6.1	1.6	1.6	2.0	49	27	45	0	0	0	0	E 1	0	—	
10	66.8	66.7	64.9	− 3.2	5.3	0.6	0.9	− 4.3	2.4	2.2	1.6	80	34	32	0	4⁰	0	0	0	0	—	
11	65.2	65.4	64.0	− 1.8	7.6	3.2	3.0	− 4.6	2.2	1.7	2.2	60	24	37	0	0	0	0	0	0	—	
12	63.5	62.8	60.3	0.7	8.2	4.2	4.4	− 2.3	2.5	3.3	3.6	60	43	68	4	7	0	0	0	SSW 3	—	
13	55.4	52.0	53.0	2.0	0.8	− 1.1	0.6	− 1.2	3.9	4.8	3.8	75	95	85	10	10	5	SSW 7	W 7	NW 12	1.2	●, ✱ a, 2, p.
14	52.4	52.5	53.5	− 2.1	− 0.2	− 1.0	− 1.1	− 3.9	3.0	3.7	2.9	76	85	65	10	9	10	NNW 13	NW 13	NW 7	0.0	✱ a, 2, p.
15	53.1	52.9	52.7	− 1.3	2.0	− 0.8	0.0	− 2.2	2.8	3.0	3.5	70	60	78	10	10	10	NNW 7	NNW 10	NW 5	1.0	
16	52.0	51.4	49.7	− 4.2	1.6	0.4	− 0.7	− 4.4	2.5	2.5	4.3	74	51	85	7	3	7	NE 7	NE 7	NW 3	—	✱ n.
17	46.3	45.2	43.7	− 1.5	4.4	− 0.2	0.9	− 3.9	2.5	3.1	4.5	62	50	95	6	7⁰	8	NNE 3	NE 4	0	1.7	
18	41.2	43.8	44.9	− 0.6	− 0.4	− 0.3	− 0.4	− 0.8	4.2	4.3	4.2	95	95	91	10	10	8	0	SSE 9	SE 4	2.5	✱ n, 1, a, 2, p.
19	43.8	43.6	42.8	− 0.9	3.2	− 0.2	0.7	− 1.7	4.1	4.6	4.3	91	81	85	10	9	2	SE 5	SE 10	ESE 2	—	
20	41.4	42.3	43.7	0.1	2.5	1.6	1.4	− 0.9	4.5	4.6	5.3	95	82	95	10	10	10	E 5	ENE 2	SE 3	—	
21	44.6	44.6	44.0	1.2	5.0	1.7	2.6	0.0	4.5	4.4	5.3	90	70	95	9	10	10	SE 7	SSE 6	0	1.0	●⁰ p, 3.
22	44.6	44.8	44.8	2.0	8.9	4.5	5.1	0.9	5.2	5.7	5.9	95	70	95	10	4	10	0	S 4	S 1	0.5	●⁰ p, 3.
23	45.1	45.4	45.8	3.8	11.6	6.0	7.1	2.7	5.6	5.2	5.1	95	58	74	9	6	6	0	NW 1	0	—	●⁰ n.
24	43.9	41.4	41.0	4.6	9.6	2.8	5.7	1.2	4.9	4.3	4.0	87	50	72	8	8	2	0	W 5	N 2	—	
25	35.7	35.9	39.8	0.0	4.5	0.4	1.6	− 1.5	3.9	3.5	4.4	89	57	89	10	8	9	NW 5	ENE 5	NE 7	0.3	✱ a, 2, p.
26	43.9	43.8	42.4	− 3.4	2.2	1.1	0.0	− 4.2	1.7	1.3	2.0	45	25	39	0	2	7	NE 15	NE 15	N 10	—	⸗ 1, a, 2.
27	40.2	39.2	41.7	− 1.0	− 0.8	− 2.7	− 1.5	− 2.9	2.6	2.7	2.8	52	57	73	9	9	3	N 12	NNW 15	NNW 8	0.0	✱⁰ a; ⸗ 2.
28	43.7	46.1	47.0	− 2.1	0.0	− 1.0	− 1.0	− 4.8	2.6	1.9	2.3	75	42	55	9	7	9	N 15	N 6	0	—	⸗ 1.
29	50.3	51.2	51.6	0.4	7.9	4.8	4.4	− 2.0	2.9	2.5	2.5	65	33	38	5	6	0	0	WSW 4	SW 2	—	
30	52.5	52.4	50.6	5.0	12.7	8.4	8.7	0.4	4.2	4.3	4.6	68	39	63	0	3	2	0	WSW 8	0	—	
Срд. Moy.	748.4	748.6	749.0	0.0	4.5	1.7	2.1	− 1.7	3.6	3.6	3.8	77	59	71	6.9	6.4	5.1	5.9	6.6	3.6	11.3	

Вятка (реальное учил.). **1897.** Vïatka (école réale).

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.1	750.3	749.5	8.7	14.8	10.0	11.2	0.4	5.2	5.4	6.1	65	43	70	0	3	2	W 3	W 10	SW 6	0.5	⊕ p, 3.
2	50.5	51.4	51.3	7.6	17.7	13.2	12.8	6.2	5.7	7.7	7.3	77	54	71	8	5	1	W 7	W 8	W 1	—	● n.
3	53.1	53.7	53.7	11.6	20.8	14.6	15.7	6.2	7.0	6.8	6.2	70	38	54	0	2⁰	0	0	SSE 1	0	—	
4	54.7	54.6	53.7	11.0	19.4	14.2	14.9	7.2	6.1	5.1	6.3	62	29	54	0	0	1	SE 1	ESE 8	0	—	
5	53.9	53.8	53.4	11.0	20.5	15.8	15.8	8.2	7.4	6.1	6.6	73	33	52	3	4²	6	0	W 3	0	—	
6	54.1	54.0	53.7	13.2	19.0	12.5	14.9	9.7	7.1	7.5	7.5	66	49	72	2	9	3	0	SSW 3	SE 1	0.0	✳⁰, ⊂ p.
7	54.3	53.7	52.8	13.2	21.7	16.6	17.2	9.6	6.9	5.6	11.2	62	27	83	0	4⁰	0	0	SE 4	0	—	
8	53.0	52.4	51.7	15.8	24.4	17.9	19.4	12.0	7.8	4.1	6.8	59	19	44	0	5	3	0	0	NE 3	—	
9	51.1	51.0	51.3	16.2	23.7	16.2	18.7	12.4	6.9	7.2	8.1	50	32	61	7	3	5	E 5	ENE 2	E 6	0.0	●⁰ p; ψ 3.
10	51.2	50.8	51.4	14.8	23.8	16.8	18.5	10.3	8.0	7.3	7.3	64	32	51	2	3	7	E 3	SSE 5	E 1	0.0	● n.
11	52.1	51.7	52.4	13.3	23.2	17.7	18.1	10.9	8.5	8.8	7.9	75	39	56	4	3	9	SE 3	SE 6	NE 3	—	●⁰, ψ n; T p.
12	53.7	54.0	54.5	14.0	23.2	15.2	17.5	10.8	9.0	6.8	9.0	76	32	67	6	4	7	0	SE 6	W 2	1.0	●, T p.
13	55.5	56.4	57.2	14.6	17.4	14.1	15.4	11.7	9.6	9.0	10.7	86	61	90	5	10	8	ESE 5	E 7	ESE 3	5.0	● a, p.
14	57.8	58.6	59.0	13.1	20.6	16.8	16.8	11.6	10.4	11.3	10.9	94	60	81	10	7	6	ESE 7	ESE 6	SE 5	0.3	● a.
15	59.2	59.8	59.6	13.5	18.6	16.0	16.0	12.6	10.8	10.7	9.9	91	62	81	8	9	6	SE 5	SSE 7	SE 3	—	● n.
16	61.2	61.4	59.6	14.4	22.2	19.0	18.5	10.9	10.0	11.3	9.4	81	52	64	5	4	1	SE 3	SSE 3	S 1	—	
17	57.7	55.5	52.7	19.0	25.0	17.8	20.6	12.4	9.3	7.7	9.4	60	33	63	0	2	7	0	W 8	SW 3	0.3	
18	51.1	49.5	47.6	17.0	23.1	16.0	18.7	11.9	11.5	11.5	9.2	82	55	72	7	2	8	0	WNW 8	W 4	0.0	● n, a; ⊼ a.
19	46.8	46.0	46.2	17.8	24.4	15.4	19.2	12.7	12.8	9.0	9.8	87	42	76	3	7	8	W 4	NW 8	WNW 3	2.4	● p.
20	47.0	48.1	47.9	12.2	13.6	11.4	12.4	9.1	9.0	9.0	6.2	87	79	62	9	6	2	N 7	N 3	N 4	2.2	● a; ⊂ p.
21	49.5	49.7	49.4	5.0	12.2	10.0	9.1	4.0	4.2	4.6	4.4	58	45	47	8	8	7	NE 5	N 3	0	1.5	
22	48.7	47.1	44.8	6.4	8.6	11.8	8.9	5.8	5.8	7.8	8.6	81	92	85	10	10	8	E 9	ESE 6	ESE 5	2.5	● n, 1, a; ⊂ p.
23	43.6	42.4	41.9	14.2	24.7	19.6	19.5	11.2	10.7	10.5	10.0	88	45	61	9	4	9	SSE 3	SW 15	S 4	0.0	⸝ 2.
24	39.1	35.0	31.1	15.2	16.1	14.4	15.2	14.2	11.2	11.6	11.7	88	86	97	10	10	10	SE 5	NW 8	NW 3	10.0	● n, 1, a, p, 3.
25	32.4	32.1	32.3	15.3	22.9	16.8	18.3	13.4	12.4	11.8	10.8	92	52	81	8	7	8	S 7	SSW 10	0	3.6	●, ⊼, T p; ⊂, ⌒ 3.
26	33.6	38.3	43.5	8.8	8.6	6.3	7.9	6.1	7.7	7.0	6.1	98	86	87	10	10	0	N 7	NNW 10	NNW 4	0.2	● 1.
27	48.8	50.4	51.3	8.8	16.3	12.4	12.5	2.4	7.4	4.8	5.7	91	37	53	0	4	2	0	NE 1	0	—	⊔ n.
28	53.6	53.3	52.7	13.8	18.8	15.6	16.1	7.7	6.6	5.1	6.0	60	30	44	2	3	1	0	SE 3	0	—	
29	54.0	53.4	52.1	17.6	22.8	18.8	19.7	12.2	7.2	5.4	5.3	50	28	33	0	7⁰	7	NE 2	N 1	S 3	—	⊕ 2.
30	52.3	53.4	54.1	15.2	22.0	16.2	17.8	11.1	9.4	7.4	6.6	75	38	49	8	10⁰	6	E 5	ENE 5	ENE 4	—	
31	56.7	56.9	55.7	14.8	21.6	18.9	18.4	9.9	6.0	5.0	6.8	49	25	45	5	0	10	E 3	NE 6	0	—	
Срд. Moy.	751.0	750.9	750.6	13.1	19.7	15.1	16.0	9.5	8.3	7.7	8.0	74	46	65	4.8	5.3	5.1	3.2	5.6	2.3	29.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.8	757.4	756.5	17.4	23.4	19.0	19.9	12.6	7.2	6.3	6.8	49	30	46	0	0	0	E 1	NNE 6	0	—	
2	57.4	56.3	54.8	17.2	25.4	20.6	21.1	11.4	8.2	8.0	7.4	57	30	45	0	0	1	SE 3	S 2	SSW 5	—	
3	54.9	53.3	50.9	18.8	26.1	21.2	22.0	13.7	8.5	9.5	9.2	54	39	53	2	7	2	W 4	W 8	SSW 6	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
4	48.6	46.8	44.4	17.3	26.0	16.7	20.0	13.7	9.0	8.5	10.0	69	36	75	5	4²	9	SW 3	WSW 8	NW 3	1.2	● a, p; ∞ 2; T p.
5	42.8	43.0	42.5	14.6	17.8	14.2	15.5	13.8	11.3	11.2	9.2	89	78	80	10	7²	3	W 9	NW 12	NW 1	1.9	● a, 2.
6	41.3	40.4	40.9	16.0	22.2	16.9	18.4	12.2	10.0	11.4	10.6	77	56	75	4	6	7	WSW 9	SW 9	W 5	0.5	● p.
7	42.4	41.3	39.9	14.2	19.7	15.2	16.4	10.4	8.2	11.8	11.5	69	76	92	5	9	10	E 5	SSE 6	SSW 1	1.8	∞ 1, a, 2, p, 3; ● a.
8	39.0	37.9	37.0	16.0	22.6	18.8	19.1	14.1	10.8	9.9	12.2	78	47	80	10	10	9	S 5	SSW 20	SSW 5	—	∞ 2, p, 3; ⸝ 2.
9	37.4	37.0	35.6	16.8	23.9	18.6	19.8	15.6	12.6	12.9	12.8	91	59	81	9	7	9	S 7	SSW 15	SE 5	4.9	●⁰ a, 3; ⸝ 2.
10	37.8	38.6	40.6	15.0	16.2	10.2	13.8	10.2	9.1	6.7	6.3	74	45	68	3	8	2	SW 1	WSW 9	WSW 8	1.2	● n, a.
11	48.0	48.4	50.1	9.1	13.2	11.2	11.2	5.2	4.9	4.6	6.1	53	41	68	2	9	0	NW 8	NW 7	SW 7	—	
12	50.2	49.0	48.6	11.8	17.8	10.8	13.5	6.3	7.2	5.9	9.2	71	38	91	5	9²	10	WSW 5	WNW 10	WSW 3	1.4	∞ 2; ● p, 3.
13	49.4	49.4	48.1	12.1	16.7	11.9	13.6	8.7	7.6	4.6	4.6	72	36	43	4	6²	10	0	NW 3	WSW 2	0.2	● n.
14	46.2	46.1	44.3	11.0	14.0	10.8	11.9	8.9	7.6	7.3	6.1	77	61	66	9	4	2	NNW 4	NNW 6	SSE 1	0.0	● n, a; ∞ 1, 3.
15	42.9	41.5	40.9	12.7	17.0	12.0	13.9	5.2	9.8	5.0	7.5	87	35	72	4	7	3	0	ESE 4	WNW 3	—	
16	41.7	40.2	36.8	14.4	19.5	15.4	16.4	6.2	8.6	5.9	8.7	76	36	67	4	9	9	0	W 7	SW 9	1.3	∞ 1; ● p, 3.
17	34.0	34.9	36.7	14.2	15.8	13.4	14.5	12.8	9.5	8.9	8.1	77	71	69	5	4	4²	W 12	WNW 12	WNW 7	—	● n.
18	40.6	42.7	44.8	9.9	17.9	12.2	13.3	9.1	7.4	6.4	6.4	86	44	65	10	5	1	WNW 9	NW 8	NW 4	0.2	● 1, a.
19	46.7	48.0	48.1	12.8	18.8	15.1	15.6	5.9	6.8	5.3	5.3	66	34	40	2	3	1	NNW 3	NNW 8	0	—	⊕ 2.
20	47.7	45.6	44.6	16.6	26.6	17.0	20.1	10.0	7.2	9.5	12.8	46	36	89	8	5	9	SSE 6	SSW 15	W 10	3.3	⸝ 2; ●, ⊼ p.
21	44.2	45.1	43.8	17.7	24.5	20.4	20.9	14.7	13.9	12.0	11.7	94	56	68	9	8	9	NW 3	W 5	NE 2	1.0	●, ⊂ n.
22	44.0	44.9	45.5	18.4	23.7	17.7	19.9	14.0	11.2	7.8	7.6	74	34	52	0	4	1	N 3	NNW 4	ENE 3	—	● n.
23	45.3	43.2	37.7	15.8	22.2	19.2	19.1	11.7	8.9	8.6	11.2	65	42	70	5	8	9	S 3	SE 5	SE 1	—	
24	32.3	32.9	36.3	17.2	20.2	12.1	16.5	11.4	12.8	9.8	8.2	89	55	80	9	7	7	WSW 7	W 17	W 12	2.5	● a; ⸝ 2.
25	38.0	37.8	35.2	14.2	17.9	13.7	15.3	8.4	8.4	8.1	10.9	72	54	94	4	9	9	W 9	W 15	SSE 3	2.1	⸝ 2; ● p.
26	35.5	36.3	36.9	16.2	21.8	16.4	18.1	13.6	11.9	10.5	7.4	90	57	59	9	7	5	W 9	WSW 15	0	—	⸝ 2.
27	38.0	38.3	34.8	17.3	15.0	13.6	15.3	12.1	9.7	8.8	9.2	66	70	81	8	9	8	0	S 5	0	0.3	● a.
28	36.7	34.9	33.4	13.2	14.0	12.2	13.1	11.2	9.8	10.4	9.3	86	88	90	9	10	10	ENE 3	NNE 5	NNW 10	21.7	● a, 2, p, 3.
29	31.7	32.4	31.8	9.6	8.2	8.4	8.7	7.8	8.7	9.0	7.9	98	95	98	10	10	10	NNW 17	NNW 20	NNW 10	13.2	●n1a2p3,⸝1a2≡p3.
30	32.2	33.9	35.4	5.0	7.6	6.1	6.2	4.6	6.4	5.9	6.8	97	77	97	10	10	10	NNW 17	NNW 9	WNW 6	1.2	● n, 1, a, p; ⸝ 1; ≡ 2.
Срд. Moy.	742.8	742.6	741.9	14.4	19.2	14.7	16.1	10.5	9.1	8.4	8.7	75	52	72	5.8	6.7	6.0	5.5	9.2	4.4	59.9	

Вятка (реальное учил.). 1897. Viatka (école réale).

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.3	737.4	737.6	6.8	9.8	9.1	8.6	5.2	6.9	7.2	7.5	93	82	88	10	10	10	0	W 3	SW 1	7.2	● a, p.
2	37.3	37.4	39.2	9.0	12.5	9.7	10.4	7.9	8.4	9.1	8.7	99	87	98	10	9	9	NW 3	N 5	0	9.0	● n, a, 2, p.
3	40.3	41.3	41.4	10.8	12.6	12.0	11.8	8.9	9.4	9.6	8.8	95	90	86	9	9	9	0	SE 3	E 3	1.7	● a, 2, p.
4	42.0	41.6	41.7	10.6	13.6	13.8	12.7	9.4	9.3	10.4	11.1	91	94	96	10	10	9	E 3	E 10	ENE 8	3.5	● n, a, 2, p, 3.
5	40.9	41.5	42.2	13.9	18.2	16.0	16.0	12.4	11.2	11.3	11.1	88	74	84	9	10	2	E 5	ESE 5	E 2	0.6	● n, a, 2.
6	41.6	40.8	40.5	17.2	21.2	17.2	18.5	13.7	12.4	10.2	10.6	85	54	82	6	8	4	ENE 2	ESE 2	E 2	0.3	● p.
7	39.2	38.5	39.1	16.6	17.0	16.4	16.7	12.4	10.9	13.3	12.8	84	93	94	8	10⁰	9	ENE 3	ESE 4	NE 3	1.9	● a, 2, p.
8	40.4	41.4	41.5	16.3	22.2	19.2	19.2	14.5	12.9	12.7	12.8	96	64	81	10	7	8	ENE 3	SSW 1	SW 1	—	
9	43.7	42.7	42.8	20.5	24.4	18.0	21.0	15.3	12.9	13.9	12.8	74	63	86	4	10	9	S 7	SW 7	NW 4	1.5	●⁰ p.
10	44.6	44.7	44.2	16.1	22.6	16.0	18.2	11.9	11.2	8.8	10.6	82	47	80	7	7	10	0	W 5	0	0.2	●⁰ p, 3.
11	44.8	45.6	46.7	15.2	21.2	16.6	17.7	11.0	10.8	8.5	10.2	84	41	74	0	6	7	0	NW 1	NNW 1	—	
12	47.9	48.9	50.7	16.8	23.4	18.2	19.5	11.9	10.2	8.3	9.8	72	41	70	8	3	4	NNE 1	NW 5	NE 1	—	
13	53.1	52.6	51.0	17.5	23.2	19.4	20.0	13.5	10.4	8.8	8.8	72	42	53	1	4	3	NW 3	E 1	0	—	
14	49.8	47.7	45.7	20.0	25.7	21.2	22.3	13.9	10.2	8.4	10.7	61	36	57	2	6	8	WNW 5	NE 6	NW 4	—	⊕ 2.
15	45.9	46.1	47.4	17.9	20.8	13.2	17.3	13.2	9.6	7.8	6.7	65	45	60	6	2	1	N 3	NNW 12	N 4	—	
16	49.8	48.0	46.8	10.8	20.2	16.0	15.7	6.7	6.0	6.7	7.0	61	42	54	0	2	0	NNW 3	NNW 6	NNE 3	—	
17	47.7	46.9	45.7	15.3	23.3	19.1	19.2	9.5	7.1	7.7	9.5	60	40	60	0	0	10	0	NNW 2	NNW 3	—	
18	45.1	43.4	42.2	20.5	28.2	19.6	22.8	14.2	10.6	10.1	14.6	63	38	87	3	6	8	0	W 7	W 5	—	
19	40.2	39.9	39.7	19.9	27.6	24.0	23.8	15.7	15.0	15.8	13.8	90	61	66	7	8	9	0	W 3	0	4.0	
20	40.0	39.7	39.8	19.6	26.6	19.0	21.7	18.6	16.1	15.8	14.2	95	65	91	9	8	9	WSW 5	W 8	NNW 3	0.1	● n.
21	41.0	43.1	46.8	17.4	20.4	13.2	17.0	12.6	13.2	8.4	7.4	92	51	65	9	2	7	WNW 7	NNW 12	NNE 4	—	●⁰ n.
22	48.5	48.6	47.5	12.4	17.6	14.8	14.9	7.9	6.8	6.6	7.2	62	48	60	4	4	4	ENE 5	NE 3	ENE 1	—	
23	46.8	46.8	45.2	12.3	18.9	16.8	16.0	9.0	9.1	7.2	7.8	87	46	59	8	7	4	0	W 2	S 3	—	
24	43.8	41.4	37.7	14.8	24.1	19.7	19.5	12.7	9.0	8.6	9.7	71	40	59	6	8	10	0	SSW 6	S 3	—	
25	36.2	38.7	40.7	16.0	18.8	11.8	15.5	11.7	11.2	6.7	6.4	86	43	67	10	4	6	NW 7	NNW 10	NNW 7	—	
26	43.4	43.9	45.3	10.4	16.0	11.6	12.7	5.2	7.1	6.0	6.0	80	47	62	1	6	0	NNW 4	NNW 10	NE 2	—	
27	47.4	47.3	47.2	12.6	20.4	15.4	16.1	6.0	6.4	6.3	6.2	60	38	48	5	7	5	W 6	WNW 6	SW 4	—	
28	49.1	50.0	50.5	15.8	24.3	19.2	19.8	9.5	7.7	6.6	8.0	54	30	55	0	0	4	0	W 5	SW 7	—	
29	51.5	51.1	49.3	18.0	26.8	21.3	22.0	11.9	7.3	7.7	8.0	49	30	50	2	5	0	WSW 5	W 7	SW 5	—	
30	48.0	46.5	45.1	19.4	29.2	21.4	23.3	13.5	8.0	6.8	8.8	50	24	49	4	7	9	W 7	WSW 10	NW 3	—	
31	45.0	44.0	43.5	17.9	24.4	16.0	19.4	15.5	12.5	9.3	12.8	85	45	96	9	7	10	NW 6	WNW 7	NE 3	4.2	К, ●, ⌒ p.
Срд. Moy.	744.2	744.1	744.0	15.4	21.1	16.6	17.7	11.5	10.0	9.2	9.7	77	53	72	5.7	6.2	6.4	3.0	5.6	2.9	34.2	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн.	Мин.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	744.4	745.3	744.5	13.3	18.1	13.9	15.1	12.6	10.3	9.6	8.2	95	65	72	10	6	8	NW 12	NW 5	NW 3	—	● n.
2	45.4	43.9	42.5	15.7	23.4	16.8	18.6	8.7	8.2	7.6	9.9	66	40	72	5	7	10	SW 3	W 5	0	0.5	●⁰ p.
3	42.1	42.3	42.6	13.4	19.4	15.2	16.0	12.7	11.1	9.2	8.0	96	57	63	8	5	8	0	NE 3	N 4	—	● n.
4	41.8	41.5	40.2	10.2	11.9	9.2	10.4	6.6	6.8	7.9	7.6	74	80	89	8	10	10	ENE 9	NE 6	NNE 6	5.5	● a, 2, p, 3.
5	37.3	35.6	34.7	8.2	11.0	7.8	9.0	6.7	6.0	6.5	6.2	75	66	79	10	10	10	NE 12	NNE 6	NNW 20	28.0	● a, 2, p, 3; ↗ 3.
6	31.6	31.3	31.0	5.7	6.6	6.5	6.3	5.4	6.5	7.0	7.0	96	98	98	10	10	10	NNW 15	NNW 17	NW 20	29.5	↗, ● n, 1, a, 2, p, 3.
7	30.1	32.3	35.3	7.2	8.8	7.8	7.9	6.2	7.4	8.0	6.1	98	95	79	10	10	10	NW 20	NNW 12	NW 10	20.0	↗ n, 1, a; ● n, 1, a, 2, p, 3.
8	35.7	37.1	38.0	7.4	9.0	6.7	7.7	6.5	7.4	8.0	7.0	96	95	96	10	10	10	NW 12	NW 8	NW 10	2.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
9	38.7	39.6	40.9	7.3	10.4	6.4	8.0	6.2	7.2	7.2	6.8	93	80	94	10	9	10	NW 9	NW 17	NW 12	3.4	● n, 1, a, p, 3; ↗ 2.
10	40.2	39.8	42.1	7.6	10.8	10.4	9.6	6.1	7.3	8.6	8.3	94	87	89	10	10	9	WNW 5	WNW 17	WNW 4	2.0	● n, a, 2; ↗ 2.
11	42.6	44.4	44.1	10.0	18.2	15.6	14.6	7.0	7.3	8.2	9.0	83	55	70	0	1	10	NW 7	NW 9	SW 3	0.5	
12	42.0	40.8	39.9	16.0	24.6	15.0	18.5	13.2	10.6	10.4	11.6	80	46	94	5	5	9	0	WSW 15	WSW 1	18.3	● n, p; ∞ 1, a, 2; ↗ 2.
13	40.8	43.5	43.7	8.4	10.6	7.8	8.9	7.6	7.9	6.6	6.9	96	72	89	10	10	10	NW 9	NNW 8	NW 8	—	● n.
14	41.4	41.0	41.5	6.8	9.1	7.4	7.8	5.9	6.4	7.2	6.8	84	87	88	10	10	10	NW 12	NW 17	NW 17	1.4	● a, 2, p; ↗ a, 2, p, 3.
15	42.3	44.2	45.3	8.0	10.7	9.0	9.2	7.2	7.4	7.6	6.5	91	81	77	10	10	10	NW 12	NNW 9	NW 5	—	
16	46.2	46.3	46.6	7.6	10.8	7.0	8.5	5.6	6.2	5.8	6.4	80	62	85	10	8	2	WNW 6	NNW 6	WNW 4	—	
17	47.5	48.3	47.4	9.6	17.7	12.0	13.1	3.5	7.9	6.1	6.9	96	43	70	0	0	2	NW 3	NNW 6	0	—	⌓ 1; ∞ 3.
18	48.0	47.2	45.6	12.2	20.9	15.6	16.2	7.2	6.9	8.2	7.9	68	44	65	5	8	10	0	W 6	SSW 5	—	⊕ 1.
19	44.9	45.6	45.2	15.0	19.8	17.1	17.3	13.7	10.9	10.0	10.6	86	57	79	9	6	5	SW 3	SW 1	SW 6	—	
20	44.9	44.8	44.9	15.0	23.6	19.0	19.2	12.2	8.6	10.5	11.4	66	49	69	6	6	2	0	WNW 9	W 3	—	∞ 1, a, 2.
21	43.8	42.1	40.8	18.5	27.4	21.0	22.3	12.2	10.9	13.6	13.3	72	50	73	0	4	9	SW 7	SSW 12	W 6	—	∞ 2, p, 3.
22	43.8	44.9	45.2	16.0	20.6	15.8	17.5	14.7	9.7	9.2	9.4	74	54	74	8	6	4	0	NNW 5	ENE 4	—	⊕ 2.
23	44.3	44.7	44.9	12.6	20.2	17.4	16.7	11.1	8.8	10.5	9.9	82	60	70	6	9	5	ESE 9	E 4	SE 6	—	∞ 1.
24	46.4	47.4	48.2	13.2	24.2	19.4	18.9	11.3	9.4	9.9	11.0	80	43	76	3	0	5	ESE 4	ESE 2	E 5	—	∞ 1, a, 2.
25	49.1	49.4	49.0	13.6	25.1	20.4	19.7	11.3	9.8	9.6	10.6	71	41	69	8	7	0	S 3	SSE 3	0	—	∞ 1, a, 2.
26	50.0	50.0	49.8	18.1	27.9	23.0	23.0	15.2	10.2	8.6	9.7	70	30	53	0	3	2	0	SSE 3	SSE 2	—	∞ 2, p, 3.
27	49.6	48.5	47.1	17.4	28.2	23.3	23.0	15.7	10.3	11.3	9.9	73	40	51	2	0	3	SE 3	0	WSW 1	—	∞ 1, a, 3.
28	46.1	45.8	46.8	19.1	26.4	18.6	21.4	17.4	10.8	11.9	12.6	68	43	83	8	6	8	0	NW 3	NNE 10	1.0	● a; ∞ 1, a, 2, p, 3.
29	47.7	48.1	48.2	15.0	21.0	14.0	16.7	13.7	10.7	8.8	8.4	85	48	71	8	3	0	NE 3	ENE 8	ENE 6	—	< n.
30	47.5	45.3	43.8	9.0	16.3	13.1	12.8	7.6	6.5	6.3	6.9	74	47	62	4	9⁰	9	E 7	NE 6	NNE 9	0.5	
31	43.4	44.2	45.8	8.5	17.0	10.6	12.0	8.0	6.7	7.2	6.2	80	51	67	9	1	0	NE 7	NE 10	NNE 3	—	● n.
Срд. Moy.	743.2	743.4	743.4	11.8	17.7	13.6	14.4	9.6	8.5	8.6	8.6	82	60	76	6.8	6.4	6.8	6.2	7.7	6.2	112.8	

1897.

Вятка (реальное учил.). Сентябрь. — Septembre. Vïatka (école réale).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.1	747.7	746.4	6.4	17.3	12.6	12.1	4.2	6.1	7.0	6.0	80	46	57	0	3	9	ESE 3	SE 1	ESE 5	—	
2	44.4	42.4	40.1	11.4	18.0	13.3	14.2	8.6	6.9	10.3	10.7	70	64	96	6	8	5	S 9	S12	SSW 4	0.6	● p.
3	39.3	38.6	40.5	11.8	12.4	11.6	11.9	11.0	9.8	10.9	9.6	95	98	96	10	10	5	SW12	WSW 4	W 4	14.0	● n, a; ⊲ 3.
4	40.5	41.6	42.8	11.6	15.4	12.2	13.1	10.7	10.0	10.8	8.7	97	77	85	10	7	8	W 3	W 5	0	1.0	●² p.
5	42.8	42.6	41.1	11.6	17.8	14.2	14.5	9.3	8.5	10.8	11.2	96	71	94	4	9	10	0	0	S 4	0.3	≡⁰, ⌒ 1; ●, ⊤ p.
6	36.6	34.5	38.7	13.6	16.0	11.3	13.6	11.1	11.2	13.4	9.2	97	99	91	9	10	5	SE 7	S 3	WSW 6	1.5	⌐ a; ● a, p.
7	39.7	41.2	41.0	9.0	15.5	13.9	12.8	7.6	7.6	8.8	8.7	94	67	74	6	9	9	S 3	S 5	S 3	0.0	⌒ 1; ● 3.
8	39.3	38.7	36.7	11.7	22.8	18.4	17.6	9.6	8.8	12.9	13.6	89	63	91	6	7	8	SE 5	S 5	W 7	6.0	⌒ 1; ● p.
9	39.6	38.7	33.2	15.3	18.0	15.4	16.2	14.6	12.6	13.5	12.4	99	92	96	10	9	10	0	ENE 3	S 8	5.0	● n, 3.
10	28.5	36.9	42.9	7.2	8.6	9.1	8.3	6.2	6.8	7.8	7.5	89	94	88	10	10	4	S20	SW20	SW17	6.5	● n, 1, a; ⸝ 1, a, 2, p, 3.
11	47.0	49.5	52.6	6.8	12.9	6.1	8.6	6.0	7.1	6.6	5.9	94	66	85	10	9	3	W17	W 5	0	—	⸝ n, 1.
12	54.0	54.2	52.7	6.0	13.5	8.6	9.4	4.2	6.3	6.5	7.1	90	58	87	6	10	5	0	WNW 9	SW 3	—	⊔ n.
13	51.5	50.3	48.5	6.6	13.4	9.7	9.9	4.9	6.6	7.3	7.2	91	63	83	2	6	2	W 3	W12	W 5	0.7	
14	45.3	42.6	41.0	9.3	10.4	9.3	9.7	7.6	8.2	8.5	8.2	96	91	98	10	10	10	WSW12	SW10	SW 5	2.1	● n, a.
15	37.8	38.4	42.6	8.2	10.0	6.8	8.3	6.6	7.6	8.2	6.5	96	89	88	10	10	10	0	N 3	N 7	0.1	● a, 2, p; ≡ 1.
16	48.0	49.8	50.8	2.2	10.4	6.1	6.2	0.7	4.5	4.7	4.5	84	50	65	0	1	0	N 3	NNW 3	0	—	⊔² 1.
17	50.6	49.2	48.0	3.6	12.2	6.9	7.6	0.7	4.7	4.7	5.1	80	44	68	4	0	0	0	ENE 3	NNE 5	—	⊔² 1.
18	47.5	47.8	47.0	5.3	14.8	11.6	10.6	0.7	5.0	7.5	6.6	71	60	66	6	9	0	E 7	E 4	NE 5	—	
19	42.6	40.7	40.3	7.6	16.3	11.5	11.8	6.2	6.9	7.8	9.2	76	58	94	8	9	10	E 5	ESE 8	E 3	2.5	● p.
20	41.8	42.6	43.0	9.2	13.8	10.5	11.2	8.7	8.5	8.1	8.0	98	67	85	10	9	4	0	E 2	E 1	—	
21	42.4	43.8	44.7	8.6	12.6	10.7	10.6	8.0	8.2	8.9	8.7	98	85	94	9	9	9	0	WNW 3	W 2	0.9	● a.
22	45.8	46.3	46.8	8.0	15.4	10.7	11.4	7.2	7.9	8.7	7.5	98	64	77	9	4	10	0	NW 1	0	—	
23	47.0	47.0	46.0	8.4	16.4	11.7	12.2	8.2	7.2	7.6	8.4	93	54	84	0	4	9	0	S 3	S 5	2.0	≡⁰, ⌒ 1.
24	43.5	43.7	44.1	12.0	15.4	14.0	13.8	11.1	10.1	12.3	11.3	96	96	97	10	10	10	SSE 7	SSW 9	WSW 5	3.5	● n, 1, a, 2, p; ≡ 1, a.
25	45.5	46.2	45.8	9.1	12.7	9.5	10.4	8.8	8.2	8.8	7.7	84	82	96	10	10	0	0	SW 3	W 4	—	
26	43.3	40.5	41.7	7.8	12.4	8.8	9.7	6.9	7.6	8.8	8.2	93	82	96	10	10	4	S 9	SSW10	SW 1	2.9	● a, 2, p.
27	43.2	43.6	43.2	4.0	11.0	7.1	7.4	2.7	5.7	6.6	6.1	93	70	86	0	9²	0	0	W 6	SSW10	—	⊔ 1.
28	38.0	33.0	30.8	5.4	8.8	6.5	6.9	4.5	6.8	7.8	6.9	94	94	98	8	10	4	S 7	S15	SSE 4	7.2	⸝, ● a, 2, p.
29	27.6	27.9	29.4	5.8	6.4	4.8	5.7	4.6	6.7	6.3	6.3	96	87	97	10	9	10	0	W11	W 2	4.4	● n, 1, a, 3.
30	30.6	31.6	33.2	3.6	6.3	4.6	4.6	3.2	5.8	5.3	6.0	97	78	96	10	10	9	W 5	W 3	W 4	2.5	● 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	742.4	742.4	742.5	8.2	13.6	10.2	10.7	6.8	7.6	8.6	8.1	91	74	87	7.1	8.0	6.1	4.6	6.0	4.3	63.7	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.2	737.6	739.6	2.7	4.3	4.5	3.8	2.2	5.6	5.6	6.2	00	90	98	10	10	10	NW 6	NNE 5	W 3	2.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	41.8	41.4	39.0	0.4	4.3	3.4	2.7	— 0.4	4.5	4.9	5.7	94	79	98	10	10	10	0	SSW 5	W 6	1.9	● n; ✱ n, 1, a.
3	36.4	35.3	32.8	2.6	4.2	3.0	3.3	2.5	5.5	5.7	5.7	00	92	00	10	10	10	S 3	E 5	ENE 5	15.0	
4	25.0	26.5	29.7	6.8	2.2	— 1.2	2.6	— 1.3	7.2	4.6	4.1	98	86	98	10	10	10	S 5	SSW17	W17	6.0	● n, 1, a; ✱, ⸝ 2, p, 3.
5	31.5	38.6	47.0	— 1.7	0.5	— 1.8	— 1.0	— 2.3	4.0	3.9	3.4	00	82	85	10	9	10	W 7	NW17	W 7	0.8	✱ a; ⸝ 2.
6	52.8	53.8	53.7	— 2.0	1.2	— 0.2	— 0.3	— 2.6	3.2	3.7	3.8	81	73	82	10	9	10	NW12	NW12	W 7	—	
7	53.6	54.6	54.6	0.0	1.8	0.1	0.6	— 0.7	4.4	4.5	4.4	95	86	97	10	10	0	NW 7	W 8	N 1	0.0	✱⁰ 1.
8	55.0	55.6	55.5	— 1.6	0.6	— 0.8	— 0.6	— 1.8	4.1	4.3	4.2	00	90	99	10	10	8	W 3	WSW 5	W 1	—	≡ 1.
9	56.0	56.0	55.2	— 0.2	6.6	3.4	3.3	— 1.0	4.4	4.1	5.0	99	57	85	8	2	9	0	SSW 5	S 3	—	⊔, ∞ 1.
10	55.5	56.0	55.8	0.8	10.3	4.5	5.2	0.7	4.4	5.2	4.8	91	55	77	5	5	4	S 1	S 5	SSW 3	—	⊽ 3.
11	55.4	55.4	54.6	3.7	11.8	5.7	7.1	3.2	4.9	4.5	4.4	82	44	65	5	3	2	S 5	SSW12	SSW 3	—	∞⁰, ⌒ 1.
12	53.1	51.7	49.9	4.3	10.8	8.0	7.7	3.0	4.2	5.0	5.9	69	52	73	9	9	10	S 5	S 9	SW 5	0.0	●⁰ p.
13	50.7	51.0	50.6	5.9	8.7	7.3	7.3	5.3	6.5	6.4	6.9	94	76	90	10	10	10	S 5	SSW 3	WSW 5	—	
14	45.0	43.7	47.8	7.1	6.8	5.3	6.4	5.1	4.8	7.3	6.0	64	99	91	10	10	6	SE 9	SSW10	S 3	1.5	● a.
15	46.9	47.0	46.6	3.1	4.9	3.6	3.9	2.1	5.6	5.6	5.5	99	86	93	10	9	9	SSW 7	SW10	WSW 5	5.0	● n, 1, a, p.
16	45.8	46.2	47.2	2.1	4.9	2.5	3.2	2.1	5.2	5.4	5.0	97	82	91	9	10	5	WSW 5	W 7	NNW 7	1.0	● a; △ p.
17	49.2	51.0	49.6	1.6	3.3	2.1	2.3	0.4	5.0	4.4	5.1	96	77	94	9	9	10	W 5	WNW 8	0	1.9	
18	41.3	39.2	39.2	4.7	9.6	7.7	7.3	1.2	6.4	8.2	6.8	00	92	88	10	10	9	SSW12	W 9	W 7	2.0	● n, a, 2.
19	40.9	44.5	45.7	4.9	5.1	2.9	4.3	2.6	6.5	5.6	5.2	00	86	93	9	9	10	NW 5	NW 7	0	1.4	● n, 1, a, 2, p.
20	41.3	43.6	48.3	7.7	8.9	2.9	6.5	2.9	7.2	6.8	4.5	92	80	79	10	7	10	W12	NW17	W 3	1.5	● n, 1, a; ⸝ 2.
21	49.9	52.9	55.7	— 0.4	— 0.4	— 1.6	— 0.8	— 2.6	4.5	3.6	3.7	00	81	92	10	10	10	E 3	NNW 7	WNW 5	4.0	✱ n, 1, a.
22	56.3	55.8	53.8	— 1.8	— 1.4	— 1.8	— 1.7	— 2.0	3.2	3.0	3.5	80	72	88	10	10	10	0	WSW 1	0	—	
23	51.7	51.5	51.8	— 2.4	— 2.2	— 2.9	— 2.5	— 3.0	2.7	2.5	2.8	70	65	76	10	10	10	0	S 4	0	0.0	✱⁰ 1, a.
24	50.0	46.3	40.8	— 3.5	— 1.6	— 2.7	— 2.6	— 3.6	2.7	2.9	3.7	78	72	00	10	10	10	0	WSW15	W10	1.5	⸝ 2; ✱ p, 3.
25	42.2	42.4	33.7	— 4.4	— 1.2	— 2.9	— 2.8	— 4.8	2.9	3.2	3.6	88	77	99	0	10	10	NW 9	NW 5	W12	3.5	✱, ✢ a, 2, p, 3.
26	30.9	33.6	38.5	— 2.3	— 1.5	— 5.4	— 3.1	— 7.9	3.5	3.1	2.6	92	76	85	10	10	10	NW 9	NW 9	W 7	0.2	✱ a.
27	39.8	39.4	38.5	— 4.9	— 2.9	— 6.7	— 4.8	— 6.8	2.9	2.6	2.5	93	71	92	10	9	8	W 3	NW 9	W 6	0.0	✱⁰ a.
28	40.1	41.7	42.6	— 6.0	— 5.3	— 6.7	— 6.0	— 8.4	2.5	2.0	2.4	88	67	85	9	4	10	NW11	NW12	NW12	0.3	
29	42.8	44.5	46.3	— 7.1	— 4.7	— 9.5	— 7.1	— 9.6	2.5	2.4	2.0	96	77	92	10	7	0	0	0	0	4.8	✱ n, a.
30	35.7	33.9	40.9	— 3.3	2.0	0.6	— 0.2	— 9.9	3.6	5.3	4.2	00	00	86	10	10	10	SW17	NW12	W 9	2.0	⸝ 1; ✱ a; ● p, 3.
31	47.0	46.2	41.0	— 3.1	— 0.1	— 1.5	— 1.6	— 4.2	2.8	2.8	3.2	78	62	77	10	10	5	WNW 7	SE 8	WSW12	0.8	✱ p.
Срд. Moy.	745.1	745.7	746.0	0.4	3.0	0.7	1.4	— 1.3	4.4	4.5	4.4	91	77	89	9.1	8.7	8.2	5.6	8.3	5.3	57.6	

1897.

Вятка (реальное учил.). Ноябрь. — Novembre. Viatka (école réale).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.5	733.9	735.6	0.9	2.3	0.8	1.3	− 1.7	4.8	4.9	4.4	98	90	90	10	10	8	WSW12	W15	WSW 8	0.0	✳ n; ●, ⸝ a, 2.
2	31.9	28.9	31.1	− 0.8	0.8	0.0	0.0	− 1.2	4.3	4.9	4.6	00	00	00	10	10	10	SSW 4	W 2	WNW 3	5.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
3	37.4	41.7	50.3	− 1.9	− 3.5	−12.2	− 5.9	−12.3	4.0	3.0	1.4	00	86	80	10	7	10	N 7	SSW12	NNE 7	—	
4	55.0	56.1	51.9	−18.1	−15.3	−13.4	−15.6	−18.9	0.9	1.1	1.2	90	81	78	10	6	10	NE 3	0	WSW 9	0.5	
5	47.1	46.9	42.6	− 4.5	− 0.1	− 1.0	− 1.9	−13.4	3.3	4.2	4.1	00	91	96	10	8	10	W12	W 8	WSW15	0.2	✳, ✢ n; ⸝ 3.
6	36.1	33.4	31.6	0.8	1.8	− 1.4	0.4	− 1.4	4.9	5.0	3.6	00	95	88	10	10	8	SSW17	W15	W 8	2.3	⸝n,1,a,2;✳n,p;●a2.
7	34.2	34.8	35.3	− 5.1	− 4.4	− 5.7	− 5.1	− 5.8	2.4	2.6	2.4	77	78	82	10	10	10	W15	NW12	W 3	0.4	⸝ 1; ✳ p.
8	36.4	37.9	40.1	− 7.9	− 7.3	− 8.7	− 8.0	− 8.7	2.3	2.1	2.1	93	82	90	9	9	9	0	NNW 8	WNW 1	0.5	✳ a, 2, p, 3.
9	46.5	50.5	56.1	−14.1	−13.5	−16.8	−14.8	−17.0	1.3	1.2	0.9	89	78	80	10	9	0	N 5	N 1	0	—	
10	59.0	58.4	57.3	−14.3	−10.7	− 9.8	−11.6	−18.5	1.2	1.4	1.6	81	73	78	10	10	9	NW 7	NW12	NW 5	1.0	✳⁰ a, 2, p; ⊎ 3.
11	53.5	52.2	51.8	−10.7	− 8.1	− 8.9	− 9.2	−11.1	1.8	2.1	1.9	90	89	94	10	10	8	WNW12	W 6	WSW 3	0.0	✢ n, 1, a; ✳ n, 1, a, 2.
12	52.1	52.3	51.3	− 6.5	− 4.7	− 4.3	− 5.2	− 8.9	2.8	3.2	3.3	00	00	00	10	10	10	S 3	S 5	SW 5	—	
13	50.5	50.0	49.8	− 4.5	− 3.5	− 2.7	− 3.6	− 4.8	3.3	3.5	3.7	00	00	00	10	10	10	SSW 3	SSW 3	SW 1	—	
14	48.5	46.6	43.6	− 3.7	− 6.9	− 5.7	− 5.4	− 7.4	3.4	2.5	2.4	97	91	80	10	10	10	SSW 5	SSW 7	SSW12	2.0	
15	43.7	43.9	43.6	− 4.9	− 3.1	− 2.1	− 3.4	− 5.7	3.2	3.6	3.9	00	00	00	10	10	10	SW 7	SW 4	S 1	0.0	✳n; ∽n,2; ●⁰2,p,3.
16	40.5	37.2	33.2	− 0.6	1.0	0.4	0.3	− 2.3	4.4	4.9	4.6	00	00	98	10	10	10	S 7	SSW10	S 9	2.5	∽, ● a; ≡ a, 2.
17	31.2	31.4	35.1	− 0.6	− 1.7	− 5.4	− 2.6	− 6.4	4.4	3.8	3.0	00	93	88	10	10	6	SW 5	W 5	W 8	2.0	✳ n, 1, a
18	36.9	37.4	37.8	− 7.5	− 6.1	− 7.3	− 7.0	− 7.8	2.3	2.5	2.2	90	87	88	10	9	10	SE 8	S 9	W 9	1.5	✳ 1, a, 2, p, 3.
19	36.7	36.4	37.4	− 7.7	− 7.7	−10.2	− 8.5	−11.1	2.4	2.2	2.0	95	88	98	9	9	10	0	W 1	0	0.3	✳ n, 1, a, p, 3.
20	38.0	35.6	30.0	− 9.5	−10.3	−12.2	−10.7	−12.6	2.2	1.8	1.6	00	87	91	10	10	10	SSW 3	SSW15	SSW12	2.0	✳ n, 1, a, 2; ⸝ 2.
21	22.8	25.2	31.7	− 9.7	− 9.2	−12.5	−10.5	−12.5	2.0	2.1	1.6	95	95	94	10	10	0	SE10	ENE10	W 6	1.5	✢ n; ✳ n, 1, a, 2, p.
22	39.2	37.4	31.0	−13.7	−14.1	−11.6	−13.1	−14.5	1.4	1.4	1.7	91	92	93	10	10	10	NW 5	SSW15	WSW20	2.0	✳ a,2,p; ⸝ 2,p,3; ✢ 3.
23	28.0	27.1	28.7	− 5.7	− 3.4	− 4.4	− 4.5	−11.7	3.0	3.5	2.6	00	00	80	10	4	10	SW12	WSW 7	WSW 5	0.3	
24	17.0	14.7	17.4	− 4.6	− 2.0	− 5.8	− 4.1	− 7.7	3.1	3.5	2.8	95	89	96	10	10	10	E17	SSW17	WSW15	3.8	✳, ⸝, ✢ n,1,a,2,p,3.
25	33.0	38.2	40.8	−15.5	−15.1	−15.5	−15.4	−18.0	1.2	1.2	1.3	90	89	94	1	2	10	W 5	WSW 3	0	0.2	
26	38.8	36.3	37.4	−14.1	−13.9	−17.0	−15.0	−18.1	1.4	1.4	1.0	93	92	92	10	10	10	0	NW 3	NW 5	0.2	✳ n, a, 2.
27	37.2	36.1	30.9	−13.3	−13.9	−11.6	−12.9	−17.0	1.4	1.4	1.6	90	90	90	10	8	10	SW 5	SSW10	S12	3.0	✳, ✢ p, 3.
28	28.3	29.9	33.8	− 6.1	− 4.5	− 5.6	− 5.4	−11.6	2.6	3.0	2.8	91	93	95	10	10	6	W17	SSW12	W 6	4.0	⸝ 1; ✳, ✢ n,1,a,2,p.
29	36.3	37.0	38.1	− 3.1	− 5.2	− 3.7	− 4.0	− 5.9	3.4	2.8	3.1	94	91	90	10	10	10	S17	SSW20	SW10	1.0	✳n; ⸝ 1,a,2; ✢ 2,p.
30	42.3	42.2	43.2	− 2.9	− 2.2	0.3	− 1.6	− 3.8	3.5	3.6	4.2	96	94	91	10	10	10	SSE 7	S 9	SSW17	0.0	✳, ✢ p; ⸝ 3.
Срд. Moy.	739.1	739.0	739.3	− 7.0	− 6.2	− 7.1	− 6.8	− 9.9	2.8	2.8	2.6	94	90	90	9.7	9.0	8.8	7.7	8.5	7.2	36.2	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.7	745.6	751.1	− 0.2	0.5	− 0.2	0.0	− 0.6	4.4	4.8	4.2	97	99	92	10	10	6	S17	S17	WSW 9	3.0	⸝1a2;●a;✳2p3;✢3.
2	59.7	61.6	60.8	− 8.9	−10.4	− 3.5	− 7.6	−12.3	2.3	2.0	3.5	00	00	00	0	10	10	0	SE 5	S 5	0.0	≡ 1; ✳, ✢ p.
3	61.3	60.5	60.0	− 8.9	− 6.1	−11.7	− 8.9	−12.4	2.3	2.6	1.6	00	91	88	9	4	0	SE 3	SSW 7	S 7	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
4	58.7	59.6	59.8	−14.1	−13.2	−15.8	−14.4	−16.0	1.4	1.4	1.2	90	89	92	5	0	0	0	0	S 1	—	
5	60.6	61.5	62.0	−18.5	−13.5	−10.4	−14.1	−19.7	0.9	—	1.9	90	—	94	9	10	10	0	0	0	—	
6	63.3	65.3	66.3	− 9.1	−10.1	− 9.4	− 9.5	−10.9	2.3	2.0	2.1	00	96	97	10	9	10	0	S 3	SSE 5	—	≡ 1, a, 2, p.
7	67.8	68.1	68.5	− 9.5	−13.5	−16.8	−13.3	−17.0	2.0	1.4	1.1	90	87	90	10	3	4	SE 7	SSE 5	0	—	
8	68.0	67.8	67.4	−20.4	−19.3	−21.9	−20.5	−22.2	0.8	0.8	0.7	88	87	86	4	4	0	SE 5	E 5	SSE 5	—	
9	66.6	63.4	60.9	−23.1	−19.8	−20.9	−21.3	−23.6	0.6	0.8	0.7	87	87	86	0	2	4	NE 7	ENE 4	ENE 5	—	
10	59.9	60.4	60.6	−20.1	−16.9	−19.2	−18.7	−21.6	0.8	1.0	0.9	87	88	88	9	2	9	SE 3	ESE 2	0	—	∞ 2.
11	60.9	62.4	62.9	−19.3	−17.6	−24.9	−20.6	−25.2	0.8	0.9	0.5	89	89	86	7	6	0	0	WSW 4	0	0.0	✳⁰ 2.
12	63.6	63.3	63.1	−23.5	−19.1	−19.5	−20.7	−27.2	0.6	0.9	0.8	86	88	88	10	10	2	0	0	S 3	—	⊎ 3.
13	62.5	61.5	60.7	−20.9	−18.1	−20.3	−19.8	−21.3	0.7	0.9	0.8	89	89	89	0	5⁰	0	0	SE 6	ESE 4	—	⊕ 2.
14	60.6	60.5	61.5	−20.1	−18.4	−18.6	−19.0	−20.9	0.8	0.9	0.9	89	89	90	0	6	0	0	SE 5	0	—	
15	62.3	62.9	63.0	−22.1	−15.1	−12.7	−16.6	−23.4	0.6	1.2	1.6	88	91	94	10	9	0	0	0	SE 3	0.0	✳⁰ a.
16	61.6	60.3	58.9	−12.3	−15.6	−18.0	−15.3	−18.5	1.7	1.2	1.0	95	93	92	2	4	8	SE 1	0	0	—	
17	57.3	56.3	56.3	−16.3	−14.3	−16.1	−15.6	−18.1	1.1	1.3	1.1	90	93	92	10	10	8	0	0	0	—	
18	53.2	50.2	46.2	−15.9	−14.9	−14.3	−15.0	−16.5	1.2	1.3	1.3	90	93	93	10	10	10	0	SE 5	SSE 8	0.4	✳⁰ 2, p, 3; ✢ 3.
19	44.1	43.7	44.9	−15.9	−17.4	−18.5	−17.3	−18.7	1.2	1.0	0.9	93	92	91	5	5	0	ESE 7	ENE 5	NE 7	—	
20	47.3	48.1	49.4	−22.3	−20.1	−21.7	−21.4	−22.5	0.6	0.8	0.7	88	89	88	0	4	0	0	ENE 7	NE 5	—	⚢ p, 3.
21	50.8	51.8	53.5	−23.9	−23.7	−27.5	−25.0	−27.7	0.6	0.6	0.4	88	87	86	0	3	0	ENE 3	N 5	N 3	—	
22	51.1	50.3	45.5	−31.7	−29.9	−30.9	−30.8	−32.7	0.3	0.3	0.3	82	84	87	0	0	0	0	0	WNW 3	2.0	
23	36.2	33.7	32.3	−21.1	−18.4	−16.9	−18.8	−30.9	0.7	0.9	1.1	89	90	91	10	10	10	WSW 7	S 5	0	2.6	✳² n, 1, a, 2, p, 3.
24	33.7	34.9	37.0	−18.3	−18.7	−22.7	−19.9	−22.9	0.9	0.9	0.7	90	91	89	10	10	6	0	NE 6	NE 2	0.5	✳ n, a, 2, p.
25	36.6	38.3	41.5	−22.9	−24.3	−24.5	−23.9	−24.8	0.6	0.6	0.6	89	88	88	10	3⁰	10	0	NNW 5	N 5	—	
26	41.3	40.4	40.4	−21.1	−20.1	−18.9	−20.0	−27.6	0.8	0.8	0.9	90	90	90	10	9	10	NW 7	SW 8	SE 6	—	
27	43.9	48.2	54.8	−23.9	−22.8	−24.7	−23.8	−25.5	0.6	0.6	0.5	88	88	87	0	3⁰	0	SSE 7	SE 8	SE 5	—	∞ 2.
28	57.9	57.9	51.9	−22.6	−17.8	−16.3	−18.9	−25.2	0.6	1.0	1.1	88	92	90	0	10⁰	10	S 3	SSW17	SSW20	8.0	✳, ⸝ 2, p, 3; ✢ 3.
29	42.4	43.0	45.2	−11.1	− 8.5	− 5.4	− 8.3	−16.3	1.7	2.0	2.9	90	84	96	10	10	10	WSW20	WSW15	W12	0.0	⸝n1a2;✳✢n1a2p3.
30	42.6	42.5	43.8	− 4.9	− 1.6	− 0.7	− 2.4	− 5.9	3.2	4.0	4.3	99	99	98	10	10	10	WSW17	W10	SW10	4.0	⸝ 1; ✳ a,p,3; ✢ p, 3.
31	39.7	38.7	44.7	− 2.9	0.3	0.8	− 0.6	− 3.8	3.7	4.7	4.8	00	00	98	10	10	10	WSW12	W15	W 5	1.2	✳n,1,a; ●1,a,2; ⸝ 2.
Срд. Moy.	753.6	753.6	754.0	−17.0	−15.4	−16.2	−16.2	−19.7	1.3	1.5	1.4	91	91	91	6.1	6.5	5.1	4.1	5.6	4.5	21.7	

1897.

Сарапулъ. — Sarapoul.

Широта — Latitude: 56° 28′. **Долгота — Longitude: 53° 49′.**

Январь. — Janvier.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat	Примѣчанія. Remarques.
1	756.5	757.3	758.1	−7.7	−6.8	−8.1	−7.5	−8.2	2.4	2.3	2.3	94	87	94	10	10	10	SW 3	SW 1	SW 1	0.0	✳⁰ a, 2, p, 3.
2	59.2	61.1	62.6	−9.9	−8.8	−8.3	−9.0	−10.3	1.8	1.9	2.1	84	86	87	10	10	10	SW 1	WSW 3	0	0.0	✳⁰ n, a, 2.
3	63.4	64.9	67.0	−9.5	−9.3	−11.5	−10.1	−11.6	1.8	1.7	1.6	84	78	84	10	10	10	WNW 2	WNW 4	WNW 3	0.0	✳⁰ a, 2, p.
4	69.8	71.1	71.6	−12.5	−12.8	−11.7	−12.3	−12.8	1.5	1.4	1.6	89	86	87	10	10	10	NW 3	NW 4	NW 2	0.0	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
5	70.9	70.9	69.5	−9.1	−7.5	−7.3	−8.0	−11.7	2.0	2.5	2.4	90	97	93	10	10	10	WNW 3	NW 6	WNW 4	—	
6	68.4	68.5	68.5	−7.3	−8.0	−9.4	−8.2	−9.5	2.5	2.4	2.1	94	96	97	10	10	10	NW 3	NNE 4	N 3	0.0	V⁰ 3.
7	68.5	68.5	67.4	−10.7	−10.8	−12.6	−11.4	−12.9	1.8	1.7	1.5	93	91	88	10	10	10	NW 1	WNW 2	WNW 1	0.1	V n; ✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
8	65.0	64.3	63.7	−14.0	−14.4	−16.0	−14.8	−16.3	1.4	1.3	1.1	91	89	92	10	10	10	NW 1	WNW 3	0	0.0	✳⁰ a.
9	62.8	62.3	63.8	−17.0	−17.5	−20.1	−18.2	−20.5	1.0	1.0	0.8	91	89	86	10	10	10	0	NW 4	NW 1	—	V n, 1, 3.
10	62.0	61.3	57.7	−20.5	−18.4	−21.0	−20.0	−21.5	0.8	0.9	0.7	88	88	87	10	10⁰	2⁰	WNW 3	0	WSW 4	0.0	V n, 1, a, 2, p, 3; ⊽⁰ 3.
11	51.4	49.5	52.2	−16.2	−12.3	−7.3	−11.9	−21.0	1.1	1.5	2.3	88	88	89	10	10	10	W 7	NW 14	NNW 20	0.2	✢ na2p; ✳ na2p3 ⸙ p3
12	60.0	62.3	64.0	−18.3	−16.1	−19.3	−18.0	−19.6	0.9	0.9	0.8	88	76	86	1	3⁰	8	NNW 1	NW 2	SE 1	—	
13	64.7	64.4	62.8	−18.9	−12.9	−13.4	−15.1	−21.2	0.9	1.3	1.5	88	83	91	10	10	10	SSE 3	S 2	S 2	1.5	✳ a, 2, p, 3.
14	61.5	61.6	62.3	−12.3	−10.1	−11.2	−11.2	−13.5	1.6	1.7	1.8	93	81	94	10	10	10	SSW 2	SSW 2	SSW 3	1.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	64.1	65.8	66.9	−12.1	−12.6	−20.1	−14.9	−20.2	1.6	1.3	0.8	91	78	84	10	9	0	SSE 3	SSE 4	SSE 1	0.8	✳ n, 1, a.
16	65.2	63.3	60.3	−21.9	−15.6	−14.8	−17.4	−23.8	0.7	1.1	1.2	82	83	84	10	10	10	WSW 1	SSW 4	0	0.2	✳ a, 2, p.
17	56.5	55.3	56.1	−18.9	−16.2	−14.0	−16.4	−19.9	0.8	1.0	1.3	83	82	83	10⁰	10	10⁰	0	0	NNE 3	—	
18	57.1	57.2	56.8	−17.1	−17.0	−15.6	−16.7	−18.3	0.9	0.8	1.0	77	70	77	7	10⁰	10⁰	NE 12	NNE 10	NE 7	1.4	✳ p.
19	57.3	56.3	56.3	−12.6	−9.4	−9.3	−10.4	−15.6	1.4	1.5	1.8	82	70	81	10	10	10	ESE 6	ESE 7	SE 10	0.4	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
20	55.2	54.5	52.3	−10.1	−9.4	−12.2	−10.6	−12.2	1.8	1.6	1.5	86	74	87	10	10	10	SSE 5	SSE 3	0	1.3	✳ n. 1, a. 2, p, 3.
21	49.5	48.1	48.7	−15.9	−14.4	−13.6	−14.6	−16.5	1.1	1.0	1.2	85	68	80	10	10	10	SSE 1	SSE 14	SSE 5	0.5	✳ n; ⊽⁰ 1; ✢ a, 2, p.
22	52.1	52.7	53.8	−12.6	−10.7	−12.6	−12.0	−13.7	1.4	1.5	1.4	83	77	82	10	10	9	0	0	W 5	4.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
23	60.9	63.4	64.7	−22.5	−18.3	−24.9	−21.9	−25.0	0.6	0.7	0.5	81	65	76	0	0	0	WNW 3	0	0	—	
24	65.5	64.8	64.3	−29.9	−23.7	−22.6	−25.4	−30.0	0.3	0.5	0.6	77	76	81	10	7	3	0	WNW 1	WNW 1	—	
25	62.3	61.2	60.0	−17.2	−12.2	−9.7	−13.0	−23.1	1.0	1.3	1.7	82	75	80	10	10	10	SSE 5	SSE 20	S 20	0.8	✢ a2p; ⸙ a2p3; ✳ p3,
26	61.5	63.0	63.4	−8.1	−7.6	−12.5	−9.4	−12.5	2.1	2.0	1.4	86	82	85	10	10	5	SSE 3	S 1	S 1	—	✳ n.
27	63.2	63.7	63.7	−17.8	−12.6	−16.0	−15.5	−18.0	0.9	1.4	1.1	83	82	85	10	10⁰	0	0	S 1	0	—	V n, 1.
28	64.4	64.8	64.2	−21.3	−14.5	−17.4	−17.7	−22.2	0.6	1.2	1.0	80	81	82	2	10	4	0	0	0	—	≡ a, 2, p.
29	63.5	63.9	63.6	−17.4	−13.3	−14.6	−15.1	−19.7	1.0	1.4	1.2	84	87	86	10	10	10	0	0	0	0.0	V n, 1; ≡ a, 2, p, 3.
30	62.3	61.1	60.4	−15.2	−13.7	−14.0	−14.3	−15.8	1.2	1.3	1.3	85	84	85	10	10⁰	10	0	S 4	0	—	✳⁰ n; ≡ n, 1, p, 3.
31	58.8	58.4	57.0	−18.1	−11.9	−14.8	−14.9	−18.3	0.9	1.5	1.2	83	83	83	1	8	0	0	S 5	SSE 3	—	V n. 1.
Срд. Moy.	761.4	761.5	761.4	−15.3	−12.9	−14.1	−14.1	−17.3	1.3	1.4	1.4	86	82	86	8.7	9.3	7.8	2.3	4.0	3.3	12.8	

Высота — Altitude: 125.0 m **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.74 mm**

Февраль. — Février.

1	755.0	755.1	753.9	−15.4	−12.1	−15.6	−14.4	−16.9	1.0	1.0	0.9	73	59	72	0	8	3	0	SSE 3	SSE 5	—	
2	52.3	53.2	54.9	−16.2	−12.3	−19.9	−16.1	−20.0	0.9	1.2	0.7	74	69	82	10	10	3	SSE 5	SSW 3	0	0.5	✳ a. 2.
3	54.0	52.6	49.7	−16.0	−11.1	−8.7	−11.9	−20.4	1.0	1.5	2.0	83	80	88	10	10	10	0	SSE 8	SE 7	0.2	✳ a, 2, p, 3.
4	47.0	46.7	45.3	−7.5	−7.5	−6.0	−7.2	−8.7	2.2	2.0	2.1	87	79	76	10	10	8	SSE 20	SSE 14	SE 5	1.9	✢ n1a; ✳ n1a2; ⸙ 1a.
5	39.9	40.7	46.9	−7.1	−2.9	−6.9	−5.6	−7.5	2.3	3.2	2.0	91	86	75	10	10	9	SSE 20	SSE 20	WSW 5	0.1	✢, ✳; ⸙ n, 1, a, 2, p.
6	49.7	48.2	48.8	−16.4	−10.5	−17.8	−14.9	−17.9	1.0	1.3	0.9	85	68	76	10	10⁰	0	0	SSW 1	0	—	
7	51.2	52.8	53.7	−26.1	−20.9	−24.3	−23.8	−26.6	0.4	0.5	0.5	78	68	78	2	1⁰	3⁰	0	SSE 4	S 3	—	
8	55.5	58.2	61.6	−21.9	−17.9	−20.7	−20.2	−25.0	0.6	0.7	0.7	76	64	79	10	10	10	SSE 6	SSE 3	SSW 1	—	
9	64.7	65.8	67.2	−17.2	−14.2	−16.4	−15.9	−20.7	0.9	1.0	1.0	79	67	79	10	10	10	SW 5	SSW 3	SSW 1	0.4	✳⁰ a, 2.
10	67.9	67.7	66.7	−18.0	−15.1	−17.6	−16.9	−20.1	0.8	0.8	0.9	81	61	81	10	10	10⁰	0	SSW 8	SSW 3	—	
11	65.7	65.1	63.0	−19.1	−17.4	−24.5	−20.3	−25.0	0.7	0.9	0.5	78	76	79	10	10	0	SW 5	SSW 6	0	—	
12	60.0	58.4	55.7	−27.5	−15.5	−14.6	−19.2	−28.0	0.4	0.9	0.9	77	69	64	5⁰	10⁰	10⁰	SSE 3	SSE 6	SSE 5	—	V u1 ⊕ 2 ⊽ p3 [p ⊽ p3
13	50.4	48.0	46.4	−13.0	−11.2	−12.8	−12.3	−14.6	1.1	1.6	1.3	68	83	81	10	10	10⁰	SSE 20	SSE 20	SSE 5	0.7	⸙ n1a2p ✢ 1a2p ✳ a2
14	42.3	39.9	40.8	−12.3	−10.7	−13.6	−12.2	−13.8	1.5	1.5	1.3	84	77	83	10	10	5	SSE 7	SSE 8	SW 3	0.4	✳ 1, a, 2, p; ✢ a, 2, p; ◐ p.
15	39.0	33.1	25.7	−7.7	−5.5	−1.8	−5.0	−15.1	2.2	2.7	3.8	86	91	93	10	10	10	SSE 10	SSE 20	SSE 5	15.0	✳ u1a2p3; ⸙ a2p ✢ ² a, [2, p, 3.
16	30.8	33.8	38.9	−8.9	−10.7	−15.8	−11.8	−15.8	1.9	1.3	1.0	81	67	74	10	10⁰	10⁰	WSW 5	WSW 4	WNW 3	0.3	✳⁰ n, a, p, 3.
17	41.7	43.7	46.6	−24.9	−22.5	−28.5	−25.3	−28.5	0.5	0.4	0.3	77	59	70	10⁰	10⁰	3	WNW 5	W 4	WNW 9	—	⊕ 2.
18	52.4	54.6	56.6	−34.7	−26.1	−29.9	−30.2	−34.7	0.2	0.3	0.3	71	57	71	1⁰	0	0	0	S 1	WSW 3	—	⊽ n.
19	56.6	50.9	43.0	−32.3	−21.7	−14.9	−23.0	−32.4	0.2	0.5	1.2	74	66	80	10	10	10	SSW 3	S 9	SSW 5	3.4	⊔ ⊔ n, 1; ✢. ✳ p, 3.
20	39.7	39.5	43.8	−10.3	−4.6	−5.6	−6.8	−14.9	1.8	2.5	2.6	85	77	86	10	10	10	SSW 8	SW 5	NW 5	3.1	✢⁰ n. 1, a; ✳ n, 1, 2, p, 3.
21	50.1	48.6	42.6	−15.2	−6.0	−4.0	−8.4	−15.6	1.2	1.9	3.0	84	66	88	5	10	10	W 3	S 2	SSW 20	2.0	V n. 1; ⸙. ✳², ✢ p. 3.
22	35.8	38.1	43.9	0.3	2.3	0.5	1.0	−4.0	4.4	4.4	3.5	94	81	73	10	10	10	SW 14	W 5	WNW 3	2.1	✳ n, 1, a, p; ● ⁰ 2.
23	42.2	40.7	37.9	−1.1	1.2	−0.1	0.0	−1.1	3.8	4.3	4.2	91	85	93	10	10	10⁰	WSW 3	SSW 3	SSW 1	6.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
24	40.2	42.8	45.5	−11.7	−11.8	−15.4	−13.0	−15.4	1.5	1.4	1.0	81	78	76	10	10⁰	10	NNW 6	NNW 7	NNW 7	2.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
25	47.4	48.9	50.8	−19.4	−15.4	−22.0	−18.9	−22.3	0.7	0.8	0.6	75	63	74	10	1⁰	0	NNW 8	NNW 7	NNW 5	0.0	✳ n, a.
26	49.9	48.4	47.1	−28.5	−17.2	−19.7	−21.8	−28.5	0.3	0.7	0.7	75	59	76	4⁰	8	9	NNW 2	NNW 1	0	0.3	
27	42.1	41.2	40.4	−16.4	−10.8	−12.3	−13.2	−20.0	1.0	1.4	1.3	82	73	77	10	10	10	SSE 5	S 9	SSE 5	0.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ a2p3.
28	36.2	32.8	30.7	−14.6	−9.9	−10.7	−11.7	−14.7	1.1	1.5	1.6	79	72	84	10	10	10⁰	SSE 8	SSE 5	NNW 12	1.2	✳ 1, a, 2, p, 3; ✢⁰ na2p3.
Срд. Moy.	748.6	748.2	748.1	−16.4	−12.1	−14.3	−14.3	−18.9	1.3	1.5	1.5	80	71	79	8.5	8.9	7.2	6.1	6.8	4.5	40.3	

1897.

Сарапулъ. — Sarapoul.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.4	734.5	738.3	−15.6	− 9.1	−10.9	−11.9	−15.9	1.1	1.4	1.5	80	64	76	6^0	3^0	10	NW 9	NW 9	NNW 9	—	
2	41.6	42.5	45.3	−17.2	−11.4	−16.8	−15.1	−17.3	0.9	1.1	0.8	77	58	68	5	4	3	WNW 7	NW 9	WNW 7	—	
3	48.7	50.6	53.4	−19.9	−12.5	−16.6	−16.3	−20.2	0.7	0.9	0.9	78	54	73	1	1	0	WNW 9	W 6	W 1	—	|·| a.
4	57.1	59.1	60.4	−23.9	−13.9	−20.7	−19.5	−24.0	0.5	0.8	0.7	78	54	83	1	0	0	W 2	W 1	0	—	
5	60.4	60.1	58.5	−22.3	−11.7	−10.7	−13.9	−23.8	0.6	1.0	1.4	83	51	71	8^0	10	10^0	WSW 1	SW 1	SE 1	1.8	✱^{0} 3.
6	55.6	56.1	58.0	− 6.6	− 1.9	− 7.0	− 5.2	−10.7	2.5	3.0	2.3	89	77	86	10	10	10	SE 2	0	NW 3	—	✱ n, 1.
7	60.9	62.7	64.7	− 9.4	− 7.7	−12.9	−10.0	−12.9	1.8	1.6	1.4	82	64	86	10	2	0	NNW 4	NW 3	0	—	
8	62.7	61.7	60.1	−19.7	− 7.8	− 8.3	−11.9	−20.6	0.8	1.6	2.1	88	63	87	10	10	10	0	WSW 2	0	3.3	V, ≡ n, 1; ✱^{0} p, 3.
9	57.7	57.9	59.9	− 8.2	− 5.0	− 8.7	− 7.3	− 9.9	2.1	2.1	1.8	89	69	80	10	10	10	0	NNW 9	NNW 3	—	✱ n, 1.
10	61.9	62.6	62.4	−13.1	− 3.1	−11.9	− 9.4	−13.6	1.4	2.0	1.4	88	55	79	0	4	0	NNW 2	NNW 5	NNW 1	—	V n, 1.
11	61.6	60.9	62.2	−18.0	− 5.0	−12.5	−11.8	−19.7	1.0	1.6	1.4	89	52	86	10^0	0	10	NNW 2	NNE 2	0	—	V n, 1.
12	64.1	64.7	65.1	−20.1	− 8.1	−15.3	−14.5	−20.4	0.7	1.2	1.1	80	51	82	2	2^0	0	0	0	0	—	V n, 1.
13	64.9	64.5	63.2	−18.0	− 7.7	− 8.2	−11.3	−24.3	1.0	1.4	2.0	87	55	82	2	2	2	E 2	NW 5	NNE 3	—	
14	65.5	65.9	65.1	−15.7	−11.8	−16.0	−14.5	−16.3	0.9	0.9	0.7	72	54	51	0	0	0	NNE 4	NNW 7	NNW 5	—	V^0 n, 1.
15	66.3	65.8	65.2	−18.1	−10.0	−13.8	−14.0	−19.3	0.6	1.0	0.9	63	47	57	0	0	0	NNW 8	NW 7	NW 3	—	
16	64.0	62.3	59.6	−19.5	− 6.2	−10.9	−12.2	−20.6	0.8	1.5	1.1	85	54	56	2	3^0	0	0	NW 6	0	—	
17	57.1	55.7	54.5	−18.7	− 9.3	−15.1	−14.4	−19.5	0.8	1.0	1.0	76	46	73	10^0	5	7^0	0	SSW 1	SSW 1	—	
18	54.2	53.9	53.4	−17.0	− 9.7	−10.4	−12.4	−18.8	1.0	1.5	1.8	86	70	90	10	10	5^0	SSW 1	SSW 5	SSE 3	0.0	⊕^{0} 1; ✱^{0} p.
19	53.8	54.0	53.6	−12.1	− 2.8	−10.9	− 8.6	−13.2	1.6	2.1	1.7	91	57	90	10	7^0	10	0	SSE 1	0	0.0	✱^{0} 1; ⊕^{0} a.
20	51.2	50.7	51.1	− 5.7	− 0.7	− 1.2	− 2.5	−10.9	2.8	3.9	3.6	96	89	85	10	10	5	SSE 3	SSE 10	SSE 14	—	✱^{0} n.
21	51.9	53.6	55.4	− 0.5	0.3	− 4.5	− 1.6	− 4.6	3.7	2.9	2.3	85	62	73	10	10	0	SSE 3	SSE 9	SSE 9	—	
22	56.1	57.1	57.2	− 7.7	− 2.2	− 6.6	− 5.5	− 9.2	1.7	2.4	2.0	70	60	74	10^0	10^0	0	SSE 9	SSE 14	0	—	
23	56.7	56.0	56.2	− 7.5	− 0.9	− 6.2	− 4.9	−10.2	1.7	2.2	1.7	68	50	60	10^0	7^0	0	0	SSE 14	0	—	
24	56.1	55.8	54.7	− 8.8	1.7	− 4.8	− 4.0	−10.9	1.4	1.6	1.3	60	31	42	1^0	3	0	SSE 3	SSE 1	0	—	⊕^{0} p.
25	54.3	54.2	53.2	−11.7	− 2.4	− 9.2	− 7.8	−13.2	1.4	2.0	1.8	80	52	82	10^0	10^0	0	SSE 1	SSE 1	0	—	⊕^{0} 1.
26	53.5	53.9	54.1	−10.9	− 0.3	− 5.2	− 5.5	−14.7	1.5	2.2	1.9	77	48	62	10	10^0	0	0	SSE 7	0	—	⊕^{0} 1.
27	52.4	50.7	50.2	− 5.8	4.8	− 1.7	− 0.9	− 9.4	1.6	2.1	2.7	55	33	67	3^0	5^0	0	SSE 2	0	SSE 3	—	⊕^{0} 2.
28	52.2	52.3	53.0	− 5.8	0.5	− 3.8	− 3.0	− 8.6	2.6	3.2	3.0	88	68	89	10	10	9	0	SSE 9	SSE 3	—	
29	52.8	52.7	51.5	− 2.6	3.3	− 3.0	− 0.8	− 4.3	3.4	3.7	3.3	88	63	89	5	4	0	SSE 5	SSE 3	SSE 3	—	
30	51.4	51.8	50.4	− 6.7	− 2.7	− 4.6	− 4.7	− 8.6	2.4	3.5	3.0	87	94	94	10	10	10	SSE 5	SSE 8	SSE 10	0.0	
31	48.4	46.0	43.5	− 2.7	− 1.7	0.1	− 1.4	− 4.8	3.7	4.0	4.5	98	98	98	10	10	10	SSE 14	SSE 20	SSE 14	1.6	✱ n; ⟋ n, a, 2, p; ⟶ a, 2, p.
Срд. Moy.	755.7	755.8	755.9	−12.6	− 5.0	− 9.3	− 9.0	−14.5	1.6	2.0	1.8	81	59	76	6.6	5.9	3.9	3.2	5.6	3.1	6.7	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.3	746.6	749.8	− 1.7	4.0	− 1.0	0.4	− 3.4	3.6	4.2	3.6	87	69	83	4	1	3	SW 14	SW 8	SSW 5	—	
2	46.7	39.4	41.6	− 0.7	0.7	1.9	0.6	− 2.9	4.0	4.4	5.2	91	90	99	10	10	10^2	S 7	S 20	SW 5	2.7	⟶ a; ⟋ 2; ●^{0} 2, p, 3.
3	45.6	47.1	50.6	1.9	4.4	1.1	2.5	1.1	5.1	5.2	5.0	96	84	00	10	10	8	SW 5	SW 14	0	—	●^{0} n.
4	53.5	55.0	56.4	0.0	3.0	1.6	1.5	− 1.9	4.6	5.3	5.2	99	93	00	10	10	2	SSE 3	SSE 3	S 1	—	≡ n, 1, a.
5	57.9	58.6	58.6	2.6	8.9	4.2	5.2	− 0.1	4.6	5.5	5.2	82	65	84	10	9^0	0	S 3	S 6	S 2	—	
6	58.9	58.6	56.9	2.5	7.7	2.4	4.2	− 0.7	4.7	5.4	5.1	84	69	93	1^0	0	0	SSE 5	SSE 1	0	—	
7	55.8	55.3	56.7	1.8	8.8	2.3	4.3	− 0.2	4.8	5.6	5.1	91	67	94	10	10	10	0	0	NW 8	—	
8	60.3	62.6	66.4	− 1.4	3.5	− 1.2	0.3	− 2.9	2.8	2.9	2.8	68	49	68	10	1	0	NNE 12	NE 10	NE 5	—	
9	69.5	70.5	72.3	− 2.8	2.7	− 1.8	− 0.6	− 6.5	2.2	2.0	2.2	60	35	56	0	0	0	NNE 4	NE 10	0	—	
10	71.9	71.4	69.1	− 4.1	4.1	0.2	0.1	− 9.0	2.7	2.3	4.4	82	38	94	0	0	10^0	NE 3	WNW 2	WSW 2	—	⊽ p, 3.
11	69.5	69.4	68.0	− 0.4	7.5	3.1	3.4	− 3.5	4.2	5.3	4.7	95	69	83	1^0	4^0	0	WNW 5	WNW 1	0	—	
12	68.2	67.5	66.0	1.5	9.1	3.5	4.7	− 3.7	5.0	4.5	3.4	99	52	58	0	0	2	0	S 4	WSW 4	—	
13	63.8	60.0	55.7	1.9	8.7	1.7	4.1	− 2.4	5.2	3.7	4.8	99	46	93	10^0	10^0	10	WSW 1	SSW 6	W 14	—	⊕^{0} 2.
14	54.3	53.8	54.2	− 0.6	1.7	− 0.6	0.2	− 0.9	4.4	3.8	4.1	99	73	94	10	10	10	WNW 6	NW 10	NW 8	0.0	✱^{0} a, 2, p.
15	54.3	54.3	54.4	− 1.4	0.5	− 0.8	− 0.6	− 1.9	3.1	3.4	3.4	76	71	78	10	10	10	NNW 9	N 8	NNW 3	0.0	
16	53.3	52.9	52.1	− 2.3	1.8	− 0.1	− 0.2	− 3.1	3.4	3.1	3.0	86	58	67	10	9	10	N 5	N 8	N 5	1.4	✱^{0} n, 1.
17	47.9	48.0	48.3	− 1.0	0.2	− 0.9	− 0.6	− 2.2	3.8	3.4	3.2	88	73	74	10	10	10	N 3	N 3	0	0.0	✱^{0} n.
18	49.0	50.7	51.6	− 0.8	1.7	− 0.7	0.1	− 2.0	3.8	3.9	4.0	88	75	93	10	10	5	SSE 5	SSE 5	0	0.2	✱ n, a, 2, p.
19	50.9	50.6	49.6	− 0.7	5.5	0.9	1.9	− 4.7	3.2	4.0	3.6	73	60	72	5^0	5	7	0	S 5	0	—	
20	47.6	47.5	48.3	0.3	3.1	1.7	1.7	− 2.2	3.7	4.5	4.4	78	85	86	10	10	8	SSE 2	0	0	0.1	● a, 2.
21	50.4	51.0	50.3	− 0.8	8.4	4.3	4.0	− 2.0	3.9	4.8	5.3	90	59	85	10^0	7	10	0	SSE 8	SSE 3	1.3	≡, ⊔ n, 1; ●^{0} p.
22	49.3	50.0	51.1	3.4	10.7	3.9	6.0	2.1	5.6	7.6	5.8	97	79	95	10	10	4	0	S 3	0	—	● n; ≡^{0} 1.
23	50.8	49.9	49.9	0.8	13.3	7.6	7.2	− 0.9	4.8	5.8	6.0	98	50	77	10	8^0	3	0	SSW 3	SSW 3	—	≡ n, 1.
24	49.0	47.6	44.8	3.8	10.7	4.5	6.3	1.2	5.4	5.7	6.2	90	60	98	10^0	10	9	SW 2	SW 1	0	3.5	● p, 3.
25	41.4	39.8	38.7	3.0	5.9	3.1	4.0	1.9	5.1	5.3	4.3	90	77	74	10	10	10	0	WSW 1	0	0.0	
26	37.8	39.8	41.2	− 0.7	− 1.4	− 2.8	− 1.6	− 3.4	3.5	3.0	2.8	81	71	75	10	10	10	NNE 20	NNE 14	NNE 20	0.5	✱^{0}n2p3; ⟶^{0}12p3; ⟋
27	38.4	39.0	41.5	− 2.0	1.7	− 1.6	− 0.6	− 4.6	1.8	2.8	3.4	46	52	85	10^0	10	6	N 14	N 20	NNW 5	—	⟋ n, a, 2. [1,a,p,3.
28	45.0	47.8	51.9	− 2.8	0.8	− 0.7	− 0.9	− 3.4	2.4	1.7	2.6	66	36	61	10	8	10	N 10	NNW 14	NW 3	—	
29	54.7	57.1	57.4	0.1	6.3	2.5	3.0	− 4.1	2.8	2.8	4.0	60	40	72	0	5	7	WNW 7	WNW 3	SW 5	—	
30	59.3	59.3	57.8	4.9	11.7	5.5	7.4	− 1.4	4.0	3.8	4.8	61	37	71	2	9	3	0	0	0	—	⊕ p.
Срд. Moy.	753.3	753.4	753.7	0.1	5.2	1.5	2.3	− 2.3	3.9	4.2	4.3	83	63	82	7.4	7.2	6.2	4.8	6.4	3.4	9.7	

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.5	757.0	756.1	6.0	15.9	9.1	10.3	1.0	4.7	5.6	7.0	67	42	81	10	9	10	WSW 3	W 3	0	—	⊕⁰ 1.
2	56.5	56.8	56.4	9.3	14.5	10.5	11.4	5.0	5.0	5.5	6.8	57	45	71	10	8	10	W 6	WNW 9	WSW 5	—	
3	57.7	58.1	58.7	9.5	19.1	13.3	14.0	3.5	6.8	7.7	7.2	76	47	63	0	8	5	0	SSE 5	0	—	
4	59.9	59.5	58.9	10.7	19.9	13.5	14.7	5.4	5.7	7.0	6.0	60	41	52	0	5	6⁰	0	SSE 3	0	—	
5	59.4	58.7	57.8	10.0	22.1	15.5	15.9	4.4	6.7	6.6	6.4	73	34	49	1⁰	3	8	0	0	0	—	≡ 1.
6	58.4	58.0	57.5	11.3	22.4	14.3	16.0	4.7	7.0	6.4	6.1	70	32	50	10	8	7	0	SSE 4	0	—	
7	57.9	56.7	55.7	13.3	23.7	17.3	18.1	6.8	6.8	6.7	7.7	60	31	48	10⁰	9	6	SSW 2	NNE 6	NNE 3	—	≡ 1.
8	56.2	55.6	55.5	14.4	24.9	16.9	18.7	9.5	7.2	8.4	7.1	59	36	50	8⁰	9	8	0	WSW 3	0	—	⊼ a, p.
9	56.0	55.5	55.5	15.2	21.9	16.1	17.7	8.4	8.5	6.4	8.2	66	33	60	10⁰	10	8	0	N 3	SE 1	—	⌓ n, 1; ⊼ a.
10	55.7	55.2	56.3	12.6	24.2	15.1	17.3	9.7	8.6	7.7	9.1	80	34	71	10⁰	10	10	0	ESE 4	0	—	⌓ n, 1; ⊼ a.
11	57.4	57.8	57.2	13.2	24.1	15.7	17.7	10.2	8.5	8.6	9.0	75	38	67	10⁰	5	8	ENE 2	E 3	0	—	⌓ n, 1.
12	58.4	58.3	58.1	15.4	21.9	17.3	18.2	10.1	9.4	9.4	9.6	72	48	66	4	8	7	0	SSE 3	SSE 3	0.0	⌓ n, 1.
13	59.8	61.0	62.9	13.5	20.0	15.0	16.2	12.0	10.7	10.6	10.6	94	61	84	10	10	10	0	SE 5	SE 3	2.7	● n, p; ⊼ a, 2, p.
14	64.9	65.0	64.3	13.9	22.5	15.5	17.3	11.7	9.2	9.6	9.1	78	48	69	10	9	8	SE 1	SSE 9	0	—	
15	65.5	66.4	65.2	13.8	18.3	16.1	16.1	13.8	8.1	8.7	9.3	69	56	68	10⁰	10	10	SSE 3	SSE 1	0	—	
16	66.4	65.7	63.9	18.5	25.1	17.9	20.5	12.0	9.0	7.4	7.9	57	32	52	1⁰	4	0	SSE 1	0	SSE 1	—	
17	62.9	60.4	57.0	18.7	24.5	19.5	20.9	11.9	10.6	7.2	8.0	66	31	48	1⁰	7	3	0	NW 5	WNW 3	—	
18	55.2	53.5	52.7	15.2	25.8	16.0	19.0	11.5	10.9	9.0	10.6	85	37	78	8	8	10	WNW 4	WNW 1	N 1	4.7	● p.
19	51.5	50.1	49.3	15.8	24.1	19.4	19.8	10.7	10.7	9.2	10.2	80	41	61	10	8	5	0	WNW 5	WNW 7	0.8	●, ▲ 2, p.
20	49.8	49.4	50.1	18.3	21.9	15.3	18.5	13.0	10.4	9.0	12.4	66	43	96	8	10	10	0	NNW 5	NW 1	3.1	⊼, ● p.
21	52.1	53.2	53.1	9.8	14.3	11.0	11.7	8.3	6.3	6.7	6.8	69	55	69	4⁰	9	5	N 5	NNW 1	NW 3	—	
22	55.2	53.9	52.6	8.2	16.8	15.4	13.5	7.1	5.5	7.5	10.0	67	53	77	10	3	5	NW 1	SSE 7	SE 1	0.5	● a.
23	50.9	50.0	48.6	13.9	24.4	20.1	19.5	11.7	10.9	9.7	11.6	93	43	66	10	10	10	SSE 2	SSW 5	S 1	0.2	●⁰ n.
24	45.4	38.2	39.3	16.3	24.5	18.1	19.6	15.4	11.6	10.1	11.2	84	45	73	10	10	8	SSW 2	SE 20	SW 3	0.2	● n, p, 3; ⚡ a, 2, p.
25	40.5	39.5	38.7	19.1	25.9	19.1	21.4	13.7	12.1	12.0	13.4	74	50	82	2	10	10	S 3	S 3	0	1.4	⊼, ● p.
26	38.8	40.5	43.9	20.7	25.0	13.4	19.7	13.3	13.2	12.1	9.7	73	48	86	1	10	10	SSW 4	WSW 5	NW 5	6.2	⊼, ● p.
27	50.3	52.7	54.7	7.8	14.9	13.1	11.9	7.2	6.4	5.5	5.6	81	44	50	10	1	3	NNE 10	N 5	NNW 3	—	
28	57.4	57.2	56.6	13.3	19.2	14.5	15.7	6.3	5.6	6.9	7.1	49	42	57	1⁰	0	1	NNW 2	0	NNW 1	—	
29	57.8	57.2	55.8	15.9	22.7	16.5	18.4	7.8	7.7	7.2	8.4	57	35	60	7⁰	1	8	NNW 1	NNW 3	0	—	
30	56.6	56.6	57.3	17.3	24.9	16.6	19.6	9.7	8.7	9.7	6.9	59	42	50	10⁰	10	10	0	NE 1	N 1	—	⌓ n, 1; ⊕ 1, a.
31	58.3	58.1	58.4	13.7	21.5	17.1	17.4	9.0	6.6	5.5	6.2	56	29	43	5⁰	0	2	N 8	N 5	N 3	—	
Срд. Moy.	755.8	755.3	755.1	13.7	21.6	15.6	17.0	9.2	8.4	8.1	8.6	70	42	64	6.8	7.2	7.1	1.9	4.3	1.6	19.8	

Іюнь. — Juin.

1	760.2	760.1	760.2	14.1	19.7	14.2	16.0	9.3	7.2	5.8	6.4	60	34	53	0	2	0	N 3	N 7	N 1	—	
2	61.4	60.4	60.0	14.2	21.1	15.2	16.8	6.2	6.4	6.0	7.6	53	32	59	0	0	2	ESE 4	N 5	0	—	
3	60.2	58.7	56.1	14.3	25.6	19.7	19.9	7.8	8.7	7.7	7.9	72	31	47	0	0	3	0	ENE 3	SW 1	—	⌓ n, 1.
4	55.7	52.9	51.2	20.9	27.7	20.8	23.1	12.7	8.3	7.7	8.9	45	28	49	2⁰	5	5	W 3	WNW 7	W 3	—	
5	50.6	48.8	48.4	19.7	26.3	17.9	21.3	14.7	9.4	8.3	10.4	54	33	68	0	8	10	SW 3	WSW 3	0	—	
6	48.6	47.9	47.2	20.8	24.9	21.0	22.2	13.4	10.6	8.3	9.6	58	35	52	5⁰	8	10	WSW 5	WSW 7	WSW 1	—	
7	47.7	47.5	46.9	17.3	26.2	19.1	20.9	15.0	10.2	11.4	10.9	69	46	66	10	10	9	0	WSW 1	WSW 1	0.0	⊼, ● a.
8	46.9	46.2	46.0	16.5	27.5	20.0	21.3	15.5	10.8	10.6	10.2	77	39	58	10	8	10	SSW 2	SSW 3	0	1.0	● p.
9	44.9	44.4	43.3	20.0	30.5	22.6	24.4	16.0	11.4	11.3	11.6	66	35	57	10	10	10	S 4	S 9	SSE 14	—	●⁰ n.
10	43.4	44.0	46.1	18.3	21.9	16.0	18.7	15.9	11.8	14.1	7.6	76	72	56	10	10	9	SSE 1	S 3	WNW 3	0.1	●⁰ 2, p.
11	52.2	53.8	55.9	12.3	16.3	10.9	13.2	8.3	7.4	6.3	6.3	70	46	64	0	9	6	WNW 6	NW 9	NW 2	—	
12	57.7	56.7	54.5	15.1	20.8	15.9	17.3	6.8	6.9	7.1	7.6	54	39	56	1⁰	8	10	NW 5	WSW 7	WSW 3	—	
13	53.8	53.2	53.2	14.3	16.8	11.5	14.2	11.2	8.4	7.7	7.7	70	54	76	10	10	0	0	WNW 7	0	—	
14	51.2	48.8	48.0	15.0	21.3	12.9	16.4	6.6	8.1	7.9	8.4	64	42	76	8	10	10²	N 3	ENE 3	NNW 3	—	
15	47.2	45.6	44.4	11.1	16.8	12.4	13.4	6.4	7.2	6.3	6.6	73	44	62	0	8	8⁰	N 7	N 7	NNW 4	—	
16	45.3	44.9	44.3	14.2	19.1	14.5	15.9	7.3	8.5	5.9	7.4	71	36	60	0	4	10⁰	WNW 3	NNW 3	WSW 3	0.0	
17	41.3	40.2	41.8	14.1	20.3	14.9	16.4	12.7	10.0	9.3	8.8	84	53	70	10	10	10	SW 6	WSW 4	WNW 4	—	●⁰ n.
18	43.6	45.8	48.0	14.1	14.7	15.2	14.7	12.7	8.7	8.1	8.1	73	64	63	10	10²	10	WNW 7	WNW 10	NW 5	—	
19	49.1	49.8	52.0	14.9	18.3	14.6	15.9	8.6	7.4	6.3	7.2	59	40	58	1	8	3⁰	WNW 5	NNW 10	NNW 3	—	
20	53.9	52.9	50.7	16.6	23.7	21.6	20.6	7.2	6.7	7.0	10.1	62	32	53	1⁰	2⁰	10⁰	WSW 1	WSW 3	WSW 1	5.9	
21	50.6	50.6	49.1	18.4	23.1	22.4	21.3	15.7	13.1	14.1	13.0	83	68	65	10	10	10²	WSW 4	W 3	WSW 3	3.0	● n; ⊼ n, p, 3.
22	47.6	47.7	48.4	18.5	19.9	19.9	19.4	16.2	13.8	16.1	12.8	87	97	74	10	10	3	0	W 1	NNE 1	0.5	⊼ n; ● n, a, p; ⌒ p.
23	49.8	48.8	46.3	16.5	23.5	19.7	19.9	12.3	9.6	10.0	11.6	69	47	68	10⁰	10⁰	10	NW 2	NNW 3	S 3	2.0	
24	39.8	38.7	39.6	17.3	21.6	15.8	18.2	15.4	13.8	14.3	10.0	94	75	75	10	10	4	SSW 4	W 5	W 7	3.3	⊼ n; ● n, 2, p; ⌒ p.
25	42.2	42.8	42.6	14.0	18.9	15.1	16.0	10.5	9.2	7.8	8.4	78	48	66	4	10	10	WNW 9	WNW 10	W 5	2.1	
26	42.5	43.4	44.3	15.1	23.4	15.7	18.1	12.2	11.5	13.3	12.7	90	62	96	10	10	10	W 3	W 5	SW 2	16.6	● n, p; ⊼, ▲⁰, ⚡ p.
27	43.5	42.7	42.1	19.8	26.8	20.3	22.3	13.1	13.3	12.9	12.9	78	49	73	8⁰	10	10	SSW 3	SSW 4	WNW 3	0.3	
28	39.6	36.1	36.5	18.0	26.7	18.6	21.1	15.7	12.4	11.3	12.4	80	44	78	10	10	10	NW 3	SSE 14	SSE 5	10.8	●⁰ n, p; ⊼, ⌒, ⚡ p.
29	35.3	36.1	37.4	12.7	16.9	11.9	13.8	11.8	10.5	10.4	8.3	97	73	80	10²	10	5	S 5	SSW 6	SW 5	—	●² n, 1; ⌒ p.
30	37.0	38.1	41.4	10.1	13.7	8.3	10.7	7.1	7.9	7.9	7.6	86	68	93	10	10²	10²	SW 3	SSW 4	SW 4	0.8	⌓ n, 1; ●⁰ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	748.1	747.6	747.5	15.9	21.8	16.6	18.1	11.5	9.6	9.4	9.3	72	49	66	6.0	8.0	7.6	3.5	5.5	3.0	46.4	

1897.

Сарапулъ. — Июль. — Juillet. — Sarapoul.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.3	742.9	742.0	10.1	13.5	12.1	11.9	3.6	7.1	6.8	8.6	76	59	83	5	10	10	0	SSE 1	SSE 2	3.3	●⁰ n.
2	42.4	43.7	45.5	10.9	13.9	11.5	12.1	9.2	8.6	8.5	8.5	90	72	85	10	10	10	SSW 4	SSW 5	WSW 1	—	● n.
3	46.2	46.5	46.7	13.2	19.1	14.1	15.5	8.8	8.7	9.4	9.7	77	57	81	10	9	10	SW 3	SSE 9	SSE 1	1.4	⊥ n, 1; ●⁰ p.
4	45.6	45.1	44.6	13.5	20.3	16.1	16.6	12.2	10.1	11.1	10.6	88	63	78	10	10	10	SSE 1	SSE 7	SE 5	4.0	● n, p; ⊼ p.
5	45.2	46.0	46.0	14.3	20.1	16.7	17.0	13.6	11.2	11.8	12.0	93	67	84	10	10	10	0	SE 6	ENE 1	5.4	● n, 1, p.
6	45.2	45.0	45.0	15.1	19.2	16.3	16.9	13.3	11.8	11.6	12.0	92	70	87	10²	10	9	E 4	E 3	0	0.4	● n, a.
7	45.1	44.4	43.5	16.1	21.1	16.7	18.0	11.7	12.0	13.6	13.3	88	74	94	10	10	10	ENE 3	SSE 8	0	0.9	⊥²n,1;≡1;●2,p;⊼p
8	45.1	46.1	46.7	18.1	18.7	16.5	17.8	12.4	12.2	12.3	12.2	79	77	87	10	10	6	SSE 4	SE 2	SSE 1	0.0	●⁰, ⌒ p; ⊥ 3.
9	48.8	48.8	48.0	19.0	24.1	21.1	21.4	12.7	12.3	13.1	13.0	75	59	70	0	5	8⁰	WNW 2	0	W 2	—	⊥ n, 1, 3.
10	48.3	48.2	49.6	22.2	25.1	20.1	22.5	15.5	14.9	13.9	12.1	75	59	69	6⁰	10	8⁰	0	WNW 3	WNW 3	—	⊥ n, 1; ⊼ a.
11	48.9	49.2	49.5	16.3	23.0	19.9	19.7	14.0	11.8	11.9	13.1	85	57	76	10	8	10	0	WNW 3	WNW 3	—	⊥ n, 3.
12	51.3	51.8	53.2	17.4	24.1	19.0	20.2	14.2	10.4	10.5	9.8	70	48	60	10	10	10	WNW 2	NNW 3	NNW 6	—	⊥ n, 1.
13	55.9	55.7	54.5	17.1	23.2	19.7	20.0	12.7	10.2	10.3	10.5	70	49	61	2⁰	9	5	NNW 4	NNW 3	NNW 3	—	⊥ 3.
14	54.3	51.3	49.7	20.4	24.9	21.9	22.4	12.1	10.6	9.7	10.6	59	42	54	9	10	10	WNW 4	NNW 9	WNW 4	—	⊥² n, 1.
15	47.6	46.7	48.5	20.8	21.7	13.4	18.6	13.2	11.6	9.3	6.2	64	48	54	10	6	10⁰	NNW 9	NNW14	NNE10	—	⚡ p.
16	50.6	49.6	48.9	9.5	17.1	15.4	14.0	7.7	6.0	6.3	7.1	67	44	55	1⁰	1	1⁰	N10	N20	NNW 6	—	⚡ a, 2.
17	49.9	48.9	48.5	13.5	19.6	16.9	16.7	8.8	7.8	7.2	8.6	68	42	60	0	0	3	NNW 5	N14	NNW 4	—	⚡ a.
18	49.1	47.9	46.5	19.6	27.9	23.6	23.7	12.5	9.8	9.1	11.4	57	33	53	0	7	10⁰	NW 4	WNW 4	WNW 5	2.2	
19	46.1	44.5	44.3	20.0	27.7	23.2	23.6	16.9	16.2	14.7	14.3	93	54	68	5	10	10⁰	WNW 2	W 7	WNW 3	—	● n, 1.
20	44.9	45.1	44.5	22.2	28.8	26.2	25.7	19.7	17.8	15.3	17.4	89	52	69	10	8	4	WNW 3	WNW 6	WNW 3	—	⚡ p.
21	45.2	44.6	46.5	25.2	29.2	20.9	25.1	20.7	14.9	13.6	9.1	63	45	50	5	10	3	WNW 1	WNW14	NNW 8	—	⚡ a, p.
22	51.2	51.1	50.8	12.5	19.0	16.4	16.0	10.0	8.4	8.3	10.3	78	51	74	7	2	2	NNE 5	N 4	N 3	—	
23	51.7	50.5	49.8	16.0	21.0	16.0	17.7	8.1	8.4	9.0	10.1	62	49	75	8	10	7	0	N 3	N 1	—	⊥ n, 1, 3.
24	48.7	46.6	44.0	16.4	22.4	18.0	18.9	8.7	8.9	8.0	9.9	65	40	64	4	2	10	N 3	N 6	SSW 1	0.2	⊥², ≡ n, 1.
25	40.5	39.3	42.6	15.7	25.2	14.8	18.6	14.6	11.8	15.7	9.0	89	66	72	10	10	2	SSW 1	WSW 6	NNW14	1.5	●⁰ n, 1, a; ⚡ p.
26	45.4	44.6	47.8	12.9	17.2	12.5	14.2	7.5	7.4	6.5	6.3	67	45	59	4	8	10⁰	NNW 5	NNW14	N 6	—	⚡ a.
27	51.7	51.8	51.8	11.0	18.5	15.6	15.0	5.6	6.9	6.5	8.1	70	42	61	0	1	10	NNW 5	NNW 9	0	—	⊥ n, 1; ≡ 3.
28	55.0	55.0	54.6	15.0	23.3	19.5	19.3	8.6	8.6	7.5	8.3	68	35	49	0	0	6⁰	0	NNE 6	W 1	—	⊥, ≡⁰ n, 1.
29	56.6	56.0	54.5	18.9	28.0	21.3	22.7	12.5	9.8	8.5	8.6	60	30	46	1	4	3	0	WSW 3	WNW 3	—	
30	54.5	52.4	50.7	21.8	29.9	24.5	25.4	13.6	9.4	9.7	8.8	48	31	38	0	0	3⁰	WSW 1	WSW 7	W 3	—	
31	48.6	47.4	46.4	20.2	27.7	22.1	23.3	17.3	9.1	11.3	11.2	52	41	56	5⁰	9	10	WSW 5	WSW20	WNW 4	—	⚡ a, 2.
Срд. Moy.	748.5	748.0	747.9	16.6	22.4	18.1	19.0	12.0	10.5	10.4	10.3	73	52	67	5.9	7.1	7.4	2.9	7.1	3.5	19.3	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.1	747.2	748.0	18.7	24.0	18.9	20.5	13.7	10.6	9.7	9.1	66	44	56	1	8	7	WNW 5	NW 9	WNW 6	—	
2	49.1	48.8	47.6	15.8	23.0	19.3	19.4	10.9	8.8	9.2	8.3	65	44	50	3	0	10⁰	WNW 3	WNW 3	WSW 2	—	
3	46.6	45.1	44.2	18.5	26.9	20.0	21.8	14.9	9.7	11.0	11.8	61	42	68	4	10	10	W 1	W 5	NNW 3	0.0	● a; ∞⁰ p, 3.
4	43.6	41.6	39.4	17.2	26.6	18.3	20.7	14.1	11.1	12.0	11.4	76	47	73	9	10	10	NNW 3	NNE 7	NNE 6	2.1	∞⁰ n, 1, a, p; ⊼, ● p.
5	35.4	35.1	33.7	13.9	17.3	14.5	15.2	12.7	11.4	12.7	12.2	97	87	99	10	10	10	N 7	WNW 7	NW 3	2.7	● n, 2, p.
6	33.6	35.7	38.2	9.8	11.1	8.5	9.8	8.5	8.7	7.4	6.8	96	75	83	10	10	10	SW 1	WSW 6	SW 5	0.0	●⁰ n, a, p.
7	35.9	35.7	37.5	7.0	8.7	9.1	8.3	5.7	6.6	7.4	8.4	88	88	98	10²	10	10²	SW10	SW 5	W 6	1.1	●⁰ a, 2, p, 3.
8	39.4	41.2	42.3	8.3	11.4	8.0	9.2	7.5	7.5	7.7	8.0	92	77	00	10	10	10	W 6	W 5	W 2	7.9	● n, a, p, 3.
9	41.7	42.7	43.8	8.0	11.9	9.7	9.9	7.1	7.9	8.4	7.9	99	81	88	10	10	10	W 3	NNW 6	WNW 6	3.6	● n, a, p; ⌒ p.
10	44.5	44.6	44.9	7.5	10.9	10.0	9.5	5.7	7.0	7.7	8.7	90	79	95	10	10	10	WNW 6	WNW10	WNW10	0.0	● p, 3.
11	45.8	47.7	49.4	10.0	12.9	13.4	12.1	9.6	8.4	8.3	10.0	92	75	88	10	10	3	WNW 1	NW14	W 5	0.0	●, ⚡ p; ⊥ 3.
12	49.2	48.3	46.6	12.5	25.8	20.9	19.7	11.2	8.1	12.2	10.7	76	49	58	10	0	10	WSW 4	WSW14	WSW 3	0.0	●⁰ 1; ⚡ a; ∞ p, 3.
13	44.0	44.2	46.3	19.3	18.7	10.9	16.3	10.8	9.8	11.5	7.0	59	71	71	9	10	7	SSW 5	W10	NW 1	0.0	∞ n, 1; ●⁰ 2, p.
14	43.9	43.2	43.5	8.7	11.0	8.0	9.2	7.9	6.8	7.4	7.1	81	75	89	9	10	10	NW 5	NW10	WNW 8	1.0	● a, p, 3.
15	44.0	45.2	47.1	8.2	13.8	11.3	11.1	6.3	7.7	7.6	8.3	94	65	83	10²	10	10	NW 7	NNW10	NNW20	—	● n; ⚡ p, 3.
16	48.5	49.2	49.7	8.0	9.9	8.3	8.7	6.0	6.1	5.8	5.8	76	64	71	10	10²	10	NW 8	NW 9	NNW 5	—	
17	49.8	50.2	51.5	8.4	13.5	13.5	11.8	5.5	6.8	7.2	8.3	82	62	72	10	10	6	WNW 7	NNW10	NW 4	—	
18	53.0	52.7	51.9	13.2	19.7	16.3	16.4	*10.5*	8.6	6.7	7.2	76	39	53	8	7	8	NW 2	NNW 7	NNW 3	—	
19	51.9	51.1	50.0	13.8	23.2	18.9	18.6	9.4	7.7	8.8	9.3	66	41	57	10	8	7	WNW 3	W 6	W 3	—	
20	51.4	50.0	50.0	16.9	26.5	20.1	21.2	13.7	10.7	11.9	10.0	75	47	57	8	10	8⁰	W 6	W20	WNW 3	—	⊥, ∞ n, 1; ⚡ a, 2.
21	51.1	49.9	48.1	19.2	29.1	23.3	23.9	13.5	11.1	11.5	11.5	67	38	54	0	0	1	WNW 1	SW10	W 3	—	≡⁰ 3.
22	47.7	47.5	48.5	21.5	29.5	20.3	23.8	17.1	12.0	12.8	11.1	63	41	63	7	10	6	SSW 1	W 4	N 2	—	≡⁰ n, 1.
23	49.3	49.5	49.3	13.9	22.1	19.7	18.6	12.4	11.1	11.2	11.1	95	56	65	10	10	9	N 3	N 5	N 3	0.0	≡⁰ n, 1; ●⁰ p.
24	48.9	49.0	50.9	14.3	26.2	19.8	20.1	14.1	9.8	10.3	8.9	82	41	52	8	6	4	NNW10	NNE14	N 7	—	⚡ a.
25	52.7	52.7	53.2	14.9	27.1	21.2	21.1	13.0	10.5	12.9	11.7	84	48	63	6	8	6	NW 5	NNE 4	NNW 4	—	≡ n, 1.
26	54.9	54.6	54.3	16.3	30.3	23.5	23.4	13.2	11.1	10.9	9.1	80	34	45	1	0	0	0	ESE 4	NNE 1	—	≡⁰, ⊥² n, 1; ∞ a.
27	54.4	52.9	52.3	18.2	30.1	22.3	23.5	13.9	10.9	12.7	13.0	70	40	65	0	7	10	0	ENE 1	0	0.0	≡n,1;∞1,a; ●⁰a;⊼p.
28	51.1	50.6	50.0	19.7	27.7	20.3	22.6	14.8	12.2	13.5	11.3	71	49	63	9	10	9	S 1	S 1	0	0.0	⊼ n, p; ∞ a, 2; ●⁰ p.
29	49.3	50.1	51.1	16.8	24.3	18.1	19.7	13.7	11.3	13.8	9.4	79	61	61	2⁰	0	3	WNW 4	N 9	NNE 7	—	⊥² n, 1; ∞⁰ 1, a, 2.
30	49.8	47.5	45.1	9.3	22.3	13.6	15.1	8.5	7.2	10.1	10.5	83	51	92	9	10	10	NNE 4	NNE 5	NNE 6	0.5	●⁰ p.
31	44.0	44.6	47.1	12.7	18.9	12.9	14.8	8.6	9.8	10.5	8.6	90	64	78	10	8	10²	N 8	NNE 9	NNE14	—	●⁰ n; ⚡ p.
Срд. Moy.	746.8	746.7	747.0	13.6	20.5	15.9	16.7	10.8	9.3	10.0	9.4	80	57	71	7.5	7.8	7.9	4.2	7.7	4.9	18.9	

1897.

Сарапулъ. — Sarapoul.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.3	750.7	752.5	9.1	17.7	11.9	12.9	8.5	7.2	8.0	7.3	84	54	71	6	2^0	3	NNE14	NNE 7	NNE 1	—	
2	52.7	52.1	49.2	7.4	16.1	15.2	12.9	4.4	6.4	9.3	9.0	83	68	70	1^0	10	9	NNE 3	ESE 8	SSE 5	1.6	⌓ n, 1; ∞ a.
3	47.0	46.4	46.0	12.3	17.9	13.4	14.5	12.2	10.3	10.1	9.1	97	66	80	10	10	8	SW 3	WSW 6	WSW 1	6.5	⇖. ● n, p.
4	46.0	45.6	46.7	12.5	19.3	12.4	14.7	10.9	10.0	10.4	10.5	94	62	98	10	8	10	0	NW10	0	2.1	● n, p. 3; ⌒ p.
5	48.3	48.8	48.0	9.5	16.0	14.0	13.2	9.3	8.9	10.4	10.8	00	77	92	10	10^0	10	NW 1	NNW 3	0	0.0	● n, 1, p, 3; ≡ n, 1, a.
6	45.5	43.3	42.4	12.9	22.1	19.3	18.1	12.8	10.4	12.4	14.0	95	63	84	10	9	5	NW 1	SSE 5	0	3.0	$●^0$ p.
7	46.5	48.7	47.5	12.5	19.5	16.3	16.1	11.6	9.6	9.5	12.0	90	56	87	7	8	5	WNW 5	SW 4	0	1.2	● n, p, 3; ⊕ 2.
8	47.0	47.5	45.2	18.0	30.1	26.3	24.8	14.4	10.4	11.4	10.6	68	36	42	4	8^0	10	SSW 3	SSW14	SE20	—	● n; ≡ n, 1; ∞ a 2 ↙ p ⇖
9	46.5	45.6	42.9	21.3	24.7	24.3	23.4	20.6	9.0	9.1	9.8	48	39	41	10^0	10	10^0	SSE14	SSE20	SSE20	0.0	⇖ n; ↙ n, a, 2, p, 3. [p3.
10	46.5	50.0	52.5	10.5	13.7	10.9	11.7	10.3	7.0	7.4	7.4	73	63	76	9	10	4	SSW20	SSW20	SW 9	0.0	↙ n 1 a 2 p; $●^0$ n, p; ⌒ p.
11	54.7	55.5	56.9	7.9	13.7	10.3	10.6	7.1	7.2	7.8	8.0	90	67	86	10	7	10	SW 5	WSW 7	0	0.0	$⊕^0$ 1; $●^0$ 2, p; ⌒ p.
12	59.2	59.5	59.0	7.6	14.4	11.1	11.0	4.7	6.4	6.0	6.5	82	49	66	2	10	8	WNW 1	NW 6	NW 3	—	⌓ n, 1; ≡ p.
13	58.5	56.8	55.2	8.4	17.1	12.3	12.6	7.2	6.6	7.7	7.2	81	53	67	10^0	8	10	WSW 5	W 9	0	—	
14	53.6	51.7	48.4	8.3	17.0	12.9	12.7	6.8	6.6	8.1	6.9	81	56	63	10^0	10	10	WSW 4	SW 9	0	0.0	
15	44.2	43.0	44.0	11.9	16.3	11.9	13.4	11.1	6.9	8.2	10.2	67	59	98	10	10	10	SSW 6	SW 5	0	1.5	ϖ Ѡ n; $●^0$ n, a, 2, p, 3.
16	48.2	51.3	53.6	8.3	8.9	6.1	7.8	6.1	7.8	6.7	6.0	96	78	86	10	5	0	N10	N 7	0	—	$●^0$ n.
17	53.1	51.5	51.1	4.1	11.7	12.9	9.6	1.2	5.3	7.4	8.4	87	73	76	3	8	10	NNE 5	ENE 5	ENE 3	—	⊔ n, 1; ≡ 1.
18	51.1	51.5	49.7	10.8	20.9	15.9	15.9	8.9	8.0	9.2	9.3	83	51	68	10^0	9^0	5	0	ENE 3	ENE 3	—	
19	45.6	44.8	47.2	13.7	16.5	11.0	13.7	11.0	7.3	8.5	9.8	62	61	00	10	10	4	ENE 3	SE 6	0	3.4	$●^0$ a, 2, p.
20	48.0	47.8	47.0	8.1	14.1	11.0	11.1	7.4	7.8	8.9	8.7	98	75	88	10	10	6	SSW 3	SSE 3	0	—	
21	46.1	46.7	47.7	8.8	14.7	11.1	11.5	8.2	8.0	9.3	9.2	95	75	94	10	10	9^2	0	SSE 3	0	0.0	⌓, $≡^0$ n, 1; $●^0$ p.
22	47.7	50.0	50.9	9.9	18.0	11.9	13.3	6.1	8.3	9.1	8.5	91	59	83	2^0	10	8	0	W 3	NW 3	—	≡ 1. a.
23	52.6	52.3	52.9	9.5	17.2	10.7	12.5	6.2	7.8	7.6	7.3	88	52	76	0	9	0	0	NW 1	0	—	$≡^0$ n, 1; ⌓ n, 1, 3.
24	53.7	51.6	51.2	7.5	16.9	16.7	13.7	5.8	7.4	10.4	11.5	96	73	81	8	10	10	W 3	SE 4	SE 3	—	$⌓^2$ n, 1; ≡ n, 1, a.
25	52.1	51.6	51.7	14.0	22.7	14.9	17.2	10.7	9.8	8.6	10.3	82	42	82	10	10	10	SSW 3	SSW 8	SW 5	0.0	● p, 3.
26	50.5	49.4	47.8	12.7	15.3	11.3	13.1	11.2	10.3	9.8	8.4	95	76	84	10	10	10^2	WNW 3	SW 5	SW 6	2.0	$●^0$ a, 2, p, 3.
27	46.1	48.3	49.6	9.7	10.9	7.7	9.4	7.7	9.0	7.7	6.6	00	79	85	10^2	10	4	NW14	NW 3	0	4.1	● n, 1, a.
28	48.4	45.0	39.1	4.7	13.7	9.2	9.2	1.7	6.1	7.7	8.0	96	60	92	9	10	10	WSW 3	SSW10	SSE 8	0.5	⊔ n, 1; $≡^0$ a; ● p, 3.
29	35.6	34.9	36.0	6.5	10.0	5.5	7.3	5.5	7.2	6.5	6.7	00	70	99	10	10	5	SW 1	WSW 8	WSW 3	—	$●^0$ n.
30	37.0	37.5	38.7	4.7	8.1	4.4	5.7	3.8	6.0	6.2	6.0	94	77	97	10	8	10	SW 5	WSW 2	0	0.2	● a, p; ⌒ p.
Срд. Moy.	748.7	748.6	748.4	10.1	16.5	12.8	13.1	8.4	8.0	8.6	8.8	87	62	80	8.0	9.0	7.4	4.6	6.8	3.1	26.1	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.6	740.8	742.4	4.3	8.7	3.5	5.5	3.4	6.2	6.4	5.8	00	76	98	10	10	10	WSW 5	WSW10	0	1.7	$●^0$ n, 1, p, 3.
2	45.0	47.1	47.2	2.1	4.4	4.2	3.6	2.0	5.1	5.2	6.1	94	84	98	10	10	10	NW 7	NW 3	0	0.1	
3	44.8	43.2	41.6	4.9	4.9	6.6	5.5	4.2	6.0	6.5	7.3	94	00	00	10	10	10	SSW 4	SSW 6	S10	17.7	$●^0$ n, 1, a. 2, p, 3.
4	37.9	38.0	43.3	6.7	7.2	1.1	5.0	1.0	7.1	5.9	3.6	98	77	71	10	10	10	S20	SSW14	S 6	2.8	● n, 1, a, p; △ p; ↙ 1 a p
5	41.5	41.8	47.5	− 0.8	1.4	0.8	0.5	− 1.2	3.8	4.4	4.5	87	87	92	10	10	10	SW10	W 6	WNW20	0.4	$✱^0$ n, 1, a; ↙ n, p, 3.
6	54.4	56.4	58.0	− 1.4	0.8	0.8	0.1	− 2.3	3.4	3.4	3.7	81	69	76	10	10	10	NW20	NW10	NW 7	0.0	↙ n, 1; ✱ n.
7	57.0	58.4	60.3	0.0	2.3	1.3	1.2	− 0.1	4.1	4.5	4.8	89	82	96	10	10	10	WNW 6	WNW 9	WSW 3	—	$△^0$ n, 1.
8	60.8	60.5	61.0	0.6	8.7	3.1	4.1	0.0	4.6	5.6	4.9	96	67	87	10	3	10	WSW 2	WSW 5	0	—	ϖ p, 3.
9	62.6	63.1	63.1	− 0.3	8.9	2.6	3.7	− 0.6	4.4	6.0	5.1	97	71	93	9	5^0	0	0	SSW 3	0	—	$≡^0$ n, 1; ⊔ n, 1, 3.
10	63.5	63.7	63.7	− 1.1	12.1	3.9	5.0	− 2.1	4.2	5.8	5.7	97	55	93	3	3^0	7	0	SW 1	0	—	⊔ n, 1.
11	64.0	63.7	63.2	− 0.7	13.4	4.3	5.7	− 1.3	4.2	6.2	5.2	97	54	84	6^0	5^0	4	0	S 3	0	—	Ѡ n; ⊔ n, 1, 3; $≡^0$ 1.
12	62.3	61.1	59.4	0.3	13.6	7.4	7.1	− 0.8	4.6	5.8	5.7	97	50	74	4^0	7^0	8	SSW 3	S 4	S 1	—	⊔ n, 1; ⊕ 2. p.
13	59.3	58.9	58.5	5.4	9.4	9.0	7.9	5.4	4.8	5.2	5.0	72	59	58	9	10	10	SSE 1	S 3	0	—	
14	55.7	53.8	55.1	6.9	12.1	7.8	8.9	6.1	5.2	5.0	7.3	70	47	94	10	10	10	SSE 3	SSE20	0	0.0	↙ a, 2. p; $●^0$ p, 3.
15	55.4	54.5	54.5	6.7	11.0	7.0	8.2	6.4	7.3	5.6	6.7	00	58	89	10	5	10	0	S 4	W 3	0.0	$●^0$ n, p.
16	53.6	52.6	51.8	2.9	7.8	2.8	4.5	2.7	5.6	5.6	5.4	00	71	96	10	10	10	WSW 4	WSW 5	WSW 3	1.6	$●^0$ n, p.
17	53.3	54.2	55.9	2.9	4.9	1.1	3.0	0.7	5.1	4.8	4.5	90	73	90	10	10	0	NW 6	NW14	NW 4	—	↙ a.
18	51.2	45.8	45.0	1.3	5.3	8.2	4.9	0.9	4.8	6.7	8.0	94	00	99	10	10	7	SW 5	SW 8	W 6	3.4	⊔ n, 1; ● a, 2, p, 3.
19	43.8	46.8	51.9	6.7	8.5	3.5	6.2	3.5	7.1	6.6	4.2	98	79	83	10	6	10	WSW 4	NW20	WNW 1	0.8	● n, 1, a; ↙ a, 2, p.
20	50.1	49.9	51.9	5.7	8.6	8.6	7.6	2.2	6.2	7.8	7.7	91	93	92	10	10	10	SW 3	WSW 5	WSW10	0.0	$●^0$ 1, 2, p, 3.
21	54.9	54.9	57.7	1.5	4.1	0.1	1.9	0.0	4.5	4.1	4.2	89	68	90	10	10	9	WNW 3	WNW 4	NW 6	0.3	$●^0$ n; ✱ p.
22	60.4	60.5	59.1	− 1.2	− 0.7	− 2.0	− 1.3	− 2.0	3.5	3.2	3.1	82	73	80	10	10	10	N 5	NNE 5	N 1	—	✱ n.
23	56.4	55.4	55.4	− 2.7	1.1	− 2.2	− 1.3	− 2.9	2.9	3.0	3.0	77	60	78	10	8^0	10	NNE 3	NNE 3	NNE 1	—	
24	54.6	53.1	49.0	− 2.4	− 0.7	− 1.8	− 1.6	− 2.6	3.7	4.2	3.1	95	95	78	10	10	10	NNE 3	NNE 1	WNW 5	1.4	$✱^0$ 1, a, 2.
25	44.7	44.6	43.4	− 3.6	0.3	− 3.4	− 2.2	− 3.9	3.4	4.4	3.0	97	94	86	10	10	8	WSW 5	WNW 5	NNE 1	2.2	✱ n, 1, a.
26	33.5	33.8	39.3	− 1.6	− 0.7	− 3.1	− 1.8	− 4.2	4.0	4.0	3.4	97	93	92	10	10	9	SSW 5	NW20	NW14	0.7	✱ n, 1, a; ↙ 2, p.
27	42.8	42.9	41.9	− 5.6	− 2.8	− 4.2	− 4.2	− 8.3	2.8	3.2	3.2	97	88	95	9	10	10	NW 8	WNW 5	NW 5	0.0	$✱^0$ n.
28	41.5	42.6	44.8	− 5.8	− 4.4	− 6.2	− 5.4	− 8.2	2.9	2.4	2.3	97	76	81	10	8	10	WNW 7	NW 8	NW 3	0.0	$✱^0$ n, a.
29	46.1	48.2	51.3	− 7.7	− 5.4	− 8.1	− 7.1	− 9.0	2.4	2.4	1.9	97	81	80	8	10	6	WNW 6	NNW 4	NNW 1	—	$✱^0$ n.
30	48.3	41.1	39.9	− 9.8	− 4.3	1.3	− 4.3	−11.8	2.1	3.2	4.8	96	97	97	10	10	10	WSW 3	SSW 8	SW 5	3.6	✱ a, 2, p.
31	48.3	49.3	49.7	− 4.4	− 1.1	− 2.3	− 2.6	− 5.1	2.8	3.7	3.3	86	86	85	3^0	10	10	NNW10	NW14	NW 8	0.0	↙ a.
Срд. Moy.	751.2	751.0	751.8	0.3	4.5	1.8	2.2	− 0.9	4.5	4.9	4.7	92	76	88	9.1	8.7	8.6	5.2	7.4	4.0	36.7	

1897.

Сарапулъ. — Ноябрь. — Novembre. — Sarapoul.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.1	740.5	741.4	− 1.4	1.8	1.7	0.7	− 2.6	4.0	5.1	5.0	97	97	97	10	10	10	0	WSW 8	SW 3	4.5	●⁰ n, p; △ 1; ✳1, a.
2	38.9	37.0	34.7	0.4	2.0	− 0.1	0.8	− 0.2	4.6	5.2	4.4	97	97	97	10	10	10	WSW 3	WSW 1	0	10.0	●⁰ n, a; ✳⁰ n, a, p, 3.
3	37.6	42.4	49.7	− 2.4	− 5.8	−11.3	− 6.5	−11.5	3.8	2.4	1.5	97	82	81	10	10	0	NW 8	N20	N14	—	✳ n; ⸝ a, 2, p.
4	56.8	58.6	59.6	−17.8	−12.8	−16.6	−15.7	−18.0	1.0	1.1	1.1	92	70	97	0	0	0	NNE 6	N 7	0	0.3	
5	53.1	51.8	51.7	−11.3	− 3.5	− 1.8	− 5.5	−17.5	1.8	3.2	3.8	97	91	97	10	10	10	SW20	W 3	0	0.0	✳⁰ n, 1, a; ⸝ n, 1.
6	45.1	41.8	38.2	− 1.1	0.8	0.7	0.1	− 2.3	4.2	4.8	4.7	97	97	97	10	10	10	WSW 6	SW 6	WSW 5	0.3	●⁰ 1; △ p.
7	37.5	38.0	39.3	− 3.4	− 2.7	− 5.8	− 4.0	− 6.1	2.7	2.8	2.9	77	74	97	10	10	10⁰	NW14	NW12	NNW 3	0.1	✳ p.
8	40.1	41.1	43.2	− 8.1	− 5.7	− 8.9	− 7.6	− 9.2	2.4	2.7	2.2	97	93	97	10	10	10	NW 1	WNW 3	0	0.9	⊔n, p; ✳ a, 2, p, 3; ⊕2.
9	48.8	53.1	57.9	−11.9	− 8.1	−11.1	−10.4	−12.0	1.7	1.6	1.6	93	65	86	10	6	10	WNW 3	NW 4	NW 1	—	✳⁰, ⊖ n.
10	62.1	62.5	62.1	−20.1	−16.1	−12.9	−16.4	−20.5	0.8	0.8	1.3	84	68	82	2	2	10	NW 4	NNW 5	NNW 1	0.0	✳⁰ a.
11	60.4	59.7	60.0	−10.3	− 7.6	−11.1	− 9.7	−13.0	1.8	1.9	1.7	85	78	88	10	10	10	WNW 4	W 8	0	0.5	✳⁰ a, 2.
12	60.2	61.1	61.0	−10.9	− 8.6	− 9.5	− 9.7	−11.9	1.8	2.1	2.0	93	90	91	10	10	10	0	WSW 3	SSW 1	—	✳ n.
13	59.6	59.3	58.6	− 9.5	− 7.4	− 7.0	− 8.0	− 9.9	2.0	2.4	2.6	94	94	96	10	10	10	S 5	S 5	0	0.0	✳⁰ 2.
14	57.2	56.7	55.1	− 7.4	− 6.2	− 5.5	− 6.4	− 7.9	2.5	2.6	2.6	97	92	88	10	10	10	S 4	SW 2	0	—	
15	52.4	51.4	50.7	− 7.0	− 4.6	− 4.8	− 5.5	− 7.3	2.4	2.8	3.0	91	89	95	10	10	10	SSW 7	S 3	W 3	0.2	✳⁰ 2, p.
16	49.1	47.7	44.8	− 4.8	− 3.0	− 4.0	− 3.9	− 4.8	3.0	3.3	3.2	96	90	92	10	10	10	S 3	S 5	SSW14	0.0	✳⁰ n, p.
17	41.6	41.5	45.6	− 4.4	− 4.8	− 5.0	− 4.7	− 5.6	3.0	2.9	2.8	93	90	89	10	10	0	SE10	S20	0	0.0	✳ n, p; ⸝ a, 2, p.
18	49.1	49.3	48.4	−10.9	− 7.0	− 7.7	− 8.5	−11.4	1.7	2.1	2.0	90	78	82	10	5	10	S 2	SSE 6	S 3	—	
19	45.5	43.8	44.1	− 8.5	− 6.4	− 8.1	− 7.7	− 8.9	2.1	2.2	2.1	90	79	88	8	8	10	SSE 5	SSW10	S 3	1.2	✳ a, p, 3.
20	44.3	43.9	41.2	−12.3	− 9.7	−10.3	−10.8	−12.4	1.5	2.0	2.0	90	93	95	10	10	10	0	0	SSE 3	1.3	✳ n, p; ≡ a, 2.
21	30.9	31.1	34.3	− 8.5	− 4.2	− 5.6	− 6.1	−10.3	2.2	3.1	2.8	93	93	93	10	10	10	SE20	SE 6	0	2.2	✳n, 1, p, 3; ✢, ⸝n, 1, a.
22	42.8	45.5	43.5	− 8.3	−12.3	−13.6	−11.4	−16.1	2.1	1.4	1.4	89	82	92	10	8	6	WSW 5	NW 6	S 7	1.3	✳ n, a, p, 3.
23	37.9	35.8	37.6	−11.3	−10.7	− 8.7	−10.2	−13.9	1.7	1.8	2.2	88	90	95	10	10	2	SW 7	SSW 3	NNW 7	1.6	✢⁰ a; ✳ p.
24	31.0	27.0	30.4	− 3.4	1.3	− 1.1	− 1.1	− 9.5	3.5	4.8	2.7	97	97	65	10	10	10	S20	SW 7	W20	3.2	✢²n1ap; ⸝n1ap3; ●⁰
25	38.8	44.7	48.5	− 3.7	− 6.2	− 7.7	− 5.9	− 8.1	3.3	2.1	2.2	95	73	87	10	9	10	SW 6	WSW 5	0	1.4	⸝n; ✳ 1, p. [a; △p3.
26	39.7	36.8	42.9	− 7.1	− 7.7	−11.1	− 8.6	−12.4	2.4	2.2	1.7	93	88	90	10	9	8	SW 7	NW 7	0	3.3	✳⁰ n, a, p, 3.
27	46.7	46.3	46.5	−16.2	−11.7	−12.6	−13.5	−16.9	1.2	1.5	1.4	93	84	86	10	10	5	0	WSW 3	S 5	0.7	≡ n, 1; ✳ n, p.
28	42.3	42.8	44.3	−10.5	− 7.7	− 7.0	− 8.4	−14.4	1.8	2.2	2.4	89	88	91	10	10	10	SSW20	S20	SSW 5	1.7	⸝n, 1, a, 2, p; ✳⁰1a2p.
29	48.3	50.3	51.3	− 6.2	− 5.8	− 5.2	− 5.7	−10.7	2.5	2.5	2.7	91	85	87	10	10	10	SSW 7	SSW12	S17	0.3	✢, ✳n; ⸝a, p, 3; △a.
30	53.3	55.5	57.0	− 2.9	− 2.2	− 3.2	− 2.8	− 5.3	3.4	3.5	3.3	92	89	91	10	10	10	SE14	S 5	SE 3	2.3	⸝n; ✳n, a, 2; ✢⁰a, 2, p
Срд. Moy.	746.8	746.6	747.5	− 8.0	− 6.1	− 7.2	− 7.1	−10.4	2.4	2.6	2.5	92	86	90	9.3	8.9	8.4	7.0	6.8	3.9	37.3	

Декабрь. — Décembre.

1	758.7	759.4	761.3	− 4.2	− 1.5	− 4.4	− 3.4	− 4.8	3.0	3.4	2.7	90	83	81	3	2⁰	10	SE 7	SSE 9	SSE 3	—	
2	66.8	68.8	69.8	− 2.8	− 1.8	− 5.6	− 3.4	− 8.0	3.2	3.3	2.5	86	82	82	10	10	6	SE 5	0	0	—	
3	70.2	69.7	67.8	− 8.1	− 5.6	−11.7	− 8.5	−11.7	1.9	2.1	1.8	79	71	96	0	0	0	0	SE 3	0	—	⊔ 1; ≡⁰ a. [pUp3.
4	66.2	66.2	66.1	−17.8	−17.0	−19.5	−18.1	−20.5	1.0	1.1	0.9	91	93	92	10	7	10	0	0	0	—	⋁n1a2p3; ≡²1ap3 ⊖
5	66.1	66.1	66.8	−21.0	−18.7	−19.1	−19.6	−21.5	0.7	0.9	0.9	89	90	90	10	7⁰	8⁰	NW 1	NW 2	0	—	≡n1a; ⋁n1p3; ⊖np3.
6	68.0	68.9	70.9	−20.1	−13.2	− 8.1	−13.8	−22.0	0.8	1.5	2.4	89	92	97	10	8	7	0	NNW 2	NE 3	—	⋁ n, 1, a; ≡² a.
7	74.3	75.1	76.0	−15.4	−12.8	−17.6	−15.3	−18.0	1.3	1.4	1.0	95	90	90	0	0	0	0	0	0	—	
8	76.2	75.4	73.5	−24.3	−19.3	−21.9	−21.8	−25.5	0.5	0.8	0.7	85	79	86	10	10	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2.
9	70.0	67.2	65.4	−23.1	−18.3	−18.9	−20.1	−23.5	0.6	0.9	0.9	87	85	89	0	8⁰	8⁰	NNW 1	ESE 1	0	—	
10	65.1	65.1	66.1	−18.8	−13.4	−13.6	−15.3	−19.0	0.9	0.9	1.3	88	61	84	4	8	10	0	0	0	0.6	
11	66.9	68.0	68.7	−13.7	−11.7	−17.6	−14.3	−18.0	1.4	1.5	0.9	88	81	86	10	10	2	WSW 1	0	0	—	✳ n.
12	69.7	69.9	70.5	−23.7	−21.1	−24.3	−23.0	−25.0	0.6	0.6	0.5	87	82	85	0	5⁰	2⁰	0	0	0	—	⊔n1ap; ≡a; ∞p; Up3.
13	70.0	69.3	68.9	−23.7	−21.3	−23.3	−22.8	−25.3	0.6	0.7	0.6	87	87	86	9⁰	0	0	0	NW 3	0	—	U n, 1; ⊔ 1, a.
14	68.9	69.8	70.2	−26.1	−22.1	−24.3	−24.2	−26.2	0.5	0.6	0.5	86	86	86	0	0	8	0	W 2	0	0.0	
15	70.1	70.5	70.5	−23.7	−17.1	−14.0	−18.3	−24.3	0.6	1.0	1.4	95	87	91	10	10	10	SSW 2	SSW 1	0	—	✳⁰ n; ⋁, ≡² n, 1, a.
16	69.3	68.4	66.6	−17.4	−16.0	−21.3	−18.2	−21.4	1.0	1.1	0.7	91	92	87	0	1⁰	0	0	S 3	0	—	
17	64.4	63.2	62.6	−25.9	−18.9	−18.5	−21.1	−26.5	0.5	0.9	0.9	85	87	89	8	10	10	0	SSW 3	0	0.0	✳⁰ 2.
18	60.9	59.1	55.2	−16.2	−14.4	−13.0	−14.5	−18.6	1.1	1.3	1.5	90	92	92	10	10	10	SSW 1	S 4	SE 3	1.5	✳ a, 2, p, 3.
19	49.5	48.1	48.5	−12.7	−13.6	−20.3	−15.5	−21.0	1.6	1.4	0.8	93	87	89	10	10	0	SSE 3	SE 7	0	1.3	✳ n, 1, a, 2.
20	48.6	51.0	51.3	−22.1	−19.9	−20.9	−21.0	−22.5	0.6	0.8	0.7	88	88	88	2	0	2	NW 3	NW 6	0	1.5	⸝⁰ p, 3.
21	50.6	52.2	55.0	−18.7	−18.6	−24.1	−20.5	−24.3	0.9	0.8	0.5	87	82	84	10	2⁰	2	N 6	NNW 4	NW 7	—	⸝⁰n; ✳n, 1; ✢a; |·|2p
22	54.5	53.3	51.0	−25.9	−24.5	−25.7	−25.4	−26.5	0.5	0.5	0.5	84	84	82	9	10	2	NNW 7	NNW 5	N 6	—	
23	46.7	44.4	41.0	−25.5	−25.9	−21.5	−24.3	−28.6	0.5	0.5	0.7	86	86	87	10	1⁰	10	0	SSE 1	SE 5	2.5	|·| a, 2, p; ✢, ✳ p, 3.
24	38.8	38.3	37.8	−16.0	−12.8	−15.0	−14.6	−21.5	1.1	1.4	1.2	87	88	88	10	10	10	0	S 2	0	4.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	36.9	39.7	44.3	−19.7	−21.6	−22.3	−21.2	−23.0	0.8	0.6	0.6	87	80	82	10	4⁰	3	NNW 8	NW12	NW 6	—	✳ n, 1; ✢ a; ⸝ a, p.
26	49.2	50.6	50.4	−26.1	−23.9	−24.1	−24.7	−26.8	0.5	0.5	0.5	83	78	83	10	5⁰	10	0	0	SSE 5	0.0	✳⁰ p.
27	53.3	56.3	61.3	−22.9	−21.1	−22.3	−22.1	−24.1	0.6	0.6	0.6	86	79	83	9	10⁰	9	0	SE 1	0	—	|·|² a.
28	66.8	68.3	67.3	−29.9	−27.3	−23.9	−27.0	−30.3	0.3	0.4	0.5	87	85	84	10	1⁰	8⁰	0	SE 2	0	1.3	|·|² a.
29	57.2	52.8	53.4	−14.3	−10.9	− 9.1	−11.4	−23.9	1.3	1.7	2.0	89	90	92	10	10	10	S14	SW 9	SW 6	2.6	✳, ✢n, 1, a, 2. p, 3; ⸝n.
30	51.4	49.8	51.1	− 8.1	− 6.4	− 3.6	− 6.0	− 9.2	2.3	2.6	3.3	93	92	94	10	10	10	SSW17	WSW17	SW 5	2.2	✢, ⸝ n, 1, a, 2; ✳a, 2.
31	48.9	46.4	47.3	− 5.9	− 4.0	0.4	− 3.2	− 5.9	2.8	3.2	4.6	94	94	97	10	10	10	WNW 7	SW 4	W 9	0.9	⸝n; ✳n1p; ✢p ●⁰p3.
Срд. Moy.	760.5	760.4	760.5	−18.5	−16.0	−17.1	−17.2	−20.9	1.1	1.3	1.2	88	85	88	7.2	6.1	6.0	2.7	3.3	1.9	18.4	

1897.

Богословскъ. — Январь. — Janvier. — Bogoslovsk.

Широта — Latitude: 59° 45′. Долгота — Longitude: 60° 1′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.4	746.3	748.5	−10.3	− 7.9	−15.5	−11.2	−15.7	1.7	1.6	1.1	82	65	87	5	4	6	0	W 1	0	—	
2	49.0	49.3	50.9	−23.4	−13.7	−20.7	−19.3	−23.4	0.6	1.4	0.7	88	89	86	2	0	2	0	0	0	—	V⁰ n, 1; ⚍ p, 3.
3	52.6	53.7	54.8	−24.6	−14.6	−13.0	−17.4	−25.1	0.5	1.2	1.4	90	85	85	3	3	10	0	W 2	0	0.7	
4	57.8	58.7	59.9	−11.7	− 9.3	−14.6	−11.9	−14.6	1.6	1.5	1.2	88	70	84	10	5	7	WSW 2	WSW 4	0	—	✳ n.
5	59.3	58.0	57.2	−17.1	− 7.7	− 9.9	−11.6	−18.0	1.0	1.8	1.6	88	71	75	0	0	5	0	W 3	0	—	
6	57.2	58.1	58.7	−13.7	− 8.3	−18.0	−13.3	−18.0	1.4	2.0	0.9	88	81	85	0	7	3	0	WSW 1	0	—	
7	57.8	57.5	58.3	−21.3	−13.1	−18.1	−17.5	−21.5	0.7	1.4	0.9	88	85	87	0	0	0	0	WSW 2	0	—	
8	54.1	53.5	54.4	−20.3	−12.7	−22.9	−18.6	−22.9	0.8	1.4	0.6	89	85	83	0	4	0	0	WSW 2	0	—	
9	52.3	51.5	48.9	−25.8	−15.3	−15.8	−19.0	−27.1	0.5	1.0	1.0	84	74	77	5	6⁰	7	0	W 4	0	—	
10	47.5	43.8	40.0	−14.7	−10.7	−10.0	−11.8	−16.0	1.1	1.5	1.6	79	75	77	5	6	9	W 4	WSW 6	NE 12	—	
11	37.0	39.7	48.3	−11.3	−18.7	−27.3	−19.1	−27.4	1.5	0.7	0.4	79	70	75	10	2	0	NE 8	NNE 8	N 4	0.5	✳ a.
12	55.2	56.1	57.4	−31.3	−28.1	−37.3	−32.2	−37.7	0.3	0.3	0.1	79	68	74	0	0	0	0	N 1	0	—	
13	55.6	54.8	52.3	−39.3	−24.9	−18.1	−27.4	−39.9	0.1	0.5	0.8	77	87	81	0	8⁰	10	0	0	0	3.6	✳⁰ p.
14	52.1	53.6	55.3	−16.5	−14.1	−16.1	−15.6	−18.5	1.0	1.2	1.1	86	81	88	7	3	2	0	0	0	—	✳ n; ☋ᶜ p.
15	57.0	57.8	58.3	−26.3	−15.8	−22.6	−21.6	−27.1	0.5	1.1	0.6	89	86	85	3	3	5	0	0	0	—	☋ p, 3.
16	56.9	55.7	52.4	−18.5	−10.9	−14.5	−14.6	−26.7	0.9	1.7	1.2	91	87	83	10	10	5	0	SW 2	0	0.4	☋ n; ✳⁰ a, 2; ☋⁰ p.
17	50.3	50.7	55.8	−31.0	−24.0	−16.9	−24.0	−31.6	0.3	0.5	1.0	81	83	84	1⁰	0	10	0	0	N 2	2.6	✳⁰ 3.
18	60.2	62.6	65.0	−30.5	−21.6	−31.1	−27.7	−31.1	0.3	0.6	0.3	81	81	80	10	3	0	NE 3	0	0	—	✳n; |·|², ⊕² a, 2; ☋² p, 3.
19	62.4	62.2	57.3	−18.0	−22.3	−26.1	−22.1	−34.1	0.9	0.6	0.4	85	85	79	10	7	4	0	NE 2	0	—	
20	52.8	50.7	48.9	−31.3	−25.3	−26.5	−27.7	−31.8	0.3	0.5	0.4	83	80	82	6	5	4	0	0	0	—	
21	45.9	45.0	45.0	−28.7	−25.2	−27.7	−27.2	−30.1	0.4	0.5	0.4	85	85	83	5	6	5	0	0	0	—	☋², ☋ n; ⊕⁰ a.
22	47.2	49.1	50.1	−24.6	−17.9	−19.6	−20.7	−27.8	0.5	0.9	0.8	91	84	88	6	10	8	0	0	0	7.3	
23	48.8	50.0	53.6	−16.3	−11.1	−26.1	−17.8	−26.4	1.2	1.6	0.5	93	81	83	10	2	3	0	0	0	—	✳ n, 1; |·|⁰ a, 2.
24	55.8	56.1	56.5	−31.1	−20.1	−16.3	−22.5	−31.6	0.3	0.8	1.0	90	84	82	5	8⁰	8	0	0	0	—	⊕ a, 2, p.
25	53.5	52.0	51.0	−17.1	− 6.4	− 8.0	−10.5	−17.5	0.9	1.8	1.8	81	62	75	10	8	10	WSW 1	S 2	0	—	
26	52.3	52.3	53.6	− 8.4	− 5.2	− 5.6	− 6.4	− 8.4	1.9	2.2	2.4	79	73	81	6	8	10	WSW 3	WSW 1	SW 2	—	
27	52.8	52.9	54.3	− 5.4	− 1.5	− 7.6	− 4.8	− 7.6	2.0	3.0	2.2	66	71	86	7	5	10	WSW 2	W 4	0	—	
28	55.4	54.6	56.9	−20.0	−12.3	−13.6	−15.3	−20.2	0.8	1.5	1.4	91	88	90	0	0	9	0	0	0	—	V n, 1.
29	57.4	58.2	59.4	−14.3	−12.5	−14.9	−13.9	−15.1	1.4	1.5	1.2	94	89	85	10	8	10	NE 2	NE 3	0	1.5	✳ a, 2.
30	53.5	52.6	51.6	−16.0	− 8.9	−11.3	−12.1	−17.4	1.1	1.9	1.7	89	86	94	10	10	10	0	0	SW 1	—	✳⁰ n.
31	50.7	49.0	48.5	−10.4	− 6.1	−10.8	− 9.1	−11.3	1.9	2.3	1.6	92	82	81	8	9	6	0	0	0	—	
Срд. Moy.	753.1	753.1	753.6	−20.3	−14.4	−18.0	−17.6	−23.3	0.9	1.3	1.0	85	80	83	5.3	4.8	5.7	0.8	1.5	0.7	16.6	

Высота — Altitude: 194 m?

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.91 mm.

1	747.4	746.6	746.6	−15.0	− 4.7	− 9.1	− 9.6	−19.0	1.1	1.8	1.5	78	59	67	0	7	6	0	SW 6	SW 3	—	
2	46.3	45.2	46.1	−25.5	− 8.7	−18.1	−17.4	−25.6	0.5	1.5	0.7	83	65	68	4	8	5	0	SW 2	0	—	
3	48.8	49.5	49.5	−25.9	−12.5	−12.8	−17.1	−26.1	0.5	1.1	1.3	84	66	84	4	7	10	0	0	0	—	⊕⁰ a, 2, p.
4	48.1	46.3	44.8	−14.9	−14.7	−15.2	−14.9	−15.2	1.2	1.0	1.1	86	70	80	5	3	10	E 2	E 1	0	—	
5	43.6	42.2	41.4	−15.5	−14.5	−12.1	−14.0	−15.6	1.0	1.1	1.4	78	78	82	10	9	10	SE 2	0	0	2.2	✳ p.
6	45.3	44.8	42.2	−11.3	− 7.0	−12.0	−10.1	−12.1	1.7	2.4	1.6	92	88	89	10	10	10	S 1	0	0	5.5	✳ n, a, 2, p.
7	40.8	42.8	46.1	−13.6	−11.9	−18.0	−14.5	−18.0	1.4	1.3	0.8	92	74	78	10	8	0	0	NE 4	WSW 3	—	✳ n.
8	47.2	47.0	51.3	−27.3	−18.7	−28.4	−24.8	−35.1	0.5	0.7	0.4	82	69	81	4	4	0	NE 1	0	0	—	|·| a.
9	52.6	52.8	53.0	−25.6	−17.2	−18.1	−20.3	−30.3	0.5	0.8	0.8	76	72	72	0	6	0	WSW 6	WSW 8	WSW 4	—	
10	52.7	52.9	53.5	−19.8	−13.7	−17.5	−17.0	−19.8	0.7	1.0	0.9	74	69	78	8	9	6	WSW 16	W 20	W 8	—	⚸ 1, a, 2, p.
11	45.5	57.0	58.5	−27.3	−13.1	−30.0	−23.5	−30.1	0.4	1.2	0.3	83	73	78	0	0	0	0	0	0	—	
12	58.3	56.5	53.5	−37.3	−14.9	−22.6	−24.9	−37.4	0.2	1.0	0.5	84	72	75	0	8	4	0	W 4	0	—	
13	52.3	50.3	46.1	−20.3	−17.9	−18.3	−18.8	−23.0	0.6	0.7	0.7	69	66	60	8	9⁰	10	SE 2	0	SE 4	2.9	⊕⁰ a, 2; ☋ p, 3.
14	43.0	40.8	37.1	−19.9	−18.1	−17.9	−18.6	−20.0	0.7	0.8	0.8	76	74	79	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 1	0.5	☋⁰ n; ✳ n, 1, p.
15	35.3	35.0	33.5	−21.3	−10.5	−10.6	−14.1	−22.0	0.7	1.5	1.7	85	75	87	3	10	10	0	SW 2	SE 4	8.2	⊕ a, 2, p; ☋⁰ p; ✳ p, 3.
16	25.5	22.5	27.5	−10.5	− 4.6	−14.0	− 9.7	−14.4	1.9	2.7	1.2	95	83	81	7	8	1	ENE 2	SW 5	0	0.0	✳ n, a; ☋ p, 3.
17	29.7	30.5	33.6	−15.7	−20.4	−21.9	−19.3	−22.0	1.0	0.6	0.5	74	70	71	0	2	6⁰	W 3	SW 2	W 6	—	☋ n, p, 3; ⊕ a, 2, p.
18	37.4	38.9	37.1	−31.8	−24.4	−23.0	−26.4	−33.3	0.2	0.4	0.5	72	66	69	0	0	6	0	WSW 3	SW 4	—	☋⁰ n.
19	35.8	33.4	30.0	−23.8	−14.9	−15.7	−18.1	−24.6	0.5	1.0	0.9	72	70	72	9	8	10	SW 4	SW 10	SW 4	—	
20	29.5	28.3	33.1	−15.6	− 9.9	−11.6	−12.4	−16.0	1.0	1.5	1.3	74	70	72	9	8	3	WSW 2	SW 2	SW 2	—	
21	36.7	38.9	34.5	−13.8	−10.6	− 6.9	−10.4	−17.2	1.2	1.3	2.5	74	66	91	7	10	10	SW 4	WSW 4	S 4	1.3	
22	24.9	27.7	29.3	− 8.0	− 1.1	− 5.6	− 4.9	−10.0	2.3	2.4	1.9	94	57	65	10	10	10	S 2	S 12	S 8	—	✳ n; ⚸, ✢ p.
23	34.4	38.1	41.4	−16.3	−10.5	−18.1	−15.0	−18.1	0.9	1.2	0.7	74	59	67	1	3	2	0	0	0	—	
24	45.2	46.1	50.0	−14.6	−22.9	−25.1	−20.9	−25.1	1.1	0.5	0.5	72	68	74	10	9	10	NE 4	ENE 4	NE 4	1.1	
25	50.4	49.5	48.5	−26.6	−22.5	−24.9	−24.7	−27.1	0.4	0.5	0.5	77	72	74	10	4	6	NE 6	NE 4	NE 2	—	✳ n.
26	45.0	44.0	43.6	−33.6	−21.4	−20.3	−25.1	−34.6	0.2	0.6	0.7	79	69	72	10	4	10	0	0	0	—	
27	41.0	38.8	37.5	−22.5	−15.7	−26.4	−21.5	−26.7	0.5	0.9	0.4	75	67	71	6	9	2	0	NE 2	0	0.0	✳⁰ a, 2; ⊕ a, 2, p.
28	35.7	33.0	31.0	−29.9	−13.5	−13.3	−18.9	−31.5	0.3	1.2	1.2	80	74	76	10⁰	10	10	0	0	0	7.1	⊕⁰ a, 2, p; ✳ p, 3.
Срд. Moy.	742.1	742.1	742.2	−20.8	−13.9	−17.4	−17.4	−23.2	0.8	1.2	1.0	80	70	76	5.9	6.9	6.3	2.1	3.5	2.2	28.8	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.6	729.5	729.5	−17.3	−11.9	−13.9	−14.4	−17.8	1.0	1.5	1.3	84	83	86	10	10	10	ENE 1	ENE 2	0	6.8	✳ n, 1, a, p, 3.
2	29.0	30.1	32.9	−15.3	−12.1	−16.9	−14.8	−20.4	1.1	1.5	1.1	83	85	89	10	10	8	0	0	0	0.9	✳⁰ n, a, p, 3.
3	35.2	38.7	41.5	−19.0	−12.9	−24.7	−18.9	−24.7	0.9	1.2	0.5	95	75	81	9	8	3	0	WNW 4	0	—	✳⁰ n.
4	46.6	49.3	52.9	−27.1	− 8.9	−17.9	−18.0	−29.5	0.4	1.7	0.9	84	74	84	0	0	5	0	0	0	—	
5	55.4	58.1	58.3	−20.1	− 7.5	−11.5	−13.0	−25.1	0.8	1.8	1.5	91	71	82	0	7	8	0	0	0	0.5	
6	57.2	56.0	55.4	−14.9	− 8.0	−20.1	−14.3	−20.1	1.3	1.7	0.7	91	69	81	10	6	4	0	0	0	—	✳⁰ n.
7	54.3	56.2	57.2	−23.6	− 8.1	−19.0	−16.9	−25.1	0.6	1.7	0.8	86	71	83	8	6	4	0	0	0	0.1	✳ a.
8	57.0	56.2	54.1	−30.3	−11.1	−10.6	−17.3	−31.4	0.3	1.4	1.6	81	72	84	2	5	10	0	0	0	0.4	
9	54.1	53.5	53.4	−19.1	− 8.1	−18.3	−15.2	−19.6	0.9	1.9	0.9	88	77	89	10	8	0	0	0	0	—	✳ n, 1; ⊕ a.
10	56.0	56.3	57.0	−23.0	− 8.5	−21.6	−17.7	−25.3	0.6	2.0	0.7	94	84	85	9⁰	2²	1	0	SE 1	0	—	V n, 1, a.
11	57.1	56.9	59.0	−20.5	− 6.4	−21.3	−16.1	−27.3	0.8	1.8	0.6	82	67	78	9	4	0	0	E 2	0	—	
12	59.4	58.2	57.6	−31.7	− 4.9	−12.5	−16.4	−32.6	0.3	1.9	1.2	85	62	68	0	2	2	0	SW 6	0	—	
13	58.2	58.4	58.3	−15.0	−12.1	−21.4	−16.2	−21.6	1.1	1.1	0.6	76	64	75	10	8	8	N 4	N 5	N 4	—	
14	60.1	59.4	59.9	−23.1	− 9.8	−19.6	−17.5	−26.1	0.6	1.2	0.5	83	57	54	5	0	0	N 3	NE 4	0	—	
15	58.8	57.9	56.3	−22.4	− 6.1	−24.7	−17.7	−24.7	0.6	1.5	0.4	82	54	75	7	0	0	0	NE 3	0	—	
16	55.4	53.7	52.2	−27.8	− 0.9	− 8.7	−12.5	−31.3	0.4	1.8	1.1	89	44	48	0	0	0	0	SW 3	S 2	—	
17	49.8	47.1	46.7	−24.5	− 1.4	−13.4	−13.1	−26.6	0.4	1.8	0.9	75	44	60	0	2	4	0	S 2	0	—	
18	45.6	45.0	44.3	−21.5	− 5.0	− 7.5	−11.3	−25.1	0.6	1.7	1.5	79	54	59	5⁰	10	7	0	SW 2	0	—	⊟ n.
19	45.1	45.9	46.7	− 9.7	− 5.5	−15.1	−10.1	−15.3	1.4	1.5	0.9	66	51	70	5	4	6	WSW 1	SW 3	0	—	
20	47.1	47.7	48.4	−19.7	− 3.1	− 5.3	− 9.4	−22.0	0.7	1.5	1.6	75	42	53	3	0	10	0	SW 4	SE 2	—	
21	44.7	44.0	46.4	− 5.5	3.3	0.9	− 0.4	− 5.5	2.7	3.8	3.4	90	65	67	10	10	7	S 2	S 1	S 6	—	
22	48.8	49.8	51.2	0.5	5.1	1.3	2.3	− 1.8	3.1	2.8	2.7	66	42	54	8	8	6	SSW 4	SW 6	SW 2	—	
23	53.2	52.0	51.7	−10.3	6.4	1.9	− 0.7	−12.5	1.6	3.0	2.6	79	41	48	4	5⁰	5	0	SSE 2	S 1	—	
24	53.2	51.9	52.5	− 4.1	3.3	− 6.7	− 2.5	− 6.8	2.0	2.6	1.3	63	43	48	4	3	2	S 1	S 6	S 10	—	
25	52.6	51.2	50.7	−12.3	− 3.7	− 6.7	− 7.6	−13.1	1.2	1.8	1.5	69	53	54	6⁰	4	0	SSE 3	S 2	SE 2	—	
26	50.5	50.1	49.6	−13.0	1.7	− 1.7	− 4.3	−14.3	1.3	2.0	1.9	77	39	48	5	5	6	0	S 4	SSE 4	—	
27	49.2	48.0	48.3	− 5.8	3.2	− 1.1	− 1.2	− 5.9	1.7	2.4	1.9	58	42	46	10	9	3	S 2	0	S 2	—	⊕ p.
28	47.7	48.0	48.7	− 5.7	4.1	− 0.1	− 0.6	− 7.4	1.8	3.1	2.4	61	50	53	2	1	0	0	SE 3	0	—	
29	49.7	49.6	49.7	− 7.3	3.6	− 2.3	− 2.0	− 8.6	1.8	2.7	2.0	68	46	52	0	4	1	0	SE 5	0	—	
30	48.6	47.9	45.9	− 6.4	3.3	− 1.1	− 1.4	− 9.6	1.7	3.5	2.2	60	59	52	6	3	6	S 2	S 6	0	—	
31	43.6	41.5	36.4	6.9	3.4	− 2.3	− 1.9	− 7.0	1.6	2.8	3.0	60	49	78	3	10	10	S 2	SSE 2	SSE 1 5	0.3	⸙ p, 3.
Срд. Moy.	750.1	749.9	750.1	−16.2	− 3.8	−11.0	−10.3	−18.8	1.1	2.0	1.4	78	59	67	5.5	5.0	4.4	0.8	2.5	1.6	9.0	

Апрѣль. — Avril.

1	733.9	733.5	735.8	− 1.3	1.5	− 2.0	− 0.6	− 5.1	3.4	4.0	3.1	81	78	79	10	9	7	S 8	SW 8	SW 4	0.4	⸙ n; ✳ n, a, 2.
2	36.9	34.9	30.7	− 1.1	6.2	1.1	2.1	− 3.1	3.4	6.1	4.7	79	87	94	9	10	10	SW 6	SE 6	SE 3	0.9	●, ✳⁰ p.
3	33.4	34.2	39.6	2.5	4.6	1.9	3.0	0.2	5.0	5.3	4.4	91	84	84	7	10	5	SW 2	SW 6	W 4	—	
4	47.4	50.7	49.8	− 7.3	− 0.6	0.9	− 2.3	− 8.4	4.6	2.4	3.0	80	56	61	4	10	3	0	W 4	0	—	[•] p.
5	48.9	48.9	48.7	2.5	13.7	6.5	7.6	− 2.3	4.6	4.4	3.8	82	37	53	7	9⁰	3	0	SW 2	WSW 2	—	
6	48.4	48.1	46.9	7.0	14.1	8.2	9.8	4.1	4.8	4.6	5.1	65	38	63	0	3	2	0	SW 6	SW 4	4.7	
7	47.1	49.8	53.7	4.4	6.7	− 1.5	3.2	− 1.5	5.7	4.5	2.6	92	61	64	10	10	10	W 2	NE 6	NE 8	0.3	● n, 1, a.
8	58.3	61.7	63.3	− 6.3	1.7	− 3.0	− 2.5	− 7.2	1.9	2.0	1.6	67	39	45	0	0	0	NE 5	NE 4	NE 2	—	
9	66.8	65.8	65.1	−10.1	1.9	− 2.5	− 3.6	−12.0	1.3	2.0	2.1	63	37	56	0	0	0	0	SW 2	0	—	⊔ n, 1, a.
10	60.0	59.2	58.3	− 6.5	8.1	2.5	1.4	− 7.1	1.9	3.1	2.3	69	39	43	6	4	1	0	W 4	W 2	—	
11	58.6	58.6	59.6	− 1.2	12.5	− 2.0	3.1	− 5.1	1.8	3.4	2.3	41	31	59	0	0	1⁰	0	N 2	0	—	⊔ n, 1.
12	60.0	58.3	55.6	3.6	14.8	6.1	8.2	− 4.3	3.8	3.8	2.5	63	30	35	6⁰	6	8	0	W 2	0	—	⊔ n, 1.
13	53.0	49.3	46.1	3.0	8.1	3.1	4.7	1.3	3.5	4.6	4.4	61	57	76	8	9	10	W 2	WSW 6	WSW 1	—	
14	41.3	42.5	44.5	0.7	2.3	0.3	1.1	− 1.5	4.6	5.2	4.5	94	96	96	9²	10	10	NE 6	N 8	N 4	10.6	△ a; ✳ a, p, 3.
15	46.0	46.5	48.9	− 3.6	− 2.1	− 4.7	− 3.5	− 4.9	3.2	2.8	2.6	92	72	81	10	10	10	NNE 4	NNW 6	NE 4	8.8	✳ n, 1, a, 2, p.
16	47.9	47.5	46.7	− 5.6	− 4.0	− 4.8	− 4.8	− 5.8	2.8	2.6	2.9	96	78	90	10	10	10	NE 2	N 6	NE 3	9.1	✳ n, 1, a, 2, p.
17	41.6	40.7	42.5	− 4.7	− 0.9	0.5	− 1.7	− 5.1	3.1	4.0	4.8	95	95	00	10	10	10	NE 10	ENE 8	E 4	6.3	✳ n, 1, a, 2, p.
18	45.4	47.0	48.2	0.6	2.2	1.0	1.3	0.2	4.8	5.0	4.7	00	92	96	10	10	10	E 2	0	ENE 1	0.2	≡⁰ n, 1; ●⁰ 1, a.
19	47.9	46.4	44.5	1.1	6.8	0.8	2.9	0.0	4.9	4.7	4.9	98	64	00	10	10	10	0	0	0	3.7	△ n; ✳ p, 3.
20	40.8	40.5	41.5	1.4	3.9	0.7	2.0	0.4	5.0	5.6	4.7	98	92	98	10	10	7	ENE 2	ENE 2	0	7.4	✳ n, 1; ● n, 1, a, 2.
21	46.2	48.6	46.0	− 2.1	1.3	0.5	− 0.1	− 2.4	3.4	3.5	4.4	84	68	92	10	10	10	NE 2	NE 1	0	—	
22	44.8	43.7	43.0	0.2	5.5	2.6	2.8	− 1.6	3.8	3.6	4.3	81	53	77	10	10	9	0	0	0	—	
23	41.0	40.8	42.1	3.7	5.2	2.9	3.9	2.2	5.7	5.9	4.6	95	89	80	10	10	8	SW 1	WSW 2	0	0.5	●⁰ a, 2, p.
24	40.2	37.5	34.1	1.9	7.9	4.1	4.6	− 0.5	4.5	4.3	5.9	86	55	97	10	10	9	0	WSW 4	W 3	5.1	● 2, p; △ p.
25	33.4	36.3	39.3	1.4	4.6	− 6.1	0.0	− 6.2	4.9	5.5	2.1	96	87	73	10	10	10	W 2	W 4	NE 10	2.9	✳⁰ a, 2, p.
26	44.4	42.1	39.6	−10.5	− 2.9	− 5.3	− 5.6	−11.4	1.3	1.6	1.7	68	45	48	3	2	6	NE 8	NE 4	0	—	✳⁰ n.
27	34.1	32.2	34.3	− 7.6	− 0.1	− 5.8	− 4.5	− 8.9	1.6	2.0	1.6	64	43	55	10	9	6	NE 4	NE 6	NE 4	0.8	
28	36.2	38.5	39.9	− 8.0	1.1	− 3.5	− 3.5	− 9.4	1.7	2.1	1.7	71	42	48	10	10	0	NE 6	WNW 6	0	—	✳ n.
29	43.1	44.5	45.9	− 5.3	5.3	− 1.1	− 1.0	− 9.2	1.8	2.6	2.8	59	44	67	3	4	6	W 2	W 2	W 2	—	
30	49.1	48.3	48.0	− 1.9	9.2	3.3	3.5	− 3.1	2.8	3.7	3.3	69	42	56	4	7	8	W 1	W 4	0	—	
Срд. Moy.	745.9	745.9	746.1	− 1.6	4.6	0.2	1.1	− 3.9	3.5	3.8	3.4	79	61	72	7.2	7.7	6.6	2.6	4.0	2.2	61.7	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.1	746.5	747.3	4.3	9.0	11.0	8.1	0.8	4.1	2.7	9.5	65	32	96	8	10	10	W 1	WNW 8	NW 4	11.8	● 2, p, 3.
2	48.4	50.3	51.4	4.6	10.0	7.0	7.2	0.3	5.8	6.3	5.2	90	68	69	10	6	0	NW 2	NNW 2	0	—	● n; ≡ n, 1.
3	52.2	51.8	51.9	8.7	20.3	11.2	13.4	— 3.0	6.8	6.5	4.4	81	37	43	2	0	4⁰	0	N 1	N 1	—	⊔ n.
4	52.9	51.9	51.7	11.1	22.7	10.4	14.7	— 0.7	7.4	7.4	6.6	74	36	70	3	4	6	0	0	0	—	⊔ n.
5	52.6	51.9	51.6	7.4	22.1	9.9	13.1	— 0.2	5.7	6.5	4.8	73	33	52	2	6	2	0	0	0	—	⊔⁰ n.
6	51.7	52.5	52.1	9.3	20.7	14.4	14.8	0.1	5.9	6.4	6.8	67	35	55	3	7	4	0	W 1	0	0.1	⊔⁰ n, 1; ●⁰ p.
7	52.5	52.3	51.5	11.9	20.9	11.5	14.8	2.3	6.5	6.7	6.3	63	36	62	0	7	3	0	WNW 6	0	—	⊔ n, 1, a.
8	52.1	51.8	51.5	9.7	15.0	9.9	11.5	0.2	6.4	8.3	6.5	70	65	70	3	9	6	0	WSW 8	0	8.2	⊔⁰ n, 1; ⊼, ● a, 2.
9	51.9	50.9	52.1	6.7	21.9	9.2	12.6	1.4	6.6	7.7	8.3	90	39	95	6	7²	6	0	S 2	0	6.5	⊂⁰ a; ⊼, ● p.
10	53.1	52.5	52.5	11.1	18.7	10.9	13.6	3.0	8.9	7.6	8.0	90	47	81	6	5	6	S 2	S 2	0	—	⌒ p.
11	52.8	52.2	52.6	12.0	21.4	11.9	15.1	4.2	8.5	7.1	7.7	82	37	74	3	8²	4	0	WSW 2	0	2.7	⊼ a, 2, p; ● p.
12	53.6	54.4	56.7	10.1	19.7	12.7	14.2	5.4	7.3	8.0	7.0	78	47	63	4	7	0	0	NE 10	0	—	⊔ n, 1.
13	59.9	60.1	61.3	7.7	18.2	12.6	12.8	1.1	5.8	5.3	5.0	73	34	45	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
14	63.2	62.6	61.5	9.9	20.1	14.9	15.0	0.5	6.4	5.6	4.8	69	32	38	0	0	1	0	S 2	0	—	⊔² n, 1, a.
15	61.3	59.7	57.7	11.7	25.5	14.7	17.3	0.1	7.8	8.9	4.7	76	37	38	0	0	1	0	WSW 1	0	—	⊔ n, 1, a.
16	58.4	58.2	57.0	11.4	22.9	12.0	15.4	3.3	6.0	7.1	5.2	59	34	50	7	8	6	NE 6	NE 4	ESE 1	—	⊔ n, 1, a.
17	52.7	48.2	47.7	9.7	24.9	14.1	16.2	1.2	5.4	7.8	6.3	59	33	52	0	6	9	W 2	NW 10	0	0.0	⊔ n, 1, a; ●⁰ p.
18	49.5	48.6	47.2	9.1	16.7	11.1	12.3	6.9	6.2	6.0	5.2	71	42	52	7	1	2	NE 4	ENE 6	0	—	
19	42.4	41.5	41.2	4.0	16.1	13.7	11.3	0.6	5.5	10.4	10.4	90	76	90	10	3	8	NE 3	SW 2	NE 4	7.7	● 1, a, p; ≡ a, p; ⊼ p
20	40.8	41.6	44.5	9.4	15.9	5.5	10.3	5.4	7.4	6.4	3.4	83	47	51	10	5²	4⁰	WNW 6	W 8	NNE 3	—	
21	46.3	47.3	48.6	1.6	14.0	8.4	8.0	— 2.6	3.1	4.9	4.3	59	41	52	10	7	3	N 3	N 4	0	—	⊔² n, 1.
22	49.2	49.7	48.8	8.7	14.6	10.4	11.2	6.9	5.1	3.9	3.7	60	31	38	2	4	7	0	NE 2	SE 4	—	⊔ n, 1, a.
23	46.6	44.9	42.6	9.0	13.9	15.3	12.7	5.4	6.5	9.1	10.0	75	77	77	9	9	10	S 6	S 4	NE 8	8.6	● a, p.
24	42.0	40.4	36.8	14.0	19.5	16.3	16.6	9.1	11.0	14.5	11.6	93	86	83	10	10	10	SW 1	E 4	E 4	6.7	⊤ n; ● n, 1, a, p, 3.
25	33.4	32.4	31.5	16.1	21.5	17.5	18.4	12.1	11.1	10.0	10.1	81	53	68	8	5	7	SW 4	SW 8	SW 2	—	● n.
26	32.7	32.0	33.8	15.3	23.1	14.3	17.6	11.0	10.4	10.8	11.1	80	51	92	9	7	7	0	WSW 3	W 2	7.1	● a, p; ⊼, ⌒ p.
27	43.1	45.9	48.4	7.4	13.1	10.7	10.4	5.5	5.5	5.1	4.4	70	45	46	6²	5	1	NE 6	N 4	0	—	
28	51.7	50.1	49.3	10.4	17.3	12.5	13.4	0.7	5.5	4.8	5.4	58	33	49	6	7	5	NE 2	W 2	0	—	⊔² n, 1, a.
29	47.8	49.2	50.7	14.1	17.7	12.1	14.6	0.8	7.5	4.3	4.1	62	28	39	4	0	1⁰	W 4	N 6	NE 2	—	⊔² n, 1, a.
30	52.4	52.3	52.5	6.3	17.9	13.0	12.4	— 0.3	4.3	4.9	4.8	59	32	43	0	0	8⁰	N 2	ENE 3	0	—	⊔⁰ n, 1.
31	54.1	54.0	55.7	10.7	16.2	9.9	12.3	3.1	5.3	5.1	4.3	55	37	47	0	6²	1	ESE 2	NE 8	NE 1	—	⊔² n, 1, a.
Срд. Moy.	749.9	749.6	749.7	9.5	18.4	11.9	13.3	2.7	6.6	7.0	6.4	73	44	61	4.8	5.1	4.6	1.8	4.0	1.2	59.4	

Іюнь. — Juin.

1	758.8	756.4	755.4	6.8	14.5	11.9	11.1	0.8	4.1	4.6	4.3	55	38	42	0	0	3⁰	NE 4	NE 6	0	—	⊔² n, 1, a.
2	55.8	54.1	52.2	12.3	23.2	18.7	18.1	6.0	5.7	6.8	6.6	53	32	41	0	0	2	0	W 1	0	—	⊔² n, 1, a.
3	50.3	47.5	44.9	14.5	28.5	21.3	21.4	8.9	5.8	8.6	8.5	47	29	45	0	5	4⁰	W 6	W 8	W 2	—	⊔ n, 1, a.
4	42.9	43.6	43.4	20.6	17.0	11.8	16.5	11.6	10.2	9.9	9.9	56	68	96	7	8	10	W 5	ENE 3	NE 6	2.1	⊔ n, 1; ⊼, ● p, 3.
5	39.5	38.7	39.6	12.4	16.5	14.0	14.3	9.9	10.5	13.9	10.5	98	99	88	10	10	10	W 1	W 4	W 8	2.7	≡ n, 1; ●1, a, 2, p.
6	40.6	39.5	38.1	10.8	18.5	17.8	15.7	6.9	7.8	7.7	9.0	81	49	59	7²	6²	4	W 4	SW 6	SW 4	—	
7	40.1	41.2	41.3	15.2	21.9	17.8	18.3	11.6	8.8	9.0	6.2	68	46	41	6	4	3	WSW 2	W 6	0	—	⊔ n, 1, a.
8	41.2	40.2	39.6	14.5	25.8	19.9	20.1	7.5	8.1	10.5	8.9	65	42	52	6²	7	4	0	W 14	SW 1	—	⊔ n, 1, a; ⸗ p.
9	39.6	37.8	37.9	19.3	28.4	23.2	23.6	14.3	9.3	10.8	16.4	56	37	78	6	7²	9	SW 4	SW 12	E 4	2.9	⊔⁰ n, 1; ⊤ p.
10	38.4	36.9	37.0	20.6	20.9	16.4	19.3	13.1	11.3	12.4	13.1	62	68	94	5	8	10²	SSW 4	S 6	W 6	3.8	⊼ na2p; ● na2p3; ⌒ p.
11	39.8	42.3	45.2	13.3	13.6	9.5	12.1	9.4	7.8	7.7	4.7	69	66	53	7	5	0	W 10	W 12	SW 4	0.5	● n, a; ⸗ a.
12	46.7	45.7	44.8	10.0	16.6	13.7	13.4	5.5	5.2	6.3	6.3	56	45	54	6	7	8	SW 6	SW 10	SW 8	—	⸗ p.
13	44.3	44.1	46.0	11.5	13.0	9.4	11.3	8.2	6.2	5.4	5.1	61	48	57	4	7	2	WSW 10	NW 6	WNW 4	0.3	△² p.
14	44.5	43.5	42.7	7.0	8.7	7.2	7.6	1.9	4.6	7.1	7.3	61	84	96	6	9	4	W 4	S 3	WSW 1	3.5	⊔ n, 1, a; ● a, 2, p.
15	41.8	40.9	40.4	7.4	16.3	11.3	11.7	4.5	7.3	8.0	6.9	94	58	69	10	6	1⁰	0	NE 4	0	0.2	● a.
16	40.6	38.6	37.4	11.5	19.7	15.3	15.5	1.9	8.3	8.1	5.8	92	48	44	0	4	5	0	WSW 2	WSW 4	—	≡ n; ⊔² n, 1, a.
17	34.5	33.0	32.3	11.2	16.0	12.4	13.2	6.0	5.5	10.6	8.5	54	78	79	9	8	7	SW 6	SW 8	WSW 8	0.9	● a, p.
18	32.1	30.7	35.7	14.0	16.6	13.8	14.8	9.5	9.8	11.2	9.3	83	79	79	8	9	5	W 4	W 12	WNW 5	0.2	● a.
19	37.5	39.9	43.6	10.6	10.6	10.7	10.6	9.6	7.8	9.0	6.9	82	94	71	8	10	4	NW 6	N 6	N 4	2.8	● n, 2, p; ⌒ p.
20	45.6	45.4	45.3	10.8	17.2	13.9	14.0	4.1	7.5	6.8	6.0	77	47	51	6	5	2	WNW 3	WNW 4	N 2	—	⊔² n, 1, a.
21	44.0	41.8	42.1	12.7	17.7	14.4	14.9	6.1	7.2	9.9	9.5	70	65	77	9	10	5	0	N 1	0	0.0	⊔ n, 1, a; ●⁰ a.
22	40.9	40.6	43.3	13.1	18.0	12.9	14.7	7.7	9.0	7.4	8.2	80	48	74	10	3	2	0	NNE 5	NE 2	0.0	⊔² n, 1, a; ●⁰ 1, p; ⌒ p.
23	44.7	44.1	43.6	14.7	21.3	16.4	17.5	6.4	8.9	8.8	7.2	71	46	52	6²	6²	0	NE 1	SSW 6	0	0.8	⊔² n, 1, a; ● p.
24	40.0	38.1	35.3	14.5	18.5	16.7	16.6	5.7	7.6	12.7	13.0	61	80	92	6	7	10	S 10	SSE 15	SSE 10	17.4	⊔² n 1 a; ⸗ a2p; ●² p.
25	31.2	31.7	33.3	16.2	19.1	14.1	16.5	13.0	12.9	9.5	8.4	94	58	69	8	10	7	SW 2	WSW 6	W 3	0.0	● n, a.
26	34.5	34.6	35.3	15.8	23.1	19.0	19.3	9.7	9.4	8.5	9.2	70	39	56	0	4	3	WSW 4	WSW 2	0	0.0	⊔ n, 1, a.
27	36.3	36.8	36.2	19.6	24.5	21.3	21.8	12.0	12.5	10.0	11.1	73	44	60	2	9	8²	SE 1	SW 5	SE 2	5.5	●⁰ n; ⊔ n, 1, a.
28	36.3	36.0	34.7	16.6	23.3	16.7	18.9	14.7	13.1	12.9	13.6	93	60	96	10	8	10	SW 1	SSW 2	0	2.3	⊼, ● n, p.
29	32.7	30.9	31.8	19.7	25.9	16.1	20.6	15.3	15.4	13.5	12.2	90	54	89	10	5	8	SW 4	S 6	SW 6	2.3	● n, p; ⸗, ⊼ p.
30	31.9	32.3	32.3	16.2	20.4	14.5	17.0	9.4	10.3	8.3	6.8	74	47	55	3	4	3	SW 2	SW 6	SW 6	—	
Срд. Moy.	740.9	740.2	740.4	13.8	19.2	15.1	16.0	8.4	8.6	9.2	8.6	72	57	67	5.8	6.4	5.1	3.5	6.2	3.3	48.2	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.3	737.8	738.5	13.7	17.5	13.7	15.0	9.5	7.8	7.5	6.3	67	51	54	5	6	6	SW 10	SW 8	0	1.6	⊼⁰ n, 1.
2	37.9	35.9	37.7	12.7	13.8	13.6	13.4	9.7	9.3	11.5	7.7	86	98	66	10	10	4	0	0	SW 2	0.7	● n, 1, a.
3	39.3	40.6	42.5	13.7	16.3	12.8	14.3	5.6	8.6	8.6	7.7	73	62	69	2	9	5	SW 5	SW 10	SW 2	0.2	⊼ n, 1, a; ● a, 2.
4	44.4	44.6	44.7	12.3	20.9	18.5	17.2	6.0	7.6	8.8	7.9	71	47	50	6	7	7	SW 1	0	SE 2	—	⊼ n, 1, a.
5	46.6	44.6	41.9	16.9	26.0	20.4	21.1	12.4	10.8	17.3	15.3	75	69	85	6	6	8	SE 1	SE 4	SE 2	3.9	⊼ n, 1, a.
6	39.8	39.3	40.5	14.8	16.7	15.7	15.7	13.2	12.6	14.2	13.2	00	00	99	10	10	3	SE 4	SE 4	ESE 1	7.1	● n, 1, a; ⌒ p.
7	41.3	40.6	41.4	15.7	21.3	18.3	18.4	10.7	12.8	11.9	11.6	96	63	74	8	7	5	SE 2	WSW 3	0	0.2	≡n; ⊼n,1,a; ⊼, ●⁰p.
8	42.5	42.6	42.9	15.2	19.9	20.5	18.5	11.2	12.8	14.5	13.6	99	83	75	10	10	6	0	E 2	0	0.4	≡⁰n; ⊼n,1,a; ●a,2.
9	43.4	42.8	42.7	19.3	21.4	19.7	20.1	14.3	14.7	12.9	14.7	88	68	86	7	8	4	E 2	E 4	0	2.9	⊼n,1,a; ⊼a,2,p ●a,p
10	42.5	41.0	41.1	21.5	27.5	18.9	22.6	12.7	15.9	*17.0*	15.4	83	*63*	94	3	6	5	0	W 2	SW 4	6.8	⊼²n1a⊼ ●²p<⁰p,3
11	41.1	41.6	42.8	16.5	23.7	19.3	19.8	13.9	12.3	10.7	12.0	87	49	72	8	3	8	WSW 3	0	SW 3	0.5	<² n; ●, ⌒² p.
12	44.0	44.6	45.1	16.7	18.8	14.6	16.7	11.1	9.9	11.3	9.9	70	70	80	5	7²	6	0	0	W 2	0.1	⊼ n, 1, a; ⊤, ●⁰ a.
13	47.9	47.4	47.1	18.9	22.1	15.9	19.0	9.3	10.4	8.7	7.5	63	44	56	3	5	8	N 5	NW 4	N 2	0.0	⊼ n, 1, a.
14	41.7	39.4	38.9	16.0	18.9	14.8	16.6	12.5	9.5	9.8	6.6	70	60	52	9	5²	3	WSW 4	NW 16	N 6	—	●⁰ n; ⌿ a, 2, p.
15	38.5	39.1	39.9	10.5	11.7	8.1	10.1	6.7	7.4	5.1	6.3	77	49	78	10	10	10	N 4	NW 8	N 2	2.4	●⁰ a, p.
16	38.7	39.4	41.3	12.7	18.2	14.7	15.2	5.5	8.0	8.4	6.5	73	55	52	9	8	3	N 10	N 8	NE 2	—	● n.
17	41.5	40.8	40.3	14.3	21.3	17.6	17.7	7.0	7.1	7.2	7.1	58	39	48	0	0	2	NNW 5	N 8	NE 2	—	⊼ n, 1, a; ⌿ a.
18	40.0	38.2	37.5	21.4	25.9	20.1	22.5	7.5	11.5	10.6	11.9	61	42	67	0	8	9	N 4	N 6	0	0.0	⊼n1a, ⊼a2p; ●⁰ap.
19	36.3	36.0	37.5	17.5	24.1	17.4	19.7	13.3	12.7	12.9	12.8	85	57	86	8	10⁰	10	N 3	N 2	NW 2	0.0	⊤ n, 1, a; ● 1, a.
20	38.4	38.9	36.2	16.0	20.7	19.0	18.6	13.5	12.3	12.7	16.1	90	70	98	10	10	10	NW 2	0	0	9.8	⊼⁰ n, 1; ●p, 3.
21	35.7	35.1	38.4	17.4	21.2	12.7	17.1	12.7	12.5	8.3	6.9	84	44	62	9	2	7	WNW 8	W 16	WNW 8	—	● n; ⌿ a, 2, p.
22	42.8	43.2	44.8	14.5	15.2	11.9	13.9	9.5	8.0	6.9	6.9	64	54	66	3	6	5	N 5	WNW 4	NW 2	—	⊼ n, 1; ⌒⁰ p.
23	45.9	44.8	43.3	12.3	19.0	14.8	15.4	4.7	6.5	6.8	6.0	61	42	48	1	2	2	NW 3	NW 2	0	—	⊼ n, 1, a.
24	42.8	40.7	38.3	13.5	22.8	18.3	18.2	4.4	7.3	7.7	8.0	63	37	51	0	7	10	0	SW 2	0	—	⊼² n, 1, a.
25	34.8	32.0	33.5	17.6	18.0	10.9	15.5	9.2	9.8	6.7	8.4	65	44	86	4	7	6	NW 1	SW 2	W 6	0.7	⊼⁰ n, 1; ●, ⌒ p.
26	35.6	36.6	39.2	10.1	13.5	8.4	10.7	5.5	6.8	7.6	6.1	73	57	74	5²	7	2	W 8	WNW 6	WNW 6	—	
27	41.9	42.5	44.2	13.4	15.5	14.5	14.5	5.2	7.9	7.4	7.5	69	56	60	1	10	7	WSW 2	W 10	WSW 6	—	⊼ n, 1, a.
28	46.4	46.1	46.5	16.7	22.2	18.3	19.1	8.6	6.7	9.2	8.9	47	47	57	4	4	6	WSW 3	W 8	SW 2	—	⊼ n, 1, a.
29	47.1	46.5	46.4	19.7	24.1	19.5	21.1	12.2	10.8	11.0	10.3	62	49	61	6	7	10	SW 2	W 6	0	—	
30	43.6	40.0	39.6	16.7	23.9	14.6	18.4	14.6	13.2	11.0	11.5	93	50	92	10	9	9	SE 2	SW 4	N 2	0.0	●⁰ 1, p.
31	39.2	37.9	38.3	13.7	18.9	14.1	15.6	9.6	11.2	14.3	9.2	96	87	77	10	6	6	N 2	WSW 4	WNW 2	2.9	● a, p; ⊤ p.
Срд. Moy.	741.2	740.7	741.1	15.5	20.0	15.9	17.1	9.7	10.2	10.3	9.7	76	58	70	5.9	6.8	6.2	3.3	4.9	2.2	40.2	

Августъ. — Août.

1	738.7	739.2	739.3	15.5	17.4	14.7	15.9	10.2	9.8	7.3	7.6	75	50	61	7	6	9	W 2	WNW 6	WNW 6	0.0	●⁰ p.
2	39.8	39.5	39.6	15.4	16.4	14.7	15.5	9.3	7.6	8.0	8.0	58	57	64	4	6²	4	W 8	W 6	W 4	0.0	⊼ n, 1, a; ●⁰ p.
3	37.4	37.9	40.6	12.0	18.9	11.9	14.3	10.6	9.6	7.8	6.2	93	48	59	9	4²	0	0	W 12	0	0.5	● 1, a.
4	41.2	40.0	38.9	13.4	16.5	6.0	12.0	3.2	8.0	11.2	7.0	70	79	00	0	7	10	0	N 6	NNE 4	5.9	⊼² n, 1, a.
5	37.6	36.4	34.2	5.4	9.0	10.7	8.4	5.0	6.8	8.6	9.6	00	00	00	10	10	10	NNE 3	NE 6	NE 4	10.1	● n, 1, a, p, 3.
6	32.0	30.9	29.0	8.7	10.1	9.5	9.4	8.5	8.5	9.3	8.9	00	00	00	10	10	10	NE 4	NE 2	NE 3	45.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
7	27.4	28.6	30.1	9.9	9.7	8.1	9.2	7.7	9.2	8.9	7.8	00	99	96	10	10	10	NE 4	SW 6	S 4	9.8	●² n, 1, a.
8	29.2	29.3	29.7	8.1	12.3	8.5	9.6	6.3	8.1	10.7	8.3	00	00	00	10	10	10	ENE 2	ENE 6	ENE 4	4.0	● n, 1, a, 2.
9	30.3	31.1	29.9	7.4	13.9	11.0	10.8	5.3	7.3	7.4	7.7	94	70	78	10	10	8	W 4	WNW 4	W 6	—	
10	29.1	29.4	29.8	10.5	12.3	9.1	10.6	8.2	7.7	10.7	8.7	81	00	00	7	10	10	W 6	W 8	W 4	5.7	● a, p.
11	31.4	34.6	38.0	10.2	15.7	11.9	12.6	8.5	7.6	10.8	8.0	81	81	76	6²	7²	6	NW 6	NW 2	WNW 4	1.2	● a, 2.
12	38.9	39.0	37.8	14.0	17.3	14.7	15.3	8.9	9.4	10.4	10.3	79	70	83	7	8	6	W 4	SW 4	S 2	2.1	
13	36.5	34.7	35.3	13.5	19.4	9.2	14.0	8.7	10.9	14.0	6.7	95	83	76	9	9	5	0	SE 3	W 6	0.0	● n, a; ⊼ a; ⌿ p.
14	35.7	35.0	34.5	9.5	11.8	9.5	10.3	5.8	7.1	6.1	7.9	79	59	88	4	10⁰	10	W 4	0	0	13.6	⊼ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
15	30.6	32.5	34.7	9.1	10.6	11.5	10.4	7.2	8.7	9.6	10.2	00	00	00	10	10	10	N 6	N 6	N 6	7.0	● n, 1, a, 2, p.
16	35.7	36.0	37.0	8.6	13.5	10.1	10.7	7.5	7.6	9.6	8.4	91	83	91	6	7	10	W 6	NW 6	NW 4	17.0	●⁰ p.
17	38.6	39.7	42.7	9.7	16.9	10.5	12.4	8.3	9.0	9.0	7.6	00	63	80	8	6	4	NE 6	NE 6	NW 2	—	●² n.
18	43.8	43.3	43.4	10.2	19.3	12.1	13.9	4.4	5.4	6.9	7.4	58	41	70	4	5	5	NNE 4	NW 6	WNW 2	—	⊼ n, 1, a.
19	42.9	41.9	41.6	10.7	21.4	14.0	15.4	5.2	6.8	10.9	10.4	70	58	87	5	4	6	SW 2	0	WSW 4	0.0	⊼² n, 1, a; ●⁰ a.
20	40.5	39.6	39.6	16.1	18.5	14.4	16.3	13.2	12.5	11.8	11.7	91	74	96	7	9	5	WSW 2	WSW 2	0	0.4	⊼ n, 1, a; ⊼, ●⁰ p.
21	40.5	40.9	39.5	14.7	21.0	20.6	18.8	9.5	9.1	17.0	17.3	73	92	95	7	10	10	WSW 3	WNW 6	W 6	12.3	< n; ● a, 2, p.
22	39.1	38.8	43.0	16.3	17.0	10.7	14.7	10.7	12.1	8.7	7.7	87	60	81	6	6	0	WNW 8	W 16	WNW 2	—	<, ● n; ⌿ n, 2.
23	45.4	45.5	46.4	10.2	21.4	12.5	14.7	4.6	8.4	11.2	8.0	90	59	74	0	0	2	0	E 6	E 2	—	≡ n; ⊼² n, 1, a.
24	47.5	47.6	49.1	8.8	19.1	13.4	13.8	5.2	6.6	8.6	8.8	77	52	76	5	3	3	ENE 2	E 2	0	—	⊼ n, 1, a.
25	50.8	49.7	48.0	6.3	21.9	17.2	15.1	3.6	7.1	9.4	10.2	99	48	69	7	6	5	0	ENE 4	ENE 1	—	≡ n, 1; ⊼² n, 1, a.
26	47.2	46.5	47.2	17.5	26.3	19.5	21.1	8.9	11.1	12.9	12.8	74	50	76	3	6	2	0	W 6	0	—	⊼² n, 1, a.
27	50.3	49.0	47.7	14.7	24.3	17.5	18.8	7.9	12.0	12.8	14.7	96	57	98	6	7⁰	6	0	W 4	0	4.1	⊼² n, 1, a; ⊼², ●²p.
28	45.8	42.5	43.0	13.1	26.2	18.5	19.3	6.7	10.8	13.6	11.3	96	54	71	8	8	0	0	WSW 3	0	0.3	⊼ n, 1, a; ⊤, ●⁰ p.
29	45.2	45.2	47.5	10.1	18.5	9.5	12.7	4.0	8.4	6.7	6.7	91	42	75	0	2	0	0	SW 4	0	—	⊼² n, 1, a.
30	48.7	47.1	46.2	4.1	13.5	7.9	8.5	1.2	6.1	6.3	6.4	98	54	81	0	6	7	0	NW 4	0	—	⊔ n, 1, a.
31	45.5	44.9	45.4	4.5	13.7	8.8	9.0	1.6	6.1	6.0	6.7	97	52	78	6	5	4	0	SW 4	E 4	—	⊼² n, 1, a.
Срд. Moy.	739.5	739.2	739.6	10.9	16.9	12.2	13.3	7.0	8.6	9.7	9.0	87	69	83	6.2	7.0	6.0	2.8	5.0	2.7	139.5	

1897.

Богословскъ. **Сентябрь. — Septembre.** Bogoslovsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.4	749.1	748.3	6.5	11.5	6.2	8.1	4.0	6.3	5.1	4.7	87	49	66	9	7	8	ENE 1	SW 4	SW 2	—	⊼⁰ n, 1, a.
2	46.8	45.7	43.9	6.7	14.9	9.8	10.5	1.5	6.3	7.1	6.6	85	56	73	9	6	2	SW 3	SW 6	SW 2	—	⊼⁰ n, 1, a.
3	40.1	37.6	36.3	7.4	11.3	9.3	9.3	2.5	6.4	9.9	8.8	83	99	00	8	10	10	SW 3	S 2	W 2	5.5	⊼ n, 1, a; ● a, 2, p.
4	35.1	37.0	39.3	9.7	11.5	9.7	10.3	9.3	9.0	10.2	9.0	00	00	00	10	10	10	WNW 2	N 3	N 4	5.5	● n, 1, a, 2, p.
5	42.0	43.1	42.9	6.7	7.7	7.0	7.1	6.5	7.4	7.9	7.6	00	00	00	10	10	10	NE 2	0	S 2	0.2	● n, 1, a, p.
6	41.9	40.8	39.9	6.9	11.7	10.5	9.7	6.4	7.5	10.3	9.5	00	00	00	10	10	10	NE 2	ENE 2	E 4	14.8	● p, 3.
7	36.9	39.8	43.7	11.1	16.0	11.8	13.0	10.4	9.9	8.9	9.9	00	65	96	10	5²	8	W 3	WNW 4	0	—	● n, 1.
8	45.4	44.4	44.1	9.2	15.0	14.3	12.8	8.9	8.7	12.8	12.1	00	00	99	9	7	3	SE 2	SE 2	0	11.8	⊖ n; ⊼, ●², ▲⁰ a.
9	42.7	42.0	42.6	15.9	25.3	20.0	20.4	11.4	10.7	11.6	9.4	79	48	54	10	4	6	SW 2	SW 6	0	—	
10	39.4	38.6	41.5	19.0	23.5	11.7	18.1	10.6	11.6	10.6	6.5	71	49	64	6	6	6	SW 4	SSW 18	SW 12	—	⊼ n, 1, a; ⚡ a, 2, p.
11	41.6	42.5	45.8	11.5	9.2	7.0	9.2	6.9	7.2	7.2	6.0	71	83	80	8	10	7	WSW 15	WSW 10	WSW 10	0.7	⚡ n, 1, a; ● a.
12	48.3	48.8	48.4	5.7	8.9	8.7	7.8	4.0	5.6	6.2	7.0	82	72	83	6	10	10	WSW 8	WSW 14	WSW 6	—	
13	47.3	46.5	43.9	7.9	11.9	11.7	10.5	7.2	6.9	8.2	7.7	86	79	75	9	10	6	SW 3	WSW 2	SW 4	—	
14	42.9	41.3	40.1	10.5	14.6	10.5	11.9	9.0	7.5	6.8	8.0	79	54	84	5	8	10	SW 3	SW 10	SW 6	0.4	● p, 3.
15	38.7	37.8	37.6	9.7	11.1	6.5	9.1	6.5	8.7	9.8	7.2	96	99	99	10	10	10	0	S 4	W 4	9.8	● n, a, 2, p, 3.
16	42.3	45.0	47.9	2.7	9.2	2.4	4.8	2.4	5.6	5.6	4.4	00	63	79	10	5	3	N 3	N 2	N 2	—	● n.
17	48.7	49.1	49.3	3.2	13.5	5.0	7.2	— 0.3	5.5	5.9	6.3	95	51	95	6	4	0	SW 2	SW 2	0	—	⊔ n; ⊼ n, 1.
18	50.4	50.5	50.6	2.1	14.6	4.9	7.2	— 0.4	5.2	7.2	6.1	98	57	94	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a.
19	49.9	49.1	46.8	1.4	15.4	7.4	8.1	— 0.1	5.0	8.7	6.9	98	66	89	0	4	0	0	E 2	0	—	≡, ⊼² n, 1, a.
20	45.3	43.9	43.6	5.3	13.2	9.9	9.5	2.8	6.5	6.7	8.2	97	59	89	10	10	10	0	ENE 3	0	2.7	⊼² n, 1, a.
21	43.1	43.5	43.3	8.7	10.5	9.0	9.4	8.4	8.5	9.5	8.6	00	00	00	10	10	10	N 2	NNE 1	0	0.6	● n.
22	43.2	42.7	42.4	8.5	12.2	9.7	10.1	8.4	8.3	10.1	9.0	00	96	00	10	7	10	0	0	0	3.1	● n.
23	43.5	44.3	45.2	10.1	14.5	9.9	11.5	7.9	9.3	12.4	8.9	00	00	98	10	10	4	0	0	0	1.1	● n, a, 2, p.
24	47.8	48.0	47.3	8.0	12.1	10.1	10.1	6.7	8.1	9.7	8.4	00	93	91	10	10	7	0	0	0	4.2	● n.
25	45.8	45.2	43.3	10.0	12.8	14.3	12.4	8.8	9.2	11.1	11.9	00	00	98	10	10	10	S 2	S 1	SSW 3	—	● n.
26	42.6	42.2	41.5	9.4	15.0	6.9	10.4	6.7	8.7	8.6	6.7	99	67	89	4	5	4	0	WSW 3	W 2	—	⊼ n, 1, a.
27	39.5	38.9	41.1	6.2	13.7	9.0	9.6	3.5	6.9	10.4	7.6	98	90	89	9	10	10	0	SW 2	SW 2	0.8	⊼² n, 1, a; ● 2, p.
28	41.2	39.8	36.8	3.2	11.5	6.3	7.0	2.5	5.7	6.4	5.9	98	62	83	0	0	0	0	SW 2	SW 2	—	⊼² n, 1, a.
29	31.8	29.8	28.6	0.7	9.7	7.4	5.9	— 1.3	4.8	7.2	7.7	00	79	00	9	10⁰	10	0	SE 2	SE 4	12.4	⊔ n, 1, a; ● p, 3.
30	26.9	27.7	29.0	4.2	8.7	4.5	5.8	3.8	6.2	6.5	5.9	00	77	94	9	8	7	0	WSW 2	0	—	● n.
Срд. Moy.	742.6	742.5	742.5	7.6	13.0	9.0	9.9	5.5	7.4	8.6	7.8	93	77	89	7.9	7.5	6.7	2.1	3.6	2.4	73.6	

Октябрь. — Octobre.

1	730.6	732.7	735.9	0.4	2.3	— 0.4	0.8	— 0.4	4.7	5.2	4.4	00	96	97	10	10	10	NW 2	NW 2	N 3	0.2	✳⁰ 1, a, 2.
2	38.3	39.2	39.6	— 2.4	0.1	— 0.7	— 1.0	— 2.6	3.8	4.4	4.2	97	97	97	10	10	10	NE 2	0	S 2	—	
3	39.4	39.3	40.0	— 0.1	2.9	1.9	1.6	— 0.7	4.4	5.3	5.3	96	94	00	10	10	10	S 2	0	S 2	4.4	
4	38.8	36.1	31.9	1.5	4.3	6.9	4.2	1.1	5.1	6.2	7.3	00	99	99	10	10	10	E 2	SE 6	S 6	4.9	● n, 1, a, 2, p.
5	32.6	33.6	34.8	0.5	0.6	— 2.7	— 0.5	— 2.7	4.7	4.7	3.6	98	98	97	7	10	0	SW 4	SW 4	0	1.0	● n, a, 2, p; ✳⁰ a, 2, p.
6	38.0	40.9	42.2	— 4.0	— 2.1	— 3.3	— 3.1	— 5.0	2.8	2.7	2.8	81	69	77	6	10⁰	6	NW 6	N 12	N 4	0.2	✳ n.
7	41.1	43.1	46.9	1.5	6.0	1.8	3.1	— 3.5	4.5	4.3	4.6	87	62	88	7	5	0	W 4	W 15	0	—	✳⁰ n; ⚡ 2, p.
8	47.5	48.3	49.5	— 2.7	5.5	1.5	1.4	— 2.8	3.3	4.9	3.9	87	72	76	6	4	7	W 4	W 8	W 15	—	⚡ p, 3.
9	51.4	53.8	54.6	1.7	4.1	0.9	2.2	— 0.9	4.1	4.2	4.2	80	69	85	6	2	6	W 4	W 3	W 8	—	⊔ n, 1.
10	54.8	54.9	54.9	2.7	5.4	4.3	4.1	0.8	4.9	4.8	5.0	87	72	80	9	8	7	WSW 4	W 6	W 2	—	
11	55.3	55.1	54.9	4.5	10.6	5.2	6.8	3.6	5.2	6.0	5.2	82	63	78	7	8⁰	4	SW 2	SW 4	W 1	—	⊎ p, 3.
12	54.2	53.6	53.0	2.7	14.5	8.5	8.6	2.0	4.6	5.0	6.4	82	41	77	4	3	7	0	SW 4	0	—	⊎ n.
13	51.7	51.1	51.1	3.3	11.6	7.0	7.3	1.2	4.9	5.8	5.1	85	57	69	8	8	6	0	SW 4	SW 2	0.0	●⁰ p.
14	51.1	50.3	46.5	3.0	9.6	8.9	7.2	1.5	5.1	6.0	6.6	90	67	77	8	9	9	SW 2	0	SW 2	—	
15	46.3	46.3	44.2	6.7	8.1	4.8	6.5	4.8	6.1	6.0	5.2	83	74	81	6	8	9	SW 2	W 3	W 4	—	
16	43.3	42.9	42.5	1.6	5.7	0.0	2.4	0.0	4.7	5.2	4.3	91	76	94	5	8	6	SW 2	SW 12	0	—	
17	42.9	42.6	43.0	— 2.1	5.3	— 0.1	1.0	— 2.3	3.8	5.2	4.0	96	78	87	3	6	3	0	WNW 6	W 2	—	⊔² n, 1, a.
18	43.1	40.3	38.0	— 4.8	— 2.3	— 3.6	— 3.6	— 5.2	2.8	3.5	3.4	89	91	98	2	8	10	0	N 6	N 2	1.8	⊔² n, 1, a; ✳ p, 3.
19	40.6	44.2	48.2	— 5.9	— 5.3	—10.0	— 7.1	—10.0	2.8	2.7	1.9	98	90	91	10	8	10	NE 4	NE 4	NE 2	0.1	✳ n, 1, p.
20	46.8	43.0	39.2	— 9.0	— 7.0	— 4.3	— 6.8	—10.1	2.1	2.5	3.2	93	94	99	10	10	10	ESE 2	ENE 2	E 2	1.2	✳ n, a, 2, p.
21	44.2	46.5	48.0	— 5.3	— 2.3	— 5.1	— 4.2	— 5.5	2.8	2.6	2.6	93	67	84	2	1	6	W 4	W 6	W 3	—	
22	51.4	53.0	53.2	— 8.9	— 2.3	— 9.5	— 6.9	— 9.6	2.1	2.4	1.9	91	64	87	0	4	4	NW 2	WNW 2	W 2	—	
23	52.4	51.3	50.7	—12.3	— 2.9	—11.1	— 8.8	—12.4	1.7	2.6	1.8	98	69	95	5	2	0	0	WNW 2	0	—	
24	46.1	43.4	37.3	—12.3	— 3.9	— 5.3	— 7.2	—13.4	1.7	2.2	2.6	97	65	85	1	0	10	S 2	S 6	SW 6	—	
25	35.0	33.8	32.8	— 3.3	— 1.0	— 8.7	— 4.3	— 8.8	3.2	2.9	2.0	88	69	88	10	9	7	WSW 2	WSW 4	0	—	
26	31.0	30.7	29.7	— 9.3	— 4.5	— 8.0	— 7.3	— 9.7	2.1	2.0	1.9	96	62	81	9	6	8	0	W 4	W 2	—	
27	28.5	29.4	30.2	— 8.4	— 3.9	—10.9	— 7.7	—11.0	2.1	2.6	1.7	87	74	89	9	5	9	W 2	W 4	0	—	
28	31.6	31.5	33.0	—11.9	— 5.9	—11.1	— 9.6	—12.5	1.7	2.0	1.7	95	69	89	10	6	10	W 1	WNW 1	0	0.2	✳⁰ a, p, 3.
29	36.6	38.4	40.9	—10.1	— 7.5	—11.6	— 9.7	—12.4	1.9	1.9	1.5	93	76	82	10	3	7	N 2	N 2	0	—	
30	37.4	36.0	35.0	—14.4	— 9.4	—11.8	—11.9	—15.3	1.3	1.6	1.6	91	73	87	4	7	7	0	0	0	1.7	
31	34.3	36.1	38.9	—11.3	— 4.9	— 8.9	— 8.4	—12.3	1.7	2.5	2.1	90	81	91	2	10	8	0	W 6	0	4.0	✳ n, a, 2, p.
Срд. Moy.	742.5	742.6	742.6	— 3.5	1.0	— 2.4	— 1.6	— 5.0	3.4	3.9	3.6	91	75	87	6.6	6.7	7.0	2.0	4.5	2.3	19.7	

1897.

Богословскъ. **Ноябрь. — Novembre.** Bogoslovsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.4	728.3	728.8	− 9.8	− 2.7	− 0.5	− 4.3	−10.2	2.1	3.7	4.3	98	99	97	10	10	10	S 4	SW 3	0	0.6	✱ n, a, 2, p.
2	29.4	31.6	35.3	− 9.9	− 9.0	−11.6	−10.2	−11.6	2.0	2.0	1.7	95	90	94	10	10	10	0	NE 2	NE 2	1.6	✱ a, 2, p, 3.
3	40.8	44.9	46.2	−16.7	−15.7	−20.5	−17.6	−21.0	1.1	1.2	0.8	92	89	90	10	10	3	NE 5	NE 6	0	2.7	✱ n, 1, a, 2, p.
4	49.0	49.1	45.7	−23.3	−13.6	−14.7	−17.2	−24.1	0.6	1.2	1.2	93	81	80	0	0	0	0	0	W 6	—	
5	37.4	36.3	35.2	−15.3	− 4.0	− 2.9	− 7.4	−16.6	1.1	2.6	3.4	83	76	95	4	5	10	SW 3	SW 6	SW 6	—	ϖ⁰, ω² p.
6	27.9	25.0	23.4	− 2.0	0.8	− 1.1	− 0.8	− 2.9	3.2	4.2	3.8	81	87	89	7	8	9	SW 6	SW 6	SW 4	—	✢⁰ a, 2, p; ϖ⁰ p.
7	21.5	23.9	28.1	− 5.3	− 2.9	− 9.9	− 6.0	−10.2	2.4	2.6	1.8	78	71	83	6	9	3	W 15	W 6	0	0.7	↙ 1, a, p; ✱ 2, p.
8	32.6	33.8	37.9	−10.7	−10.1	−14.9	−11.9	−15.1	1.9	1.8	1.2	97	86	84	10	10	10	W 4	NE 3	0	1.2	✱ n, 1, a, p; ϖ⁰ p, 3.
9	42.2	45.5	49.6	−18.8	−16.3	−25.6	−20.2	−26.4	0.9	1.0	0.5	87	79	90	6	7	8	0	W 2	0	—	
10	50.8	51.6	50.5	−29.3	−15.7	−26.5	−23.8	−30.1	0.4	1.1	0.5	92	81	89	0	0	2	0	0	0	—	
11	46.8	45.4	47.0	−16.6	− 8.3	− 8.7	−11.2	−26.9	1.0	1.9	2.0	86	80	87	5	7	7	WSW 2	WSW 2	WSW 3	—	ω p, 3.
12	49.2	49.5	49.6	− 8.1	− 6.0	− 7.6	− 7.2	− 9.5	2.1	2.4	2.3	84	84	91	9	9	10	WSW 6	W 10	0	—	ω n.
13	49.2	49.2	48.3	−10.3	− 4.3	−10.9	− 8.5	−11.1	2.0	2.8	1.8	97	87	95	5	6	2	SW 1	SW 10	0	—	
14	46.8	44.6	43.4	−14.1	− 4.4	− 6.9	− 8.5	−14.6	1.4	2.6	2.5	98	79	94	3	6	2⁰	0	SW 6	SW 4	—	V⁰ n, 1, a.
15	40.8	39.6	39.4	− 7.3	− 2.3	− 5.4	− 5.0	− 9.3	2.2	2.7	2.5	84	70	83	8	6	3	SW 2	SW 8	SW 4	—	
16	38.5	37.7	37.2	− 7.7	− 0.7	− 4.4	− 4.3	− 8.0	2.4	3.9	3.0	95	88	94	2	2	4	0	SW 1	0	—	
17	35.2	36.0	37.5	− 9.9	− 0.1	− 2.3	− 4.1	−10.6	2.0	4.4	3.6	98	97	94	10	10	10²	0	SSW 4	S 3	—	V n, 1, a.
18	41.5	43.0	44.4	− 7.0	− 4.2	− 9.8	− 7.0	− 9.8	2.6	2.6	2.0	97	76	95	5	7	6	0	W 6	W 4	—	
19	39.5	37.0	35.7	−11.1	− 9.8	−12.6	−11.2	−15.0	1.9	2.1	1.6	99	98	98	10	5	8	E 2	0	0	0.1	✱⁰ a, 2.
20	36.5	36.5	36.4	−15.0	−10.7	−11.3	−12.3	−16.0	1.3	1.8	1.7	96	92	93	2	7	6	0	SW 4	0	0.3	
21	34.5	33.1	31.3	−16.3	−15.5	−16.1	−16.0	−16.8	1.2	1.3	1.1	94	96	91	10	10	10	0	ENE 2	0	2.2	✱ n, a, 2, p.
22	30.9	31.6	31.7	−19.0	−18.6	−23.9	−20.5	−25.1	0.9	0.9	0.6	94	89	96	10	7	10	0	ENE 1	0	—	
23	29.3	28.1	26.3	−17.4	−10.7	−11.1	−13.1	−23.9	1.1	1.8	1.8	93	90	96	4	7	10	0	SW 2	SW 3	—	
24	28.7	27.1	25.2	−10.5	− 6.9	− 4.9	− 7.4	−11.6	1.9	2.6	3.1	93	97	98	10	10	10	SW 2	SE 4	SW 4	2.6	
25	23.9	29.8	39.4	− 6.8	− 8.5	−14.5	− 9.9	−14.7	2.6	1.9	1.2	94	81	84	10	2	7	SW 12	WSW 10	WSW 2	—	✱ n; ✢, ↙ a.
26	40.9	37.1	29.7	−22.0	−13.5	−13.5	−16.3	−22.2	0.7	1.5	1.6	95	97	98	10	10	10	0	N 2	N 2	3.2	✱ a, 2, p, 3.
27	33.9	37.0	38.1	−19.3	−13.5	−13.2	−15.3	−19.6	0.9	1.4	1.5	92	89	91	6	1	8	0	SW 3	0	—	
28	35.9	32.6	34.3	−16.9	−10.8	−10.7	−12.8	−18.3	1.1	1.7	1.8	93	87	89	9	5	8	SSW 4	S 4	S 4	—	|•| a, 2.
29	38.8	41.3	44.2	−10.9	− 6.6	− 6.0	− 7.8	−11.2	1.7	2.5	2.6	88	89	94	8	3	10	SW 2	SSW 2	S 4	—	
30	46.0	47.7	49.4	− 6.3	− 4.9	− 5.8	− 5.7	− 6.4	2.7	2.9	2.9	95	92	98	10	8	9	SW 6	SSW 6	SSW 6	—	↙ n.
Срд. Moy.	737.7	737.8	738.3	−13.1	− 8.3	−10.9	−10.8	−15.6	1.6	2.2	2.0	92	87	92	7.0	6.6	7.2	2.5	4.0	2.0	15.2	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	750.5	751.2	751.1	− 2.1	0.3	0.0	− 0.6	− 5.9	3.8	3.8	4.0	99	81	86	9	7	3	SW 3	SW 10	SSW 8	—	
2	55.4	58.8	63.6	− 0.5	− 1.1	− 9.5	− 3.7	− 9.5	3.6	3.2	2.0	80	76	95	7	6	4	W 8	W 10	0	—	ϖ p; ω 3.
3	59.1	58.7	58.1	−13.0	− 6.7	− 3.5	− 7.7	−15.0	1.6	2.7	2.0	96	98	59	10	9	5	0	0	0	—	V n, 1, a; ω⁰ n, p, 3.
4	56.1	57.6	59.1	− 2.8	− 0.8	− 3.1	− 2.2	− 4.0	2.3	2.4	2.8	62	56	75	6	4	10	0	SW 4	0	—	ω n.
5	59.2	59.6	61.9	− 4.5	− 3.8	− 5.3	− 4.5	− 5.4	2.8	3.2	3.0	89	92	99	8	10	10	0	0	E 2	—	
6	67.6	68.9	71.5	−15.5	−14.5	−18.6	−16.2	−18.8	1.2	1.3	1.0	89	93	95	10	10	10	NE 2	NE 2	0	—	V⁰ n, 1, a; ω p, 3.
7	72.6	73.2	72.1	−25.1	−19.8	−27.3	−24.1	−27.3	0.6	0.9	0.5	96	95	97	3	0	0	0	0	0	—	ω n; V n, 1, a, 2, p, 3.
8	70.9	70.6	68.9	−30.1	−23.8	−26.7	−26.9	−30.3	0.4	0.6	0.5	94	91	96	0	0	0	0	0	0	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
9	67.4	67.2	65.8	−29.0	−24.3	−27.6	−27.0	−29.2	0.4	0.6	0.4	94	91	93	4	1	0	0	0	0	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
10	65.0	65.0	65.3	−30.3	−26.7	−29.5	−28.8	−30.7	0.3	0.5	0.4	94	92	93	0	2⁰	0	0	0	0	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
11	64.3	64.3	62.9	−27.8	−21.9	−22.1	−23.9	−30.1	0.4	0.8	0.8	95	97	97	8	8	8	0	0	0	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
12	60.9	60.9	60.9	−23.8	−20.5	−18.7	−21.0	−25.9	0.6	0.8	1.0	95	92	95	6	1	5	0	0	0	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
13	60.9	60.0	59.4	−17.1	− 9.4	−12.1	−12.9	−20.2	1.1	2.0	1.6	97	91	88	4	5	3	0	SW 2	SW 2	—	V n, 1.
14	58.8	58.5	57.1	−12.5	− 6.3	− 7.3	− 8.7	−14.3	1.4	2.0	1.7	84	73	65	2	6	7	W 2	W 4	W 4	—	
15	56.9	59.0	60.1	− 9.3	− 8.1	−12.3	− 9.9	−13.0	1.1	1.6	1.6	51	67	92	6	7	7	WSW 4	WSW 5	0	—	
16	60.2	59.8	58.5	−14.1	−11.1	−13.7	−13.0	−15.0	1.4	1.5	1.5	94	76	97	3	5	8	W 2	W 4	0	—	
17	56.3	53.7	52.3	−11.7	−11.3	−12.7	−11.9	−13.8	1.8	1.8	1.6	98	95	97	8	9	8	W 2	WSW 3	0	2.1	✱ p, 3.
18	52.0	51.5	51.6	−16.3	−12.3	−19.8	−16.1	−19.8	1.2	1.7	0.9	98	96	94	10	10	8	0	0	0	0.3	✱ n, a.
19	51.3	51.1	50.7	−21.7	−17.3	−18.4	−19.1	−22.7	0.7	1.0	1.0	93	91	92	10	9	10	NE 3	NE 4	NE 4	0.0	⊕⁰ a, 2.
20	50.3	51.6	52.7	−18.9	−19.7	−22.3	−20.3	−22.5	0.9	0.8	0.7	89	87	89	10	10⁰	9	NE 4	NE 3	NE 3	0.2	✱⁰ n, p, 3.
21	53.8	53.6	53.7	−27.6	−26.1	−28.1	−27.3	−28.3	0.4	0.5	0.4	90	89	91	5	6⁰	7	0	0	0	—	
22	50.0	47.9	42.1	−34.5	−28.9	−31.7	−31.7	−34.6	0.2	0.4	0.3	89	92	93	0	0	0	0	0	0	—	
23	39.1	35.6	32.0	−33.6	−25.4	−29.6	−29.5	−34.1	0.3	0.5	0.4	95	87	91	0	0	5	0	0	0	—	
24	30.7	31.4	33.6	−21.5	−20.3	−27.9	−23.2	−29.7	0.7	0.7	0.4	86	82	89	10	8	8	W 4	W 2	0	—	
25	33.8	32.8	32.1	−22.5	−22.7	−26.3	−23.8	−28.1	0.7	0.7	0.5	92	89	85	10	10	10	N 2	N 2	0	0.3	✱⁰ a, 2, p.
26	34.2	36.7	40.7	−29.3	−26.9	−30.3	−28.8	−30.4	0.4	0.4	0.3	89	85	90	3	10⁰	6	0	N 1	0	—	
27	45.2	47.1	49.6	−41.5	−36.6	−28.0	−35.4	−41.8	0.1	0.2	0.4	86	84	86	0	3	5	0	W 2	0	—	
28	51.8	54.7	51.3	−24.1	−16.7	−12.9	−17.9	−28.0	0.6	1.0	1.2	87	81	77	0	3	9	W 6	W 6	W 18	—	✢ a, 2, p, 3; ↙ p, 3.
29	38.2	35.1	36.4	−14.6	−11.3	− 8.6	−11.5	−15.3	1.2	1.4	1.8	81	75	79	10	8	8	W 20	W 16	W 18	—	↙, ✢² n, 1, a, 2, p, 3.
30	37.1	36.8	37.5	− 8.1	− 4.7	− 6.9	− 6.6	− 9.0	2.3	2.9	2.5	93	91	93	10	10	5	WSW 8	SW 2	SW 4	—	
31	37.2	36.3	38.8	− 7.1	− 2.0	− 4.8	− 4.6	− 7.2	2.5	3.9	3.2	96	98	99	10	10	10	0	SW 1	0	0.8	✱ a, 2, p.
Срд. Moy.	753.1	753.2	753.3	−19.0	−15.5	−17.6	−17.4	−21.3	1.2	1.5	1.3	89	87	89	5.9	6.0	6.1	2.3	2.7	2.0	3.7	

1897.

Пермь. — Январь. — Janvier. — Perm.

Широта — Latitude: 58° 1′. Долгота — Longitude: 56° 16′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.3	752.4	753.6	−6.4	−6.3	−7.4	−6.7	−7.8	2.4	2.5	2.4	87	91	93	10	10	10	W 5	WSW 6	WNW 3	0.6	✳ a, 2, p.
2	54.6	55.5	56.9	−8.9	−9.9	−9.4	−9.4	−10.6	2.1	1.8	2.0	93	82	92	10	10	10	W 4	W 2	WNW 6	0.3	✳ n, a, 2, p.
3	58.9	60.5	62.4	−10.2	−11.3	−11.7	−11.1	−12.0	2.0	1.7	1.6	96	90	90	10	10	10	W 4	W 3	W 4	0.5	✳ a, 2, p, 3.
4	64.6	65.6	65.9	−11.3	−10.2	−9.6	−10.4	−11.9	1.7	1.9	2.1	92	92	96	10	10	10	W 4	WSW 6	W 4	0.0	✳⁰ n, a, 2, p.
5	66.1	65.4	64.3	−8.0	−7.7	−6.4	−7.4	−9.8	2.4	2.4	2.7	97	97	98	10	10	10	W 3	NW 8	W 4	0.0	✳⁰ a, 2, p; ∽ p, 3.
6	63.8	64.0	64.7	−8.4	−8.5	−9.2	−8.7	−9.3	2.4	2.3	2.2	99	98	98	10	10	10	NW 3	NNW 2	0	0.8	
7	63.8	63.9	63.1	−11.2	−11.2	−13.3	−11.9	−13.4	1.7	1.7	1.5	89	89	90	10	10	10	NW 1	N 2	NW 2	0.6	✳ n, a, 2, p.
8	60.7	60.0	60.1	−16.3	−15.5	−17.3	−16.4	−17.8	1.1	1.2	1.1	91	91	91	10	10	10	W 3	W 4	W 2	0.3	✳ n, a, 2, p.
9	59.4	58.9	58.3	−18.9	−17.7	−19.3	−18.6	−19.4	0.9	1.0	0.8	89	90	89	10	10	10	W 1	0	W 1	0.3	✳⁰ a.
10	56.2	54.1	*49.1*	−17.3	−13.9	−15.6	−15.6	−21.3	1.0	1.4	1.2	89	92	93	10	10	9	SW 3	SW 6	WSW 7	3.5	✳ a, 2, p.
11	43.4	41.2	51.2	−14.2	−7.0	−13.4	−11.5	−17.6	1.4	2.6	1.2	92	97	75	10	10	1	SW 6	W 8	NW 8	1.1	✢ n; ✳ n, 1, a, 2, p.
12	56.6	58.3	59.8	−26.0	−23.7	−27.8	−25.8	−27.8	0.4	0.5	0.3	86	85	82	0	1	0	0	NW 1	NE 2	—	⊔ n. 1, a.
13	60.3	59.4	57.8	−23.3	−17.9	−13.4	−18.2	−28.0	0.6	0.9	1.3	84	86	86	10	10	0	ESE 2	SE 2	SSW 7	2.4	✳ a, 2.
14	57.0	57.6	59.5	−15.2	−13.4	−14.1	−14.2	−15.8	1.2	1.4	1.3	87	88	88	10	10	10	S 2	SSE 6	SSE 3	0.3	✳ n, 1, a, 2, p.
15	61.5	63.0	63.6	−15.2	−14.0	−14.6	−14.6	−15.8	1.2	1.3	1.2	90	86	87	10	10	10	SSE 1	SE 2	SE 5	0.0	✳⁰ a, 2, p.
16	62.1	60.2	56.3	−15.0	−13.9	−15.9	−14.9	−16.0	1.2	1.3	1.1	87	83	86	10	10	10⁰	0	SE 4	0	0.9	✳ a, 2, p, 5; ⊖ p, 3.
17	52.5	52.8	56.0	−22.1	−17.0	−19.3	−19.5	−22.3	0.6	1.0	0.8	87	87	87	6	10	10⁰	0	ESE 2	NE 4	0.0	✳⁰ a, 2.
18	58.2	58.5	58.3	−19.1	−18.0	−18.9	−18.7	−19.5	0.9	0.8	0.8	85	79	80	0	8	6⁰	NE 4	NE 10	ENE 15	—	⊔ n, 1, a; ⸙, ⊖ p, 3.
19	58.8	57.6	55.5	−17.4	−14.1	−14.9	−15.5	−20.3	1.0	1.2	1.1	82	79	77	2	9	10⁰	E 9	ENE 12	E 5	—	⸙, ⊔⁰ n; ⊖ p.
20	53.5	52.0	49.4	−14.5	−11.4	−11.6	−12.5	−15.5	1.2	1.6	1.6	81	84	87	10	10	10⁰	SE 4	ESE 4	SE 3	2.9	✳ a, 2, p, 3.
21	46.4	46.0	45.2	−14.0	−11.7	−13.5	−13.1	−15.7	1.3	1.5	1.2	86	80	76	6⁰	9⁰	10²	SE 2	SE 3	SE 7	—	✳⁰, ⊖ n.
22	49.4	50.6	49.6	−13.3	−11.8	−10.9	−12.0	−13.8	1.4	1.7	1.8	85	85	92	10	10	10	0	ENE 4	0	5.0	✳⁰ a, 2, p, 3.
23	53.9	57.6	59.9	−18.1	−18.1	−22.3	−19.5	−22.6	0.9	0.9	0.6	89	84	87	0	0	0	W 5	SW 6	WSW 2	—	⊔⁰ n.
24	60.8	60.6	*59.2*	−25.3	−18.8	−19.8	−21.3	−25.8	0.5	0.9	0.8	85	92	85	5	1	10⁰	0	0	SE 5	—	⊖ n; ⊔ n, 1, a.
25	57.8	57.0	56.2	−16.3	−10.6	−8.8	−11.9	−19.8	1.0	1.6	1.9	81	80	82	9	8	10	SSE 5	SSE 5	SSE 6	3.2	
26	57.0	58.2	58.7	−7.7	−5.9	−7.1	−6.9	−9.3	2.2	2.6	2.4	89	89	92	10	10	0	SW 5	SW 4	SW 3	0.5	✳ n, a.
27	59.3	59.4	59.6	−12.9	−9.1	−11.6	−11.2	−13.5	1.4	1.8	1.6	89	77	86	4	5⁰	10	S 1	0	0	—	⊔⁰ n.
28	60.5	60.6	59.9	−12.4	−9.8	−8.1	−10.1	−13.1	1.7	2.1	2.4	95	97	98	10	10	10	W 3	W 1	W 3	0.0	✳⁰ a, 2, p; ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
29	59.4	59.8	59.2	−8.2	−7.6	−7.7	−7.8	−8.8	2.3	2.5	2.4	98	98	99	10	10	10	WSW 2	SW 1	0	0.0	✳⁰ n a 2 p; ⋁ n, 1, a, 2, p, 3
30	58.2	57.4	55.9	−9.7	−9.6	−9.8	−9.7	−10.3	2.1	2.2	2.1	99	99	99	10	10	10	SW 3	SW 2	0	1.4	⋁ n, 1, a. 2, p, 3; ✳ a, 2, p.
31	54.8	54.0	53.1	−13.8	−9.2	−11.4	−11.5	−14.8	1.5	2.0	1.6	97	90	84	10	2	0	SSE 1	SSE 2	SE 7	—	✳⁰ n; ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	757.4	757.5	757.5	−14.5	−12.4	−13.4	−13.4	−16.1	1.4	1.6	1.5	90	88	89	8.1	8.5	7.9	2.8	3.8	3.8	24.6	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 166.7 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.83 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	*751.6*	750.9	750.6	−12.4	−8.9	−12.1	−11.1	−14.1	1.3	1.4	1.2	77	67	67	0	7	0	SE 5	SE 8	SE 6	—	⊔⁰ n, 1, a.
2	48.5	49.1	51.0	−15.3	−12.8	−15.3	−14.5	−16.3	1.0	1.2	1.0	73	70	77	8	10	10	SE 5	SSE 8	SSE 4	0.0	⊔⁰ n; ✳⁰ a, 2, p.
3	51.9	50.4	48.2	−15.0	−10.6	−7.9	−11.2	−17.2	1.1	1.5	2.0	80	78	79	10	10	9	ESE 3	SE 8	SE 5	0.6	✳ a, 2, p.
4	45.0	44.5	43.8	−5.5	−5.1	−4.7	−5.1	−8.2	2.5	2.2	2.5	82	70	79	10	9	10	SE 8	SE 9	ESE 9	—	
5	37.9	38.5	41.6	−2.5	−2.7	−2.1	−2.4	−4.8	2.3	3.0	3.0	59	80	77	0	10	10	SE 11	SSE 12	SSE 12	0.2	✢ n, a, 2, p; ✳ a, 2, p, 3.
6	46.4	45.2	43.2	−10.6	−8.0	−10.2	−9.6	−11.2	1.5	1.9	1.8	76	76	87	10	10	9⁰	SW 2	SSE 4	SW 2	1.8	✳ a, 2, p.
7	45.9	48.1	49.4	−18.7	−18.1	−20.6	−19.1	−22.1	0.8	0.8	0.7	83	75	78	10	1	0	SW 6	SW 2	SE 8	0.7	
8	50.6	53.4	56.2	−22.0	−19.5	−19.0	−20.2	−23.1	0.6	0.7	0.7	79	76	76	10	10	10	S 3	SSW 6	S 7	0.5	✳ n, a, 2, p.
9	59.0	59.7	61.3	−19.3	−14.4	−15.7	−16.5	−20.2	0.8	1.1	1.1	81	81	81	10	10	10	SW 4	SW 10	SW 5	0.7	✳⁰ a, 2, p.
10	61.8	61.4	60.7	−16.1	−14.9	−15.9	−15.6	−16.8	1.0	1.1	1.0	81	78	81	10	10	10	WSW 10	SW 12	WSW 9	0.4	
11	60.8	61.2	60.8	−16.3	−14.2	−17.6	−16.0	−17.6	1.0	1.2	0.9	82	78	81	10	10	2	SW 3	SW 4	SE 3	0.2	✳ n, a, 2, p.
12	58.1	57.4	54.2	−22.4	−15.3	−14.7	−17.5	−23.1	0.5	1.0	1.0	80	72	70	0	9⁰	10	ESE 4	SE 6	SE 10	0.5	
13	49.1	47.2	43.3	−14.0	−11.0	−9.5	−11.5	−15.8	0.9	1.1	1.8	63	57	80	8	10	10	SE 11	SE 12	SSE 10	2.5	✢ n, 1, a, p, 3; ✳⁰ a, 2, p, 3
14	40.0	37.4	36.1	−10.8	−9.0	−10.8	−10.2	−12.0	1.6	1.8	1.5	82	77	81	10	10	2	ESE 5	ESE 9	SE 7	1.8	✢ n; ✳ n, 1, a, 2, p.
15	36.9	33.9	23.2	−11.1	−6.9	−5.0	−7.7	−12.4	1.5	2.1	2.7	80	78	88	10	10	10⁰	SSE 12	ESE 13	ESE 14	8.2	✳ a, 2, p, 3; ⸙ p.
16	24.8	27.9	33.6	−6.4	−10.7	−16.6	−11.2	−16.7	2.3	1.5	1.0	83	76	80	10	10	0	SW 12	SW 10	W 5	0.9	⸙ n; ✢ n, a; ✳⁰ n, 3.
17	36.6	38.2	41.1	−27.4	−25.2	−30.8	−27.8	−31.3	0.3	0.4	0.2	78	71	75	10	9	0	0	W 8	W 3	0.9	⊔⁰ n, 1, a; ✳⁰ a, p.
18	45.2	48.6	50.9	−36.0	−28.0	−30.2	−31.4	−36.2	0.1	0.3	0.2	75	75	76	1	2	0	WSW 2	WSW 4	WSW 7	—	⊔⁰ n, 1, a.
19	48.4	43.1	37.7	−27.3	−20.0	−16.9	−21.4	−30.8	0.3	0.7	0.9	76	75	79	10	10	10	SW 8	SSW 14	SW 12	6.8	✳, ✢ a, 2, p, 3; ⸙ a, p.
20	34.8	34.6	38.7	−11.7	−8.6	−7.0	−9.1	−17.3	1.5	1.9	2.1	83	82	79	10	10	10	SW 8	SW 10	NW 8	1.9	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
21	44.8	43.2	37.6	−17.6	−9.0	−5.3	−10.6	−18.3	0.9	1.6	2.6	85	72	86	3	10	10	SW 4	SW 8	SW 8	3.4	⊔⁰ n, 1, a; ✳ p, 3; ✢ 3.
22	29.3	29.5	38.3	−1.6	0.7	−2.8	−1.2	−5.7	3.9	4.8	2.5	96	00	68	10	10	10	SW 6	W 13	W 10	3.5	✢ n; ✳ n, 1, a, 2, p.
23	39.2	39.0	37.4	−7.4	−6.6	−9.5	−7.8	−10.1	2.6	2.4	2.0	00	86	89	10	10	10	N 3	NE 2	NNE 10	7.2	✳ a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
24	38.9	42.6	45.8	−14.6	−16.1	−20.3	−17.0	−20.8	1.2	0.9	0.7	80	73	72	10	10	0	NE 8	NE 10	NE 8	2.7	✳ n, 1, a 2, p; ✢ n 1 a, 2 p 3
25	46.3	47.1	48.0	−21.6	−19.9	−23.6	−21.7	−23.8	0.6	0.7	0.5	67	72	75	3	10	0	ENE 10	NE 8	NE 6	0.8	✳ n, a, 2, p.
26	46.0	43.9	42.3	−22.0	−17.3	−17.1	−18.8	−24.8	0.7	0.9	1.0	81	75	82	10	10	10	NE 2	NE 2	NE 2	0.5	✳ a, 2, p.
27	39.8	38.6	37.1	−18.3	−11.4	−12.4	−14.0	−18.8	0.9	1.4	1.5	82	74	84	10	10⁰	1	NE 1	SE 2	SE 4	2.2	✳ n, 1, a, 2, p.
28	33.9	31.9	28.5	−13.7	−10.5	−8.5	−10.9	−14.1	1.2	1.5	2.1	81	72	87	10	10⁰	10	SE 6	SE 5	SE 7	4.8	✳ n, 1, a, p, 3; ✢ 1, a.
Срд. Moy.	744.7	744.5	744.3	−15.6	−12.6	−13.6	−13.9	−18.0	1.2	1.5	1.4	79	76	79	8.0	9.2	6.5	5.8	7.8	7.2	53.7	

Мартъ. — Mars.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	727.4	728.8	732.2	−10.0	− 8.4	−12.9	−10.4	−13.3	1.9	1.8	1.4	91	76	87	10	10	0	N 2	NW 6	W 2	1.8	✳ n, 1, a.
2	34.8	36.2	38.9	−13.0	−12.6	−14.9	−13.5	−15.1	1.4	1.2	1.2	86	70	83	10	10	0	W 7	NW 8	W 8	0.6	✳⁰ n, 2.
3	41.9	43.8	47.7	−22.4	−16.1	−18.5	−19.0	−23.3	0.6	0.8	0.9	84	74	83	2	7	0	W 4	W10	W 2	0.5	⊔, ← n, 1, a; ✳⁰ a.
4	52.0	54.4	56.6	−23.4	−16.0	−20.0	−19.8	−23.5	0.6	1.0	0.7	84	77	81	2	0	0	SW 5	SW 2	0	—	⊔⊔ n, 1, a.
5	58.2	58.3	57.4	−26.7	−10.3	−13.8	−16.9	−26.8	0.4	1.4	1.3	83	69	83	0	2	0	NE 2	ESE 6	ENE 3	—	⊔ n, 1, a.
6	55.6	54.5	55.1	−13.8	− 8.5	− 8.3	−10.2	−14.8	1.2	1.8	2.1	76	75	89	10	7	10	E 4	ENE 6	NE 5	1.2	✳ 1, a, 2, p, 3.
7	57.7	58.7	59.5	−16.5	− 9.4	−12.8	−12.9	−17.0	1.1	1.6	1.3	91	71	81	0	0	0	0	W 2	SW 2	—	✳ n; ⊔ n, 1, a.
8	59.4	58.0	56.7	−21.1	− 5.0	−10.9	−12.3	−21.4	0.7	2.1	1.5	88	65	81	8	6	9	NE 1	SSE 2	ESE 1	0.1	⊔ n, 1, a.
9	54.5	53.9	55.6	−13.0	− 5.9	−10.9	− 9.9	−13.5	1.4	2.4	1.7	88	83	91	10	10	0	NE 2	NNE 2	WNW 2	1.8	✳ n, 1, a, 2, p.
10	58.0	58.8	58.9	− 9.2	− 6.2	− 8.5	− 8.0	−13.4	2.1	2.0	1.8	92	70	77	10	8	2	NNE 2	NE 4	NE 1	—	⊔ n, 1, a.
11	58.9	58.8	60.0	−17.7	− 7.8	−11.6	−12.4	−19.3	1.0	1.8	1.5	90	74	82	10	7	0	0	NW 2	0	—	≡ n.
12	61.6	61.5	61.0	−17.9	− 7.6	−11.9	−12.5	−18.6	1.0	1.6	1.2	89	64	69	0	0	0	0	0	SW 1	0.0	⊔ n, 1, a; ≡⁰ a.
13	60.8	59.8	59.6	−18.2	− 6.3	− 9.0	−11.2	−21.1	0.9	2.1	1.6	87	76	72	10	10	0	NE 2	NE 6	0	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ⊔ n.
14	62.9	61.6	61.2	−20.1	−10.4	−13.2	−14.6	−20.3	0.7	1.2	0.9	76	59	57	0	0	0	0	NW 1	0	—	⊔⊔ n, 1, a.
15	63.0	61.5	60.8	−22.9	− 9.0	−11.2	−14.4	−23.3	0.5	1.3	1.1	80	57	58	0	0	10	0	NW 1	NW 1	—	⊔ n, 1, a.
16	59.6	57.8	54.9	−18.5	− 6.8	−10.0	−11.8	−18.6	0.8	1.4	1.3	77	51	61	0	0	0	W 2	SW 4	SW 3	—	⊔⊔ n, 1, a.
17	52.6	51.0	49.9	−16.9	− 5.4	−12.0	−11.4	−19.5	0.8	1.5	1.1	67	51	57	7	8⁰	5	SW 1	W 1	0	0.0	⊔ n, 1, a; ≡ a.
18	49.9	49.5	48.8	−16.5	− 7.8	−11.5	−11.9	−17.1	1.0	1.7	1.4	77	67	77	10	6⁰	8⁰	SSE 1	SW 3	SW 1	0.6	✳⁰ n, 1, a, p.
19	49.4	50.3	51.2	−12.4	− 5.8	−12.9	−10.4	−13.0	1.5	1.9	1.1	89	63	66	7	7	0	SW 2	SW 2	0	0.0	✳ n, 1, a.
20	49.5	49.0	48.5	−10.4	− 4.2	− 2.4	− 5.7	−14.2	1.7	2.7	3.7	84	80	95	9	10	10	E 6	SE 8	SSE 5	0.0	⊔ n; ✳ a.
21	47.6	49.3	50.8	− 4.6	1.5	− 0.5	− 1.2	− 4.6	2.7	3.5	2.4	82	68	54	10	9⁰	0	ESE 6	SW 7	S 7	—	
22	52.8	53.3	54.5	− 4.0	2.2	− 2.3	− 1.4	− 4.1	1.8	2.8	2.0	53	50	53	9	8⁰	0	SSE 5	SE 9	SE 4	—	
23	54.5	53.5	53.6	− 6.3	1.9	− 2.0	− 2.1	− 7.8	1.7	2.3	2.0	59	43	52	10⁰	8⁰	0	SE 8	SE 8	SE 5	—	
24	54.0	53.2	52.5	− 5.0	3.4	− 3.1	− 1.6	− 5.6	1.8	2.2	1.6	57	38	43	6⁰	2⁰	0	SE 6	ESE 6	SE 7	—	
25	52.2	51.6	50.7	−10.5	− 1.2	− 6.1	− 5.9	−11.5	1.1	1.8	1.5	54	44	50	8⁰	3⁰	0	SE 6	SE 6	NE 2	—	
26	51.2	51.3	51.1	− 8.8	3.2	− 0.7	− 2.1	− 9.5	1.2	1.9	1.8	49	33	43	8⁰	10⁰	0	E 2	ESE 8	SE 3	—	
27	50.7	49.1	48.2	− 4.6	5.0	− 0.9	− 0.2	− 5.8	1.3	1.1	1.7	42	34	39	10⁰	2⁰	0	ESE 2	SE 8	SE 7	—	
28	50.4	50.7	50.7	− 6.0	2.4	− 2.0	− 1.9	− 7.9	2.0	2.2	2.6	68	57	65	0	10	0	SE 5	0	0	—	
29	51.1	51.1	49.2	− 6.4	2.7	− 0.7	− 1.5	− 8.4	2.3	2.0	2.2	83	54	50	1	5	0	E 2	ESE 4	SE 6	—	⊔ n.
30	48.8	48.7	47.0	− 6.2	2.1	− 2.5	− 2.2	− 7.3	1.8	2.0	2.2	62	50	57	8	7⁰	0	SE 8	ESE 9	SE 4	0.0	
31	44.3	43.4	38.9	− 5.9	− 1.1	− 1.1	− 2.7	− 6.1	2.1	3.0	3.7	73	72	87	10	10	10	SE 8	SE12	SE 5	1.7	✳ n, a, 2, p.
Срд. Moy.	752.4	752.3	752.3	−13.2	− 4.8	− 8.4	− 8.8	−14.4	1.3	1.9	1.7	76	62	68	6.3	5.9	2.1	3.3	4.9	2.8	8.3	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.3	740.2	743.3	− 1.5	1.1	− 0.5	− 0.3	− 1.6	3.5	3.5	3.4	86	72	77	10	9	0	SW12	SSW14	SW 5	—	✢ n; ⸗ a, p.
2	42.5	37.2	35.6	0.0	0.5	1.5	0.7	− 1.6	3.3	3.6	5.1	72	77	00	10	10	10	SSE 4	SSE14	SW 6	2.5	✳ 2, p; ●, ⸗ p.
3	39.8	41.3	45.9	1.9	2.2	2.3	2.1	1.4	5.2	5.3	5.4	00	00	00	10	10	10	SW10	SW10	SW 3	0.2	● n, a.
4	50.6	51.7	51.7	1.9	6.1	3.7	3.9	1.5	5.1	5.5	5.7	98	77	97	10	10	10	SE 2	SE 2	SSE 5	—	
5	53.7	54.9	55.0	5.0	12.6	8.1	8.6	2.7	4.6	4.7	4.0	72	44	49	1	3	2	SSE 3	SE 4	S 2	—	
6	54.7	54.1	52.4	5.4	12.9	6.7	8.3	4.1	4.1	5.4	4.4	62	49	61	7⁰	0	1⁰	S 3	SW 1	S 3	—	
7	51.1	51.6	54.2	3.0	6.3	0.7	3.3	0.7	4.4	4.8	2.6	79	68	55	7	10	10	SW 3	NE 4	NE10	—	
8	59.4	61.5	63.8	− 3.1	3.2	− 1.5	− 0.5	− 4.3	2.2	2.3	2.1	61	41	52	0	0	0	NNE 4	NNE 4	NE 2	—	
9	68.0	68.2	67.4	− 4.3	2.7	− 1.9	− 1.2	− 6.5	1.8	2.1	2.0	56	37	51	0	0	0	NE 2	E 6	W 2	—	
10	66.7	65.4	63.7	− 5.0	5.1	1.4	0.5	− 7.2	2.0	2.8	2.9	63	42	57	0	5	8⁰	SW 2	WSW 7	W 2	—	
11	64.1	63.8	63.2	− 2.4	8.4	4.1	3.4	− 3.4	2.7	2.8	3.1	69	33	50	5⁰	0	0	WSW 2	W 6	0	—	⊔⁰ n.
12	63.9	62.8	60.9	− 0.4	10.5	3.3	4.5	− 3.0	3.0	3.7	3.4	68	38	58	0	3⁰	5	W 1	SW 4	SW 4	—	
13	58.2	54.3	48.1	0.0	6.6	2.0	2.9	− 1.1	2.9	3.0	4.3	63	42	82	9	10	10	SW 4	SW12	W 8	0.8	● a.
14	46.3	47.4	47.6	− 0.6	0.3	− 0.1	− 0.1	− 0.8	4.4	4.5	4.3	00	96	94	10	10²	10	W 3	WSW 6	NNE 4	2.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	49.0	49.8	51.2	− 0.8	0.0	− 1.9	− 0.9	− 1.9	3.5	3.2	2.9	81	68	74	10	10	9	NNW 4	NNW 6	NNE 2	0.4	✳⁰ n, a.
16	50.6	49.4	47.4	− 3.7	1.1	− 2.1	− 1.6	− 5.3	3.0	3.0	3.8	85	60	95	3	8	10	NE 3	NE 6	N 2	1.2	✳ n, p, 3.
17	44.9	44.0	44.1	− 3.5	0.9	− 1.3	− 1.3	− 5.5	3.0	3.9	3.9	87	79	94	10	10²	8	N 1	NE 1	SSW 2	2.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
18	47.3	48.7	49.5	− 0.7	3.1	0.3	0.9	− 2.8	3.4	2.8	2.4	79	50	52	5	10	2	ESE 3	SE 3	ESE 4	—	✳ n.
19	48.0	47.6	46.7	− 0.1	5.1	1.0	2.0	− 2.9	3.2	4.0	3.1	70	61	63	8	9	0	E 3	S 9	0	—	
20	44.6	43.7	44.3	− 1.0	6.7	3.0	2.9	− 3.3	3.4	3.7	3.7	79	50	66	7	8	0	W 1	NW 2	WNW 2	—	⊔ n, 1, a.
21	47.2	48.3	47.7	2.3	8.7	4.4	5.1	− 2.3	3.9	4.1	3.9	72	49	62	0	6	9⁰	N 1	SE 8	SE 4	—	⊔ n, 1, a.
22	45.9	46.0	46.6	3.7	6.0	3.8	4.5	2.8	4.2	5.6	5.4	70	81	90	10	10	1	SSE 3	S 2	0	1.2	●⁰ a.
23	46.2	45.6	45.9	3.5	5.7	4.5	4.6	1.7	5.3	6.1	5.3	90	90	84	10	10	3	SSE 1	W 4	SSW 3	1.7	⊔ n; ● a.
24	44.8	42.7	37.9	2.8	10.1	4.0	5.6	0.5	4.7	4.4	5.7	84	48	93	1	9	10	W 1	W 8	W 3	2.5	⊔ n, a; ● p, 3.
25	37.1	37.3	37.1	1.2	4.5	2.6	2.8	0.3	4.6	3.9	3.1	92	62	56	10	5	9	WNW 1	0	NE 6	0.2	●, ✳ n.
26	40.4	41.1	39.7	− 2.7	− 1.4	− 1.2	− 1.8	− 3.0	2.5	1.8	1.6	68	42	38	10⁰	10	9	NE 9	NE14	E 8	—	✳ n; ⸗ a, p.
27	34.8	34.3	36.4	− 3.9	0.7	− 0.2	− 1.1	− 4.0	1.5	2.4	2.2	44	49	48	9	9	9	NNE 6	N 6	N 5	—	
28	39.9	42.4	46.7	− 2.8	0.7	− 2.1	− 1.4	− 3.0	2.1	2.0	2.0	57	42	51	8	10	9	N 3	N 7	NNW 8	—	
29	50.2	51.7	52.5	− 3.0	3.7	1.1	0.6	− 7.1	2.3	2.9	2.3	62	48	55	7⁰	7	1	WNW 3	WNW12	W 1	—	⊔ n, 1, a.
30	54.6	54.4	52.6	1.3	9.3	6.2	5.6	− 1.6	3.4	2.7	3.8	67	31	53	1	9⁰	4	WSW 3	WSW 9	SSW 4	—	
Срд. Moy.	749.5	749.4	749.3	− 0.2	4.8	1.7	2.1	− 1.9	3.4	3.7	3.6	75	58	69	6.3	7.3	5.6	3.4	6.4	3.7	15.7	

Пермь. **1897.** Perm.

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.1	751.2	750.7	6.6	14.3	7.9	9.6	2.6	4.4	4.2	5.2	61	35	65	1⁰	9	2	WSW 5	WSW 10	WSW 3	—	
2	50.3	51.5	53.3	6.5	13.4	8.9	9.6	5.5	5.4	7.0	7.0	75	61	83	9	9	0	SW 3	SW 4	SE 2	0.1	●⁰ a.
3	54.4	55.6	55.2	8.0	17.8	12.9	12.9	3.1	6.9	7.3	6.7	86	49	61	1	4	1	0	S 1	S 2	—	●⁰ n.
4	56.9	56.0	55.4	10.2	20.4	15.0	15.2	5.0	6.1	7.1	6.9	66	40	54	8⁰	4⁰	1	0	0	0	—	⌓ n, 3.
5	56.0	55.1	54.4	9.9	21.2	14.5	15.2	4.9	7.0	7.1	6.2	76	38	51	0	5	1	0	0	E 1	—	⌓ n, 1, a.
6	55.1	54.7	54.3	9.3	21.0	15.6	15.3	5.0	6.6	6.9	5.5	75	37	42	1	8	0	0	W 1	NE 2	—	⌓ n, 1, a.
7	54.9	53.9	53.1	11.9	24.1	18.3	18.1	5.5	6.9	5.5	7.1	67	24	45	1	3	1	NE 1	NW 4	NE 3	—	⌓ n, 1, a.
8	54.0	53.2	53.2	12.7	24.7	16.1	17.8	6.9	7.3	6.2	7.8	67	27	58	1	7	2	NE 1	E 1	E 1	—	⌓ n, 1, a.
9	53.1	52.3	52.7	13.1	23.3	14.0	16.8	7.6	8.0	6.8	7.7	72	32	65	5	8	5	SE 1	ESE 4	E 3	4.7	⌓ n, 1, a; ●, ⊼ p.
10	53.7	53.5	53.2	12.2	22.5	16.4	17.0	7.6	9.7	7.6	7.3	93	38	52	7⁰	5	6	NE 1	SE 6	E 3	0.0	
11	54.7	54.7	54.8	13.7	21.9	15.9	17.2	11.2	8.9	8.5	8.8	77	44	64	9	3	10	E 1	SE 7	NE 6	0.3	●⁰, ⊼⁰ n.
12	56.0	55.5	56.4	13.3	22.3	14.3	16.6	12.2	9.4	8.8	9.3	83	44	77	5	8	9	E 2	E 4	ENE 3	0.0	●⁰, ⊼⁰ n, p.
13	58.8	60.3	61.4	14.0	19.1	15.0	16.0	10.5	8.9	7.9	5.5	75	48	44	4⁰	4	5	E 3	E 10	E 4	—	
14	64.1	63.5	62.4	14.4	21.1	15.7	17.1	9.4	6.1	6.7	6.8	50	36	52	5⁰	2	1	E 5	SE 8	SE 6	—	
15	63.4	62.7	61.8	14.4	23.1	16.6	18.0	9.9	6.5	6.9	8.3	53	33	59	0	2	1	E 1	SW 4	SW 1	—	⌓ n.
16	62.7	61.6	59.7	15.4	24.0	18.6	19.3	10.4	9.6	6.0	8.2	73	27	51	1	5	1	W 2	NE 4	W 3	—	⌓ n, 1, a.
17	57.5	55.2	51.4	16.2	25.9	17.2	19.8	12.4	8.4	7.5	9.0	61	31	62	1⁰	7	3	WSW 3	WSW 10	W 3	—	⌓⁰ n.
18	50.5	49.4	48.3	13.9	22.4	14.5	16.9	12.1	9.3	10.5	9.9	79	52	81	7	7	1	WSW 1	NW 3	SW 1	7.3	● a; ⊼⁰ a, p.
19	46.6	45.0	44.3	12.7	21.0	17.5	17.1	11.2	10.3	11.0	11.0	95	60	74	9	8	2	SW 2	WSW 6	W 1	2.2	● n, p; ⊼ p
20	46.4	46.4	46.9	14.9	17.7	12.3	15.0	11.3	9.0	7.8	5.9	71	52	55	6⁰	8	1	NW 3	NW 10	NE 3	—	
21	50.0	50.1	50.6	4.1	9.3	7.2	6.9	2.6	3.8	3.9	4.4	61	44	58	1	0	0	NE 4	N 6	NNE 2	—	
22	52.1	51.6	49.7	6.2	13.8	9.9	10.0	— 0.7	4.2	4.5	7.1	59	39	78	5⁰	9	10	N 2	WNW 4	E 2	7.4	⌓ n, 1, a; ● p.
23	48.3	46.9	45.5	11.6	19.7	18.2	16.5	8.5	8.1	11.6	11.2	80	68	72	6	9	10	SE 4	E 4	SW 2	2.9	⊂ n; ●, ⊼ n. p.
24	44.3	40.2	35.0	16.3	21.9	18.9	19.0	15.3	12.3	11.0	10.0	89	56	61	10	10	10	E 3	SE 12	SSW 10	0.7	● n, a, p; ⊼, ⸝ p.
25	36.5	36.5	35.9	17.5	24.5	19.9	20.6	15.2	11.5	11.4	11.8	77	50	69	1	5	6	SW 5	SW 8	SE 4	—	⸝ n.
26	34.7	36.9	39.0	18.7	20.2	13.6	17.5	13.6	12.8	12.2	9.7	80	69	85	7	8	10	SE 2	WSW 4	NW 4	1.5	●, ⊼ a, 2, p.
27	47.8	49.3	51.4	6.5	14.5	11.4	10.8	5.9	5.5	5.5	4.2	77	45	41	8	1	1	NNW 4	NNE 8	NE 2	—	
28	54.7	54.1	53.2	10.1	17.9	15.5	14.5	3.5	6.1	4.8	6.6	66	31	50	3⁰	3	1⁰	NE 2	ENE 4	NW 2	—	⌓ n, 1, a, 3.
29	53.6	52.6	52.6	12.7	21.9	16.1	16.9	8.0	7.3	5.0	6.2	67	25	46	0	8	1	W 3	NW 10	NE 2	—	⌓ n, 1, a.
30	54.3	54.1	54.2	11.5	18.7	14.5	14.9	6.9	6.0	4.3	4.4	59	27	37	1	6⁰	8	0	NE 4	N 4	—	⌓ n, 1, a.
31	55.4	55.3	55.6	11.6	20.0	15.1	15.6	8.4	5.5	5.2	5.1	54	30	40	0	1⁰	1	N 3	NNE 5	N 2	—	⌓ n, 1, a.
Срд. Moy.	752.7	752.2	751.8	11.9	20.1	14.8	15.6	8.1	7.7	7.3	7.4	72	42	59	4.0	5.7	3.6	2.2	5.4	2.8	27.1	

Іюнь. — Juin.

1	758.6	757.5	756.8	12.3	17.2	15.1	14.9	7.4	5.7	4.3	4.9	53	30	39	0	0	1	NE 4	N 8	N 2	—	⌓ n, 1, a.
2	58.7	57.4	55.9	12.5	19.9	17.3	16.6	6.1	6.5	4.8	6.2	60	28	43	0	0	9⁰	0	E 1	0	—	⌓ n, 1, a.
3	55.6	53.3	50.7	16.9	26.0	21.3	21.4	10.4	6.5	7.0	9.3	46	29	50	0	0	8	W 3	WSW 5	WSW 2	2.2	⌓ n.
4	49.4	47.1	45.7	17.5	26.2	19.6	21.1	15.2	10.8	10.8	8.0	72	43	47	8	6	5	W 5	WSW 11	WSW 2	0.0	⊼ n; ● n, 2, p.
5	44.4	43.3	43.8	18.2	23.1	15.4	18.9	13.9	8.3	9.7	10.8	54	46	83	0	8	3	SW 8	WSW 10	SW 4	4.7	⌓ n; ●, ⊼, ⸝ p.
6	44.1	42.9	42.3	15.8	21.5	17.5	18.3	13.4	10.8	10.3	9.2	81	55	62	9	5	5	SSW 3	W 9	SW 5	2.3	● n, a.
7	43.6	44.3	42.6	16.7	22.1	18.2	19.0	14.5	10.5	10.4	10.9	74	53	70	9	9	7	W 3	W 4	SE 5	—	⊼ p.
8	43.5	43.5	41.9	19.7	23.9	21.7	21.8	13.5	10.1	9.8	9.5	59	45	49	8	9	7	SW 3	S 6	S 4	0.9	⌓ n.
9	41.9	40.9	39.0	18.9	28.1	23.0	23.3	16.4	10.9	8.4	9.6	67	30	46	4	7	10	SE 4	S 10	SE 8	—	● n.
10	39.9	39.7	41.7	20.1	23.3	13.3	18.9	13.3	10.5	12.4	9.7	57	59	86	9	10	5	SE 5	SW 4	SW 2	2.1	●, ⸝ p.
11	46.4	48.5	50.6	11.1	14.4	11.0	12.2	7.8	7.3	5.3	5.3	74	44	54	5	5	0	W 10	W 12	W 1	—	
12	52.8	51.4	49.3	11.8	16.9	15.2	14.6	5.1	5.7	5.6	6.3	56	39	49	2	5	9	WSW 4	SSW 12	WSW 3	2.0	⌓ n, 1, a.
13	49.9	49.8	49.3	10.3	10.8	11.2	10.8	9.3	6.4	6.7	6.2	69	69	62	10	9	1	W 1	SW 3	0	0.1	● n, a; ⌓ p, 3.
14	47.6	46.7	44.7	10.1	11.9	8.6	10.2	6.4	6.8	7.8	7.9	73	75	95	5	10	4	S 1	WNW 4	0	6.1	⌓ n, 1, a; ● a, 2, p; ⸝ p.
15	44.0	42.6	41.5	8.6	13.7	12.8	11.7	5.1	7.4	5.9	6.5	89	50	59	5	5	0	NNW 1	N 4	NNE 1	—	≡² n.
16	42.4	41.6	40.4	12.0	18.3	15.4	15.2	5.9	7.2	5.8	6.1	69	37	47	0	3	1	NE 2	NE 3	SW 2	0.9	⌓ n, 1, a.
17	37.0	34.4	35.7	12.0	18.8	11.9	14.2	11.8	8.0	11.0	9.1	76	68	89	10	9	9	SSW 5	S 6	WSW 2	1.8	● n, p.
18	37.2	39.3	42.8	11.9	14.0	12.0	12.6	10.1	9.1	8.7	8.2	89	74	79	10	10	8	W 8	W 8	W 6	0.3	● n, a, p.
19	43.5	45.4	48.1	11.1	14.3	12.9	12.8	9.0	7.4	6.8	6.9	75	56	63	9	9	1⁰	W 7	NW 10	NNW 3	1.2	● a, 2, p; ⌓ p, 3.
20	49.9	49.3	47.8	12.3	18.2	13.4	14.6	5.8	7.8	7.0	7.0	73	45	61	6⁰	9	10	0	NNW 3	ESE 6	0.0	⌓ n, 1, a; ● p.
21	45.4	44.8	44.9	16.6	25.3	19.1	20.3	12.6	9.9	12.5	11.3	70	52	69	8	6	9	W 3	W 5	NE 2	12.5	
22	44.1	44.0	45.5	15.5	19.1	16.1	16.9	14.5	11.3	11.2	7.8	86	68	58	8	7	0	SE 2	E 4	N 2	0.1	● n, a.
23	47.1	46.5	44.1	15.5	21.4	17.0	18.0	9.3	9.4	8.9	8.3	71	47	58	2⁰	6	2²	NE 1	SE 4	SE 4	2.2	⌓ n, 1, a.
24	37.7	35.1	34.4	13.5	18.3	15.9	15.9	12.5	10.1	13.3	12.7	88	85	94	10	9	7	SE 7	SSE 10	SW 1	9.9	● n, a, p; ⊤ p.
25	36.1	37.3	37.9	12.3	15.4	12.6	13.4	10.8	9.8	10.0	9.1	93	77	85	10	9	7	WNW 4	W 12	SW 2	2.0	● n, a, p.
26	37.7	39.3	39.6	14.5	18.0	18.9	17.1	9.6	9.2	12.3	12.1	75	80	75	5	9	7	S 3	SW 8	S 3	—	
27	40.1	39.6	39.1	16.9	24.8	18.3	20.0	14.2	12.0	13.1	14.1	84	56	90	8	4	10	SW 3	SW 5	W 1	5.5	⌓ n, 1, a; ●, ⊼ p.
28	38.0	35.7	33.7	17.2	26.4	21.0	21.5	15.5	13.2	11.6	11.1	91	46	61	10	8	9	NE 1	E 6	SE 6	—	●⁰ n.
29	32.2	31.4	33.1	18.7	15.2	14.8	16.2	14.8	12.9	11.7	9.3	81	91	74	10	10²	8	S 4	SW 8	S 4	8.3	● a, 2, p.
30	33.7	35.0	36.4	11.7	14.6	10.9	12.4	9.1	7.4	7.7	7.7	73	62	79	8	9	10	SSW 6	WSW 6	SW 8	1.0	● p.
Срд. Moy.	744.1	743.6	743.3	14.4	19.4	15.7	16.5	10.8	9.0	9.0	8.7	73	55	66	6.3	6.8	5.7	3.7	6.7	3.0	66.1	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.4	740.1	739.5	8.3	14.0	12.3	11.5	7.1	7.2	6.9	7.8	88	58	73	8⁰	8	8	SW 7	S 1	NE 1	2.4	● n.
2	37.0	39.4	41.2	11.7	13.5	11.2	12.1	7.3	9.4	9.4	8.7	93	82	88	8	10	10	SE 3	SW 5	SSW 4	0.7	● n, a, 2, p, 3.
3	42.5	43.3	44.9	11.1	17.2	13.7	14.0	9.3	8.4	7.7	9.3	85	53	80	10	5	10	S 3	SSW 8	N 2	1.0	● p, 3.
4	44.8	44.6	44.3	13.9	17.8	15.1	15.6	10.9	9.3	9.1	10.4	79	60	82	10	10	10	SE 3	E 7	ENE 2	1.0	● n, p.
5	44.2	44.9	44.3	17.2	22.9	17.7	19.3	14.2	8.7	10.1	9.4	60	49	62	10	10	8	E 7	SE 3	E 5	1.4	● n, p.
6	43.3	41.9	*41.6*	13.7	17.0	15.7	15.5	13.5	10.7	11.5	11.4	93	80	86	10	9	9	NE 1	N 1	0	0.2	● n, a.
7	42.5	42.2	41.9	15.6	21.0	17.6	18.1	12.6	11.2	11.8	13.3	85	65	89	8	9	10	SE 3	ESE 1	SE 3	1.2	●⁰ n, p.
8	42.8	43.5	44.1	18.0	22.9	20.1	20.3	16.0	13.2	10.5	11.3	86	51	65	9	7	1	SE 3	SW 2	0	—	● n; ⊼ p, 3.
9	45.7	45.0	44.5	16.5	25.9	22.0	21.5	12.3	11.1	10.8	11.2	79	44	57	8	5	8	NE 1	WNW 2	W 1	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
10	44.4	44.0	45.0	22.0	23.6	20.1	21.9	15.2	12.6	14.7	13.4	64	68	77	6	10	9	S 1	SW 3	NE 1	9.5	⊼ n, 1, a; ●, ⊼ a, 2, p.
11	45.4	45.3	46.0	17.5	22.7	19.9	20.0	14.9	12.0	9.7	11.6	81	48	67	9	9	2	WSW 2	W 4	W 1	—	⊼ p, 3.
12	48.1	47.8	49.7	16.9	21.8	17.3	18.7	13.6	10.4	9.7	9.4	73	50	64	5	4	1	NW 2	W 2	N 3	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
13	52.1	51.9	50.2	15.3	21.7	17.8	18.3	11.9	10.3	8.8	8.5	80	45	57	0	7	2	N 2	NW 6	NNW 2	—	⊼ n, 1, a.
14	49.2	45.2	42.9	15.5	24.4	21.1	20.3	10.5	9.0	8.3	10.2	68	36	55	8	7	9	W 6	W 8	W 6	—	⊼ n, 1, a.
15	44.1	44.0	44.6	13.2	14.0	9.9	12.4	9.8	6.5	5.7	5.6	57	48	62	7	10	5	N 3	NW 8	N 2	0.1	● a, 2, p.
16	45.6	44.7	45.4	7.7	15.8	13.5	12.3	5.1	5.9	6.8	7.5	75	51	65	9	6	0	N 3	N 11	NW 3	—	
17	45.7	44.8	44.3	11.9	19.2	17.9	16.3	8.8	7.5	7.4	8.7	73	45	57	0	0	1⁰	NW 3	NW 5	NW 2	—	⊼⁰ n.
18	44.8	43.5	41.9	16.5	26.4	22.3	21.7	10.8	9.7	9.1	11.3	69	36	56	0	2	5	W 2	WNW 4	W 1	0.1	⊼ n, 1, a.
19	40.7	40.1	40.0	18.0	25.9	18.8	20.9	16.2	12.3	13.4	15.0	80	55	93	10	9	10	W 4	SW 4	SW 2	3.8	● n, p; ⊼⁰ p.
20	41.2	40.3	40.0	17.1	25.5	20.3	21.0	15.8	14.2	14.5	15.1	98	60	85	10	7	5	W 3	W 2	S 3	1.2	≡ n, 1, a; ● a, 2, p; ⊼ p.
21	40.6	41.4	43.8	18.6	19.7	14.8	17.7	14.8	13.7	12.5	8.2	82	73	66	5	9	0	WNW 5	W 6	NNW 3	—	
22	47.3	48.0	48.0	9.7	15.6	12.5	12.6	7.9	7.0	7.8	8.5	78	59	79	9	10	1	N 3	NNE 4	0	0.1	
23	48.8	47.9	46.5	11.3	17.6	14.4	14.4	5.7	8.6	6.6	8.7	87	44	72	1⁰	5	0	NNE 2	NNW 5	0	—	≡² n; ⊼ p, 3.
24	45.6	43.6	40.8	13.0	20.8	17.5	17.1	5.9	9.1	6.7	8.4	82	37	57	0	1	6²	0	NW 2	0	—	⊼ n, 1, a.
25	37.1	35.8	38.7	17.9	19.6	11.2	16.2	10.8	8.7	10.6	8.8	57	62	89	5	10	4	SW 3	SW 6	0	2.8	● a, 2, p, 3.
26	41.1	42.6	44.2	9.1	11.4	10.4	10.3	5.4	6.9	6.0	6.6	80	59	70	0	10	5	WNW 3	WNW 5	N 2	—	⊼ n, 1, a.
27	47.7	47.4	47.9	8.6	18.1	15.8	14.2	4.5	6.6	6.8	8.3	79	44	62	0	9	2	WNW 2	W 3	W 1	—	⊼ n, 1, a.
28	51.3	51.3	50.7	13.9	22.7	19.9	18.8	9.4	8.2	8.3	9.2	69	41	53	2	0	0	WSW 2	NW 2	SW 2	—	⊼ n, 1, a.
29	52.5	51.2	50.4	16.5	26.0	20.5	21.0	13.5	8.8	8.8	9.6	63	36	54	6⁰	5⁰	1	SW 3	NW 7	WSW 2	—	⊼⁰ n.
30	49.3	46.9	45.7	18.5	27.6	22.7	22.9	14.7	8.6	7.6	12.6	55	28	62	0	0	5	SW 3	WSW 12	NW 1	—	⊼ n.
31	43.1	42.3	42.3	17.0	23.3	19.1	19.8	15.4	12.5	10.3	9.6	87	48	59	8	8	10	W 5	W 10	NW 2	0.0	●⁰ p.
Срд. Moy.	744.8	744.4	744.4	14.6	20.5	16.9	17.3	11.1	9.6	9.3	9.9	77	52	69	5.8	6.8	5.1	3.0	4.8	1.8	25.5	

Августъ. — Août.

1	742.6	743.5	744.1	15.7	19.3	16.2	17.1	13.7	10.5	7.9	9.8	79	47	71	8	9	5	N 2	NNE 3	0	—	
2	42.7	44.4	43.4	13.8	20.3	17.8	17.3	11.0	9.2	7.4	8.0	79	42	53	8	8	9	W 3	W 8	SW 2	4.6	
3	42.3	43.3	42.7	13.9	14.5	13.3	13.9	13.3	11.1	11.3	11.0	95	93	97	10	10	9	W 4	WSW 3	0	14.6	● n, 1, a, 2, p.
4	42.7	42.5	39.1	13.1	17.0	14.5	14.9	11.4	10.7	9.4	8.6	96	65	70	10	9	9	NE 2	E 7	NE 2	4.7	⊼² n; ●² n, a, p.
5	34.3	33.0	31.3	13.3	16.3	13.1	14.2	11.6	11.0	12.0	10.6	97	87	95	10	10	10	NE 3	NE 8	ENE 4	1.2	● n, a, 2, p, 3.
6	29.3	30.5	32.5	15.5	13.1	9.2	12.6	9.0	12.5	9.7	7.9	96	88	91	10	10	10	SE 5	SW 8	SW 7	0.1	● n, a, p, 3.
7	31.7	31.8	31.8	6.3	8.3	8.5	7.7	5.7	6.1	7.4	7.7	86	91	93	10	10	10	SSW 8	SSW 8	SSE 3	7.0	●⁰ n, a, 2, p.
8	32.4	35.1	35.9	8.1	10.2	10.3	9.5	7.6	7.4	8.2	8.7	92	89	94	10	10	10	W 8	WSW 6	W 4	1.3	● n, a, 2, p, 3.
9	36.0	37.1	38.0	9.6	12.4	10.1	10.7	9.4	8.4	9.1	7.1	95	86	72	10	8	6	WNW 4	WNW 2	NW 4	1.0	● n, p.
10	38.1	37.5	38.4	7.1	10.6	9.4	9.0	5.4	7.0	8.8	8.1	93	93	92	10	10	10	W 5	W 7	W 5	1.5	●⁰ n, p.
11	40.1	42.3	44.5	8.7	11.9	11.9	10.8	7.8	7.7	8.1	9.1	92	79	89	10	10	9	NW 4	WNW 3	WNW 2	0.2	● n.
12	43.6	42.9	41.3	12.0	22.5	18.6	17.7	11.1	8.9	12.0	10.2	86	60	64	10	5	8	SW 4	WSW 10	SW 3	—	● n.
13	39.1	39.2	41.8	17.1	16.0	9.6	14.2	8.5	10.0	10.7	7.5	69	79	84	6	10	10	SW 6	W 16	0	1.3	● a, 2, p; ⚡ 2.
14	39.6	38.1	37.7	8.2	10.7	9.0	9.3	7.8	7.0	6.5	7.8	87	68	92	10	10	10	NW 3	NW 3	0	3.9	● n, p, 3.
15	38.1	38.8	41.7	7.7	10.9	10.3	9.6	6.5	7.4	9.0	8.3	94	93	89	10	10	10	W 5	WNW 8	WNW 7	1.5	● n, a, 2, p.
16	42.5	43.9	44.0	8.3	9.8	8.5	8.9	7.8	6.7	6.7	7.5	82	74	91	10	10	9	NW 5	NW 5	WNW 5	1.0	● n, a, p.
17	44.0	45.4	47.4	7.3	10.4	10.8	9.5	7.3	7.2	8.3	8.7	94	89	91	10	10	4	NW 5	NW 5	0	2.2	● n, a.
18	48.4	48.1	47.4	8.5	18.3	13.5	13.4	5.8	7.8	5.3	7.4	94	34	64	1	5⁰	8	W 2	W 4	W 2	0.1	≡ n.
19	47.0	46.3	45.3	12.7	16.4	15.9	15.0	11.8	7.9	9.2	10.7	73	67	80	10	10	8	SW 3	SW 6	SW 4	0.1	● n, a.
20	45.8	45.0	44.6	14.8	22.3	18.5	18.5	12.0	10.5	11.0	10.6	84	55	67	10	5	8	SW 4	W 4	W 5	—	⊼ n.
21	46.4	44.5	42.4	16.3	26.2	21.7	21.4	13.5	11.5	11.9	10.6	83	47	55	1	4	1	SW 2	WSW 8	SW 7	—	⊼ n.
22	42.9	43.8	46.1	18.7	21.2	15.1	18.3	15.1	12.8	10.7	8.8	80	57	69	1	8	8	W 2	W 4	NE 4	—	⊼ n.
23	47.9	47.6	47.4	11.6	19.9	16.4	16.0	8.1	8.7	8.6	9.9	86	50	71	2	3⁰	9	NE 2	NE 4	NE 2	—	⊼ n.
24	47.6	47.6	48.8	12.0	22.7	17.5	17.4	10.5	8.6	9.7	10.3	83	48	69	8⁰	3⁰	0	NNE 4	NE 4	ENE 5	—	⊼ n.
25	50.8	51.1	51.0	15.7	24.0	19.1	19.6	12.0	9.6	10.6	10.5	73	48	63	8⁰	3⁰	2	SE 7	E 2	SE 4	—	⊼ n.
26	51.6	51.6	51.4	14.9	27.5	20.3	20.9	12.4	10.8	10.5	10.3	86	38	58	2	0	0	0	W 3	0	—	⊼ n.
27	52.0	51.2	49.1	17.0	29.5	22.7	23.1	12.7	10.6	10.2	12.2	74	33	60	0	0	1	E 1	SE 2	S 1	—	⊼ n, 1, a.
28	47.8	46.9	46.3	19.1	23.8	18.3	20.4	17.9	12.2	14.4	12.7	74	66	81	8	3	0	S 3	W 1	0	3.5	⊼ n, 1, a; ●, ⊼ p.
29	47.8	48.5	50.4	13.0	19.8	12.1	15.0	12.0	10.0	8.8	7.2	90	51	68	10	6	0	NE 3	N 3	NE 4	0.9	⊼ n; ● n, a; ⊼ p.
30	49.9	47.5	45.1	7.8	17.9	12.9	12.9	5.3	6.4	6.9	7.3	81	45	66	1	4	9	NE 3	ENE 8	NE 1	—	⊼ n, 1, a.
31	43.1	44.1	45.9	11.1	15.5	12.3	13.0	10.1	6.8	8.1	6.7	69	61	63	10	9	8	E 10	NE 10	E 10	—	
Срд. Moy.	742.8	743.0	743.1	12.2	17.4	14.1	14.6	10.1	9.1	9.3	9.1	85	65	76	7.5	7.2	6.8	3.9	5.6	3.1	50.7	

1897.

Пермь. **Сентябрь. — Septembre.** Perm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.7	749.4	750.1	8.2	15.7	8.9	10.9	4.7	6.7	5.8	5.7	82	44	64	1	4	0	NE 3	ENE 4	E 2	—	⚓ n, 1, a, p, 3.
2	49.9	48.2	45.9	8.5	16.8	13.9	13.1	6.2	5.9	6.8	7.8	71	48	66	7	4⁰	7	SE 4	S 8	SSE 7	0.3	⚓ n.
3	41.8	41.3	39.1	12.5	15.1	11.9	13.2	10.9	9.9	9.8	9.8	93	76	95	10	10	10	SW 6	SW 9	WSW 6	1.5	● n, a, p.
4	40.9	40.9	41.8	11.1	15.8	11.9	12.9	11.0	9.5	9.7	9.2	96	73	90	10	9	3	WSW 3	W 6	SW 2	1.5	●⁰ n, a, 2, p.
5	44.1	44.6	44.7	9.1	14.2	11.9	11.7	8.2	8.6	9.2	9.1	00	77	89	10	10	1	W 1	NW 3	0	2.6	≡ n, 1, a; ⚓ p, 3.
6	43.7	41.6	38.5	10.5	13.6	14.7	12.9	8.9	9.1	10.8	11.9	96	94	96	10	10	9	SE 4	SE 4	SE 12	7.7	● n, a, 2, p; ↖ p.
7	42.2	44.4	45.3	11.6	17.8	13.9	14.4	11.4	8.3	8.5	8.4	92	57	71	0	5⁰	9	W 5	SW 4	ESE 4	3.1	
8	44.2	44.4	43.9	15.1	26.3	22.9	21.4	12.5	11.0	10.0	10.8	86	40	53	1	9	7	E 4	SW 10	SSE 8	0.3	● n, p; ↖ n; ∞ a, 2, p.
9	44.0	44.0	42.1	21.0	26.7	24.2	24.0	20.7	10.2	8.8	9.7	55	34	44	4⁰	10	8	SE 6	SSW 8	SE 8	0.0	●, ↖ n.
10	40.6	45.3	46.4	17.1	12.6	11.7	13.8	11.7	9.3	6.3	7.2	64	58	70	7	10	1	SW 18	SSW 11	SW 10	—	●⁰ n; ⚡ n, 1, a.
11	48.3	49.3	50.8	8.5	12.1	9.2	9.9	7.7	7.0	6.9	7.2	86	66	83	10	9	8	WSW 10	W 12	W 5	0.0	⚡ a; ●⁰ 3.
12	54.4	54.4	53.7	3.9	12.1	9.6	8.5	2.6	5.8	6.2	6.6	95	60	74	1	9	10	W 4	W 7	SW 4	0.4	⚓ n, 1, a; ● p.
13	52.8	51.1	49.5	9.0	15.2	12.0	12.1	8.4	7.1	6.6	6.5	83	51	63	10	8	9	WSW 2	WSW 10	W 6	—	● n.
14	48.0	46.7	43.9	7.9	14.5	13.0	11.8	6.4	6.7	7.7	6.9	85	62	62	3	9	10	SW 4	SW 9	SW 3	—	⚓ n, 1, a.
15	41.5	39.9	40.2	9.4	12.3	10.7	10.8	9.4	7.6	9.0	9.2	87	86	97	10	10	10	SSE 4	0	SW 2	11.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
16	44.8	48.7	51.4	6.1	6.7	4.7	5.8	4.7	6.5	6.1	5.9	93	83	92	10	9	0	N 3	N 8	0	—	● n.
17	51.8	50.8	49.9	1.7	12.3	7.0	7.0	− 1.7	4.7	5.7	5.0	91	53	67	0	1	0	NE 1	ENE 6	NE 2	—	⊔² n, 1, a.
18	50.2	50.0	49.1	4.2	17.5	12.4	11.4	2.2	5.4	7.9	7.8	87	53	73	0	2	4	NE 1	NE 4	ENE 3	—	⚓ n, 1. a.
19	47.2	44.8	43.8	11.0	20.1	13.7	14.9	8.3	6.2	6.2	8.2	63	36	70	6⁰	8⁰	9	E 7	E 10	E 7	0.4	⚓ n; ⦶ 1, a; ●⁰ p.
20	44.8	44.7	44.4	10.5	12.7	11.0	11.4	10.5	8.9	9.5	9.3	94	88	95	7	10	10	0	E 1	0	3.6	≡⁰ n; ● p.
21	44.4	44.5	44.9	8.0	15.3	11.9	11.7	6.3	7.8	8.7	8.6	98	67	84	8	7	10	E 1	SE 4	0	0.1	●⁰ n.
22	45.6	45.9	46.6	7.4	16.4	11.9	11.9	5.9	7.6	8.7	9.0	99	63	87	8	8	10	NE 2	W 4	0	0.1	≡² n, 1. a.
23	47.8	48.5	48.9	7.3	13.9	10.3	10.5	6.9	7.6	10.4	7.8	00	88	83	10	7	0	W 2	WSW 1	0	—	≡ n, 1, a; ⚓ 3.
24	49.5	48.8	47.7	7.7	15.6	12.2	11.8	5.8	7.1	9.1	9.8	90	68	94	8	10	10	SE 1	WSW 4	0	1.5	⚓ n, 1, a; ● a, 2, p.
25	47.8	47.8	47.4	13.6	18.9	14.1	15.5	11.8	10.9	10.6	10.0	95	65	84	6	9	10	SW 4	SW 8	SW 7	2.5	● p.
26	46.6	45.5	43.9	10.7	13.8	10.7	11.7	10.5	8.6	9.5	7.9	85	81	78	10	8	0	W 1	WSW 3	SSE 4	0.1	● n.
27	42.4	43.5	44.7	9.5	10.9	7.4	9.3	7.4	8.3	9.0	7.1	94	93	93	10	10²	2	SSE 3	WNW 4	W 1	6.4	● n, 1, a, 2, p.
28	44.3	42.1	37.0	3.7	12.0	8.2	8.0	2.9	5.7	6.4	6.2	95	62	77	0	5	9	S 1	SSW 8	SW 7	1.3	⊔ n.
29	31.5	30.6	31.1	7.3	9.9	6.7	8.0	6.5	7.2	6.4	6.7	94	70	91	10	8	9	S 3	SSW 4	SW 3	3.7	● n, 2, p.
30	31.4	32.7	33.2	5.1	5.5	4.7	5.1	4.7	5.8	6.1	6.1	89	91	96	10	10²	10	SW 4	WSW 8	W 5	4.0	● n, a, 2, p.
Срд. Moy.	745.2	745.1	744.7	9.2	14.7	11.6	11.8	7.8	7.7	8.1	8.0	88	66	79	6.6	7.9	6.5	3.7	6.1	3.9	52.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.3	735.0	737.6	4.4	6.1	3.1	4.5	3.1	6.0	6.3	5.7	97	90	00	10	10²	10	WSW 6	SW 9	0	5.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	40.6	41.6	43.2	0.9	1.4	1.1	1.1	0.8	4.8	4.6	4.5	98	91	90	10	10²	10	N 3	W 4	SSE 3	2.2	● n; ✳⁰ 2.
3	40.6	40.3	38.9	2.9	5.9	3.3	4.0	1.0	5.6	6.1	5.5	00	88	95	10	10	10	S 3	SSW 4	SE 5	8.0	● n 1, a, 2, p, 3.
4	35.7	33.6	37.4	6.3	8.1	1.0	5.1	0.9	6.6	7.7	4.1	93	96	83	10	10²	10	SE 12	SE 10	SW 10	2.0	⚡ a; ● a, 2, p; ✳ p, 3.
5	36.3	36.7	40.5	− 1.7	− 0.6	− 0.5	− 0.9	− 2.0	3.8	4.1	4.0	93	95	90	10	10²	10	SSW 8	SW 8	W 4	2.2	✳ n, 1, a, 2. p; △ a, 2, p.
6	47.6	49.2	50.3	− 2.2	0.0	0.5	− 0.6	− 2.3	3.1	3.0	3.8	79	65	80	9	9	10	NW 10	NW 9	W 14	0.0	✳ n, a, p; △ a, p; ⚡ p.
7	49.6	52.0	54.1	− 0.3	3.6	3.0	2.1	− 0.8	4.5	4.7	4.8	00	80	85	10	10	10	W 6	NW 8	W 3	0.2	✳ n, 1, a.
8	54.9	55.7	55.8	0.4	1.9	− 0.7	0.5	− 0.7	4.6	4.7	4.2	96	90	97	10	10	5	W 4	W 4	0	0.2	● n, 1. a; ✳⁰ a; ⊔ p, 3.
9	56.8	59.2	58.9	− 2.1	0.4	1.9	0.1	− 2.1	3.9	4.4	4.6	00	92	89	10	10	10	WNW 2	WSW 6	S 2	—	≡, ⊔ n, 1. a.
10	58.8	59.1	59.2	0.5	8.8	5.1	4.8	0.2	4.6	5.5	5.2	96	66	80	7	2	2	SW 3	SW 7	SSW 2	—	⊔² n. 1, a.
11	59.5	59.4	59.0	2.2	11.9	5.3	6.5	1.6	4.8	5.2	4.9	89	50	74	3⁰	8	3	SSE 1	SW 8	ESE 2	—	⊔ n, 1, a.
12	58.6	57.7	55.9	3.2	13.7	7.8	8.2	2.9	4.6	5.6	5.1	80	48	64	6⁰	6	6	SE 1	SE 6	SSE 2	—	⊔ n, 1. a.
13	55.1	54.9	54.9	6.3	10.0	7.3	7.9	6.0	5.1	5.5	5.2	72	60	68	10	10	10	S 1	SSE 4	SE 1	—	
14	56.8	51.1	50.3	6.3	9.7	9.7	8.6	5.4	4.7	5.0	5.6	66	55	63	10	10	10	SE 7	ESE 8	SW 2	1.0	
15	50.9	50.2	49.2	5.9	8.8	6.7	7.1	5.8	6.5	5.3	5.9	91	63	82	10	8	10	WSW 2	SW 9	SW 3	0.5	● n. p.
16	48.3	47.7	46.6	3.1	4.7	3.5	3.8	2.4	5.4	5.8	5.3	95	90	90	9	10	10	SW 5	SW 7	W 2	0.8	● n, a.
17	46.7	48.5	49.6	1.0	3.5	1.3	1.9	0.7	4.8	5.4	4.8	98	92	94	10	9	10	W 3	WNW 3	W 1	0.9	✳ a; ● a, p.
18	47.5	40.8	38.2	− 0.2	0.9	4.3	1.7	− 0.3	4.4	4.8	6.2	96	98	00	10	10	10	SW 2	SSE 4	SW 1	10.0	✳ a, 2, p; ● p, 3.
19	37.6	42.9	48.0	5.8	0.8	− 1.4	1.7	− 1.5	6.9	4.7	3.6	00	96	89	10	10²	10	W 4	NE 6	NE 2	0.0	● n, 1, a; ✳ a, 2.
20	45.3	43.1	46.4	− 0.3	6.4	3.0	3.0	− 1.5	4.5	7.1	4.9	00	99	87	10	10²	0	SE 5	SW 10	W 5	2.9	✳ n, 1, a; ●⁰ a.
21	50.2	51.5	53.5	− 0.9	− 0.7	− 1.7	− 1.1	− 1.9	3.6	3.4	3.4	85	79	83	10	10	10	NW 3	NW 4	NW 1	0.0	
22	57.7	56.7	56.1	− 2.1	− 1.7	− 5.5	− 3.1	− 5.5	3.2	2.7	2.3	80	68	75	10	4	1	NW 3	N 4	0	—	✳ n, 1.
23	54.0	53.1	52.3	− 8.8	− 2.0	− 5.1	− 5.3	− 9.2	2.2	2.7	2.4	89	68	78	1	2	10	ENE 1	NE 4	SE 4	—	⊔ n, 1, a.
24	51.3	48.7	43.2	− 9.2	− 3.5	− 2.9	− 5.2	− 9.3	2.0	2.7	2.8	92	78	75	0	10	10	S 1	SW 3	SW 8	1.8	⊔ n, 1, a.
25	39.5	39.8	37.8	− 3.9	− 1.6	− 4.0	− 3.2	− 4.6	3.4	2.9	2.8	00	72	83	10	10	10	WSW 6	NW 6	WSW 2	3.2	✳ n, 1, a, 2, p.
26	30.9	30.6	34.1	− 5.2	− 3.0	− 4.2	− 4.1	− 5.4	2.9	3.3	2.9	95	91	90	10	10²	10	SE 5	NE 3	WNW 2	2.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	36.3	36.5	36.0	− 5.4	− 3.2	− 6.2	− 4.9	− 7.9	2.8	3.0	2.7	95	83	95	10	10	10	WSW 5	WNW 9	W 3	1.5	✳⁰ n, a, 2, p.
28	36.0	37.5	38.5	− 9.6	− 6.0	− 8.2	− 7.9	− 9.7	2.1	2.1	2.1	98	73	88	9	9	0	W 3	NW 8	W 2	0.3	✳⁰ n; ⊔ n, 1, a.
29	41.1	43.9	45.8	− 10.8	− 8.6	− 8.2	− 9.2	− 11.2	1.7	1.7	1.8	90	74	77	5	10	10	N 3	N 5	W 3	0.2	✳⁰ a, 2, p, 3.
30	42.8	37.1	35.9	− 9.5	− 6.8	− 6.0	− 7.4	− 9.6	1.8	2.4	2.6	81	89	94	10	10²	10	SW 4	SSE 8	SE 2	5.2	✳² a, 2. p.
31	41.6	42.9	43.6	− 6.4	− 4.0	− 4.2	− 4.9	− 6.9	2.4	2.8	3.3	87	81	97	10	9	10	W 4	NNW 10	W 3	3.0	✳ a, p, 3.
Срд. Moy.	746.5	746.4	746.8	− 0.9	2.1	0.3	0.5	− 2.0	4.1	4.4	4.1	91	79	85	8.7	8.9	8.3	4.1	6.4	3.0	53.7	

1897.

Пермь. **Ноябрь. — Novembre.** Perm.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.2	732.3	733.4	− 2.3	0.5	1.5	− 0.1	− 4.3	3.8	4.8	4.9	99	00	95	10	10²	10	SW10	WSW12	W 5	3.0	✳⁰n,1,a,2,p;⸙n;●⁰p
2	33.4	32.9	33.3	− 1.0	0.3	− 1.5	− 0.7	− 1.5	4.3	3.9	3.9	00	85	94	10	10	9	W 6	WSW 2	SE 1	0.2	✳ n, 1, a; ●⁰ n.
3	37.7	42.2	48.8	− 9.4	− 9.5	−15.7	−11.5	−15.9	1.8	1.6	1.0	82	73	77	10	8	0	NE 7	ENE 8	E 3	0.0	✳⁰n,1,a;∽n,1,a,2,p,3
4	53.4	54.5	53.5	−20.3	−14.2	−18.3	−17.6	−20.3	0.8	1.2	0.9	87	78	82	0	0	0	NNE 1	WSW 2	SW 3	3.3	⊔ n, 1, a, p; ∽ n.
5	44.8	44.1	43.7	−11.3	− 4.9	− 1.9	− 6.0	−18.3	1.7	3.0	3.8	88	95	95	10	10	10	WSW 8	WSW10	W 7	0.8	✳ n, a, 2, p.
6	36.7	33.5	30.3	− 1.9	0.7	0.9	− 0.1	− 2.4	4.0	4.5	4.8	00	92	98	10	10	10	SW13	SW12	WSW10	4.3	●⁰n∽n1a⸙nap✳⁰a
7	30.8	31.5	34.6	− 4.0	− 4.4	− 6.8	− 5.1	− 6.9	2.8	3.1	2.5	81	96	92	10	10	10	W10	W 7	WNW 3	2.5	✳na2p●n⊽p3.[2p3
8	35.4	36.6	39.3	− 8.4	− 6.4	−10.2	− 8.3	−10.3	2.3	2.6	1.8	97	92	88	10	10²	10⁰	W 1	W 4	N 1	1.6	✳n,a,2,p,3; ⊽p,3.
9	45.0	49.1	54.1	−12.0	−10.8	−15.9	−12.9	−16.0	1.5	1.7	1.0	87	85	81	10	10	7	0	SW 4	NE 3	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
10	57.3	57.6	56.5	−19.7	−16.4	−13.7	−16.6	−21.4	1.1	1.0	1.4	83	84	89	10	10	10	NW 1	WNW 5	SW 3	0.3	⊔ n, 1, a; ✳⁰ a, 2, p.
11	53.2	53.2	54.0	−11.8	− 9.0	− 9.4	−10.1	−13.9	1.6	1.9	1.9	90	84	88	8	8	10	W 7	WSW 8	WSW 5	0.2	✳ n, a.
12	55.8	55.6	56.6	−10.6	− 9.6	− 9.6	− 9.9	−11.1	1.8	1.9	1.9	90	91	91	10	10	10	SW 6	SW 8	SW 2	0.1	✳⁰ n, a, 2, p.
13	55.2	55.0	54.1	− 8.9	− 8.4	− 7.8	− 8.4	− 9.7	2.1	2.2	2.3	94	92	93	10	10	10	S 2	SW 6	SW 2	0.2	●⁰ n; ✳⁰ a, 2, p.
14	52.5	51.2	49.3	− 7.0	− 5.9	− 4.8	− 5.9	− 8.1	2.7	2.8	3.0	99	96	95	10	10	10	SW 1	S10	SW 8	0.1	●⁰na✳⁰n∽n1a2p3.
15	47.0	46.3	46.3	− 5.2	− 5.2	− 5.8	− 5.4	− 6.1	2.9	2.8	2.7	95	93	93	10	10	10	SW 5	SW 8	SW 3	0.9	∽ n; ✳ a, p.
16	44.8	43.4	40.9	− 5.3	− 3.1	− 3.4	− 3.9	− 5.8	2.9	3.4	3.4	96	94	94	10	10	10	S 2	SSE 4	SSE 1	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2.
17	38.3	38.8	40.9	− 5.0	− 5.0	− 4.2	− 4.7	− 5.6	3.0	2.9	3.1	94	93	92	10	10	10	SE 3	SSE 8	SSE 5	0.3	✳⁰ n, p, 3.
18	45.6	45.9	45.4	− 9.4	− 6.4	− 9.9	− 8.6	−10.0	2.0	2.3	1.9	90	83	89	3	3	0	S 2	SSE10	SE 6	0.3	✳⁰ n; ⊔ n, 1.
19	42.0	40.2	39.5	−10.5	− 8.1	− 8.4	− 9.0	−11.5	1.9	2.2	2.2	93	91	92	10	10	10	SE 3	SSE 6	S 2	2.7	⊔ n, 1; ✳ a, 2, p, 3.
20	40.2	39.7	38.3	− 9.5	− 8.5	−13.9	−10.6	−14.1	2.0	2.1	1.4	91	91	91	10	10	1	SSW 2	SE 4	SE 4	0.3	✳ n, 1, a.
21	33.4	29.8	29.4	−10.4	− 8.2	− 5.4	− 8.0	−13.9	1.8	2.2	2.8	90	90	93	10	10	10	SE10	ESE 5	SE 5	4.0	✳ n, 1, a, 2. p, 3; ✢a.
22	36.7	40.2	38.5	− 9.6	−13.9	−13.4	−12.3	−14.8	1.9	1.4	1.4	90	90	86	10	3	9	W 5	SE 4	SW 1	0.7	✳ n, a.
23	34.1	32.2	31.9	−12.8	−11.8	−10.5	−11.7	−14.3	1.3	1.6	1.8	85	88	90	10	10	10	S 8	SSE 7	SW 6	0.4	✳ n, a, 2, p.
24	31.2	22.4	23.9	− 6.1	− 2.7	− 2.2	− 3.7	−10.5	2.8	3.7	3.3	97	00	85	10	10²	10	SE 7	SSE13	SW18	5.5	✳⁰na2p3;✢a2p⸙p3
25	30.5	39.2	44.2	− 6.6	− 9.6	−11.8	− 9.3	−13.8	2.3	1.5	1.5	83	69	81	10	7	10	SW16	WSW12	SW 1	0.1	✳⁰n,p,3;✢n;⸙n,1,a.
26	41.8	31.0	36.5	− 9.4	− 7.9	−12.4	− 9.9	−12.4	1.8	2.2	1.6	85	89	90	10	10	2	E 1	NE 5	W 7	7.5	✳ n, a, 2, p.
27	40.3	41.9	41.5	−14.8	−14.7	−13.6	−14.4	−16.7	1.2	1.2	1.3	87	84	81	7	10	9	W 6	SW 5	S 4	1.2	✳⁰ n, a, 2, p.
28	36.8	37.1	39.2	−11.4	− 8.8	− 7.6	− 9.3	−14.5	1.5	1.9	2.1	82	81	82	10	10	10	S 9	SW16	SW14	3.2	✳✢n1a2p3;⸙na2p.
29	42.6	45.6	46.9	− 6.0	− 5.8	− 4.8	− 5.5	− 7.8	2.5	2.5	2.6	86	84	83	10	10	10	SW 8	SSW10	SSW 9	1.8	✳ n, a, 2; ✢ n.
30	49.1	51.5	52.3	− 4.4	− 3.0	− 3.4	− 3.6	− 5.4	2.7	3.0	3.1	82	83	88	10	10	10	SSW 6	SSE 8	SE 3	0.3	✳ n, a; ✢ n.
Срд. Moy.	742.1	741.8	742.6	− 8.8	− 7.4	− 8.1	− 8.1	−11.2	2.2	2.4	2.4	90	88	89	9.3	9.0	8.2	5.5	7.4	4.8	46.4	

Декабрь. — Décembre.

1	753.7	754.5	755.7	− 2.0	− 1.0	− 0.7	− 1.2	− 3.5	3.0	3.2	2.8	75	74	63	7	3⁰	1	SSE 8	SSE10	SSW 6	—	
2	62.5	65.6	66.2	− 3.5	− 2.8	− 3.2	− 3.2	− 3.6	3.3	3.4	3.4	92	92	95	9	10	1	SW 4	SSW 6	SE 2	—	⊔⁰ n, 1, a.
3	65.8	65.8	63.9	− 6.4	− 2.7	− 7.2	− 5.4	− 8.0	2.1	2.3	2.0	74	61	73	1	1	0	SSE 2	SW 2	SSW 2	—	⊔ n, 1, a.
4	62.4	62.1	62.2	−12.8	−12.6	−18.3	−14.6	−18.5	1.4	1.4	0.9	87	82	90	1	10⁰	6	0	E 1	0	—	⊔n,1,a;≡⁰ a, 2, p.
5	62.7	62.8	63.0	−19.1	−17.2	−18.6	−18.3	−19.3	0.9	1.0	0.9	90	90	90	10	0	8⁰	0	NE 2	0	0.2	⊔n,1,a,2,p,3; ≡n,1,a.
6	65.3	67.2	70.5	−14.6	− 8.1	−11.1	−11.3	−18.8	1.3	2.3	1.6	90	93	87	7	9	8	E 1	NE 3	ESE 2	—	⊔ n, 1, a.
7	73.3	73.7	73.9	−17.8	−13.5	−18.1	−16.5	−19.7	0.9	1.2	0.8	83	73	80	0	0	0	E 6	E 4	E 1	—	⊔ n, 1, a.
8	73.5	72.6	71.2	−21.2	−18.1	−21.8	−20.4	−22.5	0.7	0.9	0.7	84	84	85	0	0	0	E 1	NE 1	E 1	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
9	68.8	67.0	64.7	−23.2	−17.0	−16.3	−18.8	−24.5	0.6	1.0	1.0	85	84	79	1	1	8	E 3	ENE 4	E 1	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
10	63.5	63.0	62.8	−16.9	−12.8	−13.4	−14.4	−17.8	0.8	0.9	1.1	69	57	68	2	7⁰	10⁰	E 2	E 4	E 1	0.6	⊔ n, 1, a; ✳⁰ p, 3.
11	63.5	64.1	64.4	−14.4	−13.0	−14.1	−13.8	−15.2	1.1	1.3	1.4	79	79	96	10	10	10⁰	ESE 2	E 4	E 1	0.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
12	65.1	65.7	66.6	−19.3	−15.3	−21.0	−18.5	−21.1	0.8	1.2	0.7	90	90	89	10⁰	2	0	0	E 1	0	0.2	✳⁰ n, a;⊔n,1,a,p,3.
13	66.3	66.0	65.4	−23.6	−20.9	−22.9	−22.5	−24.0	0.6	0.7	0.6	90	88	88	9⁰	3⁰	1⁰	0	E 1	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
14	64.7	65.0	65.2	−25.9	−20.1	−20.3	−22.1	−26.2	0.5	0.8	0.8	85	86	87	0	5⁰	0	E 1	E 1	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a.
15	65.6	65.8	66.6	−19.5	−18.5	−20.9	−19.6	−22.3	0.8	0.9	0.7	88	89	88	10	10	0	SW 1	SSE 4	0	0.4	⊔n,1,a,p,3;✳⁰a,2,p.
16	65.6	64.9	62.9	−15.7	−12.5	−14.0	−14.1	−21.5	1.2	1.6	1.4	90	91	91	10	10	0	0	0	E 1	0.0	✳ n, a, 2, p.
17	59.7	58.1	55.6	−16.3	−16.0	−17.2	−16.5	−17.3	1.1	1.1	1.0	91	91	90	10	10	10	0	SW 1	S 1	0.7	✳ n, a, 2, p.
18	56.7	55.7	53.4	−16.8	−15.8	−17.8	−16.8	−17.8	1.1	1.2	1.0	90	91	90	10	10	0	0	SE 5	SE 1	1.3	✳ a, 2, p.
19	60.2	48.0	46.5	−16.3	−15.6	−15.4	−15.8	−18.4	1.1	1.2	1.1	90	88	87	6	10	10	E 3	E 8	E 6	2.8	✳ n, a, 2, p.
20	47.1	49.2	50.7	−16.3	−16.4	−20.9	−17.9	−21.1	1.0	1.0	0.7	82	80	81	10	8	0	E 5	NE 4	ENE 6	0.4	✳ n, 1, a, 2, p; ⸙p,3.
21	51.2	51.5	53.1	−22.9	−22.6	−24.4	−23.3	−24.6	0.5	0.5	0.5	78	76	77	10	8	0	ENE 7	NE 8	ENE 7	—	⊔⁰ n, 1, a; ⸙ n.
22	52.4	50.6	47.4	−28.2	−27.8	−28.5	−28.2	−29.4	0.4	0.3	0.4	80	81	80	0	9	0	NE 3	NE 2	ENE 2	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
23	42.1	39.5	36.9	−26.7	−22.5	−21.7	−23.6	−29.1	0.4	0.6	0.7	82	83	84	10	1	10	0	SSE 2	SSE 1	1.5	⊔⁰ n, 1, a; ≡⁰,✳⁰a.
24	35.6	36.6	36.1	−20.6	−19.1	−20.4	−20.0	−22.1	0.7	0.9	0.8	85	85	85	10⁰	10	0	S 1	E 1	E 1	2.9	✳ n, 1, a, 2, p.
25	34.2	34.0	37.3	−21.5	−22.8	−26.2	−23.5	−26.4	0.7	0.6	0.4	85	82	79	8	10	0	ENE 1	NW 6	W 3	0.8	✳ n, 1, a, 2, p; ⊔p,3.
26	42.3	43.5	45.4	−30.7	−23.8	−20.5	−25.0	−31.6	0.3	0.5	0.7	80	81	83	9	10	10	SW 2	SW 4	W 3	1.0	⊔n1a;✢⁰n;✳⁰na2p3
27	50.0	53.5	58.0	−22.4	−21.4	−26.2	−23.3	−26.5	0.6	0.6	0.4	83	80	84	10	5	0	0	S 2	0	—	✳⁰ n; ⊔ p, 3.
28	61.9	62.8	60.2	−31.2	−26.4	−19.9	−25.8	−32.6	0.2	0.4	0.8	83	83	85	0	4	6⁰	0	0	SSW 8	4.0	⊔ n, 1, a; ✳ p, 3.
29	52.2	44.6	44.7	−14.1	−12.6	− 8.6	−11.8	−20.0	1.3	1.6	2.1	88	91	92	10	10	10	SW16	SW16	WSW 8	4.2	✢, ✳, ⸙n, 1, a, 2, p.
30	46.3	42.7	43.6	− 7.3	− 7.6	− 2.8	− 5.9	− 8.8	2.5	2.4	3.6	95	95	96	10	10	10	SW 8	SW11	WSW 7	5.3	●⁰n;✳a,2,p,3;∨p,3.
31	42.6	40.3	42.3	− 2.9	− 5.3	− 5.2	− 4.5	− 6.0	3.4	2.8	2.8	93	91	93	10	10	10	SW 4	SW10	0	5.5	∨n,1,a,2,p,3 ✳n1a2p.
Срд. Moy.	757.3	756.7	756.7	−17.7	−15.5	−16.7	−16.6	−19.9	1.1	1.3	1.2	85	84	85	6.8	6.6	4.2	2.6	4.1	2.3	32.5	

1897.

Екатеринбургъ. — Январь. — Janvier. — Ekaterinbourg.

Широта — Latitude: 56° 50′. Долгота — Longitude: 60° 38′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.5	739.6	740.6	−9.5	−8.4	−8.3	−8.7	−9.9	1.9	2.1	2.0	88	87	86	10	10	10	W 6	WNW 4	WNW 4	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
2	42.2	42.4	43.5	−8.9	−9.1	−12.2	−10.1	−12.2	2.0	1.8	1.5	87	77	84	10	10	0	W 3	WNW 7	W 4	0.0	✳⁰ n,a,p; ⌯ p; ⊔⁰ 3.
3	45.3	45.9	47.6	−15.1	−12.1	−14.3	−13.8	−15.1	1.2	1.4	1.3	88	81	88	0	0	0	W 4	W 5	W 8	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ⌯ n.
4	50.3	51.1	52.0	−13.7	−11.9	−12.4	−12.7	−14.9	1.4	1.5	1.5	87	84	86	10	9	0	WNW 5	W 6	W 4	0.0	⊔ n, 3; ✳⁰ a, p.
5	52.2	51.3	49.2	−11.1	−9.8	−11.1	−10.7	−13.6	1.7	1.8	1.8	90	87	91	10	2	0	W 5	W 4	W 7	—	⊔ n.
6	49.1	49.8	50.8	−9.4	−8.5	−11.9	−9.9	−12.5	2.0	2.0	1.7	91	85	93	10	3	8	NW 7	WNW 5	W 4	0.0	⊔ n, p.
7	48.9	49.3	49.0	−12.0	−11.5	−12.7	−12.1	−14.7	1.6	1.6	1.5	90	85	86	7	3	10	W 5	WNW 5	WNW 5	0.0	✳⁰ n, 1.
8	47.0	45.5	45.9	−14.7	−13.5	−18.1	−15.4	−18.1	1.2	1.3	0.9	88	82	89	10	0	0	WNW 3	W 6	W 4	—	✳⁰ n; ⊔ p, 3.
9	45.8	44.7	43.3	−22.5	−18.4	−20.9	−20.6	−23.2	0.6	0.9	0.7	87	87	87	0	0	0	0	WSW 3	W 3	—	⊔ n, p, 3.
10	42.0	40.5	34.7	−22.3	−14.6	−14.7	−17.2	−22.3	0.6	1.2	1.2	87	86	86	0	10	6	W 2	W 5	W 11	0.4	⊔n,1;✳⁰a,p,3;✢p,3.
11	27.1	26.1	34.5	−16.1	−14.8	−23.5	−18.1	−23.5	1.1	1.2	0.6	83	86	81	10	10	0	W 10	W 7	N 5	1.1	✳,✢n,1,a,2,p; ⊽p,3.
12	41.2	43.3	46.4	−29.5	−27.3	−29.6	−28.8	−30.1	0.3	0.4	0.3	83	78	78	0	0	0	NNW 5	NNW 4	NW 3	—	⊔⁰ p, 3.
13	48.7	49.0	48.2	−32.8	−23.7	−20.2	−25.6	−33.4	0.2	0.5	0.8	82	77	87	0	4⁰	9⁰	NW 1	W 4	WSW 3	0.7	⊔⁰n⊽n3∪np∞⁰⊕a.
14	47.0	46.7	48.2	−17.7	−15.0	−17.6	−16.8	−21.3	1.0	1.1	0.9	87	78	85	10	7⁰	10	SW 2	W 4	WSW 1	0.2	⊽ n; ✳ n, 1, a; ⊔⁰ p.
15	50.3	51.0	51.8	−15.7	−13.3	−13.9	−14.3	−17.6	1.1	1.3	1.3	85	81	86	10	10	10	0	W 1	W 1	0.0	✳⁰ a, p.
16	50.8	49.0	45.4	−14.3	−11.4	−14.6	−13.4	−14.6	1.3	1.5	1.2	87	81	87	10	10	10	W 1	SW 2	SW 4	1.4	✳⁰a,2,p; ⊽p; ∪p,3.
17	40.8	41.1	43.5	−15.4	−16.6	−20.2	−17.4	−20.2	1.1	1.0	0.8	87	82	86	10	7	10	WSW 3	WNW 3	NW 1	0.2	✳ n, 1, a, p, 3; ⊔⁰ a.
18	46.2	48.2	50.0	−23.5	−19.6	−19.4	−20.8	−23.9	0.6	0.8	0.8	87	85	87	10	10⁰	8⁰	0	ENE 2	E 5	0.5	∪n ✳⁰n2p;⊕a2;|·|p.
19	51.0	50.4	48.0	−19.8	−18.7	−22.7	−20.4	−23.1	0.8	0.8	0.6	86	83	84	10	9	1	E 3	E 3	SE 5	0.0	∪ n; ✳⁰ n, a.
20	44.9	42.7	40.2	−23.8	−20.9	−22.5	−22.4	−24.3	0.5	0.7	0.6	85	81	84	0	6⁰	7⁰	SE 3	SE 3	SE 4	—	⊽⁰ 3.
21	36.7	36.4	36.9	−24.2	−20.4	−22.0	−22.2	−24.5	0.5	0.7	0.7	85	78	86	2	8⁰	0	SE 4	SE 2	SE 3	—	⊽ n; ⊕a, 2; ⊔⁰p, 3.
22	38.9	39.9	38.9	−22.7	−15.4	−18.9	−19.0	−23.3	0.6	1.1	0.9	86	86	85	9⁰	0	10	0	SE 2	ESE 4	1.2	⊔⁰ n; ⊽ n, 1; ∞⁰ a.
23	40.0	43.0	45.3	−12.6	−12.8	−17.3	−14.2	−18.9	1.5	1.3	1.0	86	80	86	0	4	0	WSW 6	W 8	W 5	—	✳ n; ⊔ n, 1,p,3; ✢a.
24	47.9	48.8	50.2	−20.5	−15.4	−20.3	−18.7	−20.9	0.8	1.1	0.8	86	79	88	0	1	0	W 4	W 3	W 2	—	⊔ n, 1, p.
25	49.6	49.0	48.3	−21.2	−9.3	−10.5	−13.7	−21.8	0.7	1.6	1.5	88	73	72	4	5	8	SW 3	S 3	S 3	—	
26	46.8	47.0	47.0	−6.7	−2.8	−5.1	−4.9	−10.5	1.9	2.9	2.6	69	78	82	10	9	9	SW 3	W 5	WNW 3	—	
27	45.9	45.6	45.6	−4.7	−3.6	−7.8	−5.4	−7.8	2.6	1.9	1.6	81	54	66	10	1	0	W 5	W 6	W 5	—	
28	47.1	46.9	46.4	−8.7	−8.3	−9.3	−8.8	−11.3	2.2	2.2	2.1	94	95	94	10	10	10	WNW 2	W 3	W 4	0.0	⊔⁰n,p; ≡⁰a; ∨a,2,p.
29	47.1	48.4	49.5	−8.4	−5.5	−13.1	−9.0	−13.1	2.2	2.6	1.4	90	86	89	10	10	10	WNW 3	0	SE 7	1.2	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
30	46.8	45.6	44.3	−10.1	−4.3	−7.3	−7.2	−13.2	1.9	2.6	2.1	91	79	80	10	9	9	SSE 3	W 4	WSW 4	—	✳ n.
31	43.6	43.2	42.9	−9.3	−6.1	−11.4	−8.9	−11.4	2.1	2.4	1.7	93	84	87	10	1	0	W 5	W 2	W 3	—	⊔ p, 3.
Срд. Moy.	745.2	745.2	745.4	−16.0	−13.0	−15.6	−14.9	−18.2	1.3	1.5	1.2	87	81	85	6.8	5.7	5.0	3.4	3.9	4.2	7.1	

Высота — Altitude: 292.3 m

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.73 mm

1	742.7	742.4	741.5	−15.8	−7.3	−13.7	−12.3	−16.6	1.2	1.7	1.4	91	64	91	0	0	0	S 2	0	S 1	—	⊔ n, p, 3.
2	39.9	39.3	39.6	−20.3	−10.5	−16.1	−15.6	−22.0	0.8	1.2	0.7	90	60	56	0	1⁰	10	ESE 2	SE 3	SE 1	—	⊔ n.
3	40.5	40.6	40.1	−12.4	−7.3	−17.2	−12.3	−17.2	1.3	1.8	0.8	78	69	76	10	9	0	0	SE 3	SE 2	0.0	✳⁰ a; ⊔⁰ p.
4	38.0	37.7	36.8	−20.8	−16.7	−16.4	−18.0	−21.0	0.6	0.8	1.0	71	67	87	9	9	0	SE 4	SE 5	SE 3	—	⊔⁰ n.
5	34.0	33.7	34.6	−16.3	−12.5	−10.9	−13.2	−18.8	1.0	1.5	1.7	87	87	90	7	10	10	SE 11	SE 7	SE 7	1.7	⊔⁰ n; ⌯,✢a; ✳p,3.
6	36.1	35.3	32.5	−12.5	−11.8	−12.8	−12.4	−13.3	1.5	1.5	1.3	88	82	82	10	10	10	ESE 4	SE 6	SE 4	3.9	✳, ✢ n.
7	33.5	36.7	40.1	−11.4	−11.4	−19.7	−14.2	−19.7	1.7	1.3	0.8	92	69	84	10	7	0	SSW 2	W 5	SW 3	—	✳ n; ⊔ p.
8	41.7	41.9	44.7	−22.2	−13.4	−19.3	−18.3	−22.9	0.6	1.1	0.8	87	67	84	0	0	0	S 2	SW 5	W 4	—	⊔ n, p, 3; ✢ p.
9	47.4	47.5	48.1	−23.0	−16.2	−17.9	−19.0	−23.1	0.6	0.9	0.9	84	72	81	7	1	10	WSW 3	WNW 8	W 6	—	⊔ n, p; ✢ a.
10	48.9	48.5	47.6	−20.9	−16.1	−19.2	−18.7	−20.9	0.7	0.9	0.8	85	74	81	0	0	1	W 4	W 6	W 5	—	⊔⁰ n; ✢ n, a; ∪ p.
11	47.7	48.5	49.6	−22.0	−15.4	−22.9	−20.1	−22.9	0.7	1.0	0.6	85	73	85	0	0	0	W 3	W 3	W 1	—	⊔ n, 1, p, 3.
12	49.6	49.1	48.5	−29.3	−17.5	−24.4	−23.7	−31.8	0.3	0.9	0.5	83	78	84	0	0	0	SW 2	SE 6	SE 5	—	⊔ n, p, 3.
13	45.1	42.9	39.2	−28.3	−24.8	−24.1	−25.7	−28.8	0.4	0.5	0.5	83	83	83	3⁰	9	10	SE 5	SE 5	SE 8	—	⊔, ⊽ n.
14	34.1	31.3	29.1	−22.1	−19.6	−20.4	−20.7	−24.4	0.6	0.8	0.8	83	82	87	10	10	0	SE 7	SE 7	SE 5	1.1	✳ a, 2, p; ✢ a; ∪ p.
15	29.8	29.0	21.7	−20.6	−7.5	−9.5	−12.5	−21.6	0.7	1.8	1.8	87	73	85	0	10	10	S 4	S 4	SE 11	0.0	⊔ n, 1, a; ⊽ 3.
16	17.8	18.0	21.7	−5.9	−3.4	−7.9	−5.7	−9.5	2.5	3.1	2.2	84	87	89	10	10	9	S 10	S 7	WSW 4	0.2	✳ n, a, 2, p, 3; ✢ p.
17	23.7	24.4	26.3	−17.2	−16.5	−22.4	−18.7	−22.4	0.9	0.8	0.5	78	64	76	8	10	8	SW 4	WSW 6	W 6	—	⊔ n.
18	30.7	33.4	36.5	−29.3	−25.0	−27.8	−27.4	−29.4	0.3	0.4	0.4	76	68	76	1	0	0	W 5	W 7	W 5	—	⊽ n; ✢ a, p.
19	38.2	35.2	28.5	−28.7	−20.5	−17.1	−22.1	−29.3	0.3	0.5	0.8	78	61	71	3	4	10	WSW 4	SW 6	SW 9	—	⊔⁰ n; ✢ p, 3.
20	25.6	24.7	25.3	−14.1	−10.8	−9.8	−11.6	−17.1	1.1	1.4	1.7	74	73	79	10	10	9	SW 9	WSW 8	WSW 7	0.0	✢n,1,a,2,p;✳⁰a,2,p.
21	31.8	33.3	30.0	−13.6	−9.1	−10.1	−10.9	−14.2	1.4	1.4	1.7	88	64	78	0	3	10	WNW 4	W 6	SSW 5	0.0	✳⁰ n; ⊔⁰ p.
22	22.7	19.4	22.3	−3.7	−0.2	−0.8	−1.6	−10.1	2.8	3.3	3.6	82	74	83	10	8	6	SW 9	WSW 11	WNW 9	0.0	✳n,a,p,3;✢a,p;⌯a.
23	27.8	27.1	27.1	−4.9	−1.8	−6.5	−4.4	−6.5	2.7	3.3	2.5	85	82	93	10	10	10	W 3	0	NE 5	7.9	✳ a, 2, p, 3.
24	28.1	31.7	35.3	−14.9	−16.2	−20.2	−17.1	−20.2	1.2	0.9	0.7	87	76	82	10	10	10	NNE 5	NE 5	ENE 4	4.7	✳ n, 1, a, p, 3; |·| a.
25	35.4	35.7	36.5	−22.7	−19.8	−22.1	−21.5	−22.8	0.6	0.7	0.6	82	77	83	10	10	0	NE 4	NE 3	NE 2	2.7	✳ n, 1, a, 2, p.
26	34.8	33.5	32.3	−22.3	−16.5	−19.6	−19.5	−22.7	0.6	0.9	0.8	85	74	85	10	9	2	NE 1	N 1	S 2	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
27	30.1	28.9	27.7	−23.5	−13.7	−15.5	−17.6	−23.5	0.6	1.2	1.1	86	75	87	10	10	10	S 1	SE 2	SE 3	1.0	✳⁰ n,a,2,p,3; ⊕a,2.
28	25.7	23.2	20.2	−18.5	−9.5	−11.6	−13.2	−18.5	0.9	1.8	1.6	88	81	90	3	10	10	SE 2	SE 6	SE 8	1.5	⊔ n; ✳⁰n,2,p,3; ✢p.
Срд. Moy.	735.0	734.7	734.4	−18.5	−13.2	−16.3	−16.0	−20.4	1.0	1.3	1.2	84	73	82	5.8	6.4	5.5	4.1	5.0	4.8	25.4	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	717.8	717.9	718.2	−7.6	−6.7	−8.9	−7.7	−11.6	2.3	2.4	2.1	91	85	91	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 3	1.6	✳ n, 1, a, p, 3; ⸸ n, 1, a.
2	19.3	20.7	23.8	−12.4	−11.2	−14.1	−12.6	−14.1	1.5	1.6	1.2	88	81	83	8	9⁰	8	W 7	W 6	W 5	0.9	✳ n, 1, a, p, 3; ⸸ p.
3	26.9	28.7	33.3	−18.3	−13.5	−18.1	−16.6	−18.3	0.9	1.1	0.9	85	71	82	4	0	0	W 7	W 9	WNW 4	0.0	✳⁰ n, a; ⊔⁰ p, 3.
4	37.7	40.2	43.8	−19.4	−12.0	−16.7	−16.0	−20.0	0.8	1.2	1.0	83	68	83	9	0	0	WNW 4	W 5	WNW 3	—	⊔ n.
5	46.5	47.5	48.2	−22.8	−10.4	−16.4	−16.5	−23.1	0.6	1.4	1.0	87	70	84	0	0	0	W 2	SW 3	SE 2	—	⊔ n, 1, p, 3; ∞ a.
6	46.6	45.5	43.9	−19.3	−12.2	−12.9	−14.8	−20.1	0.8	1.4	1.4	82	82	90	8	10	10	ESE 5	SE 6	ESE 3	5.0	⊔ n; ✳ a, 2, p, 3.
7	43.8	45.4	47.4	−16.1	−10.6	−15.5	−14.1	−16.1	1.1	1.5	1.2	90	76	90	2	2	0	N 3	NNW 5	N 1	—	✳ n; ⊔ p, 3.
8	48.0	47.5	46.2	−23.0	−8.4	−13.5	−15.0	−23.0	0.6	1.6	1.4	89	68	87	0	8	10	0	SSE 3	SE 4	0.1	⊔ n, 1, p; ∞ a.
9	43.9	42.3	40.8	−13.2	−6.6	−9.3	−9.7	−15.1	1.5	2.3	2.1	90	83	93	10	10	9	E 2	SE 4	E 2	3.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
10	44.0	45.4	46.7	−14.1	−9.2	−10.5	−11.3	−14.1	1.4	1.7	1.7	92	78	86	7	2	10	N 3	N 3	N 2	0.1	⊔⁰ n; ✳⁰ n, a, p.
11	47.4	47.8	49.2	−12.4	−8.5	−17.7	−12.9	−17.7	1.5	1.6	0.9	87	69	85	10	10	0	0	S 2	SE 1	0.0	✳⁰ n, 1, a; ⊔ p, 3.
12	50.3	50.2	48.0	−28.3	−12.1	−17.2	−19.2	−28.3	0.4	1.2	1.0	85	68	83	1	0	0	0	SSE 2	SSE 1	—	⊔ n, p, 3; ∞ a.
13	46.2	45.7	46.3	−20.3	−8.4	−17.5	−15.4	−20.5	0.8	1.7	0.8	89	71	74	0	10	0	W 3	N 5	N 3	0.0	⊔ a, p, 3; ✳ a, p; ⊢⊣ p.
14	46.4	45.1	45.3	−21.4	−12.7	−15.1	−16.4	−23.9	0.6	1.2	0.8	79	71	61	10	1	2	NNW 5	NNW 8	N 5	0.0	⊔ n; ✳ 1.
15	47.6	47.5	47.4	−18.8	−10.7	−15.7	−15.1	−20.1	0.8	1.2	0.9	80	61	69	10	3	0	N 4	N 4	0	0.0	✳⁰ n, 1, a; ⊔ 3.
16	47.0	45.7	44.0	−26.3	−7.7	−14.9	−16.3	−26.5	0.5	1.2	0.8	84	49	60	0	0	0	NE 2	NNE 4	NE 1	—	⊔ n, 1, p, 3; ∞ a.
17	41.7	40.2	39.7	−24.9	−10.1	−19.9	−18.3	−26.0	0.5	1.3	0.7	85	61	82	5	1⁰	3	0	S 3	SE 4	—	⊔ n, 3; ∞, ≡ n.
18	39.3	38.4	38.3	−21.7	−7.6	−12.3	−13.9	−24.5	0.7	1.3	1.1	87	49	64	0	4⁰	8	SW 3	NW 3	WSW 4	—	⊔ n; ⊕ 2, p.
19	38.2	37.7	39.8	−15.9	−5.9	−9.6	−10.5	−15.9	1.2	1.9	1.9	91	64	89	1	5	7	W 2	WNW 5	WNW 2	0.0	⊔ n, p, 3; ✳ p.
20	41.0	40.8	41.4	−17.8	−4.9	−6.3	−9.7	−19.2	1.0	2.3	2.5	92	74	90	10	10	10	S 1	SE 4	SE 5	0.0	⊔ a; ✳⁰ 1, a, 2, p; ⊕ a.
21	40.6	40.8	42.9	−5.8	5.2	−0.5	−0.4	−6.3	2.6	1.9	2.0	89	28	46	9	3	7	SE 5	SW 9	SSW 4	—	⊽, ⊔⁰ n.
22	44.6	44.7	44.6	−5.3	4.8	−2.8	−1.1	−5.3	1.3	1.6	1.9	41	24	51	2⁰	2⁰	0	SW 3	S 4	SE 2	—	
23	45.2	45.5	46.5	−8.9	3.3	−6.7	−4.1	−9.3	1.8	2.5	2.1	78	42	77	2⁰	3⁰	0	SE 3	ESE 7	SE 5	—	⊢⊣ 2.
24	46.7	47.1	46.4	−14.5	−7.8	−14.5	−12.3	−14.5	1.3	1.6	1.1	87	65	78	0	1⁰	0	SE 4	SE 5	SE 6	—	⊔ n; ⊕ a; ⊢⊣ a, p.
25	44.3	44.1	42.9	−18.3	−9.8	−12.9	−13.7	−18.3	0.9	1.6	1.3	90	75	80	3	5	0	SE 5	ESE 7	SE 7	—	⊔ n.
26	43.1	43.2	44.5	−16.2	−3.8	−11.1	−10.4	−16.7	1.1	1.8	1.5	90	53	78	3⁰	7⁰	0	SE 5	SE 7	SE 5	—	⊔ n; ⊕ a.
27	43.1	42.3	41.6	−14.8	−3.7	−10.8	−9.8	−15.3	1.3	1.8	1.5	90	52	79	0	0	0	SE 3	SE 6	SE 4	—	⊔ n.
28	41.4	41.6	42.4	−16.4	−4.2	−12.7	−11.1	−16.9	1.2	2.2	1.5	93	65	88	6	1	0	0	ESE 5	SE 2	—	⊔ n, p, 3; ∨ n.
29	42.7	42.7	41.2	−16.1	−2.2	−8.7	−9.0	−17.0	1.2	2.1	1.7	93	53	73	2	2⁰	0	SE 2	SE 2	SE 3	—	⊔, ∨ n; ⊕ a.
30	40.4	40.2	39.1	−13.9	−2.3	−9.2	−8.5	−14.7	1.4	2.4	1.7	91	62	76	7	5	0	0	SE 6	SE 4	—	⊔⁰ n; ⊕ a.
31	38.1	36.5	33.6	−13.3	3.4	−2.1	−4.0	−14.1	1.5	2.6	2.6	92	44	67	0	0	10	SE 2	SE 4	SE 3	—	⊔ n; ⊕ p.
Срд. Moy.	741.6	741.6	741.9	−16.7	−6.7	−12.1	−11.8	−17.6	1.1	1.7	1.4	86	63	78	4.5	4.0	3.4	3.0	4.9	3.2	10.9	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.4	731.0	733.0	−2.4	1.5	−0.6	−0.5	−2.4	3.3	3.5	3.5	86	68	79	9	7	1	SW 6	SW 11	WSW 8	0.0	✳⁰ 2, p.
2	34.7	32.7	25.6	−1.9	3.3	2.3	1.2	−3.0	3.1	3.9	4.9	78	68	91	6⁰	10	10	WSW 4	SW 7	SW 6	1.3	⊔⁰ n; ● p, 3; ✳ p.
3	30.4	31.8	34.1	2.1	4.2	2.5	2.9	1.9	4.9	4.8	5.0	90	77	90	10	10	10	SW 5	W 8	W 5	0.0	●⁰ n.
4	40.2	42.3	43.5	1.9	5.9	2.7	3.5	1.2	4.7	5.0	5.0	90	72	88	8	9	6	W 4	0	SE 5	—	●⁰ n.
5	44.7	45.3	44.9	2.8	15.3	10.1	9.4	0.9	5.1	3.5	1.7	91	27	19	3	2	5	0	0	0	—	⊔ n; ∞ a.
6	45.0	43.9	42.6	4.1	15.8	8.3	9.4	1.1	3.2	2.0	2.6	52	15	32	0	0	0	0	SW 4	WSW 2	—	
7	41.1	38.7	39.5	4.2	12.7	4.6	7.2	3.7	4.9	5.0	5.3	78	45	84	1	1	10	0	W 6	NNE 3	3.6	●⁰ p.
8	45.9	48.6	51.3	−3.7	−1.0	−3.9	−2.9	−3.9	3.0	2.4	1.8	86	57	53	10	9	0	NNE 4	N 6	NNE 4	0.0	●⁰ n; ✳ n, 1, a.
9	55.3	56.0	55.6	−8.5	−1.7	−4.4	−4.9	−9.7	1.5	1.5	1.5	64	36	44	0	0	0	NE 3	NE 5	N 1	—	
10	53.5	51.4	50.3	−4.8	5.6	1.2	0.7	−9.3	1.7	2.0	2.5	55	29	50	0	2	1	WNW 6	NW 8	WNW 4	—	
11	50.7	50.6	51.1	−0.5	8.7	3.3	3.8	−2.1	2.7	2.3	2.0	61	27	35	2	5	0	WNW 3	NNW 5	0	—	
12	51.7	51.1	49.5	−1.3	12.3	5.9	5.6	−3.4	2.9	2.7	2.8	70	25	40	0	0	0	0	W 3	WSW 4	—	∞ a.
13	47.1	44.5	40.4	1.8	10.1	5.0	5.6	−0.1	3.2	1.9	3.3	62	21	51	7	8	10	WSW 3	W 8	WSW 4	—	⊕ p.
14	35.9	35.7	35.5	0.9	2.5	−1.4	0.7	−1.4	3.6	3.6	3.5	71	64	83	9	10	2	W 8	W 8	SW 4	0.0	
15	34.7	35.5	37.6	−0.6	3.6	−1.8	0.4	−1.8	4.1	3.3	3.7	92	55	92	10	6	9	WNW 4	NW 6	NNE 2	0.0	✳⁰ n, a, p.
16	37.2	35.5	34.3	−4.3	−0.5	−2.9	−2.6	−6.1	2.9	3.4	2.9	88	77	78	7	10	10	NNE 6	NW 5	N 5	—	⊔ n.
17	30.4	30.8	33.3	−3.7	2.2	0.2	−0.4	−5.5	2.9	3.1	3.0	83	58	65	10	8	10	WNW 6	W 7	W 3	—	
18	36.5	37.3	38.6	−2.2	5.1	1.2	1.4	−4.3	2.8	2.8	2.1	73	42	43	3	3	2	0	S 2	0	—	⊔ n.
19	38.3	37.1	35.2	−0.8	4.9	0.1	1.4	−3.3	3.6	4.2	4.5	82	64	97	10	10	10	0	S 4	0	0.7	●⁰ p; ✳ p, 3.
20	32.7	30.7	31.6	−1.2	7.4	1.8	2.7	−2.8	3.7	2.6	4.6	87	33	88	0	8	10	W 4	WNW 7	N 4	0.0	✳⁰, ≡, ⊔ n; ●⁰ 3.
21	35.1	37.3	38.8	0.8	7.3	1.4	3.2	0.3	4.3	3.0	3.0	89	40	59	1	4	1	NW 4	N 3	E 4	—	●⁰ n.
22	37.2	35.3	35.0	0.2	9.0	4.2	4.5	−1.6	4.0	5.2	5.9	85	61	95	10	10	10	SE 3	W 4	WNW 4	1.5	● p.
23	36.0	34.9	34.6	3.7	10.0	7.7	7.1	2.7	5.5	4.6	4.9	92	50	62	10	9	9	W 5	SW 5	NW 4	0.0	⊔ n; ⊕ a.
24	33.1	31.2	28.7	3.2	9.6	5.2	6.0	0.9	5.3	4.6	4.0	92	52	59	10	7	10	0	NW 5	SW 5	—	●⁰ n.
25	25.5	25.8	25.3	3.4	7.0	4.3	4.9	2.6	5.1	4.8	4.5	87	64	73	10	10	10	W 5	W 1	NE 6	12.2	●⁰ a.
26	26.8	28.2	25.9	−5.0	−7.0	−7.8	−6.6	−7.8	3.0	2.5	2.3	94	94	92	10	10	10	NNE 9	NE 7	NNE 5	7.6	●⁰ n; ✳ n, 1, p, 3; ⸸ n, 1.
27	20.7	20.2	23.3	−8.7	−5.2	−8.3	−7.4	−9.0	2.1	2.5	2.2	91	82	91	10	10	10	0	N 4	0	4.5	✳ n, 1, a, 2, p.
28	25.4	28.1	32.7	−6.6	−3.7	−4.3	−4.9	−8.6	2.3	2.8	2.8	85	80	87	10	10	10	N 6	NNW 7	WNW 4	0.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
29	36.5	38.5	40.9	−4.9	0.8	−0.5	−1.5	−6.3	2.0	2.2	3.0	64	45	67	1	3	0	WNW 6	WNW 8	W 4	—	✳⁰ n.
30	43.2	42.7	42.2	−1.7	7.1	3.1	2.8	−4.8	2.9	3.1	2.7	72	42	48	0	4	1	WNW 4	W 1	0	—	
Срд. Moy.	737.9	737.8	737.8	−1.1	5.1	1.3	1.8	−2.7	3.5	3.3	3.4	80	52	68	5.9	6.5	5.9	3.6	5.2	3.3	32.3	

Екатеринбургъ. 1897. Ekaterinbourg.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.4	740.2	739.9	3.7	12.5	8.1	8.1	— 1.0	3.5	4.6	4.3	58	43	55	7⁰	5	10	0	W 8	WSW 5	0.0	
2	39.4	40.9	42.8	6.3	9.1	5.9	7.1	5.8	5.9	6.5	6.1	83	75	88	10	10	3	W 2	WNW 2	E 3	0.0	●⁰ n, 1, a.
3	44.8	44.6	44.4	3.0	13.6	9.9	8.8	0.1	5.0	5.0	5.2	88	43	57	3	0	0	0	SSW 2	E 2	—	⊃, ⊔ n.
4	46.0	45.3	44.9	6.4	19.0	12.9	12.8	2.6	5.1	6.1	6.0	71	37	54	0	0	0	0	S 4	SE 4	—	
5	45.4	44.6	44.0	8.6	20.4	13.6	14.2	5.0	5.8	6.2	6.2	69	35	53	0	0	0	0	S 2	SE 3	—	
6	44.3	43.6	42.8	9.1	23.0	15.0	15.7	4.7	5.7	5.9	6.4	66	28	51	0	5	1	0	WSW 1	NE 2	—	
7	43.5	42.9	42.3	9.8	21.5	15.2	15.5	4.5	6.1	6.1	6.8	68	33	53	1	6	3	0	ESE 3	ENE 4	—	⊃ n.
8	42.9	42.5	42.2	10.4	18.3	14.7	14.5	5.7	6.9	6.9	6.7	73	44	53	1	6	1	0	SE 6	NE 4	0.1	●, T a.
9	42.5	41.9	42.6	7.0	16.2	11.7	11.6	4.8	6.2	8.5	8.0	82	62	79	2	9	3	NE 1	E 6	SE 2	0.9	T, ● a, 2, p; ⌒ p.
10	43.6	43.1	44.1	8.6	20.5	11.2	13.4	6.7	8.0	8.0	7.8	96	46	79	7	5	3	WSW 2	SE 4	SE 4	—	⊃ ● n; T p.
11	44.8	43.8	44.4	9.6	21.9	11.9	14.5	5.7	8.2	7.5	9.1	92	39	89	0	6	2	0	SE 2	WNW 2	1.0	⊃ n; ⊼, ● p.
12	44.9	44.7	45.2	9.5	19.7	13.7	14.3	5.7	7.8	9.7	8.7	88	57	74	5	7	4	0	N 7	NE 3	0.0	⊃ ≡ n; ●⁰ 2; T p.
13	48.7	50.2	51.7	10.2	17.1	12.4	13.2	7.7	8.1	5.7	5.7	87	39	53	10	1	0	NE 3	NE 5	ENE 3	—	⊃ n.
14	54.3	54.6	53.8	8.8	16.5	10.7	12.0	5.0	5.4	5.5	4.7	64	40	49	0	0	0	SE 3	SE 4	ESE 3	—	
15	54.0	52.6	50.5	9.2	20.5	15.4	15.0	2.5	5.8	5.6	5.8	67	31	44	0	0	0	0	SSE 3	S 4	—	
16	49.6	48.4	48.2	15.3	24.7	16.6	18.9	7.7	6.9	4.5	7.2	54	19	51	0	1	10	WNW 4	N 5	NE 4	—	
17	45.6	42.6	39.3	13.8	23.5	18.8	18.7	8.5	7.6	7.5	6.8	65	34	43	3	6	0	SW 3	W 7	WNW 6	0.0	●⁰ a.
18	40.0	40.1	39.0	10.9	16.0	10.8	12.6	9.1	6.2	6.7	6.2	63	50	64	5	1	3	NE 4	SSW 4	SE 5	—	
19	36.2	34.5	33.0	13.1	14.6	15.3	14.3	7.5	8.6	10.5	10.3	77	85	80	0	9	3	SW 3	N 5	N 2	0.3	⊼ a, p; T p; ● a, 2, p.
20	33.3	33.6	33.6	14.8	17.8	14.8	15.0	10.2	9.4	7.6	5.9	75	50	48	1	7	7	N 3	NNW 4	NNW 4	—	< n.
21	36.0	35.9	37.9	6.9	15.2	7.7	9.9	4.6	4.8	3.0	4.4	65	24	57	2	1	0	N 3	N 5	NE 4	—	
22	40.8	40.7	40.3	7.3	15.0	12.1	11.5	0.9	4.6	4.9	5.2	61	39	50	1	3	10	ENE 4	SE 3	ESE 6	6.7	
23	39.8	38.7	37.6	8.2	18.3	16.8	14.4	7.0	7.3	10.1	10.3	91	64	73	9	10	9	SE 5	SSW 6	W 2	1.5	● n, a; ⊼ a.
24	35.7	33.9	28.8	16.7	20.4	20.4	19.2	14.4	11.0	10.2	9.1	77	57	52	10	9	2	0	SE 7	SSE 8	0.0	● n, a.
25	28.7	27.9	28.1	19.4	25.4	18.7	21.2	15.6	9.6	8.4	10.7	57	35	67	8	8	4	SSW 5	SW 8	SSE 5	0.1	
26	24.2	25.5	27.7	18.0	24.6	16.4	19.7	15.0	9.9	9.8	10.7	64	43	77	1	6	10	S 5	W 7	NNW 4	1.7	⊼ n; ● n, p, 3; < p.
27	31.4	35.3	38.8	15.9	10.6	9.1	11.9	9.1	10.9	7.6	6.6	81	80	76	8	10	0	NNW 4	N 7	N 3	0.0	● n, a; < n.
28	42.9	42.8	41.9	8.2	15.3	11.9	11.8	3.2	6.3	4.8	5.6	78	37	54	0	1	4	0	N 2	ENE 2	—	⊃ n.
29	41.6	39.5	41.3	13.0	18.5	13.5	15.0	4.7	5.9	5.2	4.7	53	33	41	0	9	0	WNW 3	WNW 8	NE 4	0.0	●⁰ a.
30	43.8	43.1	43.0	10.6	18.1	12.2	13.6	4.9	5.1	6.6	6.2	54	43	59	0	1	4	SE 2	ENE 2	SSE 3	—	
31	44.2	43.8	44.7	12.6	16.7	9.0	12.8	7.2	5.8	4.7	5.4	53	34	63	3	8	1	0	NNE 5	ENE 5	—	
Срд. Moy.	741.8	741.3	741.3	10.5	18.2	13.1	13.9	6.3	6.9	6.8	6.9	72	44	61	3.1	4.8	3.1	1.9	4.6	3.7	12.3	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.2	745.9	746.3	6.7	12.6	7.6	9.0	4.6	3.9	4.3	5.1	53	40	65	0	5	0	NE 3	N 5	NNE 4	—	
2	47.2	45.7	44.4	8.7	17.0	14.0	13.2	2.1	5.3	3.8	5.0	63	27	42	0	0	3	NE 2	NNW 4	N 2	—	⊔ n.
3	44.1	42.1	39.1	14.4	24.8	19.9	19.7	7.1	5.9	5.7	6.3	49	24	37	2	3	4	N 1	W 3	W 5	—	
4	37.3	36.5	35.8	17.0	24.3	15.2	18.8	14.8	7.1	8.4	9.2	50	37	71	8	4	2	W 8	W 9	WSW 3	0.0	●⁰, ⸙ p.
5	35.0	33.8	33.5	18.0	24.3	18.6	20.3	11.3	8.0	5.8	6.2	52	26	39	1	4	4	W 5	WSW 12	WNW 4	—	⸙ a, p.
6	34.0	33.1	33.9	17.3	24.2	15.5	19.0	13.0	8.8	7.1	9.8	60	31	75	5⁰	6	1	WSW 6	W 10	S 4	0.8	● p.
7	33.8	33.9	34.4	18.3	23.8	18.9	20.3	13.2	8.3	6.3	9.5	54	28	58	0	9	7	W 4	WSW 6	0	—	
8	34.9	34.6	33.8	17.9	24.6	20.3	20.9	12.3	9.8	7.5	10.0	64	32	56	3	9	2	SSW 1	SW 4	SSE 1	0.0	⊼ a, 2; ●⁰, T, ⌒ p.
9	33.9	33.6	33.1	18.8	23.8	20.4	21.0	12.0	10.5	9.5	9.6	65	43	55	0	9	1	0	SE 7	SSW 2	0.0	T a, 2, p; ●⁰ p.
10	33.0	31.6	30.0	20.0	29.4	22.3	23.9	12.5	10.5	8.0	9.9	60	26	51	0	3	9	SSE 2	SSE 6	W 2	0.5	
11	33.9	35.7	38.1	13.7	17.8	12.7	14.7	11.8	8.5	5.3	4.9	73	35	45	3	3	0	NW 7	WNW 6	NW 5	—	● n.
12	41.9	41.4	40.4	10.5	16.0	12.9	13.1	5.2	5.2	3.9	5.4	55	29	49	0	3	0	W 4	WNW 6	SW 4	—	
13	38.5	37.3	38.0	11.8	11.9	10.1	11.3	7.7	6.2	8.4	5.7	60	81	62	8	10	0	SW 4	NW 5	W 3	0.8	● a, 2.
14	38.0	36.0	33.9	10.0	17.8	13.7	13.8	1.7	4.7	4.0	5.0	51	26	43	0	3	10	N 3	SW 2	SSE 4	—	⊃, ⊔ n.
15	31.3	30.2	30.2	10.7	13.5	8.3	10.8	4.6	6.4	6.7	7.7	66	58	94	9	10	10	N 1	NNE 5	NNE 6	6.1	● a, p, 3.
16	29.2	28.5	29.0	9.1	15.4	12.4	12.3	6.1	7.4	7.1	5.7	87	55	53	2	6	1	NNW 3	NE 5	N 3	3.0	● n, a, p; ▲ p.
17	28.7	27.7	26.0	12.0	16.4	11.6	13.3	4.3	6.9	7.3	9.6	66	53	95	1	10	6	0	WSW 8	WSW 4	2.2	⊃ n; ● a, 2, p; ⌒ p.
18	25.9	26.2	28.9	11.7	16.2	13.2	13.7	9.1	8.9	7.5	8.3	87	56	74	9	6	9	W 6	WNW 8	NW 7	2.2	● n, a, p.
19	30.8	30.7	34.3	11.5	13.2	10.2	11.6	10.2	7.7	5.9	7.0	76	52	75	9	8	8	WNW 7	NW 9	NNW 5	2.4	● a, p; T p.
20	36.6	36.3	37.1	10.6	17.9	13.0	13.8	8.5	6.7	5.7	5.7	70	38	51	0	6	3	NW 4	NW 5	NNW 2	—	
21	36.8	35.4	33.7	12.1	16.9	18.1	15.7	8.6	7.9	10.0	11.4	75	70	74	10	10	6	0	8 1	W 6	5.7	⌒ n; ● n, 1, a, p; T p.
22	33.0	32.6	33.0	13.0	17.7	15.2	15.3	12.7	10.8	10.2	10.5	97	68	82	10	7	6	0	SSW 3	NNW 2	3.7	⊃, ⌒ n; ● n, 1, a, p.
23	35.3	36.3	35.5	11.3	16.4	14.4	14.0	8.8	8.7	8.4	8.5	88	61	70	10	9	0	NNW 4	N 2	ESE 5	—	⊃ n.
24	32.9	29.7	25.9	14.4	13.5	14.1	14.0	9.4	9.0	10.7	11.6	74	94	97	6	10	10	SE 7	SSE 10	SE 6	8.1	● a, 2, p.
25	24.0	24.5	26.2	13.7	17.9	13.3	15.0	13.3	11.1	8.8	8.0	96	58	71	9	4	0	WNW 5	W 5	NW 5	0.4	● n, a, p.
26	27.6	28.5	30.1	12.1	20.2	18.0	16.8	8.3	8.4	7.8	11.1	80	45	73	0	4	1	WNW 2	WNW 5	W 4	—	⊃ n.
27	31.1	30.8	30.3	17.3	26.7	22.0	22.0	12.3	11.4	9.8	11.3	78	38	58	3	4	5	W 3	WSW 5	S 3	—	⊃ n.
28	29.8	28.2	27.9	20.0	27.3	16.2	21.2	16.2	10.9	9.9	13.1	63	37	96	10	5	10	SW 3	S 8	E 3	1.9	●, ⊼ p.
29	24.9	23.4	25.1	19.9	21.0	15.1	18.7	15.1	12.1	11.1	9.3	71	61	73	10	10	8	ESE 3	ESE 9	WSW 2	0.9	● n, a, 2, p; ⊼ a 2 ⌒ ⸙ p.
30	24.9	25.8	27.9	14.4	15.6	13.4	14.5	8.5	8.8	8.1	8.2	73	61	72	0	7	7	SW 2	SSE 7	SW 5	1.2	⊃ n; ● 2, p; T p.
Срд. Moy.	733.8	733.3	733.2	13.9	19.3	15.0	16.1	9.5	8.2	7.4	8.3	69	46	65	4.3	6.2	4.4	3.3	6.0	3.7	39.9	

Екатеринбургъ. 1897. Ekaterinbourg.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.6	730.1	729.5	11.9	18.0	13.6	14.5	7.9	8.1	8.5	10.8	79	56	94	7	7	10	SSE 3	SE 5	SSE 2	1.0	⊼ n; ●⁰ a.
2	29.0	29.6	32.2	11.9	17.0	12.0	13.6	11.5	10.0	7.4	7.2	97	52	69	10	6	1	S 4	SW 8	W 3	0.8	≡ n; ● n, 1, p; ⸗ p.
3	33.8	33.8	35.4	11.9	17.9	15.1	15.0	6.2	7.9	6.3	8.0	76	42	63	1	7	7	SW 2	SW 5	WSW 2	0.7	⊼ n; ● p.
4	36.1	35.5	35.3	14.2	22.8	17.2	18.1	7.8	9.2	7.5	8.1	77	36	56	6⁰	6⁰	4	SSE 2	S 6	ESE 6	—	⊼ n; ⊕ p.
5	36.2	35.7	34.8	15.5	21.8	13.0	16.8	11.2	8.7	8.5	9.5	66	44	86	8	9	0	E 1	ENE 4	NE 3	—	
6	32.4	31.6	31.9	14.4	20.6	17.0	17.3	10.9	9.3	9.3	9.9	76	52	69	1	6	1	NW 2	ESE 5	0	0.0	●⁰ p.
7	33.3	33.1	33.0	16.3	22.4	19.1	19.3	9.4	10.4	8.7	10.4	75	44	64	2	9	2	WNW 2	WSW 1	SE 3	0.0	⊼ n; ●⁰ a.
8	33.3	33.1	33.2	16.8	24.4	20.0	20.4	15.2	11.9	10.8	10.5	83	47	60	9	8	3	WSW 2	WNW 2	W 1	—	●⁰ n.
9	34.2	33.8	34.2	16.1	22.1	18.0	18.7	11.7	12.3	11.9	13.4	90	61	87	9	6	7	0	WSW 2	0	0.0	⊂ n; ●⁰ a; T p.
10	35.1	34.3	33.7	15.5	26.1	21.8	21.1	13.0	12.5	11.8	13.3	96	47	69	10	5	4	0	SSE 3	S 4	—	⊼ n.
11	34.2	33.4	34.7	19.8	25.5	18.6	21.3	15.1	12.9	13.4	14.9	75	55	94	3⁰	10	9	WSW 1	NNW 5	0	7.7	T, ●, ⌒ p.
12	35.5	35.2	36.0	16.8	22.8	19.1	19.6	15.5	11.5	9.8	8.8	80	47	54	7	7	6	N 3	NNW 5	N 7	—	
13	38.0	38.5	38.4	15.2	21.3	17.3	17.9	11.4	9.3	8.0	8.7	72	43	59	0	4	2	NNW 5	NNW 5	NNW 2	0.0	⊂ n; ●⁰ a.
14	37.5	33.6	29.9	14.6	21.8	20.4	18.9	10.3	8.2	6.9	8.8	67	36	50	8	10	9	W 4	WNW 9	NW 6	0.0	⸗ p.
15	29.7	29.6	29.7	13.1	11.7	9.1	11.3	9.1	6.0	7.2	5.8	53	70	67	7	8	10	N 4	N 6	NNW 5	1.7	●⁰ n, 2, p.
16	27.9	27.9	29.9	5.3	8.5	13.3	9.0	5.1	6.2	8.1	8.1	94	98	72	10	10	10	NW 7	N 8	N 7	4.3	● n, 1, a, 2, p.
17	29.8	30.4	30.9	12.3	16.4	15.2	14.6	10.7	7.5	5.6	6.4	71	41	50	7	8	0	NNW 7	NNW 9	N 3	—	
18	31.2	30.6	29.5	15.1	23.7	17.5	18.8	9.5	7.5	9.3	10.4	59	42	70	0	5	3	NNW 4	N 6	NW 3	0.0	Ψ n; ⸗, ●⁰ p.
19	30.0	28.7	28.9	18.6	27.0	19.8	21.8	11.9	10.7	8.8	12.4	68	34	72	1	8	10	0	WNW 6	WNW 3	1.0	●, ⸗ p; ⊂ 3.
20	29.8	30.4	30.6	17.9	20.7	20.8	19.8	16.0	12.5	15.0	13.7	82	83	76	2	8	9	NW 2	N 2	W 6	2.2	● a, 2, p; T, ⌒ p.
21	28.5	28.4	29.8	21.3	26.8	18.9	22.3	16.6	14.4	11.0	10.3	77	42	64	1	3	2	W 1	W 9	W 4	—	●⁰, ⊼ n.
22	33.2	34.8	35.6	11.5	16.8	14.4	14.2	9.7	6.7	6.3	6.7	66	44	55	3	8	2	N 5	NNW 6	0	—	
23	36.3	35.7	35.6	12.2	18.7	13.5	14.8	7.6	7.6	7.7	7.0	72	48	61	5	6	1	N 3	N 4	NE 3	—	
24	35.3	33.3	30.9	10.1	21.1	17.5	16.2	4.9	8.0	7.3	10.0	87	39	68	0	2	7	0	S 4	ESE 5	—	⊼, ≡ n.
25	27.9	26.5	26.1	15.0	23.9	15.4	18.1	11.3	10.5	7.2	11.5	83	33	88	7	9	10	ESE 2	WSW 6	W 4	2.4	● p, 3.
26	28.1	28.6	31.3	10.3	17.7	11.6	13.2	9.4	6.4	5.1	5.6	69	34	55	1	2	1	NW 4	NNW 4	NW 4	—	● n.
27	34.9	35.6	36.5	8.2	17.1	14.5	13.3	4.0	5.9	5.1	6.4	73	36	53	0	1	0	N 4	NNW 4	NNW 2	—	
28	39.9	39.9	40.4	12.1	23.1	19.0	18.1	6.0	7.2	5.9	7.5	68	28	46	0	1	0	0	NNW 4	0	—	
29	41.8	40.3	39.4	14.5	26.5	20.4	20.5	8.5	7.7	5.9	7.8	62	23	45	0	0	7	0	W 6	NW 3	—	
30	39.1	36.2	34.4	18.4	27.4	22.7	22.8	11.2	7.3	6.2	6.9	47	23	33	2⁰	0	6	WNW 3	W 8	W 7	—	∞ p, 3.
31	33.1	30.3	30.6	19.0	25.5	16.6	20.4	14.7	7.8	7.2	9.6	48	30	69	4	9	0	W 3	NW 8	WNW 4	1.2	∞ n, a, 2, p; T, ● p.
Срд. Moy.	733.4	732.9	733.0	14.4	21.2	16.9	17.5	10.4	9.1	8.3	9.3	74	45	65	4.2	6.1	4.6	2.6	5.3	3.3	23.0	

Августъ. — Août.

1	730.3	730.4	732.2	14.2	20.9	15.3	16.8	13.1	10.2	4.8	6.3	85	26	49	7	2	0	NW 3	NNW 5	NNW 3	—	⌒ n.
2	34.1	32.7	33.5	12.5	20.9	16.0	16.5	8.5	7.8	6.9	6.5	72	38	48	8	8	1	NW 2	NW 4	NNW 2	—	
3	32.4	32.3	32.6	14.0	21.4	16.2	17.2	8.4	7.5	8.2	9.6	63	43	70	9	7	9	SSW 3	WNW 8	NNE 2	0.0	⸗, ●⁰ a.
4	31.4	31.3	29.7	14.4	22.3	17.2	18.0	11.8	9.5	10.8	12.1	78	55	83	4	7	2	NNE 3	ENE 2	ENE 2	0.0	
5	24.9	23.0	22.1	14.1	26.2	17.6	19.3	13.4	11.3	12.1	12.1	95	48	81	10	3	7	NNE 3	NE 3	0	0.6	⊼ n; ● n, p; T ⌒ p; ⊂ 3
6	21.2	19.4	22.6	15.4	17.3	10.2	14.3	10.2	11.9	12.9	7.5	91	88	81	10	8	10	SE 2	WSW 4	WSW 7	11.8	● n, 1, a, p; T a; ⸗ p.
7	23.4	23.6	23.8	8.0	12.5	7.7	9.4	6.5	6.9	5.5	6.7	86	51	86	10	8	10	S 6	SW 8	SW 4	1.4	● p.
8	21.9	23.6	26.3	8.1	10.6	9.3	9.3	7.0	6.6	8.1	7.1	82	85	82	10	10	9	WSW 6	WSW 9	WSW 4	0.7	●⁰ n, a, 2.
9	25.5	25.6	25.4	6.5	11.9	9.3	9.2	6.5	6.7	6.9	7.7	93	67	88	10	10	7	WSW 6	W 8	W 4	0.7	● n, 1, a; ⊼⁰ 3.
10	25.2	25.8	26.0	9.8	9.6	8.7	9.4	8.7	6.1	5.8	7.5	68	65	89	8	10	10	WNW 9	WNW 9	WSW 8	0.7	⊼ n; ●⁰ p, 3.
11	25.3	27.0	31.0	8.5	13.0	10.6	10.7	8.1	7.5	7.2	7.7	91	65	81	10	10	3	W 8	WNW 10	WNW 6	0.0	●⁰ n, 1.
12	33.2	33.0	32.5	10.3	17.6	17.4	15.1	9.4	8.0	7.5	11.4	86	51	77	10	9	4	W 6	W 7	W 3	0.0	●⁰ a.
13	31.3	30.2	28.9	17.3	25.1	14.4	18.9	14.4	10.6	7.9	10.2	72	34	84	9	9	10	SW 3	SW 9	W 5	3.1	● p.
14	28.1	25.9	25.2	6.7	8.5	7.6	7.6	6.7	7.1	7.5	6.8	98	91	88	10	10	10	NNE 3	N 3	WNW 4	6.7	● n, 1, a, p.
15	22.6	22.2	24.4	7.6	9.1	10.1	8.9	6.5	6.7	7.1	8.4	86	83	91	10	10	10	WNW 6	WNW 12	NW 8	3.7	● n, a, 2, p.
16	27.5	29.2	30.8	10.0	10.7	7.6	9.4	7.6	7.8	7.3	6.0	86	76	77	10	10	4	WNW 8	WNW 8	NW 8	—	● n.
17	29.5	30.3	32.9	8.1	8.3	10.4	8.9	5.9	6.4	7.7	9.0	79	94	96	9	10	2	WNW 8	WNW 6	NW 4	3.9	⊼ n, 3; ● a, 2, p.
18	35.4	35.4	35.7	8.7	15.9	12.5	12.4	7.6	7.7	6.7	6.9	92	50	64	3	1	8	WNW 4	WNW 5	NW 3	—	⊼ n.
19	36.5	36.3	35.0	9.3	16.7	11.8	12.6	5.6	6.3	9.0	9.3	72	64	91	0	4	1	NW 2	W 5	W 3	1.0	⊼ n; ● a, p.
20	34.7	33.9	33.2	12.4	21.1	16.5	16.7	11.1	9.2	9.4	9.7	87	51	69	6	9	9	WNW 4	WNW 7	WNW 2	4.3	● p.
21	34.6	34.6	33.2	15.2	22.2	18.9	18.8	13.3	10.8	8.5	11.0	84	43	68	6	6	0	WNW 3	NW 8	SW 5	—	Ψ, ⊼ n; ⊕ a.
22	31.5	31.4	33.6	19.0	25.6	17.9	20.8	16.6	10.6	11.9	7.9	65	49	52	1	3	7	W 5	W 6	N 3	—	
23	36.7	37.0	37.1	10.9	20.3	15.4	15.5	8.3	8.0	9.6	9.8	83	55	76	2	4	9	NNE 3	SE 1	E 5	—	⊼ n.
24	37.7	37.7	39.0	13.1	17.5	15.0	15.2	11.8	9.0	10.2	10.1	81	68	80	9	8	4	SE 4	E 4	ENE 3	0.0	● 1.
25	41.4	41.8	41.6	13.0	20.2	15.0	16.1	10.8	8.7	8.1	8.5	78	46	67	0	5	0	E 2	SE 3	SE 3	—	
26	41.5	40.9	41.0	9.4	26.5	20.4	18.8	7.0	7.6	8.7	10.9	87	34	56	2⁰	0	0	0	WNW 4	WNW 2	—	⊼ n.
27	42.0	41.6	39.9	12.6	28.7	20.6	20.6	11.0	8.7	8.6	10.3	81	29	57	0	0	3	W 1	W 1	SW 4	0.3	∞ a; ⊂ 3.
28	39.1	36.8	35.1	17.6	25.2	18.5	20.4	17.0	12.7	10.1	12.0	85	42	76	9	8	3	0	W 6	W 2	0.0	⸗, ● n.
29	36.5	36.6	36.7	13.3	15.9	13.1	14.1	12.9	10.8	10.9	10.4	96	81	94	10	10	0	NNE 4	NNW 1	0	2.5	⊼ n, p, 3; T n; ● n, 1, a.
30	38.7	37.5	35.6	7.9	17.1	13.5	12.8	7.5	6.4	8.3	7.8	81	57	68	5	9	10	ENE 2	ESE 5	E 5	6.2	⊼, ≡ n.
31	32.2	32.2	33.8	9.2	9.2	7.7	8.7	7.7	8.6	8.7	7.9	99	∞	∞	10	10	10	E 5	NE 4	ENE 6	9.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	731.8	731.6	731.9	11.5	17.7	13.6	14.3	9.7	8.5	8.5	8.9	83	59	76	7.0	7.0	5.5	4.0	5.6	3.9	57.1	

1897.

Екатеринбургъ. Ekaterinbourg.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.4	738.2	739.5	6.6	12.1	7.3	8.7	6.0	6.3	5.7	6.2	87	54	82	8	6	1	NNE 4	ENE 5	ENE 3	—	● n; ⌓ 3.
2	40.9	39.9	37.3	0.5	14.0	8.3	7.6	− 0.7	4.8	5.8	6.4	00	49	78	10	6	0	0	SSW 4	SW 3	—	⌓, ⊔ n; ≡ n, 1, a.
3	34.3	32.6	29.9	7.9	12.1	11.3	10.4	4.3	6.6	9.0	9.6	83	86	97	6	10	10	S 3	WSW 6	W 3	3.6	⌓ n; ● a, p.
4	27.4	28.4	28.8	10.9	15.7	10.9	12.5	10.0	9.5	8.8	8.5	98	66	89	10	8	1	WNW 4	NW 6	NW 3	0.4	● n, 1, p; ⌓ p, 3.
5	30.9	33.1	34.6	9.2	10.1	8.9	9.4	8.9	8.3	8.3	8.0	96	89	95	10	10	7	NNW 5	NNW 5	NE 1	—	⌓, ●^{0} n.
6	34.7	33.9	32.5	8.2	15.7	12.8	12.2	7.1	8.0	7.8	9.2	99	59	85	4	10	10	ENE 2	SSW 4	SSE 5	10.0	⌓ n.
7	28.9	31.7	36.2	13.8	19.5	12.0	15.1	10.0	11.7	8.5	6.5	00	51	63	8	0	1	WSW 3	WNW 8	N 1	—	T, ●, <, K, ≡^{0} n.
8	38.1	37.6	38.2	9.8	24.0	19.4	17.7	6.9	6.7	11.8	10.6	74	53	63	2	0	0	SE 4	SSE 6	S 4	0.2	
9	38.3	38.0	37.2	20.2	28.6	20.2	23.0	16.6	9.6	8.3	10.1	55	28	57	4	2^0	2	SSW 7	SSW 10	S 4	—	●, ⌒ n.
10	34.8	36.3	38.5	18.5	17.2	9.0	14.9	9.0	9.1	12.2	6.7	58	84	78	9	10	1^0	S 7	SW 5	SSW 4	5.9	⌒ a; ● a, 2, p; ↙ p; ⌓ 3
11	39.0	38.9	40.5	7.1	13.1	8.3	9.5	5.5	6.4	6.0	7.6	86	53	93	0	9	9	SW 4	WSW 9	WSW 6	1.2	⌓ n; ↙ a; ● p.
12	42.4	43.2	42.6	6.0	10.5	6.0	7.5	5.3	6.7	5.1	5.0	96	53	72	10	4	9	W 4	WNW 8	W 4	—	
13	42.2	41.1	39.1	4.8	12.8	8.7	8.8	3.5	5.5	6.4	6.5	86	58	77	7	10	0	SW 3	W 7	SW 5	—	
14	37.9	36.7	35.5	8.5	14.6	9.9	11.0	5.8	6.8	5.8	6.5	83	47	71	6	5	9	WSW 4	W 8	W 3	—	
15	33.8	32.6	31.5	7.3	16.6	13.0	12.3	6.3	6.2	7.0	6.7	82	51	60	9	9	10	S 4	SSW 7	S 6	—	Ф n.
16	32.3	34.7	39.1	11.8	12.0	4.7	9.5	4.7	6.6	8.2	6.0	65	79	94	8	10	1	SW 4	NNW 5	NNE 2	1.0	● 2, p.
17	41.2	40.5	39.8	− 1.1	11.5	6.9	5.8	− 1.2	4.2	5.6	5.3	99	55	72	7	1	0	0	SSE 5	ESE 3	—	⌓, ⊔ n; ≡ n, 1, a.
18	40.5	40.5	40.8	3.4	17.9	11.3	10.9	2.3	5.2	7.6	6.3	88	50	62	0	0	0	ESE 2	SE 6	ESE 6	—	
19	39.6	37.6	35.0	5.2	18.0	15.0	12.7	4.5	5.2	5.9	5.2	78	39	41	0	0	10	E 4	E 8	ESE 6	0.9	
20	34.2	33.8	34.2	8.5	14.4	9.3	10.7	7.7	7.5	9.8	8.3	91	81	95	4	9	5	ESE 1	SSW 4	W 3	—	● n.
21	34.6	34.5	34.2	3.1	15.4	11.4	10.0	2.5	5.7	6.4	7.0	00	49	70	1	7	10	W 2	S 4	W 2	—	⌓ n.
22	34.2	34.0	34.4	3.5	15.9	10.5	10.0	3.5	5.8	7.7	8.0	98	57	85	3	2	10	NE 3	N 3	N 2	—	⌓ n, 1.
23	34.7	35.1	36.7	8.8	14.5	10.2	11.2	8.3	7.6	8.0	8.4	91	65	91	10	9	4	WNW 3	NNW 6	NW 3	0.1	● a, p.
24	39.0	39.6	39.7	7.4	15.6	11.2	11.4	7.1	7.6	7.4	7.1	99	56	72	1	6	9	W 2	NW 3	SE 4	8.2	●^{0}, ⌓ n.
25	39.2	39.3	39.3	10.3	17.7	13.5	13.8	9.5	9.3	10.8	10.2	00	71	89	10	8	7	SSE 2	WSW 5	SW 3	0.0	● n, a.
26	37.6	35.8	35.4	13.9	18.4	14.3	15.5	13.5	9.3	9.2	8.9	79	59	74	10	7	10	SSW 5	SSW 5	SW 3	0.0	●^{0} a.
27	33.4	32.9	32.5	10.4	16.8	12.7	13.3	10.3	6.6	7.5	8.1	70	53	75	1	10	10	0	SW 6	SW 8	4.4	●^{0} p, 3.
28	33.5	32.7	29.8	7.0	11.1	5.2	7.8	5.2	7.5	6.3	6.1	00	63	92	10	8	0	N 1	W 2	0	—	● n, 1; ⌓ p, 3.
29	24.1	21.6	21.7	− 0.7	6.9	2.8	3.0	− 0.9	4.4	6.8	5.2	99	91	93	4	10	1	SE 2	SW 5	SW 3	0.6	⌓ n, p; ⊔, ≡ n 1; ● a 2 p.
30	21.6	23.2	23.7	4.3	7.3	1.8	4.5	1.8	5.8	5.5	5.0	93	72	95	9	8	0	WSW 5	WSW 7	SSW 4	0.1	⌓ n, 3; ●^{0} n, a, p.
Срд. Moy.	735.3	735.3	735.3	7.8	15.0	10.2	11.0	6.1	7.0	7.6	7.3	88	61	79	6.0	6.5	4.9	3.1	5.7	3.6	36.6	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	723.6	725.3	727.0	3.4	6.7	2.0	4.0	1.8	5.3	5.0	5.0	91	69	94	9	9	0	SW 5	W 6	W 4	0.9	⌓ n; ● p.
2	28.8	30.3	32.1	3.2	6.8	2.6	4.2	2.0	4.8	5.0	5.2	82	68	94	9	10	9	W 3	W 6	W 2	—	
3	32.1	32.4	32.0	1.3	5.8	2.6	3.2	0.8	4.7	5.2	5.4	92	76	98	10	10	10	SW 3	WSW 6	S 6	9.8	⌓ n; ● 1, a, p, 3.
4	31.0	29.9	28.0	4.8	10.2	6.8	7.3	2.6	6.1	6.1	6.4	96	66	86	10	10	6	S 4	S 6	WSW 8	0.0	● n, p; ↙ p.
5	29.1	27.9	27.5	0.1	1.0	− 2.1	− 0.3	− 2.1	3.0	2.7	3.8	65	55	95	9	10	10	WSW 5	WSW 8	WSW 3	1.3	✱ a, 2, p, 3.
6	30.6	33.4	35.9	− 2.1	− 1.9	− 3.2	− 2.4	− 3.7	2.9	2.1	2.6	73	54	73	10	9	2	WNW 9	NW 9	WNW 7	1.0	✱^{0} n, a.
7	35.1	36.5	40.6	− 1.9	2.0	0.9	0.3	− 3.5	4.0	4.0	4.3	00	75	87	10	10	0	W 8	WNW 8	WNW 5	0.7	✱ n, 1, a.
8	42.1	43.1	43.6	0.7	1.8	0.2	0.9	− 0.4	4.5	4.6	4.1	91	87	89	10	10	10	W 8	W 9	W 8	—	⊔ n.
9	45.4	46.7	47.9	− 0.1	7.1	2.7	3.2	− 0.1	4.3	3.5	3.7	94	47	67	8	0	8	W 5	NW 4	W 4	—	⌓ n.
10	47.9	48.1	48.6	2.1	9.7	4.0	5.3	1.8	5.2	4.8	5.0	97	53	82	10	3	1	W 4	W 6	W 3	—	⌓, ⊔ n.
11	49.2	49.1	48.8	0.5	11.6	4.9	5.7	0.5	4.7	4.8	4.6	98	47	70	3	1	1^0	W 2	WNW 5	W 3	—	⌓ n; ⊔ n, 1.
12	48.9	47.9	47.0	− 1.2	13.3	4.8	5.6	− 1.2	4.1	5.1	3.6	97	44	56	4^0	2^0	0	SW 2	0	SW 2	—	Ф, ⌓ n; ⊔ n, 1; ∞ a.
13	46.9	46.1	45.8	− 0.3	15.6	6.8	7.4	− 0.3	3.6	4.1	3.9	80	31	53	4^0	4	9^0	SE 3	SW 4	SW 2	—	⌓ n; Ф 3.
14	45.0	44.0	42.3	4.4	14.3	9.9	9.5	4.4	4.0	5.5	4.4	63	46	49	8	9	10	SW 3	SSE 1	S 4	—	Ф^0 n.
15	41.3	39.8	39.3	8.1	12.3	7.7	9.4	7.7	4.4	5.0	7.1	56	47	90	9	10	10	S 4	SW 5	WSW 4	—	
16	38.7	37.6	35.5	4.7	7.3	2.1	4.7	1.9	5.6	5.2	5.3	87	67	99	9	8	9	WSW 5	WSW 6	W 3	1.3	● p.
17	34.2	34.1	35.5	1.5	5.1	0.9	2.5	− 0.5	4.9	3.9	4.2	96	60	83	10	7	1	WNW 3	NNW 5	WNW 5	0.0	⊔ n; △ 2, p.
18	36.0	33.7	27.1	− 1.0	1.0	− 0.1	0.0	− 1.0	3.4	3.6	4.6	80	71	00	10	10	10	NW 6	WSW 8	SSE 3	6.9	⊔, Ѡ n; ✱ p, 3.
19	26.9	29.8	36.5	0.3	0.6	− 3.5	− 0.9	− 3.5	4.7	4.7	3.4	00	97	95	10	10	10	WNW 2	NE 2	NNE 3	3.2	● n; ✱ n, 1, a, 2, p.
20	38.4	35.9	33.9	− 5.0	− 1.1	5.0	− 0.4	− 5.1	3.0	4.2	6.5	98	99	99	10	10	10	SE 4	SSE 6	WSW 5	1.8	● n, 1, p; ∽ n, 1, a; ✱ a, 2.
21	37.1	38.3	40.0	0.4	1.2	− 2.3	− 0.2	− 2.3	4.0	3.6	3.0	85	69	76	4	9	10	WNW 8	NW 6	N 4	—	●^{0} n.
22	42.6	43.5	43.9	− 3.9	− 1.2	− 3.8	− 3.0	− 4.7	2.8	2.6	2.6	81	62	78	10	9	9	WNW 5	N 4	NNW 1	0.0	✱^{0} a.
23	43.0	42.5	41.7	− 7.8	− 2.7	− 4.1	− 4.9	− 8.3	2.4	2.3	2.1	97	61	64	4	10	10	NNW 1	S 6	SE 3	—	⊔ n.
24	40.0	37.7	33.5	− 4.6	− 2.2	− 5.2	− 4.0	− 5.3	2.4	2.6	2.5	75	66	81	10	10	7	SE 2	WSW 5	SW 3	0.0	
25	28.4	27.1	25.5	− 2.3	− 2.7	− 3.5	− 2.8	− 5.2	3.0	2.7	2.9	76	72	82	10	10	10	W 6	W 6	WNW 5	0.0	✱^{0} n, a, p, 3.
26	22.1	20.3	19.7	− 5.8	− 3.1	− 5.1	− 4.7	− 5.8	2.8	2.8	3.1	96	78	99	10	9	10	SW 3	SW 3	E 2	1.4	✱ n, 1, a, p, 3.
27	23.0	23.9	23.7	− 8.0	− 5.0	− 6.1	− 6.4	− 8.8	2.4	2.4	2.3	96	78	83	8	10	10	W 4	WNW 7	WNW 6	0.0	✱ n, p; ⊔ p.
28	22.8	22.6	24.3	− 9.8	− 6.8	− 9.7	− 8.8	− 9.8	2.0	1.9	1.7	95	71	81	2	5	10	W 2	W 4	W 4	0.9	⊔ n; ✱ a, p.
29	26.3	29.5	32.3	−11.9	−10.7	−11.5	−11.4	−12.8	1.7	1.6	1.6	93	82	88	7^0	10	10	WNW 2	N 3	N 3	0.1	⊔ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
30	31.7	30.0	26.8	−11.2	− 8.9	− 9.2	− 9.8	−15.8	1.6	1.6	2.0	85	72	90	10	10	5	W 5	W 7	SSE 5	1.2	⊔ n; ✱^{0} n, 1, a, p, 3; ⇸ a.
31	25.7	27.6	30.3	− 7.7	− 5.4	− 7.4	− 6.8	−10.7	2.4	1.9	2.0	96	62	79	10	8	10	NW 4	NW 7	NW 4	0.4	✱ n, 1, 2, p; ⇸ a; ⊔ n.
Срд. Moy.	735.3	735.3	735.4	− 1.6	2.6	− 0.4	· 0.2	− 2.8	3.7	3.7	3.8	87	66	83	8.3	8.1	7.3	4.2	5.4	4.0	30.9	

Екатеринбургъ. 1897. Ekaterinbourg.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.8	722.7	721.8	− 6.7	− 1.8	0.5	− 2.7	− 8.5	2.6	3.4	4.4	94	83	91	10	10	10	S 5	S 9	W 7	0.1	∗n,1,p; ↙, ⇻, ●^{0}a.
2	21.5	21.6	22.2	0.6	0.9	− 4.2	− 0.9	− 4.2	4.3	3.8	3.2	90	76	94	10	10	10	W 6	W 4	W 2	0.2	∗^{0} n; △, ⊔ p.
3	24.7	28.0	33.8	−10.5	−12.3	−17.5	−13.4	−17.5	1.8	1.5	0.9	90	85	84	10	10	9	NNE 6	NNE 4	NNE 7	0.8	∗ a, 2, p.
4	37.6	39.1	39.1	−17.9	−13.8	−18.5	−16.7	−18.5	1.0	1.1	0.9	88	70	90	3	0	0	N 3	NNW 4	N 2	—	⊔, Ѡ^0 p, 3.
5	31.9	30.7	31.8	−14.1	−10.3	− 7.8	−10.7	−18.5	1.1	1.6	2.3	75	76	94	10	9	10	WSW 12	WNW 11	W 8	0.0	⊔n; ∗^{0}, ↙ a; ⇻n,1,a.
6	25.1	23.3	21.0	− 3.1	− 1.7	− 0.7	− 1.8	− 7.8	3.1	3.7	4.1	87	91	93	10	10	10	W 10	WSW 13	SW 8	0.1	↙⇻na; ●^{0}p3; ∽△3.
7	16.6	19.2	20.6	− 0.3	− 3.7	− 7.5	− 3.8	− 7.5	3.8	2.4	2.0	84	70	81	10	9	10	WSW 10	WNW 9	WSW 6	0.0	△^{0}●^{0}n∗nap;∽n1a2
8	22.2	22.8	25.9	− 9.9	− 7.8	−12.7	−10.1	−12.7	1.9	2.1	1.6	89	83	91	10	10	9^0	W 3	WNW 4	N 3	1.9	∗ n, a, 2, p; ϖ p, 3.
9	31.9	36.5	41.0	−16.1	−13.1	−19.9	−16.4	−19.9	1.1	1.3	0.8	92	80	91	10	10	5	N 2	N 3	N 1	0.0	ϖn; ∗^{0}na; ⊕ap. ⊔p3
10	43.0	43.0	42.7	−17.3	−15.1	−21.0	−17.8	−21.0	1.0	1.1	0.7	91	75	86	1	0	0	W 2	W 5	WNW 3	—	∗^{0}nѠnp; ⊔np3. [Ѡp
11	41.2	40.6	41.4	−15.8	−12.0	−10.3	−12.7	−21.9	1.1	1.5	1.7	85	84	84	10	10	10	W 4	W 7	W 9	0.0	⊔.Ѡn; ∗^{0}a,2,p; ⇻a.
12	44.0	45.2	45.4	−12.1	−11.0	−11.3	−11.5	−12.4	1.5	1.5	1.6	83	78	86	10	2	10	W 9	W 9	W 8	0.0	∗^{0} n, a, p; ⇻ n, a.
13	44.7	44.7	43.9	−11.3	− 9.4	− 9.8	−10.2	−11.5	1.6	1.8	1.8	85	81	88	10	10	10	WSW 5	WSW 4	SW 3	0.0	∗^{0} a, 2, p.
14	42.1	41.7	39.6	− 8.6	− 5.4	− 7.0	− 7.0	−10.8	2.1	2.6	2.5	92	85	94	10	10	10	WSW 3	W 4	SW 4	—	⊔^{0} p.
15	36.8	35.3	34.4	− 8.3	− 5.4	− 7.4	− 7.0	− 9.4	2.2	2.2	2.2	93	73	86	10	4	10	WSW 5	W 5	WNW 6	—	⊔ p.
16	33.5	32.5	31.3	− 6.9	− 4.3	− 4.7	− 5.3	− 7.5	2.4	2.7	2.9	89	82	90	10	9	10	W 3	W 4	W 3	—	
17	30.3	30.9	32.5	− 8.3	− 3.1	− 2.6	− 4.7	− 8.3	2.1	2.9	3.1	88	79	83	10	9	10	SW 2	S 4	S 4	0.5	⊔ n, p.
18	35.9	37.6	36.1	− 3.3	− 1.8	− 4.3	− 3.1	− 4.5	3.3	2.6	3.1	93	63	96	10	9	10	W 3	W 1	S 2	4.5	∗ n, 3.
19	29.8	29.1	30.1	− 5.9	− 5.4	− 9.7	− 7.0	− 9.9	2.9	2.7	1.7	00	89	82	10	9	10	WNW 3	W 3	WSW 5	1.3	∗ n, 1, a, p.
20	30.6	29.9	28.9	−12.2	− 8.4	−16.5	−12.4	−16.5	1.6	2.0	1.2	92	85	95	10^0	10	0	S 3	SSW 3	SE 2	0.1	ϖ^{0}n; ⊔n,p,3; ∗^{0}a,2,p.
21	27.0	23.5	20.7	−18.5	−13.9	− 9.2	−13.9	−20.2	1.0	1.5	2.2	93	94	98	10	10	10	SE 3	SE 3	S 1	3.1	⊔n; ⋁a,2; ∗a,2,p,3.
22	23.9	28.0	27.8	− 2.1	− 5.7	− 8.9	− 5.6	− 9.2	3.6	2.4	2.1	91	81	93	10	6	10	SW 8	W 4	SSW 4	1.0	∗ n, a; ⊔^{0} p.
23	24.3	22.8	20.7	− 9.0	− 8.2	−12.1	− 9.8	−12.1	1.8	2.0	1.6	80	82	90	9	10	10	SW 9	SW 7	SSW 3	0.4	⊔^{0}n; ∗a,2,p,3; ⇻p.
24	24.9	21.0	17.6	− 6.6	− 4.9	0.5	− 3.7	−12.1	2.4	2.6	4.3	86	83	90	5	10	10	WSW 6	SSE 10	SSW 10	0.3	|·|a; ∗2,p,3; ⇻p,3.
25	22.0	27.0	33.7	− 4.1	− 5.3	− 7.1	− 5.5	− 7.1	2.1	2.1	1.9	63	70	73	9	9	10	WSW 12	WSW 11	WSW 8	0.0	∗^{0}na2p3 ↙nap⇻n1 [a,2,p.
26	34.3	27.2	24.3	− 8.0	− 2.5	− 2.1	− 4.2	− 8.0	2.1	3.6	3.4	84	93	87	10	10	10	SE 5	SSE 9	SW 8	1.5	∗n1ap; ⇻a.
27	29.6	31.5	32.5	−11.5	− 9.5	−14.7	−11.9	−14.8	1.4	1.6	1.3	76	70	91	10	5	8	WSW 10	WSW 8	SSW 5	0.1	∗^{0}, ⇻ n; ⊔ p, 3.
28	31.7	30.8	32.5	−14.8	− 9.0	− 9.7	−11.2	−15.0	1.2	1.6	1.7	81	71	76	10	10	9	S 7	SSW 10	SW 7	0.0	∗^{0}n,a; ⊔n; ⇻a2; ↙a.
29	34.8	37.6	40.8	− 9.2	− 6.4	− 7.3	− 7.6	−10.3	1.7	2.0	2.1	77	72	81	7	10	7	SW 4	WSW 6	SW 7	—	
30	42.0	43.3	45.3	− 5.3	− 4.1	− 3.5	− 4.3	− 8.1	2.2	2.5	2.7	74	74	77	10	10	6	SSW 6	WSW 7	SSW 4	—	
Срд. Moy.	731.6	731.6	732.0	− 9.2	− 7.1	− 8.9	− 8.4	−12.2	2.1	2.2	2.2	86	79	88	9.1	8.3	8.4	5.6	6.2	5.0	15.9	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	747.1	747.6	749.2	− 2.5	4.1	2.5	1.4	− 3.5	2.8	3.0	2.5	71	49	46	10	9	10	SSW 3	SSW 5	SSW 5	—	
2	51.1	53.9	56.3	− 1.1	− 1.2	− 5.6	− 2.6	− 5.6	2.6	3.0	2.5	61	71	82	3	10	0	W 8	W 8	WSW 2	—	
3	56.4	55.6	53.6	−11.4	− 1.6	− 7.7	− 6.9	−11.4	1.7	2.8	2.2	93	67	85	0	0	0	S 3	SW 2	SW 1	—	⊔ n, p, 3.
4	50.9	50.0	49.6	−13.7	− 5.8	−12.2	−10.6	−15.1	1.5	2.4	1.7	96	81	97	3	6	1	0	W 1	WNW 2	—	≡^{0}n; ⊔n,a,p,3; ∞a.
5	50.4	50.9	51.6	−14.1	− 9.3	− 8.0	−10.5	−16.3	1.5	2.2	2.5	98	99	00	10	10	10	0	0	S 1	0.0	⊔n; ⋁1ap; ≡a2p●^{0}p.
6	54.0	56.6	60.7	− 8.0	−10.4	−15.5	−11.3	−15.5	2.5	1.9	1.3	00	97	93	10	10	10	ENE 2	ESE 4	ESE 4	0.1	∗^{0} a, 2, p.
7	63.5	64.5	64.1	−21.1	−20.0	−23.9	−21.7	−23.9	0.8	0.8	0.6	94	91	90	7	3^0	10^0	0	ENE 1	0	—	← a, 2; Ѡ p, 3; ⊔ 3.
8	63.1	62.7	61.6	−27.8	−21.1	−23.3	−24.1	−27.9	0.4	0.8	0.6	88	90	89	0	0	10	0	0	SE 2	—	ϖ, Ѡ n; ⊔ n, 1, p.
9	59.4	57.7	56.4	−26.3	−22.7	−23.7	−24.2	−26.9	0.5	0.7	0.6	89	89	89	8	7	10	SE 1	SE 2	0	—	Ѡ n.
10	54.5	53.9	54.1	−26.8	−24.2	−24.6	−25.2	−27.1	0.5	0.6	0.5	88	89	89	6^0	7	6	0	NE 1	NE 1	—	Ѡ, ϖ n; ←, |·| a.
11	53.6	53.7	53.4	−21.5	−18.8	−21.8	−20.7	−24.6	0.7	0.9	0.7	90	91	91	10	9	8	NE 1	ESE 3	SE 2	—	
12	52.8	53.1	53.7	−24.4	−18.0	−19.1	−20.5	−25.2	0.6	1.0	0.9	91	91	92	1	0	0	SE 2	0	SSW 2	—	
13	53.7	53.2	52.9	−21.9	−14.7	−17.9	−18.2	−22.1	0.7	1.3	1.0	92	93	94	0	1^0	0	SSW 1	0	NW 3	—	⊔ n, p, 3.
14	52.8	52.4	52.3	−18.4	−10.9	−12.9	−14.1	−18.8	1.0	1.9	1.3	93	96	78	0	3	0	0	W 2	W 4	—	⊔ n, p, 3; Ѡ n, 1.
15	53.1	52.7	52.6	−14.2	−11.5	−14.0	−13.2	−14.5	1.2	1.4	1.4	79	79	91	5^0	4	3	WNW 4	WNW 5	W 8	0.0	Ѡ, ϖn; ⊔n,p,3; ∗^{0}p.
16	53.2	52.2	51.5	−19.0	−13.1	−14.5	−15.5	−19.0	0.9	1.4	1.4	89	88	96	0	8	0	W 4	W 4	WNW 3	0.0	⊔n,p,3; ϖn; ∗^{0}a,2.
17	49.4	47.2	44.8	−18.9	−16.5	−14.1	−16.5	−20.0	0.9	1.2	1.3	95	96	85	0	8	8	0	0	W 5	0.0	⊔ n, 1, p; ∗^{0} p.
18	43.7	43.9	42.6	−17.9	−16.9	−16.2	−17.0	−18.9	1.0	1.0	1.1	88	84	87	0	10	10	W 4	W 4	0	0.5	∗^{0} n, p; ⊔ n, 1.
19	39.7	38.2	36.4	−15.2	−14.9	−16.6	−15.6	−16.6	1.3	1.3	1.1	93	90	90	10	10	10	ESE 3	ESE 6	E 6	3.0	∗ n, 1, 2, p
20	35.1	36.7	38.6	−18.0	−18.1	−19.6	−18.6	−20.9	1.0	0.9	0.9	90	86	91	10	10	10	E 3	NE 3	E 2	0.8	∗n,1,a,2,p; |·|, ⊔p.
21	39.9	40.3	41.0	−23.3	−23.9	−26.0	−24.4	−26.0	0.6	0.5	0.5	88	84	85	10	10	9	NE 3	NE 3	NE 3	1.9	∗ n, a, 2, p.
22	40.4	38.6	35.2	−25.6	−23.8	−23.0	−24.1	−26.5	0.5	0.6	0.6	86	88	88	10	10	10	NE 1	ESE 3	SE 2	0.3	∗ n, 1, a, p.
23	29.4	27.1	25.5	−20.9	−18.5	−17.7	−19.0	−23.0	0.7	0.9	1.0	89	90	87	10	10	10	SE 1	SSE 2	W 8	2.4	∗ a, 2, p, 3; ⇻ p, 3.
24	23.8	25.0	25.6	−18.1	−17.8	−19.2	−18.4	−19.9	0.9	0.9	0.9	90	83	89	9	10	10	W 5	W 5	S 3	0.3	⇻, ∗^{0} n.
25	23.4	21.5	21.8	−18.6	−15.8	−19.5	−18.0	−19.5	0.9	1.0	0.8	91	81	86	10	3	2	WSW 4	W 3	W 6	1.0	⊔ n; ∗ 1, a, p.
26	28.1	31.4	34.0	−28.5	−27.0	−24.7	−26.7	−28.9	0.4	0.4	0.5	80	80	83	0	0	7	W 5	W 4	W 4	0.1	⇻ n, a; ∗^{0} 3.
27	36.9	40.4	44.5	−24.0	−22.5	−25.5	−24.0	−25.5	0.5	0.6	0.5	82	82	88	10	0	0	W 4	WNW 5	WNW 4	—	∗^{0} n; ⊔ p, 3.
28	48.6	50.5	50.4	−23.3	−21.0	−21.3	−21.9	−25.5	0.6	0.7	0.7	88	87	88	0	0	1	W 4	W 4	W 6	—	⊔ n, 1, p, 3. [∗^{0}a2p.
29	40.8	33.8	33.0	−15.7	−14.6	−11.6	−14.0	−21.3	1.0	1.2	1.4	78	80	78	10	10	9	SW 12	WSW 12	W 9	0.0	⊔n; ↙nap; ⇻n1a2p3
30	34.7	33.0	32.4	− 9.7	−10.0	− 9.7	− 9.8	−11.6	1.9	1.7	1.9	87	85	88	10	10	10	W 8	WSW 8	W 10	0.1	↙n; ∗^{0}na2p3; ⇻np3.
31	33.1	31.4	28.6	− 6.1	− 6.5	− 7.5	− 6.7	− 9.7	2.7	2.4	2.5	96	87	00	10	10	10	W 6	WSW 6	0	2.1	∗ n, a, p, 3.
Срд. Moy.	745.7	745.5	745.4	−17.9	−15.1	−16.6	−16.5	−19.7	1.1	1.3	1.2	88	85	88	5.9	6.4	6.3	3.0	3.4	3.5	12.6	

1897.

Вильно. — Январь. — Janvier. — Vilno.

Широта — Latitude: 54° 41′. Долгота — Longitude: 25° 18′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.2	748.4	747.4	− 0.4	0.6	0.8	0.3	− 2.0	4.4	4.7	4.8	97	98	98	10	10	10	SW 2	SW 3	SW 3	6.0	✳⁰ p, 3.
2	46.9	45.9	51.0	1.0	0.8	0.2	0.7	0.2	4.8	4.8	4.6	98	98	98	10	10	10	W 5	W 3	NW 4	3.5	✳ a, 2, 3.
3	50.1	50.8	52.9	− 4.6	− 2.4	− 1.0	− 2.7	− 5.0	3.0	3.5	3.9	92	92	92	10	10	10	N 4	NNE 2	E 2	0.8	
4	55.9	58.4	61.4	− 1.8	− 2.6	− 3.6	− 2.7	− 3.6	3.7	3.0	2.9	92	81	85	10	10	10	NE 5	SE 4	SE 4	—	✳ n.
5	63.6	64.4	65.1	− 2.6	− 8.1	−14.3	− 8.3	−14.3	3.3	1.9	1.2	87	77	81	10	10	0	SE 5	E 4	E 1	—	
6	66.1	65.6	64.8	−14.9	−14.9	−16.9	−15.6	−16.9	1.2	1.2	0.9	83	81	81	10	2	10	SSE 2	E 4	E 2	—	
7	62.9	62.0	61.2	−17.1	−15.1	−13.9	−15.4	−19.1	1.0	1.1	1.3	82	82	82	10	10	10	E 3	E 2	E 3	—	
8	61.1	62.1	62.1	−16.3	−14.9	−15.7	−15.6	−16.7	1.0	1.2	1.1	85	83	87	10	0	10	E 3	N 3	0	—	
9	62.1	63.3	63.3	−12.5	−11.3	−13.9	−12.6	−15.7	1.5	1.6	1.3	87	87	87	10	10	10	E 2	ESE 2	0	—	
10	64.1	64.5	64.8	−15.9	−14.5	−19.9	−16.8	−19.9	1.1	1.1	0.8	87	78	85	10	1	0	SE 3	SSE 4	0	—	
11	64.6	64.4	62.0	−21.9	−16.9	−19.9	−19.6	−22.1	0.7	0.9	0.8	85	79	85	0	0	0	0	SE 4	0	—	
12	59.1	56.6	54.1	−22.1	−17.3	−18.9	−19.4	−22.7	0.6	0.9	0.8	85	81	85	0	0	10	0	E 2	E 2	—	
13	49.6	48.4	46.8	−12.5	− 5.4	− 0.4	− 6.1	−19.1	1.5	2.7	4.2	89	91	95	10	10	10	0	0	S 5	2.2	●⁰ p; ∽ 3.
14	46.2	46.6	47.2	0.6	0.3	− 0.4	0.2	− 1.0	4.7	4.5	4.4	98	96	97	10	10	10	SSE 3	SSW 2	SSW 2	—	
15	50.7	52.5	54.1	− 0.4	0.2	− 0.2	− 0.1	− 0.6	4.4	4.6	4.4	97	98	97	10	10	10	0	0	0	—	≡ 1.
16	55.8	56.9	56.8	− 0.8	− 0.2	− 1.0	− 0.7	− 1.0	4.2	4.4	4.2	97	97	97	10	10	10	0	0	E 3	—	
17	57.6	58.3	57.6	− 4.8	− 4.6	− 5.6	− 5.0	− 5.6	3.1	3.0	2.8	97	93	94	10	10	10	ENE 2	E 2	E 2	—	
18	56.6	55.5	54.8	− 6.2	− 4.8	−10.2	− 7.1	−10.2	2.6	2.7	1.8	93	86	88	10	10	10	0	NE 3	0	—	
19	55.7	56.8	54.9	−11.7	−11.5	−14.7	−12.6	−14.7	1.5	1.4	1.2	84	80	80	10	10	10	ESE 3	NNE 2	0	—	
20	53.8	53.0	49.1	−15.5	−14.9	−14.9	−15.1	−15.8	1.1	1.2	1.2	82	83	85	10	10	10	0	W 3	W 4	0.8	
21	41.2	39.4	37.2	−12.5	− 7.7	− 5.8	− 8.7	−15.0	1.5	2.2	2.8	87	90	95	10	10	10	SW 4	SW 2	SW 2	1.2	✢ n, a; ✳⁰ 3.
22	37.1	37.8	39.1	− 7.3	− 6.3	− 9.7	− 7.8	− 9.7	2.5	2.5	1.9	95	90	87	10	10	0	S 3	S 4	S 4	—	
23	39.2	38.3	36.6	− 9.7	− 3.2	− 3.4	− 5.4	−12.3	1.9	3.2	3.2	87	90	92	10	10	10	E 4	E 3	E 3	4.0	✳⁰ p.
24	34.8	35.0	34.7	− 2.4	1.4	0.8	− 0.1	− 4.0	3.8	4.9	4.8	97	96	98	10	10	10	0	0	S 2	0.8	✳⁰ n, 2.
25	32.2	29.7	30.9	0.4	1.2	2.2	− 0.2	− 2.2	4.6	4.9	3.7	98	98	96	10	10	10	E 2	S 6	WSW 4	2.2	●⁰ a, 2.
26	29.6	31.3	34.3	− 6.0	− 6.9	− 7.5	− 6.8	− 7.5	2.7	2.2	2.2	95	81	85	10	4	2	SW 5	SW 4	SW 5	0.5	
27	37.4	39.8	41.8	− 5.0	− 4.5	− 8.5	− 6.0	− 8.5	2.9	2.8	2.1	92	87	89	10	10	0	S 4	S 5	S 4	—	✳⁰ n.
28	41.9	41.5	42.3	− 8.5	− 5.6	− 3.0	− 5.7	−10.0	2.1	2.6	3.3	87	87	92	8	10	10	SSE 5	SSE 6	SSE 6	—	✢ p, 3.
29	44.0	44.2	41.8	− 3.2	− 5.8	− 5.0	− 4.7	− 5.9	3.1	2.3	2.5	87	77	81	10	10	10	S 5	S 5	S 4	0.5	✳⁰ p.
30	38.3	37.8	37.9	− 5.8	− 4.4	− 5.6	− 5.3	− 7.0	2.6	2.9	2.5	89	88	85	10	10	10	S 4	S 4	S 4	—	
31	37.0	35.8	36.1	− 8.8	− 6.5	− 6.7	− 7.3	−10.0	2.1	2.4	2.4	92	87	87	10	10	10	S 4	S 6	SW 4	—	
Срд. Moy.	749.8	749.8	749.8	− 8.0	− 6.6	− 7.8	− 7.5	−10.3	2.6	2.7	2.6	90	87	89	9.3	8.3	8.1	2.6	3.0	2.5	22.5	

Высота — Altitude: 148.0 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.62 mm.

Февраль. — Février.

1	739.7	741.0	742.2	− 8.1	− 7.1	− 8.1	− 7.8	− 9.2	2.1	2.3	2.1	87	87	87	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	—	
2	40.9	39.5	34.3	− 9.5	− 7.7	− 7.7	− 8.3	−10.0	1.9	2.2	2.2	87	87	87	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 4	—	
3	30.5	30.5	34.6	− 5.8	− 3.4	− 9.5	− 6.2	− 9.5	2.7	3.2	2.0	92	91	91	10	10	10	0	S 4	NW 4	2.1	✳ a, 2.
4	38.0	39.2	39.2	−10.7	− 6.9	− 8.7	− 8.8	−12.2	1.8	2.3	2.0	90	87	87	10	3	10	SSW 4	SW 4	W 2	2.4	✳⁰ n, 1, p, 3.
5	45.5	48.3	50.4	−13.9	− 9.5	−12.1	−11.8	−14.0	1.3	1.5	1.2	85	69	69	10	3	2	W 3	NW 8	NW 2	—	
6	50.4	51.0	51.0	−17.1	− 8.5	−14.1	−13.2	−17.4	0.9	2.1	1.3	77	87	87	2	2	0	S 2	SSW 2	0	—	
7	51.2	51.3	52.2	−18.1	−10.9	−15.5	−14.8	−19.4	0.9	1.7	1.0	87	87	77	1	0	0	0	0	SW 2	—	
8	56.3	58.8	60.9	−21.4	−13.7	−16.3	−17.1	−21.5	0.6	1.2	1.0	79	81	81	0	0	0	NE 2	NE 2	0	—	
9	64.5	64.7	63.3	−23.1	− 7.7	−14.1	−15.0	−23.1	0.6	1.9	1.1	81	74	74	0	0	0	0	S 2	E 3	—	
10	57.0	52.7	46.7	−14.7	−10.9	−10.1	−11.9	−15.6	1.1	1.5	1.8	74	77	86	8	10	10	S 6	S 5	S 10	0.4	✢ p, 3.
11	41.2	41.7	39.1	− 5.0	0.6	− 0.6	− 1.7	−10.1	3.0	3.8	3.6	95	77	82	10	7	10	S 6	W 5	W 4	2.0	✳⁰ 3.
12	36.6	37.1	37.5	− 2.2	− 0.2	− 2.4	− 1.6	− 3.0	3.6	4.0	3.4	92	89	89	10	10	10	SW 2	W 3	W 2	1.1	✳⁰ 1.
13	39.6	40.6	39.8	− 6.9	− 1.8	− 3.0	− 3.9	− 8.0	2.5	3.3	3.0	93	82	82	10	8	10	W 2	W 3	W 4	1.5	✳⁰ n.
14	29.6	25.0	33.3	− 2.0	− 1.2	−11.9	− 5.0	−11.9	3.8	4.0	1.7	95	97	92	10	10	10	WSW 6	SW 4	NNW 5	4.9	✢ n, 1, a, 2, p, 3.
15	47.5	51.5	54.5	−12.1	−11.1	−12.9	−12.0	−12.9	1.6	1.7	1.4	92	90	88	10	10	3	NNW 5	N 6	NW 4	—	☋ 3.
16	58.1	58.1	50.9	−11.9	− 8.7	− 6.7	− 9.1	−16.0	1.7	2.1	2.5	92	90	92	10	10	10	NW 3	W 2	SW 7	1.8	✢ p, 3.
17	43.9	44.0	42.2	− 0.6	0.8	1.2	0.5	− 7.0	4.2	4.8	4.9	97	98	98	10	10	8	W 6	W 6	W 4	—	
18	50.7	54.6	54.2	0.4	3.4	0.2	1.3	0.2	3.8	4.0	3.6	79	68	76	2	0	0	W 2	W 3	W 3	—	
19	52.5	51.5	52.5	0.4	2.0	1.0	1.1	− 2.0	4.5	4.3	4.7	94	80	94	10	10	10	SW 4	W 5	W 4	—	
20	54.0	54.6	53.7	1.0	2.2	2.4	1.9	0.4	4.8	5.3	5.4	98	98	98	10	10	10	SW 3	W 3	W 3	—	≡ 1.
21	51.0	50.4	47.8	2.4	3.0	1.8	2.4	1.5	4.8	5.1	4.8	87	90	91	10	10	10	W 3	SW 5	SW 3	0.8	
22	44.3	42.7	44.9	1.4	1.6	− 0.6	0.8	− 0.6	4.8	4.7	4.0	94	91	89	10	10	10	SSW 4	SW 4	W 6	3.0	●⁰ n, a, 2; ✳⁰ p.
23	48.2	51.7	53.8	− 2.6	− 1.9	− 4.2	− 2.9	− 4.2	3.3	3.0	2.9	87	77	87	10	10	0	NW 5	NW 4	0	—	
24	50.3	48.3	47.2	− 3.2	2.0	1.2	0.0	− 8.0	3.4	5.2	4.7	97	98	94	10	10	10	S 4	SW 4	W 4	3.2	●⁰ a, 2, p, 3; ✳⁰ p, 3.
25	53.8	53.9	50.5	− 3.0	2.2	1.0	0.1	− 3.0	3.2	3.8	4.7	86	70	94	1	2	10	W 2	SW 4	SW 4	3.8	●⁰, ✳⁰ p, 3.
26	36.7	36.5	38.9	2.2	3.0	2.2	2.5	1.0	5.1	5.6	5.3	94	98	98	10	10	10	SSW 8	W 8	W 6	1.8	●⁰ n, 1, a.
27	42.6	41.1	42.2	2.2	4.0	1.6	2.6	1.6	5.1	6.0	4.1	94	98	80	10	10	0	W 3	W 5	W 9	—	
28	46.3	48.5	49.7	0.4	1.4	0.4	0.7	− 0.5	4.1	4.0	3.8	87	80	80	10	10	10	W 8	W 4	W 4	—	
Срд. Moy.	746.5	746.7	746.7	− 6.5	− 3.0	− 5.2	− 4.9	− 8.4	2.9	3.4	3.0	89	86	87	8.0	7.3	6.9	3.6	4.0	3.8	28.8	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.6	751.3	749.0	− 0.6	1.4	− 1.4	− 0.2	− 1.4	3.7	3.8	3.6	85	74	85	10	1	0	W 2	W 2	SSW 2	—	
2	42.4	41.1	42.7	− 1.0	1.2	1.6	0.6	− 2.5	3.6	4.7	5.1	85	94	98	10	10	10	S 2	SSW 4	WSW 2	2.8	● a.
3	41.9	39.8	36.7	0.4	1.8	1.4	1.2	0.0	4.6	5.0	5.0	98	95	98	10	10	10	E 1	0	E 2	2.5	●⁰ p, 3.
4	37.3	40.2	42.1	0.8	3.0	− 0.4	1.1	− 0.4	4.8	5.2	4.4	98	91	97	10	1	10	S 2	S 3	S 2	—	
5	44.1	45.5	46.7	− 0.6	1.9	− 0.8	0.2	− 1.0	4.2	5.1	4.0	97	96	93	10	10	10	0	S 2	0	—	≡ 1, 3.
6	47.6	47.1	46.8	0 2	2.2	2.6	1.7	− 1.6	4.4	5.1	5.2	93	94	94	10	10	10	0	E 2	NE 2	—	
7	47.0	47.0	47.5	1.2	3.0	1.6	1.9	1.0	4.7	5.0	4.9	94	88	94	10	10	10	E 4	E 2	E 2	—	
8	46.2	47.2	48.5	1.4	3.4	2.2	2.3	1.0	4.8	5.6	4.9	94	97	91	10	10	10	E 1	E 2	E 2	—	
9	51.7	53.1	53.8	0.6	0.8	− 1.0	0.1	− 1.5	4.6	4.4	3.8	96	90	87	10	10	10	NE 4	NE 3	0	—	
10	54.0	53.6	53.4	− 3.0	− 2.0	− 1.6	− 2.2	− 3.0	3.2	3.4	3.4	88	85	84	10	10	10	0	0	E 2	—	
11	53.2	52.8	52.2	− 5.8	− 2.0	− 3.8	− 3.9	− 6.0	2.5	3.3	2.9	85	84	84	10	10	10	E 2	E 2	E 2	4.7	✳⁰ a, 2.
12	49.9	49.9	49.0	− 3.2	− 1.6	− 3.6	− 2.8	− 4.0	3.3	3.4	2.9	92	85	85	10	10	10	NE 2	0	0	—	✳⁰ 1.
13	49.6	49.6	49.3	− 3.4	− 0.4	− 0.8	− 1.5	− 4.0	3.1	3.8	3.8	87	86	87	10	10	10	0	SE 2	SSE 4	—	
14	49.5	49.9	50.2	− 3.0	− 0.2	0.0	− 1.1	− 3.0	3.1	3.8	3.9	85	84	85	10	10	10	SE 8	SE 4	SE 4	—	
15	51.3	52.1	52.1	− 0.6	0.7	0.8	0.3	− 0.8	4.0	4.3	4.3	91	89	89	10	10	10	SE 6	SSE 4	S 5	—	
16	52.8	51.8	49.9	0.4	2.2	1.6	1.4	0.0	4.2	4.3	4.5	89	80	87	10	10	10	SE 4	SE 4	SSE 4	—	
17	47.6	48.2	47.7	1.2	3.8	0.8	1.9	0.8	4.7	5.7	4.7	94	95	96	10	10	10	S 4	S 4	0	—	
18	44.2	42.6	39.6	2.8	10.1	6.0	6.3	0.3	5.3	6.8	6.5	94	73	93	10	5	10	S 4	S 4	S 6	3.3	●⁰ 3.
19	36.1	33.8	32.9	3.8	6.7	3.0	4.5	3.0	5.9	7.1	5.4	98	98	95	10	10	10	SE 2	SW 4	SSW 3	4.9	●⁰ 1, a.
20	25.8	27.7	32.3	2.2	5.8	1.2	3.1	1.2	5.1	5.5	4.9	94	81	98	10	10	10	S 4	0	N 3	—	●⁰ n, 1.
21	38.2	40.2	43.6	− 2.0	− 0.1	− 3.6	− 1.9	− 3.6	3.7	2.9	2.6	94	65	75	10	10	10	NW 4	NW 9	NW 6	0.6	✳⁰ 1, p.
22	45.5	47.2	49.3	− 5.2	− 2.8	− 3.0	− 3.7	− 5.7	2.4	2.9	2.8	79	79	77	10	10	8	W 8	W 8	W 8	—	
23	51.0	50.0	48.3	− 5.8	− 1.0	− 2.8	− 3.2	− 6.0	2.3	3.0	2.4	77	70	67	10	3	10	NW 3	S 2	SSE 3	—	
24	47.8	47.6	46.3	− 4.4	3.2	1.8	0.2	− 5.5	2.5	2.8	3.4	77	49	65	3	0	10	SSE 4	SSE 8	SSE 6	—	
25	42.1	39.6	38.4	0.4	0.6	0.8	0.6	0.0	4.1	4.4	4.8	87	93	97	10	10	10	S10	S 8	S 8	2.2	✳⁰ a, 2.
26	36.8	38.9	41.3	2.4	1.8	1.8	2.0	0.2	5.4	4.8	5.1	98	91	96	10	10	10	S 5	0	NW 4	0.6	●⁰ 3.
27	43.5	42.0	40.6	− 3.0	− 1.0	− 1.2	− 1.7	− 3.0	3.3	3.7	3.5	91	86	84	10	10	10	W 2	SSW 2	SE 2	—	
28	35.7	34.2	33.6	0.4	3.6	2.4	2.1	− 1.8	4.5	4.7	5.2	94	80	94	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 3	1.6	●⁰ 3.
29	33.0	32.5	30.8	2.0	4.8	4.0	3.6	1.6	5.0	5.7	5.8	94	89	95	10	10	10	SE 3	S 4	S 4	5.2	●⁰ 3.
30	28.5	32.5	34.9	0.6	3.6	0.8	1.7	0.4	4.7	4.6	4.1	98	78	85	10	5	5	W 2	W 4	SW 4	1.2	✳⁰ 1, a.
31	36.7	38.7	39.0	1.0	4.4	2.8	2.7	0.5	4.1	3.2	3.8	83	51	67	10	8	0	SW 4	SW 4	SW 4	—	
Срд. Moy.	744.0	744.1	744.1	− 0.6	1.9	0.4	0.6	− 1.4	4.1	4.5	4.2	91	84	88	9.8	8.5	9.1	3.2	3.3	3.2	29.6	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.8	729.2	729.6	3.6	9.5	6.2	6.4	2.0	5.2	6.7	6.9	88	75	97	10	10	10	S 4	S 7	S 4	2.7	●⁰ p.
2	28.5	29.7	31.8	7.5	12.7	9.5	9.9	4.9	6.6	8.3	8.3	86	76	94	10	10	10	S 4	S 4	0	4.3	●⁰ p.
3	32.2	29.0	27.4	6.4	14.3	7.6	9.4	5.9	7.1	9.9	7.7	99	82	99	10	10	10	0	0	NW 2	29.0	● a, p, 3; ⊂ 3.
4	25.9	29.4	36.4	1.6	1.2	1.4	1.4	1.2	4.9	4.5	4.0	94	91	88	10	10	10	W 5	W 8	W 6	1.4	● n, a, 2; ✳⁰ a, 2.
5	41.8	44.3	44.9	− 0.6	6.4	4.4	3.4	− 1.4	4.0	4.3	5.3	90	58	85	0	10	10	SW 2	SSW 3	S 2	0.6	●⁰ 3.
6	47.0	47.5	47.0	2.3	9.9	8.7	7.0	2.0	5.2	5.8	5.9	96	63	69	10	10	10	N 2	S 6	S 4	—	
7	48.8	48.8	49.0	3.8	8.9	6.8	6.5	3.0	4.9	5.8	6.6	82	68	90	10	10	10	SE 4	E 4	SE 4	2.0	●⁰ 3.
8	50.2	50.3	50.5	4.9	6.2	5.8	5.6	4.5	6.0	6.4	6.6	94	90	96	10	10	10	E 4	E 4	ESE 3	9.3	●⁰ p, 3.
9	52.5	53.5	54.2	6.6	7.6	7.0	7.1	5.7	6.7	7.0	6.7	93	90	89	10	10	10	SSE 4	SE 3	SE 3	—	●⁰ n.
10	54.4	54.9	53.7	6.0	6.1	4.8	5.6	4.8	6.3	5.8	5.2	90	82	81	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 4	—	
11	54.3	54.3	54.9	2.6	6.6	5.6	4.9	2.0	4.7	5.5	5.6	84	76	83	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 4	2.1	●⁰ p.
12	52.0	50.8	52.0	5.6	13.7	10.9	10.1	4.5	6.4	7.0	6.3	94	59	64	10	8	10	SE 3	SE 4	SE 8	—	●⁰ n.
13	54.6	55.3	55.8	9.1	17.9	11.5	12.8	6.9	6.9	8.3	7.4	80	54	73	10	10	0	SE 4	SE 4	SE 2	—	
14	57.5	57.3	55.5	7.6	15.6	11.3	11.5	4.0	5.0	5.1	5.5	64	39	55	1	0	0	SE 4	SE 4	SE 3	—	
15	56.0	55.3	54.5	8.1	16.5	12.5	12.4	3.4	5.4	5.8	6.1	66	41	56	0	1	2	S 4	SSE 5	S 3	—	
16	55.1	55.1	55.5	10.1	15.9	8.1	11.4	6.9	6.2	7.7	7.1	67	56	88	8	8	10	S 3	S 3	NNW 4	5.4	
17	54 8	53.2	51.3	4.4	6.0	5.2	5.2	4.2	5.9	6.3	5.9	95	90	89	10	10	8	N 4	NNW 4	N 3	5.0	●⁰ n, 1, a, p.
18	46.1	43.6	38.9	4.6	8.7	9.3	7.5	1.0	5.6	7.3	8.2	89	87	93	10	10	10	S 6	S 6	S 6	2.2	●⁰ 2, p, 3.
19	38.2	38.7	37.8	6.5	9.1	5.4	7.0	5.3	6.2	5.1	5.7	86	58	85	10	8	8	SW 4	WSW 5	SW 4	—	
20	36.4	35.9	37.4	2.6	6.2	4.2	4.3	0.5	4.8	5.3	2.1	87	75	82	2	8	10	SW 4	SW 4	SW 4	2.1	●⁰ a.
21	39.6	41.3	43.6	4.6	10.1	5.6	6.8	2.0	5.4	4.9	4.6	86	53	68	7	5	1	SW 3	W 5	W 3	—	
22	46.0	46.0	45.8	2.2	10.1	7.0	6.4	− 0.6	4.9	2.2	5.2	91	45	70	3	5	8	SSW 3	W 1	0	—	
23	45.8	45.3	44.5	6.0	9.5	3.6	6.4	3.0	5.2	4.1	5.2	75	46	88	10	9	10	SSE 3	NE 4	NE 2	0.4	●⁰ p.
24	43.7	44.9	46.9	5.0	9.0	8.0	7.3	3.0	5.7	6.8	5.7	87	79	71	6	10	0	NE 3	N 3	0	—	
25	51.0	50.7	52.5	10.3	14.5	9.5	11.4	2.0	5.6	4.8	5.8	59	39	65	0	0	0	0	E 3	E 2	—	
26	56.9	57.6	57.6	9.4	15.6	9.7	11.6	3.0	6.3	5.4	5.0	71	40	56	0	0	0	E 2	S 2	0	—	
27	59.9	59.8	57.7	10.5	15.9	10.1	12.2	1.4	5.4	5.2	6.8	57	38	73	0	0	0	0	0	0	—	
28	57.6	56.1	54.0	10.6	20.1	15.1	15.3	4.9	6.5	5.6	6.1	68	32	48	0	0	0	0	S 3	S 2	—	
29	53.2	52.6	51.1	14.1	22.3	17.9	18.1	8.7	7.0	6.7	8.5	58	33	56	0	1	0	S 4	S 3	0	—	
30	50.4	49.1	47.2	15.5	24.1	14.9	18.2	10.9	8.8	8.7	10.4	66	39	82	0	3	10	S 4	S 3	SW 4	3.0	⊼⁰ p; ● p, 3.
Срд. Moy.	747.4	747.3	747.3	6.4	11.7	8.3	8.8	3.7	5.8	6.1	6.2	81	62	78	6.2	6.9	6.6	3.1	3.8	2.9	69.5	

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.5	744.8	744.2	13.9	21.5	16.7	17.4	11.3	10.4	10.7	9.3	88	59	65	0	6	4	S 3	SSW 4	S 4	0.6	●⁰ a.
2	45.3	46.2	46.9	17.7	24.9	18.5	20.4	11.9	8.5	6.7	8.2	57	29	51	1	4	0	S 8	S 6	SE 4	—	
3	47.7	47.6	48.2	14.9	23.7	15.3	18.0	12.9	8.3	9.5	11.5	65	43	88	3	5	10	SSE 4	S 4	0	6.6	●⁰ p.
4	49.3	48.0	47.2	12.1	20.2	17.9	16.7	10.1	10.2	9.0	8.0	97	51	52	10	7	10	0	SSE 4	0	—	●⁰ n.
5	46.4	48.2	47.9	14.7	21.3	14.3	16.8	12.2	8.2	6.7	8.9	66	35	73	8	5	5	S 4	S 6	SE 4	—	
6	47.4	46.4	47.0	12.1	17.7	12.3	14.0	10.2	8.0	8.4	8.8	75	56	83	10	8	10	SE 3	SW 4	SW 2	2.5	●⁰ p.
7	48.6	48.7	51.0	12.5	17.3	11.1	13.6	9.5	8.8	9.9	9.3	82	68	94	10	10	10	0	0	0	12.5	⊼, ● p.
8	53.6	53.5	53.2	8.9	14.1	14.1	12.4	8.5	8.2	9.4	9.6	96	78	80	10	7	10	N 4	N 4	0	—	
9	50.0	47.9	44.8	13.4	21.5	14.9	16.6	8.9	9.7	9.4	9.0	85	49	71	3	8	7	SE 3	S 4	0	—	
10	44.8	42.9	43.6	14.5	21.1	7.4	14.3	7.3	9.3	9.3	6.7	75	51	88	2	5	10	0	S 3	NW 4	11.2	●, ⊤, ▲ p.
11	44.6	43.5	42.7	8.5	13.1	10.5	10.7	4.6	6.8	7.3	8.4	83	65	90	2	10	10	SSE 2	SSE 4	S 2	—	
12	43.8	45.2	44.3	12.9	19.7	15.5	16.0	8.9	10.0	9.1	11.3	90	53	86	10	8	10	S 2	E 2	E 4	—	
13	45.5	50.3	50.3	15.3	10.5	11.1	12.3	10.5	10.9	7.0	6.9	84	73	69	10	8	10	SW 5	W 6	NNW 6	4.1	
14	49.2	50.5	50.5	8.3	12.6	12.9	11.3	6.9	7.9	9.9	10.8	96	91	97	10	10	10	NNW 4	NNW 4	N 4	4.5	●⁰ n.
15	49.1	48.8	51.3	17.5	26.7	19.1	21.1	11.9	12.4	8.6	12.0	83	33	73	0	0	3	0	E 8	E 4	—	●, ⊼ n.
16	53.3	53.2	52.1	17.9	24.1	20.3	20.8	12.4	11.8	10.4	11.9	77	47	67	2	2	5	NE 2	SE 3	E 3	2.0	
17	51.6	50.4	49.9	17.3	26.1	20.3	21.2	14.7	10.8	10.8	11.3	73	43	63	10	0	3	NE 3	NE 3	E 2	—	●, ⊼ n.
18	50.1	48.5	47.8	18.9	28.9	20.1	22.6	14.2	11.6	10.3	11.2	71	33	64	8	3	5	0	SE 2	0	1.2	
19	47.6	47.4	46.8	17.5	25.9	19.3	20.9	12.9	10.1	10.5	10.4	68	42	62	0	1	3	0	E 3	0	—	●⁰ n.
20	48.1	47.7	46.6	17.7	24.7	21.7	21.4	13.3	10.6	10.4	9.3	69	45	47	2	4	6	S 3	SE 3	S 3	—	
21	45.9	45.4	44.5	20.1	22.5	18.1	20.2	13.3	10.2	10.8	10.6	57	53	68	2	5	6	0	0	0	—	
22	43.4	41.9	40.6	17.7	23.1	18.7	19.8	12.4	11.7	10.0	10.5	77	47	65	0	2	4	E 2	E 2	NE 3	—	
23	39.5	37.3	36.3	17.1	23.7	19.5	20.1	12.2	11.8	10.4	12.0	81	48	71	10	6	3	NE 2	N 4	E 2	—	
24	36.3	36.0	37.5	15.7	20.4	15.5	17.2	12.9	12.1	14.0	12.1	90	78	92	10	8	10	N 3	0	N 3	12.8	● a, p; ⊤ p.
25	40.6	41.0	41.9	12.2	18.9	13.5	14.9	10.9	7.7	8.7	7.8	72	53	68	10	4	0	NNE 3	E 3	0	—	
26	41.2	41.6	41.7	13.3	21.5	17.1	17.3	8.5	7.8	9.9	9.5	69	52	65	10	7	10	E 2	E 6	SE 4	1.2	
27	42.8	43.1	42.4	17.3	24.3	19.5	20.4	12.9	11.2	11.6	13.0	76	51	77	8	5	6	SE 3	SE 6	E 4	0.8	● n, p.
28	42.7	41.5	42.4	17.9	26.1	16.9	20.3	14.9	12.1	12.4	14.0	79	49	97	8	6	10	E 4	SE 4	SE 4	10.5	⊤, ● p, 3.
29	43.7	43.8	45.3	18.7	25.1	19.7	21.2	14.9	14.1	13.7	14.4	87	58	84	10	8	10	SE 5	SE 2	0	1.3	●⁰ p.
30	47.9	47.9	47.9	17.3	20.9	18.3	18.8	15.9	14.0	15.6	13.7	95	85	87	10	10	10	W 3	0	0	28.5	● a, 2, p.
31	48.9	48.9	48.1	15.5	24.1	17.2	18.9	13.3	11.6	13.7	13.8	88	61	94	10	8	10	N 3	E 2	N 2	62.6	⊤ p; ●² p, 3.
Срд. Moy.	746.3	746.1	746.0	15.1	21.5	16.4	17.7	11.5	10.2	10.1	10.5	79	54	75	6.4	5.8	7.1	2.6	3.4	2.2	162.9	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.1	748.5	749.0	18.1	25.3	19.3	20.9	15.6	14.3	14.6	13.5	92	61	81	10	10	10	E 4	E 6	E 4	—	●² n.
2	50.2	51.1	51.7	19.0	25.7	21.7	22.1	16.9	14.2	15.4	14.5	86	63	75	10	8	3	E 5	SE 5	SSE 3	—	
3	53.0	52.5	51.6	21.9	27.5	22.3	23.9	16.6	15.0	14.3	14.4	76	52	72	2	4	1	S 2	SE 3	SE 2	—	
4	50.9	50.1	48.2	17.9	22.5	20.3	20.2	16.2	10.4	13.3	14.4	68	66	81	6	8	3	S 4	NW 2	0	—	
5	47.6	47.1	45.8	20.7	24.3	21.3	22.1	16.9	14.1	13.8	12.2	78	61	65	2	4	2	NW 2	NNW 3	N 2	2.6	
6	45.3	44.1	42.7	20.7	22.5	17.7	20.3	15.4	13.5	11.1	12.6	74	55	83	7	7	0	0	W 2	SSW 2	—	●, ⊤ n.
7	41.9	41.9	41.7	18.1	24.5	17.9	20.2	14.1	10.9	9.6	10.2	70	42	66	0	5	6	W 2	W 5	W 6	—	
8	41.4	41.5	41.5	12.2	15.1	10.3	12.5	8.9	7.2	5.5	6.3	67	42	66	4	6	8	W 5	W 6	W 6	—	
9	44.4	46.6	48.4	8.3	11.1	10.1	9.8	6.5	6.3	6.4	6.6	77	65	71	10	9	2	W 6	NW 6	WNW 4	0.8	●⁰ a.
10	51.7	52.4	52.5	9.5	14.3	13.7	12.5	3.5	5.8	5.9	6.7	65	49	58	2	8	8	NNW 4	NNW 2	0	—	
11	55.7	55.5	55.4	13.3	18.5	15.1	15.6	5.6	7.7	5.6	7.4	67	35	57	2	5	5	E 3	N 3	N 2	—	
12	57.5	58.0	57.4	15.1	19.1	18.1	17.4	12.9	7.9	6.2	6.2	61	38	38	0	0	3	NW 3	NNW 2	W 3	—	
13	57.4	57.4	54.2	16.5	21.2	19.9	19.2	10.2	8.1	10.2	11.8	57	54	68	0	8	4	W 3	W 4	W 2	—	
14	54.7	54.2	51.3	17.7	22.9	20.3	20.3	12.5	11.6	8.8	12.5	76	42	70	0	0	0	W 2	W 3	WSW 2	—	
15	50.3	48.6	46.5	24.3	28.5	23.3	25.4	15.7	11.9	12.3	12.2	52	43	58	0	3	7	S 2	S 4	SW 4	—	
16	48.5	48.8	48.0	15.3	18.9	16.3	16.8	12.5	8.8	8.5	7.9	67	52	57	5	0	0	W 4	W 5	W 2	—	
17	46.7	45.5	42.9	15.9	23.3	21.1	20.1	7.9	8.2	8.3	12.9	60	38	69	0	2	10	W 4	SW 4	0	1.1	
18	43.3	45.1	47.2	16.9	13.1	11.1	13.7	10.9	12.2	10.1	8.4	85	90	85	10	10	10	NW 2	NW 4	NW 4	15.2	● n, p; ⊤ p.
19	47.8	47.7	46.2	11.1	19.9	17.7	16.2	6.9	8.1	9.5	9.7	81	55	64	2	5	8	NE 3	SE 3	E 2	5.0	
20	43.9	43.0	41.9	15.9	24.1	17.9	19.3	13.4	12.2	14.3	14.3	90	64	93	10	8	10	N 2	S 2	0	11.5	● n, p.
21	43.2	43.1	43.7	18.7	26.5	18.1	21.1	15.9	13.8	15.2	13.7	86	59	88	3	5	10	E 2	E 2	NW 2	20.8	●, ⊼ p.
22	44.8	44.9	46.6	18.3	23.5	17.9	19.9	15.9	14.3	14.7	14.3	91	68	93	10	6	10	NW 2	NW 4	NW 3	8.0	●², ⊤ p, 3.
23	49.9	51.2	51.3	16.9	20.9	20.2	19.3	13.9	10.5	10.9	12.9	73	59	73	0	5	0	W 4	NW 4	NW 4	—	
24	54.5	53.6	51.2	17.1	22.5	22.5	20.7	11.4	9.3	11.9	11.5	63	59	57	0	0	0	0	W 2	0	—	
25	49.2	47.3	44.6	20.1	27.5	24.5	24.0	14.4	11.0	12.4	12.8	63	45	56	2	3	3	SSW 4	SW 4	SW 2	12.8	
26	45.8	47.2	47.9	14.5	16.5	17.3	16.1	14.4	10.1	9.9	11.8	82	70	82	10	10	5	N 4	N 4	NW 2	—	● n.
27	51.1	52.3	51.5	14.7	17.5	15.5	15.9	11.9	9.4	8.6	11.1	75	58	84	0	2	3	N 6	NW 5	NW 3	—	
28	52.0	52.0	52.2	11.7	18.1	14.9	14.9	8.4	8.4	9.4	7.8	83	61	62	2	4	0	NW 4	NNW 7	NW 4	—	
29	53.9	53.2	52.6	14.1	19.9	17.7	17.2	8.9	9.5	8.5	9.5	79	49	63	0	0	7	NW 4	W 6	NNW 4	—	
30	52.7	52.5	50.0	16.7	17.7	17.7	17.4	12.9	11.5	12.6	13.0	80	85	86	8	8	8	N 3	0	S 2	—	
Срд. Moy.	749.2	749.2	748.5	16.4	21.1	18.1	18.5	12.2	10.5	10.6	11.1	74	56	71	3.9	5.1	4.9	3.2	3.7	2.5	77.8	

Вильно. Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.5	743.2	740.6	18.7	22.9	19.7	20.4	13.4	13.2	11.1	15.1	82	54	88	8	8	8	S 5	S 6	0	0.1	●⁰ a.
2	41.1	41.5	44.1	15.1	20.1	17.5	17.6	12.5	11.2	9.9	13.3	88	56	89	3	7	10	NW 4	W 7	WNW 3	—	
3	44.8	45.3	45.2	16.3	20.7	17.5	18.2	12.9	11.0	11.4	13.0	79	63	87	8	8	0	W 4	W 4	0	—	
4	42.4	40.7	40.2	19.3	25.1	17.3	20.6	13.9	14.7	10.2	13.7	88	43	93	10	5	8	S 5	S 8	NW 4	2.8	
5	41.1	41.0	42.0	12.9	17.7	15.3	15.3	12.4	10.2	12.9	11.8	93	85	90	10	8	10	SSW 2	W 6	W 4	3.8	●⁰ n, 1, p.
6	44.1	44.9	44.8	13.7	18.3	15.9	16.0	11.4	10.5	9.7	12.2	91	62	90	10	10	10	SW 6	SW 7	SW 2	—	
7	43.8	43.8	41.9	16.9	23.7	18.7	19.8	14.2	13.2	13.0	15.0	92	64	93	10	10	10	SW 4	S 6	S 6	2.4	● p.
8	47.6	47.9	48.2	13.5	19.1	14.1	15.6	13.4	10.4	8.8	11.1	90	54	93	8	8	5	W 4	SW 7	SW 2	—	
9	50.1	49.5	48.6	15.1	19.9	16.9	17.3	9.9	11.0	10.3	9.0	86	59	63	7	5	10	0	SW 3	W 3	—	
10	49.9	49.3	48.2	14.1	19.7	16.9	16.9	10.9	10.6	10.3	13.0	88	60	90	10	9	6	S 3	S 3	W 2	1.5	
11	48.6	49.3	48.3	13.9	15.2	15.3	14.8	11.9	10.7	12.4	12.3	91	96	94	5	10	5	SW 2	SW 3	SW 2	—	● n.
12	49.3	48.8	47.3	13.3	17.0	14.0	14.8	10.9	9.9	12.9	11.7	87	89	98	4	10	10	N 1	N 6	S 6	9.5	● p.
13	45.4	45.4	45.4	13.1	16.5	17.3	15.6	12.9	11.0	12.9	13.1	98	92	89	10	10	10	NE 4	NE 4	SE 3	12.0	● n, 1, 2, p.
14	45.8	46.2	46.7	16.7	19.1	18.5	18.1	11.9	12.0	14.9	14.2	84	90	89	0	10	10	SSE 2	S 4	S 3	5.5	
15	46.7	46.1	42.9	19.4	25.1	21.5	22.0	15.9	14.9	12.4	13.7	89	53	72	10	7	7	SE 4	SE 4	ESE 4	—	
16	42.1	43.3	45.6	19.1	23.1	20.7	21.0	16.9	14.5	11.3	13.2	88	44	73	10	6	3	SSW 4	SW 4	S 2	—	
17	46.6	46.4	44.7	18.9	27.1	24.5	23.5	14.3	13.0	13.5	14.4	80	50	63	8	3	1	0	SE 3	0	—	
18	44.4	44.5	44.0	20.9	26.0	23.3	23.4	18.9	16.6	15.5	17.5	90	62	82	10	8	10	SE 4	SE 4	0	—	
19	44.9	44.8	44.9	20.3	23.5	23.9	22.6	17.4	16.0	16.4	15.4	90	76	70	8	10	2	0	SSW 3	0	12.2	● a.
20	45.8	45.7	45.2	22.1	25.9	21.1	23.0	17.6	15.5	15.9	16.0	78	64	86	7	8	3	0	0	0	5.8	● p.
21	45.5	44.7	44.2	21.7	28.9	25.7	25.4	17.4	15.5	14.8	14.0	80	50	57	8	3	3	0	E 2	E 3	—	
22	44.2	46.0	45.6	23.7	25.3	20.9	23.3	18.1	13.9	15.3	15.9	63	64	87	3	9	8	S 3	S 3	SSW 2	—	
23	47.7	48.1	47.8	19.9	26.3	23.7	23.3	16.3	13.7	13.3	14.2	78	53	65	0	3	8	0	W 2	0	—	
24	47.1	45.7	44.7	20.3	26.3	21.3	22.6	16.3	14.4	13.6	15.0	81	54	79	10	3	8	0	NNE 2	SE 2	—	
25	44.8	44.9	45.4	20.5	21.9	20.3	20.9	17.9	14.6	15.0	10.7	81	76	60	8	5	0	N 3	NNE 4	N 2	—	
26	45.5	45.5	44.8	17.9	26.3	22.7	22.3	15.4	11.3	13.6	13.9	74	54	67	2	7	3	NE 3	SE 2	SE 2	—	
27	45.8	46.0	45.5	21.9	23.7	19.5	21.7	17.2	12.6	14.2	14.9	64	65	88	5	8	8	SW 3	S 4	0	3.0	⊤ a; ●⁰ p.
28	45.6	44.8	44.5	18.9	25.7	17.6	20.7	16.5	15.2	15.7	14.8	93	64	98	10	6	10	0	SSW 4	SE 2	37.7	●⁰ n, p, 3; ⊼ p, 3.
29	45.5	45.7	46.9	21.3	28.9	20.7	23.6	16.9	15.4	15.9	17.1	81	54	93	4	4	4	SE 6	SE 5	0	11.4	● n, p; ⊤ p.
30	47.8	48.5	47.7	18.9	20.5	22.7	20.7	14.9	11.3	16.2	16.7	69	90	81	8	9	8	0	SE 2	SE 4	2.6	● a, 2.
31	49.2	48.0	46.5	19.5	25.5	19.1	21.4	17.9	15.2	17.6	15.4	90	72	93	10	8	8	0	SE 3	0	9.4	● p.
Срд. Moy.	745.8	745.7	745.2	18.0	22.7	19.5	20.1	14.8	13.0	13.3	13.9	84	65	83	7.2	7.3	6.6	2.5	4.0	2.0	119.7	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.3	744.3	744.0	19.3	23.3	16.9	19.8	16.9	15.6	15.5	12.2	93	73	85	10	5	10	0	0	S 17	18.2	●², ⊤, ⚡ 3.
2	42.9	43.0	43.6	18.1	24.1	20.1	20.8	15.5	14.8	14.6	16.4	95	66	93	10	1	10	0	0	N 3	7.0	● n, p.
3	45.0	46.2	47.8	16.7	22.7	18.9	19.4	15.4	11.7	9.4	13.0	82	46	80	4	0	0	N 4	NNE 7	N 4	—	
4	50.4	50.8	50.4	15.1	22.1	18.7	18.6	11.9	10.5	8.2	8.9	82	42	56	0	4	0	NW 3	NNW 4	0	—	
5	51.6	51.6	50.8	16.7	22.1	18.1	19.0	12.9	11.6	11.4	9.8	81	57	63	10	7	0	0	NNW 4	NW 4	—	
6	52.1	51.4	50.7	15.3	21.3	18.9	18.5	11.5	10.1	10.4	12.1	78	55	75	0	8	0	SW 3	NW 4	0	—	
7	52.7	53.1	52.9	14.9	22.3	18.0	18.4	11.3	9.8	10.1	10.7	77	51	69	0	0	0	0	W 2	0	—	
8	54.1	52.9	50.9	17.9	24.5	21.3	21.2	11.9	9.6	11.5	11.5	63	50	60	0	0	0	S 4	S 3	SE 3	—	
9	49.5	47.9	46.6	17.5	26.7	23.5	22.6	14.9	10.1	11.9	11.5	68	46	54	0	0	0	SSE 5	S 6	S 5	—	
10	46.9	46.8	46.0	18.6	27.3	23.3	23.1	16.4	12.0	10.5	11.6	75	39	55	0	1	5	S 6	S 7	SW 4	—	
11	49.4	50.3	50.0	18.1	23.3	19.1	20.2	16.7	12.9	12.0	13.8	83	56	84	10	8	10	SW 4	SW 4	SW 4	0.6	●⁰ p.
12	50.7	50.1	49.8	16.9	22.3	19.3	19.5	14.9	12.5	9.7	13.3	87	49	79	10	8	6	W 4	W 4	0	—	
13	50.8	50.1	49.9	17.3	26.5	20.3	21.4	12.9	12.0	11.7	15.0	81	46	84	7	4	8	0	W 4	W 4	4.1	
14	51.9	51.9	51.9	15.7	21.9	18.1	18.6	12.9	12.1	10.6	12.9	90	54	83	10	10	8	SW 3	W 4	0	—	● n.
15	52.9	52.9	51.4	13.5	21.9	18.7	18.0	12.3	11.1	9.0	9.9	96	46	61	5	9	3	0	0	0	—	
16	50.4	49.4	47.5	17.3	25.9	20.7	21.3	11.9	10.3	9.5	9.7	69	39	53	8	3	8	S 3	SSE 4	SSE 4	—	
17	45.9	47.7	50.1	18.7	18.7	16.5	18.0	16.5	12.9	15.0	11.3	80	93	80	8	10	1	S 7	SW 3	0	23.2	●⁰ a, 2.
18	51.2	50.8	48.6	13.2	22.9	18.5	18.2	11.3	10.3	11.2	11.5	91	54	72	1	6	0	S 4	SSW 4	S 3	—	
19	47.7	48.1	46.5	17.5	26.1	22.3	22.0	14.7	12.7	14.8	13.5	85	59	67	0	3	0	S 6	W 4	W 3	—	
20	44.9	44.9	46.1	21.7	29.7	20.5	24.0	18.9	14.1	14.7	14.4	73	47	81	0	2	2	S 6	S 6	NW 4	—	
21	46.8	45.4	42.6	16.1	22.3	20.7	19.7	14.3	12.4	15.4	13.2	90	77	73	10	8	3	NNE 3	S 3	SE 4	—	
22	42.8	42.9	42.9	16.9	20.5	18.1	18.5	15.3	12.2	11.2	12.0	85	62	77	10	5	8	SW 4	WSW 4	WSW 3	—	
23	44.1	43.8	44.1	15.1	24.3	18.3	19.2	14.4	12.4	12.6	15.0	97	55	95	10	8	10	S 4	S 6	0	16.5	● p, 3.
24	45.0	45.8	45.8	14.7	16.3	13.7	14.9	13.7	11.4	12.3	11.3	91	88	97	10	10	10	NNE 2	NNE 3	NNE 4	24.5	● p, 3.
25	46.3	47.3	48.0	13.6	13.5	13.1	13.4	12.9	11.4	10.9	10.9	98	95	97	10	10	10	N 4	N 4	N 4	2.0	●⁰ n, 1, a, 2.
26	48.8	49.3	48.8	13.3	16.7	13.9	14.6	12.5	10.9	11.2	11.2	96	78	95	10	10	0	N 4	N 3	0	—	
27	48.4	48.4	48.1	14.5	18.2	15.5	16.1	13.5	11.7	12.3	12.8	94	79	97	10	10	10	NE 2	N 2	N 2	2.5	●⁰ p.
28	46.5	46.6	46.1	14.3	15.4	14.7	14.8	13.9	11.8	12.1	12.1	97	92	97	10	10	10	NW 3	NW 4	NW 4	3.4	●⁰ n.
29	44.5	45.2	45.5	14.5	15.3	15.9	15.2	13.9	12.1	12.7	12.8	98	98	95	10	10	10	NW 3	NW 6	NW 4	0.4	●⁰ n.
30	45.8	46.4	46.9	14.9	19.1	16.9	17.0	14.3	14.1	11.9	11.3	90	72	79	10	7	4	W 4	WNW 4	SW 3	—	●⁰ n.
31	48.4	48.6	46.5	13.5	21.4	20.1	18.3	10.4	10.9	12.4	12.6	95	66	72	0	8	5	S 2	SSW 2	S 3	—	
Срд. Moy.	748.2	748.2	747.8	16.2	21.9	18.5	18.9	13.9	11.9	11.8	12.2	86	62	78	6.2	6.0	4.9	3.1	3.7	3.0	102.4	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.5	745.2	745.3	16.5	19.1	12.7	16.1	12.7	12.7	11.7	10.0	91	71	91	8	8	6	SW 3	SW 3	SW 4	2.7	●⁰ a.
2	47.4	48.1	46.7	12.5	20.3	18.5	17.1	10.4	9.2	9.7	10.6	86	54	67	0	6	0	SW 5	WSW 4	S 3	—	
3	45.9	46.5	47.1	15.1	25.7	20.1	20.3	13.9	11.0	14.3	14.5	86	59	83	2	5	10	S 4	SW 6	0	—	
4	46.2	43.6	44.0	18.1	23.5	21.3	21.0	15.9	13.8	15.9	16.0	89	74	85	10	5	0	0	0	0	5.1	●⁰ a.
5	46.1	47.4	45.3	14.1	15.3	13.1	14.2	12.9	10.8	7.3	6.8	91	56	60	10	8	10	W 6	W 5	W 9	—	
6	42.8	37.1	31.8	9.6	15.9	13.1	12.9	8.9	7.1	11.7	8.6	79	86	76	2	10	10	SW 8	SSW 8	SW 13	7.5	●⁰ a, p, 3.
7	34.1	35.5	37.3	11.1	12.3	12.9	12.1	9.9	8.8	9.3	10.5	89	88	95	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 6	4.5	●⁰ n, a, 2, p, 3.
8	38.3	39.8	41.8	7.4	12.1	8.9	9.5	5.9	7.1	8.7	7.3	93	83	86	10	10	6	SW 4	SW 4	SW 4	1.7	●⁰ n, p.
9	43.7	45.5	46.2	7.2	12.5	10.3	10.0	5.9	6.8	7.8	7.7	90	72	82	10	8	10	SW 4	SW 6	SW 4	0.5	●⁰ p.
10	48.8	49.8	51.5	6.8	15.1	10.9	10.9	4.9	6.8	7.5	8.9	93	58	91	10	10	10	S 4	SW 4	S 3	1.6	● 3.
11	55.6	57.9	59.3	7.4	15.7	10.1	11.1	5.9	7.5	7.8	8.0	98	58	86	3	6	0	0	E 2	0	—	≡ n.
12	61.3	60.5	57.8	10.3	18.3	14.5	14.4	7.9	7.8	9.1	9.3	84	58	75	10	6	10	NE 2	SE 5	0	1.0	
13	54.8	52.5	51.7	12.6	19.7	15.3	15.9	12.3	9.9	11.4	12.6	91	66	97	10	8	10	SE 3	SW 2	0	1.8	●⁰ n, p.
14	53.5	53.7	52.1	9.5	14.7	12.7	12.3	8.4	8.6	7.4	8.3	96	59	76	5	8	10	NW 3	NW 4	NW 4	—	
15	53.1	53.5	53.5	9.1	11.9	9.1	10.0	7.9	7.6	7.8	8.1	88	75	93	10	10	0	W 4	NW 4	0	—	
16	54.0	53.1	51.1	5.0	13.1	7.4	8.5	2.0	6.0	5.7	5.8	92	50	76	0	0	0	0	SE 3	0	—	
17	49.2	47.8	46.5	2.0	12.9	9.9	8.3	0.5	5.0	5.6	7.0	94	50	76	0	0	10	0	E 2	0	—	
18	46.2	45.5	45.7	8.3	18.3	11.9	12.8	7.5	7.0	7.7	8.6	86	49	83	8	8	6	0	SE 3	0	—	
19	46.3	46.7	46.7	8.9	18.1	13.1	13.4	7.7	7.9	8.7	9.8	93	56	83	0	5	0	0	S 2	0	—	
20	45.0	43.2	40.7	7.7	20.7	17.3	15.2	6.9	7.4	9.3	9.4	94	51	64	3	2	10	0	S 6	S 7	2.0	
21	42.2	42.7	42.1	10.1	14.5	10.3	11.6	9.9	8.0	7.2	7.4	86	58	78	10	8	8	SSW 4	SW 5	SW 5	—	●⁰ n.
22	42.3	41.6	40.4	7.6	15.5	12.9	12.0	6.9	6.8	7.1	8.2	88	54	74	7	8	10	S 5	SSW 6	0	—	
23	42.5	43.7	44.5	9.9	14.1	10.9	11.6	9.7	7.8	7.7	8.1	86	64	82	10	8	10	WSW 4	SW 5	SW 4	2.6	●⁰ p.
24	46.2	47.7	48.5	10.5	14.7	12.9	12.7	9.9	8.9	7.6	10.2	94	61	93	10	10	10	SW 4	WSW 5	WSW 4	1.5	●⁰ n, p.
25	51.3	50.8	52.8	13.9	18.5	14.7	15.7	12.9	11.0	12.7	9.7	93	80	77	10	10	8	SW 4	WSW 4	WSW 4	—	
26	56.5	57.0	56.3	9.1	15.7	11.5	12.1	8.3	8.1	8.0	8.1	93	63	80	5	7	7	SW 4	W 5	W 2	—	
27	51.5	48.7	49.7	11.5	18.4	12.1	14.0	7.9	8.3	11.0	8.2	92	70	78	8	10	10	SW 4	SW 4	SW 5	1.0	●⁰ 2.
28	50.7	50.9	51.9	8.7	13.1	8.9	10.2	6.9	7.6	7.3	5.7	91	65	67	10	7	10	WSW 4	W 5	W 4	0.6	●⁰ p.
29	52.4	51.8	50.7	3.7	12.7	8.0	8.1	2.0	5.8	6.9	7.2	97	62	90	10	8	8	0	W 4	0	—	
30	52.1	52.6	53.0	3.6	11.7	5.2	6.8	2.0	5.7	11.8	5.9	97	57	89	8	8	5	0	W 3	0	—	
Срд. Moy.	748.2	748.0	747.7	9.6	16.1	12.4	12.7	8.2	8.2	9.1	8.9	91	64	81	7.0	7.2	7.1	2.9	4.1	2.8	34.1	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.9	752.9	749.2	— 0.6	11.9	8.5	6.6	— 1.6	4.3	5.5	5.5	98	53	66	10	10	10	0	0	S 4	—	≡ 1.
2	41.5	39.9	39.5	7.0	11.9	9.5	9.5	6.4	6.1	9.8	7.9	81	95	88	4	10	10	S 6	SW 4	SW 4	7.8	● 2.
3	44.3	48.2	50.7	5.0	7.0	3.8	5.3	3.8	5.4	5.0	4.7	83	67	78	10	5	0	NW 6	N 8	0	—	
4	53.2	54.7	57.4	1.6	6.6	0.2	2.8	0.2	4.9	4.0	4.3	94	54	92	10	10	0	0	N 4	0	—	
5	60.4	60.6	60.6	— 2.4	5.6	3.0	2.1	— 3.4	3.8	3.9	4.4	98	58	78	0	10	10	0	NE 3	NE 2	—	
6	60.9	60.9	58.3	1.6	3.2	2.0	2.3	1.4	3.7	3.2	3.9	73	56	73	10	10	8	E 2	E 4	0	0.3	
7	55.2	55.4	53.0	0.4	2.0	2.1	1.5	0.0	4.5	5.0	5.2	94	94	96	10	10	10	E 2	0	0	4.3	✳⁰ n; ●⁰ n, a.
8	51.8	51.2	50.1	2.2	3.8	4.2	3.4	2.0	5.3	5.7	5.9	98	95	95	10	10	10	N 2	N 4	N 3	7.5	●⁰ p, 3.
9	48.0	47.7	46.3	4.4	5.4	5.0	4.9	4.0	6.1	6.5	6.4	98	97	98	10	10	10	N 2	N 2	N 2	6.3	●⁰ 3.
10	42.9	43.8	46.7	5.6	6.4	6.0	6.0	4.0	6.7	7.1	6.7	99	99	96	10	10	10	N 3	N 3	NW 4	2.8	●⁰ n, 1, a, 2, p.
11	48.4	48.5	47.3	6.4	9.1	4.5	6.7	4.4	7.1	6.9	6.0	99	80	96	10	8	7	W 2	W 2	S 4	—	
12	44.5	43.6	42.0	5.8	10.1	7.6	7.8	4.0	6.2	6.3	6.8	90	68	88	10	8	10	S 6	S10	S 8	5.2	
13	42.3	43.3	44.1	6.2	8.1	4.4	6.2	4.4	6.6	6.2	5.5	93	77	89	10	8	7	S 6	SW 6	SSW 4	—	●⁰ n, 1.
14	43.8	45.2	48.7	4.6	9.1	6.2	6.6	4.0	5.1	4.7	5.3	81	55	75	6	7	0	SW 5	SW 8	SW 4	—	
15	51.9	52.6	53.1	3.4	13.5	10.5	9.1	2.4	5.3	8.2	8.2	92	71	87	10	8	0	SSW 4	SSW 5	SSW 5	—	
16	55.2	55.6	55.3	8.0	17.9	11.1	12.3	6.6	7.5	9.6	8.3	93	63	84	3	0	0	S 4	S 4	S 4	—	
17	55.9	56.4	56.4	7.0	11.0	10.3	9.4	6.4	7.2	8.4	8.7	96	85	93	10	3	6	S 4	S 4	S 3	—	
18	56.8	57.1	57.1	7.4	9.3	8.0	8.2	6.6	7.6	8.4	7.9	99	96	99	10	10	10	S 2	0	0	—	≡ n, 1, 2, p, 3.
19	56.6	55.6	53.8	4.6	6.8	7.8	6.4	4.4	6.2	7.1	7.7	98	96	98	10	10	10	0	SSW 2	SSW 3	—	
20	51.1	50.7	51.7	8.1	10.1	9.7	9.3	7.3	8.0	8.4	7.3	99	91	80	10	10	10	S 4	S 2	0	—	
21	56.9	59.2	60.7	9.3	11.7	9.7	10.2	8.9	8.7	8.9	8.4	99	87	94	10	10	10	0	N 3	0	—	
22	60.1	59.2	56.9	8.3	8.3	7.8	8.1	7.7	8.0	7.0	7.6	97	86	96	10	10	10	0	NW 3	NW 3	4.4	●⁰ p. 3.
23	57.6	57.0	57.4	6.4	9.3	6.4	7.4	5.9	6.4	6.4	5.2	90	72	72	10	5	7	NW 3	NNW 4	NNW 4	—	
24	58.1	57.3	56.8	3.0	7.0	7.6	5.9	1.0	5.4	6.9	7.6	95	92	98	10	10	10	W 2	SW 3	0	—	
25	58.3	59.3	58.1	7.4	8.1	6.2	7.2	6.1	7.1	6.2	6.1	93	77	87	10	10	10	NW 3	NW 4	NW 4	—	
26	57.0	57.5	58.9	6.0	7.4	5.6	6.3	4.7	6.3	6.7	6.1	90	88	89	10	10	0	NW 3	NNW 4	0	—	
27	61.7	61.4	60.4	5.4	6.8	6.0	6.1	4.5	6.4	6.2	5.7	95	84	82	10	10	10	NW 4	NW 4	0	—	
28	60.1	60.6	60.4	5.2	6.6	4.8	5.5	4.7	5.3	5.5	5.9	80	76	92	10	10	10	0	W 3	0	—	
29	60.2	60.6	60.5	5.6	6.0	5.4	5.7	4.7	6.3	6.3	6.2	93	90	92	10	10	10	W 3	W 5	0	—	
30	59.8	60.6	60.5	3.5	4.6	2.6	3.6	2.6	5.7	5.6	5.4	97	89	98	10	10	10	0	0	SW 2	—	
31	60.1	58.8	57.8	0.4	2.0	1.0	1.1	0.0	4.6	5.2	4.8	98	98	98	10	10	10	SW 2	SSW 4	0	—	≡⁰ n, 1.
Срд. Moy.	753.8	754.0	753.9	4.7	8.0	6.0	6.2	3.8	6.1	6.5	6.3	93	80	89	9.1	8.8	7.6	2.6	3.6	2.2	38.6	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.4	759.0	758.0	1.2	3.4	3.4	2.7	0.0	4.9	5.7	5.7	98	98	98	10	10	10	0	0	0	—	
2	56.0	56.1	55.5	4.4	6.2	5.2	5.3	3.0	6.1	5.7	5.7	98	81	86	10	10	10	W 5	W 4	0	—	
3	56.9	58.3	60.1	5.0	7.0	1.2	4.4	1.0	6.0	5.2	4.7	92	70	94	10	8	0	NW 3	N 3	0	—	
4	63.9	64.0	64.5	− 3.4	3.8	0.4	0.3	− 3.4	3.4	4.9	4.0	96	82	86	10	4	0	0	0	0	—	≡ 1.
5	64.3	63.3	60.6	− 2.2	5.8	0.8	1.5	− 2.4	3.6	4.5	4.2	93	66	87	2	0	0	S 2	SSW 3	0	—	
6	58.0	56.6	56.8	− 2.6	0.2	0.8	− 0.5	− 3.0	3.6	4.4	4.8	96	94	98	0	10	10	S 2	W 2	W 2	—	
7	61.0	61.9	59.8	− 2.2	1.7	− 0.8	− 0.4	− 2.5	3.8	3.2	3.0	98	61	70	2	3	10	0	NW 3	0	—	
8	55.0	55.4	57.8	1.6	2.4	− 2.2	0.6	− 2.2	4.5	5.0	2.8	87	91	70	10	10	0	W 3	W 3	0	—	
9	60.9	63.2	65.6	− 4.4	− 2.2	− 4.2	− 3.6	− 4.8	2.6	1.9	2.0	80	49	60	3	3	0	0	NE 4	N 2	—	
10	69.7	70.4	70.1	− 9.1	− 1.6	− 4.4	− 5.0	− 9.8	2.1	3.0	2.4	93	73	76	0	5	10	0	SE 2	0	—	
11	69.8	67.9	65.6	− 6.3	− 1.4	− 5.0	− 4.2	− 8.5	2.6	2.8	2.3	92	68	73	10	5	0	0	W 3	W 2	—	
12	62.9	61.4	59.1	− 8.9	− 2.2	− 6.3	− 5.8	− 9.0	1.9	1.7	1.5	83	44	53	0	0	0	SSW 3	SSW 4	SSW 5	—	
13	55.7	53.8	52.9	− 8.7	− 0.4	0.2	− 3.0	− 9.0	1.7	2.6	3.6	73	59	70	0	10	10	SSW 6	SSW 6	SSW 5	—	
14	51.8	51.5	51.8	− 0.4	2.8	1.2	1.2	− 1.0	3.1	3.2	3.2	70	57	63	10	9	8	SSW 7	SSW 4	SSW 4	—	
15	51.3	49.0	43.1	− 1.5	7.0	2.6	2.7	− 2.0	3.3	4.6	4.0	80	62	72	3	0	0	SSW 4	SSW 8	SSW 7	—	
16	43.1	47.3	49.2	1.6	1.2	− 1.2	0.5	− 1.2	3.8	2.4	2.6	75	47	64	10	7	0	W 10	NW 12	NW 6	—	
17	48.9	50.5	53.1	− 2.4	1.0	− 2.6	− 1.3	− 3.3	2.7	2.5	2.6	70	51	68	0	4	0	W 5	NW 6	NW 3	—	
18	53.2	47.4	41.2	− 3.2	0.3	3.8	0.3	− 4.0	2.8	4.5	5.8	79	96	97	10	10	10	SW 3	SSW 8	SW 4	6.0	✱⁰ a, 2; ●⁰ p, 3.
19	45.2	46.4	45.9	5.0	6.2	6.0	5.7	3.8	5.4	6.1	5.8	83	87	84	10	10	10	W 4	W 6	W 5	1.5	
20	37.7	37.5	39.8	7.4	5.2	3.6	5.4	3.6	6.7	5.4	4.3	88	81	73	10	6	0	W 14	W 8	W 5	4.8	●⁰ n, 1, a.
21	45.5	49.3	56.5	4.0	4.0	1.6	3.2	1.6	4.6	4.6	4.7	75	75	91	10	10	7	NW 8	NW 10	NW 2	0.5	●⁰ a.
22	55.0	52.9	52.8	3.2	6.2	6.8	5.4	0.0	5.7	7.0	6.8	98	99	93	10	10	10	SW 4	SW 4	W 4	—	
23	46.2	42.1	39.5	7.2	6.8	0.6	4.9	0.6	7.0	6.8	4.7	93	93	98	10	10	10	W 6	SW 14	W 4	4.8	●⁰ a, 2, p, 3; ✱ p, 3.
24	41.5	42.0	40.5	− 1.2	0.1	− 1.6	− 0.9	− 1.6	3.3	3.4	3.3	78	74	80	7	10	10	W 5	W 4	W 3	—	
25	43.3	47.0	49.5	− 4.2	− 3.2	− 6.2	− 4.5	− 6.2	2.8	2.3	2.1	83	63	74	10	3	0	NE 3	N 4	N 2	1.5	
26	52.0	52.8	50.3	−10.1	− 5.4	− 2.8	− 6.1	−11.0	1.9	2.9	3.4	90	96	93	10	10	10	W 2	SW 2	SW 2	—	✱⁰ n; ≡ 1.
27	41.8	40.5	40.4	− 2.6	− 2.0	0.0	− 1.5	− 3.0	3.4	3.5	4.3	92	90	94	10	10	10	SW 10	SW 9	SW 6	1.0	✢ a.
28	36.2	33.6	31.8	− 1.0	− 0.8	1.0	− 0.3	− 1.3	4.1	4.2	4.3	96	95	87	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 4	0.7	✱⁰ a, 2.
29	28.1	25.8	24.9	0.6	− 0.2	1.0	0.5	− 0.2	4.5	4.4	4.8	94	96	98	10	10	10	SSW 6	SSW 6	SSW 4	—	
30	27.8	29.7	38.2	0.0	0.8	− 1.2	− 0.1	− 1.2	4.3	4.4	3.5	93	90	83	10	10	10	SSW 8	SSW 6	W 4	0.8	✱⁰ a.
Срд. Moy.	751.4	751.2	751.2	− 1.1	1.8	0.1	0.3	− 2.6	3.9	4.1	3.9	87	76	81	7.2	7.2	5.8	4.3	5.1	2.8	21.6	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.5	742.3	744.2	− 3.2	0.0	− 2.4	− 1.9	− 6.0	3.1	2.6	2.8	87	55	73	10	6	7	S 8	S 12	S 12	—	
2	46.6	49.0	52.2	− 2.2	0.6	− 2.6	− 1.4	− 4.0	3.4	4.3	3.6	88	90	97	10	10	10	S 5	S 4	S 2	—	
3	55.6	56.5	57.1	− 2.0	− 1.8	− 2.4	− 2.1	− 2.6	3.8	3.8	3.8	97	97	97	10	10	10	S 3	S 2	S 2	—	
4	56.2	56.2	55.6	− 0.2	1.2	1.0	0.7	− 2.5	4.2	4.2	4.7	91	91	94	10	10	10	S 2	S 3	S 3	0.3	●⁰ p.
5	58.0	59.0	59.0	0.4	0.4	0.0	0.3	0.0	4.5	4.5	4.3	94	94	93	10	10	10	0	0	0	0.8	✱⁰ 2.
6	58.9	58.8	57.5	− 1.6	− 1.8	− 2.0	− 1.8	− 2.0	3.7	3.6	3.6	91	90	93	10	10	10	SE 4	0	SE 3	—	
7	55.7	55.2	54.2	− 2.6	− 2.4	− 2.6	− 2.5	− 2.6	3.6	3.5	3.5	95	92	94	10	10	10	S 4	S 5	S 8	—	
8	52.2	50.3	46.2	− 3.4	− 5.4	− 5.6	− 4.8	− 5.6	3.5	2.8	2.5	97	93	85	10	10	10	S 8	S 9	SSE 10	—	
9	43.4	43.4	45.3	− 3.8	− 4.2	− 6.7	− 4.9	− 6.7	2.9	2.8	2.4	85	85	88	10	10	10	SSE 10	SSE 10	SSE 6	—	
10	46.5	47.2	47.1	− 7.5	− 8.1	− 7.9	− 7.8	− 8.1	2.2	2.1	2.0	87	84	84	10	10	10	SE 6	SE 7	SE 4	4.4	✱⁰ a, 3.
11	43.1	43.3	44.7	− 3.6	− 1.4	− 1.8	− 2.3	− 7.9	3.3	3.8	3.8	95	92	93	10	10	10	SSE 4	S 4	S 4	—	
12	45.9	46.3	47.7	− 1.8	− 0.4	0.8	− 0.5	− 3.0	3.8	4.2	4.7	93	94	96	10	10	10	ESE 4	SE 4	S 4	0.4	✱⁰ p.
13	48.4	47.6	45.1	0.8	1.8	1.2	1.3	0.4	4.8	4.6	4.7	98	88	94	10	10	10	SSE 4	SSE 5	S 4	2.6	✱⁰, ●⁰ p, 3.
14	48.2	49.4	52.2	0.6	0.8	0.3	0.6	0.3	4.7	4.8	4.6	98	98	98	10	10	10	SSW 2	W 2	W 2	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
15	54.7	55.8	57.0	− 0.2	0.4	− 0.2	0.0	− 0.4	4.4	4.6	4.4	97	98	97	10	10	10	W 2	0	0	—	
16	58.8	60.3	59.3	− 1.8	− 1.2	− 1.3	− 1.4	− 2.4	3.8	3.8	3.8	97	91	90	10	10	10	0	0	S 5	—	
17	60.0	58.6	55.3	− 1.2	0.4	1.6	0.3	− 1.4	4.0	4.6	4.7	97	98	91	10	10	10	SW 3	SSW 5	SSW 6	0.6	●⁰ p.
18	49.9	48.8	45.0	1.4	3.0	2.8	2.4	1.0	4.6	5.1	5.5	91	90	98	10	10	10	SW 6	SW 5	SW 4	1.2	●⁰ p.
19	41.7	40.5	42.7	2.4	1.0	1.6	1.7	1.6	5.4	4.8	5.1	98	98	98	10	10	10	SW 4	SW 4	W 4	3.1	●⁰ 1, a, 3.
20	46.7	52.4	55.8	− 4.0	− 7.5	−11.9	− 7.8	−11.9	3.2	2.0	1.5	92	82	82	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 4	0.4	✱⁰ n, 1.
21	60.4	62.8	62.7	−12.9	−10.7	−14.1	−12.6	−14.1	1.2	1.4	1.2	77	74	84	0	0	0	N 4	N 5	0	—	
22	61.9	61.3	57.3	−15.7	−11.1	− 7.7	−11.5	−16.6	1.1	1.6	2.2	85	84	87	5	10	10	S 2	S 5	SW 4	1.9	✱⁰ p.
23	50.1	50.3	53.8	− 0.8	− 2.2	− 9.7	− 4.2	− 9.7	4.2	3.5	1.2	97	89	58	10	10	0	W 4	NNW 7	N 4	0.4	✱⁰ 2.
24	57.6	58.6	57.8	−10.1	− 9.5	−10.9	−10.2	−12.0	1.8	1.8	1.7	87	82	87	10	0	0	NW 3	W 3	W 3	—	
25	55.8	56.4	55.3	− 8.9	− 6.3	− 6.0	− 7.1	−14.4	2.1	2.6	2.7	95	94	95	10	10	10	W 2	NNW 3	NNW 3	2.2	✱⁰ a, 2, p, 3.
26	47.7	45.9	45.3	− 0.4	0.6	1.8	0.7	− 6.0	4.2	4.5	5.0	94	94	95	10	10	10	W 6	W 7	W 6	—	
27	51.4	53.0	52.8	− 1.0	0.0	0.0	− 0.3	− 1.6	3.4	3.7	4.4	79	80	97	10	10	10	NW 2	0	0	1.1	≡⁰ 3.
28	53.7	53.6	53.8	− 0.4	0.4	− 2.0	− 0.7	− 2.0	4.4	4.6	3.2	97	98	82	10	10	6	SW 4	SW 5	SW 2	—	✱⁰ n; ≡⁰ 1.
29	55.3	54.7	55.4	− 3.4	0.2	− 2.8	− 2.0	− 4.0	3.1	3.6	3.1	87	78	83	10	8	0	SSW 3	SSW 3	SSW 3	—	
30	53.7	53.1	52.6	− 3.6	− 0.4	− 4.0	− 2.7	− 4.6	2.9	3.1	2.5	82	70	75	0	6	3	SSW 4	S 4	S 6	—	☋ 3.
31	49.9	49.4	48.4	− 6.0	− 2.0	− 2.4	− 3.5	− 6.3	2.3	2.7	2.9	80	69	75	3	0	0	S 5	S 4	S 6	—	
Срд. Moy.	751.9	752.3	752.2	− 3.1	− 2.1	− 3.1	− 2.8	− 5.0	3.5	3.5	3.4	91	87	89	9.0	8.7	7.9	3.9	4.2	4.0	19.4	

1897.

Смоленскъ. — Январь. — Janvier. — Smolensk.

Широта — Latitude: 54° 47′. Долгота — Longitude: 32° 4′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.6	742.8	742.0	−3.2	−0.6	−1.8	−1.9	−3.8	3.4	3.7	3.8	96	85	96	10	10	10	0	0	S 3	3.6	✳ a, p, 3.
2	40.5	40.3	41.8	−1.7	0.2	−0.3	−0.6	−2.1	4.0	4.2	4.4	97	91	98	10	10	10	SSE 2	SSE 3	W 3	2.2	✳ n, 1, a, p.
3	43.8	47.0	50.9	−2.0	−1.5	−2.4	−2.0	−2.7	3.8	3.6	3.6	97	89	93	10	1	10	0	E 3	E 6	3.6	✳ n, p.
4	55.4	57.6	60.9	−6.1	−6.5	−11.4	−8.0	−11.8	2.5	2.2	1.5	87	80	80	10	10	10	E 3	E 6	E10	0.4	✳ n, p.
5	63.2	63.4	63.8	−17.8	−14.8	−17.2	−16.6	−20.2	0.9	1.2	1.0	84	81	83	0	10	10	E10	E 2	E 6	—	
6	63.3	63.2	62.1	−15.9	−16.4	−19.3	−17.2	−19.7	1.1	1.0	0.8	85	82	85	10	3⁰	0	E 2	E 3	0	—	
7	60.0	58.7	56.9	−14.7	−10.8	−11.4	−12.3	−20.1	1.2	1.7	1.6	87	89	85	10	10	10	0	ESE 3	0	0.1	⊔ n, 1, a; ✳ a, 2, p.
8	55.4	55.1	55.8	−12.2	−10.3	−14.9	−12.5	−15.1	1.5	1.6	1.2	85	80	85	10	10	10	0	NE 2	NE 3	0.2	✳⁰ a, 2, p.
9	57.2	57.5	58.1	−16.0	−15.3	−18.8	−16.7	−19.1	1.1	1.1	0.9	87	82	87	10	10	10	0	NE 2	N 2	—	
10	58.6	59.8	60.4	−18.6	−17.3	−20.7	−18.9	−20.9	0.9	1.0	0.7	87	85	85	10	10	10	NE 2	NE 2	SE 2	—	
11	60.5	59.7	59.4	−20.8	−20.2	−24.4	−21.8	−24.6	0.7	0.8	0.6	85	85	85	10	0	0	SW 2	SW 2	0	—	⊔, ∞ a, 2, p, 3.
12	58.3	56.8	51.1	−24.8	−22.3	−11.0	−19.4	−25.6	0.5	0.6	1.7	83	84	87	0	5	10	0	E 2	SE 6	5.0	⊔, ∞ n, 1, a; ✳ p, 3.
13	48.1	47.0	45.8	−8.7	−5.4	−5.7	−6.6	−11.0	2.2	2.8	2.8	93	94	97	10	10	10	SE 2	0	E 2	0.3	✳ n, 1, a; ≡ n,a,p,3.
14	44.4	43.6	43.5	−5.0	−2.6	−2.0	−3.2	−6.0	3.0	3.7	3.9	98	98	98	10	10	10	0	0	SE 2	5.4	≡ n, 1, a, p, 3.
15	44.0	45.1	46.3	−2.0	0.1	−3.3	−1.7	−3.7	3.9	4.1	3.5	98	89	98	10	10	10	0	0	SE 2	4.4	≡ n, p; ✳ n, 1,a,2,p,3.
16	48.0	48.9	51.2	−5.5	−5.0	−8.2	−6.2	−8.4	2.9	2.8	2.2	97	89	90	10	10	10⁰	NW 2	NW 2	0	—	✳ n; ≡ n,1,a; ⋁ n,1,a.
17	52.2	52.2	51.0	−9.0	−7.0	−7.6	−7.9	−9.7	2.0	2.4	2.2	88	92	93	10	10	10	NE 2	NE 2	NW 2	—	
18	49.9	50.1	50.2	−10.5	−9.4	−13.0	−11.0	−13.2	1.8	1.8	1.3	89	83	80	10	10	10	NE 4	NE 3	E 3	3.4	✳ a, 2, p.
19	49.2	48.3	47.2	−15.3	−14.5	−15.9	−15.2	−16.7	1.0	1.1	1.0	77	73	81	10	10	10	NE 6	NNE 3	N 3	—	
20	44.7	43.4	41.5	−16.8	−14.6	−17.5	−16.3	−17.9	1.0	1.1	0.9	84	77	84	10	10	10	WNW 3	NW 6	W 6	1.6	✳ a, 2, p.
21	36.5	33.7	33.2	−17.5	−14.0	−15.0	−15.5	−18.0	0.9	1.2	1.2	82	77	85	10	7	10	SW10	SW10	SW 6	1.4	✳ n, 1, a, p, 3; ✢ n, 1, a.
22	35.8	38.0	39.3	−13.7	−11.2	−14.8	−13.2	−16.7	1.4	1.6	1.2	89	81	85	10	7	10	SE 3	SE 3	E 3	3.9	✳ n, 1, a, p.
23	39.2	39.2	36.3	−7.0	−4.3	−4.7	−5.3	−14.8	2.4	3.0	2.9	92	90	90	10	10	10	E 3	E10	E 3	10.0	✳ n, 1, a, p, 3; ✢ n. 1, a, p.
24	34.0	32.7	32.7	−3.7	−1.2	−2.4	−2.4	−5.1	3.4	4.0	3.8	97	95	98	10	10	10	SE 3	SE 3	S 3	2.4	✳ n, a, p; ✢ 2, p, 3.
25	33.2	30.9	27.0	0.0	1.3	2.7	1.3	−2.6	4.5	4.8	5.3	98	94	94	10	10	10	SE 3	SE 3	0	2.0	● a, p.
26	22.8	26.1	33.5	3.4	−0.4	−6.0	−1.0	−6.3	4.3	4.2	2.4	73	93	82	10	10	0	SE10	SW10	0	1.0	● a, 2, p.
27	37.4	38.7	39.9	−7.0	−3.8	−6.0	−5.6	−9.0	2.2	3.0	2.5	83	85	87	9	7	10	SE 3	SE 3	E 3	2.8	✳ a, 2, p, 3.
28	38.7	39.8	42.8	−6.0	−4.4	−8.8	−6.4	−9.2	2.6	2.6	1.9	92	80	85	10	7	10	NE 6	SW10	SE 3	1.6	✳ n, 1, a, 2, p.
29	44.9	45.6	40.3	−11.3	−8.8	−7.4	−9.2	−12.1	1.7	1.7	2.3	89	76	89	0	9	10	SE10	E 3	E10	8.7	✳, ✢ p, 3.
30	33.2	34.2	36.0	−3.3	−3.0	−8.2	−4.8	−8.6	3.4	2.9	2.1	95	81	86	10	9	10	SE 3	SW 2	SW 2	1.4	✳, ✢ n, 1, a.
31	35.5	33.5	32.5	−8.3	−5.2	−7.0	−6.8	−8.7	2.2	2.5	2.4	90	80	89	10	10	10	SE 3	SSE 2	S 3	2.6	✳ a, p.
Срд. Moy.	746.1	746.2	746.2	−9.7	−8.0	−9.8	−9.2	−12.4	2.2	2.4	2.2	89	85	88	9.0	8.5	9.0	3.1	3.4	3.1	68.0	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 211.0 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.63 mm.

1	733.1	735.4	737.4	−7.2	−5.8	−10.2	−7.7	−11.9	2.3	2.0	1.9	89	69	94	10	7	10	S 3	SW 2	SW 3	0.6	✳ n, 1, a, p.
2	37.6	35.9	30.7	−10.8	−8.8	−11.4	−10.3	−11.7	1.7	1.8	1.7	85	80	88	10	7	0	0	E 3	E 6	—	
3	27.2	27.4	25.9	−12.8	−7.0	−7.9	−9.2	−16.7	1.4	2.4	2.3	89	88	95	10	10	10	E 2	S 2	S 2	3.3	≡² a; ✳ p.
4	27.7	30.5	32.3	−10.4	−9.8	−18.1	−12.8	−18.3	1.8	1.6	0.9	88	77	87	10	10	0	NW 6	WNW 3	0	2.6	✳ a.
5	31.3	34.9	39.4	−14.9	−14.2	−17.8	−15.6	−19.4	1.2	1.1	0.9	86	73	82	10	7	0	NW 3	SW 3	W10	1.4	✳ n, a; ⊔ n, 1, a; ✢ a.
6	41.9	43.5	43.2	−22.3	−12.8	−21.3	−18.8	−23.6	0.6	1.3	0.7	87	81	87	0	0	0	W 2	W 3	0	—	∞ a, p, 3.
7	44.8	45.7	47.3	−23.5	−14.4	−20.3	−19.4	−25.7	0.6	1.2	0.8	85	85	89	10	10	10	0	SW 2	N 2	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
8	50.7	53.2	56.5	−23.4	−16.3	−22.7	−20.8	−24.3	0.6	1.0	0.6	85	85	85	10	0	0	E 2	E 2	0	—	≡, ⋁ n, 1, a; ∞ p, 3.
9	59.5	60.6	59.8	−25.5	−12.9	−13.8	−17.4	−27.0	0.5	1.4	1.3	83	87	87	0	0	0	0	NE 3	0	—	∞ n, 1, a.
10	56.3	53.4	47.1	−20.4	−15.4	−19.3	−18.4	−20.6	0.8	1.2	0.8	89	88	85	0	0	5	E 3	SE 2	E10	—	⊔ n, 1, a.
11	41.7	37.9	37.3	−16.3	−11.8	−9.8	−12.6	−19.6	1.0	1.4	2.1	85	79	92	10	10	10	S 3	S 3	S 2	1.6	✳ a, 2, p.
12	32.9	31.5	31.2	−8.2	−2.8	−6.0	−5.7	−9.8	2.3	2.8	2.6	95	77	90	10	10	10	SE 2	S 3	SE 3	1.6	✳ a, 2, p.
13	30.0	31.4	31.0	−5.8	−2.3	−5.9	−4.7	−6.7	2.8	3.0	2.4	95	76	83	10	10	10	W 3	W 6	W10	0.6	✳ n, a, 2, p.
14	26.9	21.9	18.2	−5.8	−1.8	−3.6	−3.7	−6.0	2.6	3.3	3.3	88	84	94	10	10	10	S 6	SW 3	SW 3	4.6	✳ a, 2, p, 3.
15	30.1	35.7	42.4	−14.0	−11.1	−16.2	−13.8	−16.6	1.2	1.5	1.0	81	76	83	10	5	0	NW10	NW10	NNW 6	0.7	✳, ✢ n, 1, a.
16	46.8	49.0	44.9	−16.0	−12.9	−15.7	−14.9	−17.7	1.0	1.0	1.1	75	69	79	5	5	0	N 6	WNW 3	W 6	1.6	
17	36.6	35.6	30.4	−10.3	−4.6	−4.3	−6.4	−16.1	1.8	2.8	3.1	87	86	95	10	10	10	S 3	SW 6	SW 6	5.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
18	36.9	43.6	46.6	−3.8	1.8	−0.8	−0.9	−4.8	3.3	4.3	4.2	96	82	97	10	10	10	E 3	NW 2	SW 3	0.4	✳ n, p, 3.
19	43.7	40.9	40.4	−1.2	1.8	0.0	0.2	−2.7	4.0	4.2	4.0	93	80	97	10	10	10	WSW 3	W10	W17	—	✳ n; ⸝ p, 3.
20	44.7	46.9	46.7	0.3	1.9	1.2	1.1	−0.3	4.1	4.2	4.7	87	80	94	10	10	10	W 6	W 3	W 6	—	⸝ n.
21	43.6	42.5	42.1	1.8	3.7	2.1	2.5	0.9	4.7	5.1	5.0	98	85	93	10	9	10	W 6	W 8	W 3	—	
22	40.6	38.7	34.9	−0.2	4.8	1.2	1.9	−0.4	4.1	4.6	4.4	90	71	89	7	10	10	SW 2	SW 3	S 6	2.6	●, ✳ p, 3.
23	35.2	37.4	42.6	−3.1	−1.4	−1.9	−2.1	−3.5	3.1	3.6	3.3	85	85	83	10	10	10	NW10	NW10	NW 6	0.4	● n; ✳ n, a, 2, p.
24	44.2	43.5	40.1	−3.7	−0.3	−2.8	−2.3	−4.1	3.0	3.6	3.6	87	82	95	10	10	10	N 3	SW 3	SSE 3	3.7	✳ p, 3.
25	40.3	43.5	44.5	−2.2	2.1	−4.4	−1.5	−4.8	3.8	4.3	2.7	98	80	82	10	10	0	SSE 2	NW 3	NW 2	1.1	✳ n, 1, a.
26	35.2	25.6	26.0	−1.7	1.9	1.3	0.5	−6.7	4.0	4.6	4.8	98	88	94	10	10	10	SW 3	SW10	NW 3	8.4	✳ n, 1, a; ● p, 3.
27	32.4	32.5	29.4	1.7	2.9	1.7	2.1	0.3	4.7	5.0	4.4	91	87	85	10	10	10	NW 6	SW 6	W10	2.0	✳ n, 1, a; ● n, a.
28	30.2	35.7	38.4	0.5	0.7	−1.0	0.1	−1.2	4.3	3.8	4.2	90	77	98	10	10	10	NW10	NW10	NW 3	6.6	⸝ n; ✳ 1, p, 3; ● p.
Срд. Moy.	738.6	739.1	738.8	−9.3	−5.2	−8.1	−7.5	−11.4	2.4	2.8	2.6	89	81	89	8.6	7.9	6.6	3.9	4.5	4.7	49.2	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.7	745.0	744.3	− 4.4	− 0.4	− 1.7	− 2.2	− 4.8	2.7	3.0	3.1	84	69	78	10	9	10	NW 5	NW 2	W 2	2.0	
2	42.9	40.3	37.0	− 4.4	1.0	− 0.7	− 1.4	− 4.6	3.0	3.7	4.2	90	73	96	7	10	10	SE 2	SE 3	SE 3	3.4	✳ n, p.
3	37.6	38.1	35.4	0.2	2.5	− 1.8	0.3	− 2.0	4.6	4.7	3.8	98	84	96	10	10	10	0	E 3	E 10	5.1	✳, ⸸ p, 3.
4	32.4	33.2	35.6	0.1	4.8	0.6	1.8	− 2.4	4.5	5.3	4.7	98	82	98	10	10	10	E 2	SW 3	0	3.6	✳n, 1, a; ⸸n; ● p; ≡ p3
5	38.7	40.9	42.9	0.3	2.8	1.3	1.5	0.0	4.7	5.0	4.8	00	89	94	10	10	10	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p.
6	43.5	44.6	45.5	0.6	1.8	0.8	1.1	0.3	4.2	4.6	4.4	89	88	90	10	10	10	NE 6	E 6	E 6	—	
7	45.2	45.3	45.4	0.2	3.3	1.1	1.5	− 0.2	4.2	4.7	4.6	91	82	92	10	5	10	SE 3	NE 3	SE 3	2.0	
8	44.8	45.2	46.2	0.5	1.6	0.1	0.7	− 0.2	4.7	4.8	4.5	98	93	98	10	10	10	SE 3	E 3	NE 6	0.6	●⁰ n, 1, a.
9	46.0	46.6	47.4	− 1.0	− 0.8	− 5.0	− 2.3	− 5.2	4.0	3.4	2.6	92	78	85	10	10	10	NE 10	NE 10	NE 15	—	⸗ p, 3.
10	46.8	46.7	47.0	− 8.5	− 5.3	− 6.8	− 6.9	− 8.9	2.0	2.2	2.2	83	73	80	9	5	10	NE 10	NE 5	NE 8	0.3	⸗ n.
11	45.9	45.5	44.8	− 6.7	− 4.2	− 5.6	− 5.5	− 7.6	2.3	2.6	2.4	84	76	81	10	10	10	NE 3	NE 5	NE 9	0.5	✳ n, 1, a.
12	43.4	43.7	43.8	− 7.2	− 4.3	− 3.3	− 4.9	− 7.8	2.2	2.5	3.3	85	76	91	5	10	10	ENE 5	ENE 5	NE 3	2.6	✳ a, p, 3.
13	46.1	47.1	48.4	− 3.1	1.0	− 4.4	− 2.2	− 4.8	3.4	3.3	2.7	93	66	84	10	10	10	SE 2	SE 2	E 6	0.0	✳ n, 1, a.
14	50.2	51.2	51.3	−11.2	− 3.9	− 9.2	− 8.1	−12.0	1.6	1.8	1.4	81	53	63	3	0	3	E 5	E 3	E 5	—	
15	52.0	52.2	52.2	−11.4	− 4.6	− 7.9	− 8.0	−12.5	1.4	1.7	1.5	77	53	61	7	3	3⁰	SE 3	S 2	ESE 3	—	
16	52.2	50.7	49.1	− 8.8	− 5.0	− 5.8	− 6.5	− 9.5	1.9	2.3	2.3	81	73	77	10	10	10	S 3	S 3	S 3	0.8	✳ p.
17	44.3	43.0	42.7	− 3.1	2.7	0.7	0.1	− 5.8	3.0	3.7	4.0	83	67	84	10	10	10	S 3	SW 3	S 2	0.3	△, ● p.
18	41.6	40.6	38.2	0.6	5.8	0.6	2.3	0.4	4.3	4.5	4.3	89	66	90	10	9	10	E 3	SE 3	SE 3	—	
19	35.4	33.9	29.8	0.0	1.8	1.0	0.9	− 0.2	4.5	4.7	4.7	98	90	94	10	10	10	0	SE 2	SE 6	5.3	≡ n, 1, a; ● p, 3.
20	25.3	25.1	26.2	1.5	5.4	0.9	2.6	0.3	5.0	5.0	4.7	98	75	96	10	7	10	SW 3	SE 2	SE 3	4.0	●, ≡ n, 1, a; ✳ p, 3.
21	26.5	28.5	33.2	0.5	4.2	− 4.0	0.2	− 4.4	4.7	4.8	2.9	98	77	87	10	10	5	W 2	W 5	W 12	2.8	✳ n, 1, a, 2, p.
22	35.4	35.7	37.7	− 5.9	− 2.8	− 8.9	− 5.9	− 9.3	2.5	2.4	1.9	84	64	84	10	9	5⁰	W 5	WNW 6	W 3	1.5	✳ n, 1, a, p, 3.
23	40.2	41.8	43.7	− 8.4	− 2.2	− 5.9	− 5.5	− 9.2	2.0	2.6	2.2	86	66	76	10	10	10	WNW 5	WNW 3	W 3	0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
24	46.0	46.7	46.6	−11.4	− 1.8	− 7.3	− 6.8	−14.4	1.7	2.2	1.8	88	54	69	0	0	0	0	S 3	E 2	—	✳ n; ⊔ n, 1, a.
25	44.5	42.6	39.4	− 9.4	− 1.9	− 7.2	− 6.2	−12.3	1.8	2.4	2.0	80	59	75	0	3	0	SE 3	S 2	0	—	⊔ n, 1, a.
26	35.9	36.0	37.6	− 6.0	1.6	− 0.5	− 1.6	− 8.1	2.4	3.3	3.2	81	64	73	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 2	0.0	
27	36.3	36.2	36.0	− 1.7	3.1	0.1	0.5	− 2.2	3.6	4.1	3.8	90	71	83	10	10	10	SE 3	SE 3	0	0.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
28	33.8	32.8	32.5	− 0.7	2.6	− 1.0	0.3	− 2.4	4.1	4.0	3.3	94	72	78	10	10	10	E 3	SE 3	E 6	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
29	31.1	31.6	31.9	− 2.0	0.9	− 0.7	− 0.6	− 2.7	3.4	3.8	3.6	86	77	82	10	10	10	E 3	E 3	SE 2	0.2	
30	28.3	24.3	28.6	− 1.4	1.1	− 0.2	− 0.2	− 2.0	3.8	4.8	4.4	93	96	96	10	10	3	SE 6	E 3	SW 3	4.6	✳ n, a, 2, p; ● a, 2, p.
31	31.3	34.2	36.3	0.5	4.3	0.3	1.7	− 1.9	3.7	3.2	3.0	77	51	64	1	5	0	SW 6	WSW 13	SW 6	1.0	
Срд. Moy.	740.2	740.3	740.5	− 3.6	0.5	− 2.6	− 1.9	− 5.0	3.3	3.6	3.3	89	73	84	8.5	8.2	8.0	3.5	3.8	4.4	42.0	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.7	729.8	723.9	0.7	7.6	3.6	4.0	− 2.4	3.5	5.1	5.9	71	65	00	10	10	10	SE 6	SW 3	S 2	5.3	✳, △ n; ● p.
2	28.1	28.0	29.2	3.4	9.8	7.7	7.0	3.0	5.7	6.4	6.6	98	70	85	10	7	5	SW 3	S 3	S 3	—	≡ n, 1, a.
3	30.5	29.5	26.5	4.0	10.7	7.0	7.2	3.5	6.1	7.2	6.3	00	74	84	10	10⁰	10	SE 3	SE 3	E 3	—	≡ n, 1, a.
4	25.1	26.7	33.1	8.5	5.4	3.1	5.7	2.8	6.8	5.1	4.5	83	77	79	3	10	10	SE 3	SE 6	SE 3	0.4	● p.
5	37.4	40.4	43.5	1.6	6.2	2.2	3.3	0.8	3.9	4.1	3.9	76	58	74	9	5	0	SW 2	W 3	0	—	
6	46.7	47.2	47.2	1.2	6.9	2.4	3.5	− 1.9	4.0	4.0	3.9	79	53	72	0	1	3	E 3	ENE 6	E 10	—	⊔ n, 1, a.
7	47.2	47.5	47.9	1.6	4.8	4.5	3.6	0.6	4.4	5.1	4.9	85	79	78	10	10	10	NE 9	NE 6	NE 10	—	
8	48.0	48.2	50.2	2.5	7.5	2.8	4.3	2.0	4.6	5.7	5.0	82	73	89	10	5	10	NE 6	E 17	E 17	—	⸗ a, 2, p, 3.
9	51.0	53.4	53.9	1.2	4.2	2.1	2.5	0.8	4.9	5.6	4.3	98	90	80	10	10	10	E 6	E 10	E 6	—	⸗ n.
10	53.5	53.5	52.5	1.6	2.7	0.7	1.7	− 0.3	4.0	4.0	4.3	78	72	89	10	10	10	E 6	E 6	E 5	0.3	△ p.
11	52.2	52.1	51.3	0.9	3.3	4.1	2.8	0.3	4.5	5.0	5.4	92	87	88	10	10	10	E 5	E 6	E 5	—	
12	51.0	50.8	51.7	4.8	10.8	6.4	7.3	2.6	4.7	4.7	5.1	73	49	71	5⁰	0	0	ENE 3	ENE 6	SE 3	—	
13	53.5	53.6	53.6	5.8	13.2	9.0	9.3	2.5	5.0	5.0	4.3	73	44	51	0	0	0	E 2	SE 3	SE 2	—	
14	54.6	54.2	53.3	4.4	10.4	4.2	6.3	2.3	4.5	4.9	4.0	73	52	65	0	0	0	E 3	NE 3	NE 3	—	
15	53.3	52.2	51.6	2.6	8.4	4.7	5.2	− 0.6	4.3	3.9	4.1	77	48	64	5⁰	0	0	E 2	SE 3	E 3	—	
16	51.7	50.6	50.8	4.8	9.2	4.7	6.2	− 0.8	4.3	3.8	3.6	67	44	56	0	0	0	0	ENE 2	E 2	—	
17	49.5	47.5	44.5	4.9	12.0	8.0	8.3	− 1.4	4.5	4.5	6.7	68	43	83	0	1	5	SE 3	0	SE 3	2.7	
18	39.8	40.1	38.3	5.3	7.2	7.0	6.5	4.4	6.2	5.6	6.2	94	74	82	10	8	10	W 6	W 3	W 3	1.6	●⁰ n, a, p.
19	33.5	32.3	32.3	7.5	15.5	8.8	10.6	5.6	6.5	8.5	7.5	85	64	89	10	10	10	S 3	SW 3	W 3	6.9	● n, p.
20	27.5	31.3	33.9	8.0	7.1	2.1	5.7	1.9	7.5	6.0	5.2	93	80	96	10	10	10	S 3	W 3	SE 3	0.8	● n, a, p.
21	35.9	36.3	37.2	5.6	10.6	4.8	7.0	1.3	5.6	6.7	6.4	83	70	00	1	10	3	S 3	S 3	W 2	11.7	● p.
22	40.0	40.7	40.0	5.4	7.9	4.2	5.8	4.0	6.4	6.3	6.1	95	79	98	10	10	10	W 2	SE 2	E 3	9.1	● a, 2, p, 3.
23	37.4	36.6	38.9	6.7	9.3	5.4	7.1	4.2	7.0	8.4	6.4	96	96	95	10	10	10	ENE 2	SW 2	S 2	10.8	● n, 1, a, 2, p.
24	38.3	37.7	38.8	5.2	7.4	8.4	7.0	4.6	6.5	6.6	5.9	98	86	71	10	10	10	ESE 3	NE 17	NE 6	0.2	● n, a, p; ⸗ a, 2, p.
25	42.0	42.9	46.4	6.4	11.2	8.3	8.6	3.9	4.8	4.8	5.2	66	49	63	0	0	3	NNE 6	N 6	NNE 5	—	
26	50.0	50.1	49.7	4.0	10.2	5.4	6.5	0.4	3.5	3.7	4.8	58	40	72	0	0	0	NNE 3	N 2	NW 2	—	
27	51.7	51.6	50.2	6.4	12.9	9.0	9.4	1.8	4.6	5.4	6.0	64	49	70	0	0	3	NE 2	W 3	W 2	—	
28	49.6	48.9	47.4	8.2	16.9	11.7	12.3	5.0	5.9	7.0	7.1	73	49	69	3	5	0	W 4	W 2	0	—	
29	48.0	47.6	47.0	11.6	18.6	12.5	14.2	4.3	7.1	6.6	6.9	70	40	64	1	1	1	0	W 2	NW 2	—	
30	46.6	46.0	44.6	12.4	20.9	14.5	15.9	5.6	7.6	7.7	7.8	71	40	63	0	7	9	ESE 2	SSW 2	SSE 2	—	
Срд. Moy.	743.6	743.6	743.6	4.9	9.6	6.0	6.8	2.0	5.3	5.6	5.5	81	63	78	5.6	5.7	5.7	3.5	4.5	3.8	49.8	

1897.

Смоленскъ. **Май. — Mai.** Smolensk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.5	743.3	743.3	13.3	20.9	13.9	16.0	11.1	7.2	7.5	7.2	63	42	60	9	9	0	S 3	SE 3	E 3	—	
2	44.6	45.6	45.8	13.5	21.0	15.1	16.5	8.2	7.3	7.6	8.2	63	42	64	0	1	9	E 3	SE 3	E 2	—	
3	47.2	47.4	46.8	11.5	18.8	13.6	14.6	9.9	7.6	8.4	7.8	75	52	68	10	10	1	0	SSE 3	SE 3	0.0	●⁰ a.
4	47.3	47.3	47.0	15.5	20.4	12.9	16.3	8.6	7.6	6.9	8.9	58	39	81	3	7	0	SE 3	SE 3	0	—	
5	47.7	46.9	46.3	13.9	20.2	12.8	15.6	6.2	6.9	7.0	7.1	58	41	65	0	7	1	SE 3	SE 2	E 3	0.0	●⁰ p.
6	46.1	45.3	45.1	13.3	20.5	13.8	15.9	7.7	7.7	7.2	7.7	67	41	66	0	5	1⁰	E 3	SE 5	SSE 3	0.8	● p.
7	45.5	45.4	45.7	14.1	21.7	13.2	16.3	9.2	7.5	7.0	8.5	63	37	75	0	5	0	E 3	SE 3	0	—	
8	47.5	46.6	46.3	15.8	21.8	14.5	17.4	7.4	8.5	7.8	8.0	64	41	65	1	5	0	NE 2	NE 3	0	—	
9	44.5	42.9	41.1	14.1	19.8	14.7	16.2	10.5	9.2	8.8	9.9	77	51	80	7	5	10	E 2	NE 3	E 3	—	⊤ 3.
10	40.2	39.6	39.3	15.2	12.9	12.5	13.5	8.7	9.3	8.9	9.4	72	81	88	5	10	3⁰	SE 3	SW 10	SE 3	8.1	● a, 2, p; ⸗, ⊼ a, p.
11	40.6	40.9	41.2	14.1	22.9	15.2	17.4	10.9	10.1	10.6	9.2	85	51	71	3	5	7	SE 3	SE 2	SE 2	—	● n; ⊼ p.
12	42.2	42.4	42.1	17.6	24.3	15.2	19.0	11.8	9.6	9.9	10.1	64	44	78	1	7	5	SE 3	SE 8	E 2	0.0	●⁰ p.
13	41.9	42.0	42.9	17.3	24.6	20.6	20.8	13.2	10.0	11.9	9.5	68	51	53	9⁰	7	10	E 3	NE 3	E 10	0.1	●⁰ p.
14	43.7	43.0	43.5	19.1	24.2	21.2	21.5	15.9	10.3	12.0	10.6	63	53	57	7⁰	5	0	NE 3	E 3	E 5	—	
15	44.9	46.3	48.4	17.9	20.1	15.6	17.9	14.9	9.0	12.8	10.7	59	74	81	0	7	0	E 5	E 3	0	—	
16	49.8	49.3	48.8	18.8	25.6	19.2	21.2	11.9	12.0	10.2	9.4	74	43	57	5	5⁰	0	0	NE 6	0	—	
17	48.7	48.0	47.1	16.5	21.1	15.9	18.8	12.8	10.0	10.4	10.3	71	47	77	9	9	0	E 3	E 4	SW 2	—	
18	45.6	45.3	44.5	15.4	25.7	18.9	20.0	13.4	8.4	7.6	7.8	64	31	48	9	3⁰	3⁰	E 2	SE 6	E 3	—	
19	43.6	43.7	43.2	16.3	25.9	16.3	19.5	11.4	8.2	10.3	11.9	59	42	86	7	10⁰	7	E 3	WSW 2	SE 2	0.3	● p.
20	43.4	42.6	42.1	13.8	23.6	14.9	17.4	10.6	10.2	10.9	10.5	87	50	84	10	7	10	SE 2	SSE 2	0	3.6	⚟ n, 1, a; ⊼, ● p.
21	39.6	38.8	38.0	18.3	24.5	18.1	20.3	11.9	10.8	13.1	12.1	69	57	78	3	3	3	NE 2	SE 3	SW 2	—	⊤ p.
22	36.6	35.2	34.4	21.0	24.9	16.0	20.6	13.5	13.5	11.5	10.7	74	49	79	9	7	9	E 3	NE 3	NE 3	3.6	⊼, ● p.
23	33.0	32.2	31.7	17.5	22.9	15.5	18.6	13.7	11.6	13.6	12.8	78	65	98	9	9	10	0	S 2	0	9.3	⊼, ● p.
24	30.2	29.5	29.5	18.7	25.0	15.6	19.8	11.2	13.1	12.7	11.8	82	53	89	7	5	9	0	NW 2	NE 2	1.2	≡ n, 1, a; ⊼, ● p.
25	31.3	33.6	36.1	14.2	17.1	11.4	14.2	10.9	10.8	7.5	7.2	91	52	72	10	3	0	NE 3	NE 3	E 3	—	
26	38.9	39.1	39.4	12.0	16.0	12.6	13.5	5.3	7.1	6.0	6.9	68	45	63	0	1	0	E 6	E 3	E 3	—	
27	41.2	41.7	41.0	12.5	21.0	16.4	16.6	5.3	8.3	10.4	9.6	77	57	69	9	7	1	E 6	E 6	E 3	—	
28	40.4	40.6	40.4	15.7	18.7	17.6	17.3	11.9	9.3	12.0	12.6	69	75	84	9	9	10	NE 3	NE 11	E 6	4.4	● p, 3; ⸗ p.
29	40.7	40.5	41.3	16.5	19.3	15.7	17.2	15.0	11.8	12.7	12.8	84	76	97	10	10	10	NE 3	E 2	E 2	0.0	● n, 1, a.
30	41.3	41.9	42.3	16.1	22.7	18.9	19.2	14.7	12.5	14.6	13.9	91	71	86	10	7	7	E 2	SE 3	E 3	—	
31	44.1	43.6	43.9	18.6	20.0	17.9	18.8	14.8	13.3	12.9	13.9	84	74	91	10	10	0	SE 3	NE 3	NE 5	—	⊼ n.
Срд. Moy.	742.4	742.3	742.2	15.7	21.6	15.7	17.7	11.0	9.6	10.0	9.9	72	52	75	5.8	6.5	4.1	2.7	3.8	2.5	31.4	

Іюнь. — Juin.

1	744.2	744.9	746.3	17.4	17.8	16.7	17.3	15.3	11.6	12.7	12.1	79	84	85	9	10	10	E 6	E 6	E 11	0.1	⸗ a; ●⁰ a, 2, p.
2	48.2	49.0	49.4	17.7	22.9	18.2	19.6	14.9	12.4	12.4	11.9	82	60	76	7	5	10	E 3	E 3	E 3	—	
3	50.7	50.2	48.3	19.4	23.5	15.7	19.5	13.4	10.4	8.7	10.1	62	40	76	0	0	0	SE 3	E 3	SE 2	—	⚟ n, 1, a, p, 3.
4	47.0	44.2	43.3	19.1	25.8	18.4	21.1	8.4	9.9	10.6	11.8	60	43	75	0	7	10	0	W 2	0	0.5	⚟ n, 1, a.
5	42.3	41.4	40.5	18.4	24.2	18.3	20.3	14.8	11.6	11.8	11.8	74	52	76	9	10	5	SE 2	S 3	0	0.0	● n, 2, p.
6	39.9	39.0	37.8	19.9	17.4	16.9	18.1	14.9	13.0	11.4	12.4	75	77	87	9	5	10	E 2	E 3	SE 2	6.7	● a; ⊼, ⸗ a, p.
7	35.6	34.5	33.2	19.6	25.3	17.9	20.9	13.1	13.9	14.6	13.0	82	61	85	5	7	3	W 2	W 3	SSE 3	1.8	⊤, ●⁰ p.
8	34.3	34.5	34.2	16.9	20.3	13.9	17.0	12.8	11.1	8.7	7.8	78	50	66	7	7	9	W 5	W 6	W 2	—	● n.
9	35.1	37.2	39.8	12.5	10.8	8.0	10.4	7.7	7.4	7.8	6.7	69	82	83	5	5	1	W 6	SW 11	W 6	1.4	● a, 2, p.
10	43.9	45.6	47.3	10.6	16.3	10.6	12.5	3.9	6.7	7.0	7.6	70	51	80	3	5	3⁰	W 10	W 3	E 2	—	
11	49.2	49.7	49.3	9.5	16.0	12.0	12.5	6.0	7.1	8.3	7.7	80	61	74	10	7⁰	1	E 2	SE 3	0	—	
12	50.1	50.2	50.2	14.9	19.4	13.9	16.1	4.2	8.6	7.9	7.9	68	48	67	5⁰	3	0	E 2	NNE 3	NNE 2	—	
13	50.5	49.1	47.3	16.1	21.3	15.5	17.6	5.9	9.1	9.0	9.4	66	48	71	0	5	1	0	W 3	SW 2	—	∞ n, 1. a.
14	47.3	46.4	44.8	15.7	21.4	16.3	17.8	5.9	11.0	9.5	10.6	83	51	77	5	5	1	SE 2	NW 3	NE 2	—	∞ n, 1, a.
15	43.5	42.8	41.7	19.5	24.8	20.1	21.5	11.8	11.8	11.8	13.0	70	51	74	0	1	0	NW 3	W 3	0	—	∞ p, 3.
16	39.9	39.8	40.6	22.6	24.1	15.6	20.8	14.8	13.2	12.0	8.0	65	54	60	0	7	1	W 2	W 6	W 2	0.0	∞ n; ⊤, ● a.
17	41.7	41.0	40.4	17.4	23.4	17.1	19.3	7.3	9.7	9.3	10.2	66	43	70	0	1	0	W 2	NW 3	0	—	
18	40.9	40.0	39.4	18.7	28.5	18.2	21.8	9.8	10.6	14.1	11.0	66	49	71	9	7	7	SE 2	SE 3	E 3	—	⸗, ⊤ p.
19	39.9	41.0	41.1	20.3	24.7	18.2	21.1	15.2	14.1	14.8	14.0	80	64	90	10	9	7	WNW 2	E 3	N 2	1.2	●⁰ a, p; ⊤ p.
20	40.8	39.5	38.1	16.5	24.5	17.6	19.5	14.1	13.4	16.0	13.9	96	70	93	10	7	5	E 5	NE 3	0	2.9	≡ n; ●, ⊼ p.
21	38.4	38.9	39.7	22.2	19.4	19.2	20.3	15.2	15.2	13.7	14.0	76	82	85	0	5	5	E 3	0	W 2	3.6	⊼, ● a, 2, p; ⊤ p.
22	39.8	39.4	39.1	19.8	24.7	17.9	20.8	14.6	13.9	13.2	12.4	81	57	81	7	9	9	E 2	S 2	SE 2	0.6	● p.
23	39.1	40.5	42.2	20.3	23.5	17.7	20.5	14.9	13.6	14.9	11.3	77	70	75	5	5	0	SW 3	W 3	NW 3	—	
24	45.8	46.4	45.7	19.1	21.8	16.8	19.2	12.1	10.9	8.1	9.8	66	42	69	1	1	0	NW 3	NW 6	0	—	
25	45.0	42.3	39.4	21.2	26.4	21.1	22.9	9.9	10.8	11.7	11.7	58	46	64	0	5	9	SW 3	SW 2	SSW 3	—	
26	37.8	38.5	39.3	20.4	20.7	15.2	18.8	15.0	13.1	15.1	10.4	74	83	81	9	10	10	SW 2	NW 3	NW 3	2.5	⊼ a; ● a, 2, p; ⊤ p.
27	41.7	41.7	42.2	14.6	17.2	13.7	15.2	7.3	8.2	6.9	8.4	67	47	72	1	7	10	NW 2	NW 6	W 3	—	⚟ n, 1, a.
28	41.7	41.7	43.1	14.7	16.8	11.3	14.3	8.9	8.9	7.2	8.1	72	51	82	3	9	10	NW 6	NW 6	NW 2	—	⚟ n, 1, a.
29	44.0	43.5	43.6	12.6	17.8	12.4	10.9	7.2	9.2	6.8	7.0	86	45	65	5	5	1	NW 6	NW 6	0	—	⚟ p, 3.
30	44.6	43.4	43.4	12.5	18.3	12.3	14.4	6.1	6.5	5.7	6.7	60	37	63	0	1	1	NW 3	N 6	NE 2	—	⚟ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	742.8	742.5	742.4	17.3	21.3	15.9	18.2	10.8	10.9	10.7	10.4	73	57	76	4.5	5.7	4.6	3.1	3.9	2.1	21.3	

1897.

Смоленскъ. — Іюль. — Juillet. — Smolensk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.2	740.1	737.3	17.7	22.1	13.7	17.8	6.2	8.6	8.3	10.7	57	42	92	7⁰	7	10	W 2	W 3	0	11.1	● p, 3.
2	31.5	33.3	35.5	12.9	13.2	13.0	13.0	11.7	11.2	10.2	10.3	00	90	93	10	10	10	SE 2	NE 5	0	2.3	●, ⊼ n, 1, a.
3	37.3	38.0	39.0	17.7	21.5	14.4	17.9	9.5	11.7	10.8	10.6	77	57	87	1	9	7	S 2	NW 3	SW 2	—	∞ n; ⊼ 1, a.
4	39.0	38.3	37.0	17.0	22.7	17.8	19.2	8.9	11.1	11.6	11.4	77	56	75	1	5	3	SW 2	SW 2	S 2	—	⊼ n, 1, a.
5	35.7	32.7	35.2	19.4	23.3	11.6	18.1	11.5	11.5	12.2	7.4	69	58	73	7⁰	10	9	SE 3	SE 3	SW 2	11.4	●² 2, p; ⊤ p.
6	36.7	38.1	39.4	14.0	16.5	12.7	14.4	8.2	10.2	10.9	10.6	86	77	97	5	7	9	W 3	SW 3	W 3	4.6	● p.
7	39.5	39.4	39.6	16.9	22.5	17.9	19.1	9.8	11.2	12.5	9.6	78	62	63	5	5	0	SW 2	S 3	SW 3	—	⊼² n, 1, a.
8	40.0	42.1	41.9	21.0	22.3	14.1	19.1	9.7	13.6	13.8	10.8	74	69	91	9	10	10	SW 3	W 2	0	1.7	● p, 3.
9	44.4	44.8	44.2	15.8	19.6	15.1	16.8	9.8	11.2	10.8	10.6	83	63	83	10	7	10	W 2	W 6	WNW 2	0.3	● n, p, 3.
10	43.0	43.7	43.6	13.3	18.6	14.8	15.6	11.7	10.5	10.3	10.5	93	64	84	10	7	7	W 3	NW 5	0	11.6	● n, 1, a.
11	43.7	43.5	42.7	13.0	19.7	15.0	15.9	12.1	11.2	13.2	12.1	00	77	94	10	9	10	SE 2	WSW 2	E 2	15.9	● n, 1, a.
12	42.0	42.8	42.8	13.8	13.9	13.9	13.9	13.1	11.1	11.5	11.5	95	97	97	10	10	10	E 6	NE 12	E 2	40.2	● n, a, 2, p, 3.
13	40.9	41.6	42.3	13.5	18.1	13.4	15.0	12.9	11.3	13.4	11.4	98	86	99	10	10	10	E 3	SSE 3	0	12.1	● n, 1, a, p, 3; ⊼, ⊤ p.
14	43.2	44.2	44.6	16.3	23.5	18.0	19.3	8.8	12.4	12.9	12.7	89	59	81	1	3	1	SE 2	SE 2	SE 2	—	● n; ⊼² n, 1, a. p, 3.
15	44.9	43.2	38.9	17.7	17.3	16.7	17.2	11.5	11.7	10.5	13.8	77	71	97	5	10	9	E 2	NW 2	ENE 3	22.0	⊼ n, 1, a; ⊼, ● a, 2, p.
16	39.9	40.1	40.1	21.7	26.5	21.4	23.2	15.5	14.3	17.2	16.3	74	66	86	3	5	5	E 2	SE 3	0	—	< n, p, 3.
17	41.3	41.3	40.5	23.0	28.0	23.7	24.9	16.5	16.2	18.1	15.2	77	65	70	0	3⁰	1	SE 3	SSE 2	SSE 2	—	< n; ⊼ n, 1, a, p, 3.
18	40.7	41.0	40.9	22.5	31.0	22.7	25.4	18.4	16.6	19.0	15.2	82	56	74	7	1	5	ESE 3	SW 3	0	—	⊼² n, 1, a, p, 3.
19	40.8	41.1	40.2	24.9	30.3	21.4	25.5	17.0	17.3	14.7	15.5	74	46	81	0	0	0	SE 3	S 2	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
20	40.3	39.9	39.4	23.2	30.7	22.5	25.5	15.4	14.7	14.4	16.0	70	44	78	0	1	3⁰	0	0	0	4.0	⊼ n, 1, a, p, 3; < p, 3.
21	39.8	40.2	39.9	20.1	26.4	22.2	22.9	17.8	13.1	14.4	15.3	74	57	77	9	3	1	E 3	ENE 3	0	—	<, ⊼², ● n; ⊼ n, p, 3.
22	40.9	40.8	40.4	22.2	28.2	21.6	24.0	16.7	15.1	15.6	15.8	76	55	82	1	5⁰	7	E 3	E 3	0	0.3	⊼ n, 1, a, p, 3.
23	41.2	41.6	41.6	22.2	27.5	21.1	23.6	16.7	16.0	16.6	15.6	80	61	84	3	3	0	W 2	NW 5	WNW 2	—	●, < n; ⊼ n, 1, a, p, 3.
24	41.3	40.0	38.2	21.7	24.0	19.9	21.9	14.5	14.8	13.9	14.6	76	63	84	5⁰	10	10	W 2	NW 3	NE 2	—	⊼ n, 1, a.
25	37.2	37.6	37.8	19.0	20.2	18.6	19.3	17.4	14.7	16.4	14.2	89	93	88	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 3	1.2	●⁰ a, 2, p.
26	39.8	40.3	40.5	17.0	21.6	16.5	18.4	14.5	10.9	11.4	10.6	75	60	75	3	7	0	NE 3	E 6	E 2	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
27	42.1	41.6	41.5	17.5	23.4	18.2	19.7	10.6	10.4	12.0	12.6	69	56	80	3	1	0	E 3	SSE 3	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
28	42.8	42.7	42.8	21.0	26.6	20.6	22.7	13.3	12.5	15.7	13.6	67	61	75	7	5	7⁰	SE 4	SE 6	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
29	44.7	45.4	45.6	19.5	27.3	17.9	21.6	14.0	10.7	11.9	12.2	62	43	79	0	1	0	E 3	SSE 3	0	—	⊼⁰ n, 1, a, p, 3.
30	45.6	45.9	45.3	18.9	28.5	20.2	22.5	11.5	11.6	10.3	12.6	71	36	71	0	0	1	E 2	S 6	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3; ∞ n, 1, a.
31	44.7	44.3	42.8	20.9	29.9	21.2	24.0	13.5	17.1	13.0	14.1	72	41	75	1	0	0	0	S 2	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3; ∞ n, 1, a.
Срд. Moy.	740.9	741.0	740.7	18.6	23.4	17.8	19.9	12.9	12.7	13.1	12.7	79	62	83	4.9	5.6	5.3	2.5	3.5	1.1	138.7	

Августъ. — Août.

1	740.2	739.3	737.8	21.5	30.6	22.9	25.0	14.8	13.5	11.8	14.4	71	36	70	0	0	3	E 2	SSE 3	SE 2	—	⊼, ∞ n, 1, a; < p, 3.
2	37.0	36.2	35.8	18.8	28.6	20.6	22.7	15.9	11.8	12.2	11.1	73	42	62	9	7	7	0	ESE 2	NE 2	—	< n, p, 3.
3	36.3	37.2	38.7	17.6	20.2	15.9	17.9	15.8	13.2	12.8	9.7	88	73	72	9	7	9	N 3	NE 11	NE 6	—	< n.
4	40.5	41.3	42.8	15.0	19.3	13.8	16.0	11.4	9.2	7.2	8.2	72	44	70	1	3	0	NE 3	N 5	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
5	43.4	41.7	41.8	14.1	22.4	14.9	17.1	7.3	8.9	10.0	9.2	75	50	73	0	9	9	W 2	W 8	NW 3	—	⊼ n, 1, a.
6	43.0	42.5	43.3	14.8	20.9	13.6	16.4	8.9	9.5	7.8	8.7	76	43	75	0	5	3	WNW 3	NW 3	0	—	⊼ n, 1, a.
7	45.0	45.2	45.8	12.8	19.2	11.6	14.5	5.6	8.7	7.7	8.3	80	47	82	3	3	0	NW 2	NW 3	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3; ⸗ p.
8	48.4	48.1	47.1	10.7	17.9	12.2	13.6	5.2	7.6	7.5	8.1	79	49	76	0	0	0	0	NW 3	W 2	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
9	47.3	46.2	44.9	14.5	23.6	16.6	18.2	6.3	8.7	9.5	9.0	71	44	64	1	1	0	W 2	SW 3	S 2	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
10	45.3	45.2	44.7	16.1	25.9	18.5	20.2	9.2	9.7	10.6	9.2	71	43	58	0	0	0	S 2	SW 2	S 2	—	∞ n, 1, a; ⊼ n, 1, a, p, 3.
11	45.4	45.5	44.8	16.6	26.6	17.9	20.4	8.7	9.5	9.7	10.8	68	38	71	0	0	3⁰	S 2	SW 3	0	—	∞ n, 1, a; ⊼ n, 1, a, p, 3.
12	44.2	43.5	43.2	18.0	20.1	15.1	17.7	11.9	12.5	14.1	10.3	81	81	81	10	7	0	W 2	SW 2	0	0.1	∞ n 1 a; ⊼ n 1 a p 3; ● a.
13	44.7	44.8	44.7	15.4	22.7	16.4	18.2	9.9	11.2	13.3	12.1	86	65	87	5	5	1	W 2	E 2	0	—	⊼, ∞ p, 3.
14	43.6	43.6	43.9	16.0	21.7	15.3	17.7	12.5	11.8	11.9	10.6	87	62	82	10	7	3	SW 2	W 3	SW 3	0.0	● 1, a.
15	45.5	45.5	45.4	13.1	21.7	15.2	16.7	9.5	10.4	10.8	11.2	94	57	87	10	7	5	W 2	NW 3	SW 2	—	≡ n, 1, a.
16	45.5	44.8	44.4	14.4	24.6	14.7	17.9	8.9	10.2	11.3	11.1	84	49	89	0	7	0	WSW 2	SW 2	0	—	⊼ n, 1, a, p, 3; ∞ p, 3.
17	44.8	44.2	42.9	13.9	24.4	19.1	19.1	8.5	10.1	11.1	10.6	86	49	64	0	5	5	0	SSW 2	SSE 2	0.2	⊼, ∞ n, 1, a, p, 3.
18	43.7	44.8	44.7	18.2	23.8	15.3	19.1	15.3	14.1	14.2	10.7	91	65	83	10	7	0	WNW 3	NW 3	0	—	● n; ⊼ p, 3.
19	44.8	44.0	44.0	13.2	25.9	20.2	19.8	7.7	9.5	12.1	12.2	85	49	69	5	5	0	0	WNW 2	SE 2	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
20	43.7	42.4	41.2	19.1	29.4	22.9	23.8	14.6	13.6	13.7	13.8	83	45	66	5	3	0	SW 2	SW 4	SE 2	—	⊼ n, 1, a.
21	41.8	41.2	39.7	19.4	25.9	20.1	21.8	17.5	12.3	13.9	12.8	74	56	74	9	5	0	SSE 2	NW 2	0	—	⊼ p, 3.
22	37.3	36.3	36.1	17.1	27.0	20.2	21.4	12.9	12.1	14.8	10.2	84	56	57	0	0	5	E 2	0	SE 3	—	⊼, ∞ n, 1, a; < p, 3.
23	37.8	39.2	41.1	17.2	24.6	17.3	19.7	15.9	12.5	13.0	11.9	86	56	81	10	0	0	W 3	NW 2	0	—	⊼, ∞ p, 3.
24	42.3	42.2	41.8	15.5	26.6	20.1	20.7	10.8	10.9	12.0	11.0	83	46	63	0	3⁰	0	0	SW 5	0	—	⊼, ∞ n, 1, a, p, 3.
25	41.5	40.8	40.9	17.9	29.7	22.2	23.3	12.4	12.1	12.9	11.8	79	41	59	0	5	0	SE 2	S 2	0	—	⊼, ∞ n, 1, a, p, 3.
26	41.2	41.9	42.2	19.3	28.6	20.3	22.7	14.5	12.7	13.9	12.7	76	48	72	7	7	7	0	SW 2	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
27	41.8	40.5	40.1	19.2	25.9	21.2	22.1	15.6	13.2	12.9	11.7	80	52	63	9	7	5	NE 3	NE 3	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
28	39.5	38.7	36.5	18.0	25.9	19.1	21.0	15.4	13.2	15.5	12.4	86	63	75	7	7	5	0	SE 2	E 6	—	∞ n, 1, a.
29	36.4	36.7	36.6	16.7	20.3	15.4	17.5	15.3	12.8	12.2	11.5	91	69	88	9	9	7	S 3	SE 2	0	—	< p, 3.
30	36.3	37.0	38.7	15.9	20.8	16.9	17.9	12.8	11.6	13.8	13.3	86	76	93	5	10	10	SW 2	WNW 3	W 3	0.4	< n; ⊼ n, 1, a; ● a.
31	40.7	41.0	42.9	16.2	20.9	13.8	17.0	13.6	13.3	13.9	10.9	97	76	94	10	9	0	NW 2	SW 2	0	0.0	≡ n; ● n, a.
Срд. Moy.	742.2	742.0	741.9	16.3	24.1	17.4	19.3	11.8	11.3	11.9	11.0	81	54	74	4.6	4.8	2.8	1.8	3.0	1.4	0.7	

1897.

Смоленскъ. **Сентябрь. — Septembre.** Smolensk.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.7	741.2	739.6	13.2	23.9	13.4	16.8	7.7	10.2	12.9	11.2	91	59	98	3⁰	9	10	S 2	SW 3	SE 2	12.4	⊓² n, 1, a; ⊼, ● p.
2	41.8	42.6	43.4	11.8	19.4	12.8	14.7	9.7	9.2	9.7	10.0	90	58	91	1	5	0	WSW 3	SW 10	0	—	⊓ p, 3.
3	43.0	42.1	41.8	14.3	25.0	20.1	19.8	11.4	10.1	14.7	14.5	84	62	83	0	3	0	S 3	SW 3	0	—	⊓² n, 1, a, p, 3; ⊂ p, 3.
4	43.2	42.2	38.8	16.6	26.6	22.9	22.0	13.9	12.6	16.6	14.4	90	65	70	3	5	7	0	S 2	SW 10	—	⊓ n, 1, a; ⊂ n, p, 3.
5	38.2	38.0	40.5	19.4	21.2	12.6	17.7	12.4	14.3	14.2	9.8	86	76	91	0	10	1	S 2	WNW 8	W 3	—	⊂ n; ⊓ n, 1, a.
6	39.1	37.4	33.4	10.4	16.8	11.7	13.0	8.2	7.4	7.9	8.9	78	56	87	0	5	10	W 8	W 8	W 3	0.6	● p, 3.
7	31.1	31.8	32.3	12.6	14.1	11.4	12.7	11.1	9.2	10.8	9.4	86	91	95	9	10	10	SW 3	S 3	S 3	0.4	● n, a, 2, p.
8	33.7	35.3	37.6	9.0	15.2	9.4	11.2	-6.6	7.7	7.2	7.2	91	56	82	9	5	9	SW 3	SW 3	SW 3	—	
9	38.8	39.9	41.6	9.4	14.6	9.3	11.1	8.5	7.6	7.2	7.5	87	58	86	9	7	10	WSW 3	SW 4	WSW 3	0.2	● p.
10	44.2	44.7	45.9	8.2	15.3	10.5	11.3	6.5	6.4	8.5	8.5	79	65	91	1	9	10	W 3	WSW 5	SW 2	—	⊓² n, 1, a.
11	49.1	51.0	53.7	9.1	16.0	9.3	11.5	8.1	8.2	8.2	6.9	95	60	79	9	5	0	WSW 3	NW 2	0	—	⊓ p, 3.
12	56.9	57.0	55.6	5.6	16.9	8.9	10.5	2.4	6.2	7.3	7.5	91	52	88	0	0	0	0	E 2	0	—	∞ n, 1, a; ⊓ n, 1, a, p, 3.
13	52.5	50.0	46.2	8.9	19.4	14.8	14.4	5.7	7.4	8.3	10.3	84	50	83	3	9	10	SE 2	S 3	S 3	8.0	⊓ n, 1, a; ● p.
14	43.0	44.2	43.7	12.6	12.4	10.0	11.7	9.7	10.6	8.5	7.2	98	79	78	10	10	10	W 3	NW 6	W 3	0.6	● n, 1, a.
15	43.5	44.2	46.0	6.7	9.9	6.4	7.7	6.0	6.4	4.2	4.7	87	46	65	7	5	10	NW 3	N 6	N 6	—	⊓ n, 1, a.
16	47.4	46.6	45.2	3.8	10.3	5.0	6.4	1.6	4.9	4.6	5.7	82	49	87	0	0	0	NE 3	NE 3	NE 2	—	⊓² n, 1, a.
17	42.1	40.8	40.6	5.5	13.3	8.4	9.1	3.3	4.8	5.9	5.3	71	51	65	9	7	10	NE 3	NE 6	E 3	—	
18	40.3	39.6	40.1	5.0	13.1	8.0	8.7	4.0	5.2	6.0	6.1	80	53	76	9	9	10	ENE 2	E 3	NE 3	0.3	
19	40.2	41.0	41.8	6.9	10.2	8.5	8.5	6.2	7.1	7.6	7.5	96	82	91	10	10	10	NE 2	NW 3	NW 2	—	● n.
20	41.7	41.9	41.5	6.8	15.8	9.4	10.7	6.5	7.2	8.5	7.8	98	64	88	7	5	0	NW 2	NW 2	0	—	≡ n, 1, a.
21	39.6	38.5	39.1	8.0	15.5	12.6	12.0	6.0	7.1	12.1	10.7	89	92	99	10	10	9	ESE 3	S 2	SW 2	16.4	⊓² n, 1, a; ● a, 2, p.
22	39.9	39.8	35.2	8.8	13.5	13.3	11.9	8.5	8.2	9.5	11.0	98	83	97	10	7	10	0	SE 2	SE 2	6.6	≡ n, 1, a; ∞ 1; ● p.
23	34.6	37.5	40.6	10.5	13.7	9.1	11.1	8.8	9.1	9.7	8.2	96	83	95	10	10	0	W 3	W 3	SW 2	1.9	⊼ n; ● n, p.
24	42.0	43.6	43.6	6.1	12.8	9.0	9.3	5.5	6.8	8.6	8.2	97	78	96	3	7	0	SW 2	WSW 5	0	0.5	⊓² n, 1, a.
25	44.8	44.8	44.7	11.4	17.1	13.9	14.1	8.0	9.7	11.7	11.3	97	81	96	10	7	0	SW 2	SW 3	0	1.0	● p.
26	46.5	48.4	49.5	10.6	14.8	7.6	11.0	7.3	8.7	8.0	6.9	92	64	89	0	5	5	W 3	NW 10	0	—	⊓² n, 1, a.
27	48.0	45.7	40.2	5.2	15.5	13.4	11.4	3.7	6.3	9.1	10.9	95	69	96	5	9	10	WNW 2	SW 6	SW 11	3.5	⊓² n, 1, a; ● p, 3; ⸗ p.
28	40.5	40.3	41.1	7.4	12.6	6.0	8.7	5.6	7.2	5.9	5.9	94	55	85	10	7	0	WNW 6	W 17	SW 2	0.3	● n, p; ⸗ n, a, 2, p.
29	41.6	41.9	41.6	5.5	11.2	4.5	7.1	4.0	6.0	5.9	5.4	89	59	86	10	7	3	WNW 6	WNW 10	0	0.4	● 1, a, p.
30	42.3	42.5	43.9	4.5	8.2	3.3	5.3	2.8	6.0	7.0	4.8	96	87	83	10	7	0	W 6	NW 6	0	1.7	● n, a, p.
Срд. Moy.	742.4	742.5	742.3	9.1	15.5	10.5	11.7	7.0	7.9	8.9	8.5	90	66	87	5.9	6.8	5.5	2.9	5.0	2.3	54.8	

Октябрь. — Octobre.

1	745.2	746.1	745.8	2.4	7.8	3.4	4.5	− 0.1	4.7	5.2	5.2	85	65	88	7	1	5	NW 3	NW 6	0	—	
2	40.5	35.4	33.7	3.7	13.7	11.5	9.6	1.6	4.9	7.3	9.7	82	62	97	9	7	10	S 5	SW 6	SW 3	2.0	● p.
3	28.9	31.4	39.5	7.5	1.1	− 0.3	2.8	− 0.4	7.0	4.8	4.2	90	96	94	10	10	0	SW 6	W 6	NW 3	5.6	⁎, ● a, 2, p.
4	44.3	45.9	48.7	0.6	4.7	− 1.3	1.3	− 1.4	4.1	3.9	3.6	85	60	85	9	9	0	NW 3	NW 6	0	—	
5	51.3	53.6	54.1	− 0.6	3.2	1.2	1.3	− 2.9	4.0	3.7	4.2	91	65	83	9	10	10	NW 3	N 3	NE 3	—	
6	54.9	55.5	54.8	1.0	3.4	0.2	1.5	− 0.1	3.7	3.9	3.4	73	66	73	10	10	5	NE 2	NE 5	NE 3	—	
7	52.1	51.4	49.6	− 0.8	2.2	2.4	1.3	− 1.8	3.7	4.4	4.8	85	82	87	9	10	10	E 3	E 6	E 3	0.2	●⁰ a, p.
8	47.3	45.7	44.8	1.6	8.0	7.3	5.6	1.5	4.7	5.4	5.4	91	67	70	10	9	10	E 3	NE 2	E 2	—	
9	43.2	42.3	40.8	4.8	11.6	8.3	8.2	4.4	5.0	6.3	6.3	78	62	77	10	3	3⁰	E 6	E 6	E 2	—	
10	39.1	40.6	43.0	9.6	9.5	7.0	8.7	6.6	7.4	7.0	5.8	83	79	77	10	10	10	E 6	S 4	S 3	—	
11	42.7	42.0	41.6	4.9	10.9	6.3	7.4	4.7	5.8	6.6	6.4	90	68	90	3⁰	7	10	SE 2	S 2	SW 2	0.4	
12	41.4	42.2	42.6	6.2	11.4	4.3	7.3	3.9	6.8	6.8	5.6	96	67	90	10	9	9	W 2	SW 6	S 3	—	● n.
13	40.8	40.5	41.4	4.4	7.5	6.1	6.0	3.0	5.6	6.5	5.9	90	85	84	10	10	10	S 3	SW 3	SW 3	—	
14	41.0	41.7	43.7	3.0	6.8	4.7	4.8	1.9	5.1	6.1	5.4	90	82	84	10	7	0	S 3	SW 3	SW 2	1.2	● a.
15	46.3	48.2	49.2	3.2	9.5	8.2	7.0	1.8	5.0	5.8	7.3	87	65	91	7	3	10	SW 3	SW 11	0	—	
16	50.0	50.7	52.3	8.8	15.8	10.2	11.6	8.0	7.9	9.2	8.1	93	68	87	10	3⁰	0	SW 3	W 3	0	—	
17	52.0	52.1	51.6	4.0	11.2	7.3	7.5	3.1	5.9	7.6	7.3	97	77	96	1	0	0	0	SW 2	0	—	≡ n, 1, a.
18	50.5	50.7	50.7	3.9	11.5	9.8	8.4	3.6	6.0	8.7	8.4	98	87	94	3	5⁰	0	SW 3	W 3	0	—	≡ n, 1, a.
19	50.6	50.3	48.7	7.6	10.9	9.4	9.3	6.7	7.5	8.9	8.2	96	92	93	10	10	10	W 2	W 3	SW 2	0.3	≡ a, 2, p.
20	46.5	46.8	48.1	7.4	7.4	7.2	7.3	6.7	7.6	6.9	7.1	99	90	94	10	10	10	SW 2	SW 2	0	—	● n; ≡ n, 1, a.
21	51.5	52.6	53.9	6.3	8.0	7.4	7.2	6.0	6.9	6.9	7.1	98	86	93	10	10	10	S 2	NE 3	NE 3	—	≡ n, 1, a.
22	53.6	51.9	48.4	5.4	7.9	5.0	6.1	4.7	6.2	5.5	5.8	92	69	89	10	10	10	NE 3	NW 5	NW 3	1.2	
23	46.4	46.4	47.6	5.1	4.2	2.7	4.0	2.5	5.9	5.6	4.9	90	90	87	10	10	10	N 2	N 6	N 3	0.3	● n, a, 2, p.
24	49.2	49.8	49.1	1.0	3.2	1.0	1.7	0.1	4.3	4.6	4.4	87	80	89	10	9	9	N 2	N 2	SW 3	0.4	
25	49.7	50.6	48.3	4.1	7.3	2.6	4.7	0.9	6.0	5.4	5.1	98	70	93	10	5	5	NW 3	N 2	SW 6	—	● n; ≡ 1, a.
26	45.0	45.1	48.6	5.6	6.9	3.0	5.2	2.6	5.5	5.1	4.5	82	69	79	10	5	0	NW 6	NW 11	0	—	
27	51.0	50.8	51.2	− 0.1	5.3	3.3	2.8	− 1.2	4.5	5.5	5.0	98	83	87	10	10	10	WNW 6	WNW 3	NW 3	—	≡ n, 1, a.
28	50.3	51.9	52.8	4.4	5.3	3.6	4.4	3.3	5.4	5.2	5.0	87	78	85	10	10	10	WNW 5	NW 3	NW 3	—	
29	49.9	50.5	52.0	3.6	5.0	3.9	4.2	2.7	5.2	5.7	5.4	88	87	88	10	10	10	W 5	WNW 3	W 2	—	
30	51.7	51.9	53.1	2.2	4.3	3.0	3.2	1.9	5.1	5.6	5.1	94	90	90	10	10	10	W 5	W 6	W 2	—	≡ n, 1, a.
31	54.1	52.5	51.1	1.5	4.3	− 0.1	1.9	− 0.6	4.7	5.1	4.5	93	82	98	10	1	10	WNW 2	W 2	W 2	0.2	≡ p, 3.
Срд. Moy.	747.8	747.3	747.4	3.9	7.4	4.8	5.4	2.4	5.6	6.0	5.8	90	76	87	8.9	7.5	7.0	3.4	4.3	2.1	11.8	

1897.

Смоленскъ. **Ноябрь. — Novembre.** Smolensk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.1	750.1	749.6	0.7	4.2	3.1	2.7	− 0.1	4.7	5.0	4.8	98	80	84	10	10	10	W 3	NW 6	NW 3	—	● n; ≡ n, 1, a.
2	45.1	44.1	45.3	3.2	5.4	4.3	4.3	0.1	5.2	5.8	5.1	90	86	82	10	10	9	W 6	NW 6	NW 3	—	
3	47.6	48.9	52.4	0.0	2.6	− 0.3	0.8	− 1.9	4.4	3.3	3.2	95	60	72	0	3	10	N 3	N 6	NNE 3	—	
4	56.1	57.4	58.7	− 2.7	2.3	− 4.0	− 1.5	− 4.2	3.0	3.4	2.9	81	63	87	3	1	0	0	NW 3	0	—	
5	58.1	57.1	55.0	− 5.0	3.4	− 0.5	− 0.7	− 6.1	3.0	4.1	3.6	96	70	80	1	1⁰	0	WSW 2	W 5	SW 5	—	
6	50.7	47.7	46.3	− 2.0	4.0	0.9	1.0	− 2.3	3.6	4.3	4.5	93	70	92	0	3	10	W 6	W 6	W 3	—	
7	50.2	50.1	47.5	− 4.2	− 0.2	− 1.5	− 2.0	− 5.1	2.8	2.8	2.8	85	62	69	0	1	5	NW 3	W 11	NW 6	1.4	
8	42.6	47.4	49.7	− 0.2	− 3.0	− 8.8	− 4.0	− 9.1	4.2	2.3	1.8	93	64	78	10	5	0	NW 6	NE 3	NW 2	1.2	✳ n, a; △ a.
9	50.5	52.6	56.8	− 8.6	− 5.8	−11.8	− 8.7	−12.6	2.2	2.4	1.3	93	82	70	10	10	0	NNW 3	N 6	NE 3	0.6	✳ p.
10	61.0	63.1	63.5	−14.0	− 5.0	−13.8	−10.9	−15.0	1.3	1.4	1.4	82	44	90	0	0	10	0	0	0	—	
11	61.9	60.6	57.9	−11.8	− 5.0	− 5.0	− 7.3	−16.1	1.6	2.2	2.7	87	72	88	10	7	10	W 3	NW 3	NW 3	—	
12	56.0	54.8	53.6	− 3.8	− 2.6	− 7.0	− 4.5	− 7.3	2.8	2.6	2.2	82	67	84	10	5	0	NW 2	N 3	N 6	—	
13	51.9	51.0	49.7	−10.5	− 2.5	− 6.5	− 6.5	−11.3	1.7	1.9	1.9	83	50	67	0	0	5	0	W 3	SE 3	—	
14	47.4	46.0	46.2	− 5.2	− 0.2	1.2	− 1.4	− 7.9	2.2	3.4	4.0	74	77	80	10	10	9	S 2	SW 3	SW 3	—	
15	46.1	45.7	42.2	− 1.2	3.7	− 1.2	0.4	− 1.5	3.4	3.7	3.2	81	62	76	3	3	5	SW 3	SW 3	SW 3	—	
16	34.2	34.3	36.8	0.0	1.6	− 2.7	− 0.4	− 3.8	4.1	3.6	2.4	89	69	63	5	10	5	SW 3	SE 10	SE 10	0.0	∽ n; ✳ a, p; △ p.
17	36.6	37.4	40.8	− 5.0	− 3.1	− 5.8	− 4.6	− 6.1	2.8	2.6	2.2	89	73	75	5	10	10	SW 6	N 6	NW 10	0.6	✳ a, 2, p.
18	45.0	44.9	37.1	− 9.8	− 4.6	− 3.4	− 5.9	− 9.9	1.7	2.4	3.5	81	73	98	0	10	10	E 6	E 3	W 3	13.4	✳ p, 3.
19	30.7	34.6	39.3	3.0	2.1	1.5	2.2	− 3.6	5.4	5.1	4.9	95	94	96	10	10	10	W 6	N 6	N 3	1.4	✳ n, a, p; ● a, p.
20	29.1	26.5	27.1	4.0	3.6	1.2	2.9	1.2	6.0	5.3	4.6	98	90	92	10	10	10	SW 6	NE 3	NE 3	4.9	△ a; ● a, p, 3; ✳ p, 3.
21	27.4	33.8	44.8	0.9	0.4	− 3.7	− 0.8	− 4.0	4.4	3.9	2.8	89	82	83	10	9	10	NE 10	N 6	NE 6	1.3	● n; ✳ n, a, p.
22	47.5	43.4	40.9	− 3.8	1.0	4.6	0.6	− 5.2	3.0	4.7	6.1	87	96	97	10	10	10	W 3	W 6	SW 10	1.8	✳, ● a, 2, p.
23	39.9	32.4	26.8	3.0	5.0	0.8	2.9	0.6	5.4	6.1	4.3	95	94	89	10	10	10	S 3	SW 17	SW 17	3.4	⸙ 2, p, 3; ✳ p, 3.
24	28.9	30.9	35.6	− 1.8	− 1.6	− 3.5	− 2.3	− 4.1	2.9	3.0	2.6	72	73	75	9	10	10	NE 3	NE 6	NW 3	1.5	● n; ⸙ n, p; ✳ n, a, 2, p, 3.
25	35.4	36.3	39.2	− 4.2	− 3.7	− 7.3	− 5.1	− 7.6	3.0	2.1	1.9	91	63	71	10	5	10	W 2	NW 2	NW 2	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
26	42.5	43.2	42.5	− 9.9	− 8.0	− 7.7	− 8.5	−10.4	1.7	1.9	1.9	79	77	74	10	3	10	NW 3	NW 6	W 6	1.1	✳⁰ n, a.
27	36.2	31.8	31.5	− 4.6	− 3.7	− 3.5	− 3.9	− 8.1	2.8	3.1	3.1	89	90	89	10	10	10	SW 10	SW 10	SW 17	1.4	✳ 1, 2; ✢ 1, 2, p, 3; ⸙ p, 3
28	32.3	31.0	28.4	− 2.1	− 1.2	− 2.8	− 2.0	− 3.5	3.8	3.6	3.3	95	85	90	10	10	10	S 6	SW 6	SW 3	2.3	⸙ n; ✳, ✢ n, a, p.
29	26.7	26.9	25.2	− 1.3	− 0.3	− 0.7	− 0.8	− 2.9	3.8	4.2	4.1	93	94	94	10	10	10	S 2	SE 3	SW 3	4.9	✳ p, 3.
30	24.9	27.1	29.6	0.2	1.4	0.9	0.8	− 1.5	4.4	4.5	4.3	93	89	87	10	10	10	S 3	SW 3	SW 3	0.7	✳ n, a, p.
Срд. Моу.	743.1	743.0	743.3	− 3.2	− 0.3	− 2.8	− 2.1	− 5.6	3.4	3.5	3.2	88	75	82	6.9	6.9	7.6	3.8	5.3	4.8	42.2	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.5	743.9	745.7	− 4.3	− 1.8	− 7.3	− 4.5	− 7.7	2.6	2.9	2.4	78	73	92	5	0	0	W 3	E 2	E 3	—	
2	45.5	46.9	49.3	0.7	0.6	0.5	0.6	− 7.9	4.7	4.4	4.7	98	92	98	10	10	10	SW 2	E 2	0	5.3	∽ n.
3	50.4	52.0	53.1	0.0	3.1	1.3	1.5	− 0.3	4.5	5.6	5.0	98	98	00	10	10	10	0	0	0	3.3	✳ n, 1, a, p.
4	53.9	54.0	55.0	0.0	− 0.6	− 3.0	− 1.2	− 3.4	4.5	4.3	2.5	98	98	69	10	10	10	0	E 2	E 3	—	≡ a.
5	54.6	55.5	55.4	− 4.6	− 2.7	− 3.8	− 3.7	− 4.9	2.0	2.0	2.6	64	54	79	10	10	10	E 2	SE 3	SE 3	—	
6	55.6	55.3	55.5	− 5.2	− 4.5	− 5.5	− 5.1	− 5.9	2.8	2.2	2.9	89	67	96	10	10	10	SE 2	SE 2	0	—	≡ n, 1, a.
7	54.6	53.4	52.6	− 5.3	− 4.2	−10.5	− 6.7	−10.7	2.9	2.9	1.8	96	87	91	10	5	0	SE 2	NE 2	0	—	
8	52.5	51.3	49.4	− 7.8	− 4.6	− 8.7	− 7.0	−11.0	2.3	2.9	2.1	95	91	91	10	10	0	SE 2	SE 2	NE 3	—	
9	47.2	46.9	47.3	−13.3	−13.0	−14.5	−13.6	−14.9	1.4	1.4	1.3	89	83	87	0	1	3	NE 6	NE 11	E 6	—	
10	47.6	48.2	48.1	−17.5	−13.7	−11.7	−14.3	−18.2	0.9	1.2	1.6	85	81	91	3	10	10	NE 6	NE 6	NE 6	—	
11	45.7	45.1	45.3	− 9.7	− 6.6	− 5.0	− 7.1	−11.7	2.0	2.5	3.0	94	92	95	10	10	10	E 10	NE 6	E 6	9.6	✳, ✢ a, 2, p, 3.
12	45.2	46.4	47.7	− 3.4	− 2.5	− 3.6	− 3.2	− 5.4	3.4	3.6	3.3	96	96	93	10	10	10	E 3	NE 3	E 3	4.9	✳, ✢ n, a, 2, p, 3.
13	48.1	48.2	48.3	− 4.0	− 4.4	− 5.8	− 4.7	− 6.0	3.3	3.0	2.6	96	92	91	10	10	10	E 2	SE 3	SE 3	0.7	✢, ✳ n.
14	47.9	47.8	48.6	− 7.4	− 6.6	− 8.4	− 7.5	− 8.8	2.4	2.4	2.1	94	86	89	10	10	10	E 3	NE 3	SE 3	8.7	✳ n, 1, a, p, 3.
15	49.1	50.2	52.1	− 8.5	− 6.8	− 8.3	− 7.9	− 9.5	2.1	2.3	2.2	89	87	90	10	5	10	NE 3	NE 2	NE 2	—	✳ n.
16	54.9	56.0	57.3	− 7.2	− 7.0	− 8.0	− 7.4	− 8.4	2.5	2.4	2.3	96	88	95	10	10	10	0	NE 2	0	1.7	
17	56.3	55.1	50.7	− 6.7	− 5.1	− 4.0	− 5.3	− 8.4	2.6	2.9	3.3	94	93	96	10	10	10	SE 3	SE 3	SW 6	11.6	✳ n, 1, a, p, 3; ✢ p, 3.
18	42.2	39.7	37.2	1.7	3.2	1.3	2.1	− 7.1	4.8	5.7	4.9	93	98	98	10	10	10	S 6	S 6	S 3	7.5	✢ n ✳ n 1 a 2 p 3 ● 1 a 2 p 3
19	36.0	34.8	33.4	1.0	2.5	0.1	1.2	− 0.2	4.8	5.4	4.5	98	98	98	10	10	10	0	0	W 2	16.6	● n; ≡ n, 1, a; ✳ n a 2 p 3.
20	38.5	43.1	47.7	− 9.0	−10.4	−14.0	−11.1	−14.7	2.0	1.6	1.3	88	81	85	10	7	0	NE 3	NE 3	NE 2	—	✳ n.
21	51.5	52.8	54.5	−16.5	−10.5	−20.5	−15.8	−20.7	1.0	1.6	0.8	81	80	85	5	7	0	N 2	NE 2	E 2	—	
22	55.2	54.4	49.8	−27.2	−24.7	−15.5	−22.5	−28.6	0.4	0.5	1.1	79	86	85	0	5⁰	10	0	NE 2	E 3	0.0	
23	42.0	37.0	39.1	− 8.8	− 4.3	−10.0	− 7.7	−15.5	2.0	3.1	1.7	89	93	85	10	10	10	SW 6	SW 10	E 6	5.7	✳ n, 1, a, 2; ✢ 1, a
24	43.5	46.2	47.6	−12.7	−10.9	−11.4	−11.7	−13.1	1.4	1.5	1.6	85	77	84	10	5	5	E 3	NE 3	NW 3	0.0	⸙ n; ✳, ✢ n, 1, a.
25	47.9	48.2	49.6	−12.2	−10.1	−15.6	−12.6	−15.8	1.5	1.8	1.2	89	87	90	10	10	0	NE 3	NE 3	NE 3	2.4	✳ p.
26	40.9	33.0	32.9	−11.5	− 5.1	− 4.8	− 7.1	−17.5	1.6	2.8	2.3	89	89	73	10	10	10	NE 6	NW 6	W 6	3.7	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
27	39.3	43.8	49.7	− 9.7	−10.2	−15.7	−11.9	−16.2	1.7	1.5	1.1	79	73	85	10	10	0	NW 6	N 6	NE 2	0.9	✳, ✢ n, 1, a.
28	51.7	51.5	50.9	−17.0	−12.2	− 9.5	−12.9	−20.4	1.0	1.4	2.0	85	80	92	5⁰	10	10	NW 2	SE 6	SE 3	1.3	
29	51.5	51.3	51.8	− 5.9	− 4.4	− 5.9	− 5.4	− 9.5	2.8	3.0	2.6	98	93	89	10	9	5	SW 3	SW 3	SW 3	0.0	✳ n, p, 3.
30	51.2	50.1	49.7	− 7.8	− 4.2	− 6.9	− 6.3	− 8.2	2.3	2.9	2.5	93	87	95	5	0	0	SW 2	SE 3	0	—	✳⁰ n.
31	49.4	49.4	49.3	−11.2	− 5.4	− 2.9	− 6.5	−11.6	1.8	3.0	3.5	93	98	96	3	10	10	SE 3	SW 3	SW 3	—	≡ a, 2, p.
Срд. Моу.	748.1	748.1	748.5	− 8.1	− 6.0	− 7.7	− 7.3	−11.0	2.5	2.7	2.5	90	86	90	8.3	8.2	6.9	3.0	3.5	2.8	83.9	

1897.

Иваново-Вознесенскъ. — Январь. — Janvier. — Ivanovo-Voznesensk.

Широта — Latitude: 57° 1′. Долгота — Longitude: 40° 58′.

Числа. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat	Примѣчанія. Remarques.
1	750.6	751.9	752.8	− 3.8	− 4.0	− 4.8	− 4.2	− 4.8	3.4	3.1	3.0	98	92	95	10²	10	10²	S 1	S 3	S 1	0.7	
2	54.0	55.0	56.5	− 6.2	− 7.0	− 7.1	− 6.8	− 7.1	2.6	2.4	2.4	92	93	92	10	10	10	S 1	S 4	S 2	0.5	✳ n.
3	60.1	62.1	65.7	− 8.4	− 8.2	− 8.2	− 8.3	− 8.7	2.2	2.1	2.2	91	89	90	10	10	10²	SSE 2	SSE 2	SSE 6	0.4	✳⁰ n, a, 2, p.
4	70.8	72.2	73.8	− 9.8	− 9.6	−12.3	−10.6	−14.4	1.9	1.9	1.6	90	87	91	10	7⁰	10	S 1	S 1	S 1	0.2	✳⁰ p.
5	74.8	75.1	74.6	−11.7	−10.8	−11.4	−11.3	−12.5	1.6	1.7	1.7	91	89	91	10	10	10	ESE 1	E 6	SE 1	0.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
6	74.1	73.3	71.3	−12.6	−11.8	−14.6	−13.0	−14.6	1.5	1.6	1.2	89	90	89	10	10	10	0	0	0	—	
7	69.2	68.6	67.6	−15.3	−16.2	−17.2	−16.2	−17.3	1.2	1.1	1.0	88	87	89	10	10	10	0	0	0	—	⊔² n, 1, a.
8	66.9	65.6	64.7	−18.1	−17.8	−19.2	−18.4	−19.3	0.9	1.0	0.9	90	87	89	10	10	10	0	0	0	—	
9	64.6	64.1	65.1	−25.0	−25.8	−29.5	−26.8	−30.2	0.5	0.5	0.3	87	87	87	5⁰	0	10⁰	NW 1	NW 1	0	—	⊍ 3.
10	65.0	64.9	64.2	−21.3	−18.2	−17.8	−19.1	−29.7	0.8	1.0	1.0	89	92	95	10	10	10	0	W 1	W 1	—	⊔² a, 2, p.
11	63.4	62.3	63.2	−16.3	−12.2	− 9.5	−12.7	−17.9	1.2	1.7	2.1	96	98	98	10	10	10	WNW 1	WNW 2	NW 2	—	
12	64.6	64.2	63.4	− 9.7	− 8.2	−10.4	− 9.4	−10.4	2.1	2.3	1.9	98	98	98	10	10	10	WNW 1	0	0	—	⊔ 3.
13	61.5	59.5	59.1	−13.4	−11.9	−16.3	−13.9	−16.4	1.6	1.8	1.2	98	98	98	10	10	5	WSW 1	S 1	0	1.2	✳ p.
14	57.7	57.6	57.5	−12.7	−11.6	− 7.2	−10.5	−21.1	1.6	1.8	2.5	98	98	98	10	10	10	0	W 1	W 1	1.6	⊔² n, 1, a; ✳ a, 2, p.
15	58.2	58.1	57.9	−11.4	− 9.4	− 7.2	− 9.3	−11.6	1.8	2.1	2.5	98	98	98	5	10	10	W 1	E 1	NW 1	7.4	✳ a, 2, p. 3.
16	57.6	58.1	59.2	− 6.2	− 5.4	− 9.6	− 7.1	−10.1	2.8	3.0	2.1	98	98	98	10	10	10	NW 1	0	0	2.7	✳ a, 2, p; ⊔ 3.
17	58.0	54.8	54.3	−15.0	−13.3	− 9.8	−12.7	−16.2	1.3	1.4	2.1	93	86	98	10	10	10	NW 1	W 2	NW 1	1.2	⊔ n, 1, a.
18	58.7	59.5	57.7	−13.8	−12.6	−14.0	−13.5	−14.4	1.5	1.5	1.3	96	87	87	10	10	10	ENE 8	NE10	NE 2	0.3	✳ n, a.
19	55.4	54.1	52.2	−17.0	−18.3	−20.0	−18.4	−21.9	1.0	0.9	0.8	87	84	87	10	7⁰	10⁰	N 4	N 3	N 4	1.6	✳ n, a.
20	50.0	49.4	47.9	−25.4	−20.0	−25.9	−23.8	−27.2	0.5	0.8	0.5	89	88	87	10⁰	0	0	0	0	0	0.1	≡ n, 1, a; ✳⁰ n, a.
21	45.1	43.9	43.5	−31.6	−25.6	−23.3	−26.8	−31.8	0.3	0.5	0.6	86	86	87	0	10	10²	0	0	0	—	
22	46.5	50.1	54.5	−21.1	−16.8	−17.2	−18.4	−23.5	0.7	1.1	1.0	89	90	89	1	7	10	S 1	S 3	S 1	0.3	
23	57.6	57.5	56.8	−24.2	−16.4	−15.0	−18.5	−24.7	0.6	1.1	1.3	89	91	90	10	10	10²	SE 3	S 4	S 2	0.4	✳⁰ n, a.
24	50.2	48.8	47.5	−13.1	− 9.1	− 8.2	−10.1	−16.7	1.4	1.9	2.1	85	84	89	10	10	10	S 6	S 8	S 8	1.2	
25	46.2	47.2	47.3	− 5.4	− 1.4	0.1	− 2.2	− 8.2	3.0	4.1	4.6	98	98	00	10	10	10	SSE 8	S 6	S 6	0.8	△ n; ✳, ∽ n, 1, a.
26	46.9	47.6	48.1	0.9	− 0.4	− 3.0	− 0.8	− 3.0	4.9	3.9	3.4	00	89	94	10	10	10	S 16	SSE10	S 16	0.4	∽ n, 1, a; ⸙ n, 1, a, p, 3.
27	51.6	52.9	53.9	− 5.8	− 6.6	− 5.9	− 6.1	− 7.0	2.6	2.5	2.7	91	89	93	10	10	10	S 3	S 7	SE 7	2.1	✳ n, a, 3; ✢ 3.
28	53.8	54.1	55.6	− 5.2	− 3.7	− 3.6	− 4.2	− 6.0	2.3	3.0	2.9	76	87	83	10	10	10	SE 8	S10	S 4	0.6	✳⁰ p.
29	58.0	58.4	57.8	− 4.2	− 2.4	− 4.0	− 3.5	− 4.5	2.9	3.4	3.0	89	88	89	10	10	10²	SSW 1	0	S 2	—	
30	53.9	51.2	48.3	− 4.2	− 4.1	− 4.2	− 4.2	− 4.6	3.1	3.0	2.9	93	89	89	10²	10	10	SE 8	SSE10	S10	0.9	
31	44.9	44.6	41.2	− 7.8	− 7.2	− 8.4	− 7.8	− 8.6	2.3	2.2	2.2	91	87	92	10	10	10	S 7	S 6	SE 6	5.0	✳ 1. a, p, 3: ✢ p, 3.
Срд. Moy.	757.7	757.6	757.5	−12.7	−11.2	−11.8	−11.9	−15.0	1.8	1.9	1.9	92	90	92	9.1	9.1	9.5	2.8	3.3	2.7	30.0	

Высота — Altitude: 138.7 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.77 mm.

Числа. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat	Примѣчанія. Remarques.
1	743.0	744.2	744.3	− 8.9	− 7.6	− 9.8	− 8.8	− 9.8	2.1	2.2	2.0	93	90	93	10	10	10	SSW 4	S 5	SW 2	2.0	✳ a.
2	46.4	47.6	45.5	− 9.6	− 7.6	−11.6	− 9.6	−13.4	1.9	1.9	1.7	92	78	93	10	7⁰	10	SW 5	SSW 4	SE 1	0.9	✳ n, a.
3	39.7	36.1	33.6	−11.3	− 9.8	− 7.8	− 9.6	−11.6	1.7	1.8	2.4	90	89	96	1⁰	10	1⁰	SE 4	SE 6	SSW 1	2.3	✳ n, 2, p.
4	35.5	32.3	28.0	−10.7	− 6.1	− 8.0	− 8.3	−11.6	1.8	2.6	2.3	93	94	93	10	10	10	0	N 4	N10	6.5	✳⁰ n, 1, a. 2, p, 3; ✢ 3.
5	32.8	36.3	41.6	−16.8	−16.8	−21.3	−18.3	−21.4	1.1	0.9	0.8	89	81	89	10⁰	3⁰	0	NW10	WNW 8	WSW 6	0.4	⸙ n; ✳⁰ a.
6	44.1	45.7	46.0	−27.2	−20.2	−22.2	−23.2	−28.2	0.4	0.8	0.6	87	94	88	0	0	0	0	WSW 1	SW 1	0.2	≡⁰ a.
7	44.6	44.6	48.9	−17.0	−11.5	−12.6	−13.7	−23.4	1.0	1.6	1.5	91	89	87	10	10⁰	5⁰	W 4	W 2	W 4	0.8	✳⁰. ✢⁰ n, 1, a.
8	54.5	57.7	61.4	−17.4	− 9.8	−19.7	−15.6	−19.8	1.0	1.7	0.8	91	81	90	5⁰	1⁰	0	W 3	WSW 1	0	—	
9	65.1	66.8	67.5	−17.9	−12.3	−13.6	−14.6	−22.6	1.0	1.6	1.4	91	92	90	10	10	10	W 2	NW 4	0	0.2	✳⁰ a.
10	66.2	65.1	62.5	−14.8	−11.0	−15.9	−13.9	−16.0	1.3	1.6	1.2	92	83	91	10	10⁰	10	0	0	ESE 2	0.1	
11	56.8	53.7	49.0	−19.2	−15.4	−15.4	−16.7	−19.6	0.9	1.2	1.2	89	89	89	10	10	10	ESE 4	SSE 1	ESE 8	2.7	✳⁰ n. p. 3: ✢ p, 3.
12	44.7	43.7	42.7	−15.6	−10.6	−15.9	−14.0	−16.0	1.2	1.6	1.2	92	81	91	10	0	10⁰	SE 1	S 3	SSW 1	—	⊍ 3.
13	40.3	39.4	38.0	−18.8	−11.0	−13.6	−14.5	−20.7	0.9	1.6	1.4	89	81	90	10	10	10	0	0	SSW 3	0.4	
14	33.9	33.0	30.9	−13.8	−10.7	− 8.4	−11.0	−16.7	1.4	1.7	2.3	90	87	96	10	10⁰	10	SSE 2	SE 1	SSW 2	1.6	✳ n. 1, a. 2, p.
15	28.4	30.9	36.4	−11.0	−12.1	*−16.0*	*−13.0*	*−16.0*	1.8	1.6	1.1	94	88	85	10	10	10	N 4	NNW 8	NW16	0.6	✳⁰, ✢⁰ 2, p, 3; ⸙ p, 3.
16	42.4	45.8	47.1	−20.0	−21.0	−22.6	−21.2	−22.8	0.8	0.6	0.7	84	72	89	5	0	10⁰	NW16	NNW16	NW 3	0.3	⸙ n. 1. a. 2, p; ⊍ 3.
17	48.0	48.1	45.9	−33.2	−21.7	−26.1	−27.0	−34.1	0.3	0.7	0.5	95	87	89	10	0	0	0	0	0	—	✳⁰ n; ≡⁰ a.
18	47.9	51.5	52.4	−29.2	−18.8	−17.8	−21.9	−30.3	0.4	0.9	1.0	87	89	92	0	10	10	0	0	S 3	0.1	≡⁰ n. 1, a.
19	45.4	41.4	37.9	− 8.3	− 1.6	− 0.4	− 3.4	−18.0	2.3	4.0	4.4	98	97	98	10	10	10²	SSW 8	SW10	SSW10	1.3	✳ n, a.
20	42.0	46.8	49.8	0.4	1.2	− 4.2	− 0.9	− 4.2	4.4	3.8	2.9	92	74	87	10	10	10	NNW10	NNW20	NW 4	0.0	⸙ a. 2. p.
21	43.4	41.7	39.7	− 0.7	1.4	2.2	1.0	− 4.2	4.3	5.1	5.3	97	00	98	10	10	10²	SW 6	SW 3	WSW10	0.1	✳⁰ n. 1, a.
22	41.6	45.0	41.2	1.1	1.3	0.6	1.0	0.4	4.3	4.5	4.3	87	89	90	10	10	10	NW 8	WSW 7	WSW 6	5.3	✳⁰, ●⁰ n. 1. a.
23	36.2	35.4	42.8	0.1	1.6	−10.0	− 2.8	−10.0	4.5	4.8	1.8	98	93	87	10	10	10⁰	SW 6	WSW 6	N10	3.0	✳ n, a. 2, p; ⸙ p, 3.
24	48.8	51.2	52.1	−21.4	−17.8	−22.7	−20.6	−22.8	0.7	0.8	0.6	87	71	86	0	0	0	N 3	NW 3	N 1	—	
25	52.3	51.9	49.0	−28.2	−13.0	−12.6	−17.9	−29.4	0.4	1.2	1.4	87	71	85	0	0	10	0	S 3	SW 2	0.7	≡² n, 1.
26	44.5	39.8	35.0	−10.2	− 5.8	− 6.6	− 7.5	−12.6	2.0	2.7	2.6	95	92	95	10²	10	10	SW 1	SSE 4	S 6	1.2	✳⁰ 3.
27	34.8	36.0	33.4	− 8.4	− 2.6	− 5.8	− 5.6	− 8.4	2.2	3.0	2.8	95	79	94	10	10	10	ESE 2	0	0	1.6	
28	32.3	34.9	40.2	− 6.6	− 5.1	− 8.7	− 6.8	− 8.7	2.5	2.6	1.8	92	85	80	10	10	10	N 1	N 6	N10	0.1	✳⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	744.3	744.5	744.4	−14.1	− 9.8	−12.4	−12.1	−16.9	1.7	2.1	1.9	91	86	90	8.2	7.2	8.0	3.7	4.5	4.6	32.7	

Мартъ. — Mars.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.6	746.3	747.0	−15.4	− 8.4	−10.9	−11.6	−15.4	1.2	1.8	1.7	90	77	87	0	1	10	NW 6	NW 6	WNW10	—	⊢ p.
2	49.8	51.2	51.1	−14.2	− 9.2	−17.7	−13.7	−17.8	1.3	1.9	1.0	89	83	89	1	0	0	NNW 3	NW 6	0	0.1	
3	51.1	52.1	52.7	−18.6	− 8.1	−14.8	−13.8	−22.6	0.8	1.5	1.2	83	63	81	0	0	0	0	0	NNE 1	—	⊔ n, 1, a.
4	51.1	50.2	49.6	−17.4	−15.1	−13.3	−15.3	−17.9	1.0	1.2	1.4	85	87	87	1	10	10	SE 4	ESE10	SE16	3.0	✳, ✢, ⸗ p, 3.
5	49.3	50.4	53.4	− 9.2	− 5.4	− 7.8	− 7.5	−13.3	2.0	2.4	2.2	86	79	89	7⁰	10	10²	E 6	E 1	ESE 1	—	
6	56.2	57.5	59.7	− 8.2	− 5.0	− 6.5	− 6.6	− 8.2	2.1	2.6	2.5	89	85	89	10	10	10	0	0	0	—	
7	60.2	60.2	59.5	− 5.0	− 2.4	− 3.4	− 3.6	− 7.0	2.8	3.3	3.4	91	85	94	10	10	10	ESE 1	E 1	SE 1	1.6	✳ p, 3.
8	58.3	57.8	57.9	− 4.2	0.3	− 2.3	− 2.1	− 4.2	3.2	4.0	3.6	96	89	93	10	10	10	0	0	NE 2	—	
9	58.7	59.7	59.8	− 5.5	− 4.8	−10.6	− 7.0	−10.6	2.9	2.4	1.7	95	75	85	10	4	0	NE14	NE 6	NE 4	0.1	
10	60.2	60.2	60.2	− 9.8	− 4.6	− 9.3	− 7.9	−12.6	2.0	2.5	2.1	93	77	94	10	10	0	E 6	ENE 6	ENE 4	—	
11	59.5	58.7	58.5	−14.5	− 4.0	− 9.0	− 9.2	−15.2	1.3	2.2	1.8	93	64	83	6⁰	0	5	0	E 5	E 4	—	
12	58.4	59.1	60.4	−11.7	− 4.6	− 6.8	− 7.7	−12.6	1.6	2.4	2.2	89	73	81	5⁰	10	10⁰	E 3	E10	E 6	—	
13	61.8	62.4	63.4	−14.6	− 4.8	− 7.9	− 9.1	−14.7	1.3	2.0	1.8	92	64	70	0	0	0	E 1	SE 2	ESE 1	—	⊍ 3.
14	65.2	65.4	65.2	−12.7	− 5.8	−10.6	− 9.7	−16.7	1.4	2.0	1.6	81	66	84	0	0	0	SE 1	SSE 2	0	—	
15	65.9	65.7	64.4	−17.0	− 3.4	−12.0	−10.8	−17.6	1.1	2.1	1.4	93	60	76	0	0	0	0	SSW 6	S 2	—	⊔ n, 1, a.
16	62.8	59.5	57.6	−17.7	− 7.6	− 9.6	−11.6	−17.8	1.0	1.4	1.7	90	55	79	7⁰	10⁰	10	0	SW 8	SW 6	0.0	
17	55.3	52.6	50.7	−10.4	− 3.8	− 6.0	− 6.7	−10.7	1.9	2.4	2.5	93	70	88	10c	10	10	S 1	SSW 4	SSW 2	0.4	✳⁰ n, 1, a.
18	50.1	50.7	49.8	− 5.8	2.0	− 3.4	− 2.4	− 6.1	2.8	3.8	3.1	96	71	87	10	10	7⁰	0	SSW 1	SE 1	0.0	✳⁰ n.
19	47.6	46.2	43.6	− 2.9	− 0.2	− 0.5	− 1.2	− 5.1	3.4	4.0	3.8	94	89	87	10	10	10	SSE 3	SE 7	S 4	0.6	✳⁰ n, 1, a.
20	38.4	36.2	37.6	− 0.4	0.6	1.6	0.6	− 1.6	4.4	4.5	4.8	98	94	93	10	10	10	SSE14	S 6	S 2	0.2	∽ n, 1, a; ✳ p.
21	37.8	37.2	38.3	0.8	2.4	1.4	1.5	0.4	4.7	5.2	5.0	96	94	98	10	10	10²	SSE 4	SE 6	SSE10	0.8	✳ p.
22	40.1	40.8	42.0	1.2	2.2	− 2.3	0.4	− 2.3	4.6	5.0	3.4	92	93	87	10	10	9	S 5	S 3	W 3	2.6	✳ a, p.
23	44.4	46.1	48.9	− 7.3	− 0.8	− 5.0	− 4.4	− 9.6	2.5	2.6	2.5	95	59	81	10	3	7	0	SSW 4	0	0.1	✳⁰ n, 1, a.
24	52.4	54.1	55.4	−10.2	− 2.9	− 9.4	− 7.5	−13.1	2.0	2.4	1.8	98	67	81	10	10	0	0	NW 1	0	0.0	✳⁰ a.
25	54.9	52.6	50.7	−17.0	0.0	− 5.4	− 7.5	−17.7	1.0	2.4	2.6	93	53	84	0	0	2	0	SSE 2	SE 3	—	
26	48.5	47.5	47.0	−11.3	2.0	− 4.2	− 4.5	−11.6	1.7	2.5	2.1	94	48	64	0	9⁰	0	0	SE 5	0	—	
27	46.6	45.9	45.6	− 8.4	2.8	− 3.3	− 3.0	− 9.5	2.1	3.0	2.6	89	52	74	10	1	0	0	WSW 1	0	—	
28	44.9	44.5	44.4	− 2.7	0.2	− 2.6	− 1.7	− 5.2	3.2	3.2	3.3	86	70	87	10	10	10	E 2	ESE10	SE 6	0.5	✳⁰ p.
29	40.0	40.0	41.0	− 3.0	− 2.6	− 4.3	− 3.3	− 4.3	3.3	3.1	2.9	92	83	88	10	10	10	E 4	E 8	0	1.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
30	41.0	40.9	37.2	− 3.6	2.0	− 0.5	− 0.7	− 4.4	3.3	3.4	3.7	93	64	83	10	10	10	S 1	SW 4	SSE 8	6.1	✳ n, 1, a.
31	32.8	37.3	39.7	1.0	3.6	− 0.8	1.3	− 0.9	4.2	4.0	3.8	85	67	88	10	5	0	W16	W10	SW16	0.3	✳n, p; ⸗n, 1, a, p, 3; △ [p.
Срд. Moy.	751.2	751.3	751.4	− 8.9	− 2.8	− 6.4	− 6.0	−10.5	2.3	2.8	2.6	91	73	85	6.7	6.5	5.8	3.1	4.5	3.6	17.7	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.5	743.7	738.9	− 2.5	5.4	3.0	2.0	− 2.5	3.2	3.5	4.5	85	52	79	0	10⁰	10⁰	WSW 2	WSW10	WSW 8	2.5	
2	31.1	35.7	38.2	2.2	6.0	3.8	4.0	1.5	5.4	5.6	5.2	00	81	87	10	10	10⁰	WSW 6	W 6	WSW 4	—	✳⁰ n; ≡⁰ 1, a.
3	42.0	43.3	43.6	1.8	9.0	4.3	5.0	1.1	5.2	6.3	5.9	00	73	95	10	10⁰	10	S 4	SSW 3	SSW 2	—	≡ n, 1, a.
4	41.6	42.7	44.0	3.2	10.2	4.8	6.1	1.1	5.5	6.2	5.0	95	67	78	10⁰	0	8	SSE 4	S 2	S 3	—	
5	45.7	46.3	50.3	2.9	9.4	3.4	5.2	2.0	5.3	5.8	5.2	94	66	90	10	10⁰	7	0	SSE 3	0	5.6	
6	53.8	55.0	56.5	2.8	5.4	0.7	3.0	0.7	5.0	4.4	3.8	89	66	78	10	10	0	N 1	N 1	NNW 1	—	● n.
7	57.5	57.2	58.3	− 0.5	6.0	2.1	2.5	− 1.5	3.6	3.9	5.1	80	56	94	10	5	10	NNE 1	NNE 1	N 5	0.5	●⁰ p, 3.
8	60.8	62.5	64.6	1.1	4.0	1.4	2.2	1.1	3.6	3.2	2.5	69	52	49	10	10⁰	0	ENE 6	E 4	ENE 6	—	
9	67.1	67.7	67.8	− 2.8	4.8	0.4	0.8	− 4.4	2.8	2.9	2.8	73	44	60	0	0	0	SE 2	SE 4	SE 2	—	
10	67.8	67.4	66.3	− 2.0	4.3	0.2	0.8	− 4.5	3.2	3.4	3.2	70	54	69	0	0	0	SE 4	ESE 6	ESE 1	—	
11	67.0	66.4	65.3	2.2	6.8	3.2	4.1	− 3.0	4.8	3.4	4.0	72	46	70	10⁰	5	8	SSE 2	SSE 6	SSE 2	—	
12	66.2	65.3	64.1	1.6	11.0	4.7	5.8	− 0.5	4.8	4.8	4.5	93	50	70	5⁰	0	10⁰	0	0	0	—	⊍ 3.
13	62.6	62.5	62.4	2.0	9.0	2.3	4.4	0.7	4.3	5.2	3.8	80	61	70	10	5	0	0	NNW10	NNW 1	—	
14	63.8	62.4	60.6	− 1.4	4.3	0.7	1.2	− 3.5	3.4	2.8	3.5	81	44	71	0	0	0	NE 2	NNW16	NW 1	—	⸗ a, 2, p.
15	61.1	60.5	59.6	− 1.8	3.6	− 0.6	0.4	− 4.5	3.2	3.2	3.0	79	54	69	10⁰	0	0	ENE 1	N 4	0	—	
16	59.2	58.0	56.7	− 1.8	5.4	1.8	1.8	− 4.3	3.4	3.3	3.7	85	49	71	0	0	0	N 1	N10	NNW 2	—	⊔ n, 1, a.
17	54.5	52.3	50.7	0.0	8.2	3.0	3.7	− 2.5	3.8	3.4	3.7	83	41	66	3⁰	0	0	NNW 1	N 8	0	—	⊔ n, 1, a.
18	48.0	46.5	44.7	1.9	10.0	1.7	4.3	− 4.0	3.6	3.0	4.1	67	33	80	2⁰	1⁰	1	0	N 1	0	—	⊼ 3.
19	43.1	43.0	42.5	4.6	4.0	3.7	4.1	0.0	4.6	5.4	5.9	73	88	98	10	10	10	0	SE 3	SE 3	6.6	●⁰ a, 2, p, 3.
20	41.8	41.9	41.4	3.3	6.0	5.4	4.9	2.8	5.6	6.6	6.4	97	94	95	10	10	10	SE 1	SE 8	SE 8	11.0	● a, 2, p; ⸗ p.
21	43.2	45.2	46.3	5.6	11.1	5.3	7.3	4.7	6.2	5.5	5.3	91	55	80	5	5	0	W 4	SW 6	SW 1	0.3	∢ n; ●⁰ n, a.
22	46.3	48.0	49.1	8.0	10.6	8.3	9.0	3.1	6.0	6.5	6.9	75	68	86	7	10	10	W 3	W 3	0	—	
23	49.6	49.0	48.3	6.4	14.2	9.6	10.1	4.1	6.3	7.5	6.7	88	62	75	10	10	7⁰	0	0	ENE 1	6.2	
24	46.1	46.6	46.5	4.9	6.5	7.0	6.1	4.4	6.1	6.8	6.3	96	94	84	10	10	10	NE 6	NE 2	0	0.1	● n, 1, a.
25	45.2	44.0	48.2	4.5	6.2	2.1	4.3	0.0	3.8	3.6	4.7	60	50	87	0	10	0	NNW 2	N10	N16	0.0	✳⁰ p; ⸗ p, 3.
26	49.9	51.4	50.8	3.7	7.1	3.2	4.7	− 0.1	4.6	2.5	4.7	77	33	81	0	0	0	N16	N20	N16	—	⸗ n, 1, a, 2, p, 3.
27	50.2	49.6	49.5	3.8	9.0	5.0	5.9	− 0.5	3.7	3.6	3.3	62	44	51	3	0	0	NNW16	NNW16	N 3	—	⸗ n, 1, a, 2, p.
28	53.4	53.0	51.9	4.1	8.7	8.0	6.9	− 3.2	3.1	4.2	5.4	50	50	67	0	5	10	0	0	0	2.0	● p, 3.
29	51.7	54.6	55.8	3.7	7.7	5.0	6.1	3.8	6.3	6.1	6.0	93	77	92	10	10	0	NNW 4	N 2	0	—	⊼ 3.
30	57.2	56.7	55.1	6.0	13.0	9.8	9.6	− 1.3	5.7	6.2	6.7	82	55	74	0	5	0	0	S 2	0	—	
Срд. Moy.	752.4	752.6	752.6	2.3	7.6	3.7	4.5	− 0.3	4.5	4.6	4.7	81	59	77	5.8	5.4	4.4	3.0	5.6	2.9	34.8	

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.0	755.1	754.5	7.5	16.4	10.6	11.5	4.3	6.5	7.2	6.1	85	52	64	5	5	0	S 2	S 3	S 1	—	⊼ n, 1, a.
2	56.7	57.0	57.4	9.5	17.3	9.5	12.1	3.2	6.6	6.6	6.0	75	45	67	0	5	0	0	S 1	0	—	⊼ n, 1, a.
3	58.7	58.5	57.2	9.1	20.3	12.9	14.1	4.6	6.5	6.9	7.3	75	39	66	10	5	0	0	S 3	0	—	
4	57.8	56.7	55.6	8.8	22.1	14.5	15.1	4.4	7.0	7.7	7.8	83	39	63	10	6	10	0	SW 2	N 1	—	
5	56.3	56.1	56.1	13.2	19.5	12.5	15.1	10.9	8.7	7.1	8.6	77	42	81	5	5	0	0	N 1	0	2.0	●², ⊼ a; ⊼ 3.
6	56.8	55.9	56.0	10.6	21.1	13.3	15.0	5.6	7.6	7.7	8.3	80	42	73	1	7	7	0	0	0	—	
7	56.4	56.0	55.5	12.4	23.5	14.1	16.7	7.3	7.8	6.3	8.7	73	29	73	0	6	0	0	E 2	0	1.7	⊼ n, 1, a; ⊼⁰, ●p
8	56.0	55.3	54.3	14.5	22.9	15.6	17.7	8.1	8.9	8.0	9.6	73	39	73	7⁰	7	7	N 3	E 2	0	—	
9	53.7	52.8	52.4	16.3	22.7	16.1	18.4	9.2	8.8	8.1	8.6	63	40	63	0	7⁰	10²	0	SE 6	SSE10	0.2	
10	51.3	51.0	51.1	13.3	21.2	15.8	16.8	10.5	9.0	9.3	9.6	80	51	72	5	7	1	0	SSE 8	ESE 1	—	●, ⊂ n
11	52.2	52.5	53.1	15.5	22.7	15.2	17.8	11.5	9.8	9.3	10.2	75	45	80	0	8	0	0	SE 6	0	1.3	● p.
12	54.9	55.2	54.8	15.1	23.7	16.5	18.4	9.7	10.0	7.8	10.1	78	35	72	0	5	0	0	SE 8	0	—	
13	55.4	55.8	56.8	16.5	23.1	17.9	19.2	10.9	9.7	10.2	10.2	69	49	67	0	3	0	E 1	SE 6	E 1	—	⊼ n, 1.
14	57.4	57.0	56.6	17.3	26.1	20.2	21.2	11.9	10.9	11.3	10.9	74	46	62	0	1⁰	1⁰	E 3	ESE 4	E 1	—	
15	57.9	57.9	58.2	16.9	24.1	19.4	20.1	12.3	10.3	10.5	10.2	72	48	61	6	10⁰	10⁰	0	SE 6	0	0.0	●⁰, ⊼ p.
16	60.2	61.2	60.4	17.3	26.3	19.6	21.1	13.5	9.8	11.2	10.3	67	45	61	1	0	0	SE 4	SE 4	0	—	
17	59.6	58.5	56.4	17.9	27.5	19.9	21.8	12.5	9.7	9.5	10.3	63	35	59	0	4	1	0	S 4	0	—	
18	55.4	54.6	52.8	19.7	27.3	18.5	21.8	11.3	8.4	8.7	8.4	50	33	53	0	1	0	0	SSW 2	0	—	
19	52.7	52.0	51.5	19.5	27.5	17.8	21.6	11.5	9.5	8.6	10.7	56	32	70	3	9	7⁰	W 1	0	0	0.0	⊼, ●⁰ p.
20	51.3	50.5	50.7	18.0	27.4	16.1	20.5	10.3	10.3	9.3	10.2	67	34	75	0	1	5	0	WSW 1	N 2	—	⊼ p.
21	50.0	49.1	49.1	17.5	25.3	16.6	19.8	12.9	10.8	12.6	11.0	72	53	78	1	1⁰	10	ESE 2	E 1	N 3	2.4	⊼, ● p, 3.
22	45.9	45.6	44.7	17.8	27.1	20.5	21.8	12.8	10.8	12.4	10.3	71	46	57	7⁰	9⁰	10	SSE 3	S 1	S 6	—	● n; ⊼ n, p.
23	43.6	42.9	40.7	18.1	24.5	16.0	19.5	15.8	11.5	13.5	11.9	75	59	88	10	10⁰	10	SSE 1	SSE 4	E 1	4.0	⊼, ⌒ p; ● p, 3.
24	37.0	35.9	35.2	15.9	24.9	17.2	19.3	13.3	12.0	12.4	12.8	89	53	88	7	9	10	0	WNW 3	SSE 6	25.8	⊼², ●² p.
25	35.3	35.4	39.6	18.7	19.2	10.1	16.0	10.1	13.5	12.2	8.6	85	74	94	7	10	10	W 2	NNW 4	N14	4.4	●⁰ a, 2, p.
26	45.5	46.8	49.3	10.2	14.1	11.2	11.8	6.5	5.2	5.7	6.4	56	48	64	0	0	0	NNE10	N10	0	—	⊼ n, 1, 3.
27	52.9	53.5	53.5	11.4	18.9	14.2	14.8	4.1	7.1	8.7	9.5	71	53	79	10⁰	0	0	0	S 3	0	—	⊼ n, 1.
28	55.0	54.4	53.9	13.8	20.7	15.1	16.5	7.4	8.1	8.0	9.5	69	44	74	7⁰	5	1	ESE 3	SE 4	E 1	—	⊼ n. 1.
29	53.9	53.4	53.3	15.9	22.9	14.5	17.8	10.7	8.6	9.3	9.3	63	45	76	2⁰	10	10	E 3	ESE 8	SE 8	13.1	● p, 3.
30	52.5	52.9	54.1	15.7	21.1	17.5	18.1	12.4	10.7	12.7	10.5	81	68	70	10	9	10	SE 6	E 3	E 8	—	
31	54.6	55.9	56.7	18.1	23.7	19.1	20.3	14.0	10.8	11.7	10.3	70	54	63	5⁰	9	0	E 1	ESE 8	E 4	—	
Срд. Moy.	753.0	752.8	752.6	14.9	22.7	15.7	17.8	9.8	9.2	9.4	9.4	72	46	71	3.8	5.6	4.2	1.5	5.8	2.2	54.9	

Іюнь. — Juin.

1	758.8	759.4	759.1	16.6	24.0	19.1	19.9	10.5	8.8	9.1	11.6	63	41	71	1⁰	0	3⁰	ESE 1	ESE10	0	—	
2	60.7	60.6	59.3	18.0	24.7	19.1	20.6	12.5	9.5	9.1	12.1	62	39	74	0	0	0	0	SE 1	0	—	⊼ n, 1.
3	59.2	57.8	55.6	20.3	26.2	21.7	22.7	11.0	9.0	10.8	12.6	51	43	66	0	0	5	0	N 3	0	—	⊼ n, 1.
4	53.6	51.8	50.4	18.1	24.3	17.3	19.9	13.0	10.4	11.8	10.6	67	52	72	3⁰	7	10	SW 4	WSW 4	NNW 4	2.3	⊼ n, 1.
5	49.4	48.6	46.9	14.5	20.8	16.6	17.3	13.9	11.6	12.7	13.0	95	70	93	10	10	10	W 1	W 2	W 1	0.7	●⁰ n, a, p; ⊼⁰ p.
6	45.3	45.3	45.4	16.9	23.9	19.1	20.0	13.9	11.7	12.2	13.4	82	56	82	2⁰	5	2	0	W 4	0	—	●⁰ n; ⊼ 3.
7	43.4	42.0	41.1	18.6	24.4	16.9	20.0	14.9	12.2	14.4	15.1	77	63	92	8	10²	10	SW 1	SSW 4	0	3.6	●⁰, ⊼⁰ a, p.
8	39.4	38.3	38.9	18.2	25.4	18.5	20.7	14.8	12.2	13.2	13.2	78	55	83	0	7²	2⁰	0	SW 8	0	—	
9	39.6	38.8	41.2	18.3	22.7	12.3	17.8	12.3	10.0	8.4	6.7	63	41	63	10	7	3	SW 3	SW 6	W 3	—	
10	43.8	46.8	51.8	9.4	12.5	8.9	10.3	6.8	6.8	6.7	7.1	78	62	84	10	10²	0	W 8	WSW20	W 1	0.7	⸙ a, 2, p; ● a.
11	56.1	56.1	56.0	11.9	15.9	12.2	13.3	4.1	5.2	6.3	6.9	50	47	65	1	10	4	W 1	NW 8	WNW 4	—	
12	55.8	55.8	54.4	13.1	18.4	15.9	15.8	7.0	7.2	6.7	9.0	64	43	66	7	8	9	W 4	W 8	W 1	—	
13	55.7	55.4	53.6	12.1	18.1	14.7	15.0	7.0	5.8	5.6	8.9	55	37	72	8	0	8	0	0	0	0.4	
14	52.2	51.1	49.9	13.3	20.7	14.5	16.2	7.0	8.8	8.8	9.6	77	49	79	9	7	1	0	N 1	0	2.7	●⁰ n, a.
15	45.4	44.8	46.6	11.0	18.3	15.1	14.8	9.5	9.5	9.1	9.2	97	59	72	10	5	0	SW 1	N20	NW 1	0.4	● n, 1, a; ⸙ a, 2, p.
16	46.0	42.8	42.3	15.7	24.5	17.3	19.2	7.9	9.3	11.1	10.6	69	49	72	3	1	0	S 1	SW16	WNW 1	6.4	⊼ n,1; ⸙ a,2,p; ⊼⁰, ● [▲⁰ p.
17	44.3	44.7	47.3	14.5	18.7	14.3	15.8	10.5	6.1	7.2	9.1	50	45	75	0	4	0	W 2	W10	0	—	
18	50.6	50.6	49.7	15.1	21.3	18.5	18.3	7.9	10.0	10.2	11.0	78	54	70	0	4	0	0	W 2	E 1	—	⊼ n, 1.
19	49.2	48.8	49.0	18.4	28.9	21.1	22.8	11.5	11.3	12.6	13.1	72	43	71	0	3	7	0	SW 3	WSW 2	—	
20	49.4	48.9	48.3	20.7	29.3	21.2	23.7	15.5	13.2	15.0	16.3	73	50	87	3	3	5	W 3	SW 4	0	3.5	⊼, ● p.
21	47.9	47.8	47.5	20.1	28.7	19.8	22.9	15.7	14.1	17.0	14.7	81	58	86	0	1	5	N 1	0	0	9.8	⊼², ● p.
22	48.3	48.3	47.6	19.8	25.9	19.5	21.7	14.5	15.4	16.9	15.1	90	68	90	10	5	10	0	ESE 1	SSE 2	0.0	
23	44.9	42.9	41.4	18.9	23.4	18.5	20.3	16.3	15.0	13.6	14.0	92	61	88	10	10	10	0	E 3	W 8	0.6	●⁰ n, a.
24	44.2	45.9	47.0	14.9	18.4	14.9	16.1	9.3	9.0	9.1	9.5	71	58	75	0	5	0	NNW20	NW20	W 6	—	⸙ n, 1, a, 2, p; ● n.
25	47.3	45.0	43.4	17.5	24.9	16.4	19.6	11.4	11.3	12.1	13.1	76	52	95	1⁰	5	10	WSW 5	WNW20	W 1	4.4	⸙ 2, p; ●, ⊼ p.
26	43.0	43.2	43.0	18.3	20.8	17.4	18.8	15.1	12.6	10.8	11.8	80	59	80	10	7	9	NW 4	NW 8	NW 3	—	⌒ 3.
27	43.0	42.9	43.3	12.7	18.3	13.0	14.7	10.2	8.6	6.4	8.8	80	41	80	2	3	10	NNW 8	NW 5	NW 3	0.1	≡⁰ n.
28	42.9	43.0	43.9	10.8	11.9	10.2	11.0	10.2	9.0	10.2	9.3	94	98	00	10	10	10	NNW 4	NNW 4	N 5	12.1	● n, a, 2, p, 3.
29	44.4	45.0	45.7	7.5	9.5	9.4	8.8	7.5	7.7	7.1	7.3	00	80	83	10	10	10	N 8	NW 8	NNW 8	0.1	●⁰ n, 1, p.
30	45.9	45.7	45.2	9.3	10.0	11.0	10.1	7.0	7.2	7.2	8.1	83	78	82	10	10	10	NNW 6	NNW 4	W 1	—	
Срд. Moy.	748.3	747.9	747.8	15.5	21.2	16.1	17.6	11.0	10.0	10.4	11.0	75	55	79	4.9	5.6	5.4	2.9	6.9	1.9	47.8	

Иваново-Вознесенскъ. 1897. Ivanovo-Voznesensk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.2	743.8	743.6	8.8	15.7	12.5	12.3	4.7	6.2	5.7	6.6	73	43	61	4	9	0	NW 2	NNW 10	0	—	
2	43.5	43.3	43.4	12.6	17.3	14.7	14.9	4.1	8.1	6.1	6.5	75	42	52	0	7	10	0	0	0	—	⊼ n, 1.
3	43.5	43.7	44.4	15.4	17.9	11.8	15.0	9.7	7.6	7.1	7.6	59	47	74	0	7	0	NE 1	NW 4	NW 3	—	
4	45.6	44.9	45.0	14.2	19.3	15.9	16.5	6.6	8.5	7.8	9.8	71	47	73	0	5	1	NE 7	NE 8	E 2	—	⊼ n.
5	45.5	45.1	44.4	16.6	23.1	18.8	19.5	7.7	9.4	9.1	10.1	67	43	62	0	5	5	NNE 3	NNE 8	E 2	—	⊼ n, 1.
6	43.0	41.9	42.5	17.5	24.1	15.1	18.9	10.2	11.0	10.9	12.2	74	49	96	10	10	10	SE 3	SSE 4	NW 1	30.5	● p, 3.
7	42.8	43.7	45.3	14.5	17.1	16.9	16.2	13.4	11.1	12.1	11.0	91	84	77	10	10	1	NNW 10	NNW 10	0	0.1	● n, 1, a.
8	46.8	46.7	47.1	18.2	25.1	18.9	20.7	10.7	10.9	14.4	14.5	70	61	89	0	10	10	S 1	W 4	WSW 1	5.2	●, ⊼ p.
9	48.2	49.0	49.4	18.1	19.7	16.0	17.9	14.4	11.5	10.4	10.0	75	61	74	8	10	10⁰	NW 4	W 6	WSW 2	—	● n.
10	49.7	49.2	49.5	15.4	20.1	15.7	17.1	11.0	10.4	9.4	9.6	80	54	73	10⁰	10⁰	10	W 2	SW 5	NW 1	0.7	⊼⁰ n, 1.
11	50.7	51.2	52.1	14.2	20.4	16.5	17.0	12.2	10.0	9.8	9.8	84	55	70	9	9	8	NNW 2	W 7	NW 1	—	● n.
12	53.3	54.5	53.4	16.0	22.8	19.2	19.3	9.8	10.4	10.1	10.3	77	48	62	9	9	9	N 3	N 5	E 2	0.1	⊼ n, 1.
13	54.5	53.4	52.6	16.4	21.1	18.9	18.8	13.6	11.8	12.4	12.5	85	67	77	10	10	10	NE 8	SE 4	E 5	0.4	●⁰ n, 1.
14	52.0	51.7	51.4	18.8	26.7	22.2	22.6	15.8	13.0	17.3	16.0	81	67	81	5	7	2	SE 4	S 1	0	—	● n; ⊼⁰, ⌒ p.
15	51.7	51.0	50.8	21.2	30.1	22.6	24.6	17.2	15.8	15.5	15.0	85	49	64	1	5	0	NNW 1	0	0	—	⊼ n, 1.
16	52.8	51.9	51.0	18.7	23.8	19.2	20.6	14.0	8.8	10.3	10.1	55	47	61	0	0	1	SSE 2	ESE 6	E 1	—	
17	51.7	51.1	50.0	17.2	27.2	23.5	22.6	12.0	10.5	10.4	10.9	72	39	51	0	1	0	S 2	ESE 3	0	—	⊼ n, 1.
18	50.3	49.0	48.7	22.0	30.4	21.1	24.5	15.1	12.1	14.8	16.5	62	46	89	0	10	10	WSW 4	WSW 8	WNW 2	2.3	⊼⁰ p; ● p, 3.
19	47.2	46.9	45.6	23.7	31.3	22.4	25.8	18.9	16.7	17.8	16.1	77	52	80	0	3	1	SW 1	WSW 1	0	4.8	⊼, ● n, p; ▲⁰, ⸝ p.
20	46.5	46.1	46.0	24.0	30.8	24.9	26.6	18.4	16.3	14.5	15.0	74	44	64	0	3	2	NW 2	WNW 4	NNE 3	—	
21	47.8	48.0	49.3	23.7	27.5	19.1	23.4	17.4	15.3	16.3	10.2	71	60	62	0	4	0	0	N 3	NE 2	—	⊼ n.
22	50.6	50.4	49.4	16.2	22.8	20.1	19.7	14.1	10.3	12.0	12.1	75	58	69	0	4	0	E 2	E 2	0	2.7	
23	48.8	48.6	47.5	18.7	23.5	22.4	21.5	15.4	12.3	14.7	14.8	77	69	73	5	0	10	ESE 3	ESE 3	S 4	17.8	●n, 1, a, 3; ⊼ n, 1, a.
24	44.6	43.8	42.8	20.0	26.5	20.7	22.4	16.9	15.1	15.6	14.7	87	61	81	5	6	2	WSW 5	W 8	NW 2	—	
25	43.7	44.6	46.7	18.5	22.9	14.2	18.5	14.2	12.9	10.5	8.0	81	51	66	10⁰	6	1	NNE 1	NE 8	N 2	—	⊼ n, 1.
26	49.7	49.9	49.9	11.8	18.2	13.2	14.4	7.5	7.4	7.2	7.1	72	47	63	0	3	0	NE 3	E 4	0	—	⊼ n, 1.
27	51.8	51.5	51.2	13.1	26.7	17.2	19.0	6.6	7.8	10.0	7.7	69	39	53	0	0	0	ESE 1	0	0	—	⊼ n, 1.
28	52.5	53.6	53.5	16.5	25.1	19.2	20.3	10.4	8.9	9.2	11.3	64	39	68	0	0	0	S 1	0	0	—	
29	55.4	55.0	53.8	18.1	27.5	20.5	22.0	10.8	9.0	8.9	7.8	58	33	44	0	0	0	0	W 1	0	—	
30	53.9	52.8	51.6	20.1	29.9	21.9	24.0	11.2	9.2	9.8	9.5	53	31	49	0	0	5	0	WSW 8	0	—	
31	51.1	50.4	49.8	17.5	28.5	20.9	22.3	13.7	10.9	13.7	10.0	73	48	54	0	5	2	WNW 2	NW 8	0	—	
Срд. Moy.	748.8	748.6	748.4	17.3	24.0	18.6	20.0	12.2	10.9	11.4	11.0	73	51	68	3.1	5.4	3.9	2.6	4.6	1.2	64.6	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.9	749.9	748.5	18.4	25.9	21.9	22.1	12.5	10.5	10.1	9.0	66	41	46	0	3	9	NNE 3	NW 5	SE 2	0.0	
2	47.6	46.1	44.4	17.5	27.7	23.4	22.9	15.4	10.9	13.7	12.0	73	50	56	10	10⁰	10	SE 2	S 1	NNW 8	4.0	● n; < 3.
3	45.6	45.5	45.2	16.2	22.0	16.7	18.3	14.9	12.2	10.4	8.5	89	53	60	10	1	10⁰	N 4	NE 4	N 4	—	●, ⊼ n.
4	45.9	45.9	45.8	11.9	12.5	8.2	10.9	8.2	7.1	6.9	5.7	68	64	70	10	10	4	N 4	NNE 4	N 3	—	
5	45.5	45.1	44.7	11.3	15.7	11.0	12.7	6.4	6.7	6.8	6.3	67	52	64	10⁰	10⁰	5	N 6	N 5	N 3	—	
6	43.2	44.2	44.4	11.2	14.8	12.9	13.0	7.2	6.4	6.0	6.6	64	49	59	5	9	10²	N 6	NNW 8	NW 1	—	
7	46.2	46.5	48.2	9.2	12.1	8.8	10.0	5.5	6.4	5.8	6.0	73	55	70	4	10	10	NNW 4	NNW 10	NNW 6	—	
8	48.7	48.7	48.8	9.0	13.3	11.3	11.2	8.3	6.5	6.6	5.9	76	58	59	10	5	2	NW 14	NW 20	NW 5	—	⸝ a, 2, p.
9	50.5	50.7	50.5	9.7	13.9	9.6	11.1	5.2	6.9	6.4	7.4	76	55	83	1	10	1	NW 8	NNW 10	NW 1	—	
10	50.0	49.8	50.2	12.4	21.3	17.4	17.0	8.0	8.5	10.1	10.3	79	54	69	10	1	0	0	WNW 2	0	—	
11	51.4	50.5	49.8	14.1	27.8	18.1	20.0	9.1	9.3	13.1	10.5	78	47	68	0	7	0	0	0	0	—	⊼⁰ n, 1.
12	48.5	47.2	46.3	17.0	26.2	18.3	20.5	9.9	9.8	9.7	10.8	68	39	69	0	7	9	W 1	WNW 16	NW 10	5.0	⸝ a, 2, p; ●⁰ p.
13	50.5	51.2	52.0	10.9	14.4	9.2	11.5	9.0	7.2	6.6	6.4	73	54	73	9	3	1	N 8	N 8	N 4	—	● n.
14	51.4	50.9	49.6	11.1	17.1	13.4	13.9	4.0	7.1	6.9	7.3	72	47	64	5	2	3	NNW 2	NNW 2	WNW 1	0.1	
15	50.2	50.3	50.8	12.7	19.1	12.3	14.7	5.0	8.0	6.1	5.8	74	38	54	0	0	0	0	NW 2	0	—	●⁰ n.
16	51.1	51.0	50.8	10.6	20.9	12.4	14.6	3.7	6.7	—	—	70	—	—	0	0	0	0	N 1	0	—	⊼ 3.
17	52.7	52.4	52.5	10.0	24.2	15.2	16.5	4.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊼ n, 1, a.
18	51.9	51.1	50.2	14.9	25.9	17.7	19.5	9.0	—	—	—	—	—	—	10	7	1⁰	0	SW 8	0	0.4	●⁰ p.
19	51.7	51.1	49.7	11.5	25.4	19.7	18.9	10.5	—	—	—	—	—	—	10²	5⁰	0	0	WSW 3	0	—	≡² n, 1, a.
20	51.8	51.5	49.0	13.8	27.4	22.9	21.4	11.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	W 3	W 1	—	⊼⁰, ≡⁰ n, 1, a.
21	48.1	47.1	47.4	19.1	32.7	18.1	23.3	17.9	—	—	—	—	—	—	0	3⁰	1	0	W 16	0	0.7	⸝ a, 2, p; ⊼⁰, ● p.
22	46.9	46.4	44.6	15.1	23.8	20.7	19.9	13.4	—	—	—	—	—	—	10	10	1	0	0	0	0.1	
23	44.2	44.8	46.9	15.9	29.7	20.4	22.0	13.5	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	0	0	0	0	—	⊼ n, 1.
24	49.4	49.8	50.2	14.9	30.1	22.4	22.5	12.3	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	0	0	SE 1	0	—	⊼ n, 1, a.
25	50.9	50.9	51.0	16.0	31.3	23.3	23.5	14.1	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	SW 3	0	—	
26	51.6	51.4	51.0	15.6	31.7	24.3	23.9	14.8	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	1	0	SW 3	0	—	
27	50.8	50.4	50.0	19.9	33.3	22.5	25.2	14.5	—	—	—	—	—	—	3⁰	0	0	0	SSW 3	0	—	
28	49.5	48.7	48.3	17.9	31.6	22.8	24.1	15.0	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	2	0	0	0	0.0	⊼⁰, ●⁰ p; <⁰ 3.
29	47.5	46.6	45.0	21.3	30.8	23.7	25.3	16.2	—	—	—	—	—	—	5⁰	5⁰	0	0	E 1	NE 8	0.6	
30	44.3	44.5	43.7	17.0	18.6	14.8	16.8	14.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	SE 1	0	10.3	● n, a, 2, p, 3.
31	45.6	46.7	48.5	11.7	20.5	14.6	15.6	11.5	—	—	—	—	—	—	10	0	0	NE 3	N 1	0	—	⊼ 3.
Срд. Moy.	748.8	748.6	748.3	14.1	23.3	17.0	18.1	10.5	—	—	—	—	—	—	4.6	5.4	2.9	2.2	4.5	1.8	21.2	

1897.

Иваново-Вознесенскъ. Сентябрь. — Septembre. Ivanovo-Voznesensk.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.3	748.9	747.2	12.8	20.5	15.9	16.4	10.1	—	—	—	—	—	—	8	10	10	0	S 1	S 2	3.7	⊼ n, 1.
2	43.7	44.7	46.5	14.9	18.0	14.5	15.8	13.9	—	—	—	—	—	—	10	7	10	S 4	W 5	W 5	3.3	● n, a, p; ⇖ a.
3	47.0	46.7	46.8	13.9	16.9	17.9	16.2	12.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	W 6	SW 4	W 1	0.1	●⁰ p.
4	48.6	48.6	48.2	14.5	22.9	16.7	18.0	13.4	—	—	—	—	—	—	5^0	2	7	W 1	W 1	0	4.0	⊼ n, 1.
5	44.2	43.4	41.4	17.0	25.5	21.2	21.2	14.4	—	—	—	—	—	—	3	7^0	10	0	SW 1	0	3.4	● n; < p, 3.
6	43.5	43.5	42.9	12.4	16.4	12.3	13.7	12.1	—	—	—	—	—	—	10	9	0	W 3	W 6	SW 1	0.1	● n.
7	40.6	40.6	40.7	11.5	19.8	13.7	15.0	9.5	—	—	—	—	—	—	10	3	10	S 2	S 10	S 3	0.5	●⁰ n, 1, a, p.
8	40.4	41.0	42.4	13.4	17.1	11.5	14.0	11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	3.4	⊼ n, 1; ● p.
9	44.2	43.3	42.8	8.6	12.3	8.3	9.7	7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNW 4	0	19.2	● p, 3.
10	46.9	48.7	51.9	9.4	12.5	8.4	10.1	8.3	—	—	—	—	—	—	5	10	5	W 10	W 10	W 1	0.8	● p.
11	54.9	57.4	58.8	6.6	15.9	8.8	10.4	5.5	—	—	—	—	—	—	7^0	7	5	0	NW 8	0	—	
12	62.6	62.2	61.2	8.0	17.0	9.0	11.3	3.5	—	—	—	—	—	—	0	0	5^0	0	W 1	0	0.1	⊼ n, 1; ⊽ 3.
13	59.8	57.4	54.0	5.4	17.3	11.7	11.5	4.3	—	—	—	—	—	—	1	9	9	0	W 4	0	2.0	⊼² n, 1, a.
14	49.0	47.4	45.0	9.9	12.9	9.8	10.9	9.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	SW 1	W 1	0	0.1	● n, 1, a; ≡², ⊼² 3.
15	44.2	46.0	49.8	7.7	9.3	6.8	7.9	6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	5	NW 1	NNW 7	NNW 6	—	⊼ n, 1, a.
16	54.0	53.9	53.7	1.0	11.7	4.7	5.8	− 0.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 2	N 3	N 1	—	⊔ n, 1; ⊼ 3.
17	52.6	51.0	48.2	1.0	12.1	9.1	7.4	− 0.1	—	—	—	—	—	—	0	0	10	N 1	ENE 2	NE 5	—	⊔ n, 1.
18	48.2	48.4	48.7	9.3	11.4	10.3	10.3	7.5	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	ESE 1	0	5.2	
19	44.1	43.3	42.3	10.4	13.5	11.2	11.7	6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 3	NNW 2	NNW 1	3.7	● n, p, 3.
20	43.1	44.5	47.3	11.5	13.0	6.5	10.3	6.5	—	—	—	—	—	—	9	9	0	E 2	NE 5	0	0.2	●⁰ p; ⊼ 3.
21	49.5	49.7	49.4	3.2	17.0	9.2	9.8	2.3	—	—	—	—	—	—	10	4	0	0	0	0	0.1	≡⁰ n, 1; ⊼ n, 1, 3.
22	48.3	47.8	48.1	8.6	14.9	12.7	12.1	6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 1	S 5	0	0.6	●⁰ p; ⊼ 3.
23	45.8	44.1	43.4	12.5	17.9	16.9	15.8	11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 6	SSW 2	0	6.5	●, < 3.
24	48.0	49.0	49.0	9.2	15.1	10.0	11.4	8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	9	W 1	W 1	0	—	
25	50.3	50.2	49.5	5.0	15.6	9.9	10.2	4.9	—	—	—	—	—	—	0	10	0	0	SW 2	SW 2	0.2	⊼ n, 1, 3.
26	46.9	47.8	50.4	11.5	14.4	8.2	11.4	8.2	—	—	—	—	—	—	10	3	0	WNW 3	NW 8	WNW 2	1.4	● n, 1, a.
27	51.8	50.6	46.1	4.0	14.5	9.1	9.2	3.4	—	—	—	—	—	—	7^0	7	10^0	0	W 4	WSW 4	3.7	⊼ n, 1, 3.
28	38.9	38.0	35.7	10.0	8.8	7.4	8.7	7.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 6	W 10	W 14	4.2	● n, 1, a, p, 3; ⌒ n, 1, a.
29	38.9	39.9	41.4	6.1	8.2	5.4	6.6	5.3	—	—	—	—	—	—	4	10	10	W 3	NW 6	NW 5	—	
30	41.9	42.5	43.2	3.2	7.9	3.6	4.9	2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 4	NW 4	NNW 2	0.5	⊼² n, 1; ●⁰ p.
Срд. Moy.	747.4	747.4	747.2	9.1	15.0	10.7	11.6	7.5	—	—	—	—	—	—	7.3	7.6	7.1	2.0	3.9	1.8	67.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.3	746.1	748.8	2.8	5.4	6.0	4.7	2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	NW 2	NW 2	0.1	⊼² n, 1.
2	48.7	45.8	40.2	4.4	5.0	5.0	4.8	3.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	SW 8	W 4	14.0	⊼ n, 1; ● a, 2, p, 3.
3	34.9	33.4	32.1	5.1	4.9	0.0	3.3	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NE 8	NNE 10	15.4	● n, 1, a; ⚡, ✳, △ 3.
4	40.0	43.8	45.8	− 2.4	− 0.4	− 0.4	− 1.1	− 3.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 20	NW 20	NW 20	0.5	⚡ n, 1, a, 2, p, 3.
5	50.6	54.2	58.4	− 0.4	1.5	0.8	0.6	− 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 16	NW 4	WNW 1	—	⚡ n, 1.
6	62.2	63.7	63.8	1.1	2.0	0.7	1.3	0.4	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10^0	NW 2	N 1	NW 1	—	
7	63.3	62.5	61.4	1.3	5.1	− 2.0	1.5	− 2.0	—	—	—	—	—	—	10	1	0	0	0	0	—	≡⁰ 3.
8	60.3	59.8	58.0	− 2.1	5.4	3.1	2.1	− 4.5	—	—	—	—	—	—	0	10^0	10^0	0	0	SW 1	—	⊔ n, 1.
9	57.1	56.3	56.3	0.1	11.2	5.1	5.5	0.0	—	—	—	—	—	—	10^0	7	2	SE 1	SSE 5	S 1	—	
10	55.4	54.7	55.2	3.6	11.4	10.5	8.5	1.9	—	—	—	—	—	—	0	1^0	10	SSE 1	S 4	S 3	—	
11	54.5	53.6	52.4	9.7	12.8	7.8	10.1	7.7	—	—	—	—	—	—	10	7^0	10	S 2	S 4	SSW 1	2.5	● a.
12	49.4	49.0	51.2	8.1	9.8	7.3	8.4	7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	S 3	SW 3	0.7	●⁰ n, 1, a.
13	52.5	51.9	49.3	6.4	10.6	7.0	8.0	6.1	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10	SW 1	S 2	0	11.5	●⁰ p, 3.
14	47.9	49.6	49.9	3.6	10.0	8.0	7.2	3.3	—	—	—	—	—	—	1^0	0	10	0	S 8	SW 8	0.2	●⁰ 3.
15	51.5	51.9	53.3	2.2	8.6	5.1	5.3	2.0	—	—	—	—	—	—	0	8	10	SW 2	SW 4	WSW 1	0.7	● 3.
16	54.3	55.1	57.7	3.4	7.6	2.7	4.6	1.8	—	—	—	—	—	—	10	7	0	WNW 2	WNW 3	0	—	⊼² 3.
17	59.0	58.2	54.0	3.6	8.6	9.9	7.4	0.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 2	W 2	—	
18	51.5	51.2	50.3	9.2	11.2	11.3	10.6	8.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	WNW 8	W 16	—	⊼ n, 1; ⚡ 3.
19	52.3	53.3	51.9	10.4	12.4	10.3	11.0	9.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10^2	NW 6	WNW 4	WNW 8	—	
20	52.6	52.8	54.4	7.7	8.8	7.2	7.9	6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	W 1	0	—	
21	56.9	59.4	62.1	6.8	6.7	− 0.6	4.3	− 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	N 3	0	—	
22	60.8	58.8	55.9	− 2.4	2.6	− 0.8	− 0.2	− 3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	⊔ n, 1.
23	52.7	54.0	55.0	− 1.7	2.8	− 1.5	− 0.1	− 2.0	—	—	—	—	—	—	10	10^0	0	0	0	0	—	
24	55.7	54.4	50.6	− 4.0	1.6	0.6	− 0.6	− 6.4	—	—	—	—	—	—	0	7^0	10	0	WSW 1	NW 4	0.0	⊔ n. 1; ✳⁰ p, 3.
25	53.8	52.7	45.7	− 1.2	2.8	4.5	2.0	− 1.2	—	—	—	—	—	—	10^0	10	10^2	NNW 1	WNW 3	NW 16	1.3	⚡ 3.
26	43.4	44.7	49.2	4.4	4.6	0.4	3.1	0.3	—	—	—	—	—	—	10	1	10^2	NW 8	NNW 10	NW 4	1.1	●⁰ n, p.
27	50.7	50.7	48.6	− 0.6	0.4	− 1.2	− 0.5	− 1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	NNW 2	NW 1	0.8	✳ n, p. 3; ● p, 3.
28	50.8	53.9	54.3	− 0.4	0.3	− 2.2	− 0.8	− 2.2	—	—	—	—	—	—	10	7^0	0	NNW 9	NNW 10	N 4	3.2	
29	48.5	50.0	52.5	1.8	2.6	3.1	2.5	− 2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 4	NNW 4	0	0.8	✳ n; ⊼² 3.
30	48.1	50.1	52.7	4.6	6.7	3.2	4.8	3.0	—	—	—	—	—	—	2^0	10	10	NW 16	NW 14	NW 8	—	⚡ n, 1, a; ● n.
31	57.3	55.7	50.9	− 2.1	3.8	3.4	1.7	− 3.0	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	W 3	W 6	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	752.3	752.6	752.3	2.7	6.0	3.7	4.1	1.0	—	—	—	—	—	—	7.8	8.3	8.1	3.3	4.5	4.2	52.8	

1897.

Иваново-Вознесенскъ. — Ivanovo-Voznesensk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.1	748.4	747.8	3.6	5.6	3.8	4.3	0.5	—	—	—	—	—	—	3	10	10	NW10	NW10	WNW16	0.2	⊔ n, 1; ⸙, ● 3.
2	40.5	40.1	44.2	4.0	5.6	0.8	3.5	0.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW10	NW16	N16	6.0	●n,1,a,p;⸙2,p,3;△p
3	47.9	50.2	55.9	0.6	−0.7	−2.3	−0.8	−2.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N14	N 8	NNW20	0.0	✳⁰ n, 1, a, p; ⸙ p, 3.
4	62.3	62.6	62.2	−9.0	−3.6	−5.5	−6.0	−9.0	—	—	—	—	—	—	0	7	0	N 1	NW 1	0	0.1	
5	60.4	57.9	54.3	−1.0	1.2	2.1	0.8	−5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	W 1	WNW 3	WNW 8	0.0	✳⁰ n.
6	48.9	45.7	49.1	2.0	3.0	2.1	2.4	0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW10	NW10	NW 8	0.8	●⁰ n, a, p; ⸙ n.
7	48.3	47.1	44.5	−4.8	−2.6	−4.3	−3.9	−5.3	—	—	—	—	—	—	0	7	10	NW 8	NNW10	NW 6	0.2	✳ p.
8	45.8	48.0	49.0	−5.0	−4.1	−7.1	−5.4	−8.0	—	—	—	—	—	—	0	10⁰	10	NNW 8	NW 2	NW 2	—	
9	53.6	57.2	62.4	−12.6	−13.0	−14.0	−13.2	−15.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	N 2	NNW 8	N 1	0.0	✳⁰ a.
10	67.4	68.4	67.2	−17.5	−10.1	−10.0	−12.5	−17.6	—	—	—	—	—	—	0	9	10	NNW 1	N 2	0	0.4	
11	63.4	61.3	59.4	−8.0	−3.2	−3.8	−5.0	−11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	W 3	WNW 6	1.5	✳⁰ n, a, p.
12	57.4	57.0	56.4	−2.2	−0.6	−0.6	−1.1	−3.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	W 1	0	0.3	✳⁰ n, 1, a.
13	56.5	55.7	55.3	−3.9	−2.1	−5.8	−3.9	−5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 4	W 1	WSW 1	—	
14	51.0	50.3	48.4	−9.3	−4.6	−0.9	−4.9	−11.6	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	SW 2	SW 1	SW 1	2.5	∽, ●⁰ p, 3.
15	49.4	49.5	48.1	0.2	2.0	1.7	1.3	−0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	W 1	0	0	—	≡, ∽² n, 1, a.
16	41.1	37.0	35.4	0.4	2.2	−1.0	0.5	−1.0	—	—	—	—	—	—	0	10	0	SSW 4	SSW16	WSW 2	1.7	⸙ a, 2, p; ✳ p.
17	34.8	35.4	36.5	−4.2	−3.8	−4.5	−4.2	−4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW10	WSW 8	SW 8	2.9	✳ a, 2, p.
18	40.4	42.8	45.0	−4.8	−4.3	−5.8	−5.0	−5.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 8	W 4	W 4	0.3	✳⁰ n, a, 2, p.
19	41.3	41.1	45.1	−6.0	−6.1	−7.6	−6.6	−7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	E 2	E 2	0.1	✳⁰ n, 1, a.
20	38.3	27.3	24.0	−10.3	−8.4	−2.9	−7.2	−11.7	—	—	—	—	—	—	9⁰	10	10	S 8	S16	W16	14.5	⸙, ✳ a, 2, p, 3.
21	30.5	33.5	43.9	−0.9	−4.4	−10.5	−5.3	−10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NW 1	NNW 1	NW 6	0.3	✳ p.
22	48.4	42.7	38.5	−11.9	−6.2	−0.2	−6.1	−12.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	S 7	W 2	6.5	✳ a, 2, p.
23	38.3	38.1	25.4	−1.2	−1.4	0.6	−0.7	−3.0	—	—	—	—	—	—	10	9⁰	10	WNW10	W 4	W 8	6.7	
24	19.6	26.2	34.9	−1.1	−5.0	−7.6	−4.6	−7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	9	W20	NW20	NW 6	0.5	⸙, ⸸n,1,a,2,p; ✳p.
25	42.1	43.5	44.1	−12.5	−9.8	−12.9	−11.7	−14.1	—	—	—	—	—	—	10	5	10⁰	SW 1	0	0	1.0	✳ n.
26	44.1	44.5	44.2	−12.3	−12.2	−10.8	−11.8	−14.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	NW 2	WSW 2	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
27	40.7	35.8	32.7	−12.9	−5.7	−4.6	−7.7	−13.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	WSW 8	SSW16	4.5	✳a,2,p; ⸸a,3;⸙3.
28	34.4	35.8	37.2	−1.4	−1.1	−1.1	−1.2	−4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 1	SW 3	WSW10	2.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
29	35.4	36.3	39.4	−3.0	−2.4	−2.5	−2.6	−4.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW10	SSW10	SW 4	2.6	
30	37.3	37.9	40.6	1.7	2.4	1.4	1.8	−2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 8	S20	S10	2.6	●⁰ n; ⸙a,2,p; ✳⁰a.
Срд. Moy.	745.6	745.2	745.7	−4.8	−3.1	−3.8	−3.9	−7.0	—	—	—	—	—	—	8.1	9.6	8.6	5.4	6.6	6.0	58.5	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.0	750.5	757.7	1.3	−0.6	−6.8	−2.0	−6.8	—	—	—	—	—	—	10	3	0	SW10	NW 8	0	0.4	●⁰ n, 1, a.
2	60.6	60.3	60.9	−3.4	−0.1	−0.8	−1.4	−9.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10²	SE 2	S 4	S 4	—	≡⁰ a, 2, p; ∽ 3.
3	62.0	61.8	62.0	−3.2	−4.0	−4.7	−4.0	−4.7	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	S 4	0	0	0.1	
4	62.5	63.3	64.1	−5.1	−4.2	−6.8	−5.4	−6.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	0	0	—	⊔² 1, a, 3.
5	65.0	64.8	65.0	−10.6	−10.0	−13.0	−11.2	−13.2	—	—	—	—	—	—	10	0	0	SSE 1	0	0	—	⊔² n, 1, a, 2, p, 3.
6	65.3	65.9	67.2	−18.0	−13.0	−15.1	−15.4	−18.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p.
7	67.2	67.5	67.1	−14.3	−14.0	−16.3	−14.9	−16.4	—	—	—	—	—	—	0	7⁰	0	0	ESE 1	SE 1	—	
8	66.3	65.8	65.5	−18.0	−14.6	−16.9	−16.5	−18.3	—	—	—	—	—	—	1	3	0	SSE 1	SSE 2	S 2	0.2	
9	65.1	64.2	63.3	−22.5	−18.6	−22.3	−21.1	−22.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 1	SE 1	0	—	✳⁰ n.
10	62.7	63.1	63.5	−26.1	−22.6	−24.3	−24.3	−26.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
11	63.9	63.9	63.0	−24.0	−19.4	−15.0	−19.5	−27.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SSE 2	SE 2	—	⊔² 2, p.
12	61.5	61.7	62.4	−9.2	−7.5	−7.1	−7.9	−15.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 8	S 6	S 1	—	⊔² 1, a.
13	61.8	61.3	61.0	−15.5	−12.2	−14.0	−13.9	−15.7	—	—	—	—	—	—	7⁰	3⁰	0	S 4	S 3	S 1	—	
14	62.3	62.1	63.0	−16.0	−12.2	−13.4	−13.9	−16.1	—	—	—	—	—	—	0	0	10²	SSE 4	S 3	SSW 3	0.1	
15	63.6	63.9	64.0	−11.9	−8.8	−13.0	−11.2	−13.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	S 3	0	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
16	63.6	63.9	64.3	−13.2	−12.0	−14.0	−13.1	−14.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	W 1	0	0	0.1	✳⁰ a.
17	64.3	64.1	60.9	−13.3	−10.0	−10.9	−11.4	−16.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	2.7	✳⁰ p.
18	48.0	45.0	41.4	−9.4	−8.5	−8.6	−8.8	−11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 4	S 6	S 3	0.2	✳ n, 1, a.
19	43.2	44.2	46.6	−8.8	−10.4	−17.2	−12.1	−17.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	NNE 1	N 4	NE 1	0.2	✳⁰ 2, p.
20	49.9	51.1	53.3	−18.6	−18.4	−22.0	−19.7	−22.2	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	0	NNE 6	N 8	N 4	—	
21	55.7	58.6	60.4	−26.1	−24.5	−27.0	−25.9	−27.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	N 1	—	
22	60.0	58.4	51.1	−31.7	−25.3	−17.0	−24.7	−32.9	—	—	—	—	—	—	0	10	10	N 2	0	WSW 8	1.0	✳⁰ 3.
23	41.7	38.9	36.1	−13.6	−8.3	−8.2	−10.0	−17.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 6	SW 4	N 1	7.1	✳⁰ a, p, 3.
24	42.5	43.7	46.2	−14.0	−13.6	−13.1	−13.6	−14.1	—	—	—	—	—	—	10	1	10	NNW 8	NNW 8	NNW 1	0.2	
25	48.2	49.6	51.0	−14.9	−15.0	−15.4	−15.1	−15.6	—	—	—	—	—	—	10	5⁰	10⁰	NW 2	NW 4	W 1	0.3	✳⁰ n, p.
26	44.0	38.6	31.7	−15.7	−13.3	−12.1	−13.7	−19.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW10	SSW16	SSW 1	5.3	⸙, ⸸a,2,p;✳⁰a.2,p,3
27	40.1	46.7	55.6	−15.3	−14.6	−19.9	−16.6	−20.0	—	—	—	—	—	—	0	10	0	NNE 2	N 4	0	0.5	⸸ a.
28	61.3	60.4	55.9	−25.5	−16.4	−12.2	−18.0	−26.0	—	—	—	—	—	—	5⁰	10	10	SSE 3	S 2	SW16	1.9	✳⁰ n, 3; ⸙, ⸸ 3.
29	53.0	55.9	53.9	−7.8	−5.2	−4.4	−5.8	−12.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 8	WSW 6	W 8	0.4	✳⁰ n, 1, a; ⸙ n, a.
30	53.5	53.2	50.5	−3.1	−2.4	−2.5	−2.7	−4.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10⁰	WSW 4	W 4	W10	—	
31	51.5	52.6	55.3	−1.1	−0.2	−5.0	−2.1	−5.0	—	—	—	—	—	—	10	7	0	W 4	WNW 8	W 1	—	
Срд. Moy.	756.6	756.9	756.9	−13.8	−11.6	−12.9	−12.8	−16.3	—	—	—	—	—	—	6.9	6.7	5.5	3.3	3.5	2.3	21.0	

1897.

Барановo. — Baranovo.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 56° 25'. Долгота — Longitude: 38° 36'.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.6	747.9	748.3	− 4.1	− 2.7	− 4.5	− 3.8	− 4.5	3.3	3.6	3.1	98	95	96	10	10	10	S 1	SE 1	SE 1	0.0	✳ n, a.
2	48.9	49.8	50.8	− 5.5	− 5.7	− 6.8	− 6.0	− 7.4	2.9	2.7	2.6	95	91	98	10	10	10	SSE 2	SE 1	SE 6	—	
3	53.9	56.7	60.6	− 8.6	− 7.7	− 8.4	− 8.2	− 8.9	2.2	2.2	2.2	93	90	90	10	10	10	SE 6	ESE 6	ESE 6	—	
4	65.9	67.5	69.9	−10.5	− 9.5	−12.0	−10.7	−12.2	1.8	1.8	1.6	90	82	88	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 1	0.0	✳⁰ p.
5	70.4	70.9	70.2	−14.5	−12.1	−13.4	−13.3	−15.2	1.4	1.4	1.4	94	83	89	10	10	10	ESE 1	E 1	0	—	✳ n.
6	69.9	68.9	67.6	−13.0	−13.5	−13.7	−13.4	−14.7	1.4	1.4	1.4	89	86	91	10	10	10	0	NE 1	NNE 1	—	
7	65.4	64.7	62.8	−12.5	−10.6	−18.0	−13.7	−18.1	1.5	1.7	1.0	88	86	91	10	10	10	NNE 1	N 1	NE 1	—	⊔ 3.
8	61.0	60.7	61.4	−16.9	−16.3	−17.1	−16.8	−18.7	1.1	1.1	1.0	88	89	88	10	10	10	ENE 1	E 1	0	—	⊔⊔ 1, 2.
9	60.7	60.7	61.3	−20.2	−20.3	−21.2	−20.6	−22.7	0.8	0.8	0.7	87	87	86	10	0	0	NW 1	NW 2	N 1	—	⊔⊔ 1, 2.
10	62.6	61.8	61.8	−21.5	−18.0	−21.5	−20.3	−22.2	0.7	1.0	0.7	86	88	86	2⁰	0	0	N 1	NW 1	W 1	—	⊔ 2, 3.
11	60.9	60.4	61.1	−15.6	−11.9	−11.8	−13.1	−21.5	1.2	1.7	1.7	91	94	95	10	10	10	W 1	W 1	W 1	—	⊔ 1, 2, 3.
12	61.8	61.8	60.8	−11.9	−12.8	−22.5	−15.7	−22.7	1.7	1.6	0.6	96	95	88	10	0	0	W 1	SW 1	0	—	⊔ 1, 2.
13	55.9	53.4	52.9	−17.5	−12.3	−13.2	−14.3	*−23.2*	1.0	1.6	1.5	90	94	94	10	10⁰	10	SE 2	SE 1	SE 1	3.9	✳ a, p.
14	52.2	51.8	51.2	−10.2	− 8.9	− 8.3	− 9.1	−13.7	1.8	2.2	2.3	90	97	98	10	10	10	E 1	E 1	E 2	3.8	✳ 2, p.
15	52.3	52.3	52.7	− 9.1	− 5.7	− 3.8	− 6.2	− 9.6	2.2	2.7	3.4	96	91	98	10	10	10	E 2	E 1	SE 1	9.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
16	53.2	53.4	54.3	− 4.3	− 3.0	− 4.5	− 3.9	− 4.7	3.2	3.5	3.2	98	96	98	10	10	5	SE 1	ENE 2	NE 1	0.0	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
17	54.4	53.5	52.1	−11.1	−14.3	−11.3	−12.2	−14.9	1.8	1.2	1.7	92	84	92	10	10	10	N 1	NW 6	N 4	2.9	✳⁰ 3.
18	55.2	55.6	53.8	−13.0	−13.1	−13.6	−13.2	−14.2	1.4	1.3	1.2	84	80	78	10	10	10	NE 1	NE 2	NE 6	—	
19	51.3	50.4	49.1	−15.6	−17.3	−22.0	−18.3	−22.2	1.0	0.8	0.6	77	74	81	—	0	0	—	N 2	N 1	0.0	
20	46.9	46.5	43.1	−22.1	−19.5	−21.6	−21.1	−22.8	0.6	0.7	0.6	79	71	81	10	3	10	NW 1	SE 1	S 1	—	✳⁰ n, 1.
21	39.7	38.9	38.3	−19.9	−18.0	−18.3	−18.7	−23.8	0.8	0.8	0.9	84	73	82	10	8	3⁰	S 1	SE 2	S 1	0.0	✳⁰ p.
22	42.8	45.8	49.9	−19.6	−16.7	−19.0	−18.4	−21.6	0.8	0.9	0.8	85	74	85	10⁰	1	0	S 1	SSE 1	0	0.0	
23	51.6	52.0	50.1	−17.5	−12.5	−13.0	−14.3	−22.1	0.9	1.4	1.4	85	83	82	10	10	10	SSE 2	SE 4	SSE 6	2.0	✳ n, 1, a.
24	44.1	42.7	42.0	−12.1	− 9.1	− 8.7	−10.0	−15.8	1.5	1.8	2.1	84	83	92	10	10	10	S10	S20	S12	5.0	✢n; ⸝, ✳a,2,p; △p.
25	41.5	41.5	40.9	− 2.5	0.8	1.0	− 0.2	− 8.8	3.7	4.8	4.8	98	98	98	10	10	10	SE 2	SSE 4	SSE14	0.0	✳n; ● 1,p,3; ≡1,a,2.
26	40.0	40.2	41.4	0.1	− 0.1	− 4.0	− 1.3	− 4.1	4.3	3.7	3.2	92	81	94	10	10	10	SE12	SE20	SE10	2.8	● n; ⸝a,2,p; ✳p,3.
27	45.8	46.1	48.4	− 6.6	− 6.6	− 6.4	− 6.5	− 7.6	2.5	2.4	2.6	93	88	93	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 1	3.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
28	47.7	48.2	50.4	− 6.0	− 4.0	− 5.1	− 5.0	− 6.4	2.6	2.9	2.4	94	87	79	10	10⁰	0	SE 2	SE 5	SE 2	—	✳⁰ n, 1.
29	53.9	54.3	52.5	− 8.2	− 6.6	− 4.0	− 6.3	− 8.4	2.3	2.4	3.2	94	88	94	10	10	10	SSE 2	SE 1	SE 2	—	
30	46.8	44.1	42.0	− 4.3	− 4.5	− 4.6	− 4.5	− 5.1	3.1	3.0	3.1	95	92	96	10	10	10	SE17	SE17	SE10	5.0	✢u1a2p3; ⸝1a2; ✳p
31	39.7	39.0	36.5	− 8.5	− 6.3	− 7.6	− 7.5	− 8.8	2.1	2.6	2.4	90	94	95	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 1	3.1	✳ n, p. 3; ✢ n, 1.
Срд. Moy.	753.0	753.0	752.8	−11.7	−10.3	−11.6	−11.2	−14.4	1.9	2.0	1.9	90	87	90	9.7	8.4	7.9	2.9	4.0	3.1	41.5	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 173.7 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.72.

1	739.9	739.0	*740.5*	− 9.7	− 7.1	− 8.5	− 8.4	−10.8	2.1	2.2	2.0	96	84	86	10	10⁰	10	SSE 4	S 3	S 1	0.3	
2	42.8	*44.0*	40.1	− 9.8	− 9.1	−13.3	−10.7	−14.7	1.6	1.6	1.5	78	71	91	10	5⁰	0	WSW 1	S 1	0	1.6	✳⁰ n, a.
3	33.3	30.4	30.1	− 9.9	− 7.2	−10.3	− 9.1	−13.3	2.0	2.0	1.8	95	77	91	10	4	0	E 4	SE 2	0	0.8	✳ n.
4	30.8	28.8	28.7	− 8.5	− 6.1	−13.3	− 9.3	−13.4	2.3	2.6	1.3	96	90	85	10	10	10	0	N 1	NE 8	0.0	✳⁰ n, a; ✢⁰ p.
5	32.5	35.0	38.2	−21.2	−15.0	−24.8	−20.3	−25.7	0.6	0.9	0.5	81	68	82	0	0	0	W 2	W 1	0	—	✢⁰ n.
6	41.6	42.5	43.7	−32.2	−16.1	−22.4	−23.6	−33.8	0.2	0.9	0.6	78	70	83	0	0	0	0	0	0	—	
7	43.5	43.8	47.3	−17.8	−11.1	−13.4	−14.1	−23.0	0.9	1.4	1.3	85	72	81	8	8	3	WSW 1	WSW 4	0	0.8	✳⁰ a.
8	52.3	55.3	59.1	−16.4	−12.9	*−16.8*	*−15.4*	*−17.0*	1.0	1.2	0.9	86	72	79	1	3⁰	0	W 1	WNW 1	N 1	—	✳ n.
9	62.1	63.8	64.2	−21.9	−12.0	*−19.6*	*−17.8*	*−22.3*	0.7	1.4	0.8	82	79	81	10	8	0	0	WNW 2	0	—	
10	62.8	61.2	56.2	−25.0	−13.9	−16.9	−18.6	−25.2	0.5	1.1	1.0	84	72	85	10	0	10	0	SE 1	SE 4	—	⊔⁰ 1, 2, 3.
11	50.6	47.3	42.8	−19.2	−15.8	−14.2	−16.4	−19.7	0.9	1.0	1.2	86	83	85	10	10	10	ESE 1	ESE 8	SE 2	1.9	⊔⁰ 1; ✳ 3.
12	39.5	38.8	37.7	−13.9	− 8.7	−11.6	−11.4	−14.3	1.4	1.7	1.6	89	73	88	10	10⁰	10	SE 1	SSE 2	SE 4	0.2	✳ n.
13	35.8	34.9	34.0	−14.3	− 9.9	−13.6	−12.6	−15.3	1.3	1.6	1.4	87	76	90	10	10	10	SE 1	SE 2	0	—	✳⁰ n.
14	29.7	28.3	25.2	−10.0	− 2.7	− 4.6	− 5.8	−14.5	1.9	2.7	3.1	93	72	96	10	7	10	SE 1	S 2	SE 1	3.2	✳⁰ 1, 3.
15	25.8	30.2	36.2	−10.1	−13.0	−14.9	−12.7	−15.7	1.8	1.5	1.1	88	91	78	10	4	7	N 4	NW 8	SW 8	—	✳ n; ✢ n, a, 2, p, 3.
16	41.9	45.5	45.1	−20.2	−17.8	−20.8	−19.6	−22.0	0.7	0.6	0.6	77	50	71	10	0	0	NW 6	NW12	NW14	—	✢ n, a, 2, p.
17	43.9	42.8	39.6	*−27.2*	−15.4	−18.0	*−20.2*	*−27.9*	0.4	0.8	0.8	77	63	81	0	0	10	0	ESE 1	ESE 2	—	
18	43.1	46.6	48.2	−21.0	−11.8	−11.2	−14.7	−22.7	0.7	1.3	1.6	86	71	84	10	10⁰	10	ESE 1	SE 1	SE 1	—	
19	42.2	39.8	36.0	− 3.1	0.3	− 0.1	− 1.0	−11.4	3.5	4.5	4.4	98	96	97	10	10	10	S 2	WSW 2	NW 4	0.8	✳⁰ a, p, 3; △ 3.
20	41.4	45.8	47.5	0.5	2.3	− 2.2	0.2	− 2.3	4.6	4.3	3.3	96	79	85	4⁰	10	0	NW 6	WNW 6	0	—	✳⁰ n.
21	41.7	39.5	39.0	0.8	4.1	2.3	2.4	− 2.5	4.9	5.6	5.2	00	91	96	10	10	10	SW 2	WNW 3	SW 6	1.0	●⁰ p.
22	43.2	41.8	38.1	0.5	3.7	1.2	1.8	0.3	4.7	4.0	4.6	98	67	93	10	10	10	SW 1	SW 1	SW 1	1.5	✳⁰ n; ● n, p.
23	33.1	33.2	41.3	0.7	2.3	− 8.7	− 1.9	− 8.7	4.7	5.0	1.9	98	92	83	10	10	10	SW 2	NW 2	NW 4	0.0	✳ n, a.
24	46.1	47.9	47.9	−18.2	−12.1	−24.2	−18.2	−24.2	0.8	1.0	0.5	80	56	80	0	0	0	NW 1	N 1	0	—	
25	47.5	47.1	45.9	−28.6	−19.0	− 9.9	−19.2	−29.7	0.4	0.5	1.7	81	49	79	0	10	—	0	NW 2	NW 2	—	
26	39.3	33.5	29.6	− 5.5	− 1.5	− 3.3	− 3.4	−10.1	2.6	3.2	3.3	88	79	93	—	10	10	SW 2	WSW 4	—	4.9	✳ p.
27	30.7	33.1	28.6	− 4.7	− 0.3	− 3.4	− 2.8	− 5.0	3.1	3.6	3.4	95	80	96	10	5	10	NE 1	0	0	6.2	✳⁰ n, 1, p, 3.
28	27.3	32.7	38.5	− 4.9	− 2.4	− 8.5	− 5.3	− 8.6	2.9	3.0	1.9	92	78	79	10	9⁰	10	N 2	NW 2	S 2	—	✳ n.
Срд. Moy.	740.9	741.2	741.0	−13.2	− 8.2	−11.6	−11.0	−16.2	1.9	2.2	1.9	88	75	86	7.8	6.3	6.2	1.7	2.6	2.4	23.2	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.2	745.1	745.8	−10.1	− 7.7	− 9.2	− 9.0	−12.2	1.4	1.5	1.7	67	61	74	0	4	10	W 2	WNW 2	NW 1	—	
2	47.3	47.6	46.9	−11.1	− 6.0	−11.9	− 9.7	−12.8	1.5	1.6	1.2	77	53	67	8	2	10	0	0	NE 2	0.0	
3	45.6	46.6	47.4	−13.3	− 7.6	−13.7	−11.5	−14.2	1.3	1.7	1.0	80	66	67	8	0	0	NE 2	E 2	E 2	—	✳⁰ n.
4	44.3	43.3	42.9	−14.1	− 8.9	− 9.6	−10.9	−15.4	1.3	1.9	1.9	86	80	86	10	10	10	E 4	NE 4	NE 4	4.2	✳ 1, a, p.
5	44.4	46.6	49.4	− 7.7	− 4.4	− 6.3	− 6.1	− 9.6	2.2	2.4	2.3	86	75	81	10	10	10	NE 1	ENE 1	0	—	✳ n.
6	52.0	53.7	55.1	− 6.0	− 2.8	− 5.7	− 4.8	− 6.6	2.7	2.9	2.6	95	79	86	10	10	10	0	E 1	0	—	
7	54.8	54.8	54.4	− 4.3	− 0.4	− 2.0	− 2.2	− 6.6	3.1	3.4	3.5	95	77	90	10	10	10	0	NE 1	0	—	
8	53.6	53.1	53.3	− 0.9	1.3	− 2.5	− 0.7	− 2.9	4.3	4.7	3.7	00	92	98	10	10	10	0	0	E 1	—	≡⁰ 1.
9	54.2	54.2	54.7	− 4.1	− 2.1	−10.1	− 5.4	−10.1	3.2	3.4	1.5	94	85	72	10	8	0	ENE 2	NE 2	N 4	—	
10	54.3	54.8	54.7	− 9.6	− 6.3	− 8.3	− 8.1	−11.2	1.9	2.0	1.9	90	75	79	10	8	0	ENE 20	NE 17	NE 8	—	⸙ n, 1, a, 2.
11	53.8	53.6	53.2	−11.9	− 4.4	− 9.8	− 8.7	−13.2	1.5	2.4	1.6	83	75	77	3	3	2	0	NE 8	NE 4	—	
12	52.2	53.4	55.0	−10.3	− 5.9	− 9.4	− 8.5	−11.2	1.8	2.2	1.8	85	78	84	10	10	0	ENE 8	NE 6	E 2	1.5	✢ 1; ✳ 1, 2, p.
13	55.9	57.0	58.3	−12.6	− 5.5	− 7.7	− 8.6	−13.1	1.5	1.7	1.7	87	58	69	10	10	0	E 2	E 4	E 1	—	
14	59.8	60.1	60.5	−13.1	− 2.9	−17.4	−11.1	−18.2	1.4	1.7	1.0	83	47	85	0	0	0	E 1	0	0	—	
15	61.1	60.7	60.0	*−17.8*	− 3.5	−14.3	*−11.9*	*−18.2*	1.0	1.7	1.2	86	49	80	0	0	0	0	S 4	0	—	
16	57.9	55.6	54.3	−15.7	− 8.3	− 8.4	−10.8	−19.4	1.1	1.6	1.9	84	66	79	9	10	10	S 4	S 10	SSW 4	—	
17	50.9	49.1	46.6	− 7.9	− 1.4	− 4.3	− 4.5	− 9.1	2.0	3.2	3.1	83	79	96	10	10	10	0	0	0	3.4	
18	46.1	46.0	44.9	− 2.8	2.9	− 0.1	0.0	− 4.6	3.4	4.5	4.0	93	79	88	10	10	10	0	0	SE 1	—	●, ✳⁰ n.
19	41.9	40.7	38.3	− 0.9	3.1	− 1.7	0.2	− 2.1	4.2	4.2	4.0	98	72	98	10	10	10	SE 2	SSE 6	SSE 6	—	
20	32.5	31.2	33.4	0.3	2.6	1.3	1.4	− 1.7	4.7	5.4	5.0	00	98	00	10	10	10	SE 4	SE 2	SE 1	4.0	≡ 1; ✳, ● a, 2.
21	32.2	32.1	33.6	0.5	2.2	1.1	1.3	− 0.1	4.8	5.1	4.6	00	94	92	10	10	10	SE 3	S 6	S 4	1.3	✳ n, 1, a, p; ● p.
22	35.0	36.8	39.5	0.9	− 0.3	− 4.8	− 1.4	− 5.0	4.5	3.4	2.7	92	77	86	10	10	10	SE 1	SW 1	SW 1	0.0	✳⁰ n, 1, p.
23	41.2	43.0	45.8	−12.2	− 1.7	− 6.5	− 6.8	−14.6	1.5	2.5	2.0	88	62	72	6	1	10	0	SSW 2	0	—	✳⁰ n.
24	49.3	50.9	51.8	− 8.3	− 3.1	−12.1	− 7.8	−12.2	2.0	1.8	1.5	81	51	85	10	10	0	W 1	SW 1	0	—	
25	51.1	48.9	46.2	*− 9.8*	− 1.9	− 9.4	*− 7.0*	*−13.3*	1.7	2.3	1.9	81	58	88	0	0	0	0	0	0	—	
26	43.8	43.1	43.1	−13.1	1.8	− 6.9	− 6.1	−16.2	1.3	5.0	2.1	81	95	79	0	0	0	0	SE 1	0	—	
27	42.5	42.1	41.6	−11.6	− 0.9	− 3.7	− 5.4	−14.8	1.8	2.6	2.8	98	62	79	7	2	0	0	SSE 1	0	—	
28	40.5	39.8	39.5	− 2.8	0.4	− 3.1	− 1.8	− 5.6	3.3	3.2	3.2	89	67	88	10	10	10	E 2	E 2	E 1	0.0	✳⁰ p.
29	36.5	35.9	37.1	− 3.9	− 0.9	− 4.1	− 3.0	− 4.5	3.3	3.4	3.0	95	79	92	10	10	10	N 2	E 2	E 1	0.0	✳ n, 1, a, 2, p.
30	37.0	36.0	30.7	− 3.6	2.3	0.2	− 0.4	− 5.5	3.2	4.9	4.7	90	91	00	10	10	10	E 1	SE 4	SE −	0.0	✳ n, p, 3.
31	32.6	35.4	37.6	0.6	4.2	− 0.8	1.3	− 1.2	4.4	4.7	3.1	92	76	71	0	9	0	SW 2	SW −	SW 4	—	
Срд. Moy.	746.7	746.8	747.0	− 7.7	− 2.1	− 6.5	− 5.4	− 9.9	2.5	3.0	2.5	88	73	83	7.5	7.0	5.9	2.1	3.0	1.7	14.4	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.6	738.7	732.9	− 1.4	6.9	2.5	2.7	− 4.0	2.7	3.8	4.7	64	50	85	0	10	10	S 2	S 9	S 6	5.0	●, △ 3.
2	27.6	36.4	34.3	2.5	7.7	2.1	4.1	0.6	5.5	5.6	5.3	00	71	00	10	10	10	SW 1	SE 4	SE 1	—	≡ 1, 3; ● n.
3	37.2	38.6	37.8	3.4	7.5	2.9	4.6	0.0	5.2	7.1	5.6	88	91	00	10	10	10	0	SE 1	SE 1	4.5	≡ 1, 3.
4	36.1	37.0	38.6	3.9	10.8	3.2	6.0	1.6	5.9	5.7	5.7	97	58	98	3	0	0	SE 4	SE 4	SE 2	—	● n.
5	41.4	42.9	46.9	1.0	3.6	0.9	1.8	− 0.6	4.9	5.6	4.7	00	95	96	10	10	10	0	0	0	7.3	● 1, a, 2, p.
6	50.2	52.4	53.0	1.3	6.2	0.6	2.7	− 1.5	3.9	4.4	3.3	78	62	68	0	0	0	N 1	N 6	0	—	● n.
7	54.0	53.7	54.3	0.8	5.5	1.0	2.4	− 2.6	3.5	3.7	4.1	71	55	80	3	1	0	NNE 2	NE 2	NNE 2	—	
8	56.0	57.5	58.4	1.9	2.1	1.7	1.9	0.3	4.1	4.0	3.4	78	75	66	10	10	8	E 6	ENE 10	0	—	
9	61.7	62.0	62.8	0.3	5.0	− 0.3	1.7	− 3.1	3.2	3.4	2.8	67	52	63	0	0	0	E 4	E 8	E 4	—	
10	62.7	62.1	61.1	− 0.6	4.8	0.4	1.5	− 5.5	3.1	3.4	3.3	70	53	69	0	0	10	E 1	E 5	E 1	—	
11	61.1	60.7	61.1	1.7	6.7	3.1	3.8	0.2	3.8	3.9	5.1	73	53	90	10	10	10	SE 2	SE 8	SE 1	—	
12	61.4	61.0	59.9	3.4	10.0	2.3	5.2	1.4	4.2	3.7	4.0	71	41	74	0	0	0	SE 6	SE 6	E 2	—	
13	59.6	59.0	59.0	1.3	10.8	1.4	4.5	− 2.0	4.2	5.0	3.3	83	52	64	9	0	0	0	0	NE 2	—	
14	60.8	59.7	57.4	0.9	5.3	0.2	2.1	− 2.6	3.7	2.6	3.0	74	39	65	0	0	0	NE 1	N 2	0	—	
15	57.4	56.8	56.9	− 0.5	2.8	− 0.1	0.7	− 4.1	3.3	3.1	3.2	74	55	71	0	2	0	0	NE 4	0	—	
16	56.0	54.7	54.7	0.3	6.7	− 1.1	2.0	− 5.7	3.2	2.8	3.5	68	38	81	0	0	0	NW 1	NW 2	NE 1	—	
17	52.3	50.2	47.9	2.0	8.4	0.3	3.6	− 3.2	3.6	2.9	3.2	68	35	67	0	0	0	NW 2	0	0	—	
18	44.7	42.8	41.3	3.2	10.3	4.3	5.9	− 4.0	3.9	2.8	4.2	67	31	68	0	2	8	0	SSE 1	NW 1	—	
19	38.7	38.6	37.1	4.7	4.5	4.8	4.7	2.3	5.8	5.6	6.2	90	89	97	10	10	10	SW 1	S 1	E 1	4.5	● 1, a, p.
20	35.9	35.4	36.2	4.3	15.5	9.0	9.6	3.1	6.2	7.7	5.8	00	59	68	10	8	2	E 1	SE 3	0	—	● n; ≡ 1.
21	*40.5*	*41.5*	*42.0*	*4.5*	*11.0*	*5.0*	*6.8*	*1.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.5	
22	43.3	44.5	45.4	6.9	10.8	6.1	7.9	3.1	6.1	6.6	6.0	83	68	86	4	9	3	SW −	SSE 1	0	0.4	● n.
23	45.5	44.7	43.4	6.1	13.7	7.9	9.2	3.8	6.6	7.2	7.4	95	61	93	10	6	10	0	ENE 5	NE 2	17.5	● n, 1, a, p, 3.
24	41.7	42.9	42.4	5.1	6.7	6.9	6.2	4.8	6.2	6.6	5.7	94	90	77	10	10	9	NE 2	NE 4	NNE 2	1.0	● n, 1, a.
25	43.0	42.0	46.7	4.7	6.8	1.5	4.3	− 1.1	3.3	4.1	3.4	52	56	67	0	9	2	N 6	NNW 4	N 6	0.0	⸙ a, p; ●⁰ 2.
26	49.8	49.1	49.5	2.1	8.5	3.7	4.8	− 0.7	3.4	2.7	3.2	63	32	54	0	0	0	N 8	N 14	NNW 4	—	⸙ a.
27	50.9	48.6	46.8	6.1	12.9	8.7	9.2	0.4	3.7	4.3	5.7	53	38	68	0	0	7	SW 1	NW 10	0	—	⸙ n.
28	49.4	49.6	48.2	6.9	12.9	9.1	9.6	− 1.1	3.8	3.6	6.5	51	33	75	1	3	3	0	N 1	0	—	
29	49.2	51.0	52.6	7.7	12.1	4.1	8.0	4.0	5.7	5.1	5.4	72	49	84	0	5	0	NW 1	NNW 2	0	—	
30	53.3	52.2	50.9	6.6	15.9	8.2	10.2	− 1.9	5.9	5.7	6.0	81	43	74	0	0	0	0	S 6	0	—	⚠ 3.
Срд. Moy.	748.7	748.7	748.6	3.0	8.4	3.3	4.9	− 0.6	4.4	4.6	4.6	77	56	78	3.4	4.3	4.2	1.9	4.4	1.4	40.7	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relativa. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.1	750.5	750.8	9.9	18.3	8.7	12.3	3.6	6.8	6.9	6.6	74	44	78	2	5	0	S 1	S 2	S 1	—	
2	52.5	52.4	52.6	10.5	18.9	9.4	12.9	0.6	6.5	5.9	7.1	69	37	80	0	4	0	0	SE 4	0	—	
3	54.5	54.5	53.5	11.9	19.0	8.9	13.3	7.3	6.7	5.8	6.7	65	36	78	9	8	0	SE 2	SSE 1	0	—	⊼ 3.
4	54.1	53.3	52.2	14.5	20.1	11.1	15.2	3.1	7.1	11.2	7.2	56	64	73	0	0	2	0	S 1	0	—	⊼ 1, 3; ⊤ p.
5	53.0	52.6	52.5	18.5	19.1	8.7	15.4	5.8	8.5	5.9	8.2	54	36	98	0	3	10	0	N 1	0	6.5	● p.
6	53.0	51.6	52.0	15.6	21.3	9.2	15.4	2.5	8.7	7.5	7.6	63	40	88	0	4	0	0	E 1	0	0.0	● a; ⊼ 3.
7	52.3	51.5	51.6	14.9	20.9	10.9	15.6	2.5	7.1	5.7	7.3	56	31	75	0	4	0	0	E 2	0	—	⊼ 1.
8	52.4	50.6	50.1	12.7	21.4	15.9	16.7	4.1	8.6	8.7	8.0	80	46	59	8	8	10	ENE 1	ESE 1	NE 8	0.0	⊼² 1; ●⁰ p.
9	49.6	48.6	47.5	14.0	19.6	12.3	15.3	7.5	8.5	9.5	9.1	71	56	87	2	9	2	0	SE 1	0	0.7	⊼ 1, 3; ● 2, p; ⊼ p.
10	46.9	46.4	46.8	14.3	21.1	12.1	15.8	8.8	9.4	8.7	9.5	78	47	91	3	8	4	0	SE 1	SW 1	15.0	● n, p.
11	47.8	48.2	48.7	16.2	22.3	12.7	17.1	6.6	9.5	9.0	9.6	69	45	89	0	3	0	0	SE 2	ESE 1	—	⊼ 1, 3.
12	50.8	51.2	50.3	17.1	22.6	16.3	18.7	6.0	9.6	9.4	9.6	66	46	69	0	3	0	0	ESE 2	0	—	⊼² 1.
13	50.6	50.9	52.1	17.6	23.8	18.4	19.9	10.0	10.0	11.0	11.1	67	51	70	0	2	0	NE 1	E 2	NE 2	—	⊼ 1.
14	51.9	52.4	52.1	19.6	26.1	18.8	21.5	12.7	11.2	9.5	11.4	66	38	70	2	2	0	NE 4	E 10	ENE 1	—	
15	53.0	53.3	54.4	17.8	23.6	14.1	18.5	9.7	9.4	10.5	11.4	62	49	96	0	4	2	SE 1	SE 6	SE 1	0.1	⊼ 1, 3; ● p.
16	55.7	56.4	56.2	18.5	26.6	14.5	19.9	8.4	11.0	9.2	10.9	70	36	90	2	0	0	0	SE 4	S 1	—	⊼ n, 1, 3.
17	55.0	54.0	53.0	19.5	25.0	14.0	19.5	7.5	9.8	10.6	11.1	58	45	94	0	5	0	0	0	NE 1	2.8	⊼ a, 2, p; ● p.
18	52.2	50.8	49.7	18.3	26.9	15.4	20.2	6.3	9.8	6.8	10.2	63	26	79	0	2	0	0	S 1	0	—	⊼ 1, 3.
19	49.3	48.7	48.0	19.2	24.3	15.6	19.7	7.5	10.3	8.8	9.4	62	39	71	4	4	2	0	SW 1	0	—	⊼ 1, 3.
20	47.6	47.1	46.8	18.3	26.6	17.7	20.9	9.1	9.8	7.6	11.5	63	29	76	9	4	9	0	S 4	0	—	⊼ 1.
21	45.4	44.9	42.8	17.8	26.7	15.4	20.0	12.9	7.1	9.0	12.0	47	35	92	3	8	10	E 1	SE 10	0	11.1	⊼ 1; ⊼², ●², ▲ p.
22	41.8	40.9	40.9	16.5	28.8	19.6	21.6	12.4	10.5	10.8	11.8	75	36	70	9	4	10	0	S 2	0	0.2	●⁰ p.
23	39.8	37.4	36.3	19.7	21.6	15.4	18.9	14.7	11.7	10.6	12.0	69	55	92	10	9	3	0	E 2	0	0.2	●⁰ n, p; ⊼ 3.
24	33.7	34.0	32.5	16.4	25.8	15.4	19.2	9.7	11.1	12.3	11.8	80	49	90	3	3	9	0	0	0	12.7	⊼ n, 1; ●² p.
25	32.5	34.0	38.4	15.5	14.7	8.4	12.9	8.4	12.4	11.3	7.7	94	91	93	10	10	10	0	NNW 6	N 3	3.9	● n, a, p.
26	42.2	43.7	45.6	9.3	14.9	10.7	11.6	5.3	6.3	5.8	7.2	72	47	74	0	0	0	N 2	NE 5	NE 1	—	⊼⁰ 3.
27	48.7	49.1	48.9	12.4	20.1	14.1	15.5	2.2	7.0	7.5	7.8	65	43	65	0	0	0	ENE 1	ESE 4	ESE 2	—	⊼² 1; ⊲ 3.
28	49.9	48.8	48.9	14.1	22.5	16.9	17.8	6.4	7.8	7.2	8.1	65	36	57	7	7	1	ESE 1	ESE 4	E 1	—	
29	48.5	48.2	47.1	15.1	19.5	12.7	15.8	12.6	8.6	9.5	10.2	67	56	94	10	10	10	NNE 1	NE 6	E 2	23.4	● 1, p.
30	46.6	48.4	50.6	14.5	17.8	15.3	15.9	11.9	12.0	12.7	11.3	98	84	87	10	10	10	SE 2	E 1	E 1	—	●² n.
31	49.7	50.7	51.2	15.1	22.5	18.7	18.8	13.7	10.6	11.8	11.9	83	59	74	10	2	0	ENE 1	E 2	ENE 1	—	
Срд. Moy.	748.8	748.6	748.5	15.7	22.0	13.8	17.2	7.7	9.1	8.9	9.5	69	46	81	3.6	4.7	3.4	0.6	2.9	0.9	76.6	

Іюнь. — Juin.

1	753.2	754.6	755.1	17.8	21.7	16.3	18.9	13.1	8.6	7.6	9.8	57	40	71	2	8⁰	10⁰	ESE 4	ESE 4	E 1	—	⊼⁰ 3.
2	56.1	56.0	55.4	19.6	24.8	16.0	20.1	8.3	10.0	8.0	10.7	59	34	79	0	1⁰	0	E 1	ESE 2	0	—	⊼ 1, 3.
3	56.2	55.1	52.6	20.0	25.2	16.2	20.5	7.7	11.2	8.5	11.8	65	36	86	0	0	0	0	N 1	0	—	⊼ 1, 3.
4	50.3	48.4	47.2	18.0	25.0	16.9	20.0	9.8	11.6	9.5	11.8	75	40	83	4⁰	3	10⁰	0	W 2	0	—	⊼⁰ n, 1.
5	46.1	45.4	43.4	17.1	19.3	15.5	17.3	13.3	11.6	12.0	11.3	80	72	86	10	7	3	0	S 1	0	0.8	● a.
6	42.5	42.5	41.7	20.7	25.0	18.6	21.4	12.8	12.9	11.5	10.4	72	48	65	9	4	8	SW 1	W 1	0	—	
7	39.5	38.5	36.9	17.2	22.4	16.6	18.7	12.5	12.1	12.3	12.3	83	62	87	7	9	2	0	SE 4	0	—	⊼⁰ 1, 3.
8	35.5	35.3	36.4	18.1	24.2	16.3	19.5	12.4	12.8	13.4	10.9	83	60	79	0	2	1	0	S 1	0	2.3	● a; ⊼⁰ 3.
9	35.9	36.7	38.7	18.9	18.3	9.5	15.6	9.5	9.0	6.2	6.4	56	41	72	8	5	0	S 2	S 4	NW 1	—	
10	42.8	45.9	49.6	8.9	12.1	8.5	9.8	5.7	6.2	6.4	5.6	73	61	67	10	10	0	SW 2	W 10	0	—	
11	52.7	53.1	53.5	11.6	18.1	11.2	13.6	3.7	7.2	6.6	7.7	71	43	78	3⁰	8	1⁰	0	0	SW 1	—	
12	53.9	52.7	51.9	16.7	19.6	13.3	16.5	3.8	7.6	7.3	9.0	54	43	80	0	4	6	0	S 2	0	—	
13	53.2	51.8	49.7	14.6	19.0	13.5	15.7	6.6	5.3	6.9	9.2	43	42	80	0	0	9⁰	NE 1	0	0	0.2	
14	48.2	48.3	47.2	14.1	17.2	12.2	14.5	11.5	9.8	9.1	8.9	83	64	85	10	9	10	0	0	0	0.0	●⁰ n.
15	42.8	43.4	44.1	16.2	20.0	13.7	16.6	7.4	10.4	9.7	8.0	76	56	69	10⁰	2	0	W 2	WSW 2	0	—	●⁰ n.
16	42.6	38.9	40.6	16.9	27.0	14.9	19.6	6.5	9.7	13.4	9.5	68	51	75	0	5	0	0	SW 4	W 1	5.8	● a, p; ⊼ p.
17	42.6	43.0	44.2	16.6	20.8	13.7	17.0	8.8	8.6	7.9	10.1	61	44	87	0	2⁰	0	W 1	W 8	WSW 1	—	
18	46.6	46.1	45.8	16.9	25.6	17.4	20.0	5.8	9.3	10.1	12.0	65	42	81	0	2	0	ESE 1	SSW 1	0	—	⊼ 1.
19	45.1	44.8	44.7	19.4	28.2	19.6	22.4	10.2	11.0	11.5	13.9	65	40	82	0	8	3	0	SE 1	SE 1	—	⊼⁰ 1.
20	45.8	45.7	45.1	19.0	25.5	19.4	21.3	13.8	11.7	14.9	12.8	72	62	76	9⁰	10	10	NE 2	SE 1	S 2	17.1	●⁰ 2.
21	44.1	44.0	44.1	19.1	24.5	19.9	21.2	14.5	10.8	11.0	15.3	65	48	89	0	10	7	0	E 1	0	—	●² n.
22	44.1	43.8	42.9	24.5	27.8	18.2	23.5	13.3	14.5	15.7	14.3	63	56	92	7	8	9	0	0	E 1	1.5	●, ⊤ p.
23	41.4	40.0	39.8	19.1	23.1	18.7	20.3	15.1	13.9	12.2	14.8	85	58	92	8	8	2	0	SW 2	0	9.9	● p.
24	44.1	45.0	45.8	17.8	18.3	14.5	16.9	13.1	9.4	7.3	8.6	62	47	70	0	4	1	WNW 2	NW 6	SW 1	—	
25	45.4	42.8	40.7	20.2	26.8	18.4	21.8	12.3	11.0	10.2	11.1	62	39	70	0	0	4	W 6	WSW 6	SW 1	—	
26	40.8	41.0	40.0	17.5	15.9	15.4	16.3	14.3	11.2	10.7	11.5	75	80	88	10	10	6	0	0	0	1.3	● a.
27	40.9	41.1	41.6	14.4	17.1	10.0	13.8	9.9	7.1	6.8	8.6	58	47	94	2⁰	6	10	NW 1	WNW 4	W 6	2.3	●⁰ 3.
28	40.6	40.6	42.0	10.9	13.0	10.8	11.6	8.8	8.7	8.5	8.2	91	76	86	10	10	10	NW 1	NW 2	NW 2	1.0	● n, a.
29	41.6	43.5	44.3	8.2	10.2	8.4	8.9	7.7	7.4	5.7	6.5	92	61	79	10	10	10	NW 1	N 2	NW 1	—	●⁰ n.
30	43.5	43.9	43.5	10.0	11.1	9.4	10.2	6.9	6.1	5.7	6.9	67	58	79	10	9	3	NNW 4	NW 2	NW 1	—	
Срд. Moy.	745.3	745.1	745.0	16.7	20.9	14.8	17.5	10.0	9.9	9.6	10.3	69	52	80	4.6	5.8	4.5	1.1	2.5	0.7	42.2	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.7	741.2	740.3	13.3	18.3	10.8	14.1	8.1	7.4	5.7	7.5	65	37	77	0	3	0	NW 1	NW 2	0	—	
2	39.4	38.7	38.7	17.9	21.3	14.6	17.9	*2.9*	7.4	6.6	6.5	49	36	52	0	2	3	0	E 1	0	—	☽⁰ 1.
3	41.1	41.3	41.5	16.1	18.7	13.9	16.2	7.2	7.6	5.1	6.7	56	32	57	0	2	0	0	NNE 6	0	—	
4	42.2	41.8	42.0	16.1	21.1	13.1	16.8	4.7	6.7	7.1	8.6	50	39	77	0	0	0	N 2	NNW 6	NE 1	—	
5	42.2	40.9	39.4	21.4	23.6	17.4	20.8	*4.2*	7.9	8.4	9.7	42	38	66	0	0	0	0	E 1	E 1	—	
6	37.8	39.3	39.6	15.8	15.4	12.4	14.5	12.3	8.9	11.6	10.5	66	89	98	10	10	10	SW 1	0	NW 1	7.8	●⁰ a, 2.
7	41.0	42.1	43.4	14.1	20.3	15.1	16.5	10.2	9.6	9.9	11.2	80	56	88	2	5	0	NW 1	W 2	0	—	● n.
8	43.5	43.9	44.4	22.7	27.6	18.4	22.9	11.9	11.9	12.5	13.7	58	44	87	4	9	10	S 6	SE 10	WSW 1	11.8	●, ⊼ p.
9	45.3	46.1	46.3	16.6	20.1	14.3	17.0	11.8	10.5	9.9	8.7	74	56	72	2	4	5	NW 2	WSW 2	0	—	● n.
10	46.6	46.2	46.1	16.1	19.7	13.4	16.4	9.6	9.4	9.2	10.8	69	54	95	10	10	10	0	NW 1	0	0.5	●⁰ p.
11	48.0	48.1	48.9	13.8	21.1	11.6	15.5	10.8	9.2	9.2	9.3	79	79	92	3	4	0	W 1	WSW —	0	—	●⁰ n.
12	49.6	49.7	50.3	17.3	21.5	17.0	18.6	8.0	10.0	8.5	10.8	68	44	75	8	3	10	0	E 1	0	—	
13	48.3	48.9	47.5	15.2	16.9	19.0	17.0	14.0	11.6	13.7	14.1	90	96	87	10	10	10	0	E 2	ENE 2	14.0	● a, 2, p.
14	46.9	48.0	48.3	18.4	25.6	19.6	21.2	17.0	15.0	15.8	16.0	95	65	94	10	5	3⁰	0	0	0	—	● n.
15	49.0	48.1	46.4	21.2	27.3	21.9	23.5	14.0	14.5	12.9	15.6	78	48	80	0	2⁰	2	NW 1	0	0	—	
16	47.8	47.4	46.5	22.4	27.2	21.2	23.6	17.1	13.5	14.5	12.3	67	54	66	0	1	0	E 1	E 1	E 1	—	
17	47.0	47.2	46.3	21.5	28.8	21.0	23.8	13.3	11.5	13.1	14.5	61	45	78	0	0	0	SE 1	E 1	SE 1	—	
18	46.6	45.4	45.0	25.0	31.8	22.1	26.3	15.5	13.0	13.9	16.3	56	40	83	0	3	10	S 1	S 1	NE 1	—	
19	43.7	43.5	42.8	25.8	27.0	21.2	24.7	18.0	17.3	13.5	16.3	70	51	87	0	10	1	0	0	0	—	
20	43.5	41.9	42.2	25.0	30.3	21.2	25.5	14.6	16.2	14.3	14.8	69	44	79	1	2	2	0	0	0	—	
21	43.5	44.1	44.8	21.1	28.3	21.2	23.5	14.9	14.4	15.4	14.2	78	55	76	0	4	10⁰	0	E 2	0	0.6	
22	46.5	45.8	45.6	19.7	26.7	18.9	21.8	15.4	10.5	14.1	14.5	61	55	89	4	7	5	NE 1	SE 2	0	—	
23	44.8	44.6	44.1	23.4	28.4	17.9	23.2	15.8	15.7	14.8	15.0	73	52	98	0	2	0	ESE 1	E 1	0	6.5	
24	42.2	41.2	40.7	22.1	25.4	19.9	22.5	15.0	14.8	14.5	15.1	75	60	88	0	2	3	W 1	0	0	—	⊼², ● n.
25	40.9	40.9	43.2	22.6	21.5	17.6	20.6	15.6	13.5	12.6	8.7	66	66	59	1	4	0	0	N 1	N 3	—	
26	45.9	45.7	46.4	13.0	18.1	13.5	14.9	8.8	7.2	6.3	6.6	65	41	57	0	0	0	NE 2	NE 6	0	—	
27	47.8	47.2	46.7	18.9	22.3	15.0	18.7	4.5	7.4	5.5	9.3	46	28	73	0	0	—	0	SE 1	—	—	
28	49.6	49.2	49.5	19.5	26.7	17.2	21.1	7.8	6.3	8.3	5.1	37	32	35	0	0	0	SE 1	S 2	SE 1	—	
29	51.4	51.3	50.4	22.5	28.4	18.7	23.2	*7.2*	9.0	7.6	12.3	44	27	77	1	2	0	SE 1	SSE 1	0	—	
30	50.4	49.6	48.4	23.6	30.8	20.1	24.8	7.8	7.6	7.7	11.8	35	23	67	0	0	1	0	SSW 2	0	—	
31	48.3	47.9	47.4	24.1	30.7	19.4	24.7	11.4	10.9	9.8	11.8	49	30	70	0	1	0	W 1	WSW 1	0	—	
Срд. Moy.	745.2	745.1	744.9	19.6	24.2	17.4	20.4	11.3	10.9	10.7	11.6	64	49	77	2.2	3.6	3.2	0.9	1.9	0.4	41.2	

Августъ. — Août.

1	746.7	745.0	744.1	24.0	28.0	20.5	24.2	*16.0*	12.8	11.8	12.7	58	42	71	0	6	—	E 1	NE 2	—	—	
2	42.9	41.0	40.9	23.6	30.4	18.7	24.2	*17.8*	12.7	10.3	12.3	59	32	77	0	5	10	0	E 1	—	4.0	
3	41.6	41.8	41.6	16.7	22.1	17.6	18.8	14.5	12.0	9.9	8.2	84	51	55	10	0	10	NE 6	NNE 7	N 4	0.4	● n.
4	42.0	42.9	43.4	12.1	19.0	12.0	14.4	10.2	7.2	5.1	7.8	68	31	75	10	8	9	N 4	N 6	NW 2	—	● n.
5	43.2	41.9	40.7	14.5	19.2	13.1	15.6	5.4	8.3	7.8	9.7	68	47	87	0	4	10	0	NNW 2	W 1	4.9	● p.
6	41.2	41.9	43.3	13.6	16.3	10.3	13.4	10.3	9.6	7.1	7.0	83	52	74	8	8	0	NW 1	ENE 2	W 2	—	● n.
7	45.3	44.0	46.5	11.7	17.1	8.9	12.6	4.8	6.5	5.9	6.0	63	40	71	0	2	2	N 1	NW 4	N 2	—	
8	47.5	47.7	46.2	10.9	18.5	12.1	13.8	8.1	6.0	4.9	7.4	62	31	71	0	1	8	N 1	NW 2	WNW 1	0.0	
9	48.9	49.7	47.9	12.7	13.4	10.9	12.3	8.9	8.1	6.5	8.5	75	57	89	0	10	2	W 6	NW 1	E 1	0.0	●⁰ n.
10	46.4	48.0	48.1	18.7	22.7	17.7	19.7	8.8	11.6	11.7	12.8	72	57	85	2	4	1	NW 1	NW 2	0	—	●⁰ n.
11	47.8	47.2	47.3	20.4	29.2	15.7	21.8	9.5	12.5	9.0	9.9	70	30	75	0	0	0	0	W 4	NW 1	—	
12	47.1	45.1	44.8	*18.5*	22.2	13.8	*18.2*	9.8	13.5	14.7	11.5	85	74	98	0	10	1	0	0	0	6.5	● a, p; ⊼ a.
13	47.2	49.3	49.0	9.8	15.3	10.5	11.9	9.2	7.7	7.1	7.6	86	55	80	10	2	0	N 8	N 1	NW 1	—	●⁰ n.
14	48.8	47.4	46.4	11.7	19.3	14.0	15.0	2.2	7.4	6.8	8.6	73	41	73	0	2	10	W 2	0	NE 1	—	
15	46.7	47.2	47.6	15.5	20.8	12.8	16.4	11.8	9.1	6.7	8.3	69	37	76	0	0	2	0	NW 1	SW 1	—	
16	47.5	47.5	47.4	16.1	21.6	13.7	17.1	11.3	10.8	11.2	10.9	79	59	94	9	8	5	0	0	0	—	
17	49.3	48.6	48.4	19.1	23.9	14.9	19.3	*12.2*	9.8	8.6	9.4	59	39	74	0	1	0	0	ESE 2	0	—	
18	48.1	47.2	47.6	14.4	23.4	15.1	*17.6*	*13.2*	8.2	10.1	11.7	67	47	91	9	10	0	0	S 2	0	—	☽⁰ 3.
19	48.5	47.5	46.9	15.3	27.0	16.2	19.5	*12.3*	10.7	10.8	10.7	83	41	78	1	1	0	0	SW 6	0	—	☽⁰ 3.
20	48.7	48.0	45.5	16.9	29.5	21.9	22.8	*13.4*	10.8	12.6	13.3	76	41	68	1	2	0	0	SW 1	0	—	
21	45.0	43.7	45.0	22.6	32.0	15.9	23.5	14.8	12.7	13.1	12.3	63	37	91	0	6	0	0	W 1	0	—	
22	42.1	41.1	40.6	20.8	29.8	17.0	22.5	11.8	13.2	10.0	10.6	73	32	74	7	0	0	E 1	SE 1	0	—	
23	40.5	41.2	43.6	20.5	29.7	17.5	22.6	*14.9*	9.8	11.1	11.0	54	36	74	0	0	0	0	0	0	—	
24	45.9	46.4	46.6	14.4	29.6	19.4	21.1	*14.3*	9.9	11.0	11.2	82	35	66	0	0	0	0	S 1	0	—	
25	47.2	46.3	46.9	21.5	31.6	21.3	24.8	*15.7*	11.0	12.0	10.8	58	35	58	0	3	0	SE 1	SE 1	0	—	
26	47.6	47.3	47.4	*20.6*	32.2	18.5	*23.8*	*17.0*	10.6	13.0	12.0	58	36	76	0	2	0	0	SE 1	0	—	
27	46.8	46.2	45.7	19.5	33.4	*22.1*	*25.0*	*16.0*	10.7	9.8	15.4	63	26	78	8	3	0	0	ESE 1	0	—	
28	45.6	45.0	44.0	20.9	32.2	18.4	23.8	*16.1*	11.4	11.6	10.9	63	32	69	0	0	0	SE 1	0	0	—	
29	42.7	41.1	41.5	20.1	30.8	19.3	23.4	13.0	10.7	11.6	13.5	61	35	81	2	9	10	0	E 5	0	11.7	
30	40.2	39.4	40.0	16.9	22.0	15.8	18.2	13.3	10.0	12.1	12.1	70	62	90	10	7	5	0	0	0	2.4	●², ⊼² n.
31	41.9	44.0	45.0	14.1	17.8	12.2	14.7	12.0	11.3	12.3	10.5	95	81	99	10	10	0	N 1	0	0	—	● n; ☽ 3.
Срд. Moy.	745.5	745.2	745.2	17.0	24.5	15.7	19.1	*11.9*	10.2	9.9	10.5	70	44	78	3.2	3.9	2.8	1.2	1.9	0.6	29.9	

1897.

Барановo. **Сентябрь. — Septembre.** Baranovo.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.5	745.3	743.2	12.3	21.3	15.1	16.2	8.3	10.0	12.6	11.5	95	67	90	0	7	0	0	W 1	0	1.2	⚲² n, 1, 3.
2	41.0	42.7	44.1	14.9	18.4	14.3	15.9	13.4	10.7	9.5	9.6	85	60	79	7	4	0	W 4	W 6	0	1.7	● n, a, p.
3	45.2	44.1	44.6	16.1	25.0	16.1	19.1	11.2	9.8	11.0	12.9	72	47	95	9	8	7	SW 2	W10	0	6.5	●⁰ n, p.
4	45.8	45.8	44.5	17.3	24.2	14.6	18.7	12.3	12.9	13.2	11.5	88	59	93	3	6	0	SW 1	NW 1	0	0.0	● n.
5	40.8	40.2	39.9	20.9	27.9	18.9	22.6	14.1	15.5	13.3	14.0	85	47	87	5⁰	7	2	0	0	SSE 4	1.8	●, ⚲ n, p.
6	41.6	40.0	39.2	14.2	18.6	10.1	14.3	10.1	9.2	7.5	7.6	77	47	82	9	2	2	S 1	SW 3	S 1	—	● n; ⚲ 3.
7	36.1	36.0	36.3	13.5	19.9	12.9	15.4	9.5	8.5	13.0	10.6	74	75	96	0	4	10	S 8	S 4	S 2	2.5	●⁰ 3.
8	37.1	37.9	39.5	12.5	12.6	10.6	11.9	10.4	10.0	10.1	9.4	94	94	99	10	10	3	SSW 1	S 1	0	2.5	●⁰ n, a, 2, p; △⁰ p.
9	41.5	41.6	41.1	8.1	12.1	10.0	10.1	4.8	7.3	7.4	7.6	91	71	83	10	10	9	WNW 1	WNW 1	WSW 2	0.0	⚲² n, 1, 3; ●⁰ p.
10	45.5	47.2	48.7	10.1	13.1	8.5	10.6	5.9	7.3	8.0	7.8	79	72	94	6⁰	8	8	SW 2	W 2	0	0.2	● a.
11	52.1	53.8	56.5	9.7	14.2	6.9	10.3	5.9	7.8	8.0	7.2	87	66	98	10	8	0	0	NW 2	0	0.0	●⁰ n, p.
12	59.2	59.8	58.7	9.2	17.6	6.2	11.0	3.4	7.4	6.3	6.7	86	42	94	0	3	0	0	NW 2	0	—	⚲ 1, 3.
13	56.2	54.7	50.5	8.3	17.1	11.8	12.4	0.5	7.0	6.2	7.7	87	43	75	7	6	10	0	SW 2	0	2.0	⚲ n, 1, 3.
14	45.8	44.5	43.0	10.9	11.2	9.7	10.6	9.3	9.5	9.6	7.0	98	97	78	10	10	10	SSW 1	0	NW 1	2.7	● n, 1, a, 2, p.
15	42.0	43.0	46.9	6.7	8.4	6.5	7.2	6.3	6.7	7.2	6.2	91	88	86	10	10	10	NW 2	NW 4	NW 1	0.0	●⁰ n, a, p.
16	50.0	49.2	49.1	0.5	10.4	5.5	5.5	0.3	4.8	5.6	5.1	00	59	76	0	0	0	N 2	N 1	N 1	—	
17	48.3	46.1	44.5	1.1	11.6	7.9	6.9	1.1	3.4	4.4	4.7	66	43	59	0	0	8	NE 1	NNE 6	NE 2	—	
18	42.5	44.0	44.7	7.1	9.1	7.3	7.8	6.1	3.7	7.8	7.6	73	92	00	10	10	3	ENE 1	E 1	0	0.1	●⁰ a; ⚲² 3.
19	45.1	42.1	41.1	4.7	10.0	10.2	8.3	2.1	6.4	9.0	9.0	00	99	98	10⁰	10	10	0	WNW 2	W 2	2.8	≡ n; ⚲² 1; ● a, 3.
20	40.4	42.1	43.9	9.1	12.5	8.5	10.0	8.3	8.4	9.3	8.3	98	87	00	10	10	8	NW 2	NNW 1	—	0.2	●⁰ n, 1, a, p.
21	46.1	46.4	45.1	7.2	12.7	8.2	9.4	4.8	7.5	8.9	8.0	99	82	99	10	9	0	S 1	S 1	0	3.3	●⁰ n; ≡ 1; ⚲⁰ 3.
22	43.3	43.8	44.0	11.7	13.7	11.9	12.4	8.1	9.8	10.9	10.2	96	94	98	10	10	10	E 1	SSE 1	SSW 1	2.5	● n; ≡ 1, 3.
23	39.3	39.0	42.3	15.1	18.5	11.9	15.2	11.7	12.2	12.9	9.4	96	81	91	10	10	8⁰	SE 4	SSE 6	S 1	2.5	● n, p.
24	45.6	45.8	46.3	9.6	16.0	7.4	11.0	6.3	8.4	7.5	7.4	95	56	96	0	6	0	0	W 2	0	—	● n; ⚲² 3.
25	47.1	47.2	46.2	3.7	13.2	11.9	9.6	2.1	6.0	7.6	9.9	00	67	96	10	10	10	ESE —	WSW 2	S 1	0.3	≡² 1; ⚲ 3.
26	45.6	46.7	49.2	12.0	14.9	6.2	11.0	6.0	9.3	6.6	6.6	90	52	93	10	8	0	W 8	NW10	0	—	● n; ⚲² 3.
27	49.3	48.6	43.3	4.5	14.4	10.7	9.9	4.3	6.1	7.0	5.8	97	57	61	3	0	0	0	0	0	4.0	⚲² 1.
28	37.4	37.0	37.2	8.2	9.0	7.2	8.1	6.9	6.7	6.4	6.9	82	74	91	8	10	10	0	SW 4	SW 6	2.0	● n, p, 3; ⚲ p.
29	37.7	39.3	39.7	6.9	7.4	6.6	7.0	6.3	7.0	6.5	6.0	94	85	83	10	8	8	W10	NW 4	NW 4	1.0	● n, a, p.
30	39.6	40.2	41.6	5.4	8.0	4.1	5.8	4.1	6.4	5.4	4.9	95	67	80	10	8	0	W 1	WNW 2	0	0.0	●⁰ n.
Срд. Moy.	744.4	744.5	744.5	9.7	14.8	9.9	11.5	6.8	8.2	8.6	8.2	89	69	92	6.9	7.1	4.9	1.9	2.8	1.0	39.8	

Октябрь. — Octobre.

1	741.9	744.1	747.0	3.1	6.8	4.7	4.9	2.4	5.3	6.6	6.0	93	90	94	10	10	9	NW 1	NW 4	NW 1	0.8	●⁰ n, a, p.
2	45.7	42.3	35.4	3.2	5.8	5.7	4.9	2.5	5.4	5.5	6.7	93	81	99	10	10	10	S 1	S 1	S 1	15.6	● n, p, 3.
3	30.6	28.6	32.6	5.9	5.3	— 0.7	3.5	— 0.9	6.6	6.5	4.3	96	97	98	10	10	10	NE 1	SE 4	N 4	12.2	● n, 1, a, p; ✳ p, 3.
4	40.6	43.5	45.8	— 1.5	0.9	— 1.2	— 0.6	— 3.6	3.7	4.2	3.5	90	85	84	2	10	0	W 1	W 5	NW 1	0.0	✳ n, p.
5	50.2	53.7	55.7	— 0.8	1.6	0.6	0.5	— 2.6	3.6	4.2	3.7	82	82	76	10	10	10	W 1	WNW 2	SW 1	—	
6	59.3	60.6	60.7	1.6	3.5	1.6	2.2	0.0	4.0	3.9	3.3	77	67	64	10	10	10	NW 1	NW 1	0	—	
7	60.5	59.3	57.7	0.1	1.5	— 3.4	— 0.6	— 3.4	3.3	3.5	3.5	71	69	98	10	10	0	E 1	E 1	0	—	
8	55.5	55.0	53.6	— 1.0	5.1	3.0	2.4	— 3.6	3.8	4.7	4.9	89	73	87	8	7	8	SE 2	SE 2	SE 2	—	
9	52.0	51.8	50.7	2.5	9.3	5.5	5.8	1.1	4.4	4.2	4.2	79	48	63	9	3	2	SE 2	SE 5	SE 2	—	
10	49.9	49.8	49.7	3.2	10.4	8.5	7.4	1.2	5.5	6.7	7.7	95	71	93	8	10	10	ESE 3	SE 6	SE 6	0.0	● a.
11	49.0	48.4	47.3	8.5	10.6	7.3	8.8	7.1	6.8	7.2	7.4	83	74	98	10	10	10	SE 6	SE 5	SE 2	1.0	●⁰ 2, p, 3.
12	44.5	45.3	47.8	9.1	7.7	6.5	7.8	6.2	8.6	7.2	6.8	00	91	94	10	10	7	SE 1	S 2	S 2	1.4	● n, a, 2.
13	48.1	46.8	45.4	6.7	11.6	6.6	8.3	4.7	6.9	6.0	6.5	94	58	90	10	2	9	SE 1	SE 2	S 1	—	● n.
14	45.4	46.3	46.7	3.4	10.5	4.2	6.0	2.3	5.6	7.8	5.7	97	82	92	6	2	0	SSW 2	SW 6	SW 2	0.0	● p.
15	48.7	49.2	50.7	3.1	8.7	6.1	6.0	1.3	5.1	5.7	6.0	90	68	86	0	5	4	SSW 2	SW 6	SW 4	0.3	●⁰ a.
16	51.9	52.5	55.5	5.4	6.6	3.3	5.1	3.1	6.4	6.3	5.7	95	87	98	10	10	9	0	W 2	0	0.3	●⁰ n, 1.
17	56.4	54.3	51.3	2.5	8.4	6.5	5.8	— 0.5	5.5	8.0	7.1	00	97	99	10	10	0	S 1	S 1	SW 2	0.0	●⁰ n; ≡ a, 2.
18	49.7	49.5	49.0	8.1	13.5	10.0	10.5	4.9	7.8	7.8	7.7	98	68	84	10	2	0	W 5	W 4	S 4	—	● n.
19	51.1	51.4	51.1	9.5	11.7	6.4	9.2	5.3	8.0	7.5	7.0	91	74	98	10	8	0	W 2	SW 2	0	—	
20	49.1	49.5	51.1	5.7	8.9	6.4	7.0	5.3	6.4	6.9	7.1	94	81	99	10	9	0	0	0	0	—	
21	53.4	55.3	58.2	6.6	9.7	2.0	6.1	2.0	7.2	6.9	4.3	99	76	80	10	10	0	0	0	0	—	
22	56.9	54.2	51.0	— 3.4	3.7	1.0	0.4	— 4.9	3.4	4.2	4.7	96	70	94	1	10	10	0	0	0	1.3	●⁰ 3.
23	47.2	47.8	50.6	0.6	2.5	0.6	1.2	0.3	4.7	5.3	4.3	98	96	90	10	10	2	0	E 2	NE 1	2.8	✳ n; ● p.
24	53.0	51.6	48.7	— 1.8	1.4	1.0	0.2	— 2.7	3.4	4.1	4.8	86	82	98	10	10	10	0	SSW 1	SW 2	0.4	● p, 3.
25	51.2	50.5	44.6	— 0.1	3.7	4.5	2.7	— 0.4	4.5	4.6	5.1	98	77	81	6	0	10	0	W 2	W17	—	⚲ p, 3.
26	42.1	44.3	47.1	4.1	5.3	2.2	3.9	1.9	5.1	4.8	4.7	84	72	87	10	10	0	NW 8	NW 6	NW 2	0.2	
27	48.6	48.6	48.3	1.4	0.6	1.6	1.2	— 0.8	4.6	4.4	5.2	91	92	00	10	9	10	NW 3	NW 5	NW 2	1.2	● n, p; ✳ n, 2, p.
28	49.2	48.9	51.7	1.7	0.6	0.8	1.0	— 0.5	4.4	3.8	3.2	85	79	66	10	10	10	NW 4	NNW 2	N 1	0.3	●, ✳ n.
29	47.0	48.9	50.6	3.1	4.7	4.4	4.1	— 1.5	5.3	6.2	6.0	93	97	97	10	10	10	NW 6	NW 2	NW 1	—	● n.
30	47.1	49.4	52.7	4.5	5.3	5.9	5.2	4.2	5.5	5.8	5.8	87	87	84	0	10	10	W 8	W 4	0	—	
31	54.8	53.8	49.5	3.4	5.6	0.0	3.0	0.0	5.7	5.0	4.3	98	74	94	7	10	10	0	SW 2	0	—	
Срд. Moy.	749.4	749.6	749.6	3.2	6.2	3.6	4.3	1.0	5.4	5.7	5.4	91	79	89	8.3	8.3	6.1	2.0	2.8	2.0	37.8	

Бараново. 1897. Baranovo.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.6	747.4	745.8	5.1	6.5	2.7	4.8	0.0	4.3	4.8	4.7	66	67	84	0	5	3	NW 10	W 14	NW 2	0.0	
2	39.9	39.7	43.0	4.8	5.2	1.5	3.8	1.3	5.7	5.7	3.4	89	86	67	10	10	7	W 10	NW 10	W 6	0.3	● n, p.
3	46.5	48.0	53.1	− 0.1	0.6	− 1.7	− 0.4	− 2.1	3.2	3.3	2.7	71	69	66	—	10	10	—	NW 2	NW 2	0.0	✱^{0} n, 1, p.
4	58.6	59.3	59.2	− 5.2	− 2.7	− 5.7	− 4.5	− 5.8	2.2	1.5	2.6	70	41	88	9	1	0	NW 2	0	0	—	
5	57.1	55.7	53.2	0.4	1.7	1.0	1.0	− 5.9	4.4	5.1	4.3	91	98	87	10	10	10	W 1	SW 1	S 2	—	
6	47.6	45.0	43.2	1.5	2.2	0.4	1.4	0.4	4.4	4.5	3.9	85	84	81	10	10	10	W 4	W 8	N 1	—	
7	47.2	46.1	43.1	− 5.1	− 2.0	− 4.4	− 3.8	− 5.6	2.3	2.6	2.7	75	65	82	0	6	10	W 4	NW 10	N 4	0.0	✱, △ p.
8	45.3	45.7	47.6	− 7.6	− 6.1	− 7.9	− 7.2	− 8.2	2.2	2.2	1.8	88	76	72	2	10	0	NW 2	W 2	NW 1	0.0	✱ n, 2.
9	51.1	53.7	59.2	−11.7	−12.0	−13.9	−12.5	−16.2	1.3	1.1	1.1	70	65	73	0	10	0	N 1	N 8	N 1	—	
10	64.3	65.4	64.9	−17.2	− 9.9	−12.5	−13.2	−17.7	1.0	1.5	1.6	83	71	95	0	0	2	NW 1	N 1	0	—	
11	61.9	59.8	57.4	− 9.0	− 6.0	− 4.1	− 6.4	−12.9	1.9	1.9	2.7	83	67	79	10	3	10	W 1	WSW 1	SW 4	0.0	
12	55.2	54.9	53.8	− 1.8	0.1	− 1.9	− 1.2	− 4.4	3.7	3.9	3.4	91	84	86	10	10	10	WSW 3	WSW 1	E 1	—	✱^{0} n, 1.
13	52.9	52.7	51.7	− 6.8	− 2.8	−12.9	− 7.5	−12.9	2.3	2.4	1.4	84	63	88	2	3	0	W 1	SW 2	0	—	
14	49.2	46.8	45.6	−12.1	− 2.5	− 0.3	− 5.0	−13.7	1.5	3.6	4.4	86	93	98	2	10	10	S 1	S 4	0	0.0	● 2, p; ∞ 3.
15	47.1	47.0	44.7	1.8	2.5	1.8	2.0	− 0.3	5.2	4.9	5.2	00	89	00	10	10	10	0	S 2	S 1	—	✱^{0} n; ≡^{0} 1, a, 2.
16	36.3	34.8	33.6	− 1.7	− 0.5	− 1.6	− 1.3	− 1.9	3.2	3.9	2.8	79	88	70	10	10	0	SE 4	SW 4	SW 6	0.0	✱^{0} a.
17	34.5	33.3	35.2	− 4.4	− 3.9	− 4.9	− 4.4	− 5.5	2.7	2.6	2.4	84	76	75	1	8	10	WSW 10	SW 4	SW 4	0.0	✱^{0} a, p, 3.
18	39.6	42.1	42.4	− 5.9	− 5.3	− 6.6	− 5.9	− 6.7	2.5	2.3	2.4	86	75	86	10	10	10	W 6	WSW 10	W 1	6.0	✱ n, 1, a.
19	35.4	36.5	42.5	− 7.1	− 5.8	− *9.7*	− *7.5*	−*10.1*	2.4	2.4	1.9	93	83	90	8	6	0	E 2	NE 2	0	4.0	✱^{0} n.
20	30.1	21.4	24.4	− 7.4	1.5	0.6	− 1.8	−*12.8*	2.4	4.9	4.1	94	96	85	10	10	10	S 10	SW 2	SW 2	3.0	✱^{2} n, a, p; ✢ n, a; ●^{0} 2.
21	27.5	31.7	42.9	1.1	2.1	− 8.1	− 1.6	− 9.1	4.4	5.2	1.9	89	96	79	10	9	10	W 1	W 1	W 4	10.4	✱ n, a, p.
22	46.1	41.4	36.8	− 7.1	− 3.4	1.2	− 3.1	−10.1	2.3	3.1	4.7	88	86	94	10	10	10	W 1	SW 4	0	5.3	✱ n, p; ● p.
23	38.2	34.4	21.9	− 1.2	0.1	3.4	0.8	− 1.6	3.2	3.6	5.8	75	78	00	2	10	10	W 2	S 1	S 2	7.4	✱ n, p; ● p.
24	22.8	27.4	33.7	− 3.8	− 4.5	− 6.9	− 5.1	− 7.2	2.4	2.2	2.0	71	67	75	10	10	10	W 20	W 6	NW 4	0.0	● n, ⌁ n, 1; ✱ n, p; ✢^{0} p.
25	38.5	39.3	39.9	−10.8	− 8.2	− 9.3	− 9.4	−15.6	1.7	2.1	2.0	91	86	92	3	10	10	0	0	0	1.6	✱ 2, p.
26	41.7	42.5	42.3	−13.5	−10.0	−11.9	−11.8	−15.0	1.4	1.7	1.5	87	83	84	7	10	10	NW 6	W 4	W 2	—	✱ n.
27	36.7	34.3	32.6	− 9.3	− 5.6	− 3.1	− 6.0	−14.0	1.9	2.5	3.3	88	84	90	10	10	10	S 2	S 13	SW 6	1.6	⌁ a; ✢ a, 2; ✱ p, 3.
28	31.8	33.4	33.1	− 1.1	0.6	− 1.7	− 0.7	− 3.6	4.2	3.8	3.4	98	86	84	10	10	10	SW 4	SW 2	SW 3	0.0	✢ n; ✱ n, a, p.
29	31.4	31.8	33.9	− 2.7	− 2.0	− 2.5	− 2.4	− 4.1	3.5	3.5	3.4	94	87	88	10	10	10	S 4	S 4	S 1	1.5	
30	31.9	33.2	35.6	1.9	2.2	1.9	2.0	− 2.6	5.0	4.9	4.9	95	91	93	10	10	10	S 2	S 2	SW 2	8.2	✱ n, 3; ● n, a, 3.
Срд. Moy.	743.1	742.8	743.2	− 4.5	− 2.3	− 3.9	− 3.6	− 7.5	3.0	3.3	3.1	85	79	84	6.8	8.3	7.3	4.0	4.2	2.1	49.3	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.2	748.0	749.9	0.5	− 0.9	− 8.3	− 2.9	− 8.6	3.4	2.8	2.3	77	65	98	10	0	0	0	0	0	—	●^{2} n.
2	54.8	55.4	56.5	− 2.0	0.3	− 0.8	− 0.8	− 9.6	3.9	4.6	4.2	98	98	98	10	10	—	SE 1	S 4	—	—	≡^{0} 1.
3	57.1	57.0	57.6	− 2.1	− 2.7	− 4.3	− 3.0	− 4.3	3.8	3.7	3.2	98	98	98	10	10	10	SE 1	SSE 2	S 1	—	≡^{0} 1; ⊔^{0} 2, p.
4	58.6	59.0	60.0	− 4.1	− 3.7	− 4.4	− 4.1	− 4.6	3.3	3.4	3.2	98	98	98	10	10	10	SW 1	0	0	—	⊔^{0} 1, a, 2, p, 3.
5	60.5	60.2	60.4	− 8.1	− 7.7	−10.1	− 8.6	−10.1	2.4	2.4	2.0	98	98	98	10	10	0	S 1	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
6	60.8	61.0	61.8	−13.3	−11.5	−17.3	−14.0	−17.5	1.6	1.8	1.1	98	98	98	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
7	62.3	62.2	61.5	−18.8	−13.5	−14.9	−15.7	−20.1	1.0	1.6	1.4	98	98	98	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
8	60.2	58.9	59.8	−13.6	−11.3	−14.7	−13.2	−16.1	1.5	1.8	1.4	97	97	98	10	10	2	0	SE 1	SE 2	—	⊔ 1, 3.
9	59.0	58.2	58.2	−21.2	−18.3	−20.5	−20.0	−21.4	0.8	1.0	0.8	98	95	96	0	0	0	SE 2	E 1	E 1	—	⊔ 1, 2, 3.
10	57.6	57.6	58.2	−25.8	−20.5	−23.8	−23.4	−26.2	0.5	0.8	0.6	95	95	94	0	0	0	E 1	0	0	—	⊔ 1, 2, 3.
11	57.5	57.4	56.8	−18.9	−15.5	−16.8	−17.1	−24.1	0.9	1.3	1.1	94	94	96	8	10	10	ESE 2	SE 2	0	—	⊔ 1, 2, 3.
12	56.2	56.0	56.8	− 7.8	− 6.8	− 7.9	− 7.5	−16.8	2.3	2.6	2.4	95	96	96	10	10	9	S 1	S 1	SE 2	0.0	⊔ 1, a, p, 3; ✱^{0} p.
13	56.5	56.3	56.4	−14.7	−11.4	−13.3	−13.1	−15.0	1.4	1.7	1.5	95	93	92	1	0	0	SE 1	SE 2	SE 2	—	⊔ 1, 2, 3.
14	57.1	57.2	57.3	−17.3	−14.5	−13.6	−15.1	−17.8	1.0	1.3	1.4	91	86	88	0	1	10	SE 1	SE 1	SE 2	0.0	⊔ 1, 2, 3.
15	58.2	58.3	58.9	− 9.0	− 8.6	− 9.8	− 9.1	−13.7	2.0	2.0	1.9	91	84	91	10	10	10	SE 1	SE 2	SE 2	0.0	✱^{0} n, a, 2, p; ⊔ 1, 2.
16	59.9	60.0	60.8	−11.9	−10.8	−11.5	−11.4	−12.2	1.6	1.6	1.6	90	82	86	10	10	10	0	0	0	0.0	⊔ 2; ✱^{0} p.
17	60.3	59.7	55.9	−10.2	− 9.2	−10.1	− 9.8	−12.1	1.8	2.0	1.9	86	86	91	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 1	6.3	✱ a.
18	42.4	40.4	36.5	− 6.3	− 4.8	− 0.6	− 3.9	−10.1	2.5	2.9	4.3	91	91	98	10	10	10	S 1	0	0	2.2	✱^{0} n, a, p.
19	38.7	39.6	41.9	− 7.7	− 8.4	−14.2	−10.1	−14.2	2.4	2.2	1.3	94	91	86	10	10	10	NE 1	NE 2	NE 6	—	✱ n.
20	45.8	46.6	49.9	−16.0	−17.5	−17.8	−17.1	−18.4	1.0	0.9	0.9	81	79	77	10	10	10	NNE 6	NNE 8	NNE 8	—	✢ 3.
21	54.6	55.6	56.4	−21.6	−20.9	−25.7	−22.7	−25.9	0.6	0.7	0.5	79	78	79	2	0	0	N 1	N 1	N 1	—	
22	57.0	54.7	48.9	−30.6	−20.0	−12.7	−21.1	−31.2	0.3	0.7	1.5	77	77	88	2	9	10	0	0	SW 2	—	
23	38.1	35.6	33.4	− 9.4	− 6.5	− 6.5	− 7.5	−12.8	1.9	2.4	2.5	88	88	91	10	10	10	SW 1	SW 2	SW 2	4.5	✱ a, 2.
24	40.9	42.8	44.4	−10.5	−12.1	−14.5	−12.4	−14.7	1.5	1.4	1.2	78	77	81	6	10	0	NW 6	NW 8	NW 1	0.6	✱ n.
25	46.9	47.5	49.0	−12.9	−11.7	−14.5	−13.0	−15.1	1.3	1.4	1.2	83	79	84	10	10	10	WNW 1	W 2	W 1	0.5	✱^{0} n, 2, p.
26	40.1	34.2	28.5	−14.5	−11.8	− 6.5	−10.9	−18.5	1.2	1.5	2.4	83	83	87	10	10	10	S 12	S 4	S 4	3.4	✱ n, a, 2, p, 3; ✢ n, 1, a, 2.
27	39.4	43.8	51.2	−13.8	−15.8	−19.1	−16.2	−19.2	1.2	1.0	0.8	77	77	81	0	0	0	W 8	W 12	N 1	—	✱ n, 1.
28	57.8	56.5	54.1	−25.0	−17.4	−10.9	−17.8	−30.8	0.5	0.9	1.4	80	77	73	3	10	10	0	0	SW 10	0.0	✢^{0} 3.
29	51.7	52.1	52.7	− 7.6	− 5.7	− 5.7	− 6.3	−11.2	2.3	2.7	2.7	93	93	93	10	10	10	SSW 4	SSW 1	SSW 2	0.0	✱^{0} n, 2.
30	51.9	51.1	48.3	− 4.6	− 3.2	− 3.2	− 3.7	− 6.0	3.0	3.4	2.9	93	94	80	10	10	10	SSW 2	SSW 4	SSW 6	—	
31	49.3	52.8	52.6	− 2.6	− 0.2	−10.4	− 4.4	−10.4	3.0	3.5	1.9	80	78	92	10	0	10	SW 1	0	0	—	
Срд. Moy.	752.7	752.8	752.7	−12.3	−10.4	−11.8	−11.5	−15.8	1.8	2.0	1.9	89	88	90	6.7	6.7	6.4	1.9	1.9	1.9	17.5	

1897.

Нижній Новгородъ. — Январь. — Janvier. — Nijnii Novgorod.

Широта — Latitude: 56° 20'. Долгота — Longitude: 44° 0'.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.0	751.1	752.4	−5.6	−6.2	−7.0	−6.3	−7.2	2.8	2.7	2.5	96	95	95	10	10	10	SSW 1	S 1	S 1	—	
2	53.5	54.5	56.2	−7.2	−7.8	−8.0	−7.7	−8.0	2.5	2.3	2.2	94	91	89	10	10	10	SSW 1	SSE 3	0	—	
3	59.2	61.3	64.3	−10.1	−8.5	−10.0	−9.5	−10.6	1.8	2.0	1.9	87	89	89	10	10	10⁰	SE 3	ESE 3	SW 3	0.0	✳⁰ a, 2.
4	68.3	69.9	71.1	−10.8	−9.0	−9.8	−9.9	−11.1	1.7	1.8	1.8	89	82	87	10	10⁰	10	WSW 1	E 1	ENE 2	0.2	✳⁰ a, 2, p, 3.
5	71.7	72.1	71.4	−10.6	−9.6	−9.6	−9.9	−10.6	1.7	1.9	1.9	86	87	92	10	10	10	0	NNW 1	N 4	0.0	✳ 1, 2, p.
6	70.1	69.3	67.2	−12.0	−11.1	−14.8	−12.6	−15.1	1.6	1.7	1.3	92	88	92	10	10⁰	0	0	NNW 3	WNW 3	—	V p.
7	65.9	65.2	64.2	−14.4	−15.3	−16.8	−15.5	−16.9	1.3	1.2	1.1	92	92	92	10⁰	10	10	NNE 3	E 1	E 2	—	V n, 1, a, p.
8	62.6	62.1	61.3	−17.2	−16.6	−17.4	−17.1	−17.6	1.0	1.1	1.0	91	91	91	10	10	10	NE 1	0	0	—	V² n, 1, a, 2, p, 3.
9	60.3	60.1	60.7	−20.1	−23.6	−24.2	−22.6	−24.7	0.8	0.6	0.6	90	88	88	10	10⁰	10	NW 1	0	0	—	V² n, 1, a, 2, p, 3.
10	61.2	61.7	60.8	−25.0	−24.0	−23.4	−24.1	−25.6	0.5	0.6	0.6	97	87	87	10	10⁰	10⁰	NW 1	0	NNW 3	—	V² n, 1, a, 2, p, 3.
11	59.0	58.0	58.9	−21.8	−16.8	−12.0	−16.9	−23.7	0.7	1.1	1.6	88	90	94	10	10	10	WSW 5	WNW 6	W 4	—	V² n, 1, a, 2, p, 3.
12	60.5	60.9	61.1	−9.0	−7.6	−8.2	−8.3	−12.1	2.2	2.5	2.4	96	99	00	10	10	10	W 4	WSW 1	SW 4	0.4	V² n, 1, a, 2, p, 3.
13	59.6	58.5	55.9	−12.2	−11.4	−11.8	−11.8	−13.2	1.7	1.9	1.8	00	00	00	10	10	10	SW 4	S 1	S 4	2.5	V²n,1,a,2,p,3; ✳p,3.
14	55.2	55.4	56.0	−11.6	−11.6	−12.0	−11.7	−12.6	1.8	1.8	1.8	00	00	00	10	10	10	0	0	E 1	0.0	V²n,1,a,2,p,3; ✳n,p.
15	56.8	58.3	57.2	−11.8	−9.6	−10.2	−10.5	−12.6	1.8	2.2	2.0	00	00	00	10	10	10	E 3	ESE 5	ESE 6	4.5	V² n, 1, a, 2, p, 3.
16	56.4	56.4	56.1	−9.0	−3.7	−9.8	−7.5	−10.2	2.3	3.5	2.1	00	00	00	10	10	10	SE 1	SSW 1	E 3	3.4	V², ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
17	53.6	50.6	49.6	−15.4	−14.2	−13.5	−14.4	−16.2	1.3	1.5	1.6	00	00	00	10	10	10⁰	N 1	WSW 1	NNE 2	3.5	V²n1a2p3✳na2p⊔3
18	53.5	54.2	52.7	−15.2	−13.8	−16.0	−15.0	−17.4	1.4	1.5	1.1	00	00	87	10	10	10	NE 5	NE 8	NE 6	0.4	V² n, 1, a, 2, p.
19	50.6	49.2	48.0	−19.5	−17.0	−18.6	−18.4	−19.6	0.8	1.0	0.9	88	88	91	8⁰	10	10	NE 5	NE 4	NNE 4	1.3	✳ p, 3.
20	47.9	47.9	46.5	−20.6	−18.6	−23.8	−21.0	−23.8	0.8	0.9	0.6	91	90	89	10⁰	0⁰	0	SW 2	S 2	SW 3	—	
21	43.5	42.4	43.1	−30.4	−27.7	−23.8	−27.3	−30.6	0.3	0.4	0.6	89	89	89	0	10	10	0	ESE 2	SSW 3	—	⊔ a, 2, p, 3.
22	46.1	49.6	53.7	−24.3	−18.0	−18.0	−20.1	−24.3	0.6	1.0	1.0	89	92	92	10⁰	10⁰	10	SE 4	S 3	WSW 4	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
23	57.0	58.2	57.1	−23.7	−19.7	−20.8	−21.4	−24.1	0.6	0.9	0.8	90	97	91	4⁰	10⁰	10⁰	S 3	SSE 4	SE 6	—	⊔ n, 1, a, 2, p.
24	52.9	51.5	49.0	−17.4	−10.6	−9.0	−12.3	−22.7	1.0	1.5	1.8	87	76	77	10	10	10	SSE 9	SSE 8	S 12	0.5	✳ p.
25	46.9	47.5	48.5	−5.2	−3.2	−3.2	−3.9	−9.1	2.9	3.4	3.6	97	95	99	10	10	10	S 12	S 10	SE 6	—	
26	49.5	50.1	49.9	−2.0	−1.4	−7.6	−3.7	−7.7	3.6	3.6	1.9	92	88	79	10	10	0	SE 8	SE 12	SE 12	—	
27	51.9	53.1	53.9	−10.3	−8.4	−6.2	−8.3	−12.1	1.7	2.3	2.7	84	98	96	10	10	10	SE 9	SE 8	SE 8	—	
28	53.7	54.1	54.7	−6.0	−4.0	−3.6	−4.5	−6.5	2.9	3.1	3.2	00	90	91	10	10	10	SE 6	SE 8	S 4	—	
29	56.4	56.7	56.0	−4.0	−3.2	−4.0	−3.7	−4.2	3.2	3.6	3.4	92	99	99	10	10	10	SSW 1	ENE 1	SE 2	—	∽ p, 3.
30	53.7	52.0	49.5	−5.6	−5.9	−8.5	−6.7	−8.5	2.9	2.6	1.8	98	89	76	10	10	10	SE 4	SE 6	SE 6	—	∽ n.
31	46.6	45.4	40.7	−11.0	−9.6	−9.8	−10.1	−12.1	1.5	1.8	1.9	80	84	90	10	10	10	SE 10	SE 10	SE 14	0.9	✳, ⸝ p.
Срд. Moy.	755.9	756.0	755.7	−13.5	−11.9	−12.6	−12.7	−15.2	1.7	1.9	1.7	93	92	92	9.4	9.7	9.0	3.5	3.7	4.3	17.6	

Высота — Altitude: 158.4 m. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.73.

1	742.7	744.7	743.8	−11.2	−8.6	−10.8	−10.2	−12.1	1.8	2.0	1.7	92	85	91	10	10⁰	10⁰	SSW 4	SE 4	SSE 4	—	⸝ n.
2	44.9	46.4	45.3	−9.2	−7.8	−9.2	−8.7	−10.8	2.1	2.1	2.0	93	86	92	10	10	10⁰	SW 4	S 4	SSE 4	0.3	✳ a, 2, p.
3	41.0	35.9	32.3	−12.7	−8.4	−5.3	−8.8	−13.8	1.6	2.2	3.0	92	92	98	10	10	10	ESE 8	E 10	S 4	1.9	⸝ a, 2, p; ✳ p.
4	34.2	31.0	26.4	−5.2	−2.2	−1.0	−2.8	−6.0	3.1	3.9	4.2	00	99	98	10	10	10	SE 4	ESE 10	SSE 14	6.8	✳n,a,2; ⸸a,p; ⸝ p.
5	28.1	33.6	40.1	−11.6	−15.0	−18.9	−15.2	−19.3	1.6	1.1	0.8	84	77	81	10	10⁰	0	W 6	WSW 7	WSW 6	0.9	✳ 1, a.
6	40.8	42.9	44.7	−18.4	−21.4	−22.8	−20.9	−23.0	0.9	0.6	0.6	86	79	82	10	10⁰	0	SSW 3	SW 6	SW 4	0.5	
7	43.5	43.2	45.6	−23.8	−20.4	−16.2	−20.1	−24.0	0.5	0.7	1.1	82	81	87	10⁰	10⁰	0	SSW 5	SW 7	SW 6	0.5	
8	51.5	55.2	58.5	−15.9	−13.6	−16.8	−15.4	−16.9	1.2	1.2	1.0	88	76	86	10	0	0	WSW 4	WSW 5	SW 4	—	
9	60.7	63.5	64.5	−20.0	−16.7	−16.4	−17.7	−20.1	0.8	1.0	1.0	88	86	87	10⁰	10⁰	10	W 6	WSW 2	WSW 2	0.3	⊔⁰n,1,a,2,p,3; ✳a.
10	64.0	63.3	60.6	−15.2	−13.2	−17.0	−15.1	−17.1	1.2	1.2	1.0	89	74	87	10	10	10	W 2	ESE 2	ESE 4	—	⊔⁰ n, 1, a.
11	56.2	54.0	49.2	−22.5	−18.0	−17.2	−19.2	−22.6	0.6	1.0	1.0	86	88	88	10	0	10	ESE 8	ESE 8	ESE 14	1.3	Vn1a2p|·|a⸝p∽3.
12	44.0	42.5	40.4	−15.2	−13.0	−12.3	−13.5	−17.2	1.2	1.4	1.6	89	87	92	10	10⁰	10	ESE 8	ESE 6	ESE 4	3.8	⸝ n; ✳ n, 1, a, p, 3.
13	37.9	37.4	37.0	−14.0	−10.0	−13.0	−12.3	−15.6	1.4	1.6	1.4	92	78	90	10	10⁰	10	SE 2	SSW 1	S 4	0.6	✳ n.
14	34.3	32.8	30.5	−14.2	−7.7	−7.6	−9.8	−15.1	1.4	2.1	2.3	94	84	93	10	10	10⁰	SSE 4	SSE 4	S 4	2.8	✳ a.
15	23.4	24.0	29.4	−8.0	−6.2	−11.6	−8.6	−11.7	2.4	2.4	1.6	97	84	89	10	10	10	ENE 5	N 6	NNW 5	1.3	✳ n, 1, a.
16	36.1	39.0	43.0	−20.5	−19.7	−24.1	−21.4	−24.1	0.8	0.7	0.5	84	75	75	10⁰	7⁰	10⁰	NW 7	NW 10	NW 6	0.1	
17	44.6	45.5	44.6	−28.2	−23.2	−25.0	−25.5	−28.5	0.4	0.5	0.5	82	73	83	0	0	0	WNW 2	NW 3	SSW 3	—	
18	46.6	50.0	51.3	−29.4	−22.4	−22.3	−24.7	−29.4	0.3	0.5	0.6	84	79	83	0	0	0	SE 1	SE 2	SW 3	0.1	⊔ n, 1, a, 2, p.
19	45.7	40.8	35.8	−13.6	−8.0	−3.4	−8.3	−22.6	1.4	2.0	3.5	90	92	99	10	10	10	SSW 14	SSW 8	SW 4	3.8	⸝ n, a; ✳ a, 2, p.
20	36.8	41.7	47.7	−1.0	1.1	−6.0	−2.0	−6.1	4.2	4.2	2.3	98	84	79	10	10	0	NW 4	NW 4	W 3	—	✳ n.
21	43.9	40.9	37.4	−2.4	−1.2	1.6	−0.7	−7.1	3.3	4.0	5.1	87	97	98	10	10	10	WSW 5	WSW 4	W 7	4.8	✳ a, p.
22	41.4	43.2	41.2	1.4	2.2	0.6	1.4	−0.1	4.0	3.9	4.3	78	73	91	10	10	10	WNW 4	W 4	WSW 5	1.9	
23	35.9	33.9	35.1	−1.0	0.6	−5.6	−2.0	−5.8	4.1	4.4	2.7	96	92	91	10	10	10	SSW 4	SW 4	NNE 10	1.6	✳ n, a, 2, p, 3.
24	42.3	44.9	48.1	−15.7	−16.0	−19.2	−17.0	−20.3	1.1	0.9	0.8	79	70	82	10⁰	0	0	NNE 7	N 8	N 4	—	✳ n.
25	49.5	50.1	48.4	−24.3	−17.7	−16.0	−19.3	−24.3	0.5	0.7	0.8	83	67	64	0	0	10⁰	E 2	WNW 1	SW 4	—	⊔⁰ n, a.
26	43.2	39.7	34.9	−14.0	−8.9	−9.0	−10.6	−16.0	1.4	1.9	2.1	91	82	94	10	10	10	SSW 4	SSE 4	SE 4	0.4	
27	32.6	33.4	31.9	−9.4	−6.6	−8.8	−8.3	−9.5	2.1	2.3	2.2	95	84	97	10	10	10⁰	ESE 4	ESE 3	SSW 3	1.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
28	27.1	30.2	35.8	−8.0	−6.5	−8.0	−7.5	−8.8	2.4	2.2	1.8	97	78	78	10	2⁰	10	E 3	NW 4	NW 5	—	
Срд. Moy.	741.9	742.3	742.3	−13.7	−11.0	−12.2	−12.3	−16.0	1.7	1.9	1.8	89	82	88	8.9	7.5	7.1	4.8	5.4	5.1	34.8	

Нижній Новгородъ. 1897. Nijniï Novgorod.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.2	741.3	743.5	−10.2	− 9.8	−10.6	−10.2	−11.1	1.6	1.6	1.5	79	73	76	10⁰	0	10⁰	NW 4	NW 8	WNW 6	—	
2	45.4	46.6	48.2	−11.4	− 9.0	−13.4	−11.3	−13.5	1.5	1.6	1.1	82	68	71	10	0	0	NW 4	NW 4	NW 4	0.0	✳ a.
3	48.4	49.4	51.0	−16.0	−10.6	−15.8	−14.1	−16.9	1.1	1.3	1.0	87	66	78	10⁰	0	0	0	WSW 4	SE 3	—	
4	50.4	49.7	48.7	−19.2	−11.0	−12.6	−14.3	−19.6	0.8	1.4	1.5	82	72	87	4⁰	10	10	ESE 8	ESE 12	ESE 14	0.6	
5	47.1	48.0	48.9	−11.0	− 7.7	− 8.2	− 9.0	−12.6	1.8	2.2	2.2	91	87	92	10	10⁰	10	ESE 8	E 8	NE 2	1.1	✳ n, a.
6	53.0	54.7	56.8	− 8.7	− 6.4	− 6.5	− 7.2	− 8.9	2.2	2.5	2.7	96	89	98	10	10	10	NE 2	NNE 2	NE 2	—	
7	58.1	58.6	57.9	− 6.4	− 3.4	− 4.8	− 4.9	− 6.8	2.7	3.2	2.9	97	90	91	10	10	10	E 4	E 4	SE 4	0.5	
8	56.1	55.8	54.9	− 4.8	− 1.6	− 1.6	− 2.7	− 5.5	3.1	3.8	4.0	98	94	98	10	10	10	SE 3	E 2	E 4	4.8	✳ n, p, 3.
9	55.3	56.3	56.7	− 4.5	− 4.4	− 7.8	− 5.6	− 7.9	2.8	2.4	1.9	86	75	78	10	10	2⁰	NE 6	ENE 8	E 4	—	✳ n, 1.
10	57.2	57.4	57.6	− 7.9	− 4.2	− 8.8	− 7.0	− 8.9	2.0	2.2	1.9	84	66	81	10	1⁰	0	E 6	ENE 8	E 3	—	
11	56.6	56.2	56.0	−13.8	− 6.4	−10.4	−10.2	−13.8	1.4	1.9	1.6	92	69	81	2⁰	7⁰	2	E 6	E 4	E 4	—	
12	56.6	57.5	58.8	−12.4	− 6.2	−11.0	− 9.9	−12.5	1.5	2.2	1.6	90	79	83	10⁰	10⁰	2⁰	ESE 5	E 6	ESE 6	—	
13	60.0	61.0	60.9	−15.0	− 5.0	− 9.0	− 9.7	−15.5	1.2	1.8	1.6	89	60	71	0	0	0	ESE 6	E 6	E 5	—	
14	62.4	62.6	62.8	−14.0	− 5.0	− 7.5	− 8.8	−14.5	1.4	2.3	2.0	92	73	80	0	10⁰	10⁰	ESE 3	NNW 3	N 4	0.0	✳ a; ☋ 3.
15	64.4	64.4	63.0	−13.6	− 5.6	−10.2	− 9.8	−14.5	1.3	1.6	1.4	82	53	67	0	0	0	SSW 3	S 2	SSW 4	—	
16	62.1	60.3	56.0	−14.6	− 9.4	−10.7	−11.6	−15.4	1.1	1.4	1.2	73	64	62	0	3⁰	10⁰	WSW 6	WSW 5	SW 5	0.0	
17	53.7	51.9	49.5	−12.2	− 7.0	− 7.8	− 9.0	−13.1	1.5	1.9	2.1	89	73	85	10⁰	10	10⁰	SSW 3	SSW 3	SSW 3	0.9	✳⁰ n, 1, a.
18	48.2	48.6	48.4	− 7.6	− 1.8	− 4.4	− 4.6	− 8.0	2.3	2.7	2.8	92	69	86	10	10⁰	10	SW 3	S 2	SE 4	—	✳⁰ n.
19	47.1	45.8	43.8	− 5.8	− 2.4	− 2.9	− 3.7	− 6.4	2.8	3.5	3.4	96	92	92	10	10	10	SE 4	SE 8	ESE 6	0.1	✳ a, 2.
20	39.2	37.0	37.8	− 1.8	2.1	0.8	0.4	− 5.5	3.7	4.4	4.7	93	82	96	10	10⁰	10	SE 5	SE 12	SSE 9	4.0	● p; ✳ p, 3.
21	38.7	38.9	39.7	1.0	1.7	1.0	1.2	0.4	4.8	4.7	4.6	98	91	92	10	10	10	SSE 8	SSE 9	S 7	1.8	● n; ✳ a.
22	40.6	40.9	41.2	0.2	− 0.6	− 2.4	− 0.9	− 2.6	4.5	3.6	3.7	96	83	96	10	10	10	SSE 8	SSE 10	SSE 14	5.0	✳n, 1, a, p, 3; ⸙ a,p.
23	42.2	44.5	46.9	− 3.4	− 1.4	− 4.7	− 3.2	− 5.0	3.4	2.7	2.4	95	67	75	10	10	10⁰	SW 4	SSW 4	SW 4	0.1	✳ n, 1, a.
24	49.1	50.5	51.5	− 8.0	− 1.2	− 5.2	− 4.8	− 8.4	2.2	2.8	2.4	92	67	78	10⁰	10⁰	10	0	NNW 4	N 4	—	
25	51.1	50.0	48.4	− 7.6	− 2.8	− 5.0	− 5.1	− 7.9	2.4	2.8	2.5	96	75	82	10	10	0	ENE 6	0	0	—	
26	46.2	45.9	46.2	− 9.0	− 3.2	− 6.8	− 6.3	− 9.4	1.8	2 3	2.4	82	63	90	0	0	10⁰	ESE 4	SE 4	ESE 3	—	
27	45.1	44.6	43.8	− 4.8	− 1.3	− 4.4	− 3.5	− 6.8	3.0	3.5	2.7	96	83	80	10	10	10⁰	ESE 1	E 3	E 3	—	
28	43.0	42.4	41.8	− 4.6	− 1.2	− 3.8	− 3.2	− 5.6	2.8	3.0	3.2	85	70	93	10	10	10	ESE 5	E 6	E 6	1.0	✳ p, 3
29	38.1	39.1	41.0	− 5.5	− 2.8	− 4.5	− 4.3	− 5.7	2.5	3.2	3.1	82	86	95	10	10	10⁰	E 20	E 14	SE 5	1.6	✳ n; ⸙ n, 1, a, p.
30	39.1	39.5	37.2	− 3.0	2.6	1.0	0.2	− 4.8	3.5	4.0	4.8	97	72	98	10	10	10	SE 2	S 2	SSE 6	5.3	✳ n.
31	31.0	36.0	38.8	1.5	4.0	0.0	1.8	− 0.3	5.0	3.3	4.0	98	55	87	10	0	0	SW 8	SW 6	W 8	0.1	✳ n; ☋ p.
Срд. Moy.	749.2	749.5	749.6	− 8.2	− 3.9	− 6.4	− 6.2	− 9.3	2.4	2.6	2.5	90	74	84	7.9	7.1	7.0	5.0	5.6	5.0	26.9	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.7	744.0	741.0	− 1.0	4.8	2.4	2.1	− 2.5	3.2	3.6	4.6	74	56	82	0	10⁰	0	SW 4	SW 4	SSW 8	4.6	● p.
2	30.2	34.1	38.2	1.7	4.2	3.9	3.3	− 0.3	4.9	5.6	5.2	94	90	85	10	10	0	SW 8	WSW 5	SW 4	—	● n.
3	40.7	42.3	43.4	3.0	5.7	1.6	3.4	1.0	5.5	6.1	5.2	96	90	00	10	10	10	SW 6	SE 4	SE 7	—	≡ n, 1, a, p, 3.
4	42.5	43.8	44.2	5.4	7.5	4.6	5.8	1.0	5.3	4.8	4.5	78	62	71	10⁰	8⁰	0	SE 10	SE 5	SE 7	—	≡ n.
5	45.5	45.8	48.4	4.2	8.1	4.0	5.4	2.6	4.6	5.2	5.1	74	64	84	0⁰	5⁰	0	SE 6	SE 10	SE 7	—	
6	48.8	50.7	52.4	4.3	6.2	2.9	4.5	2.6	5.3	5.8	5.5	85	82	98	10	10⁰	10	0	NNW 2	N 4	2.9	● a; ≡ p, 3.
7	52.3	52.5	54.0	2.0	2.2	1.7	2.0	1.2	5.3	5.4	5.1	00	00	98	10	10	10	N 4	NNE 5	ENE 8	9.0	● n, 1, a; ✳ 2, p.
8	57.4	59.9	62.5	− 1.0	3.2	− 0.6	0.5	− 1.3	3.8	2.7	2.2	88	46	52	10	2⁰	0	NE 10	ENE 4	E 6	0.0	✳ n, 1, a.
9	64.7	65.5	66.4	− 2.4	4.7	− 0.2	0.7	− 4.3	2.2	1.9	2.3	59	30	51	0	0	0	E 4	E 4	ESE 2	—	
10	65.9	66.0	64.9	− 2.9	3.8	− 0.2	0.2	− 4.5	2.6	2.8	3.0	71	47	66	0	0	0	ESE 6	E 6	SE 5	—	
11	65.7	66.1	64.6	− 0.2	5.4	0.8	2.0	− 4.0	3.4	2.9	3.6	75	43	74	0	0	0	SE 5	SE 5	0	—	
12	64.9	64.3	62.6	4.6	9.7	4.4	6.2	− 1.2	4.0	3.5	4.5	64	39	71	7⁰	2	0	SE 2	SE 5	SE 5	—	
13	60.2	58.4	58.0	4.8	10.2	2.1	5.7	2.1	4.0	5.2	3.5	62	56	66	10⁰	8⁰	0	W 4	NNW 2	NNW 4	—	
14	59.4	57.7	56.6	− 1.2	3.8	0.7	1.1	− 3.3	3.0	3.1	3.0	71	51	62	0	0	8⁰	NW 3	NNW 6	ENE 5	—	
15	57.5	56.5	55.7	− 1.8	2.7	0.8	0.6	− 4.3	2.7	3.1	3.1	68	55	65	0	2⁰	10⁰	N 3	NNW 6	WNW 1	—	
16	54.8	53.3	52.9	− 1.6	3.5	0.4	0.8	− 2.9	3.0	2.7	3.2	75	46	67	10	7	10⁰	NNE 4	N 5	SSE 2	—	
17	50.2	47.8	46.8	0.4	6.6	3.3	3.4	− 1.8	3.6	2.4	3.2	76	32	55	8⁰	0	0	NW 2	N 5	NNW 2	—	
18	44.7	43.6	42.5	1.0	8.6	5.2	4.9	− 1.8	3.1	2.7	2.6	63	33	40	0	0	0	WNW 2	NW 2	SW 1	—	
19	41.8	42.2	41.0	5.0	5.8	2.7	4.5	2.0	2.6	4.3	5.5	39	63	98	10	10	10	SSW 5	S 3	SE 3	3.3	●⁰ a, 2, p, 3.
20	40.4	41.1	41.2	2.4	5.6	4.4	4.1	2.2	5.5	6.0	5.6	00	88	90	10	10	10	ESE 5	E 4	ESE 10	4.7	≡ n, 1, a; ● 3.
21	41.6	43.4	44.9	6.2	11.9	8.4	8.8	3.7	7.1	5.4	5.3	00	53	65	10	3	10	SSE 2	SSW 2	SSW 2	—	●, ≡ n.
22	46.0	46.0	47.2	7.8	15.2	8.2	10.4	6.1	4.6	5.5	7.4	59	43	92	10	10⁰	10	SSW 5	WSW 3	0	0.0	●⁰ p.
23	47.1	47.0	45.8	8.8	15.0	11.6	11.8	5.1	6.6	6.6	5.8	78	52	57	10⁰	6	10⁰	E 4	SE 3	E 3	6.4	
24	43.9	43.8	43.3	6.2	9.8	7.3	7.8	6.0	6.9	7.5	7.1	97	83	93	10	10	10	SE 4	NNE 2	ESE 2	1.0	● n, a.
25	40.4	38.8	41.3	4.0	7.0	2.1	4.4	1.7	4.2	3.9	3.7	69	52	69	0	10	10⁰	N 3	NW 6	N 6	0.0	✳⁰ p.
26	44.5	44.7	45.8	− 0.2	5.4	4.0	3.1	− 0.8	2.6	2.3	2.7	57	35	44	0	0	0	NE 6	N 7	N 8	—	
27	46.7	44.7	46.4	2.0	7.2	1.6	3.6	0.6	3.7	3.6	2.9	69	47	56	10	4	8⁰	N 6	NW 8	N 5	—	
28	49.8	50.4	50.3	0.2	5.9	4.5	3.5	− 2.0	2.8	3.0	4.4	60	43	70	0	1	10⁰	NNE 4	NW 6	0	0.9	
29	50.1	51.4	53.3	3.2	4.8	3.0	3.7	3.0	5.0	5.3	5.4	87	84	95	10	10	0	S 4	SE 8	E 2	—	● n, 1.
30	55.2	54.7	53.8	6.0	12.8	10.6	9.8	1.7	5.3	5.6	6.2	76	51	65	0	7	3⁰	ESE 4	SE 4	SW 4	—	
Срд. Moy.	749.9	750.0	750.3	2.4	6.9	3.5	4.3	0.3	4.2	4.3	4.4	75	57	73	5.8	5.5	5.0	4.5	4.7	4.1	32.8	

Нижній Новгородъ. 1897. Nijnii Novgorod.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.7	754.4	753.6	8.8	14.4	10.9	11.4	6.1	6.1	5.4	4.8	72	45	50	4⁰	0	0	SW 6	SSW 4	SW 3	—	
2	55.2	55.4	55.4	11.2	16.6	11.4	13.1	7.2	6.1	5.8	6.0	61	41	59	0	4	0	SW 2	SSW 1	SSE 1	—	
3	56.7	56.2	55.0	14.6	17.8	15.3	15.9	7.7	6.9	5.9	6.4	55	39	50	0	10	10	WSW 1	NW 2	W 3	0.3	●⁰ 3.
4	55.0	54.0	54.0	14.6	20.8	14.6	16.7	12.1	7.7	7.0	8.0	62	38	64	4	5	10	WSW 2	WSW 4	S 2	3.7	● n, p.
5	54.8	54.3	54.4	13.6	20.2	13.6	15.8	10.2	9.0	6.5	7.5	78	37	64	7⁰	7	3⁰	SE 2	WSW 1	0	0.3	●⁰ p.
6	54.5	54.3	54.0	14.6	20.0	14.8	16.5	11.0	7.1	5.5	6.9	57	31	55	0	3	5⁰	SE 1	SE 4	E 2	—	
7	54.4	53.7	53.3	14.8	20.8	16.4	17.3	10.2	7.5	5.8	7.4	60	31	53	0	10	8	SE 4	N 3	E 6	0.6	
8	53.4	52.4	52.2	14.8	22.3	16.1	17.7	13.0	7.6	6.3	7.9	61	32	59	10	6⁰	10⁰	E 4	ENE 6	SE 6	0.1	● n, p; ⊼ p; ψ 3.
9	51.6	50.8	50.8	17.2	22.6	16.4	18.7	12.4	8.1	6.7	8.8	55	53	64	6⁰	2	10	ESE 4	SSE 6	ENE 4	1.8	● p, 3.
10	50.0	50.1	50.0	16.1	20.2	15.8	17.4	11.4	9.3	8.8	8.7	68	50	64	2	10	9	SE 6	SE 5	SE 4	0.0	● n, 2.
11	50.6	51.0	51.5	14.4	20.2	14.3	16.3	11.7	9.3	7.8	8.8	76	45	73	10	7	2	SE 3	ESE 4	SE 2	—	
12	53.1	53.3	53.0	17.0	21.2	17.1	18.4	10.7	9.4	7.0	9.7	65	37	67	0	5	3⁰	SSE 6	E 4	E 5	—	
13	53.7	54.6	55.0	15.0	21.2	17.5	17.9	12.1	9.7	8.6	11.5	76	46	77	1	1	1	SE 6	E 5	E 5	—	
14	55.3	55.7	55.9	16.2	25.0	18.4	19.9	12.8	9.8	6.6	8.5	71	28	54	0	0	8⁰	ESE 6	SE 6	SE 6	—	
15	56.6	57.1	58.1	17.0	23.8	20.4	20.4	14.6	10.1	9.2	9.7	70	42	54	10⁰	10	10	SE 6	SE 6	SSE 8	4.6	⊼, ● p, 3.
16	59.9	60.7	59.3	18.2	24.4	19.5	20.7	14.7	9.6	8.6	9.1	62	38	54	9⁰	5⁰	1	SE 8	SSE 6	SE 4	—	●, ⊼ n.
17	58.4	57.5	54.7	22.2	25.5	19.7	22.5	14.4	6.9	6.0	7.4	35	25	43	6⁰	5⁰	0	SSW 1	SSE 3	S 2	—	
18	53.4	52.4	51.2	21.2	26.6	20.8	22.9	18.2	8.1	7.7	8.0	43	30	44	0	3	2	SW 1	NW 2	WSW 2	—	
19	50.6	51.4	49.5	20 2	26.4	19.0	21.9	17.6	8.1	8.7	8 9	46	34	54	0	7	1	SW 3	NNW 4	W 1	—	
20	49.1	49.6	48.5	21.4	16.4	18.6	18.8	14.7	8.5	10.4	8.8	45	75	55	10⁰	10	10	SW 1	SW 2	SE 2	8.1	●, ⊼ a, 2, p.
21	48.2	47.8	47.6	17.2	22.9	15.9	18.7	13.7	10.5	10.0	10.5	72	48	78	10⁰	9⁰	10	SE 4	ENE 4	E 2	6.5	● n, a, p; ⊼ p.
22	45.4	45.0	44.1	19.6	26.3	20.6	22.2	14.6	11.3	8.1	9.6	67	33	53	0	10⁰	10	SE 5	SW 2	S 5	0.0	●⁰, ⊼ p.
23	42.9	42.3	37.9	21.8	20.1	20.4	20.8	15.7	10.4	11.9	9.7	53	68	54	10	10	10	S 6	0	SSE 2	0.0	●⁰ a, p.
24	36.0	35.0	33.9	14.8	18.8	18.6	17.4	14.7	11.4	12.6	11.7	91	78	73	10	10	0	SE 6	S 4	S 4	0.5	●⁰ n, a.
25	33.7	32.8	34.1	18.4	24.2	15.8	19.5	15.7	11.8	11.9	11.9	75	53	89	10⁰	7	10	SSW 4	SSW 7	SW 4	5.0	● a, p; ⊼ p.
26	40.0	43.0	46.2	8.8	12.9	10.9	10.9	8.5	7.5	6.7	7.7	89	61	79	10	10	0	NNW 4	NNE 4	NE 1	—	
27	50.7	51.4	51.7	12.6	17.4	14.2	14.7	7.7	7.2	6.2	8.2	67	42	68	0	2⁰	0	ENE 2	SE 2	SE 1	—	⌓ 1; ⊕ 2.
28	53.6	52.8	52.2	13.5	20.4	17.6	17.2	9.1	6.8	5.4	6.8	59	30	45	0	0	5⁰	ESE 4	SE 2	ESE 2	—	
29	52.2	51.6	50.8	17.2	20.6	18.5	18.8	11.2	6.8	6.3	6.3	46	35	40	10⁰	10	10	ESE 8	E 6	E 4	0.0	●⁰ p.
30	50.4	51.3	51.8	16.2	19.2	17.0	17.5	15.2	8.2	8.9	9.3	59	54	61	10	10	10	ESE 4	ESE 5	E 4	0.0	●⁰ p.
31	52.9	54.6	54.7	18.4	23.6	19.0	20.3	15.2	9.5	7.7	6.5	60	35	40	10⁰	7⁰	0	E 6	ESE 10	ENE 5	—	
Срх. Moy.	751.2	751.2	750.8	16.2	21.1	16.7	18.0	12.4	8.6	7.7	8.4	63	42	59	5.1	6.3	5.4	4.1	4.0	3.3	31.5	

Іюнь. — Juin.

1	757.0	757.1	756.8	16.8	24.4	20.0	20.4	12.9	7.0	5.9	7.2	50	26	41	1	0	0	ESE 5	ESE 6	ESE 3	—	
2	58.6	58.1	56.3	20.0	24.2	19.4	21.2	12.7	8.0	6.4	10.3	46	28	61	0	1	0	0	N 1	N 1	—	
3	57.6	56.2	53.9	20.2	24.2	19.6	21.3	14.2	9.5	6.3	7.8	54	28	46	0	0	0	SE 2	ESE 6	SSW 4	—	
4	52.8	50.9	48.4	20.1	24.4	19.4	21.3	15.9	8.5	8.4	8.3	48	37	50	0	0	4⁰	SSW 3	SW 5	SSW 4	—	
5	47.6	46.7	45.7	17.2	23.9	17.3	19.5	14.5	9.4	8.9	10.3	64	40	70	10⁰	10	7	SW 1	WSW 6	SW 2	0.1	● p.
6	44.5	43.7	44.0	17.8	25.4	16.8	20.0	15.2	11.0	9.9	11.0	72	41	77	10	10⁰	10	SSW 4	SW 8	SW 2	0.0	●, T p.
7	42.4	41.4	40.7	21.2	24.7	16.8	20.9	16.4	11.8	11.6	10.5	64	50	74	10	7	1	S 1	SSW 5	S 1	0.7	● p.
8	38.5	38.1	38.2	21.0	19.9	19.6	20.2	15.7	13.5	15.1	12.7	74	88	75	2	10	10	S 6	S 1	SSW 5	6.3	● a, p; T p.
9	38.5	38.0	38.8	19.8	22.8	15.4	19.3	15.3	13.3	14.0	9.4	78	68	72	3⁰	6⁰	6	SSW 4	SSW 5	SW 2	3.7	● a, p; T a; ⊼ p.
10	42.2	44.8	48.8	11.8	14.2	9.8	11.9	8.9	8.3	6.6	6.8	81	55	75	0	10	0	W 4	W 6	W 4	0.2	●⁰ a.
11	53.5	54.1	54.2	12.2	16.5	13.5	14.1	6.6	7.2	6.8	6.8	68	50	59	10⁰	10	8⁰	W 2	W 5	SW 3	—	⊕ 2.
12	55.1	54.3	52.7	15.1	19.0	14.4	16.2	10.7	8.6	6.3	8.7	67	39	72	2⁰	10⁰	10⁰	SW 2	W 4	SW 4	—	⊕ 2.
13	52.9	52.0	50.5	16.2	19.0	14.4	16.5	11.1	7.5	6.9	8.4	55	42	69	0	2	10⁰	NNW 2	NW 1	N 1	—	
14	49.4	49.0	47.6	13.7	18.8	15.2	15.9	11.2	6.7	7.4	8.5	57	46	66	10	10	10	NE 1	NNE 2	N 1	—	
15	44.1	41.9	42.5	14.4	14.4	13.8	14.2	13.0	8.6	11.0	9.1	71	91	78	10	10	7	S 4	W 4	NW 1	1.7	● a.
16	44.4	43.1	40.3	14.6	20.3	15.2	16.7	9.1	9.1	9.0	11.7	74	51	91	0	4⁰	10⁰	0	SSE 5	SSW 6	2.0	●, ⊼, ⌒ p.
17	41.6	41.7	44.2	16.0	20.2	15.8	17.3	12.6	9.1	7.1	8.1	66	40	61	7	1	10⁰	W 6	W 5	NW 6	—	
18	47.5	48.1	47.9	14.7	20.4	16.2	17.1	10.4	9.1	9.0	9.8	73	51	71	0	1	0	W 2	NW 4	0	—	
19	48.9	48.6	48.5	21.0	25.8	20.0	22.3	13.4	11.0	10.9	13.2	60	45	76	1	1	10	SSE 1	ESE 3	SW 2	0.9	
20	48.2	47.9	48.0	21.3	28.2	19.2	22.9	17.6	12.7	12.7	13.4	68	44	81	10	1	10	SSW 3	S 6	W 2	3.3	● n, p, 3; ⊼ p.
21	46.3	45.9	45.8	23.2	29.4	19.7	24.1	17.5	14.1	11.6	14.2	67	38	83	0	0	10	SE 4	S 7	SE 4	5.4	● n, p, 3; ⊼ n, 3.
22	45.7	46.2	45.9	23.0	24.2	21.3	22.8	16.8	14.9	14.5	16.8	71	65	89	0	10	10	0	0	E 1	0.4	● p.
23	43.6	41.6	39.3	24.0	22.3	17.2	21.2	16.6	14.9	16.1	11.9	67	81	82	10	10	10	0	SE 5	SSW 3	9.0	●, ⊼ a, p.
24	40.2	42.0	44.2	18.0	19.3	15.0	17.4	15.0	11.4	7.3	7.6	75	44	60	5	5	0	W 5	WNW 7	WSW 6	—	
25	44.9	43.2	42.2	16.7	24.2	18.4	19.8	11.4	9.6	11.3	12.1	68	50	77	0	9	10	SW 4	WSW 6	NNW 2	—	⌒, ●⁰ p.
26	40.5	41.2	40.7	19.8	20.2	17.6	19.2	16.2	11.5	14.0	12.0	67	80	80	7⁰	10	10⁰	SSW 1	WNW 4	SW 1	1.9	⊼ a; ●⁰ p.
27	41.0	40.7	40.1	14.2	15.6	13.2	14.3	13.2	10.2	9.8	9.5	85	75	85	10	10	9	SSW 1	WSW 1	SW 4	2.1	●⁰ n, 1, a, 2, p.
28	39.0	38.7	39.7	11.4	16.3	10.4	12.7	9.8	8.7	7.5	8.4	87	55	91	10	10	10	NW 2	N 2	WSW 2	1.8	● a, p.
29	38.7	39.4	40.9	9.4	11.8	8.5	9.9	8.5	8.1	7.5	6.8	92	73	83	10	10	10	NNW 6	NW 7	NNW 4	0.7	● n.
30	40.0	40.6	41.7	8.0	12.2	10.0	10.1	6.7	6.9	6.1	7.3	86	57	79	10	10	10	NNW 4	NNW 6	NNW 4	0.7	●⁰ n, 1, a, 3.
Срх. Moy.	746.2	745.8	745.6	17.1	20.9	16.1	18.0	13.0	10.0	9.5	10.0	68	53	72	4.9	6.3	7.1	2.7	4.4	2.8	40.9	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.8	740.5	741.2	7.8	12.3	9.5	9.9	7.5	7.0	7.2	7.5	89	67	84	10	10	10⁰	NNW 4	NNW 3	NNW 3	1.0	●⁰ n, 1, a, p.
2	41.4	40.9	41.2	11.2	15.4	12.6	13.1	6.8	7.0	6.5	8.1	71	50	75	10⁰	5	7⁰	N 2	N 2	0	—	
3	40.3	40.0	40.7	12.8	14.2	11.2	12.7	8.8	7.8	8.6	9.4	72	72	95	4⁰	10	5	ENE 4	SE 4	NW 1	7.5	● 2, p.
4	40.1	40.5	43.9	10.2	13.4	14.2	12.6	8.4	8.8	9.4	9.9	95	82	83	10	10	7	NNW 4	N 4	N 1	—	● n.
5	41.9	41.9	41.9	13.7	19.2	17.0	16.6	11.8	10.5	9.6	11.8	91	58	82	10	10	7	N 1	N 1	0	—	
6	41.9	41.6	39.3	17.8	21.9	18.8	19.5	12.6	11.4	10.6	12.1	75	54	76	0	4	10	SE 1	SSE 2	0	9.9	● 3.
7	36.1	36.0	41.8	14.9	15.7	14.6	15.1	14.6	12.6	13.3	12.2	00	00	99	10	10	10	NW 4	NNW 2	SW 2	28.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
8	44.6	45.6	45.9	17.6	24.0	21.0	20.9	14.4	11.0	12.0	14.8	73	54	80	2	3	10	W 1	SW 1	0	0.4	● n, p.
9	46.0	46.1	46.9	20.2	20.6	17.8	19.5	13.1	14.3	14.7	11.0	82	82	72	10	9	2	S 1	SW 1	NW 1	—	
10	47.9	47.4	46.9	18.6	20.9	14.9	18.1	14.9	11.7	11.7	11.7	73	65	65	10	10	2	SW 1	SW 1	SW 1	0.3	● p.
11	47.8	48.1	49.1	17.4	21.9	15.8	18.4	12.6	11.4	10.1	12.2	77	52	91	4	10	2	0	S 2	0	1.5	● p.
12	50.8	50.9	51.6	16.2	20.6	17.0	17.9	13.1	10.3	10.1	11.9	75	56	83	10	10	10	NW 1	N 1	SE 1	8.5	● n; ⊕ a.
13	52.8	51.8	51.5	14.6	19.7	18.6	17.6	14.6	12.1	11.7	11.9	98	69	75	10	10	2	ENE 6	E 10	E 2	0.2	● n, 1, a.
14	51.2	50.2	48.7	20.0	26.9	22.9	23.3	15.0	12.7	15.0	17.0	73	57	82	2	2	0	SSE 1	E 1	0	—	
15	49.3	48.1	47.7	24.7	28.2	22.4	25.1	19.9	17.5	13.0	11.7	76	46	58	7	1	0	0	NW 4	NE 2	—	⊼ n.
16	50.6	50.5	48.9	16.0	20.0	17.8	17.9	13.8	7.9	8.3	10.6	58	47	69	0	0	0	ESE 1	0	0	—	
17	49.6	49.4	48.3	20.5	25.5	21.4	22.5	14.1	10.2	10.8	11.0	56	45	59	0	1	0	0	0	WSW 1	—	
18	49.1	47.9	46.3	22.2	27.8	23.4	24.5	18.6	11.7	13.8	13.0	59	50	61	1	1	9	SW 1	SSW 1	SW 1	—	
19	45.2	45.1	43.9	21.6	28.8	24.0	24.8	20.8	14.0	15.1	15.3	73	52	69	10	0	10	SW 1	SW 2	WSW 1	—	
20	44.0	44.0	43.4	25.1	32.6	26.0	27.9	21.1	15.3	13.5	15.8	65	37	64	1	3	7	SW 1	W 1	SW 1	—	
21	44.6	44.9	46.2	24.6	29.0	22.2	25.3	19.6	14.9	15.2	11.9	65	51	60	5	5	9	WSW 1	NW 1	N 1	—	
22	48.3	48.4	47.8	15.0	22.6	19.4	19.0	13.5	8.8	9.8	9.0	69	48	54	4	1	0	E 4	E 1	ESE 1	—	
23	47.4	47.1	45.8	18.0	23.0	19.4	20.1	13.1	10.2	11.7	13.3	66	56	79	9	9	9	E 1	S 1	0	3.3	
24	42.8	42.5	40.0	17.2	24.6	21.0	20.9	16.1	13.4	15.4	15.8	92	67	86	10	7	6	0	SW 1	0	4.1	⊼ n; ● n, 1, a.
25	40.4	41.7	42.9	20.1	21.1	17.2	19.5	16.8	13.6	13.0	8.3	78	70	57	2	2	0	NW 1	NW 2	N 1	—	
26	46.2	46.8	46.9	11.7	17.8	13.8	14.4	9.5	6.8	6.7	8.1	67	44	69	0	3	0	E 4	NE 2	0	—	
27	49.9	50.0	49.5	16.4	20.0	15.7	17.4	10.1	8.0	6.0	7.8	58	34	59	0	1	0	SE 1	SE 1	0	—	
28	52.6	52.6	52.4	20.1	23.5	17.6	20.4	12.4	8.2	7.8	8.6	47	36	58	0	0	0	0	S 1	0	—	
29	53.8	53.8	52.5	21.4	26.0	20.2	22.5	14.8	11.4	8.9	11.7	61	36	66	0	0	0	0	W 1	0	—	
30	52.5	51.7	49.6	23.2	28.6	23.8	25.2	18.2	10.0	8.2	10.4	47	28	48	0	0	1	SW 1	W 2	SW 1	—	
31	48.6	47.7	46.8	21.0	29.4	23.6	24.7	19.4	8.8	9.6	13.5	47	31	62	0	0	0	SW 2	W 4	NW 1	—	
Срд. Moy.	746.4	746.2	746.1	17.8	22.4	18.5	19.6	14.2	10.9	10.9	11.5	72	55	72	4.9	4.7	4.4	1.6	1.9	0.7	65.0	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.2	748.0	746.7	20.0	25.4	19.4	21.6	16.5	11.1	11.1	10.4	64	47	62	0	3	0	0	NW 1	0	—	
2	46.2	44.6	42.3	22.2	27.9	22.4	24.2	15.7	10.3	10.1	11.0	52	36	54	7	8	5	0	0	E 1	0.4	
3	41.2	41.6	41.3	18.5	23.4	18.5	20.1	16.2	11.6	12.7	11.2	73	59	71	9	5	9	E 4	N 6	E 6	6.8	⊼, ● n.
4	39.7	39.4	40.8	9.8	12.8	9.7	10.8	9.7	8.6	8.7	7.5	95	80	83	10	10	10	NE 6	N 6	N 6	0.5	● n, p.
5	39.7	40.6	40.6	9.3	13.5	11.4	11.4	8.9	7.3	7.2	7.6	84	62	76	10	10	2	N 4	N 6	W 1	—	
6	39.5	40.1	41.1	7.8	13.4	10.1	10.4	7.3	6.8	6.2	7.2	86	54	78	10	10	10	N 1	NW 1	NW 1	0.2	● p.
7	41.2	42.0	44.2	8.2	11.4	9.0	9.5	6.7	6.0	6.3	6.7	74	63	78	10	10	10	NW 2	NW 4	W 1	—	
8	43.9	44.7	44.2	8.5	10.6	12.3	10.5	7.7	7.3	6.7	7.4	88	70	70	10	10	10	NW 2	NW 2	NW 2	—	
9	46.1	45.6	47.1	9.5	14.8	11.0	11.8	7.7	6.9	6.3	6.9	78	51	70	3	4	1	NW 2	NW 6	NW 1	—	
10	47.8	47.2	47.6	8.9	16.8	13.7	13.1	6.7	7.2	9.7	8.8	86	68	75	10	1	0	SW 1	NW 1	0	—	
11	49.0	49.5	48.3	14.8	23.8	21.8	20.1	10.7	7.2	9.4	13.3	58	43	69	1	0	7	0	NW 1	0	—	
12	47.1	46.0	43.5	19.3	27.1	21.0	22.5	17.4	9.4	9.0	10.3	56	34	56	0	7	5⁰	SW 1	NW 4	WSW 3	1.5	∞ 1.
13	45.0	46.9	47.9	11.4	14.8	9.0	11.7	9.0	9.8	6.8	6.7	98	54	78	10	8	10	NNE 4	NNW 3	NNW 1	—	● n.
14	47.7	46.8	46.6	8.8	17.1	12.0	12.6	6.6	6.4	6.3	6.9	76	44	66	10	5	0	W 4	NW 8	W 2	—	
15	47.1	47.1	48.1	12.8	19.0	13.2	15.0	7.6	7.2	7.1	6.7	66	44	60	0	0	0	0	NW 4	NE 3	—	
16	49.1	48.8	48.4	11.1	18.2	12.6	14.0	6.2	7.8	7.7	7.3	79	50	68	1	2	3⁰	0	NW 2	0	—	
17	49.8	50.3	50.5	15.2	20.8	14.4	16.8	9.6	7.5	7.2	8.0	58	40	65	0	0	0	WNW 2	0	0	—	
18	50.9	50.5	49.2	17.8	23.8	19.6	20.4	12.2	7.7	8.2	8.8	51	36	52	0	0	10	SW 1	SW 2	SW 2	0.0	●⁰ 3.
19	49.5	49.3	48.2	17.4	24.8	21.0	21.1	15.3	11.2	11.5	12.3	76	50	67	0	4⁰	3⁰	W 2	W 2	0	—	●⁰ n.
20	49.2	49.5	48.2	21.0	27.0	22.4	23.5	16.8	12.6	11.4	12.0	68	43	60	0	0	0	0	WSW 3	SW 2	—	
21	47.1	46.1	44.9	22.7	29.8	25.9	26.1	20.0	10.8	11.4	11.5	53	36	47	0	4	0	SSW 6	W 4	0	—	∞ a, 2, p, 3.
22	44.9	44.2	43.0	19.8	28.6	22.8	23.7	17.5	13.8	10.6	7.7	80	37	38	6	0	10⁰	0	0	0	—	∞ a, 2, p.
23	42.5	43.2	44.2	19.4	29.0	21.8	23.4	15.9	11.4	9.9	10.8	67	33	56	9	9⁰	0	0	ESE 1	0	—	
24	46.9	47.8	48.7	20.3	27.9	21.8	23.3	16.3	10.3	9.8	11.2	58	35	58	0	0	0	SE 3	ESE 2	SE 2	—	
25	50.0	50.0	50.0	22.4	29.2	22.0	24.5	18.5	11.7	10.7	10.2	58	35	52	0	0	0	0	SSE 1	SE 5	—	
26	50.6	50.3	49.6	22.6	30.2	24.2	25.7	17.7	10.4	12.2	11.3	51	38	50	0	0	0	SSE 2	0	SE 3	—	
27	49.2	48.6	48.8	21.2	31.8	25.0	26.0	19.8	11.8	10.3	11.1	64	29	47	3	1	3	SSE 6	SE 6	SE 4	—	
28	47.0	47.2	46.4	24.7	32.0	24.0	26.9	19.5	11.7	12.8	12.6	51	36	57	0	1	0	SE 1	0	SE 3	—	
29	45.8	45.3	44.0	19.6	30.3	22.7	24.2	17.8	10.5	9.9	13.8	61	31	67	0	0	0	E 3	E 4	ESE 8	0.1	
30	42.6	42.4	41.5	17.2	17.2	14.4	16.3	14.2	13.1	13.1	11.4	90	90	94	10	10	10	ESE 4	NE 4	E 6	3.3	● n, a, 2, p, 3.
31	41.7	43.3	45.7	12.3	16.2	15.0	14.5	11.6	9.6	10.4	9.9	91	76	78	10	10	0	NE 4	N 4	E 4	—	● n.
Срд. Moy.	746.0	746.0	745.9	16.0	22.2	17.6	18.6	13.0	9.5	9.4	9.6	71	49	65	4.5	4.3	3.8	2.1	2.8	2.2	12.8	

Нижній Новгородъ. 1897. Nijniï Novgorod.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.7	747.7	746.4	11.0	19.4	16.6	15.7	9.7	8.2	10.9	10.9	83	64	77	0	7	0	SE 4	SSE 1	S 2	—	
2	43.4	42.8	45.0	17.0	20.0	14.6	17.2	14.4	11.2	12.3	10.7	78	71	87	10	9	1	S 6	WSW 6	SW 5	4.5	●, ⊤ p.
3	45.0	46.0	44.8	14.0	18.1	19.0	17.0	12.4	9.6	10.7	11.1	81	69	68	10⁰	9	10	WSW 6	WSW 6	WSW 5	0.7	●⁰ 3.
4	46.0	46.9	46.5	15.2	23.0	17.6	18.6	14.8	11.7	11.4	11.4	91	55	76	10	8⁰	0	WSW 2	NNW 2	SSW 2	1.1	●⁰ n.
5	44.1	42.6	40.8	15.8	24.2	22.8	20.9	15.2	12.5	15.8	16.7	93	71	81	10	2⁰	10⁰	0	SW 2	S 3	5.0	● n.
6	40.6	41.7	42.4	16.6	15.4	13.2	15.1	13.2	13.6	10.1	9.2	97	78	82	10	10	0	WNW 5	WNW 2	W 2	1.9	● n, a.
7	41.6	41.2	40.3	13.0	19.6	14.0	15.5	11.2	8.6	8.9	8.7	77	52	74	7⁰	10	0	S 9	S 6	SE 4	—	
8	39.1	39.4	39.4	16.2	16.2	14.9	15.8	12.4	9.4	12.5	12.6	68	91	00	7⁰	10	10	0	0	0	5.6	● a, 2, p.
9	40.2	37.7	36.3	12.2	13.2	7.6	11.0	7.6	10.3	11.2	7.6	98	99	98	10	10	10	NW 2	NNE 3	WNW 10	43.8	● a, 2, p, 3.
10	42.8	47.5	50.6	9.3	13.4	10.0	10.9	6.7	8.0	7.5	7.7	92	65	84	8	10	8	WSW 8	WSW 8	SW 2	—	● n.
11	52.5	54.2	56.0	10.0	14.8	9.4	11.4	9.2	8.6	8.8	7.6	94	70	87	10⁰	10⁰	0	SW 4	W 2	0	0.1	⊖ n; ●⁰ p.
12	58.9	59.8	58.8	8.8	15.8	12.3	12.3	6.5	7.2	7.8	7.8	86	58	73	0	7⁰	2	W 3	W 4	WSW 4	—	
13	58.0	56.1	53.2	9.6	15.8	11.7	12.4	7.7	7.1	7.6	8.1	79	57	80	1	10	10⁰	SW 3	WSW 6	SSW 4	—	⊖ 3.
14	48.4	45.9	42.6	10.3	14.0	10.8	11.7	9.9	7.3	8.7	9.4	78	74	98	10	10	10	SSW 5	WSW 3	SW 5	8.7	⊖ n; ●⁰ 2, p, 3.
15	40.5	41.3	45.0	9.1	12.1	8.4	9.9	8.4	8.6	8.6	7.1	00	83	87	10	10⁰	10	NW 2	NNW 4	NNE 6	0.2	●⁰ n, a; ≡ n.
16	49.3	49.8	50.4	3.0	11.0	6.0	6.7	2.2	4.7	5.8	5.5	83	59	79	7⁰	0	0	NNE 4	ENE 6	ENE 6	—	
17	48.9	46.4	44.5	2.4	12.2	10.0	8.2	1.7	4.7	5.1	6.1	85	49	67	0	0	10	ENE 7	NE 6	ENE 6	0.0	●⁰ p.
18	44.3	46.2	45.8	8.8	13.2	10.8	10.9	8.5	8.1	9.1	8.8	96	81	92	10	10	10	E 3	S 3	NNW 2	4.4	
19	40.4	38.7	38.3	10.8	10.3	10.0	10.4	10.0	9.6	9.2	9.2	00	99	00	10	10	10⁰	NE 2	ENE 3	NE 4	2.5	● n, 1, 2, p.
20	38.9	40.7	42.8	7.6	10.2	9.2	9.0	7.5	7.6	7.8	8.2	98	84	95	10	10	10	NE 5	NE 5	NW 2	0.5	● n, p.
21	45.4	46.7	48.0	7.4	15.8	11.0	11.4	6.7	7.0	7.6	8.3	91	57	85	3⁰	10	10	NW 1	NW 2	NW 2	—	
22	48.5	48.1	47.4	10.0	15.6	12.6	12.7	7.6	7.7	8.5	9.8	84	64	91	10	10⁰	10⁰	S 2	S 4	SE 4	0.8	●⁰ p.
23	46.9	45.5	44.0	11.7	16.9	17.8	15.5	11.3	10.1	12.4	12.7	99	87	84	10	10⁰	10	SE 4	SE 5	SE 4	0.7	● n, p, 3.
24	44.5	46.5	46.7	15.3	16.0	11.4	14.2	11.2	12.0	9.7	9.2	92	72	92	10	9	0	SSW 5	WNW 4	NW 2	0.2	●⁰ n.
25	48.3	48.7	48.7	8.8	16.0	12.4	12.4	8.4	7.8	8.3	8.0	92	61	74	10⁰	3	0	W 3	0	SSW 5	—	
26	45.3	45.0	47.0	10.5	12.1	9.4	10.7	9.4	8.9	9.1	6.7	94	88	76	10	10	0	SW 4	W 3	NW 6	0.6	● a, p.
27	49.6	49.1	46.4	4.9	13.6	9.4	9.3	4.4	5.7	6.7	7.2	89	58	82	0	5	0	W 5	W 8	SSW 6	1.5	
28	38.3	36.7	34.5	8.0	11.7	8.1	9.3	7.7	7.6	5.9	6.5	94	57	81	10	9	10	SSW 5	WSW 10	W 4	2.5	● n, a, p.
29	34.7	36.2	37.3	6.1	8.1	5.2	6.5	5.2	6.5	6.2	5.8	93	77	87	4	10	0	W 5	WNW 6	W 6	1.2	● n, p.
30	38.4	39.1	39.9	3.4	5.6	4.0	4.3	2.8	5.2	5.1	5.3	90	75	87	10	10	10	W 6	WNW 10	WNW 4	—	●⁰ n.
Срд. Moy.	745.0	745.1	745.0	10.2	14.8	11.7	12.2	8.8	8.5	9.0	8.8	89	71	84	7.6	8.3	5.7	4.0	4.3	3.9	86.5	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.6	742.6	744.9	2.7	5.8	4.7	4.4	1.9	5.3	5.8	5.7	94	85	89	10	10	6	W 4	W 5	W 5	0.9	●⁰ a, 2, p.
2	46.2	45.5	41.5	4.2	6.6	4.2	5.0	3.2	6.0	5.3	5.4	97	73	87	10	10	10	W 3	WSW 4	SSW 7	13.2	●⁰ n, p, 3.
3	34.4	32.1	29.0	6.5	8.2	8.6	7.8	4.0	7.1	7.9	7.5	99	98	91	10	10	10	SW 4	SSW 5	SW 5	8.7	● n, 1, a, 2, p.
4	32.9	39.5	42.0	− 1.0	− 0.2	− 0.7	− 0.6	− 1.4	3.5	3.0	2.9	82	66	66	10	9	0	WNW 17	WNW 20	WNW 10	1.1	● n; ↙ n, 1, a, 2, p.
5	44.8	49.0	54.4	− 0.8	0.5	0.1	− 0.1	− 1.4	3.4	3.6	3.3	79	76	71	10	10	10	WNW 8	NW 8	NW 4	—	✳ n.
6	58.5	60.4	60.8	0.2	1.3	0.0	0.5	0.0	3.3	3.4	3.3	70	67	71	10	10	10	NW 4	NW 4	NNW 3	—	
7	60.6	60.4	59.0	− 1.2	3.2	− 0.4	0.5	− 2.5	3.4	4.0	3.8	81	70	84	10	0	0	W 4	W 3	WNW 3	—	
8	58.7	58.4	57.0	− 0.8	5.0	1.4	1.9	− 2.9	4.1	4.3	4.5	94	66	89	0	0	1	SW 2	0	S 1	—	⊔ n, 1, a.
9	56.8	56.7	55.6	0.0	8.2	3.8	4.0	− 0.5	4.3	4.9	5.0	92	61	83	8⁰	10⁰	9⁰	SE 5	SSE 6	SE 5	—	⊔ n, 1, a.
10	55.2	55.0	55.4	2.4	10.8	11.0	8.1	2.3	4.6	5.9	6.2	82	61	63	10⁰	9⁰	10	SE 5	SSE 8	SSE 7	—	
11	55.5	54.8	53.3	5.4	12.0	8.6	8.7	5.1	4.9	5.4	5.3	74	52	64	10⁰	1⁰	10	SSE 5	SE 6	SE 6	1.8	●⁰ p, 3.
12	50.5	49.5	50.5	6.6	8.7	7.6	7.6	6.5	6.9	7.6	7.6	94	91	98	10	10	2⁰	SSE 6	SSE 6	S 4	1.2	●⁰ n, 1, a.
13	51.8	51.0	47.8	7.8	10.0	8.2	8.7	7.2	7.5	7.5	7.3	94	82	91	10⁰	10	10	S 4	SSE 4	SE 5	4.6	●⁰ p.
14	45.0	48.9	50.3	5.9	8.7	6.2	6.9	5.7	6.9	6.6	5.4	99	78	76	10	2	0	WSW 4	W 4	SSW 6	0.9	● n.
15	50.2	51.0	51.5	5.8	9.8	5.0	6.9	5.0	6.7	5.4	5.2	97	59	80	8⁰	9	7	SW 4	WSW 3	WSW 8	—	● n.
16	52.0	52.0	54.4	3.3	7.8	3.6	4.9	3.2	5.4	4.9	5.3	93	61	90	9⁰	10	0	W 4	NW 6	NW 4	—	⊖ n.
17	56.8	56.9	53.4	0.2	6.0	7.2	4.5	0.2	4.5	5.7	6.9	96	82	91	2	10	10	WSW 3	WSW 4	SSW 6	—	⊔ n.
18	48.8	48.4	47.5	8.3	11.3	8.4	9.3	7.2	7.8	7.0	7.5	96	70	92	10	10	1	WSW 6	W 7	WSW 5	—	
19	48.4	50.5	50.1	10.0	12.6	10.6	11.1	8.2	8.0	7.5	8.1	87	69	85	10	9⁰	10	WNW 5	NW 5	WSW 4	—	
20	48.7	50.4	51.9	8.0	7.9	6.8	7.6	6.7	7.6	7.4	7.3	94	93	99	10	10	10	WSW 5	WSW 4	W 3	0.4	●⁰ p.
21	53.5	55.0	58.3	6.2	8.5	1.0	5.2	1.0	7.1	7.7	3.8	00	93	76	10	10	0	NW 1	NW 2	NE 6	0.4	≡ n, 1, a; ● p.
22	58.5	57.0	54.4	− 1.6	1.4	− 0.3	− 0.2	− 2.5	3.3	2.8	3.1	79	56	69	10⁰	9⁰	10	ESE 3	ESE 2	SE 2	—	⊔ n.
23	51.6	51.6	52.7	− 1.3	− 0.1	− 1.7	− 1.0	− 1.8	3.5	2.9	2.8	83	62	70	10	10	10	SE 3	SE 6	0	—	
24	53.2	51.7	47.7	− 2.2	− 1.0	− 2.3	− 1.8	− 2.4	2.8	2.7	3.4	72	62	87	10	6⁰	10	0	W 3	W 6	1.5	✳ p.
25	48.5	48.9	42.0	0.2	1.4	1.5	1.0	− 2.4	4.1	3.3	4.9	88	64	96	10	10	10	NNW 3	NW 3	W 7	—	✳⁰ n.
26	38.6	39.5	44.5	3.2	5.0	− 1.8	2.1	− 1.8	5.2	5.2	2.6	90	80	64	10	10	0	NW 4	N 8	N 7	1.4	● a, 2, p.
27	46.3	46.1	45.0	− 3.4	− 0.9	− 1.7	− 2.0	− 4.6	2.9	2.7	2.7	82	63	65	10	10	10⁰	NW 6	NNW 6	NW 5	0.1	△ a.
28	45.6	48.1	50.3	− 2.4	− 0.6	− 3.3	− 2.1	− 3.3	3.4	2.2	2.3	89	51	64	10	6⁰	0	N 2	N 6	NW 5	0.4	△ n.
29	45.4	46.1	49.3	− 2.2	1.0	0.5	− 0.2	− 4.3	3.8	4.5	4.7	97	90	98	10	10	10	SW 4	NW 2	NW 2	0.3	✳ n, 1, a.
30	43.8	44.9	49.1	2.8	4.3	3.2	3.4	0.1	5.4	5.9	4.6	96	95	80	10	10	7⁰	WSW 8	NW 4	N 6	0.5	● n, 2, p.
31	53.9	53.3	48.0	− 0.2	1.3	2.7	1.3	− 0.3	3.2	3.3	4.7	69	64	84	10	10⁰	10	NNW 2	W 4	W 6	—	
Срд. Moy.	749.5	750.2	750.1	2.3	5.3	3.3	3.6	1.1	5.0	5.0	4.9	88	72	81	9.3	8.4	6.5	4.5	5.1	4.9	37.4	

Нижній Новгородъ. 1897. Nijniï Novgorod.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.7	744.8	743.9	1.9	5.1	3.5	3.5	1.4	4.6	4.7	4.2	88	73	75	10	10	10	W 5	W 8	WNW 6	0.8	
2	37.7	34.9	37.4	2.2	4.6	1.4	2.7	1.3	5.2	5.7	4.7	96	90	93	10	10	10	WSW 8	W 7	NNW 9	1.8	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
3	41.2	44.0	49.7	0.0	0.5	− 1.4	− 0.3	− 1.5	4.4	4.4	3.4	96	92	82	10	10	10	NNW 5	NNW 4	NNE 7	0.4	●⁰ n; ✳ n, p; △ a.
4	57.2	59.2	59.4	− 8.8	− 7.2	− 7.6	− 7.9	− 9.3	1.8	1.8	1.8	77	69	72	10	0	3⁰	NE 4	NNW 2	WSW 5	0.0	✳⁰ n, 1, a.
5	55.3	54.6	51.3	− 3.2	− 0.2	0.8	− 0.9	− 7.9	3.1	3.9	4.7	86	86	96	10	10	10	WSW 7	W 7	W 7	0.4	✳⁰ 2.
6	46.0	43.2	40.1	0.2	1.9	1.4	1.2	− 0.1	4.5	4.9	4.7	96	91	93	10	10	10	W 7	W 9	NW 6	0.1	✳ n, p, 3.
7	42.9	42.7	40.8	− 5.8	− 3.6	− 5.0	− 4.8	− 5.8	2.3	2.4	2.7	77	70	88	0	10	10⁰	NW 6	NW 7	NW 6	0.1	✳ n, a, 2, p; ◌ 3.
8	41.3	42.9	44.0	− 7.8	− 6.1	− 7.0	− 7.0	− 7.8	2.2	2.1	2.5	90	74	93	10	10	10	NW 5	NNW 5	NW 4	1.9	◌ n; ✳⁰ 2, 3.
9	48.1	52.3	58.2	−12.7	−13.4	−13.9	−13.3	−14.6	1.4	1.3	1.3	85	79	82	10	10⁰	10⁰	NNE 4	N 3	NE 4	0.1	✳⁰ 2, p; ◌ 3.
10	62.8	64.6	64.1	−18.0	−12.0	−13.4	−14.5	−18.0	0.8	1.4	1.3	81	76	83	0	0	10	NW 3	NW 4	NW 3	—	◌ n.
11	60.7	58.7	56.9	−11.8	− 7.1	− 5.8	− 8.2	−13.5	1.5	2.1	2.8	87	81	93	10	10	10	W 3	W 5	W 4	5.3	✳ a, 2, p, 3.
12	55.6	54.8	54.2	− 5.4	− 3.6	− 2.2	− 3.7	− 5.8	3.0	3.4	3.8	97	98	98	10	10	10	SW 4	SW 3	SW 3	0.4	✳ n, p.
13	53.6	53.7	53.3	− 1.9	− 1.6	− 6.2	− 3.2	− 6.3	3.9	3.7	2.5	97	89	87	10	10	0	WSW 2	W 1	SW 2	—	
14	51.1	50.0	47.2	− 8.8	− 5.5	− 5.0	− 6.4	− 9.8	2.2	2.3	2.3	93	74	73	0	0	10	SW 4	S 3	SSW 14	3.4	V n, 1, a.
15	46.8	47.3	46.5	− 1.8	0.1	0.7	− 0.3	− 5.0	3.9	4.5	4.8	97	97	00	10	10	10	SW 2	WSW 2	SSW 4	—	⸝, ●n; ∽n1a2p; ≡p.
16	42.0	37.9	34.9	1.6	1.2	− 0.4	0.8	− 0.9	5.1	4.6	4.3	98	92	96	10	3⁰	10	S 7	S 7	W 4	1.2	✳ p.
17	34.5	35.5	36.9	− 4.8	− 4.0	− 5.8	− 4.9	− 6.3	2.5	2.8	2.4	78	82	83	0	10	10⁰	SW 4	SW 4	SSW 7	1.0	✳ 2, p.
18	37.9	40.4	42.1	− 5.6	− 4.2	− 5.6	− 5.1	− 5.8	2.8	2.8	2.7	92	83	89	10	10	10	SSW 6	SW 2	W 4	0.9	✳ n, 1, a, 2, p.
19	39.8	38.5	41.3	− 7.4	− 6.5	− 7.4	− 7.1	− 7.4	2.3	2.2	1.9	90	78	71	10	10⁰	10	SSW 3	ESE 1	N 3	0.2	✳⁰ n, 1, a, p.
20	40.4	32.6	21.0	− 8.6	− 8.9	− 5.2	− 7.6	−10.5	1.8	1.9	2.9	78	85	96	10⁰	10	10	S 3	SSE 10	SE 6	5.3	✢, ✳ a, 2, p, 3.
21	25.8	30.1	38.6	− 5.4	− 6.3	− 9.8	− 7.2	− 9.8	2.9	2.4	1.8	95	83	86	10	10	10	NNW 4	NW 5	NNW 5	0.6	✢, ✳ n.
22	45.7	43.6	36.9	−12.4	−11.5	− 4.2	− 9.4	−12.4	1.4	1.5	3.2	82	81	93	10	10	10	WNW 4	SW 4	W 3	4.5	✳ n, a, p; ✢ p.
23	33.1	36.2	28.0	− 0.6	− 1.4	− 1.8	− 1.3	− 4.3	4.3	3.1	3.8	97	74	96	10	10	10	WNW 4	WNW 5	SSE 8	5.6	✳⁰ n, 1, a, p, 3; ✢ p.
24	20.1	22.3	30.7	− 1.2	− 3.7	− 6.0	− 3.6	− 6.1	3.6	2.5	2.2	86	72	76	10	10	10	WSW 6	W 10	W 10	0.7	✳, ✢ n, a.
25	38.9	41.6	42.2	−11.3	− 9.4	− 9.4	−10.0	−11.3	1.6	1.6	1.7	85	74	77	10	0	10	W 4	SW 4	0	—	
26	40.2	40.7	42.8	−11.2	− 9.5	−13.0	−11.2	−13.0	1.7	1.8	1.4	89	85	86	10	10⁰	10	WNW 2	WSW 2	WNW 4	0.2	✳⁰ a, 2, p.
27	41.3	38.0	33.5	−12.8	−10.0	− 6.0	− 9.6	−13.5	1.4	1.7	2.6	88	85	91	10	10	10	SSW 6	SSW 8	SSW 10	1.1	✳ p.
28	32.0	34.1	37.5	− 4.4	− 1.4	− 2.0	− 2.6	− 6.0	3.0	3.7	3.5	91	89	88	10	10	10	SW 9	W 2	SW 8	1.3	✳ n.
29	37.1	37.0	39.1	− 4.8	− 2.5	− 1.6	− 3.0	− 5.8	2.7	3.3	3.6	87	88	87	10	10⁰	10	S 10	SSW 8	SSW 5	1.5	✳ n, p.
30	40.3	41.0	42.4	0.0	2.0	0.9	1.0	− 1.8	4.5	4.7	4.5	97	89	90	10	10	10	S 8	SSW 8	S 12	0.4	
Срд. Moy.	743.1	743.2	743.2	− 5.7	− 4.1	− 4.6	− 4.8	− 7.3	2.9	3.0	3.0	89	83	87	8.7	8.4	9.4	5.0	5.0	5.8	39.2	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.1	748.6	756.1	1.1	0.8	− 3.4	− 0.5	− 3.6	4.7	4.8	3.0	94	98	85	10	10	0	S 10	SSW 4	0	0.8	✳ a.
2	59.8	60.2	60.9	− 3.4	− 0.8	− 2.0	− 2.1	− 5.0	3.5	4.2	3.9	97	96	98	10	10	10	SE 4	SE 7	SE 4	—	≡ a; ∽ p, 3.
3	61.0	61.1	60.2	− 7.0	− 4.1	− 9.4	− 6.8	− 9.4	2.4	2.4	1.6	90	69	76	0	1	2	SE 6	SE 4	SE 5	—	∽ n.
4	60.2	60.7	61.9	−12.2	−10.3	−13.2	−11.9	−13.2	1.5	1.6	1.3	84	80	82	10⁰	5⁰	0	0	0	0	—	⊔ p, 3.
5	62.3	62.8	62.9	−16.0	−12.3	−13.8	−14.0	−17.3	1.1	1.6	1.4	91	91	90	0	0	0	SE 1	ESE 1	SE 4	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
6	63.5	64.3	64.7	−16.7	−11.7	−11.5	−13.3	−17.0	1.0	1.4	1.7	84	74	92	0	0	2⁰	SE 4	ESE 5	E 6	—	⊔ n; ◌ p, 3.
7	65.9	66.4	66.1	−15.6	−14.2	−17.2	−15.7	−17.5	1.2	1.4	1.0	90	91	89	10	10⁰	0	ESE 4	ESE 4	ESE 6	—	◌ n; V n, 1, a, 2, p, 3.
8	66.0	65.6	65.0	−17.5	−15.8	−20.0	−17.8	−20.0	1.0	1.2	0.8	89	90	87	0	0	0	SE 4	ESE 5	ESE 8	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
9	63.5	62.2	60.5	−22.8	−18.7	−21.0	−20.8	−23.0	0.6	0.9	0.7	86	87	86	0	0	9⁰	ESE 4	ESE 2	E 5	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
10	59.9	60.8	61.7	−23.7	−19.4	−22.7	−21.9	−24.0	0.5	0.8	0.6	85	87	86	0	0	0	SE 2	SE 3	SE 4	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
11	62.8	63.2	63.1	−25.6	−18.6	−17.5	−20.6	−26.0	0.4	0.9	1.0	84	87	88	10⁰	10⁰	10⁰	SE 4	SE 3	ESE 3	—	V n, 1, a, 2, p, 3; ◌ 3.
12	62.7	62.6	62.4	−15.1	−14.6	−16.6	−15.4	−17.8	1.2	1.3	1.1	90	90	89	10	10⁰	10⁰	ESE 5	SE 4	SE 6	—	V n, 1, a, 2, p, 3; ◌ n, 3.
13	61.8	61.5	61.1	−17.6	−14.4	−16.0	−16.0	−17.6	1.0	1.3	1.0	89	90	82	10	0	0	SE 1	SE 4	SE 3	—	◌ n; V n, 1, a, 2, p.
14	61.7	61.8	62.5	−14.2	−12.3	−13.6	−13.4	−16.2	1.0	1.1	1.4	67	67	86	10⁰	0	10	S 2	SE 1	SSW 2	—	
15	62.8	62.6	61.9	−10.6	− 9.5	−13.7	−11.3	−13.8	1.8	2.0	1.4	91	95	90	10	10⁰	0	SE 3	ESE 5	SE 6	—	V⁰ n, 1, a, 2, p.
16	61.1	61.1	61.4	−16.6	−13.4	−12.4	−14.1	−17.0	1.1	1.4	1.5	90	87	86	1	10	10	SE 1	ESE 4	SE 2	0.6	
17	61.5	61.3	59.4	−11.7	−10.2	−10.6	−10.8	−12.5	1.7	1.8	1.8	92	86	91	10	10⁰	10	NW 2	WNW 1	SW 4	0.2	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
18	52.6	46.6	40.5	−10.4	− 9.2	− 8.4	− 9.3	−10.6	1.8	2.0	2.2	91	89	93	10	10	10	S 4	ESE 8	SE 7	5.0	✳ n, a, 2, p; ✢ p.
19	39.4	41.1	43.9	− 9.8	−10.8	−14.4	−11.7	−14.4	1.9	1.7	1.3	92	88	87	10	10	5⁰	E 6	E 4	E 5	0.3	✳⁰ n, a, p.
20	45.8	46.3	47.7	−20.2	−16.7	−18.0	−18.3	−20.6	0.8	1.1	0.9	87	89	86	6	10	10	ENE 7	NE 8	NE 10	—	V a, 2, p, 3.
21	51.4	53.3	55.4	−23.0	−22.2	−24.8	−23.3	−24.8	0.6	0.6	0.5	85	84	84	0	1⁰	0	NNE 5	N 4	N 3	—	⊔⁰ 3.
22	55.8	54.7	49.8	−29.4	−27.8	−22.2	−26.5	−30.0	0.3	0.4	0.6	82	82	84	0	0	10	NNW 1	W 2	SW 6	2.5	⊔⁰ n, 1, a, 2, p.
23	40.6	37.0	33.8	−15.8	−12.6	−10.6	−13.0	−22.0	1.2	1.6	1.8	89	91	91	10	10	10	WSW 5	SW 2	SW 4	5.1	✳ n, 2, p, 3.
24	34.6	36.9	40.6	−13.0	−13.4	−18.7	−15.0	−18.7	1.5	1.3	0.9	90	84	86	10	10	0	NNE 5	N 6	NNW 5	0.6	✳ n, p.
25	43.2	44.8	47.6	−19.2	−13.6	−14.7	−15.8	−22.4	0.9	1.4	1.2	87	87	87	10	10	10	W 4	NW 5	WNW 3	0.6	✳⁰ p.
26	46.3	41.9	34.4	−17.4	−14.8	−14.0	−15.4	−18.4	1.0	1.1	1.3	89	79	84	10	10⁰	10	W 6	SSW 10	S 10	2.6	✳ n, p.
27	36.4	43.0	52.8	−14.4	−15.0	−18.6	−16.0	−18.6	1.3	1.2	0.9	88	85	86	10	5⁰	0	ESE 8	E 5	E 2	—	✳ n.
28	60.0	61.6	58.0	−18.4	−16.0	−15.2	−16.5	−21.5	0.9	0.8	1.0	86	68	74	0	10	10	SE 6	S 8	SSW 8	0.3	
29	52.1	51.9	52.6	−10.9	− 8.2	− 6.5	− 8.5	−15.2	1.7	2.2	2.5	87	90	91	10	10	10	W 8	W 8	WSW 8	0.7	✳ n, a, p, 3.
30	50.6	51.6	50.0	− 5.6	− 4.9	− 7.2	− 5.9	− 7.2	2.9	2.8	2.4	98	89	93	10	10⁰	10	WSW 6	WSW 6	SW 6	—	✳⁰ n.
31	48.6	49.7	52.8	− 4.9	− 2.6	− 1.6	− 3.0	− 7.9	2.6	3.1	3.2	83	82	77	10	10⁰	10	W 6	W 6	W 6	—	
Срд. Moy.	754.8	755.1	755.2	−14.8	−12.5	−13.9	−13.7	−16.9	1.5	1.7	1.5	88	86	87	6.7	6.5	5.7	4.3	4.5	4.9	19.3	

1897.

Златоустъ. — Zlatoust.

Широта — Latitude: 55° 10′. **Долгота — Longitude: 59° 41′.**

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	724.9	725.2	725.9	−11.3	−10.8	−11.5	−11.2	−11.5	1.7	1.7	1.7	93	89	93	10	10	10	NW 2	NW 4	0	0.2	✳⁰ a, 2.
2	27.0	27.0	28.4	−11.5	−10.3	−12.2	−11.3	−12.3	1.7	1.8	1.5	93	88	90	10	10	10	0	NW 2	NW 6	0.0	✳⁰ p.
3	28.4	30.5	30.9	−13.8	−13.8	−16.6	−14.7	−16.6	1.5	1.5	1.1	96	95	96	10	10	10	NW 2	NW 6	NW 6	—	
4	35.8	36.2	37.5	−21.8	−18.2	−17.5	−19.2	−22.7	0.7	1.0	1.1	96	96	96	0	8	10	NW 4	NW 2	SE 6	0.6	✳⁰ p, 3.
5	37.6	36.5	35.7	−15.0	−11.6	−11.6	−12.7	−17.5	1.3	1.8	1.8	96	96	96	10	10²	10	NW 2	NW 2	NW 6	0.4	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
6	34.8	34.6	34.6	−12.6	−12.8	−13.4	−12.9	−13.6	1.6	1.6	1.5	96	96	96	10	10	10	WNW 8	WNW 2	WNW 2	0.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
7	35.0	34.5	33.7	−16.2	−15.0	−14.4	−15.2	−19.1	1.2	1.3	1.4	96	96	96	10²	10²	10²	NW 2	NW 6	NW 4	0.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
8	31.7	30.7	30.4	−16.2	−15.6	−21.6	−17.8	−21.7	1.2	1.2	0.7	96	95	95	10	10	10⁰	WNW 2	WNW 6	0	—	✳⁰ n.
9	29.6	28.3	27.9	−30.4	−21.6	−27.0	−26.3	−30.8	0.3	0.7	0.5	93	93	93	0	0	0	SSE 6	0	0	—	
10	27.2	26.3	23.4	−24.0	−20.2	−14.1	−19.4	−30.2	0.6	0.8	1.4	93	94	96	10	10	10	0	0	NW 6	0.5	✳ a, 2.
11	15.0	13.3	16.0	−17.6	−17.2	−16.2	−17.0	−18.5	1.1	1.1	1.2	94	96	94	10²	10²	10²	NW 10	NW 6	NW 6	1.0	✢ n, 1; ✳ n, 1, a, 2, p.
12	24.5	26.6	29.7	−28.5	−25.4	−31.4	−28.4	−31.7	0.4	0.5	0.3	92	86	89	4	0	0	NW 4	NW 6	NW 4	0.5	
13	33.0	33.4	33.6	−38.0	−28.2	−26.8	−31.0	−39.6	0.1	0.4	0.5	88	89	90	0	0	10⁰	W 2	0	0	2.4	✳ n; ⊕ p.
14	32.0	31.3	32.5	−16.6	−14.2	−17.8	−16.2	−26.8	1.1	1.4	1.0	95	92	94	10	10	10	0	0	0	0.9	✳⁰ n, 1.
15	33.9	34.5	34.9	−16.2	−13.0	−14.6	−14.6	−17.8	1.2	1.4	1.3	96	90	91	10	10	10	0	0	0	—	✳⁰ n.
16	34.8	33.3	30.0	−14.9	−13.1	−19.7	−15.9	−19.7	1.3	1.4	0.9	92	86	93	10	0	10	0	SE 2	SE 2	1.4	✳⁰ 3.
17	25.0	24.3	25.2	−16.6	−14.5	−15.3	−15.5	−19.7	1.1	1.3	1.2	95	88	92	10	10	10	0	0	SE 2	0.0	✳⁰ n.
18	26.6	28.3	29.2	−17.7	−17.8	−17.8	−17.8	−18.9	1.0	1.0	1.0	88	88	92	10	10	10	SE 8	SE 10	SE 10	0.0	✳⁰ n, p, 3.
19	30.9	30.4	30.3	−17.8	−17.4	−20.4	−18.5	−20.4	1.0	1.0	0.8	93	89	89	10	5	4	SE 12	SE 14	SE 14	—	✳⁰ n, 1; [•] p.
20	27.3	24.7	22.5	−20.6	−11.6	−15.8	−16.0	−23.9	0.7	1.2	0.9	89	68	65	5	10	9	SE 6	SE 12	SE 8	—	
21	20.9	19.7	21.0	−25.2	−12.8	−21.5	−19.8	−25.4	0.5	1.1	0.7	89	70	92	10	10⁰	10	SE 6	SE 2	0	—	
22	22.8	23.4	22.3	−23.2	−12.1	− 7.7	−14.3	−24.1	0.6	1.4	1.8	93	80	73	5⁰	1	10	SE 8	0	SE 8	0.9	
23	25.6	28.6	31.1	−12.2	−12.8	−15.6	−13.5	−16.7	1.6	1.3	1.2	94	83	93	10	3	8	NW 6	WNW 12	NW 2	—	✳ n.
24	33.2	33.0	34.2	−23.4	−14.4	−20.9	−19.6	−25.5	0.6	1.2	0.8	94	82	96	0	0	0	NW 2	0	0	—	
25	35.0	34.2	33.9	−27.0	−16.8	−21.5	−21.8	−27.4	0.5	0.8	0.7	95	69	94	6	10⁰	0	SE 4	0	0	—	
26	33.6	33.2	32.7	−22.2	− 6.0	− 8.4	−12.2	−25.3	0.7	1.6	1.5	95	53	65	9	9	10	0	0	0	—	
27	32.1	31.4	31.6	− 7.4	− 2.9	− 8.8	− 6.4	−10.0	1.7	2.0	1.2	66	52	52	10	10	0	0	0	NW 2	—	
28	32.1	31.7	31.1	−14.2	− 5.3	− 7.8	− 9.1	−16.2	1.0	1.5	2.4	65	49	96	10	2	10	0	NW 2	NW 4	—	
29	32.0	32.4	32.9	− 9.4	− 5.8	− 7.2	− 7.5	−10.6	2.1	2.8	2.5	96	96	96	10	8	10	0	0	NW 4	—	
30	32.5	30.6	29.7	−12.8	− 4.4	− 9.4	− 8.9	−13.8	1.6	2.3	1.8	96	70	83	0	10⁰	10	0	0	0	—	
31	28.9	28.6	28.5	−14.7	− 5.6	−15.0	−11.8	−15.2	1.4	2.2	1.2	96	72	89	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	729.8	729.6	729.7	−18.4	−13.6	−16.1	−16.0	−20.7	1.1	1.4	1.2	92	83	89	7.4	7.0	7.8	3.1	3.1	3.3	9.6	

Высота — Altitude: 457.7m. **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée:** 0.59.

Февраль. — Février.

1	728.2	726.8	726.0	−24.0	−10.0	−15.7	−16.6	−24.7	0.6	1.7	1.2	94	80	96	0	0	0	SE 2	SE 2	SE 4	—	
2	24.7	23.7	23.9	−26.6	− 7.2	−18.6	−17.5	−27.5	0.5	1.1	0.6	94	42	56	0	4	0	SE 6	0	0	—	
3	25.1	24.2	23.5	−26.8	−11.0	−18.6	−18.8	−27.9	0.5	1.1	0.8	89	55	76	9	10⁰	4	SE 8	0	0	—	
4	21.6	20.8	20.7	− 9.9	− 5.2	−10.0	− 8.4	−19.7	1.7	1.6	1.7	79	55	79	10	10⁰	0	SE 6	SE 4	SE 10	—	
5	17.9	18.4	19.0	− 8.5	− 3.6	− 8.9	− 7.0	−16.7	2.1	3.3	2.2	88	96	96	10	10	10	SE 18	SE 12	SE 6	—	⚡ n, 1, a.
6	19.5	18.4	18.7	−12.0	− 7.0	− 9.6	− 9.5	−13.3	1.7	2.0	1.9	96	76	90	10	9	10	SE 10	SE 12	SE 8	4.0	
7	19.5	21.4	24.1	−10.6	− 9.6	−22.6	−14.3	−22.6	1.9	1.8	0.7	96	83	92	10	10	0	NW 2	0	0	0.3	✳ n, 1, a.
8	27.2	26.2	29.1	−30.8	−13.5	−15.2	−19.8	−31.7	0.3	1.2	1.0	93	73	76	0	0	9	0	0	0	—	
9	32.4	33.7	34.0	−19.2	−17.5	−22.5	−19.7	−23.7	0.9	0.9	0.7	91	79	92	10	0	0	NW 2	0	0	—	
10	34.2	33.7	33.2	−20.7	−16.9	−21.8	−19.8	−22.5	0.8	1.1	0.7	92	91	90	10	0	10	WNW 4	NW 2	NW 4	0.0	
11	32.8	32.0	32.4	−21.7	−13.6	−24.0	−19.8	−24.1	0.7	1.1	0.6	91	68	89	10	1	0	0	0	0	—	✳⁰ n.
12	32.2	31.6	30.4	−27.0	−16.0	−17.8	−20.3	−30.3	0.5	1.0	1.0	92	77	92	0	0	0	SE 4	SE 12	SE 6	—	
13	26.4	23.4	21.8	−19.9	−16.0	−23.8	−19.9	−24.3	0.8	1.0	0.6	91	76	89	10⁰	10	10	SE 12	SE 18	SE 18	—	⚡ a, 2, p, 3.
14	15.8	14.2	14.3	−22.5	−17.6	−22.4	−20.8	−24.1	0.6	0.9	0.7	87	84	92	10	10	9	SE 12	SE 8	SE 4	—	
15	15.7	13.7	07.4	−25.6	− 8.0	− 8.0	−13.9	−28.4	0.5	1.8	2.2	92	73	88	10	10	10	0	SE 12	SSE 10	0.3	
16	05.6	04.8	08.5	− 7.4	− 2.2	−10.6	− 6.7	−10.6	2.4	3.5	1.5	96	90	76	10	10	5	S 4	W 4	W 2	0.6	✳ n, a, 2, p.
17	09.3	09.9	12.0	−16.9	−16.1	−24.5	−19.2	−24.5	0.9	0.8	0.5	81	62	81	1	0	10⁰	W 2	NW 12	NW 8	—	
18	17.1	18.9	22.5	−29.0	−25.6	−27.5	−27.4	−29.4	0.3	0.4	0.4	80	73	81	8	0	0	WNW 4	WNW 4	W 4	0.2	✳⁰ p.
19	23.7	21.7	17.1	−29.8	−19.5	−17.0	−22.1	−30.1	0.3	0.6	0.9	85	64	74	0	5	10	0	WNW 4	WNW 6	—	
20	13.4	12.0	12.5	−11.8	− 8.4	− 9.4	− 9.9	−17.0	1.3	1.7	2.1	75	72	93	10	10	10	WNW 4	W 2	W 2	2.1	✳ p, 3.
21	17.0	18.7	16.5	− 8.3	− 7.2	− 6.4	− 7.3	− 9.5	2.2	2.0	2.3	96	75	82	10	7	10	W 2	WNW 10	0	0.4	✳ n, a.
22	10.3	09.2	11.4	− 3.0	− 1.2	− 1.0	− 1.7	− 6.8	2.7	3.0	4.0	74	72	94	10	10	10	0	WSW 8	W 4	1.0	⚡, ✳ p.
23	13.4	12.6	11.7	− 2.6	− 0.4	− 0.8	− 1.3	− 2.8	3.6	3.9	4.0	96	88	91	10	10	10	SW 2	SSW 6	0	2.6	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
24	11.4	13.4	15.9	− 2.2	1.0	−13.0	− 4.7	−13.0	3.5	4.0	1.6	90	79	94	10	10	10	0	0	SE 10	1.0	✳⁰ p, 3.
25	16.7	16.7	17.9	−13.5	− 7.6	−11.2	−10.8	−14.1	1.3	2.2	1.8	83	86	95	10	10	10	SE 8	SE 10	SE 4	0.7	✳ n.
26	16.4	15.6	15.0	−14.2	− 8.5	−13.4	−12.0	−14.6	1.4	1.9	1.5	94	79	94	10	10	10	SE 4	0	SE 2	0.5	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
27	13.5	11.8	12.1	−13.3	− 7.2	−12.0	−10.8	−13.8	1.5	1.9	1.7	95	71	96	10	10	6	0	SE 2	0	0.5	✳⁰ n.
28	10.0	05.7	04.1	−23.0	−11.4	−10.8	−15.1	−24.1	0.6	1.7	1.8	96	89	95	10	10	10	SSE 6	SE 16	SSE 12	0.2	✳⁰ a, 2; ⚡ a, 2, p.
Срд. Moy.	720.0	718.7	719.1	−17.2	−10.2	−14.9	−14.1	−20.4	1.3	1.8	1.5	90	75	87	7.8	6.6	6.5	4.4	5.7	4.4	14.4	

Златоустъ. **1897.** Zlatoust.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	702.0	701.5	702.3	−8.2	−5.4	−8.0	−7.2	−10.8	2.3	2.6	2.3	95	85	95	10	10	10	SE 6	SE 6	0	1.0	✳⁰ 3.
2	05.8	06.9	10.4	−13.6	−12.1	−16.5	−14.1	−16.7	1.4	1.4	1.1	94	82	91	10	10	10	NW10	NW10	NW 6	1.0	✳ n, 1, a, p.
3	13.4	16.0	19.4	−18.5	−15.6	−18.0	−17.4	−18.5	0.9	1.0	1.0	90	78	87	10	6	0	NW 8	NW10	NW 8	0.5	✳ n, a.
4	23.3	25.6	28.4	−17.8	−14.0	−20.5	−17.4	−20.5	1.0	1.2	0.8	90	78	92	9	6	0	NW 8	WNW10	0	—	
5	30.0	29.7	30.9	−29.8	−8.6	−16.7	−18.4	−31.1	0.4	1.3	0.9	90	58	75	0	0	0	SE 4	SE 6	SE 4	—	
6	29.7	29.1	28.2	−13.1	−7.8	−9.3	−10.1	−17.6	1.4	2.1	2.1	88	82	95	10	10	10	SE 6	0	0	2.5	✳⁰ 1, a, p, 3.
7	28.3	28.6	30.8	−5.2	−4.6	−7.5	−5.8	−9.4	2.9	3.1	2.4	95	95	94	10	10	10	NW 2	NW 4	0	0.6	✳⁰ n, a.
8	31.1	30.6	29.8	−9.6	−3.8	−9.0	−7.5	−10.2	2.0	2.8	2.1	95	83	95	10	10	10	0	0	SE 4	0.9	
9	28.0	26.4	25.8	−8.3	−1.0	−6.8	−5.4	−9.6	2.2	3.4	2.6	95	81	95	10	10	10²	0	0	0	2.5	✳ n, 1, a, p, 3.
10	27.5	28.6	29.8	−10.0	−6.6	−15.5	−10.7	−15.5	1.9	2.0	1.3	95	73	95	10	5	0	WNW 2	NW 2	SE 2	—	✳ n, 1.
11	30.1	30.7	31.6	−14.2	−10.8	−19.6	−14.9	−19.7	1.4	1.6	0.9	95	81	95	10	8	5	ESE10	SE10	SE 8	—	
12	33.2	32.7	33.2	−20.6	−6.8	−18.3	−15.2	−21.0	0.8	1.7	0.9	94	62	83	7	0	0	S 4	SSE 4	0	—	
13	31.2	29.1	29.0	−30.0	−6.6	−13.0	−16.5	−31.1	0.4	1.7	1.4	91	62	84	0	0	10	0	0	NW 6	—	
14	29.3	27.6	28.1	−24.0	−15.0	−18.8	−19.3	−31.0	0.6	1.1	0.9	92	82	90	2	10	10⁰	NW 4	NW 8	NW 6	1.2	✳ p, 3; ☋ 3.
15	29.4	29.3	30.0	−21.2	−13.2	−14.8	−16.4	−25.1	0.8	1.2	1.1	92	71	76	2	10	0	NW 4	NW 6	0	—	
16	29.7	27.6	26.7	−25.6	−9.0	−15.4	−16.7	−27.7	0.5	1.0	0.8	91	45	65	0	0	3	NW 4	NE10	NE 2	—	
17	25.2	23.5	24.0	−25.0	−8.0	−17.4	−16.8	−25.1	0.6	1.3	0.9	92	53	80	2	7	2	0	W 2	0	—	
18	24.6	23.0	23.3	−29.5	−6.6	−12.0	−16.0	−30.3	0.4	1.2	1.4	90	43	76	0	0	10	0	0	0	0.2	
19	23.3	22.9	24.1	−12.5	−4.6	−9.4	−8.8	−15.2	1.6	2.2	2.1	94	69	93	10	10	10	NW 2	NW 4	0	0.8	✳⁰ n, 1, p.
20	24.7	24.7	25.9	−8.2	−1.9	−3.7	−4.6	−16.5	2.3	3.2	2.9	95	81	85	10	10	10	0	0	0	—	✳ n, 1.
21	27.4	27.3	28.9	−14.4	4.5	−3.5	−4.5	−15.2	1.4	2.3	1.9	95	36	54	10	10⁰	0	S 2	0	0	—	
22	30.0	28.8	29.2	−15.8	5.0	−5.0	−5.3	−15.8	1.2	2.6	1.6	95	39	51	0	0	0	SE 2	SSW 6	0	—	
23	30.0	30.0	30.5	−14.0	−0.4	−7.2	−7.2	−15.2	1.2	2.2	1.8	80	51	67	0	0	0	0	SSE 8	SE14	—	
24	28.5	28.6	28.5	−11.9	−5.6	−14.0	−10.5	−14.2	1.5	1.6	1.3	80	53	88	0	0	10	S10	SE10	SSE14	—	
25	26.1	26.0	26.2	−15.5	−8.4	−13.9	−12.6	−15.7	1.1	1.6	1.4	82	67	89	9	2	0	SE20	SE14	SE16	—	⸗ n, 1, a, p, 3.
26	26.4	26.9	27.9	−9.4	−1.0	−11.5	−7.3	−14.2	1.4	1.5	1.4	66	35	73	8	8⁰	0	SE 6	SSE12	SSE10	—	
27	25.6	24.2	23.9	−13.6	−3.3	−9.8	−8.9	−16.1	1.4	1.6	2.0	90	45	95	0	0	10	S12	SE14	SSE 8	—	
28	24.2	24.8	25.3	−8.7	−4.4	−7.8	−7.0	−9.8	2.2	3.0	2.3	95	90	95	10	10	10	SE 8	ESE 8	SE10	—	
29	25.6	24.3	24.0	−14.6	−2.6	−9.6	−8.9	−16.0	1.4	2.2	1.7	95	58	82	4⁰	8	5	0	SSE12	SE 8	—	
30	23.3	23.6	23.0	−11.2	−2.8	−7.4	−7.1	−12.5	1.8	2.2	1.9	95	58	74	10	10	0	SE 2	SSE 8	SSE12	—	
31	23.1	21.5	19.6	−17.4	2.2	−2.6	−5.9	−18.9	1.1	2.2	2.2	93	42	57	0	10⁰	3⁰	SE 4	SSE 8	0	—	
Срд. Moy.	725.5	725.2	725.8	−15.9	−5.8	−11.7	−11.1	−18.3	1.3	1.9	1.6	91	65	83	5.9	6.1	5.1	4.5	6.2	4.5	11.2	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	717.9	718.0	720.8	−1.6	1.4	−1.5	−0.6	−3.9	3.6	3.4	3.0	87	67	75	10	9	0	NW 4	WNW 6	WNW 8	—	
2	22.3	18.0	13.8	−4.4	4.2	3.4	1.1	−4.8	2.7	3.1	4.7	82	50	80	4⁰	10	10	0	SSE10	W 8	0.4	✳⁰, ●⁰ p.
3	18.0	18.9	21.5	2.3	4.8	1.8	3.0	1.8	5.3	4.9	4.8	98	75	91	10	10	10	WNW 2	WNW 4	0	—	
4	25.2	26.6	27.9	2.8	10.8	3.0	5.5	−1.3	4.5	4.8	4.5	79	50	79	10	10	6	0	SSW10	0	—	
5	31.2	30.6	30.7	1.2	16.7	3.8	7.2	−2.4	5.0	4.9	5.2	00	34	87	8	0	0	0	0	SE 2	—	
6	31.2	29.9	29.8	−0.8	14.4	4.0	5.9	−3.0	4.2	5.9	4.7	95	49	77	0	0	0	0	0	0	—	
7	27.2	24.8	24.0	−2.4	12.5	3.4	4.5	−3.2	3.6	5.6	4.7	95	52	80	0	0	0	0	0	0	—	
8	27.3	30.9	33.6	−1.8	−3.4	−5.2	−3.5	−5.4	3.6	2.3	1.6	90	65	55	10	10	5	E 8	E 6	E 4	—	
9	36.7	38.4	39.4	−7.8	−3.6	−6.0	−5.8	−8.3	1.8	1.7	1.8	71	50	61	0	0	0	E 6	E 6	0	—	
10	39.5	37.9	36.1	−11.2	2.0	−0.6	−3.3	−14.8	1.8	1.9	1.4	92	35	34	0	0	1⁰	0	W 6	WNW 4	—	
11	36.3	36.2	37.4	−2.0	4.8	0.5	1.1	−5.6	2.1	2.4	2.4	54	37	50	1	0	0	NW 4	NW 8	0	—	
12	37.3	36.1	35.5	−6.2	10.2	1.0	1.7	−8.3	2.7	3.3	2.8	95	36	56	0	0	0	SE 2	0	0	—	
13	33.8	31.1	27.1	−3.0	8.2	4.0	3.1	−6.5	3.4	3.7	3.1	95	45	50	1	4	10⁰	0	WNW 4	0	—	
14	21.1	21.7	21.5	3.2	2.3	−1.9	1.2	−2.0	3.9	3.9	3.8	68	72	95	10	10	10	0	W 4	NW 2	0.8	✳ a, 2, p, 3.
15	20.7	21.3	21.0	−2.0	1.4	−1.4	−0.7	−2.8	3.6	3.8	3.4	92	74	81	10	10	9	WNW 2	NW 2	0	—	✳⁰ n, 1.
16	19.3	18.4	18.5	−2.2	1.2	−2.5	−1.2	−2.8	3.6	3.2	3.0	91	63	79	10	10	8	NE 8	NNW 4	0	—	
17	16.5	17.0	18.6	−2.6	−0.6	−3.0	−2.1	−3.4	3.0	2.9	2.5	82	66	68	9	10	0	NW 4	WNW 2	0	—	
18	21.4	21.5	22.4	−6.8	3.8	1.4	−0.5	−10.3	2.6	2.2	3.4	93	36	66	0	5	10	SE 4	SE 6	SE 6	—	
19	22.1	20.8	20.1	0.4	3.8	−1.8	0.8	−1.9	4.4	3.0	3.6	92	50	89	10	10	0	0	SE 2	0	—	
20	19.0	17.0	16.7	−4.2	5.5	0.8	0.7	−6.9	3.2	2.7	2.8	95	40	57	0	7	3	0	NW 4	0	—	
21	19.7	21.5	22.9	−0.4	6.0	1.5	2.4	−4.1	3.6	3.8	3.9	82	54	76	1	8	0	NW 4	NW 2	0	0.0	
22	22.0	21.0	21.1	0.2	9.7	5.4	5.1	−2.0	4.4	7.1	6.3	95	79	94	10	10	10	0	0	0	5.0	✳⁰ n, 1; ● p, 3.
23	21.3	20.7	20.3	4.0	10.7	7.5	7.4	2.2	5.7	5.6	6.2	93	58	80	10	2	8	0	0	0	—	
24	18.9	17.3	15.7	6.0	11.0	5.5	7.5	3.5	5.9	5.9	6.2	85	60	93	9	10	10	WNW 1	W 8	NW 1	15.6	● p, 3.
25	12.1	11.0	08.4	3.2	5.3	4.5	4.3	1.1	5.6	5.9	6.2	97	89	98	10	10	10	NW 2	0	0	11.8	● n, a, p, 3.
26	06.3	06.9	07.5	4.3	−0.1	−5.5	−0.4	−5.7	5.4	4.0	2.8	87	88	92	10	10	10	E12	E10	ESE 8	2.0	● n; ✳⁰ p, 3.
27	03.7	03.1	08.2	−5.8	0.0	−6.7	−4.2	−7.3	2.8	4.0	2.6	95	88	95	10	10	10	SE 8	SE 2	WNW 2	2.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	10.6	13.6	18.4	−5.6	−1.2	−5.0	−3.9	−7.7	2.6	2.6	2.2	86	60	70	10	10	10	WNW 2	WNW 4	NW 4	—	✳⁰ n.
29	22.6	24.9	27.6	−4.5	−0.6	−1.5	−2.2	−7.5	2.2	2.0	2.4	67	47	58	9	3	7	NW 6	NW12	0	—	
30	29.7	29.0	28.5	−0.2	5.3	0.4	1.8	−5.8	3.2	3.2	2.5	70	48	53	8	6	1⁰	0	NW 4	0	—	
Срд. Moy.	723.0	722.8	723.2	−1.6	4.9	0.3	1.2	−4.3	3.7	3.8	3.6	87	57	74	6.3	6.5	5.3	2.6	4.2	1.6	38.1	

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.5	728.4	726.7	3.6	9.6	5.0	6.1	− 5.5	4.3	4.1	4.0	73	45	61	9	8	0	0	NW 6	0	—	
2	26.0	25.7	27.5	7.5	11.6	6.9	8.7	0.2	5.6	5.5	7.1	72	54	96	6	10	10	WNW 4	WNW 6	NW 2	2.6	●⁰ p, 3.
3	27.8	29.0	29.5	6.1	12.0	6.3	8.1	4.2	6.6	5.9	5.1	95	57	72	10	8	0	0	NNW 2	0	—	● n.
4	30.8	30.2	30.4	0.8	15.6	9.4	8.6	− 2.3	4.3	5.4	5.7	89	41	64	0	0	0	SE 2	SE 4	0	—	
5	30.7	30.0	29.8	4.6	17.4	6.9	9.6	− 0.8	5.3	5.6	5.4	84	39	73	0	1	10	N 4	SE 4	0	—	
6	29.8	29.1	28.5	4.4	19.2	10.0	11.2	− 0.8	4.8	6.2	6.3	77	38	69	2	5	0	SE 2	SE 4	0	—	
7	28.4	27.0	26.6	4.4	20.6	14.9	13.3	0.2	5.2	4.9	5.7	84	27	46	0	7	4	SE 2	SE 4	0	—	
8	27.6	26.7	26.9	9.0	19.6	14.5	14.4	2.7	5.9	6.4	5.8	69	38	48	10	8	0	0	0	NE 4	—	
9	27.3	26.7	27.3	7.2	19.6	11.0	12.6	1.2	5.6	5.2	7.4	74	30	75	0	6	2	0	NE 2	E 4	—	
10	27.9	28.0	29.2	8.5	16.7	8.6	11.3	4.4	6.8	6.9	7.9	83	50	95	0	10	10	SE 4	SW 4	0	8.5	⊤, ● p.
11	30.3	29.2	30.3	7.5	17.9	11.4	12.3	4.2	7.0	7.0	8.3	90	45	83	10	9	10	0	S 8	0	3.5	⊼, ● p.
12	30.5	29.6	30.1	0.4	19.6	11.2	12.4	4.4	6.7	7.5	8.7	93	45	88	7	8	2	0	S 8	0	—	
13	32.4	33.5	35.8	13.2	16.3	10.6	13.4	6.2	8.5	7.4	6.8	75	55	71	5	8	0	0	SE 8	0	—	
14	37.5	37.8	38.0	7.7	16.0	10.5	11.4	0.8	5.6	5.6	5.5	71	42	58	0	0	0	E 2	SE 4	0	—	
15	38.6	37.4	36.2	7.0	18.4	10.8	12.1	1.2	5.3	5.0	6.0	71	32	62	0	0	0	SE 4	SE 6	SE 2	—	⊼ n, 1.
16	36.0	34.4	33.2	9.0	21.6	16.8	15.8	1.2	6.1	5.8	6.9	71	31	49	0	0	1	0	0	SE 2	—	⊼ n, 1.
17	32.4	29.3	27.0	11.5	24.0	17.4	17.6	7.0	7.6	10.2	6.3	75	46	43	3	3	0	0	NW 6	NW 4	—	
18	24.8	24.5	24.3	16.0	16.5	11.0	14.5	10.1	8.1	9.0	9.2	60	65	94	0	8	8	NW 2	NE 4	0	1.0	● a, 2, p; ⊼⁰ p.
19	23.1	20.9	20.4	10.0	20.5	13.4	14.6	6.6	8.6	8.1	9.5	94	46	83	0	4	4	0	WNW 6	0	0.0	⊼ n, 1; ≡⁰ n; ●⁰ p.
20	19.7	19.5	19.6	14.1	19.5	13.7	15.8	8.3	9.5	8.1	8.2	80	48	70	3	5	3	0	NW 10	NW 2	10.1	
21	21.0	21.3	22.2	12.8	16.7	13.0	14.2	9.9	8.1	6.3	6.5	74	45	58	6	7	8	NW 4	WNW 10	NW 2	—	⊼, ● n.
22	24.2	24.8	25.7	7.5	17.8	10.9	12.1	1.4	5.2	6.1	6.6	67	40	68	2⁰	4	0	0	NW 2	NW 2	—	⊼ n.
23	25.6	23.6	23.9	8.5	23.8	14.2	15.5	3.8	6.1	9.3	11.5	74	42	96	10	5	10	SE 2	W 2	SE 6	0.4	⊼ n; ⊤, ● p.
24	22.5	18.7	16.3	12.5	22.0	20.8	18.4	10.3	10.0	10.6	9.1	94	54	50	10	8	10	SE 4	SE 12	SSE 6	0.0	●⁰ 1.
25	15.9	16.3	13.4	17.2	18.6	20.4	18.7	14.8	9.4	9.6	10.1	64	61	56	10	10	8	SSE 4	SW 2	S 4	0.0	●⁰ p.
26	12.9	12.9	14.7	18.0	25.2	15.0	19.4	13.5	11.7	11.8	12.0	76	50	94	9	8	10	W 6	W 6	NW 2	6.8	⊼, ●² p.
27	17.9	19.8	23.5	15.0	12.8	10.1	12.6	10.1	11.3	10.2	7.7	89	94	83	9²	10²	9	NW 2	WNW 4	NW 4	4.0	● n, a.
28	27.5	27.3	27.6	9.2	15.6	10.4	11.7	3.0	5.9	5.5	7.2	68	42	75	0	0	0	0	NW 2	0	—	≡ n; ⊼ n, 1.
29	27.5	26.1	26.0	8.0	17.8	12.8	12.9	2.0	6.2	6.1	7.2	78	40	66	0	4	1	NW 2	NW 6	0	—	⊔, ⊼ n.
30	27.6	26.6	28.0	10.8	19.7	11.8	14.1	5.0	7.5	6.0	6.5	77	35	64	1	7	10	SE 4	NW 4	SE 4	—	⊼ n.
31	28.1	27.3	29.1	12.1	18.3	10.0	13.5	4.9	6.3	7.3	6.2	61	47	68	0	8	7	SE 6	SE 4	SE 4	—	
Срд. Moy.	727.1	726.5	726.7	9.4	18.1	11.9	13.1	4.3	6.9	7.1	7.3	77	46	70	3.9	5.8	4.4	1.9	4.8	1.7	36.9	

Іюнь. — Juin.

1	730.0	729.6	730.6	7.8	11.8	8.4	9.3	2.0	6.1	4.2	4.8	78	40	58	3	4	1	SE 2	N 4	NE 2	—	⊼ n.
2	32.0	30.8	30.7	4.8	15.4	10.6	10.3	− 0.5	5.1	6.0	6.9	79	46	72	0	0	0	0	0	0	—	⊼ n.
3	30.0	28.6	27.1	12.0	20.4	14.3	15.6	3.2	7.1	7.0	8.0	68	40	66	0	1	2	0	NW 4	NW 2	—	⊼ n.
4	25.1	24.1	22.6	16.4	21.0	18.3	18.6	8.1	7.4	8.3	7.9	53	44	50	2	10⁰	6	NW 4	NW 6	WNW 2	—	⊼ n.
5	22.5	21.9	21.4	14.0	22.4	18.3	18.2	9.1	6.8	7.8	6.3	58	39	41	0	3	0	0	WNW 4	W 6	—	
6	21.4	20.4	21.2	17.4	24.0	14.6	18.7	8.1	8.6	6.1	5.9	58	27	48	0	5	0	0	W 6	0	0.6	● a.
7	21.5	20.1	20.2	14.0	24.4	16.0	18.1	7.7	8.8	7.5	8.9	75	33	65	0	7	0	0	SW 10	0	0.0	≡⁰ n; ⊼ n, 1; ●⁰ a.
8	21.1	20.4	19.9	13.5	23.4	17.0	18.0	7.8	8.6	9.7	11.0	75	45	77	4	9	0	SE 2	SE 8	SE 2	—	⊼ n, 1; ⊤ a.
9	20.5	19.7	19.8	15.2	23.6	15.7	18.2	7.6	9.4	8.1	10.6	73	37	80	0	9	1	0	S 6	SE 4	—	⊼ n; ⊤ a.
10	18.9	18.4	17.1	16.7	22.0	17.0	18.6	8.3	9.8	8.6	11.9	70	44	83	1⁰	8	10	S 2	SW 2	0	1.0	⊼⁰ n; ⊤ a; ⊼, ● p.
11	20.1	22.1	24.6	13.4	16.7	11.2	13.8	8.1	8.8	6.5	5.7	77	46	58	9	8	3	WNW 8	WNW 10	WNW 2	—	
12	27.9	27.6	27.3	9.2	15.0	10.6	11.6	3.0	5.4	4.5	6.0	62	35	63	1	3	8⁰	NW 6	WNW 8	WNW 2	—	⊼ n.
13	25.7	24.1	23.3	11.7	14.5	11.1	12.4	3.5	6.6	7.2	8.0	64	58	81	10	10	10	WNW 2	WNW 4	NW 2	0.0	●⁰ p.
14	22.7	20.9	18.5	8.0	15.4	12.9	12.1	3.9	7.0	5.3	5.9	88	41	53	3	9	10	0	NW 4	SE 4	—	≡ n; ⊼ n, 1.
15	16.0	13.6	13.3	10.0	18.0	10.8	12.9	5.9	6.5	6.0	7.2	70	39	74	10	3	10	0	SE 2	N 2	0.0	●⁰, ⌒⁰ p.
16	12.5	13.1	13.9	10.4	14.6	8.4	11.1	6.3	6.8	5.6	7.1	72	46	87	1	9	1	NNW 6	NW 8	NW 2	—	
17	15.4	14.9	13.0	11.5	15.8	13.4	13.6	1.2	7.0	5.9	8.9	70	44	78	0	10	10	NNW 2	WNW 6	W 2	1.3	≡, ⊼ n.
18	13.6	13.8	16.4	11.8	15.2	10.2	12.4	9.3	8.2	8.4	8.0	80	65	86	10	9	10²	W 4	W 8	NW 8	6.5	● n, a, p.
19	18.1	17.5	20.3	9.3	13.6	10.3	11.1	8.8	8.0	7.7	7.0	92	66	74	10	8	10	WNW 4	NW 8	NW 10	3.7	● a, p.
20	22.7	23.0	23.1	10.3	16.2	13.2	13.2	8.3	6.6	6.5	7.8	71	48	69	5	3	4	WNW 10	NW 12	0	—	
21	22.7	21.5	21.2	11.9	20.5	16.0	16.1	9.3	8.8	9.7	12.5	85	55	92	10	9	10	0	WNW 6	WNW 2	6.4	⊼, ● p, 3.
22	19.4	18.4	18.7	18.2	19.6	15.6	17.8	13.3	12.3	13.9	12.3	79	82	93	9	10	10²	0	NW 2	N 2	4.0	● n, a, p; ⊼ n, a.
23	20.0	20.5	20.7	14.6	18.0	13.5	15.4	10.3	10.3	8.0	8.4	84	52	73	2	3	4	NNW 2	NW 4	SE 2	0.0	⊼ n, 1.
24	18.1	14.9	12.1	11.9	12.8	15.6	13.4	7.6	8.5	10.5	12.8	83	96	97	10	10²	10	SSE 10	SSE 12	SSE 2	8.6	● n, 1, a, 2, p.
25	11.3	12.4	14.0	12.4	12.6	9.6	11.5	9.4	9.5	8.7	7.8	89	81	87	10	10	0	WNW 6	WNW 8	0	5.4	● n, a, p.
26	14.2	16.0	17.0	13.2	13.7	16.2	14.4	6.2	8.6	9.9	12.2	76	86	89	6	10	10	WNW 4	WNW 4	NW 2	—	
27	18.2	18.0	17.2	16.1	25.8	16.5	19.5	10.4	10.2	9.4	11.2	75	39	80	0	4	0	0	WNW 4	NW 2	—	⊼² n, 1.
28	14.6	14.6	13.8	17.4	25.6	16.3	19.8	12.5	9.3	11.9	12.8	63	49	93	5	10	10	SE 6	S 6	S 6	0.8	● p.
29	09.5	09.9	10.0	18.6	15.6	12.6	15.6	12.6	11.8	11.8	8.9	74	89	83	10	10	4	S 2	SE 4	NW 2	2.8	● n, a, 2.
30	11.5	12.2	14.6	12.0	13.2	12.2	12.5	5.4	8.2	8.8	8.1	79	78	76	1	10	5	0	W 4	WSW 4	5.1	≡ n; ● a, p.
Срд. Moy.	719.9	719.4	719.5	12.8	18.0	13.5	14.8	7.2	8.2	8.0	8.7	74	53	74	4.4	7.1	5.3	2.7	5.8	2.5	46.2	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	715.4	714.9	715.4	9.5	11.8	11.4	10.9	5.9	8.0	9.8	9.1	91	96	91	10	10²	10	SE 2	SE 8	0	11.3	● n, 2, p.
2	15.3	16.7	18.9	11.6	15.2	9.7	12.2	9.7	8.4	7.3	7.8	84	57	87	8	7	8	W 6	W 2	WNW 2	—	● n.
3	19.5	20.0	20.7	9.4	17.8	13.4	13.5	2.9	7.2	6.9	8.2	81	45	72	1	5	10⁰	SE 4	SW 4	0	—	≡ n.
4	20.4	19.4	19.3	10.3	21.4	19.6	17.1	5.7	8.0	7.2	6.6	86	38	39	10	10	9	SE 2	S 14	S 2	—	⌒ n, 1.
5	19.8	19.2	18.9	17.8	20.6	13.2	17.2	13.0	11.1	8.2	9.1	73	46	81	10	9	8	SE 2	SE 4	S 4	0.7	
6	17.7	17.0	17.9	13.4	17.5	11.7	14.2	8.6	9.6	10.9	10.0	84	73	98	4	10	4	SE 8	0	0	1.5	⌒ n, 1; ● n, 2.
7	19.0	18.9	18.7	10.8	21.6	17.3	16.6	5.7	8.9	9.7	12.7	93	51	87	0	7	10	0	0	0	—	≡ n; ⌒ n, 1.
8	19.6	19.3	19.4	17.8	21.8	15.0	18.2	12.4	11.5	8.9	10.7	76	46	85	1	8	2	0	NW 2	NW 2	—	⌒ n.
9	19.5	18.3	19.5	10.0	23.0	17.3	16.8	7.8	8.7	9.2	12.7	95	44	87	10	6	10	0	NW 4	NW 2	—	≡ n; ⌒ n, 1.
10	20.5	20.5	20.5	15.8	23.0	18.8	19.2	11.0	12.5	15.0	10.8	93	71	67	10	9	3	WNW 2	NW 4	NW 2	—	≡ n; ⌒ n, 1.
11	20.6	19.9	20.6	17.3	26.1	16.3	19.9	12.2	12.3	12.5	12.6	84	50	92	7⁰	7	7	0	WNW 4	0	5.4	⌒ n, 1; ⊼, ● p.
12	21.4	21.0	22.1	14.3	23.3	16.8	18.1	11.3	12.0	11.1	10.3	99	52	73	2	4	10⁰	0	N 2	0	—	≡ n; ⌒ n, 1.
13	24.0	24.1	24.4	14.5	21.3	15.2	17.0	11.0	9.3	8.8	9.7	76	47	75	0	6	2	NW 4	NW 8	NW 2	—	⌒ n, 1.
14	24.0	21.2	17.9	12.9	20.0	17.8	16.9	5.9	8.6	7.9	8.9	78	45	59	2⁰	5	9	NW 4	WNW 10	W 6	1.0	⌒ n, 1.
15	15.8	14.7	14.5	14.0	16.0	11.5	13.8	11.4	10.8	7.1	6.6	92	53	65	10	8	10	NW 6	NW 12	NW 6	—	● n.
16	15.1	14.7	15.9	5.0	5.8	9.0	6.6	4.5	5.7	6.5	8.3	87	94	98	10	10	10	NW 10	NW 10	NW 6	5.0	● a, p, 3.
17	15.9	15.8	16.8	11.4	15.0	15.6	14.0	8.8	7.9	8.2	8.8	79	65	66	7	10	8	NW 8	NW 8	NW 4	—	
18	17.3	17.0	17.8	12.7	26.5	12.8	17.3	6.9	8.4	12.9	10.8	77	51	98	0	0	1	NW 4	NW 14	0	6.3	⌒ n, 1; ⊼, ● p.
19	16.7	16.7	16.4	13.4	20.6	15.2	16.4	9.2	10.4	12.0	12.9	91	67	00	3	7	10	NW 2	W 8	WNW 2	36.6	⊼, ● p.
20	16.3	17.2	17.6	17.4	22.6	18.2	19.4	12.6	13.7	14.6	14.3	93	71	92	10	4	8	WNW 2	WNW 4	0	10.1	●, ⊼ n, p.
21	17.0	15.8	16.7	20.0	27.4	16.2	21.2	14.0	14.9	15.5	13.7	86	57	00	1	6	10	NW 2	WNW 6	0	14.3	● n, p; ⊼ a, 2, p.
22	18.8	20.0	21.3	13.4	16.3	12.4	14.0	12.2	8.9	7.7	8.9	78	56	85	1	1	4	NW 6	NW 6	NW 2	—	
23	21.5	20.3	19.7	9.2	19.9	15.8	15.0	6.3	7.8	9.1	9.6	89	52	72	8	5	10	ESE 2	NW 6	0	—	⌒ n, 1.
24	19.2	17.5	16.0	14.4	21.8	16.0	17.4	10.6	9.8	9.9	12.5	81	51	92	1	9	3	SE 4	SSE 6	SE 4	1.1	⌒ n, 1.
25	14.4	13.1	11.9	14.1	22.2	16.7	17.7	10.8	10.8	11.3	12.7	91	57	90	4	9	10⁰	0	SE 4	SE 2	6.5	● n, p; T a, 2; ⊼ p.
26	12.7	14.4	16.5	15.0	16.3	10.6	14.0	10.6	11.9	7.9	7.1	93	58	74	10	5	0	NW 2	NW 4	NW 2	—	<, ● n.
27	20.3	21.3	22.4	8.1	14.7	9.4	10.7	2.3	6.3	6.5	7.0	78	53	80	0	0	0	NW 2	NW 4	NW 2	—	⌒ n, 1.
28	25.7	25.7	26.4	7.9	20.3	13.6	13.9	1.9	6.4	8.5	9.2	81	48	80	0	4	0	SE 2	NW 2	0	—	⌒, ⌣ n, 1.
29	27.3	27.6	26.2	12.0	23.0	17.2	17.4	4.3	8.7	9.4	10.6	84	45	73	0	0	6	0	0	0	—	≡ n; ⌒ n, 1.
30	26.2	23.8	22.4	10.5	24.8	18.6	18.0	7.6	8.6	8.4	8.7	92	36	55	1	0	1	0	WNW 6	0	—	≡ n; ⌒ n, 1.
31	20.7	18.1	17.3	14.8	25.2	20.3	20.1	10.6	8.9	9.0	12.8	71	38	73	0	0	3	0	W 8	W 2	—	⌒ n, 1; ∞ a, 2.
Срд. Moy.	719.3	718.8	719.0	12.9	20.1	14.9	16.0	8.6	9.5	9.6	10.1	85	55	80	4.5	5.8	6.3	2.8	5.6	1.7	99.8	

Августъ. — Août.

1	716.8	717.0	718.5	15.6	29.4	16.2	20.4	10.6	9.5	15.7	11.6	72	52	85	10	7	1	W 4	WNW 4	0	0.5	● p.
2	20.5	19.6	19.6	7.8	21.2	15.5	14.8	5.9	7.7	7.6	8.4	98	40	84	10	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1.
3	19.9	18.8	18.6	10.5	23.9	17.2	17.2	5.4	7.4	8.8	10.6	78	40	73	0	2	0	0	W 6	0	—	≡ n; ⌒ n, 1.
4	17.8	15.4	13.2	15.2	29.9	19.3	21.5	10.8	9.8	9.9	8.9	76	31	53	2⁰	3	8	SE 2	SE 8	SSE 5	—	⌒ n, 1.
5	10.1	08.9	07.9	17.0	29.6	18.0	21.5	12.8	9.5	8.7	13.8	66	28	90	8	0	10	SE 4	S 4	S 4	2.2	⊼, ● p.
6	06.7	06.7	11.4	14.4	13.2	7.0	11.5	6.9	11.4	10.0	7.0	94	89	94	10	10	10	W 2	NW 4	W 10	3.5	● n, a, p, 3; ⊼ a.
7	10.0	10.3	11.6	9.6	12.8	7.5	10.0	5.9	7.8	6.9	6.7	87	62	88	10	10	10	S 2	W 4	W 2	2.5	● n, a, p, 3.
8	10.0	12.1	14.0	6.8	9.6	7.6	8.0	5.9	6.2	7.2	7.3	84	80	94	10	10	10	W 8	W 8	W 4	1.8	●⁰ n, a, p.
9	13.2	11.9	12.4	8.2	12.4	8.2	9.6	6.8	6.5	7.8	7.0	81	73	87	10	10	10	WNW 4	WNW 6	NW 4	2.0	
10	12.6	13.9	13.7	7.8	8.0	7.7	7.8	7.4	7.7	5.9	7.3	98	73	93	10	10	10	NW 4	WNW 10	NW 12	2.0	● n, 1, 3.
11	13.2	15.0	18.4	7.6	9.4	9.0	8.7	6.9	7.6	8.0	7.5	98	91	88	10²	10²	10²	NW 12	NW 10	NW 4	0.8	●⁰ n, 1, a, 2, p.
12	20.7	21.1	20.4	10.0	15.4	14.5	13.3	8.4	8.6	8.9	9.3	94	68	76	10²	10	0	NW 2	WNW 6	0	—	●⁰ n.
13	19.2	17.6	15.8	17.5	23.9	16.4	19.3	11.2	9.2	8.7	9.6	62	39	70	10⁰	4	10	WNW 2	WNW 8	0	2.4	⌒ n, 1.
14	12.1	10.3	11.4	12.8	9.2	6.9	9.6	6.9	10.8	8.3	7.3	98	96	99	10	10²	10²	0	NW 8	NW 4	7.6	● n, a, 2, p.
15	10.6	11.7	12.5	6.0	11.8	8.5	8.8	5.3	6.7	9.2	8.3	96	90	00	10²	10²	10²	WNW 10	WNW 12	WNW 12	3.6	●⁰ n, a, p, 3.
16	15.4	16.8	17.6	6.6	9.0	6.9	7.5	6.6	7.3	7.0	6.8	00	81	91	10²	10²	10	NW 10	NW 12	WNW 4	0.5	●⁰ n, 1, a.
17	17.3	17.7	20.0	5.8	8.1	7.4	7.1	5.0	6.3	6.5	7.5	91	81	98	10²	10	10²	WNW 8	NW 12	NW 2	2.0	●⁰ p, 3.
18	21.9	21.8	22.1	8.4	17.2	7.5	11.0	7.3	7.9	7.0	6.6	96	47	86	10	4	4	NW 2	NW 10	NW 2	—	●⁰ n.
19	23.5	22.6	22.4	3.4	18.0	12.3	11.2	1.3	5.8	8.0	8.4	00	52	79	10	7	10	0	WNW 4	0	—	≡ n, 1.
20	21.9	21.7	20.5	10.3	20.0	15.8	15.4	8.1	7.7	9.2	10.6	82	54	80	7	6	2	0	NW 8	NW 2	—	⌒ n, 1.
21	21.9	21.4	21.4	14.2	22.7	17.5	18.1	9.7	10.0	11.0	12.0	84	54	81	0	2	0	0	WNW 14	WNW 4	—	
22	20.0	19.4	19.9	15.9	27.9	19.0	20.9	11.3	10.8	11.3	12.1	81	41	75	0	0	3	W 8	W 12	0	—	< p, 3.
23	21.6	21.9	22.3	12.6	20.0	17.7	16.8	10.2	10.2	13.0	12.6	95	75	84	10	10	10	0	SSE 6	0	—	
24	21.7	21.7	22.6	17.3	23.5	17.7	19.5	13.7	10.4	12.2	10.7	71	57	71	10	8	9	SSE 12	SW 6	S 2	—	
25	24.8	25.4	26.7	14.8	21.4	16.8	17.7	13.0	10.7	16.6	10.0	86	57	71	1	0	0	SE 6	E 6	ESE 2	—	
26	27.5	26.9	27.1	12.7	28.1	17.3	19.4	8.2	9.3	11.5	11.9	86	41	81	0	1	0	SE 2	NW 1	0	—	
27	27.9	26.6	26.4	12.1	28.5	19.1	19.9	9.8	9.4	13.4	12.8	90	47	78	0	4	9	SE 2	SW 4	0	1.1	⌒ n, 1; < 2; T p.
28	26.4	23.9	22.2	14.9	22.9	19.6	19.1	13.8	11.8	10.2	11.6	93	49	69	10	10	4	0	SW 2	0	—	● n; ⊼ p.
29	21.6	21.4	22.2	14.4	25.0	16.2	18.5	11.7	10.6	12.9	13.4	87	55	98	3	2	10	NW 2	W 6	WNW 2	3.0	⌒ n, 1; ⊼, ▲², ●, <p.
30	22.3	21.3	18.7	14.2	19.0	16.6	16.6	13.5	11.8	11.9	12.0	98	74	85	10	9	10	S 4	SE 16	SE 4	2.3	⊼, ● n; ⌿ 2, p.
31	15.4	15.2	16.1	14.6	16.2	10.8	13.9	10.7	11.8	10.4	9.3	96	76	97	10	10	10²	0	0	S 8	19.8	● n, 1, p, 3; ⊼ p.
Срд. Moy.	718.2	717.9	718.3	11.6	18.9	13.5	14.7	8.7	9.0	9.8	9.6	88	61	84	7.5	6.4	6.8	3.6	7.0	3.0	57.6	

1897.

Златоустъ. **Сентябрь. — Septembre.** Zlatooust.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	719.0	721.7	723.6	6.8	9.2	4.8	6.9	4.8	7.3	6.5	6.2	99	75	97	10	10	3	ESE 4	E 6	E 2	—	● n.
2	25.7	24.8	23.4	1.0	13.0	6.0	6.7	— 0.8	4.8	5.8	6.1	98	52	88	1	0	0	0	0	NW 4	—	⌂ n, 1; ⊔ n.
3	21.2	19.0	16.9	4.2	15.5	11.0	10.2	1.4	5.6	8.7	9.0	90	66	92	10	10	10	0	W 4	0	4.3	● p.
4	14.7	15.2	15.3	10.6	13.8	11.0	11.8	10.5	8.1	8.2	8.6	85	70	87	10	10	10	NW 12	NW 10	0	—	● n.
5	15.5	18.4	20.0	9.1	11.9	7.8	9.6	7.5	7.8	8.0	7.5	92	77	94	10	9	5	NW 12	NW 10	0	—	
6	19.1	19.7	18.5	6.7	11.9	12.2	10.3	6.6	7.1	8.8	9.3	98	85	89	10	10	10	0	SE 6	SE 8	3.3	● 3.
7	17.0	19.1	22.2	13.2	19.2	13.6	15.3	8.5	10.8	11.6	11.3	96	70	98	8	6	0	0	NW 6	0	—	⊼, ● n.
8	24.2	24.5	24.8	9.4	27.9	15.2	17.5	8.9	8.8	10.5	10.5	00	38	82	10	2	0	0	WNW 4	0	—	≡ n, 1.
9	25.9	24.6	23.5	10.8	27.4	17.9	18.7	8.1	8.9	9.8	10.2	93	36	67	0	0	0	0	S 6	S 2	—	⌂ n, 1.
10	21.7	23.7	25.0	19.3	13.1	8.5	13.6	8.5	9.1	11.1	7.6	55	99	92	10	10	3	S 12	NW 8	0	1.0	●⁰ p.
11	26.8	26.7	27.6	6.3	13.6	8.2	9.4	2.8	5.7	7.1	7.9	79	61	98	2	6	10	NW 8	WNW 12	WNW 4	7.0	● p.
12	28.5	28.7	29.1	8.2	11.5	4.4	8.0	4.4	7.9	8.3	5.9	98	82	95	10²	10	3	SW 4	W 6	0	1.0	● 1, a, 2, p.
13	28.8	27.9	26.4	6.1	11.7	7.0	8.3	1.5	6.7	7.0	6.6	96	69	88	9	10	0	0	NW 6	0	—	
14	24.9	23.7	22.6	8.4	14.7	7.6	10.2	5.8	7.1	6.4	7.3	87	52	94	9	2	7⁰	NW 2	NW 4	0	—	
15	20.8	19.1	18.6	3.0	16.0	9.4	9.5	1.0	5.7	6.9	7.8	00	51	88	10⁰	10	10	SE 2	SW 4	SW 4	—	≡⁰ n, 1, a.
16	19.8	19.8	22.4	8.1	18.6	11.2	12.6	6.2	7.5	8.4	8.7	93	53	88	8	0	8	SE 2	NW 4	SE 4	—	
17	24.7	24.7	24.6	4.5	8.0	7.1	6.5	4.4	6.3	7.5	7.4	00	93	99	10²	6	8	SE 6	SE 12	SE 10	—	
18	24.8	24.9	24.3	4.0	18.4	14.6	12.3	2.3	6.1	7.6	6.5	00	48	53	2	0	3⁰	SE 10	SE 12	SE 10	—	
19	19.9	20.0	20.2	9.0	10.5	10.0	9.8	7.5	8.4	8.7	7.2	99	93	00	0	10	10	SE 8	SE 10	0	1.9	⌂ n, 1, a; ● p.
20	22.4	20.3	20.5	12.4	16.2	5.0	11.2	4.9	6.9	7.2	6.5	64	53	00	10	4	0	NW 4	NW 6	0	—	
21	20.0	19.1	18.4	1.8	14.1	10.0	8.6	0.0	5.2	6.8	8.7	00	57	95	10	9	10	SE 4	SE 8	0	0.1	≡ n; ●⁰ p.
22	17.9	18.5	19.6	9.0	15.4	7.5	10.6	7.5	8.1	6.7	7.7	95	52	00	9	8	5	0	NE 2	0	0.5	≡ n; ●⁰ p.
23	20.7	21.3	22.9	5.2	13.7	8.7	9.2	1.9	6.4	7.3	7.9	97	62	95	10	9	10	0	NW 6	0	2.6	≡ n; ● p.
24	25.3	25.2	26.1	9.0	14.5	10.5	11.3	7.2	7.8	6.8	9.0	92	55	95	10	9	10	0	NW 2	0	2.8	● p.
25	25.8	26.3	26.5	9.0	18.4	10.5	12.6	8.5	8.4	10.4	9.1	99	66	96	10	10	2	0	0	0	0.9	● n.
26	24.3	23.5	22.3	11.0	17.3	7.4	11.9	7.4	9.5	7.9	7.5	97	54	98	10	10	0	0	W 4	0	—	● n.
27	20.2	19.4	18.5	3.2	17.3	10.8	10.4	1.8	5.6	7.2	8.7	97	49	91	10⁰	10	10	0	S 4	0	2.9	⌂ n, 1, a; ●⁰ p.
28	18.6	17.7	15.1	6.7	7.6	6.0	6.8	5.9	7.2	7.1	6.7	99	91	96	10²	10²	2	NW 4	NW 2	0	0.2	● n, 1, a, 2.
29	09.6	07.9	08.9	— 1.0	8.5	4.8	4.1	— 1.6	4.3	6.7	5.7	00	80	89	10	10	10	SSE 6	0	W 4	6.5	≡ n; ● a, p, 3.
30	08.9	10.6	10.7	4.1	10.0	2.4	5.5	1.4	5.4	6.0	5.1	88	65	93	10	9	5	W 2	WSW 6	SSE 2	6.4	● n, p.
Срд. Moy.	721.2	721.2	721.3	7.3	14.6	9.0	10.3	4.8	7.2	7.9	7.8	93	65	91	8.3	7.3	5.5	3.4	5.7	1.8	41.4	

Октябрь. — Octobre.

1	711.1	712.5	713.7	1.0	5.8	3.1	3.3	0.6	4.7	4.8	4.8	94	69	85	10	10	10	W 2	W 4	NW 4	0.7	✳ n, 1; ● p.
2	14.9	16.0	17.9	2.5	4.5	2.4	3.1	2.1	4.7	4.7	4.9	84	74	89	9	10	10	NW 2	NW 4	NW 2	2.2	
3	18.9	19.3	18.5	1.6	4.5	6.8	4.3	0.9	4.6	5.6	5.6	89	89	75	10	10	10	SW 1	SSW 2	SSW 2	3.1	● n, p.
4	17.9	16.5	16.5	6.6	10.2	7.6	8.1	6.3	5.2	5.4	6.1	71	59	78	10	10	9	S 2	SSE 6	SW 2	0.8	● n, p.
5	16.0	15.3	16.5	— 0.4	— 0.4	— 1.7	— 0.8	— 1.7	3.5	2.5	3.3	79	56	82	10	10	10	W 2	W 4	WNW 6	3.5	✳ a, p.
6	18.2	20.5	22.9	— 2.5	— 2.9	— 3.4	— 2.9	— 4.3	3.5	2.9	3.0	91	79	86	10	10	10	WNW 8	NW 12	NW 12	0.5	✳ n, p.
7	22.9	23.9	27.6	— 2.7	— 1.8	— 0.8	— 1.8	— 4.0	3.4	3.8	4.2	91	96	96	10	10	10²	W 12	W 14	NW 4	0.0	●⁰ a, 3.
8	29.9	30.6	31.4	— 1.0	0.6	— 0.8	— 0.4	— 1.1	4.1	4.6	4.2	96	96	96	10²	10	10	NW 4	NW 10	NW 4	—	
9	32.6	32.8	33.6	0.8	5.9	0.6	2.4	— 1.1	4.5	4.2	4.2	92	60	89	10	2	4	NW 4	WNW 4	0	—	
10	34.5	34.1	34.3	— 3.2	9.2	1.0	2.3	— 3.4	3.4	5.4	4.6	96	62	92	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
11	35.4	35.1	34.6	— 3.6	10.4	— 0.4	2.1	— 3.9	3.3	4.8	4.1	96	51	92	10	0	0	0	W 4	SE 2	—	≡, ⊔ n, 1, a.
12	34.4	33.3	32.8	— 4.9	12.5	0.0	2.5	— 5.5	3.0	3.5	3.5	96	32	76	0	0	0	SE 4	0	0	—	⊔² n, 1, a.
13	33.1	31.8	31.7	— 4.0	11.9	1.2	3.0	— 4.3	3.3	5.0	4.4	96	48	89	10⁰	10	0	SE 4	0	0	—	⊔ n, 1, a.
14	31.1	29.5	28.5	0.0	11.9	6.6	6.2	— 0.8	4.4	5.1	4.6	96	49	63	10	10	10	0	0	0	—	
15	27.2	26.1	25.5	1.2	12.5	8.5	7.4	1.2	4.5	3.4	4.3	91	31	52	10	10	8	0	WSW 4	0	—	
16	25.4	23.7	20.9	4.5	8.2	1.2	4.6	1.2	5.9	4.3	4.7	89	53	94	10	10	10²	W 2	SW 2	WNW 1	5.4	● p; ✳⁰ 3.
17	19.4	19.6	21.6	0.5	1.5	0.7	0.9	0.4	4.7	4.4	4.4	98	85	90	10²	10²	10²	NW 2	WNW 6	NW 6	1.0	●⁰ n; ✳⁰ n, 1, a.
18	22.3	20.6	13.2	0.0	0.4	4.0	1.5	0.0	4.3	4.2	5.6	93	89	92	10	10	10	WNW 6	WNW 8	W 6	8.2	✳⁰ n, a; ● p, 3.
19	11.9	14.5	19.9	5.4	4.7	3.0	4.4	3.0	6.1	5.7	5.1	91	89	90	10²	10²	10	WNW 4	NW 6	NW 4	4.3	● n, 1, a, 2, p.
20	23.0	22.9	21.8	0.2	4.5	7.0	3.9	0.2	4.1	5.4	7.0	89	86	94	10	10	10²	NW 2	WNW 4	WNW 8	0.6	●⁰ p.
21	22.9	23.0	25.0	5.8	4.8	0.4	3.7	0.4	6.3	5.4	4.4	91	84	96	10	10	10	W 2	NW 6	NW 2	0.0	● n, 1.
22	27.4	28.6	28.7	— 3.8	— 3.4	— 6.2	— 4.5	— 6.5	3.0	3.1	2.7	87	87	95	10	10	0	NW 2	NW 2	0	—	✳⁰ n.
23	26.6	25.7	25.9	— 6.0	— 4.2	— 5.0	— 5.1	— 6.9	2.4	2.4	2.4	82	73	77	10	10	3	S 8	S 10	S 8	—	
24	25.0	22.5	19.1	— 5.4	— 0.8	— 1.7	— 2.6	— 5.6	2.6	3.2	3.7	86	74	92	10	10	10	SE 2	S 4	W 6	0.3	
25	14.6	13.5	11.7	— 2.8	— 2.8	— 4.8	— 3.5	— 4.9	3.1	3.2	3.0	83	86	94	10	10	10	W 2	WNW 4	WNW 8	0.2	✳⁰ n, a, 2.
26	08.8	06.1	04.4	— 4.8	— 2.8	— 2.5	— 3.4	— 5.7	2.6	2.9	3.6	81	79	93	10	10	10	WNW 4	SW 2	W 6	5.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	09.6	10.7	10.4	— 6.5	— 6.6	— 7.5	— 6.9	— 7.7	2.6	2.5	2.3	96	89	92	10	10	10	NW 4	NW 8	NW 4	1.1	✳ n, a, p.
28	08.3	08.0	10.0	— 7.6	— 7.5	— 10.2	— 8.4	— 10.5	2.4	2.2	1.8	96	87	88	10	10	10	0	WNW 6	WNW 6	3.0	✳⁰ n, a, p.
29	12.5	13.9	17.4	— 10.9	— 9.0	— 15.2	— 11.7	— 15.6	1.8	1.9	1.3	94	85	96	10²	10	10	W 4	W 6	W 2	1.5	✳ n, 1, a, p.
30	18.4	16.2	12.0	— 12.0	— 9.0	— 8.4	— 9.8	— 15.4	1.6	1.8	2.3	89	82	96	10	10	10²	W 4	W 6	W 2	3.2	✳ n, p, 3.
31	10.9	14.1	16.0	— 5.4	— 7.0	— 7.0	— 6.5	— 8.6	2.9	2.3	2.1	96	85	79	10²	10	10	WNW 8	WNW 10	NW 10	0.2	✳⁰ n, a, 2, p; ● 1.
Срд. Moy.	721.5	721.3	721.4	— 1.9	2.1	— 0.7	— 0.2	— 3.3	3.8	3.9	3.9	90	73	87	9.3	8.8	7.9	3.3	5.1	3.8	45.6	

1897.

Златоустъ. — Zlatoost.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	715.9	712.0	710.1	− 4.4	− 2.8	− 0.2	− 2.5	− 7.1	3.0	3.4	4.4	91	91	96	10	10	10^2	WNW 8	W 4	W 14	0.9	$*^0$ a.
2	09.0	08.5	07.2	− 0.2	1.6	− 1.4	0.0	− 1.5	4.4	4.8	4.0	96	93	96	10	10^2	10	W 4	0	0	5.4	* n, 1, a, 2, p.
3	05.9	09.1	14.3	− 3.6	− 9.0	−13.0	− 8.5	−13.1	3.3	1.9	1.4	95	86	85	10^2	10^2	10	W 2	SE 8	SE 4	1.0	* n, 1, a, 2, p.
4	21.5	22.1	25.6	−24.0	−16.0	−23.0	−21.0	−24.0	0.6	1.0	0.6	92	81	91	0	0	0	0	NW 2	NW 4	—	
5	21.5	19.1	19.5	−21.0	−12.7	−10.6	−14.8	−29.4	0.7	1.5	1.8	89	89	95	10	10^2	10	WNW 4	WNW 14	WNW 6	1.3	* a, 2, p, 3.
6	15.6	12.7	09.8	− 5.6	− 3.4	− 3.4	− 4.1	−10.7	2.8	3.4	3.4	93	96	94	10	10	10	0	WNW 6	WNW 10	—	* n.
7	05.9	05.8	07.1	− 2.3	− 1.4	− 7.4	− 3.7	− 7.4	3.5	3.8	2.3	92	93	92	10	10^2	10	W 8	W 4	0	3.2	* a, 2, p.
8	08.0	08.3	11.0	− 8.8	− 7.6	−10.2	− 8.9	−10.3	2.2	2.3	2.0	93	91	96	10^2	10^2	10^2	NW 6	0	NW 4	4.8	* n, 1, a, 2, p, 3.
9	16.3	19.7	24.9	−10.8	− 8.9	−11.7	−10.5	−11.8	1.9	2.0	1.8	96	88	95	10^2	10	10	NW 2	NW 2	0	1.1	* n, 1, a, 2, p.
10	26.3	26.4	26.9	−12.7	−10.3	−17.5	−13.5	−17.6	1.6	1.8	1.0	96	87	89	10	10	10	NW 2	WNW 2	NW 8	0.6	$*^0$ n, a.
11	27.4	26.8	28.5	−18.2	−14.3	−13.5	−15.3	−19.4	0.9	1.3	1.4	91	90	94	10	10	10	NW 4	NW 6	NW 6	0.3	$*^0$ p, 3.
12	30.3	30.9	31.0	−13.0	−10.2	−13.4	−12.2	−13.8	1.4	1.6	1.5	90	79	92	9	8	9	NW 6	NW 6	NW 4	—	
13	30.1	29.3	28.5	−17.5	− 9.4	−10.4	−12.4	−18.5	1.1	1.8	1.9	96	85	94	10^2	10	10	SE 2	0	0	—	
14	27.8	27.0	25.4	−12.2	− 9.7	−16.0	−12.6	−16.2	1.7	1.9	1.2	96	91	96	10	0	2	0	0	0	—	
15	23.6	21.7	20.3	−23.4	−13.0	−16.3	−17.6	−23.7	0.6	1.6	1.2	94	96	96	0	0	0	0	0	0	—	
16	19.1	17.6	16.7	−15.8	− 7.8	− 6.0	− 9.9	−21.3	1.2	2.2	2.4	96	89	81	0	10	10	0	0	WNW 4	—	
17	16.1	16.5	18.0	− 9.7	− 3.7	− 5.5	− 6.3	−11.2	2.1	2.6	2.8	96	76	92	2	10	10	0	0	SE 6	1.5	
18	21.3	22.2	19.6	− 2.8	− 2.6	− 5.2	− 3.5	− 5.8	3.6	3.2	2.9	96	86	96	10	5	10^2	0	NW 2	0	5.2	$*^0$ n, p, 3.
19	15.1	14.8	15.8	− 6.8	− 8.3	−11.6	− 8.9	−11.6	2.6	2.2	1.7	96	92	92	10^2	10^2	10	WNW 6	WNW 8	SE 4	1.0	* n, 1, a.
20	14.7	13.6	13.1	−14.7	− 9.8	−21.2	−15.2	−21.2	1.4	1.9	0.8	96	92	95	10	10	0	SE 2	SE 4	SE 4	—	
21	11.0	07.7	07.2	−23.0	− 9.0	− 8.2	−13.4	−27.3	0.6	2.1	2.3	93	94	96	10	10	10	SE 6	SE 10	SE 2	1.0	$*^0$ p.
22	12.8	14.1	13.8	− 3.2	0.8	− 2.4	− 1.6	− 8.5	3.0	3.8	3.1	81	79	81	9	10^2	10	W 2	SW 4	0	0.3	* 2.
23	10.9	08.5	07.1	− 5.2	− 5.0	− 8.2	− 6.1	− 9.4	2.8	2.0	2.2	90	64	92	10	10	10	W 2	SW 2	W 4	2.3	* p.
24	11.9	07.9	06.7	− 6.2	− 3.3	1.4	− 2.7	− 8.3	2.5	2.9	3.8	86	81	73	10^2	10	10	0	SE 12	SW 8	0.8	* n.
25	11.5	15.5	19.7	− 2.8	− 3.9	− 5.0	− 3.9	− 6.4	2.6	2.2	2.4	69	66	75	10	3	10	W 12	WNW 14	WNW 4	—	* n.
26	17.6	14.1	12.0	− 6.7	− 0.5	− 3.7	− 3.6	−11.8	2.5	3.8	3.2	92	87	92	10	10	10^2	SE 6	S 18	WSW 8	1.4	⸗ a, 2, p; △, * p.
27	16.6	17.3	19.1	− 9.2	− 8.2	−12.4	− 9.9	−12.4	2.1	2.1	1.5	93	87	85	10	10	0	NW 2	W 2	W 4	—	* n.
28	19.9	19.6	19.8	−17.6	− 9.0	−10.8	−12.5	−20.1	1.1	2.0	1.4	95	87	71	2	10	3	W 2	W 6	W 2	—	
29	22.7	24.0	27.1	− 9.8	− 6.2	−12.2	− 9.4	−12.2	1.6	2.0	1.4	77	71	81	10	10	0	W 2	0	0	—	
30	28.5	29.7	32.5	− 7.0	− 4.0	−12.4	− 7.8	−14.8	2.4	2.5	1.7	89	75	96	10	9	0	0	SW 2	0	—	
Срд. Moy.	717.8	717.4	717.9	−10.6	− 6.9	− 9.7	− 9.1	−14.2	2.1	2.4	2.1	88	85	93	8.4	8.5	7.5	3.0	4.6	3.7	32.1	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.5	732.2	735.5	− 9.2	0.6	− 9.8	− 6.1	−15.8	1.7	3.1	2.0	76	64	93	7	9	6	0	0	S 4	—	
2	37.7	39.2	41.2	−11.5	− 0.2	− 9.7	− 7.1	−12.1	1.8	3.0	2.1	96	66	96	4	9^0	1	NW 2	0	0	—	
3	41.4	41.6	38.3	−18.6	−11.0	−14.8	−14.8	−18.8	1.0	1.8	1.3	96	92	96	0	0	0	SE 4	S 4	S 4	—	
4	35.9	34.2	33.9	−20.6	−13.8	−19.6	−18.0	−22.1	0.8	1.4	0.9	96	93	96	1	6	8^0	0	0	0	—	
5	33.8	33.0	34.8	−21.8	−12.8	−10.0	−14.9	−23.1	0.7	1.4	2.0	96	89	96	0	0	10	S 6	S 6	SE 10	—	
6	36.1	37.6	41.2	−10.0	− 9.4	−12.4	−10.6	−12.5	2.0	2.1	1.7	96	96	96	10^2	10^2	10^2	S 8	ESE 8	SE 8	0.4	≡, ∨a, 1; $*^0$a, 2, p.
7	45.1	45.8	45.9	−17.4	−16.3	−23.0	−18.9	−23.5	1.1	1.2	0.6	96	96	96	10^2	4	0	SE 6	SSE 8	S 8	—	$*^0$ n.
8	45.0	43.8	42.3	−21.0	−16.4	−18.6	−18.7	−25.7	0.8	1.2	1.0	96	96	96	10^2	0	3	S 6	S 8	SSE 10	—	⊔ n, 1.
9	39.4	38.3	36.7	−19.2	−16.2	−19.0	−18.1	−19.7	0.9	1.2	0.9	96	96	96	3	5	8	SSE 10	SSE 10	SSE 10	—	⊔ n, 1.
10	35.1	34.6	35.2	−17.5	−16.4	−17.8	−17.2	−19.8	1.0	1.1	1.0	89	89	89	7	9	10	SSE 10	S 14	S 10	—	
11	35.3	35.7	35.9	−14.8	−10.8	−20.7	−15.4	−21.5	1.3	1.6	0.8	94	82	94	10	1	0	SE 8	S 4	S 4	—	
12	36.8	36.8	37.0	−27.5	−20.3	−25.0	−24.3	−27.6	0.5	0.8	0.6	94	94	95	1	4^0	0	SE 2	0	SE 4	—	
13	36.9	36.8	36.9	−29.7	−20.6	−24.3	−24.9	−30.4	0.4	0.8	0.6	95	95	96	0	0	0	SE 6	SE 6	SE 2	—	
14	37.8	37.8	38.6	−26.4	−18.6	−22.0	−22.3	−26.6	0.5	1.0	0.8	95	95	96	0	7^0	1	SE 2	0	0	—	
15	39.0	38.3	38.5	−26.6	−13.5	−18.0	−19.4	−26.6	0.5	1.4	1.0	96	88	96	10^0	4^0	0	0	NW 2	0	0.2	
16	37.8	37.4	36.4	−12.3	− 9.6	−22.4	−14.8	−22.9	1.7	1.9	0.7	96	89	96	10	0	0	WNW 2	0	SE 2	—	$*^0$ n.
17	33.7	32.0	30.0	−28.6	−19.4	−17.0	−21.7	−29.7	0.4	0.9	1.1	95	95	96	4	3	10	SE 6	0	0	—	
18	28.4	28.0	26.4	−16.0	−13.6	−14.8	−14.8	−17.4	1.1	1.4	1.3	91	87	94	10	10	10	NW 4	W 2	W 2	—	
19	22.1	19.8	17.7	−17.0	−14.0	−16.0	−15.7	−17.1	1.1	1.4	1.2	95	92	93	10	10	10	E 6	S 6	S 8	0.8	$*^0$ p, 3.
20	17.7	18.8	20.2	−16.7	−14.9	−16.6	−16.1	−17.5	1.1	1.3	1.1	93	91	93	10	9	10	SE 4	SE 6	SE 6	0.2	$*^0$ n, p.
21	20.9	21.1	22.4	−19.0	−17.9	−17.4	−18.1	−19.3	0.9	1.0	1.1	92	92	93	10^2	10	10	SE 10	SE 10	SE 8	1.5	* n, a, p, 3.
22	21.9	20.2	17.3	−17.8	−15.6	−15.4	−16.3	−17.9	1.0	1.2	1.3	96	95	95	10	9	10	SE 6	SE 4	SE 4	0.7	$*^0$ n.
23	12.8	12.2	11.3	−13.0	−12.6	−18.4	−14.7	−18.4	1.6	1.6	1.0	96	96	95	10	10	10	0	SE 4	SE 4	1.6	$*^0$ n, a, p, 3.
24	09.4	10.5	10.4	−20.4	−16.6	−12.0	−16.3	−20.6	0.8	1.1	1.2	96	95	72	8	9	9	0	NW 2	0	0.5	$*^0$ n, a, p.
25	07.9	05.4	08.2	−17.6	−16.0	−21.6	−18.4	−21.6	0.9	1.0	0.7	86	81	85	5	2	10	S 4	0	NW 6	0.4	$*^0$ p.
26	14.7	16.8	20.3	−24.0	−23.6	−25.6	−24.4	−25.6	0.5	0.6	0.5	86	83	89	10	0	2	NW 6	NW 10	NW 2	0.2	$*^0$ a.
27	22.7	25.0	28.7	−29.2	−20.4	−22.0	−23.9	−30.1	0.4	0.8	0.7	92	86	91	0	9	0	0	NW 4	0	—	
28	34.7	35.1	36.1	−23.6	−20.6	−28.2	−24.1	−28.2	0.6	0.7	0.4	91	89	93	10	0	0	NW 1	0	NW 2	—	
29	29.9	23.2	22.3	−16.7	−12.5	−14.2	−14.5	−28.6	0.9	1.4	1.3	77	83	89	10	10	10	W 16	W 18	W 6	0.4	⸗ n, 1, a, 2, p; ⸗ a, 2, p.
30	23.5	20.5	20.2	−12.8	− 9.4	−10.8	−11.0	−14.7	1.6	2.1	1.8	96	94	94	10	10	10	W 6	0	W 12	2.3	* n, a, 2, p, 3; ⸗ p, 3.
31	21.1	17.3	13.6	− 7.8	− 5.8	− 6.2	− 6.6	−11.0	2.4	2.8	2.7	96	96	96	10	10^2	10^2	W 2	0	W 8	7.6	* n, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	729.9	729.3	729.5	−18.8	−14.1	−17.5	−16.8	−21.5	1.0	1.4	1.1	93	90	93	6.8	5.8	5.7	4.6	4.4	4.6	16.8	

1897.

Уфа. — Январь. — Janvier. — Oufa.

Широта — Latitude: 54° 43′. Долгота — Longitude: 55° 56′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.7	753.2	753.9	− 8.2	− 8.6	− 9.6	− 8.8	− 9.7	2.4	2.3	2.0	00	00	94	10	10	10	W 1	WNW 2	0	0.4	V n1a2p3; ✳⁰1a2p3.
2	54.8	55.5	57.0	−10.3	− 9.0	−11.2	−10.2	−11.3	1.9	1.9	1.6	93	84	87	10	10	10	NW 2	NW 3	NW 3	0.1	✳⁰ n, 1, a, p.
3	58.6	59.5	62.0	−11.8	− 9.9	−11.8	−11.2	−12.3	1.6	1.8	1.6	91	87	90	10	10	10	NNE 2	N 2	NNE 2	0.4	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
4	64.4	65.6	66.3	−13.0	−12.8	−15.0	−13.6	−15.1	1.5	1.4	1.3	91	88	91	10	10	10	N 1	NW 2	NNE 1	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
5	66.2	65.7	65.1	−15.2	−12.4	−11.9	−13.2	−16.3	1.2	1.6	1.7	93	92	92	10	10	10	NNW 2	N 2	0	0.4	✳⁰, V 1, a, 2, p.
6	63.8	63.3	63.4	−10.2	− 9.2	− 9.9	− 9.8	−12.1	2.0	2.2	2.1	00	00	00	10	10	10	NW 2	0	N 1	0.2	✳⁰ n, a.
7	63.8	63.7	62.7	−10.9	−10.7	−12.5	−11.4	−12.6	1.9	2.0	1.7	00	00	00	10	10	10	W 2	WNW 3	NW 2	0.5	V n1a2p3; ✳⁰1a2p3.
8	60.2	59.3	58.6	−14.0	−13.6	−15.5	−14.4	−15.5	1.4	1.4	1.2	93	90	92	10	10	10	NNW 2	NW 1	NNE 2	0.2	✳⁰n, 1, a, 2, p; V n, 1.
9	57.0	56.5	56.5	−16.8	−16.5	−19.7	−17.7	−19.9	1.1	1.1	0.9	91	90	91	10	10	6⁰	NNE 2	NE 2	NNW 2	0.1	V n, 1, a, 2, p, 3; ✳⁰p.
10	56.4	56.3	55.3	−21.3	−20.5	−21.7	−21.2	−22.0	0.8	0.8	0.7	90	90	90	10	10	10	N 4	NW 2	WNW 2	0.2	V 1, a. 2, p, 3.
11	48.5	45.0	45.4	−18.4	−15.5	−10.9	−14.9	−22.2	0.9	1.2	1.7	90	90	91	10	10	10	S 3	WNW 7	NW 3	4.2	V² n, 1; ✳a2p3; ✢a2p.
12	53.3	56.5	59.5	−21.5	−22.3	−25.9	−23.2	−26.2	0.7	0.7	0.5	91	89	89	0	0	0	N 2	N 2	N 1	—	✳⁰ n.
13	62.1	62.5	61.6	−30.7	−27.3	−20.5	−26.2	−32.0	0.3	0.4	0.8	89	89	88	1⁰	10	10	0	SSE 2	SSE 3	0.9	⊔ n, 1.
14	60.3	59.4	59.9	−18.5	−14.0	−15.8	−16.1	−20.8	0.9	1.3	1.2	89	89	90	10	10	10	SSE 3	S 5	SSE 4	3.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	61.1	61.7	62.4	−16.8	−14.5	−17.8	−16.4	−17.9	1.1	1.3	1.0	90	85	87	10	9	0	S 3	S 2	SSE 2	—	✳ n; ⊔ 3.
16	62.0	60.5	57.2	−23.9	−20.2	−15.0	−19.7	−24.4	0.6	0.8	1.2	88	88	88	1	7⁰	10	SSE 1	SSE 3	S 2	4.3	⊔ n, 1; ✳⁰ p, 3; ✢ p.
17	52.8	51.2	50.2	−14.1	−12.2	−13.4	−13.2	−15.3	1.4	1.6	1.5	90	91	91	10	10	10	S 2	S 5	ESE 3	3.9	✳ n, 1, a, 2, p.
18	48.8	49.4	50.6	−12.8	−10.6	−12.2	−11.9	−13.5	1.5	1.8	1.5	92	89	88	10⁰	10	10	E 2	ESE 2	ESE 4	2.8	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
19	51.1	51.8	52.9	− 9.3	− 7.0	− 9.0	− 8.4	−12.4	1.5	1.6	2.0	70	59	92	10	10	10	E 5	ESE 6	SE 4	1.0	✳⁰ n, p, 3; ✢ a, 2, p.
20	51.6	50.5	48.7	− 9.1	− 9.5	−16.8	−11.8	−16.9	1.8	1.4	0.8	77	64	72	10	7⁰	4⁰	SSE 2	SSE 3	SW 3	—	✳⁰ n; ☵ p.
21	46.5	45.6	46.2	−18.9	−16.0	−15.1	−16.7	−20.7	0.8	1.0	1.1	83	74	84	3	7⁰	7⁰	S 2	SSE 3	SE 3	—	⊔⁰ 1.
22	47.5	48.1	49.8	−17.2	−11.9	−10.5	−13.2	−18.2	1.0	1.3	2.0	88	74	00	9	10	10	SE 2	E 2	SW 3	2.4	⊔ n, 1; ✳ 2, p, 3.
23	56.2	58.7	60.3	−19.0	−18.4	−22.3	−19.9	−22.6	0.9	0.9	0.6	91	87	87	0	0	0	W 3	NW 2	NW 1	—	⊔ n, 1, 3.
24	60.8	60.9	61.5	−27.5	−23.0	−24.1	−24.9	−27.8	0.4	0.6	0.5	87	87	86	0	1⁰	0	0	0	SSE 2	—	⊔ n, 1.
25	61.2	60.6	60.1	−19.0	−14.6	−11.9	−15.2	−25.4	0.9	1.2	1.5	88	85	82	5	5⁰	4	SSE 3	SSE 5	SSE 4	—	⊔ n, 1.
26	60.2	60.2	59.3	−11.8	− 8.7	−13.2	−11.2	−13.4	1.5	1.5	1.2	81	65	71	9	0	0	SSE 3	SSE 2	0	—	
27	59.2	59.1	59.0	−18.9	−14.4	−15.6	−16.3	−19.2	0.9	1.0	1.0	88	72	74	1	0	0	S 2	S 2	0	—	⊔ n, 1.
28	59.4	59.4	59.2	−18.0	−14.0	−17.2	−16.4	−19.5	1.0	1.3	1.0	93	87	91	10	0	0	0	S 1	0	—	≡ 1, n.
29	59.0	58.9	59.0	−20.3	−14.8	−18.8	−18.0	−20.5	0.8	1.2	0.8	91	84	85	0	0	3	N 1	N 1	ESE 1	—	⊔ n, 1; ≡⁰ a.
30	59.0	58.1	57.0	−17.5	−11.8	−10.8	−13.4	−21.3	1.0	1.5	1.8	89	80	92	6	10	0	SSE 2	SE 2	S 4	0.0	⊔ n, 1; ✳⁰ p.
31	55.9	55.5	54.7	−14.0	−10.6	−14.4	−13.0	−15.1	1.5	1.6	1.2	00	79	81	1⁰	0	0	SSE 3	SE 3	SSE 3	—	⊔² n, 1.
Срд. Moy.	757.2	757.2	757.3	−16.4	−14.0	−15.2	−15.2	−18.5	1.2	1.3	1.3	90	85	88	7.0	7.0	6.3	2.1	2.5	2.1	25.4	

Высота — Altitude: 174.1 м. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.62 мм.

1	753.6	753.0	751.3	−16.9	−11.7	−14.6	−14.4	−16.9	1.0	1.4	1.2	87	74	81	0	2⁰	0	SE 2	SSE 4	SSE 1	—	⊔ n, 1, 3.
2	50.1	50.4	51.2	−18.2	−13.6	−13.9	−15.2	−19.6	0.8	1.1	1.2	74	66	80	8⁰	10	10	SE 3	S 4	S 2	0.0	⊔ n, 1; ✳⁰ a, 2.
3	50.1	49.5	47.7	−12.8	− 8.6	− 8.3	− 9.9	−14.1	1.3	1.8	1.8	79	76	73	10	10	10	SE 3	SSE 3	SSE 3	0.0	✳⁰ a, 2, p.
4	46.0	45.3	42.9	− 9.7	− 6.3	− 5.9	− 7.3	−10.0	1.6	2.0	1.9	74	74	65	10	10	3	SE 3	S 4	SE 3	2.1	
5	39.3	41.2	44.3	− 4.7	− 2.3	− 4.2	− 3.7	− 7.2	2.8	3.5	3.3	87	92	00	10	10	10	S 9	S 6	SSW 6	5.9	✢ n, 1, a, 2, p; ✳ n, 1, p, 3.
6	44.7	43.4	44.5	− 7.2	− 5.9	− 9.4	− 7.5	− 9.5	2.6	2.7	1.9	00	93	86	10	10	10	N 2	WNW 3	W 3	3.2	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ n.
7	47.9	49.9	52.0	−20.4	−19.8	−23.7	−21.3	−23.7	0.8	0.7	0.6	90	83	87	2	0	0	0	S 3	S 3	0.1	⊔ n, 1, a, 3.
8	54.1	56.3	59.0	−25.1	−19.7	−21.3	−22.0	−25.8	0.5	0.8	0.7	87	87	83	0	8⁰	10	S 3	S 3	SSE 2	0.1	⊔² n, 1; ✢⁰ p; ✳⁰ 3.
9	62.0	63.2	63.7	−22.3	−18.7	−22.1	−21.0	−22.4	0.6	0.8	0.6	85	80	85	8	10⁰	10	SSE 3	S 3	S 3	0.1	
10	64.3	64.3	63.0	−19.8	−19.1	−24.9	−21.3	−24.9	0.8	0.8	0.5	88	83	86	10	10⁰	1⁰	SSE 2	WSW 2	0	—	✳⁰ n; V n, 1.
11	61.4	60.3	57.9	−23.9	−20.5	−22.3	−22.2	−26.1	0.5	0.8	0.6	86	86	86	10	4⁰	5⁰	SE 1	E 1	0	—	⊔ n; V 1a2 ≡ a ☵ p ⊔ 3
12	56.4	54.6	52.7	−21.7	−11.8	−14.8	−16.1	−25.7	0.7	1.1	0.8	86	62	57	0	3⁰	7⁰	E 2	ESE 4	ESE 4	—	⊔ n, 1; ☵⁰ 3.
13	48.1	45.0	43.6	−12.6	− 5.8	−10.2	− 9.5	−15.0	0.9	1.0	2.0	53	36	00	10	10	10	SE 4	SSE 6	SSW 3	5.3	✢⁰ 2; ✳ p, 3.
14	39.7	38.2	40.3	−12.0	− 9.8	−10.8	−10.9	−12.3	1.4	1.8	1.7	80	87	91	10	10	9	SSE 6	SE 6	S 3	1.2	✳, ✢ n, a, 2, p; ⊔ p, 3.
15	39.9	35.9	28.2	− 8.4	− 5.1	− 2.5	− 5.3	−11.8	2.2	2.8	3.8	93	91	00	10	10	10	S 2	S 13	S 17	6.0	✳n2p3; ✢a2p3; ⸗ p3.
16	29.4	30.4	36.3	− 4.4	− 6.0	−13.0	− 7.8	−13.1	3.3	2.5	1.4	00	86	83	10	10	10	SSW 5	SSW 7	W 3	0.6	✳⁰n, a. 2, p, 3; ✢ n, a, 2, p.
17	38.0	40.3	43.1	−20.1	−20.0	−25.8	−22.0	−25.8	0.8	0.7	0.4	86	78	76	2	8	3⁰	SW 2	SW 4	WSW 2	0.1	✳⁰ n; ⊔ 1; ⊢⊣, ☵ p.
18	47.5	50.4	53.3	−31.2	−26.3	−29.1	−28.9	−31.5	0.3	0.4	0.3	76	76	76	1	0	0	WSW 3	SSE 2	S 1	—	✳⁰ n; ⊔ n, 3.
19	54.1	51.7	46.4	−29.5	−22.7	−17.9	−23.4	−32.7	0.3	0.5	0.8	76	77	80	10	8⁰	10	S 2	SW 5	S 6	4.1	V 1; ✢⁰ p.
20	40.8	39.1	40.3	−13.8	−10.2	− 6.6	−10.2	−18.2	1.3	1.9	2.8	87	92	00	10	10	10	S 6	SSW 7	SW 2	4.3	✢ n, 1, a, 2, p; ✳ n1a2p3.
21	45.9	47.2	43.8	− 7.6	− 4.0	− 4.8	− 5.5	− 7.8	2.3	2.4	3.2	92	71	00	10	10	10	NW 2	S 3	S 4	2.9	✳⁰ n, p, 3.
22	37.0	35.9	41.3	− 3.2	0.9	1.2	− 0.4	− 4.8	3.6	4.2	3.9	00	85	76	10	10	10	SSW 4	WSW 7	W 4	1.6	✳ n, 1, a; ☵ p.
23	40.8	39.4	37.7	− 1.6	0.7	− 0.8	− 0.6	− 1.7	4.1	4.2	4.3	00	87	00	10	10	10	SSW 3	SW 6	S 4	9.0	✳⁰n, 1, a, 2, p, 3; ✢ a2p3
24	37.1	38.6	38.7	− 0.7	0.8	− 0.5	− 0.1	− 1.6	4.4	4.3	4.4	00	89	00	10	10	10	SW 5	SSW 3	S 3	6.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ n.
25	41.0	42.9	44.0	− 9.0	− 6.2	−12.8	− 9.3	−12.8	2.1	2.2	1.4	93	79	89	9	10	10	NW 2	NNW 1	N 3	0.9	✳⁰ n, p, 3.
26	43.2	43.2	42.0	−16.2	−12.6	−15.6	−14.8	−16.3	1.1	1.2	1.1	89	75	84	10	9⁰	10	WNW 4	N 1	NW 2	0.7	✳⁰ n, a, 2, p, 3; ☾⁰ 2.
27	39.5	39.2	38.7	−12.3	−10.8	−15.1	−12.7	−15.6	1.6	1.5	1.1	91	75	82	10	10⁰	3⁰	SSW 4	S 5	S 3	0.8	✳⁰ n, a, p; ☾⁰ 2.
28	33.1	27.5	25.2	−14.7	− 4.2	− 1.8	− 6.9	−17.3	1.2	2.9	4.0	87	89	00	10	10	10	ESE 3	SE 4	SE 4	7.0	✳⁰n, 1, a, 2, p, 3; ✢ p.
Срд. Moy.	745.9	745.6	745.5	−14.3	−10.7	−12.6	−12.5	−16.6	1.6	1.9	1.8	87	80	86	7.9	8.3	7.5	3.2	4.3	3.4	62.4	

Уфа. 1897. Oufa.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	725.2	727.6	733.1	− 8.4	−12.0	−12.2	−10.9	−12.7	2.2	1.4	1.4	94	81	83	10	10^{0}	9	NW 3	NW 9	NW 4	2.2	✱^{0}n12p; ⇸a2p; |•| p.
2	36.7	38.1	40.9	−13.4	−13.4	−14.3	−13.7	−14.8	1.4	1.1	1.2	86	73	80	9^{0}	4	10	NW 5	NNW 6	W 4	0.2	✱^{0} p.
3	44.3	46.7	49.6	−18.6	−14.6	−14.8	−16.0	−18.6	0.8	1.1	1.0	85	72	72	7	1	7	WNW 3	WNW 6	WSW 3	—	⊔ n, 1.
4	52.8	54.8	55.4	−22.2	−14.7	−18.4	−18.4	−22.5	0.6	1.0	0.8	85	68	75	0	0	0	0	SE 1	0	—	⊔ n, 1.
5	54.9	54.8	54.1	−19.6	− 9.1	− 5.5	−11.4	−21.0	0.8	1.4	3.0	86	62	00	9	2^{0}	10	ENE 2	ESE 2	SE 2	2.8	⊔ n; ✱ p, 3.
6	53.6	53.4	54.1	− 5.0	− 4.0	− 4.0	− 4.3	− 5.5	2.4	3.3	3.4	80	94	00	10	10	10	S 5	S 6	SSW 4	5.9	✱ n,1,a,2,p; ⇸ a,2,p.
7	55.3	56.7	57.8	− 3.6	− 0.8	− 3.9	− 2.8	− 4.0	3.5	3.6	3.1	00	83	91	10	10	10	SW 2	W 2	NW 2	0.4	≡^{0}, ✱^{0} 1, a.
8	57.3	57.0	55.9	− 4.8	− 2.3	− 4.8	− 4.0	− 5.2	3.2	3.3	3.2	00	85	00	10	10	10	0	S 3	S 1	2.9	✱^{0}1,a,2,p,3; ∽^{0}p,3.
9	54.2	53.4	54.2	− 5.8	− 2.8	− 5.6	− 4.7	− 5.9	2.9	2.4	3.0	00	65	00	10	10^{0}	10	S 3	S 3	W 3	3.6	✱^{0}n, 1, a,p, 3; ∽^{0}n,1
10	55.8	56.2	55.7	−10.6	− 6.6	− 9.6	− 8.9	−10.7	1.8	2.0	1.5	92	74	72	10	0	0	NNW 2	N 3	ENE 4	—	
11	55.3	55.6	56.4	−15.2	− 6.2	−10.5	−10.6	−16.4	1.2	1.7	1.5	89	60	72	8	1	1^{0}	ENE 2	ESE 1	NE 1	0.0	⊔ n, 1; ✱^{0} a.
12	59.2	59.6	59.8	−16.0	− 9.3	−12.9	−12.7	−16.9	1.0	1.2	1.0	83	57	67	0	1^{0}	0	E 1	ESE 2	N 1	—	⊔ n, 1, 3.
13	59.0	57.5	55.8	−18.6	−11.9	−12.4	−14.3	−19.7	0.9	1.2	1.4	90	69	79	0	0	0	NNW 1	NNW 2	NNE 2	—	⊔ n, 1, 3.
14	57.4	57.6	57.7	−15.7	−12.8	−14.8	−14.4	−17.0	0.9	1.0	1.0	70	61	67	0	0	0	ENE 6	NW 6	N 6	—	⊔ n, 1.
15	58.5	58.4	58.8	−18.2	−11.7	−14.0	−14.6	−19.4	0.8	1.1	1.1	74	61	69	0	0	0	N 3	N 4	N 3	—	⊔ n, 1.
16	58.2	56.3	54.4	−18.8	−10.8	−14.7	−14.8	−19.6	0.8	1.2	1.1	78	64	72	1	6	0	NNW 3	NNW 4	NNW 3	—	⊔ n, 1.
17	52.8	51.8	51.6	−17.4	−11.1	−14.9	−14.5	−18.7	1.0	1.2	1.1	83	63	76	0	0	9^{0}	NNW 1	NNW 1	SSW 2	—	⊔ n, 1; ᗯ^{0} p.
18	51.5	51.2	50.6	−17.7	− 9.5	− 9.2	−12.1	−18.2	1.0	1.6	2.0	87	74	87	10^{0}	10^{0}	10	S 2	S 3	SW 2	0.7	✱^{0} 1, a, p.
19	50.2	49.9	49.8	− 8.8	− 3.1	− 4.0	− 5.3	−10.7	2.3	2.4	3.4	00	68	00	10	9^{0}	10	SSW 2	S 3	S 2	0.3	✱^{0} n, 1, a, p.
20	49.2	49.4	50.6	− 4.4	− 3.0	− 4.7	− 4.0	− 4.7	3.1	3.3	2.6	94	91	82	10	10	1	S 4	SSE 5	S 4	0.0	✱^{0} 1, a.
21	52.3	54.0	54.7	− 5.0	− 0.6	− 6.3	− 4.0	− 6.5	2.2	2.6	1.8	72	60	63	10^{0}	9	0	SSW 5	SSE 5	S 3	—	
22	55.3	55.1	53.9	− 7.0	− 1.0	− 5.6	− 4.5	− 8.5	1.7	2.4	1.9	64	56	64	9^{0}	0	0	SSE 5	S 4	0	—	
23	53.5	52.7	52.8	− 6.1	3.2	− 1.2	− 1.4	− 9.4	1.8	2.2	2.0	60	38	49	9^{0}	9^{0}	0	ESE 2	SE 6	SE 1	—	⊕^{0} a, 2; |•| a.
24	51.8	50.8	50.1	− 4.4	2.6	− 4.7	− 2.2	− 6.2	1.4	1.5	1.5	43	28	48	5^{0}	1^{0}	0	ENE 2	ESE 3	SE 6	—	
25	49.8	48.6	48.0	− 9.8	− 0.9	− 2.9	− 4.5	−11.4	1.4	1.8	1.6	68	43	42	3^{0}	3^{0}	0	ENE 3	E 2	SE 3	—	|•| 1; ⊕ a.
26	49.3	49.7	49.6	− 4.8	4.4	− 0.6	− 0.3	− 7.3	1.3	1.9	1.5	41	30	35	10	10	2	SE 2	SSE 2	E 4	—	
27	47.3	45.3	47.2	− 4.0	5.4	− 4.6	− 1.1	− 5.9	1.3	2.0	2.4	38	31	73	1^{0}	3	0	ENE 2	ESE 3	SE 4	—	
28	47.7	48.2	48.8	− 3.6	1.7	− 1.1	− 1.0	− 6.0	2.5	3.1	2.8	73	60	66	10	6	2	E 4	SSE 8	SE 3	—	
29	49.1	48.3	47.6	− 3.2	0.8	− 3.5	− 2.0	− 4.8	2.6	2.7	2.5	72	55	72	3^{0}	1	0	SE 2	SSE 3	0	—	
30	48.5	48.5	48.5	− 8.0	− 2.4	− 7.6	− 6.0	−10.3	2.1	2.1	2.1	86	55	84	9^{0}	3^{0}	0	SSE 3	S 3	S 1	—	⊔ n, 1, 3; ⊕ 1.
31	48.3	47.1	44.6	−11.2	− 1.4	− 4.8	− 5.8	−13.1	1.6	2.7	2.9	84	66	92	3^{0}	9^{0}	10	S 3	SSE 4	S 5	0.5	⊔n,1;⊕2,p;✱^{0},⇸p,3
Срд. Moy.	751.4	751.4	751.7	−10.6	− 5.1	− 8.0	− 7.9	−12.0	1.7	2.0	2.0	79	63	75	6.3	4.8	3.9	2.7	3.7	2.7	19.5	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. 7	1	9	Температура. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	744.6	745.8	748.5	− 2.1	3.1	− 1.0	0.0	− 7.9	3.7	3.8	4.0	94	66	90	9	0	1	S 2	SW 4	SW 2	—	✱^{0} n.
2	47.9	41.3	40.5	− 3.8	1.4	1.3	− 0.4	− 5.2	3.1	4.7	4.8	91	93	94	10	10	10	S 4	SW 4	S 3	7.4	⊔n,1;✱^{0}△^{0}a;●a2p
3	44.2	45.9	47.7	1.0	3.5	1.0	1.8	0.7	4.3	5.2	4.3	00	88	00	10	10	10	S 3	S 4	S 3	0.2	≡ 1, a, p, 3; ●^{0} a.
4	49.9	51.3	53.9	1.6	7.6	3.1	4.1	0.8	5.2	5.5	4.8	00	70	84	10	10^{0}	1	SSE 3	S 2	S 3	—	≡ n, 1, a; ⊕^{0} 2.
5	55.5	55.9	55.9	4.9	10.4	5.8	7.0	1.7	4.7	4.4	4.8	71	46	70	6	0	0	SSE 3	S 3	SSE 3	—	
6	56.3	55.6	54.5	3.8	8.8	4.2	5.6	2.1	4.7	5.3	5.7	78	63	92	0	0	0	SSE 2	S 3	0	—	⌓ 3.
7	52.8	51.0	49.7	3.7	11.1	6.3	7.0	0.4	5.1	5.1	5.5	85	52	78	0	4^{0}	1	S 2	S 2	N 2	—	⊔ n, 1; ⊕^{0} 2; ⌓^{0} 3.
8	50.4	53.1	57.8	1.6	2.0	− 1.9	0.6	− 1.9	4.6	3.7	2.2	89	69	56	9	10	1	N 3	ENE 4	ENE 4	—	
9	61.3	62.9	64.8	− 3.4	1.0	− 2.0	− 1.5	− 5.1	2.1	2.1	1.9	58	43	48	0	0	0	ENE 3	ENE 8	ENE 5	—	
10	66.4	66.5	65.0	− 2.4	2.5	− 0.7	− 0.2	− 6.6	1.9	2.2	2.3	51	40	53	0	0	8^{0}	ENE 2	NNE 3	0	—	⊽^{0} p.
11	64.7	64.2	62.9	− 0.6	4.2	1.8	1.8	− 3.5	2.4	3.0	3.8	54	49	73	1	1	0	NW 2	NNW 3	NNW 3	—	
12	63.2	63.0	62.0	2.9	8.9	5.3	5.7	− 1.5	3.7	3.4	3.2	66	40	49	0	0	0	0	NW 1	NW 2	—	⊔ n, 1; ∞^{0} a.
13	60.6	57.9	52.8	1.5	9.4	3.9	4.9	− 1.6	3.7	4.3	4.5	72	49	73	2^{0}	1	10^{0}	S 3	S 4	S 3	—	⊔^{0}n; ⊕a,p; ⊽^{0}p,3.
14	49.8	49.5	49.3	0.3	1.5	− 0.6	0.4	− 0.6	4.3	3.5	4.0	92	68	89	10	10	10	NW 4	W 4	NW 6	0.0	✱^{0} a, p.
15	48.1	48.3	48.0	− 0.7	1.4	− 0.1	0.2	− 1.7	4.4	3.8	3.7	00	74	81	10	9	10	NNW 3	NNW 6	N 2	0.5	✱^{0} n, 1.
16	46.3	45.9	45.9	− 1.2	3.6	− 1.0	0.5	− 2.1	3.8	3.4	3.6	90	57	84	10	8	2	NNW 3	N 5	NNW 3	0.0	✱^{0} n, 1, a.
17	43.9	43.6	44.4	− 1.6	1.5	− 0.1	− 0.1	− 3.2	3.7	2.6	3.2	91	52	70	10	10	9	WNW 3	WSW 2	WSW 2	0.0	⊔ n, 1; ✱^{0} p.
18	45.5	46.4	46.7	0.1	4.4	1.7	2.1	− 3.0	3.2	3.0	3.4	70	48	66	1	8^{0}	3	SE 2	SE 4	SSE 2	—	⊔ n, 1; ⊕^{0} 2.
19	47.2	46.7	46.0	1.3	5.5	2.6	3.1	− 2.6	3.9	3.3	3.6	77	49	65	0	5	2	SSE 2	S 2	S 1	—	⊔^{2} n, 1.
20	44.4	43.4	43.6	1.2	3.7	1.4	2.1	− 1.7	3.9	4.8	4.9	77	80	96	8^{0}	10	3	SSE 2	S 5	ESE 1	0.3	⊔n,1; ●^{0} 2,p; ⌓3.
21	46.0	46.9	47.2	1.2	7.7	4.5	4.5	− 1.2	4.6	3.1	5.2	92	40	82	9	9	10	ENE 2	SSE 2	SSE 2	3.1	●^{0} n.
22	46.5	45.5	46.0	5.2	15.4	9.0	9.9	3.1	6.5	6.1	6.7	98	47	78	10	5	3	SSE 4	S 3	N 2	0.3	● n, 1, a; ≡^{0} a; ⌓ 3.
23	46.6	45.6	45.7	6.4	13.6	9.1	9.7	3.5	6.2	6.7	7.1	87	58	83	9	8	10	E 2	SE 2	SSW 2	2.0	●^{0} n, p; ⚡^{0}, T p.
24	44.5	43.3	40.0	9.4	14.4	9.1	11.0	6.8	7.3	8.0	7.5	83	65	88	8	8	10	SSW 1	SSW 2	NNW 2	4.6	●^{0} n, p; ⚡ p.
25	37.8	34.9	31.1	5.8	11.4	7.2	8.1	4.8	6.9	7.2	7.6	00	72	00	10	10	10	SSW 1	S 3	E 3	15.1	≡ n, 1; ● p, 3.
26	27.2	27.9	30.0	7.4	5.8	− 0.6	4.2	− 0.6	7.2	6.4	3.8	94	93	86	10	10	10	SE 4	ENE 2	NE 6	8.1	●n,1,a,2,p,3; ∽p,3.
27	29.2	32.3	36.5	− 4.8	− 2.5	− 2.9	− 3.4	− 5.9	2.9	2.6	2.6	91	68	69	10	9	10	NNW 5	N 7	NW 3	0.8	✱ n, 1, a.
28	38.6	42.4	46.8	− 2.8	0.2	− 1.8	− 1.5	− 4.3	3.0	2.7	2.6	80	58	67	3^{0}	8	4	NW 4	NNW 3	WNW 3	—	✱^{0} n.
29	51.9	53.9	54.3	− 0.6	2.2	1.2	0.9	− 2.3	3.0	2.2	2.9	69	43	59	1	1	1	NW 3	W 3	W 2	—	
30	55.7	55.4	54.1	2.1	8.8	6.6	5.8	− 1.2	3.7	3.3	3.1	69	40	43	3^{0}	7	0	SSE 3	SW 2	S 2	—	⊔^{0} n; |•| a.
Срд. Moy.	748.9	748.9	749.1	1.2	5.8	2.4	3.1	− 1.3	4.3	4.2	4.3	82	59	76	6.0	6.0	5.0	2.7	3.4	2.6	42.4	

1897.

Уфа. **Май. — Mai.** Oufa.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.4	754.2	753.0	5.6	12.0	9.4	9.0	0.6	4.7	3.8	5.1	69	37	57	3⁰	3⁰	3	S 2	SSE 2	WNW 4	—	⊕⁰ 2.
2	53.1	52.9	52.6	7.8	16.0	12.0	11.9	5.8	5.0	5.0	5.4	62	37	52	10	6	9	W 2	NNW 3	N 2	—	∞⁰ p, 3.
3	53.4	53.6	53.6	11.2	16.7	14.1	14.0	7.6	6.8	5.6	6.0	68	40	50	3	3	9	SSE 1	SSW 2	SE 1	—	∞⁰ n, 1.
4	55.1	54.8	54.0	11.0	18.5	14.5	14.7	6.1	6.4	5.5	4.3	65	35	36	0	6	1⁰	ENE 1	N 2	N 2	—	∞⁰ 1, a.
5	54.5	54.3	53.7	10.0	19.3	15.4	14.9	7.2	6.4	5.8	5.4	69	35	41	5⁰	2	8	ENE 1	SE 3	0	—	⊼ n, 1.
6	54.0	53.7	53.1	13.4	19.4	13.6	15.5	8.3	5.5	6.8	8.3	48	40	72	2⁰	10	9	ENE 2	SSE 3	S 1	0.0	⊼⁰n1∞⁰1 ⸗ ●⁰◑p
7	52.1	50.8	50.8	14.6	22.9	15.1	17.5	10.5	7.6	4.5	8.3	61	22	65	2⁰	7	6	NE 3	E 5	SSE 1	0.1	⊼⁰ n, 1.
8	51.3	51.0	50.9	12.6	24.3	16.3	17.7	12.1	7.1	8.8	7.5	66	39	55	10	9	2	E 2	ENE 5	0	0.0	●⁰n, 1, 2, p; ⊼ a, 2, p.
9	51.1	50.8	50.1	14.0	23.6	18.5	18.7	12.2	7.6	6.9	6.6	64	32	42	9	3	7	E 2	NE 3	0	—	
10	51.2	51.6	52.1	15.7	23.1	16.5	18.4	11.8	7.6	7.2	7.9	57	34	56	9⁰	2	9	SE 2	SE 3	ESE 2	—	⊼⁰ n, 1; ⊤, ⊼ p.
11	53.8	53.8	53.6	15.2	21.9	15.8	17.6	11.9	7.8	7.5	8.8	60	39	65	4	2	9	SE 3	SE 5	0	4.8	⊼ n, 1; ●, ⊤, ⸗ p.
12	54.5	54.2	54.0	14.9	21.6	17.1	17.9	11.3	9.2	8.8	8.8	73	46	61	2	2	8	SE 1	SE 2	W 5	0.0	● n; ⊤ p
13	55.6	57.1	58.4	14.8	20.1	14.4	16.4	12.7	9.8	10.2	10.4	78	57	86	10	9	3	SSE 3	ESE 5	ENE 3	0.1	●⁰ n, p; ⊼ 3.
14	60.7	60.9	60.0	15.0	21.4	17.8	18.1	10.7	7.9	7.4	5.4	62	39	35	6	2⁰	10⁰	E 3	SE 4	ESE 4	—	⊼ n, 1 3; ⊍⁰ 3.
15	62.0	61.9	60.6	14.7	20.2	17.1	17.3	12.1	6.7	6.1	7.4	53	35	51	4⁰	8⁰	8	SE 3	SSE 4	NNW 2	—	⊼ n, 1, 3.
16	61.3	60.6	59.0	16.9	24.2	18.3	19.8	12.1	8.5	7.2	8.1	60	32	52	7⁰	1	0	NE 2	NNE 2	N 1	—	⊼⁰ n, 1.
17	58.5	56.6	53.3	17.9	24.8	18.8	20.5	13.8	8.7	7.2	8.7	57	31	54	0	2	0	N 2	NW 4	NNW 2	—	⊼⁰ n; ∞⁰1, a, 2, p, 3.
18	51.4	49.6	48.6	17.7	23.4	16.6	19.2	13.2	7.0	7.6	8.6	47	35	61	0	7	2	W 3	WNW 3	E 1	0.0	⊼⁰ n; ●⁰ a.
19	47.8	46.8	45.9	15.8	23.9	16.9	18.9	12.2	9.5	9.3	9.6	71	41	67	1⁰	4	9	0	NW 3	W 6	—	⊼⁰ n; ∞⁰ 1; ⊤ p.
20	45.7	45.0	45.4	17.5	24.7	16.0	19.4	14.5	10.2	8.3	9.9	68	36	73	0	7	9	WNW 3	W 2	E 1	1.4	⊂n; ●⁰2p; ⊤, ⊼, ◠p.
21	46.4	47.0	48.2	14.5	21.0	14.2	16.6	11.7	10.4	9.0	7.9	85	49	65	9	9	0	NNW 3	NNW 4	NNW 3	—	●⁰ n.
22	49.8	50.2	48.9	14.2	20.4	16.8	17.1	9.2	6.4	7.5	8.6	53	42	61	1⁰	9	1	E 1	E 2	E 3	—	⊼⁰ n.
23	48.5	47.6	46.0	16.2	25.3	20.3	20.6	13.8	10.3	11.2	10.3	75	47	58	10	10	10	SSE 3	WSW 1	SSE 2	3.3	●⁰a, p; ⊤⁰a, 2; ⊼2, p.
24	42.1	37.9	38.1	19.4	27.5	22.5	23.1	16.5	9.3	7.6	10.2	56	28	50	10	5	3	SE 3	SSE 16	SW 1	0.1	⸗ a, 2, p.
25	37.7	37.1	35.8	18.8	25.6	18.1	20.8	16.7	10.5	11.3	12.7	65	46	82	9	8⁰	7	SE 3	SE 5	WNW 1	3.3	●⁰ n, p; ⊼ p.
26	37.0	37.5	39.4	17.7	24.2	19.1	20.3	12.7	12.2	11.5	10.1	81	51	61	2⁰	9	10	SSE 3	WSW 3	NW 5	0.1	⊼ n, 1; ⊤ a.
27	43.6	46.5	48.4	13.3	13.5	13.4	13.4	12.3	10.5	9.2	8.3	93	80	73	10	10	1	N 2	N 4	N 4	0.8	⊂ n; ● n, 1, a, 2.
28	51.3	51.2	50.9	12.6	20.1	16.0	16.2	8.0	7.3	7.1	5.7	68	41	42	0	0	7⁰	E 3	NE 3	NE 2	—	⊼⁰ n.
29	52.3	51.8	51.0	15.3	22.0	17.2	18.2	10.7	6.4	6.5	7.3	50	33	50	9⁰	1⁰	5⁰	NNE 3	NE 3	N 2	—	⊼ n, 1.
30	52.0	52.0	51.5	16.3	23.7	19.1	19.7	11.8	7.8	7.1	7.7	57	32	47	9⁰	9⁰	10	ENE 3	ENE 2	WSW 2	—	⊕ a, 2.
31	52.0	51.7	51.2	16.9	23.3	17.9	19.4	11.5	7.9	6.5	7.1	55	31	47	9⁰	1⁰	1⁰	NE 1	N 3	ENE 2	—	⊼⁰ n; ⊕ 1.
Срд. Moy.	751.4	751.1	750.7	14.6	21.6	16.4	17.5	11.0	8.0	7.5	7.9	64	39	57	5.3	5.4	5.7	2.2	3.6	2.1	14.0	

Іюнь. — Juin.

1	754.0	754.1	755.1	14.3	19.1	12.5	15.3	10.0	7.4	5.1	5.1	61	31	47	1⁰	3	0	ENE 3	NE 4	E 3	—	
2	57.1	56.1	55.3	11.9	18.2	14.4	14.8	6.8	6.4	5.7	6.7	62	37	55	0	1⁰	1	0	NNW 1	ENE 1	—	⊼⁰ n; ∞ p, 3.
3	55.8	54.8	52.6	15.2	22.0	19.2	18.8	8.7	8.1	6.0	7.1	63	30	43	2	9⁰	1	0	N 2	WSW 3	—	⊼ n; ⊕ p; ∞ p, 3.
4	51.7	50.1	48.5	17.4	26.1	21.1	21.5	11.7	7.4	6.5	6.9	51	26	37	5⁰	2	1⁰	W 3	W 3	W 3	—	⊼⁰ n; ∞ p.
5	48.5	47.4	46.1	17.6	25.1	19.9	20.9	13.2	8.5	6.8	8.0	57	29	47	0	7	2⁰	SE 2	W 4	W 2	—	⊼⁰ n.
6	46.4	46.0	45.5	17.1	24.7	19.9	20.6	13.4	10.0	6.9	8.7	69	30	50	10	9	1⁰	S 3	W 3	WSW 2	0.0	●⁰ p.
7	45.2	44.3	44.5	17.9	26.1	18.5	20.8	13.9	9.3	7.8	10.3	61	31	64	2	7	4	S 1	W 3	W 1	0.6	⊼⁰ n; ●⁰ p.
8	44.5	43.6	42.8	18.6	28.1	22.7	23.1	14.5	9.9	9.9	9.3	62	35	44	2	7	9⁰	SE 3	SE 4	SSE 2	0.0	●⁰, ◠² p.
9	43.6	42.5	41.6	18.3	30.1	22.3	23.6	17.6	10.7	10.5	10.1	68	33	51	9	4	6⁰	E 1	SSE 3	SE 2	0.0	●⁰ a; ⊤ 2.
10	41.4	39.8	41.9	19.7	28.3	16.7	21.6	16.7	9.9	10.6	10.0	58	37	70	9	9	9	SE 3	WSW 4	N 4	3.8	●a2p3; ⊼a2p; ▲⁰◠p
11	48.0	49.7	50.8	12.6	16.9	13.7	14.4	10.1	6.9	6.2	7.2	63	44	61	8	8	2⁰	NW 8	WNW 5	NNW 2	—	● n.
12	54.2	53.5	51.8	14.7	19.2	16.3	16.7	8.0	5.5	5.3	7.8	45	32	57	2⁰	1	10	ENE 2	W 3	SSE 1	—	◑⁰ 2.
13	50.2	49.5	48.4	13.0	16.2	14.5	14.6	12.4	7.8	8.5	9.2	70	62	75	10	10	10	S 2	WNW 3	0	0.0	●⁰ a.
14	46.6	44.7	42.6	15.6	19.5	15.1	16.7	10.0	8.9	6.3	6.6	67	38	51	7⁰	10⁰	3	E 2	N 3	0	—	⊕⁰ 2, p.
15	40.5	39.1	38.3	13.9	19.2	13.7	15.6	9.2	7.5	6.4	5.7	64	40	49	4⁰	7	2⁰	NNE 3	WNW 4	N 3	—	
16	38.9	39.2	40.4	13.5	19.1	15.2	15.9	8.4	7.8	6.5	7.0	68	40	54	0	4	1⁰	N 4	N 4	NNE 1	—	⊼ n.
17	40.5	39.2	38.4	10.8	19.7	17.2	15.9	8.6	6.8	8.8	8.2	70	52	56	10	7	3	S 2	SE 5	WNW 3	0.6	⊼⁰ n; ●⁰ a, p; ⊤ p.
18	40.2	40.9	43.8	13.4	19.1	13.3	15.3	11.3	7.8	6.8	7.2	70	42	63	10	7	3	W 3	W 7	NW 3	—	
19	45.5	44.6	47.2	14.0	20.5	14.3	16.3	9.5	7.5	5.5	5.9	63	31	49	1⁰	8	1⁰	W 3	W 9	N 3	—	
20	49.7	49.4	47.9	14.4	20.9	17.9	17.7	9.1	7.0	6.6	7.9	57	36	52	1⁰	2	0	N 1	NNE 3	NE 1	—	
21	47.7	47.3	46.7	14.2	25.3	20.9	20.1	12.6	8.1	12.8	13.0	67	54	71	8	9	8	SSE 3	S 1	WNW 1	10.7	● a, p; ⊼ p.
22	44.1	42.6	43.3	20.6	25.1	20.2	22.0	14.6	11.8	11.6	12.8	65	49	73	8	9	4	SSE 3	NNW 1	NNE 2	0.0	● n, a.
23	44.7	44.8	43.2	19.4	24.4	20.8	21.5	14.5	11.5	8.5	7.9	68	37	44	2⁰	2	10	NNE 3	N 3	ESE 2	0.6	⊼ n, 1.
24	38.7	37.1	36.4	16.5	24.1	19.2	19.9	16.0	12.2	12.0	12.2	87	54	74	9	4	8	SE 3	WSW 4	W 7	1.1	● n, a, p; ⊼ p.
25	38.6	39.5	39.8	14.2	16.4	16.7	15.8	11.1	8.6	9.4	7.3	72	68	52	8	8	6	WNW 5	WNW 4	W 3	1.7	● a.
26	39.0	40.7	41.5	17.3	24.9	22.4	21.5	12.1	11.0	11.1	11.1	75	47	55	6	8	6	WNW 3	W 7	N 4	—	● n.
27	41.7	41.0	39.5	19.7	29.2	23.7	24.2	14.3	10.8	7.4	9.2	63	24	42	9⁰	8	10	S 3	WSW 3	SSE 4	—	
28	36.8	35.1	34.3	22.0	23.1	20.3	21.8	19.7	10.6	10.3	12.2	55	49	69	10	10	10	SE 3	SE 6	SSE 4	15.1	●⁰ p.
29	33.7	35.1	35.3	12.0	17.3	14.8	14.7	11.8	9.4	8.8	8.2	91	60	66	10	7	8	W 4	WSW 3	WSW 2	0.1	● n, 1.
30	35.3	36.3	38.9	11.3	15.6	12.2	13.0	9.0	8.6	9.6	6.9	87	73	65	9	9	4	S 3	S 2	W 2	0.9	●⁰ n, a.
Срд. Moy.	744.8	744.3	744.1	15.7	22.1	17.7	18.5	12.0	8.8	8.1	8.5	66	42	56	5.7	6.5	4.8	2.7	3.7	2.4	35.2	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.1	738.0	737.8	13.4	17.2	12.8	14.5	8.8	7.6	8.9	10.4	66	61	95	8	9	6	ENE 2	SE 4	SE 3	3.1	⊼ n, 1; ●, ⊤, ⌒ p.
2	40.3	41.4	42.8	12.4	15.0	13.2	13.5	8.1	8.5	6.8	8.0	79	53	71	2	8	7	SW 3	W 6	0	0.7	● n, a; ⊼⁰ n.
3	43.5	43.3	42.7	12.9	20.1	16.9	16.6	9.0	8.3	6.0	7.5	75	35	53	1⁰	9	9	SSE 2	SSE 2	ESE 4	0.0	● n, p.
4	41.6	41.2	41.0	15.7	22.2	16.5	18.1	13.8	8.3	9.0	10.1	63	46	72	10	10	10	ESE 3	SE 4	ESE 3	0.7	⊕⁰ 2; ●⁰ p.
5	42.1	42.1	41.0	15.0	19.3	15.3	16.5	14.6	11.3	10.9	10.4	89	65	81	10	10	9	SSE 3	E 3	SE 2	0.1	● n, a.
6	41.1	40.3	41.5	13.4	22.2	15.8	17.1	12.8	9.6	10.6	12.2	85	54	91	8	9	3	SE 3	SE 6	E 1	17.6	● n, p; ⊼ a, 2, p; ▲ p.
7	42.4	42.0	41.4	16.3	22.1	17.5	18.6	13.0	11.1	12.1	12.9	80	61	87	4	10	3	SSE 3	SE 4	SE 2	1.1	● n, a, p.
8	43.1	42.8	42.8	16.9	21.5	16.3	18.2	12.0	10.7	9.5	12.5	75	50	90	4⁰	9	9	S 2	W 2	SSE 2	3.1	● n, p; ⊼⁰ p.
9	43.9	43.8	44.1	16.0	24.0	20.7	20.2	13.4	12.4	11.5	11.7	91	52	65	10	3	3	ENE 2	NW 1	N 2	—	≡ n, 1.
10	45.0	44.7	44.6	20.7	27.2	22.3	23.4	14.8	12.0	11.1	11.9	67	41	60	4⁰	3	4	NW 2	WSW 3	NNW 1	—	⊼ n.
11	44.5	44.3	45.0	21.8	25.9	21.5	23.1	17.2	13.5	14.4	13.7	70	59	72	7	5	4	W 1	W 1	N 1	0.0	⊼ n; ●⁰, ⊕⁰, ∞⁰ a.
12	45.9	46.2	47.8	21.3	26.3	20.5	22.7	18.1	12.9	10.5	10.2	68	42	56	4	6	9	NNW 1	NW 3	NNW 3	—	⊼ n.
13	50.1	50.2	49.8	18.0	23.8	19.7	20.5	14.9	10.6	9.2	9.0	69	42	53	3	3	3	N 1	N 3	N 1	—	⊼ n.
14	50.2	47.9	44.7	18.9	24.3	20.9	21.4	14.4	9.9	7.4	8.8	60	32	48	2	8	5⁰	NW 2	NW 3	W 3	—	⊼ n.
15	43.0	41.1	40.8	18.7	23.1	16.1	19.3	15.9	10.4	9.6	7.1	65	45	53	10	9	3	NNW 2	NW 7	N 5	—	
16	43.8	42.9	43.2	10.2	16.7	16.0	14.3	6.7	5.6	5.7	8.3	60	41	61	5	3	10	N 8	N 8	ENE 1	—	
17	43.9	43.1	43.6	13.6	21.0	17.1	17.2	9.7	7.7	8.0	7.8	67	44	54	1	6	2	WNW 4	N 3	NW 3	—	
18	44.4	43.7	43.0	16.0	25.5	22.7	21.4	11.2	7.3	8.7	9.7	54	36	48	0	1	10	NNW 3	NNE 6	WNW 1	1.0	
19	42.8	42.4	40.5	16.1	25.3	20.9	20.8	15.8	11.9	13.4	15.0	87	56	82	10	8	10	NW 1	SSW 3	SSE 3	0.4	● n, 1, a, p; ⊤ p; ⊼⁰ 3.
20	41.6	41.9	42.1	23.0	27.9	22.7	24.5	20.0	14.4	14.9	16.1	69	55	78	7	8	6	WNW 2	WNW 1	SE 2	—	
21	41.9	41.2	41.8	24.7	29.3	21.1	25.0	19.5	13.4	14.7	13.0	58	48	70	3	6	9	SW 1	ENE 3	WSW 1	0.0	⊂ n; ⊼, ●⁰ p.
22	44.3	45.4	45.3	17.7	20.5	16.9	18.4	14.7	10.2	8.1	9.1	68	45	63	0	5	2	N 1	N 5	N 3	—	
23	45.7	44.6	43.5	16.0	23.3	18.1	19.1	11.6	8.8	8.3	8.7	64	38	57	4	1	7	NE 3	NNE 4	NNE 3	—	
24	42.7	41.5	40.0	16.2	25.3	19.9	20.5	11.7	9.1	11.0	7.5	66	46	44	0	1	3	N 3	NNE 3	N 2	—	⊼ n.
25	38.3	36.7	35.8	18.2	27.2	18.5	21.3	13.9	7.8	8.7	14.0	51	33	88	3	8	9	WSW 1	SSW 4	N 3	0.2	●⁰, ⊤, ⌒ p.
26	39.3	40.4	42.0	13.4	18.9	14.6	15.6	10.8	8.3	6.0	6.6	73	38	53	0	1	2	N 4	N 5	NE 3	—	●⁰ n.
27	45.8	46.1	46.7	13.0	18.7	15.2	15.6	7.7	6.3	6.0	6.3	56	38	49	1	0	1	NE 1	NE 3	ENE 1	—	
28	49.7	49.8	50.1	14.8	23.4	18.8	19.0	10.0	6.8	6.2	7.0	54	29	44	0	0	0	ENE 3	NE 3	NE 2	—	⊼ n.
29	52.7	51.9	50.8	18.4	25.8	21.2	21.8	12.9	9.2	7.6	9.3	59	31	51	0	2	1⁰	0	NNE 2	0	—	∞⁰ 1, a.
30	51.0	49.3	47.5	19.0	29.0	24.5	24.2	14.0	9.4	6.6	7.2	58	22	31	0	0	0	0	W 3	W 3	—	⊼ n; ∞⁰ 1.
31	46.2	44.3	42.9	19.9	29.1	24.0	24.3	15.1	8.0	7.4	8.8	47	25	39	1⁰	2	10	SSW 2	W 7	W 3	—	∞ 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	744.2	743.7	743.4	16.8	23.3	18.7	19.6	13.1	9.7	9.3	10.0	68	44	63	3.9	5.3	5.5	2.2	3.7	2.2	28.0	

Августъ. — Août.

1	742.1	742.3	743.3	19.0	25.5	19.7	21.4	17.8	9.7	8.9	9.6	59	37	56	7	7	2	N 3	NW 4	N 2	—	
2	44.9	44.4	44.0	17.0	24.5	19.5	20.3	13.3	9.0	7.0	7.8	63	30	46	2	1	0	N 1	WNW 4	NNE 1	—	⊼ n.
3	43.4	43.0	41.4	15.4	27.9	24.1	22.5	13.5	8.4	7.1	9.1	64	25	40	5	7	10	SE 2	WSW 1	SE 2	—	⊼ n.
4	40.0	37.1	35.5	21.3	32.9	27.1	27.1	16.7	9.8	6.9	8.6	53	19	33	7⁰	7	10	ENE 1	SE 5	W 9	0.9	⊼, ●, ⌿ p.
5	31.6	31.6	31.4	21.5	28.9	20.4	23.6	20.1	10.3	9.8	12.0	55	34	68	9	7	10	S 1	WSW 7	0	0.1	⊼⁰, ●⁰ p.
6	31.3	34.1	36.3	13.2	10.0	10.3	11.2	9.3	9.7	8.0	7.6	87	87	81	10	10	9	W 1	W 4	0	0.2	⊼ n; ● a, 2, p.
7	35.5	35.7	36.9	9.8	11.3	9.0	10.0	9.0	7.7	5.6	6.5	86	56	76	9	10	10	W 3	W 9	SW 3	0.0	● n, a, p.
8	37.5	39.4	40.2	8.8	12.1	10.1	10.3	7.8	7.3	6.8	7.6	87	65	82	10	10	10	W 5	W 8	WSW 3	0.0	●⁰ a.
9	38.9	38.7	39.3	8.8	11.8	9.9	10.2	6.4	6.8	6.7	8.0	81	65	88	9	10	10	W 3	W 4	W 3	0.1	●⁰ a, 3.
10	41.0	41.7	41.8	9.0	11.1	10.2	10.1	7.7	6.7	6.1	7.8	78	62	84	10	10	10	WNW 6	W 8	W 7	0.1	●⁰ 1, a, 2, p, 3.
11	41.9	43.2	45.5	11.2	13.0	10.2	11.5	9.6	8.0	7.5	8.1	80	67	87	10	10	1	NW 3	WNW 8	0	—	● n; ⌿ p.
12	47.3	46.8	45.1	12.2	24.0	20.7	19.0	8.8	8.3	8.6	8.9	79	38	50	1	3	9	SSW 2	W 4	SSW 2	—	⊼ n.
13	43.4	41.6	40.3	16.8	21.1	14.7	17.5	14.2	7.4	10.7	11.9	52	58	96	9	8	10	SSW 3	SSW 2	ENE 2	22.4	● a, 3; ⊼ p.
14	37.4	38.4	39.3	8.8	11.3	8.4	9.5	8.4	8.2	7.6	7.3	98	76	89	10	10	9	NNW 7	NNW 6	W 5	3.9	● n, 1, a, p
15	40.0	41.1	42.2	7.2	11.5	12.0	10.2	6.4	6.9	7.8	7.6	91	77	73	9	10	9	WNW 6	W 9	W 5	0.0	● n, a; ⌿ p.
16	43.8	44.5	44.6	9.5	13.5	8.8	10.6	8.0	6.4	6.6	6.2	72	57	73	2	8	1	NNW 4	NW 6	NW 3	—	⊼ n, 1.
17	45.6	45.0	46.5	8.2	14.1	11.9	11.4	7.1	5.7	6.7	7.8	70	56	75	9	10	10	W 3	NW 6	N 4	—	⊼ n, 1.
18	48.5	48.5	47.9	11.0	16.7	14.7	14.1	9.3	8.1	8.7	7.5	82	61	60	9	10	2	N 2	NW 1	NNW 1	—	⊼ n, 1, 3.
19	49.0	48.7	47.3	10.1	22.1	17.4	16.5	9.1	6.2	9.7	9.4	67	49	64	10⁰	8	6	WNW 1	WSW 1	SSW 1	—	⊼ n, 1; ⊕ a.
20	48.0	47.4	45.6	16.5	25.3	20.6	20.8	13.3	9.3	12.5	11.8	67	52	65	7⁰	9⁰	3	WNW 2	WSW 3	NNW 2	—	⊼ n, 1.
21	47.7	47.2	45.3	18.5	26.3	22.2	22.3	15.7	10.6	10.1	10.8	67	40	54	1⁰	2	1	W 3	WNW 4	S 1	—	⊼ n, 1; ∞ a, p, 3.
22	44.7	44.1	43.8	17.6	29.9	24.5	24.0	15.3	10.5	8.3	8.9	70	26	38	2	7	4	S 3	W 2	WNW 1	—	⊼ n, 3; ∞⁰ 1.
23	44.4	45.4	43.8	17.4	24.9	20.7	21.0	16.2	9.0	9.8	12.2	61	42	67	10	10	10	S 2	SSE 1	ENE 5	—	∞⁰ a.
24	42.9	43.3	44.7	20.1	29.9	20.9	23.6	17.8	8.9	9.9	11.4	51	31	63	5	7	4	ESE 2	SE 2	E 4	0.0	⊼, ●⁰ p.
25	46.8	47.4	48.7	19.2	27.5	22.0	22.9	16.1	11.0	10.7	12.8	66	39	65	1	1	1	ENE 2	NE 1	ENE 1	—	⊼ n; ∞⁰ p.
26	50.3	50.6	50.1	19.5	28.7	23.3	23.8	16.3	12.0	11.9	11.6	71	41	55	0	0	0	NE 3	SE 2	SE 1	—	⊼ n, 1.
27	50.4	51.5	49.2	19.7	25.1	21.3	22.0	17.3	12.2	11.5	11.0	71	49	59	8	10	6	SE 1	WSW 3	SSE 2	0.2	⊼ n; ●⁰ p.
28	48.7	47.3	46.4	18.9	29.3	22.9	23.7	17.3	12.1	9.2	10.6	75	30	52	9	4	10	SE 4	SSW 4	WSW 3	0.6	●⁰ n, a; ⊤ p.
29	46.2	45.4	44.4	17.7	28.2	24.7	23.5	16.2	11.3	9.7	8.0	75	34	34	7	3	1	S 4	SSE 2	W 2	0.3	● n; ∞⁰ a.
30	43.4	42.4	40.1	15.7	22.9	21.4	20.0	15.5	11.4	11.7	11.3	86	57	60	10	10	7	NNE 3	ESE 3	SE 1	18.2	●⁰ n, a.
31	39.4	38.4	39.4	16.2	23.2	14.8	18.1	14.7	13.1	13.2	10.7	96	62	86	10	10	9	SSE 3	N 1	NNW 8	8.2	⊼ n a 2 p; ● n 1 a 2 p; ▲⁰ p
Срд. Moy.	743.1	743.1	742.9	14.7	21.4	17.4	17.8	12.7	9.1	8.9	9.4	73	49	65	7.0	7.4	6.3	2.9	4.0	2.7	55.2	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.6	744.0	747.4	11.6	12.6	11.4	11.9	11.1	9.7	9.1	7.8	96	85	78	10	10	10	NE 3	ENE 3	E 4	0.4	● n, a, 2, p.
2	49.5	49.8	47.7	10.2	15.1	12.8	12.7	8.8	6.7	7.3	8.2	72	57	75	9	10	8	SE 3	S 1	SE 2	1.6	⌒ p, 3.
3	45.2	44.6	42.8	10.4	18.4	15.8	14.9	9.4	8.0	9.2	9.6	85	59	72	10	8	10	SSE 3	W 3	W 7	0.0	● n, p; ⸙ p.
4	42.4	42.0	41.6	12.4	18.8	13.1	14.8	11.7	9.5	9.7	10.2	89	60	91	10	8	1	W 3	NW 3	NW 2	7.0	●⁰ a, p; ⌒ 3.
5	43.4	44.6	44.5	11.1	16.3	14.3	13.9	9.3	9.0	10.2	9.4	91	74	78	1⁰	3	8	NW 3	NNW 3	E 2	—	●, ▲, ⸜ n; ⌒⁰ 3.
6	43.4	42.0	40.2	13.0	16.6	18.7	16.1	12.2	9.3	12.6	11.9	85	90	74	10	9	7	ESE 2	SE 2	SSE 3	0.8	⌒ n1⸜np3●⁰a2<p.
7	42.6	44.2	44.7	17.4	23.9	20.8	20.7	15.7	12.0	13.2	13.5	81	60	74	1	4	4	W 3	W 3	SE 3	0.0	●np;⸜,⊤,<n;⌒p3.
8	46.4	46.5	46.0	16.9	29.7	23.3	23.3	15.8	9.1	9.2	10.0	63	30	47	8	1⁰	4	SSE 3	SSE 5	SSE 4	—	⌒ n, 1; ⊤, < p.
9	46.6	45.6	43.1	19.9	27.7	23.9	23.8	18.7	8.5	8.4	8.4	49	30	37	3	9⁰	5⁰	SSE 4	S 9	SSE 5	0.7	∞⁰ p, 3.
10	46.8	49.5	50.7	11.4	15.4	13.0	13.3	10.1	7.6	7.1	6.2	76	55	55	9	7	1	WSW 2	SW 3	WSW 3	—	● n.
11	53.0	54.0	54.1	8.2	14.0	10.3	10.8	6.6	6.4	6.1	8.5	79	52	92	3⁰	10	10	SSE 2	WSW 1	WSW 2	5.8	⌒ n, 1; ●⁰ a, 2, p, 3.
12	55.1	55.8	55.2	9.5	12.8	9.0	10.4	8.9	8.4	8.7	7.7	94	80	91	10	9	0	WSW 2	W 3	0	0.9	●⁰ n, 1. a. p; ⌒ 3.
13	55.0	54.1	52.2	7.0	14.7	12.3	11.3	5.8	6.2	6.7	6.7	82	53	63	5⁰	4	0	NW 2	W 3	W 2	—	⌒ n, 1, 3.
14	51.2	49.7	46.8	6.1	16.7	11.0	11.3	6.0	6.3	0.8	7.2	90	49	74	6	7	1⁰	S 2	WSW 2	SSE 1	—	⌒ n, 1, 3.
15	44.2	42.7	41.6	7.8	17.1	13.1	12.7	6.9	6.2	7.4	0.8	79	51	61	10	10	8	SSE 3	SSE 3	SE 2	—	⌒ n. 1; Ψ n; ⊕ a.
16	43.2	44.2	45.9	12.6	19.9	11.3	14.6	10.3	7.1	7.5	8.6	66	43	87	8⁰	6⁰	8	SSE 2	NE 2	N 3	—	⌒⁰ n. 3.
17	45.9	45.7	45.2	10.0	16.9	14.2	13.7	9.2	8.0	9.2	7.4	87	64	61	10	9	9	E 3	E 2	E 3	0.0	⌒ n: ●⁰ a, p.
18	46.5	45.7	44.0	10.8	22.9	16.5	16.7	10.2	7.1	7.4	6.5	73	35	47	9	1	0	E 2	E 4	E 4	0.0	⌒⁰ n.
19	40.7	41.4	43.9	14.2	17.6	11.4	14.4	11.2	6.4	9.2	9.7	53	61	97	10	10	3	E 3	SSE 4	0	0.0	●⁰ n, a; ⌒² p, 3.
20	44.8	44.4	43.9	8.7	15.0	11.4	11.7	8.0	7.8	6.5	8.3	93	51	83	10	10	10	S 2	S 4	S 2	0.3	⌒² n. 1 ●⁰ p.
21	42.6	42.4	42.4	10.0	13.2	10.2	11.1	10.0	8.4	0.3	8.3	92	83	90	10	10	10	SE 2	SSE 3	SSE 2	2.2	●⁰ n. 1. a, p.
22	43.0	44.3	46.0	9.0	16.8	11.5	12.4	8.8	8.4	8.8	8.1	99	63	81	6	3	3	NNW 2	N 2	N 2	0.2	≡⁰1(|)≡a●⌒p⌒⁰3
23	47.6	48.3	49.2	9.6	16.7	12.9	13.1	9.0	7.8	8.1	7.5	87	57	68	9	6	0	NW 2	WNW 4	0	—	⌒ 3.
24	50.4	49.8	49.3	7.0	17.3	15.2	13.2	5.7	6.4	8.3	10.6	85	50	83	2	10	10	S 2	SSE 3	SSW 2	0.2	⌒ n, 1.
25	50.3	50.7	49.9	13.0	21.5	16.0	16.8	12.6	9.8	9.9	9.5	89	52	70	8	10⁰	7	SSW 3	WSW 2	S 3	—	●⁰ n; ⌒⁰ p, 3.
26	48.5	47.3	45.5	11.2	21.2	15.0	15.8	10.8	8.0	6.7	7.4	80	36	58	10	9	2	S 2	SW 3	S 1	—	⌒ n, 1; ⊕ a.
27	43.0	42.5	44.5	10.3	10.9	8.0	9.7	7.9	6.4	9.1	7.9	69	94	99	10	10	10	SSE 2	S 2	NNW 3	11.9	● 1, a, 2, p, 3.
28	44.9	43.6	39.6	5.4	11.7	7.1	8.1	5.3	6.6	6.1	0.6	99	60	87	3	5	1	NW 2	NW 2	S 2	7.7	⌒ n, 1. ●⁰ n.
29	33.3	33.1	33.7	8.0	10.0	7.4	8.5	6.1	8.0	6.6	7.0	00	72	91	10	8	10	SSW 2	WSW 3	SW 4	3.3	●nap;≡n1;⸜a;△⁰p.
30	35.4	35.8	36.6	5.1	6.8	5.2	5.7	4.4	5.7	6.1	6.0	88	82	90	10	9	10	W 4	W 3	SW 2	2.0	●⁰, △ a, p.
Срд. Moy.	745.5	745.6	745.3	10.6	16.9	13.2	13.6	9.6	7.8	8.4	8.4	82	60	75	7.7	7.5	5.7	2.5	3.1	2.5	45.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.6	738.7	739.9	3.7	7.1	4.8	5.2	3.4	5.3	5.1	5.2	88	68	81	10	10	10	SW 3	W 3	WSW 2	—	
2	40.6	42.2	44.9	1.8	5.1	3.3	3.4	1.5	5.0	5.4	4.9	95	83	85	10	10	10	SW 2	WSW 3	NW 1	1.8	●⁰ 1, a, p.
3	44.3	43.5	42.2	4.0	6.8	8.5	6.4	3.1	5.9	5.9	5.7	97	80	69	10	10	10	S 1	S 3	SW 4	1.6	●⁰ n, a, p; ⸙ p.
4	40.3	38.5	43.0	6.6	8.5	2.9	6.0	2.8	6.2	7.9	4.6	85	96	80	10	10	10	S 6	SSE 5	WSW 4	1.8	● n, a, 2, p, 3.
5	42.0	41.6	43.9	− 0.2	1.2	− 0.4	0.2	− 1.2	3.3	3.4	4.0	74	66	91	10	10	10	SW 2	W 6	W 9	1.8	△⁰ n; ✳ 2, p.
6	49.1	51.6	53.4	− 1.6	− 1.1	− 0.4	− 1.0	− 2.0	3.6	3.2	3.2	87	75	72	10	10	10	WNW 4	W 3	WNW 3	—	✳⁰ n.
7	53.9	54.3	56.2	− 0.8	0.0	0.9	0.0	− 1.5	3.3	3.9	4.2	77	85	85	10	10	10	WNW 9	W 6	WNW 3	0.1	⸙ n; ✳ a.
8	57.6	58.4	58.2	− 0.6	0.7	− 0.7	− 0.2	− 0.7	4.1	4.2	4.4	94	87	00	10	10	1⁰	WSW 2	SSW 2	SSE 2	0.2	⌣ p, 3.
9	59.0	59.7	59.5	− 2.9	6.3	3.6	2.3	− 3.1	3.7	4.9	5.3	00	69	90	6	1⁰	1⁰	S 3	S 2	0	—	⌣ n, 1, p, 3.
10	60.2	60.5	59.9	− 0.6	9.6	6.4	5.1	− 0.9	4.4	5.4	5.3	00	60	73	0	1⁰	0	S 3	S 2	0	—	⌣ n, 1, 3; ⌒ p.
11	60.3	60.3	59.4	− 0.2	10.3	6.7	5.6	− 0.3	4.5	4.2	4.8	00	45	66	0	0	0	S 2	0	0	—	⌣ n, 1, 3; ⌒ p.
12	59.2	58.5	56.9	− 0.8	11.4	8.0	6.2	− 0.8	4.2	5.3	5.1	95	52	63	0	1	0	S 2	S 2	SE 2	—	⌣⁰ n, 1.
13	57.3	57.0	55.8	3.0	9.5	8.8	7.1	2.8	3.9	5.3	4.5	69	60	53	9	10	10	SE 2	SE 1	SSE 2	—	
14	54.3	53.3	52.8	7.2	14.3	10.1	10.5	7.0	4.2	4.3	5.0	55	36	54	10	10	10	SSE 3	S 2	SE 2	0.6	● p.
15	51.9	51.6	51.8	5.4	11.2	6.9	7.8	5.4	4.4	4.7	6.7	66	48	90	10	10	1⁰	SSW 2	S 5	NW 2	—	⌒ p, 3.
16	51.8	50.5	47.2	0.7	5.3	3.3	3.1	0.7	4.8	6.3	5.5	00	96	95	9⁰	10	6	S 4	WSW 3	W 3	6.4	⌒², ⌣⁰n;(|)1;●⁰a2p.
17	47.9	49.2	51.2	2.5	3.8	2.6	3.0	2.1	5.2	4.9	4.9	94	82	89	10	10	10	NW 4	NW 5	W 4	0.0	●⁰ a, p.
18	50.5	46.3	42.2	1.2	3.6	8.3	4.4	0.3	4.3	5.5	7.4	85	93	91	10	10	10	WSW 3	S 3	W 4	7.0	● a, 2, p.
19	40.7	42.4	47.3	7.3	8.3	6.4	7.3	6.3	7.3	6.9	6.1	96	86	86	10	10	10	W 5	NW 4	W 3	2.9	● n, 1, a, p.
20	49.2	49.0	49.8	4.4	8.9	7.6	7.0	4.2	5.9	6.8	6.7	95	80	86	9	10	10	SSW 2	W 4	WSW 4	0.0	●⁰ n, p.
21	50.1	50.5	51.8	7.2	5.1	3.2	5.2	3.2	7.3	5.6	5.4	96	86	93	10	10	10	WSW 3	NNE 1	N 1	2.1	●⁰ n, a, 2, p.
22	53.4	54.3	52.8	− 1.6	0.3	− 2.7	− 1.3	− 2.7	3.3	3.2	2.9	81	69	77	10	8	7	NNE 6	ENE 3	NNE 3	—	
23	50.8	50.1	50.1	− 2.2	1.6	− 0.7	− 0.4	− 2.9	3.0	3.0	3.3	76	58	77	9	3⁰	10	ESE 2	E 3	E 2	0.0	
24	49.8	48.6	45.9	− 1.6	0.4	− 1.2	− 0.8	− 1.7	4.1	3.6	4.0	00	76	93	10	10	3	SE 2	ESE 1	W 1	0.0	✳⁰ n, a, 2, p.
25	41.8	40.8	39.5	− 2.4	− 2.4	− 1.8	− 2.2	− 3.9	3.4	3.0	4.0	88	80	00	10	10	10	W 3	WNW 2	W 3	0.9	✳⁰ n, a, p.
26	34.2	31.1	33.8	− 4.4	0.2	− 1.8	− 2.0	− 4.5	3.3	4.4	3.4	00	95	85	10	10	10	S 3	W 5	WNW 6	2.5	✳ n, 1, a, 2, p.
27	38.1	39.2	38.2	− 6.2	− 4.8	− 4.9	− 5.3	− 7.1	2.5	2.8	2.5	86	87	82	3	10	10	NNW 4	W 3	W 3	1.4	✳ a, 2, p.
28	36.5	36.9	39.8	− 5.8	− 4.2	− 7.0	− 5.7	− 7.0	2.8	2.9	2.3	94	89	86	10	9	4	NW 3	NNW 3	NNW 5	1.9	✳ a, 2, p.
29	41.1	42.9	45.9	− 7.8	− 5.6	− 7.8	− 7.1	− 8.4	2.3	2.3	2.1	94	78	85	9	9	10	WNW 4	NW 6	NW 2	0.2	✳ n, a, 3.
30	46.9	43.1	36.5	−11.8	− 6.5	− 2.0	− 6.8	−12.4	1.6	2.5	4.0	91	89	00	5⁰	10	10	SSW 3	S 4	SW 2	4.7	✳⁰ a, 2, p, 3; ⸙ p.
31	40.9	44.3	45.7	− 3.4	− 2.7	− 2.1	− 2.7	− 4.2	3.1	2.5	3.2	87	66	82	10	10	10	NW10	W 5	W 4	—	✳⁰, ⸙ n.
Срд. Moy.	748.1	748.0	748.2	0.0	3.6	2.2	1.9	− 0.7	4.2	4.5	4.5	89	75	83	8.4	8.5	7.5	3.5	3.2	2.8	37.9	

1897.

Уфа. **Ноябрь. — Novembre.** Oufa.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.8	741.4	740.0	− 2.7	− 1.0	1.5	− 0.7	− 3.7	3.3	3.6	4.5	87	82	89	10	10	10	SSW 3	WSW 4	W 7	0.9	●⁰ 2, p; ∽ p, 3.
2	36.7	34.8	31.4	0.6	1.4	0.0	0.7	0.0	4.6	4.6	4.6	96	91	00	10	10	10	WSW 4	W 4	S 2	7.3	●⁰ 1, a, p; ✳⁰ 1, a, p, 3.
3	29.9	32.8	39.3	− 0.5	− 1.0	− 8.6	− 3.4	− 8.6	4.4	4.0	1.8	00	93	78	10	10	10	0	NE 3	NNE 6	0.5	✳n, 1, a, p; ⋁n, 1; ≡1, a.
4	47.0	50.5	53.8	−16.4	−13.3	−16.6	−15.4	−16.6	0.9	1.1	1.0	74	69	81	0	0	0	NE 7	N 5	N 2	—	✳⁰ n.
5	52.7	50.2	49.5	−17.7	− 9.8	− 5.0	−10.8	−18.7	1.0	1.7	3.1	89	80	00	9	10	10	S 2	WSW 3	WSW 2	1.3	✳ a, 2, p; ⋁ 3.
6	44.9	42.0	38.3	− 2.9	− 1.4	− 0.8	− 1.7	− 5.0	3.7	4.1	4.1	00	00	94	10	10	10	SW 4	SW 5	WSW 5	1.6	●⁰, ∽ p.
7	34.0	33.7	35.0	− 1.3	− 2.4	− 6.0	− 3.2	− 6.5	4.2	3.6	2.4	00	94	83	10	10	9	SW 4	NNW 3	W 4	4.9	✳n, 1, a, 2, p; ✢a, 2, p.
8	36.3	37.0	38.9	− 7.4	− 5.4	− 8.2	− 7.0	− 8.2	2.3	2.4	2.3	92	79	94	10	9	9	W 3	W 3	W 2	1.1	✳⁰n, a, p, 3; ⋓p, ⋃p, 3.
9	43.8	47.7	51.8	−11.7	− 7.6	−10.2	− 9.8	−12.4	1.7	2.1	1.9	94	84	93	9	10	10	W 2	SSE 1	W 1	0.6	✳⁰ n, a, 2, p.
10	55.0	55.7	57.0	−17.2	−15.0	−20.3	−17.5	−20.3	1.1	1.1	0.8	91	84	88	1	2	0	N 1	NW 4	NNW 3	0.1	✳⁰ n.
11	57.5	57.3	57.7	−18.8	−13.3	−11.8	−14.6	−21.6	0.9	1.3	1.7	88	82	91	10	10	10	SW 3	S 2	S 1	0.0	✳⁰ n, a.
12	58.3	58.8	58.4	−13.8	−10.7	−12.0	−12.2	−15.0	1.4	1.6	1.6	93	81	87	10	10	10	S 3	S 5	S 2	0.1	✳⁰ a, 2.
13	57.0	56.8	56.1	−11.7	−10.3	−10.6	−10.9	−12.1	1.6	1.6	1.7	91	79	85	10	10	10	S 3	S 4	S 2	—	
14	54.8	54.0	52.5	−10.4	− 7.0	− 8.8	− 8.7	−10.7	1.7	2.2	2.3	87	81	00	10	10	10	S 3	S 2	S 1	—	
15	50.0	48.8	47.4	−12.4	−12.2	−14.9	−13.2	−15.6	1.7	1.6	1.3	00	92	92	10	8⁰	6	SSE 2	SE 2	0	0.0	⋁1a2p3; ≡1, a; ✳⁰a.
16	45.8	44.9	43.5	−13.9	− 9.6	− 8.6	−10.7	−14.9	1.4	1.9	2.0	92	87	86	8	9	10	SE 1	SSE 2	SSE 3	0.5	⋁ n, 1, a, 2, p.
17	41.4	42.0	43.4	− 8.1	− 6.4	− 3.0	− 5.8	− 9.6	2.1	2.5	3.4	89	91	95	10	10	10	SSE 6	SSE 4	SW 3	0.9	✳⁰n, 1, a, p; ✢⁰ p.
18	47.4	47.7	45.5	− 8.8	− 4.5	− 7.0	− 6.8	− 9.1	2.1	2.7	2.5	92	84	94	8	10⁰	10	W 2	S 3	SSE 2	0.3	
19	43.3	42.3	42.1	− 9.0	− 6.8	− 9.4	− 8.4	− 9.6	2.3	2.3	2.0	00	86	91	10	10	9	0	S 2	SSW 3	0.9	✳⁰ n, 2, p.
20	40.4	39.2	38.8	− 9.5	− 7.6	−13.3	−10.1	−13.3	2.0	2.1	1.6	92	82	00	10	2	0	SSE 3	ESE 2	E 1	1.1	✳⁰ n, 1, a; ⊔ p, 3.
21	33.2	29.7	33.8	− 8.2	− 4.8	− 1.7	− 4.9	−16.2	2.4	3.2	3.8	00	00	94	10	10	8	SSE 8	SE 5	SSW 2	8.8	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
22	38.5	41.2	41.2	− 0.8	− 6.4	− 9.2	− 5.5	− 9.2	4.3	2.6	2.0	00	94	91	10	10	10	SW 3	NW 2	NW 2	4.7	✳ n, 1, a, 2, p; ●⁰ p.
23	37.9	34.2	36.0	−13.2	− 9.9	− 7.0	−10.0	−14.3	1.4	2.0	2.5	89	92	93	10	10	10	SSW 4	S 6	SW 3	6.4	✳ 1, a, p; ✢ a, 2, p.
24	35.6	31.1	31.8	− 4.4	− 0.6	1.0	− 1.3	− 7.1	3.0	4.4	4.9	92	00	00	10	10	10	S 9	SSW 10	WSW 9	2.5	✳n1ap; ✢1a2p; ⸝ap.
25	38.2	42.7	45.3	− 3.0	− 3.7	− 8.0	− 4.9	− 8.6	2.5	2.6	2.5	68	75	00	2	6	10	SSW 3	WSW 4	SSW 2	5.8	✳⁰ n; ⊔ p, 3. [●⁰ p.
26	38.7	36.6	39.4	− 0.2	0.4	− 5.2	− 1.7	− 8.2	4.5	4.1	2.6	00	92	85	10	10	10	SSE 11	SW 3	W 3	2.2	✳n, 1, a, 2, p; ✢n, 1, a.
27	43.3	43.9	46.7	− 8.6	− 6.8	−15.2	−10.2	−15.2	2.1	1.8	1.2	91	69	88	10	5	0	WSW 2	SW 3	S 3	—	✳⁰ n; ⊔ 3.
28	45.3	45.8	46.3	−12.5	−10.8	− 8.5	−10.6	−16.9	1.3	1.6	2.0	77	83	86	9	10	10	S 9	SSE 6	S 11	0.1	⊔ n; ⸝ p.
29	48.7	50.9	52.8	− 7.5	− 6.3	− 8.4	− 7.4	− 8.5	2.3	2.4	1.9	90	88	80	10	10	10	S 2	S 6	S 6	0.3	✳⁰ n, 1, a.
30	54.1	55.4	56.4	− 6.8	− 5.2	− 2.8	− 4.9	− 9.1	2.2	2.2	3.6	80	71	95	10	10	10	S 3	SSW 5	S 6	—	✳⁰ n.
Срд. Moy.	744.4	744.3	745.0	− 8.6	− 6.6	− 8.0	− 7.7	−11.5	2.3	2.5	2.5	91	86	91	8.9	8.7	8.4	3.7	3.8	3.3	52.9	

Декабрь. — Décembre.

1	757.9	759.1	759.8	− 3.7	− 0.1	− 1.5	− 1.8	− 4.2	3.5	2.9	2.7	00	64	66	6	1	9	SE 5	SSE 8	S 4	—	
2	63.9	65.2	66.7	− 3.5	− 2.2	− 5.3	− 3.7	− 5.9	2.6	2.8	2.4	74	70	80	9	9⁰	1⁰	SSE 2	SSE 3	0	—	⊕⁰ 2; ⊔⁰ 3.
3	66.6	66.0	63.7	− 9.9	− 6.4	−10.3	− 8.9	−10.3	2.1	2.2	2.0	00	78	00	1	0	5	SE 1	SE 2	E 2	—	⊔ n, 1, p, 3.
4	61.6	60.7	59.6	−13.1	− 7.9	−11.3	−10.8	−13.4	1.6	1.9	1.7	00	78	88	8	6	9	E 1	ENE 1	N 1	—	⊔ n, 1, p, 3; ⋓ p, 3.
5	59.4	59.3	60.0	−15.7	−13.8	−16.9	−15.5	−16.9	1.2	1.3	1.1	91	82	91	0	0	0	N 3	NNW 2	NNW 1	—	⊔ n, 1, p, 3.
6	61.1	62.6	65.1	−19.4	−17.0	−13.5	−16.6	−19.7	0.9	1.0	1.4	91	87	86	0	0	1	N 1	NE 2	ENE 3	—	⊔ n, 1, p, 3.
7	69.0	70.7	70.9	−12.4	−11.3	−14.4	−12.7	−14.4	1.3	1.2	1.0	76	66	71	9	0	0	NE 4	ENE 3	ENE 2	—	⊔ p, 3.
8	70.4	69.7	67.4	−18.5	−14.4	−14.7	−15.9	−18.6	0.9	1.0	1.1	82	72	76	0	0	0	ENE 2	ENE 3	NE 2	—	⊔ n, 1, 3.
9	63.3	60.9	60.1	−15.7	−12.0	−13.6	−13.8	−16.6	0.9	1.2	1.2	72	67	74	9	1	3⁰	ENE 3	ENE 3	ENE 1	—	⊔⁰ n.
10	59.8	60.2	61.2	−17.6	−12.8	−12.7	−14.4	−17.6	0.9	1.2	1.2	83	78	72	9⁰	10	10	0	W 1	W 2	—	∞ a, 2, p.
11	62.3	63.1	63.4	−13.0	−11.2	−13.2	−12.5	−14.6	1.4	1.4	1.5	83	77	91	10	9	10	0	NNW 2	NNW 3	0.0	✳⁰ 1, a, p, 3.
12	63.9	63.7	63.8	−19.0	−18.9	−21.5	−19.8	−21.6	0.9	0.9	0.7	91	90	89	0	0	2	N 1	N 2	NNW 2	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3; ⋓ n.
13	63.4	63.7	64.0	−23.1	−20.2	−23.7	−22.3	−23.7	0.6	0.8	0.6	88	89	88	0	0	0	N 1	N 1	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
14	65.0	65.4	66.0	−24.5	−20.5	−22.1	−22.4	−25.4	0.5	0.8	0.6	87	87	87	0	0	0	0	SE 2	SE 1	—	⊔ n, 1, p, 3; ≡⁰ p.
15	66.5	66.7	66.6	−22.9	−19.7	−20.8	−21.1	−24.8	0.6	0.8	0.7	87	85	87	1	10⁰	0	SE 2	SSE 3	0	—	⊔ n, 1; ⊕⁰ 2, p.
16	65.1	64.2	62.6	−22.1	−19.6	−20.2	−20.6	−23.1	0.7	0.8	0.8	89	88	87	0	0	0	E 2	E 2	ESE 3	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
17	60.6	59.5	58.4	−22.3	−20.6	−19.6	−20.8	−24.9	0.7	0.7	0.8	88	87	86	1	2	9	SSE 2	SSE 2	S 2	—	⊔ n, 1.
18	57.6	56.1	52.1	−20.4	−17.4	−15.1	−17.6	−22.1	0.8	1.0	1.2	88	87	87	10	10	10	S 1	ESE 3	ESE 1	0.1	✳⁰ a, 2, p.
19	46.5	44.6	43.7	−14.5	−15.7	−15.5	−15.2	−16.8	1.2	1.2	1.2	83	89	89	10	10	10	0	S 7	SSE 4	3.6	✳ a, 2, p, 3; ✢ a, 2, p.
20	43.0	44.4	44.6	−13.5	−10.4	−10.2	−11.4	−15.6	1.4	1.8	2.0	92	90	00	10	10	10	E 2	E 2	E 3	3.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
21	42.9	44.0	48.3	− 8.5	− 3.9	−13.5	− 8.6	−13.5	2.3	3.4	1.4	00	00	90	10	10	10	E 2	SSW 2	NW 3	2.6	✳ n, 1, a, 2, p.
22	47.7	46.1	43.5	−17.0	−16.3	−17.9	−17.1	−17.9	1.0	1.0	1.0	90	87	89	10	10	10	NNW 2	N 2	NW 5	4.1	✳n, 1, a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
23	42.4	41.7	39.6	−21.7	−19.8	−25.1	−22.2	−27.1	0.7	0.7	0.2	86	81	86	10	10	0	W 3	SW 3	SSE 2	2.4	✳ n, 1, a, 2, p.
24	37.5	36.9	37.3	−17.8	−13.4	−18.5	−16.6	−25.1	1.0	1.4	0.9	89	87	85	10	10	10	S 3	S 5	SSW 9	3.0	✳⁰n, 1, a, p, 3; ✢n, 1, p, 3
25	32.8	34.3	40.6	−15.1	−17.5	−23.4	−18.7	−23.4	1.2	0.9	0.6	90	80	83	10	4⁰	0	S 3	SW 3	WSW 4	0.8	✳⁰n, 1, ap; |·|2; ⊕⁰ p.
26	45.5	48.1	49.4	−24.4	−25.3	−29.8	−26.5	−30.6	0.5	0.2	0.1	83	81	82	4	3⁰	0	W 3	S 2	SSE 3	—	✳⁰ n; ⊔ 3.
27	50.0	52.5	57.0	−20.8	−19.9	−20.5	−20.4	−29.9	0.7	0.8	0.8	87	86	86	9	8	0	SSE 2	SSE 3	SE 2	0.1	⊔ n, 3.
28	61.9	64.4	65.7	−27.3	−25.1	−28.8	−27.1	−29.1	0.1	0.2	0.1	87	87	86	0	0	1	0	SE 2	S 3	—	⊔ n, 1, p, 3.
29	61.0	55.3	53.3	−19.5	−16.0	−13.5	−16.3	−29.4	0.8	1.1	1.4	85	88	91	10	10	10	SSE 5	SSW 9	SSW 7	3.8	✳ a, p, 3; ✢ a, 2.
30	52.2	49.8	49.9	−11.5	−11.8	− 9.8	−11.0	−13.6	1.9	1.8	2.1	00	00	00	10	10	10	S 4	S 4	SSE 4	2.0	✳⁰ a, 2, p.
31	48.8	45.1	43.2	− 7.0	− 5.2	− 3.4	− 5.2	− 9.8	2.7	3.1	3.5	00	00	00	10	10	10	SSE 6	S 3	W 5	7.9	✳ n, a, 2, p; ✢ p.
Срд. Moy.	756.4	756.3	756.4	−16.6	−14.4	−16.1	−15.7	−19.3	1.2	1.3	1.2	88	83	86	6.0	5.3	4.8	2.1	3.0	2.7	33.7	

1897.

Оренбургъ. — Январь. — Janvier. — Orenbourg.

Широта — Latitude: 51° 45′. **Долгота — Longitude: 55° 6′.**

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.4	759.5	759.7	−9.4	−7.8	−8.6	−8.6	−9.9	2.1	2.3	2.2	94	94	94	10	10	10	0	0	0	0.6	✳ a, p.
2	60.6	62.3	63.0	−10.6	−10.4	−13.6	−11.5	−13.9	1.8	1.9	1.5	94	92	94	10	10	10	0	0	0	0.0	✳ n, a.
3	64.7	65.9	67.4	−18.4	−15.6	−17.4	−17.1	−19.9	1.0	1.2	1.1	94	90	94	10	10⁰	10	0	0	0	—	
4	70.5	71.4	71.7	−16.6	−15.2	−15.8	−15.9	−19.9	1.1	1.3	1.2	94	94	94	10	10	10	0	0	0	0.2	✳ a.
5	71.6	71.8	71.5	−23.6	−25.0	−26.2	−24.9	−27.6	0.6	0.6	0.5	94	94	93	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 2.
6	70.5	70.1	70.1	−18.2	−14.4	−14.4	−15.7	−26.6	1.0	1.4	1.4	94	94	94	10	10	10	NNE 1	0	0	1.2	∨ 1; ✳ a, p.
7	70.8	70.5	68.5	−14.4	−12.6	−13.2	−13.4	−14.9	1.4	1.6	1.5	94	94	94	10	10	10	0	0	NNE 1	0.0	✳⁰ a.
8	66.4	65.1	64.2	−13.2	−12.4	−18.4	−14.7	−18.4	1.5	1.7	1.0	94	94	94	10	10	10	0	0	SE 2	0.0	✳ a.
9	63.3	62.5	62.2	−20.8	−22.0	−21.4	−21.4	−22.9	0.8	0.7	0.7	94	94	94	10	5	5	SE 2	0	0	—	∨ 1.
10	62.1	61.7	62.5	−24.8	−20.6	−20.6	−22.0	−26.6	0.5	0.8	0.8	94	94	94	10	10⁰	10⁰	0	0	0	—	
11	61.7	56.3	53.5	−25.2	−18.4	−13.2	−18.9	−26.6	0.6	1.0	1.5	94	94	94	5	5	10	W 1	WSW 3	N 5	1.3	✳ p.
12	56.7	60.5	64.6	−9.2	−16.8	−22.8	−16.3	−23.4	2.1	1.0	0.6	94	83	80	5	0	0	NNE 7	NNE 7	NNE 5	—	
13	69.5	70.4	70.4	−30.2	−29.6	−27.4	−29.1	−31.2	0.3	0.4	0.5	84	89	92	0	0	10	0	SE 3	SE 1	1.7	
14	70.5	69.4	68.5	−18.8	−16.4	−16.2	−17.1	−27.4	0.9	1.1	1.2	94	92	94	10	10	10	SW 3	SW 3	SW 3	4.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	67.5	67.7	68.0	−15.2	−14.0	−16.0	−15.1	−19.9	1.3	1.4	1.2	94	89	94	10	10	8	0	S 1	SE 1	0.8	✳ n, a.
16	67.4	66.6	64.2	−15.2	−13.0	−16.0	−14.7	−16.4	1.3	1.4	1.2	94	88	94	10	10	10	SE 5	SE 3	SE 1	—	
17	60.3	58.3	54.3	−13.2	−10.6	−13.0	−12.3	−16.4	1.5	1.7	1.6	92	87	94	10	10	10	SSW 3	S 5	SSE 3	4.3	
18	51.9	52.0	53.3	−10.4	−11.8	−11.4	−11.2	−13.0	1.9	1.7	1.7	94	94	94	10²	10	10	SSE 3	SSE 9	SSE 9	4.0	✳² n, a, p; ✢ p.
19	55.0	57.3	57.5	−13.4	−11.8	−12.6	−12.6	−13.9	1.5	1.7	1.6	94	94	94	10	10	10	SSE 9	SSE 7	SSE 9	2.3	✢ 1, a, p; ✳ a, p.
20	57.7	56.8	54.9	−17.8	−18.0	−22.2	−19.3	−22.4	1.0	1.0	0.7	86	86	90	8	2	2	SSE 9	SSE 7	SSE 7	—	
21	52.5	52.5	52.5	−20.8	−17.0	−16.2	−18.0	−22.9	0.8	1.0	1.2	93	90	94	10	5	2	SE 3	SE 7	SE 7	—	
22	52.7	54.0	57.5	−15.0	−12.0	−7.6	−11.5	−17.4	1.3	1.6	2.4	94	94	94	2	10	10	SE 5	SE 3	0	—	
23	61.9	63.8	64.7	−19.0	−17.0	−19.7	−18.6	−19.9	0.9	1.0	0.9	94	92	94	0	0	0	NNE 3	0	N 5	—	
24	65.9	66.7	67.4	−22.0	−20.2	−22.4	−21.5	−24.0	0.7	0.8	0.7	94	91	94	0	0	0	NE 1	0	SE 1	—	
25	68.2	68.0	67.6	−22.6	−18.4	−21.4	−20.8	−22.9	0.7	1.0	0.7	94	93	93	2	5⁰	0	SE 5	SE 5	SE 5	—	
26	66.6	66.4	65.2	−20.2	−16.6	−12.2	−16.3	−22.4	0.8	1.1	1.6	94	90	94	2	10⁰	10	SE 3	SE 3	SE 1	—	
27	64.4	64.7	63.8	−11.2	−8.2	−15.2	−11.5	−15.4	1.8	2.3	1.3	94	94	94	10	10	0	0	0	0	—	∨ 1, 2.
28	64.8	65.4	65.3	−19.2	−15.4	−18.2	−17.6	−19.9	0.9	1.3	1.0	94	94	94	0	0	0	0	0	0	—	
29	64.4	64.6	65.3	−22.4	−17.6	−13.2	−17.7	−22.9	0.7	1.1	1.5	94	94	94	0	2	10	0	0	SE 3	—	
30	65.3	65.1	63.4	−11.2	−10.4	−16.8	−12.8	−16.9	1.8	1.9	1.1	94	92	94	10	5	0	SSE 3	SSE 3	0	—	
31	62.3	61.0	60.4	−19.8	−15.8	−19.0	−18.2	−20.4	0.9	1.2	0.9	94	92	94	0	0	0	SSE 3	SE 1	SE 3	—	
Срд. Moy.	763.5	763.5	763.3	−17.5	−15.6	−16.8	−16.6	−20.5	1.1	1.3	1.2	93	92	93	6.6	6.4	6.4	2.2	2.3	2.3	21.2	

Высота — Altitude: 113.1 m **Февраль. — Février.** **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.44 mm.**

1	760.0	759.2	758.5	−20.4	−16.6	−21.8	−19.6	−22.4	0.8	1.1	0.7	—	—	—	0	0	0	0	0	SE 1	—	
2	57.8	58.3	57.6	−24.0	−17.4	−16.0	−19.1	−25.5	0.6	1.0	1.2	—	—	—	8	10⁰	10	SE 3	0	SE 1	0.0	
3	56.8	55.7	53.6	−15.2	−12.2	−16.0	−14.5	−16.4	1.3	1.6	1.2	—	—	—	10	5	5	SE 5	SE 3	SE 5	—	✳ n.
4	52.9	51.3	49.1	−13.2	−13.4	−13.0	−13.2	−17.4	1.5	1.4	1.6	—	—	—	8	2	10	SE 5	SSE 5	SE 5	—	
5	47.4	49.4	50.5	−3.8	−2.2	−3.2	−3.1	−13.4	3.3	3.7	3.4	—	—	—	10	10²	10²	S 7	E 1	0	12.0	✳ p.
6	49.8	50.1	52.1	−6.8	−6.6	−9.2	−7.5	−9.4	2.6	2.7	2.2	—	—	—	10²	10²	10	0	0	0	3.5	✳ n, a.
7	56.5	58.0	59.1	−15.2	−21.6	−22.0	−19.6	−26.6	1.3	0.7	0.7	—	—	—	5	10	10	0	0	0	—	
8	64.2	65.9	68.0	−24.8	−23.6	−27.6	−25.3	−29.7	0.6	0.7	0.4	—	—	—	10	0	0	0	0	0	—	
9	70.4	71.4	71.7	−26.6	−22.4	−25.2	−24.7	−31.2	0.5	0.7	0.6	—	—	—	10	0	0	0	0	0	—	≡, ∨ 1.
10	71.5	71.1	69.4	−27.8	−23.6	−26.2	−25.9	−29.2	0.4	0.7	0.5	—	—	—	10	5	0	0	0	0	—	⊖ 3.
11	66.1	64.7	61.9	−26.8	−19.0	−15.4	−20.4	−27.7	0.5	0.9	1.3	—	—	—	10	10⁰	10	0	0	SE 7	2.3	✳, ✢ a.
12	60.0	58.3	56.4	−16.0	−15.6	−17.2	−16.3	−17.9	1.2	1.2	1.0	—	—	—	10	5	8	SSE 9	SE 7	SE 7	—	
13	53.2	52.0	49.5	−18.4	−17.0	−14.2	−16.5	−18.4	1.0	1.1	1.4	—	—	—	10	10	10	SE17	SE 9	SE 7	3.0	✳, ✢ a, p; ⸗ 1.
14	46.6	47.0	51.2	−9.2	−8.0	−11.0	−9.4	−14.4	2.2	2.4	1.9	—	—	—	10	10	10	S 7	WSW 9	SW 1	0.4	✳, ✢ a.
15	49.4	46.5	41.7	−6.2	−5.0	−4.0	−5.1	−11.0	2.7	3.0	3.3	—	—	—	10	10	10	SW 3	S 9	SSW20	6.0	✳, ✢ a, p; ⸗ 3.
16	39.9	43.7	47.1	−2.0	−9.4	−16.2	−9.2	−16.4	3.8	2.1	1.2	—	—	—	10	10	10	SW 9	WSW 7	W 5	1.3	✳, ✢ n, a.
17	49.0	50.8	53.4	−24.4	−21.6	−27.6	−24.5	−28.6	0.6	0.7	0.5	—	—	—	2	2	0	W 1	WSW 5	0	—	
18	56.7	58.8	61.4	−30.2	−24.8	−26.0	−27.0	−31.8	0.4	0.5	0.5	—	—	—	2	0	2	0	W 1	0	—	
19	62.5	62.2	60.0	−30.2	−20.2	−21.8	−24.1	−31.2	0.4	0.8	0.7	—	—	—	5	8	2	SE 1	SW 3	0	0.6	
20	53.5	51.3	50.3	−15.0	−10.2	−4.8	−10.0	−21.8	1.3	2.0	3.0	—	—	—	10	10	10	SSW 7	SSW 7	SSW 7	4.0	✳, ✢ n, a, p.
21	53.7	55.6	55.1	−3.8	−2.2	−3.0	−3.0	−4.9	3.3	3.7	3.5	—	—	—	10	10	10	0	0	SW 3	0.5	✳ a.
22	50.6	49.6	50.4	−3.0	−2.1	0.0	−1.7	−3.6	3.5	3.8	4.4	—	—	—	10	10	10	WSW 9	SW17	SW 9	—	✢ a, 2; ⸗ 2.
23	51.3	49.9	49.4	−0.8	−0.6	−0.6	−0.7	−0.9	4.2	4.2	4.2	—	—	—	10	10	10	SW 3	WSW 7	SW 5	2.0	
24	47.1	47.5	47.7	−0.4	0.6	−0.6	−0.1	−0.9	4.3	4.6	4.2	—	—	—	10	10	10	SW 5	SSW 5	0	4.2	✳ n, a, p; ✢ n.
25	47.0	47.7	48.0	−3.2	−1.6	−6.2	−3.7	−6.4	3.4	3.9	2.7	—	—	—	10	10	10	S 3	S 1	W 3	2.4	✳ a, p.
26	49.6	49.4	49.7	−9.2	−7.2	−11.6	−9.3	−11.9	2.2	2.3	1.8	—	—	—	10	8	10	SW 1	SW 1	0	0.0	
27	47.2	47.2	46.0	−17.0	−15.4	−14.2	−15.5	−17.4	1.1	1.1	1.4	—	—	—	10	10	10	0	S 1	SE 1	3.0	✳⁰ n.
28	37.3	33.2	30.3	−3.0	0.0	−3.6	−2.2	−14.2	3.5	4.4	3.3	—	—	—	10	10	10	SSW 9	SSW 9	SSW 3	3.2	✢ n, a; ✳ n, a, p.
Срд. Moy.	753.9	753.8	753.5	−14.2	−12.1	−13.5	−13.3	−17.9	1.9	2.0	1.9	—	—	—	8.6	7.3	7.4	3.7	3.8	3.2	48.4	

1897.

Оренбургъ. — Мартъ. — Mars. — Orenbourg.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.4	733.9	742.4	− 6.0	− 7.4	−12.4	− 8.6	−12.9	2.6	2.2	1.5	94	87	89	10	8	0	NNW 3	NNW 7	NNW 5	0.6	✳, ✢ a.
2	46.3	47.9	51.3	−10.0	− 8.6	−16.2	−11.6	−16.4	1.9	1.8	1.2	92	79	94	10	5	0	NW 7	NW 7	0	—	
3	53.9	55.6	57.5	−16.4	−12.6	−18.2	−15.7	−20.4	1.2	1.4	1.0	94	84	94	10	8	0	0	SW 1	0	0.2	
4	58.4	59.5	59.3	−15.6	−10.8	− 8.6	−11.7	−20.4	1.2	1.7	2.2	94	88	94	10	10	10	SE 1	SE 3	SE 3	2.7	✳ n, a, p.
5	59.0	59.3	60.1	− 6.8	− 2.2	− 7.2	− 5.4	− 8.9	2.6	3.6	2.4	94	93	94	10	10⁰	10	SE 3	SE 3	SE 5	0.2	✳ n, a; ✢ a.
6	60.7	61.1	62.4	− 5.6	− 0.8	− 4.0	− 3.5	− 7.9	2.7	3.5	3.2	91	81	94	10	10	0	SSE 5	0	0	—	
7	63.0	64.9	64.6	− 5.0	− 4.0	− 5.0	− 4.7	− 5.4	3.0	3.0	2.9	94	89	93	8	10	10	W 1	SSW 1	SSW 1	0.3	
8	64.9	65.1	64.3	− 6.2	− 3.6	− 5.4	− 5.1	− 6.4	2.6	2.6	2.7	94	75	89	10	10	5	W 1	0	0	0.0	✳ n, a.
9	63.4	63.1	62.4	− 8.4	− 4.4	− 6.8	− 6.5	− 8.9	2.0	2.3	2.5	85	72	91	8	10	10	SW 1	SSW 1	0	—	
10	61.0	60.1	59.3	−10.0	− 3.6	− 8.2	− 7.3	−10.9	1.9	2.6	2.3	89	75	94	5	8	2	SE 3	SE 3	SE 1	—	
11	59.0	59.3	61.1	− 7.6	− 7.2	−10.8	− 8.5	−10.9	2.3	2.0	1.7	93	86	89	10	10⁰	10	SE 7	SE 7	SE 5	0.0	✳⁰ a, p.
12	63.4	64.3	64.5	−13.8	−10.4	−15.2	−13.1	−15.4	1.3	1.6	1.0	85	79	75	8	0	0	SE 1	SE 3	SE 3	—	
13	63.0	61.5	59.2	−17.4	−10.8	−15.8	−14.7	−18.4	0.9	1.4	1.0	77	72	81	0	0	0	ESE 3	E 5	NNE 3	—	
14	60.0	60.9	61.8	−18.6	−11.6	−18.4	−16.2	−20.4	0.8	1.2	0.9	83	66	86	0	2	0	NNE 5	ESE 3	NNE 3	—	
15	62.9	63.4	63.9	−20.8	−14.8	−17.8	−17.8	−21.9	0.7	1.1	1.0	84	79	86	0	0	0	NNE 3	NNE 3	0	—	
16	63.6	61.5	60.2	−22.0	−12.4	−16.2	−16.9	−22.4	0.7	1.3	1.1	89	76	86	0	0	2	0	N 7	N 3	—	
17	60.1	59.5	60.2	−19.6	−10.8	−14.8	−15.1	−20.9	0.8	1.4	1.2	89	72	87	0	0	2	0	0	WSW 3	0.0	
18	59.9	60.0	59.8	−12.2	− 7.0	− 8.2	− 9.1	−17.6	1.6	2.2	2.1	94	80	89	10⁰	10	10	0	W 3	SW 3	0.2	✳ n, a.
19	59.0	58.8	58.5	− 5.2	− 2.2	− 5.2	− 4.2	− 8.4	2.8	3.4	2.8	94	88	94	10	10	5	WSW 5	W 7	SW 3	0.0	✳ n, a; ✢ n.
20	57.9	58.5	59.1	− 5.2	− 0.4	− 5.4	− 3.7	− 8.7	2.8	3.4	2.8	92	76	92	10	5	0	SSW 5	S 5	0	—	
21	60.9	61.6	61.3	− 8.0	− 2.4	− 8.2	− 6.2	− 8.9	1.9	2.6	2.3	79	68	93	2	0	0	SSE 3	S 1	SE 3	—	
22	60.9	59.9	58.6	−12.0	− 4.6	− 7.2	− 7.9	−13.4	1.6	2.5	2.1	90	78	80	0	0	0	SE 5	SE 7	SE 7	—	
23	58.0	57.4	57.5	− 9.8	− 4.0	− 7.4	− 7.1	−10.9	1.8	2.4	1.8	84	74	68	5	2	0	SE 9	SE 9	SE 5	—	
24	56.0	54.9	54.7	−13.0	− 8.6	−11.4	−11.0	−14.4	1.3	1.8	1.7	80	79	90	0	0	0	ESE 3	SE 7	ESE 3	—	
25	52.9	51.9	52.1	−11.0	− 6.0	− 6.6	− 7.9	−11.9	1.7	2.2	2.3	90	77	85	2	8	10	SE 3	SE 5	SE 9	0.0	△ p.
26	53.6	53.4	53.0	− 9.6	− 3.6	− 8.0	− 7.1	−10.4	1.7	2.2	1.9	81	66	79	8	10	0	SE 1	SSE 5	ESE 1	—	
27	49.7	47.4	49.2	− 6.2	− 5.2	− 3.2	− 4.9	− 8.9	2.5	2.8	3.4	87	91	94	10	10	10	ESE 7	SE 12	SE 12	0.0	
28	51.1	52.0	53.6	− 3.6	0.8	− 0.8	− 1.2	− 4.4	3.3	4.6	4.1	94	94	94	8	10	5	SE 5	SSE 3	SE 7	—	△ n.
29	54.5	54.0	54.3	− 5.0	− 3.6	− 8.2	− 5.6	− 8.4	3.0	2.8	2.2	94	81	90	8	5	0	SE 3	SE 9	SE 3	—	
30	54.4	54.9	55.3	−12.4	− 5.2	− 7.6	− 8.4	−13.4	1.6	2.5	2.4	94	80	94	0	0	0	0	SE 3	0	—	
31	56.0	55.4	54.1	−14.2	− 3.6	− 4.4	− 7.4	−14.9	1.4	2.8	3.0	94	79	91	0	2	10	SE 1	SE 3	SSE 3	2.5	V 1.
Срд. Moy.	757.3	757.5	757.9	−10.9	− 6.2	− 9.4	− 8.8	−13.0	1.9	2.4	2.1	89	79	89	5.9	5.6	3.6	3.0	4.3	3.0	6.7	

Апрѣль. — Avril.

1	753.7	755.0	758.2	− 2.0	2.8	− 1.2	− 0.1	− 4.9	3.7	5.3	4.0	94	94	94	10	8	10	SW 3	WSW 1	SW 1	—	✳ n; ≡ p.
2	55.8	52.3	51.1	1.0	3.6	4.0	2.9	− 2.1	4.7	4.9	5.5	94	83	90	8	10	10	SSE 3	S 9	SW 5	2.4	●⁰ p.
3	52.8	53.8	54.8	2.8	5.4	3.8	4.0	1.9	5.2	5.4	5.6	93	79	94	2	5	5	SW 1	SSW 1	0	—	
4	57.7	59.6	60.1	4.4	9.2	4.6	6.1	2.6	5.4	5.7	5.9	87	66	94	8	5	5	0	0	SE 1	—	
5	61.3	61.5	61.1	0.4	8.2	3.0	3.9	− 0.1	4.5	6.2	5.4	94	76	94	0	0	0	SE 3	SE 3	SE 1	—	
6	62.1	62.0	59.9	0.0	8.4	4.0	4.1	− 0.4	4.3	6.4	5.8	94	78	94	0	0	0	SE 1	ESE 1	NE 1	—	
7	57.8	55.8	53.5	0.8	8.2	5.6	4.9	− 0.9	4.6	6.4	5.4	94	80	81	0	0	0	NE 1	NNE 3	NE 3	—	
8	52.8	54.3	59.4	3.2	8.2	0.8	4.1	0.6	5.2	6.1	4.1	89	75	83	0	0	0	NE 3	NE 3	SE 3	—	
9	62.5	64.4	67.8	− 1.2	1.4	− 2.2	− 0.7	− 2.4	3.0	2.6	2.6	71	51	68	10⁰	8	0	E 9	SE 7	ESE 3	0.0	△ 1.
10	70.6	70.7	70.3	− 5.2	2.4	− 0.4	− 1.1	− 6.9	2.1	2.4	2.8	68	44	62	0	0	0	ESE 7	SE 7	0	—	
11	70.6	70.2	68.1	− 2.6	5.8	2.0	1.7	− 5.1	2.9	2.7	3.4	77	39	66	0	0	0	0	N 5	NNE 3	—	
12	67.9	67.2	67.6	− 0.2	10.8	4.6	5.1	− 2.4	3.8	4.1	3.4	84	43	54	0	0	0	0	SE 1	0	—	
13	67.6	65.2	61.6	0.2	12.2	5.8	6.1	− 1.4	3.9	4.5	4.2	83	42	62	0	0	0	SE 3	0	0	—	
14	57.3	55.0	55.1	3.8	13.2	1.6	6.2	0.6	4.2	4.2	4.9	70	37	94	2	8	10	SW 1	NW 5	NNE 3	1.5	
15	54.3	53.3	52.1	− 3.0	2.8	− 0.2	− 0.1	− 3.4	3.4	3.4	4.3	94	60	94	2	5	2	NNE 3	NNE 5	NNE 3	—	✳ n.
16	51.1	51.1	51.5	− 0.8	3.6	1.6	1.5	− 2.6	4.1	4.0	4.1	94	66	80	8	8	8	N 5	N 3	NNW 1	—	
17	50.2	49.5	51.3	0.2	4.6	1.6	2.1	− 0.6	4.4	4.0	4.9	94	64	94	8	8	10	0	NE 1	0	0.0	✳ p.
18	51.2	51.1	52.0	− 1.0	6.0	0.4	1.8	− 3.4	4.0	3.4	4.5	94	49	94	8	8	2	0	S 3	0	2.0	✳ a.
19	52.0	52.0	52.8	− 0.2	6.6	3.0	3.1	− 2.4	4.3	4.5	4.5	94	62	79	10	8	0	0	0	0	0.2	✳ a.
20	50.8	48.0	48.8	2.6	11.2	9.2	7.7	0.6	4.8	6.6	8.0	87	66	92	8	8	10	0	SSW 1	N 1	—	
21	50.6	51.6	52.8	3.8	16.0	10.8	10.2	3.1	5.6	7.1	7.3	94	53	75	5	5	8	SSE 1	0	SE 3	—	
22	53.8	53.2	52.8	5.2	18.4	11.4	11.7	2.6	5.4	4.3	3.5	82	28	35	2	8	2	SE 1	SW 5	SW 1	—	
23	53.8	52.5	52.7	6.6	20.6	11.8	13.0	3.9	5.4	4.4	4.6	75	24	45	2	5	2	0	WSW 3	0	—	
24	52.7	51.9	49.4	8.4	21.2	13.4	14.3	5.1	5.2	4.9	4.9	64	26	43	8	5	5	W 1	SW 5	SW 1	—	
25	46.1	42.6	36.5	11.0	18.4	11.2	13.5	8.6	4.9	7.2	7.4	51	46	74	8	8	10	SW 5	W 3	0	3.7	●⁰ a.
26	31.7	33.2	36.2	7.8	9.6	4.8	7.4	4.8	7.5	6.5	4.8	94	73	74	8	8	6	W 1	SSW 3	S 7	2.3	● n, a, p.
27	35.1	38.5	44.2	1.2	0.8	− 0.6	0.5	− 2.1	4.7	4.6	3.2	94	94	74	10	10	2	W 3	N 3	W 1	1.2	● a; ✳ p.
28	47.0	48.9	54.2	0.0	3.4	− 0.6	0.9	− 2.1	3.5	3.3	3.6	76	56	82	5	8	8	WNW 3	NW 3	N 3	1.2	✳ a; △ p.
29	59.8	61.6	60.4	− 2.0	6.0	3.3	2.4	− 5.9	3.5	2.9	2.2	90	42	38	0	5	5	0	NW 1	0	—	
30	62.8	61.5	61.1	1.4	10.0	6.6	6.0	− 1.4	4.0	2.8	3.0	78	31	42	8	5	0	SE 1	0	0	—	
Срд. Moy.	755.1	754.9	755.2	1.6	8.6	4.1	4.8	− 0.5	4.4	4.7	4.6	85	58	75	4.7	5.2	4.0	2.0	2.8	1.5	14.5	

1897.

Оренбургъ. — Orenbourg.

Май. — Mai.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.8	759.8	759.1	2.6	14.6	9.2	8.8	— 1.4	4.2	4.3	4.0	75	35	46	2	5	2	0	0	0	—	
2	59.8	58.6	58.2	6.0	16.6	12.6	11.7	1.9	5.1	4.5	4.8	74	32	44	0	5	2	0	0	NE 3	—	
3	58.8	57.3	58.7	8.2	20.2	14.0	14.1	4.6	5.3	5.2	5.6	65	30	47	2	5	2	NE 1	SE 1	ESE 3	—	
4	59.7	59.0	58.7	13.2	20.6	12.8	15.5	4.1	7.0	6.5	5.6	62	36	51	5	5	2	SE 3	SE 5	SE 1	—	
5	58.6	58.5	58.4	11.2	20.6	14.0	15.3	4.1	5.6	4.5	6.0	57	25	51	8	8	5	SE 1	SE 5	0	—	
6	57.9	56.3	57.1	13.0	20.4	12.4	15.3	8.1	6.2	7.5	9.7	55	42	91	8	8	8	0	E 1	NE 1	0.4	● p.
7	55.5	54.7	53.9	11.0	17.6	13.4	14.0	8.1	8.1	9.2	9.1	82	61	80	8	8	8	NE 1	0	ESE 3	3.5	● a, p; ⊼ p.
8	54.5	53.2	53.6	14.2	23.8	16.0	18.0	9.6	8.4	5.7	9.1	69	26	66	3	5	8	E 1	SSE 5	0	—	
9	55.1	55.3	55.6	13.8	20.8	17.2	17.3	10.1	7.8	7.2	8.3	67	40	57	2	10⁰	5	0	SE 5	ESE 3	0.0	●⁰ p.
10	55.9	55.8	57.3	14.2	23.0	15.8	17.7	10.6	8.4	7.0	9.7	69	34	73	8	8	8	SE 3	SSE 3	0	0.3	⊼, ●⁰ p.
11	58.5	58.4	58.1	12.6	23.6	15.4	17.2	11.1	9.3	8.6	8.9	87	39	68	8	5	5	SE 1	SE 3	SE 7	0.6	● n, p; T p.
12	59.2	60.6	60.7	15.4	19.8	18.2	17.8	10.6	9.4	10.6	9.3	72	61	60	5	10⁰	10⁰	SE 1	SW 1	NE 1	0.3	● p.
13	60.8	60.9	61.9	16.0	25.8	17.2	19.7	13.1	9.6	7.9	12.5	71	32	86	8	2	2	SSE 1	0	0	—	
14	64.3	64.1	66.2	16.4	22.6	16.2	18.4	12.6	10.2	10.1	7.3	73	50	54	8	5	2	SE 3	ESE 5	0	—	
15	66.1	64.0	65.5	13.2	22.2	15.0	16.8	7.6	6.7	6.4	8.1	60	32	64	5	2	3	SE 3	SE 3	SE 2	—	
16	66.6	65.2	64.0	12.2	23.4	17.8	17.8	8.1	7.4	7.6	9.3	70	35	61	2	5⁰	0	0	SE 1	0	—	
17	63.1	61.8	59.0	15.4	26.8	19.6	20.6	10.1	7.6	8.1	8.8	59	31	52	0	5	0	0	0	0	—	
18	58.0	56.4	54.4	16.0	27.4	19.8	21.1	10.6	8.0	7.8	8.7	59	29	50	0	5	2	0	N 1	0	—	
19	54.7	53.4	52.8	16.4	25.6	19.8	20.6	11.1	8.0	9.2	10.9	58	38	63	2	5	2	0	0	0	—	
20	52.9	51.7	51.9	14.6	26.0	17.6	19.4	11.6	9.9	10.5	11.7	81	42	78	5	5	8	0	W 1	0	4.2	⊼, ● p.
21	52.9	52.6	53.0	15.6	26.2	20.2	20.7	11.6	10.9	10.7	9.8	83	43	55	2	5	2	0	NW 3	NE 3	—	
22	54.8	54.7	54.2	17.8	26.8	21.0	21.9	12.6	10.1	9.7	11.7	67	37	64	0	8	8	0	0	0	—	
23	54.0	52.4	50.8	17.4	26.6	21.2	21.7	15.8	10.4	11.4	10.4	70	44	55	8	8	8	SE 3	SE 3	SE 3	0.0	
24	46.5	45.3	44.6	22.0	30.0	23.8	25.3	18.1	8.4	7.7	10.3	43	25	47	8	8	5	SSE 5	S 9	S 3	—	●⁰ n.
25	43.7	42.6	42.3	22.0	28.6	21.6	24.1	20.1	11.4	10.5	12.5	58	36	66	8	5	2	0	S 1	NW 1	—	
26	44.6	43.8	46.2	17.6	28.2	21.4	22.4	13.6	12.3	12.0	14.9	82	42	78	5	8	2	0	0	0	1.6	T, ● p.
27	48.1	49.3	51.5	20.0	25.8	18.2	21.3	14.6	12.6	11.9	12.5	72	48	80	0	8	2	0	N 7	N 3	—	
28	53.8	54.0	54.5	18.0	25.4	19.6	21.0	11.6	10.9	11.5	10.2	71	48	60	2	8	3	SE 3	SE 3	SE 3	—	⊕ a.
29	55.6	55.4	55.5	16.0	24.4	19.2	19.9	13.3	7.8	8.1	9.9	57	35	59	2	5	8	SE 7	SE 3	SE 1	—	
30	57.1	57.4	56.5	14.6	18.8	16.8	16.7	12.6	8.1	8.2	9.7	65	51	68	8	8	8	SE 3	SE 1	SE 1	12.0	●⁰ a, p.
31	56.7	57.1	56.1	13.4	21.8	17.4	17.5	12.6	10.4	10.5	13.0	91	54	88	10	8	8	NE 1	0	0	0.3	● n, a.
Срд. Moy.	756.4	755.8	755.8	14.5	23.4	17.2	18.4	10.4	8.6	8.4	9.4	69	39	63	4.6	6.3	4.5	1.3	2.3	1.4	23.2	

Іюнь. — Juin.

Число.—Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.3	757.0	757.9	14.6	21.0	13.8	16.5	11.6	8.1	7.9	8.3	65	43	71	0	5	2	SE 1	SE 3	SE 1	—	
2	61.2	61.1	60.4	10.8	18.0	14.4	14.4	7.1	5.7	6.3	8.5	58	41	70	5	5	2	SE 3	E 3	S 1	—	
3	61.8	60.0	58.8	13.2	21.8	18.2	17.7	7.1	7.7	8.0	9.1	68	41	58	0	5	8⁰	0	0	0	—	
4	58.8	57.0	55.7	16.0	24.8	20.4	20.4	10.8	8.8	8.8	9.7	64	38	54	2	8	8	0	NW 3	NW 3	—	
5	56.8	55.6	53.9	15.6	24.4	20.2	20.1	14.6	9.1	7.8	8.8	68	34	50	8	5	5	0	SW 1	0	—	
6	54.5	53.1	51.7	16.6	26.6	21.4	21.5	12.1	9.5	8.5	8.9	68	33	47	2	8	5	0	N 3	0	—	
7	52.3	50.7	49.3	18.2	28.6	22.6	23.1	13.1	9.6	9.5	10.4	62	32	51	2	5	2	0	0	0	—	
8	50.1	49.0	48.6	19.2	29.2	23.6	24.0	14.3	10.1	10.4	11.0	61	34	51	2	5	2	SE 1	0	0	—	
9	49.1	48.4	47.7	20.6	30.2	24.2	25.0	15.9	11.0	9.2	13.2	61	29	59	2	5	2	0	SE 1	0	—	
10	47.0	48.0	48.6	22.2	31.8	23.4	25.8	16.1	12.2	10.8	13.0	62	31	61	2	5	8	SSE 1	SW 3	WNW 7	—	
11	53.7	55.3	56.5	17.6	22.4	17.8	19.3	15.6	7.6	7.9	8.5	51	40	57	5⁰	8⁰	2	N 3	NNW 3	N 1	0.0	⊼, ●⁰ p; T 3.
12	59.6	58.3	57.9	15.6	22.4	18.2	18.7	10.3	8.0	7.4	7.0	60	37	45	2	2⁰	2	N 1	N 1	NE 1	—	
13	56.4	54.3	53.5	16.4	25.2	18.8	20.1	9.9	7.8	8.2	9.2	56	35	57	2	5	8	0	NNW 1	N 3	1.6	
14	51.6	50.0	46.2	14.2	15.0	13.8	14.3	13.6	10.7	11.9	11.5	90	93	98	10	10	10	SE 1	E 1	0	29.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
15	43.2	43.0	42.7	12.0	14.4	15.0	13.8	11.6	10.2	9.3	10.8	98	76	85	10	8	2	NE 5	NE 3	0	—	● n.
16	43.6	44.5	45.7	13.0	19.8	15.8	16.2	9.1	7.1	8.4	8.1	64	49	61	5	5	2	NNE 3	N 3	N 3	—	
17	48.8	49.1	47.7	14.0	22.6	19.4	18.7	9.1	8.2	8.4	11.5	69	41	68	2	8	8	0	WSW 3	W 1	0.0	
18	48.1	49.0	50.2	18.6	23.8	19.0	20.5	14.6	12.2	8.5	9.4	77	38	58	2	2	2	0	WNW 5	NW 3	—	● n.
19	53.4	52.5	52.2	16.4	22.6	19.6	19.5	11.1	8.8	8.7	10.8	64	43	63	0	0	0	0	NW 3	0	—	
20	55.4	55.4	54.6	16.0	22.4	19.0	19.1	11.4	8.0	7.6	10.3	59	38	63	0	0	2	0	NNW 3	0	—	
21	56.1	55.3	54.1	16.6	27.6	23.2	22.5	12.1	9.5	10.7	13.4	68	39	64	2	5	2	0	0	0	—	
22	53.6	51.4	49.5	20.6	31.0	23.8	25.1	15.6	11.3	13.1	12.1	63	39	56	2	5	8	0	NW 3	W 1	0.2	●⁰ p.
23	49.4	49.3	49.3	20.6	28.0	23.2	23.9	17.4	13.8	13.2	11.1	76	47	53	2	3	5	N 1	0	SSE 1	7.0	⊼, ● n.
24	47.5	44.3	44.9	18.2	29.8	23.2	23.7	18.1	14.9	13.8	14.1	96	44	67	10	2	2	SSE 5	NW 3	0	—	⊼, ● n.
25	45.5	47.4	47.8	17.4	21.0	18.0	18.8	15.1	9.0	7.6	9.2	61	41	60	0	5	4	NW 3	NW 5	WNW 2	—	
26	48.5	49.1	48.6	18.2	28.6	24.2	23.7	11.6	9.3	10.1	13.5	60	35	60	0	5	2	SW 3	NW 9	0	—	
27	49.5	48.3	45.2	21.0	30.8	24.8	25.5	16.1	12.0	10.8	12.1	65	33	52	4	5	8	0	0	S 1	—	
28	42.7	41.5	41.5	20.2	25.0	19.6	21.6	19.6	11.3	11.7	14.4	64	50	85	8	8	10	S 1	SSE 3	0	4.0	● a, p.
29	42.2	43.0	43.9	15.6	20.8	15.8	17.4	13.6	9.6	9.5	10.0	73	51	75	2	8	3	WNW 3	WSW 5	0	—	
30	42.6	44.1	44.5	14.8	20.2	17.2	17.4	10.6	8.8	7.8	10.8	70	45	74	5	8	8	WSW 1	SW 3	0	—	
Срд. Moy.	751.3	750.8	750.3	16.8	24.3	19.7	20.3	13.0	9.7	9.4	10.6	67	42	62	3.3	5.3	4.5	1.2	2.5	1.0	41.9	

Оренбургъ. 1897. Orenbourg.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.5	743.4	745.4	16.4	22.0	16.6	18.3	12.6	9.9	7.9	8.2	71	40	58	5	8	8	SW 1	SW 3	WNW 3	—	
2	48.4	48.5	49.6	12.4	18.8	17.2	16.1	7.6	7.7	6.8	8.3	72	43	57	2	8	3	0	WNW 3	0	—	
3	49.8	48.6	47.6	13.6	23.8	19.4	18.9	8.3	7.7	6.5	8.1	67	30	49	0	6	5	SE 1	SW 3	0	—	
4	45.4	46.6	46.0	14.2	18.2	17.0	16.5	12.6	7.4	11.3	12.1	61	73	84	8	10	10	SE 1	S 3	SSW 3	3.9	● a, p.
5	47.1	46.5	47.4	17.0	22.8	17.4	19.1	14.1	12.3	8.8	10.4	86	43	70	8	8	5	0	SSW 3	0	0.3	● n, a.
6	47.6	47.6	48.5	16.4	19.2	18.6	18.1	13.6	11.3	12.8	12.5	81	77	79	8	10	3	0	0	SW 1	4.2	● a, p; T a; ▲, ⊼ p.
7	49.7	48.8	48.7	15.4	26.0	18.8	20.1	13.1	11.9	10.8	15.5	91	44	96	8	8	3	SE 1	SW 3	0	7.4	● p.
8	50.5	50.0	49.7	16.4	24.8	21.0	20.7	13.1	10.7	7.9	12.0	77	34	65	8	4	8	0	SW 1	0	0.2	
9	49.7	49.5	49.6	16.4	22.8	20.4	19.9	15.6	12.7	11.5	12.6	92	55	71	8	8	2	0	NW 3	0	0.7	● n, a.
10	51.0	50.4	50.2	19.0	28.2	24.4	23.9	14.6	11.7	10.7	14.4	72	38	63	2	5	2	NW 1	NW 1	0	—	
11	50.6	50.0	48.9	22.2	31.4	26.6	26.7	17.4	14.7	15.3	14.7	74	45	57	2	3	5	0	0	NE 1	—	
12	51.0	50.1	51.4	22.8	31.0	24.2	26.0	17.6	15.0	13.4	14.5	73	40	65	0	2	2	0	0	0	—	
13	53.7	53.2	53.4	21.2	28.0	21.2	23.5	17.6	11.0	8.3	10.1	54	30	54	2	0	8⁰	NNE 3	NE 5	NNE 3	—	
14	55.5	53.2	50.4	19.2	27.6	24.2	23.7	15.3	10.1	9.2	11.3	61	34	50	2⁰	2	8⁰	0	NW 3	0	—	
15	50.2	47.8	45.3	20.0	29.0	25.0	24.7	15.6	10.8	10.5	12.3	62	35	53	2	5	8	NW 3	NW 3	NW 3	—	
16	47.5	48.3	48.8	13.0	19.8	16.8	16.5	11.9	5.5	5.2	6.8	49	30	48	0	2	5⁰	NNE 12	N 7	NW 1	—	⚡ a.
17	49.6	48.8	49.5	15.2	23.2	19.8	19.4	10.3	7.5	8.3	8.9	58	39	52	2	5	8⁰	0	NNW 3	0	—	
18	50.5	50.3	50.1	16.6	25.6	22.4	21.5	11.6	7.9	7.7	10.5	56	31	52	8⁰	8⁰	2	NW 1	NNW 1	0	—	
19	50.6	48.7	48.4	17.6	29.2	24.8	23.9	13.6	9.4	8.5	10.9	63	28	47	5	5	5	0	W 3	0	—	
20	49.5	48.6	48.9	22.0	33.4	27.2	27.5	17.9	11.1	12.3	15.7	56	32	58	5	6	5	W 1	NW 3	0	—	
21	49.4	48.1	47.3	23.8	35.8	28.0	29.2	19.6	14.1	9.6	11.2	64	22	40	5	8	8	0	W 5	W 1	—	
22	48.3	48.3	47.8	22.6	31.8	23.4	25.9	18.6	12.9	12.6	11.7	63	36	55	8	8	8	NNW 1	0	NNE 5	—	⚡ p.
23	48.8	47.5	46.1	19.2	30.0	25.6	24.9	17.6	10.1	10.6	11.3	61	33	47	8	3	5	NNE 3	0	NNW 1	—	
24	45.9	44.7	43.5	18.6	29.0	25.2	24.3	15.6	9.9	11.9	11.9	62	40	50	2	2	8	N 3	0	0	—	
25	43.7	41.9	40.6	22.0	30.4	24.2	25.5	17.3	12.3	12.4	14.5	63	38	65	5	5	8	N 1	SSW 1	0	—	
26	42.3	42.7	45.2	21.8	27.5	19.6	23.0	19.6	12.7	11.5	7.7	66	42	45	5	8	9	NNE 5	NNE 5	NNE 5	—	
27	47.2	47.6	48.3	16.0	25.4	20.8	20.7	12.9	7.5	9.9	9.5	56	41	51	8	5	8	NNE 3	ESE 3	E 1	—	
28	51.6	52.3	53.1	17.0	23.0	19.6	19.9	15.9	7.2	8.1	7.4	50	39	44	8	8	6	E 7	SE 3	NNE 3	—	
29	55.5	54.8	54.5	17.6	28.0	23.8	23.1	12.3	7.6	9.9	10.6	51	35	49	2	2	2	NE 5	SE 3	NE 1	—	
30	56.4	54.8	53.6	18.4	29.6	23.0	23.7	14.1	9.5	9.5	10.5	60	31	50	0	0	2	0	0	0	—	
31	53.1	50.8	49.3	19.2	32.4	25.2	25.6	15.6	9.0	10.5	10.0	55	29	42	2	0	0	0	NNW 3	0	—	
Срд. Moy.	749.5	748.8	748.6	18.2	26.7	22.0	22.3	14.6	10.3	10.0	11.2	65	39	57	4.5	5.2	5.5	1.7	2.4	1.0	16.7	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.3	747.6	748.1	19.0	31.6	24.8	25.1	16.1	10.0	11.0	8.9	61	32	38	0	0	2	0	NW 7	NNW 1	—	
2	49.9	49.0	47.7	19.8	30.6	26.6	25.7	16.1	10.3	10.5	9.5	60	32	37	0	0	2	0	0	NE 3	—	
3	48.4	46.8	45.8	20.6	33.4	26.4	26.8	15.6	9.3	11.9	11.5	51	31	45	2	2	3	0	0	SE 1	—	
4	44.1	41.9	40.4	21.0	36.0	26.4	27.8	17.4	9.3	9.3	12.8	51	20	50	5	5	8	SE 3	SSW 5	0	—	⚡ p.
5	39.4	38.4	38.4	24.4	31.8	23.0	26.4	21.6	11.1	15.5	14.6	49	44	70	5	5	8	SW 1	SW 5	NW 1	—	⚡ p.
6	41.6	44.3	44.0	12.4	15.6	16.6	14.9	12.1	8.9	7.3	7.2	85	55	51	8	8	3	W 7	W 5	0	0.3	
7	44.6	44.8	45.4	14.2	19.2	14.4	15.9	12.3	10.2	6.1	5.3	85	37	44	2	5	2	SW 1	W 3	W 3	—	●⁰ n.
8	48.9	47.9	47.6	10.4	19.2	15.6	15.1	6.8	6.6	6.0	7.8	70	36	59	2	2	3	W 1	W 7	0	—	
9	45.7	46.3	47.1	13.6	16.8	13.4	14.6	9.7	7.7	6.8	7.3	67	48	64	7	8	9	0	NW 5	NW 3	—	
10	49.9	49.5	49.6	11.2	19.6	15.6	15.5	8.6	7.7	5.6	7.5	78	33	57	9	7	2	NW 5	NW 7	0	—	
11	50.5	50.5	50.7	11.4	22.6	18.6	17.5	7.1	6.4	7.0	7.8	64	34	49	2	3	0	0	WNW 5	0	—	
12	54.8	54.4	52.8	12.4	24.8	20.0	19.1	7.1	7.7	9.1	9.6	72	39	55	0	0	2	0	0	0	—	
13	51.7	49.1	47.3	16.0	28.8	23.8	22.9	11.9	7.8	9.4	13.1	57	32	60	4	8	8	0	WNW 3	NW 10	1.8	⚡ p.
14	44.6	43.5	47.7	15.0	18.2	12.0	15.1	11.9	11.9	10.2	7.0	93	65	67	10	7	9	0	NNW 7	NW 3	—	● n.
15	49.3	48.9	49.8	8.2	19.2	13.6	13.7	4.9	6.3	6.3	7.0	78	39	60	0	4	2	0	NW 5	NNE 1	—	
16	51.2	50.5	49.8	10.8	20.6	15.8	15.7	8.1	7.3	6.8	6.1	75	38	46	0	4	0	0	NNW 1	NW 1	—	
17	51.4	51.5	52.3	9.8	19.0	13.8	14.2	7.3	6.5	6.2	7.4	71	38	62	0	2	0	N 3	NW 5	0	—	
18	53.9	53.1	54.0	10.6	18.8	16.2	15.2	7.1	6.9	8.4	7.4	72	52	55	2	0	2	N 1	0	NNE 3	—	
19	55.8	55.5	54.7	11.0	23.2	16.2	16.8	8.3	7.1	5.0	6.6	73	24	49	2	2	2	0	NNW 3	0	—	
20	56.0	54.4	53.2	14.8	28.8	20.6	21.4	10.3	5.8	5.6	10.1	47	19	56	2	5	0	0	NW 5	0	—	
21	54.2	53.0	51.8	16.8	28.2	23.6	22.9	14.6	7.8	10.4	9.2	55	36	42	0	2	0	0	0	W 1	—	
22	52.0	50.9	50.3	17.0	28.8	21.6	22.5	15.3	7.2	9.1	8.4	50	30	44	0	3	2	0	0	0	—	
23	49.6	48.8	48.0	19.2	29.6	25.6	24.8	18.6	6.6	8.6	6.5	40	28	27	7	6	4	SE 1	SSW 5	S 1	—	
24	49.3	49.8	49.4	19.4	25.6	24.0	23.0	17.6	7.0	12.0	9.5	42	49	43	9	2	8	0	0	NNW 3	0.0	●⁰ a.
25	50.2	50.2	51.9	21.0	28.0	24.4	24.5	17.6	9.9	9.6	9.6	54	34	43	6	2	2	0	0	0	—	
26	54.0	54.1	53.8	20.6	30.2	26.0	25.6	17.3	9.0	8.8	10.2	50	28	41	2	3	8	E 1	SE 3	0	0.3	●⁰, ⚡ p.
27	56.9	57.0	54.5	20.8	26.8	24.4	24.0	20.4	13.3	12.2	10.5	73	47	47	10	9	9	0	0	SE 3	—	●⁰ n.
28	54.8	54.2	52.1	20.6	27.2	22.6	23.5	20.1	8.2	8.8	9.8	45	33	48	8	8	7	SE 1	S 3	SE 3	—	
29	51.5	50.2	49.5	19.8	31.0	24.0	24.9	17.4	7.3	6.2	7.2	43	18	32	3	4	3	SE 1	SW 3	0	—	
30	48.8	47.6	47.1	21.4	31.8	23.8	25.7	18.6	9.1	6.9	9.7	48	20	44	8	6	8	0	SW 5	0	—	
31	46.3	45.6	44.7	19.2	27.6	21.0	22.6	17.6	9.6	7.9	11.0	58	29	60	6	5	8	0	SW 7	SW 3	0.0	●⁰ a.
Срд. Moy.	750.0	749.3	749.0	16.2	25.6	20.5	20.8	13.4	8.4	8.5	8.9	62	35	50	3.8	3.9	4.1	0.8	3.4	1.4	2.4	

1897.

Оренбургъ. **Сентябрь. — Septembre.** Orenbourg.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.7	746.2	750.8	14.8	21.4	14.2	16.8	14.1	11.4	11.4	8.9	91	61	74	9	8	8	W 1	NNW 1	SW 3	—	
2	54.0	54.7	54.0	11.6	18.2	13.6	14.5	9.6	7.5	6.7	5.8	74	43	50	2	0	5	SE 1	SE 1	0	0.0	
3	53.7	51.9	51.5	9.6	19.2	17.2	15.3	8.7	7.1	7.4	8.9	79	45	61	7	6	0	S 1	NW 3	0	—	●⁰ n.
4	50.3	48.5	48.0	14.6	25.3	20.2	20.0	12.3	7.6	7.9	10.1	61	33	57	0	8	5	0	WNW 5	0	—	
5	49.8	49.9	50.6	14.0	22.4	18.8	18.4	12.1	9.0	7.6	7.6	76	38	47	5	7	8	0	NW 1	0	0.7	
6	50.7	49.3	48.5	14.6	26.2	23.6	21.5	14.3	10.2	11.0	9.8	83	44	45	9	6	3	0	SW 3	SW 3	—	● n.
7	50.2	50.6	51.8	19.6	30.8	21.0	23.8	19.1	11.3	7.2	8.5	67	22	46	2	5	4	0	W 3	0	—	
8	53.5	52.5	52.7	17.6	28.8	24.2	23.5	16.1	8.1	9.7	7.9	54	33	35	3	5	0	SE 1	S 7	S 3	—	
9	53.4	52.0	50.0	19.8	30.2	26.4	25.5	18.6	8.4	8.2	7.8	49	26	31	2	2	2	0	S 9	S 5	2.4	
10	55.5	57.2	58.7	12.8	19.0	13.6	15.1	12.6	8.4	6.0	6.5	77	36	56	5	2	0	NW 3	W 3	0	—	● n.
11	61.3	61.9	61.4	8.0	19.4	14.2	13.9	6.6	5.6	6.5	6.4	69	39	53	0	2	2	0	0	0	—	
12	61.3	60.3	59.5	9.6	18.0	13.4	13.7	8.1	5.7	7.9	7.6	64	51	66	8	8	2	0	0	N 3	—	
13	60.5	59.9	58.7	8.0	17.6	13.8	13.1	6.1	6.7	5.8	5.5	83	39	47	2	2	0	N 3	N 1	0	—	
14	59.0	57.3	53.7	7.4	18.2	13.4	13.0	5.6	5.3	6.2	6.2	69	40	54	2	2	0	0	0	0	—	
15	51.9	49.3	47.8	8.2	20.2	15.6	14.7	7.1	5.0	7.1	6.0	62	40	46	8	8	8	0	S 1	0	—	
16	47.9	48.2	48.8	10.6	20.8	14.8	15.4	8.3	4.7	8.9	10.9	49	49	87	8	8	10	SE 1	S 3	NE 3	2.1	● p.
17	45.9	46.0	49.4	15.4	25.0	16.4	18.9	14.1	5.4	6.6	12.7	41	28	92	7	9	10	SE 3	SE 5	0	2.3	● p.
18	49.6	47.5	45.8	13.6	24.0	16.6	18.1	12.4	8.2	6.1	8.5	71	27	60	5	5	8	0	SE 1	0	0.0	● n.
19	45.9	49.5	51.3	13.8	16.6	10.2	13.5	10.1	10.7	8.5	7.6	92	60	82	9	5	2	SW 3	W 3	W 1	—	●⁰ n.
20	52.1	50.9	49.9	7.0	15.4	14.2	12.2	5.6	7.2	9.2	8.6	96	70	72	8	8	8	0	SW 3	S 1	1.5	● a.
21	49.3	48.3	47.6	11.8	13.0	11.0	11.9	10.6	9.6	10.1	9.0	94	91	92	9	9	10	SW 1	0	0	8.4	● n, a, p.
22	48.8	50.1	52.3	9.6	13.4	11.2	11.4	8.8	8.2	9.1	8.7	92	80	88	6	9	0	NW 1	NW 3	NW 1	—	● n.
23	54.6	54.9	55.5	10.0	18.0	11.4	13.1	9.1	8.4	9.2	8.3	92	60	83	8	5	0	0	WNW 1	0	—	
24	57.1	56.3	56.6	8.0	19.0	15.6	14.2	6.6	7.3	10.8	11.2	92	66	85	7	5	0	0	SW 1	0	—	
25	57.5	57.3	56.5	11.0	20.6	16.2	15.9	10.6	9.3	11.0	8.4	95	61	61	5	5	0	0	S 1	S 1	—	
26	56.1	54.7	52.3	8.2	19.6	14.0	13.9	7.5	6.8	8.0	5.3	83	47	45	3	4	0	SE 1	SW 1	0	—	
27	50.1	49.9	50.7	13.8	14.8	10.8	13.1	10.6	6.2	11.1	8.9	53	89	93	9	10	10	0	0	0	8.3	● a, p.
28	51.0	49.8	47.8	6.0	13.8	8.4	9.4	5.6	6.6	7.4	6.9	94	62	84	2	2	0	0	NW 3	0	1.2	● n.
29	43.2	42.9	44.2	9.0	10.4	9.8	9.7	6.8	8.1	8.0	7.2	95	85	79	10	8	10	SW 5	W 3	W 1	1.6	● n, a.
30	45.5	44.9	45.7	6.8	10.8	6.4	8.0	6.4	6.7	7.5	6.8	91	77	94	4	8	5	W 1	SW 5	SW 1	3.9	△, ● p.
Срд. Moy.	752.1	751.8	751.7	11.5	19.7	15.0	15.4	10.1	7.7	8.3	8.1	76	51	66	5.5	5.7	4.0	0.9	2.4	0.9	32.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.8	746.7	747.6	5.0	8.3	5.6	6.3	4.6	6.1	7.8	6.2	94	96	91	10	10	5	W 1	W 1	0	1.3	● a.
2	48.3	49.5	51.3	6.8	9.0	6.8	7.5	1.3	7.2	4.6	6.3	98	53	85	10	6	10	0	0	0	—	
3	54.4	55.2	52.4	6.0	8.6	6.5	7.0	5.6	6.4	5.9	6.3	91	70	87	10	8	10	0	SW 5	SW 3	—	
4	51.5	49.3	51.9	6.8	15.2	5.2	9.1	5.2	5.9	8.0	6.0	80	62	90	8	8	6	S 5	S 3	0	5.8	● p.
5	52.0	52.9	55.5	0.4	4.6	2.2	2.4	0.4	4.6	4.1	4.2	96	65	79	8	5	9	W 3	W 7	SW 5	—	
6	57.7	59.6	61.6	1.0	1.6	0.0	0.9	0.0	4.2	3.6	3.4	85	71	74	10	10	10	WNW 3	NW 3	NNW 5	—	
7	62.4	62.4	62.2	— 0.4	2.6	— 0.4	0.6	— 0.7	3.2	3.6	3.5	72	65	79	8	4	0	NW 1	NW 5	0	—	
8	64.5	65.2	64.8	— 1.2	3.0	0.2	0.7	— 3.4	4.0	4.3	4.7	94	76	00	5	7	2	N 1	WNW 1	0	—	
9	65.6	65.2	65.3	— 2.4	9.4	4.0	3.7	— 2.9	3.6	5.6	5.5	94	63	90	2	0	0	0	0	0	—	
10	65.9	65.9	65.2	— 1.4	10.8	6.8	5.4	— 2.1	3.9	5.1	5.2	94	53	71	0	0	0	0	0	0	—	
11	65.9	65.0	64.4	0.2	12.8	8.2	7.1	— 0.4	4.5	5.5	4.8	96	50	60	0	0	0	0	0	0	—	
12	64.9	64.0	63.2	1.4	15.2	6.8	7.8	1.1	4.1	5.8	4.2	82	45	57	0	2	0	SE 1	S 1	0	—	
13	63.5	62.5	61.6	0.0	15.2	9.0	8.1	— 0.4	3.4	3.9	3.8	74	31	46	4	4	5	SE 3	0	SE 1	—	
14	61.4	60.0	59.3	3.0	15.6	7.4	8.7	2.4	4.1	4.4	4.0	73	33	52	7	3	4	SE 3	S 3	SE 1	—	
15	58.8	58.7	58.8	1.8	13.6	7.0	7.5	1.1	3.9	5.3	6.0	75	46	79	7	9	2	SE 3	SW 1	0	—	
16	60.2	58.5	53.6	— 0.2	13.0	9.2	7.3	— 0.7	4.3	5.5	8.2	94	49	95	3	7	10	0	NW 3	0	14.0	
17	54.8	56.6	59.2	1.8	5.6	7.6	5.0	1.1	5.1	5.5	7.3	96	82	94	2	5	3	NW 1	NW 3	0	—	● n.
18	59.6	57.5	51.8	1.4	7.6	9.6	6.2	0.9	4.7	5.2	7.5	93	67	84	8	10	10	0	SW 6	W 3	—	
19	49.8	52.4	54.9	7.4	11.0	9.8	9.4	1.9	7.2	7.4	8.1	94	75	89	10	10	10	0	SW 3	0	—	
20	58.1	58.7	58.4	4.2	11.2	9.6	8.3	3.1	6.2	8.9	8.4	00	90	95	10	5	10	0	0	0	—	
21	58.6	57.8	56.8	8.6	11.0	8.4	9.3	7.1	7.9	8.3	8.0	95	85	97	10	10	10	0	0	0	0.2	
22	56.3	56.2	55.9	6.6	6.6	3.8	5.7	2.6	6.9	5.8	5.8	94	80	97	10	8	10	0	NE 3	SE 1	1.8	● n, a.
23	54.0	54.0	54.4	— 0.6	1.0	— 0.1	0.1	— 1.4	4.1	4.7	4.2	94	94	93	10	10	10	ESE 3	SE 3	0	—	✳ n, l.
24	55.1	54.2	52.2	— 0.4	1.8	1.0	0.8	— 0.9	4.2	4.5	4.7	94	85	96	10	10	10	SE 1	SE 1	0	—	
25	49.0	47.6	46.8	— 0.8	0.2	— 1.4	— 0.7	— 1.9	4.1	4.4	3.6	94	94	86	10⁰	10	10	NW 1	WNW 1	NW 1	2.7	✳ l, a.
26	45.1	43.1	43.2	— 0.8	0.2	0.8	0.1	— 1.9	4.1	4.4	4.6	94	94	94	10	10	10	SW 3	WSW 3	SW 1	1.5	✳ a, p.
27	45.2	45.6	45.4	— 1.4	— 0.2	— 2.6	— 1.4	— 2.6	3.6	2.4	3.0	86	53	79	10	8	10	0	NW 1	NW 1	0.2	✳⁰ a.
28	44.0	44.4	48.0	— 5.6	— 2.2	— 6.4	— 4.7	— 7.1	2.8	2.5	2.6	94	65	94	10	7	0	W 1	NW 3	W 1	0.9	✳ n, p; △ p.
29	49.9	50.5	53.4	— 6.2	— 4.2	— 9.2	— 6.5	— 9.4	2.6	2.4	2.1	94	73	94	10	8	0	N 1	NW 3	0	0.1	✳⁰ a.
30	55.3	53.1	47.9	— 8.2	— 3.2	— 0.2	— 3.9	— 11.9	2.3	3.4	4.3	94	94	94	10	10	10	WSW 1	SW 3	W 7	2.9	✳ a, p.
31	48.3	51.2	54.8	1.6	0.2	— 3.2	— 0.5	— 4.1	4.9	3.5	3.0	94	74	84	10	8	2	NW 3	NNW 5	NW 3	—	
Срд. Moy.	755.7	755.6	755.5	1.1	6.6	3.6	3.8	— 0.4	4.6	5.0	5.1	90	69	84	7.5	6.8	6.1	1.3	2.3	1.1	31.4	

Оренбургъ. 1897. Orenbourg.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.9	753.2	751.5	− 4.4	1.6	2.4	− 0.1	− 5.6	3.0	4.4	4.9	94	85	89	2	10	10	W 3	SW 5	W 3	—	
2	48.0	45.4	41.3	1.2	1.8	0.6	1.2	0.6	4.7	5.0	4.5	94	94	94	10	10⁰	10	SW 1	W 5	SW 5	0.0	●⁰ p.
3	37.1	38.9	42.6	1.0	2.8	1.0	1.6	− 0.1	4.7	5.2	4.7	94	93	94	10⁰	10	10	W 5	W 1	0	0.2	✳ n.
4	46.7	51.7	56.9	− 5.4	− 8.2	− 9.4	− 7.7	− 9.9	2.7	1.8	1.5	91	77	70	10	10	10	SE 5	SE 3	NE 3	0.0	✳ n, a.
5	60.9	61.1	60.2	−15.2	− 8.0	− 6.0	− 9.7	−15.7	1.1	1.6	2.1	82	65	75	2	2	10	N 1	W 1	W 3	—	
6	57.9	54.1	50.1	− 8.2	− 0.8	− 0.4	− 3.1	− 8.9	2.3	3.6	3.8	94	83	84	4	10	10	0	SW 3	W 5	—	
7	46.4	44.4	41.7	− 2.0	− 1.6	− 2.2	− 1.9	− 2.9	3.6	3.7	3.6	92	90	94	10	10	10	WSW 3	SW 5	W 1	3.7	✳ p.
8	45.1	45.9	47.6	− 8.4	− 5.4	− 7.4	− 7.1	− 8.9	2.0	2.4	2.4	85	78	94	10	3	10	0	W 1	W 1	—	
9	52.0	55.1	57.2	− 8.2	− 7.0	− 5.6	− 6.9	− 9.7	2.3	2.5	2.8	94	94	94	10	8	10	0	0	0	—	
10	57.8	58.7	62.1	− 8.4	− 8.2	−15.0	−10.5	−15.4	2.1	1.8	1.2	89	77	85	10	2	0	E 3	N 3	N 7	—	
11	64.2	65.7	65.5	−21.2	−15.0	−15.8	−17.3	−21.5	0.7	1.0	1.1	83	75	86	0	2	0	N 3	N 1	0	—	
12	66.5	66.2	65.1	−20.2	−15.4	−19.8	−18.5	−21.7	0.8	1.1	0.8	93	84	88	8	8	0	SE 1	S 1	SE 1	—	
13	63.9	62.9	61.2	−22.6	−15.4	−17.4	−18.5	−22.9	0.7	1.0	0.9	89	79	80	2	2	2	SE 1	E 1	0	—	
14	59.8	59.3	57.6	−19.4	−10.8	−15.0	−15.1	−19.7	0.8	1.4	1.1	81	69	80	2	8	0	N 1	E 3	0	—	
15	55.0	53.2	52.9	−16.8	−10.0	−14.2	−13.7	−17.4	1.0	1.5	1.2	84	75	84	2	2	0	N 1	N 1	0	—	
16	52.5	52.2	52.1	−18.2	−10.0	− 8.6	−12.3	−18.6	1.0	1.6	2.0	93	77	87	2	5	0	0	W 1	0	0.0	
17	50.9	50.4	51.3	− 7.4	− 3.4	0.4	− 3.5	−11.5	2.4	3.4	4.5	94	94	94	10	10	10	SW 3	SW 3	0	0.6	✳⁰ n, a, p.
18	54.3	54.1	52.3	− 4.0	− 2.6	− 4.2	− 3.6	− 4.4	3.2	3.0	3.2	94	82	94	10	10	10	0	0	0	2.7	✳ p.
19	51.5	51.1	50.7	− 6.0	− 6.8	− 7.8	− 6.9	− 8.1	2.6	2.6	2.3	94	93	94	10	10	10	W 3	0	S 5	2.0	✳ n, a.
20	42.7	42.6	42.5	− 3.4	0.0	− 4.7	− 2.7	− 8.9	3.4	4.3	3.0	94	94	94	10	10	10	S 1	0	0	1.3	✳ n, a.
21	41.9	38.8	44.3	− 6.8	1.2	0.8	− 1.6	−13.9	2.6	4.7	4.6	94	94	94	10	10	10	S 12	SW 7	W 5	3.2	✳ n, a, p; ✢ n, a.
22	48.3	49.1	49.2	− 1.2	0.8	0.2	− 0.1	− 2.1	4.0	4.6	4.4	94	94	94	10	10	10	0	0	SW 3	0.8	✳ a, p.
23	49.4	45.4	46.9	−10.6	− 4.4	0.2	− 4.9	−10.9	1.8	3.0	4.4	94	94	94	10	10	10	SW 1	SW 5	W 7	1.7	✳ n, a, p; ✢ a, p.
24	47.9	45.6	45.2	− 1.0	0.6	1.4	0.3	− 5.4	4.0	4.5	4.8	94	94	94	10	10	10	SW 7	SW 9	SW 9	0.0	✳ a, p.
25	48.2	50.8	52.0	1.2	0.8	1.4	1.1	0.7	4.7	4.6	4.8	94	94	94	10	10	10	WSW 3	WSW 1	SW 5	2.4	✳ a, p.
26	49.4	47.2	49.2	1.2	0.6	− 3.4	− 0.5	− 3.5	4.7	4.5	3.4	94	94	94	10	10	10	SSW 7	SW 7	0	3.1	● n; ✳ a, p.
27	52.2	54.0	56.1	− 6.0	− 6.8	− 9.0	− 7.3	−10.4	2.6	2.4	2.1	92	88	94	10	8	10	SW 1	W 1	NW 1	—	
28	58.4	58.4	58.7	−12.0	− 8.4	− 9.0	− 9.8	−15.2	1.6	2.0	2.0	94	85	91	8	10	0	0	SW 5	SW 5	—	
29	59.3	60.7	61.9	− 8.6	− 7.6	−15.2	−10.5	−15.9	2.2	2.2	1.3	94	85	94	10	8	10	SSW 3	0	0	—	
30	62.7	62.9	63.3	−13.0	− 4.2	− 1.0	− 6.1	−15.4	1.5	3.2	4.0	94	94	94	10	10	10	SE 1	0	SE 3	—	⊔ a.
Срд. Moy.	752.9	752.6	753.0	− 8.5	− 5.0	− 6.1	− 6.5	−10.8	2.5	3.0	2.9	92	86	90	7.7	7.9	7.4	2.3	2.4	2.4	21.7	

Декабрь. — Décembre.

1	764.9	766.0	766.5	− 0.4	− 2.7	− 6.6	− 3.2	− 6.9	3.3	2.6	2.4	74	71	87	8	2	2	SE 1	SE 3	SE 1	—	
2	68.9	70.4	70.4	− 7.4	− 3.6	− 7.6	− 6.2	− 8.2	2.1	2.4	1.9	84	68	79	4	4	0	SE 3	SE 5	SE 5	—	
3	70.4	68.9	66.2	− 8.6	− 5.2	−10.2	− 8.0	−10.9	2.0	2.4	1.6	86	78	75	4	3	0	0	SE 7	0	—	
4	65.8	65.2	64.1	−13.8	−12.0	−13.8	−13.2	−14.4	1.1	1.2	1.2	72	68	81	2	4	8⁰	0	0	0	—	☋ s.
5	63.2	63.7	63.7	−14.8	−10.4	−13.2	−12.8	−15.7	1.0	1.4	1.1	74	70	68	3	3⁰	0	0	0	0	—	
6	65.6	67.1	67.3	−16.6	−13.0	−16.2	−15.3	−17.4	0.9	1.3	0.9	73	75	75	0	0	0	0	0	0	—	
7	71.0	72.6	73.7	−13.0	− 9.8	−17.4	−13.4	−17.9	1.3	1.4	0.9	76	68	77	0	0	0	0	SE 1	SE 3	—	
8	72.7	72.9	69.1	−19.6	−15.4	−17.8	−17.6	−20.9	0.8	1.0	0.8	79	71	75	0	0	0	SE 5	SE 3	0	—	
9	67.2	65.3	65.0	−19.6	−17.6	−17.2	−18.1	−19.9	0.7	0.8	0.9	76	73	79	2	2	10	SE 1	SE 1	SE 3	—	
10	64.7	65.2	66.3	−15.8	−13.4	−14.4	−14.5	−17.7	1.0	1.3	1.3	80	82	94	10	10	10	SE 3	SE 1	0	0.4	✳⁰ a, p.
11	66.3	68.3	67.7	−12.2	−12.8	−18.2	−14.4	−18.4	1.6	1.5	1.0	94	94	94	10	10⁰	2	0	0	0	0.0	⊔ n; ✳⁰ a.
12	67.7	67.7	68.5	−21.4	−18.4	−20.4	−20.1	−22.4	0.7	0.9	0.8	94	88	85	2	0	0	0	0	0	—	
13	68.3	68.7	69.1	−22.8	−19.8	−22.0	−21.5	−24.5	0.6	0.7	0.6	86	81	81	0	0	0	0	0	N 1	—	
14	70.1	71.0	71.5	−22.6	−18.6	−21.4	−20.9	−23.4	0.6	0.8	0.7	86	82	89	0	0	0	0	0	0	—	
15	72.4	72.4	71.6	−20.2	−16.8	−18.0	−18.3	−22.4	0.8	1.0	1.0	92	86	89	0	2	0	SE 1	SE 1	SE 3	—	
16	70.7	69.2	68.7	−19.8	−16.6	−20.2	−18.9	−20.4	0.8	1.0	0.8	89	84	88	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	
17	66.7	66.1	64.5	−21.6	−18.6	−20.2	−20.1	−22.4	0.7	1.0	0.8	89	92	91	0	2	0	SE 1	SE 1	0	—	
18	62.5	61.8	59.1	−24.8	−20.4	−23.0	−22.7	−25.5	0.5	0.8	0.6	90	85	89	0	0	0	0	0	0	—	
19	55.1	52.4	49.7	−24.2	−14.4	−10.4	−16.3	−25.0	0.6	1.3	1.9	93	94	94	10	10	10	S 1	S 3	0	2.7	✳ a, p.
20	49.0	50.8	50.0	− 8.8	− 5.7	− 3.0	− 5.8	−10.4	2.2	2.7	3.4	94	94	94	10	10	10	0	0	0	4.2	✳ p.
21	52.3	53.9	52.5	0.2	− 0.2	− 0.6	− 0.2	− 3.4	4.4	4.3	4.1	94	94	94	10	10	10	0	0	0	2.6	✳ n, a, p.
22	51.8	51.2	51.7	− 2.0	− 0.8	− 4.8	− 2.5	− 5.4	3.7	4.1	3.0	94	94	94	10	10	10	0	0	SE 1	2.7	✳ n, a, p.
23	50.7	51.1	49.5	−16.8	−21.6	−23.6	−20.7	−25.5	1.1	0.7	0.6	94	87	94	10	0	0	W 1	0	0	—	
24	47.7	50.1	47.4	−15.4	−15.8	−16.4	−15.9	−23.9	1.0	1.0	1.2	75	81	93	10	5	10	SW 7	W 1	SW 1	0.7	
25	43.4	46.3	51.8	−15.8	−18.8	−25.0	−19.9	−25.5	1.2	0.9	0.5	91	86	87	10	10⁰	0	W 7	W 7	W 1	—	✳, ✢ n.
26	55.5	56.5	58.0	−21.4	−19.2	−19.2	−19.9	−27.1	0.7	0.8	0.9	89	85	90	10	5	10	W 1	W 1	0	—	
27	57.9	58.9	61.9	−18.8	−15.8	−20.0	−18.2	−20.9	0.9	1.1	0.8	91	85	87	10	10	0	0	S 1	SE 1	—	
28	66.2	70.1	73.7	−24.8	−23.8	−26.6	−25.1	−28.1	0.5	0.6	0.5	89	87	87	2	0	0	0	0	0	—	
29	73.7	71.4	66.0	−28.6	−20.4	−16.4	−21.8	−31.7	0.4	0.8	1.1	85	88	90	10	5	10⁰	0	SW 1	SW 9	0.7	✢ s.
30	63.2	61.3	60.2	−15.2	−13.6	−10.4	−13.1	−17.4	1.3	1.4	1.9	94	90	94	10	10	10	W 1	WSW 3	W 1	0.9	✢ n; ✳ n, a, p.
31	60.1	58.5	55.0	− 9.4	− 9.6	−10.4	− 9.8	−10.6	2.1	2.0	1.9	94	94	94	10	10	10	W 1	W 5	W 5	3.4	
Срд. Moy.	762.8	763.1	762.6	−16.0	−13.7	−15.6	−15.1	−18.8	1.3	1.5	1.3	86	83	87	5.4	4.4	3.9	1.1	1.5	1.1	18.3	

1897.

Влоцлавскъ. — Vlotslavsk.

Широта — Latitude: 52° 40'. **Долгота — Longitude: 19° 4'.**

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.9	759.2	759.6	1.0	1.6	2.2	1.6	0.5	4.7	5.0	5.4	96	96	00	10	10	10	WSW 5	WSW 5	WSW 5	3.5	● 1, a, 2, p, 3.
2	63.9	64.7	66.1	1.2	2.5	− 0.5	1.1	− 0.6	4.4	4.6	3.8	87	82	83	10	0	0	WNW 5	W 6	W 7	—	● n.
3	64.0	61.9	60.5	− 0.6	0.3	− 1.2	− 0.5	− 2.3	4.1	4.4	4.0	95	98	98	10	10	10	NW 4	NW 2	NW 2	2.5	✳ a, 2, p.
4	60.6	61.3	62.4	− 2.0	− 1.1	− 2.4	− 1.8	− 3.0	3.8	4.0	3.7	98	94	98	10	10	10	NW 1	0	0	2.0	✳ n, a, 2, p, 3.
5	66.1	67.4	68.2	− 4.4	− 4.0	− 4.9	− 4.4	− 5.6	3.2	3.3	3.0	98	95	95	10	10	10	0	0	0	0.4	✳ n, 1, a, p.
6	67.9	67.4	66.7	− 4.4	− 5.2	− 5.5	− 5.0	− 6.0	2.8	2.7	2.6	86	88	87	10	10	10	SW 1	SW 5	SW 5	0.1	✳ a.
7	66.6	67.8	69.7	−10.3	−12.5	−18.0	−13.6	−18.0	1.7	1.4	0.9	83	83	86	10	0	0	W 5	NE 3	NE 1	—	
8	70.5	70.8	69.0	−18.4	−14.0	−16.7	−16.4	−19.0	0.9	1.3	1.0	89	78	85	0	10	3	NE 1	NE 3	NE 3	—	
9	67.2	65.5	65.2	−15.4	−10.4	−11.9	−12.6	−17.3	1.1	1.7	1.5	86	81	85	10	10	0	E 5	E 8	E10	—	
10	64.8	64.0	64.9	−12.2	−10.3	−13.8	−12.1	−14.0	1.5	1.6	1.2	83	78	77	10	0	0	E14	E12	E15	—	⸗ n, p, 3.
11	63.8	61.9	59.7	−13.3	−10.4	− 7.3	−10.3	−14.3	1.4	1.7	2.1	86	83	81	10	10	10	E12	ESE15	ESE15	0.0	⸗ n, a, 2, p, 3; ✳ 2.
12	56.2	55.2	53.9	− 7.2	− 6.3	− 6.1	− 6.5	− 7.6	2.1	2.3	2.3	81	80	82	10	10	10	ESE10	ESE12	ESE12	1.6	✳ n, 1, p, 3.
13	52.0	50.8	51.5	− 5.0	− 0.4	0.4	− 1.7	− 6.5	2.8	4.4	4.6	90	96	98	10	10	10	ESE 1	ESE 2	ESE 3	0.4	✳ 2; ●⁰ 2, p.
14	54.0	54.8	56.7	− 0.2	0.4	− 0.6	− 0.1	− 0.6	4.4	4.4	4.2	98	92	98	10	10	10	0	0	0	1.0	✳ a, 2, p.
15	58.9	59.9	60.7	− 0.5	− 0.4	0.3	− 0.2	− 0.8	4.3	4.5	4.5	98	98	96	10	10	10	0	0	E 1	—	≡ n, 1, a.
16	59.2	59.0	58.9	1.0	1.3	1.4	1.2	0.0	4.7	4.8	4.8	96	96	94	10	10	10	E 5	E 4	E 3	3.0	● 1, a, 2, p.
17	59.3	59.6	60.4	0.6	1.0	0.5	0.7	0.2	4.6	4.7	4.5	96	96	94	10	10	10	E 7	E 9	E10	—	
18	60.2	59.6	59.6	− 0.4	− 0.9	− 3.8	− 1.7	− 4.0	4.1	3.9	3.3	94	93	95	10	10	10	E 5	E 7	E 7	0.0	
19	60.5	61.5	63.2	− 5.0	− 5.2	− 9.8	− 6.7	−10.0	2.6	2.3	1.6	84	76	77	10	10	10	ENE 8	ENE 7	ENE 7	0.5	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
20	63.7	62.5	59.5	−11.7	−10.2	−11.3	−11.1	−11.8	1.5	1.6	1.5	80	74	80	10	10	10	0	E 1	E 1	0.4	✳⁰ 1, a, 2, p.
21	53.6	50.9	46.9	− 7.6	− 5.5	− 6.2	− 6.4	−11.3	2.3	2.7	2.5	92	90	90	10	10	10	WSW 4	WSW 5	WSW 1	0.4	✳⁰ n, a, 2, p.
22	40.0	39.2	40.7	− 7.7	− 4.7	− 7.6	− 6.7	− 9.2	2.3	2.5	2.1	90	79	83	10	10	10	SW 3	S 5	SE 7	2.6	✳ 2.
23	40.0	40.2	41.1	− 6.9	− 5.2	− 5.2	− 5.8	− 8.9	2.3	2.8	2.8	88	93	93	10	10	10	ENE 9	NE 3	NE 1	8.0	✳ n, 1, a, 2, p.
24	40.8	40.6	41.5	− 4.6	− 3.2	− 4.5	− 4.1	− 5.7	3.2	3.4	3.2	98	94	98	10	10	10	0	NE 1	NE 1	4.6	✳ n, 1, a, p.
25	40.4	39.6	40.8	− 6.1	− 2.9	−10.4	− 6.5	−10.4	2.6	3.4	1.8	93	91	90	10	10	0	S 3	S 5	S 5	2.8	✳ a, 2, p.
26	36.8	37.3	43.1	− 4.9	− 1.8	− 4.4	− 3.7	−11.5	3.0	3.6	3.1	93	90	93	10	10	10	SSW 5	WSW 5	WSW 7	3.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	46.1	44.5	44.3	−10.5	− 3.0	− 1.8	− 5.1	−11.3	1.8	3.0	3.5	88	83	88	10	10	10	SW 5	S 9	S 7	3.2	✳ n, 3.
28	45.6	47.1	47.7	− 1.0	0.7	− 1.0	− 0.4	− 2.0	4.0	4.4	4.1	94	90	88	10	10	10	SW 7	SW 9	SW 5	1.0	✳ n, a, p.
29	46.6	47.2	46.7	− 2.8	− 1.6	−10.2	− 4.9	−10.2	3.5	3.7	1.9	94	88	91	10	10	0	S 5	S 3	0	3.0	✳ n, 1, a, 2, p.
30	45.3	45.6	44.8	− 6.7	− 3.5	− 6.8	− 5.7	−11.2	2.7	2.9	2.2	93	82	81	10	10	10	WNW 6	WNW 4	WNW 4	0.5	✳ n, 1, a.
31	43.2	43.6	46.3	− 7.3	− 7.4	− 8.4	− 7.7	− 8.6	2.4	2.2	2.2	92	86	94	10	10	10	WNW 4	SW 3	SW 1	—	✳ n, 1.
Срд. Moy.	755.4	755.2	755.5	− 5.6	− 3.9	− 5.7	− 5.1	− 7.8	2.9	3.2	2.9	91	88	90	9.7	9.0	7.8	4.5	4.9	4.7	45.2	

Высота — Altitude: 65.0 m. **Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.51 mm**

Февраль. — Février.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.5	749.0	747.5	−10.7	−11.8	−12.2	−11.6	−13.0	2.0	1.7	1.6	96	90	90	10	10	0	0	0	ESE 7	—	
2	44.7	41.2	36.3	− 8.1	− 4.5	− 2.8	− 5.1	−12.2	2.2	2.9	3.6	91	90	98	10	10	10	ESE 4	ESE 5	ESE 1	0.5	✳ p.
3	40.7	43.6	48.0	− 3.3	− 1.7	− 4.2	− 3.1	− 4.6	3.4	3.5	3.0	96	86	91	10	10	10	W 7	W 8	W 3	0.3	✳ 1, a, 2, p.
4	51.9	52.2	52.2	− 6.2	− 3.7	− 4.2	− 4.7	− 7.5	2.5	2.9	3.0	87	84	91	10	10	10	W 3	WSW 7	WSW 7	0.3	✳ n, p, 3.
5	60.5	62.3	60.6	−15.4	− 6.1	−14.8	−12.1	−15.7	1.3	2.0	1.3	91	69	91	0	0	0	NNW 1	NNW 1	E 5	—	
6	55.0	53.3	53.2	−15.1	− 7.3	−10.7	−11.0	−17.8	1.2	1.7	1.6	87	64	83	0	10	10	E 5	E 7	E 5	—	⊔ n, 1, a.
7	50.9	50.3	52.7	−10.3	− 6.9	− 6.5	− 7.9	−11.0	1.7	2.2	2.4	83	82	87	10	10	10	E 9	E15	E15	0.0	✳ 2; ⸗ a, 2, p, 3.
8	59.6	63.7	67.9	−12.0	− 8.5	−13.5	−11.3	−13.7	1.5	1.6	1.2	83	70	78	10	0	0	ENE 6	ENE 6	ENE 2	—	⸗ n.
9	70.5	69.5	67.1	−21.8	−11.4	−14.8	−16.0	−22.2	0.7	1.3	1.2	85	71	82	0	0	0	0	NE 3	NE 3	—	
10	60.6	56.7	55.6	−12.2	− 6.7	− 0.9	− 6.6	−14.8	1.5	2.3	4.2	85	84	98	10	10	10	SE 5	S 7	S 4	2.7	✳ a, 2, p.
11	54.0	52.9	51.0	− 1.4	1.4	0.3	0.1	− 2.5	4.0	4.4	4.4	96	87	94	10	10	10	WSW 5	W 5	W 4	1.0	✳ 2, p.
12	49.7	50.8	50.7	− 2.2	− 0.6	− 1.4	− 1.4	− 2.3	3.2	3.4	3.5	81	77	84	10	10	10	W 9	W 9	W12	—	⸗ p.
13	53.6	53.7	51.6	− 2.4	1.7	0.6	0.0	− 3.5	3.3	4.0	4.3	87	77	90	10	10	10	WNW 3	WSW 5	W 9	0.0	✳ p.
14	44.2	41.5	50.5	− 2.3	2.2	− 2.4	− 0.8	− 2.7	3.4	5.0	3.6	87	93	89	10	10	10	NNW12	W15	N14	1.5	⸗ a, 2, p; ● a, 2.
15	60.5	65.2	68.6	− 9.4	− 3.2	− 7.0	− 6.5	−10.4	1.9	2.5	2.0	87	68	73	10	0	10	NW 3	NW 5	NW 5	—	
16	71.4	70.8	66.0	− 7.5	− 4.3	− 6.8	− 6.2	− 8.3	2.1	2.6	2.2	83	79	81	10	10	10	NW 4	WSW 7	WSW12	3.4	✳ 1, a, 2.
17	59.5	59.2	61.9	0.3	1.6	2.2	1.4	− 6.8	4.5	4.8	5.0	96	93	93	10	10	10	W12	W15	W12	0.0	✳ n; ⸗ a, 2; ●⁰ p.
18	66.0	67.2	67.1	0.7	1.4	0.6	0.9	0.5	4.7	4.8	4.6	96	94	96	10	10	10	W 4	W 4	W 3	0.1	●⁰ p.
19	65.7	66.0	66.2	− 1.5	4.5	2.0	1.7	− 1.6	4.0	4.8	4.3	98	76	82	2	0	0	WSW 1	WSW 5	WSW 3	—	
20	66.0	65.3	64.3	0.0	6.5	2.9	3.1	− 0.8	4.3	5.0	4.7	92	70	82	0	0	0	WSW 1	WSW 3	WSW 3	—	
21	61.6	59.4	54.5	− 0.2	6.0	3.3	3.0	− 0.7	4.0	5.0	5.1	86	72	88	2	10	10	WSW 3	WSW 3	WSW 3	—	
22	54.6	58.2	62.1	1.3	1.4	1.0	1.2	0.8	4.2	4.0	4.0	83	78	79	10	10	10	WSW15	W15	W12	0.0	⸗ n, 1, a, 2, p; ✳ a.
23	61.7	63.2	64.4	2.0	3.9	3.2	3.0	0.1	5.1	5.8	5.6	96	95	97	10	10	10	W 3	W 1	W 1	3.0	● 1, a, 2, p.
24	64.0	63.5	65.6	3.8	6.5	2.5	4.3	2.2	5.9	6.3	4.5	98	87	80	10	10	0	W 5	W12	W 7	—	⸗ p.
25	66.8	65.1	60.5	1.8	3.3	4.3	3.1	0.5	4.9	5.4	5.3	93	93	85	10	10	0	W 3	WSW 4	WSW 4	2.4	
26	53.3	53.8	55.5	6.2	8.7	8.6	7.8	3.9	6.9	7.8	8.1	97	93	98	10	10	10	WSW 9	W15	W15	0.3	●n, 1, p; ⸗ a, 2, p, 3.
27	57.1	57.8	60.5	6.9	8.4	4.7	6.7	4.4	7.0	7.2	4.9	94	88	76	10	10	0	W 5	W 9	W 5	—	
28	61.3	61.9	61.3	0.0	6.3	− 1.0	1.8	− 1.1	4.2	5.1	3.9	88	72	92	10	0	0	W 3	W 5	W 2	—	
Срд. Moy.	757.7	757.8	758.0	− 4.2	− 0.5	− 2.4	− 2.4	− 5.7	3.4	3.9	3.7	90	82	87	8.0	7.5	6.4	5.0	7.0	6.4	15.5	

1897.

Влоцлавскъ. — Vlotslavsk.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.7	754.1	750.0	− 2.2	6.7	3.9	2.8	− 3.2	3.7	4.5	5.4	96	61	88	4	10	10	0	SE 7	SE 3	0.7	● p.
2	48.7	50.0	49.9	3.3	4.3	3.6	3.7	3.1	5.6	5.9	5.8	97	95	98	10	10	10	SE 1	SSE 1	SSE 2	5.0	●° p.
3	47.1	45.2	43.4	1.0	4.5	3.9	3.1	0.8	4.7	5.4	4.8	96	86	78	10	10	10	S 3	SW 3	SW 4	0.3	● n; ✳ 1, a.
4	45.3	47.4	49.3	0.1	7.1	− 0.1	2.4	− 0.3	4.3	5.2	4.1	94	69	90	10	0	0	SW 3	SW 3	SW 2	—	
5	50.4	50.1	50.4	− 2.2	7.7	2.8	2.8	− 3.1	3.7	4.4	5.0	96	57	89	3	10	10	0	SW 3	0	6.8	
6	50.1	50.3	49.6	2.2	1.1	2.6	2.0	1.0	5.1	4.7	5.3	94	94	96	10	10	10	SE 3	ESE 3	ESE 3	7.5	●n,1,a,2,p,8; ✳2,p.
7	49.5	50.8	52.8	3.3	4.9	4.0	4.1	2.5	5.8	6.1	5.7	00	96	93	10	10	10	ESE 2	ESE 5	SSE 1	0.7	● n, 1, a, p.
8	53.6	54.0	55.9	2.5	4.7	2.9	3.4	2.3	5.2	5.5	5.0	94	86	88	10	10	10	ESE 1	ESE 1	ESE 3	0.0	● p.
9	58.5	59.7	61.1	1.2	3.1	3.1	2.5	1.0	4.4	5.3	5.6	87	93	98	10	10	10	N 3	NNW 3	N 3	3.7	✳ 1, a; ● p, 8.
10	60.8	59.9	59.7	0.7	2.0	1.6	1.4	0.5	4.7	5.0	5.0	96	94	96	10	10	10	0	0	0	0.7	● n, a, p, 8; ✳ 1.
11	59.6	59.8	59.8	0.4	2.5	0.8	1.2	0.3	4.5	4.8	4.3	94	87	89	10	10	10	0	0	0	0.2	✳ 1, a; ● a.
12	58.8	57.4	55.6	− 0.3	2.9	1.3	1.3	− 1.1	4.3	4.4	4.6	96	78	91	10	10	10	0	NNW 1	NNW 1	0.0	✳ 1, a; ● p.
13	52.1	49.9	48.4	− 0.1	1.9	2.7	1.5	− 2.0	3.9	4.4	5.1	85	84	91	10	10	10	E 7	SE 7	SE 3	0.3	✳ 2.
14	49.6	50.8	52.7	2.8	5.5	4.0	4.1	2.4	5.2	5.2	5.1	93	77	84	10	10	0	ESE 3	ESE 5	ESE 4	—	
15	54.1	54.4	54.2	2.3	8.4	7.0	5.9	1.7	5.1	6.2	6.6	94	76	88	10	10	10	E 3	SE 6	SE 3	—	
16	54.4	53.9	54.7	3.9	12.3	5.9	7.4	3.4	5.6	6.5	6.4	92	61	93	10	10	10	SE 6	SSW 7	SW 1	—	☵ 3.
17	54.5	53.4	52.7	0.9	13.9	10.1	8.3	0.6	4.8	7.4	7.6	98	62	82	10	10	10	SW 1	SW 3	SW 1	—	☵ n.
18	51.2	48.3	46.2	5.4	12.7	8.0	8.7	3.9	6.3	7.6	7.3	94	70	92	10	10	10	SW 2	SW 9	SW 3	8.5	● a, 2, p.
19	45.5	45.9	36.6	4.9	9.9	6.6	7.1	4.7	6.0	6.6	6.3	94	73	87	10	10	10	NW 9	WSW 12	W 12	6.0	● n, 1, a, p, 3.
20	37.2	40.3	48.6	3.3	3.2	1.5	2.7	1.5	5.1	4.7	4.6	88	81	91	10	10	10	W 16	NW 15	NW 15	1.5	●,⸝ n,1,a,2,p,3; ✳2.
21	52.2	54.6	58.1	1.8	4.6	− 0.5	2.0	− 0.7	4.7	3.4	3.2	90	53	71	10	10	0	WNW 9	NW 9	0	0.0	● n, 1, a; ✳ a.
22	61.0	61.5	62.3	− 1.4	4.4	0.3	1.1	− 4.8	3.8	2.2	3.2	92	35	70	0	6	0	NW 1	NW 10	NW 3	—	
23	57.2	51.7	51.8	− 1.5	− 0.1	0.5	− 0.4	− 3.8	3.1	4.5	4.6	76	98	96	10	10	10	E 3	SE 5	SE 1	12.0	✳ a, 2, p.
24	51.2	52.5	50.1	2.7	7.5	5.7	5.3	0.3	5.5	6.2	6.2	98	80	91	10	10	10	SSW 3	SW 3	SW 5	2.0	● n, 1, a.
25	47.5	47.5	47.6	7.2	8.5	6.4	7.4	5.4	7.3	6.6	6.4	96	79	90	10	10	10	SW 5	W 12	W 9	2.1	● n, 1, a, 2, p.
26	47.6	52.0	55.8	4.8	3.1	1.0	3.0	1.0	5.2	4.7	4.0	81	83	79	10	10	10	W 9	NW 12	NW 5	0.7	● a, 2; ⸝ a, p.
27	48.9	45.1	43.6	0.1	1.4	6.3	2.6	− 0.7	3.8	4.8	6.8	83	94	96	10	10	10	E 5	ESE 5	E 5	9.0	✳ a; ● 2, p, 3.
28	41.3	41.4	42.7	6.1	7.7	5.0	6.3	4.9	6.5	6.2	5.7	93	79	87	10	10	10	W 5	W 12	0	2.5	● n, a.
29	36.7	33.9	35.4	5.3	14.8	7.5	9.2	1.2	6.3	9.0	7.4	96	72	96	10	10	10	SSW 7	S 3	S 3	7.0	● n, 1, a, p.
30	41.1	42.8	45.0	3.5	7.3	2.0	4.3	1.8	4.6	3.9	4.3	78	51	82	0	10	0	W 5	WSW 15	W 3	0.0	⸝ a, 2, p; ✳ p.
31	48.2	47.4	42.8	2.0	8.7	6.7	5.8	0.0	4.0	4.2	5.9	75	50	82	2	3	10	SW 5	SW 5	SW 7	—	
Срд. Moy.	750.7	750.5	750.5	2.1	6.0	3.8	4.0	0.8	4.9	5.3	5.4	91	76	88	8.7	9.3	8.4	3.9	6.0	3.4	77.2	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.6	736.1	734.3	6.0	12.5	10.7	9.7	5.0	6.6	6.5	7.2	94	60	74	10	10	10	S 1	SW 5	SW 3	1.3	● a, p, 3.
2	34.3	36.1	38.8	9.4	14.1	9.9	11.1	8.4	7.8	8.0	7.9	88	67	87	10	10	10	SSW 3	SSW 5	SSW 2	1.5	● n, 1, a, p.
3	42.8	43.0	43.1	2.0	2.5	1.6	2.0	1.5	4.9	5.2	3.8	93	94	75	10	10	0	NW 7	NW 7	NW 4	3.3	● 1, a, 2, p.
4	42.8	43.6	45.6	0.6	6.4	2.3	3.1	− 1.8	3.8	4.3	4.4	78	59	80	10	10	10	NW 2	W 5	W 1	—	
5	48.4	50.6	53.5	− 0.2	7.5	1.7	3.0	− 2.2	4.4	3.0	4.3	96	39	84	3	10	0	W 1	W 3	0	—	
6	54.7	53.7	53.6	1.7	7.9	4.6	4.7	− 4.0	4.6	3.6	4.9	90	45	78	10	10	10	0	0	0	—	⊔ n; ∩ 1.
7	55.1	55.3	56.1	3.2	7.9	4.9	5.3	− 1.5	5.0	4.2	4.7	87	54	71	0	10	3	0	WNW 1	0	—	∩ 1.
8	57.5	57.6	58.8	− 0.6	7.1	3.9	3.5	− 1.7	4.2	3.8	4.8	96	51	78	10	10	10	NW 3	NNW 4	NNW 4	—	
9	60.1	60.8	60.9	3.1	8.0	7.0	6.0	2.2	5.3	6.3	6.7	93	79	89	10	10	10	N 3	N 1	N 1	3.0	
10	58.2	56.9	56.1	5.3	7.3	8.7	7.1	4.5	6.5	7.4	7.7	97	98	92	10	10	10	N 3	N 3	N 3	3.3	● n, 1, a, 2, p.
11	56.1	57.0	57.4	8.3	9.3	7.1	8.2	6.9	7.8	7.6	6.3	96	87	84	10	10	10	ENE 4	E 4	E 4	1.3	● n, 1, a.
12	54.7	53.3	53.5	5.6	7.5	8.2	7.1	4.4	6.2	7.4	7.4	91	96	92	10	10	10	ENE 7	NNE 3	NNE 7	3.3	● n, a, 2, p.
13	56.8	57.9	58.9	9.1	11.3	10.0	10.1	7.9	7.6	7.9	8.1	89	79	88	10	10	10	E 5	ESE 9	E 1	0.4	
14	59.6	59.2	59.0	10.8	15.0	9.9	11.9	6.0	8.3	8.5	7.7	87	67	84	6	10	10	ESE 4	SE 5	SE 4	1.8	● n, p.
15	59.2	58.8	61.8	9.3	17.7	7.3	11.4	7.2	6.6	9.0	7.1	75	60	93	10	10	10	S 8	SSE 5	SSE 9	2.5	● p.
16	65.2	65.3	65.2	6.3	9.7	6.3	7.4	5.1	6.0	5.9	6.2	84	65	87	10	10	10	NNW 4	NNW 4	0	0.2	● n, p.
17	63.6	61.7	58.2	5.6	12.4	9.7	9.2	2.2	6.2	5.9	7.2	91	55	80	10	10	10	0	SW 5	SSW 4	3.6	● p, 3.
18	51.0	48.6	46.6	10.0	13.3	8.8	10.7	8.1	7.4	8.3	7.8	80	73	92	10	10	10	SSW 8	SW 5	SW 2	5.4	● n, 1, a, p, 3.
19	47.9	47.7	46.6	7.3	7.9	6.9	7.4	4.0	4.9	5.6	5.5	65	71	74	4	10	10	W 9	W 9	W 9	0.5	● n, a, p; ▲ a, p.
20	45.7	45.2	45.4	5.8	10.5	7.4	7.9	2.4	5.3	5.2	6.5	78	55	85	4	10	10	WSW 7	WSW 9	WSW 3	0.0	● p.
21	48.5	50.8	53.3	7.5	11.5	8.4	9.1	5.9	4.0	4.5	5.9	52	45	71	10	10	10	NW 5	NW 7	NW 1	—	
22	53.7	53.6	53.2	6.1	11.4	7.2	8.2	4.4	6.1	6.2	5.6	87	61	74	10	10	10	NW 2	WSW 7	WSW 3	17.2	● p.
23	52.1	52.8	54.2	0.3	3.1	4.7	2.7	0.2	4.6	5.1	5.7	98	90	89	10	10	10	N 5	N 6	N 7	5.8	✳² n, 1, a; ● n, a, p.
24	54.3	54.6	54.4	4.1	7.3	7.4	6.3	3.1	5.5	6.2	6.6	90	82	86	10	10	2	NNW 7	NNW 4	NNW 2	—	● n.
25	54.9	55.7	58.2	8.7	12.6	9.5	10.3	5.9	7.3	7.2	7.1	87	67	80	10	10	2	E 5	E 9	E 1	—	
26	61.3	62.4	63.0	9.1	16.6	11.3	12.3	5.1	6.6	6.6	7.6	76	48	76	1	1	0	E 5	E 9	E 5	—	
27	64.5	64.2	63.4	10.3	19.0	12.5	13.9	5.1	6.4	6.9	6.3	69	42	59	0	0	0	E 3	SE 10	SE 7	—	
28	62.6	61.1	59.4	9.9	21.3	14.4	15.2	5.6	6.9	7.5	6.9	75	40	56	0	0	0	SE 1	S 8	0	—	
29	59.2	58.9	58.0	14.8	24.9	17.9	19.2	7.9	9.5	10.7	9.8	76	46	64	0	10	10	S 1	SW 3	SW 2	—	∩ n, 1; ⸜, ⸜ p.
30	56.4	55.4	53.4	16.3	19.4	13.9	16.5	11.2	11.2	11.8	10.5	81	70	90	10	10	0	W 2	WSW 2	NW 2	11.0	⸜n; ●²a,p; ▲,⸜²p.
Срд. Moy.	754.0	753.9	754.1	6.5	11.4	8.1	8.7	4.0	6.2	6.5	6.6	85	65	80	7.6	9.0	7.2	3.8	5.2	3.0	65.4	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.2	748.9	748.6	16.1	19.6	15.7	17.1	10.0	10.5	13.6	9.1	77	80	68	10	10	10	0	WSW 1	0	3.8	⊼, ●², ▲ 2, p.
2	50.4	50.5	54.0	12.1	14.0	7.4	11.2	7.3	9.5	10.3	7.0	91	87	91	10	10	10	NW 5	NW 7	NW12	1.9	⊼a, 2, p; ●a, 2, p, 3.
3	57.0	57.1	56.7	6.7	12.9	10.9	10.2	5.8	5.9	6.3	7.3	82	57	75	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 3	0.5	● n.
4	54.9	54.2	54.0	11.5	14.4	12.4	12.8	9.3	7.9	8.1	8.6	78	66	80	10	10	10	N 1	NNW 1	NNW 4	6.0	● n.
5	52.8	51.8	50.6	8.9	13.0	11.5	11.1	8.6	8.3	10.4	9.2	98	94	92	10	10	3	NNW 3	N 3	N 3	5.0	● n, 1, a, p.
6	49.9	51.2	53.4	9.7	12.7	11.3	11.2	7.9	8.6	7.9	7.9	96	73	79	10	10	10	NNW 3	NNW 5	0	2.2	
7	56.7	58.0	59.8	9.2	14.4	8.1	10.6	6.7	7.5	6.4	7.3	87	52	91	6	10	10	NW 1	NW 3	N 1	—	● n.
8	61.8	61.8	61.3	9.1	14.1	10.9	11.4	7.0	6.9	6.6	6.7	80	55	69	10	10	10	N 1	N 7	N 7	—	
9	57.5	54.3	52.7	11.7	17.4	10.1	13.1	6.1	6.8	7.8	7.2	67	53	78	10	10	10	NNE 4	SE 4	NW 5	2.8	● p, 3.
10	53.5	52.9	52.2	7.8	11.8	4.9	8.2	4.7	6.2	6.3	5.7	79	61	89	10	10	3	W 3	WSW 7	WSW 1	0.3	● n, p.
11	47.9	45.2	47.6	7.9	11.3	6.2	8.5	2.5	6.2	5.8	6.2	78	58	88	10	10	10	SW 3	S 8	S 5	0.3	● p, 3.
12	52.2	53.7	53.9	6.5	7.8	2.1	5.5	2.1	5.4	5.3	5.1	75	67	94	10	10	10	WSW 5	WSW 4	WSW 3	12.1	● 2, p, 3; ✳ 3.
13	56.1	58.0	59.2	7.0	12.2	9.9	9.7	1.5	6.4	6.5	7.0	85	62	76	0	10	10	WSW 3	WSW 3	WSW 2	0.3	✳ n; ● n, 3.
14	59.1	58.0	58.9	9.7	13.9	9.1	10.9	7.9	6.4	5.3	6.9	71	45	80	10	10	10	WNW 4	N 9	N15	7.8	●, ⸝ p, 3.
15	55.7	54.7	55.6	7.8	16.6	14.9	13.1	6.3	7.5	11.0	11.8	94	78	93	10	10	10	N 9	N 7	E 3	0.6	● n, 3.
16	57.1	57.6	56.6	15.5	21.1	18.4	18.3	12.3	11.0	11.6	11.1	84	63	70	6	10	4	E 9	E 7	E10	—	● n; ⊂ p.
17	55.5	55.3	54.7	19.1	20.8	18.8	19.6	15.9	11.2	13.5	12.6	68	74	78	10	10	10	NE 7	E 1	E 5	0.9	● a, 2, p.
18	54.5	53.7	53.0	19.1	22.5	19.2	20.3	14.4	12.7	12.6	10.8	77	63	65	2	6	10	E 2	E 7	E 2	1.3	● p.
19	52.9	52.6	53.1	18.9	24.2	16.6	19.9	14.4	11.5	10.7	12.7	71	48	91	4	6	10	NNE 3	N 7	N 5	14.0	● n, p; ⊼, ▲ p.
20	53.5	53.0	52.9	16.8	19.6	13.7	16.7	12.7	11.3	11.8	9.8	79	70	85	10	10	6	NNE 1	N 4	N 7	11.5	⊼ a, 2, p; ● p.
21	52.5	51.4	51.3	12.5	19.5	15.3	15.8	11.8	10.4	12.9	11.3	97	77	87	10	10	10	N 3	N 3	SE 3	10.1	⊼, ● a, 2, p.
22	49.3	47.8	46.1	18.5	21.5	17.0	19.0	13.9	12.3	11.8	11.6	78	62	81	8	10	10	SE 1	S 3	S 2	5.0	● n, a, 2; ⌒, ⊤ p.
23	43.8	43.0	43.7	18.5	24.0	17.7	20.1	13.4	12.2	12.5	12.9	77	57	86	10	10	10	0	S 3	WNW 7	11.2	●, ⊤ p 3.
24	44.0	44.8	46.7	15.6	16.0	11.3	14.3	11.2	12.0	12.2	9.5	91	90	96	10	10	10	WNW 4	WNW 5	WNW 7	5.6	⊼ n; ● n, a, p.
25	47.7	48.1	48.0	12.2	15.1	14.5	13.9	10.6	9.4	10.6	11.1	90	83	91	10	10	10	WNW 3	WNW 3	WNW 1	0.3	● n, a.
26	47.3	47.6	48.0	13.8	16.8	13.9	14.8	12.6	10.5	10.0	10.7	91	71	92	10	10	1	WNW 2	NNW 3	0	—	
27	47.6	46.6	44.1	14.4	17.3	16.4	16.0	10.0	10.4	11.4	12.7	86	78	92	10	10	10	0	N 4	N 3	8.6	● a, p.
28	43.6	44.1	46.4	17.0	18.6	18.2	17.9	14.3	13.0	14.5	14.3	90	91	92	10	10	8	E 7	ESE 3	E 4	7.8	● a, 2, p.
29	51.4	54.1	57.7	14.9	18.7	16.2	16.6	13.7	11.5	11.5	8.5	91	71	62	10	10	0	W 5	WNW 3	NW 3	—	
30	59.8	59.6	59.2	15.7	20.9	15.3	17.3	8.2	9.1	9.4	8.6	68	51	66	0	10	6	NW 3	NNW 5	NNW 5	—	
31	58.0	57.3	56.5	13.9	22.0	17.4	17.8	12.8	11.0	11.2	11.5	94	57	78	10	10	10	N 3	N 7	N 3	—	
Срд. Moy.	752.7	752.5	752.8	12.8	16.9	13.1	14.3	9.5	9.3	9.9	9.4	83	68	82	8.6	9.7	8.4	3.3	4.5	4.2	119.9	

Іюнь. — Juin.

1	755.4	755.6	755.4	17.6	20.1	15.7	17.8	13.2	11.4	11.9	12.1	76	68	91	10	10	2	N 1	N 3	N 1	—	
2	55.2	55.9	56.9	20.2	20.5	19.2	20.0	13.2	14.2	14.5	15.9	81	81	96	2	10	10	N 3	N 3	N 1	0.2	● p.
3	58.0	57.7	57.1	21.1	26.3	21.7	23.0	15.2	15.9	13.7	15.5	86	55	80	0	10	10	0	0	0	—	⌒ n, 1.
4	56.5	55.8	55.2	22.7	25.7	21.9	23.4	17.4	15.7	13.1	14.1	77	53	72	0	6	10	NE 2	NE 3	NE 2	0.6	
5	55.2	54.6	53.6	21.2	25.1	16.2	20.8	16.2	15.2	16.0	10.2	81	68	74	10	10	3	0	NE 1	NE 1	2.4	● n, p; ⊼ p.
6	52.8	52.3	51.4	20.6	25.0	18.0	21.2	15.7	15.5	11.9	13.4	86	51	87	10	4	5	NE 1	N 5	N 5	—	
7	51.6	51.5	51.5	20.2	22.7	17.0	20.0	12.9	10.5	12.6	11.3	59	62	79	7	8	5	W 1	W 5	W 3	—	
8	52.6	52.8	54.0	12.1	15.0	9.7	12.3	9.5	8.6	5.5	6.3	83	44	70	10	10	10	W 5	W 7	WSW 3	—	
9	56.0	55.9	55.4	11.3	15.2	11.9	12.8	4.3	7.3	6.1	7.1	73	48	68	6	10	10	W 1	W 1	W 3	—	
10	56.8	58.5	61.0	12.0	15.8	13.1	13.6	9.2	6.3	5.3	5.6	61	40	50	10	10	2	NE 5	E 5	E 5	—	
11	63.7	63.5	64.5	14.0	18.9	15.0	16.0	6.2	8.0	6.4	6.3	67	40	50	0	2	0	0	N 3	N 1	—	
12	66.2	66.0	65.8	15.3	19.9	17.0	17.4	5.8	8.1	7.4	9.3	62	43	64	0	0	0	N 1	N 3	N 1	—	
13	66.3	64.9	63.6	18.9	24.9	18.4	20.7	8.6	10.2	10.7	12.8	63	46	81	0	0	0	0	N 3	0	—	
14	62.3	60.9	59.0	21.4	26.5	22.1	23.3	14.7	13.9	13.1	14.4	74	51	73	0	1	0	0	N 1	0	—	
15	56.3	54.2	58.1	23.2	28.8	14.5	22.2	14.4	13.6	9.5	10.0	64	32	82	5	6	0	0	SW 5	NW 1	1.2	● p.
16	59.0	57.2	54.3	16.8	21.0	18.6	18.8	8.2	10.3	8.3	9.2	73	45	58	0	10	0	NW 1	NW 2	WNW 1	—	
17	50.0	49.5	51.4	17.6	23.4	17.0	19.3	11.1	11.7	12.8	9.4	78	60	65	10	10	10	0	W 5	NW 3	0.7	●⁰ a, p.
18	54.7	55.2	53.4	12.7	17.5	13.9	14.7	12.1	9.6	8.0	8.2	89	54	69	10	10	10	WNW 2	W 1	W 1	0.0	● n, a.
19	51.7	51.6	51.4	14.7	17.5	15.2	15.8	8.1	9.6	9.1	10.5	77	61	82	10	10	10	SE 3	SE 7	SE 3	—	
20	51.1	51.8	51.5	13.9	12.9	11.5	12.8	11.4	9.2	9.5	8.7	78	87	87	10	10	2	W 3	WSW 3	W 1	2.7	● a, 2, p.
21	53.3	53.6	55.0	12.4	19.9	18.1	16.8	5.1	9.1	10.7	10.7	86	62	69	10	10	6	W 3	WNW 4	NW 3	—	
22	57.1	57.8	59.1	14.6	21.8	19.2	18.5	10.6	9.0	11.2	9.7	73	58	59	8	10	8	NW 3	W 6	NW 4	—	
23	61.4	61.5	61.2	17.3	23.9	21.1	20.8	11.2	10.3	8.7	9.7	70	39	52	0	0	0	NW 8	NW 9	NNW 3	—	
24	61.9	60.4	57.5	18.8	26.1	21.5	22.1	9.9	9.8	8.4	11.0	60	34	58	0	0	0	N 2	N 3	NE 3	—	
25	55.9	54.0	52.6	23.8	30.2	24.3	26.1	14.2	13.1	11.1	13.4	60	35	60	0	5	10	SE 5	S 3	S 3	7.5	
26	54.6	55.5	56.5	18.9	23.5	20.4	20.9	16.6	12.2	8.5	11.0	75	39	62	6	0	5	N 4	NNW 5	NW 3	—	⊼², ●² n.
27	59.8	59.8	59.2	14.3	21.0	19.0	18.1	10.4	8.9	8.9	7.9	74	48	49	10	4	0	NNW 5	N 7	N 9	—	
28	61.0	60.5	61.8	15.5	21.9	19.0	18.8	9.3	9.1	7.2	8.2	69	37	50	0	0	8	SW 7	NE 7	NE 7	—	
29	62.7	61.8	60.2	17.7	23.0	19.5	20.1	10.6	8.7	7.8	7.6	58	38	45	3	3	0	ENE 1	E 5	E 3	—	
30	59.3	58.2	55.4	21.8	26.7	21.8	23.4	11.4	10.3	9.6	9.6	53	37	49	10	0	0	0	SE 3	0	—	
Срд. Moy.	757.3	757.0	756.8	17.4	22.0	17.7	19.0	11.2	10.8	9.9	10.3	72	51	68	5.2	6.0	4.5	2.2	3.9	2.5	15.3	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.6	751.2	750.8	23.5	30.3	23.8	25.9	16.9	15.2	14.4	12.8	71	45	59	6	10	2	SSE 1	SW 3	W 4	—	
2	50.9	51.2	53.7	22.3	26.8	19.3	22.8	16.6	13.0	9.2	9.7	65	35	58	10	10	10	W 3	W 9	WNW 3	—	
3	55.4	54.3	51.5	19.1	24.7	21.3	21.7	11.9	10.2	8.4	9.9	62	36	53	1	0	10	WNW 3	WNW 3	WSW 2	—	
4	49.9	49.1	49.8	20.2	23.2	13.9	19.1	13.9	9.0	10.9	9.1	51	52	77	10	10	8	WSW 3	WSW 3	WSW 3	1.0	● p.
5	51.7	52.4	54.3	13.4	18.6	15.4	15.8	10.6	10.0	9.2	8.8	88	58	67	10	10	10	WSW 2	WSW 8	WSW 3	—	● n.
6	53.9	52.4	51.8	17.3	23.1	18.2	19.5	12.9	9.8	9.9	12.2	67	47	78	10	10	10	WSW 5	SW 3	SW 5	0.5	● p, 3.
7	49.7	47.6	52.6	20.6	27.6	16.0	21.4	15.9	12.1	11.6	9.2	67	42	67	10	10	10	SW 5	S 15	W 3	0.1	● n, p; ⸗ a, 2.
8	55.5	55.5	56.4	17.6	21.6	15.2	18.1	12.2	10.3	8.1	9.4	68	42	73	10	10	10	WSW 2	WSW 3	WSW 1	—	
9	57.7	57.1	56.8	17.2	22.6	19.0	19.6	10.9	8.6	7.2	8.5	59	36	52	10	10	10	WSW 3	WSW 3	WSW 2	—	
10	58.2	58.3	58.2	20.1	20.5	15.6	18.7	13.4	9.3	8.8	11.5	53	49	87	10	10	10	WSW 3	WSW 7	WSW 1	0.4	● p.
11	58.4	58.9	59.4	16.9	17.4	15.4	16.6	11.4	10.0	7.3	8.9	70	50	68	10	10	10	WSW 4	NW 5	NW 7	0.2	● a.
12	59.6	58.4	57.3	15.3	18.0	14.9	16.1	10.4	9.9	12.1	11.2	77	79	89	10	10	10	NW 9	NW 9	NNW 7	8.4	● a, p; ⸗ p.
13	55.4	54.7	53.3	13.9	16.8	15.0	15.2	13.6	11.1	10.9	11.0	95	76	87	10	10	10	N 7	N 7	N 5	2.0	● n, 1, a, 2, p.
14	50.7	50.6	51.1	16.0	17.0	15.6	16.2	14.2	12.1	12.8	12.1	89	89	92	10	10	0	NNW 5	W 5	W 4	1.3	● a, 2, p.
15	51.0	49.9	48.9	15.4	20.6	15.8	17.3	11.6	11.6	12.4	12.4	89	69	92	10	10	10		0	0	1.1	● p.
16	48.7	49.2	50.3	16.1	19.8	16.4	17.4	12.2	12.2	14.4	11.7	89	84	84	10	10	0	WSW 3	SW 1	SW 1	1.3	● 2.
17	51.4	51.2	50.8	18.7	19.7	17.6	18.7	11.9	12.3	12.5	13.7	77	73	92	0	10	10	SW 1	SE 5	SE 2	—	⊼ n, 1.
18	50.2	49.9	51.5	18.0	23.1	17.3	19.5	15.7	13.5	12.9	13.5	88	61	92	10	10	10	0	SE 1	SW 1	5.6	● a, p.
19	51.9	51.6	51.3	18.2	20.8	16.8	18.6	13.6	13.1	12.6	12.5	84	69	88	10	10	0	SSW 3	SSW 5	SW 1	—	
20	51.3	50.3	50.0	18.6	27.6	22.4	22.9	14.5	13.6	11.6	12.8	85	42	64	0	0	0	SW 1	SW 5	S 1	—	
21	49.4	47.6	48.4	21.6	30.0	21.0	24.2	17.3	15.2	13.0	16.6	80	41	90	0	0	10	S 1	SE 5	SW 3	2.5	● p.
22	51.2	52.5	53.5	18.2	25.7	19.5	21.1	16.9	14.5	14.4	12.6	93	59	75	10	10	2	SW 5	SW 3	SW 1	—	
23	55.9	55.9	55.7	19.8	25.5	19.4	21.6	14.2	13.3	12.2	12.5	78	50	74	1	10	10		0	SW 3	SW 1	—	⊼ n, 1.
24	54.8	53.7	54.3	19.0	23.2	18.0	20.1	15.6	12.7	12.8	14.4	78	61	94	10	10	10		0	SW 3	S 1	2.9	● p, 3.
25	55.5	54.5	54.5	16.7	25.0	21.6	21.1	16.1	12.1	12.8	11.9	85	55	62	4	2	0	NW 5	NW 3	NW 3	—	● n.
26	54.9	52.9	54.1	16.7	25.4	17.4	19.8	15.1	13.0	13.6	12.5	92	57	85	10	10	10	NNW 1	NNW 3	NNW 3	—	
27	54.1	53.1	51.8	20.0	24.1	19.3	21.1	11.4	11.0	11.2	10.6	63	50	63	10	10	10		0	S 1	1.5	
28	51.3	50.7	51.0	15.2	15.5	15.4	15.4	15.2	11.7	12.1	12.0	91	92	92	10	10	10	S 1		W 5	26.2	● n, 1, a, 2, p.
29	50.4	51.1	51.5	15.7	19.9	19.4	18.3	14.8	13.1	14.3	16.1	99	83	96	10	10	10	NNW 4	NNW 5	NNW 7	6.0	● n, 1, a, 2, p.
30	52.2	53.1	53.7	18.3	17.5	17.8	17.9	17.1	13.5	12.2	12.3	86	82	81	10	10	10	E 3	E 3	E 2	3.3	● a.
31	53.2	52.2	51.7	17.0	22.0	14.8	17.9	12.6	11.6	10.5	12.1	81	54	97	10	10	8	E 4	E 5	E 3	18.8	● a, p; ⸗ p.
Срх. Moy.	753.1	752.6	752.9	18.0	22.4	17.7	19.4	13.9	11.9	11.5	11.8	78	59	78	8.1	8.8	7.7	2.8	4.3	2.8	83.1	

Августъ. — Août.

1	750.7	750.3	750.0	17.3	19.6	17.2	18.0	14.1	12.6	12.0	12.7	86	71	87	10	10	10	SE 1	SE 2	SE 1	1.1	● n, a, p.
2	50.6	50.7	52.0	18.6	23.2	18.3	20.0	12.0	13.9	13.1	14.3	87	62	91	6	8	10		0	N 5	0	0.2	
3	53.8	55.9	58.3	19.5	23.9	18.0	20.5	16.5	15.1	10.1	9.9	90	46	64	10	0	0	N 9	N 12	N 9	—	● n; ⸗ p.
4	60.5	60.1	58.9	16.1	24.3	19.4	19.9	13.0	12.0	12.0	13.6	88	53	81	10	0	0	NNW 2	NNW 3	NNW 1	—	
5	59.3	58.7	58.1	17.7	23.0	19.2	20.0	12.4	13.4	13.3	13.8	89	64	84	10	0	0	NNW 1	NNW 5		0	—
6	58.3	57.5	57.4	18.7	25.6	21.6	22.0	15.3	13.5	13.9	12.1	85	57	63	0	0	0	N 5	N 3	N 1	—	
7	58.0	57.7	57.7	19.5	28.2	21.4	23.0	16.0	14.0	14.6	14.4	83	52	76	0	6	6		0	SE 5	SE 4	—	
8	57.2	56.1	53.8	22.4	28.0	24.6	25.0	16.4	14.4	16.9	12.4	72	60	54	0	10	5	SE 3	S 5	S 3	2.3	●, ⸗ p.
9	51.4	51.0	50.8	21.6	21.8	19.0	20.8	18.9	12.5	14.3	14.3	66	74	87	0	10	10	S 5	SW 3	SW 2	0.2	● p.
10	51.8	53.3	55.6	19.6	21.2	18.2	19.7	15.2	13.3	12.3	12.2	79	66	78	10	10	10	SW 5	SW 7	SW 4	—	
11	58.2	58.7	59.5	18.7	23.1	15.5	19.1	14.9	12.6	13.0	10.9	79	62	83	0	10	0	SW 4	W 5	0	—	
12	58.9	57.4	56.1	18.7	27.0	18.9	21.5	12.6	12.2	11.9	11.0	76	45	68	0	0	0	0	W 2	W 1	—	⊼ n, 1.
13	57.3	59.8	60.3	20.0	20.2	14.8	18.3	13.9	14.0	13.9	10.7	80	79	86	10	10	0	WNW 7	NW 4	NW 1	0.0	●⁰ a.
14	61.0	59.7	59.3	17.1	24.1	18.5	19.9	9.6	11.7	12.2	11.1	81	55	70	0	10	10	WNW 1	WNW 3	WNW 1	—	⊼ n, 1.
15	58.8	57.5	54.8	19.2	25.2	19.4	21.3	13.4	12.6	13.4	14.9	76	57	90	10	10	10	WNW 2	WNW 3	SW 3	3.0	● ⊼, p.
16	52.5	51.0	51.0	20.3	28.1	23.2	23.9	15.9	15.2	16.8	15.1	86	60	72	6	10	10	S 4	S 5	W 9	16.2	≺ p, 3.
17	57.5	58.6	58.4	16.4	22.0	16.5	18.3	15.8	11.7	9.7	11.4	84	50	81	6	0	0	W 5	W 5	W 2	—	⸗, ●² n.
18	57.2	55.5	53.9	18.7	24.8	19.7	21.1	10.6	11.7	11.4	12.8	73	49	75	4	0	0	NW 2	S 7	S 2	—	⊼ n, 1.
19	53.3	52.1	49.5	21.3	29.4	25.4	25.4	14.8	15.6	14.9	14.8	83	49	62	0	5	10	0	S 7	SW 3	4.0	
20	52.5	54.4	55.3	17.2	16.1	14.9	16.1	14.9	14.1	11.3	12.3	97	83	98	10	10	10	SW 4	NW 5	NW 3	10.8	● n, 1, a, p.
21	54.1	52.8	52.2	14.2	15.3	14.7	14.7	14.1	11.6	12.1	11.9	97	93	96	10	10	0	NW 3	NW 3	0	8.0	● n, 1, a, 2, p.
22	49.8	50.0	50.0	16.0	20.3	17.0	17.8	13.9	13.4	14.7	13.5	99	83	94	10	10	10	NW 1	WSW 5	0	5.1	● n, 1, p.
23	50.5	51.9	53.0	16.4	15.9	13.3	15.2	13.2	13.4	12.0	10.7	97	89	95	10	10	10	0	WSW 3	WSW 3	3.5	● n, a, 2, p.
24	53.8	54.6	55.7	13.5	16.1	12.9	14.2	12.7	11.2	10.9	10.6	98	80	96	10	10	4	0	W 2	W 1	1.0	● n, 1, a, 2, p.
25	56.4	56.3	56.5	12.2	21.0	16.1	16.4	9.4	10.1	10.3	11.9	96	56	87	6	6	2	W 1	W 2	W 1	—	
26	56.8	56.5	56.2	12.4	19.2	17.0	16.2	11.4	10.5	12.3	12.2	98	74	85	10	10	10	NNE 1	NNE 2	NNE 2	—	≡ n, 1.
27	56.2	56.1	56.7	15.6	21.3	17.3	18.1	14.6	11.6	11.0	12.0	88	59	82	10	10	6	NNE 2	NNE 3	NNE 1	—	
28	58.0	57.6	56.8	13.5	21.6	16.8	17.3	10.3	11.0	11.2	10.3	96	59	73	0	8	10	NNE 1	NNE 3	0	—	⊼ n, 1.
29	55.2	55.8	55.0	13.1	21.4	17.4	17.3	9.5	10.7	12.2	12.0	96	65	81	0	10	10	0	NNE 1	NNE 1	0.5	●⁰ p.
30	54.9	55.6	55.2	16.2	18.9	17.1	17.4	15.6	13.0	12.6	13.3	95	78	92	10	10	1	NNE 1	0	NNE 1	2.6	● n, a.
31	54.1	53.2	52.5	14.5	23.8	18.6	19.0	12.4	12.0	13.9	13.9	98	63	87	10	10	10	NNE 2	NNE 4	SW 5	0.5	● 1, p; ⌒ p.
Срх. Moy.	755.4	755.4	755.2	17.3	22.4	18.1	19.3	13.7	12.7	12.7	12.5	87	64	81	6.1	7.2	5.6	2.3	4.0	2.1	59.0	

1897.

Влоцлавскъ. — Сентябрь. — Septembre. — Vlotslavsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.6	754.6	755.8	14.9	19.5	13.0	15.8	12.9	11.8	10.7	9.1	93	63	82	10	7	0	SW 2	SW 7	SW 2	—	
2	54.9	53.0	52.3	13.1	24.7	19.9	19.2	9.4	9.7	11.4	12.8	87	50	74	5	0	0	WSW 3	S 12	SW 5	—	⌒ n, 1.
3	53.9	54.1	53.4	19.1	24.4	18.2	20.6	9.4	13.9	13.5	13.2	85	60	85	0	10	4	WSW 4	W 2	W 1	18.0	
4	50.2	51.8	54.3	17.2	20.6	16.5	18.1	16.1	13.5	16.2	13.1	93	90	94	10	10	10	SW 2	SW 1	SW 5	1.5	⌇² n; ● n, 2, p, 3.
5	57.5	56.6	55.8	12.1	15.0	11.7	12.9	9.7	8.0	8.0	7.9	76	63	78	3	10	4	WSW 9	SW 12	SW 5	—	● n; ⸗ a, p.
6	47.6	42.5	44.6	10.9	15.2	12.9	13.0	9.0	7.9	11.2	8.8	82	87	80	10	10	10	SSW 12	SW 16	SW 9	4.2	⸗ n, a, 2, p; ● 1, a.
7	45.1	45.9	48.1	11.0	15.0	9.0	11.7	8.9	8.3	8.0	6.7	85	63	78	10	10	1	WSW 5	WSW 9	WSW 4	—	
8	49.9	51.5	53.0	9.7	14.2	8.7	10.9	6.6	7.6	7.2	7.4	84	60	88	10	10	0	WSW 9	W 9	W 1	—	
9	54.7	54.9	55.7	9.3	15.6	10.2	11.7	5.5	7.7	8.1	8.2	88	61	89	0	10	6	W 1	SW 5	0	0.7	
10	56.5	58.4	60.4	10.1	13.6	11.3	11.7	9.0	8.9	9.2	9.5	96	80	96	10	10	10	0	SW 1	0	—	● n, 1.
11	62.7	64.1	64.7	10.1	15.0	13.3	12.8	9.9	8.7	8.9	8.5	95	70	75	8	10	10	SW 1	SW 1	N 3	0.3	
12	64.0	63.7	62.5	12.3	15.2	13.5	13.7	11.5	8.9	10.2	10.3	85	80	90	10	10	10	NE 7	ENE 3	0	0.0	● n, p.
13	61.4	61.7	63.0	14.0	15.2	13.1	14.1	11.3	11.8	11.9	8.4	99	92	75	10	10	10	0	ENE 2	ENE 3	2.9	● 1, a, p.
14	64.0	63.9	64.1	8.9	15.7	11.7	12.1	6.1	8.3	10.2	8.1	98	77	80	10	10	8	0	NE 2	NE 3	—	
15	63.6	62.7	61.2	7.8	17.2	10.5	11.8	5.0	7.8	7.4	8.5	99	51	91	0	2	0	0	NE 2	NE 2	—	⌒ n, 1, a; ≡ 1.
16	59.0	56.7	55.1	10.1	17.9	9.8	12.6	4.9	8.3	8.2	7.4	89	54	82	0	4	0	NE 1	NE 8	NE 4	—	⌒ n, 1.
17	53.5	53.1	51.3	7.2	14.2	8.3	9.9	3.8	6.2	5.8	6.6	82	48	81	0	0	0	NE 5	SE 5	SE 3	—	⌒ n, 1.
18	50.7	51.0	52.0	6.8	16.3	8.7	10.6	4.4	6.3	8.1	7.7	85	59	92	6	10	0	SE 3	SSE 4	SSE 1	—	
19	51.6	50.7	49.1	9.3	20.5	15.7	15.2	6.6	8.3	8.9	9.8	95	50	74	10	8	10	S 4	SSE 7	SSE 7	0.1	
20	45.3	43.9	46.3	13.3	18.2	9.8	13.8	9 7	9.8	12.3	7.2	87	79	79	10	10	10	SE 5	SSE 7	SSE 9	1.7	● n, a.
21	48.4	48.5	48.6	10.1	14.1	12.1	12.1	8.6	7.4	7.2	7.5	80	60	72	6	10	10	SW 5	SW 12	SW 12	0.3	
22	48.0	48.7	50.6	11.2	14.3	11.8	12.4	10.1	8.7	8.4	8.9	88	70	87	10	10	10	SSW 5	WSW 5	WSW 3	1.7	● n, p.
23	52.1	52.2	53.0	9.2	11.2	11.1	10.5	6.6	7.9	9.0	9.5	91	92	96	10	10	10	WNW 2	SW 4	SW 3	4.5	● a, 2, p.
24	56.3	57.2	59.7	11.4	16.0	14.6	14.0	10.2	9.4	11.2	11.4	95	83	92	10	10	10	SW 2	WSW 7	WNW 1	0.4	● n, 1, a, p.
25	60.6	61.7	63.5	14.7	17.1	13.9	15.2	13.2	11.5	12.7	11.3	92	88	96	10	10	10	WNW 4	WNW 4	WNW 1	2.4	● a.
26	65.5	64.3	62.5	12.8	19.7	13.4	15.3	11.6	10.6	11.9	10.5	97	70	93	10	10	0	0	WNW 4	WNW 2	—	
27	60.4	59.9	61.6	13.1	21.3	14.4	16.3	10.1	10.8	13.5	9.7	97	72	80	10	10	10	0	WNW 3	WNW 3	—	⌒ n, 1.
28	63.0	63.0	62.3	8.5	15.8	6.6	10.3	5.4	8.1	7.0	7.0	98	53	96	0	10	0	0	W 3	0	—	⌒ n, 1.
29	60.7	59.7	58.9	5.4	16.4	13.1	11.6	3.0	6.7	7.8	8.1	00	56	73	10	10	10	0	W 2	0	—	⌒ n, 1.
30	58.6	58.7	59.1	10.1	16.3	10.6	12.3	9.4	7.3	8.0	7.2	79	58	74	10	10	0	NE 3	E 7	E 5	—	
Срд. Moy.	755.8	755.6	756.1	11.1	16.8	12.2	13.4	8.6	9.0	9.7	9.0	90	68	84	7.3	8.7	5.8	3.1	5.5	3.2	38.7	

Октябрь. — Octobre.

1	757.8	754.9	753.2	7.4	18.2	12.7	12.8	5.5	6.4	8.5	8.9	83	55	82	0	0	0	E 3	SE 7	SE 4	—	
2	50.6	51.2	54.0	11.3	13.1	9.3	11.2	9.2	9.7	9.7	7.6	98	87	87	10	10	10	0	NNW 7	NW 9	1.6	≡ 1; ● a, p.
3	59.3	60.5	60.4	6.0	10.5	7.4	8.0	4.1	6.1	5.5	5.3	88	58	69	0	10	10	NW 5	NW 5	NW 2	—	⌒ n, 1.
4	60.0	60.6	63.3	5.0	11.0	7.4	7.8	4.0	6.0	5.3	5.0	92	54	65	10	10	10	0	NE 7	NE 7	—	
5	66.1	66.5	66.4	2.0	7.3	2.5	3.9	1.4	4.2	3.3	3.9	78	44	70	0	0	0	NE 5	NE 7	E 12	—	
6	65.7	65.1	64.5	3.1	3.9	2.7	3.2	1.2	3.1	3.1	3.7	54	51	67	10	10	10	NE 12	NE 12	E 5	—	
7	63.1	62.6	61.2	1.8	5.1	4.1	3.7	1.5	4.1	3.9	4.9	78	60	80	10	10	10	NE 3	N 5	N 1	—	
8	61.1	59.5	59.0	3.3	7.3	4.9	5.2	1.7	5.2	4.4	5.0	90	58	76	6	10	10	N 3	N 5	N 4	1.0	● 3.
9	57.3	56.9	57.2	4.7	8.9	7.1	6.9	3.5	5.9	5.7	6.9	92	67	91	10	10	10	N 5	N 6	N 3	—	● n.
10	57.2	57.3	59.4	4.3	10.9	7.3	7.5	3.7	5.7	6.3	6.9	92	64	90	10	10	10	NNW 3	W 4	W 3	1.0	● p.
11	58.0	55.7	53.2	4.1	9.7	8.1	7.3	1.6	6.0	6.6	6.5	98	74	81	10	10	10	W 2	SW 5	W 5	—	
12	49.1	47.8	48.7	7.9	10.9	7.2	8.7	6.9	6.9	7.3	6.8	88	75	90	10	10	10	S 5	S 12	S 5	3.2	● a, p.
13	52.2	52.5	51.6	5.9	9.9	7.9	7.9	5.6	6.0	5.6	5.5	87	62	69	10	7	10	SW 7	SW 9	SW 8	—	
14	53.8	55.8	57.7	5.5	11.3	5.1	7.3	4.4	5.6	5.4	5.9	83	53	90	1	0	10	SW 4	SW 5	SW 2	—	
15	58.5	58.2	59.2	5.6	16.4	9.9	10.6	4.4	6.8	9.6	8.4	00	69	92	10	10	0	0	SW 5	0	—	
16	60.1	59.4	59.9	6.5	20.2	14.3	13.7	6.1	6.9	8.8	9.1	96	50	75	0	0	0	SSW 3	S 12	S 5	—	⌒ n, 1.
17	61.6	62.4	64.0	10.2	18.2	8.8	12.4	8.1	8.1	10.7	8.0	87	69	95	8	6	0	S 2	S 1	0	—	
18	65.1	64.8	64.4	6.0	11.0	8.6	8.5	4.9	7.0	9.3	8.2	00	95	99	0	10	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 3.
19	64.0	62.5	61.3	7.6	13.5	9.8	10.3	6.9	7.8	10.5	8.8	00	91	98	10	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 3.
20	56.6	55.3	57.3	10.5	11.6	9.7	10.6	9.3	9.3	9.9	8.7	99	98	98	10	10	10	0	S 1	N 1	7.5	≡ n, 1; ● a, 2, p.
21	63.3	65.8	69.2	10.9	14.7	10.1	11.9	9.4	9.0	9.2	8.5	93	74	92	10	10	10	N 3	N 5	0	—	
22	69.5	69.0	68.8	10.1	11.2	7.9	9.7	7.1	8.4	7.4	6.9	91	74	88	10	10	10	N 4	N 2	N 2	—	
23	68.2	67.4	67.1	8.7	10.9	9.1	9.6	7.4	7.7	7.1	7.1	92	72	83	10	10	10	N 2	N 2	N 1	—	
24	67.8	68.1	68.4	6.5	10.0	7.6	8.0	6.1	6.9	7.4	6.8	96	80	88	10	10	10	N 1	N 2	N 2	—	
25	68.2	68.6	68.7	8.1	9.9	7.7	8.6	7.3	7.5	7.1	7.1	91	78	90	10	10	10	N 1	N 1	N 1	—	
26	68.4	68.6	70.6	6.6	7.8	7.9	7.4	6.3	6.9	7.0	6.6	94	89	83	10	10	10	N 3	NNW 4	0	0.0	●⁰ a.
27	71.8	72.1	71.2	7.3	9.5	− 0.2	5.5	− 0.2	5.8	5.8	4.3	76	65	94	10	10	0	N 2	N 1	0	—	
28	70.2	69.9	69.6	− 2.4	6.6	1.7	2.0	− 2.7	3.8	6.4	5.1	98	88	98	0	0	0	0	N 1	0	—	≡, ⊔ n, 1.
29	69.5	69.1	68.3	− 1.2	4.0	2.2	1.7	− 1.5	4.1	6.1	5.4	98	00	00	0	0	0	N 1	N 2	N 1	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
30	67.4	66.8	66.4	− 0.3	7.2	4.3	3.7	− 0.5	4.4	6.6	6.1	98	87	98	10	0	0	NNE 3	NNE 4	NNE 2	—	≡ n, 1, a.
31	66.0	65.3	65.2	1.8	9.0	1.6	4.1	1.5	5.1	6.7	5.0	96	78	96	10	10	0	NNE 1	NE 3	NE 1	—	≡ 3.
Срд. Moy.	762.2	761.9	762.2	5.6	10.6	6.9	7.7	4.3	6.3	7.0	6.5	91	72	86	7.3	7.2	6.1	2.7	4.6	2.8	14.3	

1897.

Влоцлавскъ. **Ноябрь. — Novembre.** Vlotslavsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.2	768.1	768.9	3.9	4.2	3.7	3.9	0.0	5.8	5.6	5.6	95	90	93	10	10	10	ENE 2	ENE 2	0	—	
2	68.7	68.0	67.3	4.1	7.7	5.2	5.7	3.5	5.9	5.6	5.4	97	71	81	10	10	10	0	N 2	N 3	—	
3	67.2	67.3	68.5	4.0	5.8	5.6	5.1	3.7	5.4	5.7	6.0	88	84	88	10	10	10	N 1	N 2	N 3	0.0	●⁰ a.
4	70.3	70.1	70.3	4.0	6.3	1.0	3.8	0.5	5.3	5.0	4.5	87	71	90	10	10	0	NE 1	SE 7	SE 2	—	
5	69.2	67.8	67.4	− 2.4	5.5	− 0.8	0.8	− 2.7	3.8	5.1	4.1	00	76	94	0	0	0	SE 2	SE 5	SE 2	—	⊔ n, 1, a.
6	66.5	66.5	67.1	− 0.1	0.5	0.0	0.1	− 4.0	4.5	4.5	4.4	98	94	96	10	10	10	0	0	0	—	⊔ n, 1.
7	69.1	69.6	70.0	0.9	5.6	− 0.3	2.1	− 0.5	4.6	4.1	3.2	94	61	72	10	5	0	0	ESE 5	ESE 3	—	
8	69.3	67.7	67.9	− 6.7	5.9	4.2	1.1	− 7.1	2.6	4.8	5.6	95	69	90	10	10	10	0	SW 5	SW 3	—	
9	69.5	70.7	73.8	1.4	5.4	− 1.8	1.7	− 2.0	5.0	5.0	3.0	98	75	75	10	10	0	WSW 1	NE 3	NE 3	0.0	●⁰ a.
10	77.4	78.4	78.6	− 6.4	− 0.9	− 6.4	− 4.6	− 6.8	2.3	2.6	1.9	82	60	69	0	0	0	NE 3	NE 3	NE 2	—	⊔ n, 1.
11	76.7	74.4	72.1	−10.2	− 1.6	− 5.6	− 5.8	−10.5	1.8	2.0	1.9	85	47	65	0	0	0	E 2	SE 7	SE 4	—	⊔ n, 1.
12	67.9	65.8	63.8	− 9.8	0.3	− 0.5	− 3.3	−10.3	1.7	2.0	2.3	81	41	52	0	10	10	SE 3	SE 5	SE 5	0.0	
13	61.8	60.7	60.1	0.4	6.0	2.0	2.8	− 0.5	3.7	4.1	3.5	78	59	66	4	4	0	S 3	S 5	S 3	—	●⁰ n.
14	59.4	58.8	58.4	− 2.2	7.4	− 0.3	1.6	− 2.4	2.9	4.3	4.1	75	57	90	10	10	0	S 1	S 2	S 1	—	
15	56.7	53.5	53.1	0.5	7.9	8.1	5.5	− 1.5	4.5	5.7	6.8	94	72	85	0	4	10	S 3	S 7	S 8	1.1	⊔ n, 1; ●⁰ p, 3.
16	60.6	64.5	64.1	2.1	4.8	1.6	2.8	0.5	4.1	2.8	4.0	77	43	78	10	4	10	W 7	WNW 9	W 9	—	
17	63.0	64.1	65.1	0.2	4.2	− 2.6	0.6	− 2.7	4.3	4.9	3.7	92	79	98	10	10	0	WSW 3	WSW 3	0	—	
18	60.4	57.2	56.4	1.6	8.6	9.4	6.5	− 4.0	4.1	6.7	7.9	80	81	89	10	10	10	WSW 3	WSW 5	WSW 8	0.5	●⁰ p.
19	61.1	61.9	61.4	4.9	8.0	5.9	6.3	4.6	5.8	6.4	5.7	90	81	82	10	10	10	W 4	W 9	W 12	—	● n.
20	57.1	58.1	60.1	6.0	9.5	7.1	7.5	4.5	6.4	4.3	5.0	91	48	66	10	10	10	WSW 16	W 15	W 16	0.0	⸝ n, 1, a, 2, p, 3; ▲ a.
21	64.7	67.5	69.2	2.4	7.7	5.0	5.0	2.0	5.1	5.1	5.5	93	65	84	5	0	0	W 5	WNW 12	W 3	0.3	⸝ n.
22	69.3	68.7	67.6	8.0	8.5	7.8	8.1	4.4	7.5	7.4	7.5	93	89	94	10	10	10	W 4	W 8	W 9	0.2	●⁰ n, 2, p, 3.
23	62.8	58.9	55.5	7.1	7.5	6.1	6.9	5.9	6.6	6.3	6.3	87	82	90	10	10	10	WSW 5	WSW 8	WSW 15	1.6	●, ⸝ p, 3.
24	56.2	52.8	52.9	− 0.7	3.4	− 3.2	− 0.2	− 3.3	3.9	4.3	2.6	90	73	73	4	10	0	W 4	W 15	W 12	1.5	⸝ n, 2, p; ✳ p.
25	53.6	59.1	63.5	− 1.9	− 0.9	− 6.5	− 3.1	− 8.1	3.4	3.4	2.5	86	78	90	10	4	10	NW 7	NW 7	NW 1	—	✳ n.
26	65.7	65.3	63.7	− 8.3	− 0.4	− 3.5	− 4.1	− 9.2	2.2	3.4	2.9	95	76	82	10	4	10	NW 1	W 5	W 7	—	
27	56.2	55.1	53.3	− 3.2	− 1.3	− 0.5	− 1.7	− 3.6	3.1	3.6	4.3	87	86	96	10	10	10	SW 15	WSW 7	W 5	1.0	✳, ⸝ 1, a.
28	45.9	44.8	41.2	1.0	2.1	1.7	1.6	− 0.5	4.7	5.2	5.1	96	98	98	10	10	10	W 9	SW 1	SW 3	2.7	
29	31.5	30.9	32.1	1.6	4.1	0.7	2.1	0.4	4.8	5.0	4.2	93	82	87	10	8	4	S 3	SW 1	SW 4	0.3	● n.
30	39.9	46.6	48.6	1.1	0.7	0.8	0.9	− 1.0	4.3	3.1	3.7	87	65	76	10	0	10	W 7	W 9	W 7	—	✳, ●⁰ n.
Срд. Moy.	762.2	762.1	762.1	0.1	4.4	1.5	2.0	− 1.7	4.3	4.6	4.4	89	72	83	7.8	7.1	6.1	3.8	5.8	5.1	9.2	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.0	745.9	748.5	1.7	3.5	2.5	2.6	− 0.1	3.8	4.3	4.1	73	73	74	10	10	10	S 12	S 9	S 7	0.0	✳⁰ p.
2	53.3	55.5	58.5	− 0.6	2.0	0.1	0.5	− 1.0	4.1	4.7	4.5	94	89	98	10	10	10	S 1	S 1	0	2.0	✳ p.
3	62.2	62.6	61.3	0.5	− 0.3	− 0.2	0.0	− 1.8	4.6	4.2	4.2	96	94	92	10	10	10	S 1	0	SE 7	—	
4	60.2	60.9	62.0	− 2.9	− 1.2	− 0.2	− 1.4	− 3.2	3.5	4.0	4.4	96	94	96	10	10	10	SE 4	SE 1	0	—	
5	63.2	63.4	63.1	− 0.2	0.0	− 0.1	− 0.1	− 0.5	4.4	4.4	4.5	98	96	98	10	10	10	E 8	E 7	E 9	0.1	●⁰ p.
6	62.8	62.5	62.3	− 0.3	0.2	− 0.5	− 0.2	− 0.6	4.5	4.4	4.4	00	94	00	10	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 5	—	●⁰ n.
7	62.1	61.6	61.4	− 2.8	− 0.3	0.8	− 0.8	− 3.3	3.7	4.1	4.6	00	92	94	10	10	10	SE 1	0	0	—	
8	55.8	50.1	45.5	0.7	1.2	0.6	0.8	0.5	4.5	4.3	4.5	92	85	94	10	10	10	SSE 4	S 9	S 3	3.6	✳ p, 3.
9	44.3	45.8	47.0	1.0	2.0	1.2	1.4	0.5	4.7	5.1	4.8	94	96	96	10	10	10	S 3	0	S 1	—	✳ n.
10	49.3	50.5	50.3	− 1.6	− 1.9	− 2.2	− 1.9	− 2.5	4.0	3.7	3.6	98	92	94	10	10	10	0	SSE 3	SSE 2	—	
11	48.4	47.3	46.8	− 1.5	− 1.1	− 1.5	− 1.4	− 2.8	4.1	4.0	3.4	00	95	82	10	4	10	SSE 2	SE 5	SE 9	1.2	
12	49.9	52.3	55.2	3.0	4.3	2.9	3.4	− 1.5	5.6	5.6	4.8	98	90	85	10	10	10	SW 4	SW 5	SW 7	0.2	● n, p.
13	49.2	49.5	55.8	2.0	3.3	2.9	2.7	0.3	4.6	4.9	5.2	87	85	91	10	10	10	SE 5	SW 16	SW 12	2.7	●n,1,a,p,3; ⸝ a,2,p.
14	58.8	58.8	59.9	− 1.7	2.8	− 0.3	0.3	− 1.8	4.0	4.8	4.1	98	86	92	2	0	10	0	0	E 3	—	
15	59.6	60.1	61.9	0.0	2.3	0.1	0.8	− 0.6	4.4	4.9	4.5	96	91	98	10	10	0	E 5	E 5	E 1	—	
16	63.7	66.1	68.2	− 1.8	1.3	− 2.4	− 1.0	− 2.5	4.0	4.8	3.8	00	96	00	6	10	0	0	0	0	—	⊔ n, 1, a; ≡ p, 3.
17	68.2	68.0	66.5	− 0.6	0.6	− 0.7	− 0.2	− 3.0	4.4	4.7	4.4	00	98	00	10	10	0	0	SE 2	SE 1	—	≡ n, 1; ⊔ n, 1, a, 3.
18	63.1	61.5	59.2	− 0.1	3.2	2.4	1.8	− 2.0	4.5	5.1	5.0	98	88	91	10	10	10	S 4	SW 5	SW 5	2.2	⊔ n, 1.
19	56.7	57.3	57.4	2.3	4.8	3.0	3.4	2.0	5.1	5.2	5.6	94	81	98	1	10	10	W 3	W 8	W 5	1.6	● n, a.
20	57.9	60.8	66.0	− 0.6	0.2	− 5.5	− 2.0	− 5.5	3.7	4.0	2.4	85	85	80	6	10	1	W 9	N 9	N 12	0.7	●⁰ n; ✳ n, a, p.
21	70.3	71.0	72.1	− 7.4	− 6.1	− 6.2	− 6.6	− 7.8	2.1	2.3	2.4	81	79	84	10	10	10	NNE 4	NE 1	NE 1	0.4	✳⁰ a, 2, p.
22	70.5	69.5	67.9	− 5.3	− 2.0	− 0.1	− 2.5	− 6.5	2.7	3.6	4.5	90	92	98	10	10	10	E 1	SE 2	SE 3	0.2	✳⁰ n, 1, 2, p.
23	63.3	63.9	65.7	0.6	0.9	0.4	0.6	− 0.3	4.7	4.3	4.0	98	87	85	10	10	10	SW 5	W 3	W 5	0.2	●⁰ a; ✳⁰ p.
24	68.2	68.1	68.3	− 3.6	− 2.2	− 6.4	− 4.1	− 6.5	2.5	2.8	2.6	74	71	92	10	10	0	NW 2	W 3	W 2	—	
25	68.4	68.3	68.4	− 9.8	− 3.4	− 5.0	− 6.1	−12.5	2.1	3.2	2.8	96	90	90	10	10	10	0	W 2	W 4	—	⊔ n, 1.
26	65.2	63.3	63.9	− 1.8	1.0	0.2	− 0.2	− 6.0	3.8	4.0	3.9	94	79	83	10	10	10	WSW 7	W 12	W 12	—	
27	64.0	62.8	62.9	− 3.2	− 0.1	0.0	− 1.1	− 3.9	3.2	3.4	3.4	90	74	75	10	10	10	W 4	WSW 5	W 9	—	
28	63.8	63.3	64.0	− 4.9	3.5	− 3.1	− 1.5	− 5.1	2.5	3.4	3.0	78	58	81	0	0	0	0	W 5	W 3	—	
29	64.0	63.7	63.4	− 3.9	2.5	− 1.2	− 0.9	− 4.0	2.8	3.8	3.2	83	69	76	10	0	0	SW 3	SW 3	SW 5	—	
30	61.4	59.2	56.5	− 3.0	0.5	− 2.4	− 1.6	− 3.5	2.8	3.0	2.8	75	62	73	10	6	0	SSW 2	S 4	S 5	—	
31	53.8	52.6	52.4	− 3.4	2.2	− 1.4	− 0.9	− 5.0	3.2	4.2	4.0	91	79	96	0	0	2	SSE 3	SSE 3	SSE 1	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	759.6	759.6	760.1	− 1.6	0.8	− 0.7	− 0.5	− 2.9	3.8	4.2	4.0	92	85	90	8.5	8.4	7.2	3.3	4.3	4.5	15.1	

1897.

Новая Александрія. — Январь. — Janvier. — Novaïa Alexandriïa.

Широта — Latitude: 51° 25′. Долгота — Longitude: 21° 57′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.5	752.8	751.0	0.2	2.0	1.8	1.3	−3.6	4.2	4.8	5.1	91	92	97	10	10	10	W 3	W 3	NW 4	2.1	≡⁰ 2; ●⁰ 3.
2	55.2	55.5	55.0	1.1	1.5	0.4	1.0	0.4	4.6	4.5	4.0	92	85	86	10²	9²	10	NW 5	NW 5	NW 7	0.0	✳⁰ p.
3	53.6	52.6	51.5	−1.1	0.3	−1.1	−0.6	−1.4	3.7	4.0	3.7	85	85	86	10	9	10	NW 7	NW 8	NW 3	0.7	✳⁰ 3.
4	52.6	54.2	57.1	−4.2	−0.5	−5.5	−3.4	−5.6	3.5	3.7	2.5	98	83	83	10	10²	0	NNE 2	SE 3	SE 5	0.1	✳⁰ n, a.
5	59.4	60.6	61.2	−10.4	−5.5	−4.2	−6.7	−10.5	1.9	2.7	2.8	94	91	84	0	10	10	E 5	E 2	SE 1	—	
6	61.3	60.2	58.8	−5.6	−5.7	−5.8	−5.7	−6.7	2.7	2.6	2.6	91	87	88	10	10	10	E 5	ESE 6	E 3	—	≡⁰ 3.
7	57.8	57.8	59.1	−6.8	−6.5	−11.5	−8.3	−11.6	2.4	2.2	1.5	88	82	81	10	10⁰	3	ESE 1	E 1	NE 1	0.1	✳⁰ p.
8	61.0	61.0	61.3	−17.7	−13.4	−16.0	−15.7	−17.7	1.0	1.2	1.1	88	76	88	0	3	0	NNW 1	NNW 1	0	0.1	⊔ n; ✳ p.
9	59.6	58.7	58.9	−13.9	−10.5	−12.9	−12.4	−16.8	1.3	1.5	1.3	86	75	82	10	5	0	ESE 5	E 8	E 5	—	V n.
10	58.0	57.8	58.4	−14.1	−13.4	−14.8	−14.1	−15.1	1.2	1.1	1.1	80	70	76	0	2	1	E 5	E 9	E 9	—	⊔ n.
11	57.7	55.5	54.2	−15.4	−8.7	−8.4	−10.8	−15.7	1.1	2.0	2.0	82	84	84	0	10	10	E 12	SE 10	SE 4	—	✢ 2.
12	51.9	50.0	47.7	−8.6	−6.8	−5.5	−7.0	−8.6	1.8	2.0	2.6	78	76	88	10	10	4	ESE 7	ESE 5	E 4	—	
13	46.8	45.2	45.9	0.4	5.2	2.0	2.5	−5.6	4.2	5.0	4.8	89	75	91	8	2	1	0	SSE 2	SE 1	—	
14	46.4	46.6	48.5	−2.2	2.3	0.4	0.2	−2.3	3.7	4.8	4.7	97	86	99	6	10	10	0	0	0	2.6	⊔ n; ●⁰ p, 3; ≡ 3.
15	50.9	52.2	53.0	0.3	1.3	1.0	0.9	0.3	4.6	4.9	4.9	98	98	98	10	10	10	0	NNE 1	E 3	—	≡ 1, 2, 3.
16	52.5	52.4	52.2	1.1	1.8	0.3	1.1	0.3	4.9	5.0	4.6	97	95	98	10	10⁰	10	ESE 1	ESE 3	E 3	—	
17	52.4	52.4	53.0	0.2	1.0	0.6	0.6	0.2	4.6	4.7	4.5	98	95	94	10	10	10	ESE 7	ESE 6	SE 7	—	
18	52.4	51.4	52.0	−0.9	−1.7	−4.4	−2.3	−4.4	4.0	3.8	3.0	94	94	91	10	10	10	SE 5	E 4	NE 4	1.8	
19	51.0	52.6	53.9	−4.9	−7.1	−10.2	−7.4	−10.2	2.8	2.0	1.4	88	74	68	10	10	10	NE 3	NE 5	NE 4	3.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
20	54.2	54.7	51.6	−12.5	−10.6	−11.1	−11.4	−12.5	1.2	1.3	1.4	70	65	71	10	10	10	NNE 1	NE 1	W 3	0.0	✳⁰ 2.
21	46.7	44.7	40.4	−10.9	−7.3	−7.9	−8.7	−11.5	1.4	2.0	2.0	72	77	83	10	10	10	NW 4	W 3	SE 3	0.3	✳⁰ 2, 3.
22	35.1	33.3	33.2	−7.8	−4.8	−6.3	−6.3	−9.9	1.9	1.8	2.4	77	58	85	10	10	10	SE 2	SE 4	ESE 7	0.0	✳ p.
23	31.4	32.0	32.9	−5.2	0.3	−0.2	−1.7	−6.3	2.6	3.9	4.4	86	84	96	10	10	6	E 4	E 3	E 1	0.0	●⁰ 2.
24	32.4	32.6	34.7	0.6	2.2	−0.6	0.7	−1.2	4.4	5.2	4.3	92	95	99	10	10	10	SE 2	ESE 3	0	8.2	●⁰ n, a, p.
25	33.8	34.9	34.4	−3.4	−2.5	−6.3	−4.1	−6.3	3.4	3.5	2.5	94	92	89	10	3	10	NW 3	WSW 1	W 3	2.4	✳ n, 1.
26	33.4	32.5	37.5	−9.9	−2.1	−6.3	−6.1	−15.8	2.0	2.8	2.3	96	72	81	10	3	0	S 3	SSE 4	SW 3	0.3	✳⁰ n, 1, a.
27	41.9	41.0	40.7	−10.6	−3.7	−3.3	−5.9	−11.4	1.8	1.9	3.4	93	57	97	3	8⁰	10	SSE 1	SSW 3	SW 7	4.0	✳, ✢ p, 3.
28	42.1	42.8	44.2	−3.4	−1.3	−5.2	−3.3	−5.2	3.2	3.3	2.5	92	78	81	10	10	0	SW 5	E 5	S 4	0.3	✢ n, 1; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
29	42.6	41.0	40.6	−10.1	−0.4	−5.2	−5.2	−10.4	1.9	2.3	2.6	91	53	85	2	0	10	SE 1	S 1	0	0.5	✳⁰ 3.
30	39.9	39.8	39.4	−6.8	−3.0	−9.2	−6.3	−9.2	2.4	2.9	2.1	89	80	95	7	10	0	SW 1	S 1	0	2.3	✳⁰ 2; ≡ p.
31	37.5	36.4	38.6	−4.4	−2.2	−6.7	−4.4	−10.3	3.2	2.4	2.7	97	61	97	10	10⁰	0	SSE 1	SSE 2	0	0.5	✳ n, 1, a, p; ≡ 3.
Срд. Moy.	748.5	748.2	748.5	−6.0	−3.2	−5.2	−4.8	−7.9	2.8	3.1	2.9	89	80	88	7.9	8.2	6.6	3.3	3.6	3.5	29.7	

Высота — Altitude: 147.3 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. поправ. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.41 m.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.6	742.4	740.2	−12.1	−10.1	−7.3	−9.8	−12.6	1.6	1.8	2.5	94	86	95	10	10⁰	10	0	0	SE 1	1.5	V n; ✳ 3.
2	37.8	35.4	29.8	−3.0	0.9	−1.4	−1.2	−7.3	3.6	3.7	4.0	98	73	96	10	10	10	0	S 5	E 3	1.7	✳ a, 3.
3	31.2	35.1	39.6	−1.2	−1.4	−4.9	−2.5	−4.9	4.1	3.8	2.9	98	92	92	10	10	5	NW 3	NW 5	NW 7	0.6	
4	43.5	45.3	44.6	−6.5	−2.9	−3.6	−4.3	−6.5	2.5	2.4	3.2	92	65	92	10	9	10	NW 7	NW 5	NW 3	2.0	✳ 3.
5	50.8	53.8	54.3	−12.3	−4.1	−14.2	−10.2	−14.2	1.5	2.0	1.4	88	58	93	0	0	0	N 3	N 1	0	—	
6	49.6	47.0	45.7	−15.1	−6.9	−7.1	−9.7	−19.1	1.2	1.6	2.0	88	58	76	6	10⁰	10	E 3	ESE 5	E 1	—	⊔ n.
7	44.8	43.4	43.8	−8.4	−5.7	−5.4	−6.5	−9.6	2.0	2.5	2.8	86	85	92	10	10	10	E 7	E 7	E 9	1.0	✳, ✢ 2, 3.
8	48.3	52.7	57.6	−7.2	−7.5	−11.4	−8.7	−11.4	2.2	2.0	1.3	85	77	68	10	10	8	E 12	ENE 4	NE 1	—	✢ n.
9	61.1	61.5	59.3	−18.1	−10.3	−9.9	−12.8	−18.6	0.9	1.4	1.8	85	67	86	0	0	10	NNE 1	ENE —	ENE 1	0.4	✳ 3.
10	55.3	52.1	49.3	−8.4	−5.3	−7.0	−6.9	−12.3	1.9	2.0	2.3	81	69	86	10	1	10	SE 3	SSE —	0	0.0	✳⁰ 1.
11	47.8	46.6	44.6	−1.6	2.8	−0.6	0.2	−7.0	3.7	3.6	3.6	90	64	84	10	9	10	WNW 3	NW 1	W 3	9.0	
12	42.0	42.9	43.6	−1.5	−1.1	−1.4	−1.3	−2.4	3.2	2.7	3.3	79	65	80	10	10²	10	NW 3	NW 4	NW 5	1.3	✳ n, 1, a, p.
13	44.7	46.9	45.3	−2.9	0.3	−1.0	−1.2	−3.1	3.3	2.8	4.0	89	61	95	10²	9	10	NW 5	NW 5	W 7	0.8	✳ n, 3.
14	39.7	35.1	39.8	−2.4	2.8	−1.8	−0.5	−2.4	2.9	4.5	2.6	76	80	67	10	10²	10	W 7	W 7	NW 9	0.9	✳, ✢ n.
15	50.4	55.0	59.1	−6.9	−3.8	−5.3	−5.3	−7.4	2.1	1.8	2.5	78	52	83	9	1	10	N 3	N 4	N 3	0.1	✳ n, p.
16	61.8	62.8	59.5	−7.8	−5.1	−7.4	−6.8	−7.9	1.9	1.9	1.9	76	61	72	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 3	0.0	✳⁰ 2.
17	52.2	51.5	51.9	−3.4	0.4	1.6	−0.5	−7.9	3.5	4.6	5.0	98	96	97	10	10	10	NW 3	W 9	W 9	0.0	✳⁰ n, 1, a.
18	56.3	59.4	59.8	1.1	1.8	−0.2	0.9	−0.2	4.5	4.5	4.4	96	85	96	10	10	10	NW 5	NW 3	NW 1	—	
19	58.5	58.5	59.1	−2.0	5.1	2.6	1.9	−2.2	4.0	4.1	3.9	99	63	70	10	2	0	0	WSW 3	W 5	—	≡ 1, a.
20	59.1	59.2	58.6	−0.9	8.4	1.2	2.9	−1.4	4.0	5.1	4.3	93	62	85	10	0	0	SW 1	NW 1	SE 1	—	
21	55.9	54.0	50.3	−1.1	6.4	2.0	2.4	−1.1	3.9	4.8	4.6	92	66	86	0	0	10	SW 3	SW 3	0	—	
22	49.0	51.1	53.7	2.4	1.7	−0.1	1.3	−0.1	4.6	4.1	4.5	82	78	98	10	10	10	SW 5	NW 7	NW 7	3.4	✳ a, 3; ✢ p.
23	53.1	55.5	56.4	0.9	3.8	0.0	1.6	−2.2	4.5	4.3	4.4	92	72	96	10	2	10	NW 2	NNW 4	0	0.3	✳ n.
24	56.3	56.3	56.7	2.2	4.8	0.6	2.5	0.0	5.3	6.2	3.3	98	97	68	10	10²	9	W 1	NW 5	NW 5	0.3	●⁰ n, a, p; ≡⁰ 1.
25	58.6	58.5	55.0	1.4	4.9	2.0	2.8	0.6	4.5	5.1	4.7	89	78	89	10	9	0	NW 3	NW 3	0	2.4	
26	46.9	46.7	48.3	4.2	6.3	7.8	6.1	1.4	5.9	6.8	7.2	96	96	92	10	10	10	NW 5	WNW 7	NW 1	—	● n, 1.
27	50.7	51.5	52.4	6.2	7.5	5.8	6.5	5.6	6.8	6.4	5.9	96	83	87	10	10	0	WNW 1	WNW 3	WSW 2	—	
28	53.3	53.6	54.2	−0.3	7.4	−0.7	2.1	−0.8	4.2	3.2	3.4	94	41	80	2	0	0	WNW 1	NNW 2	0	—	
Срд. Moy.	750.0	750.5	750.4	−3.7	0.0	−2.4	−2.0	−5.5	3.4	3.6	3.5	90	72	86	8.5	6.9	7.6	3.4	4.1	3.3	25.7	

Новая Александрія. 1897. Novaïa Alexandriïa.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.1	750.0	744.8	− 1.4	6.8	4.7	3.4	− 3.5	3.9	3.4	4.8	93	46	74	1	3	8	SSE 1	SSE 3	SSE 3	—	⊔ n.
2	42.5	42.5	42.8	4.2	8.4	5.6	6.1	4.2	5.0	7.0	6.7	80	86	99	10	10	0	S 1	0	0	5.3	●⁰ p; ≡ 3.
3	40.0	39.5	38.3	4.0	4.2	0.5	2.9	0.0	6.0	5.3	4.7	98	85	98	10	10	5	0	W 1	0	0.4	≡⁰1; ●⁰n, 1, 2; ⊔ p.
4	37.9	39.8	42.1	1.5	4.8	2.5	2.9	0.1	4.8	5.4	4.9	94	84	89	10	10	8	SSE 1	N 1	NW 1	—	⊔⁰ n; ≡⁰ p.
5	42.5	42.2	42.7	− 0.3	5.8	4.2	3.2	− 0.6	4.4	5.0	5.0	99	73	80	10	10	10	NNE 1	ENE 2	SE 3	3.1	⊔⁰ n; ●⁰ p.
6	42.5	41.8	42.2	1.5	3.0	3.2	2.6	1.4	4.9	5.3	5.8	96	93	00	10	10	10	ENE 3	ENE 1	0	2.8	● n, 1, a, 2; ≡⁰ 3.
7	42.2	42.9	43.9	2.3	5.3	3.6	3.7	2.2	5.1	5.7	5.8	94	86	98	10	10	10	ESE 1	SE 1	WNW 1	0.3	● n, p. 3
8	44.5	44.9	46.0	1.6	2.4	2.6	2.2	1.5	5.1	4.8	4.9	98	87	89	10	10	10	0	NNE 2	WNW 3	0.8	≡⁰ 1, 3; ● p, 3.
9	47.6	49.5	52.2	2.1	3.4	2.0	2.5	1.0	5.3	5.2	4.9	00	88	93	10	10	10	NNE 1	NNE 3	0	0.0	●⁰ n, 1, a; ≡ 1.
10	52.6	52.1	52.3	0.0	2.1	0.6	0.9	− 0.2	4.4	4.0	3.9	96	75	82	10	10	10	NE 1	NE 1	0	—	⊔ n.
11	52.0	51.8	51.4	− 0.5	3.0	− 0.2	0.8	− 0.6	3.2	3.7	3.6	71	66	80	10	10	10⁰	E 1	NNW 2	NNW 1	0.0	⊎, ✳⁰ 3.
12	50.5	49.8	49.2	− 1.7	0.9	− 1.5	− 0.8	− 1.8	3.8	3.3	3.7	93	66	90	10	10	0	NNW 1	NNW 1	0	—	⊔⊔ n, 3.
13	47.1	44.5	43.3	− 0.7	4.4	3.6	2.4	− 2.6	3.4	4.1	4.7	80	65	80	8	9	10	SE 1	SSE 7	ESE 7	0.0	⊔ n; ● 3.
14	42.6	43.3	45.8	1.4	6.1	3.4	3.6	1.0	4.4	4.6	5.1	87	65	87	9	10	10	ESE 2	SE 8	E 3	—	
15	47.1	48.1	49.1	2.5	9.6	5.2	5.8	1.1	5.1	6.1	5.6	93	69	84	10	7	10	ESE 3	SE 5	ESE 3	—	
16	49.6	49.1	48.7	2.2	12.7	7.5	7.5	1.4	4.9	6.3	6.0	91	58	77	10⁰	8⁰	5	SE 3	SE 5	0	—	
17	48.7	48.1	46.6	3.8	13.6	6.6	8.0	2.8	5.2	6.3	6.1	87	54	84	10	6	1	SSE 1	SE 1	SE 1	—	⊓ n; ⊎ 3.
18	46.0	43.9	41.5	4.2	15.3	9.8	9.8	2.9	5.8	6.9	7.5	93	54	83	9	3	10	S 2	S 5	SSW 1	4.4	⊓ n; ● p.
19	39.3	40.1	34.2	6.5	5.8	7.2	6.5	3.0	6.0	6.2	6.0	83	90	79	10	10²	10	WNW 5	WNW 3	SSE 7	6.6	● n, p.
20	27.8	31.7	37.7	2.5	4.2	2.1	2.9	1.6	5.0	5.0	5.2	91	80	96	10²	10	10	WNW 9	NW 9	NW 9	2.5	✳ a; ● n, 1, a, 2, 3.
21	44.3	45.6	49.6	1.4	3.5	− 0.3	1.5	− 0.3	4.9	4.4	2.4	96	75	53	10	10	0	W 3	NW 5	NW 7	—	
22	52.4	52.7	54.1	− 1.3	3.9	− 1.4	0.4	− 2.6	2.4	2.6	3.6	56	43	85	0	8	0	NNW 1	NW 1	SE 2	0.0	⊔ n; △⁰ p.
23	52.5	47.4	44.2	− 3.2	3.0	0.8	0.2	− 5.7	2.6	2.9	4.7	75	51	96	7	10	10	ESE 3	SE 3	SE 2	5.2	⊔n; ✳, ●⁰a,p; △⁰3.
24	45.1	46.0	45.7	0.8	6.0	4.5	3.8	0.6	4.9	6.6	5.7	00	94	90	10	10	10	ESE 1	WNW 1	SE 1	2.7	≡⁰ 1, 2.
25	41.2	41.1	41.5	4.2	9.2	6.4	6.6	4.0	6.0	7.3	6.0	97	84	81	10	10	9	WSW 3	WSW 3	NW 5	5.9	● n, 1, a, p; ≡ 1.
26	40.1	42.0	46.4	5.2	6.0	1.6	4.3	1.6	6.2	5.3	4.3	94	76	84	10	10	10	W 3	NW 5	NW 9	1.0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
27	43.4	38.8	38.5	− 0.6	3.2	5.7	2.8	− 1.0	3.4	4.8	6.4	79	83	94	10	10	10	NNE 1	SSE 4	NW 3	7.9	●⁰ 2.
28	35.2	35.4	35.8	6.2	6.7	5.7	6.2	5.4	6.6	6.2	6.2	93	84	91	10	10	10	NW 5	NW 5	NW 1	1.5	●⁰ n, 1, a, 2, 3.
29	33.2	29.7	27.3	4.3	12.0	6.6	7.6	2.1	5.7	7.0	7.0	92	67	96	10	7	10	SSE 1	SE 3	NW 5	8.7	●⁰ 3.
30	35.1	37.2	39.9	5.0	7.8	4.1	5.6	2.1	5.2	3.9	5.1	80	50	84	1	10²	10	NW 3	W 5	W 1	—	● n.
31	42.5	41.9	38.5	2.7	10.2	6.8	6.6	− 0.5	4.2	4.8	5.6	75	52	76	0	1	10	N 1	S 2	NW 1	0.0	
Срд. Moy.	743.9	743.7	743.8	1.9	6.2	3.7	3.9	0.7	4.8	5.1	5.2	89	72	86	8.5	8.8	7.9	2.0	3.2	2.6	59.1	

Апрѣль. — Avril.

1	731.5	730.4	730.6	6.7	13.1	9.4	9.7	5.3	7.1	7.6	6.7	98	68	76	10	7	1	SSE 1	W 4	0	2.9	● n. 1, a.
2	29.8	29.7	31.4	10.6	16.5	11.8	13.0	8.5	7.0	7.9	8.3	75	56	81	9	10	10	SSE 3	S 4	NW 5	18.1	●⁰ 3.
3	31.8	32.5	32.0	4.2	2.1	1.7	2.7	0.8	5.9	5.1	4.7	96	94	91	10	10	10	NW 7	NW 7	NW 9	14.2	●⁰n1a2p3△⁰a2✳⁰p3
4	34.8	37.3	38.4	0.2	5.5	2.5	2.7	− 0.6	3.6	4.1	4.6	76	61	82	6	9	7	NW 7	NW 5	0	1.0	
5	39.8	41.2	45.0	3.2	8.0	3.0	4.7	2.5	5.4	5.6	5.4	93	69	95	10	10²	10	E 5	E 1	SE 3	0.6	● n, p.
6	45.5	44.7	45.4	1.9	2.6	2.0	2.2	1.4	4.7	5.1	4.7	90	93	89	10	10	10	NE 5	N 4	NE 3	5.5	● n, 1, a, 2, p; ✳⁰ a.
7	46.5	46.6	47.7	1.1	3.0	3.4	2.5	1.0	4.5	5.0	5.4	90	88	93	10²	10²	10⁰	NNW 3	NW 3	0	—	
8	48.0	48.6	50.0	2.8	5.4	5.1	4.4	2.6	5.5	5.9	6.2	98	87	94	10	10	10	NW 1	NNW 1	0	—	≡⁰ 1, 2, 3.
9	51.4	51.5	50.2	4.7	7.6	7.8	6.7	4.3	6.3	6.9	7.7	98	89	98	10	10	10	0	N 1	NE 5	6.5	≡⁰ n, 1; ●⁰ 2, 3.
10	48.0	48.1	48.5	8.5	12.6	9.0	10.0	7.1	8.1	7.8	7.8	98	72	92	10	10²	10	ENE 4	SSE 4	ESE 5	2.2	● n.
11	49.0	48.9	48.0	6.8	7.0	5.6	6.5	5.5	6.4	5.6	6.4	86	75	94	10	10	10	ESE 5	ENE 3	NE 3	4.7	● n.
12	44.2	43.9	46.9	6.0	9.2	8.6	7.9	4.9	6.8	7.9	7.2	97	93	87	10	10²	10	NNE 2	E 7	E 9	1.6	● n, 1, a.
13	49.7	50.9	52.3	8.4	11.8	9.5	9.9	7.9	7.5	8.0	7.7	92	78	89	10	10	9	E 7	E 7	E 3	—	
14	53.3	53.0	53.2	9.7	16.2	10.1	12.0	6.0	7.6	6.0	6.8	87	44	74	3	2	1	SE 3	ESE 5	0	—	⊓ n.
15	53.2	52.9	53.7	7.1	16.4	9.5	11.0	4.5	6.1	7.2	7.2	81	52	82	0	4	7	ESE 1	SE 3	0	—	⊓ n, 3.
16	55.2	55.0	55.7	7.2	13.4	8.4	9.7	4.0	7.5	8.1	7.1	99	71	87	10	10	10	0	NNW 3	N 3	0.5	⊓ n; ≡ 1.
17	55.2	54.9	53.4	5.7	7.4	4.2	5.8	4.2	6.5	6.3	5.9	96	82	96	10	10	8⁰	N 2	N 3	NW 1	0.0	● n, 1, a; ⊓ 3.
18	48.8	44.2	40.8	6.6	16.2	12.1	11.6	3.2	5.6	6.9	7.2	77	51	68	6	10⁰	10	S 3	SSE 5	NW 5	1.7	⊓ n; ●⁰ p.
19	42.3	41.2	41.6	6.2	9.1	4.8	6.7	4.5	5.6	5.4	4.1	79	62	64	10	10	0	0	NW 3	NW 1	0.6	●⁰ n, a; △ a.
20	40.9	39.4	39.8	4.4	10.3	7.1	7.3	0.6	5.3	5.4	7.3	85	58	98	3	10	3	S 1	WNW 3	0	0.8	⊓ n; ●⁰ p.
21	39.2	42.0	45.0	6.8	9.3	5.9	7.3	5.4	7.1	7.5	6.4	96	87	93	10	10	0	0	NE 1	0	1.8	●⁰ n, 1, a.
22	47.3	46.3	46.1	4.8	12.0	7.0	7.9	1.1	5.6	5.3	6.6	87	51	88	7⁰	10	10	SSE 1	0	0	7.6	⊓ n; ●⁰ 3.
23	43.0	42.9	43.8	4.8	6.3	3.4	4.8	1.6	6.0	6.4	5.4	94	90	93	10	10	10	NE 1	E 1	NW 3	6.9	● n, 1, a, 2, p; ✳² p.
24	45.9	46.8	46.8	4.6	8.7	4.7	6.0	3.3	5.6	5.9	5.6	89	70	87	10	10	1	NW 1	NW 4	0	—	⊓ 3.
25	46.8	47.4	49.9	6.6	12.0	7.6	8.7	2.8	7.0	7.0	6.9	96	67	89	10	10	0	ESE 3	E 5	0	—	⊓ n, 3.
26	53.4	54.5	55.9	8.9	16.4	9.0	11.4	2.6	6.8	6.0	6.9	80	43	80	0	2	0	ENE 1	E 3	E 1	—	⊓ n, 3.
27	58.4	58.2	57.4	8.2	17.0	10.5	11.9	4.0	6.0	6.9	4.9	74	48	52	0	0	0	E 1	ESE 3	SE 3	—	⊓ n.
28	56.7	55.2	53.5	12.0	20.7	13.2	15.3	4.7	5.4	6.6	7.0	52	37	62	0	0	0	SE 3	SE 4	SE 1	—	⊓ 3.
29	53.6	52.8	51.5	13.4	23.0	15.2	17.2	8.9	8.0	8.7	8.8	70	41	68	0	5	0	S 1	W 3	0	—	⊓ n, 3.
30	49.7	48.9	47.6	15.2	18.2	13.2	15.5	11.0	9.4	11.5	10.6	73	74	95	8	8	3	S 3	0	SE 1	7.4	⊓ n; ⊼, ▲⁰a; ●a,p.
Срд. Moy.	746.4	746.3	746.7	6.6	11.2	7.5	8.4	4.1	6.3	6.7	6.6	87	68	85	7.4	8.2	6.0	2.5	3.3	2.1	84.6	

Новая Александрія. 1897. Novaïa Alexandriïa.

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.9	743.5	742.8	14.0	22.4	16.2	17.5	10.5	10.2	10.3	10.2	86	52	74	3	4	6	0	S 4	E 3	0.1	●⁰ p; ⊂ 3.
2	43.2	43.7	45.3	15.3	22.2	15.0	17.5	11.0	10.3	10.9	11.3	80	55	89	1	6	10	ESE 1	SE 3	0	0.4	●⁰ p.
3	48.2	48.7	48.4	9.2	14.2	12.3	11.9	8.9	7.5	8.5	9.5	88	71	90	10	6	10	N 3	N 3	0	—	
4	46.6	46.2	45.7	12.4	17.6	12.5	14.2	11.0	10.0	10.7	10.3	94	71	96	10	10	10	0	0	N 3	15.7	⊼ p; ● p, 3.
5	44.8	44.6	43.9	12.2	12.2	9.5	11.3	9.3	9.7	9.6	8.3	93	91	94	10	10	1	0	SSE 3	0	10.4	≡⁰ n; ● a, 2, p.
6	43.3	44.2	46.0	13.0	12.6	10.2	11.9	8.7	8.1	8.6	8.8	73	80	95	8	10	10	ESE 5	ESE 2	0	13.9	● p, 3.
7	47.4	49.5	51.5	10.0	11.9	9.2	10.4	9.1	8.8	8.8	7.6	96	85	89	10	10	10⁰	NNW 1	N 3	0	1.0	⊏ 3.
8	52.1	52.4	51.5	8.3	11.3	10.0	9.9	7.8	7.8	9.2	8.8	96	93	96	10	10	10	NNE 1	NNE 3	NW 3	2.4	● n, a.
9	49.9	47.1	44.6	11.2	19.8	9.4	13.5	9.0	9.2	11.4	8.3	93	66	95	5	3	10	NE 1	S 1	NW 1	9.4	● n, 3.
10	44.1	46.0	45.8	8.4	7.1	5.5	7.0	5.5	7.9	6.6	6.4	96	87	96	10	10	5	NW 1	NNW 4	0	5.5	● n, a, 2, p.
11	43.1	40.6	41.4	8.5	13.5	10.1	10.7	2.8	6.4	5.9	7.0	77	51	76	1	10	4	SE 3	SSE 5	SE 1	—	⊏ n, 3.
12	45.6	45.4	44.3	6.6	9.3	5.3	7.1	5.2	5.7	5.6	6.2	78	63	94	10	10	10	N 3	NNE 3	NW 1	5.0	● 3.
13	49.6	51.2	50.5	3.4	8.4	7.3	6.4	2.6	5.2	5.9	6.2	90	71	82	10	10	5	NNW 1	N 3	E 3	—	● n; ⊏ 3.
14	49.2	48.8	47.6	7.6	13.5	10.6	10.6	4.5	6.5	8.3	9.3	83	72	98	7	10	10	NNE 3	ENE 3	NNE 3	7.6	⊏ n; ●⁰ 3.
15	44.7	44.9	46.7	12.4	20.7	11.2	14.8	10.5	10.1	11.4	9.2	95	63	93	10	3	10	NE 1	ESE 7	NE 5	2.3	● n.
16	48.2	47.3	46.6	16.3	22.1	16.9	18.4	11.2	11.2	11.9	11.7	81	59	82	9	8	2	ENE 7	ENE 7	E 5	3.0	⊂ n; ● n, p.
17	46.5	47.0	46.8	15.4	21.4	16.8	17.9	13.5	10.4	12.5	12.8	80	56	90	10	9	7	NE 3	NE 3	NE 1	0.1	⊏ 3.
18	45.9	44.5	44.2	16.6	25.3	19.6	20.5	14.2	12.2	12.3	9.3	86	52	55	9	2	0	ENE 1	NE 3	NE 3	—	⊏, ● n.
19	46.0	45.4	45.5	16.7	20.7	14.4	17.3	12.5	9.9	8.9	9.9	69	50	82	5	8	1	ENE 3	E 3	E 1	—	⊏ 3.
20	46.0	45.7	45.3	17.5	22.0	15.5	18.3	10.8	11.8	10.5	10.6	79	54	81	4	5	6	ENE 3	E 4	E 3	—	⊏ n, 3.
21	45.1	43.7	43.5	17.8	23.7	16.2	19.2	10.8	11.3	10.3	12.1	74	48	88	4	4	3	0	ENE 3	0	—	⊏ n, 3.
22	42.3	40.6	38.9	16.9	26.0	18.5	20.5	11.5	11.3	11.6	10.4	79	47	66	1	5	2	0	ENE 3	0	—	⊏ n, 3.
23	37.9	35.9	35.6	19.4	25.8	17.4	20.9	12.3	12.3	11.4	11.6	74	46	79	1	3	1	ENE 1	E 3	ESE 3	—	⊏ n, 3.
24	35.8	36.5	37.4	19.2	18.8	16.4	18.1	12.2	12.3	11.5	12.6	74	71	91	1	10	2	NE 1	NNE 3	N 3	0.0	⊏3; ⊼a,2,p; ●⁰p.
25	38.5	39.1	39.9	15.5	19.2	15.8	16.8	14.8	12.5	12.3	13.1	96	74	98	10	9	10	N 3	N 3	N 3	21.2	● p, 3.
26	39.6	39.7	39.9	15.0	17.6	15.4	16.0	14.9	12.6	12.4	12.0	99	83	92	10	9	5	NW 3	NNW 3	NNW 3	—	● n; ≡⁰ 1; ⊏ 3.
27	39.1	37.3	37.4	16.6	20.4	15.8	17.6	14.4	12.7	13.6	12.2	91	76	91	10	10	10	ENE 4	E 5	E 5	4.2	⊏n; ●a,2,p; ⊤p,3.
28	37.1	37.4	39.1	18.0	22.1	17.6	19.2	14.7	13.5	13.8	13.4	88	70	90	7	6	8	ENE 3	E 5	ENE 1	1.3	⊏ n; ⊂ 3.
29	42.8	45.9	49.1	17.3	17.1	16.0	16.8	15.4	13.6	13.3	12.5	93	92	92	10	9	10	0	NNW 3	NNW 3	66.2	●² n, a.
30	50.5	49.8	50.0	14.3	20.8	17.1	17.4	10.5	8.6	13.0	10.9	68	72	75	0	10	10	NNW 1	NNW 3	N 5	0.4	⊏ n.
31	48.3	48.3	47.1	15.6	19.0	16.8	17.1	14.7	12.9	13.5	12.6	98	83	89	10	10	7	NNW 1	NNE 3	0	0.0	●⁰ 1, a.
Срд. Moy.	744.7	744.5	744.6	13.6	18.0	13.6	15.1	10.5	10.1	10.5	10.2	85	68	87	7.0	7.7	6.6	1.9	3.4	2.0	170.1	

Іюнь. — Juin.

1	747.3	747.4	746.6	14.8	22.8	19.0	18.9	13.7	12.3	14.7	13.5	98	71	83	10	9	9	NW 1	NW 3	NNW 3	3.3	
2	47.0	48.0	49.9	17.9	24.2	18.4	20.2	16.2	14.8	14.8	13.6	97	66	86	10	3	0	0	ESE 5	E 3	1.3	● n, 1; ⊏ 3.
3	50.9	50.3	50.1	20.6	25.0	19.8	21.8	14.4	13.8	13.2	15.5	76	56	90	0	9	7	ENE 1	NE 2	0	—	⊏ n, p.
4	49.8	48.9	48.2	19.5	25.5	18.8	21.3	14.5	13.5	10.9	11.0	80	46	68	0	1	0	E 1	ENE 3	0	—	⊏ n, 3.
5	48.0	47.4	46.5	21.2	27.6	19.2	22.7	13.4	13.2	11.4	11.0	71	41	66	0	6	1	0	SE 1	SE 1	—	⊏ n, p.
6	45.7	44.7	44.6	21.7	27.4	16.9	22.0	13.5	14.2	13.2	13.3	74	48	93	1	10	10	0	N 3	0	4.3	⊏ n, p; ● p.
7	44.0	42.3	43.9	20.0	26.0	17.2	21.1	15.8	14.1	11.6	12.5	81	47	86	0	1	1	NNW 1	N 1	0	—	● n; ⊏ p.
8	45.0	45.1	46.8	16.7	16.0	11.3	14.7	11.2	10.0	9.1	6.3	70	66	62	7	10	4	NNW 1	NNW 1	N 3	0.0	⊏ n, p; ●⁰ 2.
9	48.9	49.0	48.1	10.8	14.7	11.8	12.4	6.5	7.0	6.3	6.9	72	51	67	0	10	10	N 1	N 1	0	0.9	⊏ n.
10	47.4	49.4	51.8	9.2	11.0	9.6	9.9	9.2	7.9	7.0	6.0	91	71	67	10	10	10	ENE 3	ENE 5	ESE 2	2.8	●⁰ n, 1, a, 2.
11	54.1	54.5	55.4	11.8	18.7	13.2	14.6	8.4	7.6	12.2	8.2	74	42	73	9	7	8	0	NE 5	N 1	—	
12	57.0	57.0	57.7	15.2	21.2	15.2	17.2	9.2	8.6	8.5	8.3	67	46	64	6	3	0	0	NE 3	NNE 1	—	⊏ n, 3.
13	58.3	57.3	56.0	16.5	23.5	17.2	19.1	9.2	9.2	8.7	10.8	66	40	74	0	0	0	0	NE 1	0	—	⊏ n, 3.
14	55.2	54.0	52.8	20.0	26.3	18.5	21.6	11.8	12.9	12.2	12.3	74	48	78	0	7	0	N 1	NNW 1	0	—	⊏ n, 3.
15	51.1	48.9	48.0	21.3	26.2	17.8	21.8	12.7	13.7	12.1	12.1	73	48	80	0	3	3	SE 1	SW 1	S 1	—	⊏ n.
16	51.8	50.3	48.0	15.7	21.4	16.7	17.9	13.5	9.4	8.0	9.9	70	42	69	1	0	10	N 3	SW 1	NE 1	12.7	⊂ n.
17	44.5	43.1	43.6	15.1	25.7	17.2	19.3	14.4	12.5	14.1	12.5	98	58	86	10	7	10	ESE 2	S 1	0	23.8	⊏n⊼n1a●n2p⊤a2p
18	45.0	48.5	47.2	12.5	14.3	12.5	13.1	11.5	10.3	8.6	8.9	96	71	83	10	10	6	NW 2	NNW 2	0	—	●, ⊼ n; ⊏ p.
19	45.3	44.7	44.4	12.4	16.6	15.1	14.7	12.2	9.1	11.2	11.8	86	79	92	10	10	2	E 3	ENE 1	0	—	⊏ p.
20	42.1	42.1	43.1	15.3	15.9	10.6	13.9	10.4	11.7	13.0	9.0	90	97	95	10	10	10	NNW 1	NW 3	0	6.5	⊏ n; ≡⁰ 2, p; ●⁰ a.
21	44.0	45.2	45.0	11.4	12.2	12.8	12.1	10.6	9.6	10.0	10.6	96	95	97	10	10	10	NW 2	NNW 3	NNW 3	12.0	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
22	47.0	49.5	50.1	11.5	13.9	15.3	13.6	10.6	9.6	11.5	12.8	96	98	99	10	10	7	WNW 3	NW 2	NW 1	13.4	●⁰ n, 1, a, 2, p; ≡⁰3.
23	52.9	53.4	53.2	15.0	22.1	16.6	17.9	11.4	10.8	11.2	10.9	85	56	77	2	6	1	NNW 1	NNW 1	0	—	⊏ n, p.
24	54.2	53.4	51.3	17.0	23.2	18.6	19.6	11.0	10.4	11.8	12.1	72	56	80	0	4	0	0	ESE 1	0	—	⊏ n, p.
25	49.5	48.5	46.7	20.2	26.8	19.8	22.3	13.3	13.1	13.9	13.9	74	54	81	0	1	0	0	ESE 1	0	—	⊏ n, 3.
26	45.9	46.9	48.6	19.4	26.1	18.0	21.2	15.1	13.9	15.9	11.4	83	64	75	10	5	3	NNW 1	NNW 3	0	0.0	⊏ n, 3; ●⁰ a.
27	50.8	51.4	51.1	18.7	22.9	17.1	19.6	12.3	12.5	10.6	9.5	78	52	65	0	3	0	0	NNW 2	NE 1	—	⊏ n, p.
28	51.6	52.2	53.4	17.1	21.5	15.7	18.1	11.7	8.9	8.7	8.0	62	46	60	0	0	0	NE 1	NE 3	0	—	⊏ n, p.
29	54.5	54.3	53.5	15.7	21.6	15.7	17.7	10.0	9.3	8.5	9.5	69	44	72	1	4	0	0	NNW 1	0	—	⊏ n, 3.
30	52.9	52.0	49.9	18.2	24.2	17.2	19.9	9.5	10.6	7.9	10.0	68	35	68	0	8	4	NE 1	E 1	0	—	⊏ n.
Срд. Moy.	749.4	749.3	749.2	16.4	21.5	16.1	18.0	11.9	11.2	11.0	10.7	80	58	78	4.2	5.9	4.2	1.0	2.1	0.7	81.0	

Новая Александрія. 1897. Novaïa Alexandriïa.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.2	745.0	743.2	18.8	26.6	20.3	21.9	13.6	10.8	15.0	14.9	67	58	84	9	7	3	SSE 3	SW 1	SSE 5	0.0	⌓ n, 3; ●^{0}, T, ꓘ p.
2	43.3	43.7	45.1	21.0	25.4	19.0	21.8	16.3	14.6	13.2	10.8	78	55	66	9	5	1	NNW 1	WNW 3	WNW 1	—	<, ⌓ n.
3	47.9	47.7	45.9	16.6	23.5	17.9	19.3	12.2	10.3	10.8	11.4	73	50	75	0	0	3	NW 3	N 1	0	0.1	⌓ n, p.
4	42.6	42.3	41.8	17.9	25.1	18.8	20.6	13.6	14.5	15.5	12.7	95	66	79	10	7	10	0	N 1	NNW 2	3.9	● n, p.
5	45.3	46.2	47.6	13.3	16.3	14.0	14.5	11.8	9.0	9.3	9.0	80	67	76	10	6	7	WNW 2	NW 3	NNW 2	0.5	●^{0} n, a, p.
6	48.5	47.7	46.7	14.6	24.0	16.4	18.3	10.5	9.1	8.5	10.4	74	38	75	10	8	10	WNW 2	NW 1	W 2	—	⌓ p.
7	46.1	44.4	45.8	18.0	26.2	19.3	21.2	12.8	10.6	11.1	14.7	69	44	89	10	2	10	SW 2	SSE 4	0	8.5	●, ꓘ p.
8	48.3	49.0	49.9	13.7	17.0	13.6	14.8	—	10.9	12.2	11.3	94	85	98	10	10	10	N 1	N 1	N 1	4.8	●^{0} n, a, p.
9	50.6	50.9	50.7	13.9	16.0	14.8	14.9	—	11.7	11.7	11.6	99	86	92	10	10	10	0	0	0	—	● n.
10	50.8	51.0	51.2	17.2	22.0	16.2	18.5	—	12.5	11.5	10.8	86	59	79	7	9	10	SE 1	WNW 3	NNW 1	0.4	⌓ n; ●^{0} p.
11	51.0	51.0	51.0	14.9	17.1	13.5	15.2	—	11.5	9.5	9.3	91	65	81	10	10	10	NNW 1	0	0	5.0	●^{0} n, a, p; ꓘ p.
12	50.8	49.6	48.4	12.3	20.1	13.5	15.3	—	9.8	10.7	10.2	93	61	89	10	7	3	NNW 1	N 2	0	0.0	⌓, ●^{0} p.
13	47.6	45.5	44.7	13.3	20.7	13.8	15.9	—	10.7	12.6	11.3	95	70	97	10	7	10	0	ENE 1	ESE 1	0.1	⌓ n; ● p, 3.
14	44.8	45.3	45.0	14.6	19.1	17.3	17.0	—	11.4	11.6	11.9	92	71	81	10	10	10	ESE 2	NNW 2	0	16.1	● n; ⌓ 3.
15	42.7	42.3	42.5	14.0	15.8	14.9	14.9	—	11.8	12.8	12.2	99	96	97	10	10	1	0	NNW 1	0	21.1	● n, 1, a, 2, p.
16	43.4	42.4	43.7	15.9	23.2	17.8	19.0	—	11.7	11.8	12.0	87	56	79	3	6	3	ESE 1	SSE 1	ESE 1	3.6	⌓ n, p.
17	43.6	44.0	43.4	16.2	18.8	16.3	17.1	—	13.4	15.0	13.5	98	93	98	10	10	10	NNE 1	0	0	29.7	ꓘ n; ●^{0} n, 1, a, 2, p.
18	43.1	44.1	44.9	17.4	21.1	17.8	18.8	—	13.6	13.0	13.8	92	70	91	10	7	1	NNE 1	WNW 1	NW 1	—	● n; ⌓ p.
19	45.4	44.9	44.9	17.5	24.2	18.7	20.1	—	12.8	12.2	13.2	86	54	83	1	5	2	N 1	NNW 1	0	0.0	⌓ n, p.
20	44.9	44.3	44.3	18.9	24.8	19.4	21.0	—	14.2	15.8	14.8	87	68	89	10	9	0	ENE 2	E 2	0	—	● n; ⌓ p.
21	43.8	42.5	42.3	21.3	28.8	18.9	23.0	—	15.6	16.0	15.4	83	55	95	0	0	10	ESE 1	SE 3	0	4.5	⌓ n; ●, ꓘ p.
22	45.1	46.1	47.1	19.9	26.6	19.0	21.8	—	14.5	15.4	13.5	84	60	83	1	6	0	WNW 3	ENE 1	NE 2	—	● n; ⌓ p.
23	48.3	48.0	48.4	20.9	27.2	18.0	22.0	—	14.5	15.7	15.0	79	58	98	8	6	10	NNW 1	NW 2	NW 1	24.1	⌓ n; ●, ꓘ, T p.
24	46.9	46.6	45.6	17.2	17.8	16.2	17.1	—	14.4	14.6	13.4	99	96	98	10	10	10	N 1	N 2	N 2	11.1	● n, 1, a, 2.
25	44.7	44.5	45.2	16.6	23.4	18.1	19.4	—	13.9	14.6	15.0	99	69	97	10	10	9	N 3	NNW 5	NNW 2	0.0	● n, 1, a, 2, p, ꓘ p.
26	45.5	45.4	45.6	19.4	24.2	19.4	21.0	—	15.1	15.3	15.5	90	69	92	2	7	2	N 2	NW 2	NW 1	0.0	⌓ n, 3; ● n, p.
27	46.8	46.6	45.9	17.6	23.4	16.2	19.1	—	13.4	9.3	12.8	89	43	94	10	7	10	NW 1	NW 1	0	2.0	⌓ a; ●^{0} p, 3.
28	42.9	42.3	42.2	17.7	25.6	16.9	20.1	—	13.4	15.7	13.9	89	64	97	6	10	10	SW 2	SSE 1	NE 3	52.5	● n, p; ꓘ p.
29	41.5	43.0	44.4	17.3	22.8	16.0	18.7	—	13.3	15.3	13.1	91	74	97	10	10	10	E 1	SSE 1	SE 2	6.8	ꓘ, ▲ n; ● n, p, 3.
30	45.2	46.4	47.6	15.5	20.4	14.9	16.9	—	12.4	11.1	10.8	91	63	86	10	10	0	ESE 1	SE 6	0	—	● n; ⌓ 3.
31	46.4	46.3	45.7	17.5	20.4	16.2	18.0	—	11.5	11.1	11.4	77	63	83	1	10	5	SSE 3	SSE 2	0	1.9	⌓ 1, 3.
Срд. Moy.	746.0	745.8	745.8	16.8	22.2	16.9	18.6	—	12.5	12.8	12.6	87	65	88	7.6	7.5	6.5	1.4	1.8	1.0	196.7	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.4	743.3	742.8	14.4	21.4	14.9	16.9	—	11.0	11.0	12.2	91	59	97	7	7	1	SSE 1	SE 1	0	0.0	●^{0} n, p; ⌓ 3.
2	42.8	43.0	44.2	14.7	23.1	16.1	18.0	—	12.2	11.2	12.9	98	53	95	10^0	3	3	0	S 1	0	12.3	≡ n, 1; ●^{2} p.
3	44.1	45.7	47.7	17.6	22.2	18.2	19.3	—	14.7	13.7	11.3	98	69	73	10	7	0	N 2	NE 5	NW 7	—	● n; ⌓ 3.
4	51.0	51.7	51.9	16.7	23.1	16.4	18.7	—	11.1	10.7	11.4	78	51	82	0	2	0	NNE 6	NNE 3	0	—	⌓ n, 1, p, 3.
5	51.9	51.3	50.8	15.8	24.8	17.3	19.3	—	11.8	11.8	13.3	88	51	91	7	1	0	NE 2	NNW 1	0	0.1	⌓ n, 1, 3; ●^{0} p.
6	51.2	50.8	50.8	17.8	25.8	19.6	21.1	—	13.3	13.3	13.3	88	54	79	0	1	2	0	E 1	0	—	⌓ n, 1, 3.
7	51.7	51.5	51.6	19.6	27.3	20.1	22.3	—	14.1	13.6	13.9	83	50	80	1	5	2	ESE 1	ENE 1	ENE 1	—	⌓ n, 1, 3.
8	51.7	51.1	49.2	20.7	27.0	19.6	22.4	—	12.8	12.8	13.4	71	48	80	0	2	3	ENE 1	ESE 7	SE 1	—	⌓ 1, 3.
9	47.5	45.8	45.3	20.5	26.8	19.6	22.3	—	13.5	12.1	13.8	75	46	81	1	6	2	S 1	S 7	0	—	⌓ n, 1, 3.
10	45.6	47.7	49.6	19.4	20.8	17.6	19.3	—	14.2	13.5	13.4	85	74	90	10	10	10	S 3	W 1	0	0.0	⌓ n, 1, 3; ●^{0} a, p; ⌒ p.
11	51.6	52.3	53.0	17.6	22.7	16.7	19.0	—	13.4	14.1	13.1	90	69	93	1	10	8	0	NW 1	0	—	⌓ 1, 3.
12	52.7	51.9	50.7	16.6	25.1	18.4	20.0	—	12.3	11.2	13.1	87	48	83	0	0	0	0	SE 2	0	—	⌓ 1, 3.
13	50.7	51.1	52.9	18.8	25.2	16.5	20.2	—	12.7	16.3	12.5	79	69	90	0	7	1	E 1	W 5	0	—	⌓ 1, 3.
14	53.7	53.0	52.3	18.0	23.8	18.7	20.2	—	13.2	11.5	12.8	86	52	80	10	6	2	N 1	WNW 1	0	—	⌓ 1, 3.
15	52.2	51.1	49.2	19.0	25.0	19.7	21.2	—	12.6	13.0	13.7	77	56	80	8	9	3	E 1	SSE 4	SE 7	0.0	⌓ 1.
16	47.0	46.0	45.1	19.2	28.2	21.2	22.9	—	13.5	15.5	14.2	82	55	76	1	0	8	0	SSE 1	SSE 2	—	⌓ 1, 3; ●^{0} n.
17	48.3	51.4	52.1	19.4	22.0	14.4	18.6	—	14.9	12.0	11.7	90	61	96	10	10	0	NW 5	NW 3	NNW 2	—	⌓ 3.
18	51.5	50.1	48.0	15.0	23.6	18.6	19.1	—	11.9	14.6	14.1	93	92	88	0	6	0	NNW 1	SSE 3	NNW 1	—	⌓ 1, 3.
19	48.4	47.6	46.0	20.1	28.6	22.8	23.8	—	15.2	14.9	14.7	87	52	71	0	2	0	SSE 1	ESE 3	SE 3	—	⌓ 1.
20	45.3	44.9	47.1	21.8	29.4	17.2	22.8	—	14.3	13.0	13.4	74	43	92	0	0	1	SSE 1	SSE 1	WNW 3	—	⌓ 1, 3.
21	44.9	45.9	46.1	15.6	18.6	14.4	16.2	—	12.6	13.1	11.8	96	83	97	10	10	7	0	WNW 3	ESE 1	3.0	⌓ 1, 3; ● a.
22	44.4	44.1	44.6	15.0	20.8	16.2	17.3	—	12.4	12.7	13.1	98	70	96	10	10	0	SSE 1	WNW 1	0	4.5	⌓ 1, 3.
23	44.3	43.5	44.1	19.6	26.8	17.8	21.4	—	13.9	13.9	14.6	82	54	96	3	2	0	E 1	SE 3	0	3.5	⌓ 1, 3.
24	44.4	45.9	46.5	14.8	15.0	14.2	14.7	—	12.4	12.0	11.9	99	94	99	10	10	10	N 3	NNW 1	WNW 1	12.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
25	48.3	49.0	49.5	13.6	16.3	14.2	14.7	—	11.2	11.6	11.8	97	84	98	10	10	2	N 1	NNE 1	0	0.2	⌓, ●^{0} a.
26	49.8	49.5	48.9	11.4	18.2	14.4	14.7	—	10.1	10.5	11.3	00	67	94	10	10	1	0	NE 1	0	—	≡ 1; ⌓ 3.
27	48.5	48.6	48.6	15.7	19.5	15.2	16.8	—	12.0	11.8	12.3	91	70	96	10	10	10	0	NNW 1	0	—	⌓ 1, 3.
28	49.6	49.4	49.2	13.3	21.7	15.0	16.7	—	11.2	11.7	10.8	99	61	85	10	2	1	NNW 3	NW 5	0	—	⌓ 1, 3.
29	48.9	48.5	47.8	14.0	21.6	16.8	17.5	—	10.7	10.9	10.6	91	58	75	0	1	10	0	NNW 1	0	1.5	⌓ 1.
30	47.8	48.6	48.6	14.8	20.4	17.0	17.4	—	12.0	12.5	13.7	96	70	95	10	10	6	0	0	0	—	⌓ 1.
31	48.5	47.8	47.5	15.4	25.2	18.3	19.6	—	12.9	11.3	13.5	99	48	86	2	1	2	SW 1	W 3	SW 3	—	⌓ 1, 3.
Срд. Moy.	748.5	748.5	748.4	17.0	23.2	17.3	19.2	—	12.7	12.6	12.8	89	62	88	5.2	5.5	3.1	1.2	2.3	1.0	37.3	

1897.

Новая Александрія. — Сентябрь. — Septembre. — Novaïa Alexandriïa.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.6	748.8	750.0	17.0	19.4	13.0	16.5	*13.0*	13.0	10.6	9.8	90	63	89	10	10	0	0	WSW 3	ENE 1	—	⊼ 1, 3.
2	50.1	48.7	47.4	14.1	24.7	17.9	18.9	*10.0*	10.5	10.8	13.0	88	47	85	1	0	0	ESE 1	ESE 1	NNE 1	—	⊼ 1, 3.
3	47.5	46.9	46.5	18.6	23.4	19.3	20.4	*15.0*	14.6	12.2	15.2	92	58	91	1	2	0	SE 1	SE 1	0	—	⊼ 1, 3.
4	45.0	44.4	46.4	20.1	30.3	19.2	23.2	17.5	13.9	15.3	15.6	80	48	94	10	6	4	SE 3	S 5	NW 5	5.5	⊼, ●², ⸗ p.
5	52.0	51.6	51.1	11.7	17.1	10.7	13.2	10.4	9.6	7.2	7.4	95	50	77	10	2	0	WNW 2	NW 4	NW 1	—	●⁰ n; ⊼ 3.
6	45.8	41.3	39.9	9.8	13.5	15.6	13.0	7.3	6.7	10.2	11.3	74	89	78	10	10	10	SE 5	ENE 3	W 4	3.7	⊼ n; ●⁰ a, 2, p.
7	39.0	40.2	41.8	12.1	16.3	9.4	12.6	8.8	9.4	8.4	7.8	90	60	88	10	7	2	0	NNW 1	N 3	2.9	● n, p.
8	44.1	45.6	47.3	8.5	13.6	7.6	9.9	6.7	6.9	6.7	6.7	84	58	86	1	8	2	WNW 3	WNW 8	0	0.8	● p; ⊽ 3.
9	48.9	49.2	49.3	7.8	15.1	10.9	11.3	3.8	6.4	7.1	9.1	81	55	91	2	10	10	0	W 1	0	—	⊼ n, 3; ⊽ p.
10	48.5	49.0	51.5	11.2	17.3	11.3	13.3	10.2	9.6	10.2	8.7	97	69	88	10	7	10	0	NE 4	E 8	1.4	⊼ n; ●⁰ a; ⊽ 3.
11	52.9	54.4	55.8	9.8	10.3	10.6	10.2	9.8	7.9	8.7	9.4	87	94	99	10	10	10	NNE 8	NE 7	NE 5	11.6	● n, 1, a, p.
12	55.9	55.6	54.5	11.4	16.9	15.4	14.6	10.7	9.7	12.3	12.3	97	86	94	10	10	7	E 5	E 2	E 1	5.8	⊼, ●, < p.
13	54.2	54.1	53.9	13.9	17.2	14.5	15.2	13.5	11.7	11.6	11.7	99	80	96	10	10	10	0	NW 2	0	0.7	⊼ 3.
14	54.9	55.1	55.9	11.8	16.8	12.0	13.5	11.6	9.8	8.8	9.8	96	63	95	10	6	10	N 2	NW 3	0	—	● n; ⊼ 3.
15	55.3	54.6	53.7	8.7	17.2	10.0	12.0	6.8	8.3	8.1	9.0	99	55	99	0	1	1	0	NW 4	0	—	⊼ n, 3; ≡ a.
16	52.0	50.2	48.3	7.9	15.1	6.4	9.8	6.4	8.0	7.8	6.0	00	61	84	10	3	0	E 1	ESE 4	SE 1	—	≡ n, 1, a; ⊼ 3.
17	46.5	44.9	44.7	4.2	14.2	6.7	8.4	2.0	5.0	6.0	5.9	80	50	82	0	0	0	ENE 2	ENE 3	0	—	⊼ n, 3.
18	44.4	45.0	45.9	7.9	15.4	11.2	11.5	3.3	6.2	8.9	9.6	78	68	97	10	10	10	E 1	WSW 2	0	—	⊼ n, 3.
19	46.0	45.6	44.5	9.6	19.6	12.4	13.9	8.0	8.6	9.6	8.0	96	56	74	10	7	0	SE 1	SE 5	SE 1	—	⊼ n, 3.
20	40.7	39.7	41.5	12.8	18.9	14.5	15.4	9.3	8.2	11.5	11.3	75	71	93	7	10	10	SE 4	SE 5	SE 1	1.9	⊼ n; ●⁰ a, p, 3.
21	44.7	44.6	44.5	7.4	15.4	9.5	10.8	5.2	6.8	7.3	8.0	89	56	91	0	3	7	SE 2	SSW 7	0	—	●⁰ n; ⊼ 3.
22	43.0	42.4	43.9	8.8	14.7	10.9	11.5	5.5	7.3	8.3	8.9	84	67	92	10	10	10	SE 1	NW 1	NW 8	0.2	⊼ 1; ● p, 3.
23	46.4	46.7	47.7	7.4	13.3	9.0	9.9	5.5	7.2	8.0	8.3	94	71	98	6	10	0	WNW 1	ESE 2	NNE 1	1.2	●⁰ p.
24	50.6	51.7	53.6	10.5	16.8	15.2	14.2	8.2	9.0	9.9	11.0	95	70	86	10	10	10	WNW 1	WNW 7	SW 1	0.0	●⁰ n; ⊼ 3.
25	55.2	54.6	57.0	13.7	22.9	15.7	17.4	12.4	11.0	12.1	12.3	95	58	92	10	5	7	SE 1	SW 7	0	0.0	● n, p.
26	58.4	57.4	56.1	10.7	20.6	15.0	15.4	9.6	9.6	10.9	11.2	00	60	88	1	7	7	0	NNW 1	0	—	⊼ n, 3; ≡⁰ 1.
27	54.2	53.6	53.3	12.0	22.5	15.9	16.8	11.0	10.2	11.5	11.7	98	57	87	0	1	0	SE 1	NW 2	0	—	⊼ n, 3.
28	55.0	55.5	54.9	10.3	16.0	7.6	11.3	7.5	8.3	7.3	7.3	89	54	94	0	1	0	0	N 1	0	—	⊼ 1, 3.
29	53.7	52.9	51.6	4.2	15.1	9.6	9.6	2.6	6.2	7.3	7.2	00	57	80	10	8	0	0	WNW 1	0	—	⊼ n, 3.
30	51.1	51.5	51.9	7.4	15.9	13.4	12.2	7.0	7.0	7.6	10.3	91	56	90	2	10	0	ESE 1	ENE 3	S 3	—	⊼ n, 3.
Срд. Moy.	749.5	749.2	749.5	10.7	17.5	12.3	13.5	8.6	9.0	9.4	9.7	90	63	89	6.4	6.5	4.6	1.6	3.3	1.5	35.7	

Октябрь. — Octobre.

1	751.3	750.1	747.7	4.8	17.4	10.5	10.9	3.8	5.8	7.7	8.4	90	52	90	0	0	0	ESE 2	ESE 4	0	—	⊼ 1, 3.
2	44.0	42.7	45.0	11.9	22.0	10.4	14.8	9.4	10.3	12.3	8.7	99	63	93	10	4	8	ESE 1	NW 2	WNW 1	0.3	⊼ 1; ⊤ 2, p; ●⁰ p.
3	50.5	51.7	52.6	8.0	12.2	4.8	8.3	4.6	7.6	6.4	6.0	94	61	94	10	7	0	NNW 3	NNW 3	0	—	⊼ 3.
4	52.1	52.1	53.8	1.4	9.7	6.6	5.9	0.5	5.0	5.6	6.2	98	63	84	7	10	10	0	ENE 3	NE 5	0.2	⊔ n; ●⁰ p, 3.
5	55.3	56.4	56.3	3.2	4.8	3.0	3.7	2.7	4.6	4.8	3.9	80	74	69	10	10	1	NE 7	ENE 9	NNE 7	—	●⁰ n.
6	55.2	54.5	54.0	0.9	3.0	1.2	1.7	0.7	3.8	4.1	4.8	77	73	96	10	10	10	ENE 9	ENE 9	NE 5	1.6	△⁰ a; ✳⁰ p, 3.
7	52.2	52.1	52.2	1.2	3.3	2.5	2.3	1.1	4.8	4.9	4.9	96	85	89	10	10	10	NNE 1	NNE 6	NNE 3	2.3	●⁰ 3.
8	50.1	49.5	49.2	1.6	3.2	3.0	2.6	1.3	5.2	5.5	5.7	00	95	00	10	10	10	NNE 2	N 3	N 2	5.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
9	47.8	47.4	46.7	3.6	4.8	4.6	4.3	2.7	5.9	6.2	6.3	00	97	00	10	10	10	NNW 2	NNW 4	NNW 2	18.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
10	46.4	48.1	51.3	5.4	8.2	6.2	6.6	4.5	6.5	7.0	6.2	97	87	88	10	10	10	NW 5	WNW 5	WSW 2	2.1	● n, 1, a, 2.
11	52.0	50.5	49.2	4.9	9.6	6.4	7.0	4.7	6.1	6.1	6.1	96	69	86	10	9	10	SSW 1	W 3	SSE 2	—	
12	45.7	44.3	43.9	6.4	10.2	8.2	8.3	5.0	5.5	6.5	7.0	76	70	87	10	10	10	SE 3	SSE 3	SSE 6	3.1	⊼ 1; ●⁰ p.
13	46.8	47.3	47.2	6.3	11.0	8.0	8.4	5.0	6.2	5.8	6.0	87	59	75	10	8	10	WSW 4	WSW 4	ESE 1	—	●⁰ n.
14	48.2	49.7	51.7	5.6	11.8	8.6	8.7	5.0	6.4	7.1	7.9	94	69	95	1	10	10	SSE 1	WNW 4	0	—	⊼ 1, 3.
15	53.1	53.2	53.9	6.7	17.6	11.6	12.0	6.0	7.1	9.4	8.0	98	63	79	5	1	0	SE 1	ESE 3	ESE 4	—	⊼ 1, 3.
16	55.0	54.7	54.9	8.8	18.4	12.0	13.1	8.1	7.4	8.9	8.0	88	57	76	1	1	0	SE 4	ESE 2	ESE 2	—	⊼ 1, 3.
17	55.8	56.3	56.8	9.0	14.2	10.2	11.1	7.0	7.5	9.9	9.0	88	83	98	2	8	0	SSE 3	SE 1	0	0.2	⊼ 1; ●⁰ a, p.
18	57.2	57.0	56.9	8.6	15.2	9.4	11.1	8.5	8.2	10.6	8.8	99	83	00	8	8	0	0	NNW 1	0	—	≡ 1, 3.
19	56.8	55.9	54.7	5.4	14.8	8.0	9.4	5.2	6.7	10.6	8.0	00	85	00	10	7	0	0	N 1	0	—	≡ 1, 3.
20	50.9	49.1	49.4	8.4	10.8	10.4	9.9	8.0	8.2	8.9	9.2	00	93	98	10	10	10	ESE 2	ESE 1	0	0.3	≡ 1; ●⁰ 3.
21	54.1	56.9	59.9	8.8	10.7	9.2	9.6	8.6	8.2	8.5	8.4	98	90	98	10	10	10	ENE 2	ENE 2	ENE 2	—	
22	60.9	60.2	59.2	6.4	8.7	8.2	7.8	6.3	7.2	8.2	7.8	00	98	96	10	10	6	NNW 1	NNW 1	0	—	≡ 1, 2; ⊼ 3.
23	58.3	58.3	58.2	7.8	10.0	7.0	8.3	7.0	7.7	6.1	5.9	98	67	78	10	10	10	NNW 1	N 2	N 4	—	⊼ 1.
24	58.6	59.0	59.7	4.8	8.6	7.0	6.8	4.5	5.8	6.3	6.9	90	76	92	10	10	10	NNE 2	NNW 2	NNW 1	—	⊼ 1.
25	59.7	59.6	60.4	7.4	9.6	8.2	8.4	6.7	7.5	7.3	7.2	98	82	89	10	10	10	NW 1	NNW 1	NNW 1	0.9	●⁰ a; ⊼ 3.
26	59.7	59.2	61.3	6.8	8.0	6.9	7.2	6.7	6.3	6.9	6.9	85	86	93	10	10	10	NNW 1	NNW 1	NW 2	0.2	⊼ 1; ●⁰ 3.
27	62.7	63.6	63.7	5.4	9.3	6.2	7.0	5.3	6.4	5.9	5.6	95	67	79	9	10	10	NNW 1	N 2	0	—	
28	62.3	62.5	62.4	5.0	7.4	6.2	6.2	4.7	5.5	5.5	5.5	84	72	78	10	10	10	NNW 2	WNW 1	0	—	⊼ 1.
29	62.0	61.8	61.1	0.7	8.2	1.6	3.5	0.6	4.7	5.7	5.1	98	70	98	2	6	0	0	WSW 2	0	—	⊔ 1; ⊼ 3.
30	60.4	60.3	60.5	— 2.4	4.6	2.6	1.6	— 2.7	3.8	5.8	5.1	00	92	93	10	10	10	0	E 1	ESE 2	—	⊔ 1; ⊼ 3.
31	60.2	59.1	58.0	1.2	4.1	2.0	2.4	1.0	5.0	5.6	5.3	00	92	00	10	10	10	ESE 1	ESE 2	SE 1	—	≡ 1, 3.
Срд. Moy.	754.4	754.3	754.6	5.3	10.0	6.8	7.4	4.6	6.4	7.1	6.7	94	77	90	8.2	8.4	6.9	2.0	2.8	1.8	35.3	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.5	759.4	760.6	0.4	1.8	1.8	1.3	− 0.1	4.7	5.2	5.2	00	00	00	10	10	10	0	N 1	0	—	≡ 1; ⌒ 3.
2	60.8	60.0	58.7	0.6	3.9	4.4	3.0	0.3	4.6	5.3	5.4	96	87	87	10	10	10	0	W 2	NNW 4	—	⌐ 1.
3	58.6	58.8	61.0	3.6	4.5	3.9	4.0	3.0	5.3	5.4	5.4	90	86	88	10	10	10	NNW 1	NNW 1	N 1	—	
4	62.6	62.7	63.4	3.3	7.4	0.7	3.8	0.7	5.5	4.9	4.6	95	64	94	10	5	0	NNE 2	ESE 3	0	—	⊔ 3.
5	62.6	61.7	61.1	− 1.6	4.9	− 1.0	0.8	− 1.8	4.1	4.8	4.3	00	73	00	2	2	0	ESE 2	SE 2	0	—	⊔ ⊔ n, 3.
6	59.7	59.9	59.5	− 2.8	− 1.1	0.8	− 1.0	− 4.4	3.7	4.1	4.5	00	96	92	10	10	10	SSE 2	WNW 1	NNW 1	—	⊔ ⊔ n; ≡ 1.
7	59.9	60.9	61.5	0.0	2.1	− 1.1	0.3	− 1.1	4.6	4.8	4.2	00	89	00	10	10	0	NNE 2	NNE 2	NNE 1	0.4	✳⁰ a.
8	60.5	59.7	58.8	− 4.0	1.3	2.2	− 0.2	− 5.1	3.4	4.2	4.7	00	83	87	10	10	10	0	NW 2	NNW 1	0.3	⊔ ⊔ n; ≡ 1.
9	59.7	61.9	65.3	1.3	0.6	− 4.8	− 1.0	− 4.8	4.9	2.3	2.6	98	48	85	10	1	0	N 1	NNE 5	0	—	●⁰ n; ⊔ 3.
10	68.4	70.0	70.8	− 7.3	− 2.0	− 7.1	− 5.5	− 7.7	2.3	1.6	1.9	89	41	72	0	1	1	NNE 4	E 5	0	—	⊔ n, 5.
11	70.0	68.4	65.9	−10.6	− 2.8	− 8.1	− 7.2	−10.9	2.0	1.8	1.9	99	47	77	0	0	0	ENE 2	ESE 5	0	—	⊔ n.
12	62.7	60.8	58.9	− 8.8	− 0.7	− 4.5	− 4.7	− 9.4	1.6	1.6	1.7	69	36	52	0	0	0	ESE 3	ESE 2	ESE 2	—	
13	56.6	55.7	55.0	− 2.2	1.8	0.8	0.1	− 5.3	2.2	2.4	2.3	57	46	47	10	10	10	SSE 2	SSE 4	ESE 3	—	
14	53.9	53.4	53.6	− 2.1	4.4	0.4	0.9	− 2.4	1.9	2.8	2.6	49	45	55	10	4	1	SSE 4	SE 4	SE 2	—	⌐ 1.
15	52.1	49.6	47.8	− 0.9	7.1	3.6	3.3	− 1.6	2.7	3.6	4.2	63	48	72	2	0	7	SSE 2	ESE 4	ESE 4	0.5	
16	52.2	55.9	57.6	3.2	3.0	− 1.1	1.7	− 1.1	4.0	3.1	3.1	70	54	73	10	9	4	WNW 6	WNW 7	NW 2	—	●⁰ n.
17	55.3	55.7	57.9	0.5	3.4	− 0.6	1.1	− 1.1	4.2	4.2	4.4	89	71	00	10	10	3	WNW 3	WNW 5	0	—	⊔ ⊔ 3.
18	56.6	52.6	50.3	− 3.1	3.2	5.7	1.9	− 3.5	3.6	4.4	6.2	00	76	91	7	10	10	SE 2	SSE 2	SSE 2	0.4	⊔ n.
19	52.6	54.4	55.2	7.1	7.7	5.8	6.9	5.6	6.4	5.8	5.2	86	73	76	10	7	10	NW 6	NNW 4	WNW 4	—	●⁰ n.
20	51.1	49.6	51.4	5.4	8.3	6.0	6.6	3.0	5.5	5.8	4.7	82	71	67	10	10	10	WNW 7	W 8	W 8	—	
21	54.6	56.9	61.4	3.2	5.7	2.2	3.7	2.2	4.8	4.7	4.9	83	68	91	10	7	0	WNW 4	NNW 7	NW 2	—	
22	61.7	61.0	60.5	3.4	7.4	6.9	5.9	0.3	5.7	7.5	7.0	98	98	94	10	10	10	WSW 2	WNW 2	WNW 2	0.8	● a, p, 3.
23	56.9	53.5	48.3	6.7	6.6	5.8	6.4	5.7	6.4	5.8	5.7	87	80	84	10	10	10	WSW 2	WNW 4	W 6	2.8	●⁰ p.
24	47.8	47.0	44.3	1.0	2.8	− 1.4	0.8	− 1.4	4.2	3.5	3.3	85	62	80	2	8	7	WNW 2	WNW 4	NW 6	1.0	● n; △, ✳ p.
25	43.9	46.7	54.5	− 4.4	− 1.8	− 7.2	− 4.5	− 7.2	2.7	3.4	2.2	81	84	84	5	10	0	NW 4	NNW 4	NW 1	—	
26	56.6	57.6	57.6	− 5.1	− 1.8	− 3.0	− 3.3	− 8.7	2.7	2.6	3.0	88	64	84	10	1	7	NW 2	WNW 4	WNW 3	—	
27	51.8	49.1	47.9	− 4.0	− 2.3	− 1.6	− 2.6	− 6.5	2.4	3.1	3.4	73	79	84	10	10	10	WNW 2	WSW 4	WSW 2	0.9	✳ 2.
28	41.5	39.0	36.5	− 2.7	0.6	− 0.5	− 0.9	− 3.1	3.7	4.8	4.4	98	00	00	10	10	10	SSW 4	SSE 2	SSE 2	5.1	✳ n, 1, 3.
29	28.8	26.5	27.9	− 0.4	1.8	0.8	0.7	− 1.6	4.4	4.3	4.7	98	82	96	10	10	5	SE 4	S 4	SSW 1	—	✳ n, 1.
30	31.1	37.3	44.3	− 0.6	1.4	− 5.0	− 1.4	− 5.0	4.2	4.2	2.9	96	83	93	10	10	0	WNW 1	NW 4	0	—	
Срд. Moy.	755.0	754.9	755.2	− 0.7	2.6	0.2	0.7	− 2.4	3.9	4.1	4.0	87	71	84	7.9	7.2	5.5	2.6	3.6	2.0	12.2	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.3	742.9	743.6	− 4.8	0.6	− 0.8	− 1.7	− 6.8	2.3	2.8	3.6	74	58	82	2	3	4	SSE 4	SSE 6	SE 5	—	
2	47.0	49.2	51.7	− 2.0	1.9	− 1.4	− 0.5	− 2.3	2.8	3.1	3.4	73	59	82	10	10	1	SSE 1	SE 1	0	—	
3	54.8	54.9	54.0	− 5.7	− 1.4	− 2.6	− 3.2	− 7.5	2.7	4.0	3.7	93	97	98	10	10	10	0	ENE 4	ENE 6	—	
4	52.8	53.1	54.8	− 0.3	0.6	− 0.1	0.1	− 3.8	4.4	4.7	4.5	98	98	98	10	10	10	ESE 4	ESE 4	SE 3	—	
5	55.8	55.8	56.0	− 1.0	0.1	− 0.3	− 0.4	− 1.1	4.2	4.5	4.4	98	98	98	10	10	10	ESE 2	E 5	ESE 6	—	
6	55.7	55.6	56.1	− 1.1	− 0.4	− 1.5	− 1.0	− 1.5	4.2	4.4	4.0	98	98	98	10	10	10	ESE 5	ESE 2	0	—	
7	55.9	55.4	55.3	− 2.9	− 2.1	− 3.6	− 2.9	− 3.6	3.6	3.8	3.5	98	96	00	10	10	10	SE 2	SSE 2	0	—	≡ 3.
8	52.3	47.5	43.0	− 3.1	− 1.6	− 2.1	− 2.3	− 4.6	3.5	3.7	3.4	98	92	86	10	10	10	SSE 1	SSE 6	SSE 8	0.5	⊔ 1; ⌐ 3.
9	40.3	40.4	41.4	− 3.2	− 2.9	− 4.1	− 3.4	− 4.1	3.3	3.4	2.9	92	90	87	10	10	10	SSE 6	SE 4	ESE 2	7.4	✳ n, 1, a, 2.
10	41.8	42.2	42.2	− 4.1	− 2.4	− 2.8	− 3.1	− 5.0	3.2	3.4	3.6	96	90	98	10	10	10	ESE 2	E 4	0	7.1	✳ 1, a, 2, p, 3.
11	42.8	42.5	42.5	− 3.5	0.8	− 5.1	− 2.6	− 6.1	3.4	3.8	2.8	96	79	90	10	0	5	0	SE 2	ESE 2	—	
12	44.5	47.7	50.7	0.8	2.2	0.0	1.0	− 6.1	4.5	5.0	4.5	92	93	98	10	10	0	ESE 4	WSW 2	SSE 2	—	
13	47.6	45.6	49.5	− 0.4	2.4	2.6	1.5	− 2.2	3.8	4.6	4.5	85	82	80	10	10	10	SSE 4	SSE 5	SSE 6	1.6	✳ a; ●⁰ 2.
14	52.5	52.0	52.8	− 2.2	− 0.2	0.8	− 0.5	− 2.3	3.6	3.8	4.8	92	86	98	10	5	10	SSE 2	SSE 1	SSE 2	—	
15	53.2	53.7	54.9	0.9	2.0	1.1	1.3	0.5	4.7	4.8	4.9	96	91	98	10	10	10	ESE 2	E 2	ESE 2	—	
16	57.5	58.8	61.4	− 0.1	0.5	0.1	0.2	− 0.2	4.5	4.6	4.6	98	96	00	10	10	10	0	E 2	0	—	≡ 1, 2, 3.
17	61.9	62.2	60.7	− 0.2	− 0.2	− 0.3	− 0.2	− 0.5	4.4	4.4	4.4	98	98	98	10	10	10	0	SSE 4	SSW 4	—	≡ 1, 2, 3.
18	56.9	55.4	53.0	− 1.8	1.6	− 0.3	− 0.2	− 2.2	3.6	4.3	4.2	90	84	94	10	6	9	SSE 2	SSW 2	SSE 1	1.5	
19	49.5	48.7	49.5	1.6	3.4	2.3	2.4	− 0.3	5.0	4.7	4.8	96	80	87	10	10	10	WNW 4	WNW 6	WNW 6	2.7	● n, 3.
20	47.4	49.0	54.4	0.1	− 0.6	− 5.2	− 1.9	− 5.2	4.5	4.2	2.8	98	97	90	10	10	10	WNW 1	NNE 2	NE 2	6.1	✳ 1, a, 2, 3.
21	58.9	61.3	63.4	−11.5	−10.1	−13.5	−11.7	−13.5	1.4	1.5	1.4	79	73	86	10	10	0	ENE 2	ENE 2	0	0.1	✳ 2.
22	64.0	63.6	61.6	−20.2	−11.8	−11.4	−14.5	−20.7	0.8	1.5	1.7	86	83	89	0	0	10	0	0	SE 2	—	⊔ 1.
23	57.0	55.1	56.2	− 4.8	0.0	− 1.7	− 2.2	−11.4	3.1	4.4	3.6	98	95	87	10	10	10	SSE 2	W 4	NW 6	0.8	△ 3.
24	60.2	60.8	61.0	−12.4	− 6.2	−12.4	−10.3	−12.5	1.7	1.6	1.6	95	55	90	6	4	4	0	ENE 2	ESE 2	—	
25	60.5	60.6	61.6	−10.6	− 6.6	−12.3	− 9.8	−13.3	1.8	1.7	1.6	88	60	92	10	0	0	0	0	0	—	
26	59.1	56.9	55.7	−11.0	− 1.5	− 0.6	− 4.4	−13.4	1.5	3.0	4.0	78	75	89	10	10	10	SE 3	WSW 4	WNW 8	0.1	✳ p.
27	55.9	56.4	57.0	− 1.0	− 0.1	− 2.8	− 1.3	− 2.8	3.6	2.9	2.9	84	65	78	10	10	10	WNW 2	W 2	WNW 2	—	
28	57.3	58.2	58.5	− 2.7	− 1.0	− 4.6	− 2.8	− 5.5	2.7	2.5	2.2	72	59	68	10	0	8	SSE 2	SSE 3	SSE 2	—	
29	58.7	58.5	58.8	− 6.0	− 4.8	− 4.0	− 4.9	− 7.5	2.2	2.3	2.4	77	71	74	10	6	2	SSE 2	SSE 2	0	—	
30	57.0	54.3	51.3	− 5.4	1.0	− 1.0	− 1.8	− 5.9	2.1	2.4	2.6	71	48	62	0	0	0	SSE 2	SSE 4	SSE 4	—	
31	49.3	47.9	48.4	− 0.8	3.5	0.0	0.9	− 1.8	2.8	3.5	2.9	63	60	63	0	8	0	ESE 4	SSE 4	SSE 4	—	
Срд. Moy.	753.3	753.1	753.6	− 3.9	− 1.1	− 2.8	− 2.6	− 5.6	3.2	3.5	3.4	89	81	88	8.6	7.5	7.2	2.1	3.0	2.8	27.9	

1897.

Василевичи. — Январь. — Janvier. — Vasilevitchi.

Широта — Latitude: 52° 16′. Долгота — Longitude: 29° 48′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.1	751.2	750.4	− 2.2	− 0.7	− 0.5	− 1.1	− 3.7	2.9	4.3	4.4	76	99	99	10	10	10	WSW 6	W 3	WSW 3	1.2	✳⁰ 2, p.
2	48.8	49.9	50.4	0.6	1.4	− 0.2	0.6	− 4.5	4.8	4.3	4.4	00	85	98	10	10	10	WSW 4	W 3	SSW 2	2.0	✳⁰ 1, a.
3	48.5	49.8	53.2	− 1.0	1.0	− 0.5	− 0.2	− 1.2	4.3	4.6	4.2	00	92	95	10	10	10	0	SE 2	SE 3	0.0	✳ a, p, 3.
4	58.4	61.7	63.9	− 2.4	− 5.8	− 8.4	− 5.5	− 8.6	3.6	2.4	2.0	95	82	84	10	10	10	ESE 4	ESE 3	ESE 3	0.6	✳⁰ 1, 2.
5	65.9	66.9	67.4	−15.6	−11.7	−16.8	−14.7	−17.0	1.1	1.2	0.9	84	67	83	3	2	0	E 2	ESE 3	E 1	—	
6	67.5	67.2	65.9	−21.2	−15.0	−19.0	−18.4	−21.6	0.7	0.9	0.8	85	68	82	0	0	0	0	E 4	0	—	
7	64.8	64.3	62.2	−20.8	−12.4	−16.8	−16.7	−21.2	0.7	1.2	1.1	86	71	90	1	7	1	0	E 2	0	—	
8	59.5	60.1	60.7	−11.3	−10.2	−10.2	−10.6	−17.6	1.7	1.6	1.6	90	78	81	10	10	10	E 2	ENE 2	ENE 2	0.3	✳⁰ 2.
9	62.6	63.3	64.1	−12.4	−11.2	−13.7	−12.4	−18.0	1.4	1.4	1.2	80	73	80	10	10	10	ENE 1	ENE 2	ENE 2	—	
10	65.3	66.4	67.0	−15.6	−13.7	−17.2	−15.5	−17.3	1.1	1.2	1.0	88	75	89	10	10	10	E 1	E 2	ESE 2	—	
11	67.5	67.2	66.5	−20.0	−16.7	−19.8	−18.8	−20.4	0.8	1.0	0.8	90	85	87	10	10	10⁰	0	ESE 1	SE 1	—	∞ 3.
12	64.4	60.9	56.9	−25.0	−17.0	− 7.4	−16.5	−26.5	0.5	1.0	2.3	83	85	90	0	10	10	ESE 2	ESE 4	SE 6	5.4	✳ a, 2, p, 3.
13	54.5	52.5	51.2	− 4.5	− 2.8	− 2.2	− 3.2	− 7.4	3.1	3.6	3.9	95	97	00	10	10	10	SE 2	SE 6	SE 4	—	≡ 3.
14	50.1	49.8	48.9	− 0.4	0.5	0.3	0.1	− 2.2	4.5	4.6	4.7	00	96	00	10	10	10	SE 2	SSE 2	SE 1	10.5	≡ 1; ● p, 3.
15	49.9	51.6	54.1	0.2	1.7	0.5	0.8	− 0.4	4.7	4.7	4.8	00	91	00	10	10	10	SE 1	0	W 2	1.5	✳⁰ 1.
16	56.2	57.1	57.8	− 1.2	0.2	− 1.0	− 0.7	− 1.3	4.2	4.2	4.3	00	90	00	10	10	10	NW 2	WSW 2	WSW 1	—	
17	57.9	58.2	57.8	− 3.7	− 4.8	− 6.1	− 4.9	− 6.6	3.3	2.9	2.8	94	93	97	10	10	10	SW 1	SW 1	0	—	
18	55.2	54.1	55.0	− 6.7	− 5.8	−10.4	− 7.6	−10.5	2.7	2.6	1.7	97	86	82	10	10	10	NE 4	NE 2	E 2	0.4	✳⁰ p.
19	54.5	55.2	54.4	−13.4	−12.8	−15.6	−13.9	−15.8	1.3	0.9	0.9	80	58	72	10	10	10⁰	E 4	E 4	ENE 2	0.2	✳⁰ p.
20	53.6	53.5	51.3	−19.8	−13.8	−16.1	−16.6	−20.2	0.7	1.2	0.9	83	73	73	6	10	10	0	NNW 4	W 4	—	
21	46.9	44.0	42.3	−15.0	−12.1	−12.2	−13.1	−16.5	1.1	1.3	1.4	78	75	82	10	10	10	WSW 4	SSW 6	S 4	0.4	✳⁰ a, p.
22	42.9	43.1	42.3	−10.8	− 9.4	− 5.4	− 8.5	−12.3	1.7	1.4	2.7	88	62	90	10	7	0	SE 4	SE 4	SE 4	1.1	
23	42.5	40.9	39.4	− 4.2	− 3.0	− 0.4	− 2.5	− 5.4	3.1	3.2	4.4	93	88	98	10	10	10	SE 10	SE 12	SE 4	5.0	✢ 1, 2; ✳ n, 1, a, 2, p.
24	37.7	37.8	39.5	0.4	1.2	1.3	1.0	− 0.4	4.7	4.9	5.0	00	98	00	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 2	1.0	● 1, a, 2, p, 3.
25	35.9	34.4	31.2	0.8	2.5	1.8	1.7	0.7	4.9	5.5	5.2	00	00	00	10	10	10	SE 6	SE 2	0	6.5	● p, 3.
26	31.2	36.3	40.8	− 4.2	− 5.4	− 5.4	− 5.0	− 5.6	2.9	2.4	2.4	87	80	80	10	10	10	WSW 10	SW 6	SW 5	1.0	✳⁰ n.
27	42.3	44.0	45.6	− 5.6	− 3.4	−13.0	− 7.3	−13.2	3.0	3.1	1.6	00	89	96	10	1	0	SE 1	0	0	—	≡ 3.
28	46.4	47.9	49.9	−13.2	− 4.6	− 7.8	− 8.5	−13.7	1.6	2.3	1.9	00	72	76	7	7	0	SSE 1	SSE 2	SE 2	—	≡ 1.
29	50.3	48.1	42.4	− 9.4	− 6.2	− 4.2	− 6.6	−10.8	2.1	2.2	3.2	95	80	95	10⁰	10	10	SE 1	ENE 6	SE 2	6.0	✳ p.
30	41.5	42.9	43.0	− 6.8	− 1.7	− 9.0	− 5.8	−10.7	2.5	2.4	2.2	92	60	97	10	1	0	WSW 4	S 1	0	—	
31	41.3	40.4	40.3	− 8.0	− 4.7	− 4.7	− 5.8	− 9.7	2.1	2.3	2.1	87	73	67	10	10	10	SE 2	SSW 6	S 4	0.0	✳⁰ 1.
Срд. Moy.	752.1	752.3	752.1	− 8.8	− 6.3	− 7.7	− 7.6	−11.0	2.5	2.6	2.6	91	81	89	8.6	8.5	7.8	2.7	3.3	2.2	43.1	

Высота — Altitude: 133.9 m

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.47 mm

1	741.8	743.6	744.7	− 8.0	− 4.3	− 6.9	− 6.4	− 8.1	2.2	2.5	2.2	87	77	83	10	10	10	SE 1	SSE 1	SSE 1	0.0	✳⁰ 1.
2	42.9	40.1	36.7	− 6.7	− 3.7	− 6.2	− 5.5	− 6.9	2.6	2.8	2.7	97	82	97	10	10	10	ESE 2	ESE 2	ESE 1	1.1	✳ n, 1.
3	32.6	31.7	32.7	− 6.6	− 3.3	− 4.5	− 4.8	− 7.2	2.7	3.1	3.0	98	87	92	10	10	10	ESE 2	SE 2	W 2	1.5	✳ n, 1, 2, p.
4	38.5	39.7	41.9	− 8.8	− 7.1	− 7.9	− 7.9	−10.2	1.8	1.8	1.9	78	70	78	10	9	0	NW 10	W 2	SW 4	0.6	✢ 1; ✳ 1, p.
5	42.4	46.6	50.7	−10.2	−12.0	−14.2	−12.1	−14.4	1.6	1.1	0.8	77	64	51	10	7	0	W 10	NW 15	WNW 6	—	✢ 1; ⸙ 2.
6	52.4	53.0	52.5	−17.1	− 6.8	−19.7	−14.5	−19.9	1.0	1.6	0.8	91	61	87	3	0	0	SW 6	WSW 4	0	—	
7	51.9	51.7	52.4	−25.7	− 6.6	−12.8	−15.0	−27.3	0.5	1.6	1.3	86	58	80	4	2	10	0	ESE 2	E 2	—	
8	53.9	56.3	59.7	−14.6	− 7.6	−14.4	−12.2	−15.3	1.1	1.3	1.0	75	50	69	10	8	3	E 2	E 3	ENE 1	—	
9	62.9	64.2	63.3	−12.4	− 7.5	−15.0	−11.6	−15.3	1.0	1.0	1.1	57	38	78	10	8	0	ENE 6	E 1	ENE 2	—	
10	59.8	56.7	52.2	−18.2	− 8.4	−10.7	−12.4	−18.7	0.9	1.5	1.6	82	60	83	1	3	10	ENE 1	ENE 2	ESE 2	—	
11	48.1	46.3	44.8	−10.6	− 6.8	− 6.6	− 8.0	−10.8	1.9	2.0	2.4	95	75	88	10	10	10	SSW 1	SSW 1	SSE 1	0.0	✳⁰ 1.
12	40.4	39.3	39.0	− 3.8	0.5	− 3.4	− 2.2	− 6.6	3.3	3.1	3.5	96	65	97	10	7	10	SSW 2	WNW 4	SSW 4	2.0	✳⁰ n, a, p, 3; ☔ 3.
13	38.8	41.1	42.4	− 3.7	− 1.7	− 3.2	− 2.9	− 4.5	3.3	3.1	2.8	95	77	79	10	9	10	WSW 4	WNW 2	WSW 10	1.5	✳ n.
14	37.5	33.1	26.6	− 3.4	− 1.4	1.0	− 1.3	− 5.6	3.4	3.8	4.5	95	91	90	10²	10	10	SSW 10	SSW 12	W 15	4.3	✢ n 1 a 2 p; ✳ n 1 a 2 p 3;
15	41.4	47.5	52.3	−12.2	− 8.9	−11.2	−10.8	−14.3	1.3	1.6	1.4	75	68	70	10	8²	10	NW 15	NW 12	NW 12	—	⸙ n, 1. [⸙ 3.
16	55.5	58.8	56.6	−15.7	−13.8	−13.8	−14.4	−16.3	1.1	1.0	1.2	85	68	75	0	10	10	WNW 4	NW 4	SW 4	0.9	
17	47.8	46.1	40.4	− 8.4	− 5.2	0.0	− 4.5	−13.8	2.0	2.8	4.5	86	91	98	10	10	10	SW 12	SW 8	WSW 12	1.6	✢ n, 1, a; ✳ n 1 a p 3; △ p.
18	43.7	50.9	55.8	2.2	2.8	1.4	2.1	− 0.1	4.4	4.1	4.0	82	72	80	10	10	10	NNE 6	NNW 4	WNW 2	0.2	● n.
19	55.3	53.3	52.1	− 2.8	1.0	2.0	0.1	− 3.1	3.6	4.5	4.0	97	90	75	10	10	10	WSW 4	W 8	NW 10	—	
20	54.2	55.9	56.8	1.8	3.1	2.0	2.3	1.1	4.7	4.7	5.1	90	83	96	10	10	10	NW 4	W 4	WSW 4	—	
21	55.4	54.0	52.1	0.6	7.2	0.8	2.9	− 0.2	4.8	3.6	3.4	00	47	69	10	0	0	WSW 10	SSW 6	SSW 1	—	≡ 1.
22	49.4	48.0	46.8	− 2.0	4.9	0.7	1.2	− 2.5	3.5	3.7	3.7	90	56	76	10	7	10	SSE 2	SSE 6	WNW 15	—	⸙ 3.
23	47.2	48.4	52.3	− 2.2	− 0.2	− 2.0	− 1.5	− 2.7	3.0	3.2	2.7	76	70	69	10	10	10	W 15	NNW 4	WNW 10	0.9	⸙ 1; ✳² a.
24	53.8	52.3	49.3	− 5.0	1.4	1.4	− 0.7	− 5.4	2.9	3.0	5.1	92	60	00	10	10	10	W 1	SW 4	SW 2	0.8	
25	48.0	52.3	51.4	1.0	1.6	− 1.8	0.3	− 1.8	4.9	3.6	2.8	00	70	70	10	0	0	SW 2	NW 8	SW 2	1.2	
26	46.0	39.0	38.1	0.8	2.4	3.6	2.3	− 2.4	4.9	5.5	5.1	00	00	87	10	10	10	SW 6	SW 4	WNW 10	2.3	✳ a.
27	42.3	44.3	43.2	2.8	3.9	4.5	3.7	2.3	5.5	5.4	5.3	98	88	84	10	10	2	WNW 6	WNW 10	WNW 10	—	
28	44.2	47.5	50.0	0.7	2.3	1.1	1.4	0.3	3.6	3.4	3.4	72	63	66	1	10	10	WNW 18	WNW 18	WNW 10	—	⸙ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	747.4	747.9	747.7	− 6.7	− 2.7	− 4.8	− 4.7	− 8.2	2.8	2.9	2.9	88	71	81	8.5	7.8	7.3	5.8	5.5	5.5	18.9	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.0	753.8	751.9	0.2	2.6	− 1.8	0.3	− 1.8	3.0	3.0	3.0	65	53	77	9	1	0	WNW 2	WSW 4	0	—	
2	48.4	45.9	44.4	− 2.4	1.2	3.6	0.8	− 3.2	3.6	4.5	4.7	95	91	80	8	10	10	SE 4	SSE 2	S 2	1.5	● a, 2.
3	44.3	42.4	40.4	1.4	7.0	2.6	3.7	1.3	5.0	5.5	5.4	98	74	98	10	10	10	0	ESE 2	SSE 2	2.0	≡⁰, ● p.
4	39.8	41.2	42.7	1.5	4.9	0.0	2.1	0.0	5.0	4.5	4.4	98	68	95	10	10	0	SSW 6	0	0	—	
5	44.4	45.6	45.9	− 0.1	2.1	1.0	1.0	− 1.5	4.6	4.5	4.9	∞	84	∞	10	10	10	ESE 1	E 4	ENE 2	1.8	≡ n, 1; ●⁰ 3.
6	46.4	46.7	47.9	1.1	4.8	1.9	2.6	0.7	5.0	5.6	5.3	∞	87	∞	10	10	10	ENE 2	ENE 4	E 2	1.4	●⁰ p, 3.
7	47.3	47.8	46.4	2.2	2.8	3.2	2.7	1.6	5.4	5.6	5.8	∞	∞	∞	10	10	10	ESE 4	ESE 4	ESE 4	4.2	●⁰ 1; ≡⁰ 2.
8	46.4	45.5	46.3	3.5	3.6	2.0	3.0	1.8	5.9	5.9	5.3	∞	∞	∞	10	10	10	ESE 4	ESE 8	W 10	0.3	● p.
9	48.7	47.9	50.0	0.0	0.0	− 0.2	− 0.1	− 0.5	4.3	4.2	3.6	93	90	80	10	10	10	NE 4	NE 5	NE 3	0.3	
10	50.4	51.2	51.4	− 2.8	− 3.2	− 3.6	− 3.2	− 3.8	3.0	2.9	2.8	80	80	80	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 2	0.2	✳ 3.
11	50.4	49.8	49.1	− 4.2	− 2.8	− 3.8	− 3.6	− 4.6	3.0	3.0	3.2	90	80	94	10	10	0	NNE 2	ENE 4	NNE 2	2.7	✳⁰ 3.
12	47.8	48.1	49.4	− 5.6	− 1.7	− 3.0	− 3.4	− 5.9	2.8	3.0	3.4	93	75	93	8	10	10	NNE 2	NNE 2	W 2	—	✳⁰ 1.
13	52.0	53.1	53.5	− 3.1	− 0.4	− 2.6	− 2.0	− 3.6	3.4	2.8	2.6	95	62	68	10	10	10	WSW 1	SE 1	SE 2	—	
14	53.9	54.4	55.3	− 2.8	0.0	− 3.0	− 1.9	− 3.9	3.1	3.5	2.9	83	76	80	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 6	—	
15	56.4	57.2	58.1	− 4.6	− 0.7	− 3.6	− 3.0	− 4.9	2.8	2.9	2.9	85	66	85	10	10	10	SE 6	SE 6	SE 4	—	
16	58.1	57.3	55.3	− 3.8	− 0.3	0.3	− 1.3	− 4.2	3.0	3.2	3.0	86	73	64	10	10	0	SE 4	SE 10	SSE 8	—	◡ 3.
17	52.4	51.0	50.3	− 0.7	6.7	1.6	2.5	− 1.7	3.4	4.2	4.7	80	57	91	10	3	4⁰	SSE 4	SSE 4	SSE 2	—	
18	48.7	46.9	45.1	− 1.3	6.0	2.3	2.3	− 1.6	4.2	5.4	5.1	∞	78	94	10	10	0	SE 1	SE 2	SSE 2	—	≡ 2.
19	42.4	40.2	36.9	− 0.1	12.0	6.6	6.2	− 0.5	4.6	6.2	6.3	∞	59	87	10	8	10	SE 2	SSE 2	SSW 6	0.9	≡ 1; ● p.
20	32.4	30.8	31.2	4.0	6.0	2.8	4.3	2.2	5.2	6.1	5.4	85	88	96	10	10	8	SE 6	SE 2	S 2	4.8	● a, p; ⊼, ▲ p.
21	34.6	38.8	43.2	1.3	2.7	− 1.0	1.0	− 1.0	5.0	4.8	2.9	∞	85	69	10	10	9	NW 6	WNW 12	WNW 8	0.5	● n; ✳ n, 2.
22	45.4	46.6	48.7	− 4.0	− 2.6	− 5.0	− 3.9	− 5.0	2.1	1.9	2.6	62	51	83	9	10	0	WNW 6	WNW 15	WNW 4	0.3	✳ n, a; ⸙ 2.
23	50.4	50.7	51.7	− 5.8	− 2.9	− 6.5	− 5.1	− 7.1	2.1	2.0	2.0	72	55	74	10	10	0	NW 4	N 2	0	—	
24	52.1	52.5	52.5	− 5.8	0.6	− 3.2	− 2.8	− 8.6	2.4	2.3	2.0	83	47	58	1	8	0	ESE 2	SSE 3	SSE 4	—	
25	50.6	47.9	44.1	− 5.6	0.8	− 0.4	− 1.7	− 6.6	2.5	2.4	2.8	85	50	64	3	5	10	SSE 6	SSE 6	SSE 4	1.8	
26	40.5	40.7	41.9	− 1.4	2.0	0.6	0.4	− 2.0	4.0	4.3	4.8	95	82	∞	10	10	10	SSE 3	SE 1	0	1.4	✳ n, 1.
27	42.3	42.3	41.7	0.3	4.2	2.6	2.4	− 0.2	4.7	5.4	5.3	∞	87	96	10	10	10	0	0	0	—	≡ 1, 3.
28	38.4	36.8	35.8	1.9	5.6	2.1	3.2	0.7	5.2	5.2	5.2	98	77	96	10	10	10	ESE 1	SE 4	ESE 2	2.3	≡⁰ 1; ●⁰ p.
29	35.4	36.3	38.6	0.9	2.6	2.0	1.8	0.8	4.9	5.3	5.0	∞	96	94	10	10	7	ESE 2	E 2	SE 1	3.4	≡⁰ 1.
30	30.4	32.2	38.9	5.1	5.7	4.2	5.0	1.5	6.3	5.6	3.9	95	82	63	10	10	1	SE 6	NW 10	NW 1	—	● n, 1.
31	42.8	42.5	44.4	2.2	9.5	3.5	5.1	0.6	4.1	3.9	3.8	77	44	65	2	4	0	SSW 4	SSW 12	0	—	
Срд. Moy.	746.0	745.9	746.2	− 0.9	2.5	0.2	0.6	− 2.0	4.0	4.2	4.0	90	74	85	9.0	9.0	6.4	3.3	4.5	2.8	29.8	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.2	735.2	733.4	5.5	10.3	8.5	8.1	0.7	5.1	6.9	8.1	76	74	98	8	10	0	SE 10	SE 15	S 1	8.6	⸙ 2.
2	35.1	34.5	35.1	6.8	18.1	13.4	12.8	3.6	7.3	7.4	7.0	99	48	61	3	3	5	SSE 4	SSE 10	SE 2	—	
3	33.8	32.3	29.6	10.3	22.2	15.6	16.0	7.9	8.1	7.2	7.9	88	36	60	9	10	3	SE 4	SE 4	SE 4	0.1	⸜ 3.
4	28.7	35.5	41.5	6.3	4.7	3.5	4.8	3.5	6.4	4.9	4.6	90	76	78	10	10	3	SE 10	SSW 15	SSW 2	—	● n; ⸙ 2.
5	44.5	46.0	47.3	0.9	10.8	5.0	5.6	− 2.1	4.3	3.9	4.1	87	41	63	8	0	0	0	SSW 6	SE 1	—	
6	50.2	50.9	50.1	4.8	11.4	7.0	7.7	2.9	4.3	4.2	5.3	67	41	71	8	0	10	ESE 1	E 6	NE 4	—	
7	49.5	49.4	49.0	5.2	8.8	7.6	7.2	4.4	5.9	6.4	7.8	89	76	∞	10	10	10	ENE 6	E 6	ENE 1	18.0	● p.
8	49.2	49.9	51.6	5.2	12.0	8.1	8.4	4.9	6.6	7.7	7.3	∞	74	91	10	0	10	ENE 6	ESE 6	ENE 4	—	●² n.
9	53.3	54.2	55.4	5.3	9.4	7.0	7.2	5.1	6.5	6.9	6.4	97	79	85	10	10	10	ENE 4	ENE 10	ENE 15	—	⸙ 3.
10	55.9	56.1	55.9	3.6	4.5	3.0	3.7	3.0	5.7	5.0	4.5	97	79	79	10	10	10	E 6	E 4	E 1	0.0	●⁰ 1.
11	54.5	53.8	52.9	3.4	6.2	6.3	5.3	2.7	5.4	6.1	6.7	93	87	94	10	10	10	E 3	E 4	E 2	3.6	●⁰ p, 3.
12	52.2	52.5	53.8	6.2	9.1	7.1	7.5	4.9	5.1	5.8	7.2	72	67	96	10	10	10	ESE 6	ESE 10	E 2	—	
13	55.7	57.4	57.3	9.1	16.4	8.5	11.3	6.8	5.4	5.3	5.1	62	38	61	0	0	0	E 2	E 4	E 4	—	
14	57.5	57.4	57.2	6.1	16.0	9.0	10.4	3.2	5.0	4.5	5.8	72	33	68	4	1	0	E 2	ENE 6	ENE 2	—	
15	57.8	57.4	57.2	6.0	12.6	5.4	8.0	2.2	5.2	4.2	4.2	75	39	63	1	2	0	ENE 2	ENE 1	0	—	
16	57.3	56.3	55.8	4.6	16.2	8.6	9.8	0.2	5.7	4.7	6.0	90	35	71	2	5	8	0	E 1	0	—	⋁ 1.
17	54.5	53.2	52.0	8.4	16.4	9.6	11.5	7.3	6.3	6.7	8.2	77	48	92	9	8	10	ESE 1	SE 1	SSW 1	1.4	●⁰ p, 3.
18	49.9	48.3	44.7	6.1	12.3	10.1	9.5	5.6	5.5	5.4	5.4	78	51	59	10	7	4	NW 4	SSW 3	SE 2	—	
19	41.2	39.8	37.0	10.3	15.3	8.6	11.4	8.5	7.6	7.2	8.2	81	56	99	10	10	3	SSW 4	SSW 6	0	12.5	●² p.
20	39.1	40.2	42.2	4.8	9.0	4.5	6.1	3.6	6.2	3.8	5.4	97	46	86	10	7	1	SW 6	WSW 10	SE 1	0.0	△ a.
21	42.8	42.9	43.4	6.9	15.9	12.1	11.6	3.1	6.5	5.2	5.4	87	39	52	10	10	10	SSE 4	SSW 15	SW 6	—	⸙ 2; ⊕ p.
22	44.9	45.1	45.9	8.1	9.9	5.3	7.8	5.3	7.6	7.5	6.7	94	84	∞	10	10	10	ENE 1	SSE 1	NNE 2	15.7	●⁰ 1, p.
23	45.1	44.8	44.8	5.8	12.2	9.4	9.1	2.5	6.2	4.8	5.2	90	45	59	3	6	10	WNW 4	WNW 4	SE 1	10.1	● n.
24	41.0	42.6	44.5	5.0	6.6	6.0	5.9	3.9	5.1	5.6	6.6	78	77	94	10	10	4	SSW 4	NW 4	NW 1	1.2	● n.
25	46.8	49.7	49.8	7.4	13.6	10.4	10.5	5.8	6.2	5.3	5.2	80	46	56	10	3	0	NE 4	NE 6	NE 6	—	
26	55.4	56.4	57.1	4.9	11.1	7.4	7.8	4.0	3.4	3.3	3.9	52	33	50	0	1	0	NE 6	NE 4	0	—	
27	58.3	58.5	57.8	6.6	15.1	9.7	10.5	2.6	5.0	4.7	5.9	68	37	65	0	0	1	N 2	N 3	0	—	
28	58.1	57.4	55.7	8.7	19.6	12.6	13.6	7.3	6.4	5.3	5.9	76	31	55	1	1	0	0	W 3	0	—	⊼ 1.
29	55.3	54.8	53.4	10.1	22.1	13.6	15.3	5.8	7.2	5.6	8.5	80	29	73	0	0	1	0	NNW 2	0	—	⊼ 1.
30	52.8	51.8	50.4	13.3	24.2	15.6	17.7	5.9	7.3	6.0	5.4	64	26	41	9	6	2	SE 2	SE 1	0	—	⊼ 1.
Срд. Moy.	748.7	748.8	748.7	6.5	13.1	8.6	9.4	4.2	6.0	5.6	6.1	82	52	74	6.8	5.7	4.8	3.6	5.7	2.2	71.2	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.8	747.9	747.6	14.8	24.0	16.0	18.3	9.3	7.2	6.1	7.5	58	27	56	1	3	1	SE 4	SE 4	0	—	
2	48.9	50.0	50.0	16.1	24.6	17.6	19.4	9.9	7.8	6.4	5.7	58	28	38	1	7	4	SE 4	SE 4	SE 2	—	
3	51.7	51.8	51.7	15.1	24.5	13.1	17.6	11.2	7.7	6.5	6.5	60	29	57	7	5	2	SE 2	SSW 4	0	—	
4	51.7	51.0	50.7	13.6	22.3	14.0	16.6	8.5	8.2	8.0	6.4	71	40	54	1	7	1	ESE 2	SE 10	ESE 4	—	
5	51.9	51.2	50.0	14.7	22.3	11.6	16.2	9.7	6.6	5.8	7.2	52	29	71	3	6	1	SE 4	SE 4	0	—	
6	49.1	49.4	49.0	14.5	20.5	12.6	15.9	7.5	7.3	6.5	7.7	59	36	71	7	9	1	ESE 2	SE 6	0	—	
7	49.0	49.9	50.5	15.0	21.8	12.6	16.5	7.7	7.4	6.4	8.3	58	33	77	7	6	3	ESE 2	SE 4	0	—	
8	51.9	51.6	51.3	13.9	24.9	12.2	17.0	7.7	7.8	7.2	8.3	66	31	79	1	4	1	E 1	E 4	0	—	⚲ 1.
9	49.8	47.7	46.4	13.1	23.2	11.0	15.8	8.5	8.8	8.7	9.0	78	41	92	9	5	2	NE 1	E 2	0	5.7	●, ⚲ p.
10	44.9	44.5	44.1	13.3	21.9	13.5	16.2	8.0	10.6	9.2	9.5	94	47	83	8	7	4	0	SSW 6	0	1.3	● p.
11	45.6	45.2	44.6	14.5	23.3	17.1	18.3	9.3	10.0	8.2	8.7	82	38	60	7	8	5	ESE 2	SE 6	0	—	
12	46.0	46.2	44.9	17.8	25.1	17.6	20.2	12.1	10.3	9.3	9.3	68	39	62	7	9	10	ESE 4	ESE 6	E 1	—	
13	45.5	45.9	47.1	16.3	23.1	14.2	17.9	12.3	10.4	11.2	11.2	75	53	94	7	8	2	ESE 2	0	0	16.2	●², ⚲ p.
14	47.0	47.1	45.2	15.9	23.3	20.6	19.9	9.5	12.3	12.1	7.2	91	57	40	9	9	2	0	NE 2	NNE 2	0.3	● a.
15	46.9	49.6	51.9	14.8	21.2	13.8	16.6	12.4	11.4	8.9	11.1	91	48	95	10	7	8	SE 2	ESE 4	ENE 1	5.0	● p.
16	51.9	51.8	49.6	16.1	26.0	19.3	20.5	12.1	11.6	9.5	8.8	85	39	53	8	1	5	NE 4	ENE 12	ENE 1	—	
17	51.1	49.8	49.7	16.0	24.6	19.1	19.9	14.5	10.1	11.8	10.3	75	51	63	10	7	10	ESE 2	SE 4	ENE 2	0.0	● 1, a.
18	48.6	48.6	47.6	18.3	26.5	19.0	21.3	14.8	9.8	6.4	7.9	63	25	49	9	8	10	ENE 2	ESE 10	SE 2	—	
19	47.9	48.7	48.9	17.3	23.6	15.8	18.9	14.7	10.9	8.9	9.5	74	41	71	5	5	1	SE 4	ESE 2	0	—	
20	48.9	48.1	46.6	16.3	23.5	15.2	18.3	9.9	10.8	8.4	10.9	78	38	85	9	9	1	SE 2	ENE 1	0	—	
21	45.4	45.3	43.6	16.2	25.1	17.5	19.6	9.1	10.7	9.9	13.4	78	42	90	9	7	9	0	ENE 2	0	—	⚲ 1.
22	41.3	40.4	38.8	17.9	26.1	16.8	20.3	9.2	11.4	10.3	11.6	75	41	81	7	8	8	0	ESE 4	0	0.3	
23	37.8	37.5	36.8	16.9	24.1	14.0	18.3	13.9	13.3	9.5	10.6	93	43	90	10	6	5	SE 2	SE 5	0	—	
24	35.9	35.9	35.9	15.7	17.5	15.8	16.3	9.8	11.4	11.8	12.6	86	79	94	4	10	1	E 2	NNE 2	0	0.8	⚲ 1, 3; ● 2.
25	36.8	37.6	39.3	18.3	21.6	15.3	18.4	11.0	12.1	11.3	10.8	78	60	84	5	9	3	NE 2	NE 4	NE 2	5.5	● p.
26	42.0	42.3	42.9	14.7	22.2	15.5	17.5	11.5	9.1	9.4	10.7	73	48	82	8	7	5	ENE 2	E 4	E 4	—	
27	43.9	43.4	43.2	16.4	24.0	15.7	18.7	12.9	11.6	13.0	13.0	63	59	98	9	9	7	ESE 2	ESE 2	E 4	19.1	●², ⚲, ⚡ p.
28	42.5	42.7	41.9	18.2	19.5	15.8	17.8	13.9	13.8	14.4	13.4	89	86	00	7	10	10	ENE 4	ENE 4	NE 2	4.3	● n, 2, p, 3.
29	42.9	44.2	45.6	18.0	25.5	20.0	21.2	15.7	15.0	13.0	14.9	98	54	86	10	7	5	E 3	SSE 4	SE 1	0.1	
30	46.3	46.2	47.0	20.0	24.4	18.0	20.8	13.9	14.1	13.4	14.1	81	59	92	1	10	3	0	NE 2	NE 1	0.1	⚲² 1.
31	46.8	46.3	46.3	17.1	25.9	18.8	20.6	14.0	14.1	15.0	14.9	97	60	92	9	7	3	E 1	E 3	ENE 1	7.1	●⁰ n, 1.
Срд. Moy.	746.4	746.4	746.1	16.0	23.4	15.8	18.4	11.1	10.4	9.6	10.0	76	45	75	6.6	7.1	4.3	2.1	4.2	1.0	65.8	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.9	747.2	748.3	18.2	17.0	16.9	17.4	15.9	13.1	13.4	13.4	84	93	94	10	10	1	ENE 3	ENE 2	ENE 2	0.9	⚲ n; ● n, a, 2, p.
2	51.2	51.6	52.1	19.6	26.7	20.5	22.3	14.4	14.9	15.5	14.3	88	60	80	10	8	10	ESE 4	E 2	ENE 2	—	
3	53.5	53.8	52.7	19.0	25.9	16.4	20.4	15.7	12.0	7.5	9.1	74	31	66	3	1	3	ENE 4	ESE 4	0	—	
4	52.4	51.3	49.5	18.0	26.7	15.6	20.1	11.6	12.1	8.2	9.7	79	32	74	0	4	1	ENE 1	ENE 2	0	—	⚲ 1.
5	49.2	48.0	47.1	17.6	27.2	16.8	20.5	9.6	11.1	9.7	12.3	74	36	87	7	4	1	ESE 1	N 1	0	—	
6	46.7	45.5	44.0	20.3	27.6	19.3	22.4	11.2	12.1	10.3	13.2	68	39	79	1	5	2	0	SE 2	0	—	
7	43.0	41.8	41.4	19.2	25.1	17.1	20.5	15.3	13.5	11.5	13.5	82	49	93	2	8	1	N 2	SW 2	SW 1	3.6	●⁰ p.
8	42.4	42.9	43.0	15.5	19.9	14.1	16.5	13.9	12.1	9.2	10.2	92	53	86	9	10	7	0	NW 2	WSW 2	—	● n.
9	45.4	47.0	49.5	10.4	14.3	9.3	11.3	9.2	5.8	6.1	5.9	62	50	67	1	7	1	WNW 6	WNW 10	WNW 2	—	
10	52.3	52.8	52.1	9.5	14.7	7.3	10.5	2.6	7.4	6.1	7.5	84	50	99	10	10	10	0	ESE 2	ENE 4	22.1	
11	51.2	53.3	53.8	9.4	10.5	10.2	10.0	7.3	8.8	9.0	9.3	00	95	00	10	10	10	NE 4	NE 10	NNE 4	4.2	● n, a, p.
12	54.5	55.8	56.9	11.3	16.8	10.7	12.9	10.0	9.0	8.1	9.6	91	57	00	10	10	5	NNE 6	NE 6	0	—	
13	57.0	55.9	54.8	14.8	22.5	14.7	17.3	6.8	8.1	8.7	9.7	65	43	78	0	1	1	NE 2	NE 4	0	—	⚲² 1.
14	53.2	53.3	52.3	17.3	24.0	17.6	19.6	10.6	12.0	11.2	13.4	82	51	90	1	7	3	NNE 1	NNE 2	0	—	
15	52.0	50.5	48.4	17.9	26.1	19.0	21.0	10.5	11.7	12.5	14.1	76	50	87	2	7	1	0	W 4	0	—	⚲ 1.
16	48.2	47.9	48.1	20.9	26.8	17.8	21.8	14.0	14.7	11.4	11.0	80	44	72	2	10	0	W 2	W 6	WNW 2	—	⚲ 1.
17	48.3	47.1	46.4	18.1	27.3	19.6	21.7	9.5	10.1	8.4	13.3	65	32	79	0	1	3	0	SSE 1	SE 2	—	
18	46.2	45.7	44.9	23.8	29.5	22.3	25.2	15.1	14.4	14.0	11.0	66	46	55	9	7	10	SE 2	SW 4	S 6	2.1	
19	46.5	46.7	46.0	16.2	24.4	19.5	20.0	15.7	12.4	14.2	14.8	90	63	88	10	7	2	NW 4	NW 4	NNE 1	—	
20	44.2	43.5	42.6	21.5	27.8	21.3	23.5	14.6	15.0	13.1	13.8	79	47	74	7	5	4	SE 2	SE 4	ESE 2	0.0	⚲ 1; ●⁰ p.
21	43.0	43.2	44.0	21.2	28.8	19.2	23.1	14.2	14.7	11.7	12.0	78	40	73	7	7	4	ESE 1	SE 4	ESE 2	—	⚲ 1.
22	44.8	45.9	46.6	17.7	20.7	15.5	18.0	14.2	11.8	11.6	12.1	78	64	92	9	10	1	SE 1	SSE 2	0	2.3	● a.
23	48.1	49.1	50.3	16.6	23.6	19.4	19.9	13.6	13.2	13.5	11.6	94	62	69	10	8	8	WNW 2	NW 4	NNW 1	—	⚲ 1.
24	52.7	52.4	51.9	17.5	24.9	18.0	20.1	12.2	9.4	10.1	13.4	63	43	87	0	0	0	NE 3	NNE 2	0	—	
25	51.7	50.0	47.0	19.5	28.6	19.0	22.4	10.9	11.3	11.0	14.0	67	38	86	1	1	1	E 2	S 1	0	—	
26	45.9	44.8	45.2	21.4	29.5	17.9	22.9	12.5	13.6	11.9	13.9	72	38	91	2	3	5	SSW 1	SSW 2	N 1	0.0	⚲ 1; ●⁰, ⚡ p.
27	49.2	49.9	50.6	15.0	20.2	14.1	16.4	10.9	7.4	6.5	7.0	58	27	59	0	9	0	NE 2	N 4	0	—	
28	50.9	50.0	50.5	15.7	21.0	13.3	16.7	5.4	8.5	7.9	8.3	64	43	73	0	7	6	N 4	WNW 4	0	—	
29	51.9	51.9	51.6	14.2	19.8	13.7	15.9	8.5	8.1	8.2	9.4	67	48	81	0	7	10	N 3	NNW 6	NNE 1	—	
30	51.6	51.5	51.2	14.7	19.6	12.5	15.6	9.2	8.6	6.1	8.6	69	36	81	0	3	3	NNE 2	N 4	0	—	
Срд. Moy.	749.1	749.0	748.8	17.1	23.2	16.3	18.9	11.5	11.2	10.2	11.3	76	49	81	4.4	6.2	3.8	2.2	3.6	1.2	35.2	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.5	747.9	744.1	18.3	23.6	17.8	19.9	4.8	7.3	9.2	11.3	47	42	74	9	9	10	NNE 1	SE 2	SE 4	6.0	
2	39.3	40.0	41.4	17.7	23.5	16.6	19.3	14.2	13.7	11.1	9.8	91	52	69	3	4	9	SW 4	N 6	NNW 2	—	● n.
3	43.7	45.2	47.0	15.6	21.3	15.3	17.4	12.6	11.2	10.2	12.3	85	54	94	10	7	9	NNE 2	NE 2	NNE 1	4.1	● p, 3.
4	45.4	44.3	42.7	16.2	25.6	19.3	20.4	10.3	12.2	9.9	12.6	89	41	75	6	9	8	0	SSW 2	0	—	⊼² 1.
5	41.1	42.2	44.1	18.8	13.9	11.4	14.7	10.4	13.8	11.7	9.1	86	99	91	2	10	3	SE 2	NE 6	WSW 2	5.7	⊼ 1; ● a, 2, p.
6	46.4	47.5	48.2	13.8	17.9	14.0	15.2	8.4	9.9	8.5	8.9	85	56	75	2	10	7	WNW 2	WSW 4	SW 1	—	
7	49.0	48.3	47.9	15.2	24.7	17.5	19.1	10.6	9.6	9.7	11.9	74	42	80	7	7	7	SSW 2	SSW 10	SE 4	—	
8	48.8	48.4	48.7	20.5	28.6	19.4	22.8	13.9	13.5	11.3	10.2	75	50	61	1	4	10	S 2	SSW 2	0	7.2	
9	51.3	51.0	50.7	15.3	21.9	15.8	17.7	14.8	12.0	13.0	11.4	92	67	85	10	9	10	0	ESE 2	NE 1	2.2	● n; ⊲ 1.
10	50.6	50.8	50.5	15.8	21.7	16.2	17.9	12.8	11.6	10.8	12.4	87	57	90	10	6	3	NNE 1	NNE 2	0	0.3	
11	49.7	49.6	48.3	16.0	21.3	15.3	17.5	14.4	12.8	13.2	12.9	95	70	00	10	9	7	0	SE 1	0	2.2	
12	47.4	47.4	47.2	16.0	16.4	14.9	15.8	13.3	12.1	12.4	12.2	89	89	97	10	10	9	NW 1	NNW 1	NNW 1	5.8	⊼ 1; ● a, p.
13	46.7	46.8	48.1	15.2	22.2	15.4	17.6	9.2	10.9	9.9	10.8	85	50	83	4	8	2	WSW 1	SSE 1	0	—	⊼² 1.
14	49.3	49.5	49.5	16.2	25.2	16.9	19.4	10.8	10.6	9.6	9.9	77	40	69	1	6	2	SE 1	SE 4	SE 1	—	⊼ 1.
15	48.1	45.8	44.4	18.6	21.4	20.0	20.0	11.4	10.5	15.9	15.2	66	84	88	2	10	9	ENE 1	ENE 1	SE 2	4.6	⊼ 1; ● a, 2, p, 3; ⊤ 3.
16	45.3	46.3	46.4	17.2	25.4	19.0	20.5	15.1	13.2	12.4	14.1	91	51	87	7	2	3	WSW 1	SW 2	NNE 1	—	
17	46.1	45.9	46.2	18.5	30.1	19.2	22.6	12.1	13.5	14.1	15.6	85	45	94	4	7	10	0	NE 2	WSW 1	13.2	⊼ 1; ⸗, ⊼ p.
18	46.0	45.7	45.0	20.6	32.1	18.9	23.9	15.4	16.0	15.6	15.4	89	44	95	8	10	5	ESE 2	SE 2	0	—	● n.
19	46.1	46.0	44.7	20.6	32.3	21.1	24.7	14.4	14.9	11.4	15.7	83	31	85	4	5	5	ENE 1	SE 10	0	—	⊼ 1.
20	45.1	44.2	44.5	19.2	31.7	22.6	24.5	12.4	13.5	10.5	15.8	82	30	77	3	9	4	0	WSW 2	0	—	⊼² 1.
21	44.6	44.6	44.7	21.9	33.0	21.9	25.6	15.0	14.6	10.6	16.0	75	28	82	0	1	3	0	NE 2	0	—	⊼ 1.
22	45.4	45.8	46.4	22.3	28.8	19.0	23.4	15.1	14.8	13.7	15.7	74	47	96	7	7	5	ENE 1	N 2	0	1.3	● p.
23	47.9	47.7	47.1	21.0	30.0	22.6	24.5	16.0	16.6	14.0	15.6	90	45	77	1	2	7	WNW 2	NNE 2	0	57.1	⊼ 1.
24	45.9	43.9	42.1	17.8	23.4	21.0	20.7	17.5	15.2	17.4	17.3	00	81	94	10	10	8	NE 2	NNE 2	NNE 1	0.8	●, ⊼ n.
25	40.8	41.6	41.3	18.2	19.9	19.6	19.2	16.7	15.2	16.1	15.7	98	93	92	10	10	10	NE 2	NE 2	NNE 2	0.1	● n, 1, a.
26	41.5	42.9	44.5	20.0	23.2	19.2	20.8	16.8	13.8	15.8	16.2	79	75	98	4	10	10	NE 6	ENE 4	0	12.2	● a, p.
27	45.6	46.6	46.6	17.9	25.2	19.9	21.0	16.1	13.0	14.2	17.1	85	60	99	10	9	4	ENE 2	E 1	0	0.3	●⁰ p.
28	47.5	47.6	47.3	20.1	28.2	20.6	23.0	16.4	16.3	14.1	11.8	93	50	65	4	4	1	SE 2	SE 2	ESE 1	—	⊼ 1.
29	48.5	49.3	48.5	20.1	29.2	18.8	22.7	14.7	11.8	9.0	11.1	67	30	69	0	0	2	SE 2	SSE 6	E 1	—	
30	48.7	49.4	49.5	21.9	28.5	22.8	24.4	15.7	12.2	16.8	17.4	63	58	84	8	8	10	ESE 2	SSE 10	0	—	
31	49.0	48.3	46.7	22.4	32.5	20.8	25.2	18.7	12.0	10.4	12.9	60	29	71	2	9	1	ESE 2	SE 4	0	—	
Срд. Moy.	746.5	746.5	746.3	18.4	25.2	18.5	20.7	13.5	12.8	12.3	13.4	82	55	84	5.5	7.1	6.2	1.5	3.3	0.8	123.1	

Августъ. — Août.

1	744.7	743.3	743.1	21.7	31.9	18.6	24.1	12.9	14.4	10.8	15.8	75	30	99	3	9	9	ENE 1	SE 4	NW 8	0.0	⊼ 1; ●⁰, ⊼⁰ p.
2	42.4	41.8	40.6	19.9	25.8	20.5	22.1	15.5	14.7	11.2	15.8	85	46	88	8	8	10	WNW 4	NW 4	WSW 6	—	⊲ 3.
3	40.0	40.5	42.1	19.2	26.8	19.7	21.9	15.8	14.8	13.2	12.3	89	50	72	5	9	10	NNW 1	NNE 2	NE 10	—	⊼ 1.
4	44.8	47.3	49.0	15.5	22.4	15.6	17.8	13.2	10.9	7.6	9.3	83	38	70	10	7	1	NNE 4	NE 15	NNE 1	—	⊼ n; ⸗ 2.
5	51.2	50.7	50.2	13.8	22.5	17.3	17.9	8.5	9.2	7.2	11.3	79	36	77	0	8	2	NNE 1	NNE 1	WNW 1	—	⊼ 1.
6	51.3	50.5	51.1	14.7	23.2	14.8	17.6	9.9	10.4	11.2	11.8	84	53	94	0	7	1	NW 2	NNW 6	0	—	⊼ 1.
7	51.6	51.6	53.0	15.9	23.1	13.2	17.4	10.4	10.6	7.6	8.7	79	36	77	0	1	1	NNE 1	NNW 4	0	—	⊼ 1.
8	55.0	54.8	54.2	12.2	21.9	12.7	15.6	5.4	9.2	8.9	8.6	88	46	80	0	3	0	0	NNE 4	0	—	⊼ 1.
9	54.3	53.1	51.6	13.2	25.0	14.4	17.5	8.3	9.7	10.8	9.8	87	46	81	0	1	0	0	SE 6	0	—	
10	51.4	51.5	51.3	15.9	27.0	15.0	19.3	6.9	8.9	7.9	10.6	65	30	84	0	2	0	0	SE 6	0	—	⊼ 1.
11	52.2	52.3	52.4	20.5	29.4	16.3	22.1	8.2	9.9	7.5	11.6	55	24	84	0	1	8	SE 2	SE 1	0	—	
12	52.2	51.5	50.4	18.0	25.1	18.3	20.5	10.1	13.1	9.6	11.3	85	41	72	8	3	7	WSW 1	WNW 4	NW 1	—	
13	51.6	51.5	51.3	16.0	24.2	16.1	18.8	9.8	11.1	10.5	12.3	82	47	90	1	2	0	0	NW 2	0	—	⊼ 1.
14	51.2	51.6	52.3	18.3	23.5	14.5	18.8	12.2	12.6	13.8	9.6	80	64	79	0	7	0	WNW 2	N 4	0	—	⊼ 1.
15	51.1	52.4	52.3	15.4	24.4	14.0	17.9	9.0	10.8	8.9	10.6	83	36	90	0	5	0	0	NNE 2	0	—	⊼ 1.
16	51.8	50.7	49.7	13.5	25.6	16.8	18.6	8.2	9.8	10.2	12.6	86	43	89	0	8	1	0	SW 1	0	—	⊼, ∞ 1.
17	49.9	49.5	50.0	14.1	29.7	19.3	21.0	11.7	11.0	10.9	14.7	93	35	89	4	5	9	0	SW 4	0	0.0	●⁰ p.
18	51.6	52.2	52.2	16.9	22.2	15.2	18.1	15.2	14.3	13.3	12.3	00	67	96	10	9	2	NW 2	NNE 2	0	0.0	●⁰ 1, a.
19	51.8	51.1	50.2	17.5	29.6	21.0	22.7	9.7	12.3	15.3	16.8	83	50	91	1	7	1	S 1	SSE 7	0	—	
20	50.1	49.0	47.8	22.1	33.4	23.8	26.4	17.2	13.3	12.5	14.4	68	32	66	0	2	4	SSE 3	SSE 5	0	—	
21	47.4	46.1	44.8	18.2	32.4	17.0	22.5	14.2	9.6	12.9	12.1	62	36	84	1	0	1	SSE 1	SSE 6	0	—	
22	43.6	43.2	43.8	14.8	24.5	15.2	18.2	10.6	12.5	11.7	11.9	00	51	92	8	2	1	WNW 2	WNW 6	0	—	
23	46.2	46.9	45.6	14.4	25.4	15.7	18.5	11.0	12.2	11.5	12.7	00	48	96	1	6	1	WNW 1	NNW 2	0	—	
24	48.6	47.9	47.0	20.3	29.4	19.4	23.0	9.9	11.5	11.8	13.6	65	38	81	9	5	1	SE 4	SSE 3	0	—	
25	46.7	46.6	47.1	17.8	30.8	19.4	22.7	14.6	11.4	10.9	13.4	75	33	80	7	4	1	0	SSE 1	0	—	
26	47.9	49.1	48.2	15.8	18.2	16.9	17.0	13.7	13.4	14.6	14.3	00	94	00	10	10	5	NNW 1	0	0	7.3	≡ 1; ● a, p.
27	47.1	47.8	47.7	15.2	19.0	14.0	16.1	13.8	12.9	15.4	11.9	00	94	00	10	10	10	N 1	WSW 2	0	3.3	⊼, ●² n; ≡² 3.
28	45.7	44.7	43.0	13.1	16.5	15.6	15.1	11.4	11.2	14.0	13.2	00	00	00	10	10	10	W 1	SSW 2	0	24.2	● 1, a, 2, p.
29	42.3	43.3	44.7	15.2	18.2	15.6	16.3	13.5	12.9	13.5	13.2	00	87	00	10	10	10	NW 4	WSW 7	W 4	0.8	⊼ n; ● n, a.
30	45.1	46.5	48.0	15.8	19.2	13.4	16.1	13.1	13.1	11.9	10.7	98	72	94	10	10	0	W 1	W 4	0	—	
31	49.4	49.9	49.8	13.9	22.4	13.7	16.7	11.5	11.5	10.7	10.7	98	53	93	4	9	0	W 2	WSW 4	0	—	
Срд. Moy.	748.7	748.7	748.5	16.4	24.9	16.5	19.3	11.5	11.7	11 2	12.2	85	50	87	4.2	5.8	3.4	1.4	3.9	1.0	35.6	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.4	748.5	749.6	15.3	26.8	13.7	18.6	9.7	11.7	13.2	11.6	90	50	00	1	5	10	SSE 1	S 4	SW 2	20.7	⊼ 1; ●, ⊼ p.
2	51.5	52.2	51.3	12.2	21.1	13.9	15.7	9.4	10.6	8.4	10.5	00	45	90	0	3	0	WSW 1	WSW 4	0	—	
3	51.0	50.1	49.6	16.6	28.8	20.3	21.9	12.3	11.4	14.4	16.7	81	49	94	2	5	3	SSE 2	SE 6	0	0.6	
4	49.2	48.9	47.4	19.3	31.2	23.0	24.5	17.3	15.7	14.5	14.4	94	43	69	7	1	0	ESE 2	S 2	SSE 1	—	● n.
5	45.9	48.4	50.3	19.2	19.7	11.6	16.8	11.6	13.1	12.6	8.3	79	74	82	0	10	7	SSW 2	WNW 4	WNW 4	0.1	●⁰ p.
6	49.2	45.8	41.6	9.9	18.2	14.6	14.2	6.4	7.9	7.0	7.6	87	45	61	10	3	9	SSW 4	SE 10	SSW 6	1.1	
7	40.3	40.0	41.0	12.4	13.6	10.4	12.1	10.4	10.7	11.6	9.4	00	00	00	10	10	3	SSW 2	SSW 2	SW 2	3.5	● n, 1, 2, p.
8	42.5	44.0	46.1	7.8	14.6	8.2	10.2	5.5	7.9	6.9	7.0	00	55	87	1	7	4	SSW 4	W 6	SW 2	—	
9	48.1	49.6	51.9	7.8	14.9	8.7	10.5	6.3	7.0	6.1	6.7	89	49	80	1	4	0	SW 6	WSW 6	0	0.4	⊼ 1; ▽ 3.
10	52.4	51.7	52.2	9.6	18.3	11.3	13.1	6.3	8.9	9.3	9.7	00	60	98	10	10	10	SSW 2	SSW 4	NE 2	—	●⁰ n. 1.
11	54.1	56.5	58.8	11.0	13.5	12.0	12.2	10.3	9.8	9.4	9.4	00	82	91	10	10	10	NE 2	NE 2	NE 1	0.0	●⁰ 1, a.
12	61.1	61.6	60.6	11.3	21.9	10.6	14.6	9.5	8.6	9.2	8.0	87	47	84	9	1	1	E 2	ENE 2	0	—	
13	57.9	55.4	53.2	10.2	24.9	16.3	17.1	6.4	7.3	9.4	11.2	81	40	81	5	6	9	0	SE 4	0	4.5	
14	51.1	50.2	51.6	13.8	14.9	10.1	12.9	10.1	11.7	12.3	7.7	00	98	83	10	10	2	W 2	NNE 2	0	—	≡, ● n.
15	50.9	51.1	52.3	9.2	13.8	6.7	9.9	6.7	7.9	5.0	5.9	91	43	82	10	7	7	NNW 2	NNE 8	N 2	0.8	
16	52.6	51.2	49.5	3.6	12.6	5.0	7.1	0.6	4.8	4.3	4.9	82	40	75	1	3	0	NNE 6	NNE 5	NNE 2	—	⊔ 1.
17	45.7	45.4	45.3	5.0	14.3	9.6	9.6	2.6	5.0	6.9	8.2	76	57	92	10	5	2	NE 4	NNE 3	0	—	
18	45.9	46.1	46.7	7.2	17.2	10.0	11.5	5.4	7.6	6.7	8.7	00	46	95	10	10	3	0	0	0	—	
19	47.1	48.0	48.4	8.0	17.4	8.8	11.4	5.7	7.7	8.5	8.5	96	57	00	10	0	0	0	0	0	—	
20	48.2	47.1	45.9	6.2	22.0	13.6	13.9	3.0	7.1	8.0	8.8	00	41	76	0	7	1	0	SE 2	0	—	∞⁰ 1.
21	44.9	45.5	46.7	13.0	16.7	13.0	14.2	11.2	10.1	13.4	11.2	91	95	00	10	10	10	SE 2	SSW 1	0	8.0	● a. 2, p.
22	46.4	44.0	40.1	10.0	14.9	12.0	12.3	7.3	9.2	12.6	10.5	00	00	00	10	10	6	NW 1	SE 2	0	20.1	≡⁰ 1; ● a, p; ⊼, ⊼ p.
23	43.9	46.2	48.7	10.6	15.0	9.6	11.7	8.7	9.5	8.9	8.3	00	70	94	10	7	1	W 2	WNW 1	SW 2	0.3	
24	49.9	51.0	52.7	9.4	13.9	11.6	11.6	9.3	8.8	9.2	9.1	00	78	89	9	10	10	SSW 2	SW 2	SW 2	—	
25	54.4	55.1	54.6	13.2	18.8	16.1	16.0	11.4	11.0	12.3	13.3	98	76	94	10	7	10	W 2	WSW 4	WSW 2	—	
26	56.6	57.0	57.7	12.6	17.8	7.6	12.7	7.6	10.5	6.8	7.7	97	45	99	1	7	3	NW 4	N 2	0	—	
27	56.5	54.7	51.1	7.6	19.0	15.2	13.9	4.5	7.3	7.9	10.1	94	49	78	7	9	0	0	SW 2	SW 4	3.3	⊼ 1.
28	51.6	51.7	52.0	10.0	14.7	7.6	10.8	7.6	8.2	6.3	6.0	89	51	77	1	5	1	0	WNW 12	WSW 4	—	● n.
29	53.2	52.7	51.5	4.0	13.5	3.5	7.0	2.5	5.9	4.8	5.7	97	42	95	1	1	0	W 2	WNW 4	0	—	
30	51.5	51.4	52.7	3.6	11.5	2.2	5.8	1.8	5.9	4.6	5.0	00	46	93	1	6	1	0	NNW 2	0	—	⊼ 1.
Срд. Moy.	750.1	750.0	750.0	10.3	17.8	11.2	13.1	7.6	9.0	9.0	9.0	93	59	88	5.9	6.3	4.1	2.0	3.6	1.3	63.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.8	754.3	752.9	1.3	10.3	1.4	4.3	− 0.8	5.0	3.5	4.8	00	37	94	0	5	1	0	N 1	0	—	⊔ 1.
2	48.6	44.6	41.1	6.4	17.6	14.7	12.9	− 0.6	4.7	8.5	12.5	65	57	00	5	2	10	SE 8	S 8	SW 6	10.2	●, ⊼ p, 3.
3	41.8	45.1	50.5	8.4	8.0	1.4	5.9	1.4	6.1	5.8	4.3	74	71	85	9	9	2	WNW 12	WNW 15	W 2	0.0	⊼ n; ● n, a; ⊼ 2.
4	54.0	54.7	56.7	− 0.5	7.2	3.6	3.4	− 2.2	4.4	4.1	4.5	00	54	77	7	10	10	0	W 4	NE 1	—	⊔ 1.
5	57.2	58.8	59.3	0.4	4.8	0.4	1.9	0.1	4.4	3.7	4.3	92	57	90	10	10	5	NE 2	NE 6	NE 2	—	
6	58.3	56.5	56.4	1.2	2.6	1.2	1.7	− 1.1	4.3	5.5	4.9	85	00	98	10	10	10	E 4	ESE 6	ENE 4	10.4	✳⁰ 2, p; ●⁰ p, 3.
7	53.6	53.0	51.2	2.1	4.2	5.0	3.8	1.2	5.3	6.2	6.5	00	00	00	10	10	10	ENE 5	E 6	E 2	0.2	●⁰ n, 1, 2, p.
8	50.4	48.5	48.8	5.0	6.5	5.8	5.8	4.6	5.9	6.7	6.9	90	93	00	10	10	10	E 6	ESE 2	ESE 2	4.3	● 1, a.
9	47.1	45.1	42.7	7.4	11.3	8.8	9.2	5.8	7.7	7.9	8.5	00	79	00	10	10	10	ENE 2	E 2	E 2	5.3	● p, 3.
10	42.1	45.3	48.6	7.5	6.2	6.0	6.6	5.8	7.7	5.8	5.5	00	82	79	10	10	9	SE 4	SE 4	SE 6	—	
11	48.4	48.6	49.2	5.5	7.7	7.0	6.7	5.1	6.4	7.3	7.5	95	93	00	10	10	10	SE 2	SE 1	W 4	5.5	≡⁰ 1; ● p, 3.
12	51.5	50.2	49.3	5.0	10.2	6.4	7.2	4.3	6.5	6.1	6.1	00	66	86	10	9	6	SSW 2	SSW 6	SE 4	3.3	≡⁰ 1.
13	48.0	48.6	50.7	5.8	8.8	3.2	5.9	2.1	6.3	6.4	5.0	91	76	87	10	10	0	SSW 4	W 6	0	—	
14	49.8	50.5	52.9	6.0	12.0	9.8	9.3	2.0	6.4	7.0	6.5	91	67	71	0	8	10	S 6	WSW 10	SW 4	0.1	●⁰ p, 3.
15	55.7	56.7	57.2	3.6	15.0	7.4	8.7	3.3	5.9	8.9	7.7	00	70	00	10	10	0	0	SSW 2	0	—	≡² 1.
16	59.2	59.6	59.8	4.8	17.7	7.4	10.0	4.3	6.4	8.8	7.5	00	59	98	7	3	0	0	SSW 1	0	—	≡ 1.
17	60.2	60.1	59.5	5.1	17.5	8.1	10.2	4.9	6.6	7.2	6.8	00	49	85	0	0	0	SSW 4	SSW 4	0	—	
18	58.0	59.0	58.0	4.1	14.6	5.8	8.2	3.8	6.1	8.4	6.8	00	68	99	7	7	1	SSE 1	SSW 2	SSW 2	—	
19	58.0	57.2	56.3	0.2	18.2	6.2	8.2	− 0.2	4.7	7.5	6.7	00	48	94	1	2	0	0	SW 5	0	—	⊼ 1.
20	53.7	52.7	55.7	0.9	18.0	1.5	6.8	0.3	4.9	8.4	5.1	00	55	00	0	5	10	0	SSW 2	—	—	≡ 1, 3.
21	57.8	57.9	59.4	6.6	13.8	9.1	9.8	0.3	7.3	8.0	7.1	00	68	83	0	7	10	SE 1	NE 2	NE 3	—	≡ 1.
22	59.5	58.7	56.3	6.5	10.4	7.0	8.0	6.4	7.2	7.6	7.5	00	81	00	10	10	10	NE 2	N 4	N 1	5.1	● p, 3.
23	53.7	53.3	53.7	5.5	7.1	4.2	5.6	4.0	6.8	6.8	5.8	00	90	93	10	10	10	NNE 2	NNE 4	NNE 6	1.6	● p.
24	55.0	56.6	57.7	2.7	4.1	2.4	3.1	2.4	5.0	5.0	4.9	89	82	89	10	10	10	NNE 4	NE 4	N 2	—	
25	57.1	58.1	57.7	2.2	7.2	5.6	5.0	− 0.6	5.4	6.5	6.2	00	86	91	10	10	10	0	NNE 2	N 2	—	
26	55.3	54.5	56.2	5.6	7.1	5.8	6.2	5.2	6.2	6.3	5.2	91	84	76	10	10	7	NW 4	NW 6	NNE 4	—	
27	60.0	60.7	60.3	0.5	3.4	3.6	2.5	0.1	4.8	5.4	5.5	00	93	93	10	10	3	NW 2	NW 4	NW 2	—	≡, ⊔ 1.
28	59.2	59.6	61.2	4.2	7.0	5.1	5.4	3.1	6.0	5.3	5.7	97	71	88	10	10	10	NW 3	NNW 3	N 1	—	
29	60.3	60.6	60.7	4.2	6.7	5.0	5.3	4.0	5.0	5.7	5.8	80	78	89	10	10	10	NW 3	WNW 10	NW 4	—	
30	60.4	61.5	61.6	3.3	3.9	2.4	3.2	2.4	5.7	5.7	5.5	98	93	00	10	10	10	NW 3	W 4	NW 2	—	
31	61.8	61.6	60.1	0.6	2.1	0.4	1.0	0.4	4.8	5.3	4.7	00	00	00	10	10	10	N 1	0	SSW 2	—	≡ 1, 3.
Срд. Moy.	754.5	754.6	754.9	3.9	9.4	5.2	6.2	2.3	5.8	6.5	6.2	95	74	92	7.6	8.3	6.9	2.9	4.5	2.3	46.0	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.9	759.1	759.0	− 1.0	− 0.7	− 0.4	− 0.7	− 1.3	4.3	4.4	4.5	00	00	00	10	10	10	SW 4	SSW 2	0	—	≡² 1.
2	56.4	54.8	53.8	1.1	6.3	5.1	4.2	− 0.5	5.0	5.5	5.8	00	78	89	10	9	10	W 3	WNW 10	NW 4	—	
3	54.3	55.8	59.3	4.8	6.0	2.5	4.4	2.4	6.0	4.7	3.4	94	67	61	10	3	10	NNW 2	NE 6	NE 4	—	
4	63.3	65.1	66.5	− 4.2	4.0	− 4.7	− 1.6	− 4.8	3.3	3.2	3.0	98	52	92	0	7	0	0	SSW 1	0	—	
5	67.1	66.3	64.8	− 8.2	4.1	− 2.9	− 2.3	− 8.4	2.1	3.1	2.9	00	50	79	0	0	0	0	WSW 3	0	—	
6	61.5	59.1	56.6	− 5.4	4.8	− 0.7	− 0.4	− 5.5	2.9	3.6	3.5	96	56	81	0	0	0	0	SSW 4	W 4	—	
7	57.5	59.4	58.9	1.5	1.7	− 3.2	0.0	− 3.3	4.5	2.2	2.0	89	42	55	10	7	0	NNE 4	NNE 4	—	—	
8	54.2	53.3	57.0	− 0.9	1.3	− 5.8	− 1.8	− 5.9	3.4	4.8	2.3	77	94	77	10	10	0	W 4	NW 4	0	—	
9	58.1	59.7	61.4	− 9.9	− 3.7	− 5.7	− 6.4	−10.2	2.0	2.0	2.7	97	58	92	0	10	10	NNE 1	NNE 12	N 4	0.0	✳⁰ p, 3.
10	67.0	69.2	71.3	−12.8	− 6.2	−11.7	−10.2	−13.1	1.3	1.7	1.4	81	58	77	1	1	0	NE 2	NNE 4	NE 2	—	
11	71.4	70.1	68.3	−17.2	− 5.4	− 8.9	−10.5	−17.6	1.0	1.5	1.8	91	49	77	0	9	10	0	NNE 1	0	—	
12	66.3	64.9	62.9	− 5.5	− 3.5	− 8.9	− 6.0	− 9.2	2.0	2.1	2.0	68	60	88	10	10	8	NNW 2	WNW 4	WNW 2	—	
13	61.3	59.8	58.4	−13.0	− 1.4	− 7.2	− 7.2	−13.8	1.6	1.8	1.0	96	42	38	0	0	0	WNW 1	SSE 3	SSE 2	—	⊔ 1.
14	56.8	56.5	55.1	−11.8	2.4	− 1.6	− 3.7	−12.1	1.6	2.8	2.8	91	53	70	2	8	0	SSE 3	SSE 3	SE 2	—	⊔ 1.
15	55.3	54.6	50.7	− 6.6	5.6	− 1.2	− 0.7	− 7.1	2.5	3.2	2.6	90	46	64	2	1	0	SSE 2	SE 4	S 6	—	
16	45.8	47.4	51.7	3.9	3.9	− 1.2	2.2	− 2.1	5.1	3.0	2.6	84	50	61	10	10	0	ESE 6	E 10	WNW 8	—	
17	50.3	50.6	52.7	− 2.0	0.7	− 3.2	− 1.5	− 3.2	3.6	2.4	3.2	91	50	88	10	1	0	WSW 12	WNW 15	SW 6	0.6	✳ 1, a; ⸗ 2.
18	56.4	55.5	47.4	− 7.4	− 0.8	1.0	− 2.4	− 7.8	2.3	3.0	4.7	93	70	96	1	10	10	WNW 1	SSW 4	SW 6	3.0	✳⁰, ● p, 3.
19	44.0	46.4	*50.4*	3.5	6.3	5.8	5.2	0.2	5.6	4.9	5.7	95	69	84	10	10	10	NW 10	WNW 15	W 4	—	⸗ 2.
20	44.9	40.4	41.8	4.4	5.3	3.4	4.4	1.7	5.3	6.1	4.9	85	92	83	10	10	5	SW 15	SW 15	WNW 6	7.5	⸗ 1, 2; ●⁰ 2.
21	42.3	44.2	54.0	3.2	4.0	− 0.2	2.3	− 0.4	4.3	5.1	3.3	75	84	72	10	10	10	WNW 15	NW 8	NW 8	2.0	⸗ 1; ● a, p; ✳ p.
22	57.8	57.0	54.3	− 0.6	0.9	5.3	1.9	− 1.3	3.6	4.7	6.7	80	96	00	9	10	10	NW 2	SSW 6	WNW 4	0.0	●⁰ 3.
23	52.0	47.8	41.2	6.2	7.4	0.9	4.8	− 0.1	6.8	6.4	4.3	96	83	87	10	10	10	WSW 8	WSW 10	WSW 6	2.8	
24	41.8	42.9	42.4	− 0.8	0.5	− 1.7	− 0.7	− 1.7	4.2	3.4	3.0	95	72	75	2	7	5	WSW 4	WNW 6	SE 2	1.0	✳ n.
25	41.3	41.7	47.4	− 3.3	− 4.9	− 8.0	− 5.4	− 8.4	3.6	3.0	1.9	00	96	80	10	10	0	SE 1	W 6	NW 2	0.6	✳ n, a, 2, p; ✢ 2.
26	52.6	54.0	54.9	−11.9	− 7.0	−13.2	−10.7	−14.7	1.7	2.2	1.5	95	81	96	10	1	1	0	WNW 2	NW 2	—	
27	50.3	47.8	45.9	− 4.4	− 3.3	− 3.8	− 3.8	−13.4	3.0	2.3	2.9	90	65	85	10	10	10	SW 10	SSW 15	WSW 10	—	⸗ 2.
28	43.9	41.9	38.3	− 2.6	− 1.3	− 1.2	− 1.7	− 4.8	3.4	3.2	3.8	89	76	90	10	10	10	SW 6	SSW 4	SW 6	0.8	
29	35.3	33.9	32.3	− 1.1	1.2	1.5	0.5	− 1.4	4.2	4.6	3.9	00	92	70	10	10	10	SSW 2	SSE 4	S 2	0.0	✳, ● 3.
30	32.3	34.8	41.0	0.3	1.1	1.2	0.9	− 0.2	3.8	4.8	4.7	80	96	94	10	10	10	SE 2	SW 2	W 2	1.0	
Срд. Moy.	753.3	753.1	753.3	− 3.4	1.0	− 2.3	− 1.6	− 5.6	3.5	3.5	3.3	91	69	80	6.6	7.1	5.3	4.1	6.3	3.6	19.3	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.6	749.8	749.4	− 9.5	− 1.4	− 1.3	− 4.1	−11.2	2.2	3.5	4.2	00	84	00	0	8	10	0	WNW 1	ESE 1	0.0	≡ 1; ●, ∽ 3.
2	50.4	52.1	53.9	0.5	0.0	0.4	0.3	− 1.3	4.8	4.6	4.7	00	00	00	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 2	3.2	≡ 1; ●⁰ p, 3.
3	*56.4*	57.3	58.3	0.3	1.3	0.7	0.8	0.2	4.7	5.0	4.8	00	00	00	10	10	10	0	SE 2	0	0.2	≡² 1.
4	58.8	59.0	60.3	0.6	1.0	− 0.8	0.5	− 0.9	4.8	4.9	4.3	00	00	00	10	10	10	SE 2	SSE 3	SE 3	—	≡² 1.
5	61.2	61.4	61.2	− 1.9	− 1.7	− 2.7	− 2.1	− 3.4	4.0	4.0	3.7	00	00	00	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SE 2	0.0	≡ 1; ✳⁰, ●⁰ p, 3.
6	61.2	60.9	61.1	− 4.2	− 3.4	− 5.2	− 4.3	− 5.3	3.3	3.5	3.1	00	00	00	10	10	10	SE 1	SE 2	SE 2	—	
7	60.4	59.8	59.4	− 5.9	− 4.4	− 6.6	− 5.6	− 6.8	2.9	3.3	2.8	00	00	00	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 4	—	⊔ 1.
8	58.9	56.2	53.9	− 8.1	− 4.1	− 5.9	− 6.0	− 9.4	2.4	3.3	2.6	98	98	91	10	10	10	SE 2	ESE 2	SE 4	—	
9	51.6	51.0	51.6	−10.9	− 8.0	−10.7	− 9.9	−11.1	1.7	1.9	1.8	88	78	88	10	10	10	SE 2	SE 6	ESE 4	0.3	✳⁰ a.
10	51.5	51.8	51.1	−11.6	− 8.3	− 7.2	− 9.0	−11.8	1.6	2.0	2.4	91	86	93	10	10	10	ESE 6	ESE 4	SE 4	2.8	✳⁰ 1.
11	49.6	49.6	50.2	− 5.2	− 3.2	− 3.6	− 4.0	− 7.3	2.9	3.4	3.4	95	96	97	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 4	11.8	✳, ✢ n, 1, a.
12	*51.7*	51.5	53.9	− 2.6	− 0.8	− 1.3	− 1.6	− 3.8	3.7	4.2	4.2	98	98	00	10	10	10	SE 4	SE 4	SSE 4	0.7	✳, ✢ n.
13	54.8	55.0	55.8	− 1.7	− 1.6	− 3.4	− 2.2	− 3.4	4.0	4.1	3.5	00	00	00	10	10	10	SSE 2	SE 4	SE 6	0.8	≡ 3.
14	53.2	53.4	54.3	− 2.4	1.2	0.7	− 0.2	− 3.7	3.8	4.9	4.8	00	98	00	10	10	10	SE 2	SSE 2	SW 4	0.9	✳⁰ a, 2, p.
15	55.6	56.3	57.6	− 1.6	0.3	0.2	− 0.4	− 2.8	4.0	4.1	4.7	98	87	00	10	10	10	S 2	SSE 1	0	—	
16	60.8	62.0	64.0	− 3.8	− 3.1	− 4.6	− 3.8	− 4.6	3.4	3.3	3.1	00	92	95	10	10	10	NNE 1	0	NE 2	—	
17	64.4	64.1	62.0	− 5.1	− 1.7	− 3.4	− 3.4	− 5.2	2.9	3.4	3.2	96	85	91	10	10	10	0	SSW 4	S 4	—	
18	55.8	52.0	48.1	0.6	1.7	2.2	1.5	− 3.4	4.8	4.2	4.6	00	82	85	10	9	10	SW 6	SSW 10	SW 5	0.5	
19	45.8	43.6	41.5	2.3	1.0	0.8	1.4	0.5	5.4	5.0	4.9	00	00	00	10	10	10	WSW 6	W 5	SW 2	2.7	
20	42.0	45.8	51.8	0.6	− 2.4	−10.0	− 3.9	−10.1	4.8	3.4	1.6	00	90	78	10	10	10	NW 2	NNE 6	NE 4	0.1	✳⁰ 2, p.
21	56.5	58.2	60.5	−14.0	−13.9	−15.6	−14.5	−15.8	1.1	1.0	0.9	74	68	73	8	7	10	NE 6	NE 6	NE 2	—	
22	61.7	62.5	61.3	−19.8	−15.7	−22.6	−19.4	−22.9	0.8	0.9	0.6	84	70	83	0	0	0	0	N 1	N 1	—	
23	54.8	50.8	49.2	−13.6	− 7.3	− 6.0	− 9.0	−22.9	1.2	2.2	2.4	80	88	83	10	10	10	WSW 3	WSW 6	NNW 20	1.0	✳ a, 2, p, 3; ✢ ⸗ p, 3.
24	54.2	55.7	57.7	−13.2	− 9.0	− 9.0	−10.4	−13.9	1.4	1.5	1.5	86	67	67	10	1	10	WNW 4	NW 10	NW 6	—	
25	58.1	57.1	58.5	−13.7	− 9.6	−12.3	−11.9	−15.3	1.4	1.8	1.5	92	85	86	10	10	10	W 4	WSW 4	N 2	0.6	✳ a, 2, p, 3.
26	55.1	48.7	45.0	− 7.8	− 5.3	− 0.2	− 4.4	*−14.5*	2.4	2.8	4.4	96	92	97	10	10	10	SW 3	WSW 18	W 8	0.4	✳⁰n, 1, 2; ✢ ⸗ 2 ●⁰ p 3.
27	49.1	52.1	56.4	− 5.9	− 6.5	− 9.8	− 7.4	−10.0	1.8	2.0	1.8	60	73	83	0	10	0	NNE 2	NNW 4	0	—	
28	59.5	60.4	60.7	−12.4	− 8.8	− 6.8	− 9.3	−16.5	1.6	1.8	2.4	92	78	90	10	10	10	SE 2	SE 4	S 2	—	
29	61.5	61.4	61.9	− 4.2	− 2.1	− 6.1	− 4.1	− 6.8	3.3	2.9	2.9	00	75	00	10	4	5	SSW 4	S 6	S 3	—	
30	60.9	59.7	58.8	− 7.1	− 2.8	− 7.0	− 5.6	− 7.7	2.6	3.0	2.5	98	81	95	9	1	0	SSE 4	SSE 4	S 2	—	
31	57.3	56.4	56.1	− 5.4	− 1.6	− 1.4	− 2.8	−10.2	3.0	3.4	3.7	00	83	90	10	5	10	SE 2	SE 4	SSE 4	—	
Срд. Moy.	755.5	755.3	755.6	− 6.0	− 3.9	− 5.1	− 5.0	− 8.4	3.0	3.2	3.1	94	88	92	8.9	8.5	8.9	2.7	4.4	3.6	26.0	

1897.

Пинскъ. — Pinsk.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 52° 7′. Долгота — Longitude: 26° 6′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.8	751.8	750.7	− 1.7	0.5	0.9	− 0.1	− 3.3	3.4	4.4	4.8	83	93	98	10	10	10	W 4	WSW 3	W 8	2.8	
2	50.8	51.0	49.1	1.0	1.2	− 0.8	0.5	− 3.3	4.8	4.4	4.2	98	86	98	10	10	10	WNW 6	W 6	NW 4	5.0	✳ n, p, 3.
3	48.3	48.7	50.5	− 1.3	− 2.2	− 4.5	− 2.7	− 4.5	4.1	3.6	3.2	98	93	98	10	10	10	NW 8	WNW 6	NW 2	3.0	✳ n, 2, 3.
4	54.3	57.7	61.1	− 5.1	− 1.4	− 6.1	− 4.2	− 7.0	3.0	3.6	2.8	98	87	98	10	7⁰	10	SE 5	SE 4	ESE 4	—	✳ n.
5	62.7	63.6	64.7	− 8.3	− 9.9	− 12.1	− 10.1	− 12.1	2.2	1.7	1.6	92	80	87	10	8	10	ENE 8	ESE 8	ESE 8	—	
6	65.2	64.7	63.7	− 17.9	− 15.1	− 18.1	− 17.0	− 18.1	1.0	1.1	0.9	90	80	88	1	8⁰	0	E 6	E 6	E 4	—	
7	61.8	60.4	59.2	− 17.7	− 13.9	− 13.2	− 14.9	− 18.6	1.0	1.2	1.4	90	81	89	9	2	10	E 4	E 8	E 6	4.3	✳ 3.
8	57.7	59.0	61.0	− 12.3	− 10.2	− 11.3	− 11.3	− 13.2	1.6	1.6	1.5	93	80	81	10	0	10	NE 6	NE 4	NE 4	1.8	✳ n, 1, 3.
9	61.7	62.0	62.2	− 11.3	− 10.6	− 12.0	− 11.3	− 12.1	1.7	1.4	1.4	88	74	81	10	10	10	NE 2	NE 6	NE 6	—	
10	63.2	63.5	64.3	− 14.3	− 14.1	− 16.7	− 15.0	− 16.7	1.3	1.2	1.1	89	82	89	10	10	5	NE 8	E 8	E 6	—	
11	64.3	63.6	62.9	− 18.5	− 14.9	− 18.2	− 17.2	− 18.6	0.9	1.2	0.9	89	82	88	8⁰	1	0	ESE 6	ENE 10	E 8	—	⊔ 1.
12	59.2	56.1	53.2	− 20.7	− 13.9	− 12.0	− 15.5	− 21.1	0.7	1.3	1.7	87	88	97	1⁰	10	10	E 6	E 8	ENE 6	0.3	⊔ 1.
13	49.9	48.3	47.7	− 1.0	0.2	0.3	− 0.5	− 12.0	3.9	4.6	4.6	98	98	98	10	10	10	ENE 4	SE 6	ESE 3	—	⋁ 1.
14	47.5	47.2	48.1	0.1	2.3	0.7	1.0	0.1	4.5	5.3	4.7	98	98	98	10	10	10	SE 3	0	0	1.3	●⁰ a, p; ≡ 3.
15	50.2	52.4	54.5	0.3	2.0	− 0.3	0.7	− 0.3	4.6	5.2	4.4	98	98	98	10	10⁰	10	NNW 2	0	0	—	
16	56.0	56.3	56.3	0.3	1.1	0.3	0.6	0.2	4.6	4.9	4.6	98	98	98	10	10	10	NE 2	E 4	E 4	0.1	
17	55.9	55.8	56.2	− 0.5	− 0.1	− 3.7	− 1.5	− 3.7	4.3	4.4	3.4	98	98	98	10	10	10	E 6	E 8	ENE 8	0.1	✳⁰ n, 3.
18	55.0	53.4	52.4	− 5.7	− 4.7	− 5.0	− 5.1	− 6.0	2.9	3.0	2.7	98	94	88	10	10	10	ENE 6	NE 5	NE 4	0.1	
19	53.4	53.5	54.5	− 10.2	− 10.5	− 14.7	− 11.8	− 14.7	1.6	1.4	1.0	80	69	67	10	10	10	ENE 6	NNE 6	ENE 6	0.1	✳⁰ n, a.
20	54.0	53.9	51.2	− 14.5	− 13.7	− 13.8	− 14.0	− 14.7	1.0	1.0	1.2	69	67	75	10	10	10	0	NE 2	WNW 6	0.0	✳⁰ a.
21	45.9	42.8	40.6	− 12.1	− 8.5	− 8.5	− 9.7	− 13.9	1.4	1.8	2.1	79	76	90	10	10	10	SW 6	SW 6	SW 4	0.5	✳ p.
22	39.4	37.2	38.3	− 10.3	− 8.3	− 9.5	− 9.4	− 12.0	1.8	1.7	1.9	91	69	88	10	1⁰	10	S 6	SE 10	ESE 8	0.9	
23	35.9	35.3	35.0	− 2.5	0.0	0.9	− 0.5	− 9.5	3.7	4.5	4.8	98	98	98	10	10	10	E 4	E 8	ESE 4	0.3	✳ n.
24	35.1	35.2	36.7	0.3	1.7	0.1	0.7	0.1	4.6	5.1	4.5	98	98	98	10	10	10	SE 2	SE 2	SSE 4	0.1	✳⁰ n; ≡ a, p, 3.
25	32.3	32.7	33.0	0.6	0.9	− 4.1	− 0.9	− 4.1	4.7	4.6	2.8	98	94	83	10	10	10	SE 6	W 6	W 10	—	
26	33.2	34.7	37.0	− 7.5	− 4.2	− 4.5	− 5.4	− 8.0	2.0	2.2	2.8	78	66	87	8⁰	6	6	W 8	SSW 10	S 8	—	
27	41.3	43.3	44.3	− 4.7	− 3.2	− 10.2	− 6.0	− 10.2	2.7	2.4	1.8	84	68	91	10	9	0	SW 6	WSW 8	S 2	0.0	✳⁰ a.
28	43.6	44.6	46.1	− 5.5	− 1.7	− 2.7	− 3.3	− 10.9	2.9	3.6	2.8	95	88	74	10	10	5	S 6	S 8	SSE 8	0.1	✳⁰ a, 2.
29	45.7	43.5	41.1	− 9.0	− 4.4	− 5.7	− 6.4	− 12.1	2.0	2.9	2.9	88	88	98	10	10	9	SE 6	ESE 8	0	1.5	✳⁰ a, 2, p.
30	40.4	41.0	40.7	− 8.3	− 1.2	− 4.7	− 4.7	− 8.7	2.3	3.0	2.7	98	71	85	10	1	7	S 2	SW 4	S 5	0.4	
31	39.0	37.6	38.4	− 10.2	− 2.3	− 4.2	− 5.6	− 12.1	2.0	3.2	3.3	96	84	98	5	10⁰	5	0	S 6	0	0.8	✳ n.
Срд. Moy.	750.2	750.0	750.2	− 7.4	− 5.1	− 6.9	− 6.5	− 9.7	2.7	3.0	2.7	91	85	90	9.1	8.2	8.3	5.2	5.9	4.8	23.5	

Высота — Altitude: 142.1 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.46 mm.

1	741.8	743.4	743.3	− 8.4	− 7.5	− 9.3	− 8.4	− 10.1	2.3	2.2	2.1	98	86	98	10	10	10	W 2	W 2	0	—	✳ n.
2	40.6	38.4	34.2	− 8.1	− 3.3	− 3.3	− 4.9	− 9.3	2.4	3.3	3.4	98	91	96	10	10	10	E 6	SE 4	E 6	2.4	✳ a, 2.
3	30.0	31.9	34.8	− 3.5	− 1.8	− 5.1	− 3.5	− 5.2	3.4	3.4	2.6	98	87	86	10	10	6	E 4	NE 2	WNW 10	0.4	✳ n, a, 2, p, 3.
4	40.2	41.9	42.8	− 11.1	− 4.7	− 6.4	− 7.4	− 13.6	1.8	2.3	2.2	96	72	80	10	9	10	SW 6	NW 8	W 8	0.8	✢ n, a; ✳ 3.
5	45.6	49.6	53.1	− 11.9	− 7.3	− 8.6	− 9.3	− 12.0	1.5	1.9	1.9	80	76	82	0	5	0	NW 8	W 8	W 4	0.3	✳ p.
6	53.3	52.2	50.1	− 18.9	− 9.1	− 14.3	− 14.1	− 19.2	0.9	1.8	1.3	93	78	91	0	0	0	W 2	0	NE 4	—	⊔ 1.
7	48.5	48.0	48.6	− 16.1	− 8.3	− 8.7	− 11.0	− 16.6	1.1	2.0	2.0	90	81	88	10	10	7⁰	NE 6	NE 10	NE 10	0.3	✳ p.
8	51.3	54.4	58.7	− 10.7	− 9.3	− 14.1	− 11.4	− 14.1	1.6	1.4	1.1	83	62	69	10	6	0	NE 14	NE 8	NE 6	—	✢ n.
9	62.0	62.6	62.1	− 14.3	− 5.9	− 11.8	− 10.7	− 15.6	1.2	1.7	0.8	80	57	47	0	0	0	NE 6	ENE 12	NE 10	—	
10	58.6	55.0	50.6	− 17.7	− 9.3	− 13.7	− 13.6	− 19.1	1.0	1.3	1.2	88	59	78	0	5⁰	9	NE 8	E 4	SE 4	—	
11	47.0	45.7	43.4	− 8.4	− 0.3	− 2.4	− 3.7	− 14.0	2.3	3.7	3.8	98	83	98	10	10	10	SW 4	W 6	SW 2	2.7	
12	40.0	39.4	40.8	− 2.3	0.2	− 2.7	− 1.6	− 4.4	3.8	3.8	3.0	98	82	82	10	10	10	W 6	W 7	W 8	1.7	✳ n, a, p.
13	40.7	43.7	43.7	− 3.9	0.0	− 4.9	− 2.9	− 5.0	3.3	3.3	2.6	98	72	83	10	8	2	NW 6	NW 8	W 6	2.2	✳ n.
14	37.3	32.6	30.8	− 1.1	− 1.5	− 0.1	− 0.9	− 5.0	3.8	4.0	3.3	90	97	72	10	10	10	W 14	SW 14	W 14	3.8	✳, ✢ n, a, 2, p; △ 1.
15	46.1	51.6	55.7	− 11.9	− 8.2	− 12.9	− 11.0	− 13.1	1.5	1.6	1.3	80	68	83	10	10	8⁰	NW 10	NW 8	NW 6	0.1	✳ a; ⊽ 3.
16	58.7	60.2	56.6	− 10.6	− 5.9	− 6.9	− 7.8	− 16.1	1.8	1.8	2.2	92	58	80	10	8	10	NW 4	NW 8	W 8	2.1	
17	47.8	47.5	44.7	− 6.1	− 0.9	1.3	− 1.9	− 8.0	2.6	4.2	4.9	91	98	98	10	10	10	W 10	W 6	NW 20	1.3	✢ n, a, p; ⚒ 3.
18	48.8	55.0	58.0	− 0.1	4.3	− 1.6	0.9	− 1.6	3.7	3.8	3.7	81	61	92	0	0	7⁰	NW 14	NW 6	W 6	—	⊽ 3.
19	56.6	55.9	56.0	− 0.9	1.0	1.7	0.6	− 2.9	4.2	4.8	4.8	98	97	92	10	10	10	W 9	W 8	W 8	0.3	
20	56.9	57.5	57.8	0.7	2.7	2.3	1.9	0.7	4.7	5.5	5.2	98	98	96	10	10	0	W 4	W 4	W 2	—	●⁰ n.
21	55.7	54.3	51.3	− 3.9	5.5	− 0.7	0.3	− 4.1	3.3	4.0	4.0	98	60	91	0	0	0	W 2	SW 2	SW 2	—	
22	48.3	48.3	48.2	− 1.1	3.0	0.3	0.7	− 3.1	4.2	4.2	4.6	98	74	98	10	10	10	SW 2	W 8	W 10	1.9	✢ p.
23	49.8	51.5	55.2	− 3.1	1.3	− 3.7	− 1.8	− 4.5	3.4	2.6	2.4	93	53	69	10	3	0	W 4	NW 10	WNW 4	0.1	✳ a.
24	54.9	52.9	51.4	− 6.1	1.7	2.3	− 0.7	− 8.1	2.8	5.1	4.7	98	98	85	10	10	4	W 2	W 6	W 8	0.8	≡⁰, ⊔⁰ 1; ●⁰ p.
25	54.5	56.9	54.7	− 1.0	2.6	0.7	0.8	− 1.0	3.8	3.8	4.6	88	68	95	0	7⁰	10	NW 6	NW 6	S 5	0.7	
26	45.2	41.3	42.2	1.7	3.9	3.6	3.1	0.6	5.0	6.0	5.8	95	98	98	10	10	10	SW 8	W 20	W 10	3.2	● n, 1, a; ⚒ 2.
27	45.7	46.8	47.3	4.1	5.5	4.5	4.7	3.1	6.0	6.6	6.0	98	98	96	10	10	1	NW 10	NW 8	W 20	—	● n; ⚒ 3.
28	49.3	51.0	53.1	0.1	3.3	− 0.7	0.9	− 0.7	3.8	3.6	3.4	81	62	79	0	2	0	NW 8	NW 8	NW 2	—	
Срд. Moy.	748.4	748.9	748.9	− 6.2	− 1.7	− 4.1	− 4.0	− 7.9	2.9	3.3	3.2	92	78	86	7.1	7.2	5.9	6.6	7.2	7.2	25.1	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.9	753.0	749.6	− 1.1	4.1	− 0.9	0.7	− 2.5	3.6	4.1	3.7	83	68	86	10	0	0	0	S 3	SE 4	0.1	
2	44.5	43.4	43.7	0.9	5.9	3.6	3.5	− 1.4	4.9	5.9	5.8	00	86	98	10	10	10	SE 4	SSW 4	0	0.1	●⁰ n, p.
3	41.9	39.8	39.0	2.1	6.5	1.5	3.4	1.5	5.3	7.2	5.1	00	00	00	10	9	10	NE 2	S 4	W 4	4.8	● a, p, 3.
4	39.4	40.5	42.2	− 1.1	2.1	1.7	0.9	− 1.1	4.2	5.3	4.9	98	00	94	1⁰	9⁰	10	0	S 2	E 4	—	● n; ≡ a.
5	43.2	43.7	45.0	0.7	5.4	0.9	2.3	0.6	4.8	4.7	4.9	00	71	00	10	9	10	NE 6	NE 6	E 8	—	
6	44.4	44.3	45.4	0.8	2.7	2.8	2.1	0.6	4.9	5.6	5.6	00	00	00	10	10	10	NE 6	ENE 6	E 6	0.3	≡ p.
7	44.8	44.7	45.0	2.3	3.8	1.7	2.6	1.6	5.4	5.9	5.2	00	98	00	10	10	10⁰	E 4	ESE 6	NE 2	2.9	≡ 3.
8	43.4	43.3	44.6	1.5	4.7	3.1	3.1	0.6	5.1	6.4	5.5	00	00	96	10	10	10	N 6	NE 5	NE 8	1.7	● n, a.
9	47.4	49.4	51.2	1.9	1.6	0.5	1.3	0.5	4.7	4.6	4.1	90	89	85	10	10	10	NE10	N 8	NE 4	—	
10	51.9	52.0	52.4	− 0.9	− 1.0	− 1.2	− 1.0	− 1.2	3.6	3.5	3.6	85	82	85	10	10	10	N 6	N 6	N 4	0.1	✳ a.
11	51.6	51.2	50.3	− 2.3	− 1.9	− 3.1	− 2.4	− 3.1	3.4	3.2	3.2	87	79	88	10	10	10	N 6	N 4	N 4	2.2	✳ p.
12	49.2	48.9	49.4	− 3.7	− 0.5	− 1.9	− 2.0	− 4.0	3.4	3.2	3.3	98	71	85	10	10	10	N 2	NNW 2	0	0.4	✳ a.
13	50.2	50.2	49.9	− 1.5	− 0.1	− 1.0	− 0.9	− 2.0	4.0	3.2	3.3	97	71	77	10	10	7	S 4	SE 8	SE 8	—	
14	49.1	49.6	50.2	− 2.2	1.3	1.3	0.1	− 2.5	3.2	3.7	3.7	83	71	72	10	10	10	SE14	SE10	SE14	—	
15	51.6	52.5	54.0	0.5	2.3	1.0	1.3	0.3	3.8	4.3	4.0	79	79	79	10	10	10	SE 8	SE 8	SE 8	—	
16	54.0	54.0	52.1	0.1	2.0	0.4	0.8	0.1	4.0	4.3	4.4	88	82	91	10	10	10	S10	SSE 8	S14	—	
17	50.2	49.7	48.7	0.0	9.3	4.2	4.5	− 0.4	4.5	5.9	6.1	98	67	98	10⁰	8⁰	7⁰	S 4	S 4	S 4	—	⊽ 3.
18	46.3	45.3	42.8	0.5	11.6	6.7	6.3	0.3	4.7	6.2	6.3	98	61	86	10⁰	0	1	S 4	SW 2	S 4	0.1	
19	39.7	38.5	36.4	5.3	7.9	4.6	5.9	4.0	6.7	6.3	6.3	00	79	00	10	10	10	SSW 4	SW 8	S 6	1.7	●, ⊤ p.
20	29.1	28.0	31.9	4.4	3.7	2.5	3.5	2.2	6.1	5.7	5.4	98	95	98	10	10	10	SW 6	SW 6	W 8	5.7	△⁰ n; ✳ n, p; ● 2.
21	39.1	42.2	45.0	1.3	1.9	− 1.7	0.5	− 1.9	5.0	3.0	2.7	00	56	68	10	7	3	NW 6	NW14	W 6	1.8	△ a; ✳ p.
22	48.2	49.5	51.1	− 4.3	− 1.5	− 2.4	− 2.7	− 5.0	2.5	2.6	2.2	74	63	56	6	6	3	SW10	NW10	NW10	0.3	✳ 1, 2.
23	52.5	50.5	49.3	− 4.9	− 0.6	− 2.1	− 2.5	− 6.0	2.5	2.1	2.2	78	47	57	0	1	0	NW 4	SSW 1	E 6	—	
24	48.2	48.3	48.7	− 2.5	4.1	1.9	1.2	− 3.0	2.8	3.3	3.7	74	54	69	1	0	10	SE 8	SE 6	SE 6	—	
25	45.4	42.5	39.9	0.3	1.0	2.2	1.2	0.3	3.5	4.9	5.4	74	00	00	10	10	10	SE10	SE10	S 2	4.7	✳ a, p; ● 2, 3.
26	39.4	39.6	41.6	4.5	7.3	4.9	5.6	2.2	6.3	7.4	6.5	00	98	00	10	10	10	W 6	W 4	NW 4	2.0	● n, a, 2, p.
27	43.3	42.3	39.6	0.8	1.9	1.3	1.3	0.7	4.9	4.9	4.9	00	93	98	10	10	5	NW 4	SW 2	E 4	0.3	
28	35.8	34.6	34.2	1.6	4.1	4.5	3.4	1.3	5.2	6.1	6.3	00	00	00	10	10	10	ESE 2	E 3	0	4.2	●⁰ n, a, p.
29	33.9	34.1	31.1	3.9	8.1	6.9	6.3	3.7	6.0	6.4	6.6	98	79	88	10	8	10	W 2	0	SE 8	6.6	
30	30.6	35.0	39.0	4.0	8.6	4.1	5.6	4.0	6.1	4.4	4.5	00	52	74	10	6	3	NW 8	W20	W 6	—	● n; ⸙ 2.
31	41.8	43.0	41.6	2.9	8.5	6.3	5.9	2.1	4.2	3.5	5.1	74	43	72	0	1	0	SW 6	WSW 7	S 4	—	
Срд. Moy.	744.6	744.6	744.7	0.5	3.7	1.8	2.0	− 0.2	4.5	4.8	4.7	92	79	87	8.6	7.9	7.7	5.5	6.0	5.5	40.0	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.7	731.3	732.7	6.1	7.9	6.7	6.9	5.0	6.4	7.1	7.1	91	89	98	10	10	0	S 6	SSE 8	0	2.3	● a, 2.
2	31.9	31.6	32.2	7.7	16.5	12.7	12.3	6.0	6.7	7.2	7.5	86	50	69	7⁰	10	4	S 6	S 8	N 2	—	⊼ 1.
3	29.8	28.9	26.6	11.7	19.7	11.7	14.4	10.2	8.3	7.5	9.8	81	44	96	7⁰	5⁰	10	SE 6	S 7	NW 2	2.0	⊤ p; ● p, 3.
4	29.8	35.6	40.4	1.3	2.3	3.9	2.5	1.1	4.6	4.4	4.4	91	80	72	10	10	10	W20	W18	S 8	0.1	●⁰ a; ⸙ 1, 2.
5	42.6	43.5	44.6	2.9	11.1	9.7	7.9	1.9	4.4	4.9	6.6	78	50	74	10	10	10	SE 4	SSE 6	E 6	0.5	● p.
6	45.8	46.6	46.2	7.9	12.3	9.5	9.9	7.3	6.0	6.1	5.4	75	58	61	10	9	10	SE 6	SE10	E10	0.6	
7	46.5	46.8	47.8	6.3	8.5	8.5	7.8	6.0	6.5	7.2	7.6	91	87	92	10	10	10	E10	E 8	E 4	1.3	● n, p.
8	47.8	48.2	49.7	6.9	7.0	8.2	7.4	6.5	7.2	7.2	8.1	98	96	00	10	10	10	NE 6	ENE 4	0	13.0	● n, 1, a, 2, p.
9	51.2	52.0	52.2	8.1	7.8	8.7	8.2	7.0	8.1	7.6	7.5	00	96	89	10	10	10	E 7	ENE10	ENE10	0.1	● n.
10	52.1	52.8	52.8	7.1	6.4	5.5	6.3	5.4	7.1	6.6	6.0	94	91	89	10	10	10	E 8	E14	E10	1.2	●⁰ n, a, 2.
11	52.1	51.1	50.0	4.4	5.2	5.7	5.1	4.0	5.6	6.0	6.4	90	90	94	10	10	10	E10	NE10	E10	8.5	● a, 2, p, 3.
12	47.9	48.7	51.6	7.7	8.4	6.9	7.7	5.5	6.7	6.0	6.1	86	73	83	10	10	10	E14	ENE14	SE10	—	
13	53.1	53.6	55.1	7.3	11.5	10.5	9.8	6.6	7.0	7.6	6.6	91	75	70	10	10	7	E 6	SE 4	E 4	0.1	●⁰ a.
14	55.8	55.8	55.1	8.3	15.3	10.9	11.5	6.6	5.9	5.6	5.9	73	43	61	1	1⁰	0	NE 8	NE 6	E 4	—	⊼ 1.
15	55.7	55.6	54.8	8.5	16.2	12.1	12.3	7.1	6.3	6.3	6.4	76	46	61	0	4	0	0	E 6	ESE 4	—	⊼ 1.
16	55.8	55.6	55.0	10.1	18.4	11.9	13.5	8.0	6.2	6.3	8.3	67	40	80	8	3	1	S 4	S 2	0	—	⊼ 1; ⊽ 3.
17	54.0	53.5	52.3	10.5	12.9	7.3	10.2	7.1	8.3	7.8	6.4	88	70	85	10	10	10	SW 3	W 6	W 4	0.1	⊼ 1; ●⁰ p
18	50.2	46.8	42.2	6.7	13.7	11.9	10.8	3.2	6.3	6.4	6.7	86	55	65	6	7⁰	10	SW 5	S 8	S 8	—	⊼ 1.
19	40.4	40.3	39.7	8.5	11.2	6.7	8.8	6.4	6.9	5.4	5.4	84	54	74	10	10	10	WNW 6	W 8	W 6	0.8	⊼ 1; ● p.
20	39.8	40.0	40.5	4.5	8.0	7.3	6.6	3.1	4.8	4.9	6.0	76	62	79	2	10	8	SW 6	WNW 8	S 8	1.1	⊼ 1.
21	40.6	41.0	43.7	7.5	15.3	7.9	10.2	5.5	6.6	6.6	6.8	86	51	86	10	9	9	S 6	W 3	N 2	1.4	● n, p.
22	46.1	46.7	46.4	5.9	10.9	6.7	7.8	4.5	5.2	3.7	4.4	75	39	60	10	8	0	N 4	NNW 4	0	0.1	● n.
23	45.1	43.9	41.1	7.1	5.6	6.2	6.3	4.2	5.4	6.1	7.0	71	89	99	10	10	10	NE 7	SE 8	E 2	26.0	● n, a, 2, p, 3.
24	40.6	42.6	46.3	2.9	5.7	7.7	5.4	2.1	5.3	6.2	6.9	94	91	89	10	10	10	NW10	NW 6	W 4	1.2	● n, 1, a, 2.
25	48.0	48.0	49.7	7.3	14.7	9.8	10.6	4.4	6.3	5.7	5.8	83	47	64	7⁰	1	0	NE 6	NE 6	N 4	—	⊼ 1.
26	54.3	56.5	57.5	9.2	13.9	9.5	10.9	5.5	6.2	4.5	4.6	71	38	51	0	1	0	ENE 8	ENE 8	E 2	—	⊼ 1.
27	59.3	59.7	58.7	8.4	16.7	11.5	12.2	4.1	5.1	5.2	5.5	62	37	54	0	0	0	N 2	0	W 2	—	⊼ 1.
28	58.7	57.7	55.3	11.7	19.2	13.7	14.9	6.0	6.7	6.3	6.9	66	39	59	1	0	0	0	SSE 2	0	—	⊼ 1.
29	54.8	54.2	52.3	13.6	21.9	17.0	17.5	11.1	7.6	6.3	6.0	65	32	42	0	0	0	SSW 3	SW 4	0	—	⊼ 1.
30	51.2	50.1	48.4	15.7	23.8	17.0	18.8	12.6	9.3	8.5	9.4	69	38	65	8	3	5	0	SSE 4	0	—	⊼ 1.
Срд. Moy.	747.2	747.3	747.4	7.7	12.3	9.4	9.8	5.8	6.4	6.2	6.6	81	62	75	7.2	7.0	6.1	6.2	7.0	4.2	60.4	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.5	746.1	744.9	16.2	21.2	18.9	18.8	14.0	11.3	9.5	8.9	82	51	55	7	9	8	SW 3	SW 6	SSE 8	—	⊼ 1.
2	45.9	46.9	47.2	15.2	22.4	18.6	18.7	13.6	8.4	8.5	9.4	65	42	59	2	1	4	S 10	SSE 10	S 8	0.3	
3	48.6	49.1	48.8	15.4	19.2	17.6	17.4	13.6	8.1	8.3	8.1	62	51	54	8	9	9	SSE 8	SE 8	SE 8	—	● n.
4	48.8	47.9	47.4	16.4	21.6	17.0	18.3	14.7	8.3	7.4	7.2	60	39	50	9	3	2	SE 6	SE 10	SE 6	—	
5	48.2	47.7	47.4	14.2	19.4	14.1	15.9	11.6	7.4	7.8	8.9	61	47	75	0	8	10	SE 6	SE 8	SE 4	4.2	● a, p, 3.
6	46.9	46.7	46.4	12.8	16.2	15.7	14.9	12.3	8.2	8.5	8.0	75	62	60	10	10	6	SE 4	S 4	E 6	0.1	●⁰ a.
7	47.1	47.7	49.6	13.6	21.9	12.1	15.9	12.0	8.2	8.9	8.8	71	46	84	10	9	10	SE 4	SW 2	NNW 4	11.6	●² p.
8	50.6	50.7	51.3	12.9	22.9	14.4	16.7	10.9	9.5	8.2	7.9	87	39	64	7	9	7	N 4	NE 4	NW 4	—	● n; ⊤ a, 2, p; ⊔ 3.
9	49.9	48.0	45.1	14.8	23.2	16.8	18.3	8.8	8.9	7.7	8.8	71	36	63	1	4	1	NE 2	NE 3	0	—	⊼ 1.
10	43.2	41.8	44.3	15.2	20.4	9.9	15.2	9.7	9.8	8.2	8.5	76	46	94	3	7	10	SE 2	S 6	NW 6	16.0	⊼ 1; ⊼ a,2,p; ●², ▲⁰p
11	45.1	43.9	42.7	8.3	11.7	13.3	11.1	8.0	7.7	9.1	10.8	94	89	96	10	10	0	NW 2	S 3	NE 2	0.8	● n, a.
12	43.8	44.2	43.2	15.1	22.7	16.4	18.1	12.0	10.8	11.7	11.1	85	57	80	8	4	0	NW 4	0	0	7.5	⊼ 1; ⊼, ●, ▲⁰, ⌒ p.
13	45.8	49.0	48.6	11.1	12.6	11.1	11.6	10.0	8.9	7.7	7.8	90	71	79	3	7	10	NW 8	NW 10	NW 4	—	⊤ p.
14	48.1	48.0	44.7	10.7	14.1	16.3	13.7	9.9	9.1	10.6	13.1	95	90	95	10	10	7	N 2	N 4	N 6	0.1	●⁰, ⌒ p; ⊼ p, 3.
15	45.3	47.0	49.9	16.6	16.6	15.5	16.2	14.5	11.2	12.3	10.6	79	87	81	0	10	8	E 8	NE 6	E 8	1.2	● a, p; ⊼ n.
16	50.8	50.1	49.2	16.2	24.0	19.6	19.9	13.3	11.1	10.9	9.3	81	50	55	0	1	2	NE 6	E 9	NE 6	0.1	⊼ 1.
17	48.5	49.1	48.5	17.0	19.0	17.4	17.8	15.8	9.8	12.0	12.0	68	74	81	10	10	9	NE 4	NE 8	E 6	1.7	⊼ n; ⊤ p; ● n, a.
18	47.2	46.6	46.2	18.2	25.9	18.8	21.0	13.6	10.3	9.6	9.0	66	39	56	4⁰	0	5	ENE 6	E 8	NE 6	—	⊼ 1.
19	46.8	47.4	47.5	16.2	21.9	16.4	18.2	14.9	10.2	9.8	10.2	74	50	73	7⁰	8	0	SE 4	E 5	SE 2	—	
20	48.1	47.5	46.1	17.0	24.1	17.6	19.6	12.5	10.5	10.4	8.4	73	47	56	0	5	1	SSE 2	NE 3	0	—	⊼ 1.
21	45.4	44.8	43.4	18.8	26.1	18.6	21.2	11.9	12.1	10.7	10.4	75	43	65	1	5	2	NE 2	NE 2	NE 2	—	⊼ 1.
22	41.8	40.1	39.1	18.4	26.2	18.8	21.1	12.8	11.5	11.1	11.2	73	44	70	5⁰	9	10	N 4	NE 4	N 4	—	⊼ 1; ⊼, ⌒ p.
23	37.7	36.0	36.1	18.2	27.4	15.6	20.4	13.8	11.9	13.4	12.9	76	49	98	5⁰	7	10	N 2	E 2	0	18.0	⊼ 1; ⊼ a, 2, p; ●² p.
24	35.5	35.6	35.4	16.2	21.8	16.6	18.2	14.5	12.2	12.6	12.0	89	65	85	10	8	10	0	NW 4	0	3.0	● a; ⊤ a, 2, p.
25	37.2	38.2	39.4	17.9	20.9	17.0	18.6	14.5	13.3	12.0	11.6	87	66	81	8	8	10	NW 4	N 6	N 3	—	
26	40.6	40.2	40.7	16.6	23.3	19.4	19.8	13.5	10.7	12.7	13.1	76	60	78	7	4	10	E 8	E 8	S 2	0.1	
27	41.6	41.2	41.1	18.0	24.0	18.0	20.0	15.1	12.6	13.8	13.8	82	62	90	10	8	10	E 6	SE 4	E 6	0.9	●⁰ n, a, p; ⌒ p.
28	40.4	39.8	40.9	17.4	22.6	17.2	19.1	15.4	13.4	14.1	14.3	91	69	98	10	5	10	E 6	E 8	NE 4	8.7	⊼, ● p.
29	42.3	43.2	45.8	18.2	24.0	17.0	19.7	15.7	14.3	14.4	14.1	92	65	98	10	9	6	0	0	W 4	4.1	●, ⌒ p.
30	47.5	47.8	47.4	16.4	19.2	17.9	17.8	15.5	13.0	13.7	14.8	94	83	97	10	10	7	NW 4	WNW 4	NW 2	0.6	●⁰ a, p.
31	46.8	46.5	45.8	17.2	26.5	17.0	20.2	16.0	14.3	15.5	10.1	98	61	70	10	3	1	N 4	NE 4	N 4	0.2	⊼, ●⁰ p.
Срд. Moy.	745.2	745.1	745.0	15.7	21.4	16.5	17.9	13.0	10.5	10.7	10.5	79	57	75	6.3	6.8	6.3	4.4	5.3	4.0	79 2	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.8	745.7	747.0	18.6	26.0	18.0	20.9	14.4	11.3	13.0	10.3	71	52	67	8⁰	4	10	NE 2	NE 6	NE 8	1.1	≡ n; ⊼ 1; ● p.
2	48.9	50.1	51.0	19.6	26.9	20.6	22.4	17.4	12.2	12.8	11.9	72	48	66	10	5	1	E 4	E 6	ENE 4	—	
3	52.2	52.1	51.3	19.4	26.3	19.6	21.8	16.2	13.9	12.5	9.9	83	50	58	10	3	0	E 4	E 6	E 4	—	⊼ 1.
4	51.1	50.3	48.6	19.0	27.3	19.6	22.0	14.4	10.3	10.9	10.5	63	40	61	0	2	0	NE 4	E 4	E 4	—	⊼ 1.
5	48.4	48.0	46.6	21.0	27.3	21.4	23.2	14.5	11.0	8.7	8.9	60	33	47	0	2	2	0	SE 2	0	—	⊼² 1.
6	46.0	44.9	43.6	22.5	27.2	17.8	22.5	17.0	10.8	10.4	10.3	53	39	68	9	6	4⁰	0	SW 3	SSE 4	7.7	⊼ 1; ⊼, ● a, p; ⚡ p.
7	42.9	42.3	41.8	18.9	26.1	19.8	21.6	16.7	12.7	12.0	9.6	79	48	56	10	4	10	0	WNW 3	0	0.5	● n.
8	43.5	43.3	44.1	16.6	20.8	12.9	16.8	12.8	10.3	8.7	5.8	73	48	52	10	4	3	NW 3	NW 10	NW 8	0.1	●⁰ n, p; ⌒ p.
9	47.1	48.5	49.5	10.9	16.0	10.3	12.4	6.5	5.8	5.8	5.0	60	43	53	5	7	5⁰	NW 6	NW 8	0	—	
10	50.7	51.6	51.3	10.9	9.5	7.9	9.4	7.7	6.3	6.2	6.0	64	70	75	10	10	10	ENE 5	ESE 7	NNE 6	20.0	● a, 2, p, 3.
11	52.4	53.9	54.7	9.8	15.8	11.6	12.4	7.4	6.8	8.0	7.1	75	60	70	10⁰	10	1	NNE 10	NE 10	NNE 2	—	
12	56.3	56.6	56.9	13.3	21.2	15.4	16.6	8.0	7.5	7.4	6.9	66	39	53	2	5	0	NNE 4	ENE 4	N 1	—	⊼² 1.
13	57.9	56.9	55.3	15.4	23.4	17.8	18.9	10.0	7.6	8.1	9.3	59	38	61	0	0	0	0	NNE 5	0	—	⊼ 1.
14	54.9	53.9	52.8	18.2	26.0	19.8	21.3	13.0	11.8	10.5	9.9	75	42	57	0	2	5⁰	NNW 2	N 5	0	—	⊼ 1.
15	52.2	50.8	48.6	20.2	27.9	22.4	23.5	13.5	12.6	11.5	13.1	72	41	65	0	0	3⁰	0	0	0	—	⊼ 1.
16	48.9	49.7	48.7	18.0	23.5	17.4	19.6	16.0	12.1	10.8	8.1	79	50	55	8	0	0	NNW 5	WNW 4	0	—	⊼ 1.
17	47.9	46.5	44.8	18.0	26.9	20.4	21.8	12.2	10.7	13.0	13.6	70	49	76	8⁰	8	10	0	SSE 6	SSE 1	2.3	⊼ 1.
18	44.3	44.9	47.1	20.4	28.1	13.0	20.5	13.0	13.9	13.8	9.5	78	49	86	0	3	10	E 2	W 6	NW 8	—	●, ≤ n.
19	47.4	46.7	44.8	12.0	21.3	19.4	17.6	9.5	8.8	11.1	14.8	85	60	89	10	1	10	0	ENE 4	ENE 4	2.6	⊼ 1; ⊼⁰ p.
20	43.4	42.0	41.7	18.3	26.9	17.6	20.9	16.5	13.8	14.9	13.2	88	57	88	10	8	10	E 4	SE 4	0	9.5	● n, p; ⊤, ⊼ p.
21	41.4	41.3	43.6	19.1	27.1	15.8	20.7	15.3	14.7	16.0	12.9	89	60	97	8	6	4	NE 4	ENE 6	NNE 4	9.0	● n, p; ⊤ p.
22	44.4	46.1	47.4	15.2	16.4	16.8	16.1	12.9	12.2	13.7	13.8	94	99	97	10	10	10	W 2	NW 4	W 6	20.4	⊼ n, 1, a; ● n, a, 2, p.
23	50.3	51.2	51.8	16.3	24.2	17.6	19.4	15.0	13.2	13.5	11.4	96	60	76	10	2	1	NW 6	NNW 6	0	—	
24	53.9	53.1	51.8	18.2	25.8	20.0	21.3	13.0	12.2	10.9	10.4	78	45	59	0	0	0	NNW 5	N 5	0	—	⊼ 1.
25	50.9	49.6	47.1	19.6	27.7	22.6	23.3	13.4	13.4	12.3	14.8	80	44	72	0	0	3	0	SW 2	0	—	⊼ 1.
26	45.8	45.0	47.5	21.6	27.9	16.6	22.0	16.3	14.6	12.9	10.9	76	46	77	3	9	3	0	W 4	NNW 2	—	⊼² 1; ⊼⁰ p.
27	50.7	51.3	51.2	16.7	21.7	16.6	18.3	10.4	10.3	8.5	9.1	72	44	65	1	7	1	0	NW 5	NNW 4	—	⊼ 1.
28	52.2	51.5	52.1	16.0	21.5	15.1	17.5	10.5	8.9	7.5	6.2	65	39	49	0	2	0	0	NNW 12	NNW 2	—	⊼ 1.
29	53.7	53.8	53.1	14.1	22.1	16.2	17.5	8.5	8.4	7.8	7.5	70	40	55	0	4	2	NW 5	NNW 6	0	—	⊼ 1.
30	52.9	52.6	50.7	14.5	22.7	17.8	18.3	10.5	8.8	9.3	9.3	72	45	61	8⁰	8	8	0	NNW 6	0	—	⊼ 1.
Срд. Moy.	749.3	749.1	748.9	17.1	23.7	17.3	19.4	12.8	10.9	10.8	10.0	74	49	67	5.3	4.4	4.2	2.6	5.3	2.4	73.2	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.7	746.3	742.6	18.9	27.1	19.8	21.9	14.5	12.1	10.7	12.9	75	41	75	3⁰	5	10	0	SSW 7	SSW 5	—	⊼ 1.
2	41.6	41.8	42.5	18.9	25.5	18.5	21.0	14.5	12.9	11.9	8.9	80	49	56	5	6	2	WNW 7	WNW 10	NW 2	—	⊼ 1.
3	45.5	46.5	45.8	16.6	23.4	18.2	19.4	12.6	11.7	10.7	10.0	83	50	64	9	4	0	WNW 4	NW 4	W 4	—	⊼ 1.
4	44.3	43.0	41.3	18.5	26.9	19.2	21.5	12.8	11.7	9.0	12.0	74	34	73	10⁰	10	4	W 2	SW 3	SSW 1	6.6	⊼ 1.
5	42.0	43.2	45.2	13.2	20.0	13.5	15.6	12.9	11.3	9.2	9.5	00	53	83	10	3	0	NW 2	WNW 12	W 4	0.7	⊼ n, a; ● n, 1, a.
6	47.6	48.3	47.8	14.3	17.7	15.6	15.9	10.4	9.7	8.0	10.9	81	54	83	6	10	10	WNW 7	W 8	SW 1	—	
7	47.9	46.9	45.6	15.1	25.8	18.8	19.9	11.9	10.8	11.7	13.9	85	48	87	10	0	3	SW 4	SSW 6	SSE 4	—	⊼ 1.
8	48.9	49.2	49.9	19.0	20.6	15.8	18.7	15.8	12.2	11.6	12.6	72	64	91	7	10	5	W 3	WNW 2	NNW 2	1.8	⊼ 1; ⊼⁰, ● p.
9	51.7	51.5	50.3	15.8	19.9	15.9	17.2	12.8	10.4	10.6	12.0	78	61	89	10	10	10	NNW 1	NNE 2	N 2	0.6	●⁰ 2.
10	51.1	50.8	49.5	16.7	25.2	19.1	20.3	13.1	12.4	11.3	10.5	88	48	63	1	7	10	0	S 2	0	—	
11	50.1	49.4	49.1	15.3	21.9	16.8	18.0	14.6	11.3	10.5	9.9	87	53	70	10	9	6	WNW 4	WNW 4	0	2.2	⊼ 1; ⊤, ● p.
12	48.8	48.1	47.3	13.5	21.0	14.9	16.7	12.0	9.9	10.1	10.9	87	53	87	8	6	1	NNW 3	N 4	WSW 1	1.3	● a, p.
13	46.5	46.0	46.0	13.9	22.1	15.3	17.1	9.4	10.7	10.9	11.6	92	55	89	1	7	2	0	S 4	SSE 5	—	
14	46.9	47.4	47.1	14.9	23.8	19.0	19.2	12.8	11.2	10.6	13.0	89	49	80	9	7	5⁰	SSE 5	SSW 7	SE 2	—	⊼ 1.
15	45.0	44.1	42.8	18.7	23.8	17.5	20.0	15.5	11.3	12.9	14.6	70	60	98	10	10	7	E 6	SE 2	SE 1	0.7	● a, p.
16	44.4	45.1	45.1	16.6	26.3	19.6	20.8	13.1	11.3	14.9	15.3	80	59	90	1	3	3	SSE 2	SSW 4	SSE 1	—	
17	45.6	45.2	43.9	20.2	28.3	18.8	22.4	15.8	14.2	13.7	15.8	81	48	98	10	2	8⁰	ENE 1	E 7	E 4	5.0	⊼ 1; ⊤, ● p.
18	44.0	44.1	45.4	19.5	28.2	21.6	23.1	17.5	15.2	18.6	17.8	90	66	93	9	4⁰	10	E 4	SE 2	SSE 3	3.9	⊼⁰ p.
19	45.8	45.4	44.7	21.0	26.9	22.3	23.4	16.9	16.1	16.1	16.7	87	61	83	8	8	9	SSE 4	0	NW 4	—	⊼, ● n.
20	44.7	44.4	44.2	21.4	32.5	22.1	25.3	17.4	15.5	11.8	15.6	82	32	79	0	0	1	0	ENE 3	N 1	—	⊼² 1.
21	44.6	44.0	44.3	21.0	33.2	25.0	26.4	17.9	14.5	11.2	16.6	78	30	70	0	1	0	NE 1	0	ESE 1	—	⊼ 1.
22	44.8	46.8	46.9	22.5	20.2	21.6	21.4	18.4	15.0	16.3	16.4	74	93	86	5⁰	10	0	NNW 2	0	0	1.5	●² a, 2, p.
23	48.5	48.3	47.4	20.1	29.4	23.5	24.3	16.8	15.3	12.3	13.4	88	40	62	0	3	5⁰	0	0	0	—	
24	45.3	44.6	42.5	19.2	21.0	16.3	18.8	16.3	14.8	16.1	13.8	89	87	00	10	10	10	0	ENE 5	NNW 5	49.2	● 1, a, 2, p, 3.
25	41.5	42.6	43.0	17.9	18.6	18.5	18.3	16.0	15.1	15.6	14.7	99	98	93	10	10	2	NNE 4	NE 4	NNW 4	8.9	●n,1,a,2,p; ⊼a,2,p.
26	43.4	43.8	45.0	17.5	22.4	19.8	19.8	16.4	13.0	15.3	15.9	89	76	92	9	10	9	NNW 5	NNE 5	0	—	
27	45.8	46.2	45.5	20.5	25.8	20.8	22.4	17.4	15.6	15.7	15.4	87	64	84	1	3	8	0	0	0	—	
28	45.5	44.6	43.9	20.9	28.0	22.3	23.7	17.2	17.2	16.0	16.0	94	57	80	5⁰	5⁰	2⁰	0	SE 8	ESE 2	—	⊼ 1.
29	45.0	45.8	45.5	22.0	22.1	21.6	21.9	19.0	15.5	18.0	13.0	79	91	68	3	9	4	SE 5	SE 2	ENE 8	6.4	⊼ 1; ● a.
30	46.3	48.2	49.1	18.7	19.0	18.0	18.6	16.7	14.9	15.7	15.0	93	96	98	10	10	0	ENE 6	W 4	0	9 0	● n, a, 2.
31	47.7	47.6	47.1	20.2	26.6	19.1	22.0	15.6	16.8	16.3	15.6	95	64	95	10	9	10	ENE 2	SW 4	0	4.9	● a, p, 3; ⊼ p.
Срд. Moy.	746.1	746.1	745.7	18.2	24.3	19.0	20.5	15.0	13.2	13.0	13.6	85	59	83	6.5	6.5	5.0	2.7	4.0	2.2	102.7	

Августъ. — Août.

1	745.4	744.8	742.8	18.3	19.6	17.4	18.4	17.0	15.5	14.7	14.8	99	87	00	10	10	3⁰	0	0	0	3.9	● a.
2	43.1	43.2	42.4	17.0	22.8	17.9	19.2	15.1	14.4	12.6	15.0	00	61	98	8⁰	9	5⁰	0	0	0	23.3	≡ 1; ⊂ 3.
3	41.7	43.1	44.9	18.2	21.8	18.6	19.5	15.3	14.5	14.5	14.1	93	75	88	3	7	0	NNW 4	N 7	N 2	—	⊼, ●² n.
4	48.4	49.7	50.5	15.3	24.0	17.2	18.8	12.4	10.3	8.7	9.8	80	39	67	2	3	2	NNW 7	NNW 6	NNW 2	—	⊼ 1.
5	52.1	51.9	51.0	15.6	23.8	18.6	19.3	11.5	10.0	8.6	11.5	76	39	72	0	8	0	0	W 4	0	—	⊼ 1.
6	52.1	51.9	51.3	16.2	24.6	19.0	19.9	13.0	10.8	9.3	10.5	79	41	64	0	0	0	NNE 2	0	0	—	⊼ 1.
7	52.4	52.0	52.6	18.6	23.9	18.8	20.4	14.0	11.1	9.0	11.8	70	41	73	0	3	0	0	NNW 3	N 2	—	⊼ 1.
8	54.2	54.0	52.6	16.5	25.3	17.8	19.9	13.4	10.5	9.2	12.1	75	38	80	0	0	0	ENE 1	SSE 1	ESE 1	—	⊼ 1.
9	51.6	50.4	48.6	17.1	25.9	18.8	20.6	13.9	9.9	10.5	11.0	68	43	68	2	0	0	SSE 8	SSE 10	ESE 4	—	
10	48.3	48.5	49.3	17.0	25.3	18.6	20.3	13.4	9.7	11.5	12.7	67	48	80	0	0	6⁰	SE 6	SSE 8	SSE 2	—	⊼ 1.
11	51.3	52.7	52.7	18.3	23.1	18.6	20.0	13.5	13.3	13.7	14.5	85	65	91	7⁰	10	1	S 1	WNW 5	0	—	⊼ 1.
12	52.6	52.1	50.9	17.2	25.6	18.8	20.5	12.8	12.5	10.6	11.0	86	44	68	0	5	0	0	W 6	0	—	⊼ 1.
13	51.8	51.8	51.1	17.6	27.9	20.8	22.1	13.9	11.7	11.2	13.6	78	40	75	0	2	0	0	WSW 2	0	—	⊼ 1.
14	53.2	53.2	52.4	16.4	25.1	17.6	19.7	15.0	11.4	9.5	9.7	82	40	65	6	3	1	NNW 6	NW 3	0	—	⊼ 1.
15	53.3	53.1	52.0	17.6	24.6	19.2	20.5	13.5	10.7	9.3	11.6	71	41	70	5	5	0	0	0	WNW 1	—	⊼ 1.
16	50.8	49.4	47.6	17.6	26.0	19.6	21.1	14.5	11.7	11.7	13.4	78	47	80	9	4	1	NE 3	ESE 3	E 2	—	⊼ 1.
17	47.9	48.5	51.3	18.5	28.0	17.9	21.5	15.7	13.2	11.0	12.8	83	57	84	5	4	3	SSE 2	W 6	0	—	⊼ 1.
18	52.9	52.2	50.5	15.4	24.6	19.8	19.9	12.1	11.2	10.2	12.7	86	45	74	0	1	2	0	S 1	0	—	⊼ 1.
19	49.7	49.6	48.7	18.9	29.7	21.6	23.4	16.0	14.5	14.6	15.4	89	47	80	0	4	0	SE 2	SW 7	0	—	⊼ 1.
20	47.4	47.4	46.4	20.9	31.4	21.2	24.5	17.9	14.9	15.0	15.0	81	44	80	0	1	10	SSE 2	SSW 4	0	2.7	⊼ 1; ⊼, ● p; ⊂ 3.
21	45.9	45.0	44.9	20.4	30.1	17.6	22.7	17.6	15.5	11.2	11.7	87	36	78	0	0	0	SE 2	SSE 1	W 6	—	
22	45.0	44.7	44.9	14.8	20.8	17.1	17.6	14.0	10.6	11.6	12.7	85	64	88	10	10	3	W 6	WSW 4	SW 6	—	⊼ 1.
23	46.4	46.6	45.7	14.8	25.2	19.5	19.8	12.1	12.4	13.4	14.1	99	57	84	0	4	0	0	SSE 4	SSE 2	—	≡ n; ⊼ 1.
24	45.8	45.3	44.5	18.5	29.4	22.9	23.6	16.0	12.9	13.5	15.3	81	44	74	6⁰	1	3	SSE 5	SSE 8	SSW 8	—	⊼ 1.
25	46.0	47.4	48.7	18.4	17.4	14.5	16.8	14.5	14.2	13.6	12.0	90	92	98	9	10	10	W 6	W 5	SW 2	4.0	⊼ 1; ●⁰ a, 2, p.
26	49.2	49.6	48.8	14.0	16.8	15.1	15.3	13.0	11.5	10.5	11.2	97	74	88	10	10	10	0	0	NNW 2	—	
27	48.4	48.7	48.2	15.2	19.7	14.1	16.3	14.0	11.2	13.5	10.9	87	80	92	9	9	1	W 2	W 3	0	—	⊼ 1.
28	47.4	46.7	46.0	12.3	20.1	15.4	15.9	10.0	10.1	12.8	12.9	96	74	99	10⁰	10	10	W 2	NW 5	NW 6	2.6	⊼² 1; ● p, 3.
29	45.5	46.6	46.9	14.3	19.6	16.6	16.8	14.0	11.0	11.3	12.3	92	67	87	10	10	5	WNW 6	W 8	W 6	—	
30	47.3	47.7	48.7	14.2	22.8	15.2	17.4	11.5	11.1	11.2	11.2	93	54	87	5⁰	3	0	W 1	WNW 5	0	—	⊼ 1.
31	49.8	49.6	48.9	14.5	24.4	17.3	18.7	12.0	12.2	11.3	13.6	99	50	93	2	3	0	0	SSW 4	0	—	⊼ 1.
Срд. Moy.	748.9	748.9	748.6	16.8	24.2	18.2	19.7	14.0	12.1	11.6	12.6	85	54	81	4.1	4.8	2.5	2.4	4.0	1.7	36.5	

1897.

Пинскъ. — Pinsk.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.1	749.1	749.3	16.3	16.4	14.1	15.6	14.0	12.3	13.3	11.4	89	96	96	8	10	0	0	W 4	W 2	3.2	⊼ 1; ● a, 2, p.
2	51.4	51.2	49.4	12.2	23.0	15.9	17.0	9.5	9.8	9.6	11.7	94	46	87	0	2	0	WSW 4	S 6	SSE 2	—	
3	48.9	49.1	48.2	16.7	28.4	22.2	22.4	13.7	13.1	15.5	17.1	93	55	86	0	0	8	SSE 3	W 4	W 2	0.3	⊼ 1.
4	47.7	47.0	45.8	18.7	30.5	20.1	23.1	16.5	14.6	14.4	14.1	91	45	81	0	3	0	SSW 2	SSW 7	S 4	—	●⁰ n.
5	48.2	51.3	50.5	15.7	13.6	10.9	13.4	10.9	11.3	9.2	8.5	85	80	89	10	10	3	WNW 8	WNW 8	SW 5	—	
6	48.2	43.7	40.3	9.1	16.2	13.9	13.1	7.8	7.7	6.3	10.4	91	46	88	0	10	7	SSW 4	SSW 14	SW 14	2.4	
7	38.8	39.7	41.0	12.2	13.7	9.7	11.9	9.7	10.1	9.7	8.0	96	83	89	10	10	2	SSW 5	W 4	WSW 2	—	● n, 1.
8	43.1	44.3	46.2	7.6	15.0	9.3	10.6	5.0	7.3	7.1	7.5	94	56	86	0	10	9	WSW 5	W 8	WSW 3	—	
9	48.4	49.6	50.2	6.7	15.7	9.9	10.8	4.4	6.6	6.3	7.9	90	48	87	0	7	10	WSW 4	W 8	0	0.2	⊼ 1.
10	50.7	51.4	51.7	10.5	14.1	10.9	11.8	8.4	9.5	10.8	8.3	00	91	86	10	10	10	WSW 2	NW 1	NNE 4	1.3	● n, a, p.
11	54.3	55.7	57.4	9.7	12.9	11.9	11.5	9.4	8.3	9.5	9.1	92	87	89	10	10	10	NNE 4	NE 3	NE 5	3.4	● n, 1, a, 2.
12	58.8	59.2	57.5	11.6	18.7	15.7	15.3	11.0	9.3	11.3	11.6	92	70	87	10	10	9	ENE 5	E 4	E 4	0.2	● n.
13	55.4	54.0	53.0	13.4	20.9	13.5	15.9	13.0	10.5	12.3	11.2	93	67	98	10	10	2	E 2	S 1	E 2	0.7	●⁰ n, p.
14	52.3	52.6	53.6	14.8	19.0	9.4	14.4	9.4	12.4	8.5	7.8	99	52	88	10	2	3	0	WNW 6	NW 2	—	
15	52.7	53.1	53.3	10.1	15.1	8.3	11.2	8.3	8.7	7.6	7.7	93	59	94	10	7	7	NW 4	NW 7	N 2	—	⊼ 1.
16	54.0	52.3	50.2	4.5	13.5	6.3	8.1	3.1	5.6	5.1	5.3	89	44	75	2	0	0	NNE 2	E 4	NE 2	—	⊼ 1.
17	48.1	46.2	45.3	2.5	12.2	8.9	7.9	0.5	4.5	5.6	6.7	80	53	78	0	10	1	N 4	NNW 4	NNE 4	—	⊔ 1.
18	45.3	45.6	46.2	5.2	19.3	12.2	12.2	4.0	6.4	8.7	9.3	97	52	89	3	8	0	0	0	0	—	⊼ 1.
19	46.8	47.8	47.4	7.9	18.2	11.1	12.4	6.5	7.1	9.3	9.1	89	60	93	0	5	0	0	W 3	0	—	⊼ 1.
20	45.5	43.6	42.2	8.9	22.2	15.4	15.5	7.5	7.8	9.5	10.7	92	49	82	0	8⁰	1	E 3	SE 8	SE 4	1.3	⊼ 1.
21	44.4	45.3	45.5	11.3	16.4	8.4	12.0	8.4	9.0	7.8	7.4	91	56	91	10	7⁰	0	0	S 4	0	0.7	● n.
22	44.4	42.7	42.1	8.5	12.9	10.3	10.6	6.1	8.1	9.5	9.3	98	87	00	10	10	10	0	0	W 4	5.7	● n, 1, a, p.
23	45.2	46.6	47.8	10.0	15.7	10.0	11.9	9.4	8.9	7.5	8.4	98	56	92	10	7	2	W 4	SW 4	0	0.1	● 1.
24	49.7	51.1	52.2	9.2	15.0	13.2	12.5	8.5	8.3	8.5	10.6	90	67	95	10	10	10	WSW 4	W 6	W 4	0.1	●⁰ a, p.
25	55.0	54.6	55.0	13.3	21.8	16.6	17.2	12.4	11.1	12.3	13.6	98	64	97	6	9	9	WSW 2	SW 6	W 4	1.4	● p.
26	57.7	58.2	56.7	10.9	18.8	11.3	13.7	9.5	9.6	7.4	8.5	99	46	85	0	0	5	WNW 2	NW 3	0	—	
27	55.2	53.6	51.7	8.6	22.2	14.8	15.2	7.7	8.2	10.3	11.1	99	52	89	5⁰	5⁰	1	0	SSW 6	W 4	2.7	⊼ 1; ⊼, ● p.
28	53.0	53.7	53.2	7.8	13.7	6.9	9.5	6.9	7.7	7.3	6.8	98	62	91	0	4	0	W 2	NW 6	WNW 2	—	
29	54.5	53.6	52.3	2.1	15.0	7.5	8.2	1.2	5.2	4.8	7.1	98	38	91	0	3⁰	0	W 2	NW 4	0	—	⊼ 1.
30	51.9	52.1	53.1	4.7	14.5	6.1	8.4	3.5	6.2	6.5	5.7	97	53	81	4	4	0	0	W 4	N 4	—	⊼ 1.
Срд. Moy.	749.9	749.9	749.6	10.0	17.5	11.8	13.1	8.2	8.8	9.0	9.4	94	61	89	4.9	6.7	4.0	2.6	4.9	2.8	23.7	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.2	753.3	750.9	1.5	13.8	5.0	6.8	0.4	4.7	6.0	5.5	93	52	84	0	0	0	0	ESE 4	SE 3	—	⊔ 1.
2	45.5	43.2	41.5	4.7	19.9	13.9	12.8	3.8	5.5	11.5	11.3	86	66	96	0	10	5	SSE 4	SSW 6	WNW 6	1.6	⊼ 1; ⊼ p.
3	45.4	49.0	52.0	6.0	9.2	2.5	5.9	2.2	6.1	4.9	4.7	88	57	85	0	7	0	NW 7	WNW 10	NW 2	—	
4	53.7	53.8	55.4	0.8	9.8	5.0	5.2	0.1	4.7	5.8	4.3	96	64	66	4	10	10	0	0	NE 8	—	⊔ 1.
5	57.2	57.8	58.4	2.1	6.9	2.1	3.7	1.9	4.0	3.0	3.7	73	48	69	10	7	2	NW 5	NE 8	NNE 7	—	
6	57.0	56.5	55.0	— 0.5	3.0	0.5	1.0	— 2.0	3.7	4.3	4.6	83	76	96	8⁰	10	10	NE 6	NE 14	NE 8	3.5	✳⁰ a, p, 3.
7	52.3	51.5	51.3	1.5	3.5	3.7	2.9	0.4	5.0	5.6	5.9	98	95	98	10	10	10	NE 2	NE 7	NNE 4	6.0	● n, a, p, 3.
8	48.6	47.9	47.9	4.7	6.4	5.1	5.4	3.5	6.3	6.9	6.4	98	96	97	10	10	10	NNW 5	NNE 6	NE 4	3.0	● n, 1, a, 2, p.
9	46.8	45.6	42.7	4.9	7.3	7.1	6.4	4.5	6.5	7.0	7.5	00	91	00	10	10	10	N 1	N 6	N 6	14.7	● p, 3.
10	39.6	42.1	46.7	6.9	7.1	6.1	6.7	6.0	7.3	7.3	7.0	99	98	00	10	10	10	W 4	W 4	NW 6	8.1	● a, 2, p.
11	49.3	49.8	50.0	6.3	8.9	4.7	6.6	4.7	7.2	7.4	6.1	00	87	96	10	10	8	NW 4	WNW 4	0	—	
12	48.6	47.2	46.3	2.5	11.1	7.9	7.2	1.9	5.4	5.6	6.2	98	57	78	1	1	10	0	S 8	S 6	1.1	⊼ 1.
13	46.5	47.9	48.7	5.3	9.4	4.9	6.5	4.9	6.5	5.9	5.9	97	67	92	8	10	7	SW 2	W 6	S 4	—	● n.
14	48.3	50.1	52.2	7.3	12.8	8.8	9.6	4.2	6.7	5.6	7.2	88	51	86	1	8	5	SW 4	SW 8	WSW 4	—	
15	54.1	55.2	56.0	7.7	16.6	8.5	10.9	4.9	7.6	9.1	7.8	98	65	94	10	8⁰	0	SW 2	SSW 8	0	—	⊼ 1; ⊕ 2.
16	57.6	57.8	58.4	4.8	18.0	8.5	10.4	4.2	6.4	9.1	8.2	00	59	99	8⁰	10⁰	10	S 2	S 6	S 8	—	
17	58.1	58.1	58.0	5.1	17.2	8.3	10.2	5.0	6.6	8.5	8.0	00	58	98	10⁰	0	4	0	S 4	0	0.7	≡ 1.
18	56.9	57.6	57.4	7.6	13.5	10.6	10.6	7.3	7.8	10.2	9.5	00	89	00	8	10	3	SSE 2	NW 2	0	1.4	● n, 1, p.
19	56.9	56.6	55.1	5.4	14.5	7.3	9.1	5.1	6.7	9.9	7.6	00	81	00	10⁰	0	10⁰	0	0	0	—	≡ 1, p.
20	52.5	50.9	51.1	7.9	16.4	8.9	11.1	5.5	8.0	9.5	7.8	00	69	92	10⁰	4	0	0	N 3	E 4	—	
21	54.7	57.1	59.9	4.5	16.2	7.7	9.5	4.5	6.0	8.8	7.4	96	64	94	0	1	1	NE 2	NNE 6	N 4	—	⊼ 1.
22	60.7	59.5	57.1	6.9	9.1	8.3	8.1	6.8	7.0	7.7	7.0	94	91	87	10	10	10	0	0	NW 6	2.6	●⁰ a.
23	55.7	55.8	55.5	7.3	8.5	5.9	7.2	5.9	7.1	5.4	5.6	93	65	81	10	8	10	N 6	N 8	N 4	0.5	● n.
24	57.0	57.7	58.3	3.7	6.9	1.9	4.2	1.5	4.4	4.7	4.6	73	63	88	10	8	10	N 4	N 3	NW 2	0.2	● n.
25	57.7	58.6	59.0	6.9	10.0	7.3	8.1	1.7	7.3	7.4	7.0	99	80	91	10	10	10	NW 2	N 3	NW 2	—	●⁰ n.
26	57.6	57.1	58.6	5.5	8.1	4.2	5.9	4.0	6.0	6.7	5.6	89	83	90	10	10	0	NW 6	NW 4	NW 2	—	
27	61.4	62.7	62.2	0.3	5.0	5.3	3.5	0.1	4.6	5.7	5.5	98	87	83	10	10	10	NW 4	NNW 2	NW 2	0.4	≡ a.
28	60.7	61.3	62.2	4.5	6.3	5.2	5.3	4.1	6.2	6.4	6.2	98	90	94	10	10	10	0	NW 3	NW 2	1.0	●⁰ n, a, p.
29	61.8	61.7	61.3	4.7	5.5	3.3	4.5	3.3	5.7	5.6	5.5	89	83	95	10	10	10	NW 2	WNW 4	N 2	—	
30	61.2	61.6	61.6	1.9	3.5	2.9	2.8	1.9	5.0	5.2	5.2	95	88	91	10	10	10	0	0	0	—	
31	61.4	61.1	59.4	1.3	1.8	1.0	1.4	1.0	4.8	4.8	4.7	94	91	96	10	10	10	0	SW 2	SW 2	—	
Срд. Moy.	754.2	754.4	754.5	4.5	9.9	5.9	6.8	3.3	6.0	6.8	6.4	94	75	91	7.7	7.8	6.9	2.5	4.8	3.5	44.8	

1897.

Пинскъ. **Ноябрь. — Novembre.** Pinsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.1	759.3	759.6	− 0.1	1.1	0.1	0.4	− 0.2	4.5	4.7	3.4	98	94	94	10	10	10	0	NW 2	NNW 4	0.1	
2	59.1	57.4	56.0	1.6	5.5	3.3	3.5	0.1	5.0	5.4	5.3	96	80	92	10	10	8⁰	W 3	NW 6	NW 4	—	●⁰ n.
3	56.7	57.5	60.1	3.9	6.3	2.1	4.1	1.6	5.5	5.3	4.7	90	75	87	10	10	7	NW 4	N 4	N 4	—	
4	62.9	64.0	65.2	− 2.5	4.9	− 0.7	0.6	− 2.6	3.8	3.8	3.8	00	58	86	6⁰	0	0	N 2	N 4	NE 2	—	⊔ 1.
5	65.4	64.7	63.1	− 4.3	5.3	− 1.9	− 0.3	− 4.5	2.8	4.1	3.7	86	62	92	0	0	0	NE 2	SSE 4	SSE 4	—	⊔ 1.
6	60.2	58.9	58.2	− 4.8	4.7	− 1.3	− 0.5	− 5.0	3.2	4.3	4.1	00	67	98	0	0	10	SSE 2	SSW 4	WNW10	—	≡⁰ 3.
7	59.0	59.9	60.4	0.0	4.9	− 2.5	0.8	− 2.9	4.4	3.6	2.9	96	55	77	10	4	0	NNW 4	N 4	NNW 4	—	
8	57.5	55.6	57.1	− 1.9	0.7	− 0.3	− 0.5	− 5.0	3.6	4.4	3.7	90	90	83	10	10	10	W 6	NW 7	NE 8	0.8	✳⁰ a.
9	59.6	61.3	64.1	− 6.1	− 2.6	− 6.5	− 5.1	− 6.7	2.9	3.4	2.5	00	92	92	10	10	0	N 4	N 4	N 6	—	
10	68.2	69.7	70.8	− 8.3	− 2.9	− 8.5	− 6.6	− 8.6	2.3	3.5	1.7	97	96	73	9	7	0	N 4	N 6	0	—	
11	70.6	69.7	67.6	−11.1	− 3.7	− 6.2	− 7.0	−11.6	1.2	2.8	2.2	62	80	76	0	5	10	0	0	0	—	
12	65.8	63.8	61.1	−10.5	− 3.1	− 8.7	− 7.4	−11.0	1.3	1.7	2.1	63	46	91	0	1	0	0	S 4	S 2	—	
13	58.8	57.6	56.6	−11.5	0.1	− 1.7	− 4.4	−11.6	1.2	2.6	3.8	64	56	94	0	0	10	S 2	S 4	S 6	—	
14	55.6	54.8	54.4	− 0.5	4.7	− 2.7	0.5	− 2.9	4.1	2.7	3.3	92	43	89	10	4	1	S 2	S 5	SSW 2	—	
15	54.3	52.7	48.1	− 5.9	6.9	− 0.9	0.0	− 6.0	2.2	3.8	3.6	77	51	82	0	0	0	SW 2	S 4	S 4	—	
16	47.7	50.8	54.4	3.7	3.3	− 2.3	1.6	− 2.5	3.5	3.1	3.5	58	53	92	7⁰	8	0	W 9	WNW14	W 6	0.1	△ p.
17	52.3	53.4	55.4	0.3	2.3	− 2.1	0.2	− 3.4	4.3	4.2	3.7	92	77	94	10	8	0	W10	WNW 7	W 4	—	△ n.
18	57.2	53.9	47.6	− 7.0	0.7	4.9	− 0.5	− 7.0	1.9	4.0	5.4	73	82	82	9⁰	10	10	0	S 8	W14	2.9	
19	47.6	50.0	52.2	5.3	6.3	5.1	5.6	4.5	6.2	5.3	5.4	94	75	83	8	10	10	WNW10	W14	W 8	—	● n.
20	46.4	43.1	45.2	4.5	6.2	2.6	4.4	2.0	4.9	5.4	4.3	78	76	77	10	10	0	W14	W20	W14	2.6	⸝ a, 2; ●, △ p.
21	47.1	49.6	56.7	2.5	4.9	3.5	3.6	1.9	4.2	3.9	4.2	75	59	72	10	10	10	W10	NW14	NW14	0.1	●⁰ p.
22	59.9	58.0	56.6	− 0.4	3.3	6.7	3.2	− 0.4	4.5	5.7	6.8	00	98	93	10	10	10	W10	W 6	W10	0.1	●⁰ p.
23	53.3	49.4	43.5	6.7	6.3	5.5	6.2	5.4	6.4	5.8	6.0	87	81	89	10	10	10	W14	W12	W20	3.7	● p; ⸝ 3.
24	43.9	44.8	42.4	− 0.3	1.2	− 1.3	− 0.1	− 2.7	3.7	3.3	3.9	83	65	94	0	7	10	W 8	NW 6	SSW 8	1.4	● n; ✳ p.
25	41.6	43.9	50.8	− 6.0	− 2.3	− 9.3	− 5.9	− 9.4	2.6	1.9	2.1	90	51	94	10	9⁰	0	W 8	NW 2	NW 6	1.4	✳⁰ p.
26	53.1	55.4	55.1	− 5.0	− 3.9	− 5.0	− 4.6	−10.1	2.7	2.2	3.0	88	66	95	10	9	0	NW 5	NW 4	W10	—	✳ n.
27	50.7	47.8	46.3	− 4.0	− 2.7	− 2.3	− 3.0	− 7.0	3.1	2.9	3.8	91	79	98	10	10	10	SW 8	SW10	WSW10	—	
28	42.9	39.7	36.8	− 2.1	− 1.4	− 0.3	− 1.3	− 2.4	3.5	3.1	4.1	90	76	90	10	10	10	SW 8	SSW 8	SSW 8	2.7	✳⁰ a, p.
29	32.4	29.5	28.3	− 1.0	1.5	1.9	0.8	− 1.5	3.8	3.6	4.9	88	71	91	10	10	10	S 6	S 8	S 6	3.1	✳ n, a; ● p, 3.
30	31.6	34.7	42.8	0.5	2.1	− 1.3	0.4	− 1.4	4.5	4.3	3.3	94	80	78	10	9⁰	3	SW 2	W 6	NW 6	0.1	△⁰ p.
Срд. Moy.	754.0	753.7	753.9	− 2.1	2.0	− 1.0	− 0.4	− 3.7	3.6	3.8	3.8	86	71	88	7.3	7.0	5.3	5.3	6.7	6.8	19.1	

Декабрь. — Décembre.

1	747.0	747.3	747.2	− 6.3	− 0.2	− 3.5	− 3.3	− 7.0	2.0	2.7	3.4	71	60	98	0	1	10	0	S 8	ESE 4	—	⊔ 1.
2	48.1	49.9	52.6	− 0.2	1.9	− 1.3	0.1	− 3.5	4.2	3.7	4.1	92	69	98	10	8	10	E 2	SSE 2	SE 4	—	≡⁰ p.
3	55.9	56.7	57.2	− 4.3	− 3.7	− 1.4	− 3.1	− 4.4	3.3	2.7	4.0	00	78	96	10	10	10	SE 2	SE 4	0	1.6	⊔, ≡⁰ 1.
4	56.0	56.3	57.7	0.7	1.3	0.9	1.0	− 1.4	4.7	4.3	4.6	96	85	94	10	10	10	E 6	SE 3	SE 4	0.1	● n, 1.
5	58.4	58.8	59.0	0.3	0.5	− 0.3	0.2	− 0.4	4.5	4.0	3.8	96	83	85	10	10	10	SE 4	SSE 5	SE 4	—	
6	58.8	58.6	58.7	− 1.5	− 0.5	− 2.1	− 1.4	− 3.5	3.6	3.5	3.6	88	79	92	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 4	—	
7	58.5	57.9	56.4	− 3.3	− 2.6	− 5.7	− 3.9	− 5.8	3.5	3.3	2.7	98	87	93	10	10	7⁰	SE 4	SE 4	SE 2	—	⊔ 3.
8	55.3	52.9	49.3	− 5.5	− 5.7	− 4.0	− 5.1	− 6.0	2.8	2.7	2.6	93	90	77	10	10	10	SE 6	SE14	SE14	—	⊔ 1.
9	45.7	45.4	46.0	− 3.9	− 3.1	− 3.9	− 3.6	− 4.2	2.8	2.7	2.8	82	74	82	10	10	10	SE14	SE14	SE10	0.4	
10	45.8	46.3	44.7	− 4.9	− 3.9	− 3.7	− 4.2	− 5.0	2.8	2.9	3.2	88	84	93	10	10	10	SE14	SE10	E14	3.8	✳ n, p, 3.
11	44.4	45.6	46.1	− 0.5	0.3	− 0.1	− 0.1	− 3.7	4.3	3.6	4.5	96	76	98	10	10	10	SSE 6	S 4	SE 4	—	✳ n.
12	47.0	48.7	51.1	− 0.3	1.3	1.0	0.7	− 0.3	4.2	4.3	4.6	94	85	92	10	10	10	SE 5	S 6	S 6	—	
13	51.8	50.2	49.4	− 0.4	2.3	0.9	0.9	− 1.5	4.2	4.2	4.5	94	77	92	7	10	10	S 4	SSE 7	S 8	2.9	△⁰ p; ● p, 3.
14	50.9	52.6	54.1	1.3	1.3	0.0	0.9	0.0	4.3	4.0	4.0	85	80	87	10	10	10	SW 8	W 4	SW 2	—	
15	55.3	56.2	57.6	− 2.0	2.1	− 0.6	− 0.2	− 2.5	3.7	3.6	3.8	94	68	86	10	1	8	0	NNW 2	E 4	—	
16	59.5	60.8	62.4	− 2.0	− 1.3	− 2.3	− 1.9	− 4.0	3.4	3.3	3.5	86	78	92	10	10	10	E 2	SE 5	S 2	—	
17	63.3	63.2	60.6	− 1.9	− 0.1	0.5	− 0.5	− 2.3	3.8	4.2	4.5	96	92	94	10	10	10	S 2	S 4	SE10	—	
18	56.8	53.0	50.2	− 0.5	3.3	2.1	1.6	− 0.7	4.0	3.9	4.6	90	66	85	10	8⁰	10	SW 6	WSW 6	SW10	2.5	
19	46.4	44.9	43.2	1.1	2.1	1.1	1.4	0.6	4.7	4.8	4.8	94	89	96	10	10	10	W10	W 8	NNW 8	5.9	● n, 1, a, 3; ✳ a, p.
20	44.7	46.5	52.2	0.5	0.7	− 6.8	− 1.9	− 6.8	4.5	4.4	2.2	94	90	77	10	10	10	NW 6	NW 4	NNE 8	3.2	✳ 2, p.
21	57.5	59.4	61.3	−10.6	−10.5	−12.1	−11.1	−12.2	1.5	1.4	1.2	76	70	70	9	10	10	NNE 6	NNE 4	NNE 4	0.2	✳⁰ p.
22	62.9	63.5	61.9	−17.9	−13.7	−14.9	−15.5	−18.1	0.8	1.1	1.2	78	71	82	0	2	4	NNE 2	0	SW 4	0.8	
23	55.9	52.7	53.4	− 7.9	− 2.7	− 6.1	− 5.6	−14.9	2.1	3.3	1.6	86	89	56	10	10	0	SW 4	W 6	N 6	1.2	✳ n, 1, p.
24	57.7	58.9	59.8	−14.5	− 9.3	−15.1	−13.0	−15.6	1.3	1.6	1.2	87	72	87	0	0	0	NW 4	NW 4	0	—	
25	59.6	58.5	58.8	−13.4	− 7.1	− 5.9	− 8.8	−16.5	1.4	2.2	2.4	88	84	82	10	10	10	WSW 4	W 8	WNW 8	0.5	✳ p.
26	55.9	51.8	48.8	− 6.2	− 2.3	− 0.1	− 2.9	− 7.9	1.8	2.8	4.0	64	73	89	10	10	10	W10	W14	W20	1.0	⸝ p, 3.
27	51.5	53.8	56.1	1.3	1.1	− 0.1	0.8	− 0.2	4.8	4.7	3.6	94	94	79	10	10	10	W10	NW 6	W 2	—	● n.
28	56.5	57.5	58.7	− 1.1	1.9	− 4.0	− 1.1	− 4.1	3.5	3.4	2.9	82	68	84	10	1	0	SW 4	SW 4	SW 6	—	
29	59.1	59.2	60.2	− 6.7	− 1.9	− 5.4	− 4.7	− 7.3	2.4	2.8	2.7	89	72	87	7	10	1	SW 2	SW 2	SSW 2	—	
30	58.6	57.5	55.5	− 6.7	− 0.3	− 5.5	− 4.2	− 7.7	2.5	3.0	2.7	92	66	90	0	0	0	SW 2	S 4	SSE 4	—	
31	53.2	52.2	51.8	− 7.1	0.6	− 3.5	− 3.3	− 8.0	2.3	3.3	3.1	90	68	89	0	3	2	SSE 2	SE 6	SSE 6	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	754.1	754.1	754.3	− 4.0	− 1.6	− 3.3	− 3.0	− 5.6	3.2	3.3	3.3	89	78	87	8.2	7.9	7.8	5.0	5.7	5.9	24.1	

1897.

Орелъ (Древесн. питомникъ). — Январь. — Janvier. — Orel (Pépinière).

Широта — Latitude: 52° 58'. Долгота — Longitude: 36° 4'.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.4	747.1	747.7	−3.4	−2.0	−3.5	−3.0	−4.1	3.4	3.8	3.4	96	96	96	10	10	10	0	0	0	—	
2	47.3	46.9	47.1	−3.9	−3.8	−3.1	−3.6	−4.3	3.3	3.3	3.5	96	96	96	10	10	10	S 2	SSE 7	SSE 9	2.8	✳ 2, p, 3.
3	48.8	51.9	56.3	−2.8	−4.0	−6.8	−4.5	−7.0	3.6	3.3	2.6	96	96	96	10	10	10	SSE 9	SSE 9	SSE 12	0.0	✳⁰ n, a, p, 3.
4	61.3	63.4	65.4	−12.8	−13.4	−15.2	−13.8	−15.3	1.5	1.4	1.3	92	88	94	10	4⁰	0	ESE 8	ESE 6	ESE 3	—	⁝•⁝ p.
5	66.2	66.6	66.6	−15.8	−15.1	−16.7	−15.9	−17.4	1.2	1.1	1.1	95	79	90	10	4	5	E 3	ESE 5	E 5	—	
6	66.3	65.8	64.5	−19.6	−14.8	−12.7	−15.7	−20.3	0.9	1.2	1.6	93	83	96	2	3	10	E 3	E 1	E 2	0.2	⁝•⁝, ✳⁰ p.
7	62.7	61.7	60.3	−10.8	−8.3	−10.7	−9.9	−13.1	1.9	1.9	1.8	96	80	93	10	10	10	0	ESE 1	E 2	0.1	✳⁰ n, 1, a, p.
8	57.7	57.1	57.8	−11.5	−11.3	−14.0	−12.3	−14.1	1.8	1.5	1.4	96	81	96	10	10	10	E 1	ESE 2	E 2	0.1	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
9	58.7	58.8	59.5	−15.8	−15.6	−18.0	−16.5	−18.1	1.2	1.1	1.0	95	83	89	10	10	10	E 6	NE 7	NE 5	0.1	✳⁰ p.
10	60.5	61.9	63.2	−18.0	−22.0	−25.2	−21.7	−26.7	1.0	0.8	0.5	92	86	91	10	4	9	NE 2	NE 3	0	—	✳⁰ n.
11	63.5	63.4	63.3	−24.7	−22.5	−27.0	−24.7	−27.6	0.5	0.7	0.5	93	94	91	10	10	0	0	0	0	—	⋁ p; ⊔ 3.
12	63.3	62.9	60.8	−26.0	−20.4	−17.6	−21.3	−30.1	0.5	0.8	1.1	90	92	94	0	0	10	0	0	0	—	⊔ 1, a, 2, p.
13	55.5	53.7	52.6	−12.0	−7.5	−8.7	−9.4	−19.6	1.6	2.0	2.2	94	79	96	10	10	10	S 10	S 9	S 5	2.3	✳⁰ 3.
14	50.5	49.4	49.2	−7.0	−3.7	−4.6	−5.1	−8.8	2.5	3.3	3.1	94	96	96	10	10	10	S 2	S 4	S 7	6.9	✳n; ●⁰a; ∽a,2,p,3.
15	49.7	50.3	50.9	−5.3	−2.4	−3.8	−3.8	−5.4	2.9	3.7	3.3	96	96	96	10	10	10	S 6	SSE 7	SSE 3	1.7	∽ n, 1.
16	50.5	50.6	51.3	−4.3	−1.2	−3.6	−3.0	−4.4	3.1	4.0	3.3	96	96	96	10	10	10	0	0	0	0.0	✳⁰ n.
17	52.0	52.7	51.0	−5.5	−3.6	−6.5	−5.2	−6.6	2.9	3.3	2.6	96	96	96	10	10	10	NE 5	0	NW 5	0.1	✳⁰ n.
18	50.1	50.6	51.1	−11.2	−11.6	−15.0	−12.6	−17.3	1.8	1.6	1.2	96	86	86	10	10	10	N 5	N 8	NNE 7	0.1	✳⁰ n, a, 2.
19	49.4	49.2	48.5	−14.9	−16.1	−17.4	−16.1	−17.8	1.2	1.1	1.0	85	88	90	10	2	4	NNE 4	N 1	0	0.2	✳⁰ 3.
20	47.8	47.3	45.4	−26.3	−19.6	−23.0	−23.0	−26.7	0.5	0.9	0.6	94	93	94	2	10	10	0	0	0	0.2	✳⁰ 3.
21	42.1	40.8	40.4	−16.4	−14.0	−15.7	−15.4	−23.0	1.2	1.3	1.2	96	84	91	10	10	10	0	SW 5	SE 9	0.1	✳⁰ n, 2.
22	42.9	45.6	47.0	−15.7	−14.2	−13.1	−14.3	−21.1	1.2	1.2	1.6	96	80	96	10	10	10	S 8	S 5	SSE 16	0.9	✳ n, 3; ⸝ 3.
23	48.7	48.0	46.0	−11.6	−7.0	−11.6	−10.1	−13.1	1.8	2.3	1.8	96	85	96	5	10	5	SE 13	SE 12	SE 16	0.1	⸝ n, 3; ✢ n, a.
24	42.2	41.1	40.0	−7.9	−5.8	−1.0	−4.9	−11.6	2.4	2.8	4.1	96	94	96	10	10	10	SE 15	SSE 14	SSE 16	1.3	△n,1,a,p;⸝1ap3;∽p
25	39.8	39.5	37.0	1.3	2.5	2.2	2.0	−1.0	5.0	5.5	5.4	00	00	00	10	10	10	SSW 3	S 7	SE 16	1.3	●⁰n1a2p;≡a2p;⸝3.
26	34.4	34.5	39.3	0.2	1.0	−1.4	−0.1	−1.4	4.7	4.9	4.0	00	00	95	10	10	10	SSE 18	SSE 15	SSW 7	6.5	⸝n,1,a,2;✢a;✳⁰ ●2
27	42.6	44.0	44.7	−3.9	0.0	−7.6	−3.8	−8.1	3.3	3.8	2.4	96	83	96	10	10	4	0	0	W 2	0.1	≡ 3.
28	44.2	46.9	50.2	−6.2	−3.4	−4.8	−4.8	−11.3	2.7	3.2	3.0	96	91	96	10	10	10	NE 4	SW 2	NE 3	1.3	⋁ 1; ✳ a.
29	51.2	50.2	46.4	−10.0	−4.6	−3.2	−5.9	−14.5	2.0	3.1	3.4	96	96	96	10	10	10	NE 1	SE 6	SE 16	1.3	⋁ 1; ✳ 2, 3; ⸝ 3.
30	40.6	39.9	38.9	−5.0	−1.0	−1.7	−2.6	−5.8	3.0	4.1	3.9	96	96	96	10	10	10	SE 17	SSE 14	0	7.5	✢, ⸝ n, 1; ✳ a, p.
31	38.2	38.1	39.2	−4.8	−5.0	−9.4	−6.4	−9.6	3.0	3.0	2.1	96	96	96	10	10	10	NW 3	W 3	W 1	—	
Срх. Moy.	750.8	751.0	751.0	−10.7	−8.7	−10.3	−9.9	−13.7	2.2	2.5	2.3	95	90	94	9.0	8.6	8.6	4.8	4.9	5.5	35.2	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 183 m ? Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.52 mm.

1	740.4	740.7	741.5	−11.6	−3.2	−4.8	−6.5	−15.5	1.8	3.4	3.0	96	91	96	10	10	10	SSW 4	SW 6	SW 2	1.5	⋁ 1; ✳⁰ p, 3.
2	41.5	39.8	35.8	−7.0	−2.3	−8.4	−5.9	−8.9	2.6	3.7	2.3	96	96	96	10	10	10	SW 1	S 4	SSE 14	9.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
3	30.3	30.2	29.8	−7.1	−2.2	−5.6	−5.0	−9.1	2.5	3.7	2.8	96	96	96	10	10	10	0	SW 3	SW 1	1.3	✳⁰ n, 1, 3.
4	26.8	27.7	33.8	−5.0	−4.6	−13.1	−7.6	−13.3	3.0	3.1	1.6	96	96	95	10	10	2	0	W 8	NW 10	0.6	✳⁰ n, 1, 2, 3; ✢ p.
5	35.8	35.7	41.9	−17.4	−9.2	−17.2	−14.6	−21.1	1.1	2.0	1.0	96	88	91	10	10	2	W 6	WNW 7	W 4	1.0	✳⁰ n, 1, a, 2.
6	45.3	46.4	47.5	−22.2	−15.0	−22.6	−19.9	−23.7	0.7	1.0	0.7	95	74	95	0	0	5⁰	W 2	W 1	W 1	—	
7	47.9	49.0	50.8	−22.0	−11.0	−20.5	−17.8	−22.6	0.8	1.8	0.8	96	91	96	10	9	10	WSW 1	WSW 2	0	0.0	≡ 1, p, 3; ✳⁰, ⋁ 2.
8	53.9	55.9	58.8	−23.2	−17.0	−24.6	−21.6	−25.1	0.6	1.0	0.5	94	85	92	10	0	0	0	0	0	—	⋁ 1; ⊔ a, 2, p, 3.
9	61.0	62.4	61.7	−26.2	−21.0	−20.7	−22.6	−28.4	0.5	0.8	0.8	94	94	95	4	9⁰	8	N 1	N 1	NE 3	—	⊔ 1, a, 2, p.
10	58.3	56.0	51.8	−20.8	−15.1	−20.4	−18.8	−21.1	0.8	1.3	0.8	96	96	96	10	0	0	E 6	NE 7	NE 6	—	
11	46.4	42.8	41.4	−16.3	−15.0	−14.0	−15.1	−20.8	1.2	1.1	1.4	96	81	96	10	10	10	ESE 8	SE 3	0	0.8	✳⁰ 2, p; ⊖ 3.
12	39.4	38.2	36.6	−13.2	−8.4	−11.2	−10.9	−18.3	1.5	1.8	1.8	96	76	96	10	10	10	0	SSE 2	SSE 1	1.0	✳ 1, a, 2, p, 3.
13	34.3	34.7	36.3	−10.3	−4.4	−10.5	−8.4	−11.3	2.0	3.0	1.9	96	91	96	10	10	10	0	WNW 2	SW 3	0.3	✳ n, 1.
14	34.5	31.3	24.1	−5.4	−2.5	−3.6	−3.8	−10.5	2.9	3.4	3.3	96	90	96	10	10	10	SW 10	SW 10	SW 10	6.8	✳ 2, 3; ✢ p.
15	25.6	32.3	40.7	−9.6	−10.2	−14.0	−11.3	−14.4	2.1	1.8	1.3	96	86	88	10	9	10	WNW 17	NW 15	NNW 15	0.2	⸝n1a2p3;✢n1ap;⊔3
16	45.7	48.7	50.2	−17.0	−15.4	−22.7	−18.4	−22.9	1.0	0.8	0.5	90	62	71	10	0	9	WNW 8	NW 10	SW 2	0.1	⊖ 3.
17	44.9	42.9	38.8	−16.2	−9.8	−9.1	−11.7	−23.6	1.1	1.6	2.2	92	73	96	10	10	10	SW 7	W 6	SW 13	1.8	⊖ n; ✳⁰ n, 2, p.
18	39.0	45.2	50.2	−14.1	−7.2	−8.2	−9.8	−14.6	1.4	2.0	2.3	96	76	96	3	0	10	0	SSE 1	0	—	✳⁰ n.
19	49.1	45.9	42.5	−2.8	1.8	−0.7	−0.6	−8.2	3.6	4.8	4.2	96	91	96	10	10	10	SW 2	SW 3	W 13	—	
20	44.8	47.7	51.0	0.8	2.0	−5.8	−1.0	−5.9	4.8	4.3	2.8	98	82	96	10	10	0	NW 10	NW 8	SW 1	—	
21	48.8	47.8	46.7	−0.2	2.8	−0.2	0.8	−7.8	4.4	4.6	4.4	96	80	96	10	10	0	SW 8	SW 8	WSW 8	—	
22	47.6	45.5	42.6	−6.3	2.0	0.2	−1.4	−6.5	2.7	3.8	4.5	96	71	96	3	10	10	SW 1	SW 4	SW 9	0.0	
23	37.7	37.7	39.3	0.0	−0.8	−0.2	−0.3	−2.5	4.4	4.2	4.4	96	96	96	10	10	10	SW 7	W 8	WNW 15	2.5	✳⁰n,a,2,p; ✢, ⸝ 3.
24	45.5	47.0	46.9	−7.5	−7.4	−13.6	−9.5	−13.8	2.3	2.1	1.5	92	83	96	10	2	0	NNW 14	NNW 6	0	—	✢ n.
25	46.0	47.4	47.7	−11.8	−3.6	−4.0	−6.5	−15.0	1.7	2.5	3.3	94	74	96	10	5⁰	10	S 5	S 5	S 2	0.0	✳⁰ 3.
26	43.7	35.9	28.0	−7.0	−0.6	0.8	−2.3	−8.1	2.6	4.2	4.7	96	96	96	10⁰	10⁰	10	SW 1	SW 14	SW 8	8.7	✢ a, 2, p; ✳ 3.
27	29.3	33.8	33.1	1.0	2.7	1.3	1.7	0.4	4.4	4.3	4.8	89	77	94	10	10	10	NW 13	WNW 12	NW 14	0.6	✳⁰ a; ●⁰ 3.
28	31.0	34.4	40.0	1.3	1.8	−2.1	0.3	−2.2	4.4	4.5	5.8	87	85	96	10	10	10	W 16	NW 13	NNW 2	1.0	✳⁰ n, 3; ⸝ 1.
Срд. Moy.	741.9	742.2	742.5	−10.6	−6.2	−9.8	−8.9	−14.1	2.2	2.7	2.4	95	85	94	8.9	7.6	7.4	5.3	6.0	5.6	37.2	

1897.

Орелъ (Древесн. питомникъ). — Мартъ. — Mars. — Orel (Pépinière).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.3	747.5	748.9	−5.9	−6.4	−5.8	−6.0	−7.6	2.7	2.1	2.6	93	73	89	10	6	10	N 7	NNW 7	NNW 1	—	
2	48.0	47.0	44.0	−2.8	3.4	−0.3	0.1	−6.1	3.5	3.8	4.3	94	65	96	10	10	10	W 3	SW 4	SSW 8	7.6	✳⁰ 3.
3	41.2	41.2	41.7	0.6	2.4	0.3	1.1	−0.3	4.6	4.9	4.6	96	89	98	10	10	10	SW 4	SW 2	S 1	2.3	✳ n, 1, 3; ●⁰ a; ≡ 2.
4	39.0	40.0	40.3	0.4	2.1	0.5	1.0	−0.8	4.6	5.2	4.8	98	98	00	10	10	10	SSE 6	S 3	0	1.5	✳⁰ 1, a, 2; ≡ p, 3.
5	42.5	44.0	44.9	−0.8	4.4	1.0	1.5	−2.6	4.2	4.8	4.7	96	77	96	10	10	10	0	NE 1	NE 6	0.1	
6	46.7	47.7	49.1	1.1	2.2	0.2	1.2	0.1	4.9	5.0	4.6	98	93	98	10	10	1	E 3	E 3	SE 1	—	
7	49.7	50.4	50.6	−0.5	2.8	0.0	0.8	−1.4	4.3	5.2	4.4	96	93	96	10⁰	10	10	SE 4	SSE 5	SSE 7	0.1	≡ p.
8	50.0	49.3	48.1	−0.2	0.2	−2.1	−0.7	−2.2	4.4	4.5	3.8	96	96	96	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 7	0.1	●⁰ n, 1.
9	46.6	45.2	43.5	−3.2	−2.0	−1.5	−2.2	−3.7	3.4	3.8	3.9	96	96	96	10	10	10	NE 9	NE14	NE15	1.5	✢, ⸗ p, 3.
10	43.1	43.3	44.1	−4.0	−3.7	−2.9	−3.5	−4.7	3.3	3.3	3.5	96	96	96	10	10	10	NE15	NE16	NE15	3.1	✢, ⸗ 1, 2, 3.
11	44.1	44.7	44.7	−3.6	−0.9	−2.4	−2.3	−4.9	3.3	4.1	3.7	96	96	96	10	10	10	E10	E13	SE10	5.6	✳ 1, 2, p, 3.
12	45.4	46.3	47.2	−3.2	−0.2	−1.4	−1.0	−3.6	3.4	4.4	4.0	96	96	96	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 9	3.0	✳⁰ n, 1, a, 2.
13	49.7	50.0	52.7	−5.0	−3.6	−7.8	−5.5	−8.0	3.0	2.2	2.1	96	66	85	10	10⁰	5	SE 6	SE 6	E10	0.7	✳ n, 1; ⊽ 3.
14	55.0	55.0	56.8	−11.2	−6.4	−13.5	−10.4	−14.0	1.6	1.7	1.4	83	60	92	8	3⁰	2⁰	SE 4	SE 8	SE 4	—	
15	58.0	59.0	59.7	−17.3	−7.5	−15.5	−13.4	−18.1	1.1	1.6	1.3	96	65	96	2⁰	2	0	ESE 1	SSE 6	0	—	⊢, ← a.
16	59.3	58.5	56.1	−18.0	−5.0	−13.9	−12.3	−20.5	1.0	1.6	1.3	96	51	87	3	10	10	SSW 4	SSW 9	SSW13	—	
17	52.6	50.0	48.1	−7.2	0.0	−2.2	−3.1	−13.9	2.4	2.8	3.7	94	61	96	10	4	10	SSW 8	SSW 8	SSW 1	—	
18	47.1	46.4	44.4	−2.3	5.7	−0.2	1.1	−2.4	3.7	4.4	4.4	96	64	96	10	8	10	W 2	SW 2	SSW 3	—	
19	41.8	40.6	38.0	0.0	4.2	0.6	1.6	−1.2	4.4	5.0	4.7	96	80	98	10	10	10	SSW 1	SW 4	SW 7	0.3	≡ n, 1, a, p; ●⁰ 3.
20	32.5	33.0	32.3	0.8	3.8	0.8	1.8	0.6	4.9	5.9	4.9	00	98	00	10	10	10	SW 7	SW 6	S 8	2.2	●⁰ n, 1.
21	31.7	33.6	36.0	1.4	5.9	1.0	2.8	0.5	5.1	5.4	4.7	00	78	96	10	8	0	SSW 8	SSW10	SSW 4	0.0	●⁰ n, p; ≡ 1.
22	38.4	39.4	41.3	−3.5	−2.5	−5.7	−3.9	−5.8	3.2	3.1	2.7	92	81	90	9	10	0	W 6	W 9	0	0.0	✳⁰ 2.
23	43.1	44.3	46.5	−8.6	−3.8	−5.7	−0.0	−10.3	2.3	2.4	2.6	96	72	86	0	7	8	W 1	W 8	W 4	—	
24	48.2	49.5	49.9	−5.6	−3.6	−5.6	−4.9	−6.4	2.7	2.0	2.2	89	59	75	10	10	8	W 1	WNW 1	0	—	
25	48.6	47.0	44.5	−10.1	−1.0	−5.0	−5.4	−11.1	1.9	2.7	3.0	90	62	96	0	5	9	NNE 1	ESE 1	E 1	—	
26	42.4	41.8	41.4	−5.7	−1.7	−3.4	−3.6	−6.0	2.8	3.5	3.3	96	86	93	10	10	10	SE 1	SE 2	SSE 2	—	
27	40.9	40.4	39.9	−3.6	0.8	−3.1	−2.0	−4.6	3.3	3.7	3.5	96	76	96	10	10	10	SSE 6	SSE 1	SE 3	—	
28	37.8	36.9	36.4	−2.7	2.0	−2.0	−0.9	−3.5	3.6	4.3	3.8	96	82	96	10	10	8	E 2	E 1	E 3	—	
29	34.6	34.8	35.6	−2.6	2.6	−1.3	0.4	−3.1	3.6	4.6	4.0	96	82	96	10	8	10	ESE 4	SE 8	SE 8	—	
30	35.1	32.4	30.1	1.0	3.0	2.3	2.1	−1.4	4.9	5.3	5.1	00	93	94	10	10	10	SE 3	SSE 9	SSE 8	8.7	●⁰ 2, p.
31	38.0	39.4	40.8	1.3	7.3	1.3	3.3	−0.6	4.3	5.6	4.9	85	73	98	2	0	4	SW 4	SW 9	SW 2	0.0	
Срд. Moy.	744.4	744.5	744.4	−3.9	0.1	−3.0	−2.3	−5.4	3.4	3.8	3.6	95	79	94	8.5	8.4	7.9	4.4	5.8	5.2	36.8	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.4	739.6	731.1	1.5	9.9	3.7	5.0	−1.1	5.0	6.9	5.8	98	75	97	10	8	10	SW 1	S13	S 4	12.5	● n, p, 3.
2	33.8	35.5	35.8	4.3	8.1	6.5	6.3	3.7	6.0	7.4	7.0	97	92	98	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 6	0.1	●n; ≡n, 1, a, 2, p, 3.
3	36.1	35.7	33.2	3.4	14.9	7.9	8.7	2.5	5.7	9.7	7.5	98	77	91	8	8	0	SW 1	S 4	SSE13	—	≡ n, 1.
4	33.9	34.8	38.0	7.9	14.4	4.0	8.8	3.8	6.9	9.4	5.9	88	77	97	4	6	0	S 5	S14	0	2.4	
5	40.1	42.7	45.8	1.6	6.4	2.4	3.5	1.3	5.1	7.0	4.9	98	98	89	10	10	0	NW 6	NW 6	NW 1	—	●⁰ n.
6	48.0	49.1	48.9	0.0	4.6	2.8	2.5	−1.9	4.6	5.4	5.6	00	86	00	3	10	10	NNW 3	NNE 8	NW 6	0.2	∨ 1; ●⁰ 3.
7	49.0	49.0	49.7	2.0	5.9	2.8	3.6	1.8	5.2	6.5	5.5	98	94	98	10	10	10	NE 4	ENE 4	NE 8	0.2	●⁰ n, 1.
8	50.3	51.4	52.6	0.8	4.6	3.6	3.0	0.5	4.8	6.0	5.7	98	96	97	10	10	10	E 7	E 7	E 7	—	●⁰ n; ≡ a.
9	54.2	55.4	56.9	2.0	4.5	0.8	2.4	0.7	5.3	5.6	4.4	00	89	90	10	10	10	E 8	E10	SE 6	—	≡ n, 1.
10	56.5	56.1	55.7	1.3	1.4	1.0	1.2	0.3	4.7	4.7	4.7	92	93	94	10	10	10	ESE 7	ESE 8	ESE10	—	
11	55.9	55.6	54.7	1.2	5.9	4.7	3.9	0.4	4.9	5.9	5.9	98	86	92	10	10	1	SE 4	ESE14	SE15	—	⸗ 3.
12	54.9	54.6	56.0	3.3	11.3	6.0	6.9	0.9	4.4	4.6	5.7	76	46	82	1	0	0	ESE10	ESE16	SE 9	—	⸗ 2, p.
13	56.8	56.7	55.7	4.2	13.9	5.5	7.9	1.4	5.6	4.1	6.4	90	35	96	0	2	3	ESE 7	ESE10	ESE 1	—	
14	55.5	55.7	55.4	3.9	9.7	1.4	5.0	1.4	5.7	5.1	5.1	93	57	00	0	3	0	NE 6	NE10	0	—	⊔⁰ n, 1.
15	55.3	54.4	53.4	0.4	8.5	3.3	4.1	−2.1	4.4	3.7	5.5	92	46	95	5	5	5	0	N 4	0	—	⊔ n, 1.
16	53.7	53.5	53.1	2.2	7.3	2.8	4.1	−0.6	5.0	3.5	5.2	93	46	93	9	9	0	NNW 1	N 3	0	—	⊼ 3.
17	52.8	51.0	49.8	1.4	10.4	4.6	5.5	−3.5	4.4	4.0	4.6	87	43	73	0	2	0	0	NW 2	0	—	⊔ 1; ⊼ 3.
18	44.6	42.6	42.2	3.4	8.9	5.9	6.1	−0.1	5.2	7.0	6.3	90	83	91	10	10	10	0	0	WSW 1	2.0	●⁰ 1, p.
19	40.6	39.1	36.9	3.8	15.1	10.3	9.7	−0.1	5.5	7.4	9.3	92	58	00	10⁰	9	10	SSW 2	SSW 8	SSW 2	0.8	●⁰ n, 3.
20	35.5	35.8	39.0	8.4	15.7	3.5	9.2	3.4	7.4	6.3	5.7	91	48	97	8⁰	9	0	SSW 5	SW 9	0	—	●⁰ n; ⊼ 3.
21	41.8	42.6	42.2	4.5	15.3	7.4	9.1	−0.8	5.4	6.2	6.5	86	48	85	3	7	0	WSW 1	SW 4	SW 1	—	⊔⁰ 1.
22	43.3	43.1	42.5	8.7	17.0	9.5	11.7	5.2	7.5	5.7	6.6	89	39	75	9⁰	10	5	SW 2	S 3	S 6	—	
23	40.2	40.2	42.4	8.8	10.3	4.9	8.0	4.8	7.9	9.1	6.5	93	98	00	10	10	2	SE10	S 7	0	3.2	● a, 2, p.
24	42.2	40.8	38.4	4.9	10.5	6.9	7.4	0.7	6.0	9.5	7.4	94	00	00	9	10	10	SW 2	S 5	S 1	9.3	● a, 2, p, 3.
25	38.0	40.4	43.2	6.4	12.1	6.1	8.2	4.4	7.2	6.0	6.6	00	57	95	10	4	10²	NNW14	N15	NNW10	—	●⁰ n, 1; ⸗ 2.
26	47.2	47.2	49.3	2.0	8.9	4.0	5.0	0.0	4.1	4.1	5.6	77	48	92	0	0	0	NNW14	NNW16	NNW 8	—	⸗ 2.
27	51.3	51.4	50.9	3.6	10.7	7.9	7.4	0.0	5.3	5.0	7.3	90	53	92	0	0	0	NW10	NW13	0	—	⊼ 3.
28	50.7	49.6	49.9	7.5	17.0	9.9	11.5	1.7	7.1	5.7	7.9	91	39	87	2⁰	2	2	W 6	NW 5	0	—	⊼ 3.
29	50.2	50.0	50.0	10.5	18.0	10.4	13.0	3.8	8.5	6.7	9.4	91	43	00	3	6	0	W 2	NW 6	0	—	⊼ 1, 3.
30	51.2	50.8	49.8	9.9	18.4	9.9	12.7	4.1	7.9	6.0	7.9	87	38	87	2	1	0	0	SE 2	SE 1	—	⊼ 1, 3.
Срд. Moy.	746.9	746.8	746.8	4.1	10.7	5.3	6.7	1.2	5.8	6.1	6.3	89	66	93	6.2	6.7	4.3	4.7	7.7	3.9	30.7	

Орелъ (Древесн. питомникъ). **1897.** Orel (Pépinière).

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.9	749.3	748.9	9.3	18.1	8.1	11.8	4.2	6.9	6.6	7.2	79	43	89	2	8	1	SSE 4	SE 6	SE 9	—	⊼ 1.
2	49.9	50.1	49.9	9.6	19.8	11.6	13.7	2.2	7.4	6.0	8.1	83	35	80	0	5	2	SE 3	SE 2	SE 1	—	⊼ 1.
3	51.7	51.8	51.2	12.5	19.8	10.7	14.3	5.3	9.0	6.8	8.0	85	39	84	0	5	2	SE 3	SSE 5	SE 3	—	⊼⁰ 1.
4	52.2	53.5	50.4	9.5	18.9	11.8	13.4	4.3	7.5	5.6	8.8	84	35	86	3	10	1	0	SSE 3	0	—	⊼ 1, 3.
5	50.6	49.9	49.0	9.9	19.4	12.8	14.0	6.2	7.9	7.8	7.7	87	47	70	10	8	9	WSW 1	ESE 6	SE 4	—	⊼ 1.
6	49.7	49.0	47.9	13.9	22.2	12.3	16.1	6.4	7.9	7.9	9.4	67	40	89	0	5	1	0	SE 5	0	0.0	⊼⁰ 1, 3; ●⁰ p.
7	49.0	49.2	48.7	13.1	18.5	12.1	14.6	8.6	9.5	10.3	8.5	86	64	82	8	9	2	SSE 1	S 1	0	1.4	⊼⁰ 1; ●⁰, ⊤ a, 2, p.
8	48.7	48.1	46.8	12.9	20.0	13.3	15.4	6.7	7.8	8.5	9.3	70	49	82	9	10	10	SE 2	ESE 4	NNW 12	1.2	⊼ 1; ●, ▲⁰, ⊼⁰ p.
9	46.2	45.5	44.4	15.1	19.8	12.7	15.9	9.3	9.4	7.8	9.8	73	46	90	1	9	10	SE 1	ENE 1	SE 3	1.0	● n, a; ⊤ a, p.
10	44.4	44.1	43.8	14.6	20.6	13.8	16.3	7.2	8.9	10.1	10.0	72	56	86	5⁰	10	10	S 3	S 6	0	4.5	⊼ 1; ●⁰ 2, p.
11	45.6	45.8	45.3	16.1	24.2	15.8	18.7	7.6	9.8	11.3	9.6	72	50	72	0	8	0	S 2	S 4	SE 4	—	⊼² 1.
12	46.2	46.3	45.1	18.3	25.2	18.5	20.7	11.2	9.8	10.0	13.0	63	42	82	0	8	5	SE 8	SE 8	0	—	Ψ 3.
13	43.9	44.8	44.9	18.2	26.0	18.4	20.9	13.4	11.0	9.8	10.9	71	40	69	4	9	8⁰	E 8	ESE 15	0	—	⊼⁰ 3; ⸗ 2, p.
14	45.7	45.7	45.2	20.4	28.4	20.0	22.9	13.6	11.7	8.1	7.9	66	28	45	3	4	0	SE 3	ESE 14	ENE 8	—	
15	47.2	50.2	51.0	16.5	24.3	16.0	18.9	15.0	11.8	12.0	11.5	84	53	85	10²	5	7	S 7	S 8	W 3	—	⊂ 3.
16	51.0	51.9	51.2	21.1	26.2	18.6	22.0	13.1	11.0	8.8	9.4	60	35	59	3	10	5	SE 5	SE 9	SE 8	—	⊼⁰ 1; ⸗ p.
17	50.7	50.8	47.9	19.0	26.2	18.8	21.3	15.3	9.4	7.6	7.1	58	31	45	8	8	0	SE 5	SE 14	SE 5	—	
18	49.3	48.7	47.6	17.8	26.0	17.6	20.5	9.4	7.7	7.7	7.4	51	31	50	4	4	3	SE 3	SE 5	SE 3	—	
19	47.4	47.1	47.2	18.8	25.7	16.8	20.4	11.0	8.3	10.5	9.1	51	43	64	8	8	8	SE 3	S 3	S 1	0.0	●⁰ p.
20	46.3	45.3	44.5	18.2	26.0	20.0	21.4	12.1	10.2	9.7	9.1	65	39	53	9	7	7	S 2	SSE 9	SE 13	—	⊂ 3.
21	43.4	42.8	41.7	21.4	27.6	19.6	22.9	12.8	11.0	10.1	10.5	59	37	61	3	9⁰	8	S 4	S 3	0	—	⊼ 1, 3.
22	40.7	39.1	37.2	15.6	22.6	19.6	19.3	14.0	10.5	9.8	11.3	80	48	67	10	10	10	0	SSE 10	SE 3	0.1	●⁰ 1; ⸗ a.
23	37.4	36.2	35.2	19.6	26.2	17.8	21.2	12.0	13.3	13.6	12.6	79	54	83	4	8	5	S 1	S 2	0	0.0	●⁰ n; ⊂ n, 3; ⊼ 3.
24	33.5	32.4	31.6	15.8	22.8	13.8	17.5	10.8	10.8	12.1	11.1	81	59	95	10	10	5	SW 1	SSE 1	0	36.6	●⁰ n, a, p; ▲⁰, ⊼ p.
25	32.4	33.5	35.6	19.0	20.8	15.6	18.5	11.1	13.4	11.5	11.8	82	63	89	8	4	7	SW 2	WNW 3	N 5	11.0	● n, a, p; ⊤ a.
26	39.1	40.6	41.8	10.6	14.1	12.3	12.3	9.8	8.7	9.2	9.9	92	77	94	10	10	0	NNE 6	ENE 5	NNE 1	—	⊼² 3.
27	43.5	44.3	43.1	14.8	23.2	17.6	18.5	9.8	8.9	11.5	10.5	71	55	70	0	7	7	ESE 5	ESE 6	ESE 3	3.7	
28	43.2	42.9	42.8	15.7	20.6	16.7	17.7	14.6	12.3	13.1	13.7	92	73	97	10	10	10	SE 5	ESE 14	ESE 3	2.0	⊂ n; ● n, p, 3.
29	42.2	42.6	42.8	16.9	26.2	18.5	20.5	14.1	11.8	16.0	14.4	83	64	91	10	6	9	SE 4	SE 2	ESE 1	0.1	⊤, ●⁰ p.
30	43.8	44.1	44.3	17.9	24.2	19.4	20.5	14.2	13.7	15.7	14.2	90	70	85	10	9	10	SE 1	SE 1	ENE 1	0.0	⊼ 1; ∞a; ⊤p; ●⁰3.
31	44.9	45.3	44.6	17.8	25.8	20.4	21.3	15.2	14.4	15.5	11.7	95	63	66	10	9	6	N 3	NE 4	ESE 1	—	⊼ 1; ⊕ 2.
Срд. Moy.	745.5	745.5	744.9	15.8	22.9	15.8	18.2	10.3	10.1	10.0	10.1	75	49	76	5.5	7.8	5.4	3.1	5.8	3.1	61.6	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.0	745.8	748.8	18.0	22.9	17.3	19.4	15.4	12.0	14.3	13.3	78	69	91	8	8	10	ESE 6	SE 6	ESE 7	0.7	⊼ 1; ⸗, ●⁰ p.
2	50.2	50.7	51.4	17.6	25.0	18.6	20.4	16.0	11.3	11.7	9.1	75	50	57	10	10	9	ESE 5	ESE 7	ESE 3	—	⊼ 1.
3	52.9	52.2	50.8	17.6	24.5	16.3	19.5	9.1	8.6	10.1	9.2	58	45	66	0	0	0	NE 2	ESE 6	0	—	⊼ 1.
4	50.4	49.1	46.6	18.7	25.5	17.6	20.6	9.6	10.2	9.8	12.1	63	41	81	0	0	2	0	SE 4	0	—	⊼⁰ 1, 3.
5	47.0	45.9	44.8	19.1	24.6	17.8	20.5	11.1	12.4	11.0	12.7	75	48	84	5	9	5	SSW 3	SSW 4	SSW 1	—	⊼ 1, 3.
6	44.2	42.8	41.8	20.4	27.0	18.2	21.9	12.1	12.8	13.8	11.2	72	52	72	4	7	9	0	S 3	0	0.2	⊼ 1; ⊤ 2, p; ●⁰ 2.
7	40.5	37.8	37.5	20.2	27.7	17.4	21.8	12.1	12.5	14.4	14.3	71	53	97	5	9	9	SSW 2	SSW 1	0	1.8	⊼⁰ 1; ●, ⊼ p.
8	37.4	37.2	37.6	18.6	26.8	18.4	21.3	14.7	13.7	13.2	13.9	86	50	88	10	4	9	SW 2	WSW 4	W 1	1.0	⊼ 3.
9	38.4	39.5	42.8	17.2	19.0	11.3	15.8	11.0	12.2	9.1	7.6	84	56	76	9	8	0	SW 1	W 5	WNW 2	—	● n; ⊕ 2; ⊼ 3.
10	46.8	48.3	49.8	11.2	17.2	13.7	14.0	4.9	6.9	7.3	6.6	69	50	56	0	4	10	WNW 4	W 3	WNW 2	1.0	⊼ 1; ⊕ p.
11	51.2	51.2	49.9	11.3	14.5	10.7	12.2	10.1	8.5	8.2	8.9	85	66	93	10	10	10	WNW 2	NNE 15	ENE 8	22.5	●⁰n, 1, a, p, 3; ⸗ 2, p.
12	50.0	50.3	50.9	11.0	15.9	13.4	13.4	9.7	9.4	10.5	10.4	96	78	91	10	10	10	E 6	ESE 4	NE 6	0.5	●⁰ n, 1, 2, p.
13	51.6	50.8	49.7	14.1	20.3	13.3	15.9	10.7	9.6	9.2	10.7	80	52	95	7	3	0	NE 4	ENE 2	0	—	⊼ 3.
14	47.9	47.7	47.3	16.2	19.8	15.1	17.0	7.9	10.8	10.1	12.4	79	58	97	5	5	0	N 1	NNW 6	0	—	≡ n; ⊼² 1, 3.
15	46.3	44.5	44.2	17.1	24.8	19.3	20.4	8.9	12.0	13.8	13.0	83	59	78	5	7	2	0	WNW 6	NNW 5	—	⊼ 1.
16	44.3	43.8	42.6	19.4	27.0	21.6	22.7	11.0	12.9	14.1	13.5	77	54	71	0	1	7	WNW 1	W 3	WSW 3	—	⊼ 1.
17	44.1	44.1	43.6	20.6	24.6	21.0	22.1	13.1	12.2	9.6	14.2	68	42	77	0	0	5	WSW 1	WNW 6	0	—	⊤ n; ⊼ 1, 3.
18	44.9	44.5	44.5	21.8	29.4	18.2	23.1	12.2	14.0	14.4	13.7	72	47	88	4	3	3	0	SW 4	SW 9	2.5	⊂ n; ⊼ 1; ●, ⊤, ⌒ p.
19	45.1	44.1	43.5	21.0	28.4	20.2	23.2	12.7	14.2	14.3	14.0	77	50	80	10	3	7	SW 2	0	W 3	0.3	●⁰, ⊼ p.
20	43.5	42.5	41.8	21.6	29.3	20.1	23.7	15.0	14.5	15.2	13.8	75	50	79	9	8	8	E 4	SSE 4	SSE 2	—	
21	42.3	42.6	43.3	19.0	20.9	20.2	20.0	13.8	13.8	17.5	14.8	85	95	84	10	8	7	SSE 2	SW 1	0	3.9	●, ⊤ a, 2.
22	44.2	44.2	43.8	22.6	25.2	19.2	22.3	15.6	16.1	16.6	14.3	79	70	87	10	10	9	SSW 2	S 4	0	—	●⁰ n.
23	43.1	43.1	43.7	20.8	22.6	19.4	20.9	12.6	13.6	13.8	14.5	75	68	87	9	7	3	SW 1	WSW 3	WNW 2	—	
24	45.9	47.0	47.9	19.6	23.7	15.0	19.4	14.7	12.5	8.8	10.8	74	40	85	2	4	0	NW 4	NW 8	NW 1	—	⊼ 1.
25	48.8	47.2	44.0	18.0	26.0	18.4	20.8	7.8	10.3	9.7	11.8	67	39	75	0	0	0	WNW 1	SSW 1	0	—	⊼⁰ 1, 3.
26	42.5	41.1	39.4	20.8	29.9	22.5	24.4	10.7	11.5	13.9	12.9	63	44	64	2	2	3	SW 1	SW 1	WNW 2	0.7	⊼⁰ 1.
27	40.6	41.5	43.7	13.3	19.6	15.1	16.0	12.2	10.3	6.5	6.9	91	39	54	10	6	10	NW 7	NW 17	NNW 4	—	●⁰ n; ⸗ 2.
28	43.6	42.5	42.7	15.3	18.0	12.0	15.1	9.9	8.6	7.5	8.3	66	49	80	10	10	10	NW 7	WNW 15	NW 5	1.4	●⁰ p, 3; ⸗ 2, p.
29	43.2	44.4	44.2	11.2	13.3	11.3	11.9	9.6	7.8	6.6	7.4	79	58	74	10	10	10	NW 10	NW 10	NW 1	—	
30	43.7	44.1	44.2	10.3	15.9	11.9	12.7	5.2	5.8	5.5	6.5	63	41	63	10	8	10	NW 8	NW 10	NNW 2	—	
Срд. Moy.	745.3	745.0	744.9	17.5	23.0	16.8	19.1	11.3	11.4	11.4	11.4	76	54	79	6.1	5.8	5.9	3.0	5.4	2.3	36.5	

1897.

Орелъ (Древесн. питомникъ). — Іюль. — Juillet. — Orel (Pépinière).

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.3	743.2	741.8	12.7	18.2	12.9	14.6	2.8	6.6	6.0	8.6	60	38	78	5	8	10	W 7	NW 9	W 1	3.5	
2	38.0	34.7	36.1	10.3	11.7	11.3	11.1	8.5	8.6	10.0	9.2	93	98	93	10	10	10	SSE 5	SSE 5	NNE 7	8.7	●⁰ n, 1, a.
3	38.2	39.6	41.5	12.1	19.0	14.1	15.1	8.0	8.3	8.5	10.2	79	52	86	0	4	0	NNW 5	NNW 10	NNW 5	—	⊼ 3.
4	41.8	41.5	41.0	16.1	23.4	17.0	18.8	7.6	11.7	9.0	10.4	86	42	72	0	4	4	0	NW 3	0	—	⊼ 1, 3.
5	40.7	39.7	37.6	20.4	25.1	21.4	22.3	11.6	11.7	12.8	12.3	66	55	65	0	6	10	W 1	S 5	SSE 3	15.3	⊼ 1.
6	38.4	40.0	42.2	12.3	18.5	14.4	15.0	10.9	10.1	9.4	10.3	96	60	85	10	6	2	NW 6	WNW 8	WNW 2	—	● n; ⊼⁰ 3.
7	44.3	44.8	44.3	16.9	21.4	17.1	18.5	8.6	10.7	10.8	13.3	75	57	92	2⁰	7	4	W 4	W 3	WNW 1	—	⊼² 1.
8	46.4	46.1	45.0	20.6	28.5	20.8	23.3	10.9	11.3	11.8	13.8	63	41	76	4	2	2⁰	WSW 3	SW 4	SW 1	—	⊼ 1, 3.
9	45.9	47.0	46.3	18.1	19.5	18.8	18.8	15.0	12.8	14.1	11.5	83	84	71	10	10	10	W 6	WNW 2	WNW 3	3.7	⊼⁰ 1; ●⁰ a.
10	45.6	45.9	46.3	14.9	19.1	16.9	17.0	14.6	11.6	13.4	12.1	92	82	85	10	8	9	WNW 2	WNW 4	W 2	4.0	≺ n; ● n, a.
11	47.3	46.6	45.9	17.2	24.0	18.0	19.7	10.1	11.1	13.0	12.1	76	59	79	4	8	10	WSW 2	SSE 1	SE 3	1.5	⊼ 1.
12	44.8	44.0	43.8	14.4	14.6	15.7	14.9	13.6	11.4	11.8	12.4	94	96	93	10	10	10	SE 5	ENE 5	E 2	14.5	● n, 1, a, 2, p.
13	43.2	43.7	44.6	16.7	18.8	17.4	17.6	14.2	13.7	16.1	14.8	97	00	00	10	10	8	E 1	0	0	13.5	⊤, ● a, 2, p; ⌒ 2.
14	46.7	47.4	47.2	19.2	25.2	18.4	20.9	13.0	14.0	10.9	13.6	85	46	86	3	7	2⁰	0	SE 1	SE 1	—	≡² n; ⊼ 3.
15	45.1	44.2	42.6	21.4	30.4	21.2	24.3	16.9	14.5	19.0	14.4	77	59	77	7	4	8	NNE 14	SE 8	SW 2	1.2	⊼⁰ 1; ⊤, ≺ p, 3.
16	43.5	43.2	42.8	24.6	25.2	19.7	23.2	19.2	17.3	17.3	13.1	76	73	77	9	10	10	SW 2	SW 2	SE 10	4.2	●⁰ n, a, p, 3; ⊤ n, a; ⸙ p.
17	45.1	44.8	44.4	18.0	30.4	23.0	23.9	16.7	14.9	18.0	17.6	97	55	85	10	7	0	0	SE 2	SE 1	—	● n, 1.
18	45.0	45.0	44.9	25.0	32.6	23.2	26.9	17.8	16.4	16.1	17.1	70	44	81	0	2	0	SE 2	SE 4	0	—	⊼ 1, 3.
19	44.8	44.4	42.9	24.4	33.7	25.4	27.8	16.1	15.7	15.8	16.5	69	41	69	2	4	2	0	SSE 2	0	—	⊼ 1, 3.
20	42.5	42.3	41.4	25.2	32.0	22.8	26.7	20.2	16.1	11.6	11.0	68	33	54	4	0	1	0	SE 3	0	—	⊼⁰ 1, 3.
21	41.7	41.9	42.5	25.0	30.9	22.4	26.1	16.2	15.0	15.3	12.0	64	46	60	3	1	3	SSE 3	SE 4	0	—	⊼⁰ 1, 3.
22	43.4	43.6	43.4	24.1	31.3	23.4	26.3	16.4	15.2	14.7	13.6	69	43	64	4	1	1	0	SSE 2	0	—	⊼⁰ 1, 3.
23	44.1	44.1	43.1	24.6	31.6	23.6	26.6	17.3	14.9	16.3	14.2	65	47	66	0	7	7	S 1	SSW 2	NW 1	0.6	⊼ 1; ⊤, ●, ⌒ p, 3.
24	42.8	41.0	39.0	23.0	32.0	25.0	26.7	17.7	15.2	15.0	12.7	73	42	54	8	2	5⁰	NW 3	NNW 4	NNW 5	—	
25	37.2	36.8	38.1	22.2	26.4	22.0	23.5	20.7	13.4	15.2	13.9	68	59	71	10	6	10	SE 6	SE 8	NNE 8	1.8	
26	39.2	39.8	41.1	18.0	21.2	19.1	19.4	17.7	14.7	15.5	11.6	96	83	71	10	10	9	NE 6	ESE 2	ENE 2	2.4	●⁰ n, 1, a, 2.
27	43.5	43.8	44.6	18.8	26.1	19.2	21.4	12.3	10.1	12.0	10.7	62	48	64	2	5	5	SE 3	SE 3	SE 3	—	⊼ 1.
28	47.7	47.7	47.1	19.8	27.0	18.7	21.8	12.1	9.9	9.5	9.3	57	36	58	0	0	0	SSE 1	SSE 5	SE 2	—	⊼⁰ 1.
29	49.2	49.1	48.3	20.8	28.5	18.9	22.7	11.1	10.0	8.6	10.6	54	30	65	0	0	0	SSE 2	SE 3	SSE 1	—	
30	49.3	49.3	48.5	21.8	31.8	21.0	24.9	13.6	10.1	11.7	10.5	52	33	57	0	0	0	SSE 1	SSE 1	0	—	⊼ 1, 3.
31	48.6	47.3	45.9	20.2	33.1	22.4	25.2	11.1	9.5	11.4	11.4	54	30	56	0	0	0	0	SSE 2	0	—	⊼⁰ 1, 3.
Срд. Moy.	743.8	743.6	743.4	19.3	25.5	19.5	21.4	13.6	12.5	12.9	12.4	75	55	74	4.7	5.1	4.9	2.9	3.8	2.1	74.9	

Августъ. — Août.

Число. — Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.5	742.9	740.5	24.8	33.8	24.2	27.6	16.7	11.2	12.0	9.4	48	31	42	0	1	3	0	SE 5	SSE 2	—	
2	39.4	38.0	37.4	20.8	34.9	23.1	26.3	17.3	9.7	11.7	11.3	53	28	54	9	4	3	SW 3	SSE 6	0	—	
3	36.8	36.4	36.2	19.4	27.8	23.6	23.6	16.1	9.7	12.6	12.6	57	45	58	10	10	10	SSW 2	0	SW 7	—	
4	37.0	39.1	41.6	17.7	20.8	14.9	17.8	14.6	10.8	10.6	6.4	71	58	51	8	10	3	NNW 8	NW 6	WNW 2	—	
5	43.9	43.7	43.1	13.1	23.2	17.6	18.0	7.2	6.7	7.3	8.9	60	34	60	0	5	10	NW 8	NNW 9	NW 7	0.1	⸙ p.
6	43.5	43.7	44.4	14.9	20.4	13.3	16.2	11.2	8.1	6.4	8.3	64	36	73	0	6	4	NW 8	NNW 12	0	—	●⁰ n.
7	45.2	45.4	46.1	13.7	19.8	11.9	15.1	5.2	8.0	7.3	8.1	69	43	79	0	8	2	NW 2	NW 6	NW 3	—	⊼ 1.
8	48.6	48.5	48.9	10.9	17.4	12.5	13.6	6.7	6.8	6.3	7.0	70	43	65	3	1	0	NW 3	NNW 14	NNW 1	—	⊼⁰ 1.
9	50.5	50.0	49.1	13.3	24.5	15.7	17.8	4.2	7.8	8.1	8.7	68	35	65	0	0	0	0	W 4	0	—	
10	49.7	48.8	48.2	15.4	27.8	17.5	20.2	6.7	8.1	9.7	9.6	62	35	65	0	0	0	0	W 5	0	—	⊼⁰ 1.
11	49.6	49.4	48.8	16.3	30.4	22.4	23.0	7.7	8.9	10.8	9.0	64	34	45	0	0	3	W 1	SW 3	SW 3	—	⊼⁰ 1.
12	47.9	46.1	45.0	18.5	29.3	20.1	22.6	10.6	9.7	10.3	10.4	61	34	59	2	10	9	W 1	WSW 3	WNW 4	—	⸙ a.
13	45.8	45.8	47.0	17.2	24.5	18.6	20.1	11.1	10.0	10.3	10.6	68	46	67	2	8	8	WNW 5	NNW 5	NNW 3	—	
14	48.3	47.0	45.9	14.5	26.3	17.1	19.3	7.6	9.2	13.5	13.3	75	54	92	9	4	8	NNW 1	SW 4	0	—	
15	46.3	46.8	47.4	16.5	23.0	15.9	18.5	11.1	10.1	9.0	10.5	72	43	78	0	5	0	NW 6	NW 6	0	—	∞ 1.
16	47.9	47.5	46.6	14.1	21.8	17.2	17.7	9.6	9.6	10.0	8.2	80	51	56	10	10	5	0	W 2	0	—	
17	47.4	47.2	47.3	15.3	25.7	18.6	19.9	8.6	9.2	12.1	8.6	71	49	54	2	6	0	0	0	ESE 1	—	⊼ 1; ∞ a.
18	48.0	47.9	47.7	17.8	30.0	19.5	22.4	11.1	8.8	11.6	10.0	58	37	59	8	7⁰	5	S 2	SW 4	0	—	⊼⁰ 1.
19	48.0	48.2	48.5	19.6	30.1	20.5	23.4	14.1	9.9	14.3	11.2	58	45	63	0	1	3	SW 3	SW 3	0	—	
20	49.2	47.7	46.4	20.6	33.0	22.8	25.5	12.6	11.6	13.8	12.1	64	37	59	0	7	2	0	SSW 3	0	—	
21	46.3	44.4	42.8	21.8	32.2	18.7	24.2	13.6	9.7	10.1	9.6	50	28	60	0	4	0	0	SSE 2	0	—	
22	41.0	38.6	37.2	16.5	26.2	18.4	20.4	13.1	8.2	8.2	13.0	59	33	82	10	10	2	0	NNW 3	0	0.3	∞, ●⁰ a; ≺ 3.
23	38.2	39.4	41.6	16.3	28.9	20.1	21.8	12.6	12.2	11.4	9.4	88	39	54	10	5	0	W 2	W 3	0	—	●⁰ n; ∞ a.
24	44.6	45.2	45.1	17.2	30.4	21.6	23.1	11.6	11.1	14.5	13.5	76	45	71	0	4	2	0	SSE 1	SE 1	—	∞ 1.
25	45.7	45.1	44.9	20.3	32.8	21.8	25.0	12.1	12.1	14.7	12.7	68	40	66	2	6	0	0	SSW 4	0	—	
26	45.6	45.2	44.6	20.3	34.3	25.4	26.7	14.8	10.3	12.8	10.2	58	32	43	0	4	7	SW 1	SSE 4	SSE 2	—	
27	44.6	43.7	43.8	22.2	33.3	22.8	26.1	16.2	13.3	13.8	13.9	67	36	67	2	5	4	SSW 1	SSE 5	0	0.7	
28	42.8	41.0	41.0	21.0	33.0	18.8	24.3	17.2	14.8	15.9	16.1	80	42	00	10	8	8	S 3	SE 8	S 1	8.0	● n, a, p; ⊤, ⸙ p; ≺ 3.
29	41.4	41.2	39.9	14.9	21.0	16.2	17.4	10.4	10.8	12.1	13.1	86	66	96	0	10	9	SSW 2	SSW 8	SSW 3	—	
30	39.9	40.2	40.8	15.9	17.8	16.5	16.7	13.9	12.4	14.4	13.7	92	95	98	10	10	3	SW 2	WSW 2	WSW 2	5.3	● 2; ⊤ p.
31	42.8	43.9	45.0	17.0	23.2	16.5	18.9	14.6	13.5	11.3	13.2	94	54	95	9	5	2	WNW 4	WNW 8	WNW 1	—	≡⁰ n, 1; ∞ a; ⊼⁰ 3.
Срд. Moy.	744.9	744.5	744.3	17.3	27.0	18.8	21.0	11.6	10.1	11.2	10.7	68	43	67	3.7	5.6	3.7	2.2	4.8	1.4	14.4	

1897.

Орелъ (Древесн. питомникъ). Сентябрь. — Septembre. Orel (Pépinière).

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.3	746.0	744.9	16.7	24.4	17.4	19.5	13.8	12.2	10.0	12.4	86	45	84	5	8	3	0	0	0	0.1	⊼ 1. 3.
2	45.9	46.8	48.1	15.4	22.4	14.2	17.3	13.8	10.8	7.8	8.4	83	39	69	3	1	0	WSW 4	W 6	W 1	—	●⁰ n; ⊼⁰ 3.
3	49.5	48.7	47.0	13.7	26.8	18.8	19.8	7.9	8.8	10.9	10.8	75	42	67	0	0	0	WSW 2	SW 6	0	—	⊼ 1.
4	46.9	46.7	45.5	18.3	30.2	21.9	23.5	14.2	12.1	13.9	11.4	78	44	59	4	5	2	SW 1	SW 2	0	—	T 1.
5	44.3	42.7	41.7	17.6	32.6	22.8	24.3	14.9	12.0	15.5	13.7	80	42	66	0	0	3⁰	W 1	SW 6	W 8	—	⊼ 1.
6	44.3	43.7	41.1	12.9	19.0	11.5	14.5	11.4	9.5	6.6	9.4	87	40	93	6	7	7	W 6	SW 6	SW 3	—	
7	38.8	37.9	37.0	12.1	23.1	17.3	17.5	8.8	8.0	8.2	11.0	76	39	75	10	8	10	SW 2	SW 8	SW 6	0.4	
8	37.8	38.5	40.1	11.9	15.3	10.6	12.6	10.5	10.2	10.6	8.2	98	82	86	10	10	9	W 2	W 5	W 2	1.1	●⁰ n, 1; ⊼⁰ 3.
9	42.5	43.4	46.0	8.5	14.0	9.1	10.5	6.4	7.3	5.7	7.2	88	48	84	10	10	1	WSW 2	W 4	W 5	1.3	⊼ 1; ● p.
10	49.7	51.0	49.3	6.5	13.3	11.1	10.3	4.4	6.4	8.1	8.4	88	72	85	0	10	10	SW 1	SW 2	SW 5	0.2	⊼² 1; ●⁰ p.
11	50.2	52.1	54.6	10.5	15.4	10.5	12.1	8.6	8.5	9.7	9.5	91	75	00	10	9	10	0	NNW 6	N 6	—	⊼ 1.
12	58.4	59.1	58.1	5.6	18.8	11.2	11.9	4.9	6.8	6.2	7.1	00	38	72	10	1	0	W 1	SSE 4	N 2	—	≡ n, 1; ⊼ 3.
13	57.5	55.0	51.6	5.3	20.8	11.6	12.6	3.9	6.2	6.4	5.1	91	35	49	3	1	2	0	SSW 2	0	—	⊼⁰ 1, 3.
14	47.9	44.7	44.2	9.9	21.6	12.0	14.5	6.9	7.2	9.0	9.3	79	47	90	10	10	10	SW 2	SW 3	NW 7	3.5	⊼⁰ 1; ●⁰, T p.
15	43.4	43.4	44.2	8.5	11.4	7.7	9.2	7.3	7.6	6.8	5.1	92	67	65	10	9	5	NW 4	NW 9	NNW 8	1.8	
16	43.5	43.6	42.5	6.1	11.2	7.5	8.3	5.4	6.3	5.7	6.3	90	58	82	10	10	10	N15	N16	N20	1.5	●⁰n,p; ⸗1,a,2,p,3.
17	40.2	39.9	40.7	6.9	12.1	8.8	9.2	5.4	5.6	8.1	7.4	76	78	88	10	10	10	NE17	N14	N12	2.1	⸗n,1; ●n,1,a,2,p,3.
18	40.9	41.8	42.3	7.5	9.0	8.9	8.5	7.4	7.5	7.9	8.5	98	93	00	10	10	10	NNW 1	NW 3	0	0.2	●⁰ n, p.
19	42.5	43.0	43.2	8.3	10.7	9.5	9.5	7.8	7.7	7.2	8.1	94	74	92	10	10	10	NW 3	W 4	WNW 3	0.1	
20	44.1	44.4	45.1	4.9	16.1	7.5	9.5	3.5	6.5	6.5	7.2	00	48	93	10	6	0	W 1	WNW 5	0	—	≡ n, 1; ⊼⁰ 3.
21	45.7	45.0	43.4	3.8	22.3	15.4	13.8	3.0	5.8	10.2	12.9	97	52	99	9	9	10	0	WSW 6	0	3.5	⊼ a; ● p, 3.
22	43.0	43.6	41.8	15.3	20.2	16.3	17.3	14.3	12.8	14.8	13.5	99	84	98	10	10	2	SW 1	SW 1	SW 5	—	●, ⊂ n.
23	38.6	40.0	44.1	16.9	19.6	11.1	15.9	10.8	13.0	13.1	9.2	91	78	94	10	9	0	SSE10	SW 6	SW 3	0.6	●⁰, T a; ⊂ 3.
24	46.6	46.6	47.2	6.1	16.5	11.8	11.5	5.4	6.8	7.5	8.2	97	54	80	10	5	10	0	SSW 1	0	—	⊂ n; ≡² n,1, a; ⊼⁰3.
25	49.3	49.4	49.9	5.5	17.0	12.7	11.7	4.4	6.5	10.2	10.7	97	71	98	10	6	3	0	W 6	W 3	0.2	≡ n, 1, a; ⊼⁰ 3.
26	48.2	49.0	51.9	13.9	17.2	9.3	13.5	9.2	11.0	8.0	6.8	94	55	78	10	3	0	W 5	NNW14	NNW 4	—	●⁰ n.
27	52.5	51.7	48.1	2.0	17.8	9.5	9.8	1.5	5.3	8.0	7.5	00	53	84	2	5	0	0	SW 6	SW 1	1.8	V n; ≡ 1; ⊼⁰ 3.
28	44.0	43.6	43.5	11.3	14.9	7.3	11.2	7.2	8.7	6.1	6.1	88	49	80	2	2	0	WSW 2	W10	W 6	—	●⁰ n; ⊼ 3.
29	43.8	44.4	44.2	4.9	9.9	4.9	6.6	3.5	5.7	6.5	5.5	87	71	84	10	10	3	W 4	W 8	W 6	—	⊼ 1, 3.
30	44.1	44.4	44.5	4.0	9.1	4.9	6.0	2.0	5.6	5.9	6.0	92	68	94	9	10	0	W 2	NW 4	NW 2	1.3	⊼ 1; ●⁰, ⌒ p.
Срд. Moy.	745.7	745.7	745.5	9.7	17.8	11.8	13.1	7.6	8.3	8.7	8.7	90	58	83	7.4	6.8	4.7	3.0	5.8	3.9	19.7	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.2	747.0	748.5	2.6	6.7	5.7	5.0	1.4	4.8	4.3	6.0	85	58	88	10	10	10	NW 8	NW 8	NW 2	—	
2	48.4	45.0	39.2	1.0	13.0	11.5	8.5	− 0.1	4.9	5.6	7.2	00	50	71	6	5	1	W 1	SW10	SW 4	1.7	⊼ 1.
3	33.9	34.5	39.6	12.1	10.6	2.2	8.3	1.9	10.1	7.0	4.6	97	73	85	10	10	10	SW 9	W14	W15	1.9	●⁰ n, p; ⌒ p; ⸗ 3.
4	46.4	46.8	52.1	− 0.4	4.4	− 0.4	1.2	− 1.6	4.4	4.3	4.5	98	68	00	7	10	2⁰	W 4	W 4	W 2	—	V 1.
5	52.9	53.9	55.2	− 2.4	3.4	1.6	0.9	− 4.1	3.5	3.9	4.2	92	66	82	6	10	10	0	NW 3	NW 4	—	V 1.
6	56.6	57.4	57.0	1.0	2.8	1.0	1.6	0.9	4.2	3.7	4.0	85	66	81	10	10	10	E 2	E 4	SE10	—	
7	55.7	54.9	53.3	0.8	6.9	2.0	3.2	0.7	4.1	4.7	4.5	85	63	85	10	10	10	SE 6	SE10	SE10	—	
8	51.3	49.6	48.5	2.8	10.5	6.3	6.5	0.9	5.1	4.8	5.0	91	51	71	9	9	8	SE 5	SE13	SE 9	—	
9	47.3	46.1	44.7	3.8	15.3	11.7	10.3	3.4	5.0	6.6	6.1	83	51	59	7	3	8	SE 8	SE14	SE16	—	⸗ p, 3.
10	46.3	47.2	48.0	10.7	14.9	11.5	12.4	8.7	8.4	8.1	9.9	89	64	98	10	8	10	S 5	S 6	0	2.9	
11	46.1	45.4	46.0	9.6	12.5	9.1	10.4	8.9	8.9	9.8	8.4	00	91	98	10	10	10	S 4	S 4	SSW 4	2.7	●⁰ n, 1, a, p, 3.
12	46.5	46.7	48.2	6.5	9.4	4.9	6.9	4.8	6.8	7.2	6.2	94	82	97	9	10	9	SW 2	SW 5	SW 1	0.1	⊼ 3.
13	47.8	46.3	45.5	− 0.2	8.5	4.2	4.2	− 0.3	4.5	6.7	5.9	00	81	95	3	7⁰	3⁰	0	SW 2	0	—	V, ≡ 1; ⊼ 3.
14	49.0	49.3	48.8	0.0	12.3	10.5	7.6	− 0.6	4.6	6.8	7.6	00	64	80	0	5	10	0	SW 5	SW 6	0.3	U⁰ 1.
15	52.0	52.8	53.9	5.5	12.9	8.5	9.0	3.4	6.5	7.8	7.8	97	70	94	9	6	10	WSW 1	W 5	0	—	●⁰ n.
16	54.7	54.7	55.9	5.7	16.7	8.7	10.4	5.3	6.6	8.9	8.2	97	63	98	8	10	5	WSW 2	WSW 4	WSW 1	—	⊼ 1; ∞ a.
17	56.8	56.7	55.9	4.0	16.6	9.3	10.0	3.4	6.0	9.2	7.2	98	66	83	3	3	0	0	SW 5	SW 2	—	⊼ 1, 3; ≡ 1.
18	55.2	54.4	53.8	2.0	16.9	6.5	8.5	1.4	5.4	8.0	6.6	00	56	91	3	3	0	0	SW 4	0	—	V 1; ⊼ 3.
19	54.1	53.7	52.5	2.8	15.5	6.7	8.3	1.9	5.4	9.4	7.3	96	71	00	10	0	0	SW 1	WSW 4	0	0.1	≡ 1, a; ⊼ 3.
20	51.2	50.2	50.2	0.8	16.9	6.5	8.1	− 0.3	4.9	9.1	7.0	00	63	98	0	2	2⁰	WNW 1	SW 4	0	—	U⁰ 1; ⊼ 3.
21	52.0	52.8	53.7	5.3	7.9	7.7	7.0	2.9	6.7	7.3	7.6	00	92	98	10	10	10	SW 2	NNW 3	NNW 3	0.0	≡ 1, a; ●⁰ 3.
22	53.9	53.4	51.2	6.9	6.7	3.8	5.8	3.6	7.4	6.9	5.7	00	94	95	10	10	8	NNW 2	N 6	N 1	0.7	●⁰ 1, p.
23	49.0	47.5	47.1	0.6	5.7	4.4	3.6	0.5	4.8	6.0	6.1	00	88	98	10	10	10	N 1	NW 1	0	1.2	●⁰ 2, p.
24	49.0	50.7	51.5	2.2	4.7	2.8	3.2	2.1	4.7	5.8	5.0	87	90	89	10	10	10	NNW 6	NE 5	NE 1	—	
25	50.1	50.6	50.9	1.8	6.4	0.6	2.9	0.4	5.1	7.0	4.6	96	98	96	10	10	0	NW 4	NW 6	NW 2	0.1	●⁰ 1; ⊼ 3.
26	46.6	44.8	47.2	3.0	7.7	3.2	4.6	− 0.6	5.7	5.9	5.2	00	75	90	10	10	0	WNW 3	WNW 5	NW 6	0.1	●⁰ n, 1, p.
27	51.3	51.3	51.8	− 0.2	4.6	2.8	2.4	− 0.6	4.4	4.7	4.7	96	74	82	7	10	10	NNW 5	NW10	NW 6	—	V⁰ 1.
28	50.4	51.6	53.6	3.2	6.9	3.4	4.5	1.5	5.4	5.1	5.4	93	69	93	6	10	10	WNW 6	NNW17	NNW 2	0.1	⸗ 2; ●⁰ p.
29	51.9	51.6	52.9	3.2	4.9	4.2	4.1	2.9	5.1	5.5	5.5	88	84	89	10	10	10	W 5	NW 6	NW 4	—	
30	53.2	53.2	54.0	4.6	5.1	3.0	4.2	1.9	5.6	5.5	5.3	89	85	93	10	8	10	WNW 3	W 6	W 8	0.1	⊼ 3.
31	55.9	56.3	54.6	3.2	4.6	1.8	3.2	1.4	5.7	5.6	4.8	98	89	91	10	10	10	NW 2	WNW 2	W 6	—	●⁰ n; ⊼⁰ 3.
Срд. Moy.	750.4	750.2	750.5	3.3	9.4	5.3	6.0	1.8	5.6	6.5	6.1	95	73	89	7.8	8.0	7.0	3.2	6.3	4.0	12.0	

1897.

Орелъ (Древесн. питомникъ). — Ноябрь. — Novembre. — Orel (Pépinière).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.9	752.8	751.7	− 1.2	0.0	1.4	0.1	− 1.6	4.0	4.4	4.5	97	96	89	10	10	10	SW 2	W 3	W 4	—	≡⁰ 1; ⊼⁰ 3.
2	47.8	45.9	44.4	1.4	6.0	4.4	3.9	1.3	5.1	5.4	5.3	00	78	85	9	10	5	W 1	W 8	NW 8	—	⊼ 3.
3	46.5	48.1	51.0	1.4	1.6	− 0.1	1.0	− 0.1	4.6	3.2	3.0	91	62	66	10	10	10	NNW 7	NNW 6	NNW10	—	⊼⁰ 1.
4	56.5	58.8	60.8	− 1.5	0.8	− 5.0	− 1.9	− 5.1	3.0	2.9	2.9	73	60	93	10	3	0	NNE 3	NNW 3	0	—	
5	62.1	61.1	58.9	− 9.2	3.0	− 2.6	− 2.9	− 9.8	2.2	3.7	3.4	97	66	91	3	4	0	0	W 5	W 3	—	⊔⁰ 1.
6	55.4	52.4	48.1	− 4.5	4.2	− 0.5	− 0.3	− 5.1	3.2	4.0	3.6	97	65	81	0	0	10⁰	W 3	WSW 6	WSW 6	—	⊔⁰ 1; Ψ 3.
7	47.9	50.4	48.2	− 2.0	0.0	− 3.4	− 1.8	− 4.1	3.6	2.1	2.4	91	45	66	5	0	10	NNW15	N 8	W 6	—	⸝ n, 1; Ψ 3.
8	44.6	45.5	49.0	− 3.0	− 1.8	− 8.5	− 4.4	− 9.6	3.6	3.2	2.1	97	81	91	10	6	0	W 6	NNE 8	NNE 6	0.5	✳⁰ 1, a.
9	49.9	51.6	55.3	− 8.2	− 6.8	−11.4	− 8.8	−12.1	2.3	1.7	1.6	97	62	86	10	3	9	NNW 8	NNW 8	N 7	0.0	✳⁰ a, p.
10	59.5	61.5	64.6	−14.2	− 8.3	−15.4	−12.6	−16.1	1.4	1.6	1.2	95	68	92	10	0	0	N 7	N 5	N 2	—	
11	65.0	63.6	61.9	−21.4	− 9.4	−11.6	−14.1	−21.6	0.7	1.6	1.6	96	76	90	0	3	9	0	W 4	0	—	
12	59.2	57.9	56.5	− 9.2	− 2.0	− 3.4	− 4.9	−12.9	2.2	3.2	3.4	96	81	96	10	9	10	W 2	NW 5	NW 2	—	
13	55.2	55.1	54.3	− 9.5	− 3.0	−10.8	− 7.8	−11.1	2.1	2.4	1.9	97	66	96	7	2	2	SW 1	W 3	0	—	
14	53.1	51.7	50.5	−15.0	− 1.6	− 2.4	− 6.3	−15.1	1.3	2.4	3.3	97	61	86	0	7	10	WSW 1	SW 1	SW 2	0.2	✳⁰ 3.
15	50.4	49.4	48.5	− 0.8	3.8	− 2.8	0.1	− 3.1	4.2	4.6	3.6	97	77	96	10	7	0	SW 1	W 6	0	—	∽⁰ 1.
16	42.4	40.0	41.0	− 5.6	− 0.4	− 1.6	− 2.5	− 6.8	2.8	4.4	3.4	96	97	84	2	10	9	SW 4	SW 4	W 6	1.2	∽ 2; ●⁰ 2, p.
17	42.1	41.7	43.2	− 7.0	− 2.2	− 7.8	− 5.7	− 7.9	2.3	3.2	2.3	86	81	94	0	5	0	W 6	W10	W 6	0.8	✳⁰ a.
18	46.0	47.8	46.7	− 8.4	− 5.6	− 5.6	− 6.5	− 9.6	2.2	2.5	2.8	91	82	95	9	5	10	W 8	W10	W 8	4.3	✳⁰ 3.
19	33.8	34.5	42.6	0.6	3.4	− 2.6	0.5	− 5.6	4.8	5.2	3.4	00	90	90	10	9	10	WSW 5	W 8	NW 5	1.4	✳⁰ n, 1, a; ● p.
20	38.4	32.1	29.5	1.4	3.0	2.2	2.2	− 3.6	5.1	5.7	5.4	00	00	00	10	10	10	SW 5	SW 6	SW 8	2.2	●⁰ n, 2, p.
21	30.5	32.1	41.6	0.5	1.2	0.0	0.6	− 0.1	4.8	4.8	4.6	00	96	00	10	9	3	W10	NW10	NW10	1.4	✳⁰ n, 1, a, p; ● p.
22	49.9	49.9	45.4	− 4.0	− 2.6	0.8	− 1.9	− 4.3	2.9	3.4	4.7	87	91	96	10	10	10	NW 8	W 8	SW12	0.4	●⁰ p; ∽ 3.
23	44.4	41.2	32.3	0.8	3.8	5.7	3.4	0.4	4.6	5.5	5.9	94	92	88	8	10	10	W 1	SW 6	SW15	1.3	●⁰ p, ⸝ 3.
24	31.9	34.5	37.6	− 0.4	0.2	− 3.6	− 1.3	− 4.6	3.9	3.6	3.4	89	66	97	3	10	3	W 6	W 5	W 4	—	
25	39.4	38.9	38.2	− 7.5	− 1.8	− 4.2	− 4.5	− 8.1	2.5	2.9	3.2	96	71	94	4	10	0	0	WSW 2	0	0.1	
26	41.9	44.9	47.5	− 6.8	− 7.4	−10.4	− 8.2	−11.1	2.6	2.4	1.8	97	94	90	10	8	0	NW 5	WNW 6	0	0.1	✳⁰ n, 1, a, p.
27	45.7	42.3	39.9	−10.4	− 5.0	− 4.6	− 6.7	−12.6	1.9	3.0	2.9	97	97	90	10	10	10	SW 4	SW10	SW15	0.1	✢ a, 2, p, 3; ⸝ 3.
28	39.4	39.4	37.6	− 4.5	− 2.4	− 3.4	− 3.4	− 5.1	3.2	3.7	3.5	97	96	97	10	10	10	SW 6	SW 6	SW 8	1.5	
29	34.7	34.5	34.6	− 4.2	− 1.6	− 1.0	− 2.3	− 4.3	3.3	3.9	4.2	97	96	97	10	10	10	SW10	SW13	S 4	1.9	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
30	33.4	34.0	36.2	2.4	3.0	3.4	2.9	− 1.0	5.1	5.5	5.5	94	96	95	10	10	10	S14	S10	S 8	—	●⁰ n.
Срд. Moy.	746.7	746.5	746.6	− 5.0	− 0.9	− 3.5	− 3.1	− 7.0	3.2	3.5	3.4	95	80	90	7.3	7.0	6.3	5.0	6.4	5.5	17.4	

Декабрь. — Décembre.

1	743.9	747.7	750.2	0.6	1.6	1.0	1.1	− 1.6	4.4	4.2	4.7	92	82	96	8	6⁰	10	SW 6	SW 1	SE 3	—	
2	51.6	53.5	54.0	1.2	1.8	− 0.2	0.9	− 0.6	4.8	4.9	4.4	96	93	97	10	10	10	S 5	S 8	S 3	—	
3	54.9	55.5	55.6	− 1.4	− 1.0	− 2.4	− 1.6	− 2.6	4.1	4.2	3.8	97	97	97	10	10	10	S 2	SSE 1	0	—	
4	56.3	57.5	58.4	− 3.5	− 3.8	− 5.6	− 4.3	− 5.6	3.4	3.3	2.8	96	96	97	10	10	10	0	0	0	—	
5	58.9	59.1	58.5	− 6.6	− 6.2	− 7.2	− 6.7	− 7.6	2.7	2.8	2.5	97	97	97	10	10	10	0	SSE 1	0	—	≡ 1; ∨ 2, p, 3.
6	58.8	58.8	58.3	− 8.8	− 7.4	− 9.4	− 8.5	− 9.6	2.2	2.5	2.1	97	97	97	10	10	10	0	0	0	—	∨ 1, 2, 3; Ψ 3.
7	58.5	58.5	58.0	−13.2	− 9.4	− 8.2	−10.3	−13.5	1.5	2.1	2.3	96	96	97	0	9	10	0	SSE 4	SSE 4	—	⊔ a, 2, p.
8	57.5	56.5	55.4	−10.0	− 8.6	−12.6	−10.4	−12.7	2.0	2.0	1.6	97	87	96	6	4	0	E 3	E 3	0	—	
9	53.6	52.8	53.0	−17.0	−14.5	−18.0	−16.5	−18.1	1.1	1.3	1.0	96	87	91	0	2⁰	0	E 2	ESE 6	ESE 2	—	
10	53.3	53.7	54.3	−20.5	−14.6	−14.8	−16.6	−20.6	0.8	1.2	1.3	94	81	90	0	2	5	0	SE 4	SE 6	—	
11	53.8	53.8	53.0	−11.2	− 8.0	− 5.8	− 8.3	−15.3	1.8	2.4	2.9	97	97	97	10	10	10	SE 6	SE 8	SE10	—	∨ 1, 2.
12	53.2	54.2	54.6	− 6.0	− 4.0	− 8.5	− 6.2	− 8.6	2.8	3.4	2.3	97	97	97	10	10	9⁰	SE10	SSE 6	SSE 2	—	∨ 1, 2.
13	54.8	54.9	54.8	−13.4	− 9.2	−12.4	−11.7	−13.6	1.5	2.0	1.5	96	91	87	0	0	0	SSE 1	SSE 2	0	—	⊔⁰ 1.
14	54.9	55.5	55.4	−16.8	−12.0	− 9.6	−12.8	−17.1	1.1	1.6	2.1	96	93	97	0	9	10	SSE 1	SSE 6	S 3	0.0	
15	55.0	55.0	55.1	− 7.6	− 6.6	− 7.6	− 7.3	− 9.6	2.5	2.7	2.5	97	97	97	10	10	10	0	SSE 4	0	2.1	✳ n, 2, p, 3.
16	56.0	57.8	60.8	−10.0	−12.4	−19.4	−13.9	−19.6	2.0	1.7	0.9	97	96	96	10	3⁰	0	NE 1	NE 1	0	0.1	✳⁰ n, a, p; ← 2.
17	61.2	61.4	59.0	−22.2	−17.0	−14.2	−17.8	−24.6	0.8	1.1	1.4	97	97	97	0	0	10	0	0	0	5.5	⊔ a, p.
18	50.0	44.6	41.2	− 7.8	− 2.0	0.3	− 3.2	−14.2	2.4	3.8	4.6	97	97	98	10	10	10	SW14	SW13	SW 6	2.0	✢⁰ n, 1.
19	39.0	38.9	36.2	1.0	1.2	0.0	0.7	− 0.1	4.7	4.8	4.6	98	96	97	10	10	10	W 2	WSW 1	WSW 1	9.0	●⁰ n; ≡ 1, p; ✳⁰p, 3.
20	35.9	40.5	46.2	− 5.6	−12.2	−15.6	−11.1	−15.7	2.8	1.6	1.1	97	91	86	10	5⁰	5	NNW 4	NE 8	NE 5	1.7	✳ n, 1, a.
21	50.7	51.6	53.5	−21.4	−18.6	−21.4	−20.5	−22.6	0.7	1.0	0.7	88	93	88	0	0	0	N 2	NNE 5	NNE 4	—	⁞·⁞ a, p.
22	54.0	55.3	54.6	−25.0	−23.2	−28.2	−25.5	−28.6	0.5	0.6	0.4	89	83	88	0	0	0	NNE 5	NNE 2	NNE 2	—	⁞·⁞ a, 2.
23	48.5	43.7	38.1	−19.0	−10.2	− 9.6	−12.9	−30.1	0.9	1.8	2.1	94	91	97	10	10	10	SW 1	SW 8	SW15	1.8	✳ p; ✢⁰ p, 3; ⸝ 3.
24	41.1	44.6	48.1	−11.6	−12.0	−12.4	−12.0	−13.1	1.7	1.5	1.5	92	83	86	10	7	0	NW 8	NW14	NW 6	—	
25	49.2	49.8	51.3	−11.8	−10.0	−11.8	−11.2	−15.6	1.7	1.8	1.7	91	87	95	10	10	10	W 4	W 4	W 4	0.1	✳⁰ p.
26	50.4	43.0	34.0	−15.2	−14.2	− 5.0	−11.5	−16.1	1.2	1.4	3.0	91	96	97	8	10	10	W 2	SW10	SW15	4.5	✢ 2, p, 3; ⸝ 3.
27	37.0	41.6	48.9	− 9.2	−11.0	−16.6	−12.3	−16.7	2.2	1.8	1.1	97	91	91	10	10	0	NNW13	N 8	N 8	0.3	✢ a.
28	56.4	58.5	59.6	−21.4	−17.0	−16.4	−18.3	−22.1	0.7	1.0	1.1	94	83	92	2	6⁰	10	N 1	N 1	SW 4	—	
29	58.4	58.5	58.6	−12.6	− 9.8	−10.4	−10.9	−16.4	1.6	1.8	1.9	94	87	97	9	10	10	SSW10	SW 7	SW 8	—	
30	58.0	57.0	56.6	−10.4	− 7.2	− 7.6	− 8.4	−11.6	1.9	2.4	2.5	97	93	97	10	10	10	SW 6	SW 6	SW 6	0.3	
31	55.6	55.6	56.7	− 8.0	− 4.6	− 7.6	− 6.7	− 8.1	2.4	3.1	2.5	97	96	97	10	10	10	SW 5	SW 5	SW 5	0.2	✳⁰ n.
Срд. Moy.	752.3	752.6	752.6	−11.1	− 9.1	−10.2	−10.1	−13.9	2.1	2.3	2.2	95	92	94	6.9	7.2	7.1	3.7	4.7	3.9	27.6	

1897.

Елатьма. — Elatma.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 54° 58′. Долгота — Longitude: 41° 45′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	751.6	753.0	− 4.4	− 4.2	− 6.3	− 5.0	− 6.3	3.1	3.0	2.6	96	91	92	10	10	10	0	0	0	—	
2	55.0	55.1	56.2	− 7.3	− 7.1	− 8.2	− 7.5	− 8.2	2.3	2.3	2.2	88	90	91	10	10	10	0	SSE 3	SE 4	—	
3	59.7	62.1	66.5	− 9.3	− 7.9	−10.7	− 9.3	−10.7	1.9	2.1	1.8	88	87	89	10	8	10	SSE 4	SE 4	SE 4	0.4	✳ a, 2, p, 3.
4	69.9	71.5	73.4	−12.1	−11.9	−14.7	−12.9	−14.8	1.6	1.7	1.3	91	93	93	10	10	10	0	0	0	0.3	✳ n, 1, a, 2, p.
5	72.4	72.6	73.4	−12.1	−11.3	−15.1	−12.8	−15.8	1.6	1.6	1.1	88	86	82	10	8	0	0	E 3	0	0.6	✳ 1, a, 2, p, 3.
6	71.7	69.8	69.1	−10.1	− 9.5	−11.1	−10.2	−15.1	1.9	1.9	1.8	93	86	91	6	6	10	0	NE 3	NE 5	2.5	✳ n, p.
7	67.8	66.1	64.9	−13.1	−13.3	−15.1	−13.8	−15.1	1.5	1.5	1.2	91	90	89	7	10	10	0	NE 2	0	0.2	✳ a.
8	63.6	63.4	63.2	−16.6	−15.1	−17.2	−16.3	−17.3	1.1	1.2	1.0	88	89	89	8	7	10	0	0	0	—	⊔ 1.
9	62.0	61.6	62.5	−17.1	−18.4	−24.0	−19.8	−24.2	1.0	0.9	0.6	89	90	90	10	10	0	0	NE 2	NNE 2	—	⊔ 1.
10	64.6	64.7	65.7	−25.0	−24.2	−25.8	−25.0	−26.4	0.5	0.5	0.5	87	86	87	6	0	3	0	0	0	—	⊔ 1.
11	64.8	63.2	63.3	−24.0	−21.3	−17.4	−20.9	−26.9	0.6	0.7	1.0	87	86	81	0	0	0	SW 5	0	W 5	0.2	⊔ 1.
12	64.0	64.5	65.3	−14.3	−12.2	−14.2	−13.6	−17.8	1.3	1.6	1.4	92	91	91	10	10	0	WSW 3	0	0	—	⊔, ✳ n.
13	63.1	61.1	57.4	−21.4	−17.4	−12.7	−17.2	−22.4	0.7	1.0	1.6	89	89	91	4	10	5	0	0	0	—	⊔ 1.
14	56.4	56.3	56.0	−10.1	− 9.5	−10.8	−10.1	−12.7	1.9	1.9	1.7	93	87	88	7	10	10	0	0	SSW 1	8.2	✳ p, 3.
15	56.6	57.1	57.8	− 6.9	− 4.0	− 4.8	− 5.2	−10.8	2.5	3.1	3.0	91	91	96	10	10	10	SSW 1	0	SSE 2	5.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
16	57.6	57.3	56.2	− 5.5	− 5.7	− 7.7	− 6.3	− 7.7	2.9	2.7	2.4	96	94	96	10	10	10	SSE 2	SSE 2	0	—	
17	55.5	54.4	51.4	− 8.5	− 8.3	− 7.9	− 8.2	− 8.8	2.3	2.3	2.2	96	96	89	7	7	10	0	0	N 5	1.0	✳ p.
18	54.3	55.5	52.8	−17.0	−13.9	−14.5	−15.1	−17.8	1.0	1.3	1.2	89	81	81	5	2	7	NNE 9	NNE 6	NE 9	—	⊔ 1.
19	51.6	50.6	52.5	−18.4	−17.4	−23.2	−19.7	−23.4	0.9	0.9	0.6	84	76	88	6	4	3	NNE 6	N 5	NW 2	—	|·| 2.
20	50.5	50.6	48.6	−28.1	−25.5	−29.1	−27.6	−30.4	0.4	0.5	0.4	85	85	84	2	3	0	NW 1	0	0	—	⊔ 1.
21	45.8	44.5	44.6	−31.1	−25.6	−25.0	−27.2	−31.3	0.3	0.4	0.5	81	83	84	3	6	3	0	0	SSE 5	—	⊔ 1.
22	46.0	51.3	54.9	−21.1	−21.0	−24.0	−22.0	−25.4	0.7	0.7	0.5	87	86	86	10	0	0	SSE 4	SE 2	S 3	—	⊔ 1.
23	59.2	59.6	59.2	−22.0	−18.8	−18.6	−19.8	−25.4	0.7	0.9	0.9	87	87	88	10	3	6	SSE 3	ESE 6	S 5	—	⊔ 1.
24	53.3	51.7	50.6	−14.4	− 9.5	− 8.5	−10.8	−19.9	1.2	1.6	2.1	81	75	87	9	3	10	SE 6	SSE 9	S 12	—	✢ 2, p.
25	49.3	49.2	49.2	− 5.0	− 1.0	− 1.0	− 2.3	− 8.7	3.0	4.1	4.1	96	96	96	10	10	10	SSE 10	S 6	S 7	—	∽ 1.
26	48.6	48.2	48.3	− 1.1	− 0.4	− 5.3	− 2.3	− 5.3	4.0	3.6	2.3	94	81	76	10	5	0	S 10	S 7	SSE 10	—	∨ 1.
27	51.5	52.3	53.0	− 9.1	− 5.3	− 5.3	− 6.6	− 9.1	2.0	2.4	2.8	89	81	94	10	10	10	SSE 5	ESE 7	ESE 4	6.0	✳ p, 3.
28	52.9	53.8	56.0	− 5.3	− 3.2	− 4.0	− 4.2	− 6.2	2.8	3.1	3.2	94	87	92	10	10	10	S 8	S 6	SSE 2	0.3	✳ n, 1, a.
29	57.1	57.3	55.7	− 4.6	− 1.4	− 3.2	− 3.1	− 4.6	3.1	3.6	3.4	94	85	94	10	10	10	0	0	0	—	
30	53.6	51.7	49.4	− 5.0	− 4.4	− 9.5	− 6.3	− 9.5	3.0	2.8	1.7	94	86	76	10	10	0	SE 3	ESE 3	SE 5	—	
31	46.2	45.3	43.0	−10.1	− 8.5	− 9.9	− 9.5	−11.7	1.9	2.1	2.0	94	90	92	10	10	10	ESE 8	SSE 8	S 10	4.5	✢, ✳ a, p, 3.
Срд. Moy.	757.3	757.2	757.2	−13.2	−11.5	−13.1	−12.6	−15.8	1.7	1.9	1.7	90	87	88	8.1	7.2	6.4	2.8	2.7	3.3	30.0	

Высота — Altitude: 140 m?

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.64.

1	745.1	746.0	745.3	− 8.3	− 8.1	−11.5	− 9.3	−11.7	2.2	2.1	1.5	93	86	83	10	8	0	0	S 3	0	—	
2	47.6	47.6	45.0	− 9.9	− 8.5	−14.3	−10.9	−14.3	2.0	2.2	1.3	92	94	90	10	8	2	SE 2	0	SSE 6	1.5	✳ a, 2, p.
3	38.9	34.2	34.8	−10.1	− 3.8	− 6.5	− 6.8	−14.3	1.8	3.1	2.5	88	90	92	10	10	10	ESE 5	SE 4	0	4.8	✳ n, 1, a, 2, p.
4	32.9	30.2	28.1	− 3.6	0.2	− 4.8	− 2.7	− 6.5	3.3	4.4	3.0	96	96	94	10	10	10	0	SE 7	W 7	7.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
5	34.7	39.0	41.0	−17.2	−15.6	−19.8	−17.5	−19.9	1.0	1.0	0.8	85	75	89	10	0	0	W 9	SSW 4	0	—	✳n; |·|1; ✢1,a,2,p.
6	44.3	47.3	49.4	−25.0	−17.4	−24.2	−22.2	−25.9	0.5	0.8	0.5	86	71	85	3	3	0	WSW 5	0	SW 3	—	⊔ 1; ⊽ 3.
7	49.2	48.5	50.7	−28.2	−18.6	−20.0	−22.3	−30.4	0.4	0.8	0.8	83	80	85	3	3	0	S 4	SW 6	SW 4	—	|·|1; ✢ 1, 2, 3; ⊽ 3.
8	55.6	59.2	61.9	−23.4	−15.8	−25.0	−21.4	−25.1	0.6	0.9	0.5	86	72	84	2	7	0	SW 4	0	SSW 1	—	✢ n.
9	65.2	66.7	67.0	−28.8	−25.2	−20.2	−24.7	−29.6	0.4	0.5	0.8	85	83	86	0	6	10	0	0	0	—	⊔ 1.
10	65.5	64.2	61.8	−19.4	−14.9	−20.2	−18.2	−20.6	0.8	1.1	0.8	86	78	87	10	10	0	0	0	0	—	
11	55.0	52.1	47.2	−22.4	−11.9	−12.3	−15.5	−23.9	0.7	1.5	1.5	88	82	88	0	3	10	0	SE 4	SE 4	3.0	⊔ 1; ✳ p, 3.
12	43.9	42.3	40.8	−12.9	− 8.3	−15.2	−12.1	−16.8	1.4	1.7	1.2	90	71	90	6	4	2	0	SE 1	0	—	✳ n; ⊽ p.
13	39.0	38.0	38.5	−18.6	−12.3	−14.1	−15.0	−24.4	1.0	1.3	1.4	94	76	90	10	3	1	0	0	SSE 4	0.8	⊔ 1; ✳ a.
14	36.3	34.4	28.8	−12.1	− 4.2	− 6.9	− 7.7	−17.4	1.6	2.8	2.4	90	83	90	10	4	10	SSE 2	SSW 8	S 4	3.8	✳ a, p; ✢ 2, p.
15	23.8	27.3	34.9	− 6.5	− 7.5	−14.1	− 9.4	−14.1	2.6	2.0	1.3	94	79	86	6	5	10	0	N 10	N 9	1.3	✳ a, p, 3; ✢ 2, p, 3.
16	42.1	45.9	49.5	−18.4	−17.2	−24.4	−20.0	−24.9	0.9	1.0	0.4	80	86	74	6	3	5	NW 10	NNW 8	NW 7	—	✳ n; ✢ n, 1, 2, 3.
17	47.3	48.2	45.0	−27.0	−19.3	−25.6	−24.0	−27.9	0.4	0.7	0.5	83	68	83	1	0	0	WSW 4	SSE 1	SSE 5	—	
18	45.6	51.7	53.8	−23.0	−16.6	−20.0	−19.9	−27.4	0.6	0.8	0.8	84	67	83	10	5	0	E 3	ENE 1	ESE 4	—	
19	50.2	45.3	40.1	−18.6	−14.5	− 1.8	−11.6	− 21.4	0.9	1.3	3.8	86	86	93	10	10	10	0	ESE 6	SW 6	0.9	✳, ✢ p.
20	41.3	45.6	50.8	0.0	1.6	− 0.8	0.3	− 1.8	4.4	4.0	3.3	96	77	75	10	10	10	NW 6	NW 7	WNW 2	—	∨ 1.
21	49.5	44.5	43.3	− 2.2	− 1.0	2.5	− 0.2	− 3.3	3.5	4.0	3.6	90	94	93	10	10	10	SW 7	SSW 7	WSW 9	—	
22	45.4	46.0	43.5	1.4	3.0	− 0.4	1.3	− 1.4	4.4	4.4	4.0	87	77	90	10	10	10	W 9	W 2	SW 8	—	
23	38.6	37.3	36.0	− 0.2	2.6	− 1.4	0.3	− 1.4	4.4	4.4	3.9	96	79	94	10	10	10	SW 4	SW 3	NNW 10	1.4	✳ a, 2, p, 3.
24	44.1	47.2	50.2	−16.0	−15.1	−19.6	−16.9	−19.8	1.1	1.1	0.6	84	78	71	5	1	0	N 10	N 4	N 5	0.0	✳ n, 1, a.
25	52.3	52.8	51.1	−25.6	−14.3	−16.8	−18.9	−25.8	0.5	1.2	0.9	84	77	74	0	1	5	0	0	SW 1	—	
26	45.3	41.2	33.9	−12.3	− 6.2	− 6.0	− 8.2	−17.6	1.6	2.5	2.7	91	86	96	10	10	10	SSE 2	SSE 6	SE 5	1.5	✳ p, 3.
27	32.7	34.5	34.2	− 6.2	− 2.2	− 4.0	− 4.1	− 6.5	2.6	3.1	3.1	92	78	91	10	10	0	E 2	0	0	5.4	✳ n, 1, a, 2, p.
28	26.0	32.2	38.6	− 4.6	− 3.0	− 6.5	− 4.7	− 6.5	3.1	2.9	2.2	96	79	81	7	2	10	NNE 3	NNE 6	N 6	0.7	✳ n, 1, p, 3.
Срд. Moy.	744.2	744.6	744.5	−14.3	− 9.8	−12.6	−12.2	−17.2	1.7	2.1	1.8	89	80	86	7.1	5.9	5.4	3.2	3.5	3.9	33.0	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.5	746.2	748.2	−11.1	−7.3	−10.3	−9.6	−11.5	1.5	1.7	1.4	75	67	69	7	0	10	0	SW 4	W 7	—	✳ n.
2	49.4	50.3	50.5	−10.7	−7.5	−16.0	−11.4	−16.3	1.3	1.4	1.1	66	54	83	6	2	0	NW 2	0	0	—	
3	48.5	49.3	50.0	−13.1	−6.3	−14.3	−11.2	−17.8	1.4	1.7	1.1	86	60	72	10	1	0	E 5	E 5	ENE 3	0.2	✳ a.
4	48.3	47.4	45.8	−10.7	−2.8	−4.0	−5.8	−15.4	1.8	2.8	3.3	93	74	94	10	7	10	E 5	E 5	SE 5	5.3	✳ n, a, p, 3.
5	45.7	48.9	50.9	−2.0	4.4	−1.6	0.3	−4.1	3.8	5.0	3.9	96	80	96	10	7	10	S 2	0	NE 2	—	✳ n.
6	53.8	54.8	56.7	−5.5	−1.4	−4.0	−3.6	−5.7	2.9	3.1	3.3	96	76	95	10	10	10	NNE 3	0	0	—	
7	58.3	58.2	58.1	−4.3	2.2	−1.0	−1.0	−4.7	3.1	3.7	4.0	94	68	94	10	10	10	0	ESE 4	ESE 1	—	
8	57.3	56.5	54.4	−2.0	2.8	−2.2	−0.5	−3.1	3.8	4.1	3.5	96	72	90	10	4	0	0	0	SSE 10	—	≡ 1.
9	53.5	54.3	53.4	−6.1	−2.0	−4.8	−4.3	−6.3	2.7	3.4	2.7	94	86	85	10	10	10	NE 6	NE 10	NNE 13	—	≡ 1.
10	54.4	54.0	55.6	−6.7	−4.8	−6.3	−5.9	−6.9	2.4	2.4	2.2	87	75	78	10	8	10	NE 13	NE 13	ENE 9	0.6	✳ a; ✢ 1, 2; ⸙ a.
11	54.7	54.5	54.7	−10.7	−4.7	−8.1	−7.8	−10.7	1.7	2.2	2.1	87	68	85	8	7	6	ENE 5	ENE 7	E 5	1.2	
12	54.4	56.7	58.3	−7.3	−0.8	−9.1	−5.7	−9.1	2.3	2.8	1.9	89	64	86	10	5	0	E 7	E 3	ENE 2	0.0	✳ n, 1, a; ⊽ 3.
13	59.7	59.8	61.2	−14.1	−1.4	−11.1	−8.9	−15.3	1.2	1.6	1.5	85	37	75	6	3	2	E 4	E 4	ENE 3	—	⊕ 1, 2; ⊽ 3.
14	62.8	61.6	63.6	−16.6	−3.8	−11.5	−10.6	−16.9	1.1	1.9	1.4	89	56	75	0	3	0	NNE 3	ENE 7	0	—	
15	64.6	66.1	65.6	−18.4	−7.9	−14.1	−13.5	−19.2	0.9	1.5	1.1	92	63	75	0	0	0	0	0	S 1	—	⊔ 1.
16	64.9	62.5	59.5	−20.4	−10.1	−12.1	−14.2	−21.4	0.8	1.3	1.2	93	61	71	0	4	5	SSE 2	SSE 4	SSW 8	—	
17	55.7	53.7	51.3	−10.3	−3.7	−8.9	−7.6	−12.2	1.7	2.4	1.9	83	70	83	9	5	4	SSW 7	SSW 6	S 4	0.3	✳ a, 2, p.
18	49.6	50.1	49.1	−7.1	0.8	−2.6	−3.0	−9.7	2.3	3.6	3.6	91	72	96	10	8	10	S 1	SSE 5	0	1.1	✳ p.
19	47.8	46.3	43.8	−3.0	2.4	−1.2	−0.6	−3.1	3.5	3.6	4.0	96	66	96	10	5	10	SE 6	0	SE 5	—	
20	39.4	37.9	38.9	−0.2	2.8	0.4	1.0	−1.2	4.4	4.7	4.6	96	84	98	10	10	10	SE 4	SSE 7	S 6	1.2	≡, ∽ 1; ✳, ● p.
21	39.1	40.1	41.1	0.6	1.4	0.8	0.9	−1.2	4.6	4.9	4.7	96	96	96	10	10	10	S 6	SSE 9	S 6	0.9	≡ 1; ● p.
22	41.0	41.0	42.5	0.4	0.4	−3.2	−0.8	−3.2	4.6	4.6	3.1	96	96	86	10	10	10	SSE 6	SSE 6	SW 4	9.0	● n; ✳ n, 2, p.
23	44.9	46.4	49.3	−11.1	−1.2	−9.7	−7.3	−11.7	1.8	2.4	1.7	91	56	77	0	4	1	0	0	SW 4	—	
24	51.0	51.9	52.7	−13.1	−2.6	−6.3	−7.3	−14.3	1.6	2.4	2.0	94	63	70	1	3	2	0	N 6	N 5	—	
25	51.7	50.4	49.2	−6.8	−0.8	−6.9	−4.8	−8.4	2.4	2.4	1.7	88	56	66	10	4	0	NNE 3	E 4	0	—	
26	47.9	46.5	46.7	−9.4	1.2	−4.2	−4.1	−10.7	1.7	2.5	2.7	77	50	81	3	4	0	NNE 1	0	SSE 2	—	
27	45.8	44.8	44.2	−3.6	2.8	−1.6	−0.8	−5.5	3.2	3.1	3.3	91	55	79	10	10⁰	10⁰	0	0	0	—	
28	42.8	41.8	40.9	−4.6	−0.2	−4.2	−3.0	−5.1	2.8	3.2	2.9	88	70	89	10⁰	10⁰	1	0	ENE 3	0	1.9	✳ p.
29	35.4	39.7	41.1	−3.2	1.8	−3.2	−1.5	−5.7	3.4	3.5	3.2	96	65	89	10	7	0	NNW 2	S 2	SE 2	0.9	✳ n, 1, a; ≡ 3
30	40.4	40.3	36.7	−3.2	3.4	1.0	0.4	−4.6	3.4	4.1	4.7	96	70	96	10	10⁰	10⁰	0	ESE 5	S 5	1.7	≡ 1.
31	35.3	40.6	43.0	1.3	5.9	−0.2	2.3	−0.2	3.3	4.1	4.3	78	58	94	10	1	0	W 9	WSW 5	W 5	—	● n.
Срд. Moy.	749.8	750.1	750.2	−7.5	−1.2	−5.8	−4.8	−9.1	2.5	3.0	2.7	90	67	84	7.7	5.9	8.4	3.3	4.0	3.8	24.3	

Апрѣль. — Avril.

1	745.7	745.8	741.5	−2.7	4.8	1.0	1.0	−3.6	3.2	4.6	4.1	84	71	83	2⁰	3⁰	10	SW 4	SE 4	SSW 8	3.1	● n; ≡ 1.
2	34.2	38.1	41.3	3.2	7.7	1.8	4.2	0.0	5.6	5.8	4.9	97	73	93	10	10⁰	0	SSW 6	0	S 5	—	≡ 1, 2.
3	42.6	43.6	43.0	1.8	6.8	3.2	3.9	1.0	5.1	5.5	5.4	96	74	93	10	10	0	SSE 3	SSE 4	E 5	—	
4	42.6	43.5	44.2	3.2	9.7	3.4	5.4	−1.0	5.4	5.1	5.1	93	57	87	0	0	2	SE 6	SSE 3	SSE 4	—	● p, 3.
5	44.5	45.7	48.8	4.4	9.9	4.6	6.3	2.4	5.6	5.4	5.3	90	59	84	0	0	10	SSE 3	SSE 5	0	8.0	● n, 1, a; ≡⁰ 3.
6	50.1	53.1	53.1	2.4	3.2	2.0	2.5	2.0	5.5	5.4	5.3	00	93	00	10	10⁰	10	NNE 3	NNE 3	NNE 2	3.4	● n; ≡⁰ 1.
7	53.2	54.0	54.2	1.6	2.6	1.4	1.9	1.4	5.2	5.3	5.1	00	96	00	10	10	10	N 5	N 4	N 5	—	≡ 1.
8	55.6	58.6	61.4	1.0	2.4	1.8	1.7	1.0	4.9	4.6	3.9	00	82	75	10	10	5	ENE 7	NE 7	E 4	—	
9	63.7	64.1	65.3	0.8	4.4	−0.2	1.7	−2.7	3.4	2.7	3.2	70	43	70	0	0	0	ENE 4	ENE 7	E 5	—	
10	65.3	63.7	64.3	−1.6	3.4	2.4	1.4	−3.6	3.1	2.6	3.7	75	43	68	1	4	8	0	E 6	SE 4	—	
11	65.5	65.0	63.5	0.8	8.1	1.8	3.6	−1.5	3.7	2.8	3.7	74	35	71	3⁰	0	0	0	E 6	0	—	
12	64.6	64.8	62.5	1.2	11.1	3.5	5.3	−1.0	3.9	3.4	4.5	78	35	77	8⁰	0	0	E 3	SSE 4	0	—	⊕ 1.
13	62.7	61.1	59.6	4.4	13.9	5.3	7.9	0.2	4.7	4.1	4.7	76	35	71	8	7	0	0	0	NE 5	—	
14	61.3	60.5	59.7	−0.4	4.4	1.2	1.7	−1.5	3.1	2.5	3.4	70	40	66	0	0	0	NNE 6	NNE 6	N 2	—	
15	58.5	58.2	56.8	−1.0	3.4	0.0	0.8	−3.2	3.9	2.8	3.2	90	47	70	3	3	2	NE 2	NNE 7	N 4	—	
16	56.0	55.7	53.5	−0.6	3.4	0.6	1.1	−3.0	3.8	3.1	3.6	78	54	74	0	6	5	NW 3	NNE 7	0	—	
17	53.1	50.9	48.2	0.2	8.3	3.0	3.8	−1.8	4.0	3.3	3.2	86	40	56	1	5	0	0	NNW 6	0	—	
18	46.4	44.6	43.6	1.0	9.3	3.4	4.6	−1.6	3.8	2.1	3.5	75	24	60	0	0	1	W 3	E 1	0	—	
19	44.0	43.0	41.9	4.8	9.1	5.9	6.6	2.7	3.4	5.9	7.0	84	68	00	10	8	10	SSW 2	SW 5	S 1	3.7	● p.
20	40.7	41.2	41.0	7.5	15.4	10.7	11.2	5.4	6.6	7.4	7.2	86	57	74	1	5	4	0	0	0	3.0	●, T⁰ p.
21	44.2	44.9	46.1	6.7	12.7	7.5	9.0	6.6	5.8	5.5	5.1	80	50	66	0	4	0	W 5	SW 3	0	—	T n.
22	47.7	47.1	48.7	8.7	16.8	10.1	11.9	4.6	4.8	5.2	6.6	58	36	72	9⁰	6	7	S 4	SW 4	NE 2	0.6	◠, ●⁰ p.
23	48.7	46.1	44.9	7.3	16.9	10.8	11.7	5.6	6.3	6.1	9.0	83	43	94	8⁰	9	10	0	0	0	6.0	● p, 3.
24	44.3	45.4	43.2	8.1	12.5	9.1	9.9	7.7	7.2	6.8	6.7	89	63	77	10	7	7	SSW 3	SSW 7	0	1.1	● n, p.
25	40.6	40.8	43.1	7.9	8.9	2.8	6.5	2.8	7.1	4.0	3.7	89	47	66	8	8	3	NE 10	N 10	NE 10	0.0	△ p.
26	45.6	45.9	47.4	2.6	6.9	4.8	4.8	2.4	3.5	2.8	2.5	63	37	38	4	0	0	N 14	NNE 16	NNE 9	—	⸙ n, a, 2.
27	50.2	47.8	48.4	2.4	9.3	5.5	5.7	0.2	3.4	3.3	3.2	61	38	48	0	4	2	N 10	NNW 10	NNW 6	—	
28	52.2	51.7	52.1	2.2	6.5	6.3	5.0	−0.6	3.1	2.8	4.1	58	39	58	0	2	1	NNE 6	0	0	1.0	
29	*51.6*	51.5	54.1	*9.2*	12.1	7.3	*9.5*	4.5	*5.3*	6.6	6.1	*61*	63	80	0	7	0	NNW 2	NNW 4	ENE 4	0.5	●⁰ n, a; △ a.
30	55.8	55.4	55.3	6.4	14.1	8.1	9.5	2.8	6.0	6.6	6.1	84	55	75	0	2	1	0	0	SSW 4	—	⊼ 1.
Срд. Moy.	751.0	751.1	751.0	3.1	8.6	4.3	5.3	0.9	4.7	4.5	4.8	81	53	75	4.2	4.7	3.6	3.8	4.6	3.0	30.4	

1897.

Елатьма. — Elatma.

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.4	754.3	754.7	8.1	14.5	9.7	10.8	3.4	5.4	6.3	5.8	67	52	64	1	1	2	0	SE 4	SSE 5	—	
2	56.6	56.9	55.3	8.8	16.8	11.1	12.2	5.8	6.5	5.7	6.0	77	40	61	8	4	1	E 4	ESE 2	0	—	⌒ 1.
3	57.8	57.5	56.2	9.9	19.4	13.1	14.1	6.6	6.1	5.3	6.5	67	32	57	3⁰	3	2	0	0	0	—	⌒ 1.
4	56.8	55.8	54.0	11.9	19.2	14.5	15.2	7.1	6.2	6.2	7.2	60	38	57	7	7	5⁰	E 3	E 3	0	—	⌒ 1.
5	56.5	55.4	55.1	14.7	21.5	15.0	17.1	9.8	6.4	6.0	8.0	52	32	63	1⁰	7	6	ENE 1	SE 2	0	—	T⁰ a.
6	55.4	53.6	54.1	12.7	21.4	14.7	16.3	9.9	7.4	5.4	6.9	68	28	55	2	7	8	0	0	0	—	
7	55.0	53.8	53.3	14.1	20.2	15.5	16.6	9.5	6.6	5.9	8.0	55	33	60	5	7	7	0	0	0	—	T⁰, ↙ a.
8	52.7	52.0	51.8	13.4	22.0	15.4	16.9	10.2	8.5	6.9	8.0	74	35	61	5	6	8	NNE 3	NNE 5	NNE 4	0.5	T⁰, ● p.
9	54.1	50.7	50.3	13.7	21.4	12.1	15.7	10.8	7.4	8.7	9.0	63	46	86	5	9	4	ENE 1	SSE 5	0	—	⌒ 1.
10	50.7	50.0	50.0	14.1	22.2	14.1	16.8	10.2	9.6	8.4	9.6	80	43	80	1	2	4	SE 3	0	E 3	—	⌒ 1.
11	51.4	51.6	51.7	14.7	22.6	16.9	18.1	10.3	10.0	9.1	10.0	81	44	70	0	5	1	0	ESE 2	E 3	—	⌒ 1.
12	52.5	53.2	52.5	15.0	25.0	17.5	19.2	10 2	9.8	9.1	10.2	77	38	68	0	4	0	E 2	ESE 1	0	—	⌒ 1.
13	52.9	53.5	53.9	17.4	24.7	19.6	20.6	10.3	9.9	9.1	9.8	68	39	57	0	4⁰	1	E 3	ENE 6	0	—	⌒ 1.
14	54.6	54.8	54.8	18.2	26.4	20.0	21.5	14.4	9.8	10.1	7.9	63	40	45	4⁰	7	3	0	E 5	E 6	—	⌒ 1.
15	55.3	56.6	56.6	16.8	26.5	19.8	21.0	13.6	9.5	9.7	9.4	63	38	54	0	2	7	ESE 4	0	0	—	⌒ 1.
16	59.7	60.7	59.2	18.9	26.2	19.7	21.6	14.6	10.2	9.1	9.0	63	37	53	1	2	2	S 4	S 5	E 3	—	⌒ 1.
17	59.3	58.2	55.2	17.8	26.6	17.4	20.6	12.4	7.7	6.9	9.7	51	27	66	2	3	1	SSE 2	S 4	0	—	⌒ 1.
18	54.2	53.9	52.0	19.0	26.8	17.7	21.2	11.6	10.9	8.0	9.0	67	31	60	0	5	5	0	SSE 5	0	—	⌒ 1.
19	52.5	52.3	51.3	20.0	26.2	19.8	22.0	12.5	9.2	8.6	8.5	53	35	50	3	6	1	0	SW 4	NNE 3	—	⌒ 1.
20	51.2	50.3	50.1	19.5	26.4	18.7	21.5	12.8	11.8	8.8	10.0	70	35	62	5	3	6	0	SW 3	E 2	—	⌒, ≡⁰ 1; T⁰ p.
21	49.0	48.2	46.5	20.4	29.4	19.2	23.0	13.8	9.8	8.5	10.3	55	28	62	3	4	7	SW 1	ESE 3	SE 2	—	⌒ 1.
22	45.5	45.1	43.9	18.3	26.0	19.2	21.2	15.9	9.7	12.2	10.4	62	49	63	8	7	9	SE 5	ESE 3	SE 3	—	T⁰ p.
23	43.0	41.7	38.8	17.0	19.6	15.8	17.5	15.5	11.3	12.4	12.1	79	73	90	9	7	5	SE 6	NE 5	NNE 4	0.5	● a.
24	35.7	35.5	35.5	17.6	23.4	17.6	19.5	11.3	12.1	11.9	11.3	81	56	75	7	5	5	0	SE 4	S 5	—	⌒ 1.
25	34.3	34.5	36.8	18.0	23.6	15.4	19.0	13.0	12.1	11.8	11.2	79	55	86	4	8	5	SSE 3	SW 5	N 2	0.3	⌒ 1; ●, T⁰ p.
26	42.2	43.7	47.5	10.5	14.9	11.7	12.4	10.2	7.8	7.6	7.8	82	60	76	7	4	0	NNE 5	NNE 7	0	—	
27	51.3	51.3	51.8	12.3	20.0	15.6	16.0	5.9	6.7	7.6	6.9	63	43	52	0	0	0	ENE 6	ENE 7	0	—	⌒ 1.
28	52.8	51.5	51.2	14.5	23.7	18.4	18.9	8.8	8.3	8.4	8.5	68	38	54	3	5	6	E 8	E 6	E 3	—	
29	50.3	50.0	49.1	15.8	17.3	15.1	16.1	14.9	7.8	12.0	12.8	58	82	00	8	10	10	ENE 4	E 8	E 8	39.8	●² a, 2, p, 3.
30	49.7	50.4	50.6	14.5	18.6	17.8	17.0	13.8	12.0	12.7	13.5	98	80	89	10	8	9	SE 6	ENE 4	NNE 4	—	●² n.
31	51.4	53.0	53.6	16.8	24.6	19.3	20.2	12.6	10.3	12.1	9.4	73	53	56	2	2	2	ENE 5	E 8	E 6	—	
Срд. Moy.	751.6	751.3	750.9	15.3	22.5	16.4	18.1	11.0	8.9	8.7	9.1	68	44	66	3.7	5.0	4.3	2.5	3.7	2.1	41.1	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.5	755.6	755.7	16.3	21.6	16.4	18.1	14.1	7.3	8.0	10.9	54	41	78	2	5	3⁰	E 7	ENE 9	0	—	
2	59.0	59.0	58.9	16.8	24.0	16.4	19.1	11.7	8.5	7.6	10.3	60	34	74	0	0	0	ESE 3	E 6	0	—	⌒ 1.
3	56.8	57.6	55.7	17.6	25.0	15.4	19.3	10.6	11.3	9.4	7.4	75	39	57	0	0	0	E 2	SE 4	0	—	⌒ 1.
4	55.4	53.5	50.8	17.4	24.0	17.4	19.6	11.8	9.4	8.2	8.3	64	36	56	0	1	2	S 2	SSW 5	S 4	—	⌒ 1.
5	50.2	48.8	47.1	17.6	24.8	16.6	19.7	11.6	10.5	9.4	11.3	70	40	80	6	6	4	SSW 4	SSW 5	S 4	0.8	● p.
6	46.4	45.4	44.0	18.6	26.2	19.2	21.3	13.8	8.7	11.8	10.0	55	47	60	5	4	5	S 3	S 5	0	—	⌒ 1.
7	43.3	42.9	41.4	16.6	19.6	16.2	17.5	13.3	11.9	12.7	13.0	84	75	95	5	7	4	0	0	0	—	⌒ 1.
8	40.3	38.9	40.3	17.8	27.0	17.0	20.6	14.3	12.6	13.3	14.0	83	50	97	5	6	2	S 5	S 3	S 3	6.7	≡²n; ⌒ 1; ●, T⁰p.
9	40.8	39.9	41.2	14.9	19.7	14.1	16.2	14.0	12.6	12.9	8.5	00	76	72	10	3	5	0	SSW 5	WSW 3	6.0	●, T n, 1, a; ⌒ 3.
10	45.7	48.9	51.7	11.3	15.4	10.3	12.3	6.9	6.6	7.0	6.5	66	54	70	1	4	1	W 6	W 9	W 4	—	
11	55.7	55.7	56.9	12.9	18.2	12.3	14.5	6.4	7.3	7.6	7.9	66	49	74	6	5	3	0	0	SE 3	—	⌒ 1.
12	56.7	56.3	55.1	12.7	14.9	13.1	13.6	9.3	8.9	10.1	10.7	82	81	96	7	8	9	0	0	0	1.5	● a, 2, p.
13	53.6	54.0	52.0	14.5	21.4	14.6	16.8	14.2	9.6	8.1	6.0	79	42	49	2	2	1	NNW 3	NE 4	NNE 4	—	⌒ 1.
14	50.5	50.2	48.9	13.9	21.8	16.2	17.3	7.0	8.7	7.6	9.1	73	39	66	7	5	6	NE 2	NNW 6	WNW 3	—	⌒ 1.
15	47.3	43.4	44.7	16.6	22.2	15.2	18.0	10.8	10.5	11.4	8.4	74	57	65	4	7	0	0	WNW 5	N 4	—	⌒ 1.
16	45.7	44.5	43.6	16.4	23.3	14.9	18.2	8.6	9.5	11.0	12.3	69	52	98	3⁰	0	6	0	WSW 4	0	5.3	⌒ 1; ●, K², ↙ p.
17	44.3	45.9	46.0	17.2	21.4	15.4	18.0	12.3	10.7	8.9	9.6	73	47	73	3	2	0	WNW 3	W 7	0	—	⌒ 1.
18	49.7	49.6	49.0	17.2	25.0	18.3	20.2	10.2	9.8	10.9	9.7	67	47	62	0	2	0	0	NNW 3	0	—	
19	49.4	49.4	49.5	19.4	29.5	17.2	22.0	13.1	11.4	13.1	12.9	67	43	89	2	2	6	S 6	SW 3	SSE 6	6.2	⌒ 1; ●, K p.
20	49.6	49.0	47.7	21.4	30.0	21.8	24.4	16.4	14.1	12.4	12.6	74	39	65	3	4	4	SE 4	SSE 6	S 1	—	●, K n.
21	47.4	46.7	47.1	21.8	29.8	20.4	24.0	15.6	14.1	13.3	12.2	73	42	68	2	2	4	SSE 1	S 4	SE 2	—	⌒ 1.
22	47.7	46.9	45.8	22.4	28.4	20.8	23.9	13.8	14.8	13.8	11.9	73	48	66	2	3	5	WSW 3	SE 5	SW 4	2.4	
23	44.3	43.2	43.1	20.2	26.4	16.8	21.1	16.8	14.5	13.1	12.3	83	52	87	5	4	3	0	SSW 5	WSW 5	1.2	● n, p; K n; T⁰ p.
24	45.7	45.9	48.4	18.6	21.8	14.7	18.4	14.6	10.6	8.4	7.1	67	43	56	1	2	0	WSW 6	NW 6	W 2	—	
25	49.3	47.7	44.2	17.4	25.6	20.9	21.3	10.8	8.9	10.2	5.9	60	43	52	0	0	1	W 5	SW 6	WSW 6	—	
26	43.1	42.5	43.0	20.2	27.8	19.4	22.5	15.3	10.2	12.1	13.7	57	43	82	2	3	4	SW 4	SW 5	NW 4	—	
27	42.2	42.6	43.0	17.0	16.2	14.7	16.0	13.6	11.3	11.0	7.4	79	80	59	8	7	5	W 3	NNE 4	N 7	2.3	● a.
28	42.2	41.6	41.2	11.5	15.2	10.9	12.5	9.2	9.4	8.4	9.2	93	65	96	7	6	7	WNW 3	N 6	W 3	3.8	● a, p.
29	42.3	43.4	44.4	11.5	10.9	8.3	10.2	7.8	7.9	8.0	8.0	78	83	98	8	10	10²	WNW 6	NNW 3	NW 3	3.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	42.9	44.3	45.2	8.1	11.5	8.5	9.4	7.2	6.9	5.8	6.7	86	57	81	7	7	8	NNW 3	NW 4	W 4	2.0	● n, a.
Срд. Moy.	748.1	747.8	747.5	16.5	22.3	15.8	18.2	11.8	10.3	10.2	9.8	73	51	74	3.8	3.9	3.6	2.8	4.6	2.6	41.9	

Іюль. — Juillet.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.4	742.5	743.5	9.7	16.0	10.1	11.9	5.3	5.1	5.9	7.3	56	44	79	1	5	2	WNW 2	NW 9	0	—	
2	43.1	41.8	41.5	14.3	21.1	13.9	16.4	6.4	7.9	6.5	8.7	65	35	73	1	2	6	0	NW 2	0	—	⚢ 1.
3	40.4	40.2	42.0	14.1	19.2	13.7	15.7	8.8	7.3	7.7	7.7	61	47	66	2	3	3	NE 2	NE 2	N 6	—	
4	42.3	42.4	43.6	13.1	17.2	13.1	14.5	7.3	8.4	7.8	9.9	75	54	89	2	6	0	NNW 8	N 6	0	—	⚢⁰ 1.
5	44.2	44.3	42.6	15.3	21.4	16.2	17.6	8.6	9.4	9.2	10.7	72	49	78	0	4	1	NNW 1	N 3	0	—	⚢ 1.
6	42.2	40.6	38.2	17.0	24.7	15.2	19.0	12.0	9.9	11.1	12.9	69	48	00	3	5	10	0	SSE 5	NNE 5	55.4	●² p, 3.
7	41.2	43.1	44.7	14.1	18.8	15.6	16.2	13.0	11.0	8.7	10.8	93	54	82	8	8	4	NW 7	W 8	W 3	—	●² n.
8	48.2	48.8	48.1	15.4	25.9	21.2	20.8	13.4	10.9	12.1	13.2	84	49	71	2	0	5	0	0	0	—	⚢ 1.
9	46.9	49.2	49.5	20.6	23.4	17.7	20.6	16.9	12.4	14.1	11.2	69	66	74	3	5	3	W 4	NW 2	0	—	⚢ 1.
10	49.9	49.6	49.5	17.6	16.4	13.7	15.9	13.2	11.3	12.0	11.4	75	86	98	4	6	3	0	0	SW 2	1.1	⚢ 1; ● a.
11	50.1	50.7	50.9	15.4	20.2	16.0	17.2	11.2	10.9	9.7	11.4	84	55	84	2	4	3	0	NNW 3	0	—	⚢ 1.
12	51.8	52.5	50.3	15.9	18.1	15.6	16.5	13.8	11.2	12.5	12.3	83	81	93	5	10	6	0	SE 4	E 7	12.6	⚢ 1; ● a, 2, p, 3.
13	50.7	50.5	48.9	16.2	24.4	21.3	20.6	14.2	13.3	14.5	14.8	97	64	78	3	3	3	E 6	E 7	ENE 3	—	●, ⊤ n.
14	50.9	50.8	50.4	19.7	28.8	23.2	23.9	17.7	14.5	17.3	16.1	85	59	77	2	2	2	SE 5	SW 5	0	—	⚢ 1.
15	50.6	49.9	48.7	22.4	30.2	21.9	24.8	18.9	16.4	14.8	15.2	82	47	78	2	2	1	N 3	NNE 4	0	—	⚢ 1.
16	50.3	50.0	48.2	19.4	25.6	18.3	21.1	17.7	9.9	9.8	12.4	59	41	80	0	0	1	0	E 5	0	—	⚢ 1.
17	51.2	50.7	49.8	17.8	26.5	18.7	21.0	12.4	10.3	10.6	12.6	68	42	79	0	0	0	0	0	0	—	⚢ 1.
18	50.6	49.5	48.5	20.4	29.0	20.7	23.4	13.6	11.6	12.2	12.3	65	41	68	0	2	5	0	NW 3	0	—	
19	48.7	47.2	44.9	20.1	31.6	22.4	24.7	15.7	12.4	14.1	15.1	71	41	75	4	1	1	0	S 3	0	—	⚢ 1.
20	46.5	44.7	44.8	23.8	34.2	23.6	27.2	16.7	13.9	14.0	15.3	63	35	71	0	2	2	0	0	0	—	
21	45.1	45.2	45.8	24.2	31.2	21.8	25.7	17.6	15.8	14.2	14.5	71	42	75	2	3	4	0	NW 3	0	—	⚢ 1.
22	47.1	48.0	48.3	20.4	28.2	20.2	22.9	16.9	14.2	14.4	15.3	80	51	87	2	2	9	NE 3	NE 6	0	0.4	⚢ 1; ●⁰, ⊤⁰ p.
23	48.1	47.4	46.6	21.4	28.6	21.8	23.9	17.2	15.4	16.1	15.1	81	56	78	4	3	2	S 1	0	0	—	⚢ 1; ⊼, ⊤⁰ p.
24	43.7	43.3	42.2	22.9	29.9	22.4	25.1	18.2	16.1	15.0	15.1	78	48	75	3	3	3	0	W 6	0	—	⚢ 1.
25	41.9	43.4	42.9	19.7	25.5	19.3	21.5	16.2	14.5	13.0	12.1	85	54	73	2	4	5	0	N 2	0	—	⚢ 1.
26	45.0	46.9	48.2	14.4	21.4	14.1	16.6	12.3	8.5	9.2	8.7	70	49	73	2	2	1	NNE 6	NNE 4	0	—	
27	50.4	50.2	50.6	14.0	22.1	13.9	16.7	8.8	7.7	7.0	7.4	65	36	62	1	1	0	ENE 2	NNE 4	0	—	⚢ 1.
28	53.6	52.2	52.2	15.0	23.2	16.0	18.1	8.6	7.7	5.2	7.8	61	25	57	0	0	1	NE 2	0	0	—	⚢ 1.
29	54.8	54.5	53.7	15.6	27.6	20.2	21.1	8.8	9.4	8.1	9.4	71	30	54	0	0	0	0	S 3	0	—	⚢ 1.
30	53.8	53.2	52.1	19.0	31.2	20.0	23.4	13.8	10.5	10.0	9.1	64	30	53	0	0	2	SE 2	SSW 2	0	—	⚢ 1.
31	51.5	51.2	48.5	21.0	30.4	20.2	23.9	14.9	10.3	8.9	9.1	55	27	52	0	0	1	WSW 2	W 4	SW 2	—	
Срх. Moy.	747.7	747.6	747.1	17.7	24.9	18.1	20.2	13.2	11.2	11.2	11.8	73	48	75	1.9	2.8	2.9	1.8	3.4	0.9	69.5	

Августъ. — Août.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.4	748.5	747.5	20.2	28.8	21.8	23.6	14.9	13.1	12.8	12.1	74	44	63	0	1	2	0	0	NNE 2	—	
2	47.2	43.3	41.9	18.2	31.8	23.8	24.6	16.4	12.0	9.6	14.2	77	28	65	3	4	3	E 2	NNE 2	NE 1	—	∞ 2.
3	41.5	41.4	40.9	19.6	28.8	19.0	22.5	18.6	12.7	12.8	15.7	75	44	96	4	2	10	ENE 7	NE 4	0	13.8	● p, 3.
4	39.3	40.5	42.6	13.9	13.3	10.7	12.6	10.6	11.3	11.0	9.1	96	97	95	10	10	10	NNE 9	N 7	N10	2.8	● n, 1, a, 2, p.
5	43.1	43.3	42.8	9.3	16.6	11.7	12.5	7.4	8.1	7.0	7.5	93	50	74	4	2	3	N 6	N 7	0	—	
6	40.9	42.7	43.4	11.1	14.3	10.3	11.9	9.2	7.9	6.9	7.2	80	57	76	8	4	3	0	N 5	W 4	3.8	● p.
7	45.4	45.5	46.0	9.5	15.8	10.7	12.0	6.2	6.8	6.0	6.5	76	45	68	3	3	2	N 4	NW 6	N 3	—	● n.
8	48.3	48.9	48.2	7.9	10.5	13.3	10.6	4.2	6.6	6.5	8.0	83	69	71	10	7	3	EW 5	NNW 6	NW 3	1.5	● a.
9	50.4	50.6	50.8	12.5	15.6	10.8	13.0	7.1	7.3	6.8	7.5	68	51	77	0	3	4	NNW 4	N 7	NW 2	—	
10	50.1	50.6	50.1	13.0	13.5	18.0	14.8	8.0	8.0	5.9	11.7	72	51	76	1	2	1	SSW 4	W 7	0	—	⚢ 1.
11	51.0	51.1	50.3	18.6	28.4	19.6	22.2	13.5	12.7	12.1	8.8	80	42	52	0	1	0	0	NW 2	0	—	∞ 1.
12	50.6	48.4	46.0	16.6	27.8	19.9	21.4	12.6	9.9	9.0	9.3	70	33	54	2	2	3	0	0	0	—	∞ 1, 2.
13	48.1	47.8	50.5	15.2	13.7	12.2	13.7	12.1	10.5	10.3	8.0	82	89	75	3	7	0	N 6	N 6	0	1.6	≡ 1; ● a.
14	51.3	50.6	48.4	7.7	16.8	10.1	11.5	3.5	6.9	6.9	7.6	89	49	82	0	2	1	0	W 2	0	0.0	⚢ 1, 3.
15	48.8	49.5	50.2	11.1	19.7	12.1	14.3	9.2	8.6	8.0	7.7	87	47	73	9	1	0	NE 1	NNE 5	0	—	●⁰ n; ⚢ 3.
16	50.9	50.6	50.0	11.1	20.8	12.7	14.9	6.5	7.5	6.8	9.0	76	37	83	2	7	0	0	NE 1	0	—	⚢ 1, 3.
17	51.6	52.1	53.2	12.9	22.5	14.6	16.7	9.5	7.8	7.2	8.4	70	36	68	1	1	0	0	N 1	0	—	⚢ 1.
18	52.9	51.5	51.3	14.0	24.8	17.1	18.6	11.8	8.9	7.0	7.2	75	30	50	0	1	3	0	SSW 4	S 3	—	⚢ 1.
19	51.8	51.5	49.5	16.0	27.8	22.8	22.2	15.1	7.7	10.8	9.8	56	39	48	3	3	0	SSW 1	SW 4	SSW 5	—	∞ 2.
20	52.1	51.5	50.2	18.9	28.0	19.8	22.2	14.9	12.4	11.3	11.2	76	41	65	2	1	0	0	NW 4	SSW 2	—	⚢ 1, 3; ∞ 2.
21	49.5	48.5	47.1	19.3	31.6	20.8	23.9	15.1	10.2	10.4	8.5	61	30	46	1	2	1	0	SW 5	0	—	⚢ 1.
22	45.3	44.6	42.1	18.0	30.9	20.4	23.1	15.3	8.3	8.2	10.4	54	25	58	3	3	3	SSE 5	SE 2	0	—	⚢ 1; ∞ 2, 3.
23	42.4	43.7	45.6	16.2	25.2	19.0	20.1	15.1	8.8	11.4	10.9	64	48	67	3	4	3	E 2	ENE 4	0	—	
24	48.8	48.9	49.6	17.8	29.6	19.9	22.4	13.2	10.7	9.4	11.3	70	30	65	0	0	0	0	NE 2	0	—	⚢ 1; ∞ 2.
25	50.9	50.6	50.5	17.7	30.4	20.5	22.9	15.2	10.5	11.0	11.1	69	34	62	0	0	0	E 1	S 1	0	—	⚢ 1.
26	51.7	50.5	50.0	17.6	31.8	22.6	24.0	14.2	10.0	11.8	11.8	67	34	58	0	1	0	0	SE 2	0	—	⚢ 1.
27	49.9	49.5	48.6	18.6	26.8	20.8	22.1	17.1	11.9	13.4	12.1	75	51	67	5	3	0	0	0	0	—	
28	48.8	48.1	46.7	18.6	32.4	22.0	24.3	15.7	12.1	12.4	10.9	76	34	56	0	1	0	0	S 2	0	—	⚢ 1.
29	45.7	43.6	44.8	19.0	30.2	19.4	22.9	16.0	9.8	12.0	14.5	60	38	87	3	4	10	E 2	E 3	S 8	8.5	● p, 3; ⊤⁰ p.
30	43.3	42.6	41.5	15.6	24.3	14.7	18.2	14.7	13.1	12.6	12.2	99	56	98	4	6	8	E 2	0	0	4.7	● n, p, 3; ≡⁰ a; ⊤ p.
31	42.8	44.8	47.3	12.2	18.8	13.7	14.9	11.9	10.6	12.6	11.4	00	78	98	0	5	0	NNW 2	N 2	0	—	≡ 1.
Срх. Moy.	747.9	747.6	747.3	15.1	23.6	16.9	18.5	12.1	9.8	9.7	10.1	76	46	70	2.7	3.0	2.4	2.0	3.3	1.4	36.7	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.1	749.1	748.7	14.1	21.6	16.1	17.3	9.5	11.7	10.9	12.2	98	58	89	3	4	2	0	SW 3	SE 3	—	≡ 1.
2	46.1	46.9	48.6	15.8	19.8	14.1	16.6	13.8	11.5	9.4	8.3	86	54	69	7	4	2	W 7	SSW 8	SW 5	0.8	● a.
3	50.0	49.5	49.1	12.7	22.4	18.1	17.7	10.2	8.6	9.5	8.6	80	47	56	1	2	0	W 6	W 8	SW 2	—	⊅ 1.
4	48.0	47.3	47.3	14.9	26.4	18.2	19.8	13.6	11.1	13.6	12.9	88	54	83	4	2	0	0	NW 2	0	14.8	⊤ n.
5	45.8	44.5	42.8	17.2	29.0	22.6	22.9	13.2	14.0	13.8	13.3	96	46	66	2	2	0	SSE 4	W 2	0	4.5	● n, 1, a; ⊼ n.
6	43.6	44.3	43.9	14.1	16.6	10.7	13.8	10.6	11.2	9.4	8.9	94	67	93	5	7	1	0	W 3	0	—	●, ⊤⁰ n.
7	43.4	42.6	40.5	10.3	20.3	14.9	15.2	7.5	8.1	8.2	7.4	88	47	59	3⁰	4	0	S 5	SSW 3	SE 4	—	⊅ 1.
8	40.2	40.1	41.9	12.5	17.2	12.5	14.1	9.8	9.3	11.8	9.8	87	81	91	4	4	5	0	0	NW 4	1.2	⊅ 1; ●, ⊤ p.
9	42.8	42.2	43.7	11.8	10.3	9.0	10.4	8.9	10.1	8.6	8.4	98	93	99	10⁰	10⁰	5	N 4	NW 9	W 6	18.7	● a, p.
10	49.6	52.0	53.2	8.2	15.4	10.9	11.5	7.4	7.9	7.5	6.4	98	58	65	2	5	3	W 8	W 8	SW 5	7.3	⊅ 1; ⊽ 3.
11	55.2	55.8	58.1	9.9	11.7	10.0	10.5	9.3	9.0	9.2	9.0	99	91	99	10	10	6	NE 2	0	N 3	2.0	● n, a, p.
12	62.3	62.5	61.8	6.3	16.4	8.9	10.5	4.5	7.1	7.4	7.7	99	54	91	0	1	0	0	NW 4	0	—	⊅ 1.
13	61.1	58.0	55.5	7.3	16.4	9.7	11.1	5.3	7.0	7.4	7.6	91	53	84	0	3	0	SW 2	WSW 5	SW 4	—	⊅ 1.
14	51.5	48.3	43.3	9.9	17.0	12.6	13.2	7.4	7.2	8.1	10.6	79	56	98	2	3	10	SSW 5	SSW 4	0	4.6	⊅ 1; ● p.
15	43.2	43.6	45.1	9.3	14.0	9.1	10.8	8.8	8.3	7.8	7.8	95	66	92	10	3	6	NW 5	NW 6	N 6	—	● n.
16	49.0	49.1	49.6	5.5	11.9	8.3	8.6	5.1	5.4	5.8	5.7	80	56	70	2	2	0	N 8	NNE 10	NNE 1	—	
17	47.7	45.3	43.7	4.8	12.7	9.9	9.1	3.7	5.4	4.8	6.3	84	44	69	4	5	10	NE 9	NE 8	NNE 5	2.9	● p, 3.
18	44.9	46.7	47.5	9.1	13.5	7.7	10.1	7.6	8.4	8.1	7.7	98	71	99	10	6	1	SE 3	ENE 3	0	1.7	● n.
19	43.6	40.3	40.5	8.3	10.5	10.3	9.7	6.5	8.0	9.2	9.1	98	98	98	10	10	10	SW 3	NW 5	NW 3	22.7	● n, a, p.
20	40.3	42.7	45.8	10.4	11.1	6.8	9.4	6.7	9.3	8.6	7.2	99	87	98	10	4	2	N 2	N 4	N 3	1.5	● n, a.
21	48.8	49.3	50.8	5.3	15.7	9.0	10.0	4.6	6.5	8.1	8.2	97	61	96	1	2	0	NW 4	N 3	0	—	
22	49.8	48.7	48.3	9.7	12.5	12.7	11.6	7.5	8.3	10.7	10.7	92	99	98	10	10	10	SE 3	SSE 4	E 3	4.5	● a, p; ≡ 3.
23	46.7	45.7	45.3	13.0	20.9	15.9	16.6	12.3	11.0	14.1	12.9	99	77	96	3	2	3	ESE 6	SSE 5	S 4	12.8	≡⁰ 1.
24	48.2	48.6	49.1	11.5	17.6	10.0	13.0	9.9	9.6	9.4	8.9	96	63	98	5	3	0	NE 3	N 3	0	—	● n.
25	50.6	51.4	51.2	7.2	15.9	10.0	11.0	6.5	7.3	8.0	8.3	96	59	91	2	2	0	NW 2	NW 2	W 4	—	⊅ 1.
26	49.6	48.4	51.0	11.2	14.3	8.7	11.4	8.5	9.7	10.8	6.6	98	90	78	10⁰	5	0	SW 3	NW 4	NNW 4	1.8	⊅ 1; ● a.
27	53.3	52.6	49.5	4.9	14.3	8.7	*9.3*	4.4	5.9	6.7	7.0	92	55	*84*	1	1	0	NW 5	SW 6	SSW 6	3.7	⊅ 1.
28	42.3	42.6	39.6	9.3	12.5	7.3	9.7	7.3	8.3	6.1	6.3	95	57	83	10	2	1	SW 7	W 7	NW 9	0.0	● n, a.
29	39.6	40.6	42.0	7.5	8.1	6.9	7.5	6.9	7.1	7.4	6.8	91	92	91	10	8	4	NW 8	NW 6	NW 5	3.5	● a, p.
30	42.6	42.1	43.5	5.5	8.7	4.8	6.3	3.9	6.1	*6.0*	6.0	91	*72*	94	4	5	2	W 6	NW 6	W 4	—	⊅ 1.
Срд. Moy.	747.6	747.4	747.4	9.9	15.8	11.1	12.3	8.0	8.6	8.9	8.6	93	67	86	5.2	4.4	2.8	4.0	4.7	3.4	109.0	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.3	745.3	748.6	2.8	5.5	5.1	4.5	2.5	5.4	5.3	5.8	96	79	89	10	4	6	NW 5	NW 6	NW 5	—	
2	49.9	48.9	43.0	4.4	6.5	6.3	5.7	4.3	5.8	5.0	5.9	93	70	83	4	6	10	W 4	SSW 6	SSW 6	5.3	
3	36.1	34.1	33.1	7.5	11.3	6.2	8.3	5.7	7.5	9.7	7.0	98	98	99	10	10	10	SW 7	SSW 9	SW 10	8.3	● n, a, p.
4	41.4	46.4	49.4	— 1.0	1.8	1.0	0.6	— 1.2	3.6	3.5	3.7	83	66	73	5	7	4	NW 7	NW 9	NW 9	—	●, ✳ n.
5	51.4	54.3	57.9	— 1.2	1.6	0.8	0.4	— 1.6	3.6	3.3	3.5	86	64	71	6	10⁰	0	W 6	NW 7	N 5	—	
6	61.2	63.2	63.0	0.2	2.6	— 2.6	0.1	— 2.6	3.1	3.3	5.1	67	60	92	10	10	3	N 3	NNE 1	0	—	
7	63.2	63.6	60.9	— 2.0	0.9	— 4.2	— 1.8	— 4.2	3.7	3.6	6.0	94	72	96	4	4	0	0	0	0	—	
8	60.4	59.1	58.4	— 5.3	6.3	0.4	0.5	— 5.7	2.9	3.7	4.3	96	52	90	1	1	1	0	SSE 6	SE 3	—	
9	56.5	55.8	55.5	0.0	11.1	5.3	5.5	— 5.1	4.2	4.0	4.9	90	41	74	2	3	2	ENE 4	SE 5	SE 3	—	
10	55.0	55.4	56.0	4.2	11.0	10.9	8.7	3.1	4.9	6.4	6.8	78	65	70	2	5	10	ESE 6	SE 4	S 3	—	
11	54.5	53.9	53.3	6.1	12.1	8.9	9.0	5.9	5.5	5.3	6.5	78	51	76	4	3	4	SSE 4	SE 4	SE 4	3.5	
12	51.1	50.9	51.6	7.9	10.5	12.9	10.4	7.4	7.8	8.7	9.8	98	93	89	10	7	5	S 5	S 4	0	1.9	● n, 1, a.
13	53.0	50.3	48.1	6.1	10.5	7.9	8.2	5.9	6.8	5.5	7.8	97	58	98	4	5	10	0	0	0	12.3	● p, 3.
14	49.6	52.3	52.8	4.7	10.7	5.3	6.9	4.3	6.3	6.3	5.7	98	65	86	3	2	1	SW 1	SW 5	SW 4	—	● n, a.
15	53.3	54.4	55.1	4.4	11.7	6.7	7.6	4.3	6.1	6.6	5.8	98	64	80	0	3	3	SW 5	W 4	SW 2	—	⊅ 1.
16	55.5	55.4	58.5	5.7	5.9	4.4	5.3	4.4	6.2	6.7	6.0	91	97	97	10	10	4	SW 4	NE 1	NW 4	11.0	● a, 2, p.
17	60.6	60.2	56.5	2.0	7.7	8.3	6.0	1.3	5.3	6.9	8.0	00	89	98	4	5	0	WNW 4	S 3	SW 4	—	≡ 1.
18	53.3	53.1	52.7	5.5	10.3	9.7	8.5	5.1	6.7	8.9	7.8	99	95	87	2	9	10	SSW 7	SW 5	NW 8	—	⊅ 1.
19	53.1	53.8	53.8	8.5	10.7	9.7	9.6	8.0	7.6	8.4	8.3	92	89	92	10⁰	4	10	NW 6	NW 6	NNW 4	—	
20	52.8	53.3	54.2	6.7	10.1	8.7	8.5	6.1	7.1	7.3	8.3	98	79	99	10	6	5	SW 5	WNW 3	0	—	
21	54.4	57.7	58.6	6.9	8.7	7.1	7.6	6.6	7.3	8.2	6.9	99	98	91	6	10	10	0	0	NNE 4	—	⊅ 1.
22	59.5	57.9	55.3	0.6	3.3	— 0.4	1.2	— 0.8	3.8	3.4	3.3	79	58	73	5	1	4	ENE 6	NE 2	0	—	
23	52.4	52.4	53.0	— 1.0	2.4	0.4	0.6	— 1.8	4.0	4.6	3.5	94	82	74	10	7	10	0	SE 3	SE 4	—	
24	54.4	*53.5*	52.1	— 2.0	*1.5*	— 1.4	— *0.6*	— 2.0	2.9	*3.3*	3.4	73	*64*	82	8	0	5	NE 4	0	W 3	0.7	
25	51.4	52.9	48.9	1.0	3.8	1.9	2.2	— 1.5	4.6	3.7	4.0	92	62	77	7	3	5	N 5	N 4	NNW 5	—	✳ n.
26	43.4	43.0	47.3	4.0	4.6	0.2	2.9	0.2	5.3	5.5	4.5	87	87	96	10	7	1	W 6	NW 6	NW 4	3.8	● 1, a.
27	50.9	50.1	50.2	— 2.3	0.0	— 0.8	— 1.0	— 2.6	3.4	4.3	3.3	86	93	74	3	10	10	NNW 2	N 3	NW 5	1.3	✳ a.
28	49.1	51.4	54.5	— 0.6	0.4	— 3.4	— 1.2	— 3.4	4.2	3.3	2.8	96	70	79	6	5	0	N 6	NNW 8	0	1.7	✳ n.
29	50.8	50.1	53.6	— 1.0	1.8	2.4	1.1	— 3.6	4.0	5.1	5.4	94	98	98	10	10	5	W 7	WNW 7	0	2.1	✳ n, 1, a.
30	51.4	50.2	53.5	3.9	5.3	4.8	4.7	1.9	5.8	6.1	6.0	95	92	94	10	8	7	WNW 7	NNW 7	NNW 6	—	
31	57.2	55.2	53.2	1.8	4.4	3.8	3.3	1.4	4.3	3.9	5.4	82	62	90	9	1	10	0	0	SSW 6	—	
Срд. Moy.	752.6	753.2	753.0	2.5	6.3	4.1	4.3	1.4	5.2	5.5	5.7	91	75	86	6.3	5.7	5.3	4.1	4.1	3.6	51.9	

1897.

Елатьма. — Elatma.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	751.0	749.3	1.0	3.7	2.9	2.5	0.1	4.4	4.9	4.8	89	82	85	8	10	4	W 5	NW 4	WNW 5	—	
2	43.6	41.6	42.1	2.5	5.2	2.9	3.5	0.7	4.8	6.0	5.2	87	90	91	10	10	5	W 6	NW 8	NW 4	3.9	● p.
3	44.0	46.7	52.5	− 0.2	1.7	− 0.3	0.4	− 0.4	4.2	3.8	3.9	91	73	87	10	10	6	NW 6	N 3	NW 9	3.8	✳ n, 1, a, 2, p.
4	58.9	61.7	63.4	− 3.7	− 5.6	− 7.4	− 5.6	− 8.5	2.5	2.3	2.2	72	77	87	10	8	0	NW 8	N 7	WSW 2	—	
5	60.5	60.4	56.8	− 4.3	− 0.3	0.4	− 1.4	− 7.4	2.9	4.3	4.6	90	96	95	3	10	8	SSW 6	WSW 3	SSW 6	—	
6	51.2	49.2	45.7	− 0.1	0.9	1.1	0.6	− 0.8	3.9	4.1	4.2	85	84	84	10	10	10	WNW 6	SW 5	WSW 9	—	
7	48.7	48.6	45.0	− 3.3	− 1.7	− 3.9	− 3.0	− 4.4	2.4	2.1	2.6	67	52	76	2	2	4	NNW 7	NNW 8	WSW 5	0.4	☔ 3.
8	46.3	46.6	48.6	− 4.9	− 4.5	− 6.4	− 5.3	− 6.7	2.8	2.0	2.3	88	61	84	9	8	6	N 6	N 7	N 5	—	✳ n.
9	50.6	52.2	58.3	−12.2	− 7.9	−12.8	−11.0	−13.2	1.3	1.8	1.3	75	70	82	5	10	6	N 6	N 6	NNE 8	—	
10	64.1	65.3	67.4	−15.4	− 9.9	−13.8	−13.0	−15.4	1.1	1.5	1.3	86	71	87	0	0	0	NE 6	NE 3	0	—	
11	65.8	64.3	61.9	−12.2	− 6.5	− 7.8	− 8.8	−14.4	1.5	1.9	2.1	84	68	84	7	4	8	W 4	SW 7	SW 3	—	
12	59.5	58.3	57.4	− 5.9	− 2.7	− 2.5	− 3.7	− 7.8	2.6	3.3	3.4	91	90	90	10	10	10	SW 4	W 4	W 3	1.5	✳ a, 2, p.
13	56.7	55.8	54.8	− 2.9	− 1.9	− 8.6	− 4.5	− 8.6	3.5	2.9	2.2	96	74	93	10	5	0	SW 3	SW 3	0	—	
14	54.4	53.2	52.3	−11.2	− 3.7	− 3.7	− 6.2	−11.4	1.8	2.2	2.5	94	65	72	0	2	10	SW 3	S 3	SW 5	1.2	
15	50.4	50.4	49.7	− 0.5	0.5	0.5	0.2	− 4.1	4.3	4.7	4.7	96	98	98	10	10	10	0	0	SSW 3	2.1	●n; ∽1; ≡1,a,2,p,3.
16	45.2	40.2	38.3	0.7	1.5	− 0.8	0.5	− 0.9	4.7	3.8	4.1	96	74	94	10	6	5	S 4	S 6	SW 6	0.9	● n; ≡ n, 1; ✳ p.
17	40.1	40.0	40.9	− 5.3	− 2.9	− 5.2	− 4.5	− 5.3	2.4	2.4	2.8	79	66	89	3	6	3	SW 7	W 6	SW 4	1.1	✳ a.
18	42.9	45.1	48.1	− 7.4	− 4.3	− 6.2	− 6.0	− 7.8	2.3	2.8	2.2	90	84	77	7	6	10	SW 5	W 6	S 6	0.6	✳ a.
19	41.6	38.1	44.6	− 7.2	− 5.2	−11.0	− 7.8	−11.1	2.5	2.8	1.8	94	90	93	10	10	0	S 3	W 3	0	2.2	✳ 1, a, 2, p.
20	42.8	33.2	27.2	−13.8	− 7.8	1.5	− 6.7	−14.0	1.4	2.4	4.6	92	96	90	2	10	4	S 5	S10	W 5	7.3	✳, ✢ a, 2, p.
21	29.6	31.8	41.7	− 0.9	0.3	− 6.4	− 2.3	− 6.4	4.0	4.5	2.5	94	96	90	10	10	10	SW 5	W 2	N 9	2.8	✳ p.
22	49.6	49.2	40.9	−10.0	− 7.4	− 2.7	− 6.7	−10.8	1.8	2.2	3.6	86	86	96	10	10	10	N 6	SW 3	WSW 7	3.3	✳ 1, a, p; ✢ 3.
23	39.6	41.5	30.2	0.9	− 0.7	1.5	0.6	− 2.7	4.5	3.4	5.1	90	78	00	10	4	10	W 9	SW 6	SW10	7.1	✳ n; ● p.
24	26.2	31.1	35.6	0.1	− 2.3	− 5.4	− 2.5	− 6.3	3.5	2.2	2.2	75	57	72	3	1	0	W 8	SW16	SW 2	—	✳ n; ⸝ a, 2.
25	41.5	44.0	43.3	− 9.2	− 6.8	−12.6	− 9.5	−12.7	2.0	2.0	1.6	88	75	93	2	2	1	W 3	NE 2	0	—	
26	42.7	44.2	47.2	−14.2	− 8.6	−13.1	−12.0	−14.7	1.4	2.1	1.4	94	90	88	5	6	0	N 1	W 4	SW 1	—	
27	45.5	42.0	38.9	−12.1	− 7.4	− 5.2	− 8.2	−13.1	1.6	2.3	2.9	90	89	96	3	10	10	SW 6	S 9	SSW10	3.9	✳, ✢ a, 2, p, 3.
28	36.5	40.0	41.5	− 3.9	− 2.1	− 3.9	− 3.3	− 5.2	3.3	3.8	3.3	96	96	96	10	10	10	SSW 5	SSW 8	SW 6	4.0	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
29	39.0	40.1	41.5	− 4.1	− 1.9	− 1.1	− 2.4	− 6.1	3.2	3.7	4.1	96	91	96	10	10	10	SW 6	SSW 6	S 4	4.8	✳ n, 1, a, 2, p.
30	42.1	42.4	44.0	0.5	2.0	1.0	1.2	− 1.6	4.8	4.8	4.5	00	90	90	10	10	10	S10	SSW 9	SW 8	—	
Срд. Moy.	747.0	746.9	747.0	− 5.3	− 2.9	− 4.3	− 4.2	− 7.4	2.9	3.1	3.1	88	80	88	7.0	7.3	6.0	5.3	5.6	4.8	50.9	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.8	751.9	757.6	0.5	1.4	− 2.9	− 0.3	− 2.9	4.8	4.9	3.4	00	96	92	10	10	1	S 9	0	SSW 1	1.8	✳, ● n, 1, a.
2	60.4	61.0	61.8	0.0	− 1.1	− 1.3	− 0.8	− 3.6	4.4	4.1	4.0	96	96	96	10	10	2	SE 2	ESE 4	SE 1	—	≡⁰ p.
3	62.5	62.0	61.1	− 6.7	− 5.1	−10.4	− 7.4	−10.4	2.5	2.5	1.8	92	81	90	2	2	2	ESE 5	SE 2	SE 2	—	
4	62.4	62.0	63.8	−14.1	− 9.4	−12.3	−11.9	−14.6	1.4	1.9	1.6	91	88	94	0	2	1	0	0	0	—	
5	64.2	63.0	63.9	−15.3	−11.7	−14.5	−13.8	−16.2	1.2	1.7	1.3	92	91	92	0	0	0	NNE 3	NE 4	NE 3	—	⊔⁰ 1.
6	63.8	64.8	64.8	−18.7	−12.6	−14.7	−15.3	−18.9	0.9	1.5	1.3	90	86	90	0	0	0	0	NE 2	NNE 3	—	⊔ 1.
7	65.7	66.6	66.2	−16.1	−12.2	−15.9	−14.7	−16.9	1.1	1.5	1.2	90	84	89	1	4⁰	0	E 2	E 2	E 2	—	
8	65.8	65.7	63.8	−17.3	−13.6	−18.5	−16.5	−18.7	1.0	1.2	0.9	88	78	85	0	2⁰	0	E 4	E 4	E 4	—	
9	63.0	61.9	61.0	−22.7	−17.5	−21.5	−20.6	−22.9	0.7	0.9	0.7	88	78	84	1	0	0	E 5	ENE 3	NE 3	—	
10	61.4	61.9	62.9	−26.6	−22.6	−23.9	−24.4	−26.8	0.5	0.6	0.6	86	86	87	0	0	0	ENE 1	ENE 2	SE 2	—	
11	63.9	63.8	63.4	−18.7	−13.9	−13.0	−15.2	−24.7	0.9	1.4	1.5	88	90	91	10	10	10	SE 4	ESE 6	SE 5	—	⊔ 1.
12	63.2	63.3	63.4	− 9.8	− 9.1	−14.7	−11.2	−14.8	2.0	2.0	1.2	94	90	87	10	10	1	SSE 6	SSE 3	SSE 3	—	
13	63.9	62.8	62.5	−17.5	−13.7	−14.3	−15.2	−17.7	1.0	1.2	1.2	88	77	77	0	0	1	ESE 2	SSE 3	SSE 4	—	
14	63.1	63.8	63.6	−15.7	−15.1	−11.4	−14.1	−16.7	1.0	1.2	1.7	77	85	89	1	2⁰	10	S 4	S 3	S 3	—	
15	63.3	63.5	62.7	−11.8	−12.0	−14.0	−12.6	−14.1	1.6	1.5	1.3	90	83	88	10	3⁰	10	SSE 4	SE 3	0	—	
16	61.9	62.4	62.9	−11.2	−10.8	−10.2	−10.7	−14.4	1.6	1.6	1.7	86	83	82	10	10	10	NE 2	0	0	—	
17	63.8	63.4	61.6	−10.1	− 8.6	−11.0	− 9.9	−11.0	1.8	2.0	1.8	88	84	92	10	10	0	0	0	0	5.8	✳⁰ a, 2, p.
18	53.4	47.1	40.5	−11.1	− 8.3	− 7.2	− 8.9	−12.1	1.8	2 1	2.5	93	89	96	10	10	10	S 6	S 7	SSE 4	6.7	✳ n, a, 2; ✢ 2.
19	39.8	40.9	43.3	− 5.3	− 5.7	−11.4	− 7.5	−11.4	2.9	2.8	1.7	96	95	88	10	10	10	0	SW 4	SW 4	1.2	✳⁰ n, 1, p; ✢ a.
20	44.2	44.0	47.6	−13.3	−15.0	−15.9	−14.7	−16.1	1.4	1.2	1.1	88	87	86	10	10	10	NE 8	NNE 8	NNE11	1.5	✳n,1,a,2,p,3;✢2,p,3.
21	52.5	53.4	56.5	−19.7	−20.9	−23.7	−21.4	−23.9	0.8	0.7	0.5	84	79	84	7	4	0	NNE 9	NNE 7	NE 7	—	✳ n; ⸝ 2.
22	57.8	57.4	54.5	−27.7	−26.3	−23.9	−26.0	−29.3	0.4	0.4	0.6	84	83	87	0	0	0	N 2	0	WSW 2	—	
23	45.8	41.5	37.8	−15.8	−11.0	−10.0	−12.3	−24.2	1.1	1.7	1.9	86	87	90	10	10	10	W 4	SW 5	SW 6	3.0	✳ p, 3.
24	36.0	39.9	44.4	−10.0	−12.0	−15.2	−12.4	−15.2	1.9	1.5	1.2	92	84	84	10	5	0	N11	N 9	N 4	2.3	⸝n;✳n,1,a,2,p;✢2.
25	47.7	49.1	51.4	−14.9	−12.7	−13.2	−13.6	−17.7	1.2	1.4	1.4	87	83	88	7	8	10	W 6	NW 5	N 3	—	
26	50.7	46.1	34.7	−19.1	−14.9	−12.7	−15.6	−19.2	0.9	1.3	1.5	88	90	88	0	5	10	SW 6	S 7	SW 9	4.0	✳ p; ✢ p, 3.
27	34.7	41.9	52.7	−13.3	−14.2	−19.1	−15.5	−19.3	1.5	1.2	0.9	90	81	88	10	2	0	E 2	ENE 7	0	1.6	✳ a.
28	61.4	63.7	62.5	−22.5	−17.5	−15.7	−18.6	−22.7	0.6	0.9	1.1	87	78	84	1	5	10	E 5	S 5	S 7	—	
29	57.8	57.7	57.6	−11.0	− 7.4	− 8.0	− 8.8	−15.9	1.6	2.2	2.3	82	86	94	10	10	10	SW11	SW 8	SW 6	—	✢ 1, a, 2, p; ⸝ n.
30	57.2	57.0	54.8	−10.8	− 8.0	−10.4	− 9.7	−11.1	1.7	2.2	1.9	91	88	92	3	10	2	SW 5	SSW 1	SW 6	—	
31	54.3	55.8	57.4	−10.4	− 5.4	−11.6	− 9.1	−11.6	1.8	2.4	1.7	91	78	91	2	7	1	SSW 4	SW 7	WSW 6	—	
Срд. Moy.	756.5	756.8	756.9	−14.1	−11.8	−13.6	−13.2	−16.6	1.5	1.7	1.5	89	85	89	5.3	5.5	4.2	4.3	3.9	3.6	27.9	

1897.

Пенза (Гимназія). — Январь. — Janvier. — Penza (Gymnase).

Широта — Latitude: 53° 11'. Долгота — Longitude: 45° 1'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.7	746.5	747.1	−7.5	−7.0	−8.0	−7.5	−8.4	2.3	2.4	2.3	93	93	93	10	10	10	W 3	SSE 7	S 3	0.0	✳ 3.
2	48.9	50.0	51.8	−9.4	−9.1	−10.9	−9.8	−10.9	2.1	2.0	1.7	93	91	90	10	10	8	SE 3	SE 3	SW 5	*0.3*	✳ n, 2.
3	54.3	56.0	58.3	−10.9	−9.9	−13.1	−11.3	−13.1	1.7	1.8	1.4	90	84	85	10	10	10	0	0	SE 3	—	
4	61.3	62.8	63.2	−14.6	−14.3	−14.5	−14.5	−14.6	1.2	1.3	1.3	85	87	88	10	10	10	0	0	0	—	
5	64.0	64.2	63.1	−15.8	−15.2	−11.4	−14.1	−15.8	1.2	1.2	1.7	90	89	89	10	8	10	0	NE 3	NE 3	0.2	
6	62.1	60.9	60.7	−9.5	−8.5	−11.9	−10.0	−11.9	2.0	2.1	1.6	93	92	90	10	10	10	NE 1	NE 1	0	—	✳ n.
7	59.2	58.9	58.4	−15.3	−12.9	−15.7	−14.6	−15.7	1.2	1.4	1.2	91	91	91	10	10	10	0	0	0	0.3	⊔ 1; ✳ 2, p.
8	56.7	55.1	54.0	−22.3	−19.2	−16.9	−19.5	−22.9	0.6	0.8	1.1	88	84	92	8	8	10	0	0	0	3.1	✳ p, 3.
9	52.9	52.4	54.2	−17.5	−16.3	−19.3	−17.7	−19.3	1.0	1.1	0.8	90	90	89	10	8	6	0	0	0	—	✳ n.
10	54.5	55.6	56.6	−22.1	−19.3	−19.9	−20.4	−22.1	0.7	0.8	0.8	89	89	90	10	10	10	0	0	0	—	
11	56.4	56.5	54.4	−25.1	−20.7	−18.7	−21.5	−25.7	0.5	0.7	1.0	90	89	93	4	10	10	0	0	0	0.6	⊔ 1.
12	55.3	56.6	57.3	−16.3	−13.9	−14.3	−14.8	−19.4	1.2	1.4	1.3	93	93	93	10	10	10	0	0	0	—	✳ n; ⊔ 2, p, 3.
13	56.9	56.6	55.8	−16.7	−14.3	−15.3	−15.4	−16.7	1.1	1.3	1.3	93	93	93	10	6	6	0	SW 5	SW 5	1.0	⊔ n, 1.
14	53.4	51.7	51.8	−11.5	−10.9	−11.5	−11.3	−15.3	1.9	1.8	1.7	00	93	93	10	10	8	SW 9	SW 13	S 5	1.0	✳ n, 2; ✢ 2.
15	52.8	52.6	53.0	−7.3	−5.5	−6.4	−6.4	−11.5	2.6	2.9	2.6	00	95	95	10	8	10	S 5	SE 3	SE 1	—	V 3.
16	52.3	51.7	50.4	−13.7	−11.3	−15.1	−13.4	−15.1	1.4	1.7	1.2	93	93	93	8	7	6	SE 3	0	0	—	
17	47.0	45.2	41.4	−14.1	−12.7	−11.9	−12.9	−15.1	1.4	1.6	1.7	93	93	93	10	10	10	0	0	0	2.7	⊔ 1; ✳ a, p.
18	41.2	41.5	41.1	−15.3	−14.9	−17.5	−15.9	−17.5	*1.1*	*1.1*	1.1	*80*	*78*	92	5	6	6	0	N 3	N 5	—	✳ n.
19	40.0	41.4	43.0	−19.9	−16.5	−23.5	−20.0	−23.5	0.8	1.0	0.6	90	87	89	5	0	0	NW 3	0	0	—	
20	43.5	43.1	40.0	−28.1	−23.7	−22.5	−24.8	−30.4	0.4	0.6	0.7	87	87	89	0	5	10	0	0	0	2.6	✳ p.
21	36.3	37.4	39.4	−20.5	−19.7	−24.7	−21.6	−24.7	0.8	0.8	0.5	91	89	88	10	4	5	NE 3	0	0	—	✳ n.
22	42.6	45.6	49.9	−27.3	−22.3	−20.9	−23.5	−29.4	0.4	0.6	0.7	76	86	88	10	10	0	0	SSE 3	0	—	⊔ 2, p, 3.
23	53.2	53.9	53.4	−20.6	−18.4	−21.1	−20.0	−21.4	0.7	0.9	0.7	88	88	89	10	0	0	S 2	SSW 2	SW 5	—	⊔ n, 1, a, 2.
24	51.5	50.4	48.4	−20.1	−14.9	−11.3	−15.4	−21.9	0.8	1.2	1.4	89	88	76	10	10	10	SE 9	SE 7	WSW 7	—	
25	47.0	47.1	48.0	−11.1	−9.4	−6.0	−8.8	−12.2	1.7	1.9	2.6	89	87	89	10	10	10	S 7	SSE 10	SSE 13	1.5	✢ 3; ⸙ p.
26	47.9	45.9	46.3	−7.4	−7.8	−9.3	−8.2	−9.3	2.3	2.2	2.0	88	89	90	10	10	10	SE 13	SSE 17	SSE 17	—	✢ n, 1, a, 2, p, 3; ⸙ n2p3.
27	46.6	47.6	48.0	−7.7	−5.8	−5.7	−6.4	−13.9	2.2	2.3	2.6	89	80	86	10	10	10	SSE 4	SE 9	S 3	—	
28	48.2	49.3	50.3	−5.5	−3.5	−3.2	−4.1	−5.8	2.6	3.0	3.2	88	87	89	10	10	10	S 4	SE 3	0	0.2	✳ 1.
29	50.6	50.2	50.3	−5.4	−4.0	−8.4	−5.9	−8.8	2.7	2.9	2.0	89	84	86	10	10	10	0	0	S 2	—	V 1.
30	48.3	48.2	46.3	*−13.2*	−10.3	−13.5	*−12.3*	−13.6	1.4	1.4	1.3	87	69	84	10	0	0	0	S 8	0	—	
31	43.3	42.5	40.2	−13.3	−12.9	−16.7	−14.3	−16.7	1.3	1.2	1.0	84	77	78	4	10	0	SE 13	SE 8	SW 20	2.6	⸙, ✢ 3.
Срд. Moy.	750.8	750.9	750.8	−15.0	−13.1	−14.2	−14.1	−16.9	1.4	1.5	1.5	90	88	89	8.8	8.1	7.6	2.6	3.4	3.1	16.1	

Высота — Altitude: 225.2 m. **Февраль. — Février.** Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.51 mm.

1	740.3	740.5	741.0	−13.5	−12.2	−13.1	−12.9	−17.0	1.3	1.4	1.4	84	81	85	10	10	0	S 10	S 2	0	2.1	✳ n, a, 2.
2	43.0	43.0	41.4	−16.1	−16.4	−14.9	−15.8	−17.9	1.1	1.2	1.3	84	93	93	10	10	10	S 2	0	S 2	0.9	⊔ 2, p, 3.
3	35.9	30.6	31.0	−7.8	−7.0	−3.0	−5.9	−14.9	2.5	2.7	3.7	00	00	00	10	10	10	SSE 20	SSE 20	0	1.5	✳ n, 2; ✢, ⸙ 1, a, 2.
4	30.2	27.4	24.7	−2.2	−1.8	−8.9	−4.3	−8.9	3.6	3.7	2.1	93	91	90	10	10	10	SE 3	S 13	SSW 13	4.0	✳, ✢ 2, p, 3; ⸙ p.
5	28.2	34.1	38.1	−12.0	−15.5	−18.9	−15.5	−19.4	1.6	1.1	0.8	87	87	84	10	0	0	WSW 13	SW 17	0	—	✳ n; ✢ n, 1, a, 2; ⸙ n, a, 2
6	39.5	41.4	42.4	−20.1	−16.7	−24.3	−20.4	−24.3	0.7	0.9	0.5	81	74	81	0	6	0	SSW 3	0	0	—	
7	43.8	44.8	46.1	−26.7	−22.9	−21.8	−23.8	−27.4	0.4	0.6	0.7	77	89	81	10	0	0	SW 5	SW 7	SW 5	—	⊔ 2.
8	49.7	52.7	55.1	−21.7	−19.9	−22.3	−21.3	−22.3	0.6	0.8	0.6	80	86	84	0	0	0	0	SW 1	0	—	⊔ 2, p, 3.
9	58.2	59.5	59.8	−25.3	−17.3	−22.1	−21.6	−25.4	0.5	1.0	0.6	84	85	84	10	0	0	0	0	0	—	≡ 1, 3; ⊔ 2.
10	58.5	57.2	54.0	−25.4	−17.7	−14.8	−19.3	−25.4	0.5	0.9	1.3	84	84	89	0	10	10	0	0	0	1.6	≡ n, 1; ⊔ 1, a, 2, p, 3.
11	49.1	46.2	42.3	−15.8	−11.2	−12.5	−13.2	−17.0	1.1	1.3	1.3	87	69	75	10	10	10	0	E 2	SE 3	1.0	✳ n; ⊔ n, 1.
12	37.1	35.5	34.2	−12.1	−11.7	−12.1	−12.0	−12.8	1.5	1.5	1.5	85	83	86	10	10	10	S 3	SE 13	SE 9	4.3	✳ n 1 a 2 ⸙ n ✢ n 1 a 2 p 3
13	33.2	33.3	32.5	−9.7	−10.8	−12.1	−10.9	−12.5	1.9	1.6	1.6	88	82	88	10	8	10	0	0	0	2.3	✳ n, 1, p; ✢ n.
14	31.6	31.8	29.4	−9.7	−6.4	−7.5	−7.9	−12.1	1.9	2.4	2.3	88	87	88	10	10	10	WSW 3	SW 3	SW 9	0.4	✳ n, 1, a; ✢, ⊖ 3.
15	18.0	17.7	23.4	−3.0	−1.2	−8.3	−4.2	−8.3	3.3	3.8	2.0	90	90	85	10	10	10	SW 17	0	N 2	4.8	✳ n, 1, a, 2, p; ⸙ ✢ n, 1.
16	31.0	35.3	37.5	−16.1	−16.1	−20.9	−17.7	−20.9	1.1	0.8	0.7	84	68	76	10	0	0	W 3	W 3	0	—	⊖ 3.
17	40.1	40.3	40.1	−27.9	−21.7	−26.5	−25.4	−28.9	0.4	0.5	0.4	78	66	78	0	1	0	0	S 2	WSW 3	—	
18	40.8	43.8	47.0	−26.1	−16.8	−20.1	−21.0	*−28.9*	0.4	0.9	0.7	78	73	81	10	10	0	0	0	0	1.2	✳° a.
19	47.8	43.3	37.7	−20.1	−10.6	−6.3	−12.3	−22.9	0.8	1.6	2.5	84	84	89	10	10	10	0	W 6	WSW 17	0.6	✳ n, 1, 3; ⊔ 1; ✢, ⸙ p, 3.
20	33.2	35.3	41.8	−3.0	0.0	−2.2	−1.7	−6.3	3.3	4.3	3.1	90	93	79	10	10	10	SW 4	0	0	0.4	✢ n; ✳ n, p.
21	44.6	44.1	38.9	−3.2	−1.4	−0.4	−1.7	−4.3	2.8	3.5	4.5	78	84	00	10	10	10	SW 3	SW 6	W 9	0.6	✳ p.
22	39.8	41.8	40.5	1.4	1.8	−1.2	0.7	−1.2	*4.4*	*4.4*	4.0	*86*	*84*	94	10	10	10	SW 3	0	WSW 12	—	
23	35.9	33.4	32.5	0.0	0.0	−0.4	−0.1	−1.2	4.3	4.3	4.2	93	93	93	10	10	10	SW 9	SW 3	SW 3	—	V 1, a, 2.
24	30.8	33.1	38.0	−3.8	−10.6	−16.7	−10.4	−16.7	3.2	*1.6*	*0.9*	93	*80*	*77*	10	10	0	SW 3	NNE 9	N 5	0.4	✳, ✢ a, p.
25	40.8	42.2	44.4	−23.1	−19.0	−20.7	−20.9	−23.4	0.6	0.8	0.7	93	84	85	0	0	0	N 3	NNW 3	0	—	
26	42.1	38.4	33.2	−22.1	−12.3	−10.5	−15.0	−22.6	0.6	1.5	1.9	88	85	93	10	10	10	0	S 4	S 3	1.2	✢° 2; ✳ 2, p, 3.
27	27.2	27.2	28.2	−10.0	−6.1	−8.8	−8.3	−10.5	1.9	2.6	2.2	93	89	93	10	10	10	S 3	SE 3	0	5.0	✳ n, 1, a, 2, p.
28	19.7	19.8	27.5	−7.6	−3.8	−7.2	−6.2	−8.8	2.3	3.1	2.4	93	90	93	10	8	10	0	N 5	N 5	1.4	✳ n, 1, a; ✢ 3.
Срд. Moy.	738.2	738.3	738.7	−13.7	−10.9	−12.8	−12.5	−16.5	1.7	2.0	1.8	87	84	87	8.2	7.2	6.1	3.9	4.4	3.6	33.7	

Пенза (Гимназія). 1897. Penza (Gymnase).

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.8	736.6	739.5	− 9.2	− 9.6	−11.9	−10.2	−11.9	2.0	1.7	1.5	87	76	86	10	10	0	N 5	NNW 7	SW 7	—	✢ 3.
2	41.1	42.6	43.5	−11.8	− 7.7	−11.3	−10.3	−13.9	1.4	1.7	1.7	79	65	93	10	10	0	WSW 2	0	0	0.4	
3	42.6	41.2	42.5	−13.7	− 6.2	− 8.9	− 9.6	−15.1	1.4	2.5	2.1	93	89	93	10	10	10	0	SE 1	0	3.3	≡ n; ✳ 1, a, 2.
4	43.0	43.1	42.0	− 8.9	− 4.8	− 4.8	− 6.2	− 9.5	2.1	2.9	2.9	93	93	93	10	10	10	SE 1	SE 3	SW 3	1.6	✳ n, 1.
5	41.1	42.3	43.4	− 1.6	− 0.2	0.0	− 0.6	− 5.0	3.8	4.2	4.3	95	93	93	10	10	10	SSW 9	0	0	9.7	✳, ✢ n; ● a, 2; ≡ 3.
6	45.6	46.8	49.4	− 0.2	1.8	0.6	0.7	− 0.2	4.2	4.9	4.7	93	93	98	10	10	10	0	0	0	—	≡ n, 1, 3.
7	50.6	51.4	51.9	0.0	1.0	− 0.4	0.2	− 0.4	4.3	4.0	4.2	93	78	93	10	10	10	SE 1	SE 3	0	0.3	≡ n; ✳ 2.
8	51.5	50.5	48.9	− 2.8	0.6	− 3.2	− 1.8	− 3.2	3.4	3.6	2.9	93	75	80	8	5	7	0	SE 7	S 3	1.7	
9	46.4	46.5	44.8	− 3.7	0.2	− 2.3	− 1.9	− 4.8	3.2	3.3	2.5	93	71	65	10	10⁰	10	0	0	0	3.0	✳ n; △ 1; ∽ 3.
10	43.9	45.3	46.9	− 5.9	− 2.9	− 4.4	− 4.4	− 6.4	2.7	2.8	2.8	93	76	85	10	10	10	S 3	E 2	S 3	0.7	✳ n, 1.
11	47.0	46.7	47.3	− 6.7	− 2.2	− 6.0	− 5.0	− 6.8	2.4	2.8	2.5	88	71	87	10	8	10	0	0	SSW 3	0.4	
12	48.3	49.2	50.5	− 8.2	− 4.4	−12.4	− 8.3	−12.4	2.3	2.2	1.5	93	68	85	10	5	0	SSE 3	E 3	0	—	△ n.
13	51.2	51.3	52.0	−13.9	− 4.9	−10.7	− 9.8	−14.2	1.3	1.5	1.2	86	48	62	5	10⁰	0	NE 1	E 5	S 5	—	⊕ 3.
14	53.0	53.1	55.6	−15.7	− 5.8	−10.1	−10.5	−17.0	1.2	2.0	1.6	93	68	75	10	0	0	NW 3	0	0	—	← 1.
15	58.1	58.6	58.4	−17.8	−11.1	−14.3	−14.4	−18.4	1.0	1.3	1.0	92	68	71	0	0	0	0	NW 3	0	—	
16	58.8	57.7	55.4	−19.2	− 7.4	−15.8	−14.1	−19.6	0.8	1.5	1.0	84	58	78	0	0	1	0	0	0	—	
17	51.6	49.2	47.0	−13.7	− 9.2	− 8.7	−10.5	−17.3	1.2	1.8	1.8	80	81	80	10	10	10	WSW 9	SW 9	SW12	0.3	✳ p.
18	44.9	45.0	44.2	− 8.5	− 4.1	− 3.5	− 5.4	−10.4	2.2	3.0	3.3	94	90	93	10	10	10	0	W 3	W 3	1.0	✳ 2, p, 3.
19	42.5	41.6	40.0	− 7.8	− 2.6	− 2.2	− 4.2	− 8.2	2.3	3.4	3.6	93	88	95	10	10	10	S 2	S 5	SW 3	—	✳ n.
20	37.0	36.1	36.5	− 1.1	2.2	− 0.6	0.2	− 3.6	4.0	4.7	4.1	93	86	93	10	10	5	0	S12	WSW 5	—	∽ 3.
21	37.5	37.4	39.0	0.2	1.1	− 0.8	0.2	− 1.2	4.4	4.5	4.0	93	90	93	10	10	10	S20	S20	S 9	—	⚡ 1, a, 2, p.
22	38.1	38.0	38.0	− 4.4	− 2.4	− 2.4	− 3.1	− 4.6	3.0	3.4	3.6	94	89	94	6	10	10	SE 9	SE12	SE12	2.4	
23	38.0	39.6	41.3	− 4.2	− 2.2	− 5.0	− 3.8	− 5.0	3.2	3.0	2.9	95	77	93	10	10	10	S 3	SW 3	0	11.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
24	41.3	41.6	42.9	− 6.1	− 2.6	− 6.3	− 5.0	− 6.3	2.6	2.9	2.4	93	76	84	10	10	4	NE 2	0	0	1.5	✳ n, 1.
25	42.5	41.5	40.5	−12.5	− 4.4	− 5.8	− 7.6	−12.5	1.6	2.4	2.3	93	74	79	3	3	10	0	NW 2	NNW 3	—	✳ n.
26	39.3	39.6	40.4	− 7.5	− 3.0	− 5.4	− 5.3	− 7.9	2.3	2.6	2.7	89	71	89	10	10	10	0	SE 1	0	—	
27	38.1	37.1	35.9	− 4.7	− 4.1	− 5.7	− 4.8	− 5.8	2.4	2.6	2.8	94	76	93	10	10	10	0	0	0	1.3	≡ 1; ✳ p, 3.
28	33.1	32.6	29.5	− 4.0	− 2.6	− 4.4	− 3.7	− 5.9	3.2	2.7	3.3	93	72	00	10	10	10	ENE 2	E 2	WNW 3	4.3	✳ n, 1, p, 3.
29	33.3	36.1	35.9	− 7.0	− 2.6	− 3.0	− 4.2	− 7.8	2.4	3.0	3.4	93	80	95	10	10	10	0	SE 3	SW12	1.5	✳ n, 1, 3.
30	36.1	36.6	36.6	− 2.9	1.2	0.6	− 0.4	− 3.0	3.4	4.8	4.8	94	96	00	10	10	10	SSE 3	S 2	SW 3	3.8	✳ n, 1.
31	31.1	36.1	39.4	1.7	3.8	− 1.6	1.3	− 1.6	5.2	4.3	3.8	00	72	93	10	2	0	S20	E 3	0	0.1	●, ⚡ 1.
Срд. Moy.	743.2	743.6	743.8	− 7.2	− 3.1	− 5.5	− 5.3	− 8.4	2.6	3.0	2.8	92	78	87	8.8	8.2	7.0	3.2	3.6	2.9	48.4	

Апрѣль. — Avril.

1	741.6	742.6	741.0	− 1.2	3.1	− 0.2	0.6	− 3.0	4.0	4.6	3.9	93	81	86	0	5	0	0	SSW 3	SW 2	6.3	
2	31.0	33.0	37.0	2.5	3.0	2.2	2.6	− 0.6	5.3	5.4	5.3	96	95	98	10	10	10	W12	SSW 3	0	0.4	● n; ≡ a.
3	37.5	38.4	39.8	1.1	7.4	3.9	4.1	− 0.4	5.0	6.0	5.5	00	78	89	10	8	0	S 5	SSE 2	0	—	≡ 1.
4	40.5	40.7	40.8	6.0	8.0	5.3	6.4	3.9	4.5	4.7	5.4	64	59	82	5	0	0	SE 5	SE 3	SE 5	—	
5	40.6	41.5	42.8	6.4	9.0	7.5	7.6	3.4	5.2	6.2	5.6	72	72	72	0	0	0	0	SE12	SSE 3	—	
6	43.1	44.8	45.7	5.6	9.0	8.0	7.5	4.0	5.3	6.5	7.7	78	75	96	0	8	10	SE 3	SE 5	0	—	
7	45.9	45.5	45.7	5.9	12.7	5.7	8.1	5.3	7.0	8.0	6.9	00	74	00	10	8	10	0	0	0	0.1	≡ 1, 3.
8	47.0	49.0	52.0	4.0	5.2	1.6	3.6	1.6	6.1	5.9	4.0	00	89	78	10	10	10	0	NE 3	NW 5	—	≡ n, 1.
9	53.4	54.7	56.5	− 1.0	3.2	0.6	0.9	− 1.7	3.1	3.5	3.3	73	60	68	0	3	0	NE 5	NE 9	0	—	
10	57.1	57.0	57.9	− 1.4	4.5	2.4	1.8	− 1.5	2.8	3.0	2.9	67	46	53	7	0	10	0	SE 3	NE 5	—	
11	58.8	59.6	57.8	0.8	7.4	4.9	4.4	0.8	3.1	3.0	3.4	64	39	52	5	2	0	0	E 3	0	—	
12	58.6	57.9	56.8	2.2	11.3	6.8	6.8	0.3	3.8	3.3	3.5	69	32	48	0	0	0	0	0	0	—	
13	55.9	54.7	51.2	4.4	13.6	8.4	8.8	1.1	4.3	4.8	4.5	67	41	55	0	3	10	0	0	0	—	
14	50.5	50.5	49.7	1.2	4.2	0.7	2.0	− 0.3	4.0	3.1	3.5	80	51	71	0	0	8	NNE 5	NNE 5	0	—	
15	49.7	50.2	49.7	− 1.2	1.5	− 0.8	− 0.2	− 4.3	3.5	3.0	2.8	81	59	64	3	10	10	NNE 3	NE 3	N 3	—	
16	48.0	45.9	45.9	− 0.2	3.5	− 2.4	0.3	− 2.6	3.7	3.5	3.8	80	59	00	10	10	0	0	0	0	0.6	✳, △ p.
17	44.3	42.6	40.6	− 1.8	2.6	2.4	1.1	− 4.0	3.5	4.0	3.8	88	72	70	5	10	5	0	0	0	0.0	✳ p.
18	40.0	39.4	38.7	− 1.1	8.5	5.8	4.4	− 2.6	3.2	3.0	3.0	74	36	44	0	5	5	0	SW 3	0	—	
19	38.2	37.1	36.3	1.4	9.6	8.0	6.3	− 0.2	3.7	5.9	6.8	72	66	85	10	10	0	SSE 5	SSE 5	0	0.3	● p.
20	36.2	36.0	37.0	7.2	15.4	11.8	11.5	5.3	6.7	6.5	7.0	89	50	68	10	8	10	SSW 3	SSW 5	0	1.7	● 3.
21	37.0	38.2	38.7	8.2	17.4	10.4	12.0	2.8	7.6	5.8	6.9	93	39	73	10	8	0	0	SSW 5	0	1.8	● p.
22	41.8	42.7	41.6	8.4	14.2	10.4	11.0	4.8	5.7	4.6	4.7	69	38	50	5	0	0	0	0	0	—	
23	39.8	39.7	40.0	8.0	15.0	12.4	11.8	1.3	6.7	6.9	7.6	83	54	71	5	5	10	0	0	SW 3	3.4	● 2, p; ⚡ 2.
24	41.2	39.6	38.1	8.4	14.8	13.6	12.3	1.8	7.7	7.2	5.2	93	58	45	10	5	0	SW 3	0	0	1.1	
25	32.5	31.6	29.8	6.2	13.3	2.4	7.3	2.4	6.6	8.6	3.9	93	76	72	10	10	0	0	0	N 9	5.6	● n, a.
26	29.4	31.1	34.8	0.3	0.8	1.2	0.8	0.3	4.4	3.7	2.8	93	76	55	10	10	5	N20	N20	N20	—	✳ n; ⚡ 1, a, 2, p, 3.
27	38.3	38.3	38.2	1.6	7.8	6.2	5.2	− 1.4	3.0	3.8	3.9	57	48	54	0	5	5	N 9	N 7	N 3	—	
28	43.2	44.9	46.1	1.5	5.4	3.2	3.4	− 1.7	4.4	3.9	3.0	84	58	51	0	2	0	0	N 3	0	—	
29	47.1	46.1	44.1	2.8	12.2	5.2	6.7	− 0.7	4.6	4.7	6.3	80	44	95	0	10	10	SE 3	SW 5	0	21.2	● p, 3.
30	48.1	49.4	50.0	5.4	12.0	7.0	8.1	3.2	6.2	6.0	4.5	93	57	60	10	4	0	0	SSE 9	0	—	
Срд. Moy.	743.9	744.1	744.2	3.1	8.5	5.2	5.6	0.6	4.8	5.0	4.7	82	59	70	5.2	5.6	4.3	2.7	3.9	1.9	42.5	

Пенза (Гимназія). 1897. Penza (Gymnase).

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.3	749.6	749.1	5.6	12.4	8.0	8.7	0.6	4.9	5.4	5.4	73	50	67	0	10	0	0	SE 5	0	—	
2	50.0	49.5	50.2	8.4	16.3	13.0	12.6	3.6	5.1	3.9	4.8	62	29	43	0	0	0	0	0	0	—	
3	50.5	49.6	49.5	8.6	18.0	14.6	13.7	1.8	5.7	4.3	5.7	68	28	46	10	8	10	0	0	0	—	
4	49.5	48.7	48.7	13.3	18.0	14.5	15.3	8.9	6.5	4.3	6.8	56	28	55	2	10	10	0	NE 2	0	—	
5	49.1	48.0	48.0	12.4	19.4	14.9	15.6	10.6	6.3	5.1	6.6	59	30	52	10	7	3	0	0	0	—	
6	47.5	47.1	47.2	12.3	21.0	15.0	16.1	10.2	6.4	4.7	6.4	60	26	51	9	8	10	0	SSE 3	0	—	
7	47.1	45.3	45.4	11.1	18.4	13.8	14.4	8.7	5.7	7.4	8.1	58	47	69	10	8	10	0	NE 5	0	0.6	● a, p; ⊤ p.
8	44.9	44.3	44.5	11.4	18.9	15.9	15.4	9.8	7.8	7.7	9.2	78	48	67	10	10	7^0	0	ESE 3	0	0.2	● a, p; ⊼ p.
9	45.0	44.8	43.7	13.6	16.6	12.8	14.3	10.7	8.5	8.5	8.4	73	60	77	8^0	8	8	0	0	0	2.9	● a, p.
10	43.9	44.0	44.0	14.0	19.8	12.5	15.4	10.4	8.7	8.4	9.5	74	49	89	5	5^0	5^0	0	0	0	1.6	● p.
11	45.3	45.5	44.8	14.1	21.7	13.8	16.5	10.5	9.3	9.2	9.6	78	47	82	6	7	10	0	SE 5	SE 5	5.3	● a, p; ⊼ p.
12	46.2	45.9	46.1	15.0	24.4	17.0	18.8	11.0	9.3	10.2	11.2	73	46	78	1^2	8	10	0	SSE 3	0	0.6	⊤ p.
13	45.9	46.5	47.4	17.5	25.7	16.8	20.0	13.7	9.8	10.0	9.8	66	42	69	10^0	8	8^0	0	ESE 2	0	0.7	● n, p.
14	48.2	48.4	48.5	17.2	25.4	19.8	20.8	16.3	8.6	6.4	7.0	59	27	41	10	2	5	0	E 2 0	0	—	↙ 2.
15	49.7	50.3	52.4	17.2	25.8	18.7	20.6	15.2	9.0	9.0	9.5	62	37	59	10	3^0	.6	0	S 5	E 5	—	
16	53.1	53.6	53.2	18.0	26.1	19.0	21.0	13.3	8.4	8.1	7.3	55	33	45	2	4	3^0	0	S 3	0	—	
17	53.9	52.3	49.8	16.6	24.3	19.4	20.1	11.2	7.5	7.0	8.1	54	31	49	2^0	7	5	0	SW 3	0	—	
18	48.8	48.1	46.1	16.5	24.8	22.0	21.1	13.4	8.4	7.0	6.2	60	30	32	10^0	3	0	0	0	0	—	
19	46.4	46.0	44.4	18.6	25.9	21.2	21.9	12.4	10.1	8.1	7.8	63	33	42	0	5^2	7	0	0	0	—	
20	44.4	43.6	43.2	19.7	26.0	20.1	21.9	13.6	10.3	7.6	8.8	60	31	50	2	4	5	0	0	0	—	
21	43.3	42.4	42.3	18.2	25.5	20.5	21.4	12.2	9.6	9.5	9.5	62	40	53	1	9	5	S 1	0	0	0.2	● 2.
22	42.0	40.8	39.4	18.7	27.2	20.4	22.1	15.7	9.3	9.1	9.8	58	34	55	10^0	8	8	0	SE 1 2	0	—	
23	35.8	34.4	34.1	19.2	25.9	16.5	20.5	16.5	9.6	9.1	11.5	58	38	82	10	10^0	10	E 9	SSE 1 7	ESE 3	4.3	↙ 2.
24	30.3	30.4	30.9	15.0	23.2	18.6	18.9	13.6	11.9	11.2	11.3	93	53	71	10	7	10	0	SW 7	S 3	0.1	● n, p.
25	31.2	31.1	31.6	16.7	22.7	18.4	19.3	13.7	11.4	10.8	11.2	80	53	71	10	9	3	S 2	SW 3	0	1.0	
26	32.7	34.1	37.4	17.4	16.7	14.6	16.2	14.1	12.1	12.5	9.5	82	89	77	4	10	10	SSW 5	N 2	N 3	4.9	⊼ n; ● n, 2, p.
27	42.0	43.1	44.1	11.2	18.4	15.0	14.9	9.1	7.6	8.9	8.3	77	57	65	1	0	0	NNE 3	ENE 3	NNE 3	—	
28	44.9	43.6	42.6	13.5	22.4	19.0	18.3	8.4	7.7	8.8	8.6	66	44	52	5^0	8	8	NE 2	NE 3	NE 3	0.3	
29	42.0	42.0	41.7	16.0	18.5	15.2	16.6	15.2	11.5	10.9	11.7	85	69	91	10	10	10	0	0	0	3.4	● n, p, 3.
30	41.2	41.6	42.1	16.8	22.9	19.7	19.8	14.0	10.8	11.1	11.4	76	54	67	10	10^0	10^0	NE 1	0	0	—	● n.
31	43.1	44.9	45.9	16.7	20.4	16.0	17.7	15.3	7.6	11.7	12.1	54	66	89	10	10	10	E 2	E 4	ESE 3	2.3	● p, 3.
Срд. Moy.	744.8	744.5	744.5	14.9	21.7	16.7	17.8	11.4	8.6	8.3	8.7	67	44	62	6.4	7.0	6.6	0.8	3.5	0.9	28.4	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.9	748.5	749.2	15.8	21.3	16.5	17.9	15.2	10.9	9.1	8.8	82	49	63	10	10	9	0	E 3	0	—	
2	51.2	51.1	51.0	15.3	20.4	16.4	17.4	11.9	8.2	6.7	7.5	63	37	54	1	1	0	0	NE 5	0	—	
3	52.0	51.0	49.3	14.3	21.5	17.3	17.7	9.7	7.5	8.0	9.4	62	42	64	0	0	0	0	ESE 3	0	—	
4	49.3	48.1	45.9	17.5	22.8	19.3	19.9	11.7	8.6	7.9	10.5	58	39	63	0	0	4	0	☾	0	—	
5	45.2	44.7	43.3	16.6	24.2	18.2	19.7	14.1	8.2	6.7	9.3	58	30	60	10	7	3	SSW 5	SSW 3	SW 1	—	
6	43.0	41.5	40.3	16.8	25.8	21.0	21.2	13.9	8.5	8.7	9.6	60	36	52	10	9	5	SSW 4	SSW 1 7	SSW 3	—	↙ 2.
7	40.3	39.6	36.6	20.1	18.2	18.6	19.0	13.3	8.2	9.6	10.6	47	62	67	10	10	10	SSW 9	SW 7	SSE 2	10.8	● a.
8	36.3	36.0	35.1	16.9	24.7	22.4	21.3	14.5	12.7	13.5	10.8	89	58	54	5	3^2	10	S 1	SW 3	NW 3	—	● n.
9	35.1	34.9	35.6	21.2	24.0	17.0	20.7	16.8	13.1	13.3	13.8	70	60	96	5	8	7	S 1	S 5	0	7.8	●, ⊼ p.
10	39.1	41.7	44.8	12.8	18.0	12.6	14.5	11.7	7.5	6.8	6.4	68	44	59	7	4	0	NW 3	NW 5	0	—	
11	48.6	49.7	49.4	11.4	17.5	14.8	14.6	7.7	7.4	7.1	7.7	73	48	62	10	7	8	0	0	0	—	
12	50.0	49.3	47.6	13.4	21.5	14.6	16.5	12.0	8.6	9.6	9.5	75	51	77	10	9^0	10	0	0	NE 3	0.6	
13	46.6	46.4	44.2	12.0	15.0	14.3	13.8	11.5	10.1	11.3	10.9	97	89	91	10	10	10	0	NE 3	NNE 2	2.5	● n, 1, a.
14	42.6	41.0	41.7	10.8	20.8	15.4	15.7	8.8	9.6	8.6	8.9	00	47	68	10	5	3	0	NE 3	N 5	—	≡ n, 1.
15	40.6	38.3	37.7	15.4	21.2	14.8	17.1	10.6	8.4	9.2	11.1	62	50	89	2	5	10	0	N 2	SW 5	1.6	● p.
16	37.7	39.3	39.3	14.0	17.7	17.4	16.4	10.2	9.0	8.8	9.8	76	59	67	2	7	0	NE 7	NE 3	0	—	
17	37.7	37.9	39.4	11.8	25.4	17.6	18.3	11.8	6.9	11.8	10.3	67	49	68	0	5	0	SW 9	SW 7	0	—	
18	42.2	42.4	43.1	18.0	23.6	18.6	20.1	12.8	10.0	9.2	10.2	65	42	64	0	0	0	0	0	0	—	
19	44.5	44.3	44.2	17.2	26.3	21.8	21.8	13.0	10.1	10.9	13.0	69	43	67	0	0	0	0	NE 3	0	—	
20	44.8	44.6	43.7	20.0	29.0	22.4	23.8	16.3	10.8	11.9	12.4	62	40	62	0	0	0	SE 3	SE 5	0	—	
21	41.9	41.5	41.2	22.1	30.8	24.8	25.9	19.9	11.0	10.8	11.2	56	33	48	5	5	7	SSE 3	SE 5	SW 5	—	
22	42.0	41.9	41.3	25.0	29.8	23.8	26.2	18.9	15.7	14.5	14.4	67	47	66	0	8	4	0	W 1	0	0.6	● p.
23	41.4	38.0	36.7	21.6	28.8	21.4	23.9	18.9	13.8	14.4	12.4	72	49	66	8	8	4	0	S 9	SW 5	6.3	● p.
24	37.5	38.3	40.4	19.8	24.8	16.6	20.4	16.3	13.3	10.9	8.7	78	47	62	0	4	0	SW 5	W 5	N 5	—	
25	42.3	42.0	40.0	17.4	24.4	21.8	21.2	11.7	8.7	10.8	10.3	59	48	53	0	4	0	W 3	NW 5	W 5	—	
26	40.4	39.0	38.9	20.4	27.4	22.6	23.5	15.3	10.6	11.2	9.8	59	41	48	0	3	8	SW 3	SW 9	SW 3	0.8	
27	36.6	34.5	33.5	17.5	20.8	16.2	18.2	16.1	11.3	11.2	12.5	76	62	91	10	10	10	W 9	0	0	5.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	33.6	33.4	34.8	13.2	15.6	12.2	13.7	10.0	8.5	8.8	9.8	75	66	94	8	10	8	N 7	W 7	0	0.2	● n.
29	33.6	33.5	35.1	10.6	13.2	9.8	11.2	9.7	8.8	8.0	8.8	93	71	98	10	8	10	W 5	W 5	N 3	11.2	● 1, a, 2, p, 3.
30	34.7	35.8	37.0	9.0	10.8	9.0	9.6	7.2	7.2	8.0	7.9	84	83	93	10	10	10	NW 5	NW 5	NW 9	0.6	● 2.
Срд. Moy.	742.0	741.6	741.3	16.3	22.2	17.6	18.7	13.0	9.8	9.9	10.2	71	51	69	5.1	5.7	5.0	2.7	4.3	2.0	48.3	

Пенза (Гимназія). 1897. Penza (Gymnase).

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.8	735.5	735.9	9.2	12.8	10.4	10.8	6.2	7.3	7.5	8.0	84	68	85	10	10	10	NW 3	SW 5	SW 5	0.7	● p.
2	37.7	36.6	37.2	12.0	17.6	14.2	14.6	7.4	7.0	7.4	7.6	67	50	63	0	9	10	0	SE 1	SW 12	25.8	● 2; ⸗ p.
3	30.1	28.6	30.4	9.5	15.4	10.7	11.9	8.8	8.5	10.8	9.5	96	83	99	10	10	10	E 7	SE 3	NW 9	4.3	● n, 1, a, 3.
4	30.7	31.5	33.8	10.0	13.6	13.2	12.3	9.2	8.9	8.3	9.5	98	72	85	10	10	10	NW 5	W 9	NW 5	3.2	● n, 1, 2.
5	34.8	35.7	37.7	13.2	18.6	16.6	16.1	12.2	10.8	11.9	10.9	96	75	77	10	8	10²	NW 7	NW 7	0	0.6	● p.
6	37.5	36.4	34.0	17.2	24.8	16.4	19.5	12.2	11.6	10.6	12.7	80	46	92	2	7	10	SW 3	SSW 12	SE 7	2.7	● p, 3; ⸗ p.
7	34.8	36.9	39.0	14.2	20.2	16.2	16.9	12.9	10.2	11.6	10.6	85	66	77	8	8	8	SW 9	W 12	W 7	1.3	● n, p; ⸗ p.
8	41.8	42.4	42.4	17.8	24.0	21.6	21.1	14.9	11.3	12.3	13.1	74	56	69	2	4	2	W 1	NNW 3	W 3	—	
9	43.6	43.1	41.7	19.6	28.6	23.6	23.9	15.0	13.9	13.8	13.5	82	48	62	0	4	10	0	SW 1	NW 3	2.1	
10	42.5	41.5	40.5	19.0	27.0	17.2	21.1	16.9	15.1	15.5	13.4	92	59	92	4	4	8	0	0	N 7	5.8	● n, p; ▲ p.
11	42.3	42.8	43.3	15.0	22.2	18.4	18.5	14.8	12.1	12.2	11.8	96	62	75	10	5	6	N 5	N 1	0	0.6	● n.
12	44.4	43.1	42.1	16.2	24.8	18.8	19.9	14.3	11.0	12.5	13.9	80	54	87	9	4	10	N 1	E 5	SE 3	6.0	● n, p.
13	44.3	44.2	45.2	18.2	23.2	21.8	21.1	16.8	11.8	14.6	15.0	75	69	77	7	10	10	E 3	E 1	NE 1	7.8	● n, 2, p, 3.
14	44.6	45.0	43.2	19.2	26.6	25.2	23.7	18.1	14.0	15.0	16.6	85	58	70	10	8	8	0	SE 1	0	—	● n.
15	43.2	42.1	41.2	22.4	29.4	23.2	25.0	18.5	15.9	15.5	15.8	79	51	75	0	2	1	0	NE 3	0	—	
16	42.9	42.9	43.0	18.6	22.9	18.0	19.8	17.5	10.8	8.2	9.8	68	39	63	0	0	0	NE 3	ENE 1	0	—	
17	44.1	43.3	43.1	17.0	23.5	19.4	20.0	12.1	8.7	9.0	10.0	61	42	60	0	0	0	0	E 1	0	—	
18	44.3	43.9	42.5	18.8	26.2	23.8	22.9	14.7	10.5	11.0	8.8	65	44	40	0	0	1	0	0	0	—	
19	42.9	42.1	40.0	21.4	30.4	26.6	26.1	15.7	10.9	12.0	11.4	58	37	44	0	0	0	SW 3	0	SW 3	—	
20	41.0	40.2	39.7	22.0	32.8	28.2	27.7	18.6	10.7	11.2	9.7	55	30	34	0	1⁰	8	SSW 3	0	W 5	—	
21	40.0	39.7	40.1	22.3	28.8	23.4	24.8	18.9	10.2	14.1	10.8	52	48	51	8⁰	10	10	W 1	N 3	SW 12	—	
22	40.2	40.0	40.9	20.0	25.6	20.8	22.1	19.2	11.7	16.2	14.3	67	67	78	10	10	5	NE 3	ENE 7	ENE 3	—	
23	41.4	40.7	40.2	19.0	27.2	23.6	23.3	16.7	11.4	15.0	13.9	69	56	64	3	0	2	N 1	NE 5	0	—	
24	39.9	37.8	35.9	19.2	28.0	20.8	22.7	16.4	11.9	17.1	14.9	72	61	82	0	3	10	S 5	E 5	N 7	10.1	● p.
25	35.1	33.9	34.9	21.6	25.2	21.6	22.8	17.9	15.1	16.6	14.5	79	70	75	2	10	4	N 1	0	N 1	—	
26	37.1	38.8	39.2	15.8	18.9	16.8	17.2	15.8	9.7	11.3	9.9	73	70	70	10	10	6	ENE 5	0	NE 3	0.5	● 2, p.
27	42.3	42.1	42.5	12.3	20.2	16.5	16.3	9.7	7.7	8.7	8.9	72	49	64	6	0	0	NE 3	E 5	N 3	—	
28	45.4	44.9	45.4	13.4	22.6	19.0	18.3	9.7	7.6	9.8	10.0	66	48	61	0	0	0	N 3	E 7	N 5	—	
29	47.9	47.4	47.0	17.0	27.4	22.4	22.3	13.5	9.5	12.2	12.0	66	44	60	0	0	0	N 1	E 7	0	—	
30	47.9	46.7	45.6	19.3	29.2	22.6	23.7	14.7	10.8	11.5	11.6	64	38	57	0	0	0	0	0	0	—	
31	45.0	43.9	42.0	21.2	31.0	27.0	26.4	15.7	12.8	12.3	12.4	68	37	47	0	0	0	0	NE 1	0	—	
Срд. Moy.	740.9	740.4	740.3	17.1	24.2	19.9	20.4	14.4	10.9	12.1	11.8	75	55	69	4.2	4.7	5.5	2.5	3.4	3.4	71.5	

Августъ. — Août.

1	741.9	740.9	740.4	18.0	30.5	28.1	25.5	16.5	11.7	12.9	15.0	76	40	54	0	0	0	N 1	NNE 3	0	—	
2	40.1	38.6	36.6	20.8	32.8	26.8	26.8	18.3	11.5	14.7	13.6	63	40	52	0	8	5	ESE 3	E 5	E 5	—	
3	34.5	33.8	32.3	22.4	32.3	25.4	26.7	21.9	12.0	13.4	13.1	60	37	55	10	9	10	S 5	S 7	N 9	—	
4	28.9	28.3	29.4	20.4	26.8	19.2	22.1	16.6	12.8	16.0	12.2	72	61	74	9	9	10	0	ESE 5	N 9	—	
5	31.5	33.4	35.5	10.3	10.8	9.6	10.2	9.6	8.3	7.7	7.5	89	81	84	10	10	0	N 5	N 9	N 3	—	
6	34.4	33.7	36.7	9.0	12.4	11.0	10.8	5.7	7.2	8.8	7.7	84	83	79	10	10	2	S 5	NW 3	W 3	5.8	● 2, p.
7	37.3	37.7	39.1	11.3	17.9	11.6	13.6	8.0	7.0	9.0	7.5	70	59	74	2	6	0	SW 5	NW 9	N 3	—	
8	40.0	39.8	41.0	8.6	14.8	9.1	10.8	5.5	6.5	7.2	7.2	78	58	84	8	9	10	N 1	NW 7	NW 1	0.2	● p.
9	41.6	42.0	43.3	10.7	17.7	11.3	13.2	8.2	7.2	7.3	7.4	86	49	74	3	8	0	NW 7	NW 9	N 1	—	
10	44.7	43.1	42.3	10.6	24.2	19.0	17.9	5.2	7.2	10.8	10.1	74	48	62	0	1	1	0	W 3	W 1	—	
11	44.5	44.3	44.3	17.4	26.8	21.0	21.7	13.2	11.2	13.4	12.6	76	51	68	0	6	0	0	NW 3	0	—	
12	44.4	43.3	41.2	17.7	27.6	21.8	22.4	17.3	11.8	13.7	12.1	78	50	63	8	10	10	S 3	0	SW 7	—	
13	39.1	38.6	40.3	20.6	25.8	15.2	20.5	15.2	10.7	12.8	10.1	59	52	78	3	6	10	SW 7	N 3	N 9	—	
14	42.0	42.2	42.4	9.0	15.3	12.6	12.3	6.3	6.5	7.7	7.6	76	59	70	9	4	0	N 3	N 7	0	—	
15	42.1	41.6	43.0	12.0	18.0	15.0	15.0	9.2	7.2	11.2	9.2	69	73	72	9	9	0	SW 3	SW 1	0	—	
16	43.4	43.2	43.3	13.4	22.0	14.8	16.7	8.4	8.3	7.9	6.4	73	40	51	0	0	4	0	SW 3	N 1	—	
17	43.7	44.9	45.8	13.0	19.8	14.4	15.7	8.8	8.3	8.8	7.2	75	51	59	2	8	0	N 1	NW 5	0	—	
18	47.6	47.7	47.1	12.8	22.2	19.1	18.0	8.8	8.7	7.9	8.9	80	40	55	0	0	0	0	0	SW 3	—	
19	47.2	47.2	47.3	16.0	28.1	21.4	21.8	12.8	8.3	10.2	7.6	61	36	40	5	5	0	NW 7	SW 3	SW 7	—	
20	47.5	46.6	45.5	18.6	30.4	25.2	24.7	16.0	8.8	12.5	14.2	55	39	60	0	3	0	SW 12	SW 3	0	—	
21	46.1	45.4	43.1	19.2	31.4	23.4	24.7	16.9	10.4	10.6	8.0	63	31	37	3	0	0	SW 3	SW 7	0	—	
22	41.5	39.4	39.1	18.4	31.0	22.4	23.9	15.8	8.1	11.4	11.7	52	34	58	8	3	0	S 1	S 9	S 3	—	
23	37.1	36.5	38.3	18.2	24.8	21.8	21.6	17.5	11.0	13.8	10.1	71	59	52	10	8	7	0	0	0	—	
24	40.0	41.6	42.9	19.2	29.0	22.2	23.5	16.8	9.8	12.2	10.1	59	41	51	0	0	0	NW 5	N 7	N 5	—	
25	43.5	42.9	44.1	18.2	29.4	24.2	23.9	16.8	9.5	14.0	12.4	61	46	55	0	0	0	NW 5	N 3	N 3	—	
26	44.3	44.0	43.2	19.6	33.0	25.4	26.0	18.3	12.5	15.0	11.7	74	40	49	0	5	0	N 3	SW 3	0	—	
27	43.8	42.8	41.9	24.4	31.2	24.0	26.5	19.9	13.7	13.9	11.5	55	41	52	6	3	0	NE 5	N 3	0	—	
28	42.0	41.9	41.1	18.2	31.2	24.0	24.5	16.8	11.9	15.0	13.9	76	44	63	0	2	0	NW 3	NW 1	0	—	
29	39.1	39.2	40.2	18.0	32.4	22.0	24.1	15.3	12.0	16.3	15.2	78	45	77	0	7	10	NW 5	S 3	0	—	
30	38.2	38.0	38.0	17.8	23.8	19.2	20.3	16.3	13.9	12.0	13.4	92	55	81	0	3	8	SW 5	SW 12	SW 3	0.0	
31	36.6	38.1	39.1	15.6	18.8	15.0	16.5	14.8	11.8	13.6	11.9	89	85	93	10	10	0	SW 3	W 3	NW 5	1.0	● n, 2.
Срд. Moy.	740.9	740.7	740.9	16.1	24.9	19.2	20.1	13.4	9.9	11.7	10.6	72	51	64	4.0	5.2	2.8	3.4	4.5	2.6	7.0	

1897.

Пенза (Гимназія). Сентябрь. — Septembre. Penza (Gymnase).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.5	742.3	742.5	12.9	30.0	17.4	20.1	12.9	10.8	14.0	12.4	98	45	84	10	0	7	0	0	0	—	≡ 1, a.
2	41.5	40.7	43.0	13.3	24.0	18.6	18.6	12.5	10.1	10.5	11.1	89	48	70	2	10	0	SSE 2	SW14	NW 3	—	⸗ p.
3	45.7	45.4	44.4	15.6	23.6	20.8	20.0	14.3	9.8	9.5	11.2	75	44	62	5	5	0	SW 3	SW 7	SW 5	—	
4	43.7	43.0	42.3	19.4	28.2	20.4	22.7	16.6	12.0	13.6	14.8	72	48	83	0	6	0	SW 9	SSW 5	0	—	
5	42.3	40.4	39.2	16.0	28.0	25.0	23.0	15.7	12.1	17.1	14.7	89	61	62	10	3	0	S 2	0	SSW 5	3.6	● a.
6	36.9	37.3	38.5	19.5	29.8	23.0	24.1	17.8	11.8	14.9	11.1	70	48	53	5	7	10	S 3	SW 3	0	0.3	● p.
7	38.1	36.4	36.3	14.0	27.7	25.2	22.3	12.2	11.9	13.3	15.1	00	48	64	10	2	0	SW 3	0	0	—	≡ 1.
8	35.4	34.9	34.2	21.0	28.0	19.0	22.7	18.6	12.3	12.4	14.4	67	44	88	9	5	10	SE 9	0	SSW 5	5.1	● 1, a, p; ⸗ p; ⊤ 3.
9	33.0	32.6	39.7	15.8	16.4	8.4	13.5	8.4	12.8	13.6	7.8	96	98	94	8	10	8	0	SSW 5	SW 7	2.7	● n, 2.
10	45.5	47.4	50.5	8.4	15.7	12.0	12.0	7.2	7.5	6.8	6.9	92	52	66	0	10^2	3	SW12	WSW20	SW 7	—	⸗ 2.
11	50.3	49.3	50.3	11.5	20.6	13.6	15.2	10.2	10.0	6.0	7.6	99	33	65	10	6^0	10	SW 7	SW 9	N 4	3.4	
12	51.8	53.5	54.0	10.2	15.8	10.6	12.2	10.0	8.9	7.1	7.3	96	54	75	10	6	0	N 2	N 2	NNW 2	—	● n, 1.
13	55.3	52.9	50.1	9.4	17.0	14.0	13.5	6.2	7.6	7.6	8.0	87	53	67	0	4	2^0	0	0	0	—	≡ a.
14	47.0	43.4	39.6	7.0	20.6	14.5	14.0	5.3	6.4	7.3	7.1	85	41	57	3	10^0	3	S 3	S14	W 2	0.1	$≡^0$ 1; ⸗ a.
15	35.4	37.4	35.8	11.8	12.8	10.7	11.8	10.7	6.9	10.2	9.1	67	94	95	10	10	10	S 3	0	0	8.3	● n, a, 2, p, 3; $≡^0$ a.
16	36.5	37.5	38.2	10.3	12.3	10.2	10.9	10.1	9.2	8.8	8.2	99	83	89	10	10	10	N 5	ENE14	N14	2.1	● n, 1; ⸗ p.
17	36.0	34.5	35.5	8.0	8.2	9.2	8.5	8.0	7.7	7.9	8.7	96	98	00	10	10	10	N 3	N 2	0	5.0	● n, 1, a, 2.
18	38.6	40.0	39.1	6.6	14.0	9.2	9.9	6.5	7.3	7.0	8.4	00	59	98	10	10	10	0	0	0	5.3	$≡^2$ 1; ● 3.
19	36.1	35.9	34.6	8.6	8.8	8.2	8.5	7.8	7.9	7.8	7.7	95	92	94	10	10	10	SW 3	WSW 3	S 3	26.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	34.0	34.6	36.5	10.0	11.4	10.1	10.5	8.2	8.9	9.3	8.4	98	93	91	10	10	6	SW 5	SSW 3	0	6.4	● n, a, p.
21	39.1	41.1	42.8	8.4	11.8	10.8	10.3	8.0	7.8	8.1	7.8	94	79	82	10	10	0	NNW 2	NW 3	0	—	
22	44.0	44.4	43.1	8.3	10.1	11.2	9.9	6.4	7.3	7.9	9.7	89	86	98	10	10	10	0	0	0	16.1	⌓, $≡^0$ 1,a; ● a,2,p,3.
23	43.1	42.4	41.8	11.6	21.6	17.0	16.7	10.7	9.7	11.9	11.5	96	62	80	2	7	5	S 2	S 2	0	2.2	● n.
24	42.4	42.5	41.6	13.8	15.7	14.1	14.5	13.3	10.9	11.6	11.3	94	87	95	10	10	10	SSE 2	S 3	S 3	28.1	● n, a, 2, p.
25	40.6	42.9	44.7	11.4	13.4	11.9	12.2	11.4	10.1	9.6	9.2	00	85	90	10	10	0	NW 3	NE 9	0	1.5	● n, 1, a.
26	43.9	42.0	41.9	10.4	17.0	12.2	13.2	8.2	8.0	9.8	10.1	85	68	96	0	10^0	10	0	0	0	1.3	$●^0$ p, 3.
27	45.0	45.9	45.9	7.0	14.8	10.2	10.7	5.7	6.5	6.4	7.3	87	51	78	0	0	0	NW 5	NNW 2	SW 5	—	⌓ 1; $≡^0$ a.
28	40.5	36.8	34.8	6.2	9.6	9.0	8.3	5.3	6.0	8.2	6.4	85	92	74	7	10	0	SW12	SSW 9	SW 9	1.8	● a, 2.
29	32.7	34.0	35.1	5.7	8.6	6.6	7.0	5.3	5.9	5.9	6.6	86	70	91	10	10	10	SW 5	W 5	SW 5	1.2	$●^0$ p.
30	35.1	35.9	36.1	5.2	9.0	5.8	6.7	4.8	6.1	6.0	6.4	92	70	93	10	10^0	10	0	NW 2	S 3	2.2	● n.
Срд. Moy.	741.1	740.9	741.1	11.2	17.5	13.6	14.1	9.9	9.0	9.7	9.5	89	66	81	7.0	7.7	5.5	3.5	4.5	2.7	123.5	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.0	737.7	740.1	4.1	6.1	3.6	4.6	3.3	5.8	6.1	5.3	95	87	90	10	10^0	2	0	0	0	4.5	● n, a.
2	42.4	43.4	41.8	4.0	8.3	4.8	5.7	3.0	5.7	6.2	5.4	93	75	84	10^0	10	10	0	0	SW 9	—	
3	36.1	34.6	30.4	6.1	7.7	9.6	7.8	4.8	5.5	6.7	7.1	78	86	79	10	10	10	SSW20	SSW12	SSW20	3.6	⸗ 1, 3; ● 3.
4	34.5	39.0	43.4	1.0	4.6	1.2	2.3	0.8	4.1	3.6	3.5	83	57	68	10	1^0	10	W 9	W 9	SW 9	—	● n; $✳^0$ 1.
5	43.7	46.1	49.5	− 0.5	1.0	0.0	0.2	− 1.2	3.5	3.5	3.3	78	70	72	0	10	10	WNW 3	W20	SW 3	—	⸗ 2.
6	51.4	54.5	55.6	− 0.4	0.3	− 1.0	− 0.4	− 1.2	3.2	3.5	3.2	72	74	74	10	10	10	N 3	0	0	—	
7	55.8	54.9	54.0	− 2.1	2.2	− 1.2	− 0.4	− 2.2	3.1	3.8	3.7	79	69	88	10	2	0	NW 3	NW 3	0	0.2	
8	53.8	53.6	52.0	− 3.4	6.1	2.2	1.6	− 4.3	3.5	4.1	3.9	00	59	73	0	0	0	0	SE 2	SSW 2	0.1	⊔ 1.
9	51.7	51.4	50.8	0.4	11.6	6.8	6.3	− 0.9	3.6	4.8	3.7	76	47	50	1^0	3^0	0	0	SE 3	SW 5	—	$⊔^0$ 1; $≡^0$ a.
10	51.1	51.3	52.1	3.2	13.8	7.8	8.5	1.8	4.8	5.3	4.2	82	46	55	3^0	2^0	5^0	S 3	SE12	S 2	—	
11	52.0	51.1	50.4	2.8	13.2	8.2	8.1	1.8	3.5	4.2	4.7	62	37	58	10^0	4	8	S 2	SE17	S 2	0.3	⸗ 2.
12	48.8	48.1	47.9	5.7	9.1	7.2	7.3	5.3	5.0	5.1	6.6	73	59	87	10	10	8	S 2	SSE 3	0	2.8	● n, 1, a, p.
13	47.7	46.6	43.8	6.8	9.1	8.0	8.0	6.2	5.6	6.0	6.6	76	69	82	10	10	10	SE 2	SE 5	S 5	4.3	● p.
14	42.4	46.0	48.4	8.3	11.4	7.6	9.1	7.2	8.2	6.7	5.5	00	66	70	10	5	0	0	0	0	—	● n, 1.
15	50.0	50.2	50.1	3.9	9.9	8.8	7.5	2.3	5.2	6.8	6.3	85	74	74	5^0	8	8	SW 8	SW 2	SW 6	—	
16	50.0	49.0	49.8	5.4	8.4	4.3	6.0	4.3	6.7	7.5	5.8	00	92	93	8	10	10	SW 3	0	N 3	10.5	$≡^2$ 1, a; ● a, 2, p.
17	52.9	53.8	52.8	2.9	6.8	7.0	5.6	2.5	5.6	4.8	6.8	00	65	91	10	10^0	10	0	0	0	—	
18	48.7	46.7	45.7	7.6	14.8	11.4	11.3	5.8	7.6	7.7	8.1	98	62	80	10	0	0	SW 3	WSW 2	W 9	—	
19	46.0	47.5	47.3	8.8	10.2	8.1	9.0	7.7	7.9	8.2	7.5	93	88	93	10	10	0	NW 2	0	0	—	
20	47.3	47.2	48.3	6.6	7.4	7.0	7.0	6.2	6.9	7.5	6.9	94	98	92	10	10	10	0	SW 2	0	0.1	$≡^0$ 2.
21	48.6	49.2	48.8	5.6	8.2	7.6	7.1	4.8	6.8	7.7	7.6	00	94	98	10	10	10	0	0	0	0.1	≡ 1; ● p.
22	50.0	50.0	48.6	3.1	1.0	− 1.3	0.9	− 1.3	5.3	4.4	3.3	93	88	77	10	10	10	N 3	N 2	0	—	
23	47.7	45.1	45.4	− 2.3	− 0.2	− 1.2	− 1.2	− 3.4	3.2	3.8	4.2	82	84	00	10	10	10	0	0	0	2.6	$✳^0$ a, 2, p, 3.
24	45.7	46.0	45.1	− 1.6	0.8	− 0.9	− 0.6	− 1.7	3.8	3.7	3.8	93	76	87	10	10	10	0	0	0	0.2	✳ n.
25	42.3	43.3	42.8	− 1.6	1.0	− 0.2	− 0.3	− 2.7	4.1	4.1	3.3	00	80	72	10	10	10	0	NNW 3	W 2	—	△ n.
26	35.4	34.9	36.6	1.6	4.1	2.0	2.6	− 0.2	4.9	5.3	4.9	94	87	93	10	9	10	W 5	0	N 3	0.7	● p.
27	40.7	41.1	40.7	− 2.8	− 0.2	− 2.9	− 2.0	− 3.2	2.9	2.3	2.9	79	52	79	8	8	10	N 7	NW 5	0	1.0	✳ p.
28	39.7	41.8	44.9	− 3.0	− 0.5	− 3.8	− 2.4	− 4.1	3.7	3.1	2.9	00	70	84	10	5	6	0	NE 7	0	1.5	✳ n, 1.
29	44.2	41.9	43.8	− 4.3	− 0.4	− 0.2	− 1.6	− 5.8	2.5	4.1	4.5	77	92	00	10	10	10	W 5	NW 5	0	1.3	✳ 1, a, 2, p.
30	45.1	41.9	43.1	0.3	3.8	3.6	2.6	− 0.2	4.4	5.6	5.5	93	93	93	10	10	3	W 3	W 9	W 5	0.4	● p.
31	47.5	49.3	48.5	0.8	0.8	0.8	0.8	− 0.2	4.2	3.3	3.7	87	68	77	8	10	0	NW 5	N 3	W 3	—	
Срд. Moy.	746.1	746.4	746.5	2.2	5.8	3.7	3.9	1.1	4.9	5.1	5.0	88	73	81	8.5	7.6	6.8	2.9	4.1	2.8	34.2	

Пенза (Гимназія). 1897. Penza (Gymnase).

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.8	744.6	743.5	1.8	2.1	1.8	1.9	0.1	5.1	4.9	4.4	96	91	84	10	10	10	SW12	SW 3	SW 3	—	
2	38.1	34.9	31.0	2.0	2.3	3.6	2.6	1.3	4.7	4.9	5.5	89	89	93	10	10	10	SW12	W 5	SW 7	1.3	● p.
3	34.1	35.6	39.2	− 0.2	0.8	− 0.8	− 0.1	− 0.9	3.9	3.8	4.2	87	78	95	10	10	10	NNW 9	N 9	N 9	1.3	✳ a, p; △ 3.
4	47.6	50.8	54.9	− 4.6	− 4.8	− 9.4	− 6.3	− 9.8	2.5	2.0	1.8	77	65	84	10	7	0	N14	NE 3	0	0.0	✳⁰ n, p.
5	55.0	53.8	51.3	− 7.9	− 2.0	− 0.2	− 3.4	−10.3	2.1	2.9	3.8	87	74	83	9⁰	9	10	0	SW 5	W 3	—	
6	45.9	43.7	39.9	− 3.2	1.0	− 0.8	− 1.0	− 3.3	3.3	3.8	3.0	91	75	70	5	8	0	SW 3	W 3	SW 9	0.7	
7	35.9	38.1	38.7	− 2.4	− 2.2	− 5.0	− 3.2	− 5.8	3.8	2.3	2.0	00	59	64	10	3	8	NW 7	NNW 7	SW 3	0.1	✳ n.
8	35.2	37.0	*39.7*	− 5.4	− 5.4	− 7.8	− 6.2	−10.3	2.7	2.7	1.9	91	89	78	10	10	10	0	W 3	0	0.7	✳ 1, a, 2, p.
9	40.9	42.9	47.2	− 7.8	− 6.4	− 9.8	− 8.0	− 9.8	2.1	2.4	1.9	82	87	91	10	10	10⁰	0	0	0	0.1	✳ n, a, 2, p; ☵ 3.
10	52.1	55.3	58.1	−11.2	− 8.6	−12.2	−10.7	−13.2	1.8	1.8	1.5	93	80	87	10	2⁰	10⁰	N 2	N 2	N 2	0.3	✳ 1, a.
11	59.2	58.2	54.8	−18.4	−11.4	−12.7	−14.2	−18.5	0.9	1.5	1.5	89	77	86	2	10	3	0	0	W 3	—	
12	54.0	52.9	52.0	−14.0	− 7.2	−10.3	−10.5	−15.2	1.4	2.0	1.8	90	79	91	4	10	10	0	0	W 5	—	
13	50.8	50.9	50.3	− 9.1	− 6.0	− 5.0	− 6.7	−12.5	2.3	2.9	3.1	00	00	00	10	10	10	SSW 3	0	0	0.2	✳ 1, 2, p; ⸸⁰ 1.
14	49.0	48.0	46.8	− 5.0	− 2.6	− 4.0	− 3.9	− 5.3	3.1	3.4	2.6	00	91	76	10	10	10	SW 2	SW 2	SW 3	0.3	
15	44.4	43.4	43.5	− 9.8	− 5.0	− 4.2	− 6.3	− 9.8	2.0	2.4	3.3	94	76	00	7	10	10	SW 5	S 3	0	0.2	≡² p, 3.
16	41.3	38.5	34.7	− 1.6	0.5	− 0.8	− 0.6	− 4.3	4.1	4.8	3.5	00	00	81	10	10	10	SW 3	SSW 4	0	2.4	≡² n, 1, a, 2.
17	34.3	36.9	38.2	− 3.4	− 4.1	− 6.4	− 4.6	− 7.8	2.4	2.1	2.2	69	64	80	5	2	10	0	SW 5	WSW17	0.3	✳ n, p; ⸸ p; ⸗ 3.
18	*39.0*	39.5	40.4	− 6.5	− 7.6	− 6.2	− 6.8	− 9.7	2.2	1.9	2.2	82	75	79	5	7⁰	0	W 9	SW 3	0	0.1	✳ n.
19	38.0	32.6	31.1	− 7.6	− 7.0	− 8.1	− 7.6	− 8.3	2.0	2.2	2.0	80	80	83	10	10	0	W 2	SSE 4	0	3.5	✳ n, 2, p.
20	36.7	34.8	22.7	−10.4	− 9.5	0.4	− 6.5	−11.8	1.7	1.8	4.2	83	84	89	10	10	10	0	S 3	W20	4.0	⊔1a2;✳2p3;⸸⸗p3.
21	23.9	27.8	30.5	− 0.4	0.3	0.6	0.2	− 1.3	2.9	3.8	4.2	65	80	87	10	10	10	0	W 3	SW 2	0.3	⸸ n; ✳ p.
22	39.5	41.8	38.8	−10.6	− 8.9	− 8.5	− 9.3	−11.3	1.5	1.6	1.9	75	70	82	10	10	10	N 3	0	W 5	4.2	✳ a, 2, p, 3; ⸸ p, 3.
23	32.1	35.2	32.3	1.0	1.4	0.0	0.8	− 9.8	4.0	3.0	3.9	81	59	84	6	2	10	SW 5	W 3	SW 9	5.4	✳ n.
24	24.0	26.2	30.6	1.0	0.6	− 2.0	− 0.1	− 2.7	4.2	3.0	2.9	85	62	74	10	10	0	SW20	W 9	W 5	—	✳ n; ● n, 1; ⸗ 1.
25	36.1	37.2	35.0	− 8.9	− 4.1	− 4.2	− 5.7	− 9.8	1.9	2.5	3.0	84	74	90	8⁰	5	10	W 3	0	0	5.0	✳ p, 3.
26	33.5	35.0	39.0	−10.1	− 6.6	−13.7	−10.1	−14.6	1.7	2.2	1.3	83	80	82	5	10	0	0	W 2	SW 3	1.0	✳ n, a, 2; ⸸ p.
27	41.4	41.2	39.0	−15.6	−11.9	−10.1	−12.5	−17.8	1.1	1.4	1.7	81	78	81	5	10	10	W 3	S12	SW20	0.6	⸸, ⸗ p, 3.
28	36.0	37.3	38.9	− 6.6	− 5.9	− 5.3	− 5.9	−10.1	2.3	2.4	2.5	84	83	82	10	10	10	SSW20	SW 9	W 7	0.2	✳n;⸸n,1,a,2,p,3;⸗1
29	39.0	38.8	39.5	− 4.5	− 4.2	− 4.0	− 4.2	− 7.3	2.7	2.4	2.9	84	73	86	10	10	10	S 9	S20	W20	1.7	✳ p, 3; ⸗ 2, p, 3.
30	41.1	42.0	42.7	− 1.0	− 0.2	− 1.6	− 0.9	− 4.0	3.7	3.9	4.1	85	87	00	10	10	10	SW 7	S 9	SW 7	—	✳ n; ≡ 3.
Срд. Moy.	740.8	741.2	740.8	− 6.0	− 4.1	− 4.9	− 5.0	− 8.5	2.7	2.8	2.8	86	79	85	8.4	8.5	7.7	5.1	4.4	5.4	33.9	

Декабрь. — Décembre.

1	743.6	746.8	751.1	− 1.6	− 1.3	− 1.2	− 1.4	− 1.7	4.1	4.0	4.0	00	95	95	10	10	10	SE 9	S 2	0	—	≡ n, 1, a, 2; ∽, ⋁ 1.
2	54.1	54.5	55.7	− 1.8	0.4	− 5.0	− 2.1	− 5.0	4.0	3.7	2.6	00	78	84	10	0	0	SE 3	0	0	—	⊔ a, 2.
3	55.4	55.2	54.4	− 9.6	− 4.8	−10.0	− 8.1	−10.0	1.6	1.7	1.6	73	55	76	1	0	9⁰	0	0	0	—	⋁ 1; Ψ 3.
4	53.3	53.6	54.2	−10.9	− 7.5	−11.9	−10.1	−11.9	1.6	1.8	1.4	82	72	77	9	3⁰	3	0	0	0	—	
5	54.7	54.8	55.5	−15.1	−11.9	−13.3	−13.4	−15.1	1.1	1.3	1.1	80	72	71	0	0	0	NW 2	0	0	—	
6	55.5	56.2	56.8	−16.7	−11.2	−13.5	−13.8	−17.5	0.9	1.2	1.1	73	66	68	0	0	3	N 3	N 3	N 5	—	
7	*58.1*	*58.2*	*59.4*	−15.9	−11.1	−15.3	−14.1	−19.9	1.0	1.2	1.0	74	61	76	0	3	0	NE 3	E 3	0	—	
8	*59.5*	*58.5*	57.5	−18.1	−15.3	−19.9	−17.8	−21.9	0.8	0.8	0.6	74	59	68	0	0	0	NE 3	0	0	—	
9	55.2	53.9	52.8	−21.9	−17.5	−21.6	−20.3	−21.9	0.6	0.7	0.6	74	64	72	0	0	0	0	0	0	—	
10	53.5	55.0	56.2	−25.2	−20.2	−17.1	−20.8	−25.2	0.4	0.7	0.8	74	76	76	0	10	10⁰	0	0	0	0.2	⊔ a, 2, p, 3.
11	57.3	58.1	58.4	−14.9	−12.8	−15.7	−14.5	−17.1	1.2	1.2	1.1	83	73	81	10	5	0	SE 5	SE 7	0	0.1	✳⁰ a.
12	57.9	58.2	57.7	−18.1	−12.5	−16.5	−15.7	−20.9	0.8	1.4	1.0	80	80	80	0	0	1⁰	0	0	0	—	Ψ 3.
13	57.1	57.5	57.2	−18.8	−12.9	−15.3	−15.7	−20.4	0.8	1.1	0.9	76	67	68	1	0	1⁰	0	0	0	—	Ψ 3.
14	58.1	58.0	58.2	−16.1	−13.3	− 9.5	−13.0	−17.0	1.1	1.3	1.9	84	80	87	10	10	10	SW 3	0	0	0.2	⊔ n, 2, p, 3.
15	57.2	57.2	56.1	−14.7	−14.5	−15.7	−15.0	−16.0	1.2	1.3	1.0	87	86	75	0	3	10	0	S 7	S 5	0.5	
16	55.4	55.0	54.7	−14.5	−12.3	−11.7	−12.8	−15.7	1.2	1.3	1.5	80	76	83	10	10	10	SSE 5	0	0	0.5	✳ n, a; ⸸ 1.
17	56.2	55.8	55.8	−10.1	− 7.8	− 8.0	− 8.6	−11.7	1.8	2.2	2.2	86	88	88	10	10	10	0	0	0	0.6	
18	52.7	46.8	39.6	− 8.5	− 8.7	−10.5	− 9.2	−10.8	2.1	2.0	1.7	89	89	85	10	10	10	0	S17	S17	4.2	✳n,p;⊔⁰2;⸗⸸2,p,3
19	33.1	32.9	34.3	− 3.0	− 1.1	− 0.2	− 1.4	−11.0	3.7	4.2	4.5	00	00	00	10	10	10	SW 3	0	0	2.0	≡ 1, p; ⋁⁰,⊔2, p, 3.
20	34.0	33.3	34.9	− 4.2	− 2.0	− 1.0	− 2.4	− 5.6	3.2	3.8	4.0	95	95	94	10	10	10	0	0	0	6.5	✳n1a2p3;≡⁰np3;⋁1
21	39.1	42.1	44.9	−13.5	−15.4	−17.9	−15.6	−17.9	*1.4*	*1.1*	*0.8*	*87*	*81*	*81*	10	10	10	0	N 2	N 3	0.0	✳⁰n,2;≡n;⋁2;⊔2p3
22	46.5	47.4	47.1	−21.1	−22.5	−27.1	−23.6	−27.1	*0.6*	*0.5*	*0.4*	*75*	*73*	*73*	10	10	0	N 3	N 2	0	—	⊔⁰ 2, p, 3.
23	43.2	38.9	34.3	−25.3	−17.1	−14.1	−18.8	−27.9	*0.5*	*0.8*	*1.2*	*75*	*67*	*79*	10	10	10	S 3	SSW 5	SSW20	1.6	⊔n,1,a,2;✳⸸⸗p,3.
24	29.8	28.0	32.4	−15.5	−11.5	−16.1	−14.4	−16.1	1.0	1.5	1.0	78	80	80	10	10	0	SSW17	SW 5	NW 3	1.0	✳n,a;⸗n,1;⸸n,1,a,p
25	39.0	41.2	43.9	−20.5	−17.9	−14.5	−17.6	−20.5	0.7	0.8	1.1	80	73	78	0	10	10	NW 3	SSW 2	0	—	
26	45.1	43.9	37.6	−15.1	−15.1	−16.9	−15.7	−16.9	1.1	1.1	0.9	77	78	76	10	10	5	SW 2	SSW 2	SSW 7	1.0	
27	30.2	32.0	41.4	−16.5	−13.6	−15.1	−15.1	−16.9	1.0	1.2	1.0	80	76	73	10	10⁰	0	SSE17	SE 4	SW 8	—	✳n;⸸n,1,a,2,p,3;⸗1
28	52.8	56.3	58.4	−19.5	−15.5	−18.9	−18.0	−19.9	0.7	0.9	0.8	68	66	75	0	10⁰	0	NE 3	0	S 2	0.6	
29	57.1	55.4	54.4	−13.9	−12.5	−12.1	−12.8	−19.9	1.2	1.4	1.4	80	79	80	10	8	10	S20	S20	S 8	0.2	✳ n, 1; ⸗,⸸1, a, 2.
30	*52.3*	52.7	51.7	−12.7	−10.3	−12.1	−11.7	−13.2	1.4	1.6	1.4	79	76	80	3	5	5	SW 3	SW 3	0	—	✳⁰ n.
31	49.8	50.8	51.9	−11.3	− 7.4	− 8.2	− 9.0	−13.7	1.5	1.9	1.8	81	74	76	10	10⁰	5⁰	0	SW 3	0	—	Ψ 3.
Срд. Moy.	749.9	749.9	750.3	−14.3	−11.5	−13.1	−13.0	−16.3	1.4	1.6	1.5	81	76	79	5.9	6.4	5.2	3.5	2.8	2.5	19.2	

1897.

Полибино. — Январь. — Janvier. — Polibino.

Широта — Latitude: 53° 44'. Долгота — Longitude: 52° 56'.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.0	759.6	760.1	−7.6	−6.4	−7.6	−7.2	−7.8	2.5	2.5	2.3	96	90	91	10	10	10	SW 2	0	0	0.0	✳ a, 2, p.
2	61.4	62.2	63.7	−9.1	−7.2	−10.0	−8.8	−10.2	2.0	2.2	1.9	92	86	91	10	10	10	0	0	0	0.3	✳ a, 2, p.
3	65.5	66.6	68.8	−10.4	−7.9	−11.4	−9.9	−11.4	1.9	1.8	1.5	92	75	83	10	10	10	0	NNE 2	NNE 2	0.0	✳ a, 2, p.
4	71.4	72.4	73.1	−12.4	−11.7	−14.4	−12.8	−14.4	1.5	1.5	1.3	86	81	88	10	10	10	NNE 2	NNE 2	NNE 3	—	
5	73.0	72.6	72.2	−14.8	−11.8	−24.6	−17.1	−24.7	1.3	1.5	0.5	90	84	87	10	10	0	NNE 2	NNE 5	0	0.0	✳ a.
6	70.9	70.3	70.2	−14.6	−11.3	−10.0	−12.0	−25.1	1.3	1.8	1.9	93	96	94	10	10	10	0	0	0	0.2	≡, ⊔ n, 1, a.
7	70.7	70.7	69.5	−10.6	−9.8	−11.8	−10.7	−12.0	1.7	1.7	1.5	87	81	86	10	10	10	0	W 2	0	0.0	✳ n, a.
8	66.9	65.9	65.0	−13.0	−11.6	−13.8	−12.8	−13.9	1.5	1.6	1.3	90	86	89	10	10	10	0	0	0	0.0	✳ a, 2, p.
9	63.5	63.2	63.2	−15.1	−13.8	−16.8	−15.2	−16.9	1.2	1.2	1.1	89	81	89	10	10	10	NNE 3	0	NNE 3	—	
10	63.3	63.4	63.7	−18.0	−18.0	−20.4	−18.8	−20.5	1.0	1.0	0.8	92	88	91	10	10	10	NNE 2	N 3	WNW 4	—	
11	60.3	55.1	55.3	−20.8	−14.0	−12.4	−15.7	−21.9	0.8	1.3	1.5	90	85	83	10	10	10	WSW 5	W 9	NNE 5	0.6	✢, ✳ a, 2, p.
12	60.1	63.7	66.4	−10.8	−15.8	−26.2	−17.6	−26.3	1.5	0.9	0.5	79	67	82	0	0	1	NNE 4	N 4	NE 2	—	
13	68.0	68.5	67.8	−16.4	−13.8	−13.5	−14.6	−26.5	1.0	1.1	1.3	83	72	84	10	10	10	E 2	NNW 1	SSW 6	0.1	✳ a, 2, p.
14	65.9	65.3	65.5	−10.6	−10.6	−14.0	−11.7	−14.2	1.8	1.7	1.3	91	86	89	10	10	10	SSW 5	SSW 8	SSW 9	0.5	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
15	65.8	66.5	67.4	−14.6	−11.8	−13.6	−13.3	−15.0	1.3	1.5	1.4	89	81	88	10	10	10	SSW 6	SSE 5	SE 3	0.7	✢, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
16	66.9	65.8	63.0	−14.2	−11.6	−12.5	−12.8	−14.4	1.3	1.4	1.5	85	79	88	10	10	10	SE 2	SSE 2	SSW 5	1.6	✳ 2, p, 3.
17	58.2	56.0	53.4	−12.6	−12.2	−12.7	−12.5	−13.8	1.6	1.4	1.5	90	82	86	10	10	10	SSW 5	SE 2	E 2	0.0	✳ a, 2, p.
18	51.9	51.8	51.9	−11.8	−11.0	−11.2	−11.3	−12.8	1.5	1.7	1.8	86	84	91	10	10	10	ENE 7	ESE 8	ESE17	0.5	✢, ✳ a, 2. p, 3; ⸙ 3.
19	53.7	54.4	57.0	−11.4	−10.8	−11.6	−11.3	−11.8	1.7	1.9	1.8	94	96	89	10	10	10	SE20	SE17	NE 1	0.2	✢✳n,1,a,2,p ⸙n1a2
20	56.1	55.6	53.9	−11.4	−11.1	−13.9	−12.1	−14.0	1.7	1.6	1.3	90	82	81	10	10	10	SE 5	SE 5	ESE 5	0.0	✳ n, a, 2, p.
21	50.5	50.3	51.2	−18.4	−14.4	−14.0	−15.6	−18.8	0.9	1.1	1.3	82	80	84	9	10	10	ESE 2	SSE 5	SSE 4	—	✢ a.
22	52.2	53.3	58.4	−13.6	−9.4	−19.8	−14.3	−20.9	1.3	1.8	0.9	84	82	91	10	10	0	E 1	0	0	2.2	✳ a, 2, p.
23	64.4	65.7	66.8	−29.8	−24.6	−30.8	−28.4	−32.2	0.3	0.5	0.3	84	86	84	0	0	0	0	0	E 1	—	
24	67.2	66.9	67.2	−32.7	−22.9	−25.4	−27.0	−33.2	0.3	0.6	0.5	86	80	83	0	1⁰	0	0	E 1	0	—	
25	66.1	65.8	65.7	−16.2	−13.6	−12.4	−14.1	−26.4	1.1	1.3	1.5	86	81	88	2	8	10	E 1	SE 4	0	—	
26	66.0	65.3	65.0	−17.4	−16.8	−17.6	−17.3	−21.9	1.0	0.9	0.9	87	79	86	0	0	10	ENE 2	NNE 3	NNE 2	—	
27	64.9	64.6	64.8	−13.4	−8.8	−19.6	−13.9	−19.7	1.5	2.2	0.9	90	98	92	10	10	0	NNE 4	0	0	—	⊔, ≡ a, 2, p.
28	65.0	65.6	64.9	−21.2	−13.4	−20.8	−18.5	−21.9	0.8	1.4	0.8	91	89	92	0	0	0	0	0	ESE 3	—	
29	64.8	64.9	64.4	−18.0	−12.5	−21.6	−17.4	−21.7	1.0	1.6	0.7	91	96	90	10	10	0	0	NNE 2	0	—	⊔, ≡ a, 2, p.
30	63.9	63.5	62.8	−11.8	−7.0	−9.6	−9.5	−21.7	1.7	2.2	1.9	95	80	88	10	5	8	ENE 2	ESE 4	ESE 4	—	
31	61.2	60.7	59.1	−10.8	−11.4	−16.4	−12.9	−18.1	1.7	1.4	1.0	87	75	80	9	0	0	E 4	E 1	E 2	—	
Срд. Moy.	763.2	763.1	763.3	−15.0	−12.5	−15.8	−14.4	−18.8	1.3	1.5	1.2	89	83	87	8.1	7.9	7.1	2.8	3.1	2.7	6.9	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 111 m?

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.57 mm.

1	758.3	757.8	756.2	−17.8	−13.0	−17.8	−16.2	−17.9	0.9	1.1	0.8	76	68	71	0	3⁰	0	ESE 4	SSE 2	E 5	0.0	
2	55.3	56.5	56.4	−16.2	−12.4	−13.4	−14.0	−18.7	1.1	1.4	1.5	86	82	90	10	10	10	ESE 4	SSW 5	0	0.2	✳ n, p, 3.
3	54.5	53.5	51.2	−11.6	−7.4	−10.0	−9.7	−13.5	1.7	2.3	1.8	92	89	86	10	10	10	SE 4	ESE 5	ESE10	0.0	✳n, 1, a,p; ✢ a,2,p,3.
4	49.2	48.6	45.0	−10.3	−5.0	−7.8	−7.7	−10.5	1.8	2.7	2.0	89	87	81	10	10	10	NNE 6	SE 4	SE14	0.2	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3.
5	42.7	45.7	50.4	−4.2	−3.2	−8.4	−5.3	−9.0	3.3	3.1	2.2	99	85	92	10	10	10	SSW12	SSW10	WSW 4	—	✢ n, 1, a, 2, p.
6	51.1	50.8	52.6	−14.0	−12.4	−22.0	−16.1	−22.9	1.4	1.5	0.7	92	85	89	10	8	0	0	W 5	W 2	—	≡ n, 1, a.
7	55.2	56.8	58.6	−27.0	−18.4	−23.8	−23.1	−28.6	0.4	0.8	0.5	84	75	86	10	7⁰	3	NNE 1	SSW 3	SSE 1	—	
8	61.5	63.4	66.3	−28.0	−18.3	−21.6	−22.6	−28.3	0.3	0.8	0.7	83	78	84	2	6⁰	10	S 4	SSW 5	S 4	—	
9	69.2	70.6	71.3	−21.8	−19.3	−21.0	−20.7	−22.1	0.7	0.8	0.7	85	83	86	10	10	10⁰	W 2	WSW 3	WSW 2	—	
10	71.3	71.3	69.3	−21.4	−19.8	−27.8	−23.0	−28.1	0.7	0.8	0.4	91	90	85	10	10	5⁰	WSW 2	SSW 2	NNE 2	—	≡, ⊔ n, 1, a, p, 3.
11	66.2	65.1	62.5	−28.4	−19.0	−21.8	−23.1	−31.3	0.4	0.8	0.7	86	80	85	10	5	0	NNE 3	NNE 5	NE 2	—	
12	58.3	57.3	54.1	−16.4	−12.6	−13.4	−14.1	−23.1	1.0	1.4	1.3	85	83	81	9	10	10	ESE12	ESE17	SE17	0.0	✢n,1,a,2,p,3; ⸙2,p,3.
13	51.1	49.4	48.1	−13.8	−12.8	−13.0	−13.2	−14.4	1.4	1.4	1.4	89	88	89	10	10	10	SE14	SSE10	NE 2	1.0	✳,✢n,1,a,2,p,3; ⸙n.
14	42.7	42.0	46.1	−10.8	−6.0	−8.2	−8.3	−13.2	1.8	2.5	2.2	92	87	92	10	10	10	ENE 5	SSW17	SSW 5	0.0	✳n,1,a; ✢a,2,p; ⸙2.
15	42.9	35.7	31.3	−5.7	−3.8	−1.0	−3.5	−9.2	3.0	3.4	4.2	99	00	00	10	10	10	SSW17	SSW20	SSW20	0.5	✢n,1,a; ✳. ⸙n1a2p3.
16	35.0	38.7	43.6	−6.6	−8.4	−15.4	−10.1	−15.5	2.8	1.9	1.1	00	79	86	10	4	8	SSW17	WSW 6	SW 7	0.0	✳, ✢ n, 1, a; ⸙ 1.
17	46.1	48.4	51.4	−26.4	−22.4	−27.4	−25.4	−29.1	0.5	0.5	0.4	84	75	79	3	4	0	SSW 6	SSW 9	SSW 5	—	
18	54.8	57.5	60.4	−34.6	−24.9	−31.8	−30.4	−34.7	0.2	0.5	0.3	80	71	79	0	3⁰	0	ENE 2	0	0	—	
19	60.9	58.2	52.8	−36.4	−18.9	−13.2	−22.8	−36.7	0.2	0.8	1.4	78	73	92	10	10⁰	10	ENE 3	SSW 3	SSW12	0.0	
20	45.9	45.2	47.7	−8.9	−4.8	−4.8	−6.2	−15.0	2.2	2.9	3.1	96	92	97	10	10	10	SSW14	SSW12	SW 8	0.2	✳,✢n,1,a,2,p,3; ⸙n.
21	53.3	53.8	49.9	−12.0	−8.1	−3.3	−7.8	−12.2	1.8	2.1	3.5	98	84	98	10	9	10	SW 1	SSW 5	SSW14	0.0	≡.⊔ n, 1, a; ✳, ✢ 3.
22	43.9	46.0	50.1	−1.6	2.6	−0.8	0.1	−3.3	4.1	4.7	3.8	00	84	88	10	10	10	SSW14	W10	SSW 6	0.0	✳, ✢ n, 1, a; ⸙, ●a.
23	47.4	45.3	43.2	0.2	0.3	−0.4	0.0	−0.8	4.6	4.5	4.5	98	96	00	10	10	10	SSW 7	SSW10	SSW12	0.3	● a, 2, p; ✳, ✢ p, 3.
24	43.0	43.4	45.4	−0.1	2.2	−6.2	−1.0	−6.4	4.6	4.8	2.6	99	89	93	10	10	1	SSW 7	SSW 4	0	1.7	✳ n, 1, a.
25	47.2	48.6	50.2	−9.7	−6.7	−12.6	−9.7	−12.8	2.1	2.1	1.6	97	76	90	10	10	10	SW 3	NNE 4	NNE 5	—	
26	50.3	49.4	48.3	−14.6	−10.2	−16.8	−13.9	−16.9	1.2	1.4	1.0	88	66	86	10	10	5	NNE 3	NNE 1	SW 1	0.0	✳ 1, a, 2, p.
27	44.7	44.3	43.6	−14.2	−10.1	−13.4	−12.6	−17.4	1.3	1.5	1.3	85	72	80	9	10	10	S 4	SSW 9	ESE 5	0.6	
28	34.3	29.2	28.9	−9.3	1.4	−2.0	−3.3	−14.0	2.1	4.5	3.7	93	89	94	10	10	10	E 7	S 4	NNE 6	0.2	✳ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	751.3	751.2	751.2	−15.1	−10.4	−13.5	−13.0	−18.1	1.7	2.0	1.8	90	82	88	8.7	8.5	7.2	6.4	6.8	6.1	4.9	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мoy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.5	737.6	742.8	−13.0	−10.4	− 8.8	−10.7	−13.4	1.3	1.5	1.6	79	72	70	2	0	10	NNW 6	NW 9	NNW 4	0.2	✳ p, 3.
2	46.2	47.4	49.9	−12.4	−10.4	−12.0	−11.6	−15.4	1.5	1.5	1.5	86	73	86	10	3	10	WNW 4	WNW 8	W 3	0.0	✳ n, 1, a, p, 3.
3	52.8	54.6	56.8	−13.8	− 9.3	−13.2	−12.1	−14.8	1.3	1.6	0.6	86	71	82	10	9	1	WSW 2	WSW 5	0	—	
4	58.5	60.0	59.5	−27.4	−13.4	−14.2	−18.3	−28.9	0.4	1.1	1.2	88	72	77	0	1⁰	10	ENE 2	NE 2	NE 3	0.8	
5	58.2	58.0	57.3	− 8.3	− 3.4	− 2.5	− 4.7	−14.9	2.2	3.1	3.6	91	88	93	10	10	10	ENE 4	ESE 7	E 4	1.0	✳ n, 1, a.
6	56.7	57.3	60.1	− 3.6	− 1.8	− 2.8	− 2.7	− 3.7	3.5	3.7	3.7	00	92	99	10	10	10	S17	SSW14	S 4	0.3	✳, ✢n1a2p3; ⸙ n,1,a.
7	61.7	63.2	63.7	− 2.9	0.8	− 2.8	− 1.6	− 3.3	3.7	4.3	3.6	00	89	98	10	10	10	SSW 1	0	SSW 2	0.0	≡ n, 1, a.
8	63.1	62.9	62.3	− 4.0	0.0	− 3.2	− 2.4	− 4.3	3.4	4.0	3.4	98	87	96	10	10	10	SSW 3	SSW 3	0	0.4	✳ n, 1, a, p, 3.
9	60.8	60.3	60.6	− 8.0	− 1.7	− 5.5	− 5.1	− 8.6	2.2	2.9	2.5	87	72	82	8	10	10	SSW 7	SSW 2	ESE 2	—	
10	61.0	61.3	61.6	− 7.6	− 5.8	−14.4	− 9.3	−14.6	2.3	2.6	1.3	92	86	91	9	4	0	NNE 8	NE 9	E 2	—	
11	60.3	60.6	61.8	−14.1	− 4.8	−12.2	−10.4	−18.0	1.3	2.4	1.5	88	76	86	10	9	9	NNE 6	NNE 4	NNE 5	0.0	✳ a, 2, p.
12	64.0	65.0	65.9	− 9.9	− 7.9	−18.6	−12.1	−18.9	1.7	1.8	0.9	79	71	91	9	0	0	ENE 3	ESE 3	NE 1	—	✳ n.
13	64.9	63.8	62.1	−22.0	−11.0	−15.2	−16.1	−23.3	0.7	1.4	1.1	89	72	82	3	0	0	NE 4	NNE 2	ENE 2	—	
14	62.6	64.0	65.3	−17.2	−12.3	−17.0	−15.5	−17.9	0.9	1.1	0.8	80	64	71	0	0	0	NNE 7	NNE12	NE 2	—	
15	66.0	65.5	66.1	−22.6	−11.0	−15.6	−16.6	−26.6	0.5	1.2	0.9	78	64	68	0	0	0	SSW 1	N 8	0	—	
16	66.2	63.8	62.0	−27.4	−10.0	−12.4	−16.6	−28.9	0.4	1.5	1.1	84	71	64	0	6	2	0	W 4	NW 2	—	
17	60.8	59.1	57.9	−22.9	−10.0	−11.6	−14.8	−23.9	0.6	1.4	1.6	84	66	87	0	7	8	W 1	W 2	SSW 2	0.1	
18	57.0	56.8	56.3	−10.4	− 4.0	− 7.4	− 7.3	−13.7	1.8	2.4	2.5	91	72	96	10	9⁰	10	SSE 2	SSW 3	SSW 6	0.8	✳ n, 1, a.
19	55.7	55.3	54.7	− 6.1	− 0.7	− 1.4	− 2.7	− 7.5	2.7	4.1	3.9	96	93	94	10	10	10	SSW 1	SSW 7	SSW 4	0.2	✳ n, 1, a.
20	53.2	54.2	55.5	− 1.5	2.7	− 3.7	− 0.8	− 3.7	4.1	4.9	3.1	99	86	91	10	10	2	SSW10	SSW 7	ESE 6	—	
21	56.4	57.4	58.2	− 5.6	− 1.0	− 5.8	− 4.1	− 6.9	2.5	3.3	2.4	85	78	83	9	10	4	SSE10	SSW17	SSW 9	—	✢, ⸙ a, 2, p.
22	58.7	58.4	57.9	− 7.1	− 3.4	− 5.6	− 5.4	− 8.8	2.0	2.7	2.2	76	75	74	7⁰	1⁰	0	SSE17	SSE12	SSE14	—	✢, ⸙ n, 1, a.
23	57.5	57.0	57.0	− 7.4	− 2.5	− 9.0	− 6.3	− 9.8	1.8	2.8	1.6	70	71	73	1⁰	0	0	NNE 3	SE 5	E 5	—	
24	56.1	56.0	55.8	− 9.4	− 3.6	−13.0	− 8.7	−13.6	1.2	1.9	1.1	57	56	83	0	0	0	ENE 3	ESE 7	0	—	
25	54.2	53.2	52.8	−11.4	− 4.6	− 8.2	− 8.1	−16.6	1.5	2.5	1.8	83	77	77	1⁰	0	0	NNE 5	NNE 6	0	0.5	
26	53.6	54.2	53.6	− 7.9	− 3.3	− 9.0	− 6.7	− 9.2	2.0	2.4	1.8	81	67	79	10	8⁰	3	ESE 6	SE 4	NE 2	—	✳ n; ✢ a.
27	51.0	49.8	50.1	− 6.4	0.2	− 3.2	− 3.1	−14.4	1.8	2.8	3.1	63	60	86	10	10	10	NNE 6	ENE 6	ESE10	—	✢ a, p.
28	49.7	50.9	51.0	− 3.4	0.1	− 0.6	− 1.3	− 3.9	3.2	4.1	4.4	91	88	00	10	6	3	ESE10	SE14	ESE17	0.0	✳ a; ✢, ⸙ p, 3.
29	52.6	52.7	52.7	− 3.7	0.1	− 5.8	− 3.1	− 6.2	3.3	3.6	2.6	95	78	89	10	8	7	SE10	SSE 8	ESE 3	—	
30	53.2	54.0	53.4	− 7.8	− 1.8	− 3.9	− 4.5	− 8.2	2.1	3.1	3.1	87	77	91	10	10	10	ESE 7	SE 5	SSE 5	—	
31	53.1	51.0	49.7	− 7.4	− 1.3	− 1.9	− 3.5	− 8.3	2.3	3.6	3.8	91	86	96	9	10	10	SSE 3	S17	S17	1.0	≡, ⊕ a; ⸙ ✢a,2,p,3; [✳p,3.
Срд. Moy.	756.8	756.9	757.2	−10.7	− 4.7	− 8.4	− 7.9	−13.2	1.9	2.6	2.2	86	76	85	6.7	5.8	5.5	5.5	6.8	4.4	5.3	

Апрѣль. — Avril.

1	751.3	753.0	755.1	− 1.6	2.2	− 1.4	− 0.3	− 2.0	4.1	4.4	4.0	00	82	95	10	1	0	SSW 4	SSW 7	SSW 1	—	
2	51.6	45.0	47.0	0.0	1.7	1.2	1.0	− 4.5	4.6	5.1	5.0	00	98	00	10	10	10	SSW 7	SSW17	SSW 2	12.2	● a, 2, p; ⸙ 2.
3	50.3	51.8	53.1	1.6	5.0	1.2	2.6	0.9	5.2	5.5	5.0	00	84	99	10	10	10	SSW 2	SSW 1	SE 4	—	≡ n, 1, a, 2, p.
4	55.3	57.5	58.6	2.6	6.8	4.4	4.6	0.8	5.0	5.6	5.0	91	75	80	9	5	0	0	SSE 3	ESE 4	—	
5	59.6	60.4	60.7	3.0	6.7	2.0	3.9	1.3	4.0	5.8	4.9	71	79	92	4	0	0	ESE 7	ESE 2	ESE 5	—	
6	61.2	60.0	59.9	3.4	7.5	2.8	4.6	1.3	5.2	6.5	5.4	90	85	96	0	0	0	NNE 2	SE 5	ESE 3	—	
7	58.3	56.4	55.2	1.0	11.9	3.0	5.3	− 2.1	4.3	6.7	5.6	86	65	98	1⁰	0	0	NNE 1	0	0	—	
8	57.1	58.2	62.0	2.4	4.8	0.6	2.6	0.5	5.2	5.2	3.5	94	81	73	10	8	9	NNE 8	NNE20	NE17	—	⸙ 2, p, 3.
9	65.3	67.5	69.6	− 1.7	2.6	− 1.0	0.0	− 3.2	2.6	2.6	2.9	64	45	68	1	0	0	NNE10	NE 8	NNE 5	—	
10	71.9	72.2	71.0	− 1.8	3.2	− 2.0	− 0.2	− 5.2	2.6	2.7	3.1	63	45	78	0	0	0	ENE 3	E 4	0	—	
11	72.0	71.0	69.4	− 2.4	7.6	1.0	2.1	− 8.3	3.1	2.9	3.9	81	37	76	0	0	0	0	NNW 3	0	—	
12	68.9	68.3	67.8	1.6	11.0	1.6	4.7	− 5.0	4.0	4.1	4.5	78	42	86	0	0	0	NNE 3	ESE 4	0	—	
13	67.0	63.8	59.0	1.2	12.4	4.4	6.0	− 4.4	4.1	4.4	4.9	82	41	79	0	1⁰	3	NNE 2	SW 2	0	0.0	
14	56.3	56.5	56.6	1.4	3.6	0.2	1.7	− 1.5	4.6	3.4	3.6	90	57	75	10	4	10	NNE 5	NNE 5	NNE 2	—	✳ n, 1.
15	55.3	55.1	55.3	0.2	3.0	0.0	1.1	− 0.9	4.0	3.7	3.6	86	65	77	10	9	10	NNW 4	N 7	NNW 2	0.0	✳ a.
16	53.6	53.0	52.9	− 0.2	2.0	0.2	0.7	− 1.4	3.8	3.3	3.6	82	63	75	8	10	10	N 6	N 6	N 2	—	
17	50.8	49.8	49.7	− 0.6	3.0	− 0.6	0.6	− 7.2	3.9	2.8	4.0	87	50	89	6	10	10	WSW 1	W 5	SSW 2	—	
18	49.8	50.4	51.8	1.3	2.6	− 0.6	1.1	− 3.3	4.4	4.6	4.4	86	81	00	1	8	1	SE 4	ESE 9	SSW 2	0.0	✳ 1.
19	52.6	52.0	51.3	− 1.6	7.0	1.9	2.4	− 4.8	4.1	4.1	4.1	00	55	78	10	5	8	ESE 2	SSW 2	0	2.8	⊔ n, 1.
20	48.3	47.1	48.6	0.4	5.0	3.4	2.9	− 0.1	4.7	6.1	5.8	00	93	00	10	10	10	ESE 1	ESE 1	0	3.1	✳ n, 1, a; ● a, 2, p.
21	50.5	50.7	51.1	3.2	11.2	9.2	7.9	1.7	5.4	8.0	8.3	93	80	96	6	8	10	ESE 5	ESE 4	ENE 1	1.1	● p, 3; ⸙ p.
22	51.0	50.4	51.7	9.2	18.3	6.4	11.3	3.9	6.7	6.4	6.1	78	41	86	3	2	1	0	SSW 6	ENE 2	—	
23	51.7	50.6	51.7	8.0	19.6	11.5	13.0	1.6	6.4	6.8	7.7	80	40	76	3	6	7	NE 1	WSW 3	SSE 2	—	
24	50.6	48.2	47.1	8.9	21.8	11.6	14.1	6.2	7.9	5.8	8.0	93	30	78	8	4	10	0	SSW 6	WSW 9	—	⸙ p.
25	43.3	39.3	33.6	8.3	13.7	8.2	10.1	4.1	7.4	8.3	8.0	90	71	99	7	9	10	0	SSW 3	E 5	17.0	● p, 3.
26	30.8	32.8	34.9	9.1	5.0	− 2.3	3.9	− 2.5	7.7	5.9	3.3	90	90	85	9	10	10	SE 3	NNE14	NNE20	2.4	● n, p; ✳ p; ⸙ p, 3.
27	37.9	41.3	44.6	− 4.4	1.8	− 2.8	− 1.8	− 5.6	2.6	2.4	3.3	79	45	88	10	2	10	NNE12	N14	WNW 3	2.0	✳ n, 1, a, 2, p.
28	47.1	50.4	54.9	− 1.4	1.6	− 3.2	− 1.0	− 4.1	3.1	2.6	5.5	75	51	95	4	7	0	NNW 9	N10	WSW 3	0.0	✳ a.
29	59.6	60.3	59.7	− 0.5	5.7	3.0	2.7	− 7.2	3.4	3.4	5.3	77	49	93	2	4	4	W 2	WNW 8	S 1	—	
30	61.5	61.5	60.5	4.1	11.6	7.2	7.6	− 0.4	4.3	4.8	6.4	71	47	84	10	3	10	SSW 2	W 5	0	—	
Срд. Moy.	754.7	754.5	754.8	1.8	7.3	2.4	3.8	− 1.7	4.6	4.8	5.0	85	62	86	5.7	4.9	5.4	3.5	6.1	3.2	40.6	

1897.

Полибино. — Май. — Mai. — Polibino.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.2	760.6	759.5	6.1	14.6	8.8	9.8	3.2	5.4	5.9	6.5	76	48	77	10	8	7	0	WSW 4	0	—	
2	60.3	59.6	58.8	2.8	15.4	9.2	9.1	— 2.1	4.8	6.1	6.9	86	47	80	10	5	3	NNE 1	NNE 1	SSE 2	—	
3	59.6	59.8	58.9	7.3	20.0	10.9	12.7	— 0.4	5.7	7.0	6.6	74	41	68	1	4	4	0	SSW 2	0	—	
4	60.2	59.5	59.4	10.7	18.4	9.4	12.8	3.9	6.7	6.7	7.3	70	43	83	2	7	0	0	NNE 2	0	—	
5	59.8	59.3	58.7	10.3	19.9	10.6	13.6	4.1	7.2	6.3	6.6	76	37	69	10	7	1	NNE 2	ENE 4	ENE 2	—	
6	58.9	57.7	57.3	12.9	20.7	13.1	15.6	7.0	7.2	7.2	9.4	65	40	85	0	7	4	NNE 4	ESE 2	0	—	
7	57.2	55.5	54.9	12.7	21.8	16.0	16.8	8.3	8.4	8.1	7.8	77	42	57	3	7	10	NNE 3	ENE 4	ENE 7	0.0	● 3.
8	55.8	54.9	55.6	14.9	22.4	13.0	16.8	7.7	8.1	8.0	8.3	64	40	75	4	5	1	NNE 4	SE 5	NNE 2	—	⊼ 2; ⸙ p.
9	55.9	55.0	55.1	15.1	24.8	13.1	17.7	7.4	8.2	8.3	8.4	64	36	75	0	4	0	NNE 4	NE 6	NNE 2	—	∩ n, 1.
10	56.0	55.3	56.4	14.0	24.0	11.8	16.6	5.0	8.0	7.9	9.4	67	35	93	1	3	3	NNE 3	SSE 7	NE 2	0.1	● p.
11	58.2	57.9	57.9	12.5	19.2	10.5	14.1	7.3	8.8	10.3	8.5	82	62	91	6	6	2⁰	0	ESE 5	0	0.5	● a, 2.
12	58.9	58.7	59.2	13.6	22.8	14.8	17.1	4.5	9.7	12.9	11.3	87	63	90	5	8	5	NNE 3	W 2	0	2.6	● p.
13	60.1	60.7	61.8	15.8	23.3	19.2	19.4	12.1	10.4	11.0	10.8	78	52	65	7	8	9	NE 4	SSW 4	ESE 6	—	
14	64.3	64.3	64.5	16.2	22.6	15.2	18.0	13.8	10.4	10.4	10.9	76	51	85	10	7	5	NNE 6	ESE 4	E 2	1.1	⊼, ● p.
15	65.8	65.8	65.5	16.1	21.6	13.2	17.0	9.8	7.8	7.7	8.7	58	40	77	2⁰	3⁰	8	SE 5	ESE 5	0	—	
16	67.1	66.3	64.6	16.2	23.1	16.6	18.6	7.4	8.7	8.3	8.8	63	39	63	2⁰	3⁰	0	0	0	0	—	
17	64.9	62.9	59.7	14.2	25.6	14.9	18.2	5.1	8.4	9.2	9.6	69	38	76	0	2	0	0	NNW 2	W 2	—	
18	58.3	56.1	54.6	14.4	25.7	16.3	18.8	4.7	8.4	8.7	10.8	69	36	78	2	4	5	0	WSW 4	WNW 4	—	⊼ p.
19	54.3	53.5	52.8	13.0	23.2	16.4	17.5	5.8	9.5	9.3	11.3	86	44	81	5	7	6	0	NW 3	0	4.5	●, ⊼ p.
20	52.5	51.0	51.4	16.2	26.2	17.4	19.9	8.9	11.3	11.4	11.0	82	46	74	0	4	7	0	SSW 6	NNE 3	0.0	●, ▲, ⊼ p.
21	53.0	53.0	53.1	18.0	23.1	16.1	19.1	7.7	11.0	9.8	11.6	72	47	85	0	4	6	0	NNW 3	WNW 2	—	⊼ p, 3.
22	54.5	53.7	53.0	16.5	26.0	17.4	20.0	10.6	11.4	11.6	12.0	74	47	81	1	1⁰	7	NNE 1	SSW 3	ENE 2	—	
23	53.2	51.3	49.2	17.4	22.0	18.0	19.1	13.7	12.7	12.6	11.6	86	64	75	10	10	10	0	E 4	E 2	0.0	● a, p.
24	42.2	41.8	43.2	21.2	25.7	16.4	21.1	16.4	9.1	11.8	12.6	49	48	91	10	1	1	SE 14	SSW 17	SSE 2	2.5	⸙ a, 2, p.
25	42.2	42.5	41.4	19.0	17.6	15.0	17.2	13.3	14.0	14.0	12.7	86	94	∞	9	10	1	0	SSW 4	SSW 1	8.2	⊼ n; ● n, a, 2, p.
26	43.2	43.0	45.7	18.9	26.0	16.4	20.4	11.4	13.4	14.9	13.4	83	60	97	1	8	8	SW 3	WSW 5	0	2.8	⊼, ● p.
27	49.5	52.5	54.1	14.3	16.3	11.0	13.9	10.9	10.2	10.4	9.4	85	75	96	10	7	0	NNE 8	NNE 7	NNE 1	0.5	● n, a.
28	56.0	55.9	54.7	13.0	21.6	15.1	16.6	6.5	8.5	9.1	9.7	76	47	75	0	1⁰	3	NNE 7	NNE 7	NE 4	—	
29	56.8	56.3	55.8	15.7	23.0	17.2	18.6	8.8	8.2	8.8	8.5	62	42	58	1	7	8	NNE 6	ENE 4	ENE 4	—	
30	56.7	56.4	57.4	15.1	24.2	14.6	18.0	12.5	9.2	10.8	11.0	72	48	89	10	6	10	NNE 4	SSW 5	0	—	
31	57.5	57.3	57.1	15.4	22.2	12.8	16.8	12.2	10.7	8.4	7.8	82	43	72	10	8	0	0	NNE 5	NNE 4	—	
Срд. Moy.	756.6	756.1	755.8	14.2	22.0	14.2	16.8	8.0	9.1	9.4	9.7	74	48	79	4.5	5.5	4.3	2.6	4.4	1.8	22.8	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.2	758.5	760.0	17.0	21.3	11.0	16.4	7.8	8.9	7.5	7.0	62	40	71	0	3	0	NNE 5	NNE 8	NNE 1	—	
2	62.1	61.3	60.9	12.2	18.9	9.7	13.6	3.8	6.3	7.4	9.0	60	46	∞	0	1	0	NNE 4	NNE 5	0	—	
3	61.9	60.6	58.9	12.6	21.8	13.8	16.1	1.8	8.0	9.6	9.8	74	49	84	0	0	0	ENE 1	SSW 4	W 2	—	∩ n, 1.
4	58.8	57.2	55.9	16.4	25.2	13.4	18.3	5.3	8.9	11.3	9.2	65	48	81	0	2	0	0	WSW 3	W 2	—	
5	55.2	53.9	52.6	15.5	23.6	15.2	18.1	5.1	9.0	11.2	10.8	68	52	84	0	4	1	0	W 6	W 1	—	
6	53.3	52.2	51.1	14.4	25.9	14.6	18.3	8.9	9.7	10.4	10.5	80	42	85	10	6	0	0	SSW 4	0	0.1	
7	50.8	49.9	49.0	17.3	27.2	17.7	20.7	7.9	11.7	10.4	10.6	80	39	70	8	3	2	SSW 4	W 5	SE 1	—	● n.
8	49.1	48.1	47.1	20.2	26.5	19.4	22.0	10.4	11.1	10.8	12.2	63	41	73	3⁰	10	3	0	SSW 5	0	—	
9	47.5	46.8	45.6	22.6	29.3	21.5	24.5	13.7	12.1	14.1	12.4	60	46	66	3	7	8	0	SSW 5	S 2	—	
10	45.4	46.4	49.8	23.4	24.6	18.6	22.2	15.5	12.5	16.1	8.2	59	70	51	7	8	8	SSE 2	SSW 5	NNW 4	1.2	● a.
11	55.5	56.6	57.5	12.9	18.5	13.8	15.1	4.9	6.8	7.3	7.2	62	46	61	2	3⁰	0	NNW 5	NW 7	NNW 2	—	
12	60.3	59.4	57.7	12.3	21.9	14.8	16.3	1.5	7.4	8.6	6.9	70	44	55	1	2	7	0	SSW 5	NW 2	—	
13	56.2	55.4	54.2	14.8	18.4	14.6	15.9	11.5	9.7	10.8	11.4	77	68	92	10	10	9	0	W 5	0	0.0	● a, 2.
14	51.9	49.8	48.1	14.0	20.7	12.5	15.7	8.8	9.6	8.0	8.3	81	44	77	9	10	2	NNE 4	NE 5	NNE 4	—	
15	46.6	45.3	44.8	13.9	18.7	12.2	14.9	8.2	7.7	6.7	7.2	65	42	68	1⁰	4	2	NNE 8	NNW 7	NNE 2	—	
16	45.1	45.7	46.9	12.6	19.8	10.2	14.2	2.7	7.0	6.4	8.0	64	37	86	2	1	0	NW 2	NNE 9	ESE 1	—	
17	46.8	45.5	45.1	14.3	22.3	15.6	17.4	1.2	8.2	11.9	12.0	67	60	91	6	8	1	NW 2	W 12	W 3	3.0	⸙ a; ●, ⊼ p.
18	47.8	48.7	50.9	16.8	20.2	15.2	17.4	5.5	9.5	9.5	8.9	67	54	69	5	5	0	WNW 2	WNW 8	0	—	
19	52.9	52.0	53.0	11.7	22.7	14.7	16.4	1.0	7.3	7.6	8.7	72	37	70	0	1	0	0	NW 9	NNE 4	—	
20	55.8	55.1	53.7	13.6	24.1	16.6	18.1	1.2	7.1	9.3	10.5	61	42	74	0	0	0	NE 2	NW 3	0	—	
21	54.2	53.5	52.3	20.4	30.2	21.0	23.9	9.4	10.7	13.0	13.4	60	41	73	0	2	1	0	SSW 10	0	—	
22	50.1	48.3	48.8	23.3	31.5	20.8	25.2	13.0	12.6	14.0	14.1	59	41	78	4	4	3	SSW 4	W 6	0	—	
23	50.2	49.4	47.9	20.4	28.4	18.3	22.4	11.2	13.1	14.1	15.7	74	50	∞	1	5	8	NNE 3	NE 3	0	5.0	● p.
24	44.5	43.4	44.1	19.8	27.0	20.6	22.5	17.3	14.6	13.4	10.9	85	51	60	6	4	7	SSW 8	W 8	NNW 5	—	● n.
25	47.2	47.1	46.8	15.1	20.2	14.0	16.4	8.3	8.8	7.5	9.9	69	42	84	0	4	0	NW 5	NW 6	WSW 1	—	
26	46.4	47.4	47.4	18.9	28.9	20.1	22.6	12.0	10.8	12.4	7.8	66	42	45	9	3	0	WNW 6	W 7	WNW 1	—	
27	47.2	45.6	43.3	22.1	29.4	26.2	25.9	10.3	12.1	10.0	10.7	61	33	43	2	10	10	0	SSW 7	SSW 2	—	
28	39.2	38.1	40.5	23.8	21.4	15.2	20.1	15.0	10.0	15.2	12.0	46	80	93	9	10	10	SSE 8	SSW 4	WNW 5	4.5	● a, 2, p.
29	40.5	40.8	41.2	13.4	15.4	11.8	13.5	6.6	9.0	12.0	9.4	85	92	93	2	10	2	WSW 4	W 2	SSW 3	2.2	≡ n; ● a.
30	41.4	43.0	44.3	11.0	15.2	11.2	12.5	8.8	9.5	8.8	8.9	97	68	90	10	10	2	WSW 4	WSW 6	WNW 2	1.4	● n, 1.
Срд. Moy.	750.7	750.2	750.0	16.6	23.3	15.8	18.6	8.0	9.7	10.5	10.1	69	50	76	3.7	5.0	2.9	2.8	6.0	1.7	17.4	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.0	742.7	744.3	10.8	15.2	10.1	12.0	4.4	8.7	8.3	8.7	91	64	95	10	10	8	NNE 4	NNW 4	WNW 2	5.0	● n, p.
2	46.3	46.7	48.1	13.1	16.8	9.5	13.1	5.8	8.8	8.5	8.4	78	60	94	6	10	1	SW 3	SSW 6	NNE 2	—	
3	47.7	46.8	47.4	11.8	21.4	13.4	15.5	1.6	8.4	8.4	10.4	83	44	91	9	10	10	W 3	SSW10	SSW 4	6.7	● p, 3.
4	45.0	44.0	43.2	16.4	17.4	13.3	15.7	11.5	11.7	12.5	10.8	84	85	96	6	10	3	ESE 3	SSE 3	SSW 1	3.5	● n, a, p.
5	45.3	44.9	45.4	15.7	21.2	15.2	17.4	8.9	10.2	10.2	10.5	77	55	82	4	5	3	SSE 5	SSW 7	ESE 2	—	
6	46.1	46.1	46.7	14.6	23.2	16.3	18.0	6.8	10.1	12.0	12.0	82	57	87	1	5	3	NNE 2	SW 7	0	—	
7	46.5	44.9	47.0	15.8	24.0	15.1	18.3	10.4	11.8	13.9	11.1	88	63	87	10	7	2	E 3	SSE 9	SSW 3	—	
8	47.7	47.9	48.8	16.9	20.6	16.1	17.9	11.0	10.6	13.6	12.8	74	75	94	9	4	4	SSW 6	SSW 6	0	0.0	● a, p.
9	50.1	49.9	50.3	18.2	25.0	17.4	20.2	12.9	12.9	12.2	13.3	83	52	90	3	4	1	NW 5	NNW 8	NNE 1	—	⊼ n, 1.
10	51.0	50.3	50.3	20.4	27.4	18.8	22.2	12.0	14.5	15.4	15.0	82	57	93	8	3	3	0	NNW 4	0	—	
11	49.7	49.3	50.9	21.4	29.6	22.2	24.4	14.9	15.4	15.5	16.9	81	51	85	4	5	4	NNE 3	NW 3	0	—	
12	51.6	52.2	54.0	23.0	27.6	19.4	23.3	13.2	15.0	12.2	11.6	72	44	69	6	6	2	N 1	N 5	NE 4	—	
13	55.9	56.0	55.6	23.0	26.3	18.6	22.6	11.4	10.8	9.5	10.4	61	38	65	1	1	0	NNE 2	NNE 5	NNE 2	—	
14	56.5	53.8	51.6	17.0	27.0	22.0	22.0	8.2	10.2	11.4	12.4	71	43	64	1	0	2	0	W 4	NNW 2	—	
15	50.6	48.2	47.2	20.0	27.8	20.6	22.8	13.0	13.0	11.1	9.0	75	40	50	10	4	0	0	NW 5	NNW 7	—	
16	50.9	50.2	50.2	12.8	19.2	14.5	15.5	6.2	5.6	6.1	7.8	51	37	63	0	0	0	NNE 7	NNW 6	NNE 2	—	
17	50.9	49.9	49.9	13.3	22.4	18.6	18.1	1.7	7.2	7.8	7.4	63	39	46	0	0	0	0	NW 4	NNW 4	—	∞ a, 2.
18	51.5	50.2	49.7	12.7	27.4	20.1	20.1	3.0	7.2	9.8	11.8	66	36	67	0	0	0	NNW 2	NNW 5	NNW 1	—	
19	49.7	48.5	47.3	17.6	29.3	24.8	23.9	8.5	10.7	11.8	15.0	71	39	63	2	2	1	0	WNW 8	WSW 3	—	
20	48.4	48.7	48.2	24.0	32.0	24.3	26.8	17.2	15.1	14.6	15.6	68	41	69	1	2	0	WSW 4	NW 8	NNW 1	—	
21	48.6	46.8	47.8	21.8	34.1	18.8	24.9	14.5	13.5	11.8	12.9	70	30	80	1	7	0	0	W 8	E 1	—	
22	49.8	49.7	50.3	20.2	26.6	17.8	21.5	11.9	12.5	9.0	8.4	71	35	56	1	3	1	NNE 5	NNE 4	NNE 5	—	
23	50.9	49.3	48.9	17.2	25.5	19.6	20.8	8.7	9.0	7.9	8.6	62	33	51	0	0	2	NNE 3	NNE 4	NNE 6	—	
24	48.9	47.1	45.5	15.9	25.1	18.6	19.9	7.2	8.8	7.8	10.8	64	33	68	0	0	2	0	NNE 5	NNE 3	0.4	
25	43.4	41.2	42.3	14.5	29.2	22.5	22.1	9.4	10.9	14.7	12.9	90	49	64	8	6	5	NE 1	WNW10	N 4	0.0	● n, 1, a.
26	45.6	46.0	47.8	15.1	21.4	13.2	16.6	13.0	7.9	7.0	7.8	62	37	69	2	1	1	NNE 6	NNE 7	NNE 2	—	
27	51.1	50.6	51.5	12.6	20.4	13.2	15.4	5.0	6.1	6.0	6.4	56	33	56	0	0	0	NE 3	NNE 7	NNE 4	—	
28	54.1	54.0	54.9	15.2	25.4	17.4	19.3	6.8	6.0	7.7	8.1	47	32	55	0	0	0	NNE 7	NE 7	NNE 2	—	
29	57.7	56.9	55.9	17.0	27.2	21.2	21.8	7.8	7.8	9.0	9.2	54	34	50	0	0	0	NNE 2	NNE 3	NNE 4	—	
30	57.1	55.1	53.5	16.6	30.6	21.4	22.9	7.3	8.6	10.7	9.8	61	33	52	0	0	20	NNE 1	WNW 4	0	—	
31	53.2	51.1	49.3	17.0	30.4	21.0	22.8	7.4	8.6	9.2	11.5	60	29	63	0	0	0	0	NW 7	W 1	—	∞ p.
Срд. Моу.	749.9	749.0	749.2	16.8	25.1	17.9	19.9	9.1	10.2	10.5	10.9	71	45	71	3.0	3.4	1.9	2.6	5.9	2.4	15.6	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.8	748.4	749.2	18.4	29.0	19.0	22.1	11.0	9.6	10.1	10.7	61	33	63	0	2	0	0	NNW 6	NNE 2	—	∞ n, 1, a.
2	51.0	49.7	49.6	17.5	27.0	16.6	20.4	6.3	9.1	7.6	8.3	61	29	59	0	0	0	NNE 3	NNW 3	NNE 2	—	
3	48.4	47.2	45.2	17.2	30.7	20.1	22.7	7.1	7.7	10.8	12.8	53	33	74	1	1	2	NNE 1	NNE 2	E 1	—	
4	42.7	40.1	38.5	23.8	34.7	20.4	26.3	15.6	9.2	9.6	13.9	42	23	78	8	6	10	ENE 2	SSW20	SSW10	7.3	⸝ a, 2, p; ⸜, ● p.
5	36.8	36.6	37.6	21.4	22.2	15.2	19.6	15.2	14.5	14.5	12.8	77	73	99	3	10	10	SSW 5	SSW 8	SSE 6	28.0	● 2, p.
6	39.4	41.0	42.1	10.5	13.8	12.2	12.2	9.3	8.9	8.5	9.4	94	72	90	10	9	10	WNW10	W10	0	0.0	● n, 1, a.
7	42.9	42.5	45.0	9.6	14.0	9.7	11.1	8.6	7.8	8.2	6.3	87	69	70	10	10	10	WSW 5	W12	WSW10	0.0	● a, 2, p.
8	46.1	46.9	46.4	10.2	14.0	11.0	11.7	8.1	7.7	7.8	9.3	83	66	95	10	10	10	W 5	W10	0	—	
9	45.5	45.7	47.6	9.6	12.4	9.9	10.6	5.3	7.6	7.6	8.4	86	71	92	10	10	10	WNW 5	NNW 9	WNW 3	0.8	● a, p.
10	48.8	49.2	49.3	9.6	15.2	13.0	12.6	7.5	8.2	7.1	9.7	92	55	88	9	10	10	SW 3	WNW 8	0	—	
11	50.4	50.5	51.8	10.4	19.6	14.2	14.7	5.9	8.1	8.4	10.2	87	49	85	1	3	0	NW 1	NNW 4	0	—	
12	54.3	53.1	50.8	10.4	25.2	18.0	17.9	4.7	7.8	10.3	10.7	84	43	70	0	0	4	0	SW 4	0	—	
13	49.4	46.9	46.1	14.6	27.8	16.0	19.5	11.9	9.8	11.8	13.2	80	42	98	10	3	10	0	SSW 8	WSW 2	11.4	● p, 3.
14	45.3	46.5	47.7	10.1	12.2	8.2	10.2	8.1	8.0	7.1	7.6	87	67	93	9	10	0	NNW 6	NNW10	WNW 2	—	● n.
15	48.3	49.6	49.9	10.4	13.2	11.6	11.7	5.9	7.4	8.6	8.7	78	76	86	1	8	0	WNW 3	WNW 5	NNE 3	—	
16	51.6	51.4	50.9	7.6	15.2	10.1	11.0	1.4	6.8	8.5	8.7	88	66	95	0	3	0	0	WNW 3	NW 2	—	
17	52.7	52.5	52.6	6.5	16.3	10.9	11.2	0.8	6.1	8.2	8.6	84	59	90	0	3	0	NNE 3	NW 2	NW 2	—	
18	54.9	55.0	54.4	9.6	18.6	9.7	12.6	3.7	7.4	9.4	8.4	83	59	94	3	10	2	0	NNW 3	W 2	—	
19	56.2	54.8	53.9	6.4	23.8	16.1	15.4	1.1	5.8	8.9	9.5	81	41	70	1	3	0	0	NNW 5	0	—	
20	54.9	53.5	52.7	12.7	29.0	23.6	21.8	8.4	8.4	11.4	11.6	77	38	54	0	20	0	0	WNW 5	NNW 1	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
21	54.1	52.4	50.9	15.3	29.4	19.0	21.2	10.9	10.3	13.9	11.6	80	46	71	0	0	0	NE 2	NW 5	NW 1	—	∞ 1, a.
22	51.1	50.0	49.3	16.2	31.7	20.5	22.8	10.3	10.4	11.4	10.9	76	33	61	3	0	2	0	SSW 6	0	—	
23	49.9	49.0	46.7	18.7	27.2	22.0	22.6	16.0	12.2	9.0	10.5	70	34	54	10	9	2	SSW 2	NNE 5	NNE 6	—	
24	47.5	48.2	49.4	16.9	29.8	18.6	21.8	10.7	10.0	13.1	12.7	70	42	80	1	1	0	NNE 2	SSW 9	0	—	
25	51.8	51.7	53.2	16.8	30.3	21.6	22.9	9.8	10.5	12.8	11.8	74	40	62	0	0	0	NNE 3	NNE 2	NNE 2	—	
26	54.8	54.2	54.0	18.8	32.2	23.8	24.9	13.7	11.2	12.1	13.2	70	34	61	0	1	3	NNE 4	ESE 4	0	—	
27	54.2	53.4	54.1	20.4	28.9	19.8	23.0	15.6	12.0	14.2	13.9	67	49	81	2	7	8	0	NNW 4	NNE 3	1.5	● p.
28	53.1	52.3	51.7	17.6	28.1	21.3	22.3	16.4	11.8	14.0	11.6	79	50	62	2	4	1	ENE 2	NNW 4	0	—	
29	50.3	49.8	48.3	19.0	28.0	23.0	23.3	15.2	11.6	9.7	10.6	71	35	51	3	4	2	NE 3	ESE 3	ENE 2	—	
30	47.0	46.0	45.7	19.6	28.0	19.1	22.2	17.6	12.4	13.2	14.8	73	47	90	6	8	10	NNE 2	SSW 5	0	0.1	⸜ p, 3.
31	44.9	44.4	44.4	16.9	26.8	16.0	19.9	12.5	12.4	14.4	11.8	87	56	87	4	5	2	0	WSW 5	NNE 2	2.2	● n, p; ⸜ p.
Срд. Моу.	749.2	748.8	748.7	14.3	23.7	16.5	18.2	9.5	9.4	10.4	10.7	77	49	78	3.8	4.9	3.8	2.3	6.1	2.1	51.3	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.0	749.6	751.8	12.8	13.9	12.6	13.1	12.2	9.5	9.3	10.3	87	79	96	9	10	10	NNE 6	NNE 5	NNE 4	0.0	● 3.
2	54.2	54.2	52.2	12.3	18.2	12.5	14.3	11.5	9.3	10.3	9.0	88	66	85	10	10	3	SE 3	SSW 5	SSE 3	3.0	
3	51.4	51.5	50.5	14.0	20.4	16.0	16.8	11.7	11.0	11.1	10.6	93	63	78	3	7	7	SW 2	WNW 7	WNW 1	1.4	● n.
4	49.6	48.9	49.0	12.8	21.6	16.8	17.1	12.5	10.2	12.4	11.0	94	65	77	10	8	3	0	NNW 4	NNW 3	0.0	● n, 1, a.
5	50.6	50.3	49.9	12.9	22.1	17.0	17.3	7.5	9.8	11.8	12.2	89	60	85	1⁰	6	10	NNW 2	NW 6	0	—	
6	47.3	46.1	45.5	18.7	27.4	18.8	21.6	15.6	11.2	13.0	12.6	70	48	78	3	1	2	SSW 3	SSW 4	ESE 2	1.0	⇖ p.
7	48.6	49.2	49.3	16.6	25.6	19.2	20.5	14.5	12.7	13.5	9.4	91	56	57	1	5	0	NNE 2	0	SSW 4	—	⇖, ● n.
8	50.8	49.1	49.1	20.1	32.2	25.2	25.8	17.0	11.0	10.1	10.2	63	28	43	2	4	0	E 2	SSW 14	SSW 12	—	⚡, ∞ p.
9	48.6	47.3	46.6	21.0	30.6	22.6	24.7	17.7	8.3	7.6	13.7	45	23	67	9	7	8	S 9	S 20	SSW 4	—	⚡, ∞ a, 2, p.
10	54.1	55.5	57.8	10.0	18.5	7.5	12.0	7.3	7.5	7.9	7.2	82	51	93	1	7	0	W 9	WSW 10	0	—	
11	60.7	60.4	60.1	7.1	18.2	11.7	12.3	2.9	6.3	7.7	8.7	84	50	86	2	8	8⁰	0	SSW 12	0	—	
12	60.8	61.5	61.6	9.6	14.4	6.6	10.2	4.9	8.3	9.1	6.5	94	75	90	10	9	0	0	NNE 5	NE 2	—	
13	62.1	60.3	59.0	0.9	17.4	7.0	8.4	— 2.7	4.3	7.8	6.9	87	53	92	0	1	0	0	WSW 2	WNW 2	—	⊔ n, 1.
14	58.1	55.5	52.2	2.9	18.8	8.4	10.0	— 0.4	4.8	8.2	6.5	85	51	79	1⁰	2	4	0	WNW 3	0	—	⊔ n, 1.
15	49.2	46.8	46.5	6.9	20.8	14.7	14.1	3.3	6.0	7.1	7.8	81	39	62	10	9	7	0	SSW 8	0	—	
16	48.2	48.5	49.7	7.0	22.0	14.7	14.6	1.9	6.1	7.7	8.9	81	39	72	0	5	9	NNE 2	NNE 2	NNE 10	0.5	
17	47.4	47.0	47.9	10.3	20.0	15.8	15.4	9.3	8.4	9.2	8.0	90	53	60	7	10	8	NNE 9	ENE 6	E 4	0.0	● n, 2.
18	50.7	48.2	44.9	12.2	24.3	20.6	19.0	10.9	10.1	8.9	6.7	96	39	37	10	2	5	0	E 7	E 9	2.2	
19	45.0	47.1	49.6	11.9	16.6	8.2	12.2	8.1	10.2	10.5	7.8	98	74	96	10	9	7	0	WSW 5	SSW 5	0.6	● n.
20	49.0	48.0	47.3	8.0	14.8	12.3	11.7	7.0	7.7	10.2	9.1	96	82	87	10	5	5	ESE 5	SSW 4	SSW 5	3.0	● n, 1.
21	46.0	46.4	47.4	10.6	11.2	8.4	10.1	7.6	9.4	9.8	8.2	99	99	00	10	10	10	S 3	NNW 1	0	6.9	● n, a, 2, p.
22	50.2	51.4	53.4	10.1	17.3	10.2	12.5	8.3	8.7	9.1	8.9	95	62	96	8	4	1	NNW 2	NNW 4	W 2	—	
23	55.1	55.1	55.2	5.9	17.4	8.1	10.5	4.5	7.0	10.5	8.1	00	71	00	10	4	0	NW 2	WSW 4	0	—	≡ n, 1, a.
24	55.2	54.9	54.6	11.0	19.6	15.2	15.3	6.4	9.2	12.2	11.0	94	72	86	9	8	8	E 2	SSW 3	SSW 2	—	
25	55.4	55.1	54.5	14.2	21.5	14.6	16.8	13.1	10.4	10.5	9.5	87	55	77	8	4	2	NNE 4	SSW 5	SSW 4	—	
26	53.9	52.3	49.0	11.0	22.2	14.5	15.9	9.9	7.8	9.5	7.8	80	49	63	2	3	5	E 1	SSW 6	SSW 4	6.0	
27	48.3	49.6	52.3	10.9	9.0	5.3	8.4	4.5	9.7	7.9	6.7	00	93	00	10	10	0	ENE 2	NNW 7	0	8.0	● n, 1, a, 2, p.
28	52.4	49.1	44.3	1.3	14.3	10.0	8.5	0.1	5.0	8.7	7.8	00	72	86	10⁰	2	10	0	WSW 6	SSW 4	1.4	≡ n, 1, a; ⊔ 1, a; ● p, 3.
29	40.2	39.7	41.5	7.8	8.5	6.8	7.7	6.7	7.8	7.7	7.1	99	93	96	10	10	8	WSW 5	SSW 9	WSW 4	0.0	● a, 2, p.
30	42.2	42.7	43.7	6.0	8.0	3.0	5.7	2.9	6.9	7.2	5.7	99	90	00	10	6	0	SW 5	WSW 9	0	3.4	● a, 2, p.
Срд. Moy.	751.1	750.7	750.5	10.6	18.9	12.8	14.1	7.9	8.5	9.6	8.8	88	62	81	6.5	6.2	4.7	2.7	6.1	3.0	37.4	

Октябрь. — Octobre.

1	744.3	745.1	746.9	3.9	7.4	1.2	4.2	1.2	6.0	6.5	5.0	00	85	00	10	6	3	0	WNW 1	0	0.1	
2	47.7	49.7	51.5	1.4	6.4	5.6	4.5	— 1.4	4.9	5.8	6.7	96	81	99	10	10	10	SW 1	NW 1	0	—	● n.
3	50.7	49.3	48.3	4.6	10.0	9.6	8.1	4.6	6.1	6.0	6.1	97	66	69	10	10	9	SSW 5	SSW 20	SSW 12	0.3	⚡ 2; ● p, 3.
4	43.4	45.0	49.8	9.4	7.5	1.7	6.2	1.7	7.8	6.0	4.6	88	77	90	10	9	5	S 14	SSW 17	SW 5	2.2	⚡ 2.
5	49.1	49.7	53.6	— 0.5	1.8	1.4	0.9	— 2.0	3.6	3.7	4.0	82	71	78	10	10	10	SW 7	W 12	WNW 7	0.0	△ n, 1; ✳ a.
6	57.8	60.1	62.4	— 1.2	0.1	0.0	— 0.4	— 1.2	3.5	3.5	3.2	82	76	69	10	10	10	NNE 3	WNW 2	NNW 4	—	
7	62.6	62.5	63.3	— 1.6	1.7	0.0	0.0	— 1.6	3.2	3.8	4.0	78	73	86	10	6	10	WNW 4	NW 4	NNW 2	—	
8	64.4	64.9	64.4	— 0.4	1.5	— 2.4	— 0.4	— 2.4	4.2	4.8	3.8	94	94	00	10	10	0	0	W 2	0	—	≡ p, 3.
9	65.5	65.0	64.9	— 4.8	8.6	0.7	1.5	— 5.5	3.1	4.3	4.6	98	51	94	10	0	0	NNE 2	0	0	—	⊔, ≡ n, 1, a.
10	66.1	65.9	65.8	— 3.2	11.8	0.0	2.9	— 4.8	3.4	5.5	4.2	94	54	90	0	0	0	NE 2	W 2	0	—	
11	66.3	65.3	64.5	— 3.2	13.7	2.2	4.2	— 5.4	3.4	6.1	4.6	95	52	85	0	0	0	ENE 1	SSE 2	0	—	⊔ n, 1, a.
12	64.5	62.9	62.0	— 1.4	15.8	2.6	5.7	— 2.9	3.9	6.0	4.6	94	45	82	0	1⁰	0	NNE 3	SSW 6	0	—	
13	62.4	61.4	59.6	1.2	12.7	10.6	8.2	— 1.4	4.6	5.8	4.9	92	52	51	10	10	10	NNE 3	SSW 4	SE 2	—	
14	58.2	57.0	57.3	8.2	14.0	9.6	10.6	6.6	5.4	6.3	6.9	66	53	78	9	10	8⁰	SSE 4	S 4	0	—	
15	57.6	57.8	58.6	4.8	12.3	3.0	6.7	2.4	5.7	8.1	5.6	89	77	98	10	3	0	NNE 2	WNW 5	0	—	
16	58.8	57.0	54.3	— 0.2	7.0	2.8	3.2	— 1.6	4.5	7.4	5.6	00	99	00	8	10	2	ESE 3	WSW 4	WNW 2	2.1	≡ a; ● a, 2, p.
17	56.6	58.2	59.7	1.6	5.5	3.0	3.4	— 0.6	4.9	5.2	5.0	94	77	88	10	9	10	NW 3	WNW 10	WNW 4	—	
18	57.5	53.4	50.9	2.4	8.4	8.8	6.5	0.8	5.1	6.9	7.6	93	84	91	10	10	9	SSW 5	SSW 5	W 2	0.2	
19	49.0	50.7	54.8	7.5	10.3	4.7	7.5	4.6	7.4	8.3	5.9	96	89	92	10	7	0	WSW 6	NNW 8	SSW 2	—	● n.
20	56.3	56.4	57.2	4.1	8.3	7.4	6.6	0.2	6.0	8.0	7.2	98	98	94	10	10	10	0	SSW 9	WSW 2	—	≡ a, 2, p.
21	57.0	57.1	56.9	7.2	8.2	6.8	7.4	6.6	7.3	7.0	7.3	96	87	99	10	10	10	WSW 1	WNW 5	WNW 3	0.0	● p.
22	59.3	59.5	58.0	0.8	0.7	0.0	0.5	0.0	4.3	3.3	3.2	89	68	69	10	2	10	NNE 6	NNE 9	NNE 4	—	
23	55.6	55.0	55.1	— 1.8	3.3	0.2	0.6	— 2.2	3.8	3.9	3.6	94	68	78	10	10	10	NNE 3	NE 2	NE 2	—	
24	55.5	54.5	52.3	— 5.2	2.1	— 5.6	— 2.9	— 5.8	2.9	3.5	2.8	95	66	93	3	2	0	0	N 2	0	—	
25	48.7	48.3	47.5	— 2.8	— 1.7	— 1.1	— 1.9	— 8.5	3.0	3.2	2.7	80	81	64	10	10	10	NNE 2	NNW 3	NE 4	0.0	✳ a.
26	40.3	39.5	42.5	— 1.5	1.8	— 0.6	— 0.1	— 2.6	4.0	4.8	3.4	98	91	78	10	10	10	WSW 8	W 7	NE 4	0.0	✳ n, 1, a; ● 2.
27	46.0	46.6	45.6	— 6.6	— 2.6	— 4.5	— 4.6	— 6.8	2.2	2.8	2.8	82	75	85	1	10	4	NNW 6	NNW 2	NNW 2	—	
28	44.1	45.4	48.3	— 5.0	— 3.8	— 5.6	— 4.8	— 8.3	2.7	2.6	2.6	86	75	86	10	4	8	NNW 2	NNW 5	NW 1	0.2	✳ p.
29	49.2	50.9	53.3	— 7.2	— 3.8	— 4.4	— 5.1	— 8.1	2.3	2.3	2.8	90	66	86	8	5	10	NW 3	NNW 5	0	0.0	✳ p.
30	53.7	49.2	44.8	— 5.9	— 2.2	1.2	— 2.3	— 7.5	2.6	3.6	4.8	90	94	96	9	10	10	0	SSW 6	WNW 4	0.6	✳ a, 2, p, 3; ● p, 3.
31	51.2	53.2	55.1	0.1	— 0.3	— 4.7	— 1.6	— 5.2	3.8	3.4	2.7	82	77	85	4	8	1	NNW 8	NNW 4	NW 2	—	
Срд. Moy.	754.8	754.7	755.1	0.2	5.4	1.7	2.4	— 1.8	4.4	5.1	4.6	91	74	86	8.1	7.2	6.1	3.5	5.4	2.3	5.7	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.8	749.3	748.8	− 2.8	1.2	1.6	0.0	− 6.2	3.3	4.7	4.8	90	94	93	4	10	10	SSW 8	SSW 8	SW 5	0.0	
2	44.5	41.5	36.6	0.9	2.1	1.1	1.4	0.7	4.6	5.2	5.0	95	95	00	10	10	10	SW 6	SW 5	SW 4	3.1	●, ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
3	36.6	39.7	46.0	1.1	1.3	− 5.8	− 1.1	− 6.0	4.8	4.4	2.4	95	87	81	10	10	10	NNW 2	NNE 7	NNE17	—	⸝ 3.
4	53.0	56.6	61.2	−14.2	−12.0	−14.8	−13.7	−14.8	1.2	1.2	1.1	78	67	77	2	0	0	NNE10	NNE12	NNE 7	—	
5	61.4	58.4	57.4	−17.2	− 6.4	− 3.4	− 9.0	−18.3	1.0	2.0	2.8	84	70	81	0	10	10	WSW 2	WSW10	WSW 6	—	
6	52.9	49.5	46.2	− 1.8	− 0.8	− 1.1	− 1.2	− 3.4	3.8	4.2	4.0	96	98	94	10	10	10	SW10	SSW 5	SW 4	—	
7	41.6	41.6	43.3	− 0.4	− 2.7	− 5.0	− 2.7	− 5.1	4.2	3.2	2.4	93	84	80	10	10	10	SSW 7	NNW 6	W 2	0.6	✳ a, 2, p.
8	43.6	43.9	46.3	− 6.6	− 4.4	−12.6	− 7.9	−13.0	2.5	2.7	1.6	90	83	92	10	8	1⁰	WSW 4	WSW 4	0	—	
9	50.7	54.1	58.3	−13.6	− 7.3	− 8.9	− 9.9	−15.9	1.4	2.2	1.9	90	84	84	8	10	9	SE 1	SW 1	NE 1	—	⊔ n.
10	61.3	62.8	65.0	−15.4	−10.6	−18.2	−14.7	−18.3	1.1	1.6	0.8	87	82	77	0	8	5	NNE 5	NNE 6	NNE 2	—	
11	65.4	65.2	64.6	−16.9	− 9.2	−10.6	−12.2	−24.9	1.0	1.8	1.6	86	81	81	10	10	10	0	SW 3	SW 4	—	
12	64.5	64.9	64.1	−11.2	− 9.4	− 9.4	−10.0	−12.8	1.5	1.7	1.8	82	79	82	10	10	10	SSW 5	SSW 4	SSW 2	0.2	✳ a.
13	63.2	62.8	62.0	−10.0	− 7.8	− 9.2	− 9.0	−10.2	1.7	1.8	1.8	84	75	82	10	10	10	SSW 4	SSW 2	ESE 2	—	
14	60.6	60.0	58.6	−10.4	− 6.7	−19.2	−12.1	−19.3	1.7	2.1	0.9	85	78	87	10	8	0	0	ESE 1	0	—	
15	56.1	55.4	53.9	−22.9	−15.5	−19.2	−19.2	−23.3	0.6	1.1	0.9	86	84	86	0	0	2	0	NNE 3	0	—	
16	52.7	52.3	49.3	−14.7	− 6.8	− 6.6	− 9.4	−19.2	1.2	2.3	2.5	89	83	92	10	10	10	0	S 2	S 5	0.2	✳ 3.
17	46.3	45.6	50.0	−16.2	− 3.8	− 4.3	− 8.1	−17.1	1.1	3.2	3.1	92	92	95	10	10	0	SSW 4	S12	0	0.2	✳ p.
18	53.1	53.0	51.4	−11.0	− 6.8	− 7.4	− 8.4	−12.2	1.8	2.3	2.3	91	84	92	6	1⁰	10	ESE 2	SE 2	S 4	0.0	
19	49.6	48.6	46.5	− 6.6	− 5.7	− 7.6	− 6.6	− 9.4	2.6	2.4	2.3	94	82	91	10	6	10	SSW 4	SSW 3	SSE 4	1.3	✳ n, 1, a.
20	44.6	45.1	44.6	− 9.8	−10.7	−15.4	−12.0	−15.4	1.9	1.6	1.2	90	83	91	3	0	10	NE 3	NNE 2	S 2	1.7	
21	34.8	34.4	40.6	− 5.4	0.3	− 3.8	− 3.0	−15.4	2.9	4.7	3.3	96	00	95	10	10	2	SSW17	WSW 4	SW 8	0.9	✳, ✢, ⸝ n, 1, a.
22	44.6	47.7	49.0	0.0	− 5.8	−15.8	− 7.2	−17.1	4.6	2.3	1.2	00	79	90	10	10	10	NNW 2	NNW 4	WNW 3	0.6	✳ n, a, 2, p.
23	42.7	38.2	44.1	−11.8	− 2.4	− 1.6	− 5.3	−18.7	1.6	3.7	3.7	90	96	90	10	10	10	SSW12	SSW 9	SW 8	0.6	✳, ✢ n, 1, a, 2, p.
24	38.7	36.7	39.3	− 1.8	1.2	0.9	0.1	− 7.8	4.0	5.0	4.2	00	99	84	10	10	10	SSW20	SSW20	SW17	1.0	✢n1a✳n1a2p⸝n1a
25	45.6	48.8	49.9	− 4.7	− 3.4	− 7.4	− 5.2	− 8.8	2.9	3.0	2.4	90	85	94	0	4⁰	10	SSW 5	WSW 4	NE 4	2.8	✳ 3. [2p3●2p.
26	41.5	44.0	47.1	0.6	− 3.2	− 5.8	− 2.8	− 7.4	4.7	3.3	2.6	98	91	90	10	10	10	SSW17	SSW 8	WSW 7	0.0	⸝n1a●n1a2p;✳n1a
27	50.1	51.9	53.8	− 8.8	−11.5	−16.6	−12.3	−17.9	2.2	1.6	1.0	93	84	86	9	9⁰	2	SSW 3	SW 3	SSW 2	—	[2p3.
28	51.6	51.8	52.6	−13.0	− 8.2	− 7.0	− 9.4	−16.7	1.4	2.1	2.4	85	86	92	10	10	10	SSW17	SSW 9	SSW17	0.0	✢n1a2p3✳a2p⸝1p
29	54.5	56.3	57.7	− 5.6	− 5.7	− 5.6	− 5 6	− 7.4	2.8	2.7	2.7	92	90	89	10	4	10	SSW12	SSW10	S10	0.0	✳, ✢ n, 1, a. [3.
30	59.2	60.0	62.3	− 5.4	− 3.2	− 3.6	− 4.1	− 6.6	2.4	3.2	3.2	80	88	90	10	10	8	SSW 7	SSW 8	ESE 5	—	
Срд. Moy.	750.6	750.7	751.7	− 8.5	− 5.5	− 8.1	− 7.4	−12.9	2.4	2.8	2.4	90	85	88	7.7	7.9	7.6	6.3	5.9	5.1	13.2	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.4	763.3	765.3	− 3.2	− 1.2	− 2.8	− 2.4	− 4.1	3.2	3.0	2.9	88	73	79	0	0	9	ENE 3	SSE 2	SE12	—	
2	68.6	70.0	71.4	− 3.8	− 2.8	− 9.0	− 5.2	− 9.2	2.6	2.6	1.8	79	69	81	10	4	1⁰	SE 2	ESE 3	N 2	—	
3	71.2	70.1	68.1	− 7.8	− 5.2	−10.6	− 7.9	−11.4	2.0	2.2	1.6	80	71	80	3	3	5	0	NNE 4	NE 5	—	
4	66.9	65.5	65.2	−13.1	− 6.4	−16.6	−12.0	−17.1	1.2	1.9	1.0	77	69	80	1	9	0	NE 4	0	NE 2	—	
5	65.4	65.3	66.1	−17.8	−12.5	−17.2	−15.8	−22.3	0.9	1.4	1.0	84	80	84	0	0	0	NNE 4	NNE 4	NNE 2	—	
6	67.1	68.0	69.9	−18.0	−14.6	−19.6	−17.4	−21.1	0.8	1.2	0.8	82	82	82	0	0	0	NNE 2	NNE 5	NNE 4	—	
7	74.7	75.0	75.5	−20.0	−12.4	−18.5	−17.0	−20.5	0.8	1.3	0.8	86	73	76	1	0	0	NNE 4	NNE 4	ENE 4	—	
8	75.6	74.3	72.1	−23.4	−16.6	−18.2	−19.4	−24.0	0.6	0.9	0.8	79	74	75	0	0	0	NNE 3	NNE 6	NNE 7	—	
9	67.6	66.3	66.0	−16.4	−15.2	−24.0	−18.5	−24.1	0.9	1.0	0.5	71	71	80	2	1	1	NNE 4	NNE 5	NNE 2	—	
10	65.6	66.0	67.1	−14.0	−12.2	−12.4	−12.9	−24.0	1.2	1.4	1.5	80	80	85	10	10	10	NNE 2	E 2	NE 1	0.1	✳ a, 2.
11	68.5	69.5	70.0	−12.0	−10.3	−23.2	−15.2	−24.1	1.5	1.6	0.6	86	81	89	10	7⁰	0	NE 1	NNE 3	NE 1	—	✳ n.
12	70.3	69.9	70.1	−24.2	−18.9	−22.0	−21.7	−26.1	0.6	0.9	0.7	87	87	86	0	1	0	NNE 2	NNE 4	NNE 4	—	⊔ n, 1.
13	69.4	69.4	70.1	−21.6	−20.0	−26.4	−22.7	−26.5	0.7	0.8	0.5	86	83	86	0	0	0	NNE 2	NNE 3	ENE 2	—	
14	71.3	71.6	72.0	−28.0	−21.8	−26.2	−25.3	−28.8	0.4	0.6	0.5	83	78	83	0	0	0	ENE 2	ENE 1	ENE 2	—	
15	72.3	72.6	71.8	−25.4	−18.7	−23.0	−22.4	−27.6	0.5	0.8	0.6	86	82	86	0	0	0	ENE 2	NE 4	NE 4	—	
16	70.4	69.6	68.5	−24.6	−20.8	−24.9	−23.4	−27.1	0.5	0.7	0.5	86	83	86	0	0	0	NE 1	NNE 3	NE 1	—	
17	66.8	66.4	66.0	−30.0	−24.4	−25.4	−26.6	−30.9	0.3	0.5	0.5	85	82	84	0	0	1	ENE 1	ESE 1	SE 2	—	⊔ p, 3.
18	63.9	61.9	57.2	−20.8	−16.9	−15.8	−17.8	−25.9	0.7	0.9	1.0	86	82	82	10	10	10	0	0	0	1.4	✳ 3.
19	50.9	48.3	47.1	−18.2	−15.4	−12.7	−15.4	−18.3	0.9	1.1	1.5	86	86	89	10	10	10	E 4	SSE12	ESE 6	1.4	✳n,1,a,2,p,3; ✢a2p3.
20	48.0	49.2	47.8	− 9.2	− 8.0	− 6.4	− 7.9	−12.7	2.0	2.2	2.6	90	88	94	10	10	10	NE 1	NNE 3	0	2.6	✳ n, p, 3.
21	48.0	51.1	53.7	− 1.0	− 5.1	−11.0	− 5.7	−11.2	4.1	2.8	1.7	96	90	90	10	7	10	SSW 2	SW 6	NE 4	0.2	✳ n.
22	52.7	51.4	51.0	−12.6	−13.1	−17.3	−14.3	−17.4	1.4	1.4	0.9	82	84	81	10	10	10	NNE 7	NNE 7	NNE 4	1.1	✳ n, 1, a, 2, p.
23	50.5	49.6	45.7	−23.2	−27.0	−19.2	−23.1	−29.6	0.6	0.4	0.8	79	74	80	9	7	10	W 3	SSW 3	SSW 6	0.0	
24	43.0	43.5	41.5	−11.6	−14.7	−16.9	−14.4	−20.9	1.6	1.1	1.0	86	74	85	10	6	10	SSW 7	SSW 7	S12	0.6	✳n,1,a,3; ✢n1a2p3.
25	39.1	43.7	49.2	−18.1	−18.8	−21.8	−19.6	−23.9	0.9	0.8	0.6	84	78	81	5	10	10	SSW 7	W 7	SW 6	0.0	✳, ✢ a, 2, p, 3.
26	54.2	55.8	54.7	−27.4	−27.3	−19.8	−24.8	−31.3	0.4	0.4	0.7	83	83	78	0	2	10	SSE 1	SE 2	S 2	0.2	
27	54.7	56.1	61.3	−16.6	−14.9	−17.6	−16.4	−20.9	1.0	1.2	0.9	82	80	76	10	10	10	SSW 4	SE 7	ESE 9	0.0	✳ n, 1, a.
28	67.6	70.6	72.8	−26.0	−25.6	−31.2	−27.6	−31.3	0.5	0.5	0.3	83	80	78	0	0	0	NE 2	0	0	—	
29	68.6	64.4	61.4	−17.6	−13.6	−11.6	−14.3	−31.7	0.9	1.4	1.6	83	86	90	10	10	10	SSW 6	SSW20	SSW14	0.0	✳,✢a,2,p,3; ⸝2,p,3.
30	59.4	57.7	57.4	−10.6	− 9.4	− 7.9	− 9.3	−11.6	1.7	1.9	2.2	87	86	90	10	10	10	SW 6	SSW 6	WSW10	—	✢ a, 2, p.
31	56.1	54.2	53.8	− 6.2	− 7.1	− 3.7	− 5.7	− 7.9	2.5	2.3	3.0	90	88	87	10	10	10	WSW10	SW17	NNW 2	0.0	✳, ✢, ⸝ a, 2, p
Срд. Moy.	762.3	762.3	762.3	−16.9	−14.5	−17.2	−16.2	−21.4	1.2	1.3	1.1	84	80	83	4.9	4.7	5.1	3.2	4.9	4.3	7.6	

1897.

Плоти. — Ploti.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 47° 57′. **Долгота — Longitude: 29° 10′.**

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat	Примѣчанія. Remarques.
1	756.0	755.2	754.8	− 5.6	1.9	0.2	− 1.2	− 6.1	2.8	3.6	4.0	96	67	86	3	1	9	0	NW 1	0	—	⊔, ∞ 1.
2	53.5	53.2	53.9	1.7	3.0	0.8	1.8	− 1.5	4.4	4.9	3.5	85	87	71	10	10	10²	NW 1	WNW 1	NNW 3	—	
3	51.9	51.7	53.6	− 0.5	1.0	− 0.1	0.1	− 0.5	4.0	4.4	4.0	90	89	86	10	10	10	W 2	NW 3	NW 1	0.0	✳⁰ a.
4	57.0	58.0	59.2	− 5.2	− 0.8	− 4.6	− 3.5	− 5.6	2.8	4.2	3.2	91	96	00	1	10	10	NNW 1	SE 2	NE 5	0.0	⊔ 1; ✳⁰ a, 2, p, 3.
5	60.7	61.4	62.7	− 7.0	− 7.2	− 9.8	− 8.0	−10.0	2.6	2.6	1.8	96	00	88	10	10	10	NE 2	NNE 1	NNE 3	0.0	✳⁰ 2, 3.
6	62.6	62.3	62.4	−12.8	− 9.2	− 9.4	−10.5	−13.2	1.4	2.0	1.8	89	87	84	0	9	2	N 1	NE 1	0	—	
7	62.1	60.7	59.8	−11.5	− 6.0	− 9.6	− 9.0	−13.2	1.8	2.2	1.9	98	78	90	10	1	0	NE 1	0	0	—	
8	57.5	56.5	56.6	−13.4	− 7.4	− 8.5	− 9.8	−14.7	1.6	2.6	2.1	98	00	88	10	10	10	0	NW 1	NNW 1	0.5	⊔ 1; ✳ 2, p, 3.
9	59.8	60.1	62.0	−12.8	−11.6	−16.5	−13.6	−17.1	1.6	1.4	1.0	95	75	85	10	3	10	N 3	NNE 1	0	0.0	✢ n; ✳ a.
10	62.1	63.3	64.2	−18.4	−13.4	−14.5	−15.4	−18.8	0.9	1.2	1.3	89	77	86	0	1	0	N 1	ENE 1	0	—	
11	64.4	63.8	63.0	−17.2	−14.7	−11.9	−14.6	−18.2	1.0	1.2	1.5	87	86	82	10⁰	9	10	W 4	ENE 6	SE 5	—	
12	59.8	58.1	56.6	−10.6	− 5.8	− 1.4	− 5.9	−13.2	1.8	2.7	4.0	90	93	95	10⁰	10	10	ESE 1	ESE 1	SSE 5	0.1	
13	53.9	52.7	51.5	− 1.7	1.2	0.8	0.1	− 2.0	4.0	5.0	4.9	00	00	00	10	10	10	SE 5	SSE 3	0	6.5	∽ 1, p, 3; ● p, 3.
14	49.2	48.5	48.0	1.2	2.2	1.8	1.7	0.5	5.0	5.3	5.2	00	98	00	10	10	10	SSE 3	0	0	13.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
15	50.8	52.5	55.3	0.7	3.0	1.8	1.8	0.5	4.8	5.4	5.1	00	95	96	10	10	10	0	0	0	—	● n; ≡² 1, a.
16	57.3	57.8	57.2	0.8	0.8	− 0.8	0.3	− 0.8	4.8	4.8	4.3	98	98	00	10	10	10	N 1	0	SE 1	0.3	≡ 1, a, 2, p, 3.
17	56.3	56.0	55.2	− 1.0	− 0.7	− 1.9	− 1.2	− 1.9	3.9	4.0	4.0	92	92	00	10	10	10⁰	SSE 1	ESE 1	ENE 3	—	≡ n, 1; V 1.
18	53.2	51.5	50.2	− 1.6	− 1.6	− 4.8	− 2.7	− 5.1	4.0	3.9	2.9	99	96	90	10	10	10	0	ENE 1	NE 3	0.3	V 1; ✳⁰, ∽ 2.
19	48.9	49.9	51.2	− 6.2	−10.4	−15.4	−10.7	−15.6	2.8	1.5	1.0	97	77	76	10	10	10⁰	ENE 8	NNE 3	NNE 5	0.1	△ 1; ✳⁰ a, 2, p, 3.
20	52.0	52.6	53.3	−14.8	−12.8	−15.0	−14.2	−15.7	1.0	0.9	0.9	74	57	66	10	10⁰	6	N 1	NNW 1	N 1	0.0	✳⁰ a, 2, p.
21	51.1	48.4	46.5	−15.2	−13.2	−14.8	−14.4	−16.3	1.0	1.2	1.2	76	74	88	10	10	0	WSW 1	SSW 1	0	—	
22	42.8	41.9	41.5	− 9.3	− 5.0	0.4	− 4.6	−15.1	2.1	2.1	4.5	95	68	94	10	4	10	SSE 3	SSE 3	SSE 7	—	
23	38.8	37.6	37.3	2.4	3.9	4.6	3.6	0.0	5.1	5.6	5.9	93	92	91	9	10	10	SSE 17	SSE 6	SSE 3	0.6	⸙ n, 1; ●⁰ 3.
24	37.5	38.4	40.1	3.4	8.1	5.2	5.6	3.1	5.8	6.4	6.0	00	79	90	10	5	0	0	S 2	SSE 3	—	●⁰ n; ≡ 1.
25	36.1	33.4	28.6	5.1	8.6	6.6	6.8	3.6	6.1	6.4	6.5	92	77	90	10	8	10	S 5	SSE 6	SSE 12	3.0	● p, 3.
26	38.3	40.4	43.0	− 3.6	− 0.4	0.2	− 1.3	− 4.1	3.2	3.2	3.6	91	72	75	8	7	0	SW 1	SSW 3	S 1	—	●, ✳, ⸙ n.
27	44.0	46.0	47.9	− 1.8	− 1.4	− 5.0	− 2.7	− 5.5	3.3	2.0	2.8	82	49	89	10	4	0	S 1	WSW 3	WNW 1	—	⊔ 1.
28	49.9	50.4	50.5	− 7.8	0.3	− 3.5	− 3.7	− 8.6	2.3	3.1	3.0	95	66	88	0	0	0	0	S 1	SSE 3	—	∽, ⊔ 1.
29	47.2	43.5	41.1	− 4.4	− 2.9	− 2.0	− 3.1	− 4.8	3.3	3.6	3.8	00	97	95	10	10	10	SE 5	ENE 5	WNW 3	9.2	✳ 1, a, 2, p.
30	44.7	45.3	44.8	−12.3	− 8.2	−15.8	−12.1	−16.7	1.7	1.8	1.3	96	75	99	1	0	0	0	0	0	—	≡ 3.
31	44.0	44.0	43.1	− 9.2	− 7.3	− 4.4	− 7.0	−17.3	2.2	2.6	3.2	99	00	98	10	10	0	SE 1	SE 1	S 1	—	V 1.
Срд. Moy.	751.7	751.5	751.5	− 6.1	− 3.4	− 4.8	− 4.8	− 8.2	3.0	3.3	3.2	93	84	89	8.1	7.5	6.4	2.3	1.9	2.3	33.6	

Высота — Altitude: 142.7 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.18 mm.

1	743.2	743.8	742.6	− 9.2	− 2.8	0.5	− 3.8	−10.0	2.2	3.5	4.8	00	94	00	10	10	10	0	SE 1	S 1	2.8	≡⁰ 1; ✳⁰ p.
2	40.5	40.5	38.7	− 1.4	− 2.6	−11.8	− 5.3	−12.0	4.0	2.8	1.7	95	75	98	10	1	0	NW 1	NE 1	0	0.1	✳⁰ n.
3	31.6	32.4	36.3	0.8	3.0	1.5	1.8	−12.6	4.5	4.3	4.0	94	76	78	10⁰	10	10	S 1	WNW 1	NNW 5	0.0	✳⁰ n; ≡, ●⁰ 2.
4	41.9	44.2	47.6	− 5.0	− 3.2	− 8.6	− 5.6	− 8.8	2.4	2.6	1.8	80	74	80	6	1	0	WNW 4	WNW 5	WNW 3	0.0	✳⁰ p.
5	48.1	49.2	54.6	− 7.9	− 3.0	−10.4	− 7.1	−11.7	1.9	2.8	1.3	78	75	67	0	10⁰	0	0	WNW 0	WNW 1	—	
6	56.7	55.2	51.1	−16.6	− 6.4	− 6.0	− 9.7	−17.1	1.1	1.8	2.6	88	67	90	10⁰	2	10	0	SW 1	SE 5	4.0	✳ 3.
7	47.8	47.5	47.2	− 6.4	− 4.2	− 5.2	− 5.3	− 7.0	2.6	2.9	2.9	96	89	95	10	10	10	SE 7	SSE 5	SE 3	6.4	⸙, ✢ n; ✳ n, p, 3.
8	47.6	49.1	51.6	− 6.5	− 4.9	− 5.5	− 5.6	− 6.9	2.5	2.7	2.8	92	86	93	10	10	10	E 1	ENE 3	ENE 5	3.5	✳ 1, a, 2, p, 3.
9	53.7	53.9	53.5	− 8.0	− 7.3	− 7.6	− 7.6	− 8.5	2.2	2.2	2.2	91	88	89	10	10	10	NNE 20	NNE 20	NE 20	2.6	✳, ✢, ⸙ n, 1, a, 2, p, 3.
10	52.7	52.1	51.1	− 8.6	− 7.6	− 8.6	− 8.3	− 9.1	2.0	2.0	2.0	87	80	85	10	10	10	NNE 7	NNE 3	N 1	—	✳⁰ n, 1.
11	49.5	48.7	47.8	− 8.6	− 7.3	− 4.0	− 6.6	− 9.1	2.2	2.2	3.0	95	86	89	10	10	10	NW 1	NW 3	WNW 1	—	
12	45.3	44.0	44.1	− 5.4	− 0.6	− 3.8	− 3.3	− 6.7	2.9	3.2	3.0	96	73	88	10	10	8	SW 1	SE 1	W 7	—	
13	44.0	45.2	49.3	− 4.7	− 1.5	− 2.9	− 3.0	− 7.9	3.0	3.7	2.6	94	90	69	10	10	10	W 5	W 7	NW 1	0.1	✳, ✢ a, 2, p.
14	48.1	44.4	39.3	− 6.2	− 1.3	1.2	− 2.1	− 9.2	2.2	2.6	3.7	78	64	73	3	2	9	SW 3	SW 1	SW 3	0.1	
15	42.7	48.8	55.7	− 2.4	− 6.1	−11.5	− 6.7	−11.7	2.6	2.0	1.4	68	70	76	10	10	0	NNW 12	NW 7	NW 7	0.0	●⁰, ⸙ n; ✳⁰ 2.
16	59.4	59.8	61.7	−14.6	− 6.4	− 9.4	−10.1	−16.3	1.2	2.1	1.8	89	75	80	1	0	10	0	NW 5	WNW 5	—	
17	55.3	53.0	49.6	−10.4	− 4.5	− 0.8	− 5.2	−11.0	1.7	2.8	4.0	87	87	93	10	10	10	SW 1	WSW 3	NNW 9	0.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ✢ 3.
18	46.6	51.6	57.6	2.4	2.8	2.0	2.4	− 1.3	4.6	4.5	4.3	82	79	82	10	10	10	WNW 17	NW 3	NNW 5	—	⸙ n, 1, a.
19	60.2	59.6	57.4	− 1.3	2.4	1.4	0.8	− 1.5	4.0	4.3	3.9	96	79	78	2	6⁰	0	W 1	0	0	—	
20	57.7	58.7	60.0	2.0	3.9	2.4	2.8	0.6	4.5	5.1	5.1	85	84	93	6	9	10⁰	WNW 5	WNW 3	0	0.0	●⁰ 3.
21	60.0	58.7	56.0	− 0.9	4.9	1.0	1.7	− 1.1	4.3	5.3	4.7	00	81	96	2	0	0	0	0	0	—	
22	53.2	53.1	54.3	− 0.2	1.8	2.2	1.3	− 0.6	4.5	4.9	4.3	00	93	80	10	10	10	ESE 1	SSE 1	NW 3	—	⊔ 1.
23	53.3	51.6	55.2	− 1.0	1.3	− 1.5	− 0.4	− 1.7	3.3	3.9	3.0	77	78	75	5	10	0	NNW 5	NW 12	NW 5	0.2	✳⁰ a, p.
24	56.8	56.3	55.1	− 4.6	0.2	2.4	− 0.7	− 6.1	2.6	3.6	4.9	81	78	89	1	6	10	NNW 1	W 5	NW 5	0.0	●⁰ p.
25	53.8	55.1	58.0	2.1	3.0	0.4	1.8	0.1	4.3	4.0	4.0	80	71	85	10	10	0	WNW 12	NNW 12	NW 3	0.4	⸙ a; ✳ 2, p.
26	54.0	49.6	46.0	− 1.1	2.6	4.4	2.0	− 2.7	4.0	4.7	5.6	94	84	90	10	10	10	SSW 1	SW 1	W 7	1.6	⊔ 1; ●⁰ p.
27	47.4	50.1	51.0	4.8	6.1	4.1	5.0	3.4	5.9	6.2	5.6	92	88	92	10	10	0	NW 7	NW 5	NW 3	—	●⁰ n, 1.
28	51.7	52.8	53.5	4.0	6.6	1.6	4.1	1.3	5.3	4.5	4.5	87	62	87	9	3	0	NW 5	NW 5	0	—	
Срд. Moy.	750.1	750.3	750.9	− 4.1	− 1.1	− 2.6	− 2.6	− 6.6	3.2	3.5	3.4	89	80	85	7.7	7.5	6.3	4.2	4.3	3.9	22.4	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.2	755.4	753.5	− 1.3	4.4	1.4	1.5	− 1.9	4.0	4.7	4.5	95	76	89	1	0	0	0	0	S 1	—	⊔ 1.
2	51.1	49.0	48.0	0.6	7.8	3.4	3.9	0.0	4.4	5.8	5.2	92	73	90	6	5⁰	0	SSE 2	S 5	S 1	—	
3	46.6	44.4	42.4	2.2	6.6	5.2	4.7	1.7	5.4	5.6	6.2	00	77	94	10	9	3	S 3	SSE 1	0	0.8	● p.
4	41.5	40.4	38.6	0.8	7.2	8.0	5.3	0.5	4.9	6.6	7.5	00	87	97	10	10	10	0	ESE 1	ENE 1	0.1	≡² 1.
5	38.8	39.4	40.0	6.6	9.5	8.8	8.3	5.5	7.2	7.5	7.6	99	84	91	10	10	10	SSE 1	ENE 1	ESE 1	0.0	≡ n, 1; ●⁰ p.
6	43.0	43.3	44.7	2.8	5.3	4.2	4.1	2.4	5.2	5.4	5.8	93	82	93	10	10	10	SSE 1	ESE 5	S 1	1.6	●⁰ p.
7	44.5	44.1	41.2	4.0	10.4	6.8	7.1	3.5	5.8	7.4	6.8	95	78	93	10	9	10	SE 1	SSE 1	SE 9	10.3	● n, p, 3.
8	38.8	40.8	42.2	5.2	5.1	4.4	4.9	4.0	6.1	5.7	5.6	92	88	90	10	10	10	S 5	SSW 3	SW 1	4.7	⸗ n; ● n, 1, a, p.
9	42.8	43.6	46.1	2.3	4.4	1.8	2.8	1.6	4.9	5.4	5.1	91	87	96	10	10	10	NW 1	WNW 5	NNW 1	1.8	● p, 3.
10	49.0	49.6	50.3	0.3	1.2	0.7	0.7	− 0.1	4.2	4.2	4.3	88	83	89	10	10	10	NNW 5	NW 3	NW 1	0.2	✳⁰ n, 1; ● n, a, p.
11	49.9	49.8	49.8	− 0.7	0.9	− 0.8	− 0.2	− 1.3	4.2	3.7	3.5	95	73	80	10	10	10	NW 1	NNW 3	NNW 1	0.3	✳n,1,a,2;△n,1,a●⁰p
12	49.4	49.3	51.0	− 1.0	0.6	− 0.1	− 0.2	− 2.3	4.2	4.0	3.8	97	83	82	10	10	10	NNW 1	WNW 1	WNW 1	0.2	✳⁰ n, a, 2, p; △ a, 2.
13	51.7	52.1	52.3	− 0.8	2.8	0.2	0.7	− 1.6	3.8	3.7	4.0	88	66	85	10	10	9	0	S 1	ESE 1	—	
14	52.0	51.7	52.2	− 0.3	4.2	1.4	1.8	− 0.8	4.1	4.4	4.2	91	71	83	4	10	9	SE 5	SE 7	NE 1	—	
15	53.8	55.1	57.1	− 1.6	− 0.4	− 1.4	− 1.1	− 1.9	4.0	3.6	3.6	98	82	88	10	10	10	ESE 3	SE 3	ESE 1	—	
16	58.8	58.7	57.8	− 4.6	2.2	− 1.1	− 1.2	− 5.1	2.8	3.3	3.2	87	61	76	10	0	0	SE 3	SE 2	SSE 3	—	
17	56.2	54.6	52.5	− 2.2	5.2	3.0	2.0	− 4.1	3.5	4.0	4.7	92	60	83	10	0	2	SSE 5	S 4	S 1	—	
18	50.7	49.7	46.8	0.7	9.8	9.0	6.5	− 0.1	4.8	5.2	5.5	00	57	65	10	3	10	S 3	SSW 2	S 1	—	
19	45.7	43.6	42.8	3.8	9.8	6.8	6.8	2.6	6.0	6.6	6.2	00	73	84	10	1	1	S 1	S 1	WNW 1	1.1	≡ 1; ● p.
20	36.7	33.7	36.6	3.6	9.6	3.2	5.5	− 0.9	5.1	5.9	5.2	87	66	90	5	10	1	SSW 3	SW 2	NW 1	1.1	⊔ 1; ●⁰ a, p.
21	41.1	43.0	46.1	1.6	5.6	2.4	3.2	− 0.3	4.4	5.1	4.3	85	75	79	1	10	1	W 1	NW 3	NW 1	0.1	⊔ 1.
22	48.1	50.0	52.1	0.0	− 0.2	− 2.2	− 0.8	− 2.7	3.4	2.1	2.9	78	46	75	2	10	3	WNW 7	NNW 12	WNW 3	0.0	✳⁰ n, a; △ n
23	53.0	51.9	51.0	− 3.8	1.6	− 1.9	− 1.4	− 4.9	2.8	2.2	2.2	83	44	57	2	6	0	WNW 1	NW 3	0	—	✳⁰ n.
24	50.2	49.4	50.1	− 3.6	7.1	1.8	1.8	− 4.9	2.5	3.1	4.1	74	42	78	8⁰	4	9	SE 1	ESE 1	SE 3	—	
25	49.7	47.4	45.2	− 1.5	4.4	4.2	2.4	− 1.8	3.4	4.5	5.6	81	71	90	10	10	10	SE 1	SE 3	SE 1	0.6	● p, 3.
26	43.1	42.5	43.0	4.8	9.7	6.4	7.0	2.1	5.7	6.1	5.8	89	68	85	10	8	9	WSW 1	NW 5	NW 1	0.6	●⁰ n, a, p, 3.
27	43.6	43.3	42.3	3.8	7.3	3.0	4.7	2.4	5.4	5.0	4.8	90	66	85	10	10	6	WNW 5	NNW 3	0	—	● n.
28	39.3	37.9	37.5	3.6	8.0	5.4	5.7	1.4	5.3	7.0	6.0	90	88	89	10	10	8	0	WSW 1	WSW 1	3.3	● 1, a, 2, p.
29	37.7	37.8	37.2	4.3	11.0	8.8	8.0	2.2	5.7	6.2	6.2	92	63	73	10	10	10²	0	WSW 1	S 1	—	
30	32.1	37.0	42.9	10.1	9.5	4.0	7.9	4.0	7.2	6.3	4.8	78	71	76	10⁰	10	0	SSE 2	NNW 5	NNW 1	0.6	●⁰ a.
31	46.6	46.1	46.0	1.8	13.5	7.3	7.5	0.0	4.8	5.2	5.5	91	45	72	1	10	0	0	S 2	S 1	—	⊔, ≡ 1.
Срд. Moy.	746.5	746.3	746.4	1.3	5.9	3.4	3.5	0.0	4.7	5.0	5.0	91	71	84	8.1	7.9	6.2	2.0	2.9	1.4	27.4	

Апрѣль. — Avril.

1	741.8	737.9	737.1	6.6	13.8	13.8	11.4	5.6	6.3	8.6	7.7	87	73	66	10	10	1	SSE 3	SSW 4	SW 1	0.1	●⁰ p.
2	37.6	35.4	35.3	7.3	20.4	17.0	14.9	5.0	7.3	8.0	7.0	88	45	49	3	6	10	NNW 1	SSE 5	SSW 1	—	⊔ 1.
3	33.6	31.6	30.9	9.8	18.4	10.2	12.8	9.0	5.9	8.0	7.0	65	51	75	3⁰	10⁰	10	SE 1	SE 5	SW 17	0.6	⊔ 1; ● p; ⸗ p, 3.
4	39.3	40.7	41.9	4.1	9.9	8.1	7.4	2.5	4.6	4.2	4.4	76	46	56	0	10	0	WNW 5	0	0	—	⸗ n.
5	43.5	44.0	45.4	7.6	14.8	10.2	10.9	4.8	5.0	5.0	4.6	64	40	49	2⁰	9	10	SSE 1	SSE 9	SSE 7	—	⸗ p.
6	45.8	44.9	44.3	8.0	12.4	9.5	10.0	6.7	5.3	5.7	8.3	65	53	94	10	10	10	ESE 7	E 12	ESE 1	0.7	⸗ a, p; ● p, 3.
7	44.7	44.0	44.3	8.4	15.5	11.2	11.7	7.8	7.8	8.2	8.8	94	62	89	10	10	10	NE 1	ENE 1	NNE 3	0.7	● n, p.
8	45.0	46.5	48.1	10.4	14.3	9.0	11.2	8.8	8.9	8.6	7.8	95	71	92	10	5	4⁰	NNW 1	SSW 1	WNW 1	0.0	≡⁰, ⊔ 1; ●⁰, ⌒ p.
9	48.9	49.7	50.2	8.8	11.3	9.5	9.9	7.7	8.1	8.9	7.9	96	89	89	10	10	1⁰	W 1	SSW 1	0	2.8	≡⁰, ⊔ 1; ● a, 2, p.
10	50.6	50.3	49.4	7.3	10.5	6.7	8.2	5.7	7.3	7.7	6.1	96	81	83	10	10	10	ESE 1	ESE 5	ENE 12	3.1	≡, ⊔ 1; ⸗ p.
11	44.6	44.5	42.5	8.1	8.9	10.5	9.2	6.0	7.4	7.9	8.0	92	93	85	10	10	10	E 12	ENE 17	ENE 12	15.3	●, ⸗ n, a, 2, p.
12	45.4	46.3	49.2	8.4	11.8	8.6	9.6	8.0	7.7	8.7	7.8	93	85	93	10	10	1	ESE 3	SE 7	SSE 1	0.6	⸗ n; ● n, 1, a, 2.
13	51.4	51.6	51.9	8.0	12.0	6.4	8.8	6.4	7.6	8.6	6.4	94	83	90	10	10	10	E 1	ENE 5	NE 2	1.5	⊔ 1; ●⁰ p.
14	51.3	53.2	53.7	6.5	9.0	9.2	8.2	5.9	6.7	7.0	7.5	93	81	87	10	10	10	E 5	ESE 1	0	0.0	●⁰ n, 1.
15	54.1	54.3	55.2	7.7	16.2	10.0	11.3	4.9	6.1	6.9	6.1	77	51	67	2	5	0	0	E 4	NE 3	—	⊔ 1.
16	55.8	55.4	55.4	6.7	14.8	9.0	10.2	1.5	5.3	5.0	5.6	73	40	66	0	0	0	NE 1	NNE 1	0	—	⊔ 1.
17	55.4	55.1	53.8	8.0	16.6	10.0	11.5	3.6	5.1	6.8	6.5	63	49	70	0	0	4	0	0	S 1	—	⊔ 1.
18	51.6	49.9	46.7	9.5	18.3	13.4	13.7	7.5	7.0	8.6	8.7	79	55	76	10	5	3	0	WSW 1	0	—	⊔ 1, 3.
19	44.1	41.5	40.7	9.6	19.7	11.2	13.5	7.2	6.3	5.9	7.6	70	35	77	9	0	10	SSE 4	S 12	WNW 7	—	⊔ 1; ⸗ p.
20	44.0	44.5	45.2	5.8	12.1	9.6	9.2	4.2	5.0	4.5	5.2	73	43	58	1	1	5	NW 9	WNW 7	SW 1	—	⸗ n.
21	45.1	43.5	43.3	10.0	17.0	10.6	12.5	5.7	6.0	5.9	5.5	66	41	58	2	9	10	S 3	SSE 12	SSE 7	2.3	
22	43.8	44.6	46.5	7.6	8.8	8.2	8.2	7.2	7.3	7.6	7.1	94	91	88	10	10	5	SE 1	ENE 1	N 1	3.2	● n, 1, a, 2, p.
23	47.4	46.4	44.4	4.8	13.6	11.8	10.1	1.5	5.8	7.6	8.8	90	65	86	0	7	7	0	S 2	S 7	0.0	≡⁰ 1.
24	46.3	46.9	46.5	7.0	10.3	9.0	8.8	6.5	4.8	5.6	5.8	65	60	68	10	10	4	WNW 5	W 4	WNW 3	0.0	●⁰ n, 2.
25	45.4	45.6	46.7	7.2	10.0	8.1	8.4	6.5	5.6	6.2	7.5	74	68	93	10	10	10	NE 3	NE 5	N 1	6.7	● 2, p, 3.
26	49.8	53.0	56.0	9.4	12.6	8.0	10.0	6.5	6.4	4.9	5.5	72	45	55	0	0	0	NE 12	NNE 5	NE 1	—	
27	58.1	58.1	58.2	5.1	15.1	9.8	10.0	− 0.5	4.8	4.1	5.0	74	32	56	0	0	0	0	NW 3	0	—	⊔ 1.
28	58.4	57.6	56.5	7.4	18.6	12.2	12.7	2.7	5.2	5.6	5.6	68	35	53	0	0	0	0	NNE 1	0	—	
29	56.9	55.6	53.9	9.2	22.8	14.3	15.4	4.0	5.9	6.7	6.0	68	33	49	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
30	53.2	51.6	49.6	11.2	24.4	15.6	17.1	4.6	6.0	9.0	6.5	60	40	49	0	1	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	747.8	747.5	747.4	7.8	14.5	10.4	10.9	5.4	6.3	6.9	6.7	79	58	72	5.4	6.3	5.2	2.7	4.4	3.0	37.6	

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.7	747.5	747.7	12.4	23.9	15.3	17.2	6.0	6.3	6.2	6.7	59	28	52	1	5	0	0	SSE 3	S 1	—	⊼ 1.
2	49.4	49.7	50.5	14.1	23.4	15.3	17.6	8.4	7.3	5.9	6.7	61	28	52	0	3	1	0	SSE 7	SSW 2	—	⊼ 1; ⸝ a
3	52.2	51.2	51.2	14.3	22.6	13.6	16.8	9.5	6.7	6.3	5.9	55	31	51	1	1	1	SW 1	SSE 7	S 1	—	⊼ 1.
4	51.0	50.2	49.5	12.0	18.9	15.0	15.3	9.0	8.1	6.4	7.4	78	40	58	9	10	9	SSE 3	SSE 7	0	—	⊼ 1.
5	48.6	47.8	46.7	13.6	20.7	13.8	16.0	12.0	7.0	7.4	6.3	60	41	54	10⁰	10	5	ESE 3	SSE 7	0	—	
6	46.2	45.9	45.9	12.3	17.9	12.8	14.3	10.0	6.5	6.9	7.6	61	45	69	10	10	3⁰	E 5	SE 5	SSW 1	—	
7	46.1	45.5	47.0	12.3	20.5	14.3	15.7	10.2	6.8	7.9	7.8	64	45	64	3⁰	9	9	0	0	ENE 1	—	
8	48.6	49.3	49.1	15.0	16.2	13.0	14.7	8.4	8.0	8.4	8.2	63	61	74	0	9	0	E 5	SE 3	0	2.2	⊼ 1; ⊼ a; ●, ⌒ p.
9	48.6	47.0	45.8	14.8	22.0	16.0	17.6	8.2	8.1	6.5	7.1	65	33	53	1	8	0	0	0	WNW 1	0.0	⊼ 1; ●⁰ p.
10	45.8	44.9	45.1	14.0	23.1	15.0	17.4	6.2	7.5	7.3	5.5	63	35	44	2	4	3	0	SSW 1	S 1	—	
11	45.7	43.4	43.4	13.7	23.8	17.2	18.2	5.3	7.2	5.8	8.2	61	27	56	6	9	6	0	SE 3	0	—	⊼ 1.
12	44.4	43.8	43.9	17.1	25.2	16.4	19.7	11.0	9.7	7.3	7.5	66	31	54	3	7	0	0	SE 1	SW 1	—	⊼ 1.
13	45.5	46.3	46.2	15.8	16.4	14.8	15.7	8.6	9.6	10.6	10.1	72	76	81	4⁰	10	8	SSE 1		0	0	10.2	⊼ 1; ⊼ a; ● a, 2, p.
14	46.2	44.8	44.4	14.0	14.6	14.2	14.3	11.4	10.3	10.9	11.4	87	88	95	10	10	10	NW 1	N 1	W 1	9.1	● a, 2, p.
15	45.3	46.9	46.5	14.0	18.0	16.3	16.1	12.7	11.2	11.4	11.3	95	75	82	10	10	2	SSE 1	SE 3	NE 1	0.4	● n, 1, a.
16	45.3	45.7	46.2	15.6	21.6	15.0	17.4	13.5	11.5	13.1	11.7	87	69	92	10	10	2	ESE 3	E 5	0	2.6	●, ⊼ p.
17	47.5	47.0	45.1	14.7	20.2	16.6	17.2	12.0	11.1	11.7	12.7	89	66	91	10⁰	9	10	S 1	NE 1	0	0.8	●, ⊼ p.
18	41.9	42.4	44.0	15.8	19.0	13.0	15.9	13.0	12.1	10.7	9.5	90	65	86	10	10	0	W 3	SE 5	E 3	4.8	● 1, a.
19	45.3	46.4	46.9	13.2	19.9	14.2	15.8	11.6	10.2	9.3	9.2	91	54	77	10	7	8	SW 3	SSW 5	NE 1	3.2	● a, p; ⊼ p.
20	46.5	45.3	44.6	16.8	22.4	14.1	17.8	12.6	10.1	10.3	11.2	71	52	94	8⁰	10	10	ENE 1	ENE 5	0	11.8	⊼ 1; ●, ▲, ⊼, ⸝ p.
21	42.4	41.3	40.7	16.2	21.8	16.8	18.3	12.2	11.0	12.3	12.6	80	64	89	10	7	10	WNW 1	NW 1	0	1.2	● p, 3.
22	37.5	35.5	37.1	15.1	19.1	16.0	16.7	13.9	11.4	13.1	12.5	89	80	92	10	10	6	N 1	ENE 1	0	5.5	● n, a, p.
23	36.9	36.7	35.9	15.8	19.6	17.7	17.7	12.6	11.4	12.2	13.1	85	72	87	8	10	10	0	NW 1	0	1.2	●⁰ 2, p.
24	35.2	35.2	35.3	18.0	21.6	17.0	18.9	14.4	13.4	11.8	12.2	87	62	85	9	8	1	0		0	—	⊲ n; ⊼ a, p; ⌒ p.
25	36.3	36.0	36.8	16.8	23.0	18.0	19.3	13.7	12.5	11.9	12.6	88	57	82	7	6	10	N 1	W 1	0	—	⊲ 3.
26	38.1	38.3	39.4	16.8	18.4	16.4	17.2	13.4	12.8	13.0	12.6	90	82	91	10	9	1	ESE 1	E 1	0	1.9	⊼ 1; ●a; ⊼ a, p; ⊲ 3.
27	40.7	39.8	39.9	18.6	22.8	17.0	19.5	12.4	11.9	12.6	12.2	75	61	85	4⁰	8	3	0	SE 3	0	10.1	⊼ 1; ⊼ 2, p; ● p.
28	39.5	38.8	39.9	16.4	22.6	18.2	19.1	14.1	12.6	12.7	12.6	91	63	81	10	9	2	0	SSE 3	S 1	—	⊼ p.
29	42.2	43.7	45.3	19.4	19.0	17.8	18.7	15.8	13.4	12.7	13.6	80	78	90	10	10	6	0		0	17.1	⊼ a; ●, ▲ 2, p; ⊲ 3.
30	46.2	45.0	45.4	18.2	24.2	16.9	19.8	16.0	13.5	14.8	12.5	87	66	88	9	10	3	N 1	N 1	NW 1	—	⊼ n.
31	45.1	45.0	44.2	18.6	23.2	19.8	20.5	13.9	15.4	13.6	14.3	84	64	83	2	6	5	NNE 2	N 1	0	7.8	
Срд. Moy.	744.5	744.1	744.2	15.3	20.8	15.7	17.3	11.4	10.1	10.0	10.1	77	56	75	6.7	8.2	4.6	1.2	2.6	0.5	89.9	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.0	743.7	746.0	17.2	21.4	18.0	18.9	15.7	13.4	14.2	13.7	92	75	89	10	9	10	NNW 1	0	S 1	5.3	● n, a.
2	49.0	49.1	48.8	18.0	24.0	17.8	19.9	13.5	13.7	12.8	11.7	85	58	77	2⁰	6	9	E 1	E 1	0	3.9	● p.
3	49.0	49.0	48.5	18.9	19.3	18.0	18.7	16.0	13.7	13.5	13.4	85	81	87	10	10	10	N 1	NE 3	ENE 1	0.8	● n, 2; ⌒ p.
4	46.6	46.6	45.8	15.9	16.8	16.4	16.4	15.0	11.0	11.9	12.9	82	85	93	10	10	10	NE 5	ENE 1	N 1	7.8	● a, p; ⊼ p.
5	45.9	45.5	45.5	17.2	22.6	17.8	19.2	14.0	13.2	14.8	13.9	91	72	92	10	10	1	NE 1	NE 1	0	3.8	● p; ⊤ 3.
6	45.7	45.3	44.7	18.8	23.8	18.7	20.4	15.3	13.3	12.3	13.2	83	57	83	7	7	0	NNE 1	NE 1	0	—	
7	44.3	43.4	43.2	20.1	25.0	19.2	21.4	13.5	13.6	12.5	13.5	78	53	82	0	6	8	0	0	0	—	⊼ 1.
8	43.2	42.7	43.5	19.4	24.9	19.2	21.2	14.7	14.3	12.6	12.5	86	54	75	8	2	10	0	N 3	0	—	⊼ 1.
9	47.6	48.8	49.3	15.5	18.8	14.1	16.1	13.6	12.0	10.0	8.9	91	61	75	10	2	0	N 5	N 5	0	0.5	● a.
10	48.4	46.9	46.4	14.8	23.3	19.8	19.3	11.4	8.6	12.3	13.5	69	58	79	10	5	10	SE 1	SE 5	S 1	19.7	⊼ 3.
11	46.7	47.0	48.7	19.8	20.7	17.0	19.2	15.5	15.1	16.1	14.3	88	89	99	10	10	10	0	0	SW 1	2.2	● n, a, 2, p; ≡ 3.
12	50.3	51.6	52.9	16.0	19.8	14.8	16.9	14.6	12.8	14.1	11.6	95	82	92	10	10	10	N 1	N 1	N 5	—	
13	52.8	52.3	52.3	14.2	18.0	16.2	16.1	13.7	10.7	11.6	11.3	90	75	82	10	9	1	NNE 3	NNE 3	NNW 1	—	⊼ 1.
14	51.8	52.0	51.0	17.0	22.4	16.0	18.5	13.1	11.1	9.6	10.8	77	48	80	0	2	0	NNW 5	ENE 5	N 1	—	⊼ 1.
15	51.1	51.2	49.6	18.6	23.9	18.0	20.2	12.5	11.8	9.5	11.6	74	43	75	0	4	0	NNE 1	NE 3	0	—	⊼ 1.
16	49.7	49.1	48.8	19.5	27.2	19.2	22.0	12.4	12.4	12.3	12.9	74	45	78	0	9	2	0	0	0	5.2	⊼ 1; ● p.
17	48.2	47.5	46.7	20.2	27.4	22.8	23.5	13.4	14.1	14.2	14.3	80	53	70	0	7	5	0	0	0	0.6	⊼ 1; ● 3.
18	47.0	46.4	46.4	21.6	28.2	19.8	23.2	15.3	14.5	13.2	14.1	75	46	82	0	7	10	0	0	0	0.2	⊼ 1; ● p.
19	46.4	45.4	45.8	20.5	27.6	18.6	22.2	14.7	13.7	13.1	13.6	76	47	85	3	7	10	0	WNW 1	0	22.0	● 3.
20	44.1	42.6	41.5	19.6	25.6	19.6	21.6	15.2	14.9	14.3	14.7	88	59	87	9	10	8	SE 1	SE 5	SSE 3	1.6	●, ⊼ 2.
21	42.2	43.0	45.5	14.4	20.4	16.2	17.0	14.0	10.4	10.4	11.3	86	58	82	10	10	9	SSE 5	S 3	0	—	●, ⸝ n.
22	48.1	49.1	49.9	15.4	19.8	17.0	17.4	12.0	9.8	9.6	11.3	76	56	79	7	10	9	WSW 5	W 5	0	—	⊼ 1.
23	50.3	50.0	50.0	16.8	20.2	16.8	17.9	12.3	10.8	12.8	13.6	76	73	96	10	10	2	NNW 1	NW 3	0	—	⊼ 1, 3.
24	50.2	49.0	48.0	20.0	25.5	21.6	22.4	13.5	14.3	14.2	13.6	82	59	71	10	10	10	N 1	NE 5	ENE 1	0.0	⊼ 1; ⊤ 3.
25	48.0	45.7	45.5	19.4	25.6	17.2	20.7	16.7	13.7	13.8	14.1	82	57	97	10	10⁰	10	N 1	NNE 5	N 1	13.4	⊼, ● n, p.
26	46.1	46.1	45.7	18.6	24.2	20.6	21.1	16.1	14.2	15.0	15.5	89	67	86	10	9	1	N 3	NW 5	0	—	● n.
27	47.2	48.9	51.2	20.5	23.2	15.8	19.8	15.5	14.1	12.0	10.7	79	57	80	3⁰	2	0	NNW 5	NNE 3	N 1	—	⸝ n; ⊼ 1.
28	51.4	50.6	49.8	17.6	25.0	19.6	20.7	9.4	10.1	10.0	11.6	68	43	69	0	10	10	N 1	0	WNW 5	0.7	⊼ 1.
29	51.4	52.0	52.7	17.2	21.6	14.2	17.7	13.7	9.3	8.8	9.0	63	46	75	0	7	0	NNW 5	N 1	NNW 1	—	● n.
30	51.7	50.9	50.7	15.9	22.0	15.6	17.8	8.2	9.7	8.0	8.7	72	41	65	0	9	2	0	WNW 5	0	—	⊼ 1.
Срд. Moy.	747.9	747.7	747.8	18.0	22.9	17.9	19.6	13.8	12.5	12.3	12.5	81	60	82	6.0	7.6	5.9	1.7	2.4	0.8	87.7	

Плоти. 1897. Ploti.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.8	748.6	747.3	16.8	24.4	18.8	20.0	8.8	9.3	11.0	11.7	65	49	72	1	8	1	0	NW 3	0	—	⌓ 1.
2	43.7	41.9	43.4	18.8	27.3	19.2	21.8	14.0	13.5	15.1	14.8	84	56	89	10	9	8	S 1	W 5	W 6	13.2	●^{0}1, p; T^2; K, ↙ p.
3	45.0	46.3	47.4	19.9	23.8	18.0	20.6	16.6	13.4	11.0	11.6	78	51	75	0	3	0	NW 9	WNW 9	0	—	↙ n.
4	45.9	44.1	43.2	18.5	21.5	18.2	19.4	11.3	12.6	13.1	12.5	80	69	80	3^0	10	1	0	SSE 2	0	—	⌓ 1.
5	42.1	42.4	46.6	18.6	19.3	15.2	17.7	13.0	13.6	15.1	10.0	85	90	77	10	10	1	0	WNW 12	WNW 5	9.3	⌓ 1; K, ●, ↙ a.
6	49.9	50.7	50.5	14.8	20.7	15.6	17.0	10.2	9.4	9.1	10.8	75	50	82	1	8	0	N 1	W 3	0	—	⌓ 1.
7	50.9	50.2	49.9	17.7	25.4	18.0	20.4	11.4	10.6	11.1	12.1	70	47	79	3	5	0	SE 1	SW 6	0	—	⌓ 1.
8	51.1	50.8	50.3	19.8	28.4	21.1	23.1	11.8	12.9	12.6	11.8	75	44	64	0	0	0	SSE 1	SSW 5	0	—	⌓ 1.
9	51.1	50.0	49.4	20.6	29.0	21.8	23.8	12.0	13.0	11.7	12.4	72	39	64	0	0	9	0	SW 3	SW 1	—	
10	49.2	49.0	49.3	22.0	29.3	22.3	24.5	14.2	13.7	13.9	16.1	70	46	81	0	5	3	0	NNW 1	0	0.2	⌓ 1; T 2; ●^{0} p.
11	48.8	48.7	48.5	21.5	20.0	17.8	19.8	17.3	15.0	17.4	13.2	79	00	87	3	10	9	0	N 3	NNW 1	2.9	K, ● a, 2.
12	47.6	47.8	48.4	16.9	19.6	15.8	17.4	15.6	12.0	10.9	10.8	84	61	81	10	10	0	NNW 2	NW 5	WNW 1	—	⌓ 1.
13	48.5	48.2	48.0	16.6	23.9	16.3	18.9	10.0	11.0	8.6	10.5	78	39	76	0	5	4	0	SW 1	WSW 1	—	⌓ 1.
14	48.1	48.3	46.2	20.4	27.8	21.0	23.1	10.5	9.8	8.9	10.9	55	32	59	2^0	3	2	0	ESE 1	E 1	—	⌓ 1.
15	44.8	43.0	44.0	22.8	27.6	18.7	23.0	17.3	10.3	12.9	13.8	50	47	87	1	10	2	0	SE 1	0	0.7	K, ● p; < 3.
16	46.1	45.2	44.0	18.8	26.6	20.0	21.8	12.5	11.7	11.2	12.1	72	44	70	1	3	1	N 1	NW 3	NNE 1	—	⌓ 1.
17	42.2	41.7	42.3	23.4	32.8	23.3	26.5	17.4	15.0	13.2	15.5	70	36	73	3	5	6	NE 2	SE 3	NW 1	—	⌓ 1.
18	43.4	42.3	43.6	25.0	31.8	20.8	25.9	18.0	16.2	14.5	15.1	69	42	83	4	4	8	E 3	NE 6	NW 1	12.7	K, ↙, ●, ▲ p; < 3.
19	42.7	42.5	42.6	20.6	28.9	22.6	24.0	16.7	9.7	13.3	8.8	54	46	43	6	8	1	0	SE 1	NW 1	—	⌓ 1.
20	41.9	41.3	42.9	20.3	29.6	21.8	23.9	17.0	10.2	13.4	16.1	57	43	83	8	7	10	NW 1	ENE 1	0	4.7	K, ↙, ● p.
21	43.5	43.5	43.6	22.4	27.1	23.4	24.3	12.3	16.1	14.7	15.5	80	51	73	3	7	1	0	SSW 1	0	—	⌓ 1; T a.
22	45.9	45.1	45.9	22.2	32.3	23.8	26.1	16.0	14.7	12.4	13.9	74	34	63	0	1	1	0	S 1	0	—	⌓ 1.
23	46.7	46.2	44.5	23.5	33.3	24.5	27.1	17.5	15.4	11.1	14.1	72	29	62	2	7	10	0	SE 1	NW 6	0.0	⌓ 1; T p; < p, 3.
24	43.7	42.9	41.7	23.2	25.7	20.4	23.1	18.5	14.3	14.1	14.7	68	58	83	9	8	1	0	NW 5	W 1	—	●^{0} n; < n, p; T 1.
25	40.5	39.8	38.9	19.9	22.6	19.2	20.6	18.0	13.3	12.1	13.8	77	60	84	10	10	10	NW 6	NW 6	NW 6	12.5	< 3.
26	39.4	39.6	40.5	18.3	24.9	22.6	21.9	18.0	15.3	15.8	15.6	98	68	77	10	10	8	NW 3	N 7	N 7	2.8	● n, 1, a; K n.
27	43.3	44.1	45.1	21.3	26.9	21.5	23.2	19.0	14.8	15.2	14.8	78	58	78	7	6	2	NNE 8	NNE 3	N 2	—	⌓ 1; T p.
28	45.9	46.0	45.2	22.0	28.2	23.5	24.6	18.0	15.0	15.3	15.8	76	54	73	0	4	4	E 1	SE 1	0	—	⌓ 1.
29	46.1	45.2	45.1	22.7	28.6	24.6	25.3	19.8	16.1	16.0	16.6	78	55	73	3	4	7	ESE 2	ESE 2	0	—	⌓ 1; T p.
30	47.2	47.4	47.8	23.4	28.7	22.7	24.9	20.9	17.5	17.2	18.2	82	59	89	10	10	1	SE 3	WSW 5	N 1	2.0	< n; ● p.
31	47.5	46.3	44.8	23.0	31.7	24.4	26.4	18.5	17.1	12.4	15.4	82	36	68	1	1	1	0	SE 3	0	—	⌓^{2} n.
Срд. Moy.	745.9	745.5	745.5	20.5	26.7	20.5	22.6	15.2	13.3	13.0	13.5	74	51	75	3.9	6.2	3.6	1.5	3.5	1.4	61.0	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.2	742.0	742.4	21.4	27.1	19.6	22.7	16.7	14.4	14.2	14.5	76	54	86	3	9	10	0	E 1	WSW 7	10.8	⌓ 1; K a, 2; ● 2, p; ▲ p.
2	41.8	42.0	43.2	18.2	24.6	19.5	20.8	17.2	13.4	13.1	12.7	86	57	76	9	7	0	NNW 5	NW 4	NW 1	—	●, < n.
3	42.9	42.5	41.9	19.4	22.9	17.4	19.9	13.8	13.1	13.0	12.8	78	63	87	2	10	1	0	SW 2	0	16.4	⌓ 1; ●^{0}2, p; T 2; K, [↙, ▲^{0} p.
4	43.1	45.3	47.6	17.8	21.0	17.2	18.7	15.5	12.6	12.1	10.1	83	66	69	10	10	10	NNW 8	NW 5	N 1	0.0	●^{0} 3.
5	49.9	50.2	50.9	16.6	23.1	16.4	18.7	12.0	9.7	8.3	8.7	69	39	63	0	3	0	NNW 7	NNW 1	0	—	
6	51.1	50.2	50.3	15.6	24.8	18.6	19.7	10.0	10.0	10.1	12.5	76	44	79	0	5	1	0	NNW 3	NNW 1	—	
7	51.5	51.2	51.4	18.0	25.8	20.6	21.5	13.7	11.3	10.4	11.0	74	43	61	0	6	7	0	N 3	NNW 1	—	⌓ 1.
8	53.1	53.5	53.7	18.3	24.0	17.8	20.0	14.6	9.0	8.5	7.9	58	38	52	0	1	0	NE 1	N 1	N 1	—	⌓ 1.
9	54.1	52.8	51.2	16.0	25.2	18.2	19.8	9.0	7.9	6.8	7.5	58	29	48	0	0	0	0	ESE 3	0	—	⌓ 1.
10	50.9	49.6	49.2	17.2	26.5	20.4	21.4	9.0	6.7	7.3	7.9	46	29	45	1^0	2	1	SE 1	SE 3	0	—	⌓ 1.
11	50.6	50.6	51.2	19.4	29.4	22.2	23.7	14.5	7.0	8.2	9.0	42	27	46	0	0	0	0	E 3	0	—	
12	51.4	50.7	50.0	17.0	30.5	21.3	22.9	12.7	9.7	8.5	9.9	67	26	53	0	4	0	0	N 3	N 1	—	⌓ 1.
13	51.1	51.0	51.4	19.7	27.2	20.0	22.3	16.5	11.7	11.2	10.4	69	41	59	1	2	0	0	N 3	0	—	
14	52.3	51.9	51.0	18.0	28.4	20.8	22.4	13.0	10.4	11.1	11.5	68	39	63	0	6	0	N 1	N 1	N 1	—	⌓ 1.
15	51.7	51.0	50.7	20.7	28.8	22.1	23.9	15.0	13.2	12.5	10.9	73	43	55	1	1	0	N 1	N 5	N 1	—	⌓ 1.
16	50.9	49.5	48.5	18.6	29.0	22.7	23.4	14.2	10.1	10.4	10.2	63	35	50	0	1	0	0	E 1	0	—	
17	49.4	49.5	50.0	20.0	31.7	23.0	24.9	14.0	10.4	9.9	12.0	59	28	58	1^0	3	1^2	0	SE 1	NNW 1	—	
18	51.6	51.4	51.4	20.6	29.3	23.8	24.6	16.7	12.8	13.9	13.6	71	46	62	1	6	0	0	0	NNW 1	—	
19	52.0	51.4	50.0	23.3	31.8	25.7	26.9	18.5	13.8	13.4	12.1	65	39	49	0	3	1^2	0	0	NNE 1	—	
20	50.6	49.2	46.9	19.6	30.0	23.4	24.3	16.0	12.0	8.2	8.3	71	26	38	0	0	0	0	SE 1	0	—	⌓ 1.
21	45.8	44.4	43.4	20.1	29.2	22.4	23.9	16.2	8.3	7.2	8.0	48	26	40	0	0	0	0	E 1	N 1	—	
22	44.6	44.7	46.2	19.0	25.4	19.2	21.2	15.3	12.4	11.0	8.9	76	46	54	1	1	0	NW 3	NW 3	NW 1	—	
23	48.4	48.2	48.0	15.1	26.4	20.4	20.6	11.5	9.2	11.3	10.7	72	45	60	0	6	0	0	W 1	WSW 1	—	
24	48.5	47.7	47.1	18.7	30.7	23.8	24.4	14.0	10.7	11.7	10.7	67	36	49	0	1	0	0	SSE 5	SSE 3	—	
25	47.1	46.3	46.7	19.0	30.0	22.7	23.9	13.0	11.3	10.1	13.9	69	32	68	0	2	2^2	0	SSE 5	NNW 5	—	
26	46.9	46.7	47.2	18.9	26.8	21.2	22.3	17.3	13.4	13.7	13.1	83	53	70	9	2	1	N 5	N 1	0	—	T, < 3.
27	47.2	47.1	47.8	17.2	26.7	18.8	20.9	15.2	11.8	12.4	10.2	81	48	63	0	9	9	N 5	N 3	W 5	0.0	<, T p, 3.
28	48.2	48.6	49.1	14.6	22.2	17.6	18.1	13.4	11.1	9.3	10.7	90	47	71	2	5	2	WNW 1	NW 7	WSW 1	—	T, <, ●^{0}, ↙ n.
29	49.0	49.2	49.1	16.9	24.2	20.6	20.6	13.0	10.3	9.1	9.4	72	41	52	0	8	0	W 8	WNW 9	WNW 3	—	↙ n.
30	49.1	48.6	48.6	15.4	29.3	21.1	21.9	11.5	9.6	11.2	11.0	73	36	60	0	1	0	0	SSE 3	0	—	
31	49.9	49.0	50.0	20.3	31.2	19.2	23.6	16.0	12.9	12.4	13.1	73	37	79	6	9	1	0	SSW 1	NW 1	10.5	K, ●, ▲ p; < 3.
Срд. Moy.	749.0	748.6	748.6	18.4	27.2	20.6	22.1	14.2	11.0	10.7	10.7	70	41	60	1.5	4.0	1.5	1.5	2.7	1.3	37.7	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	750.0	749.4	16.3	29.4	22.2	22.6	13.5	11.8	12.6	12.6	85	41	64	0	5	0	0	0	0	—	⊼ 1; ⊂ 3.
2	51.6	52.3	51.8	19.5	27.8	24.2	23.8	16.3	13.5	13.1	11.0	80	47	49	8	1	0	N 3	NNE 1	0	—	
3	51.9	51.3	50.7	20.5	32.2	23.2	25.3	16.2	13.4	13.2	12.0	74	37	57	0	1	0	0	SSE 5	0	—	⊼ 1.
4	51.2	50.4	49.4	17.8	33.5	24.0	25.1	13.9	10.8	9.6	10.8	71	25	49	0	0	0	0	SW 7	S 1	—	
5	49.2	48.5	50.3	17.1	30.2	17.2	21.5	14.3	10.7	12.0	10.5	74	38	72	0	0	1⁰	0	W 7	N 5	—	⊼ 1.
6	51.1	48.5	45.5	13.4	21.3	16.0	16.9	12.5	8.2	7.3	8.0	72	39	59	9	1	0	NNE 3	N 1	0	—	
7	43.2	40.6	41.6	11.0	25.9	14.2	17.0	7.5	7.7	7.6	10.0	79	31	84	2	6	10	0	S 1	N 1	5.3	≡⁰ 1; ⊂, ⸝ p; ● 3.
8	44.6	45.8	48.5	12.2	17.1	11.2	13.5	11.0	9.3	7.1	7.1	89	49	72	10	7	0	NNW 3	NNW 5	N 1	—	● n.
9	52.2	53.0	54.0	6.5	19.2	10.6	12.1	4.0	6.3	7.0	6.6	87	43	69	1	9	0	0	SW 3	0	—	≡, ⊼ 1.
10	54.4	53.6	52.3	8.8	23.0	16.4	16.1	4.8	6.5	8.4	8.2	77	40	59	3	4	1	0	SSE 5	S 1	—	⊼ 1.
11	52.3	52.6	54.4	17.7	25.1	18.2	20.3	13.5	9.5	9.6	7.3	63	41	48	8	8	1	ENE 1	E 1	0	—	
12	56.6	57.0	56.6	15.4	26.3	19.2	20.3	11.7	6.6	8.6	8.3	57	34	51	4	4⁰	0	0	E 3	0	—	
13	56.1	54.0	52.5	16.0	26.8	21.0	21.3	13.5	7.9	9.8	9.2	58	38	50	8	4	7	0	NNE 3	0	1.3	
14	51.3	50.7	50.4	16.3	16.4	16.0	16.2	15.0	12.0	13.9	11.9	87	00	88	10	10	10	NNW 1	0	NW 5	15.3	● n, a, 2; ⊼ a, 2, p.
15	51.4	50.6	51.3	11.4	15.6	10.0	12.3	9.5	8.4	7.3	7.6	84	55	83	10	10	10	NW 9	NNW 7	N 5	1.3	● 2, p, 3.
16	50.5	49.1	48.0	6.0	13.2	8.0	9.1	4.6	6.3	4.8	5.9	90	42	73	6	2	0	0	N 5	NNW 4	—	⊼ 1.
17	44.6	43.4	45.3	4.8	14.7	9.9	9.8	3.7	5.1	5.7	6.9	79	47	75	7	3	1²	N 1	NW 5	N 1	—	⊼ 1.
18	46.3	46.2	46.6	5.0	18.7	14.6	12.8	2.2	5.8	6.5	7.7	89	41	62	8	1	10	0	WSW 1	0	—	⊼ 1.
19	48.3	49.1	49.1	11.8	20.9	12.0	14.9	10.5	8.6	7.8	8.3	84	43	80	0	1	0	0	WNW 1	0	—	⊼ 1.
20	48.1	46.7	46.3	11.2	23.1	18.9	17.7	7.1	7.6	10.2	12.4	77	49	76	1	8	0	0	SSE 5	S 5	—	
21	45.9	45.7	46.2	18.7	25.0	19.9	21.2	17.3	14.2	14.5	14.9	88	62	87	10	10	10	S 3	S 5	S 1	3.1	⊼, ●, ⌒ p.
22	44.7	42.0	42.2	17.9	26.2	21.6	21.9	14.5	15.3	15.3	13.0	00	60	69	10	10	5	SE 1	S 5	WNW 5	6.7	≡² 1; ⊂ 3.
23	46.8	48.9	51.4	12.7	16.6	10.0	13.1	10.0	10.0	9.1	8.3	93	65	91	10	5	0	NW 9	NW 5	0	—	●, ⸝, ⊼ n; ⊼ 3.
24	52.5	53.6	55.7	9.5	17.0	11.2	12.6	7.7	8.4	9.0	9.8	94	63	99	10	10	0	0	NW 1	0	—	⊼ ⊼ 1, 3.
25	57.5	57.7	57.7	13.6	21.0	14.0	16.2	9.0	9.2	11.3	9.8	80	62	82	9	8	0	0	WNW 5	0	—	⊼ 1, 3.
26	57.0	56.9	57.4	12.4	21.8	14.0	16.1	10.1	9.7	11.9	9.1	91	62	77	2	9	1	0	N 3	0	—	⊼ 1.
27	57.5	56.7	55.2	10.2	23.2	15.1	16.2	8.5	8.3	8.8	9.7	90	41	75	0	1	1	0	SSE 1	0	—	⊼ ⊼ 1, 3.
28	53.8	52.7	53.0	10.2	24.4	16.2	16.9	9.0	8.4	11.9	10.3	91	52	75	1	9	0	0	WNW 3	NW 1	0.8	⊼ ⊼ 1; ⸝, ●⁰ p.
29	54.4	53.7	52.6	7.4	17.4	8.6	11.1	6.5	6.4	5.9	6.0	83	40	71	0	1	1	0	WNW 3	N 1	—	⊼ 1.
30	51.4	50.6	50.7	9.2	21.4	13.8	14.8	6.4	6.5	7.8	7.5	75	41	63	10	7	1	NW 1	WSW 3	0	—	
Срд. Moy.	750.9	750.4	750.5	12.7	22.5	15.7	17.0	10.1	9.1	9.6	9.4	81	47	71	5.2	5.2	2.3	1.2	3.3	1.2	33.8	

Октябрь. — Octobre.

1	752.7	753.0	753.1	7.9	16.6	10.9	11.8	7.7	5.9	6.0	4.5	73	43	46	2	2	0	NNW 1	ENE 3	0	—	
2	51.0	48.5	46.6	12.4	22.4	17.6	17.5	8.9	6.1	10.1	10.3	57	50	68	9	8	1	SSE 3	SSW 9	S 5	—	
3	45.2	47.7	51.8	12.9	15.3	7.0	11.7	7.0	10.3	7.1	5.2	93	55	70	9	8	1	0	NNW 12	NNW 1	—	⊼ 1, 3.
4	54.7	53.5	52.4	0.1	12.7	11.0	7.9	− 1.0	4.3	4.6	4.5	92	42	46	2	10	10	0	SSE 3	ESE 1	18.7	⊔ 1.
5	50.3	50.0	50.0	4.6	5.6	4.7	5.0	4.5	6.2	6.2	5.1	98	91	79	10	10	10	ESE 20	NE 12	NNE 20	15.4	● n, 1, a; ⸝ n, 1, a, 3.
6	46.9	46.9	47.2	3.6	5.4	8.2	5.7	3.0	5.9	6.6	8.0	00	99	99	10	10	10	NNE 16	NNE 9	N 1	12.4	⸝ n, 1, a, p; ● n, 1, a, 2, p
7	46.4	45.4	45.1	8.2	12.1	11.2	10.5	7.8	8.0	9.6	9.4	99	93	95	10	10	10	NNW 1	ENE 5	ENE 1	4.8	●, ⸝ n, a, p.
8	43.8	44.3	44.4	10.4	11.7	10.8	11.0	10.1	9.3	9.5	9.6	99	94	00	10	10	10	E 1	ENE 1	N 5	14.7	● n.
9	41.5	41.7	44.9	9.6	9.7	6.0	8.4	5.9	8.9	8.4	6.1	00	94	88	10	10	10	N 1	WSW 1	WSW 4	0.9	● n, a.
10	48.0	48.9	51.1	5.2	12.5	7.4	8.4	4.8	6.3	6.5	5.9	95	60	77	9	8	1	0	SSE 1	WNW 3	—	
11	51.2	52.0	53.0	6.6	8.9	6.2	7.2	5.2	6.3	6.5	6.4	87	76	90	10	10	4	W 3	WNW 7	W 3	0.1	
12	53.0	51.7	50.7	2.0	12.9	9.8	8.2	0.2	5.3	6.1	6.8	00	55	75	10	7	8	0	SSE 5	SE 1	—	≡ 1.
13	50.2	50.9	53.1	6.6	14.2	7.4	9.4	5.5	6.5	5.7	6.4	90	47	83	10	2	0	0	W 1	0	—	⊼ 1, 3.
14	54.3	54.6	55.7	5.9	15.9	10.7	10.8	2.5	5.6	7.7	8.0	81	57	84	1	5	0	0	S 1	0	—	⊼ ⊼ 1, 3.
15	57.9	58.6	59.2	5.6	17.8	10.0	11.1	4.8	6.7	8.8	8.1	99	58	88	1	0	0	0	SSE 3	0	0.1	⊼ 1, 3.
16	61.3	61.4	61.5	4.0	17.6	9.8	10.5	3.3	6.1	7.1	6.8	00	47	75	10	0	0	0	SE 3	0	—	≡ n, 1; ⊼ 3.
17	62.0	61.5	60.8	2.6	17.8	7.5	9.3	2.0	5.5	6.8	6.3	00	45	82	0	0	0	N 1	SE 5	SSE 1	—	⋁ 1; ⊼ 3.
18	60.2	58.9	57.8	5.8	19.6	11.0	12.1	3.8	6.4	7.8	7.5	93	46	76	0	0	0	SSE 1	SE 1	NNE 1	—	⊼ 1, 3.
19	57.5	56.4	55.6	7.0	19.0	11.2	12.4	5.5	6.6	7.4	7.1	88	45	72	1⁰	1	4	WNW 1	SSE 3	ESE 1	—	⊼ ⊼ 1, 3.
20	53.4	51.3	50.8	5.6	18.7	10.2	11.5	4.5	6.2	7.0	7.0	91	44	75	1	2	1	0	ESE 1	0	—	⊼ 1, 3.
21	52.7	54.9	57.0	9.0	15.2	9.0	11.1	7.0	7.9	8.1	7.1	93	63	83	10	9	1	N 1	NE 3	N 1	—	⊼ 1, 3.
22	58.2	57.9	57.2	8.6	10.4	7.0	8.7	6.6	8.1	6.7	6.5	98	71	87	10	10	10	NNE 6	N 7	0	0.3	≡ 1.
23	53.4	51.6	50.4	4.8	8.6	6.6	6.7	3.2	6.4	7.3	6.1	00	88	84	10	10	9	0	NNW 3	NNW 7	1.0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
24	51.3	52.3	55.3	5.0	5.2	4.4	4.9	4.4	5.7	5.6	4.8	87	84	77	10	10	10	N 5	N 7	NNW 9	—	⊼ 1; ⸝ p.
25	57.5	58.2	58.4	3.3	7.0	6.6	5.6	2.4	4.8	4.6	5.9	83	62	81	10	9	6²	NNW 5	NW 5	NNW 7	—	⊼⁰ 1.
26	56.7	54.9	55.3	6.4	8.5	6.3	7.1	6.0	6.0	6.0	6.1	84	73	86	10	10	10	NW 5	N 7	NNW 9	0.0	⊼ 1; ●⁰ 3.
27	57.7	59.8	61.4	6.0	8.4	1.8	5.4	1.6	5.3	4.8	4.7	76	58	90	10	10	4	N 3	N 7	WNW 1	—	⊼ 1.
28	61.1	60.8	61.0	3.0	5.9	5.2	4.7	− 0.8	4.8	5.7	5.6	85	82	84	10	10	10	WNW 1	NNW 3	NW 1	—	
29	61.5	61.5	61.1	4.6	6.8	5.3	5.6	4.0	5.5	4.6	4.8	87	63	72	10	10	10	0	NW 1	NW 1	—	
30	61.0	61.3	61.5	4.2	4.6	3.5	4.1	3.5	5.0	5.3	5.0	80	84	85	10	10	10	NW 1	0	N 1	—	
31	61.3	61.2	60.7	2.2	3.4	2.4	2.7	2.0	5.4	5.1	4.8	00	87	87	10	10	10	N 1	0	0	—	
Срд. Moy.	754.0	753.9	754.3	5.9	11.9	8.0	8.6	4.4	6.4	6.8	6.5	91	66	80	7.6	7.1	5.5	2.5	4.2	2.7	78.4	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.4	759.2	758.8	1.2	2.9	1.4	1.8	1.0	5.0	4.7	5.1	00	82	00	10	10	10	0	WNW 3	NW 1	—	≡ 1.
2	58.5	57.9	56.4	0.0	0.9	0.7	0.5	− 0.2	4.4	4.4	4.2	95	89	87	10	10	10	N 3	WNW 3	NNW 9	—	♄⁰ 1.
3	55.1	55.2	57.5	3.0	5.4	5.6	4.7	0.5	5.5	5.3	4.4	96	78	65	10	10	10	WNW 5	NW 7	NW 5	—	≡⁰, ♄ 1.
4	61.1	62.7	65.5	3.4	4.6	1.4	3.1	1.4	4.1	3.5	3.4	70	55	65	10	10	10	NNE 5	NNE 9	NE 7	—	
5	67.1	66.8	64.7	− 4.8	4.4	− 2.2	− 0.9	− 5.1	2.8	2.9	2.9	88	47	75	0	0	0	0	SSE 3	0	—	⊔ 1, 3.
6	63.0	61.4	59.2	− 6.4	5.0	− 3.5	− 1.6	− 7.4	2.6	2.8	2.8	94	44	81	0	0	0	N 1	SSE 1	0	—	⊔ 1.
7	57.1	58.0	59.0	− 7.2	0.7	0.6	− 2.0	− 8.2	2.5	4.3	4.4	95	89	92	0	10	10	0	NW 3	NNW 3	—	⊔ 1.
8	58.1	55.9	54.7	− 2.2	2.2	0.0	0.0	− 3.3	3.6	3.4	4.6	92	64	00	7	10	10	NW 1	NW 7	W 5	0.3	⊔ 1; ✳ 3.
9	55.8	56.9	60.0	− 4.0	− 1.2	− 4.4	− 3.2	− 4.6	2.7	2.1	2.4	80	50	75	10⁰	0	10	N 1	NNE 7	NNW 9	0.3	✳⁰ n, 3.
10	61.0	64.1	66.2	− 5.8	− 2.8	− 8.8	− 5.8	− 9.7	2.2	2.6	1.6	75	69	69	10	10	10	NNE 3	N 9	NNE 17	—	✳ n, 1; ⸝ a, p, 3.
11	68.1	67.2	67.7	−12.7	− 6.2	− 9.8	− 9.6	−13.2	1.4	1.4	1.6	81	50	74	0	0	0	N 3	NNE 17	NNW 1	—	⸝ 2.
12	66.9	65.2	63.9	−13.8	− 5.0	−11.7	−10.2	−14.2	1.3	1.5	1.4	86	47	79	0	0	0	NNW 5	N 1	0	—	
13	62.2	61.0	60.5	−12.4	− 2.0	− 9.2	− 7.9	−14.2	1.5	1.7	1.6	89	44	72	9	1	0	0	S 1	0	—	⊔ 1.
14	59.9	57.7	57.5	−11.8	1.2	− 6.0	− 5.5	−12.8	1.5	1.9	1.9	86	39	64	0	0	2⁰	0	SSW 7	NW 1	—	
15	57.6	56.4	55.7	− 9.8	4.4	− 5.0	− 3.5	−10.7	1.8	3.1	2.4	86	50	79	1	0	0	NNW 1	S 1	0	—	⊔ 1.
16	52.1	51.8	57.1	− 6.7	2.8	1.4	− 0.8	− 7.7	2.4	3.5	4.1	89	62	82	9	10	8	0	WNW 1	W 12	2.3	⊔ 1; ●, ✳ p.
17	58.0	56.7	57.0	− 2.2	0.7	1.0	− 0.2	− 3.1	3.2	3.6	4.0	80	74	81	10	10	0	WSW 3	WSW 3	W 7	—	⊔, ∽ 1.
18	60.0	60.5	56.5	− 3.6	3.1	1.4	0 3	− 4.6	3.3	4.3	4.1	93	74	82	1	2	10	0	W 5	SSE 3	—	⊔ 1.
19	51.9	52.2	56.0	6.0	9.5	4.6	6.7	1.0	5.1	6.5	4.6	74	74	73	10	10	0	W 3	WNW 12	WNW 9	—	
20	54.8	51.3	50.2	0.4	10.8	7.6	6.3	− 1.0	4.7	4.9	5.3	00	51	68	1	2	8	0	WSW 7	W 20	—	⊔ 1; ⸝ 3.
21	50.2	51.5	54.1	3.4	6.8	4.0	4.7	2.5	4.5	4.0	4.7	76	54	77	0	10	10	W 12	W 20	W 20	0.0	⸝ a, 2, p, 3.
22	61.1	61.5	60.5	1.7	4.3	2.4	2.8	1.0	4.5	3.9	4.7	88	63	85	10	10	10	WNW 9	NW 7	0	0.0	●⁰ n, 3.
23	58.6	56.6	52.2	6.0	7.6	1.0	4.9	0.6	6.8	6.1	4.6	97	79	92	10	10	0	W 3	W 9	SW 1	—	≡⁰ 1; ⊔ 3.
24	47.8	46.4	46.6	1.2	5.2	1.0	2.5	− 0.4	4.4	5.0	4.2	89	75	85	10	10	10	0	WNW 12	WSW 3	0.8	⊔ 1; ≡ 3.
25	45.6	46.0	49.6	− 0.4	− 0.4	− 4.2	− 1.7	− 4.5	4.0	2.4	2.7	91	54	82	10	6	0	W 5	W 1	WNW 5	—	✳ n, 1.
26	55.9	56.7	59.1	− 6.6	− 1.4	− 4.4	− 4.1	− 7.2	2.4	2.3	2.6	80	55	79	0	0	0	NW 7	W 7	W 1	—	⊔ 1.
27	58.0	55.5	53.5	− 8.0	− 1.2	− 4.5	− 4.6	− 9.0	2.1	2.3	2.4	86	55	75	2	5⁰	3	0	SW 7	0	—	⊔ 1.
28	49.6	46.6	43.7	− 5.9	2.6	− 1.0	− 1.4	− 6.6	2.1	2.0	2.4	72	36	56	2	1	2	SE 1	S 1	S 3	—	⊔ 1.
29	39.9	37.9	35.0	− 2.2	3.4	2.0	1.1	− 4.1	3.0	3.5	4.4	76	60	84	5	10	2	S 1	SSE 7	SSE 9	—	⊔ 1.
30	34.3	35.2	41.2	0.1	7.6	3.0	3.6	− 1.1	3.7	4.5	4.5	79	58	79	3	4	10	SSE 5	SSE 5	N 9	1.2	⊔ 1.
Срд. Moy.	756.3	755.7	756.0	− 3.3	2.5	− 1.2	− 0.7	− 4.8	3.3	3.5	3.5	86	61	79	5.3	5.7	5.2	2.6	6.1	5.3	4.9	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.8	744.5	747.1	1.5	2.8	5.6	3.3	1.5	5.1	5.6	6.2	00	00	91	10	10	10	NNE 12	S 1	ENE 1	6.9	⸝ n; ● n, a, 2.
2	49.4	50.8	52.7	2.1	2.4	1.4	2.0	1.4	5.3	5.5	5.1	00	00	00	10	10	10	ENE 3	E 1	ENE 1	0.2	≡² n, 1; ●⁰ p.
3	54.5	55.6	56.9	1.3	2.0	1.8	1.7	1.0	5.0	5.1	5.2	00	96	00	10	10	10	E 1	ENE 3	0	0.2	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
4	58.0	57.9	59.3	1.0	0.7	− 0.3	0.5	− 0.3	4.7	4.6	4.5	96	94	00	10	10	10	SE 1	ENE 7	ESE 3	0.1	≡ n, 1; ●⁰ p, 3.
5	60.7	60.0	60.6	− 1.8	− 1.9	− 2.4	− 2.0	− 2.9	4.0	4.0	3.6	00	00	95	10	10	10	SE 1	ESE 3	ESE 1	0.2	● n; ∽ 1, a, 2, p, 3.
6	60.4	60.0	60.1	− 2.4	− 2.2	− 3.5	− 2.7	− 3.6	3.6	3.6	3.4	94	92	95	10	10	10	ESE 3	SE 1	ENE 1	—	✳⁰ n; ≡ 3.
7	60.0	58.7	58.2	− 5.8	− 5.0	− 6.1	− 5.6	− 6.1	2.6	2.7	2.4	90	87	86	10	10	10	0	NE 1	NE 1	—	≡ n, 1.
8	55.9	54.2	52.0	− 8.0	− 5.2	− 3.6	− 5.6	− 8.8	2.1	2.5	2.8	86	80	79	10	10	10	NE 3	NE 1	SE 3	—	⊔ 1.
9	49.2	48.2	48.6	− 4.4	− 3.6	− 3.6	− 3.9	− 4.9	2.9	2.9	2.9	89	84	82	10	10	10	ESE 5	SE 7	ESE 7	—	⊔ 1.
10	49.1	48.3	48.8	− 4.4	− 1.6	− 1.2	− 2.4	− 4.9	2.8	3.4	3.8	86	84	90	10	10	10	SE 5	SE 12	ESE 12	2.9	⸝ p; ✳, ⸸ p, 3.
11	48.1	47.5	48.5	0.2	1.1	1.0	0.8	− 1.4	4.4	5.0	4.9	93	00	00	10	10	10	ESE 7	ESE 5	0	11.0	✳ n; ∽ 1; ● n, a, p, 3.
12	49.8	50.7	53.7	0.8	0.8	0.0	0.5	0.0	4.9	4.6	4.6	00	93	00	10	10	10	ESE 3	ESE 3	ESE 1	1.1	● n.
13	55.4	55.3	55.8	− 0.6	0.0	− 0.6	− 0.4	− 0.9	4.2	4.2	4.4	95	91	00	10	10	10	SE 1	SE 1	SSE 1	0.2	≡⁰ 1.
14	56.2	56.2	56.9	0.0	− 0.6	− 0.8	− 0.5	− 1.5	4.6	4.2	4.2	00	95	95	10	10	10	SSE 1	SSE 1	SE 5	0.5	≡ 1, a, 2, p, 3.
15	56.3	56.5	57.4	− 0.6	0.8	0.2	0.1	− 1.5	4.2	4.9	4.7	95	00	00	10	10	10	S 1	SSE 1	0	—	✳ n; ≡ 1, a, 2, p, 3.
16	58.6	60.9	63.5	− 0.4	− 1.9	− 2.5	− 1.6	− 2.6	3.9	3.5	3.1	89	88	81	10	10	10	NNE 3	NNE 1	NE 1	—	
17	64.8	65.5	65.1	− 2.2	− 2.5	− 2.6	− 2.4	− 3.2	2.9	3.0	3.0	75	79	80	10	10	10	N 1	NE 1	S 1	—	
18	62.1	59.5	56.4	− 2.5	− 1.4	− 1.8	− 1.9	− 3.5	3.5	4.0	3.8	92	95	95	10	10	10	S 1	SW 3	SSW 1	—	≡ 2, p, 3.
19	52.1	50.1	49.1	− 2.8	0.2	1.9	− 0.2	− 3.2	3.6	4.0	4.3	95	85	82	10	10	10	S 3	SW 1	W 9	—	≡ n, 1.
20	48.5	47.5	48.2	1.8	2.8	1.0	1.9	1.0	4.2	4.7	4.4	81	84	89	10	5	10	W 7	W 3	W 5	—	
21	50.1	53.0	57.2	− 5.0	−10.0	−13.4	− 9.5	−13.7	2.6	1.5	1.1	83	73	70	10	10	10	NNE 9	N 20	N 12	0.2	⸝ a, 2, p.
22	59.4	61.3	62.4	−15.4	−14.3	−15.2	−15.0	−15.6	1.0	1.0	1.0	75	67	75	10	3	0	NNW 12	N 20	NW 9	—	✳ n; ⸝ a, 2.
23	61.8	58.7	54.9	−16.0	−10.4	− 6.0	−10.8	−16.7	1.1	1.4	2.1	84	69	74	0	0	10	WNW 1	W 3	SW 7	0.2	⊔ 1.
24	56.0	57.9	60.6	− 9.4	− 8.4	−10.6	− 9.5	−11.2	1.4	1.6	1.4	67	66	74	6⁰	0	10	N 3	NNW 7	NW 8	—	✳ n.
25	61.7	61.3	61.8	−13.4	−10.2	−13.7	−12.4	−15.7	1.4	1.4	1.4	86	71	90	10	6	0	NW 1	NW 1	0	—	⊔ 1.
26	61.8	60.6	55.6	−11.0	− 5.4	− 4.0	− 6.8	−14.2	1.5	1.8	1.8	77	62	56	10	0	10	SE 1	W 7	SW 3	—	⊔ 1.
27	52.8	54.1	55.6	− 1.0	0.3	0.0	− 0.2	− 4.1	3.6	3.8	4.0	83	81	87	10	10	10	W 16	W 12	W 12	—	⸝ n, 1, p.
28	59.8	61.2	63.6	− 4.2	− 4.2	− 4.4	− 4.3	− 5.1	2.4	2.5	2.5	72	75	77	10	10	9	NE 1	SE 1	SE 1	—	
29	66.0	65.3	66.4	− 8.6	− 4.2	− 5.1	− 6.0	− 9.4	1.8	2.3	2.6	77	70	86	3	1	10	SE 1	SSE 5	SSE 9	—	⸝ p.
30	64.7	62.5	60.7	− 4.8	2.2	− 2.2	− 1.6	− 6.6	3.0	3.3	3.6	94	62	92	9	1	0	SSE 3	SSE 16	SSE 3	—	⸝ a, 2.
31	58.8	57.4	57.7	− 2.2	2.3	− 1.4	− 0.4	− 3.5	3.6	4.1	4.0	93	75	95	1	10	10	SE 7	SSE 10	SSE 9	—	⊔² 1.
Срд. Moy.	756.3	756.2	756.6	− 3.8	− 2.4	− 3.0	− 3.1	− 5.2	3.3	3.4	3.4	89	84	88	9.0	7.9	9.0	3.8	5.1	4.1	23.7	

1897.

Умань. — Ouman.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 48° 45′. Долгота — Longitude: 30° 13′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.2	747.2	746.8	− 3.3	0.2	0.1	− 1.0	− 4.0	3.3	3.8	4.3	94	81	91	10	10	10	W 2	W 4	W 3	—	⊔ 1.
2	45.8	45.5	46.4	0.7	1.4	0.2	0.8	− 0.3	4.8	4.9	3.7	00	96	79	10	10	10	WNW 3	WNW 5	NW 3	—	≡⁰ 2.
3	44.7	44.3	46.8	− 1.0	0.5	− 0.4	− 0.3	− 1.3	4.2	4.4	4.4	98	92	98	10	10	10	0	WSW 3	0	0.0	△⁰ p.
4	50.3	51.8	53.3	− 1.7	− 1.9	− 7.2	− 3.6	− 7.3	4.0	3.8	2.5	98	96	98	10	10	10	E 3	E 3	ENE 5	0.0	✳⁰ a, p.
5	54.6	55.2	56.2	−10.2	−10.1	−12.5	−10.9	−12.8	2.0	2.0	1.6	98	98	94	10	10	0	NE 5	NE 3	NE 2	0.2	✳⁰ a; ⊔ 3.
6	56.3	55.8	55.7	−15.3	−10.6	−11.9	−12.6	−15.6	1.3	1.7	1.7	93	87	96	2	3	10	NE 3	NE 2	NE 2	—	⊔ 1; ← a.
7	55.0	54.0	53.3	−10.5	− 7.6	−11.5	− 9.9	−13.9	1.7	1.9	1.7	87	79	91	10	4	0	NE 2	NE 2	0	—	⊔ 3.
8	51.0	49.6	49.9	−16.0	− 9.6	−10.4	−12.0	−16.8	1.1	1.9	1.8	91	91	91	3	10	10	0	0	NE 3	2.2	⊔ 1; ✳ p, 3.
9	51.9	53.8	54.9	−14.4	−14.7	−17.9	−15.7	−18.3	1.3	1.2	1.0	91	84	91	10	7	0	NE 4	NNE 3	0	—	✳⁰ n; ⊔ 3.
10	56.5	56.6	57.9	−22.6	−14.3	−18.4	−18.4	−23.2	0.7	1.3	1.0	91	85	92	0	7	0	0	E 3	0	—	⊔ 1, 3; ← a.
11	58.3	57.5	57.2	−20.6	−16.6	−17.2	−18.1	−21.3	0.8	1.1	1.1	93	94	94	1	10	8	0	ENE 3	E 2	0.1	⊔1✳⁰a2p∨a2p3∪3
12	54.4	52.3	51.3	−14.1	− 7.2	− 6.3	− 9.2	−17.8	1.5	2.2	2.7	98	86	94	10	10⁰	10	SE 5	SE 5	ESE 5	0.5	∨, ✳ n, 1, a.
13	48.3	46.7	45.5	− 7.1	− 4.0	− 4.0	− 5.0	− 7.3	2.6	3.4	3.4	98	98	98	10	10	10	ESE 5	ESE 2	SE 3	2.7	●⁰na2p3∨a2p3∽p3
14	43.5	42.7	42.2	− 2.3	− 1.2	− 1.2	− 1.6	− 4.0	3.8	4.1	4.1	98	98	98	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 2	5.6	●⁰n,p,3;∽1,a,2,p,3.
15	43.5	45.0	48.3	− 0.7	1.0	0.5	0.3	− 2.3	4.3	4.9	4.8	98	00	00	10	10	10	0	0	N 3	0.2	●⁰np3;≡ 1a;∽1a2p
16	50.6	50.6	51.0	0.5	1.1	− 0.1	0.5	− 0.1	4.8	5.0	4.5	00	00	98	10	10	10	0	0	E 2	—	≡ a, 2, p.
17	50.1	49.4	48.7	− 2.3	− 0.1	− 0.5	− 1.0	− 2.3	3.8	4.5	4.3	98	98	98	10	10	10	0	0	0	0.0	✳⁰ p.
18	46.8	45.4	43.6	− 5.6	− 6.9	− 6.1	− 6.2	− 7.6	2.9	2.6	2.8	98	98	98	10	10	10	NE 3	NE 2	0	1.8	✳⁰ a, p.
19	43.4	44.2	45.8	−11.9	−14.9	−16.1	−14.3	−17.3	1.7	1.2	1.1	93	84	85	10	9	10	ENE 5	NE 4	NE 2	0.4	✳ n, 1, a; ∪ 3.
20	44.7	45.4	45.9	−15.8	−15.3	−18.4	−16.5	−20.1	1.0	1.0	0.8	80	77	80	10	10	0	0	N 7	N 3	0.2	✳⁰ n, a, 2, p; ⊔ 3.
21	42.9	40.8	39.3	−16.5	−14.4	−17.4	−16.1	−22.5	1.0	1.1	1.0	85	79	91	10	10	0	SW 7	WSW 3	0	0.1	✳⁰ a, 2, p; ⊔ 3.
22	37.3	35.3	36.4	−14.3	− 3.8	− 3.1	− 7.1	−20.3	1.4	2.9	3.5	94	84	98	10	2	10	SE 6	S 5	SE 7	1.0	⊔ 1.
23	34.9	33.3	32.6	− 2.4	1.3	1.9	0.3	− 4.3	3.8	5.0	5.3	98	00	00	10	10	10	SE 9	SE 9	SE 9	1.5	✳, ✢ n, 1, a; ●⁰a, p.
24	31.4	32.3	34.1	2.2	2.3	2.7	2.4	1.2	5.4	5.4	5.6	00	00	00	10	10	10	SE 3	S 3	SE 2	—	● n; ≡ 1, a, 2, p, 3.
25	30.9	28.4	23.9	3.3	7.8	6.3	5.8	0.8	5.8	6.2	5.7	00	79	79	10	8	10	SE 3	SE 9	SE 9	2.7	≡⁰ 1, a; ●⁰ p, 3.
26	30.7	33.4	36.2	− 2.9	− 1.7	− 4.0	− 2.9	− 4.0	3.0	3.5	3.0	81	85	89	10	10	0	NW 9	WSW 5	0	0.0	●.↙n; ✳⁰a,2,p;⊔3.
27	37.3	38.4	40.6	− 3.5	− 0.9	− 5.3	− 3.2	− 5.6	3.4	2.8	3.0	98	64	98	10	10	0	SE 2	SW 3	W 2	—	⊔ 1, 3.
28	43.0	43.8	44.6	− 8.9	− 0.7	− 5.1	− 4.9	− 9.0	2.2	2.7	2.8	98	61	91	2	1	0	0	S 3	S 2	—	⊔ 1, 3.
29	41.8	37.8	33.6	− 6.8	− 3.4	0.1	− 3.4	− 7.9	2.6	3.5	4.5	98	98	98	10	10	10	SE 2	E 4	SE 2	12.3	⊔1;✳a,2,p,3;∨a,2,p
30	36.6	37.9	37.8	− 5.7	− 6.1	−19.0	−10.3	−19.3	2.8	2.3	0.9	96	80	94	10	0	0	NW 5	NW 1	0	—	✳ n; ≡p;∨ p,3; ≡⁰3.
31	37.2	36.8	37.4	−22.4	− 8.5	− 8.0	−13.0	−22.6	0.7	2.3	2.4	98	98	98	10	0	10	0	0	0	—	∨1, a, 2, p, 3; ≡ p, 3.
Срд. Moy.	745.2	744.9	745.1	− 8.1	− 5.1	− 6.8	− 6.7	−10.6	2.7	3.1	2.9	95	89	94	8.6	8.1	6.7	2.9	3.2	2.4	31.5	

Высота — Altitude: 216.3 m

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.22 mm

1	736.9	737.6	737.0	− 5.7	− 4.8	− 2.1	− 4.2	− 8.0	2.9	3.1	3.8	98	98	98	10	10	10	0	S 2	0	2.3	∨1,a,2,p,3;≡1,a,p,3.
2	33.4	32.8	31.7	0.0	− 4.9	− 7.1	− 4.0	− 7.2	4.5	3.1	2.6	98	98	98	10	10	10	S 2	NW 4	NW 2	1.8	✳⁰ n, 1, a;≡ p, 3.
3	25.7	24.9	28.0	− 2.9	1.2	0.5	− 0.4	−10.0	3.6	4.8	4.4	98	96	91	10	10	10	SE 2	WSW 3	NW 9	1.3	✳ n, 1, a, 2, p; ∨1,a.
4	32.9	35.9	39.5	− 5.5	− 6.6	− 9.8	− 7.3	−10.3	2.7	2.2	1.7	90	80	82	10	0	0	NW 9	NW 7	W 4	0.5	
5	39.4	40.8	46.1	− 8.5	− 4.7	−12.7	− 8.6	−13.4	1.9	2.7	1.3	81	84	77	10	10	0	W 7	NW 7	NW 4	—	✳ n.
6	49.4	48.4	45.8	−19.2	− 7.3	−14.7	−13.7	−20.8	0.9	1.9	1.3	92	73	93	3	2	1	0	SE 2	SE 2	0.5	⊔ 1, 3.
7	43.0	42.3	42.2	− 9.3	− 7.3	− 8.6	− 8.4	−14.9	2.1	2.0	2.3	96	79	98	10	10	10	ESE 3	SE 5	ESE 5	4.4	✳n,1,a,2,p,3; ✢a2p3.
8	42.4	43.8	46.6	− 9.2	− 6.7	− 9.1	− 8.3	−10.3	2.2	2.5	2.2	98	91	98	10	10	10	E 5	E 6	E 5	4.8	✳, ✢ n, 1, a, p, 3.
9	48.1	48.8	47.8	− 9.6	− 7.7	− 8.9	− 8.7	− 9.8	2.1	2.3	2.2	96	91	96	10	10	10	ENE 6	NE 9	NE 7	4.1	✳, ✢ n, a, 2, p, 3.
10	46.0	44.7	43.8	−10.3	− 8.7	− 8.9	− 9.3	−10.5	1.9	2.0	2.1	94	87	93	10	10	10	NE 5	NNE 5	0	0.2	✳ n, 1, a; ✢ n, 1, a, p.
11	41.8	41.3	40.0	− 9.1	− 8.4	− 4.7	− 7.4	− 9.3	2.2	2.3	3.1	98	98	94	10	10	10	NNW 4	WNW 4	NW 4	—	
12	37.7	36.3	36.0	− 5.7	− 2.6	− 6.7	− 5.0	− 8.8	2.9	3.5	2.7	98	93	98	10	10	4	W 3	W 6	W 3	0.1	✳⁰ a, p.
13	35.7	36.9	40.8	− 7.5	− 2.0	− 4.1	− 4.5	− 9.1	2.4	3.8	2.7	94	96	79	10	10	7	W 2	W 5	WNW 5	0.0	✳ a.
14	39.8	36.1	30.5	− 6.3	− 2.4	1.3	− 2.5	− 9.0	2.5	2.9	3.8	90	77	75	10	5	10	SW 6	SW 5	SW 5	—	✢ 3.
15	34.1	40.8	47.4	− 5.1	−10.7	−13.7	− 9.8	−14.1	2.4	1.6	1.3	79	82	83	10	5	0	NW17	NW17	NW 7	—	↙n,1,a,2,p;✢2p;⊔3
16	50.8	51.5	52.3	−12.9	−11.3	−12.5	−12.2	−15.6	1.4	1.6	1.4	90	85	85	10	0	7	NW 4	NW 7	NW 4	0.0	✳⁰ 1, a; ∪ 3.
17	46.7	44.5	40.7	−10.6	− 6.3	− 2.2	− 6.4	−12.8	1.8	2.5	3.8	90	90	98	10	10	10	W 4	W 7	W 7	1.3	✳⁰, ✢ 1, a, p, 3.
18	37.5	42.8	50.1	1.7	1.1	0.8	1.2	− 2.2	4.2	5.0	4.9	82	00	00	10	10	10	NW17	NNW10	NNW 4	0.2	✳⁰,●⁰n1ap3;↙n1a.
19	52.4	51.2	48.7	− 1.1	1.2	1.6	0.6	− 2.0	4.2	4.5	4.4	98	91	86	8	10	9	W 3	W 7	W 9	—	●⁰, ✳⁰ n.
20	49.2	49.1	52.6	1.6	2.2	1.5	1.8	0.8	5.0	4.9	5.1	96	91	00	10	10	10	NW 4	NW 7	NW 2	—	≡ p.
21	52.1	51.3	49.1	1.2	5.7	0.9	2.6	0.7	4.6	5.5	4.7	92	80	96	10	0	0	W 2	W 2	0	—	≡⁰ p, 3; ⊔ 3.
22	46.1	46.1	46.5	− 0.3	0.9	1.3	0.6	− 0.8	4.4	4.9	4.3	98	00	85	10	10	10	SW 3	WSW 3	WSW 4	—	≡⁰ 1, a, 2, p.
23	44.5	43.1	46.8	− 0.9	1.1	− 3.1	− 1.0	− 3.1	3.9	3.7	3.4	90	73	93	10	6	3	W 7	NW 7	NW 4	0.4	✳ p.
24	48.3	48.2	46.7	− 5.5	0.2	1.0	− 1.4	− 5.8	2.7	3.7	4.9	91	80	00	10	10	10	NW 4	NW 3	NW 3	0.4	✳⁰, ●⁰ p.
25	44.4	46.6	49.8	0.5	0.9	0.1	0.5	0.0	4.5	4.3	4.4	94	87	96	10	10	0	WNW 9	NNW17	NW 3	1.0	✳ 1, a; ↙ 2, p.
26	45.9	41.3	37.3	− 1.6	0.7	3.1	0.7	− 2.7	4.0	4.5	5.5	98	92	96	10	10	10	W 3	SW 5	WNW 4	2.6	✳ a, 2, p; ● 2, p.
27	38.3	41.5	42.2	− 4.1	5.0	4.1	4.4	3.1	5.7	6.0	5.7	93	92	93	10	10	10	NW 7	NW 7	W 5	—	
28	42.7	44.2	45.7	− 2.2	6.3	1.5	3.3	1.5	4.5	4.0	4.0	84	56	78	10	2	0	W 7	WNW 7	W 6	—	⊔⁰ 3.
Срд. Moy.	742.3	742.6	743.3	− 4.8	− 2.7	− 4.0	− 3.8	− 7.3	3.1	3.4	3.4	93	87	91	9.7	7.9	6.8	5.2	6.3	4.2	25.9	

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.7	748.6	747.5	− 1.6	2.0	0.1	0.2	− 1.8	3.7	3.9	3.8	92	73	82	1	1	0	NW 2	0	S 1	—	⊔ 1, 3.
2	44.7	43.3	41.9	− 0.5	4.1	2.6	2.1	− 1.0	3.7	4.7	5.1	85	77	93	10⁰	10⁰	5	S 4	S 5	S 3	—	⊔⊔ 1.
3	40.0	38.3	36.2	1.5	4.4	3.3	3.1	0.5	4.8	5.1	5.4	94	82	93	10	10	3	S 3	SSE 3	SSE 2	—	
4	35.3	34.9	33.8	1.7	3.9	5.5	3.7	1.6	5.2	5.9	6.7	00	97	99	10	10	10	0	ESE 2	E 3	2.5	≡ 1, a, 2, p.
5	33.3	34.6	34.8	5.3	8.9	6.7	7.0	4.8	6.7	7.6	6.9	00	89	94	10	10	10	SE 2	E 2	E 3	0.5	●⁰ n, 1, a.
6	37.2	38.4	39.3	3.2	6.0	4.1	4.4	2.6	5.7	5.2	5.5	98	75	90	10	10	10	S 3	SE 5	SE 3	0.7	≡⁰ 1, a; ●⁰ p, 3.
7	38.9	38.9	38.2	4.4	8.0	7.3	6.6	2.3	6.2	7.1	6.3	00	89	83	10	10	10	SE 3	SE 7	SE 9	3.7	●⁰ n, p, 3; ≡ n, 1, a.
8	34.0	34.4	35.6	5.7	7.4	2.5	5.2	2.5	6.5	5.9	5.3	96	77	96	10	10	3⁰	SE 9	S 7	0	0.0	●n,a; ≺p; ⊼,Ψ,Φ3.
9	35.6	36.5	39.4	1.7	2.4	0.6	1.6	0.5	5.2	5.5	4.6	00	00	96	10	10	10	NW 3	N 5	NE 3	2.3	≡1,a,2,p;●⁰,✳⁰p,3.
10	41.1	42.0	42.9	− 0.6	− 0.7	− 1.7	− 1.0	− 1.7	4.1	3.4	3.5	94	79	85	10	10	10	N 6	NNW 5	NNW 5	1.2	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
11	42.4	42.4	42.3	− 3.7	− 1.7	− 2.7	− 2.7	− 4.4	3.2	3.0	3.1	92	74	83	10	10	10	NW 4	NW 5	NW 3	0.4	✳ n, 1, a, 2, p.
12	41.8	42.1	43.7	− 3.6	− 0.7	− 1.7	− 2.0	− 4.4	3.0	3.0	3.1	86	70	79	10	10	10	W 4	W 3	N 2	—	
13	45.1	45.9	46.2	− 2.5	− 1.4	− 1.8	− 1.9	− 2.6	2.7	2.8	2.8	70	68	70	10	10	10	NNW 1	0	E 2	—	
14	46.5	46.5	46.9	− 1.7	1.2	− 0.3	− 0.3	− 2.4	3.6	3.3	3.8	87	64	85	10	10	10	ESE 3	ESE 3	ESE 3	—	
15	47.9	49.4	50.6	− 1.2	− 0.7	− 0.9	− 0.9	− 1.9	3.7	3.3	3.6	88	75	82	10	10	10	ESE 3	ESE 5	E 3	—	Ψ 3.
16	52.4	52.6	51.3	− 5.7	− 0.3	− 1.3	− 2.4	− 5.9	2.5	2.8	2.8	84	62	66	10	1	0	SE 6	SE 5	SSE 3	—	
17	49.4	48.1	46.0	− 4.6	2.8	0.9	− 0.3	− 5.4	2.9	4.0	4.5	91	70	92	10	5⁰	10⁰	S 7	SW 3	SSW 5	—	Ψ, Φ p, 3; |•| p.
18	43.9	43.4	40.8	− 0.1	6.7	6.2	4.3	− 1.0	4.4	4.9	5.0	96	67	71	10	10⁰	10	SW 3	SW 4	S 2	—	⊔ 1; Φ, Ψ p, 3.
19	38.8	37.4	35.5	2.3	5.3	5.4	4.3	2.1	5.4	6.0	6.3	00	91	94	10	10	10	SW 2	S 4	NW 2	4.6	≡ 1, a; ● p, 3.
20	30.5	27.3	29.2	2.5	6.1	2.7	3.8	1.0	5.1	6.1	5.1	93	87	91	10	10	1	0	SW 2	SW 2	0.7	⊔ 1; ● a, 2, p.
21	33.5	35.4	38.3	0.9	4.6	1.7	2.4	0.2	4.5	4.9	4.4	92	78	85	10	10	0	WSW 2	NW 3	NW 3	—	⊔ 1.
22	40.1	42.0	43.8	− 0.4	− 1.8	− 2.7	− 1.6	− 2.9	3.4	2.4	2.6	77	60	70	10	10	7	NW 3	NW 9	NW 2	0.2	✳1,a,2,p; △a; ⊔⁰3.
23	45.0	44.9	44.7	− 4.4	− 1.3	− 3.2	− 3.0	− 5.2	2.6	2.4	2.4	79	59	68	1	10	1	NW 4	NNW 5	0	0.0	⊔ 1, 3; ✳⁰ 2.
24	44.3	44.4	45.0	− 4.7	2.0	− 2.9	− 1.9	− 6.7	2.4	2.7	2.6	76	51	73	5	3	0	ENE 2	ENE 3	ESE 3	—	⊔ 1.
25	43.7	41.5	38.8	− 4.1	2.9	2.3	0.4	− 5.9	2.7	3.1	4.4	79	54	80	10	8	10	SE 3	SE 3	S 2	2.0	⊔ 1.
26	35.6	35.4	35.6	3.0	7.3	4.5	4.9	1.5	5.5	5.9	5.5	96	78	87	10	10	8	W 3	WNW 3	NW 2	0.7	● n, p; ≡⁰ 1.
27	36.1	36.2	35.5	3.7	5.0	3.1	3.9	3.1	5.8	5.6	5.3	97	86	93	10	10	3	NW 3	NW 4	0	—	●⁰ n; ≡⁰ 1, a; ⊼ 3.
28	33.0	31.0	30.1	1.6	5.9	6.4	4.6	1.1	5.2	5.9	6.7	00	86	93	10	10	10	0	WSW 2	W 3	2.0	● a, 2, p.
29	29.6	30.4	30.6	4.7	9.2	6.7	6.9	4.1	5.8	5.3	4.8	90	61	66	10	10	10	W 3	NW 3	SSE 2	0.0	
30	26.6	28.9	35.8	6.1	7.5	4.2	5.9	4.0	6.4	6.6	4.9	91	86	79	10	10	0	SE 5	NW 10	WNW 2	1.6	● n, a; ⊼ 3.
31	39.5	39.6	39.8	3.1	13.1	8.7	8.3	0.3	4.6	4.9	5.7	81	44	68	8⁰	10⁰	3	0	SW 3	S 3	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	739.8	739.8	740.0	0.4	3.8	2.1	2.1	− 0.7	4.4	4.6	4.6	90	74	83	9.2	9.0	6.6	3.1	4.0	2.6	23.1	

Апрѣль. — Avril.

1	735.7	731.9	730.3	4.7	11.3	12.0	9.3	3.2	5.8	8.6	9.1	90	87	87	10	10	10	SE 3	S 4	0	0.0	≡ a; ●⁰a, p; ⌒≺p.
2	31.7	30.2	29.3	6.4	18.4	14.0	12.9	5.6	6.7	8.2	8.6	93	53	73	10	10⁰	10	0	SE 4	SE 1	—	
3	28.1	25.9	25.1	8.3	18.7	11.1	12.7	6.9	6.3	7.8	7.7	77	49	78	8	10	2	E 2	S 5	SSE 5	0.0	●⁰ p.
4	31.3	33.7	35.7	3.1	9.8	3.5	5.5	2.6	4.2	3.5	4.3	73	39	73	10	7	1	W 8	W 7	0	—	⊼⁰ 3.
5	38.0	38.7	40.3	2.6	13.8	10.6	9.0	1.0	4.3	4.5	5.0	77	39	52	10	10	10	0	SE 5	SE 4	—	⊼⁰ 1.
6	40.9	40.1	39.0	5.1	13.4	9.1	9.2	4.5	4.8	4.6	7.4	74	41	87	10	10	10	E 1	E 7	E 3	1.9	● p, 3.
7	39.0	38.5	38.2	7.3	11.6	9.9	9.6	6.7	7.2	8.8	9.1	94	87	00	10	10	7	0	NE 1	0	7.7	● n, a, 2, p; ≺ 3.
8	39.0	40.4	41.8	9.6	14.0	10.6	11.4	9.1	8.7	9.1	9.2	98	77	97	8	10	10	0	SE 2	0	1.8	● n; ≡ 1.
9	42.6	44.2	44.7	9.5	10.6	9.0	9.7	8.8	8.7	7.8	8.1	99	83	95	10	10	10	0	E 3	E 1	1.0	● n, a, p; ≡⁰ 1; ⊼ 3.
10	44.6	45.5	44.6	8.3	6.7	4.6	6.5	4.5	7.7	6.7	6.1	94	91	97	10	10	10	E 3	E 7	E 7	6.3	● a, 3.
11	41.0	40.7	38.8	6.3	6.4	8.7	7.1	4.5	6.8	6.7	7.4	96	93	88	10	10	10	ENE 12	E 12	E 9	2.5	● n, 1, a, p.
12	39.9	42.0	44.0	6.5	8.0	7.9	7.5	6.3	6.9	7.5	8.0	96	93	00	10	10	10	E 7	E 7	E 5	1.2	●⁰ n, 1, a, 2, p.
13	45.5	46.0	45.6	8.5	11.5	8.1	9.4	7.0	8.1	7.3	5.2	98	72	64	10	10	10	E 3	ENE 5	NE 3	2.2	● n, a, p, 3.
14	45.8	46.9	47.5	5.7	13.2	10.4	9.8	5.0	5.7	5.8	5.9	83	51	63	10	5	10	E 2	E 7	0	—	●⁰ n.
15	48.5	48.4	49.1	6.2	13.6	5.9	8.6	4.1	5.2	5.8	5.2	74	50	75	8	5	0	NE 2	NE 2	0	—	⊼ 1, 3.
16	49.3	49.1	49.2	3.8	13.1	7.5	8.1	0.8	4.7	3.9	5.1	78	35	66	0	1	0	0	NE 1	N 2	—	⊔; ⊼ 1, 3.
17	49.8	49.3	47.3	5.3	14.3	10.1	9.9	0.4	4.8	4.1	5.0	72	34	54	3	2⁰	6	0	W 2	SSW 3	0.4	⊼ 1.
18	45.0	43.4	40.5	7.3	14.8	10.0	10.7	6.7	6.9	7.5	6.4	90	60	69	10	10	2	0	NW 3	0	—	●⁰ n; ⊼ 3.
19	37.7	35.5	33.5	9.9	19.6	10.3	13.3	8.0	6.2	4.4	4.7	68	27	50	6	1	1	W 2	S 4	S 3	—	
20	36.1	37.0	39.6	6.1	11.4	6.8	8.1	4.8	4.6	2.6	5.1	66	26	70	8	1	4	NW 4	W 4	0	—	⊼ 3.
21	39.2	38.3	38.1	8.7	16.7	10.7	12.0	4.4	4.8	3.9	4.4	58	28	45	4⁰	8	10	S 3	S 7	S 5	0.0	●⁰ a.
22	38.2	38.5	39.5	7.8	9.7	5.7	7.7	5.5	5.0	6.2	6.4	62	69	94	10	10	4	E 2	W 2	NW 2	4.0	● a, p; ⌒p.
23	40.2	40.1	38.5	5.3	13.6	11.5	10.1	2.4	5.6	5.4	6.7	85	47	66	3	10	8	NNW 2	SW 3	S 5	0.5	
24	39.0	39.6	40.0	6.1	9.1	7.4	7.5	5.6	5.5	5.0	5.6	78	58	73	10	10	1	W 4	W 4	W 2	—	● n; ⊼ 3.
25	39.6	40.0	40.4	4.2	10.9	8.8	8.0	2.2	5.4	6.2	7.0	87	63	83	10	10	10	0	NNE 2	NE 2	—	⊼ 1.
26	43.7	46.7	49.4	7.3	10.7	6.1	8.0	5.6	5.4	2.3	3.9	70	24	56	7	0	1	NE 5	NE 5	N 2	—	
27	51.1	51.3	51.5	6.7	14.3	8.0	9.7	0.8	4.3	3.9	4.6	58	32	58	0	0	0	N 4	N 4	N 2	—	⊼⁰ 3.
28	51.9	51.0	49.9	8.9	17.6	13.2	13.2	0.6	4.6	4.9	5.1	54	33	45	0	0	0	NW 2	N 1	0	—	⊼⊼ 1, 3.
29	50.3	49.3	47.5	10.9	21.0	13.6	15.2	4.0	5.9	4.6	5.8	61	25	50	0	0	0	0	W 1	0	—	⊼⊼ 1, 3.
30	46.5	45.2	43.4	12.9	23.8	13.9	16.9	5.0	6.2	5.4	6.2	56	24	53	0	2	2	0	NW 2	0	—	⊼⁰ 1.
Срд. Moy.	741.6	741.6	741.4	7.0	13.4	9.3	9.9	4.6	5.9	5.8	6.3	79	53	72	7.2	6.7	5.6	2.4	4.1	2.2	29.5	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.3	742.4	742.2	15.3	19.8	14.4	16.5	8.5	6.8	6.3	6.6	53	37	54	8	10	1	NE 2	S 3	0	—	⊤ a.
2	43.5	44.0	44.3	12.2	23.4	16.0	17.2	6.7	6.9	5.1	5.9	65	24	44	0	8	2	E 1	S 4	0	—	⌓^{0} 1.
3	46.1	45.7	45.0	12.0	22.4	15.6	16.7	6.3	6.0	4.5	5.4	57	23	41	0	4^0	2	SW 1	SE 5	SW 3	—	⌓^{0} 1.
4	45.1	44.5	43.9	11.8	21.4	15.2	16.1	8.3	6.5	5.1	7.5	64	27	58	9	7	7	0	SW 4	0	0.0	⌓^{0} 1.
5	43.6	42.8	41.6	12.6	18.9	15.0	15.5	10.2	8.2	5.6	6.1	76	35	49	10	10	2	E 3	SE 5	E 3	—	●^{0} n.
6	41.3	40.6	40.5	10.9	18.4	14.6	14.6	7.0	6.3	5.8	7.0	64	37	56	10	10	10	0	ESE 7	0	—	ɯ 3.
7	40.6	40.2	41.5	13.6	20.6	11.3	15.2	7.2	6.6	5.5	8.0	57	31	80	10	8	1	E 5	ESE 7	0	0.0	●^{0} p; ⌓ 3.
8	43.1	42.7	43.0	15.3	21.9	11.7	16.3	6.9	8.3	5.9	7.7	64	31	75	3	8	0	0	SE 5	0	1.5	⌓ 1,3; ⊤ a,2,p; ●,⌒ p.
9	42.2	40.9	40.2	12.6	20.2	11.2	14.7	6.7	8.4	5.8	9.3	78	34	94	7	9	0	N 1	0	0	2.0	⌓ 1, 3; ⊤ a, p; ● p.
10	39.4	38.9	39.1	12.5	23.0	15.8	17.1	5.0	8.9	7.8	7.3	83	38	55	2	7	3	N 1	W 4	SW 2	—	⌓ 1; ⊤ a.
11	39.6	38.2	38.2	14.4	22.7	19.2	18.8	7.4	7.2	7.4	7.9	59	36	54	8	10^0	10	E 1	S 3	E 5	0.0	●^{0} 3.
12	38.7	38.2	37.8	16.4	24.4	17.6	19.5	12.3	9.6	8.4	8.1	69	37	54	8	9	1	0	0	0	—	⌓ 1; ⊤ p.
13	38.3	39.6	40.6	13.8	16.8	13.2	14.6	11.6	9.1	11.2	10.8	78	78	96	10	10	10	0	W 3	0	13.3	Φ n3 ● 1 a Ꞧ a ⌓ ɯ 3.
14	39.8	37.9	37.5	13.3	15.7	13.8	14.3	12.2	11.0	10.9	11.5	97	82	98	10	10	10	0	N 1	0	10.2	● n, 1, a, 2, p
15	39.8	41.8	41.8	12.5	16.3	15.0	14.6	12.0	10.4	11.3	11.7	97	82	92	10	10	4^0	S 4	E 4	ENE 2	3.8	● n, 1, a, p; ⊤ p; < p,3
16	40.8	40.5	40.5	15.2	21.3	14.6	17.0	12.5	11.3	10.8	11.4	88	58	92	10	10	10	E 3	E 4	NE 1	7.6	Ꞧ, ●, ↗ p; < 3.
17	41.3	40.9	39.4	14.0	19.4	15.2	16.2	12.5	11.9	13.1	12.6	00	78	98	10	10	10	E 2	E 4	N 2	38.0	≡ 1; ● a, p; Ꞧ^2 p.
18	36.9	38.0	38.9	14.9	15.1	12.8	14.3	12.5	10.9	12.1	9.8	87	94	90	10	10	2	ENE 5	E 4	0	18.8	● n, a, 2, p.
19	40.7	41.9	41.7	12.5	18.3	13.9	14.9	9.9	9.9	10.1	10.0	93	64	85	10	8	8	E 3	E 5	0	—	● n; <, ⌓ 3.
20	41.2	40.1	38.5	15.9	22.3	15.9	18.0	9.9	9.8	9.6	10.3	73	49	77	9	10	10	ENE 2	NE 4	W 2	—	⊤ n; < n, p, 3; ⌓ 1, 3.
21	37.2	36.0	34.6	15.8	20.2	16.1	17.4	12.9	10.9	12.0	12.5	82	68	91	10	10	10	NE 3	NE 5	0	12.9	< n, 3; ⌓^{0} 1; ● a, p.
22	31.0	30.7	31.2	14.0	17.2	15.4	15.5	13.0	11.8	12.9	12.2	99	89	93	10	10	10	NNE 3	0	SSE 2	19.5	● n,1,a,2,p,3; Ꞧ n; ⊤ p
23	31.5	30.6	29.8	13.3	18.4	16.7	16.1	12.5	10.8	11.3	12.4	96	72	88	10	10	10	E 2	0	0	10.5	<, ● n; ⌓ 3.
24	29.1	29.2	29.4	15.7	19.4	14.8	16.6	14.2	12.3	13.1	12.5	92	78	00	10	10	10	0	E 4	0	16.7	● n,p; ⊤ a2p Ꞧ 2p ⌓ 3
25	29.9	30.2	31.2	13.6	21.3	16.6	17.2	11.5	11.4	12.5	12.7	99	67	91	10	8	8	0	NE 2	0	—	≡ 1; ⌓ 1, 3; ⊤ p.
26	32.3	32.9	34.1	14.5	20.8	16.6	17.3	12.6	12.3	13.1	12.7	00	73	91	10	8	9	ENE 2	ESE 3	0	7.1	< n ≡ 1 ● a p 3 Ꞧ p ⊤ p 3
27	35.2	34.8	34.5	17.1	21.0	16.4	18.2	13.0	12.4	14.2	13.0	86	77	94	6	9	10	E 2	E 4	ENE 3	7.0	● a2p; ⊤ a, p; <, ⌓ 3.
28	33.8	33.5	34.3	16.3	17.8	16.6	16.9	14.6	13.1	13.9	13.3	95	92	95	10	10	4	E 2	E 4	0	10.2	●, ⊤ a, 2, p; ⌓ 3.
29	36.5	37.4	39.1	16.1	23.2	17.1	18.8	14.9	13.3	13.5	14.2	98	64	98	10	8	5	0	ENE 2	0	1.8	⌓ 1,3; ⊤ a,2,p,3; ● p.
30	39.7	39.8	39.0	17.8	19.2	16.4	17.8	13.5	13.5	13.5	12.9	89	82	93	7	9	9	N 4	0	0	3.5	< n; ⊤ na2p ● a2p ⌒ p
31	38.7	38.8	37.6	17.5	22.8	19.4	19.9	13.5	13.8	13.9	15.1	93	67	90	5	8	9	0	NNE 2	0	1.1	⌓ 1.
Срд. Moy.	738.7	738.5	738.4	14.3	20.1	15.3	16.6	10.7	10.0	9.9	10.3	82	58	80	8.1	9.0	6.4	1.7	3.3	0.8	185.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.7	737.7	740.5	17.3	21.5	17.8	18.9	15.8	13.5	16.1	14.1	92	85	93	10	9	3	NNW 2	SE 3	SE 2	0.7	< n; ● n, 1, a; ⌓ 3.
2	43.2	43.2	43.1	17.5	22.8	17.2	19.2	13.0	13.5	13.2	13.7	91	64	94	1	7	8	0	0	0	0.9	⌓ 1; ⊤ a,2,p; ● p; < 3.
3	43.3	43.3	43.2	15.9	16.5	16.0	16.1	14.5	12.6	13.2	11.9	93	95	88	10	10	7	NE 3	ENE 5	NE 2	2.7	< n; ● n, a, 2, p.
4	41.7	41.3	40.8	14.3	18.8	16.8	16.6	13.2	11.2	13.2	12.6	93	82	89	10	10	3	NE 3	NE 3	0	5.8	● n, 1, a; ⊤ p.
5	40.3	39.9	40.1	16.6	22.2	17.4	18.7	13.4	12.6	13.7	13.4	90	69	91	8	9	10^0	NE 3	ENE 3	0	5.7	Ꞧ, ●, ▲ p; ɯ 3.
6	40.0	39.5	38.3	17.1	22.5	18.0	19.2	12.8	10.9	11.6	13.2	75	58	86	2	8	2	NNE 1	NNE 2	0	—	⌓ 3.
7	37.8	37.1	36.8	19.5	25.2	18.4	21.0	13.2	12.7	12.2	13.9	76	51	88	0	6	10	0	0	0	—	⌓ 1, 3; ɯ 3.
8	36.6	36.4	37.4	18.6	24.0	16.4	19.7	15.4	13.7	11.0	12.3	86	50	88	2	5	10	0	NW 3	N 5	4.0	⌓ 1; ⊤, ● p,3; ⌒ < p.
9	40.2	42.3	43.2	14.4	16.1	12.0	14.2	11.6	10.7	7.7	8.6	88	57	83	10	3	2^0	NNW 5	NW 5	0	0.0	⊤ n; ●^{0} n, a; ⌓ 3.
10	44.0	42.6	40.8	12.7	19.1	18.2	16.7	8.5	8.1	9.8	12.3	75	59	79	10	10	10	ENE 1	SE 5	SE 4	2.6	⌓ 1; ● a.
11	40.8	41.4	42.8	18.4	21.8	18.0	19.4	16.0	14.3	15.0	15.4	91	77	00	10	10	10	SE 4	NW 3	NNE 3	39.0	⌓ 1 ⊤ a2 Ꞧ 2,p; ● p,3.
12	44.3	45.7	46.7	14.6	17.0	13.8	15.1	13.8	12.4	13.0	11.3	00	90	97	10	10	10	N 3	N 4	N 3	—	≡ 1; ⊤ p.
13	46.5	46.8	46.6	12.9	14.4	13.4	13.6	12.5	10.3	10.4	10.4	94	86	91	10	10	3	N 5	N 5	0	—	⌓ 3.
14	45.5	45.4	44.9	15.9	21.6	15.0	17.5	10.4	9.7	9.5	11.4	72	50	90	0	4	7	NNE 3	N 3	0	—	⌓ 1, 3.
15	44.7	44.0	43.2	17.1	22.9	17.8	19.3	11.4	11.1	10.4	13.0	77	50	86	0	8	3	0	N 3	0	—	⌓ 1, 3.
16	43.0	42.7	42.3	19.4	25.7	20.3	21.8	13.0	12.5	12.0	13.8	74	49	78	3	8	6^0	NNW 3	NW 2	0	—	⌓ 1, 3.
17	42.0	41.2	40.7	21.0	26.6	20.5	22.7	14.0	13.5	14.6	16.4	74	57	92	1	8	7	0	0	0	3.3	⌓ 1; Ꞧ, ●, ▲^{0}, ⌒ p.
18	40.7	40.4	40.0	21.2	27.7	19.8	22.9	14.7	15.2	14.5	13.9	81	53	81	0	5	7	0	S 2	0	—	⌓ 1, 3; ⊤ p; < p, 3.
19	40.2	39.5	39.3	20.1	26.5	17.0	21.2	13.9	13.4	14.5	13.4	77	57	93	3	8	10	N 1	0	ENE 2	1.3	⌓ 1; Ꞧ, ●^{0}, ▲ p.
20	38.4	37.2	36.3	17.8	25.2	19.0	20.7	13.8	13.6	13.0	13.4	90	55	82	5	3	3	E 1	S 5	SE 3	8.7	⌓ 1; Ꞧ, ● p.
21	36.3	37.1	39.0	16.4	20.9	15.8	17.7	15.5	11.4	11.1	11.8	82	61	88	5	7	10	SE 3	SSE 7	0	—	Ꞧ, ● n; ⌓ 3.
22	41.2	42.9	43.3	14.0	17.3	14.3	15.2	12.5	10.2	10.9	11.6	86	74	96	10	10	9	SW 3	W 4	0	—	⌓ 3.
23	43.4	43.7	43.4	16.2	20.0	17.6	17.9	12.2	11.3	11.2	13.9	82	65	93	10	10	8	NW 3	NW 3	0	—	⌓ 1, 3.
24	44.0	43.5	42.8	19.7	25.1	20.8	21.9	15.0	13.8	14.6	14.0	81	62	77	4	10	10	N 2	NE 5	NE 2	6.3	⌓ 1; ⊤ p; < 3.
25	42.4	40.8	40.0	19.8	26.6	17.1	21.2	16.3	13.0	15.5	14.5	76	60	00	10	10	10	ENE 5	NE 5	NW 2	7.5	Ꞧ, ● n, p; ⊤ n, 1, a.
26	39.7	39.2	38.7	16.8	25.1	20.8	20.9	16.8	13.8	13.9	14.8	97	58	81	10	10	2	N 3	NNW 4	NW 2	0.0	⊤, ● n, 1, a; ⌓ 3.
27	40.4	42.2	44.5	17.8	21.3	14.0	17.7	14.0	13.2	10.0	9.9	87	54	84	10	7	2	N 7	NW 7	0	—	●^{0} n; ⌓ 3.
28	44.9	43.8	43.4	17.0	22.5	16.0	18.5	9.2	9.5	9.2	11.2	66	46	83	0	5	10	0	WSW 4	0	0.4	⌓ 1; ● p.
29	44.6	44.9	45.8	14.7	20.0	14.6	16.4	9.9	8.4	8.1	8.7	68	47	72	0	3	1	N 3	N 5	0	—	⌓ 1, 3.
30	44.5	44.2	44.1	15.3	21.3	13.8	16.8	10.8	9.0	7.5	8.7	69	40	74	3	6	3	NW 3	NW 7	0	—	⌓ 1, 3.
Срд. Moy.	741.7	741.7	741.7	17.0	21.9	16.9	18.6	13.2	12.0	12.0	12.6	83	62	87	5.6	7.6	6.5	2.3	3.6	1.0	88.9	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.3	742.0	740.4	15.9	22.3	18.0	18.7	7.7	9.0	9.4	12.0	66	48	78	2	9	4	0	W 2	0	0.6	⌓ 1, 3.
2	36.8	35.1	35.6	17.4	25.7	18.9	20.7	15.0	12.8	15.4	13.1	87	63	81	10	8	8	SW 3	W 4	W 3	1.9	● n, p; ⊼ p.
3	37.6	38.7	40.8	18.1	23.0	15.4	18.8	15.2	12.1	8.4	11.9	78	39	91	0	3	5	NW 3	NW 7	0	—	⌓ 1, 3.
4	39.6	38.3	37.6	19.2	24.5	17.6	20.4	10.9	12.6	11.6	13.2	76	50	88	10⁰	9	10	0	SW 4	SE 3	—	⌓ 1.
5	36.2	35.0	39.4	17.8	24.3	12.9	18.3	12.8	12.6	14.5	9.8	83	64	89	10⁰	10	6	E 2	WNW 3	WNW 2	4.2	⌓ 1; ⊤ a, 2, p; ● p.
6	42.4	43.6	43.8	13.5	18.9	14.6	15.7	9.4	9.3	10.9	9.5	81	67	77	0	8	10⁰	NW 5	W 5	0	—	⌓ 1, 3.
7	44.7	44.1	43.7	16.2	22.8	17.4	18.8	8.7	10.8	12.1	12.2	79	59	83	10	9	2	0	SSE 3	0	—	⌓ 1, 3.
8	44.9	44.6	44.1	20.0	27.2	21.4	22.9	11.6	13.2	13.9	13.1	76	51	69	0	0	0	SW 2	SW 3	0	—	⌓ 1.
9	44.9	44.0	43.5	21.4	27.8	21.3	23.5	13.5	13.4	12.5	13.3	71	44	71	0	0	10	0	SW 5	0	—	⌓ 1.
10	43.0	43.0	43.6	22.3	27.0	20.8	23.4	15.2	15.0	18.1	16.6	75	68	91	7	8	10	0	S 3	0	21.7	⌓ 1; ⊤ a, 2; ⊼, ● p.
11	43.0	42.2	42.2	20.8	22.0	16.1	19.6	16.0	13.8	13.7	12.8	76	70	94	3	10	10	ENE 4	N 3	0	3.3	⊤ n, p; ● p, 3.
12	41.0	41.1	41.6	15.4	20.0	13.9	16.4	13.9	12.7	11.1	10.7	98	64	92	10	10	0	NNW 2	NNW 3	0	—	⌓ 3.
13	41.8	41.8	42.4	15.1	21.3	16.0	17.5	8.7	10.3	9.7	11.9	81	52	88	6	7	4	NW 2	NW 3	0	—	⌓ 1, 3.
14	43.2	42.7	41.3	17.1	25.9	19.0	20.7	9.8	11.3	10.3	11.7	78	42	72	9⁰	5	1	0	SE 4	0	—	⌓ 1, 3.
15	39.2	37.6	37.6	20.1	29.3	16.4	21.9	13.4	12.4	13.7	13.6	71	45	98	2	3	10	E 3	S 3	0	8.6	⌓ 1; ●, ⊼, ⌒ p.
16	39.7	39.6	38.2	17.4	25.3	20.6	21.1	12.8	12.4	14.1	13.3	84	59	74	0	2	4	N 4	N 2	0	—	⌓ 1, 3.
17	36.7	35.9	36.9	23.1	32.5	23.0	26.2	17.6	16.3	13.9	16.2	78	39	78	7	6	10	E 3	SE 5	0	5.0	⌓ 1 ⊼ ● ⸗ ▲ p ⊤ ∢ 3
18	38.0	38.2	38.5	21.8	29.4	23.6	24.9	18.9	15.5	14.7	10.3	80	48	47	8	10	10	E 1	E 5	E 2	—	⊤ n, a; ∢ n; ⌓ 1.
19	37.9	37.6	37.2	20.6	30.1	22.3	24.3	14.2	9.7	9.9	10.4	54	31	53	3	10⁰	3	E 2	E 3	0	—	⌓ 1.
20	37.0	36.4	36.7	20.2	28.1	22.1	23.5	14.3	10.6	11.0	13.1	60	39	66	10	10	10	0	ENE 2	NW 1	—	⌓ 1, 3.
21	37.8	37.5	37.9	22.1	30.0	22.4	24.8	16.0	14.6	15.2	15.1	74	48	75	8	4	5	ENE 1	NE 2	0	—	⌓ 1; ⊤ p.
22	38.9	39.1	39.7	24.1	32.5	26.0	27.5	17.3	16.4	15.7	14.2	74	43	57	0	7	3	0	0	W 1	—	⌓ 1.
23	40.6	40.4	38.5	23.8	32.4	27.1	27.8	17.6	14.2	15.0	14.0	65	41	52	0	3	10	NW 2	0	0	6.5	⌓⁰ 1; ∢ 3.
24	47.9	36.7	35.6	21.4	25.6	18.6	21.9	17.5	14.9	15.2	15.5	78	63	97	10	10	10	NE 2	NW 6	0	2.7	⊼ n,a,2,p; ● n,p; ⊤ a.
25	34.2	33.3	32.3	18.4	22.4	21.1	20.6	16.8	15.0	14.2	14.2	95	70	77	10	10	10	NNW 2	NW 3	NW 5	14.1	⊤ p, 3; ∢ 3.
26	32.6	33.1	34.7	18.4	24.2	19.7	20.8	16.9	15.1	16.9	14.8	96	76	87	10	8	10	NNW 5	NW 7	N 5	7.7	⊼ n; ● n,p; ⊤ a,p; ∢ 3.
27	36.6	38.1	39.4	19.7	26.5	19.7	22.0	17.0	15.1	15.2	15.8	89	59	92	3	6	10	NNE 4	NE 5	0	8.8	⊼ n; ● n, p; ⊤ p.
28	40.6	40.9	40.4	19.7	25.7	21.7	22.4	16.5	14.6	15.2	14.7	86	62	76	0	9	0	E 3	E 3	E 1	—	⌓ 1, 3.
29	41.1	40.6	39.9	20.1	25.8	23.8	23.2	16.5	14.5	13.8	16.9	83	56	78	1	10	7	E 1	E 5	E 2	—	⌓ 1.
30	41.9	42.4	42.3	21.2	29.2	23.1	24.5	20.0	17.0	15.5	15.3	91	51	73	10	6	2	S 3	S 5	0	—	⌓ 1, 3.
31	41.8	42.1	39.6	23.6	30.9	22.8	25.8	19.0	16.4	11.1	13.4	76	33	65	0	0	0	0	E 3	0	—	⌓ 1, 3.
Срд. Moy.	739.8	739.5	739.5	19.5	26.2	19.9	21.9	14.5	13.3	13.3	13.3	79	53	78	5.1	6.8	6.3	1.9	3.6	0.8	85.1	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.4	735.9	736.0	21.4	28.7	20.6	23.6	15.4	13.4	12.2	15.1	71	42	87	8	10	10	0	NNE 3	NW 4	8.3	⌓ 1; ⊼, ● p.
2	35.7	35.4	36.1	18.8	22.8	18.2	19.9	17.3	13.5	13.3	13.7	84	64	88	10	5	1	NW 4	NW 4	NW 2	1.1	∢ n; ● n, a; ⊤ a.
3	35.9	35.3	34.9	16.6	22.7	16.9	18.7	13.5	12.2	11.3	13.3	86	55	93	7	10	4	W 5	W 5	0	0.3	∢ n; ⌓ 1, 3; ⊤ p.
4	36.1	38.7	41.1	16.6	17.4	16.3	16.8	14.0	12.7	11.8	11.5	91	80	83	10	10	10	NW 5	NNW 8	NNW 2	—	∢, ●⁰ n.
5	43.3	44.0	44.5	13.6	22.1	14.6	16.8	10.6	8.7	7.5	9.4	75	38	76	2	4	0	N 5	N 4	0	—	⌓ 1, 3.
6	44.5	43.6	44.2	15.6	23.1	17.2	18.6	9.9	9.3	10.0	9.3	70	47	63	0	10	0	NW 2	NNW 4	0	—	⌓ 1, 3.
7	45.3	44.9	45.1	16.8	23.6	17.6	19.3	11.4	11.2	11.0	11.7	78	51	78	7	8	1	0	NNW 3	0	—	⌓ 1, 3.
8	47.2	47.3	47.8	16.2	21.6	14.0	17.3	11.1	8.4	8.0	7.8	61	41	66	1	0	0	NE 4	ENE 4	0	—	⌓ 1, 3.
9	48.2	47.3	45.5	14.1	23.8	17.6	18.5	6.1	7.9	7.7	7.8	66	34	52	0	0	0	0	E 2	0	—	⌓ 1, 3.
10	45.3	44.4	43.6	15.6	25.7	18.1	19.8	8.5	7.1	8.8	7.3	54	36	47	0	1	0	0	E 5	0	—	⌓ 1, 3.
11	44.9	45.1	45.6	17.7	28.0	19.1	21.6	9.9	8.2	8.3	10.9	55	29	66	2	1	7	0	E 3	0	—	⌓ 1, 3; ψ 3.
12	45.0	44.4	43.6	19.7	29.2	18.9	22.6	11.4	9.4	7.5	9.9	55	25	60	0	6	2	0	NW 2	0	—	⌓⁰ 1, 3.
13	44.8	44.7	45.2	18.9	25.4	18.1	20.8	13.9	10.5	9.5	10.4	64	40	67	2	10	0	N 2	NW 4	0	—	
14	46.1	45.6	44.9	18.4	26.9	20.2	21.8	12.7	11.9	10.8	11.9	76	41	67	0	7	0	0	N 3	0	—	⌓⁰ 1.
15	45.5	45.3	45.0	18.6	25.6	18.1	20.8	16.4	12.1	11.0	9.0	76	45	58	3⁰	1	0	N 2	N 2	0	—	
16	44.8	43.9	43.1	17.8	26.8	19.4	21.3	12.1	10.1	10.2	10.7	67	39	64	0	1⁰	0	0	NE 1	0	—	⌓⁰ 1.
17	43.6	43.6	43.9	18.8	29.7	22.7	23.7	11.9	10.0	9.6	12.3	61	31	60	0	3⁰	2	0	NW 1	0	—	⌓⁰ 1.
18	45.0	45.4	45.6	19.5	27.8	21.4	22.9	16.9	13.3	13.9	13.1	80	50	69	1⁰	3⁰	0	N 3	N 1	NNW 1	—	
19	46.1	45.4	44.4	20.9	30.5	22.0	24.5	15.3	14.1	14.0	12.4	77	43	64	0	1⁰	0	0	0	0	—	⌓ 1.
20	45.0	43.5	41.7	20.1	29.4	20.8	23.4	15.9	10.6	8.6	9.7	60	28	53	0	0	0	0	ESE 3	0	—	⌓⁰ 1.
21	40.5	38.6	37.8	18.6	28.1	19.0	21.9	12.9	8.1	7.6	7.9	52	27	49	4⁰	2⁰	1⁰	0	NNE 1	0	—	⌓⁰ 1.
22	37.4	37.7	39.6	17.4	25.2	17.8	20.1	12.4	12.0	10.6	8.7	81	44	58	2	6⁰	0	NW 9	NW 7	NW 3	—	
23	41.4	41.6	42.3	17.3	24.7	18.1	20.0	12.5	9.9	11.2	11.1	68	48	72	0	6	1	WNW 2	NW 3	0	—	
24	42.8	42.1	41.3	18.0	29.7	21.0	22.9	11.6	10.4	10.9	11.8	68	35	65	4⁰	4⁰	8⁰	0	SW 2	0	—	⌓ 1.
25	41.3	40.8	40.5	18.4	29.5	22.4	23.4	13.9	10.5	9.2	10.0	66	29	51	1	5⁰	10⁰	0	SSE 3	0	1.4	⌓⁰ 1.
26	40.5	41.1	40.5	17.8	23.8	18.6	20.1	16.5	13.5	15.9	13.9	89	73	87	9⁰	3⁰	10	NNW 7	NNW 5	NNW 5	10.1	● n, a, p; ⊤ a,p,3; ∢ p.
27	41.3	41.6	40.4	15.4	23.2	18.4	19.0	15.1	12.9	13.9	13.7	99	66	87	10	9⁰	8⁰	NNW 4	N 3	NW 2	12.2	●, ⊼ n; ⊤ n,p; ∢ p,3.
28	41.3	42.1	41.7	14.1	17.0	14.9	15.3	12.5	11.4	11.5	10.7	96	80	85	10⁰	10⁰	1	WNW 3	WNW 4	W 5	1.1	⊤ n; ● n, a; ⌓ 3.
29	41.4	42.1	42.2	15.1	21.3	16.4	17.6	13.2	10.4	10.7	10.0	82	57	72	1	7	0	W 7	W 8	WNW 3	—	⌓ 1, 3.
30	42.9	42.8	43.0	14.6	24.5	19.6	19.6	10.5	9.8	11.2	12.8	80	49	76	9⁰	10⁰	0	WNW 2	WNW 4	WNW 2	1.4	⌓² 1.
31	43.9	44.1	44.0	15.4	24.5	18.6	19.5	14.3	12.6	12.7	14.5	97	55	91	10⁰	9⁰	10	NNW 1	NW 1	0	5.5	● n, 1, p, 3; ⊼⁰ p, 3.
Срд. Moy.	742.8	742.5	742.4	17.3	25.2	18.6	20.4	12.9	10.8	10.7	11.0	74	46	69	3.6	5.2	2.8	2.2	3.3	0.9	41.4	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.4	744.6	743.8	17.0	25.6	18.6	20.4	13.9	14.0	13.1	13.9	97	54	87	4⁰	2	1	0	WNW 2	0	—	●, ⊼ n; ⊥, <⁰ 3.
2	45.9	46.7	46.5	18.0	24.2	18.1	20.1	16.4	13.1	10.7	12.7	85	48	82	0	0	0	NNE 2	NNE 1	0	—	⊥ 1, 3.
3	46.8	46.0	44.9	17.8	29.9	22.3	23.3	15.1	11.1	14.0	15.0	73	44	75	0	1	2⁰	NE 1	SSW 3	0	—	⊥ 1, 3.
4	45.2	44.8	43.5	19.0	31.5	22.8	24.4	15.7	12.4	10.3	12.0	76	29	58	0	0	0	0	SW 4	0	—	⊥ 1, 3.
5	43.3	42.3	43.3	19.7	30.3	16.1	22.0	15.4	12.6	10.0	10.9	74	31	80	0	0	0	0	WSW 3	NNW 8	—	⊥ 1.
6	44.3	42.4	39.5	11.9	19.3	13.0	14.7	11.2	8.4	6.8	8.0	81	41	72	10	1	0	NNW 5	NW 2	0	—	⊥⁰ 3.
7	37.0	35.3	35.3	12.4	23.1	14.4	16.6	8.4	8.3	8.3	9.7	78	39	80	2	9⁰	10	0	WSW 2	NNW 5	5.1	⊥ 1.
8	37.4	39.1	41.3	10.5	16.1	11.5	12.7	10.0	8.9	7.7	6.7	94	57	66	10	10	2	NW 5	NNW 4	NW 3	—	● n; ⊥ 3.
9	45.0	46.6	47.6	8.3	14.8	9.1	10.7	5.4	6.4	5.1	7.5	78	41	88	0	10	0	W 4	WNW 4	0	—	⊥ 1, 3.
10	48.4	47.7	46.5	9.9	21.7	15.0	15.5	4.5	7.0	7.9	7.7	76	41	61	2	10⁰	4⁰	0	SSE 7	SSW 1	—	⊥ 1.
11	47.0	47.2	48.6	11.9	22.2	15.3	16.5	9.4	8.1	7.7	6.6	79	39	51	6	3⁰	0	E 1	0	0	—	⊥ 1, 3.
12	50.8	51.5	51.2	12.0	24.2	17.1	17.8	8.3	6.4	7.5	7.8	62	33	54	3⁰	2	0	0	E 4	0	—	⊥ 1.
13	50.1	48.5	46.6	14.2	25.4	17.2	18.9	10.3	7.9	8.7	9.4	65	37	64	7	7	8	0	E 3	0	—	
14	45.1	44.2	43.3	13.9	17.7	14.1	15.2	11.4	9.4	10.6	11.3	80	70	95	10	10	10	0	E 2	NW 3	0.8	●⁰ a, p.
15	44.0	43.3	44.0	10.6	14.6	9.5	11.6	9.4	8.2	6.6	7.9	87	53	89	8	10	10	NW 5	NW 10	NW 4	0.8	●⁰ n, p; ⊥ 1.
16	43.6	42.3	40.5	5.6	10.7	9.2	8.5	3.7	5.6	5.2	5.4	83	54	62	8	10	10	NNW 3	NNW 10	N 5	—	
17	36.2	36.8	38.4	6.1	8.5	8.1	7.6	3.9	4.9	6.1	7.4	71	74	92	10	10	10	NW 7	NW 7	N 3	—	
18	39.5	40.1	40.7	8.2	15.3	8.9	10.8	7.7	7.4	8.5	7.8	92	65	92	10	8	1	0	WNW 2	0	—	⊥ 3.
19	41.7	42.5	42.8	9.1	19.6	9.9	12.9	6.8	7.5	7.3	7.9	88	43	87	2	7	0	0	W 2	0	—	⊥ 1, 3.
20	42.2	41.3	40.6	8.9	22.8	17.8	16.5	4.5	7.1	8.8	10.6	84	42	69	0	1	3	0	SE 3	SW 4	—	⊥ 1.
21	40.1	39.8	40.2	16.8	23.6	17.9	19.4	15.1	13.9	13.7	14.7	98	63	96	10	10	2	SE 4	SW 3	S 2	3.8	● p; ⊼ p, 3; ⊤ 3.
22	39.1	37.6	34.8	17.8	25.0	21.0	21.3	17.2	15.0	15.3	12.7	99	65	69	10	10	10	SE 2	S 3	S 5	4.0	⊤ n; ≡⁰ 1; < p, 3.
23	39.2	42.0	44.4	12.4	14.7	10.6	12.6	10.6	10.1	8.1	8.1	95	64	85	10	10	0	WNW 4	NW 7	0	—	●, ▲, ⊼ n; ⊥ 3.
24	45.7	46.6	48.3	10.5	15.4	12.3	12.7	6.9	8.1	8.3	8.6	85	63	82	10	10	10	W 2	WNW 6	WNW 3	—	⊥ 1, 3.
25	50.2	50.4	51.0	13.2	18.3	13.7	15.1	9.9	6.9	11.1	10.1	61	71	87	10	10	0	W 2	WNW 4	0	0.3	⊥ 1, 3.
26	49.7	50.2	51.1	14.5	19.6	12.0	15.4	11.9	10.9	9.8	8.8	90	57	85	10	7	1	NW 5	NNW 7	0	—	●⁰ n; ⊥ 3.
27	51.5	50.5	48.8	7.0	20.3	15.2	14.2	5.1	7.2	7.9	8.5	96	45	66	2	2	7	0	0	0	—	⊥, ≡ 1.
28	46.6	45.7	46.5	13.0	23.3	11.9	16.1	11.7	8.8	10.1	8.5	80	47	83	2	7	0	W 2	WNW 5	NW 2	—	⊥ 1, 3.
29	47.6	47.4	46.2	6.4	15.3	7.7	9.8	4.0	5.9	4.9	6.0	83	38	76	0	3	1	NW 2	WNW 3	0	—	⊥ 1, 3.
30	45.3	44.5	44.9	4.6	17.4	8.9	10.3	2.3	5.6	6.4	6.0	89	44	71	5	1	0	0	W 4	0	—	⊥ 1, 3.
Срд. Moy.	744.4	744.3	744.2	12.0	20.3	14.0	15.4	9.5	8.9	8.9	9.3	83	50	77	5.4	6.0	3.4	1.9	3.9	1.6	14.8	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.6	747.2	747.0	3.0	13.2	5.1	7.1	2.1	4.8	4.8	4.7	85	42	73	0	1	0	0	NE 2	0	—	⊔ 1; ⊥ 1, 3.
2	45.2	42.8	40.3	7.9	18.2	15.4	13.8	3.8	4.5	9.5	10.4	57	61	80	10	10	0	SE 3	S 7	S 7	—	
3	37.8	40.2	44.9	12.5	14.7	6.1	11.1	6.0	9.8	7.4	4.5	91	59	65	10	7	0	W 5	NW 9	NW 3	—	< n; ⊥ 1.
4	48.0	47.4	47.3	— 0.5	11.1	9.1	6.6	— 2.7	4.1	4.0	4.2	92	41	48	0	3	10	0	E 4	E 2	3.8	⊔ 1.
5	47.2	46.2	46.1	3.3	3.6	2.2	3.0	2.1	5.5	5.4	4.7	95	92	87	10	10	10	ENE 4	ENE 7	ENE 7	12.0	● n, 1, a, 2, p.
6	42.3	41.4	42.2	2.1	4.5	5.9	4.2	1.8	5.1	6.1	6.7	94	97	97	10	10	10	ENE 7	NE 5	ENE 7	21.2	● n, a, 2, p, 3.
7	41.2	41.0	40.3	7.3	8.6	8.3	8.1	5.5	6.5	7.4	8.0	86	89	98	10	10	10	E 4	E 5	NE 3	3.8	● n, p, 3.
8	39.1	39.1	39.2	7.2	8.3	8.4	8.0	6.7	7.3	8.0	8.2	96	98	00	10	10	10	NE 2	E 3	NE 2	9.5	● n, a, p, 3; ≡ p.
9	35.4	34.3	36.7	7.9	10.9	7.3	8.7	7.3	8.0	9.7	7.4	00	00	98	10	10	10	NE 2	NE 2	SW 4	14.8	● n, a, 2, p.
10	41.0	42.8	44.0	4.5	8.7	7.6	6.9	3.9	5.9	6.4	6.5	94	76	83	10	10	10	SW 2	SW 2	0	—	⊔, ⊥ 3.
11	43.7	43.8	45.8	5.3	7.9	7.2	6.8	4.0	6.5	6.3	6.4	97	79	84	10	10	10	SW 2	W 4	W 3	—	⊥ 1.
12	46.6	45.7	44.7	0.6	11.6	6.3	6.2	0.6	4.8	6.3	6.7	00	62	94	10	8	7	0	0	0	—	≡ 1; ⊥ 3.
13	44.0	44.0	46.4	5.0	11.8	6.1	7.6	4.2	6.5	6.5	6.6	00	64	95	10	8	10	0	W 2	0	—	⊥ 1, 3.
14	47.9	47.9	49.1	3.3	15.0	8.3	8.9	2.1	5.6	7.7	7.7	97	61	94	3	7	0	0	SW 3	0	—	⊔ 1; ⊥ 1, 3.
15	51.2	52.1	53.0	5.0	16.7	8.7	10.1	4.6	6.4	8.9	8.1	98	63	96	3	2	0	0	SW 4	0	—	≡ 1; ⊥ 1, 3.
16	54.7	55.7	55.3	4.0	15.4	8.4	9.3	3.8	6.1	8.9	7.4	00	68	91	3	6⁰	0	0	SE 3	0	—	≡ 1; ⊥ 1, 3.
17	55.5	55.5	54.6	2.7	16.9	7.7	9.1	1.9	5.6	7.5	7.3	00	53	93	0	0	0	0	S 3	0	—	≡, ⊔ 1; ⊥ 1, 3.
18	53.8	52.6	51.9	2.7	17.9	9.4	10.0	1.7	5.6	9.0	8.2	00	59	93	0	0	0	0	SE 1	0	—	≡; ⊔ 1; ⊥ 1, 3.
19	51.3	50.5	49.3	2.6	17.7	8.1	9.5	2.2	5.5	7.5	7.3	00	50	91	2	1	0	0	SE 3	0	—	≡; ⊔ 1; ⊥ 1, 3.
20	47.1	45.6	45.0	2.0	16.9	8.5	9.1	1.5	5.3	8.1	7.2	00	57	87	1	1	1	0	E 2	0	—	≡⁰, ⊔ 1; ⊥ 1, 3.
21	46.6	48.5	50.4	6.1	15.4	10.6	10.7	4.1	6.4	6.8	8.0	91	52	84	7	7	10	0	NE 3	N 2	—	⊥ 1.
22	51.4	51.6	50.0	7.4	6.4	6.8	6.9	6.2	7.4	6.1	6.3	96	86	85	10	10	10	NW 3	N 5	N 3	—	⊥ 1.
23	46.0	44.5	43.0	4.9	7.0	4.9	5.6	4.6	6.2	6.7	6.2	97	89	97	10	10	10	WNW 2	WNW 2	N 3	9.1	≡⁰, ⊥ 1; ● a, 2, p, 3.
24	44.1	45.8	47.8	3.8	4.1	3.9	3.9	3.1	5.6	5.5	5.5	93	90	90	10	10	10	N 5	NNE 6	N 6	2.5	● n, a.
25	50.4	50.8	51.1	1.8	5.5	5.3	4.2	0.3	4.7	5.0	6.0	90	74	91	10	10	10	N 3	N 3	0	—	
26	49.1	47.9	47.8	5.0	6.0	4.7	5.2	4.5	6.0	6.1	6.0	92	88	94	10	10	10	NW 3	NNW 6	NNW 5	0.0	●⁰ p, 3.
27	50.8	53.0	53.9	2.7	6.9	0.9	3.5	0.6	5.1	4.9	4.7	91	66	96	3	10	0	NNW 3	N 5	N 2	—	●⁰ n; ⊔ 3.
28	53.4	53.3	54.0	2.5	5.4	3.9	3.9	0.5	5.1	5.4	5.6	93	80	92	10	10	10	NW 3	NW 5	NW 2	—	⊥ 1.
29	54.5	54.6	53.9	3.6	5.5	4.2	4.4	3.3	5.4	4.6	5.3	92	68	85	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 3	—	
30	54.0	54.4	54.3	2.7	3.9	2.9	3.2	2.6	5.3	5.3	5.1	94	87	90	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 2	—	⊥ 1.
31	54.6	54.6	54.0	0.9	1.6	0.7	1.1	0.5	4.9	4.9	4.7	00	94	96	10	10	10	0	0	0	—	≡ 1.
Срд. Moy.	747.6	747.6	747.8	4.2	10.2	6.5	7.0	3.0	5.9	6.7	6.5	94	72	89	7.2	7.5	6.4	1.9	3.6	2.1	76.7	

1897.

Умань. — **Ouman.**

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.5	752.0	751.7	− 0.4	1.9	0.5	0.7	− 0.8	4.3	4.4	4.8	96	84	00	10	10	10	0	0	N 2	—	≡ 1, 3.
2	51.2	50.8	48.3	− 1.3	− 1.1	1.1	− 0.4	− 1.6	4.0	4.1	4.6	96	96	92	10	10	10	NW 3	NW 4	NW 4	—	≡, ∽^{0} 1.
3	47.2	47.6	50.0	3.1	5.4	3.9	4.1	1.1	5.5	5.8	5.4	96	86	88	10	10	10	NW 7	NW 7	NNW 3	0.2	●^{0} a.
4	54.0	56.3	59.0	0.8	1.7	0.1	0.9	− 0.2	3.7	3.1	2.8	76	60	61	10	10	10	0	N 3	0	—	
5	60.2	60.4	58.9	− 4.8	3.1	− 2.3	− 1.3	− 5.4	2.9	3.1	2.8	91	54	74	4	0	0	0	0	0	—	⊔ 1, 3.
6	56.2	54.9	51.7	− 5.6	3.9	− 2.2	− 1.3	− 6.3	2.8	3.4	2.8	95	56	74	4	0	0	0	SE 2	0	—	⊔ 1, 3.
7	49.6	50.5	51.5	− 2.7	0.6	− 2.1	− 1.4	− 3.5	3.6	4.4	3.8	95	95	95	10	10	0	NW 3	NNW 4	0	—	⊔ 1, 3; ≡^{0} 2, p.
8	50.2	48.2	46.7	− 5.3	− 0.3	− 0.9	− 2.2	− 5.9	2.8	3.2	4.0	93	71	95	10	10	10	W 5	NW 5	NW 5	1.2	⊔ 1; ✱^{0} p, 3.
9	48.9	50.0	52.4	− 9.7	− 4.5	− 7.3	− 7.2	−10.1	1.9	2.2	2.1	91	68	80	10	2	8	NW 2	N 5	N 2	—	✱^{0} n; ⊔ 1, 3.
10	54.0	57.2	59.1	−10.9	−10.3	− 9.7	−10.3	−11.9	1.5	1.4	1.7	80	68	76	4	7	10	N 7	N 7	NE 7	1.1	⊔ 1; ✱ a, p.
11	60.7	60.3	60.3	−15.3	− 8.6	−13.7	−12.5	−15.7	1.1	1.6	1.2	82	66	78	4	0	0	N 4	N 5	N 2	—	⊔ 1, 3.
12	59.4	58.3	56.6	−17.3	− 7.7	−14.0	−13.0	−18.0	1.0	1.5	1.3	89	61	84	5	2	2	0	N 2	0	—	⊔ 1, 3.
13	54.8	54.0	53.4	−13.3	− 4.3	−11.3	− 9.6	−15.5	1.5	1.8	1.6	91	55	86	7	2	0	0	WNW 2	0	—	⊔ 1, 3; ≡^{0} 3.
14	52.6	51.7	51.0	−13.6	− 1.3	− 7.9	− 7.6	−14.1	1.4	2.0	1.8	91	50	71	4	0	1	0	SW 3	0	—	⊔ 1, 3.
15	50.7	49.8	48.0	−11.3	2.3	− 2.3	− 3.8	−11.9	1.6	2.4	2.7	85	46	70	6	1	0	0	W 2	0	—	⊔ 1; ∞^{0} a.
16	44.3	44.5	48.0	− 3.5	2.7	0.7	0.0	− 6.4	2.5	1.9	3.6	71	85	74	10	10	0	0	W 4	W 5	1.5	●^{0} a, 2, p; ⊔^{0} 3.
17	49.5	48.1	49.3	− 3.3	0.5	− 3.1	− 2.0	− 3.6	2.9	4.6	3.3	82	96	91	10	10	0	W 4	W 7	W 3	0.7	⊔ 1; ✱ p.
18	52.1	52.4	48.6	− 4.9	− 0.9	1.0	− 1.6	− 6.3	2.9	3.7	4.1	93	86	83	4	4	10	W 4	W 3	SW 3	0.5	⊔ 1.
19	43.2	43.8	47.8	4.1	6.8	4.2	5.0	0.7	4.9	6.6	4.9	80	90	79	10	9	10	W 7	W 5	WNW 7	—	●^{0} n.
20	46.5	42.6	41.2	0.7	8.5	4.9	4.7	0.4	4.7	4.4	5.1	96	54	78	6	10	10	W 1	W 20	W 10	0.0	● a; ↙ 2, p.
21	41.0	42.5	45.0	2.2	4.3	2.0	2.8	1.1	4.1	4.5	4.6	77	73	87	10	10	10	W 7	W 9	WNW 17	0.0	⊔^{0} 1; ● 2, p; △ p; ↙ p 3
22	52.7	53.5	52.4	− 0.7	2.2	1.5	1.0	− 0.9	3.3	3.8	4.7	74	70	93	10	10	10	NW 8	NW 9	W 5	—	↙, ✱^{0} n.
23	50.5	48.4	43.9	4.9	6.1	6.0	5.7	1.5	6.2	6.3	5.5	97	90	79	10	10	10	W 5	W 7	W 9	—	
24	39.4	39.5	39.6	4.9	3.1	− 1.5	2.2	− 2.0	5.2	2.0	3.2	79	81	78	10	10	0	W 6	W 5	0	0.2	●^{0} a; ⊔^{0} 3.
25	37.5	38.4	41.3	− 2.0	− 1.3	− 6.2	− 3.2	− 6.9	3.8	2.1	2.2	95	51	77	10	2	0	W 4	W 4	W 6	0.4	⊔ 1; ✱ a, p.
26	47.4	48.7	51.2	− 9.5	− 3.5	− 7.5	− 6.8	−10.8	1.8	2.4	2.1	85	68	83	2	7	1	W 2	W 4	NW 4	—	⊔ 1, 3.
27	50.1	48.4	45.6	− 8.6	− 2.8	− 5.0	− 5.5	−10.4	2.0	2.4	2.2	87	66	71	10^0	10^0	2	W 3	W 5	W 2	—	⊔ 1.
28	42.5	40.2	37.1	− 3.7	− 1.1	− 3.7	− 2.8	− 5.6	2.2	2.3	2.0	66	54	59	10	10	4	W 2	SW 3	SW 2	—	
29	33.0	31.6	29.1	− 3.7	1.5	2.3	0.0	− 4.0	2.4	4.6	4.9	71	91	89	10	10	10	0	S 2	S 4	—	
30	28.2	29.2	34.5	− 0.1	4.9	1.3	2.0	− 0.7	4.2	5.0	4.1	92	76	82	6	5	10	S 3	S 4	NNW 3	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	748.7	748.5	748.4	− 4.4	0.4	− 2.4	− 2.1	− 5.8	3.1	3.4	3.3	86	72	81	7.9	6.7	5.3	2.9	4.7	3.5	5.8	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абс. вл. 7	1	9	Отн. вл. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія. Remarques.
1	739.6	739.6	741.2	0.7	1.5	3.2	1.8	0.5	4.7	5.1	5.8	96	00	00	10	10	10	NE 4	NE 3	ESE 5	5.0	● a, p; ≡ p.
2	43.3	44.6	46.3	− 0.3	0.5	1.1	0.4	− 0.6	4.2	4.8	5.0	95	00	00	10	10	10	ESE 3	ESE 3	0	1.1	≡ 1, a, 2, p, 3; ●^{0} p.
3	48.3	49.4	50.5	1.3	1.1	0.9	1.1	0.7	5.0	5.0	4.9	00	00	00	10	10	10	ENE 3	0	0	0.3	≡n, 1, a, p, 3; ●^{0}n 1a2p
4	51.4	52.2	53.3	− 0.7	− 0.4	− 1.5	− 0.9	− 1.6	4.2	4.3	3.9	95	95	95	10	10	10	ENE 2	ENE 2	ENE 2	0.0	≡ a, 2, p, 3.
5	53.8	54.2	54.4	− 2.3	− 2.4	− 2.9	− 2.5	− 3.4	3.6	3.6	3.4	95	95	95	10	10	10	ENE 2	ENE 2	0	0.8	✱^{0}n, 1, a; ≡, ∽ 2, p, 3.
6	53.7	53.7	53.7	− 3.5	− 4.4	− 5.8	− 4.6	− 5.9	3.4	3.1	2.8	95	95	95	10	10	10	ENE 2	ENE 2	0	—	≡ 1, a, 2, p; ∽ 1, a, 2, p, 3.
7	53.1	52.2	51.4	− 7.0	− 6.7	− 8.0	− 7.2	− 8.4	2.5	2.6	2.3	95	95	95	10	10	10	0	0	NE 2	—	∽ 1, a, 2, p, 3.
8	49.6	47.7	45.5	− 8.1	− 5.4	− 5.1	− 6.2	− 9.9	2.3	2.9	2.9	95	95	95	10	10	10	NE 1	NE 1	NE 3	0.2	∽ 1, a, 2, p, 3; ●^{0} p.
9	43.2	42.6	43.4	− 6.6	− 6.3	− 7.6	− 6.8	− 8.1	2.6	2.5	2.4	95	89	95	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 3	—	∽ 1, a, 2, p, 3.
10	43.3	43.5	43.9	− 6.8	− 4.3	− 3.9	− 5.0	− 8.0	2.6	3.0	3.2	95	92	92	10	10	10	ENE 5	E 5	E 7	1.2	∽ 1, a, 2, p, 3.
11	43.0	42.6	42.7	− 2.1	− 2.5	− 1.8	− 2.1	− 5.0	3.8	3.6	3.8	95	95	95	10	10	10	SE 8	SSE 4	SE 7	4.0	✱n1a2p⇸n1a2●^{0}∽ p3
12	43.9	45.1	47.1	− 1.5	− 1.5	− 2.0	− 1.7	− 2.2	3.9	3.9	3.8	95	95	95	10	10	10	SE 3	SE 5	SE 3	2.1	●△∽n1a2p; ✱^{0}p, 3.
13	48.7	49.0	49.3	− 2.5	− 2.3	− 3.3	− 2.7	− 3.6	3.6	3.6	3.4	95	95	95	10	10	10	SE 2	0	SE 2	0.8	✱^{0}nap3≡1a∽1a2p3
14	49.6	49.7	50.1	− 3.0	− 2.0	− 3.0	− 2.7	− 4.4	3.4	3.8	3.4	95	95	95	10	10	10	NNE 2	0	SE 2	—	✱^{0}n∨∽1a2p3≡1ap
15	49.9	49.8	50.0	− 3.7	− 2.0	− 1.6	− 2.4	− 4.2	3.3	3.8	3.8	95	95	95	10	10	10	0	0	0	1.8	∽∨1a2p3✱^{0}1a≡p3
16	52.4	54.0	56.0	− 2.9	− 3.0	− 2.8	− 2.9	− 3.4	3.4	3.4	3.0	95	95	81	10	10	10	NE 3	NE 2	0	—	∽, ∨ 1, a, 2, p, 3.
17	57.9	58.4	58.0	− 4.9	− 4.5	− 5.0	− 4.8	− 5.4	2.7	2.8	2.8	86	86	90	10	10	10	0	0	0	—	∽, ∨ 1, a, 2, p, 3.
18	54.4	51.5	48.1	− 4.6	− 2.3	− 2.5	− 3.1	− 5.4	3.1	3.6	3.6	95	95	95	10	10	10	SW 5	W 5	W 6	—	∽, ∨ 1, a, 2, p, 3; ≡ a 2 p.
19	43.8	42.2	40.9	0.0	0.9	0.7	0.5	− 3.1	3.9	4.9	4.8	86	00	00	10	10	10	W 3	W 2	W 4	0.4	∽, ∨ 1, a; ✱^{0} p.
20	39.2	39.5	40.7	1.1	1.4	0.3	0.9	0.1	4.4	4.3	4.7	89	85	00	10	10	10	W 5	W 4	W 3	3.9	✱, ●^{0} p, 3.
21	43.8	46.3	49.2	− 9.9	−13.1	−15.5	−12.8	−15.9	1.8	1.2	1.1	86	74	80	10	10	7	NNE 5	N 7	N 7	1.0	✱n1a2p3; ⇸a, 2, p, 3.
22	51.5	52.1	54.2	−18.2	−16.8	−18.2	−17.7	−18.9	0.8	0.9	0.8	78	74	74	8	10	0	N 7	N 9	N 4	—	✱n; ⇸n1a2; |·|p, ⊔3.
23	53.2	50.3	45.9	−19.3	−13.3	− 7.6	−13.4	−21.4	0.7	1.1	2.2	75	69	86	0	0	10	NW 4	W 5	W 9	0.6	⊔ 1; ✱^{0}, ⇸ p, 3.
24	47.7	49.8	51.8	−13.3	−12.0	−14.3	−13.2	−15.0	1.2	1.3	1.2	76	74	80	5	5^0	0	NW 7	NW 4	NW 4	—	⇸ n; ← 2, p; ⊔ 3.
25	53.2	53.3	53.2	−17.4	−12.1	−13.0	−14.2	−17.9	1.0	1.2	1.3	83	72	78	5	7	2	NW 4	NW 3	W 5	—	⊔ 1, 3; ← a, 2, p.
26	53.2	51.6	45.6	− 9.9	− 6.7	− 4.9	− 7.2	−14.5	1.8	1.9	2.3	82	70	74	10	10	10	W 3	WSW 5	W 17	0.4	✱^{0} 1, a, p, 3; ↙ ⇸ p, 3.
27	43.0	44.5	48.8	− 2.2	− 0.2	− 8.7	− 3.7	−10.1	3.5	4.2	1.8	90	91	74	10	10	0	W 9	NW 9	0	0.5	⇸, ✱^{0} n, p; ↙ n; △ p.
28	52.9	55.0	56.8	−17.4	− 7.3	−11.4	−12.0	−17.9	1.0	1.8	1.5	90	69	77	3	10	10	0	0	SE 1	—	⊔ 1.
29	58.3	58.9	59.5	−12.9	− 9.4	−11.0	−11.1	−14.9	1.2	1.4	1.7	77	64	89	10	8	10	S 1	S 2	S 3	—	⊔ 3.
30	57.9	56.4	54.5	− 8.3	− 5.5	− 4.1	− 6.0	−11.4	2.2	2.9	3.2	95	95	95	10	10	10	0	S 3	S 4	0.1	⊔ 1; ∨ a, 2, p, 3; ✱^{0} p.
31	52.6	51.8	51.3	− 2.1	− 2.5	− 6.9	− 3.8	− 8.1	3.8	3.6	2.5	95	95	95	10	10	10	S 4	S 4	S 4	—	∨, ≡ 1, a, 2, p, 3; Ш 3.
Срд. Moy.	749.3	749.4	749.6	− 6.1	− 4.6	− 5.4	− 5.4	− 8.0	2.9	3.1	3.0	91	88	90	9.1	9.4	8.7	3.2	3.0	3.5	24.2	

1897.

Лубны. — Январь. — Janvier. — Loubny.

Широта — Latitude: 50° 1'. Долгота — Longitude: 33° 2'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.9	750.1	750.1	−2.4	−1.5	−1.0	−1.6	−3.7	3.6	3.2	4.2	94	77	99	10	7	10	WSW 4	WNW 4	S 2	0.1	✳ n, p, 3.
2	49.1	48.9	49.6	−0.6	0.7	0.2	0.1	−1.3	4.4	4.8	4.6	00	00	99	10	10	10	SW 2	WSW 3	W 3	0.6	✳⁰n,1,p,3;≡,●⁰a,2.
3	49.4	50.2	53.9	−0.7	−1.4	−2.8	−1.6	−2.8	4.0	3.9	3.2	92	94	88	10	10	10	0	SSE 5	SE 4	0.5	✳ n, a, 2, p.
4	58.1	59.5	61.1	−8.9	−8.6	−11.9	−9.8	−12.3	1.9	1.8	1.4	84	79	79	10	10	10⁰	ESE 8	ENE 5	ENE 4	1.0	✳ n, a, 2.
5	62.7	63.1	63.3	−15.2	−11.4	−14.6	−13.7	−15.8	1.1	1.3	1.1	80	68	78	0	0	0	ENE 5	ENE 10	ENE 5	—	
6	62.6	62.2	62.4	−14.4	−10.4	−13.0	−12.6	−16.2	1.1	1.4	1.2	77	70	72	10	10	6	ENE 5	E 5	ENE 7	0.1	⊔ n, 1; ✳ a.
7	61.5	60.7	59.3	−12.8	−9.8	−10.2	−10.9	−13.7	1.3	1.6	1.6	80	73	81	10	9	9⁰	ENE 6	E 5	E 3	—	
8	56.7	55.4	55.7	−13.1	−10.9	−14.4	−12.8	−14.4	1.4	1.5	1.2	85	79	81	3	10	2	ENE 4	E 3	ENE 3	0.0	⊔ n, 1; ✳⁰ a, 2.
9	57.7	58.3	60.2	−17.2	−14.6	−17.2	−16.3	−17.3	0.9	1.0	0.9	78	68	80	10	8	0	NE 5	NE 5	NE 4	—	⊔ n, 1, 3.
10	62.2	62.7	64.1	−18.6	−15.9	−19.5	−18.0	−19.6	0.8	0.9	0.8	80	70	79	0	8	0	NE 3	NE 3	NE 2	—	⊔ n, 1.
11	64.5	64.2	64.2	−17.0	−15.8	−19.3	−17.4	−19.6	1.0	1.0	0.8	84	79	80	10	9	0	NE 2	ENE 3	ENE 4	0.0	⊔ n, 1, p, 3; ✳⁰ a.
12	62.7	61.1	59.5	−15.6	−10.6	−8.7	−11.6	−19.7	1.1	1.7	2.0	83	86	84	10	9	9	ESE 5	ESE 4	SE 6	—	⊔, ≡ n; ψ p, 3.
13	56.3	54.4	52.5	−11.2	−7.7	−4.0	−7.6	−11.6	1.5	1.9	2.3	80	74	68	3	10	10	SE 5	SSE 5	SE 4	0.0	⊔ n, 1.
14	50.8	49.6	49.1	−4.8	−2.9	−3.2	−3.6	−5.0	2.6	2.8	2.4	83	76	67	10	10	10⁰	SE 4	SE 4	SE 4	0.8	●⁰,∽n, 1, a, 2; ⊂3.
15	49.6	50.4	52.1	−4.8	−2.9	−1.9	−3.2	−4.9	2.9	3.4	4.0	94	95	00	10	10	10	SE 4	SSE 4	0	1.1	∽n1;●⁰n1a2p;≡p,3.
16	54.3	54.8	55.2	−0.8	−0.4	−1.0	−0.7	−1.9	4.3	4.3	4.2	00	97	99	10	10	10	SW 2	WNW 4	W 2	0.2	✳⁰ n; ≡ 1; ●⁰ p.
17	54.6	54.5	53.8	−2.4	−4.3	−5.1	−3.9	−5.2	3.3	3.0	2.9	86	92	94	10	10	10	NW 2	N 3	NW 2	0.3	✳ n.
18	51.3	49.9	50.0	−5.4	−5.2	−10.2	−6.9	−10.3	2.7	2.6	1.6	89	85	78	10	10	10	NNW 4	NNE 2	ENE 6	0.6	✳⁰ n, p, 3; △⁰ a, 2.
19	50.3	50.0	49.9	−17.6	−14.1	−14.7	−15.5	−17.9	0.9	1.0	0.9	80	67	62	9	9	10	ENE 6	ENE 6	NE 4	0.1	✳ n, 2, p.
20	49.5	49.6	49.4	−15.6	−14.2	−16.7	−15.5	−16.9	0.9	0.8	0.9	73	53	77	10	9	1	NE 4	NE 5	NW 2	—	✳⁰ n, 1; ⊔⁰ 3.
21	47.0	45.1	44.3	−15.8	−14.7	−14.7	−15.1	−18.1	1.0	0.9	1.1	76	67	74	10	10	9	SW 2	WSW 4	SW 4	0.0	⊔ n, 1; ✳⁰ a, 2, p.
22	45.0	44.3	45.5	−17.8	−9.8	−6.6	−11.4	−18.1	0.9	1.8	2.2	86	85	81	0	10	10	SSE 4	SSE 5	SE 10	0.1	⊔⁰ n, 1; ✳ a, 2, p.
23	45.7	44.1	42.2	−6.8	−2.6	−2.7	−4.0	−7.8	1.9	2.5	3.4	70	66	93	10	10	10	SE 7	SE 8	SE 8	2.3	✳ a; ●, △, ∽ p, 3.
24	39.7	38.7	40.4	−3.0	1.4	3.2	0.5	−3.5	3.3	5.1	5.8	89	00	00	10	10	10	SE 5	SSE 10	SSE 3	1.1	△n∽n1●nap≡a2p3
25	39.7	37.2	34.2	2.2	4.4	6.0	4.2	1.2	5.4	5.4	5.1	00	88	73	10	10	10	SE 4	SSE 7	SSE 10	2.5	≡ n, 1, a; ● a, 2, p.
26	33.2	37.7	41.6	0.0	−1.0	−2.3	−1.1	−2.5	3.9	3.0	2.8	85	71	73	10	10	2	SW 7	WSW 5	0	0.7	● n.
27	43.6	43.7	44.2	−3.6	0.5	−1.1	−1.4	−3.7	3.3	3.4	3.5	95	71	83	1	7	10	SSE 1	SSE 6	SSW 3	0.1	⊔ n, 1; ✳ p.
28	47.8	49.4	50.9	−7.6	−1.6	−8.7	−6.0	−8.9	2.4	2.9	2.2	95	71	94	1	2	0	WSW 2	SSE 2	SE 2	0.1	⋁ p, 3; ≡ p.
29	49.2	46.8	41.4	−7.6	−3.4	−0.5	−3.8	−10.9	2.4	3.5	4.4	95	00	00	10	10	10	ESE 2	SE 6	SSE 10	21.1	≡,⋁n1;✳a2p3;⊹p3.
30	39.5	41.5	42.1	−0.6	−3.9	−8.6	−4.4	−8.7	4.4	2.9	2.2	00	87	93	10	10	0	WNW 3	WNW 3	WNW 1	0.1	✳ n, a; ● n.
31	41.8	41.6	42.6	−14.3	−4.3	−8.0	−8.9	−15.1	1.3	2.1	2.2	88	63	88	10	0	0	0	SW 2	SSW 3	0.1	⊔ n, 1, 3; ⋁ n, 1.
Срд. Moy.	751.2	751.0	751.1	−8.8	−6.4	−7.5	−7.6	−10.5	2.3	2.5	2.5	86	79	84	8.0	8.6	6.7	3.8	4.7	4.0	33.6	

Высота — Altitude: 165 m ?

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.32 mm.

1	742.5	742.7	743.0	−4.3	−1.1	−1.7	−2.4	−9.0	3.1	3.4	3.9	93	80	97	10	10	10	S 4	SSW 3	S 2	3.2	⊔ n, 1, 3.
2	40.5	37.6	34.9	−2.4	−2.1	−3.5	−2.7	−3.5	3.8	3.7	3.4	98	95	96	10	10	10	SSE 3	SSE 4	WNW 4	6.0	✳ n, 1, a, 2, p.
3	32.9	30.6	29.8	−6.3	−3.0	−0.9	−3.4	−6.7	2.7	3.5	4.1	95	97	97	10	10	10	SSE 3	SE 3	WNW 4	2.0	≡ n, 1; ✳ n, a, 2, p.
4	33.6	37.0	40.8	−4.2	−6.6	−9.1	−6.6	−10.9	2.9	2.0	1.9	87	72	84	10	5	0	WNW 6	NW 10	NW 6	0.3	✳ n, 1, a.
5	42.0	43.2	48.4	−11.6	−5.5	−15.6	−10.9	−15.6	1.6	2.0	1.0	85	67	79	10	9	1	SW 5	WSW 5	W 4	0.8	✳ n, 1, a, p.
6	52.4	52.8	52.3	−20.2	−11.8	−15.4	−15.8	−20.5	0.7	1.0	1.1	77	57	82	0	0	0	NW 5	W 5	SW 2	—	⊔ n, 1.
7	51.2	50.5	50.4	−19.1	−10.7	−13.8	−14.5	−19.8	0.9	1.4	1.0	86	69	63	2	9⁰	10	ESE 2	ESE 4	E 4	—	⊔ n, 1.
8	50.9	52.3	54.6	−13.8	−8.8	−9.8	−10.8	−14.6	1.2	1.8	1.7	74	77	82	10	10	10	E 6	ESE 8	ENE 9	1.6	✳ a, 2, p; ⸙ p.
9	55.8	56.4	55.5	−9.3	−8.1	−9.5	−9.0	−10.1	1.9	2.1	1.9	87	85	88	10	10	10	ENE 8	ENE 12	NE 12	8.6	✳n,1,a,2.p,3; ⊹p,3.
10	52.7	50.6	48.7	−11.2	−6.4	−8.6	−8.7	−11.2	1.6	2.1	2.0	86	75	85	10	10	10	ENE 7	ENE 6	ENE 4	0.2	⊹ n; ✳⁰ 1, a.
11	46.0	44.5	43.8	−9.8	−6.0	−8.2	−8.0	−10.4	1.8	2.0	2.1	86	68	88	10	10	10	N 2	NW 2	NW 2	0.1	⊂ p.
12	41.9	39.6	39.1	−8.0	−2.8	−3.6	−4.8	−9.1	2.3	3.0	2.9	95	80	84	10	10	10	SSE 1	SSW 2	SW 4	0.8	⋁n,1; ✳⁰n,1,a,2,p,3.
13	38.0	39.6	42.8	−7.2	−2.5	−3.5	−4.4	−8.5	2.5	3.1	3.3	95	80	93	10	10	10	WSW 4	WSW 6	WNW 5	1.0	⋁ n, 1; ✳ n, a, p, 3.
14	41.9	38.5	31.6	−6.4	−1.6	−1.4	−3.1	−6.7	2.2	3.2	3.1	78	78	75	10	10	10	SW 7	SW 7	SW 10	0.5	✳ n, a, p.
15	33.8	41.5	48.5	−3.3	−9.8	−12.0	−8.4	−12.6	3.0	1.6	1.3	84	73	76	10	9	0	NW 12	WNW 16	WNW 7	0.0	✳⁰ n, a, p; ⸙ a, 2.
16	52.9	54.1	55.8	−12.4	−10.6	−15.6	−12.9	−16.1	1.3	1.3	1.0	78	66	75	10	3	10	WNW 5	NW 6	WNW 4	0.1	✳⁰ a, p.
17	50.5	47.5	42.9	−13.6	−5.7	−5.2	−8.2	−17.4	1.3	2.0	2.8	85	67	93	10	2	10	WSW 4	W 8	WSW 6	7.7	✳ n, 1, a, p, 3.
18	38.3	45.6	53.6	0.8	0.0	−2.3	−0.5	−5.2	4.7	3.6	3.1	97	78	82	10	10	10	WNW 6	NE 4	N 4	—	✳ n, 1.
19	55.6	53.3	50.1	−1.4	1.8	−1.4	−0.3	−2.8	4.1	4.0	3.6	98	76	89	10	10	9⁰	W 3	WSW 7	W 8	—	
20	51.0	53.2	56.1	0.9	1.7	0.8	1.1	−1.6	4.2	3.8	4.0	83	73	82	10	10	10	NNW 7	NNW 7	NNW 2	—	
21	55.3	54.5	53.0	0.4	4.3	1.7	2.1	0.3	4.7	4.6	4.4	00	74	85	10	1	0	WSW 2	WSW 3	WSW 5	—	≡ n, 1.
22	51.4	50.1	48.8	−0.8	2.1	0.0	0.4	−1.8	4.3	4.4	4.3	00	82	94	10	10	0	SSW 6	SW 8	WSW 4	0.1	≡ n, 1; △⁰, ●⁰ p.
23	45.7	45.8	48.0	0.0	−0.2	−2.4	−0.9	−2.7	4.2	2.9	3.0	90	65	80	10	10	4⁰	W 7	WNW 7	WNW 6	0.0	✳⁰ n, 1, a.
24	50.5	51.2	49.7	−2.2	−1.7	−2.0	−2.0	−2.7	2.8	3.1	3.4	74	78	86	10	10	10	NW 6	NW 5	SW 3	2.4	✳⁰ n, p.
25	46.0	48.6	52.0	0.3	2.1	0.4	0.9	−2.0	4.5	4.5	4.7	97	84	00	10	10	10	WNW 4	NNW 4	NW 7	0.2	✳ n, 1, a.
26	49.1	42.6	36.2	−2.8	0.4	2.4	0.0	−3.2	3.4	4.4	5.2	91	93	95	10	10	10	WSW 4	WSW 8	W 12	5.3	✳ a, 2, p; ●, ⸙ p.
27	38.3	41.8	42.6	2.0	3.4	3.1	2.8	1.7	4.8	4.7	5.3	92	80	92	10	10	10	WNW 10	WNW 10	W 7	0.0	● n, p.
28	42.4	44.8	47.7	1.5	2.7	0.6	1.6	0.6	3.9	3.5	3.8	75	62	78	1	10	3	W 10	WNW 10	WNW 5	—	
Срд. Moy.	745.8	746.1	746.5	−5.9	−3.1	−4.9	−4.6	−7.9	2.9	3.0	3.0	88	76	86	9.0	8.5	7.4	5.3	6.4	5.4	40.9	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.1	751.9	753.0	− 0.2	2.6	− 0.9	0.5	− 1.1	3.1	3.0	3.0	69	54	70	2	5	0	NW 5	NNW 7	SSE 2	—	
2	51.1	49.1	47.4	− 1.9	3.0	1.4	0.8	− 2.3	3.9	3.7	4.5	91	67	90	2	10	0	S 3	SSW 6	S 4	—	⊔² n, 1, 3.
3	45.5	44.2	42.3	− 0.5	4.5	2.2	2.1	− 0.6	4.0	4.5	5.1	91	72	95	9	9	10	SSW 4	SSW 5	S 3	—	⊔ n, 1.
4	40.4	40.7	41.0	1.6	2.6	2.4	2.2	1.5	5.2	5.5	5.5	00	00	00	10	10	10	S 3	S 3	E 3	1.0	≡ n, 1, a, p, 3; ● a.
5	41.1	42.1	42.0	2.4	6.7	4.2	4.4	2.2	5.5	7.1	5.7	00	98	92	10	10	3	ESE 3	E 3	ENE 5	1.6	● n, 1, p; ≡ n, 1, a.
6	43.8	45.4	46.8	3.6	4.7	3.5	3.9	3.0	5.2	5.9	5.8	88	92	98	10	10	10⁰	ESE 5	ESE 3	ESE 2	0.2	⌓ n; ●⁰a,p; ≡⁰p,3.
7	47.4	47.5	46.9	1.8	6.0	6.6	4.8	1.7	5.1	6.4	6.5	96	91	90	10	10	9	SSE 4	SSE 6	SSE 7	3.6	● a, 2, p.
8	44.8	43.5	42.8	3.6	6.3	3.4	4.4	2.9	5.6	6.1	5.4	95	86	93	10	10	10	SE 8	ESE 9	ENE 5	8.6	● n, 1, a; ▲ a.
9	41.0	40.7	41.7	1.4	0.3	− 1.0	0.2	− 1.1	5.0	4.6	4.0	98	98	93	10	10	10	ENE 5	NE 7	N 9	16.6	●n, 1, a; ✳a, 2, p, 3.
10	42.5	43.5	45.0	− 1.8	− 1.4	− 3.4	− 2.2	− 3.5	3.5	3.1	3.1	89	76	90	10	10	10	NNW 6	NW 7	NW 5	1.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
11	44.4	44.8	45.4	− 3.2	− 1.4	− 2.2	− 2.3	− 3.7	3.4	3.4	3.6	95	83	93	10	10	10	NW 4	W 5	WSW 2	0.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
12	45.8	46.8	48.6	− 3.8	− 0.9	− 2.5	− 2.4	− 3.9	3.2	2.9	2.8	94	67	72	10	10	10	W 2	WSW 4	ENE 2	0.0	✳⁰ n, 1, a.
13	50.0	50.5	51.6	− 3.2	− 0.3	− 1.4	− 1.6	− 3.2	3.0	3.1	3.3	82	68	80	10	10	10	NNE 2	NNW 3	NNW 1	0.1	✳⁰ 3.
14	52.8	53.9	54.8	− 3.6	− 2.4	− 5.0	− 3.7	− 5.1	3.0	2.8	2.4	87	74	80	10	10	10	ESE 4	ESE 4	ESE 7	—	✳⁰ n.
15	55.8	56.9	58.4	− 8.0	− 2.6	− 6.2	− 5.6	− 8.5	2.0	2.3	2.2	83	59	75	9	8	10	E 7	ESE 6	ESE 7	—	
16	59.5	59.7	57.9	−11.1	− 3.2	− 3.2	− 5.8	−11.3	1.5	1.8	2.6	78	52	72	0	3⁰	8	SE 5	SE 4	SE 5	—	⊔ n, 1.
17	55.5	53.4	51.2	− 6.0	0.7	0.5	− 1.6	− 6.2	2.3	3.0	3.7	80	63	77	10⁰	8	9⁰	SSE 7	SSW 8	SSW 4	—	⊔ n, 3; ⊽ p, 3.
18	49.6	48.9	45.7	− 0.9	1.1	2.7	1.0	− 2.0	4.3	4.0	4.8	00	79	86	10	10	9⁰	SW 3	S 4	SSW 4	—	⊔, ≡ n, 1.
19	44.2	42.5	39.5	0.6	3.4	3.1	2.4	0.5	4.6	5.5	5.4	97	95	95	10	10	10	S 3	SSW 4	S 3	1.6	≡ n, a.
20	35.3	33.5	32.3	1.6	8.3	5.6	5.2	1.3	5.2	6.2	6.1	00	75	89	10	8	10	SSE 2	S 5	S 4	2.1	● n, p; ≡ n, 1, a.
21	36.1	38.1	41.5	1.0	6.2	1.8	3.0	0.5	4.5	4.6	4.3	92	65	82	2	9	5	SW 6	W 5	WNW 4	0.3	⊔ n, 1; ●, △ p.
22	43.1	44.2	46.6	− 0.9	− 0.1	− 2.9	− 1.3	− 3.3	3.6	2.5	2.2	80	54	59	10	8	0	WNW 4	NW10	NW 5	0.1	△ n, 1, a, p; ✳ a, p.
23	47.8	48.3	49.7	− 4.0	− 2.1	− 3.8	− 3.3	− 4.4	2.4	2.3	2.3	71	60	66	3	10	10	NW 5	WNW 5	NNE 2	0.0	△ n; ✳⁰ a, 2, p, 3.
24	50.0	50.5	51.1	− 3.8	− 2.2	− 3.4	− 3.1	− 4.2	2.1	1.8	2.1	62	48	61	10	10	10	NE 1	NNE 2	ENE 4	0.0	✳⁰ n, 1, a, p.
25	49.8	48.2	45.8	− 4.4	− 2.4	− 3.4	− 3.4	− 4.6	1.9	2.1	2.5	60	54	72	10	9	0	E 1	ESE 2	SE 4	0.0	✳⁰ n, 1; ⊔ p, 3.
26	41.8	40.6	40.3	− 3.2	− 0.2	0.3	− 1.0	− 4.2	3.1	4.4	4.7	86	95	00	10	10	10	SE 4	SE 5	SE 3	5.4	✳ n, 1, a, p.
27	40.3	40.5	40.6	0.4	2.2	0.6	1.1	0.0	4.7	4 8	4.7	00	89	98	10	10	10	ESE 2	SSE 2	SE 2	0.5	✳⁰,≡n,1,a,p,3;●⁰p,3
28	38.2	36.7	34.7	0.5	2.1	2.2	1.6	0.1	4.7	5.3	5.4	98	00	00	10	10	10	SE 2	SSE 4	SSE 2	4.0	≡n,1,a,2,p,3; ●p,3.
29	32.5	34.1	36.1	2.8	6.5	5.4	4.9	2.2	5.6	6.3	6.1	00	87	91	10	10	2	SSE 1	W 3	SE 2	0.4	≡ n, 1, a; ● n, 1, p.
30	34.1	31.7	38.3	4.1	8.4	3.6	5.4	2.2	5.5	7.2	5.0	90	88	85	10	10	1	SE 4	S 5	WNW 4	4.8	● n, 1, a, 2, p; ⌓ 3.
31	43.5	44.6	45.2	1.9	11.6	7.7	7.1	0.3	4.6	4.7	5.0	88	45	64	10	8	0	WSW 4	W 6	S 6	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	745.1	745.1	745.3	− 1.1	2.2	0.6	0.6	− 1.8	3.9	4.2	4.2	88	75	84	8.6	9.2	7.3	3.8	4.9	3.9	52.9	

Апрѣль. — Avril.

1	743.1	738.9	735.2	3.9	10.8	12.6	9.1	2.7	5.1	7.6	8.7	84	79	81	9⁰	10	10	SE 4	SSE 9	WSW 6	0.5	●⁰ p.
2	36.1	36.7	35.5	7.6	14.2	12.6	11.5	7.5	7.7	8.5	8.1	99	71	75	10	10	2	SE 2	SSE 2	SSE 3	—	● n; ≡ n, 1; ⊲ n.
3	35.1	32.2	33.1	9.2	20.9	12.8	14.3	8.4	7.3	9.1	8.2	84	50	75	4⁰	9	0	ESE 5	SE 5	S 9	—	⌓ n.
4	35.2	38.2	40.4	5.9	10.6	5.7	7.4	4.7	5.4	5.0	5.5	78	52	80	4	7	2	SW 8	WSW 8	NW 2	—	⌓⁰ 3.
5	43.3	45.5	47.1	3.7	10.4	6.2	6.8	1.4	3.6	3.7	4.7	60	39	66	2	0	0	NNW 3	W 3	ENE 2	—	⌓ n, 1.
6	48.1	47.6	46.6	4.1	11.0	7.2	7.4	1.9	4.9	5.1	6.2	80	52	82	1	5	8	ENE 3	ENE 6	ENE 9	0.1	⌓, ⊔ n.
7	45.4	45.1	44.6	7.3	12.8	12.0	10.7	6.3	6.7	8.6	8.9	88	78	86	10	10	10	E 6	ESE10	E10	4.3	● n, 1, a, 2, p; ⊲ p.
8	45.9	46.6	48.0	8.0	15.6	12.0	11.9	7.9	7.3	8.4	8.9	92	63	86	7	9	3	E 5	E 7	ENE 7	—	⌓ 1.
9	49.3	50.6	52.3	8.4	15.4	8.2	10.7	7.1	7.1	7.9	6.8	87	60	83	6	8	10	E 8	ESE 7	E 7	—	⌓ n, 1.
10	52.6	53.0	52.3	4.6	4.1	4.8	4.5	3.1	5.5	4.8	5.5	87	79	86	10	10	10	ESE 8	ENE 8	E 7	0.0	●⁰ 1, a.
11	50.5	49.5	48.6	5.5	7.6	9.8	7.6	4.1	5.7	6.0	6.5	85	77	71	10	10	9	ENE10	E10	E11	1.1	● n, p.
12	49.5	50.2	50.8	4.3	7.6	8.8	6.9	3.9	4.5	5.9	6.6	73	76	78	10	10	10	ESE10	ESE 8	ENE 3	0.0	●⁰ p.
13	53.2	52.8	52.5	5.4	14.9	10.8	10.4	5.1	4.4	4.2	4.4	66	33	46	8	6⁰	10	ENE 3	ENE11	ENE 8	0.0	●⁰ p.
14	53.2	53.3	53.6	6.2	16.2	9.7	10.7	4.8	3.9	4.3	5.6	55	32	63	4⁰	6	1	ENE 7	E 6	ENE 7	—	
15	55.0	54.4	54.2	3.0	10.8	7.3	7.0	1.7	3.8	3.5	3.7	68	36	49	0	0	2⁰	ENE 4	ESE 4	NE 3	—	⌓⁰ n.
16	54.6	54.5	53.9	4.1	10.8	7.7	7.5	1.8	4.0	3.7	4.5	66	39	58	0	7	8	E 4	ENE 4	E 1	—	⊔⁰ n; ⌓ 1.
17	54.3	53.5	51.5	5.3	13.4	9.6	9.4	2.8	4.5	3.6	5.1	68	32	56	0	3	4⁰	SE 1	NW 2	WSW 3	—	⌓⁰ n.
18	48.1	46.9	45.3	7.2	13.4	8.8	9.8	5.5	5.0	5.8	5.3	66	51	63	9	7	2⁰	WSW 3	W 6	NNW 3	0.0	●⁰ a.
19	42.6	40.5	39.0	8.2	19.6	13.0	13.6	6.8	7.0	5.5	4.7	87	32	42	7	4	0	SSE 3	SSW 8	SSW 5	—	●⁰ n.
20	38.7	40.6	42.6	5.6	9.7	6.5	7.3	4.6	6.3	5.2	4.0	93	58	55	10	8	0	WNW 6	WNW 7	WSW 4	0.6	●⁰ 1, a; ⌓⁰ 3.
21	44.7	44.5	43.8	6.8	16.8	12.2	11.9	3.8	5.5	4.0	4.8	74	28	45	10	5	3	SSE 4	SSW 8	SSE 4	—	
22	44.3	43.6	42.8	6.9	16.3	10.2	11.1	5.0	5.2	4.3	7.7	70	32	83	10	10	10	SE 3	SSE 6	W 5	0.1	●⁰ p, 3
23	43.4	44.4	44.6	5.7	12.9	10.7	9.8	5.6	5.9	5.1	5.7	86	46	60	10	2	4	NW 5	NW 6	SSE 3	3.1	● n.
24	42.3	43.0	42.8	8.1	7.5	6.8	7.5	6.6	7.4	6.0	4.9	92	77	67	10	9	3	SSE 4	WSW 8	WSW 5	4.4	● n, 1, a.
25	43.1	44.0	44.5	4.4	12.1	10.0	8.8	2.6	5.9	6.7	6.0	95	64	66	10	10	3	WNW 3	NE 5	NNE 3	—	●⁰ n.
26	49.1	50.5	52.0	4.0	10.3	8.1	7.5	3.3	3.5	3.4	3.3	58	36	41	0	1	0	NNE 8	NNE 7	N 4	—	
27	54.6	54.8	55.2	6.8	14.3	9.4	10.2	2.2	3.8	3.8	4.9	52	31	56	0	0	0	NNW 4	NNE 5	NW 3	—	⌓ n, 1.
28	55.6	54.7	53.8	10.3	18.4	11.9	13.5	4.6	5.0	4.2	5.4	53	27	53	0	2	0	NW 3	NNE 2	NW 4	—	⌓ n, 1.
29	54.2	53.2	52.2	13.5	21.8	16.2	17.2	9.5	6.1	4.6	5.5	53	24	41	1	0	0	NW 1	NE 1	WNW 2	—	
30	51.5	50.5	49.0	15.1	21.9	15.4	17.5	9.8	5.6	5.2	5.8	44	27	44	0	2	0	ESE 1	E 3	ENE 1	—	⌓ n, 1; ⊲ p.
Срд. Moy.	747.2	747.1	746.9	6.6	13.4	9.9	10.0	4.8	5.5	5.5	5.9	75	49	65	5.7	6.0	4.1	4.6	6.1	4.8	14.2	

1897.

Лубны. **Май. — Mai.** Loubny.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.4	747.8	747.4	12.5	22.6	14.8	16.6	10.0	5.4	6.3	5.3	50	31	43	1	3	2	SE 4	SSE 3	ESE 3	—	
2	49.2	49.8	49.5	11.9	22.5	16.6	17.0	9.8	6.1	5.8	5.2	59	29	37	2	4	1	ESE 4	ESE 1	NE 3	—	⌓⁰ 3.
3	50.5	50.3	49.8	14.0	22.9	16.4	17.8	9.2	6.1	5.7	6.2	52	28	44	0	4	1	E 2	E 4	E 5	0.0	⌓⁰ n, 1; ●⁰ ⊤ p.
4	51.3	50.8	50.3	11.8	19.9	13.0	14.9	9.2	7.8	5.7	5.6	76	33	50	4	4	0	ESE 5	SE 6	E 3	—	⌓ n, 1.
5	50.2	49.2	48.1	11.8	20.1	13.3	15.1	7.9	6.7	5.0	6.0	65	29	52	0	7	0	ESE 4	SE 4	E 3	0.0	⌓ n, 1; ●⁰ p.
6	48.3	47.1	46.8	12.3	20.4	15.1	15.9	8.3	6.4	6.2	5.8	60	35	46	3⁰	5	0	ESE 4	ESE 8	E 3	—	⌓ n, 1.
7	47.9	47.2	47.5	12.9	22.6	15.9	17.1	9.6	6.2	5.2	5.8	56	25	44	0	8	0	ESE 4	ESE 7	ENE 4	0.0	●⁰ p.
8	48.3	48.5	47.2	14.1	16.4	13.8	14.8	9.6	6.1	7.0	7.4	51	51	62	1	9	2	ENE 3	ESE 8	N 3	0.0	●⁰, ⊤ a.
9	46.3	45.3	44.6	13.4	20.0	14.6	16.0	10.7	8.6	6.7	8.5	75	39	69	9	8	7	ESE 2	0	E 1	0.0	●⁰, ⊼ p.
10	44.3	44.3	44.4	12.8	22.8	16.4	17.3	10.1	8.8	6.9	8.0	81	33	58	1	5	3	SE 2	SSW 4	SSE 1	—	⌓ n, 1, 3.
11	45.5	44.9	44.6	15.1	24.8	17.2	19.0	12.6	9.0	7.4	10.5	70	31	72	3⁰	5	10	ESE 3	ESE 6	SE 3	0.9	⌓⁰ n, 1; ⊼ p; ● p, 3.
12	44.2	43.4	43.8	16.1	26.9	15.8	19.6	14.6	9.8	9.9	10.8	72	37	81	9	3	10	ENE 3	ESE 7	SE 4	5.9	⊂ n; ● n, p, 3; ⊼ a, p, 3.
13	43.8	45.0	45.3	14.2	17.2	17.6	16.3	13.3	11.6	11.6	11.7	97	80	78	10	9	9	SSE 2	SE 2	SE 2	2.7	⊂ n; ● n, 1, a, 2.
14	42.9	41.4	44.2	15.7	22.4	15.0	17.7	14.5	11.2	12.0	11.2	84	60	88	10	9	10	NNE 4	ESE 10	SSE 3	1.7	● n, a, p, 3.
15	47.2	48.4	48.5	14.0	19.8	15.8	16.5	11.1	10.6	10.1	10.5	90	58	79	10	8	10	SSE 5	ESE 5	NE 4	0.5	●, ⊼ p; ⊂ 3.
16	48.0	47.1	47.0	16.6	25.5	20.2	20.8	13.7	9.2	8.1	10.1	66	33	57	2⁰	9	9	ENE 6	ESE 12	ESE 4	—	⊂ n, p, 3; ⊤ p.
17	47.2	47.6	45.8	17.3	21.8	20.7	19.9	14.9	9.6	10.6	8.4	66	55	46	9	10	9	ESE 6	ESE 5	ENE 5	—	⊂ n; ⊤ p.
18	45.3	44.9	45.5	16.2	22.4	15.6	18.1	14.6	7.2	6.6	10.4	53	34	79	10	9	9	E 6	ESE 8	ESE 3	0.0	●⁰ p.
19	47.2	47.6	47.0	13.1	21.8	15.8	16.9	11.8	10.8	8.3	8.7	97	43	64	10	6	9⁰	SE 1	S 2	WNW 1	—	⊂ n; ≡ n, 1; ⌓⁰ 3.
20	45.8	44.5	43.4	15.9	25.0	19.8	20.2	11.2	9.9	7.0	8.9	74	30	52	1	5	8⁰	NE 2	ENE 4	SE 2	—	⌓ n, 1, 3.
21	42.0	41.7	39.6	19.1	21.6	19.6	20.1	15.6	10.2	11.3	10.5	62	60	61	10	10	9⁰	E 2	WNW 5	E 3	0.0	● a.
22	37.7	36.9	37.3	16.8	20.4	16.4	17.9	16.2	11.9	13.4	12.6	83	75	91	10	10	5	E 5	SSE 6	SE 3	5.5	⊂ n; ● a, p; ⊼ p.
23	37.9	37.2	34.7	13.9	16.9	14.1	15.0	11.6	10.4	10.8	11.0	88	75	93	2	10	9	SE 4	SSE 5	E 1	0.3	● a, p.
24	33.8	33.7	34.4	15.6	20.4	16.2	17.4	12.4	11.1	11.4	12.5	84	64	91	5	7	5	S 1	SSW 4	S 2	—	●⁰ n; ⌓ 3.
25	35.0	34.9	36.2	15.3	22.8	17.8	18.6	12.3	12.3	11.6	12.0	94	55	79	9	6	9	SSE 2	S 5	SE 2	—	⌓² n, 1; ⊼ p.
26	37.8	38.5	39.9	17.1	19.4	15.6	17.4	14.7	11.8	14.3	12.1	82	86	92	3	10	9	SE 2	ENE 4	ENE 4	8.9	⊂ n; ⌓ n1; ▲ a; ● ⊼ ap
27	41.5	41.9	41.3	17.0	19.6	17.3	18.0	14.2	12.8	13.1	13.0	89	78	89	2	10	10	ENE 4	ESE 4	SE 3	5.6	⊂ n; ⊼ a, 2, p; ● a, 2, p, 3.
28	40.1	39.4	39.7	16.9	18.6	17.3	17.6	15.7	13.0	12.5	13.3	91	79	91	10	10	7	ESE 4	SE 6	SE 2	4.3	● n, a, 2, p; ⊼ p.
29	42.3	42.8	43.7	17.2	24.2	19.2	20.2	14.3	13.8	13.5	13.7	95	60	83	5	7	2	SE 2	SE 2	ESE 2	0.1	⌓ n, 1, 3; ⊼ p.
30	44.3	44.1	43.5	18.5	22.8	16.4	19.2	15.2	13.5	13.5	13.0	85	66	94	5	9	2	ENE 3	SW 2	N 5	20.5	● n, a, p; ⊼ a, 2, p; ▲ p.
31	43.3	43.5	42.1	18.4	25.6	19.9	21.3	15.1	14.5	14.6	14.9	92	60	87	0	7	10	SE 1	E 4	SE 4	7.0	⊂ n; ● p; ⊼ p, 3.
Срд. Moy.	744.4	744.2	744.0	15.1	21.6	16.6	17.8	12.4	9.8	9.4	9.8	75	50	69	5.0	7.3	6.0	3.3	4.9	2.9	63.9	

Іюнь. — Juin.

1	741.7	744.1	746.7	17.7	22.3	19.7	19.9	17.5	14.6	13.5	15.1	97	68	89	10	9	5	ENE 4	SSE 5	E 2	3.7	⊼ n ● n1a; ⊂ np3; ⌓ 3.
2	48.3	48.3	49.1	18.6	23.8	19.6	20.7	16.8	14.4	14.9	13.4	90	68	80	7	7	1	ESE 4	ESE 6	ENE 4	0.6	●, ⊼ p.
3	49.3	49.7	49.2	16.4	20.8	16.0	17.7	15.5	11.8	12.2	11.8	85	67	87	10	8	2	ENE 7	E 4	E 4	0.3	⊂ n; ●⁰ a, p; ⌓ 3.
4	48.2	47.7	46.7	15.7	20.6	16.8	17.7	14.2	10.6	11.9	10.3	80	66	73	9	8	7	ENE 4	ENE 5	ENE 4	—	⌓ n, 1.
5	46.1	45.9	45.6	17.2	23.5	16.8	19.2	14.6	10.5	10.9	11.6	72	51	81	7	3	1	ESE 4	E 5	SE 1	0.0	●⁰ a; ⌓ 3.
6	44.7	43.8	42.4	19.0	24.9	19.4	21.1	12.6	11.3	9.7	11.4	69	41	67	5	2	1	NNE 2	ENE 6	ESE 1	—	⌓ n, 1, 3.
7	41.6	40.9	40.8	20.7	26.5	18.5	21.9	14.7	11.9	9.3	12.6	66	36	80	8⁰	3	10	ESE 1	SW 1	SW 2	3.4	⌓ n, 1.
8	40.6	40.2	40.9	19.0	25.0	17.8	20.6	15.8	13.8	11.8	13.9	85	50	92	8	7	7	0	SW 1	WSW 2	1.8	●, ⊼ n, p; ⊂ n; ⌒ p.
9	42.9	45.0	47.1	16.4	17.7	12.6	15.6	12.4	11.1	6.6	7.0	80	44	64	10	0	0	NNW 6	NW 6	NW 2	0.0	⌓ n, 1, 3; ●⁰ a.
10	50.1	49.9	48.6	11.6	17.4	13.6	14.2	9.0	6.7	6.4	8.1	65	44	70	10	10	9	E 2	ESE 4	ENE 7	0.2	●⁰ 1, p.
11	47.6	47.2	47.9	15.6	24.6	16.7	19.0	12.4	9.3	13.2	13.4	70	57	95	8	9	10	SSE 6	SSE 4	0	28.6	●², ⊼ p, 3; ⊤ p.
12	48.8	48.9	50.5	19.2	26.6	16.8	20.9	16.0	14.6	15.4	12.5	88	60	88	1	7	9	NE 4	NE 3	NNW 6	0.4	● n, p; ⊂ n, 3; ⊼ p.
13	50.7	51.2	50.7	15.0	16.4	15.0	15.5	14.4	11.2	10.7	10.2	88	77	81	10	10	0	NNE 5	NNE 7	N 3	—	
14	49.9	49.8	49.2	16.4	23.0	17.5	19.0	11.4	9.1	9.1	10.4	66	43	69	0	3	0	NNE 3	NNE 5	N 3	—	⌓ n, 1.
15	48.9	48.1	46.9	17.6	23.7	19.1	20.1	12.9	10.4	9.3	12.2	69	42	74	1	7	2⁰	NE 1	N 3	NNW 1	—	⌓ n, 1, 3.
16	46.5	46.2	45.9	21.0	27.6	19.5	22.7	16.7	12.9	11.5	13.5	70	41	80	0	4	7	NNW 2	NNW 2	NW 1	—	⌓ n, 1.
17	46.0	45.5	45.4	21.0	28.1	22.2	23.8	16.2	14.2	12.4	14.4	77	43	72	2	6	3	SE 1	SW 2	E 1	—	⌓ n, 1; ⊼ p.
18	45.9	45.5	45.3	22.5	26.9	19.8	23.1	18.5	15.2	13.8	11.2	75	53	65	2⁰	9	2	0	0	E 3	—	⌓ n, 1; ⊼ a; ⊂ p.
19	44.9	43.8	44.1	21.0	29.0	18.0	22.7	16.9	14.8	11.1	11.7	80	37	76	3	5	10	ENE 4	SE 2	0	0.0	⊂ n; ⌓² 1; ⊼ 2, p; ● p.
20	43.4	42.9	42.3	20.7	22.4	19.0	20.7	15.5	12.6	13.5	14.0	70	67	86	0	8	8	ESE 1	SE 3	SSE 4	11.8	⌓ n1 ⊤ a2 ⊼ p3 ●² ▲ p
21	43.1	43.9	44.4	18.4	24.0	18.1	20.2	15.0	12.7	13.0	14.1	80	59	91	3⁰	9	1	SE 3	SSE 5	SSE 3	0.3	⊤, ⊂ n, p; ●, ⊼ p.
22	45.8	46.5	47.0	16.4	22.8	16.2	18.5	13.8	11.7	11.5	10.0	84	55	73	7	7	1	S 3	SW 4	W 4	—	⊂ n; ⌓ n, 1.
23	46.9	47.4	47.3	16.2	22.7	19.4	19.4	12.5	12.0	11.4	12.0	87	56	72	5	8	4	NNW 4	NW 4	WNW 2	—	⌓ n, 1.
24	48.4	48.4	48.5	20.6	27.2	20.8	22.9	17.0	13.8	12.8	10.5	76	47	57	5	4	6⁰	NNE 3	NNE 4	NE 3	—	⌓ n, 1.
25	48.8	47.1	44.9	19.2	27.4	21.3	22.6	15.8	8.9	11.6	11.9	54	42	64	3⁰	4⁰	8	ENE 5	ESE 5	ENE 2	—	⊂ n.
26	43.6	43.5	42.1	19.6	24.9	20.0	21.5	17.9	11.5	10.8	12.0	68	46	69	8	9	1	SE 1	SSE 1	W 2	0.0	
27	42.3	44.7	47.5	18.5	20.3	15.8	18.2	15.6	13.2	9.5	7.1	83	54	54	5	7	0	NNW 6	NNW 7	NW 4	—	⊂, ●⁰ n.
28	48.5	47.3	47.0	16.2	22.2	15.9	18.1	10.3	6.9	6.2	7.6	51	31	56	0	1	2	NNW 1	NW 6	NW 3	—	⌓ n, 1.
29	47.9	48.3	48.4	14.4	17.6	15.6	15.9	9.8	8.0	7.3	6.8	65	49	51	2	9	9	NNW 4	NNW 6	NW 4	0.0	⌓⁰ n, 1.
30	47.4	47.5	47.8	14.4	18.4	13.1	15.3	11.2	8.6	6.1	6.5	71	39	57	8	7	0	NNW 5	NNW 7	NNW 3	—	●⁰ n.
Срд. Moy.	746.3	746.3	746.3	17.9	23.3	17.7	19.6	14.4	11.6	10.9	11.2	75	51	74	5.2	6.3	4.2	3.2	4.1	2.7	51.1	

1897.

Лубны. **Іюль. — Juillet.** Loubny.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.3	746.3	744.6	14.2	21.2	16.9	17.4	9.5	7.1	5.8	6.7	59	31	47	8⁰	5	2	NNW 3	WNW 5	SE 3	0.5	
2	41.2	37.2	38.1	15.2	24.0	19.2	19.5	14.2	10.9	13.7	10.7	85	61	64	10	9	10	WSW 4	W 8	NW 3	2.6	● n, 1, a, p; ⊼ 2, p.
3	40.3	42.3	44.2	15.1	19.6	14.8	16.5	13.3	9.9	9.2	8.4	77	54	67	9	9	1	N 5	NNW 6	WNW 1	—	
4	44.2	43.5	42.2	16.8	23.7	20.2	20.2	11.7	10.8	9.2	9.1	76	42	52	0	9	8	0	SW 1	SSE 2	—	⊥ n, 1.
5	41.7	40.4	41.3	17.9	21.2	13.3	17.5	13.1	11.5	12.5	10.6	75	67	94	3⁰	10	10	SE 1	SE 7	NNW 8	4.5	⊥⁰n, 1; ●p, 3; ⸗p.
6	44.6	45.9	46.9	13.8	21.2	16.0	17.0	10.9	9.6	8.8	9.2	82	47	67	0	6	2	NW 5	NW 4	WNW 2	—	● n.
7	48.9	49.0	48.5	17.0	23.6	19.2	19.9	11.6	9.0	7.9	10.1	63	36	61	8⁰	7	0	0	SW 2	SSW 2	—	⊥ n, 1.
8	49.4	49.1	48.2	18.4	27.9	23.1	23.1	14.0	11.8	11.1	12.1	75	40	58	0	0	4⁰	SSE 1	S 4	SSW 3	—	⊥ n.
9	49.3	48.4	47.4	21.7	29.4	24.8	25.3	17.1	12.0	10.3	10.8	62	34	47	2⁰	3⁰	3⁰	WSW 3	WSW 4	SSW 4	—	
10	46.8	47.3	47.8	21.0	26.8	21.7	23.2	19.2	13.4	14.8	12.3	73	57	64	8	7	8	E 1	NNW 3	N 4	—	∠ n.
11	47.6	46.7	45.8	18.8	22.7	17.1	19.5	16.9	13.0	14.7	13.8	81	72	95	9	10	10	NE 3	NW 4	NNE 4	22.0	● a, 2, p, 3.
12	44.4	44.4	44.8	17.1	22.0	18.8	19.3	16.0	13.9	12.9	11.5	96	66	71	10	10	10	N 1	N 2	NW 5	0.0	● n, 1, a.
13	45.5	46.1	46.6	16.1	22.6	18.0	18.9	12.9	11.5	9.5	9.5	84	47	62	9	4	2	NNE 3	SW 1	SSW 2	—	⊥ n, 1, 3.
14	48.0	48.3	46.9	19.2	26.1	20.6	22.0	12.6	10.6	9.8	10.0	63	40	55	5⁰	4⁰	2⁰	SE 1	NNE 2	NE 4	2.6	⊥ n, 1, 3.
15	43.2	43.8	42.0	18.1	22.9	22.5	21.2	17.5	14.1	17.2	17.0	91	83	84	10	9	9	NNE 6	ESE 2	ESE 1	9.6	●, ⊼ n, a; ∠ n, p, 3.
16	43.0	43.2	42.9	21.6	28.1	23.4	24.4	18.9	15.4	14.7	16.2	80	52	76	3	1	1	ENE 2	NW 4	NNE 2	—	∠, ●⁰ n; ⊥⁰ 3.
17	42.6	42.9	43.5	22.1	31.5	23.8	25.8	20.0	15.3	16.7	12.4	77	48	57	0	4⁰	7	E 4	E 5	SE 2	—	⊥⁰ n, 1; ∠ n.
18	44.6	44.9	44.4	23.2	31.3	22.3	25.6	20.9	11.3	11.1	10.3	54	32	52	3	3	1	E 4	SE 5	0	—	∠ n.
19	44.8	44.3	42.9	21.2	30.5	22.6	24.8	17.5	9.8	6.8	9.4	53	21	46	4⁰	9⁰	1	E 2	E 6	ENE 2	—	∠ n.
20	42.2	41.8	41.9	22.0	29.8	25.6	25.8	18.7	8.8	9.8	11.6	45	31	47	3	9	10	ENE 4	E 4	ESE 3	0.3	●⁰ p.
21	42.4	42.3	42.7	20.8	29.7	24.5	25.0	18.1	15.2	15.0	13.8	83	48	60	0	1	7⁰	SE 2	0	SSE 1	—	● n.
22	43.3	43.5	44.1	23.0	32.4	23.6	26.3	19.6	13.5	13.3	12.2	65	37	56	1	1	1	0	ENE 1	0	—	⊥ n, 1.
23	44.7	44.7	43.7	25.0	33.9	26.7	28.5	19.6	13.0	10.7	12.4	56	27	47	0	5	3	0	ENE 4	E 2	—	⊥ n, 1.
24	43.0	40.4	40.9	22.3	33.8	20.4	25.5	20.4	13.7	14.5	16.1	69	37	91	10⁰	5	10	N 6	SE 4	ENE 6	25.5	∠n; ▲⁰,⊼p; ●²p,3.
25	38.3	37.4	36.0	19.4	26.4	21.2	22.3	16.5	14.7	14.6	17.0	88	57	91	7⁰	10	3	NNE 2	NE 1	NNE 3	1.5	∠ n, 3; ● n, p; ⊤ p.
26	36.1	36.3	38.2	21.2	26.6	22.0	23.3	19.1	15.0	16.4	14.0	80	64	72	7	5	9	NNE 3	NE 6	NE 3	0.0	∠n; ⊥n,1; ●⁰,⊼p.
27	41.3	42.7	44.3	19.0	27.4	22.8	23.1	18.6	14.0	14.5	13.4	86	54	65	7	5	3	NE 4	ENE 5	ESE 3	—	∠ n; ⊤ p.
28	46.9	46.8	46.5	19.0	26.8	22.2	22.7	16.9	13.0	10.4	9.4	80	40	48	0	1	0	E 3	ESE 6	E 2	—	⊥ n, 1.
29	47.4	47.0	46.7	18.1	29.1	24.2	23.8	14.6	8.1	7.7	11.9	52	26	53	0	0	4	ENE 4	ESE 7	SE 2	—	
30	48.1	48.5	48.0	20.7	30.9	24.0	25.2	19.1	9.2	9.2	10.3	51	28	47	4	0	0	ESE 4	ESE 5	ESE 2	—	
31	47.8	47.0	45.0	21.2	32.0	22.8	25.3	18.3	7.4	7.5	9.3	39	21	45	0	0	0	E 2	SE 4	ENE 2	—	∠ n.
Срд. Moy.	744.5	744.3	744.1	19.4	26.9	21.2	22.5	16.4	11.8	11.6	11.7	71	45	63	4.5	5.2	4.5	2.7	3.9	2.7	69.1	

Августъ. — Août.

1	743.2	741.6	739.5	23.4	33.4	25.2	27.3	21.1	9.7	7.2	7.7	45	19	32	2	3	2	ESE 3	SE 4	E 1	—	∠ n.
2	38.5	37.5	38.2	20.4	31.6	22.9	25.0	18.0	11.7	9.5	13.1	66	28	63	6	6	6	NW 4	E 1	WNW 5	0.0	∠ p, 3; ⊼ p.
3	38.3	37.7	38.4	18.2	28.4	20.0	22.2	16.7	13.4	10.7	11.5	86	37	66	4	7	6	WNW 4	WNW 4	NNW 2	0.0	●⁰, ⊼ n, p.
4	38.5	40.4	43.5	18.0	16.7	17.2	17.3	15.5	12.3	13.4	10.7	80	95	73	7	10	10	N 3	NNW 6	NNW 6	5.4	●⁰n, a, p; ∠ n; ⊼ a.
5	46.8	47.7	48.1	14.0	22.6	16.4	17.7	11.5	7.8	6.8	8.0	66	34	58	0	5	0	N 4	N 6	NW 2	—	⊥ n, 1, 3.
6	47.5	47.4	48.1	15.3	23.4	16.8	18.5	13.2	9.6	7.7	9.0	74	35	63	0	5	1	NNW 3	NNW 4	NNW 2	—	⊥ n, 3.
7	48.9	48.1	49.0	15.5	23.6	17.9	19.0	12.3	10.2	9.5	7.4	78	44	49	1	4	1	NNW 3	WNW 4	NNW 4	—	⊥ n, 1.
8	51.4	51.6	52.1	13.2	20.8	14.2	16.1	11.2	6.7	5.6	6.9	60	31	57	0	0	0	NNE 5	NNE 5	NNE 2	—	
9	53.3	52.7	51.2	14.0	23.8	17.6	18.5	9.5	6.7	6.1	6.6	57	28	44	0	0	0	E 1	ESE 1	SSE 1	—	⊥ n, 1, 3.
10	51.3	50.3	49.3	16.2	26.5	19.0	20.6	12.6	6.3	6.5	8.1	46	26	49	0	0	0	SSE 1	SSE 3	ESE 1	—	⊥ n, 1, 3.
11	50.5	50.5	50.3	18.3	29.7	21.2	23.1	14.5	7.0	5.9	7.5	45	19	40	0	1	0	ENE 3	E 4	NNE 2	—	⊥ n, 1.
12	49.7	48.5	47.4	19.7	29.8	22.5	24.0	14.5	7.9	5.1	8.2	47	16	42	2	5	3	NNE 1	ESE 3	NNW 4	—	
13	47.9	48.0	48.9	18.3	26.4	19.9	21.5	15.7	9.7	9.3	9.4	62	37	54	0	7	0	NNW 4	N 4	N 2	—	
14	50.3	49.8	48.8	18.8	27.8	21.8	22.8	14.7	11.0	11.3	9.4	68	40	48	0	7	8	0	E 3	SW 2	—	⊥ n, 1.
15	49.8	49.3	49.2	18.2	26.1	18.8	21.0	17.3	10.6	7.7	8.7	68	31	54	0	2	0	NNE 4	N 5	N 2	—	
16	49.4	48.6	47.7	17.4	25.8	19.3	20.8	13.5	9.4	7.0	8.1	64	29	49	0	5	5	ENE 1	ENE 4	NE 1	—	⊥ n, 1.
17	48.3	48.0	48.3	19.4	28.2	22.6	23.4	16.2	9.6	7.9	8.9	57	28	44	8	5	4	0	ENE 3	E 1	—	
18	48.3	48.6	49.4	19.2	29.8	22.0	23.7	16.2	9.9	11.0	13.5	59	35	69	5	4	0	SE 1	NNE 4	NNE 2	0.0	● p.
19	50.6	50.3	49.6	20.5	30.5	23.8	24.9	16.5	13.8	12.6	12.1	77	39	56	0	5	0	0	SSE 3	0	—	⊥ n, 1.
20	50.4	49.0	47.2	20.2	30.5	22.2	24.3	18.1	7.1	6.0	6.5	40	18	33	0	0	0	SE 1	SE 4	E 1	—	
21	46.1	43.9	41.9	18.0	28.4	20.0	22.1	15.7	5.4	5.9	6.7	35	21	39	8⁰	8⁰	1	ENE 2	E 8	NNE 2	—	
22	39.8	39.8	41.1	19.3	26.8	21.1	22.4	19.1	6.6	10.1	11.1	40	38	61	10	9	0	NNE 2	NNE 2	WNW 7	3.3	● 2, p; ⊼ p.
23	43.7	44.7	46.2	14.9	25.4	19.4	19.9	13.0	10.4	10.2	9.5	83	42	56	0	3	0	WNW 5	NW 5	NW 3	—	⊥⁰ 3.
24	47.7	47.3	46.6	17.4	28.4	20.6	22.1	14.2	11.1	9.1	8.5	75	31	47	1	0	0	0	ESE 2	0	—	⊥ n, 1, 3.
25	46.1	45.6	45.1	19.8	30.4	24.2	24.8	16.4	8.4	10.6	11.2	49	33	50	0	2	4	ESE 2	S 4	0	—	⊥⁰ n, 1.
26	44.8	44.5	43.8	21.7	33.2	24.0	26.3	19.7	9.5	7.7	9.1	49	20	40	1	5	2	E 1	SE 4	ENE 2	0.0	∠ p, 3.
27	45.4	46.0	45.8	19.0	24.6	19.5	21.0	17.8	13.7	11.3	14.0	84	49	83	7	10	10	NE 1	SSE 5	S 3	22.4	∠n; ●n,a,p,3; ⊼p.
28	43.0	44.2	44.9	17.0	19.4	14.2	16.9	14.0	14.1	11.6	10.2	98	69	85	10	7	1	SE 1	WSW 7	SSW 3	0.2	⊼ n; ● n, a; ⊥ 3.
29	43.2	44.3	45.0	14.3	17.8	16.6	16.2	12.5	11.4	12.1	12.4	95	80	89	10	10	10	SSW 7	WSW 7	W 2	1.0	● n, a, p, 3.
30	45.1	45.9	46.3	14.3	21.4	20.0	18.6	12.7	10.4	9.9	10.4	86	53	59	10	8	9	W 6	W 7	W 4	—	● n.
31	47.9	48.2	48.2	15.2	23.2	17.1	18.5	13.2	10.9	9.4	9.3	85	44	64	0	5	1	NNW 3	WNW 5	NNE 3	—	⊥² n, 1, 3; ∠ p, 3.
Срд. Moy.	746.7	746.5	746.4	17.7	26.3	19.9	21.3	15.1	9.8	8.9	9.5	65	37	55	3.0	4.8	2.7	2.5	4.2	2.3	32.3	

1897.

Лубны. **Сентябрь. — Septembre.** Loubny.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.1	749.0	747.6	15.7	24.6	20.3	20.2	13.7	10.3	9.6	10.0	78	42	56	1	5	1	0	SE 2	SSE 3	—	⊂ n; ⊏ n, 1, 3.
2	49.7	50.8	51.3	17.1	24.1	16.5	19.2	16.5	12.9	8.3	7.9	89	37	56	5	0	0	NNW 6	NNW 4	0	—	⊏ 3.
3	52.0	51.2	49.5	15.4	28.2	24.1	22.6	13.4	8.1	9.1	11.9	62	32	54	0	0	0	SE 3	SSE 5	S 3	—	⊏ n, 1.
4	49.5	48.8	47.8	21.6	32.1	25.2	26.3	19.9	12.2	10.8	9.1	64	30	38	4	3	0	S 1	SSE 3	SSW 2	—	
5	47.1	46.1	45.9	21.0	32.0	20.1	24.4	17.9	10.5	8.6	12.5	57	24	72	0	1	1	W 2	WSW 8	NNW 7	—	
6	47.7	46.1	43.7	13.0	19.4	15.1	15.8	12.9	8.0	6.5	5.6	72	39	44	10	1	0	NNW 3	NE 1	SW 3	—	⊏ 3.
7	41.2	39.8	39.0	12.0	24.4	16.0	17.5	10.6	6.5	7.1	9.2	63	31	67	4	2	9	S 1	S 3	NNW 7	2.4	⊏ n. 1.
8	40.4	42.4	44.2	11.8	16.4	11.5	13.2	11.3	9.4	7.7	6.8	93	55	68	10	9	10⁰	NNW 4	NW 4	NNW 3	—	● n; ⊏⁰ 3.
9	47.6	49.3	51.7	7.4	14.4	10.6	10.8	6.2	6.7	5.8	5.3	88	48	56	0	6	3⁰	NW 4	WNW 5	WSW 4	0.0	⊏ n, 1, 3; ●⁰ a.
10	53.7	53.2	52.2	8.6	21.8	15.8	15.4	6.6	5.9	6.5	5.9	70	33	44	3⁰	5⁰	3⁰	S 2	S 6	S 3	—	⊏ n, 1.
11	52.6	52.7	53.9	12.0	22.4	16.7	17.0	9.4	6.5	5.5	6.1	63	27	43	4	3	1	SSE 2	ESE 3	NNE 4	—	
12	56.6	57.3	57.2	11.4	24.0	16.7	17.4	10.7	7.6	7.2	8.5	76	32	60	5⁰	0	0	NNE 7	ENE 6	ENE 4	—	
13	56.4	54.2	52.2	12.1	24.2	17.4	17.9	11.1	6.7	7.9	8.0	61	35	54	0	1	0	E 4	ESE 3	SE 2	—	⊏⁰ 3.
14	49.8	48.2	46.6	13.7	21.6	16.0	17.1	12.4	6.9	9.4	11.8	59	49	87	10	10	10	S 1	SW 3	NNE 2	0.3	⊼ 2; ●⁰ p.
15	46.3	45.9	46.8	8.8	13.8	8.7	10.4	8.6	7.6	6.9	5.6	91	59	67	9	10	3	NNW 6	NNW 7	NNW 5	0.7	● n, p.
16	45.9	44.5	42.2	4.8	9.0	7.1	7.0	4.0	5.6	6.0	6.9	87	70	91	10	10	10	NNW 5	NNE 8	NNW 7	7.1	● n, 1, p, 3.
17	37.9	39.5	41.3	7.5	11.4	9.7	9.5	6.0	7.5	7.7	8.7	98	77	98	10	10	10	N 8	NE 6	NNW 2	1.4	⸗ n; ● n, 1, a, p.
18	42.8	44.3	45.0	10.0	12.7	11.8	11.5	9.3	8.7	8.3	9.4	95	76	93	10	10	10	NNW 2	WNW 2	W 1	0.3	● n, 2, p.
19	45.2	46.0	47.3	9.9	18.5	12.9	13.8	9.3	8.6	8.5	8.3	95	54	75	9	6	2	WSW 3	WNW 4	WNW 3	—	● n; ⊏ 3.
20	47.3	47.2	46.3	9.0	20.3	14.8	14.7	8.5	7.8	7.8	7.6	92	44	61	7	4	0	0	0	ESE 3	—	⊏ n, 1, 3.
21	46.5	46.2	45.0	12.0	20.4	18.0	16.8	11.1	9.6	12.6	13.2	93	71	86	9	9	9	SSE 4	SSW 8	SSW 5	14.8	● a, p.
22	45.0	44.3	41.1	16.2	21.0	21.4	19.5	16.0	13.3	15.1	12.7	97	82	67	10	10	10	SSE 3	SSE 2	SSE 6	0.2	● n; ⊂ p. 3.
23	41.2	44.7	47.6	15.7	15.0	11.4	14.0	11.4	11.6	9.7	9.1	87	76	91	2	10	0	SW 2	NW 5	NW 3	0.1	● n, a; ⊏ p, 3.
24	49.5	49.8	51.4	8.6	15.4	11.2	11.7	7.1	7.8	8.6	8.0	93	66	80	9	8	3	W 2	W 4	WNW 4	0.0	⊏² n, 1; ●⁰ p.
25	53.8	53.8	54.2	10.8	17.1	14.4	14.1	8.6	8.9	10.9	11.1	93	75	92	9	8	4	W 3	WNW 4	W 1	3.5	⊏ n, 1, 3.
26	53.1	53.5	54.9	14.1	19.4	12.6	15.4	12.5	11.7	10.9	7.8	98	64	72	10	8	2	WNW 3	NNW 6	NNW 5	0.1	● n, 1; ⊏ 3.
27	55.9	55.3	52.8	7.6	17.6	13.0	12.7	6.0	7.3	6.9	6.6	94	46	59	0	8	1	ENE 1	SSW 2	SSW 3	—	⊏² n, 1, 3.
28	49.6	48.8	49.6	11.3	19.6	10.2	13.7	10.1	7.2	9.6	5.8	72	56	62	2	9	0	W 6	WNW 6	NW 4	—	⊏ n.
29	50.4	50.4	50.1	4.7	13.6	8.0	8.8	3.8	5.8	4.8	4.7	90	41	59	0	0	3	NW 3	WNW 6	NW 3	—	⊏ n, 1, 3.
30	49.5	48.6	49.2	5.6	14.9	7.5	9.3	3.8	5.1	5.3	5.2	75	42	68	3	2	0	NW 3	WNW 4	NW 3	—	⊏ n, 1, 3.
Срд. Moy.	748.4	748.4	748.3	11.6	19.6	14.5	15.2	10.3	8.4	8.3	8.3	82	50	67	5.5	5.6	3.5	3.1	4.3	3.5	30.9	

Октябрь. — Octobre.

1	750.4	751.0	752.0	1.4	11.8	5.2	6.1	0.7	4.5	4.6	4.9	89	45	74	2⁰	2	0	NW 3	NW 6	N 2	—	⊔ n, 1; ⊏ 3.
2	51.1	48.6	44.7	1.8	14.8	13.2	9.9	1.0	4.3	5.4	6.5	82	44	57	0	10	1	S 3	SSW 7	S 6	0.0	⊔ n, 1.
3	40.8	42.0	47.1	13.0	11.9	5.8	10.2	5.6	10.4	8.5	4.7	94	83	69	9	9	1	SW 5	WNW 5	NW 6	4.1	● n, a.
4	51.8	52.8	54.2	0.0	8.8	3.5	4.1	− 1.0	4.1	4.3	4.4	89	50	75	3	8	6	NW 2	NW 4	NE 2	—	⊔ n, 1; ⊏⁰ 3.
5	54.2	54.9	54.3	3.7	3.6	1.9	3.1	1.2	4.5	4.7	4.9	75	80	91	10	10	10	E 3	ENE 7	ENE 6	6.8	●, ✳ a, 2, p.
6	51.6	50.8	51.0	2.1	3.5	4.5	3.4	2.0	5.0	5.2	5.6	93	88	89	10	10	10	ENE 10	ENE 9	E 7	28.8	● n, 1, a, p, 3.
7	49.9	49.0	48.5	4.9	9.3	6.8	7.0	3.9	5.7	6.1	5.5	89	70	74	10	10	9⁰	ESE 8	ESE 8	E 5	1.9	● n, 1, a.
8	46.9	46.5	45.3	4.8	7.2	8.6	6.9	4.3	5.2	6.4	7.3	81	84	88	9	10	10	E 8	ESE 8	ENE 3	0.1	● n, a.
9	43.1	42.0	41.9	7.6	10.1	11.0	9.6	6.4	6.6	8.9	9.3	85	96	95	9	10	10	E 6	E 6	S 8	1.1	⊼ n, 1, a; ● n, 2, p.
10	46.4	48.1	48.3	6.2	12.5	9.5	9.4	5.6	6.5	7.8	8.5	91	72	96	8	8	10	S 4	SSE 4	0	8.3	● p, 3.
11	47.4	48.3	49.1	7.1	9.2	7.7	8.0	6.9	7.1	6.0	6.7	94	70	86	10	10	9	WNW 3	SW 4	SW 3	0.1	● n.
12	50.5	50.5	50.1	6.3	10.6	5.6	7.5	5.1	6.9	5.7	6.2	98	60	91	9	9	3	SW 2	SE 1	SE 1	0.1	⊏² n, 1, 3.
13	48.7	47.9	49.9	2.8	11.8	6.7	7.1	2.6	5.6	5.5	6.4	00	54	87	1	3	0	E 1	W 3	W 3	0.1	≡⁰ n; ⊔ 1; ⊏ 1, p, 3.
14	52.8	52.8	53.6	4.6	15.3	9.8	9.9	2.8	5.9	6.2	7.2	94	48	79	0	5	0	SSE 4	SSW 7	SW 2	—	⊏ n, 1, p, 3.
15	55.7	56.6	57.5	4.2	17.0	11.6	10.9	3.9	6.2	8.7	8.4	00	61	84	10	3⁰	9	S 2	S 4	SW 3	0.1	≡ n, 1; ⊏ p, 3.
16	59.2	59.9	60.1	7.6	17.6	11.1	12.1	7.1	7.5	8.8	8.3	96	59	84	2⁰	2⁰	1⁰	SW 3	W 4	WSW 2	0.1	≡ n; ⊏ p, 3.
17	60.8	61.0	59.8	7.8	17.4	11.7	12.3	7.5	7.8	7.7	7.7	99	52	75	1	0	0	0	S 3	SSW 2	0.1	≡ n; ⊏ p, 3.
18	59.0	58.3	57.2	6.9	17.9	10.5	11.8	6.1	7.1	8.7	8.0	96	57	85	1	0	0	S 1	SE 1	E 2	0.1	≡ n; ⊏ 3.
19	56.8	56.1	54.8	6.4	18.8	11.6	12.3	6.4	6.9	8.8	8.0	96	55	79	10⁰	2⁰	0	E 1	E 1	E 1	—	≡ n, 1; ⊏ p, 3.
20	52.8	51.3	51.2	6.6	17.6	10.9	11.7	4.1	6.6	8.5	7.3	91	57	75	7	3	4⁰	E 1	SE 1	ESE 1	0.1	⊏ n, 1, p, 3.
21	51.4	52.5	54.4	10.3	12.6	9.3	10.7	9.1	7.7	8.3	7.9	82	77	91	10	10	4	NNE 4	NNE 2	NNE 6	0.1	●⁰ n, 1, a; ⊏ p, 3.
22	54.9	54.8	53.3	7.5	10.5	8.6	8.9	7.1	7.2	6.8	7.4	93	71	89	10	10	10	NNE 3	N 3	N 1	0.5	●⁰ n.
23	50.2	48.7	47.6	6.7	7.8	5.2	6.6	5.0	7.1	6.4	6.3	98	81	95	10	10	10	NE 1	NNW 2	NE 4	3.5	● n, a, 2, p, 3.
24	48.5	49.3	52.2	4.2	6.1	4.5	4.9	3.4	5.8	5.3	4.4	93	75	70	10	10	10	NNE 5	NE 7	NE 6	—	
25	54.1	54.3	54.9	2.0	4.9	4.3	3.7	1.7	4.9	4.8	5.6	93	73	90	10	9	10	NNW 5	N 3	NNW 2	—	⊏⁰ 3.
26	52.5	50.3	50.1	4.6	6.0	5.7	5.4	4.1	5.1	5.7	5.7	81	82	83	10	10	10	NW 3	NW 6	NNW 7	0.1	● p.
27	54.4	56.4	57.1	2.5	7.7	4.1	4.8	1.9	4.7	4.1	4.9	85	53	80	0	3	10	N 3	NNW 7	NNW 7	—	⊏⁰ 1.
28	56.5	56.2	57.8	2.6	6.9	5.6	5.0	2.2	4.8	5.7	5.9	85	77	86	10	10	10	NW 4	NNW 3	NNW 2	0.0	●⁰ a.
29	57.8	57.4	57.5	4.3	5.5	4.4	4.7	3.8	5.9	4.8	5.0	95	71	80	10	10	10	NW 2	NW 6	NNW 3	—	
30	57.5	58.0	58.1	5.0	6.0	4.1	5.0	3.9	5.9	5.4	5.3	90	78	87	10	10	10	N 1	NW 4	NW 4	—	
31	58.9	59.2	58.6	2.2	3.1	2.3	2.5	2.0	4.9	5.0	5.1	91	88	94	10	10	10	NE 3	NNE 2	0	0.0	●⁰ 3.
Срд. Moy.	752.5	752.4	752.7	5.1	10.4	7.3	7.6	4.1	6.1	6.4	6.4	91	68	83	7.1	7.3	6.4	3.4	4.5	3.5	56.1	

Лубны. 1897. Loubny.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.1	756.1	755.9	0.4	1.3	− 0.2	0.5	− 0.3	4.6	4.6	4.4	96	91	98	10	10	10	NW 2	WNW 3	NW 2	0.1	≡ p, 3.
2	54.8	53.3	50.5	− 1.4	1.5	3.6	1.2	− 1.7	4.1	4.4	5.0	98	85	85	10	10	10	NW 7	WNW 8	NW 6	—	≡ n.
3	49.9	50.4	53.8	4.6	6.4	2.8	4.6	2.7	5.9	5.1	3.2	94	71	57	10	10	10	NNW 5	NNW 7	N 5	—	
4	58.6	61.2	64.1	0.2	1.6	− 2.9	− 0.4	− 3.1	3.0	2.8	3.0	65	55	80	10	10	0	N 4	NE 3	ENE 1	—	⊔ p, 3.
5	65.4	65.5	64.0	− 4.8	3.9	− 1.9	− 0.9	− 5.2	2.7	2.8	2.5	86	47	61	0	0	0	W 1	N 1	WNW 1	—	⊔ n, 1, 3.
6	61.2	59.2	55.5	− 4.9	4.5	− 1.1	− 0.5	− 6.1	2.8	3.2	3.2	91	52	76	0	0	0	W 3	WSW 4	WSW 5	—	⊔ n, 1, 3.
7	52.5	53.9	54.9	− 2.2	3.5	− 3.6	− 0.8	− 4.4	3.7	3.4	2.1	96	58	60	10	9	0	NW 2	NNE 5	NW 4	—	⊔ n, 1.
8	52.2	49.7	50.4	− 4.6	0.2	− 2.6	− 2.3	− 7.1	2.6	3.6	3.0	82	76	80	10	10	10	WNW 5	WNW 7	NNE 8	0.1	△ a; ✳ p.
9	53.1	54.0	56.3	− 9.6	− 3.4	− 6.8	− 6.6	− 9.7	1.9	2.2	1.9	87	63	71	8	7	10	N 2	N 7	N 3	0.3	
10	59.4	61.5	64.9	−11.5	− 9.8	−10.4	−10.6	−12.8	1.4	1.5	1.4	75	71	71	10	10	0	NE 8	N 10	NNE 8	—	✳ n.
11	65.5	65.4	65.2	−14.0	− 5.6	−10.9	−10.2	−14.0	1.3	1.5	1.5	82	51	78	0	0	0	NNE 6	NE 7	NNE 3	—	⊔ p, 3.
12	63.7	62.1	60.1	−13.8	− 5.4	− 5.8	− 8.3	−14.0	1.3	1.7	2.0	85	57	69	4⁰	8	10	NNW 3	NNW 3	WSW 4	—	⊔ n, 1.
13	58.8	58.2	58.1	− 5.1	− 2.4	− 4.3	− 3.9	− 6.0	2.4	2.8	2.8	78	72	83	10	10	10	NNW 3	NNW 2	NNW 1	—	
14	57.4	56.6	55.3	− 7.9	− 0.8	− 6.1	− 4.9	− 8.2	2.0	1.9	2.1	82	44	73	2	2⁰	3⁰	W 3	SW 4	WSW 4	—	⊔⁰ p, 3.
15	55.3	54.5	52.5	− 7.9	3.4	− 1.6	− 2.0	− 8.2	2.0	2.4	3.3	80	41	81	1	0	0	W 3	WSW 6	SW 4	—	⊔ n, 1, p, 3.
16	47.5	46.4	49.4	− 3.6	1.5	0.2	− 0.6	− 5.3	2.7	4.9	3.6	78	96	78	1	10	4	SW 6	WSW 5	WNW 7	1.5	⊔ n, 1, 3; ● a, 2, p.
17	51.1	49.5	51.2	− 4.5	0.0	− 3.6	− 2.7	− 4.7	2.7	3.9	2.9	83	84	82	9	9	1	W 7	W 8	W 6	0.1	△ a, p.
18	54.0	55.1	52.2	− 6.6	− 0.3	− 1.1	− 2.7	− 7.1	2.6	2.9	3.3	95	64	77	1	2	10⁰	W 6	WNW 6	WSW 5	2.0	⊔ n, 1.
19	43.3	44.5	48.8	2.4	6.2	4.2	4.3	− 1.1	5.1	5.2	5.3	92	73	85	10	10	10	W 9	NW 11	WNW 8	1.1	✳ n; ● a.
20	48.0	42.7	39.9	2.4	6.4	4.2	4.3	2.3	4.9	5.4	5.2	89	75	84	10	10	8	WSW 10	W 14	WNW 16	0.2	● a, 2, p; ⸗ p, 3.
21	40.6	42.1	46.9	2.2	4.5	1.0	2.6	0.9	4.4	4.4	4.7	82	69	93	10	10	10	W 14	WNW 8	NNW 6	0.6	△1; ●1,a; ✳a,p,3.
22	55.5	56.3	54.0	− 1.4	− 0.9	0.2	− 0.7	− 2.2	3.3	3.3	4.4	79	75	93	10	10	10	NW 7	WNW 6	WNW 6	0.2	
23	52.0	49.6	44.8	4.0	5.8	5.2	5.0	0.2	6.0	6.4	5.7	98	93	85	10	10	10	WSW 5	W 7	W 10	0.1	● n, 1, p.
24	40.3	41.9	43.2	4.4	1.8	− 0.3	2.0	− 0.3	5.4	4.0	3.7	86	76	82	10	9	10	W 10	WNW 5	WSW 1	1.6	● n, 1, a.
25	41.0	40.9	42.9	− 2.0	− 3.5	− 6.2	− 3.9	− 6.5	3.6	3.4	2.5	92	96	89	10	10	0	SSW 3	WNW 9	W 5	1.6	△ n, a; ✳ a, 2, p.
26	49.4	51.9	54.2	−10.2	− 6.4	− 9.6	− 8.7	−10.8	1.8	2.1	1.8	87	74	85	0	10	0	WNW 5	WNW 6	WNW 4	0.1	✳ a, 2, p; ⊔ 3.
27	53.2	51.4	48.9	− 8.0	− 4.1	− 4.8	− 5.6	−12.3	2.3	2.7	2.4	93	80	75	9	10	1	WSW 6	WSW 6	SW 5	—	⊔ n, 1.
28	46.0	44.9	41.9	− 4.2	− 1.4	− 2.2	− 2.6	− 5.7	2.5	3.1	2.3	75	74	59	10	10	10	SW 4	SSW 8	SSW 8	—	
29	38.1	37.1	35.8	− 2.9	− 0.6	3.0	− 0.2	− 4.7	2.6	3.2	5.4	71	73	94	10	10	10	S 6	S 5	SSW 8	0.0	●⁰ p.
30	35.0	35.3	38.8	4.0	6.2	4.6	4.9	2.8	5.7	6.4	6.2	93	90	98	10	10	10	S 7	S 6	S 3	—	●⁰ n; ≡⁰ p.
Срд. Moy.	752.0	751.7	751.8	− 3.6	0.5	− 1.9	− 1.7	− 5.1	3.2	3.5	3.4	86	71	79	7.2	7.9	5.9	5.4	6.2	5.2	9.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.2	746.6	748.7	0.4	2.4	1.1	1.3	0.3	4.6	5.4	4.9	96	98	98	7	10	10	NE 5	ENE 6	SE 6	0.1	⊔n,1;●a,2,p;≡p,3.
2	50.3	51.1	52.7	0.5	2.0	2.4	1.6	− 0.8	4.7	5.2	5.4	98	98	97	10	10	10	SE 6	SE 8	SE 4	—	≡ n, 1, a.
3	54.7	55.7	56.3	0.8	0.8	− 0.8	0.3	− 1.1	4.8	4.7	4.1	98	96	93	10	10	10	ESE 4	ESE 4	E 2	0.2	≡ n, 1, a, 2.
4	57.0	57.9	59.3	− 1.6	− 1.6	− 2.2	− 1.8	− 2.3	3.9	3.9	3.7	96	95	96	10	10	10	E 3	ESE 4	SE 2	0.1	≡n,a,2;∽n1p3;∨p,3.
5	58.8	60.0	60.2	− 3.0	− 3.2	− 4.3	− 3.5	− 4.6	3.4	3.4	3.1	93	95	96	10	10	10	0	ESE 3	ENE 2	—	∨, ≡ p, 3.
6	59.5	59.4	59.2	− 5.1	− 5.1	− 6.2	− 5.5	− 6.4	2.8	2.6	2.4	89	82	84	10	10	10	NE 3	E 2	E 3	—	
7	58.6	57.9	57.1	− 8.2	− 8.1	− 7.4	− 7.9	− 8.7	2.1	2.0	2.1	87	81	81	10	10	10	E 3	ENE 3	E 2	0.2	✳⁰ a, 2.
8	55.1	53.7	52.7	− 5.1	− 5.9	− 9.4	− 6.8	− 9.7	2.6	2.2	1.8	85	76	81	10	10	10	E 5	E 6	E 4	0.4	✳ n, 1, a, 3.
9	50.3	49.7	50.5	− 9.8	−10.8	−11.8	−10.8	−12.1	1.8	1.7	1.5	84	86	84	10	10	10	E 7	ESE 4	E 3	0.2	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
10	51.0	52.0	52.7	−10.2	− 8.8	− 8.2	− 9.1	−12.1	1.7	1.9	2.1	82	85	89	10	10	10	SE 5	ESE 4	ESE 7	—	✳⁰ n.
11	51.6	51.1	50.9	− 5.9	− 4.4	− 3.0	− 4.4	− 8.2	2.7	3.1	3.6	92	95	97	10	10	10	SE 5	SE 5	SSE 6	—	≡ n; ∨ a. 2, p, 3.
12	51.6	52.4	53.5	− 2.6	− 2.2	− 3.0	− 2.6	− 3.4	3.6	3.7	3.2	96	95	87	10	10	10	SSE 5	SSE 4	SSE 4	0.0	∨ n, 1; ✳⁰ 2.
13	54.9	54.9	55.0	− 5.8	− 7.7	− 9.8	− 7.8	− 9.9	2.6	2.2	1.8	91	90	83	10	10	0	ESE 3	ESE 3	ESE 2	—	∨ p, 3.
14	55.2	55.6	56.1	−11.8	− 8.8	− 8.8	− 9.8	−12.1	1.4	1.7	1.8	77	72	78	9	10	10	SE 3	SE 3	SSE 4	0.0	∨ n, 1; ✳⁰ p.
15	55.7	55.6	55.3	− 7.2	− 4.8	− 5.2	− 5.7	− 8.8	2.2	2.8	2.8	88	87	90	10	10	10	SE 2	SSE 2	SSE 2	1.0	✳ a, 2, p, 3.
16	57.2	58.4	60.8	− 5.8	− 4.5	− 5.4	− 5.2	− 6.0	2.7	2.8	2.4	93	87	81	10	10	10	E 2	NNE 2	NNE 4	0.0	∨ n, 1, a, 2; ✳⁰ 3.
17	63.0	63.4	62.8	− 7.2	− 8.4	− 8.4	− 8.0	− 8.7	2.0	1.9	2.0	78	81	86	10	10	10	NE 2	E 2	SSE 1	0.1	✳⁰ a, 2.
18	58.2	54.1	49.4	− 6.5	− 2.8	− 3.4	− 4.2	− 8.6	2.5	3.2	3.2	93	85	91	10	10	2	SW 4	SSW 9	SSW 10	0.1	✳ n, a.
19	45.6	44.2	42.9	0.7	1.2	0.4	0.8	− 3.7	4.7	4.7	4.5	96	94	93	10	10	10	W 5	WSW 9	W 5	3.7	≡n,1;●a,2,p;△,✳p.
20	40.6	42.4	45.9	0.4	1.0	− 6.4	− 1.7	− 6.4	4.4	4.2	2.2	91	85	79	10	10	10	WNW 4	W 3	ENE 6	1.6	✳ n, p.
21	49.8	51.7	54.2	−13.6	−15.1	−18.0	−15.6	−18.0	1.1	1.0	0.7	72	71	65	10	10	1	NE 7	NE 8	NE 7	0.5	✳ n, a, p.
22	54.9	55.6	57.3	−20.4	−17.9	−19.0	−19.1	−20.6	0.6	0.7	0.6	72	63	66	1	7⁰	0	N 5	N 9	N 4	—	
23	56.3	53.2	47.2	−22.0	−13.6	−10.4	−15.3	−22.1	0.6	1.1	1.7	76	67	82	0	3⁰	10	WNW 2	WSW 6	WSW 10	2.0	✳⁰ p, 3.
24	49.0	51.3	54.1	−11.8	−10.2	−11.6	−11.2	−12.2	1.3	1.4	1.4	71	65	74	10	2	10	WNW 7	WNW 6	NNW 5	0.1	✳ n, p; ← a.
25	55.7	56.0	55.6	−12.3	−10.5	−12.6	−11.8	−14.1	1.4	1.4	1.4	81	70	80	10	1	10	W 5	WNW 6	W 6	0.3	✳⁰ n, p, 3.
26	56.7	53.1	44.5	−14.2	− 8.9	− 5.1	− 9.4	−14.3	1.2	1.8	2.8	83	78	90	10	10	10	NW 2	WSW 8	W 12	4.6	✳n,a,2,p,3;⸗p;⸗p,3.
27	43.3	47.0	52.2	− 4.2	− 7.4	− 9.6	− 7.1	− 9.7	2.0	1.6	1.4	58	60	64	2	9	6	NNW 10	NNW 8	NNW 5	0.1	✳ n, a, 2, p.
28	57.5	59.9	62.5	−17.1	−11.6	−15.4	−14.7	−17.6	0.9	1.0	1.0	76	57	72	2	2⁰	3	NE 4	E 2	ESE 3	—	
29	63.9	64.6	64.7	−17.0	−10.2	−13.9	−13.7	−18.8	0.9	1.4	1.3	76	68	81	9	9	2⁰	SSE 4	S 5	S 4	—	
30	63.2	62.1	60.7	−13.8	− 8.9	− 9.3	−10.7	−14.2	1.3	1.9	2.2	85	85	89	3	9	1	S 4	S 4	SSW 3	0.1	∨ a, 2.
31	59.1	58.8	58.0	− 6.7	− 6.3	− 9.2	− 7.4	−11.5	2.5	2.6	2.0	91	93	91	10	10	10	S 5	SSE 3	SSE 4	0.1	∨, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	754.3	754.5	754.6	− 7.9	− 6.5	− 7.5	− 7.3	− 9.9	2.4	2.6	2.4	85	82	84	8.5	8.8	7.9	4.2	4.9	4.6	15.5	

1897.

Курскъ. — Koursk.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 51° 44'. Долгота — Longitude: 36° 12'.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.8	742.1	742.8	−3.9	−2.7	−4.2	−3.6	−5.0	3.2	3.3	3.2	94	88	96	10²	10²	10²	W 5	WNW 2	SW 2	—	✳⁰n⋁n1a2p3≡p3[p3.
2	42.6	42.2	42.7	−4.8	−3.2	−2.8	−3.6	−5.0	3.0	3.3	3.6	96	91	97	10²	10²	10²	SE 3	SSE 3	S 4	5.4	≡⁰np3⋁n1a2p3✳⁰a.
3	44.3	46.8	50.7	−3.5	−4.8	−7.0	−5.3	−7.7	3.4	2.9	2.1	96	89	84	10²	10²	10	SE 4	ESE 5	ESE 5	0.6	≡⁰n⋁⁰n1a2p3✳n1a.
4	55.0	*54.8*	58.5	−13.9	*−14.1*	−15.8	*−14.6*	−15.8	1.2	1.1	1.0	80	75	83	10	9⁰	0	ESE 6	ESE 7	E 6	—	
5	59.3	59.5	59.6	−16.1	−14.4	−17.8	−16.1	−17.9	1.0	1.0	0.9	83	75	82	10⁰	2	0	E 5	E 8	ENE 6	0.1	←⁰ a.
6	58.9	58.6	58.2	−18.9	−17.2	−16.9	−17.7	−19.7	0.8	0.8	1.0	82	75	84	10	5⁰	10⁰	ENE 5	NE 6	E 4	0.0	⁝•⁝ a.
7	56.3	55.2	53.6	−12.3	−10.0	−11.4	−11.2	−17.6	1.5	1.5	1.5	86	75	83	10	10	10	E 4	E 5	ENE 2	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
8	51.4	50.6	51.4	−12.0	−12.2	−19.8	−14.7	−19.9	1.6	1.3	0.7	87	75	83	10	3	10	E 5	E 5	ENE 7	0.1	✳⁰ n, a, p; ← a, 2.
9	52.1	52.0	53.3	−18.1	−15.9	−19.2	−17.8	−19.9	0.9	1.0	0.8	83	81	79	10²	10⁰	9⁰	ENE 7	NNE 5	NNE 5	0.5	⁝•⁝ a. ✳⁰ 3.
10	54.5	55.5	57.4	−19.1	−18.2	−24.2	−20.5	−24.4	0.8	0.8	0.5	80	78	80	10²	10	1	NE 3	NNE 4	NE 2	—	✳⁰ n.
11	57.7	57.7	58.2	−23.0	−18.5	−23.4	−21.6	−26.3	0.5	0.7	0.6	80	68	81	10	0	0	ENE 1	ESE 1	SE 1	0.0	✳⁰ a.
12	*57.8*	56.9	55.4	*−27.5*	−21.0	−21.6	*−23.4*	−27.7	0.4	0.7	0.6	78	80	81	0	0	9	—	SE 3	SE 4	—	⊎ p, 3.
13	52.0	49.9	48.3	−14.8	−9.4	−9.0	−11.1	−21.6	1.2	1.1	1.6	80	61	70	10	10	10⁰	SE 5	S 5	SSE 5	—	⊎ n.
14	45.9	44.9	44.8	−9.4	−6.4	−6.6	−7.5	−9.5	1.6	2.0	2.3	73	70	85	9	10	10⁰	SSE 5	SSE 5	SSE 4	1.0	△⁰ a, 2, p, 3; ●⁰p, 3.
15	44.6	44.9	45.8	−5.8	−3.8	−4.2	−4.6	−6.8	2.8	2.9	3.2	94	85	90	10	10⁰	10	SSE 5	SSE 6	SSE 3	0.6	△⁰●⁰n✳⁰p[2p3●p3.
16	46.1	46.1	46.1	−4.4	−2.0	−2.0	−2.8	−4.5	3.1	3.8	3.9	96	95	98	10⁰	10	10	SW 2	WSW 3	NW 2	0.3	≡⁰n1a2p3✳⁰n1p⋁⁰n.
17	46.1	46.5	45.4	−4.4	−5.4	−6.4	−5.4	−7.0	3.2	2.7	2.6	97	90	94	10	10	10	NNW 3	NNE 5	N 4	0.1	≡⁰ n, 1, a; ✳⁰n, 1, 3.
18	44.0	43.4	44.6	−11.2	−10.6	−18.6	−13.5	−18.6	1.6	1.4	0.8	85	71	81	10	10⁰	8	NE 6	NE 8	NE 5	0.2	✳⁰ n, a.
19	*43.2*	*43.1*	42.7	*−16.8*	*−14.5*	−19.0	*−16.8*	−19.0	0.9	0.8	0.8	73	56	81	—	—	1	—	—	NNE 3	—	✳⁰ n.
20	42.1	41.7	40.4	−22.6	−19.6	−22.2	−21.5	−23.0	0.6	0.8	0.6	85	82	83	2⁰	10⁰	2⁰	NW 1	NNE 2	NW 3	—	⊔⁰n, 1, a, 2, p; ≡⁰n, 1.
21	37.7	36.4	36.3	−18.5	−14.4	−16.6	−16.5	−22.3	0.9	1.2	1.0	85	82	78	10	10	10	WSW 3	WSW 5	SW 5	0.4	⋁n, 1, a, 2; ✳⁰a, 2, p.
22	38.9	40.6	42.1	−16.0	−14.2	−12.0	−14.1	−16.9	1.0	1.0	1.6	82	71	87	10	9⁰	10	SSW 5	S 4	SE 4	0.0	✳⁰ n, p.
23	43.6	43.0	41.0	−10.4	−10.2	−11.8	−10.8	−12.0	1.3	1.4	1.6	68	79	87	10	10	10	SE 5	SE 6	SE 8	0.8	✳⁰ p.
24	*37.9*	*36.6*	35.5	*−9.2*	*−5.6*	0.5	*−4.8*	−11.8	2.0	2.5	4.7	87	82	98	—	—	10²	—	—	SSE 7	0.2	✳ n; △ p; ≡² p, 3.
25	36.0	35.3	33.0	1.2	2.3	2.6	2.0	0.5	4.9	4.9	4.4	98	88	79	10²	10	10	S 4	SSW 7	SSE 8	0.1	≡² n, 1, a; ●⁰ p, 3.
26	29.8	30.7	34.7	−0.1	0.3	−1.1	−0.3	−1.2	4.0	4.3	3.7	87	93	85	10	10²	10	ESE 12	SSE 7	W 3	3.2	⸙ n; ●⁰ n, p; ✳² a.
27	37.9	39.1	39.8	−2.5	0.0	−6.2	−2.9	−6.4	3.3	2.7	2.5	87	58	90	10	9⁰	0	W 2	S 3	SE 3	0.8	
28	39.4	42.9	44.9	−5.7	−6.8	−9.3	−7.3	−9.4	2.7	2.3	2.1	94	85	95	10	10⁰	0	SSE 5	WSW 4	NE 2	0.0	✳ n, 1; ≡⁰, ⋁ p, 3.
29	45.2	44.4	40.7	−5.7	−5.2	−3.1	−4.7	−12.1	2.8	2.9	3.5	95	95	94	10	10	10	ESE 2	SE 6	SSE 11	0.2	≡n1;⋁n,1,a,2;✳⁰p3.
30	36.3	34.8	33.8	−4.8	−1.4	−1.1	−2.4	−5.8	3.0	3.8	4.1	94	93	96	10	10²	10	SSE 10	SSE 7	S 4	5.7	✳. ✢ n, 1, a, 2, p.
31	33.4	33.4	35.2	−5.1	−6.6	−9.9	−7.2	−10.0	2.9	2.4	2.0	96	88	93	10	10	10⁰	WNW 3	WNW 4	SW 2	—	✳⁰ n; ≡ n, 1, p, 3.
Срд. Moy.	745.5	745.5	745.7	−11.0	−9.2	−11.0	−10.4	−13.7	2.0	2.1	2.0	86	79	87	9.3	8.5	7.6	4.5	4.9	4.3	20.4	

Высота — Altitude: 235.5 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: / 0.41 mm

1	736.4	736.9	737.1	−13.2	−4.9	−7.0	−8.4	−14.5	1.4	2.9	2.3	88	92	85	5⁰	10	10	SSE 2	SSW 6	S 3	1.2	≡ n; ⊔² n, 1, a, 2, p.
2	36.4	35.0	30.2	−6.4	−3.5	−8.6	−6.2	−8.8	2.5	2.3	2.0	89	66	89	10	10	10	SSE 5	SSE 5	ESE 7	4.9	✳⁰ n, 1, a.
3	25.7	25.7	24.1	−5.2	−4.3	−4.1	−4.5	−8.8	2.9	2.9	3.2	95	88	95	10	10	10	WSW 4	SW 6	SE 4	2.9	≡² n, 1, a; ✳ n, p, 3.
4	22.4	24.0	29.4	−4.2	−5.9	−13.4	−7.8	−13.4	3.1	2.3	1.3	92	81	82	10	10	0	WNW 6	WNW 10	WNW 8	0.4	✳⁰n,a,p; ✢⁰a,2,p,3.
5	32.6	32.0	38.0	−14.8	−9.0	−18.1	−14.0	−18.1	1.2	1.8	0.8	85	77	79	9⁰	10⁰	0	WSW 5	WSW 8	W 6	0.7	✳⁰n1a2p;✢a2p;⁝•⁝a.
6	41.7	42.3	42.7	−20.6	−15.2	−13.4	−16.4	−22.3	0.7	0.9	1.4	81	67	86	7⁰	10⁰	10⁰	W 5	WSW 4	WSW 3	0.5	⊔⁰ n, 1, a; ✳⁰ p, 3.
7	43.6	44.5	45.8	−17.2	−13.8	−18.0	−16.3	−18.3	1.0	1.1	0.9	86	71	85	8⁰	0	10⁰	WSW 4	WSW 5	SSE 2	—	✳⁰ n.
8	48.0	49.5	52.2	−19.0	−12.5	−19.5	−17.0	−20.4	0.8	1.1	0.8	81	64	79	7⁰	6⁰	2⁰	ESE 3	ENE 5	NNE 5	—	⊔⁰ n, 1, a; ⊎⁰ p.
9	54.6	*55.4*	54.4	−14.2	*−12.8*	−15.8	*−14.3*	−19.9	1.1	0.9	1.0	76	58	88	10	10⁰	10⁰	ENE 5	NE 4	ENE 6	2.8	⊎⁰ n; ✳⁰ 3.
10	50.6	48.3	44.8	−13.8	−12.4	−13.9	−13.4	−15.8	1.3	1.3	1.2	85	76	81	10	8⁰	10	ENE 8	ENE 8	ENE 7	1.2	✳⁰, ✢ n, 1, a, p.
11	40.0	37.5	35.8	−13.2	−10.4	−11.1	−11.6	−14.4	1.4	1.5	1.6	85	78	87	10	10	10⁰	E 6	ESE 4	WNW 2	0.3	✳⁰ a, 2, p; ⊎⁰ 3.
12	34.4	33.3	31.9	−12.8	−9.6	−9.0	−10.5	−14.5	1.4	1.6	2.1	89	75	92	10	10	10⁰	NNE 1	SW 3	SE 3	2.1	⊎⁰⊔⁰n≡⁰⋁⁰n1;✳⁰.
13	29.4	30.2	32.2	−6.8	−5.1	−6.5	−6.1	−9.0	2.5	2.6	2.5	93	85	90	10	9	10⁰	WSW 5	W 5	W 4	0.2	✳⁰n,1,a,p.[n,1,a,2.p,3.
14	31.6	28.6	21.0	−7.0	−4.5	−4.0	−5.2	−7.3	2.3	2.8	3.2	86	85	94	9⁰	10	10	WSW 9	SW 9	WSW 11	11.5	⊎n;✳na2p3;✢a2p3.
15	20.3	28.1	36.3	−2.9	−10.4	−12.4	−8.6	−12.4	3.1	1.5	1.2	86	73	71	10	10	9	WNW 8	WNW 10	NNW 7	1.0	✳. ✢² n, 1, a, 2, p.
16	41.0	43.5	45.9	−15.4	−13.8	−19.2	−16.1	−19.3	1.1	1.0	0.6	83	61	57	10	0	5⁰	WNW 6	NNW 9	NW 3	0.1	✳⁰ n; ⊎⁰ 3.
17	41.4	39.3	34.7	−17.6	−11.4	−9.4	−12.8	−20.9	0.9	1.4	1.9	82	74	88	10⁰	10	10	WSW 4	SW 7	SW 6	2.6	⊎²n≡⁰n,1,a; ✳⁰na2
18	33.2	39.5	45.4	−8.4	−5.7	−8.5	−7.5	−9.4	2.2	2.1	2.0	90	72	84	10	1⁰	10	SE 2	NE 4	NE 1	—	✳ n. [p;✢⁰p.
19	45.9	42.4	39.5	−4.3	0.4	−1.2	−1.7	−8.5	3.1	3.9	3.5	95	81	84	10	10⁰	10	WSW 5	WSW 11	W 7	—	≡ a.
20	40.1	43.0	46.8	0.3	2.3	0.0	0.9	−1.7	3.8	3.6	3.7	79	67	80	10	2	10	NW 7	NNW 7	WNW 4	—	
21	46.2	44.6	43.6	−1.6	0.9	−0.4	−0.4	−4.4	3.9	4.8	4.4	96	97	98	10	10	10	SW 5	WSW 8	SW 5	—	≡ a, 2, p, 3.
22	43.1	42.4	39.1	−3.8	−0.5	0.1	−1.4	−3.9	3.2	4.3	4.3	92	96	95	8⁰	10	10	WSW 5	SW 7	WSW 11	0.0	⊔⁰ n, 1; ≡ a, 2, p.
23	34.5	34.3	34.8	−0.4	−0.6	−2.8	−1.3	−2.9	3.9	3.1	3.4	89	70	92	10	9	10⁰	WSW 10	WNW 10	WNW 9	2.7	∽⁰n1a✳⁰n12p3✢p3.
24	40.0	42.0	42.3	−6.7	−4.6	−9.1	−6.8	−9.2	2.1	2.2	2.0	79	68	88	10⁰	9	8⁰	N 7	NNW 4	NE 3	0.5	✳, ✢⁰ n.
25	40.4	42.5	43.6	−9.2	−3.4	−4.2	−5.6	−9.6	2.0	2.4	2.9	88	70	89	10	10	10	SE 4	SSE 5	SW 3	0.3	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
26	39.7	33.7	24.3	−2.0	−1.1	0.4	−0.9	−4.2	3.9	3.5	4.6	97	82	97	10	10	10	WSW 5	SW 8	WNW 8	11.6	≡n1a;⊔⁰n1✳✢a2p.
27	25.8	30.2	30.2	1.2	2.0	0.8	1.3	0.3	4.4	4.1	4.7	87	76	97	10	10	10	NW 8	NW 8	WSW 9	0.4	✳✢⁰n;≡⁰●⁰p3;△⁰p.
28	27.4	30.1	35.4	0.5	1.5	0.2	0.6	−0.2	3.7	4.1	4.1	76	79	91	10	10²	10²	WNW 11	WNW 10	NW 7	4.6	≡⁰, ●⁰n; ⸙ a; ✳⁰2p3; [✢⁰p,3.
Срд. Moy.	737.4	737.8	737.9	−8.5	−6.0	−8.2	−7.6	−11.1	2.3	2.4	2.4	87	76	86	9.4	8.4	8.7	5.5	6.8	5.5	52.5	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.8	742.8	744.7	− 1.7	− 3.8	− 3.2	− 2.9	− 5.0	3.8	2.2	2.6	94	65	74	10²	7	10	NW 5	N 4	NW 3	0.1	✳² n, 1, a; ⚶⁰ n.
2	44.2	43.0	40.0	− 2.9	2.2	0.6	0.0	− 3.8	2.9	3.6	4.1	78	65	85	10	9	10	WSW 4	SW 7	SW 8	0.0	
3	37.3	37.8	37.1	0.4	2.3	0.4	1.0	0.4	3.9	3.8	4.3	82	70	90	10	10	10	WSW 7	WSW 5	SSW 4	0.0	✳⁰ n; ●⁰ a.
4	34.3	34.4	35.8	0.3	2.8	0.8	1.3	− 0.1	4.5	4.6	4.7	96	80	96	10²	10	10²	S 4	SW 5	SW 2	0.2	≡² n, 1, a, p, 3; ●⁰p.
5	37.0	38.1	39.2	0.3	1.1	0.6	0.7	0.2	4.5	4.8	4.6	96	96	96	10²	10²	10²	ENE 3	ENE 5	ENE 5	0.7	≡²n,1,a,2,p,3;●⁰пар.
6	40.5	42.0	43.6	0.3	4.6	1.0	2.0	0.1	4.4	4.3	4.1	93	68	80	9⁰	8⁰	4	E 5	E 4	ESE 5	—	≡ n; ⸗⁰ n, 1, a.
7	44.6	45.4	45.3	0.1	0.9	0.0	0.3	− 0.8	4.3	4.5	4.3	94	93	95	10²	10²	10²	ESE 5	SE 8	SE 6	0.1	≡ n, 1, a, p, 3.
8	44.4	43.4	41.4	− 0.8	− 0.4	− 1.4	− 0.9	− 1.4	4.2	4.1	3.8	96	92	92	10²	10	10²	ESE 5	E 5	E 8	0.1	≡² n, 1, a: △⁰ p, 3.
9	38.6	36.5	34.2	− 1.7	− 1.3	− 1.9	− 1.6	− 2.0	3.7	3.8	3.7	92	89	93	10²	10²	10²	ENE 6	ENE10	ENE11	3.1	△⁰●⁰n✳⚶a2p3,⸙p
10	33.5	34.0	35.7	− 3.9	− 2.8	− 0.7	− 2.5	− 3.9	2.9	3.4	4.0	88	91	93	10²	10²	10²	NE11	ENE10	E 8	4.9	✳, ⚶ n, a, 2, p.
11	36.8	38.3	39.5	− 2.6	− 1.6	− 3.0	− 2.4	− 3.1	3.4	3.3	3.3	93	81	90	10²	10²	10²	ESE 6	SSE 7	SE 4	2.6	●⁰,∽⁰n;✳⁰n,1,a,2,p.
12	40.0	40.7	41.9	− 3.3	0.8	− 1.9	− 1.5	− 3.7	3.3	3.0	3.3	94	61	83	10²	10	10	SSE 3	SSE 3	NNE 1	3.4	✳⁰ n, p, 3.
13	43.5	44.7	46.6	− 5.5	− 5.2	− 8.7	− 6.5	− 8.8	2.6	2.0	1.7	87	67	71	10	10⁰	7⁰	E 5	E 6	E 5	0.6	✳⁰n,1,a,2,p; ⊽p,3.
14	48.5	49.6	50.9	−12.2	− 7.0	−12.9	−10.7	−12.9	1.2	1.5	1.3	71	56	80	8⁰	1⁰	0	ENE 5	ESE 7	E 6	—	⊽ n.
15	52.2	53.5	54.3	−16.2	− 8.2	−14.0	−12.8	−17.2	1.1	1.4	1.3	85	57	81	1⁰	4⁰	6⁰	ESE 3	SE 6	ESE 5	—	⊔⁰ n, 1; ⊽⁰ p, 3.
16	54.9	54.3	52.4	−18.2	− 8.0	−10.1	−12.1	−19.0	0.9	1.3	1.5	83	52	74	1⁰	7⁰	9	SE 3	S 7	S 8	—	⊽⁰ n; ⊔⁰ n, 1.
17	49.0	46.2	43.9	− 9.1	− 3.1	− 2.6	− 4.9	−10.2	1.6	1.9	2.8	72	53	74	10	10²	10	SSW 4	SSW 8	WSW 5	—	
18	42.6	42.0	40.2	− 3.8	3.0	− 1.2	− 0.7	− 4.4	2.9	3.6	3.7	85	62	88	10⁰	10⁰	10	WSW 3	SSW 5	WSW 5	—	
19	37.4	36.6	33.7	0.4	1.0	0.8	0.7	− 2.2	4.4	4.6	4.7	93	93	96	10	10	10	SSW 4	SW 6	SSW 5	0.3	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
20	28.8	28.7	28.0	1.2	2.0	1.3	1.5	0.5	4.8	4.9	4.8	96	93	96	10	10	10	SSW 4	S 3	SE 4	1.7	●⁰n; ≡n,1,a,2,p,3.
21	27.7	29.9	32.5	1.3	3.0	1.2	1.8	0.9	4.8	4.4	4.6	96	77	93	10	10	10	WSW 4	SW 5	WSW 5	0.1	≡² n, 1, a; ●⁰ n, p.
22	33.9	34.7	37.1	− 2.0	− 0.9	− 3.8	− 2.2	− 3.9	2.8	2.1	2.1	73	49	63	7	8²	10	WNW 6	WNW 4	WNW 5	0.0	✳⁰ p, 3.
23	38.7	39.9	41.8	− 6.8	− 4.0	− 5.6	− 5.5	− 8.5	2.3	1.9	2.5	83	57	84	8²	9²	10²	WNW 3	WNW 6	NNW 4	0.6	✳ n, 1, a, p, 3.
24	43.0	44.0	44.6	− 5.8	− 4.1	− 6.0	− 5.3	− 6.5	2.1	1.6	1.8	72	49	61	10²	10	10	NNE 2	NE 5	ENE 3	0.0	✳⁰ n, a, p, 3.
25	42.7	41.2	39.4	− 7.5	− 3.2	− 4.2	− 5.0	− 7.9	1.7	2.3	2.8	71	64	83	2	10	10	NNE 4	NE 5	E 3	—	✳⁰ n.
26	37.1	36.5	36.0	− 5.5	− 3.1	− 2.8	− 3.8	− 5.8	2.7	2.7	3.1	90	74	83	10²	10²	10²	SSE 3	SSE 5	SE 3	0.0	✳⁰ a.
27	35.3	34.9	34.5	− 4.2	− 2.2	− 2.9	− 3.1	− 4.4	2.9	2.9	3.1	88	76	85	10²	10²	10	SE 4	SSE 4	SSE 2	—	
28	32.4	31.4	31.1	− 2.9	− 0.4	− 1.6	− 1.6	− 3.5	3.1	3.3	3.3	86	75	82	10⁰	10	10	E 2	SE 2	ESE 3	0.8	✳⁰ a, p, 3.
29	28.5	28.2	29.7	− 1.6	0.7	0.1	− 0.3	− 2.3	3.7	4.2	4.4	92	88	96	10²	10	10	ESE 6	ESE 5	E 3	2.9	✳n1a2p3;⚶⁰a;≡⁰p3.
30	30.2	28.6	26.3	1.1	2.8	3.4	2.4	0.1	4.8	5.4	5.5	96	96	96	10²	10²	10²	SSE 4	SSE 7	WNW 9	7.6	✳⁰n;≡²n1a;●⁰a2p3.
31	34.7	36.6	37.9	0.7	7.3	4.4	4.1	− 0.5	4.2	4.8	4.8	87	64	77	7⁰	4⁰	0	WSW 4	WSW 8	WSW 5	—	●⁰ n.
Срд. Moy.	739.1	739.3	739.3	− 3.6	− 0.8	− 2.4	− 2.3	− 4.5	3.2	3.3	3.4	87	73	85	8.8	8.9	8.9	4.4	5.7	4.9	29.8	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.6	735.7	727.5	3.7	8.1	7.4	6.4	1.7	4.4	5.5	7.5	73	68	98	0	9	10	S 4	SSE 8	S 7	0.3	●⁰ p, 3.
2	29.8	31.0	31.2	5.8	12.3	9.2	9.1	5.6	6.9	8.8	8.2	00	83	95	10	10⁰	6	W 2	SSE 4	SSE 4	—	●⁰ n; ≡² n, 1, a.
3	31.1	30.8	28.7	6.5	19.3	12.8	12.9	5.1	6.7	8.0	9.3	93	48	86	10	2⁰	2⁰	SE 4	SE 5	SSE 6	—	⚷² n, 1, a.
4	30.2	31.1	33.1	8.6	15.0	7.4	10.3	7.3	6.5	7.2	6.2	78	57	80	8⁰	8	10	SSW 6	SSW 9	NNW 3	11.2	⚷² n, 1, a.
5	34.9	38.0	40.7	3.1	6.1	4.4	4.5	2.7	5.2	5.5	5.4	91	78	87	10	10	3	NNW 4	NW 5	NNE 4	0.2	● n, a.
6	42.4	43.2	43.3	1.8	5.5	4.0	3.8	0.5	4.6	5.9	6.1	88	88	00	10	10²	10	NNE 5	ENE 6	E 4	—	
7	43.2	42.8	43.1	3.3	7.4	5.1	5.3	2.9	5.7	6.4	6.3	98	83	95	10	10	10⁰	ENE 6	E 7	ENE 8	—	≡⁰ n, 1, a.
8	43.4	44.7	45.9	3.2	6.4	4.6	4.7	2.8	5.5	6.3	6.2	95	88	98	10	10	10	ENE 7	ENE 7	ENE 8	—	
9	47.3	48.8	50.2	4.0	4.4	1.6	3.3	1.5	6.1	5.7	3.9	00	92	76	10²	10²	10	E 7	E10	E 9	0.0	≡² n, 1, a.
10	49.6	49.4	49.5	0.4	2.0	1.4	1.3	0.2	4.0	4.2	4.4	85	78	87	10²	10²	10	E 9	ESE 9	E 7	0.0	✳⁰ n, 1, a.
11	49.7	48.7	48.2	1.9	6.0	5.9	4.6	1.2	4.6	5.5	5.0	88	79	72	10²	10	10⁰	ESE 8	ESE10	ESE10	—	⊽² p, 3.
12	48.4	48.1	49.1	3.4	11.5	7.3	7.4	1.3	3.3	4.8	4.5	56	47	59	9⁰	0	0	ESE10	ESE14	E 7	—	⊽⁰n;∞⁰a,2,p,3;⸙ap.
13	50.7	50.4	49.6	4.2	13.0	7.6	8.3	2.0	3.4	3.3	4.3	55	30	56	0	1	0	E 4	ESE10	ENE 6	—	∞⁰ n, 1, a.
14	49.1	49.0	49.4	4.4	10.9	2.5	5.9	2.5	4.5	5.5	4.0	71	56	72	0	5²	0	ENE 5	ENE 8	ENE 6	—	
15	49.7	48.8	48.4	0.2	7.8	3.6	3.9	− 1.6	3.8	3.2	4.0	81	41	67	2⁰	7⁰	10⁰	NE 3	NE 5	NE 4	—	
16	48.5	48.0	47.8	2.0	7.0	3.0	4.0	0.0	3.8	3.0	3.4	71	40	59	9	8²	0	NE 3	ENE 3	NE 3	—	
17	47.8	46.1	43.4	2.9	9.2	6.4	6.2	− 0.9	3.3	3.5	3.9	57	40	54	0	0	1	NW 3	WNW 3	WSW 3	—	
18	39.8	37.9	37.7	5.7	9.4	6.0	7.0	3.8	5.6	8.2	5.9	82	93	85	10⁰	10	10	WNW 4	SSW 3	WNW 5	3.0	≡⁰ a; ●⁰ a, 2, p.
19	36.8	34.9	32.9	4.0	15.0	9.8	9.6	1.7	5.0	6.5	7.5	82	52	83	10⁰	10⁰	5	SW 4	SSW 6	SSE 4	4.6	≡⁰ n; ● p.
20	31.9	31.6	34.9	6.3	13.9	4.8	8.3	4.7	4.8	4.8	5.3	68	41	82	10⁰	10⁰	0	S 4	SW 8	W 3	—	⚷² p, 3.
21	37.8	38.6	38.4	4.9	13.6	10.4	9.6	1.6	4.8	5.4	4.8	73	47	51	1⁰	8²	1	WSW 3	W 6	S 4	—	⚷² n, 1.
22	39.1	38.6	37.2	6.6	15.2	10.8	10.9	5.8	5.0	5.2	5.3	68	41	55	10	10²	8	SE 3	ESE 4	E 4	0.0	≡⁰ n, 1; ●⁰ a.
23	35.7	36.0	38.2	8.6	9.6	6.2	8.1	6.1	7.2	7.4	5.4	87	83	76	10	10²	0	SSE 4	SSW 6	WSW 2	0.3	●⁰ n, 1, a, 2, p.
24	37.8	36.1	34.1	5.6	9.0	5.0	6.5	3.5	5.6	7.5	5.7	83	88	87	2	10²	2²	SE 3	SSW 5	W 5	12.0	● a, 2, p.
25	31.9	35.1	37.5	5.0	10.6	7.5	7.7	2.8	6.1	6.6	5.2	94	69	68	10²	10²	7²	WNW 8	N 6	NNW 5	—	●⁰ n.
26	40.9	41.3	43.2	1.9	7.8	5.3	5.0	0.2	3.7	3.3	3.6	69	42	54	1	4	0	NNE 9	NNE11	N 6	—	⚷⁰ n.
27	45.9	46.7	46.7	3.7	10.4	7.8	7.3	0.5	3.7	3.9	4.4	62	42	57	0	0	0	N 7	N 7	NW 5	—	
28	46.7	46.1	45.7	7.6	16.8	12.8	12.4	4.2	5.4	4.9	5.4	69	34	49	0	8⁰	1⁰	WNW 3	NNW 6	NNW 3	—	≡⁰ n, 1; ⊕⁰ a, 2, p.
29	46.0	45.3	45.0	11.0	19.6	13.4	14.7	7.6	5.4	4.9	5.9	55	29	52	8⁰	9⁰	0	WNW 4	NNW 5	NE 4	—	
30	45.7	45.5	44.6	9.2	17.1	12.6	13.0	6.0	5.7	4.7	4.9	66	33	45	0	0	0	E 3	ESE 3	E 4	—	⚷⁰ n, 1, p, 3.
Срд. Moy.	741.7	741.6	741.5	4.6	10.7	6.9	7.4	2.8	5.0	5.5	5.4	78	60	73	6.3	7.3	4.5	5.0	6.6	5.1	31.6	

Курскъ. 1897. Koursk.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.6	744.2	743.8	7.6	15.6	9.6	10.9	5.2	5.8	6.0	5.9	74	46	66	0	8⁰	1⁰	ESE 5	ESE 5	E 4	—	⌓⁰n,1,a,p,3;⊕⁰a,2,p.
2	44.6	44.9	44.7	8.3	18.2	13.2	13.2	4.9	6.1	5.4	5.6	74	35	49	1⁰	2⁰	0	E 3	E 4	E 3	—	⌓n,1,a,p,3; ≡⁰n,1.
3	46.5	46.5	46.3	11.6	19.6	11.9	14.4	8.4	6.6	5.7	4.9	64	34	47	0	3	1	E 3	ESE 6	ESE 4	—	⌓ n, 1, p, 3.
4	47.0	46.2	45.2	10.9	17.8	13.3	14.0	6.2	5.6	5.0	5.5	57	33	48	0	10²	3	ESE 1	ESE 5	ESE 2	—	⌓ n, 1, p. 3.
5	45.0	44.4	43.5	12.2	18.0	14.2	14.8	8.7	6.2	6.1	6.4	59	39	53	1	9	0	E 2	E 5	E 4	0.0	⌓⁰ n, 1; ●⁰, ⌒ p.
6	44.2	43.1	42.8	10.8	20.2	13.9	15.0	7.4	6.3	5.7	5.7	65	33	49	0	8	0	ENE 3	ESE 5	E 5	—	⌓ n, 1, a, 3.
7	43.8	43.7	43.1	13.2	18.2	14.1	15.2	8.7	6.5	7.0	6.0	57	45	50	0	10	3	E 3	ENE 4	ENE 4	0.0	⌓, ≡⁰ n, 1; ●⁰ a.
8	43.1	41.8	41.3	11.7	20.2	15.2	15.7	9.3	7.3	6.1	7.0	72	35	54	8	9	7	ESE 2	ENE 5	NE 1	2.5	≡⁰n,1;●⁰n,a;⌓²p,3.
9	40.5	39.7	39.3	11.2	18.3	12.3	13.9	10.0	8.8	7.5	8.1	89	49	77	6	9	6⁰	E 3	SW 2	ENE 3	0.1	●n,a,p; ⌅a,p; ⊤p.
10	39.3	39.2	39.4	11.9	17.8	14.3	14.7	9.2	8.0	8.6	8.2	78	58	67	3⁰	10²	1	SE 4	ESE 3	S 3	1.1	⌓n,1,p,3;●⁰,⌅⁰a2p.
11	40.9	40.9	40.0	13.6	24.0	17.0	18.2	9 2	8.1	7.3	7.4	70	32	52	0	6	0	SE 2	SSE 5	ESE 5	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
12	40.6	39.9	39.3	16.5	26.3	18.2	20.3	13.0	8.4	8.2	8.6	60	33	56	2⁰	8	10²	E 4	ESE 9	ESE 2	0.5	⌓ n, 1; ⊤ p; ⊲ p, 3.
13	37.5	38.5	39.9	16.4	24.1	18.8	19.8	13.1	9.9	11.6	9.8	71	51	60	7⁰	9	10⁰	E 5	SE 5	NW 3	—	⊲●⁰⊤n;≡⁰n1;⌀⁰3.
14	39.8	38.7	38.8	18.8	27.6	19.9	22.1	14.6	10.4	6.3	7.1	64	22	42	10⁰	10⁰	0	ESE 4	ESE 12	ESE 6	0.5	⌀⁰n;⌓⁰n,1;∞⁰p,3.
15	43.4	44.7	44.8	14.4	21.8	16.3	17.5	14.0	10.7	9.4	10.0	88	48	72	10	8	6	SSW 6	SE 5	NNE 5	—	●⁰ n.
16	45.5	45.6	45.6	16.8	26.6	20.0	21.1	13.5	9.1	6.4	6.9	64	25	40	10⁰	8	10	ENE 5	ESE 9	ESE 9	0.6	⌓, ≡⁰ n, 1, a; ⊤ p.
17	45.8	44.7	43.0	15.1	25.5	19.7	20.1	14.5	9.4	5.3	5.9	73	22	35	10	7	4	ESE 6	ESE 9	ESE 7	—	≡⁰ n, 1, a; ●⁰ n.
18	43.6	42.7	41.1	17.3	25.2	19.0	20.5	14.1	6.7	4.7	5.0	46	19	31	8⁰	4⁰	8⁰	ESE 6	SE 8	SE 7	—	≡ n, 1.
19	42.1	42.2	41.5	15.0	23.8	16.8	18.5	12.9	7.9	7.2	7.9	62	32	56	10	10⁰	10	SE 2	SSE 5	NNW 6	0.0	●⁰ p.
20	40.5	38.9	37.9	16.2	27.0	18.6	20.6	14.3	8.5	6.7	8.4	62	25	53	7	7	6	NE 5	SE 8	SSE 7	—	⌓⁰n,1;⊤,⌿p;⊲²p,3.
21	37.9	36.7	35.4	17.7	27.1	20.2	21.7	13.0	8.4	8.4	7.2	57	32	41	8⁰	10⁰	7⁰	SE 3	SE 8	ESE 3	0.6	⊲²n;⌓⁰n,1;∞⁰a,2,p.
22	34.1	33.5	32.6	15.9	21.5	17.2	18.2	15.2	10.9	11.6	11.1	81	62	76	10	10	9	ESE 8	SE 6	SSE 3	0.0	●⁰ n, 1, p; ⌓⁰ p, 3.
23	32.5	31.7	30.3	15.4	23.3	17.5	18.7	12.9	11.9	10.4	10.4	91	48	70	10	9	8	SW 2	SW 4	W 5	0.0	⌓n,1,a,3; ≡⁰n,1,a.
24	28.2	27.3	27.6	16.3	20.6	15.4	17.4	13.7	10.6	11.6	11.9	77	65	91	10	8²	9²	SSE 5	S 5	SW 3	6.2	●⁰ n, a, p; ⌅ a, p.
25	28.7	29.0	29.9	16.1	20.3	16.2	17.5	12.9	11.9	11.6	11.1	87	66	81	10	9²	4⁰	WSW 3	NW 4	NNE 4	3.4	≡⁰n;●na;⌅a;⊤a2p.
26	33.0	34.4	35.8	12.6	17.2	14.6	14.8	11.7	10.0	10.9	10.1	93	75	82	10²	10	5⁰	ENE 6	ENE 6	ENE 5	—	⌓ n, 1, a.
27	37.8	37.9	37.3	15.0	22.8	20.1	19.3	12.6	10.1	11.1	10.8	80	54	62	5⁰	8²	10⁰	ESE 6	ESE 8	E 5	22.6	⊲⁰ n.
28	36.7	36.7	36.6	16.6	18.8	15.8	17.1	14.6	13.2	13.9	12.9	94	87	97	10²	10	10	ESE 8	ESE 10	E 4	10.6	⌅ n; ●² n, 1, a, p.
29	37.1	37.3	37.8	15.7	23.3	19.5	19.5	14.6	13.1	13.6	14.8	99	64	88	10²	7	2	ESE 2	E 3	E 2	—	≡² n, 1, a; ⌓² p, 3.
30	38.6	38.7	38.9	19.4	25.2	21.0	21.9	15.7	14.5	15.0	14.5	87	63	78	1⁰	7	10⁰	ENE 3	ESE 3	ENE 6	0.1	≡⁰ n; ⌓ n, 1, a, 3.
31	39.0	39.0	37.9	20.0	25.9	20.5	22.1	16.7	14.9	14.2	11.7	86	57	65	3	10⁰	9	ENE 5	ENE 6	E 8	1.0	⌓, ⊲², ●⁰ n.
Срд. Moy.	740.1	739.8	739.4	14.5	22.0	16.6	17.7	11.8	9.2	8.7	8.6	74	45	61	5.8	8.2	5.5	4.0	5.9	4.5	49.8	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.2	739.7	743.0	16.6	23.8	17.4	19.3	15.1	12.3	14.9	13.7	87	68	93	10	7	9²	E 9	ESE 8	E 5	2.8	● n, p; ⊲⁰ n; ⌅ p.
2	44.3	45.1	45.4	16.4	20.2	17.8	18.1	15.6	11.0	11.4	9.3	79	65	61	10	10	2⁰	E 6	ENE 6	E 8	—	⌓⁰ 3.
3	46.2	45.7	45.1	15.2	23.0	17.6	18.6	11.4	7.2	9.1	7.3	56	43	49	0	2	1⁰	ENE 6	ESE 11	E 7	—	⌿ a.
4	44.7	43.2	42.5	15.8	24.3	16.0	18.7	11.9	7.1	8.0	10.0	54	34	74	0	3²	2	E 5	ESE 7	SE 2	—	⌓ n, 1, p, 3.
5	41.9	41.6	40.5	17.2	17.7	17.3	17.4	14.5	10.5	11.3	8.4	72	75	57	9	10	2	E 4	SE 4	SSE 2	0.0	⌓ n, 1, a, p, 3; ●⁰2.
6	39.5	38.2	37.0	17.9	25.3	15.8	19.7	15.8	9.9	8.0	11.4	65	33	85	3	3	1²	E 1	SE 4	SE 5	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
7	35.7	34.4	33.6	17.1	22.6	17.6	19.1	13.0	11.6	10.8	12.9	80	53	86	8	5	10⁰	SE 2	W 2	S 3	0.0	⌓n,1,a;⌅⁰,●⁰,⌒p.
8	33.7	33.8	33.6	18.4	17.4	18.1	18.0	15.1	12.7	13.3	12.8	80	90	83	10⁰	10²	10	WSW 3	W 5	WSW 3	12.9	●n, 1, a, 2; ⌅a, 2, p.
9	34.4	35.6	38.6	17.0	19.7	12.6	16.4	12.6	11.5	9.7	5.5	80	57	50	10	8²	1⁰	W 3	WNW 8	WNW 4	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
10	42.7	44.0	44.8	11.1	15.6	14.8	13.8	6.8	6.0	4.9	6.3	61	38	51	1	8	10²	NW 4	NW 2	NE 3	0.4	⌓ n, 1, a, p, 3.
11	45.0	44.0	43.6	13.8	22.6	16.1	17.5	10.6	8.1	8.7	11.7	69	42	86	7	7	10	E 5	SE 6	SE 4	3.6	●⁰ n, p.
12	44.2	44.0	44.7	12.8	19.5	14.2	15.5	12.6	9.7	11.7	11.2	89	70	94	10	10²	10²	NE 6	ENE 3	NNE 7	26.2	●n,a2p3;⊲⁰p;⊤⁰p,3.
13	45.1	45.2	44.4	12.5	16.8	15.6	15.0	12.4	10.0	9.9	8.5	94	70	64	10²	10	0	NE 8	NE 8	N 5	—	●², ⊤⁰ ⊲⁰ n.
14	42.9	42.5	42.5	16.2	21.4	17.0	18.2	11.8	9.0	8.6	8.6	65	46	60	0	6	0	NNE 2	N 4	N 4	—	⌓² n, 1, a.
15	41.8	40.6	39.3	17.5	22.8	20.0	20.1	12.1	9.5	9.3	10.6	64	45	61	0	8	3⁰	NW 2	NW 4	NNW 4	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
16	39.9	39.6	38.6	18.3	25.7	21.3	21.8	15.1	10.4	9.8	10.7	66	40	57	0	0	3⁰	ESE 2	SW 1	WNW 3	1.8	⌓n1ap3≡⁰n1[∞⁰a2
17	39.3	39.1	39.2	20.0	25.6	19.4	21.7	14.8	12.7	11.6	11.5	73	47	68	1	5	6⁰	NNE 2	NW 3	WSW 3	43.5	≡⁰n1p3▲²p●⌅⊲²np
18	40.3	39.8	39.6	19.8	27.1	19.0	22.0	15.4	13.9	12.3	10.0	81	46	61	7⁰	6²	10	SE 1	ESE 2	SSW 2	3.2	⌓²,≡n1a⊲⁰n●⌅p.
19	39.4	38.9	38.3	19.8	27.5	21.0	22.8	15.2	10.6	13.7	11.7	61	46	64	1	3²	10	ENE 2	ESE 3	SW 4	1.7	⌓² n, 1, a; ●, ⌅ p.
20	38.6	38.0	37.2	19.5	26.1	19.1	21.6	15.9	12.7	11.8	13.0	76	47	79	6⁰	2	6²	ESE 3	SE 6	ESE 2	—	⌓² p, 3.
21	38.0	38.7	39.2	18.3	26.3	20.5	21.7	15.5	13.3	10.4	13.1	85	41	73	8	3	8⁰	SSW 3	SSW 5	SW 3	2.4	⌓² n, 1, a, p, 3.
22	39.8	40.1	39.5	19.3	25.3	20.2	21.6	17.0	15.2	14.2	12.2	91	59	69	5	9⁰	10	SSE 2	SW 5	WSW 4	—	⌓², ●, ⌅, ⊲⁰ n.
23	39.3	39.3	39.6	17.6	22.6	20.2	20.1	15.4	11.4	10.5	11.1	76	51	63	2	3	0	W 2	W 5	WNW 4	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
24	41.0	41.9	42.7	20.4	25.0	19.0	21.5	16.7	12.6	9.3	8.3	71	39	51	2	0	0	N 6	N 5	N 5	—	⌓² n, 1, a.
25	43.9	42.5	39.5	16.2	23.8	20.8	20.3	12.3	8.4	10.1	9.3	61	46	51	0	0	0	E 2	ESE 3	NE 2	—	⌓n,1,a,p,3;≡⁰n,1,a.
26	38.2	37.0	35.2	16.6	26.4	22.0	21.7	13.1	9.0	9.1	7.8	64	36	40	10⁰	10⁰	1	SE 1	S 3	NNW 4	—	⌓n,1,a,p,3;≡⁰n,1,a.
27	34.0	36.5	38.6	18.8	14.6	14.2	15.9	13.4	12.1	9.0	6.2	75	73	52	7	10²	1	NNE 5	N 8	NW 4	1.5	⌓ n, 1, a, p, 3; ●⁰a.
28	39.7	38.9	38.9	13.6	18.1	14.2	15.3	10.1	7.3	7.0	8.1	63	45	67	3	10²	9²	WNW 5	WNW 6	N 4	0 0	⌓² n, 1, a; ●⁰ p.
29	38.7	39.2	40.0	12.0	14.5	11.0	12.5	10.0	8.0	5.6	5.9	76	46	60	9	8	2	NW 5	NNW 6	NNW 2	0.0	⌓² p, 3.
30	39.6	39.7	39.3	10.8	13.8	12.6	12.4	7.9	5.0	4.9	5.5	52	42	50	4⁰	10²	7²	NNE 5	N 6	NNE 2	—	⌓ n, p, 3; ●⁰ n.
Срд. Moy.	740.3	740.2	740.1	16.6	21.8	17.4	18.6	13.3	10.3	10.0	9.8	72	51	65	5.1	6.2	4.8	3.7	5.0	3.8	100.0	

Курскъ. 1897. Koursk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.9	738.9	737.7	13.4	18.4	14.2	15.3	9.0	6.4	5.0	4.8	56	32	40	7^0	6^2	4^0	N 3	WNW 4	WNW 2	1.9	⌓^{0}n, 1, p, 3; ≡^{0}n, 1.
2	34.1	29.3	30.0	10.0	17.0	14.5	13.8	9.8	8.2	11.6	11.1	89	81	91	10^2	10^2	9^2	SSW 3	SW 8	NNE 5	15.5	⌓n●n1ap△^{0}ꓘ➶p
3	32.5	34.3	36.4	11.7	18.6	14.5	14.9	10.1	7.4	8.7	8.2	73	55	66	5	7^2	10^2	NNE 7	NNE 5	WNW 5	0.1	● p.
4	37.0	36.8	36.4	14.8	22.4	18.0	18.4	10.6	9.0	8.0	9.6	72	41	63	0	3	8^2	NW 5	NW 3	SE 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
5	36.3	35.2	33.6	18.0	24.8	19.8	20.9	12.5	9.9	10.1	11.5	64	43	67	0	9^2	10	SSW 3	SSW 4	SW 4	28.8	⌓,≡n,1,a; ●^{0}p,3.
6	33.7	35.9	38.1	12.8	18.9	15.4	15.7	11.9	9.6	9.0	9.2	88	56	70	10	5	0	NW 7	NW 9	WNW 4	—	●^{2}, ➶ n; ⌓ p, 3.
7	40.6	41.2	41.2	15.2	19.0	16.4	16.9	10.6	8.9	9.2	10.4	69	57	75	1^0	10	5^0	WNW 4	WNW 5	W 3	—	⌓^{2} n, 1, a, p, 3.
8	42.9	42.6	41.5	17.4	26.1	21.3	21.6	13.1	10.5	10.8	12.1	71	43	65	2^0	2	1^0	WSW 2	WSW 5	SW 5	—	⌓^{2}n1ap3;∞^{0}n1a2p3.
9	41.7	41.2	41.4	21.2	28.9	21.0	23.7	17.8	12.9	11.7	14.5	69	39	78	2	5	9	SW 2	WSW 6	NNE 5	—	⌓^{2}n1ap3;∞^{0}n1a2p3.
10	40.1	40.2	41.8	19.6	23.3	18.4	20.4	16.6	13.8	14.7	12.1	81	70	77	9	10	2	E 4	NW 4	N 3	0.0	∞^{0}⌓^{0}n1ap3●^{0}a∞^{0}2
11	42.2	41.3	40.6	17.8	22.7	18.6	19.7	14.1	12.1	10.7	11.7	80	52	73	2^0	10	10	ESE 2	SE 4	NE 4	15.0	≡^{0}n1⌓^{2}n1a;●^{0}ap3.
12	38.3	38.5	38.1	14.6	18.6	17.8	17.0	14.1	12.1	15.5	14.7	98	97	97	10	10	10	E 3	SE 2	NE 3	12.9	●^{0}n,1,a,2,p; ≡^{0}p,3.
13	38.3	38.9	39.9	17.4	22.5	19.8	19.9	16.6	14.5	14.9	14.6	98	73	85	10	10	9	NE 2	WNW 4	W 2	6.5	⟨^{2}n≡n1a≡^{0}2ꓘ●p.
14	42.0	42.4	41.5	19.6	24.5	21.1	21.7	16.0	11.6	10.6	12.4	69	47	67	1^0	4	0	N 2	N 5	N 6	—	
15	39.3	38.6	37.3	22.3	30.7	24.0	25.7	18.1	16.5	18.5	12.7	83	56	57	10^0	8^0	10	ENE 5	ESE 5	SE 3	2.6	
16	37.0	37.3	38.3	19.8	27.3	20.7	22.6	18.3	14.1	16.5	12.0	82	61	67	7	8	10	N 2	E 6	ESE 9	16.1	T⌒nꓘnp●n2p⟨np
17	39.2	39.6	39.3	21.4	28.7	24.4	24.8	17.3	14.4	17.5	14.9	76	60	66	3	9	0	E 4	ESE 6	ENE 2	—	⟨^{2}n;⌓p,3.[3;▲➶p
18	40.4	40.7	40.3	22.0	29.3	24.0	25.1	18.6	12.9	10.3	10.9	66	33	49	1	0	0	SE 3	SE 3	E 2	—	⌓^{2}n, 1, a, p, 3; ⊔^{0}n.
19	39.7	39.5	37.7	23.6	30.1	25.9	26.5	19.6	12.2	11.3	13.9	56	36	56	0	1	0	ENE 2	ESE 2	NNE 3	—	⌓^{2} n, 1, a, p, 3.
20	37.7	37.3	36.3	21.6	29.3	24.5	25.1	17.8	10.2	7.8	9.5	54	25	41	0^0	1^0	1	ESE 2	ESE 5	ENE 3	—	⌓^{2} n, 1, a, p, 3.
21	36.7	36.7	37.0	21.6	28.2	23.8	24.5	17.6	13.2	12.8	10.4	70	44	47	2^0	2	0	ESE 2	ESE 4	N 4	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
22	37.9	38.4	38.4	21.4	28.9	25.1	25.1	17.8	11.7	11.7	10.8	62	39	46	0	1	0	E 4	ESE 4	N 4	—	⌓^{2} n, 1, a, p, 3.
23	39.4	39.6	38.5	23.6	30.5	26.6	26.9	18.6	12.3	11.7	10.4	56	36	40	0	1	0	E 2	E 3	NE 2	—	⌓n,1,a,p,3;≡^{0}n,1,a.
24	37.5	35.8	33.0	23.2	31.9	26.4	27.2	19.6	12.5	11.3	11.9	59	32	46	0	8^0	7^0	SSE 1	ESE 3	NE 4	0.0	⌓n,1,a,p,3;≡^{0}n,1,a.
25	30.8	31.4	31.9	20.7	27.6	20.0	22.8	19.1	13.7	16.7	13.7	76	61	78	10	10^2	10^2	NE 4	ESE 4	NE 5	0.7	⌓^{2}⟨ꓘn●^{0}napTap
26	32.4	33.4	34.6	18.3	23.2	19.0	20.2	18.0	13.9	15.0	13.2	89	71	81	10^2	10	10	ENE 6	ENE 8	E 7	4.5	●^{0}n,1,a;Ta.[⌒^{2}➶p
27	37.2	38.2	39.3	16.2	24.0	20.0	20.1	15.4	11.0	12.9	8.5	80	58	49	10	2	0	E 6	E 5	E 7	—	
28	42.1	42.1	42.1	17.6	25.6	19.8	21.0	14.3	7.7	8.1	8.1	52	33	48	0	0	0	E 3	ESE 5	E 3	—	⌓ p, 3.
29	43.8	43.4	43.4	18.1	27.7	19.8	21.9	13.3	6.8	6.8	7.4	44	24	44	0	0	0	E 3	E 5	SE 3	—	⌓^{2}n,1a,p,3; ∞^{0}p,3.
30	44.2	44.2	43.4	19.1	28.9	24.1	24.0	15.7	7.0	5.8	4.8	44	19	21	0	0	0	E 2	E 2	NNE 4	—	⌓n1ap3;∞^{0}n1a2p3.
31	43.4	42.4	40.4	20.7	30.5	25.2	25.5	16.7	7.3	7.5	6.9	41	23	29	0	0	0	NE 2	ESE 3	NNE 4	—	⌓^{2}n1ap3;∞^{0}n1a2p3.
Срд. Moy.	738.7	738.6	738.4	18.5	25.4	20.8	21.6	15.4	11.1	11.4	10.9	70	48	61	3.9	5.2	4.4	3.3	4.5	3.9	104.6	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.3	737.4	735.3	22.0	32.1	24.9	26.3	18.1	7.4	7.9	10.3	38	22	44	0	0	2^0	E 3	E 5	E 3	—	⌓^{2}n1ap3;∞^{0}n1a2p3.
2	33.8	32.6	32.3	21.0	32.9	22.0	25.3	19.7	7.7	5.8	6.6	42	16	34	1^0	1	2^0	NE 2	SE 7	SE 2	—	⌓n,1,a;∞n,1,a,2,p,3.
3	31.1	30.6	31.4	23.3	30.9	21.4	25.2	19.1	9.2	6.8	10.3	43	21	55	1^0	2	10	E 3	E 3	N 3	0.3	∞^{0}n1a2p;⟨^{2}p;●^{0}p3.
4	31.1	32.7	35.9	17.8	21.4	15.8	18.3	15.7	12.7	11.8	6.7	84	63	51	10	10	1	NNE 5	NNE 7	NNE 6	—	●^{0} n; ≡^{0} n, 1.
5	39.1	39.5	39.3	13.4	21.2	17.1	17.2	10.2	6.7	5.8	7.2	58	31	50	0	5	0	N 4	N 7	WNW 5	—	⊕^{0} p.
6	39.1	39.4	40.2	14.1	19.6	15.7	16.5	13.1	8.5	5.4	5.6	72	32	42	6	7	1	NW 6	NW 7	NW 4	—	
7	41.2	40.8	41.0	13.0	20.2	16.0	16.4	9.7	7.3	5.8	5.9	66	34	44	0	5	3	NW 1	NW 3	NW 6	—	≡ n, 1, a.
8	43.3	43.7	44.4	11.3	18.6	14.6	14.8	8.3	7.3	5.1	4.5	73	32	37	0	0	0	NNE 5	N 6	N 4	—	⌓^{0} p, 3.
9	46.0	45.7	44.8	14.2	22.8	18.0	18.3	10.2	5.4	5.6	6.6	45	26	42	0	0	0	WNW 2	NW 5	W 3	—	⌓^{0}n1p3≡n1a∞^{0}a2p
10	45.5	44.7	43.9	16.6	26.1	20.6	21.1	12.6	6.9	5.5	6.4	50	22	36	0	0	0	WSW 2	SW 4	NW 3	—	⌓, ∞^{0} n, 1, a.
11	45.0	44.7	44.2	19.0	28.3	23.4	23.6	13.6	9.0	7.0	6.0	55	25	28	0	0	3^0	E 1	WNW 2	NW 4	—	⌓ n, 1, a.
12	43.4	41.8	40.2	18.5	27.4	21.0	22.3	16.9	7.8	6.4	8.3	50	23	45	1^0	3	10^0	NE 2	E 2	SE 2	0.5	⌓n1a;∞^{0}n1;●,⌒^{0}p.
13	40.5	40.6	41.6	17.8	24.8	19.9	20.8	15.1	10.0	8.3	9.3	66	35	54	0	3	3	N 5	WNW 5	N 5	—	
14	43.6	42.8	41.1	14.8	23.7	20.4	19.6	11.6	8.5	9.5	9.9	68	43	56	3	5	3	ESE 2	NW 2	W 3	0.0	⌓^{2} n, 1, a.
15	41.6	41.7	42.2	15.6	23.6	19.0	19.4	13.7	9.6	8.7	7.9	73	39	49	0	7	0	ΛW 5	NNW 5	N 4	—	●^{0} n.
16	42.8	42.4	41.5	16.9	23.8	19.6	20.1	14.6	9.2	8.4	8.1	64	37	48	5	9	3	NNE 3	NE 2	NE 2	—	⌓^{0} n, 1.
17	42.0	42.1	42.3	16.9	24.0	19.6	20.2	15.0	8.8	8.2	7.6	62	36	44	1	6	0	NE 1	E 1	NE 1	—	⌓^{0} n, 1, a, p, 3.
18	43.1	43.3	42.9	15.8	27.1	21.2	21.4	12.5	7.6	7.7	7.6	57	29	41	4^0	10	10	SE 2	SE 4	SSE 3	—	⌓ n, 1, a.
19	44.0	43.8	43.8	18.7	28.8	23.6	23.7	16.4	7.2	11.9	9.0	45	40	41	1^0	4	0	SW 4	WSW 4	NW 3	—	⊔^{0} n.
20	44.8	43.6	42.2	19.8	30.8	22.3	24.3	16.1	8.9	7.0	6.2	52	21	31	2	0	0	SW 2	SSW 3	S 3	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
21	41.7	39.8	37.3	17.6	28.5	20.7	22.3	13.6	5.5	5.4	5.3	37	19	30	0	10^0	10^0	SE 3	SE 5	E 2	2.9	⌓ n, 1; ⊕^{0} a, 2, p.
22	33.9	32.8	32.1	16.7	21.8	17.8	18.8	15.5	12.4	12.2	14.2	88	64	94	10	10	6	NE 5	S 3	S 2	15.9	●^{0}n,p;Ta;ꓘp;⟨^{0}p,3
23	33.6	35.6	37.3	15.4	20.4	20.2	18.7	15.0	12.2	13.6	13.1	93	76	74	10	1^0	0	WNW 4	W 7	W 6	7.7	⟨^{0} n; ●^{0} n, a.
24	39.9	40.5	40.4	17.3	27.3	22.7	22.4	15.1	11.9	13.0	11.0	81	48	54	0	2^0	0	NW 1	E 1	E 1	—	⌓^{2}n,1,a,p,3; ≡^{0}n,1.
25	40.7	40.3	40.2	19.9	28.5	21.6	23.3	17.6	11.2	10.3	10.8	65	35	57	0	3	0	ESE 2	ESE 5	SE 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
26	40.5	40.0	39.3	20.6	30.7	24.0	25.1	17.6	9.1	9.0	9.5	51	27	42	2^0	2	0	E 2	ESE 4	NE 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
27	39.3	38.9	38.6	20.0	31.7	21.6	24.4	18.0	9.2	8.4	11.7	54	25	62	1	4	9	ESE 3	SSE 3	W 4	8.2	⟨^{0}n;⌓n1a;●p.[➶p
28	37.3	36.9	37.0	21.4	25.1	17.0	21.2	17.0	11.1	12.5	12.2	60	53	85	10^0	10	0	E 6	SSW 3	W 6	1.0	ꓘ^{0}n;●,Tn,p;⟨^{0}np3;
29	37.2	37.1	36.2	13.2	17.6	16.0	15.6	10.7	10.0	11.8	12.7	89	79	93	0	10	7	SSW 5	SSW 5	SW 4	1.9	⟨^{0}n;⌓n,1,a;●^{0}a,p.
30	35.7	36.4	37.3	15.0	19.6	16.4	17.0	14.6	12.1	12.4	12.7	96	73	92	10	10	3	WSW 6	WSW 9	W 6	3.0	●^{0} n, a, p.
31	38.6	40.1	40.8	16.0	20.4	16.6	17.7	14.8	12.4	12.0	12.6	91	67	90	10	5	0	WNW 5	WNW 5	WNW 4	—	⌓ p, 3.
Срд. Moy.	740.0	739.8	739.6	17.2	25.2	19.7	20.7	14.6	9.1	8.7	8.9	63	38	53	2.8	4.6	2.8	3.3	4.3	3.5	41.4	

1897.

Курскъ. — Koursk.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.9	742.0	741.0	15.1	22.4	17.1	18.2	13.5	11.1	9.7	9.7	87	49	67	2⁰	3	0	WNW 3	NW 4	SW 3	—	⌓² n, 1, a, p, 3.
2	41.6	42.9	43.9	16.1	21.7	15.4	17.7	15.1	11.3	6.8	7.9	83	36	60	10⁰	0	0	NW 5	NW 5	NW 3	—	⌓ n, p, 3; ⊕ n, 1, a.
3	45.7	44.9	43.3	14.2	24.8	19.6	19.5	11.6	7.9	8.3	8.4	65	35	49	0	0	0	WSW 3	WSW 6	SW 4	—	⌓² n, 1, a.
4	43.2	42.6	41.1	19.2	29.5	23.2	24.0	17.1	9.4	10.3	11.0	57	33	51	0	1	3	W 3	WSW 4	S 3	—	⌓⁰ p, 3.
5	40.3	38.7	37.4	20.6	31.0	23.6	25.1	18.6	10.0	8.4	9.6	55	26	44	0	0	3	W 4	W 7	WNW 5	—	⌓⁰ n.
6	39.7	39.0	36.8	13.8	18.0	13.0	14.9	13.0	9.6	6.7	7.5	82	43	67	7²	2²	0	NNW 5	WNW 3	SSW 2	0.0	⊲² n; ●⁰a; ⌓² p, 3.
7	34.9	33.6	32.3	10.5	23.5	16.4	16.8	7.3	5.8	5.4	6.9	62	26	50	7⁰	2	3⁰	S 3	WSW 5	W 4	—	⌓² n, 1, a.
8	32.4	33.9	35.6	12.2	15.0	11.8	13.0	11.1	9.2	8.8	6.4	88	69	63	7	10²	10	NW 5	NNW 5	NW 5	0.1	⊲⁰ n; ⌓⁰ n, 1; ●⁰a.
9	37.9	39.6	42.7	8.7	13.5	8.7	10.3	7.5	6.5	5.6	5.9	77	49	70	8	10²	4	NW 4	WNW 7	WSW 5	—	⌓⁰ n, 1.
10	46.3	46.6	45.8	7.4	18.9	13.2	13.2	5.4	6.5	6.8	5.8	85	42	51	0	7	4⁰	WSW 4	WSW 7	SSW 4	—	≡⁰ n.
11	46.5	47.0	48.8	12.9	21.7	13.2	15.9	12.1	6.1	4.9	8.1	55	26	72	9⁰	3	4	SW 5	W 5	NE 7	—	
12	52.4	53.0	52.8	9.0	18.5	12.8	13.4	8.6	7.5	6.3	5.5	88	40	50	9	2	0	ENE 7	E 6	E 5	—	⌓⁰ n; ∞⁰ a, 2.
13	52.2	49.5	46.6	9.0	19.6	12.8	13.8	7.1	6.0	5.6	5.4	70	33	49	1⁰	0	0	ENE 2	SE 3	ESE 2	—	⌓n,1,a,p,3;≡⁰n,1,a.
14	43.5	40.5	39.2	10.7	23.1	15.1	16.3	7.7	6.3	6.2	10.8	63	29	85	5⁰	8	10²	SSW 3	SW 7	NW 4	5.2	⌓n1a∞⁰a2p●⁰⊲⁰p.
15	37.8	37.9	38.5	8.8	11.0	6.7	8.8	6.7	7.3	7.1	5.5	87	73	76	9	10²	1²	N 4	NNE 7	NNW 5	0.9	●⁰ n, a, 2, p; ≡ n, 1.
16	36.8	36.0	33.1	6.1	6.9	7.2	6.7	4.2	6.6	7.0	7.1	95	94	94	10²	10²	10²	N 6	NNE 10	NE 12	24.0	●n,1, a, 2, p, 3; ⸗ p.
17	32.5	33.2	33.7	8.8	9.2	8.2	8.7	7.2	8.3	8.2	7.7	99	95	94	10²	10²	10²	ENE 8	NE 6	NE 6	4.3	●⁰n.1,a,2,p,3;≡n1p3
18	35.3	36.7	37.5	7.2	9.6	8.9	8.6	7.2	7.6	7.6	8.2	00	86	96	10²	10²	10²	NNE 4	NW 1	NW 2	1.7	≡n,1,a; ●⁰n,1,a,p.
19	37.7	38.1	39.0	7.6	12.9	10.6	10.4	7.2	7.2	6.3	7.5	93	57	79	10	7	10	WNW 3	NW 5	NW 2	—	●⁰ n.
20	39.5	40.3	40.5	8.6	15.1	11.8	11.8	7.6	7.2	6.8	8.3	87	53	81	1	2	0	WNW 3	WNW 5	N 2	—	⌓² n, 1, a, p, 3.
21	41.0	40.6	39.5	7.7	21.4	15.1	14.7	6.3	7.5	9.6	11.1	96	52	87	4	2²	4²	SE 2	SSW 5	S 2	0.6	⌓²n,1,a; ≡n,1; ●p.
22	38.8	39.4	37.6	14.4	19.6	15.9	16.6	13.9	10.8	13.4	12.3	90	80	91	9	9	0	SSW 4	SSW 2	SSE 4	0.0	●⁰ n, a; ⌓² p, 3.
23	35.2	35.8	39.6	16.8	19.1	11.8	15.9	11.6	12.3	13.4	9.2	87	82	90	9²	10	0	S 6	WSW 5	NW 4	0.1	⌓²n,p,3;●⁰n;⊲²p,3.
24	41.6	42.0	42.8	8.4	15.0	10.9	11.4	7.5	7.9	7.9	8.0	96	62	83	1	8	3²	NW 3	NW 4	NW 4	0.9	⊲²n;⌓²≡²n1a;●⁰p.
25	45.0	45.5	46.0	7.6	15.1	12.9	11.9	6.7	7.3	8.4	10.2	94	66	93	10	9²	10	WNW 2	W 5	W 2	0.3	⌓²n,1,a,p,3;≡n,1,a.
26	44.2	44.4	47.0	12.4	18.5	10.6	13.8	10.5	10.7	9.7	6.3	00	61	67	10²	6²	0	WSW 2	WNW 8	NNW 5	—	●⁰ n, 1; ≡ n, 1, a.
27	48.6	48.0	44.9	6.2	15.0	10.0	10.4	4.8	6.0	6.1	6.5	85	49	70	2	9⁰	0	W 2	WSW 6	WSW 6	1.9	⌓² n, 1, a.
28	40.5	39.4	40.0	9.8	14.7	7.8	10.8	7.8	8.3	5.7	6.1	92	47	78	8	5⁰	0	WSW 6	WNW 9	W 5	—	● n; ⌓⁰ p, 3.
29	39.7	40.2	40.7	4.9	10.1	4.4	6.5	4.4	5.6	5.4	5.0	86	59	80	0	10²	1	WNW 6	WNW 9	W 4	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
30	40.4	39.7	40.2	3.9	11.3	4.7	6.6	3.5	5.3	4.7	5.4	87	46	84	5	8²	0	WNW 4	WNW 8	NW 5	0.0	⌓⁰n, 1, a, p, 3; ●⁰p.
Срд. Moy.	741.1	741.0	740.9	10.6	17.5	12.4	13.5	9.1	8.0	7.6	7.8	83	53	72	5.8	5.8	3.3	4.0	5.6	4.2	40.0	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.0	742.2	744.5	1.9	7.9	5.2	5.0	1.3	4.7	3.8	4.6	90	48	69	10²	8²	8²	NW 6	NW 6	NNW 3	—	⌓² n, 1, a.
2	44.2	41.7	37.2	2.0	12.2	12.5	8.9	0.8	4.5	4.2	4.8	85	40	45	6²	5⁰	10	SSW 2	SSW 9	SW 9	0.4	
3	31.5	31.2	35.8	11.7	9.2	3.6	8.2	3.6	9.9	7.8	4.2	97	89	70	10²	10²	10²	SW 8	W 8	WNW 10	7.5	● n, 1, a, 2.
4	42.6	44.5	46.7	− 0.4	4.8	2.0	2.1	− 0.7	3.9	3.2	4.7	89	49	89	0	10²	1	WNW 5	W 6	NW 4	—	
5	48.2	48.5	49.8	− 0.2	5.0	1.8	2.2	− 1.0	3.7	3.1	3.7	81	48	71	8	10	10	NW 3	NNW 3	NE 4	0.0	
6	50.1	50.5	50.1	0.2	2.4	1.7	1.4	− 0.1	4.0	4.2	4.1	85	77	80	10²	10	10²	E 6	E 10	E 10	1.6	✳⁰ n, a, 2, p.
7	49.0	48.1	46.9	1.0	6.2	3.6	3.6	1.0	4.5	4.5	4.8	90	63	82	10²	8²	8	E 8	E 10	E 8	0.0	●⁰ n, 1, a.
8	44.8	43.8	42.8	1.4	10.5	8.1	6.7	1.2	4.1	4.5	3.8	82	47	49	4	4	10²	E 6	ESE 9	ESE 6	—	
9	41.6	39.8	38.9	4.3	15.0	13.3	10.9	4.0	4.0	6.2	7.9	65	50	70	3	3	10²	E 4	ESE 11	ESE 6	—	
10	41.3	42.8	42.9	9.6	14.5	11.9	12.0	9.1	7.6	7.9	8.9	86	64	86	8	10²	10	SE 2	S 9	ESE 3	5.4	
11	41.3	41.1	41.9	10.0	10.6	9.3	10.0	9.2	8.9	9.3	8.4	98	98	96	10²	10²	10²	SE 8	SSE 4	SW 3	3.8	● n, a, p.
12	42.8	43.5	43.8	6.4	8.4	6.0	6.9	6.0	6.6	6.3	6.6	91	77	94	10²	10²	1	SW 3	WSW 4	SSE 3	—	⌓² p, 3.
13	42.5	40.7	41.1	4.2	6.9	4.4	5.2	2.8	5.8	6.7	5.5	93	90	89	10²	10²	4	NE 2	N 3	WNW 3	1.4	⌓²n, 1, a; ●⁰a, 2, p.
14	45.0	45.8	45.8	2.1	11.5	8.9	7.5	1.7	5.1	5.9	6.2	94	58	73	0	0	9²	W 3	SW 6	SSW 7	—	
15	48.0	49.0	49.9	5.0	14.8	10.4	10.1	5.0	6.1	8.0	8.2	94	64	88	5²	7²	10⁰	SSW 2	WSW 6	WSW 3	0.1	⌓² n, 1, a, p, 3.
16	51.3	51.3	51.8	7.2	16.6	10.7	11.5	7.0	7.3	8.6	7.7	96	61	80	10⁰	6⁰	3⁰	W 5	W 8	W 3	0.1	⊕⁰n;⌓²n1ap;≡n1a.
17	53.0	53.1	52.1	7.0	15.6	8.9	10.5	6.9	7.2	7.3	6.6	99	55	77	3⁰	2⁰	0	W 5	WSW 6	WSW 5	—	⌓²n,1,a,p,3;≡n,1,a.
18	51.5	51.0	49.7	5.4	15.7	9.4	10.2	4.7	6.1	6.7	7.1	91	51	80	0	0	0	W 4	WSW 6	W 5	—	⌓² n, 1, a, 2, p, 3.
19	49.7	49.3	48.2	5.6	15.8	10.8	10.7	5.3	6.3	7.8	7.0	93	58	72	0	0	0	WNW 4	WNW 4	W 3	—	≡⁰, ⌓² n, 1, a.
20	46.5	45.8	45.5	5.0	14.9	9.2	9.7	4.7	5.8	7.2	6.8	89	57	79	2⁰	2	3	WSW 2	SSW 2	E 2	—	⌓²n,1,a,p,3;≡n,1,a.
21	45.7	46.4	47.7	7.8	10.7	8.0	8.8	7.2	7.5	8.0	7.7	94	84	96	10	10	10²	N 5	NNE 5	NE 6	0.1	⌓²n,1,a;≡n,1,a,2,p.
22	47.8	47.4	45.8	7.9	9.2	6.2	7.8	6.1	7.8	7.2	6.6	98	83	93	10²	10²	10²	NNE 4	NNE 3	NNE 4	0.3	●⁰ n, p, ≡ n, 1, a, 2.
23	43.5	42.4	41.5	3.3	6.0	3.8	4.4	3.2	5.5	4.8	5.4	95	69	90	10²	10	10²	NE 3	NE 2	E 1	—	≡ n, 1, a.
24	42.1	43.7	45.7	1.6	5.0	1.4	2.7	1.2	4.9	4.2	3.5	94	64	69	10²	5	10²	NE 8	ENE 9	ENE 6	—	
25	45.1	46.6	46.4	1.8	3.9	4.2	3.3	1.2	4.5	5.2	4.3	85	85	70	10²	10²	10²	WNW 3	N 4	NW 2	0.1	●⁰ a.
26	42.2	40.5	41.4	3.5	4.8	4.3	4.2	2.9	4.6	5.6	5.3	78	87	85	10²	10²	10²	WNW 7	NW 4	N 7	0.0	●⁰ a, 2, p.
27	45.7	46.8	47.0	1.6	4.6	3.0	3.1	1.6	4.6	3.6	4.1	89	57	73	5²	9²	5	NNW 5	NW 7	NW 5	—	
28	46.0	47.1	49.0	2.6	6.0	4.5	4.4	1.5	4.8	4.5	5.0	85	65	79	10²	10	10²	WNW 7	NNW 7	NNW 3	0.0	●⁰ p, 3.
29	48.2	47.2	48.2	3.4	4.5	3.8	3.9	3.0	4.5	4.8	5.2	76	76	87	10²	10	10	WNW 6	WNW 6	NW 5	0.1	●⁰ 2, p.
30	49.1	49.1	49.2	4.0	4.2	3.6	3.9	3.0	5.7	5.0	5.1	93	80	87	10²	10²	10²	WNW 3	WNW 5	NNW 5	0.0	●⁰ n; ≡ n, 1, a.
31	50.9	51.5	50.4	3.4	4.6	3.3	3.8	3.3	5.6	5.3	5.4	97	84	93	10²	10²	10²	N 2	WNW 2	W 4	0.1	●⁰n1,3;≡n,1,a,p;⊲p
Срд. Moy.	745.6	745.6	745.7	4.2	9.1	6.4	6.6	3.4	5.7	5.9	5.8	89	67	79	7.2	7.4	7.5	4.5	5.9	4.8	21.0	

Курскъ. 1897. Koursk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.4	748.3	747.5	− 0.4	0.1	− 1.0	− 0.4	− 1.0	4.3	4.3	4.0	96	92	94	10²	10²	10²	WSW 6	W 5	NW 4	0.1	●⁰n,p,3;≡n,1,a,2,p.
2	44.6	41.5	40.1	0.1	4.6	3.4	2.7	− 1.2	4.3	4.6	5.4	94	73	93	10²	5	10²	W 5	WNW 10	WNW 5	0.0	●⁰ n, p, 3; ≡ n, 1, a.
3	40.7	42.1	45.3	2.6	1.6	0.3	1.5	0.3	4.7	2.9	3.0	84	56	65	10²	10²	10²	N 6	N 6	N 5	0.0	●⁰ n; ✳⁰ p, 3.
4	50.5	53.6	55.8	− 2.4	− 0.9	− 3.4	− 2.2	− 3.5	2.4	2.6	2.6	64	62	74	9²	10²	0	NE 6	NNE 4	ESE 1	0.0	✳⁰ n, a.
5	57.0	56.8	54.7	− 5.0	2.6	− 1.5	− 1.3	− 5.5	2.6	2.9	2.8	83	52	68	0	1⁰	0	NW 5	W 5	W 7	—	
6	51.7	49.2	45.3	− 4.6	3.0	− 1.4	− 1.0	− 5.0	2.8	3.1	3.0	86	54	73	0	0	0	W 4	WSW 8	W 5	0.0	
7	42.1	44.8	44.1	0.4	0.8	− 3.8	− 0.9	− 3.8	4.2	2.4	1.8	88	48	54	10²	2²	2⁰	NW 7	N 7	WNW 6	—	✳⁰ n; ⊠ p, 3.
8	41.1	39.6	43.5	− 4.1	− 1.8	− 8.4	− 4.8	− 8.4	2.7	3.6	1.9	82	91	80	10²	10²	0	W 3	WNW 5	NNE 5	1.0	⊠n;✳1,a,2,p;✢⁰a,2.
9	44.5	45.6	48.5	−10.2	− 7.9	−10.2	− 9.4	−11.8	1.8	1.5	1.4	89	59	71	10²	5	10²	NNW 4	NNE 8	ENE 6	0.0	⊠⁰n;✳⁰1,a.3.[⊔p,3
10	51.8	55.2	58.2	−12.5	− 8.3	−12.8	−11.2	−14.8	1.4	1.4	1.2	85	57	75	10²	2	0	NE 8	ENE 10	NNE 6	0.0	✳⁰ n, 1, a; ⊔⁰ n, 3.
11	59.4	59.0	57.4	−16.4	− 9.1	−13.0	−12.8	−16.4	1.0	1.3	1.2	85	57	70	0	1	2⁰	NE 5	NE 3	NW 3	—	⊔ n; ⊠ 3.
12	54.8	53.4	51.5	−12.2	− 7.2	− 5.7	− 8.4	−13.9	1.4	2.0	2.4	76	75	83	10²	10²	8	WNW 3	W 2	NW 4	—	⊔ n, 3.
13	50.5	50.2	49.9	− 4.4	− 2.2	− 7.1	− 4.6	− 7.1	2.9	2.4	2.0	88	61	78	10²	4	0	NW 2	WNW 5	W 4	—	⊔⁰ n, 3.
14	48.9	47.9	46.3	−10.4	− 2.8	− 5.5	− 6.2	−11.0	1.7	2.1	2.0	86	56	64	2	1	9	W 3	WSW 7	W 7	0.2	
15	46.0	45.8	44.4	− 2.2	1.7	− 2.0	− 0.8	− 5.5	2.9	3.3	2.4	75	64	62	10	10	1	W 5	W 6	WSW 6	—	△ n.
16	39.2	36.3	37.2	− 5.1	1.0	− 0.3	− 1.5	− 5.6	2.5	3.0	3.1	81	62	68	0	10²	2	SW 4	WSW 8	WNW 8	0.4	≡⁰a,2,p;●⁰p;∽⁰p,3.
17	39.6	38.5	39.7	− 7.0	− 2.0	− 5.7	− 4.9	− 7.3	2.2	3.0	2.7	80	77	92	0	10	0	WSW 7	WSW 9	W 6	0.0	∽⁰n,1,a,2,p; ✳a,p.
18	42.4	43.9	42.9	− 8.4	− 4.2	− 6.1	− 6.2	− 8.8	2.0	2.3	2.4	84	70	85	0	7	10²	WNW 6	WNW 7	WSW 6	2.6	✳⁰ 3. [∽⁰p,3.
19	30.8	30.8	37.4	0.6	4.5	0.0	1.7	− 6.1	4.8	5.2	3.8	99	82	83	10	9	8	WSW 10	WNW 11	NNW 5	2.3	✳⁰nap;●⁰n1;△⁰n1p;
20	36.6	30.3	26.0	1.8	2.4	3.3	2.5	− 1.5	5.2	5.0	4.6	00	91	81	10²	10²	10	WSW 6	SW 15	W 9	0.6	≡²n,1,a;∽n;●⁰na2p;
21	27.7	29.0	36.2	0.9	1.4	0.6	1.0	0.0	4.5	4.6	4.2	90	91	87	10²	10	10²	W 13	WNW 10	N 8	0.8	●⁰n;✳n1a2p.[✐a2p
22	45.5	45.9	42.3	− 3.2	− 2.7	− 1.0	− 2.3	− 3.8	2.6	2.9	3.9	72	77	92	10	10	10²	N 5	W 8	WSW 9	0.3	△⁰, ✳⁰ n; ●⁰ p, 3.
23	41.2	38.9	31.8	2.4	3.6	4.6	3.5	− 1.0	5.3	5.7	5.9	96	97	94	10²	10²	10²	W 5	SW 6	WSW 15	3.4	●⁰n,p,3;≡a2p;✐p,3
24	29.3	30.9	34.0	0.5	0.0	− 3.5	− 1.0	− 3.6	3.7	3.0	3.0	76	65	88	10	10²	0	W 8	W 9	SW 3	0.6	●,✐n; △n, p; ✳⁰p.
25	34.4	33.5	32.0	− 3.4	− 1.5	− 3.1	− 2.7	− 4.4	3.1	3.3	3.4	89	80	95	10	10	10²	SW 1	S 3	SW 2	4.2	✳⁰ a, 2, p; △ p.
26	37.1	40.6	43.9	− 6.4	− 7.6	−11.9	− 8.6	−12.3	2.5	1.9	1.5	91	79	81	10²	10	0	WNW 4	WNW 6	W 5	1.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
27	42.9	40.5	38.0	−13.4	− 6.3	− 5.5	− 8.4	−14.6	1.4	2.4	2.5	88	85	84	9⁰	10	9	WSW 8	WSW 12	WSW 10	0.2	✢ 1, a, 2; ✳⁰ a.
28	36.5	36.5	34.6	− 5.4	− 4.0	− 3.5	− 4.3	− 6.4	2.5	2.7	2.7	83	80	78	10²	10²	10	WSW 8	WSW 9	SSW 7	0.1	✳⁰ 1, a, 2.
29	31.7	30.8	31.0	− 3.3	− 0.4	2.0	− 0.6	− 3.6	2.6	3.6	4.9	75	82	93	10	8	10	SSW 8	SSW 8	SSW 7	1.7	✳ a.
30	30.6	30.6	33.1	2.4	2.8	3.7	3.0	1.9	5.0	5.2	5.8	91	93	97	10	10²	10	S 10	S 10	SSW 6	2.5	●⁰ a, 2, p.
Срд. Moy.	742.6	742.3	742.4	− 4.3	− 1.3	− 3.3	− 3.0	− 6.2	3.0	3.1	3.0	85	72	80	7.7	7.5	5.7	5.8	7.4	6.0	22.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.6	741.8	744.7	2.3	1.8	− 0.4	1.2	− 0.4	5.3	4.9	4.4	98	93	98	10	10	10²	NNW 2	E 3	ESE 7	0.0	● a, p; ≡ a, 2, p, 3.
2	46.4	47.4	48.7	1.7	0.5	− 0.6	0.5	− 0.8	5.0	4.6	4.4	96	96	99	10²	10²	10	SE 5	SE 7	ESE 5	0.1	≡²n, 2, p, 3; ∽⁰p; 3.
3	49.7	50.0	50.3	− 1.7	− 2.0	− 2.8	− 2.2	− 2.8	4.0	4.0	3.6	99	99	98	10	10²	10²	E 3	ESE 3	ENE 3	0.2	≡,∽⁰n1a2p3;✳⁰p,3.
4	51.1	51.9	53.2	− 4.1	− 4.7	− 5.5	− 4.8	− 5.7	3.3	3.1	2.9	98	97	96	10²	10²	10²	E 2	E 2	ESE 2	—	✳⁰n∽⁰n1a∨⁰≡⁰n1a
5	53.4	53.5	53.4	− 5.4	− 6.1	− 7.2	− 6.2	− 7.4	3.0	2.7	2.5	97	96	95	10	10²	10²	E 2	NE 2	0	—	≡n1a2p∨n1a2p3 [p3
6	53.2	53.0	52.6	− 8.4	− 8.4	− 9.4	− 8.7	− 9.4	2.2	2.2	2.1	94	95	94	10²	10²	0	NE 2	NE 2	N 3	—	≡²n1a∨n1a2p3⊔p3
7	52.4	52.4	52.5	−11.8	− 8.4	− 6.7	− 9.0	−12.4	1.7	2.2	2.6	92	94	95	10²	10²	10	E 2	E 2	E 5	0.1	⊔n;∨n1a2p3;✳⁰a2p
8	51.1	50.2	49.0	−10.2	− 8.2	−12.3	−10.2	−12.3	1.9	2.2	1.5	93	92	84	4	2	0	E 5	E 5	E 7	—	∨ n, 1, a; ⊔² p, 3.
9	47.1	46.1	46.6	−16.8	−13.8	−16.6	−15.7	−16.9	0.9	1.2	0.9	81	77	76	0	2	0	E 5	E 8	E 8	—	⊔ n, p, 3.
10	46.9	47.7	49.0	−18.6	−12.6	−13.9	−15.0	−18.8	0.8	1.0	1.3	79	60	87	0	2⁰	10²	E 6	ESE 6	ESE 5	0.3	⊔ n; ✳⁰ p, 3.
11	48.8	48.2	48.1	−10.2	− 7.3	− 5.6	− 7.7	−13.9	1.8	2.5	2.8	91	94	96	10²	10²	10²	ESE 5	ESE 3	SE 7	0.2	✳⁰n,p; ∨n,1,a,2,p,3.
12	48.4	49.0	49.5	− 5.9	− 4.3	− 8.8	− 6.3	− 8.8	2.8	3.2	2.1	95	97	92	10²	8	5	SE 5	SE 6	SE 5	—	∨n1a2p3;⊔⁰,⊠⁰p,3.
13	49.6	50.0	50.1	−13.6	− 8.3	−12.7	−11.5	−13.9	1.3	1.8	1.2	85	77	71	0	0	0	SE 4	SE 4	ESE 5	—	⊔⁰,⊠⁰n; ∨n,1,a,2.
14	50.1	50.4	50.4	−17.3	−10.6	− 8.1	−12.0	−17.5	1.0	1.6	2.3	83	83	94	10²	10²	10²	SE 5	SSE 6	S 3	0.3	✳⁰ a, 2, p, 3.
15	49.7	49.5	49.5	− 7.4	− 6.0	− 7.2	− 6.9	− 8.1	2.4	2.6	2.5	95	92	94	10²	10²	10²	ESE 3	SE 2	SE 2	1.8	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
16	50.1	51.5	53.6	− 8.4	− 8.3	−13.1	− 9.9	−14.1	2.2	2 1	1.4	93	88	87	10²	10²	0	NNE 2	NNE 4	NNE 5	0.4	✳⁰ n, 1, a. [1,a,2,p.
17	55.6	55.6	54.8	−17.6	−15.8	−15.9	−16.4	−17.7	0.9	1.1	1.1	84	86	85	10	5	10	NNW 1	W 1	SW 2	2.1	⊔⊠n;≡n1a2p3;∨n.
18	48.7	42.3	37.9	− 9.6	− 4.9	− 2.5	− 5.7	−15.9	1.9	3.0	3.6	91	96	96	10²	10²	10²	SW 5	WSW 13	W 8	4.8	≡⁰n✳⁰n1a2p3△⁰✢⁰
19	35.2	34.9	32.2	− 0.2	0.6	− 0.1	0.1	− 2.5	4.5	4.8	4.6	00	00	99	10²	10²	10²	W 4	W 6	W 6	5.6	✳⁰n,p;≡²n,1a2p3.[a.
20	31.4	33.7	39.7	− 0.2	− 7.4	−14.8	− 7.5	−15.4	4.5	2.3	1.0	00	92	73	10²	10²	10	W 5	NNE 5	NE 7	0.0	≡, ✳⁰ n, 1, a.
21	43.7	45.0	47.1	−20.5	−19.0	−21.4	−20.3	−21.6	0.7	0.7	0.6	78	72	77	0	1	0	NE 4	NNE 8	NE 4	—	
22	47.5	48.5	48.9	−24.0	−22.6	−24.4	−23.7	−24.7	0.5	0.5	0.4	76	71	73	0	0	0	NE 5	NNE 6	NNE 2	—	[•] a.
23	45.5	42.0	35.4	−23.4	−14.8	−11.9	−16.7	−26.0	0.5	1.0	1.5	78	70	85	6	9	10²	WSW 8	SW 5	WSW 10	3.0	[•] a; ✢⁰, ✳⁰ p, 3.
24	36.6	39.8	43.4	−12.5	−11.0	−12.6	−12.0	−13.4	1.2	1.5	1.2	74	74	75	0	10²	10²	NW 8	NW 8	NNW 4	0.6	✢⁰n; ✳⁰ n, a, 2, p, 3.
25	45.2	45.5	46.4	−12.8	−10.6	−12.4	−11.9	−14.6	1.3	1.6	1.5	80	80	86	10²	10²	2	NW 4	NW 5	NW 4	0.1	✳⁰n1a2p3.[✳⁰,✢p3.
26	46.7	42.0	31.5	−18.4	−16.3	− 7.0	−13.9	−20.4	0.9	1.0	2.4	84	85	93	2	10	10²	W 4	SSW 6	SW 10	5.8	⊔⁰n∨n1a2;≡n1a2p;
27	32.0	35.5	42.5	− 7.4	− 9.7	−15.5	−10.9	−15.8	1.8	1.7	1.0	70	82	76	10²	10²	0	N 6	NNW 7	N 6	0.2	✳⁰,✢⁰n,a,2,p; ⊠²p.
28	50.0	52.9	55.4	−19.3	−17.0	−19.9	−18.7	−20.2	0.8	0.9	0.7	80	73	80	1	1⁰	1	NE 5	NNE 2	S 3	—	
29	56.2	55.7	55.7	−15.3	−12.0	−11.5	−12.9	−20.5	1.1	1.3	1.4	80	75	77	10	4	8⁰	SW 6	WSW 8	WSW 6	—	
30	54.4	53.8	52.3	−11.4	− 7.8	− 7.4	− 8.9	−12.1	1.3	1.7	2.2	70	68	85	8	6	9	WSW 7	WSW 5	SW 6	—	[p3⊠p⊔p3.
31	51.7	51.8	51.8	− 7.6	− 7.0	−11.2	− 8.6	−11.4	2.4	2.6	1.7	95	96	90	10	10	0	W 5	SW 3	SSW 3	0.0	≡²✳⁰n1a2p;∨⁰n1a2
Срд. Moy.	747.3	747.5	747.6	−10.8	− 9.1	−10.3	−10.1	−13.4	2.1	2.2	2.0	87	85	87	7.1	7.4	6.3	4.4	4.9	4.9	25.6	

1897.

Харьковъ (Университетъ). — Январь. — Janvier. — Kharkov (Université).

Широта — Latitude: 50° 0′. Долгота — Longitude: 36° 14′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.0	751.7	751.9	−3.2	−2.2	−2.1	−2.5	−4.3	3.0	3.7	3.8	86	96	96	10	10	10	SW 3	W 3	0	0.5	✳⁰ a, 2, p.
2	51.8	51.8	52.8	−2.3	−0.9	−2.2	−1.8	−2.4	3.8	3.6	3.6	99	84	94	10	10	10	ESE 1	SSE 2	SSE 2	0.1	✳⁰ n, a, p, 3.
3	53.7	55.1	58.4	−2.9	−3.6	−8.6	−5.0	−8.6	3.5	3.0	1.8	96	87	77	10	10	10	SE 3	ESE 4	ESE 5	0.0	✳⁰ n, a; ●⁰ p.
4	62.4	63.4	64.8	−14.2	−11.8	−14.6	−13.5	−14.8	1.2	1.4	1.1	82	76	79	4	4	0	E 4	E 5	ENE 9	—	
5	66.8	66.4	66.5	−16.0	−12.5	−16.0	−14.8	−16.2	1.0	1.2	1.0	81	74	80	0	9	0	ENE 5	ENE 5	ENE 4	—	⌈·⌉ a.
6	65.7	65.2	65.7	−16.1	−14.2	−14.2	−14.8	−17.4	0.9	1.1	1.2	78	76	82	9	10	10	ENE 7	ENE 3	ENE 3	—	
7	64.3	63.1	62.1	−12.0	−9.4	−12.0	−11.1	−14.3	1.4	1.6	1.4	82	75	82	10	10	10	E 3	E 3	ENE 3	0.0	✳⁰ a.
8	59.8	58.7	58.6	−18.5	−17.2	−17.2	−17.6	−18.9	0.9	1.0	0.9	82	84	80	3	9	8	ENE 2	ENE 3	ENE 2	—	
9	59.3	59.4	61.3	−18.0	−14.9	−18.1	−17.0	−18.5	0.8	1.0	0.8	81	74	81	2	5	0	NE 1	NE 4	NNE 4	—	∪⁰ p, 3.
10	62.9	63.8	66.0	−16.4	−14.3	−20.7	−17.1	−20.9	1.0	1.1	0.7	82	75	78	10	10	0	N 3	NNE 2	NE 3	—	
11	67.1	67.0	67.3	−23.4	−18.8	−16.4	−19.5	−23.8	0.6	0.8	1.0	79	82	84	8	9	10	NNE 1	E 2	ESE 2	0.1	⌈·⌉a,2;←a,2,p;V⁰p,3.
12	67.1	66.3	65.1	−15.9	−13.8	−16.4	−15.4	−17.8	1.1	1.2	1.0	85	77	79	10	1	10	SE 1	ESE 4	ESE 4	—	V n, 1.
13	62.2	59.6	58.0	−15.7	−9.6	−10.2	−11.8	−17.8	1.0	1.5	1.5	79	69	73	10	7	10	ESE 2	SE 2	ESE 3	—	⊎ 3.
14	55.6	54.9	53.6	−10.4	−8.0	−5.5	−8.0	−10.9	1.5	1.7	2.7	74	70	89	10	10	10	ESE 4	ESE 3	ESE 3	—	
15	53.7	53.8	55.0	−4.7	−3.3	−2.8	−3.6	−5.7	3.1	3.3	3.4	96	92	93	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 1	0.5	
16	55.8	56.0	56.0	−3.4	−0.4	−0.3	−1.4	−3.5	3.5	4.0	4.4	98	90	97	10	10	10	0	0	WSW 1	0.1	●⁰ n;✳⁰n,1, a, 2, p,3.
17	55.3	54.9	54.1	−2.4	−3.3	−5.0	−3.6	−5.0	3.8	3.2	2.8	98	89	90	10	10	10	NW 3	NW 4	N 4	—	✳⁰, ●⁰ n.
18	51.7	51.8	51.9	−5.5	−10.2	−14.2	−10.0	−14.7	2.7	1.5	1.2	90	72	79	10	8	9	NW 5	NE 3	NNE 3	0.2	✳⁰ 1, a, 2, p, 3.
19	51.8	51.6	51.6	−19.5	−15.2	−18.4	−17.7	−20.4	0.8	1.0	0.8	82	73	77	10	0	0	N 2	NE 4	E 2	—	✳⁰ n.
20	50.8	50.4	50.3	−19.7	−16.4	−23.0	−19.7	−24.2	0.8	1.0	0.6	86	83	84	10	0	0	NE 3	NW 2	N 1	—	V n, 1, a, 2.
21	48.8	47.9	47.9	−20.6	−13.8	−16.4	−16.9	−24.8	0.7	1.2	1.0	82	80	81	10	10	10	0	SW 2	SSW 2	0.0	V⁰ n, 1; ✳⁰ a, 2.
22	49.7	50.7	52.5	−15.8	−10.4	−10.4	−12.2	−17.8	1.0	1.5	1.6	79	76	79	10	10	10	SSW 1	SE 4	SE 5	0.1	✳⁰ a, 2, p.
23	52.7	51.5	49.9	−10.6	−8.6	−9.2	−9.5	−13.2	1.4	1.8	1.8	72	76	82	10	10	10	SE 5	ESE 4	ESE 6	0.3	✳⁰ p; ⊹⁰ p, 3.
24	47.2	45.5	46.0	−7.9	−1.0	2.5	−2.1	−9.2	2.0	3.6	5.4	82	84	98	9	9	10	ESE 6	SE 5	SE 4	0.5	△ a; ●⁰ p.
25	46.2	44.9	42.5	2.4	5.6	5.2	4.4	2.3	5.3	5.3	4.6	96	79	69	8	10	10	SE 4	SE 5	SE 6	—	
26	38.4	39.7	44.0	0.8	0.8	0.0	0.5	−0.3	4.2	4.7	3.8	85	96	84	10	10	10	SE 5	ESE 5	0	3.7	✳, △ a.
27	47.0	48.2	48.9	−1.7	0.4	−2.2	−1.2	−2.8	3.6	3.1	3.2	90	66	84	10	10	0	0	SW 1	SE 2	0.9	
28	49.4	52.2	53.4	−1.5	−4.5	−6.4	−4.1	−6.7	3.9	2.8	2.6	96	85	96	10	10	10	S 2	N 3	NE 2	0.4	✳⁰ n, p, 3.
29	53.5	52.4	49.1	−3.8	−3.3	−2.0	−3.0	−6.4	3.4	3.0	3.8	98	85	96	10	10	10	E 3	ESE 3	ESE 6	—	✳ n.
30	44.9	44.0	42.9	−2.4	−0.1	0.4	−0.7	−3.1	3.6	4.4	4.6	94	96	96	10	10	10	ESE 4	ESE 4	SE 2	5.1	✳ a, 2, p, 3.
31	42.9	42.7	45.5	−4.4	−4.0	−10.4	−6.3	−11.2	3.1	3.0	1.9	96	88	95	10	10	10	NW 2	WNW 3	NW 1	—	✳ n; V⁰, ≡⁰ p, 3.
Срд. Moy.	754.6	754.3	754.6	−9.9	−7.7	−9.3	−9.0	−12.0	2.2	2.3	2.3	87	81	85	8.8	8.4	7.6	2.8	3.2	3.1	12.5	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 142 m? Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.32.

1	747.2	747.4	747.0	−12.6	−5.4	−6.6	−8.2	−14.3	1.6	3.0	2.2	91	97	79	10	10	10	SE 1	SE 3	SSE 5	—	V² n, 1, a, 2.
2	45.9	44.0	39.0	−5.9	−5.2	−6.3	−5.8	−8.0	2.2	2.2	2.6	76	71	94	10	9	10	ESE 3	ESE 4	ESE 5	1.4	✳⁰ p, 3.
3	36.0	35.7	32.1	−3.0	−1.9	0.4	−1.5	−6.3	3.3	3.3	4.7	91	82	00	10	10	10	SW 3	SSE 4	SSE 3	5.2	✳ n, p, 3.
4	32.8	35.0	40.9	−2.5	−2.1	−12.0	−5.5	−12.1	3.6	3.2	1.4	93	81	79	10	10	0	NW 4	WNW 7	WNW 4	0.0	✳ n, p.
5	44.7	44.5	48.9	−14.0	−7.7	−14.0	−11.9	−14.4	1.4	1.9	1.2	90	74	80	0	5	0	SW 2	SW 4	W 2	0.0	⊔⁰ n, 1; ✳⁰ a.
6	52.8	54.3	54.6	−21.4	−12.6	−15.2	−16.4	−22.8	0.7	1.0	1.0	84	59	72	0	0	0	WNW 1	W 4	SW 4	—	
7	54.9	54.5	54.9	−21.5	−10.8	−17.4	−16.6	−22.8	0.7	1.2	0.8	85	63	72	0	0	2	SSW 1	SE 2	E 2	—	⊔⁰ n, 1.
8	55.4	56.5	57.9	−15.5	−9.4	−9.5	−11.5	−18.3	0.9	1.6	1.7	69	72	78	10	10	10	E 5	E 4	E 5	0.1	✳⁰ a, 2, p.
9	60.2	60.5	58.8	−11.1	−9.9	−10.9	−10.6	−11.5	1.6	1.7	1.7	83	80	87	10	10	10	ENE 6	ENE 7	ENE 8	1.1	⊹⁰n1a2p3; ✳⁰a2p3.
10	55.7	54.1	51.3	−10.4	−9.0	−9.2	−9.5	−11.7	1.8	1.9	2.0	89	84	86	10	10	10	ENE 7	ENE 7	ENE 5	0.5	✳⁰, ⊹ n, 1, a, 2, p.
11	47.6	45.5	44.6	−9.0	−6.5	−7.7	−7.7	−9.2	2.0	2.3	2.3	87	84	91	10	10	10	ENE 3	ENE 2	NW 4	0.1	✳⁰ 2, p.
12	44.2	43.3	41.9	−12.8	−8.7	−5.6	−9.0	−13.0	1.5	2.0	2.8	93	85	93	10	10	10	NW 2	W 3	SSE 2	0.6	V n, 1; ✳⁰ p, 3.
13	39.8	40.3	43.3	−5.8	−3.2	−3.1	−4.0	−6.3	2.9	2.8	3.1	98	79	87	10	10	10	WSW 1	WSW 6	WSW 4	0.0	≡⁰ n, 1; △⁰ 3.
14	44.5	42.2	35.3	−5.0	−3.3	−1.8	−3.4	−5.4	2.6	2.7	3.2	84	76	79	10	10	10	WSW 3	SW 7	SSW 8	0.8	△⁰ p; ⊹⁰ p, 3.
15	32.7	38.8	46.6	−0.9	−9.0	−10.4	−6.8	−11.7	3.4	1.8	1.7	78	77	82	10	10	4	W 9	WNW 9	WNW 6	0.1	△ n; ✳, ⊹ n, a, 2, p.
16	52.5	53.9	56.5	−15.4	−11.8	−18.2	−15.1	−19.5	1.1	1.3	0.9	83	75	82	0	5⁰	1⁰	WNW 4	NW 7	NW 1	0.0	⌈·⌉, ✳⁰ a.
17	54.0	51.4	46.9	−19.6	−9.2	−8.1	−12.3	−21.6	0.8	1.5	2.1	82	66	84	10	1	10	SW 2	SSW 4	SSW 2	2.2	✳⁰ p, 3.
18	41.9	47.3	54.6	−6.5	−2.8	−5.4	−4.9	−8.1	2.5	2.8	2.7	93	76	87	10	10	10	ESE 2	ENE 3	WNW 3	—	✳ n.
19	57.4	55.8	50.6	−5.4	−1.3	0.3	−2.1	−5.7	2.7	3.4	4.0	89	83	85	10	10	10	WSW 2	SW 4	W 7	—	
20	49.7	52.4	56.4	0.0	2.0	0.6	0.9	−1.3	4.0	3.9	3.8	87	73	78	10	10	10	NW 6	WNW 7	NNW 2	—	
21	57.4	56.5	55.1	−1.0	1.4	0.7	0.4	−2.3	3.6	4.6	4.7	83	91	98	10	10	10	SW 2	SW 3	WSW 4	—	≡⁰ p, 3.
22	54.6	54.2	51.3	−1.0	0.5	1.5	0.3	−1.0	4.2	4.5	4.8	99	94	94	10	10	10	SW 3	SSW 4	SSW 4	—	≡⁰ n, 1.
23	46.9	45.8	47.0	0.4	1.0	−1.2	0.1	−1.3	4.0	3.1	2.8	84	63	68	10	10	9	WSW 4	WNW 5	WNW 5	0.3	✳⁰ a.
24	49.0	51.2	51.8	−2.6	−2.1	−3.0	−2.6	−3.0	3.0	2.8	2.9	82	72	78	10	10	10	NNW 4	NNW 4	0	0.2	✳, △ n.
25	49.4	51.0	53.8	−3.3	−2.4	−5.1	−3.6	−5.3	3.4	3.0	2.6	95	78	84	10	8	10	S 1	ESE 3	SE 1	0.4	✳ n, 1, a; ⊕ 2.
26	50.8	46.1	35.7	−2.2	1.4	0.8	0.0	−5.7	3.8	3.0	4.8	98	59	98	10	10	10	S 1	SW 4	SSW 6	5.3	≡ n, 1; ✳ p, 3.
27	35.8	39.6	42.8	2.0	2.6	2.4	2.3	0.8	4.7	4.6	4.8	89	82	87	10	10	10	WNW 7	WNW 7	W 3	—	✳, ● n.
28	40.4	42.1	46.0	2.0	2.5	1.2	1.9	1.2	4.0	4.1	4.1	75	74	82	0	8	10	W 10	WNW 11	WNW 8	—	⸗ n, a.
Срд. Moy.	747.6	748.0	748.1	−7.3	−4.4	−5.8	−5.8	−9.3	2.6	2.7	2.8	87	77	84	8.2	8.4	8.1	3.5	5.0	4.0	18.3	

1897.

Харьковъ (Университетъ). — Мартъ. — Mars. — Kharkov (Université).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.1	751.8	754.4	0.2	1.8	− 0.9	0.4	− 1.3	3.6	3.6	3.4	75	69	79	5	10	10	WNW 7	WNW 6	0	0.0	△⁰ p.
2	54.9	53.7	51.3	− 2.9	3.2	2.1	0.8	− 4.3	3.0	3.4	4.0	81	59	75	7	6	10	SW 1	S 5	S 4	—	
3	49.2	48.3	46.5	0.0	3.8	1.8	1.9	− 0.1	3.8	4.2	4.7	82	70	90	10	8	10	S 2	SSW 3	SE 2	0.2	
4	44.2	44.3	44.5	2.0	2.0	1.9	2.0	1.2	5.1	4.9	5.2	96	93	98	10	10	10	SSE 2	S 2	E 2	1.8	≡ n, 1, p; ● n, p.
5	45.0	46.1	46.2	1.6	5.7	3.6	3.6	1.2	5.2	5.7	4.9	00	83	83	10	10	3	ESE 1	E 2	E 4	—	● n; ≡ n, 1.
6	47.7	49.2	51.5	1.4	6.2	1.9	3.2	1.2	4.7	6.0	4.7	93	85	90	8	2	10	E 5	E 4	ESE 2	—	
7	52.9	54.0	53.3	1.0	2.4	3.0	2.1	0.6	4.9	5.2	5.5	00	94	96	10	10	4	SE 3	SSE 4	E 4	—	≡ n, 1, a, 2.
8	52.1	49.8	47.7	0.0	3.5	1.2	1.6	− 0.2	4.4	4.8	4.6	95	82	92	10	8	10	E 5	E 5	ENE 5	2.7	[a2p3.
9	43.2	40.5	38.2	0.8	0.4	0.5	0.6	0.2	4.6	4.6	4.7	94	96	98	10	10	10	NE 7	ENE 4	NNE 5	17.2	△n1a; ●n1ap3; ✳n1
10	38.9	40.8	43.9	− 1.0	0.2	− 1.4	− 0.7	− 1.4	4.2	4.0	3.8	98	86	92	10	10	10	NW 4	W 5	SW 4	2.0	✳⁰, ●⁰ n, a, 2, p.
11	46.3	47.8	48.7	− 2.9	− 0.9	− 1.7	− 1.8	− 3.3	3.2	3.4	3.4	88	77	85	10	10	10	SSW 3	S 3	SSE 2	0.1	✳⁰ n, p.
12	48.8	49.1	50.2	− 2.3	1.0	− 0.9	− 0.7	− 2.8	3.5	3.0	3.6	90	60	82	10	10	10	0	ENE 1	NE 2	3.7	✳⁰ 3.
13	51.1	52.3	53.9	− 3.8	− 4.0	− 5.8	− 4.5	− 5.8	3.0	2.4	2.4	90	74	82	10	10	5	NE 2	ENE 3	E 2	0.2	✳ n, p.
14	56.3	57.5	58.9	−11.6	− 6.2	−11.0	− 9.6	−12.2	1.4	1.7	1.5	79	62	76	3	0	0	ENE 3	ENE 4	NE 3	—	
15	60.5	61.6	63.1	−14.0	− 7.0	−12.2	−11.1	−14.3	1.3	1.7	1.4	82	65	81	0	1⁰	1⁰	ENE 3	E 5	E 4	—	⊽ p.
16	64.4	64.4	62.5	−16.2	− 6.6	−10.4	−11.1	−16.9	1.0	1.7	1.5	82	61	75	0	0	0	E 3	ESE 4	SE 2	—	Ψ p, 3.
17	60.2	57.6	54.7	−10.2	− 1.1	− 2.6	− 4.6	−12.0	1.4	1.9	2.9	71	45	77	10	10	6	S 5	S 5	SE 2	—	⊕ a, 2; ⊽ p.
18	53.3	52.4	50.2	− 4.8	4.0	1.8	0.3	− 5.5	2.5	3.5	4.2	79	58	80	9	8	8	SE 2	SSW 3	S 2	—	
19	47.9	46.9	43.5	0.7	2.2	3.0	2.0	0.4	4.3	4.6	5.1	89	85	90	10	10	10	S 3	S 3	SE 2	—	
20	39.7	38.2	37.3	1.8	3.6	3.4	2.9	1.6	5.2	5.7	5.6	00	97	97	10	10	10	SE 2	SSE 2	SSE 4	2.6	≡ n, 1, a, 2; ●⁰ a.
21	38.3	40.1	42.6	3.4	6.4	1.8	3.9	1.8	5.6	5.5	4.7	97	76	90	10	10	1	SSW 2	SW 3	0	—	● n.
22	43.3	44.0	46.9	− 1.2	2.0	− 2.4	− 0.5	− 2.8	3.6	2.5	2.8	87	48	73	0	9	7	NW 5	WNW 4	NW 6	0.5	✳⁰ p.
23	48.3	49.4	51.1	− 4.3	− 1.8	− 3.1	− 3.1	− 7.2	2.6	2.3	2.5	80	58	70	0	10	10	NW 4	NW 5	N 2	0.1	✳⁰ p, 3.
24	51.4	52.0	52.9	− 3.9	− 2.9	− 4.8	− 3.9	− 4.9	2.2	2.5	2.1	66	68	67	10	10	10	N 2	NE 3	ENE 3	0.0	✳⁰ p.
25	51.1	49.5	48.2	− 5.1	− 1.9	− 2.2	− 3.1	− 5.9	2.1	2.6	2.8	68	67	74	6	10	10	NNW 6	NNW 4	N 2	—	
26	46.1	45.4	44.4	− 2.6	− 0.8	− 1.0	− 1.5	− 3.2	3.0	3.2	3.5	81	74	82	10	10	10	SSE 1	SE 3	ESE 3	—	
27	43.5	43.4	43.2	− 2.9	0.9	− 1.8	− 1.3	− 3.3	3.2	3.4	3.2	86	68	79	10	10	5	E 3	SE 2	ENE 1	—	
28	41.4	40.4	39.6	− 2.9	1.6	0.0	− 0.4	− 4.9	3.4	3.4	4.4	91	67	97	10	10	10	0	SSE 1	SE 2	3.0	✳⁰ p, 3.
29	36.2	36.2	38.6	0.4	3.8	4.2	2.8	− 0.2	4.6	5.7	6.0	96	95	97	10	10	10²	SE 2	SE 2	SE 1	1.1	✳n; ●⁰a; ≡⁰a,2,p,3.
30	40.0	38.3	37.6	0.6	7.2	6.8	4.9	− 0.5	4.8	6.7	6.7	00	89	91	10	10	10	SE 3	SSE 5	WNW 8	3.7	≡ n, 1; ●⁰ a, p.
31	45.3	47.2	48.6	2.0	10.9	5.6	6.2	− 0.3	4.7	4.4	5.3	89	45	79	0	8	2	W 1	SW 4	SW 1	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	748.1	748.1	748.2	− 2.5	1.3	− 0.6	− 0.6	− 3.4	3.6	3.8	3.9	87	73	84	7.7	8.4	7.5	3.0	3.5	2.8	38.9	

Апрѣль. — Avril.

1	748.2	745.4	738.4	3.4	11.7	12.7	9.3	1.7	4.8	6.2	8.5	82	61	78	0	9	3	SE 3	SSE 7	S 7	2.9	⊔ n, 1.
2	39.8	40.7	40.1	9.3	15.8	13.4	12.8	8.1	7.9	9.1	8.8	91	67	77	4	10	2	SSW 1	S 3	SE 2	—	●, ⊲ n.
3	40.3	38.1	38.0	9.9	24.6	16.0	16.8	8.5	6.5	8.6	8.5	71	37	63	10	3	0	SE 2	SE 6	S 4	—	
4	40.1	40.3	40.2	10.9	16.6	8.5	12.0	8.5	7.4	7.7	7.9	76	55	95	9	7	8	SSE 4	SSW 4	NNW 8	12.1	⊼², ● p.
5	43.2	46.4	49.0	5.6	10.5	5.7	7.3	5.3	6.4	6.1	5.4	94	64	79	10	9	0	NNW 4	NW 6	W 2	—	●⁰ n.
6	50.2	50.8	50.1	2.0	8.7	6.6	5.8	0.7	5.2	6.1	6.4	98	73	88	10	10	1⁰	NNW 2	ENE 2	ENE 5	0.3	⊔⁰ n; ⊽⁰ p, 3.
7	49.4	48.4	48.1	5.8	16.5	11.7	11.3	4.4	6.3	8.6	8.6	91	62	85	8	9	0	ENE 5	ENE 5	ENE 5	—	● n.
8	49.4	50.1	51.5	6.7	15.9	10.6	11.1	6.1	6.8	8.9	8.4	93	65	90	1⁰	4	1⁰	ENE 6	ENE 6	NE 5	—	⊔⁰ n; ⊽ p.
9	53.2	54.9	56.5	7.4	9.6	5.8	7.6	5.6	7.1	7.2	5.8	93	80	85	10	10	10	ENE 4	ENE 6	ENE 6	—	⊔⁰ n.
10	56.3	55.9	56.0	1.7	5.2	3.8	3.6	1.6	4.5	5.1	5.6	88	77	93	10	10	10	E 6	ENE 6	ENE 4	0.1	●⁰ p.
11	55.6	54.6	53.8	3.9	10.4	8.9	7.7	3.7	5.3	6.3	5.0	87	68	59	10	9	0	E 4	ESE 6	E 6	—	
12	53.9	53.6	55.2	4.2	14.0	10.6	9.6	2.7	4.6	6.0	4.1	74	51	43	10	7	1	ESE 7	ENE 8	E 4	—	
13	56.5	55.9	55.5	4.0	15.1	9.4	9.5	2.4	3.5	3.1	3.5	58	25	39	0	8	4	ENE 5	E 7	ENE 4	—	⊕ a, 2; ⊽ p, 3.
14	55.3	55.0	55.9	5.0	15.6	7.2	9.3	3.2	4.3	4.4	4.1	66	33	54	2	0	0	NE 5	ENE 6	ENE 7	—	
15	57.0	56.3	56.1	2.1	10.4	6.6	6.4	0.0	3.8	3.1	3.5	71	33	49	0	0	5	ENE 3	NE 4	NE 3	—	
16	56.7	56.1	56.2	2.6	8.8	4.4	5.3	− 1.1	3.2	2.9	3.0	58	34	48	1⁰	5	3	ENE 3	NE 3	ENE 2	—	
17	56.7	55.4	53.1	0.6	11.3	7.0	6.3	− 4.1	3.7	2.5	3.3	76	25	44	0	0	1	ENE 2	NW 4	0	0.4	
18	50.2	47.9	47.2	7.6	15.0	6.6	9.7	5.7	5.9	5.1	5.8	76	40	80	10	10	0	SW 2	WSW 6	NNW 2	0.2	●⁰ n, 2, p.
19	46.4	44.4	42.6	4.7	17.1	13.2	11.7	0.6	5.5	7.1	6.3	86	49	55	10	7	0	SE 1	S 4	S 2	—	⊔ n, 1.
20	41.7	40.7	44.3	7.2	16.8	6.1	10.0	3.7	3.6	3.9	4.9	47	27	71	10	8	0	SSE 2	SSW 5	WNW 1	—	
21	47.3	47.8	47.6	5.0	14.9	9.8	9.9	0.2	4.4	4.8	4.5	68	38	50	0	7	0	0	W 3	SSE 1	—	⊔, ⊔ n, 1.
22	47.8	46.2	44.6	8.1	17.3	13.6	13.0	3.3	4.6	3.8	4.5	57	26	39	2	9	2	E 2	SE 3	E 2	0.3	
23	44.8	45.6	47.4	9.6	11.5	9.2	10.1	8.6	7.6	7.3	5.7	86	72	66	10	10	2	SSE 2	W 4	0	0.0	●⁰ n, a, 2.
24	47.1	45.3	44.7	9.6	15.1	7.2	10.6	5.6	5.9	5.4	6.6	66	42	87	4	10	10	S 3	S 6	WSW 2	5.2	⊔ n, 1; ●2, p; ⌒² p.
25	43.0	43.8	45.1	5.8	11.0	9.6	8.8	3.7	5.8	7.0	6.1	85	71	69	3	10	0	W 6	NE10	N 4	—	⌿ a, p.
26	48.5	49.1	51.4	2.8	7.4	5.8	5.3	1.3	4.0	3.1	3.4	70	40	50	0	9	1	N 8	N10	NNW 4	—	⊔ n, 1; ⌿ a.
27	54.4	55.0	55.8	3.9	12.7	7.0	7.9	− 0.8	3.9	3.5	4.1	64	32	55	0	0	0	NNW 4	NW 7	NW 2	—	⊔ n, 1.
28	56.0	55.2	54.6	6.7	18.0	11.4	12.0	− 0.2	4.9	4.8	5.1	67	31	50	1⁰	0	0	NW 2	NW 5	NNW 2	—	⊔⁰ n, 1.
29	55.1	54.3	53.2	9.4	21.6	14.0	15.0	4.3	5.8	5.2	5.3	66	27	45	1⁰	4	0	NNW 1	NW 4	NW 2	—	⊔ n, 1.
30	53.5	52.9	52.1	9.0	20.3	14.3	14.5	4.7	6.3	5.2	4.2	73	29	35	3	4	0	ENE 1	E 3	ENE 2	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	749.9	749.5	749.5	5.8	14.0	9.2	9.7	3.3	5.3	5.6	5.6	76	48	64	5.0	6.6	2.1	3.3	5.3	3.3	21.5	

1897.

Харьковъ (Университетъ). — Май. — Mai. — Kharkov (Université).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.3	751.6	751.6	9.2	17.6	12.2	13.0	6.0	6.0	5.5	5.5	70	37	52	0	3	0	ESE 3	ESE 2	E 2	—	
2	52.5	52.6	52.2	10.5	20.0	16.2	15.6	5.8	5.9	5.4	5.4	63	31	40	8	4	3	E 2	S 2	NE 3	—	
3	53.1	53.3	54.2	12.0	20.4	13.1	15.2	8.8	6.8	6.1	7.3	65	34	65	0	6	0	E 4	ESE 4	E 2	—	
4	54.7	54.0	52.9	11.4	17.0	13.4	13.9	4.6	5.7	5.1	5.8	57	35	51	0	9	10	ENE 2	E 3	ENE 2	—	
5	52.6	51.7	50.6	12.4	18.3	13.1	14.6	8.0	5.6	5.1	6.2	52	33	55	0	9	0	ENE 2	ESE 4	SSE 2	—	
6	51.2	50.0	50.2	12.4	21.6	15.1	16.4	7.0	6.8	5.4	5.6	63	28	44	0	6	0	ENE 2	SE 5	ESE 2	—	
7	51.2	50.3	49.7	13.7	20.4	16.2	16.8	9.0	6.6	5.2	6.0	56	29	44	0	8	4	ENE 2	ESE 3	ENE 2	0.0	●⁰ p.
8	50.4	49.4	49.0	11.6	16.0	13.1	13.6	7.0	6.6	8.3	8.3	64	61	74	9	10	1	ENE 3	NE 5	ENE 2	1.2	● a, 2; ⊼ 2.
9	48.1	47.1	47.4	10.8	19.2	12.4	14.1	6.7	8.2	7.1	8.0	86	43	74	2	10	0	ENE 1	S 4	ENE 2	—	⊼ n, 1; ⊼ 2.
10	47.4	47.4	47.6	13.9	21.6	14.3	16.6	7.0	8.0	7.0	8.8	68	37	73	8	7	0	E 1	SSE 4	ENE 2	0.5	⊼⁰ a; ●⁰ p.
11	48.7	48.2	46.9	14.9	24.8	18.6	19.4	6.6	8.1	5.9	6.2	64	25	39	0	1⁰	9	E 1	E 4	ENE 2	—	⊼ n, 1.
12	47.1	46.1	45.2	18.0	28.4	16.1	20.8	14.0	8.3	7.5	10.2	54	26	75	9	9	10	ENE 3	ESE 3	NE 4	7.7	●, ⊼ p; ∠ p, 3.
13	45.9	47.4	48.0	12.6	21.8	17.8	17.4	10.4	10.6	9.9	10.7	98	51	70	10	10	10	S 1	SW 2	ENE 3	2.0	≡ n, 1; ⊼ n; ●⁰ p.
14	45.3	44.7	46.8	16.9	25.0	15.4	19.1	14.9	10.1	8.6	11.3	71	36	87	10	9	10	ENE 2	SE 7	S 4	0.5	⊼ n; ● n, p.
15	51.4	51.3	50.7	13.0	21.6	20.4	18.3	12.4	10.6	12.5	9.4	96	66	53	10	8	1	SE 3	E 5	E 2	1.4	●⁰ n, a; ⊼ a, p.
16	51.1	50.5	51.1	16.7	27.4	22.4	22.2	14.7	8.7	5.4	7.4	61	20	37	10	2⁰	2	ENE 5	E 7	E 6	—	
17	51.9	50.5	49.3	19.0	26.9	21.8	22.6	17.4	7.1	5.2	5.6	44	20	29	9	6	2	E 5	ESE 4	ESE 4	—	
18	49.4	47.6	48.8	17.2	26.2	17.3	20.2	14.6	6.3	4.8	8.0	43	19	55	4	8	10	E 5	SE 7	ENE 2	—	⸝ a.
19	49.9	49.7	49.2	15.2	23.5	15.4	18.0	13.5	11.2	10.1	10.0	87	47	77	10	9	9	SSE 2	S 2	NNE 1	0.0	⊼⁰ 2, p; ●⁰ p.
20	46.9	45.6	45.8	17.4	26.2	21.0	21.5	12.9	10.1	10.2	10.2	68	41	55	1	6	7	N 2	SE 4	SE 3	0.0	●⁰ a; ⊼⁰ p.
21	44.9	43.4	42.8	17.2	27.3	21.0	21.8	13.6	7.8	8.3	8.1	54	31	43	10	8	10	ENE 3	SE 4	SSE 2	0.0	●⁰ 3.
22	41.2	40.8	40.6	18.6	19.9	16.8	18.4	16.2	11.3	12.8	13.0	71	74	92	10	10	1	ESE 3	E 3	SE 1	6.5	● n, a, p.
23	41.6	40.4	38.7	16.2	22.0	16.4	18.2	12.8	10.4	9.9	10.7	76	50	77	1	8	10	WSW 1	SSE 4	SSE 3	1.4	⊼ n, 1; ●⁰ p.
24	36.6	37.1	37.2	16.6	16.8	14.9	16.1	14.5	12.6	13.2	11.1	90	93	88	10	10	10	SSW 3	S 2	SSE 2	6.2	● n, a, 2, p, 3.
25	37.5	37.5	38.3	16.7	21.8	16.4	18.3	14.4	12.8	11.8	13.3	91	61	96	10	7	10	SSE 1	E 1	0	1.6	●⁰ n, a, p.
26	40.0	40.6	42.9	16.5	24.1	16.8	19.1	13.9	12.8	10.4	12.2	92	47	85	10	6	7	E 1	E 2	ENE 2	0.6	● n, p.
27	44.4	43.9	44.5	16.2	23.5	16.8	18.8	14.5	12.4	12.6	13.0	90	59	92	10	8	9	ENE 4	ENE 3	NE 2	25.1	●², ⊼² p.
28	43.6	42.6	43.6	18.0	23.2	16.7	19.3	16.0	13.2	14.3	13.3	86	68	94	3	9	3	ESE 3	SSE 6	ESE 2	3.0	● a, p; ⊼⁰ 2.
29	45.1	45.3	45.8	17.1	25.0	19.3	20.5	14.0	13.2	13.0	14.4	91	56	87	4	5	5	ESE 1	E 2	0	—	⊼² n, 1.
30	46.4	46.1	45.0	21.2	25.2	22.2	22.9	14.5	14.5	14.4	14.4	78	61	72	8	6	8	E 1	NE 3	E 3	5.7	⊼ n, 1; ●, ⊼ p.
31	45.4	45.5	43.8	20.3	26.1	18.8	21.7	18.4	14.1	16.6	14.2	80	66	88	4	9	10	NE 2	E 3	ENE 3	2.5	● a, p, 3; ⊼ a, p.
Срд. Moy.	747.3	746.8	746.8	15.3	22.5	16.8	18.2	11.7	9.4	9.0	9.5	72	45	67	5.8	7.3	5.5	2.4	3.7	2.3	65.9	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.1	747.6	749.6	19.1	24.2	19.2	20.8	17.4	14.1	14.0	14.6	86	62	88	10	5	7	SE 2	SSE 3	ENE 2	0.0	●⁰ n, p; ⊼⁰ p; ∠ p, 3.
2	50.5	50.8	51.6	18.6	23.2	16.8	19.5	16.0	12.7	13.6	11.3	80	61	79	7	10	10	ENE 3	E 4	ENE 6	0.0	●⁰ p.
3	52.0	52.4	51.8	15.4	20.1	17.0	17.5	14.0	8.9	11.3	10.5	68	65	73	3	8	9	NE 4	E 4	ENE 2	0.2	●⁰ p.
4	50.8	51.2	49.6	15.6	15.5	16.4	15.8	14.0	8.0	11.3	10.6	60	86	76	8	10	10	E 4	ENE 4	ENE 4	1.5	● a, 2, p, 3.
5	49.3	48.9	48.0	18.0	23.2	18.0	19.7	15.0	10.2	9.3	10.0	66	44	65	8	0	1	E 3	ESE 4	ENE 2	—	●⁰ n.
6	46.5	45.8	44.5	16.4	22.9	16.1	18.5	15.4	9.5	13.0	12.8	69	63	94	10	8	5	ENE 2	SE 2	ENE 1	—	⊼⁰ p, 3.
7	43.7	43.3	42.9	16.7	22.9	18.7	19.4	14.2	12.5	12.7	12.5	89	61	78	10	7	5	NNE 1	W 2	SSW 1	0.0	●⁰ p; ⊼⁰ p, 3.
8	42.7	43.0	42.8	20.6	19.3	17.6	19.2	15.0	12.5	14.2	13.2	70	86	88	9	9	10	SE 1	ESE 1	W 1	7.4	⊼⁰ n, 1; ● a; ⊼ a, p.
9	43.4	44.1	47.3	18.0	24.2	13.0	18.4	12.6	13.8	12.2	8.1	90	54	73	10	4	0	S 1	WNW 5	NW 2	—	⊼ n. 1, 3; ⊼ a.
10	51.4	52.4	52.0	13.7	18.4	14.9	15.7	7.4	6.7	6.7	8.2	57	43	65	5	7	2	N 1	N 3	E 2	—	
11	52.5	51.3	50.9	16.4	22.4	19.8	19.5	10.7	7.8	9.3	11.2	56	47	65	3	10	1	ESE 3	ESE 3	E 2	—	
12	50.9	50.8	51.5	20.0	26.9	18.5	21.8	16.5	10.5	12.8	13.7	60	48	86	0	3	10	ESE 3	SE 2	N 2	—	⊼ p; ∠ p, 3
13	50.7	50.6	51.3	17.9	22.7	16.4	19.0	15.4	11.7	13.1	10.7	76	64	77	6	8	0	NNE 5	NNE 6	NE 3	—	
14	50.1	50.1	50.0	17.0	22.8	17.5	19.1	9.6	9.7	7.9	9.5	67	39	64	0	1⁰	0	NNE 3	NNE 5	N 2	—	
15	49.7	49.0	47.9	17.5	23.7	17.2	19.5	10.1	9.9	8.8	10.9	67	40	75	0	5	0	NNE 3	NNE 2	0	—	
16	47.7	47.6	47.5	20.4	27.6	19.6	22.5	14.5	13.0	11.1	10.3	73	40	61	0	5	0	NNW 2	NNE 2	0	—	⊼⁰ 3.
17	47.9	47.3	47.7	21.6	29.2	21.0	23.9	14.0	12.2	11.4	13.8	64	38	75	0	6	1	0	SSW 2	NE 2	—	⊼ n, 1; ⊼ p.
18	48.2	47.4	47.6	21.0	29.7	21.8	24.2	14.5	13.4	8.5	10.5	73	28	54	0	2	10	E 1	S 3	NE 1	—	⊼ n, 1.
19	47.0	46.2	46.7	22.1	27.9	21.2	23.7	14.0	11.3	11.2	12.5	57	40	67	0	10	4	SSE 1	SE 4	E 2	0.0	⊼ a, 2; ●⁰ p.
20	46.4	46.0	45.8	20.4	19.4	18.3	19.4	16.0	13.4	14.5	13.9	75	87	89	3	10	2	ESE 1	SSE 3	SW 2	10.7	●, ⊼ a, 2, p; ∠ p, 3.
21	46.8	47.1	48.0	19.6	27.0	23.6	23.4	15.5	14.4	10.6	13.9	85	40	64	9	4	10	SSE 2	SSE 4	SSE 1	0.0	● n.
22	48.4	48.6	48.6	21.6	27.2	19.4	22.7	18.3	15.4	13.3	12.5	80	49	74	9	9	7	S 1	SW 3	W 1	—	●⁰, ∠ n.
23	48.5	48.3	48.4	18.8	24.2	18.2	20.4	13.4	11.8	11.6	12.8	73	51	82	0	9	1	NW 1	WNW 3	WNW 1	—	⊼ n, 1.
24	49.2	49.3	49.9	20.0	27.6	21.7	23.1	13.0	13.4	12.6	9.8	77	45	51	0	6	0	WNW 1	N 2	NNE 2	—	
25	51.0	49.4	47.2	18.5	26.8	21.6	22.3	14.4	8.1	8.4	8.3	51	32	43	0	8	8	ENE 3	ENE 1	ENE 3	—	
26	45.7	44.9	43.3	17.0	24.8	21.0	20.9	15.5	11.1	9.8	10.2	77	42	55	10	8	10	N 1	NE 2	NNW 2	—	
27	42.2	42.8	47.1	20.8	25.1	16.4	20.8	16.4	13.3	13.1	6.8	73	56	49	0	4	3	NNE 1	NNW 8	NNW 2	—	
28	49.5	*48.3*	47.6	14.8	*21.6*	15.0	*17.1*	8.1	8.0	*7.6*	8.4	64	*39*	66	0	*7*	7	NNW 2	W *5*	WNW 1	—	
29	47.7	48.2	48.7	14.4	18.8	13.7	15.6	7.8	8.4	8.0	6.7	69	50	57	3	10	1	NW 2	NW 5	N 1	—	
30	47.4	47.9	48.2	14.2	17.8	12.6	14.9	6.4	7.1	4.6	5.7	59	30	52	1	7	5	NW 2	NNW 6	NNW 1	—	
Срд. Moy.	748.1	748.0	748.1	18.2	23.6	18.1	20.0	13.5	11.1	10.9	10.8	70	51	70	3.8	6.7	4.6	2.0	3.4	1.8	19.8	

Харьковъ (Университетъ). 1897. Kharkov (Université).

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.8	747.6	747.2	13.8	20.1	13.2	15.7	7.2	6.4	5.3	5.6	55	30	49	1	2	0	NNE 2	NNW 3	NNW 1	—	
2	44.2	40.6	38.9	13.6	19.1	17.0	16.6	9.7	7.0	12.2	13.4	60	74	93	10	10	10	SSE 2	SSW 5	WSW 1	19.2	●1,a,2,p;▲², ⊼p≡03
3	39.7	42.6	45.0	14.8	17.3	14.7	15.6	12.5	10.6	9.2	10.1	85	63	82	10	10	9	NNW 3	NNE 2	NW 1	—	⌒ n.
4	46.3	45.8	45.2	15.2	23.1	17.5	18.6	8.9	9.7	8.3	10.8	75	39	72	0	7	9	NW 1	W 3	0	—	
5	45.2	44.0	42.2	18.6	26.6	21.6	22.3	13.2	11.3	9.6	13.5	71	37	71	0	2	10	S 1	SSE 4	SSE 4	8.5	
6	43.2	45.8	47.8	14.6	21.6	16.5	17.6	13.6	10.6	9.5	10.1	86	50	72	10	5	7	WNW 4	WNW 5	WNW 1	—	● n.
7	50.2	50.7	50.9	15.6	21.9	15.9	17.8	10.2	9.6	9.5	9.8	73	49	73	10	5	0	W 1	W 3	0	—	⌒ n, 1.
8	52.5	52.0	51.1	17.9	26.8	20.8	21.8	11.0	9.8	10.3	12.4	64	40	68	0	2	0	S 1	SSW 2	SW 1	—	⌒ n, 1.
9	51.7	50.7	49.6	21.7	30.4	22.1	24.7	15.7	12.2	12.0	12.4	63	37	63	0	3	0	SSW 2	WSW 2	0	—	
10	49.1	48.1	48.9	22.7	30.7	23.4	25.6	15.9	13.0	11.5	14.0	64	35	65	5	6	7	S 1	WSW 3	NNE 3	—	
11	49.2	48.2	47.5	19.7	27.4	19.0	22.0	18.6	12.2	11.9	14.7	71	43	90	8	5	10	ENE 3	ENE 2	E 2	16.7	●, ⊼ p; < p, 3.
12	45.1	45.4	45.4	19.4	24.1	21.5	21.7	17.5	14.2	15.6	17.2	85	70	90	10	10	9	ENE 2	NNW 2	NNW 1	0.1	●, < n.
13	46.3	46.5	48.3	19.5	25.0	19.8	21.4	17.9	15.7	17.5	14.1	93	74	82	10	9	0	NW 2	W 3	W 1	—	●⁰ n, 1; ⊼ n, a, 2.
14	49.5	49.1	47.5	19.2	28.4	23.7	23.8	14.2	14.0	14.1	16.1	85	50	75	0	0	3	WNW 1	NNE 3	NNE 3	—	⌒ n, 1.
15	45.7	45.3	44.3	25.6	33.2	26.6	28.5	21.8	15.1	11.4	12.7	63	30	49	9	4	8	SE 3	SE 6	SE 1	—	< 3.
16	44.0	44.0	45.0	23.0	34.6	24.5	27.4	19.3	13.2	12.9	14.3	64	31	63	8	4	7	ENE 2	ESE 2	ENE 2	—	⊼ p.
17	45.9	46.1	46.4	24.2	32.5	26.7	27.8	20.7	13.0	12.6	12.6	58	34	48	0	1	0	E 3	E 4	ESE 2	—	⊼ n.
18	48.2	48.1	47.2	24.0	31.7	24.4	26.7	20.9	7.9	9.0	8.1	35	26	35	0	0	0	SE 2	ESE 3	ESE 2	—	
19	47.2	46.7	45.0	22.1	31.2	25.8	26.4	13.0	8.9	6.5	7.7	45	19	31	0	0	0	ENE 1	E 4	ENE 2	—	
20	44.7	43.9	43.9	20.5	33.0	24.4	26.0	14.0	10.2	9.2	12.1	56	24	53	8	8	5	ENE 1	ESE 5	SW 1	—	
21	44.2	43.6	44.6	23.0	30.8	21.9	25.2	19.4	12.6	12.7	18.3	60	38	94	10	4	0	NNE 1	S 1	0	13.4	●², ⊼ p.
22	45.2	45.2	45.4	21.8	32.3	25.0	26.4	16.9	16.3	13.2	14.5	84	36	62	0	3	4	0	W 2	SW 1	—	⌒² n, 1.
23	46.4	46.5	46.0	23.2	33.4	27.8	28.1	18.4	13.8	10.6	10.3	65	27	37	0	4	0	0	NE 2	NE 2	—	
24	45.0	42.9	40.0	25.2	34.7	28.3	29.4	17.0	12.2	12.0	12.1	52	29	42	2	2	10	ENE 1	ESE 2	E 2	0.0	< p, 3.
25	39.2	38.9	38.1	23.0	28.9	23.5	25.1	19.7	12.6	14.3	12.7	60	49	59	9	10	10	ESE 1	E 4	E 1	—	●⁰, < n.
26	37.6	38.4	40.2	22.9	28.4	19.7	23.7	18.8	12.8	11.0	14.5	62	38	85	5	8	10	ENE 4	ESE 6	ENE 2	1.7	●⁰ p, 3.
27	43.2	44.7	46.9	20.0	26.0	20.6	22.2	17.7	13.5	13.0	11.0	78	52	61	7	7	0	ENE 4	ENE 5	ESE 1	—	
28	49.6	49.4	49.7	18.5	26.7	21.2	22.1	13.0	10.9	8.8	7.4	69	34	39	0	3	0	NE 1	SE 2	ENE 2	—	
29	50.5	50.3	50.5	19.4	30.4	22.3	24.0	15.7	6.9	8.1	6.9	41	25	35	0	0	0	ENE 3	ESE 3	ENE 2	—	
30	51.5	51.4	50.9	21.0	31.0	25.6	25.9	11.1	8.6	6.3	7.0	47	18	29	0	0	0	ENE 2	ESE 2	ENE 3	—	
31	50.4	48.9	47.3	18.7	32.7	27.3	26.2	12.3	8.4	9.9	10.3	52	26	38	0	0	5	0	E 3	E 2	—	≡⁰ n.
Срд. Moy.	746.4	746.2	746.0	20.1	28.2	22.0	23.4	15.3	11.4	10.9	11.8	65	40	61	4.3	4.3	4.3	1.8	3.2	1.5	59.6	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.2	744.1	742.0	22.2	34.1	26.6	27.6	15.3	10.3	6.9	8.4	52	17	32	0	0	2	ENE 1	E 4	ESE 2	—	
2	40.6	39.6	39.6	24.2	33.6	19.3	25.7	17.4	7.3	9.7	14.6	32	25	88	5	1	9	E 3	SE 5	E 2	9.8	●, ⊼ p.
3	39.0	39.2	38.7	19.8	28.1	20.4	22.8	13.9	12.7	11.9	13.6	74	42	76	1	8	3	0	WSW 3	N 2	—	⊼ p; < p, 3.
4	39.0	39.0	42.9	18.0	25.4	18.2	20.5	15.0	12.5	13.2	12.8	81	55	82	5	10	3	W 2	N 9	NE 4	4.8	● p.
5	46.7	47.8	48.6	14.6	22.6	15.0	17.4	10.0	7.6	7.9	8.6	61	39	68	0	0	0	N 3	NNW 4	NNW 1	—	
6	48.1	47.6	48.9	16.0	24.1	14.4	18.2	8.9	8.3	7.3	7.0	61	33	57	0	1	0	W 1	NW 5	NNW 1	—	⌒ n, 1.
7	49.9	49.2	49.5	13.5	24.1	15.3	17.6	7.5	7.5	5.8	6.7	65	26	52	0	2	0	NW 3	NW 3	NW 1	—	⌒⁰ n, 1.
8	51.3	51.8	53.1	14.1	21.4	13.4	16.3	9.0	7.7	6.2	6.2	64	33	54	0	0	0	N 4	NNE 4	N 1	—	
9	54.9	54.6	53.6	10.6	23.6	17.0	17.1	5.2	6.1	5.5	6.9	64	26	48	0	0	0	N 1	SW 2	E 2	—	
10	54.2	52.9	51.8	13.6	27.7	19.3	20.2	8.0	7.7	6.4	7.3	67	23	44	0	0	0	0	SE 2	E 1	—	
11	52.8	52.3	51.9	15.4	30.5	21.2	22.4	10.0	7.6	6.5	8.5	59	20	46	0	0	9	0	NE 2	0	—	
12	51.2	49.8	48.2	19.4	30.6	20.8	23.6	16.7	8.1	6.5	8.0	49	19	44	7	6	7	NW 2	NNE 3	0	—	
13	47.9	48.0	49.3	19.0	28.5	19.2	22.2	14.5	9.0	9.3	8.7	55	32	53	7	5	0	NW 1	NW 3	NW 1	—	
14	51.8	51.5	50.7	16.1	27.5	19.4	21.0	11.5	9.3	10.2	10.0	68	37	60	0	7	0	NNE 1	N 1	ESE 2	—	
15	50.3	49.7	49.9	18.8	26.9	19.2	21.6	15.2	10.7	7.3	7.4	66	28	45	0	0	0	WNW 2	NNW 4	NNW 1	—	
16	50.6	50.1	49.6	15.2	26.2	18.2	19.9	11.0	8.5	7.7	8.1	66	31	53	1	7	0	0	E 3	0	—	
17	50.3	50.0	50.4	14.7	27.8	19.8	20.8	9.2	7.8	7.5	8.4	62	27	49	1	8	1	0	NE 3	0	—	
18	51.6	51.6	51.8	15.4	28.5	23.0	22.3	10.3	8.5	7.4	7.1	65	26	34	0	6	0	0	SSE 1	ESE 1	—	
19	53.4	53.1	53.0	20.6	30.8	22.8	24.7	16.9	7.2	7.1	7.0	40	21	34	0	0	0	SSE 2	S 3	SSE 2	—	
20	53.6	52.0	49.9	16.8	30.3	22.8	23.3	12.0	7.0	6.7	5.7	50	21	28	0	0	0	0	SE 2	ENE 2	—	≡⁰ n, 1.
21	49.2	46.5	43.3	17.6	28.3	24.9	23.6	15.0	6.0	6.7	7.2	41	23	31	7	9	0	ENE 1	ESE 5	ENE 2	—	
22	41.6	40.9	41.2	20.3	23.8	18.8	21.0	18.6	12.9	13.2	15.5	73	61	96	10	10	10	SE 1	SE 1	WSW 1	9.1	● 1, p; ⊤ p; < 3.
23	43.7	44.9	46.9	16.4	24.6	18.0	19.7	13.6	11.8	11.5	11.7	85	50	76	1	2	0	W 1	WNW 5	NW 1	—	⌒ n, 1.
24	48.7	48.6	48.6	17.8	29.7	21.3	22.9	13.7	11.6	11.9	12.7	76	38	68	0	1	0	WNW 1	NW 2	NE 1	—	⌒ n, 1.
25	48.5	48.1	48.0	17.9	29.5	21.6	23.0	14.4	12.4	10.2	9.2	81	33	48	2⁰	4	0	0	ESE 2	0	—	⌒ n, 1.
26	47.8	47.2	46.8	17.7	32.0	22.6	24.1	13.2	10.3	7.8	9.8	68	22	48	0	4	1	0	ESE 2	E 1	—	
27	47.6	46.4	47.6	19.8	33.0	19.4	24.1	13.7	10.2	10.5	14.2	59	28	85	0	5	10	SE 1	SSE 2	NE 3	4.0	⊤⁰ 2; ●, ⊼ p.
28	45.7	44.6	46.5	19.1	27.0	17.1	21.1	16.0	13.6	15.5	11.7	83	59	81	10	9	0	S 1	S 3	W 1	1.3	● n, a; ⊼ p.
29	47.2	46.3	47.0	14.5	22.8	17.4	18.2	11.5	10.5	11.3	11.2	86	55	76	0	8	0	S 3	SW 5	W 2	0.1	⌒² n, 1.
30	46.7	47.3	47.6	16.4	21.8	18.4	18.9	14.0	11.1	11.2	11.2	80	58	71	1	10	1	S 2	W 5	0	—	●⁰ n.
31	48.5	49.0	49.8	15.1	23.4	16.2	18.2	12.7	11.1	10.2	11.7	87	48	85	0	3	0	W 2	WNW 4	NNW 1	—	⌒⁰ n, 1.
Срд. Moy.	748.3	747.9	748.0	17.1	27.4	19.4	21.3	12.7	9.4	8.9	9.6	65	34	58	1.9	4.1	1.8	1.3	3.3	1.3	29.1	

1897.

Харьковъ (Университетъ). Сентябрь. — Septembre. Kharkov (Université).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.9	750.6	749.9	14.4	25.2	17.2	18.9	11.2	11.4	10.0	11.2	91	42	77	0	3	0	0	W 1	0	—	⊳² n, 1.
2	50.4	51.7	52.6	17.2	26.2	17.0	20.1	12.2	10.1	11.1	8.2	69	44	57	10	0	0	ESE 1	WNW 3	WNW 1	0.0	⊳⊳ n; ●⁰ a.
3	54.6	53.9	52.5	11.4	27.4	18.5	19.1	7.2	8.3	7.6	8.6	83	28	55	0	0	0	0	WNW 1	WNW 1	—	⊳ n, 1.
4	52.3	51.4	49.9	18.3	32.0	22.4	24.2	12.7	9.1	11.0	11.9	59	31	59	6	5	0	0	W 3	SW 1	—	
5	49.7	48.2	46.6	19.5	33.5	22.4	25.1	15.1	10.5	8.9	10.7	62	23	53	0	0	0	S 1	W 3	0	0.0	
6	47.0	46.7	45.1	17.4	24.1	16.2	19.2	16.0	11.6	11.0	7.3	79	50	54	0	7	0	NNW 6	NNW 3	NNE 1	—	●⁰, ⊼ n.
7	44.1	42.5	40.5	10.7	25.9	18.0	18.2	7.0	6.9	6.0	7.7	71	24	50	0	0	0	0	SW 3	SW 1	—	
8	39.8	41.6	44.5	12.7	20.3	12.9	15.3	10.5	7.3	10.0	10.2	67	56	93	0	8	9	NW 4	NW 7	N 1	0.0	⊲ n; ●⁰ p.
9	47.5	49.9	53.2	10.4	17.0	11.0	12.8	8.1	6.8	6.3	5.3	72	44	54	0	7	0	WNW 2	WNW 5	WSW 2	0.0	●⁰ a.
10	57.0	56.8	56.0	8.0	21.5	14.6	14.7	4.2	5.4	5.2	5.9	67	27	48	0	0	2⁰	SSW 2	S 3	SSE 2	—	
11	56.0	54.9	55.4	8.5	24.2	17.3	16.7	6.2	5.6	6.0	7.0	67	26	48	5	0	1	0	SSE 3	ENE 2	—	
12	58.2	59.0	59.7	12.0	23.2	16.3	17.2	9.1	7.6	6.0	7.2	73	29	53	2⁰	0	0	ENE 6	ENE 5	ENE 4	—	
13	59.5	57.5	55.5	11.6	21.8	16.0	16.5	10.2	6.7	7.0	7.3	65	36	54	0	0	0	ENE 2	E 2	E 2	—	
14	52.7	50.3	48.3	8.9	24.6	18.4	17.3	6.2	6.8	6.6	9.5	80	29	60	2	3	10	0	SE 2	NW 4	0.5	●⁰ 3.
15	45.0	45.1	45.9	13.7	16.6	9.3	13.2	9.1	11.1	7.4	6.7	96	53	76	10	9	3	N 3	NNW 6	NNW 3	2.4	● n, 1, a.
16	44.8	42.0	36.0	4.4	10.5	9.7	8.2	3.4	5.8	8.4	8.7	93	90	98	10	10	10	NNW 4	NNW 4	N 9	19.0	● a, 2, p, 3.
17	38.9	40.4	41.8	7.8	10.4	9.0	9.1	7.4	6.8	6.6	7.8	86	70	92	5	10⁰	10	ESE 4	ENE 3	N 1	—	●⁰ n.
18	43.6	45.2	46.8	9.0	12.6	10.8	10.8	8.0	7.9	8.6	8.4	93	80	89	10	10	10	0	W 2	WNW 2	0.4	●⁰ a, p.
19	47.0	47.6	48.0	8.9	15.1	9.5	11.2	7.5	8.0	9.8	8.6	95	76	98	10	9⁰	0	0	WSW 2	WNW 1	2.2	●⁰ a, p.
20	49.2	49.6	49.3	7.6	18.3	11.0	12.3	5.0	7.1	8.5	9.2	91	54	94	3	7	0	WNW 1	W 3	SW 1	—	⊳² n, 1.
21	49.8	49.5	48.9	7.8	22.4	17.0	15.7	5.5	7.8	9.3	10.1	99	47	70	0	2	2	ESE 1	SW 4	SSE 2	—	≡⁰. ⊳² n, 1.
22	48.6	48.2	46.1	14.6	23.5	20.8	19.6	13.5	9.1	12.0	13.5	71	50	74	10	7	9	S 3	S 2	SSE 3	—	
23	44.8	45.0	48.2	18.4	22.6	14.1	18.4	14.0	11.5	13.8	10.2	73	68	86	9	10	1	SSE 3	SSW 3	NW 4	0.0	●⁰ a; ⊲ p, 3.
24	50.4	50.6	51.8	9.0	18.4	12.0	13.1	7.4	8.1	8.3	8.2	99	53	79	0	10	8²	NNW 3	NW 4	NW 1	—	⊲ n; ⊳² n, 1.
25	54.5	55.1	55.4	8.0	18.6	14.4	13.7	6.7	7.8	7.5	10.0	98	47	83	0	2	10	NW 1	NW 3	NW 2	—	⊳ n, 1.
26	54.2	53.2	55.2	13.2	20.0	12.0	15.1	11.0	10.8	11.1	7.5	96	64	72	10	7	0	NW 1	NW 4	N 2	—	
27	57.8	57.7	55.5	5.2	17.6	9.0	10.6	3.3	6.3	5.7	6.1	95	38	71	0	9	0	NNW 1	S 1	S 1	—	⊳ n, 1.
28	51.7	49.5	50.0	11.2	20.0	8.8	13.3	6.8	5.9	9.6	6.2	59	55	73	3	7	0	SW 2	WNW 5	NNW 1	—	
29	50.3	50.5	51.1	4.7	15.1	6.0	8.6	2.4	5.7	4.9	4.9	89	39	70	0	1	0	NW 2	WNW 5	WNW 2	—	⊔ n; ⊳ n, 1.
30	50.8	49.5	49.6	4.6	15.7	6.5	8.9	1.5	4.8	5.6	5.2	76	42	72	0	7	0	W 2	WNW 4	NNW 2	—	⊔ n; ⊳⁰ n, 1.
Срд. Moy.	750.0	749.8	749.6	11.0	20.8	13.9	15.2	8.3	8.0	8.3	8.3	81	47	70	3.5	5.0	2.8	1.8	3.3	2.0	24.5	

Октябрь. — Octobre.

1	750.6	751.6	753.5	0.6	9.6	1.4	3.9	− 0.9	4.7	4.3	4.2	98	48	83	0	10	0	0	NW 6	0	—	⊔² n, 1.
2	54.4	52.8	49.2	0.4	14.1	13.2	9.2	− 2.4	4.2	4.3	4.0	88	36	35	5	0	10	SSE 1	S 4	S 4	—	⊔ n, 1.
3	44.4	41.7	46.5	12.6	17.2	6.8	12.2	6.6	8.7	10.8	5.2	81	74	71	10	10	0	SSW 5	WSW 6	W 4	1.9	● a, p
4	52.2	54.2	55.9	2.0	9.1	2.3	4.5	1.5	4.3	3.7	4.5	80	42	82	0	1	8	NNW 2	WNW 3	0	—	≡⁰ 3.
5	56.6	56.2	57.3	2.4	7.6	4.9	5.0	− 0.4	4.3	3.9	3.7	79	50	56	10	10	10	E 1	ENE 2	ENE 3	0.0	
6	55.9	55.0	55.3	3.2	5.2	4.9	4.4	2.9	4.6	5.2	5.4	80	78	82	10	10	10	ENE 6	E 7	ENE 8	4.2	●⁰ n, 1, a, p, 3.
7	54.9	53.3	53.0	4.2	10.0	7.2	7.1	3.9	4.6	4.7	4.6	74	51	61	10	8	5	E 7	E 7	ESE 5	—	●⁰ n.
8	51.3	49.6	48.8	4.8	13.4	12.4	10.2	4.1	4.8	5.9	4.9	74	52	46	10	10	10	ESE 5	ESE 6	ESE 6	0.0	●⁰ p.
9	47.9	46.1	47.4	7.8	12.8	13.0	11.2	6.8	6.6	8.3	10.4	83	76	94	10	10	7	ESE 5	ESE 4	SSE 4	2.5	● p.
10	50.4	51.0	50.9	7.5	17.7	13.8	13.0	7.1	7.6	9.0	10.3	99	60	88	7	6	10	SE 2	SSE 3	SE 1	11.0	● p, 3.
11	49.4	49.9	51.6	12.4	14.2	8.4	11.7	8.4	10.5	11.2	7.3	98	94	89	10	10	1	SE 2	SSE 2	W 1	1.5	●n,1,a,2,p; ⊽p;∪3.
12	52.9	52.7	52.5	3.0	10.2	6.8	6.7	2.3	5.7	6.5	6.4	00	70	87	9	10	2	NW 1	NW 1	NE 1	1.6	⊳ n, 1, p, 3.
13	49.6	48.1	50.9	5.8	9.0	3.4	6.1	3.4	6.7	8.1	5.6	97	95	97	10	10	0	N 2	N 5	NNW 1	3.7	●⁰n,1,a,2,p;≡,∪p,3.
14	55.3	56.2	56.7	1.0	13.7	7.6	7.4	0.1	4.8	6.6	6.3	98	56	80	0	0	0	SW 1	W 2	S 2	—	⊔² n, 1; ⊳ p, 3.
15	58.6	59.2	59.8	4.2	16.7	10.7	10.5	3.8	6.0	8.7	8.1	97	61	85	0	0	9	SSW 1	SW 3	SW 1	—	⊳n,1,p,3;≡⁰n,1;⊽3.
16	61.3	61.4	61.9	6.2	18.0	9.4	11.2	5.7	6.9	8.8	8.1	97	57	92	1	5	0	SSW 1	WSW 4	0	—	⊳ n, 1; ≡⁰ p, 3.
17	62.7	62.9	62.2	5.0	17.4	8.4	10.3	3.7	6.4	8.9	7.5	98	60	92	0	0	0	0	NNW 1	0	—	⊳ n, 1, p, 3.
18	61.5	60.6	59.4	3.4	18.0	8.4	9.9	2.8	5.8	8.0	7.8	00	52	94	0	6	0	0	SW 2	0	—	≡⁰ n, 1, 3; ⊳ p, 3.
19	59.1	58.3	57.1	3.0	17.8	7.6	9.5	1.6	5.7	8.4	7.5	00	56	96	5	0	0	0	NE 1	0	—	≡ n, 1; ⊳ p, 3.
20	55.3	54.1	53.6	1.5	16.0	12.8	10.1	0.7	5.0	7.5	7.6	98	56	69	6	10	10	0	ESE 2	ENE 2	4.5	⊔⁰ n; ● p.
21	51.6	52.4	54.0	9.6	10.7	10.4	10.2	9.5	8.2	9.0	8.7	92	94	93	10	10	10	ENE 4	NE 4	NE 5	9.7	● n, 1, a, 2, p.
22	55.1	55.3	54.0	7.8	11.2	8.8	9.3	7.7	7.2	7.4	7.8	92	74	92	2	10	10	N 3	NE 4	NW 1	—	●⁰ n.
23	51.5	50.3	48.9	7.1	7.5	5.0	6.5	4.8	7.2	6.2	5.7	96	80	87	10	10	1	N 2	N 2	NE 4	0.0	●⁰ p.
24	48.5	49.6	52.6	3.0	4.4	3.1	3.5	2.7	5.1	5.2	5.0	90	84	88	10	10	10	NNE 4	NE 6	NNE 5	0.0	●⁰ p, 3.
25	54.4	55.0	55.9	− 0.8	5.2	4.2	2.9	− 1.4	4.2	4.7	5.4	96	71	87	8	10	10	N 3	N 5	NW 1	0.0	●⁰ n, p.
26	53.0	50.7	49.4	3.8	5.0	5.1	4.6	3.5	4.4	5.1	6.3	73	78	95	10	10	10	WSW 3	W 3	NW 4	0.1	●⁰ p.
27	53.8	55.8	56.7	2.4	6.7	4.4	4.5	1.7	4.9	4.4	4.2	89	60	66	10	10	10	NNW 5	NNW 4	NW 2	—	
28	56.5	56.3	58.1	− 0.1	6.4	4.2	3.5	− 0.8	4.4	5.1	5.1	97	71	82	10	10	10	NW 2	NW 7	NW 4	—	⊔ n, 1.
29	58.0	57.4	57.8	3.4	5.8	4.1	4.4	3.1	5.0	4.8	5.0	85	70	82	10	10	10	NW 3	WNW 5	WNW 2	0.0	●⁰ p.
30	58.6	58.8	58.3	3.5	5.6	4.8	4.6	3.1	5.6	5.5	5.3	95	82	82	10	10	10	NW 1	NW 2	W 2	0.0	●⁰ n, a.
31	59.7	60.1	60.1	3.6	5.8	4.7	4.7	3.4	5.3	5.6	5.5	90	82	86	10	10	10	N 2	NE 1	NNW 1	0.0	●⁰ a.
Срд. Moy.	754.4	754.1	754.5	4.3	11.0	7.2	7.5	3.2	5.8	6.6	6.2	91	67	81	6.9	7.6	6.2	2.4	3.7	2.4	40.7	

1897.

Харьковъ (Университетъ). Ноябрь. — Novembre. Kharkov (Université).

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.5	757.9	756.9	3.5	3.9	1.2	2.9	0.8	5.7	5.1	4.6	97	84	92	10	10	10	SW 2	WNW 3	WNW 3	0.0	≡⁰ n, 1; ●⁰ a.
2	55.2	53.3	50.6	− 1.2	0.7	3.2	0.9	− 1.7	4.0	4.2	4.9	96	87	85	10	10	10	WNW 2	W 5	WNW 8	0.0	●⁰ n.
3	49.4	50.4	53.7	3.9	5.0	1.2	3.4	0.8	5.7	3.9	3.7	93	60	73	10	10	10	NW 4	NNW 6	NNW 4	0.0	●⁰ n.
4	58.4	61.5	65.1	− 0.6	1.6	− 0.8	0.1	− 1.2	3.6	3.0	2.9	83	57	67	10	10	10	N 4	NNE 5	N 2	—	✳⁰ n, 1.
5	66.9	66.7	65.3	− 5.8	3.3	− 2.4	− 1.6	− 6.8	2.8	3.2	2.9	95	55	74	0	0	0	0	NE 3	0	—	⊔ n, 1, p, 3.
6	62.9	60.5	56.9	− 5.4	4.4	− 0.5	− 0.5	− 6.3	2.7	3.3	3.0	89	53	68	0	0	0	W 1	W 4	WSW 3	—	⊔ n, 1; ⊍ p, 3.
7	52.4	53.1	54.7	− 2.4	4.4	− 4.4	− 0.8	− 4.4	3.4	3.4	2.3	89	54	73	10	9	0	WNW 3	NNW 6	NW 3	—	⊍ p, 3.
8	52.4	50.1	50.4	− 4.2	− 0.8	− 2.2	− 2.4	− 6.1	2.6	3.3	3.2	78	76	83	10	10	10	WSW 2	W 4	NNE 7	0.3	⊔⁰ n; ✳⁰ a, 2, p.
9	53.4	53.9	56.6	−12.6	− 4.9	− 8.4	− 8.6	−13.4	1.6	2.4	1.7	91	77	74	0	10	10	NW 2	NW 5	N 3	—	
10	59.6	61.8	65.0	−13.4	− 8.5	−10.3	−10.7	−14.6	1.3	1.6	1.6	82	71	81	10	10	10	N 4	NE 5	NNE 6	0.0	✳⁰ a, 2, p.
11	66.4	66.6	66.5	−12.2	− 5.6	−12.4	−10.1	−12.8	1.4	1.5	1.4	81	50	81	0	0	0	NE 2	ENE 4	N 1	—	⊔ p, 3.
12	64.9	63.4	61.6	−16.8	− 7.8	− 7.6	−10.7	−17.4	1.1	1.6	1.8	88	64	73	0	10	10	N 2	N 1	W 2	0.0	⊔ n, 1; ✳⁰ 2, p.
13	59.7	59.4	59.5	− 5.8	− 1.9	− 6.0	− 4.6	− 8.3	2.5	3.2	2.6	84	80	92	10	10	6	0	NW 2	NW 1	—	⊔ p, 3.
14	59.0	58.4	57.4	− 8.8	− 1.4	− 6.4	− 5.5	−11.3	2.2	2.6	2.3	95	62	82	10	2	0	0	WNW 2	SW 1	—	⊔ n, 1, a.
15	56.6	56.3	55.0	− 5.6	0.6	− 2.0	− 2.3	− 9.8	2.3	2.6	2.3	78	53	60	10	10	0	SW 2	W 3	SW 2	—	
16	51.3	47.9	48.3	− 4.8	5.4	2.2	0.9	− 5.3	2.9	3.1	4.7	93	46	87	0	10	10	S 2	SW 4	WNW 4	1.7	⊔ n, 1; ● p.
17	52.0	50.6	51.5	− 3.6	0.0	− 4.9	− 2.8	− 5.0	2.5	3.1	2.9	74	66	92	8	10	0	W 6	SW 8	SW 2	0.3	✳ p.
18	53.8	55.0	54.8	− 7.2	− 3.0	− 3.6	− 4.6	− 7.7	2.4	2.5	2.9	93	70	82	2	4	6	WNW 3	WNW 5	SW 2	0.1	
19	45.1	43.4	47.5	0.4	4.2	4.3	3.0	− 4.3	4.4	5.8	4.7	92	93	76	10	10	10	SW 6	W 6	WNW 7	2.2	●⁰ n, 1, a.
20	49.5	44.6	39.2	3.1	5.1	5.0	4.4	2.6	5.2	4.9	5.7	91	75	87	10	10	10	SW 3	SW 6	WSW 8	1.1	● p.
21	40.8	41.0	45.4	1.7	3.8	0.6	2.0	0.1	4.3	4.5	4.7	84	75	97	10	10	4	W 7	W 6	NW 4	1.9	✳ a, p.
22	54.5	56.7	55.7	− 0.2	− 1.6	− 2.2	− 1.3	− 2.8	3.8	3.2	3.3	83	78	85	10	10	0	NW 6	NW 3	W 3	0.2	
23	52.8	51.5	46.3	1.8	4.0	5.0	3.6	− 2.4	5.1	5.7	6.1	96	93	94	10	10	10	WSW 3	WSW 3	SW 6	0.2	✳⁰ n; ●⁰ n, 2, p, 3.
24	41.4	42.4	44.6	4.6	0.6	− 0.2	1.7	− 0.4	5.5	4.1	4.0	87	85	89	10	10	2	WSW 6	SW 3	WSW 3	0.9	●⁰ n, a; ✳⁰ a.
25	44.4	43.1	43.8	− 1.5	0.6	− 5.0	− 2.0	− 5.1	4.0	3.8	2.5	97	78	82	10	10	0	SE 2	SSW 2	WSW 4	0.1	⊔ n; ✳ p.
26	47.8	51.8	55.3	− 3.8	− 5.8	− 9.0	− 6.2	− 9.8	3.0	1.8	1.8	87	62	82	10	2	10	WNW 5	W 7	W 4	0.0	✳⁰ 3.
27	55.9	54.0	51.6	−12.2	− 4.8	− 4.4	− 7.1	−12.5	1.6	2.3	2.7	92	70	80	0	9	5	SSW 1	SSW 6	SW 5	—	⊔ n, 1.
28	49.1	48.4	46.5	− 5.8	− 2.8	− 1.0	− 3.2	− 6.4	2.4	2.8	3.0	83	73	71	10	10	10	SSW 2	SSW 3	S 5	—	
29	43.1	41.9	42.3	− 0.5	2.6	4.2	2.1	− 1.9	3.7	4.9	5.2	84	89	84	10	10	10	S 5	SSW 5	S 5	—	
30	41.7	41.1	43.4	3.2	4.8	4.4	4.1	2.6	5.2	5.6	5.1	90	87	82	10	10	10	SE 4	SSE 5	SE 5	1.5	✳⁰ 2; ●⁰ p.
Срд. Moy.	753.3	752.9	753.0	− 3.7	0.2	− 2.1	− 1.9	− 5.7	3.3	3.4	3.4	88	71	81	7.3	8.2	6.1	3.0	4.3	3.8	10.5	

Декабрь. — Décembre.

1	747.7	750.3	753.1	1.0	0.8	− 0.2	0.5	− 0.6	4.7	4.7	4.4	94	96	98	10	10	10	SE 4	ESE 3	ESE 4	0.0	●⁰n,p,3; ≡⁰n1a2p3;
2	54.6	55.5	56.7	2.2	0.8	0.2	1.1	− 0.3	5.0	4.7	4.6	93	96	98	10	10	10	SE 5	ESE 3	ESE 4	0.2	≡⁰na2;●⁰np. [∽⁰3.
3	57.8	58.0	58.4	− 0.7	− 0.2	− 0.5	− 0.5	− 1.1	4.2	4.4	4.3	95	96	96	10	10	10	E 3	ENE 2	ENE 2	—	●⁰ n.
4	59.4	59.9	61.4	− 2.5	− 0.8	− 1.8	− 1.7	− 2.6	3.6	3.9	3.8	95	89	96	10	10	10	ENE 2	NE 1	NE 2	0.0	●⁰ p.
5	62.1	62.0	61.9	− 4.2	− 4.7	− 5.8	− 4.9	− 6.0	3.2	2.7	2.6	96	84	86	10	10	10	NNE 2	NE 2	ENE 2	—	
6	61.6	61.3	61.2	− 6.4	− 6.3	− 8.8	− 7.2	− 8.8	2.3	2.2	2.0	85	80	87	10	7	0	NNE 3	NNE 2	NNE 2	—	⊔ p, 3.
7	60.8	59.8	59.7	− 8.2	− 4.4	− 4.2	− 5.6	− 9.7	2.1	3.1	2.9	88	94	85	10	10	10	NE 2	NE 1	NE 4	0.7	△⁰a,2,p,3;✳⁰a;●⁰p
8	58.5	57.6	56.2	− 9.6	− 8.3	−11.0	− 9.6	−11.1	1.8	1.8	1.7	83	74	85	7	0	10	E 4	ENE 5	E 5	0.0	△ a; ✳ n, 3; ← p.
9	54.6	53.7	54.3	−14.8	−13.2	−14.6	−14.2	−15.4	1.2	1.2	1.2	82	76	80	10	7	10	E 4	ENE 5	E 4	—	⊍ p, 3.
10	55.5	56.3	57.4	−15.2	−12.8	− 9.4	−12.5	−15.6	1.2	1.4	2.1	85	87	93	10	10	10	E 2	ESE 2	ESE 3	0.2	✳⁰ a, 2, p.
11	57.4	56.2	56.3	− 7.8	− 4.8	− 4.3	− 5.6	− 9.4	2.3	2.9	3.2	95	91	97	10	10	10	SE 4	ESE 4	E 5	0.1	✳⁰n,1,p; ⋁⁰n,1,a,2.
12	56.9	56.9	57.7	− 5.4	− 4.3	− 9.0	− 6.2	− 9.2	3.0	2.7	1.9	97	82	83	10	10	3	ESE 5	ESE 5	ESE 4	—	✳⁰ n; ⊖⁰ p, 3.
13	58.6	58.5	59.2	−12.9	− 6.9	−13.3	−11.0	−13.6	1.3	1.6	1.3	84	58	78	0	0	0	E 4	ESE 5	ENE 4	—	⊖⁰ n.
14	59.6	59.2	58.9	−13.6	− 8.3	− 6.0	− 9.3	−16.8	1.4	2.1	2.4	90	87	85	10	10	10	SE 3	SE 1	ESE 1	0.1	⋁⁰ n, 1; ✳⁰ a, 2, p.
15	58.8	58.9	58.6	− 6.2	− 4.8	− 5.5	− 5.5	− 6.3	2.5	2.6	2.8	89	82	92	10	10	10	0	WSW 2	SW 1	2.8	✳ p, 3.
16	58.6	59.4	61.4	− 7.4	− 5.1	− 6.6	− 6.4	−10.2	2.4	2.6	2.3	95	84	85	0	10	10	NNE 2	NE 2	NNW 3	—	✳ n.
17	63.8	64.4	64.7	−10.8	− 9.2	−10.1	−10.0	−11.8	1.7	2.0	1.9	87	87	89	10	10	10	NW 3	NW 4	NW 2	—	
18	61.3	57.0	51.2	− 8.9	− 6.4	− 4.2	− 6.5	−10.3	2.1	2.4	3.1	95	87	92	10	10	10	S 3	SSW 4	SW 4	2.3	⋁n,1;✳⁰a,p;△⁰a,2.
19	47.0	46.2	44.1	− 1.4	0.5	0.4	− 0.2	− 4.3	4.1	4.7	4.6	97	98	98	10	10	10	WSW 4	WSW 2	SSW 3	1.9	●⁰n,p;✳⁰p,3;≡a,2,p
20	42.2	43.2	47.4	0.2	1.2	− 7.9	− 2.2	− 7.9	4.5	4.4	2.3	95	87	92	10	10	10	SSW 4	WNW 4	N 3	1.9	✳⁰ n, a, p; ●⁰ n, p.
21	51.2	52.3	54.5	−14.0	−14.0	−18.2	−15.4	−18.4	1.2	1.1	0.8	80	75	78	10	10	0	N 4	NNE 5	NNE 3	0.0	✳⁰ n, a, 2.
22	55.0	55.3	57.3	−21.3	−18.6	−22.6	−20.8	−23.3	0.6	0.7	0.5	78	71	78	9	3	0	N 4	NNW 5	NW 4	—	
23	57.4	55.2	49.3	−24.8	−15.4	−15.0	−18.4	−26.6	0.5	0.9	1.1	80	66	75	0	0	10	NW 2	SW 3	SSW 3	1.9	
24	46.9	50.1	53.7	− 9.9	− 9.3	−11.7	−10.3	−15.0	1.6	1.6	1.4	77	71	75	9	10	10	NW 6	NW 7	WNW 3	0.0	✳⁰ n, p, 3.
25	56.0	56.5	57.0	−14.0	−10.2	−11.5	−11.9	−14.8	1.3	1.5	1.5	81	74	83	8	10	10	W 1	W 3	W 1	0.0	✳⁰ a, p, 3.
26	57.6	55.8	45.9	−14.0	−13.8	− 7.4	−11.7	−15.3	1.3	1.3	2.2	87	82	86	10	10	10	NW 2	SW 2	SW 7	1.5	✳⁰ n, 1, p, 3; ⊹⁰p.3.
27	41.3	44.9	50.4	− 4.8	− 7.3	−11.2	− 7.8	−11.2	2.5	1.7	1.6	78	67	84	9	10	10	NW 6	NW 7	NW10	0.1	✳⁰a,a,p,3;⊹⁰n;⸝ p.
28	58.1	61.0	65.5	−18.3	−14.0	−17.2	−16.5	−20.4	0.9	1.1	1.0	82	69	84	0	0	10	NNW 3	NE 3	0	0.1	
29	67.5	68.3	68.4	−13.2	−10.8	−11.4	−11.8	−18.5	1.4	1.5	1.4	87	74	75	10	10	10	S 2	S 3	S 2	—	⋁ n, 1.
30	67.0	65.7	64.3	−13.0	− 7.5	− 8.3	− 9.6	−13.6	1.3	1.5	1.9	81	58	78	0	7	10	S 2	SW 2	SE 2	—	
31	62.9	62.5	62.1	− 8.7	− 5.0	−11.5	− 8.4	−12.0	2.0	2.0	1.5	85	63	83	2	3	0	SE 2	SE 2	ESE 2	—	
Срд. Moy.	756.7	756.8	757.0	− 9.3	− 7.2	− 8.7	− 8.4	−11.6	2.2	2.4	2.3	87	80	86	7.9	8.0	8.2	3.1	3.2	3.2	13.8	

1897.

Сагуны. — Sagouny.

Широта — Latitude: 50° 36'. **Долгота — Longitude: 39° 43'.**

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.7	744.8	745.0	−4.9	−3.8	−4.1	−4.3	−5.8	3.1	3.4	3.3	97	97	97	10	10	10	SW 10	WSW 5	NNW 2	0.2	✱ n, 1, a, 2, p.
2	46.5	47.1	48.4	−6.2	−4.1	−7.6	−6.0	−7.7	2.8	3.0	2.5	97	92	97	10	10	10	S 1	SSE 1	SE 3	0.0	∨ n; ∽ a, 2, p.
3	50.1	52.2	55.2	−8.7	−8.0	−13.3	−10.0	−13.4	2.2	2.2	1.4	97	88	89	10	10	0	SE 3	SE 3	SSE 3	0.3	∨ n; ✱ n, a; ⊔ p, 3.
4	58.7	59.4	61.1	−16.4	−14.9	−16.4	−15.9	−16.4	1.0	1.2	1.1	87	85	88	3	10	2	E 3	SW 9	E 3	0.2	⊔n,p,3; ←a,2,p; |·| p.
5	61.8	61.5	61.5	−15.2	−13.8	−18.9	−16.0	−19.0	1.2	1.3	0.9	88	82	86	10	6	0	ESE 3	E 3	E 7	0.1	⊔ p, 3.
6	61.0	60.5	59.8	−22.4	−15.7	−11.1	−16.4	−22.5	0.6	1.2	1.8	86	89	93	3	9	10	NE 3	ENE 4	E 5	0.0	⊔ n; ✱^{0} a, 2, p, 3.
7	58.1	57.2	56.4	−10.6	−11.8	−18.5	−13.6	−18.5	1.8	1.5	0.9	94	85	89	10	10	3	ESE 3	ESE 4	SSE 3	0.2	✱ n, 1, a, 2, p; ⊔ p, 3.
8	54.1	53.3	52.8	−20.0	−16.5	−16.5	−17.7	−20.2	0.8	1.1	1.1	87	88	88	10	10	10	ESE 1	E 3	E 5	0.0	⊔ n; ✱ a, 2, p; ∨ p, 3.
9	52.6	52.6	53.4	−20.0	−16.7	−19.5	−18.7	−20.5	0.8	1.1	0.8	88	89	89	5	10	10	ENE 3	NE 3	NE 1	0.1	∨ n; ✱^{0} p, 3.
10	54.9	56.1	58.0	−18.6	−17.5	−21.9	−19.3	−21.9	0.9	1.0	0.7	89	89	87	10	10	10	N 3	NNW 4	NNW 5	0.4	✱ n, a, 2, p; ⊔ p, 3.
11	59.7	60.4	60.7	−21.5	−18.3	−18.1	−19.3	−22.1	0.7	0.9	0.9	87	88	89	10	10	10	E 1	ESE 1	SW 2	0.1	⊔n1; ✱a2p; ∨p3; ≡3
12	60.3	60.9	60.0	−23.6	−18.6	−20.7	−21.0	−24.5	0.6	0.9	0.7	87	87	88	9^0	0	0	WSW 2	S 1	0	—	∨, ≡ n; ⊔ p, 3.
13	57.7	55.7	54.4	−21.7	−17.5	−17.0	−18.7	−23.2	0.7	1.0	1.0	88	90	91	10	10	9	0	SSE 3	S 7	—	⊔ n; ∨ p, 3.
14	52.6	50.8	49.8	−15.0	−7.9	−5.5	−9.5	−17.5	1.3	2.4	2.9	91	96	97	10	10	10	S 3	S 9	SSE 5	0.1	✱ p.
15	49.6	49.8	50.1	−5.9	−3.5	−4.8	−4.7	−6.0	2.8	3.4	3.1	97	95	97	10	10	10	S 4	S 3	SSE 5	0.2	✱ 1, a; ∨ p, 3.
16	50.2	50.1	49.5	−6.4	−4.2	−4.9	−5.2	−6.5	2.7	3.2	3.1	97	94	97	10	10	10	SSE 1	SSE 2	S 3	0.5	∨n; ∽n,1,a; ✱a,2,p,3
17	47.7	46.9	46.2	−2.5	−2.3	−7.8	−4.2	−8.1	3.7	3.8	2.4	97	97	97	10	10	10	SW 3	ENE 2	NNW 4	0.6	∽n1a; ✱n1a2p; ≡ap.
18	43.6	43.4	44.3	−11.6	−13.9	−19.5	−15.0	−19.5	1.8	1.3	0.8	95	84	87	10	10	10^0	N 4	N 8	NNE 3	0.1	✱ n, 1, a, 2, p; ⊔ p, 3.
19	44.1	44.4	44.8	−22.9	−19.0	−21.9	−21.3	−23.5	0.6	0.9	0.7	85	86	86	0	0	0	NNE 4	N 1	NE 3	0.1	✱ n; ⊔ n, p, 3.
20	44.0	43.2	42.0	−24.0	−23.3	−25.1	−24.1	−26.0	0.5	0.6	0.5	85	85	85	9	10	10	NE 1	N 3	NNW 4	0.4	⊔n1; ✱a2p ⊕2p |·| p.
21	41.3	41.1	41.9	−27.0	−21.4	−20.5	−23.0	−27.6	0.4	0.7	0.8	86	88	89	10^0	1	10	W 2	S 2	S 3	0.1	Шn,1,a; ⊔n,1; ∨p,3.
22	44.3	46.6	48.9	−21.4	−17.7	−19.5	−19.5	−21.7	0.7	1.0	0.9	89	91	91	2	10^0	1	S 4	S 4	S 2	0.0	∨n; |·| a; ✱^{0}p; ⊔p,3.
23	50.8	50.5	49.3	−20.9	−17.1	−16.7	−18.2	−20.9	0.7	1.0	1.0	89	90	86	3	10	8	SSE 4	SSE 5	SE 9	—	⊔np3; |·| a; ⊕a,2,p.
24	45.3	44.5	43.9	−11.6	−7.6	−3.6	−7.6	−16.7	1.6	2.2	3.4	90	89	97	10	10	10	SE 8	SSE 7	S 8	5.0	⊔n; ⊕a,2,p; △p∽p3
25	43.6	43.8	42.9	−0.8	1.9	−0.4	0.2	−3.6	4.2	4.4	4.2	96	84	94	10	10	10^0	S 4	SSE 6	SSE 6	0.3	∽ n; ● a.
26	38.9	38.3	39.0	−1.8	−3.7	−3.2	−2.9	−6.0	3.8	3.3	3.5	93	96	97	10	10	10	SE 10	SSE 7	SSE 6	11.8	↗n,a,p; ✱a,2,p,3; △p
27	40.8	42.1	43.5	−3.7	−3.2	−3.7	−3.5	−4.4	3.4	3.5	3.4	97	97	97	10	10	10	SSE 5	SSE 4	SSE 2	4.4	∨ n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
28	45.7	47.3	48.7	−5.8	−4.3	−5.4	−5.2	−6.4	2.9	3.1	3.0	97	94	97	10	10	10	SSE 3	SSE 4	SE 3	—	✱n; ∨n,p,3 ≡na2p3.
29	48.4	48.0	47.5	−4.3	−1.8	−5.4	−3.8	−6.5	3.2	3.9	3.0	97	97	97	10	10	10	E 1	SE 3	SE 4	0.8	≡n,p; ∨n,p,3; ✱a2p3.
30	43.8	42.3	40.1	−4.0	−3.4	−7.2	−4.9	−7.4	3.4	3.4	2.5	97	95	97	10	10	10	SE 10	SSE 8	SE 8	3.3	∨ n; ✱ n, a, p.
31	37.7	36.3	37.1	−2.9	−2.7	−3.9	−3.2	−7.7	3.6	3.7	3.3	97	97	97	10	10	10	SE 5	SE 6	S 2	10.1	∨n; ✱ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	749.5	749.4	749.6	−13.0	−10.7	−12.3	−12.0	−15.2	1.9	2.1	1.9	92	90	92	8.5	8.9	7.8	3.6	4.1	4.1	39.4	

Высота — Altitude: 208.8 m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.35 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.8	742.0	742.7	−13.7	−7.8	−14.0	−11.8	−14.4	1.4	1.9	1.4	92	76	91	10^0	6	0	W 2	S 2	S 1	—	⊔ n, p, 3; ⊕ a.
2	42.3	40.7	36.2	−13.2	−8.4	−7.9	−9.8	−14.9	1.5	2.2	2.4	92	94	96	10	10	10	SE 2	SSE 4	SE 3	4.4	⊔ n; ✱ a, 2, p; ∨p,2.
3	29.6	30.6	30.3	−3.5	−0.4	−3.3	−2.4	−7.9	3.4	4.2	3.5	97	93	97	10	10	10^0	SW 6	SW 7	S 4	4.0	✱ n, a, p, 3.
4	25.3	26.0	30.2	0.2	−1.8	−8.5	−3.4	−8.5	4.6	3.7	2.1	98	93	87	10	10	10	S 8	W 9	W 10	0.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
5	36.9	38.9	40.3	−18.2	−12.4	−12.0	−14.2	−18.8	0.9	1.3	1.6	86	73	88	1	4	9	WSW 5	SSW 4	SW 6	0.0	✱ n, p; ⊔ n; |·| a.
6	44.1	45.7	46.8	−23.9	−18.1	−18.2	−20.1	−23.9	0.5	0.8	0.9	85	75	82	1	0	10	WSW 3	W 8	SW 3	0.0	⊔ n; ✱^{0} p; ∨ p, 3.
7	47.0	48.3	49.7	−18.2	−13.5	−21.3	−17.7	−21.3	0.9	1.1	0.7	86	69	86	2	0	1	WSW 6	SW 3	SSE 1	0.1	∨, ✱ n; ⊔ p, 3.
8	51.4	52.9	54.9	−18.3	−13.1	−14.9	−15.4	−21.3	0.8	1.0	1.0	76	61	74	10	8	10	SE 1	ESE 4	SE 3	—	⊔ n; |·|, ⊕ a; Ф p.
9	56.7	56.8	56.5	−16.4	−13.9	−14.1	−14.8	−16.4	1.0	1.2	1.3	79	77	89	10	10	10	ENE 2	NE 6	ENE 5	2.1	⊔ n; ✱ p, 3.
10	52.9	50.6	47.3	−12.9	−11.3	−11.8	−12.0	−14.1	1.4	1.6	1.6	91	85	90	10	10	10	E 2	E 4	ESE 6	3.2	✱ n, 1, a, 2, p.
11	43.0	40.7	37.6	−11.4	−7.9	−7.8	−9.0	−11.8	1.7	2.1	2.3	92	85	94	10	10	10	E 4	SE 4	SE 2	2.8	✱ n, a, 2, p, 3.
12	35.7	35.7	36.6	−8.8	−7.7	−14.8	−10.4	−14.8	2.2	2.3	1.3	96	92	91	10	10	10	NNW 3	W 3	SW 6	0.0	✱ n, a, p; ⊔, Ф p, 3.
13	34.4	33.6	35.4	−9.3	−4.3	−6.0	−6.5	−15.9	2.0	2.5	2.7	92	76	94	10	10	10	SSE 2	S 1	SW 4	1.1	✱n,a,2,p; ⊔, Фn; ⊕p
14	36.8	36.6	30.9	−5.8	−4.1	−4.5	−4.8	−6.7	2.8	2.7	3.1	95	81	96	10	10	10	SW 8	SW 12	SW 20	0.4	⊕a,2,p; ✱, ↗, ⇞p,3.
15	23.7	27.2	34.0	−0.8	−3.1	−11.2	−5.0	−11.9	4.2	3.5	1.7	97	95	90	10^0	10	10	WSW 20	WNW 14	NW 14	0.3	✱na2p ⇞na2p3 ↗n1ap
16	42.6	44.0	46.9	−16.7	−13.6	−21.6	−17.3	−21.6	1.0	1.3	0.6	81	81	74	4	10	1	NW 7	W 8	NW 7	0.0	↗n; ⊔n,p,3; ✱^{0}a,2,p;
17	46.2	45.2	41.9	−25.3	−17.5	−15.2	−19.3	−25.3	0.4	0.9	1.2	74	78	88	9	10	10	SSW 5	SW 10	SSW 6	0.1	⊔ n; ✱^{0} p. [Фp.
18	38.3	42.3	47.3	−9.9	−5.1	−7.5	−7.5	−15.2	2.0	2.4	2.3	93	78	93	10	10^0	10	S 8	S 4	SSE 2	0.0	∨ n; ✱ n, 1, a, p.
19	49.9	48.4	43.4	−8.3	−4.7	−3.9	−5.6	−8.3	2.3	2.9	3.3	97	90	97	10	10	10	SW 3	SW 8	SW 14	0.2	∨n; ⇞a,2,p,3; ↗a,p.
20	39.1	41.7	47.3	−1.4	0.8	−0.5	−0.4	−3.9	4.0	4.2	3.7	97	85	83	10	10	10	NW 8	NNW 8	NNW 4	0.1	✱ n, 1, a, ↗, ⇞, n.
21	49.8	48.8	46.4	−2.8	−0.4	0.5	−0.9	−2.9	3.2	3.7	4.7	85	82	98	10	10	10	SW 4	WSW 10	WSW 9	—	≡, ↗ p. [p3.
22	46.7	47.1	45.0	−0.8	0.0	−0.5	−0.4	−0.9	4.2	4.4	4.3	97	97	97	10	10	10	WSW 9	WSW 12	WSW 20	0.0	≡n1ap3; ∨np3; ↗ na
23	40.1	38.1	38.0	0.1	0.1	−2.6	−0.8	−2.6	4.4	4.3	3.1	96	94	83	10	10	10	SW 8	WSW 10	WSW 7	0.1	≡●↗n; ∽a,2,p; △p
24	38.4	41.8	44.2	−6.1	−8.7	−14.5	−9.8	−14.5	2.7	2.0	1.3	94	84	87	10	10	0	NNW 10	NW 10	W 3	0.2	✱ n, 1, a, 2, p; ⊔ p,3.
25	44.3	45.7	47.1	−20.5	−11.1	−17.5	−16.4	−20.5	0.8	1.2	0.9	88	65	86	0	2	0	0	ENE 1	SSE 1	0.1	⊔ n, p, 3; ← a, 2, p.
26	44.5	40.3	30.8	−14.4	−5.6	−2.1	−7.4	−18.4	1.3	2.7	3.8	89	91	97	10	10	10	S 4	SSW 10	SW 14	0.9	⊔n ✱n1a2p3 ≡, ↗ p;
27	25.2	28.4	33.5	0.7	1.4	−0.5	0.5	−2.1	4.7	4.6	4.0	97	91	89	10	10	10	WNW 6	NW 5	WNW 4	0.1	✱, ↗ ⇞n ≡1a. [⇞p3.
28	29.1	29.7	35.4	0.4	1.3	−0.6	0.4	−0.6	3.8	4.1	3.6	81	82	83	10^0	10	10	W 10	WNW 20	NW 8	0.0	△n; ↗na2p; ✱^{0}a,2,p
Срд. Moy.	740.5	741.0	741.3	−10.0	−6.8	−9.2	−8.7	−12.8	2.3	2.5	2.3	90	83	89	8.5	8.6	8.2	5.6	7.2	6.7	20.4	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.2	742.9	746.9	− 6.0	− 4.7	−11.7	− 7.5	−11.7	2.7	2.6	1.5	95	81	83	9	10	0	W 6	NNW 5	W 3	—	⊔ n, p, 3.
2	47.9	47.8	46.3	− 7.7	− 1.6	− 4.1	− 4.5	−12.4	2.2	3.3	2.9	87	80	87	10	10	10	SW 2	SW 6	SW 7	—	
3	43.3	42.8	42.3	− 2.3	1.0	− 1.8	− 1.0	− 4.1	3.5	3.6	3.8	89	77	93	10	10	8⁰	SSW 8	SW 10	SSW 4	1.5	⊕ a.
4	39.7	39.5	39.9	− 0.4	2.9	0.7	1.1	− 2.9	4.4	4.7	4.7	97	82	98	10	10	10	S 5	S 6	S 3	1.3	✳ n; ≡ p, 3.
5	40.4	41.6	42.4	1.2	6.4	2.8	3.5	0.7	4.9	5.6	4.9	98	78	88	10	10	8	SSE 1	SSE 2	SE 3	0.0	≡ n, 1, a; ● n, p; ⊕ a.
6	44.1	45.9	47.2	− 2.1	5.3	0.2	1.1	− 2.1	3.8	4.6	4.2	97	69	90	10	10⁰	8⁰	SE 2	SE 2	SE 3	—	≡ n, 1, a; ⊔ n, 1.
7	49.0	50.2	50.1	0.0	1.9	− 1.0	0.3	− 2.2	4.5	4.7	4.2	97	90	97	10	10	10	SE 2	SSE 3	SE 4	0.2	⊔ n; ≡ n, 1, a, p, 3.
8	48.8	47.7	44.8	− 3.4	− 1.7	− 0.7	− 1.9	− 3.9	3.5	4.0	4.2	97	97	97	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 4	0.3	≡ n, 1, a, 2, p, 3; ⋁ n; ✳ a.
9	40.9	37.2	35.0	− 0.5	0.1	1.2	0.3	− 1.4	4.3	4.5	4.9	97	97	98	10	10	10	E 5	E 8	SE 5	10.8	≡ np3; ∽ n; ● nap3 △ a
10	35.9	38.1	40.4	− 0.1	1.2	− 1.1	0.0	− 1.1	4.4	4.4	4.1	97	87	97	10	10	10	S 5	SSE 4	SE 4	2.2	≡. ● n; ✳ n1ap3. [✳ p.
11	42.1	43.4	44.3	− 2.3	0.5	− 1.3	− 1.0	− 2.4	3.7	3.0	3.9	96	67	91	10	10	10	S 4	SSW 7	S 2	1.0	✳ n, 1, a; ● p, 3.
12	43.4	44.0	45.3	− 1.5	− 1.1	− 3.6	− 2.1	− 3.6	4.0	4.0	3.0	97	94	87	10	10	10	E 3	SE 7	ENE 6	3.3	●, ⋁ n; ✳ n1a2p; ≡ a.
13	45.8	46.8	48.5	− 9.2	− 4.0	− 8.0	− 7.1	− 9.4	2.2	1.9	1.6	96	57	65	10	10	10	ESE 4	E 4	E 4	—	⊕ a, 2, p; ⊽ p, 3.
14	50.3	51.7	53.7	−12.3	− 5.0	−12.5	− 9.9	−12.5	1.2	1.9	1.4	68	62	86	10	2	0	NE 6	ENE 2	ENE 3	—	⊽ n; ⊕ n, 1, a; ⊔ p, 3.
15	56.0	57.1	57.9	−16.0	− 8.6	−16.2	−13.6	−16.2	1.1	1.5	1.1	88	64	87	5⁰	0	0	ESE 3	E 5	ESE 2	—	⊔ n, p, 3.
16	59.1	59.0	57.6	−18.1	− 7.9	−14.4	−13.5	−18.9	0.9	1.5	1.2	90	59	84	0	1	7	ESE 1	SSE 4	S 3	—	⊔ n; ⊕ p.
17	54.6	52.5	49.2	−13.6	− 7.0	− 7.2	− 9.3	−14.9	1.4	1.6	2.2	87	59	88	10	10	10	SW 10	SSW 10	SW 8	—	⊕ n, 1, a. 2, p.
18	47.3	47.0	45.1	− 8.0	0.3	− 3.0	− 3.6	− 8.0	2.2	3.1	3.4	87	65	94	9	10⁰	10	S 2	SSW 6	S 5	0.1	⊕ a, 2, p; ⊔, ⊽ p, 3.
19	42.6	41.9	40.0	− 3.3	2.8	1.7	0.4	− 4.3	3.5	4.4	4.9	97	77	91	10	10	10	S 6	SSW 6	S 5	—	⊔. ⊽ n; ≡ 1, a.
20	35.1	34.0	34.2	1.4	3.1	2.5	2.3	1.2	4.3	4.7	5.3	85	83	96	10	10	10	S 6	S 5	SSE 3	2.1	● a, p, 3; ⊕ p.
21	34.2	35.2	36.6	1.3	2.0	1.2	1.5	1.1	4.9	5.1	4.8	98	96	96	10	10	10	S 8	S 5	S 3	10.7	≡ n, 1, a, 2, p; ● a, p, 3.
22	35.3	36.0	38.9	0.7	− 0.1	− 4.7	− 1.4	− 5.5	4.7	4.3	2.2	98	94	68	10	10	0	0	NNW 5	N 2	3.1	● n; ✳ n, 1, a, 2, p; ⊔ p, 3.
23	40.8	41.9	43.5	− 6.7	− 3.3	− 6.3	− 5.4	− 7.7	2.1	2.2	2.0	76	60	73	9	10	5	WSW 3	NNW 4	N 3	0.0	⊔ ⊽ n ⊕ n1a2p; ✳⁰ p.
24	44.1	44.0	43.8	− 8.9	− 4.6	− 6.7	− 6.7	− 9.2	1.9	2.5	2.4	85	76	89	10	10	10	NNW 5	N 4	N 6	1.3	⊔ n; ✳ p, 3.
25	42.0	41.5	41.1	− 6.0	− 1.9	− 6.2	− 4.7	− 6.9	2.8	2.9	2.5	97	74	91	10	10	10	NNE 3	E 2	E 1	0.3	✳ n, 1, a, 2, p.
26	40.0	40.0	40.0	− 6.0	− 0.8	− 4.4	− 3.7	− 6.6	2.6	2.8	2.9	94	65	89	10	10	10	0	SSW 2	SSE 2	0.0	✳ 1, a, 2, p.
27	38.5	37.9	36.6	− 5.8	− 0.1	− 4.0	− 3.3	− 6.3	2.6	2.6	3.3	86	57	95	10	10	10	SSE 1	S 3	SE 1	0.4	✳ a, p, 3.
28	34.5	33.8	34.3	− 4.7	− 1.1	− 5.0	− 3.6	− 5.2	3.0	3.6	3.0	92	83	96	10	10	6	NNW 2	NNW 3	SSE 1	2.0	✳ n, 1, a, 2. p.
29	33.3	32.7	33.9	− 1.6	1.4	1.1	0.3	− 5.1	4.0	4.6	4.8	97	91	96	10	10	10	SSE 3	S 6	S 4	1.6	✳ n, 1, a, 2. p; ● p.
30	35.6	36.3	32.6	0.9	2.2	3.7	2.3	0.6	4.8	5.2	5.6	98	96	93	10	10	10	S 4	SSW 6	S 10	1.7	≡ n, 1, a, 2, p; ● p, 3.
31	37.8	41.1	42.8	0.4	5.7	2.7	2.9	0.2	3.9	5.2	4.5	83	76	80	5	10	4	W 4	SW 5	SSW 3	—	● ↙ ⊔ n ⊕ 1a2p ⊔ p3.
Срд. Moy.	742.6	743.0	743.1	− 4.5	− 0.5	− 3.4	− 2.8	− 5.8	3.2	3.6	3.4	92	77	89	9.3	9.1	7.9	3.8	4.8	3.8	43.9	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.0	742.8	737.4	0.9	6.9	4.1	4.0	0.1	4.2	4.6	5.6	85	62	92	9	8	10	SSW 4	S 6	SSE 5	1.4	⊔ n; ⊕ p; ● 3.
2	34.1	36.2	36.2	5.2	12.9	10.1	9.4	3.9	6.3	8.8	8.0	95	80	87	8	9	10⁰	SSW 5	SSW 4	S 4	—	●, ↙ n.
3	36.7	36.4	35.5	8.3	16.8	11.2	12.1	7.5	6.7	9.1	8.1	82	64	81	10	9	2	S 1	SE 6	SE 3	—	⊕ a.
4	36.0	37.1	36.1	6.5	11.2	10.2	9.3	5.9	6.2	8.2	8.4	86	83	91	9	10	10	SE 2	S 5	SE 1	1.0	⊔ n; ● a, 2, p.
5	36.4	38.2	40.4	6.5	16.5	7.7	10.2	5.0	6.8	9.3	7.6	94	67	98	4	10	10	SE 1	SSW 4	WNW 5	0.9	● p, 3.
6	42.8	44.9	45.6	3.6	6.5	6.9	5.7	3.6	5.8	6.9	7.2	98	96	98	10	10	10	NNW 4	SSE 1	SE 1	0.9	● n, 1, a, 2, p; ≡ n, 1, a.
7	45.5	44.6	43.9	4.0	15.4	9.5	9.6	2.5	6.0	8.6	8.6	98	66	98	10	8	9	E 1	ESE 3	NE 4	0.1	≡ n, 1, a.
8	45.1	45.6	47.2	4.2	14.7	10.2	9.7	4.1	6.1	9.1	7.0	98	73	75	10	8	2	NE 2	N 1	E 3	—	≡ n, 1, a.
9	49.7	50.8	52.2	4.4	5.8	2.6	4.3	2.5	5.7	5.2	4.4	92	76	79	10	10	10	E 3	ESE 7	E 8	0.0	
10	51.8	52.0	52.6	− 0.2	3.2	2.9	2.0	− 0.3	4.2	4.1	4.5	92	71	79	10	10	10	E 3	E 8	E 8	0.0	●⁰ n, 1, a, p; ∽ n, 1, a.
11	52.8	52.5	52.1	2.6	10.8	5.0	6.1	1.6	4.5	4.7	3.6	80	49	55	10	2	2	ESE 4	E 12	ESE 8	—	↙ a, p; ⊕ p.
12	52.1	52.0	52.7	2.9	13.3	7.8	8.0	1.1	3.1	2.7	3.2	54	24	41	0⁰	0	0	E 6	ESE 14	ESE 5	—	↙ n, a, p.
13	53.3	52.7	51.1	4.3	14.6	8.1	9.0	1.5	3.4	2.6	3.5	54	21	44	0	4	1	ESE 3	ESE 9	E 3	—	⊕ p.
14	49.8	49.2	50.2	6.0	12.9	3.6	7.5	2.4	4.6	4.4	3.5	66	39	58	1	1	0	ENE 2	NE 6	ENE 4	—	
15	50.8	50.0	50.0	0.9	8.6	3.1	4.2	− 1.9	3.9	3.2	3.0	79	39	53	0	2	9	NNE 2	NE 3	E 2	0.0	⊔ n, 1, a; ⊽ p, 3.
16	50.1	49.9	49.4	2.4	4.5	3.1	3.3	1.4	3.7	2.9	3.3	68	45	58	10	10	10	ESE 2	ENE 4	E 1	0.0	⊽ n; ✳⁰ n, a.
17	48.7	47.9	46.3	1.7	8.5	4.9	5.0	− 0.9	3.7	2.7	3.9	71	32	59	1	7	9	N 2	W 4	WNW 3	—	△ n; ⊔ n 1.
18	43.5	41.3	39.8	3.8	12.3	6.6	7.6	− 0.6	3.7	5.3	7.1	62	50	98	4	10	9	S 2	W 6	0	4.4	⊔ n; ● a. 2, p; ⊕ a.
19	39.7	39.6	38.1	5.3	14.2	10.3	9.9	4.7	6.1	6.2	5.3	92	52	57	10	9⁰	4	W 4	SW 4	SSE 2	—	⊕ a, 2, p.
20	37.1	36.5	36.2	9.1	17.6	12.0	12.9	6.4	6.8	5.9	4.8	71	40	46	10	10	9	S 1	S 5	SW 7	0.0	⊔ n, 1; ● p.
21	40.3	41.4	41.8	6.3	13.4	10.0	9.9	3.6	6.3	4.2	4.5	76	37	49	4	5	5	NNW 5	NNW 4	NW 2	—	⊔ n, 1.
22	42.6	41.5	40.6	10.2	18.0	13.0	13.7	5.6	5.0	5.2	6.3	54	34	56	10	10	10	0	ESE 3	SE 2	—	⊔ n; ⊕ n, 1, a, p.
23	39.6	39.4	41.2	10.4	14.2	9.4	11.3	9.1	6.3	7.6	8.1	68	63	92	10	10	3	S 2	WNW 9	SSW 3	1.0	● 1, a, 2, p.
24	42.0	40.8	38.1	6.9	17.7	10.4	11.7	5.1	7.3	6.0	8.8	99	40	94	10	10	10	S 1	SW 9	S 4	6.8	≡ n, 1, a; ⊕ n, a; ● p, 3.
25	33.6	31.8	36.5	5.0	7.4	6.6	6.3	4.1	6.1	6.7	4.7	94	88	65	10	10	7	WSW 9	NNW 7	NNW 7	1.1	● n, 1, a, p, 3.
26	38.2	39.0	41.9	1.2	4.7	4.1	3.3	0.3	3.9	3.6	3.0	78	56	49	9	10	6	NNW 10	NNW 10	N 3	0.6	● n; △ n, a, 2, p; ✳ a, 2, p.
27	45.1	46.2	47.1	2.3	10.0	7.0	6.4	− 1.7	3.6	4.0	4.9	66	43	66	0	0	1	N 5	NNW 7	NW 5	—	⊔ n.
28	47.2	47.0	47.3	7.6	16.7	12.3	12.2	3.1	5.3	4.8	5.1	68	33	48	0	9	3	WNW 4	NNW 6	NW 4	—	⊕ p.
29	48.0	47.1	46.2	10.9	19.5	13.3	14.6	8.0	5.9	4.9	5.3	61	29	46	7	9	1	WSW 3	WNW 4	NNE 3	—	⊕ a.
30	47.6	47.7	47.5	9.6	16.9	8.6	11.7	6.7	5.8	5.4	5.9	65	38	70	0	2	0	NE 2	N 5	E 3	—	⊔ n.
Срд. Moy.	744.1	744.1	744.0	5.1	12 2	7.8	8.4	3.1	5.2	5.6	5.6	78	53	69	6.5	7.4	6.1	3.2	5.9	3.8	18.2	

Май. — Mai.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.5	747.6	746.4	6.1	10.3	11.8	9.4	4.2	5.6	6.3	6.0	79	67	58	10	9	1	SE 3	SE 1	SE 1	—	
2	47.4	47.5	48.1	10.6	19.1	12.6	14.1	6.0	5.8	5.4	5.5	61	33	50	4	10	4	SE 3	SSE 1	SSE 1	—	⌓ n, 1; ⊕ p.
3	49.9	49.6	49.2	10.4	16.9	11.1	12.8	6.1	6.6	5.4	5.7	70	38	58	1	10	4	SSE 1	NE 3	SE 1	0.0	⌓ n, 1.
4	49.2	48.2	47.2	11.4	16.9	11.5	13.3	7.5	6.3	5.1	5.6	63	36	55	6	10	8	ENE 3	ESE 5	ESE 2	0.0	⌓⁰ n; ●⁰ n, p.
5	47.0	45.9	46.5	12.8	21.5	11.3	15.2	8.2	6.6	6.8	6.8	60	36	68	2	9	5	ENE 2	E 4	ESE 3	—	⌓ n; ⊼ p; < 3.
6	45.7	45.3	45.9	13.0	20.1	12.5	15.2	9.1	7.2	6.7	5.9	65	39	54	1	7	1	E 5	SSE 8	SE 1	0.0	⌓, < n; ●⁰ a.
7	46.3	45.3	44.4	14.6	22.9	13.4	17.0	8.9	6.4	6.1	7.0	51	29	61	0	9	9	E 3	SE 4	E 1	0.4	⌓ n; ● a, p; ⊼ p.
8	44.2	43.4	43.0	12.7	16.4	12.3	13.8	8.8	7.6	8.4	8.8	70	61	83	2	10	10	ENE 3	SSE 4	ESE 2	9.1	● a, p; ⊼ a, 2, p; ▲ p.
9	43.5	43.4	42.9	13.7	18.9	13.1	15.2	9.7	8.3	6.9	8.6	71	43	77	4	8	10	SSE 2	SSE 9	ESE 3	0.0	●⁰, ⌒ p.
10	42.7	42.8	42.8	13.3	18.1	14.2	15.2	11.2	9.0	8.9	9.0	80	58	75	9	10	0	0	SSE 2	SE 2	0.0	●⁰ a; ⌓ p, 3.
11	44.4	44.1	42.9	16.0	24.5	18.2	19.6	11.2	9.6	8.2	8.1	71	35	53	1	6	5	SE 1	SE 4	ESE 2	—	⌓ n, 1. [< p, 3.
12	42.8	42.1	40.3	18.0	25.3	18.5	20.6	13.7	8.9	10.2	10.4	58	42	66	5	10	10⁰	E 6	SE 5	ENE 3	3.5	⌓ n, 1; ⊼, ● a, 2, p; ▲ p;
13	41.2	41.6	41.3	17.3	26.2	20.7	21.4	14.6	9.3	10.1	11.3	64	40	62	9	9	8	SE 3	SE 1	NE 3	—	∞ n 1 a 2 p 3; < n 3; ⊕ ap.
14	42.0	40.8	42.3	18.7	26.2	15.6	20.2	15.6	7.9	7.6	10.9	50	31	83	5	10	10	E 6	E 20	S 16	0.0	∞ n 1 a 2 p; < n; ⸝ a 2 p 3;
15	47.4	47.1	47.3	16.1	26.1	20.6	20.9	11.5	11.2	8.7	8.5	82	35	47	10	9	10	SE 3	ESE 3	SE 4	—	●⁰, ⸝, ⌓ n. [●⁰ p, 3.
16	48.1	48.5	48.4	18.3	25.2	20.3	21.3	16.4	7.9	6.3	7.3	51	27	41	10	10	10	E 4	E 5	ESE 5	0.0	⊕ n, 1, a; ●⁰ p.
17	49.1	47.5	46.7	16.4	26.8	19.4	20.9	15.6	5.8	5.2	4.8	42	20	29	10	8	2	E 7	ESE 10	SE 3	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
18	46.8	45.5	44.5	17.1	26.2	19.2	20.8	13.9	6.8	4.5	5.4	47	18	33	9	8	9	E 4	ESE 9	ESE 3	—	∞ n, 1, a, 2, p; ⊕ p.
19	45.2	44.8	44.1	18.2	25.9	18.7	20.9	13.9	7.3	6.7	6.0	48	27	37	10	10	10	ESE 3	E 7	SSE 1	0.0	⊕ n, 1, a; ●⁰ a
20	43.2	42.6	42.1	20.1	25.0	19.9	21.7	16.5	7.2	8.6	6.8	42	36	40	9	10	7	ESE 4	SSE 10	SSE 3	0.7	●⁰ n, 2, p; ⊕ a; ⊼ p.
21	41.7	40.8	39.0	19.5	28.0	22.0	23.2	14.4	7.1	5.7	6.5	42	21	33	10⁰	10⁰	10	SE 5	SE 8	E 5	—	⌓ n; ⊕ p.
22	38.6	36.6	36.0	18.5	23.6	18.6	20.2	18.2	6.8	8.8	10.0	43	40	63	10	10	9	SE 2	SSE 4	ESE 1	0.0	●⁰ a, p.
23	35.6	34.7	33.6	16.8	27.5	18.2	20.8	13.2	10.2	12.1	9.7	72	43	63	9	9	2	SE 1	SSW 4	SW 5	—	⌓ n; ⊕ n, 1, a; < p, 3.
24	33.0	32.6	32.4	16.4	19.9	15.7	17.3	11.6	11.1	15.6	11.4	80	91	86	10	9	10⁰	S 4	SW 6	S 3	4.6	< n, p, 3; ⊼, ● a, p.
25	33.1	32.3	32.5	16.3	22.2	16.9	18.5	13.6	11.6	13.0	11.8	84	66	83	10	10	7	S 3	S 4	SSE 1	0.6	< n ⌓ np 3 ⊼ a 2 p ● ap.
26	34.1	35.1	37.7	17.6	23.6	16.3	19.2	13.8	13.2	12.0	12.8	88	55	93	7	9	9	SSE 1	NNW 3	NE 3	1.2	⌓ n; ⊼ a, 2, p; ● p.
27	39.9	40.1	39.3	14.9	22.9	20.5	19.4	13.0	12.1	13.6	13.1	96	66	73	10	8	10⁰	E 5	ENE 5	E 3	4.9	≡ n; ●, ⊼ p; < p, 3.
28	39.8	39.9	38.9	15.9	17.5	19.2	17.5	15.6	12.9	14.3	12.9	96	96	78	10	10	10	ESE 4	E 5	ESE 2	2.1	< n; ⊼ n, p, 3; ● n 1 a 2 3.
29	39.1	39.2	40.0	17.5	22.5	19.9	20.0	15.2	13.1	14.4	14.5	88	71	84	10	10	1	E 1	NE 1	0	—	⊼, ●⁰ n; < n, p.
30	40.8	41.1	40.8	21.4	28.5	21.5	23.8	16.5	15.7	15.6	15.0	83	54	79	4	8	8	SE 1	E 1	ENE 2	—	⌓ n; ⊕ a.
31	40.5	40.8	39.0	19.9	23.0	17.6	20.2	17.4	15.1	14.7	13.9	88	70	93	10	10	10	NE 2	ESE 2	NE 9	25.2	⌓ n; ⊕ n, 1, a; ● a, 2, p, [3; ⊼ p.
Срд. Moy.	742.9	742.5	742.1	15.8	22.5	16.8	18.4	12.4	9.0	9.1	9.0	67	46	63	7.0	9.2	7.1	3.1	5.1	3.0	52.3	

Іюнь. — Juin.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.4	743.0	744.5	19.1	23.4	18.3	20.3	16.2	12.8	14.5	11.1	78	68	71	8	10	8	SE 3	E 4	ENE 3	—	
2	45.5	46.2	47.2	16.9	23.2	16.7	18.9	15.6	10.1	9.8	8.5	71	46	60	10	10	4	E 2	ESE 10	E 2	0.0	●⁰ a; ⊕ a, 2, p.
3	47.8	48.3	47.3	15.5	23.0	16.0	18.2	12.2	6.9	10.3	6.5	53	49	48	4	4	3	E 4	SSE 4	E 3	0.0	●⁰ a.
4	46.9	46.8	45.4	15.6	22.1	18.5	18.7	13.1	7.1	9.4	8.8	54	48	55	6	10	10	ESE 4	S 3	SE 1	0.0	●⁰ p.
5	45.9	45.2	43.4	17.3	22.9	18.7	19.6	15.9	8.2	7.1	6.9	55	36	43	10	10	1	SE 2	SSE 5	SE 1	—	⊕ a, 2, p.
6	41.8	41.9	40.1	18.1	21.5	18.2	19.3	13.9	8.2	10.9	9.3	53	58	60	9	10	10	SE 2	SE 2	SE 1	0.0	⊕ a; ●⁰ p, 3.
7	37.8	37.3	36.9	18.3	21.5	18.6	19.5	13.6	11.0	12.5	13.0	71	67	80	8	10	2	S 3	SW 5	SW 1	0.0	●⁰ n, a; < n.
8	37.3	37.2	36.8	20.3	22.8	19.2	20.8	14.0	14.1	13.5	12.8	80	66	77	2	10	8	S 4	SSE 2	SSE 1	2.0	⌓ n, 1; ⊼, ● a, 2, p; ⌒ p.
9	37.6	37.6	39.0	20.1	19.8	17.0	19.0	14.5	14.1	13.8	13.1	81	80	91	8	10	7	SSW 3	SSE 4	WSW 4	6.8	⊕ a; ●, ⊼ a, 2, p.
10	44.0	46.0	46.9	13.0	17.6	13.8	14.8	9.5	6.7	6.3	6.5	61	42	56	5	9	1	NNE 3	NNW 3	0	—	⌓ p, 3.
11	48.4	47.7	46.6	15.0	22.7	18.1	18.6	10.6	7.6	7.0	8.6	60	35	56	2	4⁰	3	ESE 4	ESE 5	E 3	—	⌓ n, 1.
12	46.9	46.7	45.8	16.6	27.1	19.5	21.1	14.6	7.0	12.6	10.2	50	47	60	10	8	10	SE 3	SSE 3	E 1	0.1	● p.
13	44.6	44.6	44.1	16.6	19.1	15.4	17.0	15.4	11.6	12.1	11.5	82	74	88	10	10	10	NE 4	NE 5	N 3	0.2	● a; ⊕ p.
14	43.0	42.8	43.0	14.9	22.4	17.4	18.2	12.1	10.4	8.9	7.3	83	45	50	2	5	0	NE 3	N 7	N 3	—	⌓ n.
15	43.0	42.4	40.8	17.1	21.7	18.4	19.1	12.1	8.3	8.6	10.1	57	45	63	0	7	2	NNW 1	NE 3	SSW 2	—	
16	41.4	41.6	41.5	18.2	25.1	19.6	21.0	15.7	10.6	10.2	9.9	68	43	58	0	2	7⁰	NE 2	NE 2	SE 1	—	⊕ p.
17	41.9	41.5	41.6	20.2	30.5	22.3	24.3	13.6	10.5	11.7	14.0	59	36	70	2⁰	3	10	SSW 3	SSW 5	SSE 1	—	⌓ n, 1; ⊤ p.
18	42.4	42.3	42.1	23.5	31.1	22.0	25.5	17.5	13.8	13.3	12.1	64	39	62	1	9	6	SE 1	SE 3	0	0.0	⌓ n, 1; ⊼ a, p; ●⁰ p.
19	41.8	41.8	42.1	22.7	29.1	19.6	23.8	18.1	12.4	9.1	12.2	60	30	72	6	9	10	SE 3	SE 6	SSE 1	0.0	< n; ●⁰, ⊤ p.
20	42.2	41.7	41.5	20.9	27.1	19.2	22.4	17.7	12.7	11.8	11.0	69	44	66	9	8	7	SE 1	SE 6	SE 2	—	⊕ n, a, 2, p; ⸝, ⊤ p.
21	42.2	42.6	42.5	20.8	29.8	22.4	24.3	15.1	14.9	14.4	12.2	82	46	61	1	8	5	S 4	S 4	SSW 3	—	⌓ n, 1.
22	43.6	43.5	42.0	23.9	32.4	25.1	27.1	18.0	14.5	14.3	15.0	66	39	64	10	10	5	SSE 2	SSW 6	S 1	0.0	⌓ n, 1; ⊕ a, 2; ⊤, ●⁰ p.
23	41.5	41.3	41.3	22.7	29.2	21.3	24.4	19.2	12.0	11.3	10.6	58	37	57	1	6	3	N 3	SW 7	W 3	—	⊕ p.
24	42.2	42.3	43.4	21.7	27.6	22.1	23.8	16.4	13.4	14.0	8.8	70	51	45	0	9	0	NW 3	NW 4	N 3	—	
25	45.7	44.6	42.2	18.3	25.7	20.0	21.3	13.1	8.2	6.7	7.7	53	28	44	0	0	2	E 2	SE 2	E 1	—	⌓ n.
26	40.8	40.3	38.6	18.9	26.9	22.4	22.7	15.9	8.8	11.3	11.5	54	44	57	10	9	10	ESE 1	SE 1	SSE 2	11.8	⌓ n; ●⁰, ⊕ a.
27	36.9	36.1	38.1	16.0	20.9	14.9	17.3	14.9	13.4	12.0	9.7	99	66	77	10	9	10	E 1	SE 1	N 4	9.3	● n, 1, a, p; ⊕ a, 2, p; ⊼ p
28	40.7	40.6	40.4	12.7	17.1	14.9	14.9	8.8	8.1	7.6	8.3	75	53	66	1⁰	10	10	WNW 5	NW 6	NNW 1	0.0	●⁰ p.
29	39.7	39.6	40.9	11.8	15.8	12.7	13.4	9.7	8.4	8.8	7.9	83	65	73	9	10	10	WNW 5	WNW 7	NW 4	0.4	⌓ n; ● a, p.
30	40.5	40.2	40.8	8.3	13.0	9.9	10.4	6.2	7.2	5.2	6.4	88	47	70	10	10	10	SW 2	NNW 4	NW 4	0.0	● n, a.
Срд. Moy.	742.5	742.5	742.2	17.8	23.7	18.4	20.0	14.1	10.4	10.6	10.0	68	49	63	5.5	8.0	6.1	2.8	4.3	2.0	30.6	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidite relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.7	740.5	740.4	10.6	16.8	12.6	13.3	7.2	6.5	4.8	6.4	68	34	59	9	10	9	NW 3	W 4	SW 5	—	
2	40.1	37.6	31.4	15.1	12.3	14.6	14.0	10.3	7.7	9.6	12.4	60	91	00	10	10	10	SW 5	SSE 5	SW 12	18.6	⊕1,a; ●a,2p; ⊤⁰ p.
3	32.4	34.2	36.5	10.6	15.5	14.0	13.4	10.3	8.9	8.5	8.6	94	64	73	10	10	5	NNW 3	N 3	N 3	0.0	●⁰ p.
4	38.4	38.4	38.9	13.6	20.8	16.7	17.0	8.8	9.1	7.3	8.5	79	41	60	3	4	1	W 4	NNW 6	SSW 2	—	⌒ n.
5	39.6	39.4	38.4	19.8	25.1	19.1	21.3	12.1	10.3	10.3	10.9	60	43	66	1⁰	9	7⁰	S 1	SSW 4	SSE 1	2.5	⌒ n, p, 3.
6	35.9	36.5	39.9	16.3	15.9	14.4	15.5	14.4	13.3	12.1	10.0	97	90	83	10	10	1	S 4	W 10	SW 4	13.5	● n, 1, a; ⌒ n.
7	42.8	43.6	44.2	15.0	20.9	16.3	17.4	11.1	10.2	9.2	10.6	81	51	77	9	9	10	WSW 5	W 4	SW 3	—	⌒ n; ⊕ a.
8	46.2	46.2	45.7	17.7	25.5	19.8	21.0	11.8	11.6	11.5	11.5	77	47	67	4	8	5	0	SW 4	SSW 3	—	⌒ n, a, 3.
9	46.2	45.1	44.1	20.5	29.3	22.1	24.0	14.8	12.3	12.5	14.1	69	40	72	2⁰	4	2	SSW 4	SW 7	S 4	—	⌒ n, 1, a, p, 3.
10	43.7	42.8	42.7	21.9	30.8	21.8	24.8	17.7	14.2	14.3	13.3	73	43	69	4	6	8	S 1	SSW 5	NNE 3	5.3	⌒ n, 1.
11	43.8	43.7	42.4	16.7	22.6	19.7	19.7	16.0	13.6	15.0	13.1	96	73	77	10	7	7	NNE 3	ENE 3	NE 3	15.5	● n, a, ⊼ n; ⊲ 3.
12	40.5	39.5	39.3	18.4	30.4	24.5	24.4	15.5	14.2	17.8	13.9	90	55	60	4	7	9	E 3	S 1	SE 3	0.0	● n, 1, p; ⊼, ⊲ n.
13	39.9	41.3	41.7	22.1	26.1	23.8	24.0	19.1	15.4	17.3	13.3	78	69	61	9	9	9	E 1	WSW 5	N 3	—	●⁰ n.
14	42.5	42.7	41.7	24.4	32.7	27.1	28.1	19.1	16.1	14.5	15.2	71	39	57	2	3	4	ESE 1	E 4	ENE 5	—	⌒ 1; ⊤ p.
15	42.1	42.2	40.8	25.0	34.7	25.0	28.2	22.1	14.3	13.0	12.9	60	32	55	10	9	9	SE 3	ESE 4	E 3	0.2	●⁰n,1,a,p; ⊲ n; ⊼ p.
16	40.6	41.2	41.5	23.0	27.5	22.7	24.4	22.0	13.7	14.9	14.6	66	55	71	8	5	10	ENE 1	E 10	E 2	0.0	●⁰, ⊼ n; ⊲ n,3; ⊕ a.
17	42.4	42.5	42.3	24.1	31.3	23.5	26.3	19.0	13.0	12.3	8.8	58	36	41	7	3	1⁰	SE 5	SE 4	ESE 1	—	●⁰, ⊲ n.
18	43.6	43.3	42.4	23.6	32.2	23.8	26.5	18.6	9.2	10.2	10.2	42	28	46	0	0	0	SE 1	E 2	E 1	—	⌒ n, 1.
19	42.8	41.9	40.6	23.9	32.3	23.2	26.5	19.9	10.5	9.7	7.9	48	27	37	4⁰	6⁰	1⁰	SE 1	E 2	SE 2	—	⌒ n, 1.
20	40.8	40.1	40.3	22.0	31.7	23.7	25.8	17.6	7.0	10.6	10.7	36	30	49	3	9	10	SE 3	SE 6	SE 3	1.5	● p, 3; ⌒, ⚡ p.
21	38.6	37.9	38.7	21.0	32.7	21.7	25.1	18.5	12.4	14.6	12.0	67	40	63	10	6	5	E 3	SE 4	E 3	0.7	● n, p; ⊼ p.
22	39.8	39.9	39.5	20.0	31.1	26.2	25.8	16.2	11.8	13.1	9.7	68	39	39	0	6	3	ENE 1	SSW 3	NE 1	—	
23	41.0	40.9	40.7	21.6	32.1	27.1	26.9	18.5	13.3	14.1	11.2	70	39	42	0	5	2⁰	ENE 1	E 1	ENE 1	—	∞ n, 1, a.
24	40.2	38.4	35.6	26.1	34.7	28.1	29.6	22.1	12.4	10.3	11.7	49	25	41	0	9	10	ESE 1	SE 3	E 1	—	⊲ 3.
25	34.3	34.3	33.9	25.1	31.6	25.3	27.3	22.0	10.3	13.4	12.9	43	39	54	10	10	9	SE 4	SW 10	E 3	0.0	⊲ n,p,3; ⊤⁰a; ●⁰a,p.
26	33.7	33.9	35.8	22.3	25.6	21.5	23.1	20.4	13.1	13.9	13.3	66	57	71	10	10	10	E 1	NE 10	ENE 5	0.0	⊲ n,p; ⚡ a,p; ●⁰, ⊼ p.
27	38.9	40.2	41.6	18.4	24.7	20.0	21.0	17.4	10.3	10.9	9.0	65	47	53	10	9	3	E 8	ESE 5	E 1	—	
28	45.3	44.6	44.6	18.2	26.5	19.9	21.5	13.5	7.1	6.6	6.7	46	26	39	0	0	0	SE 1	ENE 5	E 3	—	
29	46.3	46.0	45.6	19.2	29.1	21.6	23.3	15.2	6.8	6.7	7.0	42	22	37	0	0	0	E 1	ESE 7	ESE 1	—	
30	46.8	46.2	45.3	20.6	32.1	26.0	26.2	17.2	8.0	6.4	7.3	44	17	29	0	0	0	E 1	ESE 3	E 1	—	∞ n, 1, a.
31	44.9	44.3	43.0	23.6	34.0	25.8	27.8	18.7	9.1	8.1	7.7	42	20	31	0	0	0	E 2	ESE 1	ENE 1	—	
Срд. Moy.	741.1	740.9	740.6	20.0	27.4	21.7	23.0	16.4	11.2	11.4	11.8	65	44	57	5.1	6.2	5.2	2.5	4.7	2.8	57.8	

Августъ. — Août.

1	741.7	740.2	737.9	24.8	34.6	26.0	28.5	19.5	9.0	9.5	9.0	38	23	36	0	0	1	E 1	ENE 7	ESE 2	—	
2	37.3	36.7	34.4	23.8	32.7	26.1	27.5	21.2	8.2	7.7	8.3	36	21	34	10	10	10	SE 1	SSE 6	NNE 4	—	⊕ n, 1, a.
3	32.2	31.9	32.6	25.8	35.0	24.6	28.5	21.4	10.9	10.7	11.5	45	26	50	9	2	9	SE 1	SW 6	SW 3	0.0	⊲ n; ●⁰ p.
4	32.4	32.1	34.7	21.5	30.2	16.8	22.8	15.6	13.4	12.8	12.6	72	40	89	9	9	7	SE 1	WSW 5	N 4	9.8	⌒ n, p; ▲⁰, ●, ⊼ p.
5	38.2	39.5	40.6	10.9	19.9	16.4	15.7	9.7	8.0	7.1	6.7	83	41	48	9	0	0	NNW 5	NW 5	NW 3	—	
6	40.3	39.6	41.3	15.5	21.7	15.2	17.5	12.2	8.9	6.7	5.9	67	35	46	2	6	1	W 4	NW 9	NW 5	0.0	●⁰ a.
7	42.8	42.3	42.4	14.5	21.6	17.6	17.9	9.6	7.8	7.1	7.3	63	38	49	1	8	9	NW 3	WNW 6	NW 1	—	
8	42.9	44.0	45.8	12.7	18.4	12.5	14.5	10.9	8.4	5.7	6.1	77	36	57	0	3	0	N 6	NW 8	NNE 3	—	
9	47.3	47.3	46.9	12.3	22.6	19.2	18.0	8.0	6.2	6.6	8.2	59	32	50	0	3	0	W 3	NW 4	NNW 1	—	
10	48.0	47.1	46.0	13.6	27.9	21.2	20.9	13.4	8.7	8.0	8.2	56	28	44	0	0	0	SW 1	WNW 2	SW 2	—	
11	46.6	46.4	45.6	21.0	29.3	24.6	25.0	18.6	7.6	6.5	7.7	42	21	32	1	2	10	NNW 2	SW 2	SE 1	—	⊖ p, 3.
12	45.4	45.0	42.8	20.4	26.7	21.4	22.8	19.4	7.8	8.6	8.5	45	33	46	10	10	9	SSE 4	SE 4	SE 3	0.0	⊖ n, ●⁰ a.
13	41.2	40.7	41.9	18.9	28.6	21.5	23.0	17.1	9.0	9.9	9.4	56	33	49	10	9	0	SSW 3	NNW 4	N 4	—	
14	45.3	45.7	44.9	12.1	21.8	17.0	17.0	9.0	8.1	7.3	5.9	78	38	41	0	0	0	NNE 3	NE 4	WNW 1	—	⌒ n.
15	43.8	42.5	42.7	16.6	25.3	19.0	20.3	13.2	6.4	11.1	7.8	46	47	48	9	9	0	SSW 4	SW 3	WNW 1	0.0	●⁰ a.
16	44.2	44.1	43.4	15.7	25.8	18.8	20.1	13.6	9.1	8.4	7.9	68	34	49	0	4	4	ENE 3	E 4	ESE 1	—	
17	43.9	44.0	44.6	18.2	26.7	19.8	21.6	16.6	8.1	6.4	8.7	53	25	50	10	9	2	SW 2	SE 1	E 3	0.0	●⁰ p.
18	46.2	46.5	46.8	17.4	26.7	21.0	21.7	13.7	8.3	8.1	7.0	56	31	38	2	0	0	E 1	NE 1	0	—	
19	48.6	48.5	47.8	17.6	29.7	20.4	22.6	13.1	6.7	7.1	6.3	45	23	35	0	0	0	S 2	S 5	SSE 1	—	
20	48.8	47.5	45.6	19.9	31.2	22.1	24.4	15.4	6.8	6.5	6.1	40	19	32	0	0	0	S 1	SE 2	SSE 1	—	
21	45.4	42.9	39.3	18.8	28.8	23.1	23.6	15.2	6.7	5.5	8.9	42	18	41	5	10	10⁰	SE 1	SE 5	E 3	—	⊕ a, 2, p; ⚡ a.
22	37.7	36.5	35.3	21.7	30.2	17.7	23.2	17.7	10.5	6.6	11.8	55	20	78	10	9	3	SE 4	SW 8	0	0.0	●⁰ a,p; ⊲ p,3; ⊼ p.
23	35.7	37.9	39.5	18.8	22.5	18.0	19.8	14.4	12.4	13.9	12.1	77	69	79	10	9	4	W 5	W 4	W 3	1.1	⊲ n; ● a.
24	41.6	42.4	43.0	18.8	30.3	23.0	24.0	14.8	13.3	12.4	10.5	83	38	50	1	2	0	N 1	NNE 3	0	—	⌒ n, 1.
25	43.5	42.9	42.8	21.7	32.7	24.0	26.1	18.2	10.8	9.5	9.3	57	26	42	0	0	3⁰	SE 1	SE 3	E 2	—	⌒ n.
26	42.9	42.5	42.2	21.6	33.8	25.6	27.0	19.5	10.7	9.5	9.3	56	25	38	8	6	3	ESE 1	SE 4	ESE 3	0.4	
27	42.6	41.9	41.3	24.1	36.5	25.4	28.7	21.9	11.9	9.0	9.2	54	19	38	8	6	4	SE 1	SSE 2	E 2	0.0	⌒ n; ● n,1,a; ⊲ p, 3.
28	41.1	40.2	39.1	22.8	36.2	24.9	28.0	19.9	9.5	9.9	12.7	46	21	54	9	9	6	SE 1	SSW 7	S 1	—	⊲ n; ⊕ a.
29	40.8	41.3	40.6	17.6	26.3	19.8	21.2	16.0	10.3	9.8	9.9	68	39	58	2	2	1	W 5	W 5	SW 4	—	
30	40.6	40.3	40.5	16.7	23.3	18.1	19.4	13.8	10.8	9.8	10.5	76	45	68	9	10	3	SW 5	WSW 9	SW 5	—	⚡ a, p.
31	40.9	41.6	42.3	17.0	21.2	18.5	18.9	15.9	11.9	11.5	10.4	83	63	66	10	9	0	SW 5	W 5	WSW 5	—	
Срд. Moy.	742.3	742.0	741.8	18.5	27.7	20.6	22.3	15.4	9.2	8.7	8.8	59	32	50	5.0	5.0	3.2	2.6	4.6	2.3	11.3	

Сагуны. **1897.** Sagouny.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.8	743.8	743.5	15.7	26.2	19.7	20.5	14.0	11.4	11.0	9.4	86	44	55	0	8	0	W 4	WSW 5	SW 1	—	∞ n, 1, a.
2	44.3	44.9	45.9	16.6	25.4	18.2	20.1	14.0	9.4	10.6	7.7	67	44	50	5	10	0	SSW 2	WNW 5	W 3	—	
3	48.4	48.1	46.8	14.7	26.2	19.2	20.0	11.4	7.9	8.5	8.3	63	34	51	0	0	0	SW 3	S 3	SSW 1	—	∞ a.
4	46.5	45.7	44.4	18.1	31.3	26.6	25.3	15.0	8.3	10.5	12.0	54	31	46	0	0	5	S 1	S 5	SW 3	—	
5	43.9	42.5	41.1	20.5	33.9	24.8	26.4	19.5	11.5	10.2	9.8	64	26	42	3	4	1	SSW 3	SW 8	SSW 3	—	
6	39.6	39.6	39.3	21.7	27.2	18.7	22.5	18.7	9.6	12.7	11.9	50	47	74	3	9	6	W 4	N 3	NNE 5	0.0	●⁰ p.
7	38.4	37.3	35.4	16.1	29.5	22.8	22.8	13.6	11.7	13.4	11.1	86	43	54	1	2	3	NW 1	SSE 3	ESE 1	11.8	⊼⁰ n, 1.
8	33.9	33.9	35.9	18.5	25.4	14.3	19.4	14.3	12.5	14.5	9.6	79	60	79	10	4	10	SW 6	SE 1	NNW 9	12.1	● n, 1, a, p; ⌅ n, 1, a.
9	38.5	41.4	45.6	11.1	15.5	10.7	12.4	10.7	9.6	6.4	6.9	98	49	71	10	9	2	NW 3	W 7	SW 3	0.2	● n, 1, a.
10	50.5	51.6	51.1	7.8	18.0	12.2	12.7	6.3	6.5	6.3	7.1	82	41	67	0	4	5	SSW 3	SW 4	S 4	—	⊼ n, 1.
11	51.2	50.2	50.1	10.5	24.0	17.1	17.2	9.0	6.1	7.1	7.8	64	32	54	10	8	5	SSE 3	SSE 3	E 1	—	⊼⁰ n, 1; ⊽, ⊕ n.
12	52.4	53.5	54.2	12.2	21.1	13.2	15.5	9.7	8.1	8.1	7.5	76	44	66	7	2	0	NE 4	ENE 6	ENE 1	—	
13	54.3	52.8	50.1	9.7	20.4	16.1	15.4	7.6	7.5	7.9	7.3	83	45	55	0	4	0	SSE 1	ESE 3	NE 1	—	⊼ n, 1.
14	47.4	45.0	41.8	12.7	23.5	14.5	16.9	9.6	8.1	7.2	6.9	75	33	56	10	4	3	S 1	SW 4	S 1	0.0	⊼ n, 1.
15	38.7	38.0	37.4	13.9	10.7	9.3	11.3	9.3	10.7	9.1	8.4	92	95	96	10	10	10	SSW 2	NE 3	NNE 7	20.0	● n, 1, a, 2 p, 3.
16	34.5	31.6	31.2	8.4	11.3	10.1	9.9	8.0	8.2	10.0	9.0	∞	∞	98	10	10	10	N 3	NE 12	SE 5	26.3	●n,1,a.2,p,3; ⸙ a,p.
17	34.9	35.3	35.8	7.7	12.9	8.8	9.8	7.0	7.3	7.9	7.6	93	72	91	10	10	9	SSE 4	S 4	SE 2	—	●⁰ n; ⊕⁰ a, 2, p.
18	37.8	39.3	40.4	6.6	12.8	8.9	9.4	5.2	6.7	7.6	7.7	93	69	91	9	10	4	NNE 3	E 2	S 1	1.5	⊼ n, 1, 3.
19	39.6	40.6	41.2	8.8	12.7	9.9	10.5	7.8	8.3	8.3	7.7	99	76	84	10	10	6	S 1	W 7	WSW 2	0.3	● n, 1, a, p; ⌒ n; ≡ a.
20	41.4	42.3	43.0	9.0	14.0	10.5	11.2	8.9	7.5	7.5	8.0	88	63	85	2	10	0	W 7	W 8	0	—	⊼ n, 1, p, 3.
21	44.3	44.5	44.3	8.3	20.7	14.9	14.6	7.5	7.7	9.1	9.4	94	50	74	2	9	2	S 2	SSW 4	S 1	—	⊼ n, 1, a, p, 3.
22	43.8	43.9	43.0	13.4	23.1	16.7	17.7	12.5	9.1	10.4	10.1	80	49	71	10	7	0	S 4	SSW 6	S 2	0.8	⊼ n.
23	41.9	41.7	40.9	14.8	25.3	19.5	19.9	14.0	9.7	11.1	11.7	77	47	70	10	10	9	S 5	SSW 10	S 3	0.2	●n,a,p; ⌒p; ⊂ p,3.
24	42.2	42.8	43.5	13.7	14.7	11.7	13.4	11.5	11.3	11.1	9.1	97	89	89	10	10	4	NNW 3	NNW 4	NW 2	0.9	⊂ n,p; ● n,1,a; ⊤ n,a.
25	46.0	47.2	47.9	9.5	16.7	11.5	12.6	8.6	8.1	7.2	7.9	92	51	78	3	6	8	NW 5	NW 8	WSW 2	—	⊼ n, 1, a.
26	47.1	45.8	46.9	10.4	17.2	12.4	13.3	9.5	9.0	11.5	7.8	96	79	73	10	10	1	W 4	W 5	NW 6	0.0	⊼ n, 1, a, ● a.
27	50.1	50.9	49.4	6.6	16.3	9.7	10.9	5.5	6.0	5.7	6.4	83	42	71	0	1	2	NW 3	WNW 5	SSW 3	—	⊼ n, 1, p, 3.
28	45.4	42.9	41.5	7.5	13.2	9.2	10.0	5.5	5.6	9.3	6.6	72	83	76	7	10	0	SW 8	WSW 5	W 5	1.4	● a, 2, p; ⸙ a.
29	41.7	41.7	42.6	4.9	12.3	8.9	8.7	4.3	5.6	5.3	5.9	86	51	70	0	9	10	W 6	W 9	WSW 6	—	⊼ n, 1, a.
30	42.7	42.2	41.7	3.7	11.3	7.8	7.6	3.2	5.0	5.5	5.3	83	55	67	0	8	10⁰	W 6	W 7	SSW 1	0.0	●⁰, ▲⁰ p.
Срд. Moy.	743.5	743.4	743.2	11.8	19.8	14.3	15.3	10.1	8.5	9.0	8.4	82	55	70	5.4	6.9	4.2	3.5	5.3	2.8	75.5	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.0	743.3	745.2	1.6	6.6	5.3	4.5	1.0	4.8	3.8	4.8	93	46	72	9	10	10	WSW 5	NW 5	WNW 4	—	⊔ n, 1.
2	47.7	47.2	44.6	2.8	11.0	5.9	6.6	2.0	5.1	5.2	4.5	91	53	65	8	8	1	SW 3	SSW 6	SSW 5	—	⊼ n, 1.
3	39.8	36.9	37.4	7.1	17.1	7.0	10.4	5.5	5.1	9.0	5.3	68	63	71	10	10	8	SSW 20	SW 20	WNW 10	5.2	⸙ n,1,a, 2, p; ⌅, ● p.
4	43.7	46.4	49.0	1.9	5.0	3.9	3.6	1.7	4.0	3.6	3.9	77	55	64	2	9	10	WNW 7	WNW 4	WNW 3	—	⸙ n.
5	50.4	50.7	51.5	0.6	6.3	4.4	3.8	0.0	4.0	3.5	4.3	83	49	68	9	10	10	SW 3	SW 2	ENE 2	—	
6	52.4	52.7	52.7	1.4	6.0	4.7	4.0	1.4	4.0	4.5	4.1	78	65	64	10	10	10	E 4	E 4	E 5	0.0	●⁰ a, 2, p, 3; ⊕⁰ p.
7	52.6	51.7	50.4	2.2	7.7	2.8	4.2	2.2	4.1	4.3	4.2	77	56	74	10	4	10	ESE 3	E 8	ESE 6	—	⊽ p, 3.
8	49.4	48.0	46.8	1.4	10.7	7.3	6.5	1.2	3.6	3.9	3.1	71	40	41	10	3	8	ESE 4	SE 8	ESE 7	—	⊽ n.
9	45.8	44.5	44.3	4.1	16.2	13.0	11.1	4.1	4.1	5.5	5.4	68	41	48	9	8	9	SE 4	ESE 8	SE 5	0.0	⊕ a, 2, p; ● p; ⸙ a,p.
10	46.6	47.3	47.4	9.5	15.2	12.6	12.4	9.0	7.1	8.6	5.6	80	67	51	10	10	10	SSE 4	SE 3	SE 3	0.0	
11	46.8	46.5	45.6	8.4	10.1	10.7	9.7	7.5	6.3	9.0	8.5	77	98	90	10	10	5	SE 4	SSE 5	SE 2	9.4	● n, 1, a, 2, p; ⊂ p, 3.
12	46.0	46.7	46.4	9.6	13.5	9.4	10.8	9.1	8.6	8.1	7.6	96	71	87	10	5	10	SSW 2	SSE 2	NNE 1	0.5	●, ⊂, ⌅ n; ⊕ a.
13	44.4	41.7	40.8	9.3	11.5	10.6	10.5	7.4	8.6	8.9	9.4	99	89	99	10	10	10	E 3	SE 4	WNW 5	4.5	● n, a, p; ≡ n.
14	47.5	49.6	50.7	3.6	11.0	5.3	6.6	3.4	5.3	6.1	5.7	90	62	86	1⁰	2	0	WSW 3	NW 4	SW 2	—	● n; ⊼ p, 3.
15	52.1	52.9	53.6	3.2	14.4	9.3	9.0	3.2	5.4	8.7	8.3	93	72	95	2	1	5	S 2	SW 6	SSW 2	—	⊔⁰ n; ⊼ p, 3.
16	54.2	54.0	53.8	6.4	15.9	11.4	11.2	6.3	7.1	9.4	8.8	99	70	88	7	10	6	S 2	WSW 8	W 5	—	⊼ n,1; ⊕ p; ⊽ p,3.
17	54.9	55.5	55.2	7.7	17.1	9.5	11.4	7.6	7.2	9.1	7.6	91	60	86	2	10	0	W 3	SW 5	SW 3	—	⊽ n; ⊼ n, 1.
18	54.5	53.7	52.4	4.7	16.0	10.2	10.3	4.7	6.2	7.7	7.6	97	56	82	0	5	1	S 2	W 6	W 5	—	⊼ n, 1.
19	52.0	51.4	50.9	5.7	15.5	10.0	10.4	5.3	6.4	7.3	8.0	94	56	87	3	0	0	S 2	WNW 3	0	—	⊼ n, 1.
20	49.5	49.0	48.7	8.4	13.6	8.2	10.1	6.7	7.9	9.0	7.7	96	78	94	10	10	1	SE 1	SE 1	0	—	⊼ n, 1; ⊕⁰ p.
21	47.8	48.0	48.0	7.1	10.0	8.2	8.4	6.6	7.2	8.6	8.0	96	94	99	10	10	10	ENE 4	E 4	E 3	18.8	⊼ n, 1; ● a, 2, p, 3.
22	48.3	48.5	47.5	6.5	7.7	7.1	7.1	6.5	7.1	7.5	7.3	99	96	98	10	10	10	NE 6	ENE 3	SE 2	0.8	● n, 1, a, 2, p.
23	44.8	43.6	42.5	6.0	7.3	5.9	6.4	5.9	6.9	7.1	6.6	99	93	96	10	10	10	SE 1	SSE 2	SE 1	5.3	≡ n, 1, a; ● n, a, p.
24	42.3	43.4	45.6	1.4	1.9	0.8	1.4	0.7	4.9	4.6	4.7	96	88	96	10	10	10	E 4	ENE 4	NE 6	0.8	●n,1,a,p,3; ✳⁰, △ a.
25	46.5	47.4	48.3	— 0.4	2.9	2.3	1.6	— 0.4	4.0	4.7	4.8	90	82	87	8	10	10	NNW 3	WNW 5	SSE 1	0.0	● n, p.
26	44.3	42.2	41.3	1.5	3.5	3.8	2.9	1.2	4.3	5.1	5.4	83	87	90	10	10	10	WSW 4	WNW 6	NW 3	0.1	
27	45.1	47.2	47.3	2.0	3.2	1.7	2.3	1.7	4.7	4.4	4.5	89	76	88	10	8	10	N 4	NNW 4	NW 3	0.4	● n, a; ✳⁰ a; △ a, p.
28	46.2	46.6	49.6	1.9	4.4	0.7	2.3	0.7	4.7	5.3	4.5	90	85	92	10	10	3	WNW 12	NW 8	NNW 1	0.5	⸙ n, a; ● a, 2, p.
29	50.2	48.9	49.2	— 2.2	2.8	3.0	1.2	— 2.3	3.6	5.0	5.4	94	89	95	8	10	10	SW 4	W 5	WNW 3	0.1	⊔ n, 1; ●⁰ a, 2, p.
30	50.6	50.6	50.4	3.1	4.4	3.6	3.7	3.0	5.4	5.2	5.2	95	84	88	10	10	10	W 4	W 4	WNW 7	0.2	● n, 1, a.
31	51.8	52.7	52.8	3.9	6.7	4.8	5.1	3.5	5.8	4.9	4.8	95	67	74	10	10	10	N 3	N 3	SW 1	—	● n.
Срд. Moy.	748.1	748.0	748.1	4.2	9.5	6.6	6.8	3.8	5.6	6.4	6.0	89	71	81	8.0	8.2	7.3	4.2	5.2	3.4	46.6	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.1	750.2	749.0	3.6	4.1	0.8	2.8	0.7	5.2	5.2	4.5	88	85	92	10	10	10	SW 5	WSW 8	WNW 6	0.0	●⁰ a.
2	47.0	44.1	41.2	− 1.3	0.7	2.5	0.6	− 1.5	4.0	4.3	4.7	96	89	85	10	10	10	WSW 4	W 8	WNW 7	0.1	△n,1;●⁰a,p,3;⸙a,p.
3	40.3	41.8	44.2	2.9	0.9	− 0.1	1.2	− 0.1	5.2	3.4	4.4	91	67	95	10	10	10	NW 4	NNW 6	NNW 5	0.1	●np;⸙n;△⁰ap;✳p3
4	49.6	53.0	57.3	− 1.4	0.2	− 2.7	− 1.3	− 2.8	3.6	4.0	2.5	87	85	68	10	10	10	NNW 5	N 7	N 2	0.0	✳⁰ n, a; △ a.
5	59.3	59.2	57.5	− 5.9	0.7	− 2.0	− 2.4	− 5.9	2.3	2.6	3.1	79	54	78	2	0	3	W 3	WSW 4	WSW 4	—	⊔ n, p, 3.
6	54.4	51.9	48.4	− 3.2	4.1	− 0.6	0.1	− 3.8	3.0	3.2	3.1	84	52	69	1⁰	0	0	WSW 7	WSW 6	WSW 9	—	⊔ n, 1; ⸙ a, 2, p.
7	42.9	44.1	45.3	− 2.5	1.6	− 4.1	− 1.7	− 4.2	3.5	3.7	2.4	91	73	69	10	8	5	WSW 9	NNW 6	WNW 4	0.2	⊔, ⸙ n; △, ✳ a.
8	43.2	42.3	43.7	− 5.6	− 2.4	− 4.7	− 4.2	− 5.9	2.5	3.7	3.1	85	95	95	9	10	10	W 5	WSW 6	N 8	0.3	⊔ n; ✳ a, 2, p, 3.
9	44.9	45.6	48.6	−11.1	− 6.7	−12.5	−10.1	−12.5	1.8	2.4	1.4	91	87	82	3	9	4	NNW 4	NNW 3	N 6	0.0	⊔ n,p,3; ✳ n, a, 2, p.
10	51.4	54.3	57.4	−11.3	− 6.4	−10.1	− 9.3	−14.5	1.7	2.1	1.9	92	76	90	10	10	10	NE 3	NE 4	NE 8	0.2	⊔ n; ✳⁰ 1, a, p.
11	60.3	60.2	59.4	−15.2	− 8.1	−13.5	−12.3	−15.4	1.2	1.7	1.3	91	72	83	0	0	0	N 1	NE 2	N 1	0.2	⊔ n, p, 3.
12	57.3	55.5	54.2	−15.4	− 8.4	−10.0	−11.3	−15.5	1.3	2.0	1.8	94	84	86	2	10	10	NW 3	WSW 2	S 2	0.0	⊔n; ✳⁰a,2,p; ⋁p,3.
13	52.9	52.3	52.2	− 9.1	− 2.3	− 3.8	− 5.1	−11.4	2.0	3.0	3.0	90	76	88	10	9	10	S 1	0	SSE 1	—	⋁ n.
14	50.6	50.4	49.4	− 5.8	− 3.9	− 6.3	− 5.3	− 6.5	2.6	2.2	2.4	88	64	83	10	9	0	W 4	NW 6	W 5	—	⊔ p, 3.
15	47.7	47.0	47.0	− 5.6	− 0.6	− 0.1	− 2.1	− 9.0	2.7	4.2	4.3	89	96	94	10	10	3	SW 3	WNW 7	W 4	1.9	⊔ n; ✳, ● a.
16	45.0	41.8	39.6	− 4.0	1.3	0.2	− 0.8	− 4.5	2.6	4.4	4.5	76	87	96	8	9	10	W 4	SW 16	W 4	1.5	⸙a,2,p;●p; ✳p,3.
17	42.4	43.7	43.0	− 6.4	− 2.5	− 4.3	− 4.4	− 6.7	2.3	2.9	3.1	85	76	93	4	1	6	W 4	SW 5	WSW 4	0.5	✳ n, p.
18	44.6	45.6	46.9	− 9.6	− 6.0	− 6.7	− 7.4	− 9.8	2.0	2.2	2.4	94	76	87	5	1	10	WSW 5	WSW 8	WSW 4	0.5	⊔ n; ✳ p, 3.
19	38.6	33.2	36.8	− 5.0	0.6	1.3	− 1.0	− 8.9	3.0	4.5	4.5	96	94	89	10	10	10⁰	SW 14	WSW 14	WNW 7	0.6	✳n1a2p⸸n1a⸙nap
20	42.2	37.2	30.8	− 5.4	1.7	2.4	− 0.4	− 5.9	2.8	4.8	5.2	94	93	94	9	10	10	S 4	SW 10	WSW 10	2.4	●a,p,3;△p. [△a●p
21	31.8	32.6	36.3	0.8	1.7	0.4	1 0	0.4	4.3	4.5	4.5	89	88	96	10	10	8	WSW 6	WSW 10	W 7	0.7	● n; ✳ a, 2, p.
22	45.1	47.7	46.5	− 2.8	− 3.5	− 2.9	− 3.1	− 4.4	3.0	2.7	3.3	80	77	88	10	10	10	N 6	NW 8	WSW 8	0.1	✳ n, a.
23	43.5	44.0	38.6	0.5	2.5	2.7	1.9	− 3.1	4.6	5.0	5.5	96	91	98	10	10	10	W 12	WSW 7	SW 14	0.3	●, ⸙ n, p; ≡ p.
24	33.3	34.5	37.1	3.2	0.4	− 0.7	1.0	− 0.7	5.3	4.3	3.9	92	95	88	10	10	4	SW 14	WSW 9	WSW 6	1.2	⸙n,a,p;●n1a;✳a2p
25	38.4	37.9	36.6	− 4.7	− 1.3	− 3.4	− 3.1	− 4.8	3.1	3.5	3.4	96	84	96	4	10	10	SSW 1	S 2	SSE 2	2.1	⊔ n; ✳ p.
26	37.7	42.3	45.4	− 6.7	− 4.0	− 9.5	− 6.7	− 9.5	2.5	2.7	1.9	92	79	87	10	10	3	WSW 10	W 6	W 6	0.1	✳ n, a, p; ⸙ n.
27	48.1	47.3	44.8	−13.9	− 8.6	− 7.4	−10.0	−14.3	1.4	1.9	2.1	90	81	84	0	8	5	SW 4	SW 8	SW 12	—	⊔n;|·|a2p;⸙p;◐2p.
28	42.7	42.1	41.8	− 6.3	− 4.2	− 3.3	− 4.6	− 7.5	2.4	2.7	3.1	88	80	87	10	10	10	SW 14	SW 6	SW 10	—	⸙ n, a, p; ◐ a.
29	40.0	38.9	39.2	− 5.2	− 3.4	− 0.1	− 2.9	− 5.4	2.8	3.4	4.0	91	96	86	10	10	10	SSW 6	SSW 16	S 10	0.4	⸙n,a,2,p; ✳a,2,p.
30	39.5	39.3	40.6	0.8	1.1	0.2	0.7	− 0.2	4.3	4.5	4.5	88	90	96	10	10	10	S 4	SSE 12	S 6	—	⸙ n.
Срд. Moy.	745.5	745.3	745.3	− 5.1	− 1.7	− 3.3	− 3.4	− 6.5	3.0	3.4	3.3	89	81	87	7.6	8.1	7.4	5.6	7.4	6.1	13.4	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.4	745.5	748.7	− 0.4	0.4	1.1	0.4	− 0.5	4.3	4.5	4.7	96	94	94	10	10	10	S 6	SSE 4	SE 1	—	≡ n, 1, a; ∽ n.
2	51.0	51.6	52.2	− 0.3	− 0.2	− 1.2	− 0.6	− 1.3	4.3	4.4	4.0	96	96	96	10	10	10	ESE 3	ESE 5	ESE 5	0.0	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
3	52.3	52.3	52.4	− 2.6	− 2.9	− 3.0	− 2.8	− 3.0	3.6	3.5	3.5	96	96	96	10	10	10	E 4	ESE 2	E 1	0.1	✳⁰,⋁n; ≡ n,1,a,p.
4	53.0	53.5	54.6	− 3.3	− 3.3	− 6.3	− 4.3	− 6.3	3.4	3.4	2.7	96	96	96	10	10	10	0	ENE 1	ENE 1	0.0	●, ≡ p; ⋁ p, 3.
5	55.0	55.1	54.9	− 7.3	− 6.5	− 8.6	− 7.5	− 8.6	2.5	2.7	2.1	96	96	90	10	9	4⁰	ENE 1	ENE 1	ENE 1	0.1	⋁ n, 1; ⊔ p, 3.
6	54.7	54.9	54.9	−10.0	− 8.6	− 8.5	− 9.0	−10.2	1.9	2.2	2.0	96	94	84	10	10	10	ENE 1	ENE 2	ENE 2	0.0	⊔ n; ✳⁰ a, 2, p.
7	55.3	55.4	54.7	− 6.7	− 5.7	− 8.2	− 6.9	− 8.6	2.7	2.8	2.0	96	96	83	10	10	10	E 2	ESE 3	ESE 4	1.4	⋁ n; ✳ a, 2, p.
8	54.2	53.7	52.7	−12.8	−10.4	−15.2	−12.8	−15.2	1.4	1.3	1.1	88	68	80	10⁰	7	3	ENE 4	ENE 5	E 7	—	⋁, ⊖ n, ⊔ p, 3.
9	50.4	49.7	49.7	−18.8	−14.9	−18.3	−17.3	−18.8	0.8	1.0	0.8	83	69	79	0	0	0	E 5	E 6	E 4	0.1	⊔ n, 1, p, 3; |·| a.
10	50.9	52.0	53.6	−20.3	−14.3	−13.4	−16.0	−20.3	0.8	1.3	1.5	84	89	91	1⁰	10	10	E 3	ESE 3	SE 2	0.2	⊔n1|·|⁰a✳⁰a2p⋁p3.
11	53.8	53.9	53.7	− 9.8	− 7.2	− 8.5	− 8.5	−13.7	2.0	2.5	2.1	94	96	92	10	10	10	SE 6	SE 5	SE 6	0.0	⋁ n; ✳ n, p.
12	54.2	53.5	53.9	−10.1	− 6.3	−13.2	− 9.8	−13.2	1.9	2.0	1.4	91	74	86	4	2	0	SE 3	ESE 4	ESE 4	0.2	⋁ n; ⊔ p, 3.
13	54.2	54.3	54.1	−14.6	− 9.4	−14.3	−12.8	−15.1	1.2	1.3	1.1	86	59	76	0	0	3	ESE 2	E 3	ESE 3	0.2	⊔ n.
14	54.7	54.6	54.2	−11.4	− 8.3	− 7.9	− 9.2	−15.5	1.7	2.3	2.4	94	96	96	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 3	0.5	⋁ n; ✳ n, a, 2, p, 3.
15	53.3	52.7	52.5	− 7.1	− 6.0	− 5.8	− 6.3	− 8.0	2.5	2.7	2.8	96	96	96	10	10	10	SE 3	SE 2	SSE 1	0.7	✳n1a⋁n1p3∽1a2p●
16	52.2	52.0	53.0	− 6.1	− 6.2	− 8.0	− 6.8	− 8.1	2.7	2.7	2.4	96	96	96	10	10	10	N 2	N 3	N 3	3.6	⋁n1p3✳a2p3[≡a2p
17	55.7	56.6	57.5	− 7.1	− 6.0	− 8.0	− 7.0	− 8.2	2.5	2.7	2.4	96	96	96	10	10	10	NNE 3	NNE 1	SSE 1	0.1	✳⁰n,a,p;⋁n,p,3 [△p
18	54.3	49.4	42.3	− 9.5	− 7.6	− 6.6	− 7.9	−10.3	2.1	2.5	2.7	96	96	96	10	10	10	S 4	SW 10	SW 20	0.9	⋁n✳1a2p⸸a2p⸙ap
19	38.1	38.3	37.7	− 3.5	− 1.0	− 0.8	− 1.8	− 6.6	3.4	4.1	4.2	96	96	96	10	10	10	WSW 14	W 10	SW 4	1.8	△n1a⸙na✳n1ap3≡
20	35.8	36.3	39.4	− 0.4	− 0.7	− 9.4	− 3.5	− 9.4	4.3	4.2	2.1	96	96	94	10	10	10	WSW 10	SW 12	NW 5	0.0	✳⁰na2p⸙nap. [a2p
21	44.1	45.4	46.9	−16.3	−15.5	−17.0	−16.3	−18.0	1.1	1.1	1.0	87	84	83	10	10	10	NNW 2	NNW 3	N 4	—	⊔ n.
22	47.1	48.0	48.3	−19.9	−18.3	−24.2	−20.8	−24.2	0.8	0.9	0.5	84	84	83	10	10	3	N 7	N 4	NNE 4	—	⊔ n, 1, p, 3; |·| p.
23	48.3	47.0	41.6	−26.8	−19.2	−19.8	−21.9	−27.2	0.4	0.7	0.7	80	75	78	1	2	3	NNE 2	N 1	SSW 7	0.2	⊔ n, 1, p, 3.
24	36.5	39.0	43.3	−12.5	−12.0	−13.0	−12.5	−19.8	1.5	1.4	1.4	87	82	86	10	6	3	WSW 8	WNW 12	NW 6	0.3	✳n1ap⸙⸸na←|·|a
25	46.6	48.0	48.9	−15.0	−13.1	−16.0	−14.7	−17.7	1.1	1.3	1.1	84	81	86	10	10	5	W 4	WSW 5	WSW 4	0.0	✳⁰ a, 2, p; ⊔ p, 3.
26	49.3	48.2	39.8	−14.6	−14.0	−14.7	−14.4	−16.0	1.2	1.3	1.3	88	86	93	10	10	10	WSW 2	SW 5	SW 14	0.4	✳a,2,p,3;⸙p;⸸p,3.
27	30.7	33.9	38.7	− 5.7	− 8.3	−13.5	− 9.2	−14.7	2.8	2.1	1.4	96	87	87	10	8	9	NW 9	NW 9	NW 8	1.3	✳,⸸n1a,p;⸙n,a,p.
28	48.4	53.7	58.9	−17.5	−15.4	−15.0	−16.0	−17.6	0.9	1.0	1.2	86	78	87	7	7	10	NNE 8	NE 4	ENE 1	0.0	✳ n, p; |·|, ◐ a, 2.
29	60.9	61.0	61.0	−13.2	−11.6	−13.0	−12.6	−15.0	1.4	1.6	1.3	87	85	79	10	10	9	SW 6	SW 9	SW 8	0.0	✳ a; ⸙ a, p; ⊔ p, 3.
30	59.6	58.6	57.2	−11.5	− 9.2	− 8.7	− 9.8	−13.0	1.4	1.6	1.8	78	71	79	9	9	9	SW 8	WSW 7	SSW 5	—	⊔ n; ⸙ a, p; ⊖ p.
31	56.5	56.3	56.3	− 9.5	− 6.3	−10.3	− 8.7	−11.2	1.8	1.8	1.3	84	62	65	10⁰	2	0	SSW 4	SSW 3	SSW 2	—	⊔⁰ p, 3.
Срд. Moy.	750.1	750.5	750.6	−10.5	− 8.6	−10.6	− 9.9	−12.8	2.1	2.2	2.0	91	86	88	8.5	8.1	7.5	4.5	4.8	4.5	12.1	

1897.

Саратовъ (Гимназія). Saratov (Gymnase).

Широта — Latitude: 51° 32'. Долгота — Longitude: 46° 3'.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.5	764.1	763.6	− 5.5	− 6.3	− 8.3	− 6.7	− 8.5	2.2	2.0	2.0	73	75	82	10^2	10^2	10	SW 4	SSE 3	SE 6	0.0	≡ a; ✱^{0} 2.
2	65.5	66.5	68.3	− 9.6	− 9.0	−10.1	− 9.6	−10.1	1.8	1.7	1.8	83	76	87	10	10^2	10	S 2	0	0	0.7	✱^{0} p, 3.
3	70.2	72.1	73.8	−10.4	− 9.7	−11.2	−10.4	−11.2	1.6	1.4	1.4	81	67	75	10^2	10	10	SE 1	0	0	0.2	✱^{0} n, 1, a.
4	76.6	77.5	78.6	−11.4	−10.9	−12.6	−11.6	−12.8	1.5	1.3	1.3	77	70	77	10	10	10	E 2	NE 6	NNE 3	0.0	✱^{0} 2.
5	78.9	79.0	78.2	−14.4	−13.8	−12.4	−13.5	−14.7	1.1	1.2	1.4	79	76	80	10	10	10	NNE 4	ENE 4	ENE 4	0.0	✱^{0} 2, 3.
6	76.3	75.8	75.2	− 9.0	−10.0	−10.0	− 9.7	−12.4	1.9	1.8	1.8	86	88	87	10	10^2	10	ENE 3	ESE 2	0	0.6	✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
7	74.5	74.9	74.3	−12.6	−18.7	−22.0	−17.8	−23.1	1.4	0.8	0.6	86	75	80	10	3^0	0	E 2	E 2	E 4	0.4	✱^{0} n; ⋓ 3.
8	71.7	70.1	69.5	−18.8	−15.8	−15.6	−16.7	−22.5	0.8	1.0	1.1	81	78	80	10	10	10	NNE 4	ENE 4	E 6	0.6	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
9	68.4	68.0	68.5	−15.6	−14.2	−15.8	−15.2	−16.0	1.1	1.2	1.0	84	79	81	10	10^2	10	NE 4	NE 4	E 4	0.4	✱^{0} 2.
10	70.2	70.6	72.0	−16.7	−16.6	−20.1	−17.8	−20.3	1.0	0.9	0.7	79	73	80	10	8	1	N 3	NNW 4	0	0.0	✱^{0} 1, a.
11	72.0	70.9	69.3	−21.9	−13.4	−14.6	−16.6	−24.4	0.7	1.1	1.0	80	68	67	0	0	1^0	0	WNW 14	NNW 16	—	⊔^{0}, ≡^{0}a; ⇸2, p, 3; ⇙3.
12	70.8	71.9	73.0	−15.3	− 8.1	−10.0	−11.1	−16.4	1.0	1.6	1.6	75	66	77	8	10	10	NW 10	S 2	0	—	⇙, ⇸ n.
13	73.8	73.3	73.1	−14.6	−12.8	−11.8	−13.1	−15.3	1.2	1.3	1.5	82	83	82	7	10	10	0	S 3	SSE 1	0.0	✱^{0} 2.
14	71.0	70.2	69.4	−11.1	− 9.0	−10.0	−10.0	−11.8	1.6	1.8	1.9	85	81	90	10	10	10	SSE 6	SSE 5	SSE 6	0.1	✱^{0} a, 2, p.
15	69.4	69.3	69.9	− 9.1	− 8.0	−13.0	−10.0	−13.2	2.0	2.1	1.5	92	86	91	10	10	10	SSE 2	SSE 1	SSE 1	—	⊔^{0} 1, 2, 3; ⋓ 3.
16	69.4	68.2	66.1	−15.5	−12.9	−15.4	−14.6	−16.1	1.1	1.4	1.2	88	83	89	6^0	10^0	4^0	SE 1	SSE 1	0	—	⊔ 1, 2, 3; Ф 3.
17	63.1	60.4	57.7	−16.8	−12.1	−11.0	−13.3	−17.5	1.1	1.5	1.5	89	84	78	10	10	10	WNW 3	SSE 1	NW 5	1.8	⊔ 1, 2; ≡ 1; ✱^{0} p, 3.
18	55.9	55.4	55.0	−15.0	−13.8	−16.4	−15.1	−16.8	1.1	1.1	0.9	80	71	76	10	10	4	NNE 6	NNW 4	NW 5	1.2	✱^{0} n, a, 2, p; ⊔ 3.
19	56.5	58.0	60.2	−20.4	−17.0	−25.9	−21.1	−26.3	0.6	0.6	0.4	74	52	74	0	0	0	NW 1	SSE 1	0	—	≡ a; Ф, ≡^{0} p.
20	60.2	57.8	54.8	−25.6	−18.4	−15.1	−19.7	−28.7	0.4	0.7	1.1	73	72	75	8	10	10	0	NNW 3	NNW 6	5.4	⋓, ≡ a; △^{0}, ✱ p, 3, ⋓ 3.
21	51.5	52.6	55.0	−13.2	−11.8	−14.7	−13.2	−14.8	1.2	1.1	1.0	76	65	70	10	7	10	NW 4	WNW 4	WNW 4	0.7	Ф, ≡ a.
22	58.7	62.5	66.2	−20.7	−17.1	−18.0	−18.6	−21.0	0.6	0.7	0.8	70	61	75	6	0	0	0	WNW 6	WNW 4	—	✱^{0} n; ≡, ⋓ a; ⊕ 2.
23	69.8	71.2	70.9	−26.7	−20.1	−25.1	−24.0	−28.0	0.4	0.5	0.4	76	56	75	0	0	0	0	0	0	—	≡^{2} a.
24	69.8	69.3	67.8	−25.2	−20.5	−19.9	−21.9	−26.5	0.4	0.6	0.7	75	75	76	10	10	6	0	E 2	E 4	—	≡^{2} 1; ⊔ 1, 2; ≡ p.
25	66.8	66.5	67.1	−17.1	−14.4	−12.2	−14.6	−19.9	0.9	1.1	1.4	77	80	82	10	10	10	SE 4	SSE 6	0	0.0	≡ 1; ✱^{0} 1, 2.
26	64.7	64.0	63.6	− 9.2	−11.3	−14.7	−11.7	−14.8	1.8	1.2	1.1	82	64	78	10	7^0	6	SE 3	ENE 4	ENE 4	0.0	△ a; ✱^{0}, ←, ≡ 3.
27	62.9	63.8	63.8	− 6.3	− 4.3	− 4.5	− 5.0	−15.3	2.4	2.5	2.8	86	78	87	10	10	10	ESE 10	SSE 12	ESE 6	0.2	≡, ⊔, ← a; △ p; ∨ 3.
28	64.3	65.8	66.1	− 3.8	− 1.0	− 3.0	− 2.6	− 4.8	3.0	3.6	3.3	89	83	88	10	10	10	SE 7	SSE 6	SE 4	2.8	∨ n; △^{0} 1; ✱ n, 1, a, 2, p.
29	65.9	66.7	67.5	− 6.6	−10.0	−11.6	− 9.4	−11.8	2.3	1.7	1.5	84	82	83	10	10	10	0	NNE 5	NNE 4	—	≡ p.
30	65.7	65.1	63.7	−15.2	−12.2	−11.3	−12.9	−15.6	1.1	1.3	1.3	82	72	70	10	10	10	E 1	ESE 3	E 6	0.4	≡^{2} 1; ⊔ 1, 2, 3; ✱ a, 2, p.
31	61.4	59.7	58.7	−15.2	−12.5	−13.5	−13.7	−15.4	0.9	1.2	1.1	68	69	68	10	10	10	ESE 5	SE 4	ESE 6	1.0	⊔^{2} a.
Срд. Moy.	767.1	767.1	767.1	−14.5	−12.4	−13.9	−13.6	−17.0	1.3	1.4	1.3	80	74	79	8.5	8.2	7.5	3.0	3.7	3.5	16.5	

Высота — Altitude: 65.8 m.

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.44 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.3	756.7	756.5	−14.6	− 9.0	− 8.6	−10.7	−14.9	0.9	1.5	1.8	67	67	75	10	10	10	SE 2	ESE 2	0	3.4	✱ n, a, 2. p; ≡ a.
2	58.9	59.8	57.8	−11.6	−11.1	−10.7	−11.1	−12.9	1.4	1.5	1.5	75	79	77	10	10	10	0	0	0	—	≡^{2} a: ⊔, ≡^{2} p.
3	52.2	48.7	47.7	− 7.4	− 6.6	− 1.9	− 5.3	−10.7	2.0	2.3	3.4	80	82	86	10	10	10	SE 2	SSE 10	SSE 10	3.4	≡^{2}a⊔a2p3⇸23✱^{0}3.
4	47.3	45.2	42.7	− 1.7	− 2.0	− 7.0	− 3.6	− 8.5	3.6	3.4	2.4	91	86	92	10	10	10	SSE 6	SSE 6	S 2	9.2	✱^{2} n, 1. a, 2, p, 3.
5	48.9	52.6	56.0	− 8.6	− 7.6	−15.9	−10.7	−16.2	2.0	1.5	1.1	86	62	83	0	1^0	0	SW 6	SSE 4	W 2	—	
6	57.5	58.6	59.8	−18.2	−11.8	−21.0	−17.0	−23.4	1.0	1.1	0.7	92	65	86	0	0	0	S 2	SSE 1	0	—	
7	62.2	62.2	64.9	−24.9	−16.0	−21.4	−20.8	−26.3	0.5	0.8	0.7	89	64	86	1	0	0	0	0	0	—	Ф p.
8	67.5	69.8	71.5	−22.6	−15.5	−22.7	−20.3	−26.2	0.6	1.1	0.7	88	82	87	0	5^0	0	0	SSE 1	0	—	⊔^{0}n, 1, a; ≡n, 1, a, p.
9	75.3	76.0	75.9	−25.3	−18.5	−20.6	−21.5	−27.2	0.5	0.9	0.7	88	86	82	10	8^0	10^0	0	0	0	0.8	≡^{2}, ⊔ a, p; Ф p.
10	74.2	72.3	69.2	−19.0	−16.5	−16.9	−17.5	−21.1	0.9	0.9	1.0	86	77	84	10^0	10	10	NE 2	NE 6	NE 10	2.3	✱ n, p, 3; ⇸ p, 3.
11	63.5	61.7	58.6	−13.9	−10.8	−11.2	−12.0	−16.9	1.4	1.5	1.6	89	80	87	10	10	10	ENE 6	E 10	ESE 10	2.4	⇸n; ✱^{0}n, 1ap3; Фp, 3.
12	53.9	52.3	51.2	−10.8	− 9.2	− 9.7	− 9.9	−11.9	1.7	1.9	1.9	90	85	92	10	10	10	ESE 5	ESE 7	SE 4	9.2	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
13	50.0	49.5	47.1	− 8.5	− 3.0	− 8.6	− 6.7	− 9.7	2.2	2.2	2.1	96	60	91	10	4	10	0	0	ESE 4	4.7	≡ n; ✱ n, p, 3.
14	49.6	50.6	49.7	− 6.8	− 3.4	− 5.5	− 5.2	− 9.6	2.2	2.7	2.6	81	79	85	10	10	0	S 5	SSW 8	SSW 10	—	✱^{0} n; Ф, ≡^{0} p.
15	38.8	37.4	41.1	− 1.9	2.5	− 4.3	− 1.2	− 6.9	4.0	4.2	2.5	00	76	77	10	7	6	S 20	SSW 20	SW 16	0.6	✱, ⇸1, a; ∽p; ⇙1, 2, 3.
16	47.8	51.6	55.1	−16.4	−14.6	−18.5	−16.5	−18.8	0.9	0.9	0.7	73	66	70	2	0	0	W 14	WNW 18	W 10	—	∽ a; ⇙ 2.
17	57.6	58.7	59.6	−22.6	−17.8	−23.2	−21.2	−23.8	0.4	0.6	0.5	62	60	74	10	0	0	WSW 8	W 16	0	—	⇙ 2.
18	58.2	60.4	63.6	−21.4	−11.7	−18.2	−17.1	−25.0	0.6	0.9	0.9	80	50	81	10	2^0	5	0	SSE 1	0	0.3	≡ a, p; ✱ p.
19	65.8	64.0	58.7	−22.6	−12.4	− 9.7	−14.9	−23.4	0.6	0.9	1.9	82	51	88	10	3^0	10	0	S 1	SSE 10	0.0	≡, ✱^{0} n, 1, a.
20	50.8	50.9	55.5	− 4.2	2.5	0.7	− 0.3	− 9.8	3.2	3.6	4.2	95	65	88	10	9	10	SSW 8	SSW 1	SW 4	—	
21	60.9	61.3	57.9	− 1.0	3.9	− 0.5	0.8	− 1.1	3.1	3.4	3.6	73	56	82	9	9	10	W 3	SSW 3	SSW 8	—	∨ p.
22	56.9	58.7	58.4	1.3	2.5	0.6	1.5	− 0.7	4.6	4.4	4.6	91	78	96	10	8	10	SSW 1	SSW 4	SW 8	—	
23	54.6	51.6	50.3	0.7	1.5	1.4	1.2	0.0	4.6	4.6	4.4	94	91	87	10	10	10	SSW 6	SSW 8	SSW 5	—	
24	48.3	47.4	50.6	− 3.7	− 0.4	− 8.7	− 4.3	− 8.8	2.9	3.5	1.8	85	79	76	10	10^2	10^2	SSW 6	S 8	W 16	0.7	△^{0}, ✱ 2, p; ∽, ⇙ 3.
25	53.8	56.8	58.9	−13.2	−14.4	−16.2	−14.6	−16.3	1.2	1.0	0.9	77	70	71	10	6	0	NW 10	WNW 14	WNW 12	0.0	⇙ n; ✱^{0}, ∽ a.
26	58.8	57.0	51.4	−21.0	− 9.5	−10.7	−13.7	−21.7	0.7	1.1	1.5	81	51	75	4	7	10	0	S 3	S 8	1.1	
27	44.2	42.4	43.1	− 9.7	− 5.6	− 7.7	− 7.4	−10.8	1.9	2.4	2.3	91	80	93	10	10	10	SE 3	SE 3	NNE 4	2.4	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
28	36.6	33.4	41.4	− 6.2	3.2	− 4.3	− 2.4	− 8.3	2.8	4.4	2.7	97	76	82	10	7	0	S 3	WNW 16	NW 12	0.0	✱ 1; ⇙ 2.
Срд. Moy.	755.4	755.3	755.5	−12.0	− 7.5	−10.8	−10.1	−14.7	1.9	2.1	2.0	85	72	83	8.1	6.6	6.5	4.2	6.1	5.9	40.5	

Саратовъ (Гимназія). **1897.** Saratov (Gymnase).

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.5	751.7	755.5	− 6.0	− 6.2	− 9.9	− 7.4	−10.2	2.2	1.7	1.5	76	58	69	8	10	0	WNW12	NNW10	NW12	—	✳⁰, ⸗ n.
2	58.2	59.5	59.8	−12.0	− 7.4	− 7.7	− 9.0	−13.3	1.3	1.6	1.9	72	60	79	10	8	10	WSW 6	WNW 6	W 8	0.7	✳⁰ 3.
3	58.9	57.7	57.6	− 7.0	− 2.0	− 2.1	− 3.7	− 7.8	2.4	3.3	3.8	93	83	98	10	10	10	0	SSW 8	0	2.9	✳⁰n, 1, a, 2, p, 3; ≡p.
4	59.0	59.0	58.4	− 8.7	− 3.4	− 2.7	− 4.9	− 8.9	2.1	2.8	3.7	92	80	99	10	10	10	NE 6	ESE 2	ESE 3	—	≡² p.
5	57.2	58.5	59.3	− 0.8	1.9	− 0.1	0.3	− 2.7	4.2	4.2	4.3	96	81	94	10	10	10	S 2	SSE 1	SSE 3	—	≡² a; ≡², ∽ p.
6	60.8	62.0	64.3	− 0.1	8.0	− 0.1	2.6	− 1.5	4.6	5.6	4.4	00	69	97	10	7	10	0	0	0	—	
7	65.9	67.3	68.1	− 1.7	0.9	− 2.5	− 1.1	− 2.9	4.0	4.5	3.8	00	92	00	10	10	10	0	SSE 2	SSE 1	—	≡ 1, 2; ≡ 3.
8	67.6	67.1	65.2	− 7.2	− 2.8	− 3.7	− 4.6	− 7.6	2.6	3.3	3.0	00	90	86	10	10²	10	SE 1	SE 2	SE 4	—	≡. ⊔ a, 2.
9	62.2	61.2	59.1	− 4.9	− 0.9	− 3.8	− 3.2	− 6.2	2.7	3.4	2.9	86	78	85	10	10²	10	ESE 4	E 4	ENE10	5.8	
10	57.5	60.0	61.7	− 3.1	− 2.5	− 5.5	− 3.7	− 5.8	3.6	3.7	3.0	00	98	00	10	10	10	ENE 8	ESE 6	ESE 4	2.0	✳ n, 1, a, p, 3; ⊖ 3.
11	61.7	62.4	62.6	− 7.6	− 3.9	− 4.7	− 5.4	− 8.2	2.5	3.0	2.9	99	89	90	8	10	10	NE10	ENE 6	E 4	—	⊖ p.
12	63.5	64.5	64.5	− 9.8	−10.0	−11.2	−10.3	−11.3	1.9	1.7	1.6	92	84	85	10	2	3	E 4	NNE 7	NNE14	—	⊖ p.
13	64.9	64.4	64.4	−14.2	− 9.2	−10.6	−11.3	−14.7	1.2	1.4	1.2	77	63	59	10	10	7⁰	N 8	NNE10	NNE12	—	⊖ p.
14	65.8	67.3	70.1	−13.2	*9.0*	−11.5	*−11.2*	−14.6	1.2	3.0	1.4	76	69	77	2	2	0	N10	NNE 2	NNE 6	—	
15	72.7	73.6	72.9	−18.0	−12.2	−12.3	−14.2	−18.6	0.8	1.0	1.0	74	59	60	0	0	0	NNW 6	NW 6	NW 5	—	∞ a.
16	73.1	73.0	71.7	−13.7	− 7.4	−10.7	−10.6	−14.8	0.9	1.3	1.0	61	49	52	0	0	0	NW 6	NW 4	NW 3	—	∞ a, p.
17	69.6	67.6	65.8	−11.8	− 4.5	− 7.7	− 8.0	−15.6	1.1	1.6	1.8	61	50	73	9	9	10	SW 4	SSW 6	SSW12	—	
18	62.8	62.5	61.3	− 8.0	− 0.9	− 5.4	− 4.8	− 8.4	1.9	2.8	2.8	76	65	92	8	10	3	S 2	S 2	0	—	⊔, ≡² 1.
19	59.9	58.4	56.9	−10.0	1.4	− 2.5	− 3.7	−10.6	2.0	3.5	3.6	97	68	95	10	7⁰	9	S 4	S 6	S 3	—	
20	54.6	54.2	55.0	− 1.3	0.5	1.3	0.2	− 3.3	4.2	4.6	4.9	00	96	98	10	10	10	S 6	SSE 6	SSE 6	—	≡² 1.
21	54.8	55.6	55.9	− 0.4	3.3	− 0.5	0.8	− 0.7	4.1	4.3	3.9	92	75	88	10	9	10	SSE12	SSE10	SSE10	—	
22	55.1	54.5	54.8	− 4.7	0.1	− 1.1	− 1.9	− 5.1	2.9	3.8	4.1	90	80	96	10	10	10	SE 4	SE12	SE10	—	⊔ 1.
23	54.4	54.6	55.7	− 5.8	− 1.2	− 2.3	− 3.1	− 6.1	2.8	3.7	3.8	95	88	98	10	10	10	SE 3	ESE 4	ESE 2	—	
24	56.0	56.2	56.9	− 7.7	− 6.9	− 6.7	− 7.1	− 8.4	2.4	2.4	2.5	96	90	91	10	10	10	E 4	ENE 6	ENE12	—	
25	56.0	55.4	54.5	− 8.6	− 5.6	− 5.9	− 6.7	− 8.9	2.2	2.5	2.5	95	81	87	10	10	10	NNW 8	NNW 8	NNW 4	—	
26	54.3	55.1	55.6	− 6.4	− 2.1	− 5.0	− 4.5	− 7.3	2.7	2.6	2.7	98	68	87	10	10	0	0	SSE 2	W 1	—	≡² 1.
27	53.1	51.5	49.2	− 4.5	− 4.2	− 5.4	− 4.7	− 6.2	3.3	2.7	2.8	00	82	94	10	10	10	NE 3	NNE 4	ENE 6	3.9	≡², ∽, △1; ✳2, p, 3.
28	47.2	47.0	47.2	− 4.6	− 3.0	− 6.2	− 4.6	− 6.7	2.9	2.7	2.4	89	74	85	10	10	0	SE 2	NNE 4	NE 4	0.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
29	51.0	52.6	53.3	− 6.0	2.7	− 1.7	− 1.7	− 7.8	2.6	3.7	3.8	91	66	94	10	2	3	S 2	SE 2	SE 6	1.1	
30	54.0	54.9	54.8	− 3.5	1.1	0.5	− 0.6	− 3.8	3.2	4.8	4.8	90	96	00	10	10²	10	SSE 6	SSE 8	SSE10	3.4	≡², ∨ 3.
31	50.4	52.3	55.8	1.3	4.3	2.6	2.7	0.3	5.0	5.5	4.8	00	89	83	10	10	0	S12	SW 4	SW 2	0.0	● n, 1, a; ≡ a.
Срд. Moy.	759.0	759.4	759.6	− 6.8	− 2.6	− 4.7	− 4.7	− 8.0	2.6	3.1	3.0	89	76	87	8.9	8.3	6.9	5.0	5.2	5.7	20.4	

Апрѣль. — Avril.

1	758.7	759.7	758.4	1.1	9.1	− 0.3	3.3	− 0.7	4.1	5.1	3.9	80	60	87	5	3⁰	0	0	SSE 1	0	0.9	
2	49.8	50.5	53.5	2.3	7.7	4.9	5.0	− 1.8	5.4	6.2	6.0	00	79	94	10	10	10	S10	S 2	SSW 2	—	● n; ≡² 1.
3	54.0	54.7	55.7	1.7	7.7	6.9	5.4	1.5	5.1	6.1	6.7	98	77	90	10	5⁰	0	0	0	0	—	≡² 1.
4	56.9	56.7	56.2	5.7	10.8	8.7	8.4	3.0	4.8	5.8	5.9	70	60	70	6⁰	4⁰	0	ESE 2	SE 1	SE 4	—	
5	56.2	56.5	57.3	6.6	14.8	11.0	10.8	4.3	5.5	7.5	5.9	76	60	60	0	0	0	S 3	SE 6	ESE14	—	
6	58.9	60.5	60.6	7.3	14.9	10.9	11.0	5.3	5.7	8.3	7.8	74	66	81	2⁰	7⁰	2⁰	SE 2	SSE 4	0	—	
7	60.5	60.0	58.8	6.9	16.0	12.0	11.6	5.4	6.5	7.8	7.1	87	57	68	8⁰	8⁰	0	WNW 1	0	WNW 4	—	∞ 1.
8	60.3	61.2	64.7	8.3	15.1	4.6	9.3	4.4	6.1	5.7	5.1	74	45	81	0	0	10	N 4	NNE 7	N10	—	
9	66.3	67.8	69.8	1.1	2.0	0.8	1.3	0.4	3.8	4.0	4.2	75	75	85	10	10²	10²	N10	NNE10	NNE 8	0.7	△, ✳⁰ p, 3.
10	70.7	71.3	71.7	− 0.6	1.0	3.5	1.3	− 1.0	3.1	3.2	3.1	70	65	52	10	10²	10	ENE10	ENE10	NE 6	—	△, ✳⁰ n.
11	73.3	73.5	72.0	1.0	8.4	5.9	5.1	− 1.2	3.2	3.6	3.2	65	44	46	5⁰	2⁰	5⁰	ENE 4	ESE 7	E 5	—	
12	72.4	71.8	70.6	1.8	12.3	8.9	7.7	− 0.2	3.2	3.5	3.7	62	33	45	0	0	0	NE 6	E 4	ENE 4	—	
13	70.2	68.2	66.0	4.7	15.2	9.9	9.9	3.6	3.7	4.3	4.1	57	33	45	0	0	0	NNW 3	SSE 1	0	—	
14	62.5	63.6	63.0	6.0	6.7	3.9	5.5	3.4	4.7	4.2	2.9	67	57	48	3	7	0	S 1	ENE 4	NNW 7	—	⊖ 3.
15	63.6	63.5	63.9	0.1	3.9	1.9	2.0	− 1.0	3.3	2.7	3.0	71	45	57	6²	10	10	N13	NNW 4	NNW 3	0.0	△⁰ p.
16	63.0	61.0	59.7	0.7	4.5	1.9	2.4	0.0	2.8	3.1	3.9	58	48	75	10	7	7	WNW 4	NNW 6	WNW 6	0.0	△⁰ 1.
17	58.5	58.0	55.8	− 0.6	4.2	2.4	2.0	− 3.0	3.5	2.8	5.0	79	46	91	4	8²	10	NW 6	W 6	SW 2	—	⊔ a.
18	54.9	55.5	54.7	1.9	8.7	3.9	4.8	1.1	3.9	3.2	3.7	75	38	61	0	6	4	NNW 4	W 4	ESE 4	—	
19	53.9	52.9	52.7	3.5	12.8	9.7	8.7	2.3	4.0	5.4	6.3	69	49	70	10	10	6	0	S 2	S 1	—	
20	52.1	51.1	51.6	8.3	20.2	13.7	14.1	3.5	6.2	5.9	5.3	75	33	45	4	7	2	S 1	S 1	S 2	—	
21	53.7	54.1	53.9	9.1	17.5	13.2	13.3	6.0	5.9	4.5	5.5	68	30	48	10	5⁰	2	S 1	S 6	S 1	—	
22	55.3	54.6	54.2	11.9	21.6	15.7	16.4	5.9	6.4	6.7	5.6	62	35	42	4	4	1⁰	NW 6	ESE 3	0	—	
23	54.7	54.6	55.4	8.4	19.5	14.7	14.2	6.0	6.0	6.3	6.2	73	37	51	3⁰	8	0	0	WSW 6	0	—	∞ a; ⸗⁰ a, 2, p.
24	54.8	54.4	53.0	11.8	19.0	13.2	14.7	6.3	5.6	7.9	6.4	55	49	56	7⁰	7²	6	0	SSE 2	WNW 2	0.0	∞⁰, ●⁰ a.
25	47.1	41.8	40.6	9.7	8.5	5.5	7.9	5.4	6.8	7.6	5.6	75	92	83	10²	10	10	SSE 1	SSW 3	WNW20	12.9	● a, 2, p, 3; ⸗ 3.
26	41.1	43.3	47.5	0.8	0.7	0.3	0.6	− 0.4	4.6	4.7	3.6	94	96	76	10	10	10	WNW16	WNW20	NNW16	7.4	⸗n123✳n1a2p3∽3.
27	52.1	54.2	54.6	1.9	6.2	5.3	4.5	− 0.6	2.9	2.7	3.9	55	38	59	2⁰	7	7	NW10	NW10	SSW 2	—	✳ n.
28	58.5	59.6	62.6	2.5	7.9	4.9	5.1	0.6	3.3	3.0	3.6	60	37	55	0	7	0	WNW 4	NW 3	0	—	
29	63.7	62.1	60.8	3.2	14.3	7.1	8.2	0.4	4.1	4.6	6.4	71	38	86	7	3	10	SSE 1	SSE 6	S 7	5.2	●⁰ p, 3.
30	62.4	64.0	64.5	3.9	5.5	5.1	4.8	3.5	5.5	5.5	5.4	92	82	83	10	10	7	E 8	ESE 6	ENE 5	0.1	●⁰ n, a.
Срд. Moy.	758.7	758.7	758.8	4.4	10.6	7.0	7.3	2.1	4.7	5.1	5.0	73	53	66	5.5	6.2	4.6	4.4	4.8	4.5	27.2	

Саратовъ (Гимназія). 1897. Saratov (Gymnase).

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.8	764.0	763.1	4.1	13.7	12.3	10.0	3.5	5.0	4.9	4.9	82	42	45	10	1^0	7	NNE 3	ESE 4	NNE 2	—	
2	64.3	64.1	62.7	9.7	16.5	14.0	13.4	5.4	3.7	3.8	4.3	41	27	36	3^0	2	9	NE 3	ENE 3	NNE 4	—	
3	63.5	63.3	62.5	12.0	16.0	15.0	14.3	8.8	4.5	4.6	4.8	43	34	38	10	10	10	NNW 4	ENE 5	0	—	
4	62.8	62.4	61.9	11.1	17.8	15.1	14.7	10.0	5.1	6.2	6.3	52	41	50	10	10^2	10	WNW 4	ESE 2	0	—	
5	62.2	61.7	60.5	13.1	17.3	15.0	15.1	12.3	6.0	7.1	5.9	53	49	47	10^2	10	3	NNE 6	SSE 4	NNW 4	0.2	●⁰ a, p.
6	60.9	60.6	60.5	13.8	21.0	14.9	16.6	9.4	6.2	5.3	6.1	53	28	49	7	8^2	6^2	NE 2	ENE 4	WNW 6	—	
7	59.8	58.4	57.7	13.4	20.1	16.0	16.5	12.4	6.0	7.8	7.9	53	45	58	10	8^2	2	NNW 4	NNE 6	N 4	0.5	
8	57.8	57.5	58.3	14.3	19.6	17.6	17.2	12.2	9.3	9.2	8.1	77	54	54	7	6	10^2	N 3	ESE 2	0	—	● n.
9	58.3	57.6	58.3	17.4	21.8	13.1	17.4	12.1	8.9	7.0	9.3	60	36	83	10	8	10	NNE 2	ENE 4	ESE 1	42.0	▲², ●², ⸜ p.
10	57.9	57.6	58.2	13.2	20.6	14.4	16.1	11.2	9.0	9.2	8.9	80	51	73	10	8	10^2	N 4	S 1	ENE 4	1.3	●, ⸜ p.
11	59.8	60.1	58.5	15.5	23.8	20.8	20.0	12.3	9.0	10.6	8.9	68	49	49	2	4	2	E 1	SE 4	E 3	—	
12	59.8	59.5	59.5	16.4	22.2	18.8	19.1	16.4	9.6	11.9	8.8	69	60	55	7	7	8	ENE 8	E 4	0	—	
13	59.3	59.2	59.8	16.7	23.2	21.9	20.6	14.4	9.1	8.7	8.1	64	41	42	9	8	9	NNE 6	E 8	NE10	—	
14	61.3	61.0	61.6	17.8	26.0	20.0	21.3	16.4	6.3	5.7	7.9	42	23	45	7	3	8	ESE 1	ESE12	SE 6	—	
15	63.7	64.0	65.3	17.8	26.9	20.6	21.8	16.1	8.1	7.3	8.3	54	28	46	7	4	6	ESE 2	ESE14	E10	—	
16	68.1	66.6	66.4	15.9	25.7	20.0	20.5	15.1	7.5	7.2	6.1	56	30	35	8^0	8	2	NNE 4	SE 8	ESE 6	—	
17	67.1	66.2	63.5	17.1	26.9	20.1	21.4	13.4	6.3	6.2	7.1	44	23	41	4	3	2	E 2	SE 4	ESE 4	—	
18	63.0	61.8	60.4	19.6	27.7	20.6	22.6	15.4	7.4	7.1	6.2	44	26	34	7	8^0	3	0	SE 3	NW 1	—	
19	60.3	59.9	58.1	21.3	29.1	23.2	24.5	14.9	11.9	7.3	7.4	64	25	35	3	4	2	0	ESE 2	SW 3	—	
20	58.4	57.7	57.3	20.9	30.7	22.0	24.5	15.4	9.1	11.2	9.3	50	34	47	5	3^0	2	WNW 2	SE 1	ENE 1	—	
21	57.6	57.4	55.9	21.0	29.8	22.6	24.5	15.5	9.6	10.0	8.9	52	32	44	2^0	3	7	ESE 1	SE 1	ESE 2	—	
22	55.9	54.5	53.7	20.0	27.0	21.0	22.7	17.6	9.2	9.1	8.9	53	34	48	10	10	10	ESE 1	ESE10	ESE10	—	
23	49.7	49.4	47.0	19.6	23.4	16.3	19.8	—	9.8	10.1	12.5	57	47	90	10	10	10	ESE 8	ESE10	SSW 3	10.0	⸝ n; ● p, 3.
24	45.8	47.2	46.6	19.0	26.1	21.1	22.1	—	12.4	12.5	11.3	76	50	62	3	7	5	WSW10	SSW 7	SSW 2	0.3	● n, p.
25	46.8	46.5	46.7	21.8	28.1	20.8	23.6	—	12.6	12.4	9.7	65	44	53	8	3^2	7	SSW 3	SSE 3	WSW 4	—	
26	48.3	48.4	50.5	20.2	25.6	18.7	21.5	—	12.6	12.1	12.9	72	50	81	10	7^2	7	S 3	SSE 5	WSW 2	0.4	⸜, ●⁰ p.
27	54.6	55.7	56.7	15.7	22.2	18.2	18.7	—	10.6	11.9	10.6	80	60	68	10	2	2	N 8	ENE 7	NE12	—	
28	59.8	56.1	54.4	16.1	21.1	22.3	19.8	—	9.7	9.7	13.2	71	52	66	9	10^2	10	NE12	NNE 8	N12	7.4	
29	54.2	53.9	53.8	18.8	22.2	20.0	20.3	—	13.2	13.7	15.3	82	69	89	10^2	10^2	10^2	NNE10	NNE12	NNE16	14.2	⸜²n, p; ●, ⸝ n, p, 3.
30	54.1	53.6	53.4	20.6	27.2	24.9	24.2	—	11.0	11.8	10.7	61	44	46	0	9	5	NNE 4	NNE 6	NNE 8	—	
31	55.0	56.4	58.6	18.5	25.5	18.8	20.9	—	7.9	9.8	10.8	51	41	67	10	10^0	10	NE14	ENE 8	ENE10	0.4	⸝ p.
Срд. Moy.	758.5	758.1	757.8	16.5	23.4	18.7	19.5	—	8.6	8.8	8.7	60	41	54	7.4	6.6	6.6	4.4	5.5	4.8	76.7	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.2	761.4	761.0	15.9	18.8	19.7	18.1	—	11.6	12.0	9.4	86	74	55	10	10	9	NE10	NE 3	NNE 6	0.0	●⁰ n, a.
2	63.5	62.7	63.4	16.9	21.3	19.6	19.3	—	7.3	5.5	6.0	52	29	35	3	0	0	NE 6	NNE 8	ENE 6	—	
3	65.1	64.4	62.8	16.2	22.8	19.3	19.4	—	5.9	6.0	6.4	43	29	39	0	0	0	ENE 4	ESE 6	E 3	—	
4	63.1	62.5	60.9	16.1	24.8	21.7	20.9	—	6.5	8.6	8.5	48	37	44	1	2	2	ESE 2	S 5	0	—	
5	60.7	59.8	58.3	19.1	27.2	21.2	22.5	—	11.5	5.7	7.1	70	22	38	0	2	7	S 1	SSE 2	SE 1	—	
6	58.1	57.4	55.5	21.6	29.2	21.6	24.1	—	9.2	9.8	8.3	48	32	43	2^0	4^2	1^0	0	SSE 4	0	—	
7	54.6	53.1	51.4	19.9	24.6	22.4	22.3	—	10.9	9.5	8.0	63	42	40	10	10^2	10	0	WSW 4	WNW 3	0.0	∞ a.
8	50.6	50.7	49.5	22.0	30.2	23.9	25.4	—	12.3	10.0	11.7	63	31	53	10	3^0	0	SSW 1	SSE 1	WNW 8	—	●⁰ n; ∞⁰ a, 2.
9	50.0	49.8	50.5	24.8	31.9	20.6	25.8	—	14.8	13.7	12.4	64	39	69	7	6^2	8	0	SSE 1	WNW16	2.2	∞a; ⸜, ●p; ⸝, ⸝ p, 3.
10	52.7	55.9	62.4	19.7	22.6	16.4	19.6	—	12.8	7.5	6.3	75	37	45	2^2	1^0	4^0	WNW 6	WNW 8	WNW 4	—	⸝, ⸝ n.
11	63.2	63.4	62.8	16.0	21.7	17.8	18.5	—	6.9	6.9	7.3	51	36	49	2^0	0	0	ENE 4	ESE 2	WNW 2	—	∞⁰ p.
12	64.6	63.0	60.7	17.4	25.5	21.8	21.6	—	8.2	8.1	9.7	56	34	50	1	0	10^2	ESE 2	ESE 2	ENE 4	0.0	
13	59.1	58.3	57.8	19.0	24.4	16.1	19.8	—	9.6	9.4	10.6	58	42	78	10	9	10	E 1	NNE 6	NE 8	8.9	●⁰ n.
14	54.9	54.6	54.2	14.5	18.3	16.5	16.4	—	11.7	12.4	9.2	96	80	66	10	10	7	NNW 6	NNE 4	NW16	1.2	●⁰ n, 1, a; ⸝ 3.
15	54.4	53.6	51.3	16.3	22.8	19.4	19.5	—	8.8	8.2	7.8	63	40	47	0	4	10^2	WNW 6	WNW 6	WSW 4	0.0	
16	51.9	52.8	54.5	16.3	20.6	16.9	17.9	—	9.0	8.3	10.3	65	46	72	1	6	0	NNW 8	WNW 8	WNW 4	—	●⁰ n; ⌒ a.
17	54.3	53.2	53.8	20.7	29.9	24.2	24.9	—	10.8	11.3	12.7	60	36	57	1^0	2^2	4^0	SSW 3	WSW 8	W 6	—	⌒ a.
18	56.4	56.6	56.4	22.0	26.9	23.6	24.2	—	10.0	10.4	9.3	51	40	43	0	0	2^0	SW 2	NW 1	WNW 2	—	∞⁰ n.
19	58.6	57.9	57.6	21.7	30.3	24.8	25.6	—	10.6	12.1	10.4	55	38	45	0	5	1^0	0	SSE 1	E 1	—	∞⁰ n, p.
20	58.8	57.9	56.2	23.5	32.8	26.5	27.6	—	9.4	11.1	10.9	44	30	43	0	3	10^2	0	SE 3	SSE 3	—	
21	56.9	56.4	55.5	25.1	34.2	25.3	28.2	—	10.5	11.6	13.0	45	29	55	3^0	4	6	SE 1	SSE 4	S 1	—	
22	55.9	55.8	55.4	25.1	33.8	27.6	28.8	—	15.1	12.9	12.7	64	33	46	0	8	10	SSE 1	WSW 4	SW 2	—	∞⁰ n.
23	55.2	52.5	51.4	26.3	35.3	24.6	28.7	—	16.6	14.4	15.4	66	34	67	2	6	10	SSW 1	SSE 4	SE 3	0.8	●, ⸜ p.
24	52.6	51.9	53.9	23.9	28.9	21.0	24.6	19.8	11.3	11.9	9.2	51	41	50	0	7^2	0	WNW10	WNW 8	WNW 3	—	⸜ n.
25	57.7	56.9	55.1	19.5	25.9	22.4	22.6	14.5	8.3	8.2	9.2	49	34	46	0	0	0	WNW 4	WNW 8	SSW 1	—	∞² p.
26	55.5	54.1	52.0	22.8	29.5	25.4	25.9	17.5	12.3	11.1	7.4	60	36	31	1	7	9	SE 1	SSE 5	SSW 2	—	∞ n.
27	50.2	48.1	46.0	21.2	26.8	19.8	22.6	19.8	9.6	11.7	12.3	52	45	71	10	10	10	ESE 1	SSE 1	W 8	4.4	
28	46.5	48.8	50.2	15.0	19.8	15.2	16.7	13.8	8.8	7.7	7.9	69	45	61	5^2	8^2	7^2	WNW20	W10	WSW 7	—	⸜, ● n; ⸝ n, 1.
29	49.8	48.9	49.8	14.8	18.2	13.3	15.4	12.8	8.1	8.3	9.0	65	54	80	10^2	9^2	7	WSW 5	WSW 6	WNW 8	9.8	●, ▲⁰ p.
30	50.3	50.1	50.7	10.8	13.7	12.3	12.3	9.8	7.4	6.6	6.5	76	56	61	10^2	10	10^2	SSW 5	WNW 6	SW 3	—	
Срд. Moy.	756.2	755.7	755.4	19.5	25.8	20.7	22.0	—	10.2	9.7	9.5	60	40	53	3.7	4.9	5.5	3.7	4.6	4.5	27.3	

Саратовъ (Гимназія). 1897. Saratov (Gymnase).

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.6	751.0	751.8	11.1	17.1	12.2	13.5	9.6	6.7	7.2	8.4	68	50	80	10^2	8^2	8	WNW 4	SSE 2	S 2	0.2	● a.
2	52.8	52.0	51.3	18.1	21.9	17.6	19.2	11.4	8.5	7.8	7.4	55	40	50	6	9^2	10^2	SE 1	SSW 2	SSW 1	8.3	
3	45.2	43.7	45.1	12.1	17.2	14.1	14.5	11.2	9.9	13.3	10.1	95	91	85	10	10	10	SSE 18	SSE 18	SSW 6	0.5	●n,1,a,2,p,3; ⸗1,2.
4	45.8	47.0	47.9	12.2	14.7	14.1	13.7	11.3	8.6	8.9	10.1	82	72	85	10^2	10^2	10	WNW 4	WSW 2	W 8	—	● n.
5	50.0	50.8	51.8	15.7	20.4	17.6	17.9	13.5	10.2	10.7	10.7	77	60	71	7	7	7	WSW 3	WNW 10	SW 1	1.4	● p.
6	52.6	51.3	49.9	18.9	28.3	18.8	22.0	13.6	11.9	10.2	12.6	74	35	78	1	7	9	0	SSE 3	SSW 4	0.9	● p, 3.
7	52.3	53.6	54.7	17.5	23.2	20.2	20.3	14.1	10.2	7.7	8.6	68	36	48	0	7	0	WSW 5	WSW 8	SW 5	—	
8	56.6	56.8	57.4	20.2	25.1	23.0	22.8	16.4	9.8	8.7	10.5	55	37	50	2^0	7	2	WNW 6	WNW 8	W 2	—	∞⁰ p.
9	58.0	57.3	56.5	24.8	31.1	26.5	27.5	20.4	11.0	11.4	10.8	48	34	42	0	4	0	WNW 7	W 4	WSW 1	—	∞⁰ n.
10	56.4	55.3	54.4	26.8	33.6	27.9	29.4	19.4	15.8	11.3	11.1	61	29	40	0	1	1	0	SSE 7	WSW 3	—	∞⁰ n.
11	55.2	55.4	55.7	26.1	30.3	25.5	27.3	19.9	14.5	13.7	12.5	58	43	52	0	1^0	2	0	WNW 5	NW 6	—	
12	57.1	55.5	57.3	21.9	30.4	23.4	25.2	20.0	14.1	14.1	14.1	72	44	66	2^0	2	10	NNE 3	NNE 9	NNE 7	0.2	⊤, ●⁰ p; ⸜ 3.
13	57.7	56.7	57.9	24.7	32.7	27.5	28.3	21.1	15.2	14.5	13.6	66	40	50	7	6	10	0	ENE 8	SSE 18	4.4	● n, p; ⸜ p; ⸗ 3.
14	58.7	58.6	56.8	23.3	32.0	26.9	27.4	20.9	14.9	16.5	13.7	70	47	52	7	7	7	ENE 3	SSE 3	0	—	⸗, ● n; ⌒ a.
15	56.3	54.6	53.4	25.6	35.5	26.5	29.2	22.2	16.7	12.6	14.6	69	29	57	2^0	3	0	ESE 1	SSE 3	ENE 3	—	∞⁰ p.
16	55.2	56.2	56.2	22.6	24.9	20.6	22.7	20.4	13.2	8.6	7.4	65	36	42	3	1	0	ENE 4	NNE 7	0	—	
17	57.7	56.9	56.3	18.8	24.9	21.6	21.8	14.8	7.2	7.4	7.8	45	31	41	0	0	0	NNW 2	ENE 3	NNW 2	—	∞⁰ a.
18	57.6	57.2	56.2	23.4	28.9	25.3	25.9	16.8	11.0	9.5	9.2	51	32	38	0	0	0	0	E 4	E 1	—	∞⁰ p.
19	57.0	55.8	54.5	23.2	33.5	27.2	28.0	16.4	11.7	9.6	7.7	56	25	29	0	0	0	0	SE 2	S 1	—	∞² n, p.
20	55.5	55.3	54.0	22.8	35.3	27.9	28.7	17.7	12.0	7.2	6.7	58	17	24	0	5^0	2	ESE 1	S 5	SSW 2	—	∞ n
21	53.8	52.8	53.3	24.3	33.1	25.9	27.8	20.7	13.3	9.7	10.1	59	26	41	6	10	10	0	S 4	SSE 5	0.0	∞² a; ●⁰ p.
22	52.5	52.2	52.0	25.2	32.9	25.1	27.7	21.8	9.3	11.4	13.5	39	30	58	7	8	5	NW 4	ENE 2	WNW 18	—	⸗ 3.
23	53.8	53.9	53.3	24.6	31.2	26.4	27.4	21.7	10.2	11.2	10.5	45	33	42	6^2	1^0	0	NNE 5	NE 4	NNE 5	—	
24	54.5	52.3	50.0	22.4	32.9	26.5	27.3	19.8	9.0	12.1	14.9	45	32	58	0	1	7^2	E 1	SE 2	0	—	
25	48.3	46.7	46.8	27.7	37.0	24.8	29.8	20.5	11.8	14.5	12.0	42	31	52	2^0	8^2	10	SSE 1	E 4	WNW 10	10.6	● 1, p, 3; ⸠ p, 3.
26	49.5	50.8	51.4	19.6	23.0	20.4	21.0	18.9	11.8	10.6	9.8	70	51	55	10	10	10	ENE 4	NE 5	NNE 4	0.3	⸠, ⸗ n; ● n, p.
27	54.3	54.3	54.6	16.7	22.6	20.4	19.9	15.8	8.4	8.9	8.0	59	44	45	10^2	6^0	2^0	NE 4	NE 7	NNE 8	—	●⁰, ⸗ n.
28	57.7	57.0	58.4	18.1	26.0	23.2	22.4	13.2	7.5	9.8	6.4	49	40	31	0	0	0	NNW 6	ENE 10	NNE 8	—	∞ p.
29	61.1	60.1	59.6	19.2	27.4	25.1	23.9	15.7	6.9	7.0	7.6	42	26	32	0	0	0	NNW 3	NNW 9	NNW 8	—	∞ a, p.
30	61.1	59.9	59.1	20.7	30.1	26.5	25.8	19.3	8.1	7.9	8.9	45	25	35	4	3^0	7	NNW 6	NE 6	ENE 2	0.0	
31	59.0	57.2	55.8	25.5	32.1	27.9	28.5	20.0	11.1	10.1	8.8	46	28	32	0	0	0	0	ESE 4	SSW 5	—	●⁰ n; ∞ 1, p.
Срд. Moy.	754.6	754.1	754.0	21.1	28.0	23.1	24.1	17.4	11.0	10.5	10.3	59	39	50	3.6	4.6	4.5	3.1	5.5	4.7	26.8	

Августъ. — Août.

1	755.8	754.5	752.7	25.9	34.0	28.3	29.4	20.1	13.1	7.2	6.5	53	18	23	0	0	0	0	ESE 4	0	—	∞ n, 1.
2	53.6	51.4	49.8	24.0	38.2	29.9	30.7	21.2	9.1	8.8	6.7	41	17	21	2^0	5^0	4^2	ENE 3	ESE 4	SE 3	—	∞ 1, p; ⸜ p.
3	49.4	47.5	44.6	27.1	37.0	29.0	31.0	23.9	8.7	9.7	8.0	33	20	27	10	10	4^0	SSE 3	SSE 3	S 2	0.0	⸗ n; ∞ n, p; ⸜ p.
4	43.8	45.4	43.7	24.3	33.6	22.2	26.7	21.9	13.4	11.8	10.8	60	30	54	7	6	7	S 2	S 8	SE 2	0.8	⸗ n; ● n, p; ⸠, ⸜ p.
5	45.0	47.1	49.8	15.0	17.1	13.1	15.1	13.1	9.0	8.3	8.0	71	57	72	8	7	0	WNW 18	WNW 12	0	—	● n; ⸗ 1; ⸢ p.
6	51.0	48.5	51.3	11.8	21.2	14.4	15.8	8.8	7.0	8.2	7.6	68	44	62	10	10	0	SSW 2	WSW 8	W 6	0.0	●⁰ a; ⸢² p.
7	53.3	52.3	53.5	15.3	20.8	17.6	17.9	10.4	6.1	6.3	4.7	47	34	31	0	6	0	WSW 6	WSW 8	W 3	—	⸢² a; ∞² p.
8	54.4	53.2	55.3	15.5	19.9	12.7	16.0	10.9	7.1	7.4	5.8	54	43	52	4	3	2	SSE 2	SSE 3	WNW 5	0.0	⸢⁰, ●⁰ a.
9	56.2	56.5	57.9	14.7	18.1	15.9	16.2	10.1	7.8	5.9	6.2	62	38	46	3	8	4	WNW 8	WNW 12	W 3	—	⸢⁰ p.
10	60.1	58.5	56.8	13.5	25.3	22.6	20.5	10.4	6.9	8.7	7.1	60	37	35	0	1	0	WNW 6	WSW 8	WSW 1	—	⸢ a; ∞⁰ p.
11	58.6	58.5	58.4	20.0	26.1	23.6	23.2	18.1	9.8	9.9	9.0	56	40	42	0	4	2^0	WNW 6	WNW 4	0	—	∞ n, p.
12	59.3	57.7	55.9	20.4	31.9	24.9	25.7	16.3	11.0	12.3	11.1	62	35	48	7	8	9^2	0	SSE 2	0	0.0	∞² n.
13	54.2	53.8	52.6	23.4	24.2	17.1	21.6	16.4	11.0	12.4	13.0	51	55	90	10^2	10^2	10	SSW 1	SSE 1	S 2	8.6	●⁰ n, a, p; ∞² a.
14	55.4	56.0	57.2	13.5	18.4	14.5	15.5	12.7	8.8	6.7	6.5	76	43	53	6^2	3	0	WNW 8	WNW 10	SW 1	—	⸢ p.
15	57.5	55.9	56.4	15.5	23.0	14.4	17.6	10.4	8.0	6.7	9.9	60	32	82	4	10	0	SSE 1	WSW 10	SW 1	6.9	●² 2, p; ⸢² p.
16	57.6	56.8	55.7	14.5	24.0	18.7	19.1	11.4	11.2	10.4	8.2	92	48	51	7	3	0	SSE 1	SE 2	W 3	—	
17	56.9	56.5	57.5	15.7	24.0	19.8	19.8	14.4	5.8	7.1	6.4	44	32	37	0	2	3	NNW 4	ESE 3	ENE 5	—	∞⁰ n.
18	60.4	60.4	60.7	15.7	23.3	18.8	19.3	12.3	6.6	7.1	6.5	50	33	40	0	0	0	NW 1	ENE 4	0	—	∞⁰ p.
19	62.4	62.2	61.3	16.5	28.4	21.6	22.2	11.4	9.4	7.3	6.9	68	26	36	0	4^0	0	S 1	SSE 4	0	—	⸢², ∞ n.
20	62.5	61.6	60.0	20.1	32.5	24.0	25.5	15.4	9.0	6.5	9.2	52	18	42	0	0	0	0	SSE 6	0	—	⸢² a.
21	60.5	58.4	56.3	20.5	31.9	24.6	25.7	16.3	10.9	8.0	7.3	61	23	31	0	2^0	0	0	SSE 4	SE 1	—	∞² a.
22	54.9	53.1	52.3	19.7	31.7	22.9	24.8	16.1	9.4	8.6	9.4	55	25	45	8^2	8	10^2	0	SSE 18	SSE 2	—	⸗ 2.
23	50.8	49.8	50.8	20.6	31.5	21.5	24.5	19.6	9.2	12.0	13.4	51	35	71	7	3	6	SE 1	SSE 4	SSE 2	0.7	●⁰ 1, a, p.
24	52.8	53.0	54.2	19.1	30.1	23.6	24.3	16.8	11.5	10.7	7.7	70	34	55	0	0	0	WNW 5	SE 1	NW 4	—	⸢² 1.
25	55.6	56.0	56.4	21.4	31.1	28.4	27.0	19.5	8.8	13.2	8.4	46	39	29	0	0	0	WNW 4	NE 4	NE 3	—	∞⁰ n.
26	57.3	56.1	55.1	23.5	33.3	26.9	27.9	21.9	9.1	11.1	9.3	42	29	35	0	3	0	WNW 4	NNE 10	NE 8	—	∞ n, p.
27	56.1	55.3	54.7	22.9	33.7	27.5	28.0	21.2	9.0	11.6	8.5	43	30	32	0	1	0	W 4	SSE 3	SSE 3	—	∞ n.
28	55.0	53.9	53.1	23.8	33.2	28.1	28.4	18.7	11.0	9.6	9.0	51	26	32	2^0	0	0	W 4	SE 3	0	—	∞ n, p.
29	53.0	52.7	53.8	24.6	34.2	23.6	27.5	20.0	9.0	10.9	12.4	39	27	57	7^0	10	10	0	SE 1	SE 16	4.6	∞ n; ⸗ 3.
30	52.7	52.6	52.2	19.6	28.5	21.2	23.1	17.2	14.7	9.9	11.3	87	34	61	1	3	4	0	SSE 6	0	—	●, ⸠ n.
31	51.1	51.1	51.7	18.3	18.4	18.8	18.5	16.5	11.3	11.2	11.4	72	71	70	7	8	0	WSW 6	W 5	W 6	5.0	⸠ a; ● a, 2, p.
Срд. Moy.	755.1	754.4	754.2	19.2	27.7	21.6	22.8	15.9	9.4	9.2	8.6	57	35	47	3.5	4.5	2.4	3.3	5.6	2.6	26.6	

1897.

Саратовъ (Гимназія). — Сентябрь. — Septembre. — Saratov (Gymnase).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.5	756.2	756.5	15.7	20.5	18.8	18.3	14.5	12.3	12.1	11.1	92	68	69	0	6	0	WNW 4	NW 6	WNW 3	—	♄² a, p.
2	57.6	56.0	56.5	14.1	27.2	23.1	21.5	12.1	9.3	12.1	9.8	78	45	47	0	7²	0	SSE 1	SSE 3	0	—	♄² a.
3	59.4	59.9	58.8	18.3	26.9	22.5	22.6	16.2	9.6	7.6	7.7	61	29	39	3	0	0	0	WSW 5	WSW 4	—	∞ a.
4	57.9	57.1	55.4	21.5	29.7	25.8	25.7	16.0	7.6	10.3	10.7	40	33	44	0	0	0	WSW 4	WSW 8	WSW 6	—	
5	56.3	54.7	53.4	21.3	32.4	27.0	26.9	18.5	12.2	13.4	12.1	65	37	45	2⁰	7	3⁰	0	SSE 6	SSW 2	—	
6	52.3	51.3	51.1	23.0	35.1	27.0	28.4	19.8	12.3	11.7	10.6	59	28	40	4	7	3	0	WSW 12	WNW 20	—	∞ a; ⸗ 3.
7	52.1	51.8	50.3	19.6	30.7	24.3	24.9	17.7	10.3	10.3	12.3	61	32	54	2	0	3	S 3	SSE 10	0	—	
8	49.7	48.9	48.4	19.0	31.2	20.6	23.6	17.5	9.3	13.1	13.9	57	39	77	0	2⁰	10	0	SSE 9	WSW 20	6.5	⊼, ●, ⸗ 3.
9	46.8	48.2	57.5	19.2	21.0	10.4	16.9	10.3	13.7	15.0	7.8	83	81	84	10	10	1	0	SSW 8	SSW 6	1.0	⊼ n; ● n. a, p; ♄ p.
10	62.1	64.1	65.5	11.7	18.6	14.2	14.8	8.9	7.1	6.1	6.0	69	38	50	4	5	0	WSW 8	W 15	SSW 6	—	♄² a; ⸗ 2.
11	66.3	65.8	64.9	12.4	22.0	17.1	17.2	8.4	8.5	5.8	6.3	79	30	44	8	7	8	ESE 4	ESE 12	S 3	—	♄² a; ⊖ 3.
12	65.1	66.0	67.5	12.6	18.4	13.5	14.8	10.2	5.7	8.4	7.9	52	54	69	9	6	0	WNW 14	NNW 6	N 4	—	♄² n, p.
13	68.1	67.5	65.0	10.8	20.2	15.5	15.5	9.5	6.8	7.5	6.4	70	42	49	0	2⁰	0	NW 6	ESE 3	ESE 2	—	♄² a, p.
14	62.6	59.8	56.5	11.8	23.0	17.2	17.3	9.2	8.7	6.9	6.3	85	33	43	0	7⁰	9	0	SSE 4	SSE 4	—	♄², ∞ a.
15	52.1	49.7	49.3	14.9	24.4	16.9	18.7	11.8	8.3	6.4	8.8	66	29	62	10	7	10	S 4	SSW 6	NW 12	—	
16	47.7	47.7	50.2	13.7	20.2	13.9	15.9	13.2	7.7	7.2	11.3	66	41	96	10	9	10²	NNE 8	ENE 18	ENE 14	13.4	⸗ 2; ● p, 3.
17	47.4	47.7	51.6	12.5	13.3	9.6	11.8	9.4	10.0	9.8	7.9	94	87	88	10	10²	0	N 12	SE 1	0	2.8	●⁰ n, 1, a.
18	53.3	54.7	54.0	7.6	10.2	9.2	9.0	6.7	6.7	8.2	7.9	86	89	91	3	10	10	0	SE 1	0	6.3	♄², ● a, 2, p, 3.
19	52.2	52.8	52.6	9.8	13.3	10.5	11.2	8.3	7.6	7.7	8.3	84	67	88	9	10²	6	WSW 6	SSW 5	SSW 3	—	● n; ♄² 1.
20	52.1	51.9	52.5	10.7	14.4	12.7	12.6	10.0	7.9	8.5	8.6	83	70	80	7	9	9	SSW 8	SSW 12	SSW 5	0.0	♄² 1; ●⁰ p.
21	54.3	55.7	57.3	9.9	14.7	12.6	12.4	9.4	7.6	7.8	7.7	83	62	71	3	3	3	W 6	WNW 10	WNW 12	—	
22	59.3	59.7	58.9	10.2	16.6	13.9	13.6	9.3	8.3	9.1	9.8	90	65	84	6	10²	10	0	SSE 1	0	0.0	♄² 1; ● p.
23	58.4	58.1	58.1	13.9	26.0	19.9	19.9	12.7	10.5	11.9	11.5	90	48	66	8	7	7	0	SSE 1	0	—	♄² 1.
24	59.2	57.8	56.2	14.7	22.6	18.3	18.5	13.3	10.0	9.8	10.5	81	48	67	10	6	10	0	SSE 6	0	3.8	♄² 1.
25	55.9	56.6	57.2	14.7	18.5	15.1	16.1	14.4	11.9	12.5	12.2	96	80	96	10	10²	10²	S 6	SE 3	WSW 4	2.7	● n, p.
26	57.8	56.7	56.0	13.6	16.7	14.9	15.1	13.3	10.9	11.8	9.6	95	83	76	10	10	5	WNW 6	WNW 4	WNW 4	—	● n.
27	58.5	60.1	61.8	9.6	15.7	10.9	12.1	8.9	6.8	5.6	6.6	76	42	68	1	3	0	NW 14	WNW 16	0	—	♄² 1; ⸗ 2.
28	59.0	54.9	51.7	8.4	17.7	12.1	12.7	6.3	6.5	6.6	9.0	79	44	86	5⁰	7	10²	S 3	SSW 12	SW 14	0.0	♄² a.
29	50.5	50.6	51.6	6.9	11.5	9.2	9.2	5.4	5.9	5.9	6.3	80	58	72	0	9²	4²	SSW 3	WNW 10	WNW 15	0.7	●⁰ n; ⸗ 3.
30	51.5	51.8	52.5	7.6	12.3	7.6	9.2	5.6	6.8	6.4	6.1	88	60	79	10²	7²	2	WSW 8	WSW 7	WSW 8	—	● n.
Срд. Moy.	756.0	755.8	756.0	13.7	20.8	16.1	16.9	11.6	8.9	9.2	9.0	76	52	67	5.1	6.4	4.8	4.3	7.3	5.7	37.2	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.9	752.9	754.8	6.4	6.3	6.1	6.3	5.6	6.0	6.2	5.7	84	87	81	8	10	10	WSW 6	WSW 5	W 6	0.0	♄² 1; ●⁰ a, 2, p, 3.
2	58.2	59.2	59.7	3.4	10.3	8.1	7.3	2.7	5.2	5.1	6.0	90	54	74	3	8²	10	W 4	WSW 3	SSW 5	—	●⁰ n.
3	55.9	53.6	49.9	7.1	15.3	12.7	11.7	4.4	5.1	4.7	5.9	68	36	54	9⁰	2	5	SSW 14	S 20	S 10	0.1	♄ 1; ⸗ 2; ● p.
4	52.6	55.0	59.7	3.6	7.6	3.9	5.0	3.5	4.6	4.4	3.9	78	57	64	7	6	3	WSW 14	W 7	WNW 10	—	♄² 1.
5	61.5	62.0	65.1	− 0.3	7.5	1.8	3.0	− 0.6	3.8	3.2	3.7	85	42	71	3	7	4	SSW 3	WSW 10	W 4	—	♄² 1.
6	67.5	68.9	70.0	1.7	3.5	1.9	2.4	0.1	3.7	3.6	3.7	71	62	69	10	10²	10	WNW 3	NNW 4	WNW 4	—	♄² 1.
7	70.3	69.7	68.8	0.2	4.0	0.9	1.7	− 0.1	3.6	3.7	3.7	78	61	73	10	1⁰	0	ESE 3	SE 1	0	—	♄² 1.
8	68.9	67.9	66.9	− 1.1	9.7	4.3	4.3	− 2.2	3.3	4.0	3.9	78	45	63	0	0	0	0	SSE 3	ESE 4	—	♄ 1.
9	66.7	65.7	65.6	0.9	14.4	8.3	7.9	− 0.5	3.7	4.0	4.0	75	33	50	0	0	2	ESE 2	E 6	E 8	—	♄² 1.
10	67.1	66.6	67.1	4.4	16.2	8.2	9.6	2.1	4.6	5.1	4.4	74	37	55	4	1⁰	0	ESE 2	SE 12	ESE 3	—	♄² 1.
11	67.4	66.5	65.6	2.6	16.2	9.7	9.5	1.9	3.7	3.9	5.0	67	28	55	5	3⁰	4⁰	0	SSE 8	ESE 2	—	♄ 1; ⊖ 3.
12	65.4	64.2	63.3	6.0	13.5	11.1	10.2	4.4	4.9	4.5	5.0	70	39	51	9	10	10	0	SSE 7	0	—	♄ 1.
13	63.4	60.9	59.3	8.3	15.8	11.8	12.0	8.0	6.3	5.5	6.1	77	42	59	10²	7	10	SSE 1	SE 6	S 4	14.1	●⁰ a, p.
14	58.3	59.8	62.4	8.3	10.7	7.9	9.0	7.9	7.7	8.7	6.6	94	92	83	10	10	1	S 6	NW 8	NW 2	0.2	● n, 1, a.
15	66.0	65.6	65.5	5.6	14.7	9.1	9.8	4.9	5.6	7.4	7.4	83	59	87	0	0	0	WNW 3	SSE 4	0	—	♄ a, p.
16	66.1	65.3	63.8	8.8	14.7	11.2	11.6	7.9	7.4	7.2	7.6	88	57	77	6	10²	10²	WSW 5	WSW 8	NNW 18	0.0	♄ a; ⸗ 3.
17	68.4	68.6	68.4	4.7	8.6	6.3	6.5	3.7	5.4	5.2	5.5	84	63	78	5	7⁰	0	W 6	W 4	W 3	—	●⁰ n; ♄ 1.
18	65.1	63.0	61.9	8.1	17.3	13.1	12.8	3.5	7.6	7.1	7.8	94	49	69	10⁰	2⁰	0	SSW 6	WSW 8	WSW 16	—	♄ 1; ⸗ 3.
19	61.2	62.6	63.7	9.2	11.5	10.7	10.5	8.4	7.3	7.9	7.8	84	78	82	9²	10²	10	WSW 8	WNW 10	0	—	♄ 1.
20	63.0	62.8	63.3	8.4	11.8	8.6	9.6	7.4	7.4	8.3	7.8	91	81	93	10	7	0	0	SSW 4	0	—	♄, ≡ n.
21	63.5	63.8	63.6	6.3	9.3	8.1	7.9	5.9	7.1	6.7	6.7	99	76	83	10	10	10	WNW 4	NNW 2	0	0.0	●⁰, ≡² 1.
22	63.1	63.9	62.5	7.1	4.9	3.9	5.3	3.5	6.8	5.0	4.7	90	76	77	10	10²	10²	NE 6	NNE 6	NNE 3	0.0	● 1.
23	61.2	60.6	60.3	− 1.3	3.7	1.2	1.2	− 2.0	3.6	3.3	3.6	86	55	72	4	1	6	E 1	E 1	0	—	♄² 1.
24	60.7	60.1	59.5	− 0.2	1.7	0.1	0.5	− 0.6	3.3	3.6	4.3	74	69	92	10	10	10	ENE 3	ENE 6	NNW 1	2.8	✶⁰ p.
25	57.0	57.3	58.5	0.9	2.3	2.4	1.9	0.0	4.1	4.3	3.9	84	79	72	10	7	10	W 3	WNW 8	WNW 6	—	
26	52.5	50.9	50.9	2.2	4.0	4.9	3.7	1.0	4.2	5.1	5.4	79	84	82	8	10²	10²	SSW 8	WNW 8	WNW 5	—	
27	54.1	54.9	56.2	0.9	1.6	− 0.1	0.8	− 0.7	4.1	2.8	2.9	82	55	65	6	9²	10	WNW 10	WNW 12	WNW 6	0.8	♄ 1.
28	55.6	56.5	59.5	− 1.4	0.1	− 1.1	− 0.8	− 2.6	3.1	3.2	3.0	74	69	71	10	7	0	WSW 4	NW 3	NNW 4	—	✶ n.
29	60.7	59.6	58.6	− 3.4	0.7	1.4	− 0.4	− 5.1	2.3	3.3	4.1	65	68	82	10	8	7	WNW 12	WSW 4	WSW 6	—	
30	61.2	59.8	58.3	1.7	4.8	5.7	4.1	1.0	4.5	5.0	5.7	88	78	83	10	10²	10	0	W 12	WNW 8	—	
31	62.4	64.1	65.2	3.1	4.6	1.7	3.1	1.5	4.8	3.8	3.6	84	60	70	3	10	7	NW 3	NW 7	NW 6	—	♄ 1.
Срд. Moy.	761.8	761.7	761.9	3.6	8.6	5.9	6.0	2.4	5.0	5.0	5.1	81	60	72	7.1	6.5	5.8	4.5	6.7	4.6	18.0	

1897.

Саратовъ (Гимназія). — Saratov (Gymnase).

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.2	760.3	759.9	4.8	6.4	3.6	4.9	0.5	4.8	5.1	4.7	74	71	80	10	5^2	10	WSW 4	WSW 14	WSW 8	—	
2	55.3	52.7	48.3	1.8	3.5	4.1	3.1	1.5	4.4	4.3	5.0	83	74	82	8	10^2	8	WSW 4	WSW 16	WNW 14	—	⸙ 2.
3	48.2	49.4	52.1	2.8	4.0	1.9	2.9	1.4	4.4	3.6	3.9	77	59	76	8	8^2	10	WNW 8	NW 10	WNW 16	1.0	⸙^{2} 1; ⸙ 3.
4	59.7	64.0	68.9	− 2.3	− 3.5	− 7.9	− 4.6	− 8.2	3.1	2.0	1.6	78	59	65	10	0	0	N 8	NNW 8	WNW 3	—	✳ n.
5	71.8	70.7	68.2	− 9.2	− 0.9	0.4	− 3.2	− 9.9	1.7	2.7	3.0	79	63	64	0	7^2	4	WSW 2	WSW 4	W 8	—	⸙^{2} 1.
6	63.0	60.3	56.9	− 1.9	6.5	3.1	2.6	− 4.0	3.4	3.5	3.2	78	48	55	2	3	2	S 4	WSW 8	WNW 18	—	⸙ 3.
7	52.1	52.1	53.9	− 0.7	0.3	− 3.5	− 1.3	− 3.7	3.3	2.8	2.1	77	60	60	10	10	0	WSW 4	WNW 10	WNW 4	0.5	⸙ n; △^{0}, ✳ a.
8	51.7	52.4	55.1	− 4.3	− 2.5	− 4.4	− 3.7	− 6.4	2.5	2.5	2.3	75	67	73	7	3	10	WNW 5	WNW 16	W 4	—	✳^{0} n; ⸙ 2.
9	57.1	58.7	61.5	− 6.4	− 3.0	− 5.6	− 5.0	− 7.6	2.1	1.6	1.6	73	43	54	10	9	9	WNW 2	SSE 1	ENE 2	—	
10	65.3	68.4	72.0	− 8.0	− 5.6	− 9.5	− 7.7	−10.0	1.9	1.9	1.4	80	64	65	10	1	0	N 8	NNE 4	N 4	0.0	✳^{0} a.
11	74.0	73.8	72.4	−13.2	− 8.2	−12.5	−11.3	−14.2	1.2	1.4	1.2	74	59	72	0	1	0	WNW 6	W 3	0	—	∨ 1.
12	70.4	69.5	68.7	−13.0	− 4.9	−11.8	− 9.9	−14.0	1.4	1.9	1.6	87	63	89	2	0	0	0	S 1	SSE 1	—	∨ 1.
13	68.0	67.2	66.2	−13.4	− 7.9	− 9.5	−10.3	−14.2	1.4	1.7	1.7	86	68	77	9	7	10	SSE 4	SSE 1	0	—	∨ 1.
14	64.9	64.0	62.6	− 8.0	− 4.2	− 3.6	− 5.3	−10.0	1.8	1.9	2.0	75	57	58	10	10	10	S 1	WNW 3	WNW 1	—	
15	61.0	60.0	59.5	− 4.8	− 0.1	− 5.4	− 3.4	− 6.0	2.6	2.9	2.7	85	63	87	10	0	0	WNW 1	S 1	0	—	
16	57.7	55.9	52.3	− 2.1	1.2	0.6	− 0.1	− 6.4	3.8	4.5	4.1	96	90	84	10	10	8	SSW 2	S 2	S 3	—	≡ a, p.
17	50.6	54.6	56.5	1.2	− 0.1	− 4.1	− 1.0	− 4.6	4.3	2.5	2.4	85	56	70	10	3^0	0	WSW 10	WSW 4	WNW 14	—	⊖ 1.
18	56.6	57.1	57.8	− 4.3	− 2.3	− 6.2	− 4.3	− 8.0	3.0	2.6	2.2	90	67	79	7^2	4	10^2	SSW 4	SSW 4	SSW 3	—	∨ 1.
19	56.7	50.9	43.4	− 6.8	− 6.6	− 2.4	− 5.3	− 7.6	2.3	2.5	3.8	84	92	00	9	10	10	SSW 3	SSE 8	0	6.9	✢a, 2, p; ✳a, 2, p, 3.
20	52.8	53.9	43.5	− 9.4	− 8.6	− 1.7	− 6.6	−10.0	1.9	1.6	4.0	86	71	99	0	10	10	NW 10	SSW 4	SSE 12	3.7	✳ p, 3.
21	40.0	43.9	47.5	2.1	2.5	1.7	2.1	− 1.8	5.1	4.7	4.5	94	85	87	10	10	2	SSW 4	WSW 8	WSW 6	—	⸙, ✢, ●, ✳n; ∽p, 3.
22	53.1	57.5	58.2	− 1.1	− 7.0	− 8.4	− 5.5	− 9.3	3.5	1.7	1.9	83	66	81	10	2^0	10	WNW 14	NW 10	NW 6	0.6	∽ n.
23	51.1	52.4	52.8	− 1.1	3.4	0.7	1.0	− 9.2	3.7	4.1	4.3	88	69	89	10	2	7	SSW 8	WNW 20	WSW 8	0.0	✳^{0} n; ⸙ 2.
24	44.8	45.1	49.1	2.9	3.3	1.2	2.5	0.3	5.2	5.2	4.1	91	90	82	10	10	10	SSW 20	SW 12	SW 8	—	●^{0} n; ⸙ 1.
25	52.6	53.1	49.2	− 1.4	0.4	− 1.3	− 0.8	− 2.3	3.3	3.8	4.2	81	80	00	7	10	10	SW 2	S 1	SSW 3	6.2	∨ 1.
26	50.9	51.6	56.6	− 4.5	− 4.6	− 7.7	− 5.6	− 8.2	3.0	2.5	1.9	92	75	74	10	7^0	0	SSW 12	SSW 8	W 5	—	✳ n.
27	59.3	60.7	59.8	−11.7	− 8.7	−10.1	−10.2	−11.8	1.4	1.5	1.7	77	66	79	3	3^0	6	SSE 3	WSW 8	SSW 20	—	⸙, ✢ p, 3.
28	57.4	57.2	58.3	− 7.9	− 4.8	− 5.7	− 6.1	−10.7	2.0	2.4	2.4	84	76	82	10	7^0	7	SSW 12	SSW 14	SSW 12	—	
29	58.4	58.5	58.9	− 4.6	− 3.3	− 3.9	− 3.9	− 6.7	2.7	2.5	3.1	84	71	91	10	4^0	4	S 12	SSE 4	S 4	—	
30	60.0	60.6	60.8	− 1.5	− 1.2	− 0.2	− 1.0	− 3.9	4.1	4.1	4.5	00	98	00	10	10^2	10	SSE 12	SSE 6	SSE 10	—	≡^{2}, ∨ p, 3.
Срд. Moy.	757.6	757.9	757.7	− 4.2	− 1.9	− 3.6	− 3.2	− 6.8	3.0	2.9	2.9	83	69	78	7.7	5.9	5.9	6.0	7.1	6.6	18.9	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.6	762.8	766.3	− 1.2	− 0.3	− 0.3	− 0.6	− 1.6	4.2	4.5	4.4	00	00	97	10^2	10^2	10	SSE 3	SSE 3	0	—	∨1,2,3;∽2,3;≡^{2}p,3.
2	69.6	70.2	70.9	− 3.1	− 1.5	− 6.2	− 3.6	− 6.4	3.2	3.5	2.3	90	83	83	5	5	3^0	NE 3	NE 3	NE 4	—	∽ 1; ⊖ 3.
3	70.8	70.1	69.1	−10.0	− 8.2	− 7.4	− 8.5	−10.2	1.7	1.9	2.0	83	78	79	1	7	8	NE 3	NE 6	NE 4	—	
4	68.8	68.6	69.3	− 9.8	− 7.4	−10.0	− 9.1	−10.2	1.8	1.9	1.7	87	76	82	7	6^0	8	E 3	NNW 4	ENE 2	—	⊍ 3.
5	69.7	69.4	69.8	−10.0	− 8.1	−11.0	− 9.7	−11.1	1.7	1.5	1.4	79	62	73	7	3	0	N 2	N 4	N 3	—	
6	70.9	71.1	71.9	−14.0	−11.4	−13.3	−12.9	−14.7	1.1	1.2	1.1	72	63	71	1	7^0	2^0	N 3	ENE 4	N 3	—	⊖ 3.
7	73.7	74.4	74.4	−16.2	−12.2	−12.9	−13.8	−16.5	1.0	1.3	1.2	82	73	76	2	6^0	4^0	N 6	ENE 3	N 10	—	
8	74.8	74.2	73.2	−18.0	−17.4	−18.2	−17.9	−18.4	0.8	0.8	0.8	77	69	75	2	4^0	0	NE 8	ENE 3	ENE 8	—	⊕ 2.
9	69.8	67.9	68.0	−20.2	−18.3	−21.0	−19.8	−21.2	0.7	0.8	0.7	76	68	75	0	0	0	NNE 6	NNE 4	NNE 4	—	
10	69.2	70.1	71.9	−20.4	−15.7	−15.0	−17.0	−23.2	0.7	1.0	1.1	78	77	81	10	10	10	NNE 4	ENE 3	NNE 2	0.0	✳^{0} a, p.
11	72.8	74.1	73.9	−14.4	−12.2	−14.3	−13.6	−15.0	1.2	1.4	1.2	82	79	84	10	10^2	10^2	ENE 2	ENE 4	ENE 3	0.0	✳^{0} 2, 3.
12	73.7	72.7	73.0	−14.5	−11.8	−18.2	−14.8	−19.0	1.3	1.6	0.9	87	88	84	10^2	10	0	N 2	ENE 4	NE 2	0.0	✳^{0} 1, a, 2; ⊔^{2} 1.
13	72.8	72.9	72.9	−17.9	−14.0	−19.5	−17.1	−19.6	0.9	1.0	0.7	83	65	75	6	2^0	3	N 6	NNE 3	NNE 3	—	
14	74.1	74.0	73.9	−15.0	−11.0	− 9.7	−11.9	−20.0	1.2	1.7	2.0	88	87	93	10	10	10	NE 2	NE 4	NE 2	0.0	✳^{0}1, ⊔^{2}, ≡^{2} 1, 2, 3.
15	73.7	73.6	73.5	−20.7	−18.4	−19.9	−19.7	−21.7	0.8	0.9	0.8	93	89	86	1	3^0	10	NE 2	ENE 2	NE 1	1.2	⊔ 1, 2.
16	71.6	70.6	71.0	−17.7	−14.4	−11.7	−14.6	−21.7	1.0	1.3	1.8	87	86	95	10	10	10	ENE 1	NNE 4	ENE 3	3.0	✳ n, 1, a, 2.
17	71.2	71.2	70.7	−10.4	− 8.5	− 7.6	− 8.8	−11.9	1.9	2.3	2.5	97	99	00	10	10	10	NNW 2	ESE 2	ESE 1	—	✳n≡1,3;⊔1,2;∨2p3
18	68.8	66.3	58.1	− 7.0	− 6.2	−10.2	− 7.8	−10.5	2.7	2.8	1.9	00	98	93	10	10	10	0	SW 4	SW 18	6.1	∨1⊔≡^{0}2✳^{0}⸙✢^{2}3
19	50.8	49.2	50.4	− 4.5	− 3.4	− 0.6	− 2.8	−11.2	3.0	3.1	3.9	92	90	89	10	10	10	SSW 4	S 3	0	6.8	✳ n, a, 2, p.
20	50.6	50.2	51.8	− 0.5	1.3	− 0.4	0.1	− 1.1	4.0	4.1	3.7	91	82	84	10	10	10	S 6	S 3	S 6	1.2	✳^{0}n,a,2,p; ≡^{2}1; ∽3.
21	55.0	57.2	58.9	− 5.5	− 9.1	−10.0	− 8.2	−11.7	2.3	1.4	1.5	75	64	74	10	7	10	S 8	SSW 3	0	—	∽ 1.
22	60.5	61.2	61.4	−12.7	−15.6	−21.2	−16.5	−21.3	1.4	0.9	0.6	85	70	71	10	7	0	NW 4	NNW 6	NNW 10	0.0	✳^{0} a.
23	59.7	57.8	54.1	−25.3	−16.9	−14.2	−18.8	−26.7	0.4	0.7	0.9	77	63	57	10	7	10	S 1	SSW 8	SSW 18	—	∞ 1; ⸙ 3.
24	49.8	47.7	48.4	−15.4	−12.7	−13.2	−13.8	−17.4	0.8	1.2	1.0	60	67	65	10	10	0	SSW 3	SSW 10	SSW 20	0.0	△^{0} 2; ✢, ⸙ 3.
25	54.7	58.0	60.2	−16.4	−14.6	−14.0	−15.0	−17.1	0.8	0.9	1.1	66	60	70	1	0	0	W 20	WNW 18	WSW 8	—	⸙ n, 1, 2; ✢ 1.
26	62.3	62.2	59.4	−12.6	−10.9	−19.0	−14.2	−19.2	1.1	1.2	0.7	66	60	78	10	8^0	0	E 3	WSW 4	SSW 2	0.8	
27	49.8	48.0	52.0	−13.2	−12.5	−12.0	−12.6	−22.2	1.3	1.3	1.4	79	77	80	10	10	10	SE 20	SSE 18	ENE 20	4.4	✳ n, 1; ⸙, ✢1, 2, 3.
28	67.2	70.3	74.5	−18.7	−16.0	−14.9	−16.5	−18.9	0.7	0.9	1.1	74	72	76	10	10	10^2	NE 16	NE 8	0	0.0	⸙, ✢^{2}n,1; ✳^{0}a,2,p.
29	75.7	74.2	73.1	−13.2	−10.5	−12.0	−11.9	−15.1	1.4	1.4	1.2	82	71	72	7	7	2^0	SSW 4	SSW 10	SSW 12	—	△^{0} 1.
30	69.9	69.5	68.8	− 8.0	− 4.7	− 6.8	− 6.5	−12.7	1.5	1.6	1.6	62	51	58	10	7	0	SSW 6	SSW 3	WSW 4	—	
31	67.3	66.9	67.0	− 7.0	− 2.5	− 3.0	− 4.2	− 8.8	1.8	2.2	2.5	68	59	67	6	2^0	3^0	WSW 3	WNW 18	E 6	—	⸙ 2.
Срд. Moy.	766.2	766.0	766.2	−12.7	−10.5	−11.9	−11.7	−15.4	1.5	1.7	1.6	82	75	79	7.3	7.0	5.6	5.0	5.7	5.8	23.5	

1897.

Елисаветградъ. — Январь. — Janvier. — Elisavetgrad.

Широта — Latitude: 48° 31′. Долгота — Longitude: 32° 17′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.3	755.7	754.9	− 4.0	− 0.6	− 2.2	− 2.3	− 5.1	3.0	3.5	3.4	89	79	88	5	10	0	SW 2	W 3	W 3	0.0	⊔⁰ n.
2	54.0	53.5	53.8	0.2	1.8	1.1	1.0	− 2.6	4.4	4.9	4.7	94	93	94	10	10	10	W 3	WNW 3	WNW 4	0.0	✳⁰ n, p, 3.
3	53.6	53.6	56.6	− 0.3	0.9	− 1.2	− 0.2	− 1.4	3.9	3.6	4.0	87	72	97	10	10	10	0	W 1	SE 3	0.0	✳⁰ n.
4	59.8	61.3	62.1	− 3.7	− 6.4	− 8.0	− 6.0	− 8.2	3.2	2.3	1.9	92	84	77	10	10	10	E 4	E 7	NE 9	0.0	✳⁰ n; △⁰ a, 2, p,
5	63.8	64.1	64.8	−10.7	− 9.3	−12.4	−10.8	−12.5	1.8	1.5	1.4	90	69	81	10	4	0	ENE 1	NE 7	NE 6	—	✳⁰ n, 1.
6	64.5	64.4	64.4	−13.9	− 8.9	− 9.3	−10.7	−14.5	1.2	1.7	1.6	79	75	75	7	10	10	N 4	NNW 6	ENE 6	0.0	✳⁰ a, 2, p, 3.
7	63.7	63.0	62.5	−10.4	− 7.8	− 9.3	− 9.2	−10.6	1.5	1.7	1.8	77	69	81	10	10	3	NE 3	NE 5	E 3	—	✳⁰ n.
8	60.0	58.5	58.2	−14.1	− 7.8	− 9.7	−10.5	−14.6	1.4	1.9	1.8	92	76	84	1	10	10	N 2	NE 2	NE 3	0.1	⊔ n, 1, a, 2; ← a, 2.
9	60.5	61.2	63.1	−15.5	−13.3	−16.5	−15.1	−16.7	1.1	1.3	1.0	86	80	85	10	10	0	N 6	NW 6	NNW 3	0.0	✳⁰ n, a, 2.
10	65.3	65.8	67.7	−18.9	−14.1	−17.4	−16.8	−19.1	0.8	1.2	1.0	85	79	84	0	10	0	NNW 1	N 4	NNW 3	0.0	⊔⁰ n, 1.
11	67.9	66.8	66.9	−15.7	−13.4	−18.0	−15.7	−19.1	1.2	1.2	0.9	90	76	84	10	1	0	E 1	ENE 6	ENE 1	0.0	✳⁰ n, 1, a.
12	64.8	63.7	62.4	−11.8	− 7.8	− 5.8	− 8.5	−18.2	1.5	1.7	2.3	85	69	80	10	10	10	ESE 2	ESE 9	SE 5	—	
13	60.1	58.4	56.0	−10.5	− 6.7	− 3.4	− 6.9	−12.3	1.7	2.7	2.9	86	97	82	9	10	10	SE 5	SE 7	SE 3	0.4	
14	54.0	52.8	52.3	− 3.8	− 1.4	− 0.8	− 2.0	− 4.2	3.0	3.0	3.0	87	72	70	10	10	10	SE 4	ESE 4	SE 4	0.3	●, ∽ n, 1, a, p.
15	53.0	54.1	56.4	− 2.3	− 1.0	− 0.1	− 1.1	− 3.0	3.6	4.2	4.6	94	98	99	10	10	10	SE 2	SE 2	SE 2	0.0	●n1≡n1a2∽n1a2p3
16	59.1	59.4	59.7	− 0.2	0.6	− 0.2	0.1	− 0.4	4.5	4.4	4.4	99	92	97	10	10	10	WNW 2	NNW 1	WNW 1	—	●n,1;∽n1a2p3;≡1,a
17	59.0	57.7	57.4	− 1.2	0.6	− 2.6	− 1.1	− 2.8	4.2	4.4	3.4	99	92	92	10	10	10	W 2	WNW 2	NNW 3	0.7	∽, ≡ n, 1; ✳ a.
18	55.5	53.6	52.2	− 5.6	− 5.0	− 6.0	− 5.5	− 6.3	2.8	3.0	2.5	96	95	88	10	10	10	0	NW 3	NE 9	0.4	△⁰ n, 1, a, 2.
19	52.5	52.7	53.0	−13.2	−14.5	−14.8	−14.2	−15.6	1.4	1.1	1.1	88	78	78	10	10	10	N 6	NNE 6	NNE 3	0.0	✳ n, a, 2, p.
20	52.7	53.1	53.8	−15.4	−14.5	−15.7	−15.2	−17.8	1.0	0.9	0.9	77	61	71	10	10	9	N 7	NNW 7	NW 3	0.0	✳ a, 2.
21	52.3	50.6	49.3	−21.1	−13.8	−14.9	−16.6	−21.6	0.7	0.9	1.2	86	58	82	0	2	10	WNW 2	SW 6	SW 3	0.1	✳ p, 3.
22	48.9	47.3	48.7	−11.6	− 5.8	− 4.8	− 7.4	−16.6	1.6	2.4	2.5	89	82	79	10	10	10	SE 4	S 7	SE 5	0.1	✳ n.
23	47.4	46.1	44.0	− 5.0	0.0	0.7	− 1.4	− 6.2	2.8	3.8	4.4	90	83	90	10	10	10	E 5	SE 2	SE 9	1.3	⸸n, 1; ✳ n, 1, a; ● p.
24	42.6	42.7	44.5	1.9	3.2	4.0	3.0	− 1.6	5.1	5.8	6.1	96	00	00	10	10	10	SE 5	SE 1	SE 1	—	≡ a, 2, p, 3.
25	42.2	40.1	36.1	4.5	7.2	6.3	6.0	2.0	5.6	6.2	5.7	89	82	79	10	10	3	SE 1	SE 5	SE 5	0.3	
26	38.9	42.0	45.5	0.1	0.1	− 0.4	− 0.1	− 0.9	3.8	3.1	3.4	81	67	76	10	9	10	W 9	W 4	SE 4	—	● n.
27	47.8	47.5	49.0	− 3.0	1.0	− 1.8	− 1.3	− 3.3	3.3	4.1	3.0	91	83	76	9	10	1	SE 3	S 8	W 4	0.0	⊔ n, 1, a; ✳ p.
28	52.5	53.1	54.0	− 8.2	− 1.0	− 6.6	− 5.3	− 8.6	2.4	2.9	2.5	99	69	89	10	0	0	0	SE 3	0	—	≡, ⊔ n, 1, a.
29	51.3	48.6	43.6	− 5.1	− 0.5	1.8	− 1.3	−10.0	3.0	4.4	5.0	98	99	95	10	10	10	0	E 5	SE 6	13.9	≡,⊔n,1,a,2;●,✳p,3.
30	44.4	45.7	46.1	− 3.2	− 2.8	− 5.4	− 3.8	− 5.6	3.2	2.8	2.6	89	76	85	10	3	10	W 6	NW 4	WNW 3	—	✳ n.
31	46.2	46.2	47.0	−10.9	− 4.2	− 5.6	− 6.9	−11.5	1.8	2.6	2.4	93	77	80	10	0	0	NW 2	NW 2	S 2	—	
Срд. Moy.	754.7	754.3	754.4	− 7.5	− 4.7	− 5.8	− 6.0	− 9.3	2.6	2.9	2.8	89	80	84	8.7	8.4	7.0	3.0	4.5	3.8	17.6	

Высота — Altitude: 122.8 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.22 mm

1	746.4	746.6	746.4	− 3.6	0.8	0.6	− 0.7	− 5.8	3.0	4.2	4.6	86	84	96	10	10	10	SE 7	SE 4	SE 6	1.1	
2	43.1	40.8	40.1	− 0.1	0.6	− 5.3	− 1.6	− 5.8	4.3	4.6	2.8	94	96	93	10	10	0	SE 4	SSE 7	W 2	4.1	✳ n, 1, a, 2, p.
3	36.4	33.6	34.6	− 4.1	1.5	1.3	− 0.4	− 7.3	3.1	4.6	4.8	93	91	94	10	10	10	SE 4	SW 2	0	1.4	⊔≡⁰n.1;✳⁰n,1,a,2,p
4	40.0	42.9	47.0	− 3.4	− 4.3	− 8.6	− 5.4	− 8.9	2.6	2.2	1.9	75	66	82	5	10	0	WNW 6	WNW 7	W 7	0.1	✳⁰ a.
5	48.6	48.9	54.1	− 8.6	− 3.6	−13.9	− 8.7	−14.2	2.0	2.4	1.3	88	68	83	10	10	0	SW 6	W 5	W 3	0.0	✳ n, 1, a.
6	57.8	58.5	56.4	−18.8	− 9.4	−15.5	−14.6	−19.3	0.9	1.4	1.1	88	66	81	10	0	0	0	SW 5	0	—	
7	53.6	52.6	52.2	− 9.7	− 7.2	− 9.2	− 8.7	−16.3	1.6	1.9	1.7	74	72	75	10	10	10	E 4	SE 4	E 7	—	⊖ p, 3.
8	52.1	53.4	55.3	− 8.2	− 5.0	− 7.2	− 6.8	− 9.8	2.1	2.4	2.2	85	79	87	10	10	10	NE 6	NE 1	E 4	0.5	⸸⁰, ⊖ n.
9	56.5	56.7	56.3	− 8.2	− 6.5	− 8.9	− 7.9	− 9.2	2.1	2.4	2.1	88	86	91	10	10	10	NE 13	NE 7	ENE 14	2.0	✳, ⸸ n, 1, a, 2, p, 3.
10	53.5	52.3	51.3	− 8.7	− 6.9	− 7.6	− 7.7	− 9.2	2.0	2.2	2.2	85	84	89	10	10	10	NE 9	N 7	N 3	2.7	✳, ⸸ n, 1, a, 2, p.
11	49.3	48.9	48.3	− 7.8	− 4.0	− 7.2	− 6.3	− 8.3	2.2	2.4	2.2	89	73	84	10	10	10	NW 4	NNW 3	WNW 4	—	
12	47.2	45.1	44.4	− 8.0	− 2.1	− 5.0	− 5.0	− 8.5	2.2	3.4	2.8	91	85	91	10	10	10	SW 1	SW 9	SW 2	0.0	✳ a, 2.
13	43.5	45.3	48.5	− 4.6	− 2.2	− 3.4	− 3.4	− 9.5	2.8	3.1	2.9	88	79	82	10	10	8	W 3	W 7	W 4	0.0	✳⁰ n, 1, a, p.
14	49.0	46.4	40.2	− 8.5	− 2.2	− 1.4	− 4.0	− 9.7	1.9	2.8	3.1	82	71	74	10	10	10	W 6	SW 7	W 8	—	
15	40.6	47.0	54.2	− 1.9	− 7.0	−11.9	− 6.9	−12.2	2.9	1.7	1.3	74	64	74	9	6	0	W 5	WNW 6	WNW 13	—	
16	58.4	59.3	60.9	−11.9	− 8.5	−14.7	−11.7	−15.0	1.5	1.4	1.2	81	58	87	10	7	0	W 5	NW 9	NW 3	0.0	✳⁰ a.
17	56.6	53.9	49.4	−11.0	− 6.3	− 4.4	− 7.2	−16.9	1.6	2.1	3.0	81	76	90	10	2⁰	10	SW 3	W 6	SW 8	3.4	✳ a, p.
18	43.3	48.6	57.7	1.9	1.6	− 0.8	0.9	− 4.7	4.6	4.7	3.5	88	91	81	10	10	10	WNW 5	WNW 5	NNW 13	0.0	✳, ⸸ n; ● a.
19	60.7	60.0	56.8	− 1.6	1.9	1.1	0.5	− 2.5	3.7	4.2	4.2	91	80	85	10	10	9	N 1	W 4	W 5	—	≡ n, 1.
20	56.2	57.9	60.3	1.9	1.9	1.3	1.7	− 0.8	4.6	4.9	4.8	88	91	94	10	10	10	NW 2	NW 2	NW 2	—	≡⁰ a, 2.
21	60.8	60.1	58.7	1.0	2.6	0.7	1.4	− 0.6	4.7	5.1	4.7	96	93	98	10	10	10	W 2	SW 2	SW 2	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
22	56.8	55.7	55.2	0.6	3.0	1.0	1.5	− 0.9	4.7	5.1	4.7	98	90	96	10	10	10	E 2	SW 2	WSW 4	—	≡ n, 1, a, 2, p.
23	52.6	51.0	53.7	0.2	2.9	− 1.0	0.7	− 1.5	3.9	3.8	3.4	83	68	79	10	8	1	W 2	W 5	WNW 2	0.0	✳⁰ a; △⁰ p.
24	55.6	56.3	54.7	− 1.5	− 0.2	0.8	− 0.3	− 2.5	3.4	3.4	4.2	82	77	86	9	10	10	W 2	WNW 2	W 2	0.3	
25	51.5	53.2	57.0	1.4	2.1	1.3	1.6	0.4	4.6	4.7	4.5	91	87	89	10	10	10	W 4	WNW 4	WNW 4	0.0	● n, a; ✳⁰, △⁰ a.
26	54.7	50.1	43.9	− 1.0	1.4	2.9	1.1	− 1.5	3.9	4.3	5.3	91	85	94	9	10	10	W 4	SW 4	SW 6	1.6	⊔⁰ n; ✳⁰, ● p.
27	44.5	47.6	49.4	4.0	6.6	4.8	5.1	2.6	5.7	6.2	5.9	93	85	92	10	10	10	W 2	W 5	WNW 4	—	●⁰ n.
28	49.2	50.9	52.8	2.6	6.8	1 6	3.7	1.3	4.8	4.1	4.3	85	56	84	9	2⁰	0	W 3	NW 6	NW 3	—	
Срд. Moy.	750.7	750.8	751.4	− 4.2	− 1.5	− 3.9	− 3.2	− 7.0	3.1	3.4	3.2	87	79	87	9.7	8.8	7.1	4.1	4.9	4.8	17.2	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.5	756.9	757.0	− 0.7	3.3	− 0.2	0.8	− 1.1	3.7	3.4	3.9	85	58	87	10	4	0	W 2	NW 3	0	—	⊔ n. 1. a; ≡⁰ p, 3.
2	55.6	54.1	52.2	− 1.1	4.3	2.7	2.0	− 1.8	3.7	4.7	4.5	87	76	80	10	9	3	SE 4	S 7	S 5	—	⊔, ≡ n, 1, a.
3	50.1	48.6	46.5	− 0.9	4.2	4.0	2.4	− 1.5	4.1	5.3	5.7	96	85	93	10	10	10	SE 2	SSE 4	S 2	—	⊔ n, 1, a.
4	44.7	44.2	43.6	2.7	6.1	6.4	5.1	2.1	5.6	6.7	6.9	00	96	96	10	10	3	S 1	S 3	ESE 3	2.2	≡ n. 1, a, 2.
5	43.5	43.7	43.3	6.1	9.9	7.9	8.0	4.9	6.8	7.2	7.1	97	79	89	10	10	10	E 3	E 2	E 6	0.6	● n, 1, a.
6	46.8	48.1	49.2	4.2	8.5	4.3	5.7	3.8	6.0	5.3	5.6	97	64	90	10	10	1	SE 3	ESE 4	SE 4	—	● n.
7	49.6	49.3	48.8	4.3	12.2	8.9	8.5	3.7	5.7	6.9	7.4	92	65	87	10	7	10	SE 5	SE 8	E 5	3.8	●⁰ p, 3.
8	45.6	44.8	44.2	6.0	9.9	5.7	7.2	4.7	6.6	7.2	6.4	94	79	94	10	10	1	SE 2	SE 6	SE 3	0.2	● n; ∢ p, 3.
9	42.7	43.2	46.2	4.8	3.2	0.7	2.9	0.3	6.4	5.1	4.6	00	88	94	10	10	10	N 5	NW 6	NW 5	4.8	∢n≡n1●n1ap3✳p3
10	47.6	48.9	50.7	− 0.3	0.7	− 1.8	− 0.5	− 2.3	4.1	3.7	3.4	91	76	84	10	10	10	WNW 5	WNW 6	WNW 6	0.7	✳n,1,a,2,p,3; ⊖3.
11	50.4	50.4	50.4	− 2.6	− 1.0	− 1.5	− 1.7	− 3.4	3.4	3.2	3.3	88	74	80	10	10	10	WNW 6	WNW 4	W 4	0.0	✳ n, 1, a.
12	50.3	50.7	52.3	− 1.8	− 0.2	− 0.9	− 1.0	− 3.6	3.4	3.3	3.6	83	73	85	10	10	10	W 2	W 1	WNW 1	—	
13	53.2	54.3	55.2	− 1.2	0.0	− 0.7	− 0.6	− 1.7	3.5	3.2	2.6	84	69	61	10	10	10	N 2	N 2	NNE 1	—	
14	56.0	56.4	57.0	− 1.2	0.5	− 0.1	− 0.3	− 1.8	3.5	3.8	4.0	82	81	89	10	10	10	NE 2	E 5	NE 1	—	
15	57.7	58.7	60.4	− 0.9	− 0.4	− 3.0	− 1.4	− 3.4	3.6	2.6	2.9	84	60	78	10	3	0	SE 1	ENE 6	NE 6	—	
16	62.3	62.5	61.9	− 8.9	− 0.8	− 1.6	− 3.8	− 9.2	1.8	2.0	2.7	77	47	66	1	0	0	E 2	SE 4	SE 2	—	⊢⊣ 1, a; ⊖ p, 3.
17	60.1	58.2	56.1	− 6.4	2.3	1.3	− 0.9	− 7.0	2.5	3.1	3.7	89	58	72	10	3	10	SSE 6	SE 6	SE 1	—	⊖ n.
18	54.3	53.1	50.9	− 0.2	7.7	2.5	3.3	− 1.1	4.2	4.7	4.9	93	60	89	10	9	10	S 3	S 7	S 3	—	≡ n.
19	48.6	47.0	44.2	2.6	4.3	3.9	3.6	1.3	5.2	6.0	6.1	91	97	00	10	10	10	SSW 2	S 9	S 5	0.0	≡n1a,p,3;●⁰n1a2p3.
20	39.9	37.2	37.5	1.8	10.2	5.7	5.9	1.1	5.2	6.3	6.1	00	68	90	10	10	5	SE 2	S 3	W 1	2.3	≡ n, 1, a; ● p.
21	41.5	43.0	45.9	0.7	7.0	3.4	3.7	− 0.4	4.6	4.8	5.1	94	65	87	9	10	6	0	WNW 3	SW 3	—	⊔ n, 1.
22	47.5	48.9	51.7	− 1.4	1.2	− 2.5	− 0.9	− 2.7	3.5	2.4	3.0	84	49	80	4	9	1	WNW 2	WNW 6	WNW 5	—	⊔⁰ n.
23	52.9	52.9	53.6	− 3.8	− 0.2	− 2.1	− 2.0	− 5.2	2.8	2.4	2.6	82	54	67	0	10	10	WSW 2	NW 6	NE 3	0.0	⊔⁰ n, 1; ✳⁰ a, 2, p.
24	53.5	53.7	54.2	− 3.0	0.9	− 3.7	− 1.9	− 4.4	2.4	2.2	2.6	67	45	77	9	7	0	NE 4	NE 3	ENE 4	—	✳⁰ n, 1.
25	53.2	51.0	49.2	− 6.7	1.6	− 1.2	− 2.1	− 8.2	2.6	2.6	3.0	95	50	71	0	10	3	0	S 2	ESE 3	1.4	⊔ n, 1, a.
26	44.6	43.7	43.5	0.4	5.8	4.5	3.6	− 2.0	4.5	6.4	6.2	94	93	98	10	10	10	ESE 6	0	0	0.0	✳ n; ●⁰ p, 3.
27	43.6	43.7	44.0	3.2	7.0	4.2	4.8	0.7	5.6	5.6	5.4	97	75	87	10	10	10	NW 2	NNW 2	ESE 4	—	≡⁰ n, 1.
28	41.8	40.1	38.5	3.3	6.8	5.7	5.3	2.3	5.8	5.4	6.6	00	73	97	10	10	10	SE 2	SSW 4	SE 2	2.0	≡ n; ● a, 2, p, 3.
29	37.8	38.2	40.1	4.3	10.0	4.6	6.3	3.9	5.9	5.6	5.6	95	61	89	10	10	0	WSW 3	W 2	W 1	—	● n.
30	37.6	36.1	43.3	5.9	12.2	4.9	7.7	3.9	5.9	8.6	5.7	86	82	87	10	10	2	SE 7	S 9	NW 6	0.0	●⁰ 2, p.
31	48.2	48.7	49.2	0.2	12.2	7.1	6.5	− 1.6	4.6	4.7	5.2	98	44	69	10	10	4	0	SE 3	SE 2	—	≡ n, 1; ⊔ n, 1, a.
Срд. Moy.	748.9	748.7	749.1	0.3	4.8	2.2	2.4	− 1.0	4.4	4.7	4.7	90	69	84	8.8	8.7	6.1	2.8	4.4	3.1	18.0	

Апрѣль. — Avril.

1	746.3	741.8	739.7	4.9	15.3	12.4	10.9	3.3	5.8	9.1	8.1	90	70	76	10	10	10	SE 5	SE 9	S 1	0.0	●⁰ a.
2	40.8	39.6	39.0	8.6	18.8	14.4	13.9	7.9	6.8	7.1	6.4	83	45	52	10	10	4	S 1	S 5	0	—	∢ n.
3	37.0	34.6	36.5	9.0	21.5	10.8	13.8	6.9	6.5	7.3	8.0	76	39	83	5	7	0	E 4	S 8	SE 5	—	
4	40.2	42.0	43.4	4.0	11.4	6.7	7.4	3.7	4.5	4.0	4.6	73	39	63	2	10	0	W 9	NW 4	NW 3	—	⊔ n, 1, p, 3.
5	47.1	48.2	49.7	1.8	13.8	8.5	8.0	− 0.6	4.7	3.1	4.5	90	26	55	3	7	0	NNE 1	E 4	E 7	—	⊔, ⊔⁰ n, 1.
6	49.8	48.6	48.2	5.7	14.6	10.9	10.4	3.1	5.2	5.3	7.1	76	43	72	8	9	10	ENE 6	ENE 7	E 6	2.2	●⁰ p, 3.
7	47.0	46.3	45.8	9.5	12.2	13.2	11.6	8.4	7.9	9.2	8.8	89	88	78	10	10	10	ENE 6	E 8	NE 9	11.0	● n, 1, a, 2, p.
8	47.8	48.6	50.1	10.1	15.9	11.1	12.4	9.5	8.7	9.5	9.5	95	71	96	10	10	0	0	SE 3	NW 1	—	● n.
9	51.3	53.2	53.5	9.1	11.6	10.9	10.5	8.9	8.0	8.2	8.5	93	81	89	10	10	9	SE 1	0	0	0.6	≡, ⊔ n, 1.
10	53.8	54.4	53.0	6.7	6.3	6.2	6.4	5.9	6.8	6.1	6.8	93	86	96	10	10	10	E 8	ENE 6	E 5	—	● n.
11	49.8	49.9	48.4	6.5	7.2	10.7	8.1	5.9	6.5	6.9	7.4	90	91	77	10	10	9	NE 9	E 1	E 8	4.5	● a, 2, p, 3.
12	49.6	51.2	52.5	6.6	7.8	10.0	8.1	6.3	6.8	7.3	7.7	94	93	84	10	10	10	E 7	E 6	NE 5	1.8	● n, 1, a, 2.
13	53.9	54.6	52.8	7.7	7.1	8.6	7.8	5.8	5.4	5.8	5.9	69	77	70	9	10	10	NE 5	ENE 6	ENE 7	1.5	● n, 2, p.
14	54.5	55.4	55.4	5.8	12.7	9.6	9.4	3.9	5.1	4.2	5.4	75	38	60	9	10	9	NE 5	E 6	NW 2	—	
15	56.7	56.7	56.9	4.9	13.4	8.9	9.1	2.9	4.6	4.0	3.3	70	35	39	1	1	0	NE 4	NE 2	NE 3	—	⊔⁰ n.
16	57.4	57.3	57.6	3.4	14.2	6.7	8.1	0.5	4.2	3.2	4.3	71	26	58	0	4	1	N 1	NE 2	0	—	⊔ n.
17	58.4	57.7	56.4	4.8	15.2	10.1	10.0	0.3	4.0	3.1	4.4	62	25	48	8	6	8	0	0	WSW 4	—	⊔ n.
18	53.7	51.8	49.4	7.3	14.9	11.3	11.2	4.8	5.5	6.4	7.8	72	51	78	10	6	4	S 1	SW 6	S 3	1.0	● a, p.
19	47.3	45.3	43.6	8.1	19.2	8.7	12.0	6.8	6.0	5.6	3.1	74	34	36	9	3	0	SSE 3	S 9	SSW 2	—	● n.
20	43.6	45.0	47.1	7.0	13.0	5.8	8.6	4.4	5.4	4.3	4.1	72	39	60	10	4	0	WNW 7	W 6	0	—	⊔ n, p, 3.
21	48.9	48.4	47.6	6.1	16.6	10.6	11.1	1.0	4.0	3.1	4.5	57	22	46	3	4	1	ESE 2	SE 10	SE 1	—	⊔, ⊔ n. 1.
22	47.1	46.1	47.0	8.2	15.6	9.1	11.0	5.6	6.5	5.7	7.0	81	43	81	10	10	10	SE 5	E 5	NNW 3	0.6	●⁰ p.
23	48.0	48.8	48.5	5.9	13.5	11.9	10.4	5.6	5.9	4.4	5.0	86	38	48	10	3	1	WNW 5	NW 2	SE 2	—	● n.
24	47.2	47.6	47.9	9.3	13.2	9.3	10.6	7.5	7.1	4.0	5.5	82	35	62	10	10	10	SE 5	W 4	WSW 2	—	
25	47.9	47.8	47.7	5.7	13.7	10.2	9.9	3.6	5.5	5.3	6.5	80	45	70	10	10	10	0	0	NNW 2	—	
26	50.8	53.6	56.0	7.4	10.9	6.6	8.3	6.0	4.9	1.7	3.2	64	17	45	1	0	0	NNE 8	N 6	NW 3	—	
27	58.4	58.6	59.2	5.0	14.6	10.2	9.9	1.3	4.4	2.6	3.5	68	21	38	0	0	0	NW 8	WNW 9	0	—	⊔ n.
28	59.8	58.7	57.5	6.7	19.1	10.7	12.2	0.9	4.7	3.1	4.9	64	19	51	0	0	0	0	NNW 3	0	—	⊔, ⊔ n.
29	58.5	57.2	55.8	9.7	22.0	14.0	15.2	2.9	5.2	3.5	5.1	58	18	43	0	1	0	0	0	0	—	
30	55.0	53.5	52.0	10.6	23.7	18.6	17.6	4.4	5.0	3.4	4.3	52	16	27	0	4	2	0	0	ENE 5	—	⊔ n.
Срд. Moy.	750.3	750.1	749.9	6.9	14.3	10.2	10.5	4.6	5.7	5.2	5.8	77	46	63	6.6	6.6	4.6	3.9	4.6	3.0	23.2	

1897.

Елисаветградъ. — Май. — Mai. — Elisavetgrad.

Числа.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.5	750.3	750.9	11.5	23.0	15.0	16.5	9.1	5.3	3.9	6.8	53	19	53	8	8	3	0	SE 1	WSW 1	—	
2	52.2	52.7	53.5	9.5	22.2	17.5	16.4	5.6	6.5	4.7	6.7	74	24	46	6	9	10	0	SW 2	S 2	—	⊥ n.
3	54.4	54.1	53.6	13.5	22.8	19.1	18.5	7.6	5.5	3.9	4.5	48	18	28	0	6	9	WSW 3	WSW 2	SW 3	0.0	
4	53.9	52.9	52.7	12.1	22.0	15.5	16.5	6.9	5.4	5.3	6.9	52	27	53	4	6	7	W 1	ENE 2	E 6	0.0	⊥ n; ● n, p; ⊼, ⌒ p.
5	52.8	51.8	50.7	11.7	18.8	13.0	14.5	5.7	6.1	5.2	5.4	60	32	48	0	8	0	ENE 2	SE 2	E 2	—	⊥ n.
6	50.3	49.2	49.0	12.1	20.4	14.4	15.6	6.6	5.8	5.1	6.7	55	29	55	10	10	3	E 6	SE 5	E 1	—	
7	49.0	48.4	49.6	13.6	22.4	13.4	16.5	7.9	5.8	4.1	7.0	50	21	61	1	9	0	E 6	E 6	S 1	—	
8	50.7	50.7	50.7	15.6	22.0	12.3	16.6	11.9	5.7	5.6	8.9	43	28	85	0	9	1	N 2	SE 3	E 2	2.6	⊥ n, 1; ⊼ a; ● p.
9	49.6	48.9	47.9	12.0	21.0	16.4	16.5	6.5	7.8	7.0	6.9	75	38	50	1	9	2	NW 1	N 3	SE 4	—	⊥ p.
10	47.9	47.9	47.8	12.2	22.4	17.0	17.2	5.9	7.7	6.7	6.8	73	33	47	4	9	0	NE 1	N 2	S 2	—	⊥ n; ⊼ a, p.
11	48.3	46.2	46.9	14.9	25.5	15.6	18.7	6.9	7.9	6.0	11.2	63	25	85	2	10	10	SW 1	ESE 3	NW 1	4.9	●, ⊼ p.
12	46.9	46.5	46.7	17.0	23.2	17.5	19.2	12.7	9.9	10.9	9.5	69	52	64	2	10	10	NE 1	SE 3	S 2	—	⊼ 2, p.
13	47.3	48.2	48.5	13.6	22.2	17.2	17.7	11.7	10.3	9.4	10.7	89	48	73	10	10	10	W 3	W 1	W 1	9.8	< n, 3; ⊤ 3.
14	47.1	46.7	47.5	14.3	14.8	13.5	14.2	13.1	11.6	11.0	9.9	96	88	87	10	10	5	SSW 1	W 4	SE 2	9.8	<, ⊼ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
15	49.9	50.5	49.7	12.6	19.4	16.2	16.1	11.8	10.2	11.6	12.0	95	69	87	10	10	4	SE 2	NE 1	NE 7	1.1	● n, 1, a.
16	48.8	48.5	49.0	16.8	23.4	16.6	18.9	14.1	9.8	10.2	13.2	69	48	94	10	10	10	NE 4	E 8	0	15.4	< n; ●, ⊼ p.
17	49.3	49.4	46.5	17.6	20.4	19.0	19.0	14.3	12.6	12.3	11.4	84	69	69	8	10	10	NE 1	E 7	NE 2	2.1	●, < n; ⌒ 1.
18	45.6	47.0	48.0	16.2	15.6	14.6	15.5	14.2	10.7	12.0	10.1	78	91	82	10	10	5	E 4	NE 1	0	9.8	⊼ n; ● n, a, 2, p.
19	50.1	50.7	49.9	13.5	20.5	15.0	16.3	9.7	8.9	7.8	11.2	77	44	88	1	6	3	SE 4	SE 2	SE 1	0.5	< n; ⊥ 2n, 1; ●, ⊼ p.
20	48.8	47.7	46.2	18.3	24.5	19.0	20.6	11.7	9.7	8.8	11.4	62	38	69	3	9	8	ENE 2	E 3	E 5	—	< n; ⊥ n, 1.
21	44.8	43.4	41.5	17.0	19.2	17.4	17.9	16.3	11.2	12.3	13.0	78	74	88	10	10	10	NW 2	N 2	0	11.0	● a, 2, p, 3; ⊼ p, 3.
22	38.8	39.1	40.7	16.5	20.0	14.4	17.0	14.0	12.9	12.9	10.6	93	74	87	10	10	1	NNW 2	W 2	S 3	3.0	⊼ n. 1; ● n, 1, a, 2, p.
23	39.9	38.9	37.7	13.3	16.2	15.8	15.1	12.6	10.7	12.2	12.6	98	89	94	10	10	2	SE 2	E 1	SE 1	13.8	● a, 2, p.
24	37.4	38.2	37.7	13.8	15.8	15.4	15.0	12.5	11.1	10.8	11.9	95	81	91	10	10	10	E 2	NNW 6	SE 2	8.7	▲ n; ⊼ n, a; ● n, a, p.
25	38.5	38.6	39.2	15.0	18.6	17.7	17.1	13.3	11.4	11.1	13.2	90	70	88	10	10	9	SSE 2	ESE 1	ESE 1	0.0	●⁰ p.
26	40.5	41.2	42.3	15.9	23.0	17.6	18.8	14.7	12.6	12.2	12.6	93	58	84	10	8	10	SE 2	SE 1	N 5	0.5	⊼ p.
27	43.2	43.1	42.8	19.0	22.8	17.6	19.8	15.0	13.0	13.1	13.2	80	63	88	10	8	10	E 1	NE 6	N 2	1.8	● n, p, 3; ⊤ a; < p, 3.
28	42.0	41.9	43.2	18.0	19.8	17.4	18.4	16.1	13.2	13.6	13.6	86	80	92	10	10	1	NE 2	SSE 1	ESE 1	1.5	● n, a. 2.
29	44.6	45.5	47.3	18.8	23.4	18.2	20.1	13.4	13.2	12.4	13.1	82	58	84	9	7	10	E 2	E 3	E 2	2.2	⊥ n; ⊤ p; ● p, 3.
30	47.3	46.8	46.3	19.0	23.6	17.8	20.1	13.8	13.5	13.4	13.6	83	62	90	10	7	8	NW 2	NW 3	NE 3	5.8	⊥ n; ● n, p; ⊼ p.
31	46.3	46.1	44.9	15.9	24.9	18.9	19.9	13.7	13.2	12.7	13.3	98	55	82	10	9	10	0	NE 1	NW 3	0.2	≡, ⊥ n, 1, a.
Срд. Moy.	747.0	746.8	746.7	14.9	21.1	16.3	17.4	11.3	9.7	9.3	10.3	76	52	74	6.7	8.9	6.2	2.1	2.8	2.2	104.5	

Іюнь. — Juin.

Числа.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.5	746.6	749.6	19.7	23.2	19.0	20.6	17.3	13.8	12.4	13.2	81	59	81	10	10	3	ESE 4	S 7	SE 1	0.0	● n, p.
2	50.8	50.6	52.0	18.8	24.8	17.5	20.4	13.4	13.9	13.9	13.7	87	60	92	4	9	10	NNE 1	N 3	0	1.5	⊥ n; < np 3; ● ⊤ ⊼ p, 3
3	50.7	51.5	50.7	16.3	18.2	16.2	16.9	15.4	13.1	13.1	11.7	95	84	85	10	10	10	N 4	N 6	N 3	6.0	● n; ⊥ p, 3.
4	49.1	48.7	48.3	16.0	22.4	18.6	19.0	13.4	10.8	12.4	13.9	80	62	87	10	5	6	N 7	E 5	N 5	—	⊥, ● n.
5	47.9	47.9	48.0	16.8	22.8	17.8	19.1	15.6	11.6	12.4	12.6	81	60	83	7	8	10	N 2	NE 6	N 2	0.3	⊥ n, 1; ● a, p.
6	47.4	46.7	45.8	18.7	24.2	19.5	20.8	13.4	11.6	10.8	13.7	72	48	81	5	4	3	N 2	NNE 4	0	—	
7	45.7	44.9	44.3	18.5	26.0	21.4	22.0	13.3	12.5	10.6	14.5	79	43	77	0	5	3	0	NNE 1	0	—	⊥ n.
8	44.4	43.9	45.1	17.9	24.2	17.5	19.9	15.0	13.3	13.3	13.2	87	60	89	10	10	10	0	S 2	WNW 1	1.4	< n; ⊼ a, 2, p; ● p, 3.
9	46.9	49.1	51.0	17.2	19.7	14.7	17.2	14.4	12.4	10.7	9.5	85	62	76	10	9	0	NW 4	W 4	0	—	
10	52.7	52.2	50.6	14.8	20.9	16.2	17.3	8.6	7.9	8.3	10.8	63	45	79	7	5	10	NE 2	E 4	E 2	0.0	⊥ n.
11	50.3	50.0	50.7	17.8	25.3	19.3	20.8	14.5	13.2	14.3	15.1	87	60	90	10	7	9	SE 3	S 3	NW 3	17.0	● n; ⊼ p; < 3.
12	51.3	51.3	52.9	20.3	23.5	18.6	20.8	16.3	15.4	16.6	13.3	87	78	84	1	10	10	NW 2	NNE 3	NW 3	31.2	● n, 2, p; ⊼ 2, p.
13	53.2	53.1	53.3	16.2	17.8	16.6	16.9	15.4	12.2	12.4	11.2	89	82	79	10	10	8	NNW 1	NE 3	N 3	—	
14	52.3	52.5	52.2	16.5	22.5	18.2	19.1	11.6	10.1	8.8	11.0	72	44	71	0	1	0	NNE 4	N 6	NE 3	—	⊥ n, 1.
15	51.7	51.5	50.5	17.6	23.4	19.8	20.3	12.8	11.3	8.7	11.2	75	40	65	0	6	0	NW 4	NE 6	NW 5	—	⊥ n, 1.
16	50.5	50.4	49.7	18.4	26.2	20.6	21.7	12.6	11.9	12.6	16.0	76	50	89	0	6	8	NW 1	W 2	NW 2	—	⊥ n, 1.
17	49.8	49.1	48.6	20.5	27.6	21.6	23.2	14.3	13.7	12.9	14.7	76	47	77	0	5	7	NW 1	W 2	WNW 2	—	⊥ n. 1.
18	49.1	48.8	48.2	21.0	28.7	19.1	22.9	15.2	14.5	11.4	12.8	78	39	78	0	6	5	0	ESE 4	0	—	⊥ n. 1, p, 3; ⊤, ⊼ a.
19	48.0	47.5	47.7	20.6	26.9	17.8	21.8	15.0	13.5	13.2	13.3	74	50	88	4	8	10	S 1	SE 3	N 1	31.2	⊥ n, 1; ● a, p; ⊼ p.
20	47.1	46.4	46.1	18.4	25.2	19.0	20.9	15.7	14.2	13.7	12.3	90	58	75	10	5	1	N 1	S 4	SE 2	—	
21	46.1	46.8	48.3	17.9	23.6	17.9	19.8	15.0	13.7	12.2	10.6	90	56	69	10	10	2	ESE 3	SSW 6	S 4	3.4	● a.
22	50.0	50.7	51.5	16.2	23.3	17.3	18.9	13.4	11.3	11.2	13.9	82	53	95	10	5	9	SSW 2	SW 5	WNW 4	—	
23	51.2	51.0	51.2	16.6	22.8	17.8	19.1	12.2	11.2	12.6	13.3	79	61	88	10	9	1	NNW 3	NW 7	0	—	
24	51.5	51.2	50.7	20.2	26.6	22.8	23.2	13.6	13.7	12.2	15.0	78	47	73	9	7	10	NE 1	N 3	N 2	—	⊥ n; < 3.
25	50.7	48.6	47.9	21.9	29.0	20.4	23.8	18.5	11.9	12.2	13.6	61	41	76	10	10	10	N 2	E 6	SSE 1	2.0	< n. 3.
26	47.1	46.8	45.8	18.8	25.4	21.1	21.8	17.5	14.2	10.8	14.1	88	45	76	10	10	5	NW 2	N 3	NE 2	0.8	● n, p.
27	46.2	48.2	51.7	20.0	23.6	15.3	19.6	15.0	14.0	11.6	8.8	80	54	68	5	5	0	NW 2	NW 3	0	—	⊥ n.
28	52.4	51.6	50.8	16.8	23.6	17.6	19.3	9.2	9.7	7.9	10.3	68	36	68	1	7	9	NE 1	NW 2	0	0.1	⊥ n. 1, a, p, 3; ●⁰ p.
29	50.7	51.8	53.0	15.4	21.6	15.8	17.6	11.9	9.4	6.9	7.9	72	36	59	0	8	3	N 3	NW 5	WNW 1	—	●⁰ n; ⊥ n, 1, a.
30	52.0	51.2	51.7	14.8	22.5	14.8	17.4	10.0	8.5	7.0	7.7	68	35	62	6	7	1	W 4	NW 6	NW 3	—	
Срд. Moy.	749.4	749.4	749.6	18.0	23.8	18.3	20.0	14.0	12.3	11.6	12.4	79	53	79	6.0	7.2	5.8	2.2	4.1	1.8	94.9	

Елисаветградъ. 1897. Elisavetgrad.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.5	750.2	748.7	12.8	22.6	17.4	17.6	6.6	7.5	5.5	10.4	68	27	70	10	5	10	NW 1	W 4	0	—	⊥ n, 1.
2	45.8	43.2	42.0	17.6	24.7	19.8	20.7	14.4	12.0	14.7	14.3	80	64	83	10	10	6	S 8	SW 6	W 6	5.2	● a, p; ⊼ p.
3	44.2	45.6	48.2	18.6	24.8	18.6	20.7	15.0	11.2	9.2	10.5	70	39	66	0	8	9	WNW 5	WNW 8	WNW 2	0.0	●⁰ p.
4	48.3	47.1	46.0	17.6	25.2	20.2	21.0	11.1	11.4	9.4	11.0	76	39	62	1	9	10	0	SW 2	S 2	—	
5	44.9	42.7	45.8	16.4	26.0	14.2	18.9	13.9	12.4	13.2	10.6	89	53	88	10	4	10	E 4	WNW 2	WNW 7	42.7	●, ⊼ p.
6	49.9	50.8	51.4	14.8	21.0	15.6	17.1	11.2	9.4	8.3	10.4	75	45	79	0	10	2	NW 6	WNW 5	W 3	—	⊥ n.
7	53.2	53.1	52.5	15.1	23.1	19.6	19.3	10.1	10.0	8.6	12.0	78	41	71	2	8	4	SW 1	W 2	SE 1	—	⊥ n.
8	53.8	53.2	52.6	17.3	26.9	22.7	22.3	13.6	11.2	11.2	12.6	76	43	62	0	3	0	S 1	SW 5	SSE 1	—	⊥ n.
9	53.5	52.6	51.7	19.8	28.2	22.9	23.6	13.6	10.8	10.4	13.5	62	36	65	0	4	8⁰	0	W 1	0	—	⊥ n.
10	51.1	50.4	50.8	21.8	30.5	23.3	25.2	16.5	12.6	11.8	16.7	65	36	79	0	3	9	0	SW 4	NW 1	—	⊥ n.
11	50.5	48.9	48.8	21.1	29.7	17.7	22.8	17.7	13.8	14.2	13.7	74	46	91	3	7	10	NW 3	0	NW 3	30.3	●, ⊼ p.
12	47.1	48.0	48.8	16.8	23.3	18.4	19.5	14.4	12.8	12.4	12.4	90	59	79	10	6	10	NW 2	W 2	NW 2	0.0	●⁰ a.
13	49.5	49.8	50.3	16.1	23.0	17.6	18.9	13.0	11.5	8.7	12.7	84	41	85	10	5	3	NW 2	NW 3	0	—	⊥ n, 1, a.
14	51.3	51.0	49.7	17.6	26.4	19.6	21.2	11.4	11.5	8.1	12.2	77	32	72	1	1	4	0	N 2	0	—	⊥ n, 1, a; ∠ 3.
15	46.5	45.9	45.7	19.6	29.3	20.5	23.1	14.1	12.0	13.3	14.0	71	43	78	3	1	3	NW 2	S 1	NW 7	2.2	⊥ n, 1; ●, ⊼ p.
16	46.5	46.2	45.6	21.2	29.1	22.4	24.2	16.5	14.0	12.7	15.3	75	42	76	0	4	1	NW 4	NW 3	0	—	⊥ n, 1, a.
17	44.7	44.7	45.5	24.9	33.0	24.9	27.6	19.0	16.4	14.4	12.7	70	38	55	1	3	10	E 4	0	ENE 3	0.4	⊥ n; ● p.
18	46.4	46.7	46.6	24.0	32.0	23.5	26.5	20.2	12.5	6.5	8.5	57	18	38	10	2	6	E 4	ENE 7	N 3	—	
19	46.5	45.9	44.9	22.5	31.4	23.2	25.7	16.1	7.9	5.3	8.1	39	15	38	3	4	0	E 2	ENE 7	N 4	—	
20	44.6	43.6	44.7	22.4	31.2	22.6	25.4	19.0	8.9	10.4	14.5	45	31	71	10	7	9	N 5	ENE 5	S 2	1.6	
21	45.8	45.7	46.1	22.1	29.5	23.9	25.2	17.7	14.9	12.0	15.0	76	42	68	3	5	9	0	S 2	S 1	—	∠ n; ● n, 1; ⊤ p.
22	47.0	46.9	47.3	23.6	31.9	24.0	26.5	18.8	16.0	12.6	17.0	75	36	77	0	5	1	0	W 2	0	0.3	⊥ n; ●, ⊼ p.
23	48.2	47.9	46.8	23.4	34.8	26.6	28.3	18.2	16.3	12.5	15.8	77	30	61	0	4	8	0	SW 1	0	—	⊥ n.
24	46.1	44.0	41.9	23.8	27.8	19.7	23.8	17.7	13.4	11.5	15.4	61	43	90	2	10	9	NE 1	NE 3	NE 2	22.2	∠ n; ⊼ a, p; ● p.
25	41.1	40.0	40.4	16.8	25.2	18.2	20.1	15.4	13.3	14.3	14.3	94	60	92	5	10	10	NW 2	NW 2	NE 2	21.4	⊥ n, 1; ● a, p, 3; ⊤ p, 3.
26	38.5	39.0	40.8	19.9	27.2	19.8	22.3	17.3	16.0	15.7	14.9	93	58	87	10	10	10	0	NE 2	NW 4	7.7	● n, p; ⊼ p.
27	43.4	44.6	46.7	20.1	25.8	21.5	22.5	17.4	14.5	13.7	14.5	83	56	76	6	6	0	N 4	NNE 4	N 2	0.0	● a; ∠ p, 3.
28	48.7	49.3	49.0	20.1	25.5	22.5	22.7	17.5	14.2	13.0	14.5	82	54	72	0	9	7	E 2	E 5	N 4	—	⊥⁰ n.
29	49.4	48.8	48.9	20.0	29.0	24.4	24.5	15.6	9.4	13.9	20.2	54	47	89	0	8	4	0	E 6	NE 4	—	⊥ n.
30	50.6	50.7	50.4	22.8	30.0	24.8	25.9	20.0	14.7	13.5	14.4	71	43	62	6	7	0	0	E 4	E 1	—	
31	50.3	49.4	47.5	23.0	32.2	25.0	26.7	16.7	14.1	7.1	11.7	67	19	50	0	0	4	0	NE 2	N 4	—	⊥² n, 1.
Срд. Moy.	747.7	747.3	747.3	19.8	27.8	21.1	22.9	15.5	12.5	11.2	13.3	73	41	72	3.7	5.7	6.0	2.0	3.3	2.3	134.0	

Августъ. — Août.

1	745.8	743.8	742.1	24.6	32.8	24.1	27.2	18.4	12.3	8.0	11.7	53	21	52	0	2	3	N 1	NE 3	NE 1	—	⊥ n.
2	42.0	41.8	42.9	21.6	29.0	22.6	24.4	18.4	12.5	10.8	11.6	66	36	56	6	6	2	N 6	NE 7	NW 3	—	
3	42.9	42.7	42.4	19.4	26.1	18.4	21.3	15.4	9.9	11.1	12.2	59	44	78	0	7	1	NW 4	W 5	NE 2	—	⊥ n.
4	42.7	43.7	47.0	17.6	24.0	16.3	19.3	13.2	12.3	12.3	12.5	82	56	90	1	7	10	W 3	WNW 5	NW 4	0.3	⊥ n, 1; ● p.
5	50.1	50.9	51.9	16.5	23.2	18.0	19.2	13.2	9.6	6.6	6.9	69	31	45	0	2	0	NE 3	NE 6	0	—	
6	52.2	50.8	51.7	15.7	25.7	19.8	20.4	8.9	8.3	8.4	7.7	63	34	45	0	7	0	NE 1	0	NE 3	—	⊥ n.
7	52.9	52.1	51.8	16.5	24.7	20.3	20.5	11.3	9.6	8.2	9.2	69	36	52	0	7	2	NW 2	NW 3	0	—	
8	54.1	54.9	55.2	16.8	22.4	15.7	18.3	11.6	7.7	5.6	6.9	54	28	53	0	0	0	N 2	0	0	—	
9	56.6	55.9	54.1	13.4	24.6	15.8	17.9	6.1	7.2	6.0	7.8	63	26	58	0	0	0	NE 1	S 3	0	—	⊥ n, 1.
10	54.1	52.7	52.0	15.1	26.5	18.7	20.1	7.7	8.1	5.3	6.5	63	21	41	0	0	0	0	SE 3	0	—	⊥ n, 1.
11	52.8	52.9	53.2	18.5	30.0	21.3	23.3	9.8	8.6	5.6	8.6	55	18	46	0	3	4	0	NE 2	0	—	
12	53.1	51.8	50.7	16.8	30.9	19.9	22.5	11.5	9.3	7.0	10.0	65	21	57	1	2	5	0	NNE 2	0	—	
13	51.9	51.6	52.2	19.8	28.0	19.8	22.5	16.2	9.8	7.7	8.7	57	27	50	0	4	0	NW 3	NW 2	0	—	
14	53.6	53.2	52.7	17.9	28.2	20.2	22.1	12.7	10.1	8.3	10.1	66	29	57	0	5	0	N 2	NNE 1	0	—	
15	52.9	52.6	52.5	18.0	27.4	19.8	21.7	12.2	10.3	8.4	7.7	67	31	45	0	1	0	N 1	NW 3	0	—	
16	52.7	51.8	51.2	16.7	27.6	22.0	22.1	11.1	8.8	7.3	8.0	62	27	41	0	0	0	0	NNE 3	NE 1	—	
17	52.0	52.0	52.2	16.3	29.2	20.8	22.1	11.0	9.0	7.6	10.3	65	25	56	0	3	0	ENE 1	E 1	0	—	
18	52.4	52.8	53.0	19.4	27.5	22.0	23.0	13.6	9.2	11.3	14.5	55	41	74	8	10	1	0	NE 2	0	—	
19	53.8	53.4	53.3	19.7	31.4	24.2	25.1	15.0	13.4	10.1	9.4	79	29	42	0	1	0	NE 1	SW 2	SE 3	—	
20	53.6	51.8	49.7	17.9	30.1	21.3	23.1	12.6	8.3	6.2	6.5	55	19	35	0	0	0	0	E 2	NE 4	—	
21	48.1	46.1	44.7	20.1	27.9	20.8	22.9	16.2	5.8	5.5	7.2	33	20	39	2⁰	9	0	E 2	E 4	NE 3	—	
22	43.6	44.4	46.0	19.3	30.2	21.8	23.8	16.4	7.0	6.2	9.7	42	19	50	10	5	0	NW 3	NW 4	NW 4	—	
23	48.9	49.2	49.8	16.7	25.9	19.6	20.7	13.3	9.7	10.2	10.5	69	42	61	0	6	4	WNW 4	NW 4	0	—	
24	51.0	50.6	49.7	16.3	29.4	22.0	22.6	11.3	9.8	8.4	9.3	71	27	47	0	0	0	0	SE 2	E 1	—	⊥⁰ n, 1.
25	49.7	48.7	48.1	18.5	31.7	22.5	24.2	12.9	9.4	9.0	10.9	60	26	54	0	6	4	W 1	SE 2	0	—	
26	48.0	47.3	47.4	22.0	32.5	24.6	26.4	17.3	11.2	8.8	11.6	57	24	50	3	4	10	0	SE 5	E 2	6.5	⊼ p, 3.
27	48.4	47.8	47.6	19.7	21.9	19.8	20.5	18.1	14.2	13.8	13.6	83	71	80	9	6	10	NE 4	NW 3	NW 2	9.3	●, ⊼ n, a, 2, p, 3.
28	48.2	49.3	50.0	17.2	22.3	14.4	18.0	14.4	12.5	10.2	11.0	86	52	91	7	6	0	WNW 2	W 1	0	—	●, ⊼ n; ⊥ 3.
29	49.4	49.7	50.2	16.0	23.4	17.1	18.8	13.1	10.7	9.8	10.6	79	45	73	5	6	1	W 3	N 6	0	—	⊥ n.
30	50.7	50.5	50.4	15.1	26.0	23.0	21.4	10.8	9.9	9.7	12.3	77	39	59	0	5	10	N 1	W 3	0	—	⊥ n, 1, a.
31	51.8	51.9	52.4	17.0	26.6	19.3	21.0	13.6	12.6	11.7	14.2	88	45	86	1	1	10	0	NW 1	NW 3	11.3	●, ∠, ⊼ p, 3.
Срд. Moy.	750.3	750.0	749.9	17.9	27.3	20.2	21.8	13.1	9.9	8.6	9.9	65	33	57	1.7	3.9	2.5	1.6	2.9	1.2	27.4	

1897.

Елисаветградъ. — Сентябрь. — Septembre. — Elisavetgrad.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.6	752.5	751.9	17.8	25.8	19.4	21.0	15.3	13.9	12.8	15.3	92	52	91	2	4	0	NE 2	0	0	—	●, ⊼ n; ⌒ n, 1.
2	53.1	54.0	54.6	19.4	26.0	19.3	21.6	15.9	14.2	13.7	12.7	85	55	76	3	5	0	NE 2	N 1	0	—	⌒ n, 1.
3	55.4	54.5	53.6	17.0	30.5	21.8	23.1	13.2	12.2	11.8	15.0	85	36	77	0	0	0	0	S 2	0	—	⌒ n, 1, a.
4	53.6	53.1	51.8	19.2	32.0	21.9	24.4	15.2	12.5	9.7	11.7	75	27	60	0	0	0	SW 1	SSW 2	0	—	⌒⁰ n, 1.
5	51.6	50.1	49.4	20.0	32.7	22.6	25.1	15.7	11.8	9.4	14.1	68	25	69	0	3	0	0	SW 2	NW 4	—	⌒ n, 1, a.
6	50.9	49.4	47.3	13.8	21.6	13.6	16.3	12.4	8.9	6.1	8.7	76	32	75	3	5	0	NW 3	NE 2	0	—	
7	45.3	43.0	41.9	12.3	26.8	17.8	19.0	7.2	8.0	8.5	8.6	75	32	57	0	3	0	0	S 3	NW 5	0.9	⊔⁰ n; ⌒² n, 1, a.
8	44.2	46.7	48.1	13.4	16.3	13.4	14.4	12.1	10.4	7.6	7.8	91	55	69	10	10	10	NW 4	NW 4	WNW 1	—	● n.
9	52.8	54.1	56.4	8.7	18.7	9.0	12.1	6.4	6.6	4.9	6.6	78	30	77	0	4	0	W 1	WNW 5	0	—	⌒ n, 1, a; ≡⁰ p, 3.
10	57.9	57.1	55.6	8.3	22.5	14.2	15.0	4.2	6.1	5.3	6.0	74	26	50	0	2	5	SE 1	SE 4	SE 2	—	⌒⁰, ≡⁰ n.
11	55.7	55.2	56.3	9.8	24.0	17.5	17.1	4.6	7.2	4.1	9.1	79	18	61	1	0	0	0	NNE 2	NE 3	—	⌒ n, 1, a.
12	59.0	59.0	59.1	12.7	26.0	18.8	19.2	9.2	6.3	6.7	7.5	58	27	47	2⁰	0	0	WNW 2	N 3	NNE 7	—	
13	58.8	56.7	55.2	17.1	26.3	19.0	20.8	13.0	7.8	7.5	8.1	54	30	49	5	5	10	NE 3	E 4	E 2	—	
14	53.6	52.2	50.2	16.5	22.2	16.2	18.3	15.1	8.9	7.7	9.6	64	39	70	10	10	10	0	W 2	NW 2	1.3	●⁰ p.
15	50.1	49.9	50.2	11.2	15.8	10.6	12.5	10.3	8.0	6.3	6.9	80	47	72	7	7	7	WNW 6	NW 6	WNW 5	—	● n.
16	50.1	48.7	46.7	5.2	8.1	7.9	7.1	3.8	5.0	6.7	6.8	75	83	86	9	10	10	NW 4	WNW 6	NW 4	1.1	● a, 2, p; ▲ 2, p.
17	41.7	42.8	45.6	6.6	10.6	9.8	9.0	6.0	6.3	7.7	8.0	87	81	88	10	10	4	WNW 6	NW 5	NW 2	—	●⁰ n.
18	47.4	48.1	48.7	10.2	16.1	10.2	12.2	9.4	8.6	7.8	8.2	93	58	89	10	10	0	W 4	W 4	N 2	—	
19	49.8	50.3	51.3	5.3	21.5	9.9	12.2	2.9	6.7	7.3	7.7	00	39	84	6	7	0	0	W 2	0	—	⊔⁰ n; ⌒ n, 1.
20	51.0	50.5	49.9	5.9	23.3	15.8	15.0	3.0	6.4	6.4	9.3	93	30	69	0	0	0	0	S 4	SW 3	—	⌒ n, 1, a.
21	50.3	49.4	49.4	13.9	24.8	19.6	19.4	12.2	11.8	11.8	13.0	00	51	77	10	5	7	SE 1	S 7	S 4	—	≡ n, 1, a.
22	48.3	47.2	45.0	18.8	26.4	21.4	22.2	18.3	15.3	14.3	10.8	95	57	57	10	10	10	SE 2	SE 4	SE 3	—	
23	45.8	48.8	52.1	15.5	18.8	12.2	15.5	12.0	10.9	9.8	8.1	83	60	76	1	9	0	WNW 4	NW 3	NW 1	—	
24	54.2	54.0	56.0	7.8	18.8	11.3	12.6	5.2	7.3	7.5	7.2	93	47	72	10	9	0	0	WNW 4	0	—	⌒ n, 1.
25	58.2	57.9	58.8	13.4	20.2	12.8	15.5	9.6	8.8	10.1	9.3	77	57	86	10	5	0	WNW 1	WNW 2	0	—	
26	57.7	57.4	58.8	14.2	21.1	11.9	15.7	9.1	10.6	11.0	8.5	88	60	83	10	10	0	S 1	N 2	NW 1	0.0	●⁰ 1.
27	59.8	59.2	57.5	4.3	19.2	9.5	11.0	3.0	6.2	6.1	6.2	00	37	70	0	0	0	0	SE 1	NE 1	—	⌒, ⊔ n, 1, a.
28	55.0	53.4	54.2	11.9	23.9	13.2	16.3	6.7	8.4	9.0	8.1	81	41	72	0	5	0	SW 1	SW 2	N 1	—	
29	55.0	54.8	54.6	4.8	17.4	6.5	9.6	3.0	5.8	4.5	5.0	20	30	70	0	0	0	0	NNW 1	0	—	⊔ n.
30	54.1	52.5	52.8	1.7	18.5	9.7	10.0	− 0.2	4.3	4.4	5.1	84	28	57	4	0	3	0	W 2	NW 1	—	⊔ n, 1, a, 3.
Срд. Moy.	752.4	752.1	752.1	11.9	21.9	14.6	16.1	9.1	8.8	8.2	9.0	80	43	71	4.4	4.9	2.5	1.6	3.0	1.8	3.3	

Октябрь. — Octobre.

1	754.6	755.0	756.2	2.1	14.4	5.7	7.4	0.5	4.3	3.7	4.5	80	30	66	0	1	0	N 2	N 2	0	—	⊔ n, 1, a.
2	55.6	53.3	49.9	2.0	17.2	15.3	11.5	− 1.3	3.9	4.5	8.6	73	31	66	0	10	4	E 1	SW 3	SE 3	0.0	⊔ n, 1, a.
3	46.1	46.9	52.0	15.2	16.1	6.9	12.7	6.9	11.2	10.1	5.0	87	74	67	6	10	0	SW 9	W 6	N 2	0.7	●⁰ n, a.
4	56.4	55.7	56.9	− 0.6	11.4	7.1	6.0	− 2.4	4.0	3.4	3.6	90	34	48	0	5	10	0	SE 1	E 2	0.0	⊔ n, 1.
5	56.0	55.0	54.4	5.9	8.9	6.2	7.0	5.6	4.4	4.9	3.9	63	58	55	10	10	10	E 1	N 2	N 5	1.7	● n, 1.
6	50.5	50.5	50.4	4.7	7.9	8.0	6.9	4.0	5.2	6.8	6.2	81	86	78	10	10	10	E 7	ENE 3	NE 4	3.3	● n, a, 2, p.
7	50.5	49.6	49.1	8.7	10.9	11.5	10.4	7.1	6.1	7.0	8.9	73	71	88	10	10	10	E 8	E 3	E 2	6.0	● 3.
8	47.7	48.1	47.5	7.6	9.2	11.7	9.5	7.3	7.0	8.2	9.0	90	95	88	10	10	10	E 3	E 2	N 6	4.2	● n, 1; ≡ 2.
9	43.9	42.9	47.2	11.1	12.6	8.7	10.8	8.5	8.5	10.3	7.3	86	96	87	10	10	10	E 4	E 4	S 6	8.8	⊼ n; ● n, p.
10	50.8	51.1	51.6	4.7	12.9	10.1	9.2	4.5	6.3	6.9	9.2	98	63	00	4	10	10	SSE 2	SE 2	ENE 1	2.0	● p.
11	52.5	53.2	54.4	5.1	9.2	8.3	7.5	5.0	6.2	6.3	6.8	94	72	84	4	10	10	SW 1	WSW 2	SW 4	—	
12	55.2	54.2	53.2	3.7	12.0	7.3	7.7	3.0	5.8	5.7	6.4	97	55	85	1	5	10	0	NE 1	NNE 5	—	⊔ n, 1, a.
13	51.9	51.8	55.1	2.7	13.8	5.8	7.4	2.1	5.3	6.3	6.4	94	54	93	1	3	0	NE 2	NW 4	0	—	⌒ n.
14	57.5	57.4	58.5	2.5	16.6	9.6	9.6	1.1	5.5	6.4	7.6	00	46	86	0	4	0	NNW 2	S 4	S 1	—	⊔ n.
15	60.5	61.3	62.1	5.5	17.7	9.4	10.9	5.3	6.8	8.2	8.2	00	55	93	0	2	0	S 2	SW 3	0	—	≡² n, 1, a.
16	63.8	63.7	63.9	4.5	18.5	8.0	10.3	4.1	6.2	8.2	7.2	98	52	90	10	5	0	0	SSW 1	0	—	≡, ⌒ n, 1, a.
17	64.7	64.1	63.4	1.9	18.7	7.4	9.3	1.1	5.3	7.6	7.2	00	47	94	0	0	0	0	S 2	0	—	≡, ⌒ n, 1, a.
18	62.5	61.2	60.2	3.0	19.3	9.3	10.5	2.0	5.7	7.5	7.6	00	45	87	0	0	0	0	SE 1	E 1	—	⌒, ⊔⁰, ≡⁰ n, 1, a.
19	60.2	58.9	57.7	3.1	19.4	9.5	10.7	2.1	5.6	6.6	7.0	98	39	79	0	0	0	0	E 3	0	—	⊔⁰, ≡⁰ ⌒ n, 1, a.
20	55.9	53.9	53.7	3.0	18.2	9.3	10.2	2.1	5.7	6.6	6.4	00	42	74	0	3	2	0	E 2	ENE 2	—	⊔ n, 1, a.
21	54.4	55.7	57.4	6.2	16.2	11.4	11.3	4.1	6.5	6.6	8.7	91	49	87	7	4	10	NW 4	NE 6	NE 3	0.0	⌒ n, 1; ●⁰ p.
22	58.9	58.8	57.2	7.7	8.9	8.2	8.3	7.6	7.2	6.9	6.4	91	81	79	10	10	10	NE 2	NE 3	NW 1	0.0	
23	53.9	52.6	50.2	7.6	9.8	6.3	7.9	6.2	7.8	6.8	6.9	00	75	98	10	10	10	NW 1	W 2	0	13.7	≡⁰n,1,a;●n,1,a,p,3.
24	50.9	51.7	54.8	4.4	7.3	4.4	5.4	4.1	5.6	5.5	5.1	90	72	82	10	10	10	NNE 2	N 4	NE 6	—	
25	57.9	58.2	59.0	2.8	5.8	4.0	4.2	2.5	4.3	4.8	5.0	75	70	82	10	10	10	N 2	NNW 3	0	—	
26	57.1	55.2	54.7	4.3	6.6	5.7	5.5	3.0	6.0	5.0	6.1	97	71	90	10	10	10	0	NW 2	WNW 2	0.0	≡⁰, ⊼ n; ●⁰ 3.
27	57.9	60.0	61.5	4.4	7.6	1.7	4.6	1.6	5.5	4.6	4.6	89	59	90	3	5	0	NNE 2	N 2	NW 1	—	●⁰ n.
28	61.3	60.7	61.6	2.5	6.9	5.6	5.0	0.0	4.9	5.4	5.9	89	73	86	10	10	10	NW 5	NNW 3	W 1	—	
29	62.3	62.1	61.9	4.7	7.4	4.9	5.7	4.5	6.1	4.9	5.3	96	64	81	10	10	10	N 1	NW 2	NW 1	—	≡⁰ n, 1.
30	61.7	61.9	62.1	4.7	5.9	4.3	5.0	4.0	6.0	5.9	5.1	94	86	82	10	10	10	N 1	NW 1	NW 2	—	
31	62.4	62.7	62.3	2.6	3.0	2.4	2.7	2.1	5.1	5.1	5.0	93	90	91	10	10	10	N 1	N 1	0	—	
Срд. Moy.	756.0	755.7	756.1	4.8	11.9	7.5	8.1	3.5	5.9	6.3	6.5	91	62	82	5.7	7.0	6.3	2.1	2.6	2.0	40.4	

Елисаветградъ. 1897. Elisavetgrad.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.0	760.5	760.0	1.7	2.3	1.6	1.9	1.2	4.9	4.9	4.4	94	89	85	10	10	10	NNE 1	S 2	NW 1	—	
2	59.0	58.5	56.1	− 0.4	0.0	1.4	0.3	− 0.9	4.5	4.5	4.4	00	98	87	10	10	10	N 3	W 4	W 5	—	≡ n, 1.
3	54.2	54.4	57.0	3.4	7.2	4.6	5.1	1.1	5.8	5.4	5.1	00	72	81	10	10	10	WNW 3	NW 8	NW 2	—	
4	62.0	64.4	67.4	0.8	1.8	− 0.5	0.7	− 0.9	3.7	2.9	2.8	75	55	63	10	10	0	NW 2	NE 3	0	—	
5	69.4	69.2	68.3	− 6.5	3.2	− 4.0	− 2.4	− 6.5	2.7	2.9	3.2	97	50	94	0	0	0	0	NE 3	0	—	⊔ n, 1.
6	65.7	63.9	61.0	− 7.6	4.2	− 3.2	− 2.2	− 7.9	2.5	2.8	2.8	97	46	79	4	0	0	0	SE 2	0	—	⊔^{2}, ≡ n, 1.
7	57.4	58.1	59.3	− 4.0	1.5	− 2.9	− 1.8	− 5.3	2.9	4.4	3.0	84	85	82	0	0	3	NW 2	NW 6	NW 4	—	
8	58.0	55.8	53.9	− 4.8	0.2	0.0	− 1.5	− 7.0	2.6	2.9	4.2	80	62	90	10	10	10	NW 3	W 5	WNW 5	0.0	⊔ n, 1; ∗^{0} a, 2, p, 3.
9	56.3	57.7	60.2	− 7.9	− 3.6	− 5.4	− 5.6	− 8.2	2.0	1.9	2.7	84	54	90	10	10	10	NW 7	NE 7	NW 4	1.0	∗^{0} p, 3.
10	61.7	64.6	66.8	− 9.5	− 9.6	−10.4	− 9.8	−10.9	1.8	1.3	1.4	84	63	72	10	8	10	NE 7	NE 8	NE 6	0.0	∗, ↛ n, 1, a, 2, p; ⦶ p, 3.
11	67.7	67.9	68.1	−14.3	− 8.9	−12.0	−11.7	−15.5	1.2	1.5	1.2	80	67	72	10	10	1	NE 7	NE 9	NW 6	—	⋓ n.
12	67.1	66.9	65.2	−15.5	− 7.3	−14.4	−12.4	−15.9	1.1	1.5	1.2	84	58	82	10	9	5	NW 4	N 4	0	—	⊔^{0} n, 1.
13	63.1	62.6	62.3	− 7.2	− 3.0	− 6.6	− 5.6	−14.4	2.0	2.2	2.1	76	58	77	10	5	10	NW 3	NW 6	NW 1	—	≡^{0} n, 1.
14	62.1	61.3	60.0	− 7.7	− 1.6	− 8.2	− 5.8	− 8.2	2.2	2.2	2.1	88	54	87	10	1	0	0	SW 2	0	—	⊔^{0}, ≡^{0} n, 1.
15	59.8	59.3	57.1	− 9.8	4.2	− 3.0	− 2.9	−10.1	2.0	3.7	3.0	93	60	84	3	0	0	0	S 3	SW 2	—	⊔^{0}, ≡^{0} n, 1.
16	53.9	52.5	54.7	− 4.4	4.7	1.7	0.7	− 5.7	2.7	3.9	4.3	81	60	84	10	10	0	S 1	W 4	WNW 5	1.3	⊔. ≡^{0} n, 1; ● p.
17	57.7	56.7	57.1	− 2.3	1.0	− 3.3	− 1.5	− 3.4	3.0	2.9	3.3	78	58	91	5	10	0	W 2	WSW 7	W 2	0.0	⊔^{0} n, 1; ∗^{0} p.
18	59.7	60.9	58.8	− 5.5	1.1	0.0	− 1.5	− 5.8	2.7	2.7	3.2	90	54	70	0	4	10	W 4	W 4	SSW 4	—	
19	51.2	50.7	54.7	2.6	7.7	4.7	5.0	0.0	4.7	6.3	5.0	84	80	78	10	10	10	SW 7	W 9	SW 8	0.0	●^{0} a, p.
20	55.0	50.8	47.7	1.8	8.7	5.5	5.3	0.5	4.5	4.8	4.9	85	58	72	10	8	0	SW 5	SW 10	W 8	0.0	●^{0} p.
21	48.2	48.9	51.2	0.8	5.5	2.4	2.9	0.4	4.2	4.8	4.9	85	71	89	0	7	10	W 7	W 10	WNW 9	0.3	⊔ n, 1; ●^{0} p, 3.
22	60.4	61.6	60.6	− 0.1	0.4	− 0.6	− 0.1	− 2.0	3.1	3.0	3.6	69	65	84	10	10	0	NW 7	NNW 3	W 3	—	
23	58.2	56.3	52.7	3.8	6.7	5.8	5.4	− 1.1	5.6	6.3	5.5	93	86	81	10	10	10	W 6	W 6	WSW 5	—	≡ n, 1.
24	47.6	46.8	47.8	4.6	5.9	− 0.6	3.3	− 0.9	5.1	5.9	3.6	81	86	83	10	10	2	WSW 5	W 4	W 3	0.0	●^{0} a, 2, p.
25	46.2	46.6	49.4	− 4.0	− 1.7	− 4.7	− 3.5	− 5.9	2.9	2.7	2.4	85	68	76	10	9	0	0	WNW 6	WSW 5	0.1	⊔ n, 1, a; ∗, ↛, △ a.
26	55.2	56.9	59.5	− 5.1	− 2.6	− 6.8	− 4.8	− 6.9	2.3	1.8	2.2	74	48	82	3	2	0	WNW 5	W 6	W 1	0.0	∗, ↛^{0} p.
27	59.6	57.5	55.1	− 7.9	− 1.0	− 4.5	− 4.5	− 9.8	2.0	2.1	2.2	84	50	69	10	10	1	W 2	WSW 6	SW 5	—	⊔^{0} n, 1.
28	51.7	50.2	47.3	− 4.2	1.8	− 2.5	− 1.6	− 6.1	2.2	1.6	1.9	67	30	50	10	10	10	SW 3	SW 5	SE 5	—	
29	43.1	41.4	40.0	− 4.0	5.3	4.9	2.1	− 4.8	2.6	3.3	5.7	77	50	89	10	10	10	S 4	S 8	S 6	0.0	
30	38.9	38.9	42.0	5.6	9.2	7.1	7.3	4.9	6.1	6.0	6.0	89	70	80	10	10	10	S 6	S 7	SE 2	0.2	●^{0} n, p.
Срд. Moy.	757.0	756.7	756.7	− 3.6	1.4	− 1.8	− 1.3	− 5.2	3.2	3.4	3.4	85	64	80	7.8	7.4	5.1	3.5	5.6	3.6	2.9	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.6	748.4	751.2	2.7	6.0	2.2	3.6	1.8	5.0	6.9	5.2	89	99	96	10	10	10	NW 4	NE 5	E 4	1.2	● a; ≡^{0} 2, p, 3.
2	52.9	53.5	55.0	0.8	3.0	4.0	2.6	− 0.3	4.7	5.2	5.5	96	91	90	10	10	10	E 5	SE 6	E 4	—	≡ n, 1.
3	57.2	57.9	59.0	1.8	2.0	0.0	1.3	− 0.3	5.2	4.9	4.3	00	93	94	10	10	10	E 5	E 4	N 4	—	≡ n, 1, a, 2.
4	60.1	60.8	62.3	− 0.8	− 0.2	− 0.8	− 0.6	− 1.2	4.2	4.4	4.2	97	97	97	10	10	10	ENE 2	E 1	E 5	—	≡ n, 1, a, 2.
5	62.8	62.8	63.0	− 1.0	− 0.6	− 2.3	− 1.3	− 2.8	3.9	4.1	3.5	90	94	92	10	10	10	E 5	E 1	N 4	—	∽^{0} n, 1; ≡^{0} 1, a, 2.
6	62.4	62.4	62.5	− 3.8	− 4.2	− 5.6	− 4.5	− 6.3	3.0	3.0	2.4	90	90	81	10	10	10	N 5	N 4	N 5	0.0	∗^{0} a, 2.
7	61.8	61.1	59.9	− 7.4	− 6.6	− 8.8	− 7.6	− 9.2	2.1	2.1	1.9	82	77	82	10	10	10	E 3	NNE 5	NE 3	—	
8	57.7	56.1	54.9	− 4.8	− 4.4	− 6.0	− 5.1	− 8.8	3.0	3.0	2.6	94	93	91	10	10	10	NE 3	E 4	NE 4	0.2	≡^{0} n; ∗^{0} 1, a, 2, p.
9	52.5	51.9	52.6	− 6.5	− 7.7	− 8.0	− 7.4	− 8.5	2.5	2.4	2.2	92	94	90	10	10	10	E 5	E 4	E 5	0.0	∗^{0} 1, a, 2, p.
10	53.7	54.1	54.8	− 7.2	− 4.6	− 5.2	− 5.7	− 8.3	2.3	3.1	2.8	90	95	92	10	10	10	E 5	E 5	SE 6	—	
11	54.3	53.4	53.2	− 4.0	− 3.5	− 1.9	− 3.1	− 5.5	3.4	3.4	3.8	97	97	97	10	10	10	SE 6	SE 5	ESE 6	—	≡ n, 1, a, 2; ⊔^{0} a, 2, p.
12	53.7	54.5	56.3	− 2.1	− 0.9	− 2.4	− 1.8	− 2.9	3.8	4.0	3.4	97	94	89	10	10	10	SE 8	E 4	E 5	—	
13	57.8	57.9	58.4	− 5.3	− 5.6	− 6.6	− 5.8	− 6.9	2.8	2.7	2.5	92	91	90	10	10	3	E 4	ENE 4	0	—	≡^{0} n, 1, a.
14	58.9	59.1	59.9	− 7.9	− 5.2	− 5.8	− 6.3	− 8.1	1.8	2.3	2.8	72	76	94	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 2	—	
15	60.0	59.9	59.2	− 5.7	− 4.4	− 3.6	− 4.6	− 6.0	2.7	2.9	3.3	92	89	93	10	10	10	SE 2	S 2	SE 2	4.0	∗ a, 2, p, 3.
16	60.3	61.8	64.3	− 2.1	− 3.7	− 3.8	− 3.2	− 4.6	3.6	3.0	3.0	91	87	88	10	10	10	NW 2	NE 3	0	—	∗ n.
17	65.8	67.0	67.3	− 5.0	− 5.6	− 7.2	− 5.9	− 7.2	2.4	2.4	2.0	80	79	79	10	10	10	0	0	0	0.0	∗^{0} a.
18	64.4	61.0	57.1	− 6.0	− 3.6	− 2.6	− 4.1	− 7.9	2.6	2.9	3.6	92	85	97	10	10	10	0	SW 2	WSW 7	—	
19	52.4	50.7	49.0	− 1.8	1.2	0.4	− 0.1	− 3.0	3.8	4.1	4.5	94	82	94	10	10	10	SW 1	WSW 1	WSW 3	0.2	∗ p, 3.
20	47.1	47.6	48.9	1.5	1.8	0.9	1.4	− 0.1	4.5	4.5	4.6	89	85	94	10	10	10	WSW 6	WSW 2	WSW 2	2.8	
21	51.1	53.2	55.9	− 8.5	−11.2	−15.2	−11.6	−16.0	2.1	1.4	1.0	89	72	79	10	10	10	NE 3	NNE 9	NE 7	3.2	∗ n, 1, a, 2, p, 3; ↛ 2, p, 3.
22	57.9	59.0	61.6	−18.3	−17.5	−18.7	−18.2	−18.8	0.8	0.8	0.8	79	71	75	10	10	0	NW 12	NNE 14	0	—	∗, ↛ n; ⊕ p.
23	61.5	59.9	54.9	−20.9	−14.4	−10.5	−15.3	−21.1	0.7	1.0	1.5	79	68	74	0	0	10	0	0	W 5	0.1	
24	54.8	57.2	59.4	−10.9	− 9.4	−12.5	−10.9	−13.9	1.4	1.4	1.3	72	63	77	2	0	0	WNW 6	WNW 4	WNW 1	0.0	∗ n.
25	60.3	61.5	62.1	−13.8	−10.4	−16.9	−13.7	−17.2	1.2	1.4	1.0	79	70	83	10	2	0	0	WNW 2	0	0.2	∗^{0} n, 1, a; V p, 3.
26	61.5	60.5	53.2	−11.3	− 7.5	− 5.9	− 8.2	−17.3	1.5	2.0	2.2	83	78	74	10	10	10	WNW 1	W 5	WSW 9	0.2	V n; ∗ n, 1, a, 2, p, 3 ↛ p 3
27	49.1	51.4	56.4	− 1.6	− 2.0	− 9.3	− 4.3	−12.2	3.6	2.4	1.9	89	61	85	10	10	10	W 9	NW 5	0	0.0	↛ n; ∗^{0} n, p, 3.
28	61.4	64.9	66.6	−17.7	−11.7	−17.7	−15.7	−18.2	0.9	1.2	0.9	85	63	84	0	0	0	NW 1	W 1	NW 1	—	∗^{0} n; ≡^{0}, ⊔^{0} a.
29	68.8	69.4	69.7	−19.9	−12.1	−12.6	−14.9	−20.2	0.7	1.2	1.4	82	72	85	0	4	7	0	SE 1	SE 1	—	≡^{0}, ⊔^{0} n, 1, a.
30	68.9	67.3	65.7	−13.1	− 8.9	− 9.0	−10.3	−14.1	1.5	2.2	2.1	92	97	94	10	10	10	SE 1	0	0	—	≡^{0} n 1 a 2; ⊔ n, 1, a, 2, p, 3
31	63.9	62.6	61.8	−13.1	− 9.4	− 7.3	− 9.9	−13.7	1.5	1.6	2.5	92	72	97	10	3	10	SE 2	E 2	SE 1	—	⊔ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	758.1	758.3	758.6	− 6.9	− 5.2	− 6.4	− 6.2	− 9.0	2.7	2.8	2.7	88	83	88	8.8	8.4	8.4	3.5	3.5	3.1	12.1	

1897.

Николаевъ. — Январь. — Janvier. — Nikolaev.

Широта — Latitude: 46° 58′. Долгота — Longitude: 31° 58′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.3	766.8	766.0	− 2.9	1.8	− 3.4	− 1.5	− 4.0	3.0	3.7	3.3	83	71	93	2	5	10	SW 1	SSW 5	0	—	≡ 3.
2	64.6	64.1	63.6	− 1.5	2.0	1.3	0.6	− 4.7	3.9	4.6	4.8	93	87	93	9	10	10	0	NW 1	0	—	⊔ n.
3	63.4	63.6	65.8	0.5	1.4	− 0.1	0.6	− 0.2	4.2	3.8	4.2	89	75	91	9	10	10	N 1	0	0	—	⊔ n.
4	68.6	69.4	69.9	− 2.7	− 4.5	− 4.5	− 3.9	− 4.8	3.4	2.8	2.9	91	87	90	10	10	10	ENE 3	NE 1	ENE 5	—	
5	71.0	71.3	71.9	− 6.6	− 7.5	− 7.8	− 7.3	− 8.0	2.5	2.1	1.8	91	84	72	10	10	9	NE 7	NNE 5	NE20	0.0	⸗ 3.
6	72.5	72.2	72.4	− 9.6	− 7.8	− 7.4	− 8.3	− 9.8	1.7	2.1	2.2	82	84	85	10	10	10	NNE12	NE 9	NE 7	0.2	⸗, ⸸ n; ✳ n, a, 2, 3.
7	72.5	71.8	71.7	− 8.6	− 6.6	−10.1	− 8.4	−10.3	1.8	1.9	1.8	80	70	87	9	10	0	NE 5	NNE 3	0	—	
8	69.5	68.3	67.2	− 9.8	− 6.3	− 7.6	− 7.9	−11.6	1.9	2.2	2.0	91	80	81	4	10	5	0	NNW 1	N 1	—	⊔ n.
9	69.1	70.0	72.6	−12.5	− 9.7	−14.3	−12.2	−14.4	1.4	1.5	1.2	83	71	81	3	1	0	N 9	N 9	N 1	—	
10	74.9	74.8	76.6	−16.5	−10.8	−15.4	−14.2	−16.8	1.0	1.4	1.1	82	71	83	0	0	0	N 1	NE 3	NE 1	—	⊔ n.
11	76.8	75.8	76.0	−15.4	−12.3	−13.5	−13.7	−16.9	1.1	1.3	1.4	85	78	92	9	1	7	NE 3	ENE 3	ENE 1	—	⊔ n, 2.
12	73.9	72.4	71.3	− 9.4	− 3.5	− 7.2	− 6.7	−13.6	1.8	2.7	2.2	84	76	84	10	7	2	E 1	SSE 1	E 9	—	
13	69.0	67.2	65.0	− 9.0	− 4.3	− 2.9	− 5.4	− 9.5	2.0	3.0	3.2	92	91	87	10	10	10	E 1	E 3	NE 1	—	⊔ n.
14	63.4	62.0	61.8	− 3.8	− 1.5	− 2.3	− 2.5	− 4.4	3.0	2.9	3.0	88	71	78	4	10	10	E 1	NE 1	E 1	0.7	●⁰ p, 3.
15	62.7	63.9	66.4	− 1.9	− 0.1	0.0	− 0.7	− 2.8	3.7	4.2	4.4	92	93	95	10	10	10	E 1	0	0	—	∽ n, 2, 3; ≡ p, 3.
16	68.4	68.9	69.7	0.3	2.2	0.2	0.9	0.0	4.5	5.2	4.4	96	96	94	10	10	10	0	0	0	0.0	∽ 1; ●⁰ 3.
17	68.8	67.7	66.5	− 1.3	− 0.6	− 0.1	− 0.7	− 1.3	3.9	4.1	4.2	94	94	92	10	10	10	NE 1	ENE 1	0	0.0	●⁰ n, p; ∽ 1.
18	64.9	63.0	61.2	− 3.0	− 4.1	− 3.8	− 3.6	− 4.6	3.3	3.0	3.1	89	90	90	10	10	10	N 1	NE 1	NNE 3	0.5	✳⁰ a, p.
19	60.5	60.8	61.4	− 7.4	− 8.5	−11.7	− 9.2	−11.8	2.3	1.9	1.5	89	82	85	10	10	10	NE 3	NNE 3	N 5	1.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
20	61.6	62.3	63.7	−16.8	−12.7	−14.6	−14.7	−17.1	0.9	1.2	1.1	82	68	78	7	4	6	N 1	N 7	N 3	—	✳ n.
21	63.7	62.1	60.6	−18.4	−12.0	−10.3	−13.6	−18.4	0.8	1.1	1.8	80	65	86	0	1	10	N 1	SW 1	SSW 3	0.0	✳⁰ p.
22	58.4	57.3	57.8	− 6.7	− 1.5	− 3.9	− 4.0	−11.0	2.4	3.5	2.8	90	84	83	10	10	10	S 3	SE 9	SE 9	0.5	
23	55.8	53.8	52.9	0.5	3.4	2.7	2.2	− 4.8	4.4	4.7	4.9	93	80	87	10	10	8	SE 5	ESE 7	S 7	6.3	⸗, ✳⁰n; ∽1 ●1,a,2,p
24	52.3	53.0	55.1	5.2	8.1	3.7	5.7	2.6	6.1	7.1	5.7	92	88	95	10	9	0	S 7	SSE 1	S 3	—	
25	51.7	49.7	45.3	7.9	11.1	9.7	9.6	3.4	5.7	6.1	4.9	72	62	54	10	7	10	S 7	SSE 9	S14	—	⸗ p.
26	50.5	52.9	56.3	0.1	2.3	− 0.5	0.6	− 0.6	4.0	4.2	3.9	88	77	88	9	6	0	SW 1	SSW 1	0	—	⸸ 3.
27	58.3	58.1	59.3	− 2.1	3.3	− 0.9	0.1	− 2.6	3.6	4.6	4.0	92	80	93	0	9	10	SSW 1	SSW 1	0	4.5	⊔ n; ✳² p.
28	62.3	63.0	63.5	− 9.6	− 5.4	−10.6	− 8.5	−11.6	1.9	2.5	1.8	91	83	92	10	0	0	NW 1	0	0	—	
29	59.4	56.7	53.3	− 2.5	0.1	2.7	0.1	−10.8	3.6	4.4	5.1	97	96	91	10	10	10	ENE 1	E 1	S 3	8.1	⊔ n; ●⁰ 2, 3.
30	54.5	55.8	56.2	− 0.7	− 0.5	− 3.6	− 1.6	− 3.7	4.0	3.7	3.2	92	84	91	8	2	0	NNW 7	NW 1	WNW 3	—	●, ✳ n.
31	56.2	56.5	57.1	− 5.2	− 0.1	− 0.9	− 2.1	− 5.8	2.8	3.4	3.6	92	76	83	1	0	0	0	0	S 1	—	⊔ n.
Срд. Moy.	764.1	763.7	763.8	− 5.5	− 2.7	− 4.4	− 4.2	− 7.4	2.9	3.3	3.1	88	80	86	7.5	7.5	6.7	2.8	2.8	3.3	22.2	

Высота — Altitude: 19.6 m. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.14 mm.

1	756.5	756.3	755.2	− 2.3	2.4	1.8	0.6	− 2.3	3.5	4.6	4.5	90	84	85	8	10	10	S 1	SSE 1	S 1	3.1	● 2, p.
2	52.8	51.0	51.0	1.1	2.8	− 0.8	1.0	− 0.9	4.7	5.1	4.0	94	91	91	10	10	0	SSE 1	S 5	0	4.8	● n, 1, a, 2, p; ⊔ 3.
3	46.3	43.9	45.4	1.7	2.9	2.3	2.3	− 1.4	4.7	5.2	4.9	91	91	91	10	10	10	SSW 5	S 5	E 3	1.0	✳⁰ a; ● a, p.
4	51.3	54.3	58.6	− 0.7	− 1.8	− 2.5	− 1.7	− 2.7	3.2	2.8	2.8	72	70	73	10	7	4	ENE14	NW 5	NW 3	—	⸗ n.
5	61.2	60.2	65.1	− 5.5	1.2	− 6.7	− 3.7	− 6.7	2.6	3.0	2.1	86	60	75	10	8	0	SW 3	SW 3	NW 7	—	⊔ n.
6	68.8	68.8	65.7	− 9.8	− 5.9	− 5.3	− 7.0	−10.0	1.7	1.8	2.4	81	62	77	10	0	3	NW 1	NW 1	SE 5	0.1	⊔ n.
7	62.0	60.9	60.1	− 6.0	− 3.1	− 4.7	− 4.6	− 6.5	2.3	2.2	2.7	79	62	85	10	10	10	ESE 3	NE 5	NE 3	0.0	⸸ n; ✳ n, p, 3.
8	60.2	60.9	62.4	− 4.8	− 2.1	− 3.6	− 3.5	− 5.1	2.9	3.3	3.1	90	82	88	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 3	0.0	
9	63.0	62.9	62.2	− 3.5	− 2.2	− 2.8	− 2.8	− 3.7	3.3	3.5	3.4	92	90	92	10	10	10	NE 3	NNE 9	NNE14	4.1	●⁰n; ∽1; ✳⁰a; △p, 3.
10	60.2	59.7	59.4	− 2.6	− 0.5	− 3.8	− 2.3	− 3.8	3.4	4.1	3.2	92	92	92	10	10	10	NE 5	NE 1	NE 1	7.0	∽n1 23; △ 1,p; ●⁰12p.
11	58.5	58.4	58.9	− 5.5	− 3.1	− 5.7	− 4.8	− 5.7	2.7	3.2	2.6	90	88	88	10	9	10	NE 3	NW 1	NW 3	—	∽ 1, 2, 3; ●, △ n.
12	58.2	56.8	54.8	− 5.1	− 1.0	− 1.9	− 2.7	− 5.7	2.8	3.8	3.7	89	88	92	10	10	10	N 1	SSW 3	0	1.8	∽ 1; ✳ p.
13	55.6	57.5	59.8	− 6.5	− 0.6	− 2.4	− 3.2	− 8.1	2.4	3.8	3.4	87	86	88	10	10	10	W 3	W 3	WNW 1	0.0	✳⁰ p.
14	61.8	58.5	53.6	− 8.1	1.8	− 0.2	− 2.2	− 8.1	2.1	4.0	3.8	86	77	84	4	3	2	SW 1	S 5	SW 7	—	⸸ 3.
15	52.0	57.6	66.1	2.3	− 2.5	− 9.4	− 3.2	− 9.4	4.6	2.7	1.7	84	69	77	10	9	0	W 1	NW12	N 7	—	
16	70.2	70.9	72.4	−13.2	− 8.8	−10.8	−10.9	−13.2	1.4	1.6	1.5	82	70	80	1	9	0	NW 1	NW 5	NW 1	0.0	⊔ n; ✳⁰ p.
17	68.8	66.5	62.7	− 9.0	− 4.8	− 4.2	− 6.0	−11.9	1.9	2.5	3.0	85	79	91	10	10	10	W 1	SSW 5	SSW 1	4.3	⊔ n; ✳⁰ a, 2, p, 3.
18	55.0	58.6	66.8	1.5	2.9	0.6	1.7	− 4.2	4.6	4.7	3.9	91	82	82	10	7	10	NE 9	NNW 7	NNW 5	—	✳⁰ n.
19	71.7	71.6	68.3	− 0.5	2.7	1.2	1.1	− 0.6	3.8	4.4	4.5	86	79	91	10	10	9	N 1	SSW 1	SW 1	—	
20	66.8	68.6	70.7	1.9	2.8	1.3	2.0	1.1	4.7	5.0	4.8	90	89	94	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 1	—	
21	71.5	71.0	69.7	1.2	4.1	0.8	2.0	0.8	4.7	5.4	4.9	94	88	00	10	10	10	0	SE 1	S 1	—	≡ 1, 3; ⸸² 3.
22	67.3	66.3	65.5	2.9	6.9	3.1	4.3	0.5	5.3	5.8	5.3	94	79	93	10	4	10	S 1	S 7	S 1	—	⸸, ≡ n.
23	64.8	62.5	63.8	1.7	3.4	− 0.3	1.6	− 0.3	4.3	4.1	3.8	84	70	86	10	9	0	WSW 1	WNW 9	NW 1	0.3	✳, △ p.
24	66.7	66.9	66.0	− 1.9	1.6	1.2	0.3	− 1.9	3.3	3.6	4.5	82	69	91	1	9	10	NW 7	NW 1	0	—	
25	63.4	63.8	67.8	2.5	3.1	1.7	2.4	1.0	4.8	4.8	4.5	87	84	88	10	10	10	SW 3	NW 3	NW 3	0.0	⸸² n; ●⁰ p
26	66.3	62.3	56.6	− 0.3	3.8	3.7	2.4	− 0.5	4.0	4.7	5.4	89	78	90	4	10	10	0	SW 7	SW 9	0.7	⊔ n; ●⁰ p, 3.
27	56.8	59.2	61.2	5.4	8.5	6.7	6.9	3.7	6.0	6.7	5.9	89	81	82	10	10	6	W 5	NW10	NW 9	—	●⁰ n.
28	61.5	62.3	63.4	5.3	9.1	3.1	5.8	2.9	5.6	4.7	4.4	85	55	76	9	2	0	WNW 3	W 3	NW 1	—	
Срд. Moy.	761.4	761.4	761.9	− 2.1	0.8	− 1.3	− 0.9	− 3.7	3.6	4.0	3.7	87	78	86	8.8	8.4	6.9	3.0	4.4	3.3	27.2	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.9	767.2	767.1	− 0.3	4.8	0.5	1.7	− 0.5	4.0	4.2	4.1	89	65	85	0	3	0	0	N 1	0	—	⊔ n.
2	66.0	63.9	62.4	− 0.3	7.1	2.7	3.2	− 0.5	4.0	5.1	4.8	89	68	85	2	2	2	SSE 3	SSE 9	S 3	—	⊔ n.
3	60.1	58.3	56.6	− 0.7	6.3	4.7	3.4	− 0.9	4.0	5.8	6.1	91	81	96	5	10	10	0	SSE 3	SSE 3	0.0	⊔ n; ●⁰ p, 3.
4	54.1	53.5	52.5	4.3	10.8	7.5	7.5	3.7	5.9	7.5	6.5	95	77	85	10	6	5	SSW 3	SSE 7	S 5	1.9	⊔ n; ≡ n, 1.
5	51.5	50.7	52.8	7.9	12.7	6.4	9.0	6.3	6.8	7.2	6.6	86	66	91	10	7	10	E 3	E 1	0	0.9	● n, 1, 3.
6	56.4	57.5	58.7	4.5	8.8	6.4	6.6	3.9	5.6	5.3	6.1	89	63	86	8	3	10	S 1	S 12	S 4	—	● n.
7	59.0	59.0	58.0	6.8	11.8	7.5	8.7	4.8	6.3	7.0	6.6	85	68	86	10	6	10	S 5	SSE 7	S 1	3.5	⊼ n; ● 3.
8	54.5	54.2	53.9	6.7	10.3	7.1	8.0	6.6	6.7	7.4	7.0	91	79	93	5	9	10	S 5	SSE 3	0	—	● n; ⊼ p.
9	52.4	53.5	56.1	5.3	7.1	4.5	5.6	4.1	6.2	6.1	5.9	94	81	94	10	10	10	W 1	WSW 3	WNW 1	4.1	● p, 3.
10	58.7	60.0	61.5	1.9	3.1	1.9	2.3	1.4	4.6	4.5	4.3	88	78	82	10	10	10	NNW 5	NNW 1	NW 1	0.0	●⁰ n, a.
11	61.2	61.0	61.0	1.1	2.9	0.9	1.6	0.9	4.3	4.2	4.2	87	74	85	10	10	10	WNW 1	0	0	0.0	✳⁰ 1, a, p.
12	60.7	61.1	61.7	0.0	2.7	2.0	1.6	− 0.1	3.9	3.7	4.3	82	67	82	10	10	10	N 1	NNW 1	0	0.0	✳⁰ n, a.
13	62.8	63.9	64.8	0.5	3.0	1.5	1.7	0.4	4.1	3.9	4.3	86	69	83	10	10	10	0	N 1	0	—	
14	65.5	65.2	65.2	− 0.5	4.6	1.9	2.0	− 1.9	3.8	3.6	4.4	87	57	84	8	5	10	0	ESE 3	ESE 3	—	⊔ n.
15	65.9	67.0	67.9	− 0.9	− 0.5	− 1.5	− 1.0	− 1.7	3.6	3.5	3.2	84	79	78	10	10	1	E 7	NE 10	NE 3	—	
16	71.6	71.7	71.5	− 7.8	0.2	− 1.7	− 3.1	− 7.9	2.0	2.6	2.6	80	56	64	9	0	0	NE 1	ESE 1	ESE 1	—	⊔ n.
17	70.2	68.2	66.6	− 5.3	5.5	0.5	0.2	− 5.4	2.7	3.6	4.2	88	53	88	1	2	0	ESE 1	SSE 1	SSW 1	—	⊔ n.
18	64.7	63.8	61.9	1.1	7.6	4.9	4.5	− 0.5	4.7	5.2	5.9	94	67	92	8	4	10	SSW 1	SSE 12	SSW 16	—	⊔ n; ⸗ 3.
19	59.0	57.4	54.2	4.5	5.9	5.1	5.2	4.0	5.6	6.2	6.3	89	90	95	10	10	10	S 3	S 9	S 10	0.7	⊼² p, 3,
20	50.5	48.1	48.0	3.3	11.3	6.3	7.0	3.1	5.7	7.2	6.1	98	72	86	10	10	5	SSW 1	SSW 17	S 1	0.1	●⁰n,p,3; ≡n,1; ⸗ 2.
21	51.5	52.9	55.6	2.7	9.0	5.4	5.7	2.3	5.0	5.4	5.5	89	63	82	8	9	9	WNW 1	NNW 1	NW 3	—	⊼ n.
22	57.8	58.3	61.9	0.7	4.8	0.3	1.9	− 0.8	4.1	2.9	2.9	85	44	63	6	9	10	N 5	NW 12	NW 20	—	⊔ n; ⸗ p, 3.
23	63.5	63.2	63.6	− 2.2	1.5	− 1.3	− 0.7	− 3.3	3.4	2.5	2.8	87	49	69	1	10	0	N 5	NNW 5	0	—	⸗, ⊔ n.
24	62.8	62.5	63.2	− 2.1	4.8	0.3	1.0	− 3.4	3.3	3.2	3.0	82	49	64	3	9	7	NNE 1	E 1	E 3	0.5	⊔ n.
25	62.0	60.6	58.5	− 1.5	6.3	3.9	2.9	− 2.8	3.4	3.9	5.2	81	55	85	9	6	9	E 1	SSE 1	SSE 1	0.4	✳ n.
26	55.0	54.1	53.2	4.8	8.3	5.6	6.2	3.7	6.0	7.2	6.3	94	88	93	10	10	6	SSW 3	SSW 3	SSW 1	3.5	●⁰ n, 1, a, 2, p.
27	53.5	53.2	53.5	5.0	8.3	5.9	6.4	3.7	5.9	6.5	6.4	90	79	93	10	10	10	WNW 1	NW 12	0	5.0	● 2, p; ▲⁰ p.
28	51.8	50.5	49.4	3.2	6.7	6.7	5.5	2.5	5.4	6.2	6.5	93	84	88	10	10	10	0	S 9	S 1	1.0	● n, p.
29	48.8	48.8	50.7	5.3	12.8	7.3	8.5	4.7	6.0	6.8	6.1	91	61	80	10	7	10	0	W 1	S 1	0.1	●⁰, ⌒ p.
30	47.8	46.8	53.6	8.2	12.9	7.5	9.5	6.1	7.2	8.5	6.6	89	77	86	10	5	0	S 5	SSW 17	NW 1	1.0	●, ⌒ p; ⸗ a, 2.
31	58.3	58.3	58.2	3.3	12.1	9.0	8.1	2.1	5.3	6.0	7.2	92	57	84	3	10	10	0	SE 1	0	0.0	⊼² n; ●⁰ p, 3.
Срд. Moy.	758.8	758.5	758.8	1.9	6.9	3.9	4.2	1.1	4.8	5.3	5.2	89	68	84	7.6	7.5	7.2	2.1	5.3	2.7	22.7	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.5	752.2	750.2	7.6	15.8	11.6	11.7	6.7	7.5	8.9	7.0	96	66	69	10	10	10	SE 5	S 12	S 12	—	∞ n, 1.
2	50.3	49.7	48.5	9.3	16.2	12.9	12.8	9.0	7.6	7.3	7.3	87	54	66	10	10	0	0	S 5	S 1	—	
3	45.6	45.8	47.5	9.8	19.8	9.7	13.1	8.8	7.4	9.8	7.7	82	57	86	1	1	0	SSE 1	SSW 14	S 12	—	⸗ p.
4	51.6	52.2	53.2	5.1	11.0	8.3	8.1	5.0	5.2	5.4	5.9	80	55	73	10	10	0	NW 1	NW 1	0	—	⊼ n.
5	56.1	57.2	58.4	5.2	15.7	10.3	10.4	4.5	5.6	5.2	6.7	84	39	72	6	4	0	0	SE 3	0	—	⊼ n.
6	56.8	56.4	55.9	6.1	13.4	9.5	9.7	5.4	6.3	7.2	8.1	90	63	92	9	10	0	ENE 7	ESE 3	0	7.3	● p.
7	54.7	54.5	54.9	8.6	16.3	13.3	12.7	7.6	7.9	10.0	9.5	95	72	85	10	5	10	NNW 1	NNE 1	0	1.5	● n.
8	57.2	58.7	59.8	6.1	10.1	8.7	8.3	5.8	6.7	8.3	7.5	96	89	89	10	10	10	SSW 1	S 1	S 1	0.1	● n; ≡ n, 1.
9	61.0	62.3	62.2	8.5	11.1	9.7	9.8	7.8	7.9	8.0	7.9	96	81	88	10	10	0	S 1	SSW 5	0	—	●⁰ n; ≡ n, 1; ⊼² 1.
10	61.8	61.5	59.0	7.7	11.3	9.5	9.5	6.3	7.4	7.7	7.8	94	77	88	10	10	10	E 1	NE 5	NE 12	—	⊼ n.
11	56.3	54.7	54.6	9.2	11.9	12.1	11.1	9.0	7.4	8.0	7.8	86	78	74	10	8	10	E 12	NE 20	E 17	7.7	⸗ n, a, 2, p, 3; ● a.
12	56.8	58.5	60.9	8.8	14.5	11.3	11.5	8.6	7.9	9.2	8.7	93	75	88	10	9	10	ENE 3	E 1	0	0.3	● n, 1.
13	61.7	62.5	61.9	9.7	6.3	6.3	7.4	4.4	8.0	6.6	6.5	89	93	91	10	10	10	NE 3	NE 1	S 1	7.9	● n, a, 2, p.
14	63.2	63.5	63.9	4.0	15.0	11.0	10.0	2.7	5.6	6.5	7.4	92	51	75	9	1	10	0	NE 1	0	—	⊼ n.
15	64.5	64.8	65.2	7.0	16.5	9.9	11.1	6.0	5.6	5.6	5.7	75	41	63	3	2	0	NNE 3	NE 1	NE 1	—	
16	66.1	66.0	66.4	4.6	15.9	10.3	10.3	2.5	4.5	4.4	5.5	71	33	59	0	1	0	NNE 1	0	0	—	⊼ n.
17	67.6	68.1	67.4	6.5	15.0	9.3	10.3	4.4	4.9	4.5	5.2	68	35	60	0	1	0	0	0	SSW 1	—	
18	64.6	63.0	60.2	9.9	13.6	9.5	11.0	8.0	6.0	6.4	6.5	65	55	74	9	7	2	SSW 5	S 9	S 10	—	⸗ p.
19	57.9	56.1	53.5	9.3	14.7	8.5	10.8	7.5	7.5	5.3	6.6	86	43	79	1	2	1	SSW 3	S 12	S 3	—	⊼ n; ⦶ p.
20	54.0	55.3	57.2	8.2	13.5	10.1	10.6	6.6	6.9	5.4	5.6	85	47	61	9	5	0	NW 3	N 3	0	—	
21	58.8	58.2	56.8	8.1	17.0	10.7	11.9	4.5	6.4	4.5	6.2	79	31	64	0	2	0	0	SSW 5	0	0.1	
22	55.5	55.1	55.9	8.5	12.3	10.7	10.5	7.4	6.6	8.3	8.9	79	78	93	10	10	10	0	0	0	2.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	58.2	58.9	59.1	8.3	15.3	11.0	11.5	6.4	6.8	6.3	6.7	84	49	68	2	3	1	N 5	0	S 1	—	
24	57.5	57.5	57.5	12.3	17.9	11.8	14.0	9.2	7.2	9.7	8.8	68	63	86	3	4	6	SSW 12	SW 7	S 1	—	
25	57.3	55.7	55.5	9.6	15.4	12.1	12.4	9.1	6.9	6.8	6.5	78	52	59	10	8	9	0	E 1	NNW 1	0.2	● a, p.
26	57.8	61.2	64.8	9.7	13.7	9.5	11.0	9.1	6.9	3.2	3.8	76	27	43	9	0	0	NNE 9	N 20	NNE 3	—	⊼ n; ⸗ 2.
27	67.6	68.0	68.3	6.5	15.9	11.4	11.3	3.4	4.8	4.1	5.7	67	31	57	0	0	0	0	N 3	0	—	
28	69.0	67.9	66.6	8.3	19.6	14.6	14.2	4.6	5.1	5.2	6.5	62	30	52	0	0	0	NNE 1	N 1	0	—	
29	67.5	66.5	64.7	11.0	23.3	17.0	17.1	6.3	5.9	6.7	7.8	60	31	54	0	0	0	NNE 1	NNW 1	0	—	⊼ n.
30	63.9	62.8	61.3	12.5	25.5	17.4	18.5	8.6	6.8	6.2	7.0	63	26	48	0	2	1	0	SW 3	0	—	⊼ n.
Срд. Moy.	759.2	759.2	759.0	8.2	15.1	10.9	11.4	6.5	6.6	6.7	7.0	81	54	72	6.0	5.2	3.7	2.6	4.6	2.6	27.3	

1897.

Николаевъ. — Nikolaev.

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.2	759.4	760.0	14.0	22.9	17.4	18.1	11.0	8.6	5.3	8.3	73	26	56	8	9	4	0	S20	0	0.0	⌒⁰ n; ⚡ 2; ⊼ p.
2	61.6	62.4	63.3	15.0	23.5	15.6	18.0	11.4	9.2	6.1	9.1	72	29	68	5	6	0	0	S 1	S 1	—	●⁰ n.
3	64.3	64.0	63.1	14.0	23.3	15.2	17.5	10.1	9.6	6.2	7.9	81	30	61	0	1	0	0	SE 1	0	—	⌒ n.
4	63.3	62.4	61.4	11.7	21.9	15.8	16.5	9.6	8.7	6.4	8.3	86	33	62	8	5	1	0	WNW 1	0	—	⌒ n.
5	61.3	60.5	58.8	15.9	20.9	16.1	17.6	12.5	7.2	6.1	6.6	54	33	49	3	4	1	SE 1	E 3	S 3	—	
6	57.8	57.1	57.3	13.4	19.5	15.5	16.1	9.8	7.7	6.7	6.1	67	40	47	10	7	10	NE 7	E 9	ENE 3	—	
7	56.6	57.3	57.8	12.9	18.5	16.2	15.9	10.5	7.8	7.4	9.6	70	47	70	8	10	10	NE 1	SE 5	0	—	
8	59.0	58.3	59.0	12.9	22.2	15.4	16.8	9.9	7.3	6.8	9.0	66	34	69	1	6	0	NNE 1	NNE 1	0	0.0	●⁰ a, p.
9	59.0	58.1	57.3	13.3	22.2	16.8	17.4	9.8	7.8	8.4	8.1	68	43	57	2	5	1	0	0	SW 5	0.2	⌒ n; ●⁰, ⊼ p.
10	57.3	57.3	56.9	15.6	24.6	18.0	19.4	11.6	9.7	8.3	10.7	74	36	70	1	2	0	SSW 1	S 3	0	—	⌒ n.
11	56.4	55.0	54.9	14.6	24.5	17.1	18.7	11.0	8.9	8.5	11.1	72	37	77	2	10	9	ENE 1	S 1	NNE 1	1.6	⌒⁰ n; ●⁰ a, p, 3; ⊼ p
12	55.9	57.2	56.6	15.2	21.8	16.2	17.7	13.0	11.0	10.1	10.6	86	52	77	4	4	5	0	S 7	SSW 3	—	⌒ n; ψ 3.
13	57.0	58.2	58.4	15.8	21.8	16.4	18.0	13.4	10.5	10.6	10.9	79	55	78	9	3	10	SSW 1	S 5	0	0.6	
14	57.0	56.6	57.5	14.6	16.6	14.5	15.2	14.4	11.4	12.2	11.2	92	86	92	10	10	10	0	SSW 5	S 7	4.3	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
15	58.4	57.6	56.6	14.0	24.1	20.2	19.4	13.1	10.2	11.2	11.9	86	50	67	10	5	4	ENE 1	ESE 3	ENE 3	—	●⁰ n.
16	55.7	56.7	57.9	16.8	19.7	16.5	17.7	14.8	11.7	15.0	12.4	82	88	88	10	10	0	NE 1	S 1	0	5.7	●, ⊼ a, 2, p.
17	58.6	56.3	53.8	14.2	22.8	17.4	18.1	13.2	11.5	14.8	13.7	96	72	93	10	8	8	W 1	NE 1	0	1.8	⌒ n; ●, ⊼ p; ⊂ 3.
18	53.7	55.7	56.9	15.7	20.3	14.1	16.7	14.1	11.6	9.6	9.6	87	54	80	10	5	0	SSE 1	S 5	S 1	—	⊂ n, 3.
19	58.6	58.7	57.7	15.6	23.7	18.0	19.1	12.1	10.2	8.1	10.2	77	36	66	1	2	9	SSE 1	E 1	E 3	0.0	⊼, ●⁰ p.
20	56.7	55.5	54.5	17.6	25.4	20.0	21.0	13.6	10.8	8.7	12.3	72	37	71	5	9	3	NE 1	E 1	E 1	0.1	
21	52.1	52.1	49.9	17.5	20.2	18.0	18.6	16.3	12.6	12.9	14.0	87	74	91	10	10	10	NE 1	0	0	2.8	●⁰ n, a, p, 3.
22	48.3	48.8	48.9	17.0	20.6	14.8	17.5	14.8	13.1	12.5	11.1	91	70	89	10	8	10	0	SSW 3	SE 5	5.9	● n, a, 3.
23	47.7	47.1	47.7	16.4	22.4	18.2	19.0	14.4	12.0	12.4	12.9	86	62	83	9	3	3	SE 3	0	SSW 1	0.0	●⁰ p.
24	47.4	47.4	47.3	19.0	23.7	17.8	20.2	16.4	14.3	12.8	12.7	87	59	84	3	7	2	S 5	S 9	S 9	—	
25	47.0	46.8	47.7	17.0	22.1	18.2	19.1	16.1	13.0	14.0	14.1	90	71	91	10	9	8	SE 1	SSW 3	0	4.4	⊼, ● p.
26	49.1	49.5	50.2	17.6	25.0	19.6	20.7	14.6	13.6	12.7	13.9	91	54	82	0	6	0	SSW 1	SE 1	WNW 1	0.0	⊂, ⌒ n; ●⁰, ⊼ p.
27	51.2	50.8	51.0	19.9	26.8	18.1	21.6	16.7	13.4	13.6	13.6	78	52	88	5	7	1	E 1	SE 1	0	15.7	⊂ n; ●², ⊼ p.
28	50.9	51.5	52.6	18.4	23.4	19.2	20.3	16.5	14.6	12.7	13.2	93	59	80	9	3	1	0	S 3	0	3.7	● a.
29	52.7	53.7	55.3	17.6	22.6	18.5	19.6	15.8	13.9	14.3	14.3	93	70	90	9	8	10	E 1	0	0	2.4	●nap≡⁰⌒n⊼p⊂3.
30	55.5	55.3	55.1	17.4	23.0	19.8	20.1	16.6	13.9	13.1	15.4	94	63	90	10	1	7	NE 1	ENE 1	0	8.3	● n, a; ⊤ a.
31	54.9	55.0	54.5	19.0	24.2	20.2	21.5	15.9	15.1	15.3	15.1	92	69	86	0	10	10	0	0	0	0.8	⌒ n; ● p.
Срх. Moy.	755.7	755.6	755.5	15.8	22.4	17.3	18.5	13.3	11.0	10.4	11.2	81	52	76	6.2	6.2	4.7	1.1	3.1	1.5	58.3	

Іюнь. — Juin.

1	754.7	756.3	758.5	20.1	24.4	18.6	21.0	16.9	13.8	13.7	13.4	79	60	84	9	9	0	0	S 5	0	0.0	⊂ n; ●⁰ n, a; ⊤⁰ 2.
2	59.5	58.8	59.0	19.7	27.6	20.8	22.7	15.5	13.8	13.7	16.4	81	50	90	2	4	10	0	E 1	0	0.0	⌒ n; ●⁰, ⊤⁰, ⊂ p.
3	58.6	58.0	57.6	18.8	23.1	18.8	20.2	16.5	15.2	15.0	14.5	94	72	90	10	7	10	NNE 1	NNE 3	ENE 9	0.1	●⁰ a; ⊤⁰ a, 2, p.
4	56.3	55.5	56.2	17.4	25.4	16.9	19.9	16.5	12.7	14.8	13.3	86	62	93	10	7	10	ENE 5	NNE 5	0	23.6	● 1, p; ⊼², ⚡ p.
5	55.7	56.5	55.8	18.4	20.2	19.2	19.3	16.7	14.8	15.6	15.4	94	89	93	10	10	10	0	ESE 1	0	1.7	●n, a, 2, p; ⊼ a, 2, p.
6	55.9	55.6	54.6	17.4	21.9	19.7	19.7	16.3	14.2	14.6	15.9	96	75	93	10	6	9	0	0	0	0.3	●⁰ n, p.
7	54.4	54.1	53.7	18.8	26.6	20.9	22.1	16.7	15.2	13.8	16.0	94	54	87	1	5	8	0	0	0	1.9	≡, ⌒ n; ●, ⊼ p.
8	53.7	53.9	54.0	21.8	21.2	20.2	21.1	17.7	16.8	17.5	15.8	87	94	90	1	9	10	0	SW 3	0	5.0	⌒ n; ●, ⊼ a, 2, p.
9	55.6	57.1	59.8	20.0	24.8	18.4	21.1	18.3	15.1	13.8	12.4	87	59	79	9	7	8	0	N 3	N 1	—	●⁰ n.
10	61.2	60.5	58.6	17.5	25.0	21.4	21.3	13.3	9.9	11.7	15.0	67	50	79	2	1	6	E 7	SE 1	SE 5	—	
11	58.7	58.4	59.0	21.0	28.7	23.2	24.3	18.7	16.8	16.3	18.0	91	56	86	7	2	9	SE 1	S 1	0	—	
12	59.2	59.0	60.1	21.8	30.8	18.7	23.8	18.2	16.1	16.8	13.8	83	51	87	4	7	10	0	NE 1	N 1	25.7	⊂ n, 3; ⊼ a, 2, p; ● p.
13	60.4	59.3	59.7	18.2	24.6	18.5	20.4	17.5	14.1	16.6	14.3	91	73	90	10	8	10	NNE 7	N 9	N12	—	●n, 1; ⊂, ⊼ n; ⚡ p.
14	59.0	59.7	59.9	17.3	22.2	18.2	19.2	15.5	12.9	10.9	12.3	88	55	79	9	10	6	N20	NNE 9	N 5	—	⚡ n, 1, a.
15	59.5	59.1	59.1	18.7	24.4	19.6	20.9	13.8	12.2	10.4	12.5	76	46	74	0	5	0	NNE 1	NNE 5	N 3	—	
16	59.5	59.4	58.8	20.6	27.4	23.0	23.7	15.0	13.0	13.0	15.0	72	48	72	0	7	9	N 1	N 1	SSW 1	—	⌒ n.
17	58.9	57.7	57.5	22.0	29.0	22.2	24.4	18.8	14.8	13.6	16.6	76	46	83	1	9	7	N 1	0	0	—	
18	58.0	57.3	57.6	22.5	30.1	21.5	24.7	18.3	16.0	14.0	16.3	79	44	86	0	7	3	W 1	ENE 1	0	0.0	⌒ n.
19	57.2	56.5	57.0	22.2	26.4	20.2	22.9	18.9	17.1	15.7	15.3	86	62	87	9	8	1	S 1	0	0	7.3	●, ⊼ n, p.
20	56.2	56.1	55.3	22.3	26.9	20.5	23.2	17.2	15.1	13.0	14.8	76	49	83	0	2	7	SSW 3	SSW 9	0	—	⌒ n.
21	55.2	56.8	57.9	21.0	24.8	19.6	21.8	18.6	14.3	12.0	12.4	78	52	73	10	9	8	SSW 7	SSW 7	SSW 3	—	
22	59.6	60.0	59.9	20.6	26.3	21.2	22.7	17.2	13.6	12.4	12.9	75	49	69	9	1	3	SSW 1	NNW 3	N 5	—	
23	60.7	59.6	59.5	18.4	25.5	22.1	22.0	15.9	11.9	13.5	14.3	76	56	72	10	0	6	N 1	N 1	N 3	0.0	●⁰ a.
24	59.7	58.8	58.2	21.8	28.1	22.0	24.0	18.7	13.7	14.0	14.3	71	50	73	1	9	9	NNE 5	NE 7	ENE 1	1.5	⊂ n; ●⁰, ⊼ p.
25	57.3	56.3	55.4	23.4	22.5	20.4	22.1	19.3	15.6	16.7	15.5	73	83	87	8	10	4	NE 3	NNE 3	0	13.1	●, ⊼ n, a, 2, p.
26	55.4	55.8	55.4	18.9	23.2	20.3	20.8	17.3	14.7	15.6	14.4	90	74	82	9	10	10	NE 3	NE 1	0	1.8	● n, p; ⊼ p.
27	55.6	57.1	60.4	21.8	27.6	19.8	23.1	18.8	15.5	15.3	10.9	80	56	63	0	7	0	NNW 1	NE 5	N 5	—	⊂, ⌒ n.
28	62.4	61.7	60.5	19.0	25.3	20.0	21.4	14.3	10.9	9.2	11.0	67	38	63	0	3	2	N 1	NW 1	SW 1	0.0	
29	60.2	61.1	62.0	19.6	24.2	18.8	20.9	17.6	13.1	9.0	9.4	78	40	58	8	3	8	N 1	NNW 7	N 1	—	●⁰ n.
30	61.6	60.7	60.3	18.8	23.6	19.6	20.7	15.0	10.1	8.3	10.3	62	38	61	1	10	1	N 1	NW 5	0	—	
Срх. Moy.	758.0	757.9	758.0	20.0	25.4	20.1	21.8	17.0	14.1	13.7	14.1	81	58	80	5.3	6.4	6.5	2.4	3.3	1.9	82.0	

Николаевъ. 1897. Nikolaev.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.6	759.8	758.8	16.2	24.9	20.2	20.4	12.9	9.8	8.3	11.3	71	35	64	3	5	0	N 1	0	SSW 3	—	⌓ n.
2	56.4	54.2	52.8	23.0	24.0	19.4	22.1	18.3	14.1	15.1	15.6	67	68	93	4	10	10	SSW 7	SW 12	0	4.8	↙ a, p; T, K, ● p.
3	54.1	55.1	57.2	20.4	27.0	21.9	23.1	17.9	14.4	12.6	12.3	81	47	64	0	5	0	NW 3	NNW 5	NW 3	—	⌓ n.
4	57.4	56.1	54.9	19.6	27.8	21.8	23.1	15.3	13.0	10.6	10.0	77	38	51	0	10	10	WNW 1	W 1	0	0.0	● p.
5	53.0	52.1	56.1	23.5	28.0	17.4	23.0	17.4	18.9	18.0	11.4	88	64	77	7	8	0	SSW 3	S 9	NW 17	9.4	⌓ n; ● p; ↙ p, 3.
6	59.8	60.9	61.1	16.5	22.9	19.0	19.5	13.7	10.0	9.5	10.5	71	46	64	0	8	1	NW 5	NNW 3	0	—	⌓ n.
7	62.5	62.5	62.2	19.0	26.7	20.9	22.2	13.5	10.8	9.6	12.2	66	37	67	0	3	0	0	0	SW 1	—	⌓ n.
8	63.3	62.7	62.0	21.8	28.9	23.7	24.8	16.8	13.0	11.6	11.9	67	39	55	0	2	0	0	NNE 1	WNW 1	—	
9	62.0	60.9	60.2	22.5	31.0	26.0	26.5	16.9	12.5	11.8	12.1	62	36	48	0	1	2	NE 1	0	0	—	
10	60.1	59.2	59.0	23.0	32.3	27.0	27.4	19.1	13.3	13.1	13.8	64	36	52	0	3	4	0	0	0	—	
11	58.6	57.1	57.6	24.1	34.4	23.0	27.2	20.2	16.6	13.3	16.7	75	33	80	0	6	10	N 1	0	0	0.0	T a; ●^{0} p, 3.
12	56.9	56.5	57.4	19.0	26.9	22.8	22.9	18.5	14.0	14.7	14.2	86	56	69	10	4	8	NNW 3	N 3	NNW 7	0.2	●^{0} a.
13	58.1	58.0	58.7	21.4	28.0	23.0	24.1	18.0	12.2	11.2	10.3	65	40	49	1	2	0	N 1	N 1	0	—	
14	59.4	58.8	57.0	20.6	31.3	25.0	25.6	16.7	10.9	13.2	12.5	60	39	53	1	2	0	NE 1	NE 1	0	—	
15	54.8	54.2	54.3	22.9	34.4	25.7	27.7	18.6	13.1	12.9	15.8	64	32	65	0	1	1	0	0	0	—	
16	55.3	54.8	53.4	23.7	32.2	26.8	27.6	20.5	14.5	13.9	14.9	67	39	57	0	8	3	N 1	0	0	—	< n.
17	52.6	52.3	53.5	26.1	35.0	27.9	29.7	21.5	16.6	13.7	17.5	66	33	63	0	4	2	0	NE 5	ESE 5	—	
18	53.5	53.3	54.2	25.8	34.4	26.2	28.8	22.3	15.4	11.3	8.9	63	28	36	1	10	1	NE 5	E 9	E 1	—	↙ p.
19	53.4	52.9	51.8	24.3	33.2	27.0	28.2	20.3	10.4	9.0	11.9	47	24	45	5	9	9	ENE 1	E 7	0	—	↙ a, p.
20	51.8	51.8	53.3	25.8	31.8	21.0	26.2	20.3	19.7	16.2	16.6	80	46	90	1	5	4	SE 3	S 7	0	25.8	●^{2}, K^2 p.
21	54.1	54.3	55.0	23.6	25.4	24.5	24.5	19.7	18.3	17.7	19.0	85	74	83	1	8	0	NE 1	S 5	0	0.0	⌓ n; T a, 2, p; ●^{0} a, p.
22	56.1	56.3	56.8	24.8	31.0	27.2	27.7	20.8	19.2	17.7	17.2	83	52	64	0	2	0	S 1	0	0	—	⌓ n.
23	56.9	56.9	55.6	26.8	33.8	28.0	29.5	23.4	21.0	17.1	19.3	80	44	69	0	3	0	0	W 5	SSW 3	—	⌓ n; T a; < 3.
24	54.2	51.7	51.3	26.2	36.0	23.4	28.5	23.4	21.4	16.5	15.8	84	38	74	1	5	3	0	S 1	0	0.0	⌓ n; < n, p, 3; ●^{0} p.
25	49.1	47.8	47.8	22.9	30.8	19.8	24.5	19.7	14.8	14.1	16.0	71	42	93	7	8	10	N 1	N 3	0	17.9	< n; ●^{2}, K p.
26	47.2	47.1	48.1	20.4	28.0	21.8	23.4	18.4	15.8	16.9	15.6	89	60	80	9	8	3	N 3	N 5	N 7	4.3	K, ●^{2} p.
27	51.0	52.3	54.2	20.4	27.6	22.8	23.6	19.3	16.0	15.7	17.6	90	57	86	10	7	2	N 7	N 9	0	—	⌒ p.
28	56.3	56.8	57.0	22.0	28.6	24.1	24.9	19.5	17.0	16.9	16.1	87	58	72	4	6	0	NE 3	NE 3	S 3	—	
29	56.8	56.7	57.6	22.2	28.6	24.0	24.9	19.4	15.7	18.8	18.4	79	65	83	6	9	0	NE 5	SE 5	0	1.2	● a, p.
30	59.2	59.0	58.9	22.4	32.8	26.4	27.2	20.9	18.5	16.2	18.2	92	44	72	6	3	0	0	S 3	0	—	
31	58.6	56.9	55.4	22.4	34.6	27.9	28.3	19.4	14.1	10.8	15.8	70	27	57	0	0	2	S 1	NE 3	0	—	
Срд. Moy.	756.2	755.8	755.9	22.4	30.1	23.7	25.4	18.8	15.0	13.8	14.5	74	44	67	2.5	5.3	2.7	1.9	3.4	1.6	63.6	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.5	751.3	750.1	24.2	35.6	27.0	28.9	20.6	14.1	10.4	12.9	63	24	48	0	3	0	ENE 1	ENE 1	0	—	
2	50.0	49.9	51.5	22.4	32.8	25.0	26.7	20.5	14.1	13.2	14.5	70	36	62	0	1	1	NNE 3	NNE 3	NNW 9	—	
3	53.0	52.8	53.0	21.3	29.0	20.6	23.6	19.0	14.4	12.0	14.2	77	40	79	0	4	1	0	SW 3	0	1.0	●, T p; < p, 3.
4	52.8	52.8	55.7	19.6	27.6	20.2	22.5	16.9	13.0	12.6	12.0	77	45	68	8	3	3	WNW 3	N 5	NW 14	—	↙ p.
5	58.0	59.2	59.8	18.8	25.6	20.8	21.7	18.8	11.4	8.3	7.9	70	34	44	10	0	0	N 5	NNW 5	NW 3	—	
6	60.9	59.6	59.2	16.6	26.9	23.6	22.4	13.1	8.8	8.8	10.8	63	34	50	0	1	6	NNE 1	N 5	N 1	—	
7	61.2	60.8	61.0	17.9	27.3	21.4	22.2	14.6	9.3	9.8	10.5	61	36	56	0	3	2	NNE 1	NNE 5	0	—	
8	62.1	62.4	63.8	19.2	26.0	19.1	21.4	16.1	8.5	7.9	7.3	51	32	45	0	0	0	NNE 5	N 7	N 1	—	
9	65.2	64.1	62.7	15.6	27.0	20.5	21.0	11.4	7.1	7.0	8.1	54	27	45	0	0	0	NNE 1	E 1	0	—	
10	61.9	60.0	59.4	16.6	29.0	22.0	22.5	12.6	9.4	8.3	8.4	67	28	43	0	0	0	NE 1	E 3	0	—	↙ p.
11	60.1	60.0	61.4	18.8	30.8	23.3	24.3	16.4	8.3	8.2	8.6	51	25	40	0	0	0	NE 1	E 12	E 1	—	↙ a, p.
12	61.4	60.1	59.3	18.3	31.0	23.0	24.1	16.1	9.4	9.6	11.2	60	29	54	4	2	0	0	NNE 3	0	—	
13	59.9	59.7	60.6	20.8	30.8	24.2	25.3	18.0	10.8	12.3	9.9	59	37	44	0	2	0	N 1	NW 3	N 5	—	
14	62.1	61.5	61.2	19.8	30.9	25.0	25.2	16.8	11.1	11.2	11.5	64	34	49	0	1	0	N 1	N 3	0	—	
15	61.2	60.4	60.3	19.6	30.6	24.0	24.7	16.8	10.5	11.9	9.8	61	37	45	0	5	0	0	N 1	N 3	—	
16	60.5	59.8	59.0	19.2	30.0	23.6	24.3	15.6	9.7	10.4	10.2	59	33	47	0	0	0	NNE 1	N 3	0	—	
17	60.2	60.2	60.9	17.9	31.1	23.3	24.1	16.4	9.1	9.6	10.3	60	29	48	0	0	0	0	ENE 1	0	—	
18	61.9	61.8	61.8	20.1	32.2	25.9	26.1	16.8	12.4	10.1	13.1	71	28	53	0	7	0	0	NE 1	0	—	
19	62.2	61.8	62.0	21.6	33.9	24.9	26.8	19.4	12.7	14.0	13.6	66	36	58	0	3	0	0	S 5	S 1	—	
20	61.4	58.4	56.4	19.3	30.2	23.6	24.4	16.2	9.1	8.4	8.0	55	26	36	0	0	0	NNE 3	NE 17	E 5	—	↙ a, 2, p.
21	54.6	53.7	53.2	19.6	29.6	22.6	23.9	19.2	8.2	10.5	11.1	49	34	55	1	8	2	NE 5	NNE 3	0	—	
22	53.6	53.8	55.3	19.7	32.2	25.2	25.7	18.0	8.6	8.2	11.9	50	23	50	0	0	3	0	WNW 7	WSW 5	—	
23	58.8	58.9	59.3	18.6	29.2	22.2	23.3	16.6	10.4	11.7	14.7	65	39	74	0	4	0	N 1	WNW 3	S 1	—	
24	60.2	59.4	58.7	20.6	30.7	23.6	25.0	17.7	14.6	12.0	12.7	81	37	59	0	2	0	SSW 1	N 1	0	—	
25	58.0	56.5	56.5	20.2	32.0	26.1	26.1	17.1	11.4	11.4	12.8	65	32	51	0	8	6	0	0	S 1	—	
26	56.2	56.5	56.0	20.8	29.0	22.1	24.0	19.3	12.2	12.4	16.6	67	42	84	0	9	10	0	E 3	0	8.0	K, ● p.
27	56.9	56.0	55.9	21.6	29.8	20.3	23.9	18.0	14.9	16.1	15.4	78	52	87	3	4	0	N 1	N 3	SW 3	12.5	●, K n, p; ↙ p; < p, 3.
28	58.5	58.9	59.7	17.9	25.6	19.6	21.0	16.5	13.1	11.5	13.6	86	47	80	1	3	0	NW 3	WNW 7	0	—	< n.
29	60.3	60.0	60.1	18.1	26.9	20.6	21.9	15.1	10.7	9.6	14.9	69	37	83	0	5	0	0	W 5	SSW 5	—	
30	60.5	60.3	60.1	18.6	29.4	22.3	23.4	15.8	11.7	11.0	16.8	73	36	84	9	5	0	0	0	S 3	—	
31	60.3	60.6	60.3	20.4	30.0	23.7	24.7	18.3	16.3	14.0	16.7	92	45	77	0	2	1	0	0	S 1	2.3	< 3.
Срд. Moy.	758.9	758.4	758.5	19.5	29.8	22.9	24.1	16.9	11.1	10.7	11.9	66	35	58	1.2	2.7	1.1	1.3	3.8	2.0	23.8	

1897.

Николаевъ. — Сентябрь. — Septembre. — Nikolaev.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.4	761.1	761.0	19.6	29.2	23.6	24.1	18.6	16.3	14.0	16.7	96	46	78	4	0	0	SE 1	SE 2	0	—	●, ⊼ n.
2	61.5	62.1	62.7	21.6	32.4	24.2	26.1	19.5	14.9	14.9	18.1	78	41	81	0	3	0	0	SSE 2	SE 2	0.7	⊼ n; ●, ⌒ p.
3	63.8	63.2	62.4	20.0	33.0	23.6	25.5	18.9	14.6	15.3	14.4	84	41	66	0	0	0	SE 2	SE 2	0	—	
4	62.8	62.0	61.7	19.8	33.0	26.6	26.5	17.7	15.1	14.2	11.9	88	38	46	0	0	0	S 1	S 1	S 1	—	
5	60.2	58.9	57.6	20.8	35.4	27.0	27.7	18.7	12.2	10.5	11.0	67	25	41	0	0	0	SSW 1	S 4	0	—	
6	59.3	58.9	56.4	17.4	26.2	21.4	21.7	16.7	10.8	11.4	11.9	73	46	63	1	0	0	N 7	NNW 5	0	—	
7	54.5	52.4	50.6	17.0	29.4	21.6	22.7	14.5	10.5	11.1	13.0	73	30	68	0	0	0	WNW 1	S 4	0	—	
8	53.3	54.9	58.1	16.2	15.0	15.4	15.5	14.7	10.4	11.7	10.4	76	92	80	10	10	10	N 4	NNW 5	0	1.3	●⁰ n, 2, p.
9	62.9	61.3	66.1	12.6	20.6	16.0	16.4	10.9	8.7	6.2	8.9	81	34	65	0	5	0	WNW 1	W 5	0	—	
10	67.3	66.3	64.7	14.8	24.6	18.0	19.1	12.5	7.9	7.3	8.8	63	31	57	0	5	0	SE 2	SE 5	SE 6	—	
11	63.8	63.0	64.0	12.2	26.6	19.6	19.5	11.1	6.8	9.3	9.8	65	36	57	0	0	0	ENE 5	NNW 5	0	—	
12	66.4	65.8	65.8	14.4	27.2	23.6	21.7	12.9	8.6	12.8	11.8	71	47	55	0	7	7	NNE 4	NNE 9	NNW 8	—	
13	65.6	64.3	63.2	17.2	26.2	22.4	21.9	16.9	9.3	9.9	8.6	63	40	43	5	9	1	NNE 5	ENE 4	ENE 9	—	
14	62.0	60.0	59.1	15.4	27.4	19.6	20.8	14.5	7.5	8.2	11.5	58	31	68	0	4	10	E 1	NE 2	NW 3	1.8	
15	58.4	58.8	59.5	15.4	18.4	13.6	15.8	13.3	11.2	7.7	8.8	86	49	76	10	7	10	NW 14	NNW 12	NW 9	0.0	● n, p.
16	59.6	58.0	56.9	8.3	14.2	9.7	10.7	7.9	5.8	5.7	7.1	71	47	79	0	7	0	NW 12	NW 14	NW 10	0.0	● p.
17	53.0	52.6	55.5	8.3	13.0	11.9	11.1	7.7	6.1	7.2	7.9	74	65	76	10	10	10	WSW 10	NW 12	NW 10	0.0	● n, a.
18	57.8	57.8	58.0	10.9	20.8	15.8	15.8	9.7	8.1	7.6	9.3	85	42	69	0	0	0	SW 1	S 3	S 1	—	
19	59.2	59.8	60.3	11.5	20.8	16.6	16.3	9.3	9.1	11.9	11.9	91	66	84	8	10	0	S 1	SSE 4	0	0.1	⊼ n; ● p.
20	60.1	59.8	59.5	9.7	25.0	17.2	17.3	8.5	8.1	10.3	12.9	91	44	89	0	2	0	0	SSE 4	0	—	⊼ n.
21	59.5	59.5	59.0	16.0	24.4	20.6	20.3	14.3	12.8	14.2	15.5	95	63	86	4	2	10	S 4	S 9	S 9	—	⊼² n.
22	58.0	56.4	54.4	20.2	25.6	22.8	22.9	19.9	16.1	15.1	12.6	92	63	61	10	10	10	SSE 5	S 7	SE 9	—	
23	55.7	58.1	61.3	17.0	21.6	16.2	18.3	15.9	12.2	11.2	9.9	85	59	72	0	2	0	WNW 5	NW 8	NW 4	—	
24	64.0	64.1	65.7	11.7	20.8	16.0	16.2	10.7	8.5	8.5	9.7	81	46	72	9	10	3	0	WSW 4	NW 4	—	⊼ n.
25	68.3	67.8	67.5	12.7	22.8	18.0	17.8	10.7	9.0	11.3	11.6	83	55	75	8	7	10	W 2	NW 6	0	—	⊼ n.
26	67.6	66.6	67.3	14.4	25.2	18.0	19.2	12.5	10.4	12.1	10.7	86	51	70	7	4	2	0	SSW 2	NW 2	—	
27	68.5	68.3	67.0	10.1	22.0	16.0	16.0	9.5	8.1	9.7	10.0	88	50	74	0	1	4	N 1	N 1	0	—	
28	65.2	63.5	62.5	13.7	25.8	19.4	19.6	12.3	10.6	13.0	12.2	92	53	73	2	5	9	SW 1	SW 3	SSW 2	0.0	⊼ n; ● p.
29	64.4	64.0	63.4	10.3	19.3	12.7	14.1	8.1	7.1	7.5	7.2	75	45	66	0	0	0	N 2	NW 3	0	—	
30	63.1	62.2	61.0	5.6	20.2	15.2	13.7	4.9	6.1	7.6	9.4	89	43	73	0	0	3	0	NW 1	S 2	—	
Срд. Moy.	761.6	761.2	761.1	14.5	24.2	18.7	19.1	13.1	10.1	10.6	11.1	80	48	69	2.9	4.0	3.3	3.1	4.9	3.0	3.9	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.0	764.1	764.7	8.1	17.4	9.7	11.7	7.5	6.0	5.1	6.1	74	34	68	0	0	0	NNE 4	NNE 4	0	—	
2	64.7	62.9	60.7	8.7	20.3	16.2	15.1	7.3	5.0	6.9	12.2	59	39	89	5	0	0	SE 3	SE 6	S 4	—	
3	57.5	56.1	61.5	17.6	23.4	12.9	18.0	12.5	12.7	13.0	6.7	85	61	61	7	8	0	S 8	S 10	NW 8	—	⊼² n; ⊤ a.
4	66.0	65.5	65.1	2.9	13.5	10.9	9.1	2.7	4.8	5.1	5.6	85	43	57	0	0	10	N 1	NE 2	SE 4	—	
5	62.4	60.9	59.4	8.7	16.0	11.7	12.1	3.7	5.8	6.6	5.3	69	49	52	8	2	9	NE 3	NE 5	NE 12	0.0	
6	56.5	56.4	56.6	8.5	11.5	14.8	11.6	3.5	5.4	9.1	11.3	65	91	90	10	10	8	NE 12	NE 6	NE 3	11.6	● n, a, 2, p.
7	56.7	56.2	56.4	14.4	16.8	13.9	15.0	13.5	11.8	11.2	10.2	97	78	87	10	10	10	ENE 2	ENE 6	NE 4	9.6	● n, 1, a, 2, p.
8	54.7	54.7	54.8	12.1	17.3	13.9	14.4	11.7	9.8	12.6	10.7	94	86	92	8	9	10	NE 2	ENE 1	0	23.1	● n, p, 3; ⊤, ⊼ p.
9	51.6	53.7	58.0	14.2	13.1	10.3	12.5	9.9	11.4	9.9	7.8	95	89	83	10	10	9	E 3	SSW 10	S 4	4.2	⊼ n; ● n, 1, a.
10	59.7	59.6	60.4	7.7	12.7	12.1	10.8	7.1	7.3	10.2	9.8	93	94	94	8	10	8	0	0	0	0.5	⊼² n; ●⁰ a, 2, p.
11	62.3	63.3	64.6	8.1	13.3	9.3	10.2	7.7	7.1	7.0	7.2	88	62	83	5	3	0	NW 1	W 1	0	—	
12	64.3	62.7	61.0	4.1	13.9	11.1	9.7	3.9	5.8	6.9	7.8	95	58	79	0	3	10	0	NE 3	0	—	⊼² n.
13	60.1	61.3	65.1	9.1	14.8	8.1	10.7	7.7	7.5	7.4	7.3	88	59	91	7	0	0	NW 6	NNW 4	0	—	
14	67.4	67.7	68.5	4.6	17.2	11.7	11.2	3.9	5.9	8.2	8.4	94	56	83	10	6	0	0	SSE 6	0	—	≡⁰ n, 1, a.
15	70.1	71.0	71.3	8.5	19.0	10.5	12.7	7.9	7.7	9.6	8.7	93	58	93	0	5	0	0	SSE 3	0	—	⊼² n; ≡⁰ p, 3.
16	72.9	72.9	72.8	6.3	18.2	10.5	11.7	5.7	6.8	7.1	7.7	96	46	81	0	0	0	0	E 2	0	—	≡, ⊼ n.
17	73.6	73.0	71.9	5.7	19.2	11.7	12.2	5.5	6.1	8.3	8.5	90	51	84	0	0	0	0	ENE 2	0	—	⊼ n.
18	70.6	68.9	68.2	8.3	20.6	13.1	14.0	7.9	7.6	8.3	7.9	93	46	71	0	0	0	0	NE 2	0	—	⊼ n, 1, a.
19	68.0	66.9	65.8	8.1	20.0	11.3	13.1	7.7	6.9	8.1	7.9	86	47	79	0	0	0	NE 1	ENE 3	0	—	⊼ n.
20	63.5	61.4	61.5	6.9	18.0	13.3	12.7	6.2	6.7	9.9	9.8	90	64	87	3	2	8	0	NE 1	0	—	⊼ n.
21	63.0	64.2	66.7	8.3	18.0	11.3	12.5	8.2	7.4	8.1	7.7	91	53	77	6	3	0	0	NNW 3	N 4	—	
22	67.8	68.0	66.7	9.7	10.3	9.6	9.9	9.2	8.1	8.0	7.8	91	86	87	10	10	10	NW 6	NW 4	NW 2	—	⊼ n.
23	63.9	61.9	59.5	8.7	12.5	8.9	10.0	8.2	7.4	7.3	7.7	88	68	91	10	7	10	NW 2	NW 2	0	4.5	● p, 3
24	57.6	59.8	61.8	6.9	7.1	6.1	6.7	5.7	7.3	5.9	6.1	99	78	87	10	10	8	N 2	N 9	N 14	7.3	● n, 1, a, p.
25	66.2	67.4	68.2	3.7	6.1	5.5	5.1	3.7	4.9	4.6	5.6	82	66	83	10	10	10	N 8	N 12	N 8	—	
26	67.1	65.3	64.5	4.5	8.3	7.7	6.8	3.2	5.4	5.8	6.4	86	71	82	10	9	10	NW 1	NW 7	NW 4	—	
27	66.3	68.7	71.1	6.1	9.9	4.3	6.8	4.2	6.1	5.1	4.9	87	56	79	8	8	0	N 8	N 14	N 2	—	
28	71.2	71.0	71.0	1.7	5.1	6.5	4.4	1.7	4.9	5.2	6.1	94	80	84	5	9	10	NW 4	N 6	N 1	—	⊔ n, 1, a.
29	71.8	72.1	71.7	5.5	8.7	7.1	7.1	5.2	6.2	6.0	5.1	93	72	68	9	9	10	N 2	0	NW 4	—	
30	71.4	71.5	71.6	5.3	7.5	6.5	6.4	5.2	5.5	5.3	6.3	83	69	87	10	10	10	N 4	NNE 4	0	—	
31	71.8	72.1	72.0	4.5	6.2	3.9	4.9	3.7	5.4	5.6	5.2	86	79	85	10	10	10	N 5	N 3	0	—	
Срд. Moy.	764.6	764.6	764.9	7.7	14.1	10.1	10.6	6.5	7.0	7.7	7.6	87	64	81	6.1	5.6	5.5	2.8	4.5	2.5	60.8	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	771.0	769.9	769.6	3.1	3.8	3.2	3.4	2.5	4.9	4.9	4.9	87	82	85	10	10	10	0	0	0	—	
2	68.9	68.6	66.9	2.1	1.7	0.9	1.6	0.5	4.7	4.5	4.3	87	88	87	10	10	10	NNW 1	NW 6	WNW 8	—	
3	64.6	64.7	66.6	3.1	6.6	6.2	5.3	0.5	5.1	6.5	6.4	90	90	90	10	8	9	NW 4	NW 8	NW 2	0.0	●⁰ a, p.
4	71.1	73.4	76.5	1.9	3.6	3.4	3.0	1.5	4.3	3.6	3.4	82	60	58	8	10	10	NNW 7	NNW 8	N 4	—	
5	78.3	78.4	77.7	− 3.5	4.6	− 1.5	− 0.1	− 3.5	3.0	3.6	3.2	85	56	79	0	0	0	NNE 4	NE 5	0	—	
6	75.0	73.1	70.6	− 4.7	4.5	− 1.7	− 0.6	− 4.9	2.8	3.4	3.5	89	54	86	0	0	0	0	NE 3	0	—	⊔ n.
7	68.0	67.3	68.4	− 4.9	4.8	1.7	0.5	− 5.4	2.9	4.1	4.3	93	64	84	0	0	9	0	NW 2	NNW 1	—	⊔, ≡ n.
8	68.7	66.6	64.9	− 3.1	2.9	1.3	0.4	− 3.9	3.2	3.4	3.6	88	61	69	0	8	10	NW 3	NW 8	NW 4	1.1	✳ p, 3.
9	64.3	66.4	69.3	− 3.1	− 2.5	− 5.1	− 3.6	− 5.4	3.1	2.4	2.4	86	65	79	7	1	3	NNW 8	N 7	N 7	—	✳ n.
10	70.8	72.8	74.9	− 7.1	− 6.3	− 9.3	− 7.6	−10.8	1.8	1.9	1.8	67	65	81	10	10	8	N 3	N12	N10	0.0	✳⁰ a, p.
11	76.2	75.4	75.7	−12.1	− 6.7	− 6.7	− 8.5	−12.3	1.4	1.9	2.0	81	71	72	5	5	7	N 7	N12	N12	—	
12	76.4	76.0	74.9	− 8.7	− 6.3	− 8.7	− 7.9	− 9.3	1.8	1.7	1.8	75	60	75	10	10	5	NW 9	NNW 7	NNW 1	—	◶ p, 3.
13	73.6	72.8	72.4	− 9.7	− 3.7	− 5.3	− 6.2	−10.8	1.9	2.1	2.2	87	62	74	7	7	1	0	NW 3	0	—	⊔ n, 1, a.
14	72.3	71.8	70.4	− 8.1	0.5	− 3.3	− 3.6	− 8.3	2.1	2.7	2.8	87	57	79	0	1	1	0	SW 1	0	—	⊔ n, 1, a.
15	70.0	69.1	68.0	− 4.9	7.8	0.9	1.3	− 6.9	2.9	5.0	4.5	93	62	90	5	1	0	0	SSW 4	0	—	⊔, ≡ n, 1, a.
16	64.2	62.8	65.7	0.2	8.8	1.1	3.4	− 2.9	4.4	5.0	4.7	94	59	94	10	3	10	0	SW 1	0	0.0	⊔, ≡ n, 1, a; ●⁰p, 3.
17	69.3	68.8	68.0	− 0.9	2.7	0.3	0.7	− 1.5	3.6	3.9	3.8	85	70	82	5	8	7	W 1	SW 1	0	—	●⁰ n.
18	70.3	71.5	70.0	− 1.9	2.1	1.1	0.4	− 2.4	3.6	3.9	3.8	90	73	74	0	1	10	W 1	NW 1	SE 4	—	⊔ n, 1, a.
19	64.2	62.7	66.2	4.6	7.8	4.2	5.5	1.0	4.8	5.8	5.3	76	73	85	10	10	9	S 7	SW 6	WSW 6	0.0	●⁰ a, 2, p.
20	67.0	63.7	60.5	1.1	9.8	7.0	6.0	− 1.0	4.3	5.9	5.6	87	65	75	5	5	10	SW 3	SSW 4	S 4	—	
21	61.0	61.0	63.4	1.9	7.2	4.4	4.5	1.5	4.4	4.5	4.5	84	60	73	7	7	10	SW10	NW14	W 9	—	
22	70.4	72.3	71.9	0.1	1.5	0.7	0.8	− 0.5	4.0	3.4	4.1	87	68	85	3	10	7	NW12	NW 8	0	—	
23	70.0	68.4	65.0	2.5	7.4	5.6	5.2	− 0.5	5.0	6.5	5.6	91	85	83	10	10	5	SW 4	SW 1	SW 4	—	
24	60.4	58.1	58.0	1.5	8.8	2.7	4.3	0.5	4.5	5.6	5.0	87	67	89	0	3	10	SW 3	S 3	0	1.7	≡ p; ● p, 3.
25	57.0	57.1	60.0	0.5	1.7	− 1.1	0.4	− 1.5	4.5	4.5	3.4	94	88	79	8	10	0	0	W 1	0	0.0	●⁰, ⊔ n; ✳⁰ a, 2, p.
26	65.7	68.2	70.1	− 4.1	− 1.9	− 3.3	− 3.1	− 4.4	2.8	2.2	2.8	84	56	77	7	7	7	WNW 4	NW 3	NW 3	—	
27	70.8	69.3	66.9	− 7.1	− 0.5	− 3.1	− 3.6	− 7.3	2.3	2.5	2.9	88	57	80	0	6	3	0	SSW 5	0	—	⊔ n, 1, a.
28	63.0	61.0	58.1	− 5.5	3.4	− 0.1	− 0.7	− 6.4	2.6	3.1	3.7	85	54	81	0	0	0	0	SSW 5	0	—	
29	54.3	52.6	51.3	2.5	8.0	5.8	5.4	− 1.0	4.8	6.1	5.9	87	76	87	6	7	10	S 4	S 6	S 4	—	
30	49.1	49.2	51.5	7.2	9.4	8.6	8.4	5.5	6.6	7.5	7.1	87	86	86	10	10	10	S 9	SSE 8	S 1	2.2	
Срд. Moy.	767.5	767.1	767.1	− 1.9	3.0	0.3	0.5	− 3.2	3.6	4.1	4.0	86	68	81	5.4	5.9	6.4	3.5	5.1	2.8	5.0	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.1	756.4	758.9	6.4	9.6	5.0	7.0	4.4	6.0	6.9	5.8	84	78	89	10	5	3	E 1	E 2	E 2	—	● n; ◶ p, 3.
2	60.8	61.5	63.1	2.1	3.8	2.7	2.9	1.4	5.1	5.5	5.2	94	92	93	10	10	10	NE 2	NE 4	NE 4	—	
3	65.3	66.4	67.4	1.9	3.6	2.7	2.7	− 1.1	5.0	5.0	4.9	95	85	87	10	10	10	NE 3	NE 3	NE 3	—	
4	69.0	70.1	71.2	0.9	0.5	0.1	0.5	− 0.6	4.6	4.5	4.2	94	94	90	10	10	10	NNE 4	NE 6	NE 2	0.0	●⁰ a.
5	72.1	71.9	71.9	− 0.7	0.1	− 0.7	− 0.4	− 1.6	4.0	4.3	4.0	93	92	92	10	10	10	NE 1	NE 1	NE 2	0.0	●⁰ a, 2, p, 3.
6	71.5	71.1	70.9	− 2.9	− 2.7	− 2.9	− 2.8	− 4.5	3.2	3.3	3.3	88	88	89	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 6	0.0	●⁰ n; ✳⁰ p.
7	70.9	69.5	68.7	− 6.1	− 5.1	− 4.3	− 5.2	− 7.0	2.5	2.6	2.8	87	83	83	10	10	10	NE 6	NE 4	0	—	
8	66.5	64.9	63.3	− 4.1	− 2.1	− 3.3	− 3.2	− 5.5	3.0	3.4	3.2	89	87	90	10	10	10	NE 1	NE 1	NE 5	0.0	✳⁰ p.
9	61.0	60.5	61.5	− 3.3	− 3.7	− 4.5	− 3.8	− 5.0	3.2	2.8	2.6	90	79	80	10	10	10	0	NE 1	NE 1	—	✳⁰ n.
10	63.2	63.0	63.1	− 4.3	− 0.5	− 2.1	− 2.3	− 5.0	3.0	3.3	3.6	90	75	92	10	10	10	NE 4	ENE 6	E 6	—	
11	62.1	61.6	61.4	− 0.5	− 0.3	0.1	− 0.2	− 2.5	4.2	4.2	4.3	94	93	92	10	10	10	E 8	E 6	E 4	—	
12	62.2	62.5	64.6	− 0.1	0.7	− 1.1	− 0.2	− 1.6	4.2	4.2	3.8	91	88	89	10	10	10	ENE 2	NE 4	ENE 4	—	
13	66.6	67.1	67.6	− 3.9	− 4.1	− 5.3	− 4.4	− 5.5	3.0	3.0	2.6	88	88	85	10	10	1	NE 6	NNE 5	0	—	
14	69.0	69.2	70.4	− 8.7	− 3.9	− 5.3	− 6.0	− 8.9	1.9	2.6	2.6	83	77	84	7	10	10	0	NE 1	0	0.0	⊔ n.
15	70.1	69.6	68.7	− 5.3	− 1.7	0.1	− 2.3	− 6.5	2.7	3.6	4.0	87	87	86	10	10	10	E 1	SE 4	SE 1	0.0	✳ n, a; ●⁰ p.
16	69.3	70.9	74.2	− 0.5	− 0.3	− 4.1	− 1.6	− 4.5	4.0	3.4	2.9	89	77	87	10	9	10	N 1	N 5	N 5	—	
17	75.9	76.6	77.4	− 3.3	− 4.1	− 5.7	− 4.4	− 6.0	3.1	2.6	2.4	87	77	82	10	10	10	0	NE 2	N 1	—	
18	75.2	72.8	68.9	− 6.3	− 3.3	− 1.9	− 3.8	− 7.0	2.4	2.9	3.4	88	83	86	10	10	10	0	SW 4	SSW 4	—	
19	64.7	62.1	60.5	− 0.7	1.9	− 0.1	0.4	− 3.0	4.0	4.5	4.2	93	90	91	10	10	10	S 8	SSW 4	SW 1	—	
20	59.4	59.2	59.8	1.1	3.8	0.9	1.9	− 1.1	4.1	4.3	4.2	83	72	83	10	10	0	0	WSW 4	0	—	
21	59.6	60.3	63.1	− 0.1	− 5.5	−11.3	− 5.6	−11.4	4.0	2.5	1.5	89	83	77	10	10	10	0	N14	N16	0.2	⸝, ✳⁰ p, 3.
22	66.8	68.7	72.1	−14.1	−13.1	−15.2	−14.1	−15.8	1.2	1.1	1.0	77	68	70	9	7	0	NNW14	NNW14	NW12	—	✳⁰ n; ⸝ n, a, p.
23	72.4	71.0	67.8	−16.4	−11.1	−11.7	−13.1	−16.8	0.9	1.1	1.4	74	59	74	0	0	0	NW 6	NW 1	SW 6	0.0	
24	64.5	67.8	70.3	− 5.3	− 7.7	−11.3	− 8.1	−12.4	2.5	1.7	1.5	82	67	79	10	7	0	SW 4	NW10	NW 2	0.0	✳ n, 1, a.
25	72.2	72.2	73.8	−14.1	− 9.1	−12.5	−11.9	−14.3	1.2	1.7	1.4	80	74	82	0	5	0	0	0	0	—	
26	72.7	72.9	68.5	−10.7	− 6.1	− 6.3	− 7.7	−14.3	1.6	2.0	1.6	78	71	55	7	7	10	W 2	WSW 4	SW 7	0.0	
27	61.8	62.4	66.4	− 2.5	3.2	− 5.5	− 1.6	− 7.0	3.4	4.2	2.2	89	73	74	10	7	0	SW 8	NW 8	WSW 4	0.0	✳ n, a.
28	70.8	73.5	76.8	−11.9	− 8.3	−13.3	−11.2	−13.8	1.5	1.5	1.3	83	62	81	0	0	0	NNW 2	N 2	0	—	
29	78.9	79.5	80.4	−17.6	− 9.9	−11.3	−12.9	−17.8	0.9	1.8	1.7	83	82	88	0	0	7	0	ESE 2	0	—	
30	79.1	77.7	76.2	−13.3	− 6.5	−11.3	−10.4	−14.3	1.5	2.1	1.7	91	77	93	0	0	8	0	0	0	—	≡ p, 3.
31	73.9	72.8	71.4	−15.4	− 6.5	− 6.5	− 9.5	−15.8	1.2	2.6	2.6	91	94	94	8	10	10	0	0	0	0.0	≡n,p,3;⊔²n,1,a;✳⁰a
Срд. Moy.	767.8	767.9	768.4	− 5.2	− 2.9	− 4.7	− 4.3	− 7.3	3.0	3.2	3.0	87	80	84	8.1	8.0	7.1	2.8	4.1	3.2	0.2	

1897.

Луганскъ. — Lougansk.

Широта — Latitude: 48° 35'. Долгота — Longitude: 39° 20'.

Январь. — Janvier.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.6	763.5	761.5	− 3.4	− 1.8	− 1.2	− 2.1	− 3.8	3.0	3.4	3.6	85	83	87	10	10	10	WSW 5	WSW 7	W 1	0.1	✱^{0} 2, p.
2	62.2	62.4	63.2	− 2.1	− 1.4	− 2.4	− 2.0	− 2.7	3.5	3.4	3.6	89	82	93	10	10	10	ENE 1	ENE 1	E 4	—	
3	64.8	66.0	69.2	− 5.5	− 6.0	−12.6	− 8.0	−12.8	2.7	2.1	1.3	91	71	78	10	4	0	E 7	E 9	E 9	—	
4	72.4	72.8	74.5	−13.7	− 9.8	−14.6	−12.7	−14.7	1.3	1.6	1.2	82	76	80	0	4^0	0	ENE 5	ENE 7	ENE 13	—	|·| a.
5	75.7	75.4	74.8	−16.3	−12.3	−15.0	−14.5	−16.7	1.0	1.1	1.1	80	67	76	0	0	1	ENE 7	ENE 7	E 9	—	
6	74.8	74.1	74.4	−15.3	−12.8	−16.6	−14.9	−16.9	1.0	1.1	1.0	74	68	81	10	8	1	E 7	ENE 7	NE 3	—	
7	73.9	71.9	72.0	−18.4	−13.2	−18.6	−16.7	−18.8	0.9	1.1	0.8	82	69	83	1	0	0	ENE 4	NE 3	NE 1	—	
8	70.0	68.5	67.5	−18.7	−16.4	−17.3	−17.5	−18.9	0.8	1.0	0.9	84	82	80	10	10	10	E 4	ENE 5	E 5	0.7	≡ a; Ѡ p.
9	66.4	66.3	68.4	−14.7	−11.0	−12.4	−12.7	−17.6	1.1	1.5	1.4	80	76	81	10	10	8	ENE 5	ENE 5	NE 3	1.1	✱ n, a, p.
10	71.2	71.7	73.9	−15.9	−11.1	−12.5	−13.2	−17.8	1.0	1.4	1.4	83	72	81	10	10	10^0	0	NNE 3	NE 3	—	
11	75.9	76.0	76.7	−13.4	− 9.4	−10.8	−11.2	−14.7	1.3	1.5	1.6	82	69	83	10	10	10	NE 3	NE 2	ENE 3	0.2	✱^{0} p.
12	77.4	77.0	77.2	−12.6	−12.7	−18.6	−14.6	−18.8	1.5	1.4	0.9	87	79	87	10	6^0	10^0	ENE 2	ENE 3	ENE 1	0.1	✱ n, a; ≡ p; ⊔ 3.
13	74.2	71.8	71.1	−22.9	−14.8	−17.1	−18.3	−25.2	0.6	1.2	1.0	84	87	87	10	6^0	1^0	ENE 3	ENE 3	E 3	—	⊔^{2} n, 1, a, 2; (|) 2; ≡ p.
14	68.0	65.7	64.7	−11.8	− 2.5	− 3.4	− 5.9	−18.1	1.6	3.0	3.2	88	80	90	10	10	10	ENE 1	SE 5	E 4	0.0	
15	64.0	63.7	64.8	− 3.1	− 0.6	− 1.6	− 1.8	− 4.1	3.4	4.1	3.8	93	92	93	10	10	10	E 1	E 4	E 3	—	✱^{0} n; ≡ a.
16	66.0	65.9	66.0	− 3.4	− 0.9	− 3.0	− 2.4	− 3.7	3.3	3.6	3.4	93	85	93	10	10	10^0	ENE 1	ENE 1	0	0.2	≡ a; ✱^{0}, Ѡ p.
17	64.5	62.9	61.3	− 2.4	0.5	− 1.5	− 1.1	− 3.2	3.6	4.1	3.8	93	87	92	10	10	10	0	WNW 4	NW 3	0.3	≡ a, p; ●, ✱^{0} p.
18	59.6	58.7	59.9	− 4.7	− 7.4	−13.0	− 8.4	−13.2	2.9	2.1	1.3	91	81	78	10	10	10	NW 3	NNE 7	N 5	0.2	✱ a, 2.
19	60.2	60.1	60.0	−20.3	−15.8	−17.7	−17.9	−20.7	0.8	1.0	0.9	84	70	82	5	2	8^0	NNE 1	NE 3	NE 3	1.6	Ѡ p.
20	58.4	56.7	56.7	−16.5	−14.2	−16.0	−15.6	−18.0	1.0	1.1	1.0	82	75	80	10	10	10	NE 4	NE 5	NNE 3	3.4	✱ n, 1, a, 2, p.
21	58.3	58.5	59.9	−23.9	−18.1	−28.7	−23.6	−29.2	0.5	0.7	0.3	80	65	80	3	0	0	NNW 3	W 1	WNW 3	—	|·| a.
22	63.5	64.3	66.0	−33.0	−18.8	−23.0	−24.9	−33.8	0.2	0.6	0.5	80	65	77	0	0	0	NE 1	ENE 1	ENE 1	—	|·| a.
23	67.0	65.1	63.9	−23.8	−13.3	− 8.5	−15.2	−26.1	0.5	1.1	1.9	81	71	78	0	4	8	ENE 4	ENE 5	E 9	—	|·|, ⊕ a.
24	61.0	59.8	60.3	− 6.6	− 0.6	1.5	− 1.9	− 9.2	2.2	3.3	4.2	81	75	82	8	10	8	ESE 5	E 5	NE 1	0.9	●^{0} p.
25	60.2	59.5	57.9	2.0	6.5	1.7	3.4	0.8	4.1	3.8	4.2	77	53	82	8	6	9	SE 1	SE 7	NNW 3	—	
26	52.8	52.1	53.3	1.2	0.7	1.8	1.2	0.2	4.5	4.5	5.0	91	92	95	10	10	10	SE 13	E 4	0	6.0	△^{0} p; ● p, 3.
27	56.2	57.3	59.9	1.1	1.5	− 4.4	− 0.6	− 4.4	4.7	4.5	3.0	94	87	92	10	10	0	0	NW 1	NW 1	0.3	✱ n, a; ≡ a.
28	61.8	63.0	63.6	− 7.4	− 1.4	− 2.4	− 3.7	− 8.7	2.4	3.6	3.5	95	85	92	0	6	10	NNE 1	ENE 5	E 1	—	⊔^{0} n, 1.
29	63.6	62.6	62.1	− 1.6	0.6	− 1.7	− 0.9	− 2.6	3.5	3.9	3.7	86	82	92	10	10	10	E 1	ESE 4	ESE 7	—	
30	58.2	56.6	55.1	− 0.7	1.4	0.3	0.3	− 2.2	4.0	4.2	4.2	93	83	90	10	10	10	SW 3	SE 5	SE 4	0.7	
31	52.3	50.8	53.0	0.4	1.0	− 2.6	− 0.4	− 2.8	4.4	4.7	3.4	91	94	92	10	10	10	SE 5	E 1	W 3	10.7	∽ n; ✱ n, a, 2, p.
Срд. Moy.	765.2	764.5	764.9	−10.6	− 6.9	− 9.4	− 9.0	−12.9	2.2	2.4	2.3	86	78	85	7.6	7.3	6.9	3.3	4.2	3.6	26.5	

Высота — Altitude: 45.0 m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 0.24 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.1	758.5	759.2	−13.3	− 6.7	−14.2	−11.4	−15.0	1.5	2.0	1.4	91	72	91	10	0	0	WNW 1	N 2	NE 1	—	
2	58.0	54.7	49.8	− 8.6	− 4.6	− 2.2	− 5.1	−15.2	2.3	2.7	3.6	97	83	93	10	10	10	E 1	E 5	NE 4	8.8	⊔ n, 1; ✱ p, 3.
3	47.3	47.6	45.3	1.4	1.2	2.2	1.6	− 2.6	4.8	3.7	4.8	94	73	89	10	8	10	SW 3	WSW 7	S 7	0.7	✱ n; ● p.
4	42.2	44.4	49.7	1.9	0.2	− 4.8	− 0.9	− 5.0	4.7	3.8	2.6	90	82	80	10	10	10	WSW 3	WNW 9	WNW 13	1.0	● n; ✱ a, p.
5	56.6	57.1	58.5	−12.2	− 4.0	− 6.5	− 7.6	−15.1	1.4	2.2	2.2	83	67	83	7	0	5	WNW 3	WSW 9	W 5	—	
6	62.4	64.3	66.0	−15.8	−11.6	−17.5	−15.0	−18.2	1.0	1.2	0.9	83	65	81	0	0	0	NW 3	WNW 5	0	—	
7	66.1	65.3	65.3	−22.6	− 9.3	−16.4	−16.1	−23.1	0.6	1.0	1.0	83	46	81	0	0	0	0	ENE 1	ENE 4	—	
8	65.9	65.6	67.6	−12.8	− 8.9	−10.3	−10.7	−18.2	1.1	0.9	1.8	70	80	87	10	10	10	E 5	E 10	E 13	4.6	✱ a, 2, p, 3.
9	69.6	69.1	68.4	−11.3	− 9.4	− 9.5	−10.1	−12.0	1.6	1.8	1.9	87	83	86	10	10	10	E 9	E 10	E 9	1.7	✱ n, 1, a, p; +→ n.
10	64.6	61.9	59.7	− 7.9	− 5.7	− 5.8	− 6.5	− 9.5	2.2	2.5	2.6	90	85	89	10	10	10	ENE 9	E 13	ENE 7	5.6	✱ n, 1, a, 2, p.
11	56.1	53.8	52.3	− 4.4	− 1.0	− 1.5	− 2.3	− 6.1	3.0	3.6	3.8	93	85	93	10	10	10	E 5	ENE 3	0	2.0	✱ n, a.
12	52.1	52.6	54.7	− 5.5	− 4.8	− 9.9	− 6.7	−10.4	2.6	2.6	1.8	88	83	85	10	10	4	NNW 3	WNW 5	WNW 1	7.2	✱ n; Ѡ 3.
13	48.7	49.5	54.2	− 7.0	− 3.2	− 3.7	− 4.6	−13.4	2.4	2.8	3.0	92	78	87	10	8	10	ENE 3	WNW 3	W 7	4.1	✱ n, 1, a.
14	56.4	56.2	52.3	− 4.0	− 1.6	− 2.5	− 2.7	− 4.2	3.0	2.8	3.2	89	68	83	10	8	9	WNW 3	WSW 7	SSW 13	1.1	∞ a, 2.
15	45.3	47.0	53.9	1.9	1.7	−11.5	− 2.6	−11.6	4.9	3.7	1.5	91	71	81	10	10	0	WSW 13	WNW 7	W 7	1.2	↙ n; ● n, 1, a.
16	63.0	63.1	65.3	−16.2	− 9.6	−16.0	−13.9	−17.2	1.0	1.5	1.0	82	69	78	0	1	0	NW 3	W 5	NW 4	—	
17	66.0	64.7	60.4	−22.9	−11.6	−10.5	−15.0	−25.0	0.6	1.1	1.7	83	60	82	4^0	5	10	WNW 1	WSW 7	SSW 9	0.0	⊕ a.
18	55.1	57.4	62.7	− 7.3	− 1.5	− 4.6	− 4.5	−10.7	2.2	3.0	2.8	86	74	87	10	9	10	S 7	SSE 5	ENE 3	0.0	✱^{0} n, 1, a.
19	67.3	66.6	63.4	− 5.6	− 0.5	− 3.2	− 3.1	− 5.7	2.7	3.0	3.0	90	69	84	10	9	10	0	WNW 3	W 5	—	
20	57.4	58.3	62.9	− 1.0	2.6	1.5	1.0	− 3.2	3.8	4.4	4.2	89	79	82	10	10	6	WNW 6	NNW 7	NNW 5	0.3	✱ a.
21	67.5	67.1	65.9	− 4.5	3.8	0.6	0.0	− 4.9	2.8	3.5	4.0	85	57	84	2	0	10	W 3	W 3	SW 3	—	
22	65.7	65.4	64.2	1.1	2.5	1.6	1.7	0.3	4.6	4.7	4.2	92	85	82	10	10	2	W 5	W 4	WSW 5	—	
23	58.8	56.6	56.1	2.3	2.9	0.5	1.9	0.1	4.8	4.4	4.0	87	78	83	10	10	7	WSW 7	W 5	WNW 4	0.1	✱^{0} p.
24	55.9	58.9	61.4	− 1.2	− 3.4	− 8.4	− 4.3	− 8.7	3.8	2.8	1.9	90	79	80	10	10	0	W 5	NNW 5	WNW 4	0.4	✱ 1, a.
25	60.9	61.2	63.7	− 8.9	− 5.8	− 8.3	− 7.7	−12.2	1.9	2.2	1.9	83	74	79	10	10	10	ENE 3	ENE 3	ENE 3	—	
26	62.5	59.0	50.0	− 9.8	− 1.1	1.1	− 3.3	−11.7	1.8	3.4	4.5	84	80	90	10	10	10	ENE 1	SSW 5	SW 13	3.1	✱ p, 3.
27	43.7	46.4	51.7	1.9	2.8	2.2	2.3	0.6	4.9	4.7	4.3	93	82	80	10	10	10	WNW 5	NW 7	W 4	1.2	↙ n; ● n, a; ≡ a.
28	49.4	50.1	53.2	2.7	3.3	2.2	2.7	1.4	4.6	4.1	4.2	82	71	79	10	8	10	WNW 7	WNW 13	W 9	0.2	
Срд. Moy.	758.0	757.9	758.5	− 6.8	− 3.0	− 5.6	− 5.1	− 9.9	2.7	2.9	2.8	87	74	84	8.3	7.4	6.9	4.2	6.0	5.8	43.3	

1897.

Луганскъ. **Мартъ. — Mars.** Lougansk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мoy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.2	759.7	763.9	1.2	2.9	− 3.9	0.1	− 4.1	4.0	3.8	2.6	80	68	78	10	8	0	NW 7	NW 9	NNW 3	0.0	✳ n, p.
2	65.5	65.3	64.0	− 3.7	2.8	− 1.6	− 0.8	− 8.1	2.8	3.2	3.4	80	57	84	10	2	0	SW 3	SW 6	SSW 1	—	
3	61.4	59.8	58.2	− 3.2	5.0	1.4	1.1	− 4.1	3.0	4.0	4.1	83	61	82	5⁰	1	0	W 3	SW 4	0	1.0	
4	55.8	55.8	55.7	3.3	5.8	4.5	4.5	0.3	5.2	5.4	5.9	90	79	94	10	3	7	SW 3	WSW 7	W 3	—	● n.
5	55.7	55.6	56.5	0.9	8.7	4.9	4.8	0.2	4.7	6.1	5.3	96	73	81	1	7	8	NE 1	ENE 5	ENE 4	—	≡ n.
6	57.6	59.1	61.9	0.9	7.5	2.7	3.7	0.2	4.5	5.0	5.1	90	65	91	6⁰	6	10	ENE 3	E 5	NE 4	—	
7	64.7	65.2	64.9	1.3	6.9	1.9	3.4	0.9	4.7	5.9	4.9	92	80	93	10	10	10	0	E 3	NE 5	—	≡ a.
8	63.8	60.8	58.8	− 1.2	1.8	2.0	0.9	− 1.4	4.0	4.8	4.9	96	91	93	10	10	10	E 6	E 9	E 5	0.4	≡ a; ● p.
9	50.7	48.7	49.7	1.6	9.0	5.9	5.5	1.1	4.6	6.1	6.1	89	71	88	10	10	8	ENE 13	SSW 13	SSW 9	0.2	● a, p.
10	52.8	54.1	56.8	3.5	4.1	2.1	3.2	2.0	4.6	4.5	4.4	78	74	82	8	10	10	SW 7	WSW 9	W 5	0.0	●⁰ a.
11	58.8	59.3	58.8	1.3	3.7	2.8	2.6	0.8	3.9	4.0	4.8	78	67	86	10	10	10	WSW 1	SW 3	ENE 1	5.0	● p.
12	57.4	57.8	58.8	1.6	2.9	− 0.7	1.3	− 0.8	4.9	5.2	3.6	94	93	82	10	10	9⁰	NE 3	E 4	ENE 5	6.5	✳ n, p; ● n, 1, a, 2, p.
13	59.9	60.4	62.2	− 5.0	− 2.6	− 4.9	− 4.2	− 5.2	2.6	2.8	2.5	85	75	80	10	10	8	ENE 3	ENE 5	ENE 5	0.8	✳ n, a, 2.
14	65.1	66.1	68.0	− 7.8	− 4.6	− 7.8	− 6.7	− 8.3	1.9	1.8	1.8	78	57	75	7	1⁰	0	NE 4	E 5	E 5	—	
15	70.9	71.3	72.8	−12.5	− 7.9	−12.0	−10.8	−13.2	1.4	1.5	1.3	80	61	75	0	0	0	E 7	E 13	E 7	—	
16	74.4	74.2	74.0	−13.9	− 5.4	−11.4	−10.2	−15.2	1.2	1.5	1.6	79	52	84	0	0	0	E 7	E 9	ENE 3	—	
17	72.1	70.0	67.3	−12.3	− 1.1	− 4.4	− 5.9	−14.7	1.3	2.2	2.4	78	51	75	3⁰	2⁰	5	E 3	ESE 5	SE 3	—	⊕⁰, ☵ p.
18	64.8	63.6	62.1	− 5.3	7.3	0.8	0.9	− 8.1	2.7	3.7	4.4	88	49	90	3	6⁰	1⁰	0	WSW 3	N 1	—	⊕ 2, p; ☵ p.
19	60.4	58.8	55.7	1.0	8.7	2.3	4.0	− 0.7	4.6	5.3	4.3	92	63	79	8	8	5	WSW 3	SW 5	NE 1	—	⚲ 1.
20	51.7	49.5	49.3	2.8	11.4	8.1	7.4	− 0.6	4.7	5.9	5.4	84	58	67	9	8	10	0	SSW 9	SSW 5	—	⊕ a.
21	50.1	50.0	51.0	3.6	12.8	5.6	7.3	1.8	5.2	6.8	6.3	88	61	93	6	8	5	E 1	ENE 4	NE 1	5.6	● p.
22	50.3	51.1	53.9	2.4	2.5	0.7	1.9	0.7	5.1	5.1	3.9	93	93	80	10	10	10	NNW 1	NNW 5	NNE 4	6.9	● n, 1, a, 2; ✳ a.
23	56.2	56.9	59.3	− 1.8	− 0.5	− 2.5	− 1.6	− 2.6	2.6	2.8	2.4	67	62	63	9	10	1	NNE 5	NNE 7	NNE 4	—	
24	59.6	59.5	59.9	− 3.5	− 1.8	− 4.0	− 3.1	− 4.1	2.2	2.2	2.2	62	56	66	6	7	9	NNE 5	NNE 7	N 7	2.5	
25	58.1	56.7	56.6	− 4.8	− 1.4	− 4.0	− 3.4	− 5.3	2.6	2.9	2.9	85	70	86	10	10	10	WNW 4	NW 3	0	1.5	✳ n, 1, a, 2, p.
26	56.0	55.9	55.1	− 4.7	− 0.2	− 3.0	− 2.6	− 7.8	2.7	2.6	2.9	85	59	78	10	10	7	WNW 1	E 2	ENE 3	—	
27	52.9	52.1	52.4	− 2.8	0.1	− 2.2	− 1.6	− 3.7	2.9	2.8	2.8	78	61	72	10	10	10	ENE 4	E 4	NE 3	—	
28	50.8	49.9	50.6	− 1.6	2.3	0.7	0.5	− 3.0	3.4	3.4	4.5	83	63	92	10	10	10	0	W 5	C	1.5	✳⁰ a, p.
29	48.6	48.5	49.2	1.7	5.9	4.0	3.9	− 0.2	4.4	5.5	5.8	85	79	95	10	10	10	SSW 5	S 13	WSW 1	1.0	✳ n; ● a, p.
30	52.3	52.2	50.0	3.7	10.7	11.2	8.5	3.3	5.7	6.4	7.4	95	67	75	10	6	10	SW 3	S 13	SSW 9	3.1	≡ n.
31	54.2	56.6	59.0	5.4	10.7	3.9	6.7	3.8	5.6	3.9	4.9	83	40	80	0	5	0	NNW 1	NNE 4	0	—	● n; ⊕ a, 2.
Срд. Moy.	758.4	758.2	758.6	− 1.5	3.5	0.1	0.7	− 3.1	3.7	4.1	4.0	84	66	82	7.5	7.0	6.2	3.5	6.4	3.5	36.0	

Апрѣль. — Avril.

1	759.7	756.8	753.6	2.1	15.0	12.0	9.7	− 0.7	4.9	6.3	8.6	91	50	83	3	4	10	ENE 3	S 7	S 5	—	⚲ n, 1.
2	50.9	51.5	51.8	11.4	20.9	13.0	15.1	10.0	6.9	7.6	8.2	69	41	74	10	10	6	SSW 5	SW 7	0	0.0	●⁰ a.
3	51.1	49.5	49.7	8.9	26.6	16.7	17.4	6.9	7.8	6.6	8.5	92	26	60	5	1	0	0	S 9	SE 4	0.0	⚲ n; ◐ 2.
4	50.9	50.1	50.1	9.5	16.4	14.1	13.3	8.3	8.1	9.5	10.0	92	69	84	10	10	10	NW 1	ENE 1	SE 1	4.2	●⁰ n, a, p.
5	51.8	53.3	56.5	10.1	13.1	9.4	10.9	6.9	8.5	9.0	8.2	92	81	93	10	10	10	0	NW 3	WSW 1	4.6	● a, p, 3.
6	59.1	59.2	59.1	8.3	16.6	10.8	11.9	7.2	7.4	6.9	7.8	91	50	82	6	5	1	WNW 1	WSW 2	ENE 1	—	
7	58.3	56.5	56.3	10.1	18.5	10.2	12.9	7.3	7.9	5.9	7.0	86	37	75	3	8⁰	0	ENE 5	E 10	0	—	⊕ a, 2.
8	57.6	57.8	59.5	10.7	20.0	11.1	13.9	5.2	6.7	4.6	6.0	70	26	61	1	5	0	ENE 5	ENE 9	ENE 1	—	⚲ n; ⊕ 2.
9	62.1	63.7	64.7	9.2	9.9	6.4	8.5	6.0	7.1	6.5	5.5	81	71	76	10	10	10	E 7	E 9	E 9	0.9	
10	64.3	64.5	64.9	3.7	5.9	7.4	5.7	3.1	5.2	6.1	5.8	87	88	76	10	10	10	E 10	E 9	E 9	1.5	● n, 1, a, 2.
11	65.5	63.8	63.6	4.8	14.5	9.1	9.5	4.3	5.5	5.8	4.8	86	48	56	10	6	3	E 10	ESE 13	ESE 14	—	◐ 2, p; ☔ p.
12	63.8	62.4	64.5	5.6	16.2	10.5	10.8	5.2	3.7	3.9	3.3	55	28	35	10	0	0	E 9	E 15	E 7	—	◐, ☔ a, 2.
13	64.8	64.0	63.5	6.1	14.8	8.6	9.8	3.6	3.1	2.4	3.6	43	19	43	6	10	4	ENE 9	E 13	ENE 3	—	
14	62.5	61.4	62.0	7.3	16.9	10.6	11.6	6.3	3.5	2.2	4.2	46	15	44	7	2	0	ENE 7	ENE 13	NE 7	—	◐ 2.
15	64.5	63.7	63.8	4.7	12.2	5.2	7.4	1.3	3.3	2.7	3.3	52	26	50	0	0	0	ENE 5	ENE 7	ENE 1	—	
16	65.1	64.5	64.5	1.8	8.2	5.0	5.0	− 2.4	3.6	2.4	3.1	68	29	48	8	10	10	0	NE 5	NNE 1	—	
17	64.4	64.0	63.1	5.2	10.2	4.7	6.7	2.8	2.9	2.9	3.1	44	32	49	0	7	1⁰	NNW 5	NNW 5	W 1	0.0	
18	60.3	59.4	56.5	6.7	12.7	11.9	10.4	1.3	4.4	5.1	6.2	60	46	60	9	10	10	WNW 4	W 5	WNW 3	1.0	●⁰ n, a, p.
19	56.3	55.0	53.3	7.4	18.8	12.2	12.8	4.3	5.6	6.7	5.5	73	42	52	0	6	0	WNW 3	W 3	SSW 2	—	
20	52.4	50.7	51.0	8.8	20.5	10.4	13.2	2.1	5.4	3.9	4.1	64	22	44	3⁰	8	0	0	SSE 8	ENE 1	—	⊕ a, 2, p.
21	55.6	56.0	56.4	8.9	17.2	11.4	12.5	6.1	5.7	3.2	4.7	67	21	47	6⁰	0	1	NW 3	N 7	WNW 1	—	⊕ 1.
22	57.0	55.0	54.2	6.3	21.2	11.1	12.9	0.9	4.3	4.7	5.6	60	25	57	1	6	5	NW 1	ESE 4	WNW 1	0.3	
23	53.3	54.2	56.9	12.7	18.3	10.5	13.8	8.2	7.5	7.5	7.2	69	48	75	7	10	0	0	WNW 5	WSW 1	—	● n.
24	57.9	56.3	54.6	9.9	19.2	14.1	14.4	5.9	7.8	6.0	7.7	86	36	64	8	10	10	0	WSW 5	SW 7	4.8	●⁰ p.
25	51.9	50.5	51.9	8.0	11.8	11.7	10.5	5.8	6.7	6.2	7.9	83	60	78	5	10	10	W 9	WNW 13	NNW 3	0.0	● n, p.
26	53.6	53.9	57.5	5.3	8.5	2.9	5.6	2.0	3.7	3.6	4.3	56	44	76	3	4	0	NNE 9	N 13	NW 3	1.3	▲⁰ a; △, ✳ p.
27	61.0	62.1	63.4	3.5	12.2	6.6	7.4	0.2	4.2	3.1	3.9	72	29	54	0	0	0	N 5	N 9	WNW 1	—	
28	64.5	63.3	62.9	6.9	18.8	12.9	12.9	− 0.7	4.6	5.6	5.4	62	34	49	0	4	0	W 4	NW 3	NW 1	—	
29	63.8	63.1	61.5	9.7	21.8	13.0	14.8	2.4	5.6	4.7	6.0	63	23	54	0	3	0	W 3	N 5	WNW 3	—	
30	61.5	61.2	60.8	11.5	21.5	11.5	14.8	4.3	6.1	5.0	4.8	60	26	47	1	1	0	0	NE 6	NE 3	—	
Срд. Moy.	758.8	758.2	758.4	7.5	15.9	10.2	11.2	4.1	5.6	5.2	5.8	71	40	62	5.1	6.0	3.7	4.1	7.4	3.2	18.6	

1897.

Луганскъ. — Май. — Mai. — Lougansk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.5	760.5	760.6	9.3	18.1	10.5	12.6	3.0	6.6	6.1	6.2	75	40	65	1	2	0	ENE 7	ENE 3	NE 1	—	
2	61.4	61.6	62.7	13.3	20.5	12.7	15.5	4.4	6.6	6.7	8.8	58	38	81	4	6	3	N 1	SSW 7	SE 5	0.9	⊼⁰ a; ● a, p.
3	64.5	63.9	63.1	10.1	17.3	10.8	12.7	9.0	7.6	6.9	6.9	82	47	71	10	4	1	ESE 3	W 4	0	0.2	● 1, p.
4	62.7	62.2	61.0	10.3	16.7	7.8	11.6	3.3	6.0	5.7	7.0	64	41	89	0	8	0	NE 3	E 7	0	—	
5	61.0	59.8	59.7	7.3	19.6	9.5	12.1	1.9	6.2	6.2	7.7	82	37	87	4	5	0	NW 1	E 7	NE 1	0.6	⊼ n; ● p.
6	59.4	58.3	59.3	12.4	20.5	12.5	15.1	6.4	8.0	6.8	6.8	74	38	63	0	8	0	ENE 3	E 7	NE 3	0.0	●⁰ a, p; ⊼⁰ p.
7	59.4	58.0	57.9	12.9	23.2	11.9	16.0	5.4	7.0	5.5	7.3	64	26	71	0	5	1	ENE 4	E 8	NE 1	—	
8	57.9	56.5	56.8	9.3	20.9	15.6	15.3	5.2	6.4	8.3	8.0	74	45	60	7	8	4	NW 1	ENE 3	NE 3	—	
9	57.1	57.4	56.4	14.1	16.7	10.9	13.9	10.7	8.9	9.6	8.5	75	68	89	2	10	0	ENE 3	ENE 6	0	0.2	● 2.
10	57.2	57.0	57.2	9.8	19.2	14.3	14.4	4.8	8.4	9.6	8.3	94	58	68	10	8	0	NW 1	NW 2	0	0.0	≡ n; ●⁰ a.
11	57.6	56.2	55.3	15.9	27.5	16.2	19.9	6.8	8.9	8.2	8.3	65	30	60	1⁰	4	0	NE 4	ENE 8	NE 1	—	
12	55.3	55.1	54.8	18.6	28.1	15.4	20.7	10.3	10.3	10.8	10.4	64	39	80	3⁰	6	0	ENE 5	ENE 5	WNW 2	—	
13	55.5	55.5	53.5	13.7	22.5	16.5	17.6	8.6	10.1	11.2	12.6	87	56	91	9	10	9	W 3	NNW 3	W 3	10.9	⊼, ● p.
14	52.5	54.6	58.8	18.9	17.1	15.1	17.0	14.8	10.5	12.9	10.8	64	89	85	0	10	0	ENE 5	WSW 5	SSW 5	1.5	● a, 2, p.
15	60.2	58.9	59.7	16.8	26.8	17.7	20.4	10.6	11.6	9.7	9.4	81	37	62	2	3	8⁰	ENE 7	E10	ENE 3	—	
16	59.1	59.5	59.5	18.7	25.7	21.3	21.9	16.3	8.1	8.4	7.5	51	34	40	9	8	5	E 8	E13	E 6	—	
17	61.1	58.6	58.0	17.4	27.9	19.9	21.7	14.0	6.8	7.6	6.2	46	26	36	0	6	0	ENE 7	ESE13	ENE 5	—	⦶ 1, a.
18	57.7	56.9	57.9	17.8	28.0	17.7	21.2	10.6	7.1	6.3	8.7	47	22	58	7	5	10	E 7	SE14	E 2	—	
19	59.0	58.6	56.7	18.6	25.3	19.1	21.0	12.3	10.6	6.6	7.6	67	28	47	4	8⁰	10	NE 1	SE 9	W 2	—	
20	55.7	55.3	55.0	20.2	29.3	19.0	22.8	14.9	10.0	7.4	7.3	56	24	45	3⁰	1	1	E 6	SSE 9	NE 1	—	
21	54.3	52.2	50.8	19.9	29.4	19.6	23.0	13.6	7.2	5.9	11.5	42	19	68	3	8⁰	10	ENE 4	SE13	0	0.3	⦶ 1; ⊕ 2; ● p.
22	51.1	50.2	50.3	18.9	24.9	17.2	20.3	16.9	11.9	12.9	13.8	74	56	95	10	5	0	ENE 3	ENE 5	0	3.2	● n, a; ⊤ p.
23	51.0	50.4	49.4	15.7	24.3	16.1	18.7	10.9	11.7	11.1	9.9	88	50	73	8⁰	6	0	WNW 3	SW 5	WNW 1	—	≡ n; ⊕ a.
24	48.3	47.8	48.0	18.5	26.2	21.2	22.0	13.9	12.5	10.8	10.4	79	43	55	8	4	10	SW 7	SW10	SSW 3	1.8	
25	48.0	47.7	48.2	18.5	20.4	17.7	18.9	13.6	11.6	12.8	12.6	73	72	84	8	10	10	SW 7	SSW 9	WSW 4	1.9	● n, a, 2.
26	49.5	49.5	51.0	18.8	27.5	17.0	21.1	13.8	12.9	9.5	13.2	80	35	92	0	5	4⁰	NNW 1	SW 3	NNE 1	40.7	⊼, ●², ▲ p.
27	52.2	51.0	53.2	19.0	27.8	17.7	21.5	14.6	12.9	11.4	13.5	79	41	90	7	10	10	ENE 4	E 5	E 1	14.8	⊼ a, p; ● p, 3.
28	52.8	51.9	53.4	18.9	24.1	17.3	20.1	14.8	14.2	14.0	13.2	87	63	90	2	7	0	ENE 3	S 5	NW 1	0.4	⊼, ● a.
29	53.9	53.6	54.2	17.1	26.7	21.1	21.6	11.8	12.6	10.8	13.3	87	42	72	0	2	0	NW 3	WSW 3	NE 3	—	⊼ n.
30	54.9	53.1	53.1	20.3	31.3	23.3	25.0	14.1	13.8	14.3	13.7	78	42	65	8	6	4	WNW 4	E 4	ENE 2	0.1	
31	53.2	52.7	51.5	21.1	23.4	18.1	20.9	17.3	14.1	18.1	14.9	76	85	96	10	10	10	ENE 3	NE 5	NE 3	22.8	⊼, ● n, a, 2, p.
Срд. Moy.	756.3	755.6	755.7	15.9	23.8	16.2	18.6	10.6	9.7	9.4	9.8	71	44	72	4.5	6.4	3.5	3.9	6.8	2.0	100.3	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.5	756.1	757.1	18.1	23.7	19.3	20.4	15.0	14.5	15.0	15.9	94	69	95	10	10	1	NW 3	W 3	NNE 1	—	● n.
2	57.8	57.7	59.1	18.6	24.6	16.8	20.0	14.9	13.0	14.9	11.7	82	65	82	4	10	7	NE 2	ENE 1	ENE10	20.9	⊼ n; ⊼, ● p.
3	59.7	60.0	59.1	15.9	17.7	17.4	17.0	15.3	13.2	12.6	10.7	98	84	72	10	10	10	E 7	ENE 9	E 5	5.7	● n, 1, a.
4	59.0	58.1	57.0	15.2	25.9	17.3	19.5	14.9	11.7	10.2	11.7	91	42	80	10	6	6⁰	ENE 5	ENE 7	ENE 3	—	● n.
5	58.7	57.5	55.7	17.5	25.7	19.7	21.0	13.3	8.4	8.2	13.1	57	34	77	2	6	10	E 6	E 7	ENE 1	1.7	⊕ a.
6	56.1	54.9	53.4	17.2	20.9	17.9	18.7	16.3	10.9	11.9	14.3	75	65	94	10	10	5	ESE 5	E 7	0	0.1	● n, a.
7	52.9	52.4	51.9	20.2	23.3	18.3	20.6	15.4	14.3	14.4	14.4	82	68	92	5	10	4	SSW 5	W 7	NW 1	1.4	⊼ n; ● a; ⊤ 2.
8	52.3	51.6	52.0	19.8	27.1	20.1	22.3	13.9	13.9	12.2	15.2	81	46	87	1	3	4	WNW 1	WSW 5	NW 1	—	⊼ n; ⊤ p.
9	52.7	52.5	54.8	21.8	26.1	17.9	21.9	15.9	15.1	14.2	14.0	78	57	92	0	9	4⁰	WNW 3	WSW 5	NW 1	—	⊤ p; ⊎ 3.
10	58.5	60.0	60.5	17.3	22.6	15.8	18.6	13.8	10.0	8.8	9.9	68	43	74	2⁰	0	0	N 1	N 3	ENE 3	—	
11	61.4	60.0	58.9	17.5	27.5	21.6	22.2	10.1	8.3	9.7	10.3	56	36	54	0	0	1	ENE 5	E 7	ENE 5	0.0	
12	60.5	59.2	57.7	19.2	25.1	21.8	22.0	17.3	11.7	15.3	12.4	71	65	64	10	8	8	ENE 3	ENE 5	ENE 1	0.7	●⁰ n, a.
13	56.4	55.7	56.2	23.2	27.4	20.5	23.7	17.0	10.7	13.4	11.2	51	49	63	0	0	0	ENE 3	NNE 9	NE 6	—	⦶ 1, a, 2.
14	55.4	55.5	56.7	18.1	24.3	18.2	20.2	14.9	11.5	11.3	8.9	75	50	58	3	1	0	NE 7	NE 9	NNE 5	—	⦶ 1.
15	56.8	56.2	55.5	18.6	25.2	15.7	19.8	10.8	10.2	9.3	9.6	64	39	73	0	4	0	ENE 3	ENE 5	NNE 1	—	
16	55.7	55.0	55.6	17.6	27.1	16.9	20.5	9.8	10.8	11.9	11.7	72	45	82	0	4	0	W 2	NE 5	0	—	
17	57.2	56.7	56.5	17.6	29.2	18.2	21.7	9.9	11.1	9.2	10.7	74	30	69	0	0	1	NNW 1	ENE 3	0	—	⊼ n.
18	57.0	55.8	55.5	18.8	30.6	21.2	23.5	10.9	11.0	8.1	11.3	68	24	61	6	2	8	NNW 1	NE 4	0	—	
19	56.3	56.1	55.8	21.3	26.9	17.8	22.0	14.2	13.8	13.3	12.4	74	51	82	10	7	5	WNW 6	E 7	0	0.4	● a, p; ⊼⁰ p.
20	56.7	55.8	56.0	20.8	25.4	18.2	21.5	12.4	14.1	14.2	14.0	78	59	90	1	8	6⁰	NE 2	SW 7	0	—	⊼ n.
21	56.7	56.9	57.4	20.3	29.8	19.7	23.3	12.8	14.4	11.0	13.7	82	35	80	0	0	1	NW 1	W 6	NNW 1	—	⊼ n.
22	57.8	56.8	55.8	23.4	35.0	27.5	28.6	14.1	13.8	12.6	14.8	65	30	55	0	4	1	NE 1	ENE 3	NNW 4	—	
23	55.6	55.2	55.4	25.0	32.1	23.1	26.7	19.4	15.5	16.2	13.0	66	46	62	1	4	0	NNW 2	NW 5	N 1	—	
24	56.9	56.5	56.4	23.2	30.2	23.6	25.7	14.8	13.0	11.3	12.6	61	36	58	0	0	5⁰	0	NE 4	NNE 1	—	
25	58.4	57.0	54.6	21.5	29.5	22.4	24.5	16.3	9.2	8.6	9.5	48	28	47	0	6	5	ENE 7	ENE 8	E 2	2.8	
26	53.0	53.5	51.9	19.3	24.4	20.4	21.4	16.3	11.5	14.6	14.2	69	65	80	10	10	10	NE 2	E 3	ENE 4	3.3	● n, 2; ⊼ p; ⊤ 3.
27	50.6	50.6	52.4	19.7	23.9	19.5	21.0	15.0	13.8	15.7	13.8	81	72	82	3	8	5	WNW 3	NNW 9	NNW 7	—	⊤ p.
28	56.6	56.7	56.3	15.6	20.7	15.1	17.1	12.8	8.9	8.0	9.1	68	44	71	0	8	0	NNW 3	NW 7	NW 1	—	
29	55.1	54.8	55.7	17.5	22.0	17.0	18.8	9.9	9.1	6.6	7.8	61	34	54	1	6	10	WNW 5	NW 7	NW 4	—	
30	56.1	54.1	56.2	13.4	17.7	11.7	14.3	8.3	8.0	6.7	6.1	70	45	60	2	10	7	NNW 3	NW 7	NNW 1	0.0	●⁰ a.
Срд. Moy.	756.4	756.0	755.9	19.1	25.7	19.0	21.3	13.9	11.8	11.6	11.9	72	49	73	3.4	5.5	4.1	3.3	5.8	2.3	37.0	

1897.

Луганскъ. — Lougansk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.4	755.5	756.7	11.6	20.2	10.5	14.1	8.3	6.9	6.0	6.8	68	34	71	8	4	0	W 3	NW 5	N 1	—	
2	56.3	53.2	49.4	16.1	23.9	19.7	19.9	4.4	7.1	7.4	10.4	53	33	61	0	10	10	WNW 1	SSW 9	SSW 13	9.0	●, ⊼ p; ⊲ 3.
3	46.7	48.2	52.5	19.8	21.2	13.4	18.1	12.9	14.1	10.1	8.8	82	54	77	7	8	0	WNW 5	NW 7	NW 3	—	●, ⊼, ⚡ n.
4	54.5	54.2	54.5	16.1	24.2	16.4	18.9	10.5	9.9	6.7	8.7	73	30	63	0	4	0	WNW 3	WNW 3	W 1	—	⊼ n.
5	55.0	54.2	53.5	17.9	27.7	21.1	22.2	9.7	9.7	8.2	9.4	63	30	51	0	6	9	WSW 1	SW 5	0	—	
6	50.8	54.0	56.2	21.7	19.3	16.9	19.3	16.6	15.8	12.3	9.6	82	74	67	10	10	8	SW 5	WNW 7	NW 1	0.1	●⁰ a.
7	58.8	59.3	59.2	17.4	25.7	18.0	20.4	10.2	9.8	8.1	10.0	67	33	65	5	5	5	W 3	NW 5	NNW 1	—	
8	61.5	61.0	60.8	17.3	27.5	19.4	21.4	10.4	10.3	8.8	10.6	70	33	63	0	2	0	0	ENE 3	0	—	
9	61.1	59.5	58.5	19.3	30.6	22.4	24.1	11.0	10.2	9.8	11.1	61	29	55	0	0	0	0	W 1	ENE 1	—	
10	58.2	56.5	56.6	20.9	32.9	23.5	25.8	13.2	11.3	8.5	12.8	62	22	59	0	4	4	NW 1	ENE 1	N 1	—	
11	56.7	55.4	54.9	23.1	35.5	22.6	27.1	13.9	11.8	9.8	9.2	56	23	45	0	3	3	0	SSE 3	NW 1	—	
12	54.0	52.8	52.8	22.7	35.6	24.8	27.7	12.7	11.2	9.3	12.6	55	22	55	6	5	8	0	SSW 5	0	0.0	
13	53.9	54.6	54.6	23.1	28.1	24.3	25.2	20.0	14.6	14.1	14.1	70	51	63	10	8	7⁰	W 3	N 5	NE 1	—	●⁰ n.
14	55.9	54.6	54.5	25.0	36.1	28.6	29.9	17.7	15.5	12.9	11.3	66	28	39	0	2	10	WNW 1	ENE 4	E 4	0.0	T, ●⁰ p.
15	55.1	54.3	53.1	28.2	36.7	26.0	30.3	21.7	12.5	10.8	11.4	44	23	46	1	2	3	ENE 3	ESE 10	NE 1	0.2	● p.
16	53.2	52.4	53.7	26.1	36.3	26.4	29.6	18.4	12.6	9.8	13.3	51	21	53	4	8	7	ENE 1	ESE 5	E 7	—	⚡ p.
17	54.8	54.7	55.5	25.3	34.5	21.5	27.1	20.5	13.0	11.8	9.6	55	29	51	4	5	1	ENE 8	ESE 9	NE 1	—	⦶ 2.
18	57.4	56.3	55.8	22.4	32.7	20.0	25.0	14.4	9.2	8.8	6.4	46	23	37	0	0	0	ENE 3	ENE 9	0	—	
19	56.3	54.3	53.2	21.1	32.4	20.6	24.7	11.9	7.9	7.2	7.9	42	20	44	0	0	3	ENE 5	ENE 7	0	—	
20	53.2	52.4	52.7	22.5	32.3	21.2	25.3	17.2	10.9	11.4	15.8	54	31	85	9	10	9	0	SE 6	0	1.6	● p.
21	52.3	51.9	52.8	20.9	33.3	25.9	26.7	15.7	14.9	13.2	13.9	81	35	57	0	5	0	W 3	W 5	WNW 3	—	
22	53.9	53.1	54.0	24.2	35.3	22.8	27.4	17.9	14.1	12.7	16.5	63	30	80	0	5	0	NW 1	WNW 3	NW 1	0.0	T, ●⁰ p.
23	54.9	54.4	53.7	24.1	35.0	26.4	28.5	18.0	15.9	11.7	12.6	72	27	50	0	4	0	W 3	WNW 5	NNW 1	—	
24	52.7	50.8	48.5	25.2	36.1	24.0	28.4	18.3	13.7	11.8	14.8	58	26	67	0	0	0	NW 1	NNW 2	0	0.6	
25	48.0	47.6	45.3	25.9	27.0	25.6	26.2	20.9	13.9	18.2	13.0	57	69	53	10	10	4	SE 7	NNE 1	N 5	4.1	⊼ n; ● n, a.
26	45.9	45.3	47.6	22.9	27.3	21.6	23.9	19.3	14.0	16.4	16.7	67	61	87	10	10	10	ENE 4	NNE 3	NNE 1	3.9	● 1, a, p.
27	50.5	52.3	55.2	21.1	24.1	17.5	20.9	17.4	15.9	14.0	12.9	86	63	87	5	10	7	ENE 7	ENE 7	ENE 4	0.0	● n, p.
28	57.5	57.4	57.5	20.1	27.5	19.1	22.2	13.0	13.3	5.7	7.6	76	20	47	0	0	0	NE 1	NE 7	0	—	
29	59.2	59.0	58.8	20.0	29.5	20.9	23.5	11.0	8.0	7.2	9.7	46	22	52	0	0	0	NE 3	ESE 5	NE 1	—	
30	59.8	59.0	58.5	18.4	32.5	22.7	24.5	9.1	8.3	8.5	9.6	53	22	47	0	0	0	NE 1	ENE 5	NE 2	—	
31	58.0	57.0	55.6	21.7	34.1	22.8	26.2	13.4	12.0	9.5	9.7	62	23	47	0	0	0	N 1	E 7	N 1	—	
Срд. Moy.	754.9	754.4	754.4	21.4	30.2	21.5	24.4	14.5	11.9	10.3	11.2	63	34	59	2.9	4.5	3.5	2.5	5.1	1.8	19.5	

Августъ. — Août.

1	754.3	751.8	750.1	21.0	35.9	23.8	26.9	11.8	10.1	8.3	7.5	55	19	34	0	0	8⁰	0	ESE 10	NNE 1	—	
2	50.1	49.2	47.6	22.8	30.9	23.7	25.8	18.6	10.0	9.5	10.2	48	29	47	8	8	7	0	ENE 7	W 1	—	
3	48.2	46.7	47.8	21.8	33.3	18.9	24.7	14.2	12.1	14.9	15.6	63	40	96	0	9	1	NW 1	W 3	WSW 1	31.1	⊼, ●, ▲, ⚡ p.
4	48.7	48.0	49.3	20.8	28.9	19.6	23.1	15.6	14.8	13.6	13.0	81	47	77	3	4	0	W 2	WSW 7	W 3	—	
5	52.9	54.0	55.9	15.6	22.3	14.3	17.4	14.1	10.2	9.8	8.7	77	50	72	7	0	0	NNE 5	NNE 9	NNW 3	—	
6	56.8	55.1	56.0	14.7	25.5	18.8	19.7	8.7	7.7	7.6	6.3	61	31	39	0	1	0	WSW 3	WNW 7	NNW 3	—	
7	57.6	57.0	58.0	14.5	24.5	16.1	18.4	7.8	7.3	6.2	6.6	59	27	49	0	2	0	WSW 3	NNE 5	NNE 1	—	
8	57.7	57.9	60.3	12.4	22.8	16.4	17.2	7.6	6.6	7.0	5.4	62	34	39	10	2	0	WSW 3	N 7	N 4	—	
9	63.3	62.6	62.5	11.8	23.8	13.4	16.3	5.3	6.4	7.1	8.6	63	32	75	0	0	0	WSW 1	N 4	0	—	
10	63.2	61.2	60.2	13.8	28.7	18.5	20.3	6.7	7.7	8.4	8.8	66	28	55	0	0	0	0	ESE 6	0	—	
11	61.1	59.9	59.8	13.7	29.5	24.5	22.6	8.6	8.2	8.2	8.8	70	26	38	4	7	9	SSW 1	E 7	ESE 3	0.0	●⁰ p.
12	59.9	58.1	56.6	19.8	29.8	22.5	24.0	18.8	11.1	9.1	10.6	64	29	52	6	6	10	E 1	NE 5	ENE 1	—	
13	56.2	56.2	55.8	21.3	26.0	18.6	22.0	17.1	11.3	11.3	11.3	61	45	71	10	9	4	N 3	WSW 1	W 2	0.1	●⁰ a.
14	59.2	59.3	59.6	19.5	25.1	15.5	20.0	13.4	12.0	8.4	7.4	71	36	57	0	0	0	NE 2	N 7	E 2	—	
15	59.6	57.4	56.7	11.8	29.3	23.9	21.7	5.9	6.3	6.2	11.4	61	20	52	0	0	3	W 2	SSE 1	N 3	—	
16	57.5	56.4	56.4	18.3	30.1	23.3	23.9	14.3	10.0	12.2	10.7	63	39	51	1	6	1	WNW 1	ENE 4	NE 6	—	
17	57.7	57.2	58.2	20.5	28.8	18.4	22.6	18.2	10.3	9.2	8.4	57	31	54	7	3	1	NE 3	ENE 7	0	—	
18	60.1	60.1	61.1	16.1	29.4	16.2	20.6	10.8	8.5	9.5	8.0	62	31	59	0	1	0	NW 1	ENE 6	NE 1	—	
19	63.5	62.7	62.4	13.6	29.1	18.9	20.5	6.6	7.8	8.0	8.8	68	26	54	0	0	0	NNW 1	NNE 3	NE 1	—	
20	63.1	60.9	58.6	16.6	30.4	17.2	21.4	8.4	9.2	8.1	7.1	66	24	48	0	0	0	0	E 9	ENE 1	—	⦶ 2.
21	57.3	54.2	52.4	17.0	28.5	22.0	22.5	10.3	8.1	10.0	13.4	56	34	68	6	10	8	ENE 5	ESE 13	0	0.0	●⁰ p; ⊲ 3.
22	51.8	50.5	50.4	20.0	26.9	20.6	22.5	14.9	14.8	12.0	13.9	85	45	77	5	9	9	0	SSW 5	WNW 5	—	T p.
23	52.9	52.9	54.9	19.7	29.3	19.0	22.7	15.3	12.0	12.0	11.7	70	39	72	0	7	0	W 1	W 9	W 1	—	
24	56.9	56.7	56.6	19.4	30.1	20.7	23.4	14.8	11.6	13.4	12.6	69	43	70	0	4	0	W 3	N 3	0	—	
25	57.2	55.9	55.9	16.7	33.8	19.7	23.4	11.8	10.3	9.7	11.4	72	24	67	0	0	0	WNW 1	ENE 9	NE 1	—	
26	56.2	55.3	55.7	17.1	36.4	22.3	25.3	12.0	9.1	10.9	11.3	63	23	56	0	5	0	0	SSE 5	NNW 1	—	
27	56.4	55.4	54.9	23.5	34.1	23.8	27.1	16.2	12.1	11.7	10.6	56	29	49	5	4	0	ENE 3	NE 3	WNW 1	—	
28	55.1	53.7	54.1	20.0	36.9	26.1	27.7	13.2	10.6	11.2	14.7	61	24	59	1	5	0	N 1	S 7	W 5	0.0	⊼, ●⁰ p.
29	56.9	56.5	56.5	16.7	28.1	17.5	20.8	14.2	11.5	10.0	9.9	81	35	67	1	0	1	W 2	WNW 6	WNW 1	—	
30	57.0	56.2	56.9	17.7	28.6	18.4	21.6	13.2	11.2	11.3	9.1	74	39	58	8	4	0	NW 1	W 8	WNW 2	—	
31	57.6	57.1	57.6	18.3	27.7	18.2	21.4	12.3	10.3	11.8	11.5	65	42	74	7	0	0	WNW 2	WNW 7	0	—	
Срд. Moy.	757.0	756.0	756.1	17.6	29.2	19.7	22.2	12.3	10.0	9.9	10.1	65	33	59	2.9	3.4	2.0	1.7	6.1	1.7	31.2	

1897.

Луганскъ. — Сентябрь. — Septembre. — Lougansk.

Число. — Дат.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.3	758.6	758.6	14.9	26.7	20.1	20.6	10.6	9.7	12.6	11.2	77	48	64	0	3	0	WNW 1	WNW 3	NW 1	—	
2	60.0	59.7	60.1	16.1	29.9	20.7	22.2	12.1	10.1	11.8	11.9	74	37	66	0	1	0	WNW 1	NNW 5	0	—	
3	63.1	62.5	61.7	16.7	30.7	17.7	21.7	11.9	11.0	8.3	9.0	77	24	60	0	0	0	NW 1	NNE 3	N 1	—	
4	61.9	60.2	59.4	15.3	33.5	18.3	22.4	10.1	7.6	8.2	9.1	59	20	59	0	0	0	0	WNW 4	0	—	
5	59.0	57.1	55.9	16.9	34.7	18.3	23.3	11.3	8.1	8.1	9.7	57	19	62	0	0	0	NW 1	WNW 1	0	—	
6	54.4	53.0	52.3	18.4	35.2	26.2	26.6	13.6	8.7	7.4	11.1	56	17	44	2	5	1	NW 1	N 1	WNW 1	—	
7	52.6	50.9	49.2	17.9	33.7	22.0	24.5	13.3	10.9	9.8	11.5	72	25	59	5	5	7	WNW 1	NNW 1	0	6.8	
8	47.2	47.9	50.1	19.4	28.9	21.0	23.1	16.9	15.1	15.2	10.6	90	52	58	7	7	8⁰	WNW 1	W 4	NW 7	2.7	⊼², ● n.
9	55.7	58.5	62.9	14.1	19.4	10.6	14.7	10.6	10.6	6.8	6.9	90	40	72	10	7	0	WNW 4	WNW 9	WNW 1	—	● n.
10	67.4	67.4	66.2	8.6	22.0	12.1	14.2	3.9	6.7	5.3	6.5	74	27	62	0	0	6⁰	WNW 1	W 1	N 1	—	⊥ n; ⊖⁰ p, 3.
11	65.0	62.9	63.4	10.2	24.6	17.5	17.4	5.5	6.1	7.4	12.2	66	32	82	9⁰	10	10	NE 3	E 9	NE 4	1.2	⊕ a; ●, ⌒ p.
12	65.4	65.9	66.8	16.8	25.0	18.4	20.1	14.3	11.5	10.3	7.2	80	44	46	4	6	0	NE 4	ENE 7	NE 5	—	
13	68.0	65.8	64.0	12.2	24.3	12.5	16.3	7.8	7.5	6.8	7.0	71	30	65	0	0	0	NE 4	SSE 3	N 1	—	
14	62.1	59.5	57.4	7.2	25.7	11.4	14.8	4.9	6.8	6.0	8.2	90	25	82	7	6	0	0	NE 4	WNW 1	—	⊥ n.
15	53.3	50.6	50.6	10.5	23.1	11.0	14.9	6.4	8.0	8.5	9.5	85	40	97	1	9	10	0	NNW 2	N 9	22.0	● p, 3.
16	48.2	47.3	47.3	9.7	11.1	9.6	10.1	9.5	8.5	8.7	7.8	95	89	87	10	10	8	N 9	WNW 9	SW 7	1.1	● n, a.
17	49.7	49.4	49.1	6.5	13.5	10.5	10.2	3.5	6.1	7.8	9.0	84	68	95	0	10	10	0	S 6	NE 1	4.2	● p.
18	52.8	54.6	56.3	10.4	15.2	11.6	12.4	9.6	8.8	7.9	9.9	94	61	98	10	9²	10	WNW 3	WNW 5	W 1	1.4	● p.
19	56.2	57.3	57.8	11.8	15.9	10.9	12.9	10.6	9.8	7.5	9.3	96	56	97	10	10	0	WNW 1	W 4	WNW 1	—	
20	58.3	58.4	59.1	10.2	20.8	11.1	14.0	6.9	8.8	7.0	8.9	95	38	90	1	5	0	W 1	W 7	NW 1	—	⊥² n.
21	60.0	59.5	59.9	8.9	24.1	13.0	15.3	6.2	8.3	9.2	10.0	98	41	90	0	5	0	0	WNW 3	NW 1	—	⊥² n, 1.
22	59.9	58.8	58.4	10.7	25.2	16.1	17.3	7.4	9.2	9.9	10.5	97	41	77	2	7	0	NNW 1	SW 5	NW 2	—	⊥² n, 1.
23	57.2	56.2	56.1	15.2	28.5	23.1	22.3	11.1	10.8	9.4	10.8	84	32	52	8⁰	6	7	0	SW 7	SE 5	0.0	⊕⁰ a.
24	56.3	57.9	59.0	15.1	17.3	14.7	15.7	13.7	11.7	13.2	9.7	91	90	78	7	10	8	WNW 1	NW 1	NW 5	12.6	● n, a; ⌒ 1; T, ⊼ a.
25	62.2	62.7	63.6	10.6	19.4	14.8	14.9	9.4	8.2	7.9	8.4	87	48	67	10	4	8	W 3	NW 7	NW 3	—	
26	62.6	61.2	61.7	13.5	20.7	15.4	16.5	11.4	9.3	10.2	11.6	81	56	89	4	6	2	W 3	NNW 5	WNW 2	—	
27	65.7	66.4	65.8	9.5	19.1	8.5	12.4	7.7	7.2	6.5	7.6	82	40	92	0	0	0	NW 3	NW 2	WNW 1	—	
28	63.3	60.2	57.2	5.7	21.7	16.4	14.6	3.2	6.4	6.0	8.7	94	31	63	0	0	4	WNW 1	WSW 7	W 3	—	⊥ n, 1.
29	58.8	58.7	59.4	7.3	15.4	6.4	9.7	5.9	6.2	5.3	4.9	82	40	68	0	5	0	W 3	WNW 7	W 1	—	
30	60.3	59.1	57.8	3.2	16.5	8.4	9.4	1.5	4.8	4.5	5.6	83	32	67	0	2	8	W 3	WNW 5	WNW 2	—	
Срд. Moy.	758.9	758.3	758.2	12.1	23.4	14.9	16.8	9.0	8.8	8.4	9.1	82	41	73	3.6	4.9	3.6	1.8	4.6	2.3	52.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Дат.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.7	758.9	762.0	5.6	12.2	4.3	7.4	3.6	5.1	4.6	3.8	75	43	62	0	6	1	W 3	WNW 5	NNW 1	—	
2	64.5	64.2	62.6	— 0.5	14.3	8.1	7.3	— 2.1	3.9	4.3	4.4	89	36	56	0	0	0	WNW 1	NW 3	SSW 4	—	
3	58.3	55.0	54.0	6.2	19.9	12.7	12.9	1.1	4.5	7.4	9.6	63	43	89	0	8	10	WSW 5	SW 9	WNW 7	1.8	● p, 3.
4	61.1	63.7	65.0	4.3	7.6	1.1	4.3	0.9	5.2	4.7	4.6	84	60	92	10	9	0	WNW 3	NW 3	WNW 1	—	● n.
5	66.2	64.9	64.9	— 2.7	11.2	7.6	5.4	— 4.2	3.6	4.1	4.3	96	41	56	5	1	4	0	ENE 5	NE 4	—	Ψ 3.
6	64.8	64.0	64.8	5.3	11.1	10.1	8.8	3.9	3.5	3.8	3.3	53	39	36	10	10	9	ENE 7	E 12	E 9	—	
7	64.9	62.7	62.7	5.3	14.1	8.0	9.1	4.8	3.4	4.0	3.6	51	33	45	6	4	3	E 9	E 14	E 9	—	⦶ a; ⸝ p; Ψ 3.
8	61.3	59.4	59.0	4.4	15.6	12.4	10.8	3.6	4.3	5.7	5.3	68	43	49	3	10	4	E 9	E 10	E 9	—	
9	58.1	56.7	58.3	9.8	19.3	15.1	14.7	8.6	6.9	9.2	10.0	76	55	78	8	8	0	E 7	ESE 10	SSW 1	0.0	●⁰ p.
10	61.2	60.6	60.8	9.5	21.3	15.2	15.3	5.9	8.7	10.4	8.9	99	55	69	10	7	2	NE 3	SE 9	NE 3	4.3	≡², ⊥ n, 1.
11	61.0	60.8	60.1	11.1	15.3	15.1	13.8	10.1	8.6	10.2	11.4	87	79	89	9	10	4	SE 3	SE 5	SSW 5	—	● n; < p.
12	62.0	61.3	60.5	12.2	14.0	13.5	13.2	12.1	9.4	9.6	11.0	90	81	96	10	10	10	0	N 1	N 1	1.0	● p.
13	57.3	55.1	57.4	11.9	16.2	12.9	13.7	11.3	9.1	12.5	9.7	88	91	88	10	8	10	ENE 4	ENE 4	WNW 3	5.0	● n, a, p; T a; ⊼ p.
14	64.5	65.4	67.2	4.7	14.3	5.6	8.2	3.9	6.1	6.9	6.4	96	57	94	0	5	0	WNW 1	NNW 4	WNW 1	—	
15	69.6	69.7	70.5	1.7	17.4	7.5	8.9	1.1	5.0	7.6	6.7	96	51	88	0	3	0	0	W 3	WNW 1	—	⊥ n, 1.
16	71.8	70.7	70.5	2.3	18.5	8.3	9.7	1.9	5.2	7.9	7.6	96	51	93	0	0	0	WNW 1	W 4	WNW 1	—	⊥ n, 1.
17	71.7	71.5	71.3	4.2	19.7	8.2	10.7	3.6	6.1	9.4	7.6	98	55	93	0	0	0	0	WSW 4	0	—	≡, ⊥ n.
18	71.1	69.5	68.5	2.1	20.3	7.7	10.0	1.6	5.3	7.4	7.2	00	42	91	8	0	0	NW 1	NW 1	WNW 1	—	≡², ⊥ n, 1.
19	68.3	67.1	65.9	1.8	18.1	6.6	8.8	1.3	5.1	8.2	7.0	98	53	96	7	0	0	WNW 1	N 3	0	—	≡, ⊥ n, 1.
20	64.4	62.3	61.6	1.0	18.6	12.6	10.7	0.4	4.9	6.8	8.0	00	43	74	10	3	8	0	E 6	ENE 3	—	≡, ⊥ n, 1, a.
21	60.5	60.5	61.2	12.8	17.4	10.8	13.7	10.7	9.1	10.3	8.6	83	69	90	10	10	2	E 3	SW 5	0	0.6	
22	60.9	61.4	61.4	11.9	11.6	9.7	11.1	9.4	10.0	9.1	8.3	97	89	92	10	10	10	0	NE 4	NE 3	1.7	● n, a; ≡ 1.
23	59.3	57.9	56.7	8.7	10.0	9.0	9.2	8.6	8.1	7.7	7.9	96	84	93	10	10	10	N 3	NNE 3	N 1	1.4	● n, a; ≡ a.
24	55.2	56.0	57.7	8.0	8.4	5.4	7.3	5.4	7.6	6.6	6.2	94	81	92	10	10	10	NNE 3	NE 4	NE 7	0.3	● n, 1, p.
25	61.0	62.7	64.0	2.9	4.5	4.0	3.8	2.6	5.2	5.0	4.9	91	79	80	10	10	10	NNE 7	NNE 6	NW 1	—	
26	61.8	59.8	57.7	4.1	5.8	4.9	4.9	3.6	5.6	4.4	5.3	92	64	81	10	10	10	WNW 3	WNW 5	W 4	0.8	
27	60.2	62.7	64.7	4.3	6.5	3.9	4.9	3.7	5.4	4.6	4.3	87	64	70	8	9	0	N 5	N 5	W 3	—	● n.
28	64.6	63.8	65.5	0.4	7.8	5.8	4.7	0.4	4.4	4.6	5.3	91	59	78	0	10	10	WNW 3	WNW 5	NW 5	—	
29	66.8	66.2	66.1	— 0.8	6.8	5.6	3.9	— 1.1	4.0	5.1	4.8	93	70	71	2	10	10	NW 1	WNW 6	NW 4	—	
30	67.2	67.4	67.2	4.5	6.9	5.2	5.5	4.1	5.6	4.9	4.9	89	66	74	10	10	10	NW 1	WNW 3	WNW 4	—	
31	68.1	68.3	68.9	4.4	6.6	6.0	5.7	4.3	5.1	6.1	5.8	82	84	84	10	10	10	N 4	NNW 3	0	—	
Срд. Moy.	763.4	762.9	763.2	5.2	13.3	8.5	9.0	4.0	5.9	6.9	6.7	87	60	79	6.3	6.8	5.1	2.9	5.3	3.1	16.9	

Луганскъ. **1897.** Lougansk.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.3	767.4	765.8	4.7	6.3	4.8	5.3	4.3	5.9	5.0	4.9	92	71	76	10	10	10	0	W 3	WNW 3	—	
2	64.0	62.2	59.9	2.7	1.9	0.2	1.6	0.0	5.0	4.3	4.0	89	82	85	10	10	10	WNW 5	WNW 5	WNW 5	0.2	
3	57.2	57.1	59.7	3.4	4.3	1.8	3.2	0.0	5.4	3.9	3.6	93	63	69	10	10	8	WNW 3	N 7	NNW 3	0.5	● n, a.
4	65.0	68.1	72.5	0.4	3.3	1.4	1.7	0.1	3.9	3.3	3.5	82	56	69	9	10	9	N 5	NNE 7	NNE 5	—	
5	76.0	76.1	75.3	− 1.8	2.3	− 4.6	− 1.4	− 5.2	2.7	2.6	2.6	68	48	80	6	3	0	NNW 3	NW 1	WNW 1	—	
6	72.9	70.1	67.3	− 8.0	6.5	− 3.5	− 1.7	− 8.8	2.3	3.0	2.7	93	42	76	0	0	0	NW 1	W 5	W 1	—	
7	61.8	60.8	61.9	− 3.9	3.1	− 0.6	− 0.5	− 6.7	2.8	3.4	3.6	82	59	83	0	10	8	WNW 3	NW 7	NW 3	—	
8	61.5	60.0	59.2	− 5.7	0.9	− 1.7	− 2.2	− 7.0	2.4	2.9	3.5	83	60	86	6⁰	9⁰	10	W 3	W 5	WNW 3	0.7	✳ p.
9	60.1	60.8	63.2	− 5.6	− 3.2	− 5.0	− 4.6	− 7.7	2.3	2.2	2.4	78	61	75	10	5	8	NE 5	NE 5	N 4	—	✳ n.
10	66.5	67.9	70.4	− 9.8	− 4.4	− 5.8	− 6.7	−10.3	1.6	2.2	2.2	78	67	74	10	4	10	N 4	NE 5	NE 7	—	
11	73.6	73.8	74.1	− 8.5	− 5.4	− 7.6	− 7.2	− 9.3	1.7	1.7	1.5	74	57	60	10	8⁰	8⁰	E 9	ENE 12	ENE 7	—	
12	73.1	71.7	71.3	−10.3	− 7.6	− 8.7	− 8.9	−10.9	1.4	1.5	2.0	69	58	85	10	10	8⁰	NNE 3	NNE 4	N 1	0.3	✳ p.
13	69.3	68.3	68.6	−11.7	− 5.0	− 9.3	− 8.7	−12.1	1.6	2.1	1.8	87	68	82	3	5	9	NW 1	NNW 3	WNW 3	—	
14	67.7	66.6	66.1	− 6.8	− 1.2	− 2.8	− 3.6	− 9.9	2.3	2.6	2.8	86	64	75	10	10	9	WNW 3	NW 5	WNW 5	—	
15	66.1	65.4	64.8	− 9.0	− 1.1	− 0.4	− 3.5	− 9.3	2.0	2.5	3.0	87	59	68	5	10	10	WNW 4	WNW 5	W 7	0.0	✳⁰ p.
16	63.1	60.5	57.2	− 2.3	8.7	6.3	4.2	− 2.5	3.3	5.4	5.8	85	64	81	2	5	10	WNW 3	WSW 12	SW 9	3.9	
17	61.7	62.4	61.6	− 2.4	0.5	− 0.4	− 0.8	− 2.7	3.0	3.2	3.5	80	68	79	4	5	9	WNW 3	WNW 5	W 9	0.1	●, ✳ n.
18	63.5	64.3	65.7	− 3.9	− 1.6	− 7.4	− 4.3	− 7.6	2.9	2.8	2.1	87	69	84	10	7	0	W 5	W 7	W 5	—	✳⁰ n.
19	59.4	53.4	55.4	− 0.5	3.9	3.8	2.4	− 8.6	3.2	5.2	5.3	71	85	88	10	10	10	SW 12	WSW 14	W 7	2.2	✳⁰ a; ● a, p.
20	60.6	57.2	51.4	1.6	6.3	6.5	4.8	1.2	4.7	5.0	5.7	91	71	80	10	10	10	W 3	WSW 9	SW 15	1.6	● p; ⸙ p, 3.
21	52.4	52.3	54.3	3.4	5.1	2.3	3.6	1.7	4.8	4.5	4.6	82	69	84	10	8	9	W 9	W 9	WSW 5	0.8	● n, p.
22	61.4	64.5	66.1	1.4	1.1	− 0.3	0.7	− 0.6	4.5	4.0	3.2	89	81	73	10	10	10	NW 4	NW 4	W 9	—	✳ n.
23	63.4	62.4	59.6	1.0	3.1	4.2	2.8	− 1.5	4.2	4.9	5.5	82	87	89	10	10	10	WSW 7	WSW 7	SW 9	0.1	≡⁰ a; ●⁰ p.
24	53.8	53.2	54.4	6.2	6.2	1.3	4.6	1.1	5.0	5.1	4.7	71	72	92	10	10	10	WSW 12	WSW 9	NW 3	4.2	● p; ✳ 3.
25	54.3	53.0	54.3	− 0.4	1.3	− 1.1	− 0.1	− 1.7	4.5	4.5	3.9	00	89	92	10	10	10	0	0	WSW 1	3.8	✳ n, 1, a, 2.
26	58.3	60.7	64.9	− 6.3	− 1.7	− 9.9	− 6.0	− 9.9	2.4	2.8	1.8	87	69	82	0	4	0	W 5	WNW 10	W 3	—	✳⁰ n.
27	67.5	66.8	65.3	−14.8	− 5.6	− 8.0	− 9.5	−15.5	1.3	1.9	1.9	89	65	78	0	0	0	W 1	WSW 3	W 4	—	
28	62.2	61.2	60.3	− 6.1	− 1.6	− 3.4	− 3.7	− 9.5	2.2	2.9	2.7	76	71	78	9⁰	4	7	SSW 3	SW 7	SSW 9	—	
29	58.6	57.0	57.1	− 5.0	− 1.0	1.4	− 1.5	− 6.6	2.2	3.0	4.0	71	71	78	10	10	10	SW 7	SSW 7	SSW 5	—	
30	56.1	55.2	56.7	− 1.2	4.4	2.2	1.8	− 1.6	3.6	4.7	4.9	86	76	91	3	2	10	ESE 1	ESE 3	SE 4	—	
Срд. Moy.	763.3	762.7	762.8	− 3.3	1.0	− 1.5	− 1.3	− 5.2	3.2	3.4	3.5	83	67	80	7.2	7.3	7.7	4.2	6.2	5.2	18.4	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.0	760.3	763.0	1.5	4.2	3.3	3.0	1.2	4.6	5.2	5.5	91	84	95	10	10	10	SE 3	ESE 3	ENE 4	—	
2	65.0	65.2	66.2	1.0	1.4	0.7	1.0	0.2	4.7	4.6	4.4	96	91	90	10	10	10	ENE 3	ENE 4	E 9	—	
3	66.5	66.1	67.0	0.6	1.3	0.1	0.7	− 0.1	4.6	4.5	4.2	96	89	91	10	10	10	ENE 5	ENE 5	NE 4	—	≡ a.
4	67.9	68.5	69.9	− 0.5	− 0.2	− 1.6	− 0.8	− 1.8	4.0	3.8	3.3	91	83	83	10	10	10	NE 4	NE 4	NE 3	—	
5	70.5	70.4	70.6	− 3.3	− 2.1	− 3.6	− 3.0	− 3.9	3.2	3.2	3.0	88	80	86	10	10	10	N 3	N 1	N 3	—	
6	70.3	69.7	69.6	− 4.0	− 2.3	− 2.0	− 2.8	− 4.5	3.1	3.3	3.7	92	84	94	10	10	10	N 1	NE 1	NE 3	1.0	≡ a; ● p.
7	69.6	68.8	68.6	− 0.7	− 2.9	− 5.7	− 3.1	− 5.9	4.1	3.2	2.4	93	87	83	10	10	8	E 4	ENE 7	ENE 7	0.9	● n; ✳ p.
8	67.5	66.4	66.0	− 8.9	− 7.2	−10.2	− 8.8	−10.5	1.9	2.0	1.6	80	78	78	8	10	10	ENE 9	E 10	E 9	0.0	✳⁰ a.
9	63.6	62.7	64.0	−12.0	−11.4	−12.2	−11.9	−12.7	1.5	1.5	1.4	83	79	82	10	10	8⁰	ENE 7	ENE 9	ENE 9	0.0	✳⁰ a; ⊔ 3.
10	65.6	66.8	68.4	−12.4	− 8.6	− 9.2	−10.1	−13.7	1.5	2.1	1.9	87	91	84	10	10	10	ENE 7	E 4	E 5	0.1	≡ a.
11	68.2	67.6	67.5	− 6.4	− 4.2	− 4.5	− 5.0	− 9.8	2.5	2.7	2.7	91	82	83	10	10	7	E 9	E 9	E 7	—	✳⁰ n; ⊔ 3.
12	68.2	67.0	68.3	− 7.8	− 5.2	− 9.8	− 7.6	−10.0	2.1	2.2	1.7	84	70	82	4	2	0	N 1	E 10	E 7	—	
13	68.7	68.5	69.1	−13.0	− 7.9	−14.6	−11.8	−14.8	1.4	1.5	1.1	83	59	78	0	0	0	ENE 1	ENE 4	E 5	0.1	
14	69.0	68.0	67.8	− 5.8	− 4.1	− 3.4	− 4.4	−14.9	2.6	2.9	3.2	86	87	90	10	10	10	E 3	ENE 3	E 5	0.3	✳⁰ n, a.
15	67.2	67.6	68.6	− 2.1	− 2.5	− 3.3	− 2.6	− 4.1	3.6	3.2	3.3	93	84	93	10	10	10	NE 1	0	0	2.6	● n; ≡⁰ a.
16	67.3	66.8	67.3	− 3.5	− 1.8	− 6.2	− 3.8	− 6.5	3.3	3.4	2.5	93	84	86	10	10	10	0	0	N 5	2.8	✳ n, 1, a, 2.
17	70.4	71.9	73.8	− 3.6	− 2.8	− 6.1	− 4.2	− 7.3	2.9	2.8	2.3	83	76	83	10	8	10	ENE 5	ENE 5	NE 1	—	
18	72.3	69.3	63.7	− 7.7	− 3.9	− 2.8	− 4.8	− 8.1	2.2	2.8	3.1	86	82	83	10	10	10	0	WSW 5	WSW 9	2.3	✳ p.
19	58.0	57.7	56.1	− 1.2	0.1	1.4	0.1	− 3.2	3.5	3.9	4.5	83	85	89	10	10	10	WSW 7	SSW 1	WSW 10	1.2	● p.
20	54.4	54.4	56.5	1.5	1.8	1.6	1.6	1.1	4.6	4.2	4.5	91	80	87	10	10	10	W 5	WSW 7	WSW 3	—	
21	58.8	59.8	61.4	− 3.0	− 6.4	− 8.5	− 6.0	− 8.8	3.3	2.3	1.9	92	83	83	10	10	10	N 2	NE 3	NE 5	2.1	✳ a, 2, p.
22	60.7	59.5	62.2	− 9.5	−10.8	−13.9	−11.4	−14.1	1.8	1.6	1.3	85	84	82	10	10	10	NE 6	ENE 7	NE 7	10.3	✳ n, 1, a, 2, p.
23	66.1	65.6	63.2	−17.8	−15.8	−23.9	−19.2	−24.3	0.9	1.0	0.5	82	78	83	10	10	0	WNW 1	WNW 3	W 1	0.2	
24	56.8	58.1	61.9	−10.3	− 8.7	−10.7	− 9.9	−26.8	1.7	1.8	1.6	83	76	80	10	2	4	WSW 9	NW 7	W 5	0.3	✳ n, a.
25	65.8	66.1	67.7	−14.4	−10.8	−19.4	−14.9	−19.9	1.1	1.3	0.8	80	65	85	8	8	0	NW 2	NW 3	WNW 1	0.5	
26	67.3	66.9	62.2	−12.7	−11.3	−13.0	−12.3	−20.1	1.4	1.3	1.3	85	68	78	8	0	10	W 3	WSW 4	SW 9	1.2	✳ n.
27	49.7	51.8	56.1	− 4.3	− 4.2	−10.5	− 6.3	−13.1	3.1	2.5	1.5	93	76	78	10	3	1⁰	W 9	NW 7	NNW 5	0.4	⸙, ⸙ n; ✳ n, a.
28	62.9	67.5	74.4	−15.0	−11.6	−12.4	−13.0	−15.6	1.1	1.3	1.3	80	73	76	10	7	10	NNW 7	NE 7	NE 3	—	
29	79.4	79.5	79.8	−22.3	−11.7	−11.2	−15.1	−23.1	0.6	1.2	1.5	84	68	80	1	1	9	0	WNW 1	0	—	
30	78.3	76.7	75.7	−17.7	− 8.9	−16.3	−14.3	−18.3	1.0	1.5	1.1	87	67	88	0	0	5	0	0	0	—	
31	74.4	73.4	73.1	−18.0	− 7.0	−16.5	−13.8	−19.3	1.0	1.6	1.0	87	61	85	6	1	0	0	ENE 3	0	—	
Срд. Moy.	766.1	766.1	766.8	− 7.5	− 5.3	− 7.9	− 6.9	−10.7	2.5	2.6	2.4	87	79	84	8.5	7.5	7.5	3.8	4.4	4.6	26.3	

1897.

Ростовъ на Дону. — Январь. — Janvier. — Rostov sur Don.

Широта — Latitude: 47° 13′. Долгота — Longitude: 39° 43′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat	Примѣчанія. Remarques.
1	766.6	764.8	762.5	− 3.4	− 2.8	− 3.9	− 3.4	− 4.8	2.9	3.0	2.9	83	81	86	10	10	10	SW 4	SW 5	SW 2	—	
2	61.4	61.2	61.7	− 1.9	− 1.2	− 1.7	− 1.6	− 3.9	3.6	3.8	3.4	89	90	84	10	10	10	0	ESE 3	E 4	—	≡⁰ n, 1, a.
3	62.0	63.0	66.2	− 4.7	− 7.6	−10.4	− 7.6	−11.2	2.8	1.9	1.6	88	77	80	10	7⁰	10	NE 7	ENE 9	ENE 9	0.2	⸙ a, p; ✳⁰ p, 3.
4	68.2	69.1	70.7	−11.0	− 8.0	−12.5	−10.5	−12.7	1.5	1.6	1.3	80	66	78	10	6	10	ENE 11	ENE 8	ENE 12	—	✳n; ⸙n,a,p; ←a,2,p.
5	71.2	70.6	70.7	−16.1	−13.8	−15.2	−15.0	−16.3	0.9	1.1	1.0	78	72	75	0	9	0	ENE 12	ENE 10	ENE 10	—	⸙ n, a, p.
6	70.5	70.1	70.9	−15.6	−12.2	−16.5	−14.8	−16.6	1.0	1.1	0.9	74	62	72	6	7	0	ENE 12	ENE 9	ENE 8	—	⸙ n, a, p.
7	70.0	68.9	68.7	−17.8	−12.6	−16.5	−15.6	−18.2	1.0	1.1	0.9	87	64	77	10	4⁰	0	NE 10	ENE 8	ENE 7	—	⸙ n, a.
8	67.4	66.2	64.7	−18.0	−15.2	−15.2	−16.1	−19.3	1.0	1.0	1.1	87	78	83	10	10	10	ENE 6	ENE 6	ENE 5	2.0	⊔⁰ n, 1, a; ✳ p, 3.
9	62.7	62.8	65.7	−11.1	− 8.8	−11.6	−10.5	−15.2	1.6	1.9	1.4	84	82	80	10	10	10	NE 7	ENE 6	NNE 7	0.0	✳⁰ n, 1, a, p.
10	68.3	69.8	72.3	−11.2	− 9.2	−11.0	−10.5	−11.8	1.5	1.7	1.6	80	77	83	10	10	10	NE 6	NNE 6	NE 6	0.3	✳⁰ p, 3.
11	74.4	74.1	75.4	−11.0	−10.0	−12.9	−11.3	−14.0	1.6	1.5	1.4	83	74	87	10	5⁰	10	NE 4	ENE 4	E 4	0.0	✳⁰ n, p, 3.
12	75.7	75.5	75.2	−11.2	−12.8	−17.3	−13.8	−17.5	1.8	1.4	1.0	93	90	88	10	8⁰	0	ENE 4	NE 4	ENE 4	0.1	✳⁰n, a; ⊔n, 1, a, 2, p, 3.
13	72.9	70.1	69.0	−17.9	−13.6	−16.1	−15.9	−19.6	1.0	1.3	1.0	88	82	82	0	2⁰	0	ENE 4	E 7	E 9	—	⊔n, 1, a, 2, p; ←p; ✠⁰p3
14	65.9	64.1	62.7	− 9.0	− 2.5	− 2.8	− 4.8	−16.8	2.0	3.5	3.5	89	92	94	0	10	10	E 8	ESE 7	E 6	0.0	✠ n; ✳⁰ a, 2, p, 3.
15	61.9	61.7	63.3	− 1.4	0.4	− 0.6	− 0.5	− 3.7	3.8	4.0	4.2	93	84	95	10	10	10	E 6	E 6	E 4	—	✳⁰ n; ∨⁰n, 1, a, 2, p, 3.
16	64.5	64.8	65.4	− 1.8	− 2.3	− 1.8	− 2.0	− 2.3	3.8	3.6	3.8	95	93	95	10	10	10	ENE 2	ENE 2	NE 1	0.2	∨⁰n1a2p3; ≡⁰n1ap3.
17	64.3	62.8	60.9	− 1.9	− 0.3	− 1.6	− 1.3	− 2.1	3.8	4.1	3.6	96	90	88	10	10	10	NE 1	NW 3	WNW 3	—	≡⁰∨⁰n1a✳⁰n∨⁰∽p
18	58.8	57.7	58.4	− 2.8	− 2.9	−11.8	− 5.8	−11.8	3.4	3.0	1.4	93	80	78	10	10	10	NW 4	NW 2	NNE 7	0.0	∽∨⁰n1a2p3✳a2p[3
19	57.9	57.3	56.8	−14.6	−12.7	−14.5	−13.9	−15.0	1.2	1.2	1.2	84	72	80	10	10	10	NE 6	ENE 6	NE 4	0.9	✳ p, 3.
20	54.9	53.6	54.3	−12.1	−10.0	−12.9	−11.7	−14.5	1.4	1.6	1.4	82	77	86	10	10	10	ENE 5	NE 5	N 7	2.0	✳ n, 1, a, 2, p.
21	55.7	56.9	58.5	−15.9	−15.7	−21.8	−17.8	−21.8	1.0	0.9	0.7	74	66	82	10	0	0	N 6	NNW 4	ENE 1	0.0	✳ a.
22	62.8	64.1	65.0	−25.6	−15.9	−19.2	−20.2	−26.7	0.5	0.8	0.8	82	66	82	0	0	0	NNW 1	E 3	E 7	0.3	⊔⁰np1ap3; ∞⁰a; ←p3
23	64.9	63.5	61.4	−18.9	−12.2	− 9.3	−13.5	−20.1	0.8	1.4	1.9	82	77	86	0	8⁰	10	E 6	E 10	E 13	—	⊔←n1a⊽1⸙ap✠p
24	59.5	59.8	60.8	− 5.9	− 1.6	0.3	− 2.4	− 9.3	2.5	3.4	4.0	86	83	86	10	10	10⁰	E 8	ESE 8	ESE 7	—	✠⸙n; ∨⁰n1a2p3∽3
25	60.6	59.6	57.3	0.9	3.5	0.3	1.6	− 0.6	3.6	4.2	4.4	71	72	93	6⁰	8	10⁰	E 6	E 5	E 8	1.0	∽, ∨⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
26	51.8	50.6	53.0	1.3	1.0	1.9	1.4	0.1	4.7	4.5	5.0	92	90	95	10	10	10	ESE 8	ESE 10	ESE 6	2.0	●⁰np3⸙ap∽∧⁰n1a
27	55.1	56.6	59.8	0.6	1.6	− 0.6	0.5	− 0.6	4.7	5.2	4.3	98	00	98	10	10	0	SSW 1	W 4	W 1	—	≡⁰n, 1, a, 2, p. [2p3.
28	61.8	62.2	62.3	− 5.0	− 1.8	− 0.5	− 2.4	− 5.5	3.0	4.0	3.8	98	00	87	10	10	10	SE 2	ESE 2	ESE 4	0.0	≡, ⊔⁰ n, 1, a, 2, p.
29	62.5	61.6	60.6	− 0.6	0.1	− 0.8	− 0.4	− 0.8	4.1	3.8	4.0	93	81	92	10	10	10	ESE 2	ESE 5	E 8	0.0	✳⁰ n, 1, a.
30	57.6	56.1	54.7	0.2	1.9	0.9	1.0	− 1.2	4.4	4.4	4.3	94	83	87	10	10	10	ESE 9	ESE 8	ESE 7	—	
31	50.7	49.0	53.2	0.7	2.4	− 0.2	1.0	− 0.2	4.6	4.7	4.5	93	85	00	9	10	10	ESE 9	ESE 7	WNW 8	4.8	⸙a●⁰a2p; ✳⁰p∽p3.
Срд. Moy.	763.3	762.8	763.3	− 8.5	− 6.3	− 8.3	− 7.7	−10.8	2.4	2.6	2.5	87	80	86	8.1	8.2	7.4	5.7	5.9	6.1	13.8	

Высота — Altitude: 48.5 m

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.15 mm.

1	757.4	758.0	758.1	− 6.2	− 3.8	− 4.8	− 4.9	− 6.4	2.6	3.2	2.9	92	92	92	10	10	0	W 2	SSW 2	ENE 4	—	∽ n, 1, a, 2, p.
2	55.9	52.9	48.7	− 4.9	− 0.8	0.9	− 1.6	− 6.0	3.0	3.8	4.6	94	88	95	10	10	10	ENE 7	ESE 8	E 6	4.1	●⁰, ∽ p, 3.
3	48.5	48.4	46.4	1.1	1.9	2.6	1.9	0.9	5.0	4.7	5.2	00	90	94	10	10	10	SW 6	SSW 5	SSE 4	3.9	∽, ≡ n, 1, a; ●⁰n, p, 3.
4	42.9	45.0	50.4	3.4	1.1	− 2.8	0.6	− 2.8	5.7	4.9	2.8	98	98	75	10	10	0	SW 6	W 9	NW 9	0.0	●⁰ n, 1, a; ✳⁰a; ⸙p.
5	56.5	58.1	59.1	− 8.8	− 4.0	− 4.6	− 5.8	− 9.1	1.9	2.4	2.7	82	74	84	0	9	0	WNW 5	SW 7	SW 4	0.6	⸙ n.
6	60.4	64.1	66.4	− 8.7	−11.1	−14.0	−11.3	−14.0	2.2	1.4	1.3	94	70	82	7⁰	0	0	NW 5	NW 6	W 4	—	✳⁰ n.
7	65.3	63.8	62.6	−15.2	− 6.4	− 8.0	− 9.9	−15.9	1.2	1.4	1.7	89	50	69	2⁰	6⁰	10⁰	E 3	E 6	E 8	—	⊽⁰ 3.
8	62.1	62.4	64.6	− 7.9	− 5.1	− 6.0	− 6.3	− 9.2	1.5	2.3	2.6	62	75	89	10	10⁰	10	ENE 9	E 10	E 10	—	⸙ a, p.
9	66.5	65.5	64.4	− 9.2	− 6.0	− 4.6	− 6.6	− 9.2	2.1	2.7	3.0	94	96	94	10	10	10	ENE 9	ENE 8	ENE 8	—	⸙ n, a.
10	61.3	59.0	56.7	− 3.1	1.7	0.6	− 0.3	− 5.8	3.5	4.5	4.8	98	88	00	10	10	10	E 9	ESE 9	E 8	9.3	⸙ n, a, p; ●, ∽ p, 3.
11	53.6	52.3	50.8	0.3	1.0	2.1	1.1	0.1	4.7	4.9	5.3	00	00	00	10	10	10	E 5	E 6	E 3	3.6	●np≡⁰n1a2p∽n1a2
12	50.6	52.3	55.1	0.3	− 2.8	− 5.1	− 2.5	− 5.7	4.6	3.4	2.6	98	93	83	10	10	10	NW 4	WNW 6	WSW 6	2.3	∽ n; ✳⁰n, 1, a. [p3.
13	47.6	50.4	55.8	− 1.5	− 1.8	− 5.4	− 2.9	− 5.4	3.9	3.2	2.7	96	79	88	10	10	10	SE 5	W 10	WNW 4	2.4	✳⁰ n, 1, a; ⸙ a, p.
14	57.7	58.4	55.3	− 2.5	0.7	− 2.9	− 1.6	− 5.4	3.4	3.2	3.2	90	67	87	10	6⁰	10⁰	W 6	SSW 9	SSW 6	—	
15	48.8	48.8	54.9	3.0	1.0	− 9.8	− 1.9	−10.0	4.7	4.8	1.6	83	98	78	10	10	10	SW 14	WSW 12	NW 12	11.7	⸙n, a, p; ●a; ∽✳a2p.
16	62.6	64.0	64.7	−12.7	− 7.0	−10.9	−10.2	−12.7	1.4	1.8	1.5	83	62	76	0	2	9	WNW 4	W 5	NW 7	0.0	✳⁰ p, 3.
17	66.1	65.2	62.5	−17.3	−10.4	−10.4	−12.7	−17.3	0.8	1.2	1.7	74	60	83	2	6	10⁰	NNW 1	WSW 4	SSW 4	2.0	✳⁰ n, p.
18	56.3	56.8	61.4	− 6.9	− 0.4	− 1.7	− 3.0	−10.4	2.5	3.8	3.6	92	84	90	10	10	10	S 5	S 4	SE 4	0.2	✳⁰ n, 1, a.
19	65.6	66.4	64.8	− 3.1	− 1.6	− 2.5	− 2.4	− 3.5	3.4	3.6	3.6	95	89	96	10	10	10⁰	SE 3	NNE 3	SW 4	—	
20	58.8	58.3	62.2	− 0.9	0.9	1.3	0.4	− 3.0	4.2	4.4	4.4	98	88	87	10	10	10	WSW 9	WNW 7	NW 6	—	
21	66.1	67.1	66.9	− 1.8	3.7	− 1.1	0.3	− 2.3	3.2	4.0	3.8	81	67	90	9	1	10⁰	N 4	WNW 2	W 4	—	
22	66.5	66.2	65.3	− 0.7	2.3	1.9	1.2	− 2.2	3.9	4.7	4.5	88	85	86	10	10	10	W 5	W 5	SW 4	—	
23	60.9	57.9	56.2	2.0	2.6	0.3	1.6	0.3	4.6	5.2	4.7	87	94	00	10	10	10	SW 6	WSW 8	W 5	8.4	● a, 2, p; ✳ p, 3.
24	57.2	58.6	61.4	− 1.4	− 0.6	− 3.1	− 1.7	− 3.4	3.1	3.6	2.8	75	80	76	10	10	10	WSW 7	NNW 7	NW 5	0.3	✳⁰ n, a, 2, p.
25	60.2	60.1	62.4	− 2.7	0.1	− 4.4	− 2.3	− 5.0	3.3	3.8	2.7	87	84	83	10	10	10⁰	S 1	SE 1	ENE 4	—	
26	62.7	60.5	53.6	− 6.6	− 0.2	0.4	− 2.1	− 7.0	2.2	3.8	4.7	82	83	00	10	9	10	ENE 2	S 2	SW 8	8.6	✳⁰ p, 3.
27	45.3	46.9	52.2	1.4	2.2	1.8	1.8	0.2	5.2	5.2	4.9	00	96	93	10	10	10	WSW 13	W 8	W 7	2.1	✳⁰, ✠n; ⸙n, a; ●⁰p.
28	50.8	51.8	54.9	2.2	4.6	1.8	2.9	1.3	5.3	4.8	4.4	98	76	84	10	4	10	W 12	W 13	W 7	0.0	●⁰ n, 1, a; ⸙n, a, p.
Срд. Moy.	757.6	757.8	758.5	− 3.9	− 1.4	− 3.2	− 2.8	− 6.0	3.3	3.6	3.4	90	82	88	8.6	8.3	8.5	6.0	6.5	5.9	59.5	

Ростовъ на Дону. 1897. Rostov sur Don.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.2	759.8	762.9	1.0	3.2	1.0	1.7	0.8	4.5	4.2	4.3	90	73	87	6	8	0	WNW 7	NW 8	WNW 6	—	
2	65.7	65.3	64.4	− 2.9	1.9	− 1.1	− 0.7	− 3.0	2.7	3.2	3.7	74	62	87	10⁰	1	0	N 4	S 3	ESE 2	—	
3	61.5	59.7	58.0	− 2.9	6.4	4.7	2.7	− 3.4	3.2	4.4	4.6	88	61	71	8⁰	4	0	ESE 4	SE 4	E 4	—	⊔⁰ n, 1, a.
4	56.4	56.1	55.9	1.7	10.7	8.4	6.9	1.5	4.3	6.6	6.9	84	69	84	6	5⁰	0	ESE 4	SW 4	E 4	—	
5	54.7	54.1	54.7	5.6	14.5	6.1	8.7	5.0	5.8	5.4	5.6	85	44	79	8	7	0	E 4	ESE 6	E 8	—	
6	54.9	57.5	61.6	1.7	7.4	3.3	4.1	1.5	4.4	5.3	5.3	85	69	92	8⁰	8	10	ENE 9	ESE 7	W 2	—	⸙ n, a.
7	64.2	64.5	64.0	2.4	9.8	3.3	5.2	1.7	5.1	5.8	5.1	93	64	88	10	1	0	SSE 2	E 3	E 8	—	
8	62.1	59.6	55.7	− 1.0	4.9	5.1	3.0	− 1.0	4.3	5.9	5.8	98	92	89	10	9	3	E 6	ENE 6	E10	—	≡ n, 1, a; ⸙ p.
9	49.8	50.6	52.4	2.9	9.5	6.6	6.3	2.7	5.2	6.9	6.4	93	78	88	10	10	10	E 9	SW 7	SW10	0.0	⸙ n, p; ●⁰ p.
10	54.9	55.8	58.3	3.3	8.2	2.0	4.5	2.0	5.4	6.1	4.7	93	75	89	7	8	2	SW 8	SW 9	SW 4	0.3	⸙ n, a, p; ●⁰ a, p.
11	59.3	58.8	57.1	1.6	7.3	5.5	4.8	1.5	4.7	5.3	5.7	91	69	85	8	9	10	SSW 4	SSW 2	ESE 4	3.7	●⁰ p.
12	55.9	55.6	56.4	4.2	4.9	1.2	3.4	1.2	5.8	5.7	4.9	93	87	98	10	10	10	E 4	ENE 7	ENE 7	7.3	●⁰ n, 1, a; ✳⁰ p, 3.
13	57.3	58.5	60.6	− 2.7	− 2.0	− 5.3	− 3.3	− 5.3	3.4	3.2	2.6	92	82	86	10	10	10	NE 6	NE 6	ENE 4	2.8	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
14	63.1	64.7	66.5	− 7.7	− 5.7	− 8.5	− 7.3	− 8.5	2.0	2.0	1.7	82	68	73	8	5	0	ENE 4	NNE 4	NE 5	0.0	✳⁰ n.
15	68.0	68.8	70.4	−12.0	− 9.9	−12.4	−11.4	−13.2	1.4	1.4	1.3	82	63	72	9⁰	3	0	ENE 7	ENE 9	ENE 9	0.0	✳⁰ n, 1, a; ⸙ a, p.
16	71.9	72.3	72.1	−14.6	− 6.9	− 9.4	−10.3	−14.6	1.2	1.5	1.4	82	54	65	0	0	0	ENE 7	E 7	E 8	—	⸙ n; ⊔⁰ n, 1, a.
17	70.6	68.6	66.8	−13.0	− 3.3	− 4.6	− 7.0	−13.0	1.2	2.3	2.7	70	65	84	3	0	6⁰	E 6	E 7	E 6	—	⊽⁰ p, 3.
18	64.8	63.8	62.9	− 8.0	4.8	2.4	− 0.3	−13.0	2.2	3.2	4.2	92	51	77	7	4⁰	0	E 1	E 2	ESE 2	—	⊽⁰ n; ≡⁰, ⊔⁰ n,1,a.
19	61.0	58.7	56.0	− 1.6	11.8	5.0	5.1	− 2.0	3.7	5.6	5.3	91	55	81	8⁰	7⁰	4⁰	ESE 2	ESE 3	SSW 1	—	≡⁰, ⊔⁰ n, 1, a.
20	52.3	50.3	50.2	1.7	14.9	7.0	7.9	0.2	4.1	4.8	5.8	78	38	77	10⁰	7⁰	0	ESE 5	S 5	WNW 1	—	
21	50.1	49.5	48.1	2.6	7.8	7.5	6.0	0.9	5.0	6.4	6.1	91	81	79	4	7⁰	10⁰	E 2	ENE 6	E 7	—	
22	47.3	49.5	52.1	3.2	5.3	1.2	3.2	1.2	5.5	5.6	4.5	95	85	91	10	10	10	E 4	N 6	NNW 8	0.6	●⁰,△⁰ p; ✳⁰ p, 3.
23	54.0	55.4	58.1	− 1.3	− 0.4	− 3.1	− 1.6	− 3.1	3.3	3.6	3.1	80	80	86	10	10	0	N 7	NNE 9	0	0.3	✳⁰ n, a, p.
24	58.6	58.5	59.0	− 3.2	− 0.6	− 3.0	− 2.3	− 4.9	2.5	2.2	2.6	70	50	73	10	10	10	NNW 3	NNW 6	NNW 5	0.0	✳⁰ a, p, 3.
25	58.3	57.4	56.4	− 4.6	− 1.2	− 2.4	− 2.7	− 5.0	2.5	2.6	3.6	79	62	93	8	10	10	WNW 5	W 7	WSW 4	1.4	✳⁰ n, a, p, 3.
26	55.4	55.5	54.0	− 4.3	− 0.2	− 0.8	− 1.8	− 4.6	3.1	3.5	4.0	96	78	93	8⁰	10⁰	10	WNW 2	WSW 2	SE 3	11.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	51.4	50.8	51.3	− 2.4	− 0.5	− 3.1	− 2.0	− 3.1	3.8	3.2	2.7	98	72	74	10	10	0	ENE 4	NE 5	NE 5	2.6	✳² n, 1, a.
28	50.5	50.6	51.5	− 4.7	1.9	− 2.7	− 1.8	− 7.0	2.7	3.2	3.2	86	61	85	10	10⁰	0	NNE 2	SSW 4	SSE 2	2.7	
29	49.2	48.5	49.7	1.2	3.5	4.3	3.0	− 3.7	4.9	5.3	6.0	98	90	97	10	10	10	SE 2	SSE 4	S 3	7.2	✳⁰n;●⁰n,1,a,p;≡p3
30	52.7	53.4	51.8	3.4	7.2	10.9	7.2	3.2	5.8	7.0	7.7	00	93	79	10	10	10	SE 2	SSE 4	S 6	1.6	≡ n, 1, a.
31	53.2	55.6	57.8	7.0	11.1	7.8	8.6	6.5	7.0	7.7	6.6	94	78	83	10	9	0	WSW 4	NNE 4	E 4	2.6	●⁰ n; ≡⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	757.6	757.7	758.0	− 1.4	4.1	1.2	1.3	− 2.5	3.9	4.5	4.5	88	69	83	8.3	7.2	4.4	4.5	5.4	4.9	44.7	

Апрѣль. — Avril.

1	758.3	757.0	754.4	4.0	9.4	11.6	8.3	3.7	5.8	7.8	9.2	95	88	91	10	10	0	E 6	E 4	E 5	—	●⁰ n.
2	52.4	52.1	51.4	9.2	19.2	18.0	15.5	8.8	7.3	9.7	9.8	84	59	63	10	10⁰	10⁰	SSE 2	SW 2	E 4	—	
3	50.3	49.6	49.7	14.2	25.2	17.4	18.9	13.9	6.9	9.7	8.3	57	41	56	5⁰	4	6⁰	E 4	SE 4	NW 3	0.0	⊤, ●⁰ p.
4	49.7	49.6	49.2	9.6	15.6	13.9	13.0	9.3	8.0	10.2	9.3	89	77	79	8	10	4	ENE 4	ENE 3	ESE 5	2.7	●⁰ a, 2, p, 3; ⸦, ⸜ p.
5	51.4	53.8	56.9	8.9	8.7	6.3	8.0	6.0	8.0	7.9	6.8	95	95	96	10	10	2⁰	WNW 3	WSW 6	W 6	4.5	●⁰ n, a, 2, p.
6	58.7	58.5	57.6	4.5	14.7	13.7	11.0	4.1	6.3	8.1	8.3	00	64	71	10²	3	0	0	E 4	E 6	—	≡² n, 1, a.
7	56.3	54.5	54.3	9.2	17.8	14.6	13.9	8.9	7.3	6.7	7.1	84	44	57	8	8⁰	2⁰	E 7	E 7	ENE 6	—	
8	55.7	56.6	58.6	10.0	16.5	12.0	12.8	8.9	7.3	6.2	8.9	79	45	86	9⁰	8⁰	10⁰	ENE 6	E 7	WNW 3	0.0	⊕ 2; ⸜ p.
9	59.8	60.7	61.5	8.0	11.0	9.0	9.3	7.8	7.1	7.8	6.7	89	80	78	10⁰	10	10	NW 2	NE 8	ENE 9	0.5	⌒ 1; ●⁰ n, a, 2, p.
10	61.5	61.9	62.3	5.8	9.0	9.8	8.2	5.0	5.9	6.7	6.7	87	78	74	10	10	10	E 8	ENE 8	E 9	—	
11	62.5	61.5	60.8	5.4	11.0	9.6	8.7	4.9	6.1	6.8	6.4	91	69	71	10	10	10⁰	E11	E11	E11	—	⸙ n, a, p.
12	60.8	59.9	61.2	6.8	15.9	12.5	11.7	6.0	5.7	6.2	4.3	77	46	40	10	0	7⁰	E10	E13	E 8	—	⸙ n, a, p.
13	61.1	61.1	60.5	7.0	12.1	11.8	10.3	6.5	3.7	3.6	3.8	49	34	37	10	8	7⁰	ENE10	ENE12	ENE 8	0.0	⸙ n, a, p; ●⁰ a.
14	59.2	58.8	59.3	8.2	13.9	12.2	11.4	7.3	3.9	3.6	4.1	49	30	39	10	10	4⁰	NE 7	ENE 9	NE 4	—	⊽ n; ⸙ a, p.
15	61.3	61.2	62.1	4.4	11.8	8.0	8.1	3.6	4.4	3.5	3.9	70	34	50	0	0	0	ENE 8	ENE 8	NE 4	—	
16	63.5	63.2	63.6	3.8	7.9	5.2	5.6	0.5	3.7	3.3	3.5	62	41	53	1	10	6	E 2	N 4	NNE 4	—	
17	63.6	63.7	63.8	4.0	10.1	6.4	6.8	2.3	3.4	3.0	5.5	56	32	76	8	8	0	N 3	NNW 5	W 5	—	
18	61.9	61.1	58.9	8.0	10.6	7.8	8.8	4.6	6.0	4.1	5.3	75	43	67	10	10	0	W 9	WSW11	SW 7	0.1	⸙ a, p.
19	57.2	55.9	53.4	8.9	16.2	12.0	12.4	5.9	7.2	5.1	6.8	86	37	65	7⁰	7	0	WSW 4	WSW 6	W 1	—	●⁰ n.
20	51.3	49.8	49.3	12.0	19.1	14.3	15.1	6.9	4.6	3.9	5.5	44	24	46	8⁰	9⁰	0	E 4	ESE 6	E 7	—	
21	54.6	55.5	56.2	8.7	18.0	10.6	12.4	5.9	5.8	5.1	6.0	69	33	63	7⁰	7	0	WNW 5	NW 6	WNW 4	—	
22	56.2	54.8	53.5	9.6	19.3	16.0	15.0	5.6	6.8	6.2	6.8	76	38	50	9	7	1	SW 1	SE 2	ENE 5	—	
23	52.9	53.6	57.5	12.5	19.8	11.5	14.6	11.5	6.5	7.7	8.3	60	45	82	6	8	1	SE 5	WSW 4	W 6	—	
24	58.0	57.7	56.3	11.0	17.7	12.3	13.7	9.3	8.7	7.8	8.8	88	52	83	10	5	10	WSW 4	W 6	WSW 5	0.0	
25	53.1	51.8	51.1	9.1	13.3	11.7	11.4	9.1	6.8	7.2	6.7	79	63	66	10	8	10⁰	NW 7	WSW 9	NW 6	0.0	●⁰ n, 1, a; ⸙ a.
26	51.4	52.7	56.5	7.1	9.8	2.8	6.6	2.8	4.9	2.7	4.4	65	30	77	9	9	0	N 7	N10	N 4	—	⸙ a, p.
27	59.8	61.7	63.7	4.0	11.8	8.7	8.2	0.0	3.6	2.5	4.1	59	24	49	0	1	0	NNW 4	NNW 6	WNW 1	—	
28	63.7	62.8	63.1	7.6	17.4	13.3	12.8	3.0	4.0	4.7	6.0	51	32	52	0	0	0	NNW 2	SSW 4	0	—	
29	63.3	62.8	61.3	13.3	20.1	15.6	16.3	6.2	6.2	6.3	6.3	54	36	48	6	5	0	ESE 1	SSW 2	WSW 1	—	
30	60.6	59.7	59.1	13.6	21.1	17.1	17.3	10.5	5.1	5.5	5.1	44	29	35	6	3	2	SW 2	SSW 5	NE 4	—	
Срд. Moy.	757.7	757.5	757.6	8.3	14.8	11.5	11.5	6.3	5.9	6.0	6.4	72	48	63	7.6	6.9	3.7	4.9	6.4	5.0	7.8	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.5	759.2	759.4	14.2	20.0	16.4	16.9	8.5	7.6	6.3	6.8	63	36	49	2	4	1	E 2	ESE 4	E 3	—	
2	61.8	62.1	62.3	11.8	18.0	14.8	14.9	10.1	7.1	6.1	6.5	69	39	52	7	9	10	SSE 2	ESE 4	NE 5	0.0	
3	63.8	63.4	62.1	11.8	16.0	10.4	12.7	10.4	6.1	5.3	8.4	59	39	91	10	8^0	10	ESE 4	S 3	NW 7	0.8	●^{0} n, a, p, 3.
4	61.0	60.8	60.3	10.1	15.9	12.1	12.7	7.1	6.9	6.1	6.5	74	45	62	0	5	1^0	NNE 6	ESE 6	NE 2	—	● n.
5	59.1	58.6	58.0	11.4	15.5	11.8	12.9	6.7	7.0	6.4	6.5	70	49	64	4	6	1	NNE 5	ENE 7	NE 5	—	
6	57.5	56.6	56.9	12.6	19.5	16.4	16.2	9.4	8.2	7.0	6.0	76	41	43	2	5	0	ENE 5	ENE 8	ENE 7	—	
7	57.4	56.6	56.3	14.2	22.0	15.8	17.3	11.2	7.2	3.5	5.7	60	18	42	0	5	0	ENE 6	ENE 7	NNE 6	—	
8	56.3	55.6	56.0	15.6	22.2	16.8	18.2	10.0	7.8	6.6	7.4	59	34	52	2	6	0	NNE 3	ESE 5	NE 2	0.1	●^{0} p.
9	56.0	56.6	56.2	14.2	15.8	15.0	15.0	13.5	9.4	9.2	11.0	78	68	87	10	10	2	SSE 1	SSE 1	SW 3	1.5	●^{0} n, a, p.
10	56.9	56.7	55.7	12.0	22.4	19.4	17.9	7.0	9.4	9.6	8.5	91	48	51	10^0	5	1	SW 1	ESE 2	NE 5	—	●^{0} n; ∞^{0} n, 1, a.
11	55.5	54.9	53.7	17.4	25.0	22.9	21.8	16.2	9.9	10.0	10.5	68	43	51	5^0	7^0	4^0	ENE 7	ENE 10	ENE 2	—	⟋ a, p; ω 3.
12	54.0	55.8	54.4	17.8	19.9	18.2	18.6	14.9	12.1	10.9	13.1	80	63	84	10	10	3^0	ESE 4	SW 8	WSW 3	1.0	⟋ p.
13	54.4	54.2	52.7	15.0	18.1	15.4	16.2	13.4	10.5	11.7	12.5	83	75	96	10	10	10	NNE 3	WNW 4	W 8	21.2	●^{0}n,1,a,p,3; K p.
14	52.9	56.2	58.5	15.2	17.0	17.3	16.5	14.4	12.3	12.1	12.2	96	84	83	10	10	4	WSW 7	SW 8	S 1	2.7	● n, 1, a; ⟋ a.
15	58.0	56.4	57.2	18.1	24.2	20.8	21.0	14.9	10.8	9.6	9.6	70	43	52	2	8^0	10	ENE 7	ENE 9	ENE 6	—	⟋ a, p.
16	56.8	57.3	57.5	18.3	24.3	23.2	21.9	16.8	8.7	12.1	9.1	56	54	43	0	5^0	10	E 7	E 7	ESE 7	—	⟋ p.
17	58.3	56.1	55.8	17.0	25.9	22.2	21.7	16.0	6.7	6.6	7.9	46	27	40	7^0	7^0	7	ENE 8	E 10	E 7	—	⟋ a, p.
18	54.7	56.4	57.1	16.3	18.3	17.0	17.2	16.0	7.6	9.0	12.6	55	58	88	10	10	4	E 9	SE 7	E 3	2.5	●^{0} p.
19	57.4	56.8	53.9	16.0	22.2	19.8	19.3	14.9	11.8	7.2	8.1	87	36	47	10	10	2	NNE 2	NE 7	NE 5	—	
20	54.4	54.3	53.3	17.2	27.8	23.4	22.8	14.9	10.2	9.7	9.9	70	35	46	2	5^0	3	E 6	ESE 5	ENE 3	—	
21	51.9	51.2	50.2	19.1	24.0	21.0	21.4	17.5	6.9	8.8	14.2	43	40	77	10^0	10	10	E 6	ESE 8	0	3.7	●^{0} p.
22	49.1	49.7	50.6	17.2	23.0	18.0	19.4	17.0	12.8	12.0	12.9	88	58	84	10	4	2	N 3	E 3	W 4	0.0	●^{0} n, 1, a.
23	51.0	50.7	49.6	15.8	22.2	19.5	19.2	14.6	11.9	12.2	12.3	89	62	73	10	5	6	W 2	SSW 4	W 2	—	
24	49.7	48.8	48.7	16.7	25.9	20.4	21.0	15.7	11.7	11.5	12.6	82	47	71	5	4	9	SSW 7	SSW 6	SSE 3	0.0	●^{0} p, 3; ⌒ p.
25	48.2	47.9	48.2	18.1	22.2	18.2	19.5	16.7	11.7	11.5	13.2	75	58	85	6	9	4	S 6	SW 9	S 4	0.0	⌒, ●^{0} p.
26	48.7	48.9	49.3	18.4	24.2	23.8	22.1	13.6	11.8	12.4	10.3	75	55	47	2	5	9	ESE 5	E 4	ENE 4	—	
27	49.6	50.4	51.0	22.4	24.5	19.2	22.0	18.9	12.0	15.5	14.8	60	68	89	5	10	10	ENE 6	E 4	N 3	0.6	●^{0} p, 3.
28	52.1	52.7	53.0	19.8	24.5	19.0	21.1	15.6	13.3	12.7	12.3	78	55	75	6	6	1	NNW 2	SSW 4	NNW 3	—	●^{0} n.
29	53.2	52.6	52.4	21.1	26.9	24.4	24.1	14.3	11.6	13.2	14.5	63	50	64	2	4	1	NE 2	ESE 4	ENE 3	—	
30	52.9	52.4	51.3	23.6	30.3	27.5	27.1	20.0	14.4	15.3	15.0	66	48	55	2	3	7^0	ESE 3	SE 2	S 2	4.1	
31	51.7	50.3	50.4	20.1	22.2	20.9	21.1	19.6	13.8	15.4	15.5	79	77	85	10	7	5	E 7	ENE 3	WNW 4	3.9	●^{0}n,1,a,p;⟋n,p;<a; [K p.
Срд. Moy.	755.0	754.8	754.6	16.4	21.9	18.7	19.0	13.9	10.0	9.9	10.5	71	50	65	5.8	6.8	4.7	4.6	5.6	3.9	42.1	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.1	755.6	756.2	20.0	26.5	22.4	23.0	16.2	13.8	15.5	14.9	79	61	74	5^0	4	1^0	NNW 2	SSW 4	WNW 2	—	
2	55.6	56.4	55.6	21.9	22.8	20.6	21.8	18.3	15.1	14.0	11.5	77	68	64	3	10	4	NNE 3	SSE 7	NE 12	0.0	K a,2,p; ●^{0}2,p;⟋p.
3	56.0	56.6	56.1	19.2	24.5	20.0	21.2	18.0	11.1	10.5	9.6	67	47	55	5	6	9	E 10	ENE 10	NE 10	0.3	< n; ⟋ n,a,p; ●^{0}p,3.
4	56.4	55.4	55.1	18.5	26.9	22.7	22.7	17.1	9.2	8.7	8.7	58	33	43	8	5	4	E 7	ESE 10	ESE 6	—	●^{0} n; ⟋ n, a, p.
5	56.5	55.2	55.0	17.2	27.0	23.0	22.4	15.3	8.6	7.7	16.1	59	29	77	8^0	5	10	E 7	ESE 9	SSW 3	0.8	
6	54.8	54.1	53.4	18.4	23.0	20.0	20.5	16.8	9.6	12.9	15.3	61	62	89	10	6	3	E 3	E 4	SSW 2	9.6	●^{0} n, 1, a, p; K a.
7	52.8	52.0	51.7	20.5	26.8	19.6	22.3	17.4	15.3	12.9	13.8	85	49	81	2	7	9	SE 2	SW 4	0	0.0	< n; ⌓ n, 1, a; ●^{0} p.
8	52.0	51.7	51.9	21.4	26.6	21.7	23.2	17.7	15.5	13.7	15.7	82	54	81	5^0	7	2	SW 1	SSW 4	WSW 1	—	K p.
9	52.9	53.0	54.3	21.9	27.7	20.6	23.4	18.2	16.2	13.7	15.0	83	50	83	5	6	6^0	WSW 2	SW 6	WNW 3	11.2	⌓ n, 1, a; K, ●^{2} p.
10	56.7	58.0	58.3	18.6	26.2	21.0	21.9	16.9	13.7	11.6	8.6	86	46	47	2	5	0	N 4	NE 2	ENE 7	—	
11	59.1	57.7	56.4	19.6	29.1	26.5	25.1	17.4	7.3	9.8	10.0	43	33	39	3	0	8	ENE 7	ENE 7	ENE 9	1.4	
12	57.9	56.9	55.2	20.6	28.3	26.3	25.1	19.1	10.7	10.3	12.2	59	36	48	7^0	4	5	NE 7	NE 8	NNE 3	—	●, K^2 n.
13	54.4	53.3	53.1	21.4	30.7	24.7	25.6	20.2	14.1	16.3	10.9	74	50	48	5	1	1	0	SE 3	N 8	—	
14	52.5	52.7	54.3	18.3	27.3	22.2	22.6	16.3	10.4	11.3	10.6	66	42	54	0	2	6	N 8	N 7	N 7	—	
15	54.4	53.7	53.1	18.4	24.9	22.8	22.0	14.1	9.9	8.0	7.9	63	34	39	4^0	4	6	NNE 6	E 7	NNE 4	—	
16	54.2	54.0	54.2	21.4	27.7	23.4	24.2	15.7	8.5	9.7	11.1	45	36	52	4^0	4	4	NNE 4	SE 3	W 2	—	
17	55.6	56.0	55.3	22.7	27.5	23.9	24.7	16.6	7.4	7.4	8.7	37	27	39	3^0	9	8	ENE 3	ESE 4	ENE 3	—	
18	55.2	54.7	55.4	23.4	31.2	23.0	25.9	17.3	7.9	8.2	15.2	36	24	73	9	8^0	5	ENE 3	ESE 4	WSW 3	3.7	
19	55.6	54.9	55.5	20.6	28.2	20.4	23.1	18.7	14.9	12.7	15.8	83	44	89	9	5	1	NW 2	SSE 2	ENE 2	3.7	● n, p; K p.
20	56.0	55.4	55.4	19.8	28.0	22.4	23.4	17.2	14.6	14.2	14.9	85	51	74	6	6	2	SSE 2	SSW 5	WNW 3	—	●^{0} n.
21	55.9	56.4	56.3	22.2	30.6	27.3	26.7	16.1	15.4	12.6	13.2	77	39	49	1	3	1	WNW 2	SE 2	ENE 3	—	⌓ n, 1, a.
22	56.3	55.5	54.6	26.3	34.8	29.6	30.2	16.7	10.6	11.4	15.2	42	27	49	1	4	2	ENE 4	E 4	E 2	—	∞^{0} p, 3.
23	54.2	53.6	53.3	24.9	37.1	29.9	30.6	19.8	11.1	9.3	13.4	48	20	42	0	1^0	1	ESE 7	SE 2	N 8	—	∞^{0} n.
24	54.7	54.3	55.0	26.2	33.5	28.5	29.4	20.3	11.6	12.0	10.9	46	31	38	0	0	5^0	NE 6	SE 3	NNE 6	—	
25	55.6	54.1	51.2	25.8	30.8	27.6	28.1	22.5	9.3	10.1	9.5	39	31	35	0	7	7	NE 10	ENE 9	NE 10	0.7	⟋n,a,p;K,●p;<p,3
26	51.4	51.9	51.4	22.3	20.8	20.9	21.3	18.6	10.5	15.9	15.5	53	87	85	6	10	10	E 8	E 7	SSE 3	22.1	<, ⟋ n; ●, K n, a, p
27	50.2	49.7	51.8	22.0	21.3	17.0	20.1	15.7	16.8	16.3	13.5	86	87	94	8	9	8	SW 4	NW 4	0	19.1	<n,3; ●a,p; K a,2,p.
28	55.6	56.3	56.6	16.8	22.6	18.1	19.2	15.1	10.8	8.1	9.4	76	40	61	5	2	1	NNW 5	NW 6	NNW 2	—	
29	54.8	54.1	55.0	18.8	23.5	17.6	20.0	15.0	10.4	7.9	8.2	64	36	55	8	5	1	WNW 2	NW 6	NNW 4	0.0	●^{0} a.
30	55.1	54.5	55.2	15.3	20.5	14.0	16.6	12.7	8.6	7.1	9.8	66	40	82	8	7	9	NW 2	SW 4	NW 2	3.7	●, K, ⌒^{0} p.
Срд. Moy.	754.9	754.6	754.5	20.8	27.2	22.6	23.5	17.2	11.6	11.3	12.2	64	44	61	4.7	5.1	4.6	4.4	5.2	4.3	76.3	

Ростовъ на Дону. 1897. Rostov sur Don.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мог.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.2	755.4	755.9	13.8	18.8	15.4	16.0	8.6	6.4	6.6	9.2	55	41	70	1	8	4	NNW 3	W 5	WSW 1	—	⌒ n, 1, a.
2	57.0	54.8	52.3	14.3	23.8	19.9	19.3	8.7	9.3	9.4	9.7	77	43	56	2	9⁰	9	SSE 2	SW 7	SW 7	10.7	⌒ n, 1, a.
3	47.5	47.3	51.9	17.4	23.2	16.2	18.9	16.1	13.7	16.3	11.1	93	78	81	10	7	1	SW 12	WSW 6	NNW 4	12.2	●n,1,a,p; ⸗n,a; ⌐p.
4	54.0	54.5	54.6	17.2	22.6	18.3	19.4	12.2	10.4	10.1	12.4	71	50	80	2	5	2	NNW 2	W 4	WSW 2	—	⌒ n, 1, a.
5	55.2	54.5	53.7	20.6	26.4	23.4	23.5	14.4	11.9	10.2	13.3	66	40	62	0	3	3	0	SSW 2	SSW 2	—	⌒ n, 1, a.
6	52.6	54.3	56.3	21.8	22.4	19.6	21.3	18.9	16.0	14.4	10.8	82	72	63	7	10	4	SSW 5	W 10	NW 4	—	
7	58.4	58.9	59.2	20.1	24.6	20.0	21.6	15.0	10.4	11.2	12.6	59	49	72	1	5	1	NNW 2	W 3	W 3	—	⌒ n, 1, a.
8	60.5	60.0	59.7	23.0	26.7	22.6	24.1	15.1	12.3	10.3	12.5	59	40	62	0	4	1	0	ESE 2	ESE 1	—	⌒ n, 1, a; ∞⁰ p, 3.
9	60.1	58.7	57.3	23.0	28.7	25.6	25.8	15.8	11.4	9.8	10.1	55	33	42	0	0	0	ENE 2	ENE 5	NE 5	—	∞ n; ⌒ n, 1, a.
10	57.0	56.0	55.6	25.0	31.3	26.2	27.5	18.3	10.0	9.1	12.4	43	27	49	0	1	0	E 3	ENE 5	NNE 4	—	
11	55.2	55.0	54.0	24.8	32.3	27.0	28.0	20.6	13.6	10.2	12.9	58	28	48	1	0	1	E 4	E 4	0	—	
12	53.0	52.2	52.2	24.2	33.3	27.3	28.3	18.7	10.3	11.5	13.9	47	30	52	9	4	5	E 2	ESE 4	SW 3	—	
13	52.6	52.9	53.7	25.3	28.0	26.1	26.5	23.3	17.3	16.0	17.1	72	57	68	4	9	3	SSW 3	ESE 5	NE 2	1.2	●, ⌐ a, 2, p.
14	53.9	53.5	53.1	26.3	32.7	27.3	28.8	21.3	13.4	16.6	18.0	53	45	67	0	4	1⁰	ENE 3	ENE 4	S 2	0.0	●⁰, ⌐ p; < 3.
15	53.4	52.5	51.2	25.0	35.5	29.8	30.1	24.3	11.4	12.4	11.0	48	29	35	3	4	3	E 5	E 7	ENE 3	—	< n.
16	52.0	51.5	52.1	26.9	35.6	26.8	29.8	23.9	12.3	10.0	13.2	47	23	50	7⁰	3	7	E 1	ESE 6	E 11	—	⸗, ⌒⁰ p.
17	52.6	52.5	53.7	24.4	33.5	27.9	28.6	19.8	11.0	11.3	5.7	49	29	20	9	7⁰	4⁰	ENE 8	E 8	ENE 7	—	⸗ n; ∞ a, 2, p.
18	55.6	54.6	53.7	22.2	30.4	26.4	26.3	19.3	8.3	6.4	5.5	42	20	22	0	0	1	ENE 4	ENE 10	ENE ≡	—	⸗ a, p.
19	54.2	52.3	50.6	21.2	30.8	26.6	26.2	18.9	9.3	5.4	6.3	51	16	25	0	6	2	ENE 5	ENE 10	NE 5	—	⸗ a, p.
20	51.6	51.3	51.0	23.0	30.4	25.3	26.2	22.0	11.2	13.6	13.6	54	42	57	10	9	3	E 7	E 4	NW 4	0.0	●⁰ p.
21	51.7	52.0	52.8	23.6	31.1	24.9	26.5	19.3	14.2	14.8	17.3	66	44	74	8	2	1	0	W 5	W 3	—	∞ n, 1, a.
22	53.6	53.6	54.1	25.3	32.3	25.7	27.8	21.8	15.2	12.6	18.9	64	35	77	0	4	1⁰	W 3	W 5	WSW 4	—	
23	54.5	53.8	52.9	25.5	34.1	28.9	29.5	22.2	19.5	17.9	14.5	81	45	50	0	3	1	WSW 4	SW 5	WNW 4	—	
24	51.9	50.2	47.5	28.5	37.7	32.5	32.9	21.7	14.2	12.4	12.1	50	25	33	3	3	4	0	S 2	ENE 4	3.4	∞ n, 1, a.
25	47.9	44.9	44.3	22.3	31.8	25.8	26.6	22.3	15.1	11.2	14.9	76	32	60	10	10	10	N 6	ENE 8	SSW 2	—	<, ●, ⌐ n.
26	44.3	43.9	46.3	23.4	29.3	21.2	24.6	19.0	15.3	16.3	16.1	72	54	87	10	9	5	SSE 2	ENE 6	ESE 4	24.8	●, ⌐ p.
27	48.3	50.0	53.1	19.9	24.4	19.4	21.2	18.5	16.1	14.7	12.6	93	65	75	9	8	3	ESE 2	ENE 6	ENE 6	—	
28	55.9	55.8	55.6	19.5	26.5	24.2	23.4	16.4	11.1	7.6	11.0	65	30	49	1	1	1	ENE 5	ENE 6	E 2	—	
29	57.0	57.4	57.0	21.0	28.4	25.1	24.8	17.4	8.8	10.3	10.9	47	35	46	0	0	0	ENE 6	E 5	ENE 2	—	
30	57.9	57.8	57.0	23.9	30.4	26.9	27.1	17.7	8.1	9.0	12.5	36	28	47	0	0	0	ENE 4	E 4	ENE 2	—	
31	55.9	55.1	53.5	24.0	32.7	29.5	28.7	19.9	10.0	7.8	7.7	45	21	25	0	0	0	E 5	ENE 7	ENE 6	—	
Срд. Мог.	753.9	753.5	753.4	22.5	29.3	24.6	25.5	18.4	12.2	11.5	12.3	61	39	55	3.5	4.5	2.6	3.5	5.5	3.7	52.3	

Августъ. — Août.

1	752.2	750.3	747.5	24.0	33.1	31.8	29.6	22.2	8.7	6.0	6.4	39	16	18	0	0	10⁰	ENE 6	E 7	E 7	0.0	
2	48.5	47.8	47.7	22.8	30.5	25.7	26.3	22.0	10.7	9.0	15.3	52	28	63	10	9⁰	1	ENE 2	E 3	SW 2	0.0	●⁰ n, 1, a.
3	48.5	48.4	48.2	23.7	25.3	24.7	24.6	21.6	19.3	11.8	16.9	89	50	73	7⁰	8	1	SSW 2	SSW 7	WSW 7	—	⊤ a, 2, p.
4	49.3	49.0	49.8	24.2	28.1	23.1	25.1	20.8	17.1	11.8	14.8	76	42	71	5	4	2	SW 2	SW 8	WSW 5	0.2	
5	50.7	52.0	54.9	20.2	25.7	19.5	21.8	18.3	12.8	11.0	6.8	73	45	41	1	2	0	N 4	NNW 6	N 4	—	●⁰, ⊤ n.
6	55.9	54.6	54.2	17.4	27.5	21.4	22.1	11.9	8.1	6.9	10.7	55	25	56	0	0	0	0	WNW 2	WNW 4	—	
7	55.8	55.3	56.8	18.5	26.5	21.2	22.1	14.5	6.4	5.7	7.0	41	22	37	0	1	0	NNE 5	NNW 5	ENE 3	—	∞⁰ n, 1, a.
8	56.8	55.9	58.4	17.3	27.5	19.6	21.5	11.3	7.8	6.7	5.8	53	24	34	0	4	0	0	W 4	N 7	—	
9	61.7	61.6	61.2	15.3	22.9	21.7	20.0	12.1	6.3	5.3	6.8	49	26	36	0	0	0	NNE 3	NE 5	E 2	—	
10	61.4	59.6	58.2	18.4	27.5	24.0	23.3	16.2	5.4	6.7	7.1	35	24	32	0	0	0	E 4	E 8	ENE 5	—	
11	59.3	59.2	58.0	19.6	24.3	25.2	23.0	18.9	7.2	6.6	6.1	42	30	26	10	10	10	NE 4	ENE 5	NNE 8	—	
12	57.8	56.4	54.3	21.8	28.7	25.5	25.3	21.1	8.1	7.3	5.7	42	25	24	10	8	7⁰	ENE 7	E 6	NE 4	—	
13	54.2	54.7	55.5	20.6	25.9	23.0	23.2	20.2	11.0	10.5	10.2	61	43	49	8	10⁰	9⁰	NNE 5	N 8	N 2	—	
14	57.2	57.3	57.8	20.7	29.7	21.8	24.1	16.6	9.2	9.1	6.4	51	30	33	1	1	0	NNE 5	NNW 6	NNE 4	—	
15	57.5	56.5	55.7	19.6	27.6	23.0	23.4	16.7	5.3	5.6	5.6	31	20	27	0	7⁰	5⁰	ENE 6	E 5	E 4	—	
16	55.9	55.1	54.6	18.5	30.1	23.6	24.1	13.6	6.5	9.5	11.3	42	30	52	1	7⁰	7⁰	NE 2	ESE 5	WSW 4	—	
17	55.4	55.6	57.1	19.3	27.1	22.2	22.9	19.1	9.2	12.0	11.5	55	45	58	9	10	6⁰	NW 3	SE 2	0	0.0	●⁰ p.
18	58.4	58.6	59.7	19.7	28.3	22.6	23.5	13.1	8.4	9.0	6.5	50	32	32	1	4	0	NE 1	E 4	NE 4	—	
19	61.4	61.2	60.9	20.0	28.1	24.9	24.3	14.8	5.4	7.6	8.0	31	27	34	0	0	0	NE 4	ENE 5	ENE 6	—	
20	61.4	58.2	55.8	19.1	29.5	25.7	24.8	18.0	8.7	5.9	5.6	53	19	24	0	0	0	ENE 6	E 8	ENE 7	—	∞ a, 2, p.
21	54.0	52.6	51.8	18.0	27.0	22.2	22.4	17.8	7.6	12.4	14.9	49	47	75	8	9	0	ENE 9	ESE 4	SW 2	0.0	●⁰ a; < 3.
22	51.8	50.6	51.4	19.8	24.5	19.9	21.4	18.2	14.6	16.3	15.1	85	72	88	3	9	0	S 3	SE 3	S 4	34.9	< n; ●, ⌐ a, p.
23	52.2	53.2	55.0	20.0	28.5	21.4	23.3	19.8	16.4	14.8	14.5	94	52	77	10	3	0	SSW 4	WSW 7	W 2	—	≡⁰ n, 1, a.
24	56.7	56.0	55.7	19.2	29.1	23.7	24.0	16.2	11.9	12.6	13.6	72	42	63	0	3	0	W 1	SSW 4	W 4	—	⌒ n, 1, a.
25	55.4	54.3	53.9	22.2	30.9	26.9	26.7	17.6	12.8	11.4	10.2	67	34	39	0	0	0	NW 3	E 4	NE 5	—	⌒ n, 1, a.
26	54.3	54.4	54.7	21.3	33.5	28.3	27.7	18.0	11.3	11.3	12.1	61	29	43	0	5	0	ENE 2	ESE 2	ENE 3	—	
27	55.5	54.7	53.9	23.0	33.7	28.4	28.4	20.3	10.8	10.0	9.0	52	25	31	9	1	0	ESE 2	ENE 5	NE 5	—	
28	54.2	53.6	53.9	25.1	35.5	24.2	28.3	23.7	10.7	11.7	18.3	46	28	82	0	0	0	ENE 2	SE 2	WNW 5	—	
29	55.8	56.2	56.7	20.9	28.4	21.4	23.6	18.6	12.0	10.3	14.5	66	35	77	9	1	0	NNW 3	WSW 4	W 4	—	
30	57.4	57.3	57.0	19.8	27.1	22.1	23.0	18.1	9.8	8.6	14.1	57	32	72	0	0	0	W 2	WSW 8	WSW 5	—	
31	57.3	56.5	56.9	20.4	29.3	22.4	24.0	16.7	13.0	11.3	14.6	73	37	72	1	2	0	W 2	W 8	NW 3	—	⌒ n, 1, a.
Срд. Мог.	755.6	755.1	755.1	20.3	28.4	23.6	24.1	17.7	10.1	9.5	10.5	56	33	50	3.3	3.8	1.9	3.4	5.2	4.2	35.1	

Ростовъ на Дону. 1897. Rostov sur Don.

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.1	757.8	757.7	19.2	29.1	22.3	23.5	14.6	11.0	11.1	14.6	66	37	73	0	1	0	N 1	SSW 4	W 4	—	
2	59.2	59.3	59.9	19.5	31.0	24.2	24.9	15.3	10.8	10.1	13.2	64	30	59	0	2	0	W 1	W 4	W 3	—	∞^{0} n, 1, a.
3	61.6	61.2	60.7	22.4	32.3	24.6	26.4	17.6	13.3	13.0	13.2	66	36	57	0	1	0	0	SSE 3	S 2	—	∞ p, 3.
4	60.8	59.5	58.3	20.6	33.5	25.3	26.5	17.5	10.3	9.8	11.2	57	26	47	0	0	0	ENE 1	ESE 4	ESE 2	—	∞ n. p, 3.
5	57.9	56.2	54.9	20.2	34.3	28.5	27.7	17.2	10.4	7.8	8.9	58	19	31	0	0	0	NE 1	ENE 3	NE 3	—	∞ n, 1, a.
6	54.1	52.7	51.9	23.1	33.3	25.5	27.3	18.9	10.5	8.6	9.2	50	23	39	0	0	0	E 2	E 4	E 2	—	
7	51.3	50.2	47.9	18.5	34.7	28.5	27.2	14.8	9.2	8.4	8.6	58	20	30	0	0	6	SE 1	SSW 3	ENE 5	0.0	∞ n, 1, a; ●^{0} p.
8	47.4	48.7	49.7	22.3	29.9	24.0	25.4	20.0	15.5	14.4	15.3	77	46	69	10^0	6	10	WNW 5	WSW 7	W 4	—	
9	54.9	58.9	63.1	15.8	20.5	15.5	17.3	15.0	10.5	6.7	6.2	79	38	48	10	8	3	NW 7	WNW 8	NW 5	—	
10	67.0	66.6	64.5	9.8	22.0	17.7	16.5	6.9	6.0	6.0	4.5	66	30	30	0	0	1^0	0	E 3	ENE 5	—	∞^{0} n, 1, a.
11	62.0	61.3	60.6	15.3	24.3	18.5	19.4	12.9	7.6	10.3	12.9	59	46	81	8^0	10	9	ENE 8	ESE 8	NE 9	13.1	⸙ a; ●, ꓘ a, 2, p; < 3.
12	61.5	63.7	64.6	17.4	24.7	20.4	20.8	16.6	11.1	8.8	6.9	75	38	39	0	1	2^0	ENE 7	ENE 8	NE 5	—	
13	65.5	63.9	61.7	15.4	24.2	20.5	20.0	14.4	6.9	5.7	5.1	53	25	28	5^0	8^0	2	ENE 7	E 6	ENE 7	—	
14	60.0	57.9	56.6	14.9	23.9	18.3	19.0	14.4	6.4	9.0	9.3	51	41	60	5	2	0	ENE 4	ENE 5	E 3	—	
15	52.5	49.9	47.9	14.0	21.1	15.0	16.7	12.1	10.0	10.9	11.6	85	59	91	6^0	10	10	E 1	E 2	NNW 5	9.3	● p, 3.
16	47.2	48.0	49.3	10.8	11.8	9.1	10.6	8.9	8.7	8.0	7.7	91	78	91	10	10	0	WNW 7	W 8	SSW 3	0.0	● n, a; ⸙ n; ⌓ p, 3.
17	49.2	49.1	48.6	9.4	12.8	11.0	11.1	7.5	7.6	6.8	9.2	87	61	94	10	10	8^0	S 5	S 8	S 5	3.4	⌓ n; ●^{0} p.
18	52.6	55.4	56.5	9.6	14.2	12.9	12.2	8.5	8.3	8.9	8.8	94	74	80	9	10	10	W 4	W 7	SW 3	0.2	●^{0} n, a
19	56.0	56.8	57.8	10.3	19.8	14.3	14.8	8.6	8.5	9.9	10.6	92	57	88	3	6	0	SSW 2	W 4	W 2	—	⌓ n, 1, a, p, 3.
20	58.5	58.5	58.9	12.4	22.6	16.2	17.1	11.3	10.2	8.7	10.3	96	43	75	0	3	0	WSW 2	WSW 6	W 3	—	⌓ n, 1, a.
21	59.6	59.5	59.4	13.2	24.0	17.0	18.1	11.0	9.0	9.1	10.4	80	41	72	1	3	0	SW 2	WNW 3	W 2	—	⌓ n, 1, a; ∞^{0} p, 3.
22	59.3	58.6	57.9	15.0	27.0	20.8	20.9	11.9	8.5	9.4	10.3	67	35	56	1	0	0	SE 3	SSW 3	SSE 2	—	⌓^{0} n, 1, a; ∞^{0} n, p, 3.
23	56.6	55.7	55.6	16.3	29.2	22.4	22.6	16.1	9.4	9.4	11.4	68	31	56	9	1	0	ESE 4	SE 4	NE 3	—	∞^{0} n.
24	56.0	55.8	58.4	16.3	24.9	15.6	18.9	15.6	12.5	15.8	10.9	90	68	83	4	6	0	E 4	WSW 7	NW 4	—	≡^{0} n, 1, a.
25	61.5	61.8	62.7	10.9	20.2	13.6	14.9	10.2	7.9	6.9	8.6	82	40	74	1	7	0	NW 2	NNW 6	NNW 2	—	
26	62.1	60.7	60.4	13.6	21.5	17.0	17.4	11.4	8.3	8.7	11.1	72	46	77	10	9	0	NNW 3	WNW 6	WNW 4	—	
27	63.9	65.1	65.0	10.2	19.6	13.2	14.3	9.8	7.8	5.0	7.6	84	29	67	0	0	0	N 5	NNE 4	E 1	—	⌓^{0} n, 1, a; ∞ p. 3.
28	63.2	60.8	58.5	5.8	21.6	14.0	13.8	5.1	5.8	6.7	9.5	85	35	80	3	0	0	SE 1	SW 4	SSW 3	—	∞^{0} n; ⌓, ≡^{0} n, 1, a.
29	58.2	58.4	59.2	12.0	18.0	11.2	13.7	11.2	7.2	5.3	5.3	69	34	53	5	0	0	NNW 3	NW 7	NW 4	—	
30	59.8	59.0	57.8	6.4	17.7	10.9	11.7	5.2	4.8	5.2	6.6	66	35	68	6	0	0	NW 2	W 2	WSW 2	—	
Срд. Moy.	757.9	757.7	757.5	14.7	24.1	18.3	19.0	12.7	9.1	8.8	9.6	73	41	63	3.9	3.8	2.0	3.2	5.0	3.6	26.0	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.1	757.8	761.1	8.9	15.8	8.0	10.9	7.9	5.0	4.2	4.5	59	32	57	7	2	0	NNW 4	NW 6	NNW 5	—	
2	64.0	64.0	62.1	1.8	13.2	9.6	8.2	0.6	3.7	4.8	5.2	71	42	58	0	1^0	0	NNW 1	SE 2	ESE 2	—	
3	59.0	56.3	55.1	5.2	21.0	14.2	13.5	4.6	5.0	5.3	9.5	75	28	79	0	0	3^0	ESE 3	SW 6	SSW 5	—	
4	60.2	62.2	64.4	5.6	12.4	5.3	7.8	5.3	5.6	4.8	4.6	83	45	69	0	0	0	NNW 3	NW 5	N 5	—	
5	64.3	62.7	61.9	2.4	13.0	9.4	8.3	0.1	4.2	3.9	3.5	77	35	39	2^0	6^0	4^0	E 4	E 6	ENE 8	—	
6	60.7	59.9	61.2	8.0	16.6	12.2	12.3	5.9	4.7	5.5	4.1	59	40	39	10	7^0	10^0	ENE 7	E 10	E 10	—	⸙ a, p.
7	61.1	59.2	59.2	6.4	16.5	10.6	11.2	6.2	3.8	5.8	4.5	52	42	46	10	9	2	E 10	E 10	E 10	—	⸙ n, a, p.
8	57.9	56.4	55.6	7.0	19.2	15.2	13.8	5.8	5.6	8.5	6.3	75	51	49	10	3	1^0	E 9	ESE 10	E 8	—	⸙ n, a. p.
9	55.1	55.7	58.7	11.8	20.0	14.6	15.5	11.4	8.3	10.8	11.4	81	62	92	10	10	0	E 8	SE 7	W 1	8.4	●, ꓘ, ▲^{0} p; ∞^{0} p, 3.
10	59.6	58.9	59.3	11.2	21.0	14.9	15.7	8.3	9.6	11.0	9.6	97	60	76	8	3^0	5	WNW 2	E 5	E 6	0.0	∞^{0}, ⌓ n, 1, a.
11	59.4	59.0	60.2	10.9	23.8	16.2	17.0	10.6	8.5	12.1	12.5	89	56	91	7^0	1	1	E 5	SSW 3	SE 2	4.6	● n, p; ꓘ p; < 3.
12	60.3	60.1	58.3	12.0	13.2	13.8	13.0	11.8	9.9	10.6	10.4	96	95	90	10	10	10	ENE 2	E 2	ENE 4	14.1	< n; ≡^{0} n 1 a 2 p; ● a 2 p 3
13	56.1	54.4	57.2	12.4	20.8	14.0	15.7	12.1	9.5	12.7	11.2	89	70	95	9	9	9^0	E 4	S 7	NW 5	2.3	● n, p; ꓘ p.
14	63.1	64.8	66.4	9.0	14.6	9.6	11.1	8.9	7.2	6.4	7.4	84	52	83	10	1	0	NNW 4	N 5	N 1	—	
15	68.8	69.2	69.7	4.4	15.8	9.0	9.7	3.5	5.8	7.5	7.7	93	56	91	1	0	0	N 1	ENE 1	0	—	≡^{0} n 1 a ⌓ n 1 a p 3 ∞^{0} p 3
16	70.8	70.3	70.2	4.8	16.4	9.4	10.2	3.5	6.2	7.0	7.9	97	51	89	4	0	0	ENE 1	E 2	0	—	∞^{0} n p 3 ≡^{0} n 1 a ⌓ n 1 a p
17	70.5	70.4	70.1	6.1	19.1	11.8	12.3	5.3	6.3	9.6	9.3	90	59	91	1^0	0	0	ESE 1	ESE 2	0	—	⌓ n 1 a p 3; ∞^{0} p 3. [3.
18	69.8	68.4	67.2	6.4	19.0	14.2	13.2	6.1	6.8	8.2	7.9	94	50	65	1	0	0	0	E 3	ENE 2	—	∞^{0} n; ≡^{0}, ⌓ n, 1, a.
19	66.8	65.6	64.4	9.2	18.0	12.8	13.3	8.9	6.8	7.9	7.2	79	51	66	0	0	0	ENE 2	E 4	ENE 2	—	
20	62.6	60.2	59.4	8.3	15.2	14.8	12.8	7.3	7.7	9.6	9.3	94	74	74	10	7^0	0	E 4	ENE 4	E 6	—	≡^{0} n, 1, a; < 3.
21	59.5	60.3	61.2	11.2	19.2	11.3	13.9	11.2	9.2	11.1	9.1	93	67	92	7	8	0	E 3	WSW 3	W 3	—	< n p 3; ≡^{0} n 1 a; ⌓ p 3.
22	60.9	60.6	59.4	10.2	14.6	11.8	12.2	9.3	9.0	9.1	9.8	98	74	96	10	10	10^0	W 3	W 4	NNW 4	0.9	⌓ n; ≡^{0} n, 1, a; ●^{0} p.
23	58.0	57.2	55.5	10.0	12.0	9.8	10.6	9.8	8.9	8.4	8.3	98	82	92	10	10	0	N 4	NNW 2	0	0.0	●^{0} n, 1, a.
24	54.2	54.4	55.1	5.8	9.3	8.6	7.9	5.2	6.9	7.5	7.4	00	86	89	10	10	10	0	NNE 2	NE 4	4.2	≡ n, 1, a; ●^{0} p.
25	57.5	60.1	62.7	4.6	5.6	4.4	4.9	4.3	6.0	5.8	5.2	96	85	84	10	10	10	NNE 7	NE 6	NE 4	0.0	● n, 1, a.
26	61.6	59.6	58.2	2.4	5.8	4.7	4.3	2.3	5.0	4.8	4.8	91	70	74	10^0	10	10	NNE 1	WNW 4	W 4	0.4	
27	58.1	61.2	64.6	4.3	7.3	4.9	5.5	4.1	5.9	4.6	5.1	95	61	78	10	10	10	NW 3	N 6	NNW 2	—	●^{0} n.
28	64.4	63.6	64.8	3.2	9.2	4.9	5.8	3.2	5.1	4.1	5.3	88	47	81	10	4	10^0	NW 4	WNW 6	NNW 5	—	
29	66.4	66.0	65.8	0.4	7.9	6.0	4.8	0.4	4.5	4.3	5.2	94	55	75	10^0	5	10	NNW 4	NNW 4	NW 4	—	⊔^{0} n, 1, a.
30	66.6	66.8	67.0	4.7	7.0	6.0	5.9	4.7	5.4	4.9	5.4	84	66	78	10^0	10	10	NNW 3	NNW 1	NNW 2	—	
31	67.3	67.6	68.7	4.4	5.7	5.3	5.1	4.3	5.1	5.4	5.6	82	79	85	10	10	10	NNW 2	NNW 2	NNW 1	—	
Срд. Moy.	762.0	761.7	762.1	6.9	14.5	10.2	10.5	6.2	6.5	7.3	7.3	86	59	76	7.0	5.4	4.4	3.5	4.5	3.7	34.9	

Ростовъ на Дону. 1897. Rostov sur Don.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.0	766.9	765.6	4.4	5.3	4.2	4.6	4.1	5.8	5.4	5.3	93	82	85	10	10	10	NNW 1	E 1	NNW 3	—	≡⁰ n, 1, a.
2	64.1	62.5	60.0	3.6	4.6	1.0	3.1	1.0	5.2	5.0	4.6	88	79	92	10	10	10	W 4	W 6	WNW 6	—	
3	57.2	56.4	59.1	1.2	6.3	2.4	3.3	− 0.6	4.5	5.4	4.0	91	76	74	10	10	10	WNW 6	WNW 5	NNW 6	0.0	●⁰ p.
4	63.2	66.1	71.2	1.4	3.7	1.1	2.1	− 0.2	4.4	3.8	3.6	87	64	71	10	10	10	NNW 5	N 9	N 2	—	
5	75.2	75.3	74.9	− 2.6	0.8	− 2.5	− 1.4	− 2.8	2.2	2.4	2.4	59	48	64	10	1	0	ENE 2	ENE 3	E 2	—	
6	72.7	70.2	67.2	− 6.8	3.2	− 2.4	− 2.0	− 6.9	2.6	2.8	2.8	93	48	72	10⁰	0	0	0	E 1	0	—	≡⁰n1a⊔⁰n1ap3≡⁰p3
7	62.9	60.7	61.5	− 3.2	6.2	2.0	1.7	− 3.9	3.2	3.5	4.3	88	49	80	0	0	10	NNW 2	W 7	NW 3	—	≡⁰ n; ⊔⁰ n. 1, a.
8	61.6	60.3	59.6	− 4.8	2.4	− 1.8	− 1.4	− 4.9	2.6	2.1	3.8	83	38	94	2	10	10	NNW 2	WNW 7	WNW 3	0.5	⊔⁰ n, 1, a; ✳⁰ p.
9	58.1	58.3	61.5	− 1.6	− 2.7	− 5.0	− 3.1	− 5.0	3.8	3.5	2.6	94	93	83	10	10	10	0	N 5	N 6	6.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
10	63.1	64.9	67.6	− 6.0	− 4.2	− 7.4	− 5.9	− 7.5	2.4	2.0	1.9	82	58	74	10	10	10⁰	NE 4	NE 4	NNE 5	0.5	✳⁰ n.
11	68.9	69.8	70.5	− 8.0	− 6.8	− 7.7	− 7.5	− 8.4	2.2	2.0	1.4	91	72	54	10	10	10	ENE 6	ENE 8	NE 7	0.3	✳⁰, ✢⁰ n, 1, a, 2, p.
12	70.0	69.4	69.4	−10.2	− 8.1	− 8.8	− 9.0	−10.4	1.6	1.9	2.0	81	80	88	10	9⁰	10	NE 5	NE 5	NNE 4	0.8	✳n1a2p3;✢⁰n1a2p.
13	67.9	67.5	67.8	− 9.4	− 6.1	− 7.2	− 7.6	−11.6	2.0	2.1	2.4	89	75	91	10	10⁰	10	N 3	N 4	N 2	2.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
14	67.1	65.9	65.6	− 9.6	− 3.6	− 4.0	− 5.7	−10.6	1.9	2.5	2.8	88	74	82	10	10	10	N 2	WNW 4	WNW 4	—	✳⁰ n.
15	66.7	65.9	65.3	− 7.9	− 1.1	− 0.8	− 3.3	− 7.9	2.1	2.7	3.7	86	63	86	2	4	10	NW 4	W 4	W 6	0.0	●⁰, △⁰ p, 3.
16	64.4	62.5	59.4	0.2	4.2	4.9	3.1	− 1.8	4.5	5.3	5.5	97	85	84	10	10	10	WSW 1	SW 5	SW 11	2.3	●⁰△⁰n≡⁰n1a;⸗p.
17	61.4	63.2	63.4	0.4	1.6	0.0	0.7	− 0.5	4.5	2.9	3.5	94	56	76	1	10	10	NW 5	WNW 4	WSW 5	0.9	●, ⸗ n.
18	64.0	64.6	66.6	− 4.2	0.6	− 4.5	− 2.7	− 4.5	3.0	3.6	2.6	92	75	80	0	3	0	WNW 4	W 6	W 3	—	✳ n.
19	63.0	57.5	57.4	− 1.0	3.0	3.4	1.8	− 4.6	3.6	5.0	5.7	84	88	98	10	10	10	SW 7	SW 14	W 5	4.7	●⁰ a, 2, p; ⸗ a, p.
20	61.6	60.2	54.7	1.8	5.2	6.0	4.3	1.5	5.0	5.8	5.7	95	87	82	10	10	10⁰	W 5	SW 7	SW 14	1.6	●⁰ n; ⸗ p.
21	53.8	54.2	56.2	2.5	4.7	3.4	3.5	1.8	5.1	5.2	4.9	93	81	83	1	2	0	WNW 7	WSW 8	W 7	—	⸗, ●⁰ n.
22	60.4	63.7	66.7	1.0	3.8	0.8	1.9	0.5	4.5	4.5	3.8	90	75	78	3	10	10	WNW 5	NNW 5	WNW 4	0.0	△⁰ p.
23	65.8	64.5	61.8	− 1.0	2.5	3.8	1.8	− 1.3	3.3	4.9	5.9	78	89	98	10	10	10	WSW 8	WSW 10	SW 10	3.2	⸗ a, p; ●⁰ a, 2, p, 3.
24	57.5	55.8	55.2	5.6	7.4	5.4	6.1	3.8	6.1	6.6	5.9	89	86	87	10	10	10⁰	SW 10	WSW 12	SW 8	0.6	⸗n,a,p; ●⁰n,a,2,p,3.
25	53.7	52.0	54.9	4.2	5.8	0.7	3.6	0.6	6.1	6.3	4.6	98	91	94	10	10	10	SSW 4	SSW 7	WNW 3	4.7	● n, a, 2, p.
26	59.5	62.1	65.4	− 3.0	− 2.6	− 5.4	− 3.7	− 5.4	2.8	2.9	2.1	75	76	70	6	10	0	WNW 5	WNW 7	WNW 4	—	✳⁰ n.
27	67.4	66.8	65.7	− 9.2	− 3.8	− 5.4	− 6.1	− 9.4	1.9	2.0	2.2	82	59	74	0	0	0	NW 2	W 1	SSW 3	—	⊔⁰ n, 1, a.
28	63.7	62.3	61.8	− 7.2	− 0.8	− 6.4	− 4.8	− 7.9	1.8	2.4	2.5	68	55	92	9⁰	2	10	S 2	SSW 4	SSE 4	—	⊔⁰ n, 1, a, p, 3; ≡p,3
29	59.6	58.2	57.2	− 7.2	2.6	2.1	− 0.8	− 7.6	2.5	2.0	4.2	95	55	78	10	8	10	ESE 3	SE 3	SSE 2	—	≡ n; ⊔ n, 1, a.
30	55.7	54.8	55.8	− 0.7	7.0	1.9	2 7	− 1.2	3.6	5.2	5.2	84	70	98	1	0	10	ESE 5	SE 8	ESE 7	—	⊔⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	763.3	762.8	763.0	− 2.6	1.4	− 0.9	− 0.7	− 3.7	3.5	3.7	3.7	87	71	82	7.2	7.3	8.0	4.0	5.8	5.0	28.7	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.3	758.4	761.1	2.2	6.4	3.2	3.9	1.5	5.1	5.7	5.5	94	79	95	10	5	10⁰	ESE 7	ESE 5	E 4	—	
2	62.6	62.5	63.5	2.0	1.5	1.2	1.6	0.2	5.2	4.9	4.9	98	96	98	10	10	10	ENE 4	ENE 5	ENE 5	1.0	≡ n,1,a,2,p,3; ●⁰p,3.
3	64.0	63.9	64.3	1.0	1.2	0.8	1.0	0.5	4.8	4.7	4.6	98	94	94	10	10	10	ENE 4	ENE 3	ENE 4	0.0	≡⁰, ●⁰ n, 1, a.
4	65.2	66.0	67.8	0.2	1.2	0.4	0.6	0.0	4.4	4.5	4.6	93	91	96	10	10	10	NNE 4	NNE 4	NE 3	0.2	✳⁰ n, p, 3.
5	68.5	68.4	68.6	− 1.4	− 0.2	− 1.4	− 1.0	− 1.5	3.8	4.0	3.8	92	88	93	10	10	10	NNE 3	NE 4	NNE 4	0.4	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
6	68.4	67.6	67.8	− 1.9	− 0.3	0.4	− 0.6	− 2.0	3.7	4.1	4.6	93	91	95	10	10	10	NE 2	NE 3	ENE 3	0.1	✳⁰ n, a, p.
7	67.6	66.5	65.7	− 2.1	− 3.1	− 3.8	− 3.0	− 4.0	3.4	3.0	2.9	87	82	83	9	10	10⁰	E 5	ENE 4	ENE 5	—	
8	64.4	63.2	62.5	− 6.0	− 3.7	− 6.8	− 5.5	− 7.0	2.4	2.8	2.3	85	82	86	10	10	10	ENE 5	ENE 5	E 6	0.0	△⁰ p, 3.
9	59.9	58.5	60.5	− 8.2	− 6.8	− 8.4	− 7.8	− 9.0	2.1	2.2	1.9	83	80	82	10	10	10	ENE 7	ENE 7	E 6	1.5	△⁰ n.
10	62.6	64.0	66.3	− 8.4	− 5.9	− 6.4	− 6.9	−10.0	2.0	2.4	2.3	84	82	82	10	10	9⁰	E 4	E 5	ENE 4	1.1	✳ n; ⊂ p, 3.
11	66.2	65.2	65.1	− 4.5	− 2.6	− 2.6	− 3.2	− 7.1	3.0	3.4	3.4	91	89	89	10	10	10	E 5	E 7	E 7	0.4	⊂ n; ✳ n, p.
12	65.1	65.1	65.5	− 4.8	− 5.8	− 7.2	− 5.9	− 7.5	2.9	2.6	2.2	89	88	86	10	10	10	E 7	E 7	E 7	—	
13	65.7	65.6	65.9	−11.4	− 8.0	− 8.8	− 9.4	−12.2	1.4	1.5	1.8	75	59	77	0	0	10	E 6	ENE 4	ENE 5	—	
14	66.0	65.2	65.1	− 4.0	− 1.8	− 1.5	− 2.4	− 8.8	2.9	3.2	3.5	84	80	83	10	10	10	E 6	E 8	E 4	—	
15	66.9	67.5	68.4	− 4.4	− 2.7	− 2.8	− 3.3	− 5.6	3.1	3.3	3.0	94	88	81	10	10	10	S 1	SW 2	W 1	0.0	≡⁰n,1,a;∽, ∨n1a2p.
16	67.2	65.8	64.9	− 3.2	− 2.0	− 3.6	− 2.9	− 3.9	3.2	3.4	3.3	88	86	93	10	10	10	W 1	SSW 2	N 7	5.5	△⁰n, 1, a; ✳ a,2,p,3.
17	66.2	69.1	72.6	− 2.3	− 4.4	− 6.1	− 4.3	− 6.6	3.5	2.7	2.5	92	82	86	10	10⁰	10	N 8	NNE 5	N 4	—	✳ n.
18	72.7	70.5	66.4	− 8.8	− 6.7	− 5.3	− 6.9	− 9.2	1.9	2.2	2.8	81	81	92	10	10	10	ESE 2	S 2	SW 6	0.2	
19	60.3	59.0	57.9	− 0.2	2.2	2.4	1.5	− 5.4	4.2	4.9	4.8	92	91	87	10	10	10	WSW 14	WSW 14	SW 9	0.2	✳⁰, ✢ n; ⸗ n, a, p.
20	55.7	55.7	57.3	2.4	1.2	− 0.2	1.1	− 0.3	5.0	4.7	4.4	91	94	97	10	10	10	SW 7	WSW 7	WSW 4	0.3	●⁰n,1,a;✳2,p;≡⁰p3.
21	58.5	58.6	59.5	0.1	0.6	− 0.6	0.0	− 1.0	4.6	4.8	4.3	00	00	97	10	10	10	SSW 2	S 3	S 3	1.2	≡⁰n1a2p3△⁰a✳⁰a2
22	57.2	54.2	58.6	− 2.2	− 3.0	−10.0	− 5.1	−10.1	3.8	3.5	1.7	97	95	80	10	10	10	NE 4	ENE 6	NNW 11	10.2	✳n1a2p;✢a2p⸗p[p
23	65.2	65.2	64.1	−14.4	−11.4	−13.8	−13.2	−14.7	1.1	1.3	1.3	74	68	81	10	10	10	NW 3	SW 4	WSW 4	0.4	⸗ n; ✳⁰ a, 2, p.
24	59.4	57.7	62.3	−12.8	− 5.9	−14.0	−10.9	−17.7	1.3	2.5	1.3	81	83	80	9⁰	10	0	SW 7	W 9	NW 7	1.8	✳, ✢ a, 2, p; ⸗ p.
25	65.2	66.1	68.1	−15.4	−11.0	−16.8	−14.4	−17.1	1.0	1.3	0.9	77	68	78	10	10⁰	0	NNW 2	NW 5	0	—	
26	68.6	67.7	65.0	−17.3	−11.0	−13.4	−13.9	−18.9	1.0	1.4	1.3	88	72	84	3	2	10	W 1	SSW 4	WSW 4	3.1	
27	53.1	51.1	55.6	− 4.4	− 2.0	− 7.4	− 4.6	−13.4	3.0	3.6	1.9	92	91	74	10	9	10⁰	WSW 14	WNW 10	NNW 7	1.8	✳n1a2p⸗nap✢n1a
28	60.3	64.5	72.3	−14.8	−10.2	−14.6	−13.2	−15.2	1.0	1.6	1.1	74	76	76	7	10⁰	0	NNW 10	N 6	NE 3	0.1	⸗n,a; ✳ a, 2,p; ⁞·⁞p.
29	78.0	78.5	79.1	−16.1	−12.4	− 9.7	−12.7	−17.5	1.0	1.3	2.0	81	72	92	0	0	10	E 2	NNE 2	E 2	—	≡⁰ p; ∨ p, 3.
30	77.9	76.5	75.4	−10.6	− 9.6	−12.1	−10.8	−13.5	1.8	2.0	1.6	92	93	92	10	10⁰	0	ENE 2	NE 2	ESE 1	—	≡n,1,a,2,p; ∨n1a2p3.
31	73.7	72.6	71.8	−16.0	− 7.8	− 9.6	−11.1	−17.1	1.1	1.8	1.8	88	74	83	10⁰	1	0	0	E 1	E 4	—	∨n≡⁰n1a⊔n1a2p3.
Срд. Moy.	764.8	764.5	765.5	− 6.1	− 4.0	− 5.8	− 5.3	− 8.2	2.9	3.1	2.8	88	84	87	9.0	8.6	8.4	4.8	5.0	4.6	29.5	

1897.

Ахтуба. — Январь. — Janvier. — Akhtouba.

Широта — Latitude: 48° 18'. Долгота — Longitude: 46° 9'.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мог.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	771.5	771.0	769.8	−18.8	−14.7	−14.2	−15.9	−18.8	0.9	1.3	1.4	93	93	93	0	0	10⁰	NW 2	0	0	1.0	
2	69.4	69.6	71.3	−10.8	− 9.4	− 9.9	−10.0	−14.6	1.8	2.1	2.0	93	93	93	10	0	0	ESE 3	ENE 5	ENE 6	—	✳ n.
3	72.2	73.6	75.8	−15.8	−11.2	−12.0	−13.0	−17.6	1.2	1.8	1.6	93	93	93	0	0	0	ENE 6	ENE 7	ENE 8	—	
4	78.2	79.0	80.3	−14.8	−15.8	−18.4	−16.3	−18.4	1.3	1.2	1.0	93	93	93	0	0	0	ENE 7	ENE 8	ENE 5	—	⊥ 2, p.
5	80.1	80.3	80.1	−22.0	−21.5	−24.0	−22.5	−24.5	0.7	0.7	0.6	93	92	90	0	0	0	NE 4	NNE 6	NNE 7	—	◑ a, 2, p.
6	79.5	78.5	78.5	−25.0	−21.0	−25.0	−23.7	−25.5	—	0.8	0.5	—	93	90	—	0	0	—	NNE 4	NNE 4	—	◑ a, 2.
7	77.3	75.9	75.1	−28.2	−20.0	−25.3	−24.5	−28.5	0.4	0.8	0.5	88	93	92	0	0	0	NNE 4	NNE 6	NNE 4	—	
8	72.9	72.4	72.0	−15.2	−11.6	−13.6	−13.5	−25.8	1.2	1.7	1.4	95	92	93	10	10	10	ENE 4	ENE 3	ENE 3	—	
9	70.4	69.5	70.4	−13.9	−11.0	−11.7	−12.2	−14.8	1.4	—	1.7	93	—	93	10	10	10	NE 5	NE 6	NE 6	—	
10	72.4	73.9	77.0	−21.8	−15.7	−24.6	−20.7	−24.7	0.7	1.1	0.5	92	87	90	10	0	0	NNE 5	NNE 3	NNE 2	—	
11	78.9	78.7	78.4	−21.6	−19.8	−19.4	−20.3	−25.9	0.7	0.9	0.9	92	93	93	10⁰	0	0	NNW 2	NW 2	WNW 3	—	⊔ 1.
12	76.7	77.8	79.3	−22.0	−16.4	−15.8	−18.1	−22.6	0.7	1.2	1.2	93	93	93	0	10⁰	10⁰	WNW 8	NW 6	NW 3	—	
13	79.8	79.7	79.3	−14.2	− 9.7	−10.4	−11.4	−15.8	1.4	2.0	1.9	93	93	93	10	10	10	0	E 2	ESE 5	—	⊔ 1, a.
14	77.0	75.3	73.5	− 9.8	− 7.4	− 8.6	− 8.6	−10.7	2.0	2.3	2.2	93	93	93	10	10	10	ESE 6	ESE 8	ESE 8	—	
15	72.6	72.0	72.8	− 6.8	− 6.7	−14.9	− 9.5	−14.9	2.6	2.5	1.3	93	93	91	10	10	10	E 8	E10	ENE 3	—	
16	71.9	71.2	70.3	−16.6	−11.3	−13.1	−13.7	−19.9	1.1	1.7	1.5	93	93	93	10	10	10	ENE 4	0	ENE 3	1.0	
17	67.6	66.2	64.1	− 9.9	− 8.0	−10.1	− 9.3	−13.1	2.0	2.3	1.9	93	90	93	10	10	10	0	0	0	—	✳ n.
18	61.0	58.5	59.5	− 8.0	− 3.2	−16.2	− 9.1	−16.2	—	3.0	1.2	—	84	93	10	10	0	ESE 4	0	0	2.0	✳ a, 2, p.
19	62.6	63.5	63.6	−21.8	−17.2	−18.0	−19.0	−23.1	0.7	1.1	1.0	93	93	93	0	0	10⁰	0	0	NNE 2	1.0	⊔ 1, a, 2.
20	61.3	58.3	56.1	−12.4	− 7.9	− 3.4	− 7.9	−18.4	1.6	2.3	3.3	93	93	93	10	10	10	NNE 9	NNE 8	ESE 3	4.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
21	55.9	57.1	59.8	− 8.4	− 7.2	−12.6	− 9.4	−12.6	2.2	2.2	1.6	93	87	93	10⁰	10⁰	10	NW 3	WNW 4	WNW 6	0.9	✳⁰ 3.
22	65.3	69.1	72.7	−24.4	−19.4	−27.8	−23.9	−27.8	0.5	0.7	0.4	85	74	88	0	0	0	NW 6	NW 1	NW 1	—	
23	74.9	75.3	75.0	−30.3	−20.4	−24.2	−25.0	−31.3	0.3	0.8	0.6	88	88	88	0	0	0	NNE 1	NNE 2	NNE 2	—	
24	72.7	72.4	72.7	−23.4	−17.0	−21.2	−20.5	−26.2	0.6	1.1	0.8	90	93	93	0	10⁰	0	ENE 4	E 5	0	—	⊔ 1.
25	71.7	71.7	70.8	− 9.2	− 5.2	− 5.6	− 6.7	−21.2	2.1	2.8	2.8	93	91	93	10	10	10	ESE 8	ESE 8	ESE10	—	
26	66.8	64.3	64.1	−10.0	− 7.2	− 8.4	− 8.5	−11.8	1.9	2.3	2.2	93	90	93	10	10⁰	0	E10	ESE12	ESE12	0.4	✢ a, 2, p, 3.
27	65.1	65.1	66.4	− 4.6	− 3.4	− 3.6	− 3.9	− 8.4	3.0	3.3	3.3	93	93	93	10	10	10	ESE12	ESE10	ESE10	0.3	✢ 1, a, 2.
28	68.1	68.9	68.8	− 2.6	− 0.4	− 1.6	− 1.5	− 3.6	3.4	4.2	3.8	93	93	93	10	10	10	ESE 8	ESE 8	ESE 7	—	
29	68.4	68.7	69.3	− 4.8	− 5.6	−12.3	− 7.6	−12.7	2.9	2.5	1.6	93	83	93	10	10⁰	0	ESE 5	E 4	E 3	—	
30	68.0	67.1	65.8	−18.0	− 6.8	− 8.4	−11.1	−18.0	1.0	2.3	2.2	93	85	93	0	10	10	ENE 4	E 6	ESE 8	—	
31	64.0	61.6	61.2	− 7.8	− 5.8	− 7.7	− 7.1	− 8.7	2.3	2.6	2.3	93	90	93	10	10	10	ESE 8	ESE10	ESE 8	1.6	
Срд. Мог.	770.8	770.5	770.8	−15.3	−11.5	−14.3	−13.7	−18.6	1.5	1.8	1.6	92	91	92	6.3	6.3	5.7	5.0	5.0	4.6	12.5	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 11.5 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.23 mm.

1	760.7	761.5	763.1	− 4.2	− 1.2	− 4.8	− 3.4	− 7.7	3.1	3.8	2.9	93	90	92	10	10	10	SSE 7	WSW 8	WSW 4	—	✢ n, 1, a.
2	64.3	63.3	60.6	− 6.2	− 4.5	− 2.8	− 4.5	− 6.4	2.6	3.0	3.4	93	92	93	10	10	10	SSW 1	ENE 5	SE 6	—	
3	57.1	55.7	55.2	− 5.6	0.0	− 0.1	− 1.9	− 6.1	2.8	4.3	4.2	93	93	93	10	10	10	SE 8	SSE 8	SSE 8	—	≡ p.
4	52.6	50.5	51.1	− 3.0	− 0.6	0.9	− 0.9	− 3.0	3.4	4.1	4.8	93	93	98	10	10	10	ESE 6	ESE 6	SW 7	0.0	≡ a, 2, p; ●⁰ p.
5	57.7	60.6	63.6	− 4.6	− 5.2	−15.2	− 8.3	−15.4	2.8	2.6	1.0	86	86	76	10	7	0	WNW 3	W 4	0	—	
6	64.7	64.8	66.6	−22.6	− 7.9	−16.0	−15.5	−22.6	0.7	1.9	1.2	93	76	93	10	0	0	ESE 3	0	WNW 2	1.5	⊔ 1; ✳ p.
7	70.0	71.1	71.8	−29.4	−16.6	−22.0	−22.7	−29.4	0.4	1.1	0.7	90	89	93	0	0	0	SSW 2	SSW 1	0	—	
8	73.4	73.9	74.8	−26.1	−16.7	−15.0	−19.3	−29.5	0.5	1.1	1.3	93	89	92	10⁰	0	0	ENE 4	ENE 6	ENE 8	—	⊕ 2.
9	75.9	76.0	75.9	−14.2	− 9.8	−11.4	−11.8	−15.7	1.3	1.8	1.7	88	88	91	10	0	10	ENE 8	ENE 9	ESE10	—	
10	73.8	71.2	68.4	−13.1	− 8.0	− 8.8	−10.0	−14.0	1.4	1.9	2.0	89	80	89	10	10⁰	10	E 8	ESE12	ESE12	1.0	✢ a, 2, p, 3.
11	63.6	62.5	60.4	− 7.8	− 6.4	− 6.6	− 6.9	− 9.0	2.3	2.4	2.5	93	86	93	10	10⁰	10	ESE10	E10	ESE 9	—	✢ 1, a.
12	57.8	56.3	55.6	− 6.6	− 2.7	− 2.4	− 3.9	− 8.2	2.5	3.4	3.6	93	92	93	10	10	10	ESE 8	SE 9	SSE 8	3.0	✳ p, 3.
13	57.5	56.3	55.9	− 6.0	− 4.6	− 3.4	− 4.7	− 6.1	2.6	2.5	2.9	93	76	83	10	10	10	W 4	SSE 4	WSW12	—	✢ 3.
14	60.0	61.2	61.7	− 5.1	− 0.6	− 4.4	− 3.4	− 5.7	2.9	3.8	3.0	93	86	93	10	10	9⁰	WSW 8	WSW 9	S 6	—	[✳p,3.
15	56.1	53.5	52.3	− 1.4	2.3	0.4	0.4	− 5.3	3.6	4.3	4.6	88	79	98	10	10	10	SSW17	SSW20	WSW 6	2.9	✢n1a;🌧1a2p; ●⁰p;
16	59.4	63.7	66.0	−13.0	−10.7	−14.6	−12.8	−15.6	1.4	1.4	1.2	87	72	83	0	0	8⁰	WNW 5	W 6	W 4	—	
17	67.2	69.0	69.4	−21.3	− 7.3	−22.1	−16.9	−22.4	0.7	1.6	0.6	87	61	86	0	2⁰	0	WNW 4	WNW 5	S 3	—	
18	65.9	66.8	69.1	−16.8	− 7.8	−12.8	−12.5	−24.0	1.0	1.6	1.3	86	66	84	10	10	10	SSE 5	SSE 6	E 7	0.2	
19	71.3	71.4	68.7	−10.8	− 3.8	− 4.6	− 6.4	−13.8	1.8	2.8	3.0	93	83	93	10	10⁰	10	ESE 3	SSE 5	S 3	—	✳⁰ n, 1.
20	61.7	59.6	61.5	− 1.4	− 0.1	− 2.0	− 1.2	− 4.6	3.8	4.2	3.6	93	93	93	10	10	10	WSW 4	SW 7	0	0.5	✳⁰ a.
21	66.6	68.7	68.8	− 2.9	2.7	− 3.0	− 1.1	− 4.8	3.4	4.4	3.4	93	79	93	10	10⁰	0	NNW 1	NNW 1	WNW 1	—	
22	67.5	67.6	68.0	− 1.8	2.0	0.3	0.2	− 5.3	3.8	4.7	4.6	93	89	98	10	10	10	WSW 6	W 7	W 5	—	
23	65.2	62.6	59.8	− 1.1	2.3	1.4	0.9	− 1.2	4.0	4.7	4.7	93	85	93	10	10	10	SW 5	SW 7	SSW 8	2.8	●⁰ p, 3.
24	57.4	58.3	60.7	0.2	0.3	− 8.2	− 2.6	− 8.3	4.6	3.2	2.0	98	69	81	10	10	10	W 4	SW 3	W 7	0.1	●⁰ n; ✳ n, 1.
25	60.8	61.8	64.7	−12.9	−10.9	−15.2	−13.0	−15.2	1.4	1.5	1.2	87	76	86	10	10⁰	0	WNW 7	WNW 7	WNW 5	0.3	✢ n, 1, a.
26	65.9	65.0	60.8	−19.2	− 9.7	−15.0	−14.6	−19.4	0.9	1.2	1.3	88	58	91	10⁰	5⁰	0	NW 1	SSW 3	SSW 3	2.0	
27	49.5	45.5	47.6	− 0.8	2.3	0.8	0.8	−15.0	4.0	4.9	4.7	93	89	96	10	10	10	S10	S 7	WSW 4	0.8	✢ n, 1, a.
28	48.6	46.1	48.2	− 0.1	2.8	1.6	1.4	− 1.7	4.2	4.5	4.5	93	79	87	10	10	10	WSW 6	W10	W10	0.4	△⁰ n, 1, a; ✳ a.
Срд. Мог.	762.6	762.3	762.5	− 9.2	− 4.3	− 7.3	− 6.9	−12.0	2.4	3.0	2.7	91	82	90	8.9	7.6	7.0	5.6	6.6	5.6	15.5	

Мартъ. — Mars.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.6	758.2	763.4	− 4.4	− 1.4	− 9.0	− 4.9	− 9.5	3.0	3.5	2.0	94	84	88	10	10	0	NW 8	WNW 4	WNW 6	0.0	✳⁰ 2.
2	67.4	68.2	68.7	−12.1	− 5.8	− 9.8	− 9.2	−12.4	1.6	2.2	2.0	90	73	94	0	10⁰	0	WNW 2	W 5	0	—	
3	68.4	67.3	65.5	−11.5	0.3	− 2.5	− 4.6	−12.5	1.7	4.6	3.6	94	98	94	0	10	0	SSW 3	SSE 4	SSE 6	—	
4	64.3	63.8	63.3	− 1.6	3.6	0.9	1.0	− 6.3	3.8	5.0	4.7	94	85	96	10	10	10	SSE 4	SSE 4	SSE 2	—	
5	63.0	63.6	64.0	− 0.4	5.8	0.0	1.8	− 0.8	4.2	5.1	4.3	94	75	94	5⁰	0	0	ESE 2	0	ESE 2	—	
6	63.7	64.7	67.2	− 4.0	2.8	− 0.4	− 0.5	− 5.7	3.2	4.7	4.2	91	82	94	0	0	0	ENE 7	ENE 3	ENE 2	—	
7	70.0	70.5	70.8	− 7.6	3.0	− 2.2	− 2.3	− 7.7	2.4	4.6	3.5	94	81	90	0	0	0	ENE 2	ENE 4	E 4	—	
8	70.7	69.7	67.4	− 5.2	3.2	0.6	− 0.5	− 6.2	2.8	4.4	4.4	94	76	91	10⁰	0	0	E 4	E 7	ESE 8	—	
9	63.9	61.6	60.8	− 2.4	3.6	1.4	0.9	− 2.7	3.3	4.4	4.1	86	75	82	10⁰	10	10	E 9	ESE 7	SE 8	0.3	●⁰ 3.
10	61.1	62.5	64.1	0.7	5.3	1.3	2.4	0.2	4.5	5.8	4.9	92	87	98	10	10	10	SSE 4	WNW 1	0	1.9	
11	64.5	64.9	64.5	0.5	5.9	0.4	2.3	− 0.5	4.7	5.6	4.6	98	81	96	10	10	10	E 4	E 3	E 5	—	● n.
12	63.4	62.6	62.7	− 2.4	1.4	− 2.6	− 1.2	− 3.2	3.4	4.3	3.4	90	85	91	10	0	10⁰	ENE 8	ENE 8	ENE 7	0.5	
13	61.6	61.2	62.1	− 7.9	− 7.1	− 7.8	− 7.6	− 8.6	2.3	2.4	2.3	94	94	94	10	10	10	NE 8	NE 8	NE 8	8.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
14	64.0	66.4	70.7	−11.2	−12.0	−12.6	−11.9	−12.8	1.8	1.5	1.6	94	84	94	10	10	0	NNE 8	NNE 8	NNE 8	0.7	✳ n; ⚶⁰ 1, a.
15	74.8	75.9	77.1	−20.8	−10.9	−17.3	−16.3	−21.2	0.7	1.7	1.1	87	77	93	0	0	0	NNE 8	NNE 8	NNE 6	—	
16	78.0	78.4	78.3	−21.8	− 9.2	−16.4	−15.8	−23.4	0.7	1.5	1.2	94	68	94	0	0	0	N 4	N 3	NNW 2	—	
17	77.5	76.5	74.7	−20.0	− 5.4	−10.4	−11.9	−23.6	0.8	1.6	1.7	94	53	86	0	10⁰	0	0	WSW 4	WSW 3	—	☵ 3.
18	72.0	70.4	69.2	− 9.0	2.0	− 1.2	− 2.7	−11.8	2.1	3.7	4.0	94	69	94	10	10⁰	10	SSE 6	SSE 5	SSE 6	—	
19	67.4	66.4	64.5	− 2.8	3.2	1.0	0.5	− 4.0	3.5	4.6	4.6	94	80	92	10	10⁰	10⁰	SSE 5	SSE 5	SSE 9	—	≡ 1, a.
20	61.9	60.7	60.3	− 0.1	5.6	2.9	2.8	− 0.6	4.3	5.4	5.0	94	80	88	10	10⁰	10	SSE 8	SE 9	SE 10	—	
21	59.6	59.2	59.8	0.6	6.0	0.2	2.3	0.2	4.0	4.5	4.0	83	65	85	10⁰	0	0	ESE 7	ESE 10	ESE 6	—	⊕ 2.
22	58.0	56.4	57.3	− 1.3	4.8	0.8	1.4	− 1.8	3.8	4.5	4.3	89	70	89	0	0	0	E 8	ESE 9	ESE 9	—	
23	56.4	56.2	56.9	− 0.3	6.8	2.6	3.0	− 1.2	4.2	5.2	4.9	93	71	89	0	0	0	E 6	ESE 8	ESE 5	—	
24	56.8	56.8	57.5	0.0	1.7	− 1.0	0.2	− 1.1	4.3	4.1	4.0	92	80	94	10	10	10	ENE 7	NNE 6	NNE 7	2.5	△ a; ✳⁰ p, 3.
25	58.3	58.9	60.6	− 4.0	− 1.3	− 4.0	− 3.1	− 4.2	3.2	3.3	3.2	94	79	94	10	10	10	N 4	WNW 4	WNW 4	0.2	✳⁰ n, 1, a.
26	61.5	60.5	58.9	− 5.5	3.8	0.6	− 0.4	− 7.0	2.8	3.8	4.2	94	64	88	0	10⁰	10²	WSW 2	SSW 2	0	—	
27	56.8	55.2	54.1	− 2.4	1.6	− 1.6	− 0.8	− 4.4	3.6	2.9	3.7	94	56	91	0	10	10²	0	WNW 3	WNW 3	3.8	
28	51.7	53.1	56.0	− 4.0	− 0.4	− 1.0	− 1.8	− 4.5	3.2	3.0	3.6	94	69	83	10	10⁰	10	NW 4	WSW 4	SSW 2	0.3	✳ n, 1, a.
29	57.9	58.0	57.9	− 0.9	6.6	1.7	2.5	− 2.9	4.0	4.2	4.4	92	58	85	10⁰	0	0	SSE 2	SSE 3	SSE 3	—	
30	60.0	61.2	61.1	− 0.3	4.0	2.6	2.1	− 0.8	4.2	5.9	5.1	94	97	93	10	10	10	SE 5	S 4	0	0.2	≡ n, 1.
31	60.9	59.9	61.8	2.0	5.8	5.0	4.3	1.5	5.2	6.2	6.3	98	90	97	10	10	10	S 6	S 7	NW 2	1.0	● n, 1, a.
Срд. Moy.	763.6	763.5	763.9	− 5.2	1.1	− 2.5	− 2.2	− 6.4	3.1	4.0	3.7	93	77	91	6.3	6.5	5.2	5.0	5.2	4.6	20.2	

Апрѣль. — Avril.

1	763.9	763.9	763.0	2.1	6.2	6.8	5.0	1.9	5.2	6.5	7.2	96	91	98	10	10	10²	NE 6	E 2	SE 3	1.3	● p.
2	60.3	58.8	58.8	4.8	17.8	11.6	11.4	4.2	6.3	8.9	8.0	98	59	79	10	10	5	SSE 9	SSE 8	SSE 5	—	● n.
3	60.4	60.3	60.5	7.6	20.4	10.2	12.7	6.3	6.0	7.6	6.0	77	43	65	10⁰	10⁰	0	SSE 5	SSE 9	SE 8	—	
4	59.1	58.1	57.5	8.9	20.8	10.8	13.5	5.7	5.3	6.7	5.9	62	37	61	0	0	0	ESE 10	SE 14	SE 14	—	
5	56.7	57.4	60.7	9.8	19.7	9.2	12.9	7.6	6.0	6.7	7.1	66	39	81	0	10⁰	0	ESE 14	SSE 14	SSE 4	—	
6	63.1	64.6	64.6	3.6	19.8	9.9	11.1	3.6	5.7	8.5	7.0	97	50	76	0	0	0	E 1	SSE 6	ESE 3	—	
7	64.1	62.1	60.9	7.8	19.7	8.4	12.0	3.0	5.8	7.2	6.8	73	43	82	0	0	0	NNE 2	ENE 5	ENE 1	—	
8	61.8	61.7	63.2	7.5	18.6	11.6	12.6	3.6	6.5	4.8	7.1	85	30	70	0	0	0	ENE 4	NE 8	ENE 5	—	⚶ 1.
9	65.9	67.5	68.9	5.2	6.4	5.4	5.7	5.1	5.8	5.1	4.6	87	71	69	10	10	10	NE 10	ENE 10	NE 7	—	
10	69.9	71.4	72.5	4.0	5.8	4.5	4.8	3.3	5.3	4.6	5.0	87	67	79	10	10	10	ENE 9	ENE 9	ENE 8	0.4	●⁰ 2, p.
11	73.6	73.8	73.4	3.2	10.4	4.2	5.9	3.2	3.6	3.4	2.6	63	36	42	10	2⁰	0	ENE 9	ENE 10	ESE 5	—	
12	72.9	72.5	72.9	4.0	15.0	3.4	7.5	0.2	3.3	3.3	2.6	55	26	42	0	0	0	ENE 8	E 12	E 2	—	
13	72.4	71.0	69.6	5.8	16.2	7.2	9.7	− 0.6	3.1	4.1	4.0	45	30	52	0	10⁰	10⁰	ENE 7	ESE 10	ESE 5	—	
14	66.0	64.5	63.4	5.1	14.8	5.1	8.3	1.8	4.0	3.2	3.3	61	26	49	10⁰	10⁰	0	NE 4	ENE 5	N 8	—	
15	64.9	65.4	66.6	3.0	8.6	2.0	4.5	0.2	3.7	3.4	3.2	66	42	60	0	0	0	NNE 9	N 8	N 5	—	
16	67.0	66.4	66.4	2.4	4.0	2.0	2.8	− 3.0	3.7	3.3	3.7	68	55	69	10	10	10	N 5	NNW 6	NW 2	—	
17	64.3	63.6	64.6	1.9	5.4	1.7	3.0	− 0.6	4.3	5.3	3.9	82	78	75	10	10⁰	10⁰	NW 2	W 2	NW 3	0.0	✳⁰ a.
18	62.5	61.3	60.8	2.9	14.2	9.8	9.0	− 0.1	—	5.1	5.3	—	42	58	0	10⁰	10²	W 6	W 6	SW 5	1.6	
19	59.9	59.5	59.1	6.6	15.6	7.8	10.0	4.7	6.2	7.9	6.2	85	60	79	0	10	0	SW 4	SW 5	0	—	● n.
20	58.5	57.6	58.2	6.6	19.7	10.6	12.3	3.0	5.5	5.7	6.0	76	34	63	0	0	0	S 6	SE 4	SSE 5	—	
21	59.8	59.4	58.7	8.0	19.9	12.0	13.3	2.0	6.0	6.6	6.6	75	38	64	7⁰	10⁰	0	SSE 4	SSE 5	SE 3	—	
22	60.3	59.6	59.7	10.7	21.4	13.9	15.3	3.9	6.7	6.6	7.4	70	35	62	10⁰	10⁰	0	SSE 5	S 8	S 3	—	
23	60.7	59.6	61.1	12.2	24.2	15.6	17.3	2.7	6.0	6.0	6.3	56	26	48	0	0	4	0	SE 8	SE 4	—	
24	61.5	60.2	60.0	12.2	23.0	12.0	15.7	9.1	7.8	10.0	10.1	74	48	97	0	10⁰	0	S 5	SSW 8	SSE 3	4.2	⚷, ● p.
25	56.0	51.9	48.8	10.4	9.9	6.2	8.8	6.2	8.4	8.4	6.6	91	92	93	10	10	0	SSE 2	SSW 7	WNW 7	4.8	● a, p.
26	49.5	50.2	54.3	5.0	8.9	2.4	5.4	2.2	—	4.3	4.1	—	50	75	10	10⁰	0	WNW 8	WNW 10	WNW 10	—	
27	57.8	60.1	63.2	3.2	9.3	5.6	6.0	0.2	3.5	3.4	4.5	61	39	67	10⁰	0	0	NW 4	NNW 6	0	—	
28	64.0	64.9	66.4	6.7	15.6	7.1	9.8	3.1	5.3	6.9	5.3	73	52	70	0	10⁰	0	WNW 5	W 4	ENE 4	—	
29	68.7	68.1	65.4	7.5	18.5	11.4	12.5	1.9	4.5	6.8	6.1	59	43	60	0	10⁰	0	SSE 8	SE 8	ESE 8	—	
30	65.3	65.3	65.1	8.3	16.1	12.6	12.3	7.8	5.2	6.8	8.1	63	51	75	10	10	10	S 6	SW 9	0	1.0	● 3.
Срд. Moy.	763.0	762.7	762.9	6.2	14.9	8.0	9.7	3.1	5.3	6.0	5.8	73	48	69	4.9	6.7	3.0	5.9	7.5	4.7	13.3	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.3	766.1	766.0	10.2	14.8	10.9	12.0	4.9	5.6	5.0	6.2	60	40	63	10	10⁰	7	ENE 9	ENE 5	ENE 1	—	● n.
2	67.4	67.7	66.8	7.0	12.6	8.6	9.4	3.3	6.2	6.3	7.0	82	58	84	10	10	10²	ENE 4	ENE 8	ENE 2	1.2	▲, ● p.
3	66.2	65.3	65.6	7.9	12.6	10.4	10.3	5.8	6.9	7.8	7.4	88	72	78	10	10⁰	10	N 4	W 5	ENE 2	—	
4	65.6	64.8	64.1	11.0	19.4	10.2	13.5	8.8	8.3	7.3	7.3	85	43	78	10	10	0	NNE 3	E 2	ENE 1	—	
5	63.7	62.8	63.4	11.0	21.0	14.0	15.3	7.4	8.4	5.4	8.4	86	29	70	10	10	10	NW 2	ENE 5	SE 4	—	
6	63.5	63.3	62.7	14.2	19.0	12.8	15.3	6.8	7.6	7.5	7.6	63	46	69	10⁰	10	0	ENE 5	N 4	N 3	—	⚡ a.
7	62.2	61.1	60.6	13.8	21.1	11.4	15.4	7.2	8.1	6.1	8.4	69	33	84	0	8	0	NNE 5	NE 6	N 2	—	
8	60.8	60.9	61.4	15.6	23.6	15.3	18.2	6.8	8.8	6.8	7.8	66	31	60	0	10	10⁰	ENE 1	W 3	ENE 2	—	
9	61.4	61.6	61.0	17.2	20.4	16.4	18.0	7.5	9.1	9.0	8.7	63	51	63	0	10	10	ENE 2	SW 2	0	—	
10	61.9	62.1	61.8	18.1	26.6	14.9	19.9	11.2	9.0	7.8	7.6	58	30	60	2⁰	10⁰	0	SSE 3	SSE 3	0	—	
11	62.8	60.9	59.9	18.9	30.1	19.2	22.7	11.5	9.1	8.1	10.6	56	26	63	0	0	0	ENE 4	E 10	0	—	
12	60.3	60.0	59.6	19.4	30.0	20.8	23.4	11.3	10.6	8.2	7.8	63	26	43	1⁰	10⁰	1⁰	ENE 6	SE 10	E 10	—	
13	59.6	59.8	61.0	19.9	28.6	22.7	23.7	13.5	10.1	8.7	8.9	58	30	43	0	10	10	ESE 8	ESE 10	E 7	—	
14	60.4	64.1	64.8	20.6	26.1	17.9	21.5	17.8	8.9	10.6	9.9	49	43	65	0	10⁰	0	ESE 14	SSE 5	NNE 4	—	
15	64.3	65.2	65.7	19.8	27.2	20.0	22.3	11.5	9.4	6.8	6.3	54	26	36	0	10	0	ESE 9	ESE 10	E 5	—	
16	66.4	66.8	67.9	21.2	28.9	19.8	23.3	10.8	9.1	6.5	5.1	49	22	29	0	10	10	ESE 9	ESE 9	ESE 4	—	
17	68.4	67.2	65.7	19.0	27.0	17.9	21.3	13.8	7.4	6.4	7.0	45	24	46	10	10	0	E 7	ESE 9	E 2	—	
18	64.6	63.1	62.9	20.6	28.6	17.2	22.1	10.7	5.9	6.6	8.2	32	23	56	0	10	0	E 5	E 5	0	—	
19	63.1	62.4	62.0	20.4	29.3	17.4	22.4	10.3	8.3	6.9	7.4	47	23	51	0	10	0	0	ESE 6	0	—	
20	61.9	62.0	61.2	18.8	30.3	20.8	23.3	10.9	11.8	8.6	8.2	73	27	45	0	10	10	0	S 3	0	—	
21	62.2	59.8	58.6	23.8	31.2	20.8	25.3	10.9	10.4	10.5	10.2	48	31	55	0	10	10	E 3	SSE 6	0	—	
22	56.4	55.5	53.4	23.2	21.2	20.4	21.6	17.7	8.3	13.4	11.3	39	72	63	10	10	10	ESE 9	ENE 10	SSE 7	3.0	● a.
23	51.3	51.9	52.3	20.2	20.6	17.5	19.4	14.3	11.7	16.2	13.7	66	90	92	10	10	10	N 3	SSE 3	S 2	1.7	●⁰ p.
24	54.3	54.2	53.0	20.0	27.4	18.6	22.0	15.3	13.0	13.2	12.1	75	48	76	10⁰	10⁰	0	W 2	SSE 3	SSW 1	—	
25	53.1	53.0	53.3	21.8	27.7	20.0	23.2	15.7	13.5	12.0	14.0	70	43	80	0	10	10	WNW 2	WSW 2	0	—	
26	53.9	53.8	53.7	20.6	28.2	22.2	23.7	14.3	13.3	12.9	11.4	74	45	57	10⁰	10⁰	1	NNE 2	W 4	N 4	—	
27	55.3	55.0	54.8	24.0	31.5	26.6	27.4	17.5	12.5	11.2	10.6	57	32	41	10	10	0	ENE 7	ENE 8	ENE 8	0.0	
28	54.9	52.9	52.8	23.0	34.2	27.4	28.2	20.6	14.4	12.7	13.0	69	32	48	10	10⁰	10	NE 8	ENE 7	SSE 6	—	●⁰ n.
29	55.3	55.9	56.3	24.4	24.2	22.0	23.5	19.6	17.3	17.4	18.9	76	78	96	10	10	10⁰	0	W 6	0	0.8	●⁰ p.
30	56.6	56.4	56.1	23.0	31.0	26.0	26.7	18.8	17.6	17.7	15.9	85	52	64	10	10⁰	0	N 3	W 6	0	—	
31	55.5	56.3	57.6	29.5	35.0	25.6	30.0	20.8	17.1	12.4	17.1	56	30	70	1⁰	0	10	E 4	SSE 6	SE 5	—	
Срд. Moy.	760.6	760.4	760.2	18.6	25.5	18.2	20.8	12.2	10.2	9.5	9.8	63	41	62	5.0	9.3	5.1	4.6	5.8	2.6	6.7	

Іюнь. — Juin.

1	758.9	759.3	760.8	22.1	29.7	24.1	25.3	17.8	10.9	15.3	9.6	55	49	43	10	10	10	E 9	E 4	E 7	—	
2	63.8	63.7	63.4	21.3	25.4	20.5	22.4	19.1	11.9	11.9	12.0	64	50	67	10	10	10	E 4	ENE 4	ESE 4	0.0	●⁰ 2.
3	64.6	63.9	64.3	16.1	26.2	21.0	21.1	13.7	8.9	8.9	11.7	65	36	64	10⁰	10⁰	10	ENE 6	ENE 9	ESE 6	—	
4	65.7	64.6	64.6	21.4	23.7	19.0	21.4	13.9	8.1	11.4	10.3	42	52	63	0	10⁰	0	E 10	ESE 5	SSE 3	—	
5	64.8	63.2	62.2	20.4	28.4	20.0	22.9	10.5	7.3	8.2	9.1	42	29	53	0	0	10⁰	ENE 6	E 5	SSE 2	—	
6	62.6	61.7	59.9	23.6	28.4	19.3	23.8	11.2	8.9	8.2	7.9	41	29	47	10⁰	10⁰	10	ESE 3	S 6	ENE 1	—	
7	58.8	57.0	54.9	25.4	30.1	21.5	25.7	14.6	7.9	9.2	10.3	33	29	55	0	0	0	0	SW 3	WNW 2	—	
8	54.0	53.4	52.9	24.1	31.8	23.1	26.3	15.3	7.0	10.0	11.9	32	29	57	9⁰	10⁰	0	NNE 2	W 5	0	—	
9	54.4	54.9	56.1	24.4	31.6	25.2	27.1	17.8	14.9	13.2	12.4	66	38	52	10⁰	0	10	WNW 2	WNW 5	WNW 4	—	
10	58.2	59.4	61.7	25.0	29.0	24.2	26.1	21.0	15.0	13.8	7.9	64	46	35	0	0	0	NNW 3	WNW 4	N 8	—	
11	65.2	64.7	63.8	19.9	28.2	23.6	23.9	15.7	5.9	5.1	5.3	34	18	24	0	0	0	NE 9	NE 4	NE 6	—	
12	65.0	63.4	62.2	24.4	32.4	27.4	28.1	16.9	6.3	7.2	6.1	28	20	23	6⁰	10⁰	10	ENE 10	E 10	ENE 8	—	
13	60.1	57.5	55.9	25.8	36.4	23.3	28.5	22.0	6.8	8.7	13.8	28	19	65	10⁰	10⁰	10	E 10	E 7	S 3	1.8	●⁰, ⚡ p.
14	53.9	54.2	56.8	20.0	28.3	19.6	22.6	16.1	11.0	11.0	12.4	63	39	73	0	0	10	NNE 10	NNE 10	N 8	—	
15	57.5	57.2	57.0	18.2	25.4	19.7	21.1	14.6	10.6	7.4	7.5	68	31	44	0	10⁰	0	NNE 8	N 4	NNE 2	—	
16	56.0	55.6	57.5	20.9	27.8	19.6	22.8	13.4	12.7	8.6	7.7	69	31	45	0	10⁰	0	WNW 3	NNW 10	N 2	—	
17	60.2	60.2	60.1	22.1	30.0	21.7	24.6	11.8	10.5	11.1	12.3	54	35	64	0	0	0	SE 4	SSE 3	SSE 2	—	
18	61.1	60.5	60.2	22.5	30.3	22.8	25.2	18.1	15.5	9.9	13.5	77	31	66	10⁰	0	10⁰	S 3	S 4	S 2	—	
19	61.6	60.9	60.6	23.2	32.4	24.6	26.7	15.1	14.1	11.1	9.9	67	31	44	10⁰	10⁰	10⁰	0	S 3	SE 3	—	
20	61.8	61.6	60.2	24.4	31.0	26.2	27.2	14.9	12.2	11.1	8.8	54	33	35	10	10	8⁰	E 4	SE 2	SE 4	—	
21	61.0	60.6	60.9	26.8	34.2	26.5	29.2	17.3	16.3	16.7	11.6	63	42	45	0	1⁰	0	SSE 3	SSE 6	SSE 6	—	
22	61.7	61.2	60.3	27.1	35.9	26.4	29.8	16.8	16.3	10.9	15.4	61	25	61	0	2⁰	0	E 1	S 2	0	—	
23	60.1	59.0	57.5	27.1	36.1	28.8	30.7	18.4	12.5	13.6	11.2	47	31	38	0	0	0	0	S 5	SSE 7	—	
24	56.9	56.0	56.9	25.3	35.8	25.9	29.0	21.3	13.6	15.1	11.5	57	35	47	0	0	0	SSW 4	WNW 3	0	—	
25	60.1	60.0	59.3	25.1	29.6	21.8	25.5	21.0	8.6	6.4	6.5	36	21	33	0	0	0	ENE 5	NE 8	NE 1	—	
26	59.3	58.0	56.3	25.9	33.1	25.2	28.1	14.7	7.6	10.5	12.4	31	28	52	0	9⁰	10	ESE 6	SW 3	SE 4	—	
27	54.3	52.2	51.1	25.0	32.6	25.6	27.7	20.3	11.5	17.1	14.8	49	47	61	10	9⁰	10	ESE 5	SSE 4	W 4	—	
28	53.1	54.3	57.1	20.4	25.5	19.0	21.6	19.0	14.2	7.9	10.1	80	33	62	10⁰	0	0	NW 8	NW 8	NW 2	—	
29	57.4	56.1	55.7	19.0	21.0	16.7	18.9	14.2	9.6	9.6	9.5	58	52	67	0	10	10	WSW 3	WNW 6	NW 1	0.1	●⁰ p.
30	56.0	55.7	56.7	16.1	19.0	11.5	15.5	11.4	9.5	9.0	8.4	70	55	83	0	10	0	NW 3	WNW 5	NW 2	—	
Срд. Moy.	759.6	759.0	758.9	22.8	29.6	22.5	25.0	16.3	10.9	10.6	10.4	53	35	52	4.2	5.4	4.9	4.8	5.2	3.5	1.9	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.7	757.2	758.7	14.8	17.3	14.6	15.6	8.8	8.6	7.4	7.2	69	51	58	0	10	10	NW 2	WNW 4	WNW 2	—	
2	60.6	60.0	58.4	16.2	23.7	18.8	19.6	9.7	8.3	6.7	6.8	60	31	43	0	0	10	WNW 2	WSW 3	SSE 4	—	
3	54.2	54.6	52.3	17.9	16.2	15.8	16.6	15.5	8.7	11.8	12.5	57	86	93	10	10	10	S 4	SW 9	S 4	11.9	●⁰ a, 2, p, 3.
4	54.4	55.5	56.1	17.0	20.6	17.2	18.3	13.0	10.2	9.3	9.1	71	51	63	0	10	9	WNW 4	WNW 4	W 3	—	●⁰ n.
5	57.9	58.0	58.0	18.8	25.2	20.8	21.6	12.3	10.1	9.9	11.6	62	41	64	0	0	10	WNW 3	W 5	SSW 2	—	
6	58.6	57.4	56.7	22.9	32.6	25.4	27.0	14.6	11.9	11.9	14.9	58	32	62	0	10	10	SW 2	SSE 2	W 3	—	
7	60.4	61.1	61.3	20.6	25.4	20.4	22.1	17.5	12.7	9.4	11.7	70	40	66	10	0	1	WNW 3	WNW 5	0	—	
8	63.2	62.8	63.0	20.4	27.1	20.6	22.7	15.3	11.9	10.6	11.9	67	40	66	0	0	0	NW 2	W 4	WNW 2	—	
9	63.9	62.4	61.5	24.4	31.2	25.0	26.9	14.5	10.0	12.0	14.0	45	36	60	0	0	0	NNW 2	WNW 4	WNW 2	—	
10	61.5	60.4	59.8	27.6	34.8	28.4	30.3	17.6	13.4	12.3	12.2	49	30	43	0	0	1	0	WSW 3	0	—	
11	60.2	59.4	58.4	23.0	36.7	27.6	29.1	21.0	13.5	12.2	13.1	65	27	47	8⁰	10⁰	2	0	WSW 3	0	—	
12	57.8	58.5	59.0	31.9	38.6	29.2	33.2	21.1	12.5	13.1	12.6	36	25	42	0	2⁰	0	ENE 2	S 5	S 4	—	
13	59.3	58.3	59.1	30.7	38.6	29.8	33.0	19.2	13.1	15.1	14.3	40	30	46	0	10	2⁰	ENE 4	SE 9	ESE 8	—	
14	61.3	61.0	60.5	29.3	38.1	28.6	32.0	21.2	12.2	16.5	14.3	40	33	50	0	0	0	ESE 8	E 8	E 4	—	
15	60.3	58.9	56.7	31.2	36.2	29.4	32.3	20.4	13.8	13.4	16.8	41	30	55	0	0	0	E 5	ENE 8	ENE 2	—	
16	56.3	56.5	58.4	28.6	34.2	24.8	29.2	22.0	16.7	14.0	15.0	58	35	64	0	10⁰	0	NE 7	NNE 10	NE 4	—	
17	60.6	59.8	59.7	20.8	28.4	21.5	23.6	14.0	5.8	8.1	5.6	31	28	30	10⁰	7⁰	0	NE 3	NE 5	N 3	—	
18	61.2	60.3	60.2	24.6	30.9	22.4	26.0	11.3	8.3	10.4	8.2	36	31	41	0	0	0	ENE 4	NNE 3	0	—	
19	60.7	59.7	58.7	24.1	34.4	23.4	27.3	13.5	8.2	9.4	7.4	36	23	34	0	0	0	ENE 1	SSE 9	0	—	
20	59.5	58.2	57.9	27.0	37.8	26.8	30.5	15.0	10.3	10.3	8.6	39	21	33	0	0	0	E 4	SSE 8	SSE 5	—	
21	57.6	56.3	55.9	29.0	31.2	24.0	28.1	20.0	6.9	12.2	9.2	23	36	42	10⁰	10	0	SE 8	W 2	NNE 4	—	
22	56.2	55.8	*56.0*	23.3	35.7	*28.0*	*29.0*	16.2	10.7	12.1	—	51	28	—	0	0	—	N 1	W 5	—	—	
23	56.0	55.4	55.7	27.4	36.6	31.0	31.7	18.5	15.8	15.6	10.5	58	34	31	10⁰	0	0	WNW 3	W 6	N 4	—	
24	57.0	56.2	54.7	26.4	34.2	26.8	29.1	21.6	7.9	8.8	8.0	31	22	31	0	0	0	ENE 5	N 4	NE 1	—	
25	53.5	52.1	51.0	28.4	36.3	27.6	30.8	17.7	8.5	10.1	11.6	30	22	42	0	10⁰	10	E 3	E 7	0	—	
26	50.7	51.7	51.0	24.6	27.4	26.4	26.1	20.8	12.7	11.7	12.5	55	43	49	10	10	10	S 3	NNE 3	ENE 8	0.0	●⁰ a.
27	52.5	53.8	55.5	22.7	25.1	16.8	21.5	16.7	9.6	8.1	12.0	47	35	84	10	10	10	ENE 9	ENE 10	0	2.3	●⁰ p.
28	56.7	57.4	59.7	19.2	28.6	22.3	23.4	16.6	7.5	9.7	13.8	46	33	69	10	0	0	N 8	N 10	NE 5	—	
29	61.2	61.0	61.3	19.2	28.2	24.2	23.9	16.3	8.6	9.6	11.1	52	34	50	10	10	10	NNE 9	NE 9	0	—	
30	62.5	62.0	61.9	23.3	32.8	25.6	27.2	19.1	10.7	10.2	10.2	51	28	43	10⁰	0	0	NE 10	ENE 7	NE 2	—	
31	61.4	59.8	59.0	24.7	35.0	25.2	28.3	18.0	8.4	9.0	8.1	36	21	34	0	0	0	NE 6	ENE 8	ENE 2	—	
Срд. Моу.	758.5	758.1	757.9	23.9	30.9	24.1	26.3	16.7	10.6	11.0	11.2	49	34	51	3.6	4.3	3.5	4.2	5.9	2.6	14.2	

Августъ. — Août.

1	758.5	757.1	755.7	24.5	37.6	25.2	29.1	15.8	8.2	11.3	8.8	36	23	37	0	0	0	NE 2	E 5	E 2	—	
2	56.1	54.2	53.9	28.0	39.4	26.8	31.4	15.7	10.3	11.3	12.7	37	21	48	0	2⁰	0	ENE 3	ESE 10	0	—	
3	52.8	51.4	50.7	27.3	37.4	27.3	30.7	16.6	10.9	12.8	14.8	40	27	55	8⁰	10⁰	0	ESE 7	SSE 6	W 2	—	≤ 3.
4	52.7	51.2	51.6	24.8	33.9	23.0	27.2	19.6	13.4	12.0	13.9	58	30	66	0	10⁰	0	W 2	W 8	W 7	—	⸝, ⌒ p.
5	51.9	52.8	55.8	21.8	26.8	18.2	22.3	18.1	13.8	12.4	8.1	72	47	53	0	0	0	W 7	WNW 7	WNW 7	—	
6	58.3	57.6	56.2	16.7	26.6	20.6	21.3	12.3	9.6	8.7	10.7	68	34	59	0	0	10⁰	WNW 3	W 2	W 2	—	
7	58.7	58.3	59.5	17.8	25.5	19.2	20.8	14.2	6.8	7.7	8.3	45	32	51	0	3⁰	0	NE 6	W 4	NW 2	—	
8	60.4	59.0	58.9	19.4	27.3	21.0	22.6	9.2	7.9	8.4	7.5	48	32	41	0	10⁰	0	0	S 1	NW 5	—	
9	63.1	63.5	64.0	13.4	21.7	18.5	17.9	9.4	7.0	7.1	7.9	61	37	51	0	0	0	NNW 4	NW 4	NNW 3	—	
10	65.5	64.6	63.4	17.2	27.2	20.8	21.7	10.7	9.0	9.0	7.2	62	34	40	0	0	0	NNW 3	NNW 4	0	—	
11	63.3	62.4	62.5	19.8	32.0	24.2	25.3	12.4	9.9	7.9	7.8	57	22	34	0	10⁰	10⁰	WNW 2	NW 2	NNE 2	—	
12	63.5	62.0	60.6	21.8	34.8	26.0	27.5	13.3	9.4	11.9	9.4	48	29	38	0	0	10	0	S 3	S 4	0.0	
13	58.6	56.6	56.5	22.6	26.4	21.1	23.4	19.3	11.1	12.1	9.1	55	48	50	10	10	1⁰	NE 5	NNE 14	N 4	—	●⁰ n.
14	58.8	59.7	61.5	18.9	27.9	18.1	21.6	14.3	11.5	10.4	5.4	71	37	35	0	10	0	NW 3	NNW 8	0	—	☽ 1.
15	62.5	60.9	60.7	22.0	27.2	19.8	23.0	8.8	7.6	7.0	9.9	39	26	57	0	0	0	0	0	N 2	—	
16	61.2	60.3	59.3	17.8	30.4	21.4	23.2	8.7	6.9	8.7	9.4	46	27	50	0	0	0	0	W 3	0	—	
17	59.9	59.3	60.3	21.4	31.3	21.0	24.6	13.7	9.7	9.3	9.8	51	27	53	0	10⁰	10	0	SSE 4	0	—	
18	60.8	61.7	63.5	17.4	29.3	20.0	22.2	16.6	13.0	11.7	12.1	88	38	70	8	10	10	0	S 3	0	—	
19	66.0	65.9	66.7	20.0	28.8	19.7	22.8	14.0	11.2	6.8	4.7	65	23	27	0	0	0	NW 2	NE 6	0	—	
20	68.0	66.6	65.2	18.9	31.5	22.3	24.2	10.3	6.8	6.9	8.7	35	20	44	0	0	0	ENE 1	SE 4	SSE 7	—	
21	63.5	60.8	59.8	21.8	34.4	24.2	26.8	13.2	6.2	7.9	10.8	32	19	48	0	0	0	E 8	SE 10	SE 4	—	
22	57.7	57.4	56.3	20.6	24.1	21.8	22.3	18.3	10.3	14.7	12.6	57	66	65	10	10	0	E 5	ESE 2	0	0.0	●⁰ a.
23	56.9	56.8	57.8	20.6	31.2	22.9	24.9	16.3	14.6	13.6	12.2	81	40	59	0	0	0	W 3	W 6	0	—	
24	59.3	58.9	58.9	20.1	30.4	23.6	24.7	17.0	11.9	11.5	11.8	68	36	55	0	0	0	WNW 2	WNW 2	WNW 2	—	
25	58.8	58.4	59.1	20.6	34.2	24.6	26.5	17.6	13.6	12.0	9.3	75	30	41	0	0	0	0	SSW 2	0	—	
26	59.8	59.2	59.8	22.6	36.7	24.8	28.0	17.6	11.1	11.2	13.6	55	24	58	0	10⁰	0	0	E 4	0	—	
27	60.2	59.6	57.8	21.0	33.1	26.1	26.7	18.3	10.9	10.4	9.9	59	28	40	10	10⁰	0	NE 2	ENE 7	ENE 2	—	
28	58.4	58.2	57.2	23.0	36.9	27.5	29.1	18.8	19.2	17.6	14.7	92	38	54	0	0	0	SSE 4	SSE 2	SSE 8	—	
29	57.8	57.8	58.8	22.5	34.2	26.4	27.7	20.3	18.5	13.8	12.6	92	35	50	0	10⁰	0	SSE 5	WNW 5	NNW 9	—	
30	59.4	58.9	59.4	21.9	31.7	21.9	25.2	17.0	15.9	12.1	11.3	81	35	58	0	0	0	0	W 7	W 1	—	
31	59.2	58.7	58.7	18.9	29.0	21.8	23.2	16.5	11.0	12.7	12.7	68	43	66	0	0	0	W 4	W 7	W 3	—	
Срд. Моу.	759.7	759.0	759.0	20.8	30.9	22.6	24.8	15.0	10.9	10.7	10.2	59	33	50	1.5	4.0	1.6	2.7	4.9	2.5	0.0	

1897.

Ахтуба. **Акхтуба.**

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.0	760.3	760.8	18.8	28.4	20.7	22.6	15.7	13.2	13.6	11.4	82	48	63	0	1⁰	0	WNW 3	NNW 4	0	—	
2	62.2	62.0	62.0	19.5	30.6	23.0	24.3	14.0	11.8	—	13.3	70	—	64	0	—	0	0	—	0	—	
3	64.1	64.7	64.4	20.7	31.8	22.0	24.8	15.6	11.4	14.7	12.1	63	42	62	0	0	0	NNW 2	W 4	0	—	
4	64.6	63.6	62.2	18.1	32.0	23.7	24.6	13.3	9.5	9.7	11.7	62	27	54	0	0	0	0	W 6	0	—	
5	61.8	60.8	59.9	20.7	34.3	25.4	26.8	14.6	8.5	10.5	11.0	47	26	46	0	0	0	NW 3	NW 4	0	—	
6	59.5	58.5	58.6	21.0	35.1	24.4	26.8	18.4	12.7	12.0	10.0	69	29	45	0	0	0	SSW 3	S 5	S 5	—	
7	58.0	56.6	55.1	20.4	34.0	24.1	26.2	15.6	14.4	9.8	8.9	81	25	40	0	0	0	SSE 6	SSE10	SSE 2	—	
8	54.5	52.9	52.9	21.7	35.0	24.9	27.2	17.8	18.4	20.5	21.4	95	49	92	10	0	10⁰	SE 7	SE10	SE 6	3.0	≡ n; ⊼, ● p.
9	55.8	57.6	64.9	21.0	24.0	13.4	19.5	13.4	17.8	16.1	9.9	96	73	87	10	10	0	S 5	WSW 7	0	2.2	● n, a.
10	69.5	70.7	71.5	12.2	21.8	12.6	15.5	9.2	9.7	7.6	7.2	93	39	67	0	0	0	0	WNW 4	0	—	♄ 1.
11	71.2	70.0	69.1	13.9	26.1	20.2	20.1	6.8	6.7	7.5	7.2	57	31	41	0	0	10	E 5	SE 5	SE 4	1.2	⊕ a.
12	68.0	67.9	69.2	15.2	22.3	13.2	16.9	13.1	9.6	7.5	7.1	74	38	63	10	9	0	NE 7	NNE 9	NNE 3	—	● n.
13	70.5	69.9	68.5	11.4	23.8	14.4	16.5	8.8	7.4	7.1	6.6	73	32	54	0	0	0	NNE 7	ENE 4	NE 2	—	☋ 3.
14	66.5	64.1	61.4	11.9	25.5	17.6	18.3	7.5	6.4	9.1	9.0	62	38	61	0	10⁰	10	ENE 2	SE 4	0	—	
15	57.8	54.9	52.5	15.9	25.4	16.4	19.2	13.6	9.9	9.6	8.2	74	40	59	0	0	1⁰	0	WSW 3	ENE 3	—	
16	49.4	49.3	52.7	14.0	24.1	14.6	17.6	10.0	7.6	11.2	9.0	64	50	73	10	10	10	ENE 1	S 4	W 8	—	
17	54.6	55.7	56.9	10.0	17.3	14.0	13.8	8.9	8.0	6.1	7.1	87	42	60	0	10	10	W 4	SSW 5	SW 2	2.0	
18	56.7	56.1	58.4	11.6	16.6	12.2	13.5	10.4	9.7	10.7	9.2	96	76	88	10	10⁰	0	NNE 3	WSW 5	W 8	—	● n.
19	60.1	60.8	61.0	11.1	16.1	14.1	13.8	9.4	9.6	9.3	10.6	98	68	90	10	10	10	W 2	W 5	W 2	—	
20	61.2	60.5	61.5	11.6	20.1	13.8	15.2	9.6	8.8	9.7	8.7	87	55	74	0	10⁰	0	SW 2	WNW 5	WNW 3	—	
21	62.1	62.5	63.4	11.0	20.7	12.6	14.8	8.8	8.1	8.9	8.9	82	50	83	0	0	0	WNW 4	W 7	0	—	
22	64.5	64.6	64.8	5.2	24.6	15.2	15.0	5.0	6.3	10.9	8.4	95	48	65	0	2⁰	0	0	0	ESE 3	—	
23	64.6	64.2	64.6	14.7	26.9	18.0	19.9	8.7	11.3	11.0	9.9	91	42	64	0	0	0	SSE 3	SSE 4	SSE 4	—	
24	64.2	65.1	61.2	13.0	26.8	19.4	19.7	10.4	11.2	10.1	10.2	00	39	61	10⁰	0	0	SE 5	SE 8	SE 8	2.3	
25	60.2	60.7	61.0	16.9	19.5	15.3	17.2	15.3	14.3	14.3	12.5	00	85	97	10	10	10	S 5	0	W 3	—	● n.
26	60.4	59.4	58.0	14.4	17.1	15.0	15.5	13.9	12.2	14.2	12.3	00	98	97	10	10	10	NNW 1	0	0	24.3	≡⁰ n, 1, a; ● a, p, 3.
27	60.8	64.6	67.3	13.9	17.4	10.4	13.9	10.2	11.0	8.1	8.1	94	55	87	10	0	0	NNW 12	N 10	N 2	—	● n.
28	67.3	64.6	61.1	8.4	18.8	11.8	13.0	6.2	8.1	8.0	8.6	99	50	84	0	0	0	0	SW 6	SW 3	—	♄ 1.
29	57.9	58.9	60.3	11.7	16.9	9.4	12.7	9.3	9.5	6.3	6.9	94	45	79	10	0	0	WNW 3	WNW 7	0	—	
30	60.7	60.8	60.9	8.4	14.8	8.2	10.5	6.9	6.3	5.7	6.1	77	46	75	1⁰	0	0	W 4	W 7	WNW 2	—	
Срд. Moy.	761.6	761.3	761.5	14.6	24.3	16.7	18.5	11.3	10.3	10.3	9.6	82	48	69	3.8	3.5	2.8	3.4	5.2	2.5	35.0	

Октябрь. — Octobre.

1	759.5	758.8	761.0	9.0	15.4	7.2	10.5	5.2	6.3	7.1	5.9	73	55	77	10	10	0	WNW 3	W 2	NW 2	—	
2	64.3	66.7	67.7	5.8	10.8	5.5	7.4	4.6	5.9	5.7	6.1	87	58	91	0	10	0	WNW 4	WNW 6	WNW 2	—	
3	66.4	64.1	60.8	3.6	16.3	12.8	10.9	3.2	5.3	6.6	9.6	90	48	88	0	0	0	S 2	S 8	S 8	—	
4	59.9	62.9	66.3	11.6	13.2	5.0	9.9	4.8	10.2	6.9	5.9	00	61	90	10	0	0	WSW 4	NNW 4	0	—	
5	69.0	69.4	70.0	0.6	10.2	2.8	4.5	— 1.4	4.6	4.9	4.9	96	53	88	10⁰	10⁰	0	0	NNW 2	0	—	
6	71.0	71.1	72.3	3.0	10.4	4.4	5.9	0.1	4.4	4.4	4.2	78	46	66	10	10	0	ENE 5	NE 6	NE 4	—	
7	72.8	72.0	70.9	0.8	7.6	2.3	3.6	0.2	4.1	4.6	4.2	83	59	77	4⁰	2⁰	0	ENE 7	ENE 7	ENE 5	—	
8	70.1	69.4	68.1	— 1.6	12.9	6.6	6.0	— 1.9	3.7	5.1	4.3	90	46	59	0	0	0	ENE 4	ENE 9	ENE 7	—	
9	67.1	66.2	68.2	4.6	18.4	8.6	10.5	3.3	5.5	7.1	6.5	87	45	78	0	0	0	ENE 7	E14	ESE10	—	
10	69.0	69.0	70.2	6.8	16.6	8.3	10.6	4.9	7.4	7.2	6.3	00	51	77	0	0	0	ESE 9	ESE10	ESE 7	—	
11	69.6	69.3	70.0	4.3	17.6	6.2	9.4	2.1	5.1	6.6	5.6	82	44	79	0	10⁰	0	E 6	ESE 7	ESE 2	—	
12	69.1	67.8	67.8	3.7	18.5	10.2	10.8	1.9	5.6	4.6	4.7	93	29	50	5⁰	10	10	E 5	ESE 7	ESE 2	—	
13	66.2	64.2	63.8	8.7	17.5	11.2	12.5	8.6	7.7	7.8	7.5	92	52	75	10	10	10	E 5	SE10	SE10	—	
14	63.5	64.5	66.7	10.8	12.4	11.0	11.4	10.6	8.8	10.7	9.8	92	00	00	10	10	10	SE 2	0	W 5	9.6	● a.
15	70.4	71.9	72.8	6.8	14.2	7.4	9.5	6.6	7.1	7.0	7.0	96	58	91	10⁰	0	0	NW 3	NNW 4	0	—	
16	73.7	72.9	71.4	4.2	17.0	11.8	11.0	3.2	6.2	8.5	8.4	00	59	83	0	0	0	0	W 3	W 3	—	
17	72.0	73.8	75.1	8.6	12.6	6.2	9.1	6.2	8.2	7.0	6.7	99	65	94	10	10⁰	0	NNW 2	N 3	0	—	
18	74.1	72.5	71.0	5.4	17.7	10.6	11.2	4.1	6.7	9.0	8.8	00	60	93	0	0	0	WSW 2	SSW 4	W 4	—	♄² 1.
19	69.9	69.3	68.7	5.8	18.2	9.5	11.2	5.4	6.8	7.9	7.9	99	51	89	10⁰	0	0	W 1	W 4	0	—	
20	68.4	68.1	67.8	3.0	18.8	6.4	9.4	1.9	5.7	6.8	6.9	00	43	96	0	0	0	0	0	0	—	
21	66.8	66.0	64.7	4.2	17.1	12.0	11.1	3.8	6.0	7.5	9.6	97	52	93	10⁰	10	10²	NE 2	ENE 2	0	0.5	
22	63.9	63.8	63.5	9.2	15.4	9.5	11.4	8.9	8.7	7.1	8.6	00	55	98	10	0	10	NNE 3	NE 4	NE 7	—	● n.
23	62.9	62.8	62.1	7.0	8.2	6.0	7.1	5.9	7.4	5.4	5.5	99	66	79	10	10	10	ENE 6	ENE 8	ENE 8	2.5	
24	61.0	59.8	60.5	3.8	5.0	2.6	3.8	2.5	6.0	6.3	5.5	00	97	00	10	10	10	ENE 7	ENE 9	ENE 8	11.5	● n, 1, a, p, 3.
25	61.7	62.4	65.0	1.8	4.6	2.8	3.1	1.4	5.1	5.3	4.8	98	84	86	10	10	10	N 6	NNW 5	NNW 4	—	
26	63.3	60.8	58.7	2.2	4.2	4.0	3.5	1.7	5.0	5.4	5.3	93	87	87	10	10	10²	0	WNW 5	WNW 6	—	
27	58.3	60.0	63.5	4.1	5.2	0.0	3.1	0.0	6.1	4.4	3.7	00	66	80	10	10	0	NW 4	NNW 6	N 4	0.6	●⁰ 1, a.
28	62.4	62.7	65.9	2.3	2.6	— 1.0	1.3	— 1.2	5.1	5.0	4.3	94	91	00	10	10	10	WNW 8	W 6	NW 3	0.0	✱⁰ a, 2.
29	67.5	67.2	67.2	— 2.8	4.6	2.1	1.3	— 3.4	3.7	3.3	4.8	00	52	89	0	10	10	NW 2	WNW 7	WNW 2	—	
30	67.9	68.5	68.0	3.6	5.9	5.4	5.0	1.9	5.9	5.2	6.3	00	76	94	10	10	10²	WNW 2	WNW 2	W 5	—	
31	67.6	68.6	70.9	4.4	7.8	6.0	6.1	3.9	6.2	6.9	6.4	00	88	91	10	10	0	W 3	WNW 3	W 2	—	
Срд. Moy.	766.8	766.7	767.1	4.7	12.2	6.6	7.8	3.2	6.1	6.4	6.3	94	61	85	6.4	6.2	3.9	3.7	5.4	3.9	24.7	

Ахтуба. 1897. Akhtouba.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	771.2	770.2	768.0	5.2	7.0	5.2	5.8	4.5	5.8	4.8	5.9	87	65	89	10	10	10	W 2	W 4	W 3	—	
2	64.3	62.7	59.8	4.4	4.5	2.3	3.7	2.3	4.8	5.0	4.5	77	79	82	10	10	10	WSW 7	W 8	W10	1.0	
3	56.0	55.8	57.5	0.4	5.4	2.4	2.7	0.3	4.6	5.9	4.9	98	87	89	10	10	10	W 7	W 4	WNW 3	—	✱ n, 1.
4	60.3	65.6	72.2	1.0	−1.8	−5.1	−2.0	−5.1	4.6	3.0	2.0	92	77	67	10	10	0	NW 4	N10	N10	—	
5	77.0	78.0	78.3	−9.4	−3.3	−5.4	−6.0	−9.5	2.0	1.7	2.5	89	48	82	0	0	0	NNW 4	NNW 4	0	—	
6	75.4	73.1	69.5	−5.2	2.2	−2.0	−1.7	−5.9	2.6	2.9	2.6	84	54	67	0	0	0	W 3	WSW 6	WSW 4	—	
7	63.7	60.3	61.2	−4.1	5.8	−0.6	0.4	−4.3	2.8	3.0	4.1	84	44	93	0	0	1⁰	WSW 4	W10	NW 4	—	
8	61.4	61.5	62.5	−3.9	−0.2	−2.2	−2.1	−4.4	3.2	2.7	3.1	94	60	79	1	10⁰	10	W 3	W 7	W 2	0.0	
9	61.6	61.3	64.3	−3.6	−0.6	−6.8	−3.7	−6.8	3.3	3.6	2.6	94	84	94	10	10	7⁰	W 1	WSW 2	N 2	0.2	✱⁰ n; △⁰ p.
10	66.4	68.3	72.7	−10.2	−3.9	−9.2	−7.8	−11.1	1.9	3.2	2.1	94	94	94	2	10	0	NNW 3	NNE 6	NNE 8	—	⊔⁰ 1.
11	76.7	76.3	76.8	−13.8	−8.9	−13.3	−12.0	−14.4	1.3	1.1	1.1	85	48	68	0	10⁰	10⁰	NNE 7	NE14	NE 9	—	
12	75.0	73.2	71.8	−12.6	−9.6	−11.0	−11.1	−13.4	1.0	1.2	1.8	63	55	94	10	10	10	NE 9	NNE 9	N 9	0.3	✱ p, 3.
13	70.0	69.5	69.3	−11.0	−6.6	−10.2	−9.3	−12.4	1.8	1.9	1.5	92	70	74	10	10	10	NNE 7	N 6	NNE 7	—	
14	68.0	67.1	66.2	−12.2	−8.2	−9.0	−9.8	−12.7	1.3	1.5	2.1	75	61	94	10	10	10	NNW 5	NNW 5	NNW 2	4.9	✱ p, 3.
15	64.4	64.8	66.3	−8.1	−5.1	−14.6	−9.3	−14.7	2.3	2.9	1.4	94	94	94	10	10	0	NNW 7	NNW 7	0	0.9	✱ n, 1, a, 2.
16	65.6	64.3	62.8	−8.0	1.1	0.7	−2.1	−14.7	2.3	4.2	4.6	94	85	94	10	10	10	S 2	SW 2	SW 2	—	✱⁰ 1.
17	60.2	63.2	65.7	2.2	2.5	−1.0	1.2	−1.0	5.0	4.6	3.4	93	82	80	10	2⁰	10	SW 8	WNW 4	WNW 2	—	
18	65.2	65.0	66.8	−3.5	0.4	−4.4	−2.5	−4.4	3.4	3.0	2.5	94	64	77	10	10	0	WSW 2	W 5	W 2	—	
19	66.9	62.3	55.1	−8.4	−2.8	0.9	−3.4	−8.6	2.2	3.5	4.8	94	94	98	10	10	10	WSW 3	S 7	WSW12	5.9	✱ a, p; ✢² p; ● p, 3.
20	59.5	62.9	57.8	−1.2	−1.1	1.6	−0.2	−1.2	3.5	3.0	4.6	84	70	89	10	10⁰	10²	NW10	W 4	SSW 8	—	
21	53.2	55.7	58.3	4.6	6.0	2.2	4.3	1.6	5.5	5.1	4.9	87	74	91	10	10⁰	10	WSW10	W 5	W 6	—	
22	61.2	63.0	66.7	0.8	3.3	−1.2	1.0	−1.3	4.7	4.8	3.8	96	83	90	10	10	10	WSW 4	W 6	W 5	—	
23	65.2	65.1	64.8	−1.2	0.4	0.6	−0.1	−2.0	3.5	4.0	4.4	83	86	92	10	10	10	WSW 6	WSW 9	WSW 6	0.1	
24	60.3	59.0	59.6	2.3	5.6	4.2	4.0	0.6	5.1	5.9	5.0	94	86	80	10	10	10	SW 7	SSW10	SSW10	—	●⁰ n, 1.
25	59.8	59.2	57.9	2.6	6.8	2.0	3.8	1.4	4.8	5.1	5.1	85	70	96	10	10	10	SSW 3	SSW 5	SSW 6	—	
26	59.5	62.5	65.3	0.6	−0.2	−2.2	−0.6	−2.6	4.4	3.8	2.8	92	85	71	10	10	0	W 2	W10	W 2	0.8	✱ 1, a, 2, p.
27	68.6	69.6	70.7	−7.4	−4.2	−7.8	−6.5	−8.1	2.0	2.0	2.1	79	58	85	0	0	0	WNW 6	WNW 4	0	—	
28	69.5	68.1	67.2	−9.0	−2.4	−2.9	−4.8	−9.7	2.0	2.8	3.4	92	72	94	0	10⁰	10	S 2	S 6	0	0.0	✱⁰ p.
29	66.1	66.1	66.6	−1.6	2.1	0.2	0.2	−3.9	3.8	3.8	4.4	94	71	94	10	10	10	SSE 3	SSE 5	SSE 7	—	
30	66.4	65.6	64.7	−2.0	1.3	0.2	−0.2	−2.6	3.7	4.9	4.7	94	98	00	10	10	10	SSE 4	E 5	E 4	—	
Срд. Moy.	765.3	765.3	765.5	−3.7	−0.2	−2.9	−2.3	−5.5	3.3	3.5	3.4	85	73	90	7.4	8.4	6.9	4.8	6.3	4.8	14.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.4	765.6	768.2	−1.2	1.2	1.0	0.3	−1.8	4.0	5.0	4.7	94	00	96	10	10	10	E 3	ENE 4	ENE 4	—	
2	70.3	70.7	71.0	0.0	0.9	−0.4	0.2	−0.4	4.3	4.3	4.2	94	87	94	10	10	10	ENE 6	ENE 7	ENE 7	—	
3	70.6	70.4	70.1	−1.0	−0.7	−1.6	−1.1	−1.6	3.7	3.9	3.8	86	89	94	10	10	10	ENE 6	ENE 8	ENE 4	—	
4	70.8	71.0	72.2	−1.4	−0.6	−2.0	−1.3	−2.1	3.9	4.1	3.7	94	94	94	10	10	10	NE 2	N 2	NNE 3	0.9	
5	72.9	73.1	74.0	−3.6	−3.3	−5.7	−4.2	−5.7	3.3	3.3	2.7	94	92	94	10	10	10	NNE 3	NNE 3	NNE 3	—	✱ n.
6	74.3	74.4	74.8	−7.6	−5.6	−8.2	−7.1	−8.7	2.4	2.4	2.2	94	79	90	10	10⁰	0	NNE 6	N 5	N 2	—	
7	74.5	74.0	74.2	−10.2	−7.0	−9.9	−9.0	−10.4	1.8	1.7	1.6	90	64	77	10⁰	10⁰	0	NE 2	ENE 7	ENE 5	—	
8	74.2	73.2	72.3	−13.6	−10.7	−14.1	−12.8	−14.2	1.3	1.2	1.0	84	62	68	0	0	0	ENE 6	ENE10	ENE 8	—	
9	70.4	68.8	69.1	−18.0	−12.8	−13.4	−14.7	−18.2	0.9	1.0	1.3	82	59	84	0	0	10	ENE 4	ENE 5	ENE 8	0.0	
10	70.3	71.3	73.5	−11.8	−8.9	−8.1	−9.6	−13.5	1.7	2.1	2.3	94	94	94	10	10	10	ENE 5	NE 5	NE 8	—	✱⁰ n.
11	74.9	75.0	75.5	−8.4	−3.7	−8.2	−6.8	−9.2	2.2	2.4	2.3	92	68	94	10	2⁰	10	ENE 6	ENE 9	ENE 6	0.1	
12	74.8	74.0	74.0	−10.0	−8.6	−12.2	−10.3	−12.3	1.8	1.6	1.4	88	71	82	10	0	0	ENE 6	NE 6	NE 4	—	✱⁰ n.
13	73.8	74.3	75.3	−17.8	−9.8	−9.4	−12.3	−17.9	1.0	1.4	2.1	89	65	94	0	10⁰	10	ENE 4	ENE 3	ENE 5	—	
14	76.2	76.1	76.2	−7.8	−5.9	−7.3	−7.0	−9.4	2.3	2.0	2.3	94	68	90	10	10	10	ENE 5	E 4	E 6	—	
15	76.4	76.0	75.5	−8.0	−4.5	−5.8	−6.1	−8.4	2.3	3.0	2.8	94	94	94	10	10	10	ESE 3	E 6	E 5	0.3	✱⁰ p, 3.
16	74.1	73.0	72.6	−4.7	−3.0	−5.5	−4.4	−5.9	3.0	3.4	2.8	94	94	94	10	10	10	ESE 5	ESE 6	ENE 4	1.4	✱ a.
17	72.9	73.6	75.3	−8.6	−7.6	−9.8	−8.7	−9.8	2.2	2.4	2.0	94	94	94	10	10	10	ENE 5	NE 5	NE 6	0.2	✱⁰ n, p, 3.
18	75.7	74.3	69.9	−14.0	−9.8	−11.5	−11.8	−17.4	1.4	1.7	1.7	94	81	94	10	10	10	NNE 4	WNW 3	WSW 6	2.5	
19	62.5	59.6	59.8	−4.6	−0.9	0.0	−1.8	−11.6	3.0	4.0	4.3	94	94	94	10	10	10	SW 7	WSW 8	WSW 6	0.8	✱⁰ n, a; ✢ n, p.
20	59.9	60.3	61.3	1.1	2.7	0.0	1.3	−0.2	4.9	4.8	4.3	98	85	94	10	10	0	SW 5	SW 7	SW 7	—	
21	62.4	62.8	64.0	−0.2	2.0	−1.0	0.3	−1.0	4.3	4.9	4.0	94	93	94	10	10	10	0	0	0	0.8	✱⁰ 1, a.
22	64.6	64.8	63.0	−5.2	−5.8	−7.4	−6.1	−7.5	2.8	2.8	2.4	94	94	94	10	10	10	NNE 3	NNE 3	NE 4	4.6	⊔⁰ 1, a, 2; ✱ p, 3.
23	62.8	66.0	66.3	−14.1	−17.0	−25.4	−18.8	−25.6	1.4	0.9	0.5	94	78	84	10	0	0	N 5	NW 4	0	—	✱ n; ⊢ 2.
24	63.0	60.5	60.8	−14.6	−9.9	−12.2	−12.2	−26.0	1.3	1.7	1.5	90	81	90	10	10⁰	0	SW 3	SSW 5	W 6	—	
25	66.2	66.9	69.9	−20.4	−14.3	−21.6	−18.8	−21.8	0.8	1.1	0.7	90	75	89	0	0	0	WNW 3	WNW 2	0	—	
26	71.4	71.1	69.3	−21.4	−12.5	−14.0	−16.0	−24.7	0.7	1.2	1.4	90	81	91	10	10	10	0	WSW 2	SW 7	—	
27	61.6	54.4	53.9	−14.4	−10.0	−7.3	−10.6	−16.4	1.1	1.9	2.5	79	94	94	10	10	10	S14	S20	W 8	4.7	✢ 1, a, 2, p; ✱ a, 2, p.
28	61.8	66.9	77.6	−16.9	−11.0	−11.0	−13.0	−18.6	1.1	1.5	1.8	94	76	94	10	10⁰	0	0	SSW 2	ESE 3	—	
29	83.2	83.8	84.1	−19.0	−11.4	−10.8	−13.7	−20.5	0.9	1.6	1.8	90	84	94	0	10⁰	10⁰	E 2	SE 2	0	—	⊔ 3.
30	82.2	81.0	80.0	−14.2	−8.5	−12.0	−11.6	−14.3	1.4	2.0	1.6	94	85	94	0	10⁰	0	SW 2	WSW 2	WSW 2	—	⊔ 1.
31	78.8	78.4	77.6	−15.8	−6.5	−14.2	−12.2	−16.0	1.2	2.1	1.4	94	76	94	5⁰	0	0	SSW 3	WSW 3	0	—	
Срд. Moy.	770.7	770.5	771.0	−9.9	−6.6	−8.7	−8.4	−12.0	2.2	2.5	2.4	92	82	91	7.9	7.8	6.5	4.1	5.1	4.4	16.3	

1897.

Астрахань. — Январь. — Janvier. — Astrakhan.

Широта — Latitude: 46° 21'. Долгота — Longitude: 48° 2'.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.9	771.8	771.7	−12.9	− 8.2	− 8.9	−10.0	—	1.4	2.2	2.1	90	91	94	6	10	10	W 4	0	0	—	✳⁰ n.
2	70.7	70.7	71.1	−11.5	− 7.9	−11.6	−10.3	—	1.7	2.3	1.8	94	94	96	10	10	9	E 2	0	ENE 2	4.5	⊔ n; ✳ a.
3	70.9	71.9	73.5	− 9.1	− 6.3	− 9.3	− 8.2	—	2.1	2.4	2.0	94	83	90	10	8	10	E 8	E 6	E 8	0.4	✳⁰ n.
4	75.8	76.2	77.8	−11.3	− 8.8	−16.0	−12.0	—	1.8	1.9	1.1	96	80	88	0	0	0	ENE 4	ENE 10	ENE 4	—	✳⁰ n.
5	78.4	78.3	78.6	−18.5	−12.4	−17.3	−16.1	—	1.0	1.5	1.0	90	83	86	10	0	0	ENE 2	ENE 4	ENE 2	—	
6	77.3	76.4	75.9	−22.9	−16.6	−17.9	−19.1	—	0.6	1.0	0.9	86	84	85	0	0	0	ENE 2	ENE 2	ENE 2	—	
7	75.5	73.9	73.5	−18.7	−10.9	− 9.7	−13.1	—	0.9	1.8	1.9	89	92	90	10	10	10	0	ENE 4	0	—	
8	72.3	71.9	71.4	− 8.3	− 4.5	− 7.1	− 6.6	—	2.2	2.6	2.4	94	83	91	10	10	10	ENE 2	ENE 2	ENE 4	—	
9	69.6	68.9	68.9	− 7.2	− 6.0	− 9.6	− 7.6	—	2.5	2.4	2.0	94	84	92	10	10	10	E 2	E 4	E 2	—	
10	70.8	74.1	76.5	−13.7	−16.3	−17.3	−15.8	—	1.4	1.1	1.0	88	90	83	6	0	3	ENE 4	N 4	N 4	—	⊽ p.
11	79.4	79.1	79.3	−21.7	−16.3	−19.0	−19.0	—	0.7	1.1	0.9	88	90	86	0	0	0	N 2	N 4	N 2	—	
12	77.7	77.9	79.6	−18.8	−15.3	−15.3	−16.5	—	0.9	1.1	1.3	86	80	93	0	0	7	W 4	NW 4	N 4	—	
13	79.9	80.3	79.9	−13.0	− 7.1	− 8.5	− 9.5	—	1.5	2.0	2.1	92	78	88	10	10	10	0	0	E 2	—	
14	78.1	75.4	74.5	− 9.3	− 6.3	− 6.4	− 7.3	—	2.0	2.4	2.6	89	86	94	10	10	10	E 14	E 10	E 8	—	
15	73.1	72.4	72.6	− 7.3	− 4.0	− 7.3	− 6.2	—	2.4	2.8	2.5	93	81	94	10	4	8	E 6	E 6	ESE 4	—	≡ p.
16	71.8	70.9	70.9	−12.9	− 4.5	− 6.3	− 7.9	—	1.4	2.6	2.8	90	80	00	0	7	10	ENE 2	0	E 2	—	
17	68.9	67.1	65.2	− 5.5	− 0.9	− 2.6	− 3.0	—	2.9	3.9	3.8	94	90	00	10	10	10	0	0	WNW 4	—	
18	63.1	61.3	61.2	− 6.3	− 2.5	− 1.5	− 3.4	—	2.7	3.6	3.9	97	94	94	10	10	10	0	S 4	S 4	0.2	●⁰ a; ✳ p.
19	63.2	61.3	62.4	− 7.5	− 5.7	− 5.7	− 6.3	—	2.3	2.7	2.8	92	88	94	10	10	10	0	ENE 4	ENE 4	0.2	
20	59.1	58.1	57.8	− 0.7	0.5	− 2.6	− 0.9	—	4.1	4.1	3.8	94	85	99	10	4	10	E 8	E 4	0	—	✳ n; ≡² p.
21	57.5	57.3	60.9	− 4.1	− 2.6	− 6.3	− 4.3	—	3.2	3.5	2.7	94	94	94	10	10	10	0	N 4	N 4	0.3	≡ 1; ✳⁰ p.
22	65.9	70.1	73.2	−12.9	−12.6	−18.4	−14.6	—	1.4	1.3	0.9	86	77	80	2	0	0	W 6	W 4	NNW 2	—	✳⁰ n.
23	75.3	74.7	75.7	−21.4	−11.3	−16.6	−16.4	—	0.7	1.5	1.1	85	80	88	0	0	0	N 2	0	N 2	—	
24	72.9	73.1	73.5	−20.5	− 8.3	− 9.9	−12.9	—	0.8	2.0	2.0	88	83	94	0	8	10	0	ENE 2	0	—	
25	73.5	73.1	72.4	− 8.7	− 3.9	− 6.9	− 6.5	—	2.3	3.3	2.5	00	96	94	10	10	0	E 4	E 2	E 4	0.1	
26	67.4	65.1	64.8	− 7.9	− 0.7	− 4.3	− 4.3	—	2.3	3.3	3.1	94	77	94	8	3	8	E 6	E 10	E 8	—	✳⁰ n.
27	65.0	65.5	67.8	− 5.4	− 3.1	− 2.7	− 3.7	—	2.8	3.4	3.7	94	94	00	10	10	10	E 6	E 6	E 4	—	
28	68.9	69.3	69.8	− 2.6	1.5	− 1.1	− 0.7	—	3.4	4.5	3.9	91	87	92	10	8	10	E 4	E 4	E 4	—	
29	69.2	69.3	69.2	− 7.3	− 0.7	− 4.0	− 4.0	—	2.5	3.5	3.0	94	81	89	9	10	10	E 4	0	E 4	0.2	✳⁰ p.
30	68.0	67.0	67.4	− 5.3	− 1.9	− 5.5	− 4.2	—	3.0	3.6	2.8	98	90	94	10	10	10	E 2	ENE 4	E 4	0.0	✳⁰ p, 3.
31	65.2	62.0	62.1	− 6.0	− 4.3	− 4.6	− 5.0	—	2.7	2.8	3.0	94	82	94	10	8	10	E 4	E 6	ESE 6	—	
Срд. Moy.	770.8	770.5	770.9	−10.9	− 6.7	− 9.0	− 8.9	—	2.0	2.5	2.3	92	86	92	7.1	6.5	7.3	3.4	3.7	3.4	5.9	

Высота — Altitude: −13 m

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.09 mm

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.7	763.1	763.9	− 4.0	0.1	− 0.3	− 1.4	—	3.2	4.6	4.2	94	00	94	10	10	10	0	0	0	0.5	≡, ●⁰ a, p.
2	64.0	64.0	62.7	− 1.6	1.2	− 2.3	− 0.9	—	3.8	5.0	3.6	94	00	94	10	10	0	0	ESE 2	0	0.0	≡n, a, 2, p; ●⁰n,a,p.
3	59.7	58.3	57.3	− 2.9	− 1.0	− 0.5	− 1.5	—	3.4	4.0	4.2	94	94	94	10	10	10	E 4	E 2	E 2	—	≡ n, 1, a.
4	53.6	52.6	54.8	0.3	1.3	− 0.1	0.5	—	4.6	4.9	4.3	98	98	94	10	10	10	E 2	SE 4	S 6	—	≡ n, 1, a, 2, p.
5	58.6	60.9	64.7	0.3	− 1.5	− 6.3	− 2.5	—	4.6	3.9	2.4	98	94	86	10	10	10	W 4	WNW 4	NW 4	2.1	✳ a, 2, p.
6	65.9	66.8	68.6	−11.1	− 5.1	− 8.1	− 8.1	—	1.8	2.3	2.1	91	73	85	0	5	0	NW 6	NW 2	0	—	
7	72.2	73.7	73.7	−17.3	−14.0	−14.0	−15.1	—	1.0	1.3	1.3	90	83	83	0	0	0	W 4	W 2	E 2	—	
8	72.3	71.4	73.7	−13.0	− 7.9	− 7.9	− 9.6	—	1.5	2.0	2.2	90	83	89	10	7	8	ENE 10	ENE 6	E 4	—	
9	75.3	75.8	76.2	−11.5	− 2.9	− 8.5	− 7.6	—	1.7	2.3	2.1	92	62	89	0	0	0	E 4	E 6	E 2	—	⊽ p.
10	73.9	72.6	71.0	−11.3	− 3.5	− 6.6	− 7.1	—	1.6	2.5	2.3	83	70	85	0	8	10	E 4	E 6	E 8	—	
11	65.4	63.8	63.0	− 6.7	− 4.3	− 6.6	− 5.9	—	2.3	2.7	2.6	83	80	94	10	10	10	E 6	E 6	E 6	0.2	✳⁰ a.
12	60.1	59.1	59.9	− 4.5	− 1.0	− 2.5	− 2.7	—	3.1	3.9	3.6	94	90	93	10	10	10	E 2	0	E 2	—	
13	60.8	59.8	61.3	− 2.1	− 1.1	− 1.1	− 1.4	—	3.5	3.4	4.0	89	80	93	10	10	10	W 2	S 6	S 6	0.2	✳⁰ p.
14	64.7	66.4	67.1	− 3.3	− 0.6	− 2.9	− 2.3	—	3.1	3.1	3.1	86	71	85	10	9	6	SSW 4	S 4	S 4	—	
15	64.9	61.3	57.4	− 4.1	5.5	0.7	0.7	—	3.2	4.9	4.7	94	72	98	7	6	5	S 6	S 14	S 2	—	
16	61.7	65.8	69.9	− 5.3	− 7.3	−11.3	− 8.0	—	2.3	1.9	1.3	75	72	72	10	4	0	NW 14	NW 6	WNW 6	—	
17	69.8	70.7	72.2	−10.3	−10.7	−15.0	−12.0	—	1.6	1.2	0.9	81	62	64	10	2	7	WSW 6	W 6	0	0.0	✳⁰ a; ⊽ 3.
18	70.4	70.1	71.7	−14.9	− 5.9	− 9.7	−10.2	—	1.2	1.9	1.9	80	64	88	9	8	0	0	SSE 4	ESE 2	0.1	
19	74.1	74.4	73.7	− 9.9	− 2.0	− 3.9	− 5.3	—	1.9	2.4	3.1	90	62	91	10	5	10	E 2	S 6	S 6	0.1	✳⁰ n, p.
20	68.9	65.4	65.1	− 2.3	5.3	0.1	1.0	—	3.6	3.5	4.3	94	52	91	5	6	10	S 6	S 8	S 2	0.1	● p; ✳ p, 3.
21	67.4	70.4	72.7	− 0.9	2.3	− 0.6	0.3	—	4.0	4.3	3.6	93	79	81	10	10	10	S 6	S 4	W 4	—	✳ n.
22	72.8	71.9	72.4	− 1.3	2.7	1.3	0.9	—	3.9	4.3	4.6	94	77	90	10	10	10	S 6	SSW 4	SSW 4	—	
23	70.3	68.0	65.5	− 0.3	6.0	0.4	2.0	—	4.2	4.5	4.3	94	65	90	10	4	0	S 4	S 6	S 2	—	
24	61.3	61.4	63.2	1.2	2.1	− 0.6	0.9	—	4.8	4.5	3.5	96	84	78	10	10	10	SW 6	SW 4	SW 6	0.2	
25	64.2	64.5	66.5	− 6.5	− 4.8	− 9.5	− 6.9	—	2.3	2.4	1.7	85	75	76	10	10	10	W 6	W 6	W 6	0.2	✳⁰ n, a, 2, p.
26	67.8	67.5	65.2	−12.0	− 7.7	− 7.3	− 9.0	—	1.6	1.6	1.8	92	64	68	10	4	0	W 4	W 4	0	—	
27	56.6	53.4	52.1	− 0.8	3.9	1.5	1.5	—	4.1	4.4	4.8	94	72	94	10	10	10	W 6	S 14	S 14	2.9	✳⁰ a; ● p, 3.
28	54.0	51.4	52.8	0.9	2.4	2.5	1.9	—	4.5	5.4	4.5	90	98	80	10	10	10	SSW 6	SW 10	W 8	0.5	● n, a.
Срд. Moy.	765.5	765.2	765.7	− 5.5	− 1.7	− 4.3	− 3.8	—	2.9	3.3	3.1	90	78	86	8.2	7.4	6.6	4.6	5.2	3.9	7.1	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.2	760.1	765.1	0.7	−0.7	−1.7	−0.6	—	3.9	3.8	2.7	80	86	67	10	10	0	W20	W 8	W 6	0.3	⚡ 1.
2	69.5	70.6	71.8	−8.9	−2.5	−5.9	−5.8	—	1.7	2.4	2.2	76	64	77	3	2	0	NW 6	W 4	NW 4	—	✳⁰ n.
3	72.2	70.0	69.9	−7.0	2.7	−0.6	−1.6	—	2.4	4.6	4.1	92	82	94	3	2	10	S 4	SSE 6	S 2	—	≡ p, 3.
4	66.9	66.2	66.1	1.2	6.6	0.0	2.6	—	5.0	5.9	4.1	00	81	89	10	10	0	SE 4	SSE14	0	—	⚡ a, p.
5	64.7	64.4	65.2	−3.5	11.2	−0.1	2.5	—	3.4	5.6	4.3	94	57	94	0	0	0	0	E 4	NE 2	—	
6	64.7	64.4	66.8	−2.1	9.2	−0.9	2.1	—	3.7	4.5	3.6	94	52	83	0	0	0	0	E 4	0	—	
7	70.0	71.2	72.5	−3.1	6.7	−2.5	0.4	—	3.4	4.3	3.6	94	58	94	0	0	0	0	E 4	0	—	
8	72.1	71.1	70.1	−3.5	8.2	−1.3	1.1	—	3.2	4.4	3.6	90	56	85	0	0	0	0	SE 6	SE 4	—	
9	66.1	63.9	63.9	−0.8	7.2	0.7	2.4	—	3.0	4.2	3.3	70	55	68	0	0	3	E10	E14	SE 4	—	
10	63.4	63.3	65.3	1.0	8.6	3.5	4.3	—	3.6	4.9	4.8	71	59	82	10	4	5	E 2	0	0	—	
11	66.7	65.6	66.0	−1.1	10.2	4.9	4.7	—	3.6	4.3	4.6	83	47	70	2	5	8	NE 2	ENE 2	0	—	
12	63.5	61.5	60.4	−1.7	−0.1	−1.9	−1.2	—	3.6	3.4	3.7	88	75	94	10	10	10	ENE 6	E 6	NE14	16.8	✳ p, 3.
13	59.4	59.8	61.6	−4.0	−1.7	−2.7	−2.8	—	3.2	3.8	3.5	94	94	94	10	10	10	NE 8	NE 4	0	0.0	✳ n, 1, a.
14	63.0	64.7	69.0	−4.4	−3.1	−7.7	−5.1	—	3.0	3.4	2.4	94	93	94	10	10	10	WSW 4	N 2	SW 6	1.8	✳ p, 3.
15	72.2	73.0	76.7	−16.6	−11.4	−14.9	−14.3	—	1.1	1.7	1.2	94	88	82	3	3	0	NNE 4	N 6	NNE 2	—	✳ n.
16	77.8	78.3	79.0	−17.3	−10.1	−12.1	−13.2	—	1.1	1.7	1.5	92	80	83	0	2	0	N 2	N 2	N 2	—	
17	79.1	78.6	77.7	−16.9	−7.4	−9.9	−11.4	—	1.1	1.6	1.4	94	62	69	0	0	5	0	0	ENE 2	—	
18	74.7	73.5	72.4	−6.9	2.3	−1.5	−2.0	—	2.5	4.2	3.9	92	77	94	10	10	2	ESE 4	SSE14	0	—	⚡ a, p.
19	71.1	69.5	68.4	−2.4	4.8	−0.8	0.5	—	3.6	4.6	4.1	94	71	94	8	9	0	ESE 6	SSE 6	0	—	
20	65.8	64.5	62.7	−1.0	5.5	−0.1	1.5	—	4.0	5.6	4.2	94	83	93	10	10	0	SE 4	SSE10	SE 4	—	
21	62.1	61.5	60.5	−0.3	4.1	0.1	1.3	—	3.4	3.9	3.4	76	63	72	3	5	0	ESE10	E14	E 4	—	⚡ a, p.
22	59.3	58.3	58.0	−1.3	4.5	−1.0	0.7	—	3.8	4.3	4.0	90	68	94	0	0	0	E 4	E 8	E 4	—	
23	57.2	56.6	58.3	−0.9	8.8	0.1	2.7	—	4.0	5.0	4.2	93	59	93	0	0	0	E 2	SE 6	E 6	—	
24	56.0	56.6	57.6	0.7	4.7	2.1	2.5	—	4.3	5.6	5.2	89	87	98	10	10	10	E 2	SE 2	SE 2	0.5	●⁰ 3.
25	59.4	60.6	63.5	−1.3	0.5	−1.5	−0.8	—	3.9	3.9	3.0	94	82	72	10	10	6	W14	W14	W 6	—	●⁰ n; ⚡ n, a, p.
26	63.7	62.5	61.3	−4.3	3.7	0.1	−0.2	—	2.8	2.8	3.6	86	47	77	0	3	0	WSW 4	WSW 4	WSW 6	—	
27	58.2	57.0	56.1	−1.1	3.7	1.9	1.5	—	4.0	3.6	4.8	94	60	91	9	10	10	WSW 4	0	0	—	
28	53.7	55.4	58.1	3.3	5.4	2.1	3.6	—	5.5	5.3	4.1	95	78	77	10	8	0	S 6	SW 4	0	—	
29	59.9	59.7	61.1	0.4	8.0	0.9	3.1	—	4.5	3.4	4.6	94	42	94	5	9	10	NNE 4	NE 4	E 2	—	
30	62.1	63.2	65.4	0.1	10.2	0.7	3.7	—	4.5	5.0	4.6	98	54	94	10	0	0	0	0	0	—	≡² n, 1, a.
31	65.2	64.9	63.8	1.7	8.5	4.1	4.8	—	4.9	6.0	5.6	94	73	92	10	9	10	SSE 6	S 6	S 4	—	
Срд. Moy.	765.0	764.9	765.6	−3.3	3.5	−1.5	−0.4	—	3.4	4.1	3.7	90	69	86	5.4	5.2	3.5	4.6	5.7	2.8	19.4	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	765.7	765.7	766.9	4.3	7.7	5.7	5.9	—	6.1	7.1	6.5	98	90	96	10	10	10	S 6	S 4	S 4	—	≡ n, 1, a.
2	64.4	63.5	64.0	4.8	16.7	6.7	9.4	—	6.4	7.9	6.8	00	56	93	10	7	0	S 6	SSE14	0	—	
3	63.3	63.2	62.9	7.3	16.6	8.0	10.6	—	6.2	6.2	5.6	82	45	71	8	6	0	SE 6	SE10	0	—	
4	61.7	61.3	60.0	9.2	16.8	10.4	12.1	—	5.7	5.1	5.5	66	36	59	0	0	0	SE14	ESE20	ESE10	—	⚡ a, 2, p.
5	59.1	60.4	62.9	10.2	16.2	8.0	11.5	—	5.7	6.2	6.1	62	46	76	0	5	0	ESE10	ESE14	ESE 4	—	
6	65.6	66.3	66.8	8.2	20.1	8.6	12.3	—	6.5	6.6	5.6	81	38	67	0	0	0	ESE 6	SE 6	0	—	
7	64.6	62.8	61.9	6.3	19.4	8.8	11.5	—	5.5	4.3	6.2	78	26	73	0	0	0	0	ENE 4	0	—	
8	61.7	61.5	63.0	5.3	20.4	12.2	12.6	—	4.7	4.9	6.2	71	27	59	2	4	3	NE 4	ENE 4	0	—	
9	64.2	66.2	67.7	7.3	11.0	8.8	9.0	—	6.7	6.0	6.2	88	61	73	0	10	9	ENE 6	ENE 8	E 2	—	
10	68.5	70.6	72.2	5.9	5.1	3.3	4.8	—	4.8	5.0	5.1	69	77	88	10	10	10	ENE 8	ENE14	ENE10	0.4	●⁰ p, 3
11	73.0	73.7	73.2	4.1	6.7	3.3	4.7	—	4.6	4.7	3.9	76	64	68	10	9	0	E 6	E 6	ENE 4	—	●⁰ n.
12	72.0	72.8	72.8	4.1	12.2	4.7	7.0	—	4.4	4.6	4.1	72	43	64	0	0	0	ENE10	ENE14	ENE 8	—	
13	72.3	71.9	69.8	6.3	13.6	7.1	9.0	—	4.5	3.2	5.0	63	27	66	0	8	10	E 6	E 8	E 6	—	
14	66.2	64.9	63.7	6.9	13.4	6.4	8.9	—	5.2	5.5	5.9	70	48	83	10	9	10	E 4	E 6	E 6	1.0	●⁰ p, 3.
15	62.8	63.4	65.9	6.4	12.8	4.5	7.9	—	4.9	4.9	3.6	68	45	57	10	8	0	NNE 6	NNE 6	N 4	—	●⁰ n.
16	66.3	66.2	66.9	−0.3	6.5	3.7	3.3	—	4.0	3.3	3.9	88	46	65	0	10	10	0	NNE 4	N 4	—	
17	67.3	66.0	67.5	2.9	8.3	2.3	4.5	—	3.0	3.3	4.9	53	40	91	10	10	3	0	SW 4	SW 2	—	
18	67.8	65.1	65.0	4.1	14.1	8.8	9.0	—	3.7	4.1	7.3	59	34	87	4	4	4	WSW 4	WSW14	0	—	
19	64.4	63.4	63.0	7.8	16.2	6.5	10.2	—	5.5	4.9	6.5	69	36	90	8	7	0	SSW 6	S 6	S 2	—	
20	61.2	60.3	61.8	7.8	15.1	8.0	10.3	—	6.7	4.9	6.2	85	39	78	10	0	0	SE 6	S10	SE 4	—	
21	61.3	61.5	62.8	6.9	20.4	10.6	12.6	—	6.0	6.8	7.4	81	38	77	0	2	0	0	S 2	0	—	
22	63.8	62.2	62.7	11.6	23.0	10.8	15.1	—	7.4	6.4	6.3	76	31	65	3	2	0	0	SE 4	0	—	
23	61.7	61.5	63.9	11.0	22.9	13.2	15.7	—	7.1	5.7	8.2	73	28	73	0	4	8	E 2	E14	SE 4	—	
24	63.8	62.8	62.9	12.8	23.8	11.4	16.0	—	8.0	5.7	8.1	73	26	81	3	5	0	SW 2	SE 6	SE 4	—	
25	59.9	56.6	52.4	13.8	18.8	12.8	15.1	—	8.6	7.9	7.7	73	49	70	6	10	6	S 4	S10	S 4	0.3	●⁰ a.
26	52.1	52.9	55.9	8.5	10.0	7.1	8.5	—	6.8	6.1	5.7	83	67	76	8	10	0	S 6	W 6	W 4	—	
27	60.2	62.4	66.3	2.9	8.8	6.1	5.9	—	4.0	2.6	3.4	71	31	49	2	5	0	W 6	W 8	0	—	
28	66.9	67.0	67.8	7.2	16.4	14.2	12.6	—	3.6	2.7	4.3	48	27	35	0	2	6	W 6	W 6	0	—	
29	70.2	70.7	70.9	9.6	17.8	8.2	11.9	—	6.4	7.5	5.7	71	49	70	9	6	4	E 6	E 6	0	—	
30	69.0	68.5	67.0	10.0	17.2	6.7	11.3	—	7.4	5.1	5.5	80	35	76	0	0	0	ESE 4	E 4	0	—	
Срд. Moy.	764.7	764.5	765.0	7.1	14.9	7.9	10.0	—	5.7	5.3	5.8	74	44	73	4.4	5.4	3.1	5.0	8.1	2.9	1.7	

1897.

Астрахань. **Май. — Mai.** Astrakhan.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.5	766.7	766.5	9.1	11.4	8.8	9.8	3.0	6.7	6.8	5.8	77	67	68	4	10	5	E 6	E 6	E 6	0.0	●⁰ a.
2	65.8	66.8	67.0	8.8	11.6	8.4	9.6	7.5	5.8	5.6	6.0	68	55	73	10	10	5	NE 8	NE 6	0	—	
3	66.6	66.6	66.9	9.4	15.2	11.8	12.1	7.5	5.6	4.4	6.4	63	34	63	0	5	0	NE 4	NE 4	0	—	
4	67.1	66.4	65.4	10.2	18.7	12.4	13.8	6.0	5.2	4.8	7.0	56	30	65	4	5	0	0	S 4	0	—	
5	64.7	64.8	64.5	10.6	21.6	14.4	15.5	8.0	7.6	6.5	7.5	80	33	61	3	4	0	S 2	ESE 4	ESE 4	—	
6	63.4	63.2	63.2	13.2	23.5	13.2	16.6	11.5	5.5	4.5	6.7	48	21	60	2	6	0	NE 2	E 6	0	—	
7	62.7	61.8	61.6	11.8	21.6	15.4	16.3	8.5	5.7	4.5	6.9	56	23	53	0	6	0	0	0	0	—	
8	61.6	61.7	63.2	15.1	24.5	14.8	18.1	8.5	6.2	5.2	8.4	49	23	67	0	7	0	0	E 6	0	—	
9	63.6	63.3	63.5	13.8	24.8	15.8	18.1	9.0	6.5	6.7	10.0	56	29	75	0	6	4	0	S 2	0	—	
10	63.9	63.3	63.8	16.2	25.9	16.0	19.4	9.0	10.4	6.1	9.8	76	25	72	0	1	0	0	ESE 8	0	—	
11	63.1	62.7	62.7	18.0	27.5	18.4	21.3	12.0	11.4	10.2	11.2	75	37	71	0	0	0	0	SE 6	0	—	
12	61.1	60.4	61.3	20.3	27.0	17.8	21.7	15.0	9.5	9.7	9.1	54	37	60	4	8	0	E 6	E10	E 6	—	
13	61.0	61.6	61.5	20.1	25.6	19.0	21.6	15.0	9.9	9.5	10.8	56	38	66	7	7	8	ESE 8	ESE 8	E 6	—	
14	64.0	65.1	65.4	17.0	25.6	17.9	20.2	14.0	12.3	9.8	11.7	86	41	76	10	7	0	S 6	NE 4	0	—	
15	65.1	65.9	65.5	18.2	24.1	19.6	20.6	15.5	10.3	9.6	9.5	66	43	56	8	9	8	E 6	E 8	E 4	—	
16	67.0	66.7	68.5	20.4	25.2	18.8	21.5	16.0	9.7	9.4	10.4	54	39	61	3	0	2	E 6	E10	E 4	—	
17	68.5	68.2	65.8	20.0	25.8	19.0	21.6	17.5	10.2	8.4	11.1	58	35	68	3	2	0	E 6	E14	E 8	—	
18	64.5	63.9	64.1	20.4	26.6	17.8	21.6	16.0	10.4	9.5	10.1	58	37	67	0	0	0	E 4	E10	0	—	
19	63.2	63.7	63.3	19.4	29.2	19.4	22.7	14.5	7.5	7.9	12.0	45	26	72	0	2	3	NE 6	ESE 6	0	—	
20	63.2	63.1	62.8	22.0	30.0	20.0	24.0	15.0	11.7	10.3	11.7	59	32	67	4	3	0	E 4	E 6	0	—	
21	62.6	61.6	59.1	22.0	28.2	22.0	24.1	15.0	12.0	9.7	10.7	61	34	55	0	7	4	E 6	ESE14	E 6	—	
22	56.7	56.4	52.2	22.2	23.6	21.2	22.3	21.0	12.2	10.1	12.2	62	47	65	10	10	10	E 6	SE20	E 6	—	⚡ a, 2, p; ⌒ p.
23	54.2	53.7	55.2	20.2	25.0	20.0	21.7	19.0	14.0	13.6	13.5	80	58	78	9	10	0	0	WSW14	S 4	0.0	●⁰ p.
24	57.1	56.3	55.2	19.5	28.4	20.6	22.8	15.0	11.4	10.9	12.5	68	38	70	2	8	7	W 4	W 4	0	—	T p.
25	55.3	55.2	54.7	20.6	26.6	20.8	22.7	17.5	10.7	11.7	12.7	59	45	70	2	6	0	0	0	0	—	
26	54.8	54.8	55.5	21.8	28.2	20.4	23.5	16.0	13.0	11.7	15.8	67	41	89	9	4	0	0	ENE 4	0	—	
27	55.6	55.2	54.5	23.5	30.5	22.8	25.6	17.0	12.3	11.3	14.7	57	35	71	2	7	0	E 4	ENE 8	0	—	
28	54.3	53.7	55.4	26.8	34.1	24.6	28.5	21.0	16.7	12.6	17.4	64	32	76	0	0	0	0	0	0	—	
29	55.7	56.2	57.5	24.4	30.4	24.8	26.5	19.0	17.5	13.8	19.0	77	43	82	8	10	7	N 2	N 4	0	0.0	●⁰ a, p.
30	57.0	57.8	57.3	25.4	33.8	25.6	28.3	20.0	15.6	16.1	19.3	65	41	79	0	4	2	0	E 4	0	—	
31	58.3	59.3	58.7	25.4	29.2	23.6	26.1	20.0	18.3	14.9	15.5	76	50	72	3	9	8	SE 6	ESE 6	0	—	
Срд. Moy.	761.6	761.5	761.3	18.3	25.3	18.2	20.6	13.9	10.4	9.2	11.1	64	38	69	3.5	5.6	2.4	3.3	6.6	1.7	0.0	

Іюнь. — Juin.

1	760.3	762.0	763.0	25.4	28.8	22.3	25.5	19.8	17.2	11.0	14.5	71	37	72	4	2	5	E 6	ESE14	ESE 6	—	
2	63.7	64.4	64.7	23.6	25.4	20.2	23.1	19.3	13.7	11.1	13.1	63	47	74	0	6	5	ESE 8	ESE 8	ESE 6	—	
3	63.9	64.6	65.5	21.2	23.8	19.8	21.6	18.3	12.2	9.8	11.8	65	45	69	8	10	4	E 8	ESE10	ESE 6	—	
4	65.8	66.2	65.3	22.2	24.2	22.8	23.1	18.8	9.3	7.2	14.7	47	32	71	0	0	0	ESE 8	E20	E 6	—	⚡ 2.
5	64.9	64.9	64.3	20.6	27.2	19.5	22.4	16.3	11.8	11.0	10.5	65	41	62	0	0	0	E 8	SE 8	0	—	
6	64.1	63.4	61.9	21.2	27.2	20.4	22.9	16.3	12.2	7.3	11.4	65	27	64	0	0	0	E 6	E 8	0	—	
7	62.1	57.4	56.5	22.3	27.8	21.2	23.8	20.4	10.3	10.5	14.4	56	38	77	0	0	0	E 4	ENE 4	0	—	
8	55.0	54.8	56.8	22.6	31.2	22.3	25.4	17.3	13.5	10.3	15.8	66	31	79	0	0	0	S 2	S 4	S 4	—	
9	57.0	57.8	59.2	25.2	32.2	22.8	26.7	18.8	16.3	12.5	14.3	69	35	71	0	0	0	S 4	S 6	S 4	—	
10	59.6	60.3	62.3	24.4	31.2	24.2	26.6	19.3	17.8	13.1	13.8	79	39	62	2	2	10	SSW 6	0	0	—	
11	64.3	64.5	63.6	23.1	30.0	24.6	25.9	21.3	11.8	15.1	17.0	57	48	74	3	0	0	ENE 6	ENE 4	0	—	
12	63.9	63.6	62.8	23.6	29.4	25.2	26.1	22.3	12.1	13.3	12.7	56	44	54	6	0	7	ENE 6	ENE10	ENE 6	—	
13	60.3	59.2	57.4	27.0	31.3	25.8	28.0	21.3	16.0	15.0	14.9	61	41	60	2	7	10	E 6	SE 4	SSE 6	—	
14	55.4	54.3	54.4	25.6	31.4	21.6	26.2	17.8	16.7	11.6	16.4	69	34	86	6	5	0	SE 4	S 6	0	5.0	●, ⚡, ⚡ p.
15	56.8	57.7	58.3	18.2	*24.2*	21.6	*21.3*	17.1	10.5	*10.3*	11.8	67	*47*	62	0	4	0	N14	N 6	0	—	
16	57.9	57.4	58.2	23.4	27.8	23.1	24.8	18.3	10.2	7.5	11.0	48	27	53	4	8	2	0	SSW 6	SSW 4	—	
17	61.3	62.4	63.2	22.0	26.8	20.8	23.2	18.3	10.5	8.4	12.7	54	32	70	0	0	0	E 6	E 6	0	—	
18	63.3	62.4	62.7	22.8	29.3	22.5	24.9	17.3	14.3	13.4	15.3	70	44	76	4	5	4	ESE 4	ESE 4	0	—	
19	62.6	62.6	62.9	25.2	31.6	22.9	26.6	18.8	14.0	13.9	16.8	59	40	81	2	2	2	E 2	ESE 4	0	—	
20	62.8	62.5	62.4	25.8	31.4	23.8	27.0	19.3	15.9	14.6	17.8	65	43	81	2	4	0	E 4	E 6	0	—	
21	62.4	63.0	63.2	25.2	28.8	24.4	26.1	22.3	17.0	12.7	17.1	71	44	76	10	10	7	SE 4	ESE 4	0	0.0	●⁰ a.
22	62.8	62.4	62.8	25.5	33.5	26.0	28.3	19.3	18.2	13.9	17.2	78	36	69	0	0	0	E 2	ENE 4	0	—	
23	62.0	61.9	60.8	25.5	33.8	24.8	28.0	21.3	17.9	9.6	18.3	74	25	79	0	0	0	0	ESE 4	ESE 2	—	
24	59.9	59.3	58.4	28.0	34.0	25.2	29.1	24.3	13.8	8.9	10.8	50	23	71	0	0	0	ESE 2	S14	0	—	
25	59.2	60.1	60.0	25.5	31.6	24.8	27.3	21.3	12.0	11.6	10.7	49	34	47	2	0	0	NE 6	NE 6	NE 2	—	
26	59.7	59.8	57.6	25.8	30.8	23.0	26.5	20.3	14.7	9.4	13.5	60	29	65	0	0	3	E 4	E 6	0	—	
27	55.4	54.5	54.6	23.2	28.5	25.1	25.6	20.8	17.5	15.1	15.5	83	53	66	10	10	10	0	0	0	—	
28	53.8	54.8	58.1	23.4	29.0	22.4	24.9	19.8	14.3	11.2	11.7	67	37	58	2	4	0	WSW 6	W 8	NE 6	—	
29	59.8	58.5	57.4	20.8	27.4	21.1	23.1	16.9	9.7	8.4	11.3	53	31	62	0	4	0	0	SW 4	S 6	—	
30	56.9	57.8	58.8	20.4	23.2	19.6	21.1	18.8	9.7	7.4	8.8	54	35	52	8	4	6	NE 4	S 2	0	—	
Срд. Moy.	760.6	760.5	760.6	23.6	29.1	22.8	25.2	19.4	13.7	11.2	13.9	63	37	68	2.5	2.9	2.5	4.7	6.3	2.1	5.0	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.4	758.1	760.3	18.4	21.8	17.6	19.3	14.1	10.5	8.8	6.7	66	45	46	0	4	0	S 4	N 2	N 2	—	⊂ n.
2	62.8	62.2	62.2	17.1	22.8	16.8	18.9	13.1	7.5	5.7	10.8	52	28	76	0	2	0	S 2	S 6	S 4	—	
3	59.6	58.1	56.3	19.4	26.2	19.6	21.7	15.1	10.2	9.4	13.1	61	38	78	0	4	10	S10	S10	S14	1.0	●⁰ p, 3.
4	56.4	58.2	59.7	18.3	23.4	18.2	20.0	15.1	11.8	10.5	11.0	76	49	71	2	6	0	SW 6	SW 6	0	—	●⁰ n.
5	60.7	60.6	61.9	19.9	21.8	19.0	20.2	17.1	9.9	10.0	12.3	57	51	75	0	4	0	S 4	SSW 6	S 2	—	
6	61.8	61.7	60.8	22.0	29.4	20.4	23.9	16.1	12.9	12.0	13.3	66	39	74	0	0	0	S 4	S 6	S 4	—	
7	61.8	63.2	63.3	22.4	23.2	22.1	22.6	16.6	13.9	6.6	13.2	69	31	67	8	10	4	S 4	NE 2	0	—	
8	64.3	64.0	64.3	22.3	28.4	22.5	24.4	16.6	10.5	9.6	12.6	53	33	63	0	2	0	NE 2	NE 2	0	—	
9	64.9	63.7	63.6	21.0	30.5	23.6	25.0	18.6	10.5	9.6	13.5	57	30	62	0	0	0	0	ENE 2	S 6	—	
10	63.8	62.2	62.2	23.4	33.4	25.2	27.3	19.1	10.2	11.9	16.3	48	31	69	0	0	0	S 2	E 4	0	—	
11	62.0	61.2	60.0	24.8	33.8	26.3	28.3	20.1	12.1	11.3	15.9	52	29	63	0	0	0	0	0	0	—	
12	59.8	59.6	59.5	26.2	34.6	26.5	29.1	23.1	11.8	14.9	19.5	47	37	76	0	0	0	NE 2	ESE 6	0	—	
13	59.6	60.3	61.0	28.2	36.0	27.0	30.4	26.1	14.8	15.2	11.4	52	34	43	3	0	0	E 4	ESE 4	0	—	
14	62.1	62.3	61.6	26.2	33.4	25.6	28.4	22.1	11.2	12.5	11.0	68	32	46	0	0	0	E 4	E 4	0	—	
15	60.7	60.2	59.2	24.0	33.6	26.0	27.9	21.1	12.0	9.2	15.8	54	24	64	0	0	0	E 4	E 4	0	—	
16	57.5	56.1	58.9	26.8	34.8	26.2	29.3	23.1	9.7	12.9	14.8	37	31	59	0	2	4	NNW 2	NNE 6	ENE 6	—	
17	60.2	60.6	61.1	19.1	26.8	20.3	22.1	18.1	8.0	9.1	10.6	49	35	60	2	0	0	ENE 4	ENE 4	0	—	
18	61.3	61.7	61.9	20.4	29.4	21.4	23.7	18.1	9.5	12.8	9.9	54	42	53	0	0	0	0	E 4	0	—	
19	62.0	61.0	60.5	21.0	31.2	23.2	25.1	16.1	9.6	11.9	16.1	52	35	77	0	0	0	E 2	E 4	E 2	—	
20	60.2	60.3	59.9	25.4	32.5	24.8	27.6	19.1	15.1	13.9	18.1	63	38	78	2	2	0	E 4	SE 6	E 2	—	
21	58.6	58.4	57.4	26.8	34.3	25.1	28.7	20.6	16.0	15.1	19.0	61	38	81	3	4	0	ESE 6	ESE 6	0	—	
22	57.7	57.1	56.9	25.8	34.0	27.8	29.2	20.6	20.7	18.8	20.6	84	47	74	0	5	0	0	S 6	S 6	—	
23	57.4	57.4	56.5	27.0	30.5	27.5	28.3	26.1	15.2	14.1	15.6	57	44	57	8	9	0	SW 6	S 2	0	0.1	●⁰ a.
24	57.6	55.8	54.9	24.4	34.1	26.6	28.4	23.1	11.0	9.6	11.4	49	24	44	0	0	0	NNE 6	N 8	0	—	
25	54.1	53.1	51.2	24.3	33.3	24.4	27.3	20.1	10.0	10.9	15.7	45	29	69	0	2	8	0	ENE 3	0	—	
26	51.3	50.7	51.1	24.2	30.3	24.0	26.2	21.6	10.7	13.1	13.9	48	41	63	10	5	4	0	ENE 8	0	—	
27	51.0	52.0	53.6	23.5	22.8	18.2	21.5	17.1	13.3	16.4	11.2	62	79	73	5	10	10	ENE 4	W 6	N 8	2.0	●⁰ a, 2, p.
28	55.8	57.1	58.3	18.0	23.8	20.4	20.7	15.1	13.5	15.7	14.4	88	72	81	10	8	0	W 6	NNW10	NNW 4	—	
29	60.2	60.1	61.4	17.2	26.8	24.2	22.7	15.1	14.1	13.2	11.9	97	50	53	8	2	0	N 4	N 4	NE 2	—	
30	61.8	61.7	62.1	20.8	31.6	23.6	25.3	20.1	9.5	11.3	11.0	51	33	51	8	0	0	NE 4	0	0	—	
31	61.1	60.4	59.8	22.2	31.2	23.6	25.7	20.1	8.6	12.6	19.0	43	37	88	5	6	0	0	NE 2	0	—	
Срд. Moy.	759.6	759.3	759.4	22.6	29.7	23.2	25.2	19.0	11.8	11.9	13.9	59	39	66	2.4	2.8	1.3	3.2	4.6	2.0	3.1	

Августъ. — Août.

1	758.5	758.2	757.5	22.6	35.2	23.8	27.2	18.4	10.8	11.3	15.8	53	27	80	0	0	0	ENE 1	E 4	0	—	
2	56.7	55.9	55.9	26.2	33.8	26.2	28.7	19.5	15.8	15.7	13.1	63	40	52	0	2	0	E 4	ESE 6	0	—	
3	54.3	53.5	54.1	28.5	32.8	26.4	29.2	20.0	16.8	19.5	21.9	58	53	86	0	0	0	SSE 4	S14	S 4	—	
4	54.5	54.2	54.4	25.0	35.4	27.8	29.4	23.3	15.0	12.9	19.8	64	30	71	0	0	7	SW 2	0	0	—	
5	55.3	55.0	55.9	24.3	32.0	23.0	26.4	22.5	14.7	13.3	16.2	66	38	78	9	5	0	SW 4	SW 6	SW 4	0.0	⊂, ●⁰ p.
6	60.2	60.2	59.5	17.4	25.2	20.2	20.9	16.0	8.8	15.6	11.3	60	66	64	0	0	9	NE 2	ENE 4	0	—	
7	59.0	57.6	60.2	20.1	26.3	21.4	22.6	17.0	12.8	9.8	11.7	74	39	62	5	9	0	0	NE 4	0	—	
8	62.1	61.0	61.0	18.6	27.0	21.2	22.3	16.5	8.6	10.2	11.3	51	38	61	5	5	8	0	0	0	—	
9	62.8	64.1	66.0	17.2	22.8	18.6	19.5	17.0	8.1	6.2	7.5	56	28	47	0	0	0	N 4	N 4	0	—	
10	67.2	66.5	65.5	15.8	24.0	18.5	19.4	15.0	7.7	7.1	10.3	58	32	64	0	0	0	0	S 2	0	—	
11	64.9	64.4	64.7	18.6	27.4	18.8	21.6	12.5	10.5	11.4	12.4	66	42	77	0	5	0	0	0	0	—	
12	65.2	63.8	62.8	20.8	27.4	22.2	23.5	13.5	9.7	12.8	16.2	53	47	82	2	5	10	0	E 6	0	—	
13	58.5	56.5	56.2	23.5	30.4	23.8	25.9	19.0	15.9	16.7	18.9	74	52	86	10	4	0	0	S 6	0	—	
14	59.7	60.5	61.2	19.2	27.8	21.1	22.7	17.3	11.3	11.3	11.0	68	40	60	0	0	0	NNW 4	N 6	N 2	—	
15	63.5	62.6	62.2	17.8	26.6	19.0	21.1	15.5	10.1	11.9	12.7	67	46	78	4	4	4	E 2	E 4	0	—	
16	62.8	62.3	61.4	17.6	26.3	20.0	21.3	15.5	10.8	9.7	12.3	72	39	71	3	4	10	0	E 4	0	0.5	
17	60.8	60.8	60.8	17.0	21.8	19.4	19.4	15.8	11.8	11.1	10.6	83	73	63	9	10	10	ENE 4	ENE 2	ENE 4	—	●⁰ n.
18	62.4	63.5	65.0	15.6	18.0	18.0	17.2	14.5	11.6	13.2	12.3	88	86	80	10	10	10	ENE 6	ENE 2	0	0.0	●⁰ 1.
19	66.5	66.9	67.4	17.4	27.0	20.0	21.5	15.5	12.4	8.0	11.7	85	30	67	9	4	0	NE 2	ENE 2	0	—	
20	68.7	68.9	68.4	17.8	29.0	17.8	21.5	15.5	8.2	8.6	11.6	55	29	76	0	0	0	0	E 6	N 2	—	
21	64.2	62.6	61.3	20.5	29.8	21.2	23.8	16.1	14.1	12.9	14.0	79	41	75	0	0	0	E 4	E 8	E 2	—	
22	58.1	58.6	58.5	21.8	27.8	19.8	23.1	17.9	13.0	11.9	14.9	67	42	87	9	9	0	E 4	SSE 6	0	—	
23	59.5	59.8	60.4	20.2	32.0	24.8	25.7	17.0	16.9	14.2	15.1	96	40	67	0	4	0	0	S 4	0	—	
24	60.9	60.8	60.1	22.4	31.8	24.0	26.1	21.0	15.3	12.0	17.7	76	34	80	0	3	0	0	NE 4	0	—	
25	59.8	59.7	60.3	22.2	32.4	24.5	26.4	19.5	15.5	12.5	16.7	78	35	73	4	2	0	0	S 4	0	—	
26	60.7	60.9	61.1	21.5	29.1	24.2	24.9	18.3	17.5	16.0	17.2	92	54	77	6	10	0	0	ESE 4	E 2	—	
27	60.5	59.8	60.2	19.8	34.8	23.8	26.1	18.0	12.1	14.4	18.5	70	35	85	8	0	4	0	ESE 4	SE 4	—	
28	60.8	60.8	60.8	21.4	33.0	22.5	25.6	17.5	16.2	15.9	15.8	86	42	78	5	0	0	ESE 2	SSE 6	SE 2	—	
29	60.5	60.6	60.5	21.4	35.0	22.8	26.4	17.5	16.9	11.3	18.1	89	27	88	1	0	4	0	SSE 6	0	—	
30	60.1	60.7	61.5	23.4	32.2	26.8	27.5	20.5	18.4	12.3	11.6	86	34	44	6	0	0	S 4	W 6	0	—	
31	62.1	61.3	60.7	22.0	32.4	24.4	26.3	19.5	8.4	11.1	17.1	43	31	76	0	2	0	0	S 4	S 4	—	
Срд. Moy.	761.0	760.7	760.8	20.6	29.2	22.1	24.0	17.5	12.8	12.3	14.4	70	42	72	3.4	3.1	2.5	1.7	4.5	1.0	0.5	

1897.

Астрахань. — Сентябрь. — Septembre. — Astrakhan.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.6	761.5	761.5	21.5	29.4	24.0	25.0	19.8	10.7	12.0	12.5	56	39	57	0	2	0	0	0	0	—	
2	63.2	63.9	65.0	20.4	29.4	21.0	23.6	19.8	12.6	11.6	18.2	71	38	98	3	4	0	0	SW 4	0	—	
3	65.7	66.0	66.4	20.2	31.2	23.8	25.1	18.8	15.3	15.8	17.8	87	47	81	2	0	0	S 4	0	S 4	—	
4	66.1	65.0	64.1	22.2	33.4	23.0	26.2	20.8	16.0	15.6	16.6	81	41	79	0	0	0	S 4	S 4	S 4	—	
5	63.9	62.6	62.4	20.8	32.4	22.4	25.2	18.8	14.6	13.2	16.3	80	37	81	0	0	0	0	S 6	S 4	—	
6	62.0	61.5	61.4	20.0	31.4	22.2	24.5	16.8	15.9	12.1	10.7	92	35	84	0	0	0	0	SSE 6	0	—	
7	60.0	58.8	57.0	22.4	31.5	22.6	25.5	19.8	18.0	12.4	10.0	90	39	98	0	0	0	ESE 4	ESE 8	ESE 4	—	
8	56.7	56.3	57.5	23.2	29.6	23.4	25.4	19.8	18.2	17.6	16.7	87	57	78	0	0	2	ESE 6	ESE 14	0	—	↙ a, p.
9	56.3	59.6	64.9	23.6	27.3	23.6	24.8	19.8	17.1	18.6	11.0	79	69	51	8	6	3	ESE 8	NE 4	W 8	—	
10	71.4	72.4	72.9	15.4	22.6	15.8	17.9	13.8	9.0	7.2	9.3	69	36	69	0	0	0	0	NNE 2	S 2	—	
11	72.4	71.2	68.7	14.6	24.2	17.3	18.7	11.8	9.5	9.7	10.5	77	44	71	0	0	0	0	ESE 14	E 6	—	↙ a, p.
12	66.5	65.7	67.3	16.2	25.2	18.8	20.1	12.8	11.5	9.3	9.5	84	39	59	3	2	0	E 4	E 8	NNE 8	—	
13	69.4	69.6	69.1	13.4	23.2	16.1	17.6	12.8	7.9	7.3	10.1	76	34	75	0	0	0	NNE 4	NNE 8	0	—	
14	67.3	65.7	63.0	13.8	23.3	17.4	18.2	11.3	9.9	11.2	12.2	86	53	83	9	8	9	E 2	SSE 4	0	—	
15	59.3	56.2	53.9	16.8	23.2	17.8	19.3	13.8	12.5	10.7	12.7	89	51	84	8	4	0	N 2	0	0	—	
16	51.0	51.0	54.7	16.0	24.1	16.7	18.9	13.8	12.4	10.4	9.5	92	47	68	9	8	3	0	WNW 4	W 6	—	
17	57.2	59.8	59.8	12.6	13.4	12.6	12.9	11.3	8.1	9.2	8.3	76	81	77	8	9	5	S 2	S 2	0	2.2	● a.
18	57.1	59.0	62.0	11.6	19.6	13.8	15.0	10.3	9.1	9.1	8.4	91	53	72	10	4	0	E 6	SW 6	NE 4	0.0	● n, 1, a.
19	63.1	63.7	64.0	11.2	16.6	14.1	14.0	9.8	7.8	8.2	11.1	79	59	94	4	10	10	S 2	S 4	S 4	2.0	● p, 3.
20	64.2	63.6	63.9	14.0	20.8	16.0	16.9	10.3	11.7	11.8	12.7	99	65	94	10	8	0	0	S 4	0	0.1	≤n; ≡²n,1,a; ●n,p.
21	64.7	64.3	65.3	12.2	22.4	16.1	16.9	10.8	8.4	8.5	10.1	80	42	75	0	4	0	W 4	W 6	0	—	
22	66.4	67.0	66.9	13.5	22.6	16.1	17.4	10.8	9.4	8.4	11.5	82	41	85	4	2	0	0	N 2	0	—	
23	67.0	66.7	67.0	13.8	23.2	15.2	17.4	12.3	11.6	9.4	11.5	00	44	90	0	0	0	0	SE 6	0	—	
24	66.1	65.7	64.4	15.4	24.2	16.6	18.7	12.8	11.7	10.7	12.1	90	48	86	0	0	0	ESE 4	SE 6	SE 4	—	
25	62.0	63.2	63.2	17.4	19.6	15.2	17.4	13.8	12.4	14.4	12.1	85	85	94	10	10	10	SE 4	W 6	WNW 4	19.0	⊼ a; ● a, 2, p, 3.
26	62.1	62.7	62.1	13.2	14.2	13.8	13.7	10.8	10.3	10.2	10.5	93	86	91	10	10	0	W 2	SW 4	W 2	—	● n.
27	60.1	63.0	67.8	11.4	15.2	12.4	13.0	9.8	9.7	9.9	9.4	98	77	87	2	10	0	0	NNW 6	0	—	
28	69.2	67.8	65.9	8.4	17.6	12.2	12.7	6.8	7.4	6.6	8.4	91	45	80	0	0	0	W 4	SW 2	0	—	
29	62.4	61.3	62.2	12.2	16.2	13.1	13.8	9.3	8.9	10.9	6.7	85	80	68	0	10	0	S 8	SW 6	0	—	
30	63.7	63.4	63.3	9.2	17.6	14.1	13.6	7.8	6.0	4.9	8.0	70	33	68	0	0	0	SW 6	SSW 6	0	—	
Срд. Moy.	763.3	763.3	763.6	15.9	23.5	17.6	19.0	13.7	11.5	10.9	11.5	84	52	79	3.3	3.7	1.4	2.7	5.1	2.1	23.3	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.4	761.1	761.3	10.3	17.4	11.2	13.0	7.8	7.6	7.4	8.7	82	51	89	0	10	0	0	0	0	—	
2	65.7	67.8	70.2	5.7	12.1	7.5	8.4	4.8	5.9	4.2	6.1	86	40	79	0	6	0	N 4	NW 6	0	—	
3	70.1	67.6	65.2	5.5	17.0	14.2	12.2	2.8	5.8	7.2	9.1	86	51	76	0	5	10	0	SE 8	SE 6	—	
4	64.1	63.6	67.2	11.0	21.6	12.0	14.9	8.8	9.6	11.3	8.5	99	60	83	5	2	6	SE 4	S 6	0	—	
5	69.6	69.5	70.7	5.1	12.8	6.5	8.1	4.3	5.2	4.5	4.8	80	41	67	3	0	2	0	NE 4	NE 2	—	
6	71.0	71.0	71.2	4.5	13.8	7.7	8.7	4.3	4.2	6.2	5.0	66	53	64	0	5	0	NE 4	E 4	ENE 4	—	
7	71.3	71.0	71.1	3.1	12.4	4.9	6.8	2.3	4.5	6.4	5.4	78	60	82	0	5	6	ENE 10	E 14	E 6	—	↙ a, p.
8	69.9	69.7	69.0	4.1	15.2	10.0	9.8	2.3	6.6	6.3	8.0	92	50	88	0	0	0	ENE 4	E 14	E 6	—	↙ a, p.
9	67.2	67.9	69.0	9.8	15.8	9.8	11.8	7.8	7.5	6.0	7.5	83	45	83	0	0	0	E 4	E 10	E 6	—	
10	69.7	71.1	70.7	9.2	14.6	8.4	10.7	7.3	7.6	6.4	6.9	89	53	86	0	0	0	E 4	E 14	E 4	—	↙ a, p.
11	70.6	71.1	71.4	9.0	16.0	7.7	10.9	6.8	7.5	5.8	7.2	88	44	91	2	0	0	E 4	E 8	E 2	—	
12	70.6	69.7	69.0	6.9	17.4	8.8	11.0	5.8	7.2	6.2	7.6	98	43	91	3	3	4	E 4	ESE 8	0	—	
13	67.7	67.5	66.1	9.4	17.8	10.8	12.7	5.8	8.1	5.4	8.3	93	35	87	4	4	5	E 6	ESE 14	0	—	↙ a, p.
14	66.0	65.6	67.2	12.5	15.0	13.8	13.8	10.3	8.2	11.4	11.0	77	90	95	10	10	10	ESE 4	SW 4	W 2	—	
15	71.0	72.6	73.5	11.4	13.8	11.1	12.1	9.8	9.4	10.5	7.4	94	91	75	10	10	5	W 4	NE 4	N 2	—	
16	74.8	74.4	73.8	5.9	15.0	10.8	10.6	4.8	6.2	6.3	6.9	90	51	71	10	0	0	0	0	0	—	
17	73.3	73.8	75.8	8.6	16.2	7.4	10.7	7.3	6.1	9.1	5.9	74	66	77	4	8	0	SW 6	N 6	0	—	
18	76.6	75.1	74.4	3.5	15.8	8.4	9.2	2.8	5.5	5.7	7.5	93	43	92	0	0	0	0	S 4	0	—	
19	72.8	71.3	71.4	5.1	17.8	10.4	11.1	3.8	6.5	8.0	8.6	98	53	93	2	0	0	S 4	S 4	0	—	
20	70.4	69.1	68.9	4.7	17.8	11.3	11.3	3.8	6.4	8.2	8.9	00	55	90	0	0	0	0	E 4	ENE 2	—	≡ 1.
21	67.7	67.0	66.6	10.2	20.3	12.5	14.3	8.8	8.1	6.9	8.5	88	39	79	2	2	8	E 4	ESE 6	0	—	
22	65.0	64.7	64.6	12.4	15.4	12.0	13.3	10.8	9.8	10.3	7.9	93	80	76	10	4	0	0	SW 6	0	—	
23	62.6	62.6	63.1	10.6	14.6	10.8	12.0	9.3	9.1	9.5	8.7	96	77	92	10	8	10	0	0	0	6.5	● p, 3.
24	62.0	59.6	60.2	9.0	11.6	9.6	10.1	7.8	8.3	9.2	8.4	98	92	94	10	10	10	ENE 4	ENE 6	ENE 4	2.0	● n.
25	60.3	62.4	66.2	5.7	5.7	4.3	5.2	3.8	6.7	5.9	4.7	99	86	76	10	10	10	N 6	N 6	N 4	—	● n.
26	66.4	63.8	62.6	2.4	6.4	4.4	4.4	2.3	4.0	4.5	5.0	74	58	80	10	5	10	W 6	SSW 6	SW 4	—	
27	60.8	60.5	63.9	3.7	4.7	4.9	4.4	2.8	5.1	5.3	4.5	85	82	82	8	10	10	SW 6	WSW 6	W 6	2.2	● a, 2, p.
28	65.4	65.1	66.4	0.3	5.9	4.9	3.7	− 1.2	3.9	4.4	5.0	83	63	76	9	10	10	W 8	W 8	W 4	—	
29	69.1	69.1	70.0	0.0	3.5	2.7	2.1	− 1.2	3.7	3.1	3.9	81	52	70	10	4	10	N 4	N 2	W 2	—	
30	70.6	71.1	71.1	2.5	7.0	6.0	5.2	0.8	4.7	4.9	5.5	84	66	79	9	10	10	SSW 4	SSW 4	SSW 2	0.0	
31	70.2	70.4	72.6	5.0	6.1	5.7	5.6	3.8	5.9	5.8	6.3	90	82	93	10	10	10	W 4	W 6	0	—	● n.
Срд. Moy.	768.2	768.0	768.5	6.7	13.4	8.7	9.6	5.2	6.6	6.8	7.0	88	60	82	4.9	4.9	4.7	3.6	6.2	2.2	10.7	

1897.

Астрахань. — Ноябрь. — Novembre. — Astrakhan.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	773.6	773.3	771.5	5.3	7.5	5.5	6.1	3.9	5.9	5.0	5.0	89	65	74	10	10	10	SSW 4	S 4	S 4	—	
2	68.3	65.6	63.7	3.9	4.9	4.1	4.3	2.9	5.2	5.3	4.8	82	81	79	10	10	10	SW 4	W 6	W 6	—	
3	60.1	59.2	59.7	2.9	3.1	2.7	2.9	2.4	4.8	4.5	5.1	85	78	91	10	10	10	W 8	W 6	W 6	0.5	✱⁰ p.
4	61.1	63.4	71.5	1.7	4.3	− 4.3	0.6	− 4.6	5.1	4.7	2.4	98	76	74	10	5	10	N 2	W 6	N10	0.3	●⁰ n; △ p.
5	76.5	79.0	80.6	− 7.3	− 3.7	− 5.0	− 5.3	− 7.3	2.0	1.8	1.9	77	54	62	0	0	0	NNW 6	NNW 8	0	—	
6	78.8	76.6	72.5	− 7.3	0.9	− 4.1	− 3.5	− 8.1	2.2	4.8	2.7	87	98	80	0	0	0	WSW 2	SW 6	0	—	
7	68.8	64.4	63.2	− 5.9	5.5	− 0.5	− 0.3	− 5.9	2.5	3.6	2.8	84	53	63	0	3	0	S 4	WSW 6	0	—	
8	65.4	64.1	65.6	− 2.3	3.5	− 0.7	0.2	− 3.6	3.4	2.9	2.5	88	49	55	0	8	9	WSW 4	WSW 6	0	—	
9	64.6	63.5	64.9	− 4.0	2.4	− 1.3	− 1.0	− 4.6	2.8	3.5	3.7	83	65	89	4	10	10	S 4	S 4	N 4	3.0	✱ p, 3.
10	66.8	68.6	71.0	− 3.1	− 2.3	− 2.9	− 2.8	− 4.6	3.1	3.2	3.0	84	82	81	10	10	10	N 4	N 4	N10	—	✱ n.
11	74.2	74.0	74.9	− 8.5	− 5.6	− 9.7	− 7.9	− 9.7	1.9	2.1	1.6	82	70	73	10	6	8	N 8	N 6	N 8	0.0	
12	71.2	69.0	69.0	− 8.3	− 5.1	− 4.3	− 5.9	−10.1	2.0	2.6	2.6	86	84	80	10	10	10	N10	NNE10	NNE10	1.5	✱⁰ n, p.
13	68.2	66.9	68.0	− 6.7	− 7.3	− 5.6	− 6.5	− 7.1	2.2	2.3	2.6	82	89	88	10	10	10	NE 6	NE 6	NE 6	4.0	✱ a, 2, p, 3.
14	67.8	67.2	68.1	− 8.3	− 7.3	−10.1	− 8.6	−11.1	2.1	2.1	1.7	88	81	84	10	10	10	N 4	NNW 4	NW 4	0.5	✱ n, 1, a.
15	66.8	65.4	67.6	−13.7	− 6.1	− 9.1	− 9.6	−14.6	1.4	2.3	1.8	86	79	81	10	10	0	W 4	WSW 4	NNW 4	—	
16	69.4	68.2	67.7	−12.7	− 3.7	0.1	− 5.4	−13.1	1.5	2.9	4.6	88	84	00	10	10	10	WSW 2	SSW 4	S 6	0.0	✱⁰ 2, p.
17	66.4	66.5	68.1	2.1	3.9	0.5	2.2	− 0.1	4.6	4.8	4.7	91	78	98	10	10	10	S 4	S 8	SW 4	3.5	✱ p, 3.
18	68.9	68.3	69.9	− 1.7	− 0.3	− 5.1	− 2.4	− 6.1	3.6	3.5	2.6	89	78	86	10	0	0	WSW 2	WSW 2	WSW 4	—	✱ n.
19	71.2	68.0	64.1	− 8.3	− 2.9	− 0.7	− 4.0	− 9.1	2.0	2.7	3.9	84	74	90	0	10	10	WSW 6	SSW 6	SW14	0.3	✱ p, 3.
20	62.0	64.5	65.0	1.4	1.7	− 0.7	0.8	− 2.3	5.1	3.8	3.9	00	73	89	10	5	0	SW 8	W 6	WSW 4	—	✱ n.
21	60.6	60.6	62.9	3.1	5.3	2.9	3.8	− 2.1	4.3	5.2	5.2	72	78	91	9	10	10	S 6	S 8	S 6	0.4	●⁰ p.
22	64.9	65.7	68.4	0.7	3.3	1.7	1.9	− 1.1	4.7	5.1	4.9	98	88	94	10	8	10	SW 4	SSW 6	SSW 4	—	
23	70.5	69.3	69.3	− 1.5	1.3	0.9	0.2	− 2.5	3.2	4.9	4.2	77	78	85	0	10	10	SW 4	WSW14	WSW 6	—	
24	66.5	65.6	65.7	1.3	4.5	3.7	3.2	− 1.1	4.2	4.9	4.7	83	78	78	10	10	10	WSW 8	S14	S 4	—	
25	63.8	61.7	62.4	0.3	7.1	2.9	3.4	− 1.1	4.5	5.8	5.3	96	77	94	0	5	10	SSE 2	SSE 2	SSE 2	0.0	●⁰ p.
26	63.4	64.8	68.6	− 0.1	4.1	− 0.9	1.0	− 1.6	4.1	5.3	3.0	90	87	68	10	10	0	S 6	SW 4	SW 4	0.0	≡ n, 1, a.
27	70.5	71.6	73.4	− 1.9	− 1.9	− 5.6	− 3.1	− 5.6	3.2	1.9	1.8	80	48	60	10	10	0	SW 4	WSW 4	0	—	✱⁰ n.
28	72.9	70.2	69.8	− 8.5	− 0.3	− 1.3	− 3.4	− 9.1	1.8	2.1	3.3	76	47	77	0	2	10	E 2	ESE 4	ESE 2	—	
29	69.4	68.8	69.2	− 3.3	1.7	0.1	− 0.5	− 4.1	3.1	4.3	4.1	87	84	89	0	10	10	ESE 2	ESE 4	ESE 6	—	≡ p.
30	67.5	66.3	65.6	0.4	2.4	0.5	1.1	− 1.6	4.7	5.5	4.8	00	00	00	10	10	10	E 4	E 4	E 6	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	768.0	767.3	768.1	− 3.0	0.7	− 1.5	− 1.3	− 4.8	3.4	3.8	3.5	86	75	82	6.8	7.7	7.2	4.6	5.9	4.8	14.0	

Декабрь. — Décembre.

1	765.5	765.5	768.3	1.5	7.3	2.1	3.6	− 0.1	5.0	5.3	5.1	98	69	94	10	7	10	0	E 4	E 4	—	
2	69.4	70.2	70.3	1.7	2.5	1.1	1.8	0.9	4.9	5.2	4.9	94	94	98	10	10	10	E 6	E 6	E 6	0.0	●⁰ p.
3	70.4	70.3	71.0	1.4	2.0	1.3	1.6	− 0.1	4.9	5.0	4.8	96	94	94	10	10	10	E 4	E 4	E 2	0.0	≡ a.
4	70.8	71.3	72.4	0.9	3.1	1.5	1.8	− 0.1	4.8	5.3	4.6	98	93	91	10	10	9	E 6	E 2	0	0.0	●⁰ n, 1, a.
5	73.3	73.7	74.3	− 1.0	− 0.3	− 1.1	− 0.8	− 2.1	3.0	3.2	3.2	71	73	77	10	10	10	0	0	NNE 2	—	
6	74.9	74.6	74.8	− 3.9	− 3.7	− 5.3	− 4.3	− 6.1	2.9	2.8	2.4	86	82	80	10	10	8	NNE 2	NNE 4	NNE 2	—	☋ 3.
7	74.4	73.3	73.6	− 8.3	− 4.3	− 6.5	− 6.4	− 9.1	1.8	2.4	2.1	76	72	75	5	8	10	NNE 2	E 4	E 4	—	
8	72.9	72.2	71.5	− 7.5	− 8.9	− 8.7	− 8.4	−10.1	1.9	1.8	1.5	76	79	66	10	10	10	NE 6	NE 6	ENE 6	—	
9	69.2	67.9	68.2	−10.9	− 8.7	− 7.9	− 9.2	−11.6	1.3	1.6	2.0	69	70	82	10	10	10	NNE 6	NNE 6	NNE 6	0.0	∨ p.
10	68.6	70.2	72.8	− 5.3	− 3.5	− 3.7	− 4.2	− 9.6	2.6	3.0	2.6	86	86	76	10	10	10	NE 6	ENE 4	ENE 6	5.0	✱ n, 1, a.
11	74.1	74.8	74.8	− 4.7	− 2.7	− 6.3	− 4.6	− 7.3	2.5	3.0	2.4	78	82	87	9	10	10	ENE 6	ENE 6	ENE 6	—	
12	74.0	73.5	73.9	−11.1	− 6.9	−11.9	−10.0	−11.9	1.5	1.5	1.2	80	57	65	0	0	0	NE 4	ENE 6	0	—	
13	73.4	73.6	75.0	−11.7	− 6.3	− 5.6	− 7.9	−13.9	1.3	2.1	2.5	72	77	83	10	10	10	NE 4	ENE 4	ENE 6	—	
14	75.7	76.5	76.9	− 3.7	− 3.3	− 3.3	− 3.4	− 6.3	2.9	3.2	3.2	84	88	88	10	10	10	E 2	E 2	E 4	—	
15	76.8	76.0	76.7	− 2.3	0.3	− 1.1	− 1.0	− 5.1	3.3	3.6	3.3	85	77	78	10	10	10	E 4	E 4	E 4	—	
16	75.6	74.6	73.6	− 1.1	− 1.9	− 3.3	− 2.1	− 4.1	3.6	3.2	3.2	84	79	89	10	10	10	E 2	E 6	E 2	—	
17	71.5	72.3	74.8	− 4.5	− 3.6	− 4.5	− 4.2	− 6.1	2.8	3.2	2.9	88	91	89	10	10	10	ENE 4	ENE 6	ENE 2	0.0	∨ n; ✱⁰ a.
18	76.0	75.3	74.7	− 7.4	− 8.5	−10.7	− 8.9	−11.1	2.3	1.6	1.5	89	71	77	10	10	0	N 2	W 4	0	—	
19	69.6	66.3	64.7	− 5.9	− 2.7	1.0	− 2.5	−12.1	2.6	3.2	4.2	91	86	85	10	10	10	S10	S20	S14	3.0	✱ a, 2, p; ⸙ 2.
20	65.4	65.1	65.0	1.7	5.3	0.5	2.5	− 0.9	4.3	4.7	3.8	84	71	80	10	10	10	S14	S 6	0	—	
21	63.6	64.1	65.5	0.5	3.8	0.2	1.5	− 1.1	4.5	4.8	4.0	94	80	86	10	7	0	N 2	NNE 2	0	—	
22	66.0	65.4	65.6	− 2.1	0.4	− 2.3	− 1.3	− 3.6	3.5	4.5	3.5	89	94	89	10	10	10	NE 2	E 4	E 2	0.3	≡ a, p.
23	65.1	66.5	69.8	− 3.3	− 5.1	−13.9	− 7.4	−14.6	2.6	2.3	1.1	75	75	75	10	10	0	SW 6	W14	W 6	—	✱ n.
24	67.7	66.8	64.8	− 8.7	− 7.1	− 4.1	− 6.6	−14.6	1.8	1.9	2.3	74	72	68	10	10	0	WSW 6	SW 6	SW10	0.1	
25	67.5	68.0	72.2	−10.9	−12.1	−13.7	−12.2	−13.9	1.4	1.2	1.0	72	68	69	10	10	0	W 6	WNW 6	WNW 4	—	✱⁰ n.
26	73.7	74.3	74.4	−18.5	−12.7	−14.3	−15.2	−19.1	0.8	1.2	1.0	78	70	70	0	0	0	WNW 4	0	0	—	
27	69.7	63.6	59.1	−17.7	− 9.1	− 3.1	−10.0	−19.1	0.9	1.4	2.6	78	62	72	0	10	10	S 4	S14	S10	1.5	✱⁰ p.
28	63.4	69.0	76.6	− 8.4	− 8.3	− 7.1	− 7.9	− 9.1	1.9	1.7	2.0	78	71	76	10	10	0	WSW 6	0	0	0.3	✱ n, 1, a, p.
29	82.8	84.8	86.7	−12.9	− 6.1	−11.8	−10.3	−13.6	1.3	2.0	1.5	82	68	86	0	0	0	E 6	0	0	—	
30	84.9	84.1	83.5	− 9.1	− 2.9	− 7.6	− 6.5	−12.1	1.9	2.6	2.1	86	71	83	9	0	0	S 2	0	0	—	≡², ⊔ p.
31	81.6	80.6	79.7	−12.5	− 3.1	− 9.5	− 8.4	−13.1	1.4	2.8	1.9	86	76	89	0	0	0	0	0	0	—	⊔n; ≡²n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	771.9	771.8	772.4	− 6.0	− 3.5	− 5.1	− 4.9	− 8.4	2.7	2.9	2.7	83	77	81	8.2	8.1	6.4	4.3	4.8	3.5	10.2	

1897.

Тотаикой. — Январь. — Janvier. — Totaikoï.

Широта — Latitude: 44° 54′. Долгота — Longitude: 34° 11′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.0	741.6	740.4	− 5.5	− 0.1	− 1.3	− 2.3	− 9.5	2.7	4.0	3.5	89	76	84	10	10	10	SSE 2	SSW 2	SSW 2	—	⊔² n, 1.
2	38.5	37.1	36.4	− 2.2	3.0	− 0.3	0.2	− 4.1	3.5	3.7	4.0	89	66	89	0	10	10	SE 2	N 2	NW 2	—	⊔ n, 1.
3	35.7	35.9	37.6	− 1.9	− 1.6	− 3.6	− 2.4	− 3.6	3.4	3.2	3.3	87	77	93	10	9	10	0	NNE 4	NE 3	0.0	△⁰ p, 3.
4	37.9	37.7	38.6	− 3.0	1.1	− 0.9	− 0.9	− 4.0	3.0	3.8	3.6	82	76	84	10	10	10	NE 5	NNE 2	ENE 5	0.0	△⁰ n, a; ✳⁰ p, 3.
5	38.7	38.6	39.2	− 2.2	1.8	− 3.0	− 1.1	− 3.4	3.2	3.9	3.2	83	75	87	10	10	10	0	N 2	0	—	
6	39.5	39.7	40.9	− 2.6	− 0.2	− 4.0	− 2.3	− 4.3	3.2	3.5	2.9	86	78	85	10	10	10	ENE 2	NNE 4	W 1	—	∽ n.
7	41.1	40.6	41.5	− 4.4	− 3.0	− 7.6	− 5.0	− 7.8	3.0	2.9	2.3	91	81	93	10	10	10	0	NNE 4	N 4	—	
8	41.3	40.4	39.2	− 8.4	− 3.8	− 3.8	− 5.3	− 8.9	2.2	2.8	3.0	92	82	88	10	10	10	0	SW 4	WSW 2	0.0	⊔² n, 1; ✳⁰ 2, p.
9	37.3	38.9	42.2	− 8.0	− 7.0	−12.3	− 9.1	−13.1	2.1	1.9	1.5	86	71	86	10	1	10	NE 6	N 4	NNE 4	0.0	✳⁰ n, a, p; ← a, 2.
10	44.2	44.0	46.1	−12.0	− 4.0	− 9.7	− 8.6	−12.6	1.5	2.2	2.0	86	67	94	10	0	0	NNE 3	NE 6	SE 2	—	⊔ 3.
11	46.4	45.3	45.5	−11.0	− 0.4	− 8.6	− 6.7	−11.5	1.7	2.8	2.2	89	63	93	0	0	0	SE 2	NNE 2	0	—	⊔² n, 1, 3.
12	44.8	43.6	43.5	− 6.9	7.3	− 2.2	− 0.6	− 9.8	2.4	3.8	3.4	90	50	87	0	2	2	SE 4	SE 5	SE 3	—	⊔² n, 1.
13	41.1	39.6	38.3	− 4.6	10.4	5.1	3.6	− 5.1	2.9	4.4	3.8	90	46	58	1	7⁰	10⁰	SSE 3	N 3	SSE 3	—	⊽ 3.
14	36.0	34.1	34.4	7.0	14.8	2.1	8.0	2.0	3.8	3.5	3.6	51	28	68	10	10	8⁰	SSE 2	NNW 2	SE 3	—	∞⁰ 2, p; ψ 3.
15	36.0	37.0	39.5	− 0.1	11.6	1.3	4.3	− 2.3	3.8	4.0	4.2	83	39	83	10	9	10⁰	SE 4	NW 2	SE 3	1.9	∞ p.
16	41.4	41.6	41.8	3.0	4.7	2.2	3.3	1.3	5.7	6.3	5.4	00	98	00	10	10	10	SSE 2	NNW 1	0	0.3	● n; ≡ 1, a, 2, p, 3.
17	40.4	39.1	38.3	1.4	6.8	− 2.2	2.0	− 3.0	5.1	5.6	3.6	00	76	95	10	6	10	0	NW 2	0	—	
18	35.4	34.6	32.5	− 2.9	− 1.2	− 2.3	− 2.1	− 5.6	3.6	4.0	3.5	97	95	92	10	10	10	0	WNW 1	NNE 3	—	≡ n, 1, a, 2.
19	30.1	30.0	30.0	− 3.0	0.6	− 4.0	− 2.1	− 4.2	3.4	3.7	3.1	95	76	91	10	10	10	0	NNE 3	0	1.0	✳⁰ p, 3.
20	30.3	30.0	32.7	− 8.9	− 8.6	−13.5	−10.3	−13.5	1.9	1.9	1.2	84	83	82	10	7⁰	10	NE 4	NE 7	NNE 4	1.5	✳ n, p, 3; ✢ 3.
21	34.3	34.1	34.2	−21.5	−11.2	−15.9	−16.2	−21.7	0.7	1.2	1.1	84	61	87	0	0	0	SE 3	N 4	S 1	—	✳ n.
22	34.8	33.2	32.6	−12.4	− 0.4	1.3	− 3.8	−16.5	1.5	2.4	3.8	89	54	76	1⁰	5⁰	0	SSE 2	WNW 2	ESE 8	0.0	⊔ n, 1.
23	32.7	30.5	30.2	4.2	8.6	6.7	6.5	1.1	4.4	3.5	3.8	71	43	51	10	10	3	ESE 9	ESE 9	S 2	0.2	●⁰ n, 1, p
24	31.1	31.8	34.0	8.4	13.8	10.7	11.0	4.7	6.9	6.1	5.7	84	53	60	5	4	6	S 3	SSW 8	S 4	0.0	● n, p; ∞⁰ 2.
25	31.7	29.0	23.3	9.7	16.2	14.5	13.5	6.1	5.1	4.7	4.2	56	35	35	6	7	10	SSE 3	SE 8	SE12	0.1	
26	26.3	27.0	30.3	4.6	7.1	2.2	4.6	0.5	5.5	4.6	4.7	87	60	87	10	2	10	SSW 3	SW 3	0	0.1	●⁰ n, a.
27	33.4	34.0	34.2	− 1.1	6.5	− 2.8	0.9	− 3.2	3.7	3.1	2.9	86	43	78	1	0	0	0	WSW 3	SE 3	—	⊔⁰ n, 1, 3.
28	33.6	34.0	35.1	0.2	0.3	0.0	0.2	− 4.4	3.2	4.6	4.5	69	99	98	10⁰	10	10	SE 2	0	0	2.2	⊔n,1; ✳a,2,p; ≡3.
29	33.8	32.1	30.1	− 7.2	8.8	7.5	3.0	− 7.3	2.4	5.0	3.8	92	59	49	2	10	2	SSE 4	ESE 3	SE 3	—	
30	28.7	29.0	28.3	7.4	4.3	1.4	4.4	1.4	6.0	5.7	5.1	79	92	00	10	10	10	S 4	0	W 2	4.5	●⁰ a, 2, p; ≡ a, p.
31	28.5	30.4	32.7	− 1.6	2.0	− 4.4	− 1.3	− 5.1	3.8	2.6	3.0	93	50	90	10	0	0	N 2	WNW 1	S 3	—	✳ n
Срд. Moy.	736.4	736.0	736.2	− 2.8	2.8	− 1.5	− 0.5	− 5.4	3.4	3.7	3.4	85	66	82	7.3	6.7	7.1	2.5	3.3	2.6	11.8	

Высота — Altitude: 303 m ? Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } −0.05 mm

Февраль. — Février.

1	731.3	730.4	729.1	− 4.2	5.6	3.2	1.5	− 5.8	3.0	4.7	4.9	90	69	85	10⁰	10	0	SE 3	ESE 5	SE 3	—	⊔ n, 1.
2	26.9	25.8	27.0	2.2	4.8	2.6	3.2	− 1.6	4.2	5.9	4.9	79	92	89	10	10	9	SSE 4	0	SW 4	2.8	⊔n,1; ≡⁰, ●⁰a,2,p.
3	25.2	22.9	21.3	2.6	4.0	5.0	3.9	1.7	4.4	5.3	6.2	79	87	95	10	10	10	SSW 4	SSW 6	W 5	5.3	●⁰ a, 2, p, 3.
4	25.3	27.6	32.2	0.7	1.3	− 3.8	− 0.6	− 4.0	4.5	3.8	2.9	92	76	84	10	10	7	NW 3	WNW 3	NNW 6	0.0	● n; △⁰ p.
5	35.8	35.6	36.0	− 9.4	− 0.8	− 3.6	− 4.6	− 9.5	2.0	2.0	3.2	89	46	90	0	7	10	SSE 2	WNW 3	0	2.2	⊔ n, 1; ✳⁰ p, 3.
6	40.9	42.1	38.9	−14.2	− 4.1	− 7.2	− 8.5	−16.5	1.3	1.3	2.0	88	39	79	0	0	1⁰	0	N 2	0	—	✳ n.
7	32.4	30.9	30.5	− 2.5	3.8	3.6	1.6	− 7.5	2.7	3.8	4.5	70	64	77	10	8	10	ESE 8	ESE 7	SE 3	—	
8	31.6	31.7	33.6	− 0.2	8.6	− 0.6	2.6	− 1.1	4.2	4.7	4.2	93	56	96	10	3	1	0	NW 2	SE 1	—	ψ, ⊽ p, 3.
9	33.7	32.8	33.1	1.4	14.6	7.1	7.7	− 1.0	4.5	4.5	5.4	89	37	72	9	7⁰	10	SSE 2	SE 5	SSE 3	0.5	⊔ n, 1.
10	32.1	31.4	30.4	6.0	12.6	8.2	8.9	5.0	6.6	8.7	7.8	94	81	96	10	10	10	0	0	0	4.4	●⁰ n, 1, a, p.
11	28.7	28.6	30.7	5.1	4.3	− 1.3	2.7	− 1.3	6.2	6.0	4.0	94	97	97	10	10	10	ENE 5	NNW 3	0	2.6	●n,a,p;≡a,2;✳p,3.
12	32.2	32.4	29.9	− 4.2	− 0.5	1.9	− 0.9	− 4.4	3.3	3.7	4.9	97	84	91	10	10	10	WNW 2	SW 6	S 3	11.4	✳ n, p, 3; ∽ n.
13	30.5	33.2	34.4	− 3.4	− 1.6	− 3.2	− 2.7	− 4.1	3.2	3.6	3.4	92	88	97	9	10	10	WNW 3	W 3	0	4.2	✳ n, a, 2, p, 3.
14	37.3	36.7	33.0	− 7.6	2.2	1.0	− 1.5	− 8.0	2.3	3.6	4.2	92	66	82	0	9	5⁰	SSE 2	SSW 5	SSW 5	0.0	✳ n, 2, p.
15	29.7	29.5	35.7	4.2	3.6	− 4.8	1.0	− 5.0	5.0	5.5	2.8	80	93	89	1	10	10	SSW 7	NNW 4	NNW 3	5.6	≡⁰, ●⁰2, p; ✳, ✢ p.
16	41.7	42.8	44.0	−17.8	− 5.3	−10.4	−11.2	−17.8	0.9	1.5	1.8	84	52	88	1	0	10	SE 3	WNW 3	NW 2	0.1	✳⁰ p, 3.
17	42.8	41.1	38.2	−18.1	− 3.3	− 4.0	− 8.5	−18.4	0.9	2.0	3.2	85	55	92	3	10	10	SE 3	SW 3	SSW 4	2.8	✳⁰ n, p, 3.
18	31.8	31.5	37.1	− 1.4	0.3	0.0	− 0.4	− 4.1	4.0	4.5	4.5	97	92	98	10	10	10	SW 7	NW 3	NW 2	5.3	✳n1a2p;✢n1a;≡p,3.
19	43.1	44.7	44.4	− 3.3	− 2.1	− 2.8	− 2.7	− 3.3	3.4	3.7	3.5	97	94	94	10	10	10	N 3	N 1	SW 4	0.1	≡⁰ n, 1, a, 2, p.
20	40.5	41.0	43.7	2.2	− 0.3	− 0.2	0.6	− 2.8	5.0	4.4	4.2	93	98	93	10	10	10	WSW 3	NNW 3	NNW 2	0.2	≡⁰ a, 2, p.
21	44.8	45.0	44.2	− 1.4	2.4	− 3.3	− 0.8	− 3.5	3.8	3.4	3.3	91	63	94	10	10	0	0	0	SE 3	0.1	∞⁰ p.
22	42.8	41.7	41.5	− 8.5	5.4	− 0.4	− 1.2	− 8.7	2.2	4.0	4.0	93	60	90	0	7⁰	1	SE 3	S 2	0	—	⊔⁰ n, 1.
23	39.2	37.5	37.3	0.4	0.2	− 0.9	− 0.1	− 1.9	4.0	4.6	3.6	86	97	85	9	10	10	SSW 3	NNW 2	WNW 3	11.1	⊔n,1; ●a; ✳ a, 2, p.
24	39.9	41.3	41.3	− 4.4	− 0.9	− 1.3	− 2.2	− 4.5	3.1	3.6	3.6	96	83	87	10	10	10	0	WNW 3	SSW 4	0.2	≡ n, 1, a.
25	38.6	38.2	39.6	0.8	2.8	0.0	1.2	− 1.4	4.9	4.6	4.6	00	80	99	10	10	10	W 3	WNW 4	NNW 3	5.7	✳nap3;≡n1a3;△a,p.
26	40.9	39.2	34.0	0.1	2.3	3.4	1.9	− 0.2	4.5	4.5	5.2	98	82	90	10	10	10	SW 3	SW 4	SW 7	1.9	✳ n; ≡ n, 1, a.
27	31.9	33.6	36.6	3.6	5.9	4.7	4.7	3.3	5.8	6.4	6.1	98	93	96	10	10	10	WNW 4	NW 4	WSW 3	0.3	●⁰ n, 1, a; ≡ a.
28	36.8	37.1	38.0	4.2	9.4	0 0	4.5	0.0	5.8	5.7	4.3	93	65	94	10	3	0	WSW 3	W 6	SSE 2	0.1	≡⁰ 1, a.
Срд. Moy.	735.3	735.2	735.6	− 2.4	2.7	− 0.3	0.0	− 4.5	3.8	4.3	4.2	90	75	90	7.6	8.4	7.6	3.0	3.3	2.7	66.9	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.7	739.7	740.3	− 4.8	6.6	− 2.0	− 0.1	− 5.1	2.9	3.1	3.4	92	43	85	0	0	0	SSE 3	NNE 2	SE 3	—	⊔² n, 1.
2	39.3	37.6	36.3	− 6.2	9.7	− 2.2	0.4	− 6.7	2.4	2.5	3.2	84	27	82	0	0	0	SSE 4	NW 2	0	—	⊔² n, 1.
3	34.2	33.3	33.9	− 3.4	13.6	1.6	3.9	− 4.7	2.2	2.8	4.2	63	24	82	1	3	0	SE 2	NNW 2	SE 3	—	⊔ n, 1; ∞⁰ p.
4	31.9	31.0	29.8	7.1	15.4	5.8	9.4	1.3	5.9	5.5	5.5	78	42	81	2	6	3	S 2	SSW 7	SE 3	—	⊔ n, 1.
5	25.8	25.9	28.8	8.0	15.2	7.3	10.2	5.0	5.2	6.4	5.8	64	50	76	6	8⁰	10	0	NW 4	0	0.4	●⁰ p, 3.
6	32.7	34.1	36.2	3.0	10.8	2.7	5.5	2.7	4.7	4.0	4.6	83	42	82	10⁰	7	0	S 3	SSW 6	SSW 2	—	●⁰ n.
7	36.4	35.8	33.8	8.0	15.9	11.1	11.7	2.4	5.3	4.5	4.7	65	34	47	10	1	10	ESE 5	SSW 4	ESE 8	1.0	
8	32.6	30.9	29.8	4.0	15.5	7.0	8.8	3.2	5.3	7.2	6.8	87	55	91	5	10⁰	10	SSE 2	SW 7	0	17.2	●⁰ n, p.
9	28.0	29.7	32.3	6.0	8.6	3.4	6.0	3.2	6.9	6.5	4.6	99	78	78	10	6	5	SW 6	SW 7	SW 4	0.4	● n, 1, a.
10	33.1	34.2	35.8	5.0	6.7	2.7	4.8	2.6	5.7	5.7	5.3	87	78	94	10	8	10	SW 7	W 4	NNW 2	0.7	△ a; ● a, 3.
11	35.2	34.6	34.8	1.8	4.6	0.6	2.3	0.6	4.9	4.5	4.3	93	71	89	10	10	10	0	NW 4	NW 2	0.0	●⁰ n.
12	34.2	34.7	35.5	0.0	0.7	− 0.7	0.0	− 3.2	3.9	3.4	3.2	85	69	74	10	10	10	0	W 3	NW 1	0.1	✱⁰ n, 1, a, p, 3.
13	35.7	36.1	37.7	− 0.5	2.2	0.2	0.6	− 1.2	3.7	4.2	4.0	85	79	87	10	8	10	0	NNW 2	0	0.7	✱⁰ n, 1, a, p.
14	38.6	38.2	37.9	− 3.6	4.9	1.2	0.8	− 4.1	3.0	3.2	3.6	86	49	72	0	7	1⁰	SSE 3	ENE 2	ENE 4	—	⊔² n, 1.
15	36.2	35.6	37.3	− 2.8	8.9	− 0.4	1.9	− 4.5	2.8	3.8	3.2	77	46	72	1⁰	5⁰	1⁰	SE 3	ESE 6	ENE 6	—	⊔² n, 1.
16	39.9	40.5	42.8	− 5.6	7.6	− 4.2	− 0.7	− 7.1	2.2	2.3	2.6	75	29	82	0	1	0	E 2	ENE 7	0	—	⊔ n, 1, 3.
17	41.8	40.9	40.9	− 6.0	9.1	− 1.8	0.4	− 6.5	2.6	3.9	3.4	92	45	87	0	0	1	SE 3	NW 3	SE 3	—	⊔² n, 1.
18	39.5	38.5	37.4	− 4.8	13.8	0.9	3.3	− 6.4	2.4	3.1	3.3	75	26	66	0	2⁰	0	SE 3	WNW 3	SE 2	—	⊔ n, 1.
19	35.2	32.8	31.3	− 2.1	17.1	4.5	6.5	− 2.7	2.8	2.7	2.9	70	19	45	1	5	9⁰	SE 4	WNW 3	S 2	—	⊔ n, 1.
20	27.3	26.2	25.6	11.1	12.6	6.8	10.2	2.7	6.1	4.4	3.9	62	41	53	10	8	10	SSW 4	SSW 9	SE 1	0.1	⊼⁰ 1; ●⁰ a.
21	25.0	25.2	27.8	5.6	8.5	4.8	6.3	4.7	5.5	6.8	6.0	82	83	94	10	10	10	0	NE 5	NNE 2	7.7	⊼⁰n,1;●⁰a2p3;≡p3.
22	28.8	30.1	32.7	2.3	4.5	0.5	2.4	0.5	5.3	4.0	3.2	98	63	68	10	10	10	N 4	N 6	N 4	—	≡⁰ n, 1, a.
23	35.5	35.7	36.7	− 4.0	1.0	− 1.9	− 1.6	− 4.9	2.7	2.0	2.6	80	40	66	9⁰	8	10	N 3	N 5	N 2	0.0	⊔ n, 1; ✱⁰ p.
24	36.2	36.0	36.4	− 2.4	2.3	− 2.5	− 0.9	− 3.1	2.6	2.2	2.5	66	40	66	10	6	1	0	NNE 3	E 2	1.8	✱ n, 1, a.
25	35.8	34.9	34.3	− 2.1	1.6	− 2.7	− 1.1	− 3.1	3.6	4.6	3.4	93	89	91	10	10	0	SSE 2	WSW 3	SE 3	7.9	✱ n, 1, a, 2, p.
26	31.3	30.1	28.2	− 1.8	5.3	3.4	2.3	− 8.1	2.9	4.8	5.6	72	72	97	10	10	10	SSE 3	SSE 2	0	10.0	●⁰ a, p, 3.
27	28.3	28.5	28.3	4.0	7.7	3.4	5.0	2.7	6.0	5.9	5.4	98	75	93	10	10	10	SW 2	WSW 5	WSW 2	1.9	●⁰ a, p.
28	27.2	26.1	26.4	4.3	7.3	4.8	5.5	3.2	5.7	5.8	5.3	92	76	82	9	10	0	SW 4	SW 3	SSE 2	2.2	● n, a, 2, p.
29	24.2	24.9	27.1	4.7	10.7	3.0	6.1	0.8	6.0	6.1	5.4	94	64	95	10	10	1	W 2	W 3	S 2	0.6	●⁰ n, 1, a; ∞ p.
30	26.4	26.9	28.2	7.7	16.6	12.2	12.2	1.9	5.7	7.6	8.3	72	55	79	6⁰	9	8	SSE 3	SSW 9	SSW 3	0.1	⊼ 1; ●⁰ 3.
31	31.6	31.9	33.0	5.0	17.1	8.6	10.2	4.9	6.4	7.2	7.1	98	50	86	10	9	2	0	NNW 2	0	—	≡² n, 1.
Срд. Moy.	733.1	732.9	733.4	1.2	9.1	2.5	4.3	− 0.9	4.3	4.5	4.4	82	53	79	6.5	6.7	5.2	2.5	4.3	2.2	52.8	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.1	731.2	730.1	10.4	23.6	18.1	17.4	4.8	7.6	6.0	4.8	81	28	31	9⁰	9	1	SSE 3	SW 9	SSW 4	—	⊼ n, 1.
2	28.8	26.6	24.6	13.4	27.7	19.7	20.3	12.3	5.8	5.3	5.4	51	19	31	10	10⁰	0	SSE 3	SSE 6	SE 8	—	⊼⁰ n, 1.
3	22.7	25.4	26.2	21.5	18.5	10.4	16.8	10.1	5.7	7.8	6.3	30	50	67	9	6	1	SW 2	SW 10	SSW 3	0.0	●⁰ p.
4	25.9	25.4	28.2	7.9	9.6	7.2	8.2	5.3	6.3	8.2	6.6	79	92	87	10	10	10	SE 3	NNW 3	SW 4	5.2	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
5	30.9	32.0	32.0	5.8	13.9	5.8	8.5	5.2	6.1	4.3	5.1	88	37	75	10	0	0	0	NNW 3	SSE 4	—	
6	29.4	29.7	29.7	13.1	18.2	13.0	14.8	5.3	5.9	6.2	6.5	52	40	58	9	9	8	SE 9	SSW 3	S 2	—	
7	28.2	29.3	30.8	10.4	14.1	7.5	10.7	7.2	6.9	7.9	7.3	73	66	94	10	10	1	S 3	WSW 3	0	0.0	⊼⁰ n, 1, 3; ●⁰ p.
8	32.5	33.4	35.0	7.1	14.8	7.1	9.7	5.2	7.0	7.5	6.6	93	60	87	9	10	1	SSE 2	W 3	0	—	⊼⁰ n, 1.
9	36.0	36.0	36.2	5.0	15.4	8.3	9.6	1.4	5.6	6.1	6.8	86	47	84	0	8	4	SSE 3	NW 2	SE 2	5.4	⊼² n, 1; ●, ⊼⁰ p.
10	34.3	33.5	30.2	7.3	17.4	15.2	13.3	3.9	6.0	6.4	4.0	79	44	32	0	2	10	SE 3	SE 6	ESE 8	0.0	⊼² n, 1.
11	28.6	27.9	29.2	15.4	20.6	9.6	15.2	8.9	5.9	7.3	7.8	45	41	87	9	8	10	ESE 7	ESE 7	0	3.7	●⁰ n.
12	31.6	33.0	34.8	8.8	16.6	9.3	11.6	6.8	7.9	7.6	7.3	93	55	84	0	8	9	0	NW 2	0	3.8	● n, p; ▲, ⊼ p.
13	34.3	34.4	35.4	7.0	14.8	8.6	10.1	3.7	6.6	8.1	7.5	88	65	91	1⁰	7	5	SSE 3	NNW 3	NE 5	13.2	⊼²n, 1; ⊼², ●, ▲p.
14	35.5	35.7	36.1	6.4	12.4	5.1	8.0	3.9	7.0	6.4	5.4	98	60	83	8	2	1	0	NNE 5	N 1	0.0	≡ n, 1, a; ∞ p.
15	36.7	36.9	38.1	8.4	13.9	6.2	9.5	4.5	6.0	4.7	4.0	73	40	56	10	10	2	NE 2	ENE 6	ESE 2	—	●⁰ n.
16	38.7	39.0	40.0	3.5	13.0	4.1	6.9	− 0.2	4.0	3.8	3.9	69	34	63	0	3	0	SSE 3	ENE 4	0	—	⊔ n, 1.
17	40.5	40.9	42.2	2.9	12.3	3.2	6.1	− 1.4	4.4	4.0	4.3	78	37	75	5	2	0	0	N 3	SSE 3	—	⊔ n.
18	40.8	38.8	36.9	2.6	14.0	3.2	6.6	− 1.5	3.9	2.9	4.7	70	25	81	0	3⁰	0	SSE 3	NW 3	0	—	⊔ n, 1; ⊼⁰ 3.
19	32.9	30.3	28.5	4.3	19.4	5.8	9.8	− 0.7	3.2	1.2	4.2	51	7	61	3⁰	7⁰	1	SE 4	0	SE 2	—	⊔ n, 1; ∞⁰ a.
20	28.7	29.8	32.9	7.3	13.9	6.4	9.2	2.4	6.1	6.2	6.0	80	53	84	10	2⁰	0	N 3	WNW 4	0	—	⊼⁰ n, 1.
21	33.7	33.0	32.2	4.5	15.3	6.4	8.7	1.9	5.1	5.3	5.6	81	41	78	4	5	2	SSE 2	NW 2	S 1	—	⊼ n, 1, 3.
22	29.7	29.1	30.3	9.9	15.2	9.9	11.7	4.9	5.8	7.1	8.5	64	55	94	10	9	10	SSE 2	SSE 3	W 1	1.5	⊼⁰ n, 1; ●⁰ a, p.
23	32.5	34.5	35.3	9.0	13.2	6.3	9.5	6.2	8.2	7.1	5.5	96	63	78	10	4	0	SW 3	W 3	S 3	0.2	●⁰ n, 1, a; ⊼ 3.
24	34.6	34.0	33.6	8.6	19.4	8.5	12.2	3.3	5.8	4.4	5.7	69	27	69	10	2	1	SE 3	WNW 3	S 2	—	⊼ n, 1. 3.
25	31.6	29.8	27.8	9.5	19.8	12.9	14.1	6.7	6.3	6.7	7.1	71	40	65	10	10	8	SE 3	N 3	0	—	⊼ n, 1, 3.
26	27.6	32.0	36.9	10.1	8.2	5.2	7.8	4.9	6.5	6.1	3.4	71	75	51	9	10	0	ENE 8	NNE 8	NNE 2	0.6	●⁰ a; ⊼ 3.
27	39.9	40.9	42.1	2.2	11.4	2.8	5.5	− 2.7	3.8	3.4	3.5	72	34	62	0	1	0	SE 2	NNE 6	SSE 3	—	⊔ n, 1.
28	41.5	40.6	40.7	4.1	16.4	4.8	8.4	− 2.0	4.0	4.6	3.7	66	33	57	0	0	0	SSE 2	NNE 4	SSE 2	—	⊔ n, 1.
29	40.5	40.2	39.3	6.9	18.4	7.4	10.9	0.5	3.9	4.7	4.7	52	30	61	0	0	0	SE 2	NE 5	SSE 3	—	⊔ n.
30	38.1	36.8	36.4	8.7	20.6	8.5	12.6	2.2	5.1	5.0	5.0	60	28	60	0	6	0	SSE 3	NNE 5	SSE 3	—	⊼ n, 1.
Срд. Moy.	733.3	733.3	733.7	8.1	16.1	8.2	10.8	3.8	5.7	5.7	5.6	72	44	70	5.8	5.8	2.8	2.9	4.2	2.3	33.6	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.3	735.3	735.9	10.2	17.4	8.5	12.0	5.0	5.3	6.0	6.3	59	41	76	8	9	0	SSE 3	NNE 3	SSE 3	0.0	●⁰ 2, p.
2	36.5	37.5	38.2	11.8	17.2	9.6	12.9	3.9	6.2	4.6	5.5	61	32	61	1	3	0	SSE 3	ENE 5	SE 2	—	⊼ 1.
3	38.4	38.6	38.8	10.9	18.9	7.8	12.5	2.3	6.0	3.8	7.1	62	24	90	0	0	3⁰	0	ESE 6	0	—	⊼ 1, 3.
4	37.8	36.6	36.2	8.7	19.1	9.8	12.5	2.3	6.2	6.1	5.7	74	38	63	0	6	0	SE 3	ESE 1	SE 3	—	⊼ 1.
5	35.0	34.5	32.3	12.9	17.9	12.8	14.5	2.3	5.1	4.6	4.9	46	31	45	3	0	3⁰	SE 4	SSE 6	ESE 4	—	
6	30.0	30.7	31.5	13.7	15.8	11.6	13.7	10.2	5.4	6.9	7.2	46	52	71	10	10	9	SSE 6	SW 3	0	1.8	●⁰ a, 3.
7	31.1	31.6	32.6	10.5	14.7	11.2	12.1	9.2	8.3	8.7	9.2	88	70	93	10	10	9	0	W 3	0	0.7	●⁰ n, a, p.
8	32.5	33.0	33.4	10.9	10.6	7.6	9.7	7.2	9.0	8.9	7.5	93	94	96	10	10	1	N 3	NW 3	0	4.6	●⁰n,a,2,p;⊼a2p;▲⁰a
9	33.5	33.3	33.4	9.9	15.6	8.8	11.4	5.8	7.6	9.2	8.1	83	69	96	0	10	0	0	ESE 5	0	14.3	● 2; ⊼⁰ a
10	32.3	31.6	31.3	10.4	21.0	11.2	14.2	3.6	7.4	8.9	8.8	78	48	89	0	8⁰	6⁰	0	N 2	0	—	⊼² n, 1; ⊕, ◐ a.
11	29.7	30.0	30.6	14.1	17.0	12.2	14.4	6.8	9.1	9.9	9.1	76	69	87	8	10	3⁰	0	WSW 1	S 2	0.3	⊼²n, 1, 3; ●⁰a, 2, p.
12	32.2	32.3	32.2	11.1	18.8	13.1	14.3	7.2	9.1	11.1	10.6	93	69	95	10	10	6	0	NW 3	NNW 1	3.1	●⁰nlap⊼a2p▲⁰p<3
13	32.2	33.8	33.7	13.6	12.0	10.6	12.1	10.5	10.5	9.6	9.2	92	93	97	9	10	4⁰	0	ESE 1	SSE 2	17.1	⊼n,1; ●a.2,p; ⊼a.
14	32.9	32.6	33.1	10.3	17.6	10.9	12.9	7.0	9.0	9.7	9.0	96	65	93	10	7	3	0	WNW 4	SE 1	—	≡n,1,a;⊼⁰a,2,p;⊼²3
15	32.1	31.4	30.8	13.9	24.5	17.8	18.7	6.4	8.4	7.0	7.6	71	31	50	4	1⁰	8⁰	SSE 2	ESE 5	ESE 3	—	⊼ n, 1.
16	30.4	32.0	33.1	13.4	21.6	14.2	16.4	9.4	9.6	11.0	10.8	85	59	91	10	8	1	0	W 2	S 2	0.2	●⁰ 1, a; ⊼ 3.
17	32.7	30.5	30.6	14.0	22.0	15.0	17.0	8.4	11.0	11.6	9.6	93	60	75	10	7	9	0	NNE 4	0	0.0	⊼ n; ⊼, ●⁰ p; < 3.
18	31.0	31.5	33.2	13.6	20.2	9.8	14.5	9.2	7.4	7.7	7.3	64	44	80	0	2	0	0	SW 6	SSE 3	—	⊼ n, 1, 3.
19	32.1	32.2	31.3	13.7	21.4	13.6	16.2	6.6	8.6	9.6	9.0	74	52	78	6	7	0	SE 2	SW 3	SE 3	1.4	⊼n, 1; ⊼a. 2, p; ●p.
20	29.9	30.4	29.7	14.4	18.0	14.5	15.6	7.8	9.8	12.1	11.5	81	79	94	9	9	10	WSW 4	N 2	0	0.6	⊼ n, 1; ●⁰ a.
21	26.6	25.6	25.5	14.5	17.2	14.3	15.3	13.4	11.5	12.7	11.6	94	87	96	10	10	9	SSW 2	WNW 2	0	3.2	● n, 1, a, 2, p.
22	26.3	27.0	27.2	14.5	18.5	13.0	15.3	11.4	10.4	9.4	8.5	85	60	76	8	8	0	SW 5	SW 7	SE 2	0.1	⊼ 3.
23	25.9	25.9	26.3	14.8	17.0	15.6	15.8	12.2	10.5	11.9	9.3	84	83	70	10	10	1	SW 4	SSW 4	SSW 3	2.7	● n, 1, a, 2; ⊼⁰ 3.
24	25.2	25.0	24.7	19.1	20.8	14.2	18.0	11.9	9.7	9.7	10.7	60	53	90	5	10	4	0	W 6	0	0.8	⊼ n, 1, 3; ● p.
25	24.0	23.6	24.2	18.0	17.8	13.7	16.5	10.2	10.4	11.7	11.1	68	77	96	0	7	2	S 1	0	S 2	6.1	⊼n, 1, 3; ⊼, ● a, p.
26	23.5	24.0	25.2	15.5	21.0	15.0	17.2	10.0	10.9	10.7	10.4	83	59	82	8	9	7	SSE 2	ESE 4	0	0.3	⊼² n, 1; ●⁰ 2, p.
27	25.7	26.4	27.3	17.0	22.8	16.2	18.7	13.9	10.9	12.1	12.1	76	59	88	5	5	6	0	WNW 3	SW 4	—	⊼n, 1, 3; ⊼⁰ p; <3.
28	27.8	28.1	28.3	16.8	20.6	16.3	17.9	12.0	10.5	12.2	10.2	74	68	74	3	7	5	0	NE 4	S 3	4.1	⊼² n, 1; ●² 2.
29	27.6	27.4	29.4	18.6	24.7	17.4	20.2	15.1	11.3	11.2	9.5	70	49	65	2	7	8	SSE 2	SE 3	ESE 2	0.7	⊼² n, 1, 3; ● p.
30	30.0	30.1	30.4	16.5	21.8	17.6	18.6	10.9	10.2	11.1	12.3	73	58	82	0	5	1	SE 2	N 3	SSW 3	1.5	⊼² n, 1.
31	30.1	29.9	30.1	15.5	22.4	16.4	18.1	11.9	11.7	11.7	12.9	89	58	93	10	2	4	ENE 3	N 2	0	2.5	●n,1,a;⊼n,1,a,p;⊼3
Срд. Moy.	730.7	730.7	731.0	13.6	18.9	12.9	15.1	8.5	8.9	9.4	9.1	76	59	82	5.8	7.0	3.9	1.6	3.4	1.5	66.1	

Іюнь. — Juin.

1	731.4	732.6	733.7	16.3	19.3	16.4	17.3	10.2	11.8	12.7	13.1	85	76	95	0	8	10	SE 3	NNW 3	0	11.5	⊼²n.1;●a,p;⊼a,2,p.
2	33.4	32.8	33.0	16.6	22.8	16.2	18.5	13.0	12.2	14.3	12.7	86	70	93	8	8	0	0	NNE 3	S 1	3.4	●, ⊼ a, 2, p.
3	32.1	32.4	31.6	19.2	18.4	15.3	17.6	11.6	13.7	12.2	12.1	83	78	93	1	10	1	E 4	0	SE 2	2.0	⊼²n13;⊼a.2,p;●2p.
4	30.4	30.9	30.6	17.6	17.0	17.0	17.2	13.4	13.3	12.2	13.7	89	85	95	9	10	10	SSE 2	SW 2	0	0.3	<n⊼n1⊼⁰ap●⁰ap3
5	31.7	31.7	32.4	17.6	21.4	16.1	18.4	15.8	13.3	13.4	13.1	89	71	96	3	7	10	SW 3	WNW 4	0	1.3	●⁰ n, p; ⊼⁰ p.
6	32.2	31.5	31.2	17.3	21.4	17.2	18.6	13.7	12.4	14.0	13.5	85	75	93	2	7	10⁰	SW 2	WSW 4	0	—	● n; ⊼ 3.
7	30.4	30.2	30.2	17.4	19.2	16.2	17.6	12.9	12.7	12.4	13.0	86	75	95	1	9	2⁰	0	SSW 2	0	14.1	⊼²n,1;⊼a,2,p;●2,p.
8	30.1	30.0	31.1	16.9	20.0	15.6	17.5	12.1	12.5	12.5	12.6	88	73	96	0	8	5	0	SW 2	SSE 3	45.2	⊼² n, 1; ⊼, ●² p.
9	31.9	32.6	33.8	16.8	22.9	18.4	19.4	11.4	12.8	14.5	15.0	90	71	95	2	10	9⁰	SSE 2	WNW 3	0	0.1	⊼² n, 1; ●⁰ p.
10	34.9	34.8	34.7	17.8	24.0	16.1	19.3	13.3	13.2	14.9	13.1	87	68	96	0	8	1⁰	0	0	0	1.2	⊼² n, 1; ⊼⁰, ●⁰ p.
11	33.8	33.3	33.9	18.6	26.1	19.4	21.4	12.1	12.5	12.7	14.9	79	52	90	0	2	5	0	SE 1	0	3.5	⊼² n, 1; ⊼⁰, ●⁰ p.
12	33.3	33.5	33.9	17.9	23.5	20.3	20.6	13.2	13.7	18.2	16.5	90	85	93	0	8	0	0	0	0	0.1	⊼²n,1;●⁰a,⊼a,2,p.
13	32.7	32.5	32.6	20.0	21.3	18.6	20.0	14.5	14.5	15.4	14.9	83	82	94	7	8	4	0	ESE 3	SE 3	11.6	⊼n,1: ⊼a; ●a.2,p.
14	31.0	31.6	31.7	17.0	21.4	18.0	18.8	15.7	14.0	13.9	13.2	97	74	86	10	9	4	0	ENE 3	ENE 2	3.0	●n, 1, a, 2. p; ⊼n, p.
15	30.4	30.7	31.2	18.6	20.4	16.6	18.5	16.4	12.5	12.6	10.9	79	71	77	5	8	2	NE 6	ENE 7	SE 2	—	⊼⁰ n, 1, 3.
16	32.2	33.2	33.9	17.6	24.5	14.8	19.0	12.4	12.6	12.0	10.7	84	52	86	1	6	6⁰	NE 2	NE 4	SSE 3	—	⊼² n, 1, 3.
17	33.7	33.1	33.9	17.1	25.8	14.8	19.2	11.2	11.8	11.9	11.3	82	48	90	4	8	9	SSE 2	NE 2	S 1	1.0	⊼² n, 1, 3; ⊼, ● p.
18	33.7	33.4	33.7	16.3	20.8	17.2	18.1	14.3	13.1	11.7	13.5	95	65	93	10	9	9	SE 3	SSE 3	0	2.4	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
19	33.0	32.9	33.4	18.1	22.5	14.7	18.4	14.3	13.0	13.5	11.2	84	67	90	7	9	0	0	S 3	S 2	0.3	●⁰n,a,2,p; ⊼a,2,p.
20	33.0	32.7	32.2	15.5	25.5	14.1	18.4	9.7	10.2	10.6	10.0	78	44	84	1	2	0	SSE 2	SSE 2	SSE 3	—	⊼² n, 1, 3.
21	31.9	32.4	33.9	18.6	26.9	20.1	21.9	10.2	12.7	14.8	15.8	80	56	91	7	4	10	0	N 3	NNW 1	—	⊼² n, 1.
22	34.5	34.0	33.6	18.6	27.7	21.8	22.7	15.5	13.7	17.5	13.2	86	63	68	0	1	0	0	NE 4	ENE 4	—	⊼ n, 1.
23	33.2	33.3	33.5	20.7	27.5	19.2	22.5	14.8	14.0	17.7	14.1	78	65	86	3	1	0	0	NE 5	SE 2	—	<n; ⊼⁰n, 1, 3; ⊼ p.
24	33.4	33.0	32.8	21.5	27.5	18.2	22.4	15.8	15.6	17.1	14.1	82	63	91	5	6	0	0	NNW 3	SSE 2	—	⊼²n, 1, 3; <n; ⊼ p.
25	31.5	30.8	30.6	19.8	25.3	16.9	20.7	15.2	14.9	15.1	13.9	87	63	97	10	7	1	0	0	0	17.0	●⁰ 1, a, p; ⊼ a, p.
26	30.5	30.4	31.7	19.6	25.6	18.8	21.3	16.0	15.0	14.0	14.7	89	57	91	10	7	7	W 2	WSW 3	0	0.2	⊼ n; ● n, p.
27	32.1	32.4	34.8	19.4	25.5	19.4	21.4	16.1	14.3	16.4	14.3	86	67	86	8	6	5	SW 2	WSW 3	N 2	3.6	⊼u1;⊼a,p;●a3;<3.
28	36.5	36.8	36.0	17.1	22.8	14.4	18.1	12.9	11.1	7.1	10.2	77	34	84	0	1	0	NNE 3	0	SE 3	—	⊼² n, 1, 3.
29	35.2	34.8	36.2	15.0	23.0	14.6	17.5	10.2	9.9	10.1	10.1	78	48	82	3⁰	5	2	0	N 3	0	0.1	⊼² n, 1, 3; ●⁰ p.
30	36.2	36.0	36.0	13.8	21.0	12.6	15.8	8.2	9.1	7.6	9.7	78	42	90	2	8	0	0	NW 3	SE 1	—	⊼² n, 1, 3; < n.
Срд. Moy.	732.7	732.7	733.1	17.8	23.0	17.0	19.3	13.2	12.9	13.4	13.0	85	65	90	4.0	6.7	4.1	1.3	2.6	1.2	121.9	

Іюль. — Juillet.

Числ. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques
1	735.0	734.8	735.2	15.5	22.3	12.0	16.6	10.0	9.6	7.1	8.3	74	36	80	[illegible]	4	0	SSE 2	WNW 4	SSE 2	—	⌓ n. 1. [illegible]
2	34.9	33.2	31.7	15.2	24.1	18.5	18.7	7.5	8.5	8.6	9.2	71	37	60	2⁰	1	[illegible]	SSE 2	SW 5	S 5	1.0	⌓² n. 1. [illegible]
3	29.5	30.4	34.0	19.6	24.0	17.8	20.6	16.7	15.2	11.1	14.5	90	45	85	9	5	0	WSW 4	NNW 4	SSE 2	—	●⁰, < n.
4	32.6	32.6	32.5	17.6	25.5	17.8	20.3	12.5	12.7	10.4	11.7	85	13	77	0	7	10	SSE 2	W 5	SSE 2	—	< n: ⌓ n. [illegible]
5	31.3	30.6	32.2	18.0	28.9	19.4	22.1	13.1	11.1	11.3	10.0	73	39	60	1	6	0	S 1	WSW 3	SSW 3	1.0	⌓⁰ n. 1. < 2: ●. T [illegible]
6	35.0	35.5	30.5	15.2	21.5	14.0	17.0	11.0	10.5	8.8	9.6	82	15	81	9	6	0	WNW 2	NW 2	SSE 2	—	●⁰ n: ⌓⁰ [illegible]
7	37.3	37.5	37.0	14.5	24.5	16.3	18.0	9.8	10.5	9.5	11.5	81	40	83	0	5	1	SSE 2	WSW 2	SSE 2	—	⌓ n. 1.
8	38.0	37.2	37.0	14.0	26.5	15.0	19.1	6.5	9.9	10.6	10.7	76	31	76	0	2	0	0	ESE 3	SSE 2	—	⌓ n. 1.
9	36.0	35.0	34.9	20.0	29.2	19.6	23.2	15.5	14.1	13.9	10.7	77	46	63	0	2	0	ENE 4	ENE 1	SW 1	—	⌓⁰ n. 1.
10	34.4	34.2	34.5	21.8	30.6	17.5	23.1	15.2	13.7	13.9	10.3	71	37	68	0	0	0	NNE 3	ENE 3	SSE 3	—	⌓ n. 1.
11	33.8	33.2	32.5	19.0	31.8	20.2	23.7	12.7	11.3	7.6	13.5	69	20	77	0	0	0	SSE 3	NNE 3	SSE 3	—	⌓⁰ n. 1.
12	30.9	30.4	31.7	19.5	32.5	24.4	25.5	14.0	12.5	9.5	13.5	75	27	59	0	2	9	SSE 2	SW 3	0	—	⌓ n. 1.
13	32.2	32.5	33.1	21.6	31.2	20.0	24.3	15.9	15.4	15.8	14.6	80	47	81	0	7	4	NNE 2	N 2	SSE 2	—	⌓ n. 1.
14	33.1	32.8	31.5	19.6	31.2	20.4	23.7	15.4	14.1	14.1	14.0	83	41	79	2	3	[illegible]	0	NE 4	SSE 3	—	⌓ n. 1.
15	29.8	29.7	29.8	21.2	31.6	23.5	25.4	16.0	14.5	11.8	17.[illegible]	77	35	55	0	5	5	SSE 2	W 2	S 2	—	⌓⁰ n. 1: T p.
16	30.8	30.1	30.0	20.5	32.2	20.2	24.1	16.0	13.9	13.2	15.4	77	37	93	1	7	0	SSE 2	W 3	SSW 2	26.3	⌓ n. 1: T. ●⁰ 2 p.
17	29.5	28.2	28.7	20.5	30.1	20.8	23.8	15.5	14.5	15.4	13.9	80	44	77	0	7	0	0	SE 3	0	—	⌓ n. 1; T p.
18	28.1	27.6	28.0	24.0	29.5	22.3	25.3	16.7	13.1	15.2	17.2	59	49	82	7⁰	8	9	SSE 1	SE 1	0	—	⌓ n. 1
19	27.2	27.[illegible]	28.3	20.0	28.3	18.6	22.4	17.5	14.9	15.4	11.3	85	55	86	10	8	0	0	0	SSE 2	0.3	●⁰ 1. a. T p.
20	25.6	29.4	30.1	16.1	18.6	12.2	15.8	15.0	13.7	13.7	14.8	8[illegible]	85	93	5	9	0	SSE 2	N 5	SSE 2	82.4	⌓ n. 1. K. ▲. ●⁰ a. 2.
21	30.9	31.0	31.9	18.3	24.6	19.7	21.0	14.1	14.1	16.7	15.5	90	71	91	1	8	0	SSE 1	0	0	0.8	⌓ n. 1. ●⁰ a. p
22	32.5	32.7	31.7	16.0	25.6	21.1	22.0	15.1	11.0	15.3	16.1	56	54	88	0	[illegible]	0	SSE 2	W 4	SSE 2	—	⌓² n. 1. 3.
23	33.0	33.2	32.5	20.0	31.6	21.3	24.3	15.7	14.7	15.9	16.4	82	45	87	0	4	0	SSE 1	NNW 2	SSE 2	—	⌓ n. 1. 3.
24	30.1	28.8	27.6	20.5	26.3	22.5	24.2	16.[illegible]	15.[illegible]	16.7	17.0	84	55	84	0	3	[illegible]	SSE 2	NW 3	0	—	⌓⁰ n. 1. 3.
25	24.8	23.5	24.2	20.4	22.9	15.5	20.0	17.4	15.5	18.2	14.3	86	75	90	9	10	10	0	N 3	0	36.2	⌓ n. 1. K a. 2 p: ●⁰ 2 [illegible]
26	22.0	23.4	24.1	18.4	24.7	19.2	20.8	15.1	13.6	15.1	14.1	88	56	80	1	6⁰	2	0	W 3	0	—	●⁰ n: ⌓⁰ 3.
27	21.8	26.2	28.8	19.0	24.0	20.3	21.1	10.4	14.4	15.3	16.9	88	61	95	7	8	10	SW 2	NNW 2	S 2	4.2	⌓ n. 1; ● p
28	30.1	30.6	31.7	20.1	27.6	10.7	21.5	18.6	16.3	15.5	17.1	93	73	92	6	10	7	0	SW 6	NNE 2	0.4	< n; ● n. a. 2. p; T 1
29	32.3	33.2	33.8	16.6	25.5	19.5	21.6	16.0	15.2	17.0	15.7	90	71	91	0	9	0	0	0	SE 1	0.0	⌓ n. 1: ●⁰ 2.
30	33.7	34.1	31.3	17.8	30.3	19.2	22.4	12.1	13.2	13.0	14.1	87	41	85	0	0	0	SSE 2	SSE 3	S 2	—	⌓² n. 1. 3.
31	32.1	32.2	29.9	22.0	30.[illegible]	23.1	25.3	12.0	13.2	12.1	12.3	67	39	58	0	0	0	E 3	ENE 6	ENE 3	—	⌓ n. 1.
Срд. Moy.	731.5	731.3	731.7	19.1	27.5	18.4	22.0	14.4	13.3	13.0	13.5	81	49	80	2.2	5.0	2.5	1.6	3.0	1.6	152.0	

Августъ. — Août.

Числ. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Температура 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	727.0	725.6	725.5	20.0	29.7	20.0	23.2	14.7	12.8	16.3	15.2	74	52	85	0	1	0	0	NE 5	SE 2	—	⌓⁰ n. 1. 3.
2	26.1	26.4	28.5	20.4	29.7	20.1	23.5	16.4	15.7	15.7	15.7	85	51	85	0	1	0	SSE 2	W 3	S 2	—	⌓ n. 1.
3	28.8	29.5	30.2	20.6	27.1	18.2	22.0	15.1	16.2	10.5	12.0	90	40	83	0	1	0	0	NW 3	SSW 2	0.7	⌓ n. 1
4	29.4	29.5	30.5	18.1	24.7	18.8	20.5	15.5	14.5	13.8	14.1	94	59	87	2	10	3	0	WSW 4	0	2.4	< n: ●⁰ n. a. 2. [illegible]
5	31.6	32.0	33.5	16.8	25.1	16.4	19.4	13.9	12.9	12.5	10.3	91	55	74	9	3	2	0	NNE 3	SSE 1	—	⌓ n. 1. 3.
6	33.6	33.3	33.7	16.4	25.3	13.5	18.4	11.2	10.9	10.1	9.2	78	42	80	7⁰	7	4	ENE 2	NE 1	SE 2	—	⌓⁰ n. 1. 3.
7	33.3	34.1	35.3	15.6	23.9	11.0	17.8	8.7	10.6	7.7	8.0	82	34	67	5⁰	5	2	NE 2	NNE 5	ESE 2	—	⌓ n. 1. 3.
8	35.7	35.5	37.0	13.6	26.0	14.2	17.6	9.2	9.1	7.8	9.0	79	32	75	2	5	0	SE 2	N 3	SE 3	—	⌓ n. 1.
9	38.3	38.1	37.1	14.0	25.6	15.5	17.8	8.4	10.3	8.2	8.7	87	36	66	0	0	0	0	ENE 9	E 2	—	⌓ n. 1.
10	34.5	32.7	32.8	12.6	27.2	18.2	19.3	8.0	7.6	10.7	11.5	70	40	74	0	0	0	SE 2	SE 5	0	—	⌓ n. 1.
11	32.6	32.6	34.6	20.7	27.3	19.2	22.4	14.0	11.7	14.0	12.8	63	52	77	0	7	0	SE 2	ENE 4	ENE 2	0.3	⌓⁰ n. 1: ●⁰. T p
12	33.8	33.6	33.6	16.1	26.4	15.6	19.7	13.7	11.9	12.4	12.0	87	18	85	9	7	0	0	E 3	SE 3	—	⌓⁰ n. 1.
13	34.7	34.5	35.6	14.0	29.8	15.9	19.9	9.0	9.2	7.1	9.4	78	23	70	0	2	0	SE 3	N 4	SE 3	0.0	⌓ n. 1. ●⁰ p.
14	35.7	35.2	35.1	13.8	29.5	15.4	20.2	11.6	9.9	11.3	10.0	74	37	77	0	2	0	SSE 3	NNE 3	SSE 2	—	⌓⁰ n. 1. 3.
15	34.6	34.6	34.8	16.9	28.0	13.6	20.5	12.0	10.4	7.5	8.8	90	27	70	0	0	3⁰	0	NE 5	SSE 2	—	⌓⁰ n. 1.
16	34.6	33.6	33.6	13.5	27.7	15.0	19.0	10.1	7.3	9.7	10.3	63	35	77	9⁰	10⁰	4⁰	SE 2	NNE 3	SE 2	—	
17	33.9	34.3	35.1	13.6	28.5	16.7	19.6	11.8	9.5	11.2	11.2	82	39	79	8⁰	9	7⁰	SE 2	NNE 4	SE 3	—	⌓⁰ n. 1.
18	36.0	36.9	37.4	14.3	29.1	14.7	19.4	10.9	10.2	7.7	8.2	85	26	66	0	0	0	SE 2	NE 5	SW 2	—	⌓ n. 1.
19	37.6	37.0	35.9	12.5	27.9	19.6	20.7	10.0	8.4	9.8	10.9	69	24	64	0	0	0	SE 2	NE 6	ENE 3	—	⌓⁰ n. 1.
20	32.2	30.3	30.2	19.5	29.6	17.4	22.2	17.4	10.5	11.9	11.8	62	39	80	0	0	0	ENE 4	SE 5	0	—	
21	29.3	25.6	29.1	16.6	27.9	16.8	20.4	13.7	12.0	11.6	12.0	55	42	84	0	2	0	SE 2	WSW 4	SE 2	—	⌓⁰ n. 1.
22	29.9	30.5	32.5	17.5	27.2	17.8	20.8	14.5	13.7	8.8	12.6	92	34	83	0	2	0	0	SW 4	0	—	< n: ⌓ n. 1.
23	34.6	34.0	35.2	16.6	28.0	15.8	20.1	13.6	11.3	9.6	9.3	80	35	69	0	1	0	SSE 2	N 1	SSE 3	—	⌓⁰ n. 1.
24	35.5	34.9	34.5	15.4	29.8	15.2	20.1	11.9	10.4	8.0	10.4	80	26	81	0	1	0	SSE 3	NNE 4	SE 2	—	⌓⁰ n. 1.
25	32.7	31.8	32.1	14.1	30.5	17.6	20.7	10.1	9.5	12.0	11.3	78	37	75	0	1	0	SSE 2	NNE 5	SSE 2	—	⌓⁰ n. 1.
26	31.4	31.6	31.6	17.8	30.8	18.2	22.3	14.5	11.7	12.5	12.6	77	38	81	5	5	0	0	SSE 4	SE 3	—	⌓⁰ n. 1: T [illegible] < 3.
27	31.7	31.8	32.6	16.8	28.3	17.8	21.0	14.0	12.3	14.3	13.3	87	50	88	0	1	0	SE 2	NW 4	SSE 2	—	< n: ⌓⁰ n. 1.
28	34.1	34.5	35.0	16.0	26.1	14.8	19.0	14.3	11.9	12.9	10.5	88	51	84	1	3	0	SE 2	WSW 4	SE 3	—	⌓⁰ n. 1. 3.
29	36.6	36.4	37.2	13.1	26.0	14.6	17.9	9.7	9.9	9.0	9.9	89	36	81	0	3	0	SE 1	NNW 2	SSE 1	—	⌓ n. 1. 3.
30	36.9	36.2	36.9	12.9	26.9	15.4	18.4	9.6	8.8	9.0	10.7	85	35	82	0	1	0	SSE 3	0	SE 3	—	⌓⁰ n. 1. 3.
31	36.6	36.2	36.8	13.6	28.0	16.6	19.4	10.5	9.9	8.8	11.0	86	32	78	0	1	0	SE 3	NW 2	SSE 2	—	⌓⁰ n. [illegible]
Срд. Moy.	733.3	733.1	733.7	16.1	27.6	16.5	20.1	12.3	11.0	10.6	11.1	80	39	78	1.8	2.9	0.8	1.6	4.0	2.0	3.4	

Сентябрь. — Septembre.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.0	736.2	737.3	15.0	28.7	16.8	20.2	11.6	10.5	9.8	11.5	83	33	80	0	5	0	SE 3	0	SE 3	0.3	⊤ a, 2, p; ●⁰ p.
2	38.5	38.5	39.2	16.0	29.8	20.9	22.2	13.0	11.9	9.4	11.3	88	31	62	0	3	0	SE 3	W 1	0	0.0	⊔⁰ n, 1; ●⁰ p.
3	39.1	38.7	38.6	17.2	32.9	17.1	22.4	13.9	11.4	10.6	11.8	78	28	82	0	0	0	SSE 3	ESE 3	SSE 2	—	⊔⁰ n, 1, 3.
4	37.5	36.6	36.4	15.3	33.5	20.6	23.1	12.5	10.0	10.5	10.4	78	28	58	0	0	0	SE 2	ENE 4	SE 1	—	⊔ n, 1.
5	35.1	33.7	33.7	17.2	33.2	16.9	22.4	13.1	10.2	8.3	9.4	70	23	66	0	0	0	SE 2	SE 5	SSE 2	—	⊔⁰ n, 1.
6	32.5	31.5	31.3	15.8	32.8	18.4	22.3	12.5	9.2	7.9	9.2	68	21	59	0	1	1	SE 2	N 2	SE 3	—	⊔⁰ n, 1.
7	29.6	27.5	27.2	14.6	30.1	18.0	20.9	11.4	8.3	9.6	12.8	68	31	83	0	2	1	SE 3	NE 3	SE 3	—	⊔⁰ n, 1.
8	28.3	28.8	32.3	16.8	26.9	16.1	19.9	15.8	12.6	10.3	11.6	89	39	85	7	6	10	SE 3	WNW 3	NNE 2	0.3	⊔⁰ n, 1; ⊤, ●⁰ p.
9	37.3	39.4	41.5	10.1	21.0	10.8	14.0	8.6	8.5	8.0	7.5	92	44	77	0	8	0	SE 1	W 2	SE 2	—	⊔² n, 1; ●⁰ n.
10	41.6	40.5	38.0	9.8	23.1	15.0	16.0	5.9	7.7	8.9	7.2	86	41	57	0	0	1	SE 2	SE 5	0	—	⊔ n, 1.
11	36.5	36.8	38.3	14.3	28.9	15.0	19.4	9.9	9.4	7.7	9.3	78	26	73	10	0	0	SE 2	NNW 3	SE 3	—	
12	39.3	39.0	39.7	13.0	30.0	16.4	19.8	9.7	9.6	12.2	10.3	87	38	74	0	3	0	SE 2	NNE 5	SSE 3	—	⊔ n, 1.
13	39.0	37.3	37.3	12.7	29.5	16.4	19.5	10.4	9.9	11.7	11.4	91	37	82	0	1	0	0	N 2	SE 2	0.0	⊔ n, 1; ⊤, ●⁰ p.
14	36.2	34.2	33.8	14.6	28.1	17.2	20.0	12.4	10.9	8.0	12.9	88	29	89	0	4	8⁰	SE 2	NNE 1	SSE 1	3.2	⊔⁰ n, 1.
15	31.4	31.3	32.7	15.0	14.2	12.3	13.8	12.1	12.0	11.6	6.8	94	97	64	10	10	10	0	NNW 5	NNW 3	4.5	●⁰ n, 1, a, 2, p.
16	32.1	31.6	31.0	8.2	12.2	7.4	9.3	7.3	7.1	4.6	5.1	88	43	66	10	9	4	NW 1	NW 5	N 1	—	●⁰ n.
17	29.1	28.3	31.0	6.0	15.1	12.8	11.3	1.3	6.5	6.5	6.5	93	52	59	5	9	10	0	W 8	WSW 3	—	⊔ n, 1.
18	33.3	33.9	33.7	10.0	19.2	13.7	14.3	8.1	7.8	8.0	9.7	86	49	83	4	6	9	SSE 2	SW 3	SE 2	3.8	
19	34.0	35.6	36.6	13.4	21.8	11.0	15.4	10.9	11.0	8.8	9.2	97	46	94	1	1	0	SSE 2	NW 2	SE 2	0.1	● n; ⊔ 3.
20	36.0	35.6	35.9	9.1	24.2	12.4	15.2	7.1	8.3	9.1	10.1	96	40	95	0	2	0	SSE 2	WNW 2	0	—	⊔² n, 1, 3.
21	35.4	35.7	35.7	8.9	24.5	14.4	15.9	7.0	7.9	8.9	10.3	93	38	85	0	0	0	ESE 3	NW 2	SE 1	—	⊔² n, 1.
22	34.8	33.4	31.8	13.1	32.6	22.9	22.9	10.7	8.4	9.0	6.3	75	25	31	0	7⁰	3⁰	SE 3	0	S 1	—	⊔⁰ n, 1.
23	31.2	32.7	35.6	21.6	25.9	14.0	20.5	13.4	7.2	15.4	10.8	38	62	92	10	3	0	0	W 4	0	—	≤ 3.
24	37.9	39.0	40.6	11.5	18.4	14.1	14.7	10.1	9.4	7.5	7.0	93	48	59	1	2	9	0	N 4	N 1	—	⊔ n, 1.
25	42.5	42.7	42.8	9.3	19.3	16.3	15.0	8.6	8.0	6.8	9.0	92	41	65	0	9	10	0	NNW 3	0	—	⊔⁰ n, 1.
26	41.8	41.5	41.8	14.0	21.4	13.7	16.4	12.5	10.4	8.8	10.5	88	47	91	10	10	1	0	N 2	SE 2	—	
27	41.9	41.7	41.7	12.4	23.1	12.0	15.8	11.0	9.8	8.3	8.7	93	39	84	0	2	0	SE 1	N 3	SE 3	—	⊔⁰ n, 1, 3.
28	41.0	39.4	39.3	8.9	22.5	10.6	14.0	7.5	7.8	9.1	8.3	92	44	89	0	8	0	SE 3	W 3	SE 2	—	⊔ n, 1.
29	37.9	37.6	37.4	10.0	22.2	9.0	13.7	7.6	8.2	10.9	7.5	89	55	88	2	1	0	SE 2	N 4	SE 1	—	⊔ n, 1, 3.
30	37.1	36.3	36.1	6.0	20.6	8.2	11.6	4.5	6.8	5.2	5.9	97	29	73	0	0	0	0	NW 3	SE 3	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	736.2	735.8	736.3	12.7	24.9	14.7	17.4	10.0	9.2	9.0	9.3	85	40	75	2.3	3.7	2.6	1.6	3.1	1.7	12.2	

Октябрь. — Octobre.

1	736.9	737.3	738.8	4.2	19.7	6.6	10.2	2.7	5.2	7.5	5.9	84	44	81	0	4	0	SE 3	N 4	0	—	⊔ n, 1.
2	39.0	38.4	37.8	4.0	20.2	7.5	10.6	2.5	5.7	5.8	6.7	93	34	88	0	0	0	SE 3	N 3	0	—	⊔ n, 1.
3	35.8	34.0	35.5	5.4	22.5	13.2	13.7	4.2	6.2	6.4	9.3	92	33	83	0	7⁰	10	SE 3	W 3	SSE 3	3.3	⊔ n, 1; ⊤ 3.
4	38.3	38.2	38.1	10.5	19.6	10.8	13.6	9.6	8.9	8.3	8.7	94	50	91	8⁰	2	0	0	N 3	SSE 3	—	⊤, ● n.
5	34.2	32.5	32.2	13.6	25.3	15.2	18.0	7.9	7.8	6.9	8.0	68	29	62	2	0	10	ESE 5	ESE 6	0	—	⊔ n, 1.
6	30.8	30.3	31.9	11.2	25.2	13.6	16.7	10.9	8.2	8.1	10.9	83	34	95	0	9	2	SE 4	NW 1	SE 3	0.1	⊔⁰ n, 1, 3.
7	31.6	29.7	30.6	9.9	23.8	16.0	16.6	8.1	8.5	9.0	12.5	94	41	92	8	10	7	SE 2	SE 3	ESE 2	1.3	⊔ n, 1; ⊤, ●⁰ p.
8	29.9	29.0	28.7	10.6	23.5	12.4	15.5	10.1	9.2	10.2	9.3	97	47	88	0	7	9	SE 3	0	0	6.3	⊔² n, 1; ●⁰ a; ≤ 3.
9	29.6	32.7	34.7	13.1	15.0	7.4	11.8	7.2	10.7	8.1	7.1	96	64	93	10	9	7⁰	SW 6	SW 5	SE 3	4.4	● n, 1, a; ⊔ 3.
10	34.3	33.5	34.4	11.8	15.8	10.3	12.6	5.9	10.0	9.7	9.0	97	73	96	10	10	9⁰	0	SE 4	SSE 2	12.2	●, ⊤ n, 1, a.
11	36.1	37.8	38.0	9.1	15.0	11.5	11.9	8.4	8.4	9.4	7.6	98	74	75	10	9	10	0	NNW 2	NNE 6	0.7	● n, a.
12	35.7	34.6	32.9	12.1	15.8	11.1	13.0	10.4	8.3	9.1	8.9	79	67	90	10	10	8	E 7	E 3	SSE 1	6.6	●⁰ a; ⊔⁰ 3.
13	32.2	34.3	39.7	11.4	12.2	10.0	11.2	10.0	9.8	10.0	8.6	98	95	94	7	10	8	SSE 2	WNW 4	0	0.1	● n, 1, a; ≡ a, 2, p.
14	42.3	42.2	43.4	2.7	17.4	5.0	8.4	2.1	5.5	6.1	6.1	98	42	94	0	0	0	SE 3	N 2	SE 3	—	⊔² n, 1, 3.
15	44.2	44.1	44.0	1.8	17.0	3.9	7.6	1.0	5.0	7.3	5.2	95	51	85	0	1	0	SE 3	NE 5	0	—	⊔ n.
16	44.7	44.7	44.9	1.9	17.0	11.4	10.1	— 0.2	4.6	6.8	5.3	88	47	52	0	0	0	ESE 2	NE 5	ESE 6	—	⊔ n.
17	44.8	44.4	44.1	11.7	19.4	4.6	11.9	2.0	3.6	5.3	5.5	35	32	87	0	0	0	ENE 5	NE 8	ESE 2	—	⊔⁰ 3.
18	42.2	41.6	41.0	2.3	19.8	7.7	9.9	1.5	4.8	6.5	6.9	87	38	89	0	0	0	SE 2	NW 4	SSE 2	—	⊔ n, 1; ⊔ 3.
19	39.5	38.9	37.9	3.4	20.3	9.0	10.9	2.9	5.3	7.9	7.7	92	45	91	0	6	1	SE 4	ENE 3	SE 3	—	⊔ 1, 3.
20	36.4	35.5	35.6	9.6	15.0	10.2	11.6	7.3	8.0	10.4	9.0	89	82	98	10	10	0	ESE 2	0	0	4.5	●⁰ 1, a, 2, p.
21	37.0	38.0	39.9	6.9	18.5	9.6	11.7	6.1	7.2	10.4	8.7	98	66	98	1	4	1	SE 3	N 3	ESE 2	—	⊔ n, 1, 3.
22	40.3	40.4	40.0	5.2	12.3	9.6	9.0	5.1	6.5	7.9	7.9	98	74	88	0	10	10	SE 3	NNW 3	NNE 2	0.1	⊔² n, 1; ●⁰ p.
23	37.4	36.0	34.2	7.5	10.6	8.2	8.8	7.2	7.1	6.7	7.1	91	70	88	9	10	10	0	WNW 1	0	6.6	⊔⁰ n, 1; ≤ 3.
24	30.6	30.6	32.8	3.2	10.0	2.7	5.3	2.6	5.6	5.7	5.5	97	62	98	1	10	10	0	W 3	NNW 3	7.3	● n, p; ⊤ p.
25	36.5	37.7	39.3	2.4	4.4	3.3	3.4	2.1	5.5	5.7	5.5	00	92	95	10	10	10	N 4	NNW 4	NNE 3	1.9	● n, p; ≡ 1, a.
26	38.6	38.2	38.3	2.3	4.6	3.7	3.5	2.2	5.1	5.5	4.4	94	87	73	10	9	10	NNE 2	NNW 3	N 2	0.1	
27	37.8	39.9	42.7	3.8	7.4	1.5	4.2	1.4	5.6	5.7	4.5	93	74	87	10	10	0	0	NNE 4	SE 1	0.1	●⁰ a; ⊔⁰ 3.
28	43.0	42.7	43.6	— 0.[illegible]	6.6	3.0	2.9	— 1.1	3.8	4.5	5.0	88	62	88	7	9	10	ESE 2	NNW 3	N 3	—	⊔ n, 1.
29	44.3	44.7	44.5	2.1	5.0	4.2	3.8	1.8	4.6	4.5	4.8	85	69	77	10	10	10	0	NNE 3	NNE 2	—	
30	43.5	43.6	43.8	3.0	4.5	4.0	3.8	3.0	5.2	4.6	4.6	91	73	75	10	10	10	0	NE 3	NE 2	0.5	
31	44.0	44.1	44.1	3.3	5.0	5.4	4.6	3.1	5.3	5.7	5.4	92	87	80	10	10	10	NE 2	NNE 4	ESE 2	0.1	●⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	737.8	737.7	738.3	6.4	15.1	8.1	9.9	4.8	6.6	7.3	7.1	90	59	86	4.9	6.6	5.5	2.4	3.3	2.0	56.2	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.0	734.8	735.2	15.5	22.3	12.0	16.6	10.0	9.6	7.1	8.3	74	36	80	3	4	0	SSE 2	WNW 4	SSE 2	—	⊥ n, 1, 3.
2	34.9	33.4	31.7	13.4	24.1	18.5	18.7	7.5	8.5	8.6	9.4	74	37	60	2⁰	1	9	SSE 2	SW 5	S 3	1.0	⊥² n, 1; < n.
3	29.5	30.4	33.0	19.6	24.9	17.8	20.8	16.7	15.2	11.4	13.5	90	48	89	9	5	0	WSW 4	NNW 4	SSE 2	—	●⁰, < n.
4	32.9	32.6	32.5	17.6	25.5	17.8	20.3	12.5	12.7	10.4	11.7	85	43	77	0	7	10	SSE 2	W 3	SSE 2	—	< n; ⊥ n, 1.
5	31.3	30.6	32.2	18.0	28.9	19.4	22.1	13.1	11.1	11.3	10.0	73	39	60	1	6	0	S 3	WSW 3	SSW 3	1.0	⊥⁰n,1;<2;●⁰;T p.
6	35.0	35.8	36.8	15.2	21.8	14.0	17.0	14.0	10.5	8.8	9.6	82	46	81	9	6	0	WNW 2	NW 2	SSE 2	—	●⁰ n; ⊥⁰ 3.
7	37.3	37.3	37.6	14.8	24.8	16.3	18.6	9.8	10.5	9.5	11.5	84	40	83	0	5	1	SSE 2	WSW 2	SSE 2	—	⊥ n, 1.
8	38.2	37.2	37.0	14.9	26.5	16.0	19.1	9.5	9.9	10.6	10.3	78	41	76	0	2	0	0	ENE 3	SSE 2	—	⊥ n, 1.
9	36.0	35.0	34.9	20.9	29.2	19.6	23.2	10.5	14.1	13.9	10.7	77	46	63	0	2	0	ENE 4	ENE 4	SW 1	—	⊥⁰ n, 1.
10	34.4	34.2	34.5	21.8	30.6	17.8	23.4	15.2	13.7	11.9	10.3	71	37	68	0	0	0	NNE 3	ENE 3	SSE 3	—	⊥ n, 1.
11	33.8	33.2	32.5	19.0	31.8	20.2	23.7	12.7	11.3	7.0	13.5	69	20	77	0	0	0	SSE 3	NNE 3	SSE 3	—	⊥⁰ n, 1.
12	30.9	30.4	31.7	19.5	32.5	24.4	25.5	14.0	12.5	9.6	13.5	75	27	59	0	2	9	SSE 2	SW 3	0	—	⊥ n, 1.
13	32.2	32.3	33.4	21.6	31.2	20.0	24.3	15.6	15.4	15.8	14.6	80	47	84	0	7	4	NNE 2	N 2	SSE 2	—	⊥ n, 1.
14	33.1	32.8	31.5	19.6	31.2	20.4	23.7	15.4	14.1	14.1	14.0	83	41	79	2	3	1	0	NE 4	SSE 3	—	⊥ n, 1.
15	29.8	29.7	29.8	21.2	31.6	23.5	25.4	16.0	14.3	11.8	17.1	77	35	80	0	5	5	SSE 2	W 2	S 2	—	⊥⁰ n, 1; T p.
16	30.8	30.1	30.0	20.8	32.2	19.2	24.1	16.0	13.9	13.2	15.4	77	37	93	1	7	0	SSE 2	W 3	SSW 2	26.3	⊥ n, 1; T, ●⁰ 2, p.
17	28.5	28.2	28.7	20.5	30.1	20.8	23.8	15.5	14.3	15.4	13.9	80	49	77	0	7	0	0	SE 3	0	—	⊥ n, 1; T p.
18	28.4	27.6	28.6	24.0	29.5	22.3	25.3	16.7	13.1	15.1	12.2	59	49	62	7⁰	8	9	SSE 1	SE 4	0	—	⊥ n, 1.
19	27.2	27.1	28.3	20.0	28.3	18.9	22.4	17.6	14.9	15.4	14.3	86	55	88	10	8	0	0	0	SSE 2	0.3	●⁰ 1, a; T p.
20	28.6	29.4	30.1	19.4	18.9	18.2	18.8	15.0	13.7	13.7	14.8	82	85	95	5	9	0	SSE 2	N 5	SSE 2	82.4	⊥n,1;⊼,▲,●²a,2,p.
21	30.9	31.0	31.9	18.3	24.9	19.7	21.0	14.4	14.1	16.7	15.6	90	71	91	1	8	0	SSE 1	0	0	0.8	⊥ n, 1; ●⁰ a, p.
22	32.5	32.7	33.7	19.0	28.6	21.1	22.9	15.1	14.0	15.3	16.4	86	53	88	0	3	0	SSE 2	W 4	SSE 1	—	⊥² n, 1, 3.
23	34.0	33.2	32.4	20.0	31.6	21.3	24.3	15.7	14.3	16.6	16.4	82	48	87	0	4	0	SSE 1	NNW 2	SSE 2	—	⊥ n, 1, 3.
24	30.1	28.8	27.9	20.5	29.3	22.5	24.1	16.7	15.1	16.7	17.0	84	55	84	0	3	1	SSE 2	NW 3	0	—	⊥² n, 1, 3.
25	24.8	23.5	24.4	20.4	22.9	18.5	20.6	17.4	15.3	16.2	14.3	86	78	90	9	10	10	0	N 3	0	36.2	⊥n1;⊼a2p;●²a2p3.
26	22.9	23.4	24.1	18.4	24.7	19.2	20.8	15.1	13.9	13.1	14.1	88	56	86	1	6⁰	2	0	W 3	0	—	●⁰ n; ⊥⁰ 3.
27	24.8	26.4	28.8	19.0	24.9	20.3	21.4	16.4	14.4	14.3	16.9	88	61	95	7	8	10	SW 2	NNW 2	S 2	4.2	⊥ n, 1; ● p.
28	30.1	30.6	31.7	20.1	23.6	20.7	21.5	18.6	16.3	15.8	17.1	93	73	94	6	10	7	0	SW 6	NNE 2	0.4	<n;●n, a, 2, p; T p.
29	32.3	33.2	33.8	19.6	25.3	19.8	21.6	16.0	15.2	17.0	15.7	90	71	91	0	9	0	0	0	SE 1	0.0	⊥ n, 1; ●⁰ 2.
30	33.7	34.1	34.3	17.8	30.3	19.2	22.4	14.1	13.2	13.0	14.1	87	41	86	0	0	0	SSE 2	SSE 3	S 2	—	⊥² n, 1, 3.
31	32.1	31.2	29.9	22.0	30.4	23.4	25.3	14.6	13.2	12.4	12.3	67	39	58	0	0	0	E 3	ENE 6	ENE 3	—	⊥ n, 1.
Срд. Moy.	731.5	731.3	731.7	19.1	27.5	19.4	22.0	14.4	13.3	13.0	13.5	81	49	80	2.4	5.0	2.5	1.6	3.0	1.6	152.6	

Августъ. — Août.

1	727.0	725.6	725.5	20.0	29.7	20.0	23.2	14.7	12.8	16.3	15.2	74	52	88	0	1	0	0	NE 5	SE 2	—	⊥⁰ n, 1, 3.
2	26.1	26.4	28.5	20.4	29.7	20.4	23.5	16.4	15.7	15.7	15.7	88	51	88	0	1	0	SSE 2	W 5	S 2	—	⊥ n, 1.
3	28.8	29.3	30.2	20.6	27.1	18.2	22.0	18.1	16.2	10.5	12.9	90	40	83	0	1	0	0	NW 3	SSW 2	0.7	⊥ n, 1.
4	29.4	29.5	30.3	18.1	24.7	18.8	20.5	15.5	14.5	13.8	14.1	94	59	87	2	10	3	0	WSW 4	0	2.4	< n; ●⁰ n, a, 2, p.
5	31.6	32.0	33.5	16.8	25.1	16.4	19.4	13.9	12.9	12.5	10.3	91	53	74	9	2	2	0	NNE 3	SSE 1	—	⊥ n, 1, 3.
6	33.6	33.3	33.7	16.4	25.3	13.5	18.4	11.4	10.9	10.1	9.2	78	42	80	7⁰	7	4	ENE 2	NE 4	SE 2	—	⊥⁰ n, 1, 3.
7	33.3	34.1	35.3	15.6	23.9	14.0	17.8	8.7	10.8	7.7	8.0	82	34	67	5⁰	5	2	NE 2	NNE 6	ESE 2	—	⊥ n, 1, 3.
8	35.7	35.5	37.0	13.6	26.0	14.2	17.9	9.2	9.1	7.8	9.0	79	32	75	2	5	0	SE 2	N 3	SE 3	—	⊥ n, 1.
9	38.3	38.1	37.1	14.0	23.9	15.5	17.8	8.4	10.3	8.2	8.7	87	36	66	0	0	0	0	ENE 9	E 2	—	⊥ n, 1.
10	34.5	32.7	32.8	12.6	27.2	18.2	19.3	8.0	7.6	10.7	11.5	70	40	74	0	0	0	SE 2	SE 5	0	—	⊥ n, 1.
11	32.6	32.6	34.6	20.7	27.3	19.2	22.4	14.0	11.2	14.0	12.8	63	52	77	0	7	0	SE 2	ENE 4	ENE 2	0.3	⊥⁰ n, 1; ●⁰, T p.
12	33.8	33.6	33.8	16.1	26.4	16.6	19.7	13.7	11.9	12.4	12.0	87	48	85	9	7	0	0	E 3	SE 3	—	⊥⁰ n, 1.
13	34.7	34.5	35.6	14.0	29.8	15.9	19.9	9.0	9.2	7.1	9.4	78	23	70	0	2	0	SE 3	N 4	SE 3	0.0	⊥ n, 1; ●⁰ p.
14	35.7	35.2	35.4	15.8	29.5	15.4	20.2	11.6	9.9	11.3	10.0	74	37	77	0	2	0	SSE 3	NNE 3	SSE 2	—	⊥⁰ n, 1, 3.
15	34.8	34.6	34.8	19.9	28.0	13.6	20.5	12.0	10.4	7.5	8.8	60	27	76	0	0	3⁰	0	NE 5	SSE 2	—	⊥⁰ n, 1.
16	34.6	33.6	33.6	13.5	27.7	15.9	19.0	10.1	7.3	9.7	10.3	63	35	77	9⁰	10⁰	4⁰	SE 2	NNE 3	SE 2	—	
17	33.9	34.1	35.4	13.6	28.5	16.7	19.6	11.8	9.5	11.4	11.2	82	39	79	8⁰	9	7⁰	SE 2	NNE 4	SE 3	—	⊥⁰ n, 1.
18	36.6	36.9	37.4	14.3	29.1	14.7	19.4	10.9	10.2	7.7	8.2	85	26	66	0	0	0	SE 2	NE 5	SW 2	—	⊥ n, 1.
19	37.6	37.0	35.9	14.5	27.9	19.6	20.7	10.0	8.4	6.8	10.9	69	24	64	0	0	0	SE 2	NE 6	ENE 3	—	⊥⁰ n, 1.
20	32.2	30.3	30.2	19.5	29.6	17.4	22.2	17.4	10.5	11.9	11.8	62	39	80	0	0	0	ENE 4	SE 5	0	—	
21	29.3	28.6	29.1	16.6	27.9	16.8	20.4	13.7	12.0	11.6	12.0	85	42	84	0	2	0	SE 2	WSW 4	SE 2	—	⊥⁰ n, 1.
22	29.9	30.5	32.5	17.5	27.2	17.8	20.8	14.6	13.7	8.8	12.6	92	34	83	0	2	0	0	SW 4	0	—	< n; ⊥ n, 1.
23	33.6	34.0	35.2	16.6	28.0	15.8	20.1	13.6	11.3	9.6	9.3	80	35	69	0	1	0	SSE 2	N 1	SSE 3	—	⊥⁰ n, 1.
24	35.5	34.9	34.5	15.4	29.8	15.2	20.1	11.9	10.4	8.0	10.4	80	26	81	0	1	0	SSE 3	NNE 4	SE 2	—	⊥⁰ n, 1.
25	32.7	31.8	32.4	14.1	30.5	17.6	20.7	10.1	9.3	12.0	11.3	78	37	75	0	1	0	SSE 2	NNE 5	SSE 2	—	⊥⁰ n, 1.
26	31.4	31.0	31.6	17.8	30.8	18.2	22.3	14.5	11.7	12.5	12.6	77	38	81	5	5	0	0	SSE 4	SE 3	—	⊥⁰ n, 1; T a; < 3.
27	31.7	31.8	32.6	16.8	28.3	17.8	21.0	14.0	12.3	14.3	13.3	87	50	88	0	1	0	SE 2	NW 4	SSE 2	—	< n; ⊥⁰ n, 1.
28	34.1	34.5	36.0	16.0	26.1	14.8	19.0	14.3	11.9	12.9	10.5	88	51	84	1	3	0	SE 2	WNW 4	SE 3	—	⊥⁰ n, 1, 3.
29	36.6	36.4	37.2	13.1	26.0	14.6	17.9	9.7	9.9	9.0	9.9	89	36	81	0	3	0	SE 1	NNW 2	SSE 1	—	⊥ n, 1, 3.
30	36.9	36.2	36.9	12.9	26.9	15.4	18.4	9.6	8.8	9.0	10.7	80	35	82	0	1	0	SSE 3	0	SE 3	—	⊥⁰ n, 1, 3.
31	36.6	36.2	36.8	13.6	28.0	16.6	19.4	10.5	9.9	8.8	11.0	86	32	78	0	1	0	SE 3	NW 2	SSE 2	—	⊥⁰ n, 1.
Срд. Moy.	733.3	733.1	733.7	16.1	27.6	16.6	20.1	12.3	11.0	10.6	11.1	80	39	78	1.8	2.9	0.8	1.6	4.0	2.0	3.4	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.0	736.2	737.3	15.0	28.7	16.8	20.2	11.6	10.5	9.8	11.5	83	33	80	0	5	0	SE 3	0	SE 3	0.3	⊤ a, 2, p; ●⁰ p.
2	38.5	38.5	39.2	16.0	29.8	20.9	22.2	13.0	11.9	9.4	11.3	88	31	62	0	3	0	SE 3	W 1	0	0.0	⊼⁰ n, 1; ●⁰ p.
3	39.1	38.7	38.6	17.2	32.9	17.1	22.4	13.9	11.4	10.6	11.8	78	28	82	0	0	0	SSE 3	ESE 3	SSE 2	—	⊼⁰ n, 1, 3.
4	37.5	36.6	36.4	15.3	33.5	20.6	23.1	12.5	10.0	10.5	10.4	78	28	58	0	0	0	SE 2	ENE 4	SE 1	—	⊼ n, 1.
5	35.1	33.7	33.7	17.2	33.2	16.9	22.4	13.1	10.2	8.3	9.4	70	23	66	0	0	0	SE 2	SE 5	SSE 2	—	⊼⁰ n, 1.
6	32.5	31.5	31.3	15.8	32.8	18.4	22.3	12.5	9.2	7.9	9.2	68	21	59	0	1	1	SE 2	N 2	SE 3	—	⊼⁰ n, 1.
7	29.6	27.5	27.2	14.6	30.1	18.0	20.9	11.4	8.3	9.6	12.8	68	31	83	0	2	1	SE 3	NE 3	SE 3	—	⊼⁰ n, 1.
8	28.3	28.8	32.3	16.8	26.9	16.1	19.9	15.8	12.6	10.3	11.6	89	39	85	7	6	10	SE 3	WNW 3	NNE 2	0.3	⊼⁰ n, 1; ⊤, ●⁰ p.
9	37.3	39.4	41.5	10.1	21.0	10.8	14.0	8.6	8.5	8.0	7.5	92	44	77	0	8	0	SE 1	W 2	SE 2	—	⊼² n, 1; ●⁰ n.
10	41.6	40.5	38.0	9.8	23.1	15.0	16.0	5.9	7.7	8.9	7.2	86	41	57	0	0	1	SE 2	SE 5	0	—	⊼ n, 1.
11	36.5	36.8	38.3	14.3	28.9	15.0	19.4	9.9	9.4	7.7	9.3	78	26	73	10	0	0	SE 2	NNW 3	SE 3	—	
12	39.3	39.0	39.7	13.0	30.0	16.4	19.8	9.7	9.6	12.2	10.3	87	38	74	0	3	0	SE 2	NNE 5	SSE 3	—	⊼ n, 1.
13	39.0	37.3	37.3	12.7	29.5	16.4	19.5	10.4	9.9	11.7	11.4	91	37	82	0	1	0	0	N 2	SE 2	0.0	⊼ n, 1; ⊤, ●⁰ p.
14	36.2	34.2	33.8	14.6	28.1	17.2	20.0	12.4	10.9	8.0	12.9	88	29	89	0	4	8⁰	SE 2	NNE 1	SSE 1	3.2	⊼⁰ n, 1.
15	31.4	31.3	32.7	15.0	14.2	12.3	13.8	12.1	12.0	11.6	6.8	94	97	64	10	10	10	0	NNW 5	NNW 3	4.5	●⁰ n, 1, a, 2, p.
16	32.1	31.6	31.0	8.2	12.2	7.4	9.3	7.3	7.1	4.6	5.1	88	43	66	10	9	4	NW 1	NW 5	N 1	—	●⁰ n.
17	29.1	28.3	31.0	6.0	15.1	12.8	11.3	1.3	6.5	6.5	6.5	93	52	59	5	9	10	0	W 8	WSW 3	—	⊼ n, 1.
18	33.3	33.9	33.7	10.0	19.2	13.7	14.3	8.1	7.8	8.0	9.7	86	49	83	4	6	9	SSE 2	SW 3	SE 2	3.8	
19	34.0	35.6	36.6	13.4	21.8	11.0	15.4	10.9	11.0	8.8	9.2	97	46	94	1	1	0	SSE 2	NW 2	SE 2	0.1	● n; ⊼ 3.
20	36.0	35.6	35.9	9.1	24.2	12.4	15.2	7.1	8.3	9.1	10.1	96	40	95	0	2	0	SSE 2	WNW 2	0	—	⊼² n, 1, 3.
21	35.4	35.7	35.7	8.9	24.5	14.4	15.9	7.0	7.9	8.9	10.3	93	38	85	0	0	0	ESE 3	NW 2	SE 1	—	⊼² n, 1.
22	34.8	33.4	31.8	13.1	32.6	22.9	22.9	10.7	8.4	9.0	6.3	75	25	31	0	7⁰	3⁰	SE 3	0	S 1	—	⊼⁰ n, 1.
23	31.2	32.7	35.6	21.6	25.9	14.0	20.5	13.4	7.2	15.4	10.8	38	62	92	10	3	0	0	W 4	0	—	⊼ 3.
24	37.9	39.0	40.6	11.5	18.4	14.1	14.7	10.1	9.4	7.5	7.0	93	48	59	1	2	9	0	N 4	N 1	—	⊼ n, 1.
25	42.5	42.7	42.8	9.3	19.3	16.3	15.0	8.6	8.0	6.8	9.0	92	41	65	0	9	10	0	NNW 3	0	—	⊼⁰ n, 1.
26	41.8	41.5	41.8	14.0	21.4	13.7	16.4	12.5	10.4	8.8	10.5	88	47	91	10	10	1	0	N 2	SE 2	—	
27	41.9	41.7	41.7	12.4	23.1	12.0	15.8	11.0	9.8	8.3	8.7	93	39	84	0	2	0	SE 1	N 3	SE 3	—	⊼⁰ n, 1, 3.
28	41.0	39.4	39.3	8.9	22.5	10.6	14.0	7.5	7.8	9.1	8.3	92	44	89	0	8	0	SE 3	W 3	SE 2	—	⊼ n, 1.
29	37.9	37.6	37.4	10.0	22.2	9.0	13.7	7.6	8.2	10.9	7.5	89	55	88	2	1	0	SE 2	N 4	SE 1	—	⊼ n, 1, 3.
30	37.1	36.3	36.1	6.0	20.6	8.2	11.6	4.5	6.8	5.2	5.9	97	29	73	0	0	0	0	NW 3	SE 3	—	⊼ n, 1.
Срд. Moy.	736.2	735.8	736.3	12.7	24.9	14.7	17.4	10.0	9.2	9.0	9.3	85	40	75	2.3	3.7	2.6	1.6	3.1	1.7	12.2	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.9	737.3	738.8	4.2	19.7	6.6	10.2	2.7	5.2	7.5	5.9	84	44	81	0	4	0	SE 3	N 4	0	—	⊼ n, 1.
2	39.0	38.4	37.8	4.0	20.2	7.5	10.6	2.5	5.7	5.8	6.7	93	34	88	0	0	0	SE 3	N 3	0	—	⊼ n, 1.
3	35.8	34.0	35.5	5.4	22.5	13.2	13.7	4.2	6.2	6.4	9.3	92	33	83	0	7⁰	10	SE 3	W 3	SSE 3	3.3	⊼ n, 1; ⊤ 3.
4	38.3	38.2	38.1	10.5	19.6	10.8	13.6	9.6	8.9	8.3	8.7	94	50	91	8⁰	2	0	0	N 3	SSE 3	—	⊤, ● n.
5	34.2	32.5	32.2	13.6	25.3	15.2	18.0	7.9	7.8	6.9	8.0	68	29	62	2	0	10	ESE 5	ESE 6	0	—	⊼ n, 1.
6	30.8	30.3	31.9	11.2	25.2	13.6	16.7	10.9	8.2	8.1	10.9	83	34	95	0	9	2	SE 4	NW 1	SE 3	0.1	⊼⁰ n, 1, 3.
7	31.6	29.7	30.6	9.9	23.8	16.0	16.6	8.1	8.5	9.0	12.5	94	41	92	8	10	7	SE 2	SE 3	ESE 2	1.3	⊼ n, 1; ⊤, ●⁰ p.
8	29.9	29.0	28.7	10.6	23.5	12.4	15.5	10.1	9.2	10.2	9.3	97	47	88	0	7	9	SE 3	0	0	6.3	⊼² n, 1; ●⁰ a; ⊂ 3.
9	29.6	32.7	34.7	13.1	15.0	7.4	11.8	7.2	10.7	8.1	7.1	96	64	93	10	9	7⁰	SW 6	SW 5	SE 3	4.4	● n, 1, a; ⊼ 3.
10	34.3	33.5	34.4	11.8	15.8	10.3	12.6	5.9	10.0	9.7	9.0	97	73	96	10	10	9⁰	0	SE 4	SSE 2	12.2	●, ⊤ n, 1, a.
11	36.1	37.8	38.0	9.1	15.0	11.5	11.9	8.4	8.4	9.4	7.6	98	74	75	10	9	10	0	NNW 2	NNE 6	0.7	● n, a.
12	35.7	34.6	32.9	12.1	15.8	11.1	13.0	10.4	8.3	9.1	8.9	79	67	90	10	10	8	E 7	E 3	SSE 1	6.6	●⁰ a; ⊼⁰ 3.
13	32.2	34.3	39.7	11.4	12.2	10.0	11.2	10.0	9.8	10.0	8.6	98	95	94	7	10	8	SSE 2	WNW 4	0	0.1	● n, 1, a; ≡ a, 2, p.
14	42.3	42.2	43.4	2.7	17.4	5.0	8.4	2.1	5.5	6.1	6.1	98	42	94	0	0	0	SE 3	N 2	SE 3	—	⊼² n, 1, 3.
15	44.2	44.1	44.0	1.8	17.0	3.9	7.6	1.0	5.0	7.3	5.2	95	51	85	0	1	0	SE 3	NE 5	0	—	⊔ n.
16	44.7	44.7	44.9	1.9	17.0	11.4	10.1	− 0.2	4.6	6.8	5.3	88	47	52	0	0	0	ESE 2	NE 5	ESE 6	—	⊔ n.
17	44.8	44.4	44.1	11.7	19.4	4.6	11.9	2.0	3.6	5.3	5.5	35	32	87	0	0	0	ENE 5	NE 8	ESE 2	—	⊼⁰ 3.
18	42.2	41.6	41.0	2.3	19.8	7.7	9.9	1.5	4.8	6.5	6.9	87	38	89	0	0	0	SE 2	NW 4	SSE 2	—	⊔ n, 1; ⊼ 3.
19	39.5	38.9	37.9	3.4	20.3	9.0	10.9	2.9	5.3	7.9	7.7	92	45	91	0	6	1	SE 4	ENE 3	SE 3	—	⊼ 1, 3.
20	36.4	35.5	35.6	9.6	15.0	10.2	11.6	7.3	8.0	10.4	9.0	89	82	98	10	10	0	ESE 2	0	0	4.5	●⁰ 1, a, 2, p.
21	37.0	38.0	39.9	6.9	18.5	9.6	11.7	6.1	7.2	10.4	8.7	98	66	98	1	4	1	SE 3	N 3	ESE 2	—	⊼ n, 1, 3.
22	40.3	40.4	40.0	5.2	12.3	9.6	9.0	5.1	6.5	7.9	7.9	98	74	88	0	10	10	SE 3	NNW 3	NNE 2	0.1	⊼² n, 1; ●⁰ p.
23	37.4	36.0	34.2	7.5	10.6	8.2	8.8	7.2	7.1	6.7	7.1	91	70	88	9	10	10	0	WNW 1	0	6.6	⊼⁰ n, 1; ⊂ 3.
24	30.6	30.6	32.8	3.2	10.0	2.7	5.3	2.6	5.6	5.7	5.5	97	62	98	1	10	10	0	W 3	NNW 3	7.3	● n, p; ⊤ p.
25	36.5	37.7	39.3	2.4	4.4	3.3	3.4	2.1	5.5	5.7	5.5	00	92	95	10	10	10	N 4	NNW 4	NNE 3	1.9	● n, p; ≡ 1, a.
26	38.6	38.2	38.3	2.3	4.6	3.7	3.5	2.2	5.1	5.5	4.4	94	87	73	10	9	10	NNE 2	NNW 3	N 2	0.1	
27	37.8	39.9	42.7	3.8	7.4	1.5	4.2	1.4	5.6	5.7	4.5	93	74	87	10	10	0	0	NNE 4	SE 1	0.1	●⁰ a; ⊼⁰ 3.
28	43.0	42.7	43.6	− 0.9	6.6	3.0	2.9	− 1.1	3.8	4.5	5.0	88	62	88	7	9	10	ESE 2	NNW 3	N 3	—	⊔ n, 1.
29	44.3	44.7	44.5	2.1	5.0	4.2	3.8	1.8	4.6	4.5	4.8	85	69	77	10	10	10	0	NNE 3	NNE 2	—	
30	43.5	43.6	43.8	3.0	4.5	4.0	3.8	3.0	5.2	4.6	4.6	91	73	75	10	10	10	0	NE 3	NE 2	0.5	
31	44.0	44.1	44.1	3.3	5.0	5.4	4.6	3.1	5.3	5.7	5.4	92	87	80	10	10	10	NE 2	NNE 4	ESE 2	0.1	●⁰ n, 1, a.
Срд. Moy.	737.8	737.7	738.3	[illegible].4	15.1	8.1	9.9	4.8	6.6	7.3	7.1	90	59	86	4.9	6.6	5.5	2.4	3.3	2.0	56.2	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.0	734.8	735.2	15.5	22.3	12.0	16.6	10.0	9.6	7.1	8.3	74	36	80	3	4	0	SSE 2	WNW 4	SSE 2	—	⌂ n, 1, 3.
2	34.9	33.4	31.7	13.4	24.1	18.5	18.7	7.5	8.5	8.6	9.4	74	37	60	2⁰	1	9	SSE 2	SW 5	S 3	1.0	⌂² n, 1; ⊂ n.
3	29.5	30.4	33.0	19.6	24.9	17.8	20.8	16.7	15.2	11.4	13.5	90	48	89	9	5	0	WSW 4	NNW 4	SSE 2	—	●⁰, ⊂ n.
4	32.9	32.6	32.5	17.6	25.5	17.8	20.3	12.5	12.7	10.4	11.7	85	43	77	0	7	10	SSE 2	W 3	SSE 2	—	⊂ n; ⌂ n, 1.
5	31.3	30.6	32.2	18.0	28.9	19.4	22.1	13.1	11.1	11.3	10.0	73	39	60	1	6	0	S 3	WSW 3	SSW 3	1.0	⌂⁰n, 1; ⊂ 2; ●⁰, T p.
6	35.0	35.8	36.8	15.2	21.8	14.0	17.0	14.0	10.5	8.8	9.6	82	46	81	9	6	0	WNW 2	NW 2	SSE 2	—	●⁰ n; ⌂⁰ 3.
7	37.3	37.3	37.6	14.8	24.8	16.3	18.6	9.8	10.5	9.5	11.5	84	40	83	0	5	1	SSE 2	WSW 2	SSE 2	—	⌂ n, 1.
8	38.2	37.2	37.0	14.9	26.5	16.0	19.1	9.5	9.9	10.6	10.3	78	41	76	0	2	0	0	ENE 3	SSE 2	—	⌂ n, 1.
9	36.0	35.0	34.9	20.9	29.2	19.6	23.2	10.5	14.1	13.9	10.7	77	46	63	0	2	0	ENE 4	ENE 4	SW 1	—	⌂⁰ n, 1.
10	34.4	34.2	34.5	21.8	30.6	17.8	23.4	15.2	13.7	11.9	10.3	71	37	68	0	0	0	NNE 3	ENE 3	SSE 3	—	⌂ n, 1.
11	33.8	33.2	32.5	19.0	31.8	20.2	23.7	12.7	11.3	7.0	13.5	69	20	77	0	0	0	SSE 3	NNE 3	SSE 3	—	⌂⁰ n, 1.
12	30.9	30.4	31.7	19.5	32.5	24.4	25.5	14.0	12.5	9.6	13.5	75	27	59	0	2	9	SSE 2	SW 3	0	—	⌂ n, 1.
13	32.2	32.3	33.4	21.6	31.2	20.0	24.3	15.6	15.4	15.8	14.6	80	47	84	0	7	4	NNE 2	N 2	SSE 2	—	⌂ n, 1.
14	33.1	32.8	31.5	19.6	31.2	20.4	23.7	15.4	14.1	14.1	14.0	83	41	79	2	3	1	0	NE 4	SSE 3	—	⌂ n, 1.
15	29.8	29.7	29.8	21.2	31.6	23.5	25.4	16.0	14.3	11.8	17.1	77	35	80	0	5	5	SSE 2	W 2	S 2	—	⌂⁰ n, 1; T p,
16	30.8	30.1	30.0	20.8	32.2	19.2	24.1	16.0	13.9	13.2	15.4	77	37	93	1	7	0	SSE 2	W 3	SSW 2	26.3	⌂ n, 1; T, ●⁰ 2, p.
17	28.5	28.2	28.7	20.5	30.1	20.8	23.8	15.5	14.3	15.4	13.9	80	49	77	0	7	0	0	SE 3	0	—	⌂ n, 1; T p.
18	28.4	27.6	28.6	24.0	29.5	22.3	25.3	16.7	13.1	15.1	12.2	59	49	62	7⁰	8	9	SSE 1	SE 4	0	—	⌂ n, 1.
19	27.2	27.1	28.3	20.0	28.3	18.9	22.4	17.6	14.9	15.4	14.3	86	55	88	10	8	0	0	0	SSE 2	0.3	●⁰ 1, a; T p.
20	28.6	29.4	30.1	19.4	18.9	18.2	18.8	15.0	13.7	13.7	14.8	82	85	95	5	9	0	SSE 2	N 5	SSE 2	82.4	⌂n, 1; ⊼, ▲, ●²a, 2, p.
21	30.9	31.0	31.9	18.3	24.9	19.7	21.0	14.4	14.1	16.7	15.6	90	71	91	1	8	0	SSE 1	0	0	0.8	⌂ n, 1; ●⁰ a, p.
22	32.5	32.7	33.7	19.0	28.6	21.1	22.9	15.1	14.0	15.3	16.4	86	53	88	0	3	0	SSE 2	W 4	SSE 1	—	⌂² n, 1, 3.
23	34.0	33.2	32.4	20.0	31.6	21.3	24.3	15.7	14.3	16.6	16.4	82	48	87	0	4	0	SSE 1	NNW 2	SSE 2	—	⌂ n, 1, 3.
24	30.1	28.8	27.9	20.5	29.3	22.5	24.1	16.7	15.1	16.7	17.0	84	55	84	0	3	1	SSE 2	NW 3	0	—	⌂² n, 1, 3.
25	24.8	23.5	24.4	20.4	22.9	18.5	20.6	17.4	15.3	16.2	14.3	86	78	90	9	10	10	0	N 3	0	36.2	⌂n1; ⊼a2p; ●²a2p3.
26	22.9	23.4	24.1	18.4	24.7	19.2	20.8	15.1	13.9	13.1	14.1	88	56	86	1	6⁰	2	0	W 3	0	—	●⁰ n; ⌂⁰ 3.
27	24.8	26.4	28.8	19.0	24.9	20.3	21.4	16.4	14.4	14.3	16.9	88	61	95	7	8	10	SW 2	NNW 2	S 2	4.2	⌂ n, 1; ● p.
28	30.1	30.6	31.7	20.1	23.6	20.7	21.5	18.6	16.3	15.8	17.1	93	73	94	6	10	7	0	SW 6	NNE 2	0.4	⊂ n; ●n, a, 2, p; T p.
29	32.3	33.2	33.8	19.6	25.3	19.8	21.6	16.0	15.2	17.0	15.7	90	71	91	0	9	0	0	0	SE 1	0.0	⌂ n, 1; ●⁰ 2.
30	33.7	34.1	34.3	17.8	30.3	19.2	22.4	14.1	13.2	13.0	14.1	87	41	86	0	0	0	SSE 2	SSE 3	S 2	—	⌂² n, 1, 3.
31	32.1	31.2	29.9	22.0	30.4	23.4	25.3	14.6	13.2	12.4	12.3	67	39	58	0	0	0	E 3	ENE 6	ENE 3	—	⌂ n, 1.
Срд. Moy.	731.5	731.3	731.7	19.1	27.5	19.4	22.0	14.4	13.3	13.0	13.5	81	49	80	2.4	5.0	2.5	1.6	3.0	1.6	152.6	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	727.0	725.6	725.5	20.0	29.7	20.0	23.2	14.7	12.8	16.3	15.2	74	52	88	0	1	0	0	NE 5	SE 2	—	⌂⁰ n, 1, 3.
2	26.1	26.4	28.5	20.4	29.7	20.4	23.5	16.4	15.7	15.7	15.7	88	51	88	0	1	0	SSE 2	W 5	S 2	—	⌂ n, 1.
3	28.8	29.3	30.2	20.6	27.1	18.2	22.0	18.1	16.2	10.5	12.9	90	40	83	0	1	0	0	NW 3	SSW 2	0.7	⌂ n, 1.
4	29.4	29.5	30.3	18.1	24.7	18.8	20.5	15.5	14.5	13.8	14.1	94	59	87	2	10	3	0	WSW 4	0	2.4	⊂ n; ●⁰ n, a, 2, p.
5	31.6	32.0	33.5	16.8	25.1	16.4	19.4	13.9	12.9	12.5	10.3	91	53	74	9	2	2	0	NNE 3	SSE 1	—	⌂ n, 1, 3.
6	33.6	33.3	33.7	16.4	25.3	13.5	18.4	11.4	10.9	10.1	9.2	78	42	80	7⁰	7	4	ENE 2	NE 4	SE 2	—	⌂⁰ n, 1, 3.
7	33.3	34.1	35.3	15.6	23.9	14.0	17.8	8.7	10.8	7.7	8.0	82	34	67	5⁰	5	2	NE 2	NNE 6	ESE 2	—	⌂ n, 1, 3.
8	35.7	35.5	37.0	13.6	26.0	14.2	17.9	9.2	9.1	7.8	9.0	79	32	75	2	5	0	SE 2	N 3	SE 3	—	⌂ n, 1.
9	38.3	38.1	37.1	14.0	23.9	15.5	17.8	8.4	10.3	8.2	8.7	87	36	66	0	0	0	0	ENE 9	E 2	—	⌂ n, 1.
10	34.5	32.7	32.8	12.6	27.2	18.2	19.3	8.0	7.6	10.7	11.5	70	40	74	0	0	0	SE 2	SE 5	0	—	⌂ n, 1.
11	32.6	32.6	34.6	20.7	27.3	19.2	22.4	14.0	11.2	14.0	12.8	63	52	77	0	7	0	SE 2	ENE 4	ENE 2	0.3	⌂⁰ n, 1; ●⁰, T p.
12	33.8	33.6	33.8	16.1	26.4	16.6	19.7	13.7	11.9	12.4	12.0	87	48	85	9	7	0	0	E 3	SE 1	—	⌂⁰ n, 1.
13	34.7	34.5	35.6	14.0	29.8	15.9	19.9	9.0	9.2	7.1	9.4	78	23	70	0	2	0	SE 3	N 4	SE 3	0.0	⌂ n, 1; ●⁰ p.
14	35.7	35.2	35.4	15.8	29.5	15.4	20.2	11.6	9.9	11.3	10.0	74	37	77	0	2	0	SSE 3	NNE 3	SSE 2	—	⌂⁰ n, 1, 3.
15	34.8	34.6	34.8	19.9	28.0	13.6	20.5	12.0	10.4	7.5	8.8	60	27	76	0	0	3⁰	0	NE 5	SSE 2	—	⌂⁰ n, 1.
16	34.6	33.6	33.6	13.5	27.7	15.9	19.0	10.1	7.3	9.7	10.3	63	35	77	9⁰	10⁰	4⁰	SE 2	NNE 3	SE 2	—	
17	33.9	34.1	35.4	13.6	28.5	16.7	19.6	11.8	9.5	11.4	11.2	82	39	79	8⁰	9	7⁰	SE 2	NNE 4	SE 3	—	⌂⁰ n, 1.
18	36.0	36.9	37.4	14.3	29.1	14.7	19.4	10.9	10.2	7.7	8.2	85	26	66	0	0	0	SE 2	NE 5	SW 2	—	⌂ n, 1.
19	37.6	37.0	35.9	14.5	27.9	19.6	20.7	10.0	8.4	6.8	10.9	69	24	64	0	0	0	SE 2	NE 6	ENE 3	—	⌂⁰ n, 1.
20	32.2	30.3	30.2	19.5	29.6	17.4	22.2	17.4	10.5	11.9	11.8	62	39	80	0	0	0	ENE 4	SE 5	0	—	
21	29.3	28.6	29.1	16.6	27.9	16.8	20.4	13.7	12.0	11.6	12.0	85	42	84	0	2	0	SE 2	WSW 4	SE 2	—	⌂⁰ n, 1.
22	29.9	30.5	32.5	17.5	27.2	17.8	20.8	14.6	13.7	8.8	12.6	92	34	83	0	2	0	0	SW 4	0	—	⊂ n; ⌂ n, 1.
23	33.6	34.0	35.2	16.6	28.0	15.8	20.1	13.6	11.3	9.6	9.3	80	35	69	0	1	0	SSE 2	N 1	SSE 3	—	⌂⁰ n, 1.
24	35.5	34.9	34.5	15.4	29.8	15.2	20.1	11.9	10.4	8.0	10.4	80	26	81	0	1	0	SSE 3	NNE 4	SE 2	—	⌂⁰ n, 1.
25	32.7	31.8	32.4	14.1	30.5	17.6	20.7	10.1	9.3	12.0	11.3	78	37	75	0	1	0	SSE 2	NNE 5	SSE 2	—	⌂⁰ n, 1.
26	31.4	31.0	31.6	17.8	30.8	18.2	22.3	14.5	11.7	12.5	12.6	77	38	81	5	5	0	0	SSE 4	SE 3	—	⌂⁰ n, 1; T a; ⊂ 3.
27	31.7	31.8	32.6	16.8	28.3	17.8	21.0	14.0	12.3	14.3	13.3	87	50	88	0	1	0	SE 2	NW 4	SSE 2	—	⊂ n; ⌂⁰ n, 1.
28	34.1	34.5	36.0	16.0	26.1	14.8	19.0	14.3	11.9	12.9	10.5	88	51	84	1	3	0	SE 2	WNW 4	SE 3	—	⌂⁰ n, 1, 3.
29	36.6	36.4	37.2	13.1	26.0	14.6	17.9	9.7	9.9	9.0	9.9	89	36	81	0	3	0	SE 1	NNW 2	SSE 1	—	⌂ n, 1, 3.
30	36.9	36.2	36.9	12.9	26.9	15.4	18.4	9.6	8.8	9.0	10.7	80	35	82	0	1	0	SSE 3	0	SE 3	—	⌂⁰ n, 1, 3.
31	36.6	36.2	36.8	13.6	28.0	16.6	19.4	10.5	9.9	8.8	11.0	86	32	78	0	1	0	SE 3	NW 2	SSE 2	—	⌂⁰ n, 1.
Срд. Moy.	733.3	733.1	733.7	16.1	27.6	16.6	20.1	12.3	11.0	10.6	11.1	80	39	78	1.8	2.9	0.8	1.6	4.0	2.0	3.4	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Дат.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.0	736.2	737.3	15.0	28.7	16.8	20.2	11.6	10.5	9.8	11.5	83	33	80	0	5	0	SE 3		0	SE 3	0.3	⊤ a, 2, p; ●⁰ p.
2	38.5	38.5	39.2	16.0	29.8	20.9	22.2	13.0	11.9	9.4	11.3	88	31	62	0	3	0	SE 3	W 1		0	0.0	⊼⁰ n, 1; ●⁰ p.
3	39.1	38.7	38.6	17.2	32.9	17.1	22.4	13.9	11.4	10.6	11.8	78	28	82	0	0	0	SSE 3	ESE 2		SSE 2	—	⊼⁰ n, 1, 3.
4	37.5	36.6	36.4	15.3	33.5	20.6	23.1	12.5	10.0	10.5	10.4	78	28	58	0	0	0	SE 2	ENE 4		SE 1	—	⊼ n, 1.
5	35.1	33.7	33.7	17.2	33.2	16.9	22.4	13.1	10.2	8.3	9.4	70	23	66	0	0	0	SE 2	SE 5		SSE 2	—	⊼⁰ n, 1.
6	32.5	31.5	31.3	15.8	32.8	18.4	22.3	12.5	9.2	7.9	9.2	68	21	59	0	1	1	SE 2	N 2		SE 3	—	⊼⁰ n, 1.
7	29.6	27.5	27.2	14.6	30.1	18.0	20.9	11.4	8.3	9.6	12.8	68	31	83	0	2	1	SE 3	NE 3		SE 3	—	⊼⁰ n, 1.
8	28.3	28.8	32.3	16.8	26.9	16.1	19.9	15.8	12.6	10.3	11.6	89	39	85	7	6	10	SE 3	WNW 3		NNE 2	0.3	⊼⁰ n, 1; ⊤, ●⁰ p.
9	37.3	39.4	41.5	10.1	21.0	10.8	14.0	8.6	8.5	8.0	7.5	92	44	77	0	8	0	SE 1	W 2		SE 2	—	⊼² n, 1; ●⁰ n.
10	41.6	40.5	38.0	9.8	23.1	15.0	16.0	5.9	7.7	8.9	7.2	86	41	57	0	0	1	SE 2	SE 5		0	—	⊼ n, 1.
11	36.5	36.8	38.3	14.3	28.9	15.0	19.4	9.9	9.4	7.7	9.3	78	26	73	10	0	0	SE 2	NNW 3		SE 3	—	
12	39.3	39.0	39.7	13.0	30.0	16.4	19.8	9.7	9.6	12.2	10.3	87	38	74	0	3	0	SE 2	NNE 5		SSE 3	—	⊼ n, 1.
13	39.0	37.3	37.3	12.7	29.5	16.4	19.5	10.4	9.9	11.7	11.4	91	37	82	0	1	0	0	N 2		SE 2	0.0	⊼ n, 1; ⊤, ●⁰ p.
14	36.2	34.2	33.8	14.6	28.1	17.2	20.0	12.4	10.9	8.0	12.9	88	29	89	0	4	8⁰	SE 2	NNE 1		SSE 1	3.2	⊼⁰ n, 1.
15	31.4	31.3	32.7	15.0	14.2	12.3	13.8	12.1	12.0	11.6	6.8	94	97	64	10	10	10	0	NNW 5		NNW 3	4.5	●⁰ n, 1, a, 2, p.
16	32.1	31.6	31.0	8.2	12.2	7.4	9.3	7.3	7.1	4.6	5.1	88	43	66	10	9	4	NW 1	NW 5		N 1	—	●⁰ n.
17	29.1	28.3	31.0	6.0	15.1	12.8	11.3	1.3	6.5	6.5	6.5	93	52	59	5	9	10	0	W 8		WSW 3	—	⊼ n, 1.
18	33.3	33.9	33.7	10.0	19.2	13.7	14.3	8.1	7.8	8.0	9.7	86	49	83	4	6	9	SSE 2	SW 3		SE 2	3.8	
19	34.0	35.6	36.6	13.4	21.8	11.0	15.4	10.9	11.0	8.8	9.2	97	46	94	1	1	0	SSE 2	NW 2		SE 2	0.1	● n; ⊼ 3.
20	36.0	35.6	35.9	9.1	24.2	12.4	15.2	7.1	8.3	9.1	10.1	96	40	95	0	2	0	SSE 2	WNW 2		0	—	⊼² n, 1, 3.
21	35.4	35.7	35.7	8.9	24.5	14.4	15.9	7.0	7.9	8.9	10.3	93	38	85	0	0	0	ESE 3	NW 2		SE 1	—	⊼² n, 1.
22	34.8	33.4	31.8	13.1	32.6	22.9	22.9	10.7	8.4	9.0	6.3	75	25	31	0	7⁰	3⁰	SE 3		0	S 1	—	⊼⁰ n, 1.
23	31.2	32.7	35.6	21.6	25.9	14.0	20.5	13.4	7.2	15.4	10.8	38	62	92	10	3	0	0	W 4		0	—	< 3.
24	37.9	39.0	40.6	11.5	18.4	14.1	14.7	10.1	9.4	7.5	7.0	93	48	59	1	2	9	0	N 4		N 1	—	⊼ n, 1.
25	42.5	42.7	42.8	9.3	19.3	16.3	15.0	8.6	8.0	6.8	9.0	92	41	65	0	9	10	0	NNW 3		0	—	⊼⁰ n, 1.
26	41.8	41.5	41.8	14.0	21.4	13.7	16.4	12.5	10.4	8.8	10.5	88	47	91	10	10	1	0	N 2		SE 2	—	
27	41.9	41.7	41.7	12.4	23.1	12.0	15.8	11.0	9.8	8.3	8.7	93	39	84	0	2	0	SE 1	N 3		SE 3	—	⊼⁰ n, 1, 3.
28	41.0	39.4	39.3	8.9	22.5	10.6	14.0	7.5	7.8	9.1	8.3	92	44	89	0	8	0	SE 3	W 3		SE 2	—	⊼ n, 1.
29	37.9	37.6	37.4	10.0	22.2	9.0	13.7	7.6	8.2	10.9	7.5	89	55	88	2	1	0	SE 2	N 4		SE 1	—	⊼ n, 1, 3.
30	37.1	36.3	36.1	6.0	20.6	8.2	11.6	4.5	6.8	5.2	5.9	97	29	73	0	0	0	0	NW 3		SE 3	—	⊼ n, 1.
Срд. Моу.	736.2	735.8	736.3	12.7	24.9	14.7	17.4	10.0	9.2	9.0	9.3	85	40	75	2.3	3.7	2.6	1.6	3.1		1.7	12.2	

Октябрь. — Octobre.

1	736.9	737.3	738.8	4.2	19.7	6.6	10.2	2.7	5.2	7.5	5.9	84	44	81	0	4	0	SE 3	N 4	0	—	⊼ n, 1.
2	39.0	38.4	37.8	4.0	20.2	7.5	10.6	2.5	5.7	5.8	6.7	93	34	88	0	0	0	SE 3	N 3	0	—	⊼ n, 1.
3	35.8	34.0	35.5	5.4	22.5	13.2	13.7	4.2	6.2	6.4	9.3	92	33	83	0	7⁰	10	SE 3	W 3	SSE 3	3.3	⊼ n, 1; ⊤ 3.
4	38.3	38.2	38.1	10.5	19.6	10.8	13.6	9.6	8.9	8.3	8.7	94	50	91	8⁰	2	0	0	N 3	SSE 3	—	⊤, ● n.
5	34.2	32.5	32.2	13.6	25.3	15.2	18.0	7.9	7.8	6.9	8.0	68	29	62	2	0	10	ESE 5	ESE 6	0	—	⊼ n, 1.
6	30.8	30.3	31.9	11.2	25.2	13.6	16.7	10.9	8.2	8.1	10.9	83	34	95	0	9	2	SE 4	NW 1	SE 3	0.1	⊼⁰ n, 1, 3.
7	31.6	29.7	30.6	9.9	23.8	16.0	16.6	8.1	8.5	9.0	12.5	94	41	92	8	10	7	SE 2	SE 3	ESE 2	1.3	⊼ n, 1; ⊤, ●⁰ p.
8	29.9	29.0	28.7	10.6	23.5	12.4	15.5	10.1	9.2	10.2	9.3	97	47	88	0	7	9	SE 3	0	0	6.3	⊼² n, 1; ●⁰ a; < 3.
9	29.6	32.7	34.7	13.1	15.0	7.4	11.8	7.2	10.7	8.1	7.1	96	64	93	10	9	7⁰	SW 6	SW 5	SE 3	4.4	● n, 1, a; ⊼ 3.
10	34.3	33.5	34.4	11.8	15.8	10.3	12.6	5.9	10.0	9.7	9.0	97	73	96	10	10	9⁰	0	SE 4	SSE 2	12.2	●, ⊤ n, 1, a.
11	36.1	37.8	38.0	9.1	15.0	11.5	11.9	8.4	8.4	9.4	7.6	98	74	75	10	9	10	0	NNW 2	NNE 6	0.7	● n, a.
12	35.7	34.6	32.9	12.1	15.8	11.1	13.0	10.4	8.3	9.1	8.9	79	67	90	10	10	8	E 7	E 3	SSE 1	6.6	●⁰ a; ⊼⁰ 3.
13	32.2	34.3	39.7	11.4	12.2	10.0	11.2	10.0	9.8	10.0	8.6	98	95	94	7	10	8	SSE 2	WNW 4	0	0.1	● n, 1, a; ≡ a, 2, p.
14	42.3	42.2	43.4	2.7	17.4	5.0	8.4	2.1	5.5	6.1	6.1	98	42	94	0	0	0	SE 3	N 2	SE 3	—	⊼² n, 1, 3.
15	44.2	44.1	44.0	1.8	17.0	3.9	7.6	1.0	5.0	7.3	5.2	95	51	85	0	1	0	SE 3	NE 5	0	—	⊔ n.
16	44.7	44.7	44.9	1.9	17.0	11.4	10.1	— 0.2	4.6	6.8	5.3	88	47	52	0	0	0	ESE 2	NE 5	ESE 6	—	⊔ n.
17	44.8	44.4	[illegible]	11.7	19.4	4.6	11.9	2.0	3.6	5.3	5.5	35	32	87	0	0	0	ENE 5	NE 8	ESE 2	—	⊼⁰ 3.
18	42.2	[illegible]	41.0	2.3	19.8	7.7	9.9	1.5	4.8	6.5	6.9	87	38	89	0	0	0	SE 2	NW 4	SSE 2	—	⊔ n, 1; ⊼ 3.
19	39.5	38.9	37.9	3.4	20.3	9.0	10.9	2.9	5.3	7.9	7.7	92	45	91	0	6	1	SE 4	ENE 3	SE 3	—	⊼ 1, 3.
20	36.4	35.5	35.6	9.6	15.0	10.2	11.6	7.3	8.0	10.4	9.0	89	82	98	10	10	0	ESE 2	0	0	4.5	●⁰ 1, a, 2, p.
21	37.0	38.0	39.9	6.9	18.5	9.6	11.7	6.1	7.2	10.4	8.7	98	66	98	1	4	1	SE 3	N 3	ESE 2	—	⊼ n, 1, 3.
22	40.3	40.4	40.0	5.2	12.3	9.6	9.0	5.1	6.5	7.9	7.9	98	74	88	0	10	10	SE 3	NNW 3	NNE 2	0.1	⊼² n, 1; ●⁰ p.
23	37.4	36.0	34.2	7.5	10.6	8.2	8.8	7.2	7.1	6.7	7.1	91	70	88	9	10	10	0	WNW 1	0	6.6	⊼⁰ n, 1; < 3.
24	30.6	30.6	32.8	3.2	10.0	2.7	5.3	2.6	5.6	5.7	5.5	97	62	98	1	10	10	0	W 3	NNW 3	7.3	● n, p; ⊤ p.
25	36.5	37.7	39.3	2.4	4.4	3.3	3.4	2.1	5.5	5.7	5.5	00	92	95	10	10	10	N 4	NNW 4	NNE 3	1.9	● n, p; ≡ 1, a.
26	38.6	38.2	38.3	2.3	4.6	3.7	3.5	2.2	5.1	5.5	4.4	94	87	73	10	9	10	NNE 2	NNW 3	N 2	0.1	
27	37.8	39.9	42.7	3.8	7.4	1.5	4.2	1.4	5.6	5.7	4.5	93	74	87	10	10	0	0	NNE 4	SE 1	0.1	●⁰ a; ⊼⁰ 3.
28	43.0	42.7	43.6	— 0.9	6.6	3.0	2.9	— 1.1	3.8	4.5	5.0	88	62	88	7	9	10	ESE 2	NNW 3	N 3	—	⊔ n, 1.
29	44.3	44.7	44.5	2.1	5.0	4.2	3.8	1.8	4.6	4.5	4.8	85	69	77	10	10	10	0	NNE 3	NNE 2	—	
30	43.5	43.6	43.8	3.0	4.5	4.0	3.8	3.0	5.2	4.6	4.6	91	73	75	10	10	10	0	NE 3	NE 2	0.5	
31	44.0	44.1	44.1	3.3	5.0	5.4	4.6	3.1	5.3	5.7	5.4	92	87	80	10	10	10	NE 2	NNE 4	ESE 2	0.1	●⁰ n, 1, a.
Срд. Моу.	737.8	737.7	738.3	6.4	15.1	8.1	9.9	4.8	6.6	7.3	7.1	90	59	86	4.9	6.6	5.5	2.4	3.3	2.0	56.2	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.1	742.2	742.1	5.3	11.5	7.0	7.9	5.0	6.1	5.3	6.5	92	53	87	10⁰	9	10	SSE 1	N 2	SSE 1	—	
2	41.6	40.8	39.5	4.2	5.6	2.4	4.1	2.4	6.1	5.9	5.4	98	86	98	10	10	10	0	NNW 2	N 3	0.5	≡ n, 1; ●⁰ p.
3	38.3	38.8	39.4	− 1.1	− 0.1	1.7	0.2	− 1.4	4.2	4.2	5.1	99	92	98	10	10	10	NNW 3	0	0	1.0	≡n12;∽n1;✳⁰p●⁰3.
4	42.2	44.1	47.3	2.4	3.0	0.8	2.1	0.7	5.1	3.4	3.6	93	59	73	10	10	10	N 2	N 3	E 1	0.1	
5	49.1	48.9	48.2	0.7	3.0	− 0.5	1.1	− 1.1	4.2	3.7	3.0	87	66	69	10	10	3	0	ENE 6	ENE 7	—	✳⁰ n, 1; ⊔⁰ 3.
6	45.4	43.1	42.3	− 6.4	10.7	− 1.1	1.1	− 6.5	2.4	2.7	3.9	87	28	92	0	0	0	SE 3	SW 3	SE 3	0.1	⊔ n, 1, 3.
7	40.9	40.1	40.7	− 0.7	8.4	− 1.9	1.9	− 3.1	4.0	5.1	3.1	92	62	78	7	5	1	SE 2	N 5	SSE 2	—	⊔² n, 1, 3.
8	40.7	39.4	39.0	− 1.3	0.8	− 5.2	− 1.9	− 6.4	3.6	2.9	2.6	87	60	85	10	10	8	NE 2	N 4	SE 3	1.2	⊔ n, 1, 3.
9	35.9	36.1	38.6	− 2.0	0.9	− 5.0	− 2.0	− 5.2	3.8	3.4	2.6	96	68	85	10	6	10	0	SW 1	NNE 7	1.0	✳n, 1, a; △p; ✢p, 3.
10	40.1	41.9	43.5	− 9.4	− 8.4	−10.7	− 9.5	−10.7	2.1	1.9	1.6	94	80	83	10	10	10	NNW 3	N 5	ENE 1	0.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
11	44.0	43.6	43.3	− 8.5	− 7.3	− 8.8	− 8.2	−10.7	2.1	2.3	2.2	90	83	95	10	10	10	NNE 6	N 5	NNW 2	2.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
12	43.2	44.2	45.3	− 7.0	− 8.6	−10.0	− 8.5	−10.0	2.4	2.0	1.8	90	85	86	10	10	10	NNE 6	N 9	ENE 1	4.6	✢n,1,2,p; ✳a,2,p,3.
13	44.8	44.6	41.6	−13.8	− 6.6	−14.7	−11.7	−16.6	1.3	1.7	1.2	89	63	87	9⁰	3⁰	5⁰	0	WSW 2	0	—	
14	45.0	44.6	45.0	−18.6	− 3.6	−11.8	−11.3	−19.3	0.8	2.2	1.6	83	63	87	0	7⁰	2	SE 5	NNW 3	SE 4	—	
15	44.6	44.4	44.3	− 4.2	5.8	0.4	0.7	−12.7	3.1	4.4	4.3	92	64	90	7	9	1	SE 4	SSW 3	SSE 3	—	
16	42.0	39.6	38.9	2.0	10.6	8.2	6.9	− 2.2	4.8	5.8	7.0	91	61	87	1	1	10	SSE 3	SSW 8	SSW 6	5.8	● 3.
17	42.5	42.9	42.8	0.0	3.0	− 0.4	0.9	− 0.6	4.2	3.0	4.3	90	53	96	10	10	10	N 3	WSW 3	0	1.8	● n; ∽ 1; ✳ p, 3.
18	43.5	44.5	45.1	− 3.8	2.4	− 3.0	− 1.5	− 7.7	3.3	3.4	3.3	96	63	90	10⁰	7	10	SSE 3	NNW 4	SSE 3	—	✳ n; ⊔ 3.
19	41.9	39.8	40.6	2.5	5.6	7.2	5.1	− 3.2	4.4	6.3	6.7	79	93	89	10	10	10	S 3	SSW 4	NW 3	0.6	●⁰ a, p.
20	42.9	41.6	37.5	1.6	8.3	6.6	5.5	1.1	4.9	5.5	4.8	94	67	67	5⁰	1	1	SE 2	SW 6	SSW 4	—	
21	36.7	36.9	38.4	3.7	5.6	3.9	4.4	1.6	5.1	4.1	4.8	85	61	78	10	9	10	NW 3	WNW 6	WNW 3	1.5	● p; △ p, 3.
22	41.1	44.5	46.3	0.5	1.4	− 0.3	0.5	− 0.5	4.7	4.1	3.8	98	82	84	10	10	10	N 7	NNW 3	0	—	●, △ n, 1.
23	45.6	44.4	41.9	1.0	4.5	5.0	3.5	− 0.7	4.0	4.8	6.1	78	76	94	10	10	10	S 2	SSW 4	SSW 2	1.4	●⁰ a, 2, p, 3.
24	37.5	35.3	33.0	5.4	5.2	4.7	5.1	4.6	6.0	5.6	5.4	89	84	84	10	10	10	SW 3	SSW 3	SSE 3	1.0	●⁰ n, a, 2.
25	30.9	31.1	33.8	4.8	5.7	0.2	3.6	− 0.1	5.6	6.3	4.7	87	93	00	10	10	10	SSW 3	SW 1	N 2	8.5	● n, 1, a; ≡ 3.
26	38.7	40.0	42.3	− 2.6	− 2.1	− 3.6	− 2.8	− 3.8	2.7	3.0	2.9	72	78	82	10	10	10	NE 4	NNE 4	NNE 4	—	△⁰ n.
27	43.6	42.7	41.4	− 9.8	− 1.4	− 8.4	− 6.5	−10.0	2.0	2.2	2.2	93	52	90	0	0	0	NNE 2	WSW 1	SSE 2	—	⊔ n, 1, 3.
28	38.7	37.3	35.7	− 7.0	3.2	− 1.8	− 1.9	− 9.0	2.4	3.2	3.6	89	56	89	6⁰	10	7	SE 3	SW 4	SSW 1	0.0	⊔ n, 1.
29	32.5	30.9	29.2	0.7	9.8	− 0.8	3.2	− 2.9	4.5	4.6	3.8	92	51	89	10	6⁰	0	SSE 3	SSW 4	SSE 2	—	✳⁰ n.
30	27.7	27.4	28.2	3.8	14.7	4.2	7.6	− 1.2	3.8	3.5	4.2	64	28	68	4	6	0	0	SSW 5	SSE 3	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	740.8	740.5	740.6	− 1.9	3.1	− 1.2	0.0	− 4.3	3.8	3.9	3.9	89	67	86	8.0	7.6	6.9	2.7	3.8	2.5	32.3	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.9	729.8	731.9	2.4	18.0	4.0	8.1	1.8	4.1	4.4	4.3	75	28	70	1	0	1	SSE 5	SSE 3	SSE 2	—	
2	32.9	33.0	34.6	3.4	16.8	3.4	7.9	1.8	4.9	4.8	4.5	83	34	76	1	0	0	SE 3	ESE 5	SE 3	—	⊔ n, 1.
3	36.1	36.5	38.5	0.0	11.0	− 1.5	3.2	− 2.1	4.0	5.2	3.9	87	53	96	0	0	10	SE 3	NNE 3	0	0.2	⊔ n, 1, 3.
4	40.1	40.8	42.1	1.4	4.1	0.8	2.1	− 1.5	4.7	4.6	4.1	93	76	85	10	10	10	0	ENE 4	ENE 6	—	●⁰ n.
5	43.0	42.8	43.0	0.8	2.4	0.6	1.3	0.2	4.1	4.6	4.2	85	82	89	10	10	10	ENE 6	NE 5	NE 4	0.0	●⁰ p.
6	41.8	41.1	40.9	0.7	2.2	0.2	1.0	0.1	4.2	4.8	4.1	87	89	89	10	10	5	NE 6	ENE 7	NNW 1	—	
7	39.7	38.4	37.6	1.0	3.3	− 0.7	1.2	− 1.8	4.3	4.6	3.7	87	80	85	10	8	3	NE 10	NE 10	ENE 7	—	
8	36.4	35.0	33.9	− 1.7	1.0	− 0.8	− 0.5	− 2.1	3.6	3.8	3.7	90	76	85	7	10	10	NE 6	NE 6	NE 5	—	
9	31.7	31.5	33.4	− 1.8	0.5	− 1.2	− 0.8	− 2.2	3.8	3.9	3.6	95	83	85	10	10	10	0	NNE 3	ENE 2	0.0	✳⁰ p.
10	35.5	36.0	36.3	− 6.2	4.4	− 3.4	− 1.7	− 6.4	2.7	3.9	3.2	94	62	92	0	3⁰	1	SE 2	NNW 1	SSE 2	—	⊔ n, 1, 3.
11	34.8	33.6	33.1	− 1.4	8.5	5.4	4.2	− 4.4	3.4	4.4	5.0	83	53	75	9	10⁰	3⁰	0	SE 6	ESE 5	—	⊔² n, 1; ⊕ p.
12	32.8	32.8	34.5	− 1.1	13.4	1.0	4.4	− 1.4	3.8	5.4	4.4	90	48	89	1	0	1	0	ESE 4	0	—	⊔ n, 1, 3.
13	36.3	37.2	38.8	2.2	7.2	− 3.5	2.0	− 3.7	5.0	5.6	3.4	93	74	96	10	10	0	SE 2	NW 1	SSE 3	—	
14	40.5	41.1	42.4	− 5.6	− 0.3	− 3.1	− 3.0	− 6.1	3.0	4.2	3.6	99	93	99	0	10	10	SE 3	0	0	—	≡ n, 1, 2, p, 3.
15	43.3	43.4	43.6	− 2.8	3.3	0.8	0.4	− 4.5	3.7	5.0	4.5	99	87	92	10	3	10	0	SSE 2	0	0.1	≡ n, 1, a; ✳⁰ 3.
16	42.8	42.4	44.3	3.6	4.3	− 3.8	1.4	− 3.9	5.1	5.5	3.3	87	89	96	10	10	9	SSE 2	NNW 3	NNE 5	0.6	●⁰ a, p; ≡, ∽ p.
17	46.4	46.9	48.1	− 8.0	− 2.8	− 9.6	− 6.8	− 9.7	2.2	3.2	1.9	90	84	90	1	8⁰	0	NE 5	NE 6	0	—	⊔ n, 1, 3.
18	47.2	46.0	44.4	− 5.4	0.0	− 1.7	− 2.4	−10.0	2.7	3.7	3.6	90	81	87	8	8	9	SE 2	W 3	0	—	⊔ n, 1.
19	41.4	38.6	36.2	1.2	5.8	− 2.3	1.6	− 3.4	4.3	4.4	3.6	85	64	93	10	1	0	S 3	SW 5	0	—	⊔⁰ n, 1.
20	34.1	34.3	35.3	3.4	1.8	1.1	2.1	− 2.9	5.1	4.5	4.2	87	85	84	10	10	10	NW 2	0	0	0.2	●⁰ a.
21	34.1	33.1	32.4	0.2	3.6	1.8	1.9	− 0.6	3.8	5.1	4.3	82	87	82	10	9	9	SSE 3	SW 2	SW 2	1.2	✳ n, p. ●⁰ a, 2.
22	36.7	39.4	43.0	−12.8	−12.9	−15.3	−13.7	−15.3	1.5	1.3	1.2	90	78	84	10	10	0	WNW 3	WSW 3	0	0.1	∽ n; ✳⁰ n, 1, a, 2, p.
23	44.1	43.0	42.7	−16.9	− 9.6	−10.9	−12.5	−17.0	1.0	1.4	1.7	84	66	91	10	3	10	0	NW 2	S 3	0.1	✳⁰ p.
24	39.9	38.3	41.8	− 4.2	− 3.0	−14.2	− 7.1	−15.9	2.6	3.4	1.2	76	94	82	10	10	0	SSW 5	WNW 3	E 3	2.5	✳ a, 2, p; ✢⁰ a.
25	43.7	43.6	45.5	−25.2	−10.5	−22.4	−19.4	−25.3	0.5	1.1	0.6	82	53	81	1	7	0	SE 4	0	SE 4	0.0	✳⁰ p.
26	46.8	45.8	44.6	−23.8	− 6.0	− 5.2	−11.7	−24.3	0.5	2.0	2.6	84	69	84	0	5	10	SE 5	SW 4	SW 3	1.0	✳⁰ a, 2, p, 3.
27	38.2	36.9	38.0	− 2.3	− 1.9	− 0.8	− 1.7	− 5.2	3.7	3.8	4.2	96	96	98	10	10	10	WSW 7	WNW 6	NW 5	2.0	✢n,1,a,p,3; ✳n1a2p3.
28	41.9	43.7	46.4	−17.5	− 7.4	−20.2	−15.0	−20.4	0.9	1.4	0.8	86	55	85	8	0	0	0	W 1	0	—	✳⁰ n.
29	48.3	49.3	51.9	−17.5	− 1.6	−14.1	−11.1	−21.1	0.5	1.6	1.2	47	38	83	0	0	0	SSE 3	SSW 2	SE 4	—	
30	51.6	49.2	48.2	−14.2	0.9	−12.8	− 8.7	−15.2	1.2	1.7	1.2	82	35	72	0	0	0	SE 4	SE 1	ESE 4	—	
31	46.3	45.1	44.4	−13.0	1.4	−11.8	− 7.8	−14.5	1.4	3.0	1.7	85	59	92	0	2	0	SE 4	NNE 3	SE 4	—	
Срд. Moy.	739.9	739.6	740.4	− 5.2	1.9	− 4.5	− 2.6	− 7.6	3.1	3.8	3.1	86	69	87	6.0	6.0	4.9	3.2	3.4	2.5	8.0	

1897.

Магарачъ. — Magaratch.

Широта — Latitude: 44° 32′. **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 34° 13′.

Число — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.1	762.4	761.2	1.7	3.4	2.3	2.5	0.8	4.0	4.2	4.1	77	71	75	10	10	10	0	SW 1	0	—	≡⁰ 2.
2	59.3	57.5	56.9	2.4	5.2	3.2	3.6	1.0	4.1	5.0	4.2	75	75	73	10	7	4	0	SSW 1	0	—	
3	55.8	55.7	57.3	2.9	3.4	1.5	2.6	1.5	4.8	4.3	4.3	85	73	83	10	10	10	ENE 2	SSW 1	ENE 1	—	
4	58.3	58.9	59.4	2.0	2.6	3.6	2.7	1.0	4.3	4.8	5.1	82	87	87	10	10	10	0	0	0	0.4	✳ a, 3.
5	59.5	59.3	60.1	1.5	2.2	0.8	1.5	0.8	4.5	4.7	4.3	87	87	89	10	10	10	NE 1	ENE 3	NE 3	—	
6	60.5	60.6	61.4	0.9	1.6	1.4	1.3	0.3	4.3	4.7	4.9	87	91	96	10	10	10	0	0	0	0.4	●⁰ 3.
7	61.9	62.4	62.9	1.2	1.1	0.4	0.9	0.1	4.7	4.2	4.6	91	80	96	10	10	10	ENE 1	0	0	8.1	≡⁰ 1; ✳ a, 2, p, 3.
8	62.1	61.6	58.9	− 0.1	0.7	0.9	0.5	− 0.3	4.2	4.3	3.8	92	89	77	10	10	10	NNE 1	0	0	3.3	✳ a, 3.
9	57.9	58.6	61.6	− 0.2	0.9	− 0.6	0.0	− 1.2	4.2	3.5	3.9	91	70	88	10	8	9	0	W 1	SW 1	0.7	✳ n, 1, a.
10	64.5	65.2	67.0	− 1.9	− 1.1	− 0.1	− 1.0	− 2.4	3.4	3.3	3.8	85	77	83	10	10	10	0	NNE 1	0	—	
11	68.0	66.2	66.7	− 1.8	− 1.0	− 0.4	− 1.1	− 2.3	3.6	3.8	3.6	91	87	82	10	9	10	NE 3	NE 5	0	—	
12	66.1	66.3	66.1	3.8	5.8	4.0	4.5	− 2.0	3.7	4.1	5.1	60	60	84	10	9	4	NNE 3	NE 5	NE 1	—	
13	63.5	62.0	59.5	4.2	7.5	7.8	6.5	2.8	5.0	5.0	4.9	80	65	61	2	8	6	0	NE 7	0	—	ω 3.
14	57.6	55.7	54.9	7.0	9.1	6.4	7.5	6.4	4.9	6.8	5.9	66	79	83	9	9	6	0	0	0	—	
15	56.4	57.1	59.6	6.4	7.6	6.0	6.7	5.6	6.3	6.9	6.6	88	89	94	10	8	10	0	SW 1	0	0.7	●
16	61.8	62.0	62.5	6.6	7.2	5.4	6.4	5.4	7.1	7.1	6.5	98	94	97	10	10	10	0	0	NE 1	1.9	≡² 2, p, 3; ●
17	61.4	60.3	59.3	4.4	3.9	3.5	3.9	3.5	6.0	5.9	5.5	97	97	93	10	10	10	NE 1	NE 3	NNE 1	0.4	≡ 1, 2, 3.
18	57.3	55.3	*53.5*	3.0	2.6	*2.0*	*2.5*	*2.0*	5.2	5.3	—	91	96	—	10	10	—	0	0	—	0.7	≡⁰, ●⁰ 2.
19	51.5	51.5	51.5	− 0.6	− 0.1	− 0.2	− 0.3	− 0.7	4.0	4.0	4.2	91	87	91	10	10	10	NE 7	ENE 1	0	8.2	✳ p, 3; ●⁰, ≡⁰ 3.
20	50.7	50.4	50.8	− 0.4	0.2	− 1.6	− 0.6	− 2.7	4.2	4.4	3.7	95	95	90	10	10	10	0	0	0	14.0	✳ n, 2, p, 3.
21	53.0	54.1	55.5	− 4.8	− 2.6	− 2.8	− 3.4	− 4.8	2.0	3.0	3.1	64	81	83	10	10	10	0	0	0	13.5	✳ 1, a, 2, p, 3.
22	56.6	55.6	54.6	− 2.3	3.2	2.6	1.2	− 4.4	2.6	2.9	4.4	68	50	79	10	9	7	NW 3	0	NNE 1	0.9	●⁰ 2, p, 3.
23	55.0	53.8	52.0	5.6	7.2	7.0	6.6	2.6	4.9	5.1	3.9	73	68	52	10	10	7	NNE 4	NNW 1	0	5.2	●⁰ 2.
24	52.5	52.8	54.3	7.1	10.0	7.8	8.3	5.9	7.1	7.6	7.3	94	83	93	10	9	0	0	0	0	0.2	● 1, a.
25	53.3	50.8	46.7	10.0	11.8	10.6	10.8	7.8	6.4	7.2	6.2	69	71	65	8	6	8	0	SSW 1	W 1	—	
26	44.7	46.0	50.1	10.0	9.9	6.4	8.8	6.3	5.0	5.5	5.7	55	61	79	10	2	1	SW 12	SSE 1	0	1.9	●⁰ 1.
27	53.6	55.1	*55.1*	3.2	7.4	3.4	4.7	3.0	3.2	4.2	4.3	56	55	73	2	2	1	NE 1	S 1	NW 1	—	
28	55.0	54.5	55.4	5.8	5.9	5.0	5.6	3.1	4.9	6.0	5.5	72	87	84	10	10	1	N 1	0	0	3.6	≡⁰, ●⁰ 2.
29	55.0	54.4	52.4	3.8	7.7	6.5	6.0	3.1	4.6	6.4	5.6	77	82	78	2	9	0	N 1	NE 1	0	0.2	●⁰ 1.
30	49.9	49.3	49.4	6.8	7.5	6.9	7.1	6.0	6.1	7.4	6.7	82	96	90	9	10	10	0	0	0	30.0	≡² 2; ●⁰ 1, a, 2, p, 3.
31	47.4	50.0	53.8	5.2	9.5	3.4	6.0	3.3	5.8	4.2	3.3	87	47	56	10	7	8	0	WSW 5	0	—	
Срд. Moy.	757.2	756.9	757.1	3.0	4.5	3.3	3.6	1.7	4.7	5.0	4.8	81	78	82	9.1	8.7	7.4	1.4	1.3	0.4	94.3	

Высота — Altitude: 80m? **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.04mm.

1	752.8	751.9	750.5	3.4	5.3	5.7	4.8	2.4	4.5	5.4	6.1	76	82	90	8	10	8	0	NE 1	NE 1	1.8	● a, 2.
2	48.1	46.4	46.2	6.0	6.7	6.4	6.4	5.1	5.2	6.4	3.9	75	87	54	10	10	0	NE 3	0	W 17	4.3	● a, 2; ⸗ 3.
3	46.9	44.0	42.2	5.6	4.6	7.6	5.9	4.4	5.5	5.7	6.3	82	90	80	10	10	10	W 1	WSW 7	W 3	21.0	● a, 2, 3.
4	43.6	46.5	49.9	7.1	8.4	1.2	5.6	0.9	4.0	3.9	2.3	54	49	46	6	9	1	N 3	NW 3	NW 17	—	⸗ 3.
5	55.7	56.0	56.4	− 1.5	3.9	0.9	1.1	− 1.6	1.6	3.1	2.4	39	51	48	2	0	10	NW 1	SW 1	NW 1	0.6	≡⁰ 1.
6	59.8	62.1	61.4	− 1.5	2.1	− 1.7	− 0.4	− 2.6	1.3	2.6	2.7	31	49	68	2	7	0	NW 3	SSW 3	NE 1	—	✳ n.
7	55.2	52.8	51.5	0.0	5.1	5.4	3.5	− 1.9	4.6	4.0	4.9	00	61	74	10	10	10	NE 3	NE 7	ENE 10	0.6	✳ a.
8	53.1	52.9	54.6	3.2	7.0	6.3	5.5	2.7	4.7	6.1	6.2	81	81	87	7	8	10	0	SE 3	0	—	
9	54.4	54.3	53.8	7.4	10.0	8.2	8.5	6.3	5.5	7.0	7.0	72	76	87	9	5	10	0	NE 7	0	22.5	
10	52.3	51.4	50.0	8.4	12.4	10.4	10.4	7.6	7.5	8.9	7.7	92	85	82	10	7	10	0	0	0	1.7	● n, 1.
11	49.3	48.5	49.1	8.4	8.3	7.2	8.0	6.8	6.4	7.4	7.1	78	91	94	10	10	10	E 1	0	0	5.0	● n.
12	50.6	51.9	51.0	6.6	6.9	4.3	5.9	4.1	2.7	3.6	5.5	36	48	89	8	8	10	NW 1	WSW 12	SSW 10	4.6	● n, 3.
13	51.6	53.2	54.9	1.0	3.0	1.8	1.9	0.5	3.0	3.1	3.5	60	54	67	8	9	10	SW 3	SSW 9	NW 1	—	
14	57.5	57.5	54.2	0.9	5.3	5.2	3.8	0.4	2.9	4.3	5.1	58	65	77	4	10	10	NW 5	SW 9	SW 12	0.1	✳ 2.
15	49.9	49.0	53.4	6.6	13.0	3.8	7.8	3.3	6.3	6.4	3.4	87	57	55	9	8	10	SW 17	NW 12	N 5	—	⸗ 1.
16	62.1	62.5	62.7	− 2.0	1.1	− 2.6	− 1.2	− 2.8	1.9	2.7	1.8	49	53	47	3	8	2	0	SSW 3	SW 1	0.4	
17	62.4	62.5	59.9	− 3.4	− 2.4	− 0.6	− 2.1	− 5.3	1.8	3.2	3.2	53	83	72	10	10	9	NW 1	SW 1	0	0.1	✳ n, 2, p, 3.
18	52.0	51.4	56.9	1.2	3.9	3.8	3.0	− 0.8	4.3	3.7	3.8	85	61	64	10	10	3	SW 12	0	NW 1	0.8	✳ n; ● 3.
19	62.1	64.3	64.3	1.5	6.0	3.4	3.6	1.3	3.9	4.9	4.9	76	70	83	3	7	10	0	W 1	0	—	
20	60.1	59.4	62.8	6.1	6.9	3.2	5.4	3.1	4.8	4.6	3.7	69	62	65	9	8	3	NW 12	SW 3	0	—	
21	65.8	65.4	66.0	3.5	4.9	4.4	4.3	2.3	4.4	4.3	4.3	75	65	68	10	10	10	E 1	SSW 5	0	—	
22	63.9	62.9	63.2	3.9	6.6	5.6	5.4	3.8	4.3	5.1	5.0	68	70	74	10	10	10	NW 1	SW 3	NNW 3	—	
23	59.5	56.6	57.6	5.0	7.2	3.0	5.1	2.6	5.1	6.4	4.1	78	84	73	10	10	6	NNE 3	SW 1	0	1.6	✳ p.
24	59.8	60.7	61.3	0.9	5.6	2.2	2.9	− 0.2	2.8	3.7	3.5	56	55	65	6	4	5	NW 7	SW 9	SW 12	—	
25	58.5	59.1	59.3	4.4	6.2	3.8	4.8	2.2	5.4	4.5	4.5	87	63	75	10	8	7	SW 9	SW 7	0	1.0	●⁰ 1, p; △ p.
26	60.5	59.5	54.5	3.6	8.8	6.5	6.3	3.3	3.8	4.9	5.8	63	58	81	3	5	8	0	SW 7	NE 17	0.4	●, ⸗ 3.
27	50.2	52.3	55.7	7.7	9.4	8.7	8.6	6.1	6.0	6.1	5.9	76	70	70	8	9	1	SW 9	NNW 7	NW 9	0.5	●⁰ 1.
28	55.6	56.9	57.3	9.4	9.9	9.4	9.6	2.5	5.5	6.1	2.5	62	67	28	8	8	4	SSW 12	SW 12	NW 5	—	
Срд. Moy.	755.5	755.4	755.7	3.7	6.3	4.4	4.8	2.0	4.3	4.9	4.5	69	67	70	7.6	8.1	7.0	3.9	4.8	4.5	66.8	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.3	760.1	762.3	5.8	8.8	5.2	6.6	4.9	3.4	5.8	5.3	50	68	80	2	2	8	N 1	SSW 3	0	—	
2	61.2	57.9	58.7	3.0	6.4	3.2	4.2	2.4	3.7	4.2	4.5	66	58	78	4	0	0	SSW 1	E 9	0	—	
3	56.9	54.9	54.0	4.8	8.1	5.6	6.2	— 1.9	2.1	6.1	6.2	33	75	91	2	4	0	0	SE 1	0	—	
4	53.9	53.7	51.9	5.6	7.2	5.6	6.1	4.3	6.5	7.3	6.7	96	96	99	7	10	0	0	0	0	—	
5	46.4	46.3	48.2	9.4	14.0	10.8	11.4	5.6	6.3	7.7	6.8	71	65	70	8	4	10	0	SW 5	0	0.0	● 3.
6	54.1	55.2	57.4	7.3	10.2	7.2	8.2	7.1	5.4	6.7	5.8	70	72	76	8	8	2	0	SW 7	0	—	
7	58.8	57.2	55.2	8.8	11.4	9.4	9.9	7.2	6.0	7.1	6.7	71	71	76	9	3	8	0	E 7	SW 3	1.8	●⁰ 3.
8	53.9	52.1	49.4	8.2	11.2	8.2	9.2	6.6	6.7	7.5	7.9	82	75	98	9	10	10	0	0	0	21.1	●² 3.
9	47.7	49.1	51.8	8.9	14.2	8.4	10.5	7.0	6.5	6.3	5.1	76	52	62	9	6	0	SW 9	NNW 9	0	0.1	
10	53.3	54.0	55.3	7.3	13.8	6.2	9.1	5.7	5.9	5.7	4.8	78	49	67	3	7	0	0	SW 12	0	—	● n.
11	55.1	54.9	55.7	5.0	6.2	4.4	5.2	3.9	4.0	5.8	5.0	61	82	80	7	10	7	0	E 1	0	—	
12	53.9	53.9	56.3	4.2	7.2	3.0	4.8	2.8	3.4	3.9	3.3	55	55	57	6	8	6	SW 5	NW 5	NW 3	—	
13	56.3	57.5	59.0	3.3	6.8	3.8	4.6	1.5	3.9	4.1	4.6	68	56	77	8	7	9	0	NW 4	0	0.0	✶⁰ a; △⁰ 2.
14	59.2	59.9	59.5	3.8	5.4	4.6	4.6	2.7	4.0	4.2	4.9	67	63	78	9	8	10	0	E 2	NNE 3	—	
15	59.1	58.1	58.4	4.7	4.1	2.4	3.7	2.0	3.6	5.2	3.5	56	87	65	8	0	7	NE 3	E 12	E 17	0.0	● 2; ⸙ 3.
16	60.2	60.9	62.9	2.6	7.3	1.2	3.7	— 0.1	3.3	3.1	3.8	60	41	74	2	4²	0	E 1	NE 9	0	—	☋ 3.
17	63.5	63.2	61.2	3.0	4.8	3.2	3.7	— 0.1	3.2	4.6	4.8	56	71	83	1	0	1	0	SSE 1	0	—	
18	60.6	60.9	60.4	3.8	7.5	4.4	5.2	0.9	4.6	6.2	6.0	77	80	97	4	4	2	0	SSE 1	0	—	
19	57.1	55.0	51.5	6.0	4.8	5.6	5.5	3.2	5.0	4.2	6.3	72	65	93	5	8	10	0	E 3	0	—	
20	48.8	47.0	46.1	6.0	10.0	7.8	7.9	5.4	6.5	7.7	7.5	93	84	94	10	10	10	0	0	0	—	
21	45.0	45.3	46.1	7.8	10.2	9.6	9.2	6.5	7.2	8.3	7.6	92	90	86	9	10	10	0	0	0	1.3	● 2, 3.
22	47.2	48.5	51.1	8.2	9.9	5.2	7.8	4.9	6.5	6.8	3.7	81	74	56	10	9	10	SW 1	SSW 1	NW 7	—	
23	53.9	55.9	57.9	1.9	5.0	1.6	2.8	0.9	2.4	3.5	2.3	45	54	45	8	6	9	NW 1	SSW 3	NNW 1	—	
24	56.2	56.9	57.2	1.4	3.2	2.0	2.2	0.7	2.3	3.8	4.2	46	66	78	9	8	7	NNW 1	SW 1	0	0.7	✶⁰ a.
25	57.8	55.4	55.4	0.4	6.3	4.2	3.6	0.2	4.6	5.3	4.1	98	75	66	10	9	0	0	0	0	1.1	✶ a, 2, p.
26	51.8	52.0	48.8	4.8	3.8	4.4	4.3	2.8	4.9	5.6	6.0	76	93	97	10	10	0	0	0	0	9.0	●² 2.
27	48.1	49.3	47.8	7.8	10.1	6.9	8.3	4.3	6.4	6.3	6.0	81	68	81	8	8	5	0	SW 5	NW 1	0.9	● 2.
28	46.0	48.1	46.6	7.2	8.3	6.6	7.4	6.2	6.1	7.0	5.9	80	87	81	9	10	4	0	0	0	1.4	● 2.
29	46.1	45.1	47.1	6.2	8.8	8.8	7.9	5.9	6.7	7.4	6.8	94	88	81	10	10	10	0	0	0	0.2	● 1, 2.
30	49.7	49.4	49.1	7.2	9.4	11.3	9.3	6.4	7.1	6.8	8.6	94	78	87	10	10	1	0	0	0	—	
31	51.5	53.4	53.5	9.7	9.6	8.6	9.3	8.4	8.3	8.2	7.9	92	92	95	10	10	8	0	0	0	—	
Срд. Moy.	753.9	753.9	754.1	5.6	8.2	5.8	6.5	3.8	5.0	5.9	5.6	72	72	79	7.2	6.9	5.3	0.7	3.3	1.1	37.6	

Апрѣль. — Avril.

1	754.1	752.7	751.9	7.7	13.0	11.6	10.8	6.0	7.5	8.8	8.9	98	80	88	4²	8²	0	0	0	0	—	
2	48.3	47.6	45.6	14.3	17.0	12.2	14.5	10.6	8.0	8.7	8.6	66	61	82	10	7	0	0	WSW 1	0	—	
3	44.1	44.4	46.9	13.6	22.4	10.8	15.6	10.4	8.7	9.9	8.8	75	50	92	7	6	7	0	SW 12	0	—	⌒ p.
4	45.7	44.9	46.7	11.5	13.1	11.6	12.1	8.9	8.1	9.8	9.8	81	88	88	10	9	3	0	NW 1	0	—	
5	50.8	53.0	53.6	8.1	11.6	8.4	9.4	7.1	7.6	7.2	7.2	94	71	88	2	8	1	0	E 7	NNE 1	—	
6	52.4	50.7	49.8	9.9	13.7	10.6	11.4	8.3	6.9	8.8	7.2	75	75	74	9	8	10	E 9	E 1	0	2.6	●⁰ p.
7	48.1	49.1	50.0	11.5	13.1	11.6	12.1	10.2	8.4	9.4	8.2	83	85	81	5	10	1	0	0	0	—	
8	53.0	55.1	55.5	10.4	11.4	8.8	10.2	8.8	8.2	8.8	7.8	88	88	92	9	10	10	0	SW 1	0	—	☋ n; ≡ 3.
9	57.4	57.1	57.6	10.1	13.9	9.9	11.3	7.8	7.9	8.3	6.8	86	70	74	4²	8	4	0	SSE 1	0	—	♄ 3.
10	55.7	54.1	51.2	11.6	16.2	16.8	14.9	8.6	7.5	8.7	5.4	74	63	38	5	8	10	0	NE 7	NE 12	1.0	●⁰ p, 3.
11	48.9	48.4	48.2	18.8	19.9	12.0	16.9	11.6	8.7	8.2	9.1	54	47	87	10	2	10	NE 9	NE 9	0	3.1	●⁰ 3.
12	52.4	54.4	54.4	11.5	15.0	11.0	12.5	9.7	8.6	8.9	8.8	86	70	90	1	8	7	0	SW 1	0	—	
13	54.0	55.5	55.6	12.6	14.6	13.3	13.5	11.0	8.4	9.9	7.5	78	81	66	4	7	7	0	SW 1	0	—	☋ n; ⇱ p.
14	54.3	54.7	55.3	14.4	13.1	11.0	12.8	9.4	8.6	8.6	8.6	71	77	77	2	8	8	0	SSW 1	0	—	≡ 2.
15	55.9	57.3	57.3	12.5	13.7	12.9	13.0	10.8	5.6	7.3	4.4	52	62	39	10	7	7	NE 9	E 3	NNE 5	—	
16	58.4	58.9	60.4	12.8	13.1	8.4	11.4	8.3	6.1	6.0	6.4	55	53	78	0	6	1	NE 3	NE 7	0	—	
17	61.4	62.2	63.0	10.4	10.5	7.8	9.6	7.4	6.5	6.6	5.9	69	70	75	1	9	5	0	NE 7	0	—	
18	61.5	60.5	58.9	9.1	11.3	6.6	9.0	6.2	6.2	6.4	5.8	72	64	80	1	3	2	SW 1	SW 1	NE 1	—	
19	54.0	52.4	50.0	8.5	10.6	8.7	9.3	4.7	6.4	7.2	6.7	77	74	80	7	7²	2	NE 1	SE 3	0	—	
20	48.6	49.8	51.5	10.4	13.9	12.4	12.2	8.4	7.6	8.3	8.2	81	70	77	9	5	0	0	SSE 1	0	—	
21	53.9	54.3	53.1	12.4	13.8	9.6	11.9	9.2	6.8	6.8	7.3	63	63	82	8	8	4	NE 3	SSE 3	0	—	
22	51.8	49.9	50.8	10.2	12.6	10.7	11.2	8.6	6.7	8.9	9.3	72	83	98	10	9	10	0	NE 1	0	0.0	●⁰ 1.
23	51.8	53.8	55.3	14.4	15.4	12.7	14.2	10.1	8.7	9.3	8.5	72	71	78	8	3	0	SW 3	WSW 3	0	—	
24	55.0	55.8	54.9	11.8	13.0	9.9	11.6	9.8	8.9	8.7	8.0	87	78	88	10	10	0	0	0	0	—	
25	52.7	*51.1*	48.0	10.6	13.4	14.4	12.8	9.1	8.8	8.7	8.1	93	76	66	10	6²	5	0	0	0	—	
26	47.0	51.5	56.9	14.2	9.7	9.4	11.1	8.7	6.6	6.4	4.1	55	71	46	10	10	0	N 3	NNE 5	0	2.5	●⁰ 2.
27	59.6	61.1	*62.5*	9.6	11.8	*7.0*	*9.5*	6.2	4.8	4.7	—	54	46	—	1	3	—	ESE 3	SW 5	—	—	
28	62.3	61.1	60.0	11.6	14.2	11.8	12.5	6.4	6.1	6.1	6.4	59	51	63	0	1	0	0	SSW 1	0	—	
29	59.6	60.0	58.1	16.8	17.6	17.4	17.3	11.7	6.2	5.7	5.4	43	38	37	0	1	0	NE 3	ENE 6	NE 3	—	
30	58.2	*57.0*	*56.5*	17.4	*19.0*	*15.0*	*17.1*	*15.0*	7.8	—	—	53	—	—	0	—	—	0	—	—	—	
Срд. Moy.	753.7	753.9	754.0	12.0	14.1	11.1	12.4	9.0	7.5	8.1	7.4	74	69	75	5.9	6.9	4.1	1.6	3.0	0.8	9.2	

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	*756.0*	*756.0*	*756.0*	*19.0*	*15.5*	*13.0*	*15.8*	*13.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
2	*57.0*	*57.5*	*57.0*	*15.0*	*17.0*	*13.0*	*15.0*	*11.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
3	*57.5*	*57.5*	*56.5*	*14.0*	*15.0*	*12.5*	*13.8*	*10.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
4	57.4	57.6	56.3	16.4	15.8	12.8	15.0	10.3	8.4	9.2	7.5	61	68	68	3	6	0	NE 3	SSE 3	0	—	
5	54.9	55.2	52.9	15.6	16.8	14.9	15.8	10.4	6.5	7.0	5.7	49	50	46	6	0	7²	NE 9	ENE 9	NE 5	—	
6	51.1	52.2	52.6	15.2	15.5	15.0	15.2	13.3	7.5	9.4	8.6	58	71	68	10	10	10	NE 3	E 1	0	0.0	●⁰ p.
7	51.3	51.7	51.8	13.1	14.5	13.0	13.5	11.2	9.3	10.2	9.5	83	84	86	10	10	10	0	SW 1	0	—	
8	51.9	52.7	52.6	14.5	15.9	12.9	14.4	12.6	10.1	10.9	9.1	83	81	83	10	10	5	0	0	0	—	
9	53.6	54.1	53.5	13.9	16.2	12.0	14.0	11.6	10.5	11.0	7.8	91	80	75	8	3	0	0	SW 5	0	—	
10	52.8	52.8	51.2	13.9	15.7	16.4	15.3	10.5	9.7	9.8	8.8	82	74	64	8	10	7	0	ENE 5	0	—	
11	49.1	49.0	50.4	21.6	19.7	14.8	18.7	14.6	10.3	10.4	10.9	54	61	87	10	10	4²	ENE 3	0	0	1.2	⊍, ⊂ n.
12	50.6	52.1	51.8	19.2	16.2	13.8	16.4	12.5	10.1	11.5	10.5	61	84	91	9	9	5	0	ESE 1	0	5.0	⊍, ● n; ⊤ p.
13	52.2	53.3	53.3	14.9	15.8	13.2	14.6	13.0	11.4	11.5	10.8	90	86	96	10	10	2	0	0	0	3.4	● n, a 2, p.
14	53.2	53.3	53.6	12.4	14.7	12.8	13.3	12.1	10.1	10.5	10.0	95	85	91	10	10	10	0	0	0	—	
15	53.4	51.7	*51.9*	16.8	19.6	20.2	18.9	11.0	10.5	11.3	9.8	74	67	55	7	3	10	0	0	0	—	
16	*51.7*	52.1	52.1	16.6	19.2	18.4	18.1	16.2	12.0	12.2	11.2	85	74	71	10	3	2	0	0	0	0.0	⊍ n; ●⁰ 1.
17	51.7	52.1	49.9	19.1	20.6	17.8	19.2	12.5	12.5	12.8	10.7	76	71	70	3	9	10	0	0	0	0.0	
18	50.8	52.3	53.2	16.3	17.4	13.4	15.7	13.1	10.5	11.2	10.0	76	76	88	2	1	0	SW 5	W 3	0	—	●⁰, ⊂ n.
19	52.0	52.3	51.8	20.0	21.6	15.8	19.1	12.6	8.3	12.5	11.9	47	66	89	7	7	0	NNE 3	W 7	0	0.1	
20	50.6	50.1	51.0	18.2	18.3	15.4	17.3	14.2	12.2	12.9	12.3	78	83	94	10	9	10	SW 5	S 1	0	0.1	●⁰ n.
21	*46.0*	45.4	45.5	17.4	19.4	16.0	17.6	15.2	12.7	13.9	12.7	86	83	93	10	8	10	0	0	0	1.8	●⁰ n, 1, a.
22	*46.1*	47.4	48.0	17.2	18.5	14.7	16.8	14.5	11.8	12.2	11.5	81	77	92	9	7	9	SSW 12	SW 10	SW 2	3.0	
23	47.1	47.1	47.1	14.4	15.9	14.8	15.0	13.7	11.7	12.7	11.7	96	94	93	9	10	9	WSW 6	WSW 3	N 1	8.0	●⁰ n, a.
24	45.7	45.3	44.2	17.5	18.0	16.3	17.3	14.4	11.6	12.9	12.5	78	84	90	8	7	8	0	SW 4	0	—	
25	44.8	44.1	43.8	16.4	17.8	16.2	16.8	13.5	12.6	13.3	12.2	91	88	89	10	6	5	0	E 4	0	3.0	●⁰ a.
26	44.1	43.3	45.0	19.4	22.8	16.6	19.6	15.4	11.8	12.3	12.9	70	60	92	9	8	5	0	E 10	0	0.0	●⁰ a.
27	45.9	46.2	46.5	19.0	21.5	17.0	19.2	15.7	13.8	13.5	13.1	85	71	91	4	8	1	0	WSW 1	0	—	
28	48.3	48.4	49.2	17.6	20.0	17.1	18.2	15.3	12.6	13.7	12.0	84	78	83	7	2	7	0	E 4	0	—	
29	46.9	48.1	49.0	20.6	20.7	19.0	20.1	16.5	13.5	12.6	9.7	74	70	59	8	10	10	0	NE 5	0	0.4	●⁰ 2, p, 3.
30	50.2	49.5	49.3	20.0	21.4	20.7	20.7	16.1	12.9	14.1	12.0	74	74	67	3	1	9	0	ESE 2	0	0.4	⊂ p.
31	49.1	49.0	49.6	20.8	22.2	18.7	20.6	18.1	13.3	14.1	14.9	73	71	93	10	1	10	0	WNW 2	0	0.0	● n, a.
Срд. Moy.	750.7	750.9	750.9	17.0	18.0	15.4	16.8	13.4	11.0	11.8	10.7	76	75	81	7.9	6.7	6.2	1.8	2.9	0.3	26.4	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	753.0	753.1	19.9	20.6	17.2	19.2	15.5	12.6	14.1	11.1	73	78	76	1	8	0	0	SW 3	0	—	
2	52.5	53.0	52.0	21.8	23.6	19.6	21.7	17.0	13.0	14.5	13.0	67	67	77	5	10	0	0	0	0	—	
3	51.2	51.6	50.5	22.9	22.2	20.0	21.7	19.4	14.6	16.4	14.1	70	83	81	2	10	10	E 3	0	0	2.5	⊼ a, 2, p; ●² p.
4	50.1	49.2	50.4	19.3	19.6	19.6	19.5	19.0	16.2	16.0	15.5	97	94	91	10	10	10	ENE 2	0	0	0.8	●⁰ 1, a, 2.
5	50.8	51.4	51.4	21.2	22.6	18.6	20.8	17.5	16.3	15.8	13.9	87	77	87	4	3	1	ENE 3	SSW 10	0	—	
6	51.6	51.8	50.7	20.6	21.8	18.1	20.2	16.7	13.1	15.1	13.4	73	78	87	2	7	6	0	SW 7	0	—	
7	50.0	50.0	49.0	20.2	22.7	19.0	20.6	16.5	13.7	15.2	13.8	78	74	85	10	6	2	0	WSW 1	NNW 1	0.2	●⁰ a; ⌒, ⊤ p.
8	49.3	49.9	49.9	21.1	22.4	19.2	20.9	17.3	14.3	16.1	14.6	77	80	88	2	9	9	0	SW 3	0	0.0	⊤, ●⁰ 2, p.
9	51.0	51.8	52.9	21.9	25.0	20.6	22.5	18.4	14.6	17.5	16.2	75	74	90	1	8	4	0	0	0	0.1	⊍ n; ⊼ a, 2, p; ● ⁰p.
10	54.2	54.9	54.4	23.3	24.0	20.8	22.7	19.2	14.7	17.2	15.2	70	78	83	2	6	9	E 2	E 7	0	—	⊍ n.
11	53.3	53.0	52.4	23.0	25.1	20.4	22.8	19.2	15.2	17.0	15.3	73	72	86	2	2	1	E 3	S 1	0	—	⊍ n.
12	52.5	52.7	52.7	25.8	27.2	22.0	25.0	19.8	14.5	17.6	16.2	59	65	82	1	3	0	0	SSW 3	0	—	
13	51.8	52.0	51.0	23.3	26.3	22.2	23.9	20.2	17.6	18.5	16.7	83	73	84	2	7	9	0	SSW 1	0	1.1	●⁰, ⊼ a.
14	49.9	50.8	50.1	21.9	24.7	21.5	22.7	18.5	15.1	14.8	12.4	77	64	66	9	9	9	0	NE 1	0	1.3	⊂ n; ●⁰ n, p.
15	48.1	48.0	49.4	22.8	23.5	22.6	23.0	18.2	12.1	10.9	10.1	59	51	50	10	10	10	ENE 12	ENE 17	NE 12	6.3	⊂ n; ⸝ 2; ● p.
16	50.3	52.7	52.5	24.5	27.3	22.8	24.9	22.4	9.8	9.8	7.7	43	35	38	2	8	9	NNE 7	E 7	NNE 1	—	
17	52.5	52.0	52.2	24.0	29.1	23.3	25.5	21.7	13.0	13.2	12.9	59	44	61	10	9	10	0	ENE 5	0	—	
18	52.2	52.7	52.3	21.8	22.8	20.2	21.6	20.0	12.4	13.7	12.8	64	66	73	10	10	4	NE 8	NE 7	0	—	
19	52.2	52.1	52.2	21.7	23.4	19.7	21.6	18.4	14.2	15.1	13.2	74	71	78	10	6	1	0	E 5	0	—	⊂ n.
20	52.4	52.9	52.1	22.2	23.7	19.3	21.7	17.1	13.7	15.8	12.3	69	73	74	1	0	0	0	0	0	—	
21	53.0	53.6	52.7	23.1	24.4	21.2	22.9	18.8	16.2	16.4	14.8	77	72	79	5	2	1	0	E 5	0	—	
22	53.1	53.6	52.1	24.8	26.2	26.5	25.8	19.6	15.0	19.1	14.4	64	76	57	3	1	1	0	SW 1	0	—	
23	51.7	51.8	52.4	28.3	31.0	24.4	27.9	23.8	16.9	19.0	16.7	59	56	74	9	1	0	0	0	0	—	⊂ n.
24	52.4	52.3	51.9	26.4	28.0	23.7	26.0	23.2	19.0	19.7	16.7	74	70	77	3	8	2	0	SSW 1	0	0.4	⊤ n.
25	50.8	49.5	49.3	23.0	26.9	21.7	23.9	21.4	19.4	18.1	17.2	93	69	89	10	7	2	W 5	NW 1	0	8.5	⊤ n; ● n, a; ⊼ a.
26	48.8	49.7	50.3	24.5	26.6	21.8	24.3	21.7	16.9	17.2	16.0	74	66	82	7	4	1	0	S 1	0	—	⊂, ● n.
27	50.6	51.2	52.8	25.3	28.4	25.5	26.4	20.6	15.3	17.0	19.0	64	59	79	7	5	4	0	SW 6	WNW 3	0.7	●⁰ a.
28	55.5	56.2	55.8	23.2	25.1	19.9	22.7	19.9	10.9	13.1	11.8	52	56	69	2	7	1	NW 3	SSE 3	0	—	●, ⊤ n.
29	54.5	54.3	55.1	22.9	24.8	20.4	22.7	18.3	13.6	15.5	11.4	66	67	64	10	6	2	0	SW 7	0	—	
30	55.6	55.4	53.9	20.4	23.7	20.0	21.4	17.2	9.0	11.0	10.1	51	51	57	2	9	8	0	SW 5	NNW 5	—	
Срд. Moy.	751.8	752.1	751.9	22.8	24.8	21.1	22.9	19.2	14.4	15.7	14.0	70	68	75	5.1	6.4	4.2	1.6	3.6	0.7	21.9	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.5	754.3	754.0	17.8	23.6	20.4	20.6	14.8	9.9	11.3	9.9	65	52	55	2	8	0	NNW 1	SW 1	E 3	—	
2	54.5	53.5	51.4	23.0	25.0	21.0	23.0	12.6	9.9	12.3	14.2	47	53	77	2	0	7	0	SW 17	SW 9	—	≺ n; ⸗ 2.
3	48.6	49.1	51.5	20.2	30.4	23.6	24.7	19.8	16.3	15.4	14.2	93	48	66	9	4	0	WNW 3	WSW 6	NNW 9	—	≺ n.
4	52.2	52.9	52.1	23.6	23.9	21.1	22.9	20.2	16.9	17.4	14.9	78	79	80	2	9	10	0	S 1	0	—	
5	51.2	51.5	51.3	22.6	25.3	21.8	23.2	19.4	15.6	16.2	13.3	77	68	69	2	3	2	0	SSW 1	0	0.2	●⁰ p.
6	52.5	54.7	55.3	22.7	26.6	20.2	23.2	19.9	13.6	14.9	9.2	66	58	53	9	2	2	0	WSW 9	0	—	
7	56.6	57.3	57.1	22.6	25.0	20.0	22.5	19.3	11.3	13.3	11.5	56	57	66	3	2	2	0	SSW 1	0	—	
8	57.0	57.0	55.9	23.8	25.2	22.4	23.8	18.4	8.5	12.1	11.7	38	51	58	0	1	0	E 3	ESE 3	0	—	
9	54.2	53.8	53.2	26.7	29.6	27.0	27.8	21.3	8.6	11.5	9.2	34	37	35	0	0	0	NE 5	ENE 12	NNW 3	—	
10	52.3	51.7	53.0	29.4	32.2	27.2	29.6	21.8	8.4	11.6	7.9	27	32	30	0	0	0	N 3	E 3	0	—	
11	52.5	52.2	51.0	29.2	31.9	29.2	30.1	23.3	13.4	10.8	13.6	45	30	45	0	1	0	0	SW 1	0	—	
12	50.2	50.2	50.9	27.1	29.6	27.4	28.0	25.2	16.2	13.4	14.6	61	43	54	0	4	0	0	SW 1	0	—	
13	51.0	51.6	52.2	28.0	28.3	24.5	26.9	24.5	15.6	18.8	15.0	56	66	66	0	2	6	0	SW 1	0	—	⊖ n.
14	51.9	51.5	50.0	27.7	30.6	28.0	28.8	23.8	15.8	16.2	12.8	58	50	45	4	7	0	0	E 3	0	—	
15	48.8	49.2	48.6	27.4	29.2	24.8	27.1	24.8	18.7	17.4	20.2	69	58	87	0	4	0	0	S 1	0	—	
16	49.0	49.4	48.2	27.8	30.8	27.5	28.7	23.9	17.7	15.5	12.6	64	47	46	0	5	0	0	SW 7	0	—	
17	48.0	48.0	48.2	26.9	27.5	24.6	26.3	23.9	17.0	20.0	19.5	65	74	85	0	6	0	0	ENE 5	0	—	
18	48.1	47.4	47.1	27.4	26.8	29.2	27.8	23.3	15.8	19.5	11.4	58	75	38	8	9	0	NE 1	ENE 17	NE 5	0.0	⸗ 2.
19	46.4	46.7	47.1	25.6	27.7	24.0	25.8	24.0	17.8	18.4	15.1	73	67	68	10	9	0	0	S 1	0	0.0	≺ n; ●⁰ n, p; ⊤ a.
20	47.6	48.3	49.0	24.6	27.9	22.9	25.1	22.3	14.7	18.6	16.1	64	67	78	6	8	0	0	SW 7	0	—	
21	50.5	50.8	51.0	25.3	27.6	23.6	25.5	21.5	17.3	18.0	16.2	72	66	75	2	4	0	0	SW 3	0	—	
22	52.6	52.0	52.3	25.0	27.9	24.8	25.9	22.3	16.7	19.6	16.9	71	70	73	1	7	0	0	SW 3	0	—	
23	52.8	51.2	50.0	24.9	29.7	26.0	26.9	24.0	18.8	19.8	16.5	67	64	66	0	2²	0	0	0	0	—	
24	49.3	48.5	46.2	27.6	29.0	26.0	27.5	24.3	17.7	20.1	15.6	65	67	63	2	2	0	0	0	0	—	
25	43.5	41.9	42.4	27.0	30.0	20.8	25.9	20.2	16.9	20.5	16.1	64	65	88	9	8	10	0	SW 3	0	17.9	●², ⊤, ⌒ p.
26	42.1	42.3	42.8	24.2	24.4	22.2	23.6	20.2	16.4	15.7	14.4	74	69	72	6	9	0	0	0	0	0.1	≺ n; ●⁰ n, p.
27	44.1	45.3	47.7	23.8	26.0	23.0	24.3	20.3	16.4	17.6	16.7	75	71	80	5	7	1	0	0	0	0.3	●⁰ p.
28	49.2	50.4	50.6	25.4	26.5	23.0	25.0	21.9	17.2	18.7	18.7	71	73	90	9	9	1²	0	SSW 1	0	0.4	●⁰ a.
29	50.8	52.8	52.6	25.0	28.0	23.7	25.6	21.4	17.3	18.8	17.5	74	67	81	2	3	0	0	SSE 1	0	—	
30	52.7	53.1	52.8	27.9	31.3	27.4	28.9	21.9	14.3	12.2	14.6	52	36	54	0	0	0	0	NE 12	0	—	
31	50.8	49.6	47.7	30.0	32.6	30.0	30.9	27.4	11.6	12.9	14.0	37	35	45	0	0	10	NE 9	ENE 14	NE 3	—	≡² 3.
Срд. Moy.	750.5	750.6	750.4	25.5	28.1	24.4	26.0	21.7	14.9	16.1	14.3	62	58	64	3.0	4.4	1.6	0.8	4.4	1.0	18.9	

Августъ. — Août.

1	745.0	744.7	744.2	31.0	29.5	25.4	28.6	24.8	12.0	19.4	16.3	36	63	68	10	3	10	NE 5	SW 1	0	—	≡² 1, a, p, 3.
2	45.3	45.6	46.3	27.6	29.6	28.4	28.5	24.7	18.6	21.3	12.4	68	69	44	0	1	0	0	0	NNW 1	—	
3	48.1	49.1	48.3	28.4	30.4	25.0	27.9	25.0	16.5	17.1	12.3	58	53	53	0	7	0	0	0	0	—	
4	48.3	49.0	48.9	25.8	28.4	23.0	25.7	22.8	14.3	17.2	13.9	59	60	66	2	5	1	0	SW 17	0	—	⸗ 2.
5	49.5	51.0	52.5	25.6	27.0	19.2	23.9	19.1	13.9	16.8	14.3	57	64	87	1	8	10	0	SE 3	0	13.3	●² 2, p.
6	52.1	53.3	52.2	23.3	24.8	23.4	23.8	18.5	11.5	12.8	8.7	54	55	40	7	9	7	NE 5	ENE 3	0	—	●⁰ n.
7	51.8	52.1	53.8	24.3	26.4	23.0	24.6	22.0	11.3	11.0	9.0	50	43	43	8	7	3	NE 1	ENE 17	0	—	⸗ 2.
8	54.2	54.6	54.6	24.6	25.6	23.0	24.4	21.0	11.3	13.8	10.2	49	57	49	3	8	2	0	0	0	—	⊖ n.
9	57.2	57.6	56.2	22.3	23.4	21.2	22.3	20.8	10.7	11.1	8.6	54	52	46	3	1	0	NE 5	SE 3	NNE 3	—	⊖ n.
10	53.4	52.1	51.6	23.5	25.2	22.4	23.7	20.3	10.1	13.0	13.0	47	55	65	0	0	0	0	NE 17	0	—	⊖ n; ⸗ 2.
11	51.9	53.4	53.3	22.8	23.9	22.6	23.1	21.2	16.0	15.7	14.5	78	72	71	1	5	1	NE 1	NNE 7	0	—	⊖ n.
12	52.2	52.4	52.3	22.6	25.7	23.5	23.9	21.4	13.5	17.6	12.6	66	72	59	9	5	0	0	SW 3	0	—	
13	53.2	53.6	54.1	25.8	26.3	22.9	25.0	22.3	11.4	17.2	11.1	46	68	54	0	1	0	0	0	0	—	
14	54.3	54.4	53.9	24.6	27.5	25.8	26.0	22.2	13.7	17.4	11.5	60	64	47	0	2	0	0	SSW 1	0	—	
15	53.2	52.8	53.4	25.6	29.1	24.0	26.2	19.1	12.6	13.2	10.6	52	44	48	0	1	8	0	NNE 9	0	—	
16	52.7	52.6	52.3	28.2	28.5	24.5	27.1	22.3	12.4	15.3	13.0	43	53	57	6	10	7	0	0	0	—	
17	52.7	53.8	54.7	21.6	26.1	22.2	23.3	21.1	11.5	15.4	11.9	60	61	60	5	4	0	0	0	0	—	
18	54.9	56.0	56.1	25.0	27.2	25.1	25.8	20.6	11.4	15.9	12.1	48	59	52	0	4	0	0	0	0	—	
19	56.4	56.0	54.0	26.2	27.6	26.5	26.8	24.3	9.4	11.7	11.4	38	42	45	0	0	0	NE 3	E 7	NNE 17	—	⸗ 3.
20	51.3	50.2	49.5	23.0	25.3	21.3	23.2	21.3	12.9	15.7	15.9	62	66	85	1	9	1²	NNE 17	NE 17	0	—	⸗ 1, 2.
21	48.6	48.3	48.4	22.7	25.7	22.3	23.6	19.8	15.6	17.6	16.0	76	72	80	3	3	0	0	SW 7	0	—	≺ n; ⸗ p.
22	48.6	48.4	51.2	23.6	28.1	25.6	25.8	20.0	16.2	14.8	9.8	75	53	41	0	4	0	0	SW 3	NNW 1	—	≺ n.
23	52.0	52.5	53.8	27.0	30.0	25.5	27.5	23.8	13.3	17.7	12.0	50	56	50	0	2	0	0	SSW 1	0	—	
24	54.5	54.4	53.1	25.9	26.9	24.0	25.6	22.8	12.1	15.0	11.7	49	57	53	0	0	0	0	SSW 1	0	—	
25	51.5	51.0	50.7	26.3	30.5	27.0	27.9	22.3	13.7	14.2	14.3	55	44	54	0	0	0	NE 3	E 7	0	—	
26	50.1	50.7	50.7	26.2	27.0	22.6	25.3	22.4	16.4	18.8	19.3	65	71	95	7	6	1	ESE 1	SSE 1	0	—	
27	50.8	51.6	51.6	23.9	26.5	22.6	24.3	20.7	16.2	17.6	17.9	74	69	88	1	2	0	0	SSW 3	0	—	
28	52.1	53.4	53.7	23.5	27.6	24.5	25.2	22.1	13.4	18.6	15.0	62	68	66	4	4	0	0	0	0	—	
29	55.0	55.7	55.4	24.6	25.7	22.7	24.3	21.0	10.7	14.6	9.3	47	90	45	1	4	0	0	SW 5	NNW 1	—	
30	55.7	56.1	55.6	24.4	26.6	21.8	24.3	20.8	12.1	15.8	16.3	53	61	84	0	3	0	0	S 3	0	—	
31	55.4	55.8	55.4	24.0	27.1	23.8	25.0	20.8	11.5	16.9	9.7	52	64	44	0	2	0	0	SSW 1	0	—	
Срд. Moy.	752.0	752.3	752.3	25.0	27.1	23.7	25.3	21.7	13.1	15.8	12.7	56	60	59	2.3	3.9	1.6	1.3	4.4	0.7	13.3	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.2	755.6	755.7	27.1	29.2	25.2	27.2	23.4	11.7	13.4	12.2	44	45	52	0	3	0	0	SSW 3	N 1	0.0	⊤ 2; ●⁰ p.
2	57.0	57.9	57.9	25.2	28.7	24.9	26.3	22.8	15.2	17.7	16.1	64	61	69	0	5	1²	0	SSW 1	0	—	
3	57.9	58.2	56.9	28.4	30.0	28.4	28.9	24.4	12.7	12.6	11.2	45	40	39	0	0	0	NNE 1	ENE 7	NNE 3	—	
4	55.6	55.4	55.0	30.3	31.5	28.8	30.2	26.8	11.7	9.0	10.2	37	26	35	0	0	0	NE 5	NE12	NE 3	—	
5	53.3	52.5	51.9	30.2	32.1	28.6	30.3	27.9	9.6	12.0	11.3	30	34	39	0	0	0	0	E17	0	—	⸗ 2.
6	50.5	50.6	49.9	29.8	29.9	26.5	28.7	25.9	11.4	14.6	12.1	36	47	47	0	1	0	0	0	0	—	
7	48.5	47.5	46.2	25.2	26.9	23.0	25.0	22.2	12.9	19.6	18.6	55	75	87	0	3	4	0	SSW 1	0	—	
8	51.5	47.9	50.2	24.0	26.2	20.8	23.7	19.7	13.8	18.0	12.4	62	72	68	7	5	7	0	0	0	1.9	●⁰, ⊤ p
9	55.3	58.9	60.3	21.2	22.0	19.5	20.9	18.6	9.8	11.4	9.7	53	58	57	1	7	1	0	SSW 3	N 1	—	
10	61.1	60.7	57.4	19.9	22.2	21.9	21.3	17.4	11.5	13.1	11.4	66	66	59	9	8	1	NNE 5	ENE12	N 5	—	
11	55.1	56.1	56.9	21.4	27.0	22.5	23.6	19.5	12.3	15.2	12.8	65	57	63	6	0	1	0	SSW 3	0	—	
12	58.2	59.1	58.8	22.5	26.3	22.4	23.7	19.5	13.9	17.4	13.9	69	69	69	1	5	0	0	SSW 1	0	—	
13	58.1	57.5	56.1	23.2	25.2	22.2	23.5	21.1	13.8	17.0	16.0	65	71	81	0	1	1	0	SSE 1	0	—	
14	54.8	54.1	52.7	23.2	26.0	22.8	24.0	19.0	14.1	18.7	13.4	67	75	64	1	2	1	0	SSW 3	0	7.4	⊤, ⊂ n; ●⁰, ⊼, ⌒ p.
15	50.0	49.3	51.2	18.4	21.8	16.8	19.0	16.6	12.1	12.7	8.8	77	66	63	10	9	9	WNW 3		0 WNW 17	0.3	⊂ n; ●⁰ n, p; ⸗ 3.
16	51.1	50.8	50.5	13.4	17.6	12.0	14.3	11.7	7.8	8.4	6.5	69	56	63	1	4	1²	W 5	NW 5	0	—	
17	48.0	48.0	49.9	13.6	16.9	15.8	15.4	10.7	7.3	9.3	9.2	63	65	68	4	9	5²	NNW 5	W 3	WSW 12	—	
18	52.4	53.2	53.5	17.4	21.5	18.4	19.1	15.2	9.6	11.4	12.1	65	60	77	3	7	10	SW 1	SW17	0	—	⸗ 2.
19	53.0	54.6	55.6	19.9	24.0	19.6	21.2	17.3	11.8	11.8	12.2	69	54	72	3	4	0	0	S 3	N 1	—	
20	55.4	55.8	55.6	19.5	22.6	17.8	20.0	16.5	13.2	15.0	13.0	79	73	86	1	3	0	0	S 3	NNW 3	—	
21	55.5	55.8	55.9	18.8	22.5	19.2	20.2	16.3	12.7	15.8	14.3	79	78	87	3	7	1	N 3	S 1	0	—	
22	55.2	54.8	53.2	20.2	23.8	20.1	21.4	18.7	13.4	17.8	16.0	76	81	92	2	8	0	NNW 3	SE 3	0	—	
23	51.5	51.8	52.9	21.9	24.3	22.0	22.7	19.6	13.1	17.9	15.8	68	80	80	6	5	0	0	SE 1	0	—	
24	54.9	56.8	59.7	21.4	22.2	18.6	20.7	18.2	11.9	9.2	10.8	63	47	68	8	6	6	0	W 3	0	—	⊂ n.
25	61.2	62.1	62.0	18.7	21.4	19.6	19.9	16.2	11.0	12.3	12.2	69	65	72	3	5	6	0	SE 3	NW 3	0.0	
26	60.9	61.1	60.8	19.8	22.1	19.2	20.4	18.7	12.4	11.8	13.1	72	60	79	7	7	0	0	SW 3	0	—	●⁰ n.
27	60.8	61.8	61.4	19.9	21.8	19.8	20.5	18.3	13.3	15.1	14.4	77	78	84	1	2	9	0	SSE 5	0	0.0	●⁰ p.
28	60.1	59.2	58.1	18.3	20.5	18.8	19.2	16.4	12.4	11.8	11.4	80	66	70	1	10	0	0	SW 3	0	—	
29	56.9	56.9	58.6	19.0	24.6	18.6	20.7	17.2	10.8	15.6	12.5	66	68	79	1	6	8	0	SSW 1	NW 3	—	≡⁰ 2.
30	57.1	56.6	54.7	16.9	20.2	15.1	17.4	14.8	9.5	9.8	10.7	66	55	84	6	3	0	NNE 5	SE 3	0	—	
Срд. Moy.	755.2	755.4	755.3	21.6	24.4	21.0	22.3	19.0	11.9	13.8	12.5	63	62	68	2.8	4.5	2.4	1.2	4.0	1.7	9.6	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.0	757.4	758.0	16.5	20.8	16.5	17.9	13.7	8.9	10.9	10.7	64	60	76	1	9	1	0	SW 9	NNE 3	—	
2	59.1	59.1	57.7	15.4	19.3	14.8	16.5	13.8	10.7	9.5	10.2	82	57	82	6	9	3	0	ESE 5	0	—	
3	55.9	54.6	54.6	15.5	20.4	18.3	18.1	13.5	10.7	11.7	13.3	82	66	85	1	9	2	0	SSW 1	WSW 3	0.2	
4	57.4	58.6	58.3	17.2	16.7	16.4	16.8	11.0	11.9	12.2	11.3	82	86	81	5	10	9	NNE 1	NE 5	NNE 1	—	⊼, ●⁰ n.
5	55.4	53.4	52.7	14.5	21.5	22.1	19.4	13.0	10.4	13.9	13.8	85	73	70	5	5	10	0	ENE 9	NNW 3	—	
6	50.1	50.0	51.4	19.7	21.4	19.4	20.2	18.0	12.9	17.0	14.2	76	90	85	5	8	2	0	SE 1	0	—	
7	50.3	49.4	49.5	20.0	21.4	19.6	20.3	17.7	14.0	16.4	14.1	80	87	83	8	8	9	0	ENE 5	0	0.9	⊼, ●⁰ p.
8	49.3	48.8	48.4	20.0	23.3	19.1	20.8	17.3	14.3	16.6	15.0	82	78	91	6	5	10	NNE 1	E 2	0	5.8	●⁰ n.
9	49.1	51.5	54.4	16.4	20.1	15.1	17.2	14.2	11.8	11.3	9.7	83	65	75	7	7	8	SW 9	SW20	SW 1	11.0	⊼, ●⁰ n; ⸗ 2.
10	53.5	53.7	53.8	12.4	18.3	18.0	16.2	12.1	10.7	10.4	11.0	00	66	72	10	9	10	W 1	ENE 3	0	8.2	⊼, ▲⁰n; ●⁰n, a; ⌒a.
11	54.8	56.3	57.0	17.1	20.7	16.7	18.2	14.8	11.1	13.1	11.2	77	73	79	2	8	10	0	S 2	N 1	2.1	●⁰ n, p, 3.
12	55.7	54.4	53.0	14.4	17.1	17.1	16.2	13.8	10.0	10.2	11.6	83	70	80	10	10	10	NNE 5	NE 5	0	8.7	●⁰ n, a; ≡ 3.
13	51.1	51.9	58.1	17.3	21.3	15.9	18.2	14.7	11.7	13.8	10.2	80	74	76	5	8	2	0	SSE 1	0	0.5	●⁰ n.
14	61.6	62.6	63.0	14.8	16.7	12.8	14.8	12.5	8.1	8.8	8.0	65	62	73	8	3	1	0	E 1	N 3	—	●⁰ n.
15	64.1	63.7	63.7	13.6	16.5	14.8	15.0	12.2	6.0	9.2	7.0	52	66	56	3	8	1	NNE 3	ENE 9	NNE 5	—	≡ 2.
16	64.3	64.3	64.2	14.1	17.6	15.5	15.7	13.1	6.8	8.8	6.2	57	59	48	2	1	0	NNE 7	NE 6	NE 5	—	
17	64.3	64.0	63.6	18.4	19.9	17.7	18.7	10.0	2.8	6.6	6.2	17	38	41	1	1	0	NE 8	NE10	NE 7	—	
18	62.1	61.3	60.3	15.0	21.0	18.2	18.1	12.9	6.6	10.6	9.1	52	58	58	0	1	0	0	NE 1	NNW 1	—	
19	59.5	58.8	57.3	16.7	18.7	16.6	17.3	13.5	8.5	10.9	11.2	60	68	79	3	3	3	0	ESE 2	0	—	
20	55.9	55.5	55.3	16.9	15.6	14.7	15.7	14.4	11.3	13.2	12.0	79	00	97	10	10	3	N 1	0	0	8.4	●⁰ p, 3.
21	56.1	57.7	59.1	15.2	19.4	15.7	16.8	13.5	12.9	13.1	11.7	00	78	88	5	4	0	0	0	0	—	●⁰ n.
22	59.3	59.1	58.5	14.7	18.2	14.1	15.7	13.1	10.3	12.3	11.4	83	79	96	8	9	10	NNW 1	SW 3	WNW 1	9.2	●⁰ p, 3; ⌒ p.
23	56.5	55.7	53.4	13.9	14.7	12.0	13.5	11.5	9.8	9.6	8.0	84	77	76	2	9	5	0	0	NNE 1	3.0	●⁰ n, p.
24	49.9	49.9	50.6	10.9	16.3	9.7	12.3	9.2	6.6	7.3	5.8	68	54	64	7	6	4	NW 5	W 4	NNE 1	0.3	●⁰ n, p; ⊂ n, 3.
25	54.3	55.9	57.5	8.2	13.3	9.2	10.2	7.2	5.9	7.0	5.3	73	62	61	5	8	0	0	ENE 5	NNE 1	—	
26	57.4	57.2	57.2	8.8	10.6	7.2	8.9	6.5	5.4	7.6	6.6	64	80	87	7	9	3	NE 3	NE 5	NNW 1	—	
27	56.9	58.6	62.1	9.3	11.6	7.8	9.6	6.7	7.3	7.4	6.0	84	73	76	9	5	0	N 1	ENE20	N 2	—	⸗ 2.
28	62.4	62.2	63.9	6.3	11.3	8.4	8.7	4.8	5.4	6.3	6.6	76	62	81	2	7	7	NNW 2	SSW 1	NE 1	—	
29	63.7	63.9	64.0	6.3	9.4	8.4	8.0	5.6	6.4	6.9	6.0	90	79	73	8	10	10	NNE 2	NE 2	0	—	
30	63.1	63.0	63.2	8.1	8.7	7.4	8.1	6.5	5.8	6.4	5.9	72	76	77	9	10	10	WNW 1	NE 4	NNE 4	—	
31	63.4	63.5	63.9	8.5	10.5	9.3	9.4	6.6	5.8	8.3	6.9	70	88	79	10	10	10	NNE 5	ENE 2	NNE 4	—	
Срд. Moy.	757.2	757.3	757.7	14.1	17.2	14.5	15.3	11.9	9.1	10.6	9.6	74	71	76	5.5	7.1	4.9	1.8	4.6	1.6	58.3	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.2	762.3	761.8	9.6	11.6	9.6	10.3	8.9	6.9	8.3	8.9	78	82	00	10	10	10	0	ENE 2	0	4.2	●⁰ p; ≡⁰ 2, p, 3.
2	61.3	60.1	59.0	9.6	11.2	10.0	10.3	8.9	8.1	9.0	—	92	92	—	9	9	10	0	WSW 1	—	0.5	●⁰na2p3; ◠p; ≡2p3.
3	56.6	56.2	57.4	8.4	11.5	9.4	9.8	7.9	7.3	8.1	6.9	89	81	79	7	8	10	0	ENE 3	NNW 1	—	● n; ≡ 2.
4	60.9	62.9	67.1	7.4	10.8	4.7	7.6	4.3	4.8	4.9	3.8	62	51	59	7	7	8	NW 1	NW 3	NNE 6	—	
5	69.0	68.9	67.9	4.8	5.7	3.7	4.7	2.9	4.2	4.4	3.9	65	64	65	10	5	2	NNE 4	NE 8	NNE 4	—	≡⁰ 2.
6	65.4	63.7	62.6	2.7	10.8	8.4	7.3	1.3	3.1	5.8	6.4	55	60	78	2	6	10	NNW 2	NE 8	NNW 1	—	⊖ n; ≡⁰ 2.
7	60.8	60.3	59.8	6.5	10.5	8.5	8.5	6.1	6.3	8.0	7.2	87	85	87	2	9	7	N 3	SSW 2	NNW 1	—	⊖ n; ≡ 2.
8	59.4	58.6	57.9	7.7	6.5	4.8	6.3	4.4	6.8	6.3	6.2	88	87	00	10	10	9	NE 1	NNE 1	0	2.0	⊖ n; ≡ 1; ●⁰ p, 3.
9	56.0	55.3	56.6	3.5	6.6	1.8	4.0	1.8	5.1	4.5	3.9	87	62	75	10	7	10	NNW 1	W 12	NE 4	0.7	● n; △ p, 3.
10	58.5	60.0	61.5	− 1.2	3.2	− 1.7	0.1	− 2.2	1.8	3.0	1.9	45	52	47	2	6	3	NNW 1	W 3	0	—	
11	62.5	61.6	61.6	− 1.7	4.1	− 1.6	0.3	− 2.6	1.9	2.5	2.8	47	41	71	4	5	2	WNW 1	WSW 8	WNW 1	—	⊖ n.
12	62.2	63.2	63.8	− 1.7	0.1	− 1.3	− 1.0	− 3.1	2.5	2.7	2.4	62	58	60	4	10	10	N 2	NNE 1	ENE 1	—	⊖ n.
13	64.5	64.6	64.1	− 2.2	1.0	− 0.3	− 0.5	− 3.7	2.4	3.6	3.9	64	72	87	4	7	10	0	SSE 4	0	0.4	△⁰ p, 3.
14	64.7	64.8	64.6	− 0.3	2.5	1.9	1.4	− 1.3	3.4	4.0	3.7	77	72	71	10	9	8	NNE 2	SSE 1	NNW 1	—	
15	65.1	64.8	65.2	3.0	8.7	6.1	5.9	1.4	4.0	5.9	5.7	71	70	81	5	9	2	NNW 1	ENE 1	NNW 1	—	
16	62.3	59.8	58.1	7.8	12.6	10.8	10.4	5.6	5.9	8.6	8.7	75	80	91	3	7	10	W 1	SW 20	SW 14	—	⸗ 2.
17	60.9	62.3	61.9	7.1	7.7	6.0	6.9	5.7	4.7	4.0	4.6	62	52	66	9	10	10	WNW 4	W 1	WNW 1	—	⸗ n; ≡⁰ 3.
18	63.9	64.5	65.8	4.9	9.9	4.2	6.3	3.7	3.7	4.3	3.2	56	47	52	9	7	10	NNW 1	W 2	0	—	
19	62.4	59.3	59.4	5.8	9.7	10.8	8.8	3.6	4.3	7.3	9.0	63	82	94	10	10²	10	WSW 1	SW 17	WNW 1	0.0	⸗ 2; ●⁰ p.
20	61.7	60.7	57.4	8.5	12.7	10.2	10.5	7.7	6.4	8.4	8.3	77	77	90	3	3	3	NNW 1	SW 17	SSW 20	—	⸗ 2, 3.
21	55.9	56.2	56.4	8.4	10.6	4.9	8.0	4.4	6.6	5.0	5.8	81	53	90	9	6	9	W 14	W 7	W 1	5.9	△, ●⁰ p; ✳ 3.
22	60.9	63.6	66.1	4.2	8.4	4.3	5.6	3.4	5.4	4.4	3.8	87	54	62	7	5	2	E 2	NE 1	NW 1	—	✳ n.
23	65.6	64.8	61.7	3.5	8.6	7.3	6.5	2.9	3.9	5.1	6.2	67	61	82	3	5	10	NNW 1	S 1	0	—	
24	57.8	55.7	53.4	8.1	7.9	7.6	7.9	6.9	6.7	6.4	6.1	83	81	79	10	10	10	WSW 7	WSW 5	W 3	—	
25	51.3	50.9	52.6	7.3	10.2	6.4	8.0	5.9	6.9	7.5	5.9	90	81	83	10	8	9	NW 9	W 4	SW 10	1.7	●⁰ 1.
26	58.0	59.9	61.8	5.6	2.1	2.4	3.4	1.5	4.3	5.1	3.3	64	94	59	10	10	0	0	NNE 1	N 3	1.8	●⁰ p.
27	63.5	63.2	62.3	− 0.8	2.9	0.4	0.8	− 1.5	2.2	3.3	3.0	52	59	63	3	6	3	NNW 1	SSE 1	NW 1	—	
28	59.5	57.9	56.7	2.2	5.5	3.2	3.6	− 0.1	3.6	4.6	5.3	66	68	92	9	7	10	WNW 1	WSW 7	WNW 3	7.0	●⁰ p.
29	53.7	52.8	50.9	6.9	10.7	7.7	8.4	3.2	6.1	7.0	5.9	83	72	75	9	8	3	W 1	WNW 4	0	—	● n.
30	49.2	48.7	48.9	7.5	11.6	9.4	9.5	5.7	6.0	7.5	5.1	77	74	57	5	8	4	NNW 1	E 1	0	—	
Срд. Moy.	760.6	760.3	760.1	4.8	7.9	5.3	6.0	3.1	4.7	5.5	5.2	71	68	76	6.8	7.6	7.1	2.2	5.0	2.7	24.2	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.8	750.5	751.8	10.3	15.3	10.5	12.0	8.5	4.5	9.0	6.2	48	69	65	2	3	3	0	E 3	0	—	⊖ n.
2	53.0	53.5	54.4	10.5	15.5	9.9	12.0	9.7	6.5	8.9	6.5	69	67	71	3	4	1	WNW 1	SW 1	WSW 1	—	⊖ n.
3	56.3	57.1	58.0	6.9	10.0	8.1	8.3	6.8	6.8	7.3	6.8	91	79	85	2	4	10	0	ESE 2	WSW 2	0.1	⊖ n; ●⁰ p.
4	60.3	61.2	63.2	5.5	5.3	5.1	5.3	5.0	6.1	5.8	5.5	91	87	85	10	10	10	NNE 1	NNE 1	NE 1	0.4	●⁰ p.
5	62.8	62.9	63.2	4.9	5.3	4.6	4.9	4.0	5.0	5.2	5.0	76	78	79	10	10	10	NNE 2	WNW 3	NNE 2	—	
6	62.0	61.1	61.1	5.2	6.5	5.5	5.7	4.6	5.1	5.7	5.7	77	80	85	10	9	10	ENE 2	ENE 6	NE 4	—	
7	59.9	58.7	58.0	5.8	6.0	4.8	5.5	4.6	6.1	5.8	5.2	88	84	81	10	10	10	NNE 1	NE 7	NE 4	0.5	●⁰ p.
8	56.1	54.8	53.8	4.6	5.2	3.9	4.6	3.8	5.3	5.4	5.7	84	83	93	10	10	10	NW 1	NNW 1	E 1	3.5	●⁰ p, 3.
9	51.2	51.3	53.0	4.1	4.4	3.2	3.9	2.6	5.6	5.6	5.0	92	90	87	10	10	10	0	0	NE 4	16.5	● n, p, 3.
10	55.5	56.9	57.5	3.7	4.7	5.0	4.5	2.3	4.8	5.4	4.4	80	84	69	9	8	8	NNE 1	NNE 1	NNE 2	4.2	●⁰ n, a; △⁰ a.
11	55.9	55.1	53.9	7.0	9.1	8.7	8.3	1.7	5.0	5.5	6.6	67	63	78	9	9	10	NNE 2	ENE 2	NNE 4	—	
12	52.8	53.3	54.7	8.0	10.5	7.8	8.8	6.5	5.9	7.6	6.7	73	80	85	6	6	6	ENE 2	NE 9	NW 1	—	
13	56.0	57.1	58.5	6.8	9.4	7.6	7.9	6.5	6.7	7.5	7.2	91	86	93	8	7	10	WNW 1	SW 2	SSW 1	0.7	⊖ n; ●⁰ p.
14	60.2	61.2	62.4	6.8	6.3	5.3	6.1	5.1	6.3	6.7	6.3	85	94	96	10	10	10	NW 3	NE 1	NE 2	0.9	●⁰ p.
15	63.3	63.8	64.4	4.4	5.3	5.6	5.1	4.3	5.7	6.2	6.3	92	94	93	10	10	10	NE 4	NNE 2	0	1.9	●⁰ p.
16	62.3	62.1	63.2	6.5	8.6	5.4	6.8	5.3	6.0	6.5	5.8	83	78	86	10	8	9	0	ENE 2	ENE 3	—	● n.
17	66.0	67.3	68.4	3.2	3.2	0.8	2.4	0.7	4.8	4.2	4.5	83	73	92	10	10	10	ENE 6	0	NE 2	0.2	△, ✳ 3.
18	68.0	67.1	64.8	1.2	4.0	1.8	2.3	0.3	4.2	4.6	4.0	83	75	77	10	9	2	NNE 1	WSW 3	NNW 3	—	
19	61.4	59.4	57.4	3.5	7.8	4.7	5.3	1.2	3.9	5.7	5.6	67	72	78	2	5	5	NNE 3	SW 20	W 3	—	⸗ 2.
20	53.8	53.9	54.6	5.1	8.1	5.3	6.2	3.9	4.7	5.4	3.8	73	67	57	8	10	4	NNW 1	W 3	WNW 2	—	
21	55.0	54.2	52.9	5.5	3.2	4.2	4.3	3.2	4.0	5.3	5.2	59	92	84	10	10	10	NNW 2	NNW 2	0	5.3	●⁰ a, p; △ a.
22	52.2	55.9	60.4	1.7	2.9	0.7	1.8	− 0.3	2.9	3.0	2.8	57	53	57	8	4	4	ENE 20	WNW 5	NE 4	0.5	✳ p, 3.
23	62.1	61.8	61.6	− 0.6	3.3	− 1.7	0.3	− 2.0	3.4	3.9	3.4	76	66	84	9	7	10	0	WSW 3	NNE 2	1.2	✳ n, 1, a.
24	60.3	58.7	58.8	− 0.3	2.5	− 0.5	0.6	− 2.6	2.8	3.4	1.6	64	61	36	7	8	4	W 6	WSW 6	WNW 1	—	
25	62.2	63.1	65.7	− 6.0	− 4.6	− 7.7	− 6.1	− 8.2	0.9	2.6	1.7	32	81	70	4	10	6	W 2	NW 1	NNW 3	0.0	✳ a, 2.
26	66.9	67.0	65.2	− 8.0	− 2.1	− 1.2	− 3.8	− 9.2	1.5	2.4	2.6	60	62	64	2	9	3	NNW 2	WNW 4	NW 9	0.0	✳ p, 3; ⊖ p.
27	57.8	56.3	57.4	1.0	1.9	3.0	2.0	− 1.2	4.8	3.7	4.6	98	71	71	10	10	10	SW 20	SW 20	SW 7	2.7	⸗ n, 1, 2; ✳ 1, a, 3.
28	59.6	62.9	65.9	− 3.0	− 0.6	− 3.2	− 2.3	− 3.7	2.2	3.1	2.6	60	70	73	1	7	1	0	S 2	NE 4	—	⸗ n.
29	69.4	70.6	71.9	− 3.0	− 1.1	− 1.9	− 2.0	− 4.4	2.1	3.0	3.1	57	70	78	1	1	1	NE 10	ENE 6	NW 3	—	
30	71.3	70.1	69.4	0.2	4.0	1.6	1.9	− 2.2	4.7	4.0	3.8	00	66	75	2	9	9	NW 1	SW 4	NNW 1	—	⊖ n.
31	69.5	66.4	65.2	1.5	4.5	1.2	2.4	0.2	3.8	3.7	3.8	75	59	74	8	2	2	N 4	ESE 2	N 5	—	
Срд. Moy.	759.8	759.8	760.3	3.3	5.3	3.5	4.0	1.8	4.6	5.2	4.8	75	75	77	7.1	7.7	7.0	3.2	4.0	2.6	38.6	

Обдорскъ. — Obdorsk.

Широта — Latitude: 66° 31′. Долгота — Longitude: 66° 35′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.4	753.3	754.0	− 7.3	−10.4	− 6.2	− 8.0	−10.8	2.1	1.6	2.4	81	79	83	1	10	10	W 7	W 5	E 1	—	
2	55.7	57.2	58.4	− 8.8	− 9.6	−15.4	−11.3	−16.7	1.9	1.8	1.2	83	83	92	10	10	0	W 3	N 1	SW 3	—	⊔^{2} 3.
3	61.5	62.1	63.0	−12.1	−10.9	−10.0	−11.0	−15.7	1.6	1.7	1.8	88	89	88	10	10	0	SW 3	SW 4	SSW 5	0.0	✱^{0} 2.
4	59.0	58.1	58.1	− 7.2	− 2.9	− 3.8	− 4.6	−13.3	2.2	3.4	3.0	88	91	88	10	10	9	S 5	SSW17	W17	0.2	⇸2; ↙2p3 ✱^{0} ⊔^{0}p3.
5	57.2	58.0	55.9	− 2.6	− 3.2	0.3	− 1.8	− 4.4	3.2	3.0	4.4	85	83	93	10	10	10	W17	SW 7	SW17	0.0	✱, ⇸ n; ↙ n,1,3; △3.
6	66.1	67.9	67.9	−18.6	−20.9	−21.0	−20.2	−23.0	0.8	0.7	0.7	85	86	85	10	10	10^0	NNE 2	S 1	S 5	—	
7	66.0	65.7	65.9	−16.8	−19.5	−19.4	−18.6	−23.0	1.1	0.8	0.8	88	90	90	10	10	10	N 4	0	E 2	—	V^0 3.
8	64.7	65.2	64.7	−28.1	−28.6	−31.5	−29.4	−31.7	0.4	0.4	0.3	90	89	89	10	10	0	N 2	N 1	0	—	V 1, 2; ⊔ 3.
9	65.4	65.5	65.2	−30.7	−30.4	−34.6	−31.9	−35.2	0.3	0.3	0.2	89	89	89	10	10	0	W 2	SW 2	SE 3	—	V n, 1, 3.
10	58.9	54.8	59.2	−32.8	−32.6	−30.5	−32.0	−36.0	0.3	0.3	0.3	89	89	89	10	10	10^0	SE 5	SE 5	E 5	0.1	⇸^{0} n; ✱^{0} 1, 2; ᗜ 3.
11	62.8	64.6	69.0	−40.3	−40.4	−42.8	−41.2	−43.0	0.1	0.1	0.1	89	89	89	0	0	0	N 9	N 9	N 5	—	⇸ 1, 2; ⊔^{0} 3.
12	69.6	69.3	68.7	−43.8	−43.2	−43.4	−43.5	−44.0	0.1	0.1	0.1	88	88	88	0	0	0	SE 5	SE 3	S 3	—	⊔^{0} 3.
13	67.5	66.5	65.9	−41.4	−39.4	−36.4	−39.2	−43.6	0.1	0.1	0.2	88	88	88	3	0	0	S 5	SSW 1	SSW 3	—	|·|^0 2.
14	65.8	65.1	64.5	−33.7	−33.2	−30.2	−32.4	−39.7	0.2	0.3	0.3	88	88	88	10^0	3^0	0	S 5	S 4	SW 1	—	V^0 3.
15	63.8	63.2	62.0	−26.6	−25.2	−20.8	−24.2	−33.1	0.5	0.5	0.7	88	88	88	10	10	10	S 3	S 3	S 3	—	V 1; ɯ 3.
16	59.2	59.7	59.4	−14.2	−16.1	−20.1	−16.8	−25.2	1.3	1.1	0.8	88	88	88	10	7	0	SW 1	SW 1	0	0.0	
17	66.5	70.0	73.8	−15.3	−17.0	−16.6	−16.3	−22.5	1.2	1.0	1.1	89	90	90	10	10	10	E 2	N 5	0	0.0	✱^{0} n, 2; V 1.
18	74.6	74.3	73.2	−19.0	−21.9	−23.0	−21.3	−23.2	0.9	0.7	0.6	90	90	90	10	3	5^0	S 3	SE 3	0	—	V^2 n.
19	68.2	65.9	65.2	−12.2	−10.8	− 9.5	−10.8	−24.2	1.7	1.7	2.0	95	86	95	10	10	10	SW 8	SW12	SW17	—	⇸^{0}, ↙ 3.
20	61.8	60.3	59.8	−22.6	−27.8	−29.6	−26.7	−29.7	0.6	0.4	0.3	86	85	85	5	5	9	S 5	SSE 3	ESE 3	—	
21	58.9	59.0	59.1	−28.2	−23.4	−21.6	−24.4	−29.7	0.4	0.6	0.7	85	85	86	10^0	10^0	10	SSE 5	SSW 1	S 3	0.5	ᗜ 1; ✱^{0} 2, 3.
22	59.7	59.5	59.6	−25.2	−23.2	−22.4	−23.6	−26.0	0.5	0.6	0.6	88	87	87	10	10	1	SSE 3	S 1	SSW 3	0.2	✱^{0} n, 1, 2.
23	63.5	65.0	65.4	−30.6	−28.5	−31.9	−30.3	−31.9	0.3	0.4	0.3	86	88	87	0	1^0	0	ESE 3	E 2	0	—	
24	65.9	66.7	68.1	−32.0	−31.2	−33.0	−32.1	−33.0	0.3	0.3	0.3	87	87	87	10	3^0	0	E 5	SE 5	SE 5	—	V 1, 3.
25	67.2	65.6	64.6	−29.0	−29.3	−30.5	−29.6	−33.2	0.4	0.4	0.3	87	88	87	10	10	0	ESE 5	N 5	N 5	0.5	✱^{0} 1, 2; |·| 2; ⊔^{0} 3.
26	64.1	64.0	65.4	−27.8	−24.2	−25.2	−25.7	−30.8	0.4	0.6	0.5	87	87	88	10	10	1	N 9	N 4	N 2	—	|·| 2.
27	67.5	68.6	69.2	−19.8	−20.2	−21.8	−20.6	−25.5	0.8	0.8	0.7	88	88	87	10	10	10	N 3	N 5	N 3	—	
28	69.7	71.6	74.2	−24.4	−27.6	−35.0	−29.0	−35.0	0.6	0.4	0.2	87	88	87	10	5	0	NNE 9	NE 7	NNE 9	—	
29	76.9	75.7	70.8	−39.8	−41.4	−41.0	−40.7	−43.0	0.1	0.1	0.1	87	87	87	0	0	0	0	S 3	S 2	—	⊔ 3.
30	61.6	58.4	57.8	−33.2	−29.2	−23.2	−28.5	−43.0	0.3	0.4	0.6	87	88	87	10	10	0	S 3	E 5	0	—	⊔ 3.
31	56.4	55.7	52.4	−30.6	−30.5	−24.0	−28.4	−31.2	0.3	0.3	0.6	87	87	87	4^0	10^0	10^0	E 5	E 5	E 5	0.2	✱^{0} 3.
Срд. Moy.	763.7	763.8	763.9	−24.3	−24.3	−24.3	−24.3	−29.0	0.8	0.8	0.8	87	87	88	7.8	7.3	4.4	4.7	4.2	4.2	1.7	

Высота — Altitude: 31.9 m

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: Correct. de gravité ajoutée: 1.33 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. 7	1	9	Температура. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	749.2	751.3	749.5	−23.0	−20.8	−21.8	−21.9	−31.2	0.6	0.7	0.7	87	87	88	5	10^0	10	S 3	E 3	N 5	0.2	✱ n, p.
2	53.0	55.6	54.9	−18.0	−18.4	−16.0	−17.5	−22.5	1.0	0.9	1.1	88	88	88	10	10^0	10^0	SSW 9	SE 3	NNE 3	0.8	✱^{0} p.
3	54.9	58.5	62.2	−20.6	−20.5	−24.4	−21.8	−24.8	0.7	0.8	0.6	88	88	88	10^0	0	1	SSE 2	S 2	E 3	—	✱ n; |·| 2; ⊔^{0} p.
4	64.8	63.4	62.1	−29.7	−23.4	−19.0	−24.0	−29.7	0.4	0.6	0.9	88	88	88	0	10	0	0	E 3	E 3	0.0	V 1; ✱ 2.
5	61.4	60.0	57.7	−20.0	−17.6	−16.2	−17.9	−23.4	0.8	1.0	1.1	88	88	88	10	10	1^0	SE 1	SE 1	E 1	—	
6	57.7	58.8	61.5	−12.9	−13.0	−13.5	−13.1	−17.1	1.4	1.5	1.4	88	91	92	10	10	10	SE 3	SSE 3	E 3	1.0	✱ a.
7	57.1	53.9	54.6	−13.8	−13.3	−13.8	−13.6	−16.2	1.3	1.4	1.3	88	90	88	10	10	10	ENE 3	E 3	S 7	0.0	✱ 2.
8	59.6	60.1	58.6	−25.0	−24.4	−30.3	−26.6	−30.6	0.6	0.6	0.3	91	88	88	10^0	0	3	S 5	S 3	0	—	V a.
9	56.0	55.3	54.6	−30.5	−27.4	−24.0	−27.3	−32.1	0.3	0.4	0.6	88	88	88	10	10	10	S 3	S 5	0	—	|·|, ⇸^{0} p.
10	55.2	57.1	61.3	−24.4	−24.4	−26.4	−25.1	−27.3	0.5	0.5	0.4	83	84	83	10	10	0	W 6	W 9	W 3	—	|·| p.
11	65.2	63.0	61.7	−24.4	−20.5	−19.8	−21.6	−26.6	0.5	0.8	0.8	83	83	84	10	10	10	W 5	W 5	SW 5	—	
12	61.8	62.0	61.7	−14.9	−14.9	−25.5	−18.4	−26.6	1.2	1.2	0.5	83	81	85	10	10	0	W 5	WSW 5	S 5	—	⇸^{0} n.
13	60.1	58.8	55.0	−28.8	−24.2	−17.5	−23.5	−30.3	0.4	0.5	1.0	85	85	90	10	10	10	S 3	S 5	S12	0.6	|·| a; ✱^{0} p, 3; ⇸^{0} 3.
14	54.4	54.6	54.4	−17.4	−18.7	−18.3	−18.1	−24.1	1.0	0.9	0.9	90	90	89	10	10	10	SSW 7	S 5	S 5	0.8	✱ n, 1; |·| p.
15	49.5	48.1	47.9	−17.3	−19.1	−26.2	−20.9	−27.1	1.0	0.9	0.5	90	86	88	10	4^0	0	E 5	S 5	SE 3	0.1	✱ n, 1.
16	45.7	41.6	40.5	−26.7	−22.0	−24.0	−24.2	−28.1	0.5	0.7	0.6	88	88	88	10	10	1^0	N 7	N12	N 5	—	✱^{0} n, 1; ᗜ^0 p, 3.
17	43.8	45.4	46.9	−23.4	−24.0	−28.2	−25.2	−28.0	0.6	0.5	0.4	88	86	85	10	10	10	W 1	N 5	N 7	0.0	✱ a.
18	49.4	49.9	49.1	−31.0	−26.8	−34.8	−30.9	−35.0	0.3	0.4	0.2	85	81	84	10	0	0	NNW 3	0	SSE 1	—	
19	44.6	41.9	38.2	−33.6	−27.9	−25.6	−29.0	−35.0	0.2	0.4	0.5	84	86	86	10	10	10	E 3	SSE 7	SSE 5	1.0	ᗜ n; ✱^{0} a, p, 3.
20	35.0	34.7	37.5	−24.0	−19.0	−20.8	−21.3	−26.7	0.6	0.8	0.7	87	83	87	10	10	10	0	0	W17	0.7	✱n,1,p,3; ⇸, ↙ p,3.
21	41.4	37.6	44.0	−24.6	−23.4	−25.2	−24.4	−25.5	0.5	0.6	0.5	83	81	83	10	10	0	W 9	W 3	W 7	—	⇸ n, p; |·| p.
22	44.4	43.8	44.7	−29.0	−24.6	−27.6	−27.1	−31.1	0.4	0.5	0.4	85	86	84	10^0	10^0	10^0	SSW 1	S 3	N 5	—	⇸^{0} n.
23	49.1	51.1	56.2	−29.7	−28.8	−29.8	−29.4	−30.2	0.3	0.4	0.3	84	83	84	10^0	10^0	0	WNW 3	NW 5	W17	—	|·| 2; ⇸p,3; ⊔^{0} ↙ 3.
24	61.9	64.7	66.6	−31.8	−31.0	−33.4	−32.1	−34.7	0.3	0.3	0.2	85	82	84	0	0	0	SSE 1	SSE 3	S 3	—	
25	67.7	68.0	66.6	−39.0	−33.0	−33.6	−35.2	−39.0	0.1	0.2	0.2	84	84	84	0	0	0	SE 5	SSE 2	SE 2	—	V 1; ⊔^{0} 3.
26	61.6	57.3	55.5	−37.0	−33.0	−35.0	−35.0	−38.0	0.2	0.2	0.2	84	84	84	0	0	1	0	NNE 2	NNE 3	—	V 1; ⊔^{0} 3.
27	55.0	54.1	53.7	−34.4	−27.8	−27.0	−29.7	−36.5	0.2	0.4	0.4	84	84	84	10^0	10^0	10^0	SSE 2	S 4	0	—	⊔^{0} 3.
28	52.7	51.8	51.2	−25.8	−24.0	−24.8	−24.9	−27.5	0.5	0.5	0.5	84	83	86	10	5	10	NNE 2	NNE 2	NNE 2	0.1	✱^{0} 1, 3.
Срд. Moy.	753.6	753.6	753.9	−25.4	−23.1	−24.4	−24.3	−28.7	0.6	0.7	0.6	86	86	86	8.4	7.5	5.2	3.5	3.9	4.7	5.3	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.8	751.5	750.6	−27.8	−23.2	−16.0	−22.3	−28.0	0.4	0.6	1.1	86	86	87	10⁰	10	10	N 5	NNE 3	NNE 3	1.3	✱⁰n23; V1; ⊕a; ✢p.
2	52.3	52.8	53.8	−15.9	−11.7	−20.0	−15.9	−20.2	1.2	1.6	0.8	93	90	91	10	10	1	NNE 3	NNE 5	NNE 7	—	⊕⁰ 2; ✢⁰ p, 3.
3	55.2	55.2	57.9	−21.2	−18.9	−19.2	−19.8	−22.2	0.7	0.9	0.9	89	88	90	10	10	10	N 9	N12	N12	—	✢⁰ n,1,2,3; ⊕, |·|a.
4	61.9	64.9	70.5	−20.1	−17.2	−23.6	−20.3	−24.6	0.8	1.0	0.6	89	88	88	10	10⁰	2⁰	NE 5	N 9	N 3	—	✢⁰ 2.
5	71.9	72.6	73.5	−25.3	−19.2	−26.3	−23.6	−26.7	0.5	0.9	0.5	88	88	88	10⁰	3⁰	0	0	0	E 3	—	≏⁰ n, 3.
6	72.8	71.8	70.7	−27.2	−23.3	−24.0	−24.8	−28.3	0.4	0.6	0.6	88	88	88	10⁰	3⁰	2⁰	E 3	E 3	0	—	V 1, a, 2, p, 3.
7	69.7	69.1	69.6	−27.0	−22.6	−26.2	−25.3	−29.0	0.4	0.6	0.5	88	88	88	5⁰	7⁰	0	SE 3	E 3	0	—	V n, 1.
8	69.8	68.7	67.3	−28.0	−23.1	−24.3	−25.1	−30.2	0.4	0.6	0.6	88	88	88	8⁰	3	8	0	0	0	—	V n, 1.
9	64.9	64.4	66.3	−24.1	−17.6	−20.6	−20.8	−25.0	0.6	1.0	0.7	88	88	88	10	10	0	SE 2	SE 2	0	—	|·| p; ≏ 3.
10	68.8	68.5	68.4	−27.1	−21.2	−21.8	−23.4	−27.8	0.4	0.7	0.7	88	88	88	0	0	0	SE 2	S 3	E 2	—	V n, 1; ☋ p.
11	69.2	68.6	65.9	−23.4	−19.1	−12.3	−18.3	−23.9	0.6	0.9	1.5	88	88	90	5	0	10	SE 4	E 2	W12	—	V n; ✢ p, 3.
12	67.1	68.2	71.1	−18.2	−18.7	−26.5	−21.1	−26.5	0.9	0.8	0.4	88	85	84	8	8	0	ENE 5	ENE 5	NE 2	—	|·| 1,a; ⊕2,p; ☋⁰p.
13	73.4	74.2	74.5	−19.4	−18.5	−23.4	−20.4	−27.0	0.8	0.9	0.6	85	83	86	10	0	0	N 4	N 4	0	—	
14	74.7	71.8	70.6	−30.5	−21.4	−18.0	−23.3	−30.7	0.3	0.7	0.9	86	86	86	10⁰	8	10	E 5	E 2	0	—	V n.
15	68.7	67.0	65.3	−14.6	−11.6	−16.2	−14.1	−18.7	1.2	1.5	1.1	85	81	87	8	10⁰	10⁰	W 6	ESE 2	E 2	—	⊕⁰ a, 2; ☋ p, 3.
16	64.2	62.0	59.6	−18.4	−11.3	−13.0	−14.2	−21.6	0.9	1.5	1.4	85	78	86	10	10⁰	10⁰	E 3	0	0	—	⊕⁰ 2; ☋⁰ 3.
17	58.8	58.9	58.8	−13.4	−10.3	−12.2	−12.0	−16.0	1.3	1.7	1.6	85	84	91	10	10	10	0	S 3	SE 3	0.0	⊕ a; ✱⁰ p.
18	57.4	55.9	54.7	−13.4	−10.5	−12.4	−12.1	−13.9	1.4	1.7	1.6	89	84	93	10	10⁰	10	E 3	0	E 3	0.5	✱⁰ n, 1, a, p, 3; ⊕⁰2.
19	54.8	54.5	56.6	−15.5	−13.6	−21.3	−16.8	−23.7	1.3	1.3	0.8	93	83	90	10	10⁰	0	0	0	0	0.0	✱⁰ n, 1, a; ≡ p.
20	60.0	61.2	63.3	−24.6	−16.0	−18.6	−19.7	−27.0	0.5	1.1	0.9	90	90	88	10	0	0	0	E 1	0	—	V, ≡ 1.
21	63.0	59.7	58.8	−13.8	− 8.0	− 8.2	−10.0	−21.0	1.3	1.9	2.3	83	81	95	10	10	10	E 9	E 7	E17	0.0	✢⁰a,2,p,3; ✱⁰p,3.
22	57.9	56.9	56.1	− 6.6	− 3.6	− 3.2	− 4.5	− 8.3	2.6	3.2	3.4	96	90	93	10	10	10	SE 7	S 6	S 7	0.2	✱⁰ 1, a.
23	59.1	59.1	59.1	− 8.1	− 1.4	− 8.0	− 5.8	−10.7	2.4	3.4	2.1	97	82	86	10	10⁰	10	SE 2	S 2	S 3	—	V⁰ n.
24	59.6	58.8	59.5	− 5.4	− 1.1	− 4.8	− 3.8	− 9.4	2.4	3.4	2.7	81	81	86	10	10	10	SE 2	S12	0	0.0	|·|⁰ 2.
25	61.8	62.3	62.6	− 5.2	− 5.0	− 9.8	− 6.7	− 9.8	3.0	2.6	2.0	97	85	95	5	5	10	0	N 2	N 5	0.0	✱⁰ n, p, 3.
26	62.2	61.2	59.7	− 6.4	− 7.6	−12.5	− 8.8	−12.5	2.3	2.0	1.4	85	82	85	10	10⁰	10	0	E 4	E 4	—	✱⁰ n; |·| p.
27	62.6	55.3	54.2	−18.2	− 7.6	−10.0	−11.9	−18.8	0.9	2.0	1.7	90	81	85	2	5	10	SE 4	S 5	0	—	
28	53.7	53.7	58.2	− 9.4	− 2.6	− 7.0	− 6.3	−15.5	1.9	3.2	2.4	86	86	89	10	10	2	0	0	S 2	—	≏⁰ 3.
29	60.5	60.2	60.2	− 7.1	− 0.4	− 5.7	− 4.4	−14.1	2.6	3.6	2.6	97	80	88	10	7⁰	0	SE 2	0	SE 1	0.0	Vn; ✱1,a; ⊕2,p; |·|p.
30	59.6	58.7	57.4	−13.0	− 8.8	−10.3	−10.7	−15.2	1.6	1.9	1.9	97	86	93	0	10	2	0	E 2	SE 3	—	V n; ≡ 1, a.
31	56.1	53.8	48.8	−12.0	− 7.3	− 8.1	− 9.1	−20.3	1.7	2.1	2.0	95	81	81	2	0	3	0	0	S 2	—	V n.
Срд. Moy.	762.7	762.0	762.1	−17.4	−13.0	−15.6	−15.3	−20.9	1.2	1.6	1.4	89	85	88	8.2	7.1	5.8	2.8	3.2	3.1	2.0	

Апрѣль. — Avril.

1	739.6	735.6	734.4	− 3.9	1.3	− 3.2	− 1.9	− 8.1	3.3	4.4	3.4	96	88	94	10	10	10	S 5	SSE 4	S12	1.0	✱ 1, a, p.
2	37.2	43.4	51.0	− 4.0	−11.5	−22.1	−12.5	−22.2	2.9	1.6	0.6	86	85	84	9	8	3	S 3	N 3	N 7	—	
3	54.8	56.2	60.4	−25.6	−24.8	−26.4	−25.6	−26.4	0.5	0.5	0.5	85	85	85	10	10	5	N17	NNE17	N17	—	✎, ✢ 1, a, 2, p, 3.
4	65.5	66.6	64.5	−28.0	−24.8	−22.7	−25.2	−28.6	0.4	0.5	0.6	82	81	82	10	10	10	NNE 7	NNE 5	NE 3	1.6	✢ n.
5	60.1	61.3	63.9	−21.5	−16.0	−18 6	−18.7	−22.7	0.7	1.0	0.8	85	78	83	10	10⁰	10	N 4	N 2	NE 2	—	✱ n; |·| p.
6	59.7	53.2	54.1	−15.7	−12.2	−12.8	−13.6	−18.9	1.2	1.5	1.3	88	85	85	10	10	0	E 3	S 5	SE 7	3.3	✱ 1, a, 2, p.
7	56.1	58.5	66.9	−10.7	−11.4	−17.0	−13.0	−17.0	1.6	1.5	1.0	83	83	83	10	6	0	W12	W12	W 9	—	✢ 1, a, 2.
8	70.2	73.0	75.2	−15.8	−12.2	−11.6	−13.2	−17.7	1.0	1.4	1.5	81	80	81	0	0	10	WNW 9	W 9	SW 5	—	
9	73.4	70.8	68.2	− 9.1	− 4.4	− 5.8	− 6.4	−15.2	1.8	2.7	2.4	81	82	81	10	10	0	SW12	SW 5	WNW 5	—	
10	65.5	65.5	65.0	− 7.6	− 0.1	− 6.4	− 4.7	−10.9	2.1	3.4	2.4	83	73	87	10	0	10	W 1	0	0	—	
11	66.0	66.3	64.8	− 3.0	− 0.8	0.8	− 1.0	− 8.5	3.1	3.5	4.2	85	81	88	10	10	10	W 7	W 5	0	0.1	✱⁰ p.
12	66.3	65.3	62.5	1.6	6.6	0.8	3.0	− 1.0	4.4	5.4	4.2	85	74	84	10	8	10	0	0	SE 5	—	
13	60.2	60.0	61.1	− 4.6	1.4	− 1.6	− 1.6	− 4.6	2.9	4.4	4.0	90	86	97	10	10	10	SSW 1	0	N 2	0.1	☋ n; ✱ 2, p, 3.
14	63.7	65.5	67.5	− 2.2	− 3.2	− 8.9	− 4.8	− 9.8	3.6	3.1	2.2	93	87	96	10	1	0	N 5	N 7	N 5	0.0	✱⁰ n, 1.
15	70.4	70.1	70.1	−11.2	−10.4	−16.6	−12.7	−16.8	1.8	1.7	1.1	92	85	88	10	0	0	N 7	N 7	N 5	—	✱⁰ 1.
16	69.5	67.6	64.3	−19.3	− 7.2	−12.2	−12.9	−21.3	0.8	1.8	1.3	89	70	74	0	10⁰	1	NNE 5	0	SE 2	—	
17	63.4	63.1	62.5	−11.2	− 4.3	− 7.4	− 7.6	−16.8	1.6	2.6	1.9	81	78	76	5	0	0	S 1	E 2	N 4	—	
18	63.3	63.0	61.4	−15.7	− 4.9	− 7.6	− 9.4	−16.5	1.2	2.5	1.8	95	79	73	0	0	0	N 6	0	S 4	—	V n.
19	60.5	59.6	58.8	−11.6	− 0.3	− 4.0	− 5.3	−13.3	1.5	3.3	2.7	81	74	79	0	0	7	E 3	0	0	—	
20	61.3	62.1	63.2	− 7.1	− 5.5	−15.0	− 9.2	−15.1	2.6	2.6	1.2	97	86	89	10	10	0	NE 7	N 9	N 5	0.0	V n; ✱⁰, ✢, |·|p.
21	63.8	62.1	60.5	−19.8	−10.4	−15.0	−15.1	−22.0	0.8	1.5	1.2	85	78	86	10⁰	10⁰	0	NW 1	0	0	—	V n.
22	60.6	60.4	60.4	−16.1	− 5.8	−12.8	−11.6	−21.4	1.0	2.2	1.2	81	73	73	0	1⁰	0	0	0	0	—	V n.
23	58.8	57.3	56.1	−15.0	− 8.4	−13.8	−12.4	−20.1	1.1	1.7	1.3	83	74	82	0	2⁰	10⁰	NNE 2	0	N 2	—	
24	53.6	50.3	49.9	−17.2	− 9.0	−12.0	−12.7	−20.2	1.0	1.8	1.6	91	83	93	10	10	10	N 5	N 7	N 9	0.0	✱⁰ p, 3.
25	54.5	57.5	58.0	−14.9	−12.6	−15.6	−14.4	−19.2	1.2	1.4	1.1	83	79	79	0	0	0	N 9	N 8	N 5	—	
26	55.2	51.3	50.7	−16.7	− 5.9	− 8.6	−10.4	−23.0	1.0	2.6	2.0	83	89	88	10	10	10	E 2	S 3	S 4	—	
27	51.6	52.4	52.1	− 6.8	− 3.8	−11.2	− 7.3	−13.5	2.3	2.8	1.8	83	81	95	5	0	0	SSW 2	0	N 5	—	
28	50.2	50.0	49.9	−10.7	−10.2	−14.2	−11.7	−14.5	1.6	1.6	1.2	83	81	82	10	5	10	WSW 3	W14	W14	—	
29	51.8	53.2	54.7	− 9.4	− 7.7	− 9.6	− 8.9	−15.4	1.8	2.0	1.8	81	80	83	10⁰	9⁰	0	W20	W20	W 6	—	✎ n, 1, a, 2, p.
30	53.0	57.5	57.7	−10.2	− 2.0	− 4.2	− 5.5	−15.3	1.7	2.8	2.8	82	73	83	0	0	10	0	0	S 3	—	
Срд. Moy.	759.3	759.3	759.7	−12.1	− 7.4	−11.2	−10.2	−18.5	1.8	2.3	1.8	86	80	81	7.0	5.7	4.9	5.3	4.8	4.9	6.1	

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.0	756.3	757.8	− 2.8	3.8	1.0	0.7	− 6.8	3.2	5.0	4.8	88	83	97	10	10	10	SE 2	0	S 1	0.0	●⁰ 3.
2	59.0	58.9	58.3	3.7	3.2	1.4	2.8	0.7	5.0	5.0	5.0	83	87	97	10	10	10	S 3	S 3	S 5	0.0	●⁰ 2, p.
3	57.3	58.0	58.1	5.4	4.7	3.8	4.6	1.3	5.7	5.4	5.8	85	83	96	10	10	10	W 3	W10	S 3	—	
4	57.0	58.2	59.0	7.8	7.0	4.6	6.5	2.7	6.6	6.4	5.4	84	85	85	10	10	10	WSW17	SW 6	SSW 5	—	⸗ 1.
5	59.7	59.2	58.0	9.4	13.1	6.9	9.8	4.3	6.9	8.4	6.0	79	75	81	5	10	10	S 3	SE 2	SW 5	—	
6	59.4	61.8	64.3	6.4	7.5	1.4	5.1	1.3	6.0	6.4	4.4	85	84	88	10	10	8⁰	W 6	W 4	0	—	
7	64.3	63.6	63.8	3.2	9.6	4.4	5.7	− 0.3	5.1	6.6	5.6	88	74	90	3	1	0	E 4	0	S 8	—	
8	65.2	65.0	64.4	7.3	11.7	6.2	8.4	0.4	6.3	7.4	6.0	83	73	85	10	10⁰	10	N 1	E 2	E 2	—	
9	64.2	63.8	63.5	7.3	16.1	9.8	11.1	2.5	6.4	9.8	8.9	85	72	99	0	0	0	0	S 2	0	—	
10	63.7	63.5	63.9	13.2	19.0	11.8	14.7	5.3	8.1	10.9	9.2	72	67	90	0	1	0	0	0	0	—	
11	65.2	65.6	67.2	8.8	12.9	9.2	10.3	3.9	6.7	8.9	7.1	80	81	81	1	1	1	NE 4	W 2	NE 2	—	
12	69.0	69.5	72.0	11.7	13.6	1.8	9.0	0.9	7.8	7.5	4.9	76	64	93	8	0	10	0	N 7	NE 3	—	
13	74.3	73.8	73.1	5.4	10.2	2.6	6.1	0.7	5.4	7.4	4.8	80	79	88	8	0	0	S 2	S 3	0	—	
14	72.3	70.5	67.6	13.9	21.1	3.4	12.8	2.6	7.9	8.7	5.2	67	47	90	0	0	0	0	0	0	—	≡ n.
15	66.8	67.8	69.0	5.8	9.7	6.1	7.2	3.4	6.1	7.2	5.7	88	80	81	10	6	9	NNE 5	E 2	W 2	0.0	●⁰ a.
16	71.2	70.1	65.1	3.4	5.4	1.0	3.3	− 1.9	4.7	5.3	4.7	80	78	96	6	10	10	0	WSW 5	SW 5	0.7	✳ p.
17	60.2	61.0	64.6	3.6	5.6	0.8	3.3	0.3	5.0	4.9	4.2	85	73	87	10	10	0	W 9	NNW 9	0	—	
18	63.8	63.2	61.2	2.0	2.0	2.4	2.1	− 1.5	4.5	4.3	4.3	85	80	79	10	10	10	NNE 3	E 3	ENE 1	—	
19	58.5	57.6	55.5	1.4	3.8	3.2	2.8	− 1.3	4.0	4.6	4.2	78	77	73	10	10	10	E 2	E 2	E 5	1.8	
20	51.9	52.2	54.2	1.2	5.2	2.2	2.9	0.3	4.9	5.8	4.8	98	87	89	10	10	10	E 3	E 3	N 4	0.0	✳ n; ●⁰ 2.
21	56.9	57.3	56.9	2.9	5.3	4.0	4.1	0.3	4.6	4.9	4.9	80	74	80	10	9	10	E 3	E 3	SE 3	—	
22	56.7	57.6	59.6	2.8	5.0	4.4	4.1	2.1	4.5	4.7	5.6	79	72	90	2	10	10	W 9	W 7	W 7	—	
23	55.7	54.3	53.5	7.1	10.9	6.0	8.0	3.3	6.3	7.8	5.7	84	81	82	10	10	1	S 5	S 3	W12	0.0	●⁰ 1.
24	55.6	56.8	55.4	3.8	6.9	5.4	5.4	1.8	4.2	5.6	5.9	70	76	87	10⁰	5⁰	10	W12	W 5	ENE 5	—	
25	46.7	43.3	41.9	10.2	10.3	9.6	10.0	3.6	7.7	9.1	8.3	83	98	94	10	10	10	E 9	E 5	0	3.6	● a, 2, p; ≡ p, 3.
26	51.7	51.9	51.9	5.0	4.6	0.8	3.5	0.7	5.3	4.9	4.9	81	78	00	10	10	10	E 5	NNE 9	N 5	4.0	✳ p, 3.
27	54.0	54.3	56.9	4.1	8.5	5.6	6.1	− 0.7	4.8	5.7	5.5	79	69	82	1	10	8	W 9	WSW12	SW 9	—	
28	57.2	55.8	53.4	6.4	11.0	9.5	9.0	5.1	5.7	6.7	7.7	79	68	87	10	10	10	SW 7	SW12	SW 3	—	
29	59.8	62.5	64.7	2.8	4.2	2.2	3.1	1.3	4.2	4.0	4.2	74	65	79	10	10	10	W12	W 9	W10	—	
30	65.8	66.3	67.8	1.4	4.4	2.6	2.8	0.7	4.0	4.3	4.8	78	68	85	10	10	10	W 7	W 4	W 1	—	
31	70.0	70.0	69.8	3.8	5.5	4.9	4.7	− 0.3	4.7	4.7	5.6	78	70	86	10	10	10	W 3	N 4	N 2	—	
Срд. Moy.	760.9	761.0	761.0	5.4	8.4	4.5	6.1	1.2	5.6	6.4	5.6	81	76	88	7.5	7.5	7.3	4.8	4.5	3.5	10.1	

Іюнь. — Juin.

1	769.3	766.0	763.7	4.6	15.0	14.5	11.4	− 0.4	4.3	8.5	10.1	68	67	83	5⁰	10	10	S 7	S 3	SE 1	—	
2	62.6	59.1	59.6	13.1	18.3	7.1	12.8	3.3	8.4	11.5	6.2	75	74	83	0	10	10	0	WSW 8	E 4	3.6	
3	58.6	58.6	58.0	1.1	4.6	3.0	2.9	0.4	4.9	5.5	—	98	87	—	10	10	—	N 3	N 1	—	—	● n; ✳⁰ 1.
4	57.6	57.8	57.7	3.0	3.9	3.8	3.6	1.4	4.9	4.3	5.0	87	70	83	10	10	10	NE 2	W 5	0	—	
5	56.2	56.1	55.3	5.2	8.2	6.5	6.6	2.5	5.1	5.6	5.4	77	69	75	10	10	10⁰	S 3	SSE 3	E 7	—	
6	52.7	50.6	47.6	7.5	12.2	9.7	9.8	4.0	7.0	7.7	7.2	90	73	80	10⁰	10	10	E 5	S 8	E 9	9.0	
7	51.0	52.5	54.5	3.4	6.8	7.4	5.9	2.2	5.0	4.8	5.5	85	66	72	2	10	8	W17	WSW12	SSW 4	—	● n; ⸗ 1.
8	54.3	52.2	50.2	7.5	7.8	9.0	8.1	5.6	5.9	6.9	8.6	76	88	00	10	10	10	SE 3	E 5	0	11.1	● a, 2, p.
9	50.7	50.1	53.0	9.0	12.4	12.8	11.4	7.3	8.3	8.3	8.1	98	78	74	10	10	10	N 3	N 1	NNE 3	—	● n.
10	53.5	51.0	47.6	10.4	11.2	11.1	10.9	6.8	7.2	9.3	9.2	75	94	94	10	10	10	NNE 3	NNE 2	N 7	8.8	● 1, a, p, 3; ⌒, ⸗ p
11	44.0	44.5	46.5	17.5	13.6	9.7	13.6	9.1	13.1	11.6	8.7	88	00	98	10	10	10	0	S 7	SW 7	0.8	●⁰ n, a, 2, p; ⸗ n.
12	49.5	51.6	53.4	6.6	8.6	8.0	7.7	5.8	6.3	5.7	6.7	87	68	83	10	10	3	WSW12	SSW10	0	—	
13	52.2	51.6	52.7	9.8	12.2	6.9	9.6	5.2	5.9	6.3	6.5	65	60	87	7⁰	10	10	E 3	N 5	N 5	—	
14	53.6	53.9	54.1	8.8	10.2	9.5	9.5	5.6	6.5	7.4	6.1	77	79	69	10	10	7	NNW 7	N 3	W 3	—	
15	54.0	53.3	52.3	10.2	13.6	12.3	12.0	5.4	7.4	7.3	7.4	79	63	70	1	8	1	0	SE 3	ESE 1	—	
16	51.3	50.0	47.9	11.4	14.2	11.4	12.3	9.0	7.8	9.0	9.2	78	75	92	5	9	10	S 3	0	NNE 1	1.8	● p.
17	46.3	46.0	45.7	6.4	8.5	8.6	7.8	6.1	7.1	7.8	7.7	99	94	92	10	10	10	N 9	N 8	N 7	0.0	● n, a.
18	46.7	46.9	49.3	10.0	12.4	8.4	10.3	6.4	7.2	7.6	7.3	78	71	89	10	8	10	N 5	N 6	0	—	
19	51.0	53.0	55.6	7.5	9.8	6.5	7.9	5.2	7.0	7.5	6.9	90	83	96	10	10	10	0	W 3	N 5	0.0	●⁰ p.
20	56.7	56.5	57.5	6.9	10.8	9.8	9.2	4.7	5.8	6.9	7.3	79	71	80	10	10	8	WNW 5	W 4	N 3	—	
21	56.5	55.6	53.4	12.1	13.7	13.9	13.2	5.6	7.8	9.2	9.4	74	79	80	7⁰	5	10⁰	0	0	0	—	
22	54.5	54.5	55.7	15.0	14.8	11.2	13.7	8.0	10.1	10.2	7.6	80	82	77	7⁰	10	10	0	WSW 7	N 6	0.0	●⁰ p; ⌒ 3.
23	57.0	55.5	54.3	9.4	16.2	16.8	14.1	5.0	6.8	9.1	11.0	78	66	77	0	10	10⁰	0	SW 5	0	—	
24	52.7	50.2	48.3	16.0	21.6	17.1	18.2	12.5	9.6	9.8	10.9	71	51	75	10⁰	10⁰	10	S 7	S 6	N 3	—	
25	48.0	47.7	47.6	18.2	22.3	21.2	20.6	14.8	10.7	10.2	13.4	69	52	72	10⁰	1⁰	10	SE 6	S 5	S 2	—	
26	48.8	48.4	48.5	19.5	20.5	17.8	19.3	14.6	11.4	12.0	13.8	68	67	91	10	10	10	SE 8	SSE 5	0	0.0	
27	48.5	48.9	48.4	19.0	17.8	17.0	17.9	16.0	12.6	10.6	11.8	77	69	82	10	10	10	S 9	S 7	ESE 3	1.4	●⁰ n.
28	44.6	45.9	48.1	13.8	19.5	16.8	16.7	13.6	10.8	8.6	10.0	93	51	71	10	6	0	WSW 6	S 3	0	—	●⁰, ⌓ n.
29	48.7	48.6	47.7	15.3	16.1	11.6	14.3	10.6	9.4	9.4	10.1	72	69	99	10	10	10	0	N 1	N 7	8.5	⌓ n; ●⁰ 2, p.
30	48.3	49.1	48.2	11.0	10.9	9.2	10.4	8.8	8.9	8.4	8.1	91	87	93	10	10	10	N14	N14	N20	19.9	● n, 1, p; ⸗ p; ⸗ 3.
Срд. Moy.	752.6	752.2	752.1	10.3	12.9	11.0	11.4	6.8	7.9	8.3	8.5	80	73	83	8.1	9.2	8.9	4.7	5.1	3.7	64.9	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.1	746.1	747.5	9.6	12.8	13.8	12.1	8.3	7.1	10.8	11.1	79	98	95	10	10	10	N20	0	SE 3	0.0	● n, a; ⊼ u; ⸝ 1.
2	50.5	51.4	49.5	14.2	18.4	12.4	15.0	12.2	9.8	8.1	10.3	82	52	97	10	10	10	SSE 8	S 8	S 3	8.3	●⁰ p, 3.
3	46.3	48.9	51.5	14.6	13.2	9.8	12.5	9.6	10.6	8.6	7.3	86	76	80	10	10	10	S 8	W 7	N 3	0.8	● n.
4	55.5	56.0	56.8	11.4	15.0	13.8	13.4	8.8	7.2	7.0	8.2	72	55	70	10	10	1	S 1	S 4	SSW 3	—	
5	58.7	59.2	59.4	16.5	20.2	18.3	18.3	11.9	7.9	7.8	11.0	56	45	70	0	8	0	SSW 3	SSW 7	S 5	—	⊼ n.
6	60.9	60.5	60.0	18.4	23.2	18.9	20.2	10.8	11.2	9.9	9.5	71	47	58	3	6	2⁰	W 1	W 1	NE 3	—	⊼ n.
7	60.7	60.2	59.7	20.9	23.5	16.6	20.3	16.0	7.8	9.3	9.7	43	43	69	9⁰	10	10⁰	E 3	E 6	ENE 5	—	
8	59.7	58.8	58.2	18.2	21.5	17.2	19.0	12.2	9.9	9.7	9.0	63	51	62	10⁰	8⁰	10	E 6	E 7	E 6	—	
9	58.3	57.9	56.7	19.1	25.0	19.8	21.3	15.6	9.9	10.4	10.3	60	45	60	10⁰	10⁰	10	E 3	ESE 2	E 3	—	
10	55.6	53.5	52.8	19.0	25.0	18.8	20.9	16.0	10.8	10.8	11.0	66	46	68	10⁰	10	10	E 5	SE 3	N 3	—	
11	50.8	51.2	52.3	17.8	14.9	13.4	15.4	13.4	12.7	11.5	9.2	84	91	81	3	10	10	S 5	NW 4	WNW 8	8.3	● 1, a, 2, p.
12	54.1	54.8	56.6	16.0	19.0	12.8	15.9	11.8	9.5	7.9	7.5	70	49	68	1	10	10	WSW 8	WNW 6	W 5	—	
13	56.9	55.4	51.6	10.4	11.4	10.4	10.7	10.0	6.9	8.2	7.4	73	82	78	10	10	10	SW 3	W 7	WSW 7	0.0	●⁰ 2.
14	46.1	45.6	46.4	10.3	9.3	7.6	9.1	7.2	7.4	6.3	6.0	79	72	77	10	10	10	SSW10	W10	W 7	0.0	●⁰ a, p.
15	48.9	51.0	53.7	9.3	13.0	11.0	11.1	5.1	5.9	7.2	7.7	67	65	79	10	10	10	NNW 5	NNW10	NNW12	—	
16	56.0	55.3	54.9	12.8	13.8	8.4	11.7	8.0	7.2	7.0	7.2	66	59	88	10	1	1	W 7	W12	W 4	—	
17	53.5	52.5	52.3	13.5	18.6	16.6	16.2	6.6	8.4	11.3	11.7	73	71	83	8	10	10	SSW 5	W 7	0	0.0	●⁰ 2, p.
18	51.5	52.4	52.5	8.8	11.0	9.2	9.7	8.3	8.0	8.1	6.9	95	82	80	10	10	10	N 8	N 3	N 3	—	
19	53.4	53.0	53.2	8.2	12.2	9.0	9.8	6.6	6.5	5.8	6.1	81	55	71	10	10	10	NNE 1	0	NNE 3	—	
20	53.7	53.3	52.7	10.0	13.8	11.0	11.6	5.8	6.0	6.9	5.4	66	59	55	10	10	1	NE 4	W 3	NNE 2	0.0	●⁰ a.
21	50.9	51.0	51.5	13.6	12.4	10.4	12.1	5.1	7.1	7.6	7.4	61	71	78	10	10	10	N10	NNE 8	N 3	—	
22	53.1	53.1	53.2	13.0	13.5	9.8	12.1	7.6	5.1	6.9	6.4	46	60	70	10	10	10	NNW 4	WNW 7	W10	0.7	●⁰ a.
23	53.3	53.0	51.8	10.2	13.1	9.6	11.0	5.8	5.7	7.9	7.6	61	71	86	10	10	10	W 5	W 5	W 5	0.0	●⁰ p.
24	49.5	49.4	47.8	13.1	14.4	11.4	13.0	8.2	5.8	8.1	9.4	51	66	95	10	10	10	W 5	W 3	NE 4	7.7	● n, 2, p.
25	45.1	44.8	42.8	12.5	15.6	13.8	14.0	11.2	10.3	10.9	11.1	96	83	95	10	10	10	E 3	NE 3	E 8	8.9	● n, 1, a, 3.
26	40.5	41.6	45.1	12.4	16.0	10.8	13.2	10.8	10.7	11.0	8.2	00	81	86	10	10	1	E 1	SE 3	SSE 3	4.1	● n, a, 2, p; ≡⁰ 1.
27	46.6	48.0	49.3	10.1	12.2	10.5	10.9	7.8	7.6	6.8	6.6	82	64	70	10	10	10	W 4	W 4	W 8	—	
28	51.2	51.7	53.1	9.2	12.2	10.7	10.7	7.3	5.7	5.5	7.0	66	52	72	4	10	10	W 8	W 5	WSW 4	—	
29	54.0	54.2	56.0	10.2	12.0	7.6	9.9	7.4	6.6	6.2	6.3	71	59	80	10	8	10	0	W 6	NW 3	—	
30	55.8	55.0	53.2	12.4	11.8	8.4	10.9	7.4	8.8	4.9	6.0	83	48	73	10	10	7	W 4	W 3	E 3	0.0	●⁰ a.
31	49.1	47.6	46.4	9.7	11.2	9.8	10.2	7.7	7.7	8.6	7.0	86	86	78	10	10	10	SW 8	SW 8	SSW 6	2.0	●⁰ a.
Срд. Moy.	752.5	752.5	752.5	13.1	15.5	12.3	13.6	9.4	8.1	8.3	8.2	72	64	77	8.6	9.4	8.2	5.4	5.2	4.7	40.8	

Августъ. — Août.

1	746.8	747.7	748.0	9.0	9.8	7.4	8.7	6.4	5.6	5.9	5.9	66	65	77	10	10	10	SSW12	W10	SSW 8	—	
2	46.1	45.3	44.7	10.6	14.6	9.6	11.6	7.0	7.0	7.2	8.4	73	58	95	10⁰	10	10	S 5	S 4	S 4	0.0	●, ◠ p.
3	44.6	44.8	46.1	8.0	11.6	7.2	8.9	6.1	6.7	6.7	6.5	83	65	86	10	10	10	W 4	SSW 4	SSW 7	—	
4	46.1	46.1	47.1	8.8	10.8	7.8	9.1	6.3	5.8	5.8	6.6	68	60	83	10	10	10	W 6	W14	S12	0.0	●⁰ p.
5	46.4	47.5	49.7	9.0	9.6	6.4	8.3	6.3	6.1	6.3	6.1	71	70	86	10	10	5	SW17	W17	SW 6	0.0	⸝ 1, 2; ●⁰ a.
6	51.4	51.9	53.4	9.8	12.5	6.8	9.7	5.5	6.9	6.3	6.5	76	59	88	1	10	9	W 5	N 5	N 4	—	
7	51.8	50.7	49.3	8.4	9.2	9.6	9.1	5.5	7.8	8.1	8.8	94	93	99	10	10	10	N12	N12	N12	13.6	●⁰ 1, a, 2, p, 3; T p.
8	47.2	47.4	46.6	10.4	11.4	10.6	10.8	9.5	9.4	9.9	9.4	00	99	99	10	10	10	N12	N 6	N 8	9.0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
9	44.7	43.5	41.8	10.9	10.4	11.8	11.0	9.8	9.7	9.0	10.3	00	96	00	10	10	10	N 8	N14	N 4	3.2	●⁰n, a p; ≡ 1, a, 3.
10	43.3	44.5	45.3	12.3	15.8	11.4	13.2	7.1	9.6	9.1	9.8	91	67	98	10⁰	10	10	N 4	NE 3	N 2	0.3	
11	44.9	45.5	46.3	11.4	13.2	12.2	12.3	10.2	9.9	9.6	10.2	99	86	97	10	10	10	WNW 5	N 5	W 4	0.0	●⁰ n, 1, p.
12	46.5	47.3	48.5	12.2	14.9	11.8	13.0	10.8	9.3	9.9	10.3	89	78	00	10	10	10	NW 6	NW 4	N 4	—	●⁰ 1.
13	50.0	50.9	51.5	9.0	9.7	9.0	9.2	8.3	7.5	8.0	7.9	88	89	93	10	10	10	N 9	NNW12	N 8	0.0	●⁰ 2, p.
14	51.3	51.4	51.6	9.0	9.4	8.0	8.8	7.9	7.5	7.8	6.7	88	88	83	10	10	10	N 9	N 5	N 7	—	
15	50.5	50.9	50.8	9.6	10.8	8.2	9.5	5.3	8.0	8.4	7.4	89	89	92	10	10	10⁰	N 5	N 4	N 4	—	
16	50.1	50.3	51.2	13.2	16.8	10.2	13.4	8.0	9.6	9.5	6.6	86	67	71	10	10⁰	10⁰	N 5	N 7	N 5	—	
17	51.8	52.3	52.6	10.6	15.1	10.0	11.9	8.5	7.0	8.7	7.0	73	68	76	10⁰	7	10	N 6	N 9	NW 3	—	⊼ 1.
18	52.8	52.8	53.1	11.6	12.2	7.8	10.5	7.1	8.3	8.7	7.3	82	83	93	10	10	10	0	NE 4	NNE 3	2.1	⊼ 1; ●⁰ 2, p, 3.
19	53.2	52.3	51.2	7.6	11.0	8.8	9.1	6.3	6.9	7.7	7.6	89	79	91	10	10	10	E 3	E 3	E 3	—	●⁰ n, 1.
20	49.4	47.7	47.0	8.2	12.8	10.4	10.5	6.9	7.4	8.2	9.3	92	75	99	10	10	10	E 3	ENE 5	ENE 3	7.9	●⁰ 1, 3.
21	47.9	48.1	46.2	10.0	15.2	11.4	12.2	9.1	9.0	10.6	9.7	99	83	97	10	10	10	NNW 2	0	NE 2	10.0	● n.
22	43.4	45.0	47.8	11.5	13.6	11.4	12.2	10.2	10.1	9.7	9.7	00	85	97	10	10	10	NE 2	N 3	NW 5	10.8	● n, 1, a, p, 3.
23	52.4	54.2	56.1	8.2	8.7	8.2	8.4	7.3	6.9	7.5	7.8	85	89	96	10	10	10	WNW 9	NW 6	0	10.0	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
24	58.3	60.2	61.9	12.0	14.4	9.2	11.9	8.2	9.1	8.7	7.4	87	72	86	10	9⁰	0	N 2	N 5	0	—	●⁰ n, 1.
25	61.4	58.9	50.6	8.6	12.8	10.4	10.6	4.5	7.8	8.8	9.3	93	81	99	10	10	10	0	NE 3	E 5	8.1	⊼ 1; ● p, 3.
26	49.0	52.3	55.1	12.2	12.7	10.0	11.6	9.1	8.7	8.1	7.7	83	75	84	7	10	10	W12	W 9	W 2	—	
27	58.3	59.3	57.8	11.1	13.1	11.2	11.8	8.9	7.7	7.4	8.3	78	66	84	5	3	8	W 7	W 7	S 4	—	
28	53.2	50.7	49.0	10.2	10.8	6.8	9.3	5.6	8.9	8.6	6.1	96	90	82	10	10	1	S 3	0	WSW14	1.7	●⁰ 1, a.
29	46.4	50.7	54.6	7.2	9.9	6.8	8.0	5.9	5.9	6.9	5.9	77	75	80	10	10	10	W12	WNW12	W 5	0.0	●⁰ a, p; ◠ p.
30	56.3	55.8	56.0	7.3	9.5	5.2	7.3	4.9	5.5	5.5	5.6	72	62	84	10	10	10	W 8	WSW 6	WSW 2	3.7	
31	58.6	58.9	59.6	1.0	4.8	3.2	3.0	0.6	4.9	4.4	4.4	00	68	76	10	10	10	0	WSW 2	W 7	0.0	✳ n, 1; △ 2.
Срд. Moy.	750.1	750.5	750.7	9.6	11.8	9.0	10.1	7.2	7.8	8.0	7.8	86	77	89	9.5	9.6	9.1	6.2	6.5	5.1	80.4	

1897.

Обдорскъ. **Сентябрь. — Septembre.** Obdorsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.6	759.0	756.9	3.5	7.6	4.0	5.0	2.1	4.6	4.6	5.3	78	59	87	10	10	10	W 5	SSW 3	0	—	
2	53.8	52.4	52.0	4.2	7.0	5.6	5.6	1.2	5.4	6.8	6.8	87	91	00	10⁰	10	10	ENE 2	0	0	1.9	⊕ 1; ● a, 2, p.
3	53.6	52.9	55.2	6.4	9.5	6.6	7.5	5.3	7.0	6.6	6.2	98	75	85	10	10	10	NNE 2	NNE 6	N 4	—	●⁰ 1.
4	56.3	56.5	56.5	5.2	5.7	3.4	4.8	3.1	5.6	5.7	5.2	84	83	90	10	10	10	NE 5	ENE 2	0	—	
5	57.0	56.3	55.7	6.2	11.2	5.2	7.5	3.0	5.3	5.4	4.8	75	54	72	8⁰	1	0	0	0	N 1	—	⌂ n.
6	55.5	55.2	55.4	8.6	12.6	5.0	8.7	2.3	6.3	6.3	5.3	76	58	81	0	3	0	SW 1	0	N 3	—	
7	55.8	55.5	56.4	8.0	11.4	6.8	8.7	− 0.5	6.7	6.2	6.3	83	61	85	4⁰	10⁰	5	SE 2	E 3	ESE 3	—	⊔ n.
8	57.9	58.1	57.1	6.5	9.7	9.8	8.7	5.5	7.0	8.1	7.5	98	91	83	10	10	10	E 3	SE 3	E 2	0.0	●⁰ 3.
9	55.0	52.2	51.8	9.0	10.0	10.5	9.8	8.1	7.8	8.8	9.5	92	96	00	10	10	10	E 3	E 4	S 3	1.3	●⁰ n, 1, 2; ≡ 3.
10	53.7	51.5	54.7	9.0	12.7	14.4	12.0	7.6	8.6	10.4	10.7	00	96	88	10	10	10	S 2	ENE 2	0	—	≡ n, 1.
11	53.8	53.4	53.0	11.2	9.6	4.6	8.5	4.3	7.1	7.8	4.5	72	87	71	10	10	10	S 9	S 9	W17	0.0	●⁰ 2, p; ⸙ 3.
12	50.9	51.0	51.8	4.6	6.1	5.4	5.4	2.8	5.0	4.6	5.7	79	66	85	10	10	10	SW12	SW12	SW 7	—	
13	50.9	48.5	45.4	5.5	8.4	9.2	7.7	4.1	6.0	7.3	7.8	89	89	89	10	10	10	S 4	S12	S17	0.0	●⁰ p, 3.
14	45.5	46.2	47.1	6.8	7.7	3.0	5.8	2.9	4.8	4.3	4.7	66	56	83	9	10	0	SW12	SW14	S 7	—	⌭ 3.
15	49.1	50.2	51.1	2.9	5.8	1.9	3.5	− 0.6	4.9	4.5	4.9	86	66	91	5	10	1	SSW12	SSW 9	SSW 8	—	⊔, ⌭ n.
16	51.0	50.7	51.0	3.4	5.0	5.0	4.5	0.7	5.2	5.3	4.9	88	81	75	10	10	10	SSW10	SW10	SSW14	0.0	⊔ n; ⸾ 1; ●⁰ a.
17	50.5	51.0	53.0	6.4	10.8	5.6	7.6	4.3	6.1	7.1	6.2	86	73	91	10	10	10	SSW10	SW10	WSW 4	0.0	●⁰ 2, p.
18	59.9	60.7	60.2	5.3	8.3	5.4	6.3	2.3	5.1	5.2	5.6	76	63	83	10	7⁰	10	WSW 5	SSW 4	S 5	—	⊔ n.
19	58.7	57.7	57.6	7.4	12.5	10.4	10.1	5.1	7.5	8.3	7.6	98	77	81	10	10	7	0	S 7	W 9	—	
20	60.3	61.9	62.5	5.9	6.3	5.0	5.7	4.8	6.4	5.8	5.9	93	81	90	10	10	10	NE 5	NE 4	NE 2	0.0	●⁰ p.
21	62.0	61.6	59.9	5.6	8.4	4.8	6.3	4.3	6.2	7.0	6.2	91	86	97	10	10	0	E 2	0	N 2	0.0	●⁰ 1, a; ⌭⁰ 3.
22	58.0	56.9	56.2	2.5	8.4	7.5	6.1	2.1	5.5	7.4	7.7	00	91	00	10	10	10	E 2	0	0	—	⊔ n.
23	56.9	58.3	60.3	6.4	6.0	2.8	5.1	2.7	7.0	6.8	5.2	98	97	93	10	10	10	N 7	N 7	N 7	—	
24	63.0	62.7	61.6	− 0.4	1.3	0.6	0.5	− 1.3	4.2	4.8	4.8	93	96	00	10	10	2	NNE 6	NNE 2	E 4	0.0	✳⁰ 1, a.
25	58.9	58.1	53.9	− 2.2	1.3	2.8	0.6	− 3.9	3.8	5.0	5.6	98	00	00	10	10	10	SE 3	SE 4	E 3	3.2	✳ n, 1, 2; ≡ p, 3.
26	48.1	48.1	50.2	3.8	6.9	3.9	4.9	2.7	6.0	6.4	5.2	00	86	85	10	10	10	0	0	SE 4	0.0	●⁰ n, 1, 2.
27	50.9	52.7	50.7	0.0	− 0.4	0.2	− 0.1	− 1.2	4.3	4.4	4.7	93	98	00	10	10	10	SE 5	NNE 5	N 4	7.3	✳a,2,p;●2,p;∽2,p,3
28	49.8	50.3	52.0	0.5	2.3	1.4	1.4	− 0.1	4.5	5.1	5.1	94	94	00	10	10	10	N 3	S 3	0	—	≡ 3.
29	52.5	52.8	52.1	1.8	3.2	0.6	1.9	0.3	5.1	5.4	4.8	96	93	00	10	10	10	N 2	N 7	NNE 5	0.0	●⁰ a; ≡⁰ p.
30	50.6	49.6	49.4	− 2.0	− 2.2	− 4.3	− 2.8	− 5.0	3.6	3.2	3.0	92	84	90	10	10	10	NNE 5	NNE 7	N 8	0.0	✳⁰ n; △⁰ p.
Срд. Moy.	754.7	754.4	754.5	4.7	7.1	4.9	5.6	2.3	5.8	6.2	5.9	89	81	89	9.2	9.4	7.8	4.6	5.0	4.8	13.7	

Октябрь. — Octobre.

1	748.9	748.7	748.7	− 5.6	− 1.8	− 3.0	− 3.5	− 6.4	2.6	3.0	2.9	87	75	79	10	10	5	NNE 4	NNE 4	WNW 5	—	
2	49.1	51.3	52.9	− 1.6	− 3.5	− 4.0	− 3.0	− 4.2	3.1	2.9	2.8	76	83	82	10	10	10	NNW 3	N 7	N 9	0.0	✳⁰ 3.
3	55.1	55.5	55.7	− 4.1	− 1.2	− 1.7	− 2.3	− 7.2	2.6	2.6	2.9	78	64	72	10	10	10	N 1	W 2	SW 3	—	
4	56.2	57.4	56.4	− 3.2	− 2.0	− 3.8	− 3.0	− 4.0	2.7	2.7	2.6	76	68	77	10	10	10	S 4	S 2	S 2	0.0	△ p.
5	52.9	50.9	48.9	− 6.2	− 4.0	− 7.2	− 5.8	− 7.7	2.2	2.6	1.9	80	76	73	10	10	0	E 2	N 4	0	—	⊕ p.
6	46.8	47.0	47.3	− 4.0	− 2.5	− 5.2	− 3.9	− 7.4	2.8	2.8	2.4	83	73	78	10	10	7	NNW20	NW17	NW 7	0.0	✳⁰ 1, a; ⸙ 1, 2.
7	48.9	49.7	49.6	− 4.8	0.0	0.6	− 1.4	− 7.0	2.5	3.2	4.2	79	71	88	0	0	10	NW 2	NW 4	E 2	—	⊔ n.
8	47.3	46.4	50.0	4.3	5.5	1.8	3.9	0.6	4.9	5.0	3.7	79	73	70	10	10	10	WSW17	WSW20	W20	—	⸙ 1, 2, p, 3.
9	55.6	57.6	57.3	0.6	2.6	2.6	1.9	− 0.1	3.6	4.4	4.6	75	79	82	10⁰	10	10	W 5	SSW10	SSW 4	—	⊔ n.
10	54.1	58.2	59.6	2.2	4.2	2.9	3.1	1.5	4.4	4.9	4.4	83	79	77	10	10	10	SW 7	WSW 5	WSW12	—	
11	59.6	59.4	58.1	1.2	2.4	0.0	1.2	− 0.1	4.0	4.0	4.4	79	74	96	10	10	10	W 4	S 1	S 3	0.0	✳⁰ p.
12	55.7	54.6	55.1	4.6	4.8	4.8	4.7	− 0.3	5.9	6.3	5.9	94	98	92	10	10	10	SSW 4	0	SSW 4	1.0	●⁰ a.
13	59.7	61.2	59.5	− 0.2	3.0	0.4	1.1	− 0.4	4.3	4.6	4.6	94	80	98	0	10	10	0	E 3	NE 2	4.0	⊔ n; ●⁰, ✳ p.
14	58.6	58.5	57.4	− 1.4	0.8	0.6	0.0	− 1.4	4.1	4.8	4.7	98	98	98	10	10	10	0	S 1	SSW 1	0.0	✳ 1; ≡ p, 3.
15	52.8	51.9	50.6	1.3	2.4	1.0	1.6	− 0.2	4.9	5.4	4.8	98	98	98	10	10	10	ESE 1	S 1	0	—	●⁰ n, 1; ≡ n, a.
16	47.9	46.9	46.6	− 0.4	1.9	0.0	0.5	− 0.5	4.4	5.0	4.5	98	94	98	10	10	10	S 1	SW 2	SW 5	—	≡ 1, p, 3.
17	47.5	50.3	56.1	0.9	− 2.0	− 7.6	− 2.9	− 7.9	4.4	3.4	2.0	88	85	80	10	10	10	WSW 8	N12	N12	0.0	✳ p.
18	56.7	56.5	56.9	− 9.5	− 9.0	−11.0	− 9.8	−11.5	1.6	1.8	1.5	75	77	77	10	10	9	N 3	N 7	N 8	0.0	✳⁰ a, 2, p; ⌭⁰ 3.
19	58.5	59.8	60.4	− 8.9	− 9.0	−10.8	− 9.6	−12.8	1.6	1.7	1.7	70	76	89	10	3	0	N 5	N 3	W 5	0.0	✳⁰ a; V⁰ 3.
20	59.6	58.3	56.4	−12.2	−10.0	− 9.8	−10.7	−12.9	1.5	1.7	1.8	85	83	83	10⁰	10	10	SW 5	SSW 5	SW 2	0.6	✳⁰ a, 2, p.
21	50.8	56.5	57.0	−11.2	− 9.5	− 9.8	−10.2	−11.4	1.8	1.8	1.6	92	80	77	10	3	7	E 1	0	0	—	✳⁰ n, 1.
22	60.4	61.2	61.8	−11.4	−10.0	−13.6	−11.7	−15.4	1.3	1.4	1.3	67	66	83	3	0	0	0	N 4	S 3	—	⌭ 3.
23	59.3	56.9	53.3	−13.6	− 7.7	− 4.2	− 8.5	−15.5	1.4	2.3	3.0	92	92	91	10	10	10	E 3	SSW 3	S 9	0.0	V 1; ✳⁰ p.
24	43.1	41.1	36.4	− 5.4	− 2.8	− 2.6	− 3.6	− 6.4	2.8	3.2	3.6	94	86	97	10	10	10	S12	S12	S14	1.5	✢ 1, a, 2, p, 3; ✳ p, 3.
25	35.5	37.2	36.2	− 4.2	− 6.4	− 5.9	− 5.5	− 6.8	2.8	2.1	2.5	83	77	84	5	9	10	W14	S12	S12	—	✢ n, 1.
26	35.9	36.2	35.3	− 8.3	− 6.0	− 6.9	− 7.1	− 8.6	2.2	2.6	2.6	94	92	96	10	10	10	S 5	SE 5	E 3	1.2	✳⁰ 2, p, 3.
27	36.0	38.1	41.9	− 9.0	− 6.4	−10.0	− 8.5	−10.0	2.2	2.4	1.9	97	87	93	3	10	8	E 2	E 3	N 3	0.2	✳ n, a, 2.
28	45.0	46.6	48.7	−11.2	−12.2	−15.0	−12.8	−15.6	1.8	1.7	1.2	92	95	88	10	10	4	NNE 2	NNE 3	0	0.4	✳⁰ a, 2.
29	49.5	50.1	51.5	−13.4	−12.4	−18.6	−14.8	−18.9	1.5	1.5	0.9	91	87	90	10	10	0	0	0	0	—	V n; ⌭⁰ 3.
30	49.6	49.1	48.1	−16.4	−13.2	−13.0	−14.2	−20.1	1.1	1.4	1.4	90	90	87	10	10	10	E 1	E 2	SE 3	—	V n.
31	50.8	53.0	53.1	−12.9	−14.0	−17.6	−14.8	−17.8	1.4	1.3	1.0	88	84	88	10	0	10	E 2	ENE 1	E 5	—	
Срд. Moy.	751.2	751.8	751.8	− 5.3	− 3.8	− 5.4	− 4.8	− 7.6	2.9	3.0	2.9	86	82	86	8.7	8.5	8.1	4.5	5.0	5.1	8.9	

1897.

Обдорскъ. **Ноябрь. — Novembre.** Obdorsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.4	748.1	749.1	−17.8	−15.6	−17.2	−16.9	−19.5	1.0	1.1	1.0	88	84	84	10	7	5	E 8	E 7	NE 7	—	✢ u, 1.
2	51.5	53.9	56.9	−22.8	−18.3	−14.8	−18.6	−23.0	0.6	0.9	1.2	86	88	84	10	3	10	N 5	N 5	N 5	—	V n, 1; ⌊·⌋ 2, p.
3	59.6	60.3	60.1	−16.6	−16.8	−17.3	−16.9	−19.0	1.0	0.9	0.8	86	77	73	10	0	0	N 3	N 9	0	—	✢⁰ a, 2; ⌊·⌋⁰ p.
4	60.1	56.1	45.4	−20.2	−18.2	−19.3	−19.2	−21.3	0.7	0.9	0.8	82	81	85	0	0	10	WNW 3	S 2	S 8	0.7	⌊·⌋ 2; ✳⁰ 3.
5	35.3	35.7	36.2	−17.6	−14.6	−16.0	−16.1	−19.4	1.0	1.2	1.1	88	88	89	8	9	5⁰	0	S 1	0	—	✳⁰ n; ≡⁰, V 3.
6	32.4	32.9	33.6	−12.2	−11.4	− 9.4	−11.0	−16.0	1.6	1.7	2.1	93	93	94	10	10	10	E 5	NNE 3	NNE 4	0.0	V n, 1; ✳⁰ 3.
7	36.5	40.3	44.2	−13.6	−18.2	−21.6	−17.8	−23.0	1.4	0.9	0.6	88	85	81	10	10	10	NNE 8	N 8	N 7	0.0	✳⁰ n, a, 2; ✢ 1, a, 2.
8	49.7	51.7	53.4	−20.5	−17.2	−18.6	−18.8	−23.2	0.7	0.8	0.8	81	76	81	10	10	5⁰	N 8	N 12	N 6	0.0	⌊·⌋ a; ✳⁰ p.
9	55.2	56.6	58.1	−17.2	−15.4	−19.8	−17.5	−20.2	0.9	1.0	0.7	80	73	77	5	5	0	NNW 6	NE 10	N 5	—	⌊·⌋ 2.
10	59.6	57.8	53.2	−20.2	−16.8	−12.4	−16.5	−21.5	0.8	1.0	1.5	83	86	87	10	10	10	SE 5	S 4	S 3	0.4	
11	49.2	50.6	54.3	− 8.8	− 4.4	−10.2	− 7.8	−12.5	2.2	3.2	1.8	93	97	86	10	10	10	S 3	0	E 3	0.0	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
12	55.5	54.3	48.8	−10.2	−10.2	− 8.2	− 9.5	−13.7	2.0	2.0	2.2	96	96	92	10	10	10	S 5	S 4	S 7	0.0	⌊·⌋ a; ✳⁰ p.
13	47.9	48.2	50.1	− 1.6	− 0.8	− 1.0	− 1.1	− 8.2	3.4	3.6	3.6	83	84	84	10	10	10	SSW 12	SSW 17	S 5	—	✐, ✢⁰ 2.
14	45.9	46.0	43.8	− 4.6	− 4.2	− 5.7	− 4.8	− 6.1	3.0	2.9	2.7	92	88	89	10	10	10	S 7	S 10	S 7	1.0	✳⁰ 3.
15	38.8	36.1	36.4	− 3.4	− 2.8	*− 3.0*	*− 3.1*	− 6.2	3.3	3.5	—	93	94	—	10	10	—	S 10	S 12	SW 20	?	✳ na2; ✢ a2p3; ✐ p, 3.
16	44.0	47.1	49.2	− 9.9	− 9.5	−12.4	−10.6	−13.5	1.6	1.6	1.3	75	75	75	2	10	10	WSW 20	0	N 1	1.5	✐², ✢² n, 1.
17	49.3	48.8	50.3	−12.4	−12.6	−11.6	−12.2	−13.3	1.5	1.6	1.6	89	92	90	10	10	10	NNE 4	NNE 7	N 3	0.8	✳ n, 1, a, 2, p.
18	50.5	51.3	53.7	− 9.2	− 7.4	−11.6	− 9.4	−11.9	2.1	2.5	1.8	95	98	95	10	10	2	0	0	0	0.2	✳ 1; V 1, 2.
19	55.9	55.0	50.4	−11.9	−11.5	−11.2	−11.5	−13.9	1.7	1.7	1.8	92	94	94	10	10	10	ESE 5	ENE 2	NE 4	1.0	✳⁰ p, 3.
20	42.3	42.4	47.2	− 5.4	−12.2	−17.2	−11.6	−17.3	3.0	1.5	1.0	98	88	89	10	10	3	NE 4	ESE 7	0	0.0	✳⁰ n, 1, a; ✢ a.
21	48.3	48.5	47.8	−18.0	−18.6	−17.6	−18.1	−19.4	1.0	0.9	1.0	89	89	89	10	10	10	SSW 3	SSW 4	S 4	—	
22	43.1	42.2	*42.1*	−18.2	−19.2	−18.0	−18.5	−20.4	0.9	0.9	1.0	90	89	89	10	7	5	0	0	S 5	—	V⁰ 1, 2.
23	38.0	37.4	36.8	−17.2	−17.0	−17.4	−17.2	−22.4	1.0	1.0	1.0	89	90	89	10	10	10	E 4	E 2	S 4	0.0	V 1; ✳⁰ a, 2.
24	38.2	39.0	39.9	−17.0	−15.4	−15.2	−15.9	−18.3	1.0	1.2	1.2	90	90	90	10	10	10	ESE 2	0	0	0.0	✳⁰ 1.
25	35.4	35.3	37.5	−12.6	−13.0	−15.2	−13.6	−16.2	1.6	1.5	1.2	92	93	86	10	10	7	N 5	N 4	W 7	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2.
26	47.3	49.5	50.9	−19.4	−25.0	−25.0	−23.1	−26.8	0.8	0.5	0.5	84	86	84	10	0	0	W 4	S 4	E 4	—	
27	40.3	37.3	38.8	−17.2	−17.4	−14.1	−16.2	−26.4	1.0	1.0	1.2	88	91	85	10	10	10	N 6	N 7	SW 12	0.0	✳⁰ 1, a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
28	43.6	46.0	45.9	−24.4	−25.3	−28.4	−26.0	−28.8	0.6	0.5	0.4	86	86	85	10	10	0	S 4	SE 3	0	—	⌊·⌋ a, 2.
29	49.9	54.1	*55.1*	−28.8	−31.6	−33.8	−31.4	−34.6	0.4	0.3	0.2	86	86	84	0	0	0	0	SE 2	0	—	V, ⌊·⌋ a, 2.
30	59.2	59.8	61.3	−26.2	−26.2	−22.0	−24.8	−33.8	0.5	0.5	0.7	84	85	86	10	10	10	NNE 4	NNE 2	0	0.0	V, ✳⁰ 1.
Срд. Moy.	747.1	747.4	747.7	−15.2	−14.9	−15.5	−15.2	−19.0	1.3	1.4	1.3	88	87	86	8.8	8.0	6.7	5.1	4.9	4.7	*5.6*	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.4	757.5	755.0	− 8.2	−11.0	−10.2	− 9.8	−22.2	2.3	1.9	2.0	98	98	98	10	10	10	ESE 5	0	0	0.9	✳⁰ n, a, 2, p, 3; V 1a2p3
2	*56.1*	56.0	64.0	− 9.4	− 5.2	− 8.8	− 7.8	−10.9	2.1	3.0	1.8	98	98	80	10	10	5	0	WSW 14	W 14	—	V 1; ✢ 2.
3	66.1	65.8	66.5	−16.2	−16.9	−16.2	−16.4	−18.6	1.1	1.1	1.1	89	91	91	3	10	0	S 6	0	0	—	
4	65.4	67.4	69.0	−14.6	−15.8	−17.2	−15.9	−20.7	1.3	1.2	1.0	91	91	91	10	8	1	0	0	0	—	
5	72.4	73.4	75.8	−19.0	−23.6	−22.4	−21.7	−24.8	0.9	0.6	0.7	92	92	93	0	0	10	SE 1	0	S 1	—	≡ a, 2; V, ⊽ 3.
6	77.6	78.4	79.2	−23.2	−24.6	−26.0	−24.6	−26.2	0.6	0.5	0.5	92	92	93	0	10⁰	10⁰	ESE 3	E 3	E 5	—	⊽⁰ n, 3; V 1.
7	79.1	78.4	76.5	−27.4	−25.5	−25.2	−26.0	−27.8	0.5	0.5	0.6	93	93	93	7⁰	10	0	SE 4	SE 5	SE 2	—	V 1, a, 2, p, 3.
8	73.3	71.5	68.4	−27.6	−25.6	−17.8	−23.7	−27.9	0.4	0.5	1.0	93	93	93	2	10	10	SSE 4	SSE 3	0	—	V n, 1, a, 2.
9	68.6	70.5	72.5	−12.6	−11.0	−11.6	−11.7	−18.0	1.6	1.6	1.6	93	82	84	9	10	10	WSW 7	0	0	—	
10	74.2	74.2	74.0	− 9.4	− 9.0	−19.4	−12.6	−19.4	2.1	2.1	0.9	93	95	93	10	10	10	S 2	S 3	0	—	
11	73.1	73.0	73.2	−24.8	−24.6	−25.2	−24.9	−25.3	0.5	0.5	0.5	86	86	87	3⁰	7	7⁰	SE 5	SSE 3	0	—	⚍ 3.
12	72.4	72.0	72.1	−27.4	−28.4	−30.6	−28.8	−31.0	0.4	0.4	0.3	86	86	84	5	5	5⁰	E 2	SE 3	SE 2	—	
13	72.3	70.8	69.5	−32.6	−33.8	−32.4	−32.9	−34.0	0.3	0.2	0.3	84	84	84	3⁰	10	10⁰	SE 2	SE 1	SE 3	0.5	
14	66.5	65.7	64.8	−25.4	−22.5	−21.0	−23.0	−32.4	0.5	0.6	0.7	84	85	86	10	10	10	S 5	S 3	S 2	0.2	⊽ n; ✳⁰ n, 1, a, 2.
15	64.9	65.0	65.4	−15.6	−15.6	−13.8	−15.0	−21.8	1.2	1.1	1.3	88	86	86	10	10	10	SW 1	0	0	—	✳⁰ n.
16	65.2	64.8	64.7	−10.8	−10.9	−14.2	−12.0	−17.0	1.8	1.6	1.4	93	84	92	10	8	0	0	SW 1	0	0.0	✳⁰ 1.
17	65.7	66.8	67.4	−14.0	−13.5	−13.2	−13.6	−15.5	1.3	1.4	1.4	87	89	89	10	10	10	NNE 1	0	0	0.2	
18	67.6	68.7	68.5	−14.6	−15.4	−15.8	−15.3	−16.8	1.2	1.2	1.2	88	90	90	10	10	10	N 1	0	0	0.3	✳⁰ n, a, 2, p.
19	70.3	71.4	72.6	−19.4	−20.8	−22.0	−20.7	−23.1	0.8	0.7	0.7	87	86	86	10	10	10	N 1	N 1	0	—	✳⁰ n.
20	67.1	66.9	71.0	−19.6	−21.8	−22.8	−21.4	−25.0	0.8	0.7	0.6	86	87	86	0	10	10	NE 1	NE 2	0	0.2	✳⁰ 2, p.
21	67.3	66.1	61.3	−22.2	−24.6	−33.2	−26.7	−33.2	0.6	0.5	0.3	88	88	88	10	10	0	S 1	S 3	S 3	—	⚍⁰ 3.
22	54.8	50.7	47.0	−33.8	−31.6	−27.6	−31.0	−34.0	0.2	0.3	0.4	88	86	86	0	10	0	S 3	S 12	S 9	—	⚍⁰ n; V 2, 3.
23	41.7	39.6	38.3	−21.6	−20.6	−22.4	−21.5	−27.7	0.7	0.7	0.6	86	86	87	10	10	0	S 7	S 7	S 5	0.8	✳ 1, a.
24	40.5	42.7	46.1	−25.4	−27.2	−31.0	−27.9	−31.3	0.5	0.4	0.3	87	84	84	0	0	0	SSW 3	0	0	—	
25	49.9	51.4	51.7	−32.8	−36.2	−38.6	−35.9	−40.0	0.2	0.2	0.1	84	83	83	0	0	0	SSW 2	0	0	—	
26	49.3	48.8	53.9	−34.2	−34.2	−27.6	−32.0	−40.0	0.2	0.2	0.4	82	82	82	10⁰	10	0	N 1	0	S 2	—	V 3.
27	50.9	51.4	52.3	−24.4	−22.4	−20.2	−22.3	−28.6	0.5	0.6	0.8	84	84	86	10	10	3	S 7	SW 5	SSW 12	—	V 2.
28	54.8	51.3	41.9	−17.4	−12.8	−14.8	−15.0	−22.8	1.0	1.3	1.2	83	80	88	10	10	10	SSW 8	S 12	S 20	—	✢ a, 2, p, 3; ✐ p, 3.
29	40.1	39.3	51.2	−14.2	−16.0	−16.0	−15.4	−17.5	1.3	1.1	1.1	87	87	89	10	5	10	SW 7	SSW 6	S 6	1.2	✢ n.
30	51.9	41.8	45.1	−13.6	−12.6	−15.2	−13.8	−16.0	1.4	1.6	1.2	92	93	93	10	10	5	E 4	E 2	E 2	1.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
31	49.7	51.6	55.3	−13.8	−13.2	−14.8	−13.9	−17.3	1.4	1.5	1.3	93	93	94	10	10	10	N 2	N 1	0	—	V n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	762.1	761.7	762.4	−20.2	−20.2	−20.9	−20.4	−24.7	1.0	1.0	0.9	89	88	88	6.8	8.5	6.0	3.1	2.9	2.8	5.5	

1897.

Сургутъ. — Sourgout.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 61° 17'. Долгота — Longitude: 73° 20'.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.9	751.4	753.6	−8.5	−10.2	−9.8	−9.5	−10.2	2.2	2.0	1.7	95	95	82	7	8	10	WSW 6	W 4	SW 4	—	
2	55.1	55.3	58.4	−12.5	−10.2	−9.2	−10.6	−12.9	1.6	1.9	2.2	91	93	97	10	10	10	WSW 8	WSW 6	WSW 4	0.4	✢ 1; ✳ 1, 2, p, 3.
3	62.3	64.1	66.1	−17.6	−16.2	−17.5	−17.1	−18.1	1.1	1.1	1.0	95	92	91	10	10	10	W 2	E 2	S 4	—	V n.
4	67.2	67.2	62.5	−18.0	−14.8	−13.0	−15.3	−18.9	1.0	1.3	1.5	92	94	92	10	10	10	S 2	SSW 4	W14	0.5	V n; ✳, ✢ 3.
5	59.7	58.0	56.9	−8.6	−7.6	−4.8	−7.0	−14.0	2.3	2.4	2.8	00	94	87	8	8	10	W20	W14	W10	0.8	✢, ⸙ 1.
6	56.3	62.7	65.9	−5.2	−18.6	−27.4	−17.1	−27.5	2.8	0.7	0.3	91	69	71	10	0	0	N 4	NW 4	NW 4	0.2	✳ n, 1.
7	65.9	65.2	65.1	−26.0	−23.0	−24.4	−24.5	−31.5	0.4	0.5	0.5	78	78	78	9⁰	10	10	W 2	SW 2	SE 4	0.7	✳ a, 2.
8	62.4	60.5	62.7	−23.0	−23.0	−33.2	−26.4	−33.7	0.5	0.6	0.2	66	90	79	10	10	4	SE 4	ENE 4	ENE 2	0.2	✳⁰ 1.
9	64.8	64.4	62.7	−39.0	−38.0	−32.2	−36.4	−40.5	0.1	0.1	0.2	76	77	78	0	4	10	WNW 4	W 4	WSW 4	—	
10	62.8	60.7	51.1	−41.7	−41.0	−34.5	−39.1	−42.0	0.1	0.1	0.2	75	76	77	3	0	10	NE 2	E 4	E 4	—	
11	44.8	48.4	54.3	−33.5	−35.5	−37.5	−35.5	−37.5	0.2	0.1	0.1	77	40	73	10	8	0	NE 8	NE 6	NE 4	1.8	✳, ✢ 1; ⊖ 3.
12	57.0	59.9	63.3	−38.7	−35.7	−36.3	−36.9	−38.7	0.1	0.2	0.1	73	72	74	0	0	0	NE 4	NNE 4	NNE 4	—	⁞·⁞ 2.
13	65.7	68.1	70.3	−36.5	−34.3	−39.7	−36.8	−40.0	0.1	0.2	0.1	73	70	74	0	0	0	N 6	N 2	0	—	
14	73.0	73.8	73.9	−43.3	−35.5	−35.0	−37.9	−43.7	0.1	0.2	0.2	73	75	78	0	10	4	0	0	SE 4	—	
15	73.3	73.8	72.8	−30.0	−25.0	−23.0	−26.0	−35.0	0.3	0.5	0.6	79	81	86	9	10	10	SSW 4	SW10	SSW 6	0.4	✳ 2.
16	68.9	67.2	66.0	−24.5	−20.0	−16.0	−20.2	−25.2	0.6	0.8	1.1	86	86	86	10	10	10	SSW14	SSW14	SSW10	0.3	✢ 1, 2, 3; ✳ 2, 3.
17	67.4	70.7	74.3	−17.0	−19.0	−21.0	−19.0	−21.1	1.0	0.8	0.7	84	80	81	10	10	10	S 8	S 4	S 4	0.4	✳ 1.
18	77.8	78.5	80.1	−21.0	−23.2	−28.5	−24.2	−28.9	0.7	0.6	0.4	82	79	85	10	3	0	S 4	SSE 2	S 2	—	
19	76.5	74.9	73.5	−28.5	−26.0	−24.6	−26.4	−29.5	0.4	0.5	0.5	82	82	85	10⁰	0	0	WSW 4	WSW10	W 4	—	✢, ⁞·⁞ 2.
20	71.1	69.3	67.9	−27.6	−24.6	−22.0	−24.7	−28.4	0.4	0.5	0.7	84	84	86	0	10	10	S 4	SSW 4	SSW 6	—	⁞·⁞ 2; ⊖ 3.
21	66.7	66.6	65.8	−25.4	−19.4	−18.2	−21.0	−28.0	0.5	0.8	0.8	83	78	71	4	10⁰	10⁰	SSE 4	SSE 4	E 4	—	⊖ 3.
22	65.6	67.0	66.8	−16.8	−17.4	−20.2	−18.1	−23.5	0.8	0.9	0.7	69	68	75	10	10	7⁰	S 4	S 4	S 4	—	
23	67.5	63.1	60.0	−23.2	−20.4	−17.8	−20.5	−24.5	0.6	0.6	0.9	81	76	84	4	8	10	S 4	ESE 2	E 4	—	
24	59.3	62.6	68.8	−17.8	−19.4	−21.2	−19.5	−21.3	1.0	0.8	0.6	86	79	82	10	6	8	N 2	N 4	N 2	1.0	✳ 1.
25	72.9	73.4	69.6	−27.0	−22.0	−15.4	−21.5	−27.3	0.4	0.7	1.1	82	82	87	6	10	10	W 4	S 2	SE10	5.6	✳, ✢ 3.
26	66.2	63.9	62.2	−15.0	−13.8	−14.2	−14.3	−15.5	1.2	1.3	1.4	89	84	90	10	10	10	S 6	S 6	SW 4	1.0	✳ n, 1, 2.
27	62.1	63.3	66.5	−14.4	−17.4	−19.0	−16.9	−19.1	1.3	0.9	0.8	86	77	80	10	0	0	NNW 4	N 6	NNW 4	—	
28	66.4	65.8	67.9	−22.7	−19.6	−32.6	−25.0	−32.6	0.6	0.8	0.2	84	78	78	10	8	0	NW 4	NW 6	NE 4	—	
29	74.9	78.0	78.6	−44.0	−40.5	−44.5	−43.0	−44.7	0.1	0.1	0.1	75	70	78	1	0	0	NE 2	W 4	W 4	—	⚍ p.
30	72.4	65.5	62.8	−40.1	−27.1	−24.0	−30.4	−45.5	0.1	0.4	0.5	76	77	80	8	10	10	SSW 4	SW14	SSW 8	0.3	✢ 2, 3; ✳ 3.
31	60.8	61.9	62.0	−21.2	−19.8	−17.6	−19.5	−24.0	0.7	0.7	0.9	84	82	84	10	6	8⁰	SSW 4	SW 6	S 2	—	
Срд. Moy.	765.1	765.3	765.6	−24.8	−23.2	−23.7	−23.9	−28.5	0.8	0.7	0.7	82	79	82	7.1	6.7	6.5	4.9	5.2	4.8	13.6	

Высота — Altitude: 52^{m}?

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 1.05^{mm}.

1	760.3	760.5	762.1	−12.0	−8.5	−10.0	−10.2	−17.6	1.6	1.8	1.5	92	75	75	10	1⁰	1	SW20	SW14	SW 4	—	✢ 1, 2; ⸙ 1.
2	63.5	64.6	65.3	−15.0	−11.6	−15.4	−14.0	−15.5	1.2	1.0	0.7	87	52	49	0	2	0	SSW10	SSW14	SSW 8	—	
3	65.8	67.2	68.7	−18.5	−14.4	−18.6	−17.2	−19.5	0.6	0.6	0.5	53	46	53	0	4⁰	0	SSW 5	SSE 4	S 4	—	⚍ 3.
4	69.2	68.1	67.5	−23.8	−16.4	−20.2	−20.1	−24.1	0.5	0.9	0.7	86	71	78	0	0	0	E 4	ENE 4	ENE 4	—	
5	67.6	67.8	68.1	−23.6	−19.8	−20.8	−21.4	−24.0	0.6	0.8	0.7	90	88	88	0	0	1	E 4	E 4	E 4	—	V n.
6	68.9	69.8	69.4	−20.4	−13.6	−15.2	−16.4	−20.8	0.8	1.1	1.0	89	71	75	1	6	3	SE 4	SE 6	SE 6	—	
7	67.5	64.8	63.6	−17.2	−12.0	−10.4	−13.2	−17.5	0.9	1.4	1.5	81	78	78	6⁰	10	10	ESE 6	ESE 6	SE 4	3.2	
8	65.1	63.9	63.7	−12.4	−11.6	−13.6	−12.5	−13.7	1.5	1.6	1.4	89	87	91	10	10	10	SE 8	SE 4	S 4	1.9	✳ n, 1, 2, 3; ✢ n, 1.
9	63.8	64.7	62.8	−24.8	−22.8	−26.8	−24.8	−26.9	0.5	0.6	0.5	92	91	89	0	0	2	S 2	SW 2	SW 4	—	V p.
10	60.1	59.9	60.1	−30.4	−24.6	−30.4	−28.5	−30.5	0.3	0.5	0.3	87	87	86	5	10	1	SSW 4	SW 6	W 4	0.3	V n; ✳ 2.
11	62.7	66.0	70.1	−35.6	−32.4	−39.4	−35.8	−39.5	0.2	0.3	0.1	84	84	86	1	0	0	WSW 4	W 4	WSW 2	—	⊔ n.
12	70.0	69.7	71.3	−31.4	−19.8	−23.5	−24.9	−39.7	0.3	0.8	0.6	86	88	86	10⁰	10	0	SW 4	WSW10	SW 4	—	
13	73.3	73.2	72.4	−27.6	−19.9	−22.0	−23.2	−28.5	0.4	0.6	0.5	85	64	70	0	4	0	SW 6	SW10	S10	—	
14	69.4	66.6	62.7	−22.6	−16.8	−18.0	−19.1	−23.5	0.4	0.6	0.6	56	53	59	1⁰	10⁰	10⁰	S10	S14	S 6	—	✢ 2.
15	56.8	54.0	53.5	−20.2	−17.4	−19.2	−18.9	−20.3	0.7	0.7	0.8	72	64	73	4⁰	10	3	ESE 6	SE 4	S 4	—	
16	51.2	45.4	45.6	−18.8	−8.8	−7.2	−11.6	−22.0	0.9	1.9	2.2	90	86	87	10	10	10	ESE 4	S14	S14	0.5	✳ 2; ✢ 2, 3.
17	46.0	45.3	44.4	−8.8	−9.2	−9.5	−9.2	−11.0	2.2	2.0	2.0	98	88	91	10	10	10	S14	SSE10	S10	0.4	✢ 1, 2; ✳ 2.
18	46.9	48.2	50.9	−19.0	−19.4	−25.2	−21.2	−26.5	0.9	0.7	0.5	86	76	82	1	6	2	S 6	W 4	WSW 8	—	
19	53.2	52.5	49.7	−32.6	−23.8	−27.0	−27.8	−33.0	0.2	0.4	0.4	78	69	73	0	0	0	SSW 6	SSW 8	S 4	—	⊔ n.
20	44.7	43.5	42.8	−22.8	−16.4	−16.4	−18.5	−27.0	0.6	0.9	1.0	81	75	84	10	10	10	S10	S10	S14	1.0	✳ 1, 3; ✢ 1, 2, 3.
21	39.6	45.8	46.5	−13.8	−20.4	−21.0	−18.4	−21.0	1.3	0.6	0.6	89	71	73	10	0	8	SW 8	SW 8	SW 4	1.8	✳, ✢ 1.
22	47.8	43.7	33.4	−22.0	−14.8	−16.5	−17.8	−23.0	0.7	1.1	1.0	87	77	80	1⁰	10	10	S 2	ESE 4	SW 6	0.2	✳ 3.
23	36.8	42.7	51.7	−19.0	−23.2	−28.4	−23.5	−28.5	0.8	0.5	0.4	79	71	78	1	3	0	W14	W20	W 8	—	✢, ⸙ 2.
24	57.3	60.3	65.8	−36.4	−28.6	−35.6	−33.5	−36.5	0.2	0.3	0.2	78	63	75	0	4	3	W 2	N 4	NE 4	—	
25	69.9	70.8	62.9	−37.0	−32.4	−22.9	−30.8	−41.0	0.1	0.2	0.6	74	63	85	1⁰	10	10	ENE 4	E 4	SSE 4	1.0	
26	60.2	57.2	56.1	−19.9	−13.2	−15.4	−16.2	−23.2	0.8	1.4	1.1	85	85	84	10	10	10	ESE 4	ESE 4	ESE 4	1.9	✳ n, 1, 2.
27	55.6	54.5	52.6	−18.0	−13.6	−13.8	−15.1	−18.3	0.9	1.2	1.4	85	81	90	10	10	10	NE 2	E 4	ENE 4	0.2	✳⁰ 2, 3.
28	50.4	50.0	51.6	−13.5	−11.2	−12.0	−12.2	−15.0	1.4	1.6	1.6	94	84	94	10	10	0	ENE 2	E 4	E 4	0.3	✳ p.
Срд. Moy.	758.7	758.6	758.4	−22.0	−17.7	−19.8	−19.8	−24.6	0.8	0.9	0.9	83	75	79	4.4	6.1	4.4	6.2	7.3	5.7	12.7	

Сургутъ. 1897. Sourgout.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.0	754.1	754.2	−12.0	− 8.6	−14.0	−11.5	−14.7	1.7	1.7	1.3	95	74	82	8	6⁰	2	SE 4	ESE 4	ESE 4	—	
2	51.2	48.3	47.4	−17.8	−12.5	−11.0	−13.8	−18.5	1.0	1.4	1.6	89	79	82	10⁰	10⁰	10	E 8	ENE 6	ENE 6	2.2	✢⁰ 2; ✳ 3.
3	47.6	48.7	50.6	− 9.4	− 7.8	− 9.0	− 8.7	−13.0	2.0	2.3	2.0	90	93	91	10	10	5	E 6	E 6	E 6	0.3	✳⁰ 1, 2.
4	54.8	58.2	62.6	−11.2	− 5.2	− 7.0	− 7.8	−11.9	1.8	2.2	2.4	95	72	91	10	10	2	NE 2	E 2	NE 2	0.2	✳ 1.
5	67.0	69.9	72.6	−25.0	−13.8	−24.6	−21.1	−25.5	0.5	1.0	0.5	88	69	87	0	1	4	NNE 2	NNE 4	NE 2	—	
6	74.6	74.9	74.7	−30.4	−19.8	−26.0	−25.4	−30.7	0.3	0.6	0.5	84	69	82	0	0	0	NNE 2	SSE 2	NNE 2	—	
7	74.0	73.0	72.1	−30.2	−20.4	−25.0	−25.2	−31.0	0.3	0.6	0.5	85	67	76	0	0	0	ENE 6	E 6	E 4	—	
8	71.2	70.6	70.4	−27.2	−16.2	−19.0	−20.8	−28.1	0.4	0.9	0.9	85	71	91	0	8⁰	1	ESE 4	E 4	E 4	—	
9	70.9	70.7	71.0	−18.6	−14.2	−19.6	−17.5	−19.6	0.9	1.1	0.8	90	76	89	10	0	0	SE 4	E 4	E 4	0.2	✳⁰ 1.
10	72.0	71.8	71.3	−25.2	−13.9	−20.2	−19.8	−26.0	0.5	1.0	0.7	88	69	80	1	0	0	E 2	E 2	NE 4	—	
11	71.1	70.7	70.7	−23.6	−10.9	−24.0	−19.5	−24.7	0.6	0.8	0.5	80	40	78	0	0	0	ENE 2	E 4	N 2	—	
12	68.2	64.5	62.7	−27.2	−11.4	−14.5	−17.7	−30.5	0.4	1.6	1.3	89	87	85	1	10	10	W 4	WSW 10	WSW 4	0.4	✳, ✢ 2.
13	63.3	64.4	66.0	−23.8	−16.8	−18.5	−19.7	−23.9	0.5	0.8	0.7	76	69	73	10	1	0	N 6	NNE 4	NNE 2	0.1	✳⁰ 1.
14	69.1	69.5	70.0	−22.2	− 9.8	−18.8	−16.9	−24.5	0.6	1.0	0.6	78	50	68	0	0	0	NE 4	NE 4	NE 2	—	
15	71.0	69.4	69.3	−26.5	−16.2	−22.2	−21.6	−27.7	0.4	0.9	0.6	84	78	80	0	0	0	NE 2	S 2	S 2	—	
16	70.5	70.5	70.0	−26.6	−10.2	−16.4	−17.7	−27.5	0.5	1.0	0.7	86	49	59	0	10	0	S 1	0	E 4	—	
17	69.9	68.4	67.7	−20.6	− 6.4	−11.2	−12.7	−21.5	0.7	1.2	0.7	81	43	37	0	0	1	ESE 4	ESE 4	E 4	—	
18	65.8	63.0	59.3	−16.8	− 6.6	−15.6	−13.0	−18.0	0.8	1.2	0.9	66	45	66	0	0	0	ESE 4	ESE 4	E 2	—	
19	57.4	57.3	57.3	−20.8	−10.6	−13.2	−14.9	−22.5	0.7	1.4	1.4	87	73	90	1	10	10	E 4	ESE 6	S 4	0.8	✳ 2, 3.
20	58.5	60.7	64.7	−17.8	−11.4	−17.4	−15.5	−18.5	1.0	1.5	1.1	91	77	94	1	1	10	SSE 2	W 8	SW 4	—	
21	68.8	69.5	68.6	−22.0	−12.0	−13.0	−15.7	−23.0	0.7	1.2	1.0	93	70	63	1	0	10	E 4	E 4	E 6	0 2	⊔ n.
22	67.3	67.1	68.0	−10.0	− 6.7	− 7.8	− 8.2	−13.2	1.9	2.1	1.8	92	79	75	10	10	3	SE 14	S 14	S 6	0.3	✳, ✢ n, 1, 2.
23	69.5	70.5	71.3	− 9.8	− 2.9	− 6.6	− 6.4	−10.7	1.8	2.0	2.2	88	55	79	3⁰	1⁰	0	S 6	S 8	S 4	—	
24	73.0	72.9	72.7	−11.8	− 2.2	− 8.4	− 7.5	−15.0	1.3	1.9	1.2	74	49	49	3⁰	1⁰	1	S 4	SSW 10	S 4	—	◑ 1; ✢ 2.
25	72.6	71.2	68.5	−14.0	− 5.0	−12.0	−10.3	−14.5	0.9	1.3	1.0	58	41	54	0	1⁰	1⁰	S 6	SSW 10	SSW 4	—	
26	68.9	68.0	66.7	−15.0	− 1.2	− 7.4	− 7.9	−16.1	0.8	1.7	1.3	61	40	50	10⁰	10⁰	0	S 4	S 6	S 4	—	
27	66.2	65.1	64.3	−12.6	− 2.8	− 2.8	− 6.1	−13.7	1.1	1.8	1.8	66	46	50	4⁰	10	1	S 4	SSW 8	S 8	—	
28	64.2	64.4	63.4	− 6.4	0.2	− 5.0	− 3.7	− 6.5	1.7	2.1	2.0	60	46	64	10⁰	4⁰	3	SW 6	SW 10	SW 6	—	⊕ 1.
29	65.3	65.7	65.2	−10.2	− 1.6	− 5.4	− 5.7	−11.1	1.4	2.3	1.6	69	56	55	8⁰	0	1	SW 4	WSW 4	SW 4	—	◑ 1.
30	65.4	64.8	62.9	−10.4	1.0	− 6.0	− 5.1	−11.5	1.4	2.1	1.4	69	42	49	1⁰	3⁰	1	SSW 2	W 2	S 2	—	
31	61.5	60.3	57.7	−11.2	2.8	− 4.4	− 4.3	−13.1	1.4	2.0	1.4	74	36	43	8⁰	0	1	0	0	SE 2	—	
Срд. Moy.	765.9	765.7	765.6	−18.3	− 8.8	−13.7	−13.6	−19.6	1.0	1.4	1.2	81	62	71	3.9	3.8	2.5	4.1	5.2	3.8	2.7	

Апрѣль. — Avril.

1	753.0	748.4	746.2	− 6.4	2.0	0.5	− 1.3	− 9.0	1.6	2.6	3.1	59	49	64	10⁰	10	0	SSE 4	S 20	SSW 14	—	⸗ 2; ✢ 3.
2	45.9	47.3	50.7	− 4.4	0.0	− 4.2	− 2.9	− 7.3	2.8	4.6	3.3	87	00	98	3⁰	10	0	S 20	SW 8	S 4	0.2	⸗, ✢ 1; ✳ 2.
3	46.8	45.9	47.2	− 2.4	0.8	− 2.4	− 1.3	− 5.5	3.5	4.2	3.8	92	85	00	10	10	10	E 4	E 2	SW 4	0.3	✳⁰ 3.
4	54.9	59.7	65.4	−12.4	−11.6	−12.0	−12.0	−12.5	1.3	1.3	1.4	78	71	77	10	1⁰	0	N 6	NW 6	NW 4	3.7	✳⁰ n, 1.
5	62.5	59.0	61.2	−13.6	− 3.2	− 5.2	− 7.3	−18.5	1.4	2.5	2.7	87	70	87	10	10	10	SE 4	E 4	SW 4	0.2	✳ n, 1.
6	63.3	59.9	53.2	− 8.0	− 2.6	2.6	− 2.7	− 8.7	1.9	2.6	3.8	80	70	69	10	0	1⁰	E 2	ESE 4	SW 4	—	
7	54.4	57.5	*61.5*	− 2.8	− 4.2	*−10.0*	− *5.7*	*−10.0*	3.2	1.6	—	88	49	—	10	3	—	N 8	N 4	—	0.3	✳⁰, ✢ 1.
8	67.1	69.6	71.4	−18.0	−12.8	−17.0	−15.9	−18.3	0.7	0.9	0.7	69	52	60	0	0	10	NW 4	NNW 6	NNW 6	—	
9	74.0	74.2	71.5	−20.6	−13.4	−12.2	−15.4	−21.5	0.5	0.8	1.4	58	46	80	0	0	10	NNW 6	NNW 6	W 4	—	
10	67.2	66.9	67.9	−11.8	− 3.8	− 6.2	− 7.3	−18.0	1.4	2.3	2.2	78	66	80	10	8	10	WSW 6	N 4	NNW 4	—	
11	67.9	67.5	67.3	− 7.5	0.4	− 2.0	− 3.0	−11.5	2.4	3.4	3.0	96	71	77	10	0	10	SSW 4	SW 4	NNW 4	—	
12	66.9	66.1	66.2	− 3.2	3.0	1.2	0.3	− 7.3	3.0	4.2	4.8	85	75	96	10	10	10	S 2	NW 6	NW 2	0.4	✳ 1.
13	62.6	59.1	58.3	− 0.6	3.4	− 2.2	0.2	− 2.2	4.4	4.2	3.0	00	72	77	10	1	0	ESE 4	E 6	NE 4	—	≡⁰ 1.
14	58.4	59.1	59.6	− 3.4	1.0	− 0.5	− 1.0	− 6.0	3.0	3.3	3.4	84	66	77	10	10	10	E 4	ESE 6	SSW 6	—	
15	60.1	61.0	61.4	− 4.0	0.0	− 0.8	− 1.6	− 4.1	2.4	3.2	3.3	70	71	77	10	10	10	ENE 6	NE 6	E 6	1.0	✳ p.
16	61.1	61.6	60.7	− 2.0	1.6	1.8	0.5	− 2.3	4.0	3.9	3.9	00	76	75	10	10	1	ENE 4	ENE 4	ENE 6	0.2	✳ n, 1.
17	58.9	58.3	58.2	0.8	4.8	− 1.4	1.4	− 1.5	2.8	3.2	2.4	59	49	59	0	0	1	ENE 6	E 6	ENE 4	—	
18	59.9	61.3	63.6	− 6.4	0.6	− 5.6	− 3.8	− 8.0	1.5	2.4	2.2	52	51	75	0	0	0	NE 6	N 4	NE 2	—	
19	64.7	63.4	60.3	− 7.2	2.4	− 2.2	− 2.3	−12.0	2.2	2.6	2.4	84	48	61	0	1	0	E 4	ESE 2	ENE 4	—	
20	56.3	52.8	51.5	− 4.2	4.4	− 2.6	− 0.8	− 6.9	2.5	2.6	2.8	75	42	75	10	10	10	E 2	E 2	NE 6	—	
21	55.3	58.4	59.5	−11.8	− 9.8	−13.5	−11.7	−13.5	1.4	1.4	1.1	76	65	69	0	0	1	N 6	NNW 8	W 4	—	
22	58.5	58.3	58.9	−14.8	− 5.2	−10.4	−10.1	−19.1	1.1	1.9	1.1	78	61	58	1	0	0	SW 4	SW 6	N 4	—	
23	58.3	56.4	56.8	−16.4	− 6.0	− 6.4	− 9.6	−17.3	1.0	1.6	1.4	78	55	50	0	1⁰	10	0	SW 4	NE 2	—	
24	53.3	51.1	48.0	− 8.6	− 3.0	− 4.0	− 5.2	− 9.0	1.4	1.8	2.0	61	51	60	10	2	10	E 6	E 4	E 4	—	
25	44.2	41.8	47.5	− 2.4	4.8	− 7.6	− 1.7	− 7.7	3.6	4.2	1.6	94	66	63	10	6	10	ESE 2	SE 14	W 14	—	
26	52.3	54.3	55.0	−13.0	− 8.6	−12.8	−11.5	−13.5	1.3	1.4	1.2	76	62	78	10	10	4	W 10	W 4	W 4	—	
27	50.0	43.7	37.7	−12.2	− 8.7	− 3.6	− 8.2	−14.0	1.4	2.0	3.5	76	88	00	10	10	10	E 4	NE 6	NE 4	4.5	✳ 2, 3.
28	36.9	41.3	45.9	− 8.0	− 6.4	− 9.6	− 8.0	− 9.6	2.2	1.8	1.6	91	64	76	6	10	10	SW 14	NE 4	NNW 8	0.4	✳⁰ 1, 2.
29	50.0	52.3	53.4	−10.2	− 6.7	− 7.8	− 8.2	−13.0	1.6	1.4	2.3	79	51	95	10	8	10	WSW 6	W 6	W 10	0.3	✳⁰ 1, 3.
30	56.1	57.6	58.4	− 9.4	− 3.6	− 5.0	− 6.0	− 9.5	1.6	2.2	2.0	71	65	64	1	1	2	WSW 8	WSW 14	SW 4	—	
Срд. Moy.	757.4	757.1	757.5	− 8.2	− 2.7	− 5.4	− 5.4	−10.6	2.1	2.6	2.5	78	64	75	6.6	5.1	5.9	5.4	6.1	5.2	11.5	

1897.

Сургутъ. — Май. — Mai. — Sourgout.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.9	760.5	763.5	− 7.6	1.4	− 7.0	− 4.4	−11.7	1.8	2.2	1.9	71	43	70	0	0	0	S 2	SE 4	E 4	—	
2	64.2	*63.0*	62.8	3.0	*9.0*	4.0	5.3	− 7.5	2.4	—	2.6	43	—	42	0	—	4	ESE 2	—	S 4	—	
3	62.8	61.4	59.3	2.6	6.2	2.8	3.9	0.2	2.6	3.3	5.4	48	46	96	10	10	10	S 2	SW 6	WSW 4	0.4	● p.
4	60.3	60.3	59.9	2.8	7.2	5.6	5.2	0.8	5.0	5.0	4.9	89	66	73	0	10	2	S 2	W 4	W 4	—	
5	60.6	60.8	62.0	3.2	8.2	7.8	6.4	3.0	5.1	5.3	5.1	88	65	64	10	3	0	SW 4	SW 4	NNE 2	—	
6	61.0	60.5	62.9	7.6	12.2	10.0	9.9	1.8	5.5	4.8	4.8	70	45	52	1	0	2	SW 2	W 4	NNW 4	—	
7	64.0	64.0	63.6	6.8	9.6	4.0	6.8	2.6	5.5	5.3	3.5	74	59	58	8	0	7	E 4	E 2	E 4	—	
8	64.4	64.2	66.8	2.8	9.0	2.2	4.7	− 0.8	4.1	4.1	3.8	72	48	72	0	0	0	ESE 2	NNE 4	SE 4	—	
9	66.8	*67.0*	65.9	4.8	*9.0*	5.4	6.4	− 1.9	4.2	—	2.7	65	—	40	8	—	7	SSW 4	—	NNE 4	—	
10	64.5	64.3	64.2	2.0	9.6	6.2	5.9	1.1	4.0	5.3	5.6	75	59	79	10	9	10	S 4	ESE 2	E 2	0.2	●⁰ 1.
11	63.9	64.0	64.6	8.2	13.8	8.5	10.2	2.4	6.1	7.4	5.5	75	62	66	10	8	10	ESE 2	ESE 4	NE 4	—	
12	66.8	67.0	67.9	2.8	6.2	3.6	4.2	0.7	4.4	4.6	4.7	77	65	80	10	0	0	N 6	NNW 8	N 4	—	
13	69.9	69.5	71.3	0.8	1.8	3.0	1.9	0.4	3.4	2.8	3.2	69	54	56	10	2	1	NNE 6	NNE 4	NE 2	—	
14	73.4	71.5	70.5	8.6	14.6	11.6	11.6	0.1	3.8	4.0	5.4	47	33	53	10	6⁰	0	NW 6	NW 6	W 4	—	
15	68.6	66.3	*64.0*	10.1	20.2	*12.0*	14.1	3.6	6.8	5.7	—	73	33	—	0	0	—	SW 2	WSW 6	—	—	
16	65.5	67.1	66.3	2.2	3.0	0.2	1.8	0.2	3.2	3.2	3.0	59	56	63	10	10	10	NNW 8	NNW 14	NNW 2	—	
17	60.4	55.3	57.4	0.6	4.6	0.6	1.9	− 2.5	4.2	5.7	4.6	86	90	96	10	10	10	S 2	S 2	NNE 6	0.1	●⁰ 2.
18	58.9	60.4	60.0	0.5	− 0.9	− 2.8	− 1.1	− 2.8	2.8	2.6	2.5	59	60	68	2	10	10	NE 4	NNW 6	N 2	—	
19	58.3	57.7	57.5	− 0.6	2.6	2.6	1.5	− 2.8	2.8	2.8	3.2	65	50	75	10	10	0	N 2	N 4	ENE 2	—	
20	56.6	55.3	54.3	− 0.6	5.0	2.6	2.3	− 4.3	2.6	2.4	2.5	59	36	44	8⁰	7	10	E 4	E 2	E 4	—	
21	54.1	54.8	56.6	1.6	5.4	2.6	3.2	− 1.3	2.5	2.7	2.9	48	40	52	10	10	10	NE 4	E 4	N 2	—	
22	58.6	59.0	59.9	4.6	7.0	5.2	5.6	0.8	3.0	3.5	3.1	47	47	47	10	6	10	NW 4	SW 6	SW 4	—	
23	62.5	62.0	59.2	8.0	11.4	10.6	10.0	1.1	3.7	3.5	4.7	46	35	50	4⁰	3⁰	10	N 4	SW 4	SSE 4	1.0	
24	56.4	56.1	56.3	7.6	12.0	10.6	10.1	6.6	6.9	7.1	7.6	89	68	80	10	10	10	SSE 4	SSE 4	ESE 4	—	● n.
25	53.6	50.2	46.4	10.6	15.0	16.6	14.1	7.9	8.2	9.4	10.2	87	74	72	10	10	10	E 6	ESE 6	SSE 4	0.2	●⁰ 1.
26	47.9	47.7	46.3	19.0	24.8	17.8	20.5	13.5	11.1	9.4	11.6	68	40	76	8	1	10	SW 4	WNW 4	E 4	1.9	⊼, ● p.
27	45.2	48.7	54.9	20.2	12.6	5.2	12.7	5.2	10.4	9.1	4.9	58	85	74	8	10	10	WSW 10	NNW 6	NNE 4	0.9	● n, a.
28	59.0	59.1	58.0	6.8	11.3	11.2	9.8	2.6	4.4	3.6	4.1	60	36	40	1	1	1	NNE 5	NW 6	N 2	—	
29	55.2	54.0	58.4	10.6	14.4	4.0	9.7	4.0	4.8	3.9	5.0	50	32	82	7	4	10	NW 4	W 8	W 10	—	
30	61.6	62.4	64.3	2.6	4.2	3.2	3.3	2.6	3.0	2.8	3.2	54	46	56	10	10	10	N 10	N 8	N 8	—	
31	63.6	64.2	64.5	1.6	2.2	1.6	1.8	1.6	3.2	3.0	3.3	60	55	63	10	10	10	N 8	N 6	N 4	—	
Срх. Moy.	760.9	760.6	761.0	5.0	8.8	5.5	6.4	0.9	4.6	4.6	4.6	66	53	66	7.4	6.1	6.5	4.5	5.1	3.9	4.7	

Іюнь. — Juin.

1	765.0	764.1	763.4	1.8	7.4	6.4	5.2	1.1	3.7	4.1	4.7	71	53	65	10	1	1	NNE 7	NNE 4	N 2	—	
2	62.6	61.3	59.0	10.2	13.8	12.8	12.3	2.0	5.0	5.6	8.2	54	49	75	1	10	10	N 2	SW 4	SW 4	—	
3	56.2	53.6	51.1	15.6	21.0	16.4	17.7	9.9	9.3	10.5	8.0	70	57	58	10⁰	4	10	SSW 4	SW 6	N 2	1.0	⊼, ●⁰ p.
4	52.5	54.1	55.4	5.8	8.1	6.0	6.6	5.7	6.5	4.9	3.7	94	61	53	10	10	10	NW 4	NNE 4	ENE 2	0.4	●⁰ n, 1, a.
5	56.4	56.4	56.2	5.0	10.6	7.3	7.6	4.5	4.5	4.5	4.3	69	46	56	10	10	8	NE 4	SE 4	E 4	—	
6	53.6	52.2	52.1	7.4	7.0	6.4	6.9	5.0	5.5	7.0	7.2	72	94	00	10	10	10	E 6	E 6	E 2	4.5	● 1, 2; ≡⁰ 3.
7	51.6	50.7	54.5	9.8	19.2	13.4	14.1	6.1	8.1	7.5	8.1	89	46	71	1	4	3	S 2	SSE 4	NNE 2	—	
8	57.8	56.6	54.4	9.6	15.6	16.4	13.9	4.1	5.4	5.8	8.3	60	44	60	0	0	4	E 6	E 4	ENE 4	1.2	
9	54.8	53.2	53.3	19.4	25.4	18.4	21.1	13.4	12.3	10.1	12.4	74	42	79	4⁰	3	3	SSE 2	WSW 6	SE 2	—	●⁰, ⊼ n.
10	54.0	53.4	52.7	22.2	27.6	23.2	24.3	16.7	11.9	12.1	12.4	60	43	59	0	3	3	SSE 4	S 4	SSE 4	—	
11	50.1	48.1	50.0	21.6	25.6	14.5	20.6	14.4	11.3	11.0	11.6	60	46	95	0	10	10	SSE 4	SE 6	SW 8	9.0	● p.
12	53.2	54.3	55.0	10.4	12.0	12.2	11.5	10.4	5.4	4.9	6.6	58	47	63	4	9	1	W 14	SW 20	S 2	—	⚡ 2.
13	54.3	51.6	51.2	11.4	17.8	11.2	13.5	9.9	7.8	6.3	7.0	78	42	71	2	8	10	SW 4	SSW 6	WNW 6	3.5	● p.
14	49.0	49.0	49.5	9.0	8.8	8.2	8.7	8.2	6.9	7.3	7.3	80	87	91	8	10	10	W 10	W 20	W 10	9.6	●⁰ 2, 3; ⚡ 2.
15	52.7	52.8	53.2	10.4	12.6	8.2	10.4	6.3	4.9	5.0	6.3	52	46	78	2	7	1	NNW 4	WSW 6	N 2	3.8	● n, p.
16	53.2	52.1	49.7	10.6	14.2	13.8	12.9	3.3	6.7	5.6	5.1	70	46	44	0	10	6	ESE 2	SE 4	ESE 2	—	
17	46.0	44.3	44.1	13.3	15.8	14.4	14.5	5.0	5.1	4.7	4.4	44	35	36	10⁰	10⁰	0	ENE 5	NNE 4	ESE 2	—	
18	44.8	44.9	45.4	16.2	22.3	18.2	18.9	8.4	6.9	7.8	7.5	51	40	48	2	4	10	WSW 4	W 4	SSE 2	—	
19	44.7	44.1	45.7	16.2	17.8	15.0	16.3	12.9	9.5	10.0	11.0	69	66	87	10	10	10	SE 6	ESE 4	E 2	2.6	●⁰ p.
20	46.2	48.1	51.0	13.8	10.4	10.8	11.7	10.8	10.7	8.0	6.1	92	85	63	10	10	10	NE 6	N 8	N 4	—	
21	52.6	53.6	54.2	8.4	13.0	10.0	10.5	7.6	6.1	7.6	6.2	74	68	68	10	10	10	N 8	N 6	NW 4	—	
22	52.6	52.6	52.9	12.5	13.8	13.3	13.2	6.0	5.6	5.5	6.0	52	47	52	10	10	8	ENE 2	NNE 2	NE 2	—	
23	53.4	54.4	54.5	14.4	18.5	17.2	16.7	9.4	6.5	6.8	5.4	53	43	37	8	8	1	N 2	NE 4	N 2	—	
24	55.1	54.4	52.6	16.2	21.2	18.2	18.5	11.4	8.4	7.0	8.0	61	37	52	2	10	3	SW 6	SE 2	E 2	—	
25	51.9	51.2	50.8	19.0	22.8	20.2	20.7	13.8	8.6	7.4	8.1	52	36	46	0	9	1	SSE 2	SE 4	SE 4	—	
26	51.7	51.1	51.2	17.2	22.8	21.4	20.5	13.4	9.7	8.5	8.8	66	41	46	0	4	1⁰	E 4	ESE 4	E 2	—	
27	52.1	51.5	51.3	20.0	26.6	20.6	22.4	12.9	9.5	8.1	9.9	55	32	54	0	2	3	SE 1	SE 2	ESE 2	—	
28	51.0	50.0	49.2	19.6	24.1	21.5	21.7	16.0	11.9	9.8	13.5	70	44	71	2⁰	8⁰	10	SSW 4	SSW 6	SE 2	8.9	
29	49.6	49.4	48.9	19.4	24.7	23.3	22.5	16.4	15.1	17.1	14.7	90	74	70	10	8	10	S 4	SE 2	ESE 4	—	●, ⊼ n.
30	48.7	47.7	46.8	23.1	28.8	24.4	25.4	19.9	14.5	13.5	12.4	61	46	55	3⁰	1	1	SE 2	SE 4	SE 4	—	
Срх. Moy.	752.6	752.0	752.0	13.6	17.6	14.8	15.3	9.5	8.1	7.8	8.1	67	51	63	5.0	7.1	5.9	4.5	5.5	3.2	44.5	

Сургутъ. 1897. Sourgout.

Iюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.6	750.6	752.3	20.4	24.8	21.4	22.2	20.3	12.6	9.1	11.7	71	39	62	0	4	8	SW 8	W 6	SW 4	—	
2	54.4	51.9	49.3	20.8	23.8	18.4	21.0	17.3	13.0	10.0	11.2	72	46	71	10^0	10	10	SE 4	E 4	NE 2	0.9	● p.
3	51.5	53.1	54.7	18.6	18.8	18.8	18.7	17.0	14.4	13.6	10.1	90	85	62	10	10	10	SSE 4	SSW 8	W 4	0.3	●^{0} 2.
4	56.9	56.8	57.3	18.2	22.6	19.8	20.2	11.5	8.7	7.2	9.5	56	36	55	10	8	0	ESE 2	SE 4	SW 2	—	
5	58.4	58.1	59.4	20.0	24.2	18.5	20.9	13.5	10.4	7.9	7.8	59	35	50	0	10	10	NNE 4	N 6	NW 4	—	
6	58.4	57.1	56.2	19.2	23.8	20.6	21.2	13.5	9.4	9.7	10.1	57	44	56	1	8	10	ENE 4	ENE 4	NE 2	—	
7	56.3	56.3	56.1	19.4	23.8	18.8	20.7	17.7	10.0	9.4	10.4	60	43	64	10	8	3	E 8	E 8	E 2	—	
8	56.5	56.7	56.6	18.4	23.4	18.6	20.1	16.5	9.8	8.4	7.8	62	39	49	10	10	4	NE 5	E 6	ENE 4	—	
9	57.7	57.5	56.9	20.0	23.2	18.8	20.7	11.7	9.6	7.7	8.4	55	36	52	10^0	4	10^0	E 4	E 6	ENE 2	—	
10	57.6	57.3	56.5	20.2	24.2	20.8	21.7	13.0	10.4	10.3	9.2	58	47	50	8^0	10^0	10	ESE 2	E 6	ESE 4	—	
11	56.2	54.9	53.7	19.2	25.2	21.2	21.9	17.0	9.6	11.3	11.0	58	48	59	10	10	10	ESE 4	SE 4	SE 4	1.0	
12	52.7	52.3	53.9	18.0	22.8	18.0	19.6	16.7	13.5	9.1	9.5	88	44	62	10	8	4^0	SW 4	NW 6	N 2	—	●^{0} n.
13	53.8	53.2	52.7	16.8	20.5	16.8	18.0	12.9	7.8	7.1	8.3	55	40	59	8	8	2	NE 6	NE 4	NNW 4	—	
14	49.4	45.9	42.7	16.6	15.8	13.6	15.3	10.0	6.2	9.2	10.5	44	68	92	7^0	10	10	SSW 2	S 4	SE 4	14.0	●^{0} 2, 3.
15	38.0	37.4	36.8	12.3	14.1	14.0	13.5	11.5	9.8	11.0	11.1	93	93	94	10	10	10	NE 4	N 4	NW 4	13.5	● n, 1.
16	37.5	38.3	43.7	14.8	17.0	11.4	14.4	11.4	11.4	12.2	9.3	91	85	93	10	10	10	NNE 6	W 8	SSE 4	2.6	●^{0} n, a, 2, 3.
17	47.1	46.9	46.5	11.8	16.5	15.8	14.7	10.5	9.3	12.5	11.6	91	90	87	10	10	8	SE 4	NE 6	NNE 4	0.4	●^{0} n.
18	45.5	45.9	46.2	16.8	15.0	13.6	15.1	12.5	12.3	12.1	11.6	87	94	00	10	10	10	NE 2	NNE 4	NE 2	1.0	●^{0} n.
19	46.0	46.6	47.6	14.0	17.6	15.2	15.6	12.5	11.9	11.7	11.9	00	78	92	10	8	10	NE 2	NNE 4	NNE 2	2.0	● n, 1, p.
20	47.9	48.6	49.0	16.0	18.6	14.8	16.5	12.0	11.4	11.6	11.4	84	72	91	10	10	10	NE 4	W 4	NE 2	—	
21	48.1	46.1	41.8	16.0	19.3	14.2	16.5	12.3	11.5	11.5	12.1	85	69	00	5	10	10	E 2	ESE 4	ESE 4	20.0	● p, 3.
22	38.6	39.3	47.4	14.2	15.6	9.4	13.1	9.0	8.9	9.6	7.2	74	73	82	7	10	10	SW 8	WSW 8	NW 4	3.2	● n, a, p.
23	50.4	52.6	53.9	10.6	13.3	11.2	11.7	9.0	5.8	5.9	7.2	61	51	73	4	10	4	NW 8	W 6	W 4	—	
24	54.5	54.2	53.0	12.1	15.0	14.0	13.7	9.5	6.5	6.9	8.2	62	54	69	8	10	1	SW 4	SW 6	SSE 4	—	
25	52.5	51.8	49.9	14.2	20.2	17.2	17.2	11.3	9.6	7.6	9.2	80	43	63	1^0	5	8	SE 2	SSE 8	SE 6	—	
26	49.1	48.5	48.2	16.4	21.6	18.4	18.8	12.0	10.4	8.7	11.2	75	45	71	5	10	10	SSE14	S10	SE 6	12.4	
27	45.2	47.1	50.2	14.4	15.4	11.6	13.8	11.6	11.4	7.1	8.2	94	55	81	10	10	8	SE 8	W 8	SW 8	3.7	● n, 1, a.
28	51.6	54.1	54.8	12.8	14.8	15.2	14.3	10.5	8.4	6.8	9.2	77	54	70	10	10	10	SSW 6	NNW10	SSW 4	3.6	● a.
29	56.0	53.1	52.2	13.2	21.3	15.2	16.6	10.0	10.2	14.3	12.3	91	76	96	10	8	10	ESE 2	S 4	SW 4	4.1	⌓ n; K a; ● a, p, 3.
30	54.8	54.3	52.7	13.2	17.6	14.6	15.1	10.9	8.2	6.6	8.6	73	44	70	1	7	10	NE 6	NW 2	SE 2	0.5	● n, 3.
31	50.8	48.1	48.4	13.5	18.5	15.2	15.7	11.5	8.3	6.8	9.8	72	43	76	1	6	10	N 2	SE 2	ESE 2	—	⌓ 3.
Срд. Moy.	751.1	750.8	751.0	16.2	19.6	16.3	17.4	12.8	10.0	9.4	9.9	73	57	73	7.3	8.8	8.1	4.7	5.6	3.5	83.2	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.5	744.9	746.9	16.0	17.0	12.6	15.2	9.9	8.2	8.5	7.6	60	59	70	8	8	10	S 2	NW 4	NW 2	—	⌓ n, 3.
2	48.1	47.9	48.0	14.6	15.0	13.0	14.2	10.1	6.4	7.6	8.8	52	60	80	4	10	1	NE 2	WSW 8	SSW 6	—	
3	47.4	47.6	47.5	13.0	16.8	11.6	13.8	11.0	9.2	7.2	8.7	83	51	96	10	4	10	SSW 8	SW20	SW 4	3.0	↙ 2; ● p.
4	50.7	50.8	52.6	11.0	15.4	12.4	12.9	9.1	8.6	6.5	8.7	87	50	82	2	6	10	SW 6	SW20	S 2	—	↙ 2.
5	53.2	52.8	49.6	11.4	11.2	11.6	11.4	10.5	8.1	8.7	8.9	81	88	88	10	10	10	SE 2	SE 2	NE 4	—	
6	45.0	44.9	45.0	18.2	24.5	21.2	21.3	10.4	12.3	13.8	11.8	79	60	64	10	10	10	E 4	SSE 2	E 4	—	⌓ n.
7	44.3	44.0	47.5	20.0	25.3	14.8	20.0	14.7	13.5	14.5	10.1	78	61	81	10	10	1	SE 4	SE 4	W 4	—	
8	46.2	44.9	43.0	15.7	17.2	12.4	15.1	7.0	9.5	8.6	10.7	72	59	00	10	10	3	E 4	SE 6	SSE 4	12.0	● 2, p; K, ▲ p.
9	42.8	43.1	43.1	11.2	14.2	12.8	12.7	10.0	9.4	7.2	8.2	95	67	75	10	10	10	S 4	SSE 8	S 6	1.2	● n, p.
10	42.7	41.6	40.8	11.0	13.0	12.9	12.3	10.0	9.2	8.8	9.7	94	80	88	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 4	2.5	● p.
11	40.6	40.5	41.6	13.6	16.7	14.2	14.8	10.7	9.7	8.7	8.9	85	61	74	2	10	2	SE 2	SW 6	WNW 2	0.6	● a.
12	41.6	41.8	44.1	14.0	17.4	15.0	15.5	12.5	9.5	8.5	8.1	80	57	64	10	10	10	WNW 6	WNW10	NW 8	—	
13	45.6	47.2	47.8	13.2	18.4	14.6	15.4	12.9	10.0	8.1	11.8	89	52	96	2	8	3	W10	W 8	S 4	—	⌓ 3.
14	47.4	46.9	47.3	15.6	21.2	17.8	18.2	11.9	11.8	10.7	13.6	89	57	90	10	10	10	ESE 2	SE 2	E 2	0.8	
15	43.1	42.2	40.6	16.0	19.6	14.6	16.7	14.5	12.7	12.2	12.1	93	72	98	10	10	8	SE 4	SE 4	ESE 2	1.8	●, K n.
16	38.6	38.6	38.7	14.6	19.0	13.2	15.6	13.1	12.4	12.3	11.3	00	75	00	10	10	10	E 4	SE 4	NE 4	7.3	● n, p; T p.
17	39.1	40.5	42.7	13.4	16.2	13.0	14.2	11.0	10.7	11.7	11.2	94	85	00	10	10	6	E 2	S 2	N 2	1.8	● n, p.
18	43.9	46.4	48.8	13.2	11.8	10.8	11.9	10.7	10.8	10.3	9.2	96	00	95	10	10	10	N 6	NW 8	N 2	9.6	● n, 1, 2.
19	51.2	51.5	51.3	10.0	14.6	11.2	11.9	6.9	7.4	6.4	8.9	80	52	90	7	6	10	NNW 8	WNW 4	W 2	0.3	
20	50.0	49.2	48.0	13.6	17.0	15.4	15.3	7.0	9.2	8.9	10.2	80	62	79	8	10	10	SE 2	S 4	S 2	2.0	●^{0} n.
21	46.9	48.5	49.5	12.2	16.4	14.6	14.4	11.1	10.3	11.6	11.8	98	83	96	10	10	10	ESE 2	SE 2	S 2	2.6	● n, p.
22	46.6	43.6	43.4	13.0	14.1	13.6	13.6	11.0	10.6	10.5	10.9	96	88	95	10	10	10	SSE 6	SSE14	SW 6	5.0	● 2.
23	46.6	49.1	51.6	10.0	10.8	11.0	10.6	10.0	8.4	9.3	8.6	92	97	87	10	10	10	W14	W14	WNW 6	1.0	● n, 2.
24	52.8	54.7	55.3	10.2	11.8	10.4	10.8	9.7	8.1	8.1	9.4	87	79	00	10	10	10	WNW10	W10	WNW 8	2.0	● p, 3.
25	57.9	59.1	58.8	12.4	19.0	13.6	15.0	9.3	9.7	8.9	9.7	91	54	85	1	2	4	N 4	NW 6	N 2	1.8	●^{0} n.
26	53.8	52.5	52.9	13.0	16.6	12.4	14.0	12.3	10.2	9.8	10.2	93	69	96	10	8	2	SSW 4	WNW 6	NW 4	7.8	● n, 1, p.
27	55.0	56.7	58.9	11.6	14.2	10.0	11.9	10.0	5.2	5.4	7.5	51	45	82	1	1	1	NW 8	NW 8	W 2	—	●^{0} n.
28	58.4	54.1	47.5	12.4	13.2	13.2	12.9	9.5	9.2	9.1	11.3	87	81	00	10	10	4	SSW 4	SE 4	SE 2	6.9	●^{0} 2, p; T p.
29	49.3	49.8	49.4	9.2	10.8	8.2	9.4	8.1	5.9	4.8	6.8	68	50	83	8	6	10	WNW 8	W10	W 8	0.5	● n, a, 3.
30	50.5	52.7	55.0	7.6	11.2	6.4	8.4	6.4	6.9	5.2	6.9	89	52	96	10	10	1	NW10	NNW 8	W 2	4.9	● p.
31	56.1	56.3	56.4	7.5	10.6	6.6	8.2	4.8	7.2	5.1	6.4	93	54	88	10	8	10	W 4	N 4	NNE 2	1.8	● n, a, 3.
Срд. Moy.	747.8	747.9	748.2	12.9	15.8	12.7	13.8	10.2	9.4	8.9	9.6	84	66	88	8.2	8.6	7.3	5.2	7.0	3.7	77.2	

1897.

Сургутъ. **Сентябрь. — Septembre.** Sourgout.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.2	758.4	759.3	4.0	7.1	4.8	5.6	2.4	3.8	3.9	3.5	63	52	55	10	3	10	NE 4	N 4	NW 4	—	● n.
2	60.4	59.9	57.1	3.4	7.8	7.2	6.1	1.8	3.9	4.0	5.9	66	52	77	8	10	10	W 4	SW10	S 4	2.8	
3	52.0	51.8	51.1	7.4	11.2	9.0	9.2	7.1	7.2	7.9	8.6	94	79	00	10	10	10	SW14	SW 4	W 2	3.0	● n, p.
4	50.7	51.3	52.3	6.8	8.2	5.2	6.7	5.2	7.2	6.1	6.6	98	75	00	10	10	10	NE 4	NE 4	NNE 4	1.0	●⁰ n, 1, 3.
5	51.7	51.8	51.7	3.6	8.6	6.0	6.1	1.8	5.5	4.8	5.4	93	58	78	3	10	10	N 4	N 4	NW 2	—	⊔ n.
6	50.8	51.1	53.0	7.6	6.7	3.8	6.0	3.1	5.9	6.6	6.0	76	90	00	8	10	1⁰	W 6	NW 4	NW 4	1.2	● 2.
7	54.8	55.5	58.2	3.4	11.0	4.2	6.2	1.1	5.8	5.1	5.8	00	52	93	0	10	3⁰	0	NE 2	NE 2	—	⊔⊔ n; ⊽ 3.
8	62.5	63.5	63.7	4.6	12.2	9.4	8.7	1.6	5.9	5.3	6.5	94	50	74	10	6⁰	10	E 2	SW 4	S 4	—	⊔ n.
9	61.7	59.5	57.7	8.4	14.8	14.2	12.5	7.5	6.4	8.5	10.6	78	68	88	10	10	3	SE 6	SE10	S 2	—	
10	57.1	56.6	56.9	16.2	25.0	20.4	20.5	13.7	12.5	12.0	10.3	91	51	57	1	8	2	SE 4	S 2	S10	—	⊳ n.
11	54.9	52.8	52.5	15.2	19.4	11.6	15.4	11.6	9.0	9.0	7.6	70	54	75	3⁰	10⁰	10	S 6	SSW 6	SSW 8	—	
12	50.9	53.8	56.7	7.2	7.4	5.4	6.7	5.4	7.4	5.8	5.5	98	76	82	10	10	10	SW10	W10	WSW 6	1.4	●⁰ a.
13	56.5	56.7	55.3	5.2	9.6	7.4	7.4	4.1	6.1	4.6	6.8	92	52	89	10	10	10	W 8	W10	S10	0.2	●⁰ n.
14	51.7	51.1	50.9	8.2	12.4	9.6	10.1	7.4	7.2	8.0	8.0	89	74	89	10	10	10	SSW10	SW10	SSW 6	0.5	●⁰ n, p.
15	50.6	51.6	52.5	9.0	11.8	9.6	10.1	6.5	7.9	8.1	8.9	93	79	00	10	10	10	SSW 8	WSW 8	SSE 4	5.0	● n, 3.
16	49.0	49.1	53.7	10.0	11.0	6.2	9.1	6.2	8.0	9.0	6.5	87	92	91	10	10	10	SSE 8	SSW 6	N 4	4.0	● n, a, 2.
17	57.3	57.4	57.3	3.2	9.2	8.2	6.9	2.1	5.8	4.2	5.5	00	48	67	10	0	10	SW 6	WSW14	SW 4	—	⊔ n.
18	58.2	60.0	62.9	8.6	9.0	5.6	7.7	4.6	7.2	6.3	6.4	87	73	94	10	6	0	WSW 6	SW 6	NNE 2	—	
19	63.0	62.2	60.6	5.4	11.4	9.0	8.6	2.1	6.7	8.9	7.7	00	89	91	10	10	10	SSE 2	W 4	W 2	—	⊔ n
20	60.1	60.5	60.6	9.0	15.2	10.4	11.5	3.6	8.1	5.4	6.3	95	42	68	10	10	10	WNW 2	S 2	E 2	—	⊳ n.
21	61.8	61.9	61.3	6.2	10.4	5.0	7.2	5.0	6.9	5.4	6.0	97	58	92	10	10	6	E 4	E 6	E 2	—	
22	59.5	57.9	56.9	5.4	17.4	9.2	10.3	4.0	6.1	6.9	7.1	91	47	81	0	6⁰	2	E 2	ESE 4	E 2	—	⊳ n.
23	54.6	54.1	53.3	6.1	8.6	7.6	7.4	5.6	6.7	7.9	7.6	97	95	98	10	10	10	E 2	E 2	E 2	0.7	⊳⊳ n; ●⁰ 2.
24	54.8	56.6	59.6	7.8	9.0	5.8	7.5	5.8	6.8	8.6	6.1	86	00	88	10	10	10	NNE 2	NNE 2	NE 4	0.8	⊳⊳ n; ●⁰ 2.
25	63.2	63.0	60.8	1.8	9.2	7.6	6.2	0.2	4.7	4.8	6.3	90	56	80	2	0	10	E 2	SE 2	SE 2	0.6	⊳ n.
26	53.6	49.9	51.5	8.5	10.4	8.0	9.0	6.5	7.3	9.4	7.6	88	00	94	10	10	10	S10	SSW10	W 4	1.4	●⁰ n, 1, 2.
27	53.2	52.8	53.4	4.6	12.2	11.2	9.3	3.6	6.3	10.6	9.9	00	00	00	1	10	8	SW 6	E 2	E 2	0.8	⊔ n.
28	50.9	51.0	52.7	10.8	12.2	6.4	9.8	6.4	8.4	10.3	7.2	89	98	00	10	10	1	SSW 6	SW 6	NE 4	4.6	●⁰ n, 2.
29	50.7	48.4	44.6	4.2	9.2	8.0	7.1	2.2	6.2	7.1	7.5	00	82	93	10	10	10	ENE 4	E 6	E 4	3.8	
30	40.3	39.1	41.7	5.5	8.4	7.0	7.0	3.1	6.8	8.2	6.8	00	00	91	10	10	10	E 4	SSE 4	SW 6	5.2	● n, 1, 2.
Срд. Moy.	755.1	755.0	755.3	6.9	11.2	8.1	8.7	4.7	6.8	7.1	7.0	90	71	86	7.9	8.6	7.9	5.2	5.6	3.9	37.0	

Октябрь. — Octobre.

1	741.9	742.2	743.2	5.8	9.6	4.0	6.5	3.8	6.6	4.8	5.6	96	54	92	10	6	2	SSW 6	SW10	W 4	1.4	
2	44.3	46.4	49.2	0.2	0.5	− 0.6	0.0	− 0.7	4.7	4.5	4.3	00	94	98	10	10	10	W 4	W 6	W 6	1.5	✳⁰ n, 1, p.
3	52.1	53.5	56.7	− 2.8	− 1.4	− 3.2	− 2.5	− 3.2	2.8	3.0	3.0	74	73	84	10	10	5	W 6	NNW 2	NE 4	0.4	✳⁰ 2.
4	58.4	59.2	56.3	− 3.2	− 1.0	− 0.2	− 1.5	− 4.0	2.6	2.9	3.3	74	69	73	10	10	10	W 4	SSW 4	E 8	0.9	✳⁰ 1.
5	49.3	47.2	43.4	0.8	7.2	0.6	2.9	− 0.5	4.9	6.2	4.8	00	82	00	10	10	10	ESE 2	S 6	WNW 4	9.4	✳⁰ n; ● 3.
6	41.6	41.3	43.3	− 0.8	− 0.4	− 3.2	− 1.5	− 3.3	4.2	3.7	3.2	95	83	88	10⁰	10	10	SSW 6	SW 4	SW 4	0.2	✳⁰ n.
7	42.9	46.3	51.0	− 3.6	− 1.8	− 2.8	− 2.7	− 3.6	3.3	3.8	3.6	94	95	95	10	10	10	SSW 6	W 4	WSW 4	0.4	✳⁰ n, 1, 2.
8	52.1	51.9	52.5	− 2.2	2.8	2.5	1.0	− 2.9	3.6	5.1	—	95	91	—	10	10	—	SW10	WSW 6	—	0.5	✳⁰ 1.
9	55.3	58.9	63.5	1.0	3.6	− 1.0	1.2	− 1.0	4.1	4.4	3.9	80	75	92	1	8	0	WSW 6	NW 6	NW 2	0.3	●⁰ n; ✳⁰ 2.
10	62.2	59.5	63.3	− 0.2	− 0.2	0.4	0.0	− 1.5	4.4	4.5	4.5	96	00	00	10	10	10	SW 6	SW14	SW 4	3.5	⊔ n; ✳ 2.
11	65.5	65.4	64.5	0.4	5.2	3.6	3.1	0.3	4.6	4.9	4.5	96	74	77	10	4⁰	10	W 6	WSW 6	SW 8	—	
12	62.7	62.9	61.9	0.6	6.6	5.0	4.1	0.5	4.7	5.8	6.0	98	80	92	10⁰	10⁰	1⁰	SW 6	WSW 6	WSW 4	—	⊔ n.
13	61.9	62.7	62.6	3.0	8.6	6.2	5.9	1.4	5.0	5.1	4.9	93	61	69	10	6	4	SW 6	WSW 6	SSE 2	—	
14	60.9	61.4	61.9	4.2	6.8	4.6	5.2	3.9	5.4	6.0	5.7	87	81	90	8	10	10	SW 4	SW 6	SW 4	—	
15	59.9	57.9	56.3	5.2	8.8	7.2	7.1	3.7	5.4	5.4	5.1	81	64	68	10	10	10	S 6	SW 8	S 2	1.0	●⁰ 1.
16	52.5	52.2	52.6	4.8	6.8	3.2	4.9	3.0	6.4	5.1	4.9	00	70	80	10	10	2	SW 4	SW10	SW 8	—	●⁰ n.
17	52.5	52.1	51.3	− 1.5	5.2	0.8	1.5	− 1.5	4.1	4.4	4.3	00	66	89	4	1⁰	10	SW 2	WSW 6	SSW 2	—	⊔⊔ n.
18	48.7	48.1	48.3	0.0	0.2	− 4.2	− 1.3	− 4.3	4.6	4.5	3.2	00	00	96	10	6	10	NNE 4	NNE 2	NNE 4	0.3	⊔ n; ✳⁰ 3.
19	50.0	53.5	56.5	− 7.0	− 8.0	− 9.2	− 8.1	− 9.2	2.2	1.7	1.5	82	69	69	10	10	10	NNW 4	NNE 4	NE 4	0.2	✳⁰ 1.
20	60.0	61.2	61.8	−12.0	− 7.0	− 8.8	− 9.3	−14.0	1.5	1.4	1.6	86	53	69	8⁰	0	2	NE 2	NW 4	SE 6	—	
21	55.0	51.0	50.4	− 9.8	− 9.0	−12.0	−10.3	−12.1	1.6	1.8	1.7	79	83	95	10	10	1	SE 8	SW 6	W 4	2.0	✳ 1, 2.
22	51.1	53.5	57.6	− 9.0	− 9.0	−10.6	− 9.5	−13.5	2.0	1.8	1.7	89	79	87	10	10	10	NW 4	NNW 8	NW 6	0.4	✳⁰ n, 1, 2; ✢ 2.
23	62.6	64.5	64.6	−17.0	− 9.6	−13.8	−13.5	−17.3	1.0	1.6	1.4	89	74	92	0	1	0	W 4	WSW 2	SSW 4	—	
24	59.5	57.3	53.4	−10.0	− 5.2	− 6.0	− 7.1	−14.5	1.8	2.2	1.9	86	71	64	10	10	10	S14	SSW20	S14	0.4	✳⁰ 1; ✢ 2, 3; ⸗ 2.
25	49.0	47.4	45.2	− 8.0	− 6.8	− 7.2	− 7.3	− 8.0	1.9	2.2	2.2	81	81	87	10	10	10	S14	S20	S14	1.1	✢n,1,2; ✳2,3; ⸗ 2.
26	41.0	40.6	41.4	− 7.4	− 4.4	− 9.0	− 6.9	− 9.0	2.3	2.9	2.2	92	89	97	10	10	8	SE 8	S 2	S 2	0.4	✢ n, 1; ✳ n, 1, 2.
27	42.0	42.2	42.9	−10.8	− 5.6	−11.4	− 9.3	−12.0	1.9	2.6	1.8	96	86	96	10	10	1	SSE 2	SSE 4	SE 4	0.5	∨ n.
28	43.0	43.4	45.8	−10.0	− 8.5	−10.2	− 9.6	−15.0	1.9	2.1	2.0	94	90	96	10	10	10	SSE 4	SE 4	E 4	0.5	✳ n, 1, 2.
29	44.8	46.6	50.0	−12.2	− 6.4	− 9.8	− 9.5	−12.7	1.7	2.4	2.0	96	86	94	10	10	10	E 2	E 2	SW 2	0.2	✳⁰ 2.
30	51.2	51.0	51.3	−12.2	−10.5	−13.6	−12.1	−13.7	1.5	1.8	1.4	90	91	91	10	10	10	W 2	SSW 4	SW 2	0.6	✳ 1, 2.
31	51.8	51.2	53.3	−13.0	−10.4	−12.0	−11.8	−16.5	1.5	1.7	1.6	92	83	87	10	10	10	E 2	ESE 2	E 4	0.4	✳⁰ 1.
Срд. Moy.	752.4	752.7	753.4	− 4.1	− 1.1	− 3.6	− 2.9	− 5.7	3.4	3.5	3.3	91	79	87	9.0	8.4	7.2	5.1	6.3	4.8	26.5	

1897.

Сургутъ. **Ноябрь. — Novembre.** Sourgout.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	747.8	745.3	−14.2	−13.4	−13.4	−13.7	−14.2	1.4	1.3	1.4	91	82	88	10	10	10	E 2	NE 4	SE 2	—	
2	43.1	44.8	46.8	−18.0	−13.8	−17.2	−16.3	−18.0	1.0	1.2	1.0	90	80	86	10	10⁰	10	NE 2	NE 2	NE 4	—	
3	49.7	50.7	52.1	−20.0	−17.2	−24.0	−20.4	−24.1	0.8	0.9	0.5	87	77	84	10	0	0	NNE 2	N 4	N 4	—	
4	52.7	53.4	54.4	−26.2	−22.4	−26.8	−25.1	−26.8	0.5	0.5	0.4	82	78	84	2	10	0	NW 4	WNW 4	W 4	—	
5	49.3	42.3	39.6	−25.4	−18.2	−18.0	−20.5	−27.7	0.5	0.9	1.0	84	84	89	8⁰	10	8	W 6	S 14	SE 4	1.5	✳, ✢ 2.
6	39.2	36.8	33.4	−13.0	−7.4	−5.4	−8.6	−21.5	1.5	2.3	2.9	91	91	96	10	10	10	SSE 4	SSW 4	SE 10	3.0	✳ 1, 3; ✢ 3.
7	31.1	32.5	34.9	−0.6	−1.8	−2.5	−1.6	−5.4	4.3	3.2	3.0	98	81	78	10	10	10	SW 14	S 2	S 4	0.8	✳ n, 1; ✢ 1.
8	40.1	45.7	47.0	−20.2	−23.0	−29.0	−24.1	−29.0	0.7	0.6	0.4	81	83	84	1⁰	0	0	NW 4	SW 4	SW 2	—	
9	47.5	49.4	53.7	−25.6	−20.6	−28.4	−24.9	−31.0	0.5	0.7	0.4	82	78	82	10	10	1	0	W 6	W 4	—	
10	58.4	60.9	61.2	−27.4	−26.0	−23.4	−25.6	−30.3	0.4	0.5	0.6	80	81	82	10	0	10	W 4	SW 4	SW 4	—	
11	59.7	59.8	57.8	−24.4	−22.4	−18.8	−21.9	−28.9	0.5	0.6	0.9	82	84	87	10	0	10	S 4	SW 4	SW 8	—	
12	58.7	60.5	61.7	−16.8	−14.0	−13.6	−14.8	−19.3	1.1	1.3	1.4	89	83	86	10	10	8	SW 8	SSW 6	SSW 6	3.5	✳⁰ 1, p.
13	61.2	61.8	63.1	−8.4	−7.5	−9.2	−8.4	−13.9	2.2	2.2	2.0	95	86	86	10	10	10	SSW 8	SW 20	SSW 14	0.5	✳ n, 2; ✢ 2, 3; ⸙ 2.
14	62.9	61.4	57.2	−13.6	−13.4	−14.4	−13.8	−14.5	1.4	1.3	1.2	87	80	81	10	10	10	S 14	S 10	S 10	—	✢ n, 1, 2, 3.
15	53.4	51.8	51.4	−13.0	−8.4	−9.5	−10.3	−14.9	1.5	2.2	2.0	91	95	95	10	10	10	S 14	SW 14	SW 6	0.3	✢ n, 1, 2.
16	50.7	51.6	50.6	−6.4	−6.2	−6.6	−6.4	−11.5	2.5	2.5	2.6	91	91	94	10	10	10	SW 6	SW 4	S 4	2.2	✳⁰ n, 3.
17	51.3	54.1	58.4	−7.8	−6.5	−9.2	−7.8	−9.3	2.3	2.3	2.1	95	85	95	10	10	8	S 4	S 4	S 6	0.3	✳ n, 1; ⚍ 3.
18	61.1	62.3	62.8	−11.4	−6.4	−7.6	−8.5	−11.7	1.6	2.1	2.0	87	73	80	1⁰	0	10	S 8	S 8	S 10	0.8	✳, ✢ 3.
19	63.4	60.5	56.6	−7.2	−5.4	−6.0	−6.2	−7.7	2.3	2.6	2.2	91	86	78	10	10	10	S 6	SE 14	S 14	0.5	✳⁰ 1; ✢ 2, 3.
20	52.2	52.1	53.7	−8.0	−7.0	−8.5	−7.8	−8.7	2.2	2.4	2.1	87	90	91	10	10	10	SE 8	SSE 10	S 4	3.5	✳, ✢ 1, 2.
21	54.3	55.0	51.5	−13.0	−14.2	−14.6	−13.9	−17.5	1.6	1.3	1.3	94	87	90	1	0	4	S 6	ESE 4	SE 4	—	
22	41.9	45.2	46.4	−3.8	−5.0	−5.2	−4.7	−14.7	3.3	2.6	3.0	96	84	98	10	10	10	SW 14	SW 20	SW 14	0.9	✳1,3; ✢1,2,3; ⸙ 2.
23	47.3	43.4	43.7	−9.8	−2.8	−3.0	−5.2	−10.5	1.7	3.3	3.3	80	89	92	10	10	10	SE 4	S 10	S 8	—	✢ 2, 3.
24	39.4	42.0	46.9	−3.0	−7.0	−9.8	−6.6	−9.9	3.4	2.3	1.8	95	86	87	10	10	0	SE 10	SW 10	S 6	1.4	✢ 1, 2; ✳ 1, p; ⚍ 3.
25	39.7	40.3	45.1	−1.5	−1.2	−4.2	−2.3	−10.3	4.1	3.6	2.4	00	87	73	10	8	10	S 14	SW 10	SW 14	2.1	✳n, 1, p; ✢n, 1, p, 3.
26	54.9	59.4	56.5	−14.6	−15.5	−13.8	−14.6	−16.3	1.1	1.0	1.3	78	74	82	0	2	10	SW 14	SSW 10	SE 4	0.3	✢ n, 1.
27	47.8	46.0	52.0	−2.0	−8.2	−13.0	−7.7	−13.9	3.8	2.0	1.4	95	82	86	10	10⁰	1	SE 14	W 14	S 10	1.3	✳ n, 1; ✢ n, 1, 2.
28	54.2	54.8	52.4	−16.8	−17.6	−12.0	−15.5	−17.7	1.1	0.9	1.6	91	86	90	10	10	10	S 8	SSE 10	S 20	1.0	✳, ✢, ⸙ 3.
29	54.1	57.9	61.5	−11.4	−12.6	−14.6	−12.9	−14.7	1.6	1.4	1.2	86	80	86	10	10⁰	10	S 14	S 10	S 10	0.4	✢ 1, 2.
30	64.7	66.2	67.9	−13.2	−13.6	−13.0	−13.3	−15.0	1.4	1.3	1.4	86	84	86	10	10	10	S 6	S 4	S 4	0.3	✳⁰ n, 3.
Срд. Moy.	751.1	751.7	752.2	−13.2	−12.0	−13.2	−12.8	−17.0	1.7	1.7	1.6	89	84	86	8.4	7.7	7.7	7.5	8.1	7.3	24.6	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.4	771.0	769.4	−13.0	−11.8	−9.6	−11.5	−18.0	1.5	1.7	2.0	92	92	95	10	10	10	S 6	S 4	S 10	—	V n.
2	65.6	64.9	68.6	−4.6	−0.5	−0.8	−2.0	−10.1	2.6	3.8	3.4	81	86	80	10	10	10	S 8	SW 20	SW 8	—	⸙, ✢ 2.
3	73.5	72.6	66.2	−7.6	−9.2	*−16.0*	*−10.9*	−16.0	2.1	2.0	1.1	84	87	91	10	10	10	SW 6	SW 4	SW 4	—	
4	63.6	63.3	68.1	−5.4	−5.8	−13.2	−8.1	−16.3	2.9	2.7	1.5	95	92	95	10	10	10	SW 4	W 4	NNW 4	0.8	✳ 2.
5	69.7	71.8	75.1	−16.4	−16.4	−19.6	−17.5	−20.0	1.0	1.2	0.8	86	96	87	10	4	1	W 4	NW 4	NNW 4	—	
6	78.6	81.0	82.2	−25.4	−25.8	−25.0	−25.4	−28.0	0.5	0.5	0.4	86	85	87	0	1	1	NNE 2	N 2	W 4	—	⊔ n.
7	83.9	84.2	82.5	−23.4	−23.8	−24.2	−23.8	−27.3	0.6	0.5	0.5	86	86	86	10	10	1⁰	W 4	WSW 6	SW 4	—	
8	81.2	81.5	80.6	−26.0	−25.0	−25.4	−25.5	−26.5	0.5	0.4	0.6	86	86	90	1⁰	0	0	SW 2	SW 4	SW 4	—	⊔ n.
9	78.2	76.8	77.1	−24.8	−19.6	−20.2	−21.5	−26.7	0.5	0.9	0.8	90	91	90	0	1⁰	0	SW 4	SW 6	SW 4	—	
10	78.1	79.0	79.7	−19.4	−17.4	−20.2	−19.0	−22.0	0.8	1.0	0.8	90	91	90	10	10	10	WSW 6	W 4	W 4	—	
11	79.6	80.0	79.4	−27.6	−24.2	−23.8	−25.2	−28.0	0.3	0.6	0.6	88	87	89	0	0	0	SW 2	SW 2	S 2	—	
12	78.8	78.7	77.2	−25.8	−25.6	−26.2	−25.9	−27.3	0.5	0.5	0.5	91	90	90	0	0	1⁰	SSW 2	SW 4	S 2	—	
13	75.3	74.6	73.9	−24.4	−22.4	−22.6	−23.1	−27.0	0.6	0.7	0.7	90	90	90	2⁰	0	10	E 4	SSW 4	S 4	—	
14	73.2	73.0	70.9	−21.8	−21.6	−20.8	−21.4	−23.0	0.7	0.7	0.8	91	91	91	10	10	10	SE 4	S 4	SSW 6	2.5	✳ 3.
15	66.8	65.5	66.7	−17.2	−16.4	−24.4	−19.3	−24.5	1.0	1.2	0.6	92	94	92	10	10	0	S 6	S 4	SW 4	1.5	✳ n, a, 2.
16	68.6	69.2	69.3	−25.2	−19.6	−21.2	−22.0	−26.5	0.5	0.9	0.8	91	92	92	10	10	4	SW 4	SW 6	SW 4	—	
17	68.4	67.2	66.0	−16.6	−13.0	−15.0	−14.9	−22.0	1.1	1.6	1.3	94	97	91	10	10	8	S 2	SW 4	SW 4	0.6	V n.
18	64.6	64.3	64.9	−18.0	−17.0	−15.6	−16.9	−18.5	1.0	1.1	1.2	96	96	96	10	10	10	S 2	N 4	N 2	—	✳ n.
19	67.0	68.2	69.3	−21.2	−21.0	−31.2	−24.5	−31.2	0.8	0.8	0.3	94	92	91	10	10	1	N 2	NNE 2	NE 4	—	
20	69.4	69.1	67.9	−35.4	−35.0	−34.5	−35.0	−36.1	0.2	0.2	0.2	89	88	88	6⁰	10⁰	8	NE 2	ENE 2	ENE 2	—	
21	65.2	64.5	63.7	−33.8	−31.8	−33.0	−32.9	−34.5	0.2	0.3	0.2	90	89	89	6	10⁰	8	NE 2	NE 2	N 2	—	
22	62.6	62.1	60.1	−40.0	−38.6	−32.0	−36.9	−40.7	0.1	0.1	0.3	87	87	91	10⁰	10⁰	8	SW 4	SW 4	SSW 6	—	
23	56.3	54.8	49.1	−33.4	−23.4	−15.4	−24.1	−34.0	0.2	0.6	1.3	88	91	98	10⁰	10⁰	10	S 4	SE 4	S 6	1.8	✳ 2, p.
24	44.9	43.6	44.5	−16.4	−15.4	−15.4	−15.7	−16.5	1.2	1.3	1.3	96	95	97	4	10	10	SE 6	SSE 4	SW 4	—	✳ n.
25	48.7	50.1	42.8	−23.8	−23.4	−19.4	−22.2	−24.1	0.6	0.6	0.9	91	92	96	10⁰	10	10	SSW 6	S 4	S 6	0.5	✳⁰ p, 3.
26	41.8	42.4	48.9	−19.8	−23.4	−32.2	−25.1	−32.2	0.9	0.6	0.3	92	91	89	4⁰	1	0	SSE 6	SW 8	SW 8	—	
27	55.9	59.0	60.0	−40.5	−40.0	−41.5	−40.7	−41.5	0.1	0.1	0.1	86	86	86	1⁰	6⁰	0	WSW 4	SW 4	SW 6	—	
28	62.6	63.3	63.0	−34.2	−28.0	−31.5	−31.2	−41.5	0.2	0.4	0.3	86	87	86	4	10	1	SW 8	SW 10	SW 4	0.6	✳⁰ 2.
29	53.1	46.7	44.9	−21.0	−18.0	−18.4	−19.1	−34.5	0.8	1.0	0.9	91	91	91	10	10	2	SW 14	SW 20	SW 6	1.7	✢ 1, 2; ✳, ⸙ 2.
30	47.0	46.8	49.4	−16.0	−12.6	−11.4	−13.3	−21.0	1.1	1.6	1.7	91	94	94	10	10	10	S 2	S 4	S 4	1.9	✳⁰ 2, 3.
31	50.0	51.2	53.3	−9.8	−7.6	−11.0	−9.5	−11.7	2.1	2.5	1.9	98	00	98	10	10⁰	8	SE 2	SSE 2	E 2	—	
Срд. Moy.	765.9	766.0	765.4	−22.2	−20.4	−21.6	−21.4	−26.0	0.9	1.0	0.9	90	91	91	7.0	7.5	5.5	4.3	5.2	4.5	11.9	

1897.

Тюмень. — Январь. — Janvier. — Tïoumen.

Широта — Latitude: 57° 10′. Долгота — Longitude: 65° 32′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.5	756.3	758.1	−6.0	−5.4	−7.2	−6.2	−8.0	2.4	2.4	2.1	83	78	80	10	7	10	W 2	NW 4	WNW 3	0.0	✳⁰ a, 2.
2	60.2	61.2	61.8	−8.4	−7.6	−7.4	−7.8	−9.8	2.0	2.0	2.0	86	80	78	8	10	10	NW 3	WNW 4	NW 5	—	
3	63.1	64.4	64.5	−8.8	−10.2	−15.6	−11.5	−16.4	1.9	1.8	1.1	86	86	86	10	10	10	WNW 5	NW 3	0	0.0	✳⁰ 2.
4	67.4	68.5	69.4	−17.2	−14.1	−10.2	−13.8	−19.4	1.0	1.3	1.8	91	88	89	10	2	10	NW 3	NW 3	0	—	
5	69.4	68.7	65.6	−10.2	−11.2	−12.0	−11.1	−13.5	1.8	1.6	1.6	88	82	88	2	0	10	W 2	W 5	W 9	—	
6	64.7	65.5	67.4	−12.6	−10.2	−11.6	−11.5	−14.2	1.5	1.6	1.6	88	80	91	1	6	10	NW 7	WNW 8	NW 5	—	
7	67.5	65.6	65.6	−12.6	−11.3	−10.8	−11.6	−14.6	1.6	1.7	1.7	91	91	85	10	8	10	WSW 2	W 2	NW 4	0.1	← 1; ✳⁰ a, 2, p.
8	65.8	63.7	63.4	−11.0	−10.7	−14.9	−12.2	−15.3	1.7	1.6	1.2	85	79	83	10	10	10	NW 4	NW 4	0	0.0	✳⁰ a, 2.
9	64.4	64.5	62.5	−20.6	−18.2	−21.7	−20.2	−23.2	0.7	0.9	0.7	85	85	85	0	0	0	NW 4	W 3	WSW 2	0.0	
10	59.7	58.0	50.2	−20.8	−18.5	−17.0	−18.8	−23.8	0.7	0.9	1.0	85	82	86	7	2	0	WSW 2	WSW 2	SW 8	1.7	✳ n, a.
11	39.4	39.5	49.8	−10.8	−10.0	−28.3	−16.4	−28.3	1.7	1.7	0.5	85	82	74	10	6	0	WNW 7	NW 8	N 12	0.4	✳n, 1, a; ✢n, 1, a, p.
12	56.8	58.3	62.5	−32.1	−32.0	−32.2	−32.1	−35.2	0.2	0.2	0.2	78	74	73	0	0	0	N 14	NNW 14	NNW 12	—	✳⁰ n; ✢ n, a, 2, p.
13	65.5	68.2	69.7	−35.5	−32.5	−32.7	−33.6	−35.7	0.2	0.2	0.2	79	72	74	0	0	0	NW 8	NW 6	W 3	—	
14	68.7	68.7	69.8	−26.0	−18.7	−25.5	−23.4	−32.7	0.4	0.8	0.5	78	79	78	10	10	10	SW 6	S 6	S 6	0.1	✳⁰ a, 2; ☵ p
15	72.0	72.6	73.2	−29.6	−24.4	−23.4	−25.8	−30.1	0.3	0.5	0.6	80	80	80	10⁰	0	0	SSW 5	SSW 2	SSW 5	—	
16	71.7	71.1	68.0	−18.3	−15.5	−18.3	−17.4	−23.7	0.9	1.0	0.8	82	78	80	10	10	10	SSW 6	SSW 5	SSW 5	0.4	✳ a. 2.
17	63.7	63.5	64.9	−18.9	−17.1	−17.4	−17.8	−20.0	0.8	0.9	1.0	82	78	85	10	10	10	SSW 7	S 7	S 5	2.2	✢, ✳⁰n, 1, a, 2, p, 3.
18	68.5	71.9	74.1	−19.0	−17.0	−24.8	−20.3	−24.8	0.8	0.9	0.5	83	78	82	8	4	0	SE 6	SE 6	ESE 5	—	☵ n
19	74.9	74.5	72.0	−29.2	−26.3	−25.0	−26.8	−30.9	0.3	0.4	0.5	82	79	79	0	0	2	ENE 3	ESE 3	0	—	
20	67.9	67.1	63.7	−26.2	−21.0	−23.3	−23.5	−27.5	0.4	0.6	0.5	80	71	77	2	3	8⁰	SE 4	SE 2	SE 3	—	
21	60.7	61.4	60.3	−22.4	−18.0	−17.5	−19.3	−24.2	0.5	0.8	0.9	77	70	77	10	9⁰	5	SE 3	SE 2	ESE 5	—	
22	61.6	62.6	62.3	−21.2	−15.4	−17.2	−17.9	−21.8	0.6	0.9	0.9	77	68	77	10	1	10²	ESE 5	S 2	S 4	0.3	
23	59.7	59.8	62.0	−14.9	−9.1	−14.5	−12.8	−17.7	1.2	1.8	1.2	82	77	83	10	2	10	S 3	SW 2	W 4	0.6	✳ n, a, 2.
24	65.1	67.4	70.4	−18.6	−16.5	−18.4	−17.8	−19.3	0.8	1.0	0.9	86	79	82	0	0	0	WNW 7	NW 6	WNW 1	—	
25	70.9	70.5	68.4	−23.2	−15.9	−13.2	−17.4	−24.7	0.6	1.0	1.2	83	78	77	1	3	0	SSW 6	SSW 3	SW 6	—	✢⁰ p.
26	66.9	66.2	64.8	−16.8	−9.6	−5.8	−10.7	−19.7	0.9	1.3	2.3	80	63	80	8	8	10	SW 8	SW 6	W 3	1.0	✳⁰ 3.
27	64.0	62.3	60.9	−6.0	−2.5	−5.8	−4.8	−6.6	—	3.2	2.3	—	85	80	—	10	10	—	W 3	NW 7	0.5	✳ a, 2.
28	64.9	66.3	65.3	−13.8	−14.1	−13.7	−13.9	−14.9	1.2	1.1	1.2	80	73	78	9	7	10	NE 5	NNE 2	SW 3	0.5	✳ 1, 3.
29	66.9	71.1	74.6	−15.0	−18.1	−25.0	−19.4	−26.5	1.1	0.8	0.5	83	76	77	10	9²	10	E 4	E 5	SE 5	1.0	✳⁰ n, 1, a, 2.
30	68.9	66.5	63.2	−23.5	−16.7	−10.0	−16.7	−26.2	0.6	0.9	1.9	80	77	89	10	10	10	S 8	SW 3	SW 8	1.5	✢ n, 1, a; ✳ 2, p, 3.
31	62.9	62.8	62.7	−12.0	−8.9	−12.8	−11.2	−16.9	1.6	1.7	1.5	88	76	92	10	7	4	WSW 5	WSW 3	SW 8	—	✳ n.
Срд. Moy.	764.5	764.8	764.9	−18.1	−15.4	−17.2	−16.9	−21.5	1.0	1.1	1.1	83	78	82	6.9	5.1	6.3	5.1	4.4	4.6	10.3	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 89″? Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.79.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.6	764.2	764.0	−18.0	−10.9	−16.9	−15.3	−18.6	1.0	1.5	0.9	88	78	82	3	0	0	SW 4	SW 5	SSW 7	—	
2	63.2	62.7	62.1	−21.0	−13.6	−22.0	−18.9	−22.5	0.5	0.9	0.5	66	55	64	0	0	0	SSW 5	S 6	S 4	—	
3	61.7	62.7	62.5	−28.4	−21.6	−26.4	−25.5	−29.0	0.4	0.5	0.4	78	65	72	5	3	0	SW 4	SSW 1	S 3	—	⊕ a.
4	62.4	61.9	61.0	−30.3	−21.5	−22.1	−24.6	−31.2	0.3	0.6	0.6	79	68	73	7	8	9	S 4	SSE 5	SSE 8	—	⊕ a.
5	60.5	60.9	59.7	−23.2	−16.4	−17.5	−19.0	−27.7	0.6	0.9	0.7	86	77	64	8	7	6	SSE 5	SSE 3	SSE 7	—	
6	60.5	61.0	57.7	−18.5	−13.4	−14.6	−15.5	−19.7	0.8	1.1	1.1	76	71	74	5	10	9	SSE 8	SSE 8	SSE 12	1.4	⊕ a; ✳ 3.
7	53.9	55.3	59.2	−11.4	−7.2	−11.5	−10.0	−15.2	1.7	2.2	1.7	88	85	92	10	10	7	SSE 8	SSW 5	0	3.8	✳n, 1, a, 2, p; ✢n. 1.
8	61.1	62.7	64.1	−17.0	−11.3	−19.0	−15.8	−19.6	1.0	1.2	0.9	86	66	86	2	0	0	WNW 3	W 3	SW 4	—	
9	66.5	67.1	65.9	−23.6	−17.8	−23.2	−21.5	−24.3	0.6	0.8	0.6	85	72	79	0	0	0	W 5	WSW 2	WSW 8	—	
10	65.7	65.3	64.7	−21.4	−15.2	−16.6	−17.7	−24.3	0.7	1.0	0.9	82	73	74	0	0	10	W 9	W 8	W 7	—	✢⁰ 1.
11	64.7	66.4	70.6	−19.6	−17.2	−24.0	−20.3	−24.5	0.8	0.8	0.5	82	73	83	0	0	0	WNW 6	WNW 5	NW 3	—	
12	72.2	73.2	73.1	−26.2	−18.1	−26.6	−23.6	−27.7	0.5	0.8	0.4	85	74	80	0	0	0	SW 5	SSW 2	S 6	—	
13	71.5	69.1	66.1	−32.0	−20.9	−23.7	−25.5	−32.6	0.3	0.6	0.4	80	70	70	0	0	0	S 7	S 10	S 8	—	
14	61.9	56.8	52.6	−23.3	−16.4	−18.2	−19.3	−25.2	0.5	0.8	0.8	72	65	71	2	8	10	SE 6	SE 7	SSE 6	1.3	⌈•⌉ a.
15	50.9	51.4	49.0	−18.7	−10.3	−15.2	−14.7	−19.5	0.8	1.4	1.0	82	67	78	3	2	8	S 5	S 3	S 8	2.1	✳, ✢ n.
16	42.7	41.8	41.9	−6.2	−6.1	−4.6	−5.6	−18.6	2.6	2.5	2.8	92	88	88	10	10	10	SW 20	SSW 20	SSW 20	2.9	✳, ⛆, ✢n, 1, a, 2, p, 3.
17	42.9	43.3	45.2	−9.3	−8.9	−18.2	−12.1	−18.6	1.7	1.4	0.8	78	63	73	10	2	0	WSW 2	WSW 1	SW 4	—	
18	48.7	52.1	54.7	−26.8	−23.3	−28.4	−26.2	−28.8	0.4	0.4	0.3	80	63	70	10	0	0	WSW 4	WNW 7	W 4	—	⌈•⌉ 2.
19	56.6	55.5	48.4	−29.5	−21.0	−18.8	−23.1	−29.9	0.3	0.5	0.6	78	60	65	10	10	10	WSW 5	WSW 5	WSW 20	1.8	⛆. ✢ p, 3.
20	44.5	44.0	43.2	−13.3	−9.0	−9.0	−10.4	−19.7	1.3	1.6	2.0	83	71	91	10	10	10	WSW 8	WSW 20	SW 8	1.6	✳✢n, 1, a, 2, p, 3; ⛆n, 2
21	47.9	51.6	50.5	−13.2	−8.7	−10.9	−10.9	−14.8	1.2	1.3	1.4	74	58	72	3	2	10	WNW 8	W 6	SW 6	0.3	✳ n; ✢ n, a.
22	44.1	39.6	35.8	−6.6	−2.2	−1.0	−3.3	−11.2	2.2	3.2	3.8	80	80	88	10	10	10	SW 14	SW 14	SW 20	1.2	✳n1a2p3✢a2p3⛆3.
23	46.0	47.6	49.4	−6.9	−6.0	−10.8	−7.9	−11.1	2.0	1.9	1.7	72	63	86	10	8	10	NW 5	ESE 3	E 4	6.7	✳n, 1, a, 2, p, 3; ✢n, 1.
24	48.4	51.7	56.9	−16.8	−15.0	−21.9	−17.9	−22.5	1.0	1.0	0.6	85	74	78	10	8	10	ENE 9	ENE 7	ENE 7	6.1	✳n, 1, a, 2, p, 3; ✢n, 1, a.
25	57.0	56.6	55.9	−21.7	−16.3	−16.5	−18.2	−23.0	0.6	1.0	1.0	80	78	83	10	10	10	E 8	E 4	N 4	5.8	✳n, 1, a, 2, p, 3; ✢n1a2.
26	55.4	54.2	52.2	−18.5	−13.9	−17.7	−16.7	−19.0	0.9	1.2	0.9	85	78	80	10	10	10	NNW 3	NNW 1	0	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2.
27	49.7	49.2	48.4	−18.2	−12.5	−16.5	−15.7	−21.5	0.9	1.2	1.0	88	74	86	10	10	10	NNW 3	NNW 3	0	0.0	← n, ✳⁰ 2, p.
28	47.1	46.4	45.7	−21.0	−8.0	−14.6	−14.5	−21.7	0.7	1.7	1.1	88	67	79	3	5⁰	10	WSW 3	SSW 5	S 7	0.4	⊔ 1.
Срд. Moy.	756.1	756.2	755.7	−19.3	−13.7	−17.4	−16.8	−22.2	0.9	1.2	1.0	81	71	78	5.8	5.1	6.0	6.3	6.0	7.0	35.4	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.4	742.9	741.1	− 8.2	− 6.1	−10.2	− 8.2	−15.3	2.1	2.3	1.8	86	79	86	10	10	10	S 9	SSE10	SE 8	1.0	✳n,a,2,p,3;⸸a,2,p,3.
2	35.9	36.6	39.1	− 7.4	− 2.2	− 9.0	− 6.2	−10.7	2.3	3.0	2.0	92	77	91	10	10	10	ESE 3	ESE 4	NW 4	3.0	⸸n; ✳n, 1, a, 2, p, 3.
3	41.8	43.8	47.3	− 9.0	−11.3	−11.3	−10.5	−15.1	2.0	1.5	1.6	88	78	86	3⁰	10	10	WNW12	WNW 5	NW12	1.8	✳n,1,a,2,p,3;⸸n1p3.
4	52.2	56.2	61.7	−12.3	−10.7	−12.3	−11.8	−12.9	1.5	1.4	1.4	86	74	82	5	6	10	WNW12	NW10	NW 5	0.0	⸸n,1; ✳n,1,p; |·| p.
5	65.6	67.6	69.2	−16.5	− 8.9	−10.6	−12.0	−18.3	1.1	1.7	1.6	89	74	82	8	2	8	W 2	NW 3	NW 4	—	⊔ 1; |·| p.
6	70.0	69.8	68.0	−18.0	−10.9	−13.6	−14.2	−19.2	1.0	1.4	1.4	88	71	86	5	10	10	WSW 3	SW 2	S 5	5.6	≡, ⊔n; ⊕a; ✳ p, 3.
7	63.3	63.0	64.6	−13.8	−10.0	−16.4	−13.4	−16.5	1.3	1.5	1.1	88	74	88	10	2	10	SE 5	0	NW 5	1.5	✳ n, 1, a.
8	66.1	67.1	67.7	−20.8	−12.8	−18.8	−17.5	−21.5	0.7	1.4	0.9	88	86	88	4	0	0	NW 6	WNW 3	WNW 2	—	⊔ 1.
9	66.9	66.1	64.3	−22.2	−12.2	−15.3	−16.6	−23.1	0.6	1.2	1.2	88	70	86	8	10	10	WSW 2	SW 4	SSE 6	1.6	⊔ 1; ⊕ a.
10	63.3	64.8	66.1	−16.5	−11.8	−19.9	−16.1	−19.9	1.0	1.3	0.8	86	70	86	10	8	0	ENE 5	ENE 4	NNW 4	0.2	✳ n, 1, a, 2; ⊕, |·| p.
11	67.3	68.2	69.3	−23.5	−13.9	−17.9	−18.4	−24.7	0.6	1.0	0.8	86	67	72	0	0	0	NW 4	NNW 3	0	—	⊔, |·| 1.
12	70.2	69.8	66.9	−21.1	− 9.2	−15.0	−15.1	−22.8	0.7	1.3	1.0	88	57	71	0	0	0	WNW 3	WNW 2	W 9	—	⊔, V 1.
13	62.4	63.2	65.1	−17.7	−13.5	−20.8	−17.3	−21.1	0.9	1.1	0.6	83	68	66	9	3	4	W 6	NNE10	NNW 6	0.2	⸸ a, 2.
14	62.7	62.1	64.6	−24.4	−16.3	−20.7	−20.5	−26.3	0.5	0.9	0.7	80	77	85	0	8	3	NW 6	NNE 6	ENE 4	0.7	✳n, a, 2, p; ⸸a, 2, p.
15	65.8	66.0	66.3	−22.2	−13.6	−17.2	−17.7	−24.3	0.6	1.1	0.9	86	70	77	0	0	0	NNW 4	NNE 3	NNE 4	—	⊔ 1.
16	66.0	65.5	64.1	−21.7	− 8.9	−14.0	−14.9	−22.4	0.7	1.4	1.0	86	63	67	0	0	9	N 3	NNE 3	ESE 3	—	⊔ 1.
17	63.3	63.1	62.0	−20.8	−13.4	−21.8	−18.7	−21.8	0.7	0.9	0.5	88	61	70	7	2	0	SE 5	SE 4	SSE 3	—	
18	60.0	58.6	57.3	−26.0	−13.8	−16.8	−18.9	−28.7	0.5	0.9	0.8	83	60	66	3	3	6	SSE 2	SSE 2	0	—	⊔⁰ 1.
19	56.4	55.9	56.5	−16.1	− 5.0	−10.4	−10.5	−19.2	0.9	1.8	1.5	77	58	73	5	1	0	W 3	W 5	W 3	—	|·| 1.
20	61.1	62.6	63.6	−14.8	− 2.3	−10.2	− 9.1	−15.9	1.2	2.2	1.5	83	56	74	0	0	10	W 3	WSW 2	SSW 5	—	
21	63.8	62.7	62.1	− 9.2	− 2.8	− 6.2	− 6.1	−11.8	2.1	2.5	2.4	94	68	85	10⁰	4	10	SSW 8	SSW 8	SSW 9	—	|·| p.
22	63.4	64.5	65.0	− 8.3	7.1	− 3.6	− 1.6	− 9.4	1.9	2.8	2.0	78	38	59	2	3	10	WSW 9	WSW 3	SW 6	—	|·| 1.
23	67.0	68.4	69.2	−11.6	0.4	− 9.2	− 6.8	−12.7	1.6	2.8	1.7	86	58	79	0	0	10	SSW 5	S 4	S 9	—	
24	70.5	70.9	70.5	−16.6	− 5.3	−14.4	−12.1	−18.1	1.0	1.6	1.0	85	53	72	0	0	0	SSE 5	S 9	SSE 8	—	⊔ 1.
25	68.5	67.4	66.7	−18.7	− 7.2	−12.0	−12.6	−20.0	0.8	1.5	1.2	80	56	68	0	4	8	SSE 6	S 9	SSE 9	—	
26	66.6	67.0	66.8	−15.8	− 3.4	− 9.2	− 9.5	−17.3	1.0	1.8	1.6	80	53	71	4	3	0	S 4	S 7	SSW 9	—	⊕ 1; |·| a.
27	65.6	64.8	64.0	−15.5	0.7	− 8.7	− 7.8	−16.3	1.0	2.5	1.8	78	51	74	4	7⁰	5	S 6	S 4	SSE 5	—	⊕ 1.
28	63.8	64.1	63.9	−14.2	− 0.7	− 8.1	− 7.7	−16.2	1.3	2.4	1.8	86	56	74	1	2	5	SSE 4	SSE 4	SW 5	—	
29	65.4	64.6	63.1	−13.7	− 0.5	− 8.1	− 7.4	−15.3	1.4	2.5	1.6	88	57	66	0	1	0	SSW 4	S 2	S 5	—	
30	62.3	61.7	61.0	−13.8	0.3	− 7.6	− 7.0	−16.2	1 3	2.6	1.6	88	55	65	2	1	3	S 4	S 3	SW 3	—	
31	59.1	58.1	55.8	−10.0	2.8	− 5.4	− 4.2	−16.1	1.6	2.9	2.0	77	52	67	1	2	3	SSW 2	SSW 4	SSW 8	—	
Срд. Moy.	761.9	762.2	761.4	−16.1	− 6.9	−12.7	−11.9	−18.4	1.2	1.8	1.3	85	64	76	3.9	3.6	5.3	5.0	4.6	5.4	15.6	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	749.5	749.9	− 3.5	1.7	− 2.2	− 1.3	− 7.4	2.2	2.9	3.0	63	57	78	10⁰	7	5	SW12	SW12	WSW 8	—	
2	52.5	52.5	46.4	− 1.5	5.1	0.7	1.4	− 4.0	3.3	3.6	4.6	80	55	94	10	10	10	WSW 8	SW 5	SW17	3.0	⊕ 2; ✳, ⸗ p, 3.
3	47.4	48.6	49.8	3.4	6.5	3.4	4.4	0.4	5.1	5.0	4.8	87	70	82	7	10	10⁰	WSW 8	WSW 5	W 4	—	✳, ●, ⸗ n.
4	56.2	60.8	64.2	1.8	5.8	1.1	2.9	0.5	4.4	4.7	3.7	84	69	73	1	1	0	WNW 7	WNW 4	SE 5	—	⊔ 1.
5	63.2	63.2	63.0	3.7	11.4	3.6	6.2	− 1.0	4.8	6.0	4.9	80	59	83	4	5	1²	SW 9	SW 4	SW14	—	⊔ 1.
6	62.8	61.5	59.3	3.3	13.7	4.2	7.1	1.7	5.0	6.2	4.8	87	53	77	2	0	0	WSW 5	SW 4	SW10	—	⊔ 1.
7	57.2	55.4	57.3	5.5	13.2	1.6	6.8	1.4	4.7	4.9	4.7	70	43	91	2	4	10	WSW 5	W 7	NNE 8	0.2	
8	64.4	67.5	70.4	− 4.0	− 2.0	− 5.9	− 4.0	− 5.9	2.1	2.3	2.0	62	60	70	10	7	0	NNE10	NE14	ENE 7	—	△, ● n.
9	73.9	75.2	73.7	− 9.8	− 6.3	− 6.4	− 7.5	−12.5	1.5	1.6	1.9	71	58	68	0	0	0	ENE 7	N14	WNW 1	—	⊔ 1.
10	71.7	67.9	66.9	− 5.5	4.4	1.4	0.1	− 8.5	2.0	3.4	2.9	66	54	61	0	5	2	WSW 4	W 7	NW 3	—	⊔ 1.
11	68.4	69.6	69.9	0.0	5.2	0.9	2.0	− 2.5	3.0	3.4	3.7	66	51	73	3	1	0	0	W 1	ESE 6	—	
12	69.4	68.8	66.4	1.7	11.7	5.1	6.2	− 1.2	3.7	4.0	4.2	71	39	64	8	1	8	WSW 5	W 2	W 2	—	⊔ 3.
13	63.2	61.6	58.6	3.6	11.6	4.4	6.5	1.2	3.6	4.1	4.1	60	40	65	3	4	0	W10	W 9	WSW 3	—	⊔ 3.
14	54.4	53.3	53.5	2.6	8.8	3.2	4.9	0.2	4.1	4.7	4.2	74	55	73	7⁰	9	10	SW 5	WNW 4	SW 5	0.0	●⁰ p.
15	52.6	52.6	55.5	0.0	4.5	− 0.2	1.4	− 1.2	4.0	4.2	4.2	88	66	92	6	8	6	SSW 4	WSW 4	WNW 3	—	
16	55.8	52.7	47.4	− 1.1	0.4	0.3	− 0.1	− 4.5	3.7	4.6	4.6	86	96	97	9	10	10	NW 3	ENE 6	NE 3	16.5	⊔1;✳,⸸a,2,p;●p,3.
17	47.2	49.5	50.7	− 0.5	3.0	− 0.2	0.8	− 0.8	4.3	4.1	4.0	97	73	88	10	10	10	0	W 3	NNW 6	—	
18	52.6	56.6	57.8	− 0.3	2.5	2.0	1.4	− 1.7	4.2	4.8	4.8	95	87	91	10	9	10	NW 6	NW 5	NW 2	—	⊔ 1.
19	57.0	55.6	52.7	1.4	7.0	3.7	4.0	0.5	4.9	5.5	5.8	96	74	97	10	10	10	NNW 3	ENE 4	ESE 2	9.4	● p, 3.
20	48.5	47.1	47.5	1.0	3.4	1.6	2.0	0.3	4.7	5.1	5.0	96	87	96	10	7	10	W 2	W 5	WNW 2	1.6	●n, a, 2, p; ✳n, 1, a.
21	51.7	55.4	58.6	0.3	− 0.5	− 2.5	− 0.9	− 3.5	3.8	3.4	3.2	82	78	85	0	9	3	N 7	NE12	NE 4	—	● n; ⊔ 1.
22	58.7	57.1	52.9	− 1.0	6.8	3.8	3.2	− 4.7	3.6	3.6	5.2	85	49	87	0	9	10	SW 5	SSW 5	SSE 2	2.3	⊔ 1; ● p, 3.
23	52.6	53.3	51.8	1.8	8.8	5.5	5.4	0.4	5.1	6.7	6.3	96	80	94	10	7	10	SSE 2	SSE 2	WSW 3	0.9	≡ n, 1; ● n, p, 3.
24	50.6	49.4	46.2	3.0	10.3	5.1	6.1	2.0	5.1	5.2	6.3	90	55	95	10	5	8	W 2	WSW 8	SW 5	2.1	● n, p.
25	42.8	44.1	45.3	4.5	8.4	5.1	6.0	4.0	4.9	4.5	5.0	78	55	77	8	5	4	W 5	WNW 6	N 3	9.2	● n.
26	45.7	47.6	45.2	− 3.6	− 4.4	− 4.6	− 4.2	− 5.4	3.2	2.8	2.8	92	85	85	10	10	10	NNE20	ENE14	ENE20	3.0	●n;✳⸸n1; ⸗n1ap3.
27	37.6	37.1	39.2	− 5.5	− 1.0	− 5.9	− 4.1	− 6.4	2.8	3.0	2.5	92	70	86	10	8	4²	ENE 8	NW 3	WNW 4	2.0	✳ n, a; ⸗ n.
28	41.8	44.1	48.9	− 6.8	− 4.2	− 4.0	− 4.3	−11.0	2.1	2.3	3.3	77	70	95	8	10	10	N 4	N 4	NNW 4	2.6	✳ a, 2, p, 3.
29	51.9	55.3	57.2	− 3.2	− 0.1	− 3.5	− 2.3	− 5.9	2.8	2.4	2.1	78	53	61	6	1	2	W 4	NW 7	W 5	—	✳ n.
30	60.9	61.0	60.1	− 1.6	7.0	1.1	2.2	− 5.6	2.6	3.1	3.3	63	41	65	0	2²	1	W 3	NW 2	0	—	
Срд. Moy.	755.5	755.8	755.5	− 0.2	4.8	0.7	1.8	− 2.7	3.7	4.1	4.1	80	63	81	6.1	6.1	5.8	5.8	6.1	5.4	52.8	

1897.

Тюмень. **Май. — Mai.** Tïoumen.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.2	758.3	757.4	4.4	12.0	9.2	8.5	− 0.9	4.0	4.5	4.7	63	43	55	0	6	6⁰	WSW 3	WNW 4	WNW 2	1.2	
2	56.7	58.9	60.6	6.3	10.1	8.3	8.2	0.1	6.4	6.4	6.4	90	69	78	9	7	9	0	ENE 4	NNE 2	—	● n.
3	62.5	62.9	62.5	6.5	13.9	10.8	10.4	4.2	5.5	6.8	6.6	77	58	68	4	1	1	NNW 1	0	WNW 2	—	
4	63.6	63.2	62.5	11.0	19.7	15.4	15.4	6.1	6.1	6.1	7.6	62	36	59	1	0	1	WNW 5	WNW 5	WNW 3	—	
5	63.1	62.6	61.9	14.3	22.3	16.5	17.7	10.7	6.9	7.3	8.1	57	37	58	3	1	1	WNW 4	NW 5	WNW 2	—	
6	62.1	61.6	60.9	14.9	22.8	16.8	18.2	10.2	7.2	8.6	9.1	57	42	64	0	6	1	0	N 2	0	—	
7	60.8	60.1	59.9	16.5	23.9	16.8	19.1	12.2	9.3	11.9	9.3	67	54	65	3	1	2	WNW 2	N 4	ENE 2	—	
8	60.7	60.2	59.5	15.0	22.7	16.2	18.0	11.1	8.1	6.5	9.5	64	32	69	0	6	2	NNE 3	ENE 2	0	—	
9	60.2	60.5	61.5	13.5	20.1	13.2	15.6	10.2	9.0	8.4	7.8	79	48	69	3	7	6	ENE 1	NNE 2	E 5	—	
10	63.0	63.3	63.2	11.6	18.9	14.0	14.8	7.0	6.7	7.1	6.0	65	44	51	0	0	3	SSE 5	ESE 4	ESE 3	—	
11	64.0	63.7	62.5	14.5	20.1	15.2	16.6	7.8	7.4	7.8	7.4	60	45	57	1	6	1	SE 2	SW 6	SSW 5	1.0	
12	62.6	62.0	62.9	12.6	21.6	13.9	16.0	11.5	8.9	9.9	10.0	83	52	85	4	3	8²	WSW 1	NE 2	E 3	0.1	● n, p.
13	66.9	68.4	70.0	9.3	15.8	10.5	11.9	8.5	6.1	6.8	5.5	70	51	58	0	1	0	ENE 8	ENE 9	ENE 8	—	●⁰ n.
14	73.8	74.3	72.4	8.0	14.1	11.9	11.3	4.1	5.6	5.4	5.7	70	45	55	0	0	0	E 4	ENE 2	NE 1	—	
15	72.2	70.6	67.3	13.8	20.9	17.2	17.3	9.0	6.4	7.4	6.5	55	41	45	0	0	0	NNW 3	NW 3	W 4	—	
16	64.0	63.9	65.6	16.5	21.5	11.6	16.5	11.5	7.3	9.6	6.2	53	51	61	1	2	6	WNW 6	N 14	NE 1	—	
17	62.2	57.1	55.7	11.9	23.2	13.5	16.2	5.5	6.9	8.6	8.9	67	40	77	0	2	8	WSW 6	WNW 20	NNE 10	1.1	⚡ a, 2, p; ⊼; ● p.
18	58.4	59.2	58.5	6.7	8.2	8.0	7.6	0.0	5.2	5.1	5.4	72	63	66	3	8	5	NNE 10	NNE 10	ESE 4	—	
19	56.4	53.5	49.6	8.8	17.4	11.9	12.7	2.8	6.0	8.5	10.0	71	57	97	8	9	10	SW 7	S 6	WSW 1	6.4	● p; ≡ p, 3.
20	49.5	50.7	49.7	11.0	14.6	13.4	13.0	10.7	9.3	9.7	10.1	95	78	89	10	7	7	ENE 2	NNE 2	0	0.5	● p.
21	52.0	53.5	55.9	13.0	11.8	7.8	10.9	7.0	8.5	5.4	5.3	76	52	67	1	7	10	NNW 6	NNW 10	NNE 4	—	● n.
22	59.0	59.8	60.3	7.2	11.2	9.2	9.2	4.6	5.4	4.7	4.9	72	48	57	9	6	2	N 2	NE 4	0	—	
23	61.9	61.0	56.9	10.8	12.0	11.0	11.3	4.3	6.1	7.1	6.9	63	68	70	9	8	4⁰	SSE 6	S 10	S 2	0.0	●⁰ a.
24	54.3	53.7	50.4	14.9	24.4	18.7	19.3	10.6	10.7	12.8	11.5	85	57	71	9	6	4	SW 5	WSW 2	S 6	—	
25	47.4	47.1	46.9	21.2	25.8	20.7	22.6	17.2	11.3	16.8	12.0	61	68	67	8	8⁰	7	SW 10	SW 14	SW 6	—	
26	45.6	43.9	44.0	19.9	29.0	21.7	23.5	14.1	12.2	13.0	12.2	71	44	63	6	10	5	S 2	SSW 4	SSW 3	—	⊕ 2.
27	46.1	49.7	54.9	19.5	17.1	10.0	15.5	3.8	12.4	11.1	6.6	74	77	72	5	10	9	NNW 3	N 10	N 20	—	⊤ n; ⚡ 3.
28	59.1	58.7	59.1	9.0	14.1	11.6	11.6	2.9	5.6	6.0	5.8	66	50	57	2	0	4	N 8	NNE 10	0	—	
29	57.2	55.8	58.7	13.0	12.8	10.0	11.9	1.3	6.9	9.1	6.2	62	83	68	4	8	10	NW 4	NW 4	NNE 8	1.3	⊼, ⚡ a; ● a, p.
30	61.1	61.5	61.9	6.8	11.2	7.9	8.6	− 1.6	5.6	5.4	5.2	76	55	66	7	8	4	NNW 6	N 8	ESE 3	—	
31	63.0	62.3	63.3	7.6	9.4	6.4	7.8	2.9	5.0	5.6	4.8	64	63	66	9	6	7	ESE 1	NE 4	ENE 9	—	
Срд. Moy.	759.6	759.4	759.2	11.9	17.5	12.9	14.1	6.8	7.4	8.0	7.5	72	53	63	3.8	4.8	4.6	4.1	6.0	3.8	11.6	

Іюнь. — Juin.

1	764.0	763.4	763.1	4.2	8.0	8.2	6.8	2.4	4.1	4.8	5.6	66	60	68	10	10	2	NNW 7	N 8	NNW 2	—	
2	63.0	62.0	61.0	10.6	16.9	15.0	14.2	4.2	6.1	5.9	7.2	64	41	57	1	3	8	NNW 6	NNE 8	0	—	⊕⁰ 2.
3	60.6	58.2	54.9	14.8	25.9	20.6	20.4	10.6	7.5	11.0	10.1	60	45	56	4	2	1	NW 4	W 5	WSW 4	—	
4	51.7	50.4	51.9	18.1	27.4	19.1	21.5	14.9	10.4	13.0	10.8	67	48	65	2	2	7	NW 4	NNW 6	NW 3	0.0	⊕⁰ a; ●⁰ p, 3; ⊤ p.
5	51.6	50.0	49.7	14.8	24.4	21.1	20.1	11.7	11.1	11.4	9.2	89	50	50	10	4	4	SSE 4	NW 8	NW 8	—	⌓ 1.
6	50.3	50.4	50.8	18.9	24.0	17.0	20.0	14.0	11.0	11.4	11.3	68	51	79	1	8	3	WNW 7	WNW 10	SW 5	0.3	●, ⌒ p.
7	50.7	50.9	52.4	19.7	26.9	17.8	21.5	13.2	11.4	12.2	11.6	67	46	76	1	5	5	WSW 5	W 12	WNW 6	1.3	●, ⊼ p.
8	52.6	52.2	51.8	20.9	25.8	21.7	22.8	13.5	11.7	15.7	12.2	65	64	63	4	3	3	SSW 5	SW 5	0	—	≡⁰ 1.
9	52.3	51.7	51.0	22.8	30.5	21.7	25.0	16.0	13.5	13.2	10.6	66	41	55	2	3	3	SW 3	SW 9	SW 3	—	
10	51.7	49.1	49.1	24.0	32.3	21.8	26.0	16.6	13.4	17.0	13.2	61	48	68	1	4	3	SW 3	SW 6	S 1	—	
11	48.5	51.9	53.4	20.7	14.8	15.2	16.9	12.8	11.6	10.5	7.6	64	84	59	7	8	3	NW 6	WSW 1	W 2	2.3	● a.
12	59.2	58.1	57.6	12.0	17.3	12.6	14.0	8.4	5.4	5.0	6.6	52	34	61	0	3	2	NW 4	NW 4	WSW 3	0.0	● p.
13	56.0	54.2	54.8	13.6	19.7	12.2	15.2	8.6	7.1	9.2	8.9	61	54	85	3	6	8	SW 8	SW 6	WNW 1	0.6	● 2.
14	54.8	53.7	52.7	10.2	15.6	13.0	12.9	5.6	7.8	5.3	6.9	84	40	62	0	1	3	NW 4	NNW 5	0	—	
15	49.9	49.3	47.4	15.0	19.7	14.6	16.4	6.6	6.1	5.3	6.9	49	31	55	2	5	5	S 5	ESE 5	E 2	—	
16	45.7	44.3	43.4	11.4	14.5	12.6	12.8	8.0	7.6	6.2	6.4	76	51	59	10	10	8	NNE 6	NE 14	N 6	—	
17	44.1	44.1	43.3	11.6	18.7	17.3	15.9	7.2	6.0	5.8	8.0	58	36	55	1	2	9	NNW 6	NNW 6	SW 3	—	
18	41.4	41.3	42.8	17.3	15.4	14.2	15.6	12.0	9.7	9.2	9.8	66	70	82	8	9	6	SW 4	WNW 4	WSW 2	0.0	● p.
19	43.9	44.4	46.3	13.3	16.0	12.0	13.8	12.0	8.7	9.7	6.7	64	94	66	10	8	10	WNW 8	WNW 6	NNW 6	0.4	● 3.
20	49.5	51.3	53.6	11.4	14.6	13.0	13.0	11.4	6.7	6.1	7.3	66	50	66	8	9	5	NW 10	NNW 7	NNW 2	—	
21	54.8	53.3	52.3	12.7	18.5	17.1	16.1	6.6	7.2	7.2	8.1	66	46	56	3	1	10	NNW 1	N 1	ESE 4	—	
22	48.8	49.0	50.1	14.4	16.2	13.8	14.8	13.8	10.6	9.8	10.4	87	71	90	10	8	10	NW 4	N 6	ESE 1	9.7	● 3.
23	51.4	51.5	53.6	13.8	17.0	14.6	15.1	11.6	9.9	9.4	8.9	85	65	72	8	6	1	ENE 2	N 2	0	0.7	● n, a.
24	53.5	51.4	48.1	16.2	21.2	16.6	18.0	7.3	9.0	7.8	9.4	65	42	67	0	4	10	ESE 2	SSE 5	SSE 4	9.4	● p, 3.
25	43.2	42.7	43.4	13.6	15.2	13.6	14.1	12.8	10.7	12.0	11.1	93	93	96	10	10	8	SE 7	SSE 8	0	10.8	● n, 1, a, 2, p.
26	42.0	43.7	46.3	12.8	16.2	15.0	14.7	11.4	10.2	11.4	12.0	94	83	94	10	10	5	NW 2	SW 4	N 2	23.8	● 1, a, 2, p.
27	49.2	49.9	49.7	17.0	21.7	18.1	18.9	13.9	11.3	12.7	12.6	79	68	82	10	8	1	E 2	SE 2	SSE 4	—	
28	49.6	48.4	47.8	20.1	26.5	20.7	22.4	14.4	12.9	16.4	13.8	74	67	76	2	8	8	SSW 6	SSW 6	S 4	—	⌓ 1.
29	45.3	43.9	42.6	21.9	28.8	22.3	24.3	16.8	14.9	16.4	14.3	76	56	72	6	3	4	SSE 8	S 6	SSE 2	—	
30	39.6	42.0	46.0	21.7	22.4	16.4	20.2	16.2	15.5	9.2	10.9	80	46	78	1	5	8	W 4	W 5	SW 4	0.6	⌓ 1; ●, ⌒ p.
Срд. Moy.	750.6	750.2	750.4	15.6	20.4	16.3	17.4	11.2	9.6	10.0	9.6	70	56	69	4.8	5.6	5.4	4.9	6.0	2.8	59.9	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.1	750.3	749.4	16.6	20.5	18.5	18.5	10.9	10.1	10.6	10.3	71	59	64	1	9	5	0	SW 2	S 3	—	⊼ 1.
2	48.5	48.9	49.1	18.3	22.3	19.5	20.0	13.9	11.5	13.5	13.4	74	68	80	5	6	2	S 2	W 4	0	1.0	● a.
3	51.4	52.3	53.6	14.5	22.3	17.3	18.0	11.2	9.1	9.3	10.2	74	47	69	7	6	3	0	SW 2	0	—	
4	54.5	54.0	53.9	20.7	23.8	19.7	21.4	11.3	10.7	5.8	9.8	59	38	57	0	4	0	SW 2	S 2	S 2	—	⊼ 1.
5	54.4	52.5	48.9	15.4	13.3	15.2	14.6	12.9	10.4	10.5	11.7	80	93	91	10	10	10	NNE 2	NNE 6	NE 3	11.6	● a, 2, p, 3.
6	50.5	51.0	51.5	15.2	22.5	19.6	19.1	14.0	11.5	12.8	13.4	89	63	80	2	8	3	SW 2	S 4	0	—	
7	51.6	51.6	51.4	17.8	25.8	21.7	21.8	14.9	13.0	13.8	13.9	86	56	72	8	3	1	SSW 2	SSW 2	SSW 2	0.4	⊼ 1; ● a.
8	51.8	51.7	51.0	21.7	27.5	23.4	24.2	14.8	14.0	12.6	13.6	73	46	64	3	3	3	0	S 2	0	—	⊼ 1.
9	51.4	51.8	52.2	20.6	26.6	19.7	22.3	16.6	14.9	13.7	12.9	83	54	76	2	5	7	NE 2	E 3	SE 2	—	⊼ 1.
10	52.8	52.6	52.5	18.7	25.8	21.5	22.0	12.0	11.9	9.5	13.2	74	39	70	1	2	2	SE 2	0	E 2	—	
11	51.8	51.5	51.4	22.3	28.6	19.1	23.3	15.1	12.6	14.4	14.7	63	39	89	1	2	8	ESE 2	ESE 4	W 1	8.0	⊼ 1; ● p; ⊤ 3.
12	51.8	51.9	51.9	18.3	18.9	19.3	18.8	17.0	13.2	13.2	15.2	84	84	91	10	10	8	ESE 2	SE 3	0	16.4	● 2, p, 3.
13	52.0	52.2	53.5	14.8	20.9	16.6	17.4	13.4	11.4	9.8	11.2	91	53	79	8	3	2	NNW 2	N 4	NW 3	0.9	▲, ⊼ n; ● n, p.
14	52.2	49.4	45.3	16.7	17.8	14.2	16.2	11.8	10.5	9.7	9.6	74	64	80	8	9	3	NW 3	NW 5	NW 3	0.3	● p.
15	44.6	44.6	44.1	10.9	11.5	8.4	10.3	6.5	7.2	7.8	6.4	74	77	78	7	8	0	NW 6	N 8	SW 4	0.7	● 2; ⊼ 3.
16	40.6	40.8	41.2	7.5	11.8	12.0	10.4	5.1	7.2	9.2	9.9	93	90	96	10	10	10	WSW 3	WSW 4	N 6	22.4	● a, 2, p, 3.
17	41.7	44.1	44.9	10.9	12.7	12.6	12.1	10.8	9.3	9.8	9.4	97	90	88	10	10	10	N 7	N 8	N 6	0.9	● n, 1, a.
18	42.8	44.0	45.6	13.7	17.7	14.8	15.4	12.1	9.8	9.6	11.4	85	66	91	9	5	6	SW 4	N 6	ENE 2	0.3	● a, 2, p.
19	45.4	44.8	44.9	14.6	23.3	16.8	18.2	11.3	11.3	12.0	13.3	91	56	94	2	7	5	0	N 1	S 1	0.5	● p.
20	46.1	47.3	48.5	15.2	20.4	19.1	18.2	13.8	12.4	13.0	14.1	97	74	86	10	2	1	N 2	SW 3	0	—	
21	45.1	44.5	44.1	18.6	25.3	20.5	21.5	14.8	13.7	14.1	10.5	86	60	59	7	5	3	SW 5	WSW 4	SW 3	0.1	⊼ 1; ● 2.
22	47.0	48.4	52.1	12.3	17.2	13.8	14.4	11.1	7.7	8.6	9.1	72	59	78	4	5	1	NW 8	NNW 3	SW 1	—	⊼ 3.
23	53.8	54.2	53.7	13.0	14.4	14.3	13.9	9.0	9.3	9.3	10.4	85	76	86	9	9	4	WNW 1	NNW 2	0	0.3	⊼ 1; ● a.
24	53.4	52.8	50.4	14.4	18.6	16.6	16.5	8.4	9.7	7.9	9.2	80	50	66	1	3	3	NE 1	E 2	NE 2	—	⊼ 1.
25	48.4	47.6	44.8	16.0	24.0	18.8	19.6	9.8	9.6	8.5	8.4	71	38	52	9	5	7	S 5	S 9	S 8	4.0	● 1, a, 2, p.
26	43.4	44.7	46.4	13.3	13.2	13.8	13.4	12.1	10.2	10.5	8.5	90	94	72	10	10	1	S 4	NNW 5	NW 3	8.9	● n, 1, a, 2.
27	50.0	51.8	53.6	9.8	15.6	12.8	12.7	7.2	6.9	7.1	8.6	76	54	78	0	3	0	NW 4	NNW 4	WNW 1	—	
28	56.0	56.9	57.4	15.2	20.8	16.6	17.5	9.8	8.8	8.6	10.6	68	47	75	0	4	1	NW 2	NNW 2	0	—	⊼ 1.
29	58.5	57.3	55.7	17.8	24.6	18.5	20.3	13.4	10.4	10.1	12.0	70	45	76	1	5	0	0	W 2	WSW 2	—	
30	55.2	51.7	49.5	19.6	26.8	20.3	22.2	16.1	11.3	13.2	10.9	67	50	62	6	2	3	0	SW 4	SW 5	—	
31	49.7	49.3	46.8	16.4	21.3	16.2	18.0	15.6	10.7	10.7	12.5	77	57	91	8	5	6	NNW 4	N 3	0	0.0	● p; ⊼ 3.
Срд. Moy.	749.9	749.9	749.7	15.8	20.5	17.1	17.8	12.2	10.7	10.6	11.2	79	61	77	5.5	5.7	3.8	2.5	3.6	2.1	76.7	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.3	746.4	748.3	14.2	16.1	14.2	14.8	12.3	10.7	9.9	9.9	90	73	83	10	7	0	NW 4	NW 4	0	1.8	● 2; ⊼ 3.
2	50.1	50.1	49.8	16.0	19.8	15.3	17.0	10.6	9.1	7.0	9.5	66	41	73	5	5	3	WNW 2	WNW 6	WSW 2	—	
3	50.6	50.6	50.0	13.2	24.4	16.5	18.0	11.6	8.7	9.0	10.9	77	40	78	9	4	8	WSW 3	SW 10	0	0.2	
4	50.0	49.4	47.7	15.2	21.3	17.8	18.1	13.6	10.9	10.8	12.9	85	58	85	10	4	5	0	ESE 1	E 3	0.3	● n, 1.
5	44.3	42.3	41.1	17.4	32.2	24.0	24.5	14.0	12.4	9.7	12.3	84	27	56	0	3	8	ESE 3	S 12	WSW 1	—	⊼ 1.
6	39.3	37.4	37.0	19.9	24.6	16.2	20.2	15.9	12.7	12.6	12.5	74	55	91	8	4	3	SSW 1	NNW 4	S 1	2.8	●, ⊼ p.
7	42.5	42.3	42.1	11.8	16.4	12.2	13.5	9.4	7.2	9.1	9.6	71	66	91	3	6	10	WSW 6	S 4	S 3	2.3	● p.
8	41.4	42.0	42.3	10.2	13.8	11.2	11.7	8.2	7.6	7.5	8.2	82	63	83	8	9	4	SW 6	SW 6	WSW 5	—	
9	42.6	42.2	42.1	10.7	12.4	11.2	11.4	8.6	7.9	8.8	8.4	83	83	85	9	7	8	WSW 6	SW 4	WSW 4	0.7	● 2.
10	40.5	40.8	41.5	10.9	14.4	11.8	12.4	9.8	8.1	7.2	7.8	85	59	76	9	8	8	W 3	W 8	WSW 5	—	
11	40.6	40.0	44.4	10.4	13.0	11.8	11.7	9.0	8.4	9.1	8.9	91	82	87	10	10	2	SW 6	W 6	SW 5	1.5	● 1, a, 2, p.
12	47.7	49.2	50.1	11.9	16.0	16.2	14.7	10.0	9.1	8.9	10.7	89	65	78	10	8	8	NW 6	SW 5	W 2	—	
13	48.2	47.3	46.0	15.8	26.1	19.8	20.6	11.0	10.8	12.6	12.3	81	51	71	1	3	3	WSW 6	W 6	SW 4	—	⊼ 1.
14	45.8	43.7	39.6	11.4	14.8	14.6	13.6	11.3	8.8	11.4	11.7	88	91	94	9	10	8	NW 3	E 3	S 4	5.8	● 1, a, 2, p.
15	36.7	35.1	33.6	9.0	10.7	13.3	11.0	8.6	8.1	8.0	10.8	95	84	96	10	10	10	WSW 5	NW 3	N 8	7.5	● 1, a, 2, p.
16	38.3	41.6	43.5	11.6	12.4	11.7	11.9	11.1	9.4	9.7	8.6	94	91	85	10	10	10	NW 10	NW 6	NW 8	13.0	● p, 3.
17	43.3	43.7	46.1	8.7	10.7	13.6	11.0	8.3	7.6	9.0	10.5	91	94	92	10	10	10	NW 6	W 3	NW 4	1.5	● a.
18	49.0	49.6	51.5	10.2	16.3	12.4	13.0	8.1	8.1	6.6	8.0	87	48	74	2	1	1	NW 6	NW 10	NW 4	—	
19	52.7	52.3	51.9	10.4	18.1	12.6	13.7	7.1	7.5	7.9	9.3	80	51	87	7	3	1	NW 4	NNW 2	W 1	—	⊼ 1.
20	51.1	49.8	48.8	12.3	20.1	14.9	15.8	9.6	9.6	12.3	11.1	91	71	88	7	5	4	WSW 3	W 3	0	8.8	●, ⊼ p.
21	49.3	50.8	50.3	14.0	20.6	16.8	17.1	12.9	10.0	11.0	11.9	85	61	83	0	4	7	NW 6	NW 6	WNW 3	5.4	⊼ 3.
22	46.3	45.8	49.0	16.6	25.7	18.1	20.1	14.6	11.7	15.8	10.3	83	65	67	5	3	2	WSW 6	W 8	N 6	—	● n.
23	53.5	54.2	55.3	11.8	19.3	14.2	15.1	9.6	8.8	10.4	9.8	86	63	82	1	3	0	NW 4	N 4	0	—	
24	56.8	56.5	57.2	12.2	20.6	14.0	15.6	8.4	8.9	10.6	9.4	85	58	79	3	3	0	N 2	NE 3	0	—	⊼ 1.
25	59.7	60.0	60.1	10.5	18.9	13.0	14.1	8.6	8.1	8.3	8.8	87	52	80	0	4	5	ENE 2	NNW 2	SW 7	—	⊼ 1.
26	59.5	57.3	56.9	11.6	24.5	19.5	18.5	8.9	8.2	10.5	11.6	81	47	69	6	1	1	SW 7	W 5	WSW 2	—	
27	59.0	59.6	58.6	16.0	23.7	17.2	19.0	13.8	11.4	10.7	12.2	84	50	84	0	0	0	NW 2	NW 3	0	—	
28	56.1	53.3	50.8	15.8	24.2	19.0	19.7	13.3	11.6	13.8	14.3	87	62	87	7	5	2	S 4	WNW 6	SW 3	1.2	
29	51.4	52.5	54.3	15.4	19.2	13.8	16.1	13.8	11.6	7.8	8.7	89	47	74	9	3	0	NW 5	NNW 7	NNW 2	—	● n.
30	56.5	56.8	55.8	7.4	15.3	11.6	11.4	4.6	6.5	6.1	7.1	85	47	70	3	3	9	NW 5	ESE 4	0	—	⊼ 1.
31	53.4	52.3	52.5	9.4	12.9	8.5	10.3	6.6	7.1	8.4	7.3	80	76	88	9	7	10	0	E 5	NE 5	0.3	● p.
Срд. Moy.	748.4	748.2	748.3	12.6	18.7	14.7	15.3	10.4	9.2	9.7	10.2	84	62	81	6.1	5.3	4.8	4.3	5.1	3.0	53.1	

1897.

Тюмень. **Сентябрь. — Septembre.** Tïoumen.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.1	755.3	757.6	7.9	13.6	6.7	9.4	3.9	5.9	8.5	6.3	73	73	86	0	8	10	NE 4	ENE 8	NNE 4	—	
2	60.1	59.1	56.1	5.0	14.9	6.9	8.9	4.6	5.4	6.2	6.0	83	50	81	0	7	1	SE 2	SSW 3	SSW 4	—	
3	53.7	51.5	49.0	6.0	18.5	12.8	12.4	4.5	5.5	11.1	8.9	79	70	82	0	1	4	SW 4	SSW 6	SW 5	0.2	● p.
4	44.5	44.3	44.8	10.5	15.6	12.0	12.7	8.6	8.6	10.8	10.2	92	82	98	10	10	10	SW 2	0	0	9.3	● 1, p, 3.
5	46.8	49.7	51.7	10.8	10.5	8.2	9.8	8.1	9.4	8.9	7.7	98	94	94	10	10	10	NE 6	N 4	N 3	0.0	● n, 1, 3.
6	52.9	53.5	53.7	6.8	9.7	7.0	7.8	6.1	6.7	7.2	7.0	91	80	94	10	10	5	NW 2	NW 4	SW 2	3.1	⊔ 1; ⊓, ⊽ 3.
7	48.1	46.8	53.0	9.0	13.2	11.0	11.1	5.5	8.3	9.2	8.8	98	96	94	10	10	9	SE 5	SSE 2	NW 5	10.7	● n, 1, a, 2, p, 3; ⌒ p.
8	58.6	59.5	59.8	10.0	16.0	13.2	13.1	8.4	8.8	9.9	10.1	96	73	90	10	5	6	0	ESE 5	SSE 12	—	≡⁰, ⊓ 1.
9	57.8	57.1	56.8	13.1	26.6	19.4	19.7	11.9	9.7	17.4	15.3	87	67	91	5	2	0	SSW 6	S 4	SSW 5	—	⊔ 1.
10	56.5	56.3	55.2	19.8	27.8	17.2	21.6	15.6	12.7	11.8	12.4	74	42	85	8	4	10	SSW 20	SSW 20	0	0.0	●⁰ a; ⸗ 1, 2.
11	55.8	55.2	56.3	11.0	16.6	10.2	12.6	9.8	8.8	9.2	7.8	90	66	84	9	8	1	W 5	W 6	WSW 4	—	
12	58.5	58.6	59.7	7.2	8.0	6.8	7.3	5.5	6.8	5.9	5.6	90	73	76	1	5	4	WNW 6	W 2	W 3	—	⊔ 1, 3.
13	59.2	58.3	56.6	5.6	13.7	9.7	9.7	2.9	6.0	8.2	7.6	88	70	84	8	7	10	WSW 7	W 4	SW 3	—	
14	54.5	53.5	53.1	10.0	15.0	9.1	11.4	5.9	7.4	6.6	7.1	80	52	83	2	9	0	W 4	W 8	SW 3	—	
15	52.5	51.7	51.3	7.8	18.6	12.0	12.8	6.6	6.6	7.5	7.7	83	47	74	3	3	5	SW 4	SW 8	SSW 4	—	
16	50.3	50.8	56.7	11.6	19.4	7.6	12.9	7.6	7.0	9.7	7.3	69	58	94	3	7	10	SW 6	S 4	N 8	7.0	● p, 3.
17	59.0	59.4	59.0	3.0	12.3	7.0	7.4	1.6	5.1	5.2	6.1	90	49	81	0	0	0	0	0	0	—	⊔⊔ 1.
18	60.4	60.9	61.0	4.3	17.6	4.0	8.6	4.0	5.5	7.8	4.5	89	52	73	0	1	0	0	0	0	—	⊔⊔ 1.
19	59.3	59.0	56.7	5.0	18.6	11.2	11.6	2.9	5.9	6.6	6.8	90	42	68	0	0	0	ESE 2	ESE 4	SSE 5	—	⊔ 1.
20	54.5	54.1	52.0	7.0	17.3	14.6	13.0	4.6	5.8	9.2	7.6	77	63	61	8	4	9	SE 2	ESE 4	SE 2	—	
21	51.7	53.0	53.1	8.7	15.6	9.8	11.4	8.3	7.9	10.0	8.6	95	76	95	7	3	2	S 1	0	0	—	
22	51.5	50.1	49.7	9.6	13.0	9.0	10.5	6.9	8.7	9.0	8.3	95	81	98	10	8	5	0	NNE 6	N 3	5.3	● 1.
23	50.1	50.0	51.3	9.6	13.2	10.5	11.1	8.4	8.7	8.0	8.7	98	71	93	10	10	5	NW 5	N 4	N 4	1.1	● n, 1, p, 3.
24	52.7	56.0	57.1	9.0	11.4	10.5	10.3	8.2	8.1	9.1	8.4	95	91	90	8	10	10	NW 3	NNW 4	0	0.4	● n, 1, a, 2.
25	59.6	59.8	57.9	9.0	12.4	10.7	10.7	9.0	8.1	8.9	8.6	95	85	91	10	10	10	WSW 2	SSW 5	SW 6	5.0	● 1, a, 2.
26	55.0	54.6	53.3	12.0	16.2	15.4	14.5	10.6	9.6	11.5	10.0	93	84	85	8	6	7	SW 5	SW 5	SW 2	—	
27	52.5	51.7	50.4	13.5	20.8	12.7	15.7	9.9	7.3	8.2	7.5	63	45	79	1	4	0	SW 5	SSW 8	SSW 2	—	
28	50.5	49.7	47.7	11.4	18.4	10.9	13.6	10.9	8.0	9.2	8.6	79	59	90	4	4	3	SSW 2	0	NW 1	—	
29	41.1	39.9	39.4	5.4	13.5	8.6	9.2	4.6	6.5	8.7	7.9	97	75	92	6	5	10	N 1	W 5	SW 1	1.5	≡, ⊓ 1; ● 3.
30	40.0	41.4	41.6	3.0	9.0	4.2	5.4	1.9	5.3	6.5	5.4	93	76	87	4	8	0	SW 3	WSW 4	SW 4	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	753.4	753.4	753.4	8.8	15.6	10.3	11.6	6.9	7.5	8.9	8.1	87	68	86	5.5	6.0	5.2	3.8	4.6	3.2	43.6	

Октябрь. — Octobre.

1	742.2	743.6	744.2	1.8	8.2	4.0	4.7	1.4	4.9	6.7	5.5	93	82	90	5	10	4	SW 2	SW 4	SW 3	—	⊔ 1.
2	46.3	48.5	50.2	2.2	7.2	2.4	3.9	1.6	5.2	6.2	5.4	96	82	98	9	5	3	WSW 3	NW 4	0	0.5	● p; ⊓ 3.
3	50.4	51.3	52.9	2.6	6.4	4.4	4.5	1.6	5.2	5.4	5.7	94	75	92	10	10	10	0	W 4	SW 2	3.5	● 3.
4	51.9	51.6	50.6	5.4	9.8	7.2	7.5	4.3	6.5	6.8	6.0	97	75	79	10	8	10	SW 4	S 6	S 5	—	● n.
5	47.5	46.3	46.3	6.2	6.0	− 1.6	3.5	− 1.8	5.2	3.8	3.0	74	55	75	10	9	2	W 2	SW 5	WSW 3	1.0	
6	44.8	47.2	51.0	− 1.2	0.1	− 4.2	− 1.8	− 4.7	3.8	2.9	2.7	89	62	81	8	2	4	W 3	WNW 5	NNW 4	0.0	✳ n, 1, a.
7	49.9	51.8	55.5	− 4.1	1.2	1.5	− 0.5	− 5.9	2.8	4.7	4.5	83	94	87	8	6	9	W 5	NW 2	NW 4	0.3	✳ a, 2, p.
8	58.0	58.7	59.5	− 0.8	4.8	1.1	1.7	− 1.4	4.0	5.0	4.5	91	78	90	0	9	0	W 5	WNW 5	WSW 3	—	⊔⊔ 1.
9	62.8	64.7	63.8	− 1.2	6.8	1.2	2.3	− 2.0	3.8	4.4	4.4	90	60	87	0	1	0	NW 4	NW 4	W 2	—	⊔⊔ 1.
10	65.3	65.3	66.0	− 0.6	9.1	6.0	4.8	− 0.9	3.8	5.4	4.9	86	62	70	7	5	5	WSW 5	NW 3	W 4	—	⊔ 1.
11	66.7	66.6	66.8	1.8	13.2	4.6	6.5	1.4	4.6	6.3	5.1	88	55	81	5	0	0	0	SW 4	NW 2	—	
12	66.7	66.0	65.4	1.4	14.2	6.2	7.3	0.9	4.5	6.0	5.4	89	50	76	3	2	0	WSW 3	W 2	WSW 4	—	⊔ 1; ⊓ 3.
13	65.5	65.2	64.9	2.3	9.7	7.8	6.6	1.9	4.3	4.0	5.2	79	45	65	0	3	4	WSW 4	W 3	NW 5	—	⊔ 1; ⊽ 3.
14	63.7	63.1	61.8	4.8	15.6	6.8	9.1	4.8	4.6	4.9	5.5	71	38	74	6	7	8	NW 3	W 4	NW 2	—	
15	60.0	59.1	56.3	7.3	16.6	9.2	11.0	6.6	5.2	5.7	5.1	68	41	58	8	5	8	SW 6	SW 5	SW 4	—	
16	55.9	55.5	55.0	5.2	10.6	7.6	7.8	3.5	5.6	5.2	5.2	84	55	67	7	4	5	WNW 5	WSW 6	WNW 7	5.1	
17	50.6	50.7	50.2	0.9	3.2	0.5	1.5	0.1	4.8	5.3	4.1	98	92	87	5	10	0	NW 3	WNW 4	N 4	—	● n; ≡ a.
18	50.6	50.7	49.3	0.0	0.0	− 2.2	− 0.7	− 2.7	4.2	3.2	3.2	91	71	81	10	8	10	NW 6	NW 4	0	0.9	
19	46.5	48.4	54.4	− 2.3	− 0.8	− 3.9	− 2.3	− 4.3	3.5	3.6	2.9	93	84	84	10	10	10	S 2	NE 5	NNE 8	0.0	✳ n, 1, a, 2.
20	60.3	58.8	53.6	− 7.8	− 4.6	− 3.2	− 5.2	− 8.2	2.0	2.5	3.4	81	78	93	10	8	10	0	SE 4	S 8	5.2	✳ p, 3.
21	53.2	55.6	57.5	1.0	0.1	− 2.9	− 0.6	− 3.6	4.1	3.5	2.8	83	75	75	8	5	9	NW 5	NW 4	NW 5	—	✳ n, 1.
22	59.5	61.5	63.7	− 5.4	− 3.9	− 7.1	− 5.5	− 7.4	2.7	2.2	2.0	89	64	76	8	0	0	NW 5	WNW 3	0	—	
23	64.6	64.2	63.2	− 9.6	− 1.5	− 7.8	− 6.3	− 11.2	1.8	1.9	1.7	83	47	67	0	0	0	W 3	S 6	SW 3	—	
24	61.2	57.9	53.8	− 10.7	− 3.0	− 6.5	− 6.7	− 11.2	1.8	2.3	2.0	89	63	74	0	0	5	S 5	S 9	S 6	—	
25	47.9	45.0	43.0	− 4.4	0.0	− 3.2	− 2.5	− 6.5	2.6	3.6	3.3	79	77	91	10	10	10	SW 6	SW 3	SW 3	0.6	✳ p.
26	41.1	40.2	39.8	− 5.5	− 2.5	− 6.8	− 4.9	− 6.8	2.4	2.7	2.3	80	69	84	8	8	10	NW 2	WSW 2	NW 2	0.4	✳ p.
27	38.4	41.3	41.4	− 6.0	− 3.4	− 5.6	− 5.0	− 8.4	2.6	2.8	2.7	92	79	89	10	8	6	0	W 6	WSW 2	0.4	✳ 1, 3.
28	41.0	40.4	42.0	− 10.4	− 4.2	− 7.2	− 7.3	− 10.9	1.8	2.6	2.3	91	78	91	4	8	10	W 4	NW 2	NW 3	0.4	✳ 3.
29	44.4	46.2	50.1	− 10.2	− 7.3	− 9.8	− 9.1	− 11.1	1.8	2.1	1.8	91	81	84	10	2	5	NW 2	0	NW 2	—	✳ n, 1.
30	50.4	49.2	49.0	− 11.4	− 9.3	− 9.4	− 10.0	− 11.8	1.5	1.7	1.9	81	77	88	8	10	10	WNW 1	W 5	SW 1	1.4	✳ a, 2, p.
31	44.4	43.1	45.3	− 11.1	− 5.4	− 7.1	− 7.9	− 11.1	1.7	2.6	2.3	89	86	90	10	10	10	S 6	S 1	SW 2	2.3	✳ 1, a, 2.
Срд. Moy.	753.3	753.5	753.8	− 1.9	3.1	− 0.6	0.2	− 3.4	3.7	4.1	3.8	87	69	81	6.7	5.9	5.7	3.4	4.0	3.3	22.0	

Тюмень. 1897. Тюмен.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.1	742.8	739.1	−10.4	−8.1	−3.1	−7.2	−14.2	1.9	2.1	3.0	92	85	81	10	10	10	WNW 2	SSW 8	WNW 12	1.0	✳ a, 2.
2	38.1	39.0	41.5	1.3	2.2	−5.4	−0.6	−10.4	4.4	4.5	2.8	87	84	92	5	8	10	W 3	NW 2	NE 5	5.6	✳ p, 3.
3	43.7	46.0	50.2	−12.0	−13.0	−17.2	−14.1	−17.5	1.6	1.4	1.0	89	85	83	10	10	10	NE 8	NE 6	NE 8	4.1	✳n, 1, a, 2, p; ✢n, a, p, 3.
4	54.4	57.0	58.6	−15.4	−16.8	−20.3	−17.5	−20.7	1.1	0.9	0.8	81	75	86	10	6	0	N 5	NNW 2	N 1	—	
5	48.6	45.1	42.3	−16.6	−10.4	−8.7	−11.9	−24.2	1.0	1.7	2.0	83	86	83	10	9	6	SW 14	W 5	W 6	4.1	✳ a, 2, p, 3; ✢ 3.
6	40.6	39.0	38.1	−4.0	−0.1	−0.1	−1.4	−10.7	3.0	3.6	3.8	89	79	84	10	10	10	SW 8	W 6	WSW 8	7.2	✳, ✢ n, a.
7	34.3	35.0	38.7	−1.4	2.4	−6.3	−1.8	−6.4	3.6	4.0	2.1	87	73	76	8	6	0	SW 9	W 10	W 4	—	
8	39.9	41.7	43.7	−12.5	−4.8	−10.6	−9.3	−12.9	1.6	2.5	1.7	90	79	87	6	8	10	SW 4	0	N 8	2.2	✳ p, 3.
9	50.4	55.1	59.5	−20.4	−17.3	−21.4	−19.7	−22.0	0.8	0.9	0.7	88	79	84	1	2	2	N 3	NW 3	NW 3	—	
10	62.3	62.5	62.2	−23.2	−12.8	−20.6	−18.9	−25.8	0.6	1.3	0.7	80	79	87	7	5	3	SW 4	WSW 2	NW 2	0.1	✳ a.
11	60.8	61.2	61.6	−24.2	−16.7	−18.4	−19.8	−26.3	0.6	1.0	0.9	88	79	85	0	0	10	W 1	SW 4	SSW 4	—	
12	61.9	63.4	64.0	−10.4	−7.2	−9.4	−9.0	−19.5	1.8	2.0	1.8	88	78	81	10	9	10	W 4	W 4	SW 2	—	
13	64.8	65.0	63.7	−12.2	−10.4	−16.6	−13.1	−17.2	1.5	1.5	1.0	84	73	85	9	0	8	SW 5	S 4	SSW 2	—	
14	62.7	61.4	59.4	−15.2	−10.1	−8.2	−11.2	−19.8	1.2	1.8	2.1	87	85	89	10	9	10	S 4	SSW 6	SW 8	—	
15	55.6	54.2	53.2	−9.0	−9.2	−12.8	−10.3	−15.1	2.0	2.0	1.4	91	89	89	10	8	8	SSW 6	WSW 4	S 2	—	
16	52.2	51.4	50.9	−8.8	−4.7	−6.3	−6.6	−13.7	2.0	2.6	2.4	86	80	85	8	7	9	0	SW 2	SW 2	—	
17	50.2	52.4	55.1	−12.6	−8.5	−9.0	−10.0	−15.0	1.4	1.9	2.1	84	81	94	4	0	10	S 6	S 8	S 6	—	
18	56.4	60.0	59.3	−8.6	−5.9	−3.4	−6.0	−10.4	2.2	2.6	3.4	94	90	95	10	8	10	ESE 7	S 4	S 2	5.4	⊔ 1; ✳ a, 2, p.
19	52.1	47.9	49.5	0.5	−0.6	−4.1	−1.4	−6.0	4.4	4.1	2.9	92	93	87	10	10	10	SSE 10	SSE 7	NW 4	4.9	✳ n, 2.
20	52.3	51.1	49.8	−12.6	−7.8	−12.4	−10.9	−14.2	1.5	2.0	1.6	87	79	89	10	7	0	SW 4	SSW 4	S 2	—	✳ n.
21	49.1	47.6	41.9	−19.5	−13.2	−5.4	−12.7	−22.0	0.8	1.4	2.8	79	84	94	0	10	10	S 2	S 2	SSW 10	3.6	≡, ⊔ n; ✳ 2, p, 3.
22	41.4	45.7	47.8	−6.6	0.4	−7.0	−4.4	−14.0	2.5	3.6	2.4	89	76	90	3	3	0	SW 8	WSW 8	0	—	✢ n.
23	44.2	43.4	39.3	−4.8	−2.9	−3.8	−3.8	−8.2	2.8	3.0	3.0	89	84	89	10	10	10	SW 6	SW 4	SW 4	0.7	✳ a, 2, p, 3.
24	44.1	45.1	39.7	−9.0	−5.6	−0.4	−5.0	−10.6	1.9	2.4	3.9	84	79	89	7	10	3	W 6	SSW 8	SW 14	3.6	✳ p.
25	41.5	44.3	51.8	0.4	0.0	−6.6	−2.1	−7.0	4.0	2.8	2.0	84	62	73	5	8	0	WSW 8	W 5	0	—	
26	56.7	51.6	47.5	−11.8	−2.0	0.8	−4.3	−12.4	1.6	3.5	4.2	89	92	84	3	10	10	SW 3	S 6	SW 12	6.6	✳ a, 2, p.
27	48.2	51.3	52.8	−6.8	−9.0	−14.7	−10.2	−15.5	2.3	1.8	1.2	84	77	89	0	0	0	W 5	0	SW 2	—	● n.
28	54.3	53.8	53.8	−17.2	−10.8	−11.7	−13.2	−18.7	1.0	1.5	1.4	88	74	77	0	5	0	SW 6	SSW 10	SSW 8	—	
29	55.6	58.9	60.8	−11.6	−8.8	−10.0	−10.1	−14.0	1.6	1.8	1.7	83	79	84	3	5	0	SW 6	SW 6	SW 4	—	
30	63.8	64.3	66.7	−14.6	−10.9	−10.8	−12.1	−16.0	1.2	1.5	1.7	87	78	88	3	5	3	SSW 3	SSW 4	SSW 3	—	
Срд. Moy.	750.9	751.2	751.4	−11.0	−7.4	−9.5	−9.3	−15.3	1.9	2.2	2.1	87	81	86	6.4	6.6	6.1	5.3	4.8	4.9	49.1	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.8	768.7	770.0	−7.4	−4.1	−1.6	−4.4	−11.1	2.1	2.7	3.0	84	78	75	6	7	8	S 7	SSW 4	SW 12	—	
2	70.2	72.6	74.6	−8.4	−3.3	−7.2	−6.3	−9.9	2.1	2.8	2.3	89	78	89	4	2	0	SW 7	SSW 5	W 6	—	
3	76.4	74.9	72.8	−14.6	−7.0	−8.2	−9.9	−15.5	1.3	2.4	2.1	92	89	84	1	0	0	SSW 4	0	SSW 6	—	
4	69.7	67.6	68.8	−10.8	−6.9	−10.3	−9.3	−11.1	1.6	2.0	1.7	83	75	82	0	3	3	SW 5	SW 5	0	—	
5	69.8	70.5	71.9	−7.8	−6.1	−9.6	−7.8	−11.4	2.2	2.4	1.9	89	85	91	10	10	10	0	NE 4	0	—	
6	75.6	79.3	81.6	−13.6	−18.5	−21.1	−17.7	−21.7	1.4	0.9	0.7	89	84	88	10	0	0	E 4	NNE 2	0	0.0	✳ 1.
7	84.7	85.6	85.8	−24.4	−23.0	−23.9	−23.8	−25.0	0.5	0.6	0.6	85	87	86	0	0	0	0	NNE 2	0	—	≡ n.
8	84.6	84.4	83.8	−26.3	−22.6	−24.8	−24.6	−27.0	0.5	0.6	0.5	85	86	87	0	0	0	0	0	0	—	≡ n.
9	81.8	80.4	79.2	−26.6	−24.8	−24.2	−25.2	−27.5	0.4	0.5	0.6	84	86	88	0	0	0	0	0	E 3	—	≡ n.
10	77.2	76.8	76.8	−24.8	−22.6	−22.4	−23.3	−26.1	0.5	0.7	0.7	86	86	88	0	0	0	ESE 2	E 1	ESE 1	—	
11	76.7	77.2	77.0	−26.2	−23.2	−23.6	−24.3	−27.0	0.5	0.6	0.6	86	86	86	2	1	0	ESE 1	ESE 3	ESE 2	—	
12	75.3	75.4	74.3	−24.5	−21.2	−22.2	−22.6	−26.5	0.6	0.7	0.6	88	87	87	1	6	0	SE 2	SE 1	0	—	
13	73.8	73.6	72.3	−24.5	−21.1	−23.5	−23.0	−25.8	0.6	0.7	0.6	86	86	86	1	2	0	SSE 3	SSE 2	SSE 2	—	
14	71.5	71.4	70.4	−22.6	−17.3	−17.7	−19.2	−24.5	0.7	1.0	1.0	88	89	88	5	0	0	SSE 4	S 2	SW 4	—	
15	69.1	69.9	71.1	−14.0	−13.0	−14.2	−13.7	−17.7	1.3	—	1.4	89	—	89	8	0	0	W 4	—	W 2	—	
16	71.1	71.2	71.3	−15.0	−14.4	−14.9	−14.8	−18.0	1.3	1.3	1.3	89	86	89	5	1	0	NW 3	0	W 2	—	
17	69.5	68.2	64.1	−18.8	−16.3	−19.0	−18.0	−22.0	0.9	0.9	0.9	87	86	89	10	4	0	SW 4	SW 1	SW 4	—	
18	62.0	63.7	63.8	−17.0	−15.4	−18.5	−17.0	−21.3	1.0	1.1	0.9	89	88	89	10	1	10	SW 4	NW 2	0	1.1	✳ 1, a.
19	62.6	61.9	61.0	−20.5	−17.5	−17.3	−18.4	−22.0	0.8	1.0	1.0	89	89	90	10	10	10	ESE 2	ESE 2	0	0.5	✳ 1, a.
20	57.9	57.4	58.3	−18.3	−18.0	−17.4	−17.9	−19.0	0.9	1.0	1.0	90	87	87	10	10	10	E 5	E 5	NE 2	1.1	✳ 1, a, 2.
21	59.8	60.8	61.6	−22.0	−23.1	−25.0	−23.4	−25.5	0.7	0.6	0.5	89	85	84	2	5	10	N 1	NNW 2	N 2	0.8	✳ p, 3.
22	62.0	60.2	56.8	−28.2	−25.4	−22.8	−25.5	−29.7	0.4	0.5	0.6	84	82	85	10	10	10	NNE 2	NE 2	E 2	1.1	✳ n, 1, a, 2, p.
23	50.1	47.3	45.1	−16.1	−12.8	−13.0	−14.0	−23.0	1.1	1.4	1.4	88	87	89	10	10	10	SE 2	ESE 3	NNW 2	0.9	✳ 1, a, 2, p, 3.
24	43.5	44.4	46.4	−21.0	−18.4	−21.2	−20.2	−22.9	0.7	0.9	0.7	89	83	84	2	0	0	SW 2	WSW 4	SW 4	0.3	
25	44.5	42.5	41.7	−20.2	−15.2	−19.3	−18.2	−23.5	0.8	1.2	0.8	87	84	88	7	0	0	SSE 5	SW 6	0	—	✳ n.
26	46.2	49.8	52.2	−23.5	−25.5	−30.1	−26.4	−30.5	0.6	0.5	0.3	84	79	84	3	0	0	SW 6	W 6	0	—	
27	57.5	60.1	64.3	−30.6	−24.9	−29.3	−28.3	−33.1	0.3	0.5	0.3	85	84	84	0	3	0	SW 4	0	0	—	
28	67.2	68.8	69.4	−31.7	−27.8	−25.2	−28.2	−33.0	0.3	0.4	0.5	84	84	84	0	0	0	W 2	W 4	SW 6	—	
29	60.7	52.7	52.0	−17.4	−13.3	−12.2	−14.3	−26.8	1.0	1.4	1.5	88	89	86	10	10	5	SW 12	SW 14	W 7	4.6	✢ 1, a, 2; ✳ a, 2, p.
30	51.1	50.8	50.2	−8.2	−6.6	−8.9	−7.9	−12.2	2.1	2.3	2.1	85	83	90	10	10	10	W 3	SW 4	SW 2	0.4	✳ p, 3.
31	50.8	50.4	49.1	−7.6	−5.4	−6.2	−6.4	−11.1	2.2	2.7	2.6	89	91	93	10	10	5	W 2	SW 4	SW 2	0.4	✳ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	765.8	765.8	765.7	−19.1	−16.6	−17.9	−17.9	−22.0	1.0	1.2	1.1	87	85	87	5.1	3.7	3.3	3.3	3.0	2.4	11.2	

1897.

Канскъ. — Январь. — Janvier. — Kansk.

Широта — Latitude: 56° 12′. Долгота — Longitude: 95° 39′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.9	746.7	746.9	−15.0	−11.0	−11.2	−12.4	−18.3	1.1	1.6	1.4	84	83	77	10	10	0	0	SW 1	0	—	
2	46.1	45.1	45.8	−12.4	− 9.0	−11.2	−10.9	−14.8	1.5	1.8	1.7	86	81	88	10	8	10	0	S 1	SSW 1	—	
3	46.4	47.0	46.8	−12.7	−10.9	−12.7	−12.1	−12.9	1.6	1.6	1.5	90	81	87	10	8	0	SW 1	SW 3	0	—	
4	48.5	50.1	53.0	−18.3	−15.1	−20.9	−18.1	−20.9	1.0	1.2	0.8	92	86	92	7	7	0	0	SW 2	0	—	
5	53.0	48.5	43.9	−20.2	−15.5	−13.3	−16.3	−22.8	0.8	1.1	1.4	86	85	87	0	10	0	S 1	S 1	SW 2	—	
6	41.6	*41.0*	40.3	−13.1	*−11.0*	−13.0	*−12.4*	−20.3	1.3	—	1.3	80	—	80	10	—	10	SSW 2	—	SW 7	—	
7	39.5	40.1	43.2	−13.2	−12.8	−18.5	−14.8	−18.5	1.3	1.2	0.8	81	74	77	8	10	0	SW 5	SW 5	SW 6	—	
8	44.9	47.8	47.4	−24.8	−23.5	−24.1	−24.1	−24.8	0.5	0.5	0.5	80	75	80	0	10	0	W 2	W 2	0	—	
9	46.8	46.7	47.8	−27.8	−27.8	−26.9	−27.5	−28.8	0.4	0.4	0.4	83	83	83	3	10	10	0	WSW 1	0	0.0	✳⁰ 2, 3.
10	46.6	46.2	42.4	−26.1	−24.9	−20.3	−23.8	−28.8	0.4	0.5	0.8	83	78	87	0	4	0	0	0	SW 1	0.6	◐ 3.
11	41.9	42.0	43.5	−22.0	−19.1	−22.7	−21.3	−25.3	0.7	0.7	0.6	87	74	80	5	10	0	E 1	0	0	—	✳ n.
12	45.4	45.4	46.1	−26.5	−23.1	−23.7	−24.4	−28.3	0.4	0.6	0.5	85	83	85	4	0	0	0	0	0	—	
13	41.7	42.6	42.9	−23.1	−18.7	−17.6	−19.8	−25.0	0.6	0.8	1.0	87	80	87	10	10	10	0	0	W 1	0.0	✳⁰ 3.
14	49.8	52.1	58.9	−21.4	−21.1	−32.5	−25.0	−32.5	0.7	0.6	0.2	83	73	72	4	0	4	0	W 1	W 1	—	✳ n.
15	62.1	63.8	62.8	−35.3	−31.1	−30.1	−32.2	−37.0	0.2	0.3	0.3	80	78	81	0	10	10	0	W 4	SW 6	1.0	✳ 2, 3; ✢ 3.
16	59.7	59.1	59.7	−23.1	−21.1	−20.3	−21.5	−37.3	0.6	0.6	0.7	80	78	81	10	10	10	SW 6	WSW 4	WSW 4	0.9	✢ 1; ✳ 1, 3.
17	60.0	59.6	60.1	−19.4	−18.1	−19.3	−18.9	−23.3	0.7	0.8	0.7	75	71	71	4	4	8⁰	SW 6	SW 6	SW 4	—	⸝ n.
18	59.9	59.1	55.2	−20.6	−19.9	−19.9	−20.1	−20.8	0.7	0.7	0.7	80	81	80	10	10	10⁰	SW 5	WSW 6	WSW 6	0.0	✳⁰ 1; ✢ 3.
19	50.9	51.0	51.0	−21.3	−21.1	−21.1	−21.2	−21.3	0.6	0.6	0.6	80	76	81	10	10	10⁰	WSW 4	W 2	SW 3	—	✢ 1.
20	49.3	52.4	52.3	−17.6	−16.0	−16.9	−16.8	−21.8	0.9	1.0	0.9	84	78	75	10	10	10⁰	WSW 2	WSW 2	SW 4	—	
21	55.5	57.2	58.5	−17.6	−15.0	−15.2	−15.9	−17.8	0.8	0.9	1.0	74	69	70	7	4	8	SW 2	WSW 2	WSW 2	—	⸝ n.
22	59.0	60.8	61.8	−15.0	−13.0	−17.3	−15.1	−17.3	0.9	1.1	0.8	67	69	75	10	9	0	SW 1	WSW 1	0	—	
23	61.4	59.5	55.9	−20.4	−15.0	−24.1	−19.8	−24.1	0.7	0.9	0.5	80	69	83	10	0	0	E 2	0	0	—	
24	52.1	49.9	46.6	−22.8	−16.0	−18.1	−19.0	−24.1	0.6	1.0	0.8	86	79	81	0	0	0	ESE 1	E 1	E 1	—	
25	42.4	44.5	50.1	−13.0	−12.0	−16.5	−13.8	−18.1	1.4	1.3	1.0	90	75	86	10	10	10	0	SW 3	W 4	0.0	✳⁰ 1.
26	59.0	59.9	59.4	−24.8	−22.1	−24.1	−23.7	−24.8	0.5	0.5	0.5	81	71	80	0	0	0	0	SW 1	0	—	
27	50.2	42.1	35.0	−26.5	−20.1	−16.0	−20.9	−28.3	0.4	0.8	1.1	83	86	87	10	10	10	E 1	E 1	0	2.3	✳⁰ a, 2.
28	35.0	35.3	38.7	−22.3	−21.9	−26.1	−23.4	−28.3	0.6	0.6	0.4	81	73	83	0	10	0	NNW 1	NW 1	NW 1	0.8	✳⁰ 2.
29	41.2	44.7	49.5	−33.5	−32.1	−40.3	−35.3	−40.3	0.2	0.2	0.1	83	79	80	0	10	0	0	NW 1	0	—	≡ 3.
30	57.7	61.6	64.1	−47.8	−39.3	−33.9	−40.3	−48.8	0.0	0.1	0.2	80	76	78	10	3	0	0	SSW 1	SW 2	—	≡ 1.
31	64.6	62.8	59.0	−29.4	−25.1	−27.1	−27.2	−34.3	0.3	0.4	0.4	80	76	85	10	10	0	0	0	SW 1	2.0	✳⁰ 1; ∨ 2.
Срд. Moy.	750.4	750.5	750.6	−22.2	−19.4	−21.1	−20.9	−25.5	0.7	0.8	0.7	82	77	81	6.1	7.2	4.0	1.4	1.8	1.7	7.6	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 217.5 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée: mm 0.70.

1	757.0	758.4	759.0	−24.6	−23.2	−30.1	−26.0	−30.1	0.5	0.6	0.3	86	81	86	0	0	0	0	0	0	—	
2	57.0	55.1	59.7	−21.6	−17.1	−19.5	−19.4	−31.0	0.7	1.0	0.8	87	82	86	10	7	0	E 3	W 1	0	0.0	✳⁰ 1.
3	59.0	59.0	60.6	−14.7	−11.0	−14.0	−13.2	−19.5	1.2	1.4	1.3	86	74	86	10	10	10	W 1	0	0	0.7	✳ n, 1, a.
4	60.5	58.2	58.8	−13.9	−12.0	−18.1	−14.7	−18.3	1.3	1.3	0.9	87	75	85	4	0	0	0	NE 1	0	—	
5	57.0	55.8	56.6	−26.6	−15.8	−16.0	−19.5	−27.3	0.5	1.0	1.0	87	74	75	0	0	0	0	NNE 1	0	—	
6	58.3	58.7	60.1	−20.7	−14.0	−21.4	−18.7	−21.4	0.6	0.9	0.6	75	63	81	0	0	0	NNW 1	NNE 1	0	—	
7	63.3	63.3	64.0	−26.3	−16.0	−20.1	−20.8	−31.8	0.5	0.9	0.7	86	72	81	0	0	0	0	NNW 1	0	—	
8	64.6	63.8	62.1	−25.2	−15.0	−24.6	−21.6	−31.3	0.5	0.9	0.5	85	68	79	0	0	0	0	0	0	—	
9	60.7	58.0	57.8	−28.6	−18.1	−26.1	−24.3	−29.3	0.3	0.8	0.4	85	74	81	0	0	0	0	SW 1	0	—	
10	55.4	52.3	50.5	−32.5	−24.1	−25.1	−27.2	−33.3	0.2	0.5	0.5	83	71	81	0	6	5⁰	0	0	0	—	
11	51.7	50.3	51.1	−18.1	−12.0	−15.4	−15.2	*−25.1*	0.8	1.3	1.1	80	75	84	10⁰	8⁰	5⁰	0	0	0	—	◐ 3.
12	52.3	51.4	53.9	−24.3	−15.0	−22.0	−20.4	−25.3	0.6	1.0	0.7	89	71	83	3	4	4⁰	0	SW 2	0	—	◐ 3.
13	61.4	62.5	62.8	−26.9	−23.1	−23.1	−24.4	−30.5	0.4	0.5	0.5	80	70	75	4	0	4	SW 1	SSW 2	SW 1	—	
14	65.7	66.2	*65.0*	−23.1	−17.2	*−27.0*	*−22.4*	−30.8	0.6	0.7	—	79	62	—	0	0	—	0	E 1	—	—	
15	63.6	60.7	56.4	−34.8	−26.9	−31.1	−30.9	−36.3	0.2	0.4	0.3	81	75	86	3	0	0	0	0	0	—	
16	55.5	54.3	55.2	−33.6	−23.1	−16.0	−24.2	−35.8	0.2	0.5	1.1	83	71	86	0	10	4	0	0	0	—	
17	56.5	53.8	52.2	−15.0	− 8.0	−18.8	−13.9	−20.8	1.3	1.6	0.9	92	65	92	6	0	0	0	0	0	—	
18	49.8	47.8	*44.5*	−22.1	−16.0	−22.1	−20.1	−23.8	0.7	1.1	0.7	90	91	91	0	0	0	0	0	0	—	∨ 1.
19	43.7	40.9	44.8	−26.5	−10.0	−13.0	−16.5	−28.8	0.5	1.5	1.4	87	70	86	0	8	10⁰	0	0	0	—	
20	46.1	48.5	50.8	−11.2	−10.0	−22.1	−14.4	*−22.3*	1.8	1.7	0.6	92	83	87	10	8	0	0	0	0	0.1	✳⁰ 1, a.
21	53.4	51.6	48.3	−30.1	−22.2	−21.7	−24.7	−30.8	0.3	0.6	0.7	86	83	85	0	0	0	0	0	0	—	
22	44.6	44.5	48.7	−18.3	− 8.0	−19.1	−15.1	−30.3	0.9	1.5	0.7	87	63	75	10	7	0	ESE 1	SW 3	SW 1	—	
23	47.1	43.7	41.5	−19.1	− 5.0	−15.0	−13.0	−24.5	0.9	1.8	0.9	86	59	69	10	7	10	E 2	S 6	SW 4	—	
24	43.7	42.3	44.0	− 4.3	− 2.0	− 4.0	− 3.4	−15.0	2.2	2.7	2.7	68	69	80	10	10	10	SW 6	SW 6	SW 6	—	
25	42.4	41.2	50.1	− 3.4	− 2.0	−16.0	− 7.1	−16.3	3.2	3.4	1.0	90	85	75	7	10²	0	SSW 2	SW 4	0	1.0	✳ a, p.
26	59.7	60.0	57.2	−28.5	−20.1	−28.4	−25.7	−29.8	0.4	0.6	0.4	86	65	78	0	0	0	0	0	0	—	
27	50.9	47.3	46.5	−29.8	−11.0	−13.0	−17.9	−35.3	0.3	1.1	0.9	83	57	58	0	0	0	0	NE 3	0	—	
28	46.5	44.3	44.3	−17.3	− 7.2	−13.8	−12.8	−18.8	0.9	1.7	1.2	81	63	80	10	10	0	E 1	0	0	0.2	✳⁰ 1.
Срд. Moy.	754.6	753.4	753.8	−22.2	−14.5	−19.9	−18.9	−26.9	0.8	1.2	0.8	85	72	81	4.0	3.9	2.3	0.7	1.2	0.4	2.0	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.2	744.6	747.0	−19.7	−11.0	−11.2	−14.0	−22.3	0.9	1.5	1.8	91	75	92	10	10	0	0	0	0	—	
2	50.4	48.1	48.1	−15.4	−12.8	−19.1	−15.8	−21.3	1.2	1.2	0.9	92	77	92	4	0	0	0	0	0	—	
3	44.1	41.8	43.8	−27.9	−17.1	−14.0	−19.7	−30.3	0.4	0.9	1.3	87	80	87	0	10	0	0	W 1	0	—	
4	46.5	47.2	49.3	−17.8	− 7.0	−12.0	−12.3	−24.3	1.0	0.9	1.4	92	70	78	0	10	0	SW 1	SW 1	0	—	
5	54.4	53.8	53.2	−19.0	−10.0	−16.0	−15.0	−21.3	0.8	1.3	1.0	85	65	78	4	0	0	0	SW 1	0	—	
6	54.3	53.1	52.3	−22.1	−10.8	−17.3	−16.7	−26.3	0.6	1.2	0.8	86	63	73	3	0	0	E 2	SW 2	SW 2	—	
7	53.8	55.2	57.9	−17.7	−16.4	−20.3	−18.1	−21.1	0.9	0.8	0.7	79	65	76	10	7	0	SW 4	SW 6	SW 1	—	
8	61.0	61.3	61.8	−26.5	−16.0	−26.1	−22.9	−32.8	0.4	0.8	0.4	81	65	80	0	0	0	0	SW 1	0	—	
9	61.9	61.8	61.1	−34.5	−25.1	−27.1	−28.9	−36.8	0.2	0.4	0.4	81	75	80	0	0	0	0	WSW 1	0	—	
10	61.1	59.9	60.5	−32.3	−19.1	−25.1	−25.5	−32.8	0.2	0.7	0.4	81	72	71	0	0	0	0	0	0	—	
11	59.5	56.3	54.0	−33.3	−23.1	−23.9	−26.8	−35.8	0.2	0.5	0.4	83	74	61	0	0	0	0	0	0	—	
12	50.5	49.9	50.7	−20.7	−12.0	−23.0	−18.6	−29.3	0.6	0.9	0.5	67	52	66	0	0	0	N 2	NNW 1	0	—	
13	50.9	52.3	53.3	−26.5	−14.0	−20.3	−20.3	−28.3	0.4	0.9	0.6	85	63	69	0	0	0	0	W 1	0	—	
14	55.6	55.4	54.2	−30.9	−19.6	−25.1	−25.2	−32.8	0.3	0.6	0.5	85	71	81	0	0	0	0	0	0	—	
15	52.8	51.2	49.2	−32.8	−21.1	−23.2	−25.7	−35.3	0.2	0.6	0.5	83	74	74	0	0	0	0	0	0	—	
16	51.3	51.9	53.6	−29.5	−15.0	−18.8	−21.1	−31.8	0.3	0.9	0.6	83	64	68	4	0	3	SE 1	SE 1	0	—	
17	58.1	59.0	59.8	−23.1	− 9.0	−19.1	−17.1	−25.3	0.6	1.4	0.8	89	64	81	0	0	0	0	0	0	—	
18	59.8	57.4	56.4	−27.8	− 8.0	−14.0	−16.6	−31.3	0.4	1.9	0.9	88	80	58	0	0	0	0	N 1	0	—	
19	54.1	50.1	48.8	−22.0	− 5.0	− 5.0	−10.7	−26.3	0.6	1.9	1.4	79	61	46	0	4	10	0	NE 1	0	—	
20	50.2	49.9	49.8	− 7.8	− 5.0	−13.0	− 8.6	−15.3	1.7	2.9	1.3	69	92	75	4	4	0	0	SSW 1	0	—	
21	51.3	51.8	53.6	−17.4	− 6.0	−15.2	−12.9	−20.8	1.0	1.6	1.1	84	55	81	7	4	0	0	W 1	0	—	
22	57.0	57.5	*59.5*	−16.3	−11.0	*−16.0*	*−14.4*	−20.3	1.0	1.4	0.5	84	72	—	10	0	—	0	W 1	—	—	
23	61.5	62.0	62.7	−25.3	− 9.0	−21.6	−18.6	−29.3	0.5	1.2	0.7	87	51	90	0	0	0	0	0	0	—	
24	63.7	60.4	59.8	−23.1	−14.0	−19.0	−18.7	−28.6	0.6	1.1	0.8	88	69	80	0	0	0	0	0	0	—	
25	57.5	54.9	53.5	−18.8	− 7.0	− 8.2	−11.3	−27.3	0.7	1.8	1.4	71	67	56	0	3	0	0	NW 2	0	—	
26	51.6	50.2	49.8	− 9.9	− 2.0	− 4.0	− 5.3	−13.7	1.2	2.0	1.9	56	53	58	4	6	0	NW 1	W 1	0	—	
27	51.0	49.0	49.2	−10.9	− 1.8	− 6.8	− 6.5	−13.2	1.2	2.0	1.7	62	49	63	3	0	0	W 1	0	0	—	
28	51.4	49.2	51.6	− 8.8	1.0	− 5.0	− 4.3	−14.3	1.7	2.5	2.4	76	50	75	0	0	0	0	0	0	—	
29	52.8	51.7	50.2	−14.0	− 1.0	− 5.0	− 6.7	−19.8	1.3	2.5	2.1	87	59	68	0	0	0	0	E 1	0	—	
30	50.4	47.9	46.4	−11.3	0.0	− 2.4	− 4.6	−15.3	1.5	2.7	2.6	77	58	67	0	0	0	0	0	0	—	
31	46.9	45.5	43.7	−14.4	3.0	− 7.0	− 6.1	−17.3	1.3	4.3	1.9	87	70	71	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	753.9	752.9	753.1	−21.2	−10.5	−15.6	−15.8	−25.2	0.8	1.5	1.1	81	66	73	1.8	1.9	0.4	0.4	0.8	0.1	0.0	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.6	741.8	742.9	−10.0	2.0	− 5.2	− 4.4	−14.3	1.7	3.1	2.7	81	59	87	6	0	0	SW 1	0	0	—	
2	45.1	43.7	45.8	− 0.2	7.0	0.8	2.5	−10.2	3.4	5.3	3.8	76	71	78	3	0	0	0	S 2	S 1	—	
3	47.5	49.2	49.6	− 1.0	1.0	− 1.0	− 0.3	− 2.1	3.6	4.2	3.9	84	81	91	8	4	0	SW 2	WSW 2	0	0.0	✳⁰ a.
4	43.5	42.6	40.7	3.0	6.0	2.0	3.7	− 1.6	3.9	6.3	4.8	69	90	92	7	10	10	SSW 2	S 1	SW 2	0.0	● p.
5	40.2	*43.0*	47.5	1.8	*3.0*	0.0	*1.6*	0.0	4.8	—	3.6	92	—	78	10	—	10	SW 2	—	SW 6	0.0	✳ 3.
6	45.1	42.4	45.6	− 3.5	0.5	− 5.1	− 2.7	− 5.2	3.0	4.1	2.6	85	87	83	10	10	0	0	0	0	3.0	✳ 1, a, 2.
7	48.0	43.2	37.2	− 8.2	0.0	3.7	− 1.5	−11.4	2.1	4.2	5.1	84	90	85	7⁰	10	3⁰	SE 1	SSE 1	SW 2	1.0	✳ a, 2.
8	34.2	34.6	37.9	3.3	0.0	− 4.2	− 0.3	− 4.2	5.3	4.3	2.8	92	92	83	8	10	0	SW 1	WNW 2	W 2	0.0	✳ a, 2.
9	40.7	41.1	42.9	− 9.7	− 0.3	− 7.2	− 5.7	−10.7	1.4	3.6	2.0	69	81	75	0	5	5	WNW 3	WNW 2	WNW 1	—	
10	47.0	48.1	49.9	−14.3	− 9.0	−11.2	−11.5	−16.3	1.0	1.4	1.4	72	59	76	0	5	0	WNW 1	WSW 2	WSW 2	—	
11	53.4	53.1	54.7	−10.0	− 5.3	− 7.2	− 7.5	−14.3	1.3	1.7	1.7	65	56	63	6	3	3⁰	SW 5	SW 5	SW 3	—	◐ 3.
12	56.4	53.3	54.9	− 8.1	− 4.0	− 5.0	− 5.7	−10.2	1.8	1.8	2.1	74	55	67	8	10	4	SW 5	SW 2	0	—	
13	54.8	52.2	52.1	− 7.9	− 1.8	− 4.0	− 4.6	− 8.7	2.0	2.5	2.4	83	62	71	10	9	2	E 1	WSW 2	0	—	
14	51.0	50.2	49.3	− 4.3	1.0	− 1.0	− 1.4	− 7.7	2.4	3.1	3.0	74	63	70	5	8	10⁰	0	SSW 1	SW 2	—	
15	46.3	52.4	52.3	0.6	2.0	0.0	0.9	− 1.6	4.3	4.5	3.8	90	85	83	10	10	3	SW 6	W 4	0	1.0	✳ 1, a, 2.
16	52.6	51.4	49.1	− 2.0	1.0	0.0	− 0.3	− 5.2	3.5	2.4	4.3	90	49	92	0	7	4	ESE 1	SW 2	0	—	⊔ 1.
17	47.4	44.6	40.3	− 2.8	3.0	− 1.2	− 0.3	− 4.7	3.4	3.6	2.9	92	62	69	10	4	0	0	0	0	—	⊔, ≡ 1.
18	36.8	32.5	32.2	1.0	9.0	1.9	4.0	− 4.2	4.0	3.7	3.2	81	45	60	0	8	2	E 1	SE 1	W 2	—	⊔ 1.
19	42.2	47.2	51.6	− 3.8	0.0	− 2.0	− 1.9	− 4.2	2.2	2.5	3.2	64	54	63	10	2	0	W 6	NW 1	0	—	
20	49.3	45.1	40.7	− 1.5	9.0	5.0	4.2	− 6.2	3.0	3.6	3.4	73	43	53	0	0	10	E 1	NW 1	W 2	—	
21	41.3	38.4	*38.0*	6.1	12.0	*5.0*	*7.7*	2.4	5.1	4.5	—	74	43	—	7	4	—	S 6	SW 6	—	—	
22	36.6	*38.0*	44.1	2.0	*2.0*	− 3.0	*0.3*	− 3.1	4.6	—	2.6	88	—	71	0	10	10	E 1	WSW 7	WSW 9	1.4	⊔ 1; ⸗, ✳ p.
23	49.8	46.7	44.3	− 3.9	2.0	0.0	− 0.6	− 8.7	2.2	2.4	3.0	65	47	64	0	10	0	SW 4	S 1	0	—	✳ n.
24	41.4	42.1	42.3	1.4	5.8	3.2	3.5	− 1.1	2.8	5.2	5.2	56	76	90	10	10	0	E 1	SW 4	0	0.8	●⁰ a, 2.
25	44.5	40.8	43.0	2.2	6.7	6.9	5.3	− 2.1	4.9	6.3	6.0	91	86	82	4	10	5	ESE 1	S 6	S 1	3.5	⊔ 1; ● a, 2.
26	41.9	41.6	41.3	14.6	19.0	9.8	14.5	5.6	6.4	6.3	5.9	52	39	65	7	4	3	SW 6	SSW 7	0	—	
27	40.7	*41.5*	42.3	4.8	*13.0*	11.3	*9.7*	2.4	4.6	—	6.1	71	—	61	0	—	4	0	—	0	—	
28	43.7	42.1	38.0	15.2	21.6	15.0	17.3	6.8	7.0	8.4	6.3	54	44	50	7	10	4	S 1	SW 6	S 5	—	
29	36.3	39.3	40.6	13.6	9.0	5.2	9.3	4.9	7.5	6.0	4.2	64	70	62	10	10	9	WSW 5	SW 7	0	6.3	⸗, ●⁰ a.
30	38.4	41.6	47.9	2.1	3.0	− 1.7	1.1	− 2.1	5.0	3.4	2.4	92	59	61	10	8	4	0	SW 7	SW 5	—	✳ 1; ⸗ a, p.
Срд. Moy.	744.6	744.1	744.3	− 0.6	3.9	0.4	1.2	− 4.6	3.4	4.0	3.5	76	66	74	5.8	6.9	3.4	2.1	2.8	1.4	17.0	

Канскъ. **1897.** Kansk.

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.4	747.3	747.5	0.8	3.0	1.0	1.6	— 3.5	3.1	3.0	3.4	63	53	67	9	10	4	SW 3	S 5	0	0.0	✳⁰ 2.
2	48.1	47.1	48.3	1.7	5.5	0.4	2.5	— 1.0	3.4	2.8	4.4	67	42	91	5	8	7	0	SW 4	0	0.0	✳⁰ p.
3	48.2	47.5	46.7	1.4	6.0	2.8	3.4	— 1.5	3.8	3.0	3.9	75	44	69	10	7	7	W 1	SW 2	0	—	
4	47.3	45.6	43.9	3.4	8.4	3.7	5.2	— 1.5	3.3	3.5	3.2	56	42	54	2	6	4	W 1	WSW 2	SW 2	—	
5	42.1	40.1	36.8	5.3	5.5	4.9	5.2	0.5	4.0	4.8	5.8	60	71	90	10	10	10	SW 5	SW 6	SW 2	5.9	● p, 3.
6	39.8	41.7	45.1	2.6	6.0	1.8	3.5	1.5	4.2	3.8	3.9	75	55	75	9	10	3	WNW 6	NW 4	0	0.0	△ 3.
7	40.2	36.8	37.1	6.6	11.0	7.2	8.3	— 0.5	4.7	6.3	3.5	65	64	46	10	9	2	SW 8	WSW 9	W 2	—	⸙ a.
8	39.9	37.2	36.9	3.3	9.0	4.8	5.7	0.5	2.7	3.3	3.0	47	38	46	4	7	7	W 4	WSW 2	NW 1	—	
9	39.4	40.6	43.1	2.8	3.0	— 1.3	1.5	— 3.0	3.0	2.9	3.1	54	51	74	4	10	4	WNW 3	WNW 3	W 1	—	
10	43.6	44.7	45.9	— 1.6	4.0	0.7	1.0	— 3.5	3.0	4.2	3.5	73	69	71	4	9	3	S 1	WSW 3	0	0.0	✳ 1.
11	48.1	47.5	49.9	2.3	8.0	3.6	4.6	— 4.5	4.0	3.8	4.4	74	48	75	5⁰	7	3	0	W 1	WSW 1	—	
12	52.5	50.1	49.6	4.6	12.0	6.1	7.6	— 2.5	4.4	3.5	3.9	70	34	56	0	4	5	0	SW 1	S 2	—	⊔ 1.
13	46.7	44.7	45.2	8.7	11.0	5.8	8.5	2.0	3.5	4.1	4.9	42	42	72	7	10⁰	10	SSW 6	SSW 5	WNW 1	2.7	
14	42.9	42.8	45.5	3.6	5.0	4.0	4.2	3.0	5.3	6.4	5.1	90	98	84	10	10	5	0	W 1	SW 2	0.0	● n, 1, a.
15	48.2	48.6	47.3	4.2	10.0	3.6	5.9	1.0	5.3	4.7	5.0	85	51	85	10	6	2	SW 2	0	W 1	—	
16	43.2	40.8	38.1	8.1	12.3	8.4	9.6	— 2.0	4.7	4.2	4.6	58	39	56	10	7	5	SSW 5	SW 5	S 4	—	
17	34.8	33.3	38.9	9.6	10.0	1.0	6.9	1.0	4.6	5.8	4.2	52	63	84	10	10	10	SSW 5	W 2	WNW 2	0.0	
18	43.7	42.3	41.3	— 1.0	3.0	2.2	1.4	— 3.0	2.9	2.9	3.0	67	51	55	10	10	10	SW 2	WSW 1	0	—	✳⁰ n, 1.
19	38.0	37.0	42.4	6.4	9.0	1.8	5.7	— 0.7	3.6	4.6	4.1	50	53	78	4	10	3	ENE 1	SW 2	WSW 1	—	
20	44.0	43.6	44.7	4.5	8.0	4.3	5.6	— 3.0	4.6	3.8	3.8	73	48	62	2	6	4	0	SW 1	0	—	
21	45.5	44.7	43.2	7.1	11.1	8.7	9.0	— 1.0	4.4	4.3	3.7	58	43	45	6	5	3	SW 1	SW 2	NW 1	—	
22	39.9	39.2	39.8	7.9	13.0	12.0	11.0	2.5	4.6	6.3	8.1	58	56	78	10	6	7	S 1	SW 2	0	0.3	● p.
23	40.4	41.2	43.5	7.5	8.0	7.2	7.6	2.5	4.2	4.8	6.7	56	60	89	3	10	10	0	SW 2	SW 4	3.3	● p.
24	47.0	47.7	49.4	11.8	14.0	8.6	11.5	5.0	4.9	3.4	5.1	48	29	61	5	8	8	SW 6	W 3	WSW 1	—	
25	48.1	45.9	45.8	11.1	16.2	9.2	12.2	3.2	5.4	5.5	6.3	54	41	72	1	8	10	0	SW 5	SW 1	3.5	
26	43.3	42.5	42.9	7.9	10.6	6.2	8.2	5.9	7.2	7.0	6.6	90	73	93	10	9	0	NNE 1	NW 1	W 1	0.0	● n, p.
27	43.1	40.4	40.9	9.7	19.0	12.4	13.7	0.0	6.6	6.2	6.8	74	38	63	0	4	3	S 1	S 2	SE 1	—	
28	39.0	35.3	34.5	9.5	20.0	11.5	13.7	4.5	5.7	5.6	7.8	64	32	77	10	10	9	E 1	SSE 2	NW 1	0.7	●⁰ 3.
29	31.5	29.0	27.9	9.8	21.0	15.0	15.3	4.8	7.4	7.9	6.6	82	43	52	4	5	3	WSW 1	WSW 1	NW 1	—	
30	33.8	33.1	34.9	7.7	5.4	6.3	6.5	5.4	6.1	6.4	6.7	77	95	94	10	10	10	SW 5	SW 4	SW 1	22.2	● a, 2, p.
31	35.9	36.9	38.5	6.2	8.0	6.9	7.0	5.5	6.2	7.0	6.8	88	88	91	10	10	8	0	NW 1	0	3.4	● n, a, 2.
Срд. Moy.	742.9	741.8	742.4	5.6	9.5	5.5	6.9	0.6	4.5	4.7	4.9	66	53	71	6.6	7.8	5.8	2.3	2.7	1.1	42.0	

Іюнь. — Juin.

1	738.2	736.7	736.7	9.2	13.0	8.7	10.3	3.5	7.2	7.5	7.1	83	67	86	10	10	7	W 3	WSW 2	SW 2	—	
2	34.9	34.4	34.2	11.8	18.0	13.6	14.5	6.6	7.5	9.9	8.5	73	64	73	10	10⁰	10	SW 2	WSW 2	WSW 1	—	
3	36.0	35.8	35.9	17.6	21.9	11.9	17.1	9.3	7.7	5.9	8.5	52	31	85	5⁰	7	5	WSW 2	WSW 4	0	—	
4	39.0	37.0	37.2	15.3	21.0	15.8	17.4	11.3	8.1	7.9	8.9	62	43	66	7	5	4	SW 4	WSW 5	SW 3	—	
5	38.2	37.8	41.7	18.2	24.0	15.0	19.1	11.8	8.1	6.1	8.8	53	27	69	0	7	7	SSW 4	W 5	0	—	
6	40.7	41.9	45.0	16.0	13.8	8.2	12.7	7.8	8.4	9.8	7.3	62	84	91	10	10	0	W 2	WSW 2	W 1	0.8	● 2.
7	45.6	43.7	42.0	8.3	19.8	16.6	14.9	1.9	7.5	8.5	8.1	92	50	57	4	5	10	0	NE 1	W 3	0.3	
8	42.3	41.8	43.1	16.6	25.0	18.2	19.9	11.3	11.3	11.2	10.2	80	48	65	4	5	2	WSW 1	NW 2	WNW 1	—	● n.
9	45.1	44.1	44.4	18.4	26.0	20.0	21.5	9.3	9.6	9.2	9.8	61	37	56	0	0	0	0	W 1	0	—	
10	44.7	42.6	41.8	16.0	29.0	20.8	21.9	9.4	9.5	8.9	8.6	70	29	47	0	0	3	0	0	NW 1	—	
11	41.6	43.6	37.8	21.8	33.0	23.2	26.0	11.5	10.7	9.7	12.4	56	26	59	0	0	4	0	SW 1	0	—	
12	36.8	34.3	34.2	19.6	33.0	20.3	24.3	11.2	10.7	13.3	10.9	63	36	62	0	0	8	E 1	0	WSW 1	0.0	⊤, ⸙, ●⁰ p.
13	34.4	34.2	36.9	21.9	24.6	17.9	21.5	17.2	12.8	11.1	10.2	66	48	67	9	4	10	SSW 4	WSW 4	W 5	0.5	
14	43.3	43.0	41.8	13.5	19.1	12.7	15.1	10.0	7.4	6.0	7.6	63	38	70	4	5	6	WSW 4	WSW 2	S 2	—	● n.
15	40.3	37.8	37.7	12.7	20.0	15.9	16.2	6.8	7.5	7.0	7.7	68	42	57	7	5	7	E 2	WSW 1	W 3	—	
16	40.4	39.6	36.9	15.9	19.0	17.2	17.4	8.1	7.5	6.4	7.8	56	40	54	5	4	9	0	NW 2	NE 1	—	
17	35.1	32.1	29.6	19.4	28.0	21.7	23.0	12.6	7.8	9.6	12.3	47	35	64	0	9	7	E 2	ENE 2	ESE 1	—	
18	31.1	31.3	34.5	18.4	20.0	18.2	18.9	17.1	13.1	12.8	11.2	83	74	72	10	8	9	E 1	SW 2	SW 4	3.6	⸜ n; ● a, p.
19	38.3	37.5	37.2	16.9	20.0	11.9	16.3	11.8	9.6	9.9	10.2	67	57	98	7	8	10	0	W 1	W 2	18.2	● n, p, 3.
20	37.1	36.2	36.6	13.5	21.3	14.3	16.4	10.1	9.0	9.8	11.2	79	53	93	7	5	8	SW 4	SW 4	SW 1	3.6	● n, p; ⊤ p.
21	36.4	34.5	33.2	17.3	26.4	20.0	21.2	11.0	11.2	10.2	11.3	76	40	66	2	5	10	E 1	E 1	W 6	4.6	⸙ p; ● 3.
22	35.4	36.8	36.2	14.5	18.8	17.1	16.8	13.2	9.7	10.5	10.7	80	65	74	10	4	4	W 1	S 3	SW 1	—	⊤, ● n.
23	37.9	37.7	36.7	16.5	21.0	15.6	17.7	11.7	10.1	10.7	10.3	72	59	78	5	7	7	WSW 1	NW 1	0	—	
24	35.9	35.5	37.0	16.6	*20.0*	14.0	*16.9*	12.1	10.3	—	10.6	73	—	90	10	8	4	SSE 1	W 1	0	0.7	● p.
25	38.4	37.1	36.2	17.6	21.0	16.3	18.3	9.1	10.8	10.7	12.3	72	59	89	7	8	9	S 1	0	0	1.7	● p.
26	34.9	36.1	38.1	13.1	14.0	13.0	13.4	12.6	10.6	10.7	10.0	95	91	90	10	10	4	NW 4	SW 2	0	37.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	36.4	35.7	34.6	19.0	22.6	18.3	20.0	7.8	11.3	9.6	11.7	69	48	75	0	3	3	0	SW 2	0	—	
28	34.8	34.0	34.9	15.8	28.0	19.7	21.2	10.8	10.9	8.0	14.2	82	29	83	8	4	8	0	W 1	0	1.3	● a.
29	36.4	37.1	38.0	14.4	15.0	15.9	15.1	14.0	11.5	12.6	11.7	95	99	87	10	10	7	W 1	SW 2	0	50.4	● n, 1.
30	38.7	37.1	38.1	14.7	21.0	16.5	17.4	10.1	11.1	10.7	12.2	89	59	87	7	7	4	E 1	SE 1	S 1	4.3	● a.
Срд. Moy.	738.3	737.6	737.6	16.0	21.9	16.3	18.1	10.4	9.6	9.5	10.1	71	51	73	5.6	5.8	6.2	1.6	1.9	1.3	127.3	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.1	739.0	739.8	18.0	20.0	17.6	18.5	11.8	10.6	11.2	12.6	75	65	84	4	7	4	SW 1	SW 2	SW 1	2.2	⊤, ● a.
2	41.8	42.5	42.8	19.3	22.0	18.3	19.9	13.3	12.9	14.7	14.4	77	75	92	7	5	2	S 1	W 1	0	—	
3	44.3	42.8	43.0	19.2	28.0	23.5	23.6	13.5	13.2	16.2	17.3	80	58	81	3	3	2	SE 1	0	0	—	
4	42.5	40.5	38.8	24.2	29.9	25.2	26.4	16.3	16.2	14.0	17.0	72	44	71	0	4	3	0	W 1	NW 1	—	
5	38.4	37.0	36.1	22.6	31.0	23.0	25.5	17.4	16.3	12.7	17.8	80	39	86	0	3	1	0	0	0	—	
6	37.6	37.1	38.3	18.4	31.8	23.2	24.5	16.9	14.2	15.7	17.0	90	45	80	4	7	3	S 1	W 1	W 1	—	
7	39.3	38.9	37.8	24.7	30.0	24.4	26.4	17.6	16.9	16.9	13.6	73	53	60	0	4	1	0	NNW 1	NE 1	—	
8	37.4	36.3	34.4	23.2	27.0	21.5	23.9	17.4	10.6	13.4	11.9	49	50	63	0	0	4	0	NE 1	N 2	0.7	
9	35.5	36.4	39.6	15.3	19.0	13.0	15.8	13.0	9.8	10.5	7.5	76	64	67	10	7	10	N 2	N 2	N 3	—	⊤, ● n.
10	39.5	38.4	39.7	13.0	17.0	13.0	14.3	7.7	7.6	6.4	8.7	68	45	78	3	10	8	NNE 3	W 1	W 1	—	
11	38.4	38.3	*38.0*	13.0	15.0	*13.0*	*13.7*	12.8	7.8	7.5	—	70	59	—	10	10	—	W 1	W 1	—	6.6	●⁰ 2.
12	37.5	37.8	38.4	13.0	17.0	12.1	14.0	10.3	10.0	11.6	10.0	90	81	96	10	10	5	W 1	SW 4	W 1	13.0	● n, 1, 3; ⚡ p; ⊤ 3.
13	38.2	36.9	37.9	14.6	22.0	14.2	16.9	9.3	10.1	11.6	11.5	82	60	96	9	7	2	0	S 1	0	9.4	⊤, ● 3.
14	37.9	37.7	35.9	12.7	21.0	18.0	17.2	8.8	10.0	12.1	11.7	93	66	76	7	3	2	SE 1	WSW 1	E 1	—	
15	34.2	33.4	33.0	18.4	26.0	18.6	21.0	10.8	10.9	10.6	13.4	69	43	84	0	7	8	E 1	S 1	0	2.6	⊤, ● p.
16	35.0	35.2	36.9	17.7	24.0	15.3	19.0	13.4	12.2	10.4	11.9	81	47	91	7	5	4	0	SSW 2	0	4.5	● n; ⚡ p.
17	37.5	35.1	34.2	17.4	30.0	22.0	23.1	11.9	12.2	11.6	13.2	83	37	68	0	0	2	SE 1	NNW 1	N 1	—	
18	33.0	32.9	33.0	23.1	28.8	21.1	24.3	15.8	12.5	15.2	15.9	59	52	86	0	7	7	0	0	SW 1	0.0	●⁰ p.
19	33.8	34.0	33.0	21.4	28.0	16.0	21.8	15.4	15.0	16.2	12.8	79	58	95	2	5	10	WSW 1	NW 2	W 5	14.1	⊤, ● p, 3; ⚡ p.
20	34.1	34.4	35.2	18.1	25.0	16.7	19.9	13.3	12.1	12.9	12.5	78	55	89	3	5	7	WSW 1	SW 3	SW 1	10.6	⊤, ●⁰ p.
21	37.0	36.1	38.4	15.3	21.0	14.8	17.0	14.3	10.3	9.3	10.1	80	51	81	8	7	8	SW 2	SSW 2	SSW 1	0.3	
22	40.0	40.7	38.6	16.3	23.0	17.7	19.0	12.9	10.1	10.1	12.2	73	48	81	9	4	0	SW 1	SW 1	0	—	
23	36.1	35.9	35.8	18.5	27.8	19.4	21.9	11.7	11.0	16.9	13.1	70	62	78	0	0	9	SE 2	0	0	1.1	
24	39.8	40.4	41.6	15.2	19.0	14.0	16.1	14.0	10.2	9.1	9.4	80	56	79	8	6	7	W 3	W 1	0	—	● n.
25	42.5	42.7	42.3	16.0	19.0	15.6	16.9	11.6	9.5	7.8	10.8	70	48	82	7	8	8	0	W 1	W 1	—	
26	42.4	41.3	42.2	14.1	22.6	14.5	17.1	10.4	10.1	8.3	8.9	85	42	73	8	6	3	0	SE 1	N 2	—	
27	41.2	41.5	41.6	16.4	20.0	15.5	17.3	11.3	8.9	9.9	9.8	65	57	75	3	4	0	N 2	N 1	N 1	—	
28	42.4	39.4	39.8	19.8	26.0	19.8	21.9	8.4	10.8	12.3	16.4	62	49	66	1	2	2	ESE 1	E 1	ENE 1	—	
29	40.3	40.1	41.2	18.6	27.0	19.5	21.7	11.8	12.4	13.4	13.3	78	50	80	2	4	3	0	W 1	W 1	—	
30	41.7	39.3	37.0	16.7	29.0	21.3	22.3	12.4	11.0	12.1	11.2	77	40	61	5	5	2	0	ENE 2	NNE 1	—	
31	33.5	32.8	33.4	21.8	27.0	22.8	23.9	14.0	12.4	15.1	16.5	66	57	80	3	5	4	SSW 1	W 1	S 1	—	
Срд. Moy.	738.4	737.9	738.0	17.9	24.3	18.2	20.1	12.9	11.7	12.3	12.7	75	53	79	4.1	5.0	4.4	0.9	1.2	1.0	65.1	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.7	733.4	*733.0*	18.3	25.1	*21.0*	*21.5*	16.3	13.6	14.2	—	87	60	—	6	6	—	W 1	N 2	—	19.6	
2	34.6	34.8	36.4	17.4	25.0	17.2	19.9	14.4	11.8	14.6	11.5	80	62	79	7	6	7	SW 3	SW 1	W 2	1.4	● n; ⊤, ⚡ n, p.
3	39.7	40.3	42.9	16.2	21.7	15.0	17.6	13.3	12.2	11.6	10.1	89	61	80	9	6	3	SW 2	W 1	W 1	—	● n.
4	45.1	44.4	44.1	16.2	22.0	17.0	18.4	10.8	10.8	10.0	11.3	79	51	79	2	3	0	WSW 2	SW 2	SW 1	—	
5	43.9	41.9	41.9	15.1	27.0	19.1	20.4	9.8	10.0	11.7	13.0	78	44	79	0	0	0	SE 1	W 1	0	—	
6	42.6	40.0	38.6	20.7	27.0	21.5	23.1	12.4	12.2	13.4	12.1	67	50	64	0	0	4	NE 1	NE 1	N 2	—	
7	36.9	37.5	37.1	19.8	22.0	19.1	20.3	18.3	12.4	14.7	15.5	72	75	94	10	9	10	0	0	SW 2	2.5	● p.
8	36.3	36.1	36.1	20.3	23.9	18.5	20.9	17.3	13.6	13.3	14.0	77	60	88	7	7	0	WSW 2	WSW 2	0	—	
9	34.2	32.8	36.8	17.0	25.0	16.0	19.3	13.9	13.1	16.3	11.0	91	69	81	9	4	0	E 1	WSW 2	WSW 1	—	
10	36.6	34.9	32.3	16.6	26.0	20.0	20.9	11.3	11.2	12.3	12.4	79	49	72	4	0	7	SE 1	0	0	—	
11	29.7	30.2	31.7	17.5	22.0	15.2	18.2	15.0	13.4	11.6	10.5	90	60	82	10	5	4	0	W 1	0	0.0	●⁰ 1, a.
12	34.0	34.2	34.1	13.9	15.0	12.8	13.9	12.2	9.3	10.1	9.6	79	80	88	10	6	4	WSW 2	W 1	0	—	
13	36.0	38.1	39.0	15.1	15.0	12.2	14.1	9.8	8.8	10.1	8.7	69	80	83	7	7	7	SW 2	SSW 4	S 2	5.7	● a, p.
14	40.3	40.8	41.3	13.3	16.9	15.3	15.2	11.5	9.0	8.5	9.6	80	60	74	10	5	9	SSW 5	SW 1	SW 4	0.0	●⁰ 1, 3.
15	41.1	40.3	38.9	18.2	22.8	15.8	18.9	12.8	10.6	11.9	12.5	68	57	93	3	5	3	WSW 5	SW 4	SW 1	4.4	● p.
16	34.8	32.6	31.2	17.6	27.0	19.6	21.4	11.3	11.7	13.4	12.0	78	50	71	1	3	0	0	SE 1	0	0.6	
17	31.7	*31.5*	31.5	17.8	*22.0*	15.2	*18.3*	13.8	11.1	—	11.5	73	—	89	8	—	3	WSW 1	—	SE 1	2.0	● n, p; ⊤ p.
18	32.3	31.3	32.4	17.8	20.6	12.9	17.1	11.2	9.3	8.4	9.3	62	47	85	4	7	4	S 3	SW 5	0	—	
19	32.6	32.2	34.9	13.9	20.0	14.7	16.2	9.4	8.7	7.1	9.6	73	42	77	0	4	7	0	WSW 4	0	—	
20	36.3	35.8	35.8	16.5	22.0	14.8	17.8	11.4	8.9	8.7	9.1	64	45	73	7	6	6	SW 1	W 1	0	—	
21	36.6	38.2	41.0	15.2	16.0	9.2	13.5	9.1	10.1	10.8	7.9	78	80	91	10	10	3	0	W 1	0	4.9	● a.
22	45.6	41.3	42.7	14.4	21.0	12.9	16.1	6.8	8.9	9.3	9.0	73	51	82	2	5	4	0	W 2	SE 1	—	
23	42.0	39.8	39.7	13.9	22.0	15.0	17.0	10.2	8.8	10.1	11.2	75	52	88	6	5	8	ESE 1	SW 3	SW 1	0.7	
24	38.8	39.6	40.7	15.1	20.0	12.7	15.9	12.7	10.3	9.9	8.4	81	57	77	10	4	5	SW 1	WSW 4	0	—	● n.
25	41.6	42.4	41.8	13.2	20.0	12.0	15.1	9.0	8.2	7.1	9.1	73	42	87	8	5	3	WSW 2	W 1	W 1	—	
26	40.3	40.7	41.6	9.9	18.7	11.0	13.2	7.9	8.1	8.7	8.2	89	55	83	7	4	6	0	W 1	W 1	2.1	● p.
27	40.5	39.1	36.7	10.7	13.0	11.7	11.8	6.6	8.9	9.2	8.7	93	84	86	9	10	4	WSW 1	SW 1	SW 1	5.1	● 1, 2, p.
28	35.5	39.1	*40.5*	11.5	13.0	*11.0*	*11.8*	10.3	8.9	9.2	—	89	84	—	10	4	—	SW 2	SW 1	—	—	● n.
29	41.3	40.5	37.8	13.0	12.0	10.4	11.8	9.4	7.5	8.6	8.7	67	83	93	0	7	10	0	SW 1	0	7.9	● 2, 3.
30	31.8	30.9	34.8	11.5	18.0	8.7	12.7	8.4	8.9	10.3	7.3	88	67	87	10	7	0	S 2	SW 4	0	—	
31	36.7	37.4	39.6	9.6	12.0	8.3	10.0	5.0	6.4	5.8	6.4	71	56	78	5	7	5	SW 4	WSW 4	SW 4	3.5	● a.
Срд. Moy	737.5	737.2	737.6	15.4	20.4	14.7	16.8	11.3	10.1	10.6	10.2	77	60	82	6.0	5.2	4.4	1.5	1.9	0.9	60.4	

1897.

Канскъ. **Сентябрь. — Septembre.** Kansk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Precipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.6	741.1	739.3	8.2	13.0	6.4	9.2	4.9	6.2	5.6	6.2	77	50	87	10	5	0	WSW 4	W 1	SW 1	—	
2	32.5	34.3	39.7	6.0	7.0	5.7	6.2	2.8	5.9	6.5	5.9	85	87	86	10	10	6	WSW 1	W 4	W 7	8.5	● 1, a, 2.
3	43.6	44.6	45.0	3.6	7.0	4.0	4.9	1.3	4.8	3.4	—	82	45	—	8	10	—	WSW 4	W 2	—	—	
4	44.9	43.5	44.5	0.0	10.0	3.4	4.5	— 4.1	4.0	3.6	5.2	87	40	90	4	3	0	0	W 2	0	—	⊔ 1.
5	42.9	40.6	38.5	3.1	13.6	8.7	8.5	— 4.8	3.8	5.5	5.6	66	47	67	0	0	1	0	NE 3	N 1	—	⊔ 1.
6	36.8	35.5	35.6	4.8	20.0	11.7	12.2	— 1.7	5.0	8.4	8.0	78	48	79	1	4	5	S 1	WNW 1	SW 1	1.9	
7	38.0	38.9	42.1	10.2	15.0	8.6	11.3	8.3	7.5	7.5	7.1	81	59	86	10	5	4	W 3	0	0	—	● n.
8	44.6	43.3	42.6	8.3	14.0	9.0	10.4	6.9	6.4	5.7	7.3	78	48	86	5	5	10	SW 4	W 1	0	11.8	● 3.
9	46.4	48.5	50.9	6.1	7.0	5.6	6.2	5.3	6.7	6.5	6.5	96	87	96	10	10	10	W 2	WNW 2	W 4	12.3	● n, a, 2, p, 3.
10	54.2	54.7	55.2	7.6	11.1	8.5	9.1	5.0	7.2	7.8	7.6	93	79	92	10	8	4	0	0	0	—	
11	53.4	51.9	51.0	9.0	11.3	10.7	10.3	7.8	6.6	7.9	8.1	77	79	85	10	10	10	SSW 3	0	0	3.5	● a.
12	50.7	48.8	46.1	12.2	18.0	13.0	14.4	9.9	8.7	9.8	10.1	83	63	91	10	7	4	0	S 1	0	—	
13	47.3	46.0	45.9	9.3	14.0	9.5	10.9	7.9	8.0	—	7.4	92	—	83	8	—	4⁰	0	—	SE 1	—	
14	42.1	40.2	42.6	6.3	15.2	8.3	9.9	4.6	6.6	8.4	7.6	93	65	93	5	5	10	W 1	NW 1	NW 2	1.7	● p.
15	46.0	46.4	47.1	3.6	12.0	5.3	7.0	1.9	5.3	5.7	5.7	90	55	86	0	5	0	W 1	W 1	0	—	⊔ 1.
16	48.4	47.0	46.7	— 1.0	10.2	4.5	4.6	— 3.2	3.9	4.7	5.7	92	50	90	0	4	1	0	NW 2	0	—	⊔ 1.
17	45.5	43.7	43.4	— 1.2	16.0	8.4	7.7	— 3.0	3.9	6.9	6.2	92	51	76	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
18	44.0	43.7	44.8	5.6	19.0	8.7	11.1	3.8	5.8	6.3	7.4	85	39	88	2	7	7	E 1	WNW 2	W 2	3.7	● p.
19	44.9	43.9	46.8	4.7	8.9	2.2	5.3	1.9	5.6	5.3	4.9	87	62	91	9	8	0	0	SW 2	W 1	—	
20	48.9	47.6	45.9	0.5	9.2	7.8	5.8	— 1.4	4.4	4.7	5.3	92	55	67	10	5	10	0	WSW 4	SW 4	—	
21	43.7	45.1	47.0	7.2	11.0	1.2	6.5	1.2	6.4	4.1	3.5	84	42	68	10	3	0	WSW 2	W 3	0	—	
22	50.9	51.4	50.1	— 1.2	7.3	— 0.4	1.9	— 3.8	3.7	4.2	3.6	88	55	81	3	0	0	0	W 1	0	—	
23	47.8	43.9	42.0	— 3.6	12.0	3.3	3.9	— 6.3	—	3.5	3.0	—	34	52	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
24	38.4	35.1	35.0	— 1.0	10.0	8.3	5.8	— 3.7	3.9	6.9	7.7	92	75	94	7	10	10	SSW 1	SW 2	0	4.1	● 3.
25	37.5	42.7	48.1	3.0	3.0	0.8	2.3	— 1.0	5.2	5.2	4.2	91	91	87	10	10	7	N 2	NNW 4	0	0.0	● 1, p.
26	50.7	49.6	47.1	— 1.2	5.6	0.4	1.6	— 4.0	3.8	3.5	3.8	89	52	79	0	5	0	0	SSW 2	SW 1	—	
27	43.4	41.1	42.7	5.7	7.0	7.2	6.6	— 1.0	4.4	5.4	6.7	64	72	89	8	10	10	SW 4	SW 5	SW 5	2.1	●⁰ p, 3.
28	44.8	46.7	47.2	7.4	10.7	7.3	8.5	5.7	6.9	6.5	6.8	90	68	89	8	7	10	WSW 2	W 4	0	0.0	●⁰ 3.
29	43.3	40.4	38.9	11.5	18.6	8.8	13.0	7.1	7.9	8.0	6.8	78	51	81	7	4	0	SW 2	SW 5	0	—	
30	37.8	37.7	38.5	5.7	15.0	11.4	10.7	5.1	5.1	8.1	8.7	74	64	87	8	10	8	E 2	SW 3	W 1	2.0	● a, p.
Срд. Moy.	744.5	743.9	744.3	4.7	11.7	6.6	7.7	1.8	5.6	6.2	6.4	85	61	85	6.0	5.7	4.5	1.3	2.0	1.1	51.6	

Октябрь. — Octobre.

1	740.0	740.4	739.4	12.9	12.2	9.9	11.7	5.7	7.9	8.3	7.0	72	79	76	7	10	3	SSW 4	WSW 4	W 1	0.0	● n, 2.
2	38.2	38.9	40.2	10.2	12.4	9.0	10.5	8.9	6.7	7.7	5.6	72	72	66	8	5	4	SW 5	SW 1	0	—	● 1.
3	40.5	40.8	37.6	6.5	8.6	5.3	6.8	5.3	6.0	5.3	6.1	83	64	92	5	10	10	SW 1	WSW 1	0	0.0	
4	37.1	44.7	50.1	3.1	5.0	2.7	3.6	2.7	5.2	5.6	5.3	91	86	94	10	10	4	W 1	W 2	W 1	13.6	● n, p.
5	50.2	51.3	51.3	2.3	7.0	4.2	4.5	0.8	4.9	5.4	5.6	89	72	90	10	8	8	SW 1	SW 4	SW 2	0.5	
6	50.3	48.0	42.5	4.2	12.4	4.3	7.0	2.2	5.7	6.4	5.1	92	60	82	9	3	3	E 2	S 1	E 2	—	
7	41.1	38.0	36.6	1.7	8.0	5.8	5.2	1.2	4.8	3.4	5.9	93	41	87	10	10	10	SE 2	NW 1	NW 2	3.6	
8	42.3	42.2	45.6	1.6	4.6	— 2.1	1.4	— 2.1	4.7	4.0	3.6	91	64	92	9	5	10	0	S 2	SW 4	2.0	● n; ✳ n, p, 3.
9	49.6	50.2	50.8	— 1.5	2.7	1.2	0.8	— 5.2	2.8	4.8	4.8	68	86	96	10	10	9	S 6	SW 3	SW 3	—	✳ n.
10	50.4	51.7	53.4	0.6	4.5	0.2	1.8	— 2.0	3.8	4.3	4.7	78	68	00	10	10	8	SW 3	SW 2	SW 1	0.0	✳⁰ p.
11	54.5	52.8	52.1	— 0.1	3.0	— 0.3	0.9	— 0.2	3.9	2.9	4.1	85	51	92	10	10	5	WSW 4	SW 4	0	—	✳⁰ n.
12	52.3	52.9	53.4	0.6	4.2	1.2	2.0	— 1.2	4.6	5.4	4.6	96	86	92	10	10	10	SW 2	SW 5	SW 2	0.8	✳ 3.
13	51.9	50.8	48.7	1.3	3.6	4.5	3.1	0.3	4.3	4.5	4.7	85	77	74	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	0.0	✳ n; ●⁰ a.
14	48.9	51.2	49.2	4.6	7.0	4.5	5.4	1.3	5.3	5.4	5.6	84	72	89	10	10	10	W 3	WSW 2	0	3.3	● 2, 3.
15	48.4	46.2	48.9	4.8	7.0	5.4	5.7	4.0	5.9	6.3	6.0	92	84	89	10	10	10	SW 2	WSW 2	SW 2	4.0	● n, 2, 3.
16	50.1	51.7	49.0	5.0	7.0	7.2	6.4	3.7	5.6	5.4	5.3	86	72	70	10	10	10	WSW 1	SW 1	0	—	● n.
17	47.5	46.2	45.2	6.6	13.7	9.6	10.0	4.8	5.1	5.5	5.2	70	47	58	7	6	5	0	SW 4	0	—	
18	42.5	40.9	39.7	2.9	16.0	6.2	8.4	0.8	4.4	5.8	4.2	78	43	59	4	5	3	E 1	S 1	S 1	—	
19	38.7	43.7	47.3	4.1	8.0	1.3	4.5	1.3	4.0	2.8	2.9	65	35	57	3	10	3	E 1	SW 3	SW 2	—	⸙ a.
20	45.6	42.0	40.0	— 1.2	2.0	— 3.7	— 1.0	— 3.7	3.2	—	2.2	75	—	64	5	—	5	E 1	—	0	0.0	
21	42.8	46.4	50.2	— 0.8	3.0	— 7.0	— 1.6	— 7.0	3.4	3.1	1.6	78	54	63	5	10	8	SW 4	SW 5	SW 6	0.0	●⁰ n; ∽⁰ 1; ✳⁰ a.
22	39.9	37.2	30.9	— 8.0	1.0	0.5	— 2.2	—10.9	1.9	4.4	4.4	78	88	92	10	10	10	E 3	SSW 2	SW 4	4.5	✳ a, p, 3.
23	40.2	42.4	45.9	— 9.4	— 7.0	— 8.6	— 8.3	—10.8	1.5	1.7	1.7	69	65	73	4	10	6	WSW 4	SW 6	SW 6	0.0	✳ n, 2.
24	51.1	52.0	53.0	—10.7	— 9.2	—13.4	—11.1	—12.1	1.5	1.5	1.4	75	69	83	10	8	10	SW 5	W 5	W 1	—	
25	52.0	48.5	44.9	—15.8	— 8.0	—11.5	—11.8	—16.0	1.1	1.7	1.4	86	70	74	0	0	0	S 1	N 1	—	—	
26	44.2	43.0	37.7	—18.7	— 7.0	— 8.7	—11.5	—19.4	0.9	—	1.8	90	—	75	0	—	0	W 1	—	W 1	3.3	
27	29.7	34.3	39.0	— 3.9	— 3.0	— 0.9	— 2.6	— 8.7	3.2	3.2	4.0	92	87	92	10	8	5	ESE 2	W 2	0	2.0	✳ n, 1, 3.
28	40.2	38.2	36.0	— 1.7	2.0	— 1.0	— 0.2	— 3.7	3.6	3.9	3.9	87	73	92	8	10	10	0	N 1	0	—	✳⁰ n.
29	25.4	31.2	39.6	1.3	7.0	0.7	3.0	— 2.3	4.6	4.0	2.1	91	53	44	9	10	5	SE 4	SSW 5	SW 14	—	⸙ a, p.
30	45.6	45.5	43.2	— 3.8	0.0	— 6.1	— 3.3	— 6.1	1.7	1.8	1.8	49	38	63	0	4	0	SSW 6	SW 3	0	—	∽ 1.
31	39.2	44.5	49.1	—10.1	— 4.3	— 8.3	— 7.6	—11.3	1.7	1.6	1.2	83	49	48	4	10	0	0	SW 7	SW 7	—	
Срд. Moy.	744.2	744.8	744.9	— 0.4	4.0	0.4	1.3	— 2.6	4.1	4.3	4.1	81	66	79	7.7	8.3	6.5	2.5	3.0	2.3	37.6	

1897.

Канскъ. **Ноябрь. — Novembre.** Kansk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.2	746.9	743.9	−10.9	− 4.0	− 8.2	− 7.7	−12.3	1.4	1.6	1.6	74	49	65	3	0	5	0	SW 1	W 2	—	
2	40.3	39.7	40.9	− 1.8	2.2	− 1.4	− 0.3	−10.8	2.6	2.5	2.2	63	47	52	3	10	10	S 1	SW 7	SW 1	—	
3	41.7	41.9	41.7	− 1.4	1.0	0.5	0.0	− 2.4	2.4	2.6	2.6	59	53	56	10	10	10	SSW 3	SW 4	SW 2	—	
4	37.5	35.4	31.9	2.1	0.7	5.7	2.8	− 1.4	3.2	2.6	4.2	60	53	61	10	10	5	S 1	SW 4	SW 8	0.0	✳⁰ 1; ⸙ p.
5	32.2	32.7	39.3	2.5	0.0	− 7.7	− 1.7	− 7.7	4.1	3.4	1.7	74	75	69	10	10	7	SW 6	W 2	W 1	0.0	✳⁰ 2.
6	43.0	41.8	41.7	−16.4	−11.0	−12.3	−13.2	−17.6	0.9	1.1	1.4	72	59	79	0	10⁰	0	0	S 1	0	—	
7	42.7	40.1	*40.6*	− 7.8	3.7	− 0.4	− 1.5	−17.6	1.6	4.6	2.3	66	76	52	10	10	0	S 3	S 1	0	2.0	✳ a.
8	40.9	41.4	43.8	2.2	3.0	0.4	1.9	− *3.0*	3.4	3.4	3.1	63	58	66	8	7	3	SW 5	SW 3	0	—	✳⁰ n.
9	43.6	41.5	39.6	− 0.8	5.0	3.0	2.4	− *3.0*	2.9	3.4	3.2	68	53	55	5	7	7	0	SW 2	S 2	—	
10	45.2	47.8	48.7	− 5.5	− 5.0	− 8.8	− 6.4	− 8.8	1.6	1.6	1.8	54	53	78	7	5	4	WSW 5	W 3	W 4	—	
11	45.7	43.0	45.0	−12.2	−12.0	−19.8	−14.7	−19.8	1.3	1.1	0.7	73	61	77	10	10	0	W 2	W 1	0	0.0	✳⁰ 1.
12	48.2	48.8	54.3	−20.4	−18.1	−19.9	−19.5	−22.4	0.6	0.7	0.7	75	66	75	10	8	10	W 1	WSW 2	W 3	—	
13	58.6	60.9	62.6	−15.3	−13.0	−10.8	−13.0	−21.1	0.8	1.0	1.1	65	63	56	10	10	10	WSW 2	W 5	W 4	—	
14	62.5	61.2	58.7	−11.4	− 7.5	−14.6	−11.2	−15.4	1.1	1.4	1.0	59	55	69	8	5	0	SSW 2	WSW 1	0	—	
15	55.0	52.2	50.0	−20.1	−10.7	−18.3	−16.4	−20.8	0.8	1.4	0.9	83	68	81	0	0	0	0	0	0	—	
16	48.3	45.9	44.4	−19.1	− 5.3	− 9.0	−11.1	−20.7	0.8	1.8	1.5	83	61	66	0	0	0	0	SE 1	0	—	
17	44.4	43.9	49.4	− 9.0	− 1.0	− 2.3	− 4.1	−*10.0*	1.7	3.0	2.7	76	71	71	10	10	10	E 1	SW 2	SW 5	—	
18	55.7	57.0	58.3	− 6.8	− 4.3	− 6.0	− 5.7	− 8.9	2.0	2.5	2.4	73	75	86	10	10	10	WSW 3	0	0	0.0	✳⁰ a, 2, p, 3.
19	59.7	60.5	60.2	− 5.3	− 2.7	− 7.8	− 5.3	− 7.8	2.6	2.8	2.3	85	73	92	10	10	5	WSW 1	0	0	0.0	✳⁰ 2, 3.
20	59.0	56.5	55.2	− 6.2	− 5.0	−12.3	− 7.8	−12.3	2.6	2.6	1.6	92	83	91	10	10	0	SE 1	E 1	0	—	
21	57.1	*57.0*	55.8	−11.6	− *5.0*	−10.1	− *8.9*	−14.3	1.6	—	1.8	88	—	88	5	—	0	SE 1	—	0	—	
22	56.0	55.6	54.0	− 8.8	− 3.0	− 2.0	− 4.6	−11.5	1.9	2.4	2.8	85	65	73	4	6	0	E 1	E 1	0	—	
23	54.1	52.9	50.8	− 7.4	− 0.8	− 6.4	− 4.9	− 9.1	1.8	2.5	2.0	68	58	72	4	4	0	E 2	ESE 1	SE 2	—	
24	48.0	46.6	47.6	− 6.0	0.0	− 3.5	− 3.2	− 7.8	2.1	2.5	2.3	73	54	66	0	6	0	SE 2	0	0	0.0	
25	52.3	53.3	51.1	− 1.8	− 1.0	− 2.3	− 1.7	− 6.1	2.6	2.4	2.3	64	58	60	7	10	10	SW 3	SW 3	SW 2	—	✳⁰ n.
26	48.9	*49.0*	50.2	− 9.0	− *2.5*	− 3.0	− *4.8*	− 9.7	1.8	—	2.0	77	—	56	0	—	0	E 2	—	0	—	
27	53.4	51.3	50.8	− 5.0	− 2.8	−11.3	− 6.4	−11.3	2.2	2.4	1.1	71	63	60	5	3	0	NNW 1	NE 1	0	—	
28	51.1	51.0	52.3	−15.8	− 7.4	− 7.9	−10.4	−16.6	1.1	2.0	2.0	87	79	83	0	3	0	ESE 1	SE 1	0	—	⊔ 1.
29	53.5	55.6	57.8	− 8.8	− 5.0	−12.3	− 8.7	−14.9	1.9	2.7	1.6	85	86	92	3	7	—	E 1	E 1	—	0.0	
30	58.9	59.9	60.1	− 9.0	− 8.0	− 8.9	− 8.6	−13.3	2.0	2.0	1.9	90	83	86	10	10	10	NNW 1	NNW 1	0	0.7	✳⁰ n, 1, a, 2.
Срд. Moy.	749.6	749.0	749.4	− 8.2	− 4.0	− 7.3	− 6.5	−11.9	1.9	2.3	2.0	73	64	71	6.4	7.2	4.3	1.8	1.8	1.3	2.7	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.3	761.6	763.8	− 9.1	−10.0	−12.8	−10.6	−12.8	2.0	1.7	1.3	89	83	83	10	8	8	0	NW 2	0	0.0	✳ 1, 2.
2	65.4	66.0	65.1	−13.8	−13.0	−13.9	−13.6	−16.2	1.3	1.3	1.3	85	80	85	10	10	10⁰	W 2	0	W 1	0.0	✳⁰ n, 1.
3	60.3	56.7	56.7	−14.2	− 8.0	− 8.8	−10.3	−15.4	1.2	1.9	1.7	83	79	76	10	10	10	S 1	SW 6	SW 4	—	✳ 1.
4	58.6	56.0	51.2	− 9.6	−13.0	− 7.3	−10.0	−14.2	1.7	1.3	1.9	79	80	73	10	10	10	SW 4	SW 4	S 4	2.5	
5	43.6	42.3	44.8	− 7.2	− 7.0	− 9.0	− 7.7	− 9.5	2.2	2.0	1.8	83	75	80	10	8	8	SW 4	SW 4	SW 4	—	✳ n.
6	49.0	51.4	54.1	−15.6	−16.0	−17.7	−16.4	−17.7	1.1	1.0	0.9	79	79	84	10	10	4	WSW 2	WSW 2	WSW 1	—	
7	57.9	57.6	53.9	−18.6	−18.1	−18.4	−18.4	−19.4	0.8	0.8	0.8	81	78	80	10	10	10	0	WSW 2	W 1	0.0	✳⁰ 1; ⸙ p.
8	57.0	58.7	63.4	−21.4	−18.4	−29.8	−23.2	−29.8	0.6	0.8	0.3	78	80	80	10	3	4	0	0	0	—	✳⁰ 1.
9	67.0	66.9	66.6	−22.0	−15.0	−16.0	−17.7	−29.9	0.6	1.1	0.9	81	84	71	10	10	9	0	SW 2	SW 6	—	
10	60.5	56.1	55.6	−14.3	−12.0	−14.3	−13.5	−21.5	1.0	1.2	1.0	68	71	71	10	10	10	SW 6	SW 4	W 5	—	
11	55.4	56.2	58.8	−16.3	−17.1	−18.4	−17.3	−18.4	0.9	0.9	0.8	76	74	75	10	10	9	WSW 4	WSW 2	WSW 1	0.2	✳⁰ a, 2.
12	57.3	57.8	57.6	−17.8	−17.0	−17.2	−17.3	−19.2	0.8	0.9	0.9	75	72	78	10	8	8	WSW 2	WSW 3	WSW 4	—	
13	60.0	62.6	64.6	−16.1	−20.1	−27.2	−21.1	−27.2	1.0	0.6	0.4	80	71	80	10	5	7	W 1	NNW 1	0	—	
14	66.0	66.0	65.3	−34.8	−32.0	−34.7	−33.8	−35.9	0.2	0.2	0.2	78	76	77	0	0	0	0	0	0	—	
15	64.4	63.9	63.4	−36.4	−35.4	−36.0	−35.9	−36.4	0.2	0.2	0.2	77	78	76	0	0	0	0	0	0	—	
16	62.1	61.7	60.3	−38.9	−34.4	−35.4	−36.2	−39.4	0.1	0.2	0.2	77	76	77	0	0	0	0	0	0	—	≡⁰ 1.
17	58.2	57.9	60.1	−28.7	−26.1	−27.1	−27.3	−39.6	0.3	0.4	0.4	79	74	78	10	0	0	0	0	0	—	
18	60.9	60.7	60.0	−31.8	−27.1	−26.0	−28.3	−33.0	0.2	0.4	0.4	80	74	80	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	
19	57.9	56.8	57.3	−21.4	−19.6	−26.8	−22.6	−*26.8*	0.7	0.8	0.4	82	80	81	10	10	0	SE 1	0	0	—	
20	57.3	56.3	57.1	−29.5	−29.1	−23.1	−27.2	−30.8	0.3	0.3	0.6	81	80	81	3	10	0	0	0	0	0.2	
21	58.7	58.6	56.6	−22.4	−18.1	−16.0	−18.8	−*24.4*	0.6	0.8	1.0	82	75	83	10	10	10	0	0	0	3.3	✳ n, 3.
22	51.2	46.4	44.0	−10.0	− 4.0	− 3.8	− 5.9	−*16.0*	1.7	2.9	2.6	85	87	78	10	10	0	E 2	0	SW 4	0.6	✳ n, 2.
23	41.6	46.8	50.0	− 5.9	−16.0	−29.7	−17.2	−29.7	2.5	0.9	0.3	85	72	83	10	0	0	W 4	W 1	0	—	✳ n, 1.
24	48.5	48.5	48.0	−28.8	−20.1	−12.5	−20.5	−34.9	0.3	0.8	1.4	81	83	83	10	10	10	0	0	0	—	
25	41.3	43.3	48.6	−13.9	− 2.0	−11.3	− 9.1	−*13.9*	1.3	2.8	1.3	88	71	68	10	7	0	W 1	SW 3	0	—	
26	47.1	44.9	45.2	−18.2	−16.0	−15.4	−16.5	−18.9	0.9	1.0	1.1	85	78	85	2	10	0	E 2	0	0	—	
27	42.4	42.4	47.1	−11.4	− 7.0	−10.2	− 9.5	−20.7	1.7	2.3	1.7	90	87	82	10	10	10	0	W 1	W 1	4.1	✳ 1, a, 2, p
28	50.8	51.0	53.7	−18.9	−22.1	−28.3	−23.1	−28.3	0.8	0.5	0.4	73	69	81	7	4	0	W 2	0	0	—	
29	57.7	57.7	55.8	−40.4	−*33.0*	−35.9	−*36.4*	−41.4	0.1	0.2	0.2	76	75	78	0	0	0	0	0	0	—	
30	54.8	52.3	49.0	−36.4	−33.1	−24.0	−31.2	−43.1	0.2	0.2	0.5	77	76	80	0	5	5	E 2	0	0	—	
31	49.0	49.7	49.9	−16.9	−14.0	−11.6	−14.2	−*24.0*	1.0	1.2	1.4	83	80	79	10	10	10	0	0	SW 4	1.0	✳ 2, p.
Срд. Moy.	755.6	755.3	755.7	−20.7	−18.5	−20.0	−19.7	−25.4	0.9	1.0	0.9	81	77	79	7.5	6.7	4.9	1.3	1.2	1.3	11.9	

1897.

Якутскъ. — Январь. — Janvier. — Iakoutsk.

Широта — Latitude: 62° 1'. Долгота — Longitude: 129° 43'.

Дат. Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.7	753.1	754.3	−49.3	−51.4	−52.3	−51.0	−52.6	0.0	0.0	0.0	82	82	82	—	0	—	—	0	—	—	≡ 3.
2	55.4	55.5	57.3	−53.0	−52.3	−51.8	−52.4	−53.3	0.0	0.0	0.0	82	82	82	—	0	—	—	N 1	—	—	≡, ⚍ 3.
3	58.4	58.5	59.7	−50.8	−50.1	−50.3	−50.4	−51.8	0.0	0.0	0.0	82	82	82	—	0	—	—	0	—	—	≡, ⚍ 3.
4	59.7	59.7	60.0	−50.4	−49.8	−51.0	−50.4	−51.3	0.0	0.0	0.0	82	82	82	—	—	—	—	—	—	—	≡ 3.
5	59.4	58.6	59.7	−47.5	−46.9	−49.1	−47.8	−51.7	0.0	0.0	0.0	82	82	82	—	0	—	—	N 1	—	—	≡ 3.
6	60.2	60.1	61.0	−51.6	−51.0	−51.0	−51.2	−51.8	0.0	0.0	0.0	82	82	82	—	0	—	—	N 1	—	—	≡ 3.
7	60.3	58.9	58.1	−51.0	−49.8	−50.3	−50.4	−51.6	0.0	0.0	0.0	82	82	82	—	—	—	—	—	—	—	≡ 3.
8	55.9	54.6	55.7	−50.4	−47.1	−42.3	−46.6	−51.3	0.0	0.0	0.1	82	82	83	—	0	—	—	0	—	1.4	≡ 3.
9	57.8	59.3	61.4	−44.5	−44.3	−45.5	−44.8	−45.8	0.1	0.1	0.1	82	82	82	—	0	—	—	0	—	—	✳ n; ≡ 3.
10	63.0	63.5	63.6	−48.9	−48.3	−50.4	−49.2	−50.8	0.0	0.0	0.0	83	82	83	—	0	—	—	0	—	—	≡ 3.
11	62.7	62.1	63.5	−47.8	−45.3	−46.8	−46.6	−50.8	0.0	0.1	0.0	83	82	82	—	0	—	—	0	—	—	≡ 3.
12	64.0	63.4	63.9	−47.8	−47.9	−51.2	−49.0	−51.2	0.0	0.0	0.0	82	82	82	—	0	—	—	0	—	—	≡ 3.
13	64.3	64.1	64.4	−52.5	−50.1	−48.9	−50.5	−52.8	0.0	0.0	0.0	82	82	82	—	0	—	—	SSW 1	—	—	≡ 3.
14	64.0	62.8	61.5	−46.5	−44.8	−44.1	−45.1	−48.9	0.0	0.1	0.1	82	82	82	—	0	—	—	SSW 1	—	—	≡, ⚍ 3.
15	62.4	63.3	64.9	−48.8	−49.7	−51.3	−49.9	−52.4	0.0	0.0	0.0	82	82	82	—	0	—	—	N 1	—	—	≡ 3.
16	66.5	67.7	67.5	−54.7	−53.8	−54.9	−54.5	−55.1	0.0	0.0	0.0	82	82	82	—	0	—	—	0	—	—	≡ 3.
17	67.3	67.0	66.1	−56.8	−54.3	−55.6	−55.6	−56.8	0.0	0.0	0.0	82	82	82	—	0	—	—	0	—	—	≡ 3.
18	63.7	62.6	62.6	−55.3	−55.3	−55.8	−55.5	−56.3	—	0.0	0.0	—	82	82	—	0	—	—	N 1	—	—	≡ 3.
19	60.7	58.4	55.6	−56.8	−55.9	−55.8	−56.2	−57.1	0.0	0.0	0.0	82	82	82	—	0	—	—	N 1	—	—	≡ 3.
20	50.9	48.9	49.5	−55.8	−50.3	−49.2	−51.8	−57.6	0.0	0.0	0.0	82	82	82	—	0	—	—	S 1	—	—	≡ 3.
21	50.9	51.6	54.3	−50.8	−45.7	−45.9	−47.5	−54.9	0.0	0.1	0.1	82	82	82	—	0	—	—	0	—		≡ 3.
22	54.9	55.4	57.5	−46.0	−45.8	−52.3	−48.0	−52.3	0.1	0.1	0.0	82	82	82	—	0	—	—	W 1	—		✳ n; ≡ 3.
23	55.7	56.4	55.3	−50.3	−44.9	−44.7	−46.6	−54.3	0.0	0.1	0.1	82	82	82	—	—	—	—	SSW 1	—	0.6	≡ 3.
24	52.4	49.6	48.8	−43.7	−41.2	−47.4	−44.1	−48.4	0.1	0.1	0.1	82	83	82	—	2	—	—	SSW 1	—		
25	47.2	50.9	53.2	−44.9	−44.8	−47.8	−45.8	−48.5	0.1	0.1	0.0	82	82	82	—	10	—	—	NNW 2	—		✳ a.
26	54.4	54.6	56.0	−54.3	−53.3	−51.9	−53.2	−56.9	0.0	0.0	0.0	82	82	82	—	0	—	—	N 1	—	—	
27	57.4	57.8	57.4	−52.3	−50.1	−51.3	−51.2	−53.4	0.0	0.0	0.0	82	82	82	—	0	—	—	N 2	—	—	
28	57.4	57.2	58.0	−53.3	−51.0	−51.0	−51.8	−54.6	0.0	0.0	0.0	82	82	82	—	0	—	—	0	—	—	≡ 3.
29	57.9	58.2	59.5	−48.8	−45.0	−45.6	−46.5	−51.5	0.0	0.1	0.1	82	82	82	—	0	—	N 2	0	—	—	≡ 3.
30	62.4	64.3	67.3	−46.3	−40.4	−37.9	−41.5	−47.8	0.1	0.1	0.1	82	84	84	—	0	—	—	NNE 1	—	—	V 3.
31	69.6	70.0	70.3	−43.8	−40.7	−38.2	−40.9	−45.3	0.1	0.1	0.1	83	83	84	—	0	—	—	SSW 1	—	—	V n.
Срд. Moy.	759.1	759.0	759.6	−50.2	−48.4	−49.1	−49.2	−52.2	0.0	0.0	0.0	82	82	82	—	0.4	—	—	0.7	—	2.0	

Высота — Altitude: 100m. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 1.08.

Дат. Число.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.7	768.8	768.5	−41.3	−39.3	−46.3	−42.3	−46.3	0.1	0.1	0.1	84	84	83	—	0	—	—	0	—	—	
2	67.0	67.1	66.3	−50.8	−47.2	−48.8	−48.9	−51.3	0.0	0.0	0.0	82	82	83	—	—	—	—	0	—	—	≡ 3.
3	64.8	64.0	64.0	−37.7	−35.1	−36.6	−36.5	−48.8	0.2	0.2	0.2	84	86	85	—	9	—	—	WNW 1	—	—	
4	63.3	63.5	64.6	−38.5	−31.2	−38.5	−36.1	−49.1	0.1	0.3	0.1	84	86	84	—	0	—	—	WNW 1	—	—	
5	64.2	63.8	65.1	−40.4	−38.2	−42.3	−40.3	−42.3	0.1	0.1	0.1	84	84	85	—	5⁰	—	—	0	—	—	
6	66.6	67.5	68.7	−47.8	−41.4	−43.6	−44.3	−47.8	0.0	0.1	0.1	82	83	83	—	0	—	—	0	—	—	
7	68.3	68.2	69.1	−45.8	−40.3	−45.3	−43.8	−46.3	0.1	0.1	0.1	82	83	82	—	0	—	—	0	—	—	≡ 3.
8	69.6	68.5	67.4	−48.8	−40.7	−39.3	−42.9	−48.8	0.0	0.1	0.1	82	83	83	—	0	—	—	SSW 1	—	—	≡ 3.
9	65.2	64.3	63.1	−32.9	−29.3	−36.1	−32.8	−48.6	0.2	0.3	0.2	85	85	85	—	1	—	—	0	—	—	
10	62.6	60.7	58.8	−38.7	−25.4	−31.0	−31.7	−39.6	0.1	0.5	0.3	84	88	87	—	2⁰	—	—	0	—	—	
11	54.3	51.4	50.9	−34.2	−28.8	−27.9	−30.3	−36.1	0.2	0.4	0.4	86	87	88	—	0	—	—	N 1	—	—	
12	51.3	52.0	53.0	−27.3	−22.2	−30.0	−26.5	−30.0	0.4	0.6	0.3	87	86	89	—	7	—	—	0	—	—	
13	54.0	54.7	56.5	−34.1	−28.8	−34.8	−32.6	−36.9	0.2	0.4	0.3	86	87	86	4	0	—	—	SSW 1	—	—	V a.
14	57.2	56.6	57.1	−37.9	−32.6	−31.9	−34.1	−40.4	0.1	0.3	0.3	84	86	87	—	0	—	—	SSW 1	—	—	
15	56.3	56.3	58.1	−31.4	−29.7	−40.3	−33.8	−40.3	0.3	0.4	0.1	88	88	84	—	0	—	—	0	—	—	
16	60.6	61.2	62.0	−47.3	−37.9	−40.8	−42.0	−47.8	0.0	0.1	0.1	82	85	83	—	0	—	—	SSW 1	—	—	
17	62.7	60.8	58.1	−48.3	−44.6	−39.6	−44.2	−51.0	0.0	0.1	0.1	82	82	83	—	0	—	—	N 1	—		
18	55.0	52.8	57.2	−36.2	−33.6	−35.6	−35.1	−39.6	0.2	0.2	0.2	85	86	85	10	0	—	N 2	N 4	—		✳ n, a.
19	58.0	58.2	58.6	−40.6	−32.7	−27.0	−33.4	−43.1	0.1	0.3	0.4	83	86	87	—	10	—	—	WNW —	—		✳ a, 2, p.
20	58.2	56.4	54.2	−25.2	−22.7	−24.1	−24.0	−27.1	0.5	0.6	0.6	89	86	89	10	9	—	N 1	N 2	—		✳ n, a.
21	52.3	52.4	53.6	−30.8	−24.4	−21.9	−25.7	−31.3	0.3	0.6	0.7	89	89	89	0	2⁰	—	S 1	S 1	—		V a.
22	54.8	54.9	55.4	−21.6	−14.6	−22.2	−19.5	−22.6	0.7	1.2	0.7	89	81	89	0	0	—	SSW 1	W 1	—	1.2	
23	54.4	53.6	53.4	−32.0	−25.7	−28.8	−28.8	−32.4	0.3	0.5	0.4	87	87	88	1	—	—	0	—	—		V, ✳ a; ⊕ 2.
24	54.0	53.5	53.3	−28.2	−18.6	−27.5	−24.8	−30.0	0.4	0.8	0.4	88	82	89	2	1	—	0	W 1	—		
25	45.8	42.3	43.6	−24.6	−15.0	−17.5	−19.0	−29.1	0.5	1.3	1.0	89	90	88	10	0	—	NNW 1	ESE 1	—		V n; ✳ n, a, p.
26	46.6	47.8	52.5	−29.0	−20.6	−22.6	−24.1	−30.7	0.4	0.7	0.6	89	89	86	0	3	—	0	SSW 1	—		V n; ✳ n, p.
27	58.5	60.3	62.1	−29.3	−26.3	−33.7	−29.8	−34.1	0.4	0.4	0.2	89	76	82	1	4	—	SSW 1	WSW 1	—		
28	62.9	62.7	63.2	−39.8	−32.0	−35.6	−35.8	−41.2	0.1	0.3	0.2	82	82	84	—	2	—	—	S 4	—	—	
Срд. Moy.	759.2	758.7	759.2	−36.4	−30.7	−33.9	−33.7	−39.7	0.2	0.4	0.3	85	85	86	—	2.1	—	—	0.9	—	1.2	

1897.

Якутскъ. **Мартъ. — Mars.** Iakoutsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.2	761.1	759.7	−43.6	−33.8	−39.8	−39.1	−43.6	0.1	0.2	0.1	82	82	83	0	2	—	0	0	—	—	≡ 3.
2	58.6	58.0	56.4	−47.3	−36.7	−40.3	−41.4	−48.3	0.0	0.2	0.1	82	82	82	0	0	—	0	0	—	—	≡ 3.
3	55.4	54.1	55.1	−46.6	−35.1	−40.8	−40.8	−47.5	0.0	0.2	0.1	82	82	82	—	2	—	0	SW 1	—	—	≡ 3.
4	57.3	58.1	60.1	−48.9	−36.4	−41.0	−42.1	−48.9	0.0	0.2	0.1	82	82	82	0	0	—	0	0	—	—	≡ 3.
5	60.7	60.9	61.9	−44.6	−34.8	−37.3	−38.9	−45.6	0.1	0.2	0.1	82	81	83	0	0	—	0	SSW 1	—	—	≡ 3.
6	61.9	61.6	62.8	−41.7	−32.5	−36.1	−36.8	−41.7	0.1	0.2	0.2	82	82	84	1	0	—	NNW 1	NNW 1	—	—	
7	65.4	66.5	67.5	−43.6	−32.4	−31.7	−35.9	−43.8	0.1	0.2	0.3	82	82	81	0	0	—	NNW 1	NNW 1	—	—	
8	67.9	67.1	67.1	−36.8	−27.4	−26.7	−30.3	−37.5	0.2	0.4	0.4	86	81	80	0	0	—	N 2	N 2	—	—	
9	67.7	67.5	67.2	−37.3	−26.3	−29.7	−31.1	−37.3	0.2	0.4	0.3	87	81	84	0	2⁰	—	N 1	0	—	—	
10	66.3	66.1	67.1	−26.2	−21.3	−28.0	−25.2	−30.1	0.5	0.6	0.4	89	81	90	2⁰	0	—	0	WNW 1	—	—	⊖ 3.
11	66.9	66.5	66.4	−29.8	−21.7	−26.7	−26.1	−31.4	0.4	0.6	0.5	90	80	87	0	10⁰	—	0	S 1	—	—	
12	65.7	64.6	63.9	−35.1	−23.1	−26.3	−28.2	−35.4	0.2	0.6	0.5	88	82	86	0	10	—	S 1	SSW 1	—	—	⊕ 2.
13	66.4	61.7	61.1	−24.7	−17.5	−19.2	−20.5	−26.7	0.5	0.9	0.8	89	79	84	10	10	—	SW 1	SSW 1	—	0.8	
14	59.7	59.6	59.9	−21.1	−15.1	−24.7	−20.3	−24.7	0.7	1.1	0.5	89	81	89	10	10	—	0	NW –	—		✳ n, 1, a, 2, p.
15	60.5	60.1	59.8	−34.1	−21.6	−27.9	−27.9	−34.6	0.2	0.7	0.4	87	89	89	0	0	—	0	S 1	—	—	V n.
16	60.8	61.1	62.3	−38.0	−24.7	−26.2	−29.6	−38.2	0.1	0.5	0.5	85	82	85	0	0	—	0	0	—	—	⊖ 3.
17	64.4	64.7	65.7	−27.7	−18.6	−19.9	−22.1	−29.8	0.4	0.8	0.7	89	82	79	2⁰	2	—	NNW 1	N 1	—	—	⊖ 3.
18	66.8	67.1	68.1	−21.1	−12.7	−21.6	−18.5	−23.5	0.7	1.2	0.6	84	70	81	—	4⁰	—	NW 1	NNW 1	—	—	⊖ 3.
19	69.7	70.5	70.4	−23.7	−14.1	−19.8	−19.2	−25.2	0.5	1.1	0.7	82	69	82	10	10	—	0	0	—	—	
20	70.1	68.8	66.9	−20.4	−12.9	−15.4	−16.2	−21.0	0.6	1.1	1.0	76	68	76	9	10	—	0	SSE 1	—	—	
21	66.4	65.7	65.9	−16.8	− 8.9	−15.6	−13.8	−16.8	1.1	1.5	1.0	89	66	76	8	1	—	N 1	0	—	—	
22	67.4	67.6	67.5	−23.7	− 9.8	−16.7	−16.7	−24.8	0.6	1.6	1.0	89	76	84	0	0	—	0	0	—	—	
23	68.3	68.0	67.8	−20.1	− 9.2	−14.1	−14.5	−20.9	1.1	1.7	1.0	88	74	67	0	0	—	W 1	SSW 1	—	—	
24	66.8	65.2	63.2	−18.3	− 7.3	−13.6	−13.1	−20.1	0.9	1.7	1.2	82	63	75	10⁰	8⁰	—	SSW 1	SSW 1	—	0.9	
25	65.1	65.3	63.2	−19.6	−11.1	−17.0	−15.9	−20.1	0.8	1.5	0.9	90	79	77	0	8	—	0	SSW 1	—	—	✳ n.
26	60.2	58.1	56.6	−21.6	− 5.2	− 9.2	−12.0	−22.3	0.7	2.2	1.7	84	73	76	2	0	—	S 2	S 3	—	—	
27	54.8	54.7	55.5	− 6.9	− 3.7	−12.0	− 7.5	−12.5	2.2	2.2	0.9	85	66	52	10	7	—	0	NW 1	—	0.0	✳ 1, a.
28	57.5	57.9	56.6	−18.7	−11.0	−14.5	−14.7	−20.2	0.7	1.1	0.9	72	59	61	0	1	—	W 2	WNW 3	—	—	
29	51.4	47.5	43.3	−17.5	*− 2.0*	− 5.0	*− 8.2*	−19.2	0.8	*2.5*	2.4	74	*63*	76	9	7	—	S 3	S 3	—	—	
30	38.2	37.7	43.4	− 2.9	− 0.4	− 9.1	− 4.1	− 9.1	2.5	3.0	1.7	69	69	76	10	10	—	SSW 2	W 3	—	0.2	✳ a, p.
31	49.2	51.2	54.7	−20.2	−15.5	−21.4	−19.0	−21.4	0.9	0.8	0.5	73	64	66	0	0	—	WSW 2	W 9	—	—	
Срд. Moy.	761.9	761.4	761.5	−28.3	−18.8	−23.5	−23.5	−29.7	0.6	1.0	0.7	84	76	79	3.2	3.7	—	0.7	1.3	—	1.9	

Апрѣль. — Avril.

1	755.8	755.7	755.9	−30.5	−16.2	−21.8	−22.8	−32.1	0.3	0.8	0.5	70	60	67	0	2	—	SSW 2	S 3	—	—	
2	58.6	60.2	61.1	−22.3	−13.2	−16.5	−17.3	−22.3	0.5	1.0	0.8	70	66	65	2	0	—	WNW 2	N 4	—	—	
3	59.9	58.0	57.3	−22.9	−10.5	−14.2	−15.9	−25.0	0.5	1.3	0.9	70	62	62	0	0	—	N 1	N 1	—	—	
4	58.0	56.9	55.9	−20.1	− 8.3	−12.3	−13.6	−21.8	0.6	1.4	0.8	65	58	49	0	0	—	0	NNW 1	—	—	
5	56.2	55.8	55.5	−17.9	− 5.8	− 9.6	−11.1	−21.1	0.7	1.5	1.2	63	51	54	0	3⁰	—	NNW 1	NNW 1	—	—	
6	56.0	55.0	54.3	−18.2	− 3.5	− 6.6	− 9.4	−20.5	0.8	2.0	1.6	70	56	58	0	0	—	0	NNW 1	—	—	
7	54.8	53.2	51.7	−13.2	− 0.4	− 5.8	− 6.5	−13.9	1.2	2.8	1.8	76	64	61	0	0	—	N 1	NNE 1	—	—	
8	50.5	48.2	46.4	−12.5	1.3	− 2.7	− 4.6	−13.2	1.2	2.8	2.4	71	56	65	0	1	—	N 1	NNW 1	—	—	
9	45.0	42.6	42.9	− 4.8	6.8	2.4	1.5	− 7.7	2.0	3.3	3.0	63	45	56	2	7	—	0	SSW 5	—	—	
10	43.8	46.0	47.8	− 0.7	− 3.8	− 7.8	− 4.1	− 7.8	3.0	2.6	2.1	70	74	83	10	10	—	SW 1	WNW 3	—	2.0	✳ a, 2, p.
11	53.8	54.4	55.4	−16.8	− 2.0	− 9.5	− 9.4	−18.6	1.1	2.5	1.7	89	64	76	1	2	—	SSW 1	S 1	—	—	V n.
12	57.2	54.7	51.7	−15.7	− 3.7	− 5.8	− 8.4	−16.9	1.1	2.2	2.3	83	65	78	9	10	—	0	N 1	—	—	
13	48.7	45.7	45.7	− 8.0	− 5.6	− 7.4	− 7.0	− 9.6	1.6	2.3	1.5	65	77	58	10	10	—	WNW 1	N 2	—	0.0	✳ a, 2, p.
14	48.4	52.6	53.8	−10.8	− 6.3	−11.9	− 9.7	−12.3	1.3	1.6	1.1	67	55	61	8	8	—	W 4	W 2	—	—	
15	54.4	55.0	54.6	−15.1	− 3.9	−11.9	−10.3	−17.2	1.1	1.8	1.1	76	52	61	10	2	—	S 1	SSE 1	—	—	
16	53.7	52.6	52.4	−16.2	− 5.2	− 9.9	−10.4	−19.9	0.9	1.9	1.3	76	61	61	2	2	—	0	NNW 1	—	—	
17	52.1	52.9	54.7	−13.1	− 5.4	−12.3	−10.3	−20.4	1.4	1.5	1.0	83	52	56	3	8	0	W 1	WSW 1	0	0.0	✳ a.
18	54.0	52.8	51.8	−14.8	− 2.0	− 8.9	− 8.6	−20.5	1.0	1.9	1.8	67	48	79	8	8	—	NE 1	SSW 1	—	—	
19	49.6	47.6	48.3	−12.1	4.6	− 3.2	− 3.6	−14.2	1.3	2.6	1.8	75	40	52	3	2	—	N 1	ESE 4	—	—	
20	50.3	51.0	52.0	− 8.6	0.7	− 4.8	− 4.2	− 9.5	1.6	2.7	1.8	70	56	58	0	1	0	N 2	N 4	0	—	
21	54.8	55.7	55.7	− 6.0	0.7	− 4.0	− 3.1	− 9.8	1.8	2.0	1.8	60	43	53	0	0	0	WSW 1	WNW 1	0	—	
22	57.0	55.2	53.1	−13.3	1.4	− 1.3	− 4.4	−15.3	1.3	3.0	2.0	79	60	48	0	2	1⁰	0	NNE 2	E 2	0.0	
23	51.5	50.3	51.2	− 3.8	6.5	− 0.6	0.7	− 5.4	2.9	3.7	4.0	85	51	89	10	10	1	N 1	ESE 1	0	—	△ n.
24	51.9	52.5	54.3	− 3.9	2.8	− 0.6	− 0.6	− 6.1	2.9	3.6	3.4	87	65	76	9	10	3	NNW 1	NNW 3	NNE 1	—	
25	56.3	56.2	56.0	− 3.0	5.8	0.8	1.2	− 6.3	2.3	3.3	3.0	64	48	62	4	7	—	0	WSW 2	—	—	
26	57.1	56.2	54.2	− 0.4	3.9	− 0.1	1.1	− 2.3	3.7	3.8	2.7	83	62	60	9	1	0	NW 1	ENE 1	0	0.0	△, ✳ 1.
27	49.9	45.2	44.5	− 1.1	7.1	1.2	2.4	− 6.1	3.0	3.8	4.4	70	50	89	3	10	10	S 1	N 5	SSW 1		● p.
28	34.8	34.8	36.9	1.9	4.5	1.5	2.6	− 1.4	4.6	4.6	4.4	89	72	86	10	10	10	S 1	SSW 3	NW 3	6.8	✳ n, a; ● a.
29	43.0	43.4	39.0	− 1.9	5.7	0.5	1.4	− 2.4	2.8	3.4	4.2	70	49	89	9	8	10	WNW 2	WNW 1	SSE 5		✳ 3.
30	27.6	29.8	35.9	2.8	7.0	2.5	4.1	0.1	4.8	4.0	2.8	87	53	53	10	8	4	S 3	WSW 12	WNW 1		✳ n; ● n, 1, a; ✓ a, p.
Срд. Moy.	751.5	751.0	751.0	−10.8	− 1.2	− 6.0	− 6.0	−13.3	1.8	2.5	2.1	74	57	66	4.4	4.7	—	1.1	2.3	—	8.8	

1897.

Якутскъ. **Май. — Mai.** Iakoutsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.4	738.9	742.5	1.4	1.1	− 2.5	0.0	− 2.6	2.8	3.6	3.0	54	69	79	9	9	3	W 1	NNW 1	WNW 1	0.0	✳, ⸙, ⸸ a; △ a, p.
2	45.8	47.7	50.4	− 4.8	− 2.3	− 3.4	− 3.5	− 6.1	2.2	2.7	2.4	70	69	69	10	10	9	WSW 2	WNW 2	WSW 1	0.0	✳ 2, p.
3	52.1	52.2	51.6	− 2.7	2.1	− 0.9	− 0.5	− 6.0	2.2	2.0	2.0	60	38	46	1	7	0	W 1	NW 2	0	—	
4	50.2	47.5	46.9	− 1.9	7.0	− 0.5	1.5	− 6.4	2.4	2.5	3.8	62	34	86	1	8	10	0	S 3	NW 3	1.2	✳ p, 3.
5	48.5	46.8	45.9	− 4.6	1.9	− 0.9	− 1.2	− 6.8	2.6	2.6	1.8	80	49	42	5	0	1	SW 1	ESE 1	SSE 1	—	✳ n.
6	44.0	41.8	41.9	− 1.8	6.6	1.7	2.2	− 6.8	2.6	2.9	2.6	64	40	50	0	6	2	0	NNE 1	NNE 1	—	
7	42.1	41.6	43.0	0.1	7.4	3.7	3.7	− 5.2	3.2	2.8	3.5	68	36	58	4⁰	8	9	NNE 1	NNE 2	NNE 1	—	
8	45.6	44.6	44.5	2.8	9.2	4.2	5.4	− 1.5	3.9	2.3	4.3	69	26	70	0	4	6	W 1	N 1	N 2	—	
9	43.4	42.9	44.0	4.9	11.7	9.0	8.5	1.5	3.2	3.9	4.1	49	38	48	10	10	10	ESE 1	ESE 3	ENE 4	—	
10	47.0	47.6	48.5	6.7	14.3	10.1	10.4	5.7	4.0	4.8	5.2	54	40	56	9	3	8	ESE 1	S 1	ESE 2	—	
11	50.2	*50.0*	49.3	6.8	*14.0*	6.3	*9.0*	5.8	4.5	—	6.2	61	—	87	10	—	8	SE 1	—	N 1	0.9	● a, p.
12	47.1	45.7	47.4	4.9	11.8	5.2	7.3	3.3	4.5	3.4	5.5	68	33	83	10	10	6	N 3	N 3	WSW 2	—	
13	47.2	47.7	47.8	2.6	4.7	2.3	3.2	1.8	4.4	4.8	4.9	79	74	89	10	10	10	WSW 1	S 2	0	1.8	● p.
14	47.0	47.1	48.5	1.5	5.1	3.1	3.2	0.0	4.5	4.3	4.7	87	66	83	10	10	10	NE 2	NE 1	WNW 1	0.0	✳ a.
15	52.5	50.2	50.3	0.7	6.9	3.3	3.6	0.0	—	4.4	3.8	—	59	65	10	8	0	WNW 1	WNW 1	WNW 1	—	
16	49.3	48.0	47.6	4.7	12.0	7.5	8.1	− 2.5	4.3	3.8	2.9	67	37	38	2⁰	8⁰	10⁰	SSW 1	ESE 1	0	—	⊕ 2; ⦶ p.
17	46.4	44.5	43.5	6.7	12.6	10.4	9.9	− 1.0	4.4	3.4	3.2	59	31	34	7	8	8	ESE 1	NE 2	SW 1	—	
18	45.2	45.8	47.2	8.2	14.6	10.3	11.0	2.9	5.6	3.8	4.5	68	31	48	7	5	3	ENE 1	N 1	ENE 1	—	
19	49.0	47.9	49.2	6.9	16.1	11.2	11.4	1.1	4.5	4.5	4.1	60	34	41	10	3	7	NNE 1	NE 3	N 1	—	
20	51.7	51.1	51.4	10.2	18.3	15.2	14.6	5.6	4.8	5.1	5.0	51	33	39	0	2	8	NNE 1	N 2	W 1	—	
21	53.5	53.0	51.0	9.5	19.8	14.0	14.4	6.4	5.5	6.4	4.9	62	37	41	10	9	2	S 1	SW 1	SW 1	—	∞ 3.
22	49.6	46.3	44.5	14.7	21.5	14.7	17.0	7.0	5.6	6.3	4.3	46	33	35	7	4	2	WNW 1	WNW 5	NW 2	—	
23	44.1	43.9	44.7	11.6	16.7	12.9	13.7	6.9	5.1	5.0	4.8	49	35	44	3	0	0	N 6	N 1	NE 1	—	∞ p.
24	47.9	47.1	48.5	10.5	15.1	8.6	11.4	4.0	3.9	4.2	3.4	41	33	42	0	0	0	ENE 1	N 5	NE 1	—	∞ p.
25	50.9	50.5	51.6	8.0	17.4	10.4	11.9	− 0.1	4.2	4.8	3.9	54	33	42	0	0	0	N 1	ENE 1	NNE 1	—	∞ 1, a.
26	54.0	53.3	52.0	6.7	19.0	11.6	12.4	2.8	5.3	5.6	4.5	73	34	44	0	0	0	SW 1	S 1	0	—	∞ a, p.
27	50.6	48.2	46.3	8.0	18.2	13.4	13.2	2.4	5.6	6.1	4.0	70	39	35	3	0	5	S 1	ENE 1	NW 3	1.0	∞ a, p.
28	43.2	42.6	43.8	4.7	9.7	5.7	6.7	4.6	5.6	6.2	5.6	87	69	82	10	10	8	W 1	S 1	ENE 2		● n, 1; ▲ n, a.
29	43.6	43.8	45.4	9.1	15.7	10.1	11.6	4.4	6.0	4.2	3.8	69	32	41	9	4	2	ESE 5	ESE 7	ESE 1	—	
30	46.3	45.6	46.7	8.7	15.7	9.4	11.3	1.0	4.1	4.6	4.2	49	34	47	2	4	2	E 3	E 2	SSE 1	—	
31	50.1	48.9	48.5	7.6	14.4	11.4	11.1	0.5	5.2	4.7	4.6	67	39	46	1	1	10⁰	0	S 1	SW 1	—	
Срд. Moy.	747.5	745.9	747.2	4.9	11.6	7.0	7.8	0.7	4.2	4.2	4.0	63	41	54	5.3	5.4	5.0	1.4	2.0	1.3	4.9	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.5	745.0	744.1	13.7	22.5	16.3	17.5	9.4	5.4	6.5	5.2	46	32	38	0	3	1	SW 2	SSW 3	WNW 1	—	
2	46.1	44.4	42.2	5.4	15.7	11.8	11.0	5.1	3.7	5.0	4.6	55	38	45	7	0	0	W 1	SE 1	N 1	—	
3	41.4	38.8	37.0	10.4	20.7	15.4	15.5	1.9	5.6	6.2	5.1	59	34	39	0	0	0	N 1	NE 1	N 1	—	∞ a, p.
4	37.4	37.8	38.3	12.1	21.0	15.1	16.1	8.0	7.4	7.4	9.0	71	40	70	10	10	9	0	S 2	SSE 1	—	
5	41.3	42.8	44.0	14.0	16.5	14.9	15.1	10.1	8.0	6.5	5.4	67	47	43	10	10	4	NNW 1	SSW 1	W 1	0.0	● p.
6	49.1	48.8	48.3	9.8	16.2	13.5	13.2	6.7	6.0	5.2	6.0	66	38	52	0	4	4	WNW 1	NNW 1	0	—	
7	47.4	46.7	47.8	15.9	20.1	6.7	14.2	6.6	7.6	8.6	6.6	56	49	90	5	10	10	SW 1	WSW 1	NNW 3	9.2	● p, 3.
8	49.1	50.1	51.6	6.7	11.1	9.6	9.1	5.6	4.8	4.4	3.6	65	44	40	10	10	10	WNW 1	WNW 1	WNW 2	—	● n.
9	53.5	52.9	53.3	10.1	13.9	12.1	12.0	2.5	4.0	3.8	3.9	44	32	37	0	6	1	WNW 4	WNW 4	NNW 1	—	
10	52.5	50.6	50.8	9.5	17.3	12.4	13.1	1.2	5.4	4.6	5.7	61	32	53	1	3	2	NNE 1	E 1	N 1	—	
11	51.3	49.7	47.4	13.4	17.3	14.0	14.9	5.7	5.0	4.5	4.8	44	31	40	1	8	10	NNW 1	WNW 1	0	11.8	⸙ a.
12	42.2	38.8	38.8	11.9	11.5	13.2	12.2	9.6	7.2	8.4	8.7	70	84	77	10	10	2	SSW 3	SSW 3	N 1		● n, 1. a, p.
13	38.9	38.9	39.9	6.0	7.6	8.4	7.3	3.3	5.0	5.6	6.0	73	72	73	10	6	9	W 5	W 7	SW 2	2.5	⸜ n; ● n, p.
14	42.7	43.0	44.2	8.6	12.4	11.0	10.7	7.3	6.7	7.6	7.6	81	71	78	9	9	5	W 1	NW 1	ENE 1	—	
15	45.0	41.1	44.8	12.0	16.3	13.8	14.0	5.5	7.8	8.5	7.8	75	61	67	2	8	7	S 1	ENE 1	0	—	
16	46.0	46.2	47.0	15.1	19.6	17.8	17.5	7.5	7.9	6.2	6.9	62	37	46	1	3	0	N 1	NE 2	NE 1	—	
17	47.8	46.0	43.7	16.9	24.7	18.5	20.0	6.2	8.3	7.4	7.4	58	32	47	1	7	9	NE 1	SE 1	SE 1	—	⊕ a, 2.
18	43.0	41.7	42.3	19.9	28.5	19.2	22.5	13.1	10.0	9.4	11.1	57	32	67	0	4⁰	1	SE 1	ESE 2	NW 3	—	
19	45.5	43.2	43.7	16.3	23.9	19.5	19.9	12.1	9.8	11.0	9.8	71	50	58	1	2	3	0	SSW 2	SSW 1	—	
20	43.7	42.4	43.8	15.7	22.5	16.7	18.3	13.4	9.4	9.4	9.1	70	47	64	1	1	0	ESE 2	ESE 2	NE 1	—	
21	45.1	46.3	46.7	15.0	22.0	18.7	18.6	12.1	9.7	9.2	10.3	76	47	64	10	1	4	N 1	ENE 1	ENE 3	—	
22	47.2	44.3	44.4	18.8	25.9	15.1	19.9	11.6	11.5	11.6	11.5	71	47	90	8	10	10	E 1	SSE 1	NNW 1	12.6	● p, 3.
23	46.8	46.9	46.9	15.7	23.9	23.6	21.1	13.6	11.2	10.5	12.6	84	48	58	5	5	1	0	NW 1	0	—	● n.
24	48.5	*47.0*	*45.5*	*20.5*	*29.0*	*23.0*	*24.2*	*15.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
25	45.1	*43.5*	45.7	22.6	*30.0*	19.1	*23.9*	13.6	12.2	—	14.8	60	—	90	3	—	8	ESE 1	—	SSW 1	0.9	● p.
26	48.0	46.9	45.2	22.9	28.1	22.3	24.4	15.1	13.1	12.0	11.8	64	42	59	3⁰	4	8	SSW 1	SSE 1	SSW 1	—	⊕ 2.
27	47.0	46.7	45.7	14.7	19.7	18.1	17.5	13.9	7.8	8.3	6.0	62	49	39	3	1	1	WNW 2	NW 3	NW 5	—	
28	45.6	45.1	46.7	12.9	20.9	16.1	16.6	11.1	7.0	8.3	6.7	64	45	50	9	6	1	WNW 2	ESE 3	NNW 1	—	
29	51.1	51.2	51.5	14.3	20.4	20.2	18.3	9.4	7.5	7.4	6.7	62	42	38	1	0	0	ENE 1	ESE 1	NW 1	—	
30	53.9	53.2	51.9	17.8	23.5	23.2	21.5	10.8	8.2	7.2	10.3	55	33	49	0	1	1	ENE 1	NNW 1	0	—	
Срд. Moy.	746.4	745.5	745.4	14.0	20.1	16.0	16.7	8.9	7.5	7.5	7.5	64	45	56	4.2	5.1	4.0	1.4	1.8	1.2	37.0	

Якутскъ. **1897.** Iakoutsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.5	750.1	747.7	18.3	27.5	22.9	22.9	9.4	9.8	8.0	8.9	63	29	43	1	4	0	0	SSW 1	0	—	
2	49.1	49.0	48.4	16.4	27.9	23.9	22.7	12.7	9.9	9.4	9.6	71	34	44	0	0	1	S 1	SSW 1	0	—	
3	49.3	47.5	45.6	19.7	31.8	25.1	25.5	13.2	12.2	9.4	10.4	71	27	44	1	1	10	S 2	SSW 3	ENE 3	} 1.5	
4	44.7	43.4	45.3	18.3	23.3	22.2	21.3	17.5	13.6	16.0	10.3	87	76	52	10	9	1	SW 1	S 3	W 1		● n, 1, a, p; ⊼ p.
5	47.2	46.7	46.0	18.9	27.1	24.6	23.5	15.5	8.1	10.0	9.8	50	38	43	3	1	7⁰	SW 1	NW 2	WNW 1	—	
6	45.7	44.7	42.5	23.9	31.1	27.3	27.4	18.8	12.2	15.4	14.4	56	46	54	1⁰	4	1	0	SSE 1	SSE 1	—	
7	38.0	38.8	44.9	23.1	22.7	13.3	19.7	13.3	12.8	15.7	8.0	61	77	71	9	10	9	SSW 1	SSW 5	NNW 7	1.1	● a, p.
8	46.6	47.2	47.6	12.9	18.7	13.8	15.1	8.0	7.4	7.0	5.8	67	44	50	1	2	1	NW 5	WNW 5	NNW 1	—	
9	48.6	48.5	48.2	10.0	16.6	13.5	13.4	6.1	6.7	6.3	6.3	73	45	55	1	5	7	W 2	N 3	W 1	—	
10	47.6	45.7	44.9	12.8	19.3	15.5	15.9	8.3	7.7	8.4	7.2	70	51	55	1	9	8	WNW 1	SSE 1	NW 1	—	
11	45.6	45.9	47.7	14.0	19.3	14.2	15.8	10.7	8.0	7.8	7.9	67	47	65	8	8	2	0	S 1	N 1	0.0	● a.
12	48.6	47.2	47.5	13.8	18.5	15.1	15.8	9.1	8.9	8.4	8.8	76	53	69	3	10	10	NE 1	NNW 1	N 2	1.0	
13	47.0	46.5	46.2	13.2	16.3	13.2	14.2	10.0	8.7	9.0	9.0	77	65	80	10	10	10	ESE 1	ENE 1	NNE 5	—	● n.
14	42.8	41.1	41.2	11.8	12.8	12.6	12.4	11.5	9.2	9.8	9.7	90	90	90	10	10	10	NE 3	N 3	NW 1	10.5	● 1, a, 2, p, 3.
15	40.3	39.3	40.9	13.6	14.7	14.6	14.3	12.2	10.4	11.2	11.1	90	90	90	10	10	10	NNW 1	NNW 1	W 2	23.7	● n, a, 2, p, 3
16	44.4	44.5	44.9	14.9	21.5	18.3	18.2	12.6	9.7	10.8	11.1	77	57	71	3	8	8	SSW 1	S 3	S 1	—	● n.
17	45.5	44.9	44.8	18.3	22.1	19.7	20.0	14.3	11.4	9.8	12.5	73	50	73	10	10	10	0	0	SW 1	} 0.1	● 3.
18	45.6	45.1	45.1	17.7	20.9	15.7	18.1	15.6	12.4	13.0	12.0	83	71	90	10	10	10	0	0	NW 1		● n, 1, a, p.
19	46.1	45.8	45.9	15.5	22.9	21.1	19.8	14.4	11.6	12.8	13.0	88	62	70	10	0	2	NW 1	SSE 1	0	—	
20	45.6	44.8	44.9	16.6	25.2	19.5	20.4	11.9	11.9	12.9	12.9	84	55	77	4	2	8	0	ESE 1	SSW 1	3.1	
21	45.2	44.7	44.5	17.1	22.8	19.2	19.7	15.5	12.7	15.7	13.8	88	76	84	10	4	2	NW 1	S 2	0	—	⊂, ⊼, ● n.
22	45.6	45.5	45.6	16.7	25.5	22.4	21.5	13.4	12.4	13.8	13.0	88	57	65	10	10	1	N 1	0	0	—	
23	46.0	45.9	45.7	20.2	27.7	21.7	23.2	14.8	14.0	14.2	14.9	80	52	77	0	3	3	S 1	SSW 1	NW 1	—	
24	47.2	46.6	46.4	18.5	22.6	17.8	19.6	17.2	12.2	12.5	12.0	77	62	79	10	10	10	NNW 1	NNW 2	NNW 1	—	
25	46.5	46.9	48.9	18.1	23.4	19.7	20.4	16.4	13.1	15.1	14.3	85	71	84	10	8	6	NNW 2	NNW 2	NW 1	—	
26	50.7	50.1	49.9	19.4	27.9	25.3	24.2	17.0	13.3	17.3	17.0	79	62	71	7	1	1	0	NE 2	ESE 1	—	
27	*51.5*	*51.5*	*52.0*	*23.0*	*34.0*	*30.0*	*29.0*	*26.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
28	*54.0*	*53.5*	*53.0*	*23.0*	*33.0*	*27.0*	*27.7*	*21.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
29	*54.0*	*52.0*	*51.0*	*27.0*	*34.0*	*26.0*	*29.0*	*21.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
30	*49.5*	*46.0*	44.4	*24.0*	*36.0*	28.3	*29.4*	19.8	—	—	15.0	—	—	53	—	—	4	—	—	0	—	
31	45.1	45.6	45.8	23.5	23.9	21.7	23.0	20.6	14.6	15.5	14.0	68	71	73	8	9	2	SW 1	NW 2	WNW 1	—	T, ⊂ n.
Срд. Moy.	747.0	746.3	746.4	17.9	24.2	20.2	20.8	14.3	10.9	11.7	11.0	76	58	67	6.0	6.2	5.6	1.1	1.8	1.3	41.0	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.0	746.8	*747.0*	18.1	28.6	*23.0*	*23.2*	15.6	10.9	14.3	—	71	50	—	3	0	—	0	SE 1	—	—	
2	48.2	47.7	47.0	26.4	31.9	26.3	28.2	14.5	16.2	17.1	15.6	64	49	62	2	2	4	S 1	SSW 3	0	—	
3	47.2	45.9	44.9	25.7	33.6	25.3	28.2	19.3	16.4	15.4	14.5	67	40	61	1	1	1	0	S 1	0	—	
4	46.1	*46.0*	*45.5*	25.4	*30.0*	*24.0*	*26.5*	17.0	16.8	—	—	70	—	—	1	—	—	S 2	—	—	1.5	● a.
5	43.5	42.4	47.6	24.7	32.7	18.9	25.4	17.0	18.2	20.8	12.5	79	57	77	0	2	1	0	SW 3	SW 1	—	● n; ⊼ p.
6	48.7	47.9	46.8	21.4	23.7	18.7	21.3	16.5	10.9	10.0	12.3	58	46	77	9	10	9	SW 1	WSW 1	SW 2	0.0	● p.
7	49.2	49.2	49.3	17.1	21.0	15.0	17.7	14.4	7.5	7.4	6.4	52	40	51	0	3	0	WNW 2	W 3	WSW 1	—	
8	49.4	47.4	44.9	17.9	24.6	18.3	20.3	10.1	8.2	8.7	9.4	54	38	60	2⁰	6	8	SSW 1	SE 1	SSE 1	—	
9	41.5	41.7	42.4	19.8	17.1	13.8	16.9	13.6	10.6	11.0	8.6	61	76	73	8	10	8	S 1	NNW 3	W 2	0.0	●, ⌒ p.
10	43.4	44.1	46.0	11.1	15.2	9.8	12.0	7.4	7.0	6.7	5.9	71	52	65	9	10	1	WSW 2	NNW 3	WNW 1	—	
11	48.4	48.4	49.7	10.0	14.5	9.3	11.3	4.0	5.4	4.9	4.4	58	40	50	0	6	0	NNW 3	NW 1	NNW 1	—	
12	50.5	49.1	48.9	9.4	15.6	9.8	11.6	2.4	6.1	6.0	5.0	70	46	55	4	2	0	WNW 1	E 4	N 1	—	
13	50.1	49.0	48.2	11.7	18.8	12.0	14.2	1.6	7.2	5.8	4.9	71	36	47	0	0	1	NNE 1	SE 1	0	—	
14	50.0	48.3	46.8	7.4	23.5	14.2	15.0	2.1	6.3	6.8	5.4	82	32	45	1	0	0	0	SW 2	0	—	
15	44.4	44.1	43.7	13.6	17.5	14.2	15.1	9.0	8.7	8.7	8.9	75	59	74	3	6	4	WSW 3	NNW 1	WSW 1	—	
16	45.5	45.2	45.3	9.6	17.6	12.4	13.2	7.4	6.4	7.1	5.7	71	47	53	8	6	7	SW 1	SW 1	SW 1	—	
17	45.6	44.9	44.1	9.6	22.1	15.5	15.7	6.4	6.4	10.4	9.2	72	53	70	9	5	2	0	S 1	SSW 1	—	
18	42.9	42.4	43.4	11.7	14.9	9.6	12.1	8.0	8.9	8.4	6.8	87	67	77	10	4	0	0	NW 4	NW 1	—	
19	44.0	43.0	43.1	6.7	16.1	9.6	10.8	2.0	6.1	5.0	4.5	83	37	50	1	8	0	SSW 1	WSW 1	W 1	—	
20	45.5	45.2	46.0	6.7	16.8	12.0	11.8	2.1	5.6	5.8	7.0	77	41	67	0	7	8	0	NW 1	0	—	
21	48.4	47.9	47.3	9.4	17.8	13.3	13.5	5.9	6.1	6.7	8.1	70	44	72	9	10	10	NNW 1	NE 1	0	0.0	● p, 3.
22	46.9	46.0	46.0	13.8	18.5	14.5	15.6	10.9	7.2	8.2	9.7	61	52	80	9	10	10	NNE 2	NE 2	WSW 1	} 14.1	● p.
23	46.2	46.6	47.0	11.5	12.6	11.8	12.0	11.2	9.6	9.8	9.6	96	91	94	10	10	10	NW 1	NNW 1	WNW 1		● n, 1, a, 2, p.
24	47.9	47.9	48.1	12.2	16.6	13.4	14.1	11.5	9.7	10.1	9.7	93	71	86	10	2	3	NW 1	NNW 3	0	—	
25	48.3	47.5	46.9	9.2	18.9	14.5	14.2	6.5	8.3	11.2	9.5	96	69	77	10	2	1	0	ENE 1	SE 1	—	≡², ⌒² n.
26	47.3	46.2	45.7	10.1	18.2	13.4	13.9	6.0	8.5	9.6	10.9	92	62	96	9	7	10	0	SSE 2	NNW 1	} 6.2	
27	44.5	45.2	45.6	9.9	7.7	6.7	8.1	6.5	8.5	7.4	6.8	94	94	93	10	10	3	NW 1	NW 1	W 1		● n, 1, a, 2, p.
28	45.7	44.8	45.2	3.2	12.8	7.5	7.8	1.1	4.1	4.7	4.3	71	43	57	2	0	0	W 2	W 3	W 2	—	
29	46.6	45.6	44.9	3.8	14.0	10.2	9.3	1.1	5.0	5.2	5.9	84	44	64	9	2	9	SW 1	0	0	—	
30	44.7	44.7	45.3	7.9	15.1	11.1	11.4	6.5	6.0	6.7	6.5	75	52	66	9	9	0	0	SSE 1	0	0.0	
31	46.4	*46.5*	45.7	9.2	*18.0*	10.3	*12.5*	8.3	6.6	—	6.6	77	—	71	9	—	—	SSW 2	—	—	—	● n.
Срд. Moy.	746.6	746.0	746.1	13.0	19.5	14.1	15.5	8.6	8.4	8.8	8.1	74	53	68	5.5	5.4	3.9	1.0	1.8	0.8	21.8	

1897.

Якутскъ. **Сентябрь. — Septembre.** Iakoutsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.1	746.3	747.2	10.6	20.4	12.5	14.5	1.6	6.8	6.6	7.2	71	37	67	1	0	1	SSW 1	SE 1	—	—	
2	49.0	47.9	48.2	9.6	21.2	11.6	14.1	3.0	6.8	6.8	6.8	77	36	67	1	0	0	NNW 1	SSE 1	—	—	
3	49.2	46.8	47.0	6.3	20.2	14.0	13.5	3.3	6.0	7.2	5.7	84	41	48	0	0	0	NNW 1	E 1	—	—	
4	48.6	48.9	49.9	11.6	18.1	13.4	14.4	6.8	7.4	9.3	9.0	73	60	78	0	9	2	SE 1	ESE 4	—	—	
5	51.5	52.4	56.0	13.1	13.4	6.5	11.0	6.5	8.1	9.4	6.8	73	82	94	10	10	8	SSE 1	SSW 2	—	1.7	● a, 2, p; ⌒ p.
6	56.0	54.4	52.5	4.3	8.2	6.3	6.3	2.3	6.0	7.3	6.3	97	91	88	—	10	10	—	NW 1	—	9.1	⌒ n; ● a, 2, p, 3.
7	50.5	50.2	50.5	6.8	12.8	7.6	9.1	5.6	5.8	4.9	5.7	78	45	73	9	9	1	WSW 1	WNW 4	—	—	● n.
8	50.6	49.3	49.0	2.7	14.4	7.0	8.0	0.7	4.8	5.8	5.6	85	48	75	4	2	2	SSW 1	SE 1	—	—	
9	50.2	50.5	51.3	1.3	14.5	6.7	7.5	— 1.2	4.6	—	4.8	91	—	65	7	—	5⁰	N 1	—	—	—	⊕ 3.
10	52.3	52.1	52.3	5.4	12.4	6.7	8.2	2.2	5.4	5.6	4.8	79	52	65	10	9⁰	7	WNW 1	N 1	—	—	⊕ 2.
11	54.6	53.2	52.7	1.1	9.9	2.7	4.6	0.6	4.2	4.4	3.8	85	49	68	0	7	0	SW 1	NW 2	—	—	
12	53.0	52.8	54.3	— 2.1	12.2	4.7	4.9	— 3.7	3.5	4.7	5.2	90	44	81	5⁰	2⁰	0	SW 1	SSE 1	—	—	⊔ n.
13	54.6	53.4	53.0	1.1	9.5	3.3	4.6	— 0.5	3.9	4.9	3.6	79	55	60	1	0	0	WSW 1	WSW 1	—	—	
14	51.9	50.8	50.6	— 1.7	12.0	9.2	6.5	— 3.4	3.6	6.4	7.1	90	62	81	1	9	10	0	SSE 2	—	1.7	⊔ n.
15	50.9	49.9	48.5	7.2	13.7	10.1	10.3	6.8	7.5	8.7	8.1	99	74	88	10	10	10	SSW 1	S 1	—	6.0	● n, p, 3; ≡ 1, a.
16	46.2	47.9	51.7	5.9	9.4	6.5	7.3	5.7	6.6	6.9	6.4	96	79	88	10	9	9	0	SW 2	—	—	● n.
17	54.8	54.1	53.5	6.4	9.9	7.3	7.9	6.0	6.4	5.2	5.4	90	57	70	9	10	2	SW 1	SW 1	—	—	
18	53.3	49.9	47.2	4.5	15.6	11.2	10.4	2.8	5.6	5.7	5.3	89	43	53	3⁰	3⁰	—	0	SSW 1	—	—	
19	46.7	47.3	47.8	7.4	11.8	8.0	9.1	6.1	5.8	7.1	6.6	76	69	82	10	10	9	SW 1	SW 3	—	0.0	● a, p; ⌒. ⸗ p.
20	45.9	44.3	47.1	6.2	14.0	8.8	9.7	5.0	5.9	6.9	6.4	84	58	75	4	10	4	S 1	S 1	—	0.4	● a, p; ⌒, ⸗ p.
21	49.6	48.2	44.8	1.7	4.7	3.8	3.4	— 0.3	4.6	5.0	5.4	90	78	90	9	10	10	NW 1	N 3	—	7.0	● p, 3.
22	37.7	37.5	39.1	4.1	11.2	6.6	7.3	3.6	5.5	8.3	6.4	90	84	88	7	10	10	N 1	S 3	—	8.8	● n, a, 2, p, 3.
23	40.2	43.1	47.3	1.3	— 1.0	— 2.8	— 0.8	— 3.0	4.2	3.4	2.2	84	79	60	10	10	—	NW 2	WSW 4	—	0.4	● n; ✳ n, a, p.
24	50.5	51.6	51.5	— 4.9	0.5	— 1.5	— 2.0	— 5.0	2.2	2.6	3.0	71	54	71	7	10	—	WSW 2	SW 2	—	—	
25	48.4	46.2	44.6	— 3.3	2.6	— 1.5	— 0.7	— 3.6	3.0	2.4	2.6	84	43	65	9	4	—	0	SSE 1	—	—	
26	46.6	47.7	50.3	— 6.9	2.3	— 2.7	— 2.4	— 7.9	2.3	2.9	3.0	87	55	81	4⁰	6	—	0	SSE 1	—	0.0	⊔ n; ✳ p.
27	49.4	49.6	49.0	— 4.4	— 1.6	— 2.5	— 2.8	— 5.7	2.7	2.8	2.5	84	67	62	9	10	—	SSW 1	SW 2	—	0.0	✳ a.
28	46.5	45.8	47.2	— 8.1	— 1.5	— 3.5	— 4.4	— 8.1	2.1	2.6	2.5	88	63	71	3	9	—	N 1	NW 1	—	—	⊔ n.
29	47.1	46.0	44.5	— 8.5	— 1.2	— 5.7	— 5.1	— 8.5	2.1	2.4	2.5	88	57	84	2	10	—	SSW 1	SW 1	—	0.0	⊔ n; △ 2.
30	43.1	42.6	44.0	—10.8	— 2.6	— 7.0	— 6.8	—10.8	1.7	2.3	2.0	87	60	76	4	8	—	W 1	WNW 1	—	—	⊔ n.
Срд. Moy.	749.2	748.7	749.1	2.3	9.6	4.9	5.6	0.2	4.8	5.5	5.1	84	59	74	5.5	7.1	4.8	0.9	1.7	—	35.1	

Октябрь. — Octobre.

1	746.4	747.3	750.2	—10.0	— 1.5	— 4.7	— 5.4	—10.1	1.9	2.1	2.0	92	51	62	1	7	—	S 1	S 5	—	—	⊔ n.
2	51.8	52.3	52.0	—12.7	— 0.2	— 2.9	— 5.3	—13.3	1.4	2.6	2.6	86	58	71	1	8	—	0	SSW 1	—	—	⊔ n.
3	50.1	47.4	45.5	—10.2	2.4	— 0.9	— 2.9	—11.4	1.8	2.6	2.4	90	47	56	1	1	—	0	SSE 1	—	} 0.7	✳ n, 1, a, 2, p.
4	43.9	44.7	48.4	— 3.2	— 1.1	— 3.0	— 2.4	— 3.3	2.6	3.7	3.3	73	88	89	10	10	—	ENE 2	NNE 2	—		
5	51.7	53.1	54.9	— 5.7	1.8	— 3.4	— 2.4	— 6.3	2.2	2.9	2.8	75	55	80	7	4	—	WNW 1	S 1	—	—	
6	57.2	57.8	57.7	— 5.2	— 1.0	— 3.6	— 3.3	— 6.3	2.8	3.4	2.9	92	80	83	10	10	—	SSW 1	WSW 1	—	0.0	✳ a.
7	57.4	57.5	60.3	— 5.2	— 3.2	— 7.1	— 5.2	— 7.3	2.8	2.0	2.0	92	55	79	10	7	—	WSW 1	W 1	—	0.0	✳ 1, a.
8	63.9	64.1	63.7	— 8.9	— 3.8	—10.3	— 7.7	—10.7	1.9	2.5	1.8	83	73	86	1	0	—	WSW 1	S 1	—	—	
9	61.4	58.8	55.6	—12.5	— 3.4	— 8.7	— 8.2	—13.7	1.6	2.4	2.0	91	67	84	3⁰	0	—	0	ENE 3	—	—	
10	56.1	57.3	59.1	— 7.1	— 0.7	— 3.8	— 3.9	—11.2	2.3	2.6	2.6	87	59	79	10	8⁰	—	0	W 2	—	—	
11	58.8	57.5	55.8	— 6.1	— 0.1	— 3.8	— 3.3	— 8.2	2.6	3.4	2.6	90	73	78	10	10	—	S 1	S 1	—	0.0	
12	54.0	53.4	53.9	— 7.2	— 0.3	— 5.4	— 4.3	— 7.3	2.4	3.2	2.5	92	71	82	10⁰	3	—	0	S 1	—	0.0	✳ n, a.
13	53.9	53.8	54.3	— 9.5	— 1.9	— 6.3	— 5.9	—11.6	2.0	3.2	2.4	92	79	87	8	3	—	SW 1	SSW 1	—	0.0	⊔ n.
14	53.8	53.0	52.4	— 5.6	— 2.2	— 6.2	— 4.7	— 7.1	2.7	3.4	2.6	91	86	92	10	10	—	0	WNW 1	—	} 1.6	✳ n, a.
15	50.9	50.0	49.6	— 6.6	— 2.9	— 4.6	— 4.7	— 7.0	2.5	3.4	3.0	92	91	92	10	10	—	0	0	—		⊔ n; ✳ 2, p.
16	50.2	50.4	52.1	— 5.4	— 2.2	— 7.1	— 4.9	— 7.7	2.7	2.8	1.9	87	70	73	10	4	—	SW 1	SSW 2	—		
17	54.0	55.0	57.8	— 8.5	— 6.6	—13.9	— 9.7	—14.1	1.8	2.0	1.3	77	73	85	10	10	—	WSW 1	WSW 1	—	—	
18	56.1	53.8	53.6	—15.1	—11.9	—16.6	—14.5	—16.6	1.2	1.5	1.0	88	82	86	10	10	—	SW 1	S 2	—	0.0	✳ a.
19	55.6	56.7	59.0	—20.1	—11.7	—16.6	—16.1	—20.4	0.8	1.5	1.1	90	84	90	1	0	—	NW 1	0	—	—	
20	57.9	55.6	53.3	—13.4	— 3.3	— 4.8	— 7.2	—18.3	1.5	2.6	2.5	92	73	78	—	0	—	—	0	—		
21	53.6	53.7	53.3	— 6.0	— 2.1	— 8.3	— 5.5	— 8.3	2.6	3.4	2.2	92	86	92	10	10	—	WSW 1	0	—	} 0.2	✳ n, a.
22	52.0	50.8	51.1	— 8.3	— 4.2	— 5.6	— 6.0	— 9.3	2.2	3.0	2.8	92	92	92	10	10	—	NNW 1	N 1	—		
23	49.7	48.9	48.7	— 6.0	— 4.6	— 5.6	— 5.4	— 6.2	2.6	2.6	2.6	91	81	86	10	10	—	ESE 1	ENE 1	—	—	✳ n.
24	48.0	47.1	46.8	— 8.9	— 2.9	— 1.9	— 4.6	— 9.4	2.1	3.0	3.7	92	84	92	7	10	—	NNW 1	NE 1	—	} 4.7	✳ 2, p.
25	51.6	53.9	57.2	— 8.1	— 7.7	—11.3	— 9.0	—11.3	2.0	1.9	1.3	81	78	72	10	10	—	WSW 1	WNW 1	—		✳ n, 1, a.
26	57.4	55.7	53.8	—15.1	—13.3	—12.2	—13.5	—16.4	1.1	1.3	1.5	79	79	86	10	10	—	NW 1	NNE 1	—	} 3.7	✳ p.
27	53.1	52.9	52.8	—11.3	— 7.7	— 5.0	— 8.0	—12.3	1.6	2.2	2.9	86	86	92	10	10	—	NW 1	NNW 1	—		✳ a, 2, p.
28	53.0	53.1	54.9	— 5.2	— 3.7	— 5.8	— 4.9	— 7.7	2.7	3.1	2.6	87	90	88	10	10	—	NNE 1	N 1	—		✳ a, 2, p.
29	57.2	57.7	59.3	— 8.1	— 7.5	— 7.4	— 7.7	— 9.7	2.2	2.0	2.0	92	80	79	10	10	—	NW 1	NW 1	—		✳ n, 1, a.
30	60.4	58.2	52.9	—12.7	— 6.0	— 9.5	— 9.4	—15.3	1.6	2.4	2.0	92	85	92	10	10	—	SSW 1	S 1	—	0.1	⊔ n.
31	47.4	46.5	47.7	— 7.9	— 3.2	— 5.9	— 5.7	—11.2	2.3	2.8	2.2	92	77	73	10	10	—	0	WSW 1	—	0.0	✳ n.
Срд. Moy.	753.8	753.5	753.8	— 8.9	— 3.8	— 6.8	— 6.5	—10.6	2.1	2.6	2.3	88	75	82	8.0	7.3	—	0.8	1.2	—	11.0	

Якутскъ. 1897. Iakoutsk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.3	748.0	748.8	−7.8	−8.0	−9.8	−8.5	−9.8	1.8	1.8	1.8	74	74	83	3	10	—	SSW 1	W 1	—	—	✳ n.
2	48.3	48.4	49.9	−11.3	−9.2	−12.0	−10.8	−12.0	1.7	1.8	1.4	89	80	80	10	10	—	0	SW 1	—	0.0	✳ 1, a.
3	52.5	53.5	55.2	−16.0	−15.4	−20.3	−17.2	−20.9	1.0	1.0	0.7	76	74	80	2	1	—	W 2	WSW 3	—	—	
4	56.2	56.4	57.5	−20.1	−17.6	−18.4	−18.7	−22.7	0.8	0.9	0.9	87	85	86	10	10	—	NW 1	NNW 1	—	—	
5	56.3	54.0	51.4	−16.5	−13.5	−19.3	−16.4	−19.6	1.0	1.2	0.8	82	78	80	10	8	—	ESE 1	E 1	—	—	
6	45.9	43.4	40.8	−16.2	−12.4	−12.4	−13.7	−22.6	1.0	1.3	1.6	80	76	90	10	10	—	E 1	E 1	—	2.8	✳ p.
7	47.9	51.8	54.6	−17.8	−16.4	−21.9	−18.7	−22.4	0.9	0.9	0.6	78	72	81	0	0	—	WSW 1	WSW 1	—	—	✳ n.
8	56.5	56.2	56.5	−30.2	−26.6	−28.8	−28.5	−31.4	0.3	0.5	0.4	86	86	85	3⁰	10	—	0	SW 1	—	—	∨ n, a; ⊽ 3.
9	55.5	55.0	54.8	−34.6	−29.2	−34.1	−32.6	−35.9	0.2	0.4	0.2	83	85	82	10	0	—	0	0	—	—	⊕ 2.
10	52.5	51.0	47.9	−34.0	−30.7	−33.7	−32.8	−37.6	0.2	0.3	0.2	82	84	83	10	10⁰	—	NNW 1	N 1	—		≡, ⊔ a.
11	41.5	41.6	42.4	−23.2	−21.9	−26.6	−23.9	−33.7	0.6	0.7	0.5	87	88	87	2	5	—	N 1	0	—		✳ n, a.
12	43.5	43.7	46.0	−24.5	−19.9	−21.4	−21.9	−27.4	0.6	0.8	0.7	87	88	88	10	9	—	W —	SSW 1	—		✳ a, 2.
13	47.5	48.2	52.4	−27.5	−25.5	−22.0	−25.0	−30.1	0.4	0.5	0.7	87	87	87	2	10	—	SSW —	S 1	—	4.7	✳ a, p.
14	56.4	54.6	52.1	−34.3	−28.9	−33.4	−32.2	−35.7	0.2	0.4	0.2	85	86	84	0	10⁰	—	S 1	S 1	—		✳ a.
15	50.3	48.3	44.0	−34.8	−31.1	−27.4	−31.1	−35.9	0.2	0.3	0.4	83	84	86	10	10	—	N 2	NNW 1	—		✳ a.
16	44.0	44.2	44.0	−26.8	−25.5	−25.2	−25.8	−30.9	0.5	0.5	0.5	87	87	87	10	10	—	NNW 2	SW 1	—		✳ n, a.
17	47.1	45.8	44.8	−25.4	−22.0	−12.8	−20.1	−29.0	0.5	0.7	1.4	87	87	87	7	3	—	NNE 1	NNE 1	—	—	
18	48.7	49.4	52.0	−11.2	−12.4	−17.7	−13.8	−18.0	1.6	1.5	1.0	84	86	87	9	8	—	SW —	S 1	—	—	
19	59.0	61.3	63.7	−24.7	−28.0	−31.9	−28.2	−31.9	0.5	0.4	0.3	80	78	80	9	3	—	W 1	WSW 1	—	—	
20	61.2	57.7	58.7	−35.6	−28.2	−33.7	−32.5	−36.9	0.2	0.4	0.2	83	84	83	2	10	—	S 1	S 1	—		✳ a, 2, p.
21	58.8	59.1	59.5	−39.1	−26.0	−20.3	−28.5	−40.7	0.1	0.5	0.8	82	85	85	0	0	—	WSW —	WNW 1	—		
22	60.7	60.7	59.8	−22.3	−23.8	−24.3	−23.5	−27.6	0.6	0.6	0.6	87	87	87	0	0	—	0	S 1	—		
23	59.7	59.2	57.2	−13.2	−12.8	−13.8	−13.3	−24.3	1.4	1.3	1.3	87	81	88	10	10	—	W 1	W 1	—		✳ a, 2, p.
24	56.6	55.3	53.6	−26.5	−25.5	−25.7	−25.9	−26.9	0.5	0.5	0.5	85	85	84	10	10	—	N 2	N 1	—	3.2	✳ n, a, 2, p.
25	51.3	49.9	49.8	−26.4	−23.4	−22.9	−24.2	−32.2	0.5	0.6	0.6	87	85	87	10	9	—	N 1	WNW 1	—		✳ a, 2, p.
26	49.6	49.8	50.9	−19.4	−19.6	−27.5	−22.2	−28.3	0.8	0.8	0.4	87	86	87	10	10	—	NW 1	WSW 1	—		
27	50.3	48.2	48.6	−29.1	−26.7	−21.8	−25.9	−32.3	0.4	0.4	0.7	87	86	87	10	10	—	NNW 1	NNW 2	—		✳ n, a, 2, p.
28	54.5	56.7	61.7	−26.5	−28.1	−29.6	−28.1	−30.3	0.4	0.4	0.3	84	84	85	10	4	—	N 3	NW 1	—		
29	62.6	61.2	59.0	−31.9	−18.9	−21.7	−24.2	−33.7	0.3	0.9	0.7	85	87	87	10	10	—	S 1	W 1	—		∨ a.
30	59.0	59.7	60.5	−23.4	−25.4	−26.0	−24.9	−28.2	0.6	0.5	0.5	87	87	87	2	0	—	NNW 1	0	—	—	✳ n.
Срд. Moy.	752.7	752.4	752.6	−24.3	−21.8	−23.2	−23.1	−28.3	0.7	0.8	0.7	84	83	85	6.7	7.0	—	1.1	1.0	—	10.7	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.1	759.9	759.9	−22.4	−21.5	−21.9	−21.9	−27.0	0.6	0.6	0.6	85	81	80	10	9	—	W 1	NW 1	—	0.6	✳ n, a, p.
2	57.2	56.3	56.6	−17.5	−17.3	−19.0	−17.9	−21.9	0.9	1.0	0.8	85	83	83	10	10	—	W 1	W 1	—		✳ a, 2, p.
3	58.6	59.2	60.9	−24.2	−24.6	−25.5	−24.8	−25.5	0.5	0.5	0.5	85	84	84	10	10	—	NNE 3	N 1	—		✳ a, 2, p.
4	62.1	62.7	64.2	−28.0	−29.8	−37.8	−31.9	−37.8	0.4	0.3	0.1	87	86	82	8	1	—	SSW 1	SSW 1	—		
5	64.9	64.5	63.6	−42.7	−40.7	−41.2	−41.5	−42.9	0.1	0.1	—	80	82	—	0	0	—	0	0	—		≡² 3.
6	60.8	59.3	57.4	−39.6	−35.3	−29.5	−34.8	−43.1	0.1	0.2	0.3	80	83	85	10	10	—	0	SSW 1	—		
7	54.8	54.5	56.3	−29.2	−28.6	−33.5	−30.4	−33.5	0.4	0.4	0.2	85	85	82	6	8	—	SSW —	0	—		
8	57.3	57.7	58.0	−38.0	−35.3	−35.2	−36.2	−40.0	0.1	0.2	0.2	81	82	82	1	1	—	0	0	—		
9	57.3	56.2	56.6	−29.5	−21.0	−32.5	−27.7	−35.2	0.3	0.7	0.2	85	81	83	10	10	—	SW 1	SW 1	—		
10	52.6	51.6	50.8	−32.7	−35.0	−33.7	−33.8	−35.0	0.2	0.2	0.2	83	83	81	5	4	—	0	NNW 1	—		✳ n, a, p.
11	49.6	49.9	49.8	−35.9	−39.0	−38.4	−37.8	−39.1	0.2	0.1	0.2	81	81	81	5	3	—	N 1	NNE 1	—		✳ n.
12	52.0	53.2	55.0	−42.1	−39.0	−43.7	−41.6	−43.7	0.1	0.1	0.1	80	81	80	—	0	—	SSW 1	SW 1	—		
13	56.0	55.4	56.0	−47.7	−44.5	−40.1	−44.1	−48.1	0.0	—	0.1	80	—	81	4	3	—	S 1	S 1	—		≡ 3.
14	54.7	54.1	53.2	−40.2	−35.0	−34.4	−36.5	−42.6	0.1	0.2	0.2	81	81	80	5	6	—	SSW 1	W 1	—		
15	52.4	52.7	54.2	−33.7	−34.5	−30.5	−32.9	−36.1	0.2	0.2	0.3	83	81	81	0	1	—	W 1	SW 1	—		
16	56.1	56.3	56.7	−35.3	−33.1	−34.5	−34.3	−36.6	0.2	0.3	0.2	84	84	83	0	0	—	0	SW 1	—	5.8	[•] 2.
17	56.8	56.9	56.9	−45.1	−43.6	−45.1	−44.6	−45.9	0.1	0.1	0.1	81	80	80	1	10	—	N 1	0	—		
18	56.8	56.4	56.1	−48.6	−47.1	−48.6	−48.1	−49.7	0.0	0.0	0.0	80	80	80	10	0	—	0	SW 1	—		≡² 3.
19	56.9	56.9	57.6	−49.1	−49.1	−45.3	−47.8	−49.6	0.0	0.0	0.1	80	80	80	—	3	—	N 1	NNW 1	—		
20	55.0	54.8	56.0	−43.1	−42.2	−43.4	−42.9	−45.3	0.1	0.1	0.1	80	80	80	—	10	—	—	N 1	—		✳ n, a, 2, p.
21	57.2	56.3	56.2	−42.9	−40.2	−38.1	−40.4	−45.2	0.1	0.1	0.1	80	81	82	10	10	—	0	0	—		✳ n, a, 2, p.
22	56.7	56.6	57.8	−36.8	−36.7	−35.3	−36.3	−38.7	0.2	—	0.2	81	—	82	—	10	—	N 1	N 1	—		✳ n, a, 2, p.
23	56.9	57.0	56.4	−33.2	−36.6	−40.6	−36.8	−40.6	0.2	0.2	0.1	83	82	80	—	1	—	0	NNW 1	—		✳ n.
24	53.4	53.3	55.7	−41.2	−40.7	−37.0	−39.6	−42.6	0.1	0.1	0.2	80	81	82	—	1	—	N 1	N 1	—		
25	58.9	58.5	58.3	−29.7	−28.0	−27.7	−28.5	−37.0	0.3	0.4	0.4	85	85	84	—	10	—	—	SW 1	—		✳ n, a, 2, p.
26	56.4	56.0	56.8	−28.5	−27.6	−32.8	−29.6	−34.3	0.4	0.4	0.2	86	86	84	—	8	—	—	NNW 1	—		
27	59.8	59.8	58.9	−37.2	−33.7	−30.4	−33.8	−40.1	0.2	0.2	0.3	82	83	85	—	10	—	—	NNW 1	—		✳ a, 2, p.
28	52.4	49.1	43.3	−32.8	−30.2	−20.4	−27.8	−33.7	0.2	0.3	0.8	84	85	88	—	10	—	—	0	—		
29	45.4	46.1	49.1	−21.1	−24.9	−31.1	−25.7	−31.3	0.7	0.5	0.3	87	86	84	—	5	—	—	W 2			
30	45.2	43.7	46.7	−25.6	−22.3	−25.5	−24.5	−33.4	0.5	0.6	0.5	86	85	85	—	10	—	—	WSW 1			✳ n, a.
31	49.9	52.3	56.0	−29.8	−36.4	−43.6	−36.6	−43.6	0.3	0.2	0.1	78	77	78	—	0	—	—	WNW 1		—	
Срд. Moy.	755.6	755.4	755.8	−34.9	−34.0	−34.7	−34.5	−38.7	0.3	0.3	0.3	83	82	82	5.8	5.6	—	0.7	0.9	—	6.4	

1897.

Уральскъ (Реальн. уч.). — Январь. — Janvier. — Ouralsk (École réale).

Широта — Latitude: 51° 12′. Долгота — Longitude: 51° 22′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat	Примѣчанія. Remarques.
1	766.7	766.9	767.5	−12.0	−10.2	−10.2	−10.8	−13.9	1.6	1.7	1.8	90	84	89	10	10	10	NNE 1	NNE 1	NNE 1	0.3	✳⁰ a, 2, p, 3.
2	68.5	69.6	70.8	− 9.6	− 7.5	− 9.5	− 8.9	−10.7	1.8	1.8	1.7	84	72	78	10	10	10	0	0	NE 1	0.1	✳⁰ 2, p.
3	72.3	73.3	75.6	−10.4	− 8.9	−11.0	−10.1	−11.1	1.5	1.7	1.5	77	74	80	10	10	10	ENE 1	NE 2	ENE 2	0.1	✳⁰ n, 2, p.
4	78.0	78.8	79.7	−11.9	−13.5	−16.2	−13.9	−16.3	1.5	1.2	1.1	82	77	88	10	10	10	ENE 2	ESE 1	E 1	0.2	✳⁰ a, p.
5	80.0	79.5	78.6	−17.8	−17.7	−16.4	−17.3	−18.0	1.0	1.0	1.1	90	90	90	10	10	10	NNE 3	NNE 3	NNE 2	—	∨ 1, 2, 3.
6	78.6	77.7	77.4	−25.5	−20.8	−24.5	−23.6	−25.6	0.5	0.7	0.6	88	87	88	8	0	0	NNE 3	ENE 1	ENE 1	—	∨ 1, 2, 3.
7	78.3	77.7	76.8	−22.2	−18.0	−19.4	−19.9	−25.2	0.6	1.0	0.8	88	88	89	0	4	9	ENE 1	E 1	ENE 1	—	∨ 1, 2, 3.
8	73.9	72.8	71.7	−16.2	−14.7	−14.6	−15.2	−21.3	1.1	1.3	1.3	91	91	92	10	10	10	ENE 3	E 3	E 2	—	∨ 1, 2, 3.
9	70.0	69.6	69.5	−17.1	−13.9	−15.1	−15.4	−18.3	1.0	1.4	1.2	92	91	92	4	10	10	ENE 1	NE 3	NE 2	0.2	∨ 1, 2, 3; ✳⁰ 2, p.
10	70.4	70.6	71.7	−16.4	−15.9	−17.6	−16.6	−17.8	1.1	1.2	1.0	91	90	90	10	10	10	NNE 2	NNE 2	N 3	—	∨ 1, 2, 3.
11	71.5	68.8	64.9	−18.7	−17.1	−12.4	−16.1	−19.4	0.9	1.0	1.5	89	90	84	10	4	10	WNW 4	WNW 3	NW 4	—	∨ 1, 2; ✢ p.
12	68.7	70.0	73.8	−11.0	− 7.4	−13.0	−10.5	−13.3	1.6	2.0	1.3	84	79	78	10	7	10	NNW 4	NNW 4	NNE 2	—	
13	76.3	76.9	77.1	−14.4	−13.9	−15.3	−14.5	−15.3	1.1	1.1	1.0	78	74	77	10	10	10	E 2	SSE 2	SSE 4	0.8	✳⁰ 2, p.
14	76.9	75.6	74.0	−17.3	−16.1	−14.8	−16.1	−17.6	1.0	0.9	1.2	83	78	88	10	10	10	SE 4	SSE 4	S 3	1.3	✳ n, p; ✢ n.
15	73.7	73.8	74.0	−13.9	−13.4	−13.6	−13.6	−15.2	1.3	1.3	1.3	86	84	84	10	10	10	ESE 2	ESE 1	SSE 1	—	✳ n.
16	73.0	71.9	69.6	−12.4	−10.3	−14.2	−12.3	−14.3	1.5	1.6	1.3	85	77	87	10	7	8	ENE 2	E 3	ESE 3	—	⊽ p, 3.
17	65.2	61.7	58.9	−16.6	−12.4	−14.4	−14.5	−16.7	1.1	1.5	1.3	89	85	91	10	10⁰	10	ESE 2	SSE 4	SSW 2	1.7	⊽ n; ✳⁰ 2.
18	57.4	56.9	57.6	−16.0	−13.5	−16.4	−15.3	−16.8	1.1	1.2	1.1	89	74	88	10	10	10	SSE 1	ESE 1	SE 2	4.2	✳n, 1, a, 2, p, 3; ⊽ 3.
19	57.1	61.1	62.3	− 5.8	−10.6	−11.6	− 9.3	−16.8	2.7	1.6	1.7	92	79	92	10	9	10	SSE 4	SSW 4	ESE 2	0.6	✳, ✢ n; ≡ 3.
20	61.6	60.8	59.1	− 9.2	− 9.0	−14.6	−10.9	−14.6	2.0	1.9	1.2	92	84	83	10	10	9	ESE 2	ESE 3	ENE 3	2.1	✳ n, p; ∨ 1; ✢ p.
21	56.1	56.0	57.1	−17.4	−12.2	−14.4	−14.7	−18.6	1.0	1.4	1.2	83	78	83	10	10	9	ESE 3	ESE 4	E 2	0.3	
22	58.3	61.4	66.8	−15.5	−11.6	−21.2	−16.1	−21.3	1.1	1.4	0.7	85	77	87	10	9	0	NNE 2	NW 2	NNW 1	2.5	✳ n, 1, a; ∨ 3.
23	71.5	72.7	73.1	−25.4	−18.6	−24.8	−22.9	−26.2	0.5	0.9	0.5	86	87	84	0	0	0	NNW 1	N 1	NNE 2	—	∨ 1, 3.
24	72.9	73.1	73.4	−28.2	−19.8	−24.2	−24.1	−28.4	0.4	0.8	0.5	83	84	84	2	2	0	NNE 2	NNE 2	NE 2	—	∨ 1, 2, 3.
25	73.1	72.8	73.3	−19.0	−12.3	−15.1	−15.5	−25.2	0.9	1.5	1.2	86	88	89	10	10⁰	10	ESE 2	SE 2	SE 1	0.1	∨ 1, 2, 3; ✳ 2, p.
26	71.7	70.4	69.4	−24.4	−14.5	− 5.6	−14.8	−27.0	0.6	1.3	3.0	86	88	00	0	10	10	0	ENE 1	ESE 7	—	∨ 1, 2.
27	69.1	69.0	69.5	− 6.6	− 3.4	− 7.8	− 5.9	− 8.0	2.8	3.5	2.2	00	00	88	10	10	0	ENE 2	ESE 2	ENE 3	—	∨ 1.
28	70.8	71.4	70.9	−10.7	− 9.4	−17.5	−12.5	−17.7	1.8	2.0	1.0	89	92	88	10	10	0	NE 2	NE 2	NE 3	—	∨ 2, 3.
29	70.5	70.5	70.1	−19.6	−13.8	−10.9	−14.8	−19.8	0.8	1.4	1.8	88	91	92	10	9	7	NNE 2	NE 2	NNE 1	—	∨ 1, 2, 3; ≡⁰ a.
30	69.4	69.5	68.5	−10.0	− 5.3	− 9.8	− 8.4	−13.5	2.1	2.7	1.8	00	87	84	10	10	3	0	SE 4	SE 2	—	∨, ≡⁰ 1.
31	67.0	65.9	64.2	−18.4	−12.7	−16.0	−15.7	−19.3	0.9	1.2	1.0	86	72	77	0	0	0	ESE 2	ESE 2	ESE 2	—	
Срд. Moy.	770.0	769.9	769.9	−15.8	−12.9	−14.9	−14.5	−18.2	1.3	1.5	1.3	87	84	87	8.2	8.1	7.3	2.0	2.3	2.2	14.5	

Высота — Altitude: 37.9 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.42 mm.

Февраль. — Février.

1	764.1	763.6	762.1	−20.4	−14.9	−15.8	−17.0	−20.6	0.6	0.9	1.0	75	66	74	3	0	10	ESE 3	SE 3	SSE 4	0.3	
2	62.4	63.0	62.4	−14.0	−11.4	−11.7	−12.4	−15.9	1.3	1.4	1.5	85	76	85	10	10	10	ESE 2	SE 3	ESE 2	0.1	✳⁰ n.
3	60.5	59.1	56.9	− 8.5	− 8.6	− 8.8	− 8.6	−11.7	2.0	1.7	1.9	84	73	84	10	10	10	SSE 5	ESE 4	SE 4	—	✳⁰ n; ✢⁰ p.
4	55.8	53.6	50.5	− 8.4	− 9.2	− 6.7	− 8.1	−10.3	1.9	1.7	2.4	83	79	86	9	10	10	SSE 4	E 4	SSE 4	0.1	⌇•⌇⁰ a.
5	51.3	54.6	58.0	− 2.4	− 2.3	− 9.4	− 4.7	− 9.5	3.8	2.8	1.8	00	73	85	10	10	8	SSE 3	WSW 2	WNW 2	—	✳⁰, ●⁰, ✢⁰ n; ≡⁰ 1.
6	58.5	59.3	61.5	−15.2	−12.3	−22.0	−16.5	−22.1	1.2	1.3	0.7	86	76	83	10	4	0	NNW 1	NNW 3	0	0.5	
7	63.8	64.8	67.8	−21.2	−14.9	−25.6	−20.6	−25.6	0.7	0.9	0.5	83	65	82	10	0	0	0	NNW 1	NW 2	—	✳⁰ n, 1; ⊍ 3.
8	71.7	73.4	75.5	−32.0	−25.2	−26.4	−27.9	−33.7	0.3	0.5	0.4	81	81	81	6	2	4	ESE 2	ESE 1	0	—	≡⁰ 1; ∨ 1,2; ⊽ p,3.
9	78.0	78.5	79.0	−26.9	−20.8	−25.2	−24.3	−27.4	0.4	0.7	0.5	81	81	81	8	2	10	E 1	NE 2	NE 2	—	∨ 1, 3; ⊕⁰ 2; ⊽ 3.
10	78.1	77.1	74.4	−22.7	−18.0	−20.2	−20.3	−25.6	0.6	0.8	0.7	81	76	81	10	10	10	NE 2	ENE 2	ENE 2	2.4	✳⁰ a, 2, p; ⊽ 3.
11	64.8	67.6	64.9	−16.2	−12.6	−11.0	−13.3	−20.3	1.0	1.3	1.5	83	77	79	10	10	10	E 4	ENE 4	E 4	0.3	✳ n, 1, a.
12	61.8	60.0	58.0	−11.9	− 8.6	−10.6	−10.4	−12.5	1.3	1.6	1.5	74	69	77	8	7	10	ESE 10	ESE 6	ESE 5	1.9	✢ n.
13	55.5	54.7	53.9	−10.6	− 9.0	− 7.8	− 9.1	−10.9	1.7	1.9	2.3	86	84	95	10	10	10	ESE 4	SSE 5	SSE 5	1.2	✳ n, 1, a; ✢ n.
14	50.3	54.8	55.9	− 7.4	− 7.7	− 4.3	− 6.5	− 9.5	2.2	1.8	2.8	85	73	83	10	2	10	WSW 4	SSW 4	SW 4	—	✳ n.
15	52.3	47.5	45.3	− 5.4	− 1.5	1.3	− 1.9	− 6.0	2.6	4.1	4.4	86	00	86	10	10	10	SSE 5	SW 20	SW 20	7.0	✢✳a,2,p;●p,⸙a2p3
16	48.0	51.6	55.3	−12.9	−11.6	−19.8	−14.8	−20.6	1.3	1.3	0.7	81	71	74	3	0	0	SW 6	WSW 6	W 5	—	✳ n; ⊍ 3.
17	57.7	60.0	62.5	−27.9	−20.9	−27.3	−25.4	−28.1	0.4	0.5	0.4	76	66	73	5	0	0	SW 3	WNW 5	WSW 3	—	
18	63.9	65.6	67.4	−28.7	−17.6	−20.0	−22.1	−30.7	0.3	0.7	0.7	75	65	73	10	10	10	SSE 2	SSE 3	SSE 4	0.2	✳⁰ a.
19	69.1	68.9	65.0	−20.4	−15.5	−15.9	−17.3	−21.1	0.7	0.9	1.0	81	69	81	10	1	10	SSE 3	SSE 4	SSE 6	0.3	✳⁰ n, 3; ⌇•⌇, ⊕ a.
20	57.4	55.0	57.2	− 7.1	− 1.1	− 2.6	− 3.6	−16.4	2.3	3.6	3.4	88	83	88	10	10	10	S 6	SSW 5	S 3	0.7	✳⁰ n, a, 2, p; ✢ n.
21	61.6	63.0	61.7	− 3.3	0.6	− 2.3	− 1.7	− 3.9	3.2	3.8	3.4	89	81	88	10	10	4	WSW 2	WSW 2	SW 4	—	
22	58.1	58.1	60.6	− 2.0	2.4	1.5	0.6	− 2.8	4.0	4.6	4.3	00	84	83	10	10⁰	10	WSW 8	WSW 4	W 4	—	
23	58.4	56.3	53.9	− 0.4	0.2	0.6	0.1	− 0.5	4.5	4.0	4.4	00	86	92	10	10	10	WSW 7	SW 7	SW 10	0.5	
24	52.1	51.6	53.6	0.4	1.9	− 2.6	− 0.1	− 2.7	4.5	4.5	3.0	94	86	81	10	10	8	SW 4	WSW 4	W 3	1.0	✳ n, 1, a, p.
25	55.0	55.1	57.5	− 5.5	− 3.5	− 8.8	− 5.9	− 9.0	2.6	2.7	1.8	87	76	80	10	9	10	0	NNE 2	NNE 2	0.2	✳⁰ 1, a, 3.
26	58.4	58.2	56.6	−22.5	−16.6	−17.7	−18.9	−22.6	0.5	0.8	0.8	74	69	74	3	6	10	NNW 4	WNW 2	0	—	
27	52.8	50.7	47.1	−15.7	−10.7	− 7.4	−11.3	−17.7	1.0	1.4	2.2	76	74	85	10	10⁰	10	SSE 4	SSE 5	SE 5	3.6	✢, ✳ p, 3.
28	39.5	36.7	37.3	− 0.1	− 2.9	− 8.6	− 3.9	− 8.7	4.0	2.9	1.9	87	79	82	10	10	4	S 5	WSW 5	NW 2	1.8	✳ n, 1, a, p.
Срд. Moy.	759.5	759.4	759.4	−13.2	− 9.7	−12.0	−11.6	−15.9	1.8	2.0	1.9	84	76	82	8.8	6.9	7.8	3.7	4.2	4.0	22.1	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.1	747.9	753.8	−11.7	−7.5	−10.3	−9.8	−12.1	1.4	1.7	1.5	77	70	74	1	0	7	NNW 13	NW 8	NW 5	—	✱^{0}, ⇸ n.
2	57.7	57.9	60.5	−15.3	−10.5	−15.8	−13.9	−15.8	1.0	1.5	1.0	76	73	78	2	10	1	WNW 4	W 6	NW 3	0.0	✱^{0} 2.
3	62.8	63.4	62.6	−17.1	−5.4	−6.6	−9.7	−17.3	0.9	1.7	2.4	81	57	86	5	5	10	WNW 1	WNW 1	SE 1	1.3	✱^{0} p, 3.
4	63.2	63.8	63.8	−3.7	−0.4	−2.0	−2.0	−6.6	3.0	3.6	3.4	86	81	86	10	10	10	S 1	SSE 1	SE 2	—	✱ n; ≡ 1.
5	62.9	63.5	64.1	−1.9	0.7	−1.5	−0.9	−2.2	3.4	3.5	3.4	85	71	81	10	9	9	SSE 2	SE 4	SE 3	—	
6	65.2	65.7	67.5	−5.2	−1.4	−3.9	−3.5	−5.6	2.5	3.1	2.9	82	75	84	10	4	9	SSE 2	SSE 4	SE 3	—	
7	69.4	70.7	71.4	−6.8	−1.3	−5.7	−4.6	−7.1	2.3	3.2	2.5	85	76	84	10	10	7	SSE 2	SSE 3	SSE 2	—	
8	71.4	71.6	70.3	−8.0	−2.6	−9.6	−6.7	−9.8	2.0	2.4	1.8	82	65	83	10^0	9^0	0	SSE 3	SSE 3	SE 4	—	⊕ p.
9	68.3	67.2	65.6	−11.9	−3.6	−5.7	−7.1	−12.4	1.4	2.2	2.4	79	63	80	6	10^0	10	ESE 2	ESE 4	ESE 3	—	⊕ a, p; ᗜ^0 p.
10	64.5	64.7	63.8	−6.5	−4.1	−5.9	−5.5	−6.8	2.2	2.2	2.4	79	67	81	10	10	10	ESE 3	ESE 4	ENE 3	—	
11	62.9	63.4	65.4	−6.3	−3.9	−9.3	−6.5	−9.5	2.1	2.3	1.9	77	69	85	10	7^2	0	E 4	E 5	ENE 3	—	
12	67.8	67.9	68.2	−14.6	−9.7	−13.2	−12.5	−15.3	1.1	1.6	1.2	76	74	76	4	0	1	E 3	ESE 6	E 6	—	⊕ a.
13	67.2	66.6	65.5	−16.2	−10.8	−14.6	−13.9	−16.5	0.9	1.4	1.0	73	68	69	5	7	3	ENE 8	ENE 6	NNE 4	—	ᗜ n,p,3; ⊕ n,1,a,2,p.
14	66.4	68.2	70.4	−19.6	−9.9	−16.3	−15.3	−20.9	0.8	1.2	0.9	81	59	77	0	0	9	NNE 2	ESE 4	NNE 3	—	
15	72.3	72.1	72.8	−21.0	−12.2	−17.1	−16.8	−23.3	0.7	1.2	0.9	77	66	74	0	0	0	N 2	N 6	NNE 2	—	ɯ 3.
16	72.9	71.9	70.5	−21.8	−10.2	−13.2	−15.1	−22.6	0.7	1.4	1.2	81	66	76	0	0	9	NNW 1	NNW 3	NNW 3	—	ɯ^0 3.
17	69.6	69.0	68.0	−18.7	−9.6	−9.7	−12.7	−18.9	0.8	1.4	1.7	76	65	77	0	4	10	NNW 2	NW 3	WSW 2	0.0	
18	67.4	66.7	66.0	−9.8	−4.6	−3.8	−6.1	−10.3	1.7	2.3	2.8	81	72	81	9	8	10	SSW 2	SW 9	SSW 9	—	✱^{0} n.
19	65.4	64.4	63.0	−2.9	1.4	−0.4	−0.6	−3.9	3.2	3.6	3.6	88	71	82	10	10	10	SSW 5	S 5	S 4	—	
20	61.9	62.2	62.8	−1.1	1.0	−2.9	−1.0	−4.2	3.7	3.8	3.1	87	74	85	10	10^0	2	S 4	SE 4	SSE 4	—	
21	64.0	64.2	64.2	−6.2	−1.2	−5.1	−4.2	−7.3	2.2	2.8	2.5	75	67	81	7	7	1	SSE 8	SSE 7	SE 4	—	ᗜ n; ⊕ 1, a, 2, p.
22	63.6	62.2	61.4	−8.0	−1.7	−6.5	−5.4	−9.2	1.9	2.6	2.2	76	63	78	7	0	0	ESE 3	ESE 9	ESE 4	—	ᗜ n; ⊕^{0} a.
23	61.0	60.6	60.7	−9.7	−1.4	−6.6	−5.9	−10.9	1.7	2.8	2.1	79	69	75	2	0	0	ESE 2	ESE 4	ESE 2	—	⊔ 1.
24	59.8	59.3	59.0	−11.6	−6.4	−8.0	−8.7	−12.4	1.4	2.1	1.9	76	73	80	3	8	3	ESE 4	ENE 3	ENE 3	—	⊕ p.
25	56.5	56.0	56.1	−9.4	−5.6	−5.7	−6.9	−12.1	1.8	2.2	2.4	81	76	80	9	9	10	E 6	E 5	E 3	0.2	✱^{0} p.
26	57.4	58.3	57.9	−4.0	−3.0	−6.3	−4.4	−6.9	3.0	2.9	2.0	90	78	71	10	10	10	ESE 3	ESE 5	E 5	0.2	
27	54.2	52.1	51.0	−5.9	−4.5	−1.5	−4.0	−6.7	2.4	2.5	3.4	81	77	83	10	10	10	NNE 2	NE 4	ESE 5	1.7	✱^{0} n, 1, a.
28	53.7	52.6	54.3	−4.7	1.4	0.7	−0.9	−6.5	2.8	4.3	4.6	88	85	94	10	10	10	ESE 3	SE 10	SE 7	8.6	✱ n, p; ● p.
29	55.8	57.0	58.0	−0.6	0.8	−0.4	−0.1	−1.4	3.6	4.0	3.9	84	81	87	10	10	10	SE 9	ESE 5	ESE 4	3.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
30	59.4	60.3	61.2	−2.0	0.7	−5.5	−2.3	−5.6	3.5	3.6	2.5	88	73	82	10	10	0	SE 2	ESE 2	ESE 1	—	✱ n.
31	60.5	59.5	58.3	−8.2	−0.3	0.9	−2.5	−9.3	2.1	3.2	4.7	85	71	96	4	10	10	ESE 2	SSE 5	SSE 5	1.2	⊔ 1; ✱, △, ● p.
Срд. Moy.	762.8	762.9	763.2	−9.4	−4.1	−6.8	−6.8	−10.6	2.0	2.5	2.4	81	71	81	6.6	6.7	6.2	3.5	4.8	3.6	17.0	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.0	762.1	763.6	−1.3	4.7	−2.6	0.3	−2.8	3.4	4.6	3.3	83	71	87	8	5	0	NNE 1	WSW 2	SSE 3	—	✱ n; ⊕ 1,a,2,p; ≡ p,3.
2	59.2	55.6	56.7	1.3	3.4	4.0	2.9	−2.8	4.8	5.2	5.7	96	88	93	10	10	6	SSE 4	SSE 9	SSW 3	1.6	≡ n, 1; ● a, p.
3	58.3	59.5	60.4	3.0	6.3	3.9	4.4	1.9	5.1	5.8	5.7	90	81	93	10	4	2	SSE 3	SSE 4	0	—	
4	63.1	63.9	63.8	3.8	9.1	5.7	6.2	1.0	4.8	6.3	5.9	80	73	86	4	1	0	ESE 2	ESE 4	ESE 2	—	
5	64.2	64.4	64.8	4.6	13.6	7.5	8.6	3.1	5.2	6.6	7.0	82	57	90	0	0	0	ESE 3	ESE 5	ESE 2	—	
6	65.1	65.8	64.9	5.5	17.4	8.4	10.4	2.3	5.4	5.9	6.2	80	40	76	0	4	1	ESE 4	ESE 3	E 2	—	
7	63.9	61.6	60.4	2.0	16.2	8.4	8.9	0.5	4.8	6.2	7.9	91	45	96	7	1	0	NE 1	NNE 2	NNE 2	—	⊔ 1.
8	60.7	60.9	64.2	4.8	15.5	5.0	8.4	2.4	5.1	6.7	5.4	79	51	83	1	0	1	NNE 2	NNE 8	NNE 4	—	
9	68.1	68.9	72.1	0.9	3.6	1.6	2.0	0.7	3.2	2.7	2.4	65	44	47	10	8	10	E 5	E 9	E 8	—	
10	74.7	74.8	75.5	−3.2	4.4	0.8	0.7	−4.5	2.3	2.4	2.6	64	37	52	1	0	0	E 6	E 7	ESE 4	—	
11	77.4	76.6	75.2	−1.2	9.4	3.6	3.9	−4.4	2.6	2.5	3.5	68	28	58	0	0	0	ENE 1	ESE 4	ENE 1	—	
12	74.5	73.5	72.7	0.7	11.2	7.2	6.4	−3.3	3.6	2.8	4.0	72	28	52	0	0	0	NNE 2	NE 7	E 1	—	⊔ 1.
13	72.9	71.3	67.8	2.2	15.4	7.7	8.4	−2.1	4.1	4.4	5.0	77	33	64	0	0	0	E 1	SSW 3	0	—	⊔ 1.
14	63.9	61.6	63.1	7.1	13.8	2.7	7.9	2.2	4.7	3.7	3.8	62	32	69	1	9	8	WSW 2	NW 6	N 4	—	
15	62.3	62.1	62.1	−1.3	2.7	1.6	1.0	−3.6	3.5	3.4	4.0	84	59	78	9	10	10	NNE 2	N 2	NNE 3	0.0	⊔ 1; ✱^{0} p.
16	61.1	60.5	60.1	0.6	3.5	1.1	1.7	−4.0	3.8	2.9	3.6	77	49	72	4	10	8	NNW 4	NNE 2	0	—	
17	58.7	57.7	57.9	−0.8	5.6	0.5	1.8	−4.7	3.6	3.2	4.1	84	46	87	0	9	5	NNW 1	NW 1	0	—	⊔ 1.
18	56.0	56.1	58.0	−0.2	3.1	0.6	1.2	−4.5	3.4	4.4	3.8	76	76	77	10	10	0	SSE 3	SSE 4	0	1.0	⊔ 1; ✱, ●^{0} a.
19	59.2	58.5	57.5	−0.4	9.6	6.6	5.3	−5.2	3.5	3.5	4.4	78	39	61	0	5	9	NNE 1	SSE 3	ESE 1	—	⊔, ≡^{0} n, 1; ⊕ a,2,p.
20	55.4	54.4	55.3	8.7	16.9	11.6	12.4	4.5	6.5	6.2	7.4	77	44	73	1	8	10	SSE 3	SSW 4	0	—	
21	57.4	57.8	58.3	10.2	19.8	11.4	13.8	5.0	5.7	6.5	5.9	61	38	58	7	7	4	WSW 2	SSW 5	SSE 1	—	⊕ 1, a, 2, p.
22	59.2	58.6	58.5	9.5	21.5	12.5	14.5	5.7	6.2	5.9	7.2	70	31	67	9	6	1	SSW 2	S 6	SSE 1	—	
23	59.2	59.0	59.2	11.5	21.8	13.4	15.6	7.8	6.4	6.4	7.1	63	33	62	3	3	4	SSE 2	SSW 4	0	—	
24	59.5	57.7	56.0	9.6	21.9	16.0	15.8	7.2	6.4	5.6	7.4	71	29	55	4	4	10	SSE 2	WSW 6	WSW 2	0.0	⏀ 2; ●^{0}, ⊕^{0} p.
25	50.9	46.6	41.0	15.3	18.5	8.3	14.0	8.0	8.2	7.7	7.4	63	49	91	9	10	10	SW 5	S 6	S 4	4.6	● a, p.
26	36.8	38.7	40.6	6.3	7.1	4.0	5.8	3.5	6.7	5.3	5.9	94	70	97	10	10	10	SSE 2	SW 5	WSW 4	0.7	● a, p; △ p.
27	46.9	50.5	54.9	−2.0	3.2	2.7	1.3	−6.9	2.6	2.9	3.4	66	50	60	9	7	7	NNW 7	NNW 7	NW 2	2.1	✱^{0} p.
28	56.7	59.6	64.1	0.5	3.3	0.1	1.3	−1.5	3.7	2.7	2.9	76	47	63	9	10	0	NNW 2	NNW 4	0	—	✱ n.
29	68.5	68.4	67.4	4.2	9.7	5.2	6.4	−4.3	3.7	4.2	4.1	60	47	61	0	4	3	E 1	SSW 2	ESE 4	—	⊔ 1.
30	68.3	68.1	67.3	4.2	10.5	7.2	7.3	−0.9	4.0	4.2	3.7	65	44	48	8	8	4	SSE 2	ESE 3	0	—	⊕^{0} a, 2.
Срд. Moy.	761.4	761.2	761.4	3.5	10.8	5.6	6.6	0.0	4.6	4.7	5.0	75	49	72	4.8	5.4	4.1	2.6	4.6	1.9	10.0	

Уральскъ (Реальн. уч.). **1897.** Ouralsk (École réale).

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.4	766.4	765.4	9.8	13.9	10.0	11.2	4.7	5.2	4.2	4.9	57	36	54	5	4	1	SE 6	ENE 3	ENE 2	—	⊕ 2.
2	65.8	64.9	64.2	7.6	16.9	12.2	12.2	0.8	4.7	4.4	4.7	60	31	44	3	4	7	NNE 3	NE 3	NE 3	—	
3	64.5	64.2	64.0	11.4	19.4	12.0	14.3	4.9	5.5	5.0	7.0	55	29	67	4	9	5	NE 4	ESE 4	0	—	
4	65.2	64.6	64.4	11.5	20.6	13.7	15.3	5.6	6.5	5.7	7.4	63	31	63	7	10	4	ESE 2	SE 6	E 1	—	⊕⁰ a.
5	65.9	62.7	62.7	11.7	20.7	15.0	15.8	5.6	6.6	5.5	6.4	64	30	51	3	9	2	ENE 2	ESE 2	E 1	—	
6	63.5	62.2	61.3	12.7	21.9	14.4	16.3	9.3	6.8	6.7	8.7	62	35	72	7	9	9	ENE 1	ENE 3	ESE 1	—	
7	61.1	59.8	59.3	12.2	22.5	16.1	16.9	6.9	8.0	7.0	8.6	75	35	63	3	4	10	ENE 3	NE 4	NE 3	0.1	●⁰, ⊼⁰ p, 3.
8	60.0	59.4	59.7	12.7	22.9	15.6	17.1	8.5	9.1	7.9	8.5	85	38	64	1	3	9	NE 3	ENE 4	NNE 3	0.1	⦶ 2; ●⁰ p.
9	60.0	60.4	60.1	16.5	23.7	18.5	19.6	12.5	9.6	10.2	9.2	69	47	58	9	9	10	ENE 2	ENE 2	ENE 1	0.5	●, ⊼, ▲⁰ p.
10	60.7	61.2	62.4	14.6	21.3	15.9	17.3	12.5	9.7	9.3	9.8	78	50	73	10	8	7	ENE 1	NE 2	NE 1	0.0	●⁰ a; ⦶ 3.
11	63.2	63.3	62.2	15.7	24.1	19.5	19.8	10.5	9.9	9.7	11.0	75	43	65	6	3	2	ESE 1	NE 6	E 3	0.9	⊲ n.
12	64.1	65.2	64.2	17.1	18.8	17.3	17.7	15.6	10.3	11.5	10.3	71	71	70	10	10	5	SSE 4	ESE 4	ENE 3	1.0	⊲ n; ● n, a.
13	64.7	64.6	65.4	17.1	26.8	20.4	21.4	11.7	7.9	7.3	8.9	55	29	50	6	2	8	ESE 2	ESE 5	ESE 3	—	
14	67.2	67.3	67.4	19.0	27.6	19.9	22.2	12.7	8.6	9.9	11.8	52	36	69	2	5	9	E 3	ESE 7	ESE 3	—	⊕ 2.
15	69.5	69.5	69.1	18.4	24.2	19.4	20.7	14.9	9.2	9.9	8.2	59	45	49	8	3⁰	3	ESE 5	E 3	ENE 5	—	⊕⁰ 2.
16	71.2	70.9	70.2	19.7	25.2	18.8	21.2	11.2	8.8	10.1	11.4	51	43	70	2	3	0	ESE 2	ESE 6	ENE 2	—	
17	70.5	68.8	66.0	15.3	25.9	20.0	20.4	7.5	8.0	8.8	11.5	61	36	66	0	4	0	NE 2	0	0	—	
18	64.3	63.0	62.1	20.4	27.5	20.8	22.9	10.9	9.6	9.6	10.5	54	36	57	3	7	3	NNE 2	ENE 2	NNE 1	—	
19	62.0	61.5	60.5	20.0	22.7	20.8	21.2	11.9	9.8	11.7	8.6	56	57	47	10	10	9	WNW 1	0	NNW 5	0.0	●⁰ a; ⊲⁰ p,3.
20	60.0	59.4	59.2	18.6	27.3	18.1	21.3	11.9	10.6	12.2	11.1	67	45	72	3	5	2	NNE 2	WNW 1	0	0.0	⊲n; ⊼n, p; ⸝, ●, ⌒p.
21	59.8	59.4	59.5	18.0	28.1	21.5	22.5	12.5	10.0	9.6	11.0	65	34	58	0	6	1	0	NNW 2	ENE 2	—	
22	59.7	58.9	58.8	20.3	29.3	23.0	24.2	12.4	10.9	10.0	11.5	62	33	55	8	7	10	ENE 2	ESE 3	SE 1	0.0	⊕ a; ●⁰ 3.
23	56.7	56.1	52.1	21.3	24.4	21.6	22.4	19.6	10.6	9.9	9.1	56	44	47	10	10	10	ENE 3	SE 6	ESE 7	0.0	●⁰ n, a.
24	49.9	50.3	49.5	21.7	29.1	20.5	23.8	17.7	12.2	11.3	12.7	63	37	71	1	0	7	SSW 6	SW 5	N 2	} 14.4	● 3.
25	50.1	49.4	49.3	17.8	24.4	19.3	20.5	17.0	13.0	14.9	14.9	86	66	90	10	8	1	SSW 1	SSW 2	0		● n, 1, a; ⊼, ⊲ n.
26	50.3	50.8	52.4	21.1	27.8	21.0	23.3	15.3	14.1	14.1	13.5	76	51	74	2	9	6	ENE 1	S 5	0	—	⊥ n; ⊲ n, 3; ⊼⁰ a.
27	54.5	55.7	57.3	21.1	27.3	19.8	22.7	15.7	13.3	13.1	13.2	72	48	77	4	3	1	ENE 1	ENE 5	ENE 5	—	⊥, ⊲ n.
28	58.4	58.2	58.0	16.6	25.2	21.6	21.1	12.5	10.6	14.7	12.8	75	62	67	5	10	10	ENE 4	ENE 4	E 7	0.1	●⁰ p.
29	59.0	58.2	58.4	20.3	29.1	22.5	24.0	17.5	9.9	13.3	8.1	55	45	41	4	8	9	ENE 4	ENE 4	ENE 5	—	⊕ 2, p.
30	59.8	59.1	59.2	19.5	28.8	22.1	23.5	18.8	7.6	7.1	7.5	45	24	38	10	7	10	ENE 4	E 6	ENE 7	—	⊕ p.
31	59.8	61.2	62.2	18.5	19.0	15.5	17.7	15.4	7.7	10.1	12.0	49	62	91	10	10	10	E 6	E 6	ENE 1	2.0	● p.
Срд. Moy.	761.5	761.2	760.9	16.7	24.1	18.3	19.7	11.8	9.2	9.5	9.8	64	42	62	5.4	6.4	5.8	2.7	3.7	2.5	19.1	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.5	762.1	763.3	16.8	24.1	18.7	19.9	12.9	11.5	11.3	8.6	80	51	54	7	9	2	ENE 2	ENE 3	ENE 3	—	⊥ 1; ⊕⁰ a.
2	65.8	66.1	66.6	14.0	20.9	15.4	16.8	8.2	7.4	6.0	6.6	62	32	51	1	2	1	ENE 2	ENE 6	ENE 2	—	
3	67.6	66.5	65.6	14.8	21.9	17.3	18.0	6.7	7.6	5.8	9.6	61	29	66	0	0	1	ENE 1	ESE 4	ENE 1	—	
4	66.1	65.0	63.2	17.0	25.6	19.4	20.7	8.6	8.5	7.7	10.9	59	32	64	0	3	2	0	ESE 2	0	—	∞ 2.
5	63.2	61.7	60.3	19.3	27.7	20.4	22.5	10.4	8.3	7.7	10.3	50	28	57	0	3	3	0	SSE 2	SSE 1	—	∞ n.
6	60.3	59.2	58.0	21.2	30.5	22.3	24.7	14.6	9.3	10.9	10.2	51	34	52	0	7	1	NNW 1	WNW 2	E 1	—	
7	57.9	56.6	54.8	19.5	30.7	23.5	24.6	16.8	10.2	11.8	10.9	60	37	51	7	4	2	ENE 1	ENE 2	ENE 2	—	
8	54.6	53.6	52.6	23.5	33.0	24.3	26.9	16.4	12.3	15.1	12.8	57	40	57	3	5	3	ESE 2	SSW 3	ESE 4	—	⊕ a.
9	53.5	52.4	51.5	23.3	35.0	28.3	28.9	18.5	13.2	10.5	8.9	62	25	31	5	3	9	ENE 2	SE 3	NNW 3	0.0	●⁰ p, 3; ⊤ 3.
10	52.7	53.6	56.8	22.7	31.3	22.6	25.5	19.4	12.6	12.2	10.7	62	36	53	9	6	1	0	WNW 4	NNW 5	—	⊤, ●⁰ n.
11	62.8	63.4	63.9	16.1	22.8	18.3	19.1	11.4	7.7	6.7	8.3	57	33	54	2	2	0	N 5	N 2	NNE 2	—	
12	65.7	64.9	63.5	17.1	24.5	20.9	20.8	9.4	7.7	8.5	8.8	53	38	48	0	0	0	NE 2	E 3	NNE 1	—	
13	62.0	60.3	59.1	19.1	27.5	18.9	21.8	11.1	8.8	7.9	8.8	54	29	54	3	4	9	0	ENE 2	ENE 7	2.6	⸝ p.
14	56.2	54.8	53.1	14.6	15.1	14.6	14.8	14.5	11.3	12.1	11.0	91	94	89	10	10	5	ENE 2	ENE 2	NNE 3	18.6	● n, 1, a, 2, p; ⌒ p.
15	53.0	51.7	52.1	12.6	20.7	15.3	16.2	11.8	9.7	7.8	8.1	90	44	62	9	5	1	NNE 4	N 3	NNW 2	3.9	⊕ a.
16	51.8	52.3	53.9	12.9	20.2	17.1	16.7	11.1	9.7	7.7	9.9	88	44	68	10	5	0	WNW 1	NNE 3	NNE 1	0.1	● n, 1, a.
17	56.0	55.7	54.2	18.9	25.3	22.1	22.1	10.7	9.1	10.7	14.3	56	45	72	1	4	9	NNE 1	WNW 4	WSW 3	—	⊥ 1.
18	56.4	57.1	58.1	20.5	25.0	19.9	21.8	16.5	10.3	10.4	10.4	57	45	60	2	0	0	NNW 3	NNW 4	N 1	—	
19	60.3	59.9	59.8	17.7	25.4	21.4	21.5	11.9	9.8	8.7	12.8	65	37	68	0	0	0	0	NNW 1	0	—	∞ n; ⊥ 1.
20	61.4	61.2	60.6	21.1	27.6	22.5	23.7	13.1	12.1	8.7	10.9	69	32	54	0	0	1	0	NNE 2	ENE 2	—	⊥ 1; ∞ p.
21	61.7	60.6	59.7	21.5	31.1	25.2	25.9	14.0	9.6	10.2	11.7	51	31	50	1	1	1	SSE 2	ESE 3	ESE 2	—	
22	58.7	57.0	55.9	21.2	34.2	25.6	27.0	17.1	11.4	10.6	13.9	62	26	57	2	10	7	SSE 2	WNW 4	NNE 2	0.0	⊤, ⊲, ⌒, ●⁰ p.
23	56.6	55.9	54.1	25.0	32.9	23.3	27.1	18.5	13.6	14.8	14.7	58	40	70	1	6	2	N 1	NNW 2	ESE 3	0.7	⊲ n; ⸝ p.
24	52.4	51.6	52.1	22.4	30.0	24.6	25.7	19.7	13.3	13.7	13.9	66	43	60	6	0	3	ESE 6	NW 4	NNW 2	—	⊲, ●, ⸝ n.
25	55.9	56.3	55.9	18.2	23.9	19.8	20.6	12.8	9.3	9.3	10.5	60	42	61	0	1	0	NNW 4	NNW 5	0	—	
26	56.5	56.1	55.1	25.5	30.9	24.5	27.0	15.9	10.6	9.7	12.5	44	29	55	0	0	2	WNW 3	W 4	S 2	—	
27	54.5	52.3	48.9	26.7	31.4	25.9	28.0	16.2	10.5	9.1	8.5	41	26	35	10	9	9	SSE 2	S 4	ESE 2	—	⊕⁰ 1.
28	45.1	46.1	49.1	22.2	21.9	16.9	20.3	16.9	12.2	13.3	9.3	62	68	65	10	10	3	S 2	WNW 7	NNW 2	1.8	● a, 2, p, 3.
29	49.8	49.8	50.2	16.1	20.7	14.5	17.1	10.7	10.3	7.7	9.9	76	43	81	2	10	7	WNW 4	W 5	NNW 1	0.8	●, ⌒ p.
30	50.2	50.4	51.1	15.2	18.6	15.0	16.3	11.7	9.3	8.2	8.8	72	51	69	5	8	3	WNW 2	NW 2	NNW 1	4.2	●⁰ p.
Срд. Moy.	757.7	757.1	756.8	19.2	26.3	20.5	22.0	13.6	10.2	9.8	10.6	63	39	59	3.5	4.2	2.9	1.9	3.2	2.0	32.7	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.8	751.0	752.8	11.1	16.8	12.1	13.3	9.5	8.5	7.5	7.8	86	53	74	9	6	4	NNW 2	NW 2	WNW 1	0.0	● n, 1, p.
2	54.2	54.3	55.5	13.7	21.7	17.2	17.5	8.7	9.3	6.1	9.5	80	32	65	2	6	7	SSW 3	NW 5	0	—	
3	54.2	52.0	53.3	15.2	24.5	15.2	18.3	10.2	7.4	6.2	11.0	57	27	86	6	9	10	SSE 3	S13	0	2.6	⊕⁰ a; ●⁰ p, 3.
4	49.0	48.7	51.0	14.4	18.0	14.9	15.8	13.8	11.0	10.6	9.6	91	69	76	10	10	5	SE 3	SW 5	SW 2	2.2	● n, 1, a.
5	52.0	52.2	52.7	15.4	18.9	16.1	16.8	11.0	9.7	12.1	10.9	75	75	80	5	7	3	SSE 3	SSW 4	S 2	0.8	● a.
6	53.8	54.4	54.2	17.7	24.2	20.5	20.8	12.8	11.5	10.3	12.4	76	47	70	6	7	3	W 2	WNW 4	0	—	⚲ 1.
7	52.8	53.9	55.8	20.5	25.7	18.8	21.7	18.3	10.5	10.0	10.4	58	42	64	10	6	2	SSW 5	WNW 5	W 1	—	
8	57.1	56.7	57.5	22.3	25.6	20.3	22.7	14.8	10.2	9.8	11.9	52	41	67	1	9	6	WNW 2	NW 4	NNW 2	—	
9	58.2	57.1	57.6	19.4	29.3	22.1	23.6	15.4	11.5	11.8	14.3	68	39	72	4	5	1	NW 3	NW 4	NNW 1	—	
10	58.2	57.1	56.7	23.1	32.0	27.3	27.5	17.0	14.1	18.2	18.0	68	52	67	1	5	2	NNE 1	NNE 2	ENE 1	—	∞ 3.
11	56.6	55.6	56.5	26.9	36.1	28.1	30.4	20.4	15.6	19.1	16.4	60	43	58	0	7	0	SSW 1	NNW 2	N 3	—	≡ n.
12	57.8	57.9	58.7	24.7	32.1	26.7	27.8	18.9	14.8	16.4	15.0	64	46	58	0	0	2	NNE 4	NNW 3	NNE 2	—	
13	60.5	60.0	60.2	23.2	31.1	25.6	26.6	18.0	14.1	16.5	15.7	67	49	64	7	2	2	ENE 1	NNE 2	ENE 1	—	
14	61.4	60.0	58.5	21.2	30.7	27.4	26.4	15.9	11.4	16.3	15.3	62	50	56	3	2	5	ENE 3	NE 3	NNE 2	0.0	
15	57.9	54.9	53.4	25.2	32.4	25.0	27.5	21.6	15.1	17.8	15.5	64	49	66	1	4	2	N 1	N 3	N 1	0.0	●⁰ n, p.
16	55.9	56.5	56.4	16.4	21.8	18.1	18.8	15.9	7.2	8.3	9.4	52	43	61	0	0	0	NE 6	NNE 6	N 1	—	
17	57.4	56.7	56.6	16.1	24.0	20.4	20.2	9.9	7.6	10.3	8.2	56	47	46	0	0	0	N 2	N 4	NNE 1	—	
18	58.0	57.6	57.3	21.4	27.5	21.7	23.5	11.8	17.0	10.3	11.9	90	38	62	0	0	0	NNW 1	NNE 2	0	—	
19	57.9	57.1	55.8	22.2	31.9	25.9	26.7	15.3	10.3	6.7	10.2	52	19	42	1	1	0	N 1	WNW 4	WNW 1	—	
20	56.6	56.0	55.4	26.5	36.2	28.0	30.2	18.2	11.1	10.4	10.3	44	23	37	0	1	1	0	NNW 2	0	—	⚲ 1.
21	56.1	54.8	54.0	25.5	36.7	27.8	30.0	17.8	8.6	9.4	11.8	36	20	42	2	5	8	0	SSW 3	0	—	⊕ a.
22	54.9	53.8	53.5	25.8	33.0	26.5	28.4	22.1	12.3	15.5	11.7	50	41	46	9	4	6	NE 1	ENE 3	E 3	—	⸜ p.
23	54.1	53.3	53.5	23.8	32.8	25.2	27.3	21.9	8.6	11.2	9.4	39	30	39	6	6	0	NE 4	NNE 2	N 3	—	
24	54.4	52.9	51.8	21.4	28.7	23.5	24.5	15.7	8.8	9.6	12.1	46	32	56	0	0	2	NNE 3	N 4	NNE 2	—	
25	50.5	48.1	47.8	26.4	35.2	28.2	29.9	16.4	13.6	12.4	13.2	54	29	46	1	4	6	0	WSW 2	NNE 2	—	∞ a.
26	49.8	50.4	52.1	22.3	27.7	21.7	23.9	19.9	12.3	13.7	9.9	62	50	51	7	9	9	NNE 3	NNE 3	N 3	—	
27	54.3	53.2	53.3	16.9	25.9	23.0	21.9	14.9	9.3	9.3	10.3	65	38	49	6	3	8	NE 5	NE 4	NNE 4	—	⊕⁰ n, p.
28	56.0	57.8	59.1	18.4	22.7	19.7	20.3	16.7	8.8	10.2	10.3	56	50	60	9	8	3	NE 6	NE 4	NNE 3	—	
29	61.4	60.6	60.8	18.2	27.0	22.6	22.6	11.2	9.1	6.4	8.4	58	24	41	1	2	2	ENE 4	E 7	NE 2	—	∞ 3.
30	62.6	61.0	60.1	19.9	31.1	24.0	25.0	12.8	8.6	13.9	11.1	50	41	50	1	2	2	NNE 1	NE 5	N 1	—	⊕⁰ p.
31	59.5	57.9	56.5	21.4	34.3	27.0	27.6	15.0	8.4	10.8	15.2	44	27	57	1	0	0	N 1	NE 1	0	—	
Срд. Moy.	755.9	755.3	755.4	20.5	28.2	22.6	23.8	15.5	10.8	11.5	11.8	61	41	58	3.5	4.2	3.3	2.4	3.8	1.5	5.6	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.6	755.0	754.7	23.2	34.2	27.1	28.2	16.3	10.0	6.2	9.2	47	15	35	0	0	0	0	NNW 1	NNE 2	—	∞ p, 3.
2	56.2	55.1	54.7	21.0	33.4	26.9	27.1	16.6	8.9	9.8	10.7	48	26	41	0	0	0	NNE 1	NNW 1	0	—	∞ n, 1.
3	53.5	51.7	49.8	20.7	36.1	27.3	28.0	16.2	9.8	14.9	8.0	54	33	30	2	2	2	ENE 1	ENE 1	E 2	—	⊕⁰ p.
4	48.2	46.8	45.2	26.6	32.9	27.8	29.1	19.4	12.0	14.7	11.5	47	39	41	9	9	6	ESE 4	S 5	SSW 4	0.7	⊤, ● a; ⊂ 3.
5	45.6	44.8	47.6	24.9	29.7	16.5	23.7	16.5	13.6	9.6	9.4	58	31	68	2	9	2	WSW 2	SW 8	NNW 6	—	⊂ n.
6	52.0	51.7	50.8	14.2	21.1	16.7	17.3	11.1	6.9	7.4	10.5	57	40	74	0	1	9	WNW 6	WNW 4	WNW 3	0.1	●⁰ p, 3.
7	53.1	53.0	53.5	13.4	20.1	15.4	16.3	9.8	8.7	7.8	7.8	76	45	59	0	0	0	WNW 4	WNW 4	WNW 2	—	● n.
8	56.2	55.5	53.7	14.8	21.7	18.7	18.4	6.5	8.0	8.9	9.7	64	46	60	0	0	9	NNW 1	NNW 3	N 2	0.4	∞ 1. a.
9	55.3	54.8	57.1	9.2	18.5	13.1	13.6	7.6	6.8	8.5	7.9	79	54	71	3	8	1	NW 4	NW 8	NNW 3	—	●, ⊤ n.
10	58.9	58.8	58.0	12.0	20.9	17.9	16.9	7.9	7.1	9.0	9.3	68	49	61	0	0	2	NW 3	NNW 5	WNW 2	—	
11	58.3	58.5	59.5	16.9	25.5	19.5	20.6	11.6	9.7	11.7	8.3	68	49	49	0	0	0	NNE 2	NNW 2	0	—	
12	61.6	60.6	58.6	15.6	29.8	22.1	22.5	10.8	6.9	9.4	9.5	52	30	48	0	0	0	N 2	S 2	0	—	
13	56.7	56.2	54.3	17.7	26.3	17.6	20.5	15.2	7.8	11.1	13.3	52	44	89	9	9	10	SSE 2	ESE 2	0	1.4	⸜, ● p.
14	52.3	54.4	57.4	16.1	17.3	11.6	15.0	11.5	11.9	6.4	6.8	87	44	67	9	4	0	NNW 4	N 6	0	—	● n.
15	58.2	57.6	57.2	12.1	21.3	18.8	17.4	6.9	6.7	9.4	9.8	64	51	60	0	0	10	NNW 3	NNW 4	N 1	—	
16	58.4	57.4	57.0	16.1	24.9	18.7	19.9	14.2	10.1	12.2	9.6	74	53	60	4	1	0	NNW 1	WNW 2	NNE 3	—	
17	58.7	58.0	58.9	13.1	23.4	16.2	17.6	8.2	8.3	12.0	8.7	74	56	63	1	1	1	NNE 1	NNE 2	NNE 2	—	
18	61.2	60.7	61.5	16.3	23.2	17.0	18.8	7.1	9.4	11.8	9.9	68	56	69	0	0	0	0	NNE 2	0	—	
19	63.4	62.9	62.2	13.2	25.7	20.0	19.6	9.4	8.0	7.9	6.6	71	33	38	0	1	0	NNE 1	NNW 1	NW 1	—	⊕⁰ 2.
20	63.5	62.7	61.8	20.5	31.5	22.7	24.9	14.3	6.1	15.7	13.4	34	46	66	1	0	0	NW 3	W 3	0	—	
21	62.1	60.4	59.1	21.8	34.2	23.4	26.5	16.8	6.2	9.2	14.0	32	23	65	0	0	0	WNW 3	SSW 2	0	—	
22	58.2	57.2	55.7	18.4	33.5	26.0	26.0	14.3	10.3	7.6	12.7	65	20	51	0	2	10	WSW 1	SSW 4	0	—	
23	54.4	51.7	53.0	22.1	34.7	25.9	27.6	21.2	11.0	9.0	12.3	56	21	50	8	1	2	ESE 2	S10	S 2	0.0	⊂ 3.
24	54.9	55.1	55.6	21.2	31.9	22.7	25.3	17.3	12.2	11.4	11.4	65	33	56	3	7	1	ESE 2	WSW 2	S 1	0.0	●⁰ n; ⊤ p.
25	56.9	56.4	57.3	19.7	32.9	24.2	25.6	16.2	10.3	9.3	11.1	60	25	50	0	2	0	NNE 1	ENE 3	NE 1	—	●⁰ n.
26	58.0	57.8	57.9	21.9	34.7	26.3	27.6	19.3	10.1	9.6	11.5	52	23	46	1	1	1	ENE 4	SE 4	E 2	1.1	●, ⸜ p.
27	59.9	59.7	58.3	23.0	30.8	26.6	26.8	18.8	12.6	12.1	13.2	60	37	51	4	5	9	ESE 1	SSE 4	0	—	⊂ n.
28	59.1	58.4	56.6	22.8	30.9	24.5	26.1	21.0	9.7	10.9	7.6	47	33	33	10	9	1	ESE 2	SE 2	SE 2	—	⊂ n, 3.
29	56.5	55.7	54.7	18.9	34.9	28.7	27.5	16.2	8.8	9.6	12.9	54	23	45	0	2	9	SSE 3	SSE 3	SW 2	—	⊕⁰ a.
30	54.1	54.9	54.0	22.0	30.0	23.1	25.0	20.4	12.3	12.8	14.0	63	40	67	8	8	3	NW 3	WSW 4	W 2	—	●⁰, ⊤ 2.
31	53.5	52.4	52.5	20.3	28.3	16.5	21.7	16.4	10.3	11.6	12.5	58	41	90	2	10⁰	0	WSW 2	SSW 7	NW 1	1.9	●, ⸜ p.
Срд. Moy.	756.6	756.0	755.7	18.4	28.2	21.3	22.6	14.0	9.4	10.2	10.4	60	37	57	2.5	3.0	2.8	2.2	3.6	1.5	5.6	

1897.

Уральскъ (Реальн. уч.). **Сентябрь. — Septembre.** Ouralsk (École réale).

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.3	755.4	757.9	13.2	19.3	13.5	15.3	12.8	11.0	11.5	8.9	98	69	77	10	10	0	NNW 5	NNE 4	N 2	—	⊂ n; ≡ 1.
2	59.5	59.9	59.7	13.5	21.3	16.7	17.2	12.2	9.4	10.8	11.0	82	58	77	5	6	1	NNE 2	E 2	0	—	
3	59.3	59.7	60.1	15.1	25.7	18.0	19.6	12.6	9.7	11.8	10.4	75	48	68	5	2	0	SSE 2	WNW 4	0	—	
4	58.7	56.9	56.0	17.9	29.3	23.0	23.4	14.4	9.4	9.2	12.1	62	30	58	0	0	1	WNW 3	NW 8	0	—	
5	57.9	57.3	56.7	15.6	26.5	22.4	21.5	14.9	9.4	11.3	11.6	71	44	57	2	4	1	NNW 1	NNW 1	0	—	
6	55.5	54.2	54.6	20.1	34.4	25.1	26.5	17.3	10.3	11.7	11.6	58	29	50	4	7	5	ESE 2	WSW 6	S 3	—	
7	56.7	57.0	56.3	20.3	32.2	24.2	25.6	18.6	9.9	8.9	9.1	55	25	41	2	2⁰	1	ESE 2	SW 5	ESE 2	—	⊂ n.
8	56.1	55.0	55.5	22.2	34.0	25.2	27.1	16.9	9.0	9.1	9.1	46	23	38	2	4	0	SSE 4	SSE 20	ESE 4	—	↗ 2.
9	55.0	54.4	56.5	22.8	32.4	19.7	25.0	19.7	7.7	7.5	12.9	38	20	76	5	1	9	SE 6	S 12	W 9	—	
10	64.1	65.1	67.2	10.4	20.6	12.2	14.4	8.4	7.5	5.7	5.8	80	31	55	0	4	0	WSW 1	WNW 4	WNW 2	—	⊎ 3.
11	69.5	69.1	68.3	10.9	22.9	15.3	16.4	7.4	6.5	6.8	8.0	67	34	61	0	1	9	WNW 1	SSW 2	0	—	⊎ n; ⊕ p; ⊌ p, 3.
12	67.4	66.5	66.9	11.2	23.1	16.3	16.9	9.4	6.0	6.1	7.1	60	30	52	10	6	2	SSE 2	E 1	NNE 4	—	⊌ n.
13	68.4	68.0	66.2	9.8	21.0	12.3	14.4	7.4	6.4	5.9	5.9	70	32	55	0	0	0	NNE 3	N 3	0	—	
14	65.3	62.7	59.7	8.2	22.7	15.1	15.3	5.9	6.4	6.7	7.8	79	33	61	0	0	8	NNW 1	WSW 2	WSW 1	—	⊌ 3.
15	56.4	55.0	52.8	12.0	19.9	15.4	15.8	10.6	5.5	7.2	8.1	53	42	62	10	10	3	SE 2	SW 2	ESE 1	0.0	●⁰ p.
16	52.1	52.9	51.4	13.4	15.4	15.3	14.7	11.2	8.7	10.4	10.7	76	80	83	10	10	10	ENE 2	ESE 5	E 7	3.7	⊎⁰ n; ●⁰ 2, p, 3.
17	48.7	51.7	54.8	14.9	17.9	10.8	14.5	10.7	9.6	11.8	9.0	76	77	94	7	10	3	SE 3	SSE 5	SE 1	0.1	●⁰ n, p.
18	56.6	54.6	52.9	5.5	17.5	13.4	12.1	4.4	6.5	7.8	8.2	97	52	72	10	10	10	NNE 1	NNW 5	N 1	—	≡ n, 1.
19	54.0	56.1	57.4	9.4	14.5	10.5	11.5	9.0	8.2	7.2	7.6	93	58	80	10	10	9	SSW 3	WSW 2	SSE 1	—	≡ 1.
20	56.2	55.9	55.5	11.4	18.4	12.1	14.0	10.4	9.1	7.6	9.0	91	48	86	10	9	1	SW 5	SW 5	SW 2	1.0	
21	54.5	54.7	55.9	11.3	14.3	12.0	12.5	10.5	8.9	7.5	8.7	89	62	84	9	10	4	SW 4	WNW 5	WNW 3	0.3	● n, p.
22	58.3	60.2	61.4	9.7	14.9	10.5	11.7	8.9	8.3	8.1	8.0	92	64	85	7	10	1	NW 4	NNW 2	NNW 1	—	
23	62.7	62.5	62.0	10.4	15.2	14.8	13.5	7.2	8.3	10.4	9.7	89	81	77	10	10	8	0	SSE 3	SE 1	0.2	≡⁰ 1; ●⁰ a.
24	62.9	62.7	62.1	14.7	24.8	18.6	19.4	13.8	9.6	10.0	10.1	77	44	63	10	2	9	WSW 1	SSW 3	0	—	
25	62.1	60.9	61.0	14.2	24.6	15.5	18.1	13.0	8.7	7.1	7.7	73	31	59	8	3	1	ESE 2	SE 7	SE 1	—	
26	60.6	58.7	56.9	10.5	23.2	17.6	17.1	9.5	6.8	7.6	8.6	71	35	58	3	8	10	ESE 4	SSE 4	0	5.8	⊕⁰ 2, p.
27	55.3	58.0	60.8	13.8	11.4	8.8	11.3	8.6	10.8	8.4	7.4	93	84	88	10	10	1	SSE 3	N 6	N 1	6.0	● n; 1, a, 2.
28	60.6	58.2	53.9	4.8	16.2	11.5	10.8	4.0	5.6	6.8	6.7	87	50	66	0	2	9	NW 1	WNW 5	SW 5	1.7	≡ n; ⌒ 1; ⊕⁰ 2, p.
29	51.0	50.6	52.2	9.1	14.2	10.7	11.3	8.7	8.3	5.9	6.5	96	49	68	10	6	9	WSW 5	WNW 6	WNW 6	—	≡, ● n.
30	52.8	52.6	53.7	8.4	9.5	5.6	7.8	5.5	7.1	6.8	6.1	87	76	89	10	8	0	WSW 3	WNW 4	WSW 2	1.4	△ a; ● a, p; T, ⌒ p.
Срд. Moy.	758.4	758.2	758.2	12.8	21.2	15.4	16.5	10.8	8.3	8.5	8.8	76	48	68	6.0	5.8	4.2	2.6	4.8	2.0	20.2	

Октябрь. — Octobre.

1	753.7	753.7	755.0	3.2	11.5	5.8	6.8	1.9	5.4	5.8	5.6	93	57	82	10	9	4	SSW 3	WNW 4	NW 3	—	⊔. ⌒ 1.
2	57.2	58.7	61.0	1.4	9.8	7.3	6.2	0.4	4.6	4.9	6.4	91	54	85	0	10	9	NNW 2	NNW 4	NW 2	—	⊔ 1.
3	61.6	60.7	58.4	2.5	13.9	8.4	8.3	2.3	4.7	5.4	5.6	85	46	67	7	3	0	SSW 4	SW 13	SSE 4	—	⊕⁰ a.
4	54.2	56.2	60.0	11.2	11.1	4.6	9.0	4.3	7.7	6.5	5.1	78	66	81	10	2	10	SSW 12	W 7	WNW 2	1.5	● a; ⊌ p.
5	61.5	61.6	64.7	− 0.2	6.7	0.7	2.4	− 0.9	3.5	3.2	3.7	78	43	76	1	1	0	W 3	W 6	0	—	⊔ 1.
6	67.0	68.9	70.7	1.6	2.0	1.0	1.5	− 1.3	4.0	3.6	3.4	78	67	69	10	10	10	WNW 2	NNW 3	NNE 2	—	
7	71.5	71.0	70.4	− 1.0	3.0	0.1	0.7	− 1.2	3.0	3.3	3.4	70	57	73	10	0	0	NNE 3	N 5	0	—	
8	71.8	71.4	70.4	− 4.1	8.3	3.7	2.6	− 5.3	3.0	4.2	4.8	91	52	80	0	1	0	NNE 1	ESE 2	0	—	⊔ 1; ⊎ 3.
9	71.1	70.3	70.8	− 2.6	13.9	5.3	5.5	− 5.5	3.4	4.4	4.4	91	37	66	0	0	0	ENE 2	SSE 6	ESE 2	—	⊔ 1.
10	72.2	71.8	71.6	− 0.9	15.5	6.0	6.9	− 1.2	3.6	5.1	3.8	82	39	54	0	0	0	ESE 1	SE 4	0	—	⊔, ≡ 1.
11	71.7	70.7	70.1	− 1.0	17.2	7.6	7.9	− 1.7	3.8	6.1	5.6	89	41	72	0	0	0	NE 1	E 3	ESE 1	—	⊔ 1.
12	70.2	69.2	68.3	− 0.2	17.5	6.0	7.8	− 1.1	4.0	4.8	3.7	89	32	53	0	5	1	ENE 1	SSE 4	ESE 1	—	⊔ 1.
13	68.2	67.1	65.5	2.5	16.1	12.1	10.2	1.5	3.7	4.9	4.6	67	36	44	9	10	10	ESE 1	S 3	SE 3	—	⊔⁰ 1.
14	64.4	63.6	63.9	7.0	18.7	10.9	12.2	6.2	4.3	5.2	4.9	57	32	51	5	9	10	ESE 2	SSE 6	ESE 2	—	⊎⁰ 3.
15	64.2	65.0	67.3	7.6	16.0	6.4	10.0	5.9	5.5	6.0	5.5	70	45	76	8	4	0	ESE 2	NNW 3	NW 2	—	
16	68.0	65.4	61.1	2.7	16.4	12.0	10.4	2.3	5.2	7.7	7.6	93	55	73	3	8	10	0	W 8	WSW 4	4.4	⊔, ≡ 1; ●⁰ p, 3.
17	66.0	67.3	68.8	5.0	8.8	3.6	5.8	3.6	5.4	4.4	4.8	83	51	82	10	9	0	NNW 7	NNW 7	NW 2	—	● n.
18	68.3	65.4	61.6	1.8	10.5	8.8	7.0	1.0	4.6	6.4	7.0	88	68	83	1	8	0	WNW 1	SW 5	WSW 4	—	⊔ 1.
19	60.8	61.7	63.7	6.7	11.6	10.2	9.5	5.1	6.8	7.2	7.6	93	71	82	7	10	9	WSW 2	NNW 8	NW 3	—	⌒ 1.
20	65.5	65.1	65.5	1.9	13.8	10.9	8.9	1.8	5.2	7.7	8.0	98	66	83	10	9	10	0	SW 5	WSW 1	—	⌒, ≡ 1.
21	63.8	64.6	64.2	8.4	14.6	9.1	10.7	7.9	7.1	8.6	7.6	87	70	89	10	6	6	W 2	WSW 2	0	0.6	
22	63.8	63.4	62.3	7.1	6.4	5.0	6.2	4.9	7.1	6.2	5.5	94	87	84	10	10	10	ENE 1	NNE 3	NNE 3	0.2	● n, 1, a.
23	60.2	60.4	61.5	2.9	4.7	1.9	3.2	1.8	5.0	4.6	4.7	88	71	90	10	9	10	NNE 2	NE 4	NE 2	—	
24	62.0	61.2	59.6	− 3.3	4.7	− 0.8	0.2	− 3.7	3.3	3.9	3.7	91	60	85	6	3	9	NNE 2	ENE 2	NE 1	0.0	⊔ 1.
25	56.5	56.4	57.2	− 0.6	0.5	0.7	0.2	− 1.2	3.6	4.4	4.7	84	92	98	10	9	10	NNW 1	NNW 4	NW 4	0.2	✱⁰ n.
26	53.5	51.3	51.3	− 0.1	1.5	1.4	0.9	− 0.2	4.2	4.6	4.7	93	91	93	10	10	2	WNW 2	WSW 6	0	1.9	✱⁰ n, 1, a.
27	53.7	54.4	54.9	− 0.4	0.7	− 2.1	− 0.6	− 2.2	3.8	2.5	3.2	85	52	81	10	3	10	NNE 3	NNW 4	NW 2	0.0	✱⁰ n, 1, 3.
28	54.0	54.9	58.4	− 4.4	− 0.3	− 4.1	− 2.9	− 4.4	2.8	2.6	3.0	87	58	90	3	5	7	NNW 3	NW 5	NW 3	0.0	✱⁰ n, p.
29	59.6	60.3	61.8	− 4.5	− 1.0	− 3.3	− 2.9	− 5.0	2.8	1.9	2.5	85	46	72	10	4	9	WNW 3	NNW 4	NW 1	1.2	⊔ 1.
30	62.3	60.4	56.7	− 2.0	1.9	3.4	1.1	− 3.5	3.6	4.2	5.2	91	80	90	10	10	10	SW 2	WSW 5	WSW 6	1.6	✱ n, p; ● p.
31	59.9	62.2	65.0	2.4	3.6	0.8	2.3	0.7	4.7	3.8	3.4	85	63	70	10	10	8	NNW 4	NNW 5	NNW 3	—	
Срд. Moy.	763.2	763.0	763.3	1.6	9.0	4.6	5.1	0.5	4.5	5.0	5.0	85	58	77	6.5	6.0	5.6	2.4	4.8	2.0	11.6	

Уральскъ (Реальн. уч.). 1897. Ouralsk (École réale).

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.2	762.0	760.1	− 0.7	4.6	4.6	2.8	− 2.0	3.6	4.2	5.1	84	67	79	9	9	10	SW 2	WSW 4	W 4	—	
2	56.1	53.1	48.6	2.2	4.0	1.8	2.7	1.7	4.3	4.4	4.8	80	72	91	10	10	10	W 2	W 5	WSW 6	0.9	● p, 3.
3	45.9	47.8	50.8	3.6	4.2	0.7	2.8	0.7	5.5	4.8	4.5	93	77	92	10	9	10	W 4	WNW 4	NNW 2	1.5	● n, 1, a; Ш p.
4	56.9	60.1	66.4	− 5.7	− 8.7	−11.4	− 8.6	−11.4	2.1	1.8	1.3	73	77	70	9	10	0	N 7	NNE 4	NNE 7	0.3	✱⁰ n, a, 2, p; Ш p.
5	70.7	70.6	69.4	−14.8	− 5.3	− 7.0	− 9.0	−14.8	1.1	1.8	2.1	78	61	79	0	1	0	NNW 2	WNW 3	W 1	—	✱⁰ n.
6	65.7	61.7	58.2	− 7.6	*2.4*	1.1	− *1.4*	− 8.3	2.2	3.4	2.9	87	*61*	69	3	*9*	9	WSW 2	WSW *6*	WSW 7	—	⊔ 1.
7	53.6	51.4	52.5	− 3.0	− 1.0	− 4.8	− 2.9	− 4.9	3.2	3.6	2.6	87	84	80	6	10	3	SW 6	SW 4	NNW 3	2.0	✱ 2, p.
8	53.4	53.4	56.1	− 8.2	− 5.0	− 9.6	− 7.6	−11.1	1.9	2.4	1.9	78	77	89	10	3	5	WNW 2	WSW 3	WSW 3	—	Ш p.
9	59.5	61.2	63.3	−14.8	− 5.9	− 7.8	− 9.5	−15.3	1.2	2.2	2.2	89	76	89	10	10⁰	10	WSW 1	SE 2	ESE 2	0.7	⊔ 1; ✱⁰ 2, p, 3.
10	64.8	67.1	71.0	−10.9	− 6.7	−14.4	−10.7	−14.5	1.7	2.1	1.1	88	75	77	2	0	0	NNE 3	NNE 7	NNE 3	—	✱⁰ n.
11	73.9	74.5	74.2	−20.4	−12.9	−12.2	−15.2	−20.9	0.7	1.0	1.4	78	64	76	0	10	10	NNE 2	NE 2	N 1	—	
12	73.2	72.9	71.6	−18.1	−*10.3*	−16.9	−*15.1*	−18.7	0.9	1.4	1.0	88	*66*	85	0	*2*	0	0	NE *2*	0	—	≡ 1; ⊔ 1, 3.
13	69.6	68.8	67.6	−20.8	−14.4	−16.6	−17.3	−21.0	0.7	1.1	1.0	85	76	80	2	1	0	ENE 2	NNE 4	NE 3	—	⊔ 1.
14	65.9	64.5	63.4	−18.1	−11.9	−13.8	−14.6	−18.8	0.8	1.3	1.2	79	73	78	2	3	1	NE 4	NE 4	NNE 4	—	
15	61.3	60.7	61.0	−15.2	− 8.5	−14.2	−12.6	−15.3	1.0	1.4	1.2	73	60	80	1	2	0	NNE 3	NE 3	NNE 2	—	
16	60.8	60.1	58.3	−16.6	− 5.8	− 8.8	−10.4	−17.8	1.0	1.7	2.2	84	58	93	5	7	10	0	WNW 3	SSE 2	—	V 3.
17	54.7	54.8	60.3	− 3.2	0.9	− 7.0	− 3.1	− 8.8	3.6	4.7	2.2	00	96	81	10	10	3	SSE 5	SW 3	0	0.1	V n; ≡ 1; ✱⁰ 2.
18	61.5	60.2	59.6	− 7.9	− 2.7	− 5.6	− 5.4	− 8.8	2.2	3.0	2.6	89	81	88	10	9	9	0	S 2	SW 2	0.1	≡ 1.
19	59.6	58.1	52.2	−12.9	− 5.8	− 6.6	− 8.4	−14.5	1.4	2.6	2.4	89	87	87	9	10	10	WSW 2	SSW 3	SE 5	3.8	△⁰ n; ✱⁰, ✛ p, 3.
20	48.7	53.3	53.8	− 2.4	− 7.8	−10.2	− 6.8	−11.8	3.5	1.9	1.8	91	76	85	10	0	5	NNW 4	NW 3	S 3	3.8	✱, ✛ n.
21	43.9	45.3	52.3	0.8	2.2	0.4	1.1	−10.3	4.5	4.6	3.9	92	85	82	10	10	2	SSW 7	WSW 13	WSW 5	—	✱ n, 1; ✛ n.
22	54.6	55.4	59.1	− 1.5	1.1	− 9.2	− 3.2	− 9.2	3.8	3.8	1.8	91	89	81	10	10	0	SSW 3	SW 4	WNW 3	1.0	✱⁰ 2, p.
23	55.1	52.5	57.0	− 6.8	− 1.0	− 4.2	− 4.0	−12.7	2.3	3.8	2.9	86	89	88	10	10	3	SW 7	SW 8	SW 3	1.4	✱ n, 1, a; ✛ n, a.
24	52.0	50.9	51.8	0.2	1.6	2.2	1.3	− 4.3	*4.4*	4.7	4.9	*93*	91	91	10	10	10	SW 8	SW 8	SSW 9	0.8	● p, 3.
25	55.6	56.9	56.2	0.6	1.1	1.9	1.2	0.5	4.4	4.5	4.9	92	90	91	10	10	10	SSW 3	SSW 1	S 6	3.1	● n, a, 2; ✱ n, a, 2, p.
26	52.7	54.4	57.8	1.8	− 1.2	− 4.0	− 1.1	− 5.5	4.7	3.6	2.4	90	85	73	10	10	10	SSW 8	SSW 4	WSW 6	0.3	● n; ✱ n, a, 2, p.
27	60.9	61.5	64.8	−10.1	− 5.4	−13.2	− 9.6	−13.8	1.7	2.4	1.3	81	81	80	6	10	0	SW 2	W 4	SW 2	0.0	✱⁰ 2.
28	63.8	63.8	64.1	−10.2	− 6.4	− 7.0	− 7.9	−13.8	1.7	2.1	1.9	82	73	72	9	9	10	SSW 5	SSW 5	SSW 8	—	⊕⁰ a, 2, p.
29	64.6	65.4	65.9	− 5.1	− 3.6	− 3.9	− 4.2	− 7.3	2.6	2.8	2.8	85	81	81	10	10	10	SSE 4	SE 4	SSE 5	0.0	✱⁰ 2.
30	67.0	67.0	67.4	− 8.6	− 1.3	0.2	− 3.2	− 9.3	2.1	3.8	4.1	91	92	89	10	10	10	SSE 3	SSE 5	ESE 3	—	≡ 1; V 2, p, 3.
Срд. Moy.	759.7	759.6	760.5	− 7.8	− 3.6	− 6.5	− 6.0	−10.7	2.5	2.9	2.5	86	77	83	7.1	7.5	5.7	3.4	4.2	3.7	19.8	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. 7	1	9	Отн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	767.6	768.3	770.5	− 2.6	1.2	− 2.3	− 1.2	− 3.2	3.2	3.4	2.7	86	66	71	0	7	7	SE 3	SE 2	ESE 5	—	V 1; Ѡ⁰ p, 3; ⊕ p.
2	73.1	73.7	74.6	− 5.8	− 2.0	− 6.7	− 4.8	− 7.1	2.3	2.4	1.8	80	61	69	5	4	0	ENE 2	E 3	E 3	—	⊕⁰ 2, p.
3	73.5	72.4	71.6	− 8.4	− 2.7	− 8.6	− 6.6	− 8.8	1.8	2.3	1.8	75	62	76	9	5	4	E 4	ESE 3	ENE 3	—	Ш p.
4	70.5	70.2	70.3	−11.8	− 7.3	−13.4	−10.8	−13.5	1.4	1.8	1.2	79	68	78	1	2	4	ENE 2	E 3	NE 2	—	Ѡ p, 3.
5	70.0	70.1	71.1	−15.0	− 8.0	−12.8	−11.9	−15.2	1.1	1.5	1.2	78	62	76	5	4	1	NNE 2	NE 3	NNE 2	—	Ѡ n.
6	72.0	72.7	74.7	−14.4	− 8.0	−14.1	−12.2	−15.2	1.1	1.6	1.2	73	64	79	7	1	1	NE 2	ENE 3	NE 2	—	
7	76.4	77.0	78.0	−13.0	− 8.5	−14.6	−12.0	−16.6	1.4	1.5	1.1	82	64	72	2	0	0	ENE 3	E 7	ENE 6	—	Ѡ⁰ n.
8	78.6	77.1	74.2	−19.0	−15.6	−16.6	−17.1	−19.6	0.7	0.8	0.8	73	64	69	0	0	0	ENE 3	ENE 6	E 6	—	
9	71.8	70.3	70.3	−21.0	−18.1	−15.4	−18.2	−21.2	0.6	0.7	1.0	74	69	76	0	0	10	E 4	E 5	ESE 4	0.1	✱⁰ 3.
10	70.7	71.2	73.0	−14.8	−12.6	−12.7	−13.4	−15.4	1.2	1.4	1.4	80	80	82	10	10	10	ENE 2	NE 3	NE 2	0.1	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
11	74.4	75.2	74.7	−12.4	−10.5	−10.4	−11.1	−12.9	1.5	1.7	1.7	84	85	86	10	10	10	NE 2	NE 2	NE 2	0.1	✱⁰ n, p.
12	74.2	74.1	74.4	−17.5	−14.4	−19.3	−17.1	−19.4	0.9	1.1	0.8	85	74	79	0	0	0	NE 3	NE 4	NE 3	—	
13	74.5	74.3	75.3	−20.8	−15.4	−12.0	−16.1	−21.1	0.7	1.2	1.6	78	89	89	0	10	10	ENE 1	ENE 3	0	0.1	✱⁰ 2, p; V p.
14	77.0	77.1	77.4	−20.4	−15.2	−18.9	−18.2	−20.9	0.7	1.0	0.8	82	75	82	0	0	0	ENE 3	NE 3	ENE 1	—	
15	77.7	77.4	77.3	−22.0	−13.1	−17.9	−17.7	−22.4	0.7	1.1	0.8	82	69	79	0	0	10	ENE 1	ESE 2	E 2	0.2	
16	75.8	75.1	74.5	−14.6	−16.3	−21.1	−17.3	−21.3	1.2	1.0	0.6	88	87	82	10	5	1	ESE 2	ENE 2	NE 2	—	✱⁰ n; ⊕⁰ 2, p.
17	73.2	72.4	72.4	−20.2	−18.3	−22.8	−20.4	−23.0	0.8	0.8	0.6	85	79	80	4	6	1	NE 2	NNE 2	NNE 1	—	
18	70.9	69.4	65.4	−18.2	−16.1	−16.4	−16.9	−22.9	0.9	1.1	1,0	85	90	87	10	2	10	0	NNW 2	0	2.6	≡⁰ 1, 3; V 3.
19	58.0	54.9	53.4	−13.3	− 9.3	− 6.2	− 9.6	−17.9	1.4	2.0	2.7	89	92	95	10	10	10	S 6	SSE 4	SSE 1	1.2	✱ n, 1, a, p, 3; ✛ n, 1.
20	55.7	55.9	55.6	− 5.7	− 3.2	0.4	− 2.8	− 6.9	2.7	3.3	4.4	93	92	93	10	10	10	SSE 1	SE 4	SSW 2	1.5	✱⁰ n, a, 2, p, 3; ≡ 1.
21	58.3	59.5	60.3	0.3	0.4	− 1.5	− 0.3	− 1.8	4.2	4.0	3.6	91	85	89	10	10	10	SSW 2	SSW 4	0	—	≡⁰ p, 3.
22	59.2	59.6	60.9	− 4.9	−12.2	−17.9	−11.7	−18.1	2.8	1.4	0.8	90	80	76	10	10	5	NW 3	NW 5	NW 3	—	≡ n.
23	60.0	58.8	57.5	−25.5	−24.4	−21.4	−23.8	−29.0	0.4	0.4	0.6	72	66	71	5	3	5	NNW 2	NNW 1	SW 5	—	⊕⁰ p.
24	55.7	54.6	51.1	−20.8	−16.6	−13.6	−17.0	−22.3	0.6	0.8	1.1	72	72	70	2	1	10	SW 7	SSW 7	S 4	0.1	⊕ a, 2, p; ✱⁰ p, 3.
25	53.1	56.7	61.6	−20.5	−18.2	−23.1	−20.6	−23.7	0.6	0.8	0.5	75	69	69	0	0	0	WSW 5	W 7	0	—	
26	64.1	64.7	64.4	−17.8	−15.4	−15.5	−16.2	−23.3	0.8	1.0	1.1	75	71	79	10	10	10	WSW 2	WSW 2	SSW 4	—	
27	61.8	61.4	64.9	−15.4	−13.4	−17.4	−15.4	−17.4	1.0	1.2	0.8	78	75	69	10	10	0	SSE 3	SE 8	SE 7	0.1	✱⁰ a; Ѡ⁰ p.
28	70.4	74.9	79.7	−16.3	−16.3	−15.9	−16.2	−19.7	0.8	0.8	0.8	67	65	67	10	10	10	ENE 3	ENE 4	E 3	—	
29	80.2	78.2	74.7	−21.9	−18.6	−15.9	−18.8	−23.1	0.5	0.7	1.0	70	73	80	3	10	7	SSE 3	SSW 7	SW 6	0.1	≡ 2; ✱⁰ p, 3; Ш⁰ p.
30	69.9	69.2	69.7	−14.6	− 9.3	− 9.1	−11.0	−16.3	1.2	1.6	1.8	80	76	80	7	7	10	WSW 4	W 5	WSW 2	—	
31	69.1	67.3	65.0	−14.0	− 9.7	− 5.9	− 9.9	−15.1	1.2	1.6	2.0	80	73	71	6	4	10	SSW 4	WSW 4	W 5	—	⊕, |·|⁰, Ш p.
Срд. Moy.	768.9	768.8	769.0	−14.9	−11.8	−13.5	−13.4	−17.2	1.3	1.5	1.4	80	74	78	5.4	5.2	5.7	2.8	3.9	2.8	6.2	

1897.

Омскъ. — Omsk.

Широта — Latitude: 51° 58'. Долгота — Longitude: 73° 23'.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.6	756.7	756.2	−11.0	−10.4	−10.0	−10.5	−13.2	1.8	1.8	1.9	92	90	92	10	10	10	SW 1	SSW 3	W 3	2.0	✱ n, 1, 2, p, 3.
2	57.7	59.0	60.9	− 8.6	− 7.0	− 8.0	− 7.9	−10.8	2.0	2.4	2.2	89	92	92	10	10	10	SSW 1	W 3	W 3	0.8	✱^{0} n, 1, 2, 3.
3	60.9	61.3	60.3	−11.0	−10.0	−12.2	−11.1	−12.7	1.8	1.8	1.5	92	88	90	10	10	10	W 1	W 1	W 1	0.3	✱^{0} 1, a, 2, p.
4	67.2	67.6	69.4	−14.0	−12.1	−14.2	−13.4	−14.7	1.4	1.6	1.4	92	92	92	10	10	10	W 3	W 3	W 3	3.5	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
5	66.5	67.0	63.7	−18.0	−16.0	−12.4	−15.5	−19.9	1.0	1.1	1.5	92	90	85	10	7^0	10	W 5	W 3	WSW 5	—	
6	61.6	59.0	60.0	−12.8	−10.8	− 8.0	−10.5	−15.9	1.4	1.8	2.2	89	92	92	10	8	10	W 5	W 5	W 1	0.4	✱ 1, 2, 3.
7	66.4	66.8	64.3	−21.0	−18.6	−17.5	−19.0	−26.0	0.8	0.9	1.1	92	92	92	2	9	10	NW 3	NW 3	NW 1	4.3	✱ n, 3.
8	63.1	60.7	58.8	−12.4	−10.6	−12.4	−11.8	−18.9	1.6	1.8	1.6	92	90	92	10^0	9	8^0	NW 5	WNW 3	NW 1	3.4	✱ n, 1, a, p.
9	63.4	63.5	62.7	−13.0	−12.8	−14.8	−13.5	−15.3	1.5	1.5	1.3	92	90	92	10	8	8	WNW 1	NW 7	W 1	0.2	✱ n, 3.
10	59.5	58.1	55.8	−18.6	−18.6	−20.8	−19.3	−22.3	1.0	0.9	0.8	92	90	91	10	10	10	WSW 7	WSW 5	SSW 1	3.1	✱ n, 1, 2.
11	55.1	41.9	44.5	−18.8	−15.8	−18.9	−17.8	−21.9	0.9	1.2	0.9	91	92	91	10	10	10	S 13	S 13	S 7	0.6	✱ n, 1, 2, p; ⇸ 1, 2.
12	44.8	47.9	53.2	−24.0	−34.4	−36.4	−31.6	−37.9	0.6	0.2	0.2	87	81	85	8	0	3	NNW 5	NNW 5	WNW 1	—	✱, ⇸ 1; |·| p; ⊍ 3.
13	56.7	58.7	58.8	−38.1	−35.1	−38.0	−37.1	−39.3	0.1	0.2	0.1	85	82	86	3	3	0	NW 3	NW 5	NW 1	0.1	⊍ n.
14	66.9	72.3	73.1	−40.1	−35.0	−36.2	−37.1	−40.9	0.1	0.2	0.2	84	83	91	10^0	2	0	NW 1	NW 1	NW 1	—	V, ✱^{0} n.
15	77.9	77.0	77.9	−37.9	−28.5	−30.0	−32.1	−39.2	0.1	0.4	0.3	86	85	88	0	0	0	NW 1	NW 1	S 1	—	
16	77.2	76.6	76.3	−32.6	−28.2	−27.6	−29.5	−33.0	0.3	0.4	0.5	86	88	90	1	0	0	SSE 1	SSE 3	SE 3	—	|·| a, 2, p.
17	76.9	72.2	70.6	−34.4	−28.2	−28.0	−30.2	−36.7	0.2	0.4	0.5	88	88	84	0	0	0	SE 1	0	SE 1	—	V n, 1.
18	74.7	75.7	77.7	−35.0	−26.4	−34.2	−31.9	−36.3	0.2	0.5	0.2	87	88	86	2	2	0	E 1	E 1	E 1	—	
19	77.4	77.2	77.2	−38.7	−31.6	−37.2	−35.8	−39.5	0.1	0.3	0.2	86	87	86	0	0	0	ENE 3	E 1	E 1	—	
20	76.9	73.1	72.2	−38.1	−23.8	−32.6	−31.5	−39.3	0.1	0.6	0.3	87	89	89	0	4^0	0	E 1	E 3	E 1	—	V n, a.
21	69.8	66.4	67.7	−30.0	−25.6	−29.8	−28.5	−37.5	0.3	0.5	0.3	88	90	87	0	0	0	ESE 1	E 1	E 1	—	V n, a.
22	66.3	66.5	65.6	−29.0	−18.8	−25.8	−24.5	−31.9	0.3	0.8	0.4	82	76	76	1	1	1	0	E 3	E 1	—	
23	63.2	64.8	63.4	−30.0	−18.2	−24.4	−24.2	−31.9	0.3	0.8	0.5	89	76	81	0	2^0	4	E 1	E 3	E 1	—	V n, a.
24	62.3	62.7	65.6	−16.3	−16.5	−24.2	−19.0	−30.4	1.1	1.1	0.6	91	88	90	3	2	0	WSW 3	W 3	W 1	—	
25	71.7	73.6	73.1	−26.2	−22.0	−25.4	−24.5	−27.1	0.5	0.7	0.5	91	90	89	0	1	0	W 3	W 1	W 1	—	
26	70.1	72.0	72.5	−28.2	−21.4	−27.2	−25.6	−29.7	0.4	0.7	0.5	90	89	92	2^0	4	2^0	W 1	SSW 3	SSW 1	3.8	V, ✱ a
27	61.5	59.6	57.8	−15.4	− 9.0	− 8.8	−11.1	−27.2	1.2	2.0	2.1	92	92	90	10	8	10	W 5	W 5	W 1	1.2	✱ n, 1, p, 3.
28	59.9	62.4	60.9	−18.4	−21.4	−20.4	−20.1	−21.5	0.9	0.7	0.8	86	90	87	0	1	0	NNE 3	NNE 1	NNE 1	0.6	✱ n.
29	63.1	66.5	75.1	−24.0	−24.8	−36.0	−28.3	−36.9	0.5	0.5	0.2	83	83	85	10	0	0	NW 3	N 7	N 1	0.8	✱ n, 1, a; ⇸ 2.
30	79.2	76.9	71.3	−37.9	−34.0	−30.4	−34.1	−41.9	0.1	0.2	0.3	81	84	90	2	6	10	S 3	S 3	S 5	2.4	✱ 3.
31	65.7	64.9	64.6	−21.8	−16.0	−17.2	−18.3	−30.4	0.7	1.1	1.0	88	87	92	10	10	10	SSW 3	SW 3	SW 1	4.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	765.8	765.4	765.5	−24.4	−20.7	−23.2	−22.8	−28.4	0.8	0.9	0.8	88	88	89	5.3	4.7	4.7	2.8	3.3	1.7	31.8	

Высота — Altitude: 102.1 m

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.65 mm.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Tension 7	1	9	Humid. 7	1	9	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipitat.	Remarques.
1	767.6	768.0	767.6	−16.2	−13.8	−15.5	−15.2	−18.5	1.1	1.3	1.2	92	86	90	10	10	0	S 1	S 1	SSW 1	0.8	✱ n, 1, a.
2	68.9	70.6	66.2	−32.2	−25.4	−25.6	−27.7	−32.9	0.3	0.5	0.5	88	83	87	3	0	0	ESE 1	E 3	E 3	—	
3	64.9	62.6	63.5	−29.6	−22.1	−28.6	−26.8	−32.3	0.3	0.6	0.4	87	79	86	0	0	0	ENE 1	ENE 3	ENE 1	—	
4	64.9	62.6	63.5	−31.2	−24.4	−28.6	−28.1	−32.3	0.3	0.6	0.4	87	86	86	6^0	0	0	E 1	SSW 1	SSW 1	—	V 1.
5	65.6	66.4	64.6	−35.2	−22.8	−33.4	−30.5	−35.7	0.2	0.6	0.2	86	82	86	1	9	0	ENE 1	ENE 1	ENE 1	—	
6	65.1	69.0	66.3	−31.4	−16.2	−24.5	−24.0	−33.4	0.3	1.1	0.6	88	86	86	5	2	0	E 1	SE 3	SE 3	—	V 1.
7	66.7	65.1	64.2	−20.0	−14.6	−16.1	−16.9	−24.5	0.8	1.2	1.1	88	83	86	2	2	2	SE 3	SE 5	SE 3	0.3	
8	62.8	61.7	62.0	−16.8	−14.4	−15.4	−15.5	−17.8	1.1	1.2	1.2	88	84	90	4	10	10	SSE 3	SE 5	SE 3	2.4	✱ 3.
9	64.3	65.3	65.1	−18.8	−14.1	−15.4	−16.1	−20.3	0.9	1.4	1.2	92	92	92	10	10	0	NNW 3	NNW 3	NNW 1	0.0	✱^{0} n, 1, a, 2.
10	67.3	67.2	65.7	−30.1	−27.0	−27.8	−28.3	−31.7	0.4	0.5	0.4	92	92	92	0	1	0	NW 1	WSW 3	SW 1	—	
11	64.1	63.1	66.3	−26.8	−23.4	−29.8	−26.7	−30.3	0.5	0.6	0.4	92	92	90	10	3	0	SW 5	WSW 5	W 1	0.0	✱^{0} 1.
12	71.5	73.7	75.9	−34.8	−26.0	−33.8	−31.5	−35.0	0.2	0.5	0.2	89	90	87	0	0	0	WNW 3	WNW 1	0	—	
13	77.0	76.4	74.7	−37.5	−25.8	−30.8	−31.4	−38.7	0.1	0.5	0.3	80	87	88	1	0	0	NW 1	0	E 1	—	
14	69.6	66.8	65.9	−34.1	−20.8	−32.4	−29.1	−36.7	0.2	0.7	0.3	87	81	90	0	0	0	ENE 3	E 3	E 3	—	
15	53.2	53.1	56.4	−25.6	−21.8	−18.8	−22.1	−32.4	0.5	0.6	0.9	85	79	91	10	10	10	SE 5	SSW 3	WSW 1	0.4	✱ 3.
16	58.5	59.4	55.0	−21.0	−12.0	−15.0	−16.0	−23.5	0.8	1.5	1.3	92	85	90	6^0	5^0	4^0	SSE 3	S 5	SE 7	—	
17	52.5	49.2	49.0	−12.4	− 4.2	− 6.0	− 7.5	−16.0	1.6	3.0	2.6	92	92	92	10	10	10	SSE 7	S 5	S 1	0.3	✱^{0} 2, 3.
18	48.8	53.4	56.1	−18.8	−20.8	−23.4	−21.0	−24.3	0.8	0.7	0.6	83	80	82	8	4	0	W 1	WSW 3	WSW 3	—	✱ n.
19	59.5	59.7	58.8	−33.4	−26.4	−29.4	−29.7	−34.1	0.2	0.5	0.4	86	87	86	0	0	0	WSW 3	SSW 5	SSW 3	—	
20	57.5	54.1	53.5	−27.4	−20.2	−18.4	−22.0	−34.1	0.4	0.7	0.9	82	81	87	8	5^0	10	E 7	ESE 7	ESE 7	0.4	✱ 3.
21	50.3	49.2	51.4	−14.0	−11.2	−14.4	−13.2	−18.4	1.4	1.8	1.3	92	92	92	10	10	2	WSW 12	WSW 9	0	0.3	✱ n, 1, a, 2, p.
22	49.6	52.3	49.1	−11.6	− 5.2	−10.3	− 9.0	−19.0	1.7	2.8	1.8	92	92	90	8	10	10	S 3	S 17	SSE 17	0.2	✱n,a,p,3; ↙2p3; ⇸3.
23	41.9	48.5	50.3	− 1.6	− 5.0	− 7.2	− 4.6	−10.3	3.7	2.2	2.2	92	72	86	10	10	10	W 9	NW 5	0	4.8	⇸ 1; ✱^{0} 1, a, 2, p, 3.
24	49.0	51.4	50.2	− 2.0	0.2	− 4.6	− 2.1	− 7.7	3.6	4.3	2.9	92	92	91	10	10	10	NW 1	SW 5	W 5	0.4	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
25	58.7	59.8	59.9	−10.6	− 5.8	− 4.4	− 6.9	−11.3	1.8	2.7	3.0	92	92	92	10	10	0	NE 5	ESE 3	0	0.0	✱^{0} n, 1, a.
26	59.7	57.4	55.2	−15.4	− 3.9	− 8.1	− 9.1	−15.9	1.2	3.2	2.2	92	92	92	6	8	8	0	SSE 1	SSE 3	0.0	✱ n.
27	52.1	49.1	49.4	− 5.2	− 5.3	− 6.4	− 5.6	− 8.3	2.8	2.4	2.6	92	81	92	10	8^0	2	E 1	S 3	S 1	0.2	✱ n.
28	48.7	49.7	50.8	−11.6	−12.1	−12.4	−12.0	−14.5	1.7	1.6	1.6	92	87	90	10	0	0	SSE 1	SW 5	SSW 1	0.8	✱^{0} n, 1.
Срд. Moy.	760.0	760.2	759.7	−21.6	−15.9	−19.2	−18.9	−24.6	1.0	1.4	1.2	89	86	89	6.0	5.2	3.1	3.1	4.0	2.6	11.3	

1897.

Омскъ. **Мартъ. — Mars.** Omsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.7	754.6	749.6	−19.8	−12.6	−14.8	−15.7	−21.2	0.8	1.4	1.2	90	79	87	8	6	0	S 1	SSE 5	SSE 5	—	✢ 3.
2	42.3	41.0	42.1	− 6.8	− 1.2	− 8.8	− 5.6	−15.2	2.5	3.4	2.0	92	81	87	10	7	10	SSE 5	SSW 9	SW 3	1.0	✳ a, p.
3	45.0	47.0	50.7	−15.6	−12.4	−17.4	−15.1	−17.9	1.2	1.4	1.0	90	79	87	0	2	0	SSW 1	S 3	SSW 1	—	
4	50.6	52.3	53.1	−20.8	−12.1	−22.8	−18.6	−23.2	0.8	1.3	0.6	90	75	90	10	1	0	S 5	S 3	NE 1	—	
5	65.9	67.0	69.1	−29.8	−19.0	−23.4	−24.1	−30.0	0.3	0.8	0.6	88	83	88	6	0	0	0	0	0	—	
6	71.1	72.1	75.3	−29.4	−19.0	−24.4	−24.3	−29.8	0.4	0.9	0.6	88	88	91	9	8	0	0	SW 1	0	—	
7	70.5	70.3	67.2	−26.8	−15.2	−15.0	−19.0	−27.4	0.4	1.1	1.1	87	80	81	2	6	6	SW 1	SE 5	SE 3	—	
8	65.3	65.3	65.4	−19.0	−14.0	−16.8	−16.6	−19.4	0.9	1.2	1.1	86	81	88	8	8	6	SE 5	SE 3	SE 1	2.6	✳⁰ 2, p, 3.
9	67.1	67.0	67.3	−27.1	−16.8	−23.4	−22.4	−27.4	0.4	0.9	0.6	89	78	89	2	0	8	E 1	ESE 1	0	1.6	✳⁰ n, a.
10	67.1	63.2	60.8	−19.8	−13.1	−13.2	−15.4	−24.2	0.8	1.4	1.4	90	84	90	10	10	10	SE 1	ESE 7	E 5	4.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ a, p.
11	58.9	60.0	64.3	−15.8	−13.8	−18.0	−15.9	−18.6	1.2	1.3	1.0	90	88	88	8	2	4	NNE 5	NNE 5	N 3	0.6	✳ n, 1, a.
12	64.5	65.1	65.3	−23.6	−15.6	−24.0	−21.1	−25.0	0.6	1.0	0.6	85	76	90	0	0	0	NNW 1	NW 1	NW 1	—	
13	64.8	63.0	62.6	−27.2	−14.6	−22.4	−21.4	−28.6	0.4	1.1	0.6	89	76	86	6	8	4	0	SW 1	S 2	—	
14	61.9	60.2	60.8	−28.0	−16.6	−24.0	−22.9	−28.6	0.4	1.0	0.5	86	80	85	3	1	0	S 1	E 1	ENE 1	—	
15	58.1	58.1	60.1	−22.4	−13.0	−17.8	−17.7	−25.6	0.6	1.3	0.9	87	75	81	0	0	2	NE 5	NE 3	NE 1	—	
16	64.8	64.7	65.7	−23.6	−11.9	−11.0	−15.5	−25.6	0.6	1.3	1.5	79	70	80	4	8	8	0	ESE 1	ESE 1	—	
17	65.6	63.7	61.6	−12.4	−10.4	−12.0	−11.6	−17.3	1.4	1.5	1.4	83	76	82	10	8	10⁰	E 1	E 1	E 3	0.4	✳⁰ a.
18	56.8	55.7	57.5	−15.8	−15.0	−22.8	−17.9	−23.0	1.2	1.1	0.6	88	80	86	10	10	0	ENE 7	S 5	0	2.4	✳⁰ 1, a, 2, p.
19	58.0	58.9	58.9	−30.2	−15.6	−19.6	−21.8	−31.8	0.3	0.6	0.8	86	51	88	2	10	8	0	SW 1	S 1	0.4	✳⁰ 2.
20	59.0	61.0	64.8	−19.0	−11.7	−16.6	−15.8	−22.8	0.9	1.5	1.1	90	82	92	0	0	0	SW 1	W 1	0	—	
21	68.1	67.9	69.5	−24.0	−11.0	−19.8	−18.3	−24.6	0.6	1.8	0.9	92	92	92	10	6	0	0	0	0	—	≡ 1, a.
22	69.5	69.6	70.7	−20.2	−10.0	−16.8	−15.7	−22.6	0.8	1.6	1.1	92	77	89	8	8	0	SSE 1	SE 1	0	—	
23	73.6	74.4	75.5	−22.2	− 9.6	−16.4	−16.1	−23.4	0.7	1.5	1.0	89	71	85	1	0	0	0	SE 3	0	—	
24	75.6	75.7	75.3	−21.8	− 8.0	−19.2	−16.3	−23.8	0.7	1.7	0.9	88	69	86	0	0	0	E 1	E 1	0	—	
25	74.3	72.5	71.0	−23.6	− 6.6	−15.4	−15.2	−25.4	0.6	1.8	1.1	88	67	81	0	0	0	ENE 1	0	0	—	
26	69.2	69.7	69.2	−20.0	− 4.8	−14.8	−13.2	−21.8	0.8	1.8	1.2	90	59	81	1	0	0	ESE 1	NE 1	NE 1	—	
27	70.2	68.3	68.0	−20.4	− 2.9	−12.6	−12.0	−20.8	0.8	1.8	1.4	87	49	79	4	2	0	0	0	0	—	⊕ 2.
28	66.4	66.3	66.2	−20.6	− 4.1	−13.2	−12.6	−21.3	0.8	2.4	1.2	90	70	77	0	0	0	ENE 3	E 3	E 1	—	
29	66.2	65.5	62.8	−19.0	− 2.4	−11.6	−11.0	−20.4	0.9	2.1	1.5	90	55	83	6	0	0	ENE 1	ENE 1	0	—	
30	60.5	59.1	57.7	−14.8	1.0	− 7.2	− 7.0	−15.6	1.2	3.2	2.2	88	64	83	1	0	0	ENE 3	ENE 3	ENE 1	—	
31	57.0	57.0	57.2	− 7.0	0.0	− 6.4	− 4.5	−10.8	2.1	3.3	2.4	78	72	86	1	0	0	NE 1	0	0	—	
Срд. Moy.	763.2	763.1	763.4	−20.9	−10.7	−16.8	−16.1	−23.0	0.8	1.6	1.1	88	74	86	4.5	3.6	2.5	1.7	2.3	1.1	13.6	

Апрѣль. — Avril.

1	756.7	756.2	756.9	−16.2	− 1.6	− 7.1	− 8.3	−16.3	1.1	3.2	2.3	92	79	91	0	2	2	0	SW 3	SW 3	—	V 1; ⌒⁰ p.
2	54.4	56.6	57.2	− 6.4	− 1.2	− 1.8	− 3.1	− 7.3	2.6	3.6	3.6	92	86	89	8	4	6	WSW 3	SW 3	SW 5	0.2	
3	52.6	51.5	52.5	− 1.2	1.8	0.8	0.5	− 6.4	3.9	4.8	4.5	92	92	92	10	10	10	SW 5	WSW 5	SW 5	0.0	✳ n, 1.
4	51.7	56.3	61.4	0.6	3.6	− 0.1	1.4	− 0.3	4.4	5.4	4.1	92	92	90	10	0	0	W 5	W 5	W 3	—	●⁰ n.
5	66.4	66.8	64.9	− 4.6	2.0	1.2	− 0.5	− 5.4	3.0	4.4	4.6	92	83	92	6	1	0	0	SW 7	SW 1	—	
6	63.4	63.3	63.0	0.4	3.0	2.0	1.8	− 0.4	4.4	5.2	4.8	92	92	92	8	6	0	W 3	W 3	W 1	—	
7	59.0	58.0	55.2	0.1	6.6	2.2	3.0	− 0.2	4.3	5.8	4.6	92	80	85	0	0	0	SW 3	WSW 9	SW 1	0.0	
8	58.1	59.4	63.1	0.0	− 3.0	− 4.8	− 2.6	− 5.0	4.3	2.7	2.1	92	74	67	10	10	1	N 9	NNE 3	N 1	—	● n.
9	66.4	67.0	68.3	−11.0	− 8.6	−11.2	−10.3	−12.0	1.3	1.5	1.3	68	65	69	0	2	0	N 9	N 5	N 5	—	
10	68.7	68.5	67.4	−11.8	− 4.8	− 5.0	− 7.2	−12.2	1.3	2.0	2.4	73	64	79	3	6	8	N 2	WNW 7	0	—	
11	66.1	66.1	67.9	− 7.4	2.6	− 1.2	− 2.0	− 8.1	2.3	3.2	3.0	91	59	70	2	1	0	WSW 1	SSW 1	0	—	
12	68.7	68.7	68.4	− 4.0	4.6	0.6	0.4	− 5.2	3.1	3.7	4.0	91	59	83	2	8	8	0	W 1	W 3	—	
13	65.1	63.4	61.0	− 1.6	8.2	2.4	3.0	− 2.2	3.7	5.6	4.7	92	68	92	0	2⁰	2	WSW 3	WSW 3	WSW 1	—	
14	59.6	58.7	58.5	1.2	9.8	3.3	4.8	0.2	4.8	4.7	5.8	96	52	95	8	8	8	SW 3	SW 5	SW 1	—	☋ 3.
15	59.2	57.9	56.4	0.2	10.5	6.8	5.8	− 0.1	4.2	5.3	5.2	90	56	71	4	3	2	SSW 3	SSE 3	S 3	—	
16	56.4	54.1	48.3	− 0.1	13.0	4.0	5.6	− 0.6	4.2	5.5	5.7	92	49	93	9	10	8	0	ESE 3	E 1	—	
17	46.6	45.4	42.5	0.4	13.2	8.8	7.5	0.2	4.6	6.7	6.6	96	60	78	7	7	10	E 1	ESE 1	NNE 1	10.0	● 3.
18	45.5	51.2	57.5	3.2	9.5	5.0	5.9	3.0	5.2	5.0	5.1	90	56	78	10	10	10	N 3	NE 3	N 1	—	● n.
19	58.0	57.3	54.1	0.8	10.7	5.2	5.6	− 1.1	4.1	4.1	4.8	83	43	73	1	4	10	E 3	ESE 7	E 3	1.0	
20	49.6	48.6	48.8	0.8	4.9	3.1	2.9	0.6	4.7	5.9	4.6	96	92	81	10	9	8	0	W 1	WSW 1	0.0	●, ✳⁰ n, 1, a.
21	48.4	47.8	52.3	0.3	8.1	3.4	3.9	− 0.6	4.3	4.4	4.3	92	56	73	1	5	9	SSW 5	NW 3	N 5	—	
22	59.3	60.9	57.9	− 2.6	5.0	4.1	2.2	− 4.2	3.1	3.3	4.8	83	51	79	0	0	10	0	W 1	S 1	11.5	
23	52.0	49.8	53.4	3.0	7.8	3.1	4.6	2.6	5.3	7.1	4.8	93	90	84	10	9	2	SSW 5	WSW 7	0	3.5	● a, 1, a, p.
24	54.0	49.4	49.3	2.6	13.7	8.8	8.4	1.2	4.9	6.4	6.5	89	55	77	9	8	10	S 1	SW 5	S 1	—	
25	45.0	43.4	47.9	8.0	18.1	8.4	11.5	3.6	6.9	5.7	6.9	86	37	84	1	4	10	SW 3	WSW 17	0	0.0	≡ n; ⸗ 2, p.
26	47.3	47.1	45.0	8.0	19.5	13.3	13.6	5.2	6.0	5.8	7.2	75	34	48	6	8	9	S 3	SW 3	SE 1	0.0	●⁰ n, a, p.
27	44.9	47.4	39.6	8.6	14.4	12.1	11.7	4.9	6.3	9.4	8.9	76	77	85	6	10	10	SSW 3	SSW 3	SSW 3	0.0	● a, 2, p, 3.
28	41.5	40.0	46.2	4.4	9.2	− 2.0	3.9	− 2.0	6.1	4.7	2.6	98	52	66	10	10	10	WSW 1	SW 3	WSW 20	0.0	● a, 2, p; ✳⁰ 2 p 3; ⸗ p 3
29	51.6	52.5	56.1	− 5.3	− 1.0	− 3.3	− 3.2	− 5.7	2.6	2.5	2.8	84	59	79	6	7	7	WNW 3	NNW 5	W 1	0.0	✳ p.
30	61.2	61.9	59.4	− 2.6	4.0	3.0	1.5	− 3.8	3.4	3.0	3.7	89	48	66	9	5	8	WSW 3	WSW 3	WSW 1	—	
Срд. Moy.	755.9	755.8	756.0	− 1.1	6.1	2.2	2.4	− 2.6	4.0	4.7	4.5	89	65	80	5.5	5.6	5.9	2.8	4.3	2.4	26.2	

1897.

Омскъ. **Май. — Mai.** Omsk.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.2	759.0	760.1	3.4	9.6	3.2	5.4	1.4	4.1	4.0	4.4	70	44	76	6	8	4	0	WNW 3	0	—	
2	60.5	59.8	60.4	3.0	13.7	9.5	8.7	1.2	4.1	5.1	5.5	73	43	62	4	4	10	0	0	0	—	
3	60.3	59.6	60.2	4.1	14.6	9.6	9.4	3.2	5.3	6.0	5.3	87	49	59	7	8	10	E 1	NE 1	0	—	
4	61.2	60.3	58.9	7.0	16.1	12.6	11.9	5.2	5.6	7.2	7.6	75	54	70	3	9⁰	1	0	NW 3	0	—	
5	59.7	59.0	58.6	10.9	21.8	15.9	16.2	6.6	7.9	7.3	8.9	82	38	65	1	4	8	NNW 1	NNW 3	0	—	
6	59.9	58.8	59.7	15.5	22.2	15.6	17.8	9.8	9.1	8.6	8.3	89	43	62	0	4	2	0	N 3	NE 1	—	
7	60.1	59.5	59.0	11.3	22.8	13.1	15.7	6.0	7.7	8.7	7.0	77	42	63	1	4	2	0	0	0	—	
8	56.3	55.5	59.3	13.7	19.6	11.7	15.0	8.9	8.0	7.4	6.1	69	44	60	4	5	2	0	NNW 3	0	—	
9	58.8	59.5	58.4	7.6	14.9	9.9	10.8	3.6	5.0	4.9	5.0	64	39	55	0	3	0	0	NE 1	0	—	
10	60.7	61.2	62.6	4.8	13.7	10.3	9.6	1.8	4.0	5.7	7.3	62	42	78	3	3⁰	10	ENE 1	N 5	NNE 3	0.2	
11	62.8	63.0	63.8	10.1	15.4	10.7	12.1	7.0	6.5	7.6	7.3	70	59	76	10	8	9⁰	NNE 1	N 1	SE 1	0.0	● n, p.
12	63.7	62.0	60.4	10.9	22.0	15.7	16.2	7.2	7.2	7.0	7.5	74	36	56	5	5	6	S 1	WSW 1	0	—	
13	59.5	61.9	64.9	9.4	12.1	6.2	9.2	5.4	6.5	6.0	4.0	74	57	56	7	1	4	NE 1	N 5	N 1	—	
14	71.5	68.3	67.3	4.5	11.7	11.7	9.3	1.0	4.4	4.0	6.1	70	39	60	0	5	4	0	NNW 5	NNW 5	—	
15	65.7	65.5	63.5	10.3	17.7	15.1	14.4	5.0	6.0	6.0	6.7	64	40	52	9	4	2	NNW 5	N 5	0	—	
16	60.0	55.8	61.8	13.3	21.0	4.4	12.9	4.4	6.9	6.0	3.1	61	33	50	0	9	3	WNW 3	NNW 7	N 5	0.0	●⁰ 2, p.
17	61.3	59.6	53.6	2.4	10.3	11.9	8.2	2.0	4.1	3.1	5.7	74	34	55	2	8	10	NNW 3	NW 7	SW 3	2.9	
18	50.9	53.8	58.0	4.8	7.1	3.6	5.2	3.4	4.6	4.5	4.6	71	59	78	10	10	8	N 3	N 3	0	—	● n.
19	59.1	56.9	56.0	5.3	10.7	7.8	7.9	0.0	5.8	3.9	5.4	87	40	68	4	9	7	N 3	W 5	0	3.0	
20	51.3	49.6	50.0	6.1	11.1	6.2	7.8	5.6	6.8	6.8	6.6	97	69	93	10	10	1	SSE 3	SE 5	S 1	—	● n, 1.
21	48.5	49.2	50.3	6.4	16.5	10.1	11.0	2.2	6.8	7.7	6.5	94	56	71	10	8	8	0	WNW 3	NNW 3	—	
22	54.5	56.5	58.7	5.0	10.9	9.4	8.4	2.0	5.1	4.0	4.9	78	42	56	3	8	10	NW 1	NNW 3	0	—	
23	62.7	63.6	63.7	8.1	14.7	12.3	11.7	2.0	6.3	4.2	6.0	78	34	56	6	2	0	NW 1	NNW 1	0	—	
24	61.9	60.0	55.9	8.7	16.4	16.7	13.9	5.4	5.7	8.7	8.9	68	63	63	10²	9	10	S 5	S 7	SSE 3	0.0	●⁰ a.
25	53.1	51.8	51.8	17.5	28.8	21.6	22.6	13.6	10.6	10.8	11.8	71	37	62	9	3⁰	9	S 3	WSW 5	W 1	—	
26	51.5	50.7	48.5	19.2	30.2	23.0	24.1	17.2	11.7	11.0	10.6	71	35	51	4	8	8	SW 1	SW 1	SW 1	—	
27	45.6	46.4	46.1	21.2	30.8	23.8	25.3	15.6	11.0	9.8	8.8	59	30	40	4	6	4	0	0	N 1	0.2	●, ⊼ p.
28	49.1	52.9	53.6	10.1	9.2	9.4	9.6	7.8	8.9	6.6	6.7	96	76	76	10	10	3	NNW 3	NNW 5	N 1	0.0	●⁰ n, 1, a, 2.
29	55.1	55.3	53.6	7.9	15.8	10.7	11.5	3.6	5.5	5.4	8.1	69	41	85	3	9	10	NNW 3	NW 5	0	3.7	● p.
30	55.7	54.3	53.6	10.1	15.7	10.3	12.0	6.2	7.7	7.5	6.9	83	56	73	1	9	10	NNW 3	N 5	N 3	0.0	●⁰ p.
31	57.3	57.4	59.5	4.1	4.2	2.0	3.4	1.9	3.9	3.5	5.1	63	52	96	10	10	10	N 5	NNW 3	NNW 1	0.0	✳⁰ p.
Срд. Moy.	757.9	757.7	757.8	8.9	16.2	11.4	12.2	5.4	6.5	6.4	6.7	75	46	65	5.0	6.5	6.0	1.6	3.4	1.1	100	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.9	758.0	758.1	2.0	5.0	4.8	3.9	1.0	3.6	4.7	5.0	68	72	78	10	10	10	NNW 3	NNW 3	NW 1	1.2	✳⁰ a; ● p, 3.
2	56.7	55.8	57.6	7.4	15.7	13.1	12.1	3.4	6.2	7.1	7.0	80	54	63	5	4	4	0	N 3	0	—	●⁰ n.
3	57.9	56.8	54.2	13.1	21.3	16.9	17.1	5.8	6.8	5.9	9.1	61	31	63	0	0	2	0	NNW 1	0	4.3	
4	51.3	49.9	47.8	14.3	22.9	20.2	19.5	12.0	10.1	11.1	11.9	84	54	67	9	4	3	W 3	WSW 5	0	1.0	⊂, ●, ⊼ n.
5	49.9	52.7	52.7	15.7	19.0	15.3	16.7	13.8	11.4	10.5	10.8	86	64	84	9	6	4	NNE 1	N 1	0	—	●⁰ ⊤ n.
6	54.4	51.7	51.3	16.5	26.6	21.2	21.4	12.2	10.7	8.0	10.8	76	31	58	2	4	2	SSW 1	WNW 3	0	—	
7	51.9	51.7	52.0	18.5	28.4	18.9	21.9	12.8	11.9	8.8	11.0	75	31	68	2	7	2	0	W 3	0	—	
8	53.8	52.7	51.3	20.6	30.7	20.4	23.9	13.4	12.1	10.5	10.6	67	32	59	0	5	8	0	NE 3	0	—	
9	53.0	52.6	50.5	15.3	29.4	20.8	21.8	10.8	10.3	10.6	11.5	80	35	63	2	3	8	ESE 3	ESE 1	0	8.5	●, ⊼ p.
10	53.3	53.0	50.3	19.8	26.4	20.8	22.3	14.2	13.3	12.8	13.3	78	50	73	0	9	6	0	SSE 1	0	0.0	●⁰ 2.
11	50.2	50.4	50.4	20.2	28.2	22.0	23.5	13.0	13.1	11.4	5.2	74	40	77	6	8	4	0	0	0	—	
12	53.2	54.8	58.0	13.2	14.8	12.3	13.4	12.2	10.9	6.9	5.5	97	55	51	8	2	1	NNW 3	NW 5	NNW 1	—	
13	58.9	57.9	60.1	11.8	20.0	12.3	14.7	5.0	8.1	5.7	5.7	79	33	53	0	3	4	NW 1	WSW 5	N 3	—	
14	52.6	53.3	52.7	13.1	15.9	14.3	14.4	10.6	7.4	9.4	7.9	66	70	65	10	9	5	SSW 1	0	0	0.0	●⁰ n.
15	50.0	49.7	48.9	11.7	18.9	11.5	14.0	5.8	7.3	5.9	8.9	72	37	88	9	9	10	0	E 3	E 1	3.7	● p, 3.
16	41.6	39.1	28.8	10.9	14.9	13.5	13.1	9.0	9.1	12.3	11.2	94	98	98	10	9	10	E 3	NE 3	E 5	1.8	● n, 1, p.
17	29.3	32.6	40.6	12.7	11.3	9.7	11.2	8.8	10.7	10.0	8.9	98	00	99	10	10	9	0	NNW 3	NNW 3	3.8	●⁰ a, 2, p.
18	45.3	46.7	46.7	10.5	20.6	16.1	15.7	6.2	7.7	8.7	10.6	81	48	78	0	6	10	W 1	WSW 5	0	—	● n.
19	43.8	42.1	43.2	13.5	19.8	14.1	15.8	9.9	9.8	10.1	10.2	86	58	86	2	5	3	WSW 5	SW 5	W 3	3.1	● p.
20	43.9	42.2	45.0	13.1	18.5	12.8	14.8	9.4	10.0	10.9	10.2	90	69	94	8	9	10	W 3	0	NW 3	5.4	● a, 2, p, 3.
21	48.2	50.2	53.3	9.4	11.3	13.9	11.5	8.4	8.3	9.1	11.4	95	92	97	10	10	10	NW 5	NW 1	0	0.0	●⁰ n, 1, 2.
22	50.9	49.0	47.5	10.9	16.1	12.4	13.1	7.4	8.6	9.9	9.8	90	73	93	9	10	8	0	0	E 1	1.2	● a, p.
23	46.6	49.2	50.7	12.4	16.9	13.7	14.3	10.0	9.5	8.5	8.9	89	60	77	4	7	4	NNE 3	N 5	NNW 1	—	
24	51.3	51.5	51.7	12.9	19.0	15.5	15.8	8.0	8.8	9.4	11.0	80	58	84	3	5	2	NNW 1	N 5	0	—	
25	52.4	50.7	48.7	15.7	21.8	18.5	18.7	7.4	9.8	9.0	9.4	74	46	60	4	9	8	0	SSE 3	SE 1	—	
26	47.2	47.0	45.3	15.9	18.7	14.1	16.2	13.2	10.2	11.6	11.0	76	72	93	10	9	10	E 5	E 5	0	21.4	●² p.
27	43.9	47.2	48.7	14.1	18.9	18.1	17.0	12.8	11.3	12.4	13.1	95	76	85	6	8	1	N 1	NE 3	0	—	● n.
28	51.7	51.4	51.0	17.7	24.4	20.4	20.8	12.0	11.9	9.6	13.3	79	43	74	0	5	3	0	NW 1	0	—	
29	50.7	49.8	48.1	17.3	27.0	21.2	21.8	14.0	12.2	11.6	12.8	83	49	68	2	4⁰	2	0	S 1	SE 3	—	
30	46.2	44.7	47.3	21.6	29.6	25.4	25.5	14.6	11.3	12.2	15.4	60	39	64	7	7	5	SE 1	SE 7	0	—	
Срд. Moy.	749.9	749.7	749.7	14.1	20.4	16.1	16.9	9.9	9.7	9.5	10.0	80	56	75	5.2	6.5	5.6	1.5	2.8	0.9	55.4	

1897.

Омскъ. **Іюль. — Juillet.** Omsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.8	752.2	747.4	19.6	25.0	21.6	22.1	15.8	11.9	11.7	12.8	70	50	67	5	6	8	NW 1	N 1	NNE 1	0.2	
2	46.5	47.6	49.8	20.8	32.9	24.4	26.1	17.8	13.6	12.1	17.6	75	32	78	7	3	3	SE 1	SW 7	0	—	● n.
3	48.8	49.2	48.5	22.6	26.6	19.8	23.0	19.2	14.5	15.9	15.2	71	62	89	5	8	9	N 1	NNW 5	NNW 5	—	
4	50.6	49.8	49.5	16.1	25.8	21.6	21.2	15.0	12.3	15.7	15.7	90	64	82	9	8	3	NNW 5	NNE 3	NNE 5	—	
5	50.4	48.0	48.1	18.9	28.8	23.6	23.8	16.0	14.2	17.1	17.4	87	58	81	7	0	10	ENE 3	E 3	ENE 3	—	⊂² 3.
6	49.4	50.4	51.5	24.4	25.8	20.8	23.7	19.2	17.6	17.8	16.7	78	73	92	6	8	5	ESE 1	NNW 1	NNW 1	14.8	●⁰, ⊂ p.
7	48.1	47.1	47.1	18.3	25.1	21.2	21.5	16.2	15.0	21.0	17.3	96	89	93	9	9	10	N 1	NNE 1	N 3	16.8	⊂, ●² n, 2, p, 3.
8	47.8	48.1	48.4	18.9	23.0	20.6	20.8	18.2	15.4	15.3	16.7	95	74	93	6	6	7	N 3	NNW 5	NE 1	4.4	⊂ n; ● n, p, 3.
9	47.1	47.4	48.4	16.0	18.1	19.2	17.8	15.6	12.9	14.1	13.2	96	91	80	10	10	10	NNE 3	NNW 3	NNE 3	2.8	●⁰ n, 1, a, p.
10	48.7	50.2	52.1	18.9	26.2	20.8	22.0	16.6	13.4	12.6	13.6	83	50	75	8	8	8	NE 1	NNE 3	0	—	
11	53.0	52.1	52.3	19.0	24.8	19.4	21.1	12.8	11.1	9.4	13.3	68	40	79	4	8	3	0	ESE 1	0	—	
12	52.6	52.6	52.3	19.5	23.3	20.7	21.2	15.1	12.9	12.1	13.7	77	57	76	3	9	2	0	NNW 1	0	0.0	●⁰ p.
13	50.6	48.4	44.9	18.7	17.7	16.3	17.6	16.2	11.7	12.2	11.6	73	81	84	6	10	5	0	0	0	3.1	●⁰ a, 2, p; ⊂ p.
14	45.0	45.2	43.9	13.7	16.1	15.9	15.2	13.2	11.5	10.8	10.5	99	79	78	10	9	10	NNW 3	NW 13	NW 9	1.4	●⁰ n, 2, 3.
15	39.5	39.6	41.7	14.1	16.3	11.1	13.8	10.8	10.2	9.4	8.3	86	68	84	9	8	6	W 7	NW 13	W 3	—	●⁰ n.
16	42.0	44.1	41.9	8.6	15.7	13.3	12.5	5.4	7.0	7.6	8.3	84	57	73	3	8	10	NW 1	SSW 1	0	10.3	
17	35.9	38.1	36.0	9.0	9.9	9.6	9.5	8.0	8.2	8.7	8.8	96	96	99	10	9	9	NW 3	W 13	SW 1	3.6	● n, 1, a.
18	39.8	40.2	36.0	9.6	13.7	10.9	11.4	7.8	8.5	10.2	9.3	96	87	97	10	10	8	S 3	0	0	25.9	● a, p, 3.
19	38.7	41.5	45.4	10.8	17.1	14.7	14.2	9.8	9.4	10.3	10.7	98	71	86	10	9	4	NNE 1	NNW 5	NW 1	0.4	●⁰ n, p.
20	45.5	45.9	46.9	14.5	21.8	19.0	18.4	10.4	11.1	11.8	12.0	91	61	70	8	6	3	NW 1	NW 1	0	—	
21	50.3	50.0	50.8	17.5	24.4	17.5	19.8	12.8	11.8	14.0	14.7	79	62	99	4	6	10	0	0	NW 5	11.4	●⁰, ⊂ 3.
22	43.6	43.5	47.3	17.9	22.5	14.1	18.2	12.7	13.9	13.1	10.9	91	65	92	10	8	10	W 3	WNW 1	WNW 3	0.2	⊂ n; ● n, 1, a.
23	52.0	53.0	53.2	10.9	18.3	14.7	14.6	8.0	8.9	7.9	9.6	92	51	77	0	5	6	NW 3	NW 3	NNW 3	—	
24	53.4	52.8	52.2	13.3	19.6	18.5	17.1	9.0	8.2	9.9	11.1	81	58	70	9	9	4	NNW 1	NNW 1	W 1	—	
25	53.7	53.1	53.0	16.7	23.4	19.6	19.9	13.8	10.0	8.1	7.8	70	38	46	4	7	0	W 1	S 1	0	—	
26	52.2	52.8	49.6	16.3	22.2	15.9	18.1	12.2	10.0	9.7	10.7	72	50	80	0	4	5	SSE 1	S 5	S 1	3.6	
27	46.2	45.8	48.6	15.4	17.4	12.9	15.2	12.3	10.8	12.4	8.9	83	85	81	10	7	2	0	0	N 1	1.5	● n, 1, a, 2, p.
28	52.3	54.0	56.2	11.7	18.1	15.9	15.2	8.2	8.4	8.3	9.7	83	54	72	0	3	0	N 3	N 5	0	—	
29	57.4	57.3	55.7	15.1	21.8	17.9	18.3	9.6	9.4	8.6	12.1	73	44	79	2	1	0	N 1	N 3	N 1	—	
30	53.7	51.4	50.7	15.0	24.8	18.5	19.4	12.0	10.8	11.5	13.2	85	50	83	8	8	4	0	W 3	0	—	
31	49.7	51.4	47.0	18.9	25.8	17.3	20.7	14.8	11.8	13.8	11.3	73	56	77	3	4	7	NNW 1	W 3	0	7.5	
Срд. Moy.	748.2	748.5	748.3	16.2	21.7	17.7	18.5	13.0	11.5	12.0	12.3	84	63	81	6.3	6.9	5.8	1.7	3.4	1.6	107.9	

Августъ. — Août.

1	742.5	741.7	743.6	16.5	20.2	15.6	17.4	14.4	12.4	12.2	12.0	88	69	91	7	7	4	0	WNW 5	NNW 1	2.2	⊂ n; ● n, p.
2	45.7	49.9	49.5	14.3	16.7	15.9	15.6	11.9	10.9	9.7	10.5	91	69	78	9	5	3	NW 5	N 5	0	—	
3	51.9	52.2	49.9	14.7	23.2	19.8	19.2	10.6	10.9	10.0	11.8	88	47	69	0	2	2	NW 1	SW 3	SSW 5	—	
4	53.0	50.4	50.1	15.9	28.8	21.8	22.2	13.0	11.3	12.8	13.7	84	44	71	0	4	0	0	S 1	SE 1	—	
5	50.6	52.3	51.7	20.8	30.8	23.4	25.0	11.8	12.1	9.8	9.5	67	30	44	4	5	4	0	SSW 1	E 1	—	
6	45.8	43.7	43.7	20.7	30.8	24.6	25.4	16.1	11.4	12.0	12.3	63	36	53	1	5	10	S 1	SSE 5	SE 3	0.0	
7	45.1	44.6	47.5	18.5	22.4	17.7	19.5	15.8	11.7	11.1	11.3	74	55	75	0	4	0	WSW 3	W 3	0	—	●⁰, ⊂ n.
8	44.5	45.2	43.8	17.1	20.0	16.5	17.9	9.6	12.0	8.9	7.2	83	52	52	3	8	4	SSE 3	W 1	0	—	
9	46.5	46.8	45.0	11.1	18.9	13.1	14.4	8.8	7.5	7.8	8.8	76	48	78	4	9	0	WSW 1	WSW 3	WNW 1	—	
10	43.9	45.0	44.0	12.3	20.8	15.9	16.3	7.8	8.5	5.9	8.3	80	32	61	3	5	9	0	SW 3	0	0.2	●⁰ p.
11	42.0	42.8	42.8	11.6	13.5	12.1	12.4	7.9	9.2	7.4	9.1	91	64	88	5	9	9	W 1	W 5	WSW 1	0.0	● n, p.
12	43.4	45.2	47.8	11.1	16.5	15.1	14.2	9.8	9.5	9.6	9.8	96	69	76	6	7	7	SW 1	NW 1	W 3	0.2	●⁰ p.
13	50.9	50.5	49.3	12.2	22.0	19.5	17.9	9.9	9.4	9.7	12.6	90	50	75	3	4	7	WSW 3	W 7	WSW 3	2.3	⊂ 3.
14	48.7	48.6	46.0	18.3	24.2	19.0	20.5	16.0	11.8	12.2	10.4	76	54	63	8	10	10	S 1	SW 3	0	6.5	●, ⊂ n.
15	42.1	39.7	39.5	16.1	25.8	10.7	17.5	8.2	11.7	8.7	7.1	86	36	73	10	8	4	E 1	E 17	E 7	7.1	● n; ⸗ 2, p.
16	34.1	35.1	38.3	10.2	11.9	11.1	11.1	3.6	8.4	8.5	8.9	91	83	90	9	9	9	W 9	NW 5	SSW 1	6.4	● n, a.
17	41.3	43.7	43.0	11.9	15.3	11.7	13.0	6.8	9.8	9.5	7.9	95	73	78	10	10	10	W 7	W 7	WSW 5	2.7	● n.
18	41.0	42.2	46.1	10.9	14.9	12.7	12.8	10.0	9.6	12.2	10.3	99	97	95	10	10	10	WSW 5	NW 3	NW 5	2.9	●⁰ n, 1, a, 2, p.
19	47.2	48.1	51.4	11.1	13.9	12.1	12.4	10.6	9.1	9.3	9.1	93	79	88	10	10	10	NW 3	NW 5	N 1	—	●⁰ n, 1.
20	52.6	53.6	51.3	11.1	18.3	14.9	14.8	8.2	9.0	7.9	7.7	91	51	61	4	6	4	0	N 1	0	—	
21	47.3	46.6	50.0	12.1	16.1	12.9	13.7	10.8	10.1	12.2	9.4	97	89	86	6	10	5	0	0	0	5.0	●⁰ a, 2, p.
22	50.7	49.4	47.1	9.9	17.7	15.9	14.5	9.0	9.0	12.2	12.1	99	81	90	5	10	10	0	SW 3	S 3	7.7	● 2, p, 3; ⊂ p, 3.
23	49.9	52.0	53.2	14.7	19.9	15.1	16.6	12.6	10.3	8.9	10.7	83	51	84	1	3	1	WNW 3	NW 5	0	—	●, ⊂ n.
24	54.9	54.7	55.6	13.3	19.6	14.5	15.8	10.4	10.5	9.6	9.2	93	56	75	6	3	1	0	NNW 1	NNW 1	—	
25	56.3	56.8	57.0	12.1	18.5	13.1	14.6	7.2	7.9	8.1	7.3	75	51	65	0	4	0	0	NNW 1	0	—	
26	58.9	58.0	57.2	10.0	20.6	15.1	15.2	8.6	8.9	10.4	11.0	98	58	86	4	5	1	0	W 3	0	—	
27	55.9	55.6	57.2	12.1	21.3	15.7	16.4	11.8	9.1	11.5	11.4	88	62	86	8	1	0	W 3	NNW 1	0	—	
28	59.2	58.1	54.0	10.7	21.6	20.0	17.4	7.6	9.0	8.7	10.1	91	45	57	4	2	10	NW 1	NW 3	SSE 3	1.2	
29	51.6	48.7	48.9	18.6	21.2	18.2	19.3	15.6	12.4	14.8	10.5	78	79	67	8	8	5	SW 1	W 1	0	2.4	●⁰ n, a, 2, p.
30	52.9	54.1	53.9	8.4	14.7	10.1	11.1	7.4	8.1	6.1	8.1	99	50	88	0	5	4	NNW 1	NNW 3	0	—	
31	55.2	53.3	50.1	8.7	15.8	10.7	11.7	6.6	7.4	6.5	8.7	88	49	92	6	10	10	0	0	NE 1	7.2	● p, 3.
Срд. Moy.	748.6	748.7	748.7	13.5	19.9	15.6	16.3	10.3	10.0	9.8	9.9	87	58	75	5.0	6.4	5.3	1.7	3.4	1.5	54.0	

1897.

Омскъ. **Сентябрь. — Septembre.** Omsk.

Числа. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.0	748.4	752.8	9.0	10.1	7.8	9.0	7.6	8.4	7.6	6.6	99	82	83	10	10	2	ENE 3	NE 5	N 3	—	● n.
2	57.4	58.0	57.5	1.6	10.3	5.2	5.7	— 0.1	4.7	5.6	5.5	91	59	83	0	0	0	NE 3	ENE 5	NE 1	—	≡⁰, ⊔⁰ n.
3	58.3	57.1	54.6	2.4	13.4	7.0	7.6	— 0.9	4.7	5.5	6.2	85	48	82	2	1	0	0	S 1	0	—	⊔ n.
4	52.4	49.5	46.3	7.0	17.7	11.1	11.9	3.3	5.3	5.9	5.4	71	39	54	8	6	9	S 1	S 3	S 1	—	
5	42.0	42.2	44.8	7.4	14.1	10.5	10.7	4.9	7.2	6.7	7.1	94	56	74	8	9	5	E 1	NE 1	NNE 1	1.0	●⁰ a, p.
6	48.6	49.8	53.3	5.6	11.3	9.4	8.8	4.4	6.8	8.6	6.7	00	87	76	3	6	7	0	N 3	0	—	≡ n.
7	51.0	53.4	49.1	7.8	12.7	10.1	10.2	7.1	7.8	8.5	9.2	99	78	00	9	10	10	NNW 1	WSW 5	ESE 5	13.5	● 2, p, 3.
8	57.4	61.3	64.6	8.4	15.1	8.0	10.5	5.9	8.1	6.3	7.3	99	50	96	10	4	2	NE 3	E 1	0	—	● n.
9	66.7	63.3	62.6	7.2	15.9	13.9	12.3	5.9	6.9	8.1	6.4	91	60	55	5	7	0	S 1	S 3	0	—	
10	62.5	62.6	61.8	10.7	24.0	15.4	16.7	7.1	6.9	8.2	6.3	71	36	48	0	0	0	S 1	S 1	0	—	
11	58.5	55.6	55.5	12.3	24.4	13.3	16.7	10.9	6.6	8.6	9.4	62	38	83	0	4	2	S 5	S 7	WNW 3	—	
12	58.8	59.5	57.8	7.4	15.5	12.5	11.8	6.3	7.4	7.7	9.6	96	59	90	1	3	1	WSW 3	WSW 7	0	—	
13	60.0	58.9	57.1	8.0	15.7	7.7	10.5	6.4	7.8	6.5	7.6	98	49	98	3	6	2	0	W 1	0	—	
14	57.8	54.9	55.2	4.4	15.5	12.9	10.9	2.1	6.1	7.6	8.6	98	58	78	3	7	10	0	W 1	0	—	⊔, ≡ n.
15	54.9	54.4	54.6	8.4	18.5	8.0	11.6	6.9	7.7	8.6	4.8	93	55	60	2	1	2	0	0	0	—	
16	54.0	53.6	52.9	7.8	15.3	13.3	12.1	7.1	6.4	7.7	7.4	81	59	65	8	0	0	0	0	S 3	0.0	
17	53.1	55.5	53.7	11.3	11.1	11.1	11.2	9.7	8.7	7.5	9.0	88	76	91	9	9	0	0	NNW 5	0	0.2	●⁰ n, 1.
18	59.7	61.0	60.9	2.0	14.3	9.0	8.4	0.5	5.1	5.9	5.8	96	49	68	2	1	0	0	NNW 1	0	—	⊔ n.
19	62.6	61.2	60.4	2.6	17.5	11.3	10.5	1.5	5.1	6.6	6.7	93	45	67	0	0	0	0	N 1	N 1	—	
20	59.6	58.5	57.2	5.0	17.7	11.1	11.3	3.7	5.7	7.0	6.8	87	47	69	0	1	0	0	WSW 5	0	—	
21	55.5	55.0	54.0	7.0	20.7	13.5	13.7	4.8	5.3	6.1	5.9	71	34	51	5	8	9	0	SE 3	E 5	—	
22	50.6	49.9	50.6	10.0	16.7	14.9	13.9	9.0	6.1	8.7	12.1	67	61	96	8	10	2	ESE 7	SE 5	SE 1	0.0	●⁰ 2.
23	47.2	46.0	46.0	7.0	20.2	11.1	12.8	6.1	6.6	9.0	8.0	88	51	81	7	5	2	0	S 1	NW 3	—	
24	49.7	50.6	52.8	9.2	8.2	7.6	8.3	6.9	7.8	8.1	7.3	89	00	94	10	10	10	WNW 1	WNW 3	WNW 1	0.0	●⁰ 2, 3.
25	57.1	56.0	61.8	5.8	16.7	5.9	9.5	4.1	6.1	8.7	6.0	88	61	87	8	7	0	N 1	N 1	0	—	
26	61.8	59.5	57.8	— 0.4	14.3	13.1	9.0	— 0.4	4.3	6.1	7.0	96	50	63	10	7	10	0	SW 3	S 3	3.7	≡ n.
27	56.4	56.4	56.5	9.8	18.7	14.7	14.4	9.1	8.3	8.5	8.9	92	53	72	9	9	1	SSW 3	SW 5	S 3	—	● n.
28	57.2	54.0	52.0	6.1	19.6	11.9	12.5	5.4	5.8	6.9	6.8	82	41	66	2	4	0	S 1	S 5	SW 1	—	
29	46.7	44.6	45.2	6.8	21.6	13.5	14.0	5.7	6.7	7.7	6.6	91	40	57	5	8	7	0	0	N 1	—	
30	45.2	45.1	46.5	8.6	9.9	8.2	8.9	7.7	8.3	9.0	5.7	96	99	70	9	9	2	S 1	0	0	3.2	● a, p.
Срд. Moy.	755.1	754.5	754.5	6.9	15.9	10.8	11.2	5.3	6.6	7.4	7.2	88	57	75	5.2	5.4	3.2	1.2	2.7	1.2	21.6	

Октябрь. — Octobre.

Числа. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.6	744.9	747.5	7.4	12.1	5.6	8.4	4.1	—	—	—	—	—	—	5	7	1	S 5	WNW 7	SW 3	1.4	●⁰ a, p.
2	47.6	48.7	49.6	3.1	11.5	5.8	6.8	2.8	—	—	—	—	—	—	4	2	1	SW 5	WSW 5	W 1	—	
3	49.3	51.2	55.3	1.6	9.9	6.9	6.1	1.0	—	—	—	—	—	—	3	7	10	0	NNW 1	0	—	
4	57.6	56.7	58.8	5.4	7.8	7.4	6.9	4.1	—	—	—	—	—	—	10	10	3	SSW 3	0	0	3.5	● 1, a, 2, p.
5	55.0	52.4	47.5	5.0	14.9	11.9	10.6	4.7	—	—	—	—	—	—	5	7	10	S 1	S 3	S 3	4.5	
6	45.3	46.8	48.7	1.2	1.2	0.0	0.8	— 0.2	—	—	—	—	—	—	5	10	8	W 3	SW 5	S 3	0.0	● n; △⁰, ✳⁰ a, 2, p.
7	49.8	49.8	51.7	— 6.0	— 0.1	— 1.4	— 2.5	— 6.2	—	—	—	—	—	—	9	9	10	W 5	WSW 3	WSW 3	0.2	✳ 3.
8	57.0	59.0	60.5	— 2.0	4.2	1.9	1.4	— 3.0	—	—	—	—	—	—	9	9	2	W 1	NW 5	NW 3	—	
9	61.6	62.9	65.0	2.0	5.2	0.2	2.5	0.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 1	W 3	0	—	
10	67.1	66.9	63.3	— 4.3	6.5	5.4	2.5	— 4.6	—	—	—	—	—	—	0	5	7	0	W 3	W 1	—	
11	65.7	65.6	67.0	— 1.4	7.6	— 0.2	2.0	— 2.0	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	NW 3	0	—	
12	67.5	67.0	66.2	— 1.6	10.7	4.4	4.5	— 2.1	—	—	—	—	—	—	2	1⁰	0	0	SW 3	0	—	⊔ 1.
13	66.2	65.3	66.0	— 0.7	13.3	4.4	5.7	— 0.8	—	—	—	—	—	—	2	2	0	SW 1	NNW 1	0	—	
14	67.5	63.6	64.1	— 1.0	12.9	6.6	6.2	— 1.2	—	—	—	—	—	—	5	7	0	0	0	0	—	
15	62.9	63.2	61.4	3.4	14.1	8.2	8.6	1.2	—	—	—	—	—	—	7	10	2	0	WSW 1	0	—	
16	59.2	57.2	55.6	3.6	15.7	9.0	9.4	3.2	—	—	—	—	—	—	8	6	9	0	SW 5	0	—	⊍ 3.
17	51.7	49.3	45.5	5.8	13.5	9.4	9.6	2.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SSW 5	SE 5	0.0	●⁰ p.
18	39.4	39.9	45.9	3.2	3.0	1.2	2.5	1.0	—	—	—	—	—	—	10	9	10	S 5	WSW 1	W 3	2.0	●⁰ p; ✳ 3.
19	50.6	47.2	48.5	0.6	2.2	1.0	1.3	0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	8	S 1	0	S 1	0.0	✳ a; ● a, 2, p.
20	52.5	57.6	61.7	— 1.7	— 4.6	— 5.8	— 4.0	— 6.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 1	W 3	W 1	2.3	✳ a.
21	55.3	52.0	53.2	— 2.4	5.2	0.6	1.1	— 6.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	SW 5	S 7	0.0	✳ n; ●⁰ 2, p.
22	54.3	55.6	59.5	— 6.8	— 4.6	— 6.8	— 6.1	— 7.8	—	—	—	—	—	—	2	3	10	WNW 5	WNW 7	WNW 5	0.4	✳⁰ 3.
23	63.8	64.7	65.3	— 7.4	— 5.1	— 9.0	— 7.2	— 9.4	—	—	—	—	—	—	8	3	2	W 1	N 3	NNW 1	—	✳⁰ n.
24	64.1	62.0	59.1	—14.2	— 2.6	— 9.2	— 8.7	—14.2	—	—	—	—	—	—	1	5	0	0	ESE 1	0	—	
25	54.5	51.0	47.8	— 9.2	— 5.6	— 5.2	— 6.7	—11.3	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SE 1	S 1	S 3	2.8	
26	41.4	38.5	41.8	— 2.8	0.6	— 2.7	— 1.6	— 7.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SSW 1	SW 3	0.2	✳ n, a.
27	43.3	41.7	42.1	— 3.0	1.2	— 0.6	— 0.8	— 4.5	—	—	—	—	—	—	10	10	9	SSW 5	SW 7	SW 5	0.1	✳⁰ n, a, 2.
28	44.4	38.5	38.3	— 7.2	— 2.5	— 5.4	— 5.0	— 7.4	—	—	—	—	—	—	9	2	10	W 1	W 1	NW 1	7.5	✳ a, p, 3.
29	38.7	45.1	49.0	— 5.8	— 6.2	—11.8	— 7.9	—11.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 5	W 3	0	2.3	⸸, ✳ n, 1, 2.
30	50.2	50.3	52.9	—14.0	—11.2	—12.6	—12.6	—14.2	—	—	—	—	—	—	10	6	4	0	SSW 1	0	—	
31	52.7	49.4	44.6	—13.3	— 6.4	— 5.4	— 8.4	—15.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	S 5	S 3	3.2	✳ 2, p, 3.
Срд. Moy.	754.3	753.6	754.3	— 2.0	4.0	0.4	0.8	— 3.6	—	—	—	—	—	—	6.9	7.2	6.0	2.0	3.3	2.1	30.4	

1897.

Омскъ. **Ноябрь. — Novembre.** Omsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.1	745.9	747.8	− 4.2	−11.4	−12.2	− 9.3	−14.0	—	—	—	—	—	—	10	9	10	SW 3	SW 4	WSW 3	4.0	✳, ✢ 3.
2	40.6	42.6	43.3	− 1.4	1.6	0.7	0.3	−12.8	—	—	—	—	—	—	10	9	10	WSW 5	WSW 7	SW 3	1.5	✳, ✢ n, p.
3	43.6	43.9	40.8	0.8	1.6	0.0	0.8	− 0.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 1	0	0	7.8	✳ 2, p, 3.
4	43.3	49.0	53.7	−11.5	−15.8	−23.6	−17.0	−23.9	—	—	—	—	—	—	6	10	0	0	S 7	0	1.2	✳n,a,2; ✢2; |•| a, p.
5	55.6	53.8	49.6	−20.0	−18.4	−19.0	−19.1	−23.9	—	—	—	—	—	—	10	4	10	S 5	S 5	SSW 7	4.5	|•| a, 2, p; ✳ 3.
6	47.6	47.6	43.8	−10.1	− 7.8	− 8.2	− 8.7	−19.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 5	SW 7	WSW 7	0.2	✳ n, 1, 2, 3; ✢ 2.
7	42.2	42.6	44.5	− 3.2	− 2.2	− 2.1	− 2.5	− 8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 1	SW 9	SW 5	—	
8	46.9	47.2	47.0	− 2.8	− 1.2	− 1.2	− 1.7	− 3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 3	SSW 3	SW 3	0.1	✢ 1; ✳ p, 3.
9	46.6	50.0	56.9	−10.8	− 9.3	−18.0	−12.7	−18.2	—	—	—	—	—	—	0	5	0	SW 1	WSW 3	0	—	
10	62.5	64.1	62.7	−24.6	−20.2	−23.6	−22.8	−24.7	—	—	—	—	—	—	0	1	2	W 7	W 3	0	—	
11	61.0	61.9	63.2	−28.6	−21.4	−26.4	−25.5	−28.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	SE 1	—	
12	68.7	69.7	69.8	−23.4	−18.1	−20.6	−20.7	−28.7	—	—	—	—	—	—	0	2	8	0	SSW 3	S 1	—	⊽ 3.
13	70.9	72.1	71.1	−18.4	−15.8	−20.0	−18.1	−21.1	—	—	—	—	—	—	9	0	0	SW 1	S 1	0	—	
14	66.1	64.0	62.3	−20.0	−14.1	−22.1	−18.7	−25.7	—	—	—	—	—	—	7	8	5	ESE 1	0	0	—	
15	60.6	59.0	57.2	−25.4	−17.0	−21.6	−21.3	−25.5	—	—	—	—	—	—	4	2	0	0	0	0	—	
16	54.3	53.5	53.7	−25.1	−16.8	−16.2	−19.4	−25.3	—	—	—	—	—	—	1	1	10	E 3	E 3	E 1	0.5	✳ 3.
17	54.9	56.1	59.1	−10.0	− 3.4	− 6.6	− 6.7	−16.4	—	—	—	—	—	—	0	5	0	S 1	SSE 1	SSE 1	—	✳ n.
18	64.0	67.6	67.5	−14.6	−14.6	−13.6	−14.3	−14.9	—	—	—	—	—	—	0	10	0	0	S 1	S 1	—	
19	65.6	62.4	57.1	− 8.0	− 7.0	− 9.2	− 8.1	−13.9	—	—	—	—	—	—	5	7	0	E 5	SE 7	SE 7	0.9	✢ a, 2, p, 3; |•| p.
20	53.6	55.7	57.5	− 6.2	− 5.4	− 9.5	− 7.0	−11.6	—	—	—	—	—	—	10	4	4	W 3	SW 5	E 1	0.1	✢, ✳ n.
21	54.3	54.9	55.0	− 2.4	− 1.6	− 3.1	− 2.4	−10.2	—	—	—	—	—	—	10	10	4	S 3	SSW 9	SE 5	1.0	✳ n, a, 3.
22	53.5	56.5	56.1	− 1.6	− 2.3	− 0.6	− 1.5	− 3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 5	SW 3	0	0.3	✳ n, 3.
23	51.6	49.8	49.5	0.0	1.2	− 0.5	0.2	− 0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	6	SW 3	SW 1	SW 1	0.1	✳ n.
24	47.5	53.2	57.0	− 2.0	− 4.5	− 3.8	− 3.4	− 5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 7	WSW 1	E 1	0.1	✳, ✢ n, 1.
25	54.6	53.3	54.4	− 1.4	0.0	0.6	− 0.3	− 7.9	—	—	—	—	—	—	9	10	10	W 9	S 5	SW10	—	◢, ✳ n; ✢ n, 3.
26	59.7	60.8	63.9	− 6.2	− 8.1	− 1.1	− 5.1	− 8.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WSW 1	SE 3	0.7	≡n, 1, a, 2; ✢p, 3; ✳3
27	64.4	59.3	56.4	− 4.4	− 4.3	− 6.2	− 5.0	− 6.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 5	SSW 1	0	—	✳ n.
28	59.8	61.7	64.0	− 8.0	− 9.2	−15.6	−10.9	−15.8	—	—	—	—	—	—	10	5	0	0	W 1	W 1	—	
29	64.3	64.8	66.1	−17.5	−12.1	−14.0	−14.5	−19.2	—	—	—	—	—	—	1	9	2	0	S 1	0	—	
30	69.0	70.6	71.1	−18.6	−15.8	−16.6	−17.0	−19.3	—	—	—	—	—	—	0	2	10	0	S 3	SW 1	0.2	
Срд. Moy.	755.6	756.5	756.7	−11.0	− 9.1	−11.1	−10.4	−15.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	5.4	2.6	3.2	2.1	23.2	

Декабрь. — Décembre.

1	770.9	771.8	773.2	− 8.4	− 4.4	− 5.8	− 6.2	−16.6	—	—	—	—	—	—	9	8	10	0	0	SW 1	—	✳⁰ n.
2	76.8	76.3	75.2	− 5.8	− 5.4	−10.4	− 7.2	−10.9	—	—	—	—	—	—	9	9	5⁰	SSW 1	S 1	S 1	—	
3	77.0	75.9	75.3	−15.2	−14.0	−14.4	−14.5	−15.7	—	—	—	—	—	—	3⁰	10	10	0	W 1	W 1	0.0	≡⁰ 2, p; ≡, ✳ 3.
4	72.2	70.3	67.1	−16.4	−12.5	−17.6	−15.5	−18.0	—	—	—	—	—	—	8	1	3	0	SSW 1	0	—	⊽ 3.
5	65.7	67.1	69.0	−17.4	− 9.0	− 9.8	−12.1	−19.7	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	NW 1	N 3	0.0	✳⁰ 2; ⊽ 3.
6	72.0	75.2	76.2	−22.4	−19.6	−16.4	−19.5	−22.5	—	—	—	—	—	—	2	10	10	NNW 1	N 1	NNW 1	—	⊽ 3.
7	78.7	80.4	82.2	−26.0	−24.1	−27.0	−25.7	−27.3	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	NNW 3	0	—	∨ 2.
8	80.6	80.8	80.5	−22.4	−16.8	−23.2	−20.8	−27.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	0	0	—	≡, ∨ n, 1.
9	80.0	79.8	79.9	−28.6	−25.4	−27.8	−27.3	−29.9	—	—	—	—	—	—	0	10	0	0	0	0	—	∨n, 1, a, 2, p, 3; ≡2.
10	78.9	78.3	78.3	−30.4	−26.4	−30.6	−29.1	−30.9	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
11	78.3	78.4	78.4	−31.1	−26.8	−26.7	−28.2	−32.5	—	—	—	—	—	—	2	1	0	0	SSW 1	0	0.2	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
12	78.3	78.9	78.8	−27.6	−22.6	−26.1	−25.4	−28.5	—	—	—	—	—	—	0	10	0	E 1	0	0	—	✳⁰n∨n1a2p3≡2⊽3
13	78.3	77.0	75.9	−21.4	−17.6	−18.4	−19.1	−26.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	S 1	0	0.0	≡ n, 1, 3; ∨, ✳ 2.
14	74.9	74.3	73.7	−19.0	−17.8	−19.9	−18.9	−21.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
15	71.6	69.5	67.7	−21.8	−17.6	−22.0	−20.5	−23.3	—	—	—	—	—	—	9	8	0	0	S 5	0	0.0	
16	68.3	68.6	69.8	−16.6	−13.6	−12.8	−14.3	−22.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 3	W 3	W 1	2.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
17	70.7	71.6	69.0	−15.0	−14.0	−15.0	−14.7	−15.6	—	—	—	—	—	—	10	9	10	W 1	WSW 1	0	0.0	∨ 1; ✳ 3.
18	66.7	64.3	67.8	−23.0	−19.0	−20.0	−20.7	−23.5	—	—	—	—	—	—	0	9	0	S 1	S 1	S 1	—	
19	65.1	63.2	64.8	−24.2	−22.0	−24.0	−23.4	−26.1	—	—	—	—	—	—	1⁰	10	0	0	0	0	—	≡⁰ 2.
20	61.0	60.0	59.9	−27.6	−17.0	−14.8	−19.8	−28.1	—	—	—	—	—	—	4	10	10	E 3	0	0	2.0	✳⁰ a, 2, p, 3.
21	59.8	59.2	57.9	−11.8	− 7.4	− 8.8	− 9.5	−17.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 3	SSW 1	0	2.8	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
22	58.3	60.3	59.4	−14.6	−19.4	−19.6	−17.9	−20.1	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	0	NE 1	0.2	
23	53.4	49.8	48.6	−14.0	− 9.4	− 9.2	−10.9	−20.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	E 1	E 3	E 1	3.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
24	47.0	43.6	49.3	− 7.2	− 4.2	−20.0	−10.5	−20.0	—	—	—	—	—	—	10	10	0	S 7	SW 3	W 5	0.0	✳ n, 1, 2; ✢ 1.
25	53.0	52.5	50.1	−16.2	−11.2	−15.0	−14.1	−24.0	—	—	—	—	—	—	10	3	2	SSW 3	SSW 3	S 1	0.2	✳ a.
26	50.2	54.6	55.7	−18.0	−22.1	−28.8	−23.0	−28.9	—	—	—	—	—	—	0	3	0	SW 5	SW 3	0	—	|•| 2.
27	59.4	61.7	64.4	−34.6	−32.2	−34.6	−33.8	−35.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
28	67.2	69.2	71.2	−37.8	−34.0	−35.8	−35.9	−38.5	—	—	—	—	—	—	0	10	0	0	0	0	—	≡ a, 2, p.
29	70.2	66.7	58.7	−36.4	−30.4	−30.2	−32.3	−38.3	—	—	—	—	—	—	1	1	10	SSW 3	SSW 3	SSW 7	4.7	✳ p, 3; ✢ 3.
30	53.0	54.8	55.4	−15.0	−12.8	−11.2	−13.0	−30.2	—	—	—	—	—	—	8	10	10	SSW 1	S 1	SW 1	3.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
31	52.8	52.3	52.8	−13.6	−11.8	−10.2	−11.9	−14.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 3	SW 1	SW 1	1.6	✳ 1, a, 2.
Срд. Moy.	767.4	767.3	767.3	−20.6	−17.4	−19.6	−19.2	−24.3	—	—	—	—	—	—	5.4	7.3	4.8	1.2	1.2	0.8	19.9	

1897.

Вѣрный. — Vernyï.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 43° 16′. Долгота — Longitude: 76° 53′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	695.6	694.9	696.3	−17.3	− 3.1	− 6.7	− 9.0	−18.0	1.1	2.2	2.2	98	62	82	0	6⁰	10²	0	W 1	0	—	
2	99.2	99.1	99.6	− 4.1	1.8	− 5.3	− 2.5	− 6.7	3.2	4.3	3.0	94	82	98	10²	10⁰	10²	0	0	0	0.7	✳⁰ 1, a, 2.
3	97.4	93.2	93.0	− 7.3	− 5.9	− 7.1	− 6.8	− 8.0	2.5	2.8	2.6	98	98	98	10²	10²	10²	0	SW 1	SW 2	3.6	V⁰ 1; ≡² 1, 2.
4	701.1	702.2	702.8	− 9.5	− 6.0	−16.7	−10.7	−17.0	2.0	1.7	1.1	95	58	93	10²	5⁰	0	0	W 1	0	—	✳ n, 1.
5	02.1	00.8	01.9	−21.7	−10.5	−20.1	−17.4	−22.0	0.7	1.5	0.8	91	75	93	0	1	0	0	0	0	—	
6	03.1	02.7	02.4	−22.3	−12.5	−13.9	−16.2	−22.3	0.7	1.4	1.3	91	86	85	1⁰	0	5⁰	0	0	0	—	
7	03.2	03.4	02.5	−12.9	− 8.7	−16.7	−12.8	−17.0	1.4	1.5	1.1	86	67	88	6⁰	5⁰	0	W 1	W 1	0	—	
8	698.8	698.3	699.3	−19.9	−10.1	−17.3	−15.8	−19.9	0.8	1.3	1.0	92	62	86	0	0	0	0	W 1	0	—	
9	98.4	95.7	93.8	−18.9	− 6.3	−12.7	−12.6	−19.5	0.9	1.8	1.5	95	62	87	0	0	1⁰	0	W 1	0	—	
10	91.3	89.1	89.6	−14.0	− 5.1	− 8.5	− 9.2	−15.0	1.3	1.7	1.8	88	54	75	3⁰	10⁰	10⁰	SW 1	SW 1	W 1	0.0	
11	94.9	96.6	98.6	− 5.5	− 2.9	− 5.8	− 4.7	− 9.0	2.8	3.4	2.6	92	90	89	10²	10⁰	10⁰	W 1	N 1	0	1.3	✳⁰ n, 1, a, 2.
12	96.5	94.5	93.7	− 9.7	− 3.1	−11.3	− 8.0	−11.5	1.7	2.1	1.5	77	57	83	6²	0	6⁰	SW 1	W 1	0	—	
13	96.3	99.0	704.2	− 9.5	− 9.0	−14.1	−10.9	−15.5	2.0	1.6	1.4	89	68	98	10²	10²	10²	0	SW 1	N 1	3.1	✳ 1, 2, 3.
14	708.9	709.2	10.1	−19.7	−16.9	−27.3	−21.3	−27.5	0.9	1.1	0.4	93	89	88	10⁰	2⁰	0	N 2	0	0	—	
15	07.5	07.9	07.1	−29.0	−19.7	−23.9	−24.2	−31.0	0.4	0.8	0.6	88	84	89	0	0	5⁰	0	SW 2	0	—	
16	04.5	03.6	02.9	−21.5	−15.7	−19.3	−18.8	−25.0	0.7	0.9	0.9	89	70	92	6⁰	10⁰	10⁰	0	W 1	0	0.2	
17	04.3	05.3	06.0	−17.5	−12.9	−21.9	−17.4	−23.5	1.1	1.2	0.7	93	77	93	10²	2⁰	0	0	W 1	0	—	✳⁰ n.
18	01.6	699.1	698.0	−20.1	−11.9	−17.9	−16.6	−23.5	0.8	1.3	0.9	91	70	84	0	0	5⁰	0	W 2	SW 1	—	
19	696.5	96.4	97.5	−20.1	−12.5	−19.1	−17.2	−20.5	0.8	1.2	0.9	89	75	88	3⁰	0	5⁰	0	NW 1	0	—	
20	97.0	97.3	97.2	−18.7	− 9.2	−14.1	−14.0	−19.5	0.9	1.4	1.3	90	64	86	3⁰	9⁰	5⁰	0	SW 1	0	—	
21	97.3	98.0	98.7	−16.7	− 3.8	− 9.7	−10.1	−17.5	1.0	2.0	1.7	86	60	78	0	0	6⁰	0	W 1	SW 1	—	
22	98.9	99.7	700.0	−10.7	2.1	− 7.7	− 5.4	−11.5	1.6	3.0	1.9	79	58	77	1⁰	9⁰	0	SW 1	W 1	0	—	
23	700.0	98.9	696.8	−10.3	− 2.3	− 9.9	− 7.5	−11.0	1.7	2.3	1.8	82	60	84	2⁰	7⁰	0	0	W 1	0	—	
24	695.5	96.2	98.6	− 9.5	0.7	− 3.7	− 4.2	−10.5	1.7	2.5	2.5	77	51	73	9⁰	6⁰	0	SW 1	SW 1	0	—	
25	99.9	700.4	700.7	− 0.3	1.1	− 2.3	− 0.5	− 3.7	4.0	3.9	3.8	88	77	98	10²	10⁰	10²	0	W 1	0	1.6	✳⁰ p, 3.
26	701.2	01.0	00.3	− 5.3	− 4.5	− 6.7	− 5.5	− 7.5	3.0	3.2	2.7	98	98	98	10²	10²	10⁰	0	NW 1	0	1.4	✳ 1, 2, 3.
27	696.8	695.9	695.6	− 7.9	− 5.5	− 7.1	− 6.8	− 8.0	2.4	2.9	2.6	98	98	98	10²	10²	10²	0	W 1	S 1	—	≡² 1.
28	96.9	97.4	97.8	− 8.7	− 6.3	− 9.3	− 8.1	− 9.5	2.2	2.7	2.1	98	98	98	9⁰	10⁰	3⁰	0	W 1	0	—	V 1, 2.
29	97.4	97.1	97.7	−11.0	− 3.5	−10.9	− 8.5	−12.5	1.9	2.6	1.9	98	73	98	3⁰	3⁰	6⁰	0	N 3	0	—	V² 1.
30	700.7	701.0	701.2	−15.1	− 9.9	−15.7	−13.6	−16.0	1.4	2.0	1.2	98	95	94	10²	9⁰	10²	SW 1	SW 1	SW 1	—	V² 1.
31	698.3	696.8	696.2	−21.5	− 9.8	−14.3	−15.2	−21.5	0.7	1.5	1.3	90	70	86	0	0	0	0	NW 1	S 3	—	V² 1.
Срд. Moy.	699.4	699.1	699.4	−14.1	− 7.2	−12.8	−11.4	−16.2	1.6	2.1	1.6	91	74	89	5.2	5.3	5.1	0.3	1.0	0.4	11.9	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 793.4 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.22 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	695.0	694.9	694.8	−17.3	− 8.5	−14.2	−13.3	−17.5	1.1	1.7	1.4	95	74	91	1⁰	5⁰	0	0	W 1	0	—	V⁰ 1.
2	94.9	96.0	97.1	−11.9	− 4.2	− 8.5	− 8.2	−14.2	1.5	2.0	2.2	86	58	93	9²	6⁰	0	SW 1	W 1	0	—	
3	97.0	96.7	97.1	− 7.5	− 2.7	− 7.5	− 5.9	−10.0	2.0	2.5	2.2	79	67	85	9⁰	1⁰	0	W 1	W 1	SW 1	—	
4	94.9	94.6	94.3	−11.1	− 2.1	− 9.3	− 7.5	−12.0	1.8	2.6	2.1	93	67	96	2²	5⁰	0	0	0	0	—	
5	94.0	94.2	95.1	−12.7	− 6.9	−13.3	−11.0	−13.5	1.6	2.3	1.6	98	86	98	0	0	0	SW 1	W 1	0	—	V⁰ 1.
6	96.0	97.6	98.8	−14.9	− 3.9	−13.1	−10.6	−14.9	1.4	2.7	1.6	98	80	98	0	0	0	SW 1	W 1	0	—	V² 1.
7	98.2	97.3	96.2	−15.5	− 4.3	−13.9	−11.2	−17.5	1.3	2.2	1.5	98	69	98	3⁰	1⁰	0	0	W 1	0	—	
8	95.7	96.6	97.3	−14.7	− 1.2	− 9.9	− 8.6	−16.0	1.3	2.4	1.8	90	56	84	0	0	0	0	W 2	0	—	V² 1.
9	98.2	99.4	701.4	−10.5	− 6.9	− 0.7	− 6.0	−10.5	1.7	1.4	4.3	82	51	98	6⁰	5⁰	10	0	W 2	N 2	—	
10	700.6	99.9	00.7	− 3.3	− 3.5	− 2.8	− 3.2	− 4.0	3.5	3.4	3.6	98	98	98	10²	10²	10²	W 2	NW 2	0	1.9	≡² 1, a, 2, p, 3.
11	00.6	700.8	00.1	− 7.5	− 3.9	− 6.3	− 5.9	− 8.0	2.5	3.3	2.7	98	98	98	10²	9⁰	10⁰	NW 1	S 1	N 1	—	✳⁰ n.
12	697.0	696.0	696.7	− 7.5	− 6.3	− 7.5	− 7.1	− 8.0	2.5	2.7	2.5	98	98	98	10²	10²	10²	0	SW 1	SW 1	—	V² 1, a, 2, p, 3.
13	95.5	94.6	93.8	−10.1	− 7.9	− 9.0	− 9.0	−10.5	2.0	2.4	2.2	98	98	98	10²	10²	10²	NW 2	NW 2	W 1	—	V² n, 1, a, 2, p; ≡²3.
14	92.6	92.4	95.3	−10.5	− 6.3	2.1	− 4.9	−11.0	1.9	2.7	3.1	98	98	59	10²	5⁰	10⁰	0	W 1	SW 1	3.7	≡² n; V² 1.
15	97.5	97.9	99.1	0.7	4.5	− 2.3	1.0	− 2.5	4.6	4.5	3.8	94	71	98	10²	6⁰	3⁰	W 1	W 1	0	—	●, ✳ n.
16	99.9	99.8	98.8	− 7.1	− 0.7	− 4.7	− 4.2	− 8.0	2.6	4.2	3.1	98	96	98	10⁰	10⁰	10²	SW 1	W 1	0	—	V² 1, a; ≡² 2, p, 3.
17	94.9	94.0	91.0	− 9.0	2.3	− 4.1	− 3.6	− 9.5	2.2	4.2	2.9	96	77	86	0	3⁰	3⁰	0	W 1	0	—	≡² n; V⁰ 1.
18	90.3	91.1	93.9	1.5	10.9	1.3	4.6	− 4.5	2.4	2.6	3.8	47	26	76	10⁰	6⁰	6⁰	SW 1	SW 1	0	—	
19	94.1	91.0	92.9	− 2.7	− 0.9	− 1.7	− 1.8	− 3.0	3.7	4.2	4.0	98	98	98	10²	10²	10²	W 1	NNE 1	S 1	5.7	≡² 1, a; ●⁰, ✳ p, 3.
20	700.9	702.4	702.6	− 7.8	− 8.3	−14.9	−10.3	−15.0	2.3	2.0	1.3	95	86	93	10²	9⁰	0	NW 1	N 2	0	1.8	✳² n, 1, a.
21	00.6	699.0	696.9	−19.0	−10.5	−16.1	−15.2	−20.0	0.9	1.5	1.1	88	77	91	3⁰	0	0	SW 1	W 1	0	—	
22	696.8	97.7	701.0	−12.1	− 7.7	−10.3	−10.0	−16.5	1.5	1.7	2.0	86	68	95	10²	10⁰	10²	W 2	W 1	0	0.9	
23	701.4	701.6	02.3	− 8.5	− 5.5	−11.1	− 8.4	−11.1	2.3	2.3	1.8	96	78	96	10²	9⁰	0	NW 1	W 1	0	—	✳⁰ n.
24	699.4	697.8	696.9	−13.5	− 8.3	−10.7	−10.8	−13.5	1.5	2.0	1.9	95	86	96	9⁰	10⁰	10²	0	SW 2	0	—	V⁰ 1.
25	94.7	95.3	96.1	−13.7	− 8.2	−10.3	−10.7	−14.0	1.5	1.9	1.9	95	80	92	10⁰	10⁰	6⁰	0	WNW 1	0	—	V² 1.
26	94.4	93.7	92.7	−12.9	− 1.1	− 6.3	− 6.8	−14.0	1.4	2.8	2.5	93	66	90	0	1⁰	5⁰	SSW 1	W 1	0	—	V⁰ 1.
27	96.5	94.6	94.3	− 3.7	− 1.1	− 5.9	− 3.6	− 7.0	3.0	3.8	2.8	86	90	98	10²	6⁰	6⁰	0	NW 1	0	0.5	△⁰ 1, a; ≡⁰ p, 3.
28	92.5	90.5	92.7	−10.1	− 2.4	− 5.5	− 6.0	−10.5	2.0	3.3	2.9	97	85	98	9⁰	5⁰	10²	0	W 1	SW 2	—	≡⁰ n.
Срд. Moy.	696.6	696.3	697.1	− 9.7	− 3.8	− 7.7	− 7.1	−11.3	2.1	2.7	2.4	92	78	93	6.8	5.8	5.0	0.7	1.2	0.4	14.5	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	693.1	694.9	697.7	− 8.2	− 1.6	− 2.5	− 4.1	− 9.0	2.3	3.2	2.8	98	79	72	10⁰	10⁰	0	SW 1	W 1	0	—	
2	94.4	93.8	93.1	− 8.3	1.2	1.9	− 1.7	− 8.5	2.2	3.2	3.2	95	63	61	5⁰	7⁰	10²	SW 1	SW 1	0	1.3	
3	95.9	99.4	700.9	− 1.5	− 3.9	− 7.5	− 4.3	− 7.5	4.0	3.0	2.1	98	90	84	10²	10²	0	W 1	NW 1	0	3.3	△⁰ n; ✳ a, 2, p.
4	701.4	702.0	04.9	− 7.3	− 4.7	− 9.2	− 7.1	− 9.5	1.5	2.6	2.2	59	82	98	9⁰	10⁰	10²	S 1	W 1	N 1	2.5	✳ p, 3.
5	02.5	02.7	00.4	−11.1	− 7.0	−11.7	− 9.9	−13.0	1.8	2.2	1.8	95	81	98	10²	3⁰	10⁰	NW 1	W 1	0	0.5	✳ n, 1, a.
6	697.1	696.6	698.9	−11.5	− 6.1	−15.1	−10.9	−15.5	1.8	2.0	1.2	96	70	93	9⁰	10⁰	10²	SW 1	SW 1	SW 1	—	
7	98.7	98.4	99.4	−14.9	−10.5	−17.1	−14.2	−17.5	1.3	1.8	1.1	96	89	93	10²	0	0	W 1	W 1	0	—	V² 1.
8	97.8	97.8	99.8	−17.7	− 7.3	− 7.5	−10.8	−18.5	1.0	2.0	2.2	91	79	86	6⁰	9⁰	3⁰	0	NW 1	0	—	V⁰ 1.
9	99.6	99.5	99.2	− 9.1	− 4.1	− 8.1	− 7.1	−10.5	2.0	2.6	2.3	91	76	93	5⁰	5⁰	5⁰	0	NW 2	S 1	—	
10	99.8	700.7	701.7	− 5.7	− 1.3	− 6.5	− 4.5	− 8.5	2.6	2.8	2.5	88	68	93	9⁰	9⁰	0	SW 1	NW 2	0	—	
11	99.8	698.4	696.5	− 8.2	2.1	− 2.5	− 2.9	− 9.5	2.3	3.5	3.2	94	66	85	0	2⁰	2⁰	0	SW 1	0	—	≡⁰ n.
12	94.3	94.4	93.0	− 1.8	5.7	1.5	1.8	− 3.5	2.8	4.2	4.1	70	61	80	10⁰	10⁰	9⁰	W 2	W 2	0	—	
13	94.7	93.9	91.1	− 4.9	− 2.5	− 8.1	− 5.2	− 8.5	2.8	3.1	2.4	88	81	98	10²	10⁰	8⁰	W 1	NW 2	N 1	—	
14	88.9	86.0	87.1	− 2.7	3.3	3.7	1.4	− 8.5	3.7	4.2	5.4	98	73	90	10²	10⁰	10²	W 1	SW 1	0	5.4	●⁰ 1, a.
15	91.8	89.7	90.7	3.7	4.7	1.9	3.4	0.5	5.9	6.1	5.0	98	96	95	10²	10²	10²	SW 1	N 2	0	14.5	●⁰n, 1, a; ≡² 2, p, 3.
16	98.7	700.4	702.9	0.7	2.6	0.1	1.1	0.0	4.7	4.7	3.8	98	84	81	10²	10⁰	10⁰	SW 1	SW 1	0	5.9	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
17	98.4	695.6	00.1	− 1.8	4.5	2.3	1.7	− 2.5	2.8	3.8	4.0	69	61	74	8⁰	3⁰	9²	0	W 1	SW 4	5.0	
18	704.5	704.6	03.9	− 9.5	− 4.1	− 8.5	− 7.4	− 9.5	2.1	2.4	2.2	98	73	95	10²	1⁰	5⁰	N 2	W 1	0	0.7	✳ n, 1, a.
19	02.6	01.9	698.9	−10.3	− 5.9	− 6.2	− 7.5	−11.0	1.8	2.2	2.3	91	73	82	9⁰	9⁰	10²	W 2	W 1	0	0.4	
20	696.9	696.5	98.3	− 7.9	− 3.5	− 6.5	− 6.0	− 8.5	2.4	2.7	2.4	98	76	88	10²	10²	10²	W 2	W 1	W 2	—	✳⁰ n.
21	98.7	97.6	96.7	− 8.5	− 1.9	− 6.5	− 5.6	− 9.5	2.1	2.4	2.1	88	59	75	10²	10⁰	5⁰	W 1	SW 1	SW 1	—	
22	95.9	96.1	96.3	− 7.7	− 4.7	− 5.9	− 6.1	− 8.0	2.4	2.8	2.8	98	87	96	10²	10²	10²	W 1	NW 1	0	—	
23	96.0	95.8	96.4	− 7.3	− 4.9	− 4.5	− 5.6	− 7.5	2.5	3.1	3.1	98	98	95	10²	10²	10²	NW 2	NW 2	0	—	V⁰ 1, a, 2, p, 3.
24	95.9	96.6	98.4	− 7.8	− 5.5	− 9.3	− 7.5	− 9.5	2.4	2.5	1.8	98	83	82	10²	10²	0	W 1	W 2	NW 1	—	V⁰ 1.
25	96.6	95.0	92.3	−10.8	− 0.5	− 7.9	− 6.4	−13.0	1.6	2.6	2.3	84	58	93	0	0	0	SW 1	W 2	SW 1	—	
26	92.5	94.7	97.3	−10.0	− 0.7	− 5.8	− 5.5	−10.5	1.8	2.6	2.2	88	61	73	6⁰	9⁰	0	SW 1	W 1	0	—	
27	94.8	92.5	93.3	− 9.1	2.2	− 2.7	− 3.2	−10.5	1.9	2.8	3.3	84	53	87	5⁰	0	0	W 1	NW 2	0	—	
28	92.0	91.3	93.5	− 3.3	3.0	0.7	0.1	− 5.5	3.2	3.5	3.6	90	61	75	3⁰	10⁰	10²	SW 1	W 2	0	—	
29	93.7	93.2	94.0	1.7	5.9	0.1	2.6	− 2.5	4.2	3.7	3.8	82	52	83	5⁰	10⁰	0	SW 1	E 1	0	—	
30	90.7	92.0	91.7	0.5	7.7	2.1	3.4	− 0.5	4.0	5.0	4.8	84	63	89	10²	10⁰	5²	0	SW 2	0	—	
31	92.6	91.4	91.8	5.2	15.5	5.3	8.7	0.5	4.3	4.8	5.2	64	37	77	5⁰	5⁰	0	S 2	NW 1	0	—	
Срд. Moy.	696.1	696.2	696.8	− 6.3	− 0.7	− 4.5	− 3.8	− 8.2	2.7	3.2	2.9	89	72	86	7.9	7.5	5.5	1.0	1.4	0.4	39.5	

Апрѣль. — Avril.

1	691.4	692.1	697.4	3.5	12.1	4.5	6.7	1.0	4.9	6.2	5.6	84	59	89	3⁰	5⁰	10²	SW 1	W 2	SW 2	11.7	⊔⁰ 1; ● p, 3.
2	700.0	99.7	702.9	2.9	8.3	2.9	4.7	2.5	5.3	5.7	5.3	94	70	94	10²	10²	10²	SW 2	SW 1	0	5.2	● n, 1, p, 3.
3	01.6	701.1	00.4	1.3	4.5	2.5	2.8	1.3	4.9	5.1	5.0	98	81	91	10²	10²	10²	NW 1	W 1	0	—	●⁰ n.
4	698.8	698.6	01.5	3.5	8.8	5.9	6.1	2.0	5.0	5.4	6.2	85	64	90	10²	10²	10²	W 1	SW 1	0	—	
5	701.9	701.1	00.8	3.1	12.9	4.0	6.7	2.5	5.4	5.6	5.1	95	51	84	10⁰	5⁰	0	W 1	SW 1	0	—	
6	699.1	697.6	697.7	− 0.7	8.1	6.3	4.6	− 0.7	4.3	5.4	5.8	98	67	81	10⁰	0	0	SW 1	W 1	SW 1	—	⊔², ≡² 1.
7	96.5	94.7	92.9	5.3	17.6	7.7	10.2	1.5	5.0	6.1	5.9	75	41	74	0	0	0	0	W 1	0	—	⊔⁰ 1.
8	91.3	93.4	93.2	6.3	16.7	11.9	11.6	4.0	5.0	6.6	6.7	70	47	65	10	9⁰	9²	0	W 2	0	6.8	∞⁰ 1.
9	92.1	90.3	91.7	8.9	15.5	9.5	11.3	5.5	6.2	6.1	6.1	73	47	68	5⁰	5⁰	10²	W 1	NW 2	SW 1	0.6	●⁰ n, p.
10	92.7	95.7	701.0	8.1	0.5	− 5.9	0.9	− 6.0	6.5	4.7	2.8	80	98	98	10²	10²	10²	SW 1	NW 1	NW 1	12.7	●⁰ n, 1; ✳ p, 3.
11	701.9	701.7	01.2	− 6.1	− 1.7	− 2.1	− 3.3	− 7.5	2.5	2.9	3.3	87	72	83	10²	5	5⁰	W 1	NW 1	0	—	✳ n, 1.
12	699.1	699.0	00.2	− 2.9	3.7	0.7	0.5	− 4.5	2.8	3.7	4.2	75	62	88	9⁰	10⁰	5⁰	0	SW 1	SW 1	0.0	⊔² 1.
13	700.4	99.0	698.9	1.7	8.3	6.3	5.4	0.0	4.5	5.4	5.9	88	66	83	10²	9⁰	2⁰	SW 1	N 2	0	0.3	✳ n, 1, a.
14	695.6	95.5	700.9	2.2	10.8	2.2	5.1	1.0	4.6	5.8	4.8	85	59	89	5⁰	9²	10²	0	SW 2	SW 4	6.8	⊔² 1; ●⁰ p, 3.
15	700.4	98.1	695.6	1.7	10.9	4.5	5.7	0.0	4.3	4.5	5.2	84	46	82	0	2⁰	5⁰	W 1	N 2	SW 1	—	● n; ☿ 3.
16	694.4	91.3	90.4	5.9	21.5	11.5	13.0	4.5	5.0	6.0	7.9	71	32	78	10⁰	0	10⁰	SW 2	N 4	0	—	⊔⁰ 1.
17	85.8	89.2	94.6	12.7	22.9	11.9	15.8	8.0	6.5	7.5	9.4	60	36	91	9⁰	5⁰	10²	SW 1	SW 6	SW 1	11.9	●⁰ p, 3.
18	92.8	92.5	93.0	10.3	16.7	10.9	12.6	10.3	8.1	8.6	8.7	87	60	91	9⁰	10²	9⁰	N 1	NW 1	0	2.5	● n, p.
19	90.5	95.6	701.2	10.1	9.5	2.7	7.4	2.7	8.0	7.6	5.3	87	86	94	10²	10²	10²	0	SW 2	SW 2	24.7	● n, a, 2, p, 3.
20	701.8	98.8	695.8	1.5	4.9	5.1	3.8	1.0	5.0	5.4	5.6	98	82	86	10²	10²	10⁰	SW 1	W 2	SW 1	0.7	● n, 1, a.
21	692.7	92.7	94.8	5.7	10.2	7.5	7.8	4.0	5.2	5.5	5.3	75	60	69	10⁰	5⁰	2⁰	0	SW 1	SW 1	—	
22	95.8	94.6	92.9	8.5	14.1	7.1	9.9	3.5	4.7	5.5	5.4	57	46	71	0	5⁰	0	0	W 4	0	—	⊔² 1.
23	91.3	90.7	92.2	6.3	13.5	10.8	10.2	3.5	5.1	6.5	6.9	72	57	71	3⁰	9⁰	10²	W 1	SW 2	0	—	
24	93.9	93.6	94.3	8.3	16.1	9.1	11.2	8.3	5.6	5.1	5.7	68	37	66	9⁰	7⁰	0	SW 2	NE 2	0	—	
25	93.2	93.2	94.6	10.9	16.0	8.9	11.9	6.5	5.7	7.7	6.0	58	58	71	9⁰	10⁰	0	SW 1	W 1	0	—	
26	90.8	89.8	94.2	9.5	19.9	12.5	14.0	4.5	5.7	6.8	9.4	64	40	88	1⁰	9⁰	10⁰	W 1	SW 2	SW 1	6.7	●⁰ p, 3.
27	95.9	93.9	94.7	13.7	21.1	14.2	16.3	11.5	8.3	7.9	9.0	71	43	75	8⁰	1⁰	0	0	NW 2	0	0.3	●² n.
28	95.6	95.8	96.5	17.1	25.9	17.9	20.3	9.5	7.6	8.3	8.4	52	34	55	0	5⁰	0	SW 1	NW 1	SW 1	—	
29	95.3	93.7	99.4	18.1	23.1	9.3	16.8	9.3	7.7	9.5	7.7	50	45	88	0	5⁰	10²	SW 1	NW 2	NW 1	2.7	♎⁰ 1; ●, ☾⁰ p.
30	99.9	700.0	98.8	5.7	6.1	5.2	5.7	5.2	6.5	6.5	6.4	96	93	97	10²	10²	0	NW 1	SW 1	0	4.0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	695.8	695.4	696.8	6.1	12.6	6.8	8.5	3.2	5.5	6.1	6.2	78	58	82	7.0	6.7	5.9	0.8	1.8	0.6	97.6	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	697.1	696.7	696.0	6.1	12.5	10.1	9.6	4.5	6.1	8.0	8.6	87	74	94	9²	9²	10²	SW 1	W 1	0	0.9	●⁰ n, p.
2	95.3	95.3	96.3	8.8	9.9	6.3	8.3	6.3	7.8	7.0	6.7	93	76	94	9²	10²	10²	SW 1	W 2	SW 1	2.2	●⁰ a, 2, p, 3.
3	93.0	93.3	93.5	7.3	9.8	9.0	8.7	6.0	6.3	6.2	6.2	83	69	71	9²	9²	10²	W 2	W 2	0	—	●⁰ n.
4	94.3	96.6	96.8	7.5	13.6	9.9	10.3	7.0	6.2	4.7	5.2	80	41	57	9²	5⁰	10²	W 2	W 1	S 2	—	
5	95.9	95.2	94.3	7.9	13.5	8.1	9.8	6.5	4.7	6.1	6.5	59	53	80	7⁰	8⁰	0	W 2	N 2	0	—	
6	91.9	91.4	93.5	11.5	17.5	14.0	14.3	6.0	6.3	7.4	6.9	62	50	59	8⁰	9⁰	10²	W 1	SW 1	SW 4	—	⊥² 1.
7	93.0	91.8	92.2	11.8	17.9	12.1	13.9	11.5	7.0	5.9	7.5	68	39	72	10²	6⁰	5⁰	NW 2	N 4	0	0.9	
8	93.9	93.1	94.7	10.8	16.3	10.1	12.4	10.1	8.0	7.6	7.7	83	56	83	10²	5²	10²	SW 1	SW 2	SW 2	2.1	●⁰ n, 1, a, p, 3.
9	93.1	90.9	94.0	13.9	17.9	10.7	14.2	8.0	6.3	6.9	8.0	54	45	84	5⁰	5²	10²	NW 1	NW 2	SW 1	6.0	●⁰ n, p, 3.
10	94.1	94.6	96.4	12.5	14.0	9.3	11.9	8.5	7.5	8.1	7.0	70	68	80	9²	9⁰	9²	0	W 1	SW 1	39.5	●² n, a, p; ▲², ⊼ p.
11	98.8	99.9	701.3	6.7	13.5	7.7	9.3	6.7	6.2	3.9	5.7	84	34	72	10²	9²	0	S 2	NW 2	0	1.5	●² n, 1, a.
12	700.8	700.5	01.3	11.1	15.1	8.1	11.4	4.0	5.0	5.1	5.6	51	40	69	0	2²	1⁰	0	SW 1	0	—	⊥ 1.
13	01.0	00.6	01.0	9.5	15.7	9.5	11.6	3.5	5.0	5.5	5.8	56	41	65	0	2⁰	3⁰	SW 1	W 2	SW 1	—	⊔² 1.
14	00.3	00.1	03.7	13.9	18.5	9.3	13.9	6.5	5.4	5.5	7.6	46	35	87	5⁰	3⁰	10²	SW 1	SW 1	SW 1	0.0	●⁰, ⊼⁰ p.
15	03.0	01.3	00.9	6.1	13.3	7.1	8.8	5.5	4.7	6.0	5.5	67	52	72	7⁰	1⁰	3⁰	W 1	SW 1	SW 1	3.1	
16	01.6	01.0	698.6	3.7	10.9	5.7	6.8	3.5	5.6	4.5	5.0	93	46	72	10²	3⁰	0	S 1	SW 1	SW 1	—	●⁰ n.
17	695.9	696.1	96.3	6.3	15.8	10.1	10.7	2.0	4.8	5.7	5.8	67	43	63	0	0	1	SW 1	NW 2	SW 1	—	⊔² 1.
18	96.4	95.0	95.2	14.1	18.9	11.1	14.7	8.5	5.2	6.2	6.2	44	39	63	0	0	0	SW 1	0	0	—	⊥⁰ 1.
19	94.2	94.0	93.7	13.5	20.9	12.7	15.7	6.5	6.8	6.2	6.9	59	34	63	0	1	0	N 1	W 1	0	—	⊥ 1.
20	91.8	91.3	91.4	17.1	22.9	15.1	18.4	9.0	7.2	6.6	8.5	49	32	67	5⁰	6⁰	5⁰	SW 1	W 1	0	5.3	⊥⁰ 1.
21	94.0	94.6	95.0	12.1	15.5	13.5	13.7	12.0	9.1	10.8	7.4	88	83	63	10²	10²	3⁰	S 1	S 2	0	2.4	●⁰n,1,a,2,p;⊼⁰a,2,p.
22	96.1	95.5	96.6	17.1	21.5	13.3	17.3	10.0	8.3	8.8	7.5	57	46	66	1⁰	5⁰	0	S 1	S 1	SW 1	—	
23	97.4	97.5	99.5	19.1	22.7	15.9	19.2	13.0	7.5	8.6	9.0	46	43	66	2⁰	6²	9²	SW 1	S 1	SW 1	1.5	⊥ 1; ●², ⊼⁰ p.
24	99.6	99.3	98.4	15.7	20.3	14.3	16.8	9.5	9.1	6.8	7.9	68	38	65	1⁰	0	0	SW 1	W 2	SW 1	—	●² n.
25	95.9	94.1	92.7	16.7	24.9	16.3	19.3	14.3	7.0	8.5	10.6	50	37	77	1⁰	1⁰	1⁰	SW 1	SW 1	0	—	⊥⁰ 1.
26	91.4	91.5	91.6	19.7	28.3	21.9	23.3	11.0	9.0	11.8	6.0	53	42	31	5⁰	1⁰	1⁰	SW 1	W 2	SW 2	—	
27	91.2	92.1	92.3	25.7	31.9	23.3	27.0	21.0	9.8	8.2	6.2	41	23	29	1⁰	1⁰	0	SW 1	SW 2	SW 2	—	⊥⁰ 1.
28	92.3	91.6	91.0	24.8	31.9	22.9	26.5	19.5	12.1	8.2	8.4	52	23	40	1⁰	2²	1⁰	SW 1	W 2	SW 1	0.0	
29	91.4	90.6	89.3	21.2	27.9	20.3	23.1	19.5	11.6	11.4	10.8	63	41	61	2	5⁰	6	S 1	W 1	SW 1	1.1	●⁰ n; T⁰ p, 3.
30	90.9	93.5	94.5	12.9	15.5	11.3	13.2	11.3	9.2	8.3	5.0	84	63	50	9²	8²	0	SSW 2	SW 2	0	—	●⁰, T⁰ n.
31	92.6	91.8	90.3	12.6	18.9	14.5	15.3	5.5	5.1	5.7	7.4	47	34	60	5⁰	5⁰	5⁰	0	W 2	SW 1	—	⊥⁰ 1.
Срд. Моу.	695.4	695.2	695.6	12.8	18.3	12.4	14.5	8.9	7.1	7.1	7.1	65	46	67	5.2	4.7	4.3	1.1	1.5	0.8	66.5	

Іюнь. — Juin.

1	689.0	689.6	690.9	16.1	19.7	13.1	16.3	11.5	8.8	7.2	7.7	65	42	69	9⁰	10⁰	9²	0	SW 2	0	0.7	
2	91.5	92.4	93.8	8.5	14.1	11.3	11.3	8.0	5.8	5.9	7.5	71	49	75	9²	9⁰	5⁰	W 1	SW 1	SW 1	—	●⁰ n.
3	93.7	93.7	94.1	13.8	16.5	11.9	14.1	7.5	5.4	5.6	7.3	47	41	70	6⁰	10²	9⁰	W 2	W 1	0	0.6	
4	94.8	93.8	96.2	9.7	17.3	11.3	12.8	9.5	7.9	6.2	6.5	88	45	66	10²	10⁰	10⁰	SSW 2	W 1	SW 1	0.2	●⁰ n, 1, a.
5	97.5	97.3	98.4	15.5	16.7	13.5	15.2	9.5	6.0	5.3	7.9	47	37	69	1⁰	10⁰	9⁰	SW 1	W 2	SW 4	—	⊥⁰ 1.
6	97.4	96.4	95.5	15.7	23.3	15.1	18.0	13.5	6.9	7.2	7.8	53	34	61	10²	2⁰	0	S 2	W 2	0	—	
7	93.0	92.4	90.6	14.6	23.9	15.1	17.9	8.5	8.0	9.4	10.3	64	43	81	0	0	2⁰	0	N 4	0	—	⊥⁰ 1.
8	90.4	90.1	89.4	18.0	27.7	22.7	22.8	11.5	9.2	8.8	8.7	60	32	43	9⁰	5⁰	9⁰	SW 1	S 1	W 1	0.0	
9	91.2	90.0	92.1	20.7	27.2	17.9	21.9	11.5	13.0	10.4	10.7	72	39	69	2⁰	6⁰	10²	0	N 2	SW 2	1.3	●⁰ n, p, 3; ⊼⁰ p.
10	90.7	91.3	92.7	20.0	25.5	16.0	20.5	12.0	14.0	10.2	12.2	80	43	90	9⁰	3⁰	10⁰	SW 1	SW 1	W 1	15.7	● n, p, 3.
11	94.9	93.8	93.8	14.7	23.9	18.9	19.2	13.5	8.3	9.1	7.4	67	41	46	10²	6⁰	6⁰	N 2	SW 1	S 2	26.7	●² n, 1, a, p, 3; ⊼ p.
12	93.7	94.2	96.0	16.9	21.7	16.9	18.5	13.5	10.3	9.1	9.5	72	47	66	9²	6⁰	9²	0	S 4	SW 1	0.5	●⁰ n, p, 3.
13	94.7	94.0	93.8	21.3	25.7	16.7	21.2	13.5	10.8	10.4	9.5	58	43	67	5⁰	2	1⁰	SW 1	0	0	—	●⁰ n, 1; ⊼ p.
14	90.8	89.2	88.6	19.5	26.0	18.9	21.5	11.0	10.4	12.2	11.2	61	49	69	0	1	3⁰	W 1	W 1	S 1	—	⊥ 1.
15	87.8	86.4	86.7	21.8	27.9	18.5	22.7	13.5	11.9	13.2	9.0	62	47	57	0	1	5⁰	SW 1	S 1	S 1	—	⊥² 1.
16	86.8	86.7	87.1	20.9	31.1	24.3	25.4	17.5	12.8	11.7	8.4	70	35	37	9²	3⁰	5⁰	S 1	SW 1	SW 2	—	
17	86.4	85.7	85.6	24.7	31.2	22.5	26.1	16.5	13.7	12.5	10.5	59	37	52	2⁰	2	5²	W 1	SW 1	SW 2	0.7	
18	96.1	98.5	98.3	12.7	14.6	10.9	12.7	10.5	9.6	8.4	7.7	89	68	79	10²	9²	0	N 2	W 2	0	4.4	● n, 1, a, 2, p.
19	95.4	93.0	93.4	11.3	21.9	15.2	16.1	5.5	6.8	8.4	11.0	69	44	86	0	0	1⁰	NW 1	N 1	0	—	
20	92.1	91.2	92.3	20.3	26.9	19.5	22.2	10.5	9.8	9.2	6.6	56	35	39	0	2²	2⁰	SW 1	SW 1	S 1	—	⊥² 1.
21	92.9	92.6	96.1	18.1	24.9	17.1	20.0	13.5	10.0	8.7	6.3	64	37	44	6²	6⁰	9²	SW 1	W 1	S 1	—	
22	95.2	94.8	94.7	16.3	21.9	14.3	17.5	8.5	7.3	8.2	4.1	54	42	34	0	1	0	S 1	SW 1	0	—	⊥² 1.
23	92.1	90.3	89.7	17.9	23.9	15.9	19.2	7.5	7.8	8.9	9.0	51	40	66	0	0	0	S 1	W 1	S 1	—	⊥⁰ 1.
24	89.3	89.0	89.4	19.8	22.9	20.5	21.1	12.0	11.1	12.8	8.8	64	62	49	6⁰	10⁰	5⁰	0	0	S 1	—	
25	90.0	88.9	88.9	23.3	29.9	22.0	25.1	19.0	10.9	9.4	8.9	51	30	45	5⁰	6⁰	5⁰	SSW 2	SW 1	0	—	⊥⁰ 1.
26	89.0	89.6	91.1	20.3	27.7	21.3	23.1	16.5	11.8	13.6	9.4	67	49	51	9²	10²	3⁰	SW 1	SW 1	SW 1	—	
27	90.5	89.9	91.1	20.5	26.7	20.3	22.5	19.0	12.0	11.7	8.7	67	46	49	7⁰	9²	3⁰	SW 1	SW 1	S 1	—	
28	90.9	89.5	89.7	20.5	28.5	20.3	23.1	14.0	9.2	10.2	8.8	52	35	50	1	2	1⁰	W 1	SW 1	0	—	⊥⁰⊥⁰ 1.
29	89.7	89.4	91.6	22.5	30.3	18.7	23.8	13.5	10.8	10.8	8.9	53	34	56	1	1	0	0	N 2	0	—	⊥⁰⊥⁰ 1.
30	88.8	90.4	88.7	24.0	30.7	20.7	25.1	14.5	13.2	11.9	9.8	60	37	54	2⁰	1²	1	0	SW 1	SW 1	—	⊥⁰ 1.
Срд. Моу.	691.9	691.5	692.0	18.0	24.3	17.4	19.9	12.2	9.8	9.6	8.7	63	42	60	4.9	4.8	4.6	1.0	1.3	0.9	50.8	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	689.5	689.5	689.8	25.2	31.0	23.8	26.7	16.0	15.5	12.6	11.2	65	38	51	1⁰	6⁰	0	SW 1	SW 1	SW 1	—	☂⁰ 1.
2	90.9	90.2	91.1	25.5	33.6	21.7	26.9	17.5	14.7	12.4	10.2	61	32	53	0	1	0	SW 1	W 1	SW 1	—	
3	90.8	90.4	90.2	25.1	33.5	21.5	26.7	16.5	14.1	12.6	9.5	60	33	50	0	0	0	0	SW 1	0	—	☂⁰ 1.
4	89.0	87.7	88.5	26.9	33.5	24.7	28.4	16.5	13.3	13.4	9.9	51	35	43	0	0	5⁰	0	NW 2	SW 1	—	
5	89.5	89.2	89.2	25.9	34.3	23.9	28.0	20.0	14.0	14.5	11.2	57	36	51	2⁰	1	2⁰	S 1	SW 1	SW 1	—	
6	89.8	88.5	89.4	27.0	32.7	24.7	28.1	20.5	16.6	14.3	12.5	63	39	54	5⁰	5²	9⁰	SW 1	SW 1	0	—	
7	90.9	91.9	91.8	24.2	23.5	20.7	22.8	20.5	11.1	14.6	11.5	50	67	63	10²	10²	6⁰	SE 2	S 1	S 1	—	
8	92.0	91.4	90.7	24.3	30.9	22.3	25.8	18.5	12.8	12.6	11.8	56	39	59	3⁰	3²	0	S 1	SW 1	S 1	—	
9	90.6	89.4	88.9	24.1	29.7	23.7	25.8	16.5	11.9	10.9	12.5	53	36	57	0	1	6⁰	0	NNW 2	S 1	—	☂⁰ 1.
10	88.8	91.4	90.0	24.1	*18.0*	19.9	*20.7*	18.0	12.5	12.4	9.2	56	81	53	6⁰	10²	0	S 1	S 2	S 1	2.5	●⁰ a, 2, p.
11	87.8	87.4	88.5	23.6	31.0	20.9	25.2	16.0	13.5	9.7	9.7	62	29	53	0	3²	10²	S 1	W 1	SW 1	—	
12	88.4	88.5	89.7	18.1	23.5	16.3	19.3	16.3	11.8	12.3	12.6	77	57	91	9²	9²	10²	SW 1	SW 1	SW 1	8.1	●⁰ a, 2, p, 3; ⊼² p.
13	89.6	89.1	89.8	20.7	24.7	17.9	21.1	16.3	10.8	12.5	12.5	60	54	82	6⁰	5²	5⁰	SW 1	SW 1	S 1	—	●⁰ n, 1
14	89.3	87.8	86.8	18.6	28.3	22.8	23.2	14.5	10.8	10.1	9.8	68	35	48	0	1	0	N 1	W 1	S 1	—	☂⁰ 1.
15	89.2	88.1	87.0	19.2	26.5	19.9	21.9	19.5	9.9	13.6	11.7	60	54	68	3	5²	2⁰	SW 2	SW 1	S 1	—	☂⁰ 1.
16	86.7	85.8	87.7	22.2	27.5	21.9	23.9	15.0	12.4	12.9	10.2	65	47	52	1⁰	9⁰	10²	S 1	SW 1	S 1	—	☂⁰ 1.
17	88.2	87.6	91.8	21.3	30.7	21.7	24.6	19.5	10.6	11.7	10.6	56	36	55	10²	3	10²	S 1	SW 1	SW 2	1.0	● p, 3; ⊼ p.
18	90.6	89.9	89.2	19.7	27.3	20.7	22.6	16.0	10.1	12.3	11.0	59	45	61	6²	2	10²	SW 2	SW 1	SW 1	12.8	●⁰ n, p; ⊼ p.
19	89.8	92.8	92.8	16.6	18.5	19.9	18.3	14.5	9.5	12.0	8.9	68	76	51	10²	9²	6²	S 4	SW 2	SW 1	0.9	●⁰n,1,a,2,p,3; ⊼⁰a.
20	93.4	92.9	92.7	18.5	26.5	20.6	21.9	12.5	10.4	8.4	9.0	66	33	50	5⁰	2	0	S 1	SW 1	S 1	—	●⁰ n.
21	93.0	92.6	93.0	21.3	29.7	18.5	23.2	14.0	10.6	9.6	8.5	56	31	54	5⁰	6⁰	1	S 1	SW 1	S 1	—	☂⁰ 1.
22	92.0	90.7	89.9	22.7	30.6	20.5	24.6	16.0	11.7	6.7	11.0	57	21	61	0	1	0	0	NW 2	0	—	☂ 1.
23	88.0	87.8	89.9	23.3	31.7	23.3	26.1	18.0	10.7	10.8	9.8	50	31	46	6⁰	6²	5²	SW 1	S 1	S 2	—	
24	88.7	87.9	87.5	22.3	26.5	17.9	22.2	17.9	13.4	12.6	11.1	67	49	73	8⁰	9²	1	S 1	SW 1	S 1	—	
25	87.2	87.0	89.6	19.7	25.7	17.5	21.0	16.5	13.2	13.5	13.6	79	55	92	9⁰	9⁰	10²	S 1	SW 1	SW 1	1.1	●⁰ p, 3; ⊼⁰ p.
26	88.2	88.0	89.5	19.5	26.5	22.1	22.7	17.5	14.5	11.7	9.3	87	46	47	6⁰	6²	3	0	SW 1	SW 1	0.4	●⁰ n, p; ⊼⁰ p.
27	89.8	89.4	88.7	21.0	29.2	20.8	23.7	14.5	11.9	12.2	11.7	65	41	64	2	1	2⁰	SW 1	W 1	S 1	—	
28	89.5	89.4	89.2	22.3	31.6	21.3	25.1	16.0	12.9	11.7	11.3	65	34	61	1⁰	1	0	SW 1	SW 1	SW 1	—	☂⁰ 1.
29	87.8	87.2	87.4	23.3	32.5	23.7	26.5	17.5	14.0	13.8	9.4	66	38	43	1⁰	5²	3⁰	0	W 1	0	0.4	☂⁰ 1; ⊼⁰ a; ●⁰ p.
30	85.8	85.3	89.4	22.1	30.5	18.7	23.8	18.0	14.1	13.3	13.4	72	41	84	6⁰	9²	10²	SW 1	SW 1	NW 1	5.6	☂⁰ 1; ● p, 3.
31	89.2	89.4	89.2	17.2	20.1	18.1	18.5	17.0	12.4	10.6	11.2	85	60	73	10²	9⁰	6⁰	SW 1	S 1	SW 1	4.4	●⁰ n, a.
Срд. Moy.	689.5	689.2	689.6	22.1	28.4	21.0	23.8	16.9	12.4	12.0	10.8	63	44	59	4.2	4.7	4.3	1.0	1.2	0.9	37.2	

Августъ. — Août.

1	687.9	687.2	687.8	18.1	23.3	19.0	20.1	14.5	11.4	11.0	11.4	74	52	69	6⁰	8⁰	5	S 1	SW 1	SW 1	—	
2	87.9	88.7	89.9	18.3	27.9	20.9	22.4	17.5	13.2	12.4	11.6	84	44	64	6⁰	5⁰	3⁰	SW 1	SW 1	0	—	☂² 1.
3	89.5	89.1	90.1	20.7	24.3	21.1	22.0	17.0	13.7	13.1	13.0	76	58	70	9⁰	10²	10²	SW 1	SW 2	0	9.9	●⁰ p, 3.
4	90.2	89.8	90.8	16.7	20.0	19.5	18.7	16.5	12.1	14.0	15.5	85	80	92	10²	10⁰	10²	S 1	0	SW 1	1.4	●⁰n,1,a,2,p,3; ⊤⁰n.
5	89.6	89.3	90.2	18.7	25.6	19.6	21.3	17.0	13.2	13.1	15.8	83	54	93	6⁰	3⁰	9²	0	SW 1	S 1	0.7	●⁰ p.
6	90.8	90.9	92.2	20.8	29.1	19.5	23.1	18.0	13.0	11.3	11.5	72	38	68	6⁰	2	2	S 1	SW 1	SW 1	—	
7	92.1	91.4	90.7	20.5	30.7	20.1	23.8	17.5	10.8	8.7	12.9	60	26	74	0	0	0	SW 1	N 1	0	—	☂⁰ 1.
8	89.5	88.8	89.2	21.3	32.5	24.7	26.2	17.5	13.9	13.4	11.6	74	37	50	0	0	0	0	W 1	0	—	☂⁰ 1.
9	89.0	88.7	87.1	25.1	33.2	23.7	27.3	21.0	15.8	14.4	12.8	67	39	59	3⁰	1	3⁰	SW 1	SW 1	0	—	☂⁰ 1.
10	85.6	86.4	91.0	24.3	34.9	26.5	28.6	22.5	15.4	15.8	11.7	69	38	46	6⁰	6²	10²	0	SW 1	0	—	
11	95.8	94.4	92.8	15.9	23.9	15.3	18.4	15.3	8.4	9.3	9.4	62	42	72	5⁰	1⁰	2⁰	0	SW 1	SW 1	—	
12	93.0	92.5	94.3	16.0	25.9	16.5	19.5	14.5	8.3	9.1	8.6	61	38	62	2⁰	0	5⁰	SW 1	SW 2	0	—	☂⁰ 1.
13	97.1	96.2	96.4	16.3	23.5	14.0	17.9	13.5	8.0	9.4	7.1	58	44	60	0	0	0	SW 1	SW 1	SW 1	—	☂⁰ 1.
14	93.7	91.3	88.9	15.9	26.2	15.7	19.3	10.0	9.4	10.0	9.8	70	40	74	0	0	0	0	NW 1	0	—	☂⁰ 1.
15	88.5	89.5	90.7	18.0	32.3	22.9	24.4	14.5	11.7	11.2	8.2	76	31	39	0	0	0	SW 1	0	SW 1	—	
16	90.3	89.0	88.4	18.7	30.7	19.5	23.0	17.0	10.7	6.7	8.9	67	20	53	0	0	0	SW 1	SW 1	0	—	☂⁰ 1.
17	91.2	90.8	89.7	18.7	27.1	17.0	20.9	14.0	11.1	6.8	8.8	62	26	61	0	0	0	SW 1	NW 2	0	—	
18	87.8	87.5	89.6	18.7	28.5	20.7	22.6	14.5	10.6	10.8	10.1	66	37	56	2	1	1	0	W 1	0	—	
19	88.7	89.3	92.7	17.5	25.9	20.3	21.2	16.0	11.0	10.2	8.2	73	42	46	5²	3⁰	10²	0	SW 1	SW 2	—	
20	93.2	94.2	96.1	18.2	22.5	15.7	18.8	15.7	10.4	8.2	7.4	66	41	57	9⁰	7⁰	10²	SW 1	NW 2	0	—	
21	95.6	95.6	96.2	12.5	16.9	13.5	14.3	12.5	8.5	8.3	8.9	79	58	77	10²	9⁰	8⁰	SW 1	W 2	0	0.0	● 2.
22	94.8	94.0	97.8	14.3	23.2	14.1	17.2	13.5	9.0	8.5	8.0	75	40	67	5⁰	5²	0	S 1	W 1	0	—	
23	97.4	96.4	97.3	11.0	23.5	13.3	15.9	9.5	7.5	9.7	11.1	76	45	98	0	1	0	SW 1	NW 1	0	—	
24	95.8	94.6	93.5	12.5	25.1	14.3	17.3	8.5	8.0	9.9	8.6	74	42	71	0	0	0	SW 1	SW 1	SW 1	—	
25	92.1	91.2	92.4	15.0	27.3	17.1	19.8	11.2	9.9	11.1	9.2	78	41	63	0	0	0	0	SW 1	0	—	☂⁰ 1.
26	92.6	92.8	95.3	18.1	29.9	18.1	22.0	14.5	10.9	10.6	9.0	71	34	58	0	5⁰	0	S 1	SW 1	0	1.1	☂² 1; ⊤⁰ n.
27	98.0	97.6	96.9	16.3	23.8	13.0	17.7	12.5	10.2	12.4	6.4	74	37	57	1	0	0	0	W 2	0	—	●⁰ n.
28	94.8	94.3	93.4	14.1	25.3	19.3	19.6	9.0	7.7	8.2	8.0	64	34	49	0	0	0	SW 1	W 1	SW 1	—	☂⁰ 1.
29	92.4	91.7	91.5	15.9	27.5	19.5	21.0	11.5	8.6	9.4	10.5	64	35	62	0	0	0	S 1	W 1	0	—	☂⁰ 1.
30	92.3	92.6	94.1	17.2	28.5	15.9	20.5	14.0	9.7	8.6	8.2	66	30	61	0	0	0	SW 1	SW 1	0	—	☂⁰ 1.
31	94.1	92.7	91.2	17.1	28.7	17.9	21.2	13.0	9.3	9.1	8.2	64	31	54	0	0	0	0	0	0	—	☂⁰ 1.
Срд. Moy.	692.0	691.6	692.2	17.5	26.7	18.3	20.8	14.6	10.7	10.5	10.0	71	40	64	2.9	2.5	2.8	0.7	1.1	0.4	13.1	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	691.3	690.5	690.9	17.5	27.7	16.7	20.6	15.0	9.8	11.1	9.3	66	40	66	5⁰	1⁰	2⁰	0	SW 1	SW 1	—	
2	90.5	90.0	91.4	19.7	24.7	16.9	20.4	16.0	10.7	10.5	8.0	62	47	56	9	6²	0	SW 1	S 2	0	2.3	●, ⊤⁰ a.
3	91.2	90.4	92.9	15.5	20.8	15.5	17.3	13.5	8.5	10.2	8.3	64	55	63	6²	9²	7²	S 2	S 1	0	24.7	● n, a, 2, p; ⊼ p.
4	92.9	92.4	93.1	14.9	22.1	17.9	18.3	14.5	8.7	9.8	8.1	69	50	53	6²	5	6²	W 1	SW 1	0	0.7	
5	92.4	92.1	90.6	14.7	22.2	17.2	18.0	14.5	8.9	9.2	9.5	72	47	65	9⁰	7²	10²	S 1	SSW 1	SW 1	0.5	●⁰ n.
6	94.7	94.0	95.7	10.1	16.5	12.5	13.0	10.0	8.6	8.5	6.1	94	61	57	10²	10²	10²	SSW 1	W 1	SW 1	6.5	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
7	97.8	700.2	702.1	10.7	14.5	8.7	11.3	8.5	7.9	7.5	6.8	83	61	82	6²	9²	0	S 1	SW 1	0	1.7	●⁰ n, a; ⊼⁰ a.
8	700.6	00.1	699.9	8.8	20.5	9.7	13.0	5.5	6.6	7.2	7.6	79	41	84	0	0	0	0	NW 1	0	—	⊳⊳² 1.
9	697.7	697.0	96.7	9.7	22.1	12.1	14.6	6.5	7.2	7.7	8.0	81	39	77	0	0	0	0	W 1	0	—	⊳⊳² 1.
10	96.8	97.3	98.7	10.9	22.5	13.1	15.5	7.5	8.0	8.7	8.8	84	43	78	0	0	0	0	SW 1	0	—	⊳² 1.
11	98.3	98.0	99.0	12.1	24.9	14.7	17.2	10.0	8.0	8.7	8.6	77	38	69	0	0	0	SW 1	S 1	0	—	
12	99.3	97.5	96.9	12.8	26.5	17.2	18.8	10.5	8.7	9.6	9.0	80	38	62	0	1	0	S 1	W 1	0	—	
13	94.3	93.8	94.0	14.2	27.1	20.1	20.5	12.5	9.0	9.8	8.9	75	37	51	1⁰	1⁰	1	SW 1	0	SW 2	—	⊳⊳⁰ 1.
14	93.0	92.9	95.0	16.3	28.5	16.7	20.5	16.3	9.8	13.0	7.6	71	45	54	9⁰	5⁰	5⁰	SW 1	0	SW 1	—	
15	92.0	90.2	91.9	16.6	26.8	18.2	20.5	15.5	9.0	10.1	7.7	64	39	50	8⁰	2	3²	SW 1	0	SW 1	—	⊼⁰ p.
16	91.0	91.1	93.5	13.1	23.2	12.5	16.3	11.0	8.5	8.5	8.8	75	40	82	5⁰	1	0	SW 1	SW 1	0	—	
17	92.8	92.5	94.1	12.3	25.0	13.9	17.1	9.5	7.8	8.3	9.3	73	36	78	0	0	0	SW 1	SW 1	0	—	⊳⊳² 1.
18	94.0	93.3	94.5	12.9	26.3	14.2	17.8	11.0	8.4	7.8	7.8	76	32	65	0	0	0	0	0	0	—	⊳² 1.
19	94.8	93.9	96.5	12.0	24.8	11.1	16.0	11.0	8.5	8.3	7.0	83	37	71	5⁰	1⁰	0	0	SW 1	0	—	
20	96.1	95.3	95.4	10.5	23.8	12.5	15.6	7.5	6.6	6.9	8.1	70	32	76	0	0	0	SW 1	W 1	0	—	⊳⁰ 1.
21	94.8	94.3	94.5	11.5	25.5	13.5	16.8	9.0	7.9	9.4	7.8	78	40	67	1⁰	1	0	0	W 1	0	—	
22	93.8	94.4	*96.0*	15.7	27.3	14.7	19.2	11.5	9.5	9.8	8.3	72	36	67	5⁰	1	1	0	SW 1	SW 1	—	
23	93.8	94.5	97.5	13.9	21.3	15.3	16.8	12.5	9.1	11.5	9.6	77	62	74	0	10⁰	10²	S 1	SW 1	0	0.4	⊳⁰ 1; ●⁰ p, 3.
24	98.3	97.6	98.2	11.2	17.3	13.1	13.9	11.0	9.4	9.4	9.9	95	64	89	10²	9²	10²	0	NW 1	0	1.6	●⁰ n, 1, a.
25	97.6	99.3	99.9	12.1	10.7	9.9	10.9	9.9	9.4	9.0	7.7	90	94	84	10²	10²	3²	0	S 1	0	11.0	●⁰ a, 2, p.
26	97.4	96.7	97.4	6.7	16.7	8.1	10.5	4.5	6.4	6.7	7.1	87	49	88	0	1	0	0	N 1	0	—	⊳⊳² 1.
27	96.5	96.2	96.8	7.1	17.7	8.1	11.0	4.0	6.3	7.3	7.3	84	49	91	0	0	0	0	N 1	0	—	⊳⊳² 1.
28	96.1	95.8	96.7	7.1	20.1	10.3	12.5	4.5	6.3	7.3	6.0	84	42	64	1⁰	3⁰	0	SW 1	W 1	0	—	⊳⊳⁰ 1.
29	95.3	95.2	700.7	9.9	21.2	12.7	14.6	7.5	6.3	6.6	10.4	69	35	96	0	6⁰	10²	S 1	W 1	SW 1	4.1	⊳⁰ 1; ● p, 3.
30	98.9	96.9	698.2	12.0	19.3	10.5	13.9	10.5	9.2	8.4	8.5	88	51	91	8⁰	6	0	0	NW 2	SW 1	—	●⁰ n.
Срд. Moy.	695.1	694.8	696.0	12.4	22.3	13.6	16.1	10.4	8.3	8.9	8.2	77	46	72	3.8	3.5	2.6	0.6	0.9	0.3	53.5	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	696.9	696.4	696.7	9.5	20.5	11.5	13.8	8.0	7.6	7.8	7.7	86	44	76	0	6²	0	0	W 1	0	—	⊳⊳² 1.
2	92.9	92.2	92.7	9.0	22.9	17.5	16.5	6.5	7.2	8.0	6.6	84	39	45	0	8⁰	6⁰	S 1	0	SW 1	—	⊳⊳² 1.
3	90.9	96.0	706.8	15.3	17.5	6.3	13.0	6.0	7.2	6.6	5.1	56	45	72	6⁰	10⁰	10²	S 1	W 2	S 4	9.0	●⁰ p.
4	706.7	704.8	04.3	3.7	11.9	3.5	6.4	3.5	5.4	5.2	5.4	90	50	92	2	1	0	SW 1	N 1	0	—	●⁰ n.
5	00.0	697.6	698.1	1.3	14.1	5.3	6.9	− 1.5	4.7	4.8	5.4	92	40	81	0	0	0	0	W 1	0	—	⊔² 1.
6	697.9	97.9	98.3	3.8	19.3	10.0	11.0	1.5	4.8	5.3	5.1	79	32	56	0	0	0	0	W 1	SW 2	—	⊔⊔⁰ 1.
7	95.7	95.6	96.6	4.5	19.5	6.1	10.0	4.5	5.0	5.0	4.6	79	30	67	1⁰	2⁰	0	SW 1	SW 1	0	—	⊳⊔⁰ 1.
8	95.2	96.9	702.4	2.3	12.9	4.1	6.4	0.5	4.9	4.6	4.8	91	41	78	5⁰	6⁰	10⁰	SW 1	NW 1	SW 1	—	⊔⁰ 1.
9	703.9	702.9	03.1	− 1.2	9.5	0.5	2.9	− 2.0	4.2	4.0	4.4	99	45	92	0	0	0	0	NW 2	0	—	
10	01.3	00.9	01.2	− 1.7	11.8	1.3	3.8	− 2.5	3.8	4.9	4.6	93	48	91	0	0	0	0	W 1	0	—	⊔² 1.
11	00.1	699.7	01.3	− 1.7	13.3	2.2	4.6	− 2.0	3.7	4.8	4.8	92	42	89	0	0	0	0	SW 1	0	—	⊔⊔² 1.
12	699.6	98.8	699.9	− 0.3	14.5	3.6	5.9	− 0.5	3.8	5.3	4.5	84	43	77	0	0	0	0	W 1	0	—	⊔⊔² 1.
13	99.1	98.3	99.4	1.3	14.3	3.0	6.2	1.0	4.4	5.0	4.9	87	41	87	3⁰	3⁰	1⁰	0	W 1	SW 1	—	⊔⊔² 1.
14	98.6	97.7	99.9	1.1	14.2	3.1	6.1	− 0.5	4.1	5.0	4.8	83	41	84	5⁰	6⁰	0	0	W 1	0	—	
15	700.1	99.8	701.6	2.1	14.7	5.7	7.5	0.5	4.5	5.6	5.1	84	46	74	2⁰	6⁰	6⁰	0	SW 1	0	—	⊔⁰ 1.
16	01.1	700.3	01.4	2.2	15.5	4.7	7.5	1.5	4.4	5.1	4.9	82	40	76	2⁰	5⁰	0	0	W 1	0	—	⊔⊔⁰ 1.
17	699.1	698.4	697.8	1.9	16.5	6.9	8.4	1.9	4.4	5.5	5.0	84	40	67	0	1	0	SW 1	W 1	0	—	⊔⊔⁰ 1.
18	96.9	94.7	705.4	4.6	14.7	1.9	7.1	1.5	4.1	4.8	5.3	65	39	00	2⁰	9⁰	10²	SW 1	SW 1	SW 1	12.4	⊔⁰ 1; ● p, 3.
19	707.9	706.0	04.8	− 0.9	7.0	2.5	2.9	− 1.0	4.0	3.6	4.5	94	48	80	5⁰	3	9⁰	SW 1	S 1	0	—	●⁰, ✳ n.
20	02.6	03.5	05.3	− 2.7	14.6	2.0	4.6	− 3.5	3.2	3.4	4.0	84	28	75	0	5⁰	0	SW 1	SW 1	SW 1	—	⊔² 1.
21	03.8	01.3	00.5	− 2.5	13.0	3.5	4.7	− 3.0	3.2	5.0	4.6	85	45	78	0	0	0	SW 1	SW 1	SW 1	—	⊔² 1.
22	698.6	697.7	698.6	− 0.3	16.3	6.3	7.4	− 0.5	3.8	4.5	4.0	85	33	56	0	0	0	0	SW 1	SW 1	—	
23	97.8	96.6	96.2	0.1	14.6	2.7	5.8	0.0	3.7	4.0	4.3	79	32	77	0	0	0	SW 1	NW 2	0	—	⊔⊔² 1.
24	95.2	94.8	95.9	0.8	17.5	10.7	9.7	0.5	3.6	5.2	4.2	73	35	43	5⁰	9⁰	9⁰	SW 1	0	SW 1	—	⊔⁰ 1.
25	94.6	93.4	92.6	5.9	19.1	7.3	10.8	5.0	4.6	4.1	5.2	66	25	68	6⁰	0	0	SW 1	N 2	SW 1	—	
26	90.6	91.3	95.7	3.2	21.7	14.1	13.0	3.0	4.6	6.1	5.7	80	32	48	0	0	5⁰	SW 1	SW 1	SW 1	—	
27	95.4	93.4	91.5	7.7	21.2	8.7	12.5	7.5	5.9	6.6	6.7	75	35	80	6⁰	6	5⁰	S 1	N 2	SW 1	—	
28	91.9	84.6	92.7	12.3	18.2	9.9	13.5	8.7	5.3	5.6	7.8	50	36	86	10²	10	10	S 2	NW 1	SW 1	12.6	● p, 3.
29	98.3	96.7	95.2	3.9	1.9	1.1	2.3	1.1	5.8	5.2	4.9	95	98	98	10	10²	10²	SW 1	W 1	0	3.9	● n, 1, a, 2, p; ✳ a.
30	92.7	95.5	702.2	1.9	3.1	− 2.5	0.8	− 2.5	5.0	5.4	3.8	95	95	00	10²	10²	10²	0	SW 1	NW 1	8.5	●⁰ n, 1, a, 2, p; ✳ p, 3.
31	703.5	701.5	699.4	−10.0	− 0.2	− 5.5	− 5.2	−10.5	1.9	2.7	2.9	92	60	95	2⁰	5⁰	0	0	0	SW 1	—	✳² n.
Срд. Moy.	698.4	697.6	699.3	2.5	14.4	5.1	7.3	1.1	4.6	5.1	5.0	83	43	77	2.6	3.9	3.3	0.6	1.1	0.6	46.4	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	696.1	696.9	704.7	− 4.0	4.5	0.1	0.2	− 7.5	3.1	3.5	4.0	90	56	86	8	—	10^2	0	0	SW 1	7.9	✳ p, 3.
2	705.6	702.5	699.9	− 5.3	1.7	− 4.7	− 2.8	− 5.5	2.7	3.7	3.1	89	71	95	3^0	3^0	0	0	SW 1	SW 1	—	✳^{0} n.
3	697.1	698.4	98.3	− 2.1	10.5	− 0.1	2.8	− 5.0	3.3	2.8	3.8	83	29	83	10^0	3^0	0	SW 1	SW 1	0	—	
4	93.1	90.7	92.6	− 2.5	8.3	5.7	3.8	− 3.0	3.4	5.2	5.0	88	63	72	3^0	10^0	9	S 1	SW 1	SW 1	—	
5	96.6	93.8	99.4	10.7	13.1	6.8	10.2	4.5	7.2	9.8	6.1	74	88	82	10^0	10^2	10^2	SW 1	W 1	0	22.7	●^{0} p, 3.
6	99.4	703.4	701.9	5.1	2.3	0.5	2.6	0.5	6.3	5.3	4.7	95	98	98	10^2	10^2	10^2	SW 1	W 1	SW 1	4.7	● n, 2, p.
7	701.6	02.9	01.0	0.7	0.9	0.1	0.6	− 0.5	4.7	4.8	4.5	98	98	98	10^2	10^2	10^2	SW 1	W 1	S 1	1.4	●^{0} n, 1, a, 2, p.
8	697.1	696.0	00.9	− 3.5	1.9	5.1	1.2	− 3.5	3.5	4.6	4.1	99	88	62	10^2	9^2	6^2	SW 1	SW 1	SW 1	—	≡^{2} 1.
9	97.5	98.9	698.6	0.5	8.3	2.6	3.8	− 0.5	3.9	5.7	5.0	82	70	91	6^0	6	5^0	0	SW 1	S 1	—	V^2 1.
10	99.1	97.0	95.9	2.7	14.1	7.3	8.0	2.0	5.1	6.2	6.1	91	52	80	9^2	2^0	8^0	0	NW 1	SW 1	0.2	
11	94.0	93.9	93.3	5.7	13.0	8.7	9.1	5.5	6.1	7.4	8.3	90	67	99	6^2	10^2	10^2	W 1	SSW 1	SW 1	28.0	● n, p, 3; ✳^{2} p.
12	96.5	700.2	704.2	1.3	− 0.3	− 3.9	− 1.0	− 4.0	4.9	4.4	3.3	98	98	97	10^2	10^2	10^2	W 1	W 1	N 1	8.0	● n, 1, a; ✳ 2, p, 3.
13	702.1	01.6	00.9	− 8.5	− 3.3	− 5.3	− 5.7	− 9.0	2.3	2.8	2.7	98	78	90	1	3	0	0	SW 1	0	—	
14	699.2	98.8	697.5	− 6.8	1.2	− 2.1	− 2.6	− 8.0	2.6	4.2	3.8	94	83	95	2^0	3^0	0	S 1	SW 1	0	—	
15	94.7	93.7	93.0	− 1.3	8.0	2.1	2.9	− 3.0	3.4	4.8	4.4	81	60	82	6^0	2^0	0	0	SW 1	0	—	
16	700.1	99.4	700.4	7.1	6.5	1.5	5.0	1.5	5.0	6.1	5.1	66	84	00	5^2	10^2	10^2	SW 3	SW 1	0	5.6	● p, 3.
17	00.7	703.5	08.4	− 0.1	3.7	− 0.1	1.2	− 0.1	4.5	4.3	3.8	98	72	83	10^2	10^0	10^2	W 1	S 1	S 1	5.6	●n, 2, p; ✳a, 2, p, 3.
18	07.4	05.2	02.4	− 6.5	1.9	− 2.5	− 2.4	− 7.0	2.5	3.5	3.4	90	65	90	0	1	10^0	0	S 1	0	—	
19	698.2	695.7	696.0	− 2.3	2.9	1.7	0.8	− 3.0	3.8	3.8	3.9	97	68	75	9^2	5^0	0	SW 1	W 1	SW 1	—	
20	702.9	703.2	700.3	1.3	6.1	− 1.7	1.9	− 2.0	3.8	4.1	3.8	76	58	94	10^2	6^0	0	0	W 1	SW 1	—	
21	698.7	00.6	02.1	− 0.9	3.1	− 0.1	0.7	− 2.0	3.8	4.3	3.6	88	74	79	9^0	8^0	0	SW 3	SW 3	0	—	
22	700.7	699.7	01.0	− 5.9	2.0	− 2.5	− 2.1	− 6.0	2.9	4.2	3.8	99	78	00	0	6^0	10^2	SW 1	SW 1	SW 1	—	V^0 1.
23	00.2	700.1	00.9	− 4.5	4.9	0.7	0.4	− 4.5	3.3	4.6	4.2	00	70	87	10^2	0	0	0	SW 1	0	—	≡^{2} 1.
24	01.4	01.7	01.5	0.0	9.5	− 0.5	3.0	− 0.5	3.2	4.5	3.6	69	50	81	2^0	6^0	0	S 1	W 1	S 1	—	V^0 1.
25	698.6	697.3	697.0	− 3.5	6.2	− 0.9	0.6	− 3.5	3.2	4.1	3.9	91	57	90	1^0	6^0	0	0	W 1	S 1	—	V^0 1.
26	95.2	95.2	96.1	− 1.7	9.5	− 0.5	2.4	− 2.0	3.6	4.9	4.3	90	55	95	10^2	5^0	2^0	SW 1	W 1	SW 1	—	V^0 1.
27	95.1	96.0	98.0	− 1.8	6.8	0.9	2.0	− 2.0	3.5	4.7	4.3	88	64	87	3^0	6^0	0	W 1	W 1	0	—	V^0 1.
28	99.1	700.2	701.5	0.8	9.3	0.3	3.5	0.0	3.4	4.8	3.8	69	54	82	5^0	0	0	W 1	W 1	SW 1	—	
29	701.2	01.7	02.9	− 0.9	6.5	− 1.5	1.4	− 1.5	3.9	4.8	4.1	90	66	00	5^0	6^0	0	SW 4	W 1	0	—	V^0 1.
30	04.1	04.0	04.2	− 0.9	6.0	− 1.3	1.3	− 1.5	4.1	5.0	4.2	95	71	00	6^0	1	10^2	0	W 1	NW 1	0.3	V^0 1; ≡^{2} 3.
Срд. Moy.	699.1	699.1	699.8	− 0.9	5.6	0.5	1.7	− 2.4	3.9	4.8	4.3	89	70	88	6.2	5.8	4.5	0.9	1.0	0.6	84.4	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	703.1	702.5	703.5	− 1.7	− 1.3	− 4.3	− 2.4	− 4.5	4.0	4.2	3.3	00	00	00	10^2	10^2	10^2	0	W 1	0	0.7	≡^{2}1, 3; ●^{0} n, 2, p, 3.
2	04.7	06.8	07.8	− 6.2	− 6.7	− 8.5	− 7.1	− 9.0	2.8	2.7	2.3	00	00	00	10^2	10^2	10^2	NW 1	NW 1	NW 1	0.7	●^{0}△^{0}n≡n3∽1✳^{02}p
3	08.8	07.7	06.7	−10.1	− 5.3	− 8.9	− 8.1	−10.5	2.0	2.9	2.1	98	95	93	10^2	0	0	S 1	SW 1	SW 1	—	V^2 1.
4	03.9	02.4	698.9	−11.7	− 2.2	− 8.1	− 7.3	−12.0	1.7	3.1	2.3	93	78	94	0	0	0	SW 1	0	0	—	V^2 1.
5	698.9	698.5	98.7	− 9.0	2.0	− 4.2	− 3.7	− 9.5	2.0	3.4	2.9	92	64	85	0	0	0	SW 1	SW 1	SW 1	—	V^2 1.
6	97.5	97.0	96.8	− 0.9	5.3	0.6	1.7	− 4.5	3.5	3.7	4.2	79	56	89	9^2	9^0	9^0	W 1	W 1	0	—	
7	98.6	99.1	700.2	1.0	0.0	− 7.3	− 2.1	− 8.0	4.0	3.2	2.2	81	70	87	10^2	10^2	10^2	SW 1	SW 1	W 1	0.3	V 1, 2, 3.
8	99.9	99.9	01.7	−11.7	−10.3	−11.0	−11.0	−13.5	1.6	1.8	1.6	88	89	83	9^2	10^2	10^0	W 1	W 1	W 1	—	✳ n; V^2 2, 3.
9	703.0	702.4	01.9	−11.7	− 8.5	−10.1	−10.1	−12.5	1.5	1.9	1.9	84	80	91	9^0	10^2	9^0	W 1	W 1	W 1	—	V 1, 2, 3.
10	699.4	697.5	697.3	− 9.5	− 7.0	− 8.3	− 8.3	−10.5	2.2	2.4	2.4	99	90	00	10^2	10^2	10^2	W 1	W 1	W 1	—	V^2 1, 2, 3.
11	98.0	98.7	99.8	− 9.5	− 8.7	− 8.7	− 9.0	−10.0	2.2	2.3	2.3	00	00	00	10^2	10^2	10^2	W 1	W 1	W 1	—	V^2 1, 2, 3.
12	701.1	701.2	701.8	−10.0	− 8.3	− 8.7	− 9.0	−10.5	2.1	2.4	2.3	00	00	00	10^2	10^2	10^2	0	N 1	SW 1	—	V^2 1, 2, 3.
13	02.0	01.4	01.7	− 9.5	− 6.3	− 7.5	− 7.8	−10.0	2.2	2.8	2.5	00	00	00	10^2	5^0	1^0	W 1	W 1	SW 1	—	V^2 1.
14	01.1	00.8	01.6	− 8.9	2.7	− 2.9	− 3.0	− 9.5	2.3	3.7	2.8	00	67	75	2^0	2^0	2^0	0	N 4	SW 1	—	V^0 1.
15	01.3	02.1	05.2	− 5.1	0.3	− 0.9	− 1.9	− 6.0	2.7	3.4	4.3	88	72	99	10^0	10^2	10^2	SW 1	SW 1	SW 1	12.2	✳^{0} p, 3.
16	06.3	06.4	06.1	− 9.0	− 5.3	− 8.5	− 7.6	−10.0	2.2	2.4	2.2	97	77	95	10^2	9^2	10^2	W 1	W 1	SW 1	0.4	✳ n, 2, p.
17	03.6	01.9	699.9	−10.1	− 7.9	−12.3	−10.1	−14.0	2.0	2.1	1.7	96	85	97	10^2	2^0	10^0	S 1	SW 1	SW 1	—	
18	698.5	00.5	704.0	−15.7	− 5.5	− 1.7	− 7.6	−16.5	1.2	2.0	2.7	91	65	66	9^0	9^0	10^2	SW 1	SW 1	0	—	V^2 1.
19	703.1	02.2	02.1	− 9.7	− 4.9	− 5.1	− 6.6	−10.5	2.1	2.8	2.5	00	87	79	10^2	6^0	2	0	SW 1	SW 1	—	≡^{2} 1.
20	698.1	698.7	06.1	−10.7	− 3.3	− 0.3	− 4.8	−11.5	1.9	2.5	3.5	97	71	78	10^0	6^0	10^2	0	SW 1	SW 4	3.3	✳ p, 3.
21	708.1	707.0	03.8	− 3.9	− 3.7	−12.3	− 6.6	−13.0	3.2	3.3	1.6	93	94	93	9^2	10^0	0	NW 4	N 1	0	—	✳ n.
22	697.9	695.7	692.9	−11.9	− 2.5	− 7.3	− 7.2	−13.0	1.7	2.0	1.7	93	52	67	0	0	0	0	SW 1	0	—	V^0 1.
23	95.8	*94.2*	702.4	4.5	5.5	− 0.7	3.1	− 7.3	2.1	4.0	4.4	33	59	00	9^2	8^0	10^2	SW 5	SW 1	NW 1	—	
24	98.2	98.3	699.6	− 5.1	− 2.3	− 4.7	− 4.0	− 6.0	3.1	3.5	2.9	00	91	91	10^2	10^0	3^2	SW 1	SW 4	0	—	≡^{2} 1.
25	95.1	94.9	93.0	− 6.9	2.0	− 2.1	− 3.3	− 7.5	2.0	3.1	2.9	75	59	73	0	5^0	10^0	0	S 4	SW 1	—	
26	93.2	91.3	*94.5*	− 1.9	3.3	− 1.3	0.0	− 2.5	2.7	3.4	3.4	68	58	81	9^2	6^0	3^0	SW 4	SW 4	SW 1	—	
27	95.0	93.5	91.2	− 3.9	− 0.5	− 5.8	− 3.4	− 6.5	3.0	3.6	2.8	88	80	94	10^2	5^0	0	W 1	W 1	0	—	
28	88.5	91.2	95.2	− 5.9	− 0.1	− 1.7	− 2.6	− 6.5	2.8	3.1	4.0	94	68	00	10^2	10^0	10^2	SW 1	SW 4	NW 1	6.4	✳ p, 3.
29	99.6	700.8	703.6	− 5.5	− 6.0	− 9.3	− 6.9	−10.0	3.0	2.8	2.1	00	97	97	10^2	10^2	5^0	W 1	NW 1	W 1	2.7	✳^{0} n, 1, a, 2, p.
30	705.9	06.0	08.9	−11.1	− 8.1	−10.5	− 9.9	−12.0	1.8	2.2	1.9	96	91	93	10^2	10^0	10^2	0	W 1	SW 1	—	
31	08.1	06.9	08.6	−12.0	− 9.0	−11.2	−10.7	−13.0	1.6	1.8	1.8	93	82	92	10^0	5^0	5^0	W 1	SW 1	0	—	V^0 1.
Срд. Moy.	700.5	700.2	701.1	− 7.5	− 3.3	− 6.2	− 5.7	− 9.7	2.4	2.9	2.6	91	80	90	8.2	7.0	6.4	1.1	1.5	0.8	26.7	

1897.

Томскъ. — Tomsk.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 56° 30′. Долгота — Longitude: 84° 58′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.3	753.3	752.0	−13.0	−12.0	−11.9	−12.3	−13.7	1.5	1.5	1.6	91	84	88	10²	10²	10²	S 3	SW 3	SSW 3	0.9	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
2	50.8	*50.7*	51.1	−12.5	*−10.8*	−10.9	*−11.4*	−13.6	1.6	*1.7*	1.8	92	*66*	92	10²	*10*	10²	SSW 4	SSW *3*	SSW 3	2.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
3	52.2	53.4	56.2	−11.1	−10.4	−14.9	−12.1	−15.2	1.8	1.7	1.2	92	86	88	10²	10²	10⁰	SSW 3	WSW 3	0	0.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
4	59.9	60.7	62.9	−19.4	−18.5	−17.4	−18.4	−19.7	0.8	0.9	1.0	90	86	88	10	10²	10²	0	WSW 3	SW 1	0.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
5	59.4	55.1	52.3	−17.4	−14.6	−14.9	−15.6	−18.4	1.0	1.2	1.2	88	87	88	10²	10²	10	SSW 5	SSW 3	SSW 4	3.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
6	48.9	49.1	46.9	−13.0	−10.8	− 9.7	−11.2	−15.3	1.4	1.7	2.0	90	88	94	10²	10²	10²	SSW 3	SW 6	SW 3	1.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
7	52.4	56.8	57.9	−23.5	−25.0	−30.2	−26.2	−30.2	0.6	0.5	0.3	86	76	86	9	0	0	WNW 1	WSW 2	SSW 1	0.0	✳⁰ n.
8	58.2	56.1	55.4	−30.7	−22.0	−23.6	−25.4	−32.8	0.3	0.7	0.6	84	86	88	10	10²	10²	SSE 2	SW 1	S 1	0.9	✳⁰n,1,a,2,p,3; V⁰1.
9	55.4	54.2	54.3	−28.3	−20.4	−21.8	−23.5	−29.0	0.4	0.8	0.7	86	85	88	10	10	10²	0	SSE 2	0	1.6	✳⁰n, a, 2, p, 3; ⊕⁰a.
10	54.6	*52.1*	49.3	−26.3	*−20.0*	−28.9	*−25.1*	−30.2	0.5	*0.7*	0.4	88	*81*	84	10	*10*	10⁰	SSW 2	SW *3*	SW 3	1.0	✳⁰n, a, 2, p, 3; |•|⁰p.
11	50.0	47.7	44.8	−37.4	−19.7	−16.3	−24.5	−37.6	0.2	0.8	1.0	84	84	83	10	10²	10²	SSE 1	S 6	S 6	2.8	✳⁰ n, a, 2; ✢ 2, p, 3.
12	43.2	44.6	46.5	−14.5	−13.3	−13.5	−13.8	−16.6	1.3	1.3	1.4	86	84	86	10²	10	10⁰	S 6	S 6	S 2	2.5	✢⁰n,1;✳⁰2,p,3;⊕⁰2.
13	47.3	49.3	55.7	−15.7	−16.9	−31.5	−21.4	−31.5	1.2	0.9	0.3	90	75	77	10²	4	10⁰	W 1	SW 3	SSW 3	0.8	✳⁰ n, 1, a; ☋ 3.
14	62.7	66.5	70.9	−35.5	−34.0	−36.7	−35.4	−36.7	0.2	0.2	0.2	80	76	79	10	10⁰	10⁰	SSW 3	S 3	S 3	0.5	✳⁰ a, 2; |•|⁰a; ☋ 3.
15	74.8	76.1	76.1	−39.0	−36.6	−33.8	−36.5	−39.0	0.1	0.2	0.2	80	76	78	0	10⁰	10⁰	SSW 5	S 4	S 7	—	|•|⁰a; ⊕⁰ 2; ☋⁰ 3.
16	74.3	73.7	72.8	−33.9	−29.1	−29.8	−30.9	−34.0	0.2	0.3	0.3	81	76	80	10⁰	10⁰	10⁰	SSW 7	SSW 6	SSW 3	—	☋⁰ 3.
17	71.7	72.1	73.5	−32.1	−27.5	−29.8	−29.8	−32.1	0.3	0.4	0.3	83	76	81	1⁰	8⁰	0	SSW 4	S 2	SSW 2	—	|•|⁰ a.
18	75.0	74.3	71.9	−34.1	−28.2	−30.7	−31.0	−34.9	0.2	0.4	0.3	83	80	81	1⁰	10⁰	10⁰	S 1	S 1	SSW 4	—	V⁰ 1; ☋ p; ☋⁰ 3.
19	68.3	67.7	66.5	−28.6	−21.1	−20.6	−23.4	−30.8	0.4	0.7	0.7	83	84	87	10	10	10	SW 3	W 1	SSW 3	0.2	☋⁰ 1, 3; ✳⁰ a, 2.
20	66.2	67.7	68.7	−19.5	−17.7	−23.7	−20.3	−23.9	0.8	0.8	0.5	80	73	75	10	4⁰	0	WSW 3	SW 1	SSW 3	—	
21	68.4	70.3	69.1	−28.4	−21.9	−29.5	−26.6	−29.9	0.4	0.5	0.3	81	70	81	8⁰	8	0	SSW 4	S 2	S 1	—	
22	69.4	69.9	68.4	−30.3	−15.5	−19.6	−21.8	−30.6	0.3	0.8	0.5	82	58	53	0	0	1⁰	ESE 1	E 1	0	—	∞² a, 2, p.
23	65.5	64.9	61.9	−24.3	−14.3	−22.8	−20.5	−25.2	0.5	0.9	0.6	78	63	83	0	0	0	SE 1	0	0	—	∞ 2, p.
24	57.9	54.5	53.5	−25.4	−17.1	−15.1	−19.2	−26.9	0.5	0.9	1.1	86	75	82	5⁰	9⁰	10²	SSE 1	SSW 1	SSW 2	0.6	|•|⁰ a; ✳⁰ p, 3.
25	56.5	61.9	67.5	−16.4	−16.8	−22.2	−18.5	−22.7	1.0	0.9	0.6	85	73	84	10	7	10⁰	WSW 3	W 4	0	0.2	✳⁰ n, 1, a, 3; |•|⁰ a.
26	70.6	70.9	66.2	−31.6	−24.1	−24.4	−26.7	−32.4	0.3	0.5	0.5	84	80	84	1⁰	3	10²	0	SSE 2	S 5	2.0	✳⁰ p, 3; |•|⁰ p.
27	56.1	51.7	47.5	−20.4	−17.1	−17.6	−18.4	−24.7	0.8	1.0	1.1	87	83	97	10	10²	10²	SSW 6	SW 4	SSW 1	5.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	49.2	50.8	51.5	−27.3	−25.4	−31.5	−28.1	−31.5	0.4	0.4	0.3	87	76	83	10	8	10⁰	0	WNW 2	0	0.2	✳⁰ n, p; ← 2.
29	54.1	58.5	65.2	−38.9	−37.5	−41.9	−39.4	−41.9	0.1	0.1	0.1	81	78	80	10	0	*10*	NNW 1	NW 2	0	—	≡² n, 1, 3; V⁰ 1, 2.
30	70.7	73.0	74.3	−44.5	−36.7	−38.5	−39.9	−45.2	0.1	0.2	0.1	80	78	80	10	10⁰	10⁰	SW 2	S 4	SW 5	0.5	≡ 1, 2; ⊕⁰ 2.
31	68.8	64.7	63.6	−34.3	−28.8	−26.5	−29.9	−38.7	0.2	0.3	0.4	77	77	84	10	10⁰	10	SSW 5	S 7	SSW 2	0.9	✢⁰ n; ✳⁰ a, 2, p.
Срд. Moy.	760.2	760.4	760.5	−26.0	−21.4	−23.9	−23.8	−28.5	0.6	0.8	0.7	85	79	83	7.9	7.8	8.1	2.6	2.9	2.3	28.9	

Высота — Altitude: 135.1 m.

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm 0.75.

1	765.4	765.5	766.4	−26.6	−20.5	−19.1	−22.1	−27.0	0.4	0.7	0.9	86	77	85	10⁰	8⁰	10²	S 1	S 4	SSW 3	0.1	|•| a; ✳⁰ p, 3.
2	66.4	67.4	68.1	−19.1	−16.3	−17.3	−17.6	−19.1	0.8	1.0	1.0	80	82	84	10	10²	8⁰	S 4	S 3	SSW 1	—	
3	66.7	65.1	63.1	−24.7	− 9.8	−12.9	−15.8	−25.6	0.5	1.5	1.3	88	70	81	0	0	0	ESE 1	0	ENE 3	—	
4	62.0	61.4	60.4	−16.8	− 8.6	−18.3	−14.6	−18.3	1.0	1.5	0.9	85	65	89	0	0	0	ENE 1	NE 1	0	—	
5	59.4	60.6	61.2	−24.0	−12.7	−21.4	−19.4	−25.0	0.6	1.3	0.7	91	76	89	10⁰	0	0	0	0	0	—	V 1, 2.
6	64.1	66.4	67.6	−29.7	−16.3	−23.6	−23.2	−29.7	0.3	1.0	0.6	86	78	88	0	0	3	0	NW 1	NW 1	—	V⁰, ∞ 1.
7	68.7	69.3	68.7	−31.2	−20.3	−26.9	−26.1	−31.2	0.3	0.8	0.4	88	83	84	10	*10*	0	0	0	0	—	∞1; ≡1,2; V²1,2,3.
8	66.8	65.4	64.3	−28.4	−12.6	−20.5	−20.5	−31.8	0.4	1.0	0.8	86	58	83	0	0	0	0	ENE 2	0	—	∞, V² 1.
9	62.7	61.2	59.4	−24.0	−18.0	−18.2	−20.1	−25.2	0.6	0.8	0.9	88	72	83	10⁰	5⁰	10⁰	ESE 1	SSE 1	S 1	0.9	⊕⁰ 2; ☋² 3.
10	58.1	59.0	60.5	−14.8	−11.8	−18.0	−14.9	−18.4	1.3	1.3	0.9	91	73	84	10	8⁰	9⁰	SSW 1	WSW 1	WSW 1	0.3	✳⁰ n, 1, a.
11	60.8	60.4	59.6	−24.2	−19.4	−23.2	−22.3	−24.4	0.6	0.8	0.6	88	81	85	10	10	10	SSW 5	S 4	S 3	0.9	✳⁰ a, 2, p; ☋² 3.
12	60.7	64.3	68.2	−25.5	−21.8	−28.1	−25.1	−28.1	0.5	0.5	0.4	84	72	83	10	0	10⁰	W 3	W 3	SSW 2	0.1	✳ n, 1; ☋ 3.
13	70.3	72.0	73.2	−31.7	−25.4	−27.7	−28.3	−31.7	0.3	0.4	0.4	84	74	80	5	0	0	SSW 4	S 4	SSW 3	—	✳⁰ n.
14	72.9	70.9	65.8	−35.9	−18.8	−19.4	−24.7	−35.9	0.2	0.6	0.6	81	66	66	10	0	10	SE 1	NE 1	SE 9	—	≡, V⁰ 1; ∞⁰ 2.
15	60.4	57.6	55.5	−20.5	− 8.6	−15.5	−14.9	−21.5	0.6	1.0	0.8	68	43	62	0	0	10	ESE 5	S 4	SE 3	0.9	
16	55.4	60.1	62.0	− 9.1	−10.8	−15.0	−11.6	−15.5	2.2	1.5	1.2	96	80	88	10²	10²	10⁰	SSW 3	SW 6	S 3	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ☋ 3.
17	59.3	56.1	53.7	− 7.3	− 0.8	− 6.4	− 4.8	−15.0	2.5	3.3	2.1	94	76	76	10²	10	10⁰	SSE 1	S 6	SSE 3	—	
18	50.1	48.3	47.4	− 4.4	− 1.3	− 3.7	− 3.1	− 8.4	2.3	2.6	2.4	74	64	72	10	10⁰	10	SSE 5	S 7	SW 3	0.4	⊕ p.
19	52.8	55.2	55.5	−15.3	−15.0	−22.4	−17.6	−22.4	1.0	0.8	0.5	77	54	66	10²	4⁰	0	W 2	SW 4	SSW 3	—	✳ n.
20	56.1	56.4	57.5	−30.1	−22.4	−23.0	−25.2	−30.1	0.3	0.5	0.5	83	67	72	0	0	10⁰	S 3	S 6	S 8	0.2	
21	53.5	52.2	49.4	−20.6	−17.0	−14.9	−17.5	−23.0	0.7	0.9	1.2	80	76	87	10	10	10²	S 8	S 9	S 4	2.5	☂n✢⁰n2✳⁰13⊕⁰2.
22	50.8	53.4	51.3	−15.1	−11.3	−12.8	−13.1	−16.0	1.2	1.1	1.4	87	58	88	10	3⁰	10	SW 4	SSW 5	S 7	1.1	✳⁰ n, p, 3.
23	44.2	41.7	45.4	− 8.5	− 6.0	− 4.7	− 6.4	−13.1	2.2	2.6	2.7	93	93	83	10²	10²	10²	S 7	S 8	SW 5	2.8	✳⁰n, 1, p; ✢², 1,2,p.
24	49.7	50.8	49.8	− 8.6	− 5.2	− 5.2	− 6.3	− 9.1	2.2	2.6	3.1	94	84	∞	10²	10	10²	W 1	NW 2	SSW 1	11.9	✳² n, 1, a, 2, p, 3.
25	51.9	58.5	63.8	−11.5	−11.9	−21.5	−15.0	−21.6	1.7	1.2	0.6	92	65	81	10	0	6⁰	NW 1	NW 1	0	0.1	✳ n, 1, a.
26	63.5	60.4	56.0	−21.9	−12.7	−14.9	−16.5	−23.0	0.6	1.0	0.8	75	57	54	8⁰	0	6⁰	ENE 1	ENE 2	E 2	—	
27	51.2	48.9	49.2	−18.1	− 8.4	− 7.0	−11.2	−18.4	0.8	1.3	2.4	72	54	92	10	7	10²	E 3	ESE 1	SSW 4	1.7	✳⁰ p, 3.
28	49.8	50.3	49.6	− 9.1	− 5.6	− 9.5	− 8.1	−10.1	2.1	2.2	1.8	94	73	83	10²	5⁰	10	S 3	S 3	ESE 1	0.5	✳ n, 1, a, 3.
Срд. Moy.	759.1	759.2	759.0	−19.9	−13.2	−16.8	−16.6	−22.1	1.0	1.3	1.1	85	70	81	7.6	4.6	6.9	2.5	3.2	2.6	24.5	

Томскъ. 1897. Tomsk.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.3	754.1	756.3	−11.3	− 8.9	−14.8	−11.7	−15.3	1.7	1.6	1.2	90	72	88	10	6	0	SW 2	SSE 4	0	0.1	✱^{0} n, 1, a, p.
2	55.3	52.0	46.9	−22.6	− 5.4	− 8.9	−12.3	−25.0	0.7	2.0	1.7	91	65	74	7^0	10	10^2	ESE 4	E 3	ESE 4	1.8	V 1; ⊕^{0} p.
3	43.8	46.3	50.5	− 4.2	− 3.6	−14.9	− 7.6	−15.0	3.3	2.5	1.2	98	74	88	10^2	10^2	6	SSW 2	SSW 4	SSW 1	0.5	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
4	55.0	55.8	58.0	−17.3	−10.2	−15.9	−14.5	−18.2	1.0	1.4	1.2	88	67	91	9^0	3	3^0	S 3	SSE 4	0	0.2	
5	61.2	62.2	63.2	−18.8	−12.2	−19.2	−16.7	−23.7	0.9	1.2	0.8	89	65	84	5	1	0	S 2	S 3	0	—	✱^{0} n; V^0 1.
6	62.9	62.3	64.1	−21.6	−11.3	−18.7	−17.2	−22.5	0.7	1.3	0.8	89	68	79	10	10	10^0	SSW 3	SW 3	0	0.0	V^0, ≡^{0}1; ✱^{0} a, 2, p.
7	66.9	68.0	69.0	−33.0	−15.5	−22.2	−23.6	−33.4	0.2	0.8	0.6	86	58	76	0	0	0	0	0	0	—	V^0 1.
8	69.6	70.3	67.8	−35.6	−15.2	−22.6	−24.5	−35.6	0.2	0.9	0.4	80	62	64	0	0	0	ESE 1	0	0	—	V^0 1.
9	66.3	65.4	65.5	−29.7	−12.8	−19.1	−20.5	−30.5	0.3	0.8	0.6	86	46	56	0	1	10^0	0	E 3	0	—	∞ 1.
10	65.8	66.3	65.3	−29.8	−14.3	−23.9	−22.7	−30.1	0.3	0.8	0.5	84	56	78	10^0	0	4^0	ESE 1	S 1	SSE 1	—	
11	61.3	58.1	55.9	−29.3	− 9.0	−11.9	−16.7	−29.7	0.3	1.1	1.3	84	48	74	10^0	10^0	10^0	0	NE 2	ESE 3	0.2	∞^{0}V^{0}1⊕^{0}12✱^{0}ϖ3
12	55.2	56.6	58.1	−14.4	− 6.6	−16.4	−12.5	−16.7	1.1	1.6	1.0	73	58	80	10	1^0	10	E 1	E 1	0	0.0	✱^{0} n, 1, a.
13	59.8	61.3	62.2	−26.5	−10.8	−18.3	−18.5	−28.2	0.5	1.3	0.9	87	66	84	9^0	0	0	SE 1	SE 1	0	0.1	✱^{0} n, 1, a; V 1.
14	62.9	61.8	60.0	−29.3	− 6.7	−17.2	−17.7	−29.3	0.4	1.6	0.8	86	56	66	5^0	0	0	SE 1	N 1	0	—	V^0 1; ∞ 1, a, 2.
15	58.5	58.2	58.2	−23.9	− 6.5	−14.7	−15.0	−26.9	0.6	1.2	0.9	88	41	62	0	0	0	0	NNE 2	0	—	∞ 1.
16	61.6	63.4	64.7	−27.5	− 7.1	−18.6	−17.7	−28.4	0.4	1.3	0.8	89	48	78	0	0	0	0	NNW 1	0	—	∞^{0} 1.
17	66.1	66.2	64.5	−25.0	− 7.0	−12.4	−14.8	−26.4	0.4	1.2	1.0	88	47	58	0	0	0	0	NE 5	E 4	—	∞^{0} 1.
18	61.2	60.5	58.8	−16.4	− 5.6	− 8.4	−10.1	−17.7	0.9	1.4	1.6	72	47	68	0	2^0	10	E 3	ENE 3	SSE 1	0.2	✱^{0} p, 3.
19	60.6	58.0	56.5	−17.9	−10.4	−13.8	−14.0	−18.0	0.8	1.4	1.3	81	69	84	2	10	0	SE 3	SSE 5	SSE 3	0.1	✱^{0} n, a, 2, p.
20	57.5	57.7	57.5	−22.0	−14.7	−17.5	−18.1	−22.2	0.7	1.1	1.0	88	72	91	10^0	10	10^0	S 4	S 5	0	0.2	|·|^{0}a; ⊕2; ✱^{0}a, 2, p, 3.
21	61.0	62.3	64.1	−22.6	−10.1	−21.9	−18.2	−24.4	0.7	1.3	0.7	91	65	89	10	10	0	SSW 2	SSE 1	0	0.3	∞^{0}, V 1; ✱^{0} a, p.
22	67.7	68.5	69.8	−29.8	− 6.5	−18.1	−18.1	−30.2	0.3	1.5	0.8	88	56	81	0	0	0	0	NNW 1	0	—	V^2 1.
23	71.5	72.3	72.7	−27.7	− 4.3	−15.6	−15.9	−29.1	0.4	1.6	0.9	86	50	67	1^0	7	0	0	0	0	—	V^0 1.
24	74.0	71.9	69.7	−25.3	− 1.3	−10.5	−12.4	−26.9	0.5	1.7	1.1	84	42	55	0	0	0	0	NNE 1	0	—	∞ 1, a.
25	67.8	65.7	63.1	−17.0	0.8	− 7.4	− 7.9	*−17.0*	0.9	1.9	1.3	81	39	50	10	2	5^0	0	NW 2	0	—	∞^{2} 1.
26	62.2	60.8	62.5	−19.0	3.5	− 4.9	− 6.8	−20.2	0.8	2.4	1.8	84	41	58	0	0	0	0	NW 1	0	—	∞^{0} 1.
27	63.2	62.5	61.5	−13.1	4.1	− 4.4	− 4.5	−14.9	1.3	2.4	1.5	80	38	46	0	0	0	0	0	0	—	∞ 1.
28	62.0	61.6	60.8	−19.3	3.9	− 6.4	− 7.3	−20.5	0.8	2.4	1.1	86	38	41	0	0	0	0	NW 1	0	—	
29	61.0	60.5	58.7	−15.7	6.9	− 2.2	− 3.7	−17.7	1.1	3.1	1.9	80	41	49	0	0	0	0	NNW 1	0	—	
30	57.1	56.0	54.1	−11.9	8.5	− 1.6	− 1.7	−13.0	1.5	3.4	2.4	84	42	58	0	0	0	0	NNE 2	0	—	∞^{0} 1.
31	51.8	50.6	49.8	− 8.3	7.2	− 1.8	− 1.0	−11.2	1.9	3.4	2.9	79	44	72	0	0	0	NNE 2	E 2	S 1	—	
Срд. Moy.	761.4	761.2	761.0	−21.5	− 5.8	−13.7	−13.7	−23.2	0.8	1.7	1.2	85	54	71	4.1	3.0	2.8	1.1	2.0	0.6	3.7	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.7	749.6	751.0	−10.7	3.1	− 2.8	− 3.5	−12.4	1.8	3.6	3.0	93	62	80	0	0	0	S 1	S 2	S 1	—	
2	52.1	51.7	52.7	− 7.0	− 1.4	− 3.4	− 3.9	− 7.9	2.4	3.0	3.1	88	72	89	10^0	10^2	10^2	S 5	S 7	S 3	0.6	⊕^{0} a; ✱^{0} p.
3	54.8	53.6	49.3	− 3.0	2.2	− 0.8	− 0.5	− 5.0	3.5	3.7	4.2	96	68	99	10	10	10	SSW 5	S 5	S 3	2.9	✱ n, 1, a, p, 3.
4	46.5	44.4	46.9	0.7	1.8	1.2	1.2	− 1.2	4.8	5.1	5.0	99	97	99	10^2	10^2	10	SSW 4	SW 3	WSW 1	6.0	✱n,a,2,p; ●^{0}1,a,p.
5	56.2	59.6	57.8	− 2.0	1.1	− 1.7	− 0.9	− 2.6	3.2	2.5	3.8	83	50	94	10	9	10	NW 2	W 3	SSW 1	3.6	✱^{0} n, p, 3.
6	53.3	54.3	56.9	0.2	2.3	− 1.0	0.5	− 1.8	4.6	4.9	3.4	99	89	81	10^2	10^2	10	WSW 2	NNW 1	NW 1	1.5	✱^{0} n, 1, 2.
7	51.5	49.4	47.1	1.2	6.1	3.2	3.5	− 2.0	4.8	5.0	4.6	96	72	80	10	3	10	SSW 5	S 3	S 3	1.6	● n.
8	47.6	50.2	52.7	− 1.4	− 2.0	− 8.4	− 3.9	− 8.4	4.0	2.2	1.4	97	55	58	10^2	8^0	0	NNW 2	NW 4	0	0.4	✱^{2} n, 1, a.
9	55.2	56.5	57.1	−13.9	− 8.9	−13.9	−12.2	−15.6	1.1	1.3	1.0	72	57	69	10	7	10^0	NW 4	WNW 1	WNW 2	0.1	✱^{0} n, 1, a, p.
10	58.5	59.0	61.5	−17.1	− 8.4	−13.2	−12.9	−18.2	1.0	1.2	1.0	83	49	58	0	3^0	0	WNW 1	W 2	WSW 1	—	
11	63.8	63.6	64.6	−14.6	− 4.0	− 6.2	− 8.3	−16.2	1.1	1.8	2.2	72	55	76	0	10	10	SSW 5	SSW 3	SSW 3	1.0	✱^{0} a, p.
12	64.2	63.8	62.1	− 6.0	− 1.2	− 3.8	− 3.7	− 7.4	2.6	3.0	3.0	92	70	89	10	10^2	10^0	SW 3	SSW 5	S 3	2.6	✱ n, 1, a, 2, p; ϖ 3.
13	57.8	56.8	57.4	− 2.6	3.7	− 0.8	0.1	− 4.5	3.6	4.0	4.2	97	66	97	10^2	10	10	SSW 1	N 1	S 1	0.1	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
14	56.5	55.8	55.4	− 1.0	3.6	1.3	1.3	− 2.6	3.9	4.5	4.5	92	77	89	10^0	3^0	10^0	S 3	SSE 5	SSW 2	—	△^{0} n; ⊕^{0} a; ψ 3.
15	57.2	59.4	58.9	− 0.4	8.4	3.8	3.9	− 1.4	4.4	4.8	4.8	97	58	80	10^0	8	10	SW 2	S 3	S 2	—	
16	57.9	56.6	54.8	2.9	7.2	2.4	4.2	1.3	4.2	4.6	4.5	74	61	80	10	10	10^0	SSE 3	S 3	ESE 2	—	
17	51.7	49.8	47.9	2.2	11.2	4.2	5.9	− 1.0	3.8	4.4	4.3	72	44	70	10^0	7	6^0	ESE 1	NE 2	ENE 1	—	⊕ p.
18	42.9	42.9	48.7	2.0	7.3	1.6	3.6	1.0	3.9	3.9	3.9	73	51	76	10	6	0	NE 2	NE 3	NW 2	—	
19	57.2	58.9	56.6	− 2.8	4.2	0.0	0.5	− 5.4	2.7	2.1	2.6	72	35	56	0	0	0	NNE 2	NE 1	ESE 3	—	
20	51.0	47.0	45.5	− 0.3	6.1	2.1	2.6	− 5.6	3.0	4.6	5.1	67	66	94	10	10	3	E 2	ESE 1	S 3	3.2	⊕^{0} 1; ●, ✱ p.
21	44.2	45.1	44.1	2.2	5.8	2.2	3.4	1.7	4.2	4.2	4.9	79	61	91	10	10	10	SW 8	WSW 5	0	4.0	✱^{0} 1.
22	48.2	53.7	55.4	− 7.7	− 2.4	− 4.0	− 4.7	− 7.9	1.9	1.8	1.8	78	48	53	3^0	3	3	NW 4	W 5	S 1	—	●, ✱ n.
23	51.7	49.8	48.3	− 2.8	0.8	0.4	− 0.5	− 6.0	2.8	4.5	4.6	76	92	96	10	10^2	10^2	SSW 3	SSW 3	SSE 1	11.4	✱ 1, 2, p. 3; ● p.
24	47.4	50.0	49.4	0.6	4.3	1.4	2.1	− 0.1	4.5	2.8	3.4	94	44	66	10	10^0	10	NW 1	WSW 1	SSE 3	1.4	✱ n, 1.
25	44.7	45.9	44.5	1.5	7.6	8.9	6.0	0.4	4.9	6.4	7.4	96	82	87	10^2	10	10	SSW 3	S 4	SSW 1	1.6	✱ n; ● n. 3; T p.
26	48.0	*47.4*	45.4	7.5	*14.7*	10.9	*11.0*	4.0	6.3	*7.9*	6.8	82	*63*	70	8	*2^0*	7	SW 1	S *3*	SSE 3	—	<, ● n.
27	45.2	44.6	44.7	7.0	18.7	14.0	13.2	3.2	5.5	7.8	7.3	74	49	61	10	3^0	10	ESE 1	SSE 4	SSW 4	—	
28	41.8	38.8	40.0	11.0	17.0	6.3	11.4	6.1	6.7	7.4	7.1	69	51	99	10	10	10	S 5	SSE 5	S 3	5.5	● a, p; ⌒ p.
29	45.0	48.1	43.2	− 0.2	4.8	3.6	2.7	− 0.6	2.5	3.1	3.5	56	48	58	10	5	10	WSW 10	WSW 6	ESE 4	5.2	↙ n.
30	50.9	54.6	56.9	− 5.5	− 0.5	− 0.8	− 2.3	− 5.6	2.7	2.6	2.4	89	58	57	10	10	10	W 3	W 9	WSW 2	0.2	✱ n, 1, 2.
Срд. Moy.	751.8	752.0	751.9	− 2.0	3.8	0.2	0.7	− 4.1	3.5	4.0	4.0	84	62	78	8.4	7.2	7.6	3.1	3.4	2.0	52.9	

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.3	754.5	754.4	0.1	4.0	0.4	1.5	− 1.6	3.0	3.6	4.4	68	59	92	10	10	10	SW 3	WSW 5	S 1	0.1	✱⁰ p.
2	55.2	55.8	56.1	0.0	3.8	1.7	1.8	− 1.4	4.4	4.6	4.9	97	77	94	10²	10²	10	S 3	S 1	0	0.1	✱⁰ n, a. p; ●⁰ p.
3	55.6	55.9	55.9	3.0	5.7	2.2	3.6	− 0.6	4.5	4.0	4.8	79	59	89	10	10	10	NE 1	NW 2	0	0.2	✱ n. a; △ a.
4	56.4	54.8	52.9	2.8	10.0	7.0	6.6	− 3.2	4.6	4.1	5.3	80	45	71	5⁰	8	10²	NNE 1	WSW 3	SW 1	0.0	⊔ n, 1; ●⁰ p.
5	50.9	49.0	51.0	5.2	10.2	6.8	7.4	2.8	6.0	7.3	6.7	90	79	91	9⁰	10	9	SSW 3	W 3	0	0.2	● a.
6	54.0	55.6	55.3	4.9	10.0	5.8	6.9	3.0	6.1	5.4	5.1	96	58	75	10²	1	0	NNW 1	N 2	0	—	∞⁰ 1.
7	53.2	52.7	52.4	6.2	15.0	6.8	9.3	2.6	5.7	6.1	4.2	81	49	57	5⁰	1⁰	0	SSW 4	WNW 2	0	—	∞⁰ 1, 2.
8	52.3	50.7	50.0	4.6	12.9	5.4	7.6	− 0.2	3.7	3.8	3.6	57	34	54	5⁰	2⁰	0	ENE 1	W 2	NW 1	—	
9	53.1	53.2	54.0	3.3	5.0	2.5	3.6	− 2.2	3.1	3.4	3.7	53	52	67	8	10	8	NNW 1	NNW 3	NNW 1	0.0	✱⁰ a.
10	53.9	54.0	55.6	1.8	9.2	2.2	4.4	− 4.1	3.6	3.8	3.1	69	44	58	0	9	8	WNW 2	W 1	0	0.0	⊔ 1; ✱⁰, △⁰ p.
11	57.6	58.2	60.4	3.2	9.9	2.4	5.2	− 1.4	3.6	2.9	4.5	63	32	80	3	6	0	NNW 1	NE 2	ESE 1	0.0	✱⁰ a; ●⁰ p; ∞⁰ 2, 3.
12	62.2	60.0	56.1	2.5	11.6	8.0	7.3	− 2.6	4.3	3.5	4.6	77	35	58	10⁰	10	10	S 3	SW 5	SW 3	4.7	⊔ n; ∞ 2, 3; ●⁰ p.
13	52.3	52.4	54.1	3.3	6.7	2.6	4.2	2.2	5.1	5.5	4.9	88	76	89	10	10	5	NNW 2	NW 4	NNW 1	2.8	● a, p.
14	55.7	56.4	57.3	3.6	9.2	3.8	5.5	1.8	4.5	5.2	5.7	77	60	95	10	10	10	NW 3	N 2	W 1	3.7	✱⁰1; ●⁰1, a, p, 3; △⁰p.
15	59.2	58.6	57.5	3.4	13.0	7.4	7.9	− 0.2	5.0	4.7	5.5	85	42	72	3⁰	9	10	NNW 1	W 3	WNW 1	—	⊔ n, 1; ∞ 1.
16	51.6	46.2	47.6	7.6	14.9	2.0	8.2	1.6	6.0	7.4	4.6	77	59	87	10	10	10²	SW 7	SW 5	N 3	8.1	●, ⊼⁰ p.
17	48.3	50.3	51.6	− 0.9	− 0.7	− 1.3	− 1.0	− 1.6	3.1	2.6	2.8	72	61	66	10²	10²	10	N 3	W 1	SW 1	0.1	✱⁰ n, 1, a, 2, p.
18	47.8	46.9	47.0	− 0.2	2.2	0.0	0.7	− 2.6	3.4	4.3	3.8	75	80	84	10	10	10	S 4	S 3	SE 1	0.5	✱⁰ 1, 2, p.
19	49.7	51.2	51.5	0.5	2.4	2.0	1.6	− 1.4	4.1	4.0	3.7	86	74	69	10	10	10	NW 1	W 1	SW 1	0.0	✱ n, a, p.
20	50.5	50.7	50.8	1.1	3.1	4.0	2.7	0.0	4.5	4.3	4.2	90	74	69	10²	10	10	SSW 1	W 1	S 1	1.5	✱⁰ 1, a, 2, p; △⁰ a.
21	48.8	47.6	44.9	4.8	13.1	10.4	9.4	2.6	5.5	4.8	5.3	86	43	57	10²	10	10	S 3	SSW 3	SSE 3	0.3	● 1, a.
22	46.0	48.4	50.7	5.7	7.8	5.4	6.3	1.0	6.3	6.8	5.6	93	86	85	10	10	10	S 1	NW 2	0	1.5	●⁰ a.
23	52.8	53.8	55.8	6.2	14.6	8.5	9.8	2.2	5.5	3.8	3.6	78	31	44	10	7⁰	8⁰	WNW 1	W 3	0	—	∞⁰ 3.
24	58.3	57.6	56.2	9.2	17.4	12.7	13.1	2.5	5.4	5.4	5.8	62	37	52	6⁰	4	10²	S 1	WNW 2	WSW 1	0.1	∞⁰, ⊼⁰ 1; ●⁰ p.
25	54.2	52.8	51.8	7.7	11.1	12.0	10.3	7.4	7.1	7.9	8.6	90	80	83	10	10²	10²	SSW 4	SW 3	SSE 1	1.6	● n, a.
26	49.6	49.3	48.9	11.0	11.8	11.4	11.4	10.4	8.9	9.9	9.4	92	97	93	10²	10²	10²	ESE 3	ESE 1	SE 1	11.0	●⁰ n, 1, a, 2, p.
27	46.7	46.3	44.1	10.4	15.0	13.4	12.9	9.2	9.0	10.5	10.7	95	83	95	10²	10²	10	ESE 2	SE 2	ESE 1	0.1	●⁰ n, 1, a.
28	41.5	40.8	41.4	15.0	18.7	9.2	14.3	9.2	10.7	13.2	8.2	85	83	95	10	10²	10²	SE 1	SW 1	NW 3	3.4	⊼²1; ●⁰a, 2, p; ⊤⁰p.
29	40.6	42.4	42.7	3.8	4.7	3.8	4.1	3.5	5.6	5.6	5.8	93	87	97	10²	10²	10²	NNW 3	NW 3	NW 3	8.0	● n, a, p, 3.
30	42.0	42.5	44.0	4.2	4.9	5.4	4.8	3.1	6.2	6.3	6.7	00	98	00	10²	10²	10²	NW 1	WNW 2	NNW 2	20.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
31	45.2	47.9	49.9	4.0	4.8	3.7	4.2	3.4	5.9	5.3	5.1	97	82	85	10²	10²	10²	NW 3	NW 2	WNW 1	0.4	●⁰ n, 1, p.
Срд. Moy.	751.6	751.5	751.7	4.4	9.1	5.4	6.3	1.5	5.3	5.5	5.3	82	63	78	8.5	8.6	8.3	2.2	2.4	1.1	69.2	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.8	749.6	749.1	4.0	10.9	8.8	7.9	1.6	5.3	5.5	7.0	87	56	84	10	5	9	NW 1	WSW 2	0	—	
2	48.3	47.5	47.9	9.5	21.2	13.2	14.6	4.8	7.0	8.6	8.5	79	46	75	10⁰	5⁰	10	WNW 1	NNW 1	ESE 1	0.0	∞⁰, ⊼ 1; ⊼⁰, ●⁰ p.
3	49.2	49.0	47.7	12.2	21.7	17.4	17.1	8.2	8.1	6.9	8.9	76	36	60	3⁰	3⁰	3	NW 1	NNW 1	SW 1	—	∞⁰, ⊼ 1.
4	46.6	45.6	43.1	14.5	22.0	17.4	18.0	12.6	9.1	8.8	9.9	74	45	68	9	10²	10	S 3	SW 6	S 3	7.1	●⁰ a.
5	44.9	47.4	48.4	10.4	12.8	10.5	11.2	9.8	9.3	8.4	7.4	99	77	79	10²	10²	10	NW 1	NW 2	NNW 1	—	● n, p.
6	50.0	50.7	50.5	10.0	17.0	15.4	13.5	6.8	7.0	6.4	8.0	76	45	70	5	7⁰	10	0	SW 1	SE 1	10.7	∞, ⊼ 1; ●⁰ p.
7	47.9	47.9	48.5	13.8	22.3	18.6	18.2	11.3	10.6	12.4	11.9	91	63	75	10	8	9	S 3	SW 3	0	—	●, ⊼ n; ⊤ p; ⊼ 3.
8	50.4	51.2	50.6	16.8	25.5	19.0	20.4	9.7	9.9	8.8	10.5	69	37	63	0	1	0	SSW 1	W 1	0	—	∞⁰, ⊼ 1, 3.
9	51.4	50.7	49.9	19.2	27.4	20.2	22.3	10.8	11.3	9.0	12.3	68	33	71	2⁰	7⁰	2⁰	ESE 1	ESE 2	NW 1	—	∞⁰ 1; ⊼ 1, 3.
10	49.5	48.5	46.8	21.2	29.5	21.9	24.2	12.2	11.8	10.5	12.3	64	34	64	4⁰	3	9	ESE 2	E 3	0	—	∞ 1; ⊼ 1, 3.
11	45.0	44.7	43.5	20.5	28.6	22.6	23.9	14.4	11.4	14.8	14.1	63	51	69	1⁰	1	3	E 1	SW 2	S 1	—	∞⁰, ⊼ 1, 3; ⊤ p.
12	43.6	43.3	42.8	19.1	25.7	17.0	20.6	14.3	13.1	11.5	13.7	80	48	96	10	7	10	S 5	S 3	SW 1	10.0	⊼⁰ 1; ⊼², ● p.
13	46.7	48.8	51.2	12.6	15.0	13.8	13.8	12.3	9.3	6.7	7.1	87	53	60	10	10	9	W 3	WNW 5	WSW 3	0.0	●⁰ a; ⊼ 3.
14	51.1	49.2	47.8	11.7	19.0	12.8	14.5	9.2	8.1	8.3	10.2	80	51	93	10	10	10	S 4	ESE 1	SSW 1	3.3	● a, 2, p.
15	45.8	45.6	46.2	11.7	19.2	13.0	14.6	10.4	9.6	7.7	7.7	95	47	69	10	8	10⁰	SSW 3	WSW 4	0	0.0	●⁰ n, a; ⊕ p; ⊼⁰ 3.
16	45.3	44.1	39.9	12.0	15.7	14.0	13.9	7.8	7.8	7.5	8.8	75	56	74	10	10²	10	E 1	SE 2	E 6	0.4	⊼⁰ 1; ●⁰ a, 2, p.
17	31.8	33.3	33.6	16.1	22.1	17.7	18.6	11.7	10.1	10.2	8.8	74	52	59	10	10	1	WSW 3	SSW 4	0	—	
18	35.5	38.9	43.8	12.7	14.0	11.7	12.8	11.6	8.9	8.4	9.4	82	70	93	10²	10²	10²	SSW 5	SW 5	SW 1	0.0	●⁰ a, 2, p, 3.
19	43.2	44.9	42.2	11.3	16.5	14.6	14.1	10.4	9.4	10.0	9.8	94	71	80	10²	9	4	S 1	SW 2	ESE 2	1.0	●⁰ n; ⊼⁰ n, 1, 3.
20	39.8	39.8	40.2	13.8	18.1	13.8	15.2	12.1	11.1	11.1	10.9	95	72	93	10²	10	6	SSW 1	WSW 1	SSE 1	13.0	●n, a. 2, p; ⊼², ▲⁰p.
21	43.0	38.7	39.3	12.6	15.3	13.4	13.8	9.8	10.6	10.6	10.7	98	82	95	10	8	10²	ESE 1	S 2	SSW 1	9.1	●n, 1, a, 2, p, 3; ⊤, ▲⁰ a.
22	41.0	42.1	44.7	12.3	15.6	12.7	13.5	10.9	8.8	11.7	10.3	83	88	95	10²	10	10	WSW 3	W 4	WSW 1	16.9	●n, 1, a, 2, p; ≡n; ⊤p.
23	43.7	42.3	42.1	12.8	16.6	13.4	14.3	11.0	10.2	9.9	11.4	94	70	00	10	10	10	S 3	SSE 2	0	0.6	●⁰ n, p; ⌒⁰ p.
24	43.4	44.7	46.0	14.0	16.8	13.0	14.6	11.2	10.0	9.5	10.9	84	67	98	10	9	10	WNW 1	NNW 2	W 1	3.9	⊼ 1; ●⁰ a. p.
25	46.8	47.1	47.6	12.9	19.9	15.4	16.1	8.6	9.9	7.9	9.1	90	46	69	10	8	0	W 1	0	SSW 1	—	≡, ● n; ⊼⁰ 3.
26	48.3	47.0	45.4	14.3	23.1	14.8	17.4	7.0	9.4	8.6	9.5	78	40	75	0	9	3	S 1	SW 1	0	—	⊼ 1, 3.
27	43.0	41.4	40.8	15.6	22.1	14.2	17.3	7.2	10.3	10.2	10.8	78	52	91	10	10	10	NNE 3	NW 1	NNW 1	0.4	∞⁰, ⊼²1; ●⁰p, 3; ⊤⁰p.
28	41.2	42.5	43.3	13.5	16.1	14.5	14.7	11.4	10.9	11.3	11.3	95	83	93	10	10	10	WSW 1	W 1	SSW 2	0.3	●⁰ n, a, p; ⊼⁰ 3.
29	44.9	45.3	45.2	14.4	23.4	18.0	18.6	10.0	11.4	12.4	10.7	95	58	70	10	7	10	S 3	W 1	S 2	0.0	≡ n, 1; ⊼² 1; ●⁰ a.
30	45.2	44.8	45.1	18.4	26.2	17.0	20.5	12.8	12.9	13.4	13.1	82	54	92	3	5	10	SSW 1	WNW 2	SSW 3	6.6	∞⁰, ⊼²1; ●², ⊼², p, 3.
Срд. Moy.	745.3	745.2	745.1	13.8	20.0	15.3	16.4	10.1	9.8	9.6	10.2	83	56	79	7.9	7.7	7.6	2.0	2.2	1.2	83.3	

1897.

Томскъ. **Іюль. — Juillet.** Tomsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.7	746.3	747.7	19.0	25.5	19.8	21.4	13.6	14.3	15.4	15.4	87	64	90	1	6	8	SSW 1	S 1	S 1	—	⊼, ● n; ⊤ p; ⊼ 3.
2	49.3	50.1	50.2	20.7	30.0	23.9	24.9	14.1	15.0	15.8	17.4	83	51	79	0	3	6	0	SSE 1	0	—	∞⁰ 1; ⊼ 1, 3.
3	51.6	50.8	49.7	23.0	31.7	24.0	26.2	16.6	16.9	17.0	19.0	81	49	86	5⁰	3	8⁰	0	ESE 1	E 1	—	⊼ ⊼² 1; ∞ 3.
4	48.3	46.5	44.7	24.7	31.3	22.8	26.3	17.8	18.0	15.9	16.5	78	47	80	2⁰	10⁰	10⁰	E 1	ENE 4	E 1	—	⊼ ⊼ 1, 3.
5	44.4	44.2	44.6	24.3	32.2	24.4	27.0	17.3	15.8	17.0	18.4	70	48	81	10⁰	10	10	ESE 1	ENE 3	NNE 1	—	⊼ 1, 3; ∞ a, 2.
6	45.5	45.9	46.3	24.1	30.6	23.9	26.2	20.0	16.9	17.0	16.9	76	52	77	10⁰	3⁰	8⁰	NE 1	ENE 3	NNE 1	—	∞⁰ 1, 2, 3; ⊼ 1, 3.
7	45.4	44.6	43.7	22.4	29.5	22.6	24.8	19.2	13.6	16.7	16.0	68	54	79	10⁰	1⁰	3	NE 3	NE 3	NNE 1	—	∞⁰ 1, 2, 3; ⊼ 3.
8	42.6	42.0	42.5	22.3	29.1	21.5	24.3	18.8	13.8	15.7	12.7	69	53	67	1⁰	0	10	N 2	NNE 3	NNW 2	—	∞ 1, 2; ⊼² 1.
9	42.8	43.5	44.7	19.2	26.6	19.1	21.6	15.6	12.8	13.3	11.6	77	52	71	9	10	9⁰	NE 2	ENE 3	NNE 2	—	⊼ ⊼ 1, 3.
10	47.1	47.9	48.8	17.1	22.0	14.6	17.9	14.0	9.6	8.9	9.7	66	45	80	0	9	2	NE 4	NE 4	NNE 1	—	⊼ ⊼ 1, 3.
11	49.2	48.4	48.0	14.4	24.0	17.2	18.5	6.6	9.3	8.7	11.1	76	39	77	0	9	10	0	NNE 4	0	—	∞ 1; ⊼ 1, 3.
12	47.1	46.6	47.1	14.8	22.8	16.4	18.0	12.0	10.3	10.7	11.2	83	52	81	10	10⁰	3	0	NNE 2	ESE 1	—	⌒⁰ p; ⊼⁰ 3.
13	47.3	46.2	44.8	15.6	24.8	16.6	19.0	8.3	11.1	11.3	10.9	84	48	77	0	4	2	SSE 1	S 1	SSW 1	—	⊼ ⊼ 1, 3.
14	43.3	43.0	39.1	16.8	24.1	18.0	19.6	9.0	11.2	11.3	11.8	78	50	77	3⁰	10⁰	10	0	SSW 3	S 1	0.5	⊼² 1.
15	34.9	33.1	35.3	15.9	18.5	13.6	16.0	13.5	11.0	12.9	9.4	82	81	82	9	10	5	SSE 5	SSW 3	SSW 6	5.0	● n, 2, p.
16	37.8	39.2	42.3	13.6	18.5	13.4	15.2	11.2	10.7	8.7	8.1	93	56	71	10²	10	10	SW 2	SW 6	SW 1	9.9	●⁰ n, 1, a.
17	40.0	37.5	37.5	10.8	25.2	22.9	19.6	8.4	8.9	14.7	15.1	93	62	73	10	5⁰	10	E 5	E 3	SW 1	4.8	● n.
18	41.5	41.8	39.9	14.2	22.1	16.8	17.7	12.7	11.4	10.8	11.9	96	55	83	9	9	10	SSW 1	SW 2	ESE 1	0.5	⊼, <n; ●n, p; ⊤⁰p.
19	40.1	39.1	40.1	14.2	22.4	13.9	16.8	10.3	11.3	13.0	11.3	95	65	96	10	10	8	SSW 2	ESE 2	0	11.4	● n, 1, a, p; ⊼ p.
20	40.3	41.0	42.0	14.4	18.1	15.1	15.9	9.8	11.4	11.5	11.2	91	75	88	10	10	10	SSW 1	0	S 1	1.4	≡⁰ n; ●⁰ a.
21	43.6	44.0	45.2	15.4	19.4	15.8	16.9	12.8	12.2	12.9	11.9	93	77	89	10	9	2⁰	S 3	SW 1	S 3	0.4	⊼ n; ●⁰ n, a; ⊤ a.
22	43.7	42.0	39.2	16.8	23.5	19.1	19.8	13.4	11.7	12.6	14.2	82	58	86	10⁰	10	10	SSW 3	SSW 5	S 4	10.9	● p.
23	39.4	43.6	47.5	15.0	13.2	10.9	13.0	10.7	11.2	9.7	9.0	88	87	93	10	10²	9	WSW 1	W 4	WSW 1	0.1	● n, a, 2, p.
24	50.0	49.7	49.8	10.0	17.1	9.9	12.3	5.0	8.3	8.8	8.3	91	61	92	7	10	1	W 1	WNW 1	0	—	≡ n, 1; ⊼² 1, 3.
25	51.1	50.2	50.2	10.4	19.9	12.0	14.1	3.4	7.7	8.5	8.7	82	49	84	2⁰	8	1⁰	0	NE 1	0	—	⊼² 1, 3; ∞⁰ 3.
26	50.5	49.5	48.9	12.9	20.2	13.6	15.6	4.0	8.6	9.5	9.4	78	54	82	0	9	0	ENE 1	E 3	NNE 1	—	⊼² 1, 3.
27	47.7	46.8	46.0	14.4	24.6	16.6	18.5	7.4	9.3	11.8	11.4	76	51	81	1⁰	4	10	ENE 2	E 3	ESE 1	—	⊼² 1.
28	46.3	47.7	49.0	15.0	17.7	16.0	16.2	9.8	11.0	13.4	12.7	87	89	93	10	10	10	0	NNW 2	NW 1	0.0	⊼² 1; ●⁰ a.
29	51.6	51.5	51.1	13.2	22.0	14.8	16.7	10.1	9.3	10.5	10.9	83	54	88	1	4	0	NNW 1	NNW 1	0	—	∞⁰ 1; ⊼ 1, 3.
30	49.3	46.5	44.9	14.0	24.4	14.6	17.7	7.3	9.6	10.5	11.4	81	47	92	5	10	10⁰	0	ENE 1	0	—	∞ 1; ⊼ 1, 3.
31	43.4	42.3	42.2	14.4	24.6	16.0	18.3	7.0	10.4	11.7	12.4	86	50	91	1⁰	7	5	E 1	WSW 1	0	—	≡² n; ⊼ 1, 3.
Срд. Moy.	745.2	744.9	744.9	16.5	23.7	17.4	19.2	11.6	11.7	12.5	12.4	82	57	83	5.7	7.5	6.8	1.5	2.4	1.1	44.9	

Августъ. — Août.

1	739.2	737.6	737.6	17.6	22.8	17.0	19.1	11.4	12.3	13.9	13.3	83	67	93	10⁰	10	10	S 3	S 4	SW 1	9.3	⊼² 1; ⊼ 3.
2	39.2	41.8	44.0	12.6	15.6	13.1	13.8	11.8	10.9	12.1	10.4	00	92	94	10	10	6	WSW 2	SW 3	0	1.8	⊼n; ●n,a,2,p; ≡n,1.
3	46.8	48.4	49.8	12.1	21.0	13.8	15.6	7.8	10.0	10.7	11.6	96	58	99	10	9	1	SSW 1	W 1	S 1	0.0	⊼² 1; ●⁰ a, p; ⊤ p.
4	49.1	48.4	48.5	13.2	24.6	18.7	18.8	12.0	9.9	11.2	12.3	88	49	77	10	10⁰	1	SSW 4	SSW 6	SSW 3	—	⊼⁰ 1.
5	49.6	49.0	48.2	16.4	26.6	19.6	20.9	12.2	11.8	13.4	14.4	85	53	85	8	1	0	SSE 2	SSE 2	ESE 1	—	⊼ 1, 3.
6	47.3	44.8	43.6	18.6	28.0	19.4	22.0	12.0	12.7	13.4	14.1	80	47	85	1⁰	10⁰	10	ESE 1	NNE 3	0	—	⊼ 1, 3.
7	42.6	42.4	43.2	17.4	28.6	19.8	21.9	14.6	12.8	15.7	13.7	87	54	80	10	2	10	0	E 1	SE 2	0.4	∞⁰, ⊼² 1; ⊼ p, 3.
8	42.3	41.3	39.8	19.0	27.8	19.2	22.0	14.8	14.1	15.3	14.1	87	55	86	5	10	10²	S 1	SE 4	SSE 1	12.5	⊼ n; ●⁰ n, p, 3.
9	41.5	43.2	42.4	14.8	23.1	16.6	18.2	13.0	11.3	11.0	11.4	90	53	81	1	7	10	SW 3	WSW 4	S 1	1.1	● n.
10	40.0	37.9	32.1	17.0	20.8	15.4	17.7	12.2	12.3	14.5	12.2	86	80	93	5	10	10	SSE 2	SE 1	SE 1	1.4	● n, p.
11	35.6	37.7	39.4	13.0	19.9	12.4	15.1	12.0	9.8	9.4	9.4	89	55	89	3⁰	10	9	WSW 4	SW 6	SSW 3	—	⊼² 1.
12	40.1	39.8	40.5	10.8	17.5	12.0	13.4	8.8	8.4	9.1	9.5	89	61	93	10⁰	10	5	SW 3	SW 3	SSW 2	0.9	⊼² 1; ●⁰ a, 2.
13	41.8	42.4	45.0	10.5	17.2	14.0	13.9	9.7	9.1	10.4	10.6	96	71	90	10²	10	10²	SSW 3	WSW 4	SSW 3	4.0	●⁰ n, 1, a, 2, p. 3.
14	46.0	45.6	45.7	13.3	23.1	18.8	18.4	11.8	11.1	13.3	13.1	98	64	82	10²	10	10	SSW 4	SW 5	SSW 1	0.1	●⁰ n, 1, a; ⊤⁰ p.
15	45.0	43.9	41.0	17.6	20.8	17.2	18.5	14.6	11.9	14.0	12.6	80	77	87	10	10²	10	SSE 3	SE 1	ESE 1	—	⊼⁰ 3.
16	36.7	38.7	36.7	16.8	19.2	15.2	17.1	13.0	11.2	7.9	8.4	78	48	65	10	4	9	SSE 2	SW 5	S 3	0.9	⊼² 1; ●⁰ a.
17	35.8	35.2	36.8	11.6	13.8	10.8	12.1	9.8	8.8	10.2	9.0	87	88	94	10	10	10	SSW 4	SSE 3	SSW 3	9.4	● n, a, p; ⊼, ▲ p.
18	37.3	36.8	38.6	12.6	14.6	12.3	13.2	10.1	10.4	10.7	10.1	97	87	96	10	10	10	SW 3	SW 3	S 3	0.3	●⁰ a, 2, p, 3.
19	40.3	41.3	42.7	12.0	20.6	13.2	15.3	11.1	9.9	11.5	10.8	96	64	96	10	8	10	SW 3	SW 4	SW 3	8.8	●⁰ n, 2, p.
20	42.2	42.6	44.5	12.2	13.8	9.4	11.8	9.4	10.2	10.8	8.6	97	93	99	10²	10	0	SSW 1	W 2	WNW 1	1.1	● a, 2, p; ⊼² 3.
21	45.6	46.3	46.6	9.8	17.3	11.1	12.7	7.4	8.3	9.6	9.4	92	66	95	9⁰	9	2	SSW 3	S 4	SE 1	1.6	⊼² 1, 3; ● a, 2, p.
22	47.0	46.7	46.1	13.4	19.7	14.6	15.9	10.8	10.1	11.1	10.9	89	65	88	9	8	10	SSW 3	SSW 2	SSE 1	1.2	⊼ 1; ●⁰, ⊼⁰ p.
23	43.5	43.6	45.5	13.4	16.7	14.1	14.7	12.7	11.0	12.7	9.6	97	90	80	10	10²	2	SSW 3	SW 2	0	1.6	●n,1,a,p; ⊼², <3.
24	47.4	48.3	48.9	11.2	17.7	14.0	14.3	8.8	8.8	8.6	9.2	89	57	78	10	10	10	SSW 3	SW 6	WSW 1	—	⊼ 1.
25	49.2	49.0	48.9	10.5	17.9	10.0	12.8	9.6	8.7	9.3	9.0	93	61	99	10²	8	10	SSW 1	SSW 1	SSW 2	13.7	● a, p, 3; ▲ p.
26	49.9	50.7	49.5	9.7	15.5	13.1	12.8	8.2	8.9	9.9	10.6	99	76	95	10²	10	10	SSW 2	S 2	SSW 3	4.6	●⁰ n, 1, p.
27	46.3	45.8	46.3	12.8	10.9	9.5	11.1	9.4	10.6	9.3	8.6	97	97	98	10	10²	10	WNW 4	SSW 1	WSW 1	25.1	●n,a,2,p; ⊼a,2,p; ▲a.
28	48.7	51.0	51.0	10.4	14.4	11.8	12.2	9.2	8.3	9.0	8.2	89	74	80	10²	10²	10²	W 3	W 2	WSW 1	3.0	●⁰ a.
29	46.9	43.4	40.1	9.7	16.2	13.4	13.1	9.5	8.5	10.3	11.2	95	75	99	10²	10²	10²	SSW 4	S 2	SSW 1	12.6	● n, 1, a, p, 3.
30	42.1	43.2	45.0	8.9	13.2	8.4	10.2	8.0	7.8	6.0	6.8	92	53	82	8	9²	9	WSW 1	W 5	W 3	0.2	●⁰ n, a, p; ⌒ p.
31	47.5	49.3	49.4	7.4	11.7	8.4	9.2	7.2	6.5	6.8	7.5	85	67	92	10²	8	9	W 2	W 3	NNE 1	0.4	●⁰ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	743.6	743.7	743.8	13.1	19.1	14.1	15.4	10.7	10.2	11.0	10.7	91	68	89	8.7	8.8	7.8	2.5	3.1	1.6	116.0	

1897.

Томскъ. **Сентябрь. — Septembre.** Tomsk.

Число. Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.0	746.7	744.0	4.8	13.2	8.0	8.7	2.0	6.4	6.9	6.6	00	61	82	10⁰	9²	10	SSW 1	N 1	NNE 1	0.4	≡ n, 1; ⌓² 1; ●⁰ p.
2	47.8	51.9	54.1	5.7	8.2	3.2	5.7	3.2	6.0	4.8	5.0	88	60	87	10	9²	7	NNW 3	NW 2	0	—	
3	54.4	53.5	52.3	0.8	11.2	3.6	5.2	− 2.3	4.6	4.7	4.7	94	48	80	0	8	6	0	W 1	W 1	—	⊔ n, 1.
4	51.7	50.4	48.6	0.4	12.9	3.4	5.6	− 2.8	4.2	5.4	5.5	88	49	95	0	8⁰	0	ESE 1	NNE 2	SSE 1	—	⊔⊔ n, 1.
5	45.0	44.1	42.7	1.0	16.2	7.0	8.1	− 1.0	4.5	6.6	6.5	90	49	87	10	10	8	ESE 3	0	0	—	⊔ 1.
6	41.6	42.5	45.0	5.1	17.3	6.7	9.7	3.7	6.4	7.7	6.7	97	53	91	10²	3	2⁰	0	W 1	0	0.3	●⁰ 1; ⌓⁰ 3.
7	48.3	48.9	51.0	5.8	10.9	5.8	7.5	4.2	6.8	6.4	6.5	99	65	94	10²	9	10	0	WSW 3	0	6.1	● n, a, p; ▲⁰ a.
8	51.6	52.5	56.4	2.6	11.1	6.1	6.6	1.2	5.4	6.8	6.3	98	69	90	10	10	10	SSW 1	NW 2	0	1.1	● n, 2, p; ≡² 1.
9	59.7	60.2	63.1	4.8	15.7	6.2	8.9	2.8	6.2	7.2	6.8	97	55	96	10⁰	10⁰	10⁰	W 1	W 3	0	—	●n; ⊕ a, 2, p, ⌓ 3.
10	62.5	61.8	60.3	4.0	15.1	11.7	10.3	− 0.1	6.0	7.3	8.0	98	57	79	1⁰	10	10	0	SW 4	S 3	1.3	⊔⁰1; ●⁰a,2,p; ⌓⁰3.
11	59.2	58.4	57.1	10.9	21.4	14.6	15.6	10.1	7.5	9.7	8.9	77	51	73	2	7⁰	0	SSW 5	SW 3	SSE 2	0.0	●⁰, ⌒ p.
12	52.8	52.9	54.5	11.6	16.6	9.7	12.6	9.5	7.7	8.1	7.5	76	57	83	6⁰	9⁰	9⁰	S 3	WSW 3	SW 3	—	
13	54.8	54.1	52.3	8.4	12.2	9.3	10.0	7.7	7.1	7.5	8.3	87	71	95	10⁰	10²	10²	SSW 3	SW 2	0	0.6	●⁰ a. 2, p, 3.
14	52.3	52.1	52.6	3.2	12.1	3.4	6.2	2.9	5.8	6.5	5.6	00	62	97	10	9	10⁰	0	WNW 1	0	—	●⁰ n; ≡² 1; ⌓ 3.
15	53.0	52.9	53.3	4.4	15.3	9.2	9.6	− 0.8	5.6	6.4	6.5	90	50	75	10	9	10	S 2	SSE 4	0	—	⌓² 1.
16	53.8	53.1	51.6	7.7	16.7	11.1	11.8	7.2	6.7	8.1	6.6	86	57	67	10	10	10⁰	S 2	S 4	SSE 3	—	
17	49.9	49.5	50.3	9.6	16.1	11.1	12.3	8.2	6.4	7.7	8.1	71	57	82	10	10	10	SSW 3	SSW 6	WSW 1	0.2	
18	53.6	54.6	55.1	6.6	11.1	2.2	6.6	2.1	7.2	6.4	5.0	99	64	92	10²	6	6	NW 1	WNW 2	0	—	●⁰ n; ≡ 1.
19	55.4	56.7	57.4	4.8	13.6	1.9	6.8	− 0.4	6.1	5.8	4.7	96	50	90	10	1⁰	1	0	WSW 3	0	—	⌓ 1.
20	56.7	55.5	54.7	3.2	16.4	11.2	10.3	− 1.7	4.7	6.7	7.2	81	49	73	10	10	10	SSW 3	WSW 3	SW 1	—	⊔ n; ⌓ 1.
21	55.0	55.9	56.3	8.0	15.6	8.0	10.5	7.2	7.3	8.0	6.8	92	60	86	10	9	0	0	WSW 1	0	—	
22	56.5	55.7	53.6	3.4	13.7	4.7	7.3	2.2	3.9	5.9	4.1	66	50	64	0	1⁰	3⁰	E 4	ESE 4	0	—	⊔⁰ 1.
23	50.2	48.6	44.4	1.8	16.5	11.8	10.0	− 0.5	3.7	5.6	6.2	71	41	61	5⁰	9⁰	9	ENE 1	ESE 2	E 3	7.0	⊔⁰ 1; ●⁰, ⌒ p.
24	40.6	40.6	44.0	10.4	12.3	6.0	9.6	6.0	9.3	8.5	7.0	99	80	00	10	10⁰	10	S 1	S 2	NNW 3	2.8	●⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
25	50.6	53.5	56.8	1.0	10.3	2.0	4.4	0.3	4.8	6.1	4.9	98	65	91	5⁰	5	0	NW 1	N 1	0	—	∽ 1.
26	57.7	56.2	53.8	− 4.0	10.6	4.0	3.5	− 4.7	3.4	6.0	4.8	98	63	78	9⁰	10	0	0	SW 1	SSW 2	1.8	∞⁰, ⊔² 1; ⊕⁰ 2.
27	50.6	50.8	52.9	6.5	10.2	10.9	9.2	1.8	6.8	8.6	9.3	94	93	97	10²	10	10	SW 4	SW 4	SW 3	0.8	● n, 1, a, p.
28	54.6	54.8	53.2	10.7	15.4	12.8	13.0	9.8	9.6	9.2	7.5	00	70	69	10²	10²	0	SSW 2	SSW 3	SSW 3	0.0	≡ n, 1; ●⁰ a.
29	49.3	46.7	43.4	8.2	18.9	14.8	14.0	7.5	6.8	8.0	6.8	83	49	54	1⁰	2⁰	10²	S 3	SSW 2	SSW 3	0.2	
30	42.7	43.5	44.4	10.7	15.9	13.4	13.3	9.9	7.7	8.9	7.3	80	65	64	10	9	10	S 1	SW 4	SSW 3	0.4	● n, 1, a; ⌒⁰ a.
Срд. Moy.	752.1	752.0	752.0	5.4	14.1	7.8	9.1	3.2	6.2	7.0	6.5	90	59	82	7.6	8.1	6.7	1.6	2.5	1.2	23.0	

Октябрь. — Octobre.

1	745.9	744.9	742.5	6.9	13.2	8.0	9.4	6.7	7.2	7.8	7.8	98	69	98	10	10²	10	S 3	S 3	SW 3	0.4	●⁰ n, p, 3.
2	45.7	45.6	46.5	4.8	11.2	4.8	6.9	4.6	6.2	6.0	6.3	97	60	98	10	10	8	SSW 4	SW 5	SW 2	1.6	● n, p; ▲⁰, ⊤⁰ p.
3	46.4	45.7	45.2	2.4	8.8	4.5	5.2	2.0	5.2	6.5	5.6	94	77	89	7	10	10	SSW 3	S 1	0	0.4	⊔⁰ 1.
4	52.9	55.1	56.1	0.8	6.0	4.4	3.7	0.4	4.7	5.4	6.2	96	78	00	10²	9	10²	WNW 1	W 4	SW 2	3.2	✱⁰ n; △⁰ a; ● a, p.
5	56.5	55.9	54.0	3.9	8.5	7.9	6.8	3.7	5.9	6.6	6.1	97	79	76	10²	10	5⁰	SSW 3	SSW 4	SSW 4	—	● n.
6	48.8	43.1	45.9	6.4	13.4	2.8	7.5	2.7	5.2	5.2	4.7	74	45	82	10⁰	10	3	SSE 4	SSW 6	SSW 3	0.2	●⁰ p.
7	46.5	44.5	47.3	− 2.4	2.8	− 3.0	− 0.9	− 3.1	3.5	3.7	2.9	92	66	78	5	10	6	S 2	S 5	0	2.0	⊔ 1; ✱ a, p; △ a.
8	48.4	50.7	53.6	− 3.7	− 0.9	− 2.2	− 2.3	− 4.6	3.4	3.0	3.2	98	70	80	10²	10²	10	SSW 3	WSW 4	SW 5	0.5	✱ n, 1, 2.
9	53.6	53.3	55.3	− 0.4	0.9	1.2	0.6	− 2.3	3.9	4.7	4.9	87	96	98	10²	10	10	SSW 5	SW 5	SW 3	7.5	✱1,a,2,p,3; ●a,p,3.
10	59.5	62.1	62.1	− 0.3	3.0	0.4	1.0	− 0.6	4.4	4.0	3.6	98	41	76	10	10	10⁰	0	W 2	S 3	0.2	✱⁰ n; ⊖⁰ 3.
11	57.1	57.8	61.5	2.0	2.1	0.9	1.7	0.1	4.2	4.9	4.7	78	91	96	10²	10²	10	S 4	W 1	WNW 1	3.2	✱⁰ n, a; ●⁰ p.
12	63.1	63.4	61.6	0.4	3.4	1.8	1.9	0.1	4.4	4.5	4.6	92	76	88	10²	10²	10	SW 2	WSW 5	SSW 3	0.0	✱ 1, a.
13	60.2	*59.3*	59.1	0.4	*11.4*	5.5	*5.8*	0.3	4.4	*5.6*	5.5	91	*56*	82	9⁰	6⁰	10⁰	SSW 4	SW 7	S 1	—	⊔⁰ 1; ⌇⁰ p; ⊖ 3.
14	59.0	58.5	57.0	1.4	11.8	7.7	7.0	1.1	4.5	6.5	5.8	89	64	73	10	7⁰	10	SSW 3	SSW 1	S 3	—	⊔⁰ n.
15	57.1	58.0	57.4	4.0	11.2	6.0	7.1	3.6	5.0	6.4	5.3	82	65	76	10	8	10	SW 3	SSE 1	S 1	—	
16	57.0	54.9	53.6	5.9	15.0	8.8	9.9	4.8	5.5	5.3	4.8	79	42	58	10	7⁰	10⁰	SSW 4	SSE 4	S 3	—	
17	51.6	51.3	48.5	6.2	11.4	8.8	8.8	5.5	5.0	5.2	4.7	71	51	55	10	10	10⁰	S 5	SSW 2	S 3	—	⊕⁰ 2, p.
18	43.2	41.5	39.9	6.1	12.8	9.7	9.5	5.5	4.1	4.2	4.6	59	38	51	10⁰	7	10	S 4	S 4	SW 7	0.1	●⁰ p. [2p3.
19	42.2	49.4	49.5	2.0	1.6	1.3	1.6	0.5	4.6	4.4	4.2	88	85	82	10	10	10	SW 9	SW 6	S 4	5.7	⸗ n; ●n1ap; △1; ✱1a
20	42.1	43.4	52.0	1.8	2.3	− 7.0	− 1.0	− 7.0	5.1	4.9	2.2	98	91	84	10	10²	10²	S 5	W 4	NW 3	3.1	●n, 1; ✱n, 1, a, p, 3.
21	58.5	58.4	48.5	− 9.6	− 7.7	− 3.8	− 7.0	−10.0	1.6	1.8	3.3	75	72	96	5	10²	10²	SW 3	SW 5	SW 6	7.1	✱ n, 2, p, 3.
22	44.2	41.5	46.5	− 3.5	− 5.6	− 9.1	− 6.1	− 9.1	3.0	2.2	1.7	84	73	75	10²	10²	10²	W 1	W 3	SW 4	0.4	● n; ✱⁰ n, a, 2, p, 3.
23	50.8	54.6	58.9	− 9.8	− 7.0	− 9.0	− 8.6	− 9.8	1.8	2.0	2.0	83	76	89	10	10²	10²	WSW 3	W 5	W 3	0.4	✱⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
24	61.1	61.0	59.3	− 9.9	− 6.0	−16.6	−10.8	−16.6	1.6	1.8	1.1	78	60	92	10	0	0	W 1	SSE 1	0	—	✱⁰ n, 1.
25	55.0	52.4	49.7	−22.0	− 7.3	−14.0	−14.4	−22.0	0.7	1.7	1.3	86	65	84	0	0	5	0	0	0	—	⊔⁰ 1.
26	46.7	42.4	34.3	−16.9	− 3.8	− 3.6	− 8.1	−18.6	1.1	2.8	3.3	91	82	95	10	10	10	ESE 1	SSE 4	ENE 3	2.8	∨⁰ 1; ✱ p, 3.
27	41.1	42.5	45.0	− 3.9	− 0.2	− 2.4	− 2.2	− 4.8	3.2	4.2	3.2	94	92	84	10	10	10	SW 2	WSW 2	SW 3	1.4	✱ n, a, 2, p.
28	42.4	41.7	38.4	− 2.0	0.6	− 2.0	− 1.1	− 2.5	3.6	4.3	4.0	91	89	99	10	10	10	S 3	S 3	0	7.5	✱⁰ 1, a, 2, p.
29	51.2	54.4	45.4	− 2.0	− 3.6	− 6.0	− 3.9	− 6.0	4.0	3.3	2.3	99	96	80	10²	10²	10²	ENE 3	SSW 9	SSW 6	6.1	✱² n, 1; ⸗²a, 2, p, 3.
30	49.5	50.1	45.9	−10.5	− 5.9	− 9.0	− 8.5	−10.8	1.8	2.2	1.8	90	76	82	10	9	10	S 3	SSE 2	E 2	8.2	⸗⁰ n.
31	44.4	53.7	55.5	− 8.4	− 9.0	−14.8	−10.7	−14.8	2.3	1.7	1.2	96	76	88	10²	10	2	W 5	SW 5	SSE 2	3.4	✱ n, 1, a, 2.
Срд. Moy.	750.4	750.8	750.8	− 1.6	3.0	− 0.6	0.3	− 3.3	3.9	4.3	4.0	88	71	83	9.2	8.8	8.7	3.1	3.6	2.7	65.4	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.2	744.8	741.2	−8.9	−4.9	−2.6	−5.5	−15.0	1.9	2.8	3.6	86	87	97	10	10^2	10^2	SSE 5	SSE 4	SSW 4	3.7	$*^0$ 1, 2, 3; ✢ 3.
2	43.5	42.2	41.0	−6.7	−6.2	−2.4	−5.1	−7.4	2.3	2.5	3.8	83	91	99	10	10	10^2	SW 5	SSW 5	SSW 4	9.8	✢ n, 2; * 1, a, 3.
3	42.7	43.3	42.6	−2.4	−0.2	−0.3	−1.0	−2.7	3.8	4.2	4.5	98	92	99	10^2	10^2	10^2	SSW 6	SSW 5	SSW 4	9.3	✢ n, 1; * 2, p, 3.
4	37.8	35.6	41.4	0.3	0.6	−9.9	−3.0	−10.0	4.6	4.8	1.9	97	99	89	10^2	10	10^2	SSW 4	SSW 4	0	6.2	* n, 1, a, 2, p, 3.
5	46.1	49.2	50.5	−18.5	−19.6	−23.7	−20.6	−23.7	0.9	0.8	0.5	89	78	86	10^2	10	0	NNW 1	NNW 2	WSW 2	0.1	* n, a, 2; [•] p.
6	46.3	45.3	45.9	−21.8	−14.9	−12.1	−16.3	−25.0	0.7	1.2	1.6	86	83	87	10	10	10^2	SW 3	SW 2	W 3	2.3	* p, 3.
7	41.7	41.5	43.5	−6.7	−4.1	−3.4	−4.7	−12.1	2.4	3.0	3.1	88	91	88	10^2	10^2	10^2	WSW 3	SSW 7	SW 6	1.8	* n, 1, a, 2; ✢^{02}, p, 3.
8	44.8	46.4	47.6	−3.2	−0.5	−1.8	−1.8	−3.6	3.4	3.4	3.2	97	76	81	10^2	10	10	SSW 5	WSW 6	SSW 4	1.2	✢n1a2p; *^{02}, p, 3 ☂3.
9	44.4	43.3	47.4	−1.5	1.2	−8.0	−2.8	−8.3	3.3	3.6	1.7	79	72	69	10	10^2	10	S 4	SW 7	SW 3	0.3	*^{0} a, 2, p.
10	54.5	57.8	58.8	−11.9	−12.8	−21.1	−15.3	−21.1	1.4	1.2	0.6	76	73	81	10	10	0	SW 6	WSW 4	SW 1	0.1	*^{0} n, 1, a, 2, p.
11	55.4	55.4	56.7	−30.1	−21.9	−28.9	−27.0	−30.6	0.3	0.6	0.3	85	76	81	0	0	0	WSW 1	WSW 1	0	0.1	V^0 1, 2; [•]^0 2.
12	59.0	61.3	63.9	−27.0	−20.4	−23.4	−23.6	−33.0	0.4	0.7	0.6	82	77	84	10	5	10	SSW 2	SSW 1	SSW 4	0.1	*^{0} n, a.
13	68.4	70.5	71.1	−18.1	−15.0	−15.2	−16.1	−23.4	0.8	0.9	1.0	81	70	73	10^2	10^2	10	SSW 6	SSW 6	SSW 3	—	
14	70.6	68.3	63.7	−21.3	−14.2	−22.2	−19.2	−22.8	0.6	0.9	0.6	77	61	77	1	0	0	SE 2	SSE 1	0	—	
15	59.5	57.1	55.0	−25.6	−11.3	−15.6	−17.5	−25.6	0.5	1.2	1.0	83	64	78	3^0	2^0	3	SE 1	SE 1	S 2	—	
16	53.1	51.7	51.5	−13.7	−9.5	−7.6	−10.3	−15.8	1.2	1.8	2.5	77	80	99	10	0	10	SSW 3	S 2	SW 2	0.1	V^2 n, 1, 3; *^{0} a, p.
17	52.9	56.6	60.7	−7.1	−5.9	−7.3	−6.8	−9.8	2.6	2.7	2.2	98	93	86	10	10^2	10^2	SW 4	WSW 4	SW 2	0.4	V^2 1; * a, 2, p.
18	64.9	67.4	69.3	−7.0	−4.5	−13.4	−8.3	−13.4	2.3	2.3	1.5	87	70	92	10	3^0	1^0	SSW 1	SSW 2	S 1	—	
19	70.0	70.1	64.7	−21.0	−11.6	−9.8	−14.1	−21.0	0.7	1.6	2.0	84	84	93	10	1	0	0	0	ESE 4	—	≡^{0} 1; V 1, 2.
20	58.1	56.9	57.4	−12.2	−9.5	−5.8	−9.2	−13.5	1.6	1.8	—	93	81	—	1^0	10	10	ESE 5	SSE 3	S 3	0.6	* p, 3.
21	60.4	60.8	60.0	−6.4	−5.8	−5.7	−6.0	−7.0	2.2	2.6	2.8	78	88	97	10^2	10	10^0	S 1	SSE 2	SSW 2	0.4	*^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
22	57.9	56.5	57.4	−3.2	−2.6	−1.4	−2.4	−6.8	3.3	3.0	3.8	92	79	93	10	9	10	S 4	S 6	SSW 4	0.3	*^{0} n.
23	56.6	53.3	52.0	−2.1	−0.6	−2.4	−1.7	−2.8	3.4	3.0	2.9	86	68	75	10	10^2	10^2	S 5	SSW 6	S 4	3.6	*^{0} n, a.
24	49.5	52.0	53.7	−1.6	0.3	−2.0	−1.1	−3.1	4.1	3.6	3.4	00	76	87	10	10^2	10^2	S 3	WSW 2	SW 4	0.5	* n, 1, a, p, 3.
25	58.0	56.4	54.1	−2.8	−1.4	−5.4	−3.2	−5.4	3.2	3.2	2.6	84	78	84	10^0	10^2	0	SSW 6	SSW 6	S 3	—	V 3.
26	55.4	57.5	60.1	−7.6	−4.7	−5.8	−6.0	−7.8	2.5	3.2	2.9	99	99	97	10^2	10^2	10^0	SSW 4	SSW 3	SSW 1	0.0	V n, 1, a, 2; *^{0} a, 2.
27	57.8	56.1	54.9	−7.2	−8.1	−9.0	−8.1	−9.8	2.2	2.4	2.3	88	97	99	10^2	10^2	10	ESE 2	SW 2	SSW 2	—	V 3.
28	55.7	55.4	57.9	−10.5	−10.3	−10.2	−10.3	−11.4	1.9	2.0	2.0	98	96	98	10^2	10	10^2	SSE 2	S 4	S 3	0.6	V 1, 2, 3; *^{0} p, 3.
29	62.5	64.5	66.2	−10.8	−11.5	−15.5	−12.6	−15.5	1.9	1.8	1.3	98	97	96	10^2	10	10	SW 1	0	0	0.2	*n, 1, a, 2, p, 3; V 1, 2, 3.
30	67.6	68.7	69.8	−21.7	−18.3	−18.1	−19.4	−22.0	0.7	1.0	1.0	92	92	94	10^0	10	5^0	SSE 1	S 1	0	0.2	V^2 1, 2, 3; * a, 2, p.
Срд. Moy.	754.8	754.9	755.3	−11.3	−8.3	−10.3	−10.0	−14.3	2.1	2.3	2.1	88	82	88	8.8	8.0	7.3	3.2	3.3	2.5	41.9	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.8	772.0	773.3	−16.3	−17.1	−23.1	−18.8	−23.1	1.2	1.1	0.6	94	95	92	10^2	4	10	0	0	0	0.1	∞^{0}1, 3; ≡1; V^{2}1, 2, 3;
2	74.2	74.4	72.2	−29.2	−20.9	−20.6	−23.6	−29.4	0.4	0.8	0.8	89	91	92	3^0	9	10	SE 1	0	SSW 2	2.2	∞^{0}1; V^{2}1, 2. [☂, ☂3.
3	67.8	68.4	69.1	−12.5	−10.0	−8.9	−10.5	−20.6	1.6	2.0	2.3	97	98	00	10^2	10^2	10^2	SSW 3	SW 2	SSW 3	3.2	* n, 1, a, 2, p, 3.
4	67.1	61.0	56.9	−11.1	−9.8	−8.8	−9.9	−11.5	1.9	2.1	2.2	99	99	98	10^2	10^2	10^2	S 5	SSW 6	SW 3	10.0	*n, 1, a, 2, p, 3; ✢1, 2.
5	55.6	57.4	59.8	−9.5	−10.4	−13.5	−11.1	−13.7	2.1	1.8	1.3	96	90	84	10^2	10^2	10	WSW 3	WNW 1	NW 1	0.8	*^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
6	63.5	65.1	66.9	−15.4	−14.6	−17.6	−15.9	−17.8	1.2	1.2	1.0	90	84	91	10	7	10	W 2	W 2	NW 2	0.2	*^{0} a, p, 3.
7	71.3	72.8	70.8	−23.0	−22.7	−21.8	−22.5	−24.6	0.6	0.6	0.7	88	84	88	10	8	10	NNW 1	WNW 2	W 1	1.4	∞^{0} 1; *^{0} p, 3.
8	68.6	69.4	72.5	−17.1	−13.0	−15.2	−15.1	−26.5	1.0	1.4	1.2	89	88	91	10^2	10^2	10	SSW 2	NW 2	0	1.6	* n, 1, a, 2, p, 3.
9	75.7	76.0	75.0	−22.4	−18.3	−17.9	−19.5	−23.2	0.7	0.9	1.0	91	91	91	10^2	10^2	10^0	S 1	SSW 2	S 1	0.4	*^{0} 1, 2, 3.
10	71.8	71.4	70.8	−20.8	−21.2	−22.4	−21.5	−22.8	0.8	0.7	0.7	92	89	89	10^0	9	10	SSW 4	SW 2	SW 1	0.2	☂^{0}, V^{0}1; *^{0}a, 2, p, 3.
11	71.2	72.5	72.8	−21.5	−18.7	−21.2	−20.5	−22.4	0.7	0.9	0.7	89	90	88	10^2	10	10	0	0	W 1	0.2	*^{0}n1a2p3∞^{0}1V123.
12	73.0	73.2	72.2	−22.6	−20.8	−19.2	−20.9	−22.8	0.7	0.7	0.9	89	86	89	10^2	10	10	SSW 2	SSW 1	SSW 4	0.1	*^{0}n1a2p; V1, 2, 3; ☂1/3
13	71.8	72.3	71.8	−21.0	−19.0	−25.9	−22.0	−25.9	0.8	0.9	0.5	90	88	89	10	8	0	SSW 1	SW 1	SSW 1	—	V^0 1, 2, 3; [•] 2.
14	71.6	71.5	71.2	−33.4	−27.3	−29.6	−30.1	−33.4	0.2	0.4	0.3	86	86	86	0	8^0	10^0	SE 2	SE 1	0	—	V 1, 2, 3.
15	69.9	69.7	68.8	−29.8	−28.7	−30.1	−29.5	−31.9	0.3	0.4	0.3	86	86	86	10^0	10^0	10^0	0	SE 1	0	0.2	∞^{0}, ☂ 1; V 1, 2, 3.
16	65.8	64.6	64.5	−22.7	−20.7	−23.4	−22.3	−30.1	0.6	0.7	0.6	88	89	89	10	10	5	S 5	SSW 6	0	1.6	*^{0} n, 1, a, 2, p; V 1.
17	64.4	66.0	66.4	−21.7	−19.7	−17.5	−19.6	−28.8	0.7	0.8	1.1	90	90	92	10^2	8	10^2	SSW 2	SSW 2	SSW 1	0.6	*^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
18	66.4	65.4	64.0	−17.5	−15.5	−16.0	−16.3	−18.9	1.0	1.1	1.1	91	88	87	10	10	10	SSW 2	S 3	S 3	1.5	*^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
19	61.8	62.0	62.0	−16.1	−15.2	−19.8	−17.0	−20.0	1.1	1.1	1.2	91	83	89	10	1	10^0	S 3	S 3	S 1	0.2	*^{0} n, 1, a.
20	61.7	62.2	62.4	−20.2	−18.5	−23.6	−20.8	−23.6	0.8	0.8	0.6	89	80	88	10	10	10^0	S 1	0	0	0.2	*^{0} a, 2, p.
21	61.8	60.9	57.7	−13.1	−9.7	−7.3	−10.0	−23.7	1.5	1.9	2.5	93	92	96	10	10	10^2	S 4	S 5	SW 3	6.0	* n, 1, a, 2, p, 3.
22	52.2	53.4	54.3	−4.2	−5.3	−12.8	−7.4	−13.0	3.3	2.9	1.5	99	96	91	10^2	10^2	10^2	S 4	W 1	0	3.3	* n, 1, a, 2, p, 3.
23	56.0	55.8	51.6	−27.4	−24.1	−19.8	−23.8	−29.4	0.4	0.5	0.8	86	82	88	0	4^0	10^2	0	NE 1	NE 3	2.2	*n, 1, a, p, 3; V 1, 2.
24	49.2	51.0	44.4	−7.5	−5.8	−4.1	−5.8	−19.8	2.5	2.6	3.1	97	91	92	10^2	10^2	10^2	SSW 3	SSW 5	S 6	5.3	*^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
25	47.1	54.6	52.7	−5.1	−12.7	−12.0	−9.9	−16.0	2.9	1.4	1.6	96	84	92	10^2	10	10^2	SW 7	SW 3	SSW 4	1.2	* n, 1, a, p, 3.
26	49.5	49.2	51.6	−12.1	−8.3	−12.2	−10.9	−14.0	1.6	2.1	1.5	91	89	84	10^2	10	10	0	WSW 4	SSW 3	0.4	* n, 1, a, 2, p.
27	52.0	55.9	58.5	−16.4	−22.0	−26.3	−21.6	−26.3	1.0	0.6	0.4	78	76	81	10	9	0	WSW 3	WSW 2	SSW 1	—	
28	61.3	63.1	65.2	−34.2	−32.5	−35.5	−34.1	−35.9	0.2	0.2	0.2	81	81	81	0	0	0	SW 1	SSW 1	SSW 1	—	V^0 1, 2, 3; [•]^0 p.
29	65.6	65.4	62.0	−36.2	−32.3	−31.2	−33.2	−36.6	0.2	0.2	0.3	81	81	81	0	0	0	S 3	SSW 5	S 5	0.4	V 1, 2; [•]^0 2.
30	55.2	53.3	53.3	−26.1	−23.5	−19.2	−22.9	−31.2	0.4	0.6	0.8	80	81	85	10	10^2	10	S 7	SSW 6	SSW 3	2.9	↙n; *^{0}n, 3; ✢1, 2.
31	54.2	54.8	53.3	−15.5	−12.5	−11.0	−13.0	−19.2	1.1	1.5	1.8	88	87	91	10	10^2	10^2	SSW 4	SSW 6	S 5	3.6	* n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	763.5	764.0	763.5	−19.4	−17.8	−19.0	−18.7	−23.7	1.1	1.1	1.1	90	88	89	8.5	8.2	8.5	2.5	2.5	1.9	50.0	

1897.

Барнаулъ. — Январь. — Janvier. — Barnaoul.

Широта — Latitude: 53° 20′. Долгота — Longitude: 83° 47′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.4	753.7	752.9	−11.8	− 9.5	−10.3	−10.5	−15.0	1.6	1.9	1.8	90	86	90	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	2.5	✳ n, a, 3.
2	52.1	52.3	54.1	−10.9	−10.1	−11.0	−10.7	−11.8	1.7	1.8	1.6	90	85	84	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 8	1.5	✳ n, 2, p, 3.
3	54.4	54.0	54.7	−10.8	−10.6	−12.2	−11.2	−12.2	1.7	1.6	1.5	86	83	88	10	10	10	SW 8	SW 6	SW 4	1.2	✳ n, 1, 2.
4	56.5	58.9	61.6	−12.2	−11.6	−15.3	−13.0	−15.3	1.5	1.5	1.2	90	82	87	10	10	3	0	0	W 4	0.3	✳⁰ a.
5	62.5	60.1	57.8	−15.5	−12.0	−13.6	−13.7	−18.5	1.1	1.4	1.3	87	82	84	10	10	10	SW 5	W 7	SW 8	1.6	✳ a, 2, p, 3.
6	54.3	53.6	53.2	−16.9	−16.0	−16.8	−16.6	−17.0	1.0	1.0	0.9	85	83	84	10	10	10	SW 11	SW 10	SW 10	1.7	✳ a, 2; ✢ 2, 3.
7	52.7	55.7	58.7	−12.5	−15.2	−24.4	−17.4	−24.4	1.4	1.0	0.5	85	77	84	10	10	3	SW 11	W 5	0	0.0	✳⁰ a, 2.
8	57.7	56.8	55.1	−20.5	−13.5	−15.7	−16.6	−24.5	0.8	1.2	1.1	83	78	81	8	9	10	0	0	0	1.7	
9	53.1	51.1	57.8	−14.0	−14.2	−13.6	−13.9	−18.1	1.3	1.2	1.3	87	81	84	7	8	10	WSW 4	W 6	SW 8	0.4	✳ n, a, p.
10	54.1	52.3	49.1	−16.5	−14.0	−15.1	−15.2	−16.7	1.0	1.2	1.1	85	79	82	10	7	10	WSW 4	WSW 5	W 4	0.0	✳⁰ a.
11	48.7	47.4	44.9	−17.3	−15.1	−16.1	−16.2	−17.4	1.0	1.1	1.0	83	78	82	10	4	10	W 4	SW 4	SW 9	0.0	✳⁰ a.
12	43.8	44.3	44.9	−11.9	−10.6	−10.9	−11.1	−19.3	1.5	1.7	1.6	84	86	84	10	10	10	SW 14	SW 13	SW 6	2.4	✳, ✢ a, 2, p.
13	45.4	50.5	58.8	−14.8	−21.8	−32.4	−23.0	−32.4	1.2	0.6	0.2	83	78	78	10	7	8	W 4	W 5	0	—	✳ n; ⌊·⌋ a, 2, p; ⊽ p.
14	64.2	68.0	70.9	−33.7	−32.9	−34.5	−33.7	−34.9	0.2	0.2	0.2	77	75	78	4	3	0	WSW 6	WSW 4	W 3	—	⌊·⌋, ⊕ a.
15	73.6	74.7	75.3	−35.9	−29.7	−36.2	−33.9	−36.9	0.2	0.3	0.2	80	76	79	2	0	0	W 2	WSW 3	0	—	
16	73.8	73.0	71.0	−39.9	−27.9	−33.1	−33.6	−40.3	0.1	0.3	0.2	79	76	81	8	0	0	0	NE 2	0	—	≡ 1.
17	68.4	68.3	70.5	−38.9	−26.7	−35.1	−33.6	−39.3	0.1	0.4	0.2	79	73	82	8	0	0	0	NE 2	0	—	≡ 1.
18	71.8	70.9	69.5	−39.5	−26.1	−35.3	−33.6	−39.9	0.1	0.4	0.2	79	76	78	10	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
19	68.3	68.7	68.7	−38.9	−26.2	−31.1	−32.1	−39.6	0.1	0.4	0.3	82	76	81	9	1	1	0	0	0	—	≡ 1.
20	68.2	67.9	66.0	−33.3	−23.8	−27.6	−28.2	−34.7	0.2	0.5	0.4	81	71	81	4	0	0	0	0	0	—	
21	63.7	63.3	63.3	−31.0	−19.4	−26.6	−25.7	−32.9	0.3	0.7	0.4	82	76	83	5	1	0	0	N 2	0	—	≡ 1.
22	63.4	63.5	62.7	−29.0	−18.6	−21.0	−22.9	−32.1	0.3	0.8	0.7	83	77	83	5	0	0	0	NE 4	0	—	≡ 1.
23	61.4	61.0	59.5	−28.8	−17.3	−26.6	−24.2	−28.9	0.4	0.8	0.4	84	75	84	0	0	0	0	NE 2	0	—	
24	56.1	54.7	55.0	−29.7	−14.7	−11.9	−18.8	−30.6	0.3	1.2	1.4	83	71	79	2	3	8	0	SW 2	SW 4	—	
25	58.5	61.9	66.5	−17.5	−17.0	−25.9	−20.1	−25.9	0.9	0.9	0.5	84	77	83	10	1	0	WSW 4	W 5	0	0.0	✳ a; ⌊·⌋ p.
26	68.2	67.7	65.8	−34.7	−23.8	−30.2	−29.6	−34.8	0.2	0.5	0.7	82	77	82	6	2⁰	0	0	NE 2	0	—	
27	58.9	54.6	46.7	−24.5	−20.0	−16.1	−20.2	−31.4	0.5	0.7	1.1	83	77	85	10	5	10	SW 4	SW 5	SW 5	1.2	✳ p, 3.
28	45.5	47.1	49.1	−15.0	−15.8	−24.3	−18.4	−25.6	1.2	1.0	0.5	86	77	81	10	2	5	W 4	WNW 4	NW 3	—	✳ n.
29	50.8	54.0	60.7	−30.5	−29.0	−38.2	−32.6	−38.4	0.3	0.3	0.1	82	75	77	10	4	0	W 3	W 5	NW 4	—	
30	70.7	73.6	73.2	−46.2	−35.6	−41.7	−41.2	−46.5	0.1	0.2	0.1	78	72	78	10	0	0	0	NNW 4	0	—	≡² 1.
31	67.6	65.0	63.6	−43.4	−30.0	−26.0	−33.1	−45.1	0.1	0.3	0.4	78	71	81	10	4	0	0	SSW 5	0	—	≡² 1; ⊕ a.
Срд. Moy.	759.4	759.7	760.1	−25.0	−19.6	−23.5	−22.7	−28.4	0.7	0.9	0.7	83	78	82	8.0	4.5	4.5	3.1	3.9	2.7	14.5	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 170m? Примѣнен. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée: 0.54 mm.

Число. — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.4	764.2	765.5	−26.5	−19.6	−28.8	−25.0	−29.1	0.4	0.7	0.4	79	72	82	10	6	0	0	SW 3	0	—	
2	66.5	64.8	62.7	−32.8	−18.9	−19.9	−23.9	−33.4	0.2	0.6	0.7	81	64	72	7	0	0	0	SE 5	0	—	
3	58.8	57.4	58.3	−18.5	− 9.1	−22.6	−16.7	−23.3	0.9	1.5	0.5	87	67	74	5	0	0	0	NE 2	0	—	
4	57.4	57.1	56.2	−28.6	−13.7	−22.9	−21.7	−29.7	0.4	1.0	0.6	81	67	82	4	2⁰	0	0	0	0	—	
5	56.0	55.9	57.8	−28.9	−18.0	−20.0	−22.3	−29.2	0.4	0.7	0.7	83	69	81	4	3⁰	0	0	0	0	—	
6	60.5	*61.7*	*61.8*	−24.4	−17.5	−27.2	−23.0	−29.5	0.5	0.9	0.4	86	76	84	6	1	0	0	SW 1	SW 2	—	
7	62.3	63.6	63.5	−32.9	−20.6	−27.6	−27.0	−32.9	0.2	0.7	0.4	83	78	82	0	0	0	0	0	0	—	
8	61.8	60.5	60.6	−32.0	−16.9	−25.5	−24.8	−32.4	0.3	0.9	0.5	82	79	83	4	0	0	S 2	0	0	—	≡ 1.
9	60.0	58.1	57.5	−31.0	−15.0	−14.0	−20.0	−31.3	0.3	1.0	1.2	83	74	77	7	4	2⁰	0	SSW 2	0	—	≡ 1.
10	57.1	57.9	60.0	−12.4	− 9.7	−15.0	−12.4	−16.1	1.5	1.7	1.1	85	78	81	10	10	10	0	SW 4	WSW 5	1.7	✳ a, p.
11	60.3	59.9	60.4	−22.6	−17.1	−27.1	−22.3	−27.3	0.6	0.8	0.4	84	71	83	10	1⁰	3	W 2	0	0	0.4	
12	60.3	57.6	67.6	−26.7	−20.8	−32.9	−26.8	−32.9	0.4	0.6	0.2	84	72	81	7	2	0	0	W 3	0	—	✳⁰ n.
13	69.8	69.4	68.6	−39.1	−24.6	−27.3	−30.3	−39.6	0.1	0.4	0.4	79	73	77	7	0	0	W 2	N 4	NE 4	—	≡ 1.
14	64.1	61.3	58.2	−24.3	−13.0	−16.4	−17.9	−28.2	0.5	1.1	0.9	78	65	74	0	0	0	NE 7	NE 5	0	—	
15	55.4	53.4	52.9	−30.8	−12.0	− 8.1	−17.0	−31.2	0.3	1.1	2.0	81	60	83	5	1⁰	10	0	NE 4	S 6	1.5	≡ 1; ✳ p, 3.
16	58.3	59.2	59.5	− 8.7	− 4.5	− 4.1	− 5.8	− 9.9	1.9	2.3	3.0	83	73	88	10	10	10	WSW 5	SW 4	SW 6	0.0	✳ n, 2.
17	56.5	54.2	52.1	− 5.5	0.5	− 9.9	− 5.0	−11.2	2.8	2.9	1.9	92	61	90	10	1⁰	0	S 2	S 3	0	—	
18	48.7	46.2	47.0	−10.6	− 1.5	− 5.2	− 5.8	−11.2	1.7	2.4	2.2	85	58	73	3	4⁰	8	0	S 4	S 5	1.0	
19	51.2	53.8	54.0	−13.4	−13.9	−20.9	−16.1	−21.0	1.4	1.1	0.7	88	72	76	10	4	8	NW 5	W 5	0	0.0	✳ n, a; ⊕ 2.
20	55.5	57.9	60.2	−25.9	−19.8	−26.2	−24.0	−26.6	0.5	0.6	0.4	84	69	79	9	3	0	WSW 3	W 4	W 4	—	
21	58.4	56.7	53.5	−26.1	−15.2	−16.2	−19.2	−28.1	0.4	0.9	0.9	81	67	72	4	4	10	S 6	WSW 9	SW 11	0.7	
22	53.8	55.3	53.4	−15.8	−10.6	−11.0	−12.5	−17.0	1.1	1.4	1.4	83	72	72	10	10	10	SSW 6	SW 5	SW 11	0.0	✳ n.
23	50.5	49.0	51.7	− 8.2	− 5.2	− 7.1	− 6.8	−12.5	2.0	2.3	2.3	81	76	88	10	10	10	SW 12	SW 15	SW 16	0.0	✳⁰n; ⸝ n, a, 2p3; ✢ p3.
24	53.1	53.3	53.3	− 8.5	− 6.2	− 6.2	− 7.0	− 9.9	2.1	2.5	2.5	90	86	90	10	10	10	SW 11	SW 16	SW 8	0.5	✳⁰n; ⸝ n, 2; ✢ a, 2, p, 3.
25	53.5	55.4	57.0	− 5.2	− 1.0	− 3.8	− 3.3	− 6.9	2.8	3.5	3.2	92	82	92	10	10	10	SW 7	SW 4	SW 4	0.0	✳ 2.
26	55.5	52.3	49.1	− 5.2	− 1.6	− 6.2	− 4.3	− 6.2	2.8	3.2	2.3	92	79	82	10	3	5	NE 4	NE 5	NE 4	—	
27	48.3	48.4	49.9	− 8.2	− 6.9	− 7.3	− 7.5	− 9.6	1.8	2.2	2.2	76	84	87	8	10	10	SSW 4	SW 5	SW 5	0.4	✳ a, p, 3.
28	48.9	46.3	48.6	−13.5	− 5.5	− 8.0	− 9.0	−13.6	1.4	2.5	2.2	92	83	92	6	10	10	0	0	SW 4	1.2	✳ a, 2, p.
Срд. Moy.	757.4	756.8	757.2	−20.2	−12.1	−16.7	−16.3	−22.5	1.1	1.5	1.3	84	72	81	7.0	4.2	4.5	2.8	4.0	3.4	7.4	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.0	752.6	752.9	−15.8	−9.6	−17.4	−14.3	−17.5	1.2	1.6	1.0	92	76	89	4	1	0	0	SW 3	0	0.0	V 1; ✳ a.
2	49.9	46.1	43.2	−18.5	−2.3	−2.5	−7.8	−20.5	0.9	2.5	3.5	90	65	92	3⁰	8	5	NE 2	0	SW 7	2.0	V 1; ✳ p.
3	46.3	47.8	51.7	−10.9	−7.5	−13.2	−10.5	−13.2	1.7	1.5	1.3	85	62	81	5	1	10	WSW 4	SW 5	SW 3	—	
4	52.9	51.1	56.9	−16.7	−6.8	−15.8	−13.1	−17.0	1.1	1.9	1.1	90	71	83	4⁰	8	6	SW 2	SSE 5	SW 4	0.7	✳ a.
5	57.6	59.0	61.0	−14.1	−12.1	−20.5	−15.6	−20.6	1.2	1.3	0.8	84	73	86	10	2	0	SW 8	SW 8	0	—	✳⁰ n.
6	62.6	62.8	63.3	−30.9	−16.2	−23.9	−23.7	−31.6	0.3	0.9	0.5	83	70	84	4	0	0	SW 2	0	0	—	V 1.
7	65.1	65.5	66.4	−31.3	−17.2	−26.0	−24.8	−31.9	0.3	0.8	0.4	83	67	83	8	0	0	0	SW 4	0	—	≡, V 1.
8	65.2	63.8	61.8	−33.7	−18.6	−22.9	−25.1	−34.7	0.2	0.8	0.6	81	76	81	5	4	2⁰	0	NE 5	0	—	≡, V 1; ⊕ 2.
9	61.0	60.6	61.5	−30.0	−13.5	−24.0	−22.5	−30.9	0.3	1.1	—	81	65	—	7	2⁰	0	0	NE 4	0	—	≡ 1.
10	63.1	62.9	60.7	−27.3	−11.9	−16.9	−18.7	−29.7	0.4	1.1	0.9	83	64	79	6	8	7	0	NE 2	NE 3	—	≡, V 1.
11	55.4	52.8	51.1	−17.2	−9.2	−9.3	−11.9	−19.8	0.9	1.7	2.0	81	75	90	10	10	4	NE 4	NE 3	SW 5	2.7	✳⁰ a, 2, p.
12	53.2	54.4	55.4	−17.1	−13.6	−22.5	−17.7	−22.6	1.0	1.1	0.6	84	71	85	10	7	0	WSW 4	SE 5	0	0.0	✳⁰ n, 1, p.
13	56.8	58.0	59.2	−30.2	−13.2	−23.2	−22.2	−31.7	0.3	1.1	0.6	85	67	86	5	0	0	0	SE 4	0	—	≡, V 1.
14	57.9	55.3	51.9	−30.7	−13.3	−15.8	−19.9	−32.7	0.3	1.1	1.0	82	72	76	7	1	1	0	NE 6	NE 2	—	≡, V 1; ☋ 3.
15	49.4	49.7	51.7	−17.8	−9.6	−9.5	−12.3	−18.1	0.8	1.3	1.1	72	57	52	8	8	8	NE 5	NE 6	NE 5	—	
16	55.8	57.1	57.9	−15.2	−8.9	−11.7	−11.9	−16.3	0.8	1.3	1.0	57	53	54	4	8	3⁰	NE 6	NE 5	NE 5	—	⊕ 2.
17	59.7	59.4	58.3	−21.2	−9.7	−13.6	−14.8	−23.1	0.6	1.2	1.1	78	58	70	5	1	2⁰	0	NE 4	NE 4	—	≡ 1.
18	55.7	54.8	59.6	−17.4	−0.9	−13.0	−10.4	−20.8	1.0	3.4	1.3	81	78	76	10	10	10	0	SW 4	WSW 4	1.5	≡ 1; ✳ 2, p.
19	56.8	54.9	56.5	−15.7	−9.8	−14.3	−13.3	−17.9	1.1	1.6	1.2	81	78	84	8	10	3	SE 5	SW 10	SW 6	0.7	✳, ✠ a, 2, p.
20	55.7	55.0	56.8	−12.0	−8.0	−12.7	−10.9	−14.8	1.4	1.9	1.4	82	78	85	8	10	6	SW 4	SW 6	SW 4	0.6	✳ a, 2, p.
21	60.1	60.8	61.1	−14.2	−10.2	−16.9	−13.8	−16.9	1.2	1.5	1.0	84	72	84	4	1	3	W 3	W 5	W 3	—	
22	62.5	62.9	64.5	−17.8	−11.5	−18.7	−16.0	−20.5	0.9	1.3	0.8	83	72	81	10	1	0	0	ENE 5	0	0.0	✳⁰ 1.
23	65.7	65.7	65.9	−20.5	−9.3	−12.1	−14.0	−25.7	0.8	1.3	1.1	83	58	61	2	0	0	0	NE 5	NE 5	—	≡⁰, V 1.
24	65.7	63.1	62.7	−15.5	−5.5	−7.8	−9.6	−17.5	0.9	1.7	1.4	69	55	55	0	0	0	NE 5	NE 7	NE 7	—	
25	61.4	58.8	57.5	−11.0	−1.6	−6.9	−6.5	−12.5	1.1	2.0	1.5	58	47	54	0	0	0	NNE 3	NE 4	NNW 6	—	
26	56.9	56.1	58.0	−9.4	−0.1	−5.2	−4.9	−13.0	1.2	1.9	1.6	57	41	54	0	1⁰	2⁰	N 3	N 5	NW 5	—	
27	59.4	58.0	57.7	−12.0	−0.5	−7.3	−6.6	−14.1	1.4	2.4	2.1	78	54	81	3	6⁰	3⁰	0	NW 4	0	—	
28	57.7	57.2	56.1	−15.1	−2.0	−5.4	−7.5	−18.3	1.1	2.6	2.4	84	67	78	2⁰	0	0	0	NNW 3	0	—	
29	55.6	54.4	53.4	−13.7	−1.4	−5.1	−6.7	−16.3	1.2	2.6	2.6	81	62	83	3	1⁰	0	0	NE 4	0	—	≡, V 1.
30	52.0	50.4	49.5	−12.6	−0.6	−3.9	−5.7	−15.4	1.4	3.4	2.9	86	76	85	4	4⁰	0	0	NE 4	0	—	≡, V 1.
31	47.2	46.5	47.4	−10.6	1.4	−1.2	−3.5	−13.7	1.8	3.0	3.6	89	60	87	2	3⁰	10	0	NNE 3	SW 4	—	
Срд. Moy.	757.3	756.7	757.1	−18.6	−8.2	−13.5	−13.4	−20.9	1.0	1.7	1.4	80	66	77	5.2	3.7	2.7	1.9	4.5	2.6	8.2	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.1	748.8	751.5	−2.7	2.8	−5.1	−1.7	−5.8	3.0	3.7	2.7	81	66	88	5	8	0	S 4	W 4	W 4	—	
2	53.5	52.7	55.2	−10.9	−1.0	−4.4	−5.4	−11.7	1.8	2.9	3.0	92	67	92	2	6	10	SSE 3	SW 9	SW 8	—	V 1.
3	57.6	55.5	52.3	−5.0	2.1	1.6	−0.4	−6.2	2.8	3.7	3.7	89	69	73	8	7	10	SW 5	SW 11	SW 8	0.0	✳⁰ p, 3.
4	48.8	48.2	48.9	1.2	2.2	0.7	1.4	0.7	4.5	4.4	4.7	91	82	96	10	10	10	SW 9	SW 9	SW 4	3.0	✳ a, 2, p; ●⁰ p.
5	55.8	58.7	59.6	0.9	3.3	0.1	1.4	0.1	4.2	3.8	3.8	85	65	82	10	7	10	NW 5	NW 5	SW 6	—	
6	55.6	54.6	55.7	0.3	3.5	0.9	1.6	−0.2	4.4	4.6	4.6	94	78	94	10	10	10	WSW 8	W 6	SW 4	—	
7	55.3	52.6	50.2	−0.5	7.2	2.2	3.0	−0.8	4.1	5.4	4.6	92	72	85	10	3	0	WSW 5	SW 6	0	—	
8	46.0	45.0	48.3	3.2	9.5	−2.5	3.4	−2.7	3.9	4.8	2.8	68	54	75	0	5	10	SW 5	W 5	NNW 8	—	
9	51.0	51.4	53.4	−7.6	−6.0	−10.5	−8.0	−10.6	1.4	1.7	1.3	56	58	67	2⁰	3	1	N 6	N 6	NNW 6	—	
10	55.2	56.3	59.3	−12.2	−9.0	−10.5	−10.6	−12.9	1.2	1.3	1.4	71	57	69	2	8	2	N 6	NW 5	NW 4	—	
11	62.0	63.1	63.8	−11.2	−3.5	−7.0	−7.2	−16.7	1.6	1.8	2.0	83	52	75	2	4	2⁰	NW 3	0	0	—	≡, V 1.
12	62.9	62.7	61.9	−7.6	−1.8	−2.9	−4.1	−11.7	2.2	2.3	2.6	90	58	71	10	8	9	0	NW 3	W 4	0.0	✳⁰ a.
13	60.4	59.0	57.4	−2.7	2.2	0.9	0.1	−6.0	2.8	2.9	3.4	75	54	69	10	10	10	W 5	SW 8	SW 5	0.0	✳⁰ a.
14	56.4	55.3	55.7	0.9	7.1	2.8	3.6	0.3	3.9	3.8	4.2	79	51	74	9	3	8	WSW 4	SSW 9	SW 5	—	
15	57.7	57.4	56.7	0.8	10.4	4.1	5.1	−2.3	4.4	3.8	4.2	90	41	69	7	5	3	W 4	SW 4	SW 4	—	∞ 1.
16	54.6	52.5	49.2	3.5	11.9	2.5	6.0	0.5	3.6	4.0	4.7	62	38	85	3	6	2⁰	SE 4	SE 4	0	—	
17	45.8	44.0	41.7	3.2	14.9	4.7	7.6	−1.5	3.2	4.4	4.0	54	35	62	4	3⁰	8	ENE 4	ENE 4	SW 4	0.3	
18	35.9	37.6	42.9	8.2	6.2	4.1	6.2	3.0	6.0	6.7	5.8	74	94	95	10	10	9	SW 7	SSW 10	SW 4	4.8	● n, a, 2, p.
19	51.6	53.4	50.0	1.3	7.6	3.3	4.1	−0.2	3.2	3.7	3.8	61	47	65	1⁰	1⁰	0	N 4	ENE 6	ENE 4	—	
20	46.1	47.0	47.6	1.9	7.5	5.7	5.0	0.5	3.7	6.3	4.6	71	82	67	10	10	2	0	SW 8	SSW 11	1.6	● a.
21	47.0	44.9	40.9	5.2	10.2	8.2	7.9	0.7	4.1	4.2	3.9	61	45	49	0	8	7	SW 6	SW 5	SW 8	6.8	● n, a.
22	44.2	54.2	54.8	−0.1	0.7	−0.9	−0.1	−1.8	4.2	3.0	2.6	92	61	60	10	1	0	NW 10	NW 4	0	—	✳ n, 1; ● n.
23	51.9	49.5	46.8	1.0	9.9	6.0	5.6	−3.4	3.6	3.2	4.6	71	35	66	2	5	8	0	SW 6	SW 3	0.3	
24	45.5	48.5	47.9	6.8	6.5	3.7	5.7	3.7	5.0	4.8	5.0	68	67	83	7	10	0	WSW 5	WSW 5	0	0.5	● n.
25	46.0	45.7	47.0	8.9	19.0	7.8	11.9	3.7	5.9	5.2	5.6	70	32	71	8	6	3⁰	SW 4	SW 11	SW 4	—	●⁰ n.
26	47.1	45.2	43.3	9.6	20.9	15.1	15.2	5.2	5.3	4.0	4.3	59	22	34	2	7	7	SW 3	SE 6	SSE 4	—	
27	43.7	44.4	44.1	13.3	23.2	15.7	17.4	10.4	6.3	6.6	6.7	55	31	51	2⁰	5	3	SSW 5	SW 10	SSW 4	—	
28	43.6	40.2	42.5	13.7	24.7	10.1	16.2	10.1	6.1	5.5	8.5	52	24	92	6	8	10	S 6	SW 14	SW 6	1.9	●⁰ p, 3.
29	49.8	47.8	42.6	3.9	7.9	3.8	5.2	2.2	3.4	3.8	5.4	56	48	90	8	7	9	SSW 6	SSE 11	SW 8	0.0	● n.
30	55.4	57.4	56.3	−1.2	2.5	1.3	0.9	−3.1	2.9	2.3	3.0	70	42	58	9	10	10	WSW 9	W 7	WSW 6	0.0	⸙, △ n; ✳⁰ 1, a.
Срд. Moy.	751.2	751.1	750.9	0.9	6.8	2.0	3.2	−1.9	3.8	4.0	4.0	74	54	74	6.0	6.5	5.8	4.8	6.7	4.5	19.2	

1897.

Барнаулъ. — Barnaoul.

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.6	753.5	753.6	1.9	5.1	0.0	2.3	— 1.1	3.5	2.0	2.7	66	31	58	10	8	3⁰	WSW 4	WSW 8	0	0.3	
2	53.5	53.3	53.6	2.0	9.3	2.7	4.7	— 2.5	3.9	3.7	5.0	73	43	89	7	8	8	NW 3	WSW 3	0	0.0	✳ n, p; ● p.
3	52.0	51.6	51.3	5.5	8.3	4.3	6.0	1.0	4.6	3.0	3.9	68	37	63	7	7	7	W 4	NW 4	NW 5	—	
4	53.3	53.9	52.6	3.8	10.6	8.7	7.7	— 1.3	4.5	3.8	4.1	75	40	49	1	7	10	NW 4	NW 2	0	0.2	
5	51.0	49.1	48.3	7.5	15.6	10.8	11.3	6.4	6.4	7.3	8.8	83	55	92	10	9	10	SSW 4	S 4	W 6	2.0	●⁰ n, 1, p, 3.
6	49.9	50.5	51.0	8.5	15.2	10.5	11.4	3.4	7.2	7.0	6.1	87	54	64	5	7	0	0	NW 5	NNE 4	—	●⁰ n.
7	51.7	49.9	47.9	8.2	17.8	11.4	12.5	0.0	5.7	3.7	6.1	70	24	60	0	0	0	ENE 4	NNE 3	0	—	
8	46.0	45.3	45.8	9.8	15.8	9.5	11.7	4.7	4.4	4.7	3.0	48	35	34	7	2⁰	4	NNE 4	NNE 2	NW 4	0.0	●⁰ a; ∞ p, 3.
9	48.0	48.8	50.2	5.5	9.5	4.5	6.5	2.5	2.7	2.4	3.1	40	27	48	0	1	2	NE 6	N 6	NNW 4	—	∞ 1.
10	50.1	50.7	51.8	4.7	8.4	4.1	5.7	— 2.0	3.2	2.5	2.6	50	30	42	1	7	5	N 5	N 2	N 4	—	
11	53.5	55.0	57.3	5.2	5.2	1.0	3.8	— 1.5	3.2	3.9	4.6	48	58	92	4	10	2⁰	N 4	N 7	0	0.9	✳ p.
12	59.4	58.7	57.5	3.4	10.8	6.6	6.9	— 4.0	4.1	3.3	3.2	70	34	45	0	4	4⁰	N 2	0	0	—	
13	52.4	48.6	50.1	7.5	8.7	3.1	6.4	2.8	2.8	6.7	4.8	36	80	84	9	10	5	SSW 7	SW 5	NW 4	7.2	● a, 2, p.
14	54.3	54.5	54.7	4.9	8.6	4.8	6.1	2.6	5.0	5.3	5.4	76	64	84	9	9	8	NW 5	NW 8	NW 6	3.2	● n, p; △ p.
15	54.2	54.6	55.5	5.9	8.5	6.2	6.9	3.2	5.4	4.8	5.6	78	58	79	5	7	7	SE 4	NNE 6	NW 4	0.8	● n, 2, p.
16	54.0	50.6	43.4	5.3	12.3	9.3	9.0	0.2	5.3	4.8	7.8	80	44	89	9	10	10	NW 2	SW 7	W 4	17.7	● p, 3; ⊤ p.
17	44.1	48.3	50.6	1.2	1.7	0.4	1.1	— 0.1	3.8	3.4	3.1	75	66	66	10	10	10	NNW 9	NW 8	NW 4	0.5	●² n; ✳ n, p; △ p.
18	45.3	40.3	41.4	0.0	1.2	1.1	0.8	— 1.6	3.3	4.4	4.7	72	89	94	10	10	10	SSW 8	SSE 8	WSW 4	9.0	✳² a, 2, p; ●⁰ p.
19	47.9	49.3	50.1	1.8	2.6	2.2	2.2	0.7	4.5	4.2	4.0	85	75	75	10	7	10	NW 4	NW 5	WNW 4	0.6	✳ n, 1, a, p.
20	50.2	48.7	47.9	2.7	9.6	6.2	6.2	1.7	4.7	3.9	4.7	84	43	66	10	9	3	WSW 4	SW 6	S 4	—	
21	45.1	43.3	41.3	6.7	12.0	12.6	10.4	4.5	4.3	5.4	7.2	58	52	67	8	9	4	0	S 5	SE 4	0.0	● a.
22	44.1	45.1	47.0	13.3	15.0	8.9	12.4	7.1	8.3	7.5	6.0	73	59	71	7	10	3	S 2	WSW 6	W 5	0.0	●⁰ p.
23	51.0	51.6	53.9	8.1	12.7	9.2	10.0	4.4	5.5	3.5	5.6	68	32	65	2	8	9	NW 3	NW 6	NW 4	—	
24	56.9	56.4	55.7	11.5	15.9	11.8	13.1	5.1	4.8	4.3	5.7	47	32	56	0	6	9	NW 4	0	0	—	
25	53.3	51.9	50.1	9.9	16.4	15.8	14.0	4.5	6.4	5.0	6.6	70	36	50	9	9	10	NW 4	SE 4	S 4	0.0	● a, p.
26	47.9	46.8	45.1	16.1	19.8	18.3	18.1	12.2	8.2	11.1	10.3	60	64	65	7	10	3	S 3	WNW 4	0	0.5	● 2, p.
27	42.6	41.1	40.4	16.1	26.8	18.5	20.5	14.0	10.9	9.8	11.6	80	38	73	9	7	8	N 2	WSW 6	0	0.0	● n; ⊤ p.
28	39.1	37.3	36.9	19.2	27.9	19.9	22.3	13.2	12.0	11.4	11.5	73	41	66	10	7	7	WSW 4	W 6	N 6	10.3	● n, 1, a; ⊲ 3.
29	37.1	40.7	42.9	7.2	8.5	9.2	8.3	6.2	6.6	5.8	7.4	87	70	86	10	10	10	NW 8	NW 7	NW 3	0.0	●⁰ n, a, p.
30	41.0	41.9	43.2	9.1	11.9	6.3	9.1	5.9	6.2	4.9	6.6	72	47	93	8	10	10	NW 4	NW 10	NW 5	0.0	●⁰ n, p, 3.
31	43.9	44.9	44.8	9.6	9.9	8.7	9.4	5.9	7.3	7.6	7.7	82	83	92	7	10	10	W 4	WNW 4	NW 4	2.9	● a, 2.
Срд. Moy.	749.3	748.9	748.9	7.2	11.7	8.0	9.0	3.2	5.4	5.2	5.8	69	50	70	6.5	7.7	6.5	4.0	5.1	3.1	56.1	

Іюнь. — Juin.

1	743.7	743.6	743.6	7.3	10.1	11.8	9.7	6.8	7.1	8.1	7.8	93	88	76	10	10	8	NE 6	NNE 4	NE 4	2.4	● n, a.
2	43.3	43.7	45.8	10.3	19.2	13.8	14.4	7.4	6.4	6.1	9.6	69	37	82	7	7	10	NE 5	NE 5	N 4	4.0	⊤ p, 3; ● p.
3	48.0	47.9	48.0	12.4	18.2	13.1	14.6	9.9	9.3	9.9	9.5	88	63	86	8	10	8	SE 4	SSW 6	S 2	—	●, ⊤ n; ⊼ 2, p.
4	47.4	46.4	45.2	13.7	18.7	14.5	15.6	9.0	9.0	9.1	8.6	78	57	70	7	7	3	SSW 4	SW 4	SW 4	0.0	●⁰ 2, p; ⊤ p.
5	45.7	45.1	45.4	15.9	21.8	14.8	17.5	9.0	7.1	6.8	8.1	53	35	65	3	7	6	SSW 4	W 6	SW 4	—	⌒ p.
6	47.5	47.6	48.2	12.9	20.3	16.9	16.7	12.3	8.4	10.8	11.4	76	61	80	9	9	1	SW 4	SE 4	SW 1	—	⊤ p.
7	48.0	46.5	46.8	17.5	24.5	17.2	19.7	8.8	11.6	12.7	12.5	78	55	86	2	3	3	NW 3	S 5	WSW 3	2.0	⊼, ● p.
8	47.7	47.2	46.8	19.5	25.2	20.8	21.8	11.2	12.9	9.7	12.6	77	41	69	0	4	0	0	NE 4	0	—	∞ 1.
9	46.9	45.0	44.7	20.0	27.3	22.2	23.2	11.9	9.9	8.9	9.5	57	33	49	2⁰	6	6	NE 2	ENE 3	N 3	—	∞ 1.
10	44.4	43.7	42.8	21.7	28.3	21.7	23.9	12.1	11.1	10.2	13.9	58	35	72	2	2	2⁰	N 1	NNE 4	NW 2	—	∞ 1.
11	41.9	41.3	41.9	22.4	31.0	22.5	25.3	10.9	10.7	9.5	14.2	53	29	70	0	4	8	0	ENE 4	SW 4	—	
12	41.5	41.1	41.9	22.3	25.5	19.9	22.6	17.3	13.5	12.5	12.3	68	52	72	7	8	8	W 4	WSW 4	NNW 4	1.8	● a, p; ⊤, ⌒ p.
13	45.5	48.4	51.2	14.5	17.1	13.5	15.0	13.5	9.9	7.4	7.4	81	51	64	9	9	0	NW 5	NW 8	0	0.2	● n, a; ⊲ n.
14	50.2	48.1	45.7	13.9	19.8	15.6	16.4	3.9	9.6	5.7	8.5	81	34	64	2	3	7	0	ENE 4	N 2	—	⊥ 1.
15	44.1	43.2	42.8	17.9	21.5	17.6	19.0	9.7	9.7	8.0	9.7	63	42	65	6	7	6	0	SSE 4	NNE 4	—	
16	39.2	36.4	33.1	17.9	28.1	24.0	23.3	12.0	8.9	11.1	13.4	58	40	61	2	1	1⁰	E 1	N 6	ESE 4	—	
17	31.9	33.7	34.2	22.8	26.2	17.5	22.2	17.5	12.4	7.7	7.6	60	31	52	7	8	6	SSW 4	SW 6	WSW 4	—	
18	37.5	40.1	42.9	13.5	13.9	10.8	12.7	10.8	7.2	9.6	7.4	62	81	76	10	10	8	SW 6	W 6	WSW 4	0.5	● a, 2, p.
19	43.9	41.8	39.6	13.3	21.0	17.1	17.1	10.6	8.4	7.8	10.4	74	42	72	10	4	8	SW 4	S 7	S 6	1.5	● p.
20	39.9	39.8	36.8	14.1	22.9	15.5	17.5	13.0	10.4	8.3	11.4	87	40	87	8	8	10	SW 6	W 4	SSW 3	2.3	● n, p; ⊼ p, 3.
21	37.2	37.7	39.9	13.3	16.1	13.8	14.4	12.7	8.9	10.9	10.4	78	80	90	9	8	9	SW 6	SW 4	WSW 6	6.0	⊼ n; ● a, p.
22	41.7	42.4	44.8	14.0	19.2	14.3	15.8	12.6	10.6	10.6	10.1	90	63	84	10	9	10	WSW 4	WNW 6	W 4	14.2	● n, a, p.
23	39.9	37.8	40.1	12.3	14.5	14.5	13.8	11.9	10.1	11.3	10.9	96	93	90	10	10	6	SE 6	S 6	W 4	20.1	●² n, a, p.
24	41.4	41.9	42.7	16.7	18.2	15.3	16.7	11.9	11.8	11.0	8.7	83	71	67	5	8²	6	W 2	W 2	N 5	5.0	● n, p; ⌒ p.
25	43.1	43.3	45.5	14.7	17.6	14.5	15.6	9.0	10.3	9.9	8.4	83	66	69	2	9	0	N 4	NW 10	0	0.3	⊤ a; ●, ⌒ p.
26	45.1	42.8	40.6	16.1	21.4	18.0	18.5	8.0	9.2	10.1	11.2	67	54	73	0	7⁰	7	E 2	ENE 4	ENE 4	—	
27	37.7	38.2	39.0	17.5	20.8	17.3	18.5	14.5	11.0	12.1	12.9	74	67	88	5	8	4	NE 4	WNW 4	NW 4	0.7	●, ⊼ a.
28	39.8	40.2	42.8	14.0	17.3	15.2	15.5	11.0	11.1	10.2	11.5	94	69	89	8	9²	8	NW 2	WNW 4	NNW 4	1.8	● p.
29	43.8	43.6	44.0	18.0	23.4	17.9	19.8	13.0	12.3	12.4	10.9	80	58	72	8	5	7	NW 4	WNW 6	WNW 2	—	
30	43.5	43.5	43.4	17.1	19.8	19.0	18.6	14.3	12.4	13.0	13.5	86	76	83	10	10	2	WNW 2	ENE 4	0	—	∞ 1.
Срд. Moy.	743.0	742.7	743.0	15.9	21.0	16.7	17.9	11.2	10.0	9.7	10.5	75	55	74	5.9	7.0	5.6	3.3	4.9	3.2	62.8	

Барнаулъ. 1897. Barnaoul.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.0	744.4	745.9	20.2	25.4	22.5	22.7	11.0	14.8	13.6	15.5	84	57	77	2^0	6	2^0	0	SSE 5	0	—	⊃ 1; ∞ p, 3.
2	47.2	47.0	47.4	23.4	28.5	24.6	25.5	14.1	15.5	15.3	16.8	73	53	73	0	5	1^0	0	SSE 4	0	—	∞ 1, 3.
3	47.2	45.7	44.0	22.4	28.2	24.4	25.0	18.0	15.4	14.4	16.1	77	51	71	0	1	1^0	0	ENE 4	ENE 4	—	∞ 1, 3.
4	41.1	40.1	39.7	21.8	29.1	23.9	24.9	18.3	13.3	14.4	15.5	69	48	71	2^0	4^0	1^0	NE 4	ENE 5	0	—	
5	39.5	39.2	39.7	24.5	30.5	26.0	27.0	17.5	15.0	15.7	17.6	66	48	71	2^0	3^0	2^0	0	NE 4	0	—	
6	40.7	40.9	41.1	26.3	32.5	25.2	28.0	18.7	19.6	17.1	18.2	77	47	77	3^0	7	8	0	NE 2	0	—	∞ 1; ⊤ p.
7	40.0	39.5	38.7	25.9	32.3	27.1	28.4	19.1	19.7	16.3	18.9	79	45	71	3^0	2	4^0	0	NE 6	0	—	∞ 1, 2, 3.
8	37.7	37.8	39.1	27.0	29.4	21.7	26.0	18.7	19.4	15.5	16.0	73	51	83	2^0	8	8	0	WSW 6	0	—	∞ 1; ⊂ 3.
9	38.6	38.3	38.9	22.8	26.6	21.9	23.8	15.3	15.0	14.9	11.3	73	58	58	4	7	8	0	SSW 6	SE 4	22.2	⊼ p, 3.
10	38.8	39.9	43.5	18.7	22.8	17.3	19.6	16.9	15.2	11.2	8.9	95	54	61	10^2	4	0	NNE 4	NNE 7	NE 6	—	●, ⊼ n.
11	44.3	44.1	43.6	15.1	21.5	16.2	17.6	12.0	8.4	6.5	8.8	66	34	64	0	5	1	NE 6	ENE 4	NE 4	—	
12	43.7	43.3	43.3	16.3	22.8	16.2	18.4	12.4	9.2	8.2	11.5	66	40	84	1	7	5^2	NE 4	NE 4	NNW 4	0.2	$●^0$, ⊤ p.
13	43.3	42.5	41.5	17.8	23.9	19.1	20.3	9.6	11.3	11.0	11.3	74	50	69	1^0	6	2^0	0	0	NE 4	—	⊃, ∞ 1.
14	40.1	38.7	36.0	19.3	24.5	17.5	20.4	9.9	12.1	10.6	10.1	73	47	68	6^0	8	10	0	SE 4	SSE 7	0.3	⊤, ●, ⊼ p.
15	34.5	35.7	36.2	16.1	19.3	16.0	17.1	14.3	11.0	9.8	10.7	81	59	79	9	9^2	9^2	SW 7	SW 6	SW 6	9.6	● n, a, p; ⌒ p.
16	37.2	38.9	37.4	14.8	22.5	17.8	18.4	13.8	11.4	11.8	12.4	91	59	82	9	8	3^0	SW 2	SW 3	NE 3	—	● n.
17	33.4	33.3	36.7	21.2	29.6	18.7	23.2	15.3	11.3	13.7	13.8	61	45	87	2	5^0	8	SE 6	SE 6	NW 2	7.3	⊼, ● p.
18	39.3	37.1	37.3	17.0	25.2	18.3	20.2	13.0	10.2	13.2	13.9	71	56	89	4	8	2	SW 2	SE 4	0	10.9	● n, p; ⊼, $▲^2$ p.
19	37.6	36.7	36.9	17.5	21.2	16.1	18.3	15.2	11.5	11.8	11.0	77	64	81	3	8^2	8^2	S 7	SW 6	0	0.7	● n, a; ⊂ 3.
20	38.1	38.6	41.5	12.9	16.1	13.1	14.0	12.0	9.8	10.5	10.0	89	77	90	10	9	2	SSW 6	W 2	0	3.6	● a.
21	42.7	43.4	44.1	13.3	20.0	18.1	17.1	9.0	10.3	12.7	12.4	91	73	80	5	8	2	NW 4	S 4	SSW 2	1.8	● n, 1, a, p; ⊼, ⊤ a.
22	43.2	41.6	38.9	17.3	24.7	19.9	20.6	11.4	12.3	13.5	14.2	84	58	82	1^0	8	10	SW 4	S 5	W 4	1.8	⊃ 1; $●^0$ 3.
23	39.6	43.0	45.9	18.8	19.0	13.1	17.0	13.0	13.6	9.1	8.1	85	56	73	9^2	8	9	WNW 4	WNW 6	NNW 4	—	● n.
24	46.7	45.5	45.7	12.5	18.1	12.9	14.5	6.0	7.9	7.0	8.6	73	45	78	2^0	8	0	N 3	NNE 4	NE 4	—	⊃ 1.
25	46.1	45.0	44.4	12.8	19.5	15.0	15.8	9.3	8.0	8.3	8.9	73	49	70	0	4	0	N 4	NNE 6	NNE 4	—	
26	43.4	42.6	42.8	13.2	23.0	17.7	18.0	10.2	8.3	12.8	10.2	74	61	68	5^0	4^0	0	NNE 4	NE 3	NNE 4	—	
27	42.7	42.3	42.4	15.6	24.5	18.7	19.6	8.6	9.7	10.1	12.2	74	45	76	0	1^0	2^0	NE 3	NE 4	0	—	
28	42.7	42.7	44.2	19.1	27.3	20.7	22.4	10.0	11.6	13.8	12.3	71	51	68	5^0	7	9	NE 2	0	NNE 2	0.2	
29	46.1	45.7	46.3	17.2	24.2	17.5	19.6	15.5	12.1	12.2	10.5	83	54	70	6	8	2	NE 5	NE 6	NNE 4	—	$●^0$ n.
30	43.1	41.0	40.7	17.3	23.4	18.9	19.9	13.8	9.9	12.1	12.5	68	57	77	6	6	8	NNE 6	NNE 8	N 6	—	⌒ p.
31	40.5	40.6	40.2	17.9	24.5	19.8	20.7	12.9	11.9	11.7	14.6	78	51	85	5^0	7^0	7	NW 5	NW 2	S 2	—	
Срд. Moy.	741.4	741.1	741.4	18.6	24.5	19.2	20.8	13.4	12.4	12.2	12.7	76	53	75	3.8	6.1	4.3	3.0	4.4	2.6	58.6	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	738.8	737.4	736.1	16.5	26.5	19.9	21.0	14.8	11.6	15.1	14.0	83	59	81	6^0	4^0	7	S 4	SSE 6	S 4	2.1	∞ 2; ⊼, ● p; ⊂ 3.
2	40.0	41.8	42.4	18.8	16.4	15.1	16.8	14.6	11.7	12.6	11.5	72	91	90	4^0	10	4	W 4	SW 5	S 4	6.1	$●^0$ a; ⊂ 3.
3	45.8	47.8	49.0	15.7	21.2	15.1	17.3	8.5	10.9	10.1	10.8	82	54	85	3	6	0	NW 4	WSW 8	N 2	—	●, ⊤ n.
4	48.7	47.9	47.2	16.5	24.4	19.9	20.3	8.0	10.4	10.8	11.8	74	48	69	0	1	1	0	0	SE 1	—	∞, ⊃ 1.
5	45.6	44.1	42.5	17.2	27.4	22.2	22.3	9.2	9.5	11.5	12.2	65	42	62	1	1^0	2^0	ENE 4	NE 6	NNE 6	—	∞, ⊃ 1.
6	39.8	40.3	40.4	17.0	17.5	16.3	16.9	16.3	10.8	12.3	13.3	75	83	97	10	10	8	NE 1	0	W 3	5.8	$●^0$ a, 2, p; ⌒ p.
7	41.2	40.5	41.2	17.2	26.5	21.2	21.6	13.2	12.8	17.1	15.0	88	66	80	1^0	7	2	E 5	S 4	SSE 2	—	
8	41.0	39.4	36.0	20.2	26.8	22.9	23.3	15.9	13.9	16.5	14.6	79	64	70	8	9	8	0	NE 4	S 2	—	
9	42.7	41.9	39.9	15.9	25.9	21.1	21.0	11.9	11.3	11.8	12.1	84	48	65	4	4	5	NW 4	S 4	S 4	0.3	⊃ 1.
10	38.0	32.8	30.0	16.7	23.6	16.4	18.9	16.0	11.5	14.0	13.0	81	65	94	10	8	7	S 6	ENE 5	NW 4	4.5	$●^0$ n, 1, a, p; ⊼ p.
11	36.8	38.0	41.6	14.2	13.2	12.4	13.3	9.2	9.8	10.0	9.1	82	89	86	4	10	8	W 2	SW 4	WSW 3	4.6	$●^0$ a, p; ⊼ p.
12	38.6	39.3	40.7	12.5	13.6	10.9	12.3	10.2	9.5	8.8	9.1	89	76	94	10	10	5	S 5	WSW 6	WSW 4	1.0	● n, 1, a, 2, p.
13	44.4	45.2	47.1	10.5	17.4	12.8	13.6	8.2	8.4	11.2	10.0	90	76	91	8	8	4	WSW 5	WNW 3	W 4	5.8	⊼ a; ● a, 2.
14	47.9	47.5	46.4	14.6	23.9	19.3	19.3	9.3	9.4	10.7	11.2	76	49	67	2^0	3^0	8^0	WSW 4	SW 4	SW 6	—	
15	43.5	40.9	36.4	17.3	24.2	19.4	20.3	14.1	10.6	11.9	12.0	72	53	72	3^0	9^0	8	SW 2	SSW 3	S 4	—	
16	37.8	37.2	35.2	14.4	21.6	15.6	17.2	12.7	8.0	6.3	7.5	65	33	57	1	1	2	W 4	SW 8	WSW 2	—	
17	35.7	36.7	38.7	14.4	19.4	15.6	16.5	9.9	9.3	8.9	9.1	76	53	68	8	8	7	SW 4	WSW 12	SW 3	—	
18	38.1	37.5	38.2	13.6	21.6	10.7	15.3	8.2	8.0	6.9	7.8	69	36	82	1^0	3	2	WSW 4	WSW 7	0	—	⊃ 1.
19	39.8	40.2	40.5	15.2	19.5	16.2	17.0	6.1	8.4	9.0	10.8	65	53	79	2	8	9	0	SW 5	SW 2	2.3	
20	40.5	41.3	42.5	12.1	14.6	12.0	12.9	4.9	9.9	11.0	10.1	95	89	97	10	10	9^2	0	WSW 6	W 3	12.4	$●^2$ n, 1, a, p.
21	45.2	44.9	44.8	13.8	20.7	16.2	16.9	9.6	10.0	8.4	10.3	86	46	75	6	6	10	WNW 2	SW 4	SE 6	0.0	● n, p.
22	45.0	45.2	45.4	13.5	21.0	17.0	17.2	12.1	8.7	10.3	10.5	75	56	73	8	6	7	S 4	S 6	SSW 4	—	$⊤^0$ p.
23	44.9	44.7	45.1	15.6	22.2	19.1	19.0	14.1	9.8	11.5	12.8	75	58	78	8	8	3	SW 5	SW 5	SW 3	—	
24	47.3	47.0	47.4	14.2	21.5	12.6	16.1	10.2	9.9	9.5	8.7	83	50	81	2	3	0	WSW 1	NW 4	0	—	⊂ n; ⊃ 1.
25	47.3	46.5	47.6	10.6	20.6	12.0	14.4	6.0	8.1	8.3	8.2	85	46	79	7	7	2	0	WNW 6	NW 4	0.2	$●^0$ p.
26	50.4	49.4	49.9	8.5	17.4	14.0	13.3	3.6	7.2	8.6	10.3	87	58	87	2	9	6	0	NW 4	0	—	⊃ 1.
27	48.2	46.7	46.7	10.9	12.8	12.6	12.1	8.7	8.9	10.2	10.3	92	94	96	10	10	6	0	WSW 6	0	6.5	● 1, a, 2, p.
28	49.2	50.9	50.9	11.2	17.2	10.2	12.9	7.7	8.7	8.1	8.2	88	55	89	1	8	0	N 2	NW 4	0	—	
29	48.1	45.4	42.1	8.2	21.8	16.8	15.6	2.5	7.0	7.9	9.5	87	40	67	0	5^0	10	0	SW 5	SW 6	4.3	⊃ 1.
30	40.0	42.8	45.4	14.9	17.2	11.0	14.4	10.9	11.9	6.7	9.5	94	46	76	10	7	5	WNW 5	NW 7	NW 4	—	● n.
31	47.9	49.2	47.7	6.4	13.1	9.1	9.5	3.4	6.2	6.8	7.5	87	61	88	8	9	8	SW 4	WNW 4	0	—	
Срд. Moy	743.2	742.9	742.7	14.1	20.3	15.7	16.7	10.0	9.7	10.4	10.7	81	59	80	5.1	6.7	5.3	2.7	5.0	2.9	55.9	

1897.

Барнаулъ. **Сентябрь. — Septembre.** Barnaoul.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.6	740.7	737.4	8.4	11.6	9.9	10.0	7.2	6.9	8.8	8.6	84	87	95	10	10	8	W 4	E 4	SW 5	5.6	●⁰ 1, a, 2, p; ⊤ p.
2	45.1	47.9	49.2	8.6	12.4	6.8	9.3	6.6	6.8	6.4	5.5	83	60	74	9	6	0	NNW 6	NNW 6	NNW 7	—	< n.
3	48.3	46.6	47.3	3.6	11.4	6.6	7.2	1.4	4.5	4.6	5.0	77	46	68	1	2	0	NE 4	NE 7	NE 5	—	⊔ 1.
4	46.9	46.0	44.0	3.5	13.2	9.0	8.6	1.0	4.2	5.4	6.3	72	47	73	0	0	0	NE 6	NE 2	NE 2	—	⊔ 1
5	40.9	39.0	38.9	6.3	17.5	11.9	11.9	1.3	5.5	7.5	9.9	78	51	96	4	7	10	NE 4	SSE 3	S 6	8.4	⊔, ⊼ 1; ● p.
6	38.7	38.9	41.8	10.8	16.2	11.2	12.7	10.0	8.9	10.4	9.4	93	76	95	9	10	10	S 6	S 4	NW 4	5.5	● p.
7	46.3	48.3	50.6	9.1	14.9	9.2	11.1	7.7	7.5	8.6	7.3	88	68	84	3	7	9	NW 4	WNW 4	WSW 4	12.0	● p.
8	45.1	50.1	52.1	9.6	13.5	8.9	10.7	7.9	8.7	9.7	7.6	98	85	89	10	8	2	SE 2	NW 4	NW 4	1.2	● n, 1, a.
9	58.9	58.3	58.9	3.8	16.0	8.8	9.5	0.5	5.1	7.3	7.3	85	54	87	2	8	4	NNW 4	NW 6	0	—	⊔ 1.
10	60.2	59.8	60.1	6.6	17.3	9.7	11.2	2.2	6.1	7.4	7.9	84	51	88	2	4	2	0	0	0	—	⊼ 1.
11	59.7	57.7	55.5	8.1	19.6	13.3	13.7	5.8	7.1	8.2	9.5	88	49	85	3	0	0	0	NW 2	0	—	∞, ⊼ 1.
12	53.2	53.0	54.3	9.7	21.0	10.2	13.6	6.5	7.1	8.1	7.8	79	43	84	2	7	4	0	WSW 6	WNW 3	—	⊼ 1.
13	53.1	51.0	48.4	6.6	19.5	10.2	12.1	3.2	6.4	7.8	8.4	88	46	91	7	8	7	0	WNW 4	0	—	⊼ 1.
14	47.9	48.0	48.6	9.8	13.2	9.1	10.7	8.5	8.3	7.5	6.2	92	66	72	10	8	2	NNW 4	N 9	N 6	—	
15	50.5	50.5	51.2	4.7	14.2	4.9	7.9	0.5	5.0	5.3	5.7	78	41	89	1	5	0	NNE 2	N 4	N 4	—	⊼, ⊔ 1.
16	51.4	50.0	49.8	3.3	16.9	6.5	8.9	− 1.0	4.7	6.0	6.6	82	42	91	3	2	2	0	NNE 3	NNE 2	—	⊔, ∞ 1.
17	49.2	48.1	48.7	3.7	17.2	11.0	10.6	0.9	5.0	7.3	8.7	83	50	88	3	9	8	0	SE 3	0	—	⊼ 1.
18	50.8	50.5	50.4	6.1	19.5	12.9	12.8	5.4	6.5	7.6	9.4	93	45	86	3	3	8	NW 2	SE 4	0	—	⊼ 1.
19	50.9	52.3	53.9	9.3	15.5	8.2	11.0	8.0	7.8	4.8	5.9	89	37	73	5	1	0	NNW 4	NE 6	0	—	
20	54.1	53.4	52.8	2.5	16.3	4.0	7.6	− 1.1	4.6	5.2	5.3	82	38	87	2	0	0	0	NE 4	0	—	≡⁰, ⊔ 1.
21	52.0	51.0	50.9	1.6	17.8	10.2	9.9	− 2.5	4.3	5.8	6.5	84	38	70	2	0	0	0	NE 4	NE 4	—	⊔, ∞ 1.
22	50.0	49.0	47.7	6.2	17.8	9.6	11.2	4.0	5.6	6.3	6.9	79	42	78	4	7	2	NE 4	NE 4	0	—	
23	45.1	43.0	42.2	6.5	20.8	13.9	13.7	2.4	6.0	9.3	10.0	83	51	85	7	4	10	NE 3	0	SW 4	5.6	⊼, ∞ 1; ●⁰ p, 3.
24	41.8	42.2	45.1	9.2	14.0	12.6	11.9	8.9	7.5	7.7	7.8	87	65	72	8	9	8	SW 6	WSW 8	WSW 5	0.0	● n.
25	46.6	48.5	52.2	10.2	12.0	7.9	10.0	7.8	8.3	8.6	6.6	90	83	83	10	10	10	WSW 4	WSW 2	WSW 4	0.0	●⁰ n, a, p.
26	53.7	53.8	53.8	4.3	13.0	4.6	7.3	2.2	5.2	4.9	5.4	84	44	86	2	0	0	NE 2	NE 4	0	—	⊔ 1.
27	53.9	53.6	54.6	2.5	15.5	12.4	10.1	0.0	5.1	6.4	7.2	93	49	68	2	8	8	0	SW 6	SW 3	—	⊔ 1.
28	55.2	54.1	51.4	8.2	17.7	8.5	11.5	8.0	7.0	7.3	7.4	87	49	89	8	0	0	SW 3	S 6	0	—	
29	47.4	44.6	43.0	7.8	21.0	14.8	14.5	3.4	6.8	6.7	8.8	86	36	70	1	4	10	0	S 6	SW 6	0.9	∞, ⊼ 1; ● p.
30	43.7	45.6	46.8	12.3	18.9	12.4	14.5	12.0	9.8	8.7	5.8	93	53	51	8	8	1	WSW 4	WSW 7	WSW 7	—	●⁰ n.
Срд. Мог.	749.5	749.2	749.4	6.8	16.2	9.6	10.9	4.3	6.4	7.2	7.4	85	53	82	4.7	5.2	4.2	2.6	4.4	2.8	39.2	

Октябрь. — Octobre.

1	745.9	743.7	744.7	10.1	19.8	11.9	13.9	9.4	6.3	4.8	6.9	68	28	67	7	5	3	SSW 4	SSW 12	WSW 8	0.0	⸙ a, p; ●⁰ p.
2	46.6	46.5	46.3	7.4	10.2	7.0	8.2	4.6	5.1	6.5	6.9	66	70	92	7	10	7	WSW 4	SW 2	WSW 2	4.2	●⁰ p.
3	42.3	39.5	42.1	6.3	6.7	4.3	5.8	4.3	6.8	6.8	5.7	96	93	92	10	10	10	E 2	NE 6	0	12.0	● n, a, p; ⇖, < p.
4	53.9	55.8	56.2	3.5	8.5	5.9	6.0	0.6	5.5	5.4	6.4	93	65	93	4	10	10	W 4	WSW 6	SW 6	1.7	● n, p; ✳ n.
5	55.7	55.3	53.7	6.9	13.4	7.9	9.4	5.5	6.1	5.9	5.6	83	52	71	10	5	2	SW 4	SW 7	SW 4	—	
6	48.5	43.7	47.0	4.9	16.7	5.3	9.0	4.5	5.2	5.1	4.6	79	36	69	6	8	9	SE 6	SW 10	W 3	—	
7	45.7	44.4	48.2	2.2	2.0	− 1.1	1.0	− 1.2	4.2	4.7	3.6	79	89	85	10	10	7	0	SSW 4	SW 6	0.3	△, ●⁰ a; ✳⁰ 2.
8	49.3	51.4	54.4	− 3.3	1.0	0.3	− 0.7	− 4.6	2.9	2.8	3.4	81	57	72	9	9	9	WSW 2	WSW 6	SW 4	0.0	△ n.
9	57.7	57.5	57.3	0.1	3.6	3.6	2.4	− 1.6	3.3	3.5	5.3	71	58	90	10	10	10	SW 6	SW 10	SW 6	0.0	△ p.
10	58.8	60.5	62.1	2.6	6.2	1.7	3.5	1.7	4.6	3.6	3.8	82	50	73	10	9	4	WSW 2	WNW 4	W 4	0.0	●⁰ a.
11	58.6	57.2	58.8	− 1.2	5.8	3.8	2.8	− 2.3	3.9	3.9	4.5	92	57	75	9	9	9	W 2	WSW 6	W 3	—	∞ 1.
12	60.8	61.3	60.9	2.4	5.4	− 3.1	1.6	− 3.3	4.1	3.7	3.1	75	55	86	10	9	0	W 4	NW 2	0	—	
13	61.1	59.9	56.4	− 4.5	8.4	− 1.1	0.9	− 6.8	3.0	4.0	3.8	92	50	90	2	0	0	NW 2	0	NW 2	—	⊔ 1.
14	58.5	56.9	57.0	− 2.0	13.0	1.5	4.2	− 4.8	3.6	5.1	4.5	92	46	87	0	3	0	0	NW 2	0	—	⊔ 1.
15	57.2	56.7	57.2	− 2.6	13.2	4.1	4.9	− 4.1	3.4	5.8	4.2	92	51	69	2	4	3	0	SE 4	NW 2	—	⊔, ∞ 1.
16	57.4	56.3	55.0	0.5	13.4	6.3	6.7	0.2	4.1	5.8	5.0	85	51	71	7	5	6	0	SE 4	0	—	⊖ n; ∞ 1.
17	52.4	49.9	47.2	2.9	14.3	10.3	9.2	1.2	4.5	5.5	3.8	79	46	40	6	3	2	S 4	SSE 5	SE 6	—	
18	43.5	40.1	42.7	6.4	17.0	6.8	10.1	4.5	3.5	2.8	4.4	48	19	60	3	7	6	SSW 6	SW 10	SW 8	—	⸙ a.
19	51.0	51.9	49.4	2.2	4.7	4.8	3.9	1.9	3.3	3.0	2.8	62	47	43	8	10	10	SW 8	SW 12	SW 12	3.0	⸙ n; △² a; ✳ a, p.
20	44.6	44.3	51.1	2.6	3.6	0.1	2.1	− 0.1	5.0	5.1	4.3	91	87	92	10	10	10	SSW 12	SW 14	SW 6	6.2	⸙ n; ● n, 1, a; ✳⁰ 3.
21	57.6	55.9	49.6	− 3.9	− 0.4	1.3	− 1.0	− 4.0	3.0	3.8	4.8	89	84	94	10	10	10	W 4	WSW 6	SW 8	10.5	✳⁰ a; ● 3.
22	44.1	42.1	47.7	5.2	0.8	− 5.3	0.2	− 5.4	6.2	4.7	2.5	94	96	83	10	10	7	SW 6	NW 5	W 8	8.3	● n, 1, a; ✳ a, 2, p.
23	53.9	55.8	58.4	− 8.6	− 5.8	− 8.8	− 7.7	− 9.4	1.8	2.1	2.0	78	71	89	10	10	4	W 5	WSW 6	W 4	0.0	✳ p.
24	57.8	56.3	53.0	− 8.7	− 5.8	−10.0	− 8.2	−10.1	2.0	1.8	1.7	90	60	79	7	6	0	0	ESE 4	NE 6	—	
25	49.1	46.7	46.0	−13.0	− 6.9	− 6.3	− 8.7	−13.4	1.4	2.0	2.3	83	72	81	0	8	10	NE 4	NE 4	0	0.3	V 1, a; ✳ 3.
26	43.5	36.1	30.5	− 3.9	0.3	3.8	0.1	− 6.5	3.2	4.6	5.5	92	98	92	10	10	10	SE 4	0	SW 4	10.8	✳ n, a, 2; ●⁰ p.
27	42.5	43.5	44.6	1.1	0.9	0.4	0.8	0.4	4.4	3.9	4.5	89	79	94	10	10	10	WSW 4	SW 7	0	2.3	✳⁰ a, 3; ●⁰ a, 2, p.
28	40.3	40.1	30.1	− 0.8	3.0	0.3	0.8	− 1.0	4.0	4.3	4.5	92	76	96	10	10	10	WSW 2	WSW 2	0	16.5	✳ n, 1, p, 3.
29	35.8	44.1	50.1	1.5	− 2.8	− 5.6	− 2.3	− 5.8	3.8	2.3	2.1	74	62	70	10	7	2	SW 8	SW 10	WSW 6	0.3	✳ n, p; ✢ a, p.
30	48.0	44.3	37.8	− 6.6	− 0.4	− 2.1	− 3.0	− 9.0	2.2	2.9	3.2	80	65	81	10	10	10	0	ESE 4	ESE 4	4.0	✳ a.
31	54.0	55.3	53.9	−11.1	− 6.8	− 9.0	− 9.0	−11.2	1.5	2.0	1.6	79	73	69	6	10	5	SW 6	SW 7	SW 7	0.0	✳ n, p; ✢ n; ⊢ p.
Срд. Мог.	750.8	750.1	750.0	0.0	5.3	1.3	2.2	− 2.1	3.9	4.1	4.1	82	63	79	7.5	8.0	6.3	3.7	5.8	4.2	80.4	

1897.

Барнаулъ. **Ноябрь. — Novembre.** Barnaoul.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.5	743.7	743.4	− 6.5	− 2.0	− 0.4	− 3.0	− 9.1	1.9	3.5	3.6	69	90	81	8	10	10	SSE 4	S 7	SW10	4.0	✳ a, p.
2	47.5	46.8	47.3	− 7.6	− 5.8	− 3.0	− 5.5	− 7.8	2.0	2.7	3.0	81	92	83	10	10	10	SW10	SW12	SW14	6.7	✳, ✢ n, a, p; ⸙ a, p.
3	46.6	46.1	43.3	− 1.0	0.9	1.3	0.4	− 7.2	3.3	4.0	3.9	78	80	78	10	10	10	SW14	SW12	SW10	0.7	✢ n, a; ✳ n, a, p.
4	40.5	40.0	41.2	3.5	2.2	0.8	2.2	− 3.1	4.6	5.0	4.6	78	93	94	10	10	10	SSW14	SW10	SW 6	3.1	● a, 2, p; △ p.
5	43.9	47.3	48.3	− 7.2	− 8.9	−17.2	−11.1	−17.2	2.2	1.8	1.0	87	77	83	10	10	7	NW 4	WNW 4	WNW 4	—	
6	45.1	46.1	49.4	−10.7	− 8.2	− 8.0	− 9.0	−17.6	1.7	1.9	1.9	86	78	78	10	10	10	S 6	W 6	WSW10	0.7	✳⁰ 1, a, 2, p.
7	44.5	45.7	47.6	− 0.6	1.4	− 1.1	− 0.1	−10.2	3.4	3.4	3.6	77	65	83	10	10	10	SW14	SW10	SW 6	—	⸙ a.
8	49.8	50.0	48.5	0.1	1.6	1.2	1.0	− 1.2	3.4	3.4	3.6	75	66	72	10	9	10	SW10	SW10	SW 6	—	
9	46.9	46.3	51.2	0.8	1.2	− 5.1	− 1.0	− 5.3	4.2	4.4	2.3	84	89	76	7	10	6	SSW 6	SW10	WSW 6	0.9	✳ 2, p, 3; ●, △ p.
10	57.5	58.1	56.0	− 9.2	− 7.2	−10.6	− 9.0	−10.8	1.9	2.0	1.6	84	77	83	10	10	10	SW 4	WSW 4	WSW 2	0.0	✳⁰ a, 2, p; ☋ p, 3.
11	49.6	49.2	51.9	−15.4	−15.0	−21.9	−17.4	−22.0	1.1	1.1	0.6	86	77	77	10	9	2⁰	0	NW 4	NE 4	—	|·| p.
12	57.1	59.4	66.8	−24.9	−18.8	−22.9	−22.2	−25.2	0.5	0.8	0.6	79	77	83	1	1	2	NW 6	NW 6	NW 2	—	∨ p, 3.
13	71.2	71.0	68.9	−23.8	−14.1	−18.1	−18.7	−24.2	0.5	1.1	0.8	83	69	81	4⁰	1	0	0	0	0	—	≡ 1, a.
14	65.7	63.3	59.5	−20.0	−11.6	−14.6	−15.4	−21.8	0.8	1.3	1.1	84	70	73	0	1	4⁰	0	ESE 2	0	—	
15	55.0	53.3	52.2	−11.6	− 7.5	−10.8	−10.0	−14.8	1.4	2.1	1.7	76	83	89	9	10	0	ESE 2	ESE 2	0	0.9	✳ a, p.
16	49.4	47.6	49.6	− 8.9	− 2.9	0.3	− 3.8	−16.5	2.0	3.0	4.4	87	81	92	10	10	10	0	ENE 4	SW 6	0.7	✳⁰, △ p.
17	55.6	57.1	59.9	− 5.2	− 3.9	−14.2	− 7.8	−14.3	2.6	2.4	1.4	84	72	91	10	10	0	WSW 4	WSW 4	0	—	⊕ p.
18	62.8	63.2	65.8	− 7.9	− 6.7	− 8.2	− 7.6	−17.0	2.3	2.3	2.2	92	84	90	10	10	10	ESE 4	E 4	0	—	
19	65.7	63.7	59.3	− 7.5	− 6.8	−10.5	− 8.3	−10.7	2.3	2.5	1.9	90	92	92	10	10	0	0	E 4	NW 4	—	
20	55.2	55.9	57.9	−13.6	− 8.2	− 1.8	− 7.9	−18.0	1.4	2.2	3.7	92	92	92	10	10	10	0	SE 2	SW 6	0.8	≡ 1; ∨ 1, 2; ✳ p, 3.
21	59.4	58.0	57.9	− 3.2	0.4	− 2.0	− 1.6	− 3.6	3.3	4.1	3.2	92	87	83	10	10	10	WSW 4	SSW 1	SSW 6	1.3	✳ n, 1, a, 2, p.
22	59.2	58.2	58.6	− 6.5	− 2.3	− 3.2	− 4.0	− 6.8	2.5	2.8	2.6	90	74	72	2	3⁰	1	SSW 3	SSW 6	0	—	
23	56.2	54.1	52.2	− 6.9	− 2.4	− 0.5	− 3.3	− 8.2	2.0	2.4	2.8	73	64	65	4⁰	8	9	0	S 4	SSW 6	0.6	
24	52.7	53.1	58.5	0.1	1.2	− 0.6	0.2	− 1.4	4.0	4.1	3.4	88	82	78	10	10	10	SSW 5	SW 6	SW10	0.6	✳⁰ n, p; △ p.
25	59.7	56.9	54.3	− 7.2	− 1.2	− 5.3	− 4.6	− 7.6	2.4	3.0	2.7	92	72	90	4⁰	0	0	S 4	S 1	0	—	
26	55.4	56.5	56.0	−12.5	− 8.9	− 8.2	− 9.9	−12.6	1.6	2.1	2.2	92	92	92	2	10	10	0	S 2	0	—	∨ 1, 2, 3; ≡² a, p.
27	53.7	53.0	53.8	− 8.0	− 6.5	−13.9	− 9.5	−13.9	2.2	2.5	1.4	92	92	92	10	10	4	0	0	0	—	≡²1,a,2,p; ∨1,a,2,p,3.
28	54.3	54.5	56.6	− 9.9	− 7.6	− 8.0	− 8.5	−18.1	1.9	2.3	2.2	92	92	92	5⁰	7	10	S 2	SSE 2	0	2.2	∨ 1; ⊕ p; ✳⁰ 3.
29	58.9	59.6	63.1	− 8.6	− 7.1	−11.3	− 9.0	−11.5	2.1	2.3	1.7	92	90	92	10	4	10	0	0	0	0.6	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
30	64.6	65.1	66.7	−14.9	−12.6	−13.6	−13.7	−15.4	1.3	1.6	1.4	92	92	89	10	9	10	0	WNW 2	0	—	|·| p.
Срд. Moy.	754.4	754.1	754.9	− 8.5	− 5.6	− 7.7	− 7.3	−12.4	2.2	2.6	2.4	85	81	84	7.9	8.1	6.8	4.0	4.7	3.9	23.8	

Декабрь. — Décembre.

1	767.9	767.9	769.0	−18.3	−17.5	−25.0	−20.3	−25.7	1.0	1.1	0.5	92	92	89	10	2⁰	0	0	0	0	—	
2	69.8	70.6	71.9	−26.0	−19.1	−26.3	−23.8	−28.3	0.5	0.9	0.5	87	89	87	10	0	0	0	WNW 2	0	—	≡, ∨ 1, a.
3	71.4	70.0	69.7	−25.2	−17.6	−13.9	−18.9	−27.5	0.5	1.0	1.4	87	87	92	7	10	10	0	SW 4	0	0.5	≡, ∨ 1; ✳ p.
4	68.6	66.1	62.6	−13.0	−10.6	−11.8	−11.8	−14.1	1.5	1.8	1.5	92	92	81	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 6	0.7	✳⁰ a, p.
5	58.1	56.8	58.3	−10.6	− 9.7	−13.0	−11.1	−13.0	1.6	1.7	1.4	81	77	86	10	7	10	SW 4	WSW 4	W 4	0.3	✳⁰ p.
6	60.8	61.6	63.3	−17.0	−13.9	−14.5	−15.1	−19.8	1.0	1.3	1.3	92	84	86	10	10	10	WNW 4	NE 4	NE 2	0.2	✳⁰ a, 2, p.
7	65.2	67.4	69.8	−14.6	−16.5	−24.2	−18.4	−24.3	1.2	1.0	0.5	87	78	86	10	10	0	NE 2	NNE 6	0	0.3	✳⁰ a.
8	68.2	68.5	70.6	−20.4	−16.0	−19.8	−18.7	−28.0	0.8	1.0	0.9	87	81	90	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 2	1.1	✳ n, 2, p.
9	72.6	73.3	73.3	−17.1	−18.9	−24.0	−20.0	−24.1	1.0	0.8	0.5	89	82	85	9	9	0	0	NE 4	0	0.0	✳⁰ a.
10	72.2	70.5	69.6	−26.2	−21.5	−24.5	−24.1	−26.6	0.5	0.7	0.6	86	86	87	10	3	10	0	NE 2	0	—	≡, ∨ 1, 3.
11	68.2	68.3	69.7	−25.6	−21.1	−22.6	−23.1	−25.8	0.5	0.7	0.6	86	86	87	8	2⁰	10	WSW 2	0	0	—	|·| a, 2.
12	70.7	71.1	71.8	−23.0	−21.9	−26.2	−23.7	−26.2	0.6	0.7	0.5	87	86	87	10	4⁰	8	0	0	0	0.3	∨1; ≡a; ✳⁰ap; |·|a2p.
13	70.4	69.5	68.0	−21.6	−20.5	−25.7	−22.6	−26.4	0.7	0.8	0.5	87	86	87	4	0	7	N 2	NNE 3	0	—	|·| a; ≡ 3.
14	66.3	66.0	65.9	−27.7	−21.0	−28.5	−25.7	−28.9	0.4	0.7	0.4	87	87	87	8	3⁰	0	0	N 2	0	—	∨, ≡ 1, a; |·| a, 2, p.
15	65.6	65.8	66.6	−33.5	−25.2	−23.2	−27.3	−33.6	0.2	0.5	0.6	85	84	87	6	4⁰	10	0	0	0	0.1	
16	65.2	62.8	61.9	−23.2	−20.9	−17.6	−20.6	−23.6	0.6	0.7	0.9	87	86	84	10	10	10	S 6	SSW 6	SSW 4	2.0	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
17	63.6	64.6	65.7	−17.3	−16.3	−17.1	−16.9	−17.6	1.0	1.0	1.0	87	79	86	10	7	4	W 4	WNW 4	0	0.3	✳⁰ n, a.
18	63.9	63.0	62.1	−18.6	−16.3	−22.9	−19.3	−22.9	0.9	1.0	0.6	90	83	87	9	4	7	0	0	0	—	|·| a.
19	61.0	60.5	59.9	−22.3	−17.2	−17.5	−19.0	−27.5	0.7	1.0	0.9	89	89	86	9	7	3	0	S 2	0	—	
20	58.8	58.7	60.2	−25.2	−12.2	−11.0	−16.1	−26.2	0.5	1.4	1.7	89	80	90	10	5	6	0	S 2	S 4	0.1	≡ 1, a; ✳⁰ a, p.
21	61.0	60.3	59.0	− 9.1	− 5.7	− 3.9	− 6.2	−12.2	2.0	2.7	3.2	92	90	92	10	10	10	S 4	SW 6	SW 9	2.3	✳⁰ a, 2, p, 3; ✢ p, 3.
22	55.5	54.2	53.0	− 4.9	− 4.0	− 3.9	− 4.3	− 5.1	2.9	3.1	3.2	92	90	92	10	10	10	SW 8	SW10	SW 4	5.8	✳ n,a,2,p,3; ✢n,a,2,p.
23	50.4	48.9	47.3	− 6.8	− 6.4	− 3.1	− 5.4	− 7.3	2.2	2.2	3.4	83	79	92	10	10	10	SW 4	SW 2	SW 8	2.6	✳, ✢ p, 3.
24	52.5	50.8	44.7	− 4.5	− 4.2	− 3.2	− 4.0	− 5.6	2.8	2.8	3.3	88	82	92	10	10	10	SW10	SW 5	SW 8	2.7	✳, ✢ n, p, 3.
25	53.0	53.9	49.8	−10.1	−10.9	− 9.2	−10.1	−10.3	1.7	1.6	2.0	79	81	92	0	10	10	WSW 6	SW 6	SW 4	3.7	✳ n, p, 3; ✢ n; |·| a.
26	47.9	50.9	50.4	− 4.1	− 7.8	−10.3	− 7.4	−10.4	3.0	2.1	1.8	92	83	86	10	10	10	SSW 4	W 4	W 4	1.9	✳ n, a, 2, p.
27	50.9	54.5	57.2	−13.7	−14.0	−20.2	−16.0	−20.4	1.4	1.2	0.7	90	81	81	10	10	4	W 4	W 4	0	0.8	✳⁰ a, 2, p.
28	57.5	58.3	60.7	−25.6	−24.1	−29.7	−26.5	−29.8	0.5	0.5	0.3	83	79	80	10	10	0	W 2	WNW 3	0	—	≡ 1, a.
29	64.1	64.2	64.2	−36.2	−29.1	−39.1	−34.8	−39.3	0.2	0.3	0.1	81	72	79	4	0	0	0	NW 2	0	—	≡ 1, a.
30	59.6	56.2	56.0	−31.9	−22.5	−14.8	−23.1	−41.2	0.3	0.6	1.2	83	82	84	10	10	10	SSW 2	SW 8	SW 9	3.7	≡ 1a; ✳⁰a2p; ✢a2p3.
31	56.7	55.9	54.6	−11.9	−10.6	−10.0	−10.8	−14.8	1.7	1.8	1.9	87	89	90	10	10	10	SW10	SW10	SW17	7.8	✢, ✳ n,a,2,p,3; ⸙ p,3.
Срд. Moy.	762.5	762.3	762.2	−18.9	−15.9	−18.0	−17.6	−22.1	1.1	1.2	1.2	87	84	87	8.8	7.0	6.7	2.8	3.7	2.7	37.2	

1897.

Бельагачское зимовье. — Январь. — Janvier. — Belagatchskoe Zimovïe.

Широта — Latitude: 51° 0′ Долгота — Longitude: 80° 18′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.5	740.1	739.0	−12.4	−9.8	−10.4	−10.9	−13.4	1.6	1.7	1.8	90	82	88	10²	10²	10⁰	SE 2	0	0	1.3	✳ a, p.
2	39.5	41.3	43.4	−13.2	−10.8	−21.0	−15.0	−22.0	1.4	1.5	0.7	90	78	86	10²	10²	0	0	SW 2	0	0.4	✳ a, 2, p.
3	42.0	41.1	40.8	−14.8	−12.4	−13.6	−13.6	−21.0	1.2	1.4	1.3	86	82	84	0	10	10	0	0	0	0.0	✳ a, 2, p.
4	44.1	46.0	49.1	−14.2	−12.7	−14.3	−13.7	−14.6	1.2	1.4	1.3	82	79	86	10	10	10⁰	N 2	NW 4	0	—	
5	50.2	48.9	47.2	−14.0	−13.0	−22.0	−16.3	−22.2	1.3	1.2	0.7	85	73	82	10²	10²	0	0	SW 4	SW 4	—	
6	46.8	45.1	43.9	−22.6	−18.9	−21.0	−20.8	−28.2	0.6	0.8	0.7	82	82	86	10⁰	9⁰	0	SE 4	0	0	—	
7	43.8	*46.8*	*45.8*	−12.6	−12.3	−13.6	−12.8	*−21.0*	1.4	1.4	1.4	86	82	86	10²	10⁰	0	SW 4	0	0	1.1	✳, ✢ a.
8	43.3	42.7	41.3	−12.4	−11.0	−10.8	−11.4	*−13.6*	1.5	1.6	1.5	85	82	78	10²	10²	0	SE 3	0	0	0.0	✳⁰ a, 2, p.
9	42.1	40.3	40.6	−14.8	−12.4	−12.4	−13.2	−21.0	1.2	1.4	1.4	86	82	83	0	0	0	0	0	0	—	
10	40.0	38.6	35.7	−15.6	−13.8	−15.3	−14.9	−17.5	1.1	1.2	1.1	86	78	81	0	10⁰	0	0	0	0	—	
11	35.3	31.5	32.7	−21.2	−21.4	−18.6	−20.4	−24.0	0.6	0.6	0.8	82	77	85	8⁰	2⁰	0	E 2	SSE 5	S 6	—	
12	32.9	32.1	30.4	−13.8	−13.0	−9.6	−12.1	−20.0	1.2	1.2	1.8	80	78	83	10²	10²	10²	S 9	S 9	S 7	0.6	✳, ✢ a, 2, p, 3.
13	35.0	38.7	43.8	−22.0	−28.5	−32.3	−27.6	−32.7	0.6	0.3	0.2	76	64	72	10⁰	2⁰	0	NW 5	NW 3	0	—	✳, ✢ n.
14	52.5	54.1	56.7	−37.0	−29.2	−31.4	−32.5	−38.2	0.1	0.3	0.3	76	68	78	0	0	10⁰	0	SW 4	0	—	
15	58.4	58.1	57.8	−35.5	−24.8	−32.8	−31.0	−36.6	0.2	0.4	0.2	76	59	77	0	0	0	0	0	E 4	—	
16	55.7	54.9	52.6	−31.2	−24.9	−32.8	−29.6	−34.6	0.3	0.4	0.2	75	63	77	0	0	0	E 4	0	E 4	—	
17	51.9	51.8	53.9	−30.0	−22.8	−30.8	−27.9	−34.5	0.3	0.4	0.3	77	56	76	0	5⁰	0	0	0	0	—	
18	54.0	53.4	51.6	−28.4	−18.6	−27.4	−24.8	−31.7	0.3	0.5	0.4	74	53	82	0	0	0	0	0	E 4	—	
19	51.0	50.0	51.0	−30.8	−32.0	−33.6	−32.1	−33.6	0.3	0.2	0.2	78	74	78	0	0	0	0	0	0	—	
20	51.1	50.1	48.2	−32.2	−22.0	−28.6	−27.6	−35.0	0.2	0.5	0.3	76	60	74	0	0	0	0	0	NE 4	—	
21	46.8	45.9	46.0	−28.4	−17.5	−22.8	−22.9	−28.8	0.3	0.6	0.4	75	59	62	0	0	0	0	0	NE 4	—	
22	46.6	46.2	46.3	−21.2	−14.0	−19.2	−18.1	−25.5	0.5	0.8	0.6	66	52	66	0	0	0	NNE 3	0	NNE 4	—	
23	45.6	44.9	43.0	−21.2	−12.2	−19.8	−17.7	−22.7	0.6	1.0	0.7	69	53	74	0	0	0	NE 2	E 5	E 5	—	
24	42.2	41.8	45.3	−13.9	−8.2	−7.2	−9.8	−20.5	1.0	1.4	2.2	63	58	86	10⁰	5⁰	0	SSE 5	SE 8	0	—	
25	44.4	50.3	51.6	−10.6	−15.4	−26.0	−17.3	−26.2	1.7	1.0	0.5	85	72	82	0	0	0	0	0	0	—	
26	51.9	50.8	50.0	−26.9	−19.0	−25.4	−23.8	−28.2	0.4	0.6	0.5	82	67	85	0	0	0	0	0	0	—	
27	44.9	42.4	*36.9*	−27.4	−17.6	−17.4	−20.8	−29.2	0.4	0.7	0.8	82	68	87	0	10⁰	10²	0	0	0	3.0	
28	34.4	34.9	*35.4*	−11.7	−10.8	−14.8	−12.4	*−17.4*	1.5	1.5	1.2	82	76	81	10²	10²	10²	0	0	NW 4	—	✳ n.
29	39.7	41.5	44.4	−27.8	−24.4	−29.8	−27.3	−30.0	0.4	0.5	0.3	85	78	79	10²	3⁰	0	W 2	0	0	—	
30	53.2	55.8	55.2	−41.5	−31.4	−40.2	−37.7	−41.6	0.1	0.2	0.1	76	63	76	0	0	0	N 5	0	E 6	—	
31	51.0	49.2	47.8	−37.7	−22.4	−26.2	−28.8	−42.0	0.1	0.4	0.4	76	62	75	0	2⁰	0	0	S 4	S 2	—	
Срд. Moy.	745.5	745.5	745.4	−22.5	−18.0	−22.0	−20.8	−26.7	0.8	0.9	0.8	80	70	80	4.1	4.5	2.3	1.7	1.5	1.9	6.4	

Высота — Altitude: 328m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.33.

1	747.0	748.0	747.9	−26.3	−18.0	−22.6	−22.3	−27.7	0.4	0.5	0.4	69	50	59	2⁰	0	0	0	0	NE 5	—	
2	47.4	46.7	45.4	−28.5	−19.2	−27.4	−25.0	−30.7	0.3	0.6	0.3	69	56	69	0	0	0	0	0	0	—	
3	42.3	42.1	41.4	−25.4	−11.3	−20.0	−18.9	−29.0	0.4	0.9	0.7	69	47	76	0	2	0	E 7	SE 5	0	—	
4	42.0	41.7	40.8	−24.6	−11.6	−20.2	−18.8	−25.0	0.5	1.0	0.8	85	58	85	0	2	0	0	0	0	—	
5	41.5	42.0	43.2	−16.7	−15.9	−19.8	−17.5	−21.8	1.0	1.1	0.8	86	86	88	10²	10⁰	10⁰	N 8	N 5	N 4	—	
6	45.1	46.5	48.4	−23.1	−18.6	−25.4	−22.4	−25.5	0.6	0.9	0.5	88	88	87	10²	0	0	N 4	0	0	—	
7	48.5	47.7	45.9	−27.2	−17.5	−24.6	−23.1	−28.0	0.4	1.0	0.5	87	88	87	5⁰	0	0	0	0	0	—	
8	44.7	44.3	44.1	−23.0	−8.6	−19.0	−16.9	−25.2	0.6	1.3	0.9	86	54	88	0	0	0	0	0	E 7	—	
9	43.7	42.9	42.6	−17.2	−6.8	−8.2	−10.7	−21.7	0.9	1.6	1.5	80	60	63	5⁰	10⁰	10²	E 3	SE 9	S 5	0.2	✢ ,a 2, p.
10	44.0	45.0	46.6	−15.8	−12.6	−16.2	−14.9	−16.4	1.2	1.3	1.1	88	77	87	10²	10²	10²	SW 5	SW 4	NW 4	1.7	✳ n, 1, a, 2, p.
11	46.2	46.4	46.7	−23.2	−16.1	−29.8	−23.0	−30.0	0.6	0.8	0.3	86	64	84	10⁰	0	0	N 4	0	0	—	
12	47.2	*47.6*	49.5	−34.5	−21.2	−27.2	−27.6	−35.0	0.2	0.7	0.4	82	86	84	3	0	0	0	0	N 5	0.2	
13	49.0	48.8	46.7	−28.1	−24.6	−31.4	−28.0	−31.4	0.4	0.5	0.3	82	86	82	10²	0	0	N 12	NNE 12	0	0.0	✳ n, 1, a; ✢ n, 1, a, 2, p.
14	45.1	43.6	40.4	−36.0	−24.6	−29.4	−30.0	−37.1	0.2	0.4	0.3	81	66	74	0	0	0	0	0	0	—	
15	37.7	37.4	40.5	−11.0	−8.3	−6.7	−8.7	−30.5	1.7	2.2	2.6	87	90	95	10²	10²	10²	SE 16	SE 20	SSE 4	1.5	✳, ✢ 1, a, 2, p; ⚡ 1, 2.
16	44.1	43.6	43.7	−6.0	−2.2	−5.0	−4.4	−7.6	2.9	3.2	2.7	00	82	86	10²	10²	10⁰	S 4	SE 5	SE 5	0.4	✳ 1, a, 2, p.
17	40.7	39.1	36.8	−6.9	−3.0	−6.2	−5.4	−9.2	2.0	2.5	1.8	73	69	65	10⁰	0	0	SSE 5	SE 9	SE 12	—	✢ a.
18	33.8	32.3	33.6	−6.4	−0.8	−7.8	−5.0	−8.3	1.8	2.5	2.3	63	58	95	0	0	10⁰	SE 7	S 9	S 4	0.5	
19	39.3	39.5	37.3	−16.0	−16.0	−18.2	−16.7	−18.5	1.1	1.0	0.9	86	77	82	10²	10²	10²	N 4	N 5	N 6	2.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ 3.
20	41.8	44.1	46.2	−23.4	−17.8	−29.0	−23.4	−29.5	0.6	0.7	0.4	79	61	86	10⁰	9⁰	0	NW 2	N 2	N 4	—	✳, ✢ n.
21	45.6	44.6	43.6	−32.2	−18.3	−24.2	−24.9	−32.5	0.3	0.8	0.5	81	75	81	0	2	0	0	E 5	0	—	
22	42.8	42.7	42.0	−20.4	−11.0	−15.0	−15.5	−27.7	0.6	1.1	1.0	75	54	75	10	4	10²	E 3	E 5	SE 5	—	
23	40.6	39.7	41.1	−13.3	−7.0	−9.6	−10.0	−16.0	1.2	1.7	1.9	76	66	90	10⁰	2	10²	SE 2	SW 9	SSW 12	0.2	✳, ✢ p, 3.
24	43.0	42.4	42.7	−10.3	−5.7	−9.1	−8.4	−11.1	1.6	2.2	1.8	81	74	80	10⁰	10⁰	10²	SSE 5	S 7	S 5	0.0	✳ n, p.
25	42.5	42.3	41.6	−9.2	−0.2	−5.0	−4.8	−10.4	1.7	2.1	3.0	76	47	*95*	10⁰	10⁰	10²	0	0	0	—	
26	37.8	36.6	33.8	−7.4	−5.6	−12.1	−8.4	−12.6	2.4	2.5	1.6	95	83	89	10²	10²	0	NNE 2	NE 3	NE 4	—	
27	35.4	35.9	36.1	−15.2	−4.0	−12.6	−10.6	−16.0	1.1	1.8	1.6	82	56	95	0	10⁰	0	SE 4	SW 4	0	0.2	✳ p.
28	33.8	33.3	37.1	−13.8	−5.4	−16.4	−11.9	−16.4	1.4	2.4	1.0	90	81	88	10⁰	10⁰	0	0	WSW 5	0	0.5	✳ a, 2, p.
Срд. Moy.	742.6	742.4	742.3	−19.3	−11.9	−17.8	−16.3	−22.5	1.0	1.4	1.1	82	69	83	6.2	4.7	3.9	3.5	4.4	3.2	7.6	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.7	738.8	733.0	−19.8	− 6.8	−18.5	−15.0	−23.7	0.8	2.4	0.8	86	90	78	0	0	0	0	0	0	—	
2	29.4	29.3	29.1	− 7.0	− 1.0	− 2.0	− 3.3	−18.5	2.1	3.9	3.4	78	90	85	0	10²	10²	0	S 8	SW 8	0.2	✳ a, 2, p, 3.
3	31.7	35.7	38.6	−12.0	− 9.8	−14.2	−12.0	−15.9	1.4	1.3	1.2	77	61	81	10⁰	3	0	0	W 6	SSW 2	0.8	
4	36.0	40.2	42.5	−13.0	−12.4	−15.8	−13.7	−18.0	1.4	1.1	1.1	88	65	86	3	1	0	SSW 4	SW 7	SSW 7	—	✳ n.
5	44.3	45.0	46.8	−15.4	−14.5	−23.4	−17.8	−23.5	1.1	1.1	0.6	87	75	86	10⁰	5	0	SW 8	WSW 6	0	—	
6	47.5	47.9	48.8	−24.1	−15.0	−27.2	−22.1	−27.4	0.5	0.8	0.4	84	60	85	10⁰	0	0	0	0	0	—	
7	49.9	50.3	50.1	−30.3	−19.4	−29.0	−26.2	−31.0	0.3	0.8	0.3	82	82	83	1	0	1	0	0	0	—	
8	48.2	46.7	45.3	−29.2	−15.5	−18.5	−21.1	−31.8	0.4	0.8	0.7	84	60	70	8⁰	10⁰	5⁰	0	0	SE 2	—	
9	45.6	46.4	47.0	−24.0	−11.0	−21.7	−18.9	−26.5	0.5	1.0	0.7	86	51	89	5	4	0	0	0	0	—	
10	46.9	46.8	43.9	−19.6	−12.2	−18.8	−16.9	−24.0	0.9	1.1	0.7	90	62	73	10⁰	0	0	0	0	E 5	—	
11	39.4	37.6	38.6	−13.8	− 6.4	−10.4	−10.2	−20.7	1.2	2.1	2.0	74	75	00	10⁰	10²	10²	E 4	SW 6	W 8	0.1	✳ a, 2, p, 3.
12	40.6	40.7	41.6	−16.8	−12.8	−17.6	−15.7	−19.7	1.0	1.2	0.9	87	72	86	10²	10⁰	10²	W 2	WSW 5	W 4	—	
13	42.3	43.7	43.1	−25.8	−15.5	−26.4	−22.6	−27.5	0.5	0.8	0.5	86	63	90	0	0	0	0	0	W 4	—	
14	40.2	37.4	33.2	−27.5	−11.4	−19.3	−19.4	−28.9	0.4	1.6	0.8	84	87	83	0	0	9⁰	0	0	NE 8	—	
15	31.8	31.3	35.4	−12.0	− 0.2	− 6.4	− 6.2	−20.2	1.1	2.4	2.3	63	54	84	10²	10²	10²	NE 4	SSE 2	0	—	
16	38.7	40.3	42.2	− 9.0	− 3.8	− 8.2	− 7.0	− 9.6	1.9	2.0	2.1	86	61	88	10⁰	10²	10⁰	0	0	0	0.3	✳ a.
17	43.3	44.2	41.4	− 7.4	− 0.1	− 5.0	− 4.2	−10.1	2.4	2.9	3.0	95	65	95	10²	10²	10²	0	0	0	—	✳ n.
18	38.9	45.6	44.9	− 5.6	−12.6	−16.8	−11.7	−17.5	2.6	1.0	0.8	86	63	70	10⁰	2⁰	0	SE 9	N 5	SE 4	0.0	✳, ✢ a.
19	40.9	42.5	44.4	−15.2	−11.8	−11.1	−12.7	−17.7	1.1	1.4	1.6	82	78	81	10²	0	2⁰	SE 10	WSW 10	S 4	0.0	✳ n, a; ✢ a, 2, p.
20	43.3	43.3	44.2	−20.7	− 8.0	−17.2	−15.3	−21.6	0.7	1.5	1.1	86	59	00	2⁰	5⁰	0	0	SW 4	0	—	
21	46.0	46.9	45.4	−15.0	− 9.0	−19.0	−14.3	−20.2	1.4	1.6	1.0	00	69	00	0	0	0	0	0	0	—	V 1.
22	47.0	47.1	47.5	−20.1	− 9.4	−19.0	−16.2	−23.2	0.9	1.5	1.0	00	70	00	0	0	0	0	0	N 1	—	V 1.
23	47.0	47.2	48.8	−21.0	−14.0	−18.4	−17.8	−21.5	0.8	1.4	0.9	90	90	90	0	0	0	N 6	N 9	N 3	—	✢ a, 2, p.
24	46.3	45.1	46.1	−20.2	−14.4	−13.6	−16.1	−25.5	0.8	1.3	1.3	87	86	82	0	0	0	N 9	N 10	N 14	—	✢ a, 2, p.
25	45.3	43.1	42.9	−20.0	−10.2	−12.2	−14.1	−20.0	0.8	1.5	1.4	86	74	76	0	0	0	NW 4	N 6	N 7	—	
26	42.1	42.5	44.0	−16.4	−13.2	−13.0	−14.2	−18.0	1.0	1.1	1.2	82	66	74	0	0	0	N 7	NW 5	N 2	—	
27	44.3	43.1	42.9	−16.4	− 7.3	−15.8	−13.2	−16.5	1.0	1.7	1.2	86	65	90	10⁰	8⁰	0	NE 1	NE 2	0	—	
28	42.6	42.6	41.6	−19.6	− 5.4	−16.0	−13.7	−21.7	0.9	1.6	1.1	00	55	90	10	1	0	0	0	0	—	≡, V 1.
29	40.4	40.4	38.7	−18.0	− 6.0	−14.2	−12.7	−20.5	1.0	1.7	1.4	90	58	90	0	1⁰	0	0	0	0	—	
30	36.2	35.6	36.7	−15.1	− 2.0	−12.4	− 9.8	−17.5	1.2	2.4	1.3	90	63	78	2⁰	1⁰	0	ENE 4	0	0	—	
31	33.0	35.1	34.6	−13.0	− 3.0	−10.2	− 8.7	−13.0	1.6	2.4	1.8	00	66	86	10	0	0	SE 1	0	0	—	≡, V 1.
Срд. Moy.	741.5	742.0	742.0	−17.5	− 9.5	−15.8	−14.3	−21.0	1.1	1.6	1.2	87	69	85	5.2	3.3	2.5	2.4	2.9	2.7	1.4	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.3	737.2	739.0	−17.4	− 3.7	−10.0	−10.4	−20.0	1.1	2.1	1.8	95	63	86	1⁰	0	0	N 1	0	0	—	
2	40.3	40.5	44.0	−16.4	1.0	− 6.4	− 7.3	−20.0	1.2	2.7	2.5	95	55	90	0	5	0	0	S 3	SE 1	—	V 1.
3	44.9	43.5	41.9	−12.4	3.0	− 1.0	− 3.5	−13.4	1.5	3.6	3.9	90	62	90	5	10⁰	0	SE 1	S 4	SE 1	—	
4	40.2	39.3	39.3	− 3.0	1.0	1.2	− 0.3	− 5.0	3.1	3.2	4.8	84	65	95	10⁰	10⁰	0	SSE 1	SE 2	SW 3	—	
5	44.4	47.2	48.4	− 0.4	2.4	− 2.4	− 0.1	− 2.4	4.0	3.7	3.3	90	69	86	10²	10⁰	0	NW 2	NE 1	NE 1	—	
6	46.7	46.0	44.0	− 0.2	6.0	0.2	2.0	− 3.8	4.1	4.8	4.2	90	69	90	0	10²	0	W 1	W 1	0	—	
7	42.7	41.3	39.1	− 2.8	6.4	1.4	1.7	− 4.3	3.3	4.3	4.2	90	59	86	10²	0	0	0	0	0	—	
8	35.5	31.5	32.7	− 1.6	9.8	2.0	3.4	− 2.8	3.6	5.6	4.8	88	62	90	0	0	10²	0	0	NE 2	1.0	
9	34.8	35.9	36.6	− 4.8	− 6.0	− 8.0	− 6.3	− 8.0	2.7	1.7	1.8	86	58	74	10²	0	10	NE 7	N 7	N 7	0.5	✳, ✢ n, 1, a, 3.
10	40.5	41.2	45.1	−11.4	− 6.4	−11.0	− 9.6	−11.9	1.5	1.4	1.2	78	51	62	5	10²	0	N 6	N 7	N 3	—	✳, ✢ n.
11	47.2	48.6	48.8	−11.4	− 4.4	−10.6	− 8.8	−14.9	1.5	1.8	1.6	82	56	82	0	8⁰	0	0	0	0	—	V 1.
12	48.1	48.1	47.2	−11.2	− 3.4	− 7.6	− 7.4	−14.4	1.6	1.8	2.2	82	51	85	0	0	0	0	0	0	—	
13	46.9	45.5	45.8	− 9.0	0.6	− 4.0	− 4.1	−10.4	2.1	2.8	3.0	95	57	88	0	0	0	0	0	0	—	
14	44.8	44.0	43.5	− 3.6	2.6	− 1.8	− 0.9	− 7.4	2.7	3.1	3.4	79	57	84	0	0	0	0	0	0	—	
15	43.0	41.4	42.3	− 2.0	7.6	− 0.2	1.8	− 3.8	3.2	4.6	3.9	83	59	88	0	0	0	0	0	0	—	
16	38.8	37.2	33.6	− 0.4	11.2	3.4	4.7	− 3.8	3.4	3.9	3.6	75	39	62	10⁰	10⁰	8⁰	W 1	W 1	W 2	—	
17	30.0	28.0	26.2	5.4	17.2	7.4	10.0	1.0	4.0	5.5	5.9	60	38	77	9	10⁰	10⁰	W 1	W 3	0	0.3	● p.
18	27.1	29.2	32.6	5.8	8.0	4.0	5.9	4.0	5.4	5.6	5.5	79	69	90	10²	10²	0	SW 14	SW 6	W 5	—	
19	36.6	36.5	34.6	3.4	7.0	4.8	5.1	2.2	5.7	5.3	5.6	98	71	87	10²	10²	10²	0	NNE 2	0	1.6	
20	35.8	37.1	36.4	3.8	8.3	6.2	6.1	1.7	5.6	4.0	4.6	93	50	65	10²	10²	10²	WSW 4	W 7	0	0.1	● n, 1, a.
21	34.4	31.8	28.1	2.5	10.7	9.3	7.5	− 1.3	4.5	4.9	4.5	80	45	51	1⁰	10²	10²	0	SSW 4	SW 9	—	
22	36.6	39.9	40.1	1.2	6.0	− 0.3	2.3	− 0.3	4.3	3.7	3.6	85	53	79	10⁰	10⁰	0	W 2	NW 2	NW 2	—	
23	38.4	36.1	34.5	1.5	11.0	4.0	5.5	− 3.5	4.3	3.4	4.3	83	34	70	0	0	2⁰	0	0	0	—	
24	35.3	35.5	34.7	4.4	15.0	9.2	9.5	− 0.3	4.6	6.4	6.2	74	51	71	0	10²	8²	0	N 1	0	—	
25	35.7	35.6	34.7	9.6	15.5	5.0	10.0	1.7	4.8	4.1	3.7	54	31	57	1⁰	0	10⁰	S 2	0	0	—	
26	31.9	30.4	31.2	8.0	20.8	6.5	11.8	1.7	4.3	4.5	3.6	55	25	50	8⁰	0	0	E 1	SE 9	0	—	
27	33.0	32.6	31.9	10.8	21.8	10.8	14.5	1.7	7.0	6.8	6.3	72	35	65	0	6⁰	0	0	SW 6	0	—	
28	31.1	29.0	31.7	14.8	24.8	11.0	16.9	7.0	7.0	6.3	7.4	56	27	75	10	10²	10²	W 3	S 14	S 2	3.5	●, ⊼ p.
29	37.1	34.0	31.4	0.2	4.8	0.8	1.9	− 1.4	4.7	5.4	3.7	00	84	77	10²	8⁰	8⁰	E 1	W 1	W 16	0.5	● p; ⸗ 3.
30	44.8	44.4	43.6	− 0.6	5.6	1.2	2.1	− 5.3	3.9	3.0	3.3	88	43	65	0	10⁰	8⁰	0	S 1	NNE 1	—	
Срд. Moy.	738.8	738.3	738.1	− 1.2	6.8	0.8	2.1	− 4.6	3.7	4.0	3.9	82	53	77	4.7	5.9	3.8	1.6	2.7	1.8	7.5	

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.7	740.1	740.6	1.2	6.4	− 1.0	2.2	− 2.9	4.0	2.9	3.7	78	40	86	9⁰	2²	0	0	W 1	0	—	
2	41.2	40.8	40.6	3.0	8.0	3.8	4.9	− 4.9	3.7	3.5	4.0	66	44	67	0	10	0	0	0	0	—	
3	39.7	39.2	38.0	5.0	10.4	5.6	7.0	− 2.9	4.5	3.0	3.3	69	32	49	0	8⁰	10²	0	N 6	N20	—	⸙ 3.
4	41.1	40.8	39.8	3.8	8.6	5.2	5.9	− 2.4	3.5	3.1	4.8	57	37	72	0	3⁰	10²	N 2	NNW14	0	—	
5	39.8	39.9	37.5	6.4	13.6	8.0	9.3	4.3	5.7	5.3	6.4	79	46	81	10²	8⁰	2⁰	0	NW 2	0	—	
6	36.1	35.2	35.1	12.4	18.8	11.8	14.3	5.3	7.6	7.1	6.9	71	46	67	8⁰	8⁰	0	0	N 6	NNE10	—	
7	35.3	34.4	34.7	9.4	17.0	11.2	12.5	7.1	6.7	4.2	4.7	76	29	48	0	0	0	NNE 9	NE 9	NE 6	—	
8	32.3	31.0	32.0	9.2	19.6	8.8	12.5	3.8	5.1	6.4	7.1	58	38	84	0	9⁰	2⁰	N 6	NNW 6	0	0.2	● p.
9	33.6	33.9	34.9	7.2	13.3	6.6	9.0	1.8	4.0	2.6	2.9	52	23	40	0	0	0	N 6	N 7	NE 6	—	
10	36.8	36.4	36.9	6.6	11.8	2.8	7.1	0.1	3.3	2.5	3.4	46	24	60	0	9⁰	0	0	N 9	0	—	
11	40.9	41.2	42.8	5.5	8.6	1.4	5.2	− 3.7	2.9	2.3	3.4	43	28	66	0	10⁰	1⁰	0	N 6	0	—	
12	43.9	44.5	44.2	5.8	9.8	3.2	6.3	− 2.4	4.2	3.0	3.1	61	34	53	0	1⁰	2⁰	0	NE 4	0	—	
13	42.8	38.4	37.2	4.6	17.0	6.0	9.2	− 3.7	3.6	5.7	5.9	56	39	85	2⁰	10⁰	10²	0	SW 7	N14	4.3	●, ⸙ p.
14	41.9	42.1	43.4	1.8	1.4	4.0	2.4	0.1	4.7	4.7	4.9	90	93	80	10²	10²	10²	NNW 4	NNW14	N 6	3.4	● n, a, 2, p.
15	38.8	39.5	41.6	1.4	4.6	3.2	3.1	0.1	4.7	5.1	5.0	93	81	87	10²	10²	1⁰	NW 6	NE 6	N 5	1.1	● n, 2, p; ✳ 1, a.
16	42.0	40.1	33.8	7.6	13.2	9.2	10.0	0.1	5.2	8.3	7.8	67	74	89	0	10⁰	2⁰	0	WNW 6	W 1	6.0	● p.
17	33.8	32.1	39.2	0.6	1.8	0.4	0.9	0.1	4.4	3.0	3.1	92	56	66	10²	10²	10²	NW 7	NW 8	N 1	0.0	● n, 1, a.
18	33.8	28.7	35.3	− 0.4	12.4	5.0	5.7	− 4.9	3.7	6.5	5.1	83	61	78	10	10²	10	SSE 6	SW 8	NNW 4	—	V 1.
19	36.6	36.7	37.3	1.8	6.2	3.6	3.9	1.1	4.7	3.4	4.5	90	48	77	10	10²	6	N 4	N 1	0	—	
20	36.4	35.2	33.5	4.8	12.0	9.6	8.8	− 3.5	4.6	4.2	4.4	71	41	49	3	8⁰	10²	0	SE 4	SE 3	—	
21	30.7	30.5	29.9	8.0	20.4	14.6	14.3	3.3	5.6	8.2	8.6	69	46	70	9⁰	5⁰	10⁰	SE 4	SW 7	0	1.9	●, ⸙ p.
22	31.2	33.8	36.6	10.8	13.8	8.6	11.1	8.6	9.4	9.1	5.4	98	78	65	10²	10²	0	0	NW 4	NW 3	1.5	● n, 1, a
23	39.2	39.8	42.2	4.0	11.6	4.2	6.6	0.1	5.5	5.2	5.2	90	51	84	10⁰	6²	1	0	NW 4	0	0,0	●⁰ p.
24	44.1	43.7	42.5	9.6	14.1	7.4	10.4	0.7	5.2	3.9	4.9	58	32	64	0	2	2	N 4	N 6	NNE 3	—	
25	40.1	38.0	36.6	11.4	21.2	12.8	15.1	4.2	5.2	6.7	7.7	51	36	70	6	5⁰	1⁰	E 4	SE 5	0	—	
26	35.6	33.5	32.2	15.8	26.6	18.6	20.3	7.8	6.9	9.6	10.1	52	38	63	5⁰	2⁰	10	SE 3	0	ESE 3	—	
27	30.6	28.8	26.4	17.6	28.5	18.0	21.4	11.4	9.3	10.7	10.4	62	37	68	10⁰	3⁰	2⁰	0	SE 4	0	—	
28	25.1	24.8	25.7	18.6	30.1	18.2	22.3	15.6	11.2	11.7	12.0	70	37	77	9⁰	9⁰	10⁰	0	SW 2	SW20	5.0	●, ⸙, ▲ p; ⸙ 3.
29	27.7	31.3	31.6	8.2	8.0	9.2	8.5	6.1	7.4	6.7	6.4	92	83	74	10²	10²	10	SW 8	NW 6	N 3	0.0	● n, a; ⸜, ⸙ n.
30	30.8	31.0	32.7	11.0	8.0	9.2	9.4	4.1	6.2	6.7	6.8	63	83	79	3⁰	10²	5⁰	NW 5	N 2	N 4	0.3	● a, p.
31	32.3	31.0	30.8	11.4	16.2	9.6	12.4	5.1	7.6	5.3	7.8	76	39	87	3⁰	10⁰	10²	0	W 6	N 4	6.9	● p.
Срд. Мoy.	736.6	736.0	736.3	7.2	13.3	7.7	9.4	1.9	5.5	5.5	5.8	70	48	70	5.1	7.0	4.7	2.5	5.5	3.7	30.6	

Іюнь. — Juin.

1	729.8	729.5	731.0	5.6	5.4	4.0	5.0	4.0	6.4	6.3	6.1	94	94	00	10	10	10	WNW 4	W 4	NW 6	1.3	● n, 1, a, p.
2	30.9	33.4	36.0	3.8	5.4	5.2	4.8	3.1	5.8	6.3	6.4	97	94	97	10	10	10	WNW 8	WNW10	0	3.5	● n, 2, p.
3	36.4	36.4	35.6	7.4	14.0	7.8	9.7	4.9	7.0	8.7	7.5	91	74	94	10	9	1	WNW 2	S 2	0	—	● n.
4	34.7	34.0	33.0	10.4	16.4	10.6	12.5	3.1	8.0	6.2	6.3	85	44	67	2	4	1	0	S 2	0	—	
5	33.7	33.2	33.8	10.6	19.4	14.0	14.7	3.9	6.9	6.8	7.7	72	40	65	0	3	2	0	S 4	0	—	
6	35.4	35.0	35.4	13.0	23.0	14.0	16.7	6.1	8.3	10.3	10.2	75	49	86	5	5	3	0	SSW 2	0	0.6	●; ⸙ p.
7	33.5	33.6	33.2	16.8	24.2	16.2	19.1	6.6	11.5	7.8	9.1	80	34	66	0	4	0	0	N 2	0	—	
8	33.2	33.1	31.7	20.2	25.4	18.2	21.3	11.1	9.1	9.1	12.6	52	38	81	0	2	0	NE 4	NE 7	NE 4	—	
9	31.0	30.5	30.8	18.2	26.8	19.4	21.5	13.9	10.6	8.9	11.9	68	34	71	0	2	2	NE 5	N 2	N 4	—	
10	30.9	30.1	29.3	22.0	27.3	19.0	22.8	13.3	10.9	9.8	10.7	56	36	65	3	4⁰	5	N 4	N 2	N 2	—	
11	30.0	29.3	29.1	15.5	25.4	19.0	20.0	13.6	12.3	13.4	14.3	93	56	87	10	7	9	SSW 2	0	NE 2	0.9	● 1, a; ⊤ 2.
12	30.2	29.3	30.5	19.0	27.1	19.8	22.0	12.6	12.7	13.5	13.8	78	51	80	5	6	6	0	0	0	1.6	⸙, ●⁰ p.
13	34.8	36.7	37.9	13.8	18.6	11.4	14.6	11.4	9.6	7.0	6.9	82	44	69	2	4	2	N 4	NW 4	0	—	● n.
14	35.2	32.9	30.5	14.8	20.0	12.4	15.7	4.1	5.8	5.4	7.5	47	31	70	0	2	5	NE 4	NE 2	NNE 2	—	
15	30.2	29.0	27.4	17.0	25.8	17.6	20.1	9.1	8.9	8.6	10.4	62	35	69	4	2	3	NE 2	SE 5	SE 4	—	
16	24.0	22.6	19.0	21.4	30.3	21.0	24.2	11.0	11.3	10.2	13.4	60	32	73	0	0	10	SE 6	SE 5	E 4	—	
17	23.0	23.3	24.2	20.6	25.2	14.0	19.9	14.0	10.0	6.9	6.5	55	29	55	5	8	8	SW 2	SW10	0	—	
18	27.4	30.1	32.5	11.6	13.8	11.9	12.4	8.6	7.2	8.0	8.4	71	68	81	10	10	10²	SW 2	SW 2	0	—	
19	30.7	27.6	28.5	13.8	23.8	15.0	17.5	6.3	7.8	9.5	11.2	67	43	88	10⁰	5⁰	10²	SE 4	S 7	SE 4	6.3	●, ⸙ p.
20	28.5	25.5	25.2	17.0	24.9	14.4	18.8	9.1	9.9	9.4	8.7	69	40	72	3⁰	6⁰	10⁰	0	SE 3	0	—	● n.
21	27.1	27.3	30.7	14.6	15.4	12.2	14.1	9.6	10.1	10.1	8.8	82	78	84	10	10	10	SW 6	NW 6	W 4	2.7	● p.
22	32.9	33.3	32.6	12.8	14.5	12.8	13.4	10.3	9.7	10.0	8.9	89	82	82	10²	10²	10⁰	SW 4	NW 6	SE 2	0.4	● n, 1, a.
23	28.0	27.6	28.3	14.4	19.7	16.0	16.7	11.3	9.3	13.4	13.4	76	79	99	10²	10⁰	10²	SE 4	SW 4	0	21.1	● a, p; ⸙ p.
24	29.3	29.5	30.2	14.1	19.2	13.6	15.6	13.1	11.4	11.1	10.0	96	67	87	10²	10²	8	0	N 2	N 3	18.1	● n, 1, a, p; ⸙ p.
25	30.6	31.3	31.4	15.7	20.5	14.0	16.7	10.6	9.9	8.4	9.8	75	47	82	0	6	0	N 2	NNW 2	N 3	—	
26	30.0	28.0	27.6	16.9	23.3	15.6	18.6	8.7	10.0	8.4	11.3	70	39	86	0	1	10²	N 2	SW 1	W 8	1.9	● 3.
27	26.6	27.3	27.6	16.6	21.0	15.5	17.7	11.3	11.6	8.5	10.9	82	46	83	0	6⁰	2⁰	0	W 7	0	1.6	● n, p; ⸙ p.
28	29.0	30.1	31.3	12.9	19.3	13.2	15.1	9.6	10.4	9.7	10.9	95	58	97	10	4	1⁰	0	NW 4	0	4.7	● n, a, p; ⸙ p.
29	32.4	32.4	31.9	17.2	21.4	17.0	18.5	10.1	11.1	10.1	11.6	76	54	81	0	3	1⁰	N 4	NE 4	0	—	⸙ 1, a.
30	30.7	29.4	28.9	20.6	27.1	17.8	21.8	11.1	13.6	10.3	10.6	75	39	69	4	3⁰	1	0	0	E 2	—	⸙ 1, a.
Срд. Мoy.	730.7	730.4	730.5	14.9	20.8	14.4	16.7	9.2	9.6	9.1	9.9	76	52	80	4.8	5.5	5.3	2.5	3.7	1.8	64.7	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.9	730.2	731.4	20.8	28.7	19.0	22.8	13.3	12.2	9.8	14.0	67	33	86	1⁰	0	0	NE 3	ENE 2	0	—	
2	32.3	32.1	32.0	21.6	28.6	21.6	23.9	15.1	11.6	11.3	13.6	61	39	71	0	0	1	NNE 6	NNE 5	NNE 9	—	
3	30.3	28.8	28.6	20.8	28.7	19.6	23.0	17.1	12.6	11.6	12.2	69	40	72	0	0	0	NNE 5	NE 9	NNW 4	—	
4	26.4	25.7	25.9	20.7	29.2	21.2	23.7	16.3	13.7	14.0	16.0	76	46	86	0	0	0	N 4	N 2	0	—	
5	27.1	26.9	27.0	24.7	30.7	22.6	26.0	16.5	16.0	12.7	15.0	69	39	73	2⁰	2⁰	2	0	N 2	NE 2	—	⊥ a.
6	28.1	27.5	27.5	27.5	31.7	21.8	27.0	17.1	17.2	13.0	18.3	63	37	93	2⁰	6⁰	7⁰	0	E 4	0	0.0	●, ⊼ p.
7	26.9	25.9	26.1	27.3	31.2	23.2	27.2	16.4	17.3	14.7	14.9	64	43	71	0	5⁰	10	0	0	0	—	
8	26.6	24.9	25.5	22.8	29.2	18.6	23.5	17.5	15.0	15.0	12.4	73	50	78	8²	5⁰	10	0	0	0	—	
9	25.3	25.8	25.6	19.5	19.6	18.2	19.1	13.5	12.6	13.9	14.5	75	82	93	6⁰	10⁰	6⁰	SW 2	0	0	23.4	● a; ⊲ 3.
10	26.1	26.0	27.7	18.5	24.1	18.2	20.3	15.5	14.9	15.6	14.6	91	70	94	10²	6	8	0	W 5	N 4	0.7	● n, a, p.
11	28.0	28.0	28.6	17.0	20.9	13.6	17.2	12.2	10.8	9.0	8.0	75	49	69	1⁰	5⁰	3⁰	N 9	N 9	N 5	—	
12	27.8	28.2	29.4	15.1	22.0	17.2	18.1	11.3	7.7	6.4	8.5	60	32	58	5⁰	3	0	N 9	N12	N 7	—	
13	29.8	29.2	28.7	16.7	24.3	15.2	18.7	11.9	9.9	8.2	10.0	69	36	77	0	5	3	N 6	N 7	N 4	—	
14	27.2	25.6	25.0	18.9	24.8	16.4	20.0	10.8	11.0	10.7	11.1	68	47	80	6²	6	10⁰	0	S 6	0	1.1	●, ⊼ p.
15	25.8	25.5	24.2	16.9	22.5	18.6	19.3	9.8	10.0	8.3	9.4	70	41	59	2⁰	5⁰	10	W 6	W 5	0	—	
16	24.7	24.3	21.8	18.3	28.7	23.0	23.3	14.8	10.0	9.9	9.0	63	33	43	10⁰	10⁰	1	0	SW 4	ESE 7	—	
17	20.6	21.0	24.8	20.3	23.4	14.4	19.4	11.8	8.8	10.1	9.3	50	47	76	6⁰	10⁰	10²	ESE 2	NNW 5	N 6	3.1	●, ⊼ p.
18	25.0	24.8	24.9	18.7	23.4	15.2	19.1	8.8	11.5	8.3	9.8	71	38	76	4⁰	9⁰	10⁰	0	SW 5	0	—	⊥ a.
19	25.2	25.1	26.0	17.5	19.0	12.4	16.3	8.5	8.3	9.4	7.7	56	58	72	5⁰	10⁰	2	SSW 9	SSW 7	0	3.9	● a.
20	28.0	27.9	29.2	12.7	20.3	13.3	15.4	7.7	10.0	9.5	10.2	93	54	90	10²	10	5⁰	SW 4	W 6	0	—	● n.
21	30.2	30.5	31.4	18.8	25.1	15.4	19.8	11.1	11.7	10.5	11.5	72	45	88	5⁰	6²	2⁰	0	0	0	—	⊥ a.
22	30.5	28.4	27.0	18.2	28.7	23.6	23.5	10.3	12.3	10.9	12.1	79	37	56	0	8⁰	10²	0	S 4	SE 2	0.0	⊥ a; ● p, 3.
23	29.4	30.8	30.9	17.8	22.0	14.7	18.2	14.6	12.6	9.0	8.1	83	46	64	10⁰	10⁰	10⁰	N 5	NW 2	N 5	0.1	● p.
24	31.1	30.7	31.2	11.9	18.1	10.4	13.5	8.1	8.3	7.0	9.2	80	45	98	10	6⁰	0	N 6	N 6	0	—	
25	30.8	30.1	29.6	14.2	20.1	12.2	15.5	6.3	6.7	7.9	8.6	56	45	82	0	2⁰	10⁰	N10	N 4	0	—	
26	29.2	27.4	28.0	13.7	23.2	18.4	18.4	8.1	8.9	8.8	10.8	77	41	68	8⁰	9⁰	8⁰	N 4	0	N 4	—	
27	29.1	28.7	28.7	17.4	26.2	17.9	20.5	10.8	10.5	8.2	8.9	71	33	58	0	0	2	NNW 4	NW 2	0	—	
28	28.3	27.8	29.3	19.4	33.1	20.0	24.2	11.2	10.4	8.8	12.6	62	24	72	8⁰	2	3	NE 4	SSE 4	WNW 7	—	
29	31.4	31.3	30.3	17.8	22.8	19.5	20.0	15.1	11.4	12.1	11.8	75	59	70	10⁰	8²	5	N 9	N 8	N 7	—	
30	28.5	28.6	29.2	14.6	15.4	14.0	14.7	13.3	9.1	11.5	9.0	74	88	76	10	10	2	N 9	N 7	0	2.4	●⁰ 1, a, 2, p.
31	29.1	28.3	28.0	15.4	24.8	18.6	19.6	8.7	9.8	8.6	10.6	76	37	67	1	3	10²	NW 4	NNW 5	0	—	
Срд. Moy.	728.0	727.6	727.9	18.6	24.9	17.7	20.4	12.4	11.4	10.5	11.3	71	46	75	4.5	5.5	5.2	3.9	4.4	2.4	34.7	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	727.6	726.3	725.1	19.4	30.3	21.2	23.6	10.3	11.9	11.6	11.1	71	36	60	0	8⁰	0	0	SSW 2	0	—	
2	27.0	27.9	30.9	21.2	25.4	14.4	20.3	12.1	12.0	9.7	9.1	65	41	75	0	0	0	0	N 8	0	—	
3	34.7	35.0	35.2	16.3	22.4	14.3	17.7	8.5	9.3	7.2	7.5	67	36	62	0	0	0	NW 2	N 4	NNE 3	—	
4	33.7	32.2	31.1	18.6	25.8	18.2	20.9	11.4	7.2	7.4	8.1	46	30	53	0	4⁰	1⁰	NE 7	NNE12	NNE10	—	
5	28.9	27.6	27.3	16.1	25.4	20.4	20.6	14.0	9.3	9.4	10.7	68	40	60	8	9⁰	5	NNE10	NE12	SE 8	—	
6	27.0	27.2	28.0	18.9	29.0	17.8	21.9	15.8	12.2	13.4	9.9	75	45	65	5	2⁰	0	N 3	SSW 1	SW 1	—	
7	28.9	28.9	28.4	18.8	31.6	25.8	25.4	11.6	10.5	8.1	10.7	65	23	44	9	6	4⁰	SE 3	NE 2	NNE 7	—	
8	26.4	25.3	26.8	23.6	38.2	24.6	28.8	20.9	8.7	6.7	10.7	40	13	47	10⁰	10⁰	10²	E 2	WSW 9	NW 4	—	
9	29.3	28.1	25.8	21.8	29.9	20.2	24.0	14.3	13.8	9.2	9.4	72	29	54	5⁰	3⁰	4⁰	0	0	NE 4	—	
10	21.3	18.2	22.4	22.4	28.1	13.3	21.3	13.1	12.5	11.4	8.4	63	41	74	10⁰	10⁰	0	0	ESE12	0	—	
11	24.8	28.0	29.2	13.4	18.9	14.9	15.7	7.3	7.1	7.7	7.9	62	48	63	8	9²	10²	W 4	W 9	0	1.3	● a.
12	27.2	28.0	30.5	15.2	11.6	8.8	11.9	8.6	8.8	8.9	7.8	68	88	92	10²	10	3⁰	0	SW 7	0	2.7	● a, 2, p.
13	31.7	35.2	35.4	15.4	19.4	15.0	16.6	5.6	8.6	7.4	8.4	66	44	66	0	10	10	NW 2	W 4	0	—	
14	35.7	31.4	32.4	15.6	27.3	18.0	20.3	9.3	7.6	9.0	8.5	58	34	56	0	0	2⁰	0	0	SW 2	—	
15	29.0	25.7	21.3	17.4	30.4	23.8	23.9	7.8	8.3	6.5	5.8	56	20	27	2	6	0	0	S 7	SE 5	—	
16	28.2	25.7	24.3	13.7	23.6	15.6	17.6	7.5	7.2	5.3	5.9	61	24	45	0	1⁰	3	0	SW 9	0	—	
17	26.4	27.7	28.4	14.4	21.2	11.4	15.7	6.8	6.7	8.8	7.4	55	47	73	2	5²	2⁰	SW 2	W 5	0	—	
18	27.0	25.1	26.8	15.2	22.6	9.9	15.9	6.2	8.8	6.2	4.9	68	31	53	1	4	0	0	W 7	0	—	
19	28.4	28.5	28.9	13.0	18.1	12.4	14.5	6.8	9.6	9.4	9.7	93	61	91	10	10	10²	0	W 5	0	1.9	● a, p, 3.
20	30.1	30.5	32.5	12.0	16.8	11.0	13.3	9.6	9.7	7.0	8.8	94	50	90	10²	9²	4²	W 4	W 4	W 4	0.4	● n, 1, a.
21	33.8	32.7	31.4	12.7	22.6	15.9	17.1	5.7	8.5	5.3	5.7	78	26	43	0	3⁰	10	0	SW 7	0	—	
22	32.2	32.7	34.1	15.4	23.7	12.8	17.3	10.9	8.6	8.7	8.0	66	40	73	10	6	0	S 4	SW 4	0	—	
23	35.4	35.0	35.4	13.8	22.0	16.8	17.5	5.3	8.9	9.3	11.2	76	47	78	10²	10²	10²	0	SW 4	0	0.3	● a, 2, p.
24	34.7	34.2	34.8	18.2	27.0	18.2	21.1	10.3	11.5	11.3	8.1	74	43	53	2⁰	8⁰	0	0	SW 3	0	0.1	● a.
25	34.4	34.0	34.3	14.2	20.4	17.0	17.2	8.4	8.9	9.4	10.8	74	53	75	0	10²	8⁰	0	NW 5	NW 3	—	
26	36.2	36.7	38.2	14.2	18.0	9.6	13.9	7.1	7.1	6.3	6.4	59	41	71	2⁰	5⁰	0	N 5	N 9	0	—	
27	38.5	38.1	36.9	13.6	23.3	16.2	17.7	6.3	7.8	6.5	6.6	68	31	49	0	1	0	0	W 7	0	—	
28	37.8	38.3	37.9	13.6	21.8	14.2	16.5	8.0	9.0	7.6	4.3	78	39	35	1	3⁰	0	0	NNW 4	NNE 5	—	
29	36.2	34.0	31.7	8.6	23.7	15.6	16.0	4.1	5.9	6.7	6.5	70	31	49	0	1	10	0	0	0	—	
30	30.4	30.7	33.2	16.7	21.6	14.0	17.4	12.1	10.7	9.1	11.2	75	47	95	1⁰	8	2⁰	0	NNW 5	NW 5	0.7	● p.
31	36.1	36.2	34.3	10.6	18.8	11.6	13.7	2.6	6.7	5.3	4.9	70	33	48	0	2⁰	0	0	0	0	—	⊥ a.
Срд. Moy.	730.9	730.5	730.7	15.9	23.8	15.9	18.5	9.3	9.1	8.3	8.2	68	39	62	3.7	5.6	3.5	1.5	5.4	2.0	7.4	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.0	726.5	724.6	13.0	27.8	16.2	19.0	6.4	7.6	6.8	11.5	68	24	84	9	10	10²	SE 6	WSW 7	0	2.7	●, ⊼ p.
2	30.5	32.3	31.8	10.0	12.9	10.2	11.0	9.7	8.1	7.2	6.0	88	65	65	10²	10²	6²	NNE 4	NE 5	N 9	0.0	●⁰ a.
3	29.8	29.8	31.5	5.2	13.2	8.4	8.9	4.6	5.6	5.4	4.0	84	47	50	10	10	1⁰	N 9	N 9	N 5	—	
4	32.6	31.2	30.1	4.0	17.0	8.2	9.7	− 0.4	4.3	3.1	3.6	70	21	44	0	0	0	N 4	N 4	N 4	—	
5	25.9	24.3	25.6	9.8	16.0	10.4	12.1	1.1	5.6	8.0	7.3	62	59	76	10⁰	10²	5⁰	E 6	SE 4	0	0.9	
6	25.1	26.5	30.6	10.0	17.4	10.2	12.5	3.3	8.8	8.6	8.3	96	58	90	10²	6	8	0	SW 7	0	0.1	● n, 1, a, p.
7	35.4	37.5	38.4	8.8	18.0	12.4	13.1	6.4	7.6	5.7	6.8	91	37	63	2	10	10²	0	W 1	0	4.9	⊔ 1, a.
8	35.4	34.5	40.8	11.8	17.8	9.6	13.1	9.5	9.3	9.7	6.6	91	64	74	10²	9²	10²	SW 5	W 9	N 5	2.2	● n, 1, a, p.
9	44.9	45.0	46.4	5.0	13.9	10.2	9.7	1.3	5.0	4.0	6.9	76	34	74	2	0	0	N 3	N 5	N 3	—	⊔ 1.
10	46.2	44.5	44.8	8.2	16.8	11.0	12.0	2.2	5.3	5.3	5.8	65	37	59	0	0	0	N 7	N 9	NNE 4	—	
11	45.3	43.0	41.7	4.8	21.6	11.2	12.5	3.2	5.8	6.6	5.2	90	34	52	2	0	0	0	0	E 2	—	
12	41.1	41.9	41.6	5.4	22.6	12.4	13.5	3.3	4.6	5.7	6.1	69	28	57	0	0	0	0	0	0	—	
13	39.8	36.6	35.6	13.2	23.0	15.0	17.1	8.3	5.8	6.9	6.6	51	33	52	2⁰	2⁰	2	NE 2	0	E 5	—	
14	32.9	33.1	35.2	10.6	15.7	8.2	11.5	8.1	6.8	7.3	7.4	71	56	92	10²	10	10²	NE 12	NE 4	N 5	0.8	● p.
15	36.8	36.9	36.5	2.6	14.2	7.4	8.1	2.3	4.9	4.6	4.5	89	38	59	3	0	0	N 2	N 7	N 2	—	● n.
16	36.0	35.7	35.8	5.5	16.2	9.6	10.4	1.1	4.5	4.5	4.8	67	33	54	0	0	3⁰	N 5	NNE 9	N 2	—	
17	35.9	35.3	35.7	3.2	17.5	8.4	9.7	2.3	4.8	5.5	5.1	83	37	62	0	5⁰	0	0	NE 6	0	—	
18	37.4	38.1	37.4	3.4	20.0	10.4	11.3	2.1	4.7	7.0	5.9	80	41	63	0	3⁰	0	0	0	N 4	—	
19	37.6	39.3	38.4	3.8	9.7	8.2	7.2	1.3	5.8	7.0	6.9	97	78	85	10²	10	0	0	N 3	N 3	—	≡ 1; ⊔ 1, a.
20	38.5	38.2	37.8	6.2	17.4	9.3	11.0	2.3	5.5	5.7	4.4	78	38	50	0	0	0	N 8	NNE 7	NNE 4	—	
21	36.5	36.2	35.7	0.8	18.2	6.0	8.3	− 2.1	4.0	6.8	4.9	82	44	70	0	0	0	0	0	N 2	—	
22	35.6	33.9	32.5	5.5	23.2	16.2	15.0	0.8	4.5	4.8	6.9	67	23	51	3⁰	5⁰	10²	0	SE 5	0	—	
23	30.5	30.4	29.3	11.5	20.6	15.4	15.8	8.3	6.3	8.7	8.4	62	48	64	5⁰	10	9	ESE 5	SSW 6	W 6	0.5	
24	31.6	33.7	34.1	9.6	14.3	8.6	10.8	5.2	7.3	7.7	8.0	82	63	96	5⁰	10²	5⁰	SSW 8	WSW 7	0	1.7	● n, p.
25	35.5	36.6	38.0	7.7	12.3	6.2	8.7	4.6	7.5	6.6	6.6	96	62	93	10²	10²	10	WNW 2	WNW 2	0	—	
26	40.2	40.3	41.5	7.4	12.2	9.9	9.8	6.1	7.4	6.8	7.1	96	64	78	10²	10	10²	0	N 4	0	—	
27	42.0	42.1	42.2	7.8	13.5	4.2	8.5	4.0	6.4	6.1	5.2	81	53	84	10²	2⁰	0	0	0	0	—	
28	41.3	39.4	37.1	1.6	19.0	7.6	9.4	− 0.4	4.6	6.7	5.4	89	41	69	0	0	0	0	0	E 2	—	
29	33.7	32.0	31.1	11.8	22.1	13.8	15.9	1.8	6.2	6.0	9.1	60	31	78	5	10²	10²	SSE 8	E 9	0	1.8	● p; ⊂ 3.
30	35.8	35.9	35.5	8.9	18.3	6.8	11.3	6.1	7.5	6.0	5.2	88	39	71	2⁰	5⁰	0	SW 4	SW 9	0	—	●, ⊼ n.
Срд. Мoy.	735.9	735.7	735.9	7.2	17.4	10.1	11.6	3.8	6.1	6.4	6.4	79	44	69	4.7	5.2	4.0	3.3	4.6	2.2	15.6	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.1	733.2	735.8	7.8	19.8	9.0	12.2	0.1	7.3	4.2	5.6	93	25	66	5	10	10⁰	0	SW 12	0	—	
2	34.4	32.9	32.2	3.4	18.5	9.7	10.5	1.2	5.0	7.0	7.1	85	45	79	10	5	10²	0	SSW 9	N 9	0.2	
3	26.2	23.6	31.2	8.9	17.0	5.4	10.4	2.5	7.6	8.2	6.1	89	57	91	10²	10⁰	10²	0	SE 7	NW 17	0.3	● n, a; ⸗ 3.
4	43.8	45.3	44.7	1.8	11.8	7.8	7.1	0.5	5.1	4.5	5.3	96	44	67	6	10	10	0	SSW 7	0	—	
5	44.9	43.2	40.3	2.6	15.1	6.6	8.1	2.4	4.9	5.2	4.1	89	41	57	2⁰	1⁰	0	0	S 5	SE 3	—	⊔ a.
6	36.2	32.7	34.5	7.0	18.8	6.8	10.9	3.4	4.5	4.6	4.0	61	28	54	9⁰	10⁰	10	SE 5	S 17	0	—	⸗ 2.
7	32.9	32.7	37.6	2.8	3.8	− 3.4	1.1	− 3.5	3.3	4.5	3.4	59	75	95	10²	10²	9⁰	N 1	WSW 4	0	—	
8	35.4	39.3	43.8	− 7.4	2.3	0.2	− 1.6	− 7.4	2.4	3.3	4.6	95	61	98	3	10⁰	10	0	W 5	W 1	—	⊔ a.
9	46.2	47.5	46.6	− 1.4	4.7	3.0	2.1	− 1.8	4.0	2.9	3.1	95	46	54	10²	10	10	0	SW 5	S 4	—	
10	46.4	47.5	47.8	2.0	6.8	1.8	3.5	1.5	3.6	4.2	3.6	68	57	68	10	10	0	S 1	0	N 2	—	
11	46.0	44.8	44.9	− 8.8	8.4	− 1.5	− 0.6	− 9.1	2.2	7.7	3.1	95	93	76	0	0	1⁰	0	W 2	N 1	—	
12	45.5	46.1	46.1	− 4.1	7.8	0.6	1.4	− 4.2	3.0	4.0	3.8	91	52	78	0	3⁰	0	0	0	0	—	
13	45.7	45.4	44.8	− 2.2	8.4	0.6	2.3	− 5.0	3.4	2.5	3.3	87	30	70	0	0	0	N 4	NNE 5	0	—	
14	44.1	43.6	46.5	− 2.2	11.4	3.0	4.1	− 2.5	3.6	3.8	3.2	93	37	56	0	0	0	0	N 6	0	—	
15	45.3	44.2	46.1	− 2.0	14.5	1.6	4.7	− 2.9	3.4	3.6	3.4	85	30	65	0	0	0	N 1	NW 1	N 1	—	
16	45.0	43.8	41.6	0.2	16.1	3.2	6.5	− 2.2	3.8	5.7	4.0	82	42	70	5⁰	0	0	0	0	0	—	
17	39.7	36.9	34.4	− 3.8	15.8	8.0	6.7	− 4.5	3.3	5.4	3.7	95	41	46	0	0	0	0	SE 4	0	—	
18	37.1	29.5	35.2	3.2	14.0	4.4	7.2	0.8	3.2	4.0	3.3	56	33	53	4⁰	10⁰	10²	0	S 12	SW 12	—	
19	41.4	40.9	39.1	1.7	6.4	4.3	4.1	− 2.5	3.8	2.3	4.1	72	32	66	10²	9²	10²	SW 5	SW 12	SW 20	12.0	⸗ 3.
20	33.6	33.2	41.9	0.4	3.6	0.4	1.5	0.2	4.6	5.5	4.0	96	93	86	10²	10²	10²	SW 20	SW 7	SW 2	6.1	●, ✳ n, 1, a, 2, p; ⸗ 1.
21	44.4	43.3	39.4	− 0.9	4.4	6.2	3.2	− 1.6	4.0	4.5	5.0	94	71	71	10	10	10²	0	S 6	S 7	—	
22	36.9	33.8	37.1	6.2	8.1	− 3.0	3.8	− 3.2	5.6	5.7	3.2	79	71	87	10²	10²	10²	SSW 4	S 7	N 7	2.3	●, ✳ p.
23	42.1	43.0	43.0	−10.4	− 4.4	− 5.8	− 6.9	−10.7	1.8	2.1	2.3	88	65	77	5⁰	10²	10	N 2	0	0	—	
24	40.3	39.2	34.9	− 7.6	− 3.4	− 5.4	− 5.8	− 8.5	2.0	2.1	2.7	82	61	91	10	10	10²	N 2	N 2	N 5	3.1	✳ p, 3.
25	33.3	33.1	33.4	− 5.6	− 0.6	− 3.2	− 3.1	− 6.7	2.8	3.2	3.3	95	74	91	10²	10	10²	0	S 3	0	—	✳ n.
26	26.9	21.5	23.3	− 1.0	7.7	7.6	4.8	− 3.3	4.0	5.7	6.3	93	72	80	10²	10²	5²	N 2	S 7	W 20	4.2	● p; ⸗ 3.
27	31.6	31.4	30.1	0.2	5.1	− 0.2	1.7	− 1.8	4.4	4.7	3.8	93	73	82	10²	10	10	0	SW 8	SW 4	1.2	
28	27.4	25.7	13.3	0.3	3.2	10.2	4.6	− 0.4	4.6	5.6	8.6	98	97	93	10⁰	10²	10²	0	SW 2	SW 12	13.0	✳ n; ≡ a; ● a, p, 3.
29	29.6	35.9	37.4	− 3.0	− 2.6	− 4.7	− 3.4	− 4.8	2.9	1.9	2.1	78	51	66	4	9	10²	0	WSW 12	0	0.5	✳ ●, n.
30	31.2	31.2	32.9	− 1.8	− 0.5	− 8.0	− 3.4	− 8.3	3.1	3.0	2.0	78	67	83	10	10	0	S 7	0	W 12	1.2	✳ n, p.
31	42.2	43.2	41.4	−12.8	− 6.9	− 6.6	− 8.8	−14.1	1.4	1.4	1.7	86	52	61	5	0	10	SW 6	SW 12	SW 7	—	
Срд. Мoy.	738.2	737.7	738.1	− 0.9	7.6	1.9	2.9	− 3.1	3.8	4.3	4.0	85	55	73	6.4	7.0	6.6	1.9	5.8	4.7	44.1	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.4	731.3	733.3	− 4.0	− 1.5	− 6.0	− 3.8	− 6.6	2.4	3.7	2.4	70	90	82	10	10	5	S12	S 9	NW 8	1.9	✳ a.
2	40.1	38.6	38.4	− 9.4	− 4.7	− 3.6	− 5.9	−10.9	1.5	2.4	2.8	69	77	81	10	10	10²	S12	S20	S20	—	⸗ 2, 3.
3	35.7	35.0	34.0	− 2.4	0.2	1.6	− 0.2	− 4.0	3.4	3.0	3.6	89	65	70	10	10²	10²	S20	S 8	SE 6	0.2	⸗ 1.
4	30.4	30.5	29.4	3.6	1.2	2.2	2.3	0.9	4.2	4.5	4.8	70	91	90	10²	10²	10²	S12	SE 6	0	22.8	● n, a, p, 3; ✳ a, 2, p.
5	31.3	34.7	33.9	− 6.0	− 7.2	− 9.0	− 7.4	− 9.1	2.4	2.0	1.8	86	74	82	10²	10	10²	N 4	0	N 2	2.0	● n; ✳ n, 1, a, p.
6	34.4	37.1	39.8	−10.4	− 6.6	−11.6	− 9.5	−16.0	1.7	2.0	1.6	85	74	85	10²	10²	10	0	W 7	ESE 4	0.2	✳ n, a, 2, p.
7	37.3	38.0	39.2	− 1.1	1.8	1.2	0.6	−11.6	3.2	3.7	3.0	75	70	61	10	10²	10²	S 9	SSW10	SSW 9	—	
8	39.0	37.4	35.9	− 2.4	2.3	1.2	0.4	− 3.4	3.1	3.6	3.7	81	66	73	4	10²	10²	SE 7	S 6	S 6	—	
9	35.5	35.5	41.6	0.4	1.0	− 7.8	− 2.1	− 8.0	3.6	4.4	1.8	76	89	74	9	10²	3⁰	S 8	SE 2	0	3.4	✳ a, 2, p.
10	45.0	44.5	40.9	−15.2	− 4.1	− 7.1	− 8.8	−15.2	1.2	2.0	1.8	89	61	69	2	10⁰	10²	0	0	NE 4	1.8	
11	30.9	32.5	35.8	− 7.4	− 9.1	−14.8	−10.4	−14.8	2.2	1.8	1.1	86	80	78	10	10	10	NE10	N 8	N 6	0.4	✳ n, a.
12	41.2	46.7	52.2	−21.2	−21.1	−23.8	−22.0	−24.0	0.6	0.6	0.5	79	72	80	10	5	0	N 2	N 7	N 2	—	
13	54.1	54.6	53.2	−26.4	−19.2	−25.4	−23.7	−27.3	0.4	0.7	0.5	79	73	81	0	0	0	0	NE 2	0	—	
14	48.8	47.6	44.5	−22.8	−10.6	− 8.4	−13.9	−26.0	0.5	1.0	1.5	78	53	60	0	9	10	NE 3	S 5	S 6	—	
15	41.5	40.6	38.2	− 5.6	− 2.0	− 4.0	− 3.9	− 9.2	1.8	2.3	3.0	61	59	90	10²	9	10²	SE 8	S 4	S 3	3.4	✳ p.
16	32.9	34.1	40.1	− 1.2	3.0	0.8	0.9	− 4.2	2.3	3.4	3.9	55	58	80	10²	10²	10²	S 6	SSW 2	SW 4	—	
17	41.7	42.5	43.0	− 3.0	1.2	− 8.0	− 3.3	− 8.5	2.6	2.6	2.2	73	53	90	10²	10⁰	10	NE 1	0	SE 2	—	
18	46.1	46.9	49.1	− 7.2	− 1.0	− 6.0	− 4.7	− 8.9	2.5	2.8	2.1	95	65	73	10²	10²	10²	0	0	NE 2	—	≡ 1.
19	48.7	46.2	43.4	−11.0	− 4.2	−14.6	− 9.9	−15.0	1.5	2.3	1.2	75	70	86	0	0	0	NE 4	0	NE 2	—	
20	41.4	41.5	45.6	− 6.0	− 1.6	− 3.2	− 3.6	−14.9	2.0	2.4	2.8	68	61	78	10	10²	10	SE 4	S 6	NW 4	0.2	✳ p, 3.
21	43.6	42.8	44.3	− 2.4	0.4	− 2.6	− 1.5	− 4.8	2.8	2.5	3.0	72	54	81	10²	10²	10²	S 4	SE 6	0	—	
22	46.2	45.1	44.3	−11.4	1.6	− 8.5	− 6.1	−14.2	1.6	2.9	1.6	86	56	67	1	0	0	0	ESE 2	ESE 2	—	
23	42.6	41.2	39.8	− 7.7	1.0	− 1.4	− 2.7	− 8.9	1.7	2.5	2.2	67	51	54	0	10²	10	0	SSE 4	SW 9	1.7	
24	41.1	42.2	46.5	− 3.2	0.4	−11.0	− 4.6	−12.5	3.2	3.5	1.6	88	74	84	10²	10	0	0	SSW 4	0	0.9	✳ n, 1, a.
25	44.6	42.5	40.7	−12.8	1.7	− 5.6	− 5.6	−15.1	1.3	2.3	1.9	83	45	63	0	2⁰	0	0	0	0	—	
26	42.5	41.1	41.1	−13.8	− 3.6	− 8.6	− 8.7	−14.1	1.3	2.2	2.0	86	62	84	10⁰	6	5	0	0	NE 2	—	
27	39.0	38.5	40.4	−17.4	− 3.2	−11.0	−10.5	−17.4	1.0	2.2	1.7	86	62	89	5	3⁰	0	0	SE 1	0	—	
28	40.7	41.3	41.8	−12.0	− 1.5	− 2.2	− 5.2	−16.1	1.6	2.6	3.4	88	62	86	9²	10	10	0	SSE 2	0	3.4	✳ p, 3.
29	44.3	46.4	49.0	− 5.4	− 5.6	− 7.4	− 6.1	− 7.4	2.6	2.3	2.2	86	78	85	10	10	10²	N 2	N 5	0	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
30	49.5	51.1	52.3	− 7.4	− 6.2	−11.8	− 8.5	−12.1	2.3	2.2	1.5	90	79	86	10	10	4²	0	N 1	N 5	—	
Срд. Moy.	740.8	740.9	741.7	− 8.4	− 3.2	− 7.2	− 6.3	−12.0	2.1	2.5	2.2	79	67	78	7.3	8.1	6.9	4.3	4.2	3.6	42.8	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	752.1	751.8	753.0	−15.2	−15.0	−17.0	−15.7	−20.2	1.2	1.1	0.9	84	83	81	10	3	10	N 3	0	N 5	—	
2	53.7	55.1	56.2	−23.0	−18.6	−19.0	−20.2	−23.2	0.5	0.9	0.8	78	91	85	5	5	4	N 5	N 3	0	—	⊔ a.
3	57.7	57.8	57.8	−24.0	−19.2	−21.4	−21.5	−25.0	0.5	0.8	0.7	82	85	82	0	3⁰	9	0	0	0	—	≡, ⊔ a; ⊢⊣ 2.
4	55.5	53.6	51.7	−21.8	−12.7	−19.0	−17.8	−22.4	0.7	1.4	0.8	82	86	83	0	5	5	NE 2	SE 2	0	—	⊔ a.
5	47.8	45.6	44.3	−19.2	− 9.8	−14.6	−14.5	−21.2	0.8	1.8	1.1	83	85	76	10⁰	10⁰	7	E 1	SE 7	0	—	⊔ a, ⊕ 2; ⊽ p.
6	45.6	45.8	47.1	−14.8	−12.4	−19.4	−15.5	−20.2	1.1	1.4	0.8	78	80	82	7	8⁰	8	N 2	NNE 6	N 9	0.5	⊽ p.
7	49.2	50.5	52.1	−17.0	−14.4	−17.0	−16.1	−22.0	0.9	1.2	0.9	81	70	74	10	10	8	N 7	N10	N20	—	✳ n; ✢. ⸗ p, 3.
8	53.9	54.3	55.0	−24.6	−19.8	−18.0	−20.8	−25.2	0.5	0.7	0.8	77	75	79	4	10	10	N 6	NW 6	NW 6	—	✢ n.
9	56.4	56.7	56.8	−19.4	−17.4	−19.0	−18.6	−24.6	0.8	1.0	0.8	81	82	82	10	10	10²	N 3	0	0	—	⊔ a.
10	55.9	54.7	53.2	−22.4	−23.0	−29.5	−25.0	−30.0	0.6	0.6	0.3	84	83	82	10	0	0	0	0	0	—	
11	53.0	53.4	54.3	−29.8	−21.0	−27.6	−26.1	−32.2	0.3	0.7	0.4	81	82	81	10	5⁰	10	0	0	0	—	
12	55.1	55.0	55.2	−25.6	−23.2	−24.2	−24.3	−28.4	0.5	0.6	0.5	82	83	84	10	10²	10²	0	NW 2	0	—	≡ a.
13	54.3	53.1	51.6	−30.4	−22.2	−28.1	−26.9	−31.3	0.3	0.6	0.4	82	80	82	3	1	0	NE 2	0	0	—	
14	50.0	50.0	50.2	−27.4	−24.0	−28.0	−26.5	−30.2	0.4	0.5	0.5	82	84	83	10	3	0	0	0	0	—	
15	50.9	51.8	52.5	−30.2	−22.1	−33.0	−28.4	−33.1	0.3	0.6	0.2	82	81	81	5	4	0	0	0	0	—	
16	50.8	49.8	49.7	−30.4	−18.8	−15.8	−21.7	−34.0	0.3	0.8	1.1	81	83	84	9	10	10²	SE 4	SE 4	S 6	0.7	
17	50.0	50.1	49.9	−15.6	−12.4	−17.2	−15.1	−17.8	1.1	1.5	1.0	86	86	85	10	4⁰	10	SW 2	0	S 2	0.2	✳ n, 1, a.
18	47.8	47.0	47.1	−24.0	−16.6	−23.4	−21.3	−26.4	0.5	1.0	0.6	83	83	82	10	0	0	E 2	0	0	—	
19	46.4	45.9	45.1	−23.2	−12.8	−15.3	−17.1	−26.4	0.6	1.3	1.0	82	82	70	0	0	0	0	0	0	1.0	
20	43.9	44.6	45.8	−11.0	− 7.5	− 9.3	− 9.3	−15.3	1.4	1.9	1.9	72	76	84	10²	10²	10²	0	0	0	0.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
21	47.5	48.0	47.9	− 9.3	− 4.5	− 6.4	− 6.7	−13.1	1.8	2.6	2.1	82	79	76	10	10²	10	SE 4	SE 5	SE 4	0.2	✳ n, a, 2, p.
22	46.0	43.4	40.3	− 9.2	− 7.4	−11.0	− 9.2	−13.9	1.6	1.4	1.2	73	56	63	10	4⁰	0	SE 7	SE 4	SE 6	—	
23	35.3	33.6	38.3	−10.2	− 3.7	− 5.2	− 6.4	−12.5	1.3	2.4	2.4	64	68	78	10²	10²	10²	0	SSE 9	ESE 4	0.4	✳, ✢ 2, p, 3.
24	40.1	37.4	35.5	− 8.0	− 3.2	− 0.6	− 3.9	− 8.1	1.9	2.4	3.1	77	66	71	8	10²	10²	ESE 5	SE 8	SE12	0.1	✳, ✢ p, 3.
25	40.8	38.1	35.0	−17.0	− 4.0	− 3.6	− 8.2	−17.7	1.0	2.4	3.0	84	74	88	3⁰	10²	10²	0	SE 4	0	2.1	✳ p, 3.
26	37.4	37.8	36.1	− 7.0	− 7.0	− 9.6	− 7.9	− 9.6	2.2	1.9	1.7	80	70	79	10²	10²	10²	NW 3	0	NW 4	4.6	✳ n.
27	37.5	40.0	41.4	−12.0	−12.5	−16.4	−13.6	−16.4	1.4	1.3	1.0	82	78	78	10	10	5	N 2	N 3	N 5	0.1	✳ n, a.
28	40.4	40.3	43.8	−21.0	−22.0	−24.0	−22.3	−24.2	0.6	0.5	0.5	72	71	73	10	10	3	N 8	N12	NW 7	0.2	✳, ✢ a, 2, p.
29	48.1	49.7	50.0	−32.4	−30.3	−39.2	−34.0	−40.1	0.2	0.3	0.1	72	70	70	0	0	0	N 2	NW 2	0	—	
30	48.8	46.6	45.2	−35.2	−24.2	−12.8	−24.1	−41.0	0.2	0.4	1.2	70	66	76	9	9	10	0	SE 3	S14	0.6	✳ p, 3; ✢ 3.
31	46.7	45.5	43.9	−12.6	−10.4	−11.3	−11.4	−13.9	1.2	1.3	1.6	74	66	84	10	10	10²	S12	S12	S20	0.4	✳, ✢ n, 1, a, 2, p, 3; ⸗ 3.
Срд. Moy.	748.3	748.0	747.9	−20.1	−15.2	−17.9	−17.7	−23.2	0.9	1.2	1.1	79	78	79	7.5	6.6	6.4	2.6	3.3	4.0	11.7	

1897.

Киренскъ. — Январь. — Janvier. — Kirensk.

Широта — Latitude: 57° 47′. Долгота — Longitude: 108° 7′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat	Примѣчанія. Remarques.
1	737.6	737.7	737.1	−12.6	−11.1	−11.9	−11.9	−13.7	1.4	1.5	1.5	82	83	87	10	10	10	WSW 4	S 1	WSW 1	2.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
2	38.3	39.0	40.3	−14.8	−13.6	−14.5	−14.3	−14.8	1.2	1.2	1.2	83	81	84	10	10	10⁰	WSW 2	SW 4	0	1.1	✳ n, 3.
3	40.9	40.5	40.7	−22.3	−17.5	−21.3	−20.4	−22.6	0.6	0.9	0.8	87	80	86	10	10	6	W 1	0	0	1.3	✳⁰n,1,a,2,p,3; ⊕² p.
4	41.3	41.6	43.1	−18.8	−17.5	−23.2	−19.8	−24.0	0.9	0.9	0.6	87	86	86	10	10	10	N 2	0	W 2	—	⊕² a, 2, p.
5	44.9	44.8	42.6	−20.9	−18.1	−17.6	−18.9	−23.2	0.7	0.9	0.9	87	83	77	10	10	10	WSW 2	SW 6	SSW 8	1.2	✳ a, 2, p.
6	38.8	36.7	35.5	−16.5	−15.7	−18.8	−17.0	−18.8	0.9	1.0	0.8	77	78	79	10	10	10⁰	S 4	SW 2	0	0.4	✳⁰ a, 2, p, 3.
7	34.2	33.9	34.6	−22.8	−17.6	−17.9	−19.4	−23.6	0.6	0.9	1.0	87	82	89	10	10	10⁰	N 2	0	0	0.8	✳⁰ n, a, 2, p, 3.
8	35.6	35.9	38.7	−23.6	−18.6	−24.2	−22.1	−24.4	0.6	0.8	0.5	87	82	86	10	10	10	NNW 1	W 1	W 2	0.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
9	41.3	41.4	41.8	−27.6	−25.1	−35.2	−29.3	−35.2	0.4	0.4	0.2	84	77	82	10	10	10⁰	W 1	0	NNW 2	0.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p; ☋⁰3.
10	42.7	42.8	42.1	−37.1	−34.4	−38.5	−36.7	−38.8	0.2	0.2	0.1	81	79	81	10⁰	2⁰	0	W 2	0	0	0.5	✳⁰ n, 1,a;←a2p☋⁰3
11	41.2	40.8	40.4	−46.1	−40.4	−37.9	−41.5	−46.1	0.1	0.1	0.1	79	78	81	0	0	10⁰	0	0	S 3	1.0	≡ ← ⊕² a2p; ✳ ☋ p3
12	42.3	42.7	47.0	−34.8	−30.4	−41.0	−38.7	−41.0	0.2	0.3	0.1	81	77	81	10	1	0	0	ESE 1	0	0.3	✳ n; ← a, 2, p.
13	48.8	47.6	45.9	−46.5	−41.8	−38.0	−42.1	−46.6	0.1	0.1	0.1	78	77	79	0	0	10	SE 1	SE 3	0	0.2	✳⁰ p, 3.
14	43.8	41.4	44.1	−40.9	−35.9	−31.0	−35.9	−41.3	0.1	0.1	0.2	81	77	79	4⁰	10	10⁰	ESE 2	ESE 2	W 2	0.6	✳⁰ n, p; ☋² p, 3.
15	48.1	49.7	53.1	−34.2	−29.0	−37.7	−33.6	−37.7	0.1	0.2	0.1	81	72	80	10	3⁰	0	WNW 2	S 1	NNW 1	—	☋⁰ 3.
16	54.5	53.5	53.9	−48.5	−42.4	−47.4	−46.1	−49.4	0.0	0.1	0.1	77	78	77	0	0	0	N 1	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
17	54.7	53.6	50.7	−52.9	−45.4	−44.4	−47.6	−52.9	0.0	0.1	0.1	76	77	78	10	0	10⁰	0	0	0	1.2	≡ n, 1, a; ☋ p, 3.
18	48.2	45.7	42.7	−35.9	−26.0	−25.6	−29.2	−44.4	0.2	0.3	0.4	80	76	78	10	10	10	N 1	SW 4	SSW 6	0.9	✳⁰ n, 1, a, 3; ☋⁰p,3.
19	36.5	36.1	37.9	−24.3	−22.8	−33.0	−26.7	−33.0	0.5	0.5	0.2	83	70	80	10	10	10⁰	SW 3	WSW 4	0	0.0	⊕² a, 2, p; ☋ p, 3.
20	37.4	35.1	42.0	−33.8	−24.6	−30.6	−29.7	−39.1	0.2	0.5	0.3	82	77	72	10	10	0	NW 2	SSW 4	NW 4	1.3	✳⁰ n, 2, p.
21	45.9	45.3	44.6	−46.9	−39.6	−36.2	−40.9	−47.0	0.1	0.1	0.2	76	76	79	0	10	10	N 2	0	W 2	1.4	✳ p, 3.
22	47.5	49.0	51.1	−40.3	−36.5	−38.9	−38.6	−40.7	0.1	0.2	0.1	79	77	77	6	10	3	SE 4	SE 4	SE 4	1.1	
23	51.5	47.6	45.5	−35.0	−21.9	−16.2	−24.4	−40.0	0.2	0.6	1.0	79	81	82	10	10	10	NW 1	NW 2	SSW 6	3.6	✳ n, 1, a, 2, p.
24	40.0	38.1	36.3	−12.6	− 9.9	−11.0	−11.2	−16.2	1.4	1.8	1.6	86	87	81	10	10	10	SSW 4	SW 3	WSW 4	4.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
25	35.2	34.2	36.6	−14.4	−13.6	−21.7	−16.6	−21.7	1.3	1.2	0.6	91	79	78	10	10	10	0	SSE 2	N 4	1.5	✳n,1,a,2,p,3; ⊕a,2,p
26	43.9	45.8	41.6	−36.2	−29.5	−23.2	−29.6	−37.5	0.2	0.3	0.6	81	71	79	1	10	10	NNW 2	SW 2	SSW 10	2.4	⊕ a, 2, p; ✳, ✢ p, 3.
27	38.7	36.2	32.4	−22.1	−21.9	−21.3	−21.8	−23.2	0.6	0.6	0.6	82	76	81	10	10	10	SW 6	SW 8	SSW 4	2.0	✳ a, 2, p, 3.
28	25.1	25.7	28.6	−24.4	−23.1	−28.2	−25.2	−28.2	0.5	0.5	0.4	83	80	84	10	10	0	0	NNW 1	0	0.2	✳ n, 1, a; ⊕⁰a, 2, p.
29	33.8	35.5	39.2	−38.2	−33.3	−44.0	−38.5	−44.4	0.1	0.2	0.1	81	72	77	0	0	0	WNW 4	ESE 1	0	—	
30	44.2	48.3	54.9	−50.6	−40.6	−46.6	−45.9	−51.1	0.0	0.1	0.1	77	76	76	10	10	0	0	0	0	—	≡² n, 1, a, 2, p; ⌈·⌉ p.
31	59.5	59.3	59.6	−50.9	−34.9	−47.0	−44.3	−51.4	0.0	0.2	0.1	76	71	71	10	0	0	0	SW 2	0	—	≡² n, 1, a.
Срд. Moy.	742.5	742.1	742.7	−31.8	−27.2	−29.8	−29.6	−34.6	0.4	0.5	0.5	82	78	80	7.8	7.3	6.7	1.8	1.9	2.1	30.7	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 288 m? Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.80 mm.

1	758.5	755.9	755.1	−52.2	−41.9	−47.9	−47.3	−52.2	0.0	0.1	0.0	75	76	76	10	1	0	0	SE 2	0	—	≡² n, 1, a; ⊕⁰ 2.
2	55.4	54.7	55.5	−52.2	−42.4	−46.9	−47.2	−52.2	0.0	0.1	0.0	76	76	76	10	0	0	0	SE 2	0	—	≡² n, 1, a.
3	57.4	57.6	59.3	−51.4	−41.9	−45.8	−46.4	−53.1	0.0	0.1	0.1	76	74	74	10	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
4	61.0	60.4	60.6	−45.8	−36.0	−40.3	−40.7	−49.0	0.1	0.2	0.1	76	74	77	2	0	0	SE 2	0	0	—	
5	59.4	58.3	58.0	−43.0	−31.8	−33.6	−36.1	−43.7	0.1	0.3	0.2	77	76	82	2	10	0	NW 2	W 2	0	0.6	✳⁰ a, 2, p.
6	57.5	57.2	59.2	−35.4	−27.6	−36.8	−35.3	−37.6	0.2	0.3	0.1	80	73	81	10	0	0	WNW 2	W 1	0	—	
7	62.0	61.6	61.8	−42.9	−31.9	−33.8	−36.2	−42.9	0.1	0.2	0.2	78	73	80	0	0	10⁰	0	ESE 2	0	0.1	☋² p, 3.
8	58.4	59.1	61.0	−29.6	−20.4	−31.2	−27.1	−35.1	0.3	0.6	0.3	80	72	82	10	0	0	W 1	ESE 2	0	0.0	✳⁰ n, 1, a; ⌈·⌉ a.
9	63.2	63.2	62.1	−36.4	−24.6	−31.4	−30.8	−37.1	0.1	0.4	0.3	79	71	81	0	0	0	NNW 1	W 1	0	—	
10	58.0	53.3	48.2	−39.3	−26.5	−32.8	−32.9	−39.3	0.1	0.4	0.2	80	72	82	0	0	0	0	W 2	0	—	
11	46.1	44.5	43.8	−36.9	−22.8	−19.4	−26.4	−37.6	0.2	0.5	0.8	82	76	87	10⁰	10	10	WNW 2	W 1	W 2	0.6	✳⁰ a, 2, p.
12	42.3	40.6	41.7	−24.0	−13.9	−15.1	−17.7	−24.0	0.6	1.1	1.1	87	75	76	10	10	10	NNW 2	0	0	1.2	✳ n, 1, a, 2, p.
13	46.9	48.8	51.1	−31.6	−18.7	−23.0	−24.4	−31.8	0.3	0.7	0.5	86	71	76	0	10	10	NNW 3	WSW 4	SW 6	—	☋ 3.
14	54.2	54.8	54.6	−26.1	−21.3	−20.0	−22.5	−26.1	0.4	0.6	0.7	79	70	74	6	10	10	SW 4	SW 8	SW 10	—	
15	55.3	54.4	54.8	−20.7	−13.5	−15.1	−16.4	−21.2	0.6	0.9	0.8	73	57	62	10⁰	1	3	SSW 4	SW 4	0	—	⊕ a.
16	56.0	54.3	50.4	−32.1	−15.5	−25.0	−24.2	−32.1	0.3	0.8	0.5	82	62	84	0	0	0	NNW 2	0	NW 3	—	
17	49.9	50.3	51.0	−27.6	− 8.8	−11.8	−16.1	−31.7	0.4	1.3	1.4	83	59	79	10	6	10	WNW 2	0	NW 2	0.5	✳⁰ a.
18	49.5	47.8	46.5	−14.1	− 2.6	−18.0	−11.6	−18.0	1.2	2.1	1.0	87	56	93	10	0	0	0	0	0	0.3	✳⁰ a.
19	44.0	41.1	39.2	−29.5	− 5.5	−23.7	−19.6	−29.5	0.3	2.4	0.6	87	81	89	0	0	0	0	0	0	—	
20	40.3	39.9	39.2	−29.0	− 4.8	−12.3	−15.4	−31.1	0.3	2.1	1.3	86	67	74	4	7	10	0	0	NW 2	2.2	
21	44.0	45.6	45.1	−14.5	− 9.4	−24.1	−16.0	−24.1	1.0	1.1	0.5	71	52	86	2	2	0	W 4	SW 3	0	—	✳ n.
22	43.0	39.9	38.6	−34.7	−19.7	−23.6	−26.0	−35.2	0.2	0.6	0.6	84	68	84	0	10	5	NNW 2	WNW 2	0	—	⊕⁰ a, 2, p.
23	42.3	42.0	41.7	−27.3	− 9.3	−23.7	−20.1	−27.6	0.4	1.2	0.5	87	56	83	2	8	0	WNW 3	SSW 4	WNW 2	—	
24	37.1	34.6	32.4	−10.4	− 3.3	− 3.4	− 5.7	−26.1	1.2	1.8	2.1	63	51	59	10	10	10	SSW 2	SSW 8	S 10	0.3	
25	34.1	33.4	32.7	− 8.9	− 7.5	−11.2	− 9.2	−11.2	1.7	1.4	1.4	75	57	76	10	10	10	W 4	WSW 4	WSW 2	0.1	✳⁰ n, p.
26	39.7	44.8	50.1	−21.5	−21.6	−30.4	−24.5	−30.4	0.6	0.4	0.2	68	57	68	10	10	0	WNW 4	W 6	0	—	
27	51.6	50.9	51.7	−42.3	−25.5	−33.3	−33.7	−42.3	0.1	0.4	0.2	73	64	72	0	0	0	NNW 2	N 1	0	—	
28	51.5	49.2	44.4	−42.3	−26.6	−27.7	−32.2	−42.3	0.1	0.3	0.3	75	61	65	0	10⁰	2	WNW 2	SE 1	WNW 1	—	
Срд. Moy.	750.7	750.0	749.6	−32.2	−20.5	−26.5	−26.4	−34.4	0.4	0.8	0.6	79	67	78	5.3	4.5	3.6	1.8	2.1	1.4	5.9	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.7	739.2	739.2	−27.3	−12.4	−18.4	−19.4	−28.0	0.4	1.0	0.8	76	61	79	10	10⁰	10⁰	WNW 2	SSE 1	0	0.7	
2	39.6	39.7	40.8	−20.8	−10.2	−14.9	−15.3	−20.8	0.7	1.3	1.2	86	66	89	10	10	10⁰	0	0	WNW 2	0.5	✳ n, 1, a.
3	41.9	42.0	42.0	−23.3	−9.8	−23.8	−19.0	−23.8	0.6	1.1	0.5	88	54	83	10	1	0	0	SE 2	0	0.0	✳ n, 1, a.
4	42.4	41.5	41.4	−29.5	−17.5	−19.7	−22.2	−32.5	0.3	0.7	0.7	85	62	78	10	10	10⁰	SE 2	SSE 2	W 2	—	
5	41.7	41.8	43.4	−23.7	−9.1	−15.6	−16.1	−23.7	0.5	1.3	1.1	86	57	89	1	3	10	SE 2	0	0	0.8	✳⁰ 3.
6	44.7	44.6	45.5	−13.4	−8.6	−19.5	−13.8	−19.5	1.4	1.5	0.6	88	64	76	10	10	0	SSW 2	SSW 3	SW 2	0.0	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
7	48.1	47.4	48.5	−31.4	−12.9	−22.9	−22.4	−32.1	0.3	0.9	0.5	84	60	75	0	6	0	N 1	ESE 2	0	—	
8	51.3	51.2	52.2	−31.4	−13.0	−19.6	−21.3	−32.9	0.2	0.9	0.6	74	59	72	10	10	4	NNW 1	NW 2	NNW 3	0.1	
9	52.7	51.7	52.4	−22.2	−9.7	−14.7	−15.5	−22.8	0.6	1.1	0.9	86	50	64	10	10	0	NNW 2	0	S 6	0.1	✳ n, 1, a.
10	54.1	53.2	53.9	−32.2	−13.4	−19.5	−21.7	−32.2	0.3	0.8	0.5	82	51	59	2⁰	10	10⁰	SE 2	WNW 3	0	—	⊕ a, 2, p; ☋ p, 3.
11	53.7	52.0	50.9	−26.8	−10.7	−25.0	−20.8	−27.6	0.4	1.0	0.5	83	54	84	10	10	0	NNW 2	SSW 2	NNW 1	—	
12	49.3	47.7	46.1	−36.0	−16.5	−23.2	−25.2	−36.2	0.2	0.6	0.5	85	54	64	1	2	0	0	S 2	WNW 3	—	
13	46.2	45.4	46.6	−35.0	−15.3	−24.2	−24.8	−36.4	0.2	0.7	0.4	79	56	64	0	0	0	SE 2	S 2	SE 2	—	
14	49.0	48.4	48.6	−36.4	−14.7	−24.5	−25.2	−36.8	0.2	0.8	0.4	81	56	69	0	0	0	0	0	0	—	
15	48.9	46.1	44.4	−37.0	−13.5	−25.2	−25.2	−37.4	0.1	0.9	0.4	80	57	67	0	0	3⁰	0	ENE 1	0	—	
16	44.4	43.2	45.1	−35.4	−12.0	−20.3	−22.6	−36.7	0.2	1.0	0.6	81	56	67	0	8⁰	4⁰	N 1	0	0	—	
17	47.9	47.4	50.1	−30.8	−9.2	−15.1	−18.4	−32.1	0.3	1.3	1.0	82	56	76	10	10	10	WNW 2	SSW 2	W 2	0.2	✳⁰ p; ☋⁰ p, 3.
18	53.4	53.3	54.7	−28.1	−8.5	−20.4	−19.0	−28.4	0.4	1.2	0.6	86	54	77	10	10	10⁰	N 2	S 1	0	—	
19	56.1	54.1	52.1	−30.4	−10.6	−18.7	−19.9	−32.5	0.3	1.1	0.6	86	57	63	0	2	0	0	NE 2	WSW 2	—	
20	49.2	46.4	45.2	−28.5	−11.4	−20.5	−20.1	−31.6	0.4	1.0	0.5	85	54	59	0	0	0	ESE 2	W 2	0	—	
21	46.4	45.9	46.6	−30.1	−7.9	−16.5	−18.2	−30.7	0.3	1.3	0.7	84	51	63	2	0	0	0	0	0	—	
22	48.7	47.2	48.0	−25.7	−1.7	−6.0	−11.1	−27.2	0.5	1.5	1.1	88	37	38	0	0	0	E 2	E 6	E 3	—	⊕ p.
23	49.0	48.4	50.6	−10.7	0.2	−5.7	−5.4	−12.9	1.0	1.7	1.2	52	37	40	10	10⁰	0	N 2	E 4	E 4	—	⊕ a, 2, p.
24	54.0	52.6	52.7	−13.6	0.7	−13.7	−8.9	−17.2	0.9	1.7	0.9	56	36	54	0	0	0	SW 2	WSW 2	0	—	
25	54.9	53.2	51.9	−24.0	−0.1	−12.8	−12.3	−27.2	0.6	1.9	0.8	87	42	52	0	0	0	0	0	0	—	
26	50.6	47.3	45.7	−23.7	−1.8	−7.3	−10.9	−26.1	0.6	2.0	1.4	87	50	56	0	10⁰	6⁰	0	0	0	—	⊕² a, 2, p.
27	46.2	44.3	43.1	−18.0	1.0	−9.9	−9.0	−22.2	0.9	2.2	1.2	86	45	60	0	0	0	0	SE 2	0	—	
28	42.4	40.1	40.3	−18.3	5.8	−4.9	−5.8	−19.8	0.9	2.4	1.9	84	34	61	0	0	0	ESE 2	E 4	S 2	—	
29	42.1	39.7	38.8	−15.1	7.0	−2.0	−3.4	−18.5	1.2	2.5	1.6	91	34	40	0	0	2	0	WSW 4	NW 2	—	
30	40.8	39.6	38.4	−11.3	6.5	−2.2	−2.3	−11.3	1.4	3.1	2.3	76	43	59	6	10⁰	0	NNW 2	W 2	0	—	⊕ a, 2, p.
31	40.5	41.2	41.5	−4.7	2.4	−5.6	−2.6	−7.1	2.1	2.4	1.7	68	44	58	0	0	0	N 1	NW 4	0	—	
Срд. Moy.	747.4	746.3	746.5	−25.0	−7.3	−15.9	−16.1	−26.6	0.6	1.4	0.9	81	51	66	3.9	4.9	2.9	1.2	1.8	1.2	2.4	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.3	738.3	736.5	−16.2	5.4	−3.7	−4.8	−17.8	1.1	3.3	2.2	91	49	65	0	10⁰	0	0	0	S 2	—	⊕ a, 2, p.
2	36.6	35.0	37.2	−11.0	10.8	−0.5	−0.2	−13.2	1.7	3.6	2.4	92	37	55	8	10	0	0	N 1	0	—	
3	39.4	37.8	39.6	−8.8	9.2	1.6	0.7	−10.8	2.1	3.4	4.6	92	39	89	4	10	10	N 1	SSW 4	WSW 3	—	
4	42.1	40.7	38.7	−0.1	3.7	−0.1	1.2	−1.7	3.4	3.9	2.8	77	65	61	10	10	2	SW 4	SSW 4	SSW 2	0.0	✳ a.
5	35.6	34.0	33.5	−1.6	4.2	1.8	1.5	−5.1	3.2	3.9	5.2	79	64	00	10	10	10	WNW 2	SSW 4	SSW 3	0.4	● p, 3.
6	33.0	32.7	33.5	1.5	3.0	−3.4	0.4	−3.4	3.8	3.5	2.8	74	61	81	10	10	10	SSW 6	SW 4	SSW 2	0.7	△, ✳ p.
7	36.1	37.1	35.8	−4.5	3.3	−6.7	−2.6	−7.2	2.9	2.1	1.6	92	37	59	10	4	0	NW 3	WSW 2	0	0.3	✳ n, 1, a.
8	29.2	25.5	22.0	−4.5	0.9	−0.3	−1.3	−13.1	2.3	3.1	3.7	72	64	84	10	10	10²	S 6	S 8	W 4	1.8	✳ n, 1, a, 2, p.
9	28.6	29.8	32.3	−8.3	−4.9	−10.2	−7.8	−10.2	1.5	1.6	1.4	65	50	67	3	10	0	W 2	W 6	WSW 3	0.3	
10	34.3	34.7	37.0	−14.9	−6.3	−11.1	−10.8	−19.7	1.2	1.6	0.9	82	57	47	10	7	0	NW 2	SW 10	WSW 3	0.0	✳⁰ n, 1, a.
11	39.1	39.8	43.3	−9.2	−3.6	−8.4	−7.1	−12.0	1.1	1.6	1.5	51	46	62	10	10	10	SW 4	W 6	W 4	—	
12	44.3	43.6	43.7	−11.2	−3.4	−8.9	−7.8	−18.0	1.4	1.6	1.4	77	46	59	10	9	10	WNW 2	W 6	W 2	0.2	✳⁰ a.
13	44.2	44.1	44.1	−8.2	−3.6	−8.3	−6.7	−14.4	1.7	1.4	1.2	71	39	51	5	7	8	W 2	WNW 2	0	—	✳ n.
14	43.7	42.3	42.3	−5.0	0.3	−4.2	−3.0	−11.8	2.1	2.4	2.2	66	52	68	10⁰	10	10	ESE 2	WSW 3	0	0.2	△ p.
15	42.3	40.5	41.1	−4.2	0.1	−4.6	−2.9	−7.1	2.2	2.7	3.0	69	58	94	10⁰	10	7	WSW 2	WNW 4	W 2	1.4	△, ✳ a, 2, p.
16	45.1	43.8	42.1	−12.5	1.8	−4.5	−5.1	−16.1	1.2	1.6	1.2	70	32	37	0	6⁰	10	WNW 2	W 2	W 2	—	⊕ a, 2, p.
17	41.5	38.1	36.2	−10.1	5.1	−0.6	−1.9	−16.0	1.3	2.3	2.2	64	35	49	0	2	6	W 2	W 6	SW 4	—	
18	33.0	28.3	24.5	0.6	4.8	1.4	2.3	−3.2	2.3	3.8	4.0	47	59	79	10	10	10	WNW 2	S 4	S 2	0.1	△ p.
19	22.9	26.5	36.1	−3.4	0.5	−3.7	−2.2	−6.4	3.1	2.2	2.0	90	48	59	10	10	10	W 2	NW 6	WNW 8	—	
20	42.5	42.1	41.1	−5.2	2.6	−2.3	−1.6	−7.0	1.9	2.1	1.7	62	39	45	5	0	0	W 4	S 1	N 2	—	
21	39.8	35.6	33.8	−8.2	5.9	4.3	0.7	−12.2	1.8	2.5	3.8	73	36	62	10	10	10	WNW 2	SSE 6	0	—	
22	33.3	32.2	31.7	3.3	10.6	0.9	4.9	0.4	4.9	3.9	3.4	86	41	69	10	1	0	0	SW 4	0	—	
23	32.0	38.5	42.2	1.0	−2.1	−4.6	−1.9	−5.2	3.5	2.9	1.8	70	75	56	10	10	9	WSW 4	W 6	W 3	0.0	✳⁰ a, 2, p.
24	43.6	40.6	38.1	−7.2	4.3	2.1	−0.3	−11.6	1.9	2.4	2.4	72	39	45	0	1	3	0	E 2	S 2	—	
25	37.7	38.7	39.4	3.3	6.4	2.5	4.1	−3.5	2.9	4.6	3.5	50	61	64	10	10	10	W 2	S 4	0	0.0	✳⁰ a.
26	38.3	36.0	35.1	6.4	10.5	8.8	8.6	−2.2	4.6	5.4	4.8	64	57	57	4	10	0	S 2	SW 4	WSW 2	—	
27	35.5	32.6	33.4	13.1	18.8	12.3	14.7	6.7	5.3	6.0	4.8	47	37	44	10⁰	7	5	WSW 2	SW 3	WNW 3	—	⊕ 1, a.
28	42.5	40.9	36.4	3.5	18.0	10.3	10.6	−0.1	2.7	4.9	5.0	46	32	53	0	9⁰	10	W 2	SSW 2	SSE 1	—	⊕ a, 2, p.
29	31.6	27.9	28.0	12.8	21.4	12.8	15.7	8.8	5.0	6.2	5.0	46	33	46	10⁰	10	10	SW 4	SSW 6	W 8	—	
30	31.6	30.7	32.4	4.9	5.0	2.5	4.1	2.5	3.2	3.4	4.4	49	52	79	10	10	10	0	SSW 4	SSW 4	—	⸙ n.
Срд. Moy.	737.4	736.3	736.4	−3.5	4.4	−0.8	0.0	−7.7	2.6	3.1	2.9	70	48	63	7.3	8.1	6.3	2.3	4.1	2.4	5.4	

Киренскъ. **1897.** Kirensk.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.8	739.2	741.5	− 2.3	0.0	− 0.1	− 0.8	− 2.4	2.3	2.5	2.6	61	54	59	10	10	10	W 6	W 8	SW 4	0.0	✳ n, a.
2	41.9	40.7	40.3	1.7	5.3	− 1.8	1.7	− 2.1	3.0	3.2	3.7	59	49	93	7	7	1	0	SW 3	0	0.4	△, ✳ a, 2, p.
3	40.2	37.7	38.1	− 0.4	6.4	0.0	2.0	− 6.8	3.5	2.4	4.1	79	33	89	0	6	8	W 1	WSW 4	0	—	⊔² n, 1, a.
4	38.4	37.3	35.4	0.9	5.9	2.7	3.2	− 3.6	4.0	3.2	2.5	80	46	44	10	10	10	NNW 2	SE 2	SSW 4	0.1	△, ✳ p.
5	30.8	29.5	27.2	5.7	5.3	1.7	4.2	1.7	2.2	3.3	4.4	42	50	85	10	10	10	SW 6	W 10	SSW 4	0.7	⸗ a; △, ✳ p; ●⁰ 3.
6	21.1	25.3	31.4	2.8	7.3	2.0	4.0	− 0.3	4.7	3.7	4.1	82	49	77	10	10	10	SW 1	NNW 4	NW 4	0.2	✳ a, 2, p.
7	32.4	27.7	23.6	2.9	5.2	1.5	3.2	0.1	3.6	3.1	4.6	64	47	91	10	10	10	WSW 4	SSW 6	SSW 4	1.7	✳, ● p, 3.
8	25.3	27.0	30.4	− 1.2	2.8	− 1.3	0.1	− 2.1	3.0	2.9	3.8	73	51	93	10	10	10	WSW 6	WNW 5	SW 4	1.0	✳ n, 1, a, p, 3.
9	32.2	32.8	34.5	1.5	5.1	1.8	2.8	− 1.9	3.7	3.3	3.8	72	49	73	10	10	10	SW 2	SSW 2	SSW 1	—	✳ n.
10	35.9	36.0	38.1	4.1	7.6	4.5	5.4	− 1.1	3.9	3.2	3.7	63	41	59	10	10	9	WSW 2	NNW 6	NE 4	0.0	
11	40.2	40.5	41.7	1.3	6.1	4.0	3.8	− 2.3	4.0	3.1	3.3	80	43	55	10	10	7	WSW 1	W 2	SW 2	—	✳⁰ n.
12	42.7	42.3	42.6	4.9	7.8	3.3	5.3	0.8	3.5	2.1	3.7	53	27	63	6⁰	5	8	WNW 2	WNW 6	0	—	
13	42.9	41.5	41.5	3.9	9.7	5.8	6.5	− 2.6	3.6	2.8	4.3	59	31	63	10	10	10	N 1	W 6	S 1	—	⊕ a.
14	40.1	38.9	38.6	6.6	13.5	9.5	9.9	0.7	4.0	3.7	3.5	56	32	40	10⁰	10	10	NNW 1	WSW 1	NE 3	—	⊕ 1, a, 2, p.
15	39.0	38.9	38.7	6.4	11.5	7.1	8.3	2.1	4.6	4.0	5.8	64	39	77	10	10	8	0	W 4	0	1.9	
16	36.4	34.5	33.3	5.5	11.2	7.6	8.1	0.3	5.8	5.5	5.5	86	52	70	10	5	6	E 3	SSW 4	0	—	● n.
17	31.5	29.3	29.5	6.7	15.0	7.8	9.8	− 1.6	5.0	3.7	4.5	69	29	58	10⁰	3	5	0	WSW 4	SSW 2	—	⊕ 1, a.
18	31.3	30.8	32.9	6.1	19.7	11.2	12.3	− 1.1	4.0	4.2	5.6	57	25	57	0	4	8	WNW 2	SW 2	WNW 4	—	
19	34.7	33.4	34.0	8.1	17.1	10.9	12.0	2.0	5.0	5.6	6.0	62	39	62	7	3	10	WNW 2	SSE 4	SW 2	—	
20	34.5	33.0	33.5	6.5	20.7	12.8	13.3	1.0	5.2	4.3	4.0	72	24	36	7⁰	5	0	WSW 1	SE 2	E 4	—	
21	34.2	33.5	36.1	11.8	20.1	12.3	14.7	1.2	4.8	3.9	5.4	47	23	51	0	3	10	S 1	WSW 1	W 6	—	
22	39.0	36.4	35.0	9.0	17.4	12.2	12.9	1.9	4.0	4.5	5.8	47	30	55	1	0	6	W 2	W 4	0	—	
23	34.4	33.1	33.4	8.9	15.3	10.8	11.7	2.6	5.0	4.5	6.3	59	35	65	2	8	2	W 2	N 6	0	0.0	●⁰ 2, p.
24	35.3	34.3	36.2	7.4	20.5	12.7	13.5	2.2	5.9	5.3	6.3	77	30	58	9	7	10	S 1	SW 2	W 3	—	
25	39.8	38.9	38.9	6.6	13.8	7.7	9.4	6.3	5.0	2.5	5.1	68	23	65	10	7	3	NW 4	W 4	0	—	
26	37.8	36.3	34.1	8.2	11.1	6.8	8.7	− 0.7	3.5	3.6	6.0	43	37	81	10	10	10	WSW 2	E 6	W 2	0.5	●⁰ p, 3.
27	29.4	29.1	31.6	10.3	20.9	15.2	15.5	6.8	4.9	5.4	7.0	52	29	51	10	10	6	WNW 3	N 6	SSW 1	—	
28	33.4	31.8	29.6	11.3	26.0	14.2	17.2	3.1	5.9	5.6	7.0	59	23	58	0	0	0	S 1	SW 4	0	—	
29	30.4	26.9	24.5	8.3	26.7	17.7	17.6	2.9	5.8	6.5	5.2	71	26	34	0	1	10	N 2	SSE 2	E 4	—	
30	23.3	23.2	24.7	13.4	15.4	16.4	15.1	13.0	4.3	5.8	4.1	38	44	30	10	10	10	0	0	NW 4	—	
31	26.4	28.3	29.6	11.3	14.3	12.2	12.6	10.0	3.4	5.3	7.2	34	44	68	0	10	10	NW 4	NNW 4	0	—	
Срд. Moy.	734.7	733.8	734.2	5.7	12.4	7.4	8.5	1.0	4.2	4.0	4.8	62	37	63	7.1	7.2	7.6	2.1	4.0	2.2	6.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.4	726.8	725.7	14.7	19.6	15.6	16.6	4.2	4.6	4.7	6.5	37	28	49	0	10	10	NNE 3	ESE 4	N 2	0.1	
2	23.7	21.2	21.4	9.8	19.2	11.8	13.6	8.4	7.6	4.9	8.0	84	29	78	10	10	10	SW 2	NE 4	SSW 2	—	● n.
3	21.0	21.0	23.8	10.9	21.9	15.8	16.2	3.1	7.1	4.6	8.0	72	23	60	10⁰	6	10	W 2	N 4	0	—	
4	28.6	28.4	30.3	10.2	18.5	13.0	13.9	6.4	7.0	6.8	8.8	75	43	80	10	10	10	0	W 6	0	0.3	● a.
5	31.1	31.9	30.5	14.8	19.8	18.6	17.7	11.6	8.6	8.4	8.4	69	49	53	10	10	8	SW 6	SW 2	0	2.5	⸗, ●, ⸗ p.
6	34.3	34.4	35.7	16.1	20.9	10.2	15.7	10.2	7.3	6.9	8.3	55	38	90	5	7	9	SW 6	W 6	W 1	12.7	● p.
7	38.6	39.4	39.6	12.3	15.4	10.9	12.9	3.1	7.9	5.4	6.2	74	41	63	8	7	4	WSW 4	WSW 2	SE 3	—	● n.
8	40.2	39.0	38.9	8.4	17.5	15.3	13.7	2.6	6.0	5.7	7.2	73	39	56	3	6	0	0	NW 2	NNE 4	—	⊔ n, 1, a.
9	39.9	38.2	37.3	10.0	23.3	17.4	16.9	1.0	5.9	5.3	9.0	64	25	61	0	4	2	WNW 2	SW 2	0	—	⊔ n, 1, a.
10	39.4	39.2	39.4	13.5	20.5	15.6	16.5	5.4	7.9	3.7	6.4	69	21	48	10⁰	6	3	S 2	NW 5	0	—	⊔ n, 1, a.
11	40.1	37.6	34.3	11.0	26.2	22.3	19.8	6.9	6.4	6.7	8.1	65	27	41	10	0	4	N 2	S 4	NW 2	—	∞ 1, a.
12	33.6	30.5	28.8	15.7	28.9	18.2	20.9	9.2	8.9	6.4	10.3	66	22	66	3	8	10	W 2	NW 4	NE 2	0.2	⸗, ● p.
13	27.1	27.1	28.0	17.5	22.6	16.1	18.7	13.9	9.1	10.8	12.2	61	53	89	10	10	10	S 2	0	SW 2	0.7	● p.
14	29.1	28.8	31.0	14.6	23.4	13.0	17.0	13.0	10.5	10.4	9.8	85	48	89	10	8	10	0	ESE 5	WNW 4	15.3	● p, 3; T p.
15	34.2	33.2	32.1	12.8	18.2	15.7	15.6	9.9	7.7	5.6	7.8	70	36	59	10	8	0	W 2	NW 2	0	—	● n.
16	31.4	30.8	31.4	14.3	18.5	12.0	14.9	4.4	7.1	8.2	8.9	58	52	86	8	7	1	W 1	SE 2	0	2.1	⸗, ● a, 2, p.
17	32.0	30.8	30.6	8.7	19.8	14.0	14.2	6.4	7.6	4.8	6.9	91	28	58	10	6	6	WSW 3	W 2	SW 2	—	
18	30.8	29.3	24.7	10.9	20.2	21.2	17.4	4.9	7.1	9.8	9.6	72	55	52	10	10	10	0	0	NNW 4	0.2	● a.
19	30.1	31.0	30.3	14.8	20.2	18.4	17.8	13.9	10.6	9.7	11.9	85	55	76	10	6	4	NNW 2	SW 4	0	3.0	● a.
20	27.6	24.5	31.7	14.3	29.5	14.1	19.3	9.4	5.9	10.8	9.3	49	35	78	10⁰	3	10	E 4	ESE 2	WSW 4	6.6	⸗, ●, ⸗ p.
21	33.0	32.2	31.1	16.0	22.5	19.0	19.2	12.3	8.2	9.7	10.5	60	48	64	10	8	1	S 4	S 4	0	0.0	●, ⌒ p.
22	31.4	30.1	29.2	14.6	28.8	20.3	21.2	8.6	10.1	8.9	10.5	82	30	58	0	10	10	WNW 2	0	S 3	—	⊔ n, 1, a; ⊕ a, 2, p.
23	30.5	29.7	29.2	16.5	27.9	21.0	21.8	11.4	9.2	12.2	13.2	66	43	72	10	10	4	S 1	S 2	S 2	—	
24	28.1	30.4	32.7	17.2	20.9	16.7	18.3	15.5	11.2	12.5	11.2	77	68	79	10	10	3	SSW 2	SSW 3	0	2.0	<, T n; ● a, p; ⸗, ⸗ p.
25	33.4	33.1	32.0	18.1	26.5	20.3	21.6	9.9	11.4	10.9	11.9	74	43	67	2	6	4	0	WSW 3	E 2	—	
26	30.7	28.5	27.4	18.5	30.6	21.1	23.4	12.7	11.0	10.4	11.2	70	32	61	7	10	10	NNW 1	SSW 2	ESE 4	4.8	⊔ n 1 a; ⊕ a 2 p; ●, ⸗ p.
27	29.0	29.8	30.3	18.4	20.3	16.9	18.5	16.1	12.7	12.1	11.4	80	68	80	10	10	10	SSW 3	SSW 4	WSW 2	0.8	● n.
28	31.1	30.9	31.2	16.1	20.0	17.0	17.7	14.2	11.5	13.4	12.8	84	77	89	10	10	10	WSW 1	WNW 3	NW 2	6.5	● n, 1, a, p.
29	30.9	31.0	32.4	16.6	19.9	17.3	17.9	15.1	13.0	13.6	13.5	93	79	92	10	10	6	WNW 2	WNW 2	0	—	
30	33.5	31.8	31.7	16.4	27.7	23.3	22.5	13.5	11.8	14.4	13.8	85	53	65	10	3	10	W 2	WNW 2	WSW 3	0.6	≡ n, 1, a.
Срд. Moy.	731.8	731.0	731.1	14.1	22.3	16.7	17.7	9.2	8.7	8.6	9.7	72	43	69	7.9	7.6	6.6	2.1	2.9	1.7	58.5	

Киренскъ. 1897. Kirensk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	734.1	734.2	734.3	18.5	20.6	17.9	19.0	17.4	10.7	13.3	13.6	68	74	89	10	10	2	WSW 4	SW 4	0	0.5	● n, a, 2, p.
2	35.3	34.4	34.3	15.3	28.9	20.6	21.6	12.8	11.0	11.4	13.6	85	39	75	7	6	0	SSW 2	SW 4	0	—	
3	34.9	33.9	35.1	19.6	30.4	22.9	24.3	11.4	5.8	11.9	13.6	34	37	66	0	3	1	SW 2	SW 2	0	—	
4	36.1	35.0	34.3	18.3	28.6	24.6	23.8	12.8	9.8	11.6	10.9	63	40	48	2	2	8	WSW 2	N 4	E 4	—	◠ p.
5	32.7	31.0	30.5	21.9	30.4	20.2	24.2	16.5	9.9	9.8	15.8	51	31	90	0	2	10	E 4	E 6	WNW 2	3.9	⊼, ● p.
6	30.6	30.0	30.4	20.5	28.0	23.0	23.8	16.1	16.4	15.8	14.4	92	57	69	10	4	10	0	S 3	0	—	≡ n, 1, a.
7	34.3	34.0	34.0	18.9	26.4	22.5	22.6	16.9	8.9	9.3	8.7	55	37	43	3	0	0	N 3	SE 2	N 2	—	
8	33.8	32.8	32.6	17.3	28.6	20.8	22.2	8.4	10.3	7.8	9.0	70	27	50	10^0	10	1	N 2	ESE 2	N 6	—	
9	32.3	30.7	30.2	17.8	22.3	11.3	17.1	11.3	8.6	9.7	8.9	57	49	89	7	8	10	N 10	E 6	WNW 5	4.2	● p, 3.
10	30.5	32.1	32.8	9.1	11.3	12.0	10.8	8.8	7.3	8.0	8.1	86	80	78	10	10	9	N 4	WNW 2	WNW 3	—	● n.
11	31.7	31.4	31.3	12.2	17.7	16.9	15.6	8.1	6.8	8.7	7.1	64	58	50	5	10	10	N 6	E 4	NW 4	—	
12	29.3	28.4	28.7	15.2	19.8	15.5	16.8	12.2	7.4	7.2	6.9	57	42	53	10	10	10	NW 2	N 8	NNW 4	1.0	●⁰ p, 3.
13	28.4	28.8	29.6	10.2	11.5	10.6	10.8	9.6	7.6	8.4	8.2	82	83	87	10	10	10	WNW 4	NNW 4	NNW 4	1.3	● n, a.
14	30.0	30.6	31.7	11.7	14.1	11.9	12.6	9.1	8.0	8.9	9.6	79	75	94	10	10	10	S 2	SW 2	WSW 2	2.1	●⁰ n, 1, a, p.
15	32.7	31.4	31.6	13.8	20.4	15.5	16.6	9.5	9.0	8.0	9.6	77	45	74	9	7	2	WSW 2	E 4	0	—	● n.
16	32.9	32.3	33.1	13.8	23.1	14.2	17.0	6.5	8.5	8.0	10.6	72	38	88	3	7	0	0	SW 2	0	0.4	● p.
17	34.2	32.6	31.4	13.5	27.9	18.5	20.0	7.0	8.3	7.3	12.2	72	26	77	8	7	10	NNW 1	S 4	0	0.3	●⁰ p.
18	30.1	29.1	28.5	15.8	26.3	22.2	21.4	13.7	9.9	8.7	10.2	74	35	51	2	6	5	NW 4	NW 3	0	0.4	⊂ n; ⊼ n, p; ● p.
19	31.0	30.2	29.0	16.9	29.5	26.0	24.1	10.8	8.5	9.3	7.6	60	30	31	0	0	2	WSW 2	0	NE 4	—	⊂ n.
20	28.8	27.9	28.4	18.0	30.0	22.6	23.5	11.5	11.0	11.9	14.5	72	38	71	10^0	10	10	ESE 1	SE 2	S 2	—	
21	28.2	28.8	31.8	22.0	21.5	18.1	20.5	18.1	13.1	15.3	13.7	67	80	89	10	8	3	SSW 1	SSW 6	SSW 3	6.4	● a, p; ⊤ p.
22	35.2	33.9	35.0	17.2	25.0	14.4	18.9	10.2	10.9	9.7	10.7	75	41	88	5	7	10^2	N 1	SSW 4	SSE 3	2.9	●, ⊼ p.
23	35.1	34.2	32.2	15.3	23.5	16.9	18.6	12.8	11.8	10.1	11.1	91	47	78	10	4	0	WSW 2	NE 2	0	—	● n.
24	32.3	31.1	31.1	11.3	27.6	20.5	19.8	8.4	9.1	9.8	11.1	92	36	62	0	3	1	N 1	SW 2	0	—	⊢ n, 1, a.
25	33.3	32.2	32.4	18.8	27.4	21.8	22.7	11.1	11.0	10.4	10.3	68	38	53	10	3	10	0	W 2	N 6	—	
26	34.0	33.2	34.7	17.6	27.2	16.8	20.5	16.5	9.3	12.0	10.6	62	44	75	9	3	10^2	NW 3	W 2	W 3	3.4	● p.
27	37.4	37.8	38.6	13.1	18.1	14.3	15.2	12.8	9.0	10.2	10.4	81	66	86	10	10	3	WSW 3	SW 2	W 2	—	● n.
28	40.8	39.9	37.2	16.5	21.1	20.3	19.3	8.7	7.7	9.1	11.5	56	50	65	10	9	8	W 2	NNW 4	W 1	—	
29	34.5	32.9	34.7	14.3	33.1	22.3	23.2	13.6	8.7	13.0	17.7	72	35	89	7	4	10	W 2	SSW 5	0	11.6	⊼, ● p.
30	36.7	35.9	35.2	16.8	23.4	19.6	19.9	15.8	12.0	12.5	13.1	84	59	78	10	10	10	W 2	WNW 2	SE 2	—	● n; ⊕ a, 2, p.
31	33.2	31.3	28.8	19.2	22.9	23.2	21.8	16.6	12.6	15.3	17.1	76	74	81	10	10	10	SSW 3	ESE 2	0	16.2	● a.
Срд. Moy.	733.0	732.3	732.4	16.1	24.1	18.6	19.6	12.1	9.6	10.4	11.3	71	49	72	7.0	6.5	6.3	2.5	3.3	2.0	54.6	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.2	728.1	727.5	23.0	30.1	26.0	26.4	19.1	14.1	17.5	19.4	67	55	78	3	6	10^2	0	NE 2	0	—	●, ⊼ n.
2	27.7	27.4	29.6	24.3	32.2	22.4	26.3	19.2	15.3	14.8	17.5	68	41	87	4	8	10	0	SW 6	SW 6	1.6	⊤, ● p.
3	35.3	34.6	34.4	19.7	26.2	22.3	22.7	17.4	12.6	13.4	14.5	74	54	72	9	8	10	SW 2	SW 2	SSE 1	5.5	
4	35.3	36.1	38.0	17.4	19.7	18.7	18.6	16.9	13.7	14.5	14.8	93	85	92	10	10	10	W 2	W 2	0	0.2	● n, p.
5	39.4	38.4	36.8	14.4	25.2	20.0	19.9	14.4	11.8	9.8	13.5	97	41	78	2	8	6	WNW 2	WSW 2	SSE 2	—	⊕ a, 2, p.
6	37.8	36.5	36.4	11.6	28.4	18.7	19.6	8.9	8.9	9.8	12.6	88	34	79	6	5	3	WSW 2	WNW 2	0	—	⊢ n, 1, a.
7	36.8	35.2	32.9	16.5	29.7	23.8	23.3	11.7	11.5	12.6	9.8	82	40	45	0	0	1	0	N 3	E 4	—	⊢ n, 1, a.
8	32.0	30.1	29.0	16.9	29.3	19.6	21.9	12.2	10.1	12.5	13.3	71	41	79	10	10	9	SW 1	SE 1	0	4.8	⊕ 1, a.
9	29.5	28.9	30.3	17.7	24.1	17.2	19.7	15.6	13.2	14.9	13.1	88	67	90	10	10	10	SW 2	SW 2	NW 2	2.3	● n, p; ⊼ n.
10	31.3	31.0	30.7	14.8	21.4	18.0	18.1	14.8	8.6	10.2	11.0	69	54	72	10	9	8	NW 2	WSW 2	E 4	—	◠ p.
11	29.9	28.0	26.1	13.7	25.0	21.3	20.0	10.5	8.7	12.2	9.9	74	52	53	10	2	3	E 2	SE 2	E 6	—	⊕ p.
12	22.9	20.7	25.5	17.4	20.4	12.7	16.8	12.7	10.3	13.6	7.4	69	76	68	10	10	10	WSW 1	SSW 1	SSE 8	4.1	● p.
13	29.6	31.5	33.9	14.6	20.3	13.3	16.1	10.5	9.0	7.5	10.2	73	43	90	9	9	7	SSW 6	SW 8	SSW 2	6.1	● p.
14	35.8	36.0	36.6	12.3	19.2	13.6	15.0	7.7	9.9	9.2	9.7	94	55	85	10	4	9	SW 2	SW 4	SSW 3	3.6	● n, p, 3.
15	36.1	34.7	34.1	12.7	16.7	14.3	14.6	11.3	9.4	10.7	10.9	87	75	91	10	10	8	SW 3	SW 4	SW 1	0.2	● n, a, p.
16	34.5	33.3	31.7	13.2	20.3	16.5	16.7	11.2	9.3	10.3	11.1	83	58	79	10	5	8	SSW 3	W 3	WNW 2	—	
17	29.5	27.8	26.6	12.3	25.4	20.1	19.3	9.0	7.8	11.6	10.0	73	49	57	0	2	9	SSE 2	S 3	ENE 2	—	⊢² n, 1, a.
18	25.3	25.2	24.5	15.8	20.9	17.1	17.9	10.2	9.1	11.4	11.8	67	63	82	10	10	10	0	0	WSW 1	9.3	
19	23.7	25.3	27.6	13.1	16.6	13.4	14.4	12.9	10.6	10.6	10.0	95	75	88	10	10	0	W 3	WSW 4	0	8.2	●, n, 1, a; ⊼ n.
20	30.0	29.6	31.0	12.1	20.4	13.5	15.3	6.2	8.6	9.1	10.7	83	51	94	4	10	10	0	SSW 2	0	—	
21	33.2	32.3	33.1	13.3	19.0	12.6	15.0	8.6	8.8	9.5	10.2	77	64	95	10	8	3	WNW 2	NE 1	0	2.7	⊼, ● a.
22	35.1	35.1	37.4	11.8	19.1	12.3	14.4	9.9	9.6	10.8	10.5	94	65	99	10	8	7	SW 2	SSW 2	0	3.3	≡ 1; ⊼, ● a, 2, p.
23	39.9	38.4	36.9	10.5	20.6	12.4	14.5	7.1	7.8	8.3	9.1	82	46	86	0	3	0	WSW 2	SW 4	S 3	—	
24	35.4	34.1	32.5	13.3	16.5	13.6	14.5	6.5	8.3	9.7	11.1	73	69	96	10	10	10^2	WSW 2	S 4	S 2	5.3	●, ⊼ p.
25	32.9	32.3	34.8	14.2	16.5	11.0	13.9	11.0	10.4	8.5	8.9	87	61	91	2	8	9^2	SW 4	WSW 4	0	3.3	● a, 2, p; ▲, ⊼ p.
26	36.9	36.2	36.0	11.3	17.9	12.6	13.9	9.3	9.2	9.3	9.6	93	61	89	10	10	9^2	S 2	SW 2	NW 1	0.3	● p.
27	33.1	31.7	30.7	11.7	13.6	9.9	11.7	8.9	7.8	7.7	8.9	76	67	98	10	10	10	WNW 2	N 4	WSW 1	1.2	●, ◠ p.
28	31.4	30.2	30.3	7.3	16.0	11.4	11.6	4.2	7.4	7.7	8.7	98	56	87	10	10	1	0	SW 2	S 2	—	≡, ● n.
29	31.0	30.7	32.3	10.1	15.5	11.3	12.3	5.9	7.6	10.3	8.9	82	79	89	10	10	10	WSW 2	SW 2	S 2	2.5	● a, 2, p.
30	32.2	30.5	28.0	12.4	12.9	11.4	12.2	9.4	8.3	8.0	8.7	78	73	87	9	10	10	S 3	S 4	S 6	3.1	● a, 2, p, 3.
31	27.8	28.7	31.6	12.2	13.8	8.1	11.4	8.1	10.0	7.6	6.7	95	65	83	10	10	10	SW 6	W 4	0	0.3	● n, 1, a.
Срд. Moy.	732.2	731.6	731.8	14.2	21.1	15.8	17.0	11.0	9.9	10.8	11.0	82	59	83	7.7	7.8	7.4	2.0	2.8	2.0	67.9	

1897.

Киренскъ. **Сентябрь. — Septembre.** Kirensk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	732.0	731.3	734.3	7.5	12.2	7.9	9.2	6.2	6.2	6.8	6.9	80	64	88	10	10	4	WSW 4	SW 6	0	0.7	● a.
2	34.5	32.6	29.3	7.0	12.8	9.6	9.8	3.4	6.8	6.9	6.0	91	62	67	10	10	2	0	0	NE 4	—	
3	28.0	28.6	31.8	6.4	9.7	5.4	7.2	5.0	6.3	6.9	6.2	88	76	92	10	10	10	SE 2	SW 2	SSW 6	8.0	● 1, a. 2, p, 3.
4	35.8	37.4	39.3	3.6	5.2	2.7	3.8	2.7	5.2	5.6	5.5	88	84	98	10	10	1	SSW 8	WSW 6	SW 1	0.7	● n, 1, a, 2, p.
5	40.7	40.4	40.1	1.2	11.1	1.7	4.7	− 0.6	4.8	4.4	5.0	96	44	96	10	8	0	N 2	W 2	0	—	≡² n, 1, a.
6	39.0	36.4	34.7	− 1.4	14.6	5.3	6.2	− 1.8	4.1	4.6	5.9	99	38	89	1	7⁰	1	N 2	0	SSE 3	—	⊔ n, 1, a; ⊕ a, 2, p.
7	33.7	32.1	31.5	− 0.4	17.7	12.4	9.9	− 1.0	4.5	7.4	9.6	00	49	90	10	1	10	W 2	N 2	0	14.1	⊔ n, 1, a.
8	31.5	33.6	36.4	11.3	14.8	10.0	12.0	10.0	9.4	8.5	8.0	94	68	87	10	10	4	N 2	W 3	WSW 3	0.2	● n, 1, a, 2, p.
9	38.8	39.2	40.3	7.9	15.2	6.9	10.0	6.2	7.9	7.2	6.7	99	56	90	10	2	0	0	SW 2	0	—	≡ n, 1, a.
10	43.8	44.5	45.8	7.1	12.0	3.4	7.5	3.4	5.9	4.2	5.3	78	41	92	9	3	0	WNW 3	WNW 4	0	—	
11	45.8	42.7	39.6	7.0	14.0	7.9	9.6	2.0	5.5	4.6	7.4	74	39	93	10	10	10	SW 2	WSW 6	SW 4	1.5	⊕⁰ a, 2, p; ● p, 3.
12	42.2	43.2	43.4	8.1	12.7	6.1	9.0	5.8	6.9	6.5	6.7	86	59	96	10	7	1	W 2	SW 3	0	—	● n.
13	42.4	40.4	40.2	5.3	15.3	10.4	10.3	0.3	5.9	7.2	8.2	89	56	88	10	9	3	SW 2	SSW 4	0	—	
14	39.8	37.1	33.9	5.6	11.3	10.2	9.0	4.2	6.9	9.1	8.7	99	92	91	10	10	10	NW 1	SSE 2	N 2	8.0	≡n,1,a;●a2p3;┳p,3.
15	33.1	34.3	39.3	9.5	10.5	6.8	8.9	6.8	8.6	8.6	7.1	98	92	96	10	10	10	W 2	W 2	NNW 2	6.9	● n, a, 2, p, 3; ┳ n.
16	43.4	43.3	43.0	4.8	13.1	4.1	7.3	4.1	6.2	5.9	5.5	97	52	96	6	10	0	NNW 2	W 2	0	—	● n.
17	41.8	38.4	38.0	0.5	12.2	8.0	6.9	− 0.8	4.6	6.6	7.0	96	63	88	10	10	10	N 2	WSW 1	S 4	0.9	≡ n, 1, a; ● p.
18	38.5	38.5	37.9	7.1	13.6	9.0	9.9	6.7	6.8	6.0	6.4	90	52	74	9	8	8	WSW 3	WSW 4	0	1.1	● n.
19	34.7	34.3	34.4	7.5	7.3	7.1	7.3	6.9	6.7	6.9	6.3	88	90	84	10	10	10	SW 2	WNW 3	0	3.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
20	36.1	37.1	39.3	4.7	7.2	3.3	5.1	3.3	5.2	5.0	4.1	81	66	71	10	8	10	W 3	NW 10	S 4	0.3	● n, p.
21	35.7	32.1	32.7	3.2	4.3	1.9	3.1	1.9	4.0	5.2	4.9	70	84	93	10	10	5	S 3	SSW 4	W 1	0.9	● a, 2, p.
22	34.5	37.4	42.6	2.0	3.9	1.0	2.3	1.0	4.5	4.6	4.1	85	75	83	10	10	10	W 4	W 8	NW 3	1.4	●, ✳ a.
23	45.3	43.7	41.4	− 2.2	5.0	2.4	1.7	− 2.7	3.6	3.7	3.4	94	57	61	2	10	2	W 1	S 4	S 6	—	⊔ n, 1, a.
24	37.3	33.1	29.2	− 0.1	9.1	5.2	4.7	− 0.4	3.7	4.1	3.9	80	47	58	10	10	10	S 2	0	W 4	—	⊔ n, 1, a; ⊕ a, 2, p.
25	28.3	31.9	36.6	1.1	− 0.4	− 0.9	− 0.1	− 1.4	4.8	3.5	2.7	96	78	63	10	10	10	W 2	NNW 4	NNE 4	0.9	✳ 1, a, p.
26	41.5	41.9	40.1	− 2.5	0.8	1.3	− 0.1	− 3.4	2.3	2.2	2.4	60	46	48	10	10	10	W 1	W 4	S 4	—	⊔ n, 1, a.
27	34.7	32.9	32.4	1.2	2.9	1.9	2.0	0.3	2.9	3.9	5.0	59	69	95	10	10	10	SSW 6	SSW 10	SSW 3	8.4	✳ a, 2, p; ● p, 3.
28	33.2	37.4	39.7	− 0.3	− 0.2	− 1.0	− 0.5	− 1.0	4.2	3.4	3.2	94	75	74	10	10	10	NNW 4	WNW 4	SSW 2	0.3	✳ n, 1, a.
29	34.8	29.4	32.4	− 1.0	3.0	− 2.0	0.0	− 2.3	3.3	4.5	3.4	78	79	86	10	10	10	SSE 2	0	NNE 2	7.8	✳ a, 2, p.
30	35.7	36.7	37.3	− 4.3	− 3.2	− 8.5	− 5.3	− 8.5	2.5	2.4	2.1	77	67	88	10	10	0	N 4	NNW 2	0	0.3	✳⁰ a, 2, p.
Срх. Moy.	737.2	736.7	737.2	3.6	8.9	4.6	5.7	1.9	5.3	5.5	5.6	87	64	84	9.2	8.8	6.0	2.5	3.5	2.1	65.6	

Октябрь. — Octobre.

1	737.2	735.5	731.9	−11.3	− 0.3	2.2	− 3.1	−14.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	SE 2	S 2	3.1	⊔n,1,a; ✳ p; ●p,3.
2	34.1	32.3	33.3	4.9	7.1	7.7	6.6	1.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	SSE 4	S 2	0.9	● n, a, 2, p.
3	33.6	33.6	34.0	4.8	8.3	3.6	5.6	3.6	—	—	—	—	—	—	10	10	2	W 1	SW 4	0	1.3	● p.
4	33.1	31.8	35.6	0.4	6.5	2.2	3.0	− 0.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	SW 2	6.7	≡ n, 1, a; ● p, 3.
5	41.9	43.2	44.8	2.5	1.7	− 0.5	1.2	− 0.5	—	—	—	—	—	—	10	8	10	W 4	WSW 4	SSW 2	—	● n.
6	47.1	46.7	46.5	− 1.9	1.7	− 2.8	− 1.0	− 2.8	—	—	—	—	—	—	10	2	0	WSW 3	SW 2	0	—	
7	44.7	42.2	39.0	− 9.2	− 3.8	0.7	− 4.1	− 9.8	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	WNW 2	W 2	SE 2	—	⊔ n, 1, a.
8	34.7	32.7	36.0	− 4.4	8.2	5.5	3.1	− 4.7	—	—	—	—	—	—	10	10	7	0	0	WNW 3	—	⊔ n, 1, a.
9	37.4	41.6	46.2	− 0.8	1.5	− 0.8	0.0	− 2.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	W 4	WSW 4	0.8	⊔ n, 1, a; ✳ a.
10	45.7	45.7	44.4	− 1.4	1.0	− 0.2	− 0.2	− 1.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 4	SSW 2	0	—	⊔ n, 1, a.
11	44.4	43.6	43.3	− 0.4	2.6	− 0.1	0.7	− 0.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	W 2	SW 4	—	
12	42.0	40.0	37.2	− 1.1	0.4	− 0.2	− 0.3	− 1.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	SW 6	SW 4	1.4	✳, △ 1, a, 2, p.
13	40.6	41.8	41.4	− 1.4	0.3	− 2.2	− 1.1	− 2.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	W 4	SW 4	1.4	✳ n, 1, a.
14	34.8	36.1	38.6	− 1.9	1.5	− 0.7	− 0.4	− 3.1	—	—	—	—	—	—	10	10	7	SSW 2	WNW 4	W 4	2.6	✳ n, 1, a, 2, p; △ 2.
15	41.4	42.4	42.6	− 4.1	− 1.8	− 3.6	− 3.2	− 4.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 2	W 3	0	1.2	
16	41.0	40.5	41.6	− 3.6	0.4	− 0.7	− 1.3	− 5.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 2	WSW 2	4.0	✳ n, 1, a, 2, p.
17	39.3	38.3	38.4	− 0.2	3.2	4.8	2.6	− 1.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 3	SSW 2	0.2	✳ n, 1, a.
18	38.1	38.0	37.0	4.3	8.2	− 0.1	4.1	− 0.1	—	—	—	—	—	—	10	8	0	WSW 3	SW 2	0	—	● n
19	35.6	35.2	35.9	− 2.4	9.7	− 0.3	2.3	− 2.5	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	SSW 2	NW 2	—	⊔. ≡ n, 1, a.
20	40.3	40.3	39.4	1.8	4.3	− 1.7	1.5	− 1.7	—	—	—	—	—	—	10	10⁰	10	N 2	SSW 4	0	—	⊔ n, 1, a.
21	36.7	35.2	34.6	− 4.7	3.3	0.7	− 0.2	− 4.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 2	SSW 2	SSW 3	1.3	✳ p, 3.
22	38.6	37.7	34.4	− 7.8	− 5.0	− 7.6	− 6.8	− 8.2	—	—	—	—	—	—	2	10	10	WSW 4	SSW 6	NW 4	0.3	✳, △ n.
23	25.3	25.8	33.3	− 2.9	− 0.6	− 6.2	− 3.2	− 8.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	W 10	SSW 10	0.5	✳ n, 1, a, 2, p.
24	38.4	39.4	42.1	−10.6	− 7.6	−10.7	− 9.6	−10.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	WSW 4	SSW 4	0.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
25	43.9	43.8	44.1	−12.3	− 9.2	− 9.6	−10.4	−13.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SSW 6	SSW 2	0.0	✳⁰ n, 1, a.
26	43.6	42.7	42.4	− 9.4	− 6.5	−12.8	− 9.6	−12.8	—	—	—	—	—	—	10	8	3	SSW 2	SW 2	NNW 2	—	
27	40.5	37.8	37.1	−19.7	− 6.8	−13.2	−13.2	−20.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 1	E 3	0	—	
28	38.1	39.2	39.8	−20.7	− 9.9	−15.6	−15.4	−20.9	—	—	—	—	—	—	1	3	0	0	WSW 1	0	—	
29	37.6	34.3	33.2	−14.5	− 6.0	− 5.0	− 8.5	−16.8	—	—	—	—	—	—	10⁰	10	10	0	S 2	0	1.3	
30	36.3	37.5	40.6	− 0.8	2.3	− 6.6	− 1.7	− 6.6	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WSW 1	SSW 4	SW 2	—	✳ n.
31	38.9	37.6	37.4	−13.0	− 4.8	−11.0	− 9.6	−13.4	—	—	—	—	—	—	10⁰	6	10	N 2	0	0	0.9	
Срх. Moy.	738.9	738.5	738.9	− 4.6	0.3	− 2.7	− 2.3	− 6.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8	7.7	2.1	3.1	2.1	28.1	

1897.

Киренскъ. **Ноябрь. — Novembre.** Kirensk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.0	739.2	740.3	−8.5	−6.9	−10.9	−8.8	−11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 4	W 4	WSW 4	0.0	✳ n, 1, a.
2	41.1	40.5	39.7	−15.4	−4.3	−12.6	−10.8	−16.3	—	—	—	—	—	—	0	0	1	NNW 2	SSW 2	0	0.4	
3	37.3	37.3	38.4	−7.2	−4.0	−3.5	−4.9	−14.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SSW 4	S 5	0.6	✳ n, 1, a.
4	38.0	35.7	31.0	−4.5	0.0	−0.6	−1.7	−5.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	0	WSW 4	—	
5	26.7	25.6	25.4	2.1	4.7	2.0	2.9	−0.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 4	SSW 4	S 2	1.3	
6	30.6	33.4	36.7	−7.1	−9.5	−12.8	−9.8	−12.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 4	NW 4	W 4	0.2	✳ n, a, 2, p.
7	38.8	38.9	39.6	−18.9	−10.0	−15.2	−14.7	−21.0	—	—	—	—	—	—	2	4	1	SW 2	SW 2	NW 1	0.3	
8	37.1	35.9	35.7	−10.3	−4.8	−3.0	−6.0	−17.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 2	S 2	SW 4	1.6	✳ n, 1, a, 2, p.
9	37.3	38.6	37.8	−0.9	0.0	0.8	0.0	−3.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	WSW 6	SW 4	0.1	✳⁰ n, 1, a.
10	32.6	30.6	36.4	−0.1	1.8	−6.8	−1.7	−6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WSW 8	W 10	1.0	✳ p.
11	38.4	36.3	34.3	−12.1	−10.0	−13.1	−11.7	−13.1	—	—	—	—	—	—	3	10	10	SSW 4	SW 4	NW 3	0.2	✳⁰ p, 3.
12	37.1	37.7	38.0	−20.9	−15.6	−17.0	−17.8	−21.1	—	—	—	—	—	—	0	10	10	WNW 2	SW 6	SSW 8	0.7	
13	43.4	46.9	50.5	−20.3	−19.0	−19.5	−19.6	−20.3	—	—	—	—	—	—	3	8	10	WSW 6	WSW 10	SSW 6	1.6	✳ n.
14	49.4	49.2	48.7	−14.1	−11.8	−10.8	−12.2	−19.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 6	SSW 8	SSW 10	1.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
15	46.6	44.9	43.6	−8.8	−6.3	−7.6	−7.6	−10.8	—	—	—	—	—	—	10	8	5	SSW 6	SSW 6	SSW 4	—	✳ n.
16	42.9	41.3	39.4	−10.5	−6.4	−13.2	−10.0	−13.2	—	—	—	—	—	—	10	4	0	SSW 1	SW 6	0	—	
17	36.1	36.7	37.2	−8.9	−8.0	−8.0	−8.3	−15.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 8	SSW 4	SSE 1	0.4	✳ a, 2, p, 3.
18	42.9	45.2	49.4	−7.6	−7.2	−8.9	−7.9	−8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WSW 2	WSW 4	WNW 2	0.1	✳ n, a, 2, p.
19	53.0	53.4	54.2	−10.7	−8.3	−10.4	−9.8	−11.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 1	SSW 2	SSW 2	0.0	✳ p, 3.
20	55.5	55.6	55.4	−12.9	−7.4	−7.6	−9.3	−13.8	—	—	—	—	—	—	10²	10	10	NW 2	SW 4	NW 2	—	✳⁰ n.
21	54.1	53.4	52.6	−10.5	−8.8	−16.2	−11.8	−17.2	—	—	—	—	—	—	10	0	0	S 3	S 1	SW 2	—	
22	52.6	52.1	51.3	−16.8	−10.3	−9.6	−12.2	−22.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 2	S 1	SE 2	1.8	⊔ n, 1, a; ✳ a, 2, p, 3.
23	50.0	49.6	49.2	−9.4	−4.7	−5.5	−6.5	−9.7	—	—	—	—	—	—	6	6	10	0	0	0	—	✳ n.
24	46.1	43.2	41.4	−6.8	−4.1	−5.4	−5.4	−7.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	SSW 2	2.5	✳ p, 3.
25	40.5	41.6	43.7	−4.8	−2.7	−3.8	−3.8	−6.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	SW 4	SW 2	0.3	✳ n, a.
26	45.3	43.7	41.3	−5.6	−3.9	−3.5	−4.3	−7.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	SSW 4	S 6	0.3	✳⁰ a, 2, p.
27	41.5	43.3	47.9	−4.0	−3.4	−8.8	−5.4	−9.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WSW 4	W 4	W 2	0.4	✳ a, p.
28	50.5	49.8	49.3	−24.3	−17.8	−23.5	−21.9	−24.7	—	—	—	—	—	—	3⁰	1⁰	0	NW 2	SE 2	0	—	
29	48.8	49.0	49.5	−29.0	−22.2	−27.2	−26.1	−29.5	—	—	—	—	—	—	5⁰	10⁰	1	W 1	0	0	2.0	
30	52.2	53.7	55.1	−9.2	−8.7	−10.5	−9.5	−27.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 2	WNW 2	WNW 2	0.2	✳ n, 1, a, 2, p.
Срд. Moy.	742.8	742.8	743.1	−10.6	−7.3	−9.8	−9.2	−14.0	—	—	—	—	—	—	8.1	8.4	7.6	2.7	3.6	3.1	17.8	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.2	756.2	756.6	−12.6	−12.5	−14.1	−13.1	−14.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	WNW 2	N 2	0.2	✳ n.
2	56.5	56.1	56.1	−15.6	−15.0	−18.7	−16.4	−18.7	—	—	—	—	—	—	10	10	10	N 2	NNW 2	0	0.8	✳ n, p, 3.
3	55.1	53.3	49.6	−29.5	−24.5	−30.2	−28.1	−30.6	—	—	—	—	—	—	6	6	10⁰	NNW 2	N 1	W 2	1.0	✳ n; ⊕ p, 3.
4	46.2	46.7	47.7	−15.7	−12.9	−13.1	−13.9	−30.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	SSW 4	SW 2	1.1	✳ n, 1, a, 2, p. 3.
5	44.5	42.4	39.1	−15.4	−12.6	−13.1	−13.7	−15.8	—	—	—	—	—	—	8	10	10	SSE 3	SSW 2	ESE 3	0.8	✳ n, a, 2, p, 3; ⊕ p, 3.
6	37.2	38.7	41.7	−18.7	−16.8	−25.4	−20.3	−25.4	—	—	—	—	—	—	10	1	2	0	SSW 1	0	0.7	✳ n, 1, a; ⊕ a.
7	45.0	45.3	45.3	−28.7	−24.6	−29.3	−27.5	−29.3	—	—	—	—	—	—	10	6	10⁰	NNW 2	NW 2	NW 2	0.6	✳ n, p.
8	47.2	40.7	54.2	−32.6	−29.4	−35.6	−32.5	−35.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 2	0	0	—	✳ n.
9	58.0	59.0	59.0	−39.7	−34.2	−36.0	−36.6	−40.7	—	—	—	—	—	—	0	0	10⁰	WSW 2	N 2	SW 4	0.7	⊕ p, 3
10	55.0	50.6	46.0	−23.5	−20.7	−20.3	−21.5	−36.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 4	SSW 4	SSW 2	1.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
11	42.1	42.3	43.9	−20.3	−19.3	−22.0	−20.5	−22.0	—	—	—	—	—	—	10	5	10	SSW 2	SW 2	WSW 3	1.5	✳ n, 1, a, p, 3; ⊕ p, 3.
12	44.5	43.4	41.1	−24.0	−23.5	−22.9	−23.5	−24.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SW 4	SW 4	SW 4	1.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
13	45.9	52.0	56.2	−28.0	−30.9	−40.6	−33.2	−41.4	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 3	WNW 4	N 2	—	✳ n.
14	59.0	60.4	61.4	−46.9	−42.6	−43.9	−44.5	−47.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 2	WNW 2	0	—	
15	60.8	60.3	59.7	−45.8	−40.5	−37.8	−41.4	−45.8	—	—	—	—	—	—	0	0	6	0	E 2	WNW 2	—	
16	58.4	57.9	57.4	−35.5	−29.7	−39.6	−34.9	−39.6	—	—	—	—	—	—	10	0	0	WSW 2	SE 2	0	—	
17	56.2	55.3	54.6	−43.8	−39.3	−42.6	−41.9	−44.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
18	53.6	53.8	54.9	−42.2	−39.0	−39.1	−40.1	−43.1	—	—	—	—	—	—	3	10	3	SW 1	WNW 2	0	0.5	⊕ a, 2, p; ✳ p.
19	56.0	55.6	55.3	−42.0	−36.9	−39.7	−39.5	−42.0	—	—	—	—	—	—	10	1	5	NNW 2	0	0	0.2	✳⁰ n, p.
20	55.6	55.5	56.1	−40.4	−35.8	−40.7	−39.0	−41.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	✳⁰ n; ⌭ p, 3.
21	57.0	57.1	57.1	−42.9	−37.0	−41.2	−40.4	−43.5	—	—	—	—	—	—	3	0	0	NNW 1	0	NNW 1	—	⌭ n.
22	54.7	50.6	45.4	−43.8	−38.7	−36.0	−39.5	−43.8	—	—	—	—	—	—	0	1	10	N 1	SSE 1	NW 1	2.2	
23	36.2	33.1	33.5	−24.6	−9.5	−11.8	−15.3	−36.1	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW 1	0	SW 6	2.3	✳ n, 1, a, 2, p; V 2.
24	43.4	46.2	48.6	−28.0	−22.5	−32.6	−27.7	−33.3	—	—	—	—	—	—	2	0	0	WNW 2	SSW 1	0	—	
25	46.3	43.4	39.2	−37.4	−31.2	−25.0	−31.2	−37.8	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	SSW 2	NW 2	2.2	✳ a, 2, p, 3.
26	40.4	42.0	43.3	−9.6	−8.3	−9.5	−9.1	−25.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	SW 2	0	0.3	✳ n, 1, a, p; V 1.
27	42.2	39.9	35.3	−25.6	−15.0	−15.2	−18.6	−26.1	—	—	—	—	—	—	0	10	10	N 2	0	N 2	1.0	V 1; ✳ a, 2, p.
28	38.1	39.1	40.6	−7.3	−11.2	−18.4	−12.3	−18.4	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WSW 4	WNW 4	WNW 4	0.3	✳ n, a.
29	45.9	47.8	48.3	−27.5	−25.9	−29.1	−27.5	−30.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	WSW 4	SW 3	SSW 2	—	
30	47.0	46.6	45.7	−27.9	−24.1	−26.8	−26.3	−29.8	—	—	—	—	—	—	4	2	5	W 3	SSW 4	WSW 2	—	
31	43.3	41.7	42.9	−34.2	−23.4	−24.1	−27.2	−36.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSE 2	SSE 2	SSW 2	0.5	✳⁰ a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	749.3	749.1	748.9	−29.3	−25.4	−28.2	−27.6	−33.2	—	—	—	—	—	—	5.4	4.9	5.8	1.8	1.8	1.6	19.6	

Николаевскій Заводъ. — Nikolaevskiï Zavod.

Широта — Latitude: 55° 55′. Долгота — Longitude: 101° 28′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.3	731.1	732.3	−21.4	−14.6	−12.0	−16.0	−21.6	0.7	1.2	1.4	86	84	79	10	10	10	NW 2	NW 1	NW 2	—	
2	32.9	32.7	33.3	−18.6	−14.0	−20.4	−17.7	−21.6	0.9	1.3	0.8	89	83	90	10	10	10	NW 2	NW 1	NW 1	—	
3	32.9	33.3	33.8	−22.9	−18.0	−23.6	−21.5	−24.6	0.6	0.9	0.6	87	85	86	10	10	10	NW 1	NW 2	NW 2	—	
4	33.8	34.6	37.6	−26.8	−24.6	−28.0	−26.5	−29.1	0.4	0.5	0.4	85	84	85	10	8	10	NW 6	NW 2	NW 4	—	
5	39.2	37.7	34.2	−24.5	−17.6	−23.8	−22.0	−29.6	0.5	0.9	0.5	85	77	86	10	10	10	NW 4	NW 2	E 1	2.8	
6	30.0	27.3	27.0	−19.0	−16.0	−18.0	−17.7	−23.8	0.9	1.1	0.9	89	85	85	10	10	10	E 2	0	E 1	0.6	✱ n, 1, a, p.
7	26.3	25.5	28.0	−21.8	−12.0	−16.4	−16.7	−23.6	0.7	1.3	1.0	85	75	82	10	8	10	0	W 8	NW 1	—	
8	29.2	29.7	33.6	−18.0	−20.6	−24.5	−21.0	−24.6	0.8	0.6	0.4	76	72	72	10	10	10	W 1	W 6	W 8	—	
9	32.7	32.4	33.0	−34.0	−28.5	−31.2	−31.2	−35.1	0.2	0.3	0.3	80	76	80	10	10	5	NW 4	NW 1	0	—	Ѱ, ◒ 3.
10	33.7	33.0	32.1	−36.1	−30.0	−38.1	−34.7	−38.1	0.2	0.3	0.1	80	77	79	10	10	0	0	0	0	0.0	✱^{0} 1; ◒, Ѱ 3.
11	28.6	29.2	32.6	−30.4	−20.2	−34.0	−28.2	−38.1	0.3	0.7	0.2	79	76	80	10	10	0	NW 2	0	NW 2	—	✱^{0} n.
12	32.8	33.5	35.5	−30.4	−26.0	−34.0	−30.1	−36.6	0.3	0.4	0.2	80	79	79	10	4	10	NW 4	NW 4	0	—	Ѱ 3.
13	34.9	33.2	32.4	−35.0	−17.1	−28.4	−26.8	−35.6	0.2	0.9	0.4	80	77	80	2	10	0	0	N 2	NW 1	—	◒ 3.
14	31.1	33.9	40.3	−26.0	−14.8	−21.6	−20.8	−32.6	0.6	1.0	0.6	81	75	70	10	10	0	E 2	NW 6	W 4	—	Ѱ, ◒ 3.
15	44.2	45.3	47.2	−31.0	−30.2	−33.6	−31.6	−33.6	0.2	0.3	0.2	71	70	72	10	10	0	NW 2	NW 2	NW 2	0.0	◒ 3.
16	45.3	43.0	43.7	−32.4	−28.0	−26.6	−29.0	−36.6	0.2	0.4	0.4	77	77	81	10	10	0	NE 1	E 2	0	3.5	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3; ◒ 3.
17	44.2	42.7	42.0	−32.4	−16.0	−24.0	−24.1	−33.1	0.2	1.0	0.5	80	79	82	10	10	10	NW 2	0	0	3.1	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
18	41.9	41.1	37.6	−21.0	−20.4	−20.4	−20.6	−24.0	0.7	0.6	0.6	77	75	75	10	10	10	NW 6	NW 6	W 4	—	
19	30.6	31.9	34.3	−21.0	−21.8	−24.7	−22.5	−24.9	0.7	0.5	0.5	77	72	80	10	10	2	NW 6	NW 6	NW 4	—	↙ n; Ѱ 3.
20	31.5	31.1	35.8	−22.4	−20.4	−19.2	−20.7	−26.6	0.5	0.6	0.7	78	75	76	10	10	10	NW 4	NW 8	NW 2	—	
21	35.6	37.4	38.8	−16.2	−15.0	−15.6	−15.6	−19.6	0.9	1.1	1.0	79	76	77	10	10	10	W 6	W 8	NW 8	—	
22	40.6	41.8	46.0	−17.0	−15.5	−18.0	−16.8	−18.1	0.9	1.0	0.8	77	75	79	10	10	10	NW 6	NW 6	NW 2	—	
23	45.0	44.4	42.9	−14.2	−12.2	−15.6	−14.0	−18.0	1.2	1.2	0.9	83	69	72	10	10	10	0	0	0	—	⊕, |·| a.
24	38.0	35.5	32.4	−17.4	−10.2	−20.4	−16.0	−20.6	1.0	1.3	0.8	82	65	87	10	10	10	NW 2	NW 1	NW 4	—	
25	28.8	27.2	30.5	−20.4	−11.4	−13.0	−14.9	−24.6	0.8	1.5	1.3	85	78	78	10	10	10	NW 2	0	NW 8	—	
26	37.2	40.6	41.0	−19.0	−19.2	−22.6	−20.3	−23.1	0.7	0.7	0.5	78	75	75	10	10	10	NW 8	W 8	NW 6	—	
27	30.6	32.4	23.5	−24.1	−22.6	−20.5	−22.4	−24.6	0.5	0.4	0.8	76	64	83	10	5	10	SW 4	S 2	0	3.3	✱^{0} p, 3.
28	19.3	18.8	21.7	−21.2	−21.2	−25.6	−22.7	−25.6	0.6	0.6	0.5	76	72	81	10	10	10	NW 2	W 2	NW 4	—	✱^{0} n.
29	25.2	26.8	30.5	−39.1	−27.6	−26.6	−31.1	−40.1	0.1	0.4	0.4	79	78	81	10	8	10	NW 2	N 2	NW 2	0.0	∞ 1; ⊕, |·| p; ✱^{0} 3.
30	38.1	42.7	47.6	−35.2	−34.6	−38.6	−36.1	−38.6	0.2	0.2	0.1	73	71	71	10	0	0	NW 2	W 4	0	—	
31	49.7	49.8	48.8	−36.6	−20.2	−41.6	−32.8	−42.1	0.2	0.7	0.1	78	73	77	10	4	0	E 1	W 2	NW 4	—	V 1; ⊕ a.
Срд. Moy.	734.9	734.8	735.8	−25.3	−20.0	−24.5	−23.3	−28.7	0.5	0.8	0.6	80	76	79	9.7	8.9	7.0	2.8	3.0	2.5	13.3	

Высота — Altitude: 360? м

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.64 mm.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.4	744.2	744.4	−40.1	−28.8	−39.1	−36.0	−45.1	0.1	0.3	0.1	78	76	78	10	10	0	0	0	0	—	∞ 1; ⊕ a.
2	45.4	44.1	45.2	−44.1	−34.0	−37.6	−38.6	−44.6	0.1	0.2	0.1	78	78	78	10	10	0	NW 4	NW 2	NW 2	—	∞ 1.
3	46.6	46.3	48.5	−37.1	−33.4	−37.8	−36.1	−41.1	0.1	0.2	0.1	79	75	79	10	10	10	N 1	N 2	E 2	—	V^0 1, 2.
4	50.4	50.0	50.3	−40.2	−26.4	−34.0	−33.5	−40.6	0.1	0.4	0.2	79	72	79	10	0	10	0	NE 2	0	—	∞ 1.
5	49.1	48.2	47.8	−38.6	−24.9	−32.8	−32.1	−40.2	0.1	0.4	0.2	78	72	80	10	0	0	NW 4	E 2	0	—	∞ 1.
6	48.7	49.1	50.1	−39.1	−21.0	−32.8	−31.0	−39.6	0.1	0.6	0.2	78	72	78	0	0	0	NW 2	0	NW 2	—	∞ 1; ◒ 3.
7	51.2	51.7	52.9	−40.6	−25.1	−34.0	−33.2	−41.1	0.1	0.4	0.2	79	75	80	0	0	0	NW 4	0	NW 2	—	∞ 1.
8	53.1	51.6	51.2	−38.6	−24.8	−27.8	−30.4	−39.1	0.1	0.5	0.4	78	78	82	2	10	0	NW 2	0	0	—	
9	52.1	51.4	49.3	−39.6	−20.8	−32.0	−30.8	−41.1	0.1	0.6	0.3	79	70	81	10	0	0	N 1	0	NW 2	—	∞ 1.
10	43.9	42.0	39.9	−38.2	−19.3	−31.0	−29.5	−40.1	0.1	0.7	0.3	78	69	81	0	0	0	NW 2	0	NW 2	—	
11	38.9	37.6	35.8	−28.0	−14.6	−17.8	−20.1	−34.1	0.4	1.0	0.9	81	71	81	10	10	10	NW 2	0	0	0.3	✱^{0} 1; ◒ 3.
12	34.7	35.3	37.9	−16.4	−11.8	−15.6	−14.6	−18.8	1.0	1.3	1.1	86	71	83	10	8	0	0	NW 4	NW 4	—	✱^{0} n, 1; ⊕ a.
13	42.5	45.1	47.1	−31.2	−20.2	−17.0	−22.8	−35.1	0.3	0.6	0.9	81	69	77	8	5	0	NW 4	NW 6	0	—	
14	48.8	49.9	51.3	−22.4	−18.0	−29.0	−23.1	−31.6	0.5	0.7	0.3	77	67	81	10	1	0	NW 4	NW 4	0	0.0	✱^{0} 1.
15	51.7	50.7	48.5	−37.1	−15.2	−30.8	−27.7	−37.6	0.1	0.9	0.3	79	63	81	0	0	0	NW 4	0	0	—	◒ 3.
16	45.2	42.8	42.7	−37.1	−15.8	−27.4	−26.8	−38.6	0.1	0.8	0.4	80	62	82	0	0	8	0	0	NW 4	—	◒ 3.
17	43.4	42.8	42.1	−17.4	− 6.9	−17.4	−13.9	−28.1	0.9	1.7	1.0	79	65	86	10	10	0	0	0	NW 2	—	◒ 3.
18	40.2	38.1	35.7	−30.2	−11.8	−23.2	−21.7	−31.4	0.3	1.2	0.6	83	67	85	0	0	0	NW 4	0	0	—	
19	32.6	31.0	31.2	−33.2	−10.6	−23.0	−22.3	−33.2	0.2	1.2	0.6	82	59	80	1	0	0	NW 2	0	NW 4	—	
20	31.6	30.8	34.3	−18.0	− 8.6	− 9.8	−12.1	−25.6	0.8	1.3	1.4	81	59	67	10	10	10	0	E 2	0	—	
21	39.7	38.5	37.0	−23.6	− 8.3	−27.0	−19.6	−27.1	0.6	1.2	0.4	83	48	81	3	0	0	N 4	SE 1	NW 2	—	
22	33.4	31.4	33.7	−31.8	−12.0	−15.6	−19.8	−32.6	0.3	1.1	0.9	81	60	71	2	3	10	NW 2	0	NW 4	—	
23	36.5	34.8	32.4	−32.4	−11.2	− 9.8	−17.8	−33.6	0.3	1.3	1.3	85	67	60	0	3	10	NW 6	E 6	E 2	—	
24	30.4	30.0	29.5	−12.4	0.0	− 1.0	− 4.5	−20.1	1.3	2.3	2.2	76	49	53	10	8	10	0	NW 8	0	0.9	
25	29.1	27.5	27.5	− 6.0	− 3.6	− 5.8	− 5.1	− 6.6	2.6	2.8	2.3	91	79	79	10	10	10	NW 4	NW 2	NW 8	0.5	✱ n, 1, a, 2.
26	39.3	42.0	43.2	−21.6	−18.4	−26.2	−22.1	−26.2	0.6	0.7	0.4	75	68	78	1	1	0	W 6	W 20	0	—	↙ 2.
27	42.1	41.0	39.6	−40.1	−20.3	−24.4	−28.3	−40.6	0.1	0.6	0.4	79	67	71	0	0	0	0	0	NW 2	—	∞^{0} 1.
28	37.6	34.6	32.8	−28.2	−14.6	−17.2	−20.0	−35.4	0.4	0.8	0.8	80	57	69	10	10	0	0	E 4	0	—	
Срд. Moy.	742.3	741.5	741.5	−30.8	−17.2	−24.2	−24.1	−33.9	0.4	0.9	0.7	80	67	77	5.6	4.2	3.1	2.2	2.3	1.6	1.7	

Мартъ. — Mars.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	731.7	731.1	732.2	−21.6	− 7.1	−14.4	−14.4	−23.6	0.7	1.3	1.1	83	50	73	10	10	10	NW 2	0	NW 2	0.5	
2	33.9	35.3	34.8	−17.0	− 5.7	− 8.6	−10.4	−19.3	1.0	2.1	1.8	88	72	77	10	10	10	N 2	W 6	0	—	✳⁰ n.
3	33.0	31.3	30.7	−16.8	− 6.4	−16.8	−13.3	−17.5	1.1	1.8	0.9	89	65	82	10	8	0	NW 6	SE 6	0	—	
4	31.4	31.5	32.1	−25.2	− 8.8	−14.1	−16.0	−27.0	0.5	1.6	1.4	85	68	93	8	10	10	NE 2	NE 1	NW 2	0.0	✳ p.
5	36.4	38.0	38.9	−11.0	− 9.8	−19.6	−13.5	−20.0	1.7	1.4	0.7	85	69	77	10	10	0	NW 6	W10	0	—	✳⁰ 1.
6	39.5	38.6	38.3	−29.5	− 8.8	−25.0	−21.1	−31.7	0.3	1.3	0.5	83	55	81	2	8	10	NW 4	NW 2	NW 4	—	
7	39.7	39.6	42.1	−32.0	−11.8	−16.8	−20.2	−33.5	0.3	1.1	0.8	82	59	67	8	10	10	NW 2	W 2	NW 2	—	
8	44.9	45.2	46.3	−30.2	−18.8	−24.0	−24.3	−31.1	0.3	0.6	0.5	81	62	82	10	10	0	NW 4	W 6	NW 2	0.0	✳⁰ p.
9	47.4	46.9	47.1	−38.5	−16.8	−33.2	−29.5	−40.0	0.1	0.8	0.2	81	67	75	0	4	0	NW 2	NE 1	NW 8	—	
10	48.3	47.2	46.7	−40.5	−18.0	−29.4	−29.3	−41.0	0.1	0.6	0.3	81	57	71	0	0	10	NW 4	NE 2	NW 8	—	∞ 1.
11	45.9	43.8	41.6	−37.9	−16.6	−28.4	−27.6	−39.0	0.1	0.7	0.3	78	56	67	0	0	0	NW 4	E 2	NW 6	—	∞ 1.
12	38.3	35.9	36.3	−37.7	−11.6	−25.0	−24.8	−38.5	0.1	0.9	0.4	78	50	67	0	0	0	NW 2	E 2	NW 6	—	
13	36.8	36.4	38.3	−35.6	−12.8	−15.0	−21.1	−36.9	0.2	0.9	0.6	80	54	46	0	0	0	NW 6	E 6	N 2	—	
14	40.4	40.1	40.1	−33.4	−11.2	−25.0	−23.2	−37.0	0.2	0.9	0.4	78	46	65	0	1	0	NW 2	SE 2	NW 6	—	⊠ 3.
15	39.6	36.8	35.1	−35.4	−14.6	−25.2	−25.1	−38.0	0.2	0.8	0.4	78	56	67	0	1	0	NW 2	E 2	NW 4	—	∞ 1.
16	35.4	36.4	39.5	−30.8	−15.0	−21.2	−22.3	−35.0	0.3	0.8	0.5	80	59	62	10	8	8	NW 2	E 4	NW 4	—	
17	41.7	42.1	44.4	−30.7	− 8.2	−18.6	−19.2	−33.0	0.3	1.0	0.7	80	40	64	0	8	0	NW 6	NW 4	NW 2	—	⊠; ⊎ 3.
18	45.9	45.2	45.5	−30.2	− 8.4	−20.6	−19.7	−32.5	0.3	1.3	0.6	82	55	65	0	0	0	NW 2	SE 2	NW 4	—	
19	45.5	42.8	38.6	−31.4	− 9.0	−16.6	−19.0	−34.5	0.3	1.2	0.7	82	54	62	0	0	0	0	E 2	0	—	
20	35.9	34.8	35.6	−25.6	− 7.3	−11.4	−14.8	−34.5	0.5	1.3	1.1	82	51	60	8	10	2	NW 2	E 2	NW 2	0.2	
21	36.6	36.0	38.0	−14.8	− 3.2	− 8.0	− 8.7	−20.0	1.2	2.2	2.2	85	61	88	8	10	10	0	SE 2	NW 6	0.0	✳⁰ n, p, 3.
22	39.9	39.7	41.4	−11.4	−11.6	− 9.6	−10.9	−12.6	1.5	1.0	1.0	78	52	45	8	8	10	NW 4	NW 2	NW 2	—	
23	42.2	41.8	43.7	−12.2	− 7.2	− 6.7	− 8.7	−13.4	1.4	1.8	1.5	82	69	54	10	10	0	NW 6	NW 8	NW 6	0.0	⊆, ✳⁰ 1.
24	45.9	45.1	45.2	−16.2	− 1.9	−12.0	−10.0	−21.7	0.9	1.6	0.8	72	39	44	2	4	0	NW 4	E 6	NW 4	—	
25	45.7	44.1	41.9	−23.4	− 3.8	− 8.6	−11.9	−28.5	0.6	1.5	1.4	83	44	62	0	3	0	0	E 2	0	—	
26	38.6	36.6	36.3	−14.2	− 0.2	0.0	− 4.8	−18.0	1.2	2.2	2.2	82	48	47	10	10	10	NW 2	E 2	0	—	
27	36.0	35.7	34.9	− 4.0	− 0.4	0.0	− 1.5	− 7.1	2.9	3.7	3.4	85	83	75	10	10	10	0	E 2	NW 2	1.5	⊆ 1; ✳⁰ 1, 2.
28	34.4	33.9	35.1	− 3.2	4.8	− 3.4	− 0.6	− 9.1	1.7	1.8	1.6	49	28	45	10	2	0	NW 4	NW 8	0	—	⊥⊥ 1.
29	36.9	36.0	35.8	−13.4	5.4	− 3.4	− 3.8	−17.3	1.2	2.0	1.8	77	30	52	0	0	0	NW 4	NW 8	0	—	
30	36.5	34.3	32.8	−11.8	5.6	− 4.0	− 3.4	−17.0	1.4	2.4	2.4	80	34	72	0	0	0	NW 4	NW 2	NW 2	—	⊆ 1.
31	33.4	32.8	32.1	−10.6	5.2	− 2.8	− 2.7	−15.0	1.7	2.6	2.6	85	40	69	0	0	0	NW 2	SE 2	NW 4	—	
Срд. Moy.	739.3	738.5	738.8	−23.4	− 7.5	−15.1	−15.3	−26.6	0.8	1.5	1.1	80	54	66	4.6	5.3	3.5	3.0	3.5	2.9	2.2	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	730.7	727.9	727.5	−11.4	6.0	− 1.8	− 2.4	−15.5	1.7	2.5	2.9	93	36	73	0	0	5	0	E 2	NW 2	—	⋁ 1.
2	29.6	29.7	32.3	− 8.0	10.2	− 1.0	0.4	−11.1	2.2	3.0	2.5	88	33	59	8	8	0	N 1	W 6	NW 4	0.0	
3	33.0	33.7	35.6	− 1.7	3.9	− 0.5	0.6	− 5.4	3.6	3.5	2.6	89	57	60	10	10	0	0	W 6	NW 2	—	✳⁰ n.
4	34.7	30.8	29.0	− 4.0	6.4	− 0.3	0.7	− 7.6	3.0	2.9	3.2	88	40	72	10	10	10	0	SW 6	0	0.3	
5	27.2	26.8	29.2	0.9	7.0	2.0	3.3	− 2.0	4.6	4.8	4.4	94	64	83	10	10	0	E 2	W 2	W 6	0.6	✳⁰ 1, p; ● a; ⸙ p.
6	30.1	27.8	27.9	− 3.0	− 0.8	− 3.6	− 2.5	− 3.7	2.2	2.4	2.8	62	54	81	10	10	10	W 8	SW 8	W 4	0.0	✳⁰ n, 2.
7	33.4	32.1	26.7	− 6.6	− 1.0	− 1.6	− 3.1	− 8.4	2.0	1.4	2.8	73	31	67	0	2	10	W 6	NW 6	SE 4	0.0	✳⁰ p, 3.
8	21.2	18.2	21.9	0.8	6.0	1.4	2.7	− 3.2	4.6	5.4	4.2	94	77	83	10	10	10	E 2	W 8	W 8	0.9	✳ n, 3; ●⁰ a, 2, p.
9	24.4	25.5	26.7	− 8.2	− 5.5	− 7.2	− 7.0	− 8.2	1.8	1.4	1.4	75	49	55	10	10	0	W 4	W 6	W 4	0.1	✳⁰ n.
10	30.3	30.8	32.5	−13.8	− 9.0	−10.0	−10.9	−14.6	1.1	1.3	1.1	70	56	51	8	8	0	W 8	SW 4	NW 4	—	⊎ 3.
11	35.5	35.6	38.6	−12.0	− 5.6	− 7.7	− 8.4	−16.0	1.1	1.3	1.4	61	46	57	3	10	10	W 6	W10	W10	—	
12	39.7	39.2	39.5	− 8.4	− 4.5	− 6.8	− 6.6	−10.6	1.5	1.6	1.6	60	49	59	10	10	10	W 6	W 8	W 2	—	
13	39.6	38.6	38.4	− 7.0	− 1.2	− 4.0	− 4.1	−12.1	1.8	2.0	1.8	68	47	52	10	8	10	NW 4	W 6	NW 2	—	
14	37.9	37.1	36.4	− 8.7	− 1.5	− 2.4	− 4.2	−12.2	1.8	2.2	1.9	75	52	50	8	10	8	NW 2	NW 8	N 2	0.0	△ a.
15	35.4	32.7	35.3	− 6.2	− 1.0	− 3.4	− 3.5	−11.1	2.2	3.9	3.3	79	92	93	10	10	3	0	SE 4	0	2.5	⊕ 1; ✳ a, 2, p.
16	38.7	38.1	36.1	−12.4	1.4	− 0.8	− 3.9	−18.0	1.6	2.4	2.6	93	47	59	6	8	10	NW 4	NW 2	0	0.0	⋁ 1; ✳ n.
17	35.1	31.1	28.7	− 7 3	5.6	0.0	− 0.6	−13.6	2.3	3.3	2.4	89	49	53	0	6	8	NW 4	SE 4	0	0.0	
18	24.6	20.5	16.6	− 0.2	8.4	1.2	3.1	− 5.8	3.4	3.1	3.3	77	37	65	0	3	10	0	W 4	NW 2	—	△ n.
19	20.7	27.1	34.4	− 2.4	− 0.8	− 2.6	− 1.9	− 2.7	2.4	2.3	2.3	63	53	62	10	10	10	NW 8	NW10	NW 4	0.0	✳⁰ a.
20	37.0	34.6	31.4	− 3.4	5.6	− 0.4	0.6	− 9.4	2.1	2.3	2.5	60	33	55	6	0	10	NW 2	NW 4	0	—	
21	29.7	28.4	27.1	0.5	6.8	3.2	3.5	− 4.6	3.0	5.0	4.2	62	69	72	10	10	10	NE 1	0	0	—	
22	26.6	24.1	22.6	− 1.7	11.0	2.0	3.8	− 2.7	3.8	4.0	3.7	94	41	69	10	10	10	NW 2	SE 6	NW 2	—	⊔ 1.
23	34.7	35.1	34.1	− 5.2	− 1.8	− 2.6	− 3.2	− 6.1	1.8	1.8	2.1	58	46	56	10	10	10	W20	NW 4	0	—	⸙ n, 1.
24	31.7	28.2	28.2	− 5.2	8.9	4.0	3.2	−10.1	2.5	2.9	2.6	70	34	43	10	10	10	NE 2	E 6	NW 2	—	
25	32.4	30.5	30.8	3.6	11.8	7.0	7.5	− 0.2	4.4	3.8	5.4	75	37	73	10	6	10	NW 4	SE 4	W 2	0.7	● p.
26	31.6	29.9	29.9	2.8	18.0	2.0	7.6	− 1.2	5.0	4.6	4.0	90	30	74	10	10	0	NW 2	SW 4	NW 4	—	
27	28.3	26.6	29.9	2.6	18.5	4.8	8.6	− 2.7	4.6	4.0	3.2	81	26	51	10	10	3	0	0	NW 4	—	
28	33.0	31.5	29.1	3.2	22.0	8.8	11.3	− 2.3	4.3	4.8	4.8	75	24	56	2	10	10	NW 2	W 8	0	—	
29	24.6	21.5	27.1	15.0	26.0	7.4	16 1	0.3	5.1	5.6	3.7	40	23	48	8	10	10	NW 2	W 4	W 4	—	⸙ p.
30	24.7	25.7	32.2	3.7	3.6	0.0	2.4	− 0.2	4.0	4.6	2.6	67	79	57	10	10	5	N 4	NW 4	W20	0.0	●⁰a; ✳⁰p; ⸙ p.3.
Срд. Moy.	731.2	730.0	730.5	− 3.4	5.1	− 0.4	0.4	− 7.4	2.8	3.1	2.9	75	47	63	7.6	8.3	4.1	3.5	5.1	3.3	5.1	

1897.

Николаевскій Заводъ. **Май. — Mai.** Nikolaevskiĭ Zavod.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.5	735.3	734.9	− 1.8	2.0	− 2.8	− 0.9	− 4.2	2.6	2.7	2.2	66	50	59	10	10	0	W10	NW 4	NW 2	—	⸙ n.
2	34.5	33.4	33.9	− 3.2	5.2	− 1.0	0.3	− 7.0	3.0	2.4	3.3	85	37	76	8	10	10	NW 2	SE 2	NW 2	0.0	△ a, 2.
3	33.4	32.6	32.5	− 1.8	2.4	1.8	0.8	− 4.5	3.6	2.9	2.5	89	54	49	10	10	10	0	W 8	NW 2	0.0	△ a.
4	33.1	32.0	30.9	1.0	5.4	− 3.0	1.1	− 3.2	3.2	1.9	2.4	64	29	66	10	10	0	NW 2	W 4	NW 2	—	
5	28.2	25.9	22.5	3.5	4.8	2.0	3.4	− 5.1	2.9	3.6	4.9	49	56	93	10	10	10	W 4	W20	SW 2	7.7	⸙ 2; ● p, 3.
6	18.5	23.7	29.5	1.4	3.4	0.8	1.9	0.3	4.7	4.3	3.7	93	73	75	10	10	10	NW 8	NW 8	NW 4	1.1	✳n,1,a,p; ●1,a; △p.
7	28.0	22.6	21.2	1.8	2.5	2.2	2.2	− 3.2	3.7	4.8	4.0	71	87	85	10	10	8	SW 4	W 4	NW 2	3.2	●, ✳ a, 2; ⸗, ▲ p.
8	22.2	24.0	24.3	− 1.2	1.8	− 0.6	0.0	− 2.1	3.2	3.2	3.2	77	59	72	10	10	8	W10	NW 8	E 1	—	✳ n.
9	22.9	23.5	28.1	− 0.8	5.6	0.6	1.8	− 3.2	3.5	2.1	4.0	81	30	83	10	10	10	E 2	NW 4	NW 4	0.5	✳⁰1,a,p;△,●,T⁰ p.
10	29.5	29.8	32.1	0.4	5.0	1.8	2.4	− 1.0	3.1	2.5	2.5	66	37	47	10	10	5	NW 2	W 2	E 2	—	
11	33.3	33.6	35.8	0.8	5.8	1.4	2.7	− 5.1	3.8	3.2	4.5	78	47	89	5	10	10	NW 2	W10	NW 2	0.4	△. ✳ p.
12	37.6	36.7	36.6	− 0.4	9.2	2.0	3.6	− 4.9	4.2	2.7	4.2	93	31	78	10	10	8	NW 2	N 2	NW 2	—	⊔ 1.
13	36.1	34.2	33.2	3.0	12.3	3.0	6.1	− 4.2	3.6	2.5	3.4	62	23	59	10	10	10	N 1	SE 4	NW 2	—	
14	30.9	29.4	30.6	0.8	13.0	4.2	6.0	− 2.7	3.6	3.1	4.4	72	28	71	10	10	10	NW 2	SE 2	0	0.6	
15	33.3	33.8	33.2	3.2	8.4	0.0	3.9	− 0.1	5.1	5.0	4.0	88	61	86	10	10	0	NW 2	NW 4	NW 2	—	● n, 1.
16	30.4	28.0	27.1	2.8	8.4	7.0	6.1	− 4.2	3.9	3.3	5.0	69	39	67	1	10	10	NW 2	NW 4	0	—	⊔ 1.
17	24.4	21.5	21.4	7.0	18.0	7.0	10.7	1.9	4.2	2.3	4.6	56	15	62	10	8	5	0	W 4	0	—	
18	27.0	28.3	28.5	2.8	5.7	2.2	3.6	1.9	3.9	2.7	3.0	69	39	55	10	10	2	W10	W 6	NW 4	—	
19	27.7	27.4	27.2	3.8	13.4	6.6	7.9	− 3.7	2.6	3.7	4.2	44	33	58	10	10	10	NW 2	NW 2	NW 2	—	
20	28.4	28.4	28.5	4.4	9.0	6.6	6.7	− 1.1	4.1	4.9	5.6	65	57	77	10	10	10	NW 4	NW 4	0	—	
21	31.4	31.4	31.9	5.6	12.6	2.0	6.7	− 2.7	3.1	2.7	3.6	44	25	69	10	5	10	NW 4	NW 6	NW 4	—	
22	31.5	28.2	27.6	4.8	17.2	12.2	11.4	− 4.6	3.5	3.4	3.4	55	23	32	2	10	10	NE 2	E 6	NW 6	—	
23	27.6	27.5	27.9	6.8	14.0	8.2	9.7	0.4	5.1	6.4	4.9	70	51	61	10	8	0	N 2	W 6	NW 2	0.0	● a.
24	30.6	32.1	34.5	7.8	8.6	5.7	7.4	0.5	6.1	4.9	4.9	78	59	71	10	10	10	W 6	NW 6	NW 4	0.0	● a.
25	35.4	32.9	32.0	4.8	14.4	5.4	8.2	− 1.1	4.8	2.4	3.8	74	20	56	10	8	0	0	NW 4	NW 4	—	
26	30.8	27.8	27.0	7.1	16.2	10.6	11.3	− 2.2	4.7	3.9	5.6	62	29	59	0	8	6	0	E 4	NW 4	—	
27	27.1	26.5	28.0	10.0	15.4	11.2	12.2	5.1	3.8	4.5	4.8	42	34	49	10	10	10	NW 4	NW 6	NW 2	—	
28	27.6	26.1	23.3	8.6	16.8	9.8	11.7	6.3	6.1	5.6	6.3	73	40	69	10	10	10	0	NW 2	NW 4	—	
29	20.6	17.8	16.4	13.8	19.0	11.7	14.8	0.8	6.0	6.0	9.5	52	37	94	10	10	10	SE 4	S 2	NW 1	1.4	● p.
30	14.6	14.7	19.1	12.0	20.2	10.4	14.2	3.8	8.5	6.3	6.4	83	36	69	4	8	10	N 2	NW 6	NW 8	0.0	⊔ 1; ●⁰ p.
31	20.8	20.1	20.8	7.8	16.8	13.4	12.7	5.9	6.4	6.0	6.0	81	43	53	10	10	10	NW 4	NW 4	NW10	—	
Срд. Moy.	728.8	728.0	728.4	3.8	10.1	4.6	6.2	− 1.4	4.2	3.7	4.4	69	41	67	8.7	9.5	7.5	3.2	5.1	2.8	14.9	

Іюнь. — Juin.

1	720.4	718.8	719.6	9.0	17.0	12.6	12.9	7.3	6.2	5.3	7.7	72	36	71	10	10	10	NW 6	NW 2	E 2	1.3	●⁰ p.
2	17.5	17.6	18.6	12.2	12.8	11.0	12.0	8.7	6.7	6.6	7.2	64	60	74	10	10	10	NW 2	N 2	NW 8	0.9	●⁰ n, a, p, 3.
3	19.3	19.4	21.4	13.2	21.0	15.2	16.5	9.6	6.1	3.8	5.3	54	21	42	10	8	10	NW 6	NW10	NW 2	—	
4	24.6	24.3	25.0	14.6	20.7	13.8	16.4	9.8	7.7	5.6	8.1	62	31	69	10	8	10	N 6	W20	0	—	⸙ 2.
5	26.6	25.6	27.0	17.2	22.4	18.4	19.3	8.8	6.6	6.2	6.7	46	31	43	8	10	10	W 6	W 6	W 4	—	
6	28.9	28.6	30.2	13.6	17.6	13.4	14.9	5.3	7.6	6.4	7.7	65	43	67	10	10	10	NW 2	W 4	W 8	0.0	● a.
7	33.5	31.7	30.2	9.0	17.8	12.2	13.0	5.9	7.0	7.7	8.3	81	51	79	10	8	0	NW 2	W 4	NW 2	—	
8	29.8	29.0	30.2	10.1	21.8	13.4	15.1	2.2	6.8	8.4	8.2	73	44	72	10	10	0	0	E 2	N 2	—	⊔ 1.
9	32.0	31.4	31.6	13.2	24.0	14.6	17.3	4.3	7.8	6.6	7.5	69	29	60	0	0	0	NW 2	0	NW 4	—	
10	33.6	31.8	30.9	15.0	27.8	17.4	20.1	4.3	8.0	7.1	8.6	57	26	58	0	8	1	0	SE 2	NW 4	—	
11	32.0	29.3	27.5	16.6	29.5	16.4	20.8	6.9	9.1	6.2	8.1	65	20	59	0	0	0	N 2	SE 4	NW 4	—	
12	25.8	23.6	21.8	14.6	31.8	17.4	21.3	6.3	8.2	7.2	11.3	66	21	77	0	0	10	NW 2	SE 4	NW 4	—	
13	21.3	21.8	21.8	16.0	22.8	19.0	19.3	10.8	10.0	11.0	12.2	74	54	70	10	10	10	NE 1	W 8	W 4	6.4	●⁰ 1, a, 2, p.
14	25.2	28.0	28.9	13.2	13.2	13.0	13.1	9.8	9.2	7.3	8.4	82	65	76	10	10	10	W20	W 8	0	0.0	●⁰ n, 1, a, p; ⸙ 1.
15	28.6	26.2	25.2	11.2	18.8	13.6	14.5	2.3	7.9	5.0	8.2	80	31	71	2	10	10	0	E 2	0	—	
16	25.7	25.5	24.7	13.2	18.7	14.6	15.5	6.5	7.3	5.1	8.7	65	31	71	10	8	10	NW 2	W 6	0	—	
17	24.1	22.9	21.5	13.4	23.2	17.8	18.1	10.8	8.7	7.3	9.2	76	35	61	10	1	1	0	NW 2	0	—	
18	20.0	17.1	20.0	17.4	33.0	22.4	24.3	6.3	9.4	10.1	13.1	64	27	66	8	8	10	NE 2	NW 2	NW 4	—	T p, 3.
19	25.1	24.1	21.4	16.7	21.8	18.5	19.0	13.5	9.8	11.4	9.7	70	59	61	10	8	10	NW 4	NW 4	N 4	1.9	● 1.
20	22.1	24.9	24.8	13.4	15.6	13.2	14.1	10.9	9.6	7.6	9.5	85	58	85	10	10	0	W20	NW 8	0	2.5	● 1, a; ⸙ 1.
21	25.1	23.2	22.2	14.5	25.0	17.7	19.1	4.3	9.2	9.7	9.5	75	41	63	0	8	0	NE 2	E 2	NW 2	—	⊔ 1.
22	22.5	21.1	24.2	17.2	29.6	17.6	21.5	6.3	9.8	8.9	9.3	67	29	62	2	10	10	NE 2	SE 6	NW 2	—	T p; ⊂ 3.
23	25.4	24.7	24.9	14.5	16.7	14.4	15.2	11.8	10.0	11.4	9.8	82	80	81	10	10	10	NW 4	NW 2	NW 4	2.8	● a, 2, p, 3; ⌒ p, 3.
24	24.9	24.0	24.5	14.2	23.2	17.4	18.3	9.8	10.4	9.3	10.5	87	44	71	6	10	10	N 2	S 2	NW 2	0.0	●⁰ 3.
25	26.0	24.9	22.9	17.6	23.0	19.6	20.1	13.1	11.4	10.7	11.4	76	51	68	10	8	10	NE 2	SE 2	NW 2	7.5	●⁰ a; ⊂ p; T p, 3.
26	20.8	22.1	24.1	17.6	20.2	14.2	17.3	14.1	11.5	10.8	8.7	77	62	73	10	10	10	E 2	NW 6	W 2	—	⸗, ● n.
27	23.9	23.7	23.3	14.2	21.4	15.0	16.9	12.4	9.5	7.6	9.5	79	40	75	10	8	0	W 2	NW 4	NW 2	—	
28	24.3	22.6	22.1	14.6	27.0	18.5	20.0	4.5	8.9	7.4	11.8	72	28	75	2	1	10	NE 2	E 2	N 2	—	
29	22.6	21.5	25.0	15.4	27.8	17.8	20.3	9.0	10.9	9.6	10.0	84	35	66	10	10	8	N 2	E 2	W 2	—	
30	26.1	26.3	26.8	15.0	14.8	14.8	14.9	11.8	10.8	10.9	10.7	85	87	86	10	10	10	W 2	NW 4	NW 2	3.0	● a, 2.
Срд. Moy.	725.3	724.5	724.7	14.3	22.0	15.8	17.4	8.2	8.7	7.9	9.2	72	42	69	7.3	7.7	7.0	3.6	4.4	2.6	26.3	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	727.7	726.9	727.5	12.4	23.8	16.6	17.6	8.1	10.0	10.0	11.2	94	47	79	10	10	0	E 2	SE 4	NW 2	—	⊼ 1.
2	28.9	27.9	28.5	15.8	25.8	22.2	21.3	9.3	10.5	8.1	11.0	79	33	56	2	5	10	W 2	W 4	NW 4	—	
3	30.4	29.2	29.6	19.6	28.2	23.2	23.7	10.6	12.7	10.3	10.1	75	36	47	10	10	5	0	NW 4	0	—	
4	30.1	27.8	26.2	19.4	31.0	20.6	23.7	12.3	12.2	8.9	12.9	73	27	72	8	10	2	0	NW 8	NW 4	—	
5	25.8	23.2	23.1	20.8	30.0	21.4	24.1	12.1	12.5	9.6	14.3	69	30	76	0	6	2	NW 2	N 2	NW 2	—	
6	23.8	24.2	25.3	19.4	20.0	23.2	20.9	12.3	12.1	12.7	12.5	73	73	59	0	10	10	W 4	NW 2	NW 4	0.0	●⁰, ⊼ a.
7	26.5	25.9	25.7	22.4	29.8	20.4	24.2	13.3	13.4	9.7	10.9	66	31	62	2	6	3	NW 4	NW 2	NW 2	—	
8	25.4	23.9	22.1	19.2	30.2	22.0	23.7	9.3	11.1	11.5	11.8	67	37	60	0	1	1	N 2	SE 2	NW 4	—	
9	20.7	21.8	23.8	19.0	15.9	11.8	15.6	9.6	10.1	11.7	8.9	62	87	87	10	10	10	NW 2	NW 4	NW 2	3.4	⚡, ⊼ a; ● a, 2, p.
10	24.2	24.9	26.2	10.8	14.2	11.6	12.2	10.3	8.2	8.0	7.7	86	66	76	10	10	10	NW 2	NE 2	N 1	—	⌒ p.
11	24.1	22.7	23.6	13.8	18.8	14.6	15.7	9.3	7.5	6.5	9.1	63	40	74	2	10	10	NW 2	E 4	N 1	—	
12	22.6	22.8	24.1	13.4	15.0	10.8	13.1	10.8	8.7	10.5	9.3	76	83	97	10	10	10	N 4	0	NW 2	14.9	● a, 2, p, 3; ⊼ p.
13	23.0	22.9	24.6	12.0	17.2	13.6	14.3	10.5	8.9	7.4	8.7	86	50	75	10	10	10	NW 4	N 4	N 1	—	● n.
14	25.4	24.4	24.5	9.1	20.4	14.8	14.8	3.3	7.5	5.3	8.6	88	30	69	1	8	1	NW 2	NW 2	NW 2	—	⊼ 1.
15	24.6	23.2	22.9	14.2	23.0	14.8	17.3	3.3	8.7	6.2	8.6	73	30	69	0	5	10	N 2	SE 4	NW 2	—	
16	24.1	23.7	24.2	11.0	23.3	18.8	17.7	6.3	8.8	8.1	11.1	90	38	69	10	10	3	N 2	SE 2	NW 2	0.8	●⁰ a, p.
17	26.6	25.0	23.7	17.0	29.4	20.4	22.3	9.2	10.2	10.8	11.4	71	36	64	6	8	0	NE 2	S 2	0	—	
18	23.0	21.0	20.6	17.4	31.8	22.2	23.8	8.5	11.3	8.8	12.9	77	26	65	0	3	10	0	SE 4	NW 2	0.0	●⁰ p.
19	20.9	19.7	19.4	19.0	31.4	22.0	24.1	11.8	11.8	11.0	11.3	73	32	57	5	10	10	NE 2	E 2	NW 6	—	⊼ ⚡ p.
20	21.4	21.4	21.9	18.6	21.6	20.0	20.1	16.8	13.4	11.4	12.1	84	61	70	8	8	10	W 8	NW 10	NW 2	—	
21	22.9	24.6	26.3	15.5	21.4	16.4	17.8	13.3	11.3	9.2	10.0	86	49	72	10	8	10	NW 4	W 6	0	0.6	● 1; ⊤ p.
22	28.2	27.8	27.8	15.0	22.0	15.0	17.3	4.8	9.3	8.6	9.8	73	44	77	2	10	0	0	W 6	NW 2	0 0	● 2.
23	27.2	24.7	23.4	13.2	25.8	17.6	18.9	5.0	10.0	7.5	10.5	89	31	70	1	6	5	N 1	NW 2	NW 2	—	
24	24.4	25.8	26.8	18.4	22.8	17.8	19.7	10.1	11.2	11.0	11.0	71	54	72	10	5	8	N 1	NW 4	0	—	
25	26.7	28.2	29.6	11.4	12.6	13.2	12.4	11.3	8.9	9.8	9.7	89	91	87	10	10	10	NW 4	NW 6	0	14.5	● 1, a, 2.
26	29.3	29.3	30.4	12.3	16.8	12.4	13.8	10.1	8.8	9.1	9.3	83	64	88	10	10	0	NW 2	NW 4	NW 4	—	
27	30.8	29.5	30.1	7.4	18.2	14.4	13.3	3.7	7.6	7.3	8.7	99	48	72	10	10	10	0	E 2	N 2	—	≡, ⊼ 1.
28	31.0	29.8	28.7	12.8	17.8	15.8	15.5	6.5	8.9	11.3	12.2	82	74	91	10	10	10	NE 1	NE 1	NW 2	0.0	●⁰ a, 2.
29	27.5	27.6	28.5	15.0	23.0	18.2	18.7	12.5	11.6	14.7	14.6	91	70	94	10	10	10	0	0	NW 2	—	
30	29.0	28.2	26.6	15.7	21.8	20.0	19.2	13.8	12.0	11.9	11.2	90	62	65	10	10	10	NW 2	N 1	0	0.0	●⁰ 1, a, 2.
31	22.7	20.8	20.6	17.6	25.6	22.4	21.9	14.5	10.9	15.1	16.0	73	62	80	10	10	10	NE 1	E 2	NW 1	—	
Срд. Moy.	725.8	725.1	725.4	15.4	22.9	17.7	18.7	9.8	10.3	9.7	10.9	79	50	73	6.4	8.4	6.8	2.1	3.3	1.9	34.2	

Августъ. — Août.

1	721.3	720.6	719.1	21.4	29.3	21.4	24.0	21.3	15.6	13.6	15.0	83	45	79	10	10	2	0	0	0	1.0	⊤ n.
2	21.0	23.1	25.0	19.2	19.2	16.4	18.3	15.7	12.3	12.1	11.8	75	74	85	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 2	1.5	●⁰ n, a.
3	27.4	26.3	28.0	11.6	29.2	20.5	20.4	7.2	9.7	10.3	12.4	96	34	70	0	3	10	NW 1	SE 4	NW 2	0.7	⊼ 1; ⊼, <, ● p.
4	31.3	31.2	32.0	17.4	21.3	15.8	18.2	15.8	11.2	13.4	11.1	76	72	83	10	8	1	NW 2	E 4	NW 2	2.8	● n, a.
5	33.0	30.6	29.8	11.4	24.2	16.2	17.3	6.8	8.7	9.0	10.6	87	40	78	1	5	0	W 2	SE 4	NW 2	—	⊼ 1.
6	30.8	29.2	28.1	12.0	28.2	19.0	19.7	7.2	9.2	8.4	11.0	89	30	68	0	2	0	NW 2	NW 4	NW 2	—	
7	27.5	25.3	24.2	15.3	28.0	21.0	21.4	7.2	10.3	9.1	12.8	80	33	70	8	10	10	N 1	E 8	NW 4	—	
8	23.9	24.2	24.0	21.0	19.9	17.2	19.4	16.5	12.4	14.9	12.8	68	87	88	10	10	10	NW 4	S 2	SE 1	2.5	●⁰ a, 2.
9	23.4	22.1	23.0	17.8	27.2	19.2	21.4	10.8	13.7	7.9	15.6	91	30	94	0	6	10	N 2	W 8	0	0.5	●, ⚡ p.
10	24.6	23.4	22.2	16.6	24.6	17.2	19.5	13.3	11.4	9.4	10.9	81	41	75	2	10	0	NW 2	NW 2	NW 4	—	
11	19.1	17.1	18.3	14.2	29.6	19.0	20.9	9.3	10.4	11.7	13.0	87	38	80	5	10	10	NE 2	SE 2	NW 4	40.0	⊤ 2.
12	14.8	19.2	21.8	12.6	12.4	12.4	12.5	10.9	8.7	9.2	9.2	81	87	87	10	10	10	W 20	W 4	W 4	20.8	●² n, 1, a, 2, p; ⚡ 1.
13	23.7	24.3	27.8	8.8	18.4	10.6	12.6	6.7	8.2	9.1	9.0	98	59	95	10	10	10	0	W 4	0	1.8	●⁰ a, p; ⚡, ⌒ p.
14	29.8	29.8	30.4	9.8	18.4	14.3	14.2	5.1	8.3	8.2	8.9	92	53	74	8	8	10	E 4	SW 6	W 4	—	⊼ 1.
15	29.5	28.5	27.5	14.3	18.8	14.8	16.0	12.3	9.1	9.6	10.6	75	60	85	10	8	10	SW 4	W 4	NW 4	0.9	● 1, p; ⌒ p.
16	26.3	23.8	21.0	8.8	24.8	15.4	16.3	7.3	8.5	9.0	10.9	00	39	84	10	2	10	0	E 8	NW 2	—	≡ 1; ⊼ p.
17	20.2	18.0	18.1	9.4	27.2	18.4	18.3	5.9	8.3	9.7	10.2	95	36	64	0	8	10	NW 2	E 6	NW 8	1.4	⊼ 1; ⚡, < p.
18	20.3	19.8	20.1	12.2	18.6	14.6	15.1	11.3	10.3	10.9	9.5	98	69	77	10	10	10	N 1	NW 2	N 2	—	●⁰, ≡ 1; ⊼ p.
19	20.4	20.1	22.3	10.3	19.2	12.8	14.1	7.0	8.7	6.8	9.1	94	41	83	3	8	10	NW 2	W 6	N 4	0.0	⊼ 1; ● 3.
20	24.2	23.9	24.6	11.0	18.6	12.2	13.9	6.6	8.6	9.2	9.8	87	58	94	10	10	10	N 1	W 4	0	1.5	⊼ 1; ● p.
21	25.2	24.8	26.1	8.4	17.4	13.2	13.0	6.1	8.0	9.7	9.0	97	66	80	10	8	5	NW 2	E 2	NW 6	1.2	⊼ 1; ● a, p; ⊼ p.
22	30.4	31.2	31.4	11.2	16.8	9.4	12.5	9.3	7.6	7.0	8.1	76	50	92	5	10	0	NW 4	W 4	NW 2	—	
23	32.1	29.9	28.8	6.8	21.8	15.8	14.8	2.3	7.1	7.1	8.8	96	37	65	2	5	3	N 1	S 2	0	—	⊼ 1.
24	27.9	26.7	27.2	12.2	19.4	14.6	15.4	8.0	9.1	9.8	10.2	87	59	83	10	10	2	NE 2	NW 6	N 1	0.3	●⁰ a, p; ⌒ p; < 3.
25	28.6	28.3	29.5	9.2	15.6	9.2	11.3	5.1	8.2	8.4	8.0	95	63	92	10	6	0	0	W 6	0	—	⊼ 1.
26	29.6	28.3	27.5	3.8	15.7	11.0	10.2	1.8	6.0	8.8	9.8	00	66	00	10	10	10	NW 4	NW 2	0	3.7	≡, ⊼ 1; ●⁰ 2. p, 3.
27	27.0	26.3	25.5	10.8	13.0	9.7	11.2	9.3	7.7	7.6	8.4	81	68	94	8	10	10	W 6	W 8	0	1.6	⊼ 1; ●⁰ a, p.
28	23.5	22.8	24.6	10.4	15.6	10.6	12.2	7.8	8.4	8.3	8.8	91	62	93	10	10	10	NE 1	S 4	0	0.8	●⁰ n, 1, 2, p, 3; ⌒ p.
29	26.9	26.9	27.4	10.4	12.6	6.4	9.8	6.3	7.7	8.1	7.0	82	75	98	10	10	10	W 4	NW 8	0	3.6	⊼ 1; ● a, p.
30	23.3	20.7	20.4	6.8	14.0	12.2	11.0	4.7	7.3	9.3	9.6	99	79	91	10	10	10	SE 2	SW 2	0	5.3	● n, 1, 2, p, 3.
31	24.2	24.9	26.2	7.2	11.2	8.0	8.8	7.1	7.0	6.0	6.0	93	60	75	10	10	0	N 1	W 20	W 4	1.0	● n, a, 2; ⚡ 2.
Срд. Moy.	725.5	724.9	725.2	12.0	20.3	14.5	15.6	8.8	9.3	9.4	10.3	88	55	83	7.2	8.3	6.9	2.7	4.8	2.1	92.9	

Николаевскій Заводъ. **1897.** Nikolaevskiï Zavod.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	726.9	727.4	728.1	7.8	8.8	3.6	6.7	1.8	5.6	6.8	5.6	71	81	95	10	8	0	W 4	W 2	0	1.2	●, ✳ a.
2	24.3	19.4	20.8	− 1.2	12.5	7.0	6.1	− 2.2	4.0	5.6	6.4	94	52	85	10	10	10	0	E 10	W 8	16.2	⊔, ≡ 1; ● p.
3	24.7	28.4	30.4	4.8	7.5	1.6	4.6	1.3	4.6	5.0	4.8	71	65	93	10	10	8	NW 20	W 20	0	0.0	●⁰, ⸗ n, 1, a, 2, p; △ p.
4	31.4	30.8	31.7	− 1.2	8.8	4.0	3.9	− 4.2	4.0	3.7	4.7	93	45	77	0	8	10	0	SE 2	NW 2	—	⊔ 1.
5	32.5	30.6	28.6	− 1.0	11.5	4.2	4.9	− 3.1	3.9	3.5	5.1	91	34	82	0	0	0	NW 2	E 4	NW 4	—	⊔ 1.
6	26.8	24.8	25.0	− 1.2	16.2	8.2	7.7	− 4.5	4.0	7.0	7.2	94	52	89	0	5	1	0	SE 2	NW 2	—	⊔ 1.
7	23.9	23.4	27.6	1.7	7.8	9.4	6.3	− 0.2	5.2	7.6	8.1	00	95	92	10	10	10	0	NW 2	NW 2	6.0	≡ 1; ● a, 2, p.
8	30.2	30.7	30.7	4.2	12.8	5.2	7.4	2.6	6.2	7.1	6.5	00	65	98	2	10	1	0	NW 4	NW 2	0.0	⚓ 1; ●⁰ a, p.
9	30.8	31.6	34.1	3.0	13.8	9.4	8.7	1.6	5.7	7.9	7.4	00	68	84	10	10	10	0	NW 4	0	—	≡ 1.
10	37.7	38.7	40.8	5.8	13.4	9.6	9.6	3.3	6.3	6.5	6.8	91	57	76	6	10	10	N 4	NW 2	N 2	—	⚓ 1.
11	41.1	38.8	36.3	8.0	12.0	9.4	9.8	7.8	7.1	6.8	7.2	89	65	82	10	10	10	0	W 6	W 6	0.0	●⁰ p.
12	37.3	37.4	36.0	9.6	12.8	6.8	9.7	6.8	8.1	8.4	7.4	91	77	00	10	10	0	NW 4	0	NW 2	—	⊔, ⊕ 3.
13	34.5	33.4	33.4	6.2	19.6	11.0	12.3	3.1	6.9	7.2	8.6	97	42	87	8	10	10	0	NW 4	NW 2	—	
14	30.2	26.2	27.0	7.6	18.4	13.4	13.1	6.8	7.6	10.2	10.4	98	64	91	10	10	10	NW 2	NW 2	NW 2	6.2	● p, 3.
15	29.7	32.1	34.7	8.4	8.1	2.0	6.2	1.9	7.2	5.1	4.9	88	63	93	10	8	2	W 6	W 10	NW 2	—	● n, 1.
16	36.5	35.6	35.1	− 2.6	9.4	4.2	3.7	− 4.2	3.5	4.6	5.2	94	52	84	8	10	2	NW 4	NE 2	0	0.8	⊔ 1.
17	33.3	31.9	32.1	1.8	7.4	3.2	4.1	− 0.2	5.1	6.2	5.6	96	80	97	10	10	2	NW 2	NW 1	NW 2	—	●⁰ n, 1.
18	32.4	31.3	30.6	− 1.2	13.6	6.0	6.1	− 2.7	4.0	6.7	6.3	94	58	90	10	8	0	0	E 2	NW 2	—	⊔, ≡ 1.
19	29.4	29.7	30.5	4.2	9.4	6.0	6.5	2.1	5.8	4.3	4.9	93	49	70	10	10	10	0	NW 2	NW 2	—	
20	33.4	34.6	33.6	2.8	5.8	− 1.0	2.5	− 1.2	5.0	3.6	3.6	89	52	85	8	8	0	NW 6	W 4	0	—	
21	29.1	27.9	31.0	1.8	5.2	2.7	3.2	− 4.3	4.9	6.0	4.3	93	90	77	10	10	10	E 2	NW 6	0	2.9	● a, 2.
22	34.1	36.3	37.7	1.6	4.2	1.8	2.5	− 5.1	5.0	3.5	3.9	96	57	75	10	10	10	NW 4	NW 8	0	—	⊔ 1.
23	38.3	35.6	32.2	− 7.2	7.0	0.0	− 0.1	− 7.2	2.3	2.3	3.3	91	31	72	10	5	0	0	E 4	NW 2	—	⊔, ≡ 1.
24	27.6	23.9	21.9	− 7.3	10.4	7.6	3.6	− 8.5	2.4	3.7	7.1	91	39	91	10	10	10	0	E 2	0	5.6	⊔, ≡ 1; ●⁰ p, 3.
25	22.3	25.4	31.4	3.4	3.0	0.0	2.1	− 0.5	5.6	5.0	3.8	97	88	84	10	10	10	NW 4	NW 2	0	3.2	● n, 1, a, 2; ✳ p.
26	36.9	36.6	34.8	− 4.2	2.0	− 3.2	− 1.8	− 4.7	2.8	2.4	3.0	85	46	85	2	5	10	NW 2	NW 2	NW 2	—	⊔ 1.
27	31.4	28.4	27.7	− 4.8	8.5	6.2	3.3	− 8.0	3.0	4.0	5.8	94	49	82	6	10	10	N 1	W 4	W 6	0.7	⊔ 1; ⸗, ● p.
28	28.3	30.5	33.8	7.4	7.2	5.6	6.7	5.3	6.4	5.9	6.0	83	77	89	10	10	10	NW 8	NW 4	NW 2	1.6	⸗ n; ● 1, a.
29	29.1	26.5	24.7	8.7	15.0	13.8	12.5	4.1	7.4	7.9	7.7	88	62	66	10	10	10	NW 4	W 10	0	—	● n.
30	24.7	26.2	27.0	6.0	7.4	4.0	5.8	3.8	6.8	6.4	5.7	97	83	93	10	10	10	NE 2	NW 2	0	3.6	● 3.
Срд. Moy.	731.0	730.5	731.0	2.4	10.0	5.4	5.9	− 0.3	5.2	5.7	5.9	92	61	85	8.0	8.8	6.5	2.7	4.3	1.8	48.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	726.5	727.9	727.8	3.0	12.6	10.8	8.8	2.0	5.5	8.1	7.5	96	75	77	10	10	10	0	NW 2	W 2	0.8	● n, a, p.
2	25.9	26.7	28.3	2.6	15.0	7.2	8.3	1.3	5.3	5.1	5.4	96	40	72	8	10	10	0	W 6	NW 2	1.0	
3	28.0	27.4	27.4	4.4	8.2	6.2	6.3	2.8	6.0	6.3	5.5	97	78	78	10	10	10	NE 2	NW 2	W 4	7.8	● n, 1, p, 3.
4	23.6	24.0	34.3	4.4	8.0	3.8	5.4	3.3	6.0	7.1	5.0	97	89	83	10	10	10	N 1	NW 2	NW 6	0.7	● n, 1, a, 2.
5	37.5	37.3	38.5	0.6	3.4	0.8	1.6	0.0	3.8	4.6	4.7	80	80	94	10	10	2	NW 2	NW 2	0	0.7	△ a.
6	39.2	38.0	35.8	− 0.2	5.0	− 0.2	1.5	− 0.7	4.3	4.5	3.8	94	69	84	10	10	0	N 1	E 1	SE 1	—	✳ n.
7	31.8	29.6	26.7	− 2.8	7.5	3.0	2.6	− 4.2	3.5	4.7	5.1	94	61	90	10	10	10	SE 1	SE 4	SE 1	—	⊔ 1.
8	25.0	29.0	29.8	0.4	6.0	1.0	2.5	− 0.2	4.6	4.4	4.2	96	63	85	10	10	10	SE 1	NW 6	0	0.0	
9	35.2	38.0	38.9	− 1.6	− 0.4	− 4.4	− 2.1	− 4.7	2.9	2.5	2.6	72	57	79	10	10	10	NW 6	W 1	NW 2	0.0	✳⁰ n.
10	38.2	37.4	38.5	− 2.0	1.6	− 1.0	− 0.5	− 5.6	2.8	3.0	3.8	72	58	88	10	10	10	SE 2	SW 2	N 1	—	△ n.
11	39.0	38.8	39.2	0.0	2.0	0.0	0.7	− 1.2	3.7	3.8	3.4	81	70	75	10	10	10	NW 2	W 4	NW 8	0.6	✳⁰ 1.
12	37.7	36.4	35.9	− 0.8	1.6	0.5	0.4	− 1.9	3.5	3.7	3.8	81	73	81	10	10	10	W 2	W 4	W 6	1.6	✳⁰ n, 3.
13	37.1	36.7	33.3	− 1.2	2.0	0.8	0.5	− 1.2	4.0	4.0	4.6	93	75	93	10	10	10	N 2	NW 4	SE 2	1.7	✳ a, 2, p, 3.
14	31.7	33.1	34.3	2.6	4.4	0.6	2.5	− 0.1	4.8	5.0	4.1	87	80	85	10	10	10	NW 4	W 6	0	—	● 1.
15	35.2	35.0	34.8	− 0.8	4.1	2.0	1.8	− 2.1	4.1	4.4	5.0	94	73	94	10	10	10	NW 1	N 2	N 1	1.0	⊔ 1; ●⁰ a, 2, p, 3.
16	35.0	35.8	36.3	4.8	5.0	4.0	4.6	1.9	5.6	4.9	5.5	87	75	90	10	10	10	W 4	NW 8	NE 2	0.3	● n, a.
17	34.7	33.6	32.7	5.0	10.0	5.4	6.8	3.8	5.1	4.9	5.5	78	53	82	10	10	10	SW 4	W 4	NW 2	—	
18	31.8	29.6	28.2	− 1.0	13.0	0.4	4.1	− 1.7	4.0	5.1	4.2	93	46	88	10	10	10	NW 4	NE 2	NW 4	—	
19	27.8	27.4	32.7	− 3.6	10.4	7.0	4.6	− 4.2	3.3	4.9	3.2	94	52	42	0	10	10	NW 2	NW 1	NW 4	—	⊔ 1.
20	35.1	32.5	30.5	− 2.8	6.0	− 2.8	0.1	− 3.7	2.6	2.6	2.8	71	37	76	8	10	10	N 2	W 4	NW 2	—	
21	27.7	28.2	33.5	− 4.2	2.8	− 3.6	− 1.7	− 5.1	3.1	4.4	2.0	93	76	59	10	10	10	N 1	W 4	NW 6	0.0	⊔⁰ 1, 2; ✳⁰ a.
22	33.1	27.9	23.0	−10.8	− 5.6	− 3.2	− 6.5	−11.1	1.5	1.6	3.0	67	55	82	2	10	10	SE 2	SE 4	E 1	0.0	
23	20.4	25.5	31.3	− 1.4	− 4.1	− 9.0	− 4.8	− 9.0	3.1	1.6	1.1	74	48	51	10	5	10	W 20	W 10	NW 6	0.2	✳⁰ n; ⸗, △⁰ 1.
24	33.5	35.4	37.3	−10.0	− 9.2	− 9.6	− 9.6	−10.1	1.5	1.8	1.5	72	80	72	10	10	10	W 8	W 10	W 4	0.0	✳⁰ n, a; ⸗ a.
25	38.3	38.1	36.1	−12.2	− 8.3	−16.4	−12.3	−17.5	1.4	1.7	1.0	76	69	83	10	5	0	NW 4	0	0	—	
26	34.1	32.7	31.2	−21.2	− 5.2	−15.0	−13.8	−22.5	0.7	1.7	1.0	83	56	75	0	0	0	0	E 4	0	—	V 1.
27	24.8	23.3	27.5	−16.6	− 7.8	− 6.4	−10.3	−19.5	1.0	2.1	2.5	83	83	91	10	10	10	0	E 6	NW 2	2.5	✳ a, 2, p, 3.
28	28.1	27.6	26.5	− 6.0	1.0	− 2.6	− 2.5	− 6.4	2.6	4.2	3.5	93	82	94	10	10	10	N 2	0	0	—	✳ 1.
29	19.3	19.6	27.1	− 0.4	3.8	2.8	2.1	− 5.5	3.8	4.6	4.6	84	76	80	10	10	10	E 6	E 2	E 2	4.5	● a, p.
30	32.6	33.8	32.4	− 2.6	− 1.4	− 9.0	− 4.3	− 9.0	2.2	2.4	1.9	59	59	85	10	10	10	W 4	W 2	0	—	●, ✳ n.
31	29.2	27.9	33.4	− 7.6	− 2.8	− 6.6	− 5.7	− 9.7	2.2	2.7	1.7	90	72	62	10	10	10	0	SW 1	NW 8	0.7	✳ p.
Срд. Moy.	731.6	731.4	732.4	− 2.6	2.9	− 1.1	− 0.3	− 4.6	3.5	3.9	3.7	85	66	80	9.0	9.4	8.8	2.9	3.5	2.5	24.1	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	736.3	734.8	733.4	−18.2	− 5.6	−17.0	−13.6	−18.6	0.8	1.6	1.0	77	53	85	2	6	0	0	W 4	NW 2	—	
2	31.8	30.3	29.7	−20.0	− 6.6	− 8.2	−11.6	−23.6	0.7	1.7	1.9	83	62	79	10	10	10	NW 2	NE 2	0	0.0	
3	30.1	30.2	30.6	−11.0	− 2.0	− 5.6	− 6.2	−11.4	1.7	2.4	2.2	90	63	76	10	10	10	0	NE 2	0	—	✳⁰ n.
4	30.0	26.7	22.4	−13.2	1.6	− 2.0	− 5.5	−13.7	1.4	3.6	3.0	88	69	75	10	10	10	0	NW 2	E 1	—	
5	20.9	19.6	20.6	− 6.4	− 5.4	− 0.2	− 4.0	− 7.1	2.3	2.0	4.3	84	66	94	10	10	10	NW 2	W 8	N 2	0.7	✳ p, 3.
6	27.2	28.1	28.7	−11.2	− 8.2	−18.0	−12.5	−18.8	1.4	1.5	0.9	70	62	83	10	8	8	N 2	NW 2	NW 4	—	⚡ n.
7	32.5	30.6	29.3	−18.3	− 4.8	− 7.4	−10.2	−19.6	0.9	1.7	1.9	85	56	73	10	10	10	N 4	S 2	E 1	2.4	
8	29.2	29.8	31.0	− 1.8	2.4	1.4	0.7	− 7.5	3.6	4.0	4.1	91	73	82	10	10	10	SW 2	W 4	W 6	0.2	✳ n, a, 2, p.
9	32.8	32.2	30.1	−12.0	2.0	− 6.4	− 5.5	−12.2	1.6	3.3	2.6	93	62	92	10	10	10	0	NW 4	0	—	
10	26.0	31.1	34.2	− 5.6	− 4.0	− 9.0	− 6.2	−12.7	2.5	1.7	1.4	85	50	59	10	10	2	NW 4	NW 2 0	NW 6	—	⚡ a, 2.
11	32.3	29.2	29.1	−14.2	− 9.0	−19.6	−14.3	−21.4	1.3	1.6	0.8	88	73	87	10	10	0	NW 2	NW 2	N 1	0.4	∨ 1; ω 3.
12	32.0	33.3	35.6	−27.6	−16.6	−22.6	−22.3	−28.1	0.4	0.8	0.5	84	72	79	0	1	0	NW 4	NW 4	NW 2	—	ω, ⊽ 3.
13	39.6	44.4	46.8	−18.0	−14.4	−14.6	−15.7	−23.6	0.8	1.1	1.1	77	74	75	10	10	2	NW 8	NW 4	W 4	—	ω 3.
14	47.2	47.1	45.1	−12.0	− 8.8	− 8.4	− 9.7	−14.9	1.2	1.6	1.6	67	69	68	1	10	10	W 2	W 4	W 4	—	
15	42.2	39.9	37.7	−22.6	− 8.2	−20.6	−17.1	−22.6	0.6	1.6	0.7	83	66	83	0	0	10	NW 4	0	NW 4	—	
16	35.8	34.6	33.2	−27.6	−14.0	−23.4	−21.7	−28.0	0.4	1.1	0.6	81	75	83	0	0	0	NW 4	0	NW 6	—	
17	32.2	31.7	32.5	−19.4	−10.8	− 6.0	−12.1	−25.2	0.8	1.5	2.6	83	75	89	10	10	10	0	NE 1	E 2	1.3	✳ p, 3.
18	38.6	40.7	43.6	− 4.5	− 4.6	− 6.2	− 5.1	− 6.7	2.6	2.4	2.2	81	75	80	10	10	10	NW 4	W 6	NW 2	—	
19	45.0	45.5	46.3	− 7.6	− 5.8	− 6.0	− 6.5	− 8.1	2.2	2.4	2.5	88	82	86	10	10	10	0	NW 1	0	0.4	✳ 1.
20	46.9	46.3	45.0	− 8.0	− 5.0	− 9.5	− 7.5	− 9.7	2.3	2.7	1.9	94	86	88	10	10	10	0	E 4	SE 1	—	✳ n.
21	44.4	44.6	45.0	−22.6	− 9.2	−20.0	−17.3	−23.1	0.6	1.7	0.8	87	79	85	5	0	0	NW 4	0	NW 4	—	
22	44.5	43.6	43.5	−20.4	−12.4	−21.0	−17.9	−23.9	0.8	1.3	0.7	85	80	85	10	10	0	0	0	NW 4	—	
23	43.5	42.9	41.3	−22.4	−13.0	−20.6	−18.7	−22.6	0.6	1.3	0.7	85	80	85	8	5	0	NW 4	0	NW 6	—	
24	38.4	36.2	35.4	−18.0	−12.4	−12.0	−14.1	−21.8	0.9	1.4	1.5	85	82	85	10	10	0	NW 2	0	0	—	
25	37.0	38.8	40.2	−11.6	− 2.0	− 4.0	− 5.9	−16.8	1.6	2.8	2.6	89	71	76	10	10	10	0	W 10	0	0.0	✳⁰ 3.
26	37.7	36.5	36.2	−12.2	− 4.2	−16.2	−10.9	−16.6	1.5	2.4	1.1	90	72	89	10	3	0	NW 2	0	0	—	
27	39.3	40.2	39.9	−13.2	− 4.2	− 7.2	− 8.2	−20.1	1.4	2.2	2.0	88	69	76	10	10	10	0	0	E 4	—	
28	39.6	39.1	39.7	−18.4	− 8.8	−20.8	−16.0	−20.8	0.9	1.7	0.7	87	74	83	10	0	0	0	0	NW 4	—	
29	41.1	41.3	43.4	−24.6	−16.2	−12.0	−17.6	−25.6	0.5	1.0	1.5	82	82	85	2	10	10	NW 4	NW 2	0	—	
30	45.5	45.8	47.1	−10.0	− 9.2	−11.0	−10.1	−12.1	1.8	1.9	1.7	87	84	87	10	10	10	NW 2	NE 2	E 4	0.0	✳⁰ 2, p, 3.
Срд. Moy.	736.7	736.5	736.6	−15.1	− 7.3	−11.8	−11.4	−17.9	1.3	1.9	1.7	85	71	82	7.9	7.8	6.1	2.1	3.0	2.5	5.4	

Декабрь. — Décembre.

1	747.1	747.2	747.6	−13.0	−12.0	−13.8	−12.9	−14.2	1.4	1.4	1.3	85	82	87	10	10	10	E 2	E 2	NE 1	1.5	✳ a, 2, p, 3.
2	48.4	48.6	49.4	−16.4	−13.3	−15.4	−15.0	−21.1	1.0	1.3	1.1	87	83	84	10	10	10	NW 2	NW 2	NW 2	0.3	✳ a, 2.
3	47.8	44.8	40.6	−20.6	−16.8	−13.5	−17.0	−23.0	0.7	0.9	1.4	85	81	87	10	10	10	0	0	E 1	1.6	∨ n; ✳ a, p, 3.
4	42.5	42.2	41.4	−10.2	− 9.6	− 9.5	− 9.8	−15.1	1.6	1.7	1.8	81	79	82	10	10	10	NW 6	NW 6	SW 2	0.3	✳⁰ n.
5	33.9	28.8	25.1	−13.0	− 9.8	−10.0	−10.9	−15.6	1.4	1.8	1.7	88	88	82	10	10	5	E 4	E 4	NW 2	1.6	✳ 1, a, 2.
6	30.5	32.6	36.7	−12.2	−14.2	−16.8	−14.4	−17.1	1.4	1.1	0.9	77	75	79	10	10	10	NW 2	NW 10	NW 6	—	ω 3.
7	39.2	39.8	37.6	−20.2	−18.4	−20.6	−19.7	−22.1	0.7	0.9	0.7	80	82	82	10	10	10	NW 4	NW 2	0	—	
8	38.8	42.1	47.5	−22.9	−22.0	−35.0	−26.6	−35.1	0.5	0.6	0.2	75	75	80	0	0	0	NW 4	NW 4	0	—	ω, ⊽ 3.
9	51.7	52.8	52.4	−39.2	−30.4	−30.6	−33.4	−39.6	0.1	0.3	0.3	79	80	81	0	0	10	0	0	NW 2	—	∞ 1.
10	48.3	43.7	37.9	−17.6	−15.6	−15.2	−16.1	−31.4	0.9	1.0	1.2	80	76	85	10	10	10	S 4	S 2	E 4	0.0	
11	37.5	37.6	39.7	−18.2	−17.8	−19.2	−18.4	−19.6	0.8	0.9	0.7	78	78	78	10	10	10	NW 6	NW 8	NW 4	1.5	⚡ n; ✳⁰ n, 3.
12	40.7	39.9	37.5	−21.4	−20.0	−19.2	−20.2	−21.6	0.6	0.7	0.7	77	75	77	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 10	—	✳, ⚡ n.
13	42.5	46.5	49.2	−26.0	−25.2	−40.1	−30.4	−41.1	0.4	0.4	0.1	76	74	77	0	0	0	0	NW 2	NW 4	—	
14	50.8	52.3	53.2	−42.1	−38.6	−41.6	−40.8	−43.1	0.1	0.1	0.1	77	78	78	10	10	10	0	0	NW 2	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
15	52.7	52.1	51.8	−44.6	−39.6	−42.6	−42.3	−44.6	0.1	0.1	0.1	78	78	78	10	10	0	0	0	0	—	∞ n, 1, a, 2.
16	50.3	48.9	48.2	−44.6	−39.6	−41.6	−41.9	−45.1	0.1	0.1	0.1	78	78	78	10	10	10	0	0	0	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
17	46.5	45.4	44.7	−44.1	−38.1	−39.6	−40.6	−44.6	0.1	0.1	0.1	78	78	78	10	10	10	0	0	0	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
18	45.6	45.9	47.3	−36.0	−29.6	−38.6	−34.7	−39.6	0.2	0.3	0.1	78	77	78	10	3	10	0	0	NW 2	—	∞⁰ n, 1; ∨ 1.
19	46.3	45.4	44.9	−35.8	−31.6	−29.2	−32.2	−41.6	0.2	0.3	0.3	79	78	80	10	5	10	NE 2	N 2	N 1	—	∨ 1, 3.
20	45.3	45.2	45.5	−37.6	−30.4	−37.6	−35.2	−38.1	0.1	0.3	0.1	80	79	78	0	0	0	NW 4	NW 2	NW 2	—	♔ 3.
21	47.1	47.5	46.7	−39.1	−32.8	−33.8	−35.2	−39.1	0.1	0.2	0.2	78	80	80	10	0	0	0	0	0	0.0	♔ n; ∞⁰ 1.
22	42.3	39.2	34.0	−27.0	−22.6	−18.2	−22.6	−34.1	0.4	0.5	0.9	81	79	86	10	10	10	0	0	0	3.0	✳⁰ n, p, 3; ⊕, ∨ 2.
23	29.0	26.0	33.6	−13.2	− 5.8	−16.8	−11.9	−18.6	1.4	2.6	0.9	88	88	80	10	10	0	0	0	NW 4	1.8	✳⁰ a, 2; ⚡ p.
24	36.1	37.8	38.0	−36.6	−28.6	−28.4	−31.2	−37.4	0.2	0.4	0.4	80	82	82	0	5	10	NW 2	NW 2	0	0.0	✳⁰ 3.
25	34.0	31.9	33.4	−24.0	−17.6	−26.0	−22.5	−28.4	0.5	0.9	0.5	84	82	87	10	10	10	0	0	0	0.5	✳ 3.
26	35.7	34.3	34.3	−20.0	−12.4	−26.2	−19.5	−26.2	0.7	1.5	0.5	83	87	85	10	5	10	0	0	NW 2	—	
27	32.7	28.6	29.7	−14.6	−10.4	− 8.8	−11.3	−26.6	1.2	1.7	2.2	87	84	89	10	10	10	0	E 2	0	0.0	✳ p.
28	33.9	33.7	36.3	−10.6	−11.9	−17.8	−13.4	−18.1	1.5	1.4	0.9	77	77	77	10	10	10	NW 2	NW 6	NW 4	0.4	✳ a.
29	40.5	42.1	42.4	−33.4	−26.0	−40.1	−33.2	−40.6	0.2	0.5	0.1	80	80	79	2	0	0	NW 2	0	NW 4	—	ω, ∞ 3.
30	41.1	39.9	39.1	−44.6	−38.1	−42.1	−41.6	−44.6	0.1	0.1	0.1	78	78	78	10	0	0	NW 4	0	NW 4	—	∞ n, 1, a, 2, p, 3.
31	36.0	35.6	36.2	−31.8	−27.0	−26.6	−28.5	−43.1	0.3	0.4	0.4	87	80	72	10	10	10	0	0	NW 4	1.0	∨ 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	741.8	741.2	741.4	−26.8	−22.8	−26.3	−25.3	−31.3	0.6	0.8	0.6	81	80	81	8.1	7.0	7.3	1.7	1.9	2.2	13.5	

1897.

Иркутскъ. — Irkoutsk.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 52° 16′. Долгота — Longitude: 104° 19′.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat	Примѣчанія. Remarques.
1	720.6	719.9	722.2	−21.6	−17.3	−16.3	−18.4	−22.7	0.7	1.1	1.2	91	92	93	10	10	6	0	0	0	0.1	⊔, ≡ n, 1, a, p.
2	24.0	22.9	22.6	−22.3	−14.5	−23.3	−20.0	−23.5	0.7	1.3	0.6	91	93	92	10	8	4	0	0	0	0.0	≡^{0} n.
3	24.0	24.1	23.7	−17.9	−15.3	−20.3	−17.8	−23.3	1.0	1.3	0.8	93	94	92	10	10	10	0	SE 3	0	0.2	✱^{0} n, 1, a, 2, p.
4	22.7	23.3	27.3	−24.1	−21.6	−18.1	−21.3	−25.0	0.6	0.7	1.0	90	91	93	10	6	10	0	NW 3	SW 3	0.2	≡, ⊔ n, 1, a; ✱^{0} 3.
5	29.9	29.2	27.2	−25.3	−17.4	−28.5	−23.7	−29.6	0.5	1.1	0.4	91	92	88	10	10	8	0	0	0	0.1	✱^{0}, ≡^{0} n.
6	22.3	20.9	19.1	−28.5	−21.3	−19.2	−23.0	−29.6	0.4	0.8	0.9	89	91	92	10	10	1	0	0	SE 5	0.1	V, ⊔ n; ≡ n, a, p.
7	17.3	15.5	17.2	−23.5	−12.8	−20.1	−18.8	−25.2	0.6	1.4	0.8	92	88	92	5	9	8	0	SE 3	NW 7	0.6	⇸ n.
8	20.6	19.5	20.9	−22.3	−18.5	−21.2	−20.7	−25.5	0.7	0.9	0.8	92	90	91	4	10	10	0	E 3	0	0.1	✱^{0} n.
9	22.8	21.0	20.9	−26.3	−18.3	−21.7	−22.1	−27.7	0.5	1.0	0.7	90	92	92	2	8	7	0	SE 3	0	0.0	✱^{0} n; ɯ, ᗜ p.
10	23.7	22.4	21.3	−29.1	−23.1	−25.1	−25.8	−31.0	0.4	0.6	0.5	90	90	89	10	1	10	0	0	0	0.0	≡, ⊔ n, 1, a, p, 3.
11	17.6	17.2	22.1	−23.2	−16.8	−26.7	−22.2	−31.1	0.6	1.1	0.5	88	92	88	10	9	0	SE 3	SE 3	NW 3	—	≡, ⊔ n.
12	22.5	22.0	23.7	−28.7	−22.7	−21.0	−24.1	−32.9	0.4	0.7	0.8	87	89	92	0	1	0	0	0	SE 3	—	ɯ n; ¦·¦ p.
13	24.1	22.3	22.1	−28.1	−13.6	−17.1	−19.6	−28.8	0.4	1.1	0.9	88	68	73	1	7^0	2	NE 2	SE 7	SE 7	—	ɯ, ⇸ p.
14	18.8	22.2	24.7	−14.9	−15.5	−15.4	−15.3	−19.1	1.0	1.0	1.1	73	73	86	10	10	10	SSE 9	WNW 7	WNW 7	2.5	ɯ n; ✱^{0}, ⇸ p, 3.
15	28.8	32.1	35.8	−20.3	−22.0	−28.1	−23.5	−28.5	0.7	0.5	0.3	83	68	73	10	10	6	WNW 7	NW 9	NW 3	0.3	✱, ⇸ n, 1, a; ¦·¦ p; ᗜ p 3.
16	37.2	35.2	33.2	−29.3	−25.9	−25.8	−27.0	−30.0	0.3	0.4	0.5	82	78	82	9	10	10	NW 2	SE 3	SE 2	1.0	ᗜ n, p; ✱ n, 1, a, 3.
17	34.0	34.6	33.7	−25.4	−19.0	−21.2	−21.9	−27.0	0.5	0.7	0.7	86	74	88	10	10	10	0	SW 3	SE 2	0.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ᗜ n p 3.
18	32.9	31.5	29.3	−26.3	−14.8	−15.5	−18.9	−30.0	0.5	1.1	1.1	88	77	82	10	10	10	0	W 3	W 3	0.3	✱ 1, a, 2, p.
19	21.3	19.2	23.4	−17.2	−13.9	−19.9	−17.0	−20.3	1.0	1.1	0.8	88	74	84	10	10	10	ESE 2	NNW 3	NW 5	1.0	✱ n, p, 3; ⇸ p.
20	24.8	22.4	24.7	−22.6	−19.0	−16.8	−19.5	−22.6	0.6	0.7	1.0	82	79	87	10	10	10	WNW 3	SE 3	W 3	4.8	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
21	26.7	28.4	29.1	−16.7	−12.2	−14.4	−14.4	−18.2	1.1	1.3	1.3	91	75	90	10	10	10	0	0	0	2.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
22	30.3	31.1	33.3	−12.2	−10.1	−11.8	−11.4	−14.4	1.6	1.7	1.5	92	80	87	10	10	5	NW 3	NW 5	NW 1	0.8	✱ n, 1, a, 2, p; ᗜ n.
23	36.5	36.1	33.9	−15.7	− 9 1	−15.7	−13.5	−16.4	1.2	1.5	1.2	88	66	92	10	9	6	0	0	SE 3	0.2	✱^{0} n, 1, a; ɯ n.
24	29.3	27.2	23.5	−22.7	−13.3	−21.0	−19.0	−22.9	0.7	1.1	0.8	93	70	92	1	1	0	E 2	0	0	—	
25	20.7	18.2	18.3	−26.9	−17.8	−17.6	−20.8	−28.0	0.5	1.0	0.9	92	87	86	2	10	10	0	WNW 3	0	1.9	⊕ a.
26	25.2	28.5	31.7	−16.3	−17.3	−21.0	−18.2	−21.0	0.9	0.8	0.7	70	66	83	10	10	0	WNW 7	NW 9	NW 3	0.1	✱ n; ⇸ n, 1, a, 2.
27	29.1	24.3	17.5	−28.8	−18.2	−22.8	−23.3	−30.7	0.4	0.7	0.6	86	67	85	5	9^0	0	0	0	SE 9	—	
28	09.0	06.1	08.2	−18.8	−12.3	−17.9	−16.3	−23.4	0.7	1.0	0.8	70	56	75	7	10	10	SE 7	SE 7	W 3	0.2	
29	13.2	13.1	14.5	−20.0	−16.4	−20.0	−18.8	−20.5	0.8	0.9	0.8	87	71	86	6	10	10	NW 1	0	0	1.9	✱ n, p, 3.
30	19.8	26.4	36.2	−22.5	−26.4	−30.0	−26.3	−30.0	0.6	0.4	0.3	84	74	68	10	10	4	WNW 5	NW 9	NW 7	0.8	✱^{0} n, 1, a, 2, p; ⇸ a, 2, p.
31	40.6	40.8	39.1	−38.6	−28.4	−38.0	−35.0	−39.9	0.1	0.3	0.1	77	56	79	1	1	0	E 3	E 3	E 1	—	
Срд. Moy.	724.9	724.4	725.2	−23.1	−17.6	−21.0	−20.6	−25.8	0.7	0.9	0.8	87	79	86	7.5	8.4	6.4	1.8	3.0	2.6	20.5	

Высота — Altitude: 477.9 m

Февраль. — Février.

Примѣненн. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.40 mm.

Число.—Dat.	Барометръ. 7	1	9	Температура. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ. 7	1	9	Осадки.	Примѣчанія.
1	734.9	732.8	733.0	−40.2	−29.3	−29.2	−32.9	−41.0	0.1	0.3	0.4	79	74	84	1	2	8	ENE 2	0	0	0.2	≡ a; ⊕ p.
2	33.9	32.9	32.6	−33.3	−24.4	−30.0	−29.2	−33.5	0.2	0.4	0.3	83	73	83	10	10	6	0	0	0	0.8	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
3	35.2	35.1	35.7	−34.6	−23.7	−32.0	−30.1	−35.9	0.2	0.4	0.3	82	69	84	10	10	0	NE 1	0	0	0.2	✱ n, 1, a, 2.
4	38.5	38.7	38.6	−40.4	−26.1	−32.8	−33.1	−40.5	0.1	0.4	0.2	82	71	83	1	0	0	ENE 2	0	0	—	≡^{0} a.
5	37.7	35.7	34.0	−38.3	−23.3	−29.2	−30.3	−38.8	0.1	0.4	0.4	81	68	84	0	0	0	0	0	0	—	
6	36.1	36.6	37.5	−36.2	−21.7	−32.3	−30.1	−36.8	0.2	0.5	0.3	83	63	84	0	0	0	0	0	0	—	
7	38.6	39.0	40.3	−37.3	−25.6	−33.3	−32.1	−37.3	0.2	0.4	0.2	84	73	84	2	0	0	0	0	0	—	
8	40.7	39.4	39.0	−37.8	−24.7	−27.4	−30.0	−37.8	0.1	0.4	0.4	82	73	84	4	10	5	0	0	0	0.6	¦·¦ a; ✱ a, 2, p, 3.
9	41.1	40.3	39.8	−34.2	−16.5	−23.1	−24.6	−34.8	0.2	0.9	0.6	83	68	84	0	0	0	E 3	SE 3	SE 3	—	✱^{0} n.
10	36.6	34.1	30.9	−23.5	−15.7	−21.0	−20.1	−24.6	0.6	0.9	0.6	84	67	75	0	0	0	SE 7	SE 9	SE 9	—	ɯ n, p.
11	28.4	27.4	25.3	−21.0	−11.5	−19.8	−17.4	−21.4	0.7	1.1	0.7	76	57	79	0	2	0	SE 9	SE 5	SE 7	—	
12	22.3	23.3	24.7	−21.2	−15.0	−20.2	−18.8	−22.4	0.7	0.9	0.7	87	63	77	10	10	8	SE 5	0	0	1.1	ɯ p.
13	28.6	32.4	36.9	−17.2	−16.2	−22.5	−18.6	−24.3	1.0	0.9	0.5	86	73	67	10	10	0	WNW 5	NW 5	NNW 3	1.2	✱^{0} n, 1, a, 2; ⊕, ᗜ p.
14	40.0	41.0	41.0	−36.0	−18.2	−22.3	−25.5	−36.5	0.2	0.6	0.5	81	57	70	1	10	10	E 2	0	E 1	—	ɯ p.
15	42.5	41.3	38.8	−31.5	−16.7	−24.2	−24.1	−31.8	0.3	0.7	0.5	85	60	78	1	0	0	0	0	SE 3	—	
16	35.2	33.1	33.3	−22.6	− 8.9	−18.4	−16.6	−24.6	0.6	1.0	0.9	80	46	83	0	0	0	SE 7	SE 7	SE 7	—	
17	35.0	34.1	32.5	−27.6	−14.0	−18.3	−20.0	−28.4	0.4	1.0	0.8	91	64	72	0	5	1	ESE 2	0	0	—	
18	29.9	27.7	25.7	−20.2	− 8.3	−17.7	−15.4	−22.2	0.8	1.2	0.9	88	49	79	1	0	0	SE 4	S 3	0	—	
19	22.1	21.2	22.6	−20.5	− 6.1	−15.7	−14.1	−22.1	0.8	1.2	0.9	86	43	72	0	0	0	SE 3	SE 3	S 3	—	
20	22.9	20.6	22.2	−20.3	− 6.6	−14.1	−13.7	−23.8	0.8	1.4	1.1	92	52	74	1	2	3	ESE 3	SE 9	SE 6	0.2	⊕ p.
21	27.0	27.3	24.8	−15.2	− 6.3	−11.6	−11.0	−17.0	1.2	2.1	1.8	87	76	96	10	10	4	SE 3	NNW 3	0	0.4	ᗜ n; ✱ n, 1, a, 2, p.
22	22.0	21.2	22.4	−17.0	− 8.5	−11.3	−12.3	−19.3	1.1	1.7	1.8	96	72	98	10	10	10	0	0	0	1.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⊕ p.
23	26.2	26.6	25.7	−18.7	− 7.6	−14.6	−13.6	−19.8	1.0	1.7	1.2	97	68	87	10	1	0	0	0	SE 3	0.1	✱^{0} n, 1, a.
24	24.1	24.3	23.4	−17.3	− 5.3	−12.8	−11.8	−21.6	1.0	1.7	1.1	90	57	70	1	1	2	SE 5	SE 3	SE 5	—	
25	22.3	19.6	19.1	−19.4	− 2.6	−11.9	−11.3	−21.7	0.9	1.8	1.3	92	48	74	9	6	2	ESE 3	0	0	0.9	¦·¦ p.
26	26.4	31.2	32.1	−10.7	−13.7	−23.6	−16.0	−24.0	1.2	0.8	0.4	60	50	68	10	1	0	WNW 7	NW 5	0	—	✱ n; ⇸ a.
27	30.7	28.9	27.6	−33.0	−16.6	−22.8	−24.1	−33.4	0.2	0.7	0.5	86	61	73	0	1	0	0	0	0	—	¦·¦ p.
28	26.8	25.6	25.4	−28.1	−12.7	−20.1	−20.3	−29.0	0.4	0.8	0.6	89	49	68	10	6	0	0	S 5	SE 3	—	¦·¦ a.
Срд. Moy.	731.6	731.1	730.9	−26.9	−15.2	−21.9	−21.3	−28.7	0.5	0.9	0.7	85	62	79	4.0	3.8	2.1	2.6	2.1	1.9	6.7	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	721.8	719.9	721.6	−20.8	−11.2	−16.0	−16.0	−21.8	0.7	1.2	1.0	80	61	74	2	5⁰	8	SE 5	SE 5	SE 5	—	
2	22.9	23.3	24.3	−19.2	− 6.6	−10.0	−11.9	−19.6	0.9	1.7	2.0	86	62	98	10	10	10	0	ESE 1	0	1.1	✳ 1, p, 3.
3	23.1	20.8	19.7	−17.8	− 4.9	−13.4	−12.0	−18.3	1.1	2.0	1.3	99	65	83	1	1	0	ESE 1	E 1	SE 1	—	✳ n.
4	21.5	21.0	19.8	−17.4	− 4.5	−11.0	−11.0	−20.1	1.1	1.9	1.6	97	58	83	7	10⁰	10	SE 3	ESE 3	SE 3	2.4	⌇•⌇ 1.
5	23.3	26.5	28.9	−12.5	− 8.1	−13.4	−11.3	−14.7	1.6	1.9	1.2	95	79	77	10	10	0	WSW 3	WNW 9	NW 3	0.6	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ a.
6	28.1	26.1	26.2	−27.9	−12.8	−16.2	−19.0	−28.5	0.4	1.1	0.9	89	70	76	1	6	7	0	NW 3	0	—	⊕ p.
7	27.5	28.2	29.3	−21.2	−12.2	−17.7	−17.0	−22.4	0.7	1.2	1.0	89	71	88	10	10	0	0	NNW 3	0	—	⌇•⌇ a; ⊕ p.
8	31.2	32.4	34.6	−27.9	−11.8	−17.0	−18.9	−28.8	0.4	1.1	0.8	89	65	71	8	2	6	0	0	NW 1	0.3	✳, ⌇•⌇ a.
9	35.1	33.8	33.9	−30.7	−14.4	−20.9	−22.0	−31.0	0.3	0.8	0.6	87	50	70	1	1	2	0	0	NNW 3	—	
10	35.6	35.9	35.7	−36.2	−15.1	−26.7	−26.0	−36.8	0.2	0.7	0.4	86	55	73	1	0	0	0	0	0	—	
11	34.8	32.1	29.5	−33.6	−15.9	−20.4	−23.3	−35.4	0.2	0.7	0.6	84	57	72	2	0	0	0	0	SE 3	—	≡⁰ a; ∞ p; ⋓ 3.
12	25.8	23.0	24.0	−29.1	−12.4	−19.2	−20.2	−30.3	0.4	0.9	0.8	88	54	79	2	4	0	ESE 1	0	0	—	⋓ n; ⌇•⌇, ⊕ a.
13	24.4	23.7	25.5	−28.7	−12.6	−19.8	−20.4	−31.0	0.4	1.0	0.7	88	58	74	5⁰	8	1	0	0	0	—	
14	28.1	28.5	29.2	−30.0	−12.5	−19.0	−20.5	−30.9	0.3	0.9	0.5	88	54	55	1	1	0	E 1	NNW 3	0	—	⋓ 3.
15	28.4	26.0	23.8	−30.7	−12.5	−19.2	−20.8	−31.8	0.3	1.0	0.7	86	57	70	0	1	0	0	0	0	—	⋓ n.
16	23.8	24.6	27.9	−27.6	−11.5	−15.4	−18.2	−29.1	0.4	1.1	0.8	90	58	62	1	0	8	ESE 1	0	0	—	⋓ p.
17	30.7	31.6	33.6	−24.4	−10.3	−15.0	−16.6	−25.9	0.6	1.2	0.9	87	57	67	2	1	0	0	NW 3	0	—	
18	35.4	34.0	34.1	−25.8	− 9.9	−17.0	−17.6	−28.3	0.5	1.2	0.7	90	57	57	1	0	0	0	N 1	0	—	
19	34.0	31.7	27.8	−26.4	− 5.8	−13.7	−15.3	−27.6	0.5	1.4	1.0	90	48	65	3	0	1	0	ESE 3	S 3	—	⋓, ⋓ 3.
20	22.8	23.9	25.5	−17.8	− 3.6	− 9.8	−10.4	−20.1	0.9	1.6	1.5	84	45	70	5	4	6	0	SE 3	0	—	⋓, ⋓ n.
21	26.7	25.7	24.9	−19.2	− 3.3	−10.9	−11.1	−20.4	1.0	1.8	1.5	97	49	77	2	1	2	0	0	0	2.8	⋓ n.
22	27.0	25.9	27.5	−10.7	− 7.3	− 9.9	− 9.3	−13.2	1.9	2.0	2.0	97	79	96	10	10	10	0	NNW 3	NW 5	3.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ✢ p
23	29.4	31.2	34.5	−10.7	− 8.8	−14.4	−11.3	−14.8	1.8	1.8	1.2	88	80	84	10	10	0	WNW 5	NW 7	0	0.4	✳ n, 1, a, 2, p; ✢ n.
24	35.9	34.9	34.7	−18.3	− 4.8	−15.7	−12.9	−25.5	1.0	1.6	1.2	92	51	90	10	3	0	0	0	0	0.1	✳⁰ n, 1, a.
25	34.9	32.2	30.3	−19.6	− 3.3	− 8.5	−10.5	−22.6	0.9	2.0	1.8	94	56	75	2	2	6	0	ESE 3	0	—	≡⁰ a.
26	26.2	23.9	24.0	−13.3	1.7	− 3.7	− 5.1	−17.1	1.5	2.3	2.4	96	44	70	10	9	10	0	SE 7	0	—	
27	24.4	22.8	21.4	−11.8	− 1.3	− 4.9	− 6.0	−14.2	1.8	2.8	3.0	99	67	95	10	10	10	0	NNW 1	NW 5	4.6	✳⁰ p, 3.
28	19.5	20.4	22.8	− 4.2	− 0.5	0.4	− 1.4	− 5.3	3.3	3.2	2.4	98	74	50	10	10	4	NW 3	NW 7	NW 9	1.2	✳ n, 1, a, 2, p.
29	26.3	26.9	27.5	− 5.3	2.9	− 4.9	− 2.4	− 8.5	1.9	2.1	1.6	63	37	50	1	0	0	0	NNW 1	0	—	
30	27.6	25.5	23.2	−12.6	2.4	− 3.2	− 4.5	−16.5	1.5	2.6	2.0	87	48	56	0	0	0	0	NW 1	0	—	
31	23.8	23.0	22.0	−13.0	5.7	− 4.1	− 3.8	−16.3	1.4	2.8	1.6	90	40	49	1	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	727.7	727.1	727.3	−20.8	− 7.3	−13.2	−13.8	−22.8	1.0	1.6	1.3	89	58	73	4.5	4.2	3.3	0.7	2.2	1.3	16.6	

Апрѣль. — Avril.

1	720.2	717.4	717.3	− 9.1	7.5	− 0.6	− 0.7	−12.3	1.8	2.5	2.8	81	33	64	1	3	2	ESE 3	SE 4	0	—	⊕ p.
2	20.5	21.2	22.8	− 7.4	5.6	1.5	− 0.1	− 9.0	2.4	2.7	2.3	95	39	45	8	3	0	0	0	0	—	
3	23.7	22.9	24.8	− 6.9	3.7	1.2	− 0.7	−10.4	2.4	2.8	2.1	89	47	43	0	5	1	0	NNW 3	NW 1	0.5	
4	27.4	23.9	21.6	0.5	5.4	0.1	2.0	− 1.5	4.2	3.2	2.7	89	47	58	8	4	0	0	E 3	SE 3	—	✳ n.
5	19.0	17.5	18.5	− 2.8	6.6	1.3	1.7	− 5.0	2.7	3.0	3.5	73	41	69	10	8	10	SE 5	SE 3	SE 5	0.3	
6	21.3	19.9	17.2	0.6	1.3	− 2.3	− 0.1	− 2.3	3.8	2.8	2.7	78	55	70	10	9	1	WNW 3	NW 5	SW 1	0.5	✳ n, a.
7	21.8	23.3	20.8	− 4.4	− 2.2	− 4.5	− 3.7	− 5.2	2.2	1.7	1.7	68	44	52	9	6	8	NW 5	NW 3	0	0.8	✳, △ n.
8	15.8	13.6	09.7	− 4.3	4.2	2.0	0.6	− 6.8	3.3	4.6	4.3	00	75	80	10	8	1	SE 5	SE 3	SE 5	0.9	✳ n, 1, a; △, ●⁰ a.
9	10.2	13.3	16.8	0.0	− 1.2	− 6.2	− 2.5	− 6.4	3.8	3.0	2.8	83	73	99	10	10	10	NW 7	NW 4	NW 3	2.4	✳ a, p, 3.
10	17.6	18.0	20.8	− 7.3	− 3.5	− 8.4	− 6.4	− 8.8	2.6	2.1	2.2	00	60	94	9	10	10	0	NW 2	NW 5	3.5	✳ n, a, p.
11	25.7	26.9	28.1	−10.3	− 7.3	−10.7	− 9.4	−11.0	1.6	1.4	1.1	78	52	58	10	5	1	WNW 6	NW 5	0	0.1	✳ n, 1; ✢ n; ⊕ p.
12	31.3	30.6	30.5	−10.5	− 4.7	− 8.1	− 7.8	−20.5	1.5	1.5	1.5	76	49	62	2	7	8	0	N 4	0	—	
13	30.8	29.3	28.6	−12.7	− 1.9	− 7.8	− 7.5	−18.5	1.5	1.8	1.5	88	46	61	9	2	0	0	0	0	—	
14	28.3	26.6	27.4	−13.2	0.5	− 2.6	− 5.1	−17.6	1.4	2.1	1.6	84	46	44	4	7	2	0	NW 3	0	—	
15	27.3	25.7	23.5	− 7.7	3.0	− 0.5	− 1.7	−12.1	1.9	2.1	1.9	76	37	45	4	3	4	0	N 3	SE 5	0.4	⋓ 3.
16	28.1	27.6	27.4	− 1.2	2.7	− 1.9	− 0.1	− 2.0	3.2	2.7	2.7	75	48	68	2	8	8	WNW 5	WNW 3	0	—	✳ n.
17	25.3	23.3	20.1	− 6.2	5.0	− 0.2	− 0.5	− 8.2	2.4	3.0	3.1	85	46	68	10	2	6	E 3	E 1	SE 1	—	⋓ 3.
18	16.3	13.2	07.1	− 2.9	6.7	0.9	1.6	− 4.9	2.7	3.2	3.2	74	43	65	2	8	10	SE 5	SE 7	SE 5	1.7	⋓ n.
19	07.1	12.7	21.7	0.5	2.8	− 2.6	0.2	− 3.3	4.4	3.0	2.2	92	55	58	10	9	1	WNW 8	NW 9	NW 9	0.3	✳ n, 1, a; △, ✢ p.
20	27.7	26.8	23.7	− 2.5	1.2	− 1.5	− 0.9	− 4.2	2.1	1.9	2.1	54	39	51	1	0	1	NW 7	NNW 3	SE 1	—	
21	21.0	18.9	15.9	− 2.3	7.9	2.1	2.6	− 5.6	2.5	2.9	2.7	66	36	51	9	9	10.	SE 3	SSE 5	0	—	⊔ n; ⊕ a.
22	16.6	14.1	13.9	0.9	7.4	0.2	2.8	− 1.1	3.7	3.6	4.6	76	46	98	10	7	2	SE 3	NNE 2	SE 5	1.2	⊕ a; ● p.
23	23.4	26.0	25.9	− 2.0	0.2	− 2.7	− 1.5	− 2.7	2.3	2.0	2.2	60	44	61	10	4	0	WNW 7	NW 7	0	—	✳ n.
24	25.0	22.1	21.5	− 2.7	8.0	0.6	2.0	− 8.2	2.5	2.3	2.6	67	29	54	0	2	8	SE 3	ESE 5	SE 3	—	⊔ n.
25	22.8	23.3	22.6	− 0.2	9.9	3.1	4.3	− 3.1	2.9	3.5	2.3	65	38	40	8	2	4	SE 7	ESE 3	SE 5	—	
26	27.1	24.7	22.8	2.3	17.8	8.2	9.4	− 3.3	3.5	3.3	3.6	65	21	44	1	3	1	ESE 2	SE 5	SE 7	—	
27	20.4	17.4	19.6	5.0	14.9	10.3	10.1	− 0.1	3.3	4.1	3.7	50	31	39	10	10	4	SE 7	SE 9	SE 3	—	
28	24.7	24.6	24.0	6.3	20.6	12.8	13.2	− 0.1	4.5	4.5	4.1	63	25	37	1	3	7	ESE 2	0	SSE 2	—	
29	19.8	17.4	14.4	12.1	25.8	15.8	17.9	5.7	5.1	4.6	3.4	48	19	26	7	6	1	ESE 7	S 8	SE 5	—	
30	11.8	11.4	19.6	9.7	13.6	4.3	9.1	4.2	5.7	5.5	5.6	64	48	90	1	8	10	0	WNW 10	WNW 2	1.2	✢, ● p.
Срд. Moy.	721.9	721.1	721.0	− 2.6	5.4	0.1	1.0	− 6.1	2.9	2.9	2.8	75	44	60	6.2	5.7	4.4	3.4	4.1	2.5	13.8	

1897.

Иркутскъ. **Май. — Mai.** Irkoutsk.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.0	725.2	723.3	0.1	3.9	2.5	2.2	− 0.5	1.9	2.0	2.1	40	33	38	10	4	8	WNW 5	NE 1	0	—	|·| p.
2	22.0	21.9	23.1	1.2	− 0.2	0.0	0.3	− 1.2	3.0	3.6	4.2	59	80	90	10	10	10	0	SE 1	0	2.5	✳ a, 2, p.
3	22.9	21.5	21.5	− 0.5	5.0	0.3	1.6	− 2.7	4.1	2.6	2.7	92	39	57	10	8	3	WNW 5	NW 5	NW 1	0.0	✳⁰ a.
4	23.0	22.0	22.3	1.9	5.7	1.6	3.1	− 2.4	3.5	2.3	3.0	66	33	58	3	7	3	NW 3	N 3	0	0.0	⊔⁰ n; ✳⁰ a.
5	21.8	19.2	15.5	0.5	8.3	3.1	4.0	− 3.9	3.3	1.9	2.8	70	23	50	2	8	4	SE 3	NW 3	SE 3	—	⊔ n.
6	09.7	10.3	16.6	3.3	7.8	2.0	4.4	− 0.8	3.6	3.9	3.5	61	49	66	10	7	6	SSW 1	WNW 15	NNW 7	0.6	●⁰ a; ⸙ a, 2; ✳ p.
7	20.8	18.3	12.2	2.2	7.3	4.0	4.5	− 0.3	3.4	2.3	2.8	64	31	42	7	7	7	NW 5	W 3	0	2.1	✳⁰ n.
8	13.1	11.8	13.9	2.3	9.6	3.3	5.1	1.1	4.8	2.1	2.6	87	22	46	9	7	9	SSW 5	WNW 8	0	—	●, ⸙ n.
9	13.2	11.1	15.5	2.6	10.5	1.6	4.9	0.1	3.2	3.8	4.0	59	39	78	4	9	10	0	E 3	0	0.7	✳⁰, ●⁰ 3.
10	18.6	19.1	20.7	0.4	6.3	3.1	3.3	0.2	4.0	3.6	2.1	85	50	37	10	7	7	W 3	SW 1	NW 1	0.0	●⁰n; ✳⁰n, p; △p; ⊽3.
11	22.3	21.2	22.3	1.0	10.3	5.7	5.7	− 3.7	3.2	2.5	2.4	65	27	35	2	6	9	NNW 3	W 3	0	—	⊔, ⊽ n.
12	25.7	25.0	26.2	3.3	10.1	6.5	6.6	− 0.7	3.0	2.2	3.4	52	24	47	10	8	5	WNW 3	W 5	0	0.0	●⁰ a.
13	27.5	25.6	25.2	3.4	11.7	5.2	6.8	− 5.3	2.8	2.0	3.0	48	19	45	1	6	1	WNW 1	NW 1	SSE 3	—	
14	23.7	20.3	19.7	3.9	16.3	9.4	9.9	− 2.5	2.7	2.2	3.1	45	16	34	0	2	10	SE 5	S 7	SE 3	—	⸙ a.
15	22.4	22.4	22.0	5.1	12.7	6.6	8.1	0.1	3.6	4.1	4.3	55	38	59	9	9	9	0	W 7	NNW 1	—	∞ 1, a; ⊕ a, 2.
16	18.9	18.8	18.2	5.2	5.3	4.6	5.0	1.7	4.3	5.2	4.9	64	77	78	10	10	9	0	N 1	W 1	0.0	●⁰ a, p.
17	16.5	13.9	12.9	5.5	10.9	6.5	7.6	− 1.7	4.9	3.3	4.3	72	34	59	9	7	0	0	N 3	SSE 3	0.2	⊔ n; ● a; ∞ p.
18	14.4	14.7	16.0	4.7	13.2	7.7	8.5	− 3.5	4.3	4.7	4.5	66	42	58	3	7	1	0	W 5	W 3	—	∞⁰ 1.
19	16.4	13.9	15.5	5.4	17.4	9.9	10.9	− 2.6	4.3	3.8	5.8	64	26	64	1	4	7	0	SE 3	W 3	0.1	⊔ n.
20	16.3	16.9	16.8	5.6	6.0	5.4	5.7	4.4	6.0	5.5	5.4	88	79	80	10	10	10	0	WNW 4	WNW 3	0.4	●⁰ 1.
21	17.1	20.4	21.9	2.1	3.3	4.7	3.4	2.0	4.7	4.6	4.9	87	80	76	10	10	1	WNW 7	W 8	0	0.0	● n, a; ✳⁰, ⸙ a.
22	22.6	19.0	17.7	4.0	17.8	11.1	11.0	− 4.0	4.1	3.6	4.5	68	23	45	0	1	8	ESE 3	SW 5	0	—	⊔ n.
23	17.9	16.6	17.9	8.9	20.3	12.9	14.0	0.9	4.4	4.6	6.1	51	26	55	8	6	7	SE 3	NNW 1	NNW 1	—	
24	19.3	20.6	21.9	11.3	9.1	8.0	9.5	8.0	7.1	7.7	6.6	71	91	82	10	10	10	WNW 3	W 5	W 3	3.7	● a, 2, p, 3.
25	23.6	22.5	20.7	5.5	9.1	8.3	7.6	4.7	5.3	3.7	3.7	79	42	47	10	10	10	WNW 5	N 7	WNW 3	0.2	● n, a.
26	19.3	16.3	13.8	8.5	15.6	11.3	11.8	3.8	4.6	2.4	3.5	56	18	35	6	7	7	WNW 5	NW 4	NNW 7	—	⸙ a.
27	13.2	13.6	17.2	7.7	11.1	6.5	8.4	6.1	4.6	4.4	5.8	59	44	81	9	10	10	WNW 7	NNW 7	N 3	2.3	⸙ a, p; ● 2, p, 3.
28	18.3	17.8	16.1	6.1	14.2	8.9	9.7	5.4	6.7	7.1	6.2	96	59	73	10	7	2	0	0	SE 3	0.0	● n, 1, a.
29	12.3	08.9	06.7	9.5	21.5	12.1	14.4	2.0	5.8	5.5	5.4	65	29	52	2	6	2	ESE 3	SE 5	SE 3	—	⊔ n.
30	04.0	02.3	0.72	10.8	24.4	11.5	15.6	3.2	5.6	8.5	6.9	58	37	69	2	3	10	SE 3	N 5	WNW 9	4.7	⸙ p.
31	11.0	10.4	11.4	5.7	7.4	5.1	6.1	5.0	6.2	6.4	6.3	91	83	95	10	10	10	W 3	0	NW 3	9.4	● n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	718.6	717.5	717.8	4.4	10.7	6.1	7.1	0.4	4.3	3.9	4.2	67	42	59	6.7	7.2	6.6	2.7	4.2	2.2	26.9	

Іюнь. — Juin.

1	710.2	709.0	710.0	5.8	11.3	5.9	7.7	3.8	5.9	6.1	5.9	87	61	86	10	7	10	0	NNW 1	W 1	1.3	●⁰ n, p.
2	07.1	06.9	07.2	5.9	7.5	7.8	7.1	4.3	6.7	7.3	7.1	97	94	90	10	10	10	W 2	W 7	W 5	8.7	● n, 1, a, p, 3.
3	09.0	10.7	12.9	7.7	11.9	12.7	10.8	7.0	7.4	7.4	7.2	94	72	66	10	10	10	NW 5	NW 5	0	0.2	● n, a, p; ⸙, ⊤, ⊼ p.
4	16.9	16.7	18.1	14.4	20.5	15.2	16.7	7.1	7.7	6.8	6.6	63	38	51	6	5	7	0	NW 7	NW 1	0.0	●, ⊕ p.
5	19.7	18.6	18.3	12.2	22.1	16.6	17.0	6.0	7.6	6.5	5.8	72	33	41	2	3	1	ESE 1	NW 1	0	—	⊼ n.
6	21.7	18.7	17.2	12.7	25.9	19.8	19.5	3.9	7.0	6.1	5.3	64	25	31	0	7	10	E 1	SE 7	0	0.1	⊼ n.
7	22.8	21.4	19.9	14.2	21.8	16.8	17.6	12.8	8.2	8.6	8.2	68	44	58	6	6	8	W 2	0	SE 2	—	●⁰ n.
8	19.2	19.3	18.8	11.3	15.3	11.1	12.6	10.6	8.5	9.6	8.3	85	74	84	10	10	6	0	SW 5	SE 3	1.3	● 1, a.
9	20.4	20.0	20.6	10.7	21.6	17.0	16.4	5.6	8.0	8.8	6.4	84	46	45	9	4	4	0	NW 1	NW 2	0.4	⊼ n; ●, ⸙ p.
10	23.4	21.9	20.8	13.3	24.3	19.4	19.0	4.1	8.4	5.8	6.2	74	26	37	1	1	1	0	NW 3	0	—	⊼ n; ∞⁰ a, p, 3.
11	22.2	19.8	18.0	13.0	27.6	20.0	20.2	5.3	7.8	7.4	6.8	70	27	39	2	1	1	0	0	0	—	⊼ n; ∞, a, p.
12	18.5	16.2	14.4	14.0	28.3	16.9	19.7	7.3	7.1	8.5	7.1	60	30	50	0	1	2	SE 5	S 1	SE 3	—	∞ p.
13	13.4	11.3	10.8	14.5	29.6	17.8	20.6	5.6	8.0	8.6	8.1	65	28	54	3	5	7	ESE 3	SE 1	SE 2	—	
14	13.2	17.7	20.6	17.4	12.5	8.9	12.9	7.3	11.4	9.1	7.6	77	86	89	10	10	10	WNW 3	NW 9	WSW 2	1.0	⊽ n; ∞⁰ 1, a; ● p.
15	19.0	17.3	16.0	8.3	18.4	11.9	12.9	6.4	7.4	7.2	6.0	91	46	58	10	8	1	0	0	NNW 1	—	
16	17.3	16.8	15.2	11.6	20.9	16.4	16.3	2.3	7.2	6.8	7.2	71	37	52	1	8	4	0	0	0	—	⊼ n.
17	13.0	11.1	12.4	14.4	32.0	16.8	21.1	5.8	7.9	10.1	7.6	64	28	53	1	2	4	ESE 5	S 1	SE 7	—	⊼ n.
18	12.5	10.7	10.8	14.6	26.8	14.7	18.7	7.6	7.1	9.0	7.5	57	35	51	1	2	3	SE 5	SE 7	SE 3	—	
19	13.0	12.9	09.5	20.9	26.7	20.5	22.7	11.0	10.7	11.4	13.3	58	44	75	2	1	10	WNW 1	NW 1	ESE 2	0.3	∞⁰ 1, a.
20	12.9	16.5	16.8	19.2	17.4	13.7	16.8	13.5	11.7	8.7	10.7	71	59	93	9	10	9	NW 7	NW 3	0	0.0	⌒ n; ●⁰ n, p.
21	16.9	15.4	14.0	14.1	23.8	16.2	18.0	9.3	10.0	9.2	7.7	84	42	56	1	4	9	SE 2	0	SE 3	—	≡⁰ n.
22	14.1	13.1	14.1	12.3	22.3	14.4	16.3	8.9	7.8	8.6	8.1	73	43	66	8	9	2	ESE 3	SE 5	SE 1	—	
23	15.0	12.6	15.7	12.7	26.0	15.5	18.1	3.8	7.7	9.1	10.7	71	37	82	1	3	10	0	SE 3	W 5	0.4	⊼ n; ● p.
24	17.1	16.1	15.5	14.5	23.2	16.6	18.1	11.9	10.4	9.3	8.6	85	44	61	2	4	1	S 1	0	SE 5	—	
25	16.4	14.5	13.0	13.3	25.8	14.6	17.9	6.8	8.4	11.2	9.2	74	46	75	7	7	8	SE 3	SE 3	SE 5	—	⊼ n; ⊕ p.
26	11.5	09.9	15.5	14.9	25.7	13.6	18.1	8.6	8.9	11.1	10.9	71	46	95	1	6	9	SE 3	NW 7	0	6.7	●, ⊤ p.
27	16.9	15.4	13.7	15.7	20.8	17.7	18.1	11.4	8.2	8.1	7.5	62	45	50	1	3	1	0	N 1	0	—	∞ p, 3.
28	14.5	12.7	10.9	13.2	25.2	17.5	19.0	4.3	8.8	7.5	11.0	78	30	74	1	2	3	0	SW 1	ENE 3	—	⊼ n.
29	12.6	12.2	14.2	14.9	26.8	17.5	19.7	7.1	8.5	9.0	10.6	68	35	71	2	5	6	0	SE 1	S 5	—	⊼ n.
30	16.0	16.1	16.8	15.4	19.6	17.4	17.5	11.4	10.8	11.3	12.5	83	67	85	9	10	10	0	0	0	0.1	
Срд. Moy.	715.9	715.0	715.1	13.2	22.1	15.4	16.9	7.4	8.4	8.5	8.2	74	46	64	4.5	5.5	5.9	1.7	2.7	2.0	20.5	

Иркутскъ. 1897. Irkoutsk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	717.2	717.6	717.2	15.0	21.6	16.8	17.8	13.8	11.7	12.9	12.9	92	68	91	10	9	10	W 2	0	SE 3	—	●^{0} n; ⊕ p.
2	17.9	17.9	17.7	15.6	16.4	16.6	16.2	13.1	11.3	11.8	12.6	86	85	90	10	10	10	0	NE 7	W 3	1.0	⌓.≡n; ∞^{0} 1a; ●2p.
3	18.3	18.4	17.1	16.8	21.3	19.5	19.2	14.6	11.7	14.2	13.0	82	76	78	10	10	9	W 3	0	NW 1	1.2	●^{0} a, 2, p.
4	17.0	15.9	13.8	18.2	24.6	20.2	21.0	16.3	11.4	13.8	12.7	74	60	73	10	9	9	W 3	W 3	NW 3	2.9	⊤, ● p.
5	14.0	12.9	13.3	20.9	28.9	17.1	22.3	14.9	12.4	10.6	12.4	68	36	86	2	7	3	WNW 3	NW 2	SE 7	0.1	● p.
6	15.1	14.5	15.3	15.5	25.1	17.8	19.5	14.0	12.3	15.3	13.6	93	65	90	10	5	9	SE 3	0	0	4.0	●^{0} n, a, p; ⊤, ⌒ p.
7	16.6	15.8	15.1	19.6	27.8	20.8	22.7	14.3	12.8	13.3	13.6	76	48	75	7	4	6	0	NW 3	0	—	∞^{0} 1 a; ⊤ a, 2, p.
8	15.5	13.5	12.8	18.6	30.0	21.2	23.3	12.3	12.6	12.7	13.2	80	40	71	1	4	4	0	SW 3	SE 3	0.0	⌓n; ∞^{0} 1, a; ⊤, ●^{0} p.
9	11.5	09.1	0.91	18.6	30.2	20.8	23.2	14.0	11.4	8.8	11.2	72	28	62	1	3	7	SE 3	SE 7	SW 3	3.9	⌓ n.
10	11.1	11.2	13.7	14.6	13.7	10.8	13.0	10.8	11.5	10.3	9.2	93	89	95	10	10	10	NW 3	NW 5	NW 5	12.4	⊔, < n; ● n, 1, a, p, 3.
11	12.3	11.6	13.5	10.7	14.1	12.0	12.3	10.0	8.9	8 8	8.7	93	74	84	10	10	10	W 3	NW 5	NW 5	3.8	● n, 3.
12	12.9	12.3	13.3	11.0	17.9	14.0	14.3	9.1	8.3	8.7	5.5	85	57	72	10	8	3	W 3	0	0	—	● n.
13	14.8	14.3	15.0	10.9	16.6	12.4	13.3	7.5	8.6	8.2	9.3	90	58	88	10	10	1	0	0	WSW 3	0.0	⌒ n; ● p.
14	17.0	15.5	15.3	11.9	20.0	14.2	15.4	7.2	8.6	8.3	7.2	84	48	60	7	6	7	0	0	0	—	⌓ n.
15	15.0	13.4	13.1	11.2	22.9	15.0	16.4	3.7	7.9	8.9	8.1	80	43	64	1	4	8	ESE 2	0	SE 5	—	ω, ⌓ n.
16	13.9	13.0	15.5	11.5	25.2	13.7	16.8	5.4	6.9	9.9	8.5	69	41	73	3	5	9	ESE 3	SE 3	0	—	
17	17.8	16.8	15.3	13.0	27.6	19.0	19.9	8.9	7.8	10.6	10.0	70	39	61	6	2	1	SE 3	0	SE 3	—	
18	14.2	11.9	12.0	16.0	29.2	15.3	20.2	10.5	9.0	11.9	9.2	66	39	71	5	9	4	SE 4	S 9	SE 7	—	
19	11.9	11.6	11.0	14.5	19.5	13.8	15.9	13.4	9.4	14.1	10.8	77	84	93	10	10	10	SE 3	0	ESE 3	1.0	● a, p; |·| p.
20	11.5	11.5	12.0	15.8	24.6	17.2	19.2	9.9	10.6	13.4	13.8	81	58	95	1	7	10	SE 3	0	W 2	4.1	ω⌓<n, ↗ p K^0 ● p3
21	15.5	16.0	16.7	15.9	22.8	18.2	19.0	14.4	12.4	11.1	11.4	92	54	74	10	9	10	0	NW 1	NW 3	2.9	●, K n, p, 3.
22	18.4	18.3	18.0	17.8	22.4	19.4	19.9	14.1	12.2	11.5	12.0	81	57	72	8	7	9	W 3	NW 1	0	0.1	● n, 1, a; K n.
23	16.7	14.5	14.2	12.1	26.2	17.7	18.7	11.1	10.4	9.9	10.7	99	39	71	9	7	7	0	SW 1	WSW 3	—	≡, ⌓ n, 1, a; < 3.
24	15.3	14.8	15.0	13.1	25.1	19.8	19.3	8.2	9.1	11.8	10.8	82	51	62	2	6	1	ESE 3	NW 3	0	—	⌓ n.
25	15.1	13.1	17.6	14.4	30.2	14.8	19.8	8.5	10.4	10.8	9.8	86	34	78	0	1	3	SE 3	SE 1	NW 5	—	⌓ n; ↗ p.
26	18.5	18.5	20.3	13.6	14.9	13.9	14.1	12.5	9.3	9.7	10.5	81	77	90	10	10	10	WNW 1	NW 3	NW 1	0.4	< n; ● a, p.
27	19.8	18.3	18.3	13.8	21.3	16.1	17.1	11.8	10.3	10.1	9.7	88	54	71	10	4	9	SSE 1	SE 1	0	—	
28	20.6	17.9	18.0	15.6	24.5	17.6	19.2	10.7	10.5	13.2	11.3	80	58	75	7	8	4	0	0	SE 3	—	< 3.
29	16.9	15.9	16.4	16.3	29.5	21.3	22.4	11.8	11.3	13.8	12.4	82	45	66	8	7	10	ESE 3	S 5	SSW 3	—	⊤ n; < n, 3.
30	17.7	15.9	14.8	19.0	24.9	20.2	21.4	18.0	14.7	15.5	14.3	90	66	82	10	4	4	0	S 1	SE 3	—	∞ n, 1, a; K n; ⊤ p
31	13.2	10.7	10.8	17.6	32.0	19.4	23.0	13.5	11.6	13.3	11.7	78	38	70	1	3	6	SE 3	SE 7	SE 5	—	< n.
Срд. Moy.	715.6	714.6	714.9	15.1	23.6	17.0	18.6	11.6	10.6	11.5	11.1	82	55	77	6.7	6.7	6.9	2.0	2.3	2.6	37.8	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	712.2	710.7	710.0	18.4	31.0	21.3	23.6	13.6	11.3	14.3	11.9	72	43	64	2	7	5	ESE 2	0	SSE 2	—	< n.
2	10.6	14.2	16.8	20.1	21.4	18.2	19.9	13.7	12.3	11.9	12.4	71	63	80	7	9	9	SSE 1	NW 9	WNW 1	0.0	●^{0} p.
3	18.3	17.3	17.0	17.2	23.9	16.9	19.3	13.7	11.6	10.3	11.5	80	47	81	10	9	1	0	0	0	—	
4	20.3	20.8	22.0	15.7	19.3	17.2	17.4	9.2	11.3	11.6	10.5	85	70	72	10	10	8	WNW 3	W 4	NNW 3	—	⌓ n.
5	23.1	20.8	19.6	14.7	24.9	19.2	19.6	11.3	10.2	8.9	7.4	83	38	45	1	5	1	NW 1	NW 3	0	—	⌓ n.
6	20.6	18.9	17.6	13.8	25.4	20.0	19.7	6.4	8.4	6.7	7.1	72	28	41	2	4	0	0	W 1	0	—	⌓ n; ∞^{0} 1, a, p.
7	17.4	15.1	15.2	12.1	28.1	18.1	19.4	6.2	8.1	8.4	10.1	77	30	65	3	5	1	0	0	SE 3	—	⌓ n; ∞ n, 1, a, 2, p.
8	15.3	14.4	15.6	14.4	25.7	19.0	19.7	11.0	10.3	11.2	12.4	85	46	76	8	8	9	0	NW 5	0	0.3	∞ 1, a, 2, p.
9	15.7	14.1	14.0	14.6	28.1	23.4	22.0	12.5	12.0	9.9	9.7	97	35	45	8	3	10	0	W 1	NW 1	0.0	●^{0} n; ≡ n, 1; ∞ a.
10	14.9	13.4	12.4	17.6	29.2	20.4	22.4	14.8	11.6	11.0	9.8	78	36	55	9	7	9	0	0	0	—	●^{0} n; ∞ 1, a, 2, p.
11	10.7	08.0	08.4	16.0	30.8	21.8	22.9	11.0	10.0	10.2	10.5	74	31	54	4	3	10	SE 6	SE 7	0	0.0	⌓ n; ∞ 1, a, p, 3.
12	09.1	11.5	15.0	16.4	22.0	15.8	18.1	15.0	11.1	8.4	7.5	80	43	57	10	3	6	NW 7	NW 6	NW 3	0.3	●^{0} n, 1 p; ⊤ a.
13	15.6	13.0	18.2	10.0	25.4	15.4	16.9	4.0	7.4	8.0	10.3	80	33	80	2	5	10	0	S 1	WNW 3	7.7	⌓ n, ↗, K, ⊤, <, ● p.
14	22.3	21.2	21.4	12.3	20.8	13.9	15.7	10.5	9.1	7.3	6.0	87	40	51	7	5	1	NW 1	S 3	SE 3	—	●, Ф n; ∞^{0} 1, a, p.
15	22.5	19.9	18.7	8.5	24.2	16.5	16.4	3.0	6.5	5.7	6.2	78	25	45	1	3	1	SE 1	0	0	—	⌓ n; ∞ 1, a, p.
16	17.1	13.3	12.4	9.6	27.6	15.3	17.5	4.3	7.3	7.2	6.2	81	25	48	1	0	2	ESE 3	SE 5	SE 2	—	⌓, ≡^{0} n; ∞ 1, a, 2, p, 3.
17	11.6	09.5	07.9	11.3	28.2	15.5	18.3	5.3	7.7	8.1	9.0	77	28	68	3	5	1	ESE 3	SE 6	SE 3	—	⌓ n; ∞ n, 1, a, 2, p.
18	09.2	08.4	10.8	13.3	17.6	11.1	14.0	6.9	9.5	9.7	9.2	85	65	94	10	10	10	0	NW 5	W 3	6.9	∞ n, 1, a; ● p, 3.
19	12.3	11.2	11.7	9.7	21.6	12.8	14.7	5.7	8.0	8.7	10.4	89	45	95	2	9	10	SSE 2	0	NE 3	6.5	● p, 3; K^2 p; ∞ a.
20	15.8	16.8	16.4	11.9	17.5	11.5	13.6	10.4	8.9	8.7	8.6	86	59	86	8	9	1	NW 3	0	0	—	● n.
21	16.1	14.5	15.2	7.1	17.4	13.9	12.8	3.8	7.0	8.5	7.7	93	57	65	4	4	9	ESE 2	SE 5	0	1.8	⌓ n.
22	16.5	20.8	23.1	11.7	11.5	10.7	11.3	9.9	9.8	9.6	7.7	96	96	80	10	10	1	NW 2	NW 5	NW 1	10.3	● n, 1, a, 2.
23	24.1	22.3	21.8	4.8	18.3	11.7	11.6	2.2	6.7	8.1	8.4	98	52	82	9	10^0	0	0	0	0	—	≡^{0} n, 1; ⌓ n.
24	21.7	19.1	17.4	7.7	24.4	14.4	15.5	3.2	6.9	8.0	7.1	89	35	58	0	1	1	SE 3	SE 1	SE 4	0.0	⌓ n.
25	18.8	19.4	20.1	12.5	18.5	14.6	15.2	8.2	9.0	9.3	10.3	85	59	84	9	9	8	NW 1	NNW 3	0	0.0	⌓ n; ●^{0} n, a, 3; ∞ p.
26	19.8	16.7	16.2	10.2	22.8	13.9	15.6	5.4	8.2	8.5	10.6	89	41	91	1	4	7	0	ESE 2	NNW 2	6.8	⌓ n; ⊤, ● p; < p, 3.
27	18.2	18.7	17.4	11.7	15.1	9.9	12.2	9.9	9.5	8.0	8.3	94	63	91	10	9	2	NW 3	NW 1	0	0.5	● n, 1, a.
28	15.7	12.9	15.4	6.9	20.5	10.1	12.5	3.9	6.8	7.0	8.3	91	39	89	1	5	2	SE 3	S 1	SW 1	4.0	⌓, ≡^{0} n; ● n p; K, ↗ p
29	18.7	18.6	19.3	8.9	13.9	9.5	10.8	8.4	7.2	7.1	7.2	86	60	81	9	8	1	WNW 3	0	0	0.5	● n, a, 2, p.
30	16.9	13.9	12.2	4.6	18.8	10.5	11.3	1.4	5.9	7.2	6.3	94	45	67	1	1	0	SE 4	SE 5	0	—	⌓, ≡^{0} n.
31	12.8	14.1	17.7	7.9	9.9	6.0	7.9	6.0	7.1	7.3	6.8	89	80	97	9	10	10	NW 3	NW 7	0	15.0	⌓ n; ● p, 3.
Срд. Moy.	716.6	715.6	716.0	12.0	22.1	15.1	16.4	8.1	8.9	8.9	8.9	85	47	71	5.5	6.1	4.7	1.8	2.8	1.2	60.6	

Сентябрь. — Septembre.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mov.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	719.0	718.7	719.0	6.3	13.2	5.4	8.3	4.0	6.3	6.1	5.8	88	54	86	1	8	0	WNW 2	NW 9	0	0.2	●⁰ p.
2	15.1	09.8	12.1	0.5	17.4	10.1	9.3	− 1.3	4.3	5.5	7.9	90	37	86	3	8	10	0	S 3	W 2	6.6	⊔, ≡ n; ⌒ a; ● 3.
3	19.2	20.1	19.6	7.8	11.4	2.7	7.3	2.5	5.8	4.4	5.2	73	43	93	2	7	1	W 3	W 3	0	—	● n.
4	19.6	19.8	20.8	3.1	5.9	5.4	4.8	0.2	4.5	5.8	6.4	79	84	95	10	10	10	0	0	0	0 8	⌒ n, 1; ● a, 2.
5	22.1	20.2	19.3	1.9	13.9	6.5	7.4	0.1	5.2	5.4	6.0	98	46	83	10	3	4	0	SSE 3	0	—	≡ n, 1.
6	16.2	14.8	16.9	7.3	18.4	9.2	11.6	2.6	6.2	7.4	7.2	82	47	83	4	5	0	SE 1	S 3	0	—	⊔⁰, ⌒ n.
7	14.9	12.9	18.1	8.1	18.8	14.3	13.7	3.5	7.1	8.6	9.2	88	53	76	7	8	10	SE 3	SSE 12	NNW 2	0.0	⌒ n, 1, a; ⊂ 3.
8	21.8	21.2	19.9	8.8	16.7	7.8	11.1	7.8	7.0	7.7	7.1	83	55	90	9	3	3	NW 3	W 1	0	0.2	● n, 1.
9	18.2	18.7	21.2	7.6	11.8	8.4	9.3	4.8	7.1	7.8	7.9	91	76	96	10	10	10	0	NW 2	NNW 3	5.6	⌒ n; ● n, a, p, 3.
10	24.0	26.2	30.1	5.7	8.8	7.8	7.4	5.6	6.5	6.7	6.0	96	80	76	10	10	10	NW 9	NW 7	NW 3	0.2	● n.
11	32.2	30.7	27.8	7.1	12.8	6.6	8.8	6.6	6.7	6.6	6.7	88	60	93	10	7	10	W 5	W 3	0	1.5	● n.
12	26.8	28.0	27.2	8.7	11.0	9.8	9.8	6.2	7.8	8.1	8.4	93	82	94	10	10	9	NW 5	NNW 3	0	0.3	● n.
13	26.6	26.0	24.4	7.8	17.4	11.8	12.3	4.8	7.9	9.4	9.1	00	64	88	10	2	1	E 3	0	SE 3	—	⌒ n; ≡ n, 1, a; ψ 3.
14	22.0	18.2	15.8	7.9	19.2	9.9	12.3	5.3	7.2	8.3	7.8	90	50	86	4	4	5	0	SE 9	SE 3	—	⌒ n, 1.
15	17.8	18.4	22.9	12.6	18.0	10.8	13.8	8.4	8.8	8.2	6.7	82	54	69	4	6	10	0	NW 6	NW 1	—	⌒ n.
16	24.0	23.1	23.4	8.3	10.9	9.3	9.5	7.9	6.1	5.6	6.9	74	57	79	10	10	10	0	NNW 3	W 1	3.9	⊤ n.
17	22.2	22.0	23.1	7.2	11.6	9.3	9.4	5.9	7.1	6.7	7.7	91	65	88	10	10	10	0	0	0	0.0	●, ⊤ n.
18	23.4	21.3	20.6	2.5	16.1	7.9	8.8	0.9	5.3	7.3	6.7	96	55	85	10	3	2	E 3	0	SE 3	0.2	⌒ n.
19	20.8	19.1	19.0	1.9	14.7	8.9	8.5	0.9	5.3	6.5	7.8	00	53	92	10	2	10	0	0	NNW 3	5.7	⌒, ≡ n, 1, a; ψ n ● p 3.
20	24.5	24.3	24.9	4.4	8.1	4.6	5.7	2.9	5.3	4.1	4.0	85	52	64	10	9	5	NW 5	W 5	0	—	● n.
21	23.1	20.3	20.4	− 0.1	13.2	8.8	7.3	− 3.9	4.2	4.1	5.3	92	36	63	9	8	10	0	W 3	NW 9	1.2	⊔ n.
22	23.6	25.0	27.2	3.7	7.1	2.1	4.3	2.1	5.3	2.8	3.3	88	37	62	8	8	5	W 3	NW 5	NW 1	—	● n.
23	28.1	26.0	22.9	− 3.1	8.4	1.5	2.3	− 4.1	3.3	3.4	4.1	91	40	80	0	0	0	ENE 3	SE 1	SE 1	—	⊔ n, 1, 3.
24	18.9	16.2	11.5	− 0.6	16.2	6.9	7.5	− 3.8	3.6	5.3	5.4	81	39	73	3	4	10	SE 1	SE 5	SE 7	—	⊔ n, 1.
25	13.9	12.9	15.0	7.1	15.1	7.8	10.0	5.7	6.2	5.9	7.6	83	47	96	8	8	10	NW 1	N 3	0	7.0	● p, 3; ⊤ 2, p.
26	24.8	26.8	27.2	0.9	3.0	− 3.8	0.0	− 3.8	4.3	3.2	2.9	87	56	84	9	10	0	W 3	W 3	SW 1	0.0	● n; △, ⊤ a.
27	25.1	22.9	20.6	− 5.8	11.7	3.6	3.2	− 7.8	2.6	4.6	4.4	90	45	75	1	0	4	0	0	SE 3	—	⊔ n, 1, a.
28	21.3	22.0	24.4	2.0	14.2	7.1	7.8	0.2	4.1	5.3	7.1	77	44	94	10	10	10	E 1	W 7	W 1	4.3	● a, p, 3.
29	24.8	21.7	16.2	7.1	17.3	8.5	11.0	6.5	6.4	6.7	5.5	86	45	66	8	3	0	0	0	SE 1	—	● n.
30	16.4	15.1	16.8	0.7	18.4	11.8	10.3	− 1.5	4.3	6.5	5.6	89	41	55	4	7	10	0	NW 3	0	0.6	∞ a.
Срд. Mov.	721.7	720.7	720.9	4.6	13.4	7.4	8.4	2.3	5.7	6.1	6.4	88	53	82	7.1	6.4	6.3	1.8	3.2	1.6	38.3	

Октябрь. — Octobre.

1	719.1	720.3	720.1	9.3	15.2	9.1	11.2	8.7	7.2	7.6	6.7	83	59	77	10	9	7	SSE 1	WNW 7	SE 5	1.7	●⁰ n, a; ≡⁰ a.
2	20.7	19.7	19.7	0.5	19.5	8.4	9.5	0.3	4.8	6.6	5.8	00	39	70	10	5	1	0	S 1	SE 5	—	⊔, ≡ n, 1.
3	17.6	16.5	15.0	2.2	20.2	8.7	10.4	− 0.1	4.7	4.9	4.7	87	28	56	5	3	1	E 3	NW 1	E 2	—	∞, ψ p.
4	14.0	12.6	22.0	0.9	20.8	9.3	10.3	− 2.1	4.4	5.9	7.0	89	33	81	8	8	10	0	0	NW 3	1.3	⸝ p; ● 3.
5	28.0	27.4	28.3	3.0	5.6	1.7	3.4	1.6	4.5	4.0	4.0	79	60	77	10	9	0	NW 3	NW 3	0	0.3	●⁰, ⸝ n.
6	29.8	28.0	26.3	0.9	8.8	0.2	3.3	− 2.6	4.8	4.8	4.1	98	57	89	10	7	3	0	S 1	NE 2	0.1	△ n.
7	24.0	21.7	19.1	− 1.8	11.2	1.9	3.8	− 3.9	3.7	3.9	3.9	92	39	75	1	7	0	SE 3	SE 5	SE 1	—	⊔ n, 1, a.
8	14.9	17.0	18.5	0.8	10.5	1.7	4.3	− 2.0	3.7	4.9	4.7	75	52	91	1	9	5	SE 2	NW 16	0	—	⊔ n, 1, a, 3; ⸝ 2.
9	22.8	27.1	29.1	2.3	0.7	− 1.0	0.7	− 2.7	4.9	2.8	2.6	89	57	60	10	10	10	NW 7	WNW 7	NNW 5	0.0	⊔ n; ●⁰ a; ✳⁰ a, p.
10	28.6	27.1	29.0	− 2.1	4.0	− 0.4	0.5	− 2.3	3.4	2.6	2.4	85	41	54	10	1	9	W 3	N 3	0	—	ψ p.
11	29.7	29.1	29.3	− 2.4	1.8	− 1.5	− 0.7	− 5.6	2.9	4.0	3.0	75	76	74	6	5	6	0	NW 3	0	0.1	△ a, 2, p; ✳ p.
12	28.7	28.3	28.2	− 6.9	3.6	0.0	− 1.1	− 7.2	2.6	2.8	3.2	97	48	69	3	9	4	0	0	0	0.8	ψ, ∞ n; ⊔ n, 1, a.
13	28.4	28.3	27.5	− 0.8	2.7	0.7	0.9	− 1.7	4.0	4.0	4.6	93	72	94	10	10	10	W 7	NW 9	0	2.3	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ●⁰ p.
14	24.8	24.8	26.7	1.5	5.7	3.4	3.5	0.5	4.9	5.8	5.3	96	85	92	10	10	9	0	W 5	0	6.1	✳⁰ n; ● n, 1, a, p.
15	26.6	26.9	26.7	0.5	6.3	2.8	3.2	0.0	4.7	5.8	5.3	98	81	94	10	9	10	0	N 2	0	4.1	● 1, a.
16	27.8	27.8	28.3	4.0	9.1	6.1	6.4	2.5	5.5	5.0	4.9	90	58	71	10	10	10	W 3	NW 3	0	0.0	● n, 3.
17	28.4	27.0	26.0	2.1	13.8	2.0	6.0	2.0	5.1	5.1	4.3	94	44	80	9	3	0	SE 2	0	E 1	—	
18	23.5	21.2	19.4	− 2.7	12.9	4.2	4.8	− 3.4	3.4	4.6	4.2	92	41	68	1	1	0	E 1	0	SE 5	—	⊔ n, 1.
19	18.9	19.1	21.1	− 3.3	12.5	− 0.7	2.8	− 4.0	3.5	3.8	3.5	98	35	81	0	3	1	0	0	W 1	—	⊔ n, 1.
20	23.7	22.4	22.0	1.3	4.5	− 1.0	1.6	− 3.8	3.8	3.4	4.2	75	55	98	10	10	1	0	W 5	0	—	
21	20.0	19.7	23.2	− 3.0	0.7	− 0.5	− 0.9	− 3.2	3.7	4.0	4.2	00	83	94	10	8	10	0	E 3	NW 7	0.2	≡ n, 1, a; ✳ 3.
22	23.7	19.9	16.7	− 7.1	4.5	− 1.1	− 1.2	− 9.2	2.6	3.4	3.3	00	55	78	1	6	2	0	SE 3	SE 5	—	✳, △ n; ≡ a.
23	10.0	12.0	19.6	0.0	4.3	− 2.3	0.7	− 2.4	3.8	3.4	2.7	84	54	70	9	9	10	SSE 7	NW 9	NW 3	0.1	⊔⁰ n; ✳⁰ p.
24	26.4	27.4	27.4	− 9.9	− 6.3	−14.1	−10.1	−14.3	1.5	1.4	1.2	72	47	81	6	8	0	NNW 3	NW 1	ENE 3	—	✳⁰ n.
25	28.1	28.0	26.9	−11.6	− 6.7	−14.8	−11.0	−15.5	1.6	1.6	1.2	89	60	84	10	7	0	0	N 2	ENE 3	—	⊔ a; ∞ a, p.
26	21.6	20.0	21.1	−15.5	0.1	− 7.7	− 7.7	−16.1	1.2	2.5	1.8	91	55	73	5	7	3	0	SE 1	0	0.1	⊔ a.
27	14.9	13.1	17.3	− 9.9	− 0.3	− 1.9	− 4.0	−11.1	1.9	3.0	3.6	91	66	89	3	10	8	SE 2	SW 3	S 1	1.7	⊔ n, 1, a; ✳ 2, p.
28	19.6	18.6	16.9	− 2.6	4.4	− 1.9	0.0	− 2.7	3.6	4.1	3.4	97	65	87	10	2	3	E 2	E 1	0	0.1	⊔ n, 1, 3.
29	13.2	12.1	14.6	− 3.7	6.7	2.3	1.8	− 4.1	3.2	4.1	4.2	92	56	77	7	10	5	0	SE 9	SE 1	—	
30	21.1	23.0	21.4	1.8	1.9	− 0.2	1.2	− 0.3	4.4	3.8	3.3	84	73	72	10	10	10	NW 3	W 3	0	—	
31	16.6	16.1	19.6	− 1.9	0.8	− 3.5	− 1.5	− 3.5	3.6	4.1	3.2	91	85	91	10	10	10	W 2	SW 1	NW 12	3.5	✳ p, 3.
Срд. Mov.	722.4	722.0	722.8	− 1.7	6.4	0.3	1.7	− 3.5	3.8	4.1	3.9	90	57	79	7.3	7.3	5.1	1.7	3.5	2.1	22.5	

1897.

Иркутскъ. — Ноябрь. — Novembre. — Irkoutsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	728.4	727.0	724.3	− 9.8	− 4.5	−16.8	−10.4	−17.0	1.2	1.0	0.9	59	30	81	1	1	0	NW 7	0	E 3	—	✢ n; ⊽ 3.
2	22.5	22.5	23.1	−16.8	− 2.5	−11.4	−10.2	−19.3	1.1	2.2	1.7	92	59	88	10	6	1	E 2	0	SE 3	—	⊽ n; ⊔° n, 1.
3	21.2	22.2	22.9	−11.4	3.1	− 7.3	− 5.2	−15.0	1.6	3.2	1.9	84	56	73	1	8	1	0	0	0	—	⊔⊔° n, 1, a.
4	20.9	19.3	17.8	− 5.6	5.5	− 0.5	− 0.2	−10.7	2.5	3.5	3.5	83	52	79	1	1	9	SSE 6	SE 5	SE 9	—	⊔°, ⊽ n.
5	14.0	10.7	08.8	− 1.6	6.7	2.2	2.4	− 1.6	3.3	4.4	3.5	80	59	65	5	7	10	SE 7	ESE 7	SSE 7	—	
6	14.0	15.6	17.1	− 0.5	− 2.7	− 6.5	− 3.2	− 6.9	3.6	2.6	2.5	82	71	93	10	10	8	NW 7	0	W 1	4.1	⊎ n; ✳ a, p; ⊽ 3.
7	20.5	23.8	23.9	− 8.3	− 4.4	−12.1	− 8.3	−13.7	2.2	2.4	1.7	94	74	97	10	8	3	WNW 7	NW 3	SE 3	1.1	△ n; ✳ n, 1, a.
8	23.6	23.5	23.6	−14.5	− 1.2	− 4.9	− 6.9	−15.3	1.4	3.5	2.8	97	84	87	7	8	0	0	SE 2	E 5	—	⋁ a; ⊽ p; 3.
9	24.7	23.1	21.4	−11.3	1.8	− 5.2	− 4.9	−11.6	1.9	3.4	2.9	00	64	96	10	1	0	0	0	0	—	⊽, ⊔ n; ∞ 2.
10	19.6	18.0	23.3	−11.4	0.4	− 4.6	− 5.2	−11.8	1.8	3.8	2.6	96	79	81	10	5	10	0	0	NNW 7	1.0	≡ n, 1, a.
11	24.1	17.5	13.6	−15.6	− 5.0	− 8.5	− 9.7	−16.9	1.2	1.9	2.3	92	61	96	3	10	10	0	0	N 2	5.8	✳ n, p, 3; ⊽ n.
12	18.1	20.6	25.1	−10.1	− 9.8	−14.5	−11.5	−14.8	1.9	1.6	1.1	92	79	74	10	10	3	WNW 5	NW 5	NW 3	0.6	✳ n, 1, a; ✢ n.
13	31.7	34.5	38.4	−22.5	−10.5	−18.7	−17.2	−25.0	0.6	1.9	0.8	87	92	81	10	7	7	0	0	N 1	—	✳° 1; ⊽ 3.
14	40.2	38.5	36.2	−16.6	− 5.8	−17.6	−13.3	−19.9	1.0	1.6	1.0	87	55	89	6	1	0	E 1	0	0	—	⊽ n.
15	32.1	29.6	27.8	−16.8	−10.4	−15.7	−14.3	−19.2	1.1	1.5	1.2	91	78	94	10	2	10	0	0	0	0.1	⊎ n; ≡ p, 3.
16	25.0	23.8	24.8	−19.8	−12.2	−14.0	−15.3	−22.3	0.9	1.7	1.4	92	95	98	10	9	0	0	0	0	0.1	≡ n, 1, a.
17	24.8	24.4	25.3	−19.5	−10.3	−15.2	−15.0	−20.4	0.9	2.0	1.4	96	97	97	10	2	0	NE 2	0	0	0.2	≡ n, 1, a.
18	29.9	30.7	32.1	−15.8	− 7.8	− 9.4	−11.0	−16.9	1.2	2.5	2.1	97	99	96	8	9	10	0	0	E 2	0.1	≡ n.
19	33.5	33.9	35.6	− 7.0	− 5.1	− 7.0	− 6.4	− 9.8	2.4	2.5	2.3	92	80	86	10	10	10	NW 3	NW 3	NW 1	0.0	✳° n, a, 2, p.
20	36.9	37.1	36.4	− 9.7	− 7.1	−16.5	−11.1	−16.8	2.0	2.0	1.1	94	78	92	10	2	0	NE 1	0	0	0.1	
21	33.7	34.3	34.9	−17.2	− 6.5	−11.7	−11.8	−18.1	1.1	2.1	1.8	92	77	99	0	0	0	0	0	0	—	⊔ p, 3; ≡ p.
22	33.7	33.1	34.6	−18.2	−10.4	−15.7	−14.8	−18.9	1.0	1.9	1.2	97	97	97	10	10	10	0	0	0	—	≡n,a,p,3; ⊔n,1.a,p,3.
23	35.4	34.1	31.8	−16.2	− 9.7	−11.9	−12.6	−17.6	1.2	2.1	1.7	96	97	96	10	1	0	0	0	0	—	≡, ⊔ n, 1, a, 2, p.
24	28.5	26.3	26.7	−10.5	0.0	−10.3	− 6.9	−11.9	1.9	2.9	1.9	94	63	92	0	4	0	SE 4	SE 5	SSE 3	—	⊔ p, 3.
25	27.5	29.2	32.1	− 9.7	− 6.5	− 7.0	− 7.7	−13.4	2.1	2.6	2.7	99	95	00	10	10	10	0	NW 1	0	5.2	⊔,≡n,1,p,3;✳a,2,p.
26	29.9	28.3	26.8	−13.8	− 6.4	−13.2	−11.1	−14.3	1.5	2.8	1.5	97	00	97	8	9	0	0	0	0	0.3	⊔ n, 1, a, p, 3; ≡ n, p.
27	29.9	30.6	29.9	−15.2	−11.6	−17.6	−14.8	−17.9	1.3	1.8	1.1	94	97	95	10	10	10	0	NNW 1	0	0.3	⊔,≡n,1,a,p,3;✳a,2,p
28	28.1	28.6	30.5	−22.2	−12.5	−17.1	−17.3	−24.8	0.7	1.6	1.0	92	97	91	10	3	0	0	0	0	0.1	⊔ n, 1, a; ≡ n.
29	30.8	31.4	33.4	−18.1	−12.9	−19.4	−16.8	−19.7	0.9	1.5	0.9	91	94	92	10	1	0	0	0	0	—	⊔,≡ n, 1, a, 2, p. 3.
30	33.8	34.2	35.8	−17.7	−12.9	−12.1	−14.2	−21.6	1.0	1.4	1.6	92	92	93	10	10	5	0	0	0	0.8	≡, ⊔ n, 1,a; ✳ a, 2,p
Срд. Moy.	727.2	726.9	727.3	−13.4	− 5.7	−11.3	−10.2	−16.1	1.5	2.3	1.8	91	78	90	7.7	5.8	4.2	1.7	1.1	1.7	19.9	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.9	735.0	735.7	−12.7	− 9.5	−14.3	−12.2	−14.6	1.6	2.2	1.3	94	00	92	10	10	10	0	0	0	0.2	✳ n, 1, a, p, 3; ≡a.2,p.
2	36.7	37.2	38.1	−15.8	−12.3	−13.8	−14.0	−16.8	1.2	1.5	1.4	92	88	92	4	10	4	0	NW 3	NNW 3	2.0	✳°n, a, 2, p, 3; ⊽ p.
3	37.5	35.7	34.0	−14.7	−12.6	−17.4	−14.9	−17.8	1.2	1.4	1.0	89	81	89	10	10	4	0	0	0	0.9	✳ᶜ n, 1, a, p, 3.
4	33.1	33.9	34.2	−15.1	− 7.8	−15.7	−12.9	−19.3	1.2	2.1	1.2	91	84	96	10	9	10	0	0	0	1.1	✳°n,a,p;⊔.⊽n;≡p3
5	25.6	23.0	19.9	−16.5	−11.8	− 9.4	−12.6	−17.9	1.2	1.7	2.2	95	95	00	3	10	10	0	0	SE 3	0.3	≡n,2;⊔n,1,a,2,p,3.
6	19.8	21.9	25.6	−11.8	− 8.7	−14.8	−11.8	−15.1	1.7	2.0	1.2	94	84	86	10	6	2	NNW 3	NNW 3	NW 3	2.1	⊔,⊽n;✳n,1,a;⊎3.
7	27.7	28.9	29.5	−17.6	−16.9	−19.2	−17.9	−19.9	1.0	0.9	0.9	88	77	87	7	10	10	W 7	WNW 7	0	0.6	⊎n⊔n1a✢✳°a2p⊎
8	28.2	30.2	35.1	−20.3	−18.9	−21.8	−22.3	−27.2	0.5	0.9	0.7	87	87	81	10	9	5	0	0	W 7	0.3	⊔n,1,a;✳a,p;⊽p[p3
9	40.8	42.7	44.0	−24.6	−22.4	−26.7	−24.6	−26.7	0.5	0.5	0.4	86	78	84	7	3	10	NW 5	0	0	—	⊽,⊎ n; ⊔n,1,p.3.
10	41.2	37.4	31.8	−28.8	−23.4	−29.8	−27.3	−30.0	0.4	0.6	0.3	84	86	84	10	1	10	NE 1	0	0	0.3	⊎n; ⊔n,1,a;≡n.1,a,p
11	28.3	27.7	28.4	−25.3	−15.8	−16.3	−19.1	−30.2	0.5	1.2	1.1	87	91	92	10	10	10	0	0	NW 3	1.7	≡, ⊎ n; ✳° n,1,a.p.
12	29.9	30.5	28.0	−19.4	−17.7	−17.2	−18.1	−19.7	0.8	0.9	1.0	84	80	89	7	10	10	W 9	NNW 12	W 3	2.8	⊽n✳°na2p3✢na2p.
13	26.8	30.9	36.3	−15.5	−19.9	−26.5	−20.6	−26.7	1.1	0.6	0.4	83	69	74	10	8	0	NW 9	NNE 7	NW 5	0.1	✳n,a;✢.⸝a;⊔p.3.
14	38.5	39.5	40.3	−32.6	−25.0	−35.8	−31.1	−35.8	0.2	0.5	0.2	84	84	82	9	2	0	0	0	0	—	⊔n.1.p,3;⊎⊽n;≡a.
15	39.7	39.4	39.0	−40.7	−32.5	−38.6	−37.3	−41.6	0.1	0.2	0.1	81	82	81	0	5	6	0	0	0	0.1	⊔n1a2p3⊎n;≡a2p3;
16	37.1	36.9	36.4	−40.3	−33.9	−38.3	−37.5	−41.3	0.1	0.2	0.1	81	81	81	10	10	0	0	0	0	—	⊔≡n1a2p;⊽n.[⊕a.
17	34.8	33.8	33.9	−41.0	−30.6	−36.9	−36.2	−41.5	0.1	0.3	0.2	81	82	81	10	4°	0	0	0	0	—	⊔n1a3;≡n1a⊽n⊕p2
18	34.2	35.2	36.5	−34.8	−28.2	−34.6	−32.5	−39.3	0.2	0.4	0.2	82	83	82	5	4	0	0	0	E 1	0.3	⊔n,1;⊽n;✳a,3;·p.
19	36.5	34.7	33.0	−35.9	−27.8	−30.7	−31.5	−36.4	0.2	0.4	0.3	83	84	84	10	0	10	E 1	0	0	—	⊔, ✳°, ⊽ n; ·. p.
20	34.2	34.3	34.2	−29.7	−24.4	−30.8	−28.3	−32.0	0.3	0.6	0.3	84	86	84	10	3	10	0	0	0	—	⊔n,1,a,p;≡°p,3;·p.
21	34.7	35.6	37.0	−26.8	−22.0	−26.4	−25.1	−31.6	0.4	0.7	0.5	85	87	86	10	9	5	0	0	0	0.0	≡n⊔n1ap3;✳°a·p
22	33.6	31.7	27.2	−27.4	−21.1	−13.0	−20.5	−30.8	0.4	0.7	1.6	84	87	96	4	10	2	E 1	0	SE 5	—	≡n,a,p;⊔n,1,p,3;✢p
23	23.4	19.6	20.8	−12.3	− 9.5	−11.4	−11.1	−13.0	1.5	1.7	1.5	87	78	83	8	10	5	SE 5	SSE 9	SSE 3	0.0	⊔ n, 1.
24	24.8	24.7	28.5	−18.3	−14.3	−20.1	−17.6	−20.2	1.0	1.3	0.8	93	89	87	2	10	3	E 1	0	0	—	✳° n; ⊔ n, 1, a, p, 3.
25	27.4	23.6	24.5	−20.5	−13.0	−10.3	−14.6	−24.3	0.8	1.3	1.7	87	81	84	10	9	1	0	SSE 3	SSE 5	0.1	⊔ n, 1, 3; ·· a.
26	27.1	24.7	24.3	−19.4	− 9.8	− 9.4	−12.9	−19.9	0.9	1.8	2.1	93	83	93	4	8	10	0	0	SE 1	—	⊔n.1.a,p,3; ≡°·. a.
27	25.0	22.8	19.5	− 9.1	− 5.1	− 7.0	− 7.1	−10.0	2.0	2.3	2.1	91	75	79	6	3	9	SE 12	SE 7	SE 7	—	⊔ n, 1.
28	22.7	20.8	22.4	−14.1	−10.2	−10.0	−11.4	−17.8	1.4	2.0	2.0	97	97	97	10	10	10	0	0	NW 3	0.9	⊔n,1,a;≡1,a; ✳a2p3
29	25.4	28.3	31.2	−14.0	−15.9	−22.1	−17.3	−22.1	1.3	1.0	0.6	87	82	87	10	10	0	NW 7	NW 7	0	1.0	✳n, 1,a, 2, p; ✢a,2,p
30	30.0	28.9	29.6	−31.4	−26.8	−34.2	−30.8	−35.3	0.3	0.4	0.2	85	85	83	10	7	10	0	0	0	0.1	⊔n, 1, a. p, 3; ·· 1,⊎⊽
31	27.8	27.5	26.8	−36.0	−25.7	−24.9	−28.9	−36.8	0.2	0.5	0.5	84	85	86	2	10	10	0	0	0	—	≡n,p,3; ⊔n,1,a,p.3.
Срд. Moy.	731.2	730.9	731.2	−23.5	−18.5	−21.9	−21.3	−26.2	0.8	1.1	0.9	87	84	87	7.7	7.4	6.0	2.0	1.9	1.7	14.9	

1897.

Чита. — Январь. — Janvier. — Tchita.

Широта — Latitude: 52° 1′. Долгота — Longitude: 113° 30′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	703.0	701.1	700.3	−30.1	−22.5	−24.0	−25.5	−32.2	0.3	0.5	0.5	81	74	83	9	4	0	0	0	0	—	
2	697.0	696.5	698.3	−22.5	−17.9	−19.7	−20.0	−25.1	0.6	0.8	0.8	80	76	85	9	3	1	N 1	NNW 1	0	—	
3	700.9	701.7	703.5	−21.9	−13.4	−20.9	−18.7	−22.3	0.7	1.1	0.7	84	72	83	3	1	0	NE 3	NNW 2	NE 3	—	
4	04.9	05.5	05.8	−32.9	−24.4	−30.9	−29.4	−33.5	0.2	0.5	0.3	83	78	81	6	0	1	0	0	0	—	
5	06.2	05.6	06.2	−32.3	−26.4	−33.7	−30.8	−34.9	0.2	0.4	0.2	81	80	81	2	1	0	0	NNW 3	0	—	
6	05.4	04.2	03.1	−39.3	−30.1	−34.6	−34.7	−40.1	0.1	0.3	0.2	81	79	80	1	0	1	0	0	0	—	
7	02.8	01.7	01.0	−38.4	−29.7	−36.7	−34.9	−39.5	0.1	0.3	0.2	80	78	80	1	3	0	NNE 1	NNW 1	NE 3	—	
8	699.0	698.2	00.1	−36.7	−29.0	−35.7	−33.8	−38.1	0.2	0.2	0.2	80	79	81	5	6	2	N 1	NW 2	0	0.0	✶° a.
9	701.1	701.4	02.8	−38.0	−30.4	−33.5	−34.0	−39.1	0.1	0.3	0.2	80	77	81	2	5	6	0	NNW 1	0	—	
10	02.5	02.2	03.2	−38.5	−28.9	−37.0	−34.8	−39.7	0.1	0.3	0.2	80	76	80	2	10	0	0	0	0	—	
11	03.3	03.0	02.1	−39.6	−31.7	−33.1	−34.8	−40.7	0.1	0.3	0.2	80	79	81	0	2	8	0	N 1	0	—	≡ a.
12	04.4	06.0	06.5	−36.3	−28.2	−35.8	−33.4	−38.2	0.2	0.4	0.2	81	77	80	0	0	0	0	0	NE 3	—	
13	07.2	07.4	08.1	−39.8	−31.4	−37.0	−36.1	−40.7	0.1	0.3	0.2	80	77	80	0	0	0	0	NE 2	NE 2	—	≡° a.
14	06.8	06.0	03.0	−37.3	−30.5	−26.5	−31.4	−38.8	0.1	0.3	0.4	80	78	78	1	8	10	0	0	0	0.0	
15	697.8	696.5	699.2	−23.9	−20.3	−20.9	−21.7	−26.5	0.5	0.7	0.6	80	76	69	10	8	8	E 3	0	NW 6	—	✶° n.
16	703.1	704.9	705.9	−27.3	−26.9	−30.9	−28.4	−31.0	0.3	0.3	0.2	67	65	67	9	6	2	WNW 5	WNW 7	NW 3	—	✢° 2.
17	05.7	06.5	08.0	−39.6	−26.9	−35.2	−33.9	−39.8	0.1	0.3	0.2	74	60	70	1	1	0	N 1	NNW 3	NE 3	—	
18	06.7	04.3	02.5	−36.8	−27.7	−21.7	−28.7	−37.7	0.1	0.3	0.5	76	71	68	7	8	10	0	0	NW 3	—	
19	699.1	696.0	694.1	−29.1	−19.7	−25.6	−24.8	−33.8	0.3	0.6	0.4	71	64	70	8	10	10	NNE 2	WNW 4	N 2	0.5	
20	95.9	97.9	97.8	−26.7	−23.1	−27.1	−25.6	−30.9	0.4	0.4	0.3	72	61	66	2	9	9	NW 3	NNW 4	NW 3	—	✶ n.
21	700.1	702.6	703.7	−29.1	−23.8	−33.4	−28.8	−34.5	0.3	0.4	0.2	67	55	74	2	6	4	NNW 2	NW 3	N 2	—	☋ n.
22	03.2	03.8	05.8	−34.5	−21.3	−30.7	−28.8	−35.5	0.2	0.6	0.3	78	69	78	9	0	0	0	0	NE 3	—	≡ a.
23	08.6	08.2	07.3	−40.4	−22.1	−21.5	−28.0	−40.9	0.1	0.5	0.6	78	67	71	0	6	8	0	NNW 1	NE 2	—	≡ a.
24	04.4	02.6	00.9	−17.9	− 9.1	− 9.7	−12.2	−23.6	0.8	1.3	1.4	74	60	64	10	10	10	N 1	NW 4	NW 3	—	
25	696.8	695.3	694.3	−11.3	− 8.3	−14.1	−11.2	−14.7	1.1	1.3	1.0	57	54	65	10	10	3	W 5	NNW 7	NE 2	—	
26	92.7	93.2	98.1	−20.3	−10.7	−16.3	−15.8	−20.5	0.7	1.3	0.8	80	66	65	8	8	5	N 2	NNW 1	NW 3	—	
27	700.2	99.6	98.6	−22.9	−18.7	−19.5	−20.4	−25.2	0.4	0.6	0.6	64	61	62	3	8	3	WNW 3	WNW 5	W 4	—	☿ n, 1.
28	694.3	92.3	92.0	−25.4	−17.5	−24.9	−22.6	−27.3	0.4	0.8	0.4	72	65	72	9	6	7	NW 2	NNW 1	0	—	⊕ a.
29	91.8	92.0	94.2	−23.4	−19.7	−26.1	−23.1	−26.1	0.4	0.6	0.4	69	67	77	10	10	0	ESE 4	SSE 3	NE 2	—	
30	95.9	95.7	98.5	−33.1	−24.3	−22.0	−26.5	−35.5	0.2	0.5	0.6	76	74	76	8	10	10	0	N 1	NW 3	0.8	✶ p, 3.
31	703.8	707.0	711.0	−22.2	−19.4	−28.7	−23.4	−28.9	0.5	0.4	0.2	61	47	55	10	9	0	NNW 4	NW 7	NW 4	—	✶° n; ✢ n, 2.
Срд. Moy.	701.4	701.3	701.8	−30.6	−23.0	−27.3	−27.0	−32.8	0.3	0.5	0.4	76	70	74	5.1	5.4	3.8	1.4	2.1	1.9	1.3	

Высота — Altitude: { 691.4 (I—VII 2) / 691 (VII 2—XII). } m

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.34.

1	711.0	708.6	706.8	−33.5	−27.3	−36.2	−32.3	−37.0	0.2	0.3	0.1	63	58	65	0	0	0	NW 2	WNW 3	NNE 2	—	
2	05.0	03.6	03.0	−33.7	−25.8	−33.6	−31.0	−39.8	0.2	0.3	0.2	69	58	68	8	3	0	N 2	NNW 2	NNW 1	—	[·] 2.
3	02.3	01.2	02.5	−34.0	−22.3	−24.2	−26.8	−38.0	0.2	0.4	0.4	67	51	58	10	10	8	NNE 2	NNW 4	0	—	
4	05.2	06.0	08.6	−24.1	−17.7	−18.3	−20.0	−27.6	0.4	0.7	0.6	63	62	60	10	10	9	NNW 2	NNW 9	0	0.0	✢, ✶ a
5	10.5	10.2	09.2	−23.4	−16.4	−25.7	−21.8	−26.6	0.4	0.7	0.4	68	56	64	9	0	0	NNW 1	NW 3	NE 3	—	
6	07.7	07.6	09.6	−33.7	−20.8	−30.7	−28.4	−34.2	0.2	0.6	0.3	76	64	77	1	0	0	0	NNW 1	NE 2	—	
7	11.8	11.9	11.6	−36.9	−21.9	−29.1	−29.3	−38.2	0.2	0.5	0.3	76	65	72	1	0	0	0	NNW 1	NE 2	—	
8	11.1	11.2	13.0	−28.5	−19.1	−27.3	−25.0	−31.3	0.2	0.6	0.4	73	66	74	3	0	0	NNW 2	NW 3	NE 2	—	
9	16.3	16.5	16.4	−30.2	−18.3	−15.8	−21.4	−32.1	0.3	0.7	0.8	77	66	60	1	9	10	NNW 1	NNW 2	N 1	—	
10	16.0	16.3	15.6	−21.9	−14.7	−23.6	−20.1	−23.6	0.5	0.9	0.5	66	63	74	1	0	0	NNW 3	NNW 2	N 1	—	
11	14.2	11.6	08.1	−32.6	−18.9	−27.4	−26.3	−33.6	0.2	0.7	0.4	78	69	79	3	0	0	0	NNW 2	NE 1	—	
12	04.9	02.0	698.8	−34.8	−19.3	−21.3	−25.1	−35.5	0.2	0.7	0.6	78	72	78	4	10	9	0	NNW 2	N 1	—	≡ a; ☋ 3.
13	698.0	00.3	704.8	−16.9	− 8.7	−20.3	−15.3	−21.7	0.8	1.1	0.6	68	49	66	9	1	10	NNW 3	NW 4	NNE 3	—	☋ p, 3.
14	710.6	12.0	13.7	−26.7	−17.3	−23.5	−22.5	−28.8	0.3	0.6	0.4	67	52	59	1	0	0	N 1	NW 5	NNW 2	—	
15	14.6	13.4	13.2	−23.9	−13.9	−16.1	−18.0	−30.8	0.4	0.9	0.7	67	57	56	1	0	1	WNW 3	WNW 7	WNW 4	—	
16	13.7	13.7	14.0	−21.1	− 9.5	−20.5	−17.0	−23.7	0.5	1.0	0.5	61	46	59	0	0	0	N 1	NW 3	NNE 2	—	
17	14.6	12.8	11.7	−31.1	−14.9	−19.9	−22.0	−32.2	0.3	0.8	0.6	76	60	60	0	0	0	NE 1	NNW 2	NE 2	—	
18	12.5	12.3	11.3	−29.1	−14.4	−22.8	−22.1	−29.6	0.3	0.9	0.5	79	60	74	0	0	0	0	NNW 2	NE 2	—	← a.
19	10.0	08.4	06.7	−32.1	−16.3	−24.6	−24.3	−33.2	0.3	0.9	0.5	79	69	81	0	0	0	0	NW 3	0	—	← a.
20	06.3	05.4	05.2	−33.3	−16.6	−24.1	−24.7	−33.5	0.2	0.8	0.5	80	72	81	1	7	0	N 1	NW 2	NE 2	—	← a.
21	05.3	03.9	04.0	−31.0	−16.3	−21.1	−22.8	−31.6	0.3	0.9	0.7	80	72	83	8	10	1	0	NW 3	NE 2	—	← a.
22	03.5	02.2	00.7	−27.3	− 6.5	−16.3	−16.7	−27.7	0.4	1.5	0.8	83	53	63	8	0	2	0	SE 2	NE 2	—	
23	00.1	01.4	03.2	−22.2	−11.3	−12.6	−15.4	−23.8	0.6	1.3	1.4	83	71	84	9	8	9	0	WNW 2	NW 1	0.0	✶° 2.
24	06.2	05.9	04.8	−23.2	−11.3	−21.4	−18.6	−24.4	0.6	1.2	0.6	83	65	81	0	0	0	NNE 3	NNW 2	NE 1	—	
25	03.1	01.0	698.5	−28.5	− 7.7	− 9.8	−15.3	−29.4	0.4	1.6	1.2	84	62	58	2	8	2	0	NW 1	0	—	
26	695.9	694.7	99.9	− 9.1	− 6.3	−17.9	−11.1	−18.1	1.3	2.0	0.5	58	71	43	8	9	0	W 5	WNW 10	NW 6	0.0	ap; ✢a2p; ✶°≡2.
27	703.2	704.0	706.0	−22.7	−17.3	−26.7	−22.2	−26.7	0.4	0.5	0.2	49	42	48	1	5	0	NW 3	NNW 7	0	—	
28	08.9	09.6	11.2	−33.7	−22.9	−26.7	−27.8	−34.2	0.6	0.3	0.4	73	44	59	0	0	0	0	NNW 2	NE 3	—	
Срд. Moy.	707.9	707.4	707.6	−27.8	−16.2	−22.8	−22.3	−30.2	0.4	0.8	0.5	72	61	67	3.5	3.2	2.2	1.3	3.2	1.7	0.0	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	706.8	703.6	701.7	−33.0	−13.7	−16.5	−21.1	−33.0	0.2	0.8	0.7	74	52	56	1	2	0	0	SE 5	SE 2	—	
2	699.8	699.1	699.3	−25.7	−11.0	−16.7	−17.8	−25.8	0.5	1.1	0.8	79	58	68	10	9	8	0	NNW 1	NE 1	0.0	⊕ a; |·|⁰ p.
3	99.6	98.3	700.3	−17.7	− 6.6	−16.7	−13.7	−19.2	0.9	1.4	1.0	86	52	80	4	7	0	N 1	NW 3	ENE 2	—	✳⁰ n.
4	702.9	702.6	03.2	−28.6	− 9.3	−19.3	−19.1	−29.0	0.4	1.4	0.8	84	66	84	1	1	0	0	NW 1	NE 2	—	← a.
5	02.5	01.2	02.2	−18.5	− 7.4	−11.3	−12.4	−24.1	0.9	1.8	1.3	85	69	72	10	3	3	0	SSE 5	NW 2	0.0	✳⁰ a.
6	04.1	03.1	03.5	−18.7	− 6.2	−17.7	−14.2	−19.8	0.8	1.4	0.8	81	48	74	2	6	8	NE 2	NW 3	NE 2	—	
7	03.2	03.1	04.0	−17.7	− 9.9	−12.2	−13.3	−18.9	0.9	1.4	1.0	82	66	57	10	10	10	0	NE 3	0	—	
8	05.5	06.1	07.5	−14.3	−10.7	−18.4	−14.5	−18.6	0.9	1.0	0.6	62	50	62	10	10	4	N 4	N 5	NE 2	—	⊕ 2, p; |·| p.
9	08.0	06.8	07.3	−26.7	−10.5	−15.1	−17.4	−27.6	0.4	1.1	0.6	80	52	47	8	9	8	0	NNW 4	WNW 3	—	⊕, |·| 1.
10	07.8	07.5	09.5	−24.6	−14.3	−21.6	−20.2	−25.3	0.4	0.9	0.6	65	60	77	7	10	3	N 1	NW 5	NE 2	—	
11	12.2	12.0	11.1	−26.6	−13.8	−23.6	−21.3	−28.5	0.4	0.7	0.4	79	47	62	0	1	0	NE 2	WNW 3	NE 2	—	
12	08.6	05.2	03.4	−32.1	−12.8	−16.7	−20.5	−33.0	0.2	0.9	0.7	78	57	59	1	0	3	NE 2	NNW 2	SE 5	—	← a; ⊡ p, 3.
13	03.1	02.1	03.2	−23.7	−11.9	−22.7	−19.4	−26.4	0.5	1.0	0.5	75	57	79	10	9	1	0	ENE 2	0	—	
14	04.5	03.8	04.0	−29.9	−10.9	−13.8	−18.2	−30.8	0.3	1.0	0.7	80	52	44	1	9	8	0	NNW 3	NNW 3	—	
15	04.8	03.8	04.0	−27.9	−10.9	−22.9	−20.6	−29.0	0.4	0.9	0.5	81	46	65	1	3	0	0	NNW 8	NNE 2	—	
16	04.2	03.2	03.9	−30.6	−12.5	−20.7	−21.3	−31.9	0.3	0.7	0.5	79	43	59	0	0	9	0	NNW 1	NNE 2	—	⊡ 3.
17	07.9	08.6	10.2	−25.9	−10.1	−21.7	−19.2	−29.8	0.3	0.7	0.5	77	34	72	0	2	0	0	WNW 5	0	—	
18	12.7	11.8	11.7	−27.7	−10.0	−21.1	−19.6	−29.8	0.4	0.8	0.5	82	37	62	0	1	3	0	N 6	NNE 2	—	≡ a.
19	12.8	11.8	10.9	−26.3	− 9.8	−20.0	−18.7	−28.6	0.4	0.9	0.6	80	41	60	0	0	0	0	N 3	NE 2	—	
20	10.7	08.0	07.2	−27.9	− 7.4	−14.9	−16.7	−30.2	0.4	0.9	0.8	80	37	54	1	0	0	0	NW 2	ENE 3	—	
21	08.0	07.5	08.6	−24.1	− 6.4	−11.7	−14.1	−26.8	0.5	1.3	0.9	81	45	50	0	7	5	0	SSE 6	SSE 4	—	
22	10.2	09.7	10.8	−15.6	− 6.8	−13.1	−11.8	−15.9	0.8	1.4	1.2	62	53	71	6	4	0	ESE 3	ENE 5	SE 5	—	|·|⁰ a.
23	11.5	11.1	12.1	−14.2	− 5.4	− 8.3	− 9.3	−16.9	1.2	1.4	1.4	79	48	59	9	9	10	0	SE 4	SE 5	1.0	
24	11.8	11.2	11.2	−10.1	− 4.8	− 7.5	− 7.5	−11.6	1.8	2.2	2.0	88	70	78	10	10	10	0	NNW 2	0	0.3	✳ n, 1, a.
25	12.5	12.7	12.9	− 7.9	− 1.6	−11.2	− 6.9	−11.2	1.8	2.0	1.4	73	47	73	10	8	0	N 1	N 3	NNE 2	—	
26	13.1	12.2	10.5	−17.2	− 0.2	− 5.7	− 7.7	−21.0	1.0	2.2	2.1	88	48	69	1	4	2	0	SE 5	ENE 3	—	
27	09.7	07.6	05.8	−10.1	− 2.5	− 6.1	− 6.2	−16.1	1.9	2.3	1.8	93	60	65	10	9	2	SE 5	E 5	ENE 3	—	
28	03.6	00.1	697.5	− 9.3	− 3.0	− 5.8	− 6.0	−11.0	1.9	2.7	2.7	86	74	93	10	10	10	ENE 2	ESE 5	0	3.0	✳ 1, a, p, 3.
29	698.3	699.0	701.4	− 4.8	3.0	− 7.0	− 2.9	− 7.6	2.6	2.6	1.8	83	46	68	5	7	0	NNW 3	NNW 3	NNE 2	—	✳ n.
30	704.1	702.9	02.6	− 7.4	4.8	− 2.9	− 1.8	−12.8	1.6	2.1	2.0	65	33	54	0	0	0	0	WNW 6	NNE 2	—	
31	02.5	00.6	01.5	− 7.4	5.5	1.1	− 0.3	−10.3	1.8	2.2	2.2	69	32	43	0	2	1	0	WNW 5	0	—	
Срд. Moy.	706.7	705.7	705.9	−20.4	− 7.3	−14.3	−14.0	−22.6	0.9	1.4	1.1	79	51	65	4.5	5.2	3.5	0.8	3.8	2.1	4.3	

Апрѣль. — Avril.

1	704.7	704.0	703.7	− 8.1	5.2	− 0.1	− 1.0	−11.8	2.1	1.8	2.0	84	27	43	1	0	0	0	NNW 1	ENE 3	—	⊔ 1.
2	03.5	02.4	03.2	− 3.7	4.8	− 2.4	− 0.4	−10.2	2.2	2.4	2.3	64	37	61	2	8	0	ESE 3	ESE 6	E 3	—	
3	03.7	02.8	03.2	− 7.0	5.8	− 2.8	− 1.3	− 9.0	2.3	2.6	2.5	86	37	68	9	1	0	N 1	0	0	—	
4	04.1	02.6	02.4	− 4.6	7.4	− 2.7	0.0	− 8.7	2.6	2.0	2.4	81	26	65	6	8	2	N 1	NNW 1	NNE 1	—	⊔ n, 1; ⊕ a.
5	02.5	01.0	00.1	− 3.3	6.2	− 2.6	0.1	− 6.8	2.9	1.8	2.6	79	25	67	3	8	0	N 1	NW 3	0	—	
6	697.9	695.7	694.1	− 2.7	4.6	0.1	0.7	− 5.2	3.0	4.4	4.1	81	69	89	10	7	10	0	0	0	0.8	✳ a, 3.
7	94.4	93.7	93.9	− 2.9	1.6	− 2.0	− 1.1	− 4.4	2.3	1.5	1.6	61	29	42	1	8	6	NW 3	WNW 8	W 5	—	✳⁰ n.
8	92.8	93.2	94.5	− 5.6	3.2	− 1.8	− 1.4	− 6.0	1.6	2.6	2.2	52	44	54	10	9	0	WNW 3	NW 5	NE 3	0.0	✳ 1.
9	93.2	90.5	90.4	− 3.2	8.2	4.2	3.1	− 7.9	2.4	2.8	3.6	68	35	58	10	9	4	ESE 3	SE 6	SE 3	0.0	|·|, ⊕⁰ 1; ● p.
10	92.7	93.6	95.0	1.2	6.6	0.4	2.7	− 1.5	4.0	2.0	4.2	79	28	88	8	10	10	NW 1	N 2	0	0.0	✳ p.
11	95.5	96.1	98.2	− 0.6	− 1.4	− 4.4	− 2.1	− 4.5	2.8	3.0	2.8	64	72	85	10	10	10	NNW 5	N 5	NW 3	2.5	✳ p, 3.
12	700.4	700.9	703.2	− 7.5	− 2.8	− 6.8	− 5.7	− 8.9	1.7	2.0	1.2	70	54	45	9	9	3	NW 3	NNW 5	NW 7	—	✳ n.
13	05.2	03.7	05.3	− 9.2	− 4.0	− 7.5	− 6.9	−11.9	1.3	1.2	1.2	59	36	46	5	10	0	NW 3	NNW 8	NW 3	—	
14	06.9	06.3	05.8	− 8.3	− 0.7	− 4.4	− 4.5	−14.7	1.5	1.4	1.5	63	33	48	1	4	3	W 3	WNW 6	0	—	
15	05.8	04.4	04.5	− 6.6	− 0.1	− 5.9	− 4.2	−11.9	1.7	1.4	1.6	60	31	54	1	9	0	NW 2	NNW 5	0	—	
16	02.6	01.0	03.1	− 7.4	1.8	− 3.7	− 3.1	−10.2	1.9	3.0	2.4	75	57	69	10	9	8	0	WNW 3	N 1	0.7	✳ a, p.
17	04.8	03.6	03.5	− 6.2	0.6	− 5.9	− 3.8	− 9.6	1.6	1.0	1.7	56	21	56	0	7	0	WNW 2	NW 3	NE 2	—	
18	02.0	698.0	694.1	− 8.9	5.5	0.4	− 1.0	−13.6	1.7	1.7	2.6	76	26	56	3	10	2	0	0	ENE 2	—	⊔ 1; ⊕ a.
19	686.7	83.4	86.2	− 1.3	9.0	0.8	2.8	− 3.8	3.2	2.7	3.7	76	32	77	9	10	10	0	SE 3	W 3	0.4	● p.
20	87.0	90.8	97.8	− 3.6	1.5	− 0.2	− 0.8	− 3.7	2.8	3.9	3.6	79	76	79	10	10	10	NNW 4	N 3	NNW 4	3.0	● n; ✳ n, 1, a, 2, 3.
21	702.7	703.3	702.3	− 0.3	5.8	− 0.3	1.7	− 4.5	3.3	2.9	2.8	74	41	64	8	2	0	NNW 5	NNW 4	NE 1	—	
22	699.5	697.2	694.9	1.2	9.7	6.1	5.7	− 4.6	3.2	3.0	3.4	63	33	49	10	10	9	SE 3	SE 5	NE 2	—	⊕ 1, 2.
23	94.2	95.1	98.9	2.3	10.0	3.7	5.3	− 2.9	4.3	3.4	3.0	79	38	50	9	10	2	E 3	NW 3	0	—	
24	702.1	702.0	703.7	− 1.6	6.0	0.0	1.5	− 4.6	2.0	1.5	1.4	48	22	30	2	0	0	NW 3	NW 7	NNE 2	—	
25	06.0	04.4	04.3	− 2.2	9.1	− 0.8	2.0	− 7.7	2.1	1.2	2.0	55	14	48	0	0	1	N 1	NW 2	NE 2	—	
26	06.3	05.0	06.1	− 0.4	13.3	8.2	7.0	− 7.3	3.0	1.8	2.9	67	16	35	7	4	0	NNW 1	NW 4	NNE 2	—	
27	07.1	03.5	00.3	3.1	20.0	11.2	11.4	− 3.1	3.5	2.2	2.1	62	12	21	0	8	6	NNW 1	W 3	NW 2	—	
28	699.5	00.7	04.5	4.6	20.5	8.0	11.0	− 1.0	3.7	2.0	3.2	57	12	39	7	2	0	0	NNW 5	N 1	—	
29	706.4	03.7	00.1	4.1	18.8	9.9	10.9	− 2.5	3.7	4.0	2.9	60	25	31	10	8	0	NNW 1	WNW 4	0	—	
30	697.1	693.0	689.3	6.6	25.6	12.3	14.8	1 3	3.5	2.3	3.5	49	10	33	2	3	6	0	WNW 6	NE 3	—	
Срд. Moy.	700.2	699.2	699.6	− 2.7	6.7	0.4	1.5	− 6.7	2.6	2.3	2.6	68	34	55	5.8	6.8	3.4	1.9	3.9	1.9	7.4	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	697.0	699.1	701.4	7.4	8.8	1.8	6.0	1.6	3.8	2.3	1.7	49	28	33	8	4	3	NW 8	W 1	NNW 4	—	a.
2	701.7	702.2	699.9	— 1.8	6.4	4.8	3.1	— 8.4	2.4	1.3	1.6	59	18	26	5	1	9	NNW 1	NNW 1	0	—	⊕⁰ p.
3	697.3	695.6	95.9	3.7	5.1	1.6	3.5	0.1	2.9	3.1	3.8	48	47	74	10	10	9	0	N 3	0	0.8	✳⁰ a.
4	97.7	97.4	98.6	0.4	6.4	— 1.5	1.8	— 1.6	3.8	1.2	1.4	79	16	34	10	9	1	NW 4	NW 3	0	—	✳ n.
5	99.7	98.3	97.4	0.4	5.1	1.9	2.5	— 6.3	2.4	2.1	1.8	51	28	34	7	10	3	NW 3	NW 6	NW 2	—	
6	92.9	89.5	89.8	1.3	9.2	3.0	4.5	— 4.3	2.6	1.6	3.9	50	18	67	9	10	9	0	SSW 6	NNE 2	0.0	
7	90.2	90.7	92.3	2.6	6.4	1.0	3.3	— 1.8	4.5	3.3	2.2	81	46	44	9	9	2	NW 2	N 8	0	0.0	✳⁰ n, a; ● a.
8	88.5	87.3	90.1	2.6	1.6	1.0	1.7	— 2.7	3.1	4.6	3.1	57	89	63	9	10	2	W 4	NNW 8	NW 4	2.8	✳ a.
9	91.9	93.5	94.7	— 0.2	8.1	0.3	2.7	— 2.5	2.0	1.4	1.4	45	17	30	2	1	3	WNW 4	WNW 6	NE 1	0.7	
10	95.2	96.1	97.5	1.2	6.2	1.1	2.8	— 0.8	4.5	4.7	3.5	91	66	68	10	10	3	N 1	N 5	NE 3	0.2	✳ n, a.
11	99.7	700.0	701.3	2.2	11.2	2.1	5.2	— 4.8	2.4	1.5	1.6	46	15	31	1	5	7	NW 3	NNW 2	NE 2	—	⊔ n.
12	703.6	02.4	03.3	1.6	11.6	6.5	6.6	— 3.7	3.4	1.4	2.8	65	14	39	10	10	9	0	NW 2	N 3	—	
13	04.1	03.0	03.9	1.9	11.1	4.8	5.9	— 5.3	3.7	1.2	1.1	69	12	18	1	8	1	NW 2	NNW 5	0	—	
14	05.3	03.7	03.8	1.9	10.4	2.0	4.8	— 6.4	2.4	1.4	1.6	45	15	30	0	9	0	NNW 1	N 2	NE 3	—	
15	04.0	00.3	00.1	1.8	16.4	10.2	9.5	— 6.6	2.9	1.2	2.8	55	7	30	8	8	9	N 1	WNW 8	0	—	
16	699.0	694.7	693.0	6.2	18.2	13.4	12.6	— 0.6	3.2	3.1	3.1	45	20	28	1	10	10	N 1	NW 2	E 8	0.0	●⁰ p, 3.
17	92.1	90.8	90.8	7.1	12.3	6.9	8.8	1.6	4.4	4.2	5.1	59	39	68	10	10⁰	10	WNW 3	NW 3	N 1	11.4	● p.
18	89.6	90.5	93.7	4.7	7.1	4.0	5.3	3.0	5.6	5.0	5.4	88	67	88	10	10	10	NNW 1	N 4	N 1	0.8	●⁰ n, a, 2, p, 3.
19	94.7	94.4	96.7	5.6	12.8	6.2	8.2	0.5	5.0	2.4	4.1	74	21	57	3	9	5	NW 1	NNE 3	NE 3	—	
20	98.5	97.1	96.5	3.4	15.7	7.3	8.8	— 2.2	4.0	3.1	3.4	68	24	45	0	6	1	NNW 1	N 1	NNE 2	—	⊔ n.
21	95.5	94.6	97.6	5.2	15.0	8.7	9.6	— 2.3	4.1	3.5	4.5	61	28	53	8	10	10	N 1	NE 4	NE 3	0.0	⊕ 2; ●⁰ p.
22	700.8	700.2	701.3	7.8	14.4	6.0	9.4	3.4	5.0	3.8	5.0	61	31	71	9	9	6	0	NNW 2	0	—	⊕ 1.
23	01.4	698.6	698.2	5.0	15.0	9.0	9.7	— 1.0	5.1	4.1	5.5	78	32	64	3	10	3	0	WNW 3	NE 3	0.0	⊔ n; ●2, p; ⌒, ⊼p.
24	699.5	98.2	97.8	7.0	20.4	13.5	13.6	0.4	5.7	3.8	4.2	76	21	36	3	6	10	NNW 1	NW 3	0	—	
25	98.4	97.1	95.2	12.9	11.8	11.3	12.0	8.8	4.5	6.5	5.7	40	64	59	10	10	10	ENE 3	NE 3	0	1.9	● a.
26	90.7	86.1	84.3	7.7	7.1	4.7	6.5	4.4	6.8	7.0	5.9	87	92	91	10	10	10	N 1	NW 3	NE 3	31.7	● n, a, 2, p.
27	82.4	84.6	90.2	3.8	9.2	8.4	7.1	3.0	5.6	5.8	5.3	93	67	64	10	10	9	NW 2	NNE 3	NNE 5	2.5	●⁰ n, 1, a, p.
28	93.3	93.5	95.5	8.4	11.4	10.0	9.9	5.1	5.3	5.7	6.0	64	57	65	10	8	8	NNE 5	NNW 4	0	0.0	●⁰ n, p.
29	95.5	92.5	91.5	6.5	19.9	12.1	12.8	0.8	6.0	4.6	5.4	83	26	52	0	5	0	NW 3	W 5	NE 2	—	⊼ n, 1.
30	90.3	86.8	84.1	10.0	22.5	17.3	16.6	1.9	5.3	5.2	5.8	58	26	40	2	6	6	0	NNW 2	NNE 1	—	⊼ n.
31	88.1	89.8	93.3	11.7	16.0	9.8	12.5	7.5	6.8	6.2	6.2	66	46	69	8	9	8	N 4	NNW 5	N 1	0.1	●⁰ p.
Срд. Moy.	696.2	695.1	695.8	4.5	11.4	6.1	7.3	— 0.6	4.2	3.4	3.7	64	35	51	6.3	8.1	6.0	2.0	4.1	1.8	52.9	

Іюнь. — Juin.

1	693.0	692.1	689.0	8.4	9.8	8.0	8.7	6.3	5.8	7.0	7.7	70	77	96	10	10	10	E 2	NE 3	0	33.4	●⁰ n, a, p, 3.
2	85.5	84.1	85.2	6.6	10.4	5.8	7.6	4.8	6.4	6.2	5.6	88	66	82	10	9	6	W 4	W 4	0	3.8	● n, a; ⌒ p.
3	85.9	86.4	89.5	6.5	12.4	6.0	8.3	3.1	6.7	6.0	6.1	92	56	88	10	9	2	0	NW 3	NE 2	0.1	●⁰ n, a.
4	94.3	94.5	96.3	9.4	18.8	10.3	12.8	2.0	6.7	2.5	6.2	76	15	66	1	8	6	NW 2	NW 3	NE 3	—	⊼ n.
5	700.0	99.4	700.2	13.1	23.2	12.6	16.3	5.7	6.3	5.1	7.0	56	25	64	0	8	8	N 1	NW 2	NNE 2	—	
6	01.9	700.4	01.0	14.9	22.6	12.7	16.7	6.5	6.4	4.9	6.4	52	24	59	4	6	3	NW 1	W 6	0	—	
7	01.5	00.4	699.9	12.4	22.6	15.9	17.0	4.5	6.7	5.7	7.5	63	28	57	8	10	8	0	NNW 3	NNE 2	—	
8	00.2	698.3	97.6	15.0	23.5	16.6	18.4	7.4	7.0	7.1	8.7	55	33	61	2	1	8	NW 1	NW 2	NNW 2	—	
9	698.0	97.2	99.2	13.4	22.4	13.4	16.4	9.1	7.1	4.3	6.9	62	22	61	7	9	3	0	NNE 4	NE 3	0.0	●⁰ 1.
10	701.3	98.9	98.0	12.4	23.7	18.0	18.0	4.2	7.3	5.3	4.9	69	25	32	0	2	6	0	NW 3	N 2	—	ψ 3.
11	02.2	98.5	98.5	11.9	20.2	16.8	16.3	3.5	6.1	2.3	2.9	59	13	20	2	2	1	NW 2	NNW 6	N 3	—	
12	699.1	95.9	95.6	12 6	23.7	17.5	17.9	3.7	5.6	4.3	9.7	51	19	65	1	3	9	NNW 2	NE 5	E 2	0.0	●⁰ p.
13	99.1	93.7	94.0	14.7	25.8	16.5	19.0	9.2	8.8	8.8	8.7	71	37	63	9	7	8	NNW 2	WNW 1	NW 1	7.2	⊤n; ●n, p; ⌿, ⊼, ▲p.
14	93.5	91.9	92.4	12.9	26.0	17.0	18.6	7.4	9.0	10.6	10.0	82	43	69	9	8	8	0	SW 2	NE 1	4.4	● n, p; ⊤ p.
15	94.9	92.8	92.0	13.4	20.4	12.6	15.5	11.1	10.8	13.1	9.7	95	74	90	10	10	10	NNE 1	0	W 8	32.7	● 1, a, p, 3; ⊼ p.
16	92.6	92.3	94.9	11.8	17.2	10.0	13.0	9.8	6.6	6.6	6.5	65	45	70	8	9	0	WNW 6	WNW 7	NW 2	0.0	● n, a.
17	96.0	95.3	94.6	15.1	23.0	15.1	17.7	7.2	7.0	5.6	8.2	55	27	64	2	7	0	NW 2	NW 3	NE 2	—	
18	96.9	96.2	96.4	13.4	25.8	17.2	18.8	7.8	9.1	8.5	8.4	79	35	57	0	4	1	NW 2	WNW 1	NE 2	—	⊼ n.
19	97.9	95.2	94.3	16.1	30.3	19.9	22.1	9.0	9.6	12.2	9.4	71	39	54	2	2	1	NNW 1	NW 1	NE 1	—	⊼ n.
20	94.8	92.7	93.7	18.0	32.0	19.2	23.1	10.7	10.4	11.3	10.9	68	32	65	6	4	7	0	0	NNE 1	—	⊤, ⌒ p.
21	94.8	94.1	94.2	18.7	25.3	20.0	21.3	12.1	10.6	13.8	11.4	66	58	66	8	8	7	0	W 3	NNW 2	1.0	
22	94.3	92.9	92.9	17.1	24.9	16.7	19.6	12.5	11.9	11.9	12.5	83	51	89	8	9	10	NW 1	NW 1	NNE 3	16.5	⊂ n; ●np; ⊕ 1; ⊼, ⌿ p.
23	95.2	94.9	96.5	18.1	24.5	17.4	20.0	15.2	13.3	14.2	13.9	86	62	94	10	9	10	0	ENE 3	0	23.1	⊂² n; ⊼, ● n, p.
24	97.2	97.6	97.9	18.0	21.4	16.7	18.7	15.4	14.0	12.5	12.5	91	66	89	9	10	10	0	NW 2	E 3	2.0	⊼ n; ● n, a, p.
25	99.1	98.6	98.1	18.1	22.6	16.8	19.2	15.2	11.8	12.4	12.0	76	61	84	8	8	5	0	NNW 2	NE 3	—	
26	98.3	95.9	95.1	17.0	27.6	17.0	20.5	12.7	11.9	9.5	13.7	83	35	95	9	7	3	0	SE 3	0	7.8	⊼, ● p.
27	93.7	92.7	92.9	16.3	19.4	14.6	16.8	12.2	12.2	13.2	11.5	88	79	93	10	10	10	0	NW 2	W 3	18.7	⊂ n; ● a, p; ⊼⁰ p.
28	91.8	91.8	92.2	13.6	16.2	13.7	14.5	12.4	9.1	9.8	10.6	79	72	92	10	10	10	0	E 3	N 1	—	● n.
29	94.2	94.4	96.3	14.7	20.3	12.3	15.8	11.6	10.7	12.3	9.6	86	70	91	10	7	6	0	NW 1	NE 2	1.5	⊤, ● p.
30	98.3	98.5	99.4	16.5	23.6	19.0	19.7	11.4	11.3	15.1	12.5	81	70	77	3	6	8	NNE 1	NE 2	E 4	1.8	⊂ n; ● n, p.
Срд. Moy.	696.0	694.9	695.3	14.0	22.0	14.8	16.9	8.8	8.9	8.7	9.1	73	45	72	6.2	7.1	6.1	1.0	2.7	2.0	154.0	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	700.8	699.6	698.9	18.4	25.9	19.6	21.3	13.7	13.7	11.9	12.3	87	48	73	8	6	6	0	S 5	NE 1	—	⊕⁰ a.
2	699.3	97.8	97.9	19.4	28.7	19.4	22.5	12.4	12.7	19.2	11.4	76	34	67	7	4	0	SE 2	ENE 2	0	—	⊼ n.
3	98.8	97.6	98.2	17.0	30.7	21.5	23.1	12.0	11.4	11.0	11.4	79	34	60	1	5	1	0	S 3	0	0.4	
4	98.2	96.1	95.7	18.7	31.6	22.2	24.2	14.6	12.3	13.4	11.1	77	38	56	0	2	10	NW 3	SE 5	SE 4	1.9	≤ n; ● n. p.
5	96.8	96.4	98.1	21.0	30.5	19.4	23.6	17.4	14.1	11.8	15.5	77	37	92	8	8	9	0	S 3	0	1.8	≤ n; ⊼, ● n, p.
6	98.3	97.2	97.8	20.4	30.2	23.4	24.7	15.7	14.6	12.3	13.5	83	39	63	6	7	7	W 1	SE 3	SSE 1	—	
7	97.9	96.3	97.8	19.8	27.9	19.2	22.3	14.6	13.7	15.1	12.6	81	55	76	8	9	9	SW 2	W 3	NE 2	0.0	⊼, T², ●⁰ p.
8	97.3	95.0	95.2	18.2	30.6	17.3	22.0	13.4	12.6	19.4	14.7	81	59	00	7	9	9	WNW 1	S 3	0	12.0	T a; ⊼, ● p.
9	95.1	92.8	92.9	18.1	26.4	18.7	21.1	15.3	14.4	13.1	14.5	93	51	90	10	7	9	0	SW 3	NE 2	3.8	● n, p.
10	92.2	90.1	90.4	19.3	25.0	17.1	20.5	16.4	14.2	13.8	13.4	86	59	93	9	10	8	S 3	NNE 1	0	3.2	● n, p; T p.
11	89.7	87.9	89.0	17.1	25.8	18.9	20.6	14.8	13.7	15.0	14.8	95	61	91	10	4	9	NW 2	SW 3	0	2.7	● p.
12	88.0	88.0	90.4	18.1	17.0	14.3	16.5	13.5	12.3	12.7	11.0	80	89	92	10	10	10	E 3	0	NW 1	8.2	●⁰ a, 2, p, 3.
13	91.7	91.9	92.8	14.0	20.4	15.2	16.5	11.3	8.4	8.6	8.6	71	49	67	4	3	4	W 3	WNW 5	0	1.0	
14	94.3	93.9	94.7	11.1	18.1	13.2	14.1	10.4	8.2	7.2	6.4	83	46	56	10	7	1	WSW 3	W 3	NW 3	0.6	● n, 1, p.
15	96.1	95.2	95.7	12.1	20.2	13.8	15.4	5.1	6.4	5.9	7.4	62	33	63	0	5	2	W 4	W 4	0	—	
16	97.1	96.7	96.9	11.4	21.7	13.8	15.6	5.4	7.9	6.6	7.3	79	35	62	0	4	0	0	NW 3	0	—	
17	98.3	97.0	97.8	11.3	24.4	15.5	17.1	5.6	7.8	7.4	8.2	78	33	62	5	3	0	0	W 2	0	—	
18	99.3	97.2	96.4	13.3	25.9	17.2	18.8	7.5	8.2	6.3	9.5	73	26	64	1	1	0	0	NW 3	0	—	
19	97.7	96.1	95.7	13.2	27.6	18.1	19.6	8.0	8.9	8.0	10.8	79	29	70	0	3	3	0	W 3	0	—	
20	97.2	96.3	96.2	15.0	29.4	21.5	22.0	9.0	9.7	7.4	12.2	76	24	64	8	8	10	0	ESE 3	0	—	
21	97.2	96.3	98.2	18.7	30.7	17.9	22.4	16.7	12.6	13.2	13.6	79	41	89	9	8	9	W 2	S 1	SW 2	1.3	⸗, T, ●, ⌒ p.
22	98.9	98.0	98.1	15.9	23.6	19.1	19.5	12.6	12.9	14.4	14.7	96	67	89	10	10	8	0	NW 2	NW 2	0.9	≡ n, 1; ●, ⌒ p.
23	98.1	97.4	95.1	15.8	16.4	17.3	16.5	13.2	12.2	13.1	13.6	91	95	93	10	10	10	NNW 1	NNW 1	0	43.5	● a.
24	90.5	89.9	90.5	14.8	17.4	13.7	15.3	13.6	12.5	12.2	11.6	00	83	00	10	10	10	NNW 3	NNW 8	NNW 5	35.6	● n, 1, a, p, 3.
25	91.0	92.2	94.1	14.2	16.2	16.1	15.5	12.7	11.9	13.3	12.0	99	97	88	10	10	9	NNW 4	N 2	N 3	3.5	● n, 1, a, 2, p.
26	95.8	96.0	98.0	15.7	20.0	16.8	17.5	14.0	12.1	15.3	13.6	91	89	96	10	9	9	N 3	NW 3	0	18.3	● n, a, p; ⊼ a; ⌒ p.
27	700.1	700.0	701.2	16.1	23.4	18.6	19.4	14.4	12.9	12.9	14.1	95	60	88	10	8	7	0	0	0	1.4	≡⁰ n, 1; ● 2, p.
28	02.9	02.4	03.3	16.8	22.3	18.2	19.1	13.7	13.0	13.9	14.5	92	70	93	10	9	7	0	NNW 3	0	8.1	● p.
29	04.3	03.1	02.3	16.5	18.8	17.4	17.6	13.8	13.4	14.5	14.0	96	90	95	10	9	0	0	0	0	22.0	≡ n, 1; ⊼ a; ● a, 2, p.
30	02.3	00.6	699.9	13.4	25.1	19.0	19.2	11.3	10.9	13.7	13.9	96	58	86	9	6	0	0	SW 3	0	—	≡ n.
31	00.4	698.6	98.2	15.4	27.9	20.3	21.2	12.4	12.5	12.8	13.7	96	46	78	10	4	0	0	S 3	0	—	≡ n, 1.
Срд. Moy.	697.0	695.9	696.4	16.1	24.5	17.9	19.5	12.4	11.7	12.1	12.1	85	54	79	7.1	6.7	5.7	1.3	2.8	0.8	170.2	

Августъ. — Août.

1	698.5	697.4	697.5	17.1	30.3	19.3	22.2	13.7	12.6	14.5	14.6	87	45	88	3	8	6	0	ESE 3	0	0.2	⊼ n, 1; ●⁰ p.
2	97.0	96.7	97.1	18.2	23.1	19.1	20.1	16.5	14.3	15.8	15.0	92	76	91	10	10	6	0	SE 3	0	0.7	● 1, a.
3	98.6	97.8	98.9	19.1	25.6	19.2	21.3	16.4	15.0	19.0	15.9	91	78	96	10	10	10	0	E 2	SW 2	12.0	≤ n; ● a, p.
4	98.1	97.0	97.8	19.1	27.7	19.5	22.1	15.6	15.6	17.3	14.5	95	63	87	8	8	8	0	SE 3	NNE 2	8.0	≡⁰ n; ⊼ n, 1; ●⁰ p.
5	97.4	96.8	96.8	18.8	24.4	18.7	20.6	17.6	15.5	15.2	15.2	96	67	95	10	9	10	W 1	SE 2	SE 3	11.1	● n, a, p, 3.
6	96.1	95.6	95.5	18.8	20.7	17.6	19.0	15.2	14.9	15.2	14.4	92	84	96	10	10	10	0	E 3	N 3	31.2	● n, n, 2, p, 3.
7	96.1	95.8	96.6	17.4	19.9	17.9	18.4	16.3	14.5	16.0	14.3	98	93	94	10	10	10	NNW 3	0	0	19.1	● n, 1, a, p.
8	96.2	94.8	95.1	17.7	22.7	17.4	19.3	16.4	14.8	13.0	13.0	98	64	88	9	8	2	N 1	NNW 3	0	—	●, ≡ n; ⊼ 1.
9	95.2	93.5	94.3	15.4	25.8	17.9	19.7	12.9	12.5	14.0	13.4	96	57	88	10	4	10	0	WNW 1	0	0.2	≡ n, 1; T, ●⁰ p.
10	94.0	93.3	93.7	18.2	24.6	17.8	20.2	16.8	14.1	13.4	12.2	91	58	81	8	7	3	0	W 3	NE 2	—	●⁰ n.
11	93.8	92.2	93.1	15.1	26.0	15.7	18.9	12.6	11.9	12.4	12.6	93	49	94	10	6	0	0	WNW 3	0	19.4	≡ n; ⊼ 1; ⊼ ●² ▲ ⸗ p.
12	93.8	92.0	92.1	13.9	24.1	17.3	18.4	11.6	10.9	12.5	13.9	93	56	95	8	6	10	W 1	SE 4	0	7.8	⊼ n, 1; ●, T p.
13	95.3	96.9	99.8	13.4	21.1	12.8	15.8	11.1	7.6	7.6	8.8	66	41	81	0	3	2	WNW 3	WNW 5	0	—	
14	702.7	703.0	704.2	11.8	16.8	13.6	14.1	10.0	8.6	11.6	10.8	84	81	94	10	10	10	ESE 3	SE 2	SE 1	6.6	● 1, a, p, 3.
15	04.2	03.6	02.5	12.9	17.1	13.0	14.3	11.8	10.7	9.1	9.8	97	63	89	10	10	2	0	NW 2	0	—	● n.
16	00.4	698.5	696.5	10.7	14.5	11.9	12.4	9.5	9.1	10.1	9.5	95	83	93	10	10	4	0	NW 3	0	—	
17	694.6	92.8	93.3	10.0	21.3	13.8	15.0	9.1	9.2	9.7	9.5	00	53	81	10	7	0	N 3	NW 3	0	—	≡ n.
18	94.0	91.7	91.0	9.8	25.1	19.4	18.1	7.6	8.1	9.6	9.9	89	41	59	1	5	4	W 1	SE 4	SE 4	2.2	⊼ n, 1.
19	90.7	90.9	92.5	14.4	19.5	14.8	16.2	13.9	11.2	11.3	9.6	93	66	77	10	9	2	ESE 1	W 3	NW 3	4.8	⊼² n; ● n, n, p; T, ⌒ p.
20	93.8	93.5	95.5	13.0	21.6	14.7	16.4	10.1	9.9	9.0	7.3	83	47	58	8	5	1	0	W 3	NW 3	0.3	⊼ n 1; ⊼⁰, ●, ▲⁰ ⌒ p.
21	97.4	97.4	98.2	11.6	20.6	15.0	15.7	10.7	7.3	8.3	9.0	72	47	71	9	7	9	W 3	WNW 2	0	—	
22	99.0	97.7	96.6	10.4	18.4	13.6	14.1	8.1	8.4	10.5	9.9	91	66	86	9	10	10	NW 1	SE 4	SE 4	2.3	● p.
23	700.3	701.5	701.8	12.9	16.3	12.4	13.9	11.3	10.2	10.6	9.6	93	77	90	10	10	3	0	NNW 3	NE 3	0.1	●⁰ n, 2.
24	02.3	01.5	01.6	12.0	21.0	11.5	14.8	9.1	8.5	7.2	8.0	83	39	79	0	5	0	NW 2	NW 3	0	—	⊼⁰ 1.
25	01.3	698.2	697.0	6.5	22.0	14.0	14.2	4.3	6.7	7.9	8.3	93	41	70	2	6	2	NNW 1	WNW 2	NE 3	1.1	≡ n; ⊼ 1.
26	699.6	98.7	99.4	12.6	19.3	12.2	14.7	7.2	7.3	5.6	7.7	70	34	73	0	6	1	NW 3	WNW 5	NE 3	—	● n.
27	700.3	97.7	96.0	6.5	14.8	12.6	11.3	4.6	6.4	9.1	9.6	88	73	89	9	10	10	W 1	ESE 3	0	1.4	⊼ n, 1; ● a, p.
28	696.1	95.2	95.6	9.5	16.1	8.6	11.4	5.5	6.9	5.3	6.5	77	39	78	7	8	0	W 3	NW 6	0	—	● n.
29	97.0	96.2	96.8	4.8	16.8	10.2	10.6	2.1	6.0	7.0	7.1	94	50	76	6	10	8	0	0	0	0.2	≡⁰, ⊼ 1.
30	96.1	95.8	96.3	8.7	12.9	9.2	10.3	7.6	7.8	7.1	7.5	93	65	87	10	9	2	NW 2	ENE 3	0	1.2	●⁰, n, 1, a; ⊼ p.
31	97.1	95.2	94.0	5.3	18.1	9.5	11.0	4.6	6.7	7.6	7.8	00	49	88	10	1	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
Срд. Moy.	697.3	696.4	696.7	13.1	20.9	14.8	16.3	11.0	10.4	11.0	10.8	90	60	84	7.6	7.6	5.0	1.1	2.8	1.2	129.9	

1897.

Чита. **Сентябрь. — Septembre.** Tchita.

Числа. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	692.7	690.9	693.5	7.9	18.1	7.3	11.1	3.0	7.1	7.3	6.7	89	47	88	9	10	10	SE 3	SE 5	W 5	10.1	⊕ n, 1; ● p, 3.
2	94.6	94.2	94.2	5.4	11.0	5.2	7.2	5.1	6.3	6.2	6.0	94	63	90	10	10	0	NW 2	NNW 3	0	2.4	● n, 1, a.
3	95.5	96.0	98.7	1.2	13.9	7.2	7.4	0.1	4.9	6.1	4.3	98	52	56	6	8	0	0	W 3	N 3	—	⊔, ≡ n, 1; ⊕ 1.
4	701.9	701.2	701.4	3.5	13.6	7.8	8.3	— 1.1	3.9	3.5	5.5	67	29	69	1	1	4	N 1	WNW 2	S 2	2.5	<⁰, ⊔ n.
5	00.1	00.5	02.2	6.8	10.5	7.4	8.2	5.6	7.0	7.5	6.5	94	80	85	10	10	5	SE 2	0	NW 3	1.0	● n, 1, a, p.
6	03.4	01.8	01.2	2.1	13.0	7.1	7.4	0.3	5.1	6.1	6.3	94	55	84	9	8	10	NW 3	W 1	NE 2	—	⊔ n.
7	01.7	00.6	00.3	4.6	16.8	8.8	10.1	3.5	5.9	6.1	7.4	94	43	88	7	3	4	0	NW 1	0	—	⊕ n, 1; Ψ 3.
8	699.6	697.9	699.3	5.6	12.1	10.5	9.4	4.6	6.4	9.1	6.6	94	88	70	10	10	0	NE 2	N 3	NW 5	11.2	Ψ n; ● a, p.
9	700.0	99.1	98.2	5.9	15.2	10.1	10.4	2.9	5.9	6.3	8.0	86	50	87	8	10⁰	10	NNW 2	NW 1	0	—	⊕ n, 1; ⊕ a, 2.
10	699.1	98.5	700.6	7.4	16.7	8.7	10.9	3.0	7.2	4.5	5.7	94	31	68	10	10	7	0	NNE 4	NNE 3	0.0	●⁰ p.
11	704.3	704.7	04.3	5.9	11.7	5.2	7.6	2.3	5.2	3.4	4.5	75	33	67	7	8	10	NW 3	NW 6	0	—	
12	02.6	01.9	03.5	5.2	9.8	3.4	6.1	2.2	4.7	4.9	4.9	70	54	83	10²	9	2	W 3	NNW 3	NE 3	0.1	●⁰ p.
13	05.7	04.6	05.0	2.4	13.7	4.2	6.8	— 0.7	4.7	3.9	4.8	85	32	77	2	3	0	N 2	N 4	0	—	⊔ n.
14	06.6	04.6	03.2	— 1.1	15.7	5.6	6.7	— 2.8	3.9	5.0	5.2	92	37	76	1	1	1	0	0	0	—	⊔ n, 1; Ψ 3.
15	02.8	00.4	699.3	0.6	18.8	14.2	11.2	— 1.1	4.3	7.1	6.6	90	45	55	1	1	1	0	0	SE 2	—	
16	02.3	02.3	703.5	6.7	19.4	8.5	11.5	4.0	6.4	6.0	5.2	87	36	62	2	1	0	N 1	N 1	0	—	
17	05.6	04.1	02.5	2.6	21.3	16.6	13.5	0.6	4.9	6.7	8.1	89	36	57	2	0	9	0	SSE 4	SE 4	—	< p, 3.
18	02.0	01.1	01.4	9.3	22.6	16.4	16.1	8.6	7.5	6.8	8.4	86	34	61	7	4	10	0	SW 2	W 5	—	
19	699.3	698.2	696.6	9.6	15.9	8.5	11.3	7.0	7.8	1.0	7.3	87	75	88	9	8	3	0	S 1	0	1.2	● a.
20	95.7	94.8	97.3	4.2	14.6	6.0	8.3	3.3	6.1	4.6	3.1	98	37	45	10	10	10	0	NW 2	WNW 7	—	⊕ n, 1.
21	95.8	94.8	96.4	3.3	8.2	4.8	5.4	2.7	2.9	1.9	3.3	51	24	51	8	8	1	WNW 9	NW 10	NW 9	—	⸗ p.
22	96.3	97.5	701.1	4.8	8.2	2.2	5.1	0.8	3.5	2.3	2.8	54	29	50	3	8	7	NW 6	NW 8	0	—	
23	703.4	704.0	05.8	0.2	8.0	0.7	3.0	— 1.1	2.7	2.0	2.3	58	26	47	3	8	0	WNW 3	NW 5	0	0.0	✳⁰ a.
24	05.3	00.9	696.9	— 5.8	11.6	4.0	3.3	— 6.6	2.5	3.1	3.4	85	30	57	0	2	0	0	0	0	—	
25	692.1	690.3	92.1	— 0.6	12.7	9.2	7.1	— 1.9	3.5	3.8	3.7	79	35	42	9	8	0	0	0	NW 3	—	
26	94.5	97.3	703.6	5.1	8.4	0.4	4.6	— 0.4	5.1	3.2	3.3	78	38	70	8	10	8	0	WNW 8	0	—	
27	706.8	704.8	02.9	— 3.0	6.2	5.1	2.8	— 3.7	2.4	1.7	2.0	65	24	30	1	1	2	W 5	S 3	W 1	—	
28	699.8	697.4	698.4	— 0.8	10.0	6.4	5.2	— 2.3	3.3	3.1	4.2	76	34	58	10	10	2	0	NW 8	NW 3	—	
29	701.9	99.6	95.6	2.6	10.2	10.3	7.7	1.4	3.3	2.3	5.2	60	25	55	6	8	7	NW 3	WNW 6	W 6	—	
30	691.1	90.0	93.8	10.4	15.2	8.0	11.2	6.7	4.2	3.0	3.2	45	23	39	7	9	8	WNW 3	WNW 13	NNW 2	0.0	⸗, ●⁰ p.
Срд. Moy.	700.1	699.1	699.8	3.7	13.4	7.3	8.1	1.5	5.0	4.6	5.2	80	42	65	6.2	6.6	4.4	1.7	3.6	2.3	28.5	

Октябрь. — Octobre.

1	698.2	698.8	700.5	— 2.9	10.2	5.4	4.2	— 3.9	3.0	3.7	4.5	84	40	67	7	7	2	0	SE 1	0	—	
2	701.7	700.9	02.2	8.4	15.2	5.2	9.6	4.4	6.0	5.6	4.9	72	43	73	9	9	1	WSW 3	W 2	0	—	
3	02.7	00.5	698.0	— 1.0	15.7	9.7	8.1	— 2.5	4.0	6.3	3.0	93	48	33	6	9	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
4	698.0	696.5	96.0	— 0.2	18.8	6.6	8.4	— 2.0	3.4	4.6	3.1	77	29	43	8	4	8	0	0	0	—	
5	99.5	99.9	00.4	5.6	12.8	5.2	7.9	1.5	4.0	4.2	5.4	59	37	81	9	10	10	N 1	NW 5	N 3	12.1	●⁰ 3.
6	98.7	98.8	01.0	0.2	2.8	1.7	1.6	0.1	4.7	4.1	2.4	∞	72	46	10	9	7	N 3	NNW 10	NNW 5	1.1	● n, 1; ✳ n, 1, a.
7	702.9	702.4	02.7	— 4.0	2.2	— 0.6	— 0.8	— 4.6	1.6	1.7	1.6	47	31	38	2	0	0	NW 3	NNW 7	NNW 3	—	
8	05.5	03.6	02.9	— 8.3	2.8	— 1.4	— 2.3	— 9.0	1.7	1.6	2.1	70	28	51	1	0	0	N 1	0	SE 2	—	
9	03.0	02.2	04.1	— 8.2	5.3	— 1.6	— 1.5	— 9.6	2.1	2.9	3.1	85	43	76	1	6⁰	10	S 1	SE 3	0	—	
10	04.8	02.3	01.3	— 6.2	3.4	1.8	— 0.3	— 7.1	2.6	3.3	2.3	92	57	58	10	10	10	0	SSE 3	W 3	2.2	⊔ n, 1.
11	01.2	00.6	00.9	— 1.5	1.8	— 0.2	0.0	— 1.7	2.9	3.1	2.2	70	58	48	10	10	4	W 4	WNW 7	NW 7	—	✳ n.
12	00.7	00.4	01.6	— 2.5	1.2	— 0.6	— 0.6	— 3.4	2.0	1.8	1.6	51	36	38	10	8	9	NNW 4	NNW 7	NW 5	—	
13	01.3	01.1	02.7	— 2.7	1.9	— 1.0	— 0.6	— 3.8	2.4	2.2	2.2	65	40	53	3	7	9	NW 3	NNW 5	WNW 5	—	
14	02.3	00.6	00.8	— 7.3	1.7	— 0.3	— 2.0	— 8.0	1.7	1.7	3.2	65	32	71	1	6	10	N 1	WNW 6	0	—	Ψ n.
15	03.8	03.7	04.4	— 5.0	3.8	— 0.2	— 0.5	— 6.1	2.6	2.4	2.4	84	41	54	6	8	6	N 1	WNW 5	0	—	⊔ n, 1.
16	05.2	04.4	03.9	— 4.4	5.5	4.1	1.7	— 5.4	2.6	3.1	3.7	79	46	60	1	10	4	N 1	WNW 5	W 3	—	
17	04.5	04.7	05.4	2.2	7.5	4.5	4.7	1.8	3.4	2.8	3.9	63	37	61	9	2	2	NW 3	WNW 6	W 3	—	
18	05.6	04.0	03.8	3.4	11.2	0.4	5.0	0.0	4.1	3.9	3.4	70	39	71	7	8	0	WNW 3	W 3	0	—	
19	03.8	02.6	02.8	— 5.4	7.8	1.2	1.2	— 6.3	2.8	3.0	3.6	92	38	70	0	0	1	0	NW 2	0	—	⊔ n, 1.
20	03.3	02.3	01.6	— 4.8	5.7	— 2.2	— 0.4	— 5.0	2.9	3.4	3.3	92	58	85	2	6	1	0	NW 2	0	—	⊔ n, 1.
21	699.9	698.3	697.3	— 5.0	8.8	2.7	2.2	— 5.8	2.9	3.8	3.8	92	46	67	6	6	4	0	SE 4	SE 3	3.0	⊔ n, 1.
22	98.1	98.8	99.9	— 0.4	0.4	— 5.0	— 1.7	— 5.3	3.3	1.3	1.3	74	29	40	7	0	0	NW 1	WNW 10	NW 3	—	●, ✳ n.
23	97.9	94.9	93.1	—11.9	— 0.7	— 3.3	— 5.3	—12.5	1.5	2.4	2.5	86	55	69	6	9	0	0	NW 2	0	0.0	
24	95.8	98.7	703.4	— 2.0	— 2.4	—10.1	— 4.8	—10.3	2.8	1.0	0.8	71	27	39	9	1	0	NW 5	WNW 11	NW 8	—	✳⁰ n; ⸗ a.
25	704.7	704.3	04.6	—14.2	— 7.4	— 9.9	—10.5	—15.7	1.1	1.1	1.4	74	44	64	0	9	8	N 1	NNW 10	NW 4	—	
26	05.1	03.7	02.4	—17.9	— 7.4	—15.4	—13.6	—18.1	0.8	1.1	1.0	77	45	76	1	4	0	0	NNW 5	0	—	
27	01.8	00.1	699.1	—20.2	— 6.9	—12.5	—13.2	—20.9	0.8	1.5	1.2	86	54	73	0	0	10	0	WNW 1	0	0.0	|•|, ← a.
28	00.1	699.8	701.5	—10.4	— 4.0	— 9.4	— 7.9	—12.5	1.6	2.3	1.9	80	68	88	10	9	1	0	NW 2	0	—	✳⁰ n, 1.
29	02.2	702.6	05.4	—11.9	— 2.0	— 4.4	— 6.1	—13.6	1.6	2.4	1.9	89	63	59	10	9	10	0	SE 2	SE 3	—	⊔ n, 1.
30	07.8	07.0	05.9	— 4.5	— 0.8	— 4.1	— 3.1	— 5.5	2.0	1.8	1.5	60	43	43	10²	9	5	SE 6	SE 7	SE 2	—	
31	01.7	698.0	695.9	—11.1	0.8	— 6.6	— 5.6	—11.6	1.3	1.8	1.8	69	37	65	7	8	1	0	SE 4	NE 2	—	
Срд. Moy.	702.0	701.2	701.5	— 5.0	3.7	— 1.3	— 0.9	— 6.5	2.6	2.8	2.6	76	44	60	5.7	6.2	4.3	1.5	4.4	2.1	18.4	

Чита. **1897.** Tchita.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	696.6	696.8	701.7	−7.3	1.1	−8.6	−4.9	−10.8	2.0	1.8	0.9	79	38	38	10	1	0	N 2	WNW 10	WNW 7	—	⊕² a.
2	704.8	704.1	05.2	−13.4	−7.0	−14.3	−11.6	−14.8	1.0	1.3	1.0	62	48	70	1	9	0	S 3	0	0	—	
3	07.1	06.4	05.9	−20.1	−7.3	−12.9	−13.4	−20.2	0.8	1.6	1.2	85	60	74	7	2⁰	1	0	NW 1	0	—	⊔ n, 1.
4	06.5	05.3	04.9	−18.1	−4.6	−11.5	−11.4	−18.3	0.9	1.9	1.4	85	57	79	2	9	0	0	WNW 2	0	—	⊔ n, 1.
5	01.9	699.5	696.8	−15.4	−4.1	−9.7	−9.7	−15.7	1.2	2.2	1.7	88	65	80	8	9	2	0	0	0	—	⊔ n, 1.
6	692.9	92.1	93.1	−13.2	−1.7	−4.8	−6.6	−13.9	1.4	2.4	2.2	88	61	68	9	0	9	0	0	0	0.4	
7	93.0	92.4	97.5	−4.3	1.2	−4.2	−2.4	−5.7	3.0	3.6	1.6	92	70	48	10	10	4	0	NNW 2	NNW 5	—	✳ n.
8	703.5	703.7	704.8	−11.2	−3.4	−8.5	−7.7	−12.1	1.0	1.4	1.4	56	38	57	1	0	10	NW 3	NW 7	0	—	
9	04.4	04.1	05.1	−7.4	2.7	−4.2	−3.0	−9.0	1.6	1.9	1.7	62	33	51	8	4	1	0	WSW 7	0	—	
10	03.7	01.1	698.6	−13.7	−3.3	−10.7	−9.2	−14.8	1.4	2.2	1.6	86	60	82	0	0	6	0	0	0	—	⊔ n, 1.
11	697.6	699.1	96.2	−3.6	−3.4	−7.7	−4.9	−12.2	2.2	1.1	1.0	66	30	42	9	1	10	W 5	W 6	0	4.8	
12	94.4	96.0	99.0	−12.6	−7.9	−16.0	−12.2	−17.7	1.6	1.5	1.0	90	61	75	10	10	10	N 1	NNW 3	0	—	✳ n.
13	702.1	703.2	708.7	−22.6	−10.9	−14.1	−15.9	−23.6	0.6	1.2	0.9	84	61	61	0	1	1	0	WNW 10	NW 4	—	⊕ a, p.
14	14.6	15.1	14.6	−16.2	−10.2	−12.1	−12.8	−19.5	0.8	1.2	1.2	64	57	65	0	0	0	WNW 5	WNW 4	W 5	—	
15	11.1	08.8	07.1	−15.7	−8.8	−17.4	−14.0	−17.4	1.1	1.5	0.9	80	64	79	6	8	0	NW 2	WNW 2	N 2	—	
16	06.4	06.0	06.5	−18.7	−10.1	−18.1	−15.6	−19.9	0.8	1.5	0.9	82	71	82	0	0	0	N 3	NW 2	0	—	← a.
17	05.0	04.5	05.4	−25.1	−13.9	−12.7	−17.2	−25.6	0.5	1.1	1.3	84	76	76	0	0	2	0	NW 2	0	—	
18	04.9	05.1	07.1	−9.0	−2.0	−6.7	−5.9	−12.9	1.4	2.1	1.8	60	54	64	7	5	0	W 2	W 5	0	—	
19	08.9	10.0	12.4	−14.5	−9.1	−18.1	−13.9	−18.5	1.3	1.8	0.9	85	77	84	0	0	0	N 2	NW 1	0	—	
20	15.7	16.6	16.9	−25.2	−15.7	−21.2	−20.7	−26.0	0.5	1.1	0.7	84	79	85	0	0	0	0	N 1	0	—	
21	16.3	15.2	15.3	−25.5	−15.2	−21.1	−20.6	−26.2	0.5	1.1	0.7	85	79	84	1	0	0	0	NW 2	0	—	
22	15.5	14.6	14.1	−26.0	−14.3	−20.6	−20.3	−26.4	0.5	1.2	0.7	84	79	85	0	0	0	0	NW 2	0	—	
23	13.9	14.3	15.8	−23.4	−13.5	−19.3	−18.7	−24.5	0.6	1.2	0.8	84	77	85	8	0	0	0	NW 2	0	—	
24	15.4	12.4	08.7	−24.4	−13.9	−20.3	−19.5	−24.9	0.5	1.2	0.8	85	79	85	1	1	0	0	NW 1	0	—	
25	04.3	03.2	04.3	−23.0	−10.6	−10.0	−14.5	−24.3	0.6	1.4	1.5	85	73	74	8	9	7	0	NNW 3	N 3	—	
26	05.7	07.1	08.3	−11.9	−8.3	−16.7	−12.3	−16.9	1.5	1.8	1.0	80	73	83	9	8	0	N 3	NNW 2	0	—	
27	07.6	06.0	05.6	−23.3	−9.4	−10.3	−14.3	−24.0	0.6	1.6	1.5	85	74	72	1	0	0	0	0	NW 3	—	
28	08.7	09.4	12.0	−15.7	−10.2	−18.2	−14.7	−19.3	1.1	1.6	0.8	85	77	85	0	0	0	N 3	0	0	—	⊔ n, 1.
29	13.0	13.0	12.7	−24.9	−16.7	−21.9	−21.2	−26.5	0.5	1.0	0.7	85	80	84	0	0	0	0	NNW 1	0	—	⊔ n, 1.
30	11.0	10.3	10.6	−25.5	−14.3	−13.6	−17.8	−26.8	0.5	1.2	1.3	84	79	84	1	1	1	0	NNW 2	N 2	—	
Срд. Moy.	706.2	705.8	706.5	−17.0	−8.2	−13.5	−12.9	−18.9	1.1	1.6	1.2	80	64	73	3.9	2.9	2.1	1.1	2.7	1.0	5.2	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	710.8	711.2	712.0	−21.7	−10.9	−17.5	−16.7	−23.8	0.7	1.5	0.9	85	78	80	0	0	0	N 1	NW 1	N 1	—	⊔ n, 1.
2	13.0	12.2	11.9	−26.1	−15.2	−22.1	−21.1	−26.9	0.5	1.1	0.6	84	81	84	0	6	0	0	NW 2	0	—	
3	11.5	10.4	10.1	−28.2	−18.6	−17.4	−21.4	−29.0	0.4	0.8	1.0	84	80	84	0	0	4	0	NNW 1	N 3	—	Ψ p.
4	09.8	09.3	09.2	−20.3	−13.7	−19.7	−17.9	−25.7	0.8	1.2	0.8	83	76	82	1	9	2	N 1	NNW 1	N 1	—	Ψ p, 3.
5	08.5	06.7	05.3	−25.7	−15.2	−22.3	−21.1	−25.8	0.5	1.1	0.6	83	80	84	5	5	9	0	NNW 2	0	0.4	
6	02.1	00.8	699.9	−21.7	−18.7	−17.3	−19.2	−23.1	0.7	0.8	1.0	85	84	85	6	10	10	0	0	0	1.3	✳⁰ n, p, 3; Ψ 3.
7	698.8	699.2	701.0	−22.2	−14.3	−17.1	−17.9	−25.8	0.6	1.0	0.9	85	71	73	6	8⁰	9	W 3	W 4	W 4	—	
8	701.9	703.4	06.9	−20.7	−18.9	−28.4	−22.7	−29.0	0.6	0.7	0.4	74	72	80	7	4	1	W 2	WNW 2	N 2	—	
9	09.1	10.4	11.6	−33.5	−25.1	−23.1	−27.2	−34.5	0.2	0.5	0.5	80	77	77	2	3⁰	2	0	NW 1	N 3	—	
10	12.9	12.3	10.3	−22.1	−17.5	−21.1	−20.2	−23.5	0.6	0.8	0.6	74	68	71	0	0	0	W 3	WSW 6	W 3	—	
11	05.0	02.1	698.8	−24.1	−17.5	−18.4	−20.0	−25.4	0.5	0.8	0.7	77	68	71	3	10	10	NW 2	WSW 5	WSW 7	—	
12	00.0	00.0	700.9	−21.5	−18.1	−21.4	−20.3	−23.0	0.6	0.7	0.6	68	67	69	4	10	7	NW 1	NW 5	NW 4	—	
13	699.0	698.2	02.2	−20.3	−19.3	−23.7	−21.1	−25.4	0.6	0.6	0.4	68	66	68	10	10	6	NW 5	NW 4	N 4	0.0	✳⁰ p.
14	707.3	708.9	09.9	−30.7	−23.5	−27.3	−27.2	−31.8	0.3	0.4	0.3	70	62	69	0	0	0	N 3	NW 5	NW 5	—	
15	09.7	09.3	09.6	−30.4	−22.3	−27.1	−26.6	−31.1	0.3	0.5	0.4	73	65	72	0	8	0	NW 3	W 5	N 3	—	
16	710.0	09.7	09.9	−28.1	−20.9	−26.4	−25.1	−28.7	0.3	0.5	0.4	75	67	76	0	0	0	N 3	W 4	N 3	—	
17	10.3	09.9	09.9	−36.4	−26.7	−32.4	−31.8	−36.4	0.2	0.4	0.2	77	76	77	0	7	0	0	NW 1	0	—	
18	09.4	08.7	09.4	−36.9	−28.4	−30.0	−31.8	−36.9	0.1	0.4	0.3	77	78	79	0	7	0	0	NNW 1	0	—	
19	09.8	09.9	10.4	−35.4	−24.5	−30.1	−30.0	−36.0	0.2	0.5	0.3	78	77	79	0	2	0	0	0	0	—	
20	10.5	10.2	11.4	−37.0	−28.8	−32.9	−32.9	−37.5	0.1	0.3	0.2	78	79	79	0	0	0	0	NW 1	0	—	≡⁰ a.
21	13.2	13.2	13.5	−37.8	−30.2	−34.6	−34.2	−38.6	0.1	0.3	0.2	78	79	79	0	0	0	0	NNW 1	0	—	
22	13.6	13.3	12.5	−37.6	−28.7	−32.7	−33.0	−38.3	0.1	0.3	0.2	78	79	79	0	0	0	0	0	0	—	≡⁰ a.
23	09.3	06.8	03.0	−35.8	−28.5	−30.0	−31.4	−36.4	0.2	0.3	0.3	79	79	80	0	6	6	0	0	0	1.6	
24	699.0	00.0	03.4	−29.7	−13.3	−20.0	−21.0	−30.5	0.3	1.1	0.7	80	68	73	2	1	0	NNE 1	SE 1	NW 4	—	✳ n.
25	708.4	09.8	08.8	−26.7	−21.1	−30.0	−25.9	−30.0	0.4	0.6	0.3	76	74	78	0	1	0	NNW 2	NW 1	0	—	
26	06.1	04.9	05.5	−30.6	−22.7	−26.5	−26.6	−32.4	0.3	0.5	0.4	79	76	79	10	0	2	0	NW 2	0	—	
27	07.7	08.2	09.2	−30.7	−25.7	−29.1	−28.5	−32.9	0.3	0.5	0.3	80	80	80	0	0	0	NNW 2	NW 1	0	—	
28	06.2	05.0	01.5	−29.5	−23.5	−27.3	−26.8	−31.2	0.3	0.6	0.4	80	78	80	9	9⁰	2	NW 2	NNW 1	0	—	
29	699.6	699.7	02.2	−28.1	−21.4	−18.1	−22.5	−29.2	0.4	0.6	0.8	81	81	84	7	10	10	0	NNW 2	0	2.3	✳ 1, p, 3.
30	705.4	705.7	05.9	−24.1	−24.7	−31.9	−26.9	−31.9	0.5	0.5	0.3	84	83	82	8	5	2	0	NNW 1	0	—	Ψ p, 3.
31	04.8	04.2	04.8	−38.0	−32.4	−26.0	−32.1	−39.1	0.1	0.2	0.5	80	82	82	2	1	0	0	N 1	N 3	—	
Срд. Moy.	707.2	706.9	707.1	−28.8	−21.6	−25.2	−25.2	−30.6	0.4	0.6	0.5	78	75	78	2.6	4.3	2.6	1.1	2.0	1.6	5.6	

1897.

Нерчинскій Заводъ. — Январь. — Janvier. — Nertchinskiï Zavod.

Широта — Latitude: 51° 19′. Долгота — Longitude: 119° 37′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	710.2	709.3	709.0	−37.2	−30.7	−31.5	−33.1	−39.8	0.1	0.2	0.2	76	78	78	0	0	0	0	NE 1	0	—	
2	07.0	03.2	01.5	−27.7	−23.6	−24.5	−25.3	−32.5	0.3	0.6	0.5	81	82	82	0	5⁰	10	0	0	0	—	
3	04.2	06.6	08.8	−22.1	−20.5	−26.7	−23.1	−26.7	0.6	0.6	0.4	80	73	80	0	3	0	NW 1	0	0	—	
4	11.1	12.0	14.0	−31.3	−25.2	−30.3	−28.9	−31.4	0.2	0.4	0.3	80	80	82	0	0	0	0	0	0	—	
5	15.1	12.2	11.2	−33.3	−26.3	−29.6	−29.7	−33.6	0.2	0.4	0.3	82	81	82	0	0	0	0	0	0	—	
6	10.8	10.2	10.2	−32.8	−26.6	−27.0	−28.8	−33.0	0.2	0.4	0.4	82	82	82	0	0	10	0	0	0	—	
7	09.6	08.6	09.3	−26.0	−23.3	−32.1	−27.1	−32.8	0.4	0.6	0.2	82	84	82	10	0	0	0	0	0	—	
8	08.2	06.5	05.5	−30.6	−26.1	−26.4	−27.7	−34.9	0.3	0.4	0.4	82	82	82	10	10	0	0	0	0	—	V 1.
9	04.9	05.6	08.0	−30.3	−27.4	−31.1	−29.6	−31.4	0.3	0.4	0.2	83	83	82	0	0	0	0	0	0	—	
10	10.2	09.8	11.0	−35.2	−30.3	−34.6	−33.4	−36.6	0.1	0.2	0.2	82	81	80	0	0	0	0	0	0	—	
11	11.3	12.2	14.5	−36.3	−30.1	−36.1	−34.2	−37.0	0.1	0.3	0.1	80	81	81	0	0	0	0	0	0	—	
12	12.1	11.2	13.6	−33.6	−27.9	−31.4	−31.0	−36.9	0.2	0.3	0.2	81	82	82	0	0	0	0	0	0	—	
13	15.3	14.4	15.3	−36.8	−28.3	−34.2	−33.1	−37.2	0.1	0.3	0.2	82	80	81	0	0	0	0	0	0	—	
14	15.4	14.9	14.1	−37.8	−31.0	−35.1	−34.6	−38.2	0.1	0.2	0.1	80	80	80	0	0	0	0	NE 1	0	—	
15	06.4	03.0	00.6	−27.5	−23.0	−21.3	−23.9	−36.0	0.4	0.6	0.7	80	84	82	10	10	10	0	0	NW 2	2.1	✳ a, p.
16	03.9	04.9	06.5	−26.8	−22.6	−28.3	−25.9	−28.3	0.3	0.5	0.3	76	69	67	0	6	0	0	SW 3	0	—	
17	07.0	07.1	10.1	−31.3	−28.3	−34.4	−31.3	−34.5	0.2	0.2	0.1	72	66	75	0	8	0	NW 2	NW 6	0	—	
18	10.3	10.2	09.4	−36.8	−33.6	−37.2	−35.9	−37.9	0.1	0.2	0.1	77	72	75	0	0	0	0	0	0	—	
19	05.3	03.3	02.6	−39.8	−34.3	−34.3	−36.1	−40.5	0.1	0.1	0.1	76	76	76	10	0	7⁰	0	NE 1	0	—	≡ 1.
20	00.3	01.5	04.1	−35.5	−32.6	−32.7	−33.6	−36.6	0.1	0.2	0.2	76	76	76	0	0	0	NE 1	0	0	—	
21	04.0	05.3	09.3	−40.7	−34.6	−35.2	−36.8	−41.2	0.1	0.1	0.1	76	77	76	10	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
22	08.2	09.1	11.1	−40.0	−35.3	−38.1	−37.8	−41.0	0.1	0.1	0.1	76	76	76	10	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
23	12.3	12.2	12.2	−42.0	−33.8	−37.3	−37.7	−43.5	0.1	0.1	0.1	76	75	76	10	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
24	10.6	09.2	06.1	−39.3	−31.3	−31.3	−34.0	−39.6	0.1	0.2	0.2	76	73	74	10	4⁰	0	0	E 1	0	—	≡ 1.
25	00.9	699.9	00.8	−26.0	−17.1	−21.8	−21.6	−37.2	0.4	0.9	0.6	82	72	81	10	8⁰	0	0	E 1	0	—	
26	699.3	98.9	00.0	−25.3	−19.3	−22.3	−22.3	−25.3	0.5	0.8	0.6	85	81	83	0	3⁰	0	0	0	0	—	
27	705.1	703.7	04.2	−25.8	−22.2	−27.3	−25.1	−27.3	0.4	0.6	0.3	82	74	80	0	0	0	0	NE 1	0	—	
28	04.1	03.1	03.1	−31.6	−23.6	−28.8	−28.0	−31.8	0.2	0.4	0.3	80	70	75	2⁰	4	0	0	SE 2	0	—	
29	02.8	01.6	01.3	−32.7	−23.6	−25.1	−27.1	−32.9	0.2	0.5	0.4	81	75	80	0	7	0	0	SW 1	0	—	
30	02.3	03.2	00.3	−28.5	−22.6	−19.6	−23.6	−32.0	0.3	0.5	0.7	80	78	77	0	10	10	0	0	NE 3	1.6	
31	02.5	07.0	11.1	−20.3	−19.3	−22.7	−20.8	−26.7	0.7	0.7	0.5	75	70	79	10	0	0	NW 6	W 3	0	—	✳ n.
Срд. Moy.	707.4	707.1	707.7	−32.3	−26.9	−29.9	−29.7	−34.7	0.2	0.4	0.3	79	77	79	3.3	2.5	1.5	0.3	0.7	0.2	3.7	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 622 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée: 0.31 mm.

1	710.7	709.5	708.2	−23.9	−22.8	−26.3	−24.3	−26.4	0.5	0.4	0.3	73	62	68	10	9	0	W 4	W 3	W 5	—	
2	06.2	05.3	04.4	−31.0	−26.0	−30.3	−29.1	−31.9	0.2	0.3	0.2	71	62	65	0	10	0	W 2	N 4	0	—	
3	02.0	01.6	04.3	−31.3	−27.5	−29.3	−29.4	−32.1	0.2	0.3	0.2	74	62	65	10	10	0	NW 3	NE 5	NW 4	—	
4	06.6	07.1	08.2	−30.3	−24.5	−24.9	−26.6	−31.5	0.2	0.4	0.4	67	62	65	10	7	0	N 4	N 6	N 3	—	
5	11.3	11.2	11.6	−25.6	−18.7	−20.5	−21.6	−26.1	0.4	0.6	0.6	68	59	63	0	0	0	N 3	N 6	0	—	
6	11.2	12.0	13.9	−27.0	−21.6	−25.7	−24.8	−28.9	0.3	0.6	0.4	76	68	74	0	0	0	0	0	0	—	
7	14.7	14.7	13.9	−25.7	−20.6	−26.6	−24.3	−28.4	0.3	0.5	0.3	68	57	68	0	0	0	NW 3	NNW 5	0	—	
8	13.3	12.8	15.6	−31.1	−25.7	−24.0	−26.9	−31.8	0.2	0.3	0.4	78	70	65	0	0	0	0	0	0	—	
9	16.7	17.1	16.4	−23.7	−16.5	−14.4	−18.2	−25.2	0.4	0.7	0.9	64	53	61	0	7	7	NW 4	NNW 5	NW 5	—	
10	15.2	14.9	16.8	−16.5	−10.3	−10.0	−12.3	−17.1	0.7	1.0	0.9	59	47	43	0	0	0	0	0	NW 3	—	
11	16.8	16.2	15.5	−18.6	−13.5	−20.1	−17.4	−20.1	0.5	1.0	0.6	56	58	69	0	0	0	0	E 1	0	—	
12	12.2	11.0	08.2	−28.5	−15.9	−23.0	−22.5	−28.6	0.3	0.8	0.5	84	63	80	0	3⁰	0	0	S 4	0	—	
13	03.3	02.3	05.7	−23.3	−16.8	−19.7	−19.9	−26.0	0.6	0.9	0.8	85	82	83	10	10	0	0	0	0	0.2	✳ a, p.
14	11.5	13.8	16.3	−19.1	−17.2	−24.3	−20.2	−24.3	0.6	0.5	0.3	60	42	49	9	0	0	NW 2	WNW 5	0	—	
15	17.2	16.8	15.0	−25.0	−17.7	−21.9	−21.5	−26.5	0.3	0.5	0.5	53	47	61	0	0	8	0	W 4	0	—	
16	15.9	16.9	17.1	−26.7	−19.5	−22.0	−22.7	−27.2	0.3	0.6	0.5	73	65	70	0	0	0	0	0	0	—	
17	18.6	18.4	16.7	−26.7	−18.1	−23.6	−22.8	−27.3	0.4	0.7	0.4	80	68	68	0	0	0	0	NE 2	0	—	
18	16.5	17.6	17.3	−27.8	−18.3	−24.7	−23.6	−28.2	0.4	0.8	0.5	83	73	82	0	0	0	0	NE 1	0	—	
19	16.2	16.0	15.1	−28.0	−19.5	−26.6	−24.7	−28.3	0.3	0.7	0.4	82	77	81	0	0	0	0	NE 2	0	—	
20	14.4	13.5	13.4	−29.5	−19.7	−26.6	−25.3	−29.6	0.3	0.8	0.4	83	80	83	0	0	0	0	NE 1	0	—	
21	11.7	10.5	09.3	−28.4	−18.7	−21.3	−22.8	−28.6	0.3	0.8	0.6	83	80	80	0	0	0	0	0	0	—	
22	08.2	09.2	09.0	−25.1	−15.7	−20.1	−20.3	−25.2	0.5	1.0	0.7	87	77	82	0	0	0	0	0	0	—	
23	08.3	07.1	07.0	−24.7	−15.1	−16.1	−18.6	−25.2	0.5	1.1	0.9	86	77	72	0	6⁰	0	0	NE 1	0	—	
24	07.6	08.6	09.0	−17.5	− 6.9	−12.7	−12.4	−18.6	0.8	1.4	1.0	73	51	56	10	0	0	0	NE 1	0	—	
25	08.1	06.8	05.0	−23.6	−13.7	−19.8	−19.0	−23.8	0.5	1.1	0.7	77	70	76	0	0	0	0	NE 1	0	—	
26	02.0	699.8	698.7	−21.7	− 9.8	−12.4	−14.6	−22.0	0.7	1.4	1.3	86	66	77	0	2	10	0	SE 1	0	0.2	
27	696.9	700.0	707.1	−18.7	−13.3	−18.3	−16.8	−18.8	0.8	1.0	0.6	75	61	54	10	4	0	NW 7	NW 7	NW 3	0.2	✳ n, 1, a.
28	711.0	12.0	14.3	−25.7	−19.1	−23.7	−22.8	−25.9	0.3	0.5	0.4	65	51	55	0	0	0	NW 2	NW 3	0	—	
Срд. Moy.	710.9	710.8	711.2	−25.2	−18.0	−21.7	−21.6	−26.2	0.4	0.7	0.6	74	64	68	2.5	2.4	0.9	1.2	2.4	0.8	0.6	

Нерчинскій Заводъ. 1897. Nertchinskiï Zavod.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	716.4	715.3	711.3	−29.3	−19.5	−22.7	−23.8	−29.5	0.2	0.5	0.4	58	51	62	0	2⁰	0	0	S 3	0	—	
2	07.6	06.3	05.6	−29.7	−17.5	−21.7	−23.0	−30.0	0.3	0.7	0.5	77	60	68	0	2⁰	0	0	0	0	—	
3	05.5	04.3	05.2	−27.7	−16.9	−20.2	−21.6	−27.9	0.3	0.8	0.7	76	68	74	0	5	0	0	NE 3	0	—	
4	08.7	10.6	10.9	−26.9	−15.9	−20.6	−21.1	−27.0	0.4	1.0	0.7	83	80	82	0	0	0	0	NE 3	0	—	
5	13.1	12.2	09.9	−27.7	−15.6	−18.3	−20.5	−28.1	0.4	1.1	0.9	84	84	85	0	7	0	0	0	0	—	
6	08.0	08.1	08.7	−21.9	− 9.5	−11.5	−14.3	−22.1	0.7	1.6	1.4	90	73	74	0	2	10	0	NE 3	0	—	
7	09.6	07.8	07.0	−13.3	−11.5	−12.7	−12.5	−13.4	1.2	1.3	1.3	75	71	78	10	10	10	0	NE 4	N 3	0.2	
8	06.9	08.1	10.2	−15.4	−11.7	−15.3	−14.1	−15.6	1.0	1.2	1.0	79	67	71	9	8	0	N 3	NW 4	NW 4	—	✳ n.
9	10.6	10.1	10.3	−20.3	−12.7	−16.3	−16.4	−20.3	0.7	1.1	0.9	80	64	70	0	3	0	W 1	NE 4	NW 1	—	
10	09.9	09.8	12.3	−19.7	−14.7	−17.9	−17.4	−19.7	0.7	0.7	0.7	76	54	65	0	3	0	NW 1	NW 5	0	—	
11	14.6	15.6	16.6	−21.7	−15.7	−20.1	−19.2	−22.0	0.5	0.7	0.5	72	55	52	0	3	0	NW 4	NW 5	NW 1	—	
12	16.5	15.8	14.5	−29.1	−19.3	−24.7	−24.4	−29.1	0.3	0.7	0.4	73	67	74	0	1⁰	0	0	NE 3	0	—	
13	12.1	09.4	07.6	−30.1	−14.7	−12.6	−19.1	−30.5	0.3	0.9	1.3	81	64	76	0	2⁰	10	0	NE 1	0	—	
14	09.3	09.1	08.0	−18.9	−11.0	−12.4	−14.1	−21.3	0.8	1.1	1.1	76	60	63	0	8	10	0	NE 4	NE 5	0.1	
15	04.2	03.8	06.0	−15.0	−13.9	−15.5	−14.8	−15.6	1.1	1.1	1.0	82	75	71	10	10	0	N 3	N 5	NW 5	0.3	✳ 1, 2.
16	07.0	07.2	08.5	−21.1	−12.5	−17.3	−17.0	−21.6	0.5	0.7	0.5	59	45	48	0	0	0	NW 5	WNW 7	W 2	—	
17	10.8	11.5	13.9	−21.9	−11.9	−17.6	−17.1	−23.2	0.4	0.8	0.5	56	44	46	0	0	0	0	W 3	W 1	—	
18	16.0	14.9	15.4	−22.3	−12.3	−17.5	−17.4	−23.3	0.4	0.8	0.5	54	43	46	0	0	0	0	NW 5	W 3	—	
19	15.2	14.3	14.4	−20.3	−12.3	−17.2	−16.6	−20.6	0.4	0.8	0.6	52	49	54	0	0	0	WNW 2	NE 3	0	—	
20	14.6	14.0	14.0	−18.3	−10.3	−17.7	−15.4	−19.0	0.7	1.1	0.7	65	56	70	0	0	0	W 1	NE 1	0	—	
21	15.1	16.0	16.2	−24.9	−12.3	−14.5	−17.2	−25.2	0.5	1.2	1.1	82	71	72	0	0	0	0	NE 3	0	—	
22	18.1	18.3	19.7	−24.1	−10.5	−17.7	−17.4	−25.0	0.5	1.5	0.9	85	74	79	0	0	0	0	NE 2	0	—	
23	21.2	21.7	22.0	−22.5	− 7.9	−15.3	−15.2	−23.3	0.6	1.8	1.0	87	70	70	0	0	0	0	NE 2	0	—	
24	21.3	20.0	18.6	−19.3	− 5.7	− 9.1	−11.4	−20.6	0.8	1.8	1.5	86	63	69	0	3⁰	0	0	NE 2	0	0.2	
25	17.9	17.8	18.1	− 9.3	− 2.7	− 4.6	− 5.5	−10.9	2.0	2.4	2.3	92	65	72	10	0	9	0	NE 1	0	—	✳ 1.
26	18.7	17.8	16.8	− 8.0	− 1.0	− 4.6	− 4.5	−10.3	2.2	3.3	2.0	91	77	62	0	0	0	0	NE 1	0	—	
27	16.5	15.3	14.1	−15.2	− 3.1	− 6.7	− 8.3	−16.5	1.2	2.7	2.1	89	74	76	0	3	0	0	NE 1	0	—	
28	13.9	11.6	06.6	−14.1	− 3.7	− 3.9	− 7.2	−15.8	1.4	2.4	2.4	91	71	72	0	10	10	0	0	0	4.2	
29	02.2	01.9	03.8	− 8.9	− 1.4	− 5.7	− 5.3	− 9.5	1.7	2.5	2.4	74	60	81	0	10	10	0	SE 1	0	—	✳ n.
30	05.7	06.0	07.0	− 8.7	1.9	− 1.7	− 2.8	−10.6	1.8	2.4	1.9	78	46	48	0	0	0	0	0	W 3	—	
31	07.2	06.3	06.7	− 9.9	2.6	− 7.3	− 4.9	−11.3	1.6	2.6	2.1	73	46	82	0	0	0	0	SE 1	0	—	
Срд. Moy.	712.1	711.6	711.6	−19.9	−10.4	−14.2	−14.8	−20.6	0.8	1.4	1.1	77	63	68	1.3	3.0	2.2	0.6	2.6	0.9	5.0	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	710.2	710.9	711.0	−10.1	1.7	− 3.5	− 4.0	−12.8	1.8	2.8	2.4	86	54	69	0	0	0	0	E 1	0	—	
2	12.5	12.5	12.1	− 9.7	1.9	− 3.8	− 3.9	−12.9	1.9	2.7	2.4	86	52	68	0	0	0	0	E 1	0	—	
3	11.5	10.7	10.0	− 9.7	1.7	− 3.5	− 3.8	−12.9	1.9	3.0	2.6	87	59	74	0	0	0	0	SE 3	0	—	
4	10.2	09.2	08.8	− 7.1	3.7	− 2.7	− 2.0	− 9.3	2.3	3.0	3.0	88	50	82	0	0	0	0	SE 3	0	—	
5	08.4	07.5	07.5	− 6.5	4.7	− 2.9	− 1.6	− 9.3	2.4	3.6	3.2	88	54	87	0	0	0	0	SE 3	0	—	
6	06.4	04.4	02.3	− 6.7	3.1	− 1.6	− 1.7	− 8.9	2.5	3.9	3.2	93	68	78	0	9	0	0	SE 3	0	—	
7	697.9	696.2	696.8	− 3.8	1.1	− 0.9	− 1.2	− 5.9	3.0	4.3	3.6	86	87	81	7	10	10	0	NE 3	W 5	1.2	✳ 2, p, 3.
8	97.5	98.1	99.6	− 6.3	2.1	− 1.9	− 2.0	− 8.1	1.9	2.4	2.4	65	45	63	0	0	0	0	N 3	S 2	—	
9	701.7	01.8	701.9	− 2.5	4.7	− 0.7	0.5	− 5.7	2.8	2.8	2.6	71	44	60	0	0	0	0	SE 3	0	—	
10	01.2	00.8	00.2	− 2.9	6.6	2.7	2.3	− 5.3	2.8	2.4	3.6	76	48	64	0	0	0	0	SE 4	0	—	
11	699.6	699.3	699.4	2.0	12.1	5.3	6.5	− 0.6	4.3	4.5	5.2	80	43	77	6	0	10	0	SW 4	0	—	
12	98.4	701.2	702.6	1.7	2.1	− 1.7	0.7	− 1.8	4.2	3.0	3.1	80	66	77	10	10	9	W 3	NW 5	NW 5	—	
13	705.6	06.3	08.4	− 7.5	− 4.0	− 6.8	− 6.1	− 8.2	1.3	1.2	1.3	52	35	49	0	0	0	NW 7	NW 7	0	—	
14	11.5	11.8	12.9	− 9.3	− 5.1	− 8.2	− 7.5	−11.9	1.3	1.1	1.1	58	35	47	0	3	0	W 4	N 6	NW 3	—	
15	13.3	11.2	10.3	− 7.2	0.1	− 3.9	− 3.7	−12.8	1.7	2.2	2.9	63	48	87	0	8	3	0	SW 5	0	0.7	✳ p.
16	09.2	07.4	06.7	− 6.8	1.1	− 3.7	− 3.1	− 9.9	2.4	2.1	2.0	90	42	57	0	7	0	0	WNW 3	0	—	
17	07.3	07.3	08.7	− 4.2	1.4	− 3.2	− 2.0	− 7.9	2.3	2.0	1.6	71	39	45	0	7	0	0	W 6	0	—	
18	10.0	08.3	05.2	− 5.3	3.0	− 0.7	− 1.0	− 9.9	1.8	2.0	2.0	62	35	46	0	7	6	0	W 3	0	—	
19	00.4	694.4	691.4	0.7	9.5	2.8	4.3	− 5.4	2.5	2.9	2.9	51	32	53	9	8	10	SE 5	SE 6	SE 6	1.3	
20	690.1	91.3	96.3	0.1	0.7	− 0.6	0.1	− 0.7	3.8	4.0	3.4	80	83	77	10	10	10	NE 5	NE 6	NNW 9	2.4	✳ 1, a, 2, p, 3.
21	701.5	704.0	707.1	− 0.3	6.7	3.3	3.2	− 1.4	3.1	2.5	2.6	69	34	45	10	0	0	NE 9	N 5	N 3	—	
22	09.1	07.7	05.1	0.8	9.3	4.1	4.7	− 3.4	3.2	3.8	3.9	67	44	63	0	0	10	0	SE 1	0	—	
23	03.8	02.1	01.0	2.7	11.9	5.7	6.8	0.6	4.0	4.0	3.8	72	38	55	5	0	2	0	SE 2	0	—	
24	02.9	03.1	05.1	4.5	8.3	2.4	5.1	2.3	4.4	4.2	3.0	69	51	55	10	3	0	W 3	W 4	W 1	—	
25	08.3	08.3	10.2	− 0.3	6.9	1.9	2.8	− 2.7	2.5	3.0	2.0	56	39	37	4	0	0	NW 4	W 4	W 3	—	
26	11.7	10.3	10.7	1.1	11.9	5.7	6.2	− 3.3	2.4	3.2	2.6	48	31	38	0	6	0	0	W 4	0	—	
27	12.2	10.5	08.9	3.4	16.6	9.7	9.9	− 2.0	2.9	5.5	4.3	49	40	48	0	0	0	0	W 3	0	—	
28	04.3	03.2	06.3	11.7	18.7	13.0	14.5	3.6	5.2	4.2	4.1	50	26	37	7	9	0	S 4	SW 3	0	—	
29	10.1	08.2	06.6	8.1	18.5	10.1	12.2	1.1	2.2	3.4	3.7	27	21	40	0	0	6	0	W 6	0	—	
30	04.2	00.5	697.6	7.5	24.8	17.3	16.5	2.2	4.3	6.0	4.7	57	27	32	0	0	0	0	SW 7	SW 5	—	
Срд. Moy.	705.7	705.0	705.0	− 2.1	6.2	1.1	1.7	− 5.4	2.8	3.2	3.0	69	46	60	2.6	3.2	2.5	1.5	3.9	1.4	5.6	

Нерчинскій Заводъ. 1897. Nertchinskiï Zavod.

Май. — Mai.

Число — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	695.6	697.5	700.8	14.0	17.9	8.9	13.6	8.9	5.2	4.7	3.6	43	31	42	0	8	0	0	W 9	W 5	—	
2	697.9	707.6	07.6	1.0	6.4	3.7	3.7	− 0.4	2.1	2.4	3.1	42	33	53	0	0	0	NW 3	NE 3	0	—	
3	05.2	00.4	695.9	1.8	− 1.2	− 2.5	− 0.6	− 2.5	3.1	3.8	3.5	58	90	91	10	10	10	W 3	E 7	NE 9	11.8	✳ a, 3.
4	00.6	02.1	702.4	− 0.1	4.0	− 0.8	1.0	− 4.2	3.3	3.4	2.7	72	57	62	8	6	0	N 3	N 3	0	—	
5	02.6	02.3	02.0	1.9	2.9	0.4	1.7	− 3.7	3.8	3.5	2.9	73	63	62	2	9	0	0	N 3	W 1	—	
6	699.9	698.6	697.6	− 0.3	7.0	4.7	3.8	− 2.3	2.8	2.7	3.1	64	37	49	9	8	10	0	SW 5	0	—	
7	96.3	95.0	93.3	3.5	9.7	3.3	5.5	− 0.8	3.6	3.5	4.9	62	39	85	2	10	10	0	E 3	NE 2	20.0	● p, 3.
8	90.1	91.2	92.0	1.3	7.7	2.1	3.7	0.6	4.4	3.6	4.5	87	45	84	10	8	10	W 3	W 3	SW 3	0.4	✳ 1, a.
9	94.8	97.9	700.7	3.4	6.3	3.9	4.5	0.4	3.5	2.6	2.8	59	36	45	0	3	0	SW 5	W 4	0	—	
10	703.6	700.1	699.7	2.3	13.1	7.3	7.6	− 3.3	3.1	3.4	4.8	59	30	63	8	10	10	0	E 5	W 5	—	
11	03.2	03.2	706.3	4.7	13.1	7.8	8.5	2.3	4.8	3.7	2.6	74	33	33	2	0	0	NE 2	0	NW 3	—	
12	09.5	09.2	08.6	6.3	13.7	8.7	9.6	− 0.5	3.6	3.9	4.2	50	32	50	0	8	10	0	W 5	0	8.7	
13	07.0	06.7	06.9	2.8	5.3	3.9	4.0	2.3	5.0	4.7	3.8	89	69	63	10	10	0	N 2	NE 3	0	—	● n.
14	08.7	08.1	08.9	4.1	8.9	4.5	5.8	0.2	2.8	2.8	2.6	46	32	40	0	5	0	NW 4	N 3	0	—	
15	09.0	06.5	05.2	6.3	12.5	5.3	8.0	0.7	3.0	3.3	3.6	42	30	54	0	9	10	W 3	NW 3	0	—	
16	04.7	02.9	02.2	5.7	14.0	6.1	8.6	2.4	4.0	3.4	3.6	58	28	52	0	2	0	0	NE 3	0	—	
17	00.2	696.4	694.4	7.3	13.9	11.7	11.0	2.3	3.3	3.9	5.8	44	32	56	8	9	10	NE 5	NE 5	E 7	1.6	
18	693.8	95.6	96.9	6.5	8.7	4.9	6.7	4.9	6.1	6.1	5.7	84	73	87	10	10	10	SE 4	0	0	0.3	● n, a, p.
19	97.6	98.5	700.8	4.5	8.3	6.3	6.4	3.2	4.8	5.0	5.0	76	61	70	10	9	10	NE 4	NE 5	0	—	
20	701.9	700.9	699.8	8.3	14.2	10.7	11.1	4.9	4.2	3.5	3.0	51	28	31	9	7	7	N 2	NE 5	NW 2	—	
21	00.7	01.6	703.2	4.9	9.3	8.7	7.6	4.4	5.4	4.6	4.6	82	52	54	10	9	10	NE 4	NE 4	NE 3	—	
22	06.1	06.5	06.7	6.5	12.4	8.4	9.1	0.6	5.1	5.6	5.2	71	52	63	1	2	0	0	NE 4	0	—	
23	07.7	05.2	03.2	8.0	18.5	16.7	14.4	2.3	5.5	4.6	5.3	68	29	37	0	2	0	0	SW 2	0	—	
24	03.7	02.3	03.5	9.7	19.1	12.4	13.7	5.3	6.0	5.2	5.1	66	32	48	0	3	0	E 1	W 5	0	—	
25	05.5	04.2	02.6	10.2	20.7	16.7	15.9	3.6	6.1	5.6	5.7	66	31	40	0	6	10	0	E 3	0	—	
26	699.5	697.7	694.3	14.7	11.7	9.7	12.0	9.7	5.7	9.4	8.1	47	93	91	10	10	10	0	E 5	E 4	24.6	● 2, p, 3.
27	89.8	92.7	95.1	8.7	9.7	7.9	8.8	6.2	6.1	5.2	6.5	73	57	82	5	10	6	SE 5	E 5	0	—	
28	97.8	98.5	700.1	8.0	11.1	9.4	9.5	6.4	6.3	7.4	6.2	79	75	71	8	7	4	N 4	NE 4	NE 1	7.1	● a. p.
29	99.4	97.3	697.3	8.8	17.1	13.3	13.1	3.3	7.1	6.8	7.6	84	47	67	0	2	5	0	W 1	0	—	
30	96.5	95.3	94.2	9.3	17.3	15.4	14.0	4.2	6.8	5.2	7.1	77	42	54	6	9	0	E 1	N 4	0	—	
31	92.1	93.4	98.6	14.1	22.5	8.5	15.0	8.5	7.0	8.4	6.6	59	42	79	6	3	0	E 3	NE 3	N 5	—	
Срд. Moy.	701.0	700.5	700.7	6.1	11.5	7.4	8.3	2.3	4.6	4.6	4.6	65	46	60	4.6	6.6	4.9	2.0	3.8	1.5	74.5	

Іюнь. — Juin.

Число — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	701.5	701.1	698.4	7.1	14.7	13.2	11.7	6.4	6.1	6.4	5.2	81	53	46	10	10	10	NE 3	E 5	E 3	19.5	
2	693.1	693.0	92.7	6.8	10.7	8.4	8.6	6.7	6.1	7.8	6.9	82	78	84	10	8	7	E 7	W 8	E 1	0.7	● n, a.
3	92.6	92.2	93.9	5.7	14.4	7.0	9.0	1.8	6.0	6.6	6.3	88	54	84	10	3	10	NE 1	0	0	0.8	● a, p.
4	97.0	98.9	701.0	8.4	13.1	8.7	10.1	7.0	6.9	7.4	6.6	84	66	78	10	10	0	0	N 4	0	—	● n.
5	703.0	702.8	04.4	9.3	21.5	15.3	15.4	4.5	7.1	7.9	7.9	82	42	61	0	5	0	0	SE 3	0	—	
6	06.1	04.4	06.1	13.4	23.5	12.4	16.4	8.5	8.3	7.9	8.4	73	37	79	1	9	0	E 2	NE 2	0	0.3	● p.
7	07.6	05.4	05.0	12.3	24.9	17.4	18.2	5.2	8.4	10.2	8.5	79	44	57	0	0	0	0	SE 3	0	—	
8	04.8	04.3	03.6	15.7	24.7	15.7	18.7	11.7	9.1	10.0	11.0	68	43	83	9	4	0	0	SE 3	0	5.0	
9	04.3	04.5	05.0	12.3	13.0	11.9	12.4	10.4	9.8	9.7	8.5	93	88	83	10	10	10	0	N 4	NE 3	7.5	● 1, 2.
10	05.1	04.7	03.0	10.7	15.3	12.7	12.9	9.9	7.8	7.9	8.2	82	61	76	9	5	0	NE 3	NE 5	0	—	
11	03.7	01.6	01.2	10.3	14.9	8.7	11.3	7.2	6.3	5.9	6.7	67	48	80	0	2	0	0	NW 6	NW 3	9.1	
12	696.4	699.0	02.0	8.8	12.1	9.0	10.0	6.9	7.3	7.0	7.2	87	67	84	10	8	0	N 6	E 4	0	0.7	● n, a, p.
13	702.4	99.9	698.0	11.7	19.5	15.5	15.6	3.7	7.3	7.9	7.6	71	47	59	0	0	0	0	0	0	—	● n.
14	698.9	97.4	97.8	14.1	23.7	17.3	18.4	6.1	8.4	12.2	10.7	70	56	73	0	3	10	0	SE 3	0	—	
15	700.4	700.2	99.4	15.7	21.7	15.1	17.5	11.6	11.0	9.5	10.5	83	49	83	3	1	8	N 3	NE 2	0	—	
16	696.5	694.4	97.2	12.7	14.5	11.3	12.8	10.2	9.5	11.1	8.7	88	91	88	9	10	10	0	0	0	19.7	●, ⊼ a, p.
17	97.8	99.5	701.1	10.9	16.5	11.9	13.1	7.5	7.3	7.8	8.5	75	57	83	10	7	0	0	N 3	0	—	
18	702.7	702.0	03.0	11.6	24.5	17.9	18.0	5.6	8.6	10.8	7.5	85	48	49	0	2	0	0	NE 2	0	—	
19	04.5	01.7	01.5	13.5	24.7	20.4	19.5	6.3	7.9	10.9	11.2	69	48	63	0	7⁰	3⁰	0	S 5	0	—	
20	01.6	00.5	698.9	18.3	27.6	24.4	23.4	11.6	10.9	14.6	14.2	70	53	63	0	2	9	NE 1	SE 3	SW 2	0.9	
21	699.3	699.1	99.3	19.5	29.9	24.0	24.5	14.5	13.8	14.4	13.2	82	46	60	8	0	10	0	S 4	0	—	● n.
22	99.7	99.3	701.1	19.7	28.2	18.4	22.1	13.7	13.8	15.4	13.6	81	55	86	0	0	10	NE 1	E 3	0	—	
23	702.9	702.8	03.4	18.7	25.3	19.1	21.0	14.3	13.2	14.3	12.8	84	60	78	4	7	0	E 1	E 3	0	—	
24	06.1	05.3	05.2	19.0	26.0	16.7	20.6	11.2	11.7	11.1	12.0	72	45	84	0	3	0	0	SE 3	0	—	
25	06.2	05.3	04.3	18.1	25.7	20.0	21.3	11.4	11.8	13.2	13.3	76	54	77	0	1	6	0	SE 3	0	—	
26	03.9	02.2	01.5	18.0	26.9	19.5	21.5	14.9	13.2	14.3	14.3	86	55	85	10	7	2	0	SE 3	0	—	
27	01.8	00.5	699.5	17.4	25.9	21.5	21.6	13.1	12.7	14.3	15.6	86	58	82	0	3²	4	NE 1	E 1	0	—	
28	699.5	698.8	99.9	18.6	22.7	17.0	19.4	14.6	14.1	13.6	11.9	88	67	83	9	9	1	0	E 3	0	0.4	● a.
29	701.6	701.3	702.0	15.9	22.1	18.7	18.9	9.6	11.3	12.1	13.3	84	62	84	6	10	4	NE 1	0	NE 2	—	
30	04.0	05.0	05.9	20.1	22.7	17.9	20.2	13.9	15.7	13.3	13.0	90	65	85	2	7	5	E 3	E 5	0	—	
Срд. Moy.	701.5	700.9	701.2	13.8	21.0	15.6	16.8	9.3	9.7	10.5	10.1	80	57	75	4.7	5.1	4.0	1.1	3.1	0.5	64.6	

Нерчинскій Заводъ. 1897. Nertchinskiï Zavod.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	708.1	707.1	705.8	18.7	24.5	16.7	20.0	11.4	13.2	10.4	11.2	83	46	79	0	1	0	0	NE 1	0	—	
2	06.3	04.9	03.8	17.5	26.7	19.3	21.2	9.6	11.1	12.6	13.1	75	48	79	0	0	3⁰	0	SW 2	0	—	
3	04.6	03.9	05.1	19.1	28.5	20.7	22.8	12.6	12.6	13.5	14.1	77	47	79	0	0	7	0	NE 2	0	—	
4	06.2	04.7	02.6	19.7	28.2	19.7	22.5	13.6	12.7	15.8	12.7	75	56	75	0	1	0	0	E 2	0	—	
5	04.1	02.9	04.9	20.5	28.3	19.1	22.6	14.2	14.4	17.2	13.5	81	60	83	0	6	9	0	NE 1	0	—	
6	05.0	03.8	04.8	19.3	28.7	21.6	23.2	13.4	13.9	13.4	13.9	84	46	73	0	1	0	0	E 1	0	—	
7	05.3	04.7	04.0	21.3	28.3	19.4	23.0	13.7	14.1	13.6	12.4	75	48	75	0	0	1	0	E 3	0	—	
8	03.4	01.8	00.3	22.7	28.5	21.1	24.1	13.7	14.7	12.8	14.5	72	45	79	5	2	3	0	SE 3	0	—	⊤ p.
9	00.4	698.3	698.4	20.3	30.7	19.7	23.6	14.3	14.2	16.3	15.0	81	50	88	1	6	9	0	S 3	SW 1	0.1	●, ⊤ p.
10	697.5	96.2	96.2	19.1	26.9	20.5	22.2	15.4	14.2	15.5	13.9	87	59	78	8	4	9	0	SE 3	0	0.3	⊤ p.
11	95.2	93.7	93.6	18.0	24.9	20.4	21.1	15.2	13.7	16.0	15.3	89	69	86	10	7	9	0	E 3	0	—	● n.
12	93.4	92.4	92.9	20.0	25.7	17.4	21.0	17.4	15.1	14.2	13.6	87	58	92	10	4	10	E 1	NE 3	0	12.8	●, ⊼ p.
13	91.8	92.8	95.8	17.8	19.4	16.8	18.0	16.3	13.8	14.0	11.7	91	84	82	10	10	2	0	NW 4	0	3.1	● a, p.
14	96.9	96.2	98.7	17.2	25.0	15.1	19.1	12.6	10.9	12.0	10.0	75	51	78	0	3	10	N 3	SE 3	0	—	● n.
15	700.4	700.3	701.4	16.2	21.7	15.4	17.8	11.7	9.3	7.5	8.4	68	40	64	0	2	0	0	SW 4	0	—	
16	02.5	01.3	01.1	13.3	22.7	15.5	17.2	5.7	8.5	7.5	8.4	75	36	64	1	3	0	0	NW 3	0	—	
17	01.7	01.8	01.5	14.1	21.9	13.3	16.4	7.2	8.4	7.1	8.0	70	37	71	0	3	0	0	NW 4	0	—	
18	02.5	01.2	01.0	16.2	22.2	17.3	18.6	9.9	8.6	7.5	9.1	63	38	62	0	4	10	NE 3	NW 7	0	—	
19	01.1	01.0	01.5	17.3	22.7	19.7	19.9	14.0	9.3	11.2	12.9	63	55	76	1	3	8	NW 5	NW 5	0	—	
20	02.5	02.1	02.1	16.8	25.8	20.7	21.1	12.9	12.5	13.5	14.3	88	54	79	10	4	0	0	NE 2	0	—	
21	04.2	03.2	02.9	19.1	29.9	21.3	23.4	13.5	12.9	10.4	13.4	79	33	72	0	3	3	0	E 3	0	—	
22	04.0	02.5	03.2	21.9	31.0	18.9	23.9	13.5	13.9	14.8	14.0	72	45	87	3	3	0	0	SW 1	0	4.7	⊤ a; ● p.
23	03.2	01.9	00.3	21.9	27.4	23.1	24.1	15.2	14.0	15.9	17.3	73	58	83	5	8	10	0	NE 1	0	1.2	
24	698.2	698.4	697.2	19.9	21.1	19.7	20.2	15.1	13.7	14.5	15.3	80	79	90	8	10	10	0	E 1	E 3	12.2	● n, a, p.
25	97.3	98.9	99.8	18.3	25.5	20.9	21.6	17.6	14.1	12.0	13.4	90	50	74	10	3	10	SE 1	S 4	0	—	● n.
26	701.7	702.1	704.6	19.3	23.0	17.5	19.9	13.2	12.5	14.1	12.6	75	67	85	0	9	8	E 3	E 3	E 1	7.7	● a, p.
27	05.6	05.8	07.2	15.7	24.7	19.7	20.0	11.2	12.0	16.4	13.8	90	71	81	2	8	10	0	NE 1	E 1	5.3	● n, p, 3; ⊼ p.
28	09.2	09.3	09.7	18.0	23.5	17.0	19.5	14.7	13.7	15.3	13.0	89	71	90	10	7	10	E 1	NE 2	0	30.2	● a, p.
29	10.0	09.2	08.3	15.7	19.7	18.4	17.9	15.3	11.7	14.3	14.8	88	84	94	10	10	10	NE 3	NE 3	E 1	14.7	● n, 1, 3.
30	07.9	06.1	05.6	18.1	22.7	18.0	19.6	16.9	14.2	16.2	11.7	92	78	76	9	9	0	0	NW 3	0	13.7	● p.
31	05.6	04.5	04.4	15.3	25.2	19.6	20.0	12.9	12.0	16.5	14.3	92	70	85	10	3	0	0	NE 3	0	—	≡ 1.
Срд. Moy.	702.4	701.7	701.9	18.3	25.3	18.8	20.8	13.4	12.6	13.3	12.9	80	56	79	4.0	4.4	5.2	0.6	2.7	0.2	106.0	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	704.7	704.1	703.8	17.2	27.1	20.9	21.7	13.7	13.2	13.8	13.2	91	52	73	0	0	0	0	0	0	—	
2	03.6	02.8	03.1	19.7	29.8	21.9	23.8	15.0	13.8	15.9	16.0	81	51	82	0	3	3	0	E 1	0	—	
3	05.6	05.1	04.8	21.1	28.4	22.7	24.1	16.7	16.1	13.9	16.0	88	49	79	0	2	2	0	E 2	E 1	—	
4	06.1	05.1	04.2	18.5	26.7	18.9	21.4	17.2	13.5	13.9	13.4	85	54	83	5	4	2⁰	0	NE 3	0	—	
5	04.6	03.1	03.0	19.7	26.5	21.2	22.5	15.3	14.3	14.7	14.5	84	58	78	7	6	3⁰	0	NE 3	0	—	
6	02.2	01.9	00.8	20.8	25.9	21.5	22.7	18.2	14.1	13.4	15.9	78	55	84	7	7	10	E 3	E 3	0	5.1	
7	00.4	699.9	00.5	19.3	21.7	18.7	19.9	18.7	15.5	17.7	14.6	93	92	91	10	10	8	0	E 1	0	4.3	● 1, 2, p; ⊤ p.
8	00.4	99.0	698.9	18.5	25.5	18.1	20.7	18.1	14.7	21.7	13.2	93	90	86	10	3	2	0	NE 1	0	4.1	≡ 1; ●, ⊼ p.
9	698.1	98.1	98.4	17.4	23.1	18.7	19.7	14.6	13.6	15.4	13.3	92	74	84	10	6	0	N 1	N 3	0	—	
10	98.4	98.0	98.7	16.7	25.9	20.5	21.0	13.6	12.5	13.4	14.4	89	54	81	0	2	9	0	E 1	N 1	—	
11	97.2	96.5	97.1	18.2	19.7	16.3	18.1	16.3	12.9	15.4	12.8	83	90	93	10	10	10	N 2	E 2	NE 2	45.7	● a, 3.
12	97.6	98.4	98.5	15.5	20.1	16.7	17.4	14.9	11.7	13.1	12.0	89	75	84	10	7	0	N 1	NW 3	0	—	● n.
13	99.8	99.9	702.6	12.5	19.5	15.9	16.0	10.1	9.6	12.8	10.3	90	77	77	10	6²	0	0	W 2	0	4.7	≡ 1; ● a, p.
14	708.7	710.4	09.5	14.1	20.1	15.3	16.5	9.2	10.1	11.6	11.0	85	67	85	0	10	9	0	0	0	1.3	● n.
15	08.5	08.7	07.1	12.7	15.7	13.7	14.0	11.1	9.9	11.7	10.2	91	88	88	10	10	3	0	N 1	N 2	2.1	● a.
16	04.6	02.6	01.4	13.4	15.7	13.2	14.1	11.9	10.1	11.0	10.1	89	83	90	10	10	10	0	NE 1	0	14.1	● a, p.
17	696.4	694.4	695.7	12.4	12.5	10.3	11.7	10.3	9.1	9.4	7.9	86	88	85	10	10	10	NE 5	NW 7	NW 7	24.2	● a, p.
18	97.5	97.4	99.4	12.7	21.3	13.5	15.8	9.2	9.0	8.3	8.8	83	44	76	0	3	0	NW 1	W 6	0	—	
19	99.6	97.6	95.7	11.4	24.6	17.5	17.8	6.3	8.8	10.1	10.3	88	44	69	3⁰	0	3	0	W 3	E 1	—	
20	97.4	99.1	700.1	15.1	20.7	16.4	17.4	11.9	11.7	11.5	10.3	91	63	74	10	5	0	0	SW 3	S 3	—	
21	701.5	701.9	03.4	15.1	19.4	13.5	16.0	10.2	9.3	8.0	8.5	73	48	74	0	3	0	0	W 4	SW 2	—	
22	05.6	05.7	04.7	11.4	20.1	16.0	15.8	8.2	8.2	10.1	9.6	82	57	71	5⁰	1	0	0	SW 3	0	5.3	
23	02.6	03.3	04.7	12.9	15.9	12.8	13.9	11.7	9.4	9.5	8.7	86	71	79	10	9	1	NE 3	N 3	0	—	● n.
24	03.9	03.7	04.5	12.9	19.9	13.7	15.5	10.6	8.6	8.8	8.4	78	51	72	7	6	0	0	NW 4	W 5	—	
25	04.7	03.6	02.3	13.0	21.5	14.5	16.3	9.4	7.7	6.8	8.5	69	36	70	0	1	0	W 6	W 6	0	—	
26	00.8	00.3	02.8	11.4	21.1	13.7	15.4	5.6	7.9	9.2	7.4	79	50	63	0	3	0	0	NW 4	W 3	—	
27	04.6	04.3	01.9	10.7	18.7	14.5	14.6	6.9	7.0	7.3	8.0	74	46	65	0	5	0	NW 3	W 1	0	2.8	
28	699.8	699.8	699.3	11.8	14.7	12.1	12.9	9.0	9.1	9.7	9.1	88	78	88	0	10	3	0	S 3	0	2.1	● n, a, p; ⌒ p
29	701.8	701.8	702.2	9.3	18.7	10.7	12.9	5.3	7.2	7.6	7.4	83	48	77	0	3	0	0	W 3	0	—	● n.
30	00.7	698.9	698.2	8.0	13.8	12.2	11.3	5.7	7.0	9.8	8.5	88	84	81	9	10	10	0	E 3	NW 3	0.9	● a, p.
31	697.7	96.9	98.3	10.6	17.0	11.3	13.0	9.9	7.7	5.7	6.8	81	40	68	0	4⁰	0	NNE 3	NW 8	0	—	● n.
Срд. Moy	701.8	701.4	701.5	14.6	21.0	16.0	17.2	11.8	10.8	11.7	10.9	85	63	79	4.9	5.5	3.2	0.9	2.8	1.0	116.7	

1897.

Нерчинскій Заводъ. Сентябрь. — Septembre. Nertchinskiï Zavod.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	699.3	698.1	696.8	10.7	20.2	10.5	13.8	6.3	6.7	6.8	6.5	71	39	69	0	0	0	0	W 2	0	5.7	
2	94.9	95.0	95.0	8.7	12.1	11.9	10.9	3.4	7.5	9.0	8.8	89	86	85	10	10	9	0	NW 3	NW 5	19.7	● 1, a, 2.
3	97.4	98.8	701.2	11.7	15.4	11.1	12.7	10.4	9.0	9.3	5.9	88	71	60	10	5	0	WNW 3	NW 4	W 1	—	
4	704.4	705.9	07.7	8.9	15.5	5.9	10.1	5.1	5.8	4.9	5.5	68	38	79	0	0	0	NW 1	W 1	0	—	
5	08.0	06.1	05.8	5.4	3.7	8.1	5.7	2.1	5.9	4.9	7.2	87	82	89	10	10	10	0	0	0	4.6	● 1, a, p.
6	06.1	05.4	06.2	8.1	13.7	5.9	9.2	5.9	6.3	7.5	6.1	78	64	88	9	4	2	NW 3	NE 3	0	—	● n.
7	06.1	05.4	06.9	9.7	14.4	5.5	9.9	4.1	7.2	6.9	5.5	80	57	82	10	10	0	NW 3	0	0	—	
8	08.0	05.9	03.6	3.3	18.0	12.9	11.4	0.4	5.1	7.2	7.6	88	47	69	6	3⁰	10	0	SW 3	0	4.5	⊔ 1.
9	03.5	03.6	03.6	9.7	15.1	10.9	11.9	6.8	7.1	7.0	6.9	79	55	72	0	8	9	0	N 2	0	—	● n.
10	699.6	698.5	699.3	8.9	9.7	9.0	9.2	8.8	6.4	7.0	7.2	75	77	84	10	10	10	N 6	NW 6	NW 8	6.4	● 2, p, 3.
11	700.5	702.7	705.3	7.9	12.9	6.0	8.9	6.0	4.5	4.6	3.7	57	41	53	10	3	0	NW 8	NW 9	W 5	—	
12	04.0	03.0	03.8	3.1	11.5	7.4	7.3	0.6	3.6	3.6	3.9	63	35	51	0	3	1	W 4	NW 6	NW 2	0.6	
13	04.7	06.5	09.1	3.7	7.1	6.4	5.7	3.5	4.9	4.7	5.5	82	62	76	10	10	10	NW 4	N 3	0	—	● 1.
14	10.6	09.5	09.6	1.6	15.6	6.0	7.7	0.4	4.2	3.7	5.2	82	28	75	8	0	0	0	WNW 4	0	—	
15	10.3	09.2	09.1	2.2	17.7	10.1	10.0	— 1.5	4.6	4.3	5.6	85	29	61	0	0	0	0	E 2	0	—	
16	09.5	08.2	08.7	4.3	19.1	14.8	12.7	1.5	5.2	6.8	7.1	84	42	57	0	3	1	0	S 5	0	—	
17	11.5	11.5	11.8	7.4	17.7	7.4	10.8	4.5	6.7	8.6	6.2	88	57	80	4	0	0	0	NE 3	0	—	
18	11.2	08.5	06.9	4.1	20.7	12.1	12.3	1.5	5.3	7.9	8.0	87	44	76	0	0	0	0	S 5	0	—	
19	05.5	04.5	02.9	8.4	19.1	14.3	13.9	6.3	7.2	7.9	9.2	88	49	76	4	9	0	0	SE 3	0	—	
20	00.7	698.3	695.0	10.0	17.7	11.7	13.1	8.6	8.0	8.0	8.9	87	53	87	3	9	10	0	SE 3	0	2.6	● 3.
21	696.0	95.8	97.0	5.3	7.0	2.4	4.9	2.4	5.2	4.3	4.5	77	57	80	10	10	10	SW 4	S 4	SW 5	0.1	✳ a, p.
22	98.6	700.4	703.3	2.4	9.5	1.5	4.5	1.2	3.1	3.4	3.8	56	38	74	0	7	0	W 5	W 6	W 1	0.2	✳ n, p.
23	705.6	06.4	09.5	— 2.1	7.5	0.0	1.8	— 3.5	3.2	2.8	3.5	80	37	76	0	8	0	0	NW 7	0	—	
24	11.0	08.7	05.5	— 2.1	9.7	5.2	4.3	— 5.1	3.3	3.3	2.9	83	36	44	0	2	0	0	SW 4	S 1	—	
25	00.5	696.9	695.5	— 1.0	12.5	9.2	6.9	— 3.9	3.4	4.5	5.5	79	42	61	9	8	0	0	S 5	0	—	
26	698.7	99.5	702.7	8.4	15.2	9.5	11.0	6.2	4.6	4.7	5.0	56	36	56	0	3	4	0	NW 3	0	—	
27	709.8	710.3	09.3	— 2.0	5.7	2.7	2.1	— 2.7	2.7	2.5	2.6	70	37	45	0	0	0	0	W 4	0	—	
28	06.7	02.8	01.5	— 1.6	11.7	7.1	5.7	— 3.9	2.6	3.2	3.7	63	31	50	0	3	9	0	SW 6	0	—	
29	02.6	03.4	00.3	3.7	8.5	4.4	5.5	2.1	4.4	2.8	2.9	74	33	46	8	0	1	W 3	NW 6	0	—	
30	694.3	695.8	698.2	6.9	4.7	3.7	5.1	2.3	5.1	5.1	3.9	68	79	66	10	8	7	SW 6	W 4	0	0.2	● 2.
Срд. Moy.	704.0	703.5	703.7	5.2	13.0	7.8	8.7	2.7	5.3	5.6	5.6	77	49	69	4.7	4.9	3.4	1.7	3.9	0.9	44.6	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	701.5	705.5	707.3	— 5.1	4.6	— 1.9	— 0.8	— 7.2	2.3	2.2	2.2	74	35	56	0	0	0	0	W 3	0	—	
2	07.8	07.5	08.3	— 6.5	11.1	4.2	2.9	— 8.3	2.2	4.6	4.8	82	46	77	0	7	1	0	SW 4	0	0.1	● p.
3	08.6	07.1	05.1	— 0.9	17.9	12.5	9.8	— 2.1	3.7	5.9	4.4	86	39	41	0	3	0	0	SW 4	S 2	—	
4	03.3	03.4	03.4	3.1	19.7	11.7	11.5	2.6	4.5	4.4	4.4	78	26	43	3	2	6	0	SW 4	0	—	
5	03.1	02.3	03.9	3.9	19.7	10.9	11.5	2.6	4.3	4.8	4.5	71	28	46	0	4	0	0	NNE 3	0	—	
6	699.7	696.9	695.1	4.7	8.9	2.5	5.4	2.5	4.4	4.6	4.7	68	54	84	10	10	10	NE 4	E 1	NW 5	3.1	● p.
7	97.5	701.0	704.1	— 2.9	— 2.7	— 5.0	— 3.5	— 5.0	3.0	2.4	2.1	83	63	69	10	10	3	NW 10	N 6	NW 6	4.2	✳ 1, a, 2.
8	708.0	08.5	09.2	— 5.4	— 1.0	— 2.9	— 3.1	— 5.6	2.1	2.6	2.6	69	61	73	9	8	0	N 3	NW 4	0	—	
9	08.6	08.0	09.6	— 5.8	4.7	— 0.5	— 0.5	— 6.6	2.3	2.8	2.7	80	44	61	0	0	0	0	NE 1	0	—	
10	12.3	11.0	09.0	— 6.5	6.7	— 1.0	— 0.3	— 7.5	2.2	3.8	3.2	83	51	74	0	0	6	0	0	0	—	⊽ 3.
11	01.4	02.2	03.4	0.5	7.7	1.7	3.3	— 1.4	3.2	3.9	3.6	69	49	69	1	8	9	0	W 6	W 1	—	
12	699.9	699.3	00.7	— 0.7	0.1	— 1.5	— 0.7	— 1.5	2.9	3.3	3.0	66	71	75	10	10	10	NW 1	NW 4	NW 5	0.1	✳ 2.
13	701.2	701.2	02.1	— 5.6	1.6	— 2.5	— 2.2	— 5.6	2.0	2.3	2.8	68	45	71	1	2	0	W 3	NW 7	0	—	
14	03.5	02.1	02.9	— 6.6	— 0.5	— 3.0	— 3.4	— 6.7	2.0	2.4	2.9	74	54	80	1	10	10	NW 2	NW 6	W 3	0.0	
15	04.7	00.4	08.6	— 2.5	2.3	— 3.0	— 1.1	— 3.4	2.4	2.1	1.8	63	39	48	4	0	0	W 3	NW 4	0	—	✳ n.
16	09.6	08.5	08.8	— 7.7	4.0	— 2.3	— 2.0	— 8.1	1.9	2.4	2.0	77	38	52	0	2	2⁰	0	NW 6	0	—	
17	06.6	07.3	10.5	— 3.7	4.7	— 1.5	— 0.2	— 5.0	2.6	3.0	2.2	76	47	52	3	6	9	0	NW 4	0	—	
18	10.9	09.2	08.8	— 9.3	6.7	0.9	— 0.6	—10.3	1.7	3.4	3.2	78	46	64	0	0	0	0	SW 3	0	—	
19	09.2	09.4	10.8	— 3.8	9.7	— 0.9	1.7	— 4.3	3.0	4.2	3.2	87	47	75	0	0	0	0	NE 1	0	—	
20	11.2	09.9	08.6	— 4.9	8.1	— 1.1	0.7	— 5.6	2.8	4.3	3.0	88	55	72	2⁰	3	0	0	NE 1	0	—	
21	06.6	05.9	05.6	— 0.7	4.8	— 1.4	0.9	— 1.4	3.4	3.7	3.4	78	57	81	10	10	1	0	NE 1	0	—	
22	02.6	00.9	02.0	— 7.8	4.2	1.2	— 0.8	— 8.6	2.2	3.2	3.7	89	53	73	0	2	10	0	NE 1	0	—	
23	03.0	01.7	01.8	— 7.3	0.9	— 7.7	— 4.7	— 8.7	1.3	1.5	1.4	51	30	53	0	0	0	0	WNW 1	0	—	
24	00.5	699.5	02.2	— 8.3	5.7	— 9.0	— 3.9	— 9.2	1.7	2.5	1.1	70	37	50	3	8	6	0	SW 1	0	0.0	✳ p.
25	09.0	706.4	07.8	—12.3	— 6.7	—11.4	—10.1	—12.4	0.9	1.2	0.8	52	43	45	0	0	0	W 1	W 5	0	—	
26	07.9	07.4	08.4	—14.3	— 8.3	—15.7	—12.8	—15.8	0.8	1.0	0.7	56	39	52	0	0	0	SW 3	W 5	0	—	
27	07.5	06.3	06.5	—17.3	— 7.3	—14.1	—12.9	—17.4	0.7	1.1	0.7	62	43	48	0	0	0	0	SW 3	0	—	
28	06.5	05.3	06.5	—21.3	— 7.3	—13.4	—14.0	—21.5	0.6	1.1	0.8	72	41	53	0	0	0	0	SE 1	0	—	
29	10.2	11.4	15.3	—19.8	— 8.0	—16.6	—14.8	—19.8	0.7	1.2	0.8	73	47	66	0	0	0	0	E 1	0	—	
30	19.0	18.6	15.6	—19.8	— 7.0	— 7.6	—11.5	—20.1	0.7	1.4	1.3	75	50	52	2	3⁰	9	0	0	0	—	
31	10.8	05.1	04.4	—11.8	1.5	— 6.1	— 5.5	—11.9	1.1	2.0	1.8	65	38	60	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	706.2	705.7	706.3	— 6.7	3.4	— 2.7	— 2.0	— 7.5	2.2	2.9	2.6	73	46	62	2.2	3.5	3.0	1.0	2.9	0.7	7.5	

Нерчинскій Заводъ. 1897. Nertchinskiï Zavod.

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	699.4	697.5	700.4	−9.1	3.1	−5.1	−3.7	−10.7	1.8	2.6	1.7	78	46	57	2	7	0	0	W 4	0	—	
2	706.9	708.9	11.4	−11.0	−5.3	−9.6	−8.6	−11.3	1.0	1.1	0.9	51	38	42	0	0	0	NW 3	W 5	0	—	
3	13.5	13.3	13.3	−17.3	−4.3	−11.0	−10.9	−18.2	0.7	1.2	1.0	64	37	51	0	0	0	0	0	0	—	
4	13.5	12.1	12.1	−13.7	−2.1	−6.9	−7.6	−15.4	1.1	1.7	1.5	71	43	55	10	0	0	0	SE 4	0	—	
5	11.2	09.0	06.9	−14.1	1.0	−4.4	−5.8	−15.4	1.2	2.6	2.0	82	54	60	0	0	0	0	E 2	0	—	
6	02.5	00.0	00.1	−7.9	2.7	−4.0	−3.1	−10.3	1.9	2.3	1.7	76	41	50	0	8	0	0	SE 3	0	—	
7	699.2	696.3	695.6	−5.4	1.3	−4.1	−2.7	−8.4	2.1	2.4	3.0	71	47	91	10	10	10	0	N 4	NW 7	4.8	* 3.
8	701.9	705.1	709.2	−8.7	−6.1	−13.6	−9.5	−13.6	1.5	1.4	0.9	63	49	54	0	0	0	NW 7	NW 7	0	—	* п.
9	08.9	09.0	10.5	−17.3	−3.8	−10.3	−10.5	−18.1	0.7	1.8	1.5	65	54	72	0	0	0	0	0	0	—	
10	10.6	09.4	07.0	−15.8	−5.4	−12.2	−11.1	−16.4	1.0	2.1	1.4	83	70	79	0	0	0	0	NE 1	0	—	
11	02.1	00.2	03.4	−11.8	−1.3	−8.1	−7.1	−14.4	1.5	2.4	1.2	83	56	51	10	0	1	0	SW 5	0	—	
12	697.4	698.9	03.7	−8.3	−5.7	−11.3	−8.4	−11.3	2.0	2.0	1.3	81	67	68	10	10	0	0	NE 3	NW 2	—	
13	707.3	707.2	07.2	−15.7	−7.9	−13.3	−12.3	−15.9	0.9	1.3	1.0	68	52	59	9	3	0	0	SW 3	0	—	
14	16.5	18.4	17.1	−17.4	−12.3	−15.6	−15.1	−18.4	0.6	0.6	0.9	51	37	69	0	0	0	NW 7	SW 4	0	—	
15	15.5	14.2	12.3	−19.6	−7.5	−17.3	−14.8	−19.6	0.7	1.3	0.9	74	52	77	0	0	0	0	S 3	0	—	
16	10.5	09.5	10.2	−21.5	−10.3	−18.1	−16.6	−22.4	0.6	1.5	0.9	81	72	82	0	6	0	0	NE 3	0	—	
17	10.4	09.9	10.8	−21.8	−11.6	−18.3	−17.2	−22.4	0.7	1.4	0.9	83	77	83	0	0	0	0	NE 1	0	—	
18	10.3	10.4	10.6	−20.5	−10.1	−17.4	−16.0	−21.3	0.8	1.6	1.0	83	77	81	0	1	0	0	NE 1	0	—	
19	12.1	13.3	16.8	−18.9	−6.8	−16.7	−14.1	−18.9	0.9	1.3	0.8	86	48	69	7	0	0	0	NNW 3	0	—	
20	19.6	20.2	20.1	−21.9	−10.7	−14.6	−15.7	−22.4	0.6	1.2	0.8	80	64	55	0	0	0	0	W 3	W 1	—	
21	19.8	19.1	18.8	−21.7	−11.1	−15.4	−16.1	−22.0	0.5	1.1	0.9	72	58	67	0	0	0	0	NE 1	0	—	
22	18.8	19.0	19.1	−22.5	−11.7	−16.0	−16.7	−22.5	0.6	1.2	0.9	82	67	72	0	0	0	0	NE 1	0	—	
23	19.4	18.7	20.2	−21.9	−11.2	−18.3	−17.1	−22.6	0.7	1.4	0.9	84	72	83	0	4⁰	0	0	NE 1	0	—	
24	19.7	17.3	14.5	−22.5	−12.0	−17.5	−17.3	−23.1	0.6	1.4	0.9	83	78	84	0	2⁰	0	0	0	0	—	
25	08.7	06.7	06.3	−19.7	−10.7	−17.5	−16.0	−20.1	0.8	1.5	0.9	85	77	83	0	7	0	0	0	0	—	
26	08.2	09.6	12.2	−19.9	−12.0	−14.8	−15.6	−19.9	0.8	1.3	1.1	85	76	78	3	2⁰	0	0	0	0	—	
27	12.2	10.1	07.7	−20.8	−11.5	−13.5	−15.3	−21.3	0.7	1.4	1.2	84	78	78	0	0	0	0	NE 1	0	—	
28	09.2	10.4	14.2	−12.0	−8.3	−13.1	−11.1	−14.4	1.2	1.4	1.2	67	57	71	0	9	0	0	N 3	N 1	—	
29	15.6	16.5	16.4	−16.8	−11.9	−17.1	−15.3	−17.4	0.8	0.9	0.7	65	51	59	0	0	0	0	N 3	0	—	
30	15.1	14.1	13.5	−23.1	−13.3	−20.3	−18.9	−24.0	0.5	1.0	0.7	71	59	72	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	710.5	710.1	710.7	−16.6	−7.2	−13.2	−12.3	−17.7	1.0	1.5	1.2	75	58	68	2.0	2.3	0.4	0.6	2.3	0.4	4.8	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	713.5	713.7	714.3	−23.6	−14.5	−14.1	−17.4	−24.2	0.6	1.0	1.1	80	69	70	0	0	0	0	0	0	—	
2	13.9	13.3	13.5	−13.8	−8.9	−12.6	−11.8	−19.3	1.1	1.2	1.1	72	55	59	0	0	0	0	N 3	NW 1	—	
3	13.3	13.2	14.0	−16.2	−9.7	−14.5	−13.5	−16.9	0.8	1.2	0.9	67	55	61	0	0	0	0	W 5	0	—	
4	14.2	15.8	14.2	−24.1	−16.3	−20.3	−20.2	−24.9	0.5	0.9	0.7	76	72	75	0	3	0	0	0	0	—	
5	13.4	12.3	11.6	−26.3	−18.3	−23.7	−22.8	−27.1	0.4	0.8	0.5	79	77	81	0	0	0	0	0	0	—	
6	09.6	08.6	07.5	−28.3	−20.7	−25.7	−24.9	−28.6	0.3	0.7	0.4	81	81	82	0	8	2	0	0	0	—	
7	04.8	03.9	04.8	−24.1	−20.0	−20.7	−21.6	−27.1	0.5	0.8	0.7	83	83	84	9	10	10	0	NE 1	0	0.5	* 2.
8	05.6	07.1	09.1	−22.7	−18.7	−23.3	−21.6	−24.2	0.6	0.8	0.5	84	79	79	7	5	3	0	0	W 1	—	
9	10.0	10.4	11.9	−25.8	−19.8	−22.3	−22.6	−26.2	0.4	0.6	0.6	79	69	75	0	8	0	0	N 1	NW 1	—	
10	13.5	13.4	12.1	−22.7	−17.7	−24.1	−21.5	−24.1	0.5	0.6	0.4	72	59	69	0	0	0	NW 3	W 3	0	—	
11	08.4	06.4	04.0	−24.9	−18.0	−23.5	−22.1	−27.0	0.4	0.7	0.5	73	64	75	0	0	0	0	0	0	0.3	
12	00.6	01.2	04.2	−23.1	−18.6	−24.8	−22.2	−24.8	0.6	0.7	0.4	82	70	72	8	5	0	0	NW 3	0	—	* п.
13	03.9	05.7	05.0	−27.8	−21.3	−26.7	−26.3	−29.5	0.3	0.4	0.3	75	67	76	0	0	0	0	NE 3	0	—	
14	07.5	09.4	10.8	−29.1	−26.5	−28.5	−28.0	−29.8	0.2	0.3	0.2	65	60	60	0	2	0	NW 3	NW 5	NW 5	—	
15	10.0	10.6	10.4	−30.3	−24.3	−27.5	−27.4	−30.3	0.2	0.3	0.3	58	53	58	0	0	0	NW 4	WNW 3	NW 2	—	
16	10.8	10.8	11.5	−25.7	−20.3	−22.3	−22.8	−28.0	0.3	0.5	0.4	60	55	56	0	9	8	0	WNW 4	NW 5	—	
17	12.2	12.7	13.1	−24.5	−19.7	−23.4	−22.5	−25.2	0.4	0.5	0.4	62	56	60	0	0	0	NW 2	NW 4	W 1	—	
18	12.7	13.1	13.3	−30.9	−26.3	−28.7	−28.6	−31.7	0.2	0.3	0.3	72	69	73	0	0	0	0	NE 2	0	—	
19	13.1	14.0	14.1	−30.3	−25.3	−29.1	−28.2	−30.8	0.2	0.4	0.3	76	75	77	0	6	0	0	NE 1	0	—	
20	14.3	14.4	14.3	−34.0	−26.0	−29.3	−29.8	−34.2	0.2	0.4	0.3	77	78	76	0	0	0	0	0	0	—	
21	15.6	15.4	15.6	−33.7	−26.3	−26.0	−28.7	−34.2	0.2	0.4	0.3	77	77	68	0	0	0	0	NE 1	0	—	
22	15.5	16.0	16.7	−32.8	−25.3	−26.3	−28.1	−33.7	0.2	0.4	0.4	75	72	76	0	0	0	0	0	0	—	
23	15.2	13.8	12.8	−32.6	−21.5	−29.6	−28.9	−32.7	0.2	0.4	0.3	75	75	75	0	0	0	0	0	0	—	
24	06.5	05.7	04.3	−26.3	−19.3	−20.1	−21.9	−30.3	0.4	0.7	0.7	80	74	79	10	10	10	0	SW 2	0	0.6	* a.
25	10.2	12.6	14.1	−23.6	−18.7	−22.7	−21.7	−24.8	0.5	0.7	0.5	73	66	73	0	0	0	NW 3	0	0	—	
26	12.5	10.6	10.2	−30.1	−23.7	−22.8	−25.5	−30.8	0.3	0.5	0.5	81	81	79	0	0	8	0	0	0	—	
27	11.2	11.7	14.0	−30.0	−22.3	−25.0	−25.8	−30.1	0.3	0.6	0.4	80	81	81	0	1	0	0	NE 1	0	—	
28	14.9	13.5	11.1	−30.1	−22.4	−19.3	−23.9	−30.3	0.3	0.6	0.8	81	81	79	0	6	0	0	0	0	—	
29	05.4	04.2	05.1	−20.3	−14.9	−16.5	−17.2	−24.5	0.7	1.0	1.0	82	74	82	5	7	10	0	SW 1	0	0.3	* 3.
30	09.7	10.2	11.2	−20.4	−16.9	−24.2	−20.5	−24.2	0.6	0.6	0.4	76	52	63	0	0	0	0	W 5	0	—	
31	09.1	07.3	08.2	−29.8	−22.6	−25.1	−25.8	−30.0	0.2	0.5	0.4	76	70	75	0	10	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	710.7	710.5	710.9	−26.4	−20.3	−23.3	−23.3	−27.7	0.4	0.6	0.5	75	69	73	1.3	2.9	1.6	0.5	1.5	0.5	1.7	

1897.

Троицкосавскъ. — Январь. — Janvier. — Troitskosavsk.

Широта — Latitude: 50° 22′ Долгота — Longitude: 106° 27′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	696.6	694.5	692.6	−19.8	−11.9	−18.7	−16.8	−23.2	0.7	1.1	0.7	74	59	72	0	3	0	0	0	0	—	
2	95.5	96.5	96.9	−22.1	−13.7	−20.9	−18.9	−22.7	0.6	1.0	0.7	84	65	78	1	0	0	0	0	0	—	
3	96.9	97.7	98.4	−23.9	−16.1	−25.3	−21.8	−25.7	0.5	0.9	0.5	85	70	83	0	2	0	0	SW 1	N 1	—	
4	97.3	97.0	97.8	−28.7	−21.7	−26.1	−25.5	−29.2	0.4	0.6	0.4	83	79	82	0	1	0	0	0	0	—	
5	99.8	700.3	700.5	−27.9	−18.7	−28.1	−24.9	−28.2	0.4	0.7	0.4	84	71	82	8⁰	1	0	0	0	0	—	
6	97.2	695.7	695.7	−25.7	−22.5	−26.3	−24.8	−31.2	0.5	0.5	0.4	83	76	82	3	1	0	0	0	0	—	
7	93.3	91.4	90.7	−27.5	−16.5	−25.3	−23.1	−28.7	0.4	0.8	0.5	82	65	81	0	1	0	0	0	0	—	
8	91.4	92.4	94.6	−25.7	−18.5	−24.7	−23.0	−26.7	0.5	0.7	0.5	84	68	82	8⁰	4⁰	5	0	S 1	0	0.4	✳ 1.
9	95.3	95.5	95.7	−27.7	−18.0	−27.1	−24.3	−27.7	0.4	0.7	0.4	83	61	74	1	0	0	0	WSW 3	0	—	✳ n.
10	95.7	96.4	96.3	−29.7	−21.3	−28.8	−26.6	−29.7	0.3	0.5	0.3	79	67	74	1	0	1	WNW 1	0	0	—	
11	93.3	92.5	94.7	−30.7	−18.3	−30.6	−26.5	−30.7	0.3	0.6	0.3	79	58	78	0	4	0	0	WSW 4	0	—	
12	99.2	97.5	98.0	−31.1	−18.7	−28.2	−26.0	−33.2	0.3	0.7	0.3	83	63	75	0	0	0	0	0	0	—	
13	99.6	99.4	98.8	−31.7	−22.9	−30.1	−28.2	−32.2	0.3	0.5	0.3	81	68	79	0	0	1	0	0	0	—	
14	96.2	94.4	93.9	−29.9	−25.3	−23.7	−26.3	−31.7	0.3	0.4	0.5	80	73	76	6⁰	7⁰	6⁰	0	SW 1	0	0.5	
15	95.6	98.4	704.3	−20.7	−19.5	−26.7	−22.3	−26.7	0.7	0.6	0.3	84	61	64	6	2	1	0	N 2	0	—	✳ n.
16	706.5	706.3	04.6	−34.3	−25.1	−27.7	−29.0	−34.7	0.2	0.4	0.3	76	63	68	1	5	5	NW 2	S 1	0	—	
17	04.3	05.4	05.7	−28.1	−21.3	−29.1	−26.2	−31.7	0.3	0.5	0.3	72	60	70	10	5	2	0	S 1	0	—	
18	04.6	03.2	01.3	−30.9	−19.3	−28.9	−26.4	−31.2	0.3	0.5	0.3	76	58	76	1	3	2⁰	0	0	0	—	
19	696.4	692.6	692.8	−28.9	−19.7	−19.9	−22.8	−29.7	0.3	0.6	0.6	79	62	70	2	6	10	0	SW 1	0	0.0	✳⁰ 3.
20	96.2	96.2	95.1	−24.9	−18.5	−21.3	−21.6	−32.3	0.4	0.7	0.6	74	65	74	3	6	8⁰	0	W 1	0	—	
21	98.2	700.0	700.9	−22.7	−13.3	−22.7	−19.6	−24.2	0.5	0.9	0.5	75	56	76	3	4⁰	2	0	NE 3	0	—	
22	701.2	02.3	04.0	−23.9	−13.9	−19.9	−19.2	−25.2	0.5	1.0	0.7	83	65	76	4	5	2	0	S 1	0	—	
23	06.8	07.2	07.1	−20.7	−12.2	−19.2	−17.4	−22.2	0.7	1.1	0.8	88	61	79	3	4⁰	0	0	SE 1	0	—	
24	04.9	02.7	699.9	−16.2	−11.3	−14.9	−14.1	−20.2	0.8	1.0	0.9	68	56	62	0	0	0	SE 1	SW 2	0	—	
25	694.7	693.9	91.0	−17.4	−10.2	−17.1	−14.9	−18.0	0.7	1.0	0.8	64	51	66	0	3	0	0	WSW 3	0	0.2	
26	92.6	96.8	700.9	−14.9	−15.0	−21.2	−17.0	−21.2	1.1	0.8	0.5	79	56	63	10⁰	10	1	0	N 9	0	—	✳ n.
27	700.8	98.8	692.7	−26.8	−18.3	−20.9	−22.0	−27.9	0.4	0.6	0.5	77	61	67	4	3	0	0	W 8	0	—	
28	686.2	83.9	81.2	−20.3	−13.5	−15.7	−16.5	−21.2	0.5	0.9	0.8	62	54	61	2	4	8⁰	0	SW 3	0	—	
29	82.0	84.8	86.0	−17.4	−14.7	−23.5	−18.5	−23.5	0.9	1.0	0.6	76	68	81	3	2	0	0	NW 1	0	—	
30	85.8	89.1	98.0	−22.4	−17.7	−25.9	−22.0	−25.9	0.6	0.7	0.3	83	65	61	4	4	0	NW 3	N10	N14	—	
31	706.6	709.5	712.2	−29.9	−26.7	−34.7	−30.4	−34.7	0.2	0.3	0.2	63	58	69	3	0	0	NNW 14	NW 4	0	—	✳ n.
Срд. Moy.	697.2	697.1	697.5	−25.2	−17.9	−24.3	−22.5	−27.5	0.5	0.7	0.5	78	63	74	2.8	2.9	1.7	0.7	2.0	0.5	1.1	

Высота — Altitude: 782 m. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 0.22 mm

1	707.0	705.1	702.7	−32.1	−25.1	−32.1	−29.8	−35.8	0.2	0.4	0.2	70	59	68	0	0	0	0	SW 2	0	—	
2	03.6	02.3	01.6	−29.7	−21.7	−25.9	−25.8	−32.1	0.3	0.5	0.4	73	72	79	10	10	0	0	0	0	0.1	✳⁰ 2.
3	03.2	02.6	03.4	−31.5	−19.3	−27.5	−26.1	−31.7	0.3	0.6	0.4	80	66	77	1	3	0	0	0	0	—	
4	05.4	06.3	07.7	−28.9	−17.9	−26.9	−24.6	−30.7	0.3	0.5	0.4	77	53	70	1	3	0	N 2	NW 4	0	—	
5	08.2	07.8	05.9	−28.9	−18.1	−27.7	−24.9	−29.5	0.3	0.6	0.4	77	63	75	0	0	0	0	S 1	0	—	
6	04.1	04.5	05.9	−29.2	−16.7	−22.8	−22.9	−29.2	0.3	0.8	0.5	80	65	72	0	0	1	0	0	0	—	
7	07.9	08.5	09.3	−29.2	−18.1	−27.5	−24.9	−29.7	0.3	0.7	0.4	81	68	78	0	0	0	0	0	0	—	
8	08.7	08.2	09.4	−30.9	−19.3	−25.1	−25.1	−31.2	0.3	0.7	0.5	80	68	81	0	5⁰	0	WNW 1	0	0	0.3	✳ p.
9	12.3	13.6	14.2	−31.2	−19.1	−28.3	−26.2	−31.2	0.3	0.6	0.3	81	67	79	0	0	0	0	0	0	—	
10	12.7	11.6	09.4	−26.9	−16.7	−23.9	−22.5	−30.2	0.4	0.8	0.5	80	67	76	0	0	0	0	ESE 2	0	—	
11	06.4	03.8	00.2	−23.3	−13.1	−20.5	−19.0	−25.7	0.5	0.9	0.6	78	56	66	0	0	0	0	SW 4	0	—	
12	695.7	694.4	695.2	−23.3	−16.5	−19.1	−19.6	−25.1	0.5	0.9	0.7	78	69	69	1	7⁰	4	0	S 2	0	—	
13	97.1	98.6	705.4	−19.7	−14.7	−18.9	−17.8	−23.2	0.7	1.1	0.6	77	73	64	7	10	7	NW 1	N 8	N 4	0.2	✳ 2.
14	714.1	712.0	13.2	−28.5	−15.7	−27.9	−24.0	−28.7	0.3	0.7	0.3	76	52	70	0	0	0	0	0	0	—	
15	13.1	13.7	12.6	−29.9	−16.9	−25.7	−24.2	−29.9	0.3	0.6	0.4	76	56	62	0	0	0	0	W 3	0	—	
16	11.6	11.2	08.2	−27.1	−14.3	−19.5	−20.3	−27.2	0.4	0.8	0.6	76	56	62	0	0	0	0	WSW 5	0	—	
17	08.2	08.0	07.4	−22.1	−11.4	−22.7	−18.7	−22.7	0.5	1.0	0.5	68	55	67	0	0	0	0	SW 2	0	—	
18	05.2	04.1	02.1	−27.3	−16.3	−24.7	−22.8	−28.2	0.4	0.8	0.5	80	65	78	0	0	0	0	S 1	0	—	
19	00.0	698.3	695.8	−28.5	−14.4	−21.7	−21.5	−28.7	0.4	1.0	0.6	81	67	77	0	0	1	0	0	0	—	
20	697.5	97.9	96.0	−25.1	−10.2	−16.9	−17.4	−25.7	0.5	1.4	0.9	82	65	74	0	0	0	0	SW 1	0	—	
21	98.1	98.4	96.3	−18.5	− 8.8	−13.6	−13.6	−21.0	0.9	1.6	1.1	82	68	72	2	2	0	0	0	0	—	
22	93.0	91.4	92.4	−17.8	− 9.6	−11.3	−12.9	−19.4	1.0	1.6	1.4	88	75	74	1	0	0	N 1	0	N 2	0.1	
23	97.6	99.8	700.3	−16.3	− 6.0	−17.2	−13.2	−17.2	1.1	1.4	0.8	92	49	76	2	1	0	0	0	0	—	✳ n.
24	99.8	99.7	699.0	−20.9	− 7.4	−17.3	−15.2	−21.2	0.7	1.4	0.8	82	54	76	0	0	0	0	S 1	0	—	
25	97.8	96.1	93.4	−22.1	− 6.6	−13.6	−14.1	−22.6	0.6	1.5	1.1	88	56	70	0	2	0	0	SW 2	0	—	
26	94.8	99.8	702.9	−17.5	− 8.4	−22.1	−16.0	−22.1	0.9	1.2	0.4	82	52	56	2	4	0	WNW 1	N 9	0	—	
27	702.2	701.0	00.0	−25.7	−11.9	−20.3	−19.3	−26.6	0.4	1.0	0.5	65	56	62	0	0	0	0	SW 1	0	—	
28	00.0	699.3	698.8	−23.5	−11.9	−19.4	−18.3	−24.7	0.4	1.1	0.7	70	62	72	2	2	0	0	S 2	0	—	
Срд. Moy.	703.7	703.5	703.2	−25.6	−14.5	−22.1	−20.7	−26.8	0.5	0.9	0.6	79	62	72	1.0	1.8	0.5	0.2	1.8	0.2	0.7	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	696.9	694.2	692.9	−23.1	−11.3	−12.7	−15.7	−23.7	0.6	1.2	1.2	81	66	70	2	4	7⁰	0	S 2	0	—	
2	94.1	94.7	95.7	−16.9	− 3.2	− 7.6	− 9.2	−17.2	0.9	2.0	1.9	76	54	75	2	2	5⁰	0	S 2	0	0.2	
3	96.0	95.6	95.2	−14.3	− 4.2	−13.1	−10.5	−14.6	1.3	2.1	1.4	91	63	82	3	4	0	NW 1	WSW 4	0	0.0	✳ n, 2.
4	94.7	95.5	92.7	−18.3	− 4.6	− 9.0	−10.6	−19.2	0.9	1.9	1.6	89	60	68	2	4	0	NW 1	0	0	—	
5	94.6	96.6	99.2	−15.1	− 3.0	−12.7	−10.3	−15.6	1.2	1.8	1.0	88	48	61	2	2	0	WNW 1	NNW 3	0	—	
6	99.0	95.7	93.7	−13.5	−10.4	−11.3	−11.7	−18.2	1.3	1.2	1.2	85	59	64	8	9	10	0	N 5	N10	—	
7	94.4	96.0	98.8	−13.5	−11.1	−13.8	−12.8	−14.1	1.3	1.6	1.2	85	81	75	10	10	0	N11	N10	0	1.3	✳ 1; [•] p; V 3.
8	702.3	701.8	702.9	−20.3	− 7.8	−19.8	−16.0	−20.8	0.8	1.4	0.8	88	55	84	0	6	0	0	0	0	—	
9	03.9	03.2	03.1	−20.3	−10.0	−22.8	−17.7	−22.8	0.7	0.9	0.5	77	46	74	2	4	0	NW 1	S 1	0	—	
10	03.2	04.1	05.9	−23.3	−17.1	−24.8	−21.7	−25.2	0.6	0.6	0.4	82	54	61	4	3	0	NW 1	NW 9	0	—	
11	06.7	05.9	02.5	−27.3	−14.9	−23.5	−21.9	−29.8	0.4	0.8	0.4	82	56	67	0	0	0	0	0	0	—	
12	697.1	694.0	693.0	−23.9	−12.1	−15.9	−17.3	−26.3	0.5	1.0	0.8	75	57	64	0	3	10	0	S 1	0	—	☋ 3.
13	93.2	93.0	94.4	−18.1	− 9.0	−13.3	−13.5	−19.2	0.7	1.2	0.8	65	53	47	2	0	2	NW 1	N 1	N 4	—	☋ 3.
14	96.2	97.1	99.0	−16.7	−10.2	−19.9	−15.6	−20.2	0.7	1.0	0.6	59	47	59	4	3	1	N 5	N 7	0	—	
15	99.7	98.1	96.2	−21.5	− 9.6	−20.4	−17.2	−23.7	0.6	1.1	0.7	68	53	77	2	0	0	NW 1	0	0	—	
16	94.6	95.4	99.4	−21.5	− 7.6	−16.5	−15.2	−23.4	0.7	1.3	0.9	84	53	76	2	0	2	0	WSW 2	0	—	
17	702.1	701.9	703.3	−21.1	− 5.2	−15.3	−13.9	−21.8	0.7	1.7	0.8	87	56	64	0	3	0	0	SSW 2	0	—	
18	05.6	04.9	05.1	−15.1	− 5.6	−17.3	−12.7	−19.0	0.9	1.3	0.7	65	42	63	0	0	0	0	SSW 3	0	—	
19	05.2	04.1	02.1	−18.9	− 7.4	−16.5	−14.3	−21.7	0.7	1.6	0.9	71	61	70	0	0	0	0	S 2	0	—	
20	696.7	695.1	695.1	−13.9	− 3.6	− 7.8	− 8.4	−19.0	1.1	1.8	1.5	70	51	61	2	0	10	0	0	NW 3	—	
21	96.6	97.0	97.6	−10.2	− 2.8	−10.7	− 7.9	−11.5	1.6	2.1	1.6	76	56	79	2	0	0	NW 2	0	NW 3	—	
22	97.3	95.9	95.1	−11.9	− 0.6	− 2.6	− 5.0	−15.5	1.5	2.4	2.3	82	56	61	3	7	10	WNW 1	SSE 2	0	—	☽ 2.
23	98.0	700.3	705.0	− 9.9	− 7.2	−15.9	−11.0	−15.9	1.8	2.0	1.0	82	74	78	10	7	0	NNW 6	NE 6	0	3.8	✳ 1, 2.
24	707.0	06.0	06.0	−18.1	− 8.0	−12.6	−12.9	−22.5	0.9	1.4	1.2	86	57	73	0	0	0	0	N 4	0	—	
25	06.9	05.8	03.7	−15.7	− 3.0	−10.4	− 9.7	−17.8	1.1	2.0	1.6	85	56	80	1	0	0	0	SSW 1	0	—	
26	00.0	699.3	697.6	− 8.4	0.4	− 6.7	− 4.9	−11.3	1.7	2.3	1.9	74	49	71	3	6	0	0	0	0	—	
27	698.1	95.7	91.4	− 9.4	2.0	− 1.5	− 3.0	−14.6	1.9	2.5	2.5	88	48	60	9	10	10	0	SE 1	0	5.3	✳ 2, 3.
28	90.5	91.3	95.2	− 6.4	− 0.2	− 2.9	− 3.2	−12.1	2.2	3.0	2.8	80	66	76	10	10	6	0	SE 1	N 2	0.7	✳ n, 1, 2.
29	98.0	98.6	700.7	− 6.4	2.2	− 6.8	− 3.7	− 7.7	2.0	2.2	1.6	71	42	61	2	0	0	0	N 6	0	—	
30	702.0	701.6	699.1	−11.5	0.8	− 5.3	− 5.3	−14.6	1.4	2.6	1.8	76	52	62	0	0	0	0	SW 4	0	—	
31	697.7	697.2	97.6	− 7.8	1.2	− 8.2	− 4.9	−10.6	2.0	2.8	1.8	81	55	73	0	0	0	0	WSW 4	0	—	
Срд. Moy.	699.0	698.6	698.7	−15.9	− 5.9	−12.8	−11.5	−18.4	1.1	1.7	1.3	79	56	69	2.8	3.1	2.4	1.0	2.7	0.7	11.3	

Апрѣль. — Avril.

1	697.2	695.3	693.8	− 9.4	2.6	− 2.4	− 3.1	−13.2	1.9	3.0	2.7	88	55	69	0	0	10	0	0	0	—	
2	93.8	94.8	96.7	− 2.4	4.4	− 0.2	0.6	− 3.6	3.2	4.5	4.1	82	73	90	10	7	0	0	0	0	0.0	✳ 1, 2.
3	98.0	97.6	97.3	− 4.4	4.8	− 0.8	− 0.1	− 6.4	2.8	4.0	2.8	87	62	65	0	0	2	0	WSW 3	0	—	
4	98.9	98.8	97.7	0.8	4.2	− 0.4	1.5	− 1.5	3.0	4.4	3.5	69	71	79	8	4	0	NW 5	N 2	0	0.0	✳ 1.
5	95.8	94.1	91.8	− 1.0	5.9	1.5	2.1	− 5.0	3.2	3.2	3.1	74	46	61	1	3	10	WSW 1	WSW 4	0	—	
6	92.8	92.2	91.9	0.6	1.0	− 1.0	0.2	− 1.0	3.5	4.4	2.8	73	88	65	10	10	1	N 4	NW 5	0	1.8	✳⁰ 1, 2.
7	92.9	95.0	94.0	− 2.6	− 2.4	− 7.9	− 4.3	− 8.5	3.4	1.6	1.3	93	43	55	7	9	0	NW 3	N10	0	—	△, ✳ n.
8	91.9	90.4	87.2	− 4.7	3.8	1.4	0.2	− 9.3	1.9	2.9	3.7	61	48	72	3	8	7	SW 1	WSW 2	0	—	
9	84.5	82.9	83.9	4.4	13.7	0.4	6.2	− 1.0	4.2	5.1	3.7	66	43	79	0	0	0	0	WSW 1	N 5	—	
10	88.0	88.0	87.3	− 3.8	0.1	− 3.5	− 2.4	− 4.1	2.6	2.9	2.4	74	63	70	10	10	7	N 4	NE 4	N12	0.4	
11	92.2	96.2	99.1	− 8.3	− 7.9	−13.4	− 9.9	−13.4	2.2	1.8	1.0	93	72	66	10	10	0	N10	N11	NW 2	1.4	✳ n, 1, 2; ☋ p.
12	702.3	702.2	703.2	−11.3	− 5.4	−10.1	− 8.9	−17.6	1.1	1.4	1.5	63	47	70	1	5	1	0	NW 4	0	—	
13	03.5	02.1	02.2	− 8.1	− 0.8	− 7.1	− 5.3	−13.6	2.1	1.6	1.6	87	39	62	0	3	0	0	NW 4	0	—	
14	00.5	699.2	00.3	− 6.0	3.4	− 2.6	− 1.7	−10.6	2.1	2.2	1.9	71	38	53	2	2	8	0	W 1	0	—	
15	00.8	99.7	699.4	− 3.0	2.4	− 3.5	− 1.4	− 8.5	2.2	2.1	2.1	61	40	61	8	5	3	0	W 3	0	0.0	△⁰ 2.
16	699.8	700.1	700.4	− 0.6	3.6	− 0.5	0.8	− 6.7	2.6	2.8	2.3	61	48	52	3	7	6	0	N 2	N 1	—	
17	99.9	697.5	696.3	− 1.8	7.3	− 1.8	1.2	− 8.0	2.6	3.2	2.9	63	42	72	1	4	0	0	0	0	—	
18	90.7	89.1	82.7	1.4	12.9	5.5	6.6	− 3.5	3.5	4.3	3.2	69	38	48	1⁰	2	10	0	W 1	0	—	
19	77.3	83.3	92.3	6.3	2.8	− 3.0	2.0	− 3.2	3.7	2.9	2.0	52	52	56	2	10	2	0	N15	N14	—	⸗ 2.
20	97.3	98.3	99.2	− 5.4	0.2	− 4.0	− 3.1	− 6.0	2.0	2.0	1.9	65	43	57	2	0	0	N15	N12	0	—	⸗ 1.
21	98.5	96.3	91.7	0.5	11.1	5.3	5.6	− 7.6	2.6	3.4	2.9	55	35	43	6	10	10	0	0	0	—	
22	89.1	86.4	85.5	6.3	16.7	10.7	11.2	3.4	3.6	3.6	2.5	50	25	26	10	6	2	0	SW10	0	—	
23	92.1	96.8	99.4	5.5	1.4	2.7	3.2	− 4.0	4.4	2.8	3.1	65	54	55	6	10	0	NW 8	NW14	0	—	
24	700.7	99.0	97.2	− 1.0	8.7	0.4	2.7	− 8.5	2.5	2.7	2.5	59	32	52	0	0	0	S 1	S 4	0	—	⊔ 1.
25	697.3	97.1	98.5	3.8	13.5	4.0	7.1	− 2.5	3.0	3.4	2.7	50	29	44	2	1	0	0	N 2	0	—	
26	702.1	701.5	700.0	8.2	18.2	6.4	10.9	− 1.0	3.9	4.6	4.1	49	29	56	0	0	0	0	SSW 1	0	—	
27	699.2	696.0	694.0	9.7	18.8	16.7	15.1	1.1	4.3	4.7	4.7	48	29	33	7	10	5	0	SSW14	N 3	—	⸗ a.
28	98.3	700.2	700.8	12.1	18.6	8.9	13.2	8.5	4.7	3.7	4.4	45	22	51	5	3	0	NW 1	N 2	0	—	
29	701.0	697.7	694.8	6.9	23.2	17.0	15.7	1.2	6.5	6.3	6.5	87	30	45	4	3	0	0	SW12	SSW 2	—	
30	691.3	86.1	87.9	14.7	25.8	10.3	16.9	7.5	4.4	5.7	4.1	35	24	43	2	0	10	WSW13	SW15	N15	—	⸗ 2, 3.
Срд. Moy.	695.6	695.1	694.9	0.2	7.1	1.0	2.8	− 4.9	3.1	3.4	2.9	66	45	58	4.0	4.7	3.1	2.2	5.3	1.8	3.6	

Троицкосавскъ. **1897.** Troitskosavsk.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	698.9	697.8	696.6	2.5	10.5	1.9	5.0	1.5	3.4	4.2	2.5	61	44	47	4	8	8	N 2	N 9	N 4	—	⚡ n.
2	94.7	91.2	92.6	1.5	9.3	0.5	3.8	— 3.0	2.5	3.4	3.2	48	39	69	5	10	10	NNE 2	N 7	N 10	—	
3	93.4	93.2	94.7	— 0.1	5.7	— 2.2	1.1	— 2.4	3.1	3.4	2.2	69	49	57	10	9	0	N 5	NE 4	0	—	⚡ 1.
4	96.1	95.6	96.5	0.5	4.9	0.3	1.9	— 4.9	3.0	2.7	2.5	62	41	54	2	8	2	0	NW 6	0	—	
5	97.2	94.2	91.6	3.1	8.7	1.9	4.6	— 4.0	3.4	3.7	3.0	60	44	56	3	8	1	0	W 2	0	—	
6	87.2	84.1	87.5	3.5	11.9	2.8	6.1	— 2.0	3.3	3.0	3.2	54	28	56	8	5	3	SW 6	WNW 2	N 2	0.0	◐ 1; ●⁰ p.
7	92.3	92.7	89.6	1.0	6.1	3.1	3.4	— 1.0	3.1	2.7	2.5	63	38	44	4	6	10	NW 7	N 8	0	—	
8	88.2	87.3	88.2	5.7	8.3	5.3	6.4	— 2.5	3.7	5.0	3.9	54	61	59	7	7	10	ENE 3	NE 2	N 1	—	
9	88.2	86.1	85.2	6.3	14.1	4.5	8.3	— 1.0	4.3	5.6	5.4	61	46	86	2	2	10	SE 1	0	N 8	2.6	● 3.
10	90.5	91.2	94.0	1.9	7.9	3.7	4.5	0.5	3.2	3.1	2.4	61	39	39	9	7	10	N 6	NE 4	N 6	—	⚡, ● n.
11	95.1	95.2	96.2	2.5	6.0	3.1	3.9	1.4	2.7	3.2	2.9	49	46	50	10	10	10	N 2	NE 1	NW 1	—	
12	98.1	97.4	99.1	4.3	10.8	5.1	6.7	2.5	2.6	2.6	2.3	41	27	35	10	5	0	N 2	ENE 1	N 1	—	
13	700.3	99.0	99.4	5.7	11.5	6.2	7.8	— 1.1	3.2	3.1	2.4	47	31	34	2	5	8	N 1	0	0	—	
14	00.2	98.1	97.5	5.8	15.3	8.5	9.9	— 1.0	2.3	3.1	2.1	33	24	26	0	1	2	NW 1	WSW 1	0	—	
15	697.5	95.3	94.0	9.5	20.0	12.5	14.0	3.9	3.0	3.9	3.4	34	21	31	1	2	2	SW 4	W 3	N 4	—	
16	89.3	88.2	90.5	9.7	15.1	5.7	10.2	5.7	3.4	4.1	3.3	37	33	48	3	7	5	N 3	NW 5	N 11	—	
17	90.8	89.2	88.5	5.1	8.5	5.3	6.3	2.0	4.3	4.0	3.5	65	49	53	8	5	10	NW 6	ENE 3	0	—	
18	88.5	88.1	89.5	8.5	13.5	8.5	10.2	— 1.0	4.6	3.5	2.5	56	31	30	0	4	0	SE 2	NE 2	0	—	
19	90.1	89.5	90.0	7.6	16.5	5.6	9.9	0.0	4.6	4.9	2.8	57	35	41	0	5	0	N 3	E 3	NW 1	—	
20	90.4	88.4	87.0	11.7	19.3	10.5	13.8	— 0.4	5.0	4.8	5.8	48	29	61	3	5	10	ESE 1	S 1	N 3	5.5	
21	85.9	88.2	93.1	5.7	7.9	6.3	6.6	5.4	6.2	5.5	4.6	91	69	64	10	9	9	N 3	N 4	N 9	4.3	● n, 1.
22	97.1	95.9	94.4	6.1	16.1	8.7	10.3	— 0.4	4.5	5.8	4.9	64	43	59	4	1	2		0	SW 4	0	—
23	94.2	91.9	91.8	11.9	23.4	15.8	17.0	3.5	5.9	5.9	5.3	57	28	39	2	3	2	SW 1	SW 3	0	—	
24	92.2	90.7	91.9	14.8	19.8	9.9	14.8	9.9	6.1	5.6	5.9	49	32	65	7	4	10	NE 2	NE 4	N 12	13.3	● 3.
25	92.9	93.5	93.7	4.6	3.5	3.3	3.8	2.6	5.8	5.4	5.1	91	93	88	10	10	8	N 6	N 6	NW 2	7.0	⚡ n; ● 1, 2.
26	91.2	90.1	87.2	6.3	9.5	9.2	8.3	3.0	3.8	4.0	3.3	53	43	38	9	10	3	NW 8	N 6	WNW 6	—	
27	84.2	85.6	87.4	8.6	7.3	4.4	6.8	1.5	4.1	4.6	5.4	50	61	87	4	10	10	N 2	N 8	N 11	1.7	● 2, 3; ⚡ p.
28	91.0	91.4	92.2	6.7	13.1	7.5	9.1	3.4	5.6	5.7	6.8	77	51	87	8	9	2	N 7	N 7	0	—	
29	90.3	87.1	84.4	9.5	20.1	13.7	14.4	1.5	6.5	6.9	5.6	73	39	47	0	0	4	0	SW 2	0	—	
30	81.0	78.6	78.6	16.1	27.4	19.4	21.0	8.9	6.4	9.3	6.8	47	33	40	2	2	5	0	0	NW 4	—	
31	82.8	83.1	81.8	10.5	16.1	11.3	12.6	9.9	7.3	8.1	8.7	76	61	88	8	5	10	NW 4	NNE 3	N 3	3.1	⊤, ● p.
Срд. Moy.	691.9	690.9	691.1	6.4	12.5	6.5	8.5	1.4	4.2	4.5	4.0	58	42	54	5.0	5.9	5.7	3.9	3.9	3.2	37.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	684.3	683.7	683.3	8.0	15.3	6.9	10.1	6.9	6.9	7.0	5.9	86	54	80	10	7	4	0	E 1	NW 1	0.3	● p.
2	81.9	80.8	81.9	8.1	11.3	10.3	9.9	4.4	5.9	5.3	5.1	73	53	54	10	5	10	W 2	NE 3	NW 4	0.0	●⁰ p. 3.
3	82.4	84.9	88.9	10.1	10.3	9.7	10.0	8.9	4.7	7.0	6.5	51	74	72	10	10	5	WNW 3	W 2	NW 4	3.5	●⁰ 1, 2.
4	91.6	92.7	93.3	11.7	18.6	13.1	14.5	7.6	7.5	5.8	5.9	74	36	53	9	6	4	0	N 2	0	—	
5	96.1	95.0	94.6	13.6	23.2	15.7	17.5	5.9	6.7	6.7	6.0	58	32	45	1	1	1	0	SW 3	W 1	—	
6	96.9	96.4	93.9	17.3	26.8	15.3	19.8	8.3	8.0	7.8	6.9	54	30	54	0	3	2	0	SE 1	NW 2	—	
7	94.8	95.5	95.6	19.4	21.0	15.1	18.5	14.4	7.3	7.9	9.8	44	43	76	7	10	8	N 2	N 4	NW 1	—	
8	93.0	91.4	91.5	14.9	23.6	17.1	18.5	12.5	9.4	10.2	7.4	75	47	51	10	6	10	N 2	NE 2	N 1	—	
9	91.6	91.5	94.4	15.9	22.6	15.9	18.1	14.4	5.9	6.6	5.8	44	32	43	7	4	0	NE 5	NE 9	NW 4	—	
10	96.5	95.3	96.6	16.7	24.0	16.5	19.1	10.9	6.3	6.3	7.9	44	28	56	0	0	0	NNW 1	N 4	0	—	
11	96.9	94.0	95.1	17.5	25.0	16.9	19.8	9.4	7.8	7.4	6.5	53	32	46	2	3	1	0	N 1	0	—	
12	94.3	92.4	90.4	20.2	26.4	16.5	21.0	11.4	8.1	9.0	7.0	47	36	51	0	2	1	0	NNW 2	0	—	
13	90.3	88.4	87.5	18.8	30.5	17.3	22.2	10.4	8.5	10.2	6.7	53	32	46	0	1	2	0	S 1	0	—	
14	87.4	86.7	91.2	21.2	29.8	12.9	21.3	11.4	8.3	9.7	6.9	44	31	63	4	4	9	0	NE 3	N 10	3.6	
15	91.3	92.0	93.0	8.2	9.9	9.2	9.1	7.4	7.5	8.1	7.2	93	89	82	10	10	0	N 1	NW 2	0	3.9	● n. 1, 2.
16	93.6	92.7	90.8	12.1	23.1	16.9	17.4	4.4	8.0	8.4	7.3	76	40	51	0	3	2	WSW 2	W 1	0	—	
17	90.7	89.7	89.8	18.9	30.2	19.8	23.0	9.9	9.0	9.4	7.9	55	30	46	2	4	3	0	SW 2	0	—	⌒ p.
18	90.5	88.6	88.4	22.6	31.6	19.4	24.5	11.4	9.0	11.0	7.2	44	32	42	0	2	0	SW 2	S 3	W 2	—	
19	90.3	88.5	88.2	22.6	34.0	20.6	25.7	11.6	9.6	10.2	7.9	47	26	44	0	2	1	S 1	W 4	W 1	—	
20	87.1	87.0	89.7	25.6	30.6	17.8	24.7	12.2	10.2	11.6	7.0	43	35	46	5	3	8	0	NW 3	N 5	10.2	
21	91.6	91.5	90.8	13.3	18.8	15.3	15.8	11.1	10.0	9.6	11.5	89	60	89	10	9	10	0	NW 2	0	—	●. ⊤ n.
22	89.0	89.6	90.0	14.3	19.9	12.1	15.4	12.1	10.5	10.3	9.5	87	59	91	10	7	4	0	WSW 1	WNW 2	—	
23	93.2	89.4	89.7	15.1	21.6	15.1	17.3	7.9	9.8	8.2	11.1	76	43	87	5	6	5	0	N 3	W 1	1.2	
24	91.7	92.5	91.6	15.1	19.4	15.4	16.6	12.9	11.6	10.8	11.1	91	64	86	10	3	1	0	ESE 1	0	2.8	● 1, 2.
25	91.6	91.2	89.4	18.8	23.8	19.8	20.8	11.1	10.0	11.5	10.1	62	52	69	3	8	7	0	N 2	0	—	
26	89.6	86.9	87.5	18.7	27.0	17.7	21.1	14.9	10.8	9.8	8.3	67	37	56	6	4	10	0	0	N 15	4.6	⚡, ⊤, ● 3.
27	91.4	91.3	88.6	15.7	21.4	15.4	17.5	12.4	6.8	6.7	8.1	51	35	62	2	3	2	NW 4	NW 3	NW 1	—	●. ⊤ n.
28	89.3	88.0	86.6	18.5	26.5	18.9	21.3	9.4	8.9	5.0	7.6	57	20	47	0	1	0	0	0	NE 2	—	
29	88.3	87.5	88.2	20.4	26.2	19.5	22.0	10.7	9.2	8.2	10.3	52	33	61	1	0	2	NW 2	NE 1	0	—	◐ 2.
30	90.3	89.8	89.4	19.3	25.7	21.4	22.1	11.4	9.0	7.8	10.3	54	32	55	7	7	8	NE 1	NE 3	N 2	0.2	
Срд. Moy.	690.8	690.2	690.3	16.4	23.3	15.8	18.5	10.3	8.4	8.4	7.9	61	42	60	4.7	4.5	4.0	0.9	2.3	2.0	30.3	

Троицкосавскъ. 1897. Troitskosavsk.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	691.4	691.8	691.4	18.7	19.3	16.7	18.2	16.4	12.4	13.4	13.2	77	81	94	10	10	10	NW 2	N 1	NW 2	9.7	● n, 2, 3.
2	90.9	89.6	89.9	15.9	19.8	16.9	17.5	15.4	12.2	13.4	12.8	91	79	90	10	10	10	N 4	N 8	N 6	13.0	● 1.
3	89.7	89.3	89.8	17.1	19.5	17.5	18.0	15.4	12.7	14.9	13.0	88	89	88	10	7	10	N 6	N 9	N 8	4.1	● 1, 2, p, 3; T p.
4	88.8	87.4	89.3	19.6	23.6	17.5	20.2	16.5	12.4	13.5	12.1	73	62	82	7	9	10	NE 6	NE 7	N 5	6.2	●, T p.
5	88.3	89.4	89.5	16.5	17.9	16.9	17.1	15.5	12.6	13.2	13.4	91	87	94	10	10	7	0	NW 3	NW 1	1.8	● n, 1, 2.
6	89.9	88.9	90.3	18.2	21.1	19.6	19.6	15.5	13.5	14.3	14.5	87	77	86	10	5	9	NW 1	NW 2	N 1	4.1	● n, 1.
7	90.6	90.6	90.7	18.3	23.4	19.4	20.4	16.9	13.7	14.2	15.6	88	66	93	10	5	4	NW 2	NW 2	0	—	● n.
8	90.6	88.9	88.3	20.2	25.1	19.7	21.7	15.9	13.3	13.2	14.7	75	56	87	2	7	2	N 1	NW 2	0	—	T p.
9	87.6	86.1	85.4	20.8	28.0	19.4	22.7	15.4	14.7	13.6	12.8	81	48	76	1	4	2	0	E 1	NW 1	—	
10	85.2	83.0	83.8	21.2	30.8	16.5	22.8	16.5	12.7	14.4	12.2	68	44	87	0	4	10	N 1	SE 2	N 6	14.2	T n, 2, p; ●⁰ p.
11	85.2	84.4	86.5	12.1	15.5	13.9	13.8	12.0	9.1	9.8	8.9	87	76	76	10	9	8	N 5	0	N 3	—	● n.
12	86.6	87.0	87.7	13.3	18.9	15.3	15.8	13.3	8.3	9.6	8.2	74	59	63	7	5	2	NW 3	NNW 3	S 1	—	
13	88.8	89.1	89.3	15.5	13.9	10.9	13.4	10.9	8.5	9.4	8.5	65	80	88	3	10	7	0	N 3	NW 2	5.8	● 2.
14	91.7	90.7	90.8	13.3	18.3	13.1	14.9	7.9	8.9	7.0	9.6	78	45	87	5	4	5	NW 1	0	W 1	—	⌒ p.
15	91.0	90.6	90.7	13.5	20.2	13.5	15.7	7.4	9.4	9.0	9.4	82	51	82	1	4	0	S 1	SW 2	W 1	0.4	T, ●, ⌒ p.
16	89.8	89.2	89.3	15.7	27.0	21.0	21.2	8.4	10.0	12.2	10.9	76	46	60	0	2	6	0	W 2	NW 1	10.4	
17	92.7	93.3	93.0	14.5	22.8	17.5	18.3	13.9	11.4	10.3	13.0	94	49	88	10	3	0	NW 2	NW 1	0	—	● 1.
18	92.6	91.2	88.9	18.5	25.9	19.3	21.2	11.3	12.7	11.2	12.0	87	46	71	2	3	6	0	SW 2	W 2	—	
19	88.8	88.5	87.3	19.8	25.0	19.4	21.4	16.1	12.9	11.8	15.6	75	50	93	10	8	10	0	0	0	4.8	● 3.
20	88.4	88.3	88.6	20.6	24.9	19.4	21.6	16.5	15.1	15.4	15.5	84	65	93	5	4	2	SE 1	W 2	0	0.0	●⁰ 2.
21	90.3	91.0	92.4	21.8	26.6	17.9	22.1	16.4	15.0	12.1	14.3	77	47	94	6	5	8	0	NW 1	0	6.0	⌇, ● p.
22	92.9	93.3	93.4	17.7	23.6	18.7	20.0	15.5	12.9	11.3	13.4	86	52	84	6	4	7	N 1	0	0	8.2	⊕ p.
23	91.0	90.5	89.5	16.7	21.8	15.7	18.1	14.9	12.9	10.0	11.3	92	52	85	10	4	1	0	E 2	NW 2	—	● n.
24	89.6	90.0	90.8	18.9	24.7	18.5	20.7	12.4	11.2	9.5	9.2	69	41	58	3	3	1	N 1	WNW 2	NW 2	—	
25	91.0	90.1	90.5	20.5	28.0	21.0	23.2	13.9	9.6	12.1	12.8	54	44	69	0	2	1	0	SW 4	0	—	
26	92.3	90.9	91.4	20.4	28.0	21.2	23.2	14.5	11.7	12.9	13.0	66	45	69	0	3	3	0	NNW 1	0	7.1	
27	94.2	93.2	93.4	13.8	21.8	18.3	18.0	13.4	10.7	13.5	12.5	92	70	81	10	4	0	NW 3	NW 1	0	—	● n, 1.
28	94.8	94.1	93.9	20.2	27.6	22.4	23.4	14.9	13.8	13.4	13.5	79	48	67	1	2	0	0	NE 3	N 3	—	
29	94.4	93.7	93.2	21.6	30.6	20.4	24.2	16.4	13.0	13.1	13.7	68	41	77	1	3	2	E 1	0	NW 1	—	
30	93.4	92.7	92.2	22.6	30.0	21.3	24.6	15.9	14.0	13.1	14.8	69	42	79	2	3	0	0	0	NW 2	—	
31	91.4	88.6	88.9	23.1	31.9	20.9	25.3	17.9	13.7	13.7	13.8	65	39	76	0	4	2	S 3	SSW 1	NW 2	—	
Срд. Mov.	690.4	689.9	690.0	18.1	23.7	18.1	20.0	14.3	12.1	12.2	12.5	79	57	81	5.2	5.2	4.7	1.5	2.2	1.7	95.8	

Августъ. — Août.

1	689.2	688.6	688.2	24.5	32.0	19.4	25.3	18.4	13.3	13.4	14.0	58	38	84	6	3	1	NW 1	S 1	0	—	T p.
2	87.7	87.1	90.4	21.0	31.8	18.1	23.6	14.7	13.4	14.1	14.8	73	40	96	0	1	10	S 1	SE 1	N 4	21.8	T, ⌇, ● p.
3	92.9	92.4	92.5	17.1	21.2	19.1	19.1	15.4	12.7	13.6	14.5	88	73	88	10	10	3	0	N 1	0	—	
4	93.0	93.6	94.5	15.2	22.8	18.1	18.7	13.9	10.6	10.3	10.9	83	49	71	2	5	4	0	N 8	N 9	—	
5	95.7	94.2	93.9	17.1	22.0	18.7	19.3	14.9	10.1	9.9	9.2	70	51	58	4	5	2	W 8	NW 7	N 2	—	
6	93.0	92.1	92.5	17.1	23.2	17.9	19.4	14.9	10.2	8.3	8.5	70	39	56	8	5	0	NNW 7	N 12	NW 1	—	⸗ a.
7	90.9	90.2	90.5	16.9	23.4	18.9	19.7	14.4	9.0	11.4	14.0	63	53	87	10	7	9	N 2	N 4	N 1	—	
8	90.8	89.5	90.3	19.1	23.8	19.9	20.9	16.4	14.2	13.1	14.0	87	60	81	6	9	3	0	0	NW 2	2.9	
9	90.8	90.9	90.9	17.3	19.6	16.8	17.9	16.8	14.0	13.0	13.4	96	77	95	10	10	1	NW 2	0	0	0.0	● n.
10	90.2	89.5	88.6	16.3	25.6	20.2	20.7	16.3	12.6	10.8	12.4	91	45	70	10	3	1	0	N 2	0	—	●⁰ n.
11	88.5	85.9	84.4	18.5	29.0	18.9	22.1	13.4	13.0	12.0	13.0	82	41	80	0	1	1	0	SW 2	0	—	
12	81.2	85.8	89.5	21.6	20.8	15.7	19.4	15.5	13.3	10.3	8.9	64	56	67	2	8	8	0	N 4	0	0.0	T p, 3; ●⁰ p.
13	91.5	90.5	90.4	15.1	26.4	18.7	20.1	8.9	8.9	8.9	9.3	68	35	59	0	2	10	0	SE 1	N 1	0.8	T, ⊲, ●⁰ n.
14	96.8	97.1	97.9	14.3	15.3	13.5	14.4	12.9	9.7	10.1	9.9	80	79	87	10	9	9	0	0	N 1	0.0	●⁰ 1, 2.
15	98.1	97.5	95.9	13.7	20.9	14.1	16.2	10.1	10.2	8.3	9.7	88	46	81	3	5	10	0	SE 1	0	—	
16	93.7	91.9	91.2	13.0	23.2	13.8	16.7	13.0	10.1	9.0	8.2	91	42	70	10	3	0	0	SE 2	W 1	—	
17	88.0	85.9	85.4	14.1	26.2	19.4	19.9	8.1	8.0	9.9	10.0	67	40	60	0	0	1	0	0	0	—	
18	83.0	81.4	83.6	17.0	27.9	12.5	19.1	12.4	10.7	9.9	9.0	74	36	84	3⁰	7	3	0	0	N 14	—	⸗, T p.
19	86.9	87.6	86.1	14.2	20.4	13.2	15.9	10.9	7.6	6.6	6.5	63	37	57	1	2	3	0	N 2	NW 1	0.0	
20	89.2	90.7	92.0	12.7	20.2	11.3	14.7	8.9	8.1	8.0	6.0	75	45	60	2	5	0	NW 2	WNW 2	0	—	●⁰, ⸗ n.
21	91.1	92.3	90.0	11.9	16.3	14.5	14.2	6.4	7.8	7.1	7.9	75	52	64	6	10	5	0	NW 4	0	—	
22	90.0	91.1	96.8	12.5	20.0	11.9	14.8	9.9	9.1	7.9	7.6	86	45	74	3	3	2	0	NW 6	0	0.4	T, ● p.
23	98.9	97.7	97.8	10.1	19.5	11.3	13.6	4.2	7.3	6.2	6.1	79	37	61	4	10	1	0	W 1	0	—	◐ 2.
24	97.7	96.7	95.3	11.1	23.8	11.9	15.6	4.4	7.4	6.9	5.2	75	32	50	0	2	2	0	0	0	—	
25	93.6	91.3	94.0	14.2	24.2	17.1	18.5	6.9	6.8	7.5	6.6	57	34	45	1	2	5	0	N 2	N 4	—	
26	95.2	94.4	91.7	12.8	24.0	15.3	17.4	9.4	8.1	6.9	6.3	74	31	48	2	0	2	0	S 1	0	2.7	
27	91.2	92.3	93.2	14.1	13.5	9.3	12.3	9.3	9.6	9.1	8.4	81	80	96	8	10	2	0	NW 5	0	0.0	● 1, 2.
28	92.2	90.1	90.0	7.9	18.6	10.5	12.3	4.5	7.4	7.3	9.1	93	46	96	3	4	10	0	SW 2	N 10	10.0	⌇ p, 3; ●² p.
29	91.8	92.2	94.4	9.3	10.2	6.5	8.7	6.5	7.6	7.9	6.4	87	85	88	10	10	1	NW 2	NW 2	0	0.0	⌇ n; ●⁰ 2.
30	93.8	91.4	90.0	5.3	17.1	9.3	10.6	2.0	5.7	6.4	7.3	86	44	84	1	1	0	0	SW 4	0	—	
31	88.4	87.1	85.7	9.3	20.2	13.5	14.3	4.9	6.4	6.1	8.0	73	35	70	1	3	3	0	W 2	N 6	8.0	
Срд. Mov.	691.5	690.9	691.2	14.7	22.0	15.1	17.3	10.9	9.8	9.4	9.5	77	48	73	4.4	5.0	3.6	0.8	2.5	1.8	46.6	

1897.

Троицкосавскъ. — Troitskosavsk.

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	691.2	693.0	694.0	6.5	11.3	4.7	7.5	4.7	5.6	4.9	5.3	78	49	82	10	6	● 0	NW 6	NW 8	0	—	● n.
2	93.0	88.9	85.0	3.3	15.8	12.6	10.6	0.0	4.7	6.2	7.9	82	46	73	0	4	5	0	S 1	0	—	⊔ 1.
3	92.0	93.4	94.5	8.9	12.4	6.4	9.2	5.9	6.2	5.1	5.1	73	48	70	10	4	1	N 6	NNE 4	WNW 3	—	
4	94.0	90.9	91.3	6.3	17.8	9.9	11.3	2.5	4.8	6.6	5.4	67	45	59	5	8	8	N 1	0	0	—	
5	95.1	95.9	95.6	7.5	14.0	7.3	9.6	5.8	6.0	5.9	6.1	77	50	80	8	9	2	N 2	E 2	NW 2	—	
6	95.6	93.0	93.9	7.9	17.0	9.7	11.5	5.5	7.2	7.9	7.7	90	56	86	10	5	0	0	SE 2	0	—	
7	94.0	92.7	91.0	8.8	21.6	13.2	14.5	4.4	7.6	8.5	8.2	90	44	73	0	3	1	0	S 2	0	—	
8	93.9	96.9	96.4	12.3	14.0	7.5	11.3	7.5	8.1	7.6	7.0	76	64	90	10	10	5	NNW 4	N 1	0	0.0	●⁰ 1; ☾ 3.
9	92.5	92.0	92.7	9.1	16.3	11.9	12.4	5.9	7.4	5.7	6.7	87	42	65	10	8	10	0	NE 4	NW 2	2.3	⊕ 2.
10	94.4	95.8	701.1	8.4	9.1	7.9	8.5	7.9	7.1	7.0	6.2	87	81	77	10	10	4	N 2	N10	NW 4	0.0	● n, 2.
11	704.1	705.1	03.2	7.5	10.7	4.9	7.7	4.9	5.6	4.4	5.4	71	45	82	5	10	4	0	NNW 2	0	0.5	
12	00.5	01.1	01.6	6.1	11.7	9.1	9.0	2.5	6.3	7.5	6.0	90	74	68	10	6	7	0	NW 2	NW 2	—	● 1.
13	01.7	01.1	01.0	8.6	18.1	8.1	11.6	6.9	7.0	7.3	6.8	89	47	85	10	4	0	0	0	0	—	
14	00.0	697.6	695.4	7.1	21.2	11.5	13.3	5.0	6.3	6.6	6.2	84	36	61	0	0	0	0	SW 1	0	—	
15	693.1	92.4	93.6	9.5	24.4	15.6	16.5	5.9	6.7	6.5	8.6	76	29	65	0	0	7	0	WSW 2	N10	—	
16	96.5	95.1	95.0	11.5	20.6	15.1	15.7	10.4	7.9	7.6	7.1	78	43	56	4	1	0	NE 6	NE 3	N 3	—	
17	96.6	95.0	95.3	10.8	20.5	12.7	14.7	7.7	6.9	7.7	7.0	71	44	64	6	9	5	N 2	S 1	0	—	
18	96.6	95.3	94.7	9.7	16.4	9.7	11.9	7.5	7.1	8.1	7.5	79	58	83	1	6	3	N 1	NW 3	0	0.6	●⁰ 2; ⌒ p.
19	93.7	91.9	92.0	10.3	15.7	8.7	11.6	7.9	6.4	4.5	4.6	68	34	54	3	10	0	N 2	N 6	NW 2	0.1	
20	91.1	97.9	98.7	5.8	8.9	3.3	6.0	0.1	6.2	3.5	3.5	90	41	60	10	2	1	N10	N 8	0	—	● n, 1.
21	98.1	96.9	94.6	1.7	11.7	6.5	6.6	0.3	3.9	3.9	3.5	75	38	49	8	7	6	NW 1	WNW 4	0	—	
22	96.5	98.1	700.5	5.2	8.7	— 1.9	4.0	— 2.0	4.5	3.9	2.4	67	44	63	10	5	0	N 8	N 6	0	—	
23	702.2	701.1	699.3	— 1.8	9.0	0.3	2.5	— 3.8	3.0	3.4	2.8	76	59	60	4	2	0	0	ENE 2	0	—	
24	696.2	693.5	89.5	1.2	17.4	7.3	8.6	— 7.5	3.4	4.1	3.9	66	49	52	0	1	0	0	W 6	0	—	
25	87.3	88.2	88.0	10.5	16.4	8.5	11.8	7.2	4.6	6.0	4.8	48	44	58	10	7	1	0	E 1	0	—	
26	94.5	98.6	700.7	3.4	3.9	— 4.2	1.0	— 4.5	4.2	2.9	2.1	72	49	64	10	3	0	N15	N14	0	0.0	⸙ 1; ✳ a.
27	701.7	99.5	697.3	— 5.4	9.1	1.0	1.6	— 9.5	2.5	3.6	2.8	82	41	56	0	0	0	0	SW 6	0	—	⊔ 1.
28	696.8	97.1	98.3	— 0.1	12.6	11.0	7.8	— 2.0	3.2	4.0	4.0	69	37	41	5	10	5	0	W 1	NW 1	—	
29	99.6	97.4	93.9	6.1	17.0	6.1	9.7	3.0	4.9	4.9	3.6	70	34	52	10	3	0	0	0	0	—	
30	91.1	90.3	90.4	5.1	18.4	13.9	12.5	1.2	4.2	5.2	4.8	64	34	40	1	1	8	0	0	N 3	—	
Срд. Мож.	695.8	695.5	695.3	6.4	14.7	7.9	9.7	3.0	5.6	5.7	5.4	76	46	66	6.0	5.1	2.8	2.2	3.4	1.2	3.5	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	694.7	695.1	697.0	7.9	16.8	5.5	10.1	5.5	5.0	5.7	5.1	62	41	85	7	6	1	NE 2	0	NW 1	—	
2	96.1	95.6	95.6	7.7	19.6	7.3	11.5	2.1	5.1	5.1	4.1	65	30	54	9	1	0	SW 1	SW 3	0	—	
3	96.1	94.0	92.7	4.4	19.8	8.3	10.8	1.4	4.7	5.1	3.3	74	29	39	0	2	0	0	W 1	0	—	
4	91.3	90.4	91.0	10.6	22.0	15.0	15.9	5.5	3.6	5.2	3.7	37	26	29	5	4	4⁰	S 2	SW 3	NW 6	—	
5	97.3	98.2	700.6	4.8	1.5	0.3	2.2	0.0	4.5	5.0	4.2	70	98	88	10	10	10	N10	N10	0	1.6	⸙ n; ✳ 2.
6	702.2	701.1	00.7	— 0.7	4.5	0.6	1.5	— 3.0	3.9	3.4	3.6	88	61	75	6	9	9	0	0	0	0.0	⊔ 1; △ 2.
7	699.7	697.8	696.1	— 2.4	10.5	0.0	2.7	— 4.2	3.3	3.1	2.3	86	33	49	0	0	0	NW 1	SW 2	NE 2	—	⊔ 1.
8	93.7	91.9	92.3	— 1.8	14.1	5.9	6.1	— 3.0	3.3	4.0	3.7	82	57	55	0	0	3	0	S 2	0	—	⊔ 1; ☾ 3.
9	95.1	95.6	97.3	1.4	7.9	1.3	3.5	— 1.2	3.6	4.5	3.7	71	58	72	6	7	10	NW 2	N 6	NW 6	—	
10	97.9	99.2	700.7	— 1.8	0.7	— 0.6	— 0.6	— 1.8	3.2	3.3	2.4	81	68	50	10	10	10	NW 8	NW 2	NW 2	0.0	✳ a.
11	701.7	701.3	02.1	— 4.0	1.7	— 1.2	— 1.2	— 5.0	2.8	2.6	2.6	81	50	60	10	10	10	0	WNW 2	NW 1	0.0	✳ a; △ p.
12	01.4	01.3	00.7	— 5.6	2.0	— 1.8	— 1.8	— 6.5	2.4	2.4	2.4	81	46	61	10	0	10	0	W 1	0	—	
13	01.8	01.6	00.6	— 3.3	3.9	— 0.3	0.1	— 4.0	2.5	2.7	2.7	72	43	61	10	8	10	0	WNW 4	0	—	
14	698.8	697.8	00.2	— 0.3	8.1	— 1.0	2.3	— 1.8	2.6	3.8	3.4	60	48	81	9	10	1	0	WNW 4	0	—	⊔ 1.
15	701.2	700.0	01.1	— 2.8	11.4	3.9	4.2	— 5.0	3.3	4.2	3.5	89	41	58	4	6	10	0	WSW 2	0	—	
16	01.4	698.9	699.2	— 0.1	9.1	1.0	3.3	— 1.8	3.4	4.4	3.4	77	50	69	6	4	7	0	N 1	0	—	
17	03.1	702.1	702.0	0.2	9.9	0.0	3.4	— 1.5	3.8	3.9	3.0	82	42	66	8	3	0	0	SW 1	0	—	
18	03.2	698.5	695.9	— 1.5	13.0	2.9	4.8	— 2.5	2.8	3.7	2.6	67	34	47	0	0	0	0	0	0	—	
19	99.7	98.1	96.0	— 1.6	12.8	1.8	4.3	— 3.5	2.4	3.4	2.7	61	31	52	4	6	0	N 1	SW 2	0	—	
20	99.4	96.7	93.4	— 3.0	12.3	4.8	4.7	— 4.0	2.7	3.7	2.9	74	35	45	3	1	2	0	0	0	—	
21	93.0	92.8	95.1	— 4.0	5.5	— 3.1	— 0.5	— 4.5	3.1	3.1	2.8	91	46	76	2	10	0	0	0	NW 2	—	
22	97.4	95.9	93.1	— 1.3	5.1	— 4.1	— 0.1	— 5.5	3.0	2.7	2.1	73	41	64	10	2	0	NNW 2	SW 2	0	0.0	✳ 1.
23	89.9	84.7	88.3	— 3.0	7.7	0.9	1.9	— 6.5	2.2	3.0	3.2	62	38	65	10	6	3	0	SW 2	NW10	0.3	✳ 3.
24	95.8	98.3	700.2	— 2.5	4.1	—13.5	— 4.0	—13.7	2.4	2.9	1.0	61	48	62	8	4	0	NNW 4	N 2	0	—	
25	700.0	99.4	00.0	—12.1	— 4.8	—14.2	—10.4	—16.6	1.2	2.0	1.0	68	64	66	7	7	0	0	ENE 2	0	—	
26	698.2	95.1	695.0	—18.3	— 5.3	—13.1	—12.2	—18.9	0.9	1.5	1.1	81	50	69	1	10	0	0	S 1	0	—	
27	92.3	88.1	91.4	—13.6	0.2	— 5.3	— 6.2	—15.3	1.2	2.3	1.9	78	50	64	1	6	10	NW 1	0	0	—	
28	92.2	93.1	92.1	— 3.6	7.9	— 0.6	1.2	— 6.5	2.4	3.5	3.2	69	44	72	10	7	0	0	SW 2	0	—	
29	91.5	89.8	90.4	— 6.3	8.9	0.8	1.1	— 6.5	2.6	4.2	3.4	92	44	69	1	6	6	0	0	0	—	⊔ 1.
30	93.7	93.1	95.1	— 1.8	4.9	— 0.6	0.8	— 3.1	3.2	3.3	3.2	81	50	73	4	1	0	0	NNW 4	0	—	
31	91.3	89.6	88.5	— 6.0	4.1	— 3.3	— 1.7	— 7.5	2.6	3.3	2.9	91	53	83	5	2	1	0	NNW 2	0	—	⊔ 1.
Срд. Мож.	695.7	695.9	696.3	— 2.1	7.7	— 0.1	1.8	— 4.5	3.0	3.6	2.9	75	47	63	5.7	5.4	3.8	1.1	2.0	1.0	1.9	

1897.

Троицкосавскъ. **Ноябрь. — Novembre.** Troitskosavsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	698.0	699.0	698.3	− 6.3	− 5.1	−13.7	− 8.4	−14.1	1.6	1.2	0.9	57	41	60	2	2	0	NNW 4	N 2	0	—	
2	96.3	96.8	97.9	−14.7	− 2.7	− 9.9	− 9.1	−15.1	1.1	1.6	1.4	72	44	65	2	6	2	0	0	0	—	
3	98.1	97.9	98.5	−14.9	1.4	− 8.0	− 7.2	−15.3	1.2	2.2	1.7	85	44	67	0	0	0	0	SSW 2	0	—	
4	98.1	95.9	95.3	−10.6	4.5	− 6.4	− 4.2	−10.7	1.4	2.4	1.6	74	37	57	3	0	0	0	0	0	—	
5	92.4	89.8	87.2	− 1.1	8.1	5.9	4.3	− 7.6	2.0	2.5	2.2	48	32	32	0	4	10	0	SSW 3	SW 6	—	
6	86.2	86.0	88.1	− 2.9	7.4	− 0.6	1.3	− 3.3	1.6	2.6	3.9	43	33	82	1	10	10	0	NW 2	NW15	—	↙ 3.
7	87.1	93.2	98.7	− 3.9	− 4.5	−13.7	− 7.4	−14.6	3.3	2.0	1.2	95	62	81	10	10	2	NW 8	NW10	0	1.7	✳ 1; ⸸ a.
8	99.8	700.4	700.4	−11.8	− 2.2	−12.2	− 8.7	−17.2	1.6	2.0	1.4	89	50	76	2	1	0	0	0	0	—	⊔ 1.
9	700.7	699.4	697.7	−14.1	− 2.3	−11.9	− 9.4	−15.1	1.3	2.3	1.5	88	61	83	1	0	0	0	0	0	—	
10	695.6	94.6	94.0	−14.5	− 1.5	−10.5	− 8.8	−14.7	1.3	2.3	1.7	91	56	82	0	0	2	0	0	0	—	⊔ 1.
11	97.2	92.0	85.3	− 8.2	− 4.4	−11.2	− 7.9	−11.6	2.0	2.1	1.6	82	64	84	9	10	1	0	0	0	—	⊔ 1; ψ p. 3.
12	87.0	89.1	93.4	− 7.8	− 6.2	− 9.5	− 7.8	−11.6	2.1	2.1	1.8	85	73	83	10	8	10	NNW 2	N 2	NNW 8	1.6	✳ 1, 2.
13	702.5	705.5	710.0	−17.3	− 9.6	−19.7	−15.5	−21.2	0.9	1.2	0.8	77	56	82	2	2	6	0	0	0	—	
14	13.3	12.3	09.7	−19.4	−11.7	−21.3	−17.5	−21.5	0.8	1.1	0.6	84	60	81	4	0	0	0	0	0	—	
15	05.5	03.8	02.6	−22.1	−10.7	−21.9	−18.2	−22.2	0.6	1.2	0.7	86	64	82	2	2	0	0	0	0	—	
16	00.8	699.0	696.8	−22.2	− 8.8	−18.8	−16.6	−23.7	0.6	1.3	0.8	86	58	82	0	0	0	0	0	0	—	
17	699.9	700.4	700.7	−21.9	−10.5	−18.7	−17.0	−22.7	0.7	1.3	0.8	86	68	85	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
18	702.6	03.2	03.5	−19.9	− 9.6	−13.3	−14.3	−20.2	0.8	1.4	1.3	88	66	85	2	9	0	0	0	0	—	⊔ 1.
19	03.4	03.9	05.5	−11.1	− 6.1	− 7.2	− 8.1	−18.6	1.6	2.2	2.0	82	76	76	10	10	10	0	N 2	NW 4	0.0	✳⁰ 1.
20	07.6	08.6	11.3	− 8.0	− 5.9	− 8.7	− 7.5	−16.1	1.9	1.9	1.8	79	65	76	10	10	10	NW 3	NW 2	0	—	
21	08.6	00.1	09.6	−18.1	− 7.6	−19.1	−14.9	−20.2	0.9	1.7	0.9	67	69	85	2	0	0	0	0	0	—	
22	09.4	08.0	08.0	−17.4	−10.7	−20.7	−16.3	−21.2	1.0	1.3	0.7	86	67	81	0	0	0	0	SW 2	0	—	⊔ 1.
23	09.5	09.7	09.8	−23.7	−11.3	−17.2	−17.4	−23.8	0.5	1.2	0.8	84	64	74	0	0	0	0	SW 2	0	—	
24	08.1	05.9	02.9	−19.1	−10.5	−12.7	−14.1	−19.5	0.8	1.3	1.2	80	62	67	0	0	0	0	SW 4	0	—	⊔ 1.
25	01.0	01.1	03.7	−16.9	−11.1	−12.3	−13.4	−17.7	0.8	1.3	1.5	72	68	91	4	10	4	0	0	0	1.8	✳ p.
26	03.8	03.1	02.4	−17.7	− 6.9	−16.5	−13.7	−18.5	1.0	1.7	1.1	91	66	89	3	0	0	0	0	0	—	
27	02.4	02.9	03.5	−17.9	− 9.2	−19.7	−15.6	−20.0	1.0	1.5	0.8	91	65	85	0	1	0	0	S 1	0	—	
28	03.4	02.9	04.0	−22.3	−12.3	−20.9	−18.5	−22.7	0.6	1.2	0.7	88	69	86	0	1	0	0	0	0	—	
29	05.3	05.8	07.0	−24.5	−15.7	−23.5	−21.2	−24.7	0.5	0.9	0.0	86	70	85	2	0	0	0	0	0	—	
30	07.4	07.6	07.3	−23.9	−13.0	−20.7	−19.2	−24.5	0.5	1.2	0.7	86	71	83	1	2	1	0	0	0	—	
Срд. Mov.	701.0	700.9	701.1	−15.1	− 6.3	−13.8	−11.7	−17.7	1.2	1.7	1.3	81	59	78	2.7	3.3	2.3	0.6	1.1	1.1	5.1	

Декабрь. — Décembre.

1	707.1	707.4	707.3	−20.3	−11.7	−16.7	−16.2	−22.2	0.8	1.3	1.0	86	72	85	10	9	10	0	0	0	0.0	✳⁰ 2.
2	07.8	07.7	07.5	−16.8	−12.1	−15.1	−14.7	−17.5	1.1	1.4	1.2	88	77	87	10	10	9	0	0	0	0.6	✳ 1.
3	07.7	07.5	06.8	−17.9	−12.1	−22.5	−17.5	−23.4	1.0	1.4	0.6	90	76	87	10	10	1	0	0	0	0.6	✳ 1, 2.
4	05.8	06.2	06.5	−20.9	−12.3	−14.3	−15.8	−24.2	0.7	1.1	1.3	88	65	86	2	10	10	0	S 2	0	0.0	⊔ p; ✳ 3.
5	03.2	00.8	696.6	−20.3	−14.4	−14.7	−16.5	−24.7	0.8	1.1	1.0	88	76	70	1	3	10	0	SSW 4	0	—	⊔ 1; ⊔ p, 3.
6	691.6	691.9	94.4	−15.9	−12.8	−15.7	−14.8	−17.7	1.0	1.2	1.1	77	73	81	10	10	7	0	N 1	0	—	⊔ p, 3.
7	97.5	98.8	99.4	−18.7	−15.1	−19.2	−17.7	−20.2	0.8	0.7	0.6	81	56	63	10	9	10	0	WNW 6	0	—	⊔ 3.
8	99.3	700.9	703.4	−25.3	−19.1	−26.7	−23.7	−27.2	0.5	0.7	0.4	77	68	77	10	10	0	0	0	0	—	
9	708.1	10.1	12.5	−28.1	−19.7	−29.6	−25.8	−29.9	0.4	0.6	0.3	82	66	77	2	0	0	0	0	0	—	⊔ 1; ⊔ 2.
10	12.7	11.5	06.9	−31.0	−21.9	−26.0	−26.3	−32.7	0.3	0.5	0.4	78	65	70	0	0	0	0	SSW 2	0	—	
11	00.3	699.4	699.1	−24.1	−18.9	−27.5	−23.5	−27.7	0.5	0.6	0.4	71	60	72	10	0	1	0	SW 2	0	—	
12	699.8	700.2	700.6	−24.7	−15.7	−22.9	−21.1	−29.7	0.5	0.8	0.5	80	60	70	10	10	7	0	W 4	0	—	
13	98.8	698.5	04.4	−24.1	−15.5	−26.7	−22.1	−27.2	0.5	1.0	0.3	74	70	65	10	8	0	0	0	0	0.1	✳ p.
14	706.6	707.4	08.2	−27.5	−23.5	−30.3	−27.1	−31.8	0.5	0.5	0.3	73	71	77	10	10	0	0	SW 1	0	—	
15	08.0	08.0	07.8	−33.9	−24.3	−34.9	−31.0	−35.1	0.2	0.5	0.2	78	72	77	0	0	0	0	0	0	—	
16	07.7	07.0	06.9	−35.7	−25.5	−35.5	−32.2	−36.0	0.2	0.4	0.2	76	74	76	0	0	0	0	0	0	—	
17	06.6	05.8	05.7	−36.2	−26.1	−34.4	−32.2	−36.7	0.1	0.4	0.2	78	76	77	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
18	05.5	05.6	07.1	−35.7	−27.1	−32.7	−31.8	−36.2	0.2	0.4	0.2	76	77	77	0	8	0	0	0	0	—	
19	07.4	07.2	05.6	−32.7	−22.6	−31.2	−28.8	−34.2	0.2	0.5	0.3	78	68	76	5	0	0	0	0	0	—	
20	05.5	05.7	05.9	−29.9	−22.7	−30.1	−27.6	−33.2	0.3	0.5	0.3	80	70	77	10	2⁰	0	0	SE 1	0	—	⊔ 1.
21	06.7	07.9	08.8	−29.7	−23.2	−25.7	−26.2	−30.7	0.3	0.5	0.4	80	71	73	10	9	0	0	0	0	—	
22	07.9	06.8	04.9	−23.1	−17.0	−25.2	−21.8	−29.7	0.5	0.7	0.5	76	65	75	7	0	0	0	SSW 4	0	—	
23	699.7	697.7	694.8	−15.5	−14.4	−13.4	−15.8	−25.2	0.7	1.0	1.0	69	68	65	2	10	4	0	S 2	W 3	—	
24	97.4	97.4	96.2	−21.2	−15.7	−18.0	−18.3	−21.5	0.7	0.9	0.9	85	70	82	1	2⁰	0	0	0	0	—	
25	702.4	700.7	98.5	−22.9	−11.4	−16.0	−16.8	−24.2	0.6	1.3	1.0	85	68	82	0	1	0	0	0	0	—	
26	00.1	699.5	99.2	−22.7	−13.2	−21.7	−19.2	−23.2	0.6	1.2	0.7	86	71	85	2	2	0	0	0	0	—	
27	00.4	99.7	98.7	−23.9	−13.0	−17.7	−18.2	−23.9	0.5	1.2	0.9	85	70	81	7	0	0	0	S 2	0	—	⊔ 1.
28	697.4	95.6	94.5	−15.7	− 8.6	−10.6	−11.7	−20.2	1.0	1.5	1.3	76	64	67	0	0	0	0	0	SW 4	—	
29	94.1	95.4	98.2	−17.9	−11.5	−14.8	−14.7	−22.7	0.9	1.4	1.0	85	76	72	10	10	10	N 2	NW 2	NW 2	0.0	✳⁰ 2.
30	96.2	97.9	98.9	−19.7	−16.5	−18.5	−18.2	−21.2	0.8	0.9	0.9	85	76	82	1	10	10	0	S 1	NW 1	0.2	✳ 3.
31	99.0	99.5	701.1	−22.9	−15.9	−20.9	−21.9	−27.2	0.6	1.0	0.4	85	75	82	6	0	0	0	SW 3	0	—	
Срд. Mov.	702.9	702.8	702.9	−24.5	−17.2	−23.1	−21.6	−27.0	0.6	0.9	0.6	81	70	77	5.4	4.9	2.9	0.1	1.2	0.3	1.5	

1897.

Софійскій пріискъ. — Январь. — Janvier. — Sofiïskiï Priisk.

Широта — Latitude: 52° 27′. Долгота — Longitude: 134° 7′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	674.2	674.8	678.2	−47.0	−35.0	−42.5	−41.5	−47.5	0.0	0.2	0.1	74	72	76	0	0	0	0	SW 3	0	—	⊔ n; ≡ 1.
2	79.6	79.5	78.5	−42.5	−34.0	−37.0	−37.8	−46.5	0.1	0.2	0.1	75	71	74	4	0	5	ENE 1	SW 3	0	—	
3	79.4	76.2	73.7	−36.0	−29.3	−25.0	−30.1	−38.0	0.1	0.3	0.5	76	75	81	10	10	10	W 1	W 3	0	2.1	✳ p.
4	76.4	77.5	81.5	−28.0	−23.0	−33.0	−28.0	−33.0	0.4	0.5	0.2	82	77	80	10	10	3	0	SW 3	0	—	✳ 1.
5	85.1	84.4	85.5	−40.0	−29.0	−38.0	−35.7	−40.5	0.1	0.3	0.1	77	73	77	3	6	0	0	0	0	—	
6	85.0	83.4	82.0	−42.0	−32.0	−39.0	−37.7	−43.0	0.1	0.2	0.1	77	74	76	0	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
7	80.9	80.5	80.2	−42.5	−30.0	−36.8	−36.4	−43.0	0.1	0.3	0.1	74	71	73	1	2	0	0	0	0	—	|·| p.
8	80.2	81.6	83.0	−42.0	−31.5	−37.0	−36.8	−42.5	0.1	0.2	0.1	76	73	77	4	0	0	0	0	0	—	≡ 1.
9	83.1	81.7	81.3	−40.0	−31.0	−33.5	−34.8	−41.5	0.1	0.3	0.2	77	75	79	0	10	10	0	SW 1	0	—	≡ 1; ∞ 2.
10	80.7	80.7	81.0	−35.5	−26.0	−31.5	−31.0	−35.8	0.2	0.4	0.3	79	79	80	3	7	10	0	0	0	—	⊖ p.
11	83.5	83.2	86.2	−34.0	−26.0	−38.5	−32.8	−38.5	0.2	0.4	0.1	79	71	75	2	6	3	NE 1	SW 1	0	—	
12	88.4	87.5	87.9	−44.5	−32.5	−41.0	−39.3	−45.0	0.1	0.2	0.1	74	69	74	1	0	0	NE 1	NE 1	0	—	
13	86.6	84.7	84.5	−40.0	−31.5	−38.0	−36.5	−43.3	0.1	0.2	0.1	75	73	76	8	10	0	0	SW 3	0	—	
14	85.3	84.7	84.6	−45.5	−34.5	−41.5	−40.5	−46.5	0.1	0.2	0.1	75	72	74	0	0	2	0	SE 1	NE 3	—	≡ 1.
15	84.6	84.6	85.9	−46.0	−36.0	−41.5	−41.2	−47.0	0.1	0.1	0.1	74	71	74	0	0	0	0	W 1	0	—	≡ 1.
16	80.3	76.9	76.5	−35.0	−26.5	−30.0	−30.5	−43.2	0.2	0.4	0.3	75	78	76	10	10	0	W 3	0	0	2.0	∞ 1; ✳ 2.
17	75.9	74.7	74.4	−31.5	−25.0	−37.0	−31.2	−37.0	0.3	0.5	0.1	78	77	77	10	10	2	NE 5	NE 1	NE 1	—	
18	74.3	73.4	74.4	−43.0	−33.0	−43.0	−39.7	−43.8	0.1	0.2	0.2	76	72	74	4	1	3	E 1	SW 3	0	—	≡ 1, 3.
19	72.2	70.5	71.6	−48.5	−36.0	−45.0	−43.2	−49.0	0.0	0.2	0.1	74	72	73	0	2	*10*	0	E 3	0	—	≡ 1; ψ p; ≡ 3.
20	70.8	70.4	72.7	−46.0	−37.0	−43.0	−42.0	−47.0	0.1	0.1	0.1	73	71	73	0	1	*10*	NE 1	SW 3	0	—	≡ 1; ≡, ψ 3.
21	73.0	72.3	73.3	−47.0	−36.8	−44.5	−42.8	−48.0	0.0	0.1	0.1	73	71	73	3	2	3	NE 3	S 1	0	—	≡ 1, 3.
22	73.2	72.6	74.6	−49.0	−38.5	−46.5	−44.7	−49.5	0.0	0.1	0.0	73	69	72	0	2	4	ESE 1	W 1	W 1	—	≡ 1, 3.
23	73.8	72.5	71.9	−49.0	−40.0	−41.0	−43.3	−49.5	0.0	0.1	0.1	72	71	72	10	10	10	0	SW 3	0	—	≡ 1.
24	71.7	72.1	73.8	−45.0	−37.8	−44.5	−42.4	−46.0	0.1	0.1	0.1	73	71	74	10	10	10	SW 1	SW 5	0	—	≡ 1.
25	75.3	74.2	75.1	−44.5	−33.0	−40.6	−39.4	−45.5	0.1	0.2	0.1	74	72	75	10	10	10	NE 1	NE 1	0	—	⊔ n; ≡ 1, 3.
26	75.9	75.1	75.5	−46.0	−34.8	−40.5	−40.4	−46.5	0.1	0.2	0.1	74	71	73	10	2	0	0	SW 3	0	—	≡ 1.
27	75.5	74.4	74.7	−44.5	−33.5	−34.8	−37.6	−45.0	0.1	0.2	0.2	76	72	77	0	3	0	0	W 3	0	—	≡ 1.
28	76.7	76.7	80.2	−42.0	−28.3	−33.0	−34.4	−42.5	0.1	0.3	0.2	77	71	77	0	0	0	0	ENE 1	0	—	
29	84.6	84.5	87.0	−39.0	−27.5	−31.5	−32.7	−39.8	0.1	0.3	0.3	77	72	78	5	9	5	0	SW 3	0	—	⊔ n.
30	87.5	86.4	86.2	−30.0	−19.5	−20.0	−23.2	−33.0	0.3	0.7	0.7	78	67	73	8	7	10	0	WSW 1	0	—	
31	85.6	84.1	84.3	−21.0	−14.0	−14.5	−16.5	−23.5	0.7	1.2	1.2	81	81	82	10	10	10	0	0	0	2.4	✳ 1, 2, 3.
Срд. Moy.	679.3	678.6	679.4	−40.9	−31.0	−36.9	−36.3	−42.6	0.1	0.3	0.2	76	73	76	4.4	4.8	4.2	0.6	1.7	0.2	6.5	

Высота — Altitude: 900 m?

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } 0.34 mm.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	684.3	681.5	676.9	−14.0	−10.5	−13.0	−12.5	−15.0	1.3	1.7	1.3	84	82	81	10	10	10	NE 3	NE 5	E 7	0.0	✳ 2, 3.
2	70.9	67.3	64.4	−18.0	−16.0	−19.0	−17.7	−19.0	0.8	0.8	0.8	70	66	80	10	10	10	NE 20	W 7	0	3.0	⸝ n, 1; ✢ 2; ✳ 3.
3	65.2	66.8	68.6	−24.5	−15.0	−27.5	−22.3	−27.5	0.5	1.0	0.4	78	74	78	10	10	10	W 1	SW 3	0	0.3	✳ n, 1.
4	71.3	71.2	74.1	−34.0	−27.0	−30.5	−30.5	−35.0	0.2	0.4	0.3	78	72	77	10	10	7	ESE 1	0	0	—	
5	77.4	77.0	78.9	−40.0	−26.5	−33.0	−33.2	−41.0	0.1	0.4	0.2	77	72	77	2	1	0	NE 1	W 1	0	—	
6	81.5	81.0	82.9	−41.5	−26.5	−35.0	−34.3	−42.0	0.1	0.4	0.2	76	68	72	0	0	0	WSW 1	ESE 1	0	—	⊔ n; ≡ 1.
7	84.0	82.7	81.4	−41.0	−27.5	−37.0	−35.2	−41.5	0.1	0.3	0.1	74	71	72	3	0	0	E 1	0	0	—	
8	80.6	79.5	80.6	−41.5	−28.0	−34.5	−34.7	−42.0	0.1	0.3	0.2	75	67	78	2	0	6	E 1	SW 3	0	—	⊔ n.
9	81.6	80.3	80.3	−42.0	−28.0	−35.0	−35.0	−42.5	0.1	0.3	0.2	75	68	76	0	0	0	0	SW 3	0	—	⊔ n; ≡ 1.
10	80.3	78.3	79.7	−38.0	−23.5	−30.5	−30.7	−39.0	0.1	0.4	0.3	75	65	76	1	1	0	ENE 1	E 1	0	—	⊔ n.
11	81.2	80.0	80.3	−33.5	− 9.5	−20.5	−21.2	−34.0	0.2	0.9	0.6	77	41	68	0	4	0	NE 1	NW 5	0	—	⊔ n.
12	80.0	79.2	80.2	−31.0	−15.5	−24.0	−23.5	−31.5	0.3	0.8	0.5	80	63	75	0	1	0	0	E 1	0	—	⊔ n.
13	81.5	80.4	79.4	−32.5	−17.5	−21.5	−23.8	−33.0	0.2	0.7	0.6	81	64	68	0	8	8	0	E 1	E 3	0.3	∞ 2; ⊖ 3.
14	75.0	75.7	78.9	−15.0	−14.5	−26.5	−18.7	−26.5	1.1	1.1	0.4	83	78	77	10	10	5	NE 5	W 9	0	0.4	✳ n, 2.
15	80.9	81.2	80.6	−34.0	−24.0	−33.0	−30.3	−35.0	0.2	0.4	0.2	79	67	73	4	2	10	0	SW 3	0	—	⊔ n; ⊖ 3.
16	80.4	79.4	80.3	−35.5	−26.5	−30.5	−30.8	−36.0	0.2	0.4	0.2	78	67	67	10	4	8	0	SW 5	0	—	
17	81.8	83.0	84.9	−39.0	−25.5	−36.0	−33.5	−39.0	0.1	0.3	0.1	69	51	61	2	1	0	NE 1	NW 7	SE 1	—	
18	86.1	83.5	80.9	−43.0	−24.5	−25.0	−30.8	−43.5	0.1	0.3	0.4	71	54	69	3	2	10	0	S 3	0	0.6	✳ 3.
19	79.7	79.0	80.6	−32.0	−19.5	−21.0	−24.2	−32.5	0.2	0.7	0.5	78	67	64	4	5	0	0	SW 3	0	—	|·| 1.
20	79.5	80.0	80.6	−24.5	−10.5	−25.5	−20.2	−25.5	0.4	0.7	0.3	59	34	57	0	0	0	N 3	WNW 3	E 3	—	
21	80.5	79.3	77.8	−32.5	−12.5	−23.5	−22.8	−32.5	0.2	1.0	0.4	79	57	70	0	0	0	0	0	0	—	
22	76.4	74.9	76.3	−30.5	−13.5	−24.5	−22.8	−31.0	0.3	1.0	0.4	82	58	70	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	⊔ n.
23	78.7	79.3	82.1	−33.0	−17.0	−25.5	−25.2	−33.8	0.2	0.7	0.4	81	63	65	0	2	0	0	SW 3	0	—	⊔ n.
24	82.8	81.1	80.8	−32.0	−12.0	−27.0	−23.7	−32.5	0.2	0.8	0.4	78	46	70	5	1	0	NE 1	0	0	—	⊔ n.
25	79.6	77.9	77.3	−32.5	−17.0	−26.5	−25.3	−33.0	0.2	0.7	0.4	77	63	70	0	0	0	SE 1	SE 1	0	—	⊔ n.
26	76.5	74.3	74.6	−32.5	−17.5	−18.5	−22.8	−33.0	0.2	0.7	0.6	77	60	63	3	0	0	SE 1	S 3	0	—	⊔ n.
27	73.5	72.5	74.0	−20.0	−12.5	−19.0	−17.2	−25.0	0.6	1.0	0.6	70	56	60	10	10	10	SE 5	E 9	E 17	—	⸝ 3.
28	75.4	76.8	78.1	−22.0	−15.0	−20.5	−19.2	−23.0	0.5	0.8	0.6	63	53	70	2	5	0	E 3	NE 7	0	—	⸝ n.
Срд. Moy.	678.8	678.0	678.4	−31.8	−19.0	−26.6	−25.8	−33.0	0.3	0.7	0.4	76	62	71	3.6	3.5	3.4	1.9	3.1	1.1	4.6	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	680.2	679.1	680.1	−27.0	−13.5	−24.0	−21.5	−28.0	0.4	1.0	0.5	76	62	70	3	4	6	0	SW 5	0	—	⊔ n.
2	81.2	80.6	79.7	−37.0	−24.5	−33.0	−31.5	−39.0	0.1	0.4	0.2	73	59	67	1	1	0	0	E 1	E 1	—	
3	78.4	77.1	79.9	−38.0	−20.5	−31.0	−29.8	−40.0	0.1	0.4	0.2	71	50	62	0	0	0	E 1	S 3	0	—	
4	80.3	81.0	82.3	−35.0	−20.0	−30.5	−28.5	−38.0	0.2	0.4	0.2	70	50	70	4	0	0	−0	0	0	—	
5	84.2	85.1	86.2	−35.0	−20.5	−34.0	−29.8	−37.0	0.2	0.5	0.2	74	51	65	4	4	0	0	W 12	0	—	V 1.
6	86.3	84.2	85.3	−37.0	−18.0	−30.5	−28.5	−39.3	0.1	0.5	0.2	72	46	58	0	3	0	0	SW 1	0	—	
7	87.4	86.9	86.8	−36.0	−17.5	−18.0	−23.8	−37.0	0.1	0.6	0.5	69	50	47	0	5	—	0	S 1	—	—	
8	86.2	85.6	84.9	−18.0	−13.0	−15.5	−15.5	−20.0	0.5	0.6	1.0	41	38	71	6	10	10	NE 9	E 12	NE 12	0.0	⊕, ✳ 3.
9	82.3	81.2	81.0	−19.0	−14.5	−19.5	−17.7	−21.5	0.6	0.9	0.6	67	59	64	8	3	0	NE 7	ENE 7	NE 3	—	⊕ p.
10	79.2	78.1	80.1	−25.0	−15.5	−21.0	−20.5	−28.0	0.4	0.7	0.5	72	55	66	3	4	0	NE 1	ENE 5	0	—	
11	81.7	81.6	83.2	−29.0	−14.0	−17.5	−20.2	−30.5	0.3	0.8	0.8	74	52	66	2	6	10	NE 1	SE 7	0	0.3	⊽ 3.
12	83.1	83.2	84.3	−19.0	−15.5	−17.0	−17.2	−20.0	0.8	1.0	0.9	82	73	80	10	10	10	0	0	0	0.0	✳ n, 1, a, 2; ⊽ p.
13	84.8	84.6	85.6	−18.5	−14.5	−26.0	−19.7	−26.0	0.9	0.8	0.4	82	57	70	10	10	0	ESE 1	W 5	0	—	
14	87.5	86.1	87.0	−35.0	−18.0	−26.0	−26.3	−37.0	0.2	0.5	0.3	76	52	58	0	10	2	SE 1	S 3	SE 1	—	⊔ n.
15	84.3	82.1	78.4	−25.0	− 8.5	−12.5	−15.3	−31.0	0.4	1.3	1.3	66	56	76	10	10	10	0	E 1	NE 7	0.0	✳ p.
16	75.1	74.0	74.6	−13.0	−10.0	−13.0	−12.0	−14.0	1.0	1.2	1.0	63	58	61	9	10	10	E 12	E 5	ENE 1	0.0	⸙ n; ✳ n, a.
17	74.3	74.1	75.9	−14.0	−10.5	−23.5	−16.0	−23.5	0.9	1.2	0.4	62	61	67	10	10	0	ENE 1	E 1	0	—	
18	77.8	77.7	78.6	−25.0	−11.5	−23.5	−20.0	−27.0	0.4	0.9	0.4	75	49	69	4	4	10	NE 1	NE 1	E 5	—	
19	81.9	82.1	82.7	−25.0	−10.5	−19.0	−18.2	−28.0	0.5	1.0	0.7	77	49	69	5	10	—	E 1	SW 3	—	—	
20	81.8	81.1	84.6	−20.0	− 8.5	−19.5	−16.0	−21.5	0.7	1.2	0.6	75	52	65	10	10	0	0	0	0	—	∞ 2.
21	86.7	86.9	88.5	−20.0	− 6.0	−14.5	−13.5	−22.5	0.7	1.6	0.8	72	56	57	2	6	0	0	ENE 5	0	—	
22	90.7	90.4	91.9	−15.0	− 6.0	−14.0	−11.7	−18.0	0.8	1.5	1.0	60	52	68	3	3	2	E 5	ENE 5	0	—	
23	93.4	93.3	94.6	−16.0	− 5.5	− 8.0	− 9.8	−18.5	1.0	1.8	1.5	74	62	62	3	9	10	NE 1	SW 3	0	—	
24	95.1	94.2	94.6	−10.0	− 4.5	−15.0	− 9.8	−15.0	1.4	1.4	0.9	67	42	62	0	7	—	NW 1	NW 5	—	—	
25	91.5	90.9	88.9	−16.0	− 4.0	−18.5	−12.8	−19.0	0.9	1.4	0.7	69	43	71	5	5	0	0	WNW 5	0	—	
26	89.5	88.2	90.1	−19.0	− 6.0	−16.0	−13.7	−23.0	0.8	1.2	0.7	81	42	54	0	0	0	W 1	W 3	0	—	
27	88.5	85.9	84.7	−20.0	− 5.0	−18.0	−14.3	−24.5	0.6	1.1	0.7	62	36	62	0	0	0	0	SE 3	0	—	
28	83.1	82.5	*83.0*	−21.0	− 4.0	*−13.0*	*−12.7*	−25.0	0.6	1.6	—	74	47	—	2	3	—	0	W 3	—	—	
29	85.2	83.1	81.0	−19.0	− 2.5	−10.5	−10.7	−24.0	0.8	1.6	1.2	81	43	60	5	3	0	0	NW 1	0	—	⊔ n.
30	77.0	75.4	75.9	− 9.0	− 2.0	−14.5	− 8.5	−15.0	1.6	2.0	1.1	69	52	75	5	5	0	0	NW 1	0	—	
31	78.0	78.3	81.7	−13.0	− 1.5	−17.5	−10.7	−17.5	1.4	1.4	0.8	86	35	73	0	2	0	0	NW 3	0	—	⊔ n.
Срд. Moy.	683.8	683.1	683.7	−22.9	−11.2	−19.8	−18.0	−26.1	0.6	1.0	0.7	71	51	66	4.3	5.3	3.0	1.6	3.6	1.1	0.3	

Апрѣль. — Avril.

1	679.3	679.6	683.0	−15.0	− 4.5	−16.5	−12.0	−20.0	0.9	1.8	0.9	68	55	70	10	4	3	SE 1	W 5	0	0.0	∞ 1; ✳ a.
2	86.9	86.1	87.2	−20.0	− 7.0	−16.5	−14.5	−25.5	0.7	0.9	0.7	73	36	56	0	0	3	SW 3	NW 5	0	—	
3	86.3	84.7	85.0	−18.0	− 4.5	−13.5	−12.0	−24.5	0.8	1.4	1.0	70	45	65	0	0	0	0	W 3	0	—	
4	84.2	82.2	81.0	−15.0	− 2.0	−14.0	−10.3	−21.0	1.0	1.8	1.0	74	46	68	0	1	0	SE 1	SSW 3	0	—	
5	81.8	81.2	83.2	−15.0	− 1.5	− 8.0	− 8.2	−20.5	1.0	2.4	1.8	72	57	75	6	8	10	0	SE 1	0	1.4	△ a.
6	82.0	80.7	81.1	− 7.0	− 2.0	− 9.5	− 6.2	−12.0	2.4	2.8	1.3	89	71	62	8	7	0	0	N 3	0	0.0	✳ n, 1; △ a.
7	81.6	81.4	82.3	−10.0	− 0.5	−10.0	− 6.8	−16.5	1.6	1.9	1.3	77	43	60	2	6	0	0	0	0	—	
8	81.2	79.6	79.8	−10.0	− 1.0	− 9.0	− 6.7	−17.0	1.4	2.2	1.4	69	52	60	3	6	0	WNW 7	ESE 5	0	—	
9	78.3	77.8	79.0	− 9.0	− 2.0	− 6.0	− 5.7	−16.5	1.5	2.3	1.8	66	58	60	3	5	0	NE 9	NE 12	NW 3	—	
10	82.0	81.8	83.3	− 9.0	2.0	− 5.5	− 4.2	−15.0	1.6	2.4	1.8	69	44	60	0	0	0	0	0	0	—	
11	86.3	84.0	85.6	− 6.0	5.0	− 4.0	− 1.7	−12.5	2.0	3.2	2.6	68	50	76	1	0	0	SE 1	0	0	—	
12	86.1	84.4	82.5	− 3.5	8.0	1.5	2.0	− 9.5	2.4	3.2	3.0	68	40	58	5	3	0	0	0	0	—	
13	77.2	74.5	76.7	5.0	7.5	− 4.0	2.8	− 4.0	3.6	4.2	3.2	56	56	92	9	10	10	SE 1	S 5	NW 5	4.0	● a; ✳ p, 3.
14	78.9	80.2	80.6	−10.0	− 7.5	−14.0	−10.5	−14.0	1.8	1.3	1.3	87	50	87	3	8	10	WNW 3	SSW 5	E −	0.4	✳ n, 3.
15	82.5	83.3	84.9	−12.5	− 7.5	−16.0	−12.0	−16.0	1.4	1.2	0.9	80	46	72	7	8	3	SW 3	W 5	0	—	✳ n.
16	84.6	83.1	82.6	−17.5	− 4.5	− 9.5	−10.5	−24.3	0.9	1.0	1.3	79	34	59	3	5	10	0	W 12	W 5	2.0	
17	81.5	82.0	83.0	− 7.0	− 3.5	− 6.0	− 5.5	−11.5	2.2	2.0	2.2	81	58	77	9	10	8	W 3	S 5	0	0.0	✳ n, a, p; ∞ 2.
18	81.5	81.9	83.2	− 5.0	− 1.5	− 7.0	− 4.5	− 9.5	2.1	2.4	2.2	67	57	82	10	10	8	SW 1	0	W 1	0.0	✳ 2, p.
19	83.5	80.4	81.6	−10.0	0.0	− 8.5	− 6.2	−16.0	1.7	2.7	1.6	81	60	66	1	0	0	0	0	0	—	
20	81.4	79.8	79.3	− 7.0	1.5	− 1.0	− 2.2	−13.5	1.6	1.8	2.0	62	34	46	2	7	10	0	S 3	SE 7	—	
21	78.9	79.1	79.0	− 1.5	1.0	− 0.5	− 0.3	− 2.5	2.1	2.4	2.3	51	47	51	9	10	10	E 9	E 5	NE 9	—	
22	79.5	77.1	78.6	− 0.5	3.5	− 2.0	0.3	− 3.0	2.8	3.0	2.6	65	50	66	5	0	5	NE 9	0	E 1	—	
23	80.9	78.5	80.4	− 5.0	1.0	− 1.0	− 1.7	− 6.0	2.4	3.1	3.0	79	63	72	10	9	10	NE 3	ENE 5	E 3	0.0	✳ p.
24	81.1	81.2	82.9	0.0	4.5	0.0	1.5	− 2.0	3.8	3.9	3.8	83	62	82	10	10	10	0	S 3	E 5	—	✳ 1.
25	83.5	82.6	82.9	0.0	4.5	0.5	1.7	− 3.0	3.6	4.0	3.8	77	64	79	9	10	10	NE 5	W 3	NE 5	0.6	✳° 1.
26	82.6	80.9	82.1	− 1.0	1.0	0.0	0.0	− 2.0	3.9	4.6	4.3	92	92	92	10	10	10	NE 3	SW 5	0	2.9	✳ n, 1, 2, 3.
27	84.2	83.0	82.5	0.5	3.0	1.0	1.5	− 3.5	3.9	3.1	4.4	82	54	89	7	6	10	SW 3	W 5	0	0.4	✳ a, p.
28	81.8	80.5	73.9	0.5	7.0	0.0	2.5	− 2.0	3.4	3.3	4.3	72	44	92	5	10	10	NW 1	W 5	0	0.6	● p.
29	71.0	73.0	75.4	− 2.0	0.0	− 3.0	− 1.7	− 4.5	3.6	3.7	2.6	92	80	72	10	10	8	W 5	NW 3	0	0.0	✳ n, 1, p.
30	78.4	77.1	75.5	− 3.0	8.5	1.0	2.2	− 9.0	2.2	2.7	1.9	59	32	38	3	4	0	0	NW 3	0	—	
Срд. Moy.	681.6	680.7	681.3	− 7.1	0.3	− 6.0	− 4.3	−11.9	2.1	2.6	2.2	74	53	69	5.3	5.9	5.3	2.3	3.6	1.5	12.3	

Софійскій пріискъ. **1897.** Sofiïskiï Priisk.

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мог.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	673.8	671.9	670.7	10.0	15.4	10.0	11.8	− 1.0	3.7	3.8	3.5	41	29	39	3	4	8	WNW 1	SW 7	0	—	∞ 1, 2.
2	75.3	76.7	77.9	7.0	9.5	4.5	7.0	2.0	4.4	3.1	3.6	59	35	57	7	2	0	WNW 1	NW 7	0	—	⸙ 2.
3	82.7	81.2	80.9	3.0	10.0	2.0	5.0	− 3.5	2.3	3.3	3.3	41	37	64	0	0	10	0	0	NE 2 0	—	⸙ 3.
4	75.7	74.3	71.8	1.0	7.0	2.0	3.3	0.0	4.6	5.0	4.8	92	67	92	10	10	10	NE 1 7	NE 3	SW 1	22.0	△, ⸙ 1; ∞ 2; ●, ✳ p.
5	71.1	70.2	70.8	− 0.5	2.0	− 2.0	− 0.2	− 2.0	4.1	4.4	3.1	92	84	80	10	10	10	SW 3	W 5	0	0.8	✳ n, 1.
6	71.2	71.3	72.5	− 2.5	0.5	1.5	− 0.2	− 5.5	2.4	2.1	3.0	61	46	59	5	10	6	WNW 5	W 7	0	0.2	✳, △ a.
7	75.1	75.9	79.4	1.5	4.5	− 2.0	1.3	− 5.0	2.4	2.0	2.6	47	31	67	4	8	4	NW 5	W 9	0	—	⊖ 3.
8	80.4	78.4	78.0	2.0	10.0	2.0	4.7	− 4.0	3.4	3.0	3.8	66	34	72	6	5	8	NE 9	SE 3	0	0.0	
9	77.6	76.6	77.3	1.5	7.0	2.0	3.5	0.0	4.6	3.6	4.8	92	48	92	10	10	10	WSW 1	S 5	SE 3	2.0	● n; ✳ 1, p.
10	79.4	81.1	83.1	1.5	5.5	0.0	2.3	− 1.0	4.6	3.9	3.8	92	58	83	10	7	3	S 1	SW 3	0	0.0	✳ 1, 2; ● p.
11	82.9	81.7	82.1	7.0	12.0	4.5	7.8	− 1.5	3.4	3.6	4.4	45	35	70	8	8	10	NE 5	S 3	0	1.9	
12	82.3	80.9	82.4	7.0	10.9	− 0.5	5.8	− 0.5	5.8	5.3	3.0	77	54	68	7	10	10	NE 1	S 5	0	0.0	● n, p; ⸜ p.
13	83.5	81.9	79.8	4.5	10.4	2.5	5.8	− 2.5	5.1	2.4	4.3	81	25	77	5	4	8	0	SW 1 2	NW 3	4.0	
14	69.5	71.1	73.5	4.0	0.0	− 2.5	0.5	− 2.5	5.6	4.2	2.8	92	91	75	10	10	10	SSW 3	SW 5	W 5	5.4	● n; ✳ a, 2; △ 2.
15	72.6	71.7	70.5	0.0	− 0.5	− 1.0	− 0.5	− 3.5	3.2	3.2	2.9	70	72	68	10	10	9	W 7	NW 9	0	0.2	✳ 1, 2; △ a; ▲ 2.
16	69.7	71.4	73.4	− 0.5	1.5	− 2.0	− 0.3	− 3.0	2.8	2.2	2.6	62	44	67	6	8	7	E 3	N 5	0	—	
17	74.1	74.7	78.0	− 0.5	2.5	− 1.0	0.3	− 5.0	2.0	2.0	2.4	46	36	57	4	7	1	E 3	N 5	0	—	
18	79.0	77.2	75.5	1.0	7.0	1.0	3.0	− 7.5	2.8	2.2	2.6	56	29	54	2	6	0	0	N 3	0	—	
19	74.8	72.6	72.0	1.0	8.5	2.0	3.8	− 4.0	3.0	2.5	3.3	61	30	62	0	6	10	0	NE —	0	0.1	
20	71.4	72.6	76.5	1.5	3.0	− 1.0	1.2	− 1.0	2.9	2.9	2.8	57	51	65	10	8	3	ENE 1	NE 1 2	E 5	—	✳ n.
21	79.5	78.7	78.4	2.0	13.7	3.0	6.2	− 1.5	3.3	3.8	3.7	62	32	64	2	0	0	E 9	0	0	—	
22	80.4	79.2	79.4	3.5	9.5	6.0	6.3	− 2.0	3.4	3.1	3.6	59	35	52	1	8	4	0	N 1	0	—	
23	76.3	74.5	74.7	7.0	12.9	6.0	8.6	− 1.5	4.0	3.1	4.0	53	28	57	4	6	10	SW 3	WNW 5	0	—	
24	75.0	75.8	78.5	9.0	10.0	2.0	7.0	− 0.5	4.5	3.9	4.0	52	43	75	8	8	2	SE 1	N 5	NE 3	0.0	∞ 2; ● p.
25	79.0	79.0	82.5	4.6	8.0	3.2	5.3	− 3.5	4.1	4.2	4.2	65	53	73	0	8	4	0	W 3	E 3	0.0	∞ 1; ● p.
26	84.3	84.6	83.7	4.0	10.1	6.8	7.0	− 4.5	2.5	2.6	1.4	41	28	19	0	3	4	0	ENE 1	0	—	
27	83.1	80.3	79.4	6.0	10.9	5.8	7.6	− 2.0	2.8	3.6	3.5	41	37	51	8	8	10	NE 3	E 3	0	—	
28	77.2	76.2	77.2	6.8	8.8	5.8	7.1	3.0	3.3	3.6	3.9	51	44	57	8	3	8	E 5	E 5	E 1	—	
29	77.0	75.4	75.7	4.6	9.6	4.2	6.1	3.5	3.7	3.8	4.2	58	42	68	10	7	8	NE 7	E 5	E 5	—	
30	74.2	73.2	74.2	6.6	11.9	4.4	7.6	− 1.5	3.8	4.1	4.3	53	39	68	1	9	10	NE 5	NE 3	E 5	0.2	
31	76.6	74.6	73.7	5.6	9.6	1.4	5.5	1.0	4.5	5.4	4.8	66	60	94	10	10	10	ENE 5	SE 5	NE 1 2	22.7	● n, p, 3.
Срд. Мог.	676.9	676.3	676.9	3.5	7.8	2.3	4.5	− 2.0	3.6	3.4	3.5	62	44	66	5.7	6.9	6.7	3.5	5.1	2.2	59.5	

Іюнь. — Juin.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Мог.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	673.9	674.7	679.3	0.5	3.6	1.0	1.7	− 0.5	4.0	3.6	2.7	84	60	56	10	10	3	NE 5	E 5	N 5	—	●, ✳ n.
2	81.9	78.7	79.6	3.0	9.8	5.6	6.1	− 4.5	3.6	4.8	4.5	63	53	66	2	7	4	0	NE 5	E 5	—	
3	74.6	73.9	74.5	8.4	7.3	5.5	7.1	4.0	4.8	5.8	4.0	58	75	68	8	10	8	NE 7	WNW 7	0	1.0	● 2.
4	75.2	75.9	78.0	6.6	8.0	6.2	6.9	3.5	5.8	6.2	5.6	79	77	79	8	10	10	0	ENE 1	E 1	0.8	● 2.
5	77.8	78.0	79.1	6.6	10.5	5.7	7.6	3.5	5.3	5.5	4.8	73	58	69	8	8	10	ENE 3	ENE 5	0	—	
6	80.3	79.0	80.1	7.2	15.3	9.0	10.5	4.0	5.4	5.5	6.3	71	43	73	10	8	1	0	NW 3	0	—	
7	81.0	80.4	80.9	9.2	16.1	9.5	11.6	0.5	6.6	4.9	6.4	76	37	72	1	5	3	0	SSW 3	0	—	
8	81.5	81.1	81.7	10.5	18.3	7.8	12.2	2.0	7.0	5.1	7.0	73	33	89	2	8	10	0	SW 3	0	0.2	● p.
9	82.0	82.3	82.9	11.1	11.7	10.1	11.0	6.0	7.5	7.6	7.4	76	75	80	5	10	9	SSE 1	N 3	ENE 3	2.3	⸜ a.
10	81.7	80.3	81.7	8.4	10.0	8.4	8.9	7.5	7.3	7.0	6.6	89	76	80	10	9	8	NE 7	ENE 3	NE 3	1.6	● n, 1.
11	80.3	80.6	80.0	8.0	10.7	8.8	9.2	5.0	5.8	6.0	6.0	72	63	70	9	10	10	NE 5	NE 9	E 9	1.5	
12	80.6	80.9	79.1	8.8	13.1	12.4	11.4	7.5	7.7	9.6	9.0	92	87	86	10	10	8	NE 5	S 1	E 1	0.0	● n, 1, 2.
13	78.8	77.4	76.5	12.5	20.5	11.1	14.7	10.0	9.2	9.2	8.0	87	51	81	3	6	6	0	W 1	0	0.6	● p.
14	76.1	74.0	74.1	14.3	16.2	12.5	14.3	6.5	9.2	9.7	8.7	76	71	82	7	8	10	0	SE 3	0	1.3	⸜ a; ● p; ≡ 3.
15	73.7	72.3	74.8	13.5	17.9	10.5	14.0	7.5	9.6	9.3	8.8	84	61	94	10	7	8	0	SW 5	0	2.6	● n, a, p.
16	76.0	76.6	77.9	10.9	15.1	8.2	11.4	8.0	6.6	7.4	6.5	67	57	80	3	3	1	NE 7	NE 5	NE 5	—	
17	78.1	76.2	78.6	11.1	19.3	10.0	13.5	2.0	7.2	6.2	6.8	72	37	74	2	3	7	0	ESE 3	NE 7	—	
18	77.5	77.9	78.6	14.5	14.1	10.7	13.1	9.0	7.7	7.7	8.7	62	64	92	5	9	10	NE 1 2	NE 1 7	NE 5	3.0	⸙ 2; ● p.
19	77.6	77.8	77.8	11.7	10.0	8.4	10.0	8.4	9.2	7.8	7.8	90	85	94	10	10	7	S 3	0	N 3	7.5	● n, a, 2; ≡ 1.
20	78.1	78.8	79.6	11.3	16.1	10.5	12.6	6.6	7.0	8.0	7.7	70	59	81	5	8	8	ENE 9	ESE 1	NE 3	8.7	
21	79.0	78.2	79.5	9.6	12.9	10.3	10.9	8.0	8.6	8.2	7.8	96	75	83	10	10	8	0	ENE 3	E 1	10.1	● n, 1, 2, p; ≡ a.
22	80.9	81.0	82.1	11.3	15.1	10.3	12.2	7.5	7.7	7.4	7.5	77	57	80	8	8	7	E 3	E 5	0	—	≡ 3.
23	83.1	81.9	84.4	13.5	19.3	10.4	14.4	5.0	7.7	6.7	6.8	67	40	72	5	4	5	0	0	E 1	—	
24	83.9	81.7	82.7	14.9	20.7	13.5	16.4	3.5	6.4	8.2	6.6	52	46	58	1	6	3	S 3	SSE 3	E 1	—	
25	83.5	81.9	84.1	13.5	21.9	11.5	15.6	4.5	7.2	6.3	8.0	63	33	79	2	7	6	0	SE 3	0	—	
26	83.6	81.6	81.6	17.3	22.9	14.5	18.2	4.0	6.4	6.6	7.9	44	32	64	1	7	8	NE 1	NW 3	0	—	⸜, ● p.
27	81.8	79.7	81.0	16.1	21.9	13.1	17.0	4.0	8.7	8.3	10.5	64	43	95	3	7	10	SW 5	NW 3	0	6.8	⸜ 2; ● p; ≡ 3.
28	80.7	79.8	79.6	11.7	14.3	12.5	12.8	7.5	9.6	10.2	9.0	95	85	84	10	10	8	0	NE 5	0	2.9	● n, 2; ≡ 1, 3; ⸜ 2.
29	79.5	77.4	81.0	14.3	19.4	8.6	14.1	6.0	10.7	9.8	7.8	89	58	93	10	10	1	0	SW 5	0	6.7	● 2, p.
30	82.8	82.3	84.2	11.9	19.5	9.2	13.5	1.5	8.0	6.3	8.2	77	37	94	3	5	7	0	WSW 3	NNE 3	—	
Срд. Мог.	679.5	678.7	679.8	10.7	15.0	9.5	11.7	4.9	7.2	7.2	7.1	75	58	79	6.0	7.8	6.8	2.5	3.9	1.9	57.6	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	684.7	683.6	684.7	10.4	18.1	6.8	11.8	2.0	7.5	4.9	5.9	79	32	79	9	4	2	0	NW 5	0	—	
2	82.8	80.2	81.2	8.8	12.1	8.0	9.6	3.5	7.3	7.5	7.1	87	71	89	10	10	8	0	SW 3	NE 3	5.5	● 1, p; ⊼ p.
3	82.1	81.2	81.6	10.3	15.7	11.1	12.4	1.5	5.6	5.1	7.3	60	38	74	1	4	3	NE 3	NNE 7	0	0.0	●⁰ 2; ⌒ p.
4	80.9	79.3	81.1	15.1	20.1	8.8	14.7	2.0	5.2	5.5	5.8	41	32	69	4	3	1	NNW 7	NNW 7	NE 5	—	
5	82.6	81.0	81.5	11.3	18.3	11.6	13.7	— 0.5	5.7	7.6	9.0	57	49	89	4	8	10	SW 3	WSW 5	0	0.0	∞ 1; ●⁰ 3.
6	82.8	81.4	83.4	11.5	23.7	11.1	15.4	8.5	9.0	8.2	8.7	90	37	88	7	7	8	SW 3	WSW 3	0	—	≡ 1; ⌒ p.
7	83.9	81.9	82.5	17.3	26.9	16.3	20.2	5.5	9.8	9.6	10.4	67	36	76	2	4	2	0	W 1	SE 3	—	∞ 2.
8	82.1	80.3	80.1	20.0	26.9	14.2	20.4	9.8	12.5	8.7	10.0	72	33	84	3	3	1	SSW 3	SW 3	S 1	—	⊂ 3.
9	80.1	77.2	78.1	18.5	27.0	16.7	20.7	8.0	11.1	8.6	10.2	70	32	72	3	4	4	0	SW 5	NW 1	—	⊂ 3.
10	77.6	76.6	77.9	18.3	19.7	15.9	18.0	9.5	11.5	13.0	10.8	73	76	81	4	8	6	0	NNW 1	ENE 5	5.8	⊼, ● a.
11	77.7	75.7	76.4	18.1	23.1	19.9	20.4	13.4	12.6	13.5	16.2	82	64	94	7	6	10	ENE 3	NE 5	W 5	35.3	● n, 3; ⊼ 3.
12	77.4	76.5	78.9	18.7	23.7	17.7	20.0	14.9	14.7	14.1	12.9	92	64	86	10	7	9	0	NE 3	WNW 7	4.7	● n, 1, p; ⊼ n, p.
13	78.2	76.1	77.0	18.5	24.7	16.9	20.0	15.9	12.4	10.2	11.1	79	44	78	10	5	4	NE 7	E 5	E 5	—	● n.
14	75.5	74.6	78.0	17.9	23.5	17.7	19.7	15.9	11.1	11.7	12.6	73	54	84	8	7	10	E 3	SE 9	SE 1	3.6	● p.
15	79.7	79.4	80.3	18.3	20.9	18.3	19.2	15.4	14.0	12.5	13.0	90	68	83	10	10	8	0	SW 3	0	—	● n; ≡ 1.
16	81.3	80.2	80.7	19.5	22.5	18.0	20.0	13.9	13.8	13.3	12.4	82	66	81	7	8	8	SW 1	W 1	0	0.0	●⁰ 2.
17	79.9	78.0	79.1	19.1	27.3	18.1	21.5	15.9	12.1	9.0	8.4	74	34	54	3	3	3	NE 5	E 5	E 3	—	
18	78.5	76.8	77.2	22.1	24.9	17.9	21.6	10.9	9.4	8.1	11.7	48	35	76	4	2	7	ENE 5	E 7	E 7	—	
19	78.7	77.9	77.7	19.5	20.5	15.9	18.6	15.9	10.7	10.5	11.5	63	58	86	7	8	10	E 7	W 9	E 3	2.8	● p, 3.
20	77.4	77.9	78.4	17.1	20.1	15.3	17.5	13.4	10.8	10.3	10.1	74	59	79	4	5	8	ENE 7	E 9	E 3	—	● n.
21	80.0	77.8	80.1	16.7	22.3	16.6	18.5	11.4	10.7	10.5	13.3	76	53	95	9	7	10	ENE 1	S 1	0	25.3	⊼ a, 2; ● p; ≡ 3.
22	82.2	79.9	80.5	13.1	24.3	14.9	17.4	11.4	11.1	12.2	11.9	99	54	94	10	6	10	0	0	0	9.0	≡ 1; ● p.
23	80.0	78.9	80.4	16.9	23.0	13.9	17.9	11.7	11.9	10.9	9.9	84	52	85	4	3	1	0	NW 5	NE 5	—	●, ⊼ n; ≡ 1.
24	81.5	80.1	82.1	17.9	24.5	15.7	19.4	8.5	10.0	9.4	10.2	65	41	77	2	6	3	ENE 1	SW 3	NE 3	—	
25	82.9	81.7	83.9	18.3	25.3	17.1	20.2	9.0	11.5	9.5	10.8	73	40	74	1	7	7	0	S 1	NE 7	—	
26	85.1	84.5	87.3	18.1	22.9	15.1	18.7	12.4	11.6	10.6	9.3	75	50	73	8	6	8	E 3	ENE 9	E 3	—	
27	88.7	88.2	88.6	16.1	20.3	13.7	16.7	11.4	8.1	8.2	8.4	61	46	72	4	3	2	NE 7	E 7	0	—	
28	89.0	87.9	88.8	15.9	24.4	12.9	17.7	5.5	9.4	9.2	8.7	69	40	79	0	3	1	0	E 5	0	—	
29	88.6	86.0	86.6	15.5	28.1	16.1	19.9	5.0	9.6	8.8	9.7	73	31	72	0	1	1	0	W 1	SE 1	—	∞ 2.
30	86.1	83.2	83.4	19.5	29.1	18.9	22.5	9.5	11.3	10.8	13.0	66	36	81	2	6	10	0	SW 1	0	—	∞ 1, 2, p, 3.
31	80.7	80.0	78.3	16.7	15.4	14.3	15.5	14.2	12.9	12.1	11.7	92	93	96	10	10	10	NW 3	SW 1	0	24.1	● 1, 2, 3.
Срд. Moy.	681.6	680.1	681.2	16.6	22.6	15.0	18.1	9.8	10.5	9.8	10.4	74	49	81	5.4	5.6	6.0	2.3	4.2	2.3	116.1	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	677.4	677.4	679.0	15.1	17.4	14.9	15.8	14.0	12.2	12.5	11.7	95	85	93	10	10	10	NW 5	SW 1	SW 1	9.3	● n, a, 2, p.
2	81.1	81.1	82.6	16.1	20.4	16.1	17.5	10.5	12.1	11.3	11.3	89	64	83	3	7	8	SW 1	E 7	0	—	≡ 1.
3	83.9	84.2	83.9	18.3	21.9	13.9	18.0	11.5	10.5	9.9	9.7	66	52	82	3	4	0	SE 5	E 9	E 1	—	
4	83.6	81.8	82.5	14.5	27.1	18.1	19.9	6.6	10.1	9.2	10.2	83	34	65	1	1	6	E 1	W 3	0	—	≡ 1.
5	83.8	81.3	83.5	17.1	28.7	17.9	21.2	10.1	11.1	12.5	14.0	76	44	92	4	6	2	NE 1	W 3	NE 5	0.8	●, ⊼, ⌒ p.
6	82.7	81.1	82.2	19.3	29.9	19.7	23.0	11.5	13.4	13.5	13.0	81	43	76	0	1	7	E 1	0	E 1	—	
7	83.3	81.2	81.8	19.5	30.3	18.9	22.9	13.0	12.8	12.3	13.0	76	39	81	0	4	6	0	SW 3	E 1	—	∞ 1; ⊂ 3.
8	82.1	79.4	79.2	19.9	25.1	18.9	21.3	15.0	12.8	10.6	12.6	74	45	78	5	7	9	E 1	SW 3	0	18.3	∞ 1.
9	76.8	74.5	72.8	19.7	24.9	17.8	20.8	13.0	14.9	12.8	14.7	87	55	97	7	5	10	SW 1	E 1	0	43.5	● n, p. 3; ≡ 1.
10	71.3	70.3	75.0	17.3	20.1	18.0	18.5	14.0	14.2	14.2	13.9	97	82	91	10	10	10	0	SW 1	0	24.8	● n, 1, p.
11	77.2	78.1	79.5	13.7	16.6	12.7	14.3	11.0	7.4	8.5	8.6	63	60	79	10	8	8	E 3	NE 7	NE 3	0.7	
12	70.4	71.0	72.2	12.1	11.7	9.6	11.1	9.6	9.5	8.7	7.3	91	86	81	10	10	10	E 3	E 3	E 5	26.4	● n, 1, 2.
13	76.5	79.1	82.7	9.1	12.1	8.2	9.8	5.1	5.7	6.3	5.9	65	60	72	2	8	7	E 5	ENE 5	E 3	—	
14	85.0	84.7	86.4	7.2	16.0	6.2	9.8	0.1	5.8	6.0	6.2	77	45	88	3	3	0	NE 3	SW 3	0	—	
15	87.6	85.3	82.3	4.2	14.9	15.3	11.5	— 0.4	5.9	9.4	11.5	95	75	89	10	8	10	SE 1	0	0	16.1	≡ 1; ● p, 3.
16	82.0	81.4	78.4	11.3	16.1	14.1	13.8	7.1	9.4	8.7	11.1	94	64	94	10	9	10	SW 1	SW 3	0	22.2	● n, p; ≡ 1.
17	76.7	73.3	71.7	10.1	10.4	10.1	10.2	6.1	8.6	8.3	8.1	93	89	88	10	10	10	ENE 7	E 3	NE 7	27.4	● n, 1, 2, 3.
18	68.7	67.4	69.7	10.9	13.1	10.7	11.6	8.1	8.1	8.9	8.4	84	79	86	10	10	10	NE 7	NE 12	0	12.6	● n, 2, p, 3.
19	71.2	74.1	80.4	11.1	10.4	9.2	10.2	6.1	9.5	8.3	7.3	96	89	84	10	10	7	0	NE 7	0	2.6	● n, 2.
20	82.1	80.9	82.1	7.6	18.5	9.7	11.9	1.1	7.1	9.5	7.7	91	60	85	3	2	0	0	E 1	0	—	
21	81.8	80.8	81.9	12.1	18.9	12.5	14.5	4.6	8.7	11.1	10.0	84	68	94	8	9	10	NE 3	SW 7	0	4.4	⊼ 2; ● p.
22	83.3	82.1	81.6	13.1	20.5	10.9	14.8	4.6	10.8	15.0	9.0	97	84	93	8	—	3	NE 1	—	E 1	6.2	⊼, ● p.
23	81.7	79.8	78.4	10.2	20.1	13.9	14.7	9.1	8.9	9.2	9.9	96	52	85	10	4	8	0	SW 5	NE 5	0.8	≡ 1.
24	74.2	73.0	71.6	13.7	13.9	11.1	12.9	11.1	8.9	10.2	7.8	76	87	79	10	8	9	E 3	E 12	E 9	3.8	● n, p.
25	69.0	68.8	70.6	10.7	13.3	10.7	11.6	9.6	9.0	8.7	9.2	94	77	97	10	10	10	ENE 5	E 3	0	9.3	● n, 1, 2, 3.
26	69.1	73.2	73.7	8.6	11.9	8.2	9.6	7.6	8.1	8.4	6.8	98	81	83	10	8	5	0	E 3	NE 1	3.3	● n, 1.
27	73.5	73.8	75.4	7.7	10.0	10.0	9.2	3.6	5.3	7.5	7.0	68	81	76	7	10	6	SW 5	SW 5	0	0.1	
28	77.5	77.9	79.6	10.3	13.9	11.4	11.9	4.1	6.8	6.9	7.8	73	59	78	9	5	1	W 5	W 5	0	—	
29	81.2	79.7	80.0	7.3	16.4	13.1	12.3	0.1	6.6	7.8	8.6	87	56	77	7	4	5	SE 1	SW 5	0	0.7	
30	80.9	78.2	78.2	9.4	17.1	11.3	12.6	4.1	8.5	7.7	9.0	97	53	90	8	6	10	ESE 1	ESE 1	—	2.7	● n, 3; ≡ 1.
31	76.1	73.4	73.2	12.3	14.3	10.0	12.2	4.1	9.2	10.5	8.3	88	87	90	10	10	10	ENE 5	ENE 3	NE 1	9.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	678.4	677.7	678.5	12.6	17.9	13.0	14.5	7.6	9.4	9.8	9.7	85	66	85	7.0	6.9	7.1	2.5	4.2	1.5	245.2	

1897.

Софійскій пріискъ. — Сентябрь. — Septembre. — Sofiïskiï Priisk.

Число. — Jour.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	671.7	672.1	672.8	9.0	14.3	11.0	11.4	5.0	7.6	8.2	8.8	89	67	89	10	10	10	ENE 1	ENE 1	NE 1	1.7	● n, 2, 3; ≡ 1.
2	70.9	77.3	79.7	10.0	13.3	10.0	11.1	7.0	8.3	7.5	7.4	90	66	80	10	10	10	0	ENE 5	ENE 5	—	● n.
3	77.0	75.1	75.2	10.9	11.0	9.1	10.3	7.0	6.9	7.7	7.7	71	78	90	10	10	10	NE 3	SW 2	SW 1	16.3	● a, 3.
4	76.1	77.9	80.2	9.0	9.0	9.0	9.0	7.0	7.8	7.0	7.7	92	81	90	10	10	10	W 1	SW 1	SW 1	7.6	● n, 1, 2; ⌒ p.
5	83.2	84.7	85.8	8.1	13.3	4.4	8.6	4.4	7.3	6.3	5.9	90	55	95	10	10	0	SSW 1	NW 1	ENE 1	—	≡ 1.
6	86.0	84.0	82.8	5.4	15.0	10.3	10.2	1.9	6.5	6.8	8.5	97	53	91	10	5	5	ENE 1	S 1	ESE 1	0.7	● 1, p; ⌒, ⌒ p.
7	83.1	80.8	79.7	10.0	13.1	10.9	11.3	8.9	8.7	10.4	9.0	95	94	93	10	10	10	ESE 1	ENE 1	E 1	19.5	● n, 2; ⌒ 3.
8	79.9	79.0	79.5	10.0	12.3	10.3	10.9	8.9	9.2	9.4	9.3	00	89	00	10	10	10	ENE 1	S 3	WSW 1	11.5	● n, 1, 2, 3.
9	79.4	78.9	78.2	9.3	14.9	10.9	11.7	8.0	8.7	10.1	9.0	00	81	93	10	10	10	ENE 1	WSW 1	ENE 1	19.2	● n, p; ≡ 1; ⌒ p.
10	78.4	77.2	76.5	9.2	14.1	10.9	11.4	7.9	8.6	8.1	7.9	99	68	82	10	10	10	E 1	WSW 1	ENE 3	0.8	● n; ≡ 1.
11	74.7	73.2	71.7	9.2	11.2	7.4	9.3	7.4	7.5	7.7	7.4	87	78	96	10	6	10	ENE 5	ENE 5	SE 1	24.8	● n, 1, 3.
12	67.4	66.5	68.9	6.2	9.1	6.0	7.1	5.0	6.5	7.5	6.6	91	88	94	10	10	10	E 1	SW 1	S 1	3.6	● n, 1, 2, 3; ≡ 1.
13	71.9	74.2	77.9	5.4	8.3	4.4	6.0	4.4	6.7	5.1	5.5	00	62	89	3	10	6	WSW 1	N 1	E 1	0.5	≡ 1.
14	80.3	79.6	81.5	3.3	10.1	4.3	5.9	1.0	5.1	5.0	6.0	89	53	97	4	10	5	ENE 1	WSW 1	ESE 1	0.0	● p.
15	83.4	84.0	86.2	− 1.0	11.2	0.0	3.4	− 3.1	4.0	3.6	3.4	94	37	74	0	2	0	ESE 1	WNW 1	E 1	—	⊔ n; ≡ 1.
16	87.3	86.9	87.9	0.0	13.3	3.0	5.4	− 1.1	4.2	5.5	5.4	90	48	95	4	10	0	ENE 1	SW 1	SSE 1	—	⊔ 1.
17	87.8	87.0	87.2	0.4	14.0	8.4	7.6	− 2.2	4.6	6.0	7.3	98	51	89	5	4	10	ENE 1	W 3	S 1	3.0	● 3.
18	88.2	85.6	85.7	6.1	12.0	4.1	7.4	4.1	7.0	6.4	6.1	00	61	00	10	10	4	SSW 1	SSW 1	S 1	—	≡ 1.
19	84.3	82.7	82.5	5.0	10.2	6.0	7.1	0.9	6.1	8.4	—	93	91	—	10	10	—	E 1	SW 2	—	—	≡ 1.
20	82.1	81.7	81.0	9.0	16.0	5.4	10.1	4.9	8.0	8.4	6.4	94	62	95	10	2	0	SSW 1	SW 1	ENE 1	—	≡ 1; ⊂ p.
21	81.4	78.1	76.6	6.4	16.2	11.9	11.5	3.9	6.9	4.0	6.1	96	30	59	3	5	5	ENE 1	S 8	ESE 1	1.0	
22	74.8	75.3	77.9	7.3	8.0	3.0	6.1	3.0	6.9	3.3	4.2	90	41	75	10	5	5	SW 3	SW 3	SSW 3	3.1	● n, 1.
23	78.8	78.6	80.3	1.2	5.0	0.3	2.2	− 0.1	4.5	3.8	4.4	89	58	95	10	10	10	S 1	SW 8	ESE 1	5.6	✳ n, p, 3.
24	79.1	76.6	77.3	− 0.2	4.0	− 2.0	0.6	− 2.0	4.4	3.0	2.6	95	48	65	10	5	4	0	W 3	SW 1	—	
25	77.5	77.0	76.2	− 3.0	− 1.0	− 2.2	− 2.1	− 4.2	2.9	2.1	3.0	79	51	78	10	10	10	WSW 3	SW 4	SSE 1	0.3	∨ 1.
26	75.3	77.2	78.0	1.0	2.3	3.0	2.1	− 3.1	4.3	5.3	5.2	87	98	92	10	10	10	ENE 1	ENE 1	SE 1	17.7	✳ n; ● 2.
27	73.2	72.0	78.5	5.0	4.4	1.0	3.5	1.0	6.0	5.9	4.4	91	95	89	10	10	10	N 1	WSW 2	W 1	16.0	● n, 1.
28	80.2	79.9	79.6	− 4.2	4.0	− 3.0	− 1.1	− 5.2	2.6	5.5	2.6	76	37	73	0	0	0	W 1	W 4	SE 1	—	
29	76.2	73.0	71.8	− 3.0	4.0	1.0	0.7	− 6.1	2.9	—	4.5	79	—	91	5	—	10	ESE 1	—	E 1	0.5	✳ 3.
30	69.7	69.0	69.7	− 3.0	0.4	− 4.3	− 2.3	− 5.1	3.4	4.6	2.9	95	74	89	4	10	0	SW 1	SSW 2	SW 1	2.3	✳ 1.
Срд. Moy.	678.8	678.2	678.9	4.7	9.8	5.2	6.6	2.3	6.3	6.2	6.1	92	64	87	8.0	8.0	6.6	1.3	2.4	1.3	155.7	

Октябрь. — Octobre.

1	666.9	670.8	674.9	− 2.0	− 4.1	− 7.2	− 4.4	− 7.2	3.8	2.4	2.3	97	70	89	10	10	10	NE −	W 5	W 5	0.6	✳ n, 1.
2	78.7	80.1	82.3	−11.1	− 2.2	−11.4	− 8.2	−15.1	1.6	1.6	1.6	87	42	83	0	0	0	SW 1	W 5	WNW 1	—	✳ n.
3	82.8	81.5	81.4	−15.2	0.0	− 5.1	− 6.8	−18.1	1.2	2.2	2.5	90	47	81	0	10	10	WNW −	SW 2	SSE 1	3.9	✳ 3.
4	76.8	73.9	77.5	− 2.1	2.0	0.0	0.0	− 6.1	3.8	4.7	4.4	97	89	97	10	10	5	NE 3	NE 1	W 1	6.2	✳ 1; ● 2.
5	83.3	82.8	83.5	− 7.4	2.4	− 0.2	− 1.7	− 9.2	2.5	4.3	4.4	97	79	97	2	10	10	WSW −	E 1	NE 1	0.4	✳ 3.
6	82.6	82.1	80.8	− 2.0	3.3	2.1	1.1	− 4.1	3.8	4.7	4.5	95	82	84	4	10	5	0	ENE 5	ENE 7	—	⊖ 3.
7	78.1	76.8	78.7	8.0	11.0	5.4	8.1	1.9	5.1	4.5	5.6	64	46	84	10	10	10	SE 3	SE 1	ENE 3	0.3	∞ 1, 2; ● p.
8	79.1	80.0	79.7	7.2	6.2	5.8	6.4	4.9	5.1	5.8	5.7	68	83	84	10	8	10	ENE 5	ESE 5	E 9	0.0	∞ 1; ● 1, p.
9	76.7	76.2	78.3	5.2	4.8	3.2	4.4	2.9	5.0	4.6	4.0	75	71	70	8	7	7	NE 9	E 9	0	—	
10	81.3	83.0	85.7	3.0	7.8	2.6	4.5	− 3.6	3.3	4.0	5.2	57	52	94	3	9	6	0	S 3	0	—	
11	85.0	83.1	82.2	− 1.1	7.4	2.1	2.8	− 2.2	4.2	4.8	4.7	97	62	87	5	5	10	0	SSW 1	SE −	1.3	≡ 1.
12	78.5	74.7	74.7	3.0	8.0	3.4	4.8	1.9	5.6	5.3	5.1	97	65	87	10	5	10	ENE 1	SE 3	NE 5	0.1	● n, 1, 3.
13	69.4	68.2	65.2	4.0	6.4	5.2	5.2	2.0	4.4	4.4	3.9	72	61	59	3	8	9	ENE 7	ENE 9	NE 12	—	
14	66.2	64.4	69.7	3.0	5.2	3.4	3.9	0.4	3.9	3.0	2.8	70	46	49	7	6	0	SSE 3	NE 7	0	—	
15	75.1	75.0	77.5	− 2.2	2.0	− 0.5	− 0.2	− 4.6	3.2	2.6	3.7	81	50	85	5	9	10	0	WSW 1	0	1.3	∞ 2; ✳ 3.
16	76.5	76.4	77.5	− 2.2	− 1.2	− 4.1	− 2.5	− 4.1	3.6	4.0	3.2	95	97	95	10	10	8	0	SW 5	SW 3	0.7	✳ n, 1, 2.
17	78.5	77.6	77.7	− 8.6	− 6.6	− 8.5	− 7.9	−12.1	2.0	1.9	1.9	89	69	79	10	10	8	SW 3	SW 5	0	0.3	
18	77.9	78.4	81.6	−10.1	− 5.1	−11.1	− 8.8	−13.6	1.9	1.6	1.5	92	51	75	7	3	2	0	W 3	0	—	✳ n.
19	82.6	83.3	84.0	−16.1	− 8.1	−14.1	−12.8	−19.1	1.1	1.8	1.2	92	75	83	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
20	84.0	84.5	87.3	−17.6	− 2.6	−12.6	−10.9	−20.1	1.0	1.8	1.4	90	47	85	0	0	0	0	NE 3	0	—	⊔ ⊔ n.
21	88.6	86.4	86.3	−16.6	− 0.6	−11.6	− 9.6	−18.6	1.1	1.8	1.6	91	42	84	0	0	0	ENE 1	SW 1	0	—	⊔ n.
22	84.9	81.7	81.3	−14.1	1.4	− 8.1	− 6.9	−16.1	1.4	2.4	2.1	91	47	85	2	3	6	0	SW 3	0	0.3	⊔ n.
23	79.6	77.6	78.5	− 5.1	3.4	− 0.6	− 0.8	− 8.6	2.9	4.3	4.2	95	73	95	10	7	10	ENE 1	SW 3	—	3.8	✳ n, p; ∞ 2.
24	78.9	80.4	81.0	− 3.1	1.4	−10.1	− 3.9	−10.1	3.9	3.7	1.9	97	72	94	8	3	3	SW 3	SW 3	0	—	✳ n.
25	79.0	77.1	76.1	−13.1	1.4	− 1.1	− 4.3	−14.6	1.6	4.6	4.0	95	92	95	4	10	10	0	SW 3	0	1.5	⊔ n; ✳ 3.
26	75.7	77.0	78.2	− 3.1	− 6.1	−10.6	− 6.6	−10.6	3.5	2.2	1.6	97	78	80	10	10	6	W 1	WNW 3	0	0.8	✳ n, 1, 2.
27	79.7	78.7	80.5	−15.1	−10.1	−13.6	−12.9	−15.1	1.2	1.7	1.4	88	83	88	8	10	10	SW 1	SW 3	0	0.0	✳ n, p.
28	79.0	78.5	79.8	−19.6	−11.6	−16.1	−15.8	−20.1	0.8	1.0	1.1	89	58	86	5	9	5	ENE 1	S 3	S 1	0.3	⊔ ⊔ n; ∞ 2.
29	78.3	78.2	80.0	−18.6	−14.1	−15.6	−16.1	−19.1	0.8	1.0	1.1	85	64	81	9	8	6	S 3	S 1	SW 1	—	⊔ ⊔ n; ∞ 2.
30	83.8	86.3	86.9	−19.1	− 7.1	−14.1	−13.4	−22.1	0.9	1.6	1.3	89	60	87	7	3	8	SW 3	NW 5	0	—	
31	88.5	85.2	83.6	−19.1	− 5.6	− 8.1	−10.9	−20.1	0.9	1.6	1.7	94	53	71	8	8	8	0	0	0	—	⊔ n; ∞ 1.
Срд. Moy.	679.3	678.7	679.8	− 6.8	− 0.4	− 4.9	− 4.0	− 9.7	2.7	3.1	3.0	88	65	84	6.0	6.8	6.5	1.8	3.5	1.7	21.8	

Софійскій пріискъ. 1897. Sofiïskiï Priisk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	679.7	676.4	671.2	−14.1	− 4.1	− 6.1	− 8.1	−14.6	1.4	1.7	2.2	90	52	78	7	6	7	0	0	0	2.9	∞ 1, 2.
2	66.2	71.3	73.4	− 5.1	− 6.1	− 9.1	− 6.8	− 9.1	3.0	2.4	1.5	97	85	67	10	10	7	0	SW −	NW 3	1.6	✳ n, 1, a.
3	74.9	82.2	84.3	−15.1	−11.6	−18.6	−15.1	−18.6	1.0	1.2	0.8	74	65	78	8	6	3	W 3	W 1	0	—	
4	87.1	86.4	87.7	−31.1	−16.6	−26.1	−24.6	−31.1	0.3	0.8	0.5	83	66	82	0	4	4	0	SSW 3	0	—	⊔ n.
5	86.8	85.6	86.0	−22.1	−10.6	−17.6	−16.8	−27.1	0.6	1.1	0.9	85	57	82	2	2	4	0	0	0	—	⊌ 3.
6	84.9	84.3	82.8	−16.1	− 6.1	−16.1	−12.8	−19.1	1.1	1.8	1.1	86	61	84	8	—	3	NE 3	—	NE 1	—	∞ 1.
7	79.9	79.7	79.6	−13.1	− 2.1	− 9.6	− 8.3	−17.1	1.4	2.9	1.7	87	75	78	7	5	7	NE 3	0	0	—	∞ 2; ψ p.
8	74.4	71.4	70.8	− 5.1	− 1.1	− 2.1	− 2.8	−11.6	1.7	4.2	3.8	57	97	97	10	10	10	W 5	0	0	7.5	∞ 1; ✳ 2.
9	70.7	71.8	75.2	− 8.1	−12.1	−18.1	−12.8	−18.1	2.4	1.5	0.9	96	85	85	10	10	3	W 3	SW 5	0	0.7	✳ n, 1, a; ⊕ 2.
10	77.0	79.1	82.9	−21.1	−16.1	−25.1	−20.8	−25.1	0.7	0.8	0.5	86	63	77	2	1	0	SW 1	SW 5	0	—	⊔ n; ≡ 1; ⊥ a.
11	83.4	82.1	78.7	−27.1	−11.6	−12.1	−16.9	−29.1	0.4	1.2	1.5	85	67	86	1	6	9	SE 1	0	NE 5	1.7	✳ 3.
12	74.8	74.7	75.1	−10.1	− 7.1	−14.6	−10.6	−14.6	1.8	1.8	1.2	88	68	80	9	9	4	S 9	SW 3	0	2.3	✳ n, 1, p; ⊕ n. 1.
13	76.5	78.2	78.3	−19.6	−13.1	−21.1	−17.9	−21.1	0.7	0.9	0.6	75	52	80	2	0	0	SE 3	NW 3	0	—	
14	79.5	78.6	82.9	−31.1	−20.1	−22.6	−24.6	−32.1	0.3	0.7	0.6	83	74	85	2	8	1	0	S 1	0	0.1	✳, ∞ 2.
15	84.6	85.5	86.3	−29.1	−21.6	−27.1	−25.9	−29.6	0.4	0.6	0.4	84	68	78	2	5	0	0	SW 3	NE 1	—	⊔ n; ≡ 1.
16	87.3	85.0	84.2	−32.1	−18.6	−28.1	−26.3	−34.1	0.3	0.7	0.3	80	65	75	0	1	0	NE 1	NE 1	0	—	
17	83.3	82.1	83.3	−33.1	−18.6	−27.1	−26.3	−34.6	0.2	0.7	0.4	82	71	76	0	0	0	0	ENE 1	0	—	
18	84.2	82.5	81.1	−32.6	−16.6	−22.1	−23.8	−33.1	0.2	0.8	0.6	83	72	77	0	0	6	0	0	0	—	⊔ n.
19	80.1	79.0	80.1	−23.6	−17.1	−26.1	−22.3	−26.1	0.6	1.0	0.5	85	83	82	8	10	7	0	0	0	2.4	⊔ n; ✳ 1, 2.
20	80.9	81.2	80.0	−33.1	−19.1	−26.1	−26.1	−34.6	0.2	0.6	0.4	85	62	73	7	9	8	0	0	0	—	
21	80.5	80.0	81.3	−27.1	−19.1	−20.6	−22.3	−29.1	0.4	0.6	0.6	82	65	74	10	7	6	W 3	0	0	—	⊔ n.
22	81.8	81.1	84.7	−32.1	−17.1	−25.6	−24.9	−33.1	0.3	0.7	0.4	82	59	73	2	5	0	0	N 3	0	—	⊥ a.
23	86.9	86.5	84.9	−33.1	−18.1	−20.6	−23.9	−33.6	0.2	0.6	0.6	79	60	73	0	0	6	0	SE 1	0	—	
24	86.6	84.4	81.4	−22.1	−16.1	−20.6	−19.6	−25.1	0.6	1.0	0.6	82	81	76	10	2	7	0	W 1	E 3	—	
25	78.7	77.3	77.4	−21.1	−16.6	−18.6	−18.8	−25.1	0.7	1.0	0.9	87	84	87	9	10	8	NE 1	0	0	0.3	✳ 2.
26	77.0	76.7	78.3	−19.1	−14.1	−18.1	−17.1	−21.1	0.9	1.2	0.8	89	84	75	10	10	5	0	0	0	0.6	✳ n, 1, 2.
27	81.0	80.0	79.1	−30.6	−18.5	−23.1	−24.1	−30.6	0.3	0.9	0.5	86	81	75	1	1	2	ENE 1	SE 3	0	—	⊔ n.
28	78.4	78.4	77.3	−29.1	−22.1	−27.1	−26.1	−29.1	0.4	0.6	0.4	85	84	85	4	5	4	0	0	0	—	
29	80.4	79.9	80.4	−30.1	−23.1	−31.1	−28.1	−32.6	0.4	0.6	0.3	91	86	84	4	6	1	0	SE 1	0	—	
30	80.1	79.5	79.7	−35.1	−23.6	−30.6	−29.8	−36.6	0.2	0.5	0.3	83	76	79	0	2	1	0	NE 1	0	—	⊌ p.
Срд. Moy.	680.3	680.0	680.3	−23.4	−14.6	−20.4	−19.5	−25.9	0.8	1.2	0.9	84	72	79	4.7	5.2	4.1	1.2	1.3	0.3	20.1	

Декабрь. — Décembre.

1	680.1	679.7	679.9	−35.1	−17.1	−25.0	−25.7	−37.6	0.2	0.9	0.4	82	78	86	4	8	6	0	0	0	0.0	✳ 2.
2	78.6	77.3	78.5	−30.6	−22.1	−21.1	−24.6	−32.1	0.3	0.7	0.7	85	89	84	7	10	10	0	0	0	0.0	✳° 2.
3	79.9	79.6	80.4	−21.1	−17.6	−24.1	−20.9	−25.1	0.7	0.9	0.5	87	78	79	10	8	8	0	0	0	—	
4	80.3	79.9	80.5	−30.1	−20.2	−21.1	−23.8	−31.1	0.3	0.7	0.7	83	80	85	7	10	5	0	0	0	0.3	✳ 2.
5	80.6	79.8	80.0	−31.1	−21.1	−26.1	−26.1	−31.2	0.3	0.5	0.4	83	65	66	0	2	0	ENE 1	SW 1	0	0.1	
6	78.4	76.9	76.6	−29.1	−21.2	−25.1	−25.1	−29.2	0.3	0.6	0.5	84	82	82	1	10	0	E 1	SW 1	0	0.3	
7	76.2	76.4	76.6	−32.1	−24.1	−21.1	−25.8	−33.2	0.2	0.5	0.6	83	75	82	10	2	0	NE 1	0	0	—	V 2.
8	77.8	77.4	77.2	−36.1	−25.2	−33.1	−31.5	−36.2	0.2	0.3	0.2	81	75	81	5	0	0	ENE 1	0	0	—	
9	77.1	75.3	74.6	−35.1	−26.1	−37.1	−32.8	−38.1	0.2	0.4	0.2	80	76	81	5	5	5	NE 1	NE 1	0	—	
10	72.6	71.1	71.1	−36.1	−29.1	−30.1	−31.8	−40.2	0.2	0.3	0.3	79	81	82	5	—	0	0	E 1	0	—	V 2.
11	72.6	72.7	72.7	−39.1	−29.1	−38.1	−35.4	−39.1	0.2	0.3	0.2	80	77	80	0	0	0	0	SE 1	0	—	
12	71.5	70.8	70.5	−40.1	−30.1	−33.1	−34.4	−40.2	0.1	0.3	0.2	79	74	80	0	0	10	0	0	0	0.2	⊌ 3.
13	68.9	68.4	66.9	−34.1	−28.2	−35.1	−32.5	−36.1	0.2	0.4	0.2	80	80	80	10	10	5	0	0	—	0.4	V 1, 2.
14	67.5	66.4	67.3	−34.1	−29.1	−38.1	−33.8	−38.1	0.2	0.3	0.1	80	71	77	5	0	0	E 1	W 5	0	—	
15	67.6	68.5	70.2	−44.1	−33.1	−39.1	−38.8	−44.1	0.1	0.2	0.1	76	75	77	0	5	0	NE 1	0	0	—	
16	72.6	72.6	74.4	−44.1	−36.1	−42.2	−40.8	−45.2	0.1	0.1	0.1	77	75	76	0	0	0	0	E 1	0	—	
17	74.2	73.5	75.7	−45.2	−36.2	−43.1	−41.5	−45.2	0.1	0.1	0.1	76	72	75	0	0	0	0	0	0	—	
18	75.8	74.7	75.7	−46.2	−35.2	−44.1	−41.8	−47.1	0.1	0.1	0.1	76	73	75	0	0	0	NE 1	0	0	—	
19	77.1	76.2	78.2	−47.1	−34.2	−40.6	−40.6	−47.2	0.1	0.2	0.1	75	72	77	0	0	0	0	0	0	—	
20	76.8	77.6	78.1	−46.1	−37.1	−43.1	−42.1	−46.2	0.1	0.1	0.1	76	76	77	0	3	1	0	SW 3	0	—	
21	78.4	76.9	76.6	−46.6	−35.1	−41.1	−40.9	−47.1	0.1	0.1	0.1	77	73	77	0	3	4	NE 1	0	0	—	≡ 1.
22	77.2	76.0	77.3	−42.6	−36.1	−39.1	−39.3	−43.1	0.1	0.1	0.1	77	74	78	0	4	2	0	SW 3	0	—	≡ 1.
23	80.0	79.8	82.9	−46.1	−33.1	−39.6	−39.6	−46.1	0.1	0.2	0.1	75	73	79	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n; ≡ 1.
24	81.7	81.3	80.1	−43.1	−32.1	−38.1	−37.8	−44.1	0.1	0.2	0.1	77	72	75	2	1	0	0	S 3	0	—	
25	79.4	77.9	79.3	−43.1	−31.1	−41.1	−38.4	−43.1	0.1	0.3	0.1	78	73	75	0	4	1	0	SW 1	N 1	—	≡ 1.
26	78.3	77.8	78.8	−42.1	−29.1	−40.6	−37.3	−44.1	0.1	0.2	0.1	77	72	74	1	0	0	NE 1	0	0	—	≡ 1.
27	80.6	79.4	80.4	−42.1	−32.1	−41.1	−38.4	−43.6	0.1	0.2	0.1	76	70	74	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n; ≡ 1.
28	81.3	80.8	80.6	−44.6	−30.6	−36.1	−37.1	−44.6	0.1	0.3	0.1	77	73	76	0	0	0	NE 1	S 3	0	—	
29	81.9	78.6	76.6	−39.1	−27.6	−23.1	−29.9	−40.1	0.1	0.3	0.6	79	76	87	1	8	10	W 1	ESE 1	S 1	0.7	⊔ n; ≡ 1; ✳ 3.
30	76.6	77.1	79.2	−29.1	−24.1	−32.1	−28.4	−32.1	0.3	0.5	0.2	85	75	70	2	0	0	NE 3	SE 3	0	—	✳ n, 1.
31	82.6	81.7	79.3	−41.1	−29.1	−37.1	−35.8	−41.6	0.1	0.3	0.1	78	76	75	0	1	3	0	0	0	—	⊔ n; ≡ 1.
Срд. Moy.	676.9	676.2	676.7	−38.6	−28.8	−34.5	−34.0	−39.7	0.2	0.3	0.2	79	75	78	2.3	3.1	2.3	0.5	0.9	0.1	2.0	

1897.

Рыковское. — Rykovskoe.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 50° 47′. Долгота — Longitude: 142° 55′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.1	743.0	744.5	−37.6	−22.8	−31.6	−30.7	−40.1	0.1	0.5	0.3	78	70	79	10	10	5	SE 1	0	0	0.7	✳⁰ n, a, 2, p.
2	45.4	46.3	49.3	−33.2	−21.5	−34.0	−29.6	−35.4	0.2	0.6	0.2	79	71	79	8⁰	9⁰	1	SE 2	0	SE 2	0.3	✳⁰n,a,2,p;| · |02;⊔p3
3	52.2	51.6	50.3	−39.8	−20.6	−28.9	−29.8	−40.1	0.1	0.6	0.3	77	69	80	0	0	3	S 1	0	S 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
4	47.0	45.9	49.6	−29.1	−21.0	−21.4	−23.8	−32.5	0.3	0.7	0.7	80	76	85	4	10⁰	7	SE 1	NW 2	NW 5	0.3	⊔⁰ n, 1, p; ✳⁰ 2, p.
5	52.2	52.6	54.7	−23.6	−16.4	−26.2	−22.1	−28.3	0.6	0.9	0.5	84	70	82	10	7	0	0	NW 1	0	0.2	✳⁰ n, 1, a; ⊔ p, 3.
6	54.3	53.8	55.2	−32.8	−20.0	−32.5	−28.4	−35.7	0.2	0.7	0.2	82	80	81	7	2	0	SSE 3	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
7	54.4	52.7	52.3	−40.0	−19.9	−27.8	−29.2	−40.5	0.1	0.6	0.4	78	70	82	1	1	0	0	0	E 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
8	51.6	51.5	54.3	−29.4	−17.0	−31.6	−26.0	−35.6	0.3	0.9	0.3	81	80	82	0	0	0	E 1	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
9	57.1	56.8	57.6	−38.6	−22.3	−34.5	−31.8	−38.6	0.1	0.5	0.2	80	70	80	0	0	2	0	0	0	—	⊔n, 1, a, p, 3; ⊽⁰ 3.
10	56.0	54.3	53.0	−18.8	−12.8	−16.2	−15.9	−34.5	0.8	1.2	1.1	82	75	86	10	10	10	SE 3	0	NW 1	5.4	⊔ n; ✳⁰ a, 2, p, 3.
11	51.2	51.6	53.6	−16.4	−14.6	−15.8	−15.6	−17.3	1.0	1.1	1.1	86	77	86	9	10	10	NW 1	WNW 7	NW 3	4.8	✳n,a,2,p.3; ✢⁰ a,2,p3
12	55.2	55.6	58.8	−16.5	−16.2	−20.8	−17.8	−21.6	1.0	0.9	0.7	85	75	85	10	10	10	NW 7	NW 7	NW 3	0.2	✳n,1,a; ✢⁰ n, 1,a,2,p.
13	58.7	56.6	55.6	−30.4	−17.5	−34.4	−27.4	−34.4	0.3	0.8	0.2	83	70	80	3	7	0	SE 1	SE 1	0	—	⊔ n, 1, a, p,3.
14	53.9	53.4	55.5	−28.9	−20.6	−35.2	−28.2	−36.4	0.3	0.6	0.2	80	74	79	9	9	1	NW 1	0	0	0.2	⊔ n, p, 3; ✳⁰ 1, a, 2.
15	57.0	56.5	58.5	−35.6	−19.7	−36.5	−30.6	−40.8	0.2	0.6	0.2	79	69	80	0	1	0	SE 1	SE 3	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
16	60.4	58.5	55.1	−44.1	−25.2	−21.6	−30.3	−45.1	0.1	0.4	0.6	76	70	70	10	4	10	0	0	SE 5	1.0	⊔, ≡ n, 1.
17	49.3	47.4	48.7	−18.9	−15.0	−27.1	−20.3	−27.1	0.8	1.0	0.4	82	74	83	10	9	0	SSE 4	0	0	0.4	✳⁰ n, 1, a; ⊔ p, 3.
18	47.1	45.6	46.7	−41.3	−22.0	−27.0	−30.1	−41.3	0.1	0.6	0.4	78	78	82	2	3⁰	0	0	NW 7	NW 2	—	⊔ n, 1, p, 3; ≡⁰ a.
19	42.6	40.2	43.5	−33.4	−23.8	−35.2	−30.8	−35.2	0.2	0.5	0.2	82	76	82	0	5⁰	0	NNW 3	WNW 7	E 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
20	43.7	43.4	44.9	−40.5	−22.8	−27.1	−30.1	−43.9	0.1	0.5	0.4	77	73	76	0	9	7⁰	SE 1	SE 3	SE 3	0.0	⊔ n; ✳⁰, ⊽⁰ 3.
21	45.8	46.3	46.9	−32.0	−19.2	−35.6	−28.9	−37.7	0.3	0.7	0.2	79	68	79	10	9⁰	5	SE 3	SE 2	0	0.1	⊽n;⊔⁰np3; ✳⁰na2p.
22	44.9	43.6	45.1	−43.6	−26.5	−38.4	−36.2	−43.6	0.1	0.4	0.1	83	73	77	10	1	0	0	NW 2	S 1	—	⊔⁰ n; ≡⁰ n, 1, a.
23	46.1	44.9	45.4	−37.2	−24.8	−29.6	−30.5	−40.4	0.1	0.4	0.3	76	68	79	10	10	9	SE 1	0	0	0.7	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
24	43.9	44.0	46.7	−30.0	−26.9	−29.8	−28.9	−32.2	0.3	0.3	0.3	80	60	77	10	10	10	0	WSW 3	ENE 1	0.2	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
25	48.0	48.0	48.5	−33.1	−23.8	−27.9	−28.3	−34.9	0.2	0.4	0.3	79	68	73	4	8	10	0	SE 2	SE 1	—	✳ n, 1.
26	48.8	48.5	50.4	−36.0	−21.0	−38.0	−31.7	−40.3	0.2	0.5	0.1	77	61	77	0	0	0	ESE 2	0	0	—	≡ n; ⊔⁰ n, 1, p, 3.
27	51.5	50.5	50.1	−37.3	−19.5	−28.0	−28.3	−42.0	0.1	0.8	0.4	77	78	82	10	6⁰	0	0	SE 2	0	0.4	≡n1a;⊔⁰n;⋁a2⊕2p
28	49.6	49.6	51.1	−26.6	−18.0	−18.6	−21.1	−30.4	0.4	0.8	0.8	82	71	85	10⁰	10⁰	6⁰	0	0	0	1.8	✳⁰ n, 1, a,2,p, 3.
29	52.8	54.2	58.6	−16.4	−14.0	−17.8	−16.1	−19.3	1.0	1.1	0.9	84	76	82	10	2	0	WNW 9	NW10	NW 7	0.2	✳⁰n; ✢ n, 1, a, 2, p
30	61.4	61.0	62.9	−24.1	−16.9	−20.1	−20.4	−25.4	0.5	0.9	0.7	84	77	80	0	0	0	NW 3	NW 7	NW 6	—	⊔ n, 1.
31	63.0	62.3	61.9	−25.8	−17.0	−26.6	−23.1	−27.2	0.5	1 0	0.4	84	84	84	10	3⁰	1	0	0	0	—	⋁n,1,a,2;≡n,1⊔⁰p,3
Срд. Moy.	751.2	750.7	751.9	−31.3	−20.0	−28.3	−26.5	−34.8	0.3	0.7	0.4	80	73	80	6.0	5.6	3.5	1.6	2.1	1.4	16.9	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 125 m? Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } mm 0.37.

1	760.3	758.8	756.3	−19.0	− 7.0	−13.4	−13.1	−28.0	0.8	1.6	1.4	84	60	88	2	2	1	SE 3	E 1	SE 4	—	⊔⁰ n, 1, p, 3.
2	49.6	41.4	31.9	− 9.0	− 5.8	− 0.6	− 5.1	−13.5	2.0	2.3	2.7	88	76	62	10	10	10	SE 6	SSE 5	E 9	1.4	✢ p, 3.
3	29.3	33.1	38.6	− 4.2	−10.0	−21.4	−11.9	−21.4	2.4	1.0	0.6	74	47	69	10⁰	8	0	S 4	S 4	0	0.0	✢ n; ✳⁰ n, 1, a.
4	43.4	44.6	47.7	−31.6	−14.8	−31.4	−25.9	−33.5	0.3	0.7	0.3	78	48	80	0	0	0	SE 3	SE 1	0	—	⊔⁰ n, 1, p, 3.
5	47.5	44.9	44.1	−35.0	−18.2	−19.2	−24.1	−38.6	0.2	0.7	0.8	78	68	79	2	7⁰	10	NNW 1	NW 3	NW10	1.9	⊔⁰n, 1; ⊕a, 2; ✢p,3.
6	42.8	43.8	47.2	−17.5	−16.2	−15.5	−16.4	−19.9	0.9	1.0	1.1	82	82	82	10	10	10	NW16	NW10	NW 8	2.0	⌐n 1;✢✳n,1,a,2,p,3
7	50.9	52.1	54.5	−15.9	−15.4	−21.6	−17.6	−21.9	1.1	0.9	0.6	84	67	77	10	6	2	NW 8	NW 7	NW 4	0.0	✢, ✳ n, 1, a.
8	54.7	52.7	52.1	−32.4	−18.2	−24.0	−24.9	−32.9	0.2	0.7	0.5	81	67	82	1	2	2	0	WNW 3	0	—	⊔n, 1, a, p, 3; ⊽ p,3.
9	51.6	49.6	48.8	−33.6	−19.9	−21.9	−25.1	−34.3	0.2	0.6	0.6	82	71	81	2	2	10	NW 1	NW 4	NW 3	1.2	⊔ n, 1, a;✳⁰, ⊽ p,3.
10	45.9	45.0	45.8	−22.4	−17.3	−18.2	−19.3	−23.6	0.6	0.8	0.9	84	75	82	10	8	2	NW 2	NW 7	NW 4	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
11	44.6	43.9	44.7	−18.8	−13.6	−16.6	−16.3	−19.7	0.8	1.1	1.0	82	70	79	9	5	0	NW 4	NW 5	0	—	✳⁰ n.
12	45.5	45.6	47.8	−31.0	− 8.2	−22.5	−20.5	−32.1	0.3	1.6	0.6	81	66	85	4	1	0	0	0	0	—	⊔ n, p, 3.
13	50.0	49.9	52.5	−30.6	− 7.2	−22.5	−20.1	−31.7	0.3	1.5	0.6	82	59	88	1	2	0	SE 1	0	0	—	⊔, n, p,3; ⋁⁰ n, 1, a.
14	50.6	46.2	46.5	−23.6	− 6.9	− 6.4	−12.3	−26.4	0.6	1.6	2.4	86	58	86	3	1	10	SSE 1	SE 7	NW 4	0.6	⊔n; ⋁n,1,a; ✳⁰p,3.
15	50.7	49.1	50.4	−16.8	− 8.5	−16.4	−13.9	−20.1	1.0	1.6	0.9	86	66	70	2	10	1	0	0	NW 7	0.0	✳⁰ n, a, 2, p.
16	51.7	50.6	51.2	−37.0	−15.8	−22.0	−24.9	−37.5	0.2	0.6	0.6	79	44	79	0	2⁰	10	0	0	SE 1	0.0	⊔⁰ n. 1; ✳⁰ p, 3.
17	52.3	52.4	56.0	−25.5	−21.2	−24.4	−23.7	−25.6	0.4	0.5	0.4	69	59	74	10	5⁰	5⁰	NW 2	NW 4	NW 3	0.0	
18	56.2	54.2	51.3	−38.6	−17.6	−32.7	−29.6	−39.4	0.1	0.7	0.2	77	61	79	10	8	2	SE 1	NNW 3	0	0.0	✳⁰n,1,a,2,p; ⊔⁰ p,3.
19	46.8	45.7	47.1	−26.7	−12.7	−25.5	−21.6	−34.7	0.4	1.2	0.4	80	67	74	10	10	6	E 2	0	0	1.1	✳⁰ n, a, 2, p; ✢⁰ p.
20	45.5	43.8	41.4	−30.7	−17.6	−15.8	−21.4	−34.9	0.3	0.7	1.0	80	69	74	10	10	1	0	NW 9	NW 1	0.9	✳⁰n,1,a,2,p; ✢a,2,p.
21	41.9	41.3	43.8	−16.7	− 8.2	−20.6	−15.2	−22.4	0.9	1.4	0.7	76	56	84	2⁰	1	0	NW 5	NW 8	0	—	✢⁰ a, 2, p; ⊔⁰ 3.
22	45.0	44.3	45.6	−28.8	− 3.6	−20.4	−17.6	−30.9	0.4	1.8	0.8	84	53	86	0	1	0	SE 1	0	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
23	46.9	47.0	48.6	−26.6	− 9.2	−17.0	−17.6	−28.5	0.4	1.3	0.8	85	57	67	7	4⁰	0	0	0	0	—	⊔ n, 1.
24	51.3	50.4	50.5	−25.0	− 7.5	−19.0	−17.2	−25.6	0.4	1.2	0.7	85	46	78	0	0	0	ESE 1	W 7	ESE 1	—	⊔ n, 1.
25	48.4	46.4	47.4	−26.4	− 3.8	−18.6	−16.3	−27.3	0.4	1.7	0.7	84	51	66	1	1	0	SE 1	0	0	—	⊔⁰ n, 1.
26	48.1	46.3	46.3	−32.0	− 6.9	−12.6	−17.2	−32.4	0.3	1.5	1.2	82	53	67	0	0	0	0	ESE 1	E 3	—	⊔ n, 1
27	46.5	45.0	45.8	−17.5	− 7.4	−11.8	−12.2	−20.1	0.9	1.6	1.4	82	61	78	10	1⁰	3	SE 2	ESE 1	E 3	0.5	✳⁰ 1, a.
28	46.0	45.5	47.5	−16.8	− 8.2	−15.8	−13.6	−18.7	1.1	1.7	1.0	90	70	74	10	8⁰	0	0	NW 1	NW 7	0.1	✳⁰ n, 1, a, 2; ⊕⁰a, 2
Срд. Moy.	748.0	746.9	747.6	−24.6	−11.7	−18.8	−18.4	−27.7	0.6	1.2	0.9	82	62	78	5.2	4.5	3.0	2.3	3.2	2.6	10.0	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	751.3	751.1	751.6	−23.9	−14.5	−25.0	−21.1	−26.1	0.5	0.8	0.5	84	54	76	0	0	0	NW 3	NW 7	0	—	
2	51.9	50.4	51.9	−29.0	−14.7	−29.9	−24.5	−30.3	0.3	0.9	0.3	82	65	71	10	7	0	0	NW 2	0	0.0	⊔^{0} n, 1; ✱^{0} a; ⊕^{0} 2.
3	52.2	50.5	51.2	−30.9	−11.8	−16.8	−19.8	−37.4	0.3	1.0	0.9	79	57	79	0	9	9	SE 2	SE 5	SE 2	0.5	⊔ n, 1.
4	49.3	48.3	51.4	−19.0	−11.7	−16.4	−15.7	−19.1	0.9	1.4	1.0	86	80	81	10	10	0	NW 2	NW 5	NW 7	1.2	✱^{0} n 1, a, 2, p; |·|, ⇸^{0} p.
5	54.6	54.0	56.9	−30.1	−12.4	−22.4	−21.6	−30.2	0.3	0.8	0.5	84	46	69	1	0	1	0	NNW 2	0	—	⊔ n, 1.
6	59.0	58.6	59.8	−34.5	−13.6	−26.1	−24.7	−34.9	0.2	0.7	0.4	82	47	68	0	0	0	ESE 1	W 5	ESE 1	—	⊔ n, 1.
7	60.7	60.3	62.2	−17.6	−11.6	−12.8	−14.0	−26.3	0.9	1.4	1.3	84	77	84	10	10	10	SE 6	SE 5	SE 2	2.3	✱ a, 2, p, 3.
8	61.9	60.8	61.5	−13.2	− 7.4	−11.7	−10.8	−13.9	1.4	1.8	1.5	87	70	86	10	10	10	SE 1	ESE 3	SE 4	1.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
9	59.8	57.1	55.0	−13.6	− 7.0	−10.5	−10.4	−14.2	1.3	1.8	1.7	84	67	84	10	7	10	SE 5	SE 8	SE 8	2.4	✱^{0} n 1 a p 3; ⇸ n 1 a 2 p 3.
10	51.9	49.1	48.4	−12.6	− 4.1	−12.2	− 9.6	−12.9	1.4	2.2	1.5	86	67	85	10	10	10	SE 5	SSE 4	NW 1	1.3	✱ n, 1, a, 2, p, 3; ⇸ n.
11	46.8	46.9	49.4	−14.6	−12.2	−12.6	−13.1	−14.8	1.2	1.3	1.4	80	74	80	10	10	10	NW 7	NW 9	NW 8	—	✱^{0} n; ⇸ n, 1, a, 2, p, 3.
12	49.0	49.1	49.3	−14.8	−10.2	−12.6	−12.5	−15.1	1.1	1.2	1.2	79	61	69	10	10	9	NW 10	NW 8	NW 5	—	⇸ n, 1, a; ϖ p, 3.
13	49.5	48.7	51.6	−14.6	− 8.8	−13.0	−12.1	−15.5	1.2	1.3	0.9	82	55	56	10	8	3	NW 6	NW 9	NW 5	0.0	✱^{0} 1; ⇸^{0} a, 2; ϖ 3.
14	54.4	54.2	57.0	−16.4	− 8.4	−19.4	−14.7	−20.6	1.0	1.4	0.8	80	59	84	8	4	0	NW 3	NW 7	0	—	⊔^{0} 3.
15	59.0	57.8	57.0	−26.0	− 1.2	− 9.2	−12.1	−27.4	0.5	1.5	1.3	83	36	56	0	4	8	SE 1	0	SE 5	0.6	⊔ n, 1; ϖ 3.
16	52.4	48.7	43.5	− 7.6	− 1.4	− 3.6	− 4.2	−11.3	2.2	3.1	2.4	88	75	68	10	10	10	SE 5	SE 9	SE 10	—	✱^{0} n, 1; ⇸^{0} a, 2, p, 3.
17	35.9	32.5	34.9	− 6.0	− 1.2	− 7.6	− 4.9	− 7.8	2.1	3.2	2.2	74	76	90	10	10	1	W 1	NW 1	E 1	*0.5*	✱^{0} 2, p.
18	37.7	38.7	44.1	−12.6	− 3.8	− 9.1	− 8.5	−17.9	1.6	2.3	2.0	91	66	91	7	9	3	N 1	NW 5	0	*0.3*	⊔ n, 1; ✱^{0} p.
19	48.6	48.9	49.4	−14.3	− 0.8	− 6.2	− 7.1	−18.3	1.5	2.2	2.8	00	52	00	*10*	9	10	N 1	0	WNW 5	0.4	≡ n, 1; V n, 1, a; ✱^{0} p, 3.
20	48.3	48.5	51.2	− 7.0	0.4	− 4.6	− 3.7	− 7.9	2.7	3.0	2.9	00	65	91	10	10	5^0	0	NW 1	0	0.0	✱^{0} n, 1, a, p.
21	53.8	54.1	56.1	− 6.3	0.8	− 8.7	− 4.7	− 9.3	2.5	3.4	1.8	91	70	79	10	10	1	NW 1	N 1	0	0.1	V^0 n, 1, a; ✱^{0} 2, p.
22	58.1	58.9	60.8	−11.0	0.8	− 6.9	− 5.7	−15.4	1.9	1.8	1.7	00	38	64	10	9	1	0	NE 2	NW 5	0.0	V n, 1; ✱^{0} 1, a.
23	61.3	60.5	60.3	− 8.8	− 4.7	− 7.8	− 7.1	−10.5	2.1	2.2	1.9	91	68	77	8	3^0	1	NW 7	NW 8	NW 2	—	✱^{0} n.
24	60.8	60.0	61.2	−10.8	− 1.5	− 9.4	− 7.2	−12.4	1.7	1.8	1.3	91	43	58	0	0	0	WNW 2	NNW 7	0	—	⊔ n, 1.
25	61.7	58.4	57.4	−18.9	2.4	− 2.2	− 6.2	−23.0	0.9	2.0	2.0	86	36	52	0	3	9	ESE 1	E 1	N 1	0.3	⊔ n, 1.
26	57.4	57.1	59.3	− 7.0	− 2.3	−14.8	− 8.0	−15.8	2.3	1.6	0.9	86	40	66	2	1	0	NW 1	NW 4	0	—	✱^{0} n.
27	59.5	57.5	54.7	−18.6	1.6	− 5.9	− 7.6	−21.8	0.8	2.0	1.4	84	38	47	0	0	0	SE 4	ESE 1	ESE 2	—	⊔ n.
28	50.3	46.6	48.7	− 8.4	3.2	− 2.2	− 2.5	−12.0	1.9	3.1	3.0	79	53	77	10	8	10	SE 5	SE 2	N 1	0.4	✱^{0} 3.
29	51.7	53.0	53.8	− 5.2	− 2.8	−13.6	− 7.2	−13.6	2.3	1.2	0.9	76	32	56	1	0	0	NW 4	W 6	0	—	✱^{0} n.
30	52.4	48.5	44.8	−11.0	− 2.1	− 4.6	− 5.9	−18.4	1.4	2.3	2.5	71	59	78	9	10	1	SE 4	SE 8	SE 3	—	
31	40.0	36.9	41.7	− 4.0	1.6	− 3.2	− 1.9	− 6.0	2.8	2.8	3.0	82	55	82	10	5	1	0	NNW 3	NNW 7	0.0	
Срд. Moy.	752.9	751.8	752.8	−15.1	− 5.1	−11.6	−10.6	−18.1	1.4	1.9	1.5	85	57	74	6.6	6.3	4.3	3.0	4.5	2.7	12.2	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	747.6	748.3	750.8	− 5.7	− 1.0	− 3.7	− 3.5	− 7.9	2.4	1.9	1.6	83	45	47	10	0	10	NW 5	WNW 5	N 1	0.0	✱^{0} n, 1, a.
2	53.4	53.1	54.9	−15.6	− 4.6	−12.6	−10.9	−16.0	1.0	1.2	1.0	77	38	63	1	0	0	NE 1	WNW 5	0	—	
3	54.9	52.7	51.9	−17.9	− 1.8	−10.0	− 9.9	−22.7	0.8	1.5	1.3	81	37	64	1	0	0	ESE 1	WNW 8	0	—	⊔ n, 1.
4	51.5	49.4	49.3	−19.0	− 2.0	− 5.0	− 8.7	−22.0	0.8	1.9	1.8	82	50	58	1	9	1	0	NNW 6	NNW 1	0.2	⊔ n.
5	48.8	48.5	49.0	− 5.4	− 1.8	− 3.0	− 3.4	−10.7	2.4	3.0	3.2	80	75	86	10	10	9	0	WNW 8	NW 3	0.5	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
6	49.8	49.3	50.2	− 4.0	1.2	− 2.2	− 1.7	− 4.5	2.9	3.2	2.8	86	64	71	10	10	8	NW 1	NW 2	N 3	0.0	✱ n, 1.
7	51.1	50.7	50.7	− 5.6	1.4	− 1.0	− 1.7	− 6.7	2.4	3.3	3.6	81	64	83	10	10	10	0	NNW 2	NW 4	0.0	✱^{0} n, 1, a, 3.
8	51.2	49.8	51.1	− 6.2	− 2.3	− 6.2	− 4.9	− 9.4	2.5	2.6	2.0	90	67	70	9	1	0	NNW 2	NW 8	NW 1	—	
9	52.3	50.5	51.3	−14.4	1.4	− 3.8	− 5.6	−17.7	1.3	2.6	2.8	90	52	81	10	0	1	0	ESE 1	SE 3	—	⊔ n, 1.
10	52.2	51.3	53.0	− 4.1	3.1	− 3.2	− 1.4	− 4.7	2.7	2.9	2.6	81	51	72	10	2^0	1	SE 4	SE 2	SE 3	—	
11	55.2	54.3	55.5	− 6.3	2.4	− 2.8	− 2.2	−10.7	2.4	3.3	2.7	88	59	72	9	0	0	SE 4	WNW 2	SE 1	—	⊔ n.
12	57.5	55.8	56.4	− 5.8	4.2	− 2.0	− 1.2	− 6.5	2.6	2.7	3.1	91	43	80	10	1^0	0	ESE 3	ESE 2	SE 8	—	
13	57.0	54.9	55.2	− 5.7	0.7	− 2.4	− 2.5	− 6.1	2.7	3.6	3.4	91	75	90	10	0	10	SE 7	SE 9	SE 10	—	⊔ n.
14	51.8	50.0	50.5	− 3.9	− 0.9	0.2	− 1.5	− 4.3	3.1	3.6	4.2	91	85	91	10	10	10	SE 10	SSE 8	SE 1	0.5	✱ a, 2, p.
15	50.1	50.0	52.3	− 0.3	2.7	− 2.8	− 0.1	− 2.9	4.1	2.3	2.4	90	41	67	10	6	3	WNW 1	WNW 7	NW 5	1.0	✱^{0} n.
16	53.0	53.0	54.0	− 9.5	− 0.1	− 7.2	− 5.6	−12.1	1.8	1.8	1.3	85	41	50	1	2	1	0	W 7	0	—	✱ n.
17	54.8	54.1	56.0	− 8.9	4.0	− 1.2	− 2.0	−12.8	1.6	2.4	2.2	70	39	52	0	0	1^0	SE 1	E 1	SE 1	—	⊔^{0} n.
18	57.3	55.2	53.6	− 2.6	1.9	− 0.8	− 0.5	− 7.6	3.2	3.6	3.6	84	67	82	10	6	10	WSW 3	ESE 10	ESE 5	1.8	
19	50.4	49.4	50.2	− 2.0	3.7	− 0.4	0.4	− 2.5	3.4	4.0	3.6	87	67	82	10	10	10	0	0	NW 1	0.0	✱^{0} n, a, 2, p.
20	51.7	51.1	51.5	− 1.3	5.6	− 0.4	1.3	− 3.8	3.3	3.0	3.4	79	43	77	10	2	2	0	ENE 1	SSE 3	—	
21	52.2	51.9	52.0	− 2.0	3.9	0.8	0.9	− 3.0	3.5	3.6	4.5	89	59	92	10	10	10	SSE 4	SE 7	ESE 1	0.5	⊕^{0} a, 2; ✱^{0} p, 3.
22	49.8	48.8	47.3	− 0.1	2.8	3.0	1.9	− 1.0	4.0	4.1	3.5	87	72	61	10	10	10	SE 6	ESE 4	ESE 7	0.8	✱^{0} n, a, 2, p.
23	44.1	42.5	43.6	0.3	2.8	0.8	1.3	0.2	3.7	4.7	4.2	78	82	84	10	10	9	WNW 4	NW 5	0	2.6	✱^{0} a, 2, p; ●^{0} a, p.
24	44.9	44.9	49.3	− 0.4	1.8	− 1.0	0.1	− 1.3	3.8	3.7	3.6	84	71	84	10	9	5	NW 5	WNW 7	WNW 5	—	
25	52.2	52.9	54.2	− 1.8	3.0	− 1.2	0.0	− 2.2	3.3	3.5	3.1	82	61	74	10	10	0	WNW 3	WNW 3	WNW 1	—	
26	54.8	53.0	53.8	− 2.4	6.4	0.2	1.4	− 4.7	3.3	3.7	4.0	87	51	84	8	3	10	N 1	0	SE 3	—	
27	53.9	52.8	52.5	− 0.6	6.2	1.0	2.2	− 1.6	3.8	3.8	4.1	86	53	80	10	10	10	SE 1	SE 1	SE 3	0.0	
28	51.1	49.2	48.2	− 1.0	5.4	1.2	1.9	− 1.5	3.9	3.8	4.3	90	57	85	10	7	5	SE 3	SE 3	S 5	0.0	✱^{0} n, 1; ●^{0} p.
29	43.8	40.2	39.4	− 1.6	1.4	0.6	0.1	− 1.7	3.7	4.0	4.6	91	78	96	10	10	10	ESE 7	SE 7	SE 3	12.6	✱ a, p, 3.
30	39.2	40.8	43.4	1.8	6.4	2.0	3.4	− 0.3	3.9	4.9	4.7	75	68	89	10	10	10	0	N 1	0	0.5	✱ n, 1.
Срд. Moy.	751.3	750.3	751.0	− 5.1	1.9	− 2.1	− 1.8	− 7.0	2.8	3.1	3.1	85	58	76	8.3	5.6	5.5	2.6	4.4	2.7	21.0	

Май. — Mai.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	744.3	742.9	742.1	2.0	9.4	5.6	5.7	− 0.7	4.3	5.6	4.5	82	63	67	10	8	0	SE 1	SE 1	SE 3	—	✳ n.
2	41.1	39.5	45.4	3.4	15.4	3.4	7.4	0.8	3.9	5.2	4.9	66	40	83	0	4	10	SE 4	SW 1	NW 3	2.1	
3	47.6	49.4	52.6	2.4	3.4	0.8	2.2	0.8	5.1	5.4	4.7	93	93	96	10	10	4	0	NW 4	0	1.6	●⁰ n, a, 2.
4	51.9	48.3	46.1	2.6	7.7	− 0.1	3.4	− 1.3	4.6	3.5	4.1	82	45	90	10	6	10	SE 6	SE 9	SE 12	—	
5	42.8	38.8	37.5	− 0.8	10.9	1.8	4.0	− 1.7	3.8	5.4	4.9	88	55	93	10	2	10	SE 9	SE 6	SE 5	5.7	●⁰ 3.
6	33.7	35.7	39.7	1.2	1.6	0.4	1.1	0.0	4.3	3.4	3.6	85	67	77	10	9	1	WNW 4	WNW 5	SE 3	0.0	●⁰ n; ✳⁰ n, 1, a, 2.
7	43.8	44.4	46.4	5.2	12.1	3.0	6.8	− 0.2	4.2	2.7	3.4	63	26	59	0	3	1	ESE 2	S 5	0	—	⊔ n.
8	48.7	48.3	50.8	3.5	16.6	6.4	8.8	− 1.7	3.9	3.6	5.2	67	26	72	0	3	1	0	W 1	SE 3	—	⊔ n.
9	53.7	52.4	53.7	0.6	12.6	3.2	5.5	− 0.2	4.4	5.0	4.4	92	46	76	10	8	3	SSE 6	SE 7	SE 7	—	⊔ n; ≡ 1; ⊽ 3.
10	53.7	50.9	51.2	− 0.6	4.2	1.2	1.6	− 1.0	4.0	4.4	4.8	91	71	96	10	10	10	SE 7	SE 5	SSE 1	2.3	✳⁰, ● p.
11	52.7	52.7	52.3	1.9	8.2	2.5	4.2	0.6	5.0	5.0	5.0	95	62	91	10	7	0	WNW 2	NW 4	0	—	
12	52.1	49.4	49.2	0.8	13.2	7.7	7.2	− 0.1	4.5	5.4	5.1	92	47	65	10	5⁰	1	SSE 2	0	SE 3	—	⊕⁰ a, 2.
13	49.1	48.4	50.8	4.7	7.4	2.3	4.8	1.2	4.6	5.1	5.2	71	66	96	9	10	10	0	NW 6	NW 3	2.6	● 2, p.
14	48.9	43.0	38.9	3.4	8.8	1.0	4.4	1.0	5.4	5.6	4.6	93	67	92	10	10	10	SE 6	SE 9	ESE 4	2.6	●⁰ n, 1, p; ⊕⁰ 2.
15	36.3	35.8	37.6	1.7	9.1	2.9	4.6	− 0.2	4.8	3.3	5.0	93	37	88	9	7	10	SSE 1	WSW 6	ESE 3	—	
16	36.8	35.5	37.5	3.2	11.2	3.1	5.8	0.1	4.6	3.5	5.0	80	35	88	10	8	1	E 1	NW 5	WNW 1	0.7	▲⁰, ● p.
17	40.0	40.2	42.7	0.1	9.6	0.8	3.5	− 1.1	4.2	4.0	3.8	91	44	79	9	9	2	NW 2	NW 4	NW 5	—	⊔, ≡ n; ⊕⁰ a, 2.
18	43.0	39.8	38.8	− 0.7	5.1	2.4	2.3	− 2.3	3.6	4.0	3.5	82	61	65	10	10	10	NW 8	WNW 9	NW 9	8.6	⊔ n.
19	36.2	36.7	38.8	0.6	3.3	2.6	2.2	− 0.3	4.4	4.6	5.1	92	80	93	10	10	10	NW 5	NNW 6	NW 1	3.1	✳ n, 1, a, 2; ●⁰ p.
20	40.1	41.6	45.4	3.3	9.3	5.0	5.9	1.7	5.1	4.0	3.9	88	45	60	10	9	9	SE 4	ESE 4	0	—	● n.
21	46.5	45.4	46.2	1.7	9.2	2.8	4.6	− 1.1	4.2	4.1	4.5	82	47	79	6	10	10	NNW 1	WNW 9	WNW 5	0.0	●⁰ p.
22	45.3	44.2	44.3	1.4	6.9	1.4	3.2	− 0.1	4.6	4.7	4.6	91	63	91	10	8	10	WNW 4	0	0	0.8	✳⁰ a, p; △⁰ p.
23	43.7	43.0	43.8	1.2	5.8	0.6	2.5	− 1.4	3.8	3.4	3.8	76	50	77	7	10	2	NW 4	NW 5	SE 1	—	✳⁰ n.
24	44.7	44.3	47.4	2.1	11.0	4.2	5.8	− 1.6	4.1	3.7	3.6	77	38	58	2	7	8	SE 1	NNW 3	NW 1	—	⊔ n.
25	49.1	48.6	50.6	4.4	10.5	6.0	7.0	0.3	4.8	4.3	4.7	77	45	67	9	10	2	0	E 1	SE 3	—	
26	52.8	52.2	54.3	4.4	12.3	7.0	7.9	− 2.2	4.3	3.7	4.6	68	34	62	0	9	8	SE 1	NNW 5	SE 3	—	⊔ n.
27	53.8	51.4	51.4	5.7	12.5	6.0	8.1	− 0.1	4.1	4.5	3.7	60	42	53	0	9	8	SE 3	N 1	ESE 5	—	
28	49.8	47.8	47.9	1.0	8.9	0.8	3.6	− 1.2	4.2	4.6	4.6	82	54	94	10	10	10	SE 5	SE 7	ESE 5	3.8	●⁰ p; ✳⁰ p, 3.
29	47.2	47.3	48.7	1.5	7.1	2.6	3.7	0.3	4.6	5.3	4.8	91	70	87	10	10	10	SE 4	SE 7	SSE 7	0.2	✳⁰ n; ●⁰ a.
30	47.7	45.3	44.4	2.2	9.1	5.0	5.4	0.5	4.5	5.0	5.5	83	58	84	10	10	10	SE 4	SSE 6	SE 3	—	
31	42.2	41.7	43.0	3.8	11.5	4.6	6.6	1.2	4.6	5.7	4.6	77	56	73	10	9	8	NNW 1	E 1	NNW 1	—	
Срд. Moy.	745.8	744.7	745.8	2.2	9.2	3.1	4.8	− 0.3	4.4	4.4	4.5	82	53	79	7.8	8.1	6.4	3.2	4.6	3.2	34.1	

Іюнь. — Juin.

1	742.3	739.3	739.1	2.5	15.3	5.6	7.8	− 1.7	4.6	6.1	6.4	82	47	94	9⁰	10	10	0	S 4	SE 5	23.2	⊔ n; ●⁰ p, 3.
2	38.6	42.7	47.2	1.1	3.9	1.6	2.2	0.2	4.4	4.8	4.8	89	78	93	10	10	0	NNW 1	NNW 7	NNW 1	—	●⁰ n; ✳ n, 1.
3	47.8	45.8	45.8	1.4	14.6	6.4	7.5	0.7	4.7	5.9	5.5	93	48	76	10	10⁰	3	NW 1	SSE 1	ESE 6	—	≡, ⌓ n, 1; ⊕⁰ a, 2, p.
4	46.9	46.7	48.0	3.6	8.8	5.2	5.9	2.7	5.1	6.0	4.8	87	71	72	10	10	10	SE 6	SE 5	SE 4	—	
5	49.4	49.0	50.0	6.0	11.2	6.2	7.8	2.9	5.1	5.2	6.0	74	52	85	10	10	7	ESE 1	SE 6	SE 3	—	
6	50.8	49.7	50.1	5.4	13.8	10.0	9.7	3.4	5.7	5.7	5.9	85	49	64	9	2	8	SE 3	SSE 3	0	—	
7	51.4	49.4	50.4	4.0	14.8	7.2	8.7	2.7	5.3	6.0	5.4	87	49	72	10	0	1	SE 1	SE 3	SE 5	—	⌓⁰ n, 1.
8	51.2	48.7	50.7	2.0	17.4	7.6	9.0	0.6	4.7	5.2	5.0	89	35	64	10	0	9	S 3	ESE 3	SE 5	0.1	⌓⁰ n, 1.
9	51.7	51.0	52.9	3.1	13.6	6.2	7.6	1.4	4.8	5.6	5.8	84	48	82	10	5	9	SE 5	ESE 5	SE 8	0.0	●⁰ n, a.
10	53.2	51.0	49.8	3.7	9.5	7.0	6.7	2.3	5.2	6.6	7.0	87	75	94	10	10	10	ESE 4	SE 5	SE 3	11.0	●⁰ a, 2, p, 3.
11	49.2	49.1	49.7	8.3	12.2	9.1	9.9	6.5	7.5	8.3	8.4	92	79	98	10	10	10	ESE 1	0	NW 1	3.8	● n, a, 2, p, 3.
12	48.7	47.6	46.9	9.2	12.8	13.3	11.8	8.7	8.2	9.5	10.2	95	87	90	10	10	10	SE 5	ESE 4	NW 1	0.2	●⁰ n, a, p.
13	46.5	45.1	44.4	12.0	19.3	17.0	16.1	10.4	9.6	11.4	11.2	93	68	78	10	10	10	SSE 2	SSE 4	SE 4	—	
14	43.6	41.6	42.2	11.5	22.4	15.3	16.4	10.4	9.4	11.0	10.4	93	54	81	10	4	4	SE 5	ESE 4	SE 8	—	≡ n, 1, a.
15	42.4	42.0	42.5	10.8	17.4	9.8	12.7	9.8	8.4	9.8	7.6	89	67	84	10	9	10	SSE 4	SSE 8	SSE 7	—	⌓ n, 1.
16	44.6	44.2	46.4	8.2	17.3	11.3	12.3	6.4	7.0	9.1	8.6	87	62	87	10	10	10	SE 4	SSE 4	SE 6	0.4	●⁰ p.
17	48.4	47.7	47.6	8.0	14.6	11.5	11.4	7.3	7.1	8.9	8.9	89	72	89	10	10	10	SE 4	SSE 4	SE 5	—	●⁰ n.
18	47.7	46.1	47.3	8.2	17.8	12.9	13.0	7.8	7.7	9.3	8.9	94	61	81	10	10	10	ESE 4	SSE 4	SE 4	—	
19	48.0	46.4	47.4	9.0	19.6	11.3	13.3	7.9	7.6	8.8	7.7	89	52	77	10	2	8	SE 4	ESE 4	SE 4	—	≡ n, 1.
20	47.8	45.8	47.5	9.9	21.5	12.0	14.5	7.3	6.8	7.5	7.2	74	39	69	10⁰	3	7	SE 4	SSE 4	ESE 5	—	
21	47.6	46.3	47.2	9.9	16.5	10.8	12.4	6.2	7.0	7.9	7.5	76	56	77	10⁰	10	10	ESE 4	SE 4	SE 3	0.0	⌓ n.
22	48.2	47.2	48.8	10.3	18.0	10.7	13.0	7.8	7.3	6.3	7.8	78	41	82	10	9	8	SE 1	ESE 4	SE 1	—	●⁰ n.
23	49.3	49.5	49.6	8.2	13.2	10.4	10.6	4.9	6.3	7.8	8.2	78	69	88	10	10	10	0	NW 2	0	—	⌓² n, 1.
24	49.2	47.5	48.9	10.1	20.2	12.2	14.2	5.9	7.1	6.8	7.6	76	39	72	8⁰	8	9	NNW 1	NW 6	ESE 3	—	⌓ n, 1.
25	51.2	50.1	50.1	8.9	20.0	13.4	14.1	6.9	7.0	8.4	7.1	83	48	62	10	9	6⁰	ESE 1	SSW 1	SSE 2	0.0	●⁰ a.
26	51.2	49.7	49.7	9.3	18.1	11.2	12.9	2.5	6.9	7.4	6.8	79	48	68	3	2	1	ESE 2	SSE 4	SE 4	—	⌓ n, 1, a.
27	49.6	47.1	46.8	7.2	19.5	10.8	12.5	5.2	6.5	6.7	7.0	86	40	72	9	10	10	SE 1	0	ESE 5	2.8	⌓n1a; ●⁰a2p; ∞a2.
28	47.4	48.0	48.5	6.0	13.4	11.0	10.1	5.6	6.5	8.0	7.6	93	70	77	10	10	10	ESE 1	ESE 2	ESE 2	0.7	●⁰ n, 1, a.
29	49.3	46.9	46.7	8.0	17.6	9.4	11.7	6.3	6.9	7.6	6.5	86	51	74	10	3⁰	10	SE 4	SSE 6	SE 6	8.8	
30	46.2	46.8	48.8	6.3	11.7	9.3	9.1	5.6	6.7	8.1	7.5	94	80	86	10	10	10	SE 4	WNW 2	0	0.9	● n, 1, a.
Срд. Moy.	748.0	746.9	747.7	7.1	15.5	9.9	10.8	5.2	6.6	7.5	7.3	86	58	80	9.6	7.5	8.0	2.7	3.8	3.7	51.9	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.1	749.9	749.6	8.8	13.0	7.4	9.7	7.3	7.5	7.0	6.8	89	63	89	10	9	3	NE 1	WNW 5	0	0.4	●⁰ n; ⌓⁰ 3.
2	48.5	46.9	45.9	8.7	17.3	11.8	12.6	4.5	7.6	6.9	8.3	91	47	81	10	5	10	SSE 4	WNW 4	WNW 3	9.5	●⁰ n, p, 3.
3	44.9	44.7	45.3	7.8	10.7	7.6	8.7	7.4	7.5	6.6	7.2	94	69	93	10	9	10	WNW 4	WNW 4	NW 1	2.3	● n, p.
4	46.1	45.3	46.6	7.2	14.0	10.0	10.4	5.9	6.7	6.7	7.3	89	57	79	10	6	10	NNW 1	NW 3	NW 3	5.5	● n, a, p; ⌒ p.
5	47.6	45.9	46.7	6.2	20.1	13.5	13.3	4.7	6.5	9.0	8.3	91	52	72	10	2	4⁰	NNW 1	NNW 1	ESE 3	—	
6	47.2	45.3	46.3	12.6	21.8	13.4	15.9	7.6	8.3	10.0	9.6	77	51	85	10⁰	10⁰	10	ESE 2	N 1	C	1.1	⌓n1a;⊕⁰a,2;●⁰p,3
7	46.9	47.0	46.8	9.8	20.5	15.3	15.2	7.9	8.6	10.2	9.9	95	56	77	10	7	0	E 1	NNW 6	ESE 2	0.1	●⁰ n, 1, a.
8	46.9	44.1	43.8	10.9	25.6	17.0	17.8	8.3	8.6	11.2	9.5	90	46	66	10	3⁰	5	SSE 3	SE 2	ESE 5	6.7	⌓, ≡ n.
9	43.0	41.7	42.2	11.6	25.7	19.4	18.9	7.8	9.1	15.4	13.9	89	63	83	10	5	8	SE 2	0	WNW 2	—	T, ● n; ⊂ 3.
10	42.8	40.5	43.2	19.2	29.6	17.1	22.0	12.1	12.8	14.7	12.3	77	48	85	5⁰	3⁰	8	SE 2	0	0	0.1	Tn⌓n1∞1a2●⁰p.
11	44.6	43.1	44.5	14.5	27.5	17.6	19.9	11.3	11.2	11.0	13.2	92	40	88	9	2	3	0	E 1	0	—	≡⁰ n, 1.
12	44.7	44.0	46.1	17.2	27.2	19.4	21.3	14.5	12.8	15.9	13.9	88	59	83	10	9	2	SE 4	SE 4	SE 7	—	
13	48.1	47.3	48.5	13.6	23.6	15.7	17.6	13.2	10.5	13.4	11.4	92	62	86	10	0	10	SE 6	SE 8	SE 5	—	
14	48.4	47.9	49.4	14.5	20.8	14.4	16.6	12.2	10.4	12.7	10.7	85	70	88	10	4	10	SE 6	SSE 8	SE 8	—	
15	50.2	49.6	50.9	12.4	19.2	12.0	14.5	10.9	9.1	11.0	9.4	86	66	91	10	0	10	SE 6	SSE 8	SE 7	—	
16	52.0	50.3	50.4	11.1	23.2	15.7	16.7	9.1	8.3	10.6	9.5	84	50	72	10	2⁰	0	SE 6	SE 8	SE 4	—	
17	50.2	48.2	47.9	13.0	26.4	16.7	18.7	8.9	8.8	9.9	9.5	80	39	67	1⁰	4⁰	1⁰	SE 4	SE 5	ESE 4	—	⌓⁰ n.
18	47.8	46.4	47.4	17.0	24.7	17.2	19.6	11.5	10.4	14.5	12.7	72	63	87	7	10	10	ESE 3	SSE 4	ESE 4	0.9	●⁰ a.
19	45.4	43.4	43.4	16.6	23.5	16.6	18.9	14.8	12.9	13.6	13.5	92	63	96	10	10	10	0	ESE 4	0	4.2	● n, a, p.
20	44.7	44.0	45.0	13.6	20.0	15.0	16.2	12.3	10.5	12.6	12.0	92	72	94	10	10	10	SSE 4	SE 4	SE 4	3.5	●⁰ n, 3.
21	46.2	45.4	46.4	15.2	24.6	19.0	19.6	13.8	12.0	14.9	12.6	93	65	77	10	8	6	SE 4	E 1	ESE 1	—	●⁰ n; T p.
22	47.0	45.5	46.4	16.1	26.7	18.2	20.3	13.8	12.2	14.0	12.8	89	54	82	10	3	3	SSE 4	SSE 2	NNW 1	—	⌓ n, 1.
23	45.1	43.0	43.5	19.9	27.4	17.2	21.5	12.2	13.6	14.5	12.9	79	54	89	4⁰	10	7	SE 4	WNW 1	0	0.2	⌓⁰ n, 1; T p.
24	43.8	44.1	45.4	16.4	18.0	15.0	16.5	14.8	13.0	11.8	11.4	94	77	90	10	10	9	NNW 2	NNW 4	NW 2	—	●⁰ n.
25	45.9	46.1	46.9	14.9	16.4	14.4	15.2	13.6	10.5	11.3	11.4	84	81	94	10	10	10	NNW 4	NNW 4	NW 3	0.6	●⁰ a, 2, p.
26	47.1	47.5	48.9	13.3	15.2	11.8	13.4	11.8	10.7	10.4	9.8	95	81	96	10	10	10	WNW 4	NNW 6	WNW 5	3.0	●⁰ n, 1, a, p, 3.
27	50.4	50.8	52.5	11.8	15.5	11.0	12.8	10.2	9.4	9.9	8.6	93	76	87	9	9	3	NNW 7	NW 6	NW 7	—	● n.
28	53.8	53.4	53.8	14.0	20.7	14.9	16.5	8.7	9.1	9.5	10.5	77	52	84	7⁰	10	1	NNW 2	WNW 2	0	—	⌓⁰ n.
29	53.0	50.5	50.1	14.0	24.6	16.9	18.5	7.3	9.5	10.1	10.1	80	45	71	4	5	5⁰	0	WNW 6	0	—	⌓⁰ n, 1.
30	50.3	47.5	47.5	14.0	26.6	18.0	19.5	6.7	9.5	12.0	11.7	80	46	76	3	2	0	0	WNW 5	SE 4	—	⌓ n, 1; ∞ 1.
31	47.2	44.6	45.0	14.6	30.1	20.1	21.6	11.8	10.5	11.6	11.0	85	37	63	7⁰	4⁰	9	SSE 4	NNW 1	SE 4	—	∞ p, 3.
Срд. Moy.	747.4	746.3	747.0	13.2	21.9	15.1	16.7	10.2	9.9	11.4	10.7	87	58	83	8.6	6.2	6.4	3.1	3.8	2.9	38.1	

Августъ. — Août.

1	744.2	743.7	744.8	15.9	23.6	17.1	18.9	12.8	11.2	13.2	12.4	83	61	86	10⁰	10	5	SSE 5	ESE 1	ESE 1	0.0	∞ a, 2; ●⁰ p.
2	46.0	45.4	47.9	15.4	26.1	17.6	19.7	11.8	11.9	13.6	13.0	91	55	87	10	10⁰	10	0	ESE 6	ESE 1	0.0	≡ n; ●⁰ p.
3	49.3	48.1	49.0	17.2	28.8	19.5	21.8	13.1	12.2	11.7	12.3	84	40	73	10	3	10	ESE 1	SSW 1	SE 7	—	
4	48.4	44.9	44.3	15.6	29.0	19.8	21.5	14.0	12.0	13.7	10.3	91	46	60	10	8⁰	6⁰	SE 2	0	NNE 1	—	
5	45.3	45.2	46.0	16.4	21.1	14.2	17.2	11.9	10.7	9.6	9.9	77	52	83	10	7⁰	3	NNW 5	N 7	WNW 3	0.0	⊂ n; ●⁰ a; ∞ 2.
6	47.5	46.5	47.8	13.0	24.8	17.0	18.3	7.3	10.5	10.4	11.5	95	45	80	10	3⁰	3	0	WNW 1	SE 4	—	⌓, ≡ n,1; ∞a,2,p,3.
7	48.4	46.1	46.6	13.6	28.9	20.0	20.8	12.5	10.7	12.3	13.4	93	42	77	10	2	2	SSE 4	SSE 2	SE 4	—	≡ n, 1; ∞ a, 2, p, 3.
8	46.8	44.4	44.9	16.2	32.0	21.5	23.2	12.7	11.3	15.1	14.5	82	42	76	5	3	9⁰	E 1	0	0	—	∞ 1, a, 2, p, 3.
9	43.9	40.9	40.4	17.8	31.2	20.8	23.3	15.1	13.3	15.9	12.6	88	47	69	10	9	7	0	SSE 4	0	—	≡ n, 1; ∞1, a, 2, p, 3.
10	38.2	35.7	35.6	19.4	30.5	22.6	24.2	15.3	12.8	16.4	16.5	76	50	81	10	6	10	ESE 6	SSE 3	SE 4	0.2	∞n, 1, a, 2, p; ●⁰p.
11	37.5	39.8	43.5	18.2	17.6	15.4	17.1	14.9	14.8	12.6	9.6	95	84	73	10	10	10	NW 4	WSW 3	SSW 1	0.5	●⁰ n, a.
12	44.5	42.8	36.3	14.8	17.0	13.6	15.1	12.8	10.9	12.3	10.8	87	86	94	10	10	10	ESE 2	SE 6	SE 9	18.2	● n, a, p, 3.
13	35.4	39.8	45.6	14.7	15.7	10.6	13.7	10.6	10.8	8.9	8.6	87	66	91	10	10	2	NW 4	NW 9	NW 3	0.2	● n, p.
14	49.7	49.2	50.6	10.5	18.5	11.1	13.4	6.7	7.9	5.4	7.9	84	34	80	9⁰	9⁰	0	WNW 4	NNE 5	SE 1	—	
15	53.1	50.9	49.0	9.0	21.7	14.3	15.0	3.3	7.3	6.3	6.1	86	33	50	0	10⁰	10	ESE 2	SSW 3	ESE 3	—	⌓ n, 1.
16	46.0	45.5	46.4	11.8	18.3	13.4	14.5	9.9	7.5	10.7	11.2	73	68	98	10	10	9	SSE 2	SSE 2	0	1.3	⊕ n; ●⁰ a.
17	46.1	44.3	42.4	13.7	17.9	16.0	15.9	10.4	10.9	12.7	12.7	94	83	93	10	10	10	NE 1	0	0	1.7	●⁰ n, p.
18	39.8	36.2	33.7	16.3	18.2	18.0	17.5	14.9	12.8	14.3	14.1	93	92	92	10	10	10	SE 2	SE 7	SE 3	5.3	● n, a, 2, p, 3.
19	33.8	34.8	40.6	17.4	21.1	14.8	17.8	14.8	12.7	11.9	10.3	86	65	83	8	10	9	0	WSW 1	NW 3	0.5	● n, a.
20	46.3	46.6	47.9	13.6	20.4	13.4	15.8	11.7	9.4	8.6	9.4	81	48	82	10	2	0	NW 1	NNE 1	SE 7	—	≡² n.
21	48.7	47.2	48.3	10.4	25.1	16.9	17.5	8.1	9.2	11.6	10.0	98	50	70	10	3	0	SE 3	0	SE 3	—	⌓, ≡ n, 1.
22	50.5	49.2	49.9	12.3	25.2	16.4	18.0	11.3	10.0	13.2	10.7	95	56	77	10	1	2	SE 4	SSE 4	SE 5	0.2	≡ n.
23	49.6	47.6	47.6	13.1	23.4	15.7	17.4	12.3	10.0	11.7	11.7	90	55	88	10	1	10	ESE 4	SSE 2	SE 5	0.1	≡² n.
24	46.9	45.3	44.9	13.6	19.7	15.2	16.2	13.1	10.5	11.4	10.0	92	67	77	10	7	10	SE 4	SSE 6	SE12	—	≡ n, 1; ⸗ p.
25	42.7	38.9	34.2	14.4	16.2	13.6	14.7	13.4	9.9	10.6	10.0	82	77	87	10	10	10	SSE 8	ESE 8	SE 3	16.6	⸗ n; ●⁰ a, 2, p, 3.
26	32.0	32.0	33.5	14.8	19.1	14.6	16.2	12.7	12.0	13.3	10.3	96	81	84	10	10	4	ESE 4	SSE 6	ESE 2	3.8	● n, a.
27	34.5	36.1	39.2	13.7	17.4	14.0	15.0	13.1	10.5	9.1	10.4	91	62	88	9	10	10	0	SSW 2	SSW 1	0.0	●⁰ n, a.
28	40.3	39.9	42.8	12.7	18.8	13.4	15.0	8.0	9.3	12.0	10.4	86	74	91	7	10	8	ESE 1	SSW 1	0	1.5	● a, p; ⌒ p.
29	46.4	46.0	46.7	12.9	22.6	11.6	15.7	8.9	9.7	8.8	8.9	88	43	88	1	4	1	0	N 1	0	—	⌓ p, 3.
30	47.1	45.8	47.4	10.4	24.6	12.4	15.8	6.7	8.2	10.4	10.0	88	46	94	7⁰	1	1	ESE 1	0	0	—	⌓ n, 1, a.
31	47.2	45.1	45.2	11.0	24.3	15.4	16.9	6.7	8.8	10.2	12.2	90	46	93	1	9⁰	10	ESE 2	ESE 4	SE 5	1.0	⌓ n, 1; ●⁰ p.
Срд. Moy.	744.4	743.4	744.0	14.2	22.5	15.8	17.5	11.3	10.6	11.5	11.0	88	58	82	8.6	7.0	6.5	2.5	3.1	2.9	51.1	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Дат.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	741.1	738.6	739.0	15.5	18.9	14.6	16.3	13.9	11.3	12.5	11.8	86	77	96	10	10	2	ESE 6	ESE 4	0	7.7	● n, a; ⌓ 3.
2	39.2	40.4	45.8	15.2	16.6	12.1	14.6	11.6	11.7	10.9	9.4	91	77	90	9	10	3	0	NW 2	NW 4	1.6	⸜ n; ● n, a, p.
3	48.5	46.0	45.5	7.2	19.4	14.6	13.7	4.8	7.4	10.0	11.5	98	60	93	7	10	10	SE 2	SE 4	SE 4	0.8	≡⁰ n, 1; ●⁰ p.
4	44.1	43.1	45.1	14.0	21.8	14.5	16.8	13.3	11.4	10.3	10.4	96	53	85	10	5	10	ESE 2	SW 3	0	5.9	● n, a, p.
5	45.5	46.2	47.9	13.5	14.4	11.8	13.2	10.8	10.5	9.7	10.1	91	80	98	10	10	10	0	WNW 6	NW 2	4.1	⊤ n; ●⁰ n, a, p, 3.
6	51.2	52.1	53.2	10.6	13.0	5.6	9.7	5.6	8.7	8.2	6.5	92	74	96	10	10	0	WNW 5	NNW 4	0	—	●⁰ n; ⌓ p, 3.
7	52.5	50.0	49.8	6.3	20.0	13.3	13.2	1.4	6.3	9.9	10.2	88	57	90	3⁰	9	8⁰	ESE 2	NNE 4	SE 5	—	⊔⁰ n; ⌓⁰ 3.
8	49.0	47.3	48.3	11.6	21.9	15.2	16.2	11.1	9.4	10.8	10.8	94	55	84	10	10⁰	9	SE 5	SE 3	SE 3	—	⌓ n, 1.
9	48.7	47.1	46.3	12.3	20.2	13.6	15.4	11.9	9.6	9.2	9.7	91	53	85	10	10	10	ESE 5	ESE 2	ESE 2	0.1	⊕⁰ a, 2, p.
10	45.0	43.7	45.0	12.0	15.8	10.5	12.8	10.5	9.7	10.0	8.7	94	75	93	10	10	9⁰	0	NW 5	0	1.0	●⁰ n, a; ⌓⁰ p, 3.
11	46.7	45.8	44.4	10.3	17.2	12.6	13.4	8.4	8.9	11.1	10.1	95	76	94	10	10	10	ESE 2	SE 5	ESE 3	18.6	● a, p.
12	35.8	34.2	35.3	13.2	20.6	13.6	15.8	11.9	10.5	12.3	10.3	94	69	89	10	7	9	SE 3	0	0	6.2	● n, a; ⌓ p, 3.
13	34.8	35.3	37.2	12.2	13.4	11.2	12.3	11.1	9.6	8.6	9.2	91	75	93	9	10	10	0	NNW 3	ESE 1	3.1	● n, a, p.
14	39.8	43.6	47.7	9.7	11.8	7.0	9.5	7.0	8.5	8.0	7.4	95	78	99	10	10	6⁰	NW 5	NNW 6	0	0.2	●⁰ n, 1, a.
15	50.0	50.8	52.8	6.8	12.2	6.6	8.5	4.8	7.2	6.5	6.5	98	62	90	10	10⁰	10	0	WNW 3	NNE 1	0.6	≡ n, 1, a; ●⁰ a.
16	55.3	54.9	56.4	2.3	14.8	3.2	6.8	— 0.8	4.9	6.3	5.6	91	51	97	1	5	0	0	NW 3	S 1	—	⊔ n, 1; ●, ≡ n; ⌓ p, 3.
17	57.4	55.3	55.4	5.1	17.6	9.8	10.8	— 0.1	5.8	7.6	7.9	89	51	87	10	1⁰	6⁰	SSE 3	ESE 4	SE 6	—	⊔ n.
18	54.9	53.0	53.2	8.4	18.2	10.8	12.5	7.3	7.0	8.8	8.7	86	57	91	4	4	6	SSE 3	NNW 1	0	—	⌓⁰ n, 1.
19	52.8	50.5	50.3	9.6	20.3	9.2	13.0	8.7	8.6	9.3	8.1	96	53	93	10	9⁰	1	SSE 4	SE 1	SSE 1	0 1	⌓⁰ p, 3.
20	49.6	48.4	49.5	9.0	21.5	14.2	14.9	6.1	7.9	10.3	10.8	93	55	91	10	4	10	0	0	S 1	0.2	●⁰ n, p; ⸜ p, 3.
21	50.8	49.5	50.4	10.0	23.9	11.2	15.0	7.8	8.6	11.3	9.4	94	51	95	5⁰	8⁰	0	E 1	0	SW 3	—	⊕⁰ 2.
22	50.0	47.9	48.9	8.3	20.7	13.5	14.2	4.6	7.8	8.1	9.4	96	45	82	7⁰	9	10	S 4	SE 6	SE 7	4.5	⌓ n, 1.
23	50.7	50.7	52.9	11.7	18.0	3.8	11.2	3.3	9.8	5.2	5.6	96	34	93	2	2	0	SE 3	SSW 4	0	—	● n; ⌓ 3.
24	50.7	46.6	43.7	1.9	13.0	12.6	9.2	— 1.2	4.6	10.1	10.1	88	91	94	0	10	5	SSE 3	SE 5	ESE 5	11.3	⊔ n, 1; ●⁰ a, p; ⸜ 3.
25	40.8	42.0	45.1	8.8	8.4	4.0	7.1	3.8	7.5	6.0	5.3	89	73	87	10	9	9	WNW 1	W 5	W 1	3.3	● n, 1, a, p.
26	46.3	46.2	47.8	1.8	12.8	9.8	8.1	— 0.9	4.7	6.2	7.2	90	56	79	4	9	4	0	SW 1	ESE 1	—	⊔ n, 1.
27	49.6	45.7	41.9	4.8	20.8	13.6	13.1	3.2	5.8	7.4	6.3	90	41	54	1	2	3	0	SE 7	S 3	7.6	⌓ n, 1.
28	45.8	46.2	49.5	5.6	11.6	1.8	6.3	1.8	6.2	4.3	5.1	91	42	96	3	2	3	NW 5	NW 3	0	0.4	● n; ⌓ p, 3.
29	49.4	45.7	42.4	2.4	11.0	8.6	7.3	1.1	5.1	7.1	7.4	93	73	89	4	10	9	SE 1	SSE 3	SSE 7	7.2	●⁰ n, a, 2, p; ⊔ 1; ⸜ p, 3.
30	38.6	35.8	36.8	8.0	11.2	6.4	8.5	6.2	7.1	7.7	6.8	89	78	94	10	10	9	SE 5	S 1	0	14.6	● n, a, 2, p, 3; ⸜ p, 3.
Срд. Moy.	747.2	746.1	746.9	8.9	16.7	10.3	12.0	6.3	8.1	8.8	8.5	92	62	90	7.3	7.8	6.4	2.3	3.3	2.0	99.1	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Дат.	7	1	9	7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.1	738.9	739.4	5.0	9.2	6.2	6.8	2.8	6.3	6.8	6.0	97	79	85	9	10	4	NW 1	SSE 1	N 1	4.2	●, ⸝ p.
2	41.3	42.7	45.9	1.8	3.0	3.0	2.6	0.6	2.8	4.2	3.9	54	74	69	10	10	9	SSW 8	0	WNW 3	6.4	●⁰ n; ✳⁰ 1, a, p.
3	49.4	49.3	49.3	2.2	6.0	— 0.8	2.5	— 0.8	5.2	5.6	4.0	96	81	91	10	9	3	ENE 1	NNE 1	S 2	0.7	●⁰ n, a, p; ⌒ p.
4	47.5	45.2	41.9	— 1.0	9.5	5.2	4.6	— 2.6	3.9	5.4	6.3	91	61	95	10	10	10	SE 2	ESE 2	SSE 2	11.9	⊔² n, 1, a; ●⁰ p, 3.
5	44.4	49.0	53.3	4.0	4.8	0.8	3.2	0.4	5.7	4.4	4.4	93	68	90	10	10	0	NNE 4	NNW 6	WNW 1	2.5	●⁰ n1ap; ⌒⁰ p; ⊔² p, 3.
6	55.5	55.0	56.6	— 0.7	8.0	4.8	4.0	— 3.4	4.0	5.4	5.9	91	67	92	10⁰	10	10	SE 2	SSE 3	S 1	0.5	⊔² n, 1, a; ●⁰ a, p.
7	55.9	54.9	55.4	6.1	9.6	10.2	8.6	4.6	6.5	7.6	7.8	93	86	84	10	10	10	ESE 5	SE 8	SE 6	0.2	●⁰ n, 1, a.
8	55.4	54.2	52.6	10.8	13.1	10.4	11.4	9.8	8.9	8.4	6.8	93	75	72	10	10	10	SE 8	SSE 8	ESE 10	—	●⁰ n.
9	46.8	42.1	38.2	9.5	11.5	6.2	9.1	5.9	6.9	6.4	6.4	78	63	90	10	10	10	SSE 6	E 7	NW 3	17.5	●⁰ p, 3.
10	34.9	39.4	48.2	4.2	5.8	2.7	4.2	2.4	5.7	5.9	4.7	92	87	84	10	10	10	NW 14	NW 9	NW 9	18.2	● n, 1, a, 2, p.
11	53.4	53.7	54.3	1.6	5.0	— 1.8	1.6	— 2.1	3.8	4.2	3.6	75	64	91	10	10	1⁰	NW 2	NNW 2	ESE 1	0.1	⊔² p, 3.
12	53.1	50.2	47.4	— 1.4	8.8	7.4	4.9	— 3.4	3.8	5.2	6.8	91	62	89	10⁰	10	10	SSE 2	SE 4	SE 3	0.0	⊔² n, 1; ●⁰ p.
13	41.9	35.6	30.4	6.5	11.4	7.0	8.3	5.3	5.8	6.0	6.3	81	59	84	10	10	10	SSE 3	ESE 7	SE 2	4.7	●⁰ a, p; ⸝ p.
14	30.0	30.1	31.6	3.8	6.3	2.8	4.3	2.8	5.1	5.1	5.5	85	72	98	10	10	5⁰	SE 5	SE 4	ESE 1	0.9	●⁰ n, p.
15	34.7	37.2	41.0	1.4	4.1	3.4	3.0	0.3	4.9	5.4	5.4	96	88	93	10	10	10	0	W 4	SSW 1	15.2	≡ n; ● n, a, 2, p, 3.
16	43.4	43.9	45.4	0.6	3.7	0.6	1.6	0.2	4.6	5.4	4.7	96	90	98	10	10	8⁰	0	0	0	7.1	✳ n, 1, a, p; ●⁰ n, a, 2, p.
17	45.4	44.4	46.7	— 0.6	5.1	— 0.1	1.5	— 1.6	4.0	5.3	4.2	91	82	91	9	10	1	SE 3	ESE 1	0	0.6	⊔ n, 1, p, 3; ●⁰ a, 2, p.
18	47.2	45.0	42.5	— 1.4	6.2	4.5	3.1	— 2.5	3.6	3.6	3.8	89	50	60	10	9	10	SE 3	SSE 8	SE 7	3.3	●⁰ n; ⊔ n, 1, a.
19	39.0	36.8	36.3	— 1.1	3.4	0.0	0.8	— 1.7	3.7	2.9	4.6	87	50	00	10	9	10	E 2	0	NW 5	4.9	●⁰ n; ✳ n, p, 3.
20	37.9	39.3	44.1	— 0.7	1.1	1.2	0.5	— 1.7	4.0	4.6	4.6	91	92	92	10	10	2	NW 7	NW 8	NW 7	1.6	✳⁰ n, a, p; ●⁰ p.
21	48.6	50.6	52.7	0.7	4.3	0.4	1.8	0.3	4.4	5.3	4.6	90	85	96	10	10	2	NNW 3	NW 2	S 1	0.5	●⁰ n, p; ⊔⁰ p, 3.
22	51.3	50.1	51.0	— 2.8	7.4	— 3.2	0.5	— 3.3	3.4	4.1	3.3	91	53	91	1	9	0	SE 2	SW 3	0	—	✳⁰ n; ⊔ n, 1, p, 3.
23	51.6	51.0	52.3	— 4.2	7.8	2.4	2.0	— 5.1	3.2	4.0	4.3	91	52	79	9⁰	1⁰	1	E 2	ESE 2	SE 3	—	⊔² n, 1, a.
24	52.4	51.3	50.8	2.2	6.2	0.3	2.9	0.3	5.0	5.6	4.6	93	79	98	10	7	1	WSW 4	SE 1	SE 1	0.6	⊔⁰ 3.
25	47.4	43.3	41.4	1.4	4.2	2.4	2.7	0.0	5.0	5.5	4.8	98	89	87	10	10	10	NNW 1	N 1	N 5	—	●⁰ n, 1; ≡ n, 1, a.
26	43.2	43.9	45.8	2.4	5.7	2.8	3.6	1.8	4.8	5.0	5.5	87	73	98	10	10	10	NW 3	WNW 2	SE 1	5.2	●⁰ p, 3.
27	47.7	48.8	51.5	0.4	0.5	— 2.4	— 0.5	— 2.7	4.4	3.6	3.4	91	74	89	10	10	8	WNW 1	WNW 5	W 1	0.0	●⁰ n; ✳⁰ n, p.
28	50.8	48.1	43.8	— 6.8	— 2.4	— 4.4	— 4.5	— 7.2	2.5	2.9	3.3	91	76	00	10⁰	10	10	ESE 1	SSW 1	NNW 7	6.8	✳⁰ na2p3; ⊔ n1a ⸸ p3
29	43.7	42.5	40.6	— 4.4	— 3.5	— 4.2	— 4.0	— 5.2	2.6	2.8	3.3	79	80	00	10	10	10	WNW 5	WNW 2	NW 2	12.7	✳ n, 1, a, 2, p, 3; ⸸⁰ n.
30	31.9	38.0	46.8	— 2.4	0.2	— 2.8	— 1.7	— 5.1	3.8	4.1	3.7	00	89	00	10	10	10	0	NW 7	NW 9	4.5	✳ n1a2p3; ⸝ p ⸸ ap3.
31	50.7	48.8	47.7	— 3.2	0.7	— 8.4	— 3.6	— 9.3	3.0	2.8	2.2	82	58	91	10	10⁰	10	NW 3	NW 8	0	0.1	⸸ n; ✳⁰ n, a.
Срд. Moy.	745.7	745.3	746.0	1.1	5.4	1.8	2.8	— 0.7	4.6	5.0	4.8	89	73	90	9.6	9.5	6.9	3.3	3.8	3.1	130.9	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	743.9	743.1	743.2	−3.8	1.4	−9.1	−3.8	−9.3	3.1	3.0	2.0	91	59	91	10	10	1	0	WNW 10	ENE 3	—	✱^{0} n; ⊔ p, 3.
2	40.8	33.9	35.8	−9.4	−2.0	−0.9	−4.1	−14.3	2.0	3.0	3.8	91	76	87	10	10	10	SE 2	SSE 6	NW 5	6.3	⊔^{2} n, 1, a; △^{0}, ✱ p.
3	41.9	42.2	46.9	−3.2	−1.9	−6.4	−3.8	−7.2	3.6	2.6	1.8	00	65	66	10	10	10	SE 1	WNW 5	NW 2	6.5	✱ n, 1, a, 2, p.
4	50.4	51.6	53.4	−7.9	−5.2	−11.7	−8.3	−12.3	2.5	2.2	1.6	00	71	90	10	10	10	NNW 1	NW 5	0	1.2	✱ n, 1, a, p.
5	53.6	52.6	53.3	−21.2	−4.2	−8.6	−11.3	−23.4	0.7	1.9	1.9	89	57	82	9^0	5	10	SE 1	WNW 6	0	0.0	⊔^{2} n, 1, a; ✱^{0} a.
6	52.9	51.5	51.6	−17.0	−1.0	−10.8	−9.6	−19.6	1.0	2.2	1.7	91	52	89	0	0	0	ESE 2	ESE 1	ESE 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
7	50.5	48.3	48.5	−14.7	−1.1	−8.0	−7.9	−16.8	1.3	2.7	2.2	90	64	91	10^0	4^0	10^0	SE 2	SSE 4	ESE 2	—	⊔ n, 1, a.
8	49.5	48.0	45.4	−6.6	3.6	1.2	−0.6	−8.7	2.5	3.3	4.0	91	55	79	8^0	8^0	7^0	ESE 3	SSE 4	ESE 5	—	ϖ^0 p, 3.
9	40.6	36.0	36.3	2.6	4.2	1.1	2.6	−0.6	4.6	5.6	4.0	82	90	82	10	10	10	SE 8	ESE 2	W 2	5.0	ϖ^0 n; ●^{0} a, 2, p; ✱ p, 3.
10	40.1	42.3	46.6	−4.2	−5.2	−8.6	−6.0	−8.7	2.9	2.2	1.6	87	74	71	10	10	9	NW 3	NW 8	NW 3	4.5	✱^{0} n, 1, a, p.
11	49.8	50.2	50.4	−9.6	−1.5	−13.3	−8.1	−13.3	1.9	2.2	1.3	91	53	83	10	1^0	0	ESE 1	SE 1	S 1	0.0	✱ n, 1, a; ⊔^{0} p, 3.
12	46.8	43.4	42.9	−9.0	1.7	0.8	−2.2	−16.8	1.9	3.1	3.1	85	60	65	10	6^0	10	SSE 5	ESE 4	SE 3	—	⊔ n, 1.
13	40.3	40.1	49.5	0.4	3.5	−6.4	−0.8	−6.4	3.4	4.9	2.2	71	83	79	10	10	1^0	SE 3	SE 2	NW 1	10.7	●^{0} a, 2, p; ✱^{0} p.
14	45.9	45.0	46.5	−8.6	−4.4	−8.8	−7.3	−9.7	2.3	2.8	2.0	00	85	88	10	10	8	NW 1	NW 4	NW 3	4.3	✱ n, 1, a, p, 3.
15	51.2	52.4	55.8	−10.8	−8.6	−10.6	−10.0	−12.1	1.7	1.6	1.7	85	68	87	10	10	5	WNW 3	W 3	0	1.8	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
16	58.2	56.9	56.6	−20.8	−7.6	−11.8	−13.4	−21.2	0.7	1.6	1.6	89	65	88	0	0	3	SW 1	SE 3	S 5	—	
17	54.0	53.0	53.1	−15.0	−4.7	−6.9	−8.9	−19.5	1.2	2.2	2.2	87	68	84	10	10	10	ESE 3	SSE 1	SE 1	—	⊔^{0} n, 1.
18	52.7	51.2	51.0	−11.2	−3.1	−5.6	−6.6	−11.8	1.8	2.6	2.7	91	72	89	10^0	2	10	0	N 1	0	—	⊔^{0} n, 1.
19	49.3	47.8	48.0	−11.5	−3.3	−18.4	−11.1	−19.1	1.7	2.3	0.9	91	65	91	1	6^0	0	NNW 1	NNW 1	SE 1	0.1	≡ n, a; ⊔ n, 1, a, p, 3.
20	46.2	44.9	46.1	−11.3	−7.1	−12.9	−10.4	−19.5	1.9	2.3	1.4	00	89	91	10	10	0	ESE 1	NW 3	ENE 1	1.3	⊔ n, 1, a, p, 3; ✱ n 1 a 2 p.
21	41.9	44.7	46.3	−14.0	−12.3	−12.7	−13.0	−18.8	1.3	1.4	1.5	87	80	89	10	10	6	NW 4	WNW 3	WNW 2	8.2	⊔^{0} n, 1, a; ✱^{0} n 1 a 2 p 3.
22	45.9	46.8	49.9	−11.0	−9.4	−10.5	−10.3	−12.8	1.9	1.8	2.0	00	80	00	10	10	10	WNW 1	WNW 5	NW 1	7.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
23	51.5	52.7	54.4	−12.0	−7.4	−9.8	−9.7	−12.3	1.8	2.0	2.1	00	79	00	10	10	10	0	0	N 1	1.4	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
24	53.4	50.8	47.8	−16.9	−5.2	−10.0	−10.7	−18.3	1.1	1.9	1.9	90	64	89	8^0	3	10	ESE 1	E 1	SE 1	0.3	⊔^{0} n, 1; ✱^{0} p, 3.
25	42.9	40.4	40.7	−9.8	−4.7	−5.2	−6.6	−10.8	1.9	2.6	2.2	91	81	75	10	10	10	SE 1	NNW 4	NW 4	0.7	✱^{0} n, 1, a, p.
26	42.9	43.8	46.7	−13.9	−3.7	−14.4	−10.7	−18.3	1.4	2.0	1.3	91	59	89	10	1	1	ENE 1	WNW 4	ESE 1	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
27	47.5	47.6	48.6	−20.6	−9.5	−11.7	−13.9	−22.9	0.8	1.8	1.6	90	79	91	10	10	10	ESE 1	E 1	0	0.1	⊔ n, 1; ✱ a, p.
28	47.9	46.6	47.6	−12.8	−5.9	−21.6	−13.4	−22.3	1.5	1.9	0.7	91	65	91	10	1	0	ESE 1	ESE 1	0	0.1	⊔ p, 3.
29	47.0	46.2	46.4	−15.6	−8.6	−8.6	−10.9	−22.7	1.3	2.0	2.0	00	85	86	1	10	10	NNW 2	WNW 4	WNW 5	—	✱^{0} n; ⊔ n, 1.
30	46.2	45.6	45.4	−18.7	−7.1	−9.0	−11.6	−20.2	0.9	2.2	2.0	90	83	91	10	10^0	10	0	NNW 1	0	1.4	⊔ n, 1; ✱^{0} a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	747.6	746.7	747.8	−11.3	−4.0	−9.0	−8.1	−15.0	1.9	2.5	2.0	91	71	86	8.6	7.2	6.7	1.8	3.3	1.8	61.8	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. 7	1	9	Отн. влажн. 7	1	9	Облачн. 7	1	9	Вѣтеръ 7	1	9	Осадки	Примѣчанія
1	743.5	742.3	742.4	−10.0	−6.8	−7.0	−7.9	−10.9	1.9	2.2	2.7	91	82	00	10	10	10	WNW 1	WNW 5	WNW 3	12.0	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
2	43.9	45.4	47.0	−7.0	−6.8	−9.0	−7.6	−9.4	2.7	2.4	2.3	00	89	00	10	10	10	NW 3	NNW 4	0	2.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
3	46.9	46.8	47.9	−10.0	−7.7	−8.1	−8.6	−10.3	2.1	2.1	2.2	00	83	89	10	10	10	NW 2	NW 5	WNW 1	2.1	✱^{0} n, 1, a, p.
4	48.2	47.8	48.6	−10.0	−5.2	−7.0	−7.4	−10.1	2.1	2.5	2.7	00	82	00	10	10	10	0	NNW 1	NW 3	5.9	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
5	48.5	47.7	48.0	−7.4	−6.2	−7.6	−7.1	−7.8	2.6	2.5	2.5	00	91	00	10	10	10	NW 4	NW 4	WNW 5	4.4	✱ n, 1, a, 2, p, 3.
6	48.3	47.5	47.3	−11.0	−9.5	−11.8	−10.8	−11.9	1.7	1.8	1.6	89	81	89	10	10	10	NW 4	NW 4	0	0.5	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
7	46.0	45.9	48.0	−13.2	−10.1	−12.6	−12.0	−13.5	1.5	1.7	1.4	91	80	81	10	10	10	0	NW 2	NNW 1	0.2	✱^{0} n, a, 2, p.
8	49.7	49.5	50.0	−15.0	−8.0	−15.9	−13.0	−18.9	1.2	1.6	1.1	88	65	87	10	4	10	E 2	E 1	ESE 1	—	✱^{0} n.
9	49.1	47.1	45.7	−18.2	−10.2	−14.8	−14.4	−26.6	0.9	1.5	1.3	88	74	91	10	9^0	1^0	SSE 1	SE 1	NNW 1	0.1	⊔ n, 1, a, p, 3.
10	41.9	39.6	39.0	−22.8	−15.1	−16.5	−18.1	−25.6	0.6	1.1	1.0	87	76	87	7^0	4^0	10	ESE 1	NNW 2	NNW 1	2.5	✱^{0} n, 2, p, 3; ⊔ n, 1.
11	40.3	40.3	41.8	−16.2	−14.2	−14.6	−15.0	−16.9	1.1	1.2	1.2	88	80	85	10	10	10	NW 3	NNW 3	WNW 3	1.3	✱^{0} n, 1, a, 2, p, 3.
12	41.6	41.4	42.1	−19.2	−13.6	−16.6	−16.5	−19.3	0.9	1.1	1.1	87	72	88	10	9^0	10	ESE 1	NW 5	0	1.1	✱^{0} n, 1, a, p, 3.
13	41.3	39.9	38.9	−18.0	−13.8	−20.0	−17.3	−24.0	1.0	1.2	0.8	89	79	87	10	10	10	0	ESE 1	0	2.2	✱^{0} n, 1, a, 2 p, 3.
14	38.0	37.5	38.4	−28.3	−17.5	−27.8	−24.5	−29.8	0.4	0.9	0.4	84	77	90	7^0	9	2	ESE 1	NNW 5	0	0.6	✱^{0} n, a, 2, p, 3; ⊔^{0} n 1 p 3
15	37.8	38.0	41.1	−36.0	−22.7	−19.7	−26.1	−37.5	0.2	0.5	0.8	82	77	85	1	2	10	ESE 1	ESE 1	NW 5	1.9	⊔^{0} n, 1, a; |·|2; ✱^{0} p, 3.
16	44.0	44.7	46.8	−20.6	−20.5	−23.4	−21.5	−23.5	0.7	0.7	0.6	77	79	80	10	10	1	NW 8	NW 7	NW 5	0.2	✱ n, 2; ⇸ a, 2; ⸝ a.
17	46.9	46.8	48.0	−28.9	−24.2	−30.2	−27.8	−30.2	0.4	0.5	0.3	83	80	84	9	10^0	0	NNW 2	NNW 5	NNW 3	—	⊔ p, 3.
18	47.8	47.3	48.6	−40.4	−29.2	−37.3	−35.6	−41.9	0.1	0.3	0.1	80	78	80	1	0	0	0	0	0	0.0	⊔ n, 1, a, p, 3.
19	49.4	48.7	49.6	−38.0	−22.6	−21.7	−27.4	−41.0	0.1	0.5	0.6	79	75	80	10	6	8	0	0	NW 5	1.3	⊔ n; ✱^{0} n, 1, a, p, 3.
20	49.0	48.6	49.7	−28.8	−20.0	−32.6	−27.1	−33.4	0.3	0.7	0.2	83	76	82	10	10	0	ESE 2	WNW 4	SSE 1	0.3	✱^{0} n, a, 2, p; ⊔^{0} 3.
21	48.5	47.3	48.1	−40.1	−21.4	−32.2	−31.2	−41.9	0.1	0.6	0.3	80	75	82	1^0	8^0	0	ESE 1	ESE 1	ESE 1	0.4	✱^{0} 2, p; ⊔^{0} p, 3.
22	47.5	47.4	48.8	−34.6	−22.1	−26.0	−27.6	−37.0	0.2	0.6	0.5	81	76	83	1	10	7	ENE 1	ESE 1	0	0.6	✱^{0} n, a, p; ⊔ n, 1, a.
23	49.0	48.5	50.2	−35.5	−25.1	−20.7	−27.1	−38.1	0.2	0.4	0.7	81	75	83	1	10^0	10	ESE 1	ESE 1	NW 1	0.4	✱^{0} n, a, 2; ⊔^{0} n, 1, a.
24	50.3	49.5	50.3	−31.4	−17.2	−31.8	−26.8	−34.8	0.3	0.8	0.3	83	72	83	1	0	0	0	0	SSE 1	—	⊔^{0} n, 1, a, p, 3.
25	50.7	50.9	51.0	−37.7	−21.4	−31.9	−30.3	−38.3	0.1	0.6	0.3	82	76	83	0	0	0	SE 1	ESE 1	SE 1	—	⊔^{0} n, 1, a, p, 3.
26	49.4	47.9	48.2	−36.4	−22.8	−19.6	−26.3	−37.6	0.2	0.6	0.8	82	80	85	10	9^0	1	0	NNW 3	NW 6	—	⊔ n, 1, a, p, 3; ⇸^{0} p, 3
27	49.3	48.8	49.7	−18.6	−15.9	−15.4	−16.6	−20.3	0.8	1.0	1.1	83	81	86	10	10	7	NW 9	WNW 8	NW 8	—	⇸^{0} n, p, 3.
28	49.8	49.3	48.7	−18.2	−14.4	−16.9	−16.5	−19.5	0.9	1.0	1.0	83	70	83	7^0	9^0	10	WNW 5	NW 3	WNW 3	0.0	✱^{0} p.
29	48.4	47.9	46.9	−18.0	−13.1	−26.2	−19.1	−29.2	0.9	1.2	0.5	85	71	84	10	3	0	0	N 1	SE 1	0.0	✱^{0} n, a; ⊔ p, 3.
30	45.3	45.1	48.8	−20.5	−11.4	−15.0	−15.6	−26.1	0.8	1.6	1.2	85	84	87	10	10	10	SE 1	NW 3	NW 1	1.0	⊔ n, 1; ✱^{0} n, 1, a, 2, p.
31	51.6	51.4	51.5	−29.5	−13.5	−26.8	−23.3	−32.5	0.3	1.2	0.4	86	74	85	0	0	0	SE 1	ESE 1	SE 1	—	✱^{0} n; ⊔ n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	746.5	746.0	746.8	−23.2	−15.6	−19.9	−19.6	−25.7	0.9	1.2	1.0	86	78	87	7.3	7.5	6.0	1.8	2.7	2.0	41.4	

1897.

Владивостокъ. — Январь. — Janvier. — Vladivostok.

Широта — Latitude: 43° 7'. Долгота — Longitude: 131° 54'.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.6	769.2	771.2	−19.2	−11.8	−20.0	−17.0	—	0.6	0.9	0.7	61	50	76	1	0	0	NE 5	0	0	—	
2	71.4	69.5	69.6	−21.0	− 7.5	−13.0	−13.8	—	0.7	1.6	1.5	84	63	91	0	0	0	0	ESE 3	S 1	—	
3	65.0	60.8	60.6	− 4.2	0.4	− 4.0	− 2.6	—	3.2	4.5	2.8	94	94	82	10	10	0	S 1	SE 7	SE 2	0.2	≡ 1; ✳ a, 2, p.
4	65.7	66.8	70.4	−11.0	− 1.8	− 9.0	− 7.3	—	1.7	1.9	1.4	86	48	61	0	0	0	0	NW 3	NE 3	—	
5	72.3	71.5	67.0	−15.2	− 8.0	−11.6	−11.6	—	1.2	1.5	1.4	87	62	76	0	8	0	0	N 3	NNE 7	2.4	✳ p.
6	64.0	63.7	65.9	−13.2	−10.6	−12.8	−12.2	—	1.4	1.6	1.3	90	78	84	10	10	0	NNE 12	N 12	N 9	0.9	✳ a, p.
7	65.9	65.0	65.9	−15.8	−11.8	−14.2	−13.9	—	1.2	1.5	1.2	88	81	84	10	6	1	N 5	NE 8	NNE 5	—	
8	67.5	67.8	68.2	−17.0	− 5.8	−13.6	−12.1	—	1.0	1.8	1.2	89	59	78	0	0	0	N 1	NW 1	N 1	—	
9	66.0	63.6	64.2	−14.8	−10.8	− 7.2	−10.9	—	1.2	1.5	2.4	85	77	92	10	10	10	SSW 1	NW 3	E 1	1.0	✳ p, 3.
10	64.9	66.8	70.7	−10.2	− 5.2	−12.5	− 9.3	—	1.4	1.5	1.0	69	52	58	1	0	0	N 1	0	SSW 4	—	✳ n.
11	72.9	72.6	74.1	−14.4	−11.5	−16.0	−14.0	—	1.0	1.1	0.8	68	60	62	0	0	0	N 1	NNW 1	NNE 5	—	
12	75.2	73.4	73.0	−16.0	− 9.2	−13.0	−12.7	—	0.9	1.2	1.1	73	53	64	10	1	10	NNE 7	NNE 3	NE 2	1.1	✳ 3.
13	73.5	72.4	72.6	−12.6	− 8.6	−14.8	−12.0	—	1.4	1.5	1.0	85	65	71	8	8	0	NNE 7	NNE 3	NNE 9	—	
14	69.8	67.8	67.0	−17.0	−12.0	−16.6	−15.2	—	0.9	1.2	0.9	77	66	74	10	10	10	NNE 12	NNE 12	NNE 14	—	
15	67.4	67.7	70.7	−17.6	−13.8	−18.0	−16.5	—	0.8	1.0	0.7	74	63	64	0	0	0	NNE 10	N 8	NE 9	—	
16	68.2	67.9	64.2	−16.2	− 6.6	−16.6	−13.1	—	0.8	2.1	0.9	60	76	74	5	10	10	NE 3	NNW 3	N 7	—	
17	61.8	61.5	62.2	−17.6	− 8.6	−16.6	−14.3	—	0.8	2.0	1.0	74	84	79	10	10	6	NNW 9	NNE 4	NW 4	1.2	✳ 1, a, 2, p.
18	64.4	63.2	65.2	−22.2	−16.9	−23.6	−20.9	—	0.5	0.6	0.3	61	48	53	1	3	1	NE 1	N 7	N 4	—	
19	66.0	64.9	66.0	−27.0	−17.0	−25.0	−23.0	—	0.3	0.8	0.5	65	70	75	0	0	0	0	0	SE 1	—	
20	66.2	65.4	64.8	−26.2	−10.0	−13.0	−16.4	—	0.5	0.9	1.4	85	46	83	0	0	8	0	0	W 1	0.5	✳ p.
21	61.2	62.6	65.4	−12.8	− 9.0	−18.0	−13.3	—	1.2	0.8	0.5	77	37	50	10	1	2	W 5	WSW 12	N 12	—	
22	61.5	65.0	70.2	−19.4	−15.2	−19.8	−18.1	—	0.6	0.6	0.5	64	44	53	2	8	0	NNE 7	WNW 7	W 2	—	
23	70.4	69.3	70.5	−27.2	−13.6	−16.4	−19.1	—	0.4	0.8	0.6	78	52	47	0	0	0	E 1	WSW 3	N 1	—	
24	70.5	68.0	71.1	−25.0	−10.0	−15.6	−16.9	—	0.4	1.0	0.6	68	48	50	0	1	0	0	SW 1	NNW 1	—	
25	70.0	67.3	66.7	−22.6	− 8.2	− 7.0	−12.6	—	0.6	1.7	2.3	80	71	85	0	0	0	ENE 1	ESE 1	SE 1	—	
26	62.0	60.3	60.1	−15.0	1.6	− 7.4	− 6.9	—	1.3	4.6	2.3	93	89	89	0	0	0	SSE 1	0	S 1	—	
27	58.1	55.8	56.3	− 6.2	0.5	− 3.0	− 2.9	—	2.6	4.0	3.4	92	83	94	8	8	0	S 1	SSE 3	S 1	—	≡ p.
28	61.2	62.3	66.2	−10.0	− 4.6	−14.8	− 9.8	—	1.3	1.6	1.0	62	51	74	0	0	0	NW 1	N 5	N 3	—	
29	70.2	71.4	72.1	−17.6	− 8.6	−15.0	−13.7	—	0.9	1.3	0.9	79	59	66	0	0	0	N 5	NNE 7	N 12	—	
30	72.7	72.0	70.9	−19.0	− 8.7	− 3.0	−10.2	—	0.8	1.7	2.9	84	73	79	0	10	10	NE 1	W 2	SE 8	—	
31	72.0	71.7	71.3	− 3.2	− 1.5	− 2.2	− 2.3	—	3.1	3.4	3.4	87	81	87	10	10	10	SE 7	SSE 12	SE 5	—	
Срд. Moy.	767.3	766.7	767.6	−16.3	− 8.5	−13.3	−12.7	—	1.1	1.7	1.4	78	64	73	3.7	4.0	2.5	3.4	4.3	4.4	7.3	

Высота — Altitude: 16.9 m.

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.13 mm

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	769.0	763.7	756.3	− 3.6	− 2.4	− 0.6	− 2.2	—	2.9	3.3	4.1	85	85	94	10	10	10	SE 7	SSE 7	SE 1	16.2	✳ p, 3.
2	52.5	55.3	62.1	−10.0	−11.2	−19.4	−13.5	—	1.7	1.4	0.5	80	71	50	10	10	0	NW 9	NW 5	NW 1	0.2	✳ n, 1, a, 2; ⊕, ⚡ a.
3	64.0	62.2	59.6	−27.2	−10.6	−14.4	−17.4	—	0.4	0.8	1.3	76	41	88	10	8	10	N 1	NE 2	NE 2	0.0	✳ p, 3.
4	61.3	60.2	62.7	−23.0	−14.2	−21.0	−19.4	—	0.5	0.7	0.5	71	43	66	10	5	0	NW 1	NNE 5	N 3	—	✳ n.
5	63.2	62.3	63.9	−26.4	−18.0	−24.8	−23.1	—	0.3	0.5	0.4	64	48	59	1	1	0	N 1	NNW 5	N 1	—	
6	65.0	66.2	69.5	−22.6	−14.6	−19.6	−18.9	—	0.5	0.8	0.6	68	55	67	2	6	0	N 7	NNW 9	N 3	—	
7	71.9	71.0	69.8	−19.2	−12.0	−19.6	−16.9	—	0.6	1.0	0.6	63	54	67	0	0	0	NE 7	NNW 5	N 4	—	
8	66.8	64.4	67.2	−20.5	− 7.6	−17.6	−15.2	—	0.6	1.3	0.8	76	49	70	10	1	0	W 1	0	N 3	—	
9	67.9	66.9	69.9	−21.6	−14.4	−22.0	−19.3	—	0.6	0.7	0.5	70	47	67	0	1	0	0	NNE 5	N 5	—	
10	66.4	64.6	65.1	−23.4	−14.6	−21.2	−19.7	—	0.4	0.8	0.5	70	55	63	0	0	0	N 7	NNW 6	N 5	—	
11	65.3	66.6	67.2	−18.8	−11.8	−15.0	−15.2	—	0.6	1.0	0.9	64	57	64	0	0	0	N 9	N 8	N 7	—	
12	67.7	66.4	67.0	−21.6	− 1.6	−10.6	−11.3	—	0.7	1.8	1.4	87	44	74	1	1	0	N 1	NNW 1	0	—	
13	69.5	68.4	69.4	−15.8	− 1.4	− 5.0	− 7.4	—	1.2	2.4	3.0	90	58	94	0	0	1	0	W 1	SE 1	—	
14	68.7	67.3	66.3	− 5.0	0.6	− 5.8	− 3.4	—	3.0	3.6	2.6	94	75	89	10	8	10	SW 1	SW 1	SW 1	—	≡ 1, a.
15	64.3	64.0	68.6	− 3.4	− 0.2	−11.8	− 5.1	—	2.4	2.6	1.4	66	57	77	10	10	3	N 3	N 5	NE 5	—	☋ n.
16	70.3	70.2	69.6	−15.6	− 8.8	−13.0	−12.5	—	0.8	1.1	0.9	59	47	54	0	0	0	NE 3	NNW 1	N 1	—	
17	71.4	69.5	74.0	−15.8	− 6.8	−13.4	−12.0	—	0.7	1.3	1.2	57	47	75	0	8	0	NW 3	NNW 1	0	—	
18	76.1	74.2	71.1	−19.4	− 5.6	−12.0	−12.3	—	0.7	1.7	1.6	76	58	89	0	0	0	NE 1	0	NE 1	—	
19	69.7	68.3	66.3	−17.2	− 3.8	− 9.0	−10.0	—	1.0	2.0	1.7	91	60	74	0	0	0	NE 1	NNE 1	NE 1	—	
20	65.4	63.6	65.2	−14.0	1.0	− 4.8	− 5.9	—	1.3	2.0	1.6	87	39	51	0	0	0	NE 1	NE 5	NW 1	—	
21	66.8	65.4	64.3	−14.2	1.2	− 5.4	− 6.1	—	1.4	2.0	2.3	92	42	76	0	0	0	0	NW 1	NE 1	—	
22	63.3	61.2	60.8	−13.4	1.8	− 5.4	− 5.7	—	1.4	3.2	2.1	87	59	69	0	0	0	0	NE 1	0	—	
23	62.8	62.8	65.5	−11.6	2.3	− 4.0	− 4.4	—	1.7	2.6	2.2	94	48	63	0	0	0	W 1	NNE 3	N 5	—	
24	64.9	63.3	61.9	−10.8	0.8	− 1.2	− 3.7	—	1.7	3.3	3.8	91	68	90	8	9	10	NE 1	0	0	—	
25	59.6	57.9	58.1	− 2.6	2.4	− 5.0	− 1.7	—	3.4	4.1	2.1	92	75	69	10	0	0	0	N 7	N 5	—	
26	58.6	59.2	59.1	− 7.8	1.4	− 4.2	− 3.5	—	1.8	3.0	2.6	71	60	77	10	0	0	N 5	NNE 5	N 1	—	
27	59.2	57.2	53.2	− 8.0	− 1.3	− 1.4	− 3.6	—	2.2	3.0	3.7	91	73	90	2	0	0	N 1	SSW 12	S 3	—	
28	59.2	59.3	65.0	− 9.8	− 3.2	− 7.0	− 6.7	—	0.9	1.6	1.4	43	43	54	0	0	1	0	WNW 12	NW 5	—	
Срд. Moy.	765.4	764.3	764.9	−15.1	− 5.4	−11.2	−10.6	—	1.3	1.9	1.7	77	56	72	3.7	2.8	1.6	2.6	4.1	2.4	16.4	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.9	766.0	768.8	−10.4	−3.8	−9.8	−8.0	—	1.3	1.7	1.2	65	50	56	5	8	0	N 3	NNW 3	N 3	—	
2	70.5	69.1	67.0	−13.2	−6.4	−9.0	−9.5	—	1.0	1.3	1.4	61	47	64	0	0	10	NE 6	NNW 5	NE 1	0.0	
3	60.9	57.4	58.0	−4.0	−0.8	−2.6	−2.5	—	3.2	4.1	3.5	94	94	94	10	10	10	E 9	ESE 5	0	0.5	✳° n, 1, a; ≡ p, 3.
4	64.2	64.4	66.1	−6.4	−1.7	−10.0	−6.0	—	1.8	2.2	1.5	63	54	71	6	8	0	N 5	N 3	N 5	—	≡ n.
5	70.1	72.2	73.1	−8.0	−2.2	−8.6	−6.3	—	1.9	2.1	1.5	76	54	65	0	0	0	N 7	NE 3	NE 3	—	
6	72.8	70.3	69.0	−6.4	−0.6	−1.0	−2.7	—	2.1	4.0	3.9	74	89	92	10	10	10	0	SE 7	SE 12	0.0	[✓ a2p; ● 3.
7	68.9	62.8	63.7	−0.4	0.2	0.6	0.1	—	4.2	4.4	4.2	94	94	88	10	10	10	SE 12	SE 16	SE 7	0.5	✳ n1a2p3; ✢ n, 1, a, 2, p;
8	65.9	67.0	67.0	−0.6	3.2	−1.0	0.5	—	4.1	4.6	4.0	92	80	94	10	10	10	SSE 1	S 1	SE 5	0.2	≡ p, 3.
9	63.8	62.9	62.0	−0.6	−2.2	−3.0	−1.9	—	4.1	3.3	3.1	94	85	85	10	10	10	SE 3	S 1	NE 3	4.1	✳ n1a; ≡ ● a, 2, p; ◯ 3.
10	62.9	60.5	63.1	−10.2	−2.6	−7.6	−6.8	—	1.4	1.9	1.5	66	51	60	0	9	1	NW 1	NW 1	0	—	◯ p.
11	65.6	66.3	69.7	−9.6	−2.0	−7.0	−6.2	—	1.3	1.7	1.7	58	44	64	0	7	10	NW 1	NW 3	NW 5	—	
12	71.2	70.5	73.3	−12.6	−3.0	−9.9	−8.5	—	1.0	1.7	1.4	60	47	63	1	8	3	N 3	NNW 5	N 1	—	
13	75.4	73.5	73.4	−12.6	−3.5	−10.0	−8.7	—	1.0	1.6	1.5	59	44	73	0	0	0	N 1	NNE 5	NE 1	—	
14	71.0	70.5	69.5	−6.4	−1.7	−1.0	−3.0	—	2.2	3.2	3.9	79	81	91	10	10	10	NE 5	SSE 7	SE 7	—	
15	67.4	65.1	61.1	−0.4	0.2	0.0	−0.1	—	4.1	4.2	4.3	92	91	94	10	10	10	SE 7	SE 16	SE 12	0.5	✓ a, 2, p; ✳, ✢ p, 3.
16	58.1	58.7	63.0	−2.6	−1.0	−6.0	−3.2	—	2.2	1.9	1.4	57	45	48	3	8	4	W 8	W 12	NW 7	—	✳, ✢ n.
17	63.6	62.5	62.9	−7.4	0.4	−4.0	−3.7	—	1.4	2.0	1.4	54	42	41	0	0	0	W 5	SW 1	W 3	—	
18	65.3	64.5	66.8	−7.6	−0.8	−5.2	−4.5	—	1.3	1.7	1.3	50	40	43	0	0	0	W 3	WNW 9	N 3	—	
19	67.4	65.1	66.0	−12.6	0.2	−6.2	−6.2	—	1.4	1.8	1.6	82	40	57	0	0	8	N 1	N 1	N 5	—	
20	65.6	65.2	66.5	−8.8	−2.7	−8.6	−6.7	—	1.3	2.2	1.9	58	58	82	2	0	0	N 1	NNW 1	NW 1	—	
21	68.4	68.3	69.9	−10.0	0.2	−6.4	−5.4	—	1.7	2.6	2.2	83	55	80	0	5	0	NW 1	N 1	NW 1	0.2	✳° p.
22	71.4	71.2	73.2	−9.2	0.5	−5.2	−4.6	—	2.0	2.8	2.4	90	58	79	0	0	0	N 1	NNW 7	N 3	—	
23	75.7	75.9	78.1	−5.0	1.0	−3.6	−2.5	—	2.4	3.4	2.7	79	69	78	3	0	0	N 7	N 12	N 5	—	
24	78.6	77.5	76.0	−4.4	5.8	−1.8	−0.1	—	2.7	3.5	2.6	81	51	61	0	0	0	N 1	N 7	N 3	—	
25	75.2	73.0	70.2	−2.6	4.3	−4.0	−0.8	—	2.3	2.8	3.2	61	44	94	10	9	0	N 7	0	NE 1	—	
26	69.9	69.8	69.0	−3.4	5.4	2.8	1.6	—	3.1	4.2	3.8	87	63	67	2	2	0	NE 1	SW 1	NE 5	—	
27	69.2	68.8	67.6	0.0	5.0	−0.2	1.6	—	3.0	3.0	4.3	66	46	94	10	9	10	N 3	SW 1	S 1	—	
28	66.5	66.3	67.3	−0.4	5.6	2.8	2.7	—	4.2	4.3	3.8	94	64	67	10	0	0	SE 1	SSW 3	NE 5	—	
29	65.4	64.8	62.7	0.0	2.2	0.0	0.7	—	3.0	5.2	4.3	66	96	94	10	10	10	N 3	SSE 9	SE 7	1.0	≡ a, 2, p.
30	58.5	55.9	56.1	−0.6	1.6	1.8	0.9	—	4.1	5.0	3.3	93	96	63	10	10	0	SE 9	SE 5	W 3	0.2	✳° n, 1, a.
31	60.2	60.2	62.5	1.4	10.0	0.6	4.0	—	3.4	4.1	4.0	66	45	83	2	0	0	NW 1	N 5	0	—	
Срд. Moy.	767.6	766.7	767.2	−5.6	0.3	−4.0	−3.1	—	2.4	3.0	2.7	74	62	74	4.6	5.3	4.1	3.8	5.0	3.8	7.2	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.1	761.8	761.8	0.0	6.0	2.0	2.7	—	4.0	4.6	4.7	87	66	89	0	7	4	W 1	ENE 7	E 3	—	
2	60.8	59.7	59.9	2.2	8.5	1.0	3.9	—	4.4	4.6	3.0	82	56	61	8	10	10	N 5	N 9	N 7	—	
3	59.3	59.9	62.0	0.0	7.0	0.6	2.5	—	3.3	4.5	4.2	72	61	88	10	8	0	N 9	N 9	NE 1	—	
4	64.4	63.7	63.4	−0.2	6.0	0.4	2.1	—	4.2	4.9	4.5	92	70	94	4	0	10	NE 1	NE 5	S 5	0.0	
5	61.8	60.4	60.3	0.8	7.0	0.4	2.7	—	4.7	6.2	4.4	96	82	92	10	8	10	S 1	S 1	S 1	0.0	≡°, ● n, 1, a.
6	62.0	61.2	60.8	−3.2	6.0	−1.6	0.4	—	3.4	5.1	3.8	94	74	94	10	2	10	0	SSW 1	E 3	—	≡° n, 1, a.
7	61.2	61.2	60.6	−2.0	1.2	−0.4	−0.4	—	3.7	4.3	4.1	94	85	92	10	10	10	E 5	SE 9	SE 7	0.5	≡ n, 1, a.
8	58.5	56.2	52.9	0.6	3.0	3.0	2.2	—	4.5	5.1	5.5	94	90	96	10	10	10	SE 6	SE 7	SE 16	} 17.0	✳ n, 1, a; ✓ 3.
9	48.2	44.6	45.7	3.0	4.2	4.0	3.7	—	5.7	5.7	5.1	00	92	84	10	10	10	E 9	SE 1	N 16		● n, 1, a, 2, p, 3; ✓ 3.
10	52.2	55.8	62.0	3.0	9.3	2.4	4.9	—	4.7	5.2	4.7	83	60	85	10	8	4	N 9	NNE 7	NE 5	—	
11	65.5	65.2	67.0	0.8	8.7	1.0	3.5	—	4.5	5.8	4.6	92	69	92	0	1	0	E 1	SE 1	SE 7	—	
12	68.4	67.6	67.8	0.4	2.4	3.4	2.1	—	4.6	5.1	5.4	96	93	93	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 7	—	
13	65.8	64.4	63.1	3.4	3.9	2.8	3.4	—	5.4	5.7	5.6	93	93	00	10	10	10	SE 9	SSE 12	SE 1	5.3	●° 1, a, 2, p, 3; ≡ 2.
14	65.0	64.2	65.7	3.0	8.9	3.2	5.0	—	4.3	4.2	3.4	76	49	59	8	8	0	N 7	NNE 5	S 1	—	●° n.
15	69.2	67.2	66.0	1.6	9.0	3.0	4.5	—	2.8	3.7	3.7	55	45	66	0	10	0	NE 5	SSE 1	SE 1	—	
16	67.8	66.0	65.7	0.6	4.6	1.8	2.3	—	3.5	4.5	4.7	73	71	90	0	5	10	NE 1	SE 9	SE 9	—	
17	66.0	66.5	67.2	4.2	11.6	4.0	6.6	—	4.8	4.3	4.3	77	42	70	0	1	1	N 1	N 1	SE 3	—	
18	67.0	66.0	64.9	4.0	5.2	2.7	4.0	—	4.3	5.0	4.6	70	75	82	0	8	7	SE 7	SE 12	0	—	
19	64.4	61.7	61.0	0.4	9.8	3.8	4.7	—	4.4	5.4	4.8	92	59	80	2	7	10	SE 1	S 3	SE 5	—	
20	59.1	57.7	55.2	4.4	6.0	5.2	5.2	—	5.8	6.4	5.8	93	91	87	10	10	10	SE 12	SE 18	SE 14	0.5	● a, 2, p; ✓ 2.
21	48.8	45.9	48.6	6.0	5.5	2.2	4.6	—	6.1	6.2	4.9	88	93	91	10	10	10	SE 16	ESE 13	0	5.2	✓ 1, a; ● a.
22	49.0	49.8	53.9	2.4	6.4	5.6	4.8	—	4.9	5.9	5.5	89	83	82	10	6	8	0	NW 5	NW 5	—	
23	54.3	53.5	54.8	7.6	15.6	8.7	10.6	—	5.8	6.5	5.8	74	49	69	2	4	1	N 7	NNW 9	NE 1	—	
24	57.1	56.2	57.1	7.4	16.8	10.2	11.5	—	5.5	6.3	5.8	72	44	62	10	10	0	0	NNW 1	N 1	—	
25	59.3	61.2	65.0	6.6	6.8	2.6	5.3	—	5.4	5.5	5.3	74	74	96	7	8	10	N 7	SE 9	SE 5	—	
26	66.6	66.0	65.2	2.8	5.0	2.2	3.3	—	5.2	5.7	5.0	93	87	93	10	10	10	S 1	SE 3	SE 1	—	≡° p, 3.
27	65.9	64.1	62.7	1.2	8.0	6.2	5.1	—	4.8	6.7	5.8	96	85	82	10	1	10	SE 1	SSW 3	N 1	0.2	≡° n; ● p, 3.
28	64.2	63.7	62.3	5.8	15.8	11.8	11.1	—	5.8	6.9	5.1	85	52	49	0	0	10	N 1	SW 3	SW 3	—	● n; ≡ n, 1, a.
29	59.2	55.2	55.3	6.6	15.4	12.8	11.6	—	5.8	6.6	5.8	80	51	53	10	9	1	E 9	E 3	N 3	—	
30	57.4	56.5	56.2	9.8	20.8	10.0	13.5	—	5.6	7.5	6.8	62	43	74	10	0	10	N 1	0	NW 1	—	
Срд. Moy.	761.0	760.1	760.5	2.8	8.1	3.8	4.9	—	4.7	5.5	4.9	84	69	82	6.7	6.7	6.9	4.7	5.8	4.4	28.7	

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.3	756.9	755.4	8.8	17.0	10.0	11.9	—	6.2	9.4	5.7	73	65	62	0	0	0	E 4	SE 6	E 3	—	
2	56.1	56.3	56.2	9.0	14.7	8.4	10.7	—	6.3	7.8	6.9	73	62	84	0	0	0	SE 1	SW 7	E 1	—	
3	56.6	56.0	53.4	7.4	13.6	10.2	10.4	—	7.2	9.0	7.6	94	78	82	10	9	10	E 1	SW 1	SE 7	—	≡² n, 1, a.
4	56.5	56.3	54.8	5.2	10.2	6.0	7.1	—	6.0	6.9	6.4	90	74	91	10	7	10	S 3	SW 5	S 5	—	
5	53.6	53.2	53.9	6.2	12.6	8.6	9.1	—	6.9	10.3	7.7	97	96	92	10	10	10	S 9	SW 3	S 1	0.0	≡ n, 1, a; ●⁰ 1, p.
6	57.4	56.6	58.2	9.0	14.5	7.8	10.4	—	5.4	5.7	5.9	63	47	75	8	8	8	W 5	SW 7	S 9	—	
7	58.1	56.6	56.6	7.0	12.3	6.8	8.7	—	6.4	7.1	6.5	85	66	88	8	2	0	E 1	WSW 5	S 5	—	
8	57.5	58.0	60.6	8.4	11.0	7.0	8.8	—	5.6	6.9	5.8	67	70	77	6	8	0	S 9	SE 9	SE 9	—	
9	60.7	63.0	63.8	8.0	9.2	7.6	8.3	—	6.2	5.7	6.0	78	66	77	10	10	10	SE 3	SW 7	SE 3	—	
10	64.8	65.1	64.1	7.6	10.4	7.0	8.3	—	6.0	7.3	6.8	77	76	91	10	8	10	SE 5	SE 7	E 5	—	
11	61.4	60.3	60.0	8.2	10.4	7.2	8.6	—	7.0	7.7	7.4	87	82	98	10	4	10	SE 1	SE 8	SE 5	—	≡ p, 3.
12	60.7	60.7	61.0	7.6	7.2	6.8	7.2	—	7.1	7.1	7.0	91	94	94	10	10	10	SE 7	SW 12	SE 3	—	
13	62.2	61.1	60.4	7.8	14.4	7.4	9.9	—	7.9	9.9	7.2	00	82	94	10	0	10	SE 1	WSW 1	E 7	—	≡ p; 3.
14	59.6	58.8	59.5	8.0	9.6	8.8	8.8	—	7.8	8.7	8.2	98	98	98	10	10	10	SE 7	SE 5	0	0.5	≡n,1,a,2,p,3; ●1,a2p.
15	58.3	56.2	55.6	10.8	18.1	12.6	13.8	—	6.8	7.3	6.9	70	47	63	10	7	5	N 1	WSW 5	NE 5	—	≡ n.
16	56.0	52.4	52.9	11.8	16.0	15.0	14.3	—	6.0	7.7	6.4	58	56	51	3	10	4	NW 1	SW 1	W 3	—	
17	55.3	55.5	54.3	11.2	17.4	11.8	13.5	—	6.8	7.2	5.7	68	49	56	0	0	10	N 1	SW 9	E 7	—	
18	53.3	51.7	54.1	11.0	15.3	8.8	11.7	—	7.6	9.0	8.2	77	69	98	10	2	10	SE 9	E 8	E 9	0.2	● p; ≡ p, 3.
19	51.7	48.3	47.5	6.2	10.9	8.2	8.4	—	6.9	8.4	7.9	97	87	98	10	10	1	SE 7	W 12	NE 5	0.0	≡ n; ⊼, ●⁰ p.
20	48.5	47.7	46.7	11.6	16.8	10.4	12.9	—	8.4	9.7	8.9	84	68	95	3	10	10	NE 3	NE 1	E 1	12.5	● p, 3.
21	50.6	52.1	56.7	9.0	16.6	11.0	12.2	—	8.3	9.5	8.3	98	68	85	10	3	2	S 1	N 5	NW 3	0.0	● n, 1, a.
22	58.3	57.8	57.4	7.0	11.0	8.8	8.9	—	7.3	8.3	7.8	98	85	92	10	8	1	E 7	SE 7	SE 1	—	≡ 1.
23	58.2	57.1	56.1	9.0	12.8	8.0	9.9	—	8.3	8.1	7.8	98	74	98	10	10	10	0	SW 5	S 4	—	≡ n, 1, a.
24	54.3	53.0	53.8	11.4	17.4	10.0	12.9	—	9.3	11.0	9.2	93	74	00	10	1	10	S 1	E 3	0	5.4	● p.
25	55.3	58.3	59.7	10.4	14.8	7.4	10.9	—	8.9	10.7	7.5	95	86	98	8	3	10	E 7	SE 5	S 9	—	≡ n, 1, a.
26	61.4	61.8	61.4	6.2	8.2	7.6	7.3	—	7.1	7.4	7.8	00	92	00	10	10	10	S 5	SE 7	SE 7	0.0	≡ n, 1, a.
27	61.3	59.7	56.6	7.0	8.0	8.0	7.7	—	7.0	7.1	7.8	94	89	98	10	10	10	SE 12	SE 16	SE 18	10.9	●n,1,a,p,3; ⚡2,p,3.
28	50.4	50.7	52.5	9.0	16.0	8.4	11.1	—	7.8	9.7	7.5	92	72	92	10	5	10	W 3	SE 4	E 10	—	⚡, ● n.
29	51.0	48.1	46.0	12.0	11.4	9.2	10.9	—	8.7	9.1	8.0	84	91	92	10	10	10	SE 8	ESE 12	SE 9	0.6	●, ⊼ p.
30	45.9	46.4	48.8	8.4	11.6	7.6	9.2	—	7.8	8.2	6.4	94	81	82	10	10	10	SW 1	SW 3	SW 3	0.2	●⁰ n, a, p.
31	52.3	53.6	55.2	12.8	20.8	14.0	15.9	—	9.2	9.7	9.0	85	53	76	8	1	0	N 3	N 5	SW 1	—	
Срд. Moy.	756.3	755.8	755.9	8.8	13.2	8.9	10.3	—	7.2	8.3	7.3	86	74	86	8.2	6.3	7.1	4.1	6.2	5.1	30.3	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.2	755.5	753.3	12.4	17.0	10.8	13.4	—	9.2	9.9	8.9	87	69	93	1	1	2	E 5	SE 9	SE 9	—	
2	53.6	52.7	51.3	14.0	20.8	15.0	16.6	—	8.2	9.8	9.2	69	54	72	2	9	0	N 4	NE 3	N 7	—	⚡ n.
3	52.3	52.6	53.8	11.0	7.8	7.6	8.8	—	5.5	7.0	6.9	56	89	89	10	10	10	SE 16	SE 12	S 9	0.3	⚡ n,1; ●a,2,p; ≡2,3.
4	53.7	53.5	51.9	8.0	13.2	9.8	10.3	—	7.6	9.1	8.8	94	81	98	10	6	10	S 7	SSE 7	SE 14	2.4	●⁰, ≡⁰ n, 1, a.
5	50.9	50.9	51.5	10.0	10.5	9.6	10.0	—	8.9	9.1	8.2	98	96	92	10	10	10	SE 3	SW 1	SW 7	1.0	● n, 1, a; ≡ 1.
6	53.2	54.4	56.8	10.6	14.4	8.2	11.1	—	8.6	10.8	7.7	91	90	94	10	10	10	N 1	NNE 1	ESE 5	7.5	●⁰ 1, a, 2.
7	57.8	58.6	60.9	9.4	8.4	7.2	8.3	—	8.6	7.4	6.9	98	91	91	10	10	10	E 1	SSE 7	SE 5	0.2	●⁰ 1, a, 2, p; ≡ 2.
8	62.5	62.3	62.6	8.0	12.4	9.0	9.8	—	7.3	8.5	8.3	92	79	98	10	10	10	SE 3	S 5	SE 3	0.5	●⁰, ≡ p, 3.
9	62.6	62.3	62.7	10.0	11.9	11.4	11.1	—	8.9	9.8	9.8	98	95	98	10	10	10	SE 7	ESE 9	SE 3	0.2	●⁰,≡ n, 1, a, 2, p, 3.
10	62.6	62.0	60.7	10.6	13.0	9.9	11.2	—	9.0	9.8	8.5	95	89	94	10	9	10	SE 7	SE 7	SE 5	0.0	●⁰ n, 1, a.
11	59.1	57.6	56.4	11.2	12.0	12.0	11.7	—	8.9	10.1	10.2	90	97	98	10	10	10	SE 5	ESE 7	SE 7	9.4	≡ n, 2; ● a, 2, 3.
12	54.3	54.1	53.2	11.4	13.5	11.2	12.0	—	9.8	9.5	9.7	98	83	98	10	10	10	E 7	SE 9	SE 7	0.2	●⁰,≡ n, 1, a, 2, p, 3.
13	53.7	54.4	52.9	10.2	11.0	9.8	10.3	—	9.0	9.2	8.8	98	94	98	10	10	10	SE 6	SE 5	SE 5	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
14	52.7	52.2	50.8	11.8	15.8	11.2	12.9	—	9.8	10.8	9.9	96	81	00	10	10	10	NE 1	SE 5	SE 1	—	≡ n.
15	50.9	51.3	50.7	11.8	13.4	12.4	12.5	—	10.1	11.2	10.5	98	98	98	10	10	10	0	SE 7	0	0.1	●⁰ 2; ≡² 1, p, 3.
16	52.1	52.6	54.1	12.6	18.8	11.6	14.3	—	10.6	13.0	10.1	98	81	99	10	8	10	0	WSW 3	SE 1	—	≡² n, 1, a, p, 3.
17	54.2	56.4	55.6	10.8	14.6	13.0	12.8	—	9.5	11.0	10.9	99	89	98	10	10	10	SE 5	SE 5	SE 5	2.0	≡ 1, p; <, ● p, 3.
18	55.6	52.7	53.8	12.4	14.0	14.0	13.5	—	10.5	11.6	11.6	98	98	98	10	10	10	SE 7	SE 7	0	10.8	≡1a2●⁰n1a2p3⊼<p
19	54.2	53.3	53.3	14.0	24.8	17.0	18.6	—	11.6	14.1	12.1	98	61	84	8	2	2	N 1	N 1	W 1	2.5	●, ≡ n.
20	50.8	50.0	52.2	12.2	16.6	12.4	13.7	—	9.8	11.7	10.2	94	83	96	10	7	10	SE 7	SE 7	E 3	4.3	● n, p, 3.
21	54.4	54.4	54.7	11.0	18.4	12.2	13.9	—	9.5	12.4	10.1	97	79	96	10	5	10	0	SW 5	SE 7	—	● n.
22	54.4	54.9	55.8	12.4	12.0	11.4	11.9	—	10.2	10.1	9.6	96	97	96	10	10	10	SE 3	SSE 5	SE 7	4.3	● a, 2, p.
23	57.5	57.7	58.1	10.6	14.6	10.5	11.9	—	8.8	9.4	8.6	93	76	92	10	9	10	S 1	SW 1	SE 3	—	
24	58.2	57.9	59.1	10.0	14.1	10.5	11.5	—	8.4	9.4	8.6	92	79	92	10	8	10	SE 5	SE 3	SE 4	—	
25	60.7	59.2	59.6	12.6	18.0	12.0	14.2	—	9.1	10.0	9.8	85	65	95	10	8	9	0	SW 1	SE 5	—	
26	59.9	60.0	59.9	12.0	12.6	11.5	12.0	—	9.7	9.2	9.5	94	86	95	10	10	10	SE 3	SE 7	SE 1	—	
27	59.9	60.0	59.6	11.8	16.8	12.0	13.5	—	9.6	10.8	9.9	94	76	96	10	8	0	SE 6	SSW 3	SE 2	—	
28	59.3	59.5	57.6	13.8	15.8	14.2	14.6	—	10.7	11.4	11.2	92	85	94	10	10	10	SE 4	S 5	S 5	0.0	
29	58.0	58.2	57.8	14.2	14.0	12.4	13.5	—	11.8	10.2	10.5	98	86	98	10	10	10	SE 5	SE 9	SE 2	0.0	●⁰, ≡ n, 1, a.
30	58.0	57.3	56.4	14.6	20.2	14.0	16.3	—	11.5	12.5	11.1	93	71	94	10	2	1	SE 1	S 3	SE 3	—	
Срд. Moy.	756.1	756.0	755.9	11.5	14.7	11.5	12.6	—	9.4	10.3	9.5	93	83	94	9.4	8.4	8.5	4.0	5.3	4.5	45.7	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	757.8	758.3	759.1	14.0	15.5	12.8	14.1	—	11.6	11.1	10.5	98	85	96	10	10	10	SE 5	SE 12	SE 5	—	≡ n.
2	59.3	58.7	58.0	12.6	17.8	12.4	14.3	—	10.3	11.3	10.6	96	74	99	10	5	10	SE 1	SE 7	SE 1	—	≡ p, 3.
3	56.5	55.1	54.1	14.6	16.5	15.4	15.5	—	11.8	12.6	12.7	96	91	98	10	10	10	SE 1	SE 3	0	0.0	≡ n; ●⁰ a.
4	56.3	56.5	56.4	18.0	24.2	12.8	18.3	—	12.3	13.5	11.0	80	60	00	10	10	10	N 5	N 5	E 6	—	≡ p, 3.
5	56.5	57.6	58.5	15.0	24.2	12.8	17.3	—	11.6	12.5	10.2	91	56	94	10	6	10	N 5	NW 3	S 1	—	≡ n.
6	59.3	58.4	58.2	14.6	18.2	16.2	16.3	—	11.5	12.6	13.4	93	81	98	10	10	10	S 6	SW 5	SE 3	—	
7	57.9	58.0	58.6	17.0	20.6	17.2	18.3	—	14.4	15.5	14.6	00	86	00	10	10	10	E 1	W 1	SW 2	—	≡ n, 1, a.
8	58.0	57.0	56.3	16.6	22.2	16.4	18.4	—	13.8	16.4	13.4	98	83	97	10	8	10	E 3	SE 5	SE 3	—	≡ n, 1, a.
9	56.1	55.6	55.0	17.8	21.2	17.6	18.9	—	13.9	14.2	13.4	92	76	90	10	10	10	SE 1	SW 2	SE 1	—	
10	54.2	54.1	52.4	16.8	17.4	17.2	17.1	—	13.9	14.5	14.6	98	98	00	10	10	10	SE 5	ESE 7	SE 5	—	≡² n, 1, a, 2, p, 3.
11	53.0	51.0	51.7	18.0	19.4	16.8	18.1	—	15.4	16.1	14.2	00	96	00	10	10	10	SE 1	SE 5	SE 5	0.8	≡²n,1,a,2,p,3; ●⁰p.
12	51.5	50.7	52.8	17.0	21.6	17.2	18.6	—	14.4	16.6	14.3	00	87	98	10	10	10	SE 3	SW 3	SE 9	—	≡ n, 1, a, p, 3.
13	50.2	47.0	50.5	17.4	23.6	17.4	19.5	—	14.2	21.3	14.2	96	98	96	10	10	10	SE 14	SE 16	W 3	20.5	≡n,p,3; ●⁰ap3; ⸗2,p
14	51.9	52.0	54.2	18.2	22.0	16.6	18.9	—	15.2	16.5	13.8	98	84	98	10	2	10	S 1	SE 7	SE 5	—	●⁰, ≡ n.
15	54.3	55.0	55.1	16.4	19.8	17.0	17.7	—	13.3	15.2	13.8	96	89	96	10	9	10	0	W 1	S 5	—	
16	55.4	54.8	52.5	17.0	19.1	15.6	17.2	—	14.1	14.7	12.3	98	87	93	10	10	10	SW 3	SSW 5	SE 9	0.0	●⁰ a.
17	50.2	48.3	47.0	18.2	20.4	20.0	19.5	—	13.7	15.5	15.7	88	87	91	10	10	10	SE 9	NW 1	NW 3	2.2	● p, 3.
18	45.8	45.0	46.8	17.0	18.8	17.6	17.8	—	14.4	15.2	14.7	00	94	98	10	10	10	N 9	N 7	NW 1	1.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	48.3	49.8	51.9	19.2	27.0	17.2	21.1	—	15.3	16.6	13.7	92	63	94	5	3	1	W 1	SW 1	E 3	—	● n.
20	53.2	53.8	54.6	16.4	19.8	16.0	17.4	—	13.9	14.4	13.5	00	84	00	10	9	10	SE 5	S 5	SE 5	1.1	≡² n, 1, a, p, 3; ● 3.
21	55.6	55.9	58.3	17.0	18.0	16.6	17.2	—	14.4	14.7	14.1	00	96	00	10	10	10	S 7	SE 7	SE 3	—	●n; ≡n, 1, a, 2, p, 3.
22	58.5	58.0	57.3	16.8	22.0	17.0	18.6	—	14.2	15.7	14.1	00	80	98	10	8	10	S 1	SE 5	SE 3	—	≡ n, 1, a.
23	55.5	54.4	52.4	17.2	22.6	21.4	20.4	—	14.3	17.3	18.2	98	85	96	10	10	10	0	NW 5	NW 5	—	≡ n, 1, a.
24	53.3	53.3	54.2	21.4	28.4	22.0	23.9	—	17.9	19.1	18.2	94	66	93	10	6	1	N 1	SW 3	SW 1	—	
25	55.7	56.2	57.1	21.0	23.1	19.2	21.1	—	15.1	17.4	15.9	82	83	96	5	2	0	E 1	SE 7	SE 5	—	
26	58.8	58.6	58.4	17.2	20.5	17.4	18.4	—	14.3	15.8	14.8	98	88	00	10	9	10	SE 5	S 7	S 1	0.6	≡ p, 3.
27	58.7	58.7	59.2	18.2	19.1	18.1	18.5	—	15.2	15.9	14.9	98	97	96	10	10	10	SE 5	SSW 7	SE 7	3.2	● n; ≡ n, 2, p, 3.
28	59.6	59.5	60.8	17.4	18.6	16.4	17.5	—	14.8	15.6	13.9	00	98	00	10	10	10	SE 5	SSE 3	SE 3	20.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	62.1	62.7	62.2	15.4	18.6	16.1	16.7	—	13.0	12.5	11.7	00	79	86	10	10	10	S 1	SSE 5	0	2.1	● n, 1, a.
30	61.1	60.1	59.6	18.6	23.9	17.0	19.8	—	13.7	15.3	13.0	86	70	90	10	1	0	NE 1	SW 1	SW 5	—	
31	59.5	59.1	58.7	18.2	22.4	16.8	19.1	—	14.3	13.6	13.9	92	63	98	5	8	0	SE 5	SSW 7	SE 3	—	
Срд. Moy.	755.6	755.3	755.5	17.1	20.9	16.8	18.3	—	13.9	15.1	13.8	95	83	96	9.5	8.3	8.5	3.6	5.1	3.6	52.0	

Августъ. — Août.

1	758.0	757.7	756.5	18.4	22.6	19.0	20.0	—	14.8	16.3	16.0	94	80	98	10	4	8	SE 3	S 7	SSE 1	0.0	
2	55.2	53.9	53.9	19.2	21.2	19.4	19.9	—	16.2	17.7	16.4	98	94	98	10	10	10	SE 1	W 1	SW 1	43.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	53.8	53.9	53.4	19.2	22.0	18.4	19.9	—	16.2	18.6	15.4	98	94	98	10	10	10	E 1	N 1	S 1	3.4	● n, a, p; ≡ 1.
4	56.6	56.9	57.2	18.6	20.1	17.8	18.8	—	15.6	15.7	14.2	98	90	74	10	10	10	S 1	SE 5	0	0.2	● n, 1, a, p; ≡ 1.
5	56.7	56.4	55.4	17.4	22.7	17.8	19.3	—	14.2	16.6	14.2	96	81	94	10	8	10	0	W 1	0	—	
6	55.1	55.5	56.1	18.2	18.0	17.4	17.9	—	14.6	14.9	14.8	94	97	00	10	10	10	0	0	SW 1	6.9	● a, 2, p, 3.
7	57.9	58.0	58.5	17.6	22.7	17.8	19.4	—	14.4	16.1	13.9	96	78	92	8	8	7	W 1	SW 3	SW 1	—	● n.
8	57.7	57.7	56.0	18.2	19.6	18.8	18.9	—	15.6	15.0	16.0	00	89	99	10	10	10	SE 1	SE 7	S 3	0.2	≡ 1, a, 2, p, 3.
9	54.9	53.9	52.8	18.4	21.0	19.6	19.7	—	15.8	16.8	17.0	00	91	00	10	9	10	SE 5	SE 7	SE 3	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
10	51.5	50.7	50.5	19.8	27.1	24.0	23.6	—	17.2	21.3	18.4	00	80	83	10	1	4	SE 3	SW 1	SE 1	—	≡ n, 1, a.
11	51.1	50.6	51.0	21.8	27.2	21.4	23.5	—	18.0	20.4	19.0	92	76	00	7	8	10	E 1	SE 5	S 7	—	≡² p.
12	48.7	47.7	46.8	21.6	23.3	21.6	22.2	—	19.2	19.6	19.2	00	92	00	10	10	10	SE 14	SE 12	SE 12	0.5	⸗n; ≡n,1,a,p; ●p.
13	48.5	49.7	53.6	21.2	30.0	23.4	23.5	—	18.4	24.0	19.5	98	76	91	10	3	4	NE 1	E 1	0	—	≡ n, 1.
14	58.1	59.5	62.1	22.8	24.2	18.8	21.9	—	18.5	18.5	15.5	90	83	96	9	9	10	N 3	SE 3	SE 1	—	
15	63.8	63.1	63.2	20.0	26.4	18.0	21.5	—	16.4	17.1	14.4	94	67	94	10	5	10	0	SW 1	S 7	0.0	
16	61.9	60.1	57.3	18.4	21.6	20.0	20.0	—	15.4	17.1	17.1	98	89	98	10	10	10	S 5	SE 10	S 3	0.2	●⁰ n, 1, a.
17	55.9	55.1	51.6	20.2	21.6	20.8	20.9	—	16.9	17.8	17.9	96	93	98	10	10	10	SE 3	SE 7	SE 5	0.4	≡ p, 3.
18	50.9	49.7	51.4	21.2	30.4	22.0	24.5	—	18.4	24.4	16.5	98	76	84	10	5	0	SE 5	WNW 5	NW 1	—	
19	54.2	53.8	55.0	19.2	26.6	19.0	21.6	—	14.3	15.2	15.1	87	59	92	0	7	0	0	0	E 1	—	
20	56.5	56.7	57.4	19.0	27.6	21.0	22.5	—	14.7	18.4	17.8	90	67	96	0	0	0	0	SW 1	E 3	—	
21	58.1	58.2	58.2	20.6	26.8	21.0	22.8	—	16.4	18.7	17.5	91	72	94	1	1	0	0	SE 5	SE 1	—	
22	59.1	58.5	57.8	20.2	24.6	21.6	22.1	—	16.3	19.4	17.8	93	84	93	8	8	9	E 3	SE 9	SE 5	—	
23	57.7	56.5	54.0	21.8	20.8	20.1	20.9	—	18.4	17.2	17.0	94	94	97	10	10	10	SE 9	SE 12	SE 15	4.2	≡ n, 1, a; ● p; ⸗ 3.
24	55.1	48.6	48.9	21.4	22.8	21.8	22.0	—	19.0	19.9	15.0	00	96	77	10	10	10	SE 5	SSW 3	NW 1	0.0	● n, 1, a.
25	48.9	47.9	49.3	20.0	25.0	22.6	22.5	—	12.6	14.5	11.6	72	62	57	1	2	2	W 3	SW 5	W 7	—	
26	52.0	52.5	52.7	20.0	25.3	22.6	22.6	—	12.0	14.5	11.6	69	61	57	8	2	2	W 1	SW 6	W 9	—	
27	53.7	53.2	52.9	20.0	26.4	21.6	22.7	—	12.0	16.4	14.7	69	65	77	2	1	1	W 1	S 5	SW 1	—	
28	57.1	56.7	56.9	19.2	26.2	20.0	21.8	—	11.9	13.7	13.2	72	55	76	0	1	10	N 1	0	0	—	
29	56.7	56.9	57.6	18.2	21.0	19.0	19.4	—	13.4	16.4	14.7	86	89	96	10	9	2	NE 1	SE 7	S 1	0.0	●⁰ 2.
30	58.5	57.8	56.6	19.6	21.0	19.6	20.1	—	15.3	15.8	16.3	90	86	96	10	10	10	S 1	SW 3	SE 7	1.3	
31	54.0	52.7	52.5	18.6	19.2	19.0	18.9	—	15.6	15.3	16.0	98	92	98	10	10	10	SE 9	SE 7	SE 4	5.5	● n, 1, a, p.
Срд. Moy.	755.4	754.8	754.7	19.7	23.7	20.2	21.2	—	15.7	17.5	15.9	92	81	90	7.9	6.8	7.1	2.6	4.5	3.3	66.6	

1897.

Владивостокъ. **Сентябрь. — Septembre.** Vladivostok.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.2	753.0	753.9	19.4	23.6	19.8	20.9	—	16.1	14.5	13.0	96	67	76	5	0	0	SE 7	SSW 12	SW 3	—	
2	56.1	56.0	55.6	18.2	23.4	20.0	20.5	—	14.3	17.7	17.1	92	83	98	9	8	5	E 3	SE 6	S 7	—	≡ p.
3	55.8	55.4	55.2	18.8	22.6	19.2	20.2	—	15.8	17.5	15.4	98	86	93	5	9	0	SE 1	ESE 1	0	—	
4	58.2	58.7	58.6	17.8	26.4	18.4	20.9	—	13.3	11.2	15.1	88	44	96	0	1	0	0	SW 1	0	—	
5	60.0	59.7	59.5	17.6	27.2	18.8	21.2	—	13.2	12.6	15.2	88	47	94	0	0	0	NE 1	SE 3	E 1	—	
6	59.9	59.6	59.6	17.6	24.5	18.2	20.1	—	13.3	13.8	14.0	89	60	90	5	7	10	NE 1	SSW 3	SE 10	—	
7	59.7	59.1	58.7	17.0	22.0	17.2	18.7	—	12.6	13.5	13.7	88	69	94	8	2	1	NE 1	SE 8	S 6	—	
8	58.5	57.5	57.3	17.4	17.0	14.6	16.3	—	13.6	13.0	12.1	92	90	98	10	10	10	SE 8	SE 11	NE 1	21.9	● a, 2, p, 3; ⌫ p.
9	57.3	56.8	57.5	19.2	24.0	16.4	19.9	—	13.4	12.5	13.3	81	57	96	3	1	0	NE 3	NE 3	0	—	● n.
10	57.8	56.8	55.3	15.6	19.9	18.8	18.1	—	12.3	16.1	15.2	93	93	94	10	10	10	NE 1	S 5	0	0.5	● p, 3.
11	55.5	53.8	52.9	19.8	21.8	18.8	20.1	—	15.2	17.5	15.5	89	90	96	6	10	10	E 1	S 1	NE 1	—	● n.
12	54.9	53.9	55.8	18.4	23.1	19.0	20.2	—	9.8	10.1	8.9	62	48	54	1	1	1	W 5	SSW 1	WSW 10	—	
13	58.0	57.6	56.5	11.4	23.2	18.0	17.5	—	8.8	9.6	9.8	88	45	63	1	3	10	NE 1	SW 8	W 3	1.5	
14	58.4	57.7	58.5	13.4	21.8	14.8	16.7	—	7.8	7.7	9.3	69	40	74	10	2	1	NE 1	NNW 1	N 1	—	● n.
15	60.4	60.5	62.2	11.6	20.6	10.8	14.3	—	8.0	9.4	7.5	79	52	77	1	7	7	N 8	NNW 5	NNW 3	—	
16	64.0	63.2	64.7	12.0	21.4	13.8	15.7	—	8.9	9.9	9.1	86	53	78	0	2	2	NW 7	N 3	N 5	—	
17	66.6	66.3	66.9	13.0	23.6	14.6	17.1	—	8.8	10.7	11.5	80	50	93	0	1	0	N 3	N 5	NE 1	—	
18	67.5	66.6	65.7	10.8	22.2	14.8	15.9	—	9.2	11.2	11.7	95	56	93	8	5	0	N 1	W 1	N 1	—	
19	65.5	64.1	63.5	12.6	22.2	14.2	16.3	—	10.5	12.8	11.8	97	64	98	1	1	2	0	SW 1	0	—	⌂ 3.
20	63.2	62.3	61.0	14.6	19.2	17.2	17.0	—	11.3	13.7	12.8	91	83	88	10	8	8	E 3	SSE 6	SE 3	—	
21	58.9	59.4	59.2	17.0	18.2	17.4	17.5	—	13.2	14.9	14.2	92	96	96	10	9	10	SE 9	SE 9	SE 4	14.6	● p, 3.
22	59.5	59.1	61.3	15.8	23.4	14.0	17.7	—	13.1	12.0	11.1	98	56	94	10	7	0	0	NW 1	0	—	● n.
23	64.1	62.7	60.5	10.0	21.0	16.0	15.7	—	8.4	8.5	12.1	92	46	89	6	8	1	0	SE 3	SE 6	—	
24	57.9	58.9	62.9	17.2	17.6	12.0	15.6	—	13.7	6.8	5.6	94	45	54	10	8	0	SE 1	NW 8	NW 1	—	
25	66.9	65.8	65.6	8.2	16.8	14.6	13.2	—	5.3	5.9	9.8	65	42	80	0	0	0	NW 1	S 1	SW 6	—	
26	65.7	64.6	64.2	15.6	19.1	16.0	16.9	—	11.2	12.2	10.4	85	74	77	10	8	9	SE 1	S 7	SE 5	—	
27	63.0	61.3	61.5	16.2	19.2	16.0	17.1	—	12.2	13.2	13.2	89	80	98	6	5	10	SE 5	SE 8	E 1	—	
28	62.9	61.4	60.7	13.0	18.0	15.0	15.3	—	9.8	10.0	9.9	89	65	78	5	9	10	N 3	NNW 1	NW 1	0.2	● p, 3.
29	57.0	54.2	52.7	13.0	14.0	12.8	13.3	—	10.6	11.4	10.2	96	96	94	10	10	10	E 1	E 1	N 1	4.0	● n, 1, a, 2, p.
30	52.6	52.2	53.3	10.8	20.4	11.8	14.3	—	8.2	7.9	9.1	86	45	88	2	1	0	N 3	N 5	NE 1	—	
Срд. Moy.	760.0	759.3	759.4	15.1	21.2	16.1	17.5	—	11.4	11.9	11.9	88	64	86	5.4	5.1	4.2	2.7	4.3	2.7	42.7	

Октябрь. — Octobre.

1	755.0	755.5	755.5	9.6	21.4	14.8	15.3	—	8.2	8.9	11.1	92	47	89	0	0	2	NE 1	S 9	N 5	—	
2	60.6	62.0	64.5	8.0	14.5	7.4	10.0	—	5.4	5.4	5.1	67	44	66	9	2	0	N 14	NNW 10	N 3	—	
3	66.7	66.1	66.6	4.0	20.2	8.0	10.7	—	4.6	12.2	7.3	75	69	92	0	0	0	N 3	NW 3	0	—	
4	66.2	64.9	64.6	7.0	19.2	15.0	13.7	—	7.3	9.0	11.6	98	55	91	0	0	1	NE 1	SE 6	SE 3	—	
5	64.0	62.7	62.7	14.2	19.6	11.2	15.0	—	11.5	12.5	9.7	96	74	98	10	1	0	E 1	SE 5	E 5	—	
6	61.2	63.7	62.8	13.2	15.4	13.0	13.9	—	10.8	10.7	10.4	96	82	94	10	9	8	SE 8	SE 5	SE 9	—	
7	61.0	58.3	55.0	14.0	16.2	15.0	15.1	—	10.6	11.4	11.9	90	83	93	10	8	10	SE 12	ESE 17	SE 18	7.0	⚡ 2, 3; ● p.
8	57.1	55.6	55.0	7.4	16.4	10.4	11.4	—	6.6	6.2	4.4	86	44	46	10	0	2	N 3	N 3	W 7	—	● n.
9	57.5	57.4	57.3	5.2	11.8	11.0	9.3	—	3.6	4.7	6.4	54	46	65	5	7	10	NW 5	SW 3	SW 7	—	
10	59.9	61.5	65.1	10.4	14.6	10.2	11.7	—	5.4	6.6	7.0	58	53	75	10	8	1	NW 5	NNW 3	NW 1	—	
11	67.3	66.2	64.0	7.2	17.0	11.2	11.8	—	6.3	7.9	8.9	83	55	90	0	5	10	N 1	N 1	SE 13	2.4	
12	58.5	54.5	48.7	11.8	11.9	10.2	11.3	—	9.3	9.5	8.8	91	93	95	10	10	10	SE 17	SE 12	W 10	32.5	● n, 1, a, 2, p, 3; ⌫ ⚡ 1a.
13	50.9	50.4	50.7	6.5	9.7	7.3	7.8	—	4.1	3.7	3.4	57	41	45	3	8	8	W 7	SW 6	SW 10	—	● n.
14	50.5	50.8	55.3	7.0	10.1	7.0	8.0	—	3.3	4.3	4.1	44	47	55	10	10	10	W 7	W 6	W 5	0.2	●⁰ p, 3.
15	59.6	58.7	58.4	6.8	9.9	5.8	7.5	—	3.4	3.9	5.9	46	43	87	0	7	10	W 3	S 3	N 9	—	●⁰ n.
16	62.6	62.3	63.8	3.0	12.4	5.2	6.9	—	3.7	5.8	4.9	66	54	74	0	7	0	NW 5	N 5	N 1	—	
17	63.0	63.2	62.0	1.0	12.0	5.2	6.1	—	4.7	4.6	6.0	96	44	90	0	0	0	0	SW 1	NW 1	—	
18	62.3	61.8	65.2	4.4	14.8	4.1	7.8	—	5.4	4.0	3.1	87	32	50	8	4	0	E 1	WNW 13	N 5	—	
19	67.0	64.6	63.0	1.6	9.4	8.8	6.6	—	2.1	4.3	7.3	42	49	87	0	0	0	N 1	SE 6	N 3	—	
20	64.8	64.3	65.2	3.2	10.8	3.0	5.7	—	4.5	3.8	3.9	79	40	69	0	0	0	N 3	N 6	N 1	—	
21	66.9	65.0	65.3	2.0	10.8	6.5	6.4	—	3.4	4.2	4.2	64	44	58	1	0	0	N 2	N 2	NW 3	—	
22	64.7	62.5	60.1	5.2	8.1	9.0	7.4	—	4.4	5.1	7.4	66	63	87	10	10	10	SE 3	E 12	SE 9	0.5	
23	58.7	57.8	56.1	8.4	8.4	8.6	8.5	—	7.8	7.4	7.7	94	91	92	10	10	10	SE 9	SE 3	N 5	15.1	● n, 1, a, 2, p.
24	54.9	53.1	54.2	6.8	8.1	7.0	7.3	—	6.7	6.8	6.4	91	75	85	10	10	8	N 1	NW 3	N 2	0.6	● n, 1, a, 2, p.
25	56.6	56.3	58.1	5.0	14.1	6.4	8.5	—	4.7	6.0	6.6	72	50	91	1	0	0	NE 2	SW 1	NW 1	—	
26	62.1	63.2	64.2	5.0	8.2	3.0	5.4	—	4.3	3.0	2.8	66	37	49	5	8	1	N 5	NNW 3	NW 1	—	
27	64.5	62.8	58.9	— 1.2	5.1	5.8	3.2	—	2.5	3.8	5.8	60	58	85	1	10	10	N 9	NW 1	W 3	0.3	V n; ● p, 3.
28	62.0	61.7	61.6	1.6	7.2	2.6	3.8	—	3.6	2.8	3.1	71	37	55	1	1	10	N 5	NNE 7	NW 1	0.2	● n.
29	60.4	60.9	62.8	— 0.4	7.8	2.4	3.3	—	4.2	4.6	3.3	94	59	61	2	8	10	N 1	NNE 5	N 5	0.1	✳ n.
30	66.8	68.8	73.3	— 4.4	— 0.4	— 1.8	— 2.2	—	2.4	1.9	2.1	75	43	52	1	3	0	NW 3	NW 12	N 3	—	✳⁰ n.
31	74.7	72.9	70.0	— 2.6	8.1	0.8	2.1	—	2.1	2.9	4.3	57	36	89	0	0	0	NE 5	0	NE 1	—	
Срд. Moy.	761.7	761.0	761.0	5.5	12.0	7.6	8.4	—	5.4	6.1	6.3	75	54	76	4.4	4.7	4.5	4.6	5.5	4.8	58.9	

Владивостокъ. 1897. Vladivostok.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.7	763.5	760.7	3.0	9.8	6.4	6.4	—	5.4	5.6	6.8	95	62	94	1	0	4	NE 3	ESE 6	E 5	—	
2	57.9	56.9	59.3	7.8	10.8	12.2	10.3	—	7.5	7.7	6.2	94	81	59	10	8	10	E 5	E 5	NE 3	—	
3	65.1	65.1	67.2	3.8	9.8	3.0	5.5	—	3.3	2.6	3.0	54	29	53	0	1	5	N 1	N 7	N 5	—	
4	69.8	69.5	69.7	− 1.6	5.4	− 1.2	0.9	—	2.6	2.8	2.2	64	42	53	1	0	0	N 9	NNW 10	N 5	—	
5	69.4	67.7	67.2	− 3.6	5.4	− 0.2	0.5	—	1.9	2.5	2.3	55	38	51	8	0	1	N 8	N 5	N 5	—	
6	66.0	64.3	64.8	− 2.6	8.0	− 1.0	1.5	—	2.3	2.5	3.9	60	31	91	1	0	1	N 12	N 3	NE 1	—	
7	64.7	64.3	63.4	0.0	6.4	5.8	4.1	—	4.0	5.5	5.6	86	76	82	10	0	10	NE 3	SE 5	SE 7	0.0	●° p, 3.
8	61.1	59.2	57.7	6.2	9.0	6.6	7.3	—	6.2	7.4	6.6	88	87	91	10	10	10	SE 7	SE 7	NE 1	0.2	● a.
9	60.9	60.9	63.8	2.8	8.6	0.2	3.9	—	4.3	3.2	2.1	75	39	46	4	0	3	N 1	N 5	NW 3	—	
10	66.7	65.1	67.8	0.0	9.6	3.6	4.4	—	2.2	3.2	2.5	47	35	41	0	0	0	0	W 1	N 5	—	
11	69.2	67.7	68.1	− 3.6	6.4	4.0	2.3	—	3.2	4.5	5.3	92	62	87	3	6	10	0	SE 5	S 3	0.1	●° p, 3.
12	64.1	63.3	62.9	2.0	9.6	5.6	5.7	—	5.3	6.0	6.6	00	67	97	10	7	10	E 3	E 5	E 4	—	≡ n, 1, a, p, 3.
13	61.4	60.3	60.5	5.6	9.5	2.8	6.0	—	6.6	7.4	5.6	97	83	00	10	5	10	SE 3	SE 3	SE 1	—	≡ n, p, 3.
14	61.0	63.3	70.1	1.8	2.4	− 1.0	1.1	—	5.1	4.7	2.1	96	85	51	6	10	4	0	N 8	NW 8	0.1	●° a, 2.
15	74.6	72.8	71.3	− 7.0	− 1.2	− 5.0	− 4.4	—	1.7	1.7	1.5	66	41	48	1	8	0	N 1	N 7	N 5	—	
16	69.5	66.9	62.7	− 8.2	2.3	1.2	− 1.6	—	1.6	2.4	4.4	64	44	89	4	1	10	N 8	0	SE 6	0.8	✱² p, 3.
17	57.9	59.7	62.3	− 2.4	− 2.4	− 3.2	− 2.7	—	3.5	3.6	2.8	93	95	78	10	10	10	N 5	NW 9	NW 7	7.7	✱n,1,a,2,p,3; +2,p.
18	65.6	66.9	67.2	− 5.0	2.0	− 3.4	− 2.1	—	2.0	2.4	2.4	65	45	67	2	0	0	N 5	NNE 3	NW 7	—	✱ n.
19	66.3	64.9	66.0	− 5.4	3.4	− 4.4	− 2.1	—	2.4	3.8	2.8	78	65	87	0	0	0	0	0	0	—	
20	67.0	66.8	69.4	− 2.2	5.0	− 2.2	0.2	—	3.3	3.0	1.8	86	45	47	8	5	0	0	NW 3	NW 3	—	
21	71.1	70.1	71.3	− 7.8	− 0.8	− 4.4	− 4.3	—	1.3	1.7	1.8	52	41	55	0	0	0	NW 5	NW 7	0	—	
22	71.3	70.5	70.0	− 6.0	2.0	− 6.0	− 3.3	—	1.9	2.0	2.5	63	39	87	1	3	4	0	0	N 1	—	
23	71.4	69.7	68.5	− 5.8	− 1.0	− 5.0	− 3.9	—	1.9	2.1	2.0	63	51	64	8	4	0	N 5	N 5	N 3	—	
24	65.5	62.9	63.1	− 9.4	− 3.8	− 5.6	− 6.3	—	1.8	1.9	2.1	82	56	69	8	3	4	N 5	N 14	NW 5	—	
25	64.1	63.7	61.1	− 5.0	4.0	− 4.4	− 1.8	—	2.1	2.7	3.0	66	44	93	1	0	0	N 6	NNE 1	NE 1	—	
26	63.3	62.3	61.7	− 6.8	5.0	− 1.2	− 1.0	—	2.6	3.3	3.6	95	51	87	0	0	0	0	S 1	N 1	—	
27	61.9	59.9	59.5	− 5.0	1.5	− 3.8	− 2.4	—	2.1	2.6	2.5	69	51	74	0	1	8	NE 7	N 12	N 9	—	
28	58.9	57.6	58.4	− 6.8	− 1.5	− 5.6	− 4.6	—	2.1	2.1	2.2	79	51	72	1	0	0	N 5	N 5	N 3	—	
29	58.7	58.6	62.3	− 4.4	− 2.2	− 5.8	− 4.1	—	2.3	2.0	2.2	73	51	75	8	9	4	NW 3	NNW 7	NW 8	—	
30	65.1	65.3	67.7	− 6.4	− 4.5	− 6.2	− 5.7	—	1.9	1.7	1.6	69	52	57	10	8	0	NW 3	NW 12	NW 3	—	
Срд. Moy.	765.2	764.3	764.9	− 2.4	4.0	− 0.6	0.3	—	3.1	3.5	3.3	76	55	72	4.5	3.3	3.9	3.8	5.4	3.9	8.9	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.8	766.4	766.0	− 8.9	− 1.8	− 8.2	− 6.3	—	1.4	1.8	2.0	59	44	83	0	0	1	NW 1	W 1	NE 1	—	
2	65.4	63.4	64.3	−10.0	1.3	− 5.0	− 4.6	—	1.9	2.0	2.1	94	39	67	1	0	1	0	NW 3	N 3	—	
3	65.2	64.8	66.3	− 6.8	− 2.3	− 4.4	− 4.5	—	2.0	1.7	1.9	73	45	58	1	5	9	N 1	N 1	N 1	—	
4	68.2	67.2	69.4	− 5.0	1.0	− 7.8	− 3.9	—	1.8	2.4	2.2	60	48	90	8	1	0	NW 8	N 5	NE 1	—	
5	69.7	69.0	70.7	− 5.4	− 0.2	− 4.4	− 3.3	—	2.7	2.2	1.9	87	49	59	10	6	0	NE 3	NNE 3	W 1	—	
6	69.4	66.7	65.7	−10.0	− 4.0	− 9.2	− 7.7	—	1.9	2.2	2.1	93	65	95	0	9	2	0	SW 3	NE 1	—	
7	66.8	65.2	65.3	−10.2	1.8	− 4.4	− 4.3	—	2.0	2.4	2.7	95	45	83	0	0	10	N 1	0	E 3	—	
8	64.6	62.9	61.4	− 3.0	1.8	1.2	0.0	—	3.4	5.0	4.8	95	95	95	10	10	10	E 3	SE 5	SE 9	0.0	
9	62.1	62.9	63.3	− 1.6	− 3.7	− 6.6	− 4.0	—	3.4	2.5	1.8	83	73	65	10	10	10	N 12	NE 5	NW 7	0.1	✱ n, 1, a.
10	64.7	61.4	65.9	−12.0	− 7.4	−13.0	−10.8	—	1.0	1.0	0.8	54	40	50	1	3	3	NW 9	NW 9	NW 7	—	
11	66.9	64.9	64.7	−14.4	− 6.8	− 8.4	− 9.9	—	0.8	1.3	1.2	59	47	52	0	0	0	NW 4	W 1	N 3	—	
12	63.8	62.2	62.4	−13.0	− 4.9	− 7.8	− 8.6	—	1.0	1.4	1.5	62	42	59	0	0	1	N 3	SW 1	NW 5	—	
13	62.4	60.4	62.1	−10.0	− 5.9	−10.0	− 8.6	—	0.9	1.1	0.8	46	40	40	1	8	2	N 3	NW 1	NW 12	—	↙ p.
14	63.2	61.2	60.5	−13.0	− 8.0	−10.6	−10.5	—	0.7	0.8	0.8	43	35	39	2	3	7	NW 3	SW 7	NW 9	—	
15	63.2	64.2	66.0	−16.0	−14.1	−17.0	−15.7	—	0.6	0.6	0.6	44	41	44	10	1	0	W 8	WNW 5	NW 4	—	
16	66.8	65.5	66.7	−19.2	−11.5	−15.4	−15.4	—	0.6	0.7	0.6	55	40	45	1	0	0	N 3	N 1	W 5	—	
17	67.7	66.1	68.3	−18.2	−10.4	−14.2	−14.3	—	0.7	0.9	0.8	65	43	51	0	0	0	N 3	NNW 5	NW 3	—	
18	68.5	68.5	69.2	−16.2	− 9.0	−13.8	−13.0	—	0.9	1.0	0.8	71	44	54	1	0	0	NW 1	NNW 3	NW 7	—	
19	69.9	68.0	67.9	−16.6	− 9.2	−16.6	−14.1	—	0.7	1.0	1.0	60	44	82	0	0	0	N 1	WNW 1	N 1	—	
20	67.7	66.3	67.0	−16.8	− 9.6	−13.8	−13.4	—	0.8	1.0	0.9	64	46	58	0	0	0	N 3	N 9	N 3	—	
21	68.8	68.0	68.6	−16.6	−10.2	−16.6	−14.5	—	0.8	1.0	1.0	67	46	82	1	0	0	NW 1	NNW 12	N 1	—	
22	69.2	68.0	69.0	−16.8	− 7.6	−11.2	−11.9	—	0.8	1.1	1.0	64	43	50	0	0	0	N 3	0	NW 1	—	
23	69.5	68.2	70.3	−14.4	− 6.4	−12.2	−11.0	—	0.8	1.2	0.9	59	43	52	0	0	0	NW 3	0	N 5	—	
24	71.4	69.5	68.4	−16.2	− 6.4	−15.6	−12.7	—	0.9	1.3	1.1	70	45	80	0	0	0	0	NNW 3	0	—	
25	65.3	63.1	62.4	−11.6	− 3.6	− 5.6	− 6.9	—	1.5	2.8	2.8	81	80	93	10	4	0	0	0	N 1	—	
26	64.6	63.8	65.3	−11.2	− 5.4	−12.0	− 9.5	—	1.2	1.3	1.0	64	45	56	1	1	0	NW 5	NW 5	N 3	—	
27	67.2	65.9	66.1	−14.4	− 6.2	−13.0	−11.2	—	1.0	1.4	1.1	65	47	65	0	0	0	NE 4	N 5	N 3	—	
28	65.9	64.9	67.7	−15.4	− 7.6	−13.2	−12.1	—	1.1	1.3	1.2	80	50	74	2	0	3	N 3	NW 5	NW 3	—	
29	70.0	69.1	68.6	−14.6	− 5.4	−12.6	−10.9	—	1.1	1.4	1.2	73	47	72	9	0	0	N 5	N 5	NW 1	—	
30	65.2	62.8	63.8	−10.0	1.6	0.0	− 2.8	—	1.7	3.2	2.4	80	61	52	10	0	4	0	W 1	NW 3	—	
31	66.9	65.2	63.5	− 7.4	1.7	0.0	− 1.9	—	2.3	3.3	3.8	91	64	82	2	0	10	NW 1	WNW 1	S 5	—	
Срд. Moy.	766.7	765.3	766.0	−12.1	− 5.1	− 9.7	− 9.0	—	1.4	1.7	1.6	70	50	65	2.9	2.0	2.4	3.1	3.4	3.6	0.1	

Ставрополь. Stavropol.

Широта — Latitude: 45° 3'. Долгота — Longitude: 41° 59'.

Январь. — Janvier.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	718.8	717.1	715.4	− 9.2	− 1.2	− 2.6	− 4.3	−11.5	2.2	4.2	3.8	00	00	00	10	10	1	WNW 1	W 1	W 1	—	∨ n, 1, a, 2, p, 3.
2	13.9	12.4	12.2	− 2.5	− 1.8	− 6.0	− 3.4	− 6.2	3.8	4.0	2.9	00	00	00	10	10	10	SSE 1	SE 1	SE 4	—	∨n,1,a,2,p,3; ≡a,p.
3	11.2	11.4	13.7	− 5.8	− 6.1	− 6.2	− 6.0	− 7.4	2.9	2.9	2.8	00	00	00	10	10	10	SSE 3	ESE 4	SE 4	—	≡n,1,a,p,3;∨n1a2p3.
4	15.9	16.2	17.6	− 6.5	− 6.5	− 7.4	− 6.8	− 8.1	2.8	2.8	2.6	00	00	00	10	10	10	SE 4	SE 4	SE 4	0.9	≡n,1,a,2,p;∨n1a2p3.
5	17.7	17.2	17.4	− 9.6	− 9.9	− 8.4	− 9.3	−11.3	2.2	2.1	2.4	00	00	00	10	10	10	SE 4	SW 3	SE 3	—	✱n;∨n1a2p3;≡a2p3
6	17.1	16.4	16.7	− 8.6	− 7.8	−10.8	− 9.1	−11.3	2.3	2.5	2.0	00	00	00	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 2	—	≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
7	16.6	16.1	16.3	−11.4	− 7.6	− 8.6	− 9.2	−12.6	1.9	2.5	2.3	00	00	00	10	10	10	SE 2	SE 3	SE 1	—	≡, ∨ n, 1, a, 2, p, 3.
8	15.1	14.5	14.5	− 8.3	− 3.6	− 3.7	− 5.2	− 9.5	2.4	3.5	3.5	00	00	00	10	10	10	SE 1	SE 1	0	4.9	≡n;∨n,1,a,2,p;✱p,3.
9	12.9	11.8	13.0	− 4.3	− 3.8	− 8.6	− 5.6	− 8.8	3.3	3.4	2.3	00	00	00	10	10	10	0	S 1	S 1	2.8	✱ n, 1, a; ≡ p.
10	16.1	17.5	20.1	− 8.6	− 6.3	−11.1	− 8.7	−11.4	2.3	2.8	1.9	00	00	00	10	10	10	S 1	S 1	S 1	—	✱ n; ≡ a, 2, p.
11	22.0	21.8	23.0	−11.7	− 7.6	− 9.2	− 9.5	−13.8	1.8	2.5	2.2	00	00	00	0	0	0	0	0	0	—	
12	23.3	23.4	23.3	−10.0	− 6.2	− 8.8	− 8.3	−10.8	2.1	2.8	2.3	00	00	00	0	0	0	S 1	S 1	SSE 3	—	⊔ n, 1, a.
13	22.0	20.2	19.4	− 9.6	− 5.4	−10.0	− 8.3	−11.7	2.2	2.2	1.7	00	73	80	0	1	0	SSE 3	SSE 3	SSE 2	—	⊔ n, 1, a.
14	17.0	14.1	13.0	−11.0	− 4.4	− 4.8	− 6.7	−11.7	1.9	2.9	2.0	00	89	63	0	6	4	SSE 3	SSE 1	SSE 1	—	⊔ n, 1, a.
15	13.0	13.3	14.7	− 4.4	4.1	3.1	0.9	− 7.3	1.7	4.8	2.0	53	79	34	7	10	10	SSE 1	S 1	W 1	—	Ф p, 3.
16	15.9	16.4	16.7	4.6	5.5	3.7	4.6	2.3	2.9	4.6	5.4	45	68	90	10	10	10	WNW 4	WNW 3	NW 4	1.1	Ф p.
17	16.0	14.0	12.9	0.8	1.7	− 1.4	0.4	− 1.6	4.9	5.2	4.1	00	00	00	10	10	10	W 2	W 3	NW 2	1.4	● n; ≡ a, p; ✱ p.
18	10.5	09.0	08.8	− 4.5	− 4.9	− 5.2	− 4.9	− 5.6	3.3	3.2	3.1	00	00	00	10	10	10	WNW 3	WNW 4	WNW 1	—	✱n; ≡a,2,p; ∨p,3.
19	06.8	06.0	05.6	− 3.7	− 3.0	− 4.6	− 3.8	− 5.6	3.5	3.7	3.2	00	00	00	10	10	10	WNW 1	WNW 1	SSE 5	6.1	∨n, 1, a, 2, p; ✱p, 3.
20	04.9	03.8	04.0	− 4.7	− 0.2	− 3.6	− 2.8	− 5.2	3.2	4.1	3.5	00	90	00	10	10	10	SSE 2	SSW 1	SW 2	2.0	✱ n, a, 2, p, 3.
21	04.7	05.4	08.5	− 9.6	− 9.6	−14.7	−11.3	−15.0	2.2	2.2	1.2	00	00	82	10	10	10	NW 1	NW 3	WNW 6	3.6	✱ n, a, 2, p.
22	12.3	12.8	14.4	−16.9	− 4.8	− 9.8	−10.5	−17.9	0.9	2.5	1.7	80	79	81	0	0	0	SSW 2	NW 1	SSE 2	—	∞ a, 2, p.
23	14.8	13.8	13.6	− 6.0	− 4.6	− 8.4	− 6.3	−12.2	2.4	2.4	2.2	82	74	91	0	6	10	SSE 6	SSE 2	SE 2	—	
24	13.1	13.3	15.1	− 4.4	4.2	2.4	0.7	− 8.9	2.8	4.8	3.3	86	77	62	10	10	0	SSW 3	SSE 2	S 1	—	
25	15.7	13.6	11.3	4.5	6.1	− 3.6	2.3	− 3.9	3.5	4.0	3.5	55	57	00	1	2	4	S 3	SSE 2	SSE 3	—	≡ p.
26	05.7	04.5	05.8	− 2.1	0.6	1.6	0.0	− 4.1	3.9	4.6	3.6	00	96	69	10	10	0	SSE 5	SSE 2	WNW 2	—	≡, ∨ n, 1, a.
27	07.9	09.4	12.3	1.8	0.4	− 0.8	0.5	− 1.0	5.2	3.8	4.3	00	80	00	10	10	0	NW 3	NW 3	W 1	—	≡ n, 1, a, 2, p.
28	13.7	12.9	12.9	− 2.0	− 1.4	− 2.3	− 1.9	− 3.7	4.0	4.1	3.9	00	00	00	10	10	10	SSE 2	SSE 3	SSE 5	—	≡n,1,a,2,p,3; ∨p,3.
29	13.2	13.5	12.7	− 1.7	4.2	− 2.2	0.1	− 2.8	3.5	2.9	3.5	86	46	89	10	0	0	N 1	SE 1	SSE 1	—	≡ n; ∨ n, 1, a.
30	10.3	08.9	08.0	− 2.7	− 0.2	− 2.4	− 1.8	− 4.4	3.7	4.5	3.8	00	00	00	10	10	0	SSE 4	SSE 6	SSE 5	—	≡, ∨ n, 1, a.
31	05.0	03.0	06.5	− 2.4	0.0	− 1.8	− 1.4	− 3.4	3.5	4.1	4.0	92	89	00	10	10	10	SSE 5	SSE 6	W 8	0.6	✱ p, 3.
Срд. Moy.	713.6	713.0	713.5	− 5.5	− 2.6	− 5.0	− 4.4	− 7.9	2.9	3.4	2.9	93	90	92	7.7	7.9	6.4	2.4	2.3	2.5	23.4	

Высота — Altitude: 569 m?

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.08 mm.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	709.7	709.8	709.6	− 5.0	2.8	− 2.2	− 1.5	− 6.2	2.8	3.5	2.9	88	62	75	0	7	0	WSW 2	0	SSE 3	—	✱ n.
2	08.1	06.1	04.0	− 3.2	2.0	− 2.2	− 1.1	− 4.4	3.0	3.7	3.6	82	70	94	2	10	5	SSE 3	SE 2	S 3	—	
3	03.8	03.7	01.9	2.0	2.2	0.8	1.7	− 2.5	4.8	5.1	4.2	91	00	87	10	10	10	WNW 1	SE 1	S 2	—	≡ a, 2, p.
4	00.3	00.5	03.8	2.5	2.7	− 1.9	1.1	− 2.2	4.7	5.0	4.0	85	89	00	10	10	10	NW 3	WNW 4	NW 5	6.4	●a,2,p;≡,⇸p;✱p,3.
5	07.9	09.8	11.7	− 5.9	− 6.2	−10.0	− 7.4	−10.4	2.7	2.0	1.7	93	73	84	10	8	0	NW 3	NW 4	W 2	0.1	✱ n, p.
6	11.6	12.6	16.1	−12.1	− 3.6	−13.7	− 9.8	−14.1	1.4	2.4	1.4	81	69	88	2	10	10	SW 2	NW 3	NW 4	0.6	✱ p.
7	15.3	13.2	12.3	−16.6	−10.0	− 8.8	−11.8	−17.5	1.0	1.8	2.1	80	87	91	10	1	10	0	SSE 4	SSE 10	0.3	✱ p; ⇸ p, 3.
8	11.7	12.3	14.7	− 9.1	− 4.8	− 5.0	− 6.3	− 9.3	2.2	3.2	3.1	97	00	00	10	10	10	SSE 7	SSE 6	SE 4	—	⇸ n, 1, a; ≡ p, 3.
9	15.3	15.3	15.8	− 4.5	− 2.6	− 2.2	− 3.1	− 5.4	3.3	3.8	3.9	00	00	00	10	10	10	SE 5	SSE 6	SSE 5	—	≡, ∨ n, 1, a.
10	13.3	11.6	10.1	− 2.4	1.1	2.4	0.4	− 3.2	3.8	4.0	3.4	00	81	62	10	10	10	SSE 5	SSE 3	SSW 3	1.3	⊔ n, 1, a.
11	07.4	05.7	05.0	2.0	8.5	2.2	4.2	− 0.5	4.3	5.8	4.5	80	70	84	10	10	10	S 2	S 1	SSW 3	0.8	● n, a.
12	04.4	04.8	07.9	3.6	0.0	− 4.6	− 0.3	− 4.9	5.6	4.6	3.2	95	00	00	10	10	10	WNW 3	WNW 4	WNW 6	—	● n; ≡ a, 2, p.
13	05.4	05.2	08.4	− 3.9	− 2.8	− 5.8	− 4.2	− 6.1	3.3	3.7	2.7	98	00	93	10	10	10	SSE 4	WNW 10	NW 8	0.8	∨n,1,a; ✱,⇸a,2,p.
14	11.0	12.5	12.0	− 5.9	− 3.2	− 3.2	− 4.1	− 6.6	2.7	2.6	3.2	93	75	89	10	7	7	WNW 5	W 5	SSE 4	—	
15	08.3	05.5	05.2	− 3.7	6.9	2.2	1.8	− 4.8	2.8	3.3	4.1	80	44	77	8	6	10	SSW 3	SSW 3	WNW 8	1.0	
16	12.0	13.8	14.9	−12.7	− 8.8	−15.1	−12.2	−15.3	1.7	1.7	1.2	00	72	91	10	10	0	NW 8	NW 3	WNW 4	0.1	✱, ⇸ n, 1, a.
17	15.4	15.1	14.7	−13.5	−12.0	−15.1	−13.5	−15.7	1.4	1.6	1.3	87	89	96	10	9	5	NW 3	W 3	WSW 5	—	
18	11.2	10.6	13.6	−10.5	− 2.0	− 2.8	− 5.1	−15.2	1.7	2.8	2.4	83	72	65	10	10	2	SW 3	SSE 6	S 3	—	
19	16.6	17.9	18.1	− 4.5	2.0	− 1.2	− 1.2	− 7.8	1.8	2.3	3.1	57	43	74	2	6	2	SE 1	SE 1	SW 2	—	
20	13.8	10.5	12.6	− 2.6	0.4	− 2.8	− 1.7	− 3.4	3.2	4.1	3.7	85	87	00	10	10	10	W 6	WNW 8	NNW 6	3.2	✱ a, p, 3; ⇸ p, 3.
21	16.4	18.1	19.4	− 2.8	− 0.4	− 3.8	− 2.3	− 4.4	3.6	4.4	3.4	96	98	98	10	10	0	NW 3	NW 2	SW 2	0.3	⇸,≡n;✱n,a;∨n,1,a.
22	19.5	19.3	18.0	− 1.6	1.4	− 1.6	− 0.6	− 4.9	3.4	4.1	3.8	84	82	94	10	10	0	WNW 3	NW 3	NW 2	—	
23	16.1	12.9	10.0	− 3.6	3.9	1.8	0.7	− 3.9	3.1	4.5	3.4	89	74	65	9	10	2	NW 2	SE 1	S 1	2.2	
24	09.7	10.8	12.4	− 3.4	− 4.2	− 4.2	− 3.9	− 4.6	3.5	2.7	3.3	00	81	00	10	10	10	NW 4	NW 5	NW 6	1.0	✱np3;≡n1a;⇸na2p3
25	12.6	11.9	13.1	− 5.5	− 3.0	− 2.2	− 3.6	− 6.0	2.8	3.7	3.9	93	00	00	10	10	10	NW 6	NW 4	NW 3	3.3	⇸ n; ✱ n, a, 2, p, 3.
26	13.7	13.0	10.0	− 1.9	− 0.8	− 2.2	− 1.6	− 3.2	4.0	4.3	3.9	00	00	00	10	10	4	NW 3	NW 3	NW 4	0.3	✱ n; ≡ n, a, 2, p.
27	02.4	01.0	04.9	0.5	2.2	− 0.3	0.8	− 2.7	3.2	3.8	4.5	66	70	00	10	10	10	WSW 6	NW 7	NW 12	2.9	✱ n, p; ≡ p, 3; ↙ p.
28	06.0	05.6	07.8	0.4	3.3	1.4	1.7	− 1.7	4.7	5.6	4.6	00	97	91	10	10	10	NW 8	NW 13	NW 12	10.4	↙✱n≡∽n1a●a2p.
Срд. Moy.	710.7	710.3	711.0	− 4.4	− 0.9	− 3.6	− 3.0	− 6.7	3.1	3.6	3.2	89	82	89	8.7	9.1	6.7	3.7	4.1	4.7	35.0	

Ставрополь. **1897.** Stavropol.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	709.7	711.6	715.1	− 2.8	0.4	− 2.8	− 1.7	− 3.1	3.2	3.0	3.0	87	64	81	4	9	1	NW 8	NW 6	NW 3	—	
2	16.5	16.8	16.2	− 4.7	0.4	− 3.8	− 2.7	− 4.9	3.0	3.2	3.2	93	68	93	9	7	0	0	SE 2	SE 1	—	⊔ n, 1, a.
3	13.7	12.5	12.6	− 2.8	5.9	2.7	1.9	− 4.5	3.0	5.8	4.7	81	84	84	1	0	0	SE 2	S 1	SSE 1	—	⊔ n, 1, a.
4	11.1	11.3	11.0	7.3	11.0	6.3	8.2	2.3	5.6	4.6	5.3	73	47	75	10	10	10	SSW 2	NW 1	NW 1	—	
5	09.2	08.3	08.2	3.2	11.2	1.4	5.3	1.1	4.3	4.4	4.2	75	44	83	0	0	0	SE 2	SE 3	SE 5	—	
6	07.1	09.6	14.8	0.2	6.9	1.4	2.8	− 0.1	4.1	5.9	4.2	89	80	83	10	10	10	SSE 3	WNW 9	WNW 5	—	⊔ n, 1, a.
7	17.1	17.2	16.7	2.0	8.6	3.7	4.8	1.4	4.0	4.7	4.3	75	56	72	3	1	0	W 3	W 2	SE 2	—	
8	14.5	12.7	10.0	2.7	12.8	6.3	7.3	1.0	4.5	5.8	5.5	80	53	77	1	3	0	SSE 5	SSE 3	SSE 5	—	⊔ n, 1, a.
9	05.2	06.1	09.3	8.1	12.9	4.9	8.6	4.5	4.5	5.7	5.7	57	52	87	1	4	10	SSW 5	NW 9	NW 5	9.6	● p, 3.
10	10.6	11.5	13.1	3.9	8.0	4.1	5.3	3.3	5.9	6.2	4.7	97	77	77	10	4	10	W 1	SSE 3	W 3	2.5	● n, p; ⊼, ▲ p.
11	12.5	11.0	09.2	2.4	3.3	2.7	2.8	1.2	4.7	5.6	5.2	85	97	93	10	10	10	W 1	W 3	ESE 3	0.8	△ n; ≡, ● p.
12	05.7	06.3	08.0	− 1.2	− 0.9	− 0.6	− 0.9	− 1.6	4.0	4.3	4.4	94	00	00	10	10	10	SE 3	SE 3	W 4	2.2	✳, ≡ a, 2, p.
13	08.4	08.7	10.6	− 2.1	− 0.6	− 2.2	− 1.6	− 2.6	3.9	3.6	3.6	00	83	94	10	10	10	WNW 5	NW 9	NW 8	—	≡, V n, 1, a.
14	11.8	13.3	15.3	− 6.7	− 4.2	− 5.6	− 5.5	− 7.1	2.6	3.1	2.9	95	93	98	10	10	10	WNW 6	NW 5	SE 1	—	V n, 1, a, 2, p, 3; ≡ a.
15	15.5	15.8	16.8	− 9.5	− 7.0	−12.5	− 9.7	−12.7	2.2	2.4	1.7	00	92	00	10	10	10	SSE 1	ESE 1	ESE 4	0.4	V n, 1, a, 2, p, 3; ≡ n1a2p
16	18.0	18.7	19.6	−13.1	− 7.6	− 9.8	−10.2	−14.0	1.6	2.3	1.6	00	92	74	10	2	0	ESE 3	SE 5	SE 5	0.1	✳, V n, 1, a.
17	18.8	18.2	17.9	−11.0	0.2	− 3.8	− 4.9	−12.6	1.7	2.7	2.4	89	59	71	0	0	0	SSE 3	SSE 6	SSE 3	—	⊔ n, 1, a.
18	16.6	16.4	16.2	0.8	7.7	2.9	3.8	− 4.3	3.0	3.1	3.3	62	40	58	1	0	0	NW 2	NNW 3	SE 1	—	
19	14.4	12.6	11.1	3.3	13.7	7.3	8.1	1.3	3.3	3.8	3.0	57	33	40	0	0	0	S 2	SE 2	SSE 7	—	
20	07.6	05.8	05.2	7.6	16.3	7.1	10.3	6.0	3.3	3.3	3.9	42	24	52	6	7	2	S 3	SE 3	S 2	—	
21	04.1	03.2	03.1	8.3	14.5	5.9	9.6	5.9	3.6	3.9	5.2	44	32	75	4	4	0	NNW 2	E 3	SSE 3	—	
22	01.7	01.0	02.3	5.5	16.1	3.1	8.2	3.0	4.1	4.2	5.5	60	30	96	1	4	10	SSW 3	NNW 3	WNW 3	—	≡° p, 3.
23	02.9	04.0	07.9	− 0.5	− 1.8	− 5.6	− 2.6	− 5.8	4.4	3.9	3.0	00	98	00	10	10	10	WNW 6	WNW 6	WNW 5	0.6	≡ n, 1, a, p, 3; ✳ p.
24	08.7	0.88	09.8	− 7.4	− 6.0	− 6.0	− 6.5	− 8.1	2.6	2.5	2.7	00	87	95	10	10	10	WNW 3	NW 5	NW 4	0.3	≡ n; V n, 1, a; ✳ p.
25	09.8	09.7	09.8	− 7.0	− 2.2	− 5.0	− 4.7	− 8.2	2.5	3.2	2.8	94	83	90	5	10	0	W 5	WNW 6	SSW 4	0.4	
26	08.5	08.1	06.6	− 3.8	0.1	− 1.1	− 1.6	− 5.2	3.3	4.4	3.7	95	96	87	10	10	10	WNW 3	W 3	S 2	2.4	✳ n, 1, a.
27	03.9	03.2	03.0	− 0.9	2.5	0.5	0.7	− 2.7	3.6	4.3	4.5	83	77	94	3	10	10	S 3	NNW 5	W 3	12.3	≡ p; ✳ p, 3.
28	01.9	02.3	05.6	− 0.2	1.6	− 0.2	0.4	− 0.9	4.4	4.0	3.7	96	78	81	10	7	10	WNW 3	NNW 5	SSW 2	1.5	✳ n, 1, a.
29	04.6	03.4	04.2	1.3	6.9	2.7	3.6	− 1.0	4.3	5.4	5.2	85	73	93	10	10	10	SSE 3	SSE 3	SSE 4	6.1	● p.
30	06.9	08.2	09.4	3.5	9.9	8.3	7.2	2.2	5.8	5.9	5.4	98	65	66	10	7	1	WNW 2	SW 2	S 2	4.2	● n, a; ≡ a.
31	09.6	10.3	11.5	9.2	16.8	12.0	12.7	6.6	7.5	7.3	8.7	87	51	84	10	7	10	SSW 3	SW 2	SW 1	1.7	● n, 1, a; ◠ a.
Срд. Моу.	709.9	709.9	710.6	− 0.1	5.1	0.8	1.9	− 1.9	3.8	4.3	4.1	83	68	82	6.4	6.3	5.6	3.1	3.9	3.3	45.1	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	712.2	711.9	712.2	11.4	16.4	15.0	14.3	9.2	8.1	8.3	8.9	80	60	70	10	1	0	SW 2	WNW 3	S 3	—	● n.
2	10.0	09.1	08.6	16.8	25.8	16.2	19.6	12.4	5.1	6.8	7.7	35	28	57	1	2	0	SW 5	SW 2	NE 2	—	
3	06.2	05.1	05.5	15.8	24.0	16.8	18.9	12.9	6.3	9.8	8.8	48	44	62	1	7	0	S 1	SE 2	SSW 3	—	
4	05.2	04.4	03.8	15.3	21.2	14.3	16.9	12.8	8.4	8.8	9.0	65	47	75	1	8	0	NW 1	NNE 3	S 2	—	
5	05.2	08.1	11.5	7.9	10.9	6.9	8.6	6.7	7.8	7.5	7.2	98	77	98	10	10	0	NW 11	NW 5	W 3	—	≡ a.
6	12.6	11.8	11.4	6.6	15.9	10.9	11.1	4.4	7.1	8.1	7.1	98	60	72	0	0	0	SSE 3	ESE 4	SSE 5	—	⊼ n, 1, a.
7	09.4	08.1	07.2	8.7	17.3	10.5	12.2	7.5	7.5	5.9	5.8	89	40	62	10	10	3	SE 2	SE 6	SE 3	—	⊼ n, 1, a.
8	08.2	10.6	12.1	7.9	8.1	7.9	8.0	5.8	6.5	7.6	7.3	82	94	92	10	10	10	WNW 4	NW 8	WSW 3	5.2	● a.
9	13.2	14.2	14.7	7.3	10.9	7.9	8.7	6.6	7.6	7.1	7.8	00	72	98	10	10	10	NW 4	NNW 2	S 1	2.1	● n, a, p; ⊼, ◠ p.
10	13.7	14.0	14.3	5.5	8.3	6.7	6.8	4.4	6.8	7.5	7.1	00	92	98	10	10	10	SSE 3	ESE 4	SE 3	—	≡ n, 1, a.
11	14.7	13.8	12.5	4.6	8.5	5.6	6.2	4.3	6.3	6.9	6.8	00	84	00	10	10	10	SE 8	SE 7	SE 6	—	≡ n, 1, a.
12	11.4	12.6	12.9	4.7	8.1	5.8	6.2	3.6	6.3	6.4	5.6	98	79	82	10	10	10	SE 5	SSE 10	SE 6	—	
13	12.6	12.7	11.7	3.9	8.6	6.9	6.5	2.8	5.0	6.1	6.8	82	72	91	10	10	10	SE 6	SE 5	SE 5	—	
14	09.0	09.2	10.7	3.2	10.3	5.5	6.3	1.6	5.3	6.4	6.1	92	68	91	7	10	10	SE 3	E 3	SE 3	—	
15	11.4	11.9	12.8	3.9	9.7	4.6	6.1	3.1	5.5	5.0	4.3	90	55	68	10	10	8	ENE 2	ENE 3	ENE 4	—	
16	12.9	12.8	14.4	− 0.2	7.5	1.0	2.8	− 1.9	3.0	4.0	3.4	67	52	68	0	8	10	ENE 3	NE 3	NE 6	—	
17	13.3	15.3	17.2	− 0.5	3.9	1.8	1.7	− 1.3	3.8	3.1	3.3	86	52	63	10	10	2	NE 2	NW 5	W 2	—	
18	17.0	15.9	14.6	2.9	10.7	7.2	6.9	0.4	3.1	3.7	4.1	54	39	53	0	1	1	W 3	WNW 4	W 2	—	
19	12.2	10.8	08.4	7.4	14.1	9.7	10.4	2.7	4.8	5.3	4.6	62	45	50	0	0	0	0	ESE 2	SE 3	—	
20	04.8	04.3	06.9	7.9	15.7	12.9	12.2	5.5	3.7	3.9	5.7	46	30	52	1	7	4	SE 1	SSE 6	WNW 3	—	
21	09.9	10.7	11.0	7.4	14.9	11.1	11.1	5.3	6.1	6.9	6.5	80	55	65	7	7	10	WNW 5	NW 5	NNW 2	—	
22	10.2	08.4	07.9	10.4	17.9	12.5	13.6	7.5	5.0	6.3	5.6	53	41	52	2	7	1	ESE 2	SE 4	SE 2	—	
23	07.5	08.9	12.2	12.1	18.2	9.6	13.3	8.4	6.7	7.0	7.3	64	45	82	10	1	10	SSE 2	NW 5	NNW 7	4.0	●, ⊼, ▲ p.
24	12.8	12.9	11.9	8.9	12.9	10.7	10.8	7.6	7.7	8.2	7.9	91	75	83	9	10	10	NNW 5	ENE 1	SSW 3	—	● n.
25	08.8	06.9	04.8	11.7	15.0	9.7	12.1	8.0	7.4	6.7	7.0	73	53	77	10	10	10	SW 2	WNW 7	WNW 7	0.3	● p.
26	03.2	03.9	08.0	6.3	0.9	0.1	2.4	− 0.4	6.7	4.9	4.3	94	00	92	10	10	10	NW 2	N 6	WNW 4	10.3	●, ≡ a; ✳ a, 2, p.
27	11.1	13.7	17.2	0.6	4.5	3.4	2.8	− 1.3	4.2	3.9	3.7	89	61	64	9	10	0	NW 4	NW 7	WSW 2	—	
28	17.2	16.7	16.3	5.1	11.1	6.7	7.6	1.5	3.9	4.0	5.3	59	41	72	1	1	0	WSW 2	ESE 2	S 2	—	
29	16.3	16.1	15.6	6.9	14.1	8.7	9.9	3.4	4.4	4.4	4.5	58	37	53	0	0	0	ESE 1	SSE 6	SSE 5	—	
30	13.9	13.3	13.2	4.5	11.8	7.1	7.8	2.5	4.3	5.8	6.4	67	57	86	0	9	1	ESE 3	ESE 6	SE 3	—	
Срд. Моу.	710.9	710.9	711.4	7.2	12.6	8.5	9.4	4.9	5.8	6.2	6.2	77	58	74	6.0	7.0	5.0	3.2	4.5	3.5	21.9	

1897.

Ставрополь. — Stavropol.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	711.9	712.5	713.2	4.7	13.0	7.3	8.3	3.8	6.2	5.6	6.8	97	50	89	10	5	0	SE 3	ESE 6	SE 1	—	
2	14.0	14.6	15.8	6.6	12.4	7.6	8.9	4.2	5.9	5.3	5.4	81	50	69	5	3	0	SE 5	E 5	ENE 2	—	
3	15.8	15.4	15.2	8.3	13.1	8.0	9.8	3.7	5.6	5.8	5.6	68	52	69	1	8	0	E 1	NNE 3	N 1	—	⌒ n, 1, a.
4	13.9	13.3	12.8	9.0	11.9	7.7	9.5	4.2	5.9	6.5	6.3	69	63	80	10	10	0	NNW 1	N 3	SSE 1	—	
5	11.8	11.3	10.9	9.0	15.5	10.1	11.5	6.0	7.0	6.9	7.2	81	53	77	9	9	3	0	N 1	S 3	—	⊂ p, 3.
6	09.9	09.7	10.1	6.8	16.7	10.5	11.3	5.5	7.2	7.6	6.7	98	54	71	10	1	5	ESE 3	SSE 3	ESE 2	—	⊂ n.
7	10.6	10.2	09.6	10.6	15.9	11.7	12.7	8.6	6.7	4.8	6.6	70	36	64	10	9	10	SSE 4	SSE 6	SSE 3	—	
8	09.5	09.7	10.7	11.1	17.1	11.9	13.4	9.3	6.8	6.1	8.1	69	41	79	10	10	0	SSE 3	SSE 3	SSE 2	0.6	
9	10.7	11.5	11.1	10.3	14.5	12.2	12.3	9.0	8.6	8.0	8.1	93	65	76	8	6	0	NNW 3	N 3	NNE 1	—	● n.
10	10.5	10.3	10.3	13.5	21.6	16.9	17.3	9.0	8.6	7.6	9.7	75	40	68	0	1	2	SE 1	E 3	S 3	—	
11	09.7	08.7	08.8	15.0	22.3	17.7	18.3	11.5	9.1	9.5	11.1	72	48	74	2	7	10	SSE 5	SSE 5	SSE 2	—	⌒ n.
12	09.2	09.8	09.3	14.9	22.0	18.9	18.6	14.7	9.2	9.8	10.1	73	50	62	10	1	10	WNW 7	NNW 4	NNW 2	0.1	● a; ⊂ p, 3.
13	07.8	08.2	09.4	15.5	13.5	12.7	13.9	10.9	12.3	11.1	10.0	93	97	93	10	10	10	NNW 3	WNW 7	WNW 8	6.9	⊂, T n; ● a, p.
14	11.1	12.2	12.9	13.4	20.3	15.5	16.4	9.6	9.6	9.7	10.3	84	55	79	1	7	2	S 2	SE 4	SE 2	—	● n.
15	11.0	10.6	11.3	16.0	20.7	14.5	17.1	11.2	9.3	10.3	8.0	68	56	65	4	8	4	E 2	SE 6	SE 3	—	
16	10.3	11.6	12.4	14.4	21.8	17.1	17.8	10.5	9.4	11.0	8.7	77	57	60	0	4	7	SE 7	SE 6	SE 4	—	
17	11.2	10.3	09.7	13.8	22.6	15.7	17.4	10.4	8.7	7.9	7.1	74	39	55	5	1	4	ESE 4	SSE 8	SE 5	—	
18	09.1	11.5	11.7	12.4	10.9	10.7	11.3	10.2	8.2	8.1	9.2	77	85	97	10	10	10	SE 3	SE 1	SE 1	21.5	● a, 2, p.
19	10.6	10.3	10.2	12.1	19.5	17.2	16.3	8.7	8.7	12.1	12.2	84	72	84	2	7	4	SE 3	SE 3	SSE 2	—	
20	09.6	09.5	08.4	16.5	23.6	19.1	19.7	12.0	10.8	10.3	11.4	77	48	70	3	7	0	SE 2	ESE 3	S 2	—	
21	06.3	06.0	05.6	14.1	20.3	18.1	17.5	12.2	8.5	11.8	13.4	71	67	87	10	10	10	SE 1	SE 2	N 1	0.1	● p.
22	05.1	05.8	06.4	17.2	20.9	17.5	18.5	15.2	12.5	11.3	12.7	86	62	86	10	10	10	W 3	NW 6	WSW 2	20.7	
23	06.4	06.3	07.1	14.3	19.7	13.7	15.9	13.7	11.7	10.0	10.2	97	58	88	10	8	2	N 2	0	SW 3	1.5	● n, a, p; ⊄ n, p.
24	07.0	05.9	05.6	14.9	20.5	16.9	17.4	12.4	10.2	11.1	11.6	82	62	82	4	8	7	SE 1	SE 4	SW 2	—	
25	04.7	04.6	04.0	15.7	20.7	14.1	16.8	12.7	11.8	13.2	9.5	89	74	80	10	5	10	S 1	E 1	S 2	18.4	⌒ n, 1, a; ●, ⊄ a, p.
26	03.7	04.1	04.5	17.3	22.8	18.7	19.6	11.6	10.8	10.9	13.2	74	53	83	6	7	1	SE 3	SE 2	SSE 2	—	⊂ p, 3.
27	03.8	04.2	05.4	17.2	19.9	14.9	17.3	14.6	14.6	13.5	12.1	00	79	96	10	8	0	S 2	SE 2	W 3	0.9	⊂ n; ● p.
28	07.7	08.1	09.5	15.5	21.8	18.5	18.6	13.5	11.8	13.1	13.3	90	68	84	3	9	4	NW 3	NNW 5	N 2	—	⌒ n, 1, a.
29	08.8	08.2	07.6	19.5	24.9	20.7	21.7	14.8	12.5	10.9	11.4	75	47	63	0	1	0	SE 2	SSE 4	SE 3	—	
30	08.4	08.4	07.2	20.8	26.2	21.6	22.9	16.8	13.7	12.1	14.2	76	48	75	0	8	10	W 2	SE 3	SE 2	—	
31	05.4	06.1	09.2	22.7	26.0	16.5	21.7	15.8	15.5	15.3	11.9	76	61	85	6	4	10	S 2	NNW 4	NE 2	5.9	⌒ n, 1, a; ⊄ p; ●, ⊂ p, 3.
Срд. Moy.	709.2	709.3	709.5	13.6	19.1	14.7	15.8	10.5	9.6	9.6	9.7	81	58	77	6.1	6.5	4.7	2.7	3.7	2.4	76.6	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	710.0	710.7	712.0	19.3	24.4	15.7	19.8	14.8	11.2	12.0	11.0	67	53	83	1	1	10	S 2	ENE 3	SW 9	2.9	●, ⊂ n; ⊄ p, 3.
2	11.1	10.8	09.9	17.7	22.8	20.2	20.2	14.2	11.4	13.3	14.4	76	64	83	10	6	10	NE 2	E 4	SE 2	—	⊄, ● n.
3	09.7	10.6	10.7	15.4	21.8	16.5	17.9	13.5	10.5	10.5	11.3	81	54	81	2	8	10	ESE 3	SE 4	ESE 3	0.2	⊄ n; ● p.
4	09.7	10.0	10.4	13.0	21.6	16.0	17.2	10.9	9.3	8.7	7.5	85	45	53	8	8	10	SE 4	SE 8	SE 4	—	
5	10.8	10.4	09.9	13.8	22.6	19.6	18.7	10.3	7.8	10.3	12.9	67	51	77	1	1	10	SE 4	SE 5	S 2	—	
6	10.0	10.5	09.9	17.4	23.9	19.7	20.3	13.0	9.1	12.6	14.3	62	58	84	0	7	2	S 4	NNW 2	WNW 2	0.6	● p; ⊂ p, 3.
7	08.2	07.4	07.4	19.9	23.2	17.5	20.2	15.7	13.8	10.3	13.8	80	48	93	5	9	10	NW 2	SE 2	NW 4	—	⊂ n.
8	07.4	07.4	07.9	16.5	22.6	17.1	18.7	15.4	12.9	12.7	12.4	93	63	86	10	9	10	NW 4	NW 3	W 4	—	⊄ p.
9	09.3	10.0	10.7	17.7	20.3	18.1	18.7	15.5	13.4	13.3	13.6	89	75	88	10	10	5	NW 4	NW 2	W 2	—	⊄ p.
10	12.4	13.1	13.4	17.2	24.3	20.1	20.5	15.6	13.4	13.1	13.1	92	58	75	10	6	3	WNW 2	NW 5	S 2	—	⊂ p.
11	13.1	12.2	10.8	20.6	26.3	21.8	22.9	17.1	12.9	12.4	12.8	72	49	67	0	8	0	SE 2	SE 6	S 2	—	⌒ n, 1, a.
12	11.3	11.2	10.9	19.3	27.2	21.6	22.7	16.5	12.5	13.8	14.7	75	52	77	1	1	10	E 2	SE 2	W 2	—	⊄ p.
13	10.2	09.6	09.0	21.1	26.6	22.2	23.3	17.9	14.5	15.0	16.1	79	58	82	0	1	8	W 4	NW 4	W 2	—	
14	07.2	07.3	08.1	21.6	27.4	19.7	22.9	18.2	15.2	13.2	15.9	80	48	93	1	3	0	SW 3	NW 5	W 3	—	
15	07.3	07.2	07.3	15.9	19.1	14.3	16.4	14.2	11.1	10.2	11.7	83	62	97	7	10	10	E 5	E 4	SE 2	6.5	●, ⊄ p.
16	07.5	08.7	09.8	13.9	19.4	15.7	16.3	13.8	11.8	9.9	8.6	00	59	64	10	10	2	E 3	SE 5	S 2	—	≡ n, 1, a.
17	10.5	10.3	10.7	18.9	24.0	18.5	20.5	14.2	9.1	9.3	11.3	56	41	68	10	6	0	SE 2	SE 5	S 2	—	
18	10.6	10.8	12.1	20.1	23.4	16.6	20.0	16.5	9.7	10.1	13.5	55	47	96	8	10	10	0	SE 2	W 3	0.9	● p.
19	11.6	11.4	11.7	18.0	25.2	20.1	21.1	15.7	12.2	12.4	10.6	80	53	60	10	2	10	NW 2	N 2	NW 3	—	⊂ p, 3.
20	11.7	11.6	11.4	21.2	27.6	22.0	23.6	17.0	12.3	11.4	9.9	66	41	50	1	7	1	E 1	SSW 2	N 2	—	⊂ n, 1, 3.
21	11.6	11.5	11.6	24.0	30.2	23.8	26.0	17.2	11.9	8.6	11.4	54	27	52	0	1	0	NE 1	NE 2	S 1	—	⊂ n.
22	12.4	11.9	11.7	26.2	31.3	25.2	27.6	20.5	14.8	10.8	14.7	59	32	62	0	0	0	SE 2	SE 2	SSE 2	—	⌒ n.
23	10.7	09.8	09.9	24.4	33.1	26.8	28.1	18.4	12.9	13.8	12.9	57	37	49	0	0	0	SSE 2	SE 2	W 2	—	
24	10.5	10.6	10.0	25.4	32.8	26.6	28.3	22.2	16.8	17.4	14.6	69	47	57	0	1	1	WNW 4	NNW 2	N 2	—	
25	09.9	08.3	07.7	23.6	32.6	27.8	28.0	21.2	11.8	13.6	13.1	55	37	47	4	2	10	ESE 1	E 3	SE 4	—	⊄ p.
26	07.4	07.7	08.2	22.2	23.6	18.3	21.4	17.9	15.8	18.0	14.5	80	83	93	8	8	10	SSE 4	NW 4	NW 5	4.7	● a, p; ⊄ p.
27	07.4	08.0	08.9	17.9	22.8	14.9	18.5	14.7	13.3	12.6	12.2	87	61	97	8	10	10	W 6	WNW 4	WNW 11	7.1	⊄ n, p, 3; ● p, 3.
28	09.4	10.7	11.3	16.1	19.7	15.8	17.2	14.7	12.6	12.3	8.9	92	72	66	10	7	8	NW 7	NW 6	NW 2	0.3	⊄ n; ● n, a; ≡ a.
29	11.1	10.2	10.0	16.6	21.6	15.3	17.8	12.8	8.9	8.0	9.0	64	42	69	10	1	10	S 1	WNW 4	NW 5	11.9	
30	09.9	09.9	10.2	13.3	15.9	12.1	13.8	10.2	9.3	8.1	7.4	82	60	71	0	10	10	W 4	NW 5	WSW 3	—	● n.
Срд. Moy.	710.0	710.0	710.1	18.9	24.6	19.4	21.0	15.7	12.1	11.9	12.3	75	53	74	4.8	5.4	6.3	2.9	3.6	3.1	35.1	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	709.8	710.5	711.9	10.5	14.3	11.1	12.0	9.2	8.1	5.0	6.0	87	42	61	10	10	4	NW 5	NW 5	W 1	—	
2	12.6	11.7	11.0	13.6	18.9	15.1	15.9	10.4	7.0	6.4	6.9	60	40	54	5	6	5	SW 5	NW 3	ESE 2	—	
3	07.0	06.4	08.1	16.1	17.9	14.1	16.0	12.2	7.9	10.0	10.2	59	65	86	10	10	2	S 3	SW 1	SW 4	11.0	● a, p.
4	09.1	09.9	10.6	12.7	17.5	15.0	15.1	12.0	10.9	8.8	8.0	00	60	63	10	1	0	NW 3	NW 6	NW 2	—	● n.
5	10.9	10.6	10.2	17.6	23.5	19.4	20.2	11.2	9.2	8.8	8.7	61	40	52	0	1	0	SE 2	N 2	NW 2	—	
6	10.3	11.1	11.9	22.1	25.7	18.5	22.1	15.2	10.6	11.3	13.0	54	47	82	0	8	4	SW 2	WNW 6	NW 5	—	⊂ p, 3.
7	14.0	13.9	13.7	16.5	22.8	18.8	19.4	14.5	9.8	10.2	9.9	70	49	62	10	10	3	0	NW 3	NW 2	—	⊂ n.
8	14.7	14.4	13.8	19.9	25.4	20.6	22.0	16.5	8.4	9.3	10.3	48	39	57	10	6	1	ESE 2	ESE 3	E 1	—	
9	13.6	12.8	11.3	19.3	26.8	22.2	22.8	14.7	8.3	8.8	9.1	50	34	46	0	0	0	E 2	SE 5	E 2	—	
10	11.4	10.3	11.2	18.9	26.6	22.0	22.5	15.4	8.5	8.4	9.2	53	33	47	0	0	0	SE 4	SE 4	SE 1	—	
11	10.6	10.6	09.7	19.7	26.6	22.4	22.9	15.3	11.1	9.9	12.2	65	39	61	1	3	4	SE 2	SE 6	SE 2	0.3	
12	09.0	08.2	08.1	20.3	29.3	21.6	23.7	18.6	11.9	10.9	13.2	68	35	70	10	10	10	SE 1	SE 6	W 2	0.1	● n, p.
13	09.6	09.7	09.5	19.8	28.8	22.6	23.7	18.2	14.5	13.7	14.7	85	47	73	4	4	4	0	NW 3	SE 2	—	
14	10.6	10.1	09.3	23.1	27.2	22.1	24.1	20.7	15.6	14.0	12.9	74	52	66	10	10	10	NE 1	SE 3	SSE 7	—	⊂ p.
15	09.0	08.2	08.1	21.4	30.3	25.8	25.8	18.2	14.3	11.8	10.0	76	37	41	3	2	4	SE 5	SE 5	SSE 4	—	⊂ p.
16	08.1	07.9	07.7	22.8	30.8	23.4	25.7	18.9	12.3	9.8	15.7	60	30	73	1	6	1	SSE 3	SE 5	NW 3	—	
17	07.8	07.9	08.7	25.6	30.3	20.9	25.6	20.4	11.9	11.6	13.1	49	36	72	3	9	4	SSE 3	SE 5	SE 3	2.0	⊂, ● p.
18	09.5	08.8	08.3	17.2	24.9	21.4	21.2	14.9	12.5	7.8	9.1	86	33	48	8	0	0	ESE 5	ESE 6	SE 5	—	
19	07.9	07.3	06.7	19.1	27.6	23.9	23.5	15.6	11.2	13.2	13.1	68	48	60	0	5	1	SE 6	SE 6	SE 2	—	
20	07.3	07.0	07.3	23.1	30.2	23.4	25.6	18.9	13.9	14.6	14.3	66	46	67	9	0	2	S 2	N 1	NNW 5	1.7	
21	08.2	08.9	10.3	22.0	28.4	25.5	25.3	17.3	13.6	13.7	15.8	70	48	65	8	8	1	WNW 5	NW 2	W 1	—	⊂, ● n; ⊂ n, p.
22	10.1	10.2	11.6	25.4	24.9	20.5	23.6	20.1	13.4	17.9	15.5	56	77	87	1	9	1	E 1	E 2	SW 3	8.1	⊂, ● a, p; ⌒ p.
23	11.4	10.7	09.8	24.2	29.6	25.0	26.3	19.5	16.2	15.6	15.2	72	51	64	0	6	0	0	NNE 2	NW 1	—	⊂ a.
24	08.9	06.9	04.7	26.4	31.0	27.0	28.1	21.2	14.5	13.1	13.1	58	39	49	0	6	0	NE 2	SE 2	SE 3	—	
25	03.1	03.1	01.6	25.8	22.0	21.2	23.0	21.1	10.4	16.4	12.0	43	84	65	3	10	4	SE 5	SW 2	S 4	0.6	● a, 2, p.
26	02.2	02.2	03.4	20.5	25.5	19.7	21.9	18.5	15.0	14.3	13.5	84	59	80	8	10	10	NW 5	NW 1	WNW 3	6.0	⸗ p.
27	04.6	05.1	07.5	16.5	24.0	17.4	19.3	16.2	14.0	9.3	14.3	00	62	97	10	9	10	NW 2	NW 2	NW 2	5.4	● n, 1, a, p.
28	09.7	10.4	11.2	16.3	22.4	21.1	19.9	15.9	13.8	13.3	12.6	00	66	68	10	10	10	SSE 2	NE 3	0	0.3	≡ n, 1, a.
29	11.5	11.9	12.3	21.6	26.4	21.6	23.2	17.3	11.5	10.6	11.2	61	42	59	1	0	0	SE 2	E 3	SE 2	—	● n.
30	12.5	12.2	12.3	21.1	27.6	23.4	24.0	17.4	12.8	14.1	13.0	69	52	61	0	1	0	SE 2	SE 4	SE 2	—	
31	10.8	09.6	08.7	22.3	28.3	23.9	24.8	18.4	12.6	10.9	10.3	64	39	47	0	0	0	E 2	E 5	ESE 2	—	
Срд. Moy.	709.5	709.3	709.4	20.0	25.7	21.0	22.2	16.6	11.8	11.4	11.8	68	47	64	4.7	5.5	3.1	2.6	3.6	2.6	35.5	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	706.7	705.1	704.2	20.6	29.3	25.8	25.2	17.6	11.7	9.9	8.8	65	32	37	0	0	10	SE 4	SE 7	SE 3	—	
2	04.0	04.5	06.8	20.7	28.5	22.6	23.9	17.9	11.5	15.4	14.3	63	54	70	10	3	10	SW 1	NW 7	W 3	—	⊂ p, 3.
3	06.7	06.6	07.1	22.8	29.0	22.2	24.7	18.9	12.9	14.4	13.5	63	48	68	0	5	6	NW 3	WNW 4	NW 5	—	⊂ n.
4	07.6	07.0	08.1	20.9	27.1	19.6	22.5	17.7	14.8	14.2	13.8	81	53	81	1	7	1	W 3	W 5	W 2	—	
5	07.9	08.0	09.3	20.1	25.1	19.3	21.5	16.6	14.2	12.2	13.3	82	52	80	1	7	0	WNW 4	NW 7	N 2	—	
6	10.0	09.1	09.1	17.1	23.9	20.1	20.4	14.8	11.1	11.5	12.6	77	52	73	10	10	2	SE 2	E 2	SE 1	—	
7	08.6	08.9	10.3	18.5	21.3	17.1	19.0	16.2	9.4	12.6	9.0	59	67	63	10	10	9	NE 2	NE 2	S 3	4.2	● p.
8	10.2	10.2	11.6	16.1	23.0	19.8	19.6	13.5	9.8	9.0	8.6	72	43	50	9	8	10	SSE 1	ESE 3	0	—	
9	14.2	14.5	15.1	14.7	23.4	17.3	18.5	12.2	7.0	9.2	6.8	56	42	46	0	0	0	ENE 3	NE 4	NNE 3	—	
10	14.4	13.1	11.7	14.4	22.8	19.0	18.7	10.9	6.2	8.1	6.7	51	39	41	6	0	1	SE 4	SE 7	SE 4	—	
11	11.7	12.0	12.2	16.6	22.6	19.3	19.5	14.1	11.5	9.1	11.8	82	45	71	2	2	2	SE 5	SE 5	SE 3	—	
12	11.5	10.6	08.9	17.2	26.4	21.4	21.7	14.0	13.7	11.3	13.1	94	44	69	9	0	10	SE 5	SE 5	0	—	
13	09.1	08.9	10.0	18.8	26.5	21.1	22.1	17.8	14.0	11.2	10.9	87	44	59	10	4	0	WSW 3	WNW 2	0	—	
14	12.3	12.2	11.6	20.5	26.8	22.2	23.2	14.8	9.5	8.2	8.5	53	32	43	0	1	1	S 1	NE 3	SE 1	—	
15	10.2	09.4	09.9	17.1	26.5	21.0	21.5	15.5	8.1	8.9	12.2	56	35	67	9	10	10	E 2	SE 6	SE 2	—	
16	09.9	09.7	09.5	16.6	21.1	17.9	18.5	15.8	12.4	10.2	10.5	89	55	69	10	10	10	SE 3	ENE 4	ENE 2	0.6	
17	09.4	10.0	12.0	14.9	21.6	19.9	18.8	14.5	11.5	8.4	8.1	91	44	47	10	10	10	E 3	ENE 3	NE 2	—	● n.
18	12.8	13.2	13.5	18.2	24.0	18.9	20.4	16.0	9.1	9.3	8.9	59	41	54	10	7	4	NE 2	N 2	NE 2	—	
19	14.9	15.3	15.4	16.2	23.3	18.2	19.2	12.9	9.3	9.4	9.7	68	44	63	0	1	0	SE 2	ENE 5	E 5	—	
20	13.7	11.5	09.5	15.1	24.1	20.1	19.8	12.5	11.5	8.8	8.5	90	38	49	10	0	0	SE 9	SE 9	SSE 6	—	
21	08.5	08.1	08.2	15.7	27.0	20.8	21.2	14.9	12.3	13.6	12.3	92	52	68	10	2	1	SSE 2	NW 4	NNW 2	—	⊂ p, 3.
22	09.1	08.8	09.8	18.3	26.4	19.3	21.3	16.6	13.6	11.8	14.2	87	46	86	10	1	5	NW 3	NNW 3	SW 2	1.5	⊂ n; ⊂, ● a, p; ⌒ p.
23	10.9	11.5	12.0	19.9	26.6	21.6	22.7	17.1	11.7	10.6	10.3	68	41	54	1	5	2	W 4	WNW 4	NW 3	—	
24	12.7	12.0	11.6	20.2	27.3	21.4	23.0	16.6	10.3	11.1	11.1	58	41	59	2	1	0	NW 2	NNW 1	0	—	
25	10.3	09.2	09.4	21.6	29.4	23.6	24.9	18.5	11.1	11.0	13.1	59	36	60	0	1	0	SE 2	SE 4	SSE 4	—	
26	10.2	09.9	10.2	21.0	25.4	23.3	23.2	19.9	11.1	11.7	12.3	60	49	58	10	9	0	SE 2	ESE 5	0	—	
27	11.2	10.6	09.9	23.0	30.0	23.8	25.6	19.0	12.2	11.1	10.6	59	35	49	0	0	0	0	NNE 1	0	—	
28	10.4	10.4	11.2	25.5	33.0	22.0	26.8	19.6	12.2	13.6	13.0	51	37	67	0	6	10	SE 1	NE 1	NW 4	17.2	⊂, ● p, 3.
29	12.2	12.4	13.1	17.3	23.8	20.7	20.6	17.1	13.9	13.3	11.7	95	61	65	10	1	0	SW 7	W 3	NW 5	5.2	● n, 1, a; ⊂ n.
30	13.6	13.5	13.2	17.4	25.3	20.9	21.2	16.0	10.6	11.1	12.8	72	47	70	10	3	3	NW 2	N 1	NW 1	—	
31	13.1	13.0	12.6	20.3	27.1	22.0	23.1	16.0	10.8	11.2	12.3	61	42	63	4	1	3	NE 1	S 1	0	—	
Срд. Moy.	710.6	710.3	710.5	18.6	25.7	20.7	21.7	16.0	11.3	11.0	11.1	71	45	61	5.6	4.0	3.9	2 8	4.0	2.3	28.7	

1897.

Ставрополь. — Сентябрь. — Septembre. — Stavropol.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	713.1	712.9	712.4	20.8	27.6	22.8	23.7	16.8	12.7	12.2	11.1	70	44	54	7	7	5	0	NNW 1	NE 1	—	⊲ p, 3.
2	13.8	14.7	15.8	21.8	27.5	22.2	23.8	18.0	10.7	11.6	9.7	55	42	50	4	7	3	N 2	SE 2	N 1	—	⊲ n.
3	16.8	16.7	16.3	21.8	28.9	23.0	24.6	16.7	10.1	10.9	11.0	52	37	53	0	0	0	0	SE 2	SSE 3	—	
4	15.6	14.5	14.0	19.9	28.8	23.4	24.0	16.7	11.9	9.5	10.3	70	32	48	0	0	0	SE 2	SE 5	SSE 4	—	
5	13.2	12.1	11.1	20.9	28.6	22.7	24.1	17.5	12.6	7.7	9.9	69	26	49	0	0	0	SSE 1	SE 5	SE 2	—	
6	09.6	09.8	09.1	19.3	30.8	23.4	24.5	16.1	12.8	13.0	10.4	77	39	49	0	1	0	S 1	SSW 2	NW 2	—	
7	08.7	07.2	05.5	23.4	30.7	26.1	26.7	20.6	13.2	11.2	10.4	62	34	42	0	0	1	0	SE 2	SSE 3	—	
8	04.9	06.2	06.7	23.0	24.1	22.8	23.3	20.3	14.8	16.6	13.7	71	75	67	1	9	10	NW 2	NW 3	NW 2	0.2	⊲ p.
9	10.7	13.8	17.9	16.3	17.9	13.6	15.9	13.1	12.8	12.8	7.8	93	84	68	10	10	4	WSW 4	NW 5	NNW 3	1.5	● n, a.
10	20.3	19.6	18.1	13.0	20.7	15.3	16.3	10.7	6.6	8.5	7.2	57	47	56	9	3	0	NE 2	SE 4	SE 3	—	
11	15.5	14.6	15.6	15.1	21.2	19.1	18.5	13.2	10.3	12.1	12.8	81	66	78	5	0	1	SE 7	SE 8	SSW 2	—	
12	16.7	17.2	18.1	19.9	26.4	19.1	21.8	16.0	8.8	11.0	8.9	51	43	55	1	1	0	WNW 3	NW 1	E 4	—	
13	18.0	16.4	15.6	13.4	21.7	18.9	18.0	11.3	6.3	7.5	7.5	58	40	46	4	7	10	SE 2	SE 4	SE 3	—	
14	13.2	11.7	10.7	14.3	19.3	15.0	16.2	13.4	10.6	11.6	11.4	88	70	90	10	10	8	SE 3	SE 5	E 2	—	⊓ n, 1, a.
15	08.1	05.3	03.2	16.2	22.8	14.2	17.7	13.7	11.5	10.9	11.6	84	53	97	10	10	10	WNW 2	NE 1	N 1	12.1	⊓ n, 1, a; ●, ⊼ p.
16	02.5	03.8	06.5	11.2	10.9	7.4	9.8	5.9	9.9	8.1	7.6	00	85	99	10	9	1	NW 6	WNW 8	WSW 2	12.3	● n, 1, a.
17	06.2	06.5	06.5	4.8	14.3	9.7	9.6	4.5	6.3	6.6	8.6	98	54	96	5	6	10	SW 3	SSW 2	SSE 5	5.8	● n, p.
18	08.1	10.1	12.4	8.9	14.2	11.0	11.4	8.0	7.7	8.2	9.3	91	68	95	10	4	9	WNW 8	WNW 10	NE 1	3.2	● n.
19	11.6	11.8	13.3	11.5	14.9	13.7	13.4	10.5	9.7	10.9	11.0	97	87	95	10	10	7	S 2	SSW 2	SW 2	6.4	● 1, a, p.
20	13.5	14.2	14.3	11.7	17.6	12.3	13.9	10.7	9.1	8.7	8.9	89	59	84	0	4	0	NW 3	NW 3	NNW 1	—	● n.
21	14.8	14.6	14.8	13.2	20.3	14.7	16.1	10.2	8.5	9.4	9.1	76	53	73	0	0	0	S 1	SE 2	SW 1	—	⊓ n, 1, a.
22	14.9	14.8	14.2	16.0	24.3	18.0	19.4	13.2	9.7	9.7	10.0	72	43	65	1	0	0	SW 2	SW 1	SSE 3	—	⊓ n, 1, a.
23	12.6	11.8	12.7	14.7	23.6	19.3	19.2	12.8	10.1	10.4	11.0	82	48	66	1	1	0	SSE 3	SSE 4	SSE 3	—	
24	12.2	12.6	13.5	18.7	24.0	15.9	19.5	14.7	10.8	10.3	13.0	68	47	97	10	10	10	WSW 2	N 1	WNW 2	13.2	● p, 3.
25	15.1	16.3	16.5	10.5	12.7	10.7	11.3	10.0	9.5	9.1	7.9	00	84	83	10	10	6	NW 3	NW 2	WNW 4	—	●, ⊼ n.
26	15.8	15.3	14.8	9.3	12.9	11.5	11.2	8.8	7.9	7.8	8.4	91	71	83	6	9	10	W 2	NW 4	WSW 5	5.3	
27	15.8	18.2	19.3	12.0	14.5	10.3	12.3	10.0	10.5	8.6	6.7	00	70	72	10	9	0	NW 3	N 3	SE 1	—	● n; ≡ n, 1, a.
28	17.4	16.1	15.0	9.5	18.0	13.5	13.7	7.9	7.1	6.9	9.6	80	45	84	0	1	0	SE 3	SW 2	W 3	—	
29	13.3	12.7	12.8	11.1	18.3	10.5	13.3	9.8	8.6	9.9	6.0	87	63	64	0	9	0	W 3	WNW 5	NNW 1	0.9	⊓ n, 1, a; ● p.
30	13.5	13.3	11.9	8.3	15.0	8.8	10.7	6.5	5.6	6.6	6.0	68	53	70	1	1	0	NNW 1	NNW 3	SW 1	—	
Срд. Moy.	712.8	712.8	713.0	15.0	21.1	16.3	17.5	12.8	9.9	9.9	9.6	78	55	71	4.5	4.9	3.5	2.5	3.4	2.0	60.9	

Октябрь. — Octobre.

Число. Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	711.1	711.2	713.5	9.2	14.5	8.5	10.7	6.9	6.4	4.5	4.9	73	38	59	10	1	1	WNW 2	NW 3	NW 1	—	
2	16.3	16.8	16.5	3.5	11.5	6.5	7.2	2.4	4.9	5.9	5.4	83	58	75	0	0	0	N 1	E 2	SSE 3	—	⊔ n.
3	14.5	13.2	12.3	8.0	18.1	11.1	12.4	5.6	5.2	5.7	6.2	64	37	63	0	0	0	SSW 3	NE 1	S 2	—	
4	13.4	14.9	16.9	12.8	12.5	9.1	11.5	9.0	9.7	9.3	6.9	89	87	80	10	10	0	WNW 6	N 1	WSW 1	—	⊓ n, 1, a; ≡ a.
5	15.9	14.8	14.5	6.3	17.3	11.1	11.6	4.5	6.7	7.7	8.5	94	52	86	0	9	4	S 2	SE 3	E 2	—	⊓ n, 1, a.
6	13.3	13.5	13.2	10.8	12.7	12.1	11.9	8.9	9.6	9.5	9.9	00	88	95	10	10	10	SE 7	SE 7	SE 7	—	≡ n, 1, a, p, 3.
7	13.2	12.7	12.3	9.6	13.3	10.9	11.3	9.4	8.9	9.7	9.1	00	86	94	10	10	10	SE 7	SE 9	SE 6	—	≡ n, 1, a.
8	11.2	11.0	09.8	10.1	13.6	12.5	12.1	9.6	9.2	10.3	9.9	00	89	93	10	10	5	SE 10	SE 7	SE 5	—	≡ n, 1, a.
9	08.6	11.0	13.5	11.6	20.3	14.2	15.4	11.2	10.2	11.3	11.6	00	64	97	10	2	10	SE 5	N 1	NW 2	0.9	● p.
10	13.3	13.1	13.7	9.9	16.3	13.1	13.1	9.7	9.1	10.5	10.8	00	76	97	10	9	10	SE 2	SSE 5	SSE 5	—	≡ n, 1, a.
11	14.3	15.0	15.4	10.7	20.0	12.6	14.4	10.4	9.6	10.5	9.8	00	60	91	10	8	7	S 2	E 1	SSE 4	—	≡ n, 1, a.
12	14.1	13.1	13.4	11.4	17.5	13.5	14.1	10.5	9.2	10.7	10.2	92	72	89	8	10	0	SSE 4	SSE 6	S 1	—	⊓ n, 1, a.
13	12.4	12.2	13.0	14.1	19.2	13.6	15.6	12.7	9.7	10.8	8.6	81	65	74	10	3	8	SSE 2	N 1	W 3	10.1	⊓ n, 1, a; ● a, p.
14	16.0	17.2	18.7	11.3	9.7	7.5	9.5	7.0	10.0	9.0	7.7	00	00	00	10	10	10	NW 3	NW 4	N 2	0.3	≡n,1,a,2,p,3;●n,1,a.
15	20.9	21.4	21.7	6.1	10.3	6.8	7.7	5.9	7.0	7.4	5.6	00	79	75	10	4	0	SE 2	SE 3	SE 2	—	≡ n.
16	22.0	22.2	22.5	4.5	11.8	6.9	7.7	3.7	6.0	6.1	5.2	96	59	71	0	0	0	SE 2	ESE 3	SE 3	—	⊓ n, 1, a.
17	22.7	23.0	22.8	4.6	14.0	9.7	9.4	3.4	5.6	5.7	4.5	89	48	49	1	0	0	SSE 2	ESE 4	SE 2	—	⊓ n, 1, a.
18	22.0	20.7	20.0	6.4	14.8	7.9	9.7	6.0	5.3	6.4	7.5	73	52	94	0	0	0	SE 5	SE 5	S 3	—	
19	18.9	18.0	17.1	6.8	13.7	10.3	10.3	4.8	7.4	8.8	8.5	00	75	92	10	4	0	SE 5	SE 6	SSE 5	—	⊓ n, 1, a.
20	14.8	13.9	13.8	9.3	17.4	12.3	13.0	8.7	8.7	9.3	9.5	00	63	90	10	1	2	SE 3	SE 3	SSE 6	—	⊓ n, 1, a.
21	14.8	15.5	15.7	13.5	14.3	13.0	13.6	10.7	9.1	10.9	9.6	80	91	87	10	3	6	WNW 3	N 1	SW 2	7.2	● a, p.
22	15.6	15.3	14.3	10.5	12.5	9.7	10.9	9.7	9.5	9.9	8.1	00	93	91	10	10	5	WNW 3	NW 1	0	—	≡ n, 1, a, p.
23	12.0	11.3	10.6	8.4	10.7	8.9	9.3	8.0	8.0	7.0	7.3	97	72	98	10	10	10	WSW 2	NW 1	SW 1	7.8	● p, 3.
24	07.7	07.8	08.8	7.7	7.6	6.8	7.4	6.5	7.9	7.8	7.3	00	00	99	10	10	10	SE 1	SSE 1	SSW 1	18.4	●n,1,a,2,p; ≡n,1,a.
25	10.6	11.7	13.2	5.4	9.8	6.1	7.1	5.1	6.7	5.9	7.0	00	65	00	10	8	10	NW 2	NW 1	NW 2	1.7	● n, 1, a; ≡ p, 3.
26	12.6	11.5	10.7	4.4	5.8	3.9	4.7	3.8	6.2	6.9	6.1	00	00	00	10	10	10	ESE 2	SE 2	N 1	3.1	≡n, 1, a, 2, p, 3; ●p.
27	10.4	11.8	16.2	0.8	2.0	1.0	1.3	0.2	4.9	5.3	4.9	00	00	00	10	10	7	NW 3	NW 6	N 2	1.1	●n,p; ≡n,1,a; ✳a.
28	16.6	15.4	17.2	— 1.7	2.0	0.2	0.2	— 2.1	3.7	3.4	4.0	92	66	85	0	10	0	NNW 2	WNW 3	WSW 3	—	⊔ n, 1, a.
29	17.4	17.5	18.0	— 0.6	4.1	0.6	1.4	— 1.1	4.0	4.9	4.4	90	80	92	8	6	2	NW 2	N 2	0	—	⊔ n, 1, a.
30	18.1	18.1	18.8	— 1.4	3.7	— 0.1	0.7	— 2.3	4.0	4.0	4.2	96	67	92	0	3	0	N 1	SE 2	ENE 1	—	⊔ n, 1, a.
31	18.7	18.9	20.2	— 0.9	5.3	0.8	1.7	— 2.1	4.3	5.2	4.9	00	77	00	0	2	10	0	SE 1	SE 2	—	⊔ n, 1, a.
Срд. Moy.	714.9	715.0	715.4	7.2	12.1	8.4	9.2	6.0	7.3	7.8	7.4	93	73	87	7.0	5.9	4.7	3.1	3.1	2.6	50.6	

Ставрополь. 1897. Stavropol.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	719.5	718.4	717.8	0.9	9.7	3.9	4.8	− 1.5	4.9	7.1	6.1	00	79	00	0	1	10	WSW 1	0	S 1	—	≡ p, 3.
2	16.8	15.4	13.4	0.8	3.4	1.5	1.9	0.5	4.9	5.8	5.1	00	00	00	10	10	10	SW 1	WNW 2	WNW 4	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
3	10.1	09.1	10.3	2.2	− 0.6	− 0.6	0.3	− 1.9	5.4	4.5	4.4	00	00	00	10	10	10	WNW 9	WNW 8	WNW 3	6.4	≡ n, 1, a, 2, p; ✳ p, 3.
4	13.5	15.6	19.5	− 3.1	− 0.9	− 2.5	− 2.2	− 3.4	3.6	4.1	3.8	00	96	00	10	10	10	NNW 4	NW 5	N 2	4.5	✳ n, p, 3.
5	23.7	24.4	24.4	− 6.5	− 4.0	− 5.2	− 5.2	− 7.0	2.8	2.9	2.9	00	84	96	10	10	10	ESE 3	SE 4	SE 3	0.3	✳ n.
6	21.9	20.5	18.2	− 7.6	− 3.0	− 4.8	− 5.1	− 7.8	2.3	3.1	2.7	92	85	86	7	1	0	SSE 1	SE 5	SW 1	—	✳ n.
7	15.1	13.6	13.7	− 1.4	4.2	− 1.3	0.5	− 4.8	1.6	2.4	2.6	40	39	64	0	0	1	WNW 1	WNW 6	WNW 5	—	
8	13.5	12.7	12.1	− 3.0	− 1.0	− 1.8	− 1.9	− 4.3	3.5	3.4	3.4	96	80	86	10	10	10	NW 4	NW 5	W 1	2.5	
9	10.7	08.9	10.9	− 5.0	− 2.0	− 4.8	− 3.9	− 5.4	2.9	3.5	3.2	93	88	00	10	10	10	SW 1	SW 1	NNE 1	3.4	✳ n, 1, a, 2, p.
10	11.4	12.1	14.2	− 5.0	− 5.0	− 9.6	− 6.5	− 9.8	3.1	3.0	2.1	00	95	97	10	10	10	NNE 1	SE 2	E 3	6.9	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
11	16.2	15.9	16.2	− 7.6	− 8.2	−10.4	− 8.7	−10.8	2.5	2.4	2.0	00	00	00	10	10	10	ESE 5	ESE 5	ESE 5	7.6	✳ n1a2p3; ✢ a2p3; ≡ a
12	15.5	15.3	16.0	−13.7	−11.6	−12.1	−12.5	−13.9	1.5	1.8	1.7	00	00	96	10	10	10	ESE 3	E 4	N 2	1.5	✳ n, 1, a; ✢ n. [2p.
13	15.6	15.4	16.3	−10.8	− 9.7	−12.9	−11.1	−13.8	2.0	1.7	1.6	00	81	96	10	4	10	NNW 2	NW 4	WNW 4	1.5	✳ n, 1. a.
14	15.9	15.8	15.9	−12.4	−10.8	−11.6	−11.6	−13.0	1.7	2.0	1.8	96	00	00	10	10	10	WNW 5	WNW 5	NW 5	0.8	✳ a, p, 3; ✢ p, 3.
15	16.9	17.1	17.7	− 6.9	− 5.6	− 5.8	− 6.1	−11.6	2.7	3.0	2.9	00	00	00	10	10	0	NW 6	NW 6	NW 5	0.1	✢ n, 1, a2p3; ✳ n, a; ≡ a.
16	17.8	16.7	15.9	0.4	2.5	0.2	1.0	− 6.9	4.4	4.2	4.4	92	75	94	10	10	0	WNW 8	WNW 9	S 1	2.4	✢ n, 1, a.
17	14.2	14.6	16.2	2.9	0.4	− 2.6	0.2	− 3.1	4.8	4.7	3.8	85	00	00	10	10	10	SW 4	NW 1	NW 2	5.8	● n, 1, a; ≡ a2p3; ✳ p, 3.
18	16.7	17.1	18.8	− 5.9	− 3.4	− 5.0	− 4.8	− 6.3	2.8	3.3	3.0	95	93	95	10	10	0	SW 2	WNW 2	NW 3	0.5	≡ n; ✳ n, a, 2, p.
19	17.7	14.1	12.2	− 4.6	0.2	0.0	− 1.5	− 6.2	2.8	3.3	3.7	88	71	79	10	10	10	WNW 5	SW 4	SW 5	0.5	✳ p, 3.
20	15.3	15.3	12.8	1.6	2.5	2.6	2.2	− 2.1	5.0	4.9	4.8	96	89	87	10	6	1	NW 9	WNW 9	W 5	—	✳, ● n.
21	08.8	10.1	11.7	5.1	1.4	− 0.3	2.1	− 1.1	4.3	5.1	4.3	65	00	96	10	10	7	WSW 6	W 3	W 6	12.6	≡ a; ●, △ a, 2, p: ✳ p.
22	13.6	14.9	18.8	− 1.0	0.5	− 1.8	− 0.8	− 1.9	3.9	4.3	3.7	90	90	92	10	8	10	WSW 4	WNW 6	NW 3	—	
23	19.0	17.9	17.0	− 3.2	− 1.8	− 0.2	− 1.7	− 3.6	3.6	3.4	4.1	00	86	90	10	8	1	NW 3	W 9	NW 8	—	
24	14.8	12.8	11.2	− 0.8	2.5	− 2.0	− 0.1	− 2.3	3.4	3.4	3.5	76	61	90	1	0	0	W 4	S 1	SSW 1	—	
25	09.4	08.8	08.9	− 1.8	3.1	1.3	0.9	− 3.3	4.0	3.8	3.8	00	66	75	0	5	10	NNW 1	NNE 1	SSW 4	—	
26	11.7	14.2	16.7	− 0.8	− 1.8	− 4.4	− 2.3	− 4.8	4.4	3.4	3.0	00	85	93	10	10	10	NNW 5	WNW 3	NW 1	6.6	✳ a, p, 3; ✢ a.
27	17.0	17.5	17.1	− 6.6	− 5.2	− 8.6	− 6.8	− 8.8	2.8	2.7	2.3	00	88	00	10	10	10	0	0	WNW 1	2.6	✳ n, 1, a, 2, p; ≡ p. 3.
28	14.7	13.7	13.6	− 9.0	− 2.4	− 4.2	− 5.2	− 9.3	2.3	3.6	2.1	00	96	64	0	10	1	W 1	S 1	0	—	≡ n; ⋁ n, 1, a, 2. p.
29	12.8	12.3	11.5	− 2.6	1.4	− 2.8	− 1.3	− 5.0	2.6	2.6	3.0	68	52	81	9	1	0	NNW 1	0	SSW 2	—	
30	10.3	08.9	08.9	− 2.0	1.2	− 2.6	− 1.1	− 4.2	3.8	4.0	3.5	96	80	94	2	0	0	SSE 3	SSE 3	S 1	—	
Срд. Moy.	715.0	714.6	714.9	− 3.6	− 1.5	− 3.6	− 2.9	− 5.9	3.3	3.6	3.3	92	85	92	8.0	7.5	6.4	3.4	3.8	2.9	66.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	709.7	710.1	712.1	− 0.6	6.4	− 1.8	1.3	− 3.2	2.8	3.6	3.6	64	49	90	0	0	0	0	S 1	SE 2	—	∽ a, 2, p.
2	13.0	13.0	13.4	− 0.8	2.1	− 0.1	0.4	− 5.5	4.2	4.7	4.6	98	87	00	1	0	10	SSE 4	SSE 5	SSE 5	—	≡ p, 3.
3	13.4	13.6	13.9	− 2.9	3.1	1.4	0.5	− 3.8	3.7	4.4	4.2	00	76	83	0	0	9	SSE 1	SSE 2	SSE 3	—	≡ n.
4	14.7	15.5	16.9	− 0.5	2.2	0.0	0.6	− 0.8	3.9	4.7	4.6	88	87	00	10	7	10	SSW 2	SSE 4	SSE 4	—	≡ p, 3.
5	18.4	18.2	18.0	0.2	0.6	− 0.2	0.2	− 0.3	4.7	4.8	4.5	00	00	00	10	10	10	S 3	SSE 6	SSE 6	—	≡ n1ap3; ⋁ n, 1, a, 2, p, 3
6	18.1	17.5	17.4	− 1.2	− 0.6	− 2.0	− 1.3	− 2.3	4.2	4.4	4.0	00	00	00	10	10	10	SE 4	SE 3	SE 5	—	≡, ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
7	17.0	15.5	14.5	− 3.0	− 2.0	− 3.0	− 2.7	− 3.4	3.7	4.0	3.7	00	00	00	10	10	10	S 2	SE 4	SSE 3	—	≡, ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
8	13.3	12.2	11.0	− 3.5	− 3.0	− 4.2	− 3.6	− 4.7	3.5	3.7	3.3	00	00	00	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSE 6	—	≡ n1ap3; ⋁ n, 1, a, 2, p, 3
9	08.8	08.0	09.5	− 5.1	− 4.3	− 5.1	− 4.8	− 5.4	3.1	3.3	3.1	00	00	00	10	10	10	SSE 5	SSE 5	SSE 5	—	≡ n1ap3; ⋁ n, 1, a, 2, p, 3
10	11.9	13.7	15.7	− 4.4	− 2.2	− 3.8	− 3.5	− 5.3	3.2	3.9	3.4	98	00	00	10	10	10	S 2	S 2	S 1	0.3	✳ ⁰ a, 2, p; ≡, ⋁ n1a2p3
11	15.9	15.5	15.5	− 5.3	− 2.4	− 2.4	− 3.4	− 6.4	3.0	3.8	3.8	00	00	00	10	10	10	0	SE 4	SE 6	—	≡ n1ap3; ⋁ n, 1, a, 2, p, 3
12	15.5	14.8	14.6	− 3.6	− 2.9	− 4.4	− 3.6	− 4.8	3.5	3.7	3.3	00	00	00	10	10	10	SE 2	SE 5	SE 5	—	≡, ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
13	14.4	13.9	15.0	− 7.4	− 6.6	− 7.3	− 7.1	− 8.0	2.6	2.7	2.6	00	97	00	10	10	0	SE 3	SE 6	SSE 2	—	≡ n, 1, a; ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
14	16.8	17.1	17.6	− 6.8	− 2.1	− 4.1	− 4.3	− 7.4	2.7	3.8	3.4	00	98	00	0	0	0	S 2	S 2	S 2	—	⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
15	18.6	18.6	18.7	− 3.4	− 0.8	− 2.4	− 2.2	− 4.8	3.5	4.3	3.8	00	00	00	6	4	5	SE 2	N 1	E 1	—	⋁ n, 1, a.
16	18.5	17.4	16.3	− 0.4	0.8	− 0.2	0.1	− 4.3	4.5	4.4	4.5	00	90	00	8	8	10	W 1	SSW 2	SW 1	6.1	✳ p, 3. [2p3.
17	16.9	17.9	21.4	− 6.2	− 7.0	− 6.4	− 6.5	− 8.3	2.8	2.7	2.8	00	00	00	10	10	0	WNW 4	NW 4	WNW 1	0.1	✳ n, a; ≡ n1a2p; ⋁ n1a,
18	21.7	20.8	18.9	− 6.2	− 5.4	− 5.4	− 5.7	− 6.8	2.8	3.0	3.0	00	00	00	10	10	10	WNW 1	WNW 1	WNW 3	—	≡ n1a, p; ⋁ n, 1, a, 2, p, 3.
19	15.1	13.5	13.3	− 2.8	− 1.0	− 0.6	− 1.5	− 5.4	3.7	4.3	4.0	00	00	90	10	9	0	WNW 7	WNW 6	W 6	—	⋁ n, 1, a.
20	11.7	10.4	11.3	− 3.1	1.5	0.2	− 0.5	− 4.3	3.3	2.7	3.7	91	53	80	8	1	5	SSW 2	S 2	NW 1	—	
21	11.5	11.4	12.2	0.2	2.9	− 1.0	0.7	− 2.2	3.6	4.7	4.0	78	82	94	10	10	10	SSW 3	NNW 2	S 1	—	
22	08.9	09.2	12.1	− 1.8	0.1	− 4.4	− 2.0	− 4.8	3.8	4.6	2.8	94	00	86	10	10	0	SSE 5	NW 6	NW 8	3.1	✳ a, 2, p; ✢ p, 3.
23	13.9	15.2	15.1	− 9.9	− 9.4	−10.2	− 9.8	−10.8	2.0	2.2	1.9	97	00	93	10	10	10	NW 7	NW 7	NW 4	—	✢ n1a2p ≡ a2p ⋁ a2p3
24	13.1	11.8	11.9	− 9.8	− 7.8	− 6.0	− 7.9	−10.8	2.1	2.4	2.9	00	97	00	1	10	10	NW 5	WNW 5	NW 5	3.1	✢ n, 1, a; ✳ p.
25	14.2	14.8	16.8	−13.5	−14.7	−15.9	−14.7	−16.3	1.4	1.3	1.2	92	91	95	10	7	10	NW 3	N 2	NW 1	—	✳ n.
26	18.0	18.4	17.8	−17.3	−15.9	−18.0	−17.1	−18.5	1.1	1.0	0.9	95	82	84	3	0	0	0	NNW 3	NNW 3	—	
27	10.2	05.3	06.2	− 8.2	− 3.7	− 8.4	− 6.8	−18.4	2.0	3.5	2.4	82	00	00	10	10	10	WNW 8	WNW 12	NW 5	1.5	✢ n, 1, a, 2, p, 3; ✳ p, 3.
28	09.1	12.6	19.4	−13.5	−12.7	−15.3	−13.8	−15.8	1.6	1.7	1.3	00	00	00	10	10	10	NW 3	WSW 2	SSE 1	0.2	✳ n, a; ✢ n.
29	24.7	25.9	27.6	−14.5	−10.8	− 9.8	−11.7	−17.3	1.4	2.0	2.1	96	00	00	1	2	4	SSE 1	SSE 2	SSE 2	—	
30	26.9	26.4	25.6	− 6.2	− 5.4	− 6.4	− 6.0	−11.8	1.8	1.8	1.5	63	59	53	6	0	0	SSE 6	SE 2	S 5	—	
31	23.5	21.9	21.1	− 8.3	− 6.3	−11.6	− 8.7	−11.8	0.9	1.3	1.8	38	45	99	1	7	0	SSE 2	SSE 3	S 2	0.3	
Срд. Moy.	715.4	715.2	715.8	− 5.5	− 3.5	− 5.1	− 4.7	− 7.5	2.9	3.3	3.1	93	90	95	7.3	6.9	6.5	3.1	3.7	3.4	14.7	

1897.

Новороссійскъ. — Январь. — Janvier. — Novorossiïsk.

Широта — Latitude: 44° 44′. Долгота — Longitude: 37° 49′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.8	766.5	765.1	− 3.8	4.9	− 0.8	0.1	− 4.8	2.0	4.8	3.6	59	73	83	1	10²	9	0	SE 4	0	—	
2	63.1	61.1	58.5	0.6	3.8	0.0	1.5	− 2.1	3.8	3.5	3.4	77	57	73	9	5	2	WNW 5	ENE 4	NE 7	—	
3	56.8	57.8	60.1	− 2.4	4.3	3.4	1.8	− 3.4	2.6	3.7	3.9	68	60	66	10²	8⁰	10⁰	NNE14	NNE 6	NE10	—	⸙ n, a.
4	61.9	62.1	63.7	0.1	1.9	− 1.1	0.3	− 2.4	3.4	3.5	3.6	75	65	83	10	10	10⁰	NE 6	NNE12	NE10	0.0	●⁰ 1, a.
5	63.4	63.0	62.9	− 4.5	− 1.6	− 4.9	− 3.7	− 5.0	2.7	2.8	2.4	83	69	77	10	9⁰	7	NE14	NNE12	NNE18	—	⸙ n, a, 3.
6	63.1	63.1	63.4	− 3.6	0.0	− 2.4	− 2.0	− 5.5	2.6	3.1	2.8	77	67	74	7	7	2	NE 9	NE12	NE14	—	
7	64.0	64.0	64.8	− 3.3	1.5	0.7	− 0.4	− 4.5	2.6	4.4	4.2	75	85	87	9	10	10	NNE 6	NNE 2	NE 2	0.1	
8	64.5	64.9	64.1	− 2.0	0.6	− 2.3	− 1.2	− 5.4	3.6	3.4	3.2	93	71	83	10	9	10	0	W 2	NNW 2	1.7	● n, 1; ∽ 1; ✳ p, 3.
9	61.7	60.1	63.2	− 2.0	− 2.2	− 6.0	− 3.4	− 6.5	3.2	2.9	2.2	82	75	77	10	8	10	0	NNE 9	NNE11	0.3	✳ n, 1, a.
10	66.3	67.1	69.6	− 6.0	− 5.7	− 3.9	− 5.2	− 6.6	2.2	2.4	2.4	77	79	71	10	5	10	WNW 3	NNE14	NE10	—	
11	70.9	71.0	71.7	0.7	2.0	3.4	2.0	− 4.3	1.8	1.8	2.2	38	33	39	10	9	9	ENE12	ENE10	ENE 6	—	
12	72.0	71.5	70.9	2.8	5.3	− 2.2	2.0	− 2.4	1.9	1.7	2.1	34	26	54	1	0	1	ENE 8	ENE 6	0	—	
13	69.2	67.2	65.6	− 1.4	11.2	2.9	4.2	− 3.5	2.0	3.0	2.2	48	30	39	1	2⁰	5	0	SSE 3	0	—	
14	62.9	60.9	59.6	7.1	13.0	7.6	9.2	2.0	1.3	4.4	5.0	17	40	64	10	8	6	0	SSE 2	0	—	
15	60.8	61.1	63.0	7.3	11.8	6.9	8.7	3.0	3.8	6.7	5.8	50	65	79	10	10⁰	10	0	S 8	0	—	
16	65.3	65.7	66.3	7.0	10.5	4.6	7.4	4.2	6.5	7.1	5.7	87	74	90	10	9	10	0	SE 2	W 2	0.2	●⁰ p, 3.
17	65.2	63.7	62.5	4.9	7.2	1.0	4.4	0.5	4.8	4.9	4.0	73	65	82	10	7	10	NNE 3	NW 2	NE 8	—	
18	60.7	58.8	57.2	− 1.4	0.1	− 0.5	− 0.6	− 1.9	3.6	3.6	3.6	87	77	82	10	10	10	NNE 8	NE 8	NE 5	—	
19	53.6	52.9	53.7	− 1.4	− 2.2	− 2.2	− 1.9	− 4.5	3.6	2.8	2.8	87	72	74	10	10	10	NNE12	NNE12	NE 6	0.0	✳⁰ p.
20	53.4	53.1	54.0	− 1.0	− 1.0	− 8.2	− 3.4	− 8.4	3.8	2.9	2.1	89	67	87	10	9	9	WNW 2	NNE 8	NNE15	0.5	✳⁰ 1, a; ⸙ 3.
21	55.3	56.6	60.5	−11.1	− 8.8	−10.0	−10.0	−11.5	1.4	1.5	1.3	71	65	63	10	3	0	NE15	NNE12	0	—	⸙ n, 1.
22	62.2	61.6	62.3	− 8.3	2.2	1.9	− 1.4	−11.9	1.8	2.4	3.3	73	45	63	2	3	9	0	SSE 5	0	—	⊔ n, 1.
23	61.1	59.3	58.9	5.0	9.0	10.3	8.1	1.5	4.7	6.1	5.0	72	71	53	10	10	10	SE 6	SSE14	SSE13	0.2	
24	58.6	59.6	62.1	10.6	10.9	10.2	10.6	9.1	6.2	6.6	6.5	65	68	70	10	7	3	SSE16	SSE14	SSE 6	3.0	●⁰, ⸙ n, 1, a.
25	60.3	58.5	54.7	11.7	12.2	11.6	11.8	8.0	5.3	6.0	5.6	52	56	55	2	10	3	SSE12	SSE12	SSE 8	—	
26	49.8	51.8	54.4	11.5	10.2	6.4	9.4	5.7	6.3	6.5	6.3	62	70	88	10	10²	10	SSE16	WNW 4	NNE 3	4.3	⸙ n, 1, a; ● p.
27	57.3	59.0	61.8	4.9	5.3	0.8	3.7	0.3	5.4	4.7	4.3	82	71	89	10	4	2	0	NNE 6	0	1.3	●⁰ n, a; ⊔ 3.
28	61.2	60.5	61.0	3.7	7.3	5.9	5.6	− 0.2	4.3	5.0	4.9	72	66	70	3	10	10⁰	ESE 4	SSE 5	ESE 3	—	⊔ n, 1.
29	60.9	60.3	58.6	7.8	9.9	5.1	7.6	4.6	6.6	6.5	4.9	83	71	75	9	5	4	S10	SSE10	NNE 1	—	⊼ 3.
30	55.4	54.8	53.4	9.3	10.4	9.8	9.8	4.1	4.2	6.1	4.7	47	65	52	10	10	4	SSE10	SSE14	SSE 7	0.9	●⁰ p.
31	49.3	52.0	58.0	9.0	2.7	− 1.4	3.4	− 1.6	7.4	4.6	3.6	87	82	87	10	10	0	SSE14	N 8	W 2	14.2	●n,1,a,2,p; ✳a;⊔p,3.
Срд. Moy.	761.2	761.0	761.5	1.7	4.4	1.5	2.5	− 1.7	3.7	4.2	3.8	69	64	72	8.2	7.6	6.9	6.6	7.8	5.5	26.7	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 37.1 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée: } −0.02 mm.

Число. — Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.6	757.0	756.0	− 1.7	8.9	6.0	4.4	− 2.8	3.0	3.6	3.7	73	44	53	4	10	9	0	0	ENE 5	—	⊔ n, 1; ≡ a.
2	53.3	51.6	51.0	3.5	9.3	7.8	6.9	2.6	5.2	7.2	6.6	88	83	83	10	10	10	0	SSE 9	SW 8	5.3	⊼ n, 1; ● a, 2, p, 3.
3	51.8	50.4	48.2	6.4	7.4	6.4	6.7	5.6	4.7	5.5	6.1	65	72	86	10²	10²	10	NW 6	SSW10	SSW12	18.8	● n, p, 3.
4	48.2	50.7	54.0	5.6	4.4	− 0.6	3.1	− 1.0	5.9	4.5	2.8	86	73	65	10	10	2	NNW 2	NW 6	NNW 7	—	● n, 1.
5	60.5	60.5	61.8	− 4.4	1.1	− 2.5	− 1.9	− 5.1	2.2	2.1	2.2	69	42	57	10	3	3	NNW 4	NNW 3	0	5.9	
6	62.8	66.1	67.4	− 2.9	− 5.3	− 8.2	− 5.5	− 8.7	2.8	1.5	1.4	75	51	57	10	3	2	NNE 9	NNE 9	ENE 5	0.1	✳ n, 1, a; ✢ a.
7	61.9	58.7	56.9	− 5.7	4.3	4.5	1.0	− 8.4	1.9	3.5	2.9	64	55	45	10	10	10	0	NE 4	ENE 7	—	
8	57.3	58.5	60.9	2.3	7.0	8.5	5.9	0.6	4.7	6.9	5.7	85	92	69	10	10	10	0	SSE10	SE 4	0.6	●⁰ a, 2, p.
9	60.8	60.3	60.1	7.2	12.1	12.1	10.5	5.6	4.4	5.8	4.3	58	55	41	9	8	10	0	SSE 7	SSE 5	—	
10	58.3	57.7	56.1	11.2	11.0	8.6	10.3	8.3	4.8	6.2	6.1	49	63	73	10	10	10	SSE 6	SSE12	NW 2	—	
11	53.0	52.0	52.8	8.4	14.0	7.4	9.9	6.8	4.5	6.3	7.5	55	53	98	10	8	10²	0	0	S 3	5.0	●⁰ 3.
12	54.4	56.8	58.1	1.4	− 1.0	0.8	0.4	− 2.5	4.3	3.4	3.8	85	79	79	10	7	10	NNW 6	NNW 6	SE 2	6.6	● n, 1, a; ✳ 1, a.
13	51.7	57.5	59.5	1.5	3.1	− 0.5	1.4	− 0.6	4.7	4.1	3.7	93	71	83	10	7	10⁰	SSW16	WNW10	NW 2	3.3	● n; ✳ 1, a; ⸙ 1.
14	62.3	63.3	61.0	− 1.8	2.5	4.9	1.9	− 3.0	3.2	4.5	3.8	79	80	58	10	8	6	0	SW 7	SSW15	0.3	⊔ n, 1; ✳ a, 2; ⸙ 3.
15	57.1	55.2	57.7	7.2	8.6	0.7	5.5	0.4	6.0	6.6	3.8	79	79	79	10	9	10	SSW18	S15	NNW 6	0.2	⸙ n, 1, a, 2, p; ✳ 3.
16	64.0	66.0	68.0	− 6.8	− 3.4	− 6.7	− 5.6	− 7.0	2.0	2.1	2.1	73	61	78	10	4	9	NNE 8	NNE 4	NNW 5	0.0	✳⁰, ⸙ n.
17	67.8	67.0	65.8	− 8.3	− 2.8	− 6.2	− 5.8	− 8.5	1.8	1.8	1.9	77	46	67	8	5	10	NNW 2	N 3	0	0.4	✳⁰ n, 1.
18	58.8	58.0	61.3	1.7	3.5	3.7	3.0	− 6.2	4.5	5.0	5.5	88	85	92	10	10	10	SSW16	SSW11	S16	10.2	✳na△a●ap3⸙n1p3.
19	65.3	67.7	68.2	3.7	5.6	5.4	4.9	2.5	4.9	4.9	4.9	82	73	74	10	10	10	SE 8	SE 6	SSW 5	0.9	⸙ n; ● n, a.
20	65.0	62.9	65.5	4.6	3.4	2.0	3.3	0.5	5.0	4.3	4.2	79	73	78	10	10²	10	SSW10	NW 8	N 4	0.9	● n, a.
21	66.1	68.7	69.6	1.4	6.6	0.3	2.8	0.0	4.1	3.6	3.9	82	50	83	9	3	0	NNW 4	ENE 4	0	—	●⁰ n.
22	69.7	68.6	67.6	1.1	6.7	6.3	4.7	0.3	4.1	4.6	4.7	83	63	66	10	10	7	0	S11	S 8	—	
23	64.7	62.2	60.4	6.6	6.8	1.5	5.0	1.2	5.8	5.7	4.5	80	77	87	10	10	10	S12	S10	NNW 4	6.1	● p, 3; ✳ 3.
24	62.4	64.1	65.5	− 1.2	1.4	0.6	0.3	− 1.4	3.7	4.0	3.8	88	77	79	3	10	10	W 4	NW 7	NW 2	0.6	✳ 2, p.
25	63.6	62.4	63.6	0.7	5.0	1.3	2.3	− 0.4	4.4	4.5	4.6	90	69	91	10	10	4	0	SW 5	0	3.1	✳⁰ n, 1, a; ● p.
26	64.2	64.0	60.7	1.5	4.1	5.5	3.7	0.3	4.6	5.0	5.0	91	82	74	10	10	10	0	W 4	SW 9	10.6	● n, p.
27	54.2	55.1	59.1	6.7	6.6	5.5	6.3	4.0	6.4	6.2	6.0	87	85	89	10	10	10	SW10	WNW 5	0	2.8	● n, 1, a, 2, p.
28	59.8	60.6	61.0	7.2	7.8	6.7	7.2	4.6	5.9	6.5	5.7	77	82	78	10	10	2	W 4	W 2	0	2.7	● n, 1, a.
Срд. Moy.	760.0	760.1	760.6	2.0	5.0	2.9	3.3	− 0.4	4.3	4.6	4.3	78	68	74	9.4	8.4	8.0	5.2	6.7	4.9	84.4	

Новороссійскъ. 1897. Novorossiisk.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.0	763.1	765.0	2.4	8.3	1.9	4.2	1.4	4.0	4.4	3.6	74	55	67	0	3	0	0	NNW 3	NE 5	—	⊔ n, 1.
2	65.5	65.0	63.8	1.6	9.5	4.6	5.2	0.9	3.0	5.0	3.7	57	56	59	0	0	0	NE 6	S 2	ESE 3	—	
3	61.1	60.2	59.4	3.9	10.8	8.1	7.6	0.0	3.1	5.1	4.6	51	53	57	0	0	2	0	SSE 6	SSE 6	0.2	⊔ n, 1.
4	58.3	58.7	56.5	7.7	10.1	9.1	9.0	6.2	4.9	6.8	5.4	62	73	62	8	7	2	N 2	SSE 9	NNW 2	—	●⁰ n.
5	52.8	52.8	52.7	14.0	14.2	10.9	13.0	8.3	4.2	5.9	4.8	35	49	50	5	5	6	SSE14	SSE12	N 2	0.4	
6	56.9	60.6	64.2	7.0	10.6	7.9	8.5	6.5	6.6	5.3	6.5	88	56	82	10	9	9	WNW 4	W 6	SE 6	0.7	● n, 1, a.
7	65.1	64.3	62.6	7.4	10.5	8.1	8.7	6.4	5.3	6.3	4.9	69	67	61	3	7⁰	3	SE 5	S10	0	—	
8	59.5	59.0	53.7	12.2	12.6	11.1	12.0	6.0	4.7	6.9	5.2	44	63	53	5	1	9	SSE14	SSE 6	N 1	—	⸙ n, a.
9	53.5	55.3	57.2	8.8	9.1	7.8	8.6	7.5	7.3	7.3	6.8	87	86	86	10	10	10	SW 6	SW 8	SW 5	0.7	●⁰ a, p.
10	59.1	60.1	61.2	7.3	8.2	7.4	7.6	6.7	6.3	6.8	6.3	83	83	82	10	10	9	SW 6	SSW10	SW 4	0.0	●⁰ n, a.
11	59.9	58.1	56.7	3.2	13.3	5.2	7.2	2.3	5.4	5.5	5.3	93	48	80	10	8	9	0	N 2	NNE12	—	≡ n, 1, a.
12	55.3	57.2	59.0	3.3	5.4	2.2	3.6	1.4	4.4	4.2	3.9	76	63	74	10	10	10	NNE14	NNW 8	NNE 3	—	⸙ n, a.
13	60.3	60.7	62.1	1.6	5.3	2.1	3.0	1.3	4.2	4.3	3.9	82	65	73	10	9	7	NW 2	WNW 6	N 2	—	
14	63.5	63.9	64.7	0.6	5.6	2.5	2.9	— 0.6	4.1	4.5	4.5	85	67	80	7	10	10	NW 2	SSE 4	NE 7	—	
15	63.8	63.1	62.1	0.8	3.2	— 2.0	0.7	— 2.0	3.8	3.4	3.4	79	59	86	5	2	0	NE10	NE 6	ENE17	—	⸙ p, 3.
16	63.4	63.6	63.4	— 4.3	3.0	— 1.8	— 1.0	— 5.6	2.2	2.3	2.2	66	41	56	0	2	0	NE 4	ENE16	ENE20	—	⸙ n, a, 2, p, 3.
17	66.0	66.5	66.2	2.2	11.6	6.4	6.7	— 4.9	2.6	6.6	5.9	48	64	83	0	4	7	SW 1	S 5	SE 4	—	⸙ n.
18	65.4	65.5	64.4	4.0	10.5	3.8	6.1	3.5	5.5	6.1	5.2	90	64	87	5	3	0	0	S 4	0	—	≡⁰ a, p, 3.
19	62.3	60.5	57.9	5.4	11.6	7.0	8.0	1.0	5.7	4.8	4.5	85	47	61	3	2	1	ESE 3	S 7	0	—	⊼ n, 1.
20	54.2	52.9	51.7	10.7	12.5	8.4	10.5	5.2	3.5	6.2	6.6	37	58	81	5	7	9	SE 6	SSE10	NNW 1	—	
21	49.2	49.1	49.1	11.4	14.0	9.5	11.6	7.6	3.8	5.8	5.8	37	49	65	6	8	2	NNW 2	SSE 5	NW 2	—	
22	48.4	49.6	51.2	7.1	6.0	2.8	5.3	2.7	6.0	6.7	5.2	80	96	93	10	10	10	NNE16	NNE18	NNE20	64.8	⸙ n,1,a,2,p,3; ● 2,p,3.
23	54.7	57.6	60.1	0.2	0.6	— 0.2	0.2	— 0.6	4.0	3.8	3.8	86	81	86	10	10	10	NNW 8	NNE 4	NNW 4	8.4	●, ∽ n; ✳ n,1,a,2,p,3.
24	59.9	60.2	61.3	— 0.9	1.5	— 0.8	— 0.1	— 1.7	3.2	2.8	2.8	74	54	65	9	10	10	NE 6	NE 5	NE 6	—	✳ n.
25	61.1	60.3	59.1	— 0.9	2.4	1.4	1.0	— 1.7	3.0	3.7	4.6	69	68	91	10	10	10	NNW 3	SSW 7	SE 4	8.4	✳, ● p, 3.
26	57.7	57.8	54.8	2.3	6.8	6.3	5.1	0.0	4.9	4.6	5.0	89	63	71	10	9	10	ENE 2	SSW12	S12	2.8	✳ n; ● 1, a, 2.
27	51.7	51.5	52.1	4.1	9.2	5.9	6.4	3.6	5.1	5.9	6.2	84	68	90	10	10	10	SE 4	NW 4	SE 2	2.8	●⁰ n, 1, a, p, 3.
28	51.1	51.6	52.3	3.8	6.8	6.5	5.7	3.0	5.0	5.8	6.2	83	78	86	10	6	10	NE 6	SE 4	SSW 7	9.7	●⁰ n, a, p, 3.
29	49.9	50.1	52.0	7.6	7.4	7.4	7.5	6.1	6.9	7.1	6.8	89	93	89	10	10	5	SSE18	SSE18	0	17.1	⸙ n, 1; ● n, a, 2, p.
30	54.6	55.5	55.6	8.4	9.6	9.6	9.2	6.9	7.0	7.5	7.5	86	84	84	10	10	8	SSE 5	SSE18	S 7	—	●⁰ n; ⸙ a, 2, p.
31	56.7	58.0	58.5	11.3	12.8	9.9	11.3	8.7	7.0	8.0	7.8	70	73	86	5	7	10	SSE 6	SSE 5	NNW 2	0.2	●⁰ p.
Срд. Moy.	758.2	758.5	758.4	5.0	8.5	5.5	6.3	2.8	4.7	5.5	5.1	72	65	75	6.6	6.7	6.4	5.6	7.7	5.4	116.2	

Апрѣль. — Avril.

1	759.2	759.1	758.0	9.8	15.2	13.5	12.8	9.1	7.9	8.4	7.8	87	65	68	10	8	0	NW 2	S 6	NW 3	—	≡⁰ n.
2	55.4	54.9	51.9	16.1	18.4	16.6	17.0	12.1	7.7	7.4	6.4	57	47	46	8	8	2	SSE 8	SSW 5	NW 2	—	<⁰ p.
3	49.8	51.4	52.0	18.6	16.1	13.5	16.1	12.5	5.7	7.8	7.8	36	58	68	5	2	8	SSE16	SSE10	W 2	0.2	⸙ n, 1, a; ●⁰ p, 3.
4	50.3	50.9	51.5	12.5	14.0	10.2	12.2	9.8	8.6	7.8	8.3	81	66	90	4	10	5	SW 2	SSE 4	SE 4	1.5	●⁰ n, a, 2.
5	55.4	58.3	59.2	9.2	12.2	7.7	9.7	7.6	8.7	8.4	6.2	00	80	79	10	9	0	0	SW 4	E 2	—	● n; ≡ 1, a; ⊼ 3.
6	57.3	57.0	55.3	9.4	16.4	14.3	13.4	5.1	6.9	6.8	6.9	79	49	57	10	3	5	E 2	SSE 8	NNW 2	—	⊼ n, 1.
7	54.1	52.8	55.1	15.5	19.7	10.7	15.3	10.4	8.2	7.5	8.6	62	44	91	10	9	10⁰	0	SW 2	SE 4	0.3	●⁰ p, 3.
8	57.1	59.1	60.8	9.8	10.2	10.0	10.0	9.5	8.8	8.8	8.6	98	95	94	10	10²	10	S 2	SSE 5	S 5	0.8	●⁰ n, a, 2, p.
9	61.8	62.3	60.8	9.1	11.8	12.8	11.2	8.7	8.0	8.6	7.5	93	84	68	9	3	5	S 6	SE 3	NE 6	—	●⁰ n; ≡² p.
10	59.3	59.0	57.2	14.7	19.1	18.2	17.3	12.2	7.1	6.9	6.7	56	43	43	7	4⁰	5	E 3	SSE 2	ENE 9	—	
11	56.3	55.2	53.0	19.0	22.5	14.8	18.8	12.4	6.6	7.7	7.2	40	39	58	8⁰	3⁰	1	0	WSW 2	NE10	—	⸙ p.
12	56.3	57.5	57.9	15.4	16.4	13.3	15.0	10.7	7.3	9.6	9.5	56	69	85	10	10	10	0	NE 2	NE 4	8.9	∞ 1, a; ● a, p, 3.
13	58.3	57.8	56.2	12.6	15.7	16.2	14.8	11.2	9.8	10.5	8.2	91	79	59	10	8	9	SE 2	SE 4	NE 9	—	● n.
14	55.4	56.7	57.2	8.4	13.4	13.4	11.7	8.1	6.8	7.3	8.3	82	64	73	8	10	10⁰	NNE10	NE 3	0	—	
15	58.2	58.3	59.6	10.4	14.5	13.2	12.7	9.6	6.3	6.5	4.7	68	53	41	10	10	3	NE12	ENE14	ESE 6	—	
16	60.8	60.9	63.2	4.3	13.5	8.3	8.7	3.3	4.8	3.5	3.3	77	30	40	0	3	0	NNE10	ENE 6	NE 4	—	
17	64.5	65.6	66.9	6.0	11.2	6.3	7.8	2.7	3.6	2.7	3.7	52	27	52	0	0	0	N 5	NNE 4	NW 2	—	
18	66.5	65.7	62.9	6.5	12.7	8.0	9.1	1.5	4.5	4.4	5.1	63	40	63	0	3	1	0	SSE 4	SSE 4	—	
19	60.4	57.2	52.8	7.6	15.9	12.4	12.0	2.2	4.7	2.9	4.0	60	22	38	2	7	6⁰	0	SE 3	WNW 2	—	⊼ n, 1; ∞⁰ 1, p.
20	49.8	51.4	55.8	13.5	18.4	9.8	13.9	8.5	4.4	5.1	7.2	38	32	79	4	5	1	WNW 3	WNW 9	0	—	∞⁰ 1.
21	59.0	59.8	58.6	10.7	13.8	10.4	11.6	8.1	7.1	7.6	7.5	73	65	80	8	6	9	SE 2	SSE 8	SSE 9	—	
22	56.6	55.1	54.4	12.1	17.4	12.0	13.8	8.2	7.5	7.0	5.8	72	48	56	7	8⁰	3	0	SE 3	NE 2	—	⊕ 2.
23	55.2	58.6	60.6	11.0	12.1	11.4	11.5	7.6	8.6	9.4	9.3	87	90	93	10	10	10	SSW 6	SSE 8	S 7	0.6	●⁰ a.
24	60.4	61.0	59.9	11.4	12.8	9.8	11.3	9.1	8.3	9.2	8.4	83	85	94	10	10²	2	SSE 7	S 6	0	—	● n; ⊼ p, 3.
25	56.7	56.2	52.3	13.2	18.2	16.8	16.1	7.6	7.3	8.1	6.0	65	53	42	10²	8⁰	10	SSE 2	SE 4	NE 2	—	
26	49.6	52.8	58.0	12.0	6.4	7.3	8.6	6.0	6.3	5.8	3.6	61	81	47	10	10	2	NE 7	NE14	NNW 6	2.3	● a, 2, p; ⸙ a, p.
27	61.9	63.7	65.6	6.0	10.8	7.5	8.1	3.1	4.3	3.0	4.0	62	31	52	1	6	0	WNW 3	N 5	N 4	0.0	●⁰ a.
28	64.9	63.4	62.8	9.8	17.5	14.4	13.9	6.7	4.6	2.9	3.0	51	19	25	0	2	0	NE 5	NNW 6	ENE 3	—	
29	63.7	62.4	60.9	12.6	20.2	17.1	16.7	6.1	4.1	3.6	3.0	38	20	20	0	3	0	N 4	NE 7	E 6	—	
30	60.2	59.1	59.3	14.5	21.5	9.8	15.3	9.4	3.2	4.2	8.2	27	22	91	1	2	0	E 4	E10	0	—	
Срд. Moy.	757.8	758.1	758.0	11.4	15.3	12.0	12.9	8.0	6.6	6.6	6.5	66	53	63	6.4	6.3	4.2	4.1	5.7	4.0	14.6	

1897.

Новороссійскъ. — Май. — Mai. — Novorossiïsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.5	758.4	759.6	14.6	17.2	9.7	13.8	8.6	6.3	9.0	8.1	51	62	91	3	3	0	NE 5	SE 3	0	—	⌒ p, 3.
2	60.3	61.5	62.4	12.6	15.4	10.0	12.7	8.2	6.9	9.0	7.5	63	69	82	2	2	3	ENE 3	SE 5	0	—	⌒ p, 3.
3	63.0	62.3	61.6	12.1	20.6	16.1	16.3	6.1	7.9	5.0	5.5	75	28	41	2	2	0	W 1	ENE 5	ENE 5	—	∞, ⌒ n, 1.
4	61.6	60.8	59.7	14.6	20.2	14.2	16.3	11.1	5.9	6.0	6.4	48	34	53	0	4^0	0	W 3	SW 2	NNE 9	—	
5	59.1	58.6	56.9	14.3	17.4	14.9	15.5	11.8	5.3	6.9	6.3	44	47	51	0	3	0	ENE 8	SSE 5	NE 8	—	
6	55.1	55.2	55.6	15.8	18.9	15.4	16.7	14.0	5.2	8.3	7.1	39	52	55	7	8	10^2	ENE 10	SE 4	E 3	—	
7	55.7	55.9	55.3	14.3	17.7	13.6	15.2	9.8	9.1	9.1	9.9	75	61	86	10	9	10^0	0	SE 3	0	0.3	●^{0} p, 3.
8	56.1	57.7	58.4	15.0	16.4	13.2	14.9	12.3	9.7	10.0	9.2	76	72	82	7	9	10^0	ESE 3	SE 5	S 4	1.2	
9	58.0	58.0	57.8	14.0	18.2	11.0	14.4	10.8	10.0	9.6	8.6	85	62	87	8	2	0	SE 3	S 5	0	—	● n; ⌒ 3.
10	56.7	56.7	54.3	16.2	19.5	20.8	18.8	9.6	9.0	10.2	9.6	65	60	52	0	4^0	3^0	ENE 5	SE 5	NE 7	—	
11	54.2	53.8	55.0	16.1	20.9	15.0	17.3	14.2	10.5	11.1	11.4	77	61	90	10	5	10^2	N 2	SE 5	SE 3	0.0	●^{0} a.
12	56.2	55.6	54.4	15.7	21.3	19.8	18.9	13.3	11.3	11.1	11.2	85	60	65	10	3	10	SSE 3	SE 4	NE 10	7.0	⊼ p.
13	55.5	57.1	58.2	16.5	15.3	14.3	15.4	14.2	11.4	12.1	11.7	81	93	97	10	10	10^2	NE 6	SE 5	SSW 4	18.9	⊼ n; ● n, a; ≡ p.
14	58.4	58.4	56.9	13.9	17.8	18.2	16.7	12.7	9.6	10.7	11.8	81	70	76	10	2	0	SSW 7	S 3	NE 7	—	≡^{2} ●, n.
15	56.1	56.0	53.8	18.0	21.2	24.3	21.2	13.6	12.0	12.6	10.0	78	67	45	4	3	5	WNW 2	S 2	ENE 7	—	⌒ n, 1; ∞ 1, a.
16	54.7	56.1	56.5	19.8	23.8	17.4	20.3	13.6	12.4	11.5	11.8	72	52	80	10	10^2	9	0	SSE 2	NE 1	—	⌒ n, 1.
17	55.9	54.1	52.1	18.4	21.6	21.9	20.6	14.7	12.8	12.5	14.9	81	66	76	8	4	10	0	SE 3	WNW 4	2.7	⌒ n; ≡ a; ⊤, ⊲ p.
18	55.4	57.3	56.4	16.8	19.7	17.7	18.1	15.5	12.5	12.8	9.8	88	75	65	6	4	0	SE 6	SSE 4	NNE 8	—	⊼^{2}, ● n.
19	56.4	56.6	54.9	17.5	19.4	15.8	17.6	15.6	10.5	13.1	12.5	70	78	93	10^0	3	0	ENE 5	SE 4	0	—	∞ p; ⌒ 3.
20	54.2	54.3	51.7	18.7	19.9	26.2	21.6	13.9	13.2	13.7	9.1	83	79	37	6	8^0	9^0	0	SSE 3	ENE 8	0.7	≡^{2} n, a, p.
21	49.6	50.6	50.5	20.5	21.3	17.8	19.9	16.2	11.8	15.1	12.6	66	80	83	10	8	10	ENE 4	S 5	0	6.6	●, ⊼ n, 1, a; ⊤ p, 3.
22	51.6	53.2	52.8	17.5	19.8	14.1	17.1	14.0	12.9	12.9	10.2	87	75	86	10	7	1	SSW 4	S 7	0	0.0	● n; ⌒ 3.
23	52.8	53.2	52.9	16.2	20.8	17.2	18.1	12.2	10.4	12.7	12.8	76	70	88	9	5	7	E 1	SSE 5	SSE 10	—	●^{0} n.
24	52.0	50.4	49.9	19.6	21.4	17.3	19.4	15.5	11.6	12.0	13.3	69	64	91	7	8	10	SSE 5	SSE 12	S 6	0.4	
25	50.3	50.2	48.6	17.0	22.0	16.7	18.6	16.1	12.8	12.9	11.4	89	66	80	10	6	5	SSE 8	SSE 8	NE 1	—	●^{0} n, 1; ⌒ 3.
26	47.2	49.3	48.1	21.8	20.7	23.4	22.0	15.2	13.3	12.9	10.5	69	72	49	10	10	10	0	SE 5	ENE 8	1.7	●^{0} a, 2, p.
27	47.9	51.2	52.6	23.4	19.0	16.5	19.6	16.2	13.0	14.4	13.2	61	88	95	9	10	10	0	SSE 3	S 8	13.0	● a, 2, p.
28	53.9	54.1	53.8	17.5	21.5	17.9	19.0	15.4	13.4	13.7	10.6	90	72	69	9	1^0	0	SSE 8	SSE 3	NE 1	—	●^{2} n.
29	52.7	52.8	52.8	20.5	27.2	18.7	22.1	14.1	12.0	10.5	12.8	67	39	80	10	10^0	10	0	SSE 3	WNW 6	3.9	⊼, ● p, 3.
30	54.1	52.4	49.9	20.0	27.1	23.1	23.4	13.6	13.5	13.4	15.5	78	50	74	0	0	2	0	NE 5	NE 12	—	⊼, ● n; ∞^{0} 1.
31	50.8	53.5	54.8	22.3	20.2	18.2	20.2	17.6	16.8	14.9	14.6	84	85	94	9	10	10	N 2	SE 8	SE 6	—	
Срд. Moy.	755.0	755.3	754.8	17.1	20.1	17.1	18.1	13.2	10.7	11.3	10.6	73	65	74	7.0	5.6	5.6	3.4	4.5	4.7	56.4	

Іюнь. — Juin.

1	756.2	757.3	755.8	21.0	23.8	21.7	22.2	16.8	15.1	15.7	14.7	82	72	76	3	3	0	S 2	S 3	NNE 8	—	⌒ n.
2	56.0	56.9	54.5	20.7	23.9	21.6	22.1	19.1	15.1	15.9	15.2	83	72	80	8	2	1	0	SE 2	WNW 2	—	
3	55.3	55.5	54.1	21.1	22.9	18.4	20.8	18.2	15.1	16.3	15.4	81	78	98	10	10	10	SSE 3	SSE 2	0	1.5	⊤, ● p; ≡^{2} p, 3.
4	54.7	54.7	53.7	19.5	24.6	20.4	21.5	17.0	14.8	15.1	16.1	88	66	91	10	9^0	9	S 5	SE 2	ESE 3	—	≡^{2} n.
5	55.8	56.6	56.3	19.7	23.1	18.4	20.4	17.6	15.6	15.3	13.6	91	73	86	10	10^2	6	S 5	SSE 4	0	0.0	●^{0} a.
6	56.7	56.8	55.5	20.0	23.5	19.4	21.0	16.0	14.8	16.1	14.8	85	75	89	9	7	10	0	S 6	SE 3	0.6	● a.
7	54.4	53.5	53.5	21.2	26.2	19.6	22.3	17.6	14.8	14.6	13.8	79	58	81	7	4	1	W 1	S 3	WNW 2	0.0	●^{0} a; ⊼ a, p; ⌒ p.
8	53.7	54.2	54.4	21.7	23.7	19.3	21.6	15.4	14.4	16.0	14.9	75	74	90	2	3	6	0	SE 5	0	—	⌒ n, 1.
9	55.5	56.6	57.7	21.4	24.2	19.8	21.8	17.4	15.7	16.2	14.6	83	72	85	7	7	4	SSE 5	SSE 5	0	—	
10	58.7	59.7	58.7	23.4	22.3	20.2	22.0	17.2	16.7	16.3	15.9	78	82	91	5	7	3	0	SE 5	0	0.0	⌒ n; ●^{0}, ⊤ a.
11	57.5	56.9	55.1	23.9	26.3	26.2	25.5	19.5	16.7	16.8	15.3	76	66	60	1	2	1	S 2	SE 4	S 2	—	
12	55.8	57.5	56.9	25.7	25.6	21.0	24.1	20.7	17.0	18.9	16.4	70	78	89	3	7	0	NW 1	SSE 6	0	—	∞ p, 3.
13	56.6	55.3	53.8	22.4	26.6	26.1	25.0	19.4	17.1	17.9	15.2	85	69	60	10	2	1	0	SE 4	NNE 7	—	⌒ n, 1; ⊼, ⊤ p.
14	53.9	54.2	53.0	23.0	19.6	23.0	21.9	19.2	18.7	14.1	13.9	90	83	66	10	8	2	SW 4	NNE 14	NE 8	14.5	⊼ a; ● a, 2, p.
15	50.1	50.4	50.9	18.4	22.1	20.2	20.2	17.8	11.9	12.8	11.9	76	65	67	10	10	8	ENE 18	ENE 14	NE 10	—	⌒ n, 1, a; ⊲ p, 3.
16	51.8	54.0	55.2	19.4	26.7	21.5	22.5	17.8	11.0	10.3	12.6	65	40	66	10	9	3	NE 10	ENE 5	N 3	—	⊲ n.
17	54.9	55.8	55.5	24.0	26.3	21.0	23.8	19.7	9.4	16.1	12.3	42	64	67	8	7	9	ENE 6	SSE 3	W 4	0.0	●^{0}, ⊤, ⌒ p.
18	56.1	57.0	57.0	23.6	25.3	20.4	23.1	17.8	14.8	17.1	14.5	69	71	82	4	7	3	W 1	S 8	NW 4	0.0	●^{0} p.
19	56.7	57.1	57.4	21.1	24.2	20.8	22.0	19.7	15.1	16.2	15.9	81	72	87	10	8	3	SE 6	S 8	S 5	1.4	⊤ n; ● a.
20	57.2	56.8	56.6	22.4	25.6	20.0	22.7	16.7	15.9	15.3	12.6	79	63	72	4	1	0	0	S 5	N 2	—	≡ 1, a.
21	56.5	57.1	56.6	24.7	27.8	24.8	25.8	18.2	16.6	15.9	15.6	72	58	68	0	0	0	0	SE 3	0	—	
22	56.4	56.5	55.3	29.8	28.2	27.0	28.3	24.7	15.8	18.1	15.9	51	64	60	0	0	0	NE 4	SSE 4	NW 2	—	
23	54.4	55.3	55.5	28.2	28.9	24.0	27.0	22.1	17.7	20.9	17.7	62	71	80	0	0	0	0	SSE 3	0	—	
24	56.6	56.6	55.5	27.0	29.1	24.6	26.9	20.2	19.4	20.6	19.2	73	68	83	2	1	0	0	SSE 3	NW 3	—	
25	54.4	53.7	51.8	24.7	28.2	23.4	25.4	21.3	19.1	20.0	17.7	83	71	83	10	3	1	SSE 3	SSE 4	NW 2	—	
26	52.7	52.7	53.7	24.0	26.8	21.9	24.2	21.6	19.2	17.8	15.6	86	68	80	9	8	3^0	S 5	SSE 5	0	2.5	● a.
27	54.5	54.6	56.8	23.8	27.2	22.4	24.5	18.7	16.9	14.5	16.9	78	54	84	6	9	5	0	WNW 5	SE 3	15.0	⊲ p, 3.
28	57.9	58.8	59.4	21.2	24.4	18.5	21.4	18.2	15.5	10.2	8.9	83	46	56	4	4	5	NW 3	NE 4	NNE 4	—	●^{0}, ⊼^{2} n.
29	58.1	57.0	58.0	21.4	27.2	17.7	22.1	15.4	11.9	10.7	12.1	63	40	80	8	5	5	0	NNW 5	NNE 4	0.6	● p.
30	57.8	57.8	57.9	19.4	21.4	16.6	19.1	15.1	11.2	8.7	9.9	66	46	70	7	6	3	WNW 2	N 7	NNW 2	—	⊲ p.
Срд. Moy.	755.6	755.9	755.5	22.6	25.2	21.3	23.0	18.5	15.4	15.7	14.6	76	66	78	6.2	5.3	3.4	2.9	5.0	2.8	36.1	

Новороссійскъ. 1897. Novorossiïsk.

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.3	758.4	759.3	17.1	21.9	15.6	18.2	13.3	5.9	6.2	8.3	40	32	62	0	5	0	NE 4	N 5	W 1	—	≺ n.
2	59.4	59.2	57.4	19.2	23.5	20.7	21.1	11.6	11.1	11.2	13.1	67	52	73	1	3	8	0	S 5	SSW 1 1	—	
3	53.8	54.0	55.5	20.4	19.4	20.2	20.0	18.5	13.3	15.1	15.9	74	90	91	10	10	10	SSW 16	WSW 8	E 2	29.8	● n, a; ⸗ n, 1, a.
4	56.4	57.3	56.6	20.4	21.4	18.9	20.2	16.2	13.9	14.5	13.4	78	77	83	2	7	8	NE 6	S 4	ESE 2	1.1	⊼ n; ● n, a, 2.
5	56.3	56.5	56.2	21.5	24.5	19.7	21.9	15.0	13.7	15.1	14.8	72	66	87	6	0	5	0	SE 4	0	—	⊔ p, 3.
6	56.8	58.0	59.6	22.0	25.5	19.9	22.5	17.4	17.5	15.6	11.3	89	64	65	6	9	3^0	S 4	WNW 6	NE 5	0.0	⊔ n, 1; ●⁰ a.
7	60.6	60.5	60.4	21.8	25.0	21.0	22.6	15.4	11.6	10.4	10.3	60	45	56	10	6	0	NNE 2	NNE 4	NE 8	—	
8	60.3	59.6	58.4	22.3	27.6	23.9	24.6	19.4	10.2	11.4	12.1	52	41	55	1	0	0	NE 7	NE 5	NE 9	—	
9	57.3	56.5	55.6	25.4	30.7	28.0	28.0	21.1	11.1	12.6	9.2	47	36	33	0	0	0	ENE 8	NE 9	NE 7	—	
10	55.1	55.2	55.2	27.8	31.4	26.5	28.6	24.0	8.9	11.1	11.4	32	32	45	0	0	1^0	ENE 8	ENE 3	NNE 8	—	
11	55.3	55.9	54.5	26.1	27.5	22.8	25.5	20.6	17.3	20.4	18.6	69	75	91	1	2^0	0	0	SE 4	0	—	
12	54.2	54.1	54.4	25.0	28.6	23.0	25.5	20.5	18.4	19.7	17.6	78	68	85	5	3	0	SE 4	SE 3	0	—	
13	55.0	55.8	55.6	25.2	28.5	22.9	25.5	19.9	18.6	19.8	17.3	78	69	84	4	3	0	0	S 5	0	—	
14	55.1	53.9	52.9	27.1	32.0	28.2	29.1	20.6	17.4	19.6	15.7	66	55	55	1	5	6	W 3	S 4	NE 4	—	≡ n.
15	52.1	52.8	52.0	28.5	30.4	25.0	28.0	23.9	19.0	22.7	20.4	66	70	87	0	4	7	WNW 2	SSE 5	ESE 3	—	T p.
16	52.3	53.2	52.0	26.2	29.0	24.8	26.7	22.8	21.4	21.9	16.2	84	73	69	8	5	5	S 6	S 7	0	—	
17	52.1	52.3	51.9	26.2	28.9	25.7	26.9	21.3	19.9	19.6	12.1	79	69	80	5	9	7	0	SSE 4	E 1	0.1	∞⁰ 1, a; ●⁰ a.
18	50.8	51.3	50.2	25.9	32.1	28.9	29.0	21.3	12.1	11.8	11.9	49	33	41	1	0	2	ENE 12	NE 10	ENE 1 1	—	
19	49.5	49.8	50.1	25.5	31.5	26.9	28.0	23.6	15.6	17.2	18.1	64	50	69	9	7	6	0	0	WNW 3	0.0	●⁰ a, p.
20	51.3	52.2	52.7	27.3	30.3	24.4	27.3	22.7	20.5	21.9	16.1	76	68	71	6	3	6	WNW 1	SSE 4	0	0.4	≡⁰ n; T a.
21	54.3	54.7	55.6	26.3	29.3	24.1	26.6	21.9	18.3	15.2	16.9	72	50	76	0	2	0	0	SSE 6	0	—	●⁰ n.
22	55.9	56.5	57.0	26.2	28.1	23.6	26.0	21.4	18.9	16.8	17.8	75	60	82	2	5	0	0	SE 4	0	—	∞ n, 1.
23	57.1	56.5	54.4	26.0	30.6	25.8	27.5	20.8	19.6	16.2	19.5	79	50	79	3	3	0	0	SE 3	WNW 4	0.0	≡ n, 1; ● p.
24	52.8	51.0	49.9	29.4	31.4	25.8	28.9	25.5	16.0	19.2	19.2	53	56	78	3	2	0	ENE 2	SSE 6	0	—	
25	46.5	46.5	45.9	28.9	21.4	25.1	25.1	20.8	22.4	17.2	19.8	76	91	84	6	10	10	0	WSW 2	SE 4	19.2	⸗a; ⊼a2p, ●ap≺pδ.
26	45.4	46.8	47.9	24.4	24.1	22.5	23.7	20.4	17.8	15.2	17.7	79	69	88	8	8	8^2	SE 5	0	W 2	9.2	T n; ⊼, ● a, p.
27	49.1	50.8	52.1	21.4	21.9	23.2	22.2	20.0	16.4	17.8	17.5	87	91	83	9	10	7	S 6	SSE 4	ESE 3	14.6	⸗ n; ● n, a, 2, p.
28	53.5	54.9	55.9	25.4	26.9	23.3	25.2	20.9	17.0	18.5	18.5	71	70	87	4	7	3	ENE 1	SSE 12	0	2.6	●⁰ n, p.
29	56.1	56.8	55.9	25.4	28.5	27.3	27.1	20.9	18.5	19.8	16.0	77	69	59	2	4	0	0	SSE 5	NE 3	—	≡⁰ 1.
30	56.0	56.5	55.3	28.2	31.2	30.0	29.8	23.8	12.7	17.2	10.6	44	50	33	0	0	0	NE 7	NE 6	NE 1 1	—	
31	53.7	52.8	50.3	27.6	33.1	30.6	30.4	24.0	13.2	13.9	8.9	48	37	27	0	0	0	ESE 4	E 8	ENE 9	—	∞⁰ n, 1, a, 2.
Срд. Moy.	754.3	754.5	754.2	24.8	27.6	24.1	25.5	20.3	15.7	16.3	15.0	67	60	70	3.6	4.3	3.3	3.5	5.0	3.6	77.0	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.6	748.9	748.7	27.6	28.8	25.7	27.4	25.7	16.0	23.2	21.7	58	79	88	0	8	5	0	SSE 5	WSW 3	—	∞ n, 1.
2	49.1	49.9	51.2	25.9	29.2	25.7	26.9	23.8	20.1	23.4	21.9	81	78	89	8	7	4	SSE 10	SSE 9	SSE 4	4.2	≡⁰ n, 1; ● a.
3	51.5	52.1	52.8	25.9	28.8	23.6	26.1	23.1	20.1	18.3	17.4	81	62	81	5	6	0	SSW 6	SW 7	0	—	● n.
4	52.4	53.0	53.3	24.2	28.1	22.6	25.0	20.8	19.0	16.4	16.3	85	58	80	7	5	2	0	WSW 7	0	0.0	≡ n, 1; ●⁰ a.
5	53.2	53.9	55.5	24.4	26.7	21.2	24.1	19.6	16.4	16.8	14.5	72	65	78	6	7	0	N 1	N 3	NNE 7	5.4	⊔ n; ● a.
6	54.5	54.2	54.1	21.1	27.2	22.9	23.7	18.7	9.7	10.4	8.7	52	39	42	7	5	3^0	NE 12	NE 8	NNE 10	—	
7	53.3	53.2	55.1	21.6	27.9	23.2	24.2	19.8	8.7	9.3	6.9	45	34	32	9^0	7	8	NE 10	NNE 12	NE 10	—	
8	55.5	56.2	58.3	18.2	27.2	21.9	22.4	17.3	7.0	7.9	9.9	45	30	51	9	6	3	NE 12	NNE 9	NNE 10	—	
9	59.4	58.9	58.4	16.7	26.4	23.4	22.2	16.0	7.2	8.1	5.8	51	32	27	0	0	0	NE 14	ENE 12	ENE 16	—	⸗ p, 3.
10	56.1	55.6	55.4	22.4	27.8	23.0	24.4	20.8	8.9	11.3	13.1	44	40	63	0	7	9	ENE 16	ENE 8	ENE 5	2.8	⸗ n, 1; ● p, 3.
11	54.9	56.0	56.1	20.2	22.8	24.7	22.6	19.3	14.9	13.9	13.5	85	67	58	7	7	5	NE 10	ENE 10	NE 7	—	● n.
12	55.6	55.0	54.6	24.4	30.6	22.1	25.7	19.8	15.2	18.9	14.8	67	58	75	4	4	2	NNE 2	SSE 4	0	—	≺ p.
13	54.9	55.2	57.0	21.6	29.3	23.2	24.7	18.8	14.9	8.3	11.3	78	27	54	5	3	0	NNE 8	N 9	NNE 5	—	
14	57.6	56.5	55.6	22.8	30.5	26.8	26.7	20.7	9.1	9.5	9.3	44	29	36	0	1	0	NE 8	NNE 8	NE 9	—	
15	54.4	54.6	55.1	19.8	28.4	24.5	24.2	19.5	7.7	9.3	8.6	45	32	38	6	6	10	NE 14	NNE 9	NW 6	—	
16	54.7	54.5	55.5	20.5	26.5	19.7	22.2	19.7	8.2	11.4	11.9	46	45	70	10	10^2	10	NNE 9	NW 3	NW 2	5.4	●⁰ p, 3.
17	55.3	56.8	58.1	16.6	20.7	19.0	18.8	16.1	10.6	11.7	12.1	75	65	75	10	10	10	ENE 14	E 3	0	0.7	●⁰ n, 1, a, 2, p; ⸗ n
18	58.3	58.6	59.0	22.2	28.0	23.6	24.6	18.1	10.3	8.6	10.2	51	31	47	1	1	0	SSE 1	NE 8	N 5	—	
19	59.5	58.3	56.5	21.4	29.6	25.4	25.5	19.2	8.4	9.8	10.2	44	32	43	0	0	0	NE 4	ESE 8	ENE 16	—	⸗ p, 3.
20	54.9	53.9	51.4	20.0	29.6	27.4	25.7	18.6	13.2	13.2	9.9	76	43	36	0	0	0	NE 14	NE 8	ENE 6	0.3	⸗ n.
21	53.7	53.5	54.2	22.6	28.0	23.2	24.6	21.1	15.8	18.8	16.5	77	67	78	10	7	5	ESE 4	SSE 7	SSW 4	2.7	●, ≺ n, 1; T a.
22	53.8	54.6	55.8	23.7	24.5	21.6	23.3	20.6	16.8	18.1	16.7	78	80	87	10	8	2	SW 5	SSW 10	0	5.8	● n, a, p.
23	57.1	58.3	58.4	23.2	26.5	21.0	23.6	20.7	16.8	17.9	16.6	80	74	90	8	5	0	SE 7	S 8	0	—	⊔ p, 3.
24	58.4	57.5	55.7	22.3	29.4	24.6	25.4	17.2	13.2	11.3	10.2	66	37	45	0	1	0	W 4	NE 3	NNE 10	—	⊔ n, 1.
25	53.4	53.6	54.7	26.8	29.9	23.8	26.8	23.2	8.1	18.3	17.8	31	59	81	2	3^0	2	NE 12	SE 4	ENE 2	—	
26	54.8	55.5	55.6	24.3	28.3	24.2	25.6	20.6	18.6	19.1	18.3	83	67	82	3	5	10	0	SSE 6	0	—	⊔ n; ∞ 1, a.
27	55.9	55.8	54.7	23.6	29.0	23.6	25.4	20.4	14.8	18.1	18.3	69	61	85	1	2	0	0	SSE 4	WNW 6	—	⊔ n, 1.
28	55.8	56.9	56.6	25.8	29.4	26.0	27.1	21.7	16.2	20.2	9.8	66	66	40	7	6	1	W 6	SSE 4	NNE 7	—	≺ p, 3.
29	57.5	58.7	58.9	23.7	29.6	23.7	25.7	21.8	13.3	12.9	9.1	61	42	42	2	4	0	NNE 10	NNE 4	NE 6	—	≺ n.
30	59.2	59.4	59.0	23.5	30.4	24.2	26.0	20.2	14.9	14.3	10.3	70	44	47	0	4	0	NNE 5	SSW 5	NE 4	—	
31	58.7	58.6	58.4	24.4	30.0	25.2	26.5	21.2	9.3	11.8	10.5	41	37	44	0	0	0	NE 3	N 4	NNE 8	—	
Срд. Moy	755.2	755.4	755.6	22.6	28.0	23.6	24.7	20.1	13.0	14.2	13.0	63	51	61	4.4	4.7	2.9	7.1	6.7	5.4	27.3	

1897.

Новороссійскъ. — Сентябрь. — Septembre. — Novorossiïsk.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.5	758.4	758.5	26.4	31.0	25.2	27.5	24.0	13.1	13.4	10.9	52	40	46	3⁰	1⁰	0	E 4	N 4	NNE10	—	
2	59.7	60.6	61.2	24.8	31.3	25.6	27.2	22.5	11.5	12.9	13.0	50	38	53	0	3	0	ENE10	E 4	NE 7	—	
3	61.6	61.3	60.0	25.4	32.2	29.0	28.9	23.1	13.1	12.0	10.9	55	33	36	0	0	0	NE 6	ENE 8	NNE 5	—	
4	58.9	59.0	57.7	28.9	33.3	24.8	29.0	23.6	10.9	13.4	14.1	37	35	61	0	0	0	NE10	ENE 5	0	—	
5	56.9	56.3	54.7	29.4	34.2	23.7	29.1	22.6	10.6	10.4	15.3	35	26	71	0	0	0	ENE 6	ENE 4	NNW 2	—	
6	54.8	54.8	54.3	25.0	29.4	22.4	25.6	20.7	18.4	20.4	18.3	78	67	91	5	2	7	0	SSE 4	0	—	≡ p, 3.
7	53.2	51.9	50.3	23.0	29.6	22.0	24.9	20.1	17.8	19.7	17.9	86	64	91	3	5	0	0	SSE 4	0	—	≡ n, 1.
8	50.7	51.9	53.4	23.5	29.2	24.4	25.7	19.6	17.8	18.2	17.1	83	60	76	7	6	9	0	SSE 6	W 2	0.6	≡ n; ●⁰ p.
9	58.6	62.0	65.2	18.5	24.2	18.7	20.5	18.2	11.3	8.5	8.4	71	38	52	10	3	0	NNE 6	NNE 5	NNE 5	—	● n.
10	64.9	63.7	59.8	17.9	24.8	23.0	21.9	16.9	8.2	9.1	9.6	54	39	46	0	7	0	ENE16	ENE10	ENE16	—	⸙ n, 1, p, 3.
11	59.1	60.6	61.7	20.5	28.6	19.8	23.0	17.1	12.7	18.8	15.2	71	65	89	3	1	4⁰	0	SE 5	0	—	∞ n, 1.
12	62.2	61.9	61.6	22.4	31.0	26.0	26.5	17.4	10.3	15.0	14.2	52	45	57	7	7	3	0	NE 4	E 3	—	⊼ n.
13	61.7	60.6	58.7	24.2	26.5	24.6	25.1	20.9	13.7	11.7	11.6	61	46	50	9	7	5	ENE 3	NNE 8	NE 8	—	∞², ⊲ p, 3.
14	58.4	58.1	57.0	22.4	27.0	21.6	23.7	19.2	12.7	17.3	15.9	63	66	83	7	8	8	E 2	SE 3	SE 3	0.0	⊼ a, 2; ●⁰ 2.
15	52.6	50.8	51.4	21.5	20.4	16.0	19.3	15.7	15.8	11.7	12.8	83	66	95	8	10	10	0	NE 4	WNW 4	16.6	● p, 3.
16	52.5	52.8	53.0	12.7	18.3	10.5	13.8	9.9	9.9	8.5	7.9	91	54	84	10	5	10	NW 2	WNW10	NW 2	1.7	● n, 1, a, p; ⊲ p.
17	52.6	52.1	53.3	10.4	15.6	13.0	13.0	8.7	8.0	10.3	9.8	85	78	89	6	9	10	NNW 2	S10	NNW 3	3.6	⊲ n; ● n, a, p.
18	57.1	58.8	58.5	15.0	21.5	17.5	18.0	13.0	9.6	10.8	10.9	75	57	73	10	4⁰	4	0	S 5	0	—	●⁰ n.
19	56.8	58.3	60.3	18.1	23.7	15.6	19.1	15.1	12.4	14.3	11.8	80	66	89	2	7	0	0	S 2	0	0.0	⊼ n, 1, p, 3; ●⁰ a.
20	60.2	60.0	59.9	15.6	25.7	17.8	19.7	12.5	8.9	13.1	11.0	67	53	72	0	0	0	0	S 4	WNW 2	—	⊼ n; ∞ 1, a.
21	60.0	60.6	60.7	18.4	25.5	17.0	20.3	14.5	11.5	14.5	10.9	73	60	76	0	1	0	NW 3	SSE 4	0	—	⊼ n.
22	60.3	60.0	58.3	18.0	25.5	18.7	20.7	15.7	12.6	16.8	12.8	82	69	80	3	0	0	0	SE 5	0	—	≡ n, 1, a.
23	56.9	56.8	55.8	19.0	28.2	22.6	23.3	16.2	11.1	14.4	14.1	68	51	69	3⁰	4	4	0	SE 5	0	0.7	∞ n, 1, a; ⊲ p, 3
24	57.6	59.3	62.0	20.1	25.1	17.6	20.9	17.4	13.0	13.1	10.0	74	56	67	6	8	3	NE 4	NNW 6	NNW 5	0.2	● n, a; ⊲ n, p; ⊤ a.
25	64.5	64.1	65.1	15.2	21.2	15.2	17.2	13.7	9.8	9.6	9.6	76	52	74	3	5	0	WNW 2	NNW 6	NNE 4	0.6	⊲ n; ≡⁰ n, 1; ● a.
26	64.4	63.7	64.3	16.1	21.3	18.0	18.5	14.1	8.8	9.7	11.2	64	52	73	6	9	7	NNE 4	N 6	WNW 3	—	
27	64.7	65.6	65.1	18.0	22.8	16.0	18.9	15.8	12.3	8.8	7.5	80	43	56	6	6	0	NNE 4	WNW 6	NNE 8	—	
28	63.9	64.0	62.4	15.2	23.8	14.4	17.8	12.2	9.8	10.0	9.3	76	46	76	2	2	0	0	S 4	0	—	
29	61.4	60.2	60.5	14.5	23.3	14.2	17.3	12.2	10.0	12.7	5.9	82	60	49	7	5	0	0	SE 6	NE 9	—	≡ n, 1.
30	60.2	59.4	58.3	15.0	21.6	14.0	16.9	13.5	5.7	5.2	6.0	45	27	51	0	4	1	ENE10	ENE 6	NE 9	—	
Срд. Moy.	758.8	758.9	758.8	19.8	25.9	19.6	21.8	16.9	11.7	12.8	11.8	68	52	69	4.2	4.3	2.8	3.1	5.4	3.7	24.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.8	759.7	762.4	15.2	19.6	12.9	15.9	12.2	4.1	7.6	5.3	33	44	48	0	7	0	WNW 2	NW 6	NNE 4	—	
2	63.8	63.1	62.1	12.0	18.7	11.2	14.0	8.2	5.4	4.6	6.3	52	29	63	0	0	0	NW 2	ENE 5	0	—	
3	60.8	59.5	59.2	11.6	21.4	19.2	17.4	9.2	8.4	9.9	13.4	84	53	81	0	1	9	0	SSE 8	SSW 4	6.5	≡ n; ≡⁰ 1, a.
4	61.4	62.8	62.9	14.3	20.4	13.4	16.0	12.6	10.1	9.1	6.2	84	51	54	3	4	0	NE 9	NNE 6	NE 7	—	●, ⊼ n.
5	60.2	58.5	56.8	17.4	24.3	22.6	21.4	12.2	8.2	8.9	8.9	56	39	44	8	5	0	WSW 4	NE 6	ENE 9	—	
6	55.3	55.5	55.9	22.5	24.4	20.2	22.4	17.0	10.3	13.4	10.2	51	59	54	10	7	10	ENE 2	SSE 8	0	—	⊽ p, 3.
7	55.5	54.9	53.5	22.1	26.8	23.2	24.0	15.8	9.1	14.3	11.1	46	56	53	8	2	0	0	SSE 4	E 2	—	
8	53.9	54.1	51.6	19.1	25.4	18.9	21.1	10.3	11.9	13.7	9.8	73	57	66	5	8⁰	0	WNW 2	S 9	0	0.2	⊼ n; ∞⁰ 1, a.
9	54.9	58.1	59.7	20.0	20.8	14.4	18.4	14.4	13.8	10.8	10.3	79	59	85	10	6	2	WSW 3	WSW10	0	—	● n; ⊤ 1, a.
10	58.0	58.3	58.0	18.6	24.6	18.4	20.5	13.1	9.1	12.0	12.4	57	52	79	1	5	10	ENE 9	S 5	NNE 6	21.9	●². ⊼² p, 3.
11	59.9	61.0	61.5	17.8	23.8	16.8	19.5	16.7	14.2	13.4	11.0	94	61	77	7	3	5⁰	0	S 4	NE 4	0.6	●², ⊼² n; ≡ 1, a.
12	60.9	58.4	58.4	15.8	17.0	19.7	17.5	14.8	11.4	12.2	15.3	85	85	90	10	10	8	NE 5	NE 6	S 5	27.0	● n, 1, a, 2, p; ⊤ p.
13	56.7	56.7	60.4	20.2	21.8	16.5	19.5	16.2	14.9	14.0	11.1	85	72	79	5	9	10	SW 5	SSE 7	NNE 7	—	● n; ⊲ p.
14	64.2	65.2	66.5	11.5	16.0	11.5	13.0	11.2	6.6	5.8	6.4	65	43	63	1	0	0	NNE14	NNE10	ENE 7	—	⸙ n.
15	66.8	67.5	67.5	11.6	16.8	13.9	14.1	10.6	7.4	7.9	7.8	73	56	66	2	0	1	ENE18	ENE 8	ENE12	—	⸙ n, 1, a.
16	67.3	66.8	66.6	13.5	18.8	14.9	15.7	12.5	6.7	7.0	5.4	58	44	43	2	2⁰	0	ENE16	ENE16	ENE18	—	⸙ n, 1, a, 2, p, 3.
17	66.8	68.5	66.1	14.3	20.1	17.6	17.3	13.2	6.7	7.1	5.3	55	41	35	0	0	0	ENE24	NNW 4	ENE21	—	⸙ n, 1, a, p, 3.
18	66.3	65.3	63.3	16.7	21.4	20.0	19.4	14.9	6.6	6.1	5.4	47	32	31	0	0	2	WNW 2	NE 7	ENE14	—	
19	62.7	62.7	61.4	18.6	23.6	19.5	20.6	16.7	6.0	10.8	8.0	37	50	48	2	2	2	E 3	S 1	ESE 4	—	
20	60.7	59.6	60.7	16.6	20.3	17.0	18.0	13.7	11.3	13.6	12.6	80	77	88	10	10	3	NE 1	SSE 7	ESE 2	0.0	●⁰ a; ≡ p.
21	61.1	62.0	63.2	14.7	20.2	14.2	16.4	13.7	11.5	11.9	10.6	92	67	88	3	7	0	NNE 1	SSE 6	0	—	≡⁰ n, 1, a; ⊼ p, 3.
22	63.5	62.8	62.4	11.0	19.7	13.3	14.7	10.5	8.1	8.7	8.9	82	51	78	0	3	9	0	NW 6	NNW 1	—	⊼² n, 1.
23	59.8	59.0	57.2	12.6	15.5	11.8	13.3	11.6	8.3	7.8	8.1	77	59	79	10	10	5	NNE 6	E 4	NE 5	2.4	
24	54.5	54.0	55.3	10.2	15.8	9.2	11.7	8.7	8.1	8.8	8.0	87	65	92	10	7	10	0	SSW 8	0	8.7	● n, 1, a, p, 3; ⊲ p.
25	57.6	58.9	60.4	7.8	14.5	8.0	10.1	6.6	6.8	6.2	7.1	86	51	89	3	6	7	WNW 3	N 3	NE 8	—	● n.
26	59.4	59.3	60.4	6.0	8.2	5.7	6.6	5.1	5.9	6.1	5.4	85	75	79	5	4	5	NE14	NE12	NNE 6	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
27	60.2	61.4	65.0	7.0	9.4	6.6	7.7	5.5	5.5	5.5	4.6	74	62	64	9	8	3	N 3	NNE 8	NE 6	—	
28	64.8	64.2	65.4	4.9	9.8	6.1	6.9	4.6	3.6	3.9	4.1	55	42	59	1	0	3	NE16	NE 8	NNE13	—	⸙ 1.
29	65.2	65.4	65.7	5.1	9.1	5.6	6.6	5.0	4.4	4.5	3.7	68	52	55	3	3	0	NE16	NE14	NE15	—	⸙ 1, 3.
30	65.8	65.4	65.7	5.8	10.2	6.4	7.5	5.2	3.7	4.1	4.2	54	44	58	1	0	0	NE12	ENE10	ENE12	—	
31	66.0	65.8	67.7	6.6	12.0	7.5	8.7	5.8	4.5	4.9	5.0	62	47	65	3	4	8	ENE10	NE 6	ENE 9	—	
Срд. Moy.	761.1	761.1	761.4	13.6	18.4	14.1	15.4	11.4	8.1	8.9	8.1	68	54	66	4.3	4.3	3.6	6.5	7.2	6.5	67.3	

Новороссійскъ. 1897. Novorossiisk.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.0	765.7	765.5	9.6	14.4	9.0	11.0	6.2	6.3	6.3	6.0	70	51	70	7	3	9	ENE 6	NNE 6	ENE 8	—	
2	64.7	63.3	62.4	6.8	12.4	7.1	8.8	6.2	6.1	6.8	6.3	82	63	84	8	3	9	NE10	NE 6	NE 6	—	
3	61.1	61.5	61.8	4.3	5.2	4.9	4.8	4.0	5.1	4.8	6.1	82	72	96	10	10	10	NNW 4	NNW 3	0	—	≡ p, 3.
4	65.0	66.5	70.0	3.6	5.8	2.2	3.9	2.1	4.3	3.8	3.8	73	55	72	10	9	7	E 5	NE 4	WNW 6	—	
5	72.4	71.7	69.9	− 1.2	2.3	− 0.8	0.1	− 1.2	2.2	2.9	3.2	52	53	72	2	5	0	ENE 8	ENE10	ENE20	—	⸗ p, 3.
6	69.1	68.3	66.6	5.8	9.7	5.5	7.0	− 0.8	1.0	3.2	2.5	15	36	38	3	2	0	ENE16	NE 5	0	—	⸗ n, 1, a.
7	64.2	63.5	64.3	3.3	13.6	3.6	6.8	2.2	3.9	5.1	4.5	66	13	77	1	1	0	0	NW 4	WNW 5	—	
8	64.2	62.4	62.1	4.4	8.2	2.4	5.0	0.8	4.3	4.1	2.9	68	51	54	9	10	8	NNW 4	N 4	NE 6	—	≡⁰ n.
9	59.9	59.2	60.1	0.9	4.5	− 0.8	1.5	− 0.8	4.1	4.2	3.6	82	66	82	10	10	9	NNW 3	N 4	NE13	0.3	✳ 1, a.
10	60.0	61.9	62.8	− 4.4	− 2.2	− 5.8	− 4.1	− 5.8	2.7	3.2	2.6	84	82	88	10	8	10	NE16	NNE10	NE15	0.6	⸗ n, 1, 3; ∽, ✳ p, 3.
11	64.2	64.2	64.0	− 5.4	0.3	− 5.2	− 3.4	− 6.1	2.7	3.3	2.5	91	72	82	5	7	10⁰	NE10	NNE 8	NE15	0.0	⸗ p, 3.
12	65.6	66.1	66.8	− 8.0	− 5.6	− 8.4	− 7.3	− 8.4	1.9	2.0	1.9	78	67	82	10	7⁰	8	ENE12	NE12	NE10	—	✳⁰ n, 1; ✢ a.
13	66.6	66.7	67.8	− 8.9	− 5.5	− 6.8	− 7.1	− 8.9	1.9	2.0	1.9	85	65	70	10⁰	10	6	NE12	NE12	NE 6	—	
14	68.6	68.7	68.8	− 5.3	− 2.6	− 1.7	− 3.2	− 8.0	2.1	2.6	2.6	71	67	64	10⁰	10	10	ENE 4	0	NW 4	—	
15	69.5	69.9	69.8	− 3.4	4.1	1.7	0.8	− 3.8	3.0	3.1	4.5	85	50	88	3	3	10	WNW 3	WNW 6	0	2.6	⊔ n, 1; ●⁰ p.
16	68.4	67.4	65.4	8.8	10.4	10.2	9.8	1.2	6.2	5.9	6.7	73	63	72	9²	9	10	SW 4	SSW12	SSW17	16.8	●⁰ n; ⸗ p, 3.
17	64.9	65.7	67.4	4.5	6.0	2.0	4.2	1.7	5.6	4.6	3.3	89	66	62	10	10²	10	NNE 8	NNW 5	NNW 2	0.2	● n, a.
18	67.7	68.2	70.5	0.0	5.5	− 1.7	1.3	− 2.2	3.4	3.1	3.3	75	46	82	7	3	0	NNW 4	WNW 4	0	0.1	
19	68.2	65.6	63.7	6.8	8.0	8.2	7.7	− 1.9	4.8	4.7	7.4	66	59	92	10	10	10	SSW 9	SW12	SSW15	13.0	●⁰ n, a, 2, p, 3; ⸗ p, 3.
20	66.8	67.0	63.7	5.3	9.6	10.0	8.3	4.7	5.9	5.8	7.4	89	65	80	10	10	10	0	SW 7	SSW13	3.5	● n; ≡ a.
21	59.0	60.0	61.9	11.2	6.0	5.4	7.5	4.2	8.3	5.9	4.6	84	85	69	10	9	2	WSW 4	NW 4	0	1.5	● n, a.
22	64.3	66.7	70.1	3.2	5.7	3.1	4.0	2.3	4.9	3.8	4.2	85	55	73	10⁰	9⁰	9	NW 4	NNW 5	NNE 4	0.1	
23	70.8	70.0	67.8	1.5	6.6	8.0	5.4	− 0.2	3.9	4.8	5.2	76	67	64	10	8	3	NNW 2	WSW 5	WSW 9	0.6	●⁰ n.
24	63.6	61.2	59.0	8.0	8.3	8.1	8.1	7.0	6.0	6.1	5.7	75	74	71	10	8	10	SSW14	SSW12	SSW 7	0.8	●⁰ n, a, p, 3.
25	56.8	56.6	57.2	8.7	9.1	9.6	9.1	5.2	6.6	6.5	7.1	78	75	79	10	10	10	SSW10	SSW14	WSW 8	8.0	●⁰ n, a, p.
26	62.4	64.3	65.8	2.6	3.0	− 0.5	1.7	− 0.7	3.4	2.9	3.6	69	51	80	10	10	10	NNE 8	NNE 7	NNE10	—	●⁰ n.
27	66.5	66.5	66.5	− 3.0	0.0	− 3.0	− 2.0	− 3.5	2.8	2.2	2.2	76	46	60	10	1	2	NE12	NE10	ENE 8	—	
28	64.4	63.1	62.8	− 5.4	3.0	0.5	− 0.6	− 6.0	2.4	1.5	3.1	78	26	66	1	7	3	NW 2	NNE 4	0	—	⊔ n, 1.
29	60.5	58.9	56.6	− 0.1	9.2	10.0	6.4	− 2.2	3.9	6.6	7.8	85	76	86	3	10	10	0	S10	S10	—	⋁ n, 1; ≡ 1, a.
30	55.2	54.4	54.5	10.9	13.0	9.6	11.2	9.1	8.3	8.8	5.6	86	80	62	10	2⁰	3	SSE 9	SSE 8	N 1	—	
Срд. Moy.	764.7	764.5	764.5	2.2	5.6	2.9	3.6	− 0.1	4.3	4.4	4.4	76	60	74	7.9	7.1	6.9	6.8	7.1	7.3	48.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.1	756.5	758.2	9.2	14.0	8.3	10.5	6.2	4.9	6.4	4.3	57	54	54	6⁰	1	0	0	SSE12	0	—	
2	58.9	58.7	59.2	8.6	17.4	9.7	11.9	6.7	3.6	4.3	4.0	43	30	45	0	0	0	0	0	0	—	
3	60.0	60.0	60.9	7.4	10.4	7.7	8.5	6.2	3.5	3.7	4.3	45	39	56	1	2	8	0	NNE 6	NE 8	—	
4	62.3	63.6	65.2	7.4	6.9	5.7	6.7	3.6	4.3	5.6	5.2	57	76	76	8	10	8	NE 6	NE 6	ENE 8	—	
5	66.0	66.0	66.2	5.0	5.3	3.7	4.7	3.2	5.2	5.2	4.7	80	78	78	10	10	2	NE 9	NE10	ENE 8	—	
6	65.6	64.9	64.8	3.4	5.3	3.0	3.9	2.7	4.5	4.8	4.5	76	72	79	10	10	10	NE 9	NE10	NE10	0.2	●⁰ a.
7	64.1	62.9	61.2	3.4	5.8	4.2	4.5	2.2	5.0	5.2	4.8	85	76	77	10	9	3	NE10	NNE 6	ENE 9	0.1	●⁰ n, 1, a.
8	59.4	57.9	56.4	2.0	3.9	3.8	3.2	1.2	4.3	4.5	4.6	82	73	77	10	10	10	NNE10	NE 8	NE 8	3.9	●⁰ p.
9	54.6	55.1	58.4	4.1	5.1	3.6	4.3	2.7	5.7	5.9	4.6	93	90	78	10	10	10	0	NNW 3	NNW 1	0.8	●⁰ n, p; ≡ 1, a.
10	60.7	61.6	62.9	1.0	4.9	4.4	3.4	0.8	4.2	4.9	4.7	85	75	76	7	2	8⁰	NNW 2	NE 7	ENE 6	0.1	●⁰ n.
11	61.9	60.7	59.6	4.3	10.3	4.7	6.4	3.7	5.4	4.2	4.4	87	45	68	5	5	8	0	ENE 6	0	—	●⁰ n.
12	59.4	59.1	59.5	4.9	13.2	10.2	9.4	3.6	4.5	4.7	2.8	68	41	30	2	5	0	0	0	NNW 4	—	
13	59.8	60.5	61.7	4.4	12.6	2.4	6.5	2.2	3.1	5.7	3.8	50	52	70	1	3	0	0	SSE 2	0	—	
14	64.5	65.5	67.1	4.8	5.0	− 2.7	2.4	− 2.9	5.7	5.4	3.2	89	83	85	10	10	2	SSW 6	S 3	N 5	—	
15	67.8	67.8	68.5	− 1.4	6.4	0.5	1.8	− 3.6	2.9	2.7	3.2	70	37	68	8	3	3	W 1	W 6	0	—	⊔ n, 1.
16	68.1	67.1	67.0	3.0	6.1	− 0.1	3.0	− 0.9	4.1	5.6	4.0	73	79	86	10	10	2	NW 1	SSE 4	WNW 5	4.0	●⁰ a, p.
17	69.9	70.6	71.9	− 2.0	− 1.7	− 1.6	− 1.8	− 2.9	2.8	3.4	3.5	72	85	86	10	10	10	NNW 6	N 6	NNE 5	—	
18	71.8	70.9	70.1	− 3.8	1.3	0.8	− 0.6	− 4.8	3.0	3.3	4.1	86	63	85	2	2	10	ENE 8	E 2	NNW 3	0.1	⊔ n, 1.
19	67.8	65.6	62.8	3.8	5.8	7.4	5.7	0.0	4.4	5.0	5.1	73	73	66	9	9	10	SSW10	SSW12	SSW12	0.0	●⁰ n, a.
20	59.6	59.4	59.4	7.8	7.2	3.5	6.2	3.2	5.7	5.0	5.6	72	66	95	10	10	10	SSW11	WSW 6	WNW 2	4.6	●⁰ p, 3.
21	60.6	60.2	58.8	2.4	7.7	6.1	5.4	2.2	4.6	3.9	5.5	82	50	78	4	4	10	0	SSE 3	SE 7	14.6	●⁰ n, p.
22	57.4	61.1	66.7	0.8	− 4.2	− 7.2	− 3.5	− 7.7	4.7	2.9	2.2	96	87	83	4	10	10	0	NW 7	N 4	1.3	● n; ✳ n, 1, p.
23	68.5	68.5	67.4	− 7.6	− 6.0	− 6.8	− 6.8	− 8.3	1.9	2.2	2.2	79	77	82	10	8	3	N 2	N 3	0	—	✳⁰ n.
24	65.8	63.4	64.3	− 5.6	0.2	− 5.6	− 3.7	− 7.9	2.2	3.6	2.3	72	79	77	10	9	10	0	W 4	NE12	2.1	✳ a, p, 3.
25	66.4	67.4	69.7	− 8.4	− 7.4	−10.2	− 8.7	−10.7	1.4	1.5	1.4	59	58	65	3	4	5	NE10	NE 2	W 2	—	
26	70.2	71.5	69.7	−10.1	− 6.0	− 6.8	− 7.6	−11.1	1.1	1.4	2.3	50	50	83	2	3	10	NE 6	N 2	0	3.4	✳ p.
27	62.3	59.3	60.4	− 0.3	0.8	− 2.3	− 0.6	− 6.8	4.1	4.3	2.5	90	89	65	10	10	10	0	NW 6	N 6	9.9	✳ n, 1, a, p.
28	63.0	64.9	69.3	− 8.2	− 9.0	−12.2	− 9.8	−12.2	1.7	1.6	1.3	70	70	73	10	8	4	N 7	NNE 5	NE10	0.0	✳ n, a; ✢ a, p.
29	72.2	73.5	74.7	− 7.2	− 4.4	3.0	− 2.9	−12.2	1.1	1.2	1.2	43	37	21	0	0	0	ENE20	ENE20	ESE 6	—	⸗ n, 1, a, 2, p.
30	75.4	74.6	74.4	− 2.0	5.2	0.4	1.2	− 6.8	3.0	4.6	4.0	75	69	85	3	5	1	0	SSE 4	WNW 1	—	
31	72.2	70.4	67.9	0.2	5.4	1.4	2.3	− 1.2	3.6	3.7	1.6	75	55	32	1	1	0	0	NNE 7	WSW 3	—	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	764.3	764.2	764.7	1.0	4.1	1.3	2.1	− 1.6	3.7	4.1	3.6	72	65	70	6.3	6.2	5.7	4.3	5.7	4.7	45.1	

1897.

Батумъ. — Январь. — Janvier. — Batoum.

Широта — Latitude: 41° 40′ Долгота — Longitude: 41° 38′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	770.8	767.4	766.0	4.3	8.3	5.5	6.0	3.3	5.5	4.8	5.6	89	59	83	1	0	0	SE 1	NNE 6	0	—	● n.
2	63.7	61.0	58.7	2.5	8.5	5.3	5.4	0.9	3.7	4.6	5.1	67	56	76	0	6	10	0	SSW 1	0	1.0	⊔ 1.
3	59.5	61.0	62.7	4.3	5.7	6.1	5.4	2.9	5.5	5.6	5.8	89	86	83	10	10	10	SW 1	S 2	0	3.3	● n, 1, a, 2, 3.
4	64.0	65.1	65.0	5.1	8.3	6.7	6.7	4.5	5.6	6.1	6.4	86	74	87	10	10	10	0	SW 2	0	0.0	●⁰ a.
5	64.3	63.9	63.9	3.7	8.7	5.9	6.1	3.1	5.7	6.7	5.8	95	80	84	9	9	0	0	0	0	—	
6	64.0	64.0	64.8	6.3	9.3	8.5	8.0	3.9	6.2	6.6	7.0	87	75	86	10	8	10	0	0	0	—	
7	65.3	65.3	67.0	6.1	10.1	7.1	7.8	4.5	5.9	6.3	6.6	84	68	87	4	6	10	0	0	0	10.0	● p, 3.
8	67.5	68.2	67.0	5.9	5.5	4.9	5.4	4.7	5.8	5.8	5.7	84	86	89	10	10	10	SW 4	S 2	0	20.2	⸙ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
9	63.5	62.2	63.3	3.5	6.9	3.7	4.7	3.5	5.2	5.2	4.1	88	70	69	10	10	10	0	0	S 2	35.0	● n, p, 3.
10	69.6	70.8	72.0	5.5	0.7	1.1	2.4	0.7	3.8	4.6	4.5	56	94	90	10	10	10	WNW 9	S 2	ESE 1	28.0	●, ⸙ n; △ a; ✳ a, 2, p, 3.
11	74.7	74.0	74.2	1.1	5.7	0.9	2.6	0.1	4.5	4.3	4.0	90	63	80	10	1	0	S 2	0	0	—	✳ n.
12	73.0	73.1	72.4	2.1	5.8	5.9	4.6	— 1.3	2.6	2.8	2.4	49	41	35	0	0	0	0	NE 2	NE 4	—	
13	70.4	69.5	66.2	5.9	8.9	6.7	7.2	4.7	2.0	3.7	4.7	29	45	64	0	0	0	SE 6	NE 2	E 2	—	
14	64.6	61.1	60.6	6.5	9.7	6.3	7.5	5.7	4.0	5.0	6.2	55	55	87	2	0	0	E 2	NNE 1	E 2	—	
15	63.7	64.7	65.8	7.5	10.5	6.7	8.2	5.9	4.4	6.8	5.7	58	71	78	2	9	10	E 1	NNW 1	NNE 1	—	
16	68.9	69.7	69.9	8.1	10.1	7.9	8.7	4.7	4.0	5.0	6.9	51	54	88	10	10	10	0	SW 2	0	3.0	● a, 2, p, 3.
17	68.2	65.9	64.2	7.5	9.9	4.7	7.4	4.7	6.7	7.2	6.1	88	80	96	10	10	1	0	N 1	0	0.2	● a.
18	62.1	60.6	59.0	6.3	11.5	6.3	8.0	3.5	5.1	5.5	6.2	72	54	87	10	10	8	SSW 1	0	0	1.8	●⁰ n, a.
19	54.0	55.3	56.3	9.3	13.7	6.9	10.0	6.1	5.9	4.8	6.9	67	41	93	6	10	7	NE 1	NW 4	0	1.0	● p.
20	55.5	54.7	54.3	8.3	10.1	8.9	9.1	5.7	6.9	7.7	6.8	86	83	80	10	10	10	E 4	0	NNE 6	7.5	● 1.
21	54.2	56.1	62.5	6.5	5.9	2.5	5.0	1.3	6.5	5.8	4.8	90	84	87	10	10	10	0	0	0	31.5	●⁰ n, 1, a, 2, p; ✳ ⸙ p.
22	63.9	64.4	64.7	0.7	6.1	2.3	3.0	0.7	4.4	3.6	4.2	90	52	77	3	0	0	0	NNE 2	0	—	
23	65.4	63.8	64.5	4.3	9.5	10.9	8.2	0.7	4.7	5.1	3.6	76	57	38	0	0	10	NE 6	NE 4	E 4	—	⊔ 1.
24	65.0	65.5	66.1	9.3	11.9	14.5	11.9	2.9	5.9	5.9	3.4	67	57	29	9	6	2	NE 2	SE 6	E 8	—	
25	64.6	62.1	58.8	12.1	11.1	12.9	12.0	9.7	4.0	7.5	4.4	38	76	39	6	9	1	E 2	N 1	0	—	
26	53.9	55.0	56.4	7.3	11.3	9.7	9.4	6.9	7.1	7.0	7.2	93	70	80	8	10	7	N 2	NW 4	SE 1	—	
27	60.3	62.9	65.4	8.5	8.1	6.7	7.8	6.7	7.3	7.3	6.6	88	91	90	10	10	10	0	W 2	0	37.5	● 1, a, 2, p, 3.
28	63.4	61.6	64.5	7.7	9.5	6.1	7.8	2.9	6.8	6.0	6.1	88	67	87	2	2	0	ESE 1	N 2	0	—	
29	63.7	61.9	61.7	2.5	8.7	4.5	5.2	2.1	4.8	6.9	5.0	87	83	79	3	0	0	0	N 2	0	—	⊔ 1.
30	59.9	58.9	57.4	3.3	10.5	12.9	8.9	2.1	4.5	6.7	3.1	78	71	28	0	6	1	0	N 2	E 2	—	⊔ 1.
31	53.9	53.9	61.4	14.3	13.5	8.7	12.2	8.7	2.0	3.8	7.4	17	33	88	10	10	10	SSE 8	ENE 8	SW 1	15.0	● p, 3.
Срд. Moy.	763.7	763.3	763.8	6.0	8.8	6.7	7.2	3.8	5.1	5.6	5.4	74	67	76	6.3	6.5	5.7	1.7	2.0	1.0	195.0	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 3.2 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: — 0.23 mm.

1	760.9	758.2	758.8	4.5	8.1	6.1	6.2	3.7	5.8	7.2	6.5	92	89	93	10	8	0	0	W 4	0	—	● n.
2	57.4	54.4	54.6	4.9	8.7	11.5	8.4	3.5	5.0	7.8	4.3	76	93	42	0	4	0	0	NE 2	E 1	—	
3	56.3	53.3	51.8	7.9	10.3	7.9	8.7	7.5	6.5	7.1	6.9	82	78	88	8	2	0	S 4	W 1	0	8.0	⸙ n.
4	54.7	55.1	54.2	7.9	9.5	6.1	7.8	6.1	7.4	7.6	6.3	93	88	90	10	10	10	0	N 1	0	30.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	60.5	63.6	64.9	4.3	8.5	1.5	4.8	0.3	5.5	7.3	4.6	89	88	91	10	10	10	S 1	NW 6	0	43.2	● n, 1, 2; ✳ 2, p.
6	65.6	67.6	69.7	1.5	4.5	2.9	3.0	0.3	4.1	4.4	4.2	80	70	74	10	10	10	0	SSW 2	SW 10	9.6	● a, 2, p; △ p; ✳ p, 3.
7	64.8	60.0	58.7	— 0.4	6.3	9.1	5.0	— 0.7	3.0	3.7	2.0	62	52	24	8	8	0	0	NNE 2	ESE 8	—	
8	61.1	61.7	63.3	8.3	10.7	8.7	9.2	5.9	2.9	4.4	5.4	36	45	64	9	9	10	NE 2	NE 2	0	—	⸙ a.
9	62.9	63.3	62.6	8.3	9.7	9.7	9.2	8.3	4.1	6.1	6.1	51	68	68	6	6	2	0	NNE 4	W 1	—	
10	62.0	60.6	58.4	8.1	10.7	13.5	10.8	7.3	6.4	6.9	4.7	79	73	41	3	6	8	NE 2	NNE 2	0	—	
11	54.7	53.6	57.0	15.3	15.5	9.5	13.4	8.7	3.2	5.0	8.5	25	38	96	10	4	10	S 4	E 1	SW 2	28.6	⸙ n; ● p, 3.
12	59.5	61.5	63.0	7.5	6.7	5.7	6.6	5.1	7.3	6.4	5.9	94	87	86	10	10	10	W 1	SW 4	S 2	33.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
13	60.0	60.8	63.0	5.3	12.1	4.5	7.3	4.5	5.7	9.4	5.2	86	90	82	10	8	10	NE 1	SW 2	0	24.0	● p, 3.
14	65.4	69.7	68.7	2.5	3.1	0.7	2.1	0.3	4.5	5.0	4.2	80	88	87	10	10	0	S 2	WNW 4	0	15.3	● n, 1, a, 2; ✳ a.
15	64.7	62.3	59.6	5.7	11.7	12.5	10.0	0.3	3.5	3.6	4.4	51	35	41	6	8	10	E 1	E 4	SE 4	1.6	⊔ 1.
16	66.6	66.0	67.8	7.5	3.7	0.9	4.0	0.9	6.5	5.1	4.5	85	85	90	10	10	10	SW 2	WNW 8	SW 4	36.2	● n, 1, a, 2, p; ✳ p, 3.
17	68.7	69.2	68.9	2.3	3.3	— 0.5	1.7	— 0.5	4.6	4.6	3.1	84	80	67	10	10	4	SW 2	W 2	0	0.7	✳ a, 2, p.
18	66.3	65.7	68.0	— 1.1	5.3	0.1	1.4	— 2.3	2.8	2.0	3.7	67	30	79	8	8	6	S 2	SE 4	0	0.3	✳ a, p; ☋ 3.
19	69.8	70.7	71.6	— 1.1	5.5	1.1	1.8	— 2.3	2.7	4.6	3.9	63	68	77	3	5	0	ENE 1	N 1	0	—	
20	71.5	69.8	66.6	1.1	6.8	3.3	3.7	— 0.7	3.9	4.0	4.9	79	54	85	9	10	10	0	W 2	SSE 4	35.6	⊔ 1; ● p, 3.
21	66.9	72.0	73.6	2.7	4.3	2.5	3.2	2.5	5.1	5.2	4.5	91	84	80	10	10	10	SW 9	SW 8	0	8.2	⸙ n; ● n1a2p3; ✳ △ a.
22	73.8	70.0	69.7	0.1	7.5	4.1	3.9	— 0.5	4.0	3.8	4.8	86	49	79	4	2	0	0	NE 2	SE 1	—	⊔ 1.
23	69.6	67.1	64.4	5.1	9.7	6.5	7.1	0.7	5.0	5.9	5.0	77	65	70	4	6	0	0	N 2	0	1.0	⊔ 1.
24	62.2	66.4	68.1	6.9	4.5	2.5	4.6	1.5	6.0	5.2	4.8	81	82	87	10	10	10	SW 2	SW 6	SW 2	36.8	● n, 1, a, 2, p, 3; ⸙ a; ✳ p.
25	70.5	69.5	69.5	1.9	5.9	4.9	4.2	0.3	4.9	6.4	5.0	91	93	76	10	10	10	SW 10	SW 8	SW 2	10.2	✳ n, 1, a; ● n, 1, a, 2, p, 3.
26	67.2	68.4	69.1	3.7	3.7	4.3	3.9	2.7	4.7	5.3	4.9	78	88	79	7	10	6	E 1	SW 8	S 6	11.4	● a, 2, p.
27	63.5	62.1	62.5	5.5	4.7	7.1	5.8	1.7	4.0	5.1	7.0	59	79	93	10	10	10	NW 1	SE 4	SW 10	16.3	● a, 2, p, 3.
28	66.3	66.6	66.5	7.3	8.7	7.3	7.8	6.7	6.9	6.7	6.7	90	80	88	10	10	10	SW 6	SW 2	0	3.0	● n, 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	763.8	763.9	764.1	4.8	7.5	5.5	5.9	2.6	4.9	5.6	5.1	75	72	76	8.0	8.0	6.3	1.9	3.5	2.0	354.0	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	764.1	764.1	766.8	7.3	9.5	5.9	7.6	5.9	6.4	6.9	5.6	85	78	81	10	10	6	0	SE 2	N 1	2.0	● a, p.
2	68.2	66.6	64.8	4.1	8.5	3.3	5.3	1.9	5.0	4.9	4.9	82	59	85	2	4	2	NNE 1	NW 4	0	—	
3	62.6	62.0	63.0	2.7	10.7	11.5	8.3	2.7	4.4	5.9	7.1	79	62	70	0	0	0	ENE 1	NNE 4	NE 1	—	⊔ 1.
4	61.5	61.0	59.5	12.9	13.1	10.7	12.2	6.9	4.6	5.4	5.3	42	48	55	6	0	0	SE 4	0	0	—	
5	57.4	55.4	53.0	9.1	14.0	14.1	12.4	7.1	5.1	7.5	5.3	60	63	44	1	1	1	0	0	SE 1	5.6	
6	61.5	67.6	69.2	8.7	5.7	5.3	6.6	5.3	7.6	5.7	5.7	91	83	86	10	10	0	SW 6	SW 8	0	20.0	● n, 1, a, 2, p.
7	69.0	66.5	64.8	3.7	9.1	7.3	6.7	2.9	5.5	6.5	5.6	92	75	73	0	0	0	NE 1	NNE 4	0	—	
8	63.4	60.9	57.2	11.7	12.5	12.7	12.3	6.9	3.2	7.2	5.7	31	67	51	6	0	0	SE 1	N 1	0	—	
9	57.7	58.9	62.2	17.3	11.1	8.7	12.4	6.7	2.4	7.5	7.6	17	76	91	0	0	10	SSE 8	SSW 2	SW 8	—	
10	64.3	64.8	63.8	8.1	8.9	7.7	8.2	7.7	7.1	7.5	6.4	88	88	82	10	10	6	0	N 4	0	0.8	● a.
11	61.1	58.7	58.0	7.9	9.7	8.4	8.7	6.7	7.2	7.2	6.9	90	80	84	10	10	10	0	WNW 2	SW 2	4.0	
12	59.4	60.4	63.4	4.9	6.0	3.8	4.9	3.5	5.4	5.9	5.2	82	85	87	10	10	10	S 2	SW 10	S 2	28.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
13	63.1	63.4	64.9	2.9	4.1	3.5	3.5	1.7	5.0	5.4	5.0	88	88	85	10	10	10	SW 2	SW 1	0	46.2	● 1, a, 2, p, 3; ✳ a.
14	67.6	67.1	67.2	2.1	7.9	3.3	4.4	0.3	4.7	4.2	4.5	87	54	78	4	4	0	0	W 2	0	2.3	● n, a; △ n; ✳ a.
15	65.3	63.7	61.6	5.9	9.8	7.1	7.6	1.5	2.4	4.3	4.9	35	47	65	0	0	0	ESE 6	N 2	0	—	⊔ 1.
16	61.7	63.3	66.4	11.1	11.9	8.8	10.6	5.5	2.3	6.4	6.8	22	62	81	2	7	8	SE 4	SW 8	SW 2	3.0	
17	69.1	68.7	69.0	6.5	9.9	6.9	7.8	6.3	4.8	6.2	5.8	67	68	79	10	6	10	0	SW 2	0	—	● n, 1.
18	68.4	67.2	66.4	3.3	9.1	5.5	6.0	2.3	4.9	6.2	5.7	85	72	85	1	0	0	0	NW 1	0	—	
19	64.2	61.9	60.1	4.3	11.7	7.3	7.8	2.5	4.7	6.5	6.9	76	63	90	0	0	0	0	NNE 1	0	—	⊔ 1; ≡⁰ 3.
20	57.4	55.1	54.1	8.1	12.0	12.1	10.7	5.7	5.3	7.7	4.9	66	74	46	4	10	0	N 1	NNE 1	E 1	—	
21	52.9	51.3	50.8	15.3	14.3	11.9	13.8	8.3	3.8	7.1	6.4	30	58	62	1	0	1	ESE 6	NE 2	0	—	
22	49.5	50.6	52.7	10.7	11.5	7.7	10.0	7.7	6.9	7.7	6.2	73	76	79	6	10	10	0	SW 10	SW 10	5.5	
23	57.2	60.2	62.5	6.1	5.1	3.5	4.9	2.5	5.8	5.4	4.8	83	83	82	10	10	10	SSW 14	SW 8	SW 2	31.4	● n, 1, a, 2, p, 3; △ a, p.
24	62.6	62.7	64.4	1.3	3.7	1.3	2.1	0.7	4.8	5.1	4.8	94	85	94	10	10	10	W 1	SW 2	0	20.3	✳ n, 1, a, 2, 3, ● a, 2; △ a.
25	64.7	64.2	64.6	0.9	6.7	3.7	3.8	0.1	4.5	3.5	4.5	90	47	75	10	6	2	0	W 2	SW 1	0.3	✳ n.
26	63.8	61.5	58.1	1.3	9.1	8.1	6.2	— 0.1	4.2	4.1	4.7	83	47	58	7	10	0	0	N 2	0	8.2	⊔ 1.
27	56.4	56.9	57.8	6.3	7.7	6.7	6.9	6.1	5.8	6.6	6.6	81	85	90	10	10	10	S 2	SE 1	0	20.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	55.5	56.5	56.6	7.3	6.9	5.5	6.6	5.5	6.1	6.3	5.7	80	84	85	10	10	2	S 1	W 4	0	5.0	● a, 2.
29	55.3	55.7	58.2	7.9	10.3	8.1	8.8	4.9	6.3	7.2	7.1	79	76	88	9	10	10	NE 4	0	0	37.6	● a, 2, p, 3.
30	58.9	59.5	59.4	7.7	10.7	10.8	9.7	6.3	7.3	7.8	8.4	93	82	89	10	9	2	0	N 4	0	1.1	● n, 1, a.
31	59.7	60.8	60.9	14.5	15.7	14.1	14.8	8.7	5.3	9.3	8.7	43	69	73	5	0	1	E 8	N 1	0	0.7	
Срд. Moy.	761.4	761.2	761.3	7.2	9.6	7.6	8.1	4.5	5.1	6.3	5.9	71	70	77	5.9	5.7	4.2	2.4	3.1	1.0	243.1	

Апрѣль. — Avril.

1	762.9	761.8	761.6	13.5	16.9	15.1	15.2	10.9	8.3	10.1	8.8	72	71	69	4	6	0	0	N 2	0	—	● n.
2	59.2	56.4	54.3	13.5	17.9	22.3	17.9	10.1	6.8	9.0	6.6	59	59	33	0	0	0	0	NE 4	E 4	—	
3	55.0	54.3	53.5	21.5	20.3	26.5	22.8	14.8	3.4	8.4	4.0	18	47	16	3	0	0	E 4	N 1	SE 10	—	
4	54.5	52.9	57.0	13.1	19.7	11.5	14.8	11.5	6.8	11.9	7.3	61	70	72	0	8	10	E 2	N 1	SW 8	5.0	
5	60.3	62.9	61.6	10.0	12.1	9.3	10.5	9.3	7.0	7.4	7.0	76	71	80	10	7	0	SW 8	NW 4	0	2.1	● n, 1, a.
6	60.0	59.0	58.9	10.5	15.7	14.3	13.5	7.9	7.7	9.3	9.1	81	69	75	1	2	0	0	NE 4	0	—	
7	56.5	52.7	59.9	12.9	17.1	11.8	13.9	11.7	8.5	8.1	8.8	77	56	86	10	6	10	0	E 1	0	1.5	● p.
8	61.1	62.3	63.5	10.5	12.5	10.7	11.2	9.7	8.9	9.0	9.0	94	85	94	10	9	3	0	W 4	0	—	● n.
9	64.1	64.0	63.2	8.5	10.5	10.3	9.8	7.7	8.2	8.4	8.5	99	90	92	2	10	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p.
10	61.6	60.1	57.8	10.9	17.1	16.1	14.7	7.9	8.4	8.9	8.5	87	62	62	7	0	0	N 1	N 1	E 1	—	
11	57.7	54.5	52.4	13.9	20.1	21.9	18.6	13.5	10.0	8.8	6.0	85	50	31	6	0	0	0	NNE 10	NE 2	—	
12	58.7	57.5	59.6	13.3	15.3	12.7	13.8	11.3	7.9	7.6	8.8	70	59	81	8	10	10	0	0	NE 1	—	
13	59.7	57.9	60.2	9.9	14.5	12.3	12.2	8.9	7.2	8.9	9.2	80	73	87	0	2	10	0	NW 1	0	5.4	● p, 3.
14	58.9	59.5	61.0	11.1	13.1	11.1	11.8	10.7	9.0	8.8	8.5	91	78	86	10	10	10	SW 1	W 2	SW 6	3.3	● n, p, 3.
15	62.6	61.6	61.4	9.5	10.5	9.5	9.8	9.1	7.8	8.1	7.8	88	87	88	10	10	10	S 1	SW 6	SW 1	2.7	● n, 1, a, p.
16	60.8	61.9	64.7	9.5	9.9	9.5	9.6	8.7	7.4	7.6	6.6	86	83	75	10	10	10	SW 1	SW 8	SW 11	9.0	● 1, a, 2, p.
17	66.0	68.0	70.1	9.1	10.2	8.9	9.4	8.3	6.2	5.6	5.0	72	60	59	6	10	9	SW 8	SW 10	SW 10	—	
18	70.1	68.2	62.8	7.8	12.0	9.9	9.9	3.7	4.5	6.5	6.9	58	63	75	0	0	8	E 2	N 10	0	—	
19	60.2	57.6	52.1	8.5	15.4	12.9	12.3	4.9	6.4	7.4	7.9	77	57	72	1	0	0	0	N 4	0	—	
20	51.0	56.6	61.8	14.5	12.5	11.7	12.9	11.7	7.9	6.9	7.2	64	64	70	9	10	10	0	SW 14	0	0.0	●⁰ p.
21	63.2	63.6	61.1	10.9	12.1	10.5	11.2	10.1	5.8	8.4	7.4	60	80	79	10	8	0	SW 4	N 4	0	—	
22	58.0	56.1	55.9	10.9	15.7	14.5	13.7	6.5	7.9	10.1	8.9	82	76	72	0	4	0	0	NE 2	S 1	3.0	
23	62.1	64.3	64.7	10.7	12.2	11.5	11.5	10.5	9.0	9.1	8.9	94	87	89	10	10	10	SW 4	SW 1	0	10.0	● n, 1, a, 2, p.
24	63.3	62.7	62.8	10.9	14.9	11.5	12.4	7.9	7.9	9.4	8.9	82	74	89	2	3	0	0	N 1	0	—	
25	59.8	57.7	55.6	12.4	16.3	17.0	15.2	8.1	6.8	9.7	6.9	63	70	48	2	6	10	NE 1	N 1	0	0.5	
26	52.2	52.9	55.9	17.7	16.5	13.9	16.0	11.9	8.3	8.8	8.8	56	63	75	10	10	10	SSE 6	SW 10	0	30.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	64.7	66.2	67.5	7.1	9.9	7.9	8.3	6.9	5.7	5.3	6.3	76	58	79	10	10	10	S 6	SW 4	0	0.4	↙ n; ● n, 1, a, p.
28	65.4	64.8	66.0	6.5	7.8	7.3	7.2	5.5	6.5	6.6	6.2	90	83	82	10	10	10	SW 1	SW 2	0	2.0	● n, p.
29	65.2	65.2	64.0	7.3	10.3	8.5	8.7	5.1	6.7	6.8	7.3	88	73	88	10	10	10	NE 1	W 1	0	1.0	● p, 3.
30	62.0	61.9	61.9	8.9	12.1	10.1	10.4	6.9	5.9	6.9	7.2	70	66	78	5	9	10	0	W 2	0	—	
Срд. Moy.	760.6	760.2	760.4	11.2	14.0	12.7	12.6	9.1	7.3	8.3	7.6	75	69	73	5.9	6.3	5.7	1.7	3.8	1.8	76.2	

1897.

Батумъ. — Batoum.

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.5	761.4	762.3	9.8	13.3	11.3	11.5	7.8	7.9	7.2	7.9	87	63	79	10	8	6	0	NW 1	0	—	⊼ n.
2	62.7	64.0	64.9	10.9	13.8	10.7	11.8	10.2	7.9	8.5	8.3	82	72	87	10	10	4	0	N 1	0	—	⊼ n.
3	64.6	64.3	63.3	10.7	14.9	11.7	12.4	6.8	7.3	9.0	9.4	76	71	93	0	1	0	E 1	NNW 1	0	—	
4	63.4	63.4	62.3	10.7	14.9	11.5	12.4	7.4	8.5	8.7	8.9	90	69	89	1	0	0	0	NW 2	0	—	
5	61.2	60.1	58.7	10.9	14.5	12.5	12.6	9.8	8.4	8.9	9.9	87	73	93	8	4	0	0	NW 2	0	—	
6	55.6	58.0	57.6	12.9	13.9	15.5	14.1	9.0	9.1	10.6	10.5	83	91	80	9	10	10	0	S 1	0	3.0	⸝ a; ● a, 2, p.
7	58.0	56.6	59.0	15.9	18.2	14.5	16.2	13.4	9.9	11.3	11.1	74	73	91	1	4	10	0	WNW 2	0	12.0	● p, 3.
8	60.2	60.8	60.9	13.2	15.7	14.3	14.4	13.2	10.8	10.7	10.9	96	81	91	10	4	10	S 2	NW 2	S 1	1.0	● n, 1.
9	60.3	60.1	60.1	14.7	16.7	14.3	15.2	13.2	10.7	10.4	10.6	86	73	88	5	9	10	0	NW 1	NE 1	0.0	●⁰ p.
10	58.8	58.2	57.5	14.7	16.9	15.7	15.8	11.4	10.4	10.7	11.7	84	75	88	2	10	10	W 2	NNW 2	0	—	
11	55.7	56.3	61.0	14.5	23.1	15.9	17.8	13.0	11.3	11.6	10.7	93	56	80	7	8	8	0	SW 6	S 1	0.3	
12	57.5	55.6	58.7	16.8	18.3	14.3	16.5	14.3	11.0	11.8	10.6	77	76	88	0	9	10	W 1	SW 4	SW 2	4.9	● n; ≡ a.
13	60.1	62.1	62.0	13.7	15.7	14.7	14.7	12.6	10.7	11.2	11.2	93	84	90	10	10	0	0	W 1	ENE 2	2.1	● n, a, 2.
14	59.8	59.0	60.2	13.1	16.4	14.1	14.5	11.6	10.6	10.7	11.0	95	77	93	10	3	6	NE 2	W 2	0	—	⸜ 3.
15	58.3	57.2	56.7	15.5	18.1	16.9	16.8	12.0	10.5	11.7	12.4	80	75	87	2	6	6	NE 1	NW 1	E 1	—	
16	55.6	60.2	59.8	18.7	20.5	17.1	18.8	14.2	10.7	11.7	12.6	67	65	87	7	6	2	0	SW 4	0	—	
17	57.0	54.9	58.1	17.1	21.4	17.7	18.7	13.8	10.9	12.3	13.1	75	65	87	7	4	10	0	W 2	SW 6	1.0	
18	59.5	61.3	61.6	15.9	18.1	15.9	16.6	14.5	11.3	12.8	11.6	84	83	86	10	10	10	SW 4	SW 2	SW 1	0.1	● n, 3.
19	58.3	58.4	59.5	16.6	19.5	16.5	17.5	15.5	11.7	13.5	12.6	83	80	91	8	7	10	0	NW 4	0	0.0	●⁰ 3.
20	55.7	54.9	53.5	18.5	23.3	20.5	20.8	15.1	12.0	14.7	15.8	76	70	88	1	2	10	0	W 4	0	0.0	
21	54.2	53.7	50.9	16.9	18.9	19.5	18.4	16.3	12.4	13.1	14.8	87	81	88	10	10	10	0	W 1	W 2	—	●⁰ n.
22	53.8	55.2	54.3	21.0	17.5	15.9	18.1	15.9	10.8	12.6	12.4	58	85	92	10	10	10	SE 8	W 4	0	—	⸝ a.
23	55.2	56.3	57.4	16.7	19.7	17.7	18.0	15.7	12.0	12.2	13.1	84	71	87	4	10	10	NE 4	NW 2	N 2	0.0	●⁰ p.
24	54.9	52.7	55.7	19.1	23.1	19.1	20.4	15.3	11.3	13.5	11.6	69	64	71	1	6	4	NE 2	N 4	SSW 6	0.5	● p.
25	53.4	52.4	50.0	19.5	22.9	19.9	20.8	17.3	13.2	14.0	12.0	79	67	70	5	9	10	0	W 2	S 2	—	
26	48.8	51.3	49.2	24.3	27.7	26.9	26.3	18.7	10.9	10.1	8.7	49	37	33	2	5	8	NE 2	W 1	SE 6	—	
27	53.4	55.9	55.5	20.1	21.3	18.3	19.9	18.3	14.7	11.8	11.5	84	63	74	9	4	5	SW 2	W 2	0	—	
28	57.6	56.4	55.7	17.7	21.1	19.8	19.5	15.9	11.6	14.4	14.6	77	78	85	1	5	8	0	N 1	0	0.2	
29	55.8	51.9	58.3	20.5	22.9	19.5	21.0	18.9	13.2	14.4	12.0	74	70	71	0	0	4	0	N 6	E 1	0.1	●⁰ n, p; ⸝ p.
30	53.2	53.8	53.5	20.1	23.7	18.2	20.7	15.9	13.8	12.8	14.0	79	59	90	0	4	6	NE 1	SW 4	0	—	⊤, ⸜ p.
31	56.8	56.8	57.5	20.9	20.9	18.5	20.1	17.9	12.7	13.9	12.6	69	76	80	1	0	4	SW 1	N 1	W 1	—	
Срд. Moy.	757.4	757.5	757.9	16.2	18.9	16.4	17.2	13.7	10.9	11.6	11.6	80	72	84	5.2	6.1	6.8	1.1	2.4	1.1	25.2	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.6	757.5	758.3	19.9	22.3	19.2	20.5	17.3	13.0	14.8	14.3	75	74	87	1	2	4	0	W 2	0	—	
2	59.4	57.3	57.4	19.1	22.3	19.8	20.4	17.7	13.4	15.1	14.6	82	76	85	7	8	9	NNE 4	W 4	SW 1	—	
3	57.2	57.0	57.5	19.7	23.3	20.7	21.2	19.5	15.3	15.0	15.0	90	71	83	7	4	9	0	NW 2	NW 1	—	⸠, ⸜ n.
4	56.1	55.6	57.2	20.8	23.1	20.9	21.6	19.7	14.3	14.8	14.9	78	71	81	0	0	9	0	NW 4	0	—	
5	58.1	58.0	58.2	20.7	23.5	20.9	21.7	16.4	14.4	14.9	15.5	79	70	85	0	0	4	0	NW 4	0	0.0	
6	59.5	58.2	58.0	19.7	23.9	21.3	21.6	18.9	15.4	13.0	14.6	90	60	78	10	7	3	SE 1	NW 1	0	—	●⁰ n.
7	55.2	54.6	55.1	21.5	24.5	21.3	22.4	18.7	12.7	16.9	17.6	67	74	94	4	5	10	0	W 1	0	46.2	● 3.
8	56.6	56.8	57.4	18.1	23.5	19.7	20.4	16.3	14.4	16.8	16.1	93	78	94	10	6	3	0	W 2	0	2.0	● n, 1, a.
9	58.2	59.0	60.4	20.2	23.7	20.7	21.5	19.3	14.3	15.3	15.3	82	71	84	7	4	6	0	NW 4	0	—	
10	61.7	61.2	60.8	21.7	24.1	22.5	22.8	20.3	14.7	15.2	15.5	76	69	77	5	1	7	0	NW 1	NNE 2	—	
11	59.0	57.8	58.3	22.1	25.5	22.9	23.5	22.1	15.1	16.1	17.9	76	67	87	0	6	9	0	W 2	W 1	1.0	
12	58.9	58.8	60.6	24.0	25.3	24.2	24.5	22.5	17.4	17.6	17.0	79	74	79	6	5	2	0	NW 1	0	—	⸠, ● n.
13	58.3	58.4	58.0	24.3	25.7	23.5	24.5	21.9	16.8	18.5	18.0	75	76	84	2	1	7	0	NW 1	0	0.5	
14	55.8	53.0	52.5	24.0	26.9	24.3	25.1	23.1	17.0	21.2	19.0	77	80	85	2	7	9	0	W 1	0	0.2	● n.
15	50.9	52.1	54.0	23.3	25.5	21.8	23.5	20.9	17.4	16.8	17.0	82	69	87	10	10	10	0	0	SW 4	70.0	● n, a, p, 3.
16	54.1	54.8	56.4	20.3	24.1	20.9	21.8	17.3	14.3	13.9	15.2	81	62	83	9	7	6	0	NW 1	0	—	● n.
17	57.7	57.6	59.8	22.3	24.7	20.3	22.4	18.3	14.0	14.8	15.2	70	64	86	7	9	10	0	NW 4	0	0.1	● p, 3.
18	58.7	60.2	60.6	20.7	24.5	21.3	22.2	19.3	14.7	15.7	14.9	81	69	79	6	9	7	0	W 4	0	0.3	● n, a.
19	59.1	58.6	59.5	21.7	25.4	23.1	23.4	17.7	15.0	15.8	17.6	78	65	84	5	4	2	0	NW 2	0	—	
20	58.6	59.0	58.5	22.9	26.7	23.4	24.3	18.7	14.6	16.8	17.0	70	65	80	2	1	4	0	W 4	0	—	
21	57.9	57.9	58.0	23.3	26.5	24.1	24.6	23.1	14.7	17.3	19.5	70	67	88	0	0	0	0	W 2	0	—	
22	58.9	58.3	58.3	24.5	27.5	24.0	25.3	23.9	17.0	20.0	19.5	75	74	88	0	0	0	0	W 2	0	—	
23	57.0	57.3	59.5	24.9	27.5	23.7	25.4	23.7	18.6	18.9	19.0	80	69	87	9	1	0	0	W 2	0	—	
24	59.3	58.6	58.5	25.1	27.5	23.5	25.4	23.5	17.4	16.6	17.8	74	61	83	2	3	2	0	WNW 4	0	—	
25	56.5	55.5	56.1	25.1	27.9	25.3	26.1	22.9	18.8	18.6	19.1	80	67	80	9	4	10	0	WNW 1	0	—	
26	55.3	55.8	56.5	24.9	27.3	22.3	24.8	22.3	17.2	20.9	19.1	73	77	95	9	7	10	0	SW 2	S 1	59.0	⸠, ● n, a, p, 3.
27	58.2	58.7	62.8	20.7	21.2	18.7	20.2	18.7	17.0	18.0	14.9	93	96	93	10	10	10	0	S 1	0	72.3	● n, 1, a, 2, p.
28	61.5	61.7	61.2	21.3	25.1	20.9	22.4	18.7	14.6	17.4	16.8	78	74	92	9	6	3	S 4	WSW 2	0	28.0	
29	60.1	59.7	59.5	19.1	24.7	21.1	21.6	18.3	15.3	20.2	16.4	93	88	88	10	8	10	SW 2	W 2	0	0.1	● n, 1.
30	59.0	59.7	59.8	20.7	20.7	19.1	20.2	17.5	14.4	13.2	14.1	79	73	76	10	8	10	SW 4	SW 8	S 1	50.0	● n, a, p; ⸠ a.
Срд. Moy.	757.8	757.6	758.3	21.9	24.8	21.8	22.8	20.0	15.4	16.7	16.6	79	72	85	5.6	4.8	6.2	0.5	2.3	0.4	329.7	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.6	760.3	760.7	16.5	21.1	17.5	18.4	15.3	11.8	13.8	12.6	84	74	85	10	8	8	S 2	SW 2	0	17.5	● n, a.
2	62.2	62.3	62.2	18.7	22.1	17.5	19.4	15.1	12.5	13.5	12.6	78	69	85	2	1	0	NNE 2	NW 2	0	—	● n.
3	57.4	57.6	58.3	20.7	23.9	21.1	21.9	17.1	13.2	15.7	15.2	73	72	82	2	2	4	0	NW 2	0	0.3	
4	58.8	58.1	58.9	21.1	25.5	21.3	22.6	20.9	11.6	20.9	15.9	63	86	85	9	2	0	0	W 4	0	—	● n.
5	57.9	57.2	58.6	21.7	24.7	20.5	22.3	18.3	16.0	17.6	16.6	83	77	93	0	4	9	0	W 1	0	—	
6	59.2	60.4	61.9	23.2	25.5	20.8	23.2	18.3	17.0	18.6	15.9	80	77	87	1	2	6	0	W 2	0	—	
7	62.0	61.0	61.3	22.7	26.3	20.7	23.2	20.7	13.8	15.9	16.3	67	63	90	2	2	0	ESE 1	NW 4	0	—	
8	61.3	60.4	60.0	23.1	25.7	23.7	24.2	20.3	15.5	16.3	19.3	74	67	89	0	2	9	E 1	NW 4	0	—	
9	58.5	58.5	58.5	24.3	27.1	22.1	24.5	22.1	17.2	16.5	16.8	76	62	85	2	4	10	0	W 2	SE 1	0.0	● p.
10	57.1	57.2	57.4	22.9	24.7	22.1	23.2	21.9	16.6	16.7	16.4	80	73	83	10	10	10	S 1	SW 4	0	—	
11	57.4	57.2	57.0	24.3	27.3	23.1	24.9	21.9	15.4	17.7	16.2	69	66	77	6	1	6	0	W 2	0	—	
12	55.8	56.2	57.6	25.3	27.1	23.7	25.4	21.7	16.6	17.3	18.6	69	65	85	2	1	6	0	W 2	0	—	
13	57.9	57.7	58.6	24.3	28.1	24.5	25.6	21.1	16.5	18.1	20.0	73	65	88	9	3	6	0	W 2	0	—	
14	57.3	55.7	55.4	25.9	28.5	24.7	26.4	22.1	18.4	22.6	19.8	74	78	86	4	3	6	0	W 2	0	—	
15	54.1	53.9	56.2	25.8	29.3	22.6	25.9	22.5	18.4	20.5	17.5	75	67	86	4	3	10	0	W 2	0	9.8	●, ⊼ p, 3.
16	55.9	56.5	56.1	22.3	24.5	21.7	22.8	20.5	17.0	18.5	17.4	85	81	90	10	10	10	0	W 1	0	4.8	● n, a, p, 3.
17	54.4	53.4	53.3	22.1	26.8	23.9	24.3	21.7	17.1	17.8	18.9	87	68	86	10	2	5	0	NW 1	0	—	
18	52.7	52.9	51.8	25.5	28.3	25.3	26.4	22.7	17.9	19.1	20.6	74	67	86	0	0	0	NE 2	NNW 1	0	—	
19	49.7	52.6	54.3	27.7	29.3	26.5	27.8	25.0	14.7	22.5	21.2	54	74	82	0	5	6	SW 8	SW 6	SW 2	—	
20	54.8	54.6	56.2	26.1	28.5	26.1	26.9	24.6	18.0	21.2	20.9	72	73	83	2	8	10	S 1	W 2	0	0.1	
21	57.0	57.3	58.1	26.1	29.1	26.1	27.1	23.3	19.3	20.4	20.1	77	68	80	8	3	10	0	W 2	0	—	● n.
22	58.6	59.0	60.2	25.7	26.1	23.3	25.0	23.3	19.6	20.9	18.9	80	83	89	10	10	10	0	NE 1	0	4.0	● a, p, 3.
23	59.3	59.1	56.9	23.6	28.3	24.3	25.4	23.1	21.1	20.3	19.9	97	71	88	10	7	10	0	WNW 2	0	0.6	● 1, a, p.
24	54.8	53.4	52.3	25.0	27.8	25.4	26.1	24.0	19.5	21.0	20.6	83	76	85	10	8	10	0	W 2	0	12.3	● 3.
25	50.3	50.7	51.0	23.4	26.7	22.4	24.2	22.3	19.9	20.5	18.7	93	79	93	10	9	10	0	SW 1	0	18.5	● n, 1, a, p, 3.
26	50.7	48.4	49.1	24.5	28.1	23.2	25.3	22.3	18.5	19.6	18.2	81	70	87	10	6	10	0	W 2	SW 2	50.0	● n, a, p, 3.
27	51.7	55.0	56.1	21.3	26.8	22.5	23.5	19.7	15.9	18.9	17.9	85	72	89	6	2	3	0	NW 4	0	—	● n.
28	57.7	58.1	58.2	24.3	27.3	23.5	25.0	19.1	15.8	16.4	18.7	70	61	87	0	2	0	0	NW 1	0	—	
29	58.2	58.3	58.4	24.5	27.5	23.7	25.2	19.7	16.3	16.6	19.0	72	61	87	0	0	0	N 1	NW 1	0	—	
30	58.3	58.3	58.1	24.9	27.1	25.1	25.7	20.3	17.2	19.5	20.3	73	73	86	0	0	0	0	NW 1	0	—	
31	55.3	54.2	53.3	25.3	28.5	21.3	25.0	20.3	18.4	20.6	15.3	77	71	81	9	7	10	0	W 2	0	—	
Срд. Моу.	756.6	756.6	757.0	23.6	26.7	22.9	24.4	21.0	16.7	18.6	17.9	77	71	86	5.1	4.1	6.3	0.6	2.2	0.2	117.9	

Августъ. — Août.

1	751.0	750.4	751.4	26.9	30.1	24.7	27.2	20.3	19.6	22.4	21.7	75	70	94	4	7	10	0	W 2	0	46.3	● p, 3; ⊼ p.
2	53.4	54.0	56.4	22.5	28.3	24.9	25.2	19.9	18.6	20.3	20.5	92	71	88	10	6	6	0	NW 4	0	3.0	● n, 1, a.
3	54.9	55.3	55.6	26.3	28.9	24.7	26.6	20.1	17.7	19.6	20.6	70	66	89	4	2	4	0	W 2	0	—	●⁰ n.
4	55.6	55.9	56.8	25.9	29.1	24.7	26.6	22.1	18.7	19.8	19.8	76	66	86	0	0	0	0	0	0	—	
5	56.3	56.5	57.0	25.3	28.5	25.1	26.3	23.5	18.7	18.6	20.0	78	65	85	0	2	3	N 1	NW 2	0	—	
6	54.9	54.9	54.6	24.5	28.6	25.0	26.0	22.7	17.4	17.8	18.2	76	61	77	4	4	10	0	NW 2	0	6.0	
7	53.0	53.4	56.1	22.1	25.5	20.7	22.8	20.7	17.1	19.3	17.6	87	80	97	10	9	10	S 1	S 1	0	70.0	● n, a, p, 3.
8	55.7	57.3	59.2	22.8	22.7	21.7	22.4	20.7	16.7	16.8	16.3	81	82	85	10	10	10	SW 1	SW 2	0	74.6	● n, a, 2, p, 3.
9	60.6	60.7	59.9	19.7	23.3	21.9	21.6	18.9	16.2	17.1	16.9	95	81	87	10	10	9	0	SW 1	0	68.8	● n, 1, a, 2.
10	57.8	57.5	58.6	22.5	24.1	21.5	22.7	21.3	17.4	17.3	16.1	86	78	85	10	10	10	0	SW 1	SE 1	0.2	
11	57.2	57.5	57.7	21.9	26.1	23.9	24.0	20.1	17.2	17.9	18.9	88	72	86	10	6	9	0	W 1	0	0.0	● n.
12	57.4	56.9	58.5	23.1	26.1	22.3	23.8	22.1	17.6	18.4	18.0	84	73	90	8	9	10	0	SW 1	0	3.0	● n, p.
13	57.7	58.0	58.4	22.5	22.7	20.7	22.0	20.5	17.2	18.9	17.3	85	92	95	10	10	10	SW 1	WSW 4	0	14.7	● n, a, 2, p, 3.
14	58.0	58.6	57.6	20.9	24.3	23.9	23.0	19.5	16.5	16.6	15.0	90	74	68	10	10	10	0	W 2	SW 1	0.8	● p.
15	55.4	55.9	55.7	21.5	21.6	21.3	21.5	20.7	16.8	17.3	16.6	88	90	88	10	10	10	0	SW 2	0	5.0	● p, 3.
16	56.1	57.8	58.7	22.5	21.9	20.3	21.6	20.3	16.2	16.6	15.7	80	85	89	10	10	10	S 2	SW 1	SW 1	17.9	● n, a, 2, p, 3.
17	58.3	58.4	59.7	21.3	26.3	20.7	22.8	19.9	15.9	15.6	15.3	85	62	84	8	3	0	0	W 2	0	—	
18	59.0	59.3	60.0	21.1	25.4	20.9	22.5	20.5	13.8	14.9	16.5	74	62	90	0	3	10	0	NW 2	E 2	2.0	● p, 3.
19	59.3	59.3	58.6	22.1	25.3	22.5	23.3	20.7	17.1	16.6	19.0	87	69	94	10	7	10	0	NW 1	0	0.0	● n, p, 3.
20	56.2	54.7	55.2	22.7	26.5	22.7	24.0	21.9	16.8	19.3	18.9	82	75	92	0	5	10	0	W 2	SW 2	—	
21	56.1	56.7	57.5	22.6	25.6	21.9	23.4	21.7	18.2	18.2	17.2	90	75	88	8	8	10	0	SW 2	0	4.0	● a, p.
22	56.8	57.9	60.2	22.5	26.3	22.2	23.7	18.7	16.5	18.1	17.4	82	72	87	1	2	3	0	NW 2	0	—	
23	60.2	60.2	60.8	22.4	26.3	23.3	24.0	21.1	16.3	16.6	18.5	81	66	87	0	1	0	0	SW 1	0	—	
24	59.9	58.9	58.4	24.5	26.5	21.5	24.2	21.5	17.4	17.4	17.2	76	68	90	7	2	10	0	NW 1	0	7.5	● p, 3.
25	56.5	55.9	58.1	22.1	23.7	22.5	22.8	21.1	17.1	20.8	16.2	87	96	80	10	10	10	0	0	0	2.0	● n, a, 2, p.
26	58.0	57.6	58.7	23.5	25.9	22.7	24.0	21.3	15.8	17.3	19.2	73	70	94	0	2	0	0	NW 1	0	—	
27	57.6	57.3	57.0	23.1	26.3	23.9	24.4	21.5	17.6	19.6	19.6	84	77	89	0	2	1	0	NW 1	0	0.3	
28	58.9	59.1	60.4	23.7	26.7	21.9	24.1	21.9	19.9	19.0	18.3	91	73	94	7	6	10	0	W 2	0	6.8	≡ n; ● n, p, 3.
29	60.3	60.8	62.0	22.5	26.5	23.5	24.2	21.1	17.6	17.6	19.1	87	69	89	10	10	10	SE 1	SW 1	S 1	0.2	● n, 3.
30	61.1	61.0	61.2	22.9	26.7	23.7	24.4	23.5	17.9	18.6	19.3	87	72	89	10	4	3	0	W 2	0	—	
31	60.7	60.4	60.8	23.7	26.9	24.1	24.9	22.3	18.6	18.9	19.5	85	72	88	10	8	9	0	W 1	0	—	
Срд. Моу.	757.2	757.4	758.1	23.0	25.9	22.8	23.9	21.0	17.3	18.2	18.1	83	74	88	6.5	6.1	7.3	0.2	1.6	0.3	333.1	

1897.

Батумъ. **Сентябрь. — Septembre.** Batoum.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	760.5	759.0	760.4	24.3	27.1	24.2	25.2	22.7	19.0	19.1	19.8	84	72	88	9	5	10	0	W 2	SW 1	25.0	
2	61.9	61.6	61.9	21.5	22.9	22.5	22.3	19.7	18.5	18.2	17.6	97	88	87	10	10	3	SW 2	0	0	18.0	● n, a.
3	63.7	63.1	62.1	23.7	26.3	22.8	24.3	20.7	19.7	17.7	18.8	91	70	91	1	2	0	0	NW 2	0	—	
4	61.0	60.9	60.2	22.9	27.1	22.9	24.3	18.9	17.0	20.1	18.9	82	76	91	0	1	0	0	W 2	0	—	
5	59.0	58.2	57.7	23.2	27.2	23.3	24.6	21.5	18.2	19.4	18.9	87	72	89	7	4	8	0	W 1	0	—	
6	56.7	57.0	57.1	23.1	27.7	24.3	25.0	22.1	16.9	19.7	19.0	80	71	81	5	4	6	ENE 1	W 1	0	—	
7	55.3	53.7	51.6	22.5	26.3	24.3	24.4	21.9	16.5	18.8	19.9	82	74	88	4	3	10	0	N 2	0	—	
8	51.6	52.9	56.9	23.9	27.7	24.2	25.3	21.5	17.4	21.1	20.3	79	77	91	2	6	9	NE 1	SW 4	SW 1	6.0	● p.
9	61.0	63.8	66.0	23.3	22.5	22.6	22.8	21.7	18.9	19.0	17.5	89	94	86	10	10	9	SW 2	SE 1	0	17.5	● n, a, 2.
10	66.2	65.0	63.2	21.3	25.3	21.5	22.7	21.3	15.9	17.6	17.7	85	74	93	8	6	9	0	NW 1	0	—	
11	61.1	62.0	62.3	21.7	26.4	21.3	23.1	18.5	17.0	19.6	16.3	88	77	87	0	6	4	0	W 1	0	—	
12	63.4	64.0	65.4	18.7	26.6	22.7	22.7	18.1	14.3	19.2	18.2	89	74	89	2	6	6	0	W 1	0	—	
13	64.0	63.2	61.7	22.4	26.6	22.4	23.8	21.5	17.6	19.0	18.0	88	74	90	7	9	10	0	W 1	E 2	8.0	⌐ p; ● p, 3.
14	60.9	61.5	60.0	20.3	24.1	20.2	21.5	19.5	16.5	17.7	15.4	93	79	88	10	10	8	0	W 4	0	20.0	● n, 1, a, 2.
15	57.2	56.1	56.0	16.9	21.3	17.0	18.4	16.7	13.6	15.9	12.6	95	85	88	7	6	10	0	W 2	SE 2	191.2	● p, 3.
16	55.9	57.7	58.2	15.7	16.3	14.8	15.6	14.7	12.1	12.0	11.1	91	87	89	10	10	10	SW 8	0	SW 2	94.3	⸝ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
17	58.0	56.0	57.0	15.3	19.9	18.5	17.9	14.3	11.1	12.5	12.3	86	73	78	10	10	10	S 1	0	0	13.0	● n, a, 2, p, 3.
18	61.6	61.3	60.2	17.4	22.9	19.4	19.9	16.5	13.0	14.3	14.7	88	69	88	9	8	10	0	N 6	0	5.4	● n, p, 3.
19	60.0	61.4	62.5	19.9	24.9	19.4	21.4	18.9	14.2	15.8	15.1	82	68	90	10	6	0	0	NNE 2	0	0.5	● n, 1; a.
20	61.5	61.0	61.6	20.1	24.2	19.7	21.3	16.9	13.8	16.9	16.2	79	76	95	0	1	6	0	NW 1	0	—	
21	61.7	60.9	62.3	16.9	23.3	19.2	19.8	16.1	13.9	16.0	15.4	97	76	93	2	2	0	0	N 1	0	—	
22	62.3	61.0	59.6	18.7	24.4	18.9	20.7	15.9	12.8	15.0	14.5	80	66	89	0	0	0	0	N 2	0	—	
23	58.2	57.3	59.2	20.1	26.0	19.2	21.8	16.1	12.7	16.7	15.3	73	67	92	0	0	0	0	0	0	—	
24	61.9	62.3	63.6	19.5	24.2	18.6	20.8	15.9	14.3	18.5	15.1	85	83	95	10	4	10	0	SW 1	SW 4	118.2	● p, 3.
25	65.2	68.2	66.0	16.6	17.4	14.6	16.2	14.5	12.7	12.7	11.0	91	86	89	10	10	10	SW 6	S 1	0	129.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	65.0	66.0	66.4	13.9	15.9	16.1	15.3	12.4	10.9	10.7	10.3	93	80	76	10	10	10	SE 1	SW 6	SW 1	27.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
27	67.0	67.7	68.1	15.5	19.1	16.6	17.1	14.0	10.7	12.5	11.7	82	76	83	10	6	4	SW 2	S 1	SW 1	0.4	● n, 1, a, p.
28	66.7	65.2	63.9	14.2	21.7	18.7	18.2	12.6	9.9	12.5	14.6	83	65	91	0	0	0	0	NW 1	0	—	
29	62.8	62.1	61.5	16.1	22.0	16.7	18.3	14.2	11.2	13.2	13.4	82	68	95	0	0	0	0	NW 1	0	—	
30	61.1	60.4	60.7	18.3	22.1	17.3	19.2	15.5	9.6	13.5	13.0	61	69	89	2	1	2	SE 1	N 1	0	—	
Срд. Мoy.	761.1	761.0	761.1	19.6	23.6	20.1	21.1	17.8	14.7	16.5	15.8	85	76	89	5.5	5.2	5.8	0.8	1.6	0.5	502.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.4	761.9	763.8	17.3	15.9	16.7	16.6	14.9	12.2	13.0	10.5	83	97	74	8	10	6	0	SW 1	SW 1	54.6	⌐ n; ● a, p.
2	64.8	67.4	65.0	16.1	27.4	15.5	19.7	13.8	10.6	9.0	11.3	78	33	86	6	0	0	0	W 1	0	—	● n.
3	61.2	60.7	61.9	14.5	21.9	15.3	17.2	11.8	10.2	13.0	11.1	84	67	86	3	2	0	SE 1	W 2	0	—	
4	63.4	64.2	64.1	14.9	23.7	17.9	18.8	11.6	9.2	15.8	13.9	73	73	91	6	6	0	0	SW 4	0	—	
5	61.4	59.4	58.0	17.5	24.1	18.7	20.1	13.6	10.3	15.9	13.4	69	72	84	0	3	0	E 1	N 1	0	—	
6	56.8	56.9	56.1	18.9	26.3	19.3	21.5	15.1	11.5	15.2	13.3	71	60	80	0	0	0	NE 1	0	0	—	
7	57.3	55.3	55.5	18.9	24.9	21.1	21.6	16.9	11.8	13.4	16.0	73	58	87	1	0	4	NE 1	N 1	SW 2	—	
8	56.7	56.3	54.9	21.7	24.0	18.3	21.3	16.1	9.2	17.4	15.2	47	79	97	2	0	0	SE 8	W 2	0	—	
9	59.9	61.5	61.4	21.3	23.9	18.8	21.3	15.5	12.4	15.7	15.2	66	72	94	0	0	8	0	NW 1	0	—	
10	60.3	59.1	59.9	17.5	22.1	21.2	20.3	15.5	12.3	14.6	14.4	83	74	77	0	3	8	0	NW 1	SW 1	—	
11	62.0	62.6	63.0	19.9	24.5	19.3	21.2	17.3	11.8	16.7	15.1	69	73	90	6	4	0	NW 4	W 2	0	—	
12	61.3	59.8	61.2	17.9	24.1	20.4	20.8	15.7	12.8	18.0	16.0	84	81	90	0	2	4	0	N 1	S 1	—	
13	58.6	59.6	66.7	20.7	23.5	17.1	20.4	17.1	12.0	17.0	14.1	67	79	97	7	10	10	NE 2	SW 10	S 2	49.0	● p, 3.
14	66.9	68.1	70.3	15.7	17.1	15.1	16.0	15.1	12.3	12.0	11.8	92	83	92	10	10	10	SSW 1	SW 4	SE 2	73.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
15	69.3	68.3	68.4	13.7	19.8	16.5	16.7	12.8	10.2	11.5	12.6	88	67	91	0	0	0	0	N 2	0	—	● n.
16	68.4	68.7	69.7	15.1	20.2	17.7	17.7	15.1	12.1	11.9	12.5	94	67	83	6	10	10	0	0	0	—	
17	69.1	67.7	68.3	14.9	20.7	17.7	17.8	13.8	10.8	12.5	13.1	86	69	87	0	3	10	0	0	0	—	
18	67.6	66.8	65.7	13.6	20.1	16.1	16.6	13.2	11.2	13.8	12.9	97	79	95	0	0	6	0	NW 2	0	—	
19	64.9	65.7	64.9	13.9	21.7	19.1	18.2	13.4	10.9	14.7	15.3	93	76	93	0	4	10	0	NW 1	0	—	
20	61.8	63.4	63.4	18.3	22.3	20.9	20.5	15.7	13.3	14.2	14.5	85	71	79	10	4	10	0	NW 1	NE 6	0.1	● p.
21	62.0	65.4	65.3	19.5	21.7	19.3	20.2	18.3	12.6	16.3	14.1	75	85	85	7	8	6	0	SW 2	S 1	1.5	● p.
22	66.5	64.3	63.8	17.5	22.1	18.7	19.4	15.7	11.5	14.4	13.4	77	73	84	6	4	6	0	NW 1	0	18.5	● n.
23	60.8	62.7	61.2	15.9	16.4	14.2	15.5	14.2	12.7	12.0	11.1	94	86	93	10	10	10	0	0	S 1	49.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	57.9	58.3	58.0	13.3	16.3	13.1	14.2	12.2	9.9	12.8	10.7	88	93	96	10	10	10	0	W 1	0	66.5	● n, a, 2, p, 3.
25	61.3	61.5	61.3	12.3	14.1	12.7	13.0	12.0	10.0	10.2	10.2	95	86	94	10	10	8	SW 1	0	0	14.0	● n, 1, a, p.
26	60.2	60.4	61.3	12.7	15.1	14.3	14.0	12.3	10.0	10.4	10.4	93	82	86	10	10	10	0	0	SW 1	29.3	● n, a, 2.
27	60.3	60.6	63.8	13.9	14.0	14.0	14.0	13.0	11.1	11.1	9.6	95	94	81	10	10	10	SW 1	NW 8	SW 4	125.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
28	66.0	65.8	66.5	11.4	14.1	11.7	12.4	11.2	9.7	10.2	9.6	97	86	95	10	10	10	0	0	0	77.0	● n, a, 2, p, 3.
29	66.0	66.2	66.8	11.7	13.2	11.7	12.2	11.6	9.5	10.2	9.6	94	91	95	10	10	10	SW 1	S 1	0	47.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	66.6	66.7	67.7	11.1	13.7	11.7	12.2	10.8	9.0	9.7	9.5	91	83	94	10	9	7	0	SW 2	0	4.5	● n, 1, a, p.
31	67.9	68.3	69.6	12.3	15.3	12.9	13.5	11.4	8.3	10.6	9.9	78	82	90	8	10	10	S 1	W 4	SE 1	4.0	● p, 3.
Срд. Мoy.	762.8	763.0	763.5	15.9	20.1	16.7	17.6	14.1	11.0	13.3	12.6	83	76	89	5.4	5.5	6.2	0.7	1.8	0.7	613.6	

Батумъ. 1897. Batoum.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	768.4	767.6	768.5	9.5	17.2	13.1	13.3	9.1	8.3	9.7	10.0	94	66	90	7	9	9	0	SW 1	SW 1	1.4	● p.
2	66.2	65.2	63.5	10.1	16.7	14.7	13.8	9.9	8.6	10.7	10.9	94	75	88	6	6	10	0	NW 1	0	1.7	● p, 3.
3	60.4	62.5	65.0	12.9	15.1	10.7	12.9	10.7	9.9	9.9	8.7	90	77	92	10	10	10	0	WNW 8	0	106.0	● n, a, 2, p, 3; ⸝ a.
4	63.9	65.5	68.4	10.5	11.9	10.9	11.1	9.7	8.6	7.3	7.2	92	71	74	10	10	10	SW 2	WNW 8	W 8	50.6	⸝ n, a; ● n, 1, a, 2, p, 3.
5	70.5	71.7	71.9	7.1	7.7	6.1	7.0	5.1	5.2	6.8	5.9	69	88	84	10	10	3	S 1	SE 2	0	8.3	● n, a, 2.
6	71.1	69.6	68.3	4.1	11.5	6.1	7.2	3.1	4.8	7.2	6.5	79	71	93	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
7	66.3	66.2	66.3	5.0	13.4	7.1	8.5	4.9	5.3	7.5	7.0	81	65	93	0	0	0	0	N 1	0	—	⊔ 1.
8	66.4	63.1	62.6	7.9	15.1	10.5	11.2	5.9	5.6	8.7	9.2	71	68	98	6	8	10	0	W 1	0	11.0	● p, 3.
9	60.7	60.3	61.8	9.7	10.9	7.1	9.2	7.1	8.1	8.6	6.7	91	90	88	10	10	10	SW 2	W 8	0	75.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
10	58.6	59.4	62.9	6.7	7.8	6.6	7.0	6.1	6.8	7.0	5.7	93	89	78	10	10	10	0	SW 1	0	86.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
11	64.7	64.8	64.6	4.1	5.7	4.3	4.7	3.3	5.4	5.8	5.5	88	85	89	10	10	10	SSE 1	SW 2	SW 6	82.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	66.9	66.7	68.2	2.5	2.3	0.5	1.8	0.5	5.0	5.1	4.5	91	94	94	10	10	10	SW 1	SW 4	0	109.3	● n1a2p; ✳ nap3; △ a.
13	66.6	67.0	67.2	1.9	2.1	1.7	1.9	0.1	4.7	4.7	4.5	90	87	88	10	10	10	SW 8	SW 10	SW 6	57.6	✳ n1a2p3 ● 1 ⊼ p △ 3.
14	68.8	68.8	69.0	6.3	2.5	4.5	4.4	1.1	3.9	5.0	5.6	55	91	89	10	10	10	NW 8	W 14	W 10	64.2	⊼, ▲ n ✳ na2p3 △ a2p.
15	71.2	72.2	73.1	2.7	3.7	5.3	3.9	0.9	4.9	5.3	5.7	87	88	86	10	10	10	SW 8	SW 4	SW 4	42.1	● n1a2p3 ✳ na △ ⸝ a.
16	74.3	72.5	71.1	4.1	9.5	8.1	7.2	3.7	5.2	5.2	4.9	85	59	61	6	10	2	0	0	E 2	—	● n.
17	68.9	68.7	69.6	8.3	12.1	8.3	9.6	6.7	4.8	5.4	5.0	59	52	61	7	9	10	E 1	SW 1	0	7.5	● p, 3.
18	67.6	70.3	75.7	6.5	5.5	5.5	5.8	4.7	6.3	6.0	5.2	87	89	77	10	10	10	SE 1	0	SW 2	30.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
19	74.7	72.7	70.3	4.1	9.3	6.9	6.8	2.7	4.9	5.5	4.6	80	62	62	8	8	10	0	NE 2	SW 2	0.5	●, △ n.
20	71.4	70.8	69.2	6.1	8.6	7.9	7.5	5.5	5.5	7.0	6.3	78	84	79	10	10	0	0	SE 2	0	1.8	● 1, a, p.
21	66.0	64.9	66.2	8.1	13.4	10.0	10.5	5.5	5.6	7.8	7.5	70	69	82	2	8	10	SE 4	S 2	SW 2	42.3	● p, 3.
22	68.9	69.8	71.9	5.7	5.5	4.9	5.4	4.9	5.5	5.4	5.6	80	80	86	10	10	10	S 2	S 1	SW 4	64.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
23	73.5	73.9	73.3	4.7	5.7	5.5	5.3	3.9	5.7	5.5	5.4	89	80	80	10	10	10	SW 1	SE 2	SE 1	8.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	68.1	66.5	62.2	0.9	8.1	4.5	4.5	0.5	4.1	5.1	4.8	84	63	76	0	0	0	0	NE 1	SE 1	—	⊔ 1.
25	62.2	63.1	64.8	2.7	9.7	4.1	5.5	1.1	4.1	5.9	4.4	74	65	72	0	0	0	0	NNE 2	0	—	⊔ 1.
26	65.7	65.0	66.1	6.5	11.3	6.1	8.0	1.7	5.6	7.0	5.3	78	70	75	8	0	0	0	N 1	0	—	
27	64.9	65.8	67.2	7.3	8.4	4.9	6.9	4.7	5.8	6.2	5.6	76	76	86	10	10	10	SE 4	SW 2	0	5.0	● a, 2, p, 3.
28	64.8	65.4	64.0	5.3	9.1	6.2	6.9	4.9	5.7	6.7	6.0	86	77	85	10	10	10	0	0	0	3.3	● n, p, 3.
29	63.1	62.4	60.3	5.5	10.1	9.3	8.3	4.7	5.2	6.5	6.1	77	71	70	9	9	3	0	0	SE 1	—	● n.
30	58.5	58.0	57.9	8.6	13.1	9.3	10.3	6.9	3.7	6.8	6.1	46	61	70	0	0	0	E 1	NE 1	0	—	
Срд. Moy.	766.8	766.7	767.0	6.2	9.4	7.0	7.5	4.7	5.8	6.7	6.2	80	75	82	7.3	7.6	6.9	1.5	2.7	1.7	858.5	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Mittel.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.2	758.8	760.5	7.9	13.5	13.5	11.6	7.9	3.4	6.3	4.3	42	55	37	0	0	0	SE 8	SE 2	SE 1	—	
2	60.5	60.4	60.5	10.7	13.3	9.7	11.2	9.7	6.2	6.5	7.0	64	56	78	0	0	0	0	NE 4	0	—	
3	60.8	62.6	65.4	10.1	20.1	9.1	13.1	8.9	7.6	5.3	6.5	82	30	75	0	0	3	NE 1	S 2	0	—	
4	66.7	67.6	68.5	7.9	14.2	9.3	10.5	6.9	6.7	7.1	8.1	85	59	93	9	6	10	0	0	0	4.5	● p, 3.
5	68.9	67.7	68.5	8.1	9.5	8.5	8.7	7.7	7.5	7.9	7.5	93	89	91	10	10	10	0	SW 1	0	7.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
6	68.0	67.2	66.7	8.3	10.8	7.1	8.7	7.1	7.2	7.5	6.6	88	77	87	10	7	0	0	NW 1	SE 1	—	● n, 1.
7	65.6	64.1	61.9	5.5	9.7	9.7	8.3	3.7	6.0	7.5	6.8	89	83	75	0	6	9	SE 1	NW 2	0	—	
8	60.2	59.7	59.3	6.9	12.1	10.1	9.7	6.3	5.4	7.4	6.6	73	71	73	1	8	8	0	SW 1	SW 2	—	
9	58.7	59.0	62.0	8.3	10.1	7.8	8.7	7.5	6.7	7.4	7.5	82	80	94	10	10	10	0	SW 4	SW 1	39.6	● 1, a, 2, p, 3.
10	63.3	63.7	65.6	6.3	10.1	6.1	7.5	5.9	6.6	7.1	6.3	93	76	90	10	5	0	0	NE 2	0	—	● n, 1.
11	64.7	64.0	61.6	6.1	10.5	9.3	8.6	3.5	5.3	5.4	5.5	75	57	62	3	4	3	E 1	NE 2	NE 2	—	
12	60.5	59.3	60.3	8.9	11.7	8.9	9.8	7.3	4.0	6.2	6.6	47	61	77	2	2	6	ENE 1	NE 2	0	—	
13	60.7	61.8	66.2	7.7	14.5	9.5	10.6	6.7	5.8	5.6	6.4	73	46	72	1	4	6	NE 1	W 2	SW 1	—	
14	67.8	67.4	68.6	6.3	11.7	6.3	8.1	5.7	6.0	7.4	6.7	84	73	94	5	6	6	0	0	0	2.5	
15	70.2	71.0	71.0	6.3	9.2	7.9	7.8	5.7	6.8	6.6	6.5	96	76	82	10	10	10	S 1	SW 1	SW 1	21.5	● n, 1, p, 3.
16	72.0	71.1	70.0	7.1	8.9	7.1	7.7	6.5	7.0	6.8	6.3	93	80	84	10	10	10	S 1	W 1	0	10.0	● n, 1, a, p.
17	70.0	71.5	73.4	7.7	7.6	6.7	7.3	6.5	6.4	5.6	4.9	82	72	67	10	10	10	SW 6	SW 6	WSW 6	7.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	74.7	74.3	73.4	5.3	5.5	4.3	5.0	4.3	5.1	5.4	5.3	76	80	85	10	10	7	S 1	SE 1	0	6.5	● a, 2, p; △ a.
19	71.6	69.9	66.6	1.2	7.0	4.7	4.3	0.1	4.1	3.9	4.9	82	52	76	0	0	0	0	NW 1	E 1	—	
20	63.4	62.9	63.8	7.0	9.5	7.1	7.9	4.7	3.3	5.3	3.0	44	60	40	0	1	10	E 4	NE 4	S 1	—	
21	63.6	64.7	63.7	4.5	10.5	7.7	7.6	3.9	4.6	5.6	4.9	73	59	62	7	3	0	0	NW 2	NE 1	—	
22	62.8	64.8	69.3	12.1	7.5	3.5	7.7	3.5	5.1	6.7	5.3	49	88	90	10	10	10	SW 6	SW 10	SW 1	49.2	● a, 2, p, 3.
23	70.7	70.5	68.0	2.5	2.5	2.5	2.5	1.9	5.0	5.0	5.0	91	91	91	10	10	10	SW 2	SW 1	0	41.0	● n, 1, a, 2, p, 3; ✳ a, 2.
24	70.1	71.5	67.3	2.1	2.9	1.5	2.2	0.1	4.9	5.0	4.3	91	88	83	10	10	0	W 2	0	0	24.5	● n, 1, a; ✳ a.
25	66.4	67.1	70.1	1.1	2.3	0.3	1.2	0.3	4.7	4.6	4.3	94	84	93	10	10	10	S 1	W 8	NW 2	24.0	● na ✳ n1a2p3 △ a2p.
26	69.9	70.9	71.8	− 1.7	− 1.3	− 0.7	− 1.2	− 3.3	3.3	3.3	3.6	82	79	84	9	10	10	0	SW 6	W 4	10.4	✳ n, a, 2, p, 3; △ a, 2, p.
27	71.6	68.6	66.4	− 1.5	0.9	0.9	0.1	− 2.7	3.6	4.5	4.5	88	90	90	10	10	10	SE 2	SE 1	SE 2	33.2	✳ n, p, 3; ⸝ n; △ n, p.
28	61.4	63.8	68.4	1.5	2.3	0.1	1.3	− 1.3	4.5	4.4	4.4	89	80	96	10	10	10	SW 9	W 11	SE 1	12.6	⸝ n; ✳ n1a2p3; △ a.
29	73.1	74.7	78.5	− 5.1	3.7	− 1.3	− 0.9	− 5.3	2.0	3.0	3.5	66	49	84	6	3	0	0	0	0	—	✳ n.
30	78.9	76.4	74.5	− 2.5	4.9	− 2.5	0.0	− 3.1	2.9	3.0	3.3	76	46	87	6	3	0	0	0	0	—	
31	73.4	69.5	69.2	− 3.3	4.3	− 1.7	− 0.2	− 5.7	3.2	2.8	2.5	89	44	62	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	766.8	766.7	767.1	4.9	8.4	5.6	6.3	3.6	5.2	5.7	5.4	78	69	79	6.1	6.1	5.7	1.5	2.5	0.9	294.0	

1897.

Гудауръ. — Январь. — Janvier. — Goudaour.

Широта — Latitude: 42° 28′. Долгота — Longitude: 44° 28′.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat	Примѣчанія. Remarques.
1	584.7	585.0	584.7	−10.9	−1.9	−10.1	−7.6	−12.4	1.9	2.4	1.9	98	59	91	0	3	10	ENE 3	E 2	E 4	—	
2	82.5	80.8	79.3	−12.9	1.0	−8.6	−6.8	−14.8	1.3	2.2	1.3	81	44	55	3	3	5	NE 3	N 2	N 6	1.9	
3	79.0	79.5	81.4	−7.3	−4.6	−7.6	−6.5	−8.7	2.6	2.6	2.0	00	80	80	10	10	10	S 2	E 4	SE 2	2.2	✳ n, 1, a, 2, p; ≡ p,3.
4	81.5	83.3	84.3	−7.9	−2.7	−7.9	−6.2	−9.2	2.2	2.7	2.4	90	72	96	10	10	10	E 2	E 1	0	2.6	✳⁰ a, 2, p, 3.
5	84.1	84.2	84.7	−8.1	−4.0	−6.3	−6.1	−9.2	2.4	2.5	2.5	99	75	90	10	10	10	0	ESE 2	0	2.2	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
6	84.3	83.6	83.9	−5.7	0.9	−7.7	−4.2	−8.3	2.4	2.6	2.0	83	53	80	10	5	0	ENE 2	WNW 3	NNE 2	—	✳⁰ n.
7	83.7	83.1	83.5	−6.3	−0.3	−6.9	−4.5	−10.2	2.4	2.6	2.0	83	58	72	10	10	10	0	NNW 2	NNW 2	0.3	✳ 1, a, 3.
8	83.1	82.6	82.4	−7.1	2.1	−8.9	−4.6	−9.2	1.8	3.0	2.3	66	55	00	10	10	10	WNW 2	N 2	N 2	—	✳ n.
9	80.3	78.7	78.4	−7.9	−5.1	−11.3	−8.1	−12.0	1.8	2.0	1.4	73	65	75	10	10	5	N 3	0	N 4	1.6	✳ 2, p.
10	79.7	80.5	83.1	−12.1	−3.1	−11.7	−9.0	−13.8	1.3	1.8	1.1	75	47	62	10	10	3	NNE 2	SSE 3	N20	—	⸙ 3.
11	85.0	86.4	87.2	−12.5	1.1	−13.3	−8.2	−14.3	1.1	2.1	0.9	62	42	55	0	1	0	ENE 9	SSW 1	E 2	—	
12	87.6	88.0	88.7	−12.9	−1.1	−9.3	−7.8	−15.3	0.7	1.2	0.6	40	30	29	0	2	0	NNE 2	0	NE 4	—	
13	88.7	88.8	89.2	−7.5	1.7	−7.1	−4.3	−9.8	0.7	1.6	0.7	27	30	25	0	0	0	N 2	0	NNE 4	—	
14	88.1	87.1	86.4	−8.1	1.9	−6.3	−4.2	−9.5	0.7	2.6	0.8	26	49	29	0	3	0	NNE 3	0	NNE 6	—	
15	85.2	85.1	85.5	−4.8	4.2	−3.5	−1.4	−7.4	0.9	1.8	1.1	28	29	33	7	10	9	NE 4	0	NE 2	—	
16	85.3	85.2	86.1	−3.7	4.5	−3.9	−1.0	−4.8	1.4	2.2	1.4	39	34	40	10	10	10	NNW 4	0	N 4	—	⊖
17	85.2	83.8	82.8	−5.5	1.7	−7.5	−3.8	−8.8	1.4	2.1	1.5	40	40	60	10	10	10	NNE 3	0	NE 2	—	
18	79.4	78.5	78.5	−8.3	−1.1	−8.6	−6.0	−9.2	2.0	2.7	2.3	80	63	96	10	10	10	SE 4	0	E 4	0.7	✳ a, 2, p.
19	78.5	78.1	77.1	−7.7	−3.1	−8.1	−6.3	−10.3	2.3	2.8	2.2	92	76	91	10	10	10	0	0	ENE 2	5.9	✳, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
20	76.4	75.4	75.1	−6.5	3.1	−7.3	−3.7	−9.2	2.0	3.2	2.2	73	57	88	10	10	10	NE 3	0	E 2	1.0	✳, ≡ n, a, 2, p, 3.
21	74.4	74.0	75.2	−7.9	−2.3	−7.1	−5.8	−8.2	2.2	2.7	2.6	91	71	00	10	10	10	E 2	0	E 4	9.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
22	77.0	79.4	83.8	−10.7	−0.2	−9.1	−6.7	−11.3	1.8	2.3	2.0	93	50	90	3	10	10	0	0	E 2	1.2	✳ n, p, 3.
23	85.1	85.4	85.8	−9.7	0.3	−6.6	−5.3	−11.3	1.5	2.2	1.4	70	46	50	0	0	0	NNE 3	0	NE 3	—	✳ n.
24	85.3	84.6	86.1	−5.5	4.5	−2.6	−1.2	−13.3	1.0	1.9	1.9	35	30	50	7	5	0	N 4	0	N 2	—	
25	86.8	86.2	85.8	−2.7	6.9	−2.6	0.5	−4.2	2.0	2.8	2.2	53	37	57	5	5	3	N 8	0	NE 6	—	
26	82.4	81.3	79.0	−6.0	1.7	−3.1	−2.5	−6.6	1.7	2.6	1.9	59	50	53	9	10	5	N 2	0	0	—	
27	78.8	78.2	80.2	−4.5	5.9	−5.1	−1.2	−5.8	1.8	3.1	2.4	55	44	79	7	3	4	NE 2	ESE 3	NW 2	—	
28	81.6	82.0	82.2	−7.9	6.5	−7.3	−2.9	−8.8	1.8	4.6	2.6	76	64	00	3	10	10	0	0	0	0.6	⊔; ✳ a, 2, p, 3.
29	81.5	81.9	83.1	−7.0	3.3	−8.3	−4.0	−10.3	1.2	2.1	1.5	45	36	63	3	0	0	N 4	NNW 3	NE 4	—	✳⁰ n.
30	81.1	80.2	79.6	−10.3	3.3	−7.9	−5.0	−11.4	1.8	2.4	1.3	85	41	52	3	10	3	0	NE 2	N 2	—	
31	78.1	77.6	78.1	−7.7	1.1	−7.5	−4.7	−9.7	1.2	2.2	1.9	47	43	75	8	10	2	0	0	NNE 2	—	
Срд. Moy.	582.4	582.2	582.6	−7.9	0.8	−7.4	−4.8	−9.9	1.7	2.4	1.8	67	51	68	6.4	7.1	5.8	2.5	1.0	3.3	29.4	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 2204 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: mm −0.38.

Число — Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat	Примѣчанія. Remarques.
1	578.3	578.9	580.3	−7.3	−0.1	−5.5	−4.3	−9.2	1.9	2.6	2.6	72	58	85	2	2	10	NNE 3	E 3	0	0.6	✳⁰ p, 3.
2	79.9	79.5	79.1	−6.7	1.5	−6.9	−4.0	−9.1	2.7	2.9	2.1	00	57	77	10	7	0	ENE 2	ESE 2	NE 4	—	✳⁰ n.
3	77.1	76.2	75.7	−7.3	2.5	−5.1	−3.3	−10.7	1.9	2.7	2.3	70	49	75	4	4	0	NE 3	NNE 2	NE 6	—	⊔
4	74.3	73.8	74.7	−6.6	2.6	−5.5	−3.2	−7.3	2.2	3.1	2.0	82	57	64	8	5	0	E 3	SSE 3	NNE 2	0.6	⊔
5	75.9	75.4	74.2	−6.9	−4.5	−9.7	−7.0	−10.2	2.7	2.8	1.9	00	89	89	10	10	10	0	E 4	0	7.5	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
6	75.9	77.5	80.5	−12.3	−4.7	−14.9	−10.6	−15.4	1.3	1.5	0.7	73	48	49	5	3	0	0	WSW 5	NE 4	0.0	✳⁰ n.
7	82.4	81.0	81.4	−16.1	−4.1	−14.7	−11.6	−18.3	1.0	1.7	1.2	80	50	84	10	9	2	NNW 2	W 1	N 2	0.2	✳⁰ n, 1, a.
8	80.6	80.9	82.6	−11.5	−0.7	−9.1	−7.1	−16.4	0.9	1.6	1.3	50	35	57	10	10	0	NW 2	NNE 2	0	—	
9	84.5	85.5	86.2	−6.1	2.7	−6.5	−3.3	−9.2	1.6	2.4	1.9	55	43	67	0	4	4	N 3	SSE 2	NE 4	—	
10	85.2	84.1	83.0	−6.2	3.1	−5.1	−2.7	−7.7	1.8	2.8	2.2	65	48	70	5	5	10	NE 2	ESE 1	E 4	—	
11	80.2	79.1	77.0	−3.1	3.9	−3.1	−0.8	−5.7	2.7	3.2	3.1	74	54	87	8	10	10	NE 2	0	0	0.3	✳⁰ p, 3.
12	75.7	75.5	77.1	−4.7	1.5	−6.2	−3.1	−6.6	2.9	3.6	2.7	90	71	96	10	10	10	N 2	0	0	—	✳⁰ n.
13	77.5	78.0	78.6	−10.1	−5.8	−8.1	−8.0	−10.7	1.9	2.6	2.4	93	90	00	7	10	10	NNE 4	ESE 3	E 8	13.0	✳ a, 2, p, 3.
14	78.2	79.6	82.0	−10.7	−6.3	−13.1	−10.0	−13.6	1.7	1.9	1.0	86	68	59	9	10	0	WSW 20	NNW 3	E 2	—	✳ n; ⸸ n, 1, a; ⸙ 1.
15	82.6	83.0	80.9	−14.7	0.1	−7.7	−7.4	−15.8	0.9	1.6	1.5	65	34	61	1	3	10	E 1	NW 2	0	1.1	
16	78.8	77.8	78.4	−8.3	−2.3	−11.3	−7.3	−11.8	2.4	2.8	1.6	00	74	84	10	10	10	0	0	E 6	7.1	✳ n, 1, a, 2, p; ≡ a, 2, p.
17	77.9	77.9	78.5	−14.5	−7.5	−15.7	−12.6	−16.3	1.3	1.4	1.1	92	55	80	10	10	10	0	ESE 3	NNE 2	0.6	
18	77.3	77.9	80.2	−17.3	−8.3	−17.3	−14.3	−18.8	0.8	1.1	0.8	74	44	67	10	8	3	N 3	WNW 3	NE 3	0.4	✳ n, 1, a.
19	81.7	83.1	84.6	−14.1	−3.3	−14.9	−10.8	−17.8	0.9	1.5	0.9	57	42	63	1	0	0	NE 4	SSE 3	NE 2	—	
20	83.0	81.6	79.6	−16.8	−8.7	−13.5	−13.0	−17.3	1.1	1.5	1.6	89	62	98	4	10	10	NE 3	0	0	2.5	✳⁰ p, 3.
21	80.2	83.3	85.9	−11.1	−0.9	−11.9	−8.0	−14.8	1.1	1.8	1.3	57	42	72	9	3	0	NNE 14	WSW 5	NE 3	—	✳⁰ n.
22	86.6	87.2	87.7	−13.1	−12.1	−8.1	−7.4	−14.7	1.4	2.2	1.6	87	53	66	4	9	0	NE 3	ESE 2	SE 2	—	
23	86.2	85.0	83.2	−4.7	5.7	−5.5	−1.5	−8.2	1.8	2.8	1.9	57	40	63	6	10	0	0	NNE 2	E 2	—	
24	78.3	76.7	77.6	−5.9	−5.1	−10.5	−7.2	−11.3	1.9	2.9	1.1	67	92	52	10	10	3	S 2	ESE 6	W20	0.7	✳² a; ⸙ p, 3.
25	79.0	79.8	81.0	−14.9	−8.1	−12.7	−11.9	−15.9	0.8	1.2	1.4	53	48	81	0	3	2	NNE 5	ESE 3	NNE 2	0.1	⸙ n; ✳⁰ p.
26	80.9	81.1	80.5	−12.7	−0.9	−11.1	−8.2	−14.2	1.2	2.5	1.6	74	58	84	0	4	0	ENE 7	NW 3	NE 5	1.0	
27	76.9	76.1	77.1	−12.1	−3.9	−8.5	−8.2	−13.3	1.7	2.3	1.8	96	69	76	10	10	5	E 3	SSE 2	E 2	0.3	✳⁰ n, 1, a, 2, p.
28	78.8	79.0	79.3	−8.1	1.3	−6.7	−4.5	−9.6	1.8	2.4	2.1	75	48	77	10	10	3	NNE 7	ESE 5	E 2	—	✳⁰ n.
Срд. Moy.	579.8	579.8	580.2	−10.1	−1.8	−9.6	−7.2	−12.5	1.3	2.3	1.7	76	56	74	6.5	7.1	4.4	3.6	2.5	3.1	36.0	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	578.2	578.3	580.0	− 7.3	0.7	−10.1	− 5.6	−10.5	2.5	2.7	1.8	95	56	86	10	9	9	0	WNW 5	SE 2	0.1	✳⁰ p, 3.
2	83.0	84.0	85.3	−13.7	0.5	−11.1	− 8.1	−14.3	1.3	2.5	1.5	85	52	80	4	8	0	NE 4	WSW 3	NE 6	—	✳ n.
3	85.1	85.7	85.3	−11.9	2.3	− 4.9	− 4.8	−13.8	1.7	2.6	1.1	96	48	37	0	0	0	0	ESE 1	E 2	—	
4	83.4	83.4	83.4	− 3.1	5.3	− 2.3	0.0	− 7.7	1.2	2.1	2.0	32	32	54	0	1	0	ENE 5	WNW 2	NNE 6	—	
5	81.7	81.6	81.9	− 3.9	3.7	− 0.9	− 0.4	− 4.7	2.0	3.2	3.1	61	53	71	0	1	10	NE 4	NE 2	0	—	
6	80.5	80.7	82.8	− 3.1	4.5	− 3.5	− 0.7	− 4.7	3.0	4.4	2.6	82	70	73	10	10	6	ENE 3	SW 2	N 6	—	⌒ n, 1.
7	85.1	86.2	87.5	− 3.7	5.1	− 3.3	− 0.6	− 5.0	2.1	3.1	2.6	60	47	75	3	2	3	NE 7	0	0	—	
8	86.8	86.5	85.8	− 7.0	5.5	− 2.8	− 1.4	− 7.3	2.2	3.7	2.7	81	55	72	4	4	0	NE 3	WSW 2	NE 2	—	
9	83.8	83.4	83.1	− 3.1	5.7	− 1.5	0.4	− 4.7	2.4	3.4	2.6	66	49	62	4	1	0	ENE 3	0	N 4	—	
10	82.8	83.1	83.6	− 1.3	4.1	− 0.2	0.9	− 2.7	2.7	3.4	3.2	65	55	70	9	10	10	ENE 2	SSE 3	S 2	7.8	
11	81.4	81.4	79.6	− 2.2	− 1.7	− 3.1	− 2.3	− 4.2	3.8	3.4	3.1	99	83	86	10	10	10	0	ESE 5	NNE 2	22.8	● n; ✳ n, 1, a, 2, p, 3.
12	75.7	75.5	76.4	− 4.7	1.5	− 6.6	− 3.3	− 7.2	3.2	3.4	2.8	00	65	99	10	10	10	ESE 2	SE 3	0	2.6	✳ n, 1, a, p, 3.
13	76.9	77.0	77.7	− 9.7	1.3	− 8.5	− 5.6	−10.7	2.1	2.9	2.3	98	57	00	10	10	10	ENE 3	NE 2	0	0.9	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
14	78.4	79.5	80.6	− 9.3	2.1	− 9.5	− 5.6	−12.6	1.6	2.6	1.6	74	47	73	3	10	10	0	WSW 4	E 6	—	✳⁰ n.
15	81.1	81.9	82.6	−11.1	0.9	− 9.1	− 6.4	−13.3	1.2	2.4	1.5	65	49	70	2	5	10	NNE 2	W 1	SE 2	0.0	
16	81.8	82.6	84.6	−10.5	1.1	− 8.7	− 6.0	−12.4	1.6	2.5	2.3	79	50	00	3	9	10	ENE 3	W 4	SW 2	3.2	✳⁰ n, 1, p, 3.
17	85.2	86.0	85.7	−11.1	− 0.2	−10.2	− 7.2	−12.4	1.8	2.3	2.0	98	52	00	10	9	10	0	SW 1	SW 2	0.2	✳² n, 1.
18	84.3	85.8	85.6	− 9.0	2.5	− 4.9	− 3.8	−15.3	0.8	2.2	1.4	36	39	42	0	0	0	E 2	SSW 3	NE 4	—	
19	85.3	85.7	85.5	− 3.1	2.9	− 3.3	− 1.2	− 5.6	1.4	2.1	2.2	40	37	59	0	0	0	NNE 2	NNE 2	NE 6	—	
20	82.8	84.5	81.0	− 4.6	5.5	− 3.9	− 1.0	− 6.2	1.6	2.7	2.0	51	40	60	0	6	3	NNE 3	NNE 2	ENE 3	—	
21	78.3	78.0	77.8	− 4.3	3.9	− 1.9	− 0.8	− 6.2	1.5	2.5	2.1	46	40	53	8	1	0	NE 4	N 2	NNE 4	—	
22	76.5	76.3	76.3	− 1.9	6.3	0.7	1.7	− 3.8	2.8	3.7	3.4	70	52	70	9	7	10	ENE 3	NNE 3	0	—	
23	74.8	74.4	73.2	− 0.1	2.9	− 6.1	− 1.1	− 6.7	3.6	5.0	2.9	79	88	00	10	10	10	0	E 2	NNE 2	8.8	✳² 2, p, 3.
24	74.0	75.0	75.9	− 8.3	− 3.3	− 9.3	− 7.0	− 9.7	2.0	2.5	2.1	85	71	95	9	10	10	0	0	SW 2	3.5	✳ n, a, 2, p, 3.
25	76.1	76.9	77.8	−11.1	− 2.1	−10.9	− 8.0	−12.3	1.8	2.4	1.6	96	60	83	10	10	10	0	SSE 3	0	0.2	✳ n, a, 2, p, 3.
26	77.9	78.6	78.1	−14.1	− 2.7	−10.9	− 9.2	−16.3	1.1	2.0	1.1	74	52	60	3	5	3	ENE 3	ESE 3	NNE 3	0.3	✳⁰ n.
27	75.4	75.3	75.6	− 9.5	− 0.3	− 7.3	− 5.7	−13.0	2.0	2.8	2.6	95	62	00	10	10	10	0	ESE 2	0	5.6	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
28	73.4	73.5	75.5	− 8.6	0.9	− 7.5	− 5.1	−10.2	1.7	2.4	1.5	73	50	58	10	10	0	ENE 3	SSE 3	E 5	—	✳ n.
29	76.6	77.4	77.1	− 8.4	2.1	− 5.1	− 3.8	−10.7	1.9	3.7	3.1	83	69	00	10	10	10	ENE 3	S 2	0	13.9	✳ a, 2, p, 3.
30	77.5	79.7	82.6	− 3.7	5.6	− 2.9	− 0.3	− 6.0	3.1	3.3	2.3	90	48	61	10	4	3	0	WSW 3	NE 6	—	✳ n.
31	86.0	84.6	85.7	− 2.3	5.5	1.3	1.5	− 4.7	1.9	3.4	4.2	50	50	83	5	4	4	N 2	0	0	—	
Срд. Moy.	580.3	580.7	581.1	− 6.6	2.3	− 5.4	− 3.2	− 8.9	2.1	2.9	2.3	74	54	75	6.0	6.3	5.8	2.1	2.3	2.5	69.9	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Среди. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	586.0	586.6	588.1	3.0	7.3	3.3	4.5	− 0.2	4.0	5.0	4.2	72	66	73	4	2	0	ENE 3	ENE 3	ENE 4	—	
2	87.6	87.4	86.5	4.3	8.3	5.1	5.9	2.5	3.5	4.7	4.4	57	57	67	3	1	0	NE 3	ENE 3	ENE 4	—	
3	85.6	85.4	85.2	3.1	9.7	4.7	5.8	1.4	4.1	5.0	4.8	71	55	75	10	5	5	NNE 7	NNE 2	E 4	—	
4	84.5	83.8	82.7	4.3	10.5	5.5	6.8	2.3	4.6	5.2	5.0	75	54	75	10	10	10	0	ESE 3	E 6	11.8	●, ▲, ⊼ p, 3.
5	81.3	82.9	83.3	0.5	1.0	− 0.5	0.3	− 1.7	4.8	4.0	3.2	00	81	73	10	10	9	E 5	NNW 5	NNE 3	6.8	●△⊼n1a2p; ✳a2p.
6	83.8	84.6	85.8	2.9	7.7	3.1	4.6	− 0.8	3.0	5.0	2.8	52	63	49	3	0	0	NNW 3	NE 3	NW 4	—	
7	83.8	83.1	82.6	1.9	7.7	1.4	3.7	− 0.7	3.0	4.1	4.4	57	53	87	10	10	10	NE 3	0	0	5.8	✳ p, 3.
8	82.6	82.6	83.4	0.9	9.3	1.1	3.8	0.5	4.5	5.2	3.0	91	59	60	10	9	2	ESE 3	SSW 3	NNE 6	—	✳ n, 1.
9	83.4	84.2	85.4	1.1	9.9	0.4	3.8	− 0.7	2.7	4.4	3.8	53	48	79	3	6	4	NE 3	W 5	ESE 2	—	
10	85.9	86.0	87.1	0.3	5.1	1.5	2.3	− 2.1	3.4	3.8	4.6	74	59	90	10	10	10	NE 2	ENE 3	0	—	
11	87.5	87.6	87.4	0.9	8.3	2.6	3.9	− 0.2	4.9	4.8	5.0	00	58	92	10	10	10	0	ESE 2	ESE 1	—	≡ n, 1, a.
12	86.0	85.2	86.2	1.9	6.5	0.7	3.0	0.2	5.0	4.6	4.8	95	64	00	10	10	10	0	WSW 1	SE 4	6.3	≡n,1,a,2,p,3; ●✳p,3
13	85.5	85.7	84.8	− 0.1	2.7	− 0.3	0.8	− 0.7	4.6	5.0	4.4	00	89	98	10	10	10	SSE 1	ESE 1	ESE 2	5.9	●≡n,1,a,2;✳n1a2p3
14	82.0	81.3	80.7	− 0.5	2.1	− 0.3	0.4	− 1.3	4.4	4.8	4.1	00	89	91	10	10	10	WNW 1	0	NNE 3	5.0	✳, ≡ n, 1, a, 2, p.
15	80.3	79.7	79.9	− 0.1	3.4	− 0.6	0.9	− 8.8	3.6	3.6	3.1	80	62	70	10	10	10	ENE 3	NE 5	N 6	—	
16	79.9	80.3	80.9	− 1.7	0.9	− 3.1	− 1.3	− 3.9	3.2	4.2	3.6	80	83	90	10	10	10	N 4	S 2	W 2	11.2	✳ a, 2, p, 3.
17	80.6	81.2	83.1	− 5.9	1.7	− 7.1	− 3.8	− 8.8	2.9	3.1	1.6	00	60	60	10	10	5	E 4	E 3	NE 6	2.0	✳, ≡ n, 1, a, 2, p.
18	84.9	86.3	86.5	− 6.7	− 2.7	− 6.1	− 5.2	−11.8	1.1	1.9	2.0	40	50	70	3	5	10	E 2	E 1	E 4	—	
19	84.2	83.9	82.7	− 6.3	3.5	− 1.5	− 1.4	− 7.2	2.7	3.8	2.7	95	64	66	10	10	0	0	ENE 3	NE 4	—	≡ n, 1.
20	79.4	78.1	79.3	0.1	6.7	0.1	2.3	− 3.1	2.9	3.9	3.8	63	53	81	10	10	0	NNE 3	0	ENE 2	—	
21	80.9	82.0	83.4	1.2	7.9	0.1	3.1	− 0.7	3.0	3.9	3.8	60	49	84	10	10	10	NNE12	NNW 3	0	—	
22	83.0	81.7	82.2	0.9	4.1	1.5	2.2	− 1.8	3.5	3.8	4.4	70	62	84	10	10	10	0	NE 3	S 2	—	
23	81.4	81.7	83.5	1.3	8.5	0.5	3.4	− 1.2	4.0	5.0	4.3	79	60	90	7	10	3	ENE 3	NNE 3	0	—	
24	84.0	84.7	85.9	4.1	5.5	2.3	4.0	− 0.2	3.8	4.5	4.6	60	67	83	8	10	3	0	NE 5	ENE 2	0.9	✳ a, 2, p; ⊲ p, 3.
25	84.7	83.8	82.4	2.9	10.9	4.7	6.2	− 0.7	4.7	3.9	3.0	82	41	47	10	10	0	0	WSW 5	SE 4	0.8	⊲ n.
26	79.6	78.1	77.3	3.5	1.7	0.5	1.9	− 0.7	5.3	4.8	4.8	90	93	00	10	10	10	0	ESE 3	E 6	33.5	● n, 1, a; ✳ 2, p, 3.
27	78.4	80.6	84.1	− 1.7	4.1	− 4.1	− 0.7	− 4.7	3.6	3.8	2.2	91	60	66	10	9	7	ESE 7	S 6	W 2	0.8	✳⁰ n, 1.
28	85.1	85.2	84.8	− 1.1	− 2.0	− 3.7	− 2.3	− 5.3	3.6	3.7	3.5	85	94	00	10	10	10	0	SSE 3	0	5.8	✳, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
29	85.4	86.7	86.3	1.1	2.3	− 0.5	1.0	− 5.2	3.8	4.5	4.4	75	82	99	10	10	10	ESE 1	SSE 2	W 2	0.3	✳, ≡ n, 1, a, 2, p, 3.
30	83.2	83.7	83.1	1.1	2.6	1.3	1.7	− 2.4	4.6	5.2	4.2	92	94	84	10	10	0	NW 2	0	NW 2	3.5	✳⁰ n; ≡ 1, a; ● 2, p.
Срд. Moy.	583.3	583.5	583.8	0.6	5.2	0.4	2.1	− 2.3	3.8	4.4	3.8	78	65	79	8.7	8.6	6.3	2.5	2.7	2.9	100.4	

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	582.0	582.5	582.9	3.0	7.7	0.9	3.9	— 0.8	4.2	5.6	4.5	74	72	91	4	10	5	NE 3	SW 5	SW 2	2.0	⊼, ✳ n.
2	82.9	83.8	84.8	1.7	6.7	— 0.9	2.5	— 1.4	3.9	5.9	4.3	76	81	00	10	10	10	WNW 2	WSW 3	0	15.4	✳⁰ n, 1, a, p, 3.
3	85.1	85.3	84.6	1.1	5.1	— 1.1	1.7	— 2.7	4.1	4.9	4.2	81	76	00	10	10	10	0	SSW 3	ESE 2	3.4	✳⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
4	85.2	84.8	84.9	— 0.5	3.9	— 1.5	0.6	— 3.7	4.2	4.5	3.6	94	74	88	10	9	8	NE 1	SE 4	E 2	1.5	✳ n, a, p.
5	83.7	83.5	83.8	0.3	7.1	0.7	2.7	— 3.2	3.8	4.8	4.5	80	63	92	10	10	4	E 2	SSW 3	ENE 2	0.5	✳ a, 2, p.
6	83.1	83.0	83.3	3.2	8.2	1.1	4.2	— 1.5	5.0	6.0	5.0	86	74	00	10	10	10	SW 2	SSW 2	0	2.7	✳n,1,a,p,3; ●, ≡p,3.
7	82.8	83.1	82.3	2.9	6.1	3.3	4.1	0.8	5.2	5.6	5.4	92	79	94	10	10	10	0	0	E 2	9.0	✳ n; ● n, a, 2, p, 3.
8	81.7	82.8	85.0	1.1	9.1	2.9	4.4	— 0.2	4.7	6.4	4.9	94	75	87	10	10	3	0	SSE 3	ENE 2	0.4	● n; ✳ n, 1, a.
9	85.1	85.9	86.2	2.3	7.1	4.3	4.6	0.4	4.9	6.5	4.9	91	87	79	10	10	9	NE 2	NNW 3	E 2	6.3	●, ✳ a; ≡ a, 2, p.
10	85.2	86.1	87.2	5.7	9.9	6.5	7.4	2.3	4.6	5.6	5.3	67	61	74	4	10	10	NNE 5	NE 5	NE 2	2.5	⊼, ● p.
11	87.1	84.9	86.3	7.6	13.9	6.9	9.3	4.8	5.2	6.2	6.0	66	53	81	10	9	9	NNE 3	SSW 2	NE 2	15.0	● n, p; ⊼ p.
12	86.3	87.0	87.3	7.9	6.7	7.3	7.3	4.3	6.0	3.6	6.0	76	48	78	4	4	10	0	S 3	ESE 3	18.5	⊼ n, p; ● n, p, 3.
13	84.2	84.4	86.3	5.9	3.5	2.4	3.9	1.8	5.8	5.7	5.0	83	97	91	10	10	10	0	ENE 3	E 2	14.2	⊼ a; ● n, 1, 2, p.
14	87.6	87.6	87.5	5.5	14.3	8.1	9.3	0.9	4.0	6.9	5.6	59	57	70	4	8	10	NE 2	0	E 2	—	⊔, ● n.
15	84.8	86.3	86.3	9.8	6.5	5.4	7.2	4.8	5.7	6.7	4.6	62	92	70	10	10	10	NNE 3	NNW 4	N 2	10.3	⊼, ✳ a, 2; ● a, 2, p.
16	86.1	86.8	87.4	8.3	16.5	7.9	10.9	3.3	5.7	8.0	6.5	70	58	82	0	5	10	0	E 4	NNE 4	6.8	⊼ p, 3; ● 3.
17	86.9	86.8	86.1	6.1	9.3	7.6	7.7	4.2	6.3	7.2	6.7	90	83	86	10	10	10	0	0	ESE 3	17.8	● n, a, 2, p; ⊤ n, p, 3.
18	84.4	84.5	84.6	6.1	8.4	6.4	7.0	3.8	5.9	6.6	5.0	83	81	71	10	10	7	NNW 2	0	E 3	2.8	⊤ n; ● n, 1, p.
19	84.9	84.7	86.5	8.3	14.5	6.4	9.7	3.5	4.7	6.8	5.5	58	56	76	10	9	3	0	W 5	NE 3	3.3	⊼, ●, ⌒ p.
20	86.6	86.9	87.2	8.4	15.5	9.1	11.0	5.6	6.6	7.6	7.1	81	58	83	10	10	10	N 2	SSW 4	ENE 3	0.7	⊼, ● p.
21	86.5	86.6	85.5	8.3	13.6	8.7	10.2	7.6	6.7	8.1	6.9	82	70	82	10	10	10	0	WNW 4	ENE 4	43.0	● n, 1. a, p, 3.
22	84.0	82.9	82.7	8.9	11.3	7.1	9.1	6.3	7.0	8.6	7.0	82	86	92	10	10	10	0	0	0	45.6	⊼ n; ● n, 1, a, 2, p, 3.
23	82.0	82.6	84.2	6.9	12.9	5.9	8.6	4.8	7.2	7.4	6.0	98	68	87	10	10	10	ESE 3	S 3	0	10.6	≡ n; ● n, a. p.
24	83.5	83.1	83.1	8.8	10.3	6.3	8.5	3.3	6.2	5.0	6.9	73	53	98	8	9	10	ENE 2	SSE 5	SE 2	6.1	● n, 1, p; ▲ a, 2.
25	81.9	82.0	82.2	7.3	10.5	6.5	8.1	3.3	6.0	7.4	5.8	78	79	81	8	10	10	0	0	0	1.5	● n, a, 2, p, 3.
26	82.1	82.7	83.0	7.7	13.9	9.4	10.3	5.3	6.4	7.7	5.9	81	64	67	10	10	10	N 2	WSW 4	0	8.3	● n, p; ⊤ p, 3.
27	82.7	83.3	84.3	6.5	11.3	8.5	8.8	5.8	5.8	6.5	5.2	81	65	63	10	10	2	N 2	WSW 3	NE 3	5.0	● n,1,a,2,p; ⊤ n, p, 3.
28	84.7	84.9	85.9	11.1	15.7	9.7	12.2	6.8	5.5	7.3	5.9	57	57	65	5	10	3	NNE 3	SSE 3	NE 4	—	⊤ n.
29	85.3	84.8	85.8	12.5	18.5	11.1	14.0	7.8	6.5	8.0	7.7	61	50	78	10	8	5	0	SW 4	NNE 4	—	
30	85.4	85.4	86.0	11.4	16.9	10.5	12.9	7.4	6.8	8.6	7.6	68	60	80	10	10	8	NNE 2	SSE 1	NE 4	24.4	⊤ n; ⊼ n, p, 3; ●, ▲ p, 3.
31	85.6	85.8	86.3	11.7	15.7	10.9	12.8	6.8	8.6	8.8	7.1	84	67	73	10	10	4	0	SSE 3	NE 3	—	⊤, ⊼, ● n.
Срд. Moy.	584.5	584.7	585.1	6.3	10.6	5.8	7.6	3.0	5.6	6.6	5.7	78	69	83	8.6	9.4	8.1	1.4	2.8	2.2	277.6	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	586.6	589.1	588.6	13.7	19.1	9.3	14.0	9.2	6.4	9.1	6.2	55	55	71	0	7	10	NNE 2	SSE 3	ENE 6	1.7	⊼, ● p, 3.
2	87.1	86.8	86.7	13.9	19.5	9.2	14.2	8.0	6.4	9.3	6.8	55	55	79	2	10	10	0	WSW 4	W 3	0.3	● n; ⊼ p.
3	85.4	85.5	85.4	8.1	17.1	9.0	11.4	5.0	5.7	9.0	6.6	71	62	77	10	5	9	W 2	SW 3	0	—	⊼, ● n.
4	85.7	85.7	86.8	7.0	16.9	6.0	10.0	5.0	5.6	8.6	5.5	75	60	79	5	5	10	NNE 1	SSW 3	E 3	1.2	● p, 3.
5	86.5	85.4	87.3	8.8	16.9	9.7	11.8	5.5	6.2	8.6	6.9	73	60	78	5	7	0	0	SW 4	N 4	0.3	● n, p.
6	86.8	85.7	86.5	9.9	16.7	8.7	11.8	7.5	6.5	8.8	6.2	72	61	74	5	9	5	N 4	SW 3	W 2	0.1	● p.
7	85.4	84.1	83.3	11.7	10.7	6.5	9.6	6.5	7.0	7.0	6.1	68	72	84	10	10	9	0	0	SSW 2	5.8	≡, ● a, 2, p.
8	82.6	83.1	84.2	8.7	9.0	7.1	8.3	6.5	5.8	6.6	5.8	69	77	77	10	10	10	N 1	E 3	0	10.7	● a, 2, p.
9	84.7	84.6	86.5	10.5	17.7	8.9	12.4	6.5	7.2	8.8	6.3	76	59	74	10	10	9	0	SW 6	0	4.0	● n, p.
10	87.2	87.6	89.6	11.1	17.7	9.0	12.6	7.0	7.7	8.7	6.5	78	59	76	10	9	3	NNW 3	W 1	N 4	5.2	● p.
11	89.6	89.8	89.3	11.1	12.5	9.9	11.2	7.5	7.5	7.4	7.1	76	69	77	8	10	9	0	W 2	N 2	15.1	● a, 2, p.
12	88.7	88.7	88.5	9.1	16.1	10.9	12.0	8.5	6.8	9.8	7.6	79	72	78	10	9	10	NNW 2	SE 3	E 1	8.3	● a, 2, p.
13	88.2	88.0	87.9	13.7	14.7	12.3	13.6	8.5	6.7	7.9	7.0	57	63	66	9	10	9	E 1	E 6	NE 3	—	
14	87.2	85.7	85.1	12.9	17.8	12.3	14.3	10.6	8.2	9.4	8.1	74	62	77	10	8	5	NNE 2	SW 2	NE 2	6.6	● a.
15	83.4	82.9	82.1	15.1	14.9	9.9	13.3	7.5	10.1	8.4	6.6	79	67	73	10	10	9	N 2	SSE 1	NE 6	9.0	● n, 2, p.
16	81.4	82.4	84.3	7.8	11.1	8.1	9.0	6.2	6.5	7.6	6.4	83	77	80	8	10	6	E 3	S 3	ENE 2	1.9	● 2, p.
17	85.3	86.5	87.5	10.5	8.1	7.4	8.7	6.5	7.3	8.1	7.5	76	00	98	9	10	10	0	S 2	NE 1	26.8	≡ a; ● a, 2, p, 3.
18	86.8	88.0	87.8	6.9	17.3	7.7	10.6	6.0	7.2	9.4	6.0	98	64	76	10	9	8	0	SW 3	0	10.2	● n, 1, a, p; ⊼ p.
19	87.2	87.6	88.5	11.9	17.1	9.0	12.7	6.1	6.6	9.6	6.3	64	66	74	1	5	3	0	SW 1	N 1	5.1	● n, p; ⊼ p.
20	88.1	87.7	88.5	11.7	9.7	9.7	10.4	7.2	6.8	6.8	6.3	66	76	70	5	10	10	NE 3	NNW 7	WNW 4	18.9	●, ⊼ a, 2, p.
21	88.5	89.1	90.3	12.7	17.9	12.5	14.4	7.1	7.8	9.2	9.6	72	61	90	3	6	10	0	0	0	—	● n.
22	89.9	89.9	90.3	14.7	20.9	13.3	16.3	8.5	7.0	10.3	9.6	57	56	86	0	5	3	0	SSW 5	NE 3	—	
23	89.7	89.4	89.7	15.5	20.5	12.1	16.0	10.0	7.9	10.0	8.8	61	56	85	0	5	1	0	ESE 3	NNE 3	—	
24	88.9	89.0	89.1	15.9	22.0	14.5	17.5	10.0	8.5	12.0	8.0	63	62	65	0	2	0	0	S 3	ENE 3	—	
25	88.3	88.0	87.7	16.9	21.8	14.1	17.6	10.9	9.1	11.4	7.4	64	59	62	0	5	0	0	S 4	ENE 1	—	
26	86.9	86.5	86.2	17.7	21.8	10.9	16.8	10.5	9.1	12.3	8.6	61	64	90	9	2	10	0	SW 1	E 1	11.0	● p, 3.
27	84.9	84.8	85.4	12.9	15.7	9.3	12.6	9.0	7.7	9.0	7.9	70	67	90	10	10	10	NNW 3	ESE 5	ENE 3	1.8	● n, 1, a, p; ⊼ 1.
28	85.4	86.0	87.1	11.7	14.0	9.2	11.6	7.8	6.4	8.5	7.7	62	71	89	2	8	4	ENE 3	SSE 1	0	0.5	● p.
29	86.4	86.1	85.2	8.0	11.7	8.3	9.3	7.0	7.7	8.4	7.7	96	83	94	10	9	8	ESE 3	S 3	E 3	0.8	≡ n, 1, a; ⊤, ● p.
30	83.2	82.9	83.5	7.5	13.1	4.9	8.5	4.5	6.3	7.3	5.7	81	66	87	9	7	6	N 2	SE 1	0	—	
Срд. Moy.	586.5	586.7	587.0	11.6	16.0	9.7	12.4	7.5	7.2	8.9	7.1	71	66	79	6.3	7.7	6.9	1.2	2.9	2.1	145.3	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	582.7	582.4	584.0	3.9	8.7	3.7	5.4	1.9	5.3	5.4	5.3	87	64	89	10	9	6	ENE 3	SSE 5	0	1.8	● p.
2	84.9	84.8	86.6	3.0	6.6	4.2	4.6	1.8	5.7	4.9	5.0	00	66	81	10	8	1	0	S 3	E 1	1.3	≡ n, 1, a; ● p.
3	85.6	85.2	85.0	6.3	14.7	9.4	10.1	1.6	6.5	7.4	3.8	91	59	42	9	10	5	NE 2	SE 2	0	—	
4	84.3	84.6	85.7	10.5	13.2	7.5	10.4	5.7	5.6	7.9	6.3	58	70	81	5	7	0	0	SSE 3	N 1	—	
5	86.0	85.9	87.3	8.9	13.7	9.1	10.6	5.4	6.8	8.0	8.4	80	70	98	10	8	10	0	SE 3	SE 1	—	
6	87.3	87.7	87.5	13.1	19.0	10.7	14.3	6.4	8.3	10.9	8.5	77	66	90	8	4	8	0	NE 2	SE 1	1.6	● p.
7	88.2	88.2	89.1	11.9	14.3	9.1	11.8	8.4	7.7	9.7	8.2	75	80	95	8	9	6	0	ESE 1	ESE 1	4.5	●, △, ⊼ p.
8	88.3	88.4	89.4	13.7	15.9	9.3	13.0	8.6	8.3	9.2	8.5	71	67	98	1	10	10	0	S 1	0	7.5	● 2, p.
9	89.1	88.9	89.0	10.3	14.9	10.7	12.0	8.5	8.1	9.7	8.2	87	76	86	10	10	10	ESE 2	SW 2	0	0.4	≡ n.
10	87.5	87.8	87.6	9.5	9.7	10.3	9.8	8.4	8.2	8.1	7.8	93	90	83	10	10	10	0	WNW 3	WNW 2	0.9	● n, a, 2, p.
11	86.4	86.6	87.1	13.7	13.9	9.7	12.4	8.6	8.7	10.1	8.7	74	86	98	3	10	10	0	SSE 3	E 2	0.6	●, ≡ 2, p, 3.
12	86.4	86.5	87.2	10.9	13.1	10.5	11.5	8.5	8.1	8.4	7.9	84	76	83	10	10	10	NNE 2	E 1	0	12.5	● n, 1, a.
13	87.4	88.1	88.6	9.1	10.6	11.4	10.4	8.6	7.5	8.9	7.3	88	94	73	10	10	10	0	SSE 2	0	22.0	●², ≡ n, 1, 2, p.
14	88.5	88.6	88.4	13.7	15.5	12.4	13.9	8.4	8.6	9.9	5.9	73	75	55	10	10	4	0	SSE 1	NE 3	—	●, ≡ n.
15	87.1	87.1	86.7	15.1	18.9	12.9	15.6	10.9	7.8	9.6	6.1	61	59	55	8	9	3	0	SW 1	ENE 4	—	
16	85.8	86.1	86.0	14.5	20.5	11.5	15.5	10.4	7.8	11.3	7.3	63	63	73	4	9	3	0	SSW 3	NE 1	5.2	⊼ a, 2, p; ● p.
17	85.9	87.1	86.2	11.9	8.9	9.9	10.2	8.4	8.6	7.7	6.6	83	90	72	10	10	10	0	E 1	ENE 2	6.4	● n, 1, a, 2, p.
18	85.9	86.2	87.3	12.6	17.4	13.1	14.4	9.9	6.3	9.7	8.7	58	65	78	8	10	10	0	SSW 2	E 1	—	
19	87.0	86.5	86.8	11.9	19.1	13.7	14.9	10.9	10.2	10.1	10.2	98	62	88	10	5	10	0	S 1	0	19.3	⊤ p, 3.
20	86.7	87.2	89.0	15.7	21.6	13.8	17.0	9.6	8.1	12.3	9.7	61	65	82	5	4	2	0	S 1	NE 1	—	⊼, ● n.
21	87.3	87.5	87.9	17.3	22.2	15.5	18.3	11.9	7.0	7.2	10.9	48	36	83	0	2	4	NNE 3	S 1	E 1	—	
22	87.8	88.5	88.4	19.6	20.9	15.2	18.6	13.2	7.5	12.2	9.9	44	68	76	8	5	5	NNW 1	S 1	0	—	
23	87.0	88.7	87.2	17.1	20.7	13.1	17.0	12.9	8.5	10.5	10.8	59	58	97	0	3	9	0	S 1	0	2.2	● p.
24	86.6	86.4	85.6	16.2	22.7	14.7	17.9	11.8	8.5	12.6	10.0	63	62	80	0	5	10	0		0	1.3	
25	83.4	82.2	82.1	13.1	14.7	12.1	13.3	10.4	9.8	10.0	9.4	88	80	90	10	10	10	0	ESE 2	0	24.9	● n, 1, a, p, 3; ≡ p.
26	81.6	81.7	81.7	12.2	21.5	13.7	15.8	10.4	8.5	11.4	8.7	81	60	74	10	3	8	0	S 1	0	8.1	● n, 1, a, p; ⊼ p; ⊤ 3.
27	82.1	83.0	84.2	12.5	15.8	10.6	13.0	9.4	9.6	10.4	7.5	90	78	77	10	9	0	ESE 5	SSE 1	0	3.4	● 1, a.
28	85.4	86.6	87.4	13.1	17.1	13.2	14.5	8.8	6.7	9.8	9.7	60	67	87	0	5	10	N 2	S 1	0	—	
29	88.0	88.2	88.6	13.5	18.3	13.1	15.0	10.9	9.3	11.4	9.8	82	73	88	10	8	8	0	0	0	7.5	● 1, a.
30	88.4	88.5	88.9	15.7	21.6	13.7	17.0	10.9	9.7	12.7	8.8	73	67	75	3	3	1	0	0	0	—	
31	87.6	86.8	86.3	14.3	17.3	13.7	15.1	10.4	9.0	10.6	9.6	74	72	82	8	9	9	0	S 1	NE 1	5.8	● p.
Срд. Moy.	586.3	586.5	586.9	12.4	16.2	11.3	13.3	8.8	7.9	9.6	8.2	75	70	81	7.0	7.5	6.8	0.6	1.6	0.7	137.2	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	585.7	585.5	585.2	9.9	20.0	12.6	14.2	9.9	8.2	11.7	8.1	90	68	75	10	8	8	NE 5	SSW 1	0	0.8	●° p.
2	84.7	84.9	84.7	15.6	14.2	10.3	13.4	10.2	8.6	7.7	6.5	65	64	69	10	10	2	0	SSE 1	ENE 1	—	⊏ n, 1.
3	85.1	84.9	85.8	13.9	20.5	13.9	16.1	9.4	6.8	10.5	10.3	58	58	88	2	4	10	NNE 2	E 1	E 1	—	⊏
4	85.4	84.6	85.8	15.0	19.7	13.1	15.9	10.5	9.3	10.1	9.2	73	59	83	4	7	1	ENE 1	SSE 3	E 1	—	⊏
5	85.7	85.8	86.5	13.3	19.8	12.2	15.1	9.2	8.2	9.6	6.2	72	56	59	4	5	3	0	S 3	NE 1	—	⊏
6	86.3	85.6	85.2	14.8	11.6	11.3	12.6	10.9	6.4	9.2	9.7	51	90	98	5	10	10	0	E 1	0	23.8	⊼, ● a, p; ≡ p.
7	83.9	83.9	85.3	11.5	12.4	10.7	11.5	10.2	9.4	9.0	7.7	93	85	80	10	10	10	ESE 2	WNW 3	0	10.3	●, ⊼ n. 1, a, p; ⌒ p.
8	85.1	85.4	86.1	10.5	16.1	10.7	12.4	9.4	7.9	11.3	9.1	83	83	95	10	10	10	ENE 3	S 5	ESE 3	5.7	⊼n1●n1a2p3≡a2p3
9	87.1	87.7	89.1	11.9	20.1	9.5	13.8	8.6	8.1	12.6	8.2	78	72	93	5	8	10	0	S 1	N 1	15.8	≡ n; ● n, p.
10	89.3	89.8	89.4	9.8	9.2	9.9	9.6	8.6	8.9	8.6	7.8	99	99	85	10	10	10	ESE 3	E 5	0	7.2	●, ≡ n, 1, p.
11	88.5	87.2	88.4	10.5	18.5	11.9	13.6	8.8	8.1	10.4	9.9	86	65	96	10	10	9	NNW 3	SW 1	0	0.2	
12	88.9	89.1	88.6	10.9	13.9	12.7	12.5	10.5	9.0	8.9	7.6	93	76	70	10	10	10	ENE 2	0	NNE 2	—	● n; ⊤ p, 3.
13	87.0	87.4	86.7	13.5	20.7	14.7	16.3	11.9	8.5	10.5	9.1	75	58	73	10	8	7	NNW 3	0	ENE 3	1.6	
14	86.9	87.7	88.1	12.7	16.6	12.9	14.1	11.6	8.4	9.8	9.2	78	69	83	10	10	10	0	0	0	4.2	● n, a, 2, p; ⊼ a, 2.
15	87.7	87.7	86.3	9.7	12.6	12.5	11.6	9.4	8.5	9.4	4.9	95	88	46	10	10	9	ESE 5	ESE 1	N 5	7.5	⊼, ●, ▲ p; 3.
16	85.3	85.7	86.1	10.8	13.5	10.0	11.4	8.2	7.2	8.4	6.8	74	73	73	10	10	10	NE 4	0	NE 3	1.9	⊼ n; ● n, 1, p, 3.
17	85.6	85.8	86.2	10.0	16.2	10.2	12.1	8.9	7.7	10.3	6.9	84	75	74	10	10	0	0	SW 3	N 3	0.5	● n, a, 2.
18	86.2	86.4	85.4	12.3	15.3	9.8	12.5	9.3	7.3	10.2	7.7	69	80	85	6	10	10	NW 3	S 5	0	4.1	⊼ 2, p; ●, △ p.
19	88.2	88.9	90.0	7.9	11.1	10.0	9.7	7.6	6.9	8.2	7.2	87	83	78	10	10	10	ESE 4	NW 1	0	0.5	● a.
20	90.3	90.4	90.2	10.5	14.7	10.5	11.9	9.0	7.9	10.2	7.6	83	82	80	10	10	10	0	S 1	0	—	
21	89.1	88.3	87.9	12.3	14.2	11.0	12.5	8.4	6.9	8.0	7.8	65	66	79	9	10	10	SE 2	E 1	0	3.1	● a.
22	85.9	85.9	87.3	11.9	18.4	12.3	14.2	9.2	8.7	10.4	9.7	84	66	92	10	5	7	ENE 3	S 1	E 1	—	● n.
23	87.5	88.0	89.1	13.6	20.1	13.0	15.6	10.9	9.7	10.9	9.8	83	61	89	10	8	7	0	S 3	0	—	
24	88.6	88.5	88.7	13.1	18.3	13.9	15.1	11.9	9.5	11.3	9.4	86	72	79	10	5	8	E 3	ESE 1	E 1	—	
25	86.9	86.5	87.2	14.5	17.2	13.3	15.0	10.6	8.6	11.1	6.6	69	76	58	5	8	9	NNE 2	SSE 3	SE 3	0.1	⊼° p.
26	86.7	87.4	88.7	14.7	17.9	12.1	14.9	10.6	8.2	10.3	8.4	65	67	81	5	7	10	ENE 2	SSE 1	0	1.8	⊼, ● p.
27	89.3	89.3	90.1	14.3	22.0	14.4	16.9	10.3	9.1	10.1	5.7	75	51	47	5	2	2	0	SW 3	NE 3	—	
28	89.8	89.7	89.3	14.7	23.1	14.7	17.5	11.1	6.7	9.0	6.5	53	43	53	0	1	0	NNE 4	SSW 1	NE 4	—	
29	88.5	89.2	89.7	17.1	20.9	14.4	17.5	12.3	4.4	7.9	7.9	52	43	64	9	0	7	NNE 2	SE 3	0	—	
30	89.6	90.1	90.5	14.0	19.9	13.0	15.6	11.6	8.2	11.5	8.1	69	66	73	10	8	8	0	SE 5	0	—	
31	90.1	89.8	89.7	13.7	19.9	11.7	15.1	9.9	7.7	10.0	7.2	65	57	71	2	3	0	0	SW 3	0	—	
Срд. Moy.	587.3	587.3	587.7	12.5	17.1	12.0	13.9	10.0	8.1	9.9	8.0	76	69	76	7.8	7.6	7.3	1.9	2.0	1.2	89.1	

1897.

Гудауръ. **Сентябрь. — Septembre.** Goudaour.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	589.2	589.2	589.8	14.3	21.4	13.7	16.5	10.0	7.2	9.5	8.2	59	50	70	2	3	10	NNE 2	SSE 3	0	—	
2	89.7	89.7	91.1	12.8	21.6	12.4	15.6	10.0	7.7	9.6	6.4	71	50	60	10	5	3	0	SE 3	0	—	
3	92.0	92.7	93.2	11.3	19.8	12.0	14.4	10.0	8.1	9.8	8.9	81	57	86	10	8	10	ENE 3	SW 3	0	—	
4	92.4	91.8	90.5	9.9	20.4	11.5	13.9	9.0	9.1	9.9	8.7	00	56	87	10	8	10	SE 1	SW 5	0	—	≡ 2, 3.
5	89.4	89.3	89.2	11.9	20.1	11.0	14.3	8.0	8.4	9.6	8.3	82	55	84	3	5	3	ESE 1	WSW 3	ESE 3	—	≡ n.
6	88.5	88.0	88.6	10.8	19.3	10.7	13.6	7.6	7.4	9.1	7.5	76	55	77	9	5	6	0	SSW 3	SE 2	—	
7	87.9	87.8	88.3	11.9	21.6	12.7	15.4	7.5	6.5	9.8	8.1	63	51	74	0	4	10	0	SSW 3	NNE 3	0.1	● p.
8	88.0	87.9	87.8	15.5	22.8	14.9	17.7	11.3	6.8	8.9	6.2	53	44	50	0	3	5	0	SSE 3	NNE 3	—	
9	87.9	89.1	91.1	15.4	21.0	11.5	16.0	11.5	7.6	11.2	7.7	59	61	77	8	5	0	ENE 2	0	NW 3	—	
10	92.9	93.7	94.6	12.3	20.1	12.7	15.0	11.5	7.6	11.2	8.2	71	64	76	10	7	10	NNE 3	SW 2	ESE 3	0.4	
11	94.1	93.7	93.3	11.4	20.3	11.7	14.5	11.0	10.1	12.0	9.1	00	68	89	10	9	10	0	WSW 3	ESE 4	0.3	● n, 1; ≡ n, 1, a.
12	92.3	92.5	92.9	14.1	21.0	12.5	15.9	10.5	7.1	10.4	7.0	59	56	65	2	5	2	NNE 2	SSE 3	NE 3	3.2	⊼, ▲, ● p.
13	92.3	92.2	90.8	12.3	11.7	10.9	11.6	9.5	7.5	9.3	7.9	70	92	82	8	10	10	SE 3	0	ESE 3	29.5	▲ a; ⊼, ● a, 2, p, 3.
14	88.7	88.2	87.2	7.7	8.9	7.3	8.0	6.5	6.8	8.0	7.4	87	95	98	10	10	10	0	0	N 2	8.0	⊼ n; ●, ≡ n. 1, a, 2, p.
15	83.8	82.0	80.7	7.7	11.5	6.5	8.6	6.1	6.8	8.2	6.8	87	81	94	10	10	10	0	S 2	E 2	0.7	≡ n; ● a, 2, p.
16	78.8	80.1	81.9	4.4	10.2	2.9	5.8	2.2	6.1	6.9	4.2	98	74	74	10	10	1	ESE 1	SSW 2	E 8	1.2	≡ n, 1, a, 2; ● 2, p.
17	82.0	83.0	83.7	1.3	8.3	2.8	4.1	0.3	4.6	4.7	5.1	91	58	91	10	10	10	E 6	WNW 6	SE 2	31.7	✳ n, 1, a; ●, ≡ p, 3.
18	85.4	86.8	88.2	3.7	8.4	5.3	5.8	1.5	6.0	5.7	5.3	00	70	80	10	10	1	ESE 3	E 3	E 3	3.0	● n; ≡ n, 1.
19	87.1	87.6	87.6	4.5	8.3	5.5	6.1	4.0	6.3	7.1	6.3	00	88	94	10	10	10	ESE 2	ESE 3	ESE 3	10.0	● n, 1; a, 2, p; ≡ p, 3.
20	87.4	87.9	88.7	6.5	14.7	7.3	9.5	3.5	5.6	7.7	5.0	78	61	66	0	5	0	0	SSW 3	0	—	≡, ⊔ n.
21	89.0	89.6	90.6	7.1	14.3	7.2	9.5	4.1	4.5	7.9	6.5	60	65	85	1	7	0	E 3	SSE 3	NE 3	—	⊔ n.
22	90.6	89.4	90.6	7.5	18.3	8.3	11.4	5.1	5.6	8.0	6.9	73	51	85	2	5	0	0	S 3	N 2	—	
23	90.1	89.5	89.7	8.0	16.3	9.1	11.1	5.5	4.8	8.6	7.3	61	63	85	3	6	10	NNE 1	SSW 4	0	—	⌒ n, 1.
24	89.5	89.0	88.8	8.9	18.2	10.9	12.7	6.5	7.0	9.5	9.5	82	62	98	2	4	10	NNE 3	SSE 3	0	3.8	⌒ 1; ≡, ⊤ 3.
25	87.5	87.0	86.7	6.1	7.9	2.9	5.6	2.5	6.3	7.1	5.0	89	90	87	10	10	10	E 1	E 1	E 2	0.2	≡, ⊤ n; ● n, 1, a.
26	85.8	85.6	86.8	2.6	10.4	0.9	4.6	0.5	3.6	5.4	4.3	65	57	86	10	10	3	ENE 5	S 3	ENE 2	0.7	✳ p.
27	87.1	88.0	90.3	2.1	10.5	3.7	5.4	— 0.5	3.6	5.7	3.8	68	60	64	7	7	1	SSE 1	SW 5	NE 5	—	⊔ n, 1.
28	90.1	90.2	90.2	2.8	12.1	4.9	6.6	0.7	3.5	5.9	5.1	62	57	77	1	5	10	NNE 2	SSW 4	E 2	—	⊔ n, 1.
29	88.0	87.4	86.7	3.6	14.1	4.9	7.5	0.7	4.6	6.8	5.2	79	57	79	0	4	0	0	SW 3	E 2	—	⊔ n, 1.
30	87.1	87.3	86.7	5.3	15.3	6.5	9.0	2.2	5.3	7.3	6.8	80	56	94	2	5	10	0	S 1	0	0.9	⊔ n, 1.
Срд. Moy.	588.5	588.5	588.9	8.5	15.6	8.5	10.9	6.0	6.4	8.4	6.8	77	64	80	6.0	6.8	6.2	1.5	2.7	2.2	93.7	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	584.4	584.5	585.2	4.9	7.2	3.7	5.3	3.5	6.5	6.0	5.7	00	80	95	10	10	10	ESE 3	S 2	0	12.3	≡, ●n, 1, 2, p, 3; △2.
2	86.2	88.0	90.6	0.9	12.1	3.9	5.6	0.5	4.4	5.4	5.4	89	51	89	6	6	9	WNW 2	SSW 5	E 2	—	●, ≡ n.
3	90.7	90.2	89.2	2.3	10.9	2.9	5.4	1.6	5.2	6.6	5.4	96	67	96	10	10	10	0	SSE 2	0	—	≡ n, 1, a, 2, p.
4	88.0	89.5	90.1	6.7	14.9	6.3	9.3	1.5	3.7	6.2	5.3	50	49	75	7	10	0	NNE 5	SSW 3	NE 3	—	
5	90.6	90.0	90.4	5.6	11.3	4.9	7.3	4.0	5.4	6.0	5.3	79	60	80	6	6	3	0	SSE 3	ENE 3	—	
6	88.8	88.5	89.0	3.9	14.5	7.3	8.6	3.0	4.8	5.9	6.9	78	48	90	0	1	10	NE 2	SW 2	0	—	⊔
7	88.2	88.2	88.5	5.3	9.4	6.5	7.1	4.0	6.0	6.2	6.1	90	71	84	10	10	10	0	SSE 2	NNW 2	—	
8	88.3	89.2	88.2	6.0	11.7	6.7	8.1	5.6	6.1	7.2	7.3	88	71	00	10	5	10	0	S 1	ESE 2	—	≡° p, 3.
9	87.6	87.6	88.2	6.7	13.5	7.1	9.1	5.0	6.9	7.4	5.0	94	64	66	10	6	8	0	SW 3	NNE 4	—	≡, ⌒ n, 1, a.
10	89.0	89.2	89.9	8.5	11.1	6.5	8.7	6.0	4.9	6.9	6.5	60	71	89	4	8	9	ENE 2	SSE 3	ENE 2	0.6	
11	89.7	91.0	90.5	6.3	11.5	7.5	8.4	5.0	5.6	6.9	6.7	79	68	88	10	5	2	NNW 2	SE 1	ENE 2	6.3	● n, a, 2; ▲, ⊼ p.
12	91.3	90.8	90.8	6.3	14.8	8.1	9.7	5.5	6.0	8.0	6.4	84	64	79	7	5	3	NE 3	SSW 2	ENE 2	—	
13	90.1	89.2	89.4	10.3	13.7	7.2	10.1	6.4	5.2	6.5	5.6	56	55	74	10	8	10	NNE 2	ESE 2	WNW 17	11.1	⊼, ● p, 3; ▲p; ⸗ 3.
14	89.3	89.5	89.5	5.7	8.9	4.7	6.4	4.0	6.3	6.8	6.4	92	80	00	10	10	10	N 5	S 1	0	1.0	⊼n; ●n.1, a, p; ≡p, 3.
15	90.3	91.1	92.2	4.1	9.1	4.7	6.0	2.8	4.9	6.5	6.0	81	76	94	2	9	10	0	SSW 3	SSE 2	0.5	≡ n, 2, p; ● a.
16	92.4	92.2	92.5	3.6	6.3	3.9	4.6	2.9	5.3	6.6	6.1	90	92	00	10	10	10	0	SSW 3	0	0.1	● 1; ≡ n, a, 2, p, 3.
17	93.2	93.7	94.5	1.9	12.5	2.6	5.7	1.4	5.1	5.8	4.6	96	54	82	9	5	2	N 3	SSW 5	NNE 3	—	≡ n.
18	94.4	95.2	93.6	2.1	5.5	1.9	3.2	0.5	4.1	5.4	4.6	77	81	88	8	10	5	ENE 2	SSE 1	0	—	
19	91.1	91.9	91.4	5.0	15.3	6.9	9.1	0.0	2.4	5.1	4.9	37	40	65	0	1	0	NE 3	S 1	0	—	⊔ n, 1.
20	90.7	90.3	90.7	5.9	12.1	7.9	8.6	4.0	4.5	6.6	5.6	65	63	71	5	7	5	NE 2	S 2	0	—	
21	90.0	90.3	90.0	7.3	11.8	6.5	8.5	5.6	4.8	5.4	4.8	63	53	66	8	10	0	NE 3	SE 3	0	2.0	● a.
22	89.3	89.1	88.3	3.1	11.7	4.9	6.6	2.0	4.1	5.7	3.5	71	56	55	1	4	3	0	SW 5	NE 2	0.8	
23	85.9	84.1	83.3	2.0	2.0	2.7	2.2	1.4	5.3	5.0	5.6	00	94	00	10	10	10	0	0	0	20.0	●, ≡ n1a2p3; ✳a2p3.
24	81.4	81.5	83.0	1.1	4.5	3.3	3.0	0.6	4.7	5.0	4.3	94	80	75	10	10	8	ESE 2	ESE 5	ENE 3	7.3	✳, ●n, 1; ≡n, 1, a, 2. p.
25	82.4	83.2	83.8	0.9	3.1	1.5	1.8	0.5	4.9	5.3	4.9	00	93	96	10	10	10	0	SE 2	0	22.0	△≡n1a; ●n1ap; ✳p.
26	84.2	84.1	82.9	0.3	3.3	0.0	1.2	— 0.4	4.7	4.7	4.6	00	82	00	10	10	10	0	0	0	28.8	✳² n, 1, a, 2, p, 3; ≡ 2.
27	81.1	80.5	82.1	0.9	1.5	— 3.5	— 0.4	— 3.9	4.5	4.6	2.6	91	91	74	10	10	3	E 5	E 5	0	3.6	✳² n, a, 2, p.
28	84.4	85.4	85.7	— 4.5	3.7	— 1.3	— 0.7	— 5.5	1.7	3.1	4.2	54	51	00	7	2	10	NW 3	E 2	0	1.5	
29	85.3	87.2	86.4	— 2.1	5.4	— 1.1	0.7	— 2.6	3.9	3.8	3.9	00	55	92	10	10	10	SSE 3	SE 3	0	2.1	✳ n, 1, p, 3.
30	86.8	87.4	88.5	— 3.1	0.6	— 1.9	— 1.5	— 4.7	2.8	3.9	4.0	77	82	00	10	10	10	0	E 1	0	1.4	✳ n, p; ≡ p.
31	88.1	89.4	90.0	— 3.7	5.5	— 1.5	0.1	— 5.5	2.5	3.4	2.8	72	51	67	0	3	0	NNE 3	SSW 1	NE 4	—	✳ n.
Срд. Moy.	588.2	588.5	588.7	3.3	9.0	3.9	5.4	1.8	4.7	5.7	5.2	81	68	85	7.4	7.5	6.8	1.8	2.4	1.7	121.4	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	590.9	590.5	589.5	− 2.0	0.7	0.0	− 0.4	− 4.0	3.0	4.0	3.8	77	84	84	10	10	10	NW 3	SW 3	0	1.5	*⁰ p, 3.
2	87.7	87.1	86.6	− 1.9	6.1	1.5	1.9	− 2.0	3.0	4.3	4.0	76	62	77	5	6	10	NE 4	ENE 3	ENE 3	0.3	*⁰ n.
3	82.5	80.9	81.0	0.3	2.4	− 0.8	0.6	− 1.0	3.2	4.6	4.2	70	81	95	8	10	7	ENE 2	ESE 2	ENE 2	0.5	*⁰ n.
4	79.9	79.6	82.5	− 3.7	− 3.3	−10.1	− 5.7	−10.5	3.4	2.9	1.4	99	83	66	10	10	5	SE 3	0	W 5	4.8	*, ≡ n, 1, a, 2, p.
5	85.6	87.8	90.0	−11.1	− 3.3	− 9.1	− 7.8	−12.0	1.1	1.7	1.5	59	48	68	3	2	2	SW 3	W 3	NE 4	—	
6	89.9	89.6	87.8	− 8.9	− 2.9	− 7.3	− 6.4	−10.5	1.6	2.3	2.0	71	64	79	10	10	5	NNW 4	0	NE 2	—	
7	85.0	84.3	84.0	− 7.7	2.1	− 4.7	− 3.4	− 8.0	1.9	2.8	2.4	75	53	76	0	0	0	NE 4	NW 2	ENE 3	—	
8	83.9	83.1	82.2	− 6.7	0.7	− 3.7	− 3.2	− 8.5	2.0	3.0	3.4	73	61	99	2	7	10	ENE 3	SSW 3	E 3	10.2	* p, 3
9	80.6	79.4	79.5	− 4.0	− 1.1	− 5.1	− 3.4	− 5.5	3.4	3.7	3.0	99	86	99	10	10	10	0	0	ESE 4	27.5	*² n, 1, a, 2, p, 3.
10	78.2	78.6	79.8	− 4.9	− 2.1	− 4.5	− 3.8	− 6.4	3.1	3.4	3.2	99	86	98	10	10	10	E 3	SSE 3	0	46.5	*² n, 1, a, 2, p, 3.
11	80.9	81.0	80.8	− 4.7	− 1.9	− 3.5	− 3.4	− 7.5	3.2	3.4	3.4	99	87	99	10	10	10	0	S 1	SE 3	48.2	*² n, 1, a, 2, p, 3.
12	81.3	80.3	80.4	− 4.9	− 2.7	− 7.6	− 5.1	− 8.4	2.5	2.9	2.2	81	76	89	10	10	10	SSE 5	ESE 3	ENE 3	9.5	*² n, 1, a, 2, p, 3.
13	78.5	79.0	79.2	−10.7	− 5.3	−11.7	− 9.2	−13.5	1.6	1.6	0.9	83	53	50	10	10	0	SW 2	SSE 1	NE 4	0.7	*⁰ n, 1, a.
14	79.4	80.3	79.2	−14.7	− 8.1	−13.3	−12.0	−15.5	0.6	1.0	1.5	40	39	92	3	0	10	ENE 9	WSW 1	ESE 2	2.7	⊕ n, 1, a, 2, p; * p 3; ⸗ 2
15	82.0	82.3	82.5	−10.4	− 7.1	−10.5	− 9.3	−14.3	1.1	1.4	1.9	58	55	92	10	10	10	0	SSW 1	0	3.8	* n, p, 3.
16	83.1	84.1	88.0	−11.3	− 2.3	− 8.7	− 7.4	−12.6	1.6	1.8	1.7	86	48	73	0	9	0	NNE 4	S 1	0	—	* n.
17	86.8	85.9	85.2	− 8.3	− 0.9	− 8.3	− 5.8	− 9.9	1.5	1.9	1.5	61	45	63	2	8	0	NNE 3	SSE 1	NE 3	—	
18	82.9	82.1	84.4	− 9.7	− 5.9	−11.4	− 9.0	−11.5	2.1	2.6	1.3	98	89	68	10	10	3	ENE 3	NNE 5	NE 5	2.0	≡, * 1.
19	86.2	88.1	85.4	−14.2	− 2.9	− 9.9	− 9.0	−15.5	1.2	1.7	1.3	85	47	61	0	0	5	NE 4	0	E 3	—	
20	83.9	85.5	87.3	− 7.1	2.1	− 7.3	− 4.1	−10.7	2.3	3.0	2.2	90	58	87	10	0	0	NE 2	SW 2	N 3	—	
21	84.6	83.6	83.6	− 9.1	1.9	− 4.3	− 3.8	− 9.5	1.7	2.2	2.1	76	41	63	4	5	10	ENE 3	S 1	E 3	0.3	
22	82.6	83.2	85.2	− 6.1	− 2.5	− 7.5	− 5.4	− 8.0	2.6	2.3	2.5	89	60	99	10	10	10	SSE 3	ESE 3	0	0.4	* n, 1, a, 3; ≡ p.
23	86.5	87.1	86.9	− 9.3	− 0.9	−10.7	− 7.0	−11.5	1.8	2.0	1.4	82	46	72	10	4	0	ENE 2	SW 4	N 4	—	* n.
24	85.2	83.9	82.6	− 8.9	− 0.2	− 8.6	− 5.9	−13.0	0.9	2.0	1.7	40	45	73	0	0	0	NNE 4	WSW 3	NNE 2	—	
25	80.4	80.4	80.9	− 5.1	0.3	− 8.4	− 4.4	− 9.0	1.2	1.8	1.5	39	39	61	4	2	0	ENE 5	S 2	NNE 2	—	
26	81.9	82.8	83.7	− 9.1	0.3	− 7.3	− 5.3	−10.1	1.2	1.9	1.7	53	41	65	0	0	0	NE 2	0	NE 3	—	
27	83.8	83.3	83.9	− 8.1	− 5.4	− 7.9	− 7.1	− 8.8	1.7	2.3	2.3	70	75	93	10	10	10	0	ESE 4	E 3	4.2	*⁰ a, 2, p, 3.
28	84.1	83.8	83.4	− 8.3	− 4.0	− 6.1	− 6.1	− 9.0	2.4	2.4	2.3	98	73	79	10	10	10	0	0	0	8.1	*⁰ n, 1, a, 2, p, 3.
29	84.7	84.3	84.3	− 5.8	− 1.0	− 4.1	− 3.6	− 7.0	2.8	3.1	2.3	47	73	68	10	10	2	0	0	NE 4	0.2	*⁰ n, 1, a.
30	83.9	82.8	82.0	− 4.1	4.3	− 2.4	− 0.7	− 6.2	2.3	2.6	2.0	68	42	51	0	8	7	NE 3	0	N 6	—	
Срд. Moy.	583.6	583.5	583.7	− 7.4	− 1.4	− 6.8	− 5.2	− 9.3	2.1	2.6	2.2	76	61	78	6.4	6.7	5.5	2.8	2.3	3.0	171.4	

Декабрь. — Décembre.

1	581.8	582.4	584.5	− 2.5	4.4	− 2.9	− 0.3	− 4.4	1.6	1.8	1.7	42	29	47	0	0	0	0	ESE 2	NNE 6	—	
2	85.2	85.0	85.3	− 5.0	3.9	− 2.5	− 1.2	− 5.7	1.8	2.6	2.2	57	43	59	0	1	0	NE 4	0	NE 6	—	
3	85.7	86.0	86.1	− 3.1	5.3	− 2.4	− 0.1	− 3.9	2.4	3.2	2.7	65	49	69	4	3	0	ENE 4	S 1	N 2	—	
4	85.9	85.9	86.0	− 3.3	6.7	− 0.4	1.0	− 3.7	2.2	3.2	2.1	64	44	48	2	2	1	NNE 5	NNW 2	NE 6	—	
5	86.6	86.4	87.5	− 2.9	4.1	− 3.9	− 0.9	− 8.4	2.3	3.2	2.6	61	52	78	7	10	8	NNE 5	0	N 1	—	
6	86.5	86.5	86.9	− 3.5	− 0.2	− 3.7	− 2.5	− 4.4	3.0	3.4	3.4	88	77	97	10	10	10	0	0	0	0.3	*⁰ a, 2, p, 3.
7	86.2	85.2	84.3	− 4.8	1.9	− 7.3	− 3.4	− 7.3	3.2	2.6	2.1	99	48	81	10	5	3	0	SW 4	NNE 3	—	*⁰ n; ≡² n, 1, a.
8	82.8	82.4	80.9	− 6.1	− 0.5	− 5.1	− 3.9	− 7.8	2.2	2.5	2.3	78	57	76	10	10	10	NNE 5	0	N 1	—	
9	79.2	79.1	79.9	− 6.5	− 0.3	− 6.1	− 4.3	− 7.4	2.2	2.6	2.2	77	60	78	8	7	3	NNE 3	0	NE 3	—	
10	80.9	81.8	83.4	− 6.3	− 0.3	− 6.1	− 4.2	− 8.0	2.2	2.6	2.3	78	60	81	5	9	9	NE 3	0	NNE 4	0.2	*⁰ p.
11	84.1	85.2	84.1	− 8.7	− 2.3	− 9.5	− 6.8	−10.9	1.8	2.4	2.0	74	62	90	5	7	0	NNE 3	SW 4	N 2	—	
12	83.8	83.7	83.8	− 9.3	− 0.7	− 8.5	− 6.2	−12.4	1.4	1.8	1.2	63	43	52	0	0	0	N 4	SSW 3	NNE 3	—	
13	83.4	83.4	84.5	− 9.1	− 0.5	− 6.5	− 5.4	−10.8	1.4	2.0	1.6	61	47	59	1	1	0	N 4	WSW 3	N 4	—	
14	85.8	86.6	87.2	− 6.7	2.8	− 6.1	− 3.3	− 7.9	1.8	2.9	2.3	67	51	79	2	3	0	NNE 3	0	N 3	—	
15	87.2	86.8	86.6	− 5.9	1.9	− 3.3	− 2.4	− 6.4	2.2	2.8	2.6	76	53	73	7	10	8	N 3	SSW 1	E 4	—	
16	86.3	83.7	85.4	− 5.5	− 0.3	− 6.7	− 4.2	− 7.4	2.6	2.9	2.4	85	65	86	10	7	7	ENE 2	0	0	0.4	
17	84.2	83.1	84.3	− 7.9	− 5.5	−12.9	− 8.8	−13.4	2.4	2.2	1.0	96	74	60	10	10	0	ENE 3	0	NE 4	2.5	* n, 1, a, 2, p.
18	85.4	85.7	86.4	−12.3	− 3.1	−12.1	− 9.2	−13.9	1.0	1.4	1.0	53	37	61	3	0	0	NNE 2	NNE 3	NNE 3	—	
19	85.7	85.6	85.2	−14.5	− 2.1	− 8.6	− 8.4	−14.5	1.0	1.7	1.0	73	43	44	0	5	0	NE 3	SSW 2	NNE 3	—	
20	84.5	83.9	82.2	− 6.5	− 0.3	− 5.2	− 4.0	− 9.4	1.2	1.6	1.1	45	37	37	0	9	0	NNE 3	SW 3	NNE 6	—	
21	81.1	80.9	82.2	− 7.1	1.3	− 7.0	− 4.3	− 8.4	1.1	1.8	1.4	41	35	55	9	2	0	NNE 3	0	E 5	0.1	
22	82.5	82.4	82.8	− 7.1	− 3.7	− 6.9	− 5.9	− 7.9	2.2	2.6	2.6	82	84	99	10	10	10	NNE 3	ESE 2	SE 4	18.2	* n, a, 2, p, 3.
23	82.0	81.7	81.5	− 7.7	− 5.5	−10.1	− 7.8	−10.8	2.4	2.2	2.0	99	73	97	10	10	10	E 2	0	SE 2	13.9	* n, 1, a, 2, p, 3.
24	80.6	80.2	79.4	−11.3	−10.1	−13.7	−11.7	−15.4	1.8	1.3	1.4	96	63	86	10	4	10	ESE 2	E 5	E 4	0.5	* n, 1, a.
25	77.4	76.4	77.2	−16.9	− 9.5	−14.5	−13.6	−17.8	0.9	1.0	1.0	76	48	71	8	7	4	NNE 3	SSW 9	E 5	—	
26	77.6	78.0	79.1	−20.8	−16.6	−18.2	−18.8	−20.9	0.7	1.0	0.8	86	81	77	7	7	7	ENE 3	SSE 3	NNW 3	—	
27	78.7	77.0	76.8	−22.6	−13.7	−18.4	−18.2	−23.7	0.4	0.7	0.9	61	44	86	3	9	5	NNE 4	ESE 2	NE 5	2.7	
28	74.8	76.6	79.8	−17.6	−12.1	−17.1	−15.6	−18.9	1.0	1.2	1.0	93	69	92	10	10	4	SSE 2	0	0	5.0	*⁰ n, 1, a, 2, p.
29	84.3	87.4	89.8	−14.3	− 6.9	−14.5	−11.9	−18.3	0.4	1.0	0.6	31	35	47	2	0	0	NNE 2	0	NE 3	—	
30	90.2	89.7	90.1	−19.2	− 9.7	−14.5	−14.5	−19.9	0.6	1.2	0.4	62	57	32	0	0	0	NE 3	0	NNE 3	—	
31	88.5	88.3	87.3	−10.7	− 3.7	−13.5	− 9.3	−15.8	0.4	0.8	0.4	20	23	30	0	0	0	N 5	NNW 2	NE 2	—	
Срд. Moy.	583.5	583.5	583.9	− 9.2	− 2.4	− 8.7	− 6.8	−11.2	1.7	2.1	1.7	69	53	69	5.3	5.4	3.5	2.9	1.6	3.2	43.8	

1897.

Тифлисъ (Физич. Обс.). — Tiflis (Observ. physique).

Широта — Latitude: 41° 43′. **Январь. — Janvier.** Долгота — Longitude: 44° 48′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	733.6	733.5	733.7	2.2	7.5	3.1	4.3	1.6	3.8	3.4	4.8	72	44	84	1	1	10	N 3	N 5	SE 3	—	⊔ p.
2	31.3	28.9	27.2	1.4	2.7	0.3	1.5	0.1	4.5	3.8	3.8	89	69	81	10²	9	4	ESE 2	E 1	SE 2	3.9	
3	25.7	26.8	29.5	− 0.5	2.3	0.5	0.8	− 0.6	4.3	4.5	4.5	96	82	94	10	10	10	0	E 1	SE 1	3.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
4	31.2	32.0	33.5	0.0	2.1	0.9	1.0	− 0.2	4.3	4.5	4.5	91	84	90	10	10	10	0	0	SE 3	1.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
5	33.6	33.8	34.1	0.3	1.7	0.6	0.9	0.1	4.4	4.2	4.2	94	82	89	10	10	10	0	ESE 1	SE 1	1.2	✳ n, 1, a, 2, p.
6	33.4	32.6	33.1	0.2	1.3	0.5	0.7	0.1	4.3	4.2	4.3	92	83	90	10	10	10	SE 3	SE 4	SE 2	—	✳ n.
7	32.8	31.8	31.9	0.3	2.8	− 1.3	0.6	− 1.8	4.2	3.7	3.4	90	66	82	10	10	2	SE 1	E 3	0	—	⊔⁰ p, 3.
8	31.1	30.2	30.2	− 0.4	4.4	2.0	2.0	− 2.0	3.9	3.9	4.3	89	62	82	10	7	9	0	NW 3	0	—	⊔⁰ n.
9	28.7	26.6	26.1	0.5	3.1	1.7	1.8	0.2	4.4	4.6	4.6	92	81	90	10	10	10⁰	0	E 3	0	3.8	
10	27.8	28.5	32.3	2.2	3.2	2.2	2.5	0.2	3.7	2.5	2.3	68	43	43	10	2	1	NNE 3	NW 7	NW 7	—	✳ n; ⸝ a, 2, p, 3.
11	35.9	36.2	38.9	− 0.6	3.4	− 1.8	0.3	− 2.6	2.5	2.6	2.3	57	43	57	1	0	0	NW 3	NW 6	NW 1	—	⊔ p, 3.
12	40.0	39.2	40.0	− 7.1	0.8	− 4.5	− 3.6	− 7.8	2.2	2.3	2.5	85	47	77	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, p, 3.
13	41.0	39.8	40.1	− 8.4	2.1	− 2.8	− 3.0	− 8.4	2.0	2.7	2.8	86	51	74	4	1	10	0	SE 2	0	—	⊔ n; ⌓⁰ p.
14	39.0	36.4	35.2	− 3.4	0.2	− 5.7	− 3.0	− 5.9	2.6	2.5	2.4	74	54	82	10	0	0	NW 3	SE 3	0	—	
15	33.6	32.5	32.3	− 8.9	1.6	− 4.5	− 3.9	− 9.3	2.1	2.5	2.7	94	47	84	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, p, 3; ⊎p; ⊖p,3.
16	32.4	30.7	32.3	− 5.0	10.9	5.9	3.9	− 6.7	2.6	3.6	4.7	84	38	68	10	10	8	0	NW 6	NNW 6	—	⊖ n, p, 3; ⊔ n; ≡ a.
17	32.2	30.2	29.0	2.3	9.1	4.4	5.3	1.6	3.9	4.9	4.8	72	57	77	7	2	10	NW 3	N 3	0	—	⊖ n.
18	26.3	24.3	24.7	0.3	6.3	4.3	3.6	0.0	4.3	4.9	4.7	92	69	76	10	10	10	0	N 6	N 3	—	
19	24.6	24.2	23.3	0.7	2.6	1.5	1.6	0.3	4.6	4.7	4.7	94	84	93	10	10	4⁰	0	SSE 3	0	—	≡⁰ 3.
20	21.7	19.9	19.6	− 2.5	6.8	1.1	1.8	− 2.5	3.6	4.5	4.3	94	61	87	4	9	10	0	NE 3	0	—	≡⁰; ⊔⁰ n.
21	18.9	18.1	21.3	− 1.4	7.2	3.5	3.1	− 1.8	3.6	4.2	3.3	88	55	56	10	10	10	0	N 1	NNW 7	0.3	⊔⁰, ⊖ n; ● p; ⸝ 3.
22	25.0	26.9	31.2	1.1	4.5	1.7	2.4	0.9	2.6	2.7	3.5	52	43	68	2	0	10	NW 6	N 8	0	0.2	⸝ n.
23	34.2	34.1	34.5	− 1.1	3.2	− 1.2	0.3	− 1.6	3.3	3.6	3.7	78	63	88	10	10	4	SW 1	E 3	0	—	✳ n; ⊔⁰ p, 3.
24	33.3	30.9	31.9	− 0.5	7.4	2.1	3.0	− 1.7	3.2	3.5	3.5	73	45	66	10	0	0	NW 3	NE 2	0	—	⊔⁰ n.
25	33.2	32.7	33.3	− 2.7	5.5	1.2	1.3	− 3.0	3.4	4.1	4.4	92	61	87	0	0	10	0	SE 4	SE 1	—	⊔⁰ n.
26	29.8	26.7	23.6	1.3	3.5	− 1.2	1.2	− 1.2	4.6	3.9	3.9	91	67	92	10	10	6	SE 1	E 2	0	—	⊔ p, 3.
27	23.7	22.0	25.5	0.9	10.1	6.7	5.9	− 2.2	3.7	4.5	4.4	73	49	59	3	5	2	NW 3	NNW 7	NW 1	—	⊔⁰ n.
28	28.5	29.3	29.3	0.3	5.8	1.2	2.4	− 0.5	3.8	4.6	4.0	81	67	80	0	10	0	0	ESE 4	0	—	⊔ p, 3.
29	28.9	27.8	29.9	− 2.5	9.9	0.6	2.7	− 3.0	3.3	3.3	3.5	87	36	73	1	0	0	0	NNW 4	0	—	⊔ n.
30	28.9	26.5	25.4	1.6	7.9	0.6	3.4	− 0.9	4.2	4.6	3.8	82	58	80	9	6	3	0	SE 1	0	—	⊔ n, 3; ⌓⁰ p.
31	24.9	22.6	23.4	− 4.0	9.0	0.4	1.8	− 4.4	3.3	2.7	3.4	95	32	71	0	7	4	0	S 3	0	—	⊔ n, 1, a, p, 3.
Срд. Моу.	730.5	729.5	730.2	− 1.1	4.8	0.8	1.5	− 2.0	3.6	3.7	3.8	84	59	78	6.5	5.8	5.7	1.1	3.5	1.9	14.7	

Высота — Altitude: 409.4 m. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } −0.28 mm.

1	723.7	723.1	725.8	4.7	11.7	5.7	7.4	− 0.7	3.9	3.8	4.5	60	37	66	4	2	4	NNE 7	N 5	SE 1	—	
2	26.3	24.7	24.1	3.3	7.8	− 0.1	3.7	− 0.1	4.5	4.3	4.0	78	56	87	10	0	0	S 1	SW 1	0	—	
3	23.1	20.0	19.0	− 3.5	10.5	1.0	2.7	− 3.9	3.2	3.0	3.3	90	32	67	2	1⁰	0	0	N 1	0	—	⊔ n, 1.
4	18.9	17.2	18.7	− 1.3	11.0	5.9	5.2	− 4.3	2.9	4.8	4.9	71	42	70	1	2	0	NW 3	NNW 12	N 1	—	⊔ n.
5	20.2	20.7	22.3	4.9	5.8	1.8	4.2	1.6	4.5	3.7	2.7	68	53	52	10	10	10	N 4	N 12	N 7	—	⸝ 3.
6	24.9	26.2	30.6	− 0.4	3.2	− 1.3	0.5	− 1.4	2.4	1.8	2.4	54	32	57	7⁰	0	0	NW 6	NW 7	NNW 2	—	⸝ n, 2.
7	33.2	32.8	32.3	− 4.5	3.0	− 1.9	− 1.1	− 5.0	2.6	3.0	3.1	79	53	78	1	10	7	0	E 1	SE 3	—	⊔ n.
8	30.6	29.4	30.6	− 6.1	2.4	− 3.3	− 2.3	− 6.4	2.6	2.7	2.6	90	49	74	10	7	0	0	SW 1	0	—	⊔ n, 1.
9	33.3	33.3	34.2	− 7.0	6.7	− 1.7	− 0.7	− 7.0	2.4	2.8	2.9	91	38	72	0	1	0	0	SE 3	0	0.0	⊔⁰ n.
10	33.7	30.3	28.7	− 5.7	7.7	− 0.1	0.6	− 5.8	2.7	3.3	3.4	91	42	74	2	7	6	NW 1	S 3	0	0.0	⊔, ✳ np3; ≡⁰a; ⊖p3.
11	25.3	22.7	20.4	− 3.3	5.8	2.6	1.7	− 4.1	3.1	3.4	3.8	87	49	69	10	10	8	0	0	0	—	⊖⊔⁰n; ≡⁰a; ∞a, 2, p.
12	20.0	19.5	22.2	6.9	10.4	6.8	8.0	0.1	5.0	3.8	3.4	67	40	46	10	8	8	NW 9	NW 7	NW 7	—	⊎ n; ⸝ 2, p, 3.
13	24.7	24.0	25.3	2.3	10.0	3.6	5.3	2.3	4.1	3.5	4.0	75	39	67	5	8	0	N 1	NNW 5	N 1	—	⊢⊣ a.
14	27.1	28.7	32.2	1.9	6.9	1.2	3.3	1.2	3.4	2.3	3.2	64	30	63	10	8	3	NW 3	NW 7	N 3	—	
15	32.9	28.9	27.3	− 5.0	8.5	1.2	1.6	− 5.2	2.7	2.6	3.0	86	31	60	0	1	4	0	SW 1	NW 1	—	⊔ n, 1.
16	25.4	23.6	26.9	− 2.9	9.3	2.0	2.8	− 3.1	2.5	2.9	2.5	68	33	48	2	6	10	0	NNW 7	NW 7	—	⊖, ⊔⁰ n; ⸝ 3.
17	28.5	28.2	29.5	− 0.3	1.5	− 1.8	− 0.2	− 2.0	2.5	2.4	1.9	56	47	46	10	10	10	NNW 3	NW 7	N 3	—	⊖ p, 3.
18	29.4	28.4	31.1	− 5.4	1.9	− 1.9	− 1.8	− 6.4	2.0	1.6	2.0	66	30	50	0	3	2	N 3	N 5	NW 1	—	⊖² n; ⊔⁰ n, 1.
19	34.5	35.0	36.2	− 7.3	− 0.3	− 4.9	− 4.2	− 7.4	2.0	2.3	2.1	78	53	68	10	2	0	SE 1	SE 3	0	—	⊔ n, p, 3; ≡⁰ n.
20	35.5	31.6	29.3	− 9.1	3.4	0.5	− 1.7	− 9.3	2.0	1.7	2.7	87	30	57	0	3	10	0	NW 7	NW 3	—	⊔ n, 1.
21	29.3	31.0	35.8	− 1.7	8.1	1.9	2.8	− 2.1	3.6	2.8	2.8	76	35	53	8⁰	1	0	0	NW 12	N 1	—	
22	37.5	36.1	36.3	− 3.9	6.5	− 0.8	0.6	− 4.3	2.5	2.7	2.8	73	38	64	0	10	0	0	N 1	0	—	⊔ n.
23	35.5	31.3	29.0	− 5.9	10.0	5.8	3.3	− 6.4	2.5	2.2	2.6	87	24	37	0	4	0	0	NNW 4	NNW 3	—	⊔ n, 1.
24	24.2	22.9	26.7	− 0.8	6.4	2.0	2.5	− 1.4	2.8	3.0	2.4	66	41	45	4	10	8	0	NW 20	N 20	—	⸝ a, 2, p, 3.
25	29.5	29.7	30.7	0.6	5.1	2.0	2.6	− 0.1	2.8	2.2	3.1	57	33	59	7	4	4	NW 9	NW 9	NW 7	—	
26	30.3	28.7	29.3	0.9	7.6	2.8	3.8	0.8	3.7	3.6	3.5	75	45	62	8	4	1	0	N 9	N 5	—	
27	26.1	23.6	22.8	1.5	6.1	2.2	3.3	0.1	3.0	2.8	4.3	59	39	80	10	6	10	SW 1	NW 9	N 3	—	
28	22.6	25.5	26.0	5.7	8.7	6.5	7.0	2.2	3.9	3.6	4.4	56	43	61	1	7	8	NW 20	N 4	NNW 5	—	⸝ n, 1.
Срд. Моу.	728.1	727.0	728.0	− 1.5	6.6	1.3	2.1	− 2.8	3.0	3.0	3.2	73	40	62	5.1	5.2	4.0	2.6	6.5	4.1	0.0	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	725.2	724.6	727.2	5.3	9.6	4.9	6.6	4.9	4.9	4.4	3.9	74	49	59	7	5	1	NNW 9	NW21	NW 7	—	⌒ a; ⸙ 2.
2	32.5	32.2	34.6	1.2	8.9	1.5	3.9	1.2	3.3	3.2	3.6	65	37	71	0	2	1	0	S 1	0	—	
3	34.8	33.5	32.2	1.7	8.1	0.8	3.5	− 0.9	4.1	3.4	3.1	78	42	65	8	1	0	SSE 2	S 1	0	—	
4	30.1	27.4	27.0	− 4.0	13.1	5.0	4.7	− 4.6	3.0	2.7	3.2	89	24	49	0	0	0	0	NE 3	0	—	⊔ n.
5	26.4	23.6	24.2	− 1.0	16.1	6.4	7.2	− 1.9	3.4	2.7	3.5	80	20	48	0	0	1	0	W 2	0	—	⊔ n, 1.
6	24.2	25.6	27.4	1.4	9.1	7.4	6.0	0.2	3.8	5.2	3.9	74	61	50	10	10	10	0	NNW 5	NW17	—	⸙ p, 3.
7	31.6	31.2	33.0	5.0	*14.6*	*5.9*	*8.2*	4.8	3.8	*2.9*	*3.5*	58	*24*	*50*	3	0	0	N 5	NW 7	NW 1	—	⸙ n.
8	34.4	31.7	30.8	1.0	12.9	5.2	6.4	− 0.2	4.0	4.9	3.6	81	45	54	10	1	0	0	ESE 3	0	—	
9	29.4	26.3	25.7	− 1.3	15.8	6.7	7.1	− 1.6	3.7	3.3	3.8	88	25	51	1	0	0	0	SE 3	0	—	⊔ n.
10	27.1	25.1	27.0	4.8	15.8	9.0	9.9	1.2	4.8	4.3	5.0	74	33	58	0	7	2	NW 3	NNW 7	N 3	7.6	⊔⁰ n.
11	26.9	26.5	23.7	6.0	6.7	6.1	6.3	5.7	6.7	5.9	6.6	96	82	95	10	10	10	0	0	0	10.2	● n, 1, a, p, 3.
12	20.9	20.7	22.0	5.4	8.7	5.6	6.6	4.9	5.9	4.4	3.6	87	52	53	10	8	3	0	N 5	NW 5	1.5	● n, 1, a.
13	23.4	23.2	24.2	3.7	7.5	4.2	5.1	3.1	3.4	3.3	3.0	57	43	49	8	8	3	NNW 8	NW 9	NW 8	—	⸙ p.
14	26.2	26.5	29.2	2.9	7.0	2.7	4.2	2.6	2.6	2.5	2.7	45	33	48	10	8	4	NW 9	NW17	NW 5	—	⸙ n, a, 2, p; ⊽ n.
15	30.4	29.0	29.9	0.5	9.4	4.7	4.9	0.1	2.6	2.2	3.4	54	24	53	0	1	0	N 3	NNE 1	SSE 3	—	
16	31.5	32.0	34.6	1.3	4.9	1.4	2.5	1.1	4.2	3.8	4.4	83	57	87	10	10	10	SE 3	SE 3	SE 1	2.6	✳⁰ a; ● p, 3; ✳ 3.
17	37.6	37.7	37.5	− 2.0	0.0	− 0.2	− 0.7	− 2.2	3.1	3.0	3.0	79	66	67	10	10	10	SE 3	SSE 3	SE 3	0.6	✳ n, 1, a, 2, p.
18	35.9	34.4	34.1	− 1.4	4.3	0.2	1.0	− 1.7	3.1	3.3	3.1	75	52	69	10	2	0	ESE 4	E 3	0	—	⊔ 3.
19	33.7	31.4	31.3	− 3.6	10.0	3.4	3.3	− 4.7	3.1	3.8	3.5	89	42	60	0	0	0	0	SE 3	0	—	⊔ n.
20	29.7	26.4	25.3	− 2.2	11.8	4.8	4.8	− 3.0	3.4	2.6	3.5	87	25	54	0	7	0	0	SSE 5	0	—	⊔ n.
21	23.2	19.6	19.6	− 0.6	15.3	9.1	7.9	− 1.4	3.9	3.4	4.4	88	27	51	9	1	0	0	SSW 1	0	—	
22	19.4	16.3	16.6	1.2	17.4	9.8	9.5	0.1	4.2	4.7	4.7	83	31	52	7	3	1	0	S 2	0	—	⊔⁰ n.
23	16.7	18.0	19.0	5.1	6.0	3.3	4.8	3.1	5.1	4.4	3.8	78	63	63	10⁰	10	10	NNW 2	NW17	NW20	—	⸙ a, 2, p, 3.
24	20.1	21.2	23.3	2.6	6.5	3.2	4.1	2.6	3.1	2.5	2.8	56	34	49	9	10	10	NW17	NW17	NW 9	—	⸙ n, 1, a, 2, p.
25	24.4	24.6	25.8	1.3	5.5	3.0	3.3	1.0	2.8	1.9	2.4	56	28	41	10	10	3	N 3	NW12	NE 3	—	⸙ n.
26	27.5	25.5	25.0	− 0.3	7.3	4.5	3.8	− 0.8	2.9	1.8	2.7	65	23	43	4	7	10	NNE 3	N 1	NW 1	—	
27	21.8	21.0	21.4	2.1	9.0	4.2	5.1	0.2	3.2	3.1	4.8	61	36	78	10	10	10	0	W 1	N 2	—	
28	18.6	17.4	21.1	4.7	11.4	5.0	7.0	2.8	4.4	3.3	3.7	68	33	56	9⁰	8	0	NNW 5	NW 9	NNW 9	—	
29	22.5	21.3	21.3	2.1	12.4	7.4	7.3	0.2	3.7	3.2	5.8	70	30	75	10	10	10	N 1	N 3	N 3	2.2	⊼⁰ n; ● p, 3.
30	22.5	23.8	26.3	4.5	13.1	8.5	8.7	3.6	5.2	5.4	5.4	82	48	65	10	2	3	N 3	NW 7	NNW 2	—	● n.
31	29.5	27.8	28.1	6.7	14.8	11.2	10.9	5.6	5.8	6.1	6.4	80	50	64	10	1	6	S 2	0	0	—	
Срд. Moy.	727.0	726.0	726.7	1.7	10.1	5.0	5.6	0.8	3.9	3.6	3.9	74	40	59	6.6	5.2	3.8	2.7	5.5	3.3	24.7	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	729.4	727.8	728.7	8.3	21.4	15.2	15.0	6.1	6.6	7.1	6.5	81	37	51	10	2	0	0	S 1	N 1	—	⊼⁰ n.
2	30.0	27.0	26.5	8.3	23.1	14.1	15.2	6.2	6.3	6.0	7.1	77	29	60	0	0	0	0	SSE 5	0	—	⊼⁰ n.
3	27.7	25.1	25.0	10.9	21.7	14.0	15.5	8.3	7.5	6.3	6.8	77	33	58	10	1	0	0	S 1	0	—	
4	25.6	22.7	21.4	8.7	24.1	18.7	17.2	6.5	6.8	7.9	7.0	81	35	43	3	1	9	NW 1	SSE 3	SSE 2	1.1	⊼ n.
5	22.3	24.0	26.3	12.5	11.1	10.2	11.3	10.2	8.5	8.1	6.5	81	82	70	10	10	10	S 1	NW 5	N 1	7.5	● n, a, 2, p; ⊼ ▲⁰ a; < n.
6	26.8	25.3	26.0	7.9	21.6	14.3	14.6	7.1	5.9	5.3	5.6	73	27	47	0	0	0	0	0	NW 1	—	Ψ p.
7	26.8	24.3	23.0	7.4	18.9	14.3	13.5	4.8	5.8	6.5	7.2	76	40	59	4	10	10	0	SSE 3	0	—	⊼ n.
8	24.2	22.4	24.9	11.3	19.8	14.4	15.2	8.6	7.2	5.9	5.2	72	35	43	7	8	6	N 1	NW 9	NW 3	—	⊼ n; ⊕⁰ 2; Ψ 3.
9	26.5	25.9	27.8	11.0	19.2	14.7	15.0	9.6	6.2	4.5	5.1	63	27	42	1	1	4⁰	N 3	NNW10	NNW 1	—	Ψ n.
10	30.0	28.5	29.2	8.7	18.6	12.6	13.3	7.1	6.4	6.9	7.1	76	44	65	1	2	2	0	ESE 1	0	—	<, ⊼ n; Ψ 3.
11	31.6	29.7	29.7	11.2	18.9	14.3	14.8	9.1	7.5	6.6	7.3	75	42	60	10	3	3	E 4	SE 5	SE 3	0.2	
12	29.5	27.4	28.7	11.7	19.7	14.3	15.2	10.4	7.5	7.3	6.8	74	43	56	10	8	10	E 1	SE 1	SE 3	0.6	● n.
13	28.6	28.9	27.9	11.5	12.9	11.1	11.8	11.1	8.4	6.6	7.5	83	59	76	10	10	10	0	SE 1	0	0.2	● n, 1, a; ∞ p.
14	24.5	21.8	22.3	10.3	18.9	12.3	13.8	9.6	7.9	6.9	6.8	85	42	64	10	5	4	0	ENE 3	NE 3	—	
15	22.7	21.7	22.6	11.5	15.4	9.3	12.1	9.1	5.7	5.4	5.5	56	42	63	3	9	10	NW 5	NNW12	NW10	4.7	● p, 3.
16	24.4	24.0	25.8	7.2	13.1	8.6	9.6	6.5	6.2	5.4	6.7	82	48	81	10	10	10	N 3	NNE 1	NW 3	2.4	● n, 1, a, 2, p, 3.
17	27.6	27.7	31.0	6.1	9.7	5.1	7.0	5.1	4.7	4.5	3.4	68	49	50	8	5	1	NNW 5	NW12	NW12	—	● n; ⸙ p.
18	33.4	32.9	33.2	5.1	11.2	7.3	7.9	2.6	4.1	3.1	4.8	63	31	63	3	7	9	N 3	W 1	SE 1	—	
19	31.3	28.2	25.8	4.7	13.3	8.1	8.7	2.0	5.0	4.1	5.4	78	36	67	8	7	0	0	ESE 3	0	—	⊕⁰ 1, a.
20	22.7	21.1	21.9	7.0	12.8	11.4	10.4	4.8	5.9	5.6	5.7	78	51	57	10	10	8	0	0	NW 5	—	⊼ n.
21	23.6	24.0	26.6	10.7	16.3	11.0	12.7	9.0	4.1	4.3	5.0	42	32	52	10	9	0	NW17	NW17	NW 3	—	⊕ a, 2, p; ⸙ 1, a, 2.
22	27.0	24.0	23.1	7.7	18.6	13.4	13.2	5.6	5.6	6.8	7.0	71	43	61	3	1	2	0	ESE 3	NE 1	—	
23	23.8	22.9	26.3	9.6	17.3	11.9	12.9	6.1	6.8	5.8	6.1	76	40	59	10	8	1	0	NW17	NW 9	—	⊼ n; ⸙ 2.
24	27.3	25.5	27.2	11.9	20.7	15.8	16.1	9.4	6.5	4.7	5.8	63	26	43	0	1	1	N 7	NNW 3	WNW 3	—	< p, 3.
25	27.6	23.7	21.6	10.1	22.2	17.0	16.4	6.1	6.3	5.3	5.6	68	26	39	5⁰	9	0	NNW 1	0	NW 1	—	<, ⊼ n.
26	19.2	17.3	18.9	12.6	18.5	12.5	14.5	10.0	6.2	7.9	9.8	57	50	91	10	10	10	0	0	NW 1	10.0	● a, p, 3; ⊼ p.
27	22.7	26.6	30.4	7.6	9.1	7.1	7.9	6.9	4.7	3.5	3.6	60	40	48	10	10	10	NW20	NW17	NNW 1	2.7	● n; ⸙ 1, 2.
28	32.7	32.8	32.6	3.3	4.7	2.4	3.5	2.4	5.2	5.7	5.1	90	89	93	10	10	10	SW 1	E 1	SE 1	10.7	● n, 1, a, 2, p, 3; ⊼ n; △ a.
29	33.0	33.0	31.5	4.4	9.4	8.4	7.4	2.1	5.3	5.6	6.1	85	63	74	10	10	10	E 1	E 2	E 1	3.8	● n.
30	28.7	28.1	26.4	7.0	11.0	9.8	9.3	5.6	5.8	6.5	6.8	77	66	75	10	10	10	0	E 1	SE 1	1.4	● n, a.
Срд. Moy.	727.0	725.8	726.4	8.9	16.4	11.8	12.4	6.9	6.2	5.9	6.2	73	44	60	6.9	6.2	5.3	2.5	4.6	2.4	45.3	

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	725.6	725.2	725.9	9.4	14.5	11.7	11.9	8.4	7.5	7.2	7.9	86	58	78	10	10	10	0	ESE 1	SE 1	0.1	● n.
2	26.4	27.2	28.5	10.0	12.4	11.4	11.3	9.5	8.4	8.3	6.8	92	78	67	10	10	10	0	NE 1	NNE 1	0.2	● n, 1, a.
3	29.6	28.8	29.9	10.5	15.3	11.0	12.3	9.3	7.1	7.5	8.4	74	59	86	10	10	10	0	S 1	0	3.6	● n, p, 3; ⊤ p.
4	30.0	28.2	27.4	10.4	16.6	12.4	13.1	9.5	7.5	8.2	8.5	80	58	79	10	4	2	SE 3	ESE 4	ESE 1	—	● n, 1.
5	26.9	25.1	26.0	10.8	18.0	13.3	14.0	7.9	8.1	7.4	7.9	84	49	69	10	9	1	0	0	S 1	0.0	⌓ n.
6	25.7	23.6	24.6	12.2	18.6	12.7	14.5	10.3	9.4	7.9	9.9	90	50	91	10	10	10	SE 1	SE 3	0	6.0	⌓ n; ● n, p, 3; ⊤ p.
7	25.0	23.3	23.0	13.5	19.5	13.1	15.4	11.1	9.8	10.1	10.6	86	60	95	8	10	10	0	NNW 1	0	25.6	● n, 2, p, 3; ⊤ p.
8	23.3	23.3	25.7	12.9	19.7	15.1	15.9	11.9	10.0	9.4	8.8	91	55	69	10	3	1	0	NW 9	N 1	2.2	● n, 1, a.
9	26.6	26.2	26.0	12.4	19.5	16.0	16.0	11.5	10.3	10.4	11.7	97	62	86	10	9	9	0	ESE 3	SE 3	5.6	⌓ n; ● n, 1, a, p; ⊼, ⌒ p.
10	25.4	24.7	25.7	14.5	23.8	18.3	18.9	10.4	9.5	9.6	12.2	77	44	82	7	8	8	0	E 3	0	0.4	⌓² n; ●, ⊂ p.
11	26.7	25.2	24.9	17.2	22.5	18.6	19.4	13.5	11.8	12.7	13.4	81	64	84	9	7	5	0	S 1	0	0.5	Ψ p; ⌓ p, 3.
12	25.5	23.7	23.5	18.1	27.0	21.4	22.2	15.9	10.3	11.5	13.2	67	44	70	0	3	10	N 2	W 1	N 1	2.7	⌓, ⊂, ●, ⊼ n; ⊤ p.
13	22.4	24.7	27.8	17.9	17.9	15.0	16.9	14.8	11.3	8.8	8.2	75	58	65	10	8	0	N 1	NW 7	N 1	7.3	● n, a, p; ⊼ n, p; ⊤ a.
14	28.1	25.9	26.1	13.8	26.3	17.6	19.2	9.4	8.6	6.8	11.2	73	27	75	3	5	2	NW 1	SE 3	0	—	⌓ n, p.
15	25.1	23.9	26.7	16.5	24.1	16.1	18.9	12.1	10.8	12.2	10.8	77	54	79	3	10	8	0	SE 1	N 1	—	⌓, ⊂ n; ⊤ p.
16	26.8	25.8	26.6	15.5	24.3	20.1	20.0	11.7	10.3	11.9	11.1	79	52	64	1	7	10	0	SSE 3	0	0.0	⌓ n; ⊂ p, 3.
17	26.9	25.9	24.3	17.9	24.0	18.5	20.1	16.1	11.8	11.8	13.5	77	53	85	9	5	10	0	S 3	S 1	25.5	⊂ n; ● n, p, 3; ☾ ⌒ ⊂ p.
18	24.1	22.9	24.2	16.7	23.3	15.1	18.4	14.0	12.8	11.9	10.4	91	56	82	10	10	2	0	ESE 1	N 1	7.3	●², ⊼ n, p; ⊂ p.
19	25.4	24.9	25.4	14.9	23.0	19.4	19.1	10.8	10.5	12.0	11.9	84	57	71	3	4	7	0	SSE 4	0	—	Ψ n; ⌓ n, p, 3.
20	25.9	25.1	25.0	17.6	24.4	20.2	20.7	14.1	11.7	11.5	12.6	78	50	72	7	8	5	0	SSE 1	0	—	⊂ n.
21	25.2	23.9	22.7	18.5	23.5	19.7	20.6	16.5	12.9	12.1	13.5	81	56	80	10	10	10	0	SSE 1	0	0.0	⌓ n.
22	21.8	19.8	20.4	19.6	25.6	18.7	21.3	17.7	14.5	13.8	15.4	86	57	96	10	9	10	0	SSE 1	0	3.4	⊂ n; ● n, p, 3.
23	20.7	20.4	22.9	18.0	25.4	17.5	20.3	16.6	14.3	11.8	11.3	93	50	76	7	5	9	0	0	N 3	0.5	● n, p; ⊼, ▲ p.
24	22.9	20.8	20.3	17.1	24.9	18.6	20.2	12.9	10.8	8.6	9.6	75	37	61	0	4	3	N 3	SE 3	WNW 3	5.4	⊂ n, p, 3; ⌓, Ψ n.
25	21.4	19.7	20.1	17.1	23.7	17.9	19.6	13.4	10.7	9.5	12.2	74	43	80	1	9	10	N 3	0	0	0.2	● n, a, p; ⊂, ⊼ n; ⊤ a, p.
26	20.2	18.5	19.4	15.9	27.5	21.1	21.5	13.2	10.6	9.9	13.4	79	37	73	9	2	9	0	SSE 1	0	3.1	⌓ n; ⊂ p, 3.
27	20.1	20.1	21.1	18.5	26.6	18.5	21.2	16.6	13.4	12.5	11.7	85	49	74	10	4	4	0	NNW 1	NNW 1	—	⊂ n; ● n, 1.
28	22.4	21.2	22.7	17.5	26.4	20.2	21.4	14.6	11.3	10.0	11.5	76	40	66	8	9	9	N 1	N 3	N 1	—	⌓ n.
29	22.9	21.5	22.9	19.9	27.5	21.5	23.0	15.4	11.6	12.6	14.1	67	46	74	1	7⁰	7⁰	0	SE 3	E 1	—	⌓ n; ⊂ p, 3.
30	23.7	22.4	23.1	18.6	27.7	23.1	23.1	15.2	11.6	13.0	15.6	73	47	74	8	9	10	0	SE 3	SE 3	0.0	⌓ n; ⊼, ●⁰ p.
31	23.5	22.5	22.6	21.3	27.3	21.7	23.4	20.2	15.3	13.9	15.0	81	52	78	4	2	0	SE 1	SSE 3	0	—	⊂, ⊼, ● n.
Срд. Moy.	724.7	723.7	724.4	15.6	22.6	17.3	18.5	13.0	10.8	10.5	11.4	81	52	77	7.0	7.1	6.8	0.5	2.3	0.8	99.6	

Іюнь. — Juin.

1	723.9	722.8	723.0	21.1	30.1	21.8	24.3	17.3	14.0	11.6	14.1	76	37	73	0	1	3	0	E 3	NNW 1	—	⌓ n; ⊂ p.
2	25.6	23.6	23.2	19.1	29.0	22.2	23.4	14.9	10.4	10.6	10.1	64	36	52	0	1	3	0	SE 3	NW 1	5.3	⊼ n; ⊂ n, p, 3.
3	25.0	23.4	23.9	19.9	26.4	20.3	22.2	16.0	11.3	10.1	13.4	66	40	76	8	5⁰	10	E 1	ESE 2	0	0.5	⊂ n.
4	25.5	24.3	24.3	18.0	25.7	20.2	21.3	14.1	11.0	9.8	12.0	72	41	68	10	10	10	0	ESE 1	0	0.0	●, ⊼ n; ⊂ n, p.
5	25.5	23.8	24.2	18.0	28.1	19.9	22.0	15.5	11.5	8.4	13.2	76	30	77	10⁰	10⁰	8	0	SE 3	0	—	●⁰, ⊼, ⌓ n; ∞ a, 2, p.
6	25.3	22.8	24.4	19.4	27.2	19.9	22.2	15.6	11.5	10.9	9.4	68	41	55	1	9	10	0	SE 3	NW 3	1.8	∞ 1, a, 2, p; Ψ 3.
7	23.4	20.7	21.3	15.3	25.0	19.9	20.1	15.1	11.7	10.6	10.7	90	46	62	10	7	7	NW 1	NW 1	0	0.8	Ψ, ⊂, ⊼ n; ● n, a; Ψ p 3.
8	22.0	20.4	22.8	16.6	23.2	17.1	19.0	16.4	12.0	11.9	11.8	85	57	82	10	10	10	W 3	N 1	N 1	5.0	Ψ n; ● 1, a, p; ⊤ p.
9	23.3	22.3	25.4	17.9	25.3	16.0	19.7	15.8	11.9	11.7	12.4	78	49	91	10	3	10	N 3	NNW 3	0	7.0	⊤, ⊼, ⌒ p; ● p. 3.
10	26.2	25.6	28.5	18.3	25.9	17.0	20.4	16.0	12.1	12.5	14.0	78	51	97	10	7	10	N 3	N 5	E 5	37.9	● n, a, p, 3; ⊼ p. 3; ▲ p.
11	28.8	27.3	26.6	18.5	27.0	20.7	22.1	14.7	12.6	10.4	14.0	80	39	78	0	3	8	0	ESE 3	0	—	● n.
12	26.6	25.4	26.0	21.3	29.1	22.2	24.2	18.4	13.8	11.3	14.5	74	38	73	3	2	0	0	E 4	0	—	⊤ p; ⌓⁰ 3.
13	25.5	23.9	23.2	20.9	30.5	23.4	24.9	16.0	12.3	11.1	14.2	68	34	66	0	1	6	0	SE 2	0	—	⌓ n.
14	22.5	20.5	19.9	20.8	31.0	24.2	25.3	18.7	12.8	10.3	13.6	71	31	60	10	0	6	NNW 1	0	0	—	⌒² n.
15	18.5	17.1	18.1	22.5	31.5	19.9	24.6	18.9	14.1	13.2	10.5	70	38	61	0	3	8	0	SE 5	N 3	1.1	⊤, ●, ⌒ p; ⊂ p, 3.
16	20.0	19.1	22.6	19.9	26.3	17.3	21.2	17.1	12.6	11.1	11.3	74	44	77	9	2	2	N 5	N 3	0	0.3	⊂ n; ●, ⊼ p.
17	24.9	25.2	26.2	17.3	23.3	18.5	19.7	15.1	11.7	11.9	14.4	80	56	91	10	10	10	0	E 4	0	17.4	⌓ n; ●, ⊼ p.
18	26.3	25.4	25.9	18.8	24.5	20.4	21.2	17.4	13.8	9.3	12.0	86	41	68	9	1	3	W 1	ESE 3	0	0.0	●⁰ n, a.
19	26.0	24.4	25.7	19.2	28.6	19.7	22.5	15.0	11.8	11.3	13.1	72	39	77	0	5	8	N 3	S 3	0	0.0	⌓ n; ●⁰, ⊤ p.
20	25.8	24.5	26.6	20.6	28.1	19.8	22.8	15.6	12.3	12.0	14.4	69	43	84	1	9	10	0	SSE 3	0	20.0	⌓, Ψ n; ⌒, ⊼, ● p.
21	26.6	25.7	26.7	20.0	29.0	22.0	23.7	16.7	12.7	10.3	14.1	73	34	73	0	0	0	0	ESE 1	0	—	●, ⊼ n.
22	27.3	25.9	26.1	21.0	31.2	22.8	25.0	16.2	12.5	11.0	12.8	68	33	62	0	0	0	0	E 3	N 1	—	⌓ n, p.
23	27.0	25.5	25.6	20.7	30.6	23.0	24.8	16.1	12.4	8.6	10.1	69	27	48	0	0	0	0	SE 3	W 1	—	⌓ n.
24	26.1	24.6	24.4	21.3	32.0	23.2	25.5	15.6	11.6	7.7	10.6	63	22	49	0	0	0	0	SE 1	0	—	⌓ n.
25	24.7	22.7	22.3	21.9	32.5	24.6	26.3	15.8	13.1	9.2	12.8	68	25	56	0	0	1	0	E 1	0	—	⌓ n.
26	22.7	21.2	21.6	21.8	32.3	23.1	25.7	18.1	12.5	10.5	14.9	65	29	71	10	0	9	N 1	SSE 2	NW 3	2.8	⌓ n; ●, ⊼ p.
27	21.4	20.1	23.7	22.7	28.4	20.5	23.9	19.1	14.7	11.9	11.2	72	42	63	2	1	10	N 5	NW 14	N 5	2.1	● n, p; ⊼, ⊂ n; ⊤ p.
28	23.9	23.3	25.3	20.9	25.3	21.0	22.4	19.0	10.4	10.2	10.9	56	43	59	1	2	1	NW 7	NW 17	N 4	—	⌒ 2.
29	25.7	23.5	23.6	21.1	27.7	20.5	23.1	17.3	12.3	10.7	9.3	67	39	52	1	3	10	N 3	N 3	NNE 3	—	
30	22.8	21.9	23.4	19.9	24.7	18.2	20.9	18.1	7.7	8.0	8.5	45	36	56	9	3	0	NW 5	NW 7	NW 9	—	⊂ n.
Срд. Moy.	724.6	723.2	724.2	19.8	28.0	20.6	22.8	16.5	12.2	10.6	12.3	71	39	69	4.5	3.6	5.8	1.4	3.6	1.3	102.0	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	723.8	722.2	725.1	16.6	22.4	16.4	18.5	14.1	8.0	7.0	7.6	57	35	55	7	3	2	NW 4	NW 9	NW 7	—	⊲ n.
2	27.1	25.7	27.2	15.7	22.1	18.7	18.8	13.6	8.4	6.5	6.6	64	33	41	8	8	9	N 2	NW 5	N 3	—	
3	27.2	24.0	23.0	14.9	24.5	19.8	19.7	10.3	8.4	7.1	8.6	67	31	51	0	1	0	0	S 1	0	—	⊔ n.
4	23.6	21.9	23.7	20.9	27.0	22.4	23.4	16.2	7.6	8.0	9.4	42	30	47	5	1	8	NNW 5	NNW 9	NW 5	—	
5	25.7	24.5	25.0	17.4	24.8	22.2	21.5	16.7	11.1	12.1	13.0	75	52	67	8	10	9	0	0	0	—	⊲ n; ⌒ p.
6	25.4	24.2	25.5	22.4	28.8	24.1	25.1	18.3	15.2	10.5	10.6	76	36	48	0	2	10	0	ENE 3	NW 8	—	
7	27.1	25.8	27.3	20.9	27.7	19.3	22.6	19.3	10.6	10.6	13.0	58	39	78	9	5	9	N 3	N 1	0	0.3	⊲ n; T, ●, ⌒ p.
8	27.4	26.6	27.8	20.9	26.6	21.7	23.1	18.4	10.5	12.7	12.6	57	49	66	2	2	1	N 3	SSE 1	SE 1	—	
9	28.1	27.3	26.2	19.9	25.7	21.6	22.4	16.9	13.3	11.0	12.5	77	46	66	10	9	6	0	NNE 1	0	0.0	⊔ n.
10	26.0	25.4	24.9	20.3	25.2	21.3	22.3	20.2	10.4	9.2	9.2	59	39	50	10	9	6	SE 1	E 1	0	0.0	●⁰ n, p.
11	24.6	24.8	24.9	21.0	13.9	21.7	22.2	17.3	10.2	12.0	13.3	56	54	70	8	10	10	0	ESE 4	0	—	
12	24.0	23.2	23.6	21.5	26.5	22.1	23.4	19.1	13.2	12.1	13.3	70	48	68	9	10	10	0	S 1	0	—	
13	24.3	23.9	24.6	21.3	29.1	24.3	24.9	20.2	13.4	12.5	12.9	72	42	57	9	6	8	0	N 3	0	0.2	
14	25.1	23.6	23.0	22.9	32.3	24.7	26.6	17.9	12.9	8.3	10.8	62	23	48	0	6	0	0	E 4	0	—	●, K, ⊲ n.
15	23.3	21.5	20.8	21.7	33.7	24.1	26.5	16.9	10.8	8.0	11.1	57	21	50	3	4	7	0	SSE 1	0	—	
16	21.9	20.3	20.5	22.7	32.6	25.4	26.9	17.4	10.7	8.9	12.0	52	24	50	2	3	2	0	SE 1	0	—	
17	22.4	23.4	23.0	22.7	25.2	21.1	23.0	21.1	12.4	11.5	8.9	60	49	49	10	10	0	0	NW 1	0	1.4	● a.
18	23.1	21.9	22.7	20.0	31.9	26.5	26.1	15.5	10.5	9.1	11.5	60	26	45	4	0	3	0	ESE 1	SE 1	—	⊔, ⊽ n.
19	24.5	22.3	21.9	24.1	30.9	27.2	27.4	22.7	9.7	8.7	12.8	44	27	48	2	0	4	SE 1	SE 1	SE 1	—	⊲ 3.
20	23.6	22.1	22.5	23.9	32.9	28.0	28.3	20.0	13.0	12.4	14.0	59	33	51	2	2	0	0	E 1	SE 1	—	
21	23.0	21.3	22.2	25.2	34.9	28.2	29.4	21.6	14.3	9.7	13.4	60	23	47	0	1	3	0	SE 3	0	—	
22	23.5	22.2	23.3	25.1	32.7	27.3	28.4	23.5	16.1	15.1	15.6	69	42	58	2	9	4	N 3	N 1	NW 1	0.0	
23	24.0	22.4	22.8	24.7	32.7	27.8	28.4	24.1	15.6	13.9	15.3	67	38	55	8	2	1	N 3	NW 1	NW 1	0.0	●⁰ n, p.
24	22.8	20.2	19.2	23.9	33.4	29.0	28.8	20.9	14.8	12.0	13.8	67	32	47	0	3	9	0	SE 3	0	—	
25	18.3	15.2	16.5	23.7	33.2	23.0	26.6	22.3	14.6	11.9	17.0	68	31	81	10	6	10	0	SE 1	NW 12	11.6	K² p; ● p, 3.
26	16.8	14.8	15.2	22.3	31.2	24.6	26.0	20.7	16.3	11.7	16.2	83	36	70	10	2	9	0	NW 3	NW 5	2.1	●n,a,p;K,T,⊲,⌒p.
27	18.0	18.4	20.8	22.9	25.2	23.0	23.7	21.6	13.7	11.9	12.1	66	50	58	0	2	0	N 3	NW 8	N 5	—	●, T, ⊲ n.
28	22.8	22.0	23.6	21.2	30.1	25.1	25.5	19.6	12.4	10.7	11.8	67	34	51	0	0	1	N 7	NNE 7	NW 3	0.2	
29	25.8	24.1	24.2	21.4	30.5	24.8	25.6	20.2	15.2	14.6	14.0	80	46	60	9	2	0	0	ESE 3	0	—	● n.
30	26.2	24.2	24.0	24.2	31.2	27.7	27.7	21.7	12.8	13.3	15.4	57	40	56	10	1	0	SE 1	E 1	S 1	0.1	
31	23.9	21.3	20.6	23.8	33.1	26.5	27.8	22.4	17.3	12.4	13.3	79	33	52	9	4	0	0	SE 1	0	—	● n.
Срд. Moy.	724.0	722.6	723.1	21.6	29.1	23.9	24.9	19.1	12.4	10.8	12.3	64	37	56	5.4	4.3	4.5	1.2	2.6	1.8	15.9	

Августъ. — Août.

1	721.6	720.0	719.6	23.7	33.1	25.4	27.4	20.2	12.9	8.9	9.9	59	24	42	2	3	0	NW 1	SE 3	0	—	
2	21.0	19.6	20.4	20.8	32.0	24.1	25.6	17.5	10.1	6.6	10.3	55	18	47	2	7	1	0	SE 1	0	—	
3	21.4	19.4	20.8	21.5	33.7	26.8	27.3	19.0	11.9	9.2	13.4	63	24	51	6	1	9	NW 3	N 1	N 1	—	⌒ p.
4	22.0	19.4	21.8	23.9	34.4	23.8	27.4	22.4	14.6	10.6	14.5	66	26	66	0	1	0	N 3	SW 1	NW 1	0.0	T, ●⁰ p.
5	22.7	20.3	22.0	23.1	32.3	27.1	27.5	21.8	13.9	8.6	11.9	66	24	45	0	0	0	N 4	NNE 3	NW 7	—	⊲ n.
6	22.9	21.7	21.5	22.1	27.9	20.5	23.5	19.3	12.8	14.8	16.7	65	54	93	9	10	10	N 1	SE 3	NW 1	11.0	● a, p.
7	20.3	18.7	20.5	20.5	29.2	24.4	24.7	19.6	16.3	13.0	15.0	91	43	66	8	5	10	0	S 1	NW 1	2.5	⊲, K, ● n.
8	21.9	22.3	23.3	21.1	23.4	19.9	21.5	19.9	15.2	15.6	16.6	82	73	96	10	10	10	N 1	N 3	SW 1	21.4	⊲, T n; ● n, p; K p.
9	25.5	25.9	27.2	19.7	23.0	20.2	21.0	18.7	14.8	15.8	16.4	87	75	93	10	10	10	0	SE 3	0	1.6	● n, a, p.
10	28.5	27.9	27.4	21.2	23.8	21.0	22.0	20.1	13.5	10.8	13.6	73	49	75	10	10	10	SE 1	E 3	0	—	T p.
11	26.3	24.0	24.8	18.6	28.2	22.3	23.0	17.4	13.4	8.5	11.6	84	30	58	10	0	2	0	ESE 1	W 1	—	
12	26.2	25.4	24.4	20.8	27.1	21.6	23.2	20.4	15.4	12.2	14.2	84	46	75	10	10	3	NNW 1	SE 3	NW 1	—	
13	23.5	21.4	22.1	19.9	31.7	22.4	24.7	18.4	14.2	9.8	16.0	82	28	80	7	1	10	0	SW 1	N 3	0.9	⊔ n; K, ● p, 3.
14	23.6	23.6	25.3	22.7	27.1	20.9	23.6	19.7	15.0	15.0	17.2	73	57	94	10	9	10	N 3	N 1	NW 3	13.7	● p, 3; K p.
15	25.5	24.0	22.3	21.1	25.4	20.9	22.5	20.1	14.9	12.1	15.0	80	51	82	10	10	4	0	ESE 3	NW 1	—	● n; K p.
16	22.8	21.5	23.2	19.1	27.8	21.8	22.9	17.3	13.1	10.4	11.3	80	38	59	8	9	10	0	SE 2	N 3	—	⊔ n.
17	23.9	23.0	23.4	19.6	24.4	21.7	21.9	19.4	12.6	11.9	9.3	75	52	48	10	10	0	N 1	N 8	N 1	—	
18	24.1	22.8	24.1	18.6	27.9	23.7	23.4	17.6	10.5	10.6	11.2	66	38	51	3	4	6	NNW 3	NNW 5	N 1	0.8	⊲ p, 3.
19	26.6	26.2	27.4	19.4	26.0	21.7	22.4	19.4	14.9	11.3	14.1	90	46	74	10	10	1	0	W 1	0	0.2	⊲ n; ● n, 1, a.
20	29.5	28.0	27.8	19.2	28.6	22.9	23.6	16.7	12.9	8.1	9.9	78	28	47	5	9	3⁰	0	SSE 3	0	—	Ψ, ⊔ n.
21	27.8	25.5	24.3	18.5	26.6	22.9	22.7	16.3	11.1	10.9	12.5	71	43	60	2	10	10	0	SE 5	N 1	—	⊔ n.
22	23.1	21.5	23.5	19.8	30.1	24.5	24.8	17.5	13.5	10.3	13.6	79	33	59	1	1	1	NW 1	0	NW 3	—	
23	25.0	24.0	25.2	22.1	30.0	24.7	25.6	20.9	13.1	12.6	13.3	67	40	57	2⁰	2	1	NNW 5	NW 1	NW 1	—	
24	26.0	23.9	23.7	21.5	31.8	26.9	26.7	19.2	14.4	12.0	13.8	76	34	52	0	4	10	0	SE 3	0	—	
25	23.9	22.4	22.9	22.5	31.4	24.4	26.1	21.8	12.6	11.0	11.9	63	32	52	10	5	8	0	SE 1	NW 1	0.2	⊲ n; T 3.
26	23.5	23.0	24.8	21.0	31.2	24.2	25.5	19.0	13.8	12.1	11.5	75	36	51	7	3	2	0	SSE 3	0	—	●, ⊲ n; ∞ a, 2, p.
27	26.0	24.3	24.7	19.9	33.0	24.3	25.7	17.4	12.9	7.9	10.2	75	22	46	4	0	0	0	S 1	0	—	⊔⁰ n; ∞ a, 2, p.
28	26.3	24.0	23.7	19.7	34.8	23.7	26.1	16.2	10.5	8.0	8.7	62	19	40	0	0	0	0	SE 3	0	—	∞ a, 2, p.
29	25.5	24.0	25.9	21.8	32.8	24.8	26.5	18.1	13.0	9.0	13.4	68	25	57	8	0	0	NW 3	N 1	N 2	—	∞ a, 2, p.
30	27.4	26.0	26.6	21.4	32.7	22.4	25.5	20.7	13.9	9.9	9.6	74	27	48	2	1	0	0	S 6	0	—	∞ a, 2, p.
31	28.0	26.0	25.5	19.0	31.9	21.9	24.3	16.8	10.5	6.5	8.1	64	18	42	0	0	0	0	SE 3	0	—	∞ a, 2, p.
Срд. Moy.	724.6	723.2	723.9	20.9	29.5	23.2	24.5	19.0	13.3	10.8	12.7	73	37	61	5.7	5.0	4.5	1.0	2.5	1.1	52.3	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	726.7	725.2	725.8	19.4	32.8	23.1	25.1	15.9	10.5	6.9	9.0	63	18	42	1	0	0	0	SE 3	0	—	∞ a, 2, p.
2	27.9	26.5	28.4	19.2	30.8	23.6	24.5	16.3	10.5	8.6	12.8	64	26	60	3	0	0	0	SSE 1	NW 3	—	
3	30.8	30.0	30.9	21.2	31.6	24.9	25.9	19.8	13.8	8.9	11.3	75	26	49	10	3	2	0	SE 4	0	—	
4	32.1	29.5	28.6	19.9	29.8	22.4	24.0	18.2	11.9	8.8	10.6	70	29	53	10	0	0	0	S 3	0	—	
5	28.4	26.5	26.1	18.2	30.0	22.1	23.4	15.5	11.6	10.2	12.0	75	32	62	0	2	0	0	ESE 1	0	—	⊼⁰ n.
6	27.3	25.3	25.4	18.4	28.9	21.4	22.9	16.4	11.6	10.0	11.0	74	34	59	1	1	0	0	SE 5	0	—	⊼⁰, ≡⁰ n.
7	26.0	24.0	23.7	17.2	30.8	23.4	23.8	14.9	9.9	9.4	11.1	68	29	51	0	2	9	0	SSE 1	0	—	
8	24.4	22.1	22.5	19.5	33.8	24.1	25.8	16.7	11.9	9.7	11.1	71	25	50	0	1	3	N 1	SE 1	N 3	—	T, ⌒² p.
9	24.3	24.7	28.6	22.3	29.2	23.6	25.0	20.7	13.9	11.9	10.6	70	40	49	0	4	0	N 3	NW 9	NW 1	—	
10	31.7	30.9	31.7	20.9	32.2	27.4	26.8	19.8	12.3	12.3	12.9	68	35	47	1	1	10	NW 3	SE 3	SE 3	—	
11	33.8	31.7	30.4	22.5	29.7	22.6	24.9	22.5	11.5	10.6	13.3	57	35	65	10	0	1	SSE 1	SSE 1	0	—	
12	30.2	27.9	29.4	18.6	34.0	26.5	26.4	17.3	11.9	10.3	12.4	75	26	48	8	0	8	0	SW 1	0	1.5	⊼ n; ⊲ 3.
13	30.9	30.5	28.6	22.0	22.9	21.3	22.1	18.7	16.7	15.7	16.3	85	75	87	10	9	10	SE 3	NNW 1	0	13.2	● n, a; ⊼ n; ⊲ p, 3.
14	28.3	26.5	26.1	18.4	23.7	17.8	20.0	18.0	13.9	11.1	13.8	88	51	91	10	10	10	0	N 1	N 1	3.9	● n, p, 3; ⊼, ⊲ n.
15	22.9	19.9	19.7	17.8	23.2	19.3	20.1	16.6	12.3	10.7	9.8	81	50	59	10	10	10	N 3	N 3	N 1	0.0	● n, a.
16	18.9	19.7	23.2	16.3	20.3	14.6	17.1	14.5	8.5	7.5	7.7	61	42	62	10	1	8	NW 3	NW 12	N 3	0.0	⊲, ●⁰ p.
17	23.9	23.0	23.1	12.9	19.3	18.0	16.7	10.0	7.4	7.3	8.5	67	44	56	0	10	10	N 1	NW 1	N 3	0.2	⊼ n.
18	26.7	26.2	27.3	15.8	23.2	18.8	19.3	13.8	9.9	8.8	9.3	74	41	58	9	3	2	N 1	N 5	NW 1	0.2	●, ⊽ n.
19	28.5	27.4	27.6	16.9	23.5	18.7	19.7	15.1	10.5	9.5	11.3	74	44	71	8	3	3	0	0	N 1	2.4	● n, p.
20	27.9	26.0	27.7	15.4	25.6	17.6	19.5	13.8	10.8	10.4	8.7	83	44	59	0	1	0	0	NNW 7	0	—	⊼⁰ n.
21	29.8	28.4	29.5	14.6	26.4	17.9	19.8	13.1	9.4	11.2	10.5	76	44	69	8	0	0	0	S 1	0	—	
22	30.9	29.1	29.3	16.0	26.9	18.3	20.4	14.1	11.8	10.9	10.5	87	42	67	10	1	0	0	SE 3	N 1	—	⊼ n.
23	30.1	27.9	27.8	16.7	27.1	18.3	20.7	14.1	11.1	11.3	11.6	78	43	75	10	1	0	0	ESE 1	S 1	—	⊼⁰ n.
24	28.6	26.1	27.1	15.5	27.9	22.3	21.9	13.7	11.3	11.6	12.4	86	42	63	0	0	6	0	0	NW 3	2.4	⊼ n; ⊲ p.
25	28.0	29.1	28.7	17.1	17.6	16.0	16.9	15.8	12.0	10.4	6.5	83	69	48	10	10	4	NW 3	NNW 3	NW 3	2.6	● n, 1, a; ⊼ n; ⊲ n, p.
26	28.4	27.6	30.0	12.7	19.1	14.5	15.4	12.0	7.6	6.5	7.2	70	40	58	4	1	8	N 3	NW 10	NW 7	—	
27	30.0	29.4	31.6	13.2	20.5	15.8	16.5	11.5	7.8	7.7	8.6	69	44	65	8	1	0	0	NNW 9	NW 3	—	
28	32.9	31.2	31.5	12.0	22.7	13.7	16.1	10.3	7.4	7.6	8.4	71	38	72	0	1	0	N 5	SE 1	0	—	⊼⁰ n.
29	30.1	27.4	27.7	11.6	22.7	14.4	16.2	9.6	8.6	7.5	8.7	85	37	72	1	0	0	0	E 1	0	—	⊼ n.
30	28.3	26.0	26.1	11.2	24.1	16.1	17.1	9.1	8.4	8.9	10.3	85	40	76	0	8	7	NNW 1	SSE 1	0	—	⊼ n.
Срд. Moy.	728.3	726.9	727.5	17.1	26.3	19.9	21.1	15.3	10.9	9.7	10.6	74	40	61	5.1	2.8	3.7	1.0	3.1	1.3	26.4	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	724.7	723.8	726.4	15.4	20.7	16.0	17.4	14.6	10.7	8.9	7.9	82	50	58	10	10	0	0	NW 7	N 7	—	T p.
2	28.2	29.5	32.7	15.3	21.2	15.9	17.5	14.6	7.8	5.6	9.0	60	30	66	1	0	2	NW 9	NW 7	SE 1	—	
3	34.9	33.3	30.9	13.4	17.8	10.9	14.0	10.9	8.3	8.0	7.9	73	53	82	10	10	0	SE 1	0	0	—	
4	29.3	27.9	30.2	10.2	24.4	18.3	17.6	7.6	7.2	5.6	9.0	76	25	58	2	5	0	0	NW 9	NW 3	—	⊼ n.
5	32.5	30.1	30.6	9.9	24.3	14.7	16.3	8.6	7.7	8.6	9.0	84	38	73	0	0	1	0	ESE 1	0	—	⊼⁰ n.
6	30.3	28.1	28.9	13.4	24.0	14.5	17.3	11.9	9.0	8.9	9.6	78	40	79	10	1	0	0	SE 1	0	—	
7	29.2	27.9	28.3	15.3	23.8	19.9	19.7	13.8	10.6	9.3	10.2	82	42	59	10	4	10	0	SE 3	SE 1	—	
8	28.7	27.9	28.1	16.5	24.7	17.9	19.7	15.5	11.1	9.8	10.5	79	43	69	9	7	9	SE 1	SE 1	0	—	
9	28.4	26.6	27.2	15.2	24.1	16.7	18.7	14.9	9.4	8.8	9.8	73	39	70	6	3	10	SE 3	SE 1	0	—	
10	29.9	29.4	29.7	12.7	23.6	17.4	17.9	11.3	9.5	10.9	10.8	88	50	73	10	3	10	0	E 1	NW 1	0.0	⊽, ⊼⁰ n.
11	30.3	28.6	30.1	13.6	25.5	16.8	18.6	13.1	10.4	9.7	10.9	90	41	76	6	1	4	0	0	0	—	●⁰, ⊼⁰ n; ⊽ 3.
12	31.9	30.2	30.1	15.9	25.3	16.1	19.1	13.3	11.0	10.5	10.5	82	44	77	10	1	0	0	SE 1	0	—	∞⁰ a.
13	29.5	26.9	27.3	12.2	26.5	18.9	19.2	11.0	9.7	10.7	10.7	93	42	66	4	8	7	NW 1	SE 3	0	0.0	⊼ n; ⊲ p.
14	29.5	30.3	31.4	16.6	16.8	15.6	16.3	15.6	8.3	9.8	8.9	59	69	67	1	10	10	NE 5	N 3	NNW 3	2.5	⊼ a; ● n, a, p.
15	33.1	32.8	34.2	13.6	21.1	14.4	16.4	13.3	8.3	7.5	9.0	72	41	74	4	0	2	NW 3	NW 3	0	1.8	● n.
16	35.4	35.7	35.8	14.1	15.6	15.1	14.9	13.4	10.0	9.6	9.7	84	73	75	10	10	10	0	S 1	0	0.1	● n, 1, a.
17	36.8	36.9	38.2	13.3	18.6	14.9	15.6	12.7	10.2	9.6	9.4	90	61	74	10²	10	3	SSE 2	SE 3	0	—	
18	39.1	37.8	37.2	13.2	19.5	14.9	15.9	12.8	9.6	8.8	9.0	86	53	71	10	7	10	SE 1	SSE 1	SE 1	—	≡ n.
19	34.8	32.3	33.4	9.6	20.5	12.5	14.2	9.1	8.2	7.7	8.4	92	44	78	2	0	0	NW 1	SE 3	0	—	⊼ n.
20	33.3	31.5	31.5	12.8	19.5	12.7	15.0	10.3	9.3	8.3	8.6	86	50	80	10	7	1	0	SE 2	0	—	⊼ n.
21	30.9	29.6	29.9	8.7	21.3	14.3	14.8	8.0	8.1	8.5	9.8	96	46	82	5	7	3	0	0	0	0.8	⊼ n.
22	31.2	28.9	28.4	12.8	23.2	14.3	16.8	11.7	8.3	8.2	8.7	76	39	72	7	0	6	NW 1	N 9	0	2.9	● n.
23	27.2	25.0	24.4	13.2	16.2	12.3	13.9	12.3	9.9	10.4	9.4	88	76	89	10	10	10	NNW 1	NNW 1	N 1	7.7	● n, a, p.
24	23.3	22.1	23.9	12.3	19.2	12.9	14.8	10.8	7.7	7.9	7.5	72	48	68	3	3	0	NW 3	NNW 5	N 3	—	● n.
25	24.5	25.3	25.9	12.1	14.0	11.0	12.4	8.7	7.7	6.8	8.6	73	58	87	10	10	10	N 7	N 4	0	5.1	⊼ n; ● a, p.
26	26.8	26.4	25.6	10.0	11.7	10.4	10.7	9.6	8.8	9.5	8.7	96	94	93	10	10	10	0	SE 1	0	9.0	● n, 1, a, 2, p.
27	23.5	22.6	25.9	8.9	13.8	9.6	10.8	8.4	7.7	8.7	5.8	91	73	65	9	10	6	0	N 3	NW 5	—	⊼ n.
28	29.2	28.9	30.3	8.8	15.0	10.1	11.3	8.1	5.9	5.2	8.3	69	41	89	2	9	10	NNE 5	W 3	0	4.9	● p, 3.
29	30.9	30.7	31.4	8.7	11.8	10.2	10.2	8.4	7.7	7.5	7.6	92	73	82	10	10	10	SE 1	ESE 1	SE 1	0.5	● n, 1, a, p.
30	31.9	32.9	34.9	9.1	10.2	8.2	9.2	8.0	7.6	7.6	7.0	89	82	87	10	10	10	SE 1	SE 4	SE 1	0.2	● a, p.
31	34.0	32.5	35.3	5.4	14.0	7.1	8.8	5.1	6.3	7.1	6.8	94	60	90	5	2	8	0	S 1	0	—	⊼ p, 3.
Срд. Moy.	730.4	729.4	730.3	12.3	19.6	14.0	15.3	11.2	8.8	8.5	8.9	82	52	75	7.0	5.7	5.5	1.5	2.7	0.9	35.5	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.4	735.6	734.0	8.0	13.7	7.6	9.8	5.6	7.3	7.0	6.6	92	60	85	10	10	10	0	E 1	0	—	⚳ n, p, 3.
2	31.9	29.1	28.7	4.5	15.9	8.9	9.8	3.8	6.1	6.4	7.6	97	48	89	4	9	2	0	N 2	0	—	⚳⚳ n.
3	25.5	23.5	24.8	5.4	10.4	10.9	8.9	4.8	6.4	8.0	6.0	95	85	62	10	10	8	0	0	NW 9	3.1	⚳ n; ● a.
4	25.4	24.9	29.6	7.6	10.1	6.5	8.1	5.2	5.7	5.7	4.4	73	62	59	10	10	8	N 3	NW 6	N 6	0.0	●⁰ p.
5	33.7	35.3	39.5	4.4	9.7	4.2	6.1	3.4	4.5	3.8	5.0	73	42	80	7	2	10	NNE 2	NW 3	SE 3	0.1	
6	40.2	38.3	35.9	2.3	5.9	4.1	4.1	1.9	4.3	4.1	4.3	70	59	71	10	7	10	E 1	ESE 3	0	—	●⁰ n; ⊎² p.
7	31.8	28.9	29.1	— 1.7	11.1	6.8	5.4	— 1.7	3.8	3.7	4.5	94	38	61	0	0	0	0	N 4	N 1	—	⚳⚳⁰, ⊔⁰ n.
8	30.0	27.6	27.3	0.2	12.6	8.1	7.0	0.1	4.5	4.7	6.2	96	43	77	2	6	10	0	S 1	0	0.2	⊔⁰ n; ● p, 3.
9	25.7	23.1	25.3	6.2	11.7	6.4	8.1	6.0	6.6	5.5	4.9	93	54	68	10	10	10	0	ESE 1	NNW 5	1.2	● n, p.
10	22.6	23.5	25.3	4.0	7.7	3.3	5.0	3.1	5.1	5.3	5.6	84	68	97	9	10	10	0	SE 3	N 1	12.4	● a, 2, p, 3.
11	27.8	27.2	25.3	3.6	3.4	5.6	4.2	2.8	4.9	5.6	6.7	83	97	99	10	10	10	N 3	N 1	0	20.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	27.8	26.1	27.3	2.6	6.0	3.6	4.1	2.3	4.4	4.4	3.4	79	63	57	0	8	9	N 4	N17	NW 3	—	● n; ⸗ 2.
13	26.6	27.1	28.3	2.2	4.1	1.7	2.7	1.5	2.8	3.3	2.8	50	54	53	10	8	10	NW 9	NW 7	NW 7	0.0	
14	29.0	29.3	30.0	— 0.3	3.9	0.8	1.5	— 0.8	2.8	2.7	3.0	63	45	62	8	8	10	N 3	NW 5	NW 1	0.0	✳⁰ 1.
15	31.2	30.9	31.7	0.2	3.5	3.0	2.2	— 0.2	4.0	3.5	3.6	86	59	62	10	10	5	0	NNW 6	NW12	0.0	✳⁰ n, a, p; ⸗ p.
16	34.6	35.6	36.8	4.3	6.5	2.1	4.3	1.6	3.4	3.6	3.7	54	50	69	4	0	0	NW 9	NW 9	N 2	—	
17	35.8	33.3	32.6	— 3.5	6.5	4.0	2.3	— 3.5	3.0	2.6	2.8	85	36	46	3	5	0	0	NNE 5	N 3	—	⊔ n.
18	30.3	30.1	34.3	3.3	5.9	2.8	4.0	2.8	4.3	4.8	3.7	75	69	66	7	9	0	NNW 2	N 5	N 3	—	
19	36.8	35.6	34.1	1.6	6.3	0.8	2.9	0.8	3.2	2.9	3.1	62	40	64	4	0	4	N 3	NW 9	0	—	
20	31.9	32.0	35.0	3.9	8.8	4.7	5.8	0.3	3.6	3.8	4.8	59	46	74	10	1	9	N 6	NW20	NW 1	—	⸗ 2.
21	32.7	28.9	28.1	— 1.4	9.9	5.6	4.7	— 1.6	3.8	3.9	3.7	92	42	55	0	5	10	0	N 6	WNW 5	—	⊔⁰ n.
22	29.6	30.4	33.6	5.8	7.4	3.8	5.7	3.8	4.3	4.0	4.0	62	51	67	10	10	10	N 3	N 5	N 3	—	
23	35.5	35.6	36.0	2.0	7.4	2.5	4.0	1.9	3.9	3.1	3.8	73	40	69	10	5	1	NNW 3	NW 5	N 3	—	
24	34.2	30.9	29.1	— 3.2	7.2	— 1.6	0.8	— 3.2	2.9	3.0	3.5	80	39	86	0	0	0	WNW 1	W 1	0	—	
25	27.1	25.8	27.2	— 4.7	6.8	3.4	1.8	— 5.2	3.0	2.6	2.5	93	35	42	8	0	0	0	N 6	N 3	—	⊔² n.
26	29.3	28.2	30.2	— 2.9	10.7	0.8	2.9	— 3.2	2.6	1.6	2.7	70	16	56	0	0	0	0	NNW 7	0	—	⊔⊔⁰ n.
27	31.4	28.9	31.4	— 4.0	9.1	3.7	2.9	— 4.2	2.5	2.4	3.1	75	28	51	1	6	0	0	SSW 1	0	—	⊔ n.
28	32.7	31.8	30.6	— 0.2	4.6	2.0	2.1	— 0.8	3.6	4.2	4.5	79	67	85	10	10	9	0	E 2	0	—	
29	30.2	28.9	29.5	0.3	10.6	0.3	3.7	— 0.4	4.3	4.6	4.0	92	47	85	10	2	1	0	0	0	—	≡ 1; ⊎ p.
30	28.4	25.7	26.4	— 2.7	11.5	1.8	3.5	— 3.0	3.3	3.9	3.9	87	38	75	0	10⁰	10	0	S 1	0	—	⊔ n.
Срд. Моу.	730.9	729.7	730.6	1.6	8.3	3.9	4.6	0.8	4.2	4.2	4.3	79	51	69	6.2	6.0	5.9	1.7	4.7	2.4	37.9	

Декабрь. — Décembre.

1	726.4	725.7	728.6	— 2.3	12.3	1.2	3.7	— 2.9	3.4	3.4	3.7	87	32	73	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n, p, 3.
2	30.1	28.7	30.0	— 2.8	10.8	0.5	2.8	— 4.2	3.2	3.3	3.7	85	34	78	0	1	1	0	0	0	—	⊔⊔ n, 1, a.
3	31.1	29.6	30.1	— 1.6	11.2	0.6	3.4	— 2.4	3.8	4.6	4.0	94	46	83	10	0	0	0	S 2	0	—	⊔⊔ n; ≡² n, 1, a.
4	30.7	29.6	31.7	— 2.4	10.8	1.7	3.4	— 3.9	3.4	3.8	4.4	89	40	85	9	7	1	0	S 1	S 3	—	⊔ n.
5	33.3	32.8	33.6	— 1.5	5.3	3.4	2.4	— 1.5	3.7	5.0	4.7	90	75	80	10	8	10	0	SSE 1	0	0.0	≡ n, 1, a.
6	33.5	32.6	33.8	2.5	7.8	5.5	5.3	2.2	5.0	5.1	5.2	91	64	77	10	10	10	0	SE 1	SSE 3	—	●⁰, ≡⁰ n.
7	33.4	31.3	30.8	4.0	9.0	5.5	6.2	3.4	5.3	4.7	4.9	87	54	72	10	1	10	0	SE 1	SE 1	—	
8	29.4	27.8	27.3	4.6	6.0	4.9	5.2	4.3	5.0	4.7	4.7	79	67	71	10	10	10	0	SSE 1	ESE 1	—	
9	25.9	24.9	25.6	3.5	6.0	— 0.3	3.1	— 0.4	4.8	4.1	3.9	82	58	87	10	10	0	SSE 1	ESE 2	0	—	
10	27.0	27.1	29.9	— 2.8	6.1	5.1	2.8	— 3.7	3.3	3.8	4.7	90	54	73	10	8	9	0	N 3	N 3	—	⊔ n.
11	32.2	31.8	31.9	— 0.1	6.6	3.8	3.4	— 1.0	4.1	4.7	5.1	90	65	85	10	9	10	0	S 1	0	—	⊔ n.
12	31.8	30.8	31.4	2.0	6.6	— 0.7	2.6	— 0.9	4.8	4.2	3.8	91	58	86	10	10	6	0	ESE 1	0	0.0	
13	31.1	30.9	32.3	— 1.0	5.7	4.5	3.1	— 1.3	3.9	4.4	4.5	93	64	71	10	8	10	0	ESE 1	SE 1	—	△⁰ n; ≡⁰ a.
14	34.2	34.0	35.1	2.3	5.8	— 0.7	2.5	— 1.4	4.4	3.9	3.7	80	57	85	10	9	0	0	SSE 1	0	—	
15	35.2	34.2	34.3	0.9	5.1	2.7	2.9	— 2.2	4.2	3.8	4.2	85	58	75	10	10	10	0	NNW 2	0	—	
16	34.0	32.9	32.7	2.4	8.3	4.8	5.2	2.1	4.8	4.8	4.5	87	59	70	10	10	0	0	N 1	N 1	—	≡⁰ n.
17	32.4	31.2	34.1	1.4	4.8	2.9	3.0	— 0.6	4.2	5.2	3.2	83	81	56	10	9	0	0	N 1	NW 9	0.2	⊔ n; ● a.
18	35.5	35.0	36.4	1.8	5.9	1.5	3.1	1.5	3.6	3.1	3.6	68	44	71	8	1	0	NNE 3	NW 6	NE 2	—	
19	36.4	34.5	34.4	— 4.7	3.7	— 3.5	— 1.5	— 5.4	2.4	2.7	2.6	75	45	76	0	1	0	0	N 3	0	—	⊔ n, p, 3.
20	32.8	29.6	28.4	— 6.2	3.9	— 2.3	— 1.5	— 6.9	2.5	2.3	2.4	87	37	63	0	9⁰	0	NW 1	NW 1	0	—	⊔ n, 1, a.
21	27.7	26.2	28.3	— 0.7	7.1	0.9	2.4	— 3.5	2.2	2.0	2.2	51	26	44	10	2	0	NW 2	NNE 5	0	—	
22	29.0	28.0	30.1	— 4.4	7.8	4.1	2.5	— 4.8	2.6	2.4	4.3	79	30	71	5	8	10	0	0	NW 5	—	⊔⁰ n.
23	29.9	29.7	30.7	2.1	3.5	0.7	2.1	0.7	3.9	3.5	4.2	73	59	87	10	10	10	NNW 9	NNW 7	NNW 3	9.5	✳ p, 3.
24	30.3	30.1	29.7	0.0	1.9	— 2.1	— 0.1	— 2.4	4.1	2.7	2.3	90	51	59	10	3	10	N 1	NNW 9	N 1	0.0	✳ n, 1, a.
25	28.3	26.4	29.3	— 6.6	0.0	— 3.5	— 3.4	— 7.5	1.9	2.7	2.0	69	58	59	10	2	2	NW 3	N 1	N 5	—	
26	30.4	30.7	32.5	— 5.4	— 2.7	— 4.7	— 4.3	— 5.7	1.8	1.9	1.5	59	49	47	7	10	0	N 3	N 5	N 5	—	
27	33.1	31.0	29.5	— 6.9	— 2.7	— 3.9	— 4.5	— 7.7	1.6	1.8	2.1	59	47	62	5	6	5⁰	N 3	NW 5	N 1	—	
28	26.6	25.9	31.7	— 6.5	— 1.6	— 4.6	— 4.2	— 7.3	2.1	2.0	2.4	75	48	75	6	10	3	0	NW 1	N 1	—	⊎ p.
29	37.7	39.4	43.6	— 9.9	— 3.4	—10.7	— 8.0	—10.9	1.6	2.0	1.7	75	56	85	9⁰	2	0	NNW 1	NW 1	0	0.0	⊔ n.
30	45.0	44.9	45.3	— 6.4	— 2.2	— 4.0	— 4.2	—11.9	2.2	2.9	2.9	78	75	85	10	10	10	0	ESE 3	ESE 1	0.4	✳⁰ n, 1, a.
31	43.2	41.5	40.8	—11.6	— 3.0	— 9.4	— 8.0	—12.2	1.5	2.0	1.7	81	54	77	10	0	0	0	E 3	0	—	✳ n; ⊔ p, 3.
Срд. Моу.	732.2	731.3	732.4	— 1.8	4.7	0.1	1.0	— 3.2	3.4	3.5	3.5	81	53	73	8.0	6.3	4.4	0.9	2.3	1.5	10.1	

1897.

Карсъ. — Kars.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 40° 37′. Долгота — Longitude: 43° 5′.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	621.2	620.8	620.9	−19.6	−12.8	−26.0	−19.5	−30.0	0.9	1.2	0.5	95	75	91	0	0	0	0	0	0	—	≡², V⁰ p, 3.
2	19.3	15.8	11.0	−27.0	−13.0	−10.8	−16.9	−33.5	0.5	1.6	2.0	91	96	00	0	9	10	0	0	0	11.0	≡², V² n,1,a,2; ✳p,3.
3	11.0	12.1	14.8	− 7.0	− 5.6	− 9.0	− 7.2	−15.1	2.6	2.6	2.2	97	87	95	10	5	10	N 3	0	0	2.7	✢ n; ✳ n, 1, a, p, 3.
4	16.3	16.8	18.2	− 9.0	− 1.6	− 6.0	− 5.5	−13.6	2.2	2.9	2.7	96	72	95	10	8	10	0	0	0	3.0	✳ n, a, p, 3.
5	18.6	18.7	18.8	− 7.2	− 4.2	− 9.6	− 7.0	−13.6	2.5	2.9	2.0	95	87	94	10	8	5	0	0	0	2.0	✳ n, a, p.
6	19.0	18.7	18.8	−12.0	− 3.2	− 7.4	− 7.5	−17.1	1.8	2.4	2.3	97	66	92	8	9	8	0	0	0	0.1	✳ a.
7	17.9	17.8	17.9	− 7.0	− 1.6	− 6.0	− 4.9	−11.6	2.6	2.7	2.4	95	66	83	10	10	10	0	0	0	—	
8	17.8	16.9	17.2	− 9.2	− 2.8	−10.8	− 7.6	−15.1	2.1	2.4	1.7	93	63	88	10	10	8	0	0	0	—	
9	15.1	13.6	13.2	−12.8	− 3.6	− 9.4	− 8.6	−18.1	1.5	2.0	2.1	89	57	93	10	8	10	0	0	0	1.7	
10	14.2	16.4	19.5	− 9.0	− 6.8	−18.6	−11.5	−22.5	1.5	1.4	0.8	65	51	77	5	2	0	NW20	NW 3	0	—	✳⁰ n; ✢, ⸙ n, 1.
11	21.7	21.9	23.9	−31.2	−17.0	−28.6	−25.6	−35.5	0.3	0.8	0.4	91	68	91	0	0	0	0	0	0	—	
12	25.0	25.3	26.4	−35.2	−20.8	−33.0	−29.7	−39.5	0.2	0.8	0.3	88	87	88	0	0	0	0	0	0	—	
13	25.7	25.9	26.0	−38.8	−24.0	−34.0	−32.3	−43.5	0.1	0.4	0.2	85	66	83	0	0	0	0	0	0	—	
14	24.9	18.5	22.6	−36.0	−19.2	−28.6	−27.9	−41.0	0.2	0.6	0.4	82	61	87	0	0	0	0	0	0	—	
15	21.9	21.6	21.6	−29.6	−15.8	−17.2	−20.9	−34.5	0.4	0.7	1.0	87	56	80	1	2	7	0	0	0	—	
16	21.3	20.7	21.0	−15.0	− 4.2	− 6.4	− 8.5	−21.5	1.2	1.9	2.4	83	57	85	8	8	10	SW 3	0	0	—	
17	21.0	19.0	18.9	− 9.0	1.4	−19.0	− 8.9	−23.5	2.2	3.0	1.0	96	59	96	9	7	8	0	0	0	—	≡⁰ p, 3.
18	16.6	15.5	15.8	−19.0	− 9.4	−12.6	−13.7	−26.5	1.0	2.2	1.7	96	00	00	8	10	10	0	0	0	0.0	V n, 1; ✳⁰a; ≡⁰n,p,3.
19	14.6	14.0	14.1	−12.6	− 5.8	−11.2	− 9.9	−17.1	1.7	2.9	1.9	00	00	00	10	8	8	0	0	0	—	≡⁰ n, 1.
20	13.2	11.3	11.0	−19.0	− 8.6	−12.8	−13.5	−23.0	1.0	2.3	1.7	00	00	97	10	5	4	0	N 1	0	1.5	≡² n; V² n, 1.
21	10.9	07.9	09.2	−11.0	− 3.4	− 5.8	− 6.7	−12.8	1.9	2.5	2.7	98	72	71	10	9	10	0	0	N 7	0.2	✳ n, a, 2, p; ✢ p, 3.
22	12.8	14.0	17.6	−14.8	− 6.2	−16.0	−12.3	−20.1	1.3	1.9	1.3	92	65	96	5	8	0	0	0	0	0.0	✢ n; ✳⁰ p.
23	21.0	22.5	24.2	−28.8	−16.0	−15.6	−20.1	−33.0	0.4	1.2	1.2	90	93	95	3	0	10	0	0	0	—	V⁰ n, 1; ≡ n, p, 3.
24	22.8	23.2	23.2	−15.4	− 8.6	−20.0	−14.7	−24.0	1.3	2.3	0.9	97	00	00	10	8	0	0	0	0	—	≡⁰ n; V² n, 1.
25	22.4	22.0	21.6	−21.6	− 9.4	−19.6	−16.9	−28.0	0.8	2.2	0.9	95	00	95	0	1	0	0	0	0	—	≡⁰, V⁰ n.
26	19.1	17.5	16.8	−12.2	− 7.0	−12.4	−10.5	−23.0	1.7	2.3	1.7	96	84	00	10	4	10	0	0	0	—	≡⁰, V⁰ n.
27	15.0	14.0	14.9	−12.4	− 7.8	− 9.0	− 9.7	−17.1	1.7	1.9	2.0	00	75	88	5	10	10	0	0	W 3	0.3	✳ a, p.
28	16.2	16.5	17.8	− 8.2	− 1.4	−11.0	− 6.9	−15.1	2.2	2.7	1.9	93	65	99	6	4	10	0	0	0	—	
29	18.3	18.5	19.1	−25.2	−13.2	−24.2	−20.9	−29.5	0.6	1.6	0.6	97	97	89	6	0	0	0	0	0	—	V n,1,a,2,p,3; ≡⁰ n,p.
30	18.4	17.4	17.1	−18.6	−12.4	−16.6	−15.9	−30.5	1.3	1.7	1.2	91	97	96	8	10	10	0	0	0	—	≡² n; V⁰ n, 1.
31	16.7	14.8	14.9	−21.2	−12.6	−15.0	−16.3	−25.5	0.8	1.6	1.3	95	93	89	10	7	0	0	0	0	0.1	≡⁰ n; V⁰ n, 1; ✳ p.
Срд. Moy.	618.4	617.7	618.3	−17.9	− 8.9	−15.6	−14.1	−24.3	1.3	1.9	1.5	92	78	91	6.6	5.5	5.7	0.8	0.1	0.3	22.6	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 1741.9 m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Corr. de gravité ajoutée: } −0.45 mm.

1	615.1	615.2	615.5	−19.0	− 6.4	−10.4	−11.9	−24.5	0.9	1.8	1.9	90	62	96	6	10	8	0	0	0	0.2	✳ a, 2, p.
2	15.5	15.4	15.4	−17.0	− 6.2	− 9.8	−11.0	−23.0	1.2	2.3	2.1	96	80	97	8	10	10	0	0	0	—	≡⁰ a, 2.
3	13.3	12.1	11.2	−15.4	−12.2	−21.8	−16.5	−26.5	1.3	1.7	0.7	97	96	91	10	6	0	0	0	0	—	≡⁰, V⁰ n, a.
4	09.8	10.1	10.5	−20.8	− 4.2	−15.2	−13.4	−29.5	0.8	2.0	1.2	91	59	89	7	1	0	0	0	0	2.3	
5	10.8	09.9	10.4	−11.2	− 3.6	− 8.2	− 7.7	−21.0	1.7	2.2	1.9	89	62	77	10	10	10	0	0	N17	4.7	✳n,1,a,2,p;✢p;⸙p3.
6	12.1	14.0	17.6	−18.8	− 9.6	−20.4	−16.3	−26.0	0.8	1.4	0.8	82	63	85	2	1	0	W 3	0	0	—	
7	18.7	19.1	18.4	−29.0	−12.2	−23.6	−21.6	−34.5	0.4	1.1	0.7	91	61	92	1	8	0	0	0	0	—	
8	17.8	17.8	20.3	−23.0	− 9.4	−23.0	−18.5	−33.0	0.6	1.4	0.7	92	61	99	4	—	1	0	—	0	—	
9	22.0	22.4	22.9	−23.2	−15.6	−23.8	−20.9	−28.5	0.7	1.3	0.6	97	98	94	8	2	0	0	0	0	—	≡⁰, V⁰ n, 1.
10	22.0	20.7	20.1	−21.4	−11.4	−15.8	−16.2	−29.5	0.8	1.9	1.3	95	00	99	5	2	8	0	0	0	—	≡⁰, V n, 1.
11	17.0	15.2	12.7	−14.8	− 5.4	−11.2	−10.5	−20.5	1.4	1.8	1.8	99	61	95	10	8	10	0	0	0	7.5	≡, V n; ✳ 1, a, p, 3.
12	11.6	11.4	13.5	− 8.6	− 4.8	−11.2	− 8.2	−24.5	2.3	2.0	1.9	97	61	00	8	4	1	0	0	0	—	✳ n.
13	14.4	14.7	15.1	−26.0	− 6.6	−13.6	−15.4	−30.5	0.5	1.9	1.6	93	66	97	8	5	8	0	0	0	—	≡⁰ n, 1.
14	14.7	16.3	19.8	− 6.6	− 1.6	−18.6	− 8.9	−19.0	2.2	2.0	1.0	79	50	95	7	6	0	0	0	0	—	
15	20.6	19.1	17.6	−28.0	− 9.4	−13.6	−17.0	−32.0	0.4	1.2	1.5	94	54	94	2	8	4	0	0	0	0.0	
16	15.2	14.1	13.9	−20.2	− 5.4	− 8.2	−11.3	−24.5	0.9	2.0	2.3	98	65	97	6	7	10	0	0	0	0.0	≡⁰ n, 1; ✳⁰ n, p.
17	14.0	13.4	14.0	−11.0	− 9.0	−12.0	−10.7	−16.0	1.5	1.4	1.1	73	60	58	10	8	8	N17	N 7	N 9	—	✢ n; ⸙ 1.
18	13.4	13.0	16.7	−26.6	−14.0	−26.0	−22.2	−31.0	0.4	0.9	0.5	82	59	84	1	0	0	0	0	0	—	
19	18.8	19.2	20.8	−32.4	−15.2	−27.0	−24.9	−38.0	0.3	0.9	0.5	87	64	88	0	0	0	0	0	0	—	
20	20.1	18.5	17.4	−33.2	−14.2	−14.0	−20.5	−37.5	0.3	1.0	1.3	88	64	80	0	1	0	0	0	0	—	
21	16.6	18.8	22.0	−19.8	− 8.2	−18.8	−15.6	−24.0	0.9	1.7	1.0	92	70	97	4	7	0	0	0	0	—	
22	23.4	23.9	24.7	−28.2	− 9.6	−21.2	−19.7	−34.0	0.4	1.3	0.8	96	58	95	0	0	0	0	0	0	—	
23	24.2	22.6	20.5	−28.6	−11.4	−18.4	−19.5	−33.0	0.4	1.8	1.0	96	67	94	0	0	0	0	0	0	—	
24	15.7	14.0	14.4	−19.4	− 7.8	− 7.8	−11.7	−25.5	1.0	2.0	1.6	97	80	63	7	10	8	0	0	N12	0.0	✳⁰ a, 2; ✢, ⸙ p.
25	16.9	17.3	19.0	−16.4	− 6.0	−12.0	−11.5	−23.5	0.9	1.7	1.3	74	57	74	0	4	0	0	W 3	W 3	—	
26	18.3	17.8	17.9	−15.8	− 7.0	−19.8	−14.2	−21.0	1.2	1.7	1.2	87	65	00	1	1	0	0	0	0	—	
27	15.1	13.5	13.0	−20.4	− 5.2	− 6.6	−10.7	−29.0	1.2	2.0	2.4	99	66	85	8	8	10	0	W 5	W 5	—	
28	15.3	16.2	17.0	− 4.4	4.8	− 3.0	− 0.9	−13.0	2.3	3.2	3.0	69	50	82	0	1	0	0	0	NW 5	—	⸙ a.
Срд. Moy.	616.5	616.3	616.9	−20.0	− 8.1	−15.5	−14.5	−26.9	1.0	1.7	1.3	90	66	89	4.8	4.7	3.5	0.7	0.6	1.9	14.7	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	615.8	615.5	616.4	−14.4	1.2	− 3.0	− 5.4	−18.4	1.5	3.6	2.6	00	71	71	0	2	0	0	0	0	—	
2	18.4	18.8	20.4	−17.8	− 4.2	−15.4	−12.5	−22.4	1.1	3.3	1.3	00	80	00	0	0	0	0	0	0	—	
3	21.8	22.0	22.1	−21.0	− 9.2	−11.8	−14.0	−27.9	0.8	2.2	1.8	00	00	00	10	0	8	0	0	0	—	V⁰n, ≡⁰ n, 1.
4	21.3	20.9	20.5	−14.8	− 7.4	−11.2	−11.1	−18.9	1.4	2.6	1.9	00	00	00	10	7	8	S 3	0	0	0.0	V⁰, ≡⁰ n; ✳⁰ 1,a,2.
5	18.4	17.5	17.7	−17.0	− 7.8	−10.0	−11.6	−20.9	1.2	1.7	2.0	99	67	96	10	0	6	0	0	0	1.2	V⁰, ≡⁰ n, 1.
6	16.3	16.6	18.7	−10.0	− 0.2	− 5.4	− 5.2	−14.9	2.0	2.5	2.8	97	56	92	10	8	0	0	0	0	—	✳⁰ n, 1.
7	21.5	21.8	23.2	−16.6	0.2	−16.0	−10.8	−20.9	1.2	2.5	1.3	00	54	00	0	0	0	0	0	0	—	
8	23.3	22.3	21.4	−23.8	− 5.2	−15.0	−14.7	−27.9	0.6	2.0	1.4	98	66	00	0	2	0	0	0	0	—	
9	20.1	19.3	18.6	−22.6	− 4.8	−14.6	−14.0	−27.9	0.7	2.1	1.4	00	66	00	0	2	1	0	0	0	—	
10	18.7	18.0	17.6	−19.8	− 2.2	− 5.8	− 9.3	−24.4	0.9	2.5	2.9	00	64	00	2	3	8	0	0	0	13.0	
11	15.4	14.4	11.6	− 3.4	1.0	− 1.0	− 1.1	− 9.0	3.5	4.6	4.3	98	91	99	10	10	10	0	0	0	2.7	✳ n, 1, a, p.
12	09.8	09.9	11.2	− 6.8	1.8	− 5.6	− 3.5	−10.0	2.6	3.8	2.3	96	73	76	9	10	5	0	0	0	3.1	✳⁰ a, 2, p.
13	11.3	11.7	12.5	− 5.4	− 3.8	− 6.0	− 5.1	−10.9	2.4	2.0	2.0	78	60	67	10	6	8	0	NW 7	N 7	—	✳⁰ n; ✢ p; ⸗ p, 3.
14	14.6	15.7	17.3	− 9.0	− 1.4	−12.2	− 7.5	−13.4	1.4	1.7	1.4	63	41	81	3	1	6	NW 3	0	0	—	⸗ n.
15	18.0	17.9	18.8	−22.8	− 2.4	−19.0	−14.7	−27.4	0.7	2.1	1.0	97	54	00	0	0	1	0	0	0	—	
16	18.0	18.0	19.1	−15.8	− 5.4	−10.0	−10.4	−25.9	1.3	2.2	2.0	00	73	96	3	3	8	0	0	0	0.2	✳⁰ p.
17	19.7	19.6	19.6	−10.4	− 2.0	−13.0	− 8.5	−16.4	1.9	2.6	1.6	95	66	00	10	9	1	0	0	0	—	✳ n.
18	19.5	19.7	20.5	−12.2	− 7.2	−17.0	−12.1	−25.4	1.7	1.8	1.1	00	62	92	10	0	0	0	0	0	—	
19	20.9	21.2	21.9	−26.4	− 5.8	−18.2	−16.8	−30.9	0.5	1.5	1.1	92	52	00	0	0	0	0	0	0	—	
20	19.4	17.5	16.4	−27.0	− 6.2	−15.0	−16.1	−31.4	0.5	1.6	1.3	97	56	93	0	3	2	0	0	0	—	
21	14.3	13.4	12.7	−16.0	− 3.0	− 9.8	− 9.6	−24.4	1.3	2.1	2.1	99	57	00	4	3	0	0	0	0	—	
22	11.5	10.4	09.5	−13.2	− 1.0	− 4.6	− 6.3	−20.4	1.6	2.9	3.1	00	67	96	3	8	10	0	0	0	0.8	
23	08.0	07.1	08.9	− 3.4	− 2.0	− 6.2	− 3.9	−14.4	3.3	3.4	2.1	93	85	73	10	10	10	0	N 2	N 2	2.1	✳ na2p; ✢2p; ⸗2p3.
24	09.6	09.6	10.7	− 7.6	− 4.0	− 6.8	− 6.1	−12.4	1.6	2.0	1.8	64	58	64	8	10	10	N 9	N 3	N 3	—	
25	11.6	12.1	12.6	− 8.0	− 4.6	−11.0	− 7.9	−14.9	1.7	1.9	1.6	69	57	81	8	9	10	N 5	W 5	0	—	
26	14.3	14.3	14.3	−19.6	− 2.6	− 8.8	−10.3	−24.9	0.9	1.9	1.9	97	50	82	0	2	0	0	0	0	—	
27	11.3	10.3	10.6	− 8.2	− 3.8	− 4.2	− 5.4	−15.4	2.4	3.0	3.3	00	89	97	10	10	10	N 3	NE 1	0	9.8	✳ 1, a, p.
28	08.5	08.8	11.4	− 6.2	3.8	− 7.0	− 3.1	−10.4	2.4	1.6	2.2	83	47	81	8	3	0	0	0	0	0.0	✳⁰ p.
29	11.7	12.2	11.6	− 4.8	3.4	0.8	− 0.2	−14.4	2.6	3.9	4.8	83	66	95	6	8	6	SW 5	SW 7	SW 12	2.1	
30	12.0	14.4	17.2	− 0.8	8.2	1.0	2.8	− 5.5	3.4	4.6	4.4	78	57	89	7	8	0	W 5	0	0	—	✳ n.
31	19.3	19.9	21.1	− 5.2	5.8	− 2.6	− 0.7	−10.4	2.9	4.3	3.8	94	63	00	0	7	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	615.9	615.8	616.3	−13.2	− 2.3	− 9.2	− 8.2	−19.1	1.7	2.6	2.2	93	66	91	5.2	4.6	4.1	1.1	1.4	1.7	35.0	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	621.7	622.1	622.9	− 5.2	4.8	− 2.8	− 1.1	−10.9	2.8	4.6	3.6	93	71	97	6	1	0	0	0	0	—	
2	22.1	21.3	21.1	− 7.4	3.0	− 3.6	− 2.7	−12.4	2.5	4.5	3.1	97	79	89	0	1	0	0	0	0	—	
3	20.1	19.4	19.1	− 8.2	4.0	− 2.8	− 2.3	−13.9	2.3	4.6	3.7	93	74	99	0	1	0	0	0	0	—	
4	18.2	17.1	15.2	− 6.8	3.4	1.0	− 0.8	−12.4	2.6	4.5	4.7	97	76	94	0	2	3	0	0	0	2.1	●⁰ p.
5	14.6	15.5	18.6	− 0.8	5.2	0.2	1.5	− 5.5	4.0	5.1	4.5	92	76	96	3	3	3	0	0	W 1	0.0	●⁰ n, p.
6	19.4	19.8	20.0	− 2.2	6.0	− 1.2	0.9	− 9.0	3.3	4.8	4.0	84	68	94	0	0	0	0	0	0	—	
7	18.5	17.1	16.0	− 3.2	5.2	3.8	1.9	−10.0	3.2	4.5	4.9	89	67	82	8	5	8	0	0	0	0.0	●⁰ p.
8	16.0	16.5	18.0	− 2.8	5.2	− 0.2	0.7	−12.4	3.6	5.1	4.2	96	77	91	3	5	0	0	SW 3	0	—	
9	18.7	19.4	20.2	− 5.4	6.6	0.4	0.5	−10.4	2.9	4.5	4.1	96	62	87	0	0	0	0	0	0	—	
10	20.3	20.3	20.7	− 4.4	9.2	1.0	1.9	−10.0	3.2	4.7	4.4	97	54	89	6	2	0	0	0	0	—	
11	21.1	19.5	19.2	− 3.0	9.0	2.4	2.8	− 9.0	3.6	4.7	5.2	97	55	94	0	0	2	0	0	0	—	
12	18.8	17.5	18.3	− 1.8	10.2	5.0	4.5	− 8.0	3.9	5.2	5.8	97	56	89	1	7	10	0	E 3	SSW 3	3.1	
13	18.0	18.0	16.5	3.0	10.8	3.8	5.9	1.0	5.5	5.4	5.7	95	56	94	4	5	8	0	ESE 1	0	5.4	●⁰ n, p; ⸗⁰ p.
14	15.2	14.3	13.6	0.2	7.0	2.6	3.3	− 4.5	4.4	3.9	4.7	94	52	83	6	7	3	0	WSW 9	0	—	⸗, ●² n.
15	13.0	11.7	12.9	0.8	5.8	1.2	2.6	− 5.0	4.6	3.9	4.2	94	57	83	10	9	10	0	NE 7	N 5	1.8	●⁰ p.
16	13.5	13.8	15.3	0.2	5.0	1.2	2.1	− 5.0	3.6	4.2	3.6	75	64	72	10	9	8	N 5	N 5	0	—	✳⁰ n.
17	15.6	16.0	18.6	− 1.4	2.8	− 3.0	− 0.5	− 5.5	3.1	2.7	1.6	74	48	44	8	2	0	N 5	N 9	0	—	
18	21.0	20.5	20.4	− 5.0	3.2	− 1.0	− 0.9	−10.9	2.1	2.0	2.1	67	34	51	0	0	0	0	SE 5	0	—	
19	19.3	17.1	15.8	− 4.2	9.8	3.8	3.1	−10.9	2.8	2.8	3.7	83	31	62	2	7	2	0	S 3	0	0.2	
20	11.8	11.7	15.7	0.6	2.0	3.0	1.9	− 3.5	4.7	5.1	3.9	97	95	69	10	10	10	0	0	0	0.0	✳⁰ n, a.
21	14.8	15.5	16.5	− 1.8	7.0	3.8	3.0	− 3.5	2.9	4.1	3.8	73	54	63	8	3	0	NW 5	NNW 5	0	—	
22	16.7	14.8	15.1	− 0.4	11.8	2.0	4.5	− 7.5	4.1	4.0	4.4	87	38	83	0	5	0	0	SW 7	0	—	
23	15.0	16.2	17.7	− 0.6	2.6	− 3.0	− 0.3	− 6.5	4.1	5.5	2.4	91	99	66	10	10	7	0	0	N 5	8.1	●² p.
24	18.4	18.4	19.4	− 0.6	10.4	4.4	4.7	− 7.5	3.9	4.2	3.7	87	45	58	0	2	0	0	0	0	—	
25	19.6	17.6	16.6	− 0.2	15.2	7.4	7.5	− 7.0	4.1	3.6	4.7	90	28	61	0	1	0	0	0	0	—	
26	13.0	12.6	12.3	9.0	12.2	8.0	9.7	− 1.0	5.7	6.0	4.9	67	56	61	3	7	5	W 5	W 9	W 7	—	⸗ p.
27	12.6	12.6	17.2	3.0	12.2	− 0.2	5.0	− 1.0	5.1	6.0	3.8	89	56	83	10	7	3	N 5	W 9	0	0.3	
28	16.9	16.5	17.2	− 1.2	1.6	− 0.6	− 0.1	− 6.5	4.0	4.6	4.3	96	89	97	10	10	10	0	E 5	0	7.2	✳ n, 1, a, p.
29	18.2	19.2	18.8	0.2	3.0	2.6	1.9	− 5.0	4.5	4.9	5.4	95	87	98	9	10	10	0	0	0	1.6	✳⁰ p.
30	16.2	16.1	15.3	2.6	9.0	5.8	5.8	− 5.0	5.2	6.2	5.2	94	72	76	10	8	3	0	0	0	—	
Срд. Moy.	617.3	616.9	617.5	− 1.6	6.8	1.5	2.2	− 7.3	3.7	4.5	4.1	89	63	80	4.6	4.6	3.5	0.8	2.7	0.7	29.8	

1897.

Карсъ. **Май. — Mai.** Kars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	614.7	614.3	615.8	3.0	12.2	3.8	6.3	0.5	4.5	3.9	5.1	79	37	85	0	4	10	0	0	0	8.0	⊼², ▲², ⸗ p.
2	15.6	16.5	18.2	2.2	5.4	2.8	3.5	0.5	5.0	5.2	5.1	93	78	91	10	8	8	0	0	0	0.0	● n, p.
3	19.1	18.6	19.2	3.8	10.0	5.6	6.5	1.5	5.3	4.4	5.1	89	48	75	6	4	4	0	0	0	0.4	
4	19.1	17.9	18.6	2.4	10.4	5.8	6.2	— 3.5	5.0	3.8	3.3	91	41	48	5	7	4	0	0	0	—	●⁰ n.
5	16.9	16.3	17.0	4.6	11.2	8.0	7.9	1.8	5.2	4.1	3.5	82	41	44	5	8	7	0	E 3	0	0.2	●⁰ a.
6	16.7	15.4	16.8	4.0	12.8	7.0	7.9	2.5	5.4	5.4	7.0	89	49	94	8	8	8	0	SW 12	0	3.6	●⁰ p, з.
7	17.0	15.1	14.6	7.2	14.8	6.6	9.5	3.0	5.6	4.4	6.5	74	35	89	3	8	10	0	W 7	0	2.8	●⁰ n, p, з.
8	15.8	15.0	17.6	5.6	12.4	8.8	8.9	4.0	5.8	5.0	6.6	85	47	78	7	4	4	0	0	0	0.3	●⁰ n, p; ⊲ p.
9	18.1	18.3	19.2	7.0	13.4	8.0	9.5	2.3	6.3	5.8	6.0	83	51	74	2	6	10	0	0	N 7	4.0	● n, p, з.
10	17.8	17.9	19.6	7.2	15.8	9.6	10.9	4.0	6.0	5.8	6.2	78	43	69	4	5	1	0	SW 5	0	—	●² n.
11	19.4	18.9	18.5	6.8	15.8	11.2	11.3	3.0	6.0	5.4	8.2	81	41	82	7	7	2	0	0	E 7	—	
12	19.5	17.5	18.5	8.2	19.0	10.0	12.4	3.0	6.6	6.5	8.1	82	40	88	0	8	10	0	E 5	0	18.1	●² p.
13	16.8	17.4	19.7	6.4	11.4	5.8	7.9	5.5	6.2	5.0	6.2	87	49	89	8	7	0	0	WSW 5	0	—	●² n.
14	19.7	19.5	18.9	4.8	18.6	10.2	11.2	— 4.0	5.5	4.9	6.9	85	30	74	0	4	2	0	ESE 5	0	—	
15	18.3	19.7	19.8	8.0	11.6	9.2	9.6	4.5	6.6	6.2	7.2	82	61	82	6	8	7	0	NW 5	0	8.7	●⁰, △, ⊼⁰ a.
16	20.0	19.3	19.9	5.4	17.0	10.0	10.8	1.5	6.3	6.4	7.5	94	45	81	7	8	6	0	0	N 3	7.9	●² p, з.
17	19.4	18.8	16.4	9.8	17.8	14.0	13.9	7.0	7.4	9.0	7.4	81	60	62	3	8	5	0	0	0	—	●² n.
18	16.5	15.6	17.8	10.0	17.4	10.6	12.7	6.5	7.8	5.7	6.8	85	40	71	3	5	3	0	0	0	—	
19	17.8	17.7	17.8	8.0	19.0	13.8	13.6	3.0	6.8	4.9	6.0	84	30	51	3	3	2	0	0	W 3	—	
20	18.5	18.3	18.6	10.2	19.2	13.8	14.4	4.8	6.7	5.6	7.7	72	34	64	0	4	2	0	S 3	0	—	
21	18.3	16.8	17.2	11.8	20.8	13.2	15.3	8.5	7.8	6.0	8.7	76	32	77	7	8	8	0	S 9	S 5	0.0	
22	16.4	15.2	15.7	10.0	14.8	8.8	11.2	7.0	8.3	8.8	6.6	90	70	78	6	8	10	0	W 9	0	3.3	●⁰ n, a, p.
23	16.0	16.8	17.4	9.4	14.0	8.2	10.5	7.0	6.7	6.2	6.1	76	52	75	6	7	2	W 5	S 9	0	—	
24	17.2	15.7	16.9	7.2	16.4	7.0	10.2	1.5	5.6	5.8	7.0	75	42	94	4	6	2	0	SW 9	0	2.1	●⁰ p.
25	15.9	16.3	15.9	9.8	15.2	9.2	11.4	5.5	6.3	6.0	6.6	69	46	76	4	9	7	SW 5	SW 7	0	2.7	●⁰ p.
26	14.7	13.5	14.6	11.0	17.2	10.8	13.0	8.0	7.6	6.2	8.3	77	42	87	2	4	10	0	S 7	0	8.4	●⁰ p.
27	15.4	17.0	18.1	11.0	13.8	9.0	11.3	8.0	7.6	7.0	7.1	77	60	82	5	8	4	0	SW 3	0	0.3	● n, a.
28	17.9	17.5	18.3	7.2	17.0	11.4	11.9	4.0	6.6	6.3	7.3	87	43	73	2	4	0	0	S 3	0	—	
29	18.4	17.0	18.2	9.6	20.6	13.8	14.7	3.0	7.0	6.2	7.0	78	34	60	0	3	9	0	0	0	0.7	⊼², ●⁰ p.
30	18.0	15.8	16.5	10.0	22.6	15.6	16.1	5.5	7.8	6.9	7.4	85	34	55	1	1	0	0	SE 3	0	—	
31	17.3	17.5	18.2	11.0	21.4	11.8	14.7	5.5	7.6	4.3	5.7	77	22	55	0	1	0	0	S 9	0	—	
Срд. Мог.	617.5	617.0	617.7	7.5	15.5	9.5	10.8	3.7	6.4	5.7	6.6	82	44	74	4.0	5.9	5.1	0.3	3.8	0.8	71.5	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	619.4	618.4	619.2	9.0	21.8	11.8	14.2	4.0	5.6	4.5	6.1	66	23	60	0	1	0	0	SSW 12	0	—	
2	19.7	18.9	18.9	11.4	23.6	14.2	16.4	4.0	6.1	5.9	6.2	61	27	51	0	3	3	0	S 3	0	2.3	●⁰ p.
3	18.3	17.1	17.3	10.0	21.4	14.2	15.2	5.0	7.2	5.7	8.9	78	30	74	0	3	0	0	S 7	0	0.3	●⁰ p.
4	18.4	17.8	17.4	9.0	20.6	11.0	13.5	3.0	6.3	4.8	5.9	73	27	60	0	3	0	0	S 7	0	—	
5	18.9	18.9	18.7	10.0	22.0	13.2	15.1	3.5	6.4	4.8	6.9	70	24	61	0	4	3	0	S 5	0	—	
6	18.5	17.5	18.8	10.8	19.6	10.2	13.5	4.8	6.9	6.1	8.2	71	36	88	1	3	5	0	E 5	0	9.1	⊼⁰, ●², ▲², ⸗ p.
7	17.2	15.8	15.8	8.2	16.8	10.2	11.7	2.5	6.9	6.3	7.9	84	44	85	0	8	2	0	SW 9	0	1.4	● p.
8	15.5	14.5	16.4	7.8	14.2	11.8	11.3	3.5	6.9	7.4	8.5	87	61	83	6	7	7	0	0	0	3.0	●⁰ a.
9	16.7	17.9	18.4	12.4	11.8	11.6	11.9	9.5	7.8	8.0	8.2	73	78	81	3	9	4	0	N 5	0	—	
10	18.9	19.7	21.0	12.2	17.8	12.4	14.1	10.0	8.5	8.0	8.7	81	52	81	6	7	8	0	ESE 3	0	2.8	●², ▲² p.
11	21.3	20.4	20.0	8.8	19.8	13.8	14.1	4.5	7.4	7.5	8.8	88	43	75	0	6	3	0	ESE 3	0	—	
12	20.4	19.4	20.4	11.4	19.8	15.4	15.5	8.0	8.3	8.0	9.5	83	47	72	2	6	3	0	E 5	0	—	
13	19.7	18.4	18.4	12.6	22.2	16.4	17.1	6.0	8.5	9.3	9.0	79	47	65	0	6	3	0	ESE 3	E 3	—	
14	17.9	16.5	15.8	13.4	24.6	17.6	18.5	8.0	8.8	7.7	9.1	77	34	65	3	3	2	0	SW 3	0	—	
15	14.8	13.1	13.0	13.0	24.6	15.6	17.7	6.0	8.1	4.4	9.3	73	18	33	0	3	0	0	S 5	W 5	—	
16	13.6	13.6	16.8	10.4	21.6	12.8	14.9	4.0	6.4	5.9	6.8	68	31	64	0	5	4	0	S 5	0	—	
17	17.4	17.2	18.8	10.8	18.8	12.4	14.0	4.5	7.9	7.4	8.9	83	46	84	0	8	8	0	E 3	E 5	25.1	⊼, ●², △⁰, ⊲ p.
18	18.9	18.9	19.5	11.4	19.8	12.4	14.5	8.0	8.3	8.7	8.9	83	50	84	4	7	4	0	0	0	5.1	⊼², ●² n, p.
19	19.6	19.0	20.4	11.2	18.2	12.8	14.1	7.0	8.5	8.5	8.6	86	55	79	3	7	0	0	N 5	0	4.6	● p.
20	20.2	18.3	20.7	11.6	21.6	13.2	15.5	6.0	8.4	8.7	9.2	83	45	82	0	6	8	0	ENE 3	0	1.0	●⁰ p.
21	20.4	20.4	21.1	11.2	21.6	16.0	16.3	6.0	8.2	7.8	10.3	82	41	77	0	2	0	0	0	0	—	
22	21.4	20.4	21.1	14.4	23.0	16.8	18.1	8.5	9.3	8.1	10.0	76	39	70	0	2	0	0	NNE 5	N 5	—	
23	20.9	20.6	20.1	13.6	23.4	17.4	18.1	8.5	9.0	8.4	9.7	78	39	66	0	4	0	0	NE 3	0	—	
24	21.1	20.1	20.1	13.0	24.2	19.0	18.7	7.5	9.0	9.0	9.4	82	40	57	0	4	1	0	0	E 3	—	
25	20.1	19.7	18.3	15.0	26.0	18.4	19.8	8.0	9.6	8.0	8.0	75	32	51	0	5	3	0	E 3	0	—	
26	18.4	16.9	16.8	15.2	27.4	17.0	19.9	10.5	9.8	8.7	7.9	76	33	55	2	4	0	0	WNW 3	0	—	
27	17.5	16.1	19.9	12.4	24.8	12.6	16.6	5.5	6.8	3.3	8.0	64	14	74	0	3	8	0	SW 7	N 3	1.0	⸗ p; ●⁰ p, з.
28	19.4	19.3	20.0	12.0	18.2	13.4	14.5	6.5	7.9	6.9	7.0	76	47	60	0	4	0	0	NW 3	0	—	
29	19.4	17.3	17.5	9.2	21.8	12.2	14.4	3.0	6.8	6.3	9.2	78	32	88	0	2	10	0	SW 3	0	6.6	⊼, ●, ▲ p.
30	16.7	17.0	16.9	11.2	15.0	9.8	12.0	6.5	6.6	6.1	5.5	66	48	60	3	7	3	0	NW 5	NW 9	—	
Срд. Мог.	618.7	618.0	618.6	11.4	20.9	13.9	15.4	6.1	7.7	7.0	8.1	77	39	70	1.1	4.7	3.1	0.0	4.1	1.1	62.3	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	616.6	615.4	617.5	5.4	14.2	8.4	9.3	1.1	5.4	5.0	4.8	79	41	59	3	5	1	0	NW 5	0	—	
2	18.7	18.1	19.4	6.0	15.0	10.0	10.3	0.9	5.1	5.1	5.4	73	40	59	3	5	0	0	NW 3	0	—	
3	19.4	17.3	17.8	6.8	20.8	15.0	14.2	1.1	5.4	6.6	4.6	74	36	36	0	2	3	0	SW 3	N 9	—	
4	18.3	17.8	18.0	10.8	22.2	14.4	15.8	3.1	5.8	5.4	6.8	60	28	55	0	4	2	0	0	N 3	—	
5	18.2	17.0	18.4	11.6	22.0	14.6	16.1	5.1	7.4	8.3	8.9	73	42	72	0	0	7	0	0	0	1.3	●⁰ p.
6	19.3	18.1	20.2	11.2	21.6	14.6	15.8	5.6	8.2	6.9	10.1	82	36	83	0	7	7	0	NW 7	0	1.4	●⁰ p.
7	20.5	19.3	20.7	13.0	21.2	15.4	16.5	8.6	8.8	8.4	10.2	79	45	79	3	8	8	0	0	E 7	0.2	● 3.
8	20.5	19.3	20.3	11.2	22.0	14.4	15.9	7.6	8.2	8.2	9.0	82	42	74	0	5	0	0	E 3	0	—	
9	20.4	19.5	19.1	13.8	20.4	14.4	16.2	10.1	8.1	7.4	9.0	69	41	74	4	7	6	0	E 7	E 3	1.6	
10	18.7	17.3	18.5	12.8	21.4	12.6	15.6	10.1	9.1	9.2	9.2	84	49	86	8	7	7	0	E 3	0	3.1	● n, p, 3.
11	18.5	17.5	18.2	11.8	20.0	14.2	15.3	6.6	8.7	9.5	10.3	85	55	86	4	8	7	0	E 5	0	5.2	●² p.
12	17.5	16.3	18.3	13.8	22.8	14.0	16.9	11.5	9.1	10.6	10.1	78	52	86	8	5	8	0	0	0	0.0	● p.
13	18.4	18.7	19.2	10.2	22.6	16.0	16.3	7.1	7.1	9.2	9.7	76	45	72	5	5	4	0	E 3	E 3	—	
14	19.5	18.1	18.9	15.0	25.4	16.4	18.9	10.1	9.5	8.8	8.7	74	37	63	0	6	3	0	E 3	0	—	
15	18.2	17.1	16.9	13.4	24.6	16.8	18.3	11.0	8.5	6.8	8.5	75	30	60	0	5	4	0	0	0	—	
16	16.3	16.6	17.0	15.6	23.6	14.2	17.8	10.1	8.4	7.3	10.1	63	34	85	8	8	9	0	E 3	E 3	3.7	●⁰ p.
17	16.6	16.3	18.6	13.8	18.0	13.0	14.9	12.5	10.0	10.4	9.4	86	68	86	8	5	8	0	0	0	9.4	⊼² a; ●² n, a, p.
18	18.2	17.3	18.0	11.0	22.0	18.4	17.1	8.1	9.1	10.7	10.6	93	55	67	10	3	0	0	0	0	—	
19	18.3	17.0	16.0	14.0	27.4	20.8	20.7	10.1	9.7	10.9	8.3	82	40	45	0	5	1	0	SW 3	E 3	—	
20	17.6	16.6	17.4	17.4	28.0	21.0	22.1	14.0	10.1	11.5	11.6	70	41	63	0	3	0	0	SE 9	N 5	—	
21	18.5	17.4	18.0	15.8	30.0	22.2	22.7	11.0	10.5	9.6	11.2	79	30	57	0	1	0	0	0	0	—	
22	19.1	18.0	18.9	16.0	29.4	20.2	21.9	11.0	10.6	12.0	12.5	79	39	71	0	2	3	0	E 3	N 5	—	
23	19.0	18.1	18.9	18.4	24.8	18.8	20.7	13.5	11.5	11.8	11.1	73	51	68	0	5	2	0	0	E 3	3.5	
24	17.9	16.3	15.6	13.2	22.0	19.4	18.2	12.0	9.8	12.0	11.6	88	61	68	10	3	8	0	N 5	0	0.0	● n, 1, a.
25	14.3	12.2	12.0	17.6	27.4	20.0	21.7	14.0	11.1	11.9	11.0	74	44	63	0	4	7	0	0	N 7	—	
26	13.3	11.3	13.4	16.0	28.4	17.2	20.5	14.0	10.9	10.2	6.3	81	35	43	3	7	0	0	S 7	0	—	
27	14.1	13.9	16.9	16.8	24.8	16.2	19.3	9.6	8.1	9.5	9.8	56	41	71	1	4	0	W 5	SW 7	N 7	—	
28	18.7	17.7	18.8	11.4	24.0	18.2	17.9	6.6	8.0	7.9	9.2	80	35	59	0	1	0	0	0	E 3	—	
29	19.5	18.2	19.3	14.0	27.0	18.6	19.9	10.1	9.2	8.7	11.2	78	33	70	8	3	0	0	E 5	0	—	
30	20.1	18.8	19.4	15.0	26.2	18.8	20.0	10.6	10.4	8.7	8.4	83	35	52	0	2	0	0	NE 3	0	—	
31	18.7	16.9	16.8	13.2	26.0	19.0	19.4	8.6	8.9	9.8	9.5	79	40	58	0	8	0	0	NE 3	0	—	
Срд. Moy.	618.2	617.1	617.9	13.1	23.4	16.4	17.6	8.9	8.7	9.0	9.3	77	42	67	2.8	4.6	3.4	0.2	2.9	2.0	29.4	

Августъ. — Août.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	616.4	614.8	615.4	13.2	26.0	17.8	19.0	9.6	9.0	8.1	9.9	80	33	65	0	0	0	0	ESE 7	0	—	
2	15.7	14.8	16.8	14.0	26.4	17.0	19.1	9.6	9.5	9.3	10.8	80	37	75	6	3	4	0	0	0	2.3	● p.
3	16.8	15.8	18.7	13.6	25.0	16.4	18.3	9.6	10.1	9.8	9.5	88	42	69	0	7	5	0	E 5	0	—	
4	17.7	16.3	18.1	13.6	26.8	16.2	18.9	11.0	9.6	8.9	9.8	84	34	71	6	3	2	0	S 5	0	0.0	●⁰ p.
5	18.5	16.9	18.0	11.8	25.8	19.8	19.1	7.1	8.4	7.6	8.2	82	31	48	0	5	2	0	E 3	0	—	
6	17.8	15.3	15.7	13.6	24.4	16.8	18.3	8.6	8.8	10.0	11.0	76	45	77	3	6	3	0	0	E 5	0.0	●² 2.
7	15.0	13.4	15.9	13.8	27.0	17.4	19.4	8.6	9.6	8.0	10.0	82	30	68	0	8	3	0	0	NE 5	—	
8	17.1	15.9	18.4	13.2	26.2	17.2	18.9	8.6	9.2	7.5	10.5	82	30	72	0	5	2	0	0	E 3	—	
9	18.9	18.0	18.8	15.0	21.2	15.8	17.3	11.0	9.8	10.2	10.5	77	55	79	3	5	2	0	N 3	E 3	—	
10	19.9	18.2	19.1	14.8	25.6	14.6	18.3	11.0	11.7	10.9	9.9	93	45	81	6	4	0	0	NNE 7	E 3	—	
11	18.9	17.1	17.7	13.2	24.0	18.0	18.4	11.5	10.1	11.2	10.6	90	51	69	3	1	0	0	NNE 3	E 5	—	
12	19.1	17.6	18.3	15.0	27.6	17.4	20.0	11.5	10.0	11.2	11.0	79	41	74	0	0	0	0	SE 5	NE 3	—	
13	18.0	17.4	16.9	13.2	26.0	18.0	19.1	9.6	10.3	11.6	12.8	92	47	83	0	1	5	0	N 3	0	—	
14	17.7	16.7	17.8	16.4	24.2	16.6	19.1	12.5	11.8	11.2	12.0	85	50	85	5	4	7	0	E 7	E 3	0.0	●⁰ p.
15	17.4	15.7	15.9	15.0	27.4	16.6	19.7	13.0	12.0	10.1	10.5	95	37	74	3	2	1	0	SE 5	NE 3	—	
16	16.4	15.1	17.0	10.0	24.4	15.2	16.5	7.1	8.2	8.3	9.4	90	36	73	1	5	8	0	E 3	0	—	⚡ p.
17	17.7	16.6	17.8	10.0	21.4	15.4	15.6	7.6	8.5	8.4	8.6	93	44	66	5	5	5	0	0	0	—	
18	17.9	16.8	18.4	10.6	23.8	15.0	16.5	7.6	8.2	9.7	11.3	86	44	89	1	5	1	0	NE 3	0	1.5	⊼⁰, ●⁰ p.
19	19.0	18.1	19.8	11.6	23.6	15.0	16.7	10.1	10.2	10.1	10.2	00	47	81	0	5	0	0	E 1	E 5	—	
20	21.4	19.2	19.7	13.2	23.2	15.0	17.1	11.5	9.5	10.2	8.8	85	48	69	6	5	0	0	E 3	0	—	
21	19.1	17.0	17.1	13.2	23.6	15.0	17.3	11.0	8.2	8.7	9.7	73	40	76	2	1	0	0	E 3	E 5	0.0	●⁰ p.
22	17.8	17.3	17.9	11.0	26.0	17.8	18.3	7.1	8.6	6.3	9.1	87	26	60	0	3	0	0	0	E 3	—	
23	19.2	18.0	20.2	11.4	24.4	18.2	18.0	8.6	9.4	9.6	10.3	94	43	66	0	5	0	0	NNE 3	E 3	—	
24	19.7	18.4	17.9	12.2	26.8	19.4	19.5	9.1	9.7	9.5	11.0	93	37	65	0	5	3	0	E 5	E 3	—	
25	18.3	16.8	17.7	15.2	21.8	12.8	16.6	12.8	11.0	8.6	11.0	86	44	00	7	7	0	N 3	SW 12	0	1.7	⚡ ⊼ a, p; ● a, 2, p.
26	18.2	18.4	19.8	9.8	25.0	15.0	16.6	6.1	8.2	7.2	8.3	90	31	65	0	7	5	0	0	E 3	0.0	⊼, ● a, 2, p.
27	20.7	19.7	19.8	9.6	25.8	20.0	18.5	6.1	7.3	8.3	9.9	82	34	57	0	3	0	0	SE 3	E 3	—	
28	21.0	19.2	18.7	11.0	29.2	21.4	20.5	8.1	8.2	7.3	8.0	83	24	42	0	2	2	0	SE 5	NE 5	—	
29	20.3	19.1	20.2	12.0	28.2	18.6	19.6	6.1	7.0	7.6	10.6	67	27	67	0	1	0	0	E 3	0	—	
30	20.8	19.9	20.6	10.0	27.8	17.4	18.4	7.1	8.4	7.2	8.2	92	26	56	0	1	0	0	E 3	0	—	
31	21.1	19.9	20.6	10.4	26.2	19.0	18.5	8.1	8.1	7.9	8.5	87	32	51	0	1	0	0	W 3	NE 5	—	
Срд. Moy	618.5	617.2	618.2	12.6	25.3	17.0	18.3	9.3	9.3	9.0	10.0	82	38	70	1.8	3.7	1.9	0.1	3.3	2.2	5.5	

1897.

Карсъ. **Сентябрь. — Septembre.** Kars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	621.1	620.1	620.2	10.0	27.8	19.8	19.2	6.6	7.4	6.9	6.9	81	25	40	0	1	0	0	W 3	NE 5	—	
2	20.9	20.0	20.6	9.4	25.2	17.0	17.2	6.1	6.6	8.8	9.0	75	37	63	0	0	0	0	0	0	—	
3	22.8	21.7	23.8	11.6	24.0	16.6	17.4	9.6	8.9	9.8	8.7	88	45	62	0	4	0	0	NE 5	E 3	—	
4	23.7	21.8	21.8	13.0	24.0	15.2	17.4	11.0	9.1	10.8	10.9	82	49	85	1	4	7	0	0	E 3	0.7	⊼, ● p.
5	21.1	20.2	20.0	8.9	23.6	15.8	16.1	7.1	8.3	8.2	8.9	98	37	66	0	0	0	0	E 3	0	—	
6	20.1	18.7	19.9	8.2	23.4	15.0	15.5	6.1	7.6	8.1	8.8	93	38	69	0	3	3	0	0	0	5.5	⊼⁰, ● p.
7	20.1	18.7	19.0	8.0	21.4	16.6	15.3	5.6	7.2	6.6	7.8	91	35	56	7	7	1	0	0	0	0.6	⊼⁰, ● p.
8	20.3	18.7	19.2	11.0	27.2	16.2	18.1	6.1	7.6	6.6	6.5	77	25	48	0	7	0	0	S 7	0	2.6	●, ↙ p.
9	19.9	19.9	22.7	7.8	25.2	14.8	15.9	5.1	6.9	9.0	9.1	88	58	73	0	4	0	0	N 3	N 7	—	
10	20.3	19.2	23.5	8.8	25.8	18.0	17.5	4.6	7.4	8.4	10.2	88	35	66	0	0	0	0	0	E 3	—	
11	25.6	24.8	23.5	10.4	26.2	19.6	18.7	8.1	8.7	8.2	7.3	93	33	43	0	0	5	0	0	W 3	—	
12	25.0	22.8	23.6	9.0	28.0	19.2	18.7	6.6	6.9	7.3	6.1	80	26	37	0	4	8	0	0	0	0.0	●⁰ p.
13	23.7	20.9	21.8	12.2	26.6	14.6	17.8	11.0	8.2	8.9	9.8	77	35	80	0	5	4	0	E 3	0	0.0	⊼⁰, ●⁰, ↙ p.
14	21.3	17.9	19.7	8.4	20.0	11.0	13.1	7.1	7.9	8.9	9.5	96	52	97	7	9	9	0	N 5	0	7.4	⊼⁰, ●² p.
15	16.7	15.0	15.0	11.2	15.4	10.6	12.4	7.1	7.0	7.8	7.7	71	59	81	8	8	9	0	W 3	0	6.0	● p.
16	14.0	13.0	16.4	7.8	13.6	5.8	9.1	5.8	6.9	6.0	5.9	88	52	86	9	7	0	0	0	0	0.0	● a.
17	16.5	16.0	17.6	1.0	16.2	12.6	9.9	— 4.7	4.7	4.5	7.0	96	33	64	1	7	10	0	SW 7	W 3	0.0	⊔⁰ n; ●⁰ p.
18	19.9	20.3	21.4	6.6	18.8	11.2	12.2	6.1	6.4	6.3	7.1	89	39	72	3	6	0	0	SW 3	0	—	
19	22.4	20.9	22.0	8.2	19.8	12.2	13.4	7.1	7.3	6.5	6.9	91	38	65	1	9	2	W 3	W 5	0	—	
20	21.7	20.6	21.6	5.8	19.0	12.2	12.3	3.1	6.2	5.1	6.2	90	31	58	0	5	0	0	NW 3	0	—	
21	22.1	21.4	22.6	4.0	22.2	13.0	13.1	2.1	5.7	6.9	6.9	93	35	62	0	2	0	0	0	0	—	
22	23.2	21.4	22.1	5.8	20.6	14.4	13.6	4.1	6.2	6.7	6.4	90	37	52	0	2	0	0	0	0	—	
23	22.3	20.9	21.5	6.8	23.2	15.0	15.0	3.1	6.8	6.4	6.3	92	31	50	0	2	0	0	NW 3	0	—	
24	22.5	20.3	20.5	5.0	24.4	15.2	14.9	2.6	5.7	6.4	7.2	87	29	56	0	4	4	0	SW 3	0	—	
25	20.6	22.1	21.5	11.8	8.8	7.4	9.3	7.4	8.3	8.5	5.6	81	00	73	9	8	1	N 3	N 3	0	3.0	● a, p.
26	20.3	19.8	21.7	0.8	10.6	6.0	5.8	— 4.9	4.8	4.8	3.8	98	50	55	0	7	3	0	NW 5	N 3	—	⊔⁰ n.
27	22.2	22.7	23.4	2.8	13.0	7.8	7.9	1.1	5.0	5.8	5.0	89	52	62	3	3	0	0	N 5	0	—	
28	24.9	22.5	22.7	— 2.4	16.4	8.0	7.3	— 7.9	3.8	4.9	4.3	00	36	55	0	0	0	0	0	0	—	⊔⊔ n.
29	21.9	19.6	20.3	— 1.4	20.2	9.6	9.5	— 6.4	4.1	5.0	4.7	99	28	53	0	0	0	0	0	0	—	⊔ n.
30	20.3	18.4	18.3	0.6	20.6	11.4	10.9	— 5.9	4.2	4.7	4.3	88	26	42	0	2	0	0	SW 5	0	—	
Срд. Moy.	621.2	620.0	620.9	7.0	21.0	13.4	13.8	4.0	6.7	7.1	7.2	88	40	63	1.6	4.0	2.2	0.2	2.4	1.0	25.8	

Октябрь. — Octobre.

1	617.5	616.8	619.5	3.6	13.2	7.2	8.0	2.5	4.6	4.4	7.4	78	39	97	3	6	5	0	0	0	5.7	⊼⁰, ● p.
2	20.4	21.8	22.5	0.4	14.8	9.0	8.1	— 4.0	4.7	4.7	6.2	00	38	72	0	2	0	0	0	0	—	
3	23.9	22.3	21.7	— 1.0	14.0	7.2	6.7	— 5.5	4.3	6.3	6.5	00	53	86	4	6	2	0	0	0	—	⊔³ n.
4	22.7	22.4	23.9	1.8	15.8	8.0	8.5	— 4.0	5.1	3.9	4.5	97	30	57	4	8	0	0	N 3	0	—	
5	24.0	21.8	22.9	— 1.2	18.4	8.6	8.6	— 6.5	4.0	4.8	4.4	96	31	53	0	2	0	0	0	0	—	
6	22.3	20.3	22.0	— 0.4	20.0	9.0	9.5	— 5.5	4.2	5.4	4.7	95	31	55	0	1	0	0	0	0	—	
7	20.8	18.7	22.0	— 0.4	19.2	11.4	10.1	— 5.0	4.2	6.0	5.5	95	36	55	0	4	6	0	0	0	—	
8	20.8	19.8	19.4	0.2	20.6	11.4	10.7	— 4.5	4.6	6.4	6.7	97	35	66	0	3	0	0	S 5	0	—	
9	20.6	19.2	20.4	1.2	19.4	10.6	10.4	— 5.0	4.6	4.6	5.3	92	32	56	6	3	8	0	SW 3	0	—	
10	21.8	20.8	22.4	0.4	17.0	9.0	8.8	— 3.5	3.6	5.7	5.7	77	39	67	3	8	6	0	S 5	0	0.5	
11	22.8	21.8	24.0	4.6	19.2	10.2	11.3	4.0	6.3	6.6	5.1	00	40	55	2	7	1	0	0	0	1.2	●⁰ n, p.
12	23.9	23.9	23.3	1.0	20.4	11.8	11.1	— 4.5	4.8	5.9	4.9	97	33	48	0	0	0	0	S 3	0	—	
13	23.3	21.4	20.7	3.4	19.0	10.0	10.8	2.0	4.7	6.5	4.8	80	40	53	9	8	2	0	0	0	—	
14	21.0	23.0	24.3	8.8	8.8	7.6	8.4	4.0	7.2	8.1	5.6	86	96	82	6	8	6	0	0	E 3	2.5	● a, 2, p.
15	24.6	24.8	24.5	— 1.8	14.4	7.2	6.6	— 6.0	4.0	5.3	5.6	00	44	75	0	5	0	0	0	0	—	
16	26.1	23.9	24.7	— 2.8	14.2	7.4	6.3	— 7.0	3.7	5.9	6.6	00	49	86	3	6	0	0	NE 5	0	—	⊔ a.
17	25.9	25.0	26.8	3.2	15.8	7.4	8.8	— 3.0	5.3	5.9	6.6	92	44	87	5	7	0	0	E 3	0	—	
18	27.5	27.0	26.3	— 0.4	15.0	6.6	7.1	— 5.0	4.5	6.1	5.6	00	49	77	3	4	0	0	0	0	—	
19	26.1	24.5	25.4	— 1.0	18.4	9.0	8.8	— 6.5	4.3	5.4	5.0	00	35	59	0	4	2	W 3	0	0	—	
20	25.1	22.5	23.5	0.6	17.0	7.6	8.4	— 4.0	4.6	5.9	5.6	95	41	72	6	4	0	0	0	0	0.4	●⁰ p.
21	23.8	23.5	25.1	— 1.0	16.4	7.2	7.5	— 5.0	4.2	5.7	7.1	99	41	94	5	6	4	0	SW 5	0	0.0	●⁰ p.
22	24.1	21.9	23.1	— 0.6	16.8	8.4	8.2	— 5.0	4.4	4.7	7.3	00	33	89	2	5	9	0	SW 5	W 3	0.1	⊔⁰ 1, a; ●⁰ p.
23	19.4	16.6	15.7	4.4	14.8	6.0	8.4	4.0	6.2	5.2	6.8	00	42	97	7	7	10	0	S 7	0	6.2	● p.
24	16.7	15.7	17.1	1.6	12.2	6.2	6.7	— 3.0	5.0	4.9	5.0	97	46	70	3	4	0	0	SW 7	W 5	—	
25	16.6	16.2	17.0	6.8	11.8	7.0	8.5	3.5	6.4	5.8	6.1	87	57	80	8	7	4	0	S 5	0	2.0	● p.
26	16.8	16.6	17.4	5.8	10.4	5.4	7.2	5.0	6.5	6.6	6.6	94	70	98	8	8	4	0	SW 3	0	1.3	●⁰ p.
27	15.9	15.5	17.8	6.4	8.2	6.0	6.9	4.5	5.9	7.1	5.2	83	88	75	5	9	7	W 3	W 3	0	3.4	● p.
28	19.9	18.4	18.7	2.0	11.8	7.0	6.9	— 3.0	4.6	5.4	6.1	87	53	81	3	6	4	0	W 5	0	8.6	●² p.
29	19.8	19.5	19.5	1.6	7.8	3.8	4.7	— 3.0	5.0	5.2	4.9	97	65	82	9	5	6	0	0	E 5	—	
30	19.7	19.9	22.1	2.8	6.0	2.8	3.9	2.5	4.8	4.3	5.3	87	62	94	7	7	7	0	NE 3	0	4.0	● p.
31	22.3	21.8	24.2	1.0	8.0	3.2	4.1	— 3.5	4.8	4.7	5.5	98	59	95	8	5	3	0	0	0	—	
Срд. Moy.	621.8	620.9	621.9	1.6	14.8	7.7	8.0	— 2.3	4.9	5.6	5.7	94	47	75	3.8	5.3	3.1	0.2	2.3	0.5	35.9	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	625.1	623.2	622.7	1.0	6.4	2.8	3.4	− 4.5	4.7	5.4	5.4	96	74	95	7	7	2	0	NW 3	0	—	
2	21.9	21.4	19.5	− 1.0	8.4	5.6	4.3	− 5.5	4.0	5.2	6.4	94	64	95	8	7	8	0	0	0	3.5	⊔⁰ a; ● p.
3	16.2	15.4	17.6	1.6	3.0	2.0	2.2	− 3.5	4.9	5.3	4.6	94	93	88	6	7	6	0	0	0	3.0	✳ p.
4	17.1	15.7	18.2	0.4	5.0	0.4	1.9	− 3.5	4.0	3.3	2.8	84	51	60	2	4	3	SW 3	W 3	0	—	
5	20.4	21.3	23.8	− 3.8	1.2	− 2.0	− 1.5	− 8.0	2.8	2.1	3.0	83	43	79	2	5	7	0	0	W 3	—	
6	24.0	22.6	21.3	− 3.0	− 0.8	− 0.6	− 1.5	− 7.0	3.2	3.2	4.1	86	72	93	8	8	6	0	N 3	0	—	
7	20.3	18.6	19.3	− 1.2	5.2	3.4	0.2	− 7.5	3.8	3.2	5.1	90	48	87	8	1	1	0	0	0	—	
8	19.4	17.3	17.2	− 7.6	5.2	0.6	− 0.6	−11.9	2.5	3.4	4.6	00	52	97	4	6	7	0	0	0	5.0	✳ p.
9	15.7	14.9	13.5	1.6	5.2	3.0	3.3	− 6.0	4.2	4.8	4.0	82	72	70	7	3	5	0	SW 7	W 3	—	
10	11.4	11.3	13.1	3.0	8.4	2.8	4.7	− 3.0	4.2	4.7	4.7	75	57	84	5	3	6	W 3	W 5	0	5.0	●⁰ p.
11	13.4	13.2	13.4	3.0	7.2	3.0	4.4	− 3.5	4.8	4.5	5.2	84	60	92	6	4	4	0	S 12	0	—	
12	15.0	14.7	15.2	− 1.8	− 0.4	− 5.0	− 2.4	− 9.0	3.4	3.6	2.4	85	80	84	7	5	6	0	S 3	0	3.0	✳ p.
13	14.9	14.8	15.4	− 8.0	− 5.2	−12.0	− 8.4	−16.4	2.3	1.9	1.2	95	63	71	9	0	2	0	0	0	0.0	✳ a.
14	16.6	18.6	17.7	−10.0	− 6.2	−11.8	− 7.7	−19.4	1.5	2.2	1.3	70	52	71	5	0	3	0	S 3	W 3	—	
15	19.1	19.5	20.9	−11.0	− 4.8	− 7.0	− 7.6	−16.9	1.5	1.1	1.9	76	61	72	4	3	4	W 3	SW 3	W 3	—	
16	23.7	24.8	24.5	−10.4	− 5.2	−10.0	− 8.5	−14.4	1.5	2.1	1.9	77	69	90	3	0	0	0	0	0	—	
17	23.8	23.1	21.8	−13.0	− 1.8	− 4.0	− 6.3	−17.9	1.5	2.2	2.9	93	55	84	4	5	4	0	0	0	—	
18	19.6	18.4	21.4	− 5.4	0.4	− 5.0	− 3.3	−10.4	2.6	2.8	1.8	86	60	61	7	6	0	0	NE 3	0	—	
19	23.4	22.4	21.8	−13.4	− 2.2	− 4.6	− 6.7	−17.4	1.4	2.1	2.6	89	53	80	1	0	6	0	0	0	—	
20	21.3	22.9	23.2	− 5.2	1.6	− 4.8	− 2.8	− 9.5	2.5	3.2	2.8	82	61	87	3	5	0	0	NW 3	0	—	
21	22.1	20.7	21.4	−10.6	− 1.4	− 5.2	− 5.7	−14.9	2.0	3.4	3.1	00	82	00	0	4	0	0	0	0	—	
22	18.3	18.5	20.2	− 3.0	− 3.0	− 4.6	− 3.5	−12.4	3.4	3.4	3.2	93	93	00	3	4	0	0	0	0	4.0	✳ a, p.
23	21.2	20.5	21.2	− 6.4	− 2.4	−13.0	− 7.3	−17.4	2.5	2.1	1.5	91	54	91	0	4	0	0	0	0	—	
24	20.2	19.1	18.5	−20.2	− 6.2	−17.6	−14.7	−24.4	0.9	1.9	1.1	00	67	00	0	0	0	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
25	17.5	17.7	18.3	−11.8	− 7.6	−13.4	−10.9	−24.4	1.8	2.2	1.6	00	90	00	2	3	4	0	0	0	—	
26	20.9	19.6	20.2	−22.0	−11.2	−18.6	−17.3	−25.9	0.8	1.9	1.0	00	00	00	3	0	0	0	0	0	—	
27	20.6	19.6	20.0	−14.6	− 9.8	−11.0	−11.8	−24.9	1.4	2.1	1.9	00	00	00	0	6	0	0	0	0	0.0	✳⁰ a.
28	20.1	19.5	19.6	− 9.2	− 3.6	− 6.6	− 6.5	−16.4	2.2	2.5	2.7	00	72	98	2	6	3	0	0	0	0.3	✳⁰ p.
29	18.7	20.0	19.7	− 7.2	− 1.8	−10.4	− 6.5	−14.4	2.6	3.2	2.0	00	79	00	5	8	0	0	0	0	0.6	≡, ✳ a.
30	18.5	15.5	16.5	−12.4	− 6.0	− 6.0	− 8.1	−17.9	1.7	2.9	2.9	00	00	00	2	5	5	0	W 3	0	5.0	≡ n, 1, a; ✳⁰ a, 2, p.
Срд. Moy.	619.3	618.8	619.2	− 6.7	− 0.7	− 5.2	− 4.2	−12.9	2.7	3.1	3.0	90	69	88	4.1	4.0	3.1	0.3	1.7	0.4	29.4	

Декабрь. — Décembre.

1	618.5	618.4	620.3	− 8.2	− 3.4	− 6.0	− 5.9	−14.4	2.4	3.1	2.9	00	89	00	3	5	2	0	0	0	—	≡² n, 1, a, p.
2	21.6	19.8	20.6	− 7.2	− 5.0	− 6.4	− 6.2	−11.9	2.6	3.0	2.8	00	99	00	3	0	7	0	0	0	—	≡² n, 1, a, p.
3	22.2	21.0	22.0	− 9.8	− 6.4	− 7.6	− 7.9	−14.4	2.1	2.8	2.5	00	00	00	4	4	4	0	0	0	—	≡ n, 1, a, 2, p, 3.
4	21.2	19.7	19.6	−13.4	− 4.2	−10.0	− 9.2	−18.4	1.6	3.3	2.0	00	00	96	0	5	8	0	0	0	—	≡ 1, a; ⊔ n, 1, a.
5	20.1	19.1	20.0	− 7.4	1.0	− 1.6	− 2.7	−13.9	2.5	3.8	3.8	97	74	94	8	8	4	0	0	0	0.5	
6	20.3	20.2	21.3	− 2.8	2.6	− 2.2	− 0.8	− 7.5	3.6	3.9	3.9	97	70	00	8	7	5	0	0	0	—	✳⁰ n.
7	21.2	20.0	19.7	− 5.0	− 0.2	− 3.2	− 2.8	− 9.5	3.0	3.4	3.4	99	76	97	9	8	8	0	0	0	0.2	✳⁰ n, 1, a.
8	17.2	16.4	15.0	− 3.8	− 1.2	− 3.6	− 2.9	− 9.5	3.4	3.2	3.4	99	77	97	8	8	5	0	0	0	0.0	✳⁰ n, p.
9	14.9	13.6	15.0	− 5.6	− 2.6	− 8.4	− 5.5	−12.4	3.0	3.1	2.3	99	83	97	5	5	6	0	0	0	—	≡ n, 1, a.
10	16.2	17.1	15.6	− 7.4	− 1.0	−13.8	− 7.4	−17.9	2.6	2.9	1.5	99	69	97	5	5	5	0	0	0	—	
11	18.7	19.7	17.5	−15.6	− 8.0	−18.4	−14.0	−22.4	1.2	2.5	1.0	96	99	97	9	8	5	0	0	0	—	
12	19.4	18.4	18.4	−15.0	− 6.4	− 7.0	− 9.5	−23.4	1.3	2.8	2.6	94	00	96	8	3	9	0	0	0	—	⊔⁰ n; ≡ a.
13	19.2	19.4	20.5	− 8.0	− 3.8	− 6.2	− 6.0	−19.4	2.2	2.6	2.8	91	74	97	8	8	8	0	0	0	0.0	✳ p.
14	21.4	21.5	21.8	− 9.2	− 2.6	− 5.0	− 5.6	−14.4	2.0	2.9	3.0	92	77	97	6	6	5	0	0	0	—	
15	21.0	20.1	20.4	− 3.6	0.8	− 4.0	− 2.3	−13.9	3.3	3.9	3.4	93	80	97	8	7	8	0	0	0	—	
16	21.9	21.1	21.7	− 1.8	0.6	−13.0	− 4.7	−16.9	3.9	3.2	1.6	98	67	98	9	6	8	NE 3	0	0	—	
17	21.0	19.5	21.1	− 3.6	− 3.8	− 9.4	− 5.6	−18.9	3.3	2.4	2.1	93	69	96	4	4	0	0	W 3	0	—	
18	22.3	21.9	22.8	−19.0	−10.0	−19.6	−16.2	−23.9	1.0	1.5	0.9	97	72	95	0	2	0	0	W 1	0	—	
19	22.8	22.6	23.1	−26.2	−13.2	−22.4	−20.6	−30.4	0.6	1.2	0.6	00	72	90	3	0	0	0	0	0	—	
20	22.1	20.5	19.0	−27.2	−13.4	−14.6	−18.4	−31.4	0.4	1.0	1.2	91	65	82	2	3	0	0	0	0	—	
21	18.0	18.3	18.8	−15.6	− 8.4	−18.4	−14.1	−22.4	1.2	1.5	1.0	95	63	93	4	4	0	0	0	0	—	
22	18.9	18.5	17.7	−20.4	− 5.2	− 4.4	−10.0	−25.4	0.8	2.2	2.5	94	74	77	7	7	8	0	0	0	5.0	✳ a.
23	16.0	16.2	15.4	− 0.6	1.0	− 0.4	0.0	− 8.0	3.3	4.0	3.6	75	78	80	8	8	8	SW 9	SW 9	SW 5	0.0	✳⁰ n, a.
24	15.7	16.1	14.8	− 6.6	− 6.6	− 9.2	− 7.5	−13.4	2.5	2.2	2.1	91	79	95	9	7	9	SW 7	E 3	0	1.4	✳⁰ n, 1, a.
25	13.6	14.0	14.7	− 8.4	− 6.2	−22.2	−12.3	−26.4	1.6	1.6	0.7	67	57	91	9	6	0	NE 5	0	0	0.0	✳ n, 1.
26	14.5	15.1	17.8	−23.4	−12.8	−20.0	−18.7	−32.4	0.6	0.9	0.7	91	57	74	8	7	0	0	NE 3	0	—	
27	18.2	16.6	15.8	−27.2	−15.4	−20.6	−21.1	−32.9	0.4	0.8	0.6	85	64	72	0	2	0	0	NNE 1	0	—	
28	13.8	12.6	15.8	−23.2	−15.0	−20.2	−19.5	−27.9	0.6	1.1	0.8	85	82	93	2	6	2	0	NE 3	0	5.0	≡⁰ a; ✳⁰ n, p.
29	17.9	20.2	24.5	−19.2	− 9.4	−19.4	−16.0	−26.4	0.8	1.6	0.8	84	75	89	9	2	0	W 5	SE 5	0	—	
30	25.6	25.3	25.2	−30.6	−16.2	−28.0	−24.9	−34.9	0.3	0.9	0.4	90	70	91	0	0	0	0	0	0	—	
31	23.0	19.6	19.8	−32.4	−20.0	−24.4	−25.6	−36.9	0.2	0.8	0.6	80	89	91	0	0	0	0	0	0	0.0	
Срд. Moy.	619.3	618.8	619.2	−13.1	− 6.3	−11.9	−10.4	−20.4	1.9	2.1	2.0	93	77	93	5.4	4.9	4.0	1.0	0.9	0.2	12.1	

1897.

Ново-Баязетъ. — Январь. — Janvier. — Novo-Baïazet.

Широта — Latitude: 40° 20′ Долгота — Longitude: 45° 7′.

Число — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	604.8	604.3	604.5	−11.8	− 0.6	−15.8	− 9.4	−15.8	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	0	0	—	
2	02.6	00.8	596.3	−16.4	− 3.4	− 5.4	− 8.4	−17.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	4.7	✳ p, 3.
3	595.9	596.9	95.6	− 4.3	− 3.0	− 4.4	− 3.9	− 5.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NNW 3	0	3.3	✳ n, a.
4	601.0	601.3	602.9	− 4.0	2.4	− 5.4	− 2.3	− 8.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.4	✳ n, a, p, 3.
5	03.7	03.1	03.5	− 7.8	1.0	−10.4	− 5.7	−12.6	—	—	—	—	—	—	8	4	0	SW 2	0	0	—	
6	03.9	02.8	03.3	− 5.8	1.0	−14.0	− 6.3	−14.6	—	—	—	—	—	—	8	4	0	0	0	0	—	
7	02.7	01.6	02.1	−10.2	0.8	− 7.6	− 5.7	−14.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SSW 2	0	0	0.6	
8	02.0	01.2	01.3	− 6.4	− 5.0	− 5.1	− 5.5	− 7.6	—	—	—	—	—	—	10	10	10	W 2	W 3	NW 5	20.4	✳ n, 1, a, p, 3.
9	599.8	598.3	597.5	− 7.7	− 4.0	−11.2	− 7.6	−11.2	—	—	—	—	—	—	10	8	10	W 2	0	0	0.4	✳ n, 1, a.
10	98.5	99.4	602.8	− 8.0	− 6.6	−11.5	− 8.7	−13.1	—	—	—	—	—	—	10	10	9	N 9	WNW 5	W 5	—	✳⁰ n, 1; ✢ ⊽.
11	605.3	605.0	07.0	−12.4	− 8.0	−20.2	−13.5	−20.6	—	—	—	—	—	—	10	1	0	0	W 3	0	—	
12	08.7	08.4	08.9	−27.8	− 6.8	−15.2	−16.6	−28.3	—	—	—	—	—	—	0	0	6	0	0	0	—	
13	10.2	09.0	09.3	−18.6	− 3.8	−21.6	−14.7	−23.1	—	—	—	—	—	—	3	2	0	0	0	0	—	
14	08.5	06.8	06.4	−23.6	− 3.7	−24.2	−17.2	−24.6	—	—	—	—	—	—	6	1	3	0	0	0	—	
15	06.0	05.1	05.7	−25.4	− 2.0	−18.6	−15.3	−26.6	—	—	—	—	—	—	8	10	9	0	0	0	—	∨ n; ⊽.
16	05.6	04.7	05.1	−14.4	− 3.0	− 5.4	− 7.6	−19.4	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	2.1	
17	04.7	03.4	03.0	− 4.5	2.8	−15.2	− 5.6	−15.3	—	—	—	—	—	—	10	1	3	N 2	0	0	—	✳ n, 1.
18	00.3	599.4	599.4	−13.6	1.8	− 7.6	− 6.5	−18.1	—	—	—	—	—	—	10	4	0	0	0	0	—	
19	599.4	98.0	98.0	−10.7	1.2	− 2.2	− 3.9	−17.9	—	—	—	—	—	—	8	9	9	0	E 2	W 2	0.0	⸙, ✳⁰ p.
20	96.8	95.3	95.5	− 2.2	− 0.8	− 7.6	− 3.5	− 7.7	—	—	—	—	—	—	6	10	8	WSW 2	SW 3	0	—	
21	93.9	92.4	93.8	−11.6	− 0.6	− 4.6	− 5.6	−11.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.9	✳ p, 3.
22	98.4	98.4	601.4	− 6.8	1.2	− 5.7	− 3.8	− 6.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.7	✳ n, a, p, 3.
23	605.0	605.6	06.8	−12.8	− 2.0	−13.0	− 9.3	−13.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
24	06.2	05.5	07.0	− 9.8	− 0.8	−13.5	− 8.0	−13.5	—	—	—	—	—	—	10	2	0	0	SSW 2	0	—	
25	07.3	06.6	06.9	− 9.4	− 2.8	−14.2	− 8.8	−15.9	—	—	—	—	—	—	10	10	0	0	W 2	0	—	
26	02.5	00.9	599.4	− 8.6	− 6.8	− 6.1	− 7.2	−14.2	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SSE 3	WNW 3	0	—	
27	598.8	598.1	599.2	− 5.4	− 0.4	− 2.2	− 2.7	− 7.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NW 5	3.8	✳ a, 2, p, 3.
28	601.0	601.2	601.8	− 3.8	− 3.0	−13.8	− 6.9	−13.8	—	—	—	—	—	—	10	4	0	0	0	0	—	✳⁰ n.
29	02.7	02.4	03.2	−16.2	− 0.6	−15.8	−10.9	−18.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SW 2	0	—	
30	02.0	00.7	00.3	−12.0	− 5.2	− 8.8	− 8.7	−16.9	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	NW 4	NW 5	—	
31	599.9	598.3	598.3	−10.6	− 6.4	− 6.2	− 7.7	−14.0	—	—	—	—	—	—	10	8	7	0	SW 2	SSE 3	—	
Срд. Moy.	602.5	601.8	602.1	−11.1	− 2.2	−10.7	− 8.0	−15.1	—	—	—	—	—	—	8.0	6.4	5.3	0.8	1.1	0.8	37.3	

Высота — Altitude: 1964.6 m. **Февраль. — Février.** Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } −0.48 mm

1	599.2	600.3	599.8	− 8.4	0.6	− 5.2	− 4.3	− 9.7	2.4	3.2	2.9	00	66	96	6	9	8	0	0	0	0.0	✳⁰ 3.
2	99.6	599.3	99.4	− 9.2	− 0.6	−12.2	− 7.3	−12.2	2.2	2.9	1.7	00	66	96	7	1	10	0	N 2	0	—	≡² a.
3	98.2	96.3	95.4	−14.0	− 3.1	−12.4	− 9.8	−14.9	1.4	2.4	1.6	92	68	91	10	10	0	0	0	0	—	∨ 1; ≡ a.
4	94.4	94.0	95.9	−14.2	− 1.0	−10.2	− 8.5	−15.0	1.4	3.3	1.8	98	76	85	2	0	0	0	SSE 2	0	—	
5	95.5	93.5	94.3	− 7.4	− 1.8	− 7.2	− 5.5	−11.8	2.4	3.2	2.5	95	81	96	10	10	10	0	E 7	N 7	21.0	✳ 1, a, 3; ✢ p.
6	95.6	97.3	601.4	− 9.0	− 7.4	−18.4	−11.6	−18.4	2.0	1.4	0.6	92	56	62	10	10	2	W 3	W 3	NW 5	0.6	✳ 1, a.
7	602.9	601.8	02.1	−27.2	− 5.6	−22.0	−18.3	−27.7	0.5	1.4	0.7	83	50	92	0	3	1	0	0	0	—	
8	01.5	01.3	03.5	−17.4	− 5.6	−15.9	−13.0	−23.6	1.0	2.0	1.2	92	69	94	10	10	2	0	SE 2	0	—	∨ a; ⊔.
9	05.7	06.1	06.5	− 8.6	− 0.4	− 9.6	− 6.2	−17.9	2.3	2.6	1.9	98	60	87	10	8	8	0	SW 2	SSW 2	—	
10	05.4	04.3	03.5	−10.8	− 1.2	− 5.4	− 5.8	−13.7	1.8	2.7	2.7	93	65	90	10	1	10	0	0	W 2	—	
11	01.4	599.0	597.0	− 5.4	− 1.9	−11.0	− 6.1	−11.0	2.8	3.3	1.9	93	82	99	10	10	8	0	WSW 2	0	0.0	✳⁰ a, 2.
12	595.5	95.3	97.2	− 5.6	0.4	− 3.8	− 3.0	−11.7	2.8	3.5	2.4	91	75	70	10	5	10	S 2	NE 2	SW 5	0.2	✳ n.
13	98.5	98.7	99.6	− 9.4	− 0.3	− 3.9	− 4.5	−10.4	1.7	2.3	2.2	78	52	64	3	7	5	0	0	W 2	—	
14	98.7	98.9	603.8	− 3.7	− 4.0	− 9.7	− 5.8	−10.4	2.4	2.4	1.4	70	69	68	4	8	1	WSW 9	WSW 9	0	0.0	✳⁰ a.
15	604.2	602.7	01.4	−18.6	− 1.6	− 1.5	− 7.2	−18.8	1.0	2.4	2.1	98	61	51	0	10	4	0	0	SW 7	—	
16	599.8	597.5	598.0	− 2.2	− 1.6	− 5.4	− 3.1	− 6.4	2.4	3.0	2.8	62	75	95	5	10	10	S 2	N 4	0	0.4	✳ p.
17	97.1	97.6	98.1	− 8.8	− 9.0	−11.6	− 9.8	−11.6	2.0	1.8	1.6	88	79	89	10	10	10	NW 5	NW 5	NW 3	0.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
18	96.6	97.5	600.7	−12.8	− 9.4	−19.9	−14.0	−20.1	1.3	1.0	0.7	83	49	79	10	1	0	WNW 3	N 3	0	—	✳ n, 1.
19	602.3	602.6	03.5	−24.4	− 6.2	−19.0	−16.5	−26.5	0.6	1.4	—	89	50	—	0	1	—	0	0	—	—	
20	02.5	01.3	00.3	−23.0	− 6.3	−14.0	−14.4	−24.3	—	1.2	1.0	—	42	70	—	1	0	—	E 3	0	—	
21	00.4	02.5	05.7	−17.0	− 2.7	−13.8	−11.2	−17.1	1.0	2.2	1.5	84	57	98	6	9	10	NW 2	SW 2	0	2.5	✳ n, a, 2.
22	07.3	07.8	08.7	−22.0	− 2.2	−18.6	−14.3	−23.1	0.7	1.7	0.9	83	45	89	0	8	0	0	0	0	—	✳⁰ n.
23	09.3	06.3	02.8	−10.6	− 4.6	−15.6	−10.3	−19.9	2.0	2.4	1.2	99	73	96	10	10	10	SW 2	W 2	0	—	
24	599.1	596.7	598.4	− 3.8	− 1.0	− 8.4	− 4.7	−15.6	1.8	2.0	1.6	52	46	65	5	6	8	S 7	SSW 8	W12	—	
25	600.1	601.1	602.8	−11.4	− 7.2	− 9.4	− 9.3	−12.2	1.1	1.3	1.2	58	52	57	7	1	0	WSW 8	W12	0	—	
26	02.4	01.4	01.6	−13.2	− 4.2	−15.5	−11.0	−15.5	1.2	1.6	1.2	70	49	90	1	4	2	0	SSE 3	0	—	
27	598.8	597.2	596.0	−13.8	− 5.0	− 6.2	− 8.3	−19.0	1.4	1.5	2.1	89	48	74	9	7	2	0	SW 7	W14	—	
28	98.8	600.3	600.8	− 5.4	1.6	− 0.6	− 1.5	− 6.2	2.2	2.4	2.4	72	47	54	1	1	0	W17	0	W 9	—	⸙ n, 1.
Срд. Moy.	600.4	600.0	600.6	−12.0	− 3.3	−10.9	− 8.7	−15.9	1.7	2.3	1.7	85	62	82	6.4	6.5	5.0	2.3	3.0	2.6	25.5	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	599.8	599.4	601.3	− 4.4	3.6	− 7.2	− 2.7	− 7.2	2.4	3.0	1.9	75	50	72	1	1	0	0	WSW 6	0	—	
2	602.9	603.3	05.0	−14.6	− 1.8	−10.9	− 9.1	−14.6	1.3	2.6	1.8	91	65	92	1	3	0	0	0	0	—	
3	06.1	05.5	05.8	−12.6	− 0.6	−11.4	− 8.2	−15.8	1.6	2.6	1.7	93	61	93	8	2	0	0	0	SSW 2	—	
4	05.1	04.7	04.4	− 8.4	− 4.2	− 6.2	− 6.3	−14.5	2.0	2.6	2.6	87	80	94	10	10	10	0	N 3	0	—	
5	02.5	01.9	00.9	− 6.8	− 0.9	− 6.1	− 4.6	− 7.7	2.7	3.1	2.8	99	71	98	10	10	10	0	0	SW 2	—	≡².
6	01.3	01.1	02.4	− 5.2	0.7	− 2.6	− 2.4	− 6.1	2.8	3.6	2.6	95	72	70	10	0	0	0	0	0	—	
7	04.0	06.1	07.2	− 4.4	1.0	− 6.8	− 3.4	− 9.0	1.8	3.2	2.4	55	65	91	2	4	0	0	E 3	0	—	
8	07.3	06.8	05.8	− 8.4	1.0	− 7.9	− 5.1	−11.5	2.2	3.0	2.3	94	62	92	10	2	0	0	0	0	—	
9	04.2	03.4	02.8	− 8.1	1.8	− 2.0	− 2.8	−11.4	2.2	2.9	3.4	91	55	87	10	4	4	0	SE 3	0	—	Ψ.
10	03.1	02.4	03.1	− 1.9	4.2	− 2.0	0.1	− 4.2	2.7	3.3	3.4	68	54	87	9	8	4	WNW 2	SE 3	0	—	
11	599.9	599.2	597.0	2.8	3.6	1.1	2.5	− 4.0	4.0	4.6	4.8	71	79	97	9	10	10	S 5	NNW 4	S 2	1.8	△⁰ 1; ✳ 3.
12	95.0	94.5	95.6	− 0.6	2.4	− 1.8	0.0	− 1.8	3.9	3.8	2.0	88	70	51	10	10	6	0	NE 3	NNW 3	1.2	✳ n, p; △ a.
13	95.6	95.6	96.8	− 4.4	− 2.0	− 6.0	− 4.1	− 7.9	2.8	3.4	2.6	87	85	92	10	10	10	0	NW 5	NNW 4	4.2	✳ 2, 3.
14	98.2	99.4	601.0	− 8.6	− 3.2	− 9.4	− 7.1	− 9.7	1.8	2.0	1.4	81	54	61	10	10	6	WNW 3	WNW 2	0	0.0	✳ n, a.
15	601.4	602.1	02.8	−10.4	2.2	−12.9	− 7.0	−12.9	1.1	2.2	1.2	56	41	70	0	0	0	W 2	SSE 3	0	—	
16	01.9	02.9	03.9	− 9.0	2.4	− 8.2	− 6.5	−14.2	2.0	2.8	2.1	86	74	89	8	4	6	0	E 4	0	—	
17	04.3	04.0	04.2	− 6.0	− 4.8	− 8.4	− 6.4	− 9.4	2.6	2.1	2.1	88	67	88	10	8	10	WNW 3	N 3	W 3	0.0	△ n; ✳⁰ 3.
18	03.6	03.5	05.1	−13.4	− 0.8	−11.2	− 8.5	−14.9	1.3	2.0	1.4	80	46	77	0	0	0	0	0	0	—	
19	05.6	05.5	04.6	−13.6	− 0.6	−10.2	− 8.1	−16.5	1.2	2.6	1.6	82	59	81	0	0	0	0	SE 2	0	—	
20	03.2	01.9	00.2	−11.6	− 0.5	− 6.0	− 6.0	−15.1	1.4	2.6	2.6	77	60	92	0	8	4	0	WSW 2	0	—	
21	599.0	597.8	596.7	− 4.7	2.6	− 2.6	− 1.6	− 9.4	2.6	3.0	3.0	83	54	81	10	4	4	0	ENE 3	0	—	≡.
22	96.5	95.3	95.2	− 2.7	2.6	− 3.0	− 1.0	− 7.2	3.2	4.1	3.4	85	74	92	10	10	0	0	0	0	—	
23	92.9	91.5	92.8	− 1.8	0.4	− 4.2	− 1.9	− 5.7	3.4	4.6	3.3	87	96	98	10	10	10	0	W 2	NW 2	12.0	✳ a, 2, p.
24	93.0	93.8	94.8	− 3.4	− 1.7	− 4.8	− 3.3	− 5.7	3.2	3.2	2.9	92	81	92	10	10	10	0	NW 5	WNW 5	0.5	✳ n, 1, 3.
25	95.3	96.0	97.0	− 5.5	− 4.0	− 7.0	− 5.5	− 7.7	2.6	2.8	2.2	87	83	84	10	10	10	W 2	NW 5	W 2	0.7	✳ n, a, 2, p, 3.
26	98.0	98.8	97.1	− 7.9	− 5.0	− 8.4	− 7.1	− 9.9	1.5	1.8	2.1	62	56	88	3	0	9	WSW 3	SW 3	W12	—	
27	95.6	95.3	94.9	− 3.4	− 0.5	− 1.5	− 1.8	− 9.9	2.5	3.4	2.6	72	76	65	10	8	10	NW 3	W12	W 2	4.5	↙ n.
28	92.7	92.9	95.9	− 4.2	0.0	− 4.6	− 2.9	− 4.6	3.1	2.6	2.0	93	56	61	10	9	0	WNW 4	0	N 3	2.2	✳ n, 1, a.
29	97.1	97.2	96.1	− 8.6	1.2	− 0.2	− 2.5	− 8.6	1.8	2.8	4.2	81	56	91	9	9	10	E 9	S 5	WSW17	0.0	✳⁰, ↙ 3.
30	97.0	99.6	602.2	0.4	1.2	− 0.8	0.3	− 1.2	4.0	4.4	3.6	86	88	82	10	10	2	W 7	WNW 7	0	0.2	✳ 1, a, 2.
31	604.2	605.2	05.7	− 2.4	4.1	− 1.0	0.2	− 5.3	3.2	4.8	3.9	82	78	91	1	2	10	0	0	0	—	
Срд. Moy.	600.2	600.2	600.6	− 6.3	0.0	− 5.6	− 4.0	− 9.1	2.4	3.1	2.6	82	67	84	7.1	6.0	5.0	1.4	2.8	1.9	27.3	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	606.6	606.6	607.8	− 3.6	6.0	− 1.2	0.4	− 5.7	3.2	4.6	3.8	91	66	90	3	0	0	0	E 3	0	—	
2	07.3	06.4	05.6	− 2.1	5.5	− 1.4	0.7	− 5.6	3.4	4.7	3.8	87	70	92	0	0	0	0	NE 3	0	—	
3	05.2	04.8	04.1	− 2.0	7.2	− 0.9	1.4	− 5.6	3.1	4.0	3.9	80	52	88	4	6	0	0	NE 2	0	—	
4	03.7	02.3	01.0	− 0.8	10.6	4.1	4.6	− 4.6	3.4	4.9	4.8	76	51	79	0	1	3	0	ESE 9	S 2	0.6	● a; ≡ <.
5	599.4	01.0	02.7	6.0	0.8	2.0	2.9	0.5	4.5	3.9	3.9	65	80	73	1	10	1	S 2	SSW 2	SW 3	3.0	● n, a, 2; △, ✳ a, 2.
6	603.7	04.9	04.7	2.8	6.4	− 1.0	2.7	− 1.2	3.2	5.0	3.9	58	69	90	0	1	0	0	NE 3	0	—	
7	04.2	02.6	01.9	− 1.4	6.6	3.6	2.9	− 5.0	3.2	4.0	5.0	78	56	85	9	4	10	0	ENE 3	SE 2	—	
8	01.3	00.9	02.2	2.8	9.0	2.6	4.8	0.1	4.8	5.9	3.8	86	69	69	10	10	1	W 3	NE 3	0	—	
9	03.2	03.8	04.8	1.0	7.2	1.0	3.1	− 3.3	4.1	4.4	3.6	83	58	71	1	7	0	0	NNE 3	0	—	
10	05.3	05.3	05.9	1.4	6.4	1.0	2.9	− 4.0	3.6	5.1	4.3	70	71	87	2	7	0	0	SE 2	0	—	
11	06.5	05.7	05.4	2.8	8.6	0.6	4.0	− 3.3	4.0	3.4	4.2	71	42	89	0	1	1	0	ESE 2	0	—	
12	04.2	03.1	03.5	1.2	9.2	4.2	4.9	− 3.2	4.2	5.1	5.4	84	58	87	1	10	6	0	NNE 3	WNW 2	8.1	
13	03.4	03.5	02.3	2.6	6.0	2.4	3.7	1.3	4.9	6.0	5.3	89	86	95	10	10	5	0	SE 2	0	1.5	● n, 1, p; ⊼ p.
14	00.3	599.4	599.3	2.8	6.6	1.0	3.5	0.7	5.0	5.4	4.6	89	74	92	8	7	10	0	E 3	0	0.9	● n; △ a, p; Ψ.
15	598.2	97.3	97.1	2.0	1.0	0.0	1.0	− 1.4	4.4	4.7	4.6	84	94	00	10	10	10	W 2	N 2	NNW 2	29.8	✳ a, 2, p, 3.
16	98.0	98.7	99.2	− 1.7	3.0	− 0.2	0.4	− 2.5	3.8	4.4	4.4	94	78	98	10	10	10	WNW 2	W 2	W 2	5.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3
17	600.0	600.0	602.6	− 1.4	− 1.6	− 4.1	− 2.4	− 6.8	3.6	3.5	3.0	88	86	89	10	10	10	NW 2	W 3	WNW 3	3.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
18	05.3	04.8	04.7	− 8.0	1.9	0.0	− 2.0	−12.3	1.4	3.2	4.2	56	60	90	0	4	9	NW 3	W 2	0	—	✳⁰ n.
19	03.8	04.9	01.6	− 7.4	3.8	− 0.4	− 1.3	− 8.6	1.9	3.6	2.8	75	58	63	8	3	1	0	0	0	0.0	
20	597.3	595.7	598.0	0.5	3.4	1.8	1.9	− 0.9	3.9	5.2	4.8	82	90	91	10	10	10	NW 4	NW 2	0	4.1	✳ n, 1, a.
21	98.3	600.5	602.0	2.4	8.2	0.4	3.7	− 0.2	5.1	3.8	4.6	93	48	96	10	10	3	0	WSW 2	0	—	✳⁰ n.
22	601.8	01.4	00.6	0.6	7.5	1.5	3.2	− 3.9	3.3	4.8	4.6	70	62	41	4	3	10	0	SSW 2	0	—	
23	00.3	00.3	02.2	2.0	6.8	1.4	3.4	− 3.0	3.7	4.3	4.5	70	59	89	10	10	2	0	NW 3	W 3	—	
24	03.1	03.2	01.9	3.6	8.2	1.7	4.5	− 2.3	4.4	5.7	4.5	75	70	88	1	4	2	0	S 2	W 3	—	
25	00.7	599.5	598.4	2.7	7.7	6.6	5.7	− 2.4	4.3	5.1	4.0	77	66	55	3	4	2	0	S 2	W 2	—	
26	596.8	97.3	97.3	10.7	10.2	5.8	8.9	4.6	4.2	5.8	4.0	42	59	59	8	8	2	WSW 4	SW17	W 2	1.2	↙ 2.
27	97.5	98.4	602.1	7.4	13.7	− 0.9	6.7	− 0.9	5.5	6.5	4.2	60	56	98	10	9	10	SW 2	SSW 3	N 5	14.3	● n, p, 3; ✳, △ p, 3.
28	603.0	602.5	02.4	− 1.8	1.2	− 1.4	− 0.7	− 1.8	3.8	4.1	3.2	94	82	78	10	10	8	N 3	NW 3	N 2	3.0	✳ n, 1, a, 2; △ a, 2.
29	03.0	04.2	03.1	0.6	5.2	4.2	3.3	− 2.2	4.3	5.7	5.5	90	85	89	10	4	10	W 2	N 5	W 3	2.1	✳ n, 1; ≡ 1; ● p, 3.
30	01.3	00.8	00.7	3.0	5.9	5.8	4.9	1.1	5.6	5.7	5.3	88	82	77	9	4	2	0	N 4	W 2	—	● n.
Срд. Moy.	602.1	602.0	602.2	1.0	6.1	1.3	2.8	− 2.7	3.9	4.8	4.3	78	68	85	5.7	6.2	4.6	1.0	3.2	1.3	76.6	

Ново-Баязетъ. **1897.** Novo-Baïazet.

Май. — Mai.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	601.3	601.5	601.5	4.6	3.8	0.6	3.0	− 1.2	4.6	5.5	4.4	73	92	92	6	9	10	0	0	0	3.6	● a, p; ▲ p.
2	01.3	01.6	03.0	4.0	3.3	0.2	2.5	− 0.4	3.5	5.3	4.4	87	92	94	10	10	10	0	N 3	0	3.2	△⁰, ●⁰ 2, p; ✳⁰ p, 3.
3	04.0	04.0	04.7	0.8	5.0	1.0	2.3	− 0.1	4.2	5.2	4.7	85	79	96	10	9	1	0	NW 5	0	3.8	✳ n, 1, p; △ 2, p.
4	04.3	03.8	03.6	0.2	5.0	1.8	2.3	− 5.4	4.2	5.7	4.8	91	81	92	10	4	1	0	E 3	0	1.2	✳ n, 1, a.
5	02.6	02.2	03.1	4.0	5.4	2.2	3.9	− 0.5	5.0	5.6	5.1	82	83	94	10	10	1	0	NE 3	0	—	
6	02.2	01.7	01.9	4.0	11.2	6.8	7.3	0.2	5.0	5.2	5.6	82	53	75	8	8	10	0	WSW 5	WSW 7	6.0	● p, 3.
7	02.1	00.8	00.4	4.5	12.3	5.2	7.3	− 1.1	5.6	4.5	5.8	89	42	87	6	10	10	E 2	W 2	SSE 2	4.0	● n; ✳ p, 3.
8	599.7	02.0	03.3	6.4	8.0	3.6	6.0	3.6	6.2	6.2	5.5	87	77	93	9	9	0	NW 3	NE 2	0	5.1	● n, a, 2.
9	603.8	03.7	03.8	8.4	13.7	6.0	9.4	1.4	6.3	6.1	5.9	76	52	85	1	4	0	0	SW 5	0	—	
10	04.2	04.2	05.1	5.2	14.5	6.5	8.7	1.8	5.7	5.0	5.6	85	41	78	5	2	0	0	SW 3	0	—	
11	05.1	05.0	04.5	7.8	14.7	8.4	10.3	1.8	6.0	7.2	7.2	76	57	88	10	10	8	0	SSE 5	SW 2	—	ω
12	05.1	05.0	04.2	12.5	16.9	12.7	14.0	4.6	6.9	7.4	5.9	03	50	54	0	9	10	0	ENE 3	SSE 7	—	
13	01.4	03.5	05.3	12.0	10.8	8.0	10.3	7.6	7.4	4.9	4.9	71	51	62	7	2	1	SSE 5	SW 5	SW 3	0.6	● a.
14	05.4	05.1	05.1	5.4	15.3	8.0	9.6	0.5	5.4	6.6	4.9	81	51	62	6	10	6	0	SE 3	0	—	
15	03.5	03.6	05.2	10.2	10.8	6.8	9.3	2.7	6.9	6.5	6.4	74	67	86	10	9	2	0	S 3	ESE 3	1.2	● 2, p.
16	05.3	05.5	06.0	9.0	15.1	10.2	11.4	0.2	6.7	6.8	6.9	78	54	74	0	9	10	0	NNW 2	0	0.7	● p, 3.
17	05.2	04.5	03.0	10.6	16.5	10.6	12.6	2.7	6.9	7.6	7.9	72	54	84	4	5	3	0	E 3	ESE 2	0.0	●⁰ p.
18	01.0	04.3	03.1	11.2	9.6	5.3	8.7	4.9	7.8	7.4	5.9	79	83	89	6	10	2	0	NW 5	0	2.1	● a, 2, p.
19	03.4	03.7	04.4	7.8	15.5	10.6	11.3	1.5	5.7	5.6	7.7	72	43	81	1	3	4	E 2	0	0	—	
20	04.6	04.4	05.2	10.8	18.1	10.0	13.0	5.0	7.2	7.1	6.9	74	46	75	4	9	4	0	E 5	0	—	
21	04.5	04.1	02.6	14.5	20.5	15.3	16.8	9.1	8.3	6.9	6.6	67	38	50	10	10	7	0	S 7	SSE 8	—	
22	02.3	01.9	02.0	11.8	*15.2*	7.8	*11.6*	7.8	8.4	8.1	5.9	82	63	75	9	10	10	NE 3	S 5	0	6.5	
23	02.0	01.9	02.8	9.4	14.9	8.2	10.8	7.8	6.7	7.0	5.9	76	56	72	7	7	10	0	SSW 2	SE 7	—	● n.
24	02.7	02.1	01.9	10.4	15.1	10.0	11.8	3.4	6.5	5.0	5.9	69	39	63	5	3	8	0	S 5	NW 7	1.0	●, ⸗ 3.
25	01.2	01.0	01.5	11.6	15.5	10.6	12.6	6.8	5.9	5.5	6.1	58	42	64	5	10	4	SE 3	SW 7	SSW 7	—	● n; ⸗ 2, 3.
26	00.7	00.7	00.3	11.6	19.5	14.3	15.1	7.6	7.2	6.0	6.8	71	37	56	7	4	10	0	SW 3	S 3	0.7	
27	00.7	01.9	03.1	13.1	14.3	9.6	12.3	9.3	7.3	7.8	6.3	66	64	71	10	10	4	SSW 5	NE 3	SSE 2	0.0	● n, p.
28	03.2	03.0	04.3	10.8	16.5	10.6	12.6	2.9	7.0	6.4	7.1	72	46	74	10	10	10	0	NNE 3	0	—	
29	03.5	03.0	03.9	10.8	18.7	11.2	13.6	6.5	7.5	6.4	7.6	77	40	76	10	10	2	0	NE 4	0	—	
30	03.7	03.2	03.2	15.7	20.7	10.6	15.7	6.2	8.1	7.0	7.7	61	39	81	4	10	0	0	0	0	—	
31	03.4	03.5	03.9	13.3	21.1	11.8	15.4	3.8	7.9	5.1	5.2	70	22	51	0	1	0	0	SSW 5	E 3	—	
Срд. Moy.	603.0	603.1	603.4	8.8	13.5	7.9	10.1	3.3	6.4	6.2	6.0	76	56	77	6.5	7.6	5.1	0.7	3.8	2.7	39.7	

Іюнь. — Juin.

1	605.0	605.2	605.2	14.1	21.7	12.0	15.9	4.2	6.3	4.0	5.3	53	21	51	0	1	0	0	SW 5	W 2	—	
2	05.5	04.6	03.9	15.7	21.7	13.5	17.0	6.6	5.7	5.6	6.1	43	30	54	0	6	3	0	0	W 3	0.2	● p; ⸜ 3.
3	03.1	03.3	03.8	14.7	20.6	11.2	15.5	8.6	7.6	3.7	7.0	60	21	70	7	3	3	SW 2	W 7	NE 5	—	
4	01.0	03.2	03.4	14.1	19.4	12.9	15.5	3.8	7.2	3.6	4.3	60	27	39	0	3	0	0	WSW 5	WSW 7	—	
5	04.6	04.5	04.9	14.5	19.3	11.6	15.1	6.3	7.7	4.0	5.6	62	24	55	1	2	0	0	SW 5	0	—	
6	03.4	03.4	04.4	13.7	16.1	11.0	13.6	5.2	7.7	5.7	7.1	66	41	72	9	10	10	0	W 2	W 3	—	
7	02.7	01.1	00.4	12.2	17.1	8.2	12.5	3.7	7.3	7.0	7.3	69	49	90	1	8	8	0	ESE 3	0	0.0	●⁰ a, p.
8	02.9	00.5	01.7	13.3	15.3	9.2	12.6	4.1	7.3	7.3	7.6	65	57	88	7	10	8	0	0	0	6.5	● a, p; ⊤ a.
9	02.3	02.3	05.1	12.4	14.5	10.2	12.4	5.1	8.5	7.7	7.7	80	62	83	4	10	8	0	N 2	0	—	
10	04.7	05.0	05.8	12.0	16.5	11.4	13.3	6.6	8.3	7.3	7.7	80	53	77	8	7	9	0	E 7	0	—	
11	07.3	06.6	06.7	13.7	17.5	13.4	14.9	4.3	5.1	6.7	8.9	70	46	78	1	5	4	0	ENE 5	ESE 2	—	
12	05.7	06.1	06.7	15.5	10.0	9.8	11.8	5.9	8.2	7.0	7.7	62	76	85	3	10	0	0	SW 3	0	12.7	▲, ⸜ a; ● a, 2.
13	06.7	05.2	05.1	15.1	19.7	12.5	15.8	4.3	9.1	4.6	9.0	71	27	84	0	0	0	0	0	0	—	
14	04.7	03.8	02.4	17.9	22.9	14.3	18.4	6.8	10.1	8.6	8.4	66	42	69	2	4	0	0	N 5	0	—	
15	00.8	599.4	599.1	19.5	25.5	14.7	19.9	7.0	9.0	5.7	4.7	53	24	37	0	1	1	E 2	SSE 7	W 5	—	
16	599.1	99.9	99.4	17.7	20.9	11.0	16.5	8.5	3.7	5.0	8.9	31	28	91	0	1	10	0	E 2	NW 3	—	
17	603.1	603.9	604.9	14.5	14.3	11.2	13.3	7.1	7.7	9.0	7.9	62	74	80	2	9	10	SE 2	WNW 2	0	1.3	● a, p; ⸜ a.
18	04.4	04.1	04.3	15.1	16.9	10.2	14.1	9.2	8.8	7.3	7.9	69	51	85	3	6	1	0	N 3	0	1.8	● a, p; ⸜ a.
19	05.5	04.7	06.3	15.1	20.7	9.5	15.1	3.8	8.7	7.3	9.2	68	41	92	4	4	5	0	0	N 5	3.4	●, ⸜ p.
20	05.1	05.0	06.1	16.9	20.1	11.2	16.1	7.3	10.1	9.0	8.3	71	52	84	3	3	1	0	0	WNW 4	4.8	● a, p; ▲, ⸜ p.
21	06.1	06.6	06.7	16.7	20.1	12.7	16.5	7.7	9.1	9.3	9.9	64	53	91	1	7	0	0	N 3	0	—	
22	07.4	07.4	09.6	17.5	20.9	14.5	17.6	7.5	10.6	9.7	10.1	71	54	83	1	5	0	0	0	0	—	
23	07.2	06.3	07.1	16.5	22.3	13.4	17.4	6.5	7.9	5.5	9.4	57	28	83	0	2	0	0	N 3	0	—	
24	06.9	06.3	06.7	16.9	23.5	13.5	18.0	7.3	9.3	5.4	9.0	66	29	78	0	1	0	0	ENE 3	SW 2	—	
25	06.1	05.2	05.0	17.9	23.5	14.5	18.6	7.6	9.6	6.9	8.8	63	33	72	0	1	0	0	ENE 3	0	—	
26	04.5	04.6	03.1	18.5	25.2	18.1	20.6	8.3	8.4	9.2	9.1	55	38	59	0	1	2	0	N 3	0	—	
27	03.1	02.6	04.3	20.1	24.1	18.1	20.8	10.6	6.7	5.4	10.1	39	24	66	0	0	0	S 2	SW 5	0	—	
28	04.2	04.2	04.5	16.1	19.7	14.7	16.8	8.3	8.2	8.5	9.7	60	50	78	0	4	4	0	N 5	0	0.0	●⁰ a.
29	05.6	03.5	02.6	14.5	18.7	14.5	15.9	7.3	9.2	9.4	9.5	75	59	78	8	6	10	0	NW 3	N 2	7.8	⊤ 2; ⸜ 3.
30	02.7	01.7	01.4	9.0	11.4	10.8	10.4	8.6	8.3	7.8	7.9	98	78	83	10	10	3	NW 3	0	NW 7	9.4	● n, 1, a, 2.
Срд. Moy.	604.4	604.0	604.4	15.4	19.3	12.5	15.7	6.6	8.0	6.8	8.0	64	43	74	2.5	4.7	3.3	0.4	3.0	1.7	47.9	

Іюль. — Juillet.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	601.3	601.2	602.9	9.0	12.0	8.4	9.8	7.9	6.8	5.8	6.7	79	56	82	10	10	9	0	NNE 2	0	0.0	●⁰ 1.
2	03.5	04.2	05.3	8.0	9.8	8.8	8.9	6.8	6.0	6.2	6.4	74	68	75	9	10	10	0	NW 2	N 2	1.0	●⁰ 1, 2.
3	04.2	03.3	03.4	11.6	17.9	11.3	13.6	2.1	7.0	6.9	8.3	68	46	85	1	2	0	0	NE 3	WNW 2	—	
4	03.2	03.6	04.0	15.5	19.5	12.9	16.0	5.8	8.7	8.3	8.2	66	49	76	1	4	6	0	NE 3	0	—	
5	03.6	03.4	04.9	13.9	19.5	12.2	15.2	6.5	8.2	8.6	8.9	69	51	85	4	6	6	N 3	NNW 3	0	0.2	● p.
6	05.1	04.2	06.2	15.1	22.1	13.3	16.8	6.6	10.0	8.5	9.5	78	43	84	1	3	10	0	N 3	0	—	⊼ p; ⊲.
7	05.8	05.7	06.0	14.9	18.9	12.9	15.6	10.5	9.2	9.0	9.6	73	55	88	9	7	10	NW 5	0	0	6.5	● 2, p.
8	06.2	05.0	06.6	12.9	17.3	13.1	14.4	11.2	9.3	8.5	9.0	85	58	80	10	8	9	W 5	NE 3	W 3	0.0	● 1.
9	06.4	05.7	05.8	14.5	15.5	13.3	14.4	11.8	8.1	9.4	9.1	65	71	80	6	10	10	E 8	NE 5	0	—	
10	04.5	04.3	04.3	15.5	19.8	12.5	15.9	9.8	8.5	11.7	5.8	64	68	82	10	8	8	0	NE 2	SSE 2	4.4	● p.
11	04.0	03.8	03.6	13.3	17.9	12.0	14.4	8.0	9.1	9.2	9.3	80	61	90	4	3	6	NE 2	NW 3	NNW 5	—	
12	03.4	03.2	04.0	15.1	20.5	12.0	15.9	9.1	9.4	9.2	9.5	73	51	92	4	7	7	NNE 7	SSE 3	0	—	
13	04.5	04.3	06.9	15.5	20.9	14.7	17.0	9.7	9.4	9.4	9.1	71	51	73	9	6	2	NE 3	E 7	ESE 7	—	
14	04.3	05.2	05.3	16.5	18.5	15.7	16.9	8.1	9.3	8.0	8.1	67	51	61	0	6	8	0	E 17	ENE 12	—	⸗ 2.
15	04.1	03.4	03.4	16.1	19.7	15.7	17.2	6.3	6.9	6.3	7.4	51	37	58	1	7	7	0	ENE 9	S 5	—	
16	02.6	02.4	03.1	16.3	18.7	13.9	16.3	6.4	8.9	8.4	9.4	64	53	80	5	9	10	0	E 7	0	5.9	●, ▲⁰ 2, p.
17	03.1	02.4	04.6	13.7	17.9	11.4	14.3	10.9	8.4	9.1	8.4	72	61	84	9	7	9	0	0	0	8.4	● n, 1, p, 3.
18	04.8	05.0	03.4	13.1	20.3	13.9	15.8	6.4	9.2	9.2	10.3	83	52	88	0	3	0	0	0	0	—	
19	05.7	04.0	04.0	13.9	23.9	14.7	17.5	7.8	8.9	8.0	11.4	75	36	92	0	4	0	0	0	0	—	
20	04.3	03.5	04.6	19.3	25.5	17.3	20.7	10.2	12.4	10.6	11.6	74	45	79	0	1	0	0	E 5	0	—	
21	04.5	04.4	05.1	19.7	25.7	17.9	21.1	10.3	12.6	11.1	13.0	74	46	86	0	0	0	0	0	0	—	
22	04.8	04.7	04.2	18.6	25.3	17.3	20.4	12.6	11.4	11.8	11.7	72	50	80	8	1	0	0	NNW 5	N 5	—	
23	05.0	04.5	04.8	18.7	21.9	17.6	19.4	16.6	11.9	11.1	11.2	74	57	75	10	10	5	0	NNE 3	0	—	
24	04.7	02.9	02.6	17.7	23.5	15.9	19.0	10.7	9.6	10.3	11.3	64	47	84	0	4	0	0	E 4	0	—	
25	00.8	599.2	03.1	17.9	24.7	19.4	20.7	10.6	10.8	9.9	10.9	74	43	65	0	3	10	0	NE 3	0	0.0	
26	599.1	98.3	599.0	20.1	25.2	18.7	21.3	10.8	10.7	10.3	10.8	61	43	67	6	4	6	0	E 4	0	—	●⁰ n.
27	603.0	600.1	602.3	20.3	25.4	14.7	20.1	12.5	7.9	6.2	10.3	45	26	87	0	2	0	S 2	SW 3	SW 2	—	
28	03.8	04.4	05.1	16.3	25.7	14.9	19.0	8.9	9.7	4.6	10.1	70	20	77	0	0	0	0	0	0	—	
29	05.5	05.7	06.1	18.9	24.4	14.3	19.2	9.0	10.9	9.0	10.9	66	40	91	2	2	0	0	NNE 4	S 2	—	
30	06.1	05.4	05.9	17.8	23.7	16.1	19.2	10.0	11.2	7.7	12.3	74	48	90	2	2	2	0	N 5	0	—	
31	04.5	03.6	03.5	16.5	23.3	13.9	17.9	10.8	10.7	7.9	9.2	76	37	78	4	3	4	0	E 9	0	—	
Срд. Moy.	604.1	603.6	604.3	15.7	20.8	14.2	16.9	9.3	9.4	8.7	9.6	70	49	80	4.0	4.9	5.0	1.1	3.8	1.5	26.4	

Августъ. — Août.

1	602.8	602.0	602.0	15.9	22.3	16.3	18.2	7.9	6.4	6.7	7.1	69	34	52	0	6	1	0	ENE 5	ENE 20	—	⸗ p, 3.
2	02.2	01.6	04.0	15.1	22.7	14.9	17.6	6.2	7.4	6.0	9.8	58	32	78	0	7	2	0	NE 3	N 2	0.3	
3	02.8	02.5	03.8	18.1	24.3	15.1	19.2	11.4	10.3	9.2	9.7	66	40	76	1	6	8	0	0	SW 2	4.0	● n, p; ⊲.
4	03.5	01.8	03.4	16.9	23.1	16.6	18.9	12.8	10.8	10.2	8.7	75	47	61	7	6	0	0	SE 3	0	—	
5	04.0	03.3	04.9	17.5	24.9	16.5	19.6	8.9	10.3	9.4	12.0	70	39	86	0	2	6	0	NNE 2	0	0.9	● a, p.
6	03.4	04.0	01.7	18.7	21.5	13.7	18.0	11.8	10.5	10.2	10.7	65	54	93	5	7	1	N 2	ENE 12	0	—	⊲.
7	01.0	599.8	01.8	15.5	22.5	15.9	18.0	9.1	10.3	11.6	11.1	79	58	83	2	3	4	0	N 6	SW 3	—	
8	02.7	603.5	04.4	19.3	21.3	17.1	19.2	14.8	11.3	9.0	11.8	67	47	81	6	7	9	0	N 2	0	—	
9	04.6	04.4	07.3	15.9	20.5	16.1	17.5	14.5	10.5	9.6	10.7	78	54	79	10	6	6	NW 3	NNE 12	N 5	0.0	●⁰ a.
10	07.3	06.0	05.9	14.1	18.9	14.7	15.9	13.1	9.4	10.2	11.2	78	62	81	6	5	10	SE 3	N 7	0	—	≡.
11	04.9	03.5	05.2	17.1	21.9	14.7	17.9	11.7	10.3	9.6	9.6	71	50	77	4	0	4	0	N 5	NW 5	0.0	●⁰ p, 3.
12	05.4	04.8	06.3	17.3	21.9	16.1	18.4	14.0	10.2	9.9	12.9	70	51	95	7	4	9	0	0	0	—	
13	04.0	02.8	03.5	17.1	23.3	17.1	19.2	11.0	11.4	10.0	11.1	79	47	77	9	8	3	0	N 5	N 6	—	
14	03.6	04.0	05.0	16.0	22.1	16.3	18.1	15.0	11.2	10.8	11.4	79	55	83	7	5	10	0	NNE 8	0	0.0	●⁰ p, 3.
15	04.2	03.0	02.3	17.3	22.3	14.7	18.1	13.3	8.8	9.2	11.2	59	46	90	4	5	9	E 5	0	0	0.0	●⁰ n, p.
16	03.2	01.8	02.8	12.3	19.1	13.9	15.1	8.7	8.5	9.4	10.1	80	57	86	1	3	10	0	NW 9	0	3.2	● 3; ⊼.
17	02.8	02.7	04.2	15.3	19.5	13.1	16.0	12.6	8.7	6.6	10.1	66	60	84	4	5	3	E 5	N 4	0	—	● n.
18	04.1	02.9	04.3	14.1	21.7	17.1	17.6	8.8	9.5	9.0	10.4	80	47	71	4	4	10	0	0	0	—	
19	05.2	05.2	08.1	15.9	19.9	15.1	17.0	14.8	9.0	9.9	8.7	66	57	68	1	4	10	SE 3	N 4	0	—	
20	07.8	08.1	06.9	15.3	19.7	12.7	15.9	12.7	8.7	8.9	8.1	67	52	75	8	0	0	0	0	0	—	
21	05.4	03.8	03.4	12.3	20.9	13.0	15.4	6.3	7.7	7.4	8.4	73	40	76	0	1	0	0	N 5	0	—	
22	03.0	02.8	04.6	14.9	22.3	15.1	17.4	10.4	9.8	8.9	10.5	78	45	83	4	7	0	0	N 3	W 3	—	
23	05.0	04.7	06.2	14.1	22.1	15.3	17.2	9.7	9.0	9.3	10.1	76	47	79	0	1	4	0	NW 3	SW 2	—	
24	06.1	04.6	05.1	14.1	23.5	15.5	17.7	8.8	9.3	10.5	11.2	73	49	86	0	1	2	0	N 4	0	—	⊲.
25	02.0	03.3	04.6	15.1	21.5	12.5	16.4	11.8	9.3	9.9	8.6	73	52	80	4	7	0	0	NNW 2	W 3	—	
26	04.0	03.9	06.2	18.3	20.1	14.5	17.6	8.1	9.6	9.4	10.1	62	54	83	3	7	5	0	0	0	0.0	● p; ⊼.
27	06.6	06.4	06.5	13.7	20.6	15.1	16.5	6.8	8.1	9.5	9.9	70	52	77	0	0	0	0	0	0	—	
28	07.5	07.5	07.3	19.9	26.7	16.3	21.0	6.9	10.6	9.2	9.2	61	36	66	0	1	0	0	NE 4	0	—	
29	06.0	05.3	06.7	16.7	26.7	14.1	19.2	8.0	9.0	9.5	9.1	65	32	77	0	3	1	0	N 3	SSW 2	—	
30	06.9	06.1	07.6	12.3	24.1	15.3	17.2	7.3	8.2	6.7	10.4	77	30	81	0	1	0	0	N 5	WNW 3	—	
31	07.5	06.5	06.9	12.3	24.1	14.3	16.9	7.3	8.0	7.3	7.9	75	31	65	0	2	0	0	N 4	0	—	
Срд. Moy.	604.5	604.0	604.9	15.8	22.1	15.1	17.7	10.5	9.4	9.1	10.1	71	47	78	3.1	4.0	4.1	0.7	3.9	1.8	8.4	

1897.

Ново-Баязетъ. **Сентябрь. — Septembre.** Novo-Baïazet.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	607.0	606.2	606.8	12.3	25.3	14.1	17.2	5.7	7.2	5.8	8.0	68	24	87	0	1	0	0	NW 2	SW 2	—	
2	07.1	06.1	08.3	13.2	23.3	14.1	16.9	6.4	7.1	7.9	8.3	64	37	69	0	1	0	0	N 9	W 2	—	
3	09.6	09.5	10.0	16.9	20.1	15.2	17.4	12.9	10.1	9.2	7.4	71	52	57	3	4	10	0	N 7	0	—	
4	10.1	08.5	08.6	15.3	21.2	12.5	16.3	10.2	9.2	7.9	9.6	71	42	90	2	6	0	0	NE 3	0	0.0	●⁰ 2, p; ≤.
5	07.5	06.3	06.6	13.3	20.4	11.0	14.9	8.0	8.6	8.6	7.3	76	49	75	1	4	2	0	NE 3	0	—	
6	05.9	05.5	05.4	14.4	19.5	12.7	15.5	9.3	8.0	7.4	9.0	65	44	83	3	5	0	0	N 5	0	0.0	●⁰ a.
7	06.2	05.1	06.0	13.7	24.9	17.3	18.6	5.6	8.4	6.5	7.0	72	28	54	0	5	9	0	E 3	SW 2	0.0	●⁰ 3.
8	06.4	05.2	06.0	16.1	27.9	20.5	21.5	8.4	7.2	5.1	6.0	53	18	34	0	4	10	0	SW 3	SW 2	0.0	●⁰ p.
9	05.8	06.0	08.9	20.7	27.3	13.3	20.4	11.8	11.9	6.9	8.9	66	26	79	0	6	0	SE 3	WSW 5	0	—	
10	11.0	11.3	11.8	17.9	22.9	14.7	18.5	6.4	9.9	8.4	10.3	63	40	83	0	3	0	0	0	W 4	—	
11	11.8	10.8	10.7	16.1	24.9	14.9	18.6	8.9	10.2	8.1	5.6	75	35	45	3	3	0	0	N 3	0	—	
12	10.6	09.7	09.7	12.0	16.3	15.3	14.5	5.8	6.1	5.7	7.4	59	23	58	6	7	0	0	WNW 3	0	—	
13	09.7	08.4	08.2	16.9	14.9	15.5	15.8	10.7	10.1	6.9	6.7	71	55	52	3	6	9	0	N 5	W 5	—	
14	06.0	04.2	04.3	12.8	18.3	10.6	13.9	6.7	6.7	9.6	8.7	61	61	92	9	7	8	0	N 4	0	5.4	●⁰ p.
15	01.3	00.0	599.9	10.6	11.0	9.0	10.2	8.8	8.2	8.0	7.7	86	82	90	10	10	5	0	NNW 4	0	19.9	● n, a, 2, p.
16	598.9	599.3	600.7	8.4	13.9	9.0	10.4	5.3	7.4	5.8	7.2	90	49	84	8	4	3	0	WSW 5	NW 7	—	●⁰ n; ≤.
17	601.4	601.3	03.6	10.4	15.1	14.1	13.2	5.6	5.6	4.8	5.3	60	37	44	2	7	4	0	0	0	—	
18	05.3	05.7	06.9	12.9	16.3	10.4	13.2	10.3	5.9	5.4	6.7	55	40	72	2	8	10	SW 2	W 7	0	—	
19	06.7	06.9	07.0	13.1	17.1	9.4	13.2	8.4	6.2	5.7	6.3	55	40	73	1	9	0	WSW 3	W 5	0	—	
20	06.9	06.2	06.7	10.6	18.7	9.3	12.9	6.7	7.2	5.0	6.9	75	32	79	8	4	0	SW 2	SW 3	0	—	
21	07.5	07.2	08.5	8.4	18.9	9.8	12.4	3.1	6.5	6.9	8.6	79	43	95	0	5	0	0	NW 2	0	—	
22	08.5	07.5	08.3	11.0	18.1	9.4	12.8	6.7	7.3	6.8	8.3	74	44	95	1	5	0	0	N 2	0	0.0	●⁰ a.
23	08.0	06.9	07.6	9.8	19.8	10.4	13.3	4.5	7.6	6.5	6.3	84	38	67	0	3	0	0	N 4	0	—	
24	07.0	06.2	06.6	8.4	20.7	11.8	13.6	3.7	7.0	7.0	9.7	86	39	95	0	4	2	0	E 2	SW 2	—	≤.
25	05.7	05.5	06.2	12.7	10.4	8.0	10.4	7.0	10.3	8.9	7.7	95	95	95	8	10	9	NW 2	NNW 7	W 3	5.4	● a, 2, p, 3.
26	04.5	04.7	05.9	6.6	16.8	14.6	12.7	4.0	6.3	6.9	5.4	86	48	86	1	0	3	0	0	NW 5	—	●⁰ n.
27	06.5	06.5	08.4	6.0	12.7	4.2	7.6	− 0.2	5.0	4.8	5.9	72	43	95	3	4	1	W 5	NW 5	SW 2	—	
28	08.8	07.9	08.1	3.8	13.7	5.2	7.6	− 0.7	5.7	5.7	6.3	95	48	95	0	3	0	0	N 2	0	—	
29	07.0	05.4	05.8	4.2	16.3	5.2	8.6	− 1.0	4.7	5.9	4.9	76	43	74	0	0	0	0	N 3	0	—	
30	05.7	05.6	03.7	4.2	17.9	8.6	10.2	− 0.1	4.7	5.9	4.1	76	40	50	0	2	2	0	0	0	—	
Срд. Moy.	606.8	606.2	606.8	11.8	18.8	11.7	14.1	6.3	7.5	6.8	7.2	73	43	75	2.5	4.7	2.9	0.6	3.5	1.2	30.7	

Октябрь. — Octobre.

1	603.1	602.5	603.4	13.7	14.5	6.2	11.5	2.9	4.5	5.1	6.0	38	42	86	4	8	7	SSW 5	S 5	0	0.0	●⁰ p.
2	05.5	05.9	07.4	6.2	14.1	7.2	9.2	4.3	5.6	5.1	6.2	79	43	81	8	6	5	0	E 3	0	—	
3	08.8	07.7	07.3	6.0	14.7	6.6	9.1	2.8	5.3	6.4	5.9	77	53	81	6	4	4	0	SSE 2	0	—	
4	07.1	07.0	09.3	6.4	16.1	6.0	9.5	2.8	5.7	4.5	5.1	79	34	73	0	7	0	0	W 7	0	—	
5	09.3	07.7	08.1	3.6	16.3	6.2	8.7	− 0.3	4.4	5.2	4.5	74	38	63	0	1	0	0	E 3	SW 2	—	
6	07.4	06.1	07.0	2.6	17.2	6.8	8.9	− 0.6	4.1	6.1	5.7	73	42	77	0	2	0	0	N 3	0	—	
7	06.6	05.4	06.1	3.0	17.5	6.6	9.0	− 0.5	4.3	5.1	5.7	76	34	78	0	3	1	0	NE 3	0	—	
8	06.3	05.3	05.9	8.8	16.5	6.8	10.7	2.8	6.7	7.6	6.4	79	55	86	4	4	1	0	NNE 3	SSW 2	—	
9	05.9	05.2	06.3	3.0	16.9	6.6	8.8	0.7	5.0	6.0	4.9	88	43	68	6	8	8	0	NE 3	0	—	
10	07.2	07.1	08.0	6.2	17.4	10.6	11.4	3.0	4.8	5.2	5.6	68	36	59	2	2	9	0	E 3	0	—	
11	08.5	07.9	07.9	6.8	16.8	7.6	10.4	4.5	5.2	6.8	5.4	71	47	69	6	7	0	0	NE 2	0	0.0	●⁰ 2.
12	09.5	08.9	09.1	2.8	17.5	6.2	8.8	0.6	4.4	6.5	4.8	79	44	68	0	1	0	0	NNW 2	0	—	
13	08.7	07.0	06.1	6.4	18.1	10.6	11.7	0.5	4.9	6.8	5.2	68	44	54	9	5	4	0	NNE 2	NE 8	—	
14	06.5	06.0	08.2	6.2	11.0	5.4	7.5	3.5	3.4	8.4	5.4	48	86	79	2	9	10	0	NW 10	SW 2	0.8	▲ a; ● a, p.
15	09.2	09.1	10.1	4.8	12.5	7.0	8.1	1.8	5.5	6.5	6.5	85	61	86	6	7	4	0	0	0	—	
16	10.2	09.5	10.3	5.0	11.0	7.4	7.8	1.8	5.4	6.2	6.5	82	53	84	5	8	10	0	N 5	W 2	3.2	
17	10.8	11.2	11.9	6.6	8.8	6.3	7.2	6.2	6.5	6.7	6.5	89	79	91	8	5	5	W 2	NNW 5	0	—	●⁰ n.
18	12.6	11.9	11.7	3.6	10.0	2.6	5.4	1.5	4.4	6.6	5.1	74	71	93	8	5	0	0	N 3	0	—	
19	11.2	09.7	10.2	0.3	14.9	4.8	6.7	− 1.7	4.7	7.1	4.8	00	56	74	2	2	0	0	SE 2	0	—	
20	09.7	08.4	09.2	1.0	14.5	10.4	8.6	− 1.1	4.1	7.3	6.1	82	58	64	0	4	2	0	NE 3	S 3	—	
21	09.0	09.2	09.9	4.0	14.3	8.6	9.0	3.5	4.9	4.6	6.3	80	38	75	2	10	10	0	SW 3	0	—	
22	09.0	07.7	07.6	7.8	15.1	8.8	10.6	5.5	6.3	4.8	6.8	63	38	81	0	10	10	0	SW 9	NW 7	2.9	
23	04.7	02.9	01.4	7.6	12.3	7.2	9.0	5.7	6.4	4.9	6.1	81	46	80	10	10	10	0	WSW 5	S 5	2.6	● n, a, p.
24	00.7	01.3	02.2	6.8	8.4	7.2	7.5	4.9	4.4	4.2	4.8	60	51	63	6	7	1	SW 7	SW 9	SW 5	—	● n.
25	02.6	02.0	02.9	7.2	11.0	7.2	8.5	2.3	5.0	5.0	5.6	66	51	75	9	10	10	0	SW 5	0	0.0	●⁰ 2.
26	02.6	02.4	02.4	7.4	10.2	7.8	8.5	5.6	5.1	5.2	5.7	69	55	71	10	10	4	ESE 3	SW 3	0	0.0	●⁰ 3.
27	01.2	599.5	01.7	7.8	9.0	7.5	8.1	6.6	5.5	6.0	6.1	69	71	73	10	10	10	W 7	SW 9	NW 8	5.7	● 1, a, 2, 3.
28	04.0	604.3	03.7	7.2	9.2	1.6	6.0	1.6	6.6	5.7	4.3	85	66	83	5	10	10	SW 5	SW 3	0	8.6	● n.
29	05.0	05.0	04.8	0.6	5.4	1.4	2.5	0.4	4.6	5.2	4.2	96	78	83	10	9	10	W 2	0	0	2.2	✳⁰ n, 1, a.
30	04.9	05.2	06.4	2.0	2.4	2.2	2.2	1.2	4.6	4.8	4.6	86	86	86	10	10	10	W 2	0	0	0.2	● n, p; ✳ a, 2.
31	06.4	06.4	08.9	1.0	8.2	0.2	3.1	0.2	4.5	5.2	4.3	92	65	94	10	7	1	0	0	0	—	
Срд. Moy.	606.9	606.3	606.9	5.2	13.0	6.4	8.2	2.4	5.1	5.8	5.5	76	54	77	5.1	6.5	5.0	1.1	3.7	1.4	26.2	

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	609.6	608.2	608.0	− 0.3	7.4	0.6	2.6	− 0.9	3.8	5.0	4.4	86	65	92	10	9	4	0	S 2	0	—	
2	06.8	05.8	04.9	0.2	6.8	6.2	4.4	− 0.7	4.0	6.0	5.7	86	81	80	10	10	10	0	WNW 2	0	5.3	● a, p.
3	00.4	599.8	01.0	5.8	6.8	2.2	4.9	2.1	5.5	4.8	4.1	80	65	77	10	9	6	SSE 7	W20	0	1.8	● n, 1, p; ⸗ 2, p.
4	01.3	600.7	02.2	2.6	5.4	0.1	2.7	− 0.2	3.4	3.4	4.0	61	51	86	5	4	9	WSW 5	W12	0	0.8	✳ p, 3.
5	04.8	06.2	08.3	− 1.6	− 0.9	− 3.4	− 2.0	− 3.4	3.5	3.6	3.0	86	85	86	10	10	10	WNW 3	NW 2	0	0.7	△⁰ a, p; ✳⁰ a, p, 3
6	08.1	07.1	06.4	− 3.4	− 0.4	3.4	− 2.4	− 3.9	3.0	3.8	3.0	86	86	86	10	10	3	WNW 3	WNW 2	0	—	△ 1.
7	04.6	03.7	03.6	− 4.6	5.4	− 0.4	0.1	− 5.0	2.8	4.0	3.8	86	60	86	2	0	6	0	SE 2	0	—	
8	03.8	02.5	00.1	− 0.4	6.2	1.2	2.3	− 1.1	3.8	3.4	4.8	86	48	∞	9	9	10	0	SW 2	N 3	4.1	✳ p, 3.
9	00.7	599.3	599.3	4.0	6.2	4.0	4.7	0.4	3.9	4.7	3.9	64	66	65	4	8	4	SSE 3	SW 7	SW 5	0.2	● n; △⁰ a.
10	598.0	98.1	99.1	3.2	4.6	1.8	3.2	1.8	4.0	4.7	4.2	69	74	80	3	10	10	0	SSW 5	W 4	3.2	△ a, 2, p; ● a, 2, p, 3.
11	99.7	99.7	99.7	2.4	7.2	3.4	4.3	1.2	4.1	4.8	3.7	76	63	63	4	7	1	S 5	SSE 9	S17	0.3	⸗ 3.
12	600.7	99.5	99.0	0.8	3.8	− 1.0	1.2	− 1.7	2.7	3.6	3.3	56	63	76	1	10	4	0	SSE 5	WSW 6	0.0	△ n, 2.
13	597.9	98.1	99.0	− 4.4	− 1.0	− 8.8	− 6.7	− 9.0	2.4	1.6	1.9	74	60	83	6	10	10	WSW 7	SW 5	W 3	—	△⁰ n, p.
14	99.4	600.3	600.7	− 9.9	− 7.2	− 9.8	− 9.0	−10.3	1.4	1.2	1.4	64	44	65	10	4	6	W 5	W 4	SW20	—	⸗ p, 3.
15	602.7	02.3	03.9	− 9.6	− 6.8	− 7.2	− 7.9	−11.0	1.6	1.7	1.8	74	63	66	9	6	5	SW20	W20	W12	—	⸗ n, 1, a, 2.
16	06.6	06.8	08.1	− 8.0	− 1.6	− 8.8	− 6.1	− 9.8	2.0	2.5	1.9	82	61	84	3	0	0	0	E 4	0	—	
17	07.8	06.1	06.0	−12.0	0.2	− 7.6	− 6.5	−12.9	1.5	3.0	2.1	84	64	84	0	1	0	0	NE 3	0	—	
18	03.9	02.6	04.8	− 7.0	0.6	− 4.6	− 3.7	−11.0	2.2	2.7	2.5	84	56	79	7	9	10	0	WSW 3	W 2	—	
19	06.6	06.2	05.2	−13.2	0.2	− 7.2	− 6.7	−13.5	1.4	2.7	2.2	84	58	84	0	1	0	0	ENE 2	0	0.0	
20	04.6	05.6	07.4	− 2.1	0.3	− 7.6	− 3.1	− 8.5	3.3	2.5	2.1	84	54	84	10	3	0	WSW 2	WSW 2	0	—	△⁰ n.
21	06.1	03.9	02.4	−10.4	2.5	− 1.8	− 3.2	−11.5	1.7	4.1	3.4	84	73	84	0	7	0	0	ESE 5	0	—	≡ 3.
22	02.7	02.2	03.2	0.6	3.1	− 4.6	− 0.3	− 4.6	2.5	2.9	2.7	52	51	84	7	10	10	S 4	SW 2	N 6	5.6	✳ 3.
23	05.5	05.2	05.7	− 5.4	− 4.0	− 6.2	− 5.2	− 6.2	2.6	2.9	2.4	84	84	84	10	10	10	0	NNE 2	0	4.2	✳ n, 1, a, 2, 3.
24	04.1	02.7	02.6	− 5.6	− 1.7	−18.2	− 8.5	−18.6	2.5	2.9	0.9	84	72	84	9	0	0	0	0	0	—	
25	01.2	00.3	01.2	−14.4	− 2.0	−14.2	−10.2	−20.1	1.2	3.3	1.2	84	84	84	9	0	0	0	SE 2	0	—	
26	03.4	03.2	04.4	−17.2	− 2.2	−15.7	−11.7	−17.8	1.0	3.1	1.1	84	78	84	0	0	0	0	0	0	—	V.
27	04.3	03.9	03.8	−17.2	− 1.8	− 5.2	− 8.1	−18.5	1.0	3.4	2.6	84	84	84	3	3	5	0	0	0	0.0	
28	03.7	03.9	03.8	− 6.2	1.2	− 6.4	− 3.8	− 8.3	2.4	4.3	2.3	84	84	84	7	7	4	0	0	0	—	△⁰ n.
29	03.6	03.5	04.3	− 5.4	1.1	− 5.0	− 3.1	− 6.8	2.6	4.2	2.6	84	84	84	9	10	0	WNW 3	0	0	—	
30	02.6	00.6	01.9	−12.0	0.6	− 1.4	− 4.3	−13.2	1.5	3.5	3.5	84	74	84	9	10	10	0	0	0	4.9	
Срд. Moy.	603.5	602.9	603.3	− 5.0	1.1	− 4.3	− 2.7	− 7.4	2.6	3.5	2.9	79	68	82	6.2	6.2	4.9	2.2	4.5	2.6	31.1	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	602.4	602.6	605.2	− 7.6	2.6	−10.2	− 5.1	−10.2	2.2	4.4	1.7	84	79	84	7	2	0	0	0	0	—	✳ n.
2	05.3	04.1	04.8	−10.2	0.1	− 9.2	− 6.4	−14.2	1.7	3.9	1.9	84	84	84	9	8	8	0	0	0	—	
3	05.4	04.9	05.1	−13.6	1.6	−13.0	− 8.3	−14.2	1.3	3.9	1.4	84	76	84	2	0	0	0	0	0	—	
4	04.7	04.1	04.3	− 7.8	1.8	− 7.9	− 4.6	−15.1	2.1	3.6	2.0	84	69	81	5	10	7	0	0	0	—	
5	04.6	03.9	04.6	− 1.4	3.6	− 1.2	0.3	−10.6	3.5	3.2	3.5	84	84	84	10	9	10	0	SSE 2	WNW 3	2.4	△⁰ 1.
6	04.9	04.7	06.2	− 2.2	3.4	−10.2	− 3.0	−10.2	3.3	3.9	1.7	84	66	84	10	2	7	WNW 2	0	0	—	✳ n, 1; ⊔⁰.
7	05.8	04.4	03.8	−13.6	1.4	−11.5	− 7.9	−13.9	1.4	3.9	1.6	84	76	84	1	3	3	0	0	0	—	V 3.
8	02.1	00.5	599.8	−10.4	1.4	− 9.2	− 6.1	−16.1	1.7	3.5	1.9	84	69	84	7	9	8	0	0	0	—	⊖.
9	598.5	597.7	99.4	−12.4	− 0.3	−12.4	− 8.4	−13.2	1.5	3.4	1.5	84	76	84	3	2	1	0	0	0	—	
10	601.1	601.1	602.5	−10.2	− 0.7	− 4.2	− 5.0	−14.6	1.7	3.7	2.8	84	84	84	10	10	7	0	0	W 3	0.1	✳⁰ p.
11	03.2	03.4	03.2	−14.4	− 0.8	−12.5	− 9.2	−15.8	1.2	2.8	1.4	84	66	84	9	9	2	0	0	0	—	
12	03.3	02.6	02.8	−15.2	− 0.9	− 9.8	− 8.6	−15.6	1.2	3.1	1.8	84	70	84	1	1	10	0	0	0	—	
13	03.1	02.9	04.1	−11.6	2.0	− 8.2	− 5.9	−12.0	1.6	4.0	2.1	84	74	84	2	8	10	0	0	0	—	
14	05.9	05.6	05.8	−10.4	− 0.8	− 6.8	− 6.0	−11.9	1.7	3.7	2.3	84	84	84	10	10	—	0	0	0	—	≡ 3.
15	05.3	04.8	04.7	− 5.0	1.8	− 3.0	− 2.1	−12.3	2.6	3.9	3.1	84	75	84	10	10	10	0	0	W 3	0.0	✳ 1, 3.
16	05.2	04.8	05.3	− 3.6	− 1.4	−13.6	− 6.2	−13.6	2.9	3.5	1.3	84	84	84	10	10	0	N 4	NW 3	0	2.4	✳ n, 1, p.
17	04.7	04.7	05.9	− 9.0	1.6	−10.5	− 6.0	−16.4	1.9	3.8	1.7	84	75	84	10	8	0	0	0	0	—	✳⁰ 1.
18	05.9	05.7	06.5	−13.2	− 6.2	−17.4	−12.3	−17.6	1.4	1.9	1.0	84	65	84	7	1	0	0	W 4	0	—	
19	06.9	05.7	06.6	−21.9	− 5.8	−19.6	−15.8	−24.6	0.7	2.0	0.8	84	69	84	1	0	0	0	0	0	—	
20	05.7	03.9	03.6	−21.2	− 4.7	−18.6	−14.8	−22.6	0.6	2.3	0.8	84	72	84	4	10	0	0	0	0	—	
21	01.8	00.9	02.6	−11.2	0.4	−13.8	− 8.2	−18.6	1.6	3.6	1.3	84	76	84	8	1	0	0	SW 2	0	—	
22	02.9	03.1	02.7	− 7.0	− 2.0	− 1.8	− 3.6	−18.1	2.2	3.3	3.4	84	84	84	2	5	0	NNE 3	N 6	SE 9	—	
23	02.5	01.3	00.9	− 1.2	1.2	− 2.2	− 0.7	− 2.5	3.5	4.1	3.3	84	82	84	7	10	1	SW 7	SW 7	S 2	—	
24	599.7	599.6	598.5	− 2.4	− 4.0	− 5.6	− 4.0	− 6.0	3.3	2.9	2.5	84	84	84	10	10	10	0	N 7	N 3	8.1	✳⁰ a, 2.
25	96.7	96.7	97.7	− 5.8	− 6.0	− 9.1	− 7.0	− 9.1	2.5	2.4	1.9	84	84	84	10	9	10	NW 3	N 7	N 3	0.2	✳ n, 1, a, p.
26	98.3	98.1	99.8	−11.6	−11.4	−14.8	−12.6	−14.9	1.6	1.6	1.2	84	84	84	10	10	10	WNW 5	SSW 4	WNW 4	2.1	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
27	600.3	600.0	98.7	−21.0	−13.2	−15.0	−16.4	−23.3	0.5	0.8	0.9	63	53	64	0	0	0	W 2	0	N 3	—	
28	596.9	596.1	99.5	−12.4	−10.2	−12.4	−11.7	−19.5	1.1	1.6	1.5	64	76	84	4	8	10	W 4	NW 4	W 3	0.7	✳⁰ 3.
29	603.4	605.2	608.4	−10.5	−10.2	−10.6	−10.4	−13.1	1.7	1.5	1.4	84	73	74	10	8	8	E 4	ESE 7	ESE 5	—	
30	09.6	08.7	09.5	−16.0	− 7.4	−20.5	−14.6	−20.5	1.1	1.5	0.9	84	59	76	9	1	0	0	0	0	—	
31	07.1	04.7	04.0	−24.7	− 6.4	− 8.8	−13.3	−26.4	0.5	1.8	1.9	84	65	84	0	8	10	0	0	SSE 5	0.3	
Срд. Moy.	603.3	602.8	603.4	−10.9	− 2.2	−10.4	− 7.8	−15.1	1.8	3.0	1.8	83	75	83	6.3	6.1	4.7	1.1	1.7	1.5	16.3	

1897.

Ленкорань. — Январь. — Janvier. — Lenkoran.

Широта — Latitude: 88° 46′. Долгота — Longitude: 48° 51′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Моу.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat	Примѣчанія. Remarques.
1	773.7	773.5	773.5	5.3	5.1	5.1	5.2	5.1	6.7	6.2	6.2	00	94	94	10	10	10	W 4	W 1	W 1	26.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	70.0	68.1	66.1	4.0	4.6	4.2	4.3	3.6	6.1	6.1	5.8	00	97	93	10	10	10	NW 4	NW 4	NW 6	19.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	64.1	64.0	67.0	2.6	4.6	4.4	3.9	1.1	5.5	5.7	6.0	00	90	97	10	10	10	NW 4	NW 4	N 8	10.9	● n, 1, a, 2, p, 3.
4	71.0	71.0	72.9	3.1	3.8	3.8	3.6	2.6	5.4	5.4	5.2	95	90	87	10	10	10	W 2	W 2	W 2	1.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
5	73.5	73.1	73.5	3.4	4.6	4.4	4.1	3.1	5.1	4.9	5.4	87	78	87	10^2	10	10	NW 4	NW 4	0	—	● n.
6	73.2	71.8	71.6	3.0	6.5	5.1	4.9	2.1	5.1	5.5	5.6	90	77	86	10	10	10	WNW 2	NW 4	W 2	—	
7	71.5	70.3	70.1	4.4	4.8	4.6	4.6	4.1	5.0	5.0	5.3	80	78	84	10	10	10	NW 2	NW 6	NW 2	3.7	● p, 3.
8	70.8	69.7	69.9	3.0	4.6	3.6	3.7	3.0	5.3	5.5	5.7	93	87	97	10	10	10	NW 2	NW 2	NW 2	4.7	● n, 1, a, 2, p, 3.
9	67.8	67.8	66.3	2.8	5.5	4.6	4.3	2.1	5.2	5.4	5.9	93	80	94	10	10	10	0	N 1	0	6.5	● n.
10	66.2	68.5	72.1	4.2	1.6	3.6	3.1	0.7	5.8	5.0	5.1	93	96	87	10	10	10	N 4	W 2	N 4	15.2	● 1; ✳ a, 2, p, 3.
11	77.1	77.2	78.7	0.8	2.0	1.8	1.5	0.1	4.3	4.2	4.1	89	78	78	10	10	10	W 4	W 4	N 2	8.0	✳ n, 1, a, 2, p.
12	80.6	80.0	80.1	− 1.4	5.0	0.0	1.2	− 1.4	3.9	4.6	4.3	94	70	93	9	0	0	0	N 1	0	—	
13	81.1	80.9	79.8	− 2.4	3.2	0.0	0.3	− 2.9	3.8	4.4	4.4	97	76	95	0	9	0	0	NW 2	0	—	
14	78.5	76.4	74.2	− 0.8	4.6	2.0	1.9	− 0.9	4.0	3.9	4.3	91	62	82	10	0	10	0	NW 2	N 2	—	
15	73.2	73.5	72.1	− 2.4	4.0	2.2	1.3	− 2.4	3.4	3.0	3.8	90	48	72	1	0	10	0	NW 2	0	—	
16	72.1	71.5	71.7	− 4.0	4.8	0.4	0.4	− 4.0	3.3	4.0	4.3	95	62	90	8	6	0	0	N 1	0	—	
17	71.8	69.9	69.7	− 0.8	5.7	2.2	2.4	− 1.6	4.0	4.9	5.2	93	71	96	5	1	0	0	N 1	0	—	
18	64.6	62.3	62.8	− 1.8	6.6	2.2	2.3	− 2.4	3.8	5.2	4.8	95	71	89	0	9	0	W 1	NW 2	W 4	—	
19	63.7	61.8	61.4	− 0.6	4.4	2.4	2.1	− 1.4	4.4	5.6	5.3	00	90	96	10	10	1	W 1	W 1	0	—	≡² 1.
20	59.1	57.7	56.0	− 0.6	8.1	3.6	3.7	− 0.6	4.2	5.6	5.9	96	70	00	0	9	8	0	NW 2	NW 2	—	≡⁰ 3.
21	56.6	56.5	57.3	3.0	4.6	5.0	4.2	2.6	5.7	6.3	6.5	00	00	00	10	10	10	WNW 1	WNW 4	NW 4	16.2	≡² 2; ● p, 3.
22	65.3	67.0	71.1	3.0	5.1	1.6	3.2	1.4	5.3	5.6	5.0	93	86	96	10	10	10	NE 2	NE 6	NE 2	23.5	● n, 1, a, p, 3.
23	73.7	73.3	73.9	2.6	7.1	5.3	5.0	1.6	5.5	5.8	6.0	00	77	91	10	2	10	WNW 1	NNW 2	0	0.4	● n, 1, a.
24	71.9	70.4	70.7	2.2	7.1	4.8	4.7	2.1	5.0	6.0	6.0	93	80	91	8	10	9	0	N 2	0	—	
25	72.7	71.9	70.7	3.0	8.7	4.0	5.2	0.6	5.5	6.6	6.1	96	78	00	0	0	10	NW 1	N 2	S 2	—	≡² 3.
26	68.4	65.1	62.4	3.8	7.9	6.1	5.9	1.6	6.0	6.2	6.4	00	78	91	10	7	10	WNW 2	N 2	0	—	
27	62.0	61.8	63.4	5.0	7.5	6.3	6.3	4.6	5.5	5.6	6.7	84	72	94	10	10	10	NW 2	NW 2	0	15.1	● p, 3.
28	69.0	68.5	67.8	5.0	9.1	6.7	6.9	4.4	6.3	5.9	6.3	97	68	86	10	8	10	W 1	W 1	NW 2	0.3	● n, 1, a, p, 3.
29	68.1	68.1	68.4	5.5	11.1	5.7	7.4	5.1	5.9	6.7	6.2	88	68	91	10	2	0	WSW 1	E 1	0	—	● n.
30	67.4	66.2	63.9	0.6	8.0	4.6	4.4	0 4	4.8	6.3	6.1	00	79	97	10	2	10	W 1	N 4	0	—	≡² 1.
31	64.0	62.5	60.1	1.2	4.2	3.4	2.9	0.9	5.0	5.8	5.8	00	93	00	10	10	0	0	0	0	—	≡² 1.
Срд. Моу.	769.8	769.0	769.0	1.8	5.6	3.7	3.7	1.1	5.0	5.4	5.5	94	79	92	8.1	7.3	7.4	1.5	2.4	1.5	152.2	

Высота — Altitude: −19.4 m

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.42 mm

1	762.8	764.4	764.7	1.2	9.6	7.2	6.0	0.1	4.8	6.5	6.7	96	73	89	10	9	10	WSW 2	SW 1	W 2	—	⊔ 1.
2	64.3	64.3	62.9	5.3	9.1	7.3	7.2	3.1	5.8	7.0	7.3	87	81	93	10	5	10	0	N 1	S 2	—	
3	61.1	59.1	62.6	3.4	8.5	5.5	5.8	1.6	5.3	7.2	5.6	92	87	83	10	10	10	W 2	N 2	SE 2	1.3	
4	55.0	53.7	54.7	6.5	8.7	6.5	7.2	2.6	6.8	7.3	6.6	94	87	91	10	10	0	0	N 1	SE 6	—	● n.
5	57.9	58.9	61.0	6.1	7.7	6.3	6.7	3.6	6.6	6.9	6.3	95	89	88	10	10	10	0	NE 4	NE 10	22.4	≡ 2; ● p, 3.
6	64.8	66.3	60.5	0.6	1.0	0.4	0.7	0.3	4.6	4.7	4.7	96	96	00	10	10	10	W 1	NW 2	NW 2	36.5	✳ 1, a, 2, p, 3.
7	73.8	73.8	71.2	− 3.0	6.0	2.8	1.9	− 3.4	3.6	4.7	5.0	98	67	89	0	0	10	0	0	0	—	✳ n.
8	70.4	69.0	69.5	− 3.2	3.8	0.6	0.4	− 3.2	3.5	3.8	4.2	98	64	86	3	10	10	0	NW 2	SE 4	—	
9	73.9	73.0	74.2	− 2.2	5.3	4.0	2.4	− 2.4	3.6	4.3	5.1	93	65	84	4	1	10	W 1	NW 2	W 2	—	
10	72.8	70.5	68.5	0.8	6.2	3.4	3.5	0.7	4.3	4.8	5.1	89	67	87	10	9	10	W 1	N 2	SE 2	—	
11	63.7	61.7	59.3	0.0	7.1	5.5	4.2	− 0.9	4.3	6.0	6.4	94	80	96	4	10	10	0	NW 2	SE 2	—	
12	56.6	57.3	59.3	3.0	7.1	6.5	5.5	2.6	5.7	6.0	6.6	00	80	91	10	10	10^2	W 2	N 6	SE 4	0.3	≡ 1.
13	62.7	63.4	61.7	1.2	10.9	7.1	6.4	1.2	5.0	7.8	7.3	00	81	98	0	7	0	0	NE 2	SE 2	—	●, ≡² n.
14	64.3	66.2	69.9	5.1	6.3	4.4	5.3	2.1	6.4	6.3	5.8	97	88	93	10	10^2	10^2	W 1	NNE 2	NNE 4	2.2	● p.
15	70.8	69.1	64.9	1.2	8.9	5.9	5.3	1.1	4.4	6.5	6.3	89	76	91	0	0	8	0	S 4	S 4	—	⊔ 1.
16	62.3	61.6	68.0	2.4	11.5	5.1	6.3	1.1	4.9	7.4	5.2	89	74	80	0	0	10	0	S 4	ENE 14	9.4	⊔ 1; ● p, 3.
17	69.1	70.3	69.7	1.0	2.0	0.4	1.1	0.4	4.7	4.6	3.2	96	87	73	10	10	10	NNE 4	N 6	NE 6	17.2	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
18	68.2	68.3	71.3	− 1.2	0.4	− 1.2	− 0.7	− 1.4	4.2	4.5	4.0	99	94	94	10	10	10	W 4	WNW 2	WNW 2	4.0	✳ n, 1, a, 2, p.
19	74.4	75.2	76.1	− 4.8	2.2	0.2	− 0.8	− 4.9	3.1	3.8	4.2	97	70	91	2	8	10^2	0	N 2	0	5.0	
20	74.9	72.8	69.3	− 1.6	1.3	− 1.6	− 0.6	− 1.9	4.0	4.1	3.6	99	82	87	10	10	0	NW 2	NNW 1	0	2.2	✳ n, 1, a, 2, p.
21	69.1	71.4	74.7	− 5.2	3.4	3.8	0.7	− 5.9	2.7	3.7	4.8	87	63	80	0	0	10^2	0	NNW 2	0	—	
22	77.1	76.5	75.5	− 2.0	6.2	2.8	2.3	− 2.4	3.3	5.2	4.7	84	74	82	0	0	0	W 1	N 1	S 2	—	
23	73.9	71.1	67.7	− 4.0	8.8	5.1	3.3	− 4.0	2.9	5.4	5.9	86	64	90	0	0	0	NW 1	NNE 1	S 8	—	
24	61.2	58.9	63.5	1.4	7.1	6.1	4.9	− 0.9	4.5	6.0	5.9	89	80	84	10	10	10	WSW 1	SSW 1	NE 10	1.7	
25	70.0	69.4	69.5	2.5	8.7	5.5	5.6	1.6	5.0	5.3	4.6	91	63	68	10	10	0	S 4	S 2	S 4	—	● n.
26	69.4	68.6	67.7	0.8	9.1	5.1	5.0	− 1.4	4.1	5.2	4.8	74	61	74	0	0	0	SW 1	NNW 1	S 2	—	⊔ 1.
27	66.0	61.0	60.0	0.4	13.1	5.7	6.4	− 0.4	3.8	4.8	4.3	79	43	63	0	9	10	WSW 1	S 4	NW 2	—	⊔ 1.
28	62.5	64.3	61.6	4.0	11.4	7.5	7.6	3.8	4.7	5.9	6.2	77	58	80	10	10	0	W 1	S 4	S 4	—	
Срд. Моу.	766.9	766.4	766.4	0.7	6.8	4.2	3.9	− 0.3	4.5	5.6	5.4	92	75	86	5.8	6.7	7.1	1.1	2.3	3.6	102.2	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.4	764.2	767.1	5.1	12.6	6.9	8.2	2.9	5.5	6.5	6.8	85	60	91	0	0	10	S 4	NNW 2	NE 8	—	⊔ 1.
2	72.2	72.1	73.5	5.1	8.0	6.6	6.6	4.9	5.9	5.1	5.9	90	63	81	10	10	10	NE 1	SSW 2	S 4	—	
3	74.9	73.0	70.0	3.2	11.5	7.7	7.5	1.5	5.6	7.4	6.8	97	74	88	10	10	10	W 1	SE 5	S10	—	⊔ 1.
4	68.7	67.0	65.7	2.0	10.9	6.0	6.3	0.3	4.9	6.6	6.9	93	68	99	0	0	10	W 1	N 1	S 2	—	≡² p, 3.
5	63.6	63.3	63.1	3.8	7.5	7.5	6.3	0.4	5.8	6.5	7.1	97	85	91	10	10	10	WNW 2	NNE 1	S 1	—	≡² n, 1, a.
6	62.0	61.1	61.6	4.7	6.9	8.2	6.6	1.9	5.3	6.8	7.7	82	91	94	10	0	10	WNW 1	NW 1	SSW 1	—	≡² n, 1, a.
7	69.9	71.1	72.3	7.6	11.1	9.0	9.2	6.8	6.1	6.7	7.0	79	68	81	10	0	10	S 8	SSE10	S 1	—	
8	72.2	71.1	70.1	4.7	12.3	8.5	8.5	4.0	5.7	7.4	7.2	89	70	87	0	0	10	W 1	ENE 4	S10	—	
9	67.9	66.2	63.4	4.5	11.7	6.9	7.7	3.7	6.0	7.5	6.8	96	74	91	10	10	10	0	ESE 2	SSW 2	—	
10	63.7	64.0	66.0	5.7	10.9	8.1	8.2	4.2	6.6	7.8	7.4	97	81	92	0	10	10	WNW 1	NNW 2	S 2	—	
11	65.7	64.6	61.9	6.3	9.7	8.1	8.0	5.2	6.5	7.3	7.2	91	82	89	10	10	10	SW 1	NE 2	W 2	14.0	● p, 3.
12	57.8	56.4	57.3	7.9	11.1	7.3	8.8	6.8	7.1	7.4	7.4	89	75	98	10	10	10	SSW 1	ENE 8	SW 2	—	● n.
13	61.3	61.1	62.4	6.3	8.3	6.9	7.2	4.4	6.7	6.6	6.6	94	81	88	10	10	10	WNW 1	E 8	E 8	18.4	● p, 3.
14	65.5	67.2	68.4	3.8	6.2	5.3	5.1	3.5	5.8	6.0	5.8	97	85	87	10	10	10	0	0	NE 2	3.3	● n, 1, a, 2, p.
15	68.9	70.1	70.7	2.7	8.7	6.7	6.0	2.2	5.3	6.2	5.9	94	74	82	10	9	10	W 1	N 6	E 2	5.0	● p, 3.
16	70.6	73.0	76.3	5.1	3.5	2.8	3.8	1.5	6.2	5.4	5.7	94	92	66	10	10	10	E10	N 8	NNE10	16.0	● n, 1, a, 2; ✳p, 3; △
17	77.8	77.0	76.6	0.4	1.6	1.2	1.1	0.3	4.6	4.8	4.9	96	93	98	10	10	10	W 2	W 1	E 2	20.4	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
18	75.1	74.9	74.0	2.7	3.9	3.4	3.3	1.2	4.4	5.1	5.2	79	84	90	10	10	10	0	WNW 2	WSW 1	0.0	✳ n, 1, a.
19	72.6	72.3	70.4	6.7	9.3	6.1	7.4	3.4	6.3	5.6	5.8	86	63	82	0	0	0	WSW 1	S 4	S 4	—	∨ 1.
20	67.9	66.2	63.5	2.8	10.3	8.1	7.1	0.9	4.7	6.9	6.9	82	73	86	0	1	10	WNW 1	N10	S10	—	
21	61.0	59.5	56.9	3.9	11.5	8.2	7.9	2.2	5.8	7.7	7.3	95	76	91	10	1	10	0	ESE 4	S 2	—	
22	56.5	55.4	53.6	4.9	9.7	7.3	7.3	3.6	6.3	7.3	7.4	98	82	98	10	10	10	W 1	WNW 2	S 2	—	≡ n, 1, a, p, 3.
23	53.6	52.5	53.4	6.0	9.7	9.1	8.3	5.7	6.9	8.0	8.0	99	89	93	0	10	10	WNW 2	NW 2	W 1	1.8	● a, 2, p.
24	57.8	59.7	60.9	8.7	9.5	6.9	8.4	6.6	4.8	7.0	5.8	58	79	79	10	10	10	WNW 2	NNE 6	E 2	1.9	
25	63.0	63.5	63.6	5.5	5.2	5.3	5.3	4.7	5.0	6.1	5.7	88	92	86	10	10	10	W 4	E 6	N 2	18.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
26	65.7	65.5	64.7	3.6	5.9	4.7	4.7	2.8	5.7	5.7	5.6	97	82	87	10	10	10	0	WNW 1	N 2	4.5	● n, 1, a.
27	60.4	57.4	56.7	3.2	10.6	7.5	7.1	1.6	4.9	7.5	7.3	85	79	94	10	10	10	NNE 1	SSE 6	W 1	—	
28	54.8	54.1	57.1	7.1	11.7	7.8	8.9	6.3	6.7	6.6	7.2	88	64	92	10	10	10	WSW 1	NNW 1	N 1	—	⊔ 1.
29	59.5	59.5	58.1	4.4	14.1	11.3	9.9	2.2	4.9	6.7	7.8	79	56	78	0	0	10	WSW 1	ESE 6	ESE 2	—	⊔⊔ 1.
30	56.9	60.3	65.8	7.3	13.3	8.8	9.8	5.4	6.1	8.0	7.5	80	71	89	10	10	10	W 2	N 6	N 1	3.0	⊔ 1; ● p, 3.
31	66.7	67.0	65.8	8.5	12.1	9.8	10.1	7.6	7.2	8.0	8.1	87	76	89	10	10	10	SSW 2	ESE 4	N 2	—	● n.
Срд. Moy.	765.1	764.8	764.9	5.0	9.3	7.0	7.1	3.5	5.8	6.7	6.7	89	77	88	7.4	7.1	9.7	1.7	4.0	3.2	106.4	

Апрѣль. — Avril.

1	766.8	765.6	766.7	9.0	12.3	8.9	10.1	8.5	7.7	8.9	8.3	91	85	98	10	10	10	W 1	E 2	S 2	—	≡ 3.
2	67.3	66.5	64.5	8.5	12.7	8.3	9.8	8.2	8.3	8.9	8.0	00	82	98	10	10	10	W 1	NE 2	S 8	—	≡ 1, a, 2, p, 3.
3	64.0	64.3	62.1	6.6	13.9	10.4	10.3	6.2	7.2	9.4	8.2	99	80	88	10	0	0	WNW 1	N 2	S 2	—	≡ 1.
4	62.0	61.6	58.6	8.5	16.3	11.7	12.2	7.2	7.8	10.4	9.8	94	75	96	0	0	0	SW 1	ESE 2	S 2	—	⊓ 1.
5	57.6	56.6	60.5	12.8	17.5	16.1	15.5	10.2	9.5	10.5	8.4	85	70	61	1	10	2	NW 2	ESE 2	WNW14	—	⊓ 1.
6	63.8	63.7	63.8	10.5	17.8	14.5	14.3	9.2	6.9	10.0	8.0	72	66	65	0	0	10	WSW 2	ESE 2	S 8	—	⊓ 1.
7	64.0	62.2	60.4	10.5	13.7	10.9	11.7	9.2	9.5	9.8	9.5	00	85	98	10	0	10	SSW 1	SE 2	NW 2	—	≡ 1, 3.
8	60.4	58.7	59.7	10.8	16.7	13.5	13.7	9.7	9.5	10.4	9.7	99	73	85	10	8	10	WNW 2	NNW 1	S 2	2.4	≡ 1; ⇖ a, 2, p; ● p.
9	63.1	64.5	66.8	11.9	16.9	12.3	13.7	10.4	8.4	9.7	8.9	81	68	85	10	10	10	S 8	SSE 2	SW 1	0.3	● n, 1, a.
10	66.9	67.1	66.7	8.1	17.5	12.9	12.8	6.7	7.3	11.2	9.3	91	75	85	0	0	0	SW 1	ESE 2	SW 6	—	⊓ 1.
11	69.0	70.3	68.0	12.9	15.3	11.3	13.2	10.4	9.7	9.9	9.5	88	77	96	0	0	10	S 1	E 2	SE 2	—	⊓ 1.
12	67.1	66.4	66.4	10.3	15.4	11.9	12.5	9.7	9.0	9.0	9.4	96	69	91	10	10	10	0	S 2	N 1	—	
13	65.8	65.0	64.1	11.7	17.9	11.9	13.8	10.7	9.2	9.4	8.9	91	62	86	10	10	10	0	N 2	N 1	—	⊓ 1.
14	61.5	59.9	57.9	11.9	17.7	14.1	14.6	9.7	8.9	9.8	10.1	86	65	85	10	10	8	W 1	E 2	N 1	—	
15	59.9	60.0	62.5	12.5	13.4	11.2	12.4	11.0	8.8	8.0	7.5	82	70	75	10	10	10	SSE 1	S 2	NNW 1	0.0	
16	63.4	64.9	65.9	9.3	10.7	9.1	9.7	8.3	7.6	7.2	7.0	87	74	81	10	10	10	NW 6	E 2	NW 1	3.9	● n, 1, a.
17	66.1	66.8	68.7	7.1	7.9	7.7	7.6	6.8	6.9	6.6	7.2	91	83	91	10	10	10	0	E 2	NE 6	32.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	74.0	74.2	72.9	4.0	10.9	7.7	7.5	4.0	5.9	5.5	6.3	97	56	80	10	3	10	W 2	S 2	S 4	1.5	● n, 1, a.
19	69.1	66.8	64.3	6.5	14.3	10.9	10.6	4.9	5.3	8.2	8.0	74	67	83	4	0	10	SSW 1	SSE 6	N 2	2.3	
20	59.6	58.4	57.0	10.5	13.6	11.3	11.8	9.7	8.7	9.6	9.0	93	83	91	10	10	10	SSW 1	N 2	E 2	2.4	● n, 1, a.
21	61.0	62.3	63.6	11.1	13.7	12.1	12.3	9.7	9.1	9.8	9.5	93	84	91	10	10	10	SW 1	N 2	N 2	6.3	● a, 2, p.
22	63.4	62.0	60.4	10.3	19.0	14.1	14.5	8.2	7.9	10.4	9.8	85	63	83	0	1	1	NW 1	S 2	S 2	—	⊓ 1.
23	59.6	59.9	61.1	10.7	17.9	13.9	14.2	9.2	7.9	11.4	11.0	83	75	94	1	4	6	0	S 2	S 2	1.4	⊓ 1;
24	64.3	64.3	64.5	13.3	16.7	13.5	14.5	12.2	10.6	11.5	10.6	94	81	93	10	10	4	0	SSE 2	S 2	1.8	● n, 1, a.
25	64.0	62.4	57.9	8.9	19.9	15.1	14.6	7.7	8.0	12.5	10.0	95	73	78	0	0	10	0	SSE 2	N 6	—	⊓ 1.
26	55.4	53.0	51.0	14.7	23.5	16.9	18.4	11.0	9.5	12.3	12.0	76	57	84	10	10	10	0	ESE 2	W 2	—	
27	60.8	63.4	68.9	12.5	12.1	9.7	11.4	9.4	9.0	7.8	6.4	85	74	71	10	10	10	E 4	ENE 4	S 6	11.1	● p, 3.
28	71.5	70.4	70.0	7.9	8.7	8.7	8.4	7.2	7.5	7.7	7.7	94	92	92	10	10²	10	W 1	0	E 6	34.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	71.1	71.2	69.6	8.7	12.1	10.5	10.4	8.2	7.9	8.0	8.5	95	76	91	10	10	10	NNW 1	0	NW 1	4.8	● n, 1, a.
30	67.1	65.9	64.5	9.9	12.9	11.2	11.3	8.9	8.9	9.7	8.9	98	88	90	10	10	10	S 2	ESE 2	WNW 1	0.0	● n, 1, a.
Срд. Moy.	764.3	763.9	763.6	10.1	15.0	11.7	12.3	8.7	8.3	9.4	8.8	90	74	86	7.2	6.5	8.0	1.4	2.0	3.3	104.9	

1897.

Ленкорань. **Май. — Mai.** Lenkoran.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	763.3	763.8	762.1	12.1	13.5	12.3	12.6	10.7	9.4	9.9	9.4	90	87	89	10	10	10	0	SSE 2	NE 1	—	⚲ 1.
2	64.4	65.4	66.2	12.7	16.1	12.5	13.8	11.2	9.0	10.2	9.8	83	75	91	10	10	10	S 4	S 2	N 6	1.2	⚲ 1; ● p, 3.
3	68.4	68.7	68.7	10.9	16.3	12.1	13.1	10.4	9.0	9.8	8.3	93	71	79	10	10	10	0	SSW 2	S 2	—	● n; ⚲ 1.
4	67.6	66.6	65.6	11.9	16.7	13.1	13.9	9.3	8.4	10.4	10.2	81	73	91	0	0	6	WNW 1	SE 4	N 6	—	⚲ 1.
5	64.0	63.8	63.6	12.1	17.3	13.7	14.4	8.7	9.5	11.2	10.6	91	76	92	2	10	10	NW 1	SE 4	S 1	2.6	⚲ 1.
6	62.7	61.6	61.4	12.9	18.9	14.3	15.4	11.5	10.3	12.5	11.6	94	77	96	0	10	10	NW 1	E 2	S 1	2.0	● n, p, 3; ⚲ 1.
7	62.1	62.2	60.7	15.1	17.7	15.1	16.0	13.7	11.9	12.4	11.7	93	82	91	10	10	10	0	SSE 2	S 2	1.5	● n; ⚲ 1.
8	58.4	60.2	63.8	14.5	17.3	14.3	15.4	13.3	11.7	13.2	10.8	96	90	90	10	10	10	S 6	N 2	W 1	—	● n; ⚲ 1.
9	63.7	63.2	62.1	14.5	19.5	15.5	16.5	13.2	11.2	13.0	12.0	92	78	91	0	0	10	WNW 1	SE 6	S 6	—	⚲ 1.
10	61.7	61.5	61.3	15.3	21.3	16.3	17.6	13.2	12.7	14.1	12.9	98	75	94	0	10	10	0	S 2	S 2	—	⚲ 1.
11	62.4	63.0	59.9	15.7	19.1	17.5	17.4	14.7	12.7	13.6	14.3	96	83	96	0	10	10	S 2	SSW 2	NW 2	—	⚲ 1.
12	60.6	60.6	59.3	17.7	24.9	22.2	21.6	16.0	13.8	15.6	15.2	92	67	76	10	10	10	NW 2	NE 2	NE 2	—	⚲ 1.
13	57.5	56.7	59.6	17.9	24.7	19.3	20.6	16.2	14.3	16.0	14.7	94	69	89	10	0	10	0	E 2	0	—	⚲ 1.
14	62.6	62.7	62.6	20.7	22.7	18.7	20.7	17.2	12.9	14.6	13.5	72	71	85	10	10	10	W 1	S 2	SW 1	—	⚲ 1.
15	60.4	60.5	61.9	18.9	23.5	17.1	19.8	15.3	12.5	12.8	13.3	77	59	92	10	10	10	S 2	SSE 2	SSW 1	1.7	⚲ 1.
16	62.2	62.3	61.6	18.1	24.3	19.7	20.7	14.3	13.3	14.4	14.5	86	64	85	0	0	10	0	SW 1	S 2	0.9	● n, p, 3; ⚲ 1.
17	62.3	62.3	59.7	19.5	25.7	19.3	21.5	16.2	14.0	10.6	15.4	83	44	92	0	0	10	WSW 1	E 2	SE 2	—	● n; ⚲ 1.
18	58.5	58.1	58.6	19.9	24.9	19.1	21.3	15.7	15.3	16.1	15.2	89	69	92	10	10	10	0	SE 2	SW 2	40.0	⚲ 1.
19	60.1	60.6	60.2	19.5	26.7	19.7	22.0	16.0	14.6	12.2	12.0	87	47	70	0	0	10	0	S 1	W 1	—	● n; ⚲ 1.
20	60.7	60.8	59.8	19.5	25.9	20.3	21.9	14.4	13.7	13.8	15.1	81	56	85	10	0	5	0	ESE 4	S 6	—	⚲ 1.
21	59.6	58.7	57.1	19.9	25.3	19.7	21.6	17.2	14.7	18.2	16.4	85	76	96	1	10	10	S 2	SE 6	S 4	—	⚲ 1.
22	55.0	54.9	53.6	20.1	25.7	21.7	22.5	17.5	16.2	18.7	18.9	93	76	98	10	10	10	0	WNW 1	SE 1	0.8	⚲ 1.
23	53.9	53.9	55.1	21.7	25.7	21.5	23.0	20.2	17.2	20.2	16.6	89	82	87	10	10	10	W 1	NW 2	ESE 2	—	● n.
24	57.5	56.0	54.7	21.7	27.1	21.9	23.6	18.2	16.2	16.5	17.4	84	62	89	0	0	0	0	S 2	S 2	—	⚲ 1.
25	54.1	55.4	52.0	21.1	28.5	23.1	24.2	17.2	16.2	18.8	16.7	87	65	80	10	10	10	0	S 1	SSE 1	—	⚲ 1.
26	52.7	52.6	52.5	24.1	29.5	23.5	25.7	18.9	15.0	16.6	16.4	68	54	77	10	10	10	0	SSE 2	SE 1	—	⚲ 1.
27	52.3	52.4	53.3	22.3	29.3	23.5	25.0	18.4	15.8	20.1	17.8	79	66	83	10	10	10	WNW 1	N 1	W 1	—	⚲ 1.
28	54.6	54.4	55.2	23.1	29.9	25.9	26.3	17.7	16.7	16.8	14.6	80	54	59	10	10	10	0	E 2	SE 1	0.7	⚲ 1.
29	56.6	56.8	57.3	22.7	26.1	21.3	23.4	20.5	15.9	18.0	17.1	78	72	91	10	10	10	WNW 1	NW 1	W 1	—	● n.
30	57.9	57.8	57.6	22.7	25.5	22.1	23.4	19.8	16.6	18.4	18.0	81	76	91	10	10	10	W 1	S 2	W 2	—	⚲ 1.
31	59.0	58.9	56.2	22.9	25.5	22.3	23.6	19.7	17.2	18.2	18.6	83	75	93	0	0	0	S 4	SE 4	S 4	—	⚲ 1.
Срд. Moy.	759.9	759.9	759.5	18.1	23.1	18.7	20.0	15.4	13.5	14.7	14.2	86	70	87	6.2	7.1	9.1	1.0	2.3	2.2	51.4	

Іюнь. — Juin.

1	757.4	758.0	757.7	21.5	26.1	22.9	23.5	18.9	18.0	18.8	18.2	94	75	88	10	10	10	NW 2	E 2	W 1	—	⚲ 1.
2	59.3	59.2	57.4	23.7	28.3	22.3	24.8	18.7	17.7	18.2	16.5	81	64	83	2	2	0	W 2	E 2	W 1	—	⚲ 1.
3	57.8	57.9	57.4	23.5	29.3	21.9	24.9	17.9	16.4	16.8	17.4	77	56	89	0	0	10	0	ESE 2	W 1	—	⚲ 1.
4	59.4	60.4	58.6	20.1	26.9	21.7	22.9	18.4	13.6	14.6	15.2	78	56	79	1	10	9	W 1	SE 2	SE 2	—	⚲ 1.
5	59.6	58.8	58.9	20.7	28.1	22.9	23.9	16.5	15.1	12.8	14.8	83	45	71	0	0	10	W 1	SE 2	SW 1	—	⚲ 1.
6	58.9	58.3	58.4	19.5	28.5	21.9	23.3	17.9	13.3	13.2	16.4	80	46	84	1	10	10	0	N 1	W 2	—	⚲ 1.
7	57.0	54.9	53.8	19.5	30.3	22.7	24.2	16.4	12.1	14.7	16.2	72	46	78	9	10	10	W 1	E 4	S 1	—	⚲ 1.
8	54.4	54.2	54.7	22.5	27.9	21.9	24.1	17.9	15.7	16.6	16.0	77	60	82	2	10	10	0	N 1	SW 1	—	⚲ 1.
9	56.6	57.7	58.8	21.3	25.1	21.7	22.7	17.7	13.8	17.2	16.9	74	73	87	10	10	10	WNW 1	0	SW 1	—	⚲ 1.
10	58.9	59.9	61.0	21.5	29.3	22.3	24.4	17.9	14.6	12.9	15.1	77	42	76	10	10	10	W 1	NNW 1	WNW 1	—	⚲ 1.
11	62.9	61.9	60.8	24.3	31.1	23.5	26.3	17.6	13.9	16.5	16.1	62	49	75	0	0	0	0	E 2	SW 2	—	⚲ 1.
12	62.0	59.4	58.4	23.5	28.5	23.1	25.0	17.4	14.7	18.4	19.2	69	64	91	10	10	10	W 1	ESE 1	SW 1	—	⚲ 1.
13	57.8	56.3	55.0	24.9	33.1	25.5	27.8	19.4	17.3	20.0	16.3	74	53	67	0	0	0	0	N 2	0	—	⚲ 1.
14	54.7	53.4	51.7	23.9	31.5	25.1	26.8	18.9	17.9	20.5	17.6	79	60	74	0	0	0	NW 1	E 2	SW 2	—	⚲ 1.
15	52.7	50.8	50.3	24.7	31.5	25.3	27.2	19.4	18.2	20.5	20.4	79	60	85	0	0	10	0	E 2	NW 2	—	⚲ 1.
16	54.2	54.0	58.4	20.9	28.1	21.3	23.4	20.4	15.3	16.1	13.8	84	57	74	10	5	10	W 4	N 4	E 1	—	⚲ 1.
17	59.7	60.6	60.2	20.9	26.9	22.5	23.4	16.9	13.4	14.0	15.7	74	54	77	10	10	0	0	N 1	SE 2	—	⚲ 1.
18	59.7	58.6	57.6	19.5	29.7	22.1	23.8	15.4	12.7	14.0	14.8	76	45	75	0	0	0	0	N 2	SE 2	—	⚲ 1.
19	58.8	58.5	58.0	22.1	30.1	23.7	25.3	18.4	14.9	19.4	15.7	76	61	72	0	0	0	0	SE 2	W 2	—	⚲ 1.
20	59.3	58.6	57.7	22.1	29.5	25.1	25.6	17.6	14.9	19.8	19.4	76	64	82	0	0	10	0	SE 4	S 4	—	⚲ 1.
21	59.8	59.3	59.1	23.5	30.3	23.3	25.7	19.4	18.2	20.1	17.6	85	62	83	0	10	0	W 1	E 2	W 1	—	⚲ 1.
22	60.1	59.8	59.6	21.7	32.5	24.3	26.2	15.9	13.6	17.5	19.2	71	48	85	0	10	0	W 1	N 2	NW 1	—	⚲ 1.
23	59.5	59.0	58.4	19.7	31.5	23.7	25.0	16.6	12.6	21.4	18.1	74	62	83	0	0	0	0	E 2	NW 1	—	⚲ 1.
24	59.2	58.3	57.6	23.3	32.1	25.3	26.9	15.9	11.3	18.2	20.0	53	51	84	0	0	0	0	ESE 2	S 2	—	⚲ 1.
25	57.6	56.5	55.8	19.3	31.7	24.9	25.3	16.9	10.8	18.4	21.0	64	53	90	0	0	0	0	SSE 2	NW 2	—	⚲ 1.
26	55.3	54.2	52.0	23.9	31.3	26.1	27.1	19.2	14.5	21.1	17.7	66	62	71	10	2	10	0	E 4	S 2	—	⚲ 1.
27	52.7	51.7	51.8	25.3	33.5	26.5	28.4	19.9	18.9	23.1	20.4	79	61	79	0	0	0	WNW 2	SSE 2	NW 1	—	⚲ 1.
28	56.5	57.1	59.0	25.7	31.7	24.9	27.4	21.9	14.7	18.7	17.3	60	54	74	2	8	10	0	E 4	NW 1	—	⚲ 1.
29	58.7	57.6	55.2	23.3	30.9	24.5	26.2	20.9	18.0	17.4	18.0	85	52	79	5	1	10	0	SE 4	NW 1	—	⚲ 1.
30	54.2	56.1	57.1	22.3	22.5	20.3	21.7	19.6	17.5	18.5	17.0	88	92	96	10	10	10	0	WNW 2	NW 2	99.1	⚲ 1; ● 1, a, p, 3.
Срд. Moy.	757.8	757.4	757.0	22.3	29.6	23.4	25.1	18.2	15.1	17.6	17.3	76	58	80	3.4	4.6	5.6	0.6	2.2	1.5	99.1	

Ленкорань. 1897. Lenkoran.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.4	757.9	761.0	17.9	17.7	16.1	17.2	15.9	14.7	14.1	13.2	96	94	97	10	10	10	W 2	W 4	W 2	33.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	63.4	63.5	64.7	17.1	20.9	16.3	18.1	15.4	12.6	13.9	12.2	87	76	88	10	10	10	W 1	WSW 1	WNW 2	9.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
3	64.0	61.3	58.7	15.9	24.3	21.1	20.4	13.6	12.3	16.8	15.9	91	75	86	0	1	5	0	S 2	SW 2	—	● n; ⚲ 1.
4	59.3	58.9	59.5	21.1	27.3	23.7	24.0	15.9	15.7	19.8	19.0	85	73	87	0	0	10	0	SE 4	NW 1	—	⚲ 1.
5	62.1	61.0	60.9	20.7	25.1	21.9	22.6	19.9	16.6	18.1	17.0	92	77	87	10	9	10	0	N 1	SW 1	—	⚲ 1.
6	62.0	61.6	61.2	21.7	27.9	23.3	24.3	18.9	16.7	20.4	18.7	87	72	88	10	1	10	0	SSE 2	SW 1	—	⚲ 1.
7	62.9	62.7	62.5	22.1	26.9	24.7	24.6	20.1	18.0	20.6	20.0	91	78	87	10	10	10	0	E 2	0	—	⚲ 1.
8	63.1	63.5	63.8	24.7	28.5	23.3	25.5	21.9	15.4	16.6	14.4	66	57	68	10	10	10	N 1	SSE 2	0	—	⚲ 1.
9	64.7	63.9	62.6	22.9	29.7	21.9	24.8	19.7	16.6	13.5	14.1	80	43	72	10	0	4	0	N 1	SW 1	—	⚲ 1.
10	61.5	60.4	58.9	23.5	28.1	22.9	24.8	17.9	15.1	13.8	17.9	70	49	87	1	10	10	0	NW 2	W 2	7.1	⚲ 1; ● p, 3.
11	59.9	61.1	60.3	20.9	24.5	23.9	23.1	20.3	17.0	16.3	16.0	93	72	73	10	10	0	WNW 2	WNW 2	0	—	● n; ⚲ 1.
12	59.8	58.9	58.7	20.9	27.7	23.1	23.9	18.7	15.3	16.3	15.8	84	59	76	10²	9	0	W 1	WNW 2	0	—	⚲ 1.
13	59.4	59.7	59.8	21.3	26.1	24.1	23.8	19.1	14.3	18.8	16.9	76	75	76	10	10	10	0	WNW 2	SW 1	—	⚲ 1.
14	59.6	59.6	58.9	20.9	29.5	25.1	25.2	18.5	16.0	20.6	20.0	87	67	85	0	3	4	0	NW 2	NE 2	—	⚲ 1.
15	58.2	57.4	57.3	20.7	31.7	27.3	26.6	18.4	14.2	18.0	18.4	78	52	68	8	1	2	0	ENE 1	0	—	⚲ 1.
16	56.5	56.5	55.8	21.5	30.1	26.5	26.0	18.9	15.6	22.9	21.8	82	72	85	9	7	10	0	E 1	S 4	—	⚲ 1.
17	57.2	57.7	57.3	23.5	31.5	24.3	26.4	22.4	18.6	22.8	17.5	86	66	78	10	5	10	0	NE 2	S 2	—	⚲ 1.
18	58.6	58.8	59.4	24.7	31.3	24.5	26.8	19.4	17.5	22.1	20.3	76	65	89	5	0	0	W 1	NNE 4	S 4	—	⚲ 1.
19	59.8	58.2	57.6	22.1	30.5	26.3	26.3	20.4	17.8	13.9	18.7	90	43	73	0	0	0	0	SSE 2	0	—	⚲ 1.
20	58.2	58.1	57.5	22.7	31.5	25.9	26.7	22.4	18.2	24.6	22.6	89	72	91	0	0	0	WSW 1	SE 4	S 2	—	⚲ 1.
21	57.7	57.0	57.0	21.7	32.5	28.3	27.5	21.4	16.9	26.2	20.1	87	72	70	0	0	0	0	E 2	S 2	—	⚲ 1.
22	57.8	58.0	56.0	24.1	33.3	25.7	27.7	20.9	18.9	19.6	15.6	85	52	64	7	8	0	W 1	SE 2	0	—	⚲ 1.
23	58.4	59.5	58.3	24.5	33.3	25.9	27.9	20.9	16.7	21.1	18.5	73	55	75	8	0	0	W 2	S 1	0	—	⚲ 1.
24	58.4	57.0	55.3	22.7	34.1	26.5	27.7	21.4	13.9	19.2	19.9	68	50	77	0	0	0	WSW 2	NE 2	S 2	—	⚲ 1.
25	53.7	52.0	49.6	23.1	31.9	27.3	27.4	19.9	14.1	23.2	21.3	68	66	79	0	0	0	WSW 2	S 2	S 6	—	⚲ 1.
26	51.9	50.1	49.4	26.1	33.5	26.9	28.8	20.2	20.1	24.4	21.8	80	64	83	6	0	0	NW 1	NE 2	SW 2	—	⚲ 1.
27	51.3	51.4	53.3	24.5	33.1	27.5	28.4	22.4	19.8	22.9	21.0	87	62	77	0	0	0	W 2	N 2	NE 2	—	⚲ 1.
28	58.2	59.0	59.9	27.7	31.5	26.5	28.6	23.4	21.5	21.4	20.3	78	62	79	7	0	0	SW 2	SE 4	S 6	—	⚲ 1.
29	60.6	61.4	61.0	25.5	31.7	26.9	28.0	23.4	19.3	18.8	19.4	80	57	74	0	0	0	0	ESE 4	S 4	—	⚲ 1.
30	61.5	59.4	59.4	24.1	32.5	26.5	27.7	21.2	18.0	18.9	17.6	81	52	69	0	0	0	W 1	ESE 2	S 2	—	⚲ 1.
31	59.8	57.9	57.0	23.5	34.1	26.7	28.1	20.9	16.1	18.1	18.2	75	46	70	0	0	0	W 1	E 4	0	—	⚲ 1.
Срд. Moy.	759.3	758.8	758.5	22.4	29.4	24.5	25.4	19.8	16.6	19.3	18.2	82	64	79	5.2	3.7	4.0	0.7	2.3	1.7	49.2	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	756.7	757.5	756.0	25.5	34.3	25.3	28.4	20.2	17.3	14.9	18.5	71	37	67	0	0	0	W 1	SE 2	0	—	⚲ 1.
2	55.8	55.2	54.0	21.9	31.1	26.7	26.6	18.3	14.4	21.2	19.9	74	63	77	0	0	0	0	S 2	0	—	⚲ 1.
3	56.7	55.0	55.2	25.3	30.7	26.1	27.4	18.0	18.9	24.9	22.7	79	76	90	7	7	0	W 2	NE 1	S 2	—	⚲ 1.
4	56.8	57.4	55.4	25.3	31.3	27.0	27.9	19.0	21.2	26.0	22.2	88	76	84	8	6	0	0	NE 2	0	—	⚲ 1.
5	57.7	57.0	56.0	25.1	32.7	28.3	28.7	22.2	20.2	26.2	21.3	86	71	75	0	0	0	W 1	E 2	0	—	⚲ 1.
6	58.6	58.3	55.9	24.7	32.7	27.7	28.4	22.5	20.8	24.5	20.7	90	67	75	8	0	0	W 1	E 4	0	—	⚲ 1.
7	55.8	54.2	55.7	24.9	32.3	28.1	28.4	21.3	19.9	24.5	21.8	85	68	77	6	8	0	0	E 4	0	—	⚲ 1.
8	59.8	60.0	58.2	25.9	28.7	25.7	26.8	24.3	20.8	20.7	18.3	84	70	75	9	8	0	N 6	E 4	0	—	⚲ 1.
9	62.4	63.3	64.3	23.5	24.9	24.5	24.3	22.0	17.5	20.1	17.2	81	86	76	10	10	0	W 1	W 2	0	18.3	● 1, a, 2, p.
10	65.9	65.1	64.8	21.7	29.1	23.7	24.8	20.3	18.2	19.2	17.4	94	64	80	8	0	0	0	E 4	0	—	⚲ 1.
11	62.0	60.8	61.2	20.5	28.7	24.3	24.5	18.5	15.6	16.4	17.7	87	57	79	0	0	0	W 2	W 4	0	—	⚲ 1.
12	62.0	61.2	60.6	23.3	31.1	25.5	26.6	19.7	17.3	21.6	18.8	81	64	78	7	0	0	W 2	N 2	S 4	—	⚲ 1.
13	58.9	57.4	56.2	21.5	31.5	26.3	26.4	19.5	16.6	23.1	21.7	87	67	86	5	0	0	W 1	E 2	0	—	⚲ 1.
14	58.8	61.0	62.2	24.5	32.3	25.5	27.4	22.0	18.7	22.4	19.5	82	62	81	0	5	0	0	N 6	0	—	⚲ 1.
15	62.9	61.7	58.6	22.7	30.7	25.3	26.2	19.0	16.9	19.8	19.3	83	61	81	0	0	0	0	NE 2	0	—	⚲ 1.
16	59.0	57.2	57.3	22.9	31.1	23.9	26.0	19.3	19.3	20.2	19.0	93	60	86	6	5	0	0	E 2	0	—	⚲ 1.
17	58.0	56.5	57.2	22.9	31.7	26.1	26.9	21.0	16.5	18.8	20.3	79	54	81	0	0	0	W 2	N 4	0	—	⚲ 1.
18	59.4	59.7	61.2	23.9	30.9	25.7	26.8	21.0	17.9	18.5	19.0	82	55	78	6	0	0	0	SE 2	0	—	⚲ 1.
19	63.4	64.2	65.4	24.5	29.7	24.7	26.3	24.0	17.2	18.9	17.1	76	61	74	10	8	0	N 2	N 4	N 4	—	
20	67.1	66.3	65.3	20.7	30.3	23.7	24.9	18.5	14.5	15.8	17.0	80	49	79	0	0	0	W 2	N 2	0	—	⚲ 1.
21	63.6	62.7	60.3	21.5	29.3	24.5	25.1	18.8	13.7	18.7	19.8	72	62	87	10	0	9	0	ESE 4	0	—	⚲ 1.
22	59.0	57.6	58.3	23.3	30.5	24.7	26.2	20.3	17.3	19.9	19.6	81	62	85	6	0	0	0	E 4	0	—	⚲ 1.
23	60.5	60.7	60.5	22.5	31.7	25.5	26.6	20.5	17.0	18.8	18.8	84	54	78	0	0	0	W 1	N 2	0	—	⚲ 1.
24	62.9	61.6	60.4	21.7	31.5	22.1	25.1	20.3	15.5	15.8	13.6	80	46	69	8	5	0	WSW 1	SE 2	0	—	⚲ 1.
25	60.2	59.3	58.3	22.3	30.9	23.5	25.6	17.5	13.2	19.3	18.6	66	58	86	7	0	0	0	NE 2	0	—	⚲ 1.
26	60.1	59.3	59.3	20.9	30.7	24.9	25.5	18.5	15.0	20.2	18.7	82	62	80	0	0	0	0	NE 4	0	—	⚲ 1.
27	61.9	60.9	59.2	21.5	31.5	26.7	26.6	18.5	15.6	19.3	20.7	82	56	80	0	0	0	0	ESE 4	0	—	⚲ 1.
28	62.0	61.2	59.2	19.9	31.3	26.5	25.9	17.0	12.8	22.8	22.0	74	67	86	0	0	0	0	S 4	0	—	⚲ 1.
29	60.9	60.0	60.2	20.9	31.9	25.7	26.2	18.3	13.6	22.8	21.3	74	65	87	0	0	0	0	SE 4	0	—	⚲ 1.
30	63.5	62.0	62.2	22.3	32.3	24.9	26.5	18.5	15.5	21.9	20.6	77	61	88	6	0	0	0	E 4	0	—	⚲ 1.
31	63.6	62.7	61.3	19.9	30.5	24.3	24.9	15.5	11.9	21.2	18.1	69	65	80	8	0	0	0	S 2	0	—	⚲ 1.
Срд. Moy.	760.5	759.9	759.4	22.8	30.9	25.4	26.4	19.8	16.8	20.6	19.4	81	62	80	4.4	2.0	0.3	0.8	3.0	0.3	18.3	

1897.

Ленкорань. **Сентябрь. — Septembre.** Lenkoran.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.6	762.2	761.2	19.3	31.1	25.1	25.2	17.0	13.2	20.4	20.5	79	60	87	0	0	0	0	SE 4	0	—	⚓ 1.
2	64.0	62.7	63.2	22.1	31.3	26.3	26.6	19.0	16.3	22.8	19.8	83	67	78	6	0	0	0	E 2	SE 4	—	⚓ 1.
3	67.5	67.1	67.1	23.5	32.5	25.7	27.2	21.5	19.3	21.4	19.0	90	59	78	5	0	0	0	NE 2	0	—	⚓ 1.
4	67.9	67.1	65.2	23.0	31.3	25.1	26.5	19.0	16.7	19.8	17.9	80	58	76	0	0	0	0	SE 2	0	—	⚓ 1.
5	64.5	63.1	62.2	21.1	30.7	25.1	25.6	18.5	14.9	20.2	17.2	80	62	73	0	0	0	0	SE 6	S 2	—	⚓ 1.
6	62.2	61.6	61.3	23.1	31.1	24.7	26.3	18.3	14.1	18.0	16.2	68	53	70	0	0	0	0	ESE 4	0	—	⚓ 1.
7	61.5	61.2	60.3	22.1	31.1	25.3	26.2	19.0	15.9	20.8	20.0	81	62	84	0	0	0	0	SE 4	0	—	⚓ 1.
8	59.4	59.4	57.2	24.3	31.1	25.5	27.0	19.8	15.6	22.9	21.5	69	68	89	0	0	0	0	E 2	SE 2	—	⚓ 1.
9	57.9	59.0	62.0	24.5	32.5	27.9	28.3	19.5	19.0	25.5	23.6	83	70	85	0	0	0	0	E 1	0	—	⚓ 1.
10	69.4	70.3	70.0	26.3	31.1	26.1	27.8	22.8	19.0	19.0	19.5	75	56	78	5	0	0	E 4	0	0	—	⚓ 1.
11	70.7	69.1	67.1	23.7	30.1	23.9	25.9	23.0	18.8	19.4	19.4	86	61	88	10	7	0	0	SE 2	0	6.5	● 1, a.
12	67.7	66.0	66.3	23.7	31.1	26.3	27.0	19.5	18.8	21.8	22.1	86	65	87	0	0	0	0	SE 2	S 4	0.0	● n.
13	67.5	67.1	66.1	22.5	30.7	25.5	26.2	21.0	19.2	21.4	20.8	95	63	73	9	6	0	0	E 2	0	8.9	● n, 1, a.
14	64.6	62.1	61.6	21.7	27.9	25.9	25.2	20.5	18.2	20.8	12.6	94	74	51	10	7	0	0	SE 4	0	17.5	● n, 1, a.
15	58.5	57.4	55.8	21.7	22.3	19.9	21.3	19.5	17.9	17.5	16.6	93	88	96	10	10	0	NW 2	NW 4	0	21.6	● n, 1, a, 2, p.
16	53.9	54.3	57.4	18.5	26.5	21.9	22.3	16.6	14.3	16.7	16.7	90	65	86	0	5	0	0	N 2	0	—	⚓ 1.
17	59.8	58.4	58.3	18.9	25.9	20.5	21.8	18.5	12.2	11.6	13.7	75	47	76	10	6	0	W 1	N 2	0	3.4	● 1, a.
18	60.5	61.4	64.5	19.1	30.7	24.7	24.8	15.5	12.7	13.8	17.8	77	42	77	0	0	0	0	N 4	0	—	⚓ 1.
19	64.7	62.6	62.5	21.3	28.3	23.1	24.2	20.0	17.1	20.5	18.4	91	72	88	5	0	0	0	SE 2	0	—	⚓ 1.
20	64.5	64.7	65.2	19.9	28.9	22.5	23.8	17.0	13.7	19.7	18.1	79	67	90	0	0	0	0	E 2	0	0.0	⚓ 1.
21	65.8	66.4	65.8	20.1	28.2	24.1	24.1	19.3	15.2	19.4	18.2	87	68	82	0	6	0	0	E 2	0	18.2	⚓ 1; ● n, 1, a, p.
22	67.5	66.7	65.6	21.3	23.7	23.1	22.7	18.0	18.5	19.5	20.6	98	90	98	10	10	10	0	NNW 2	0	—	● n.
23	65.9	64.7	63.9	21.9	27.5	23.0	24.1	18.6	17.9	19.6	17.3	92	72	83	10	0	0	0	N 2	0	19.3	● 1, a.
24	64.3	62.5	61.9	19.7	28.5	24.1	24.1	18.0	15.6	19.6	19.1	91	68	86	0	0	0	0	SE 2	N 4	—	⚓ 1.
25	61.5	60.9	62.8	21.3	26.9	20.9	23.0	19.5	17.1	21.4	14.7	91	81	80	10	10	10	0	0	N14	18.5	⚓ 1.
26	63.8	65.3	66.4	26.1	15.9	14.5	18.8	14.3	21.1	13.5	12.3	84	00	00	10	10	10	WNW 4	WNW 2	WNW 2	12.5	⚓ 1; ● n, 2, p.
27	66.6	67.6	67.5	15.1	23.9	17.1	18.7	12.8	12.2	10.8	11.7	96	49	81	0	0	0	0	0	0	—	⚓ 1.
28	70.1	70.0	68.9	15.3	22.1	17.1	18.2	13.2	12.8	13.2	12.1	99	67	84	10	10	0	0	ESE 2	SE 2	3.5	⚓ 1.
29	66.3	64.9	63.5	13.7	23.5	19.5	18.9	11.5	10.3	13.8	13.2	89	64	79	0	0	0	0	S 8	N 6	—	⚓ 1; ● n.
30	64.2	63.5	62.3	15.1	26.2	20.7	20.7	13.5	11.9	16.5	16.1	93	66	89	8	2	10	0	E 2	0	—	
Срд. Moy.	764.2	763.6	763.4	21.0	28.1	23.2	24.1	18.1	16.0	18.7	17.6	86	66	82	4.3	3.0	1.3	0.4	2.5	1.3	129.9	

Октябрь. — Octobre.

1	760.7	758.6	759.8	18.5	27.3	21.7	22.5	16.8	13.7	16.2	16.7	86	60	87	10	0	10	0	S 2	N 1	11.3	⚓ 1.
2	65.8	68.0	70.5	18.7	19.3	18.5	18.8	17.5	13.5	13.0	13.2	85	78	83	10	10	10	WNW 2	N 6	N 2	32.9	● n.
3	71.5	69.9	68.1	15.1	18.3	15.9	16.4	14.9	12.5	14.1	11.4	98	90	85	10	10	10	W 2	NW 2	WNW 2	3.8	● n, 1, a.
4	66.0	65.2	66.8	15.5	23.5	19.2	19.4	13.8	12.4	13.1	13.8	94	61	84	3	0	0	0	N 1	0	—	● n.
5	69.7	68.0	67.2	16.1	25.3	21.7	21.0	13.5	11.9	17.3	16.2	87	72	84	0	0	10	0	WSW 2	E 4	—	⚓ 1.
6	67.8	65.0	64.9	17.1	25.7	21.7	21.5	14.7	13.0	17.4	15.2	90	71	79	2	0	10	0	E 2	E 2	2.5	⚓ 1.
7	66.3	65.8	64.7	18.3	21.5	18.7	19.5	18.2	15.2	15.3	14.8	97	80	92	10	10	10	0	0	E 2	1.5	● n, 1, a.
8	65.6	65.0	64.5	19.1	23.9	19.5	20.8	17.7	15.2	15.9	14.3	92	72	85	10	10	10	W 1	N 1	0	—	● n; ⚓ 1.
9	64.6	63.8	63.0	18.5	24.3	21.1	21.3	16.3	14.3	16.6	16.2	90	74	87	10	10	10	0	0	N 2	—	⚓ 1.
10	66.9	65.9	66.3	17.9	22.3	20.3	20.2	16.0	14.3	16.8	16.7	94	84	94	10	10	10	W 1	0	0	2.6	● 1, a.
11	67.9	67.4	66.2	15.7	24.7	21.5	20.6	15.3	13.0	17.1	17.0	98	74	89	10	10	0	0	NNW 2	0	—	
12	68.1	68.0	66.3	18.7	26.5	21.3	22.2	17.0	14.5	18.4	15.4	90	72	82	0	0	0	0	SE 2	NE 2	—	⚓ 1.
13	66.3	66.2	63.8	17.7	26.1	21.9	21.9	15.3	13.2	17.3	16.2	88	69	83	0	1	0	0	ESE 2	NW 4	—	⚓ 1.
14	65.0	66.5	66.4	18.9	21.5	21.1	20.5	15.2	14.7	16.3	15.6	90	86	84	10	10	10	WNW 1	W 2	S 4	4.5	⚓ 1.
15	70.3	71.0	72.0	16.3	20.9	19.5	18.9	15.8	11.5	13.1	11.8	83	72	70	10	10	10	0	WNW 1	N 8	3.0	● n.
16	73.0	73.1	72.9	16.3	17.5	16.5	16.8	15.5	13.3	14.0	13.4	97	94	96	10	10	10²	0	SW 2	W 2	132.2	● n, 1, a, p, 3.
17	76.0	75.9	75.7	16.5	16.3	15.9	16.2	15.6	13.1	12.9	13.2	94	94	98	10	10	10	N 2	W 1	N 2	17.5	● n, 1, a, 2, p, 3.
18	77.9	75.4	75.9	14.9	19.5	17.7	17.4	14.2	12.3	12.4	12.9	98	74	86	10	10	10	0	0	SW 1	—	● n.
19	72.3	70.5	69.8	12.5	22.5	17.9	17.6	12.3	10.3	14.4	14.0	96	71	92	1	0	0	0	NE 2	0	0.6	⚓ 1.
20	70.2	70.4	68.7	16.9	22.7	18.9	19.5	16.0	13.7	15.6	15.3	96	76	94	10	3	0	0	NNW 2	0	—	● n.
21	68.3	67.7	65.4	14.5	23.3	19.7	19.2	13.0	11.7	15.4	15.1	96	73	89	0	0	0	0	0	0	—	⚓ 1.
22	67.5	67.5	65.8	15.5	23.9	20.9	20.1	13.8	12.5	17.1	16.3	96	78	89	10	0	0	0	SE 2	0	—	⚓ 1.
23	64.9	61.9	60.7	19.1	23.1	20.3	20.8	18.0	13.9	16.0	14.7	85	76	83	8	10	0	SW 2	SW 2	0	—	⚓ 1.
24	58.8	58.6	58.3	16.5	22.5	18.7	19.2	15.8	13.7	13.1	13.7	98	65	86	10	1	0	W 1	N 6	0	—	⚓ 1.
25	60.4	60.4	62.5	14.9	24.3	20.3	19.8	12.4	11.1	15.9	15.1	88	71	85	10	0	10	W 1	N 1	SE10	2.7	⚓ 1.
26	64.5	62.0	60.4	15.5	17.8	17.3	16.9	15.0	12.7	14.4	14.1	97	95	96	10	10	10	0	W 1	N 2	2.5	● n, 1, a.
27	60.4	59.2	60.4	15.0	16.3	16.1	15.8	14.5	10.9	10.1	12.5	86	73	91	10	10	10	W 2	N 2	W 2	16.6	● n.
28	69.4	68.3	67.8	10.3	13.7	13.2	12.4	8.8	8.9	10.6	11.2	95	92	99	10	10	10²	W 1	SW 1	W 6	63.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
29	68.6	69.5	69.6	10.3	11.5	11.7	11.2	10.2	9.1	9.6	9.8	98	96	96	10	10²	10²	W 4	W 2	SW 2	106.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
30	70.3	70.3	72.2	11.9	12.7	10.1	11.6	10.0	10.2	9.9	9.0	98	91	98	10	10	10²	W 2	E 6	E 6	104.5	● n, 1, a, 2 p, 3.
31	72.5	71.0	72.7	9.7	11.3	11.1	10.7	9.5	8.7	9.5	9.6	98	96	98	10	10	10²	W 1	NW 2	W 2	7.3	● n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	767.7	767.0	766.8	15.9	21.0	18.4	18.4	14.6	12.5	14.5	14.0	93	78	89	7.9	6.3	6.8	0.7	1.8	2.2	515.8	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	775.1	773.9	771.8	11.3	12.9	12.3	12.2	10.8	9.7	10.6	10.4	98	96	98	10	10	10	W 1	W 2	W 1	9.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
2	69.3	68.3	68.6	12.1	14.1	13.1	13.1	11.9	10.0	10.4	10.7	96	87	96	10	10	10	W 1	0	W 1	—	● n.
3	62.1	57.9	59.3	11.5	16.7	13.9	14.0	11.0	9.9	10.4	10.7	98	73	92	10	10	10	0	NW 2	W 2	5.9	● p, 3.
4	62.8	63.1	65.1	11.7	13.9	13.1	12.9	11.2	10.0	10.7	9.7	98	92	87	10	10	10²	0	0	W 2	60.6	● n, p, 3.
5	75.9	77.0	79.5	4.0	4.8	3.6	4.1	3.6	5.9	6.0	5.5	97	94	93	10	10	10	W 2	W 2	W 2	35.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
6	79.0	76.9	75.4	3.8	5.5	5.7	5.0	3.6	5.6	6.5	6.4	93	97	94	10	10	10	W 2	NW 2	W 2	5.0	● n, 1, a, 2, p.
7	69.9	68.5	66.7	4.6	12.3	7.9	8.3	2.1	5.7	6.8	7.5	90	64	94	0	0	0	0	0	0	—	
8	67.7	65.6	65.1	4.6	14.0	12.3	10.3	2.8	5.9	8.9	9.6	94	75	91	0	10	10	0	N 1	0	—	
9	64.1	60.9	58.9	9.9	13.5	11.1	11.5	9.5	8.3	9.4	9.4	91	82	95	10	10	0	WNW 2	N 1	0	} 19.4	
10	62.9	61.4	60.7	10.1	12.5	12.5	11.7	9.0	8.5	10.3	10.8	92	96	00	10	10	10	0	0	0		● n, 1, a, 2, p, 3.
11	67.6	65.4	65.2	9.9	11.5	11.9	11.1	9.6	8.9	9.9	10.2	98	98	98	10	10	10	W 1	W 2	W 2	32.8	● n, 1, a, 2, p, 3.
12	62.9	62.6	62.7	11.5	12.5	10.9	11.6	10.9	10.1	9.8	9.5	00	91	98	10	10	10	WNW 1	N 2	W 2	28.4	● n, p, 3.
13	65.7	63.6	65.5	8.9	8.9	5.9	7.9	5.6	8.3	8.3	6.7	98	98	97	10	10	10	NW 2	W 2	W 2	1.6	● n, 1, a.
14	67.7	67.4	69.1	4.8	6.1	4.6	5.2	4.0	5.8	5.4	6.0	90	76	94	10	10	10	WNW 2	N 1	W 2	—	⊔ 1.
15	70.4	69.5	70.1	0.2	10.5	4.6	5.1	— 3.8	4.1	5.6	4.9	90	60	78	0	0	0	W 2	NW 2	0	—	⊔ 1.
16	74.5	74.7	75.5	1.6	12.6	7.5	7.2	0.1	4.4	5.1	6.4	85	47	83	0	0	0	0	NE 2	0	—	⊔ 1.
17	73.4	72.2	70.1	— 0.2	12.9	6.5	6.4	— 0.2	3.8	5.5	6.6	83	50	91	0	0	0	0	N 1	0	—	⊔ 1.
18	68.5	68.5	69.7	2.2	12.5	10.1	8.3	0.9	4.2	6.0	7.3	79	56	79	0	0	10	0	N 1	NE 4	3.5	● p, 3.
19	76.6	74.7	72.6	5.2	10.1	6.7	7.3	4.6	5.9	6.3	6.5	89	68	88	10	10	0	0	NW 2	0	—	● n.
20	69.7	72.1	72.9	2.2	7.5	6.3	5.3	0.9	4.8	5.6	6.7	89	72	94	5	10	0	0	W 2	0	0.3	⊳ 1.
21	70.1	67.5	64.9	2.0	12.5	10.3	8.3	1.1	4.9	5.8	7.7	93	53	82	0	0	10	0	N 2	S 2	—	● n.
22	68.4	68.9	70.5	6.5	8.5	7.9	7.6	2.6	6.5	7.7	7.8	90	93	98	10	10	10	W 2	W 4	W 2	38.1	● a, 2, p, 3.
23	74.1	73.8	73.9	6.3	6.7	6.3	6.4	6.1	6.9	7.1	6.6	98	98	93	10	10	10	W 2	W 2	W 2	5.0	● n, 1, a, 2, p, 3.
24	72.1	69.8	69.0	5.5	8.3	6.9	6.9	5.2	6.1	6.2	6.7	91	75	90	10	10	10	WNW 2	W 8	0	1.8	● n, 1, a.
25	65.5	63.6	63.3	2.4	7.7	5.9	5.3	0.7	5.3	6.1	6.5	96	77	94	10	10	0	0	NW 2	0	—	
26	66.8	67.1	66.6	3.8	11.5	7.5	7.6	2.1	5.0	6.0	6.4	83	59	83	0	0	0	0	NW 1	0	—	⊔ 1.
27	69.2	69.1	67.9	6.5	8.3	8.1	7.6	3.1	6.2	6.8	7.4	86	84	92	10	10	10	0	N 4	W 2	20.0	● p, 3.
28	72.1	70.2	68.9	5.7	6.5	6.5	6.2	5.6	6.6	6.9	7.0	97	96	98	10	10	10	W 1	WNW 2	W 1	11.9	● n, a, 2, p, 3.
29	68.6	68.3	67.4	5.1	10.9	7.3	7.8	5.1	6.2	6.8	7.0	94	70	91	10	10	10	0	NNW 2	W 1	—	
30	66.3	64.3	64.0	5.9	6.9	7.3	6.7	4.7	6.5	6.8	7.2	94	91	94	10	10	10	NW 1	NW 2	W 1	0.0	● a, 2, p.
Срд. Moy.	769.3	768.2	768.0	6.0	10.4	8.5	8.3	4.8	6.7	7.5	7.7	92	79	92	7.2	7.7	7.0	0.8	1.9	1.1	279.3	

Декабрь. — Décembre.

1	764.0	764.0	765.8	5.5	14.2	10.1	9.9	5.1	6.5	8.5	8.7	97	71	95	10	0	10	0	SE 4	S 1	—	
2	68.2	68.5	68.4	8.9	11.3	10.7	10.3	6.8	8.3	8.7	9.3	98	88	98	10	10	10	W 1	NW 2	NW 1	—	≡ 1.
3	69.2	68.6	68.5	8.1	9.9	9.1	9.0	8.0	7.8	7.9	7.6	98	87	89	10	10	10	NW 2	NW 1	W 1	—	
4	69.9	69.0	69.4	6.5	7.9	7.3	7.2	6.5	6.6	7.2	7.5	91	90	99	10	10	10	W 1	NW 2	N 2	27.4	● p, 3.
5	71.7	72.7	72.0	7.5	7.3	7.3	7.4	7.0	7.3	7.2	7.4	94	94	98	10	10	10	W 2	NW 2	W 2	13.2	● n, 1, a, 2, p.
6	72.9	71.7	72.4	7.1	8.5	7.5	7.7	7.0	7.3	7.2	7.5	98	87	98	10	10	10	W 1	N 2	W 1	17.2	● a, 2, p.
7	73.1	70.5	69.8	6.5	9.9	9.1	8.5	6.0	6.6	7.9	8.9	91	87	95	10	10	10	0	0	NW 1	—	
8	68.8	66.5	65.8	6.5	9.9	8.9	8.4	6.0	6.6	7.7	7.8	91	84	92	10	10	10	W 2	N 2	NW 2	—	
9	65.0	63.2	63.3	6.7	7.7	7.5	7.3	6.5	7.1	6.9	7.1	98	89	91	10	10	10	NW 2	W 2	NW 1	—	
10	65.3	66.0	67.5	5.1	9.9	8.9	8.0	4.8	6.4	6.8	7.5	97	74	88	0	10	10	0	NNW 2	NW 1	2.3	
11	70.8	70.2	70.6	6.9	7.1	6.7	6.9	6.7	7.2	6.8	7.1	98	85	98	10	10	10	0	WNW 1	NW 1	5.0	● n, p, 3.
12	71.7	70.5	71.3	5.9	8.9	8.5	7.8	5.6	6.5	7.1	7.2	94	84	87	10	5	10	0	NW 1	S 1	} 6.2	● n.
13	70.0	69.0	70.3	6.5	8.1	7.7	7.4	6.0	6.6	7.4	7.9	91	92	00	10	10	10	W 1	NW 1	S 2		● n, 1, a, p, 3.
14	73.1	72.9	73.1	6.9	8.3	8.3	7.8	6.6	7.2	7.5	7.5	98	92	92	10	10	10	W 1	WNW 1	S 1	—	● n.
15	73.7	72.6	72.0	7.1	8.2	6.9	7.4	6.5	6.7	7.0	7.0	88	87	94	10	10	10	W 1	NNW 4	E 1	14.5	● a, 2, p, 3.
16	71.9	72.3	72.1	5.5	6.7	6.5	6.2	4.7	6.1	6.5	6.4	91	88	88	10	10	10	NW 4	NW 2	W 1	26.8	● n, 1, a, 2, p.
17	71.1	68.9	69.4	3.6	11.5	7.9	7.7	3.1	5.7	7.4	7.5	97	73	94	0	0	10	0	SE 2	N 2	0.0	
18	75.3	75.1	74.9	4.0	4.8	4.6	4.5	3.6	5.7	5.6	6.2	97	87	98	10	10	10	W 4	NW 4	NW 1	14.8	● n, 1, a, 2, p.
19	75.2	74.3	72.9	— 0.6	8.5	4.6	4.2	— 0.6	4.4	5.0	5.5	00	60	87	0	0	0	0	N 1	0	—	V 1.
20	71.2	68.0	66.7	— 0.6	7.9	4.4	3.9	— 0.9	3.6	5.1	5.4	84	64	87	0	10	10	0	N 2	NW 2	—	V 1.
21	65.5	64.9	64.3	3.6	7.9	5.7	5.7	1.1	4.7	5.7	5.6	80	72	82	10	10	10	0	N 1	0	—	
22	68.9	67.0	65.5	1.0	11.7	7.1	6.6	0.1	4.4	6.6	7.1	89	65	94	0	0	0	W 1	0	0	—	
23	68.5	67.6	69.3	4.8	7.5	7.1	6.5	1.6	5.6	6.4	6.4	87	83	86	10	10	10	W 2	N 1	N 2	26.5	● p, 3.
24	67.3	68.0	68.7	5.1	3.6	4.2	4.3	3.6	6.4	5.5	5.6	97	93	90	10	10	10	WNW 4	NW 4	NW 2	16.5	● n, 1, a, 2, p.
25	65.2	63.8	65.4	0.4	6.1	4.6	3.7	— 0.4	4.5	3.8	4.0	94	55	63	10	10	10	0	NW 4	0	} 32.3	
26	70.6	70.1	71.6	— 1.2	— 1.2	— 2.0	— 1.5	— 2.0	4.2	4.2	4.0	00	99	99	10	10	10	W 2	NW 2	N 2		✱ n, 1, a, 2, p, 3.
27	72.9	70.7	70.7	— 3.2	1.2	— 5.4	— 2.5	— 5.4	3.3	3.1	2.4	91	62	78	10	10	10	W 1	W 2	0	—	✱ n.
28	65.6	65.0	66.9	— 2.2	2.4	— 1.6	— 0.5	—10.4	2.8	3.4	2.8	73	62	70	0	0	0	0	W 4	0	—	
29	76.5	78.8	82.1	— 1.2	0.8	0.8	0.1	— 3.4	4.2	4.3	4.2	00	89	84	10	10	10	WNW 6	W 6	W 1	23.4	✱ 1, a, 2, p.
30	86.7	84.7	85.1	— 1.4	4.6	— 2.9	0.1	—10.4	3.2	3.0	2.9	78	47	79	10	0	0	0	NW 1	0	} 8.0	
31	83.5	81.1	79.2	— 7.6	— 1.6	— 2.4	— 3.9	— 7.6	2.0	3.3	3.4	81	81	88	10	10	10	0	NW 2	NW 2		✱ n, 1, a, 2, p, 3.
Срд. Moy.	771.1	770.2	770.5	3.6	7.1	5.4	5.4	2.3	5.7	6.2	6.3	92	80	90	8.1	7.9	8.7	1.2	2.1	1.1	234.1	

1897.

Асхабадъ. — Askhabad.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 37° 57′. Долгота — Longitude: 58° 23′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.8	749.6	751.0	2.0	5.0	3.5	3.5	1.8	4.8	5.2	5.2	91	80	88	10	10	10	W 2	0	NNW 2	—	
2	49.2	47.3	46.5	2.6	4.8	4.2	3.9	2.3	5.1	5.4	5.6	93	84	90	10	10	10	E 1	NNE 1	S 1	1.7	
3	44.0	43.8	46.7	1.6	0.9	− 2.5	0.0	− 2.6	5.1	4.6	3.6	98	94	97	10	10	10	E 4	E 8	E 6	9.4	●n,1,a,p;✳a,p,3;△p
4	49.1	48.6	50.3	− 3.3	− 1.2	− 3.8	− 2.8	− 4.2	3.4	3.5	3.3	95	83	96	10	10	10	E 2	E 1	SE 1	0.2	✳ n, 1.
5	51.3	51.3	52.3	− 5.0	− 1.4	− 4.2	− 3.5	− 5.2	2.8	3.4	3.0	89	81	90	10	9	10	0	NE 1	NE 2	0.0	△⁰ n; ✳⁰ 1.
6	51.8	51.0	51.0	− 4.1	− 2.5	− 2.2	− 2.9	− 4.5	3.2	3.4	3.8	96	90	98	10	10	10	ENE 3	0	0	0.5	●⁰ p, 3; ∽ 3.
7	50.3	48.4	48.3	− 2.0	− 1.4	− 1.5	− 1.6	− 2.6	3.9	4.1	3.9	98	98	96	10	10	10	ENE 1	ENE 4	E 2	1.0	∽ 1, p, 3; ●⁰a, 2, p, 3.
8	48.0	47.5	47.4	− 3.1	− 2.2	− 2.7	− 2.7	− 3.4	3.5	3.8	3.6	98	98	97	10	10	10	E 2	NE 3	ESE 1	—	≡ a, 2, 3.
9	45.2	43.2	43.7	− 2.5	− 1.7	− 2.7	− 2.3	− 3.0	3.7	4.0	3.7	98	98	98	10	10	10	E 1	0	0	8.7	⊔ 1, 2; ✳ p, 3.
10	43.8	44.4	47.2	− 4.8	− 0.1	− 4.2	− 3.0	− 5.1	3.1	3.4	3.2	97	77	95	10	9	9	0	WNW 1	E 1	0.6	✳ n, 1, a, 2, p.
11	49.6	49.6	50.8	− 5.3	− 2.4	− 5.4	− 4.4	− 6.2	3.0	3.3	3.0	98	85	98	10	10	10	0	0	NW 2	1.5	⊔ 1; ✳⁰ 3.
12	52.3	53.0	55.1	− 6.3	− 3.3	− 8.5	− 6.0	− 8.8	2.7	2.9	2.1	95	80	88	10	10	2	NW 2	W 3	S 1	0.4	✳ n, 1, a.
13	56.1	56.7	59.6	− 5.7	− 1.4	− 6.5	− 4.5	− 9.7	2.6	3.2	2.6	86	78	93	10	10	10	0	NW 3	E 2	2.0	✳ a, 2, p, 3.
14	60.5	58.8	57.4	− 9.8	− 8.8	−13.8	−10.8	−14.2	2.0	1.8	1.3	92	79	85	10	7	10	E 4	E 5	ESE 3	0.1	✳⁰ a.
15	54.4	52.6	52.1	−19.1	−11.7	−17.0	−15.9	−20.4	0.9	1.3	1.0	91	73	84	8	0	0	0	E 5	0	—	⊔ 1.
16	50.0	49.8	50.7	−17.9	− 9.3	−12.1	−13.1	−19.3	1.0	1.5	1.5	90	68	85	0	0	0	0	SE 2	S 2	—	
17	49.2	47.8	46.7	−17.1	− 5.1	− 9.0	−10.4	−17.5	1.0	2.3	2.0	90	74	87	0	3	7	S 1	W 2	S 1	—	⊕ 3.
18	45.0	43.5	43.1	− 7.4	3.0	− 5.8	− 3.4	−11.6	2.1	4.5	2.6	84	79	90	1	3	7	S 1	NNW 2	0	—	⊕ 3.
19	44.1	43.9	43.2	− 9.2	0.1	− 6.1	− 5.1	− 9.8	2.1	3.5	2.8	94	76	98	0	1	10	S 1	SE 1	ESE 1	—	≡ 3.
20	40.1	38.5	38.2	− 6.8	8.0	− 2.1	− 0.3	−10.2	2.6	4.4	3.4	96	56	83	0	3	3	0	NE 2	0	—	⊔ 1.
21	37.3	37.4	36.1	4.4	9.5	6.7	6.9	− 2.1	3.9	4.8	4.7	62	54	64	8	7	10	0	NE 1	S 1	—	
22	34.2	37.9	43.3	5.8	16.7	8.0	10.2	4.1	4.8	6.3	6.9	70	45	86	5	4	10	S 2	E 2	S 1	11.5	
23	47.5	48.0	50.3	3.0	3.7	3.9	3.5	2.3	5.7	5.3	5.6	00	88	92	10	10	10	NE 1	WNW 3	SSW 2	5.3	● n, 1, a.
24	51.5	50.6	50.0	2.8	6.3	4.2	4.4	2.5	5.4	5.3	5.5	96	75	89	10	10	10	0	0	S 1	—	
25	49.5	49.6	50.5	− 2.0	1.8	2.8	0.9	− 2.3	3.9	5.1	5.2	98	96	91	10	10	10	0	0	WSW 1	1.1	⊔ 1; ≡ 1, a; ●⁰ 3.
26	48.9	47.2	43.6	2.5	4.3	3.0	3.3	2.3	5.5	5.8	5.3	00	93	93	10	10	0	SE 1	SE 2	SE 1	—	●⁰ n; ≡⁰ 1.
27	41.2	42.2	42.1	0.2	1.8	2.3	1.4	− 1.2	4.5	5.1	5.2	96	96	96	10	10	10	SE 1	SE 4	SE 3	0.4	≡, ⊔ 1; ●⁰ a, p.
28	42.7	45.1	46.1	2.5	4.1	3.7	3.4	2.2	5.0	5.4	5.7	91	88	95	10	10	10	0	E 1	SE 1	0.2	⊔ 1; ●⁰ p.
29	45.7	46.0	46.8	3.2	5.8	4.7	4.6	2.9	5.8	5.4	5.8	00	79	90	10	10	10	0	E 2	ESE 1	—	⊔ 1.
30	46.3	45.3	43.8	3.6	8.3	4.2	5.4	3.3	5.7	5.8	5.6	97	71	90	10	7	5	SE 2	SE 1	SSE 1	0.0	⊔ 1, 3; ●⁰ a.
31	40.4	41.9	40.9	− 2.0	2.0	3.7	1.2	− 2.7	3.9	5.2	5.1	98	98	85	10	10	10	NW 1	W 4	0	—	⊔ 1; ≡ 1, a.
Срд. Moy.	747.4	747.1	747.6	− 3.2	1.1	− 1.8	− 1.3	− 4.6	3.6	4.2	3.9	93	81	91	8.1	7.8	8.2	1.1	2.1	1.3	44.6	

Высота — Altitude: 226.0 m

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } −0.50 mm

1	740.0	741.0	743.0	2.8	4.6	3.4	3.6	2.4	5.6	5.8	5.6	00	92	97	10	10	10	E 1	NW 2	SE 1	0.5	≡, ⊔ 1; ●⁰ a, p, 3.
2	43.8	43.4	42.8	2.6	4.8	4.5	4.0	2.4	5.2	5.5	5.6	94	86	89	10	10	10	ESE 1	SE 3	SE 2	—	
3	40.3	39.9	38.3	3.0	5.3	6.1	4.8	2.4	5.5	6.0	6.7	96	91	96	10	10	10	SSE 1	SE 3	SE 1	0.3	≡⁰, ⊔ 1; ●⁰ p.
4	33.7	30.4	32.4	3.7	4.6	6.3	4.9	3.3	5.9	6.1	6.5	98	97	91	10	10	10	E 1	WNW 1	WSW 2	1.3	≡ 1, a; ●⁰ 2, p.
5	35.4	36.6	37.8	5.0	10.4	6.6	7.3	3.4	6.4	6.6	6.9	98	70	94	10	7	0	S 2	E 4	S 1	—	≡⁰ 1; ⊔ 3.
6	38.6	36.8	38.4	3.6	13.9	8.6	8.7	1.5	5.5	6.9	7.2	93	58	87	3	7	10	SW 2	SSE 1	WNW 6	0.6	⊔ 1.
7	43.5	46.4	49.7	2.4	1.2	0.2	1.3	0.0	5.3	4.6	4.0	96	92	87	10	10	10	WNW 2 0	NW 1 0	NW 8	1.0	●⁰n,a,2;✳⁰a;⸙n,1,a
8	50.0	49.1	49.9	− 1.0	3.1	1.6	1.2	− 1.2	3.9	4.3	4.7	90	74	91	10	9	10	NW 2	S 2	SE 1	0.1	●⁰ 3.
9	50.3	50.8	52.3	0.2	2.2	1.9	1.4	− 0.1	4.5	4.3	4.9	96	80	91	10	10	10	E 4	SE 1	0	—	
10	52.9	51.9	49.9	− 0.4	1.6	1.8	1.0	− 0.6	4.4	4.6	4.5	97	89	85	10	10	10	E 3	ENE 3	E 4	0.2	●⁰ a, p.
11	43.5	42.1	39.5	− 0.7	5.4	3.6	2.8	− 1.0	4.1	4.8	4.7	94	72	80	10	4	0	SE 1	SE 1	S 1	—	⊔ 3.
12	36.0	35.2	34.2	1.8	16.2	9.6	9.2	− 1.5	3.9	5.3	5.4	75	39	60	1	3	0	S 3	SE 1	0	—	⊔ 1; ⊔ 3.
13	35.9	38.0	41.5	6.4	8.3	4.9	6.5	4.7	5.7	6.9	5.9	79	86	92	7	10	2	S 2	WNW 3	NE 1	0.5	●⁰ 1, a, p; ⊔ 3.
14	43.2	42.7	43.3	0.1	13.5	6.6	6.7	0.0	4.3	6.7	6.9	94	58	94	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1; ⊔ 3.
15	46.7	48.8	47.0	5.0	9.5	4.0	6.2	3.4	5.5	5.8	5.1	84	65	84	9	7	0	NW 5	NNW 2	SE 2	—	⊔ 3.
16	40.2	38.6	39.7	− 1.4	18.3	10.0	9.0	− 1.6	4.1	4.6	5.0	97	30	55	3	1	10	0	ENE 2	S 1	—	⊔ 1; ⊕ 3.
17	41.0	41.5	44.6	4.3	4.0	1.5	3.3	1.3	5.3	5.1	4.9	85	84	94	10	10	10	NW 4	WNW 4	W 1	3.0	● p.
18	44.0	42.2	43.7	1.0	2.2	1.6	1.6	0.8	4.8	4.7	5.1	98	87	98	10	10	10	E 3	E 3	NNE 3	16.2	● n, 1, a, p, 3.
19	48.3	50.9	54.1	− 4.9	− 2.2	− 4.7	− 3.9	− 5.2	2.9	3.3	2.8	93	84	88	10	10	10	WNW 6	WNW 2	NNW 1	0.8	✳ n, 1, a.
20	53.0	50.3	48.2	− 5.0	− 1.9	− 2.8	− 3.2	− 5.0	3.0	3.3	3.5	97	84	94	10	10	10	ENE 2	E 4	SE 4	—	⊔ 1.
21	46.4	47.6	51.2	− 3.3	− 1.2	− 2.2	− 2.2	− 3.6	3.3	3.5	3.5	92	84	90	10	10	10	E 2	NE 1	NW 1	0.5	△⁰ 2; ✳⁰ p.
22	53.1	53.4	54.1	− 3.5	0.3	− 1.0	− 1.4	− 4.0	3.0	3.5	3.2	87	74	74	9	1	8	NW 1	E 2	S 1	—	
23	54.5	52.9	51.3	− 4.3	3.2	− 1.8	− 1.0	− 4.3	3.0	3.1	3.4	90	53	84	8	3	0	S 1	E 3	0	—	⊔ 1; ⊔ 3.
24	45.2	41.7	39.4	− 6.3	2.6	− 2.3	− 2.0	− 6.7	2.6	3.8	3.5	93	69	89	0	2	2	0	E 6	ESE 3	—	⊔ 1, 3.
25	40.3	42.9	46.7	− 3.1	4.8	2.0	1.2	− 4.7	3.3	4.2	4.7	91	65	89	7	9	10	NW 3	NW 4	WNW 3	1.1	⊔ 1; ● p, 3.
26	48.1	46.9	45.7	0.7	4.8	1.3	2.3	0.5	4.1	4.5	4.8	84	70	94	10	7	0	WNW 1	SE 4	0	0 3	✳ a; ⊔ 3.
27	43.5	41.7	40.5	− 1.2	7.9	2.4	3.0	− 1.7	4.1	3.8	4.8	97	48	87	2	10	0	0	NNE 2	SSE 1	1.2	⊔ 1; ● p.
28	38.2	39.7	41.5	− 0.6	9.4	3.9	4.2	− 1.7	3.6	4.0	4.5	80	45	73	5	8	1	0	NW 3	S 3	—	⊔ 1; ⊔ 3.
Срд. Moy.	743.9	743.7	744.3	0.2	5.6	2.8	2.9	− 0.6	4.4	4.8	4.9	92	72	87	7.6	7.4	6.2	2.5	2.8	1.9	27.6	

Асхабадъ. 1897. Askhabad.

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	742.0	740.4	740.6	3.0	18.1	7.8	9.6	1.4	3.8	3.8	4.6	68	25	59	0	3	0	S 2	SE 3	S 2	—	⊔ 1.
2	46.3	48.0	51.0	3.7	5.5	2.6	3.9	2.6	4.5	4.2	4.9	75	62	89	10	10	10	W 3	NW 4	NW 2	0.3	⸝ n; ●⁰ p, 3.
3	53.0	53.3	52.0	2.2	8.2	2.6	4.3	2.1	4.6	4.6	4.8	85	57	85	8	3	0	W 1	SE 3	SSE 1	—	⌓ 3.
4	48.6	46.2	45.3	− 1.4	14.4	6.0	6.3	− 1.8	3.8	4.5	5.9	91	37	85	0	1	0	S 1	E 4	S 1	—	⊔ ⊔ 1.
5	42.7	41.2	41.3	3.2	13.9	8.9	8.7	0.1	4.2	6.2	7.1	73	53	84	8	10	2	SSW 1	NNE 2	0	—	⊔ 1; ⌓ 3.
6	42.4	41.9	41.9	5.8	17.3	11.7	11.6	4.8	6.1	5.6	6.6	88	39	64	10	1	10	S 1	NNE 1	0	—	⌓ 1.
7	42.5	44.1	47.7	4.7	14.8	9.1	9.5	3.6	4.2	3.9	3.8	65	31	44	8	3	8	SW 1	NW 4	W 2	—	⌓ 1.
8	49.8	50.1	50.6	4.0	9.6	7.2	6.9	3.7	3.9	4.2	4.6	64	47	61	10	9	10	SW 1	SW 2	SW 2	—	
9	49.4	47.6	47.0	− 0.4	11.8	4.8	5.4	− 1.5	3.1	3.7	3.2	70	36	50	0	0	0	SE 1	SE 3	S 1	—	⊔ 1.
10	44.1	42.8	42.1	0.1	19.9	12.7	10.9	− 0.9	3.8	4.4	7.3	80	26	67	8	7	8	0	E 7	0	—	⊔ 1.
11	41.9	41.4	40.7	13.7	21.0	13.1	15.9	10.3	6.3	5.7	6.6	54	31	58	9	9	6	SSW 1	0	S 1	—	
12	36.9	33.4	32.9	11.0	20.6	16.0	15.9	8.8	6.8	8.1	7.1	69	46	53	10	10	8	0	0	W 3	—	
13	37.3	37.0	38.3	11.0	13.9	11.0	12.0	10.2	7.2	8.7	9.2	74	73	94	10	10	10	W 2	N 3	WNW 3	21.5	● 1, a, p, 3.
14	37.1	37.8	41.5	7.7	7.2	5.6	6.8	5.5	7.5	7.4	6.2	96	98	91	10	10	10	NW 2	NW 5	NW 4	6.4	● n, 1, a, 2, p.
15	45.1	46.5	48.1	1.7	7.6	3.4	4.2	1.6	4.6	4.6	5.0	90	59	85	10	10	10	NW 5	WSW 2	S 2	—	⌓ 3.
16	47.5	46.7	48.7	1.8	12.1	5.1	6.3	0.5	4.7	5.2	5.6	90	50	86	1	4	10	0	NNE 1	WNW 3	2.1	⊔ 1; ●⁰ p, 3.
17	53.7	55.2	55.4	− 2.5	− 2.9	− 2.1	− 2.5	− 3.8	3.6	3.4	3.4	97	91	85	10	10	10	N 4	W 2	E 1	0.3	● n; △ 1; ✳⁰ a.
18	53.1	51.4	51.3	− 1.5	− 0.6	− 3.0	− 1.7	− 3.1	3.0	3.8	3.5	75	87	97	10	10	10	E 3	E 4	E 5	17.1	△ a; ✳ 2, p, 3.
19	49.9	49.3	51.3	− 3.1	0.8	− 3.8	− 2.0	− 4.1	3.5	3.7	3.3	96	75	95	10	10	10	0	NNW 3	SW 1	7.8	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
20	50.5	49.4	47.7	− 2.0	2.4	− 3.4	− 1.0	− 4.0	2.7	3.0	2.4	70	55	67	7	0	0	0	W 1	S 2	—	✳ n.
21	42.6	41.2	40.3	− 4.5	3.2	1.6	0.1	− 6.1	2.2	4.0	4.4	69	70	85	0	2	10	S 2	ESE 6	SE 2	—	
22	37.1	36.9	37.0	− 0.7	3.8	1.8	1.6	− 1.5	4.2	5.0	4.9	97	83	93	10	10	0	0	SE 2	S 3	—	≡ 1; ⌓ 3.
23	35.1	33.6	32.7	3.6	15.8	10.6	10.0	− 0.2	4.7	7.6	8.4	80	57	90	8	6	4	SE 2	SE 3	0	—	⊔ 1; ⌓ 3.
24	31.6	33.0	34.0	10.2	18.7	13.9	14.3	8.9	7.3	9.6	9.8	78	60	84	7	2	10	N 1	NW 2	W 2	19.4	⌓ 1; ⸝ a, 2; ● p.
25	31.4	33.4	37.9	6.8	7.9	5.3	6.7	5.2	7.0	6.2	5.3	94	78	80	10	7	2	NW 2	NW 2	E 2	0.3	● n a; ⸝ n 1 a 2 p; ⌓ 3.
26	40.2	39.9	41.4	1.5	11.3	8.0	6.9	0.9	4.8	6.1	6.4	94	61	81	8	7	10	0	ESE 3	SW 1	1.1	⊔ 1; ● p, 3.
27	41.7	40.6	38.4	4.7	8.6	7.0	6.8	4.2	5.7	6.1	6.6	89	73	88	10	10	10	E 3	SE 4	E 4	—	
28	36.0	34.0	33.3	4.9	13.7	11.3	10.0	4.3	6.3	7.7	8.4	98	66	84	10	2	2	WNW 2	NE 2	SW 1	—	≡ 1; ⌓ 1, 3.
29	36.1	37.4	38.9	11.6	17.8	10.4	13.3	8.3	7.4	5.8	7.6	73	38	81	7	9	0	WNW 2	0	0	0.5	⌓ 1; ● a.
30	37.8	36.2	37.8	9.0	20.6	14.7	14.8	7.3	6.3	6.8	8.4	73	38	68	6	0	1	S 2	E 5	0	—	⌓ 1.
31	42.5	43.2	46.7	10.0	13.4	9.4	10.9	9.3	6.9	5.0	6.0	75	44	69	10	3	10	W 2	NW 2	WNW 2	0.1	▲⁰, ●⁰ a; ⸝ a, 2, p.
Срд. Moy.	742.8	742.4	743.0	3.9	11.3	6.8	7.3	2.5	5.0	5.4	5.8	80	56	77	7.6	6.1	6.2	2.1	4.5	1.7	76.9	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направление и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	746.9	746.4	747.3	7.2	16.2	9.8	11.1	3.6	5.4	5.8	6.7	72	43	74	1	0	0	S 1	ESE 2	S 2	—	⌓ 1.
2	47.0	46.4	45.6	7.8	18.1	10.5	12.1	4.4	5.9	6.4	6.4	75	41	68	6	6	0	S 1	ENE 5	SE 2	—	⌓ 1, 3.
3	45.5	44.9	45.5	6.0	18.8	10.8	11.9	3.4	5.7	5.7	6.3	82	35	65	0	0	0	SE 3	ESE 4	SE 1	—	⌓ 1, 3.
4	45.1	45.0	43.1	8.8	20.8	11.5	13.7	4.9	5.8	4.9	7.3	68	27	72	0	1	0	0	E 7	0	—	⌓ 3.
5	40.8	40.5	39.4	7.8	22.5	14.1	14.8	4.5	6.2	6.3	8.3	79	32	69	0	0	0	0	SE 6	S 1	—	⌓ 1.
6	41.4	40.2	41.6	11.9	21.0	14.5	15.8	9.0	5.8	6.0	8.2	56	33	66	7	7	8	WNW 3	WNW 4	SSW 1	0.0	●⁰ a.
7	41.3	40.4	41.0	13.4	24.4	14.5	17.4	9.3	9.0	6.9	8.3	78	30	68	0	0	0	S 1	SW 2	S 2	—	⌓ 1.
8	39.9	38.8	38.5	12.7	24.4	17.5	18.2	8.9	7.8	7.6	9.9	71	30	67	1	8	10	S 1	SE 1	S 2	—	⌓ 1.
9	38.2	39.9	42.9	17.0	23.2	15.9	18.7	13.7	8.6	7.2	10.9	60	34	81	1	6	10	W 2	NW 8	SW 2	0.6	●⁰ p.
10	43.7	44.6	45.4	14.7	15.9	13.3	14.6	13.2	10.7	11.4	9.9	86	85	88	8	10	10	0	0	S 6	12.6	● n, 1, a, 2, p, 3.
11	47.5	48.6	47.5	11.1	17.7	14.9	14.6	9.9	9.4	9.0	9.5	95	60	75	10	5	10	NW 3	NNW 2	S 1	—	● n.
12	47.1	46.4	45.7	8.4	18.7	15.4	14.2	6.9	7.8	9.9	11.5	94	61	88	9	10	10	SW 1	S 1	SW 1	—	⌓ 3.
13	45.7	44.5	43.8	10.7	20.6	15.5	15.6	9.1	8.1	8.6	8.5	85	49	64	10	6	5	0	SE 2	SE 4	—	⌓ 1, 3.
14	43.0	41.1	37.6	11.5	17.3	12.8	13.9	8.6	6.5	6.4	8.7	64	44	80	8	10	2	ESE 3	E 4	0	—	⌓ 1, 3.
15	35.4	36.0	37.5	14.5	23.8	16.6	18.3	10.5	8.9	8.7	12.4	73	39	89	7	5	10	0	NW 4	SSE 2	15.0	⌓ 1; ⸝ a; ⸜ p; ● p, 3.
16	37.8	37.6	39.4	14.4	13.4	12.2	13.3	12.2	11.5	11.0	10.0	95	96	95	10	10	10	N 4	W 1	NNW 3	19.2	● n, a, p.
17	42.6	42.1	44.1	8.6	12.3	9.6	10.2	7.6	7.5	7.7	8.2	91	72	92	10	10	10	WSW 1	E 1	S 1	17.9	● p, 3.
18	45.3	46.8	51.0	7.1	9.4	6.6	7.7	6.0	7.0	5.2	5.8	93	59	80	10	10	10	WNW 2	NNW 2	SW 3	4.0	● n, 1, a; ⸝ a, 2.
19	51.2	48.0	45.6	7.2	13.7	8.7	9.9	3.7	4.4	5.6	7.0	58	48	84	0	2	0	0	E 7	SE 1	—	⌓ 1, 3.
20	40.2	37.7	36.5	7.8	20.4	14.4	14.2	3.0	6.4	9.4	8.6	81	53	71	7	10	10	SSE 1	E 3	E 2	2.2	⌓ 1.
21	36.1	37.8	39.1	11.4	19.7	14.6	15.2	10.2	9.6	10.0	10.1	96	58	82	9	7	10	SE 3	0	WSW 1	0.8	● n, a.
22	40.4	40.7	40.8	11.8	11.5	13.3	12.2	10.3	10.0	9.5	7.8	97	95	68	10	10	10	WNW 4	NW 4	W 2	11.9	● n, 1, a, 2, p.
23	40.2	38.8	39.1	12.9	20.4	15.6	16.3	8.6	9.0	9.2	10.5	82	52	80	1	3	10	NW 1	SE 1	S 2	0.3	⌓ 1; ●⁰ p.
24	40.6	40.7	42.1	15.1	22.8	15.9	17.9	10.0	8.7	8.5	8.9	68	41	65	0	3	10	W 1	SW 1	SW 2	0.0	⌓ 1; ●⁰ p.
25	42.0	42.8	40.4	14.8	17.3	13.3	15.1	11.9	8.6	8.4	9.2	69	57	81	10	10	8	W 1	SW 3	S 1	0.0	⌓ 1, 3; ●⁰ p.
26	38.2	37.2	35.3	14.2	25.4	16.5	18.7	9.7	7.9	7.0	11.8	65	29	84	0	0	2	S 2	ESE 6	S 1	—	⌓ 3.
27	33.9	35.3	40.3	18.7	34.3	23.4	25.5	12.1	10.3	8.6	9.3	64	22	43	2	8	2	S 1	ENE 2	WNW 8	—	⌓ 1.
28	46.7	46.3	46.0	14.5	17.5	14.5	15.5	13.6	7.2	8.0	8.8	58	54	72	7	10	10	WNW 10	WNW 2	WNW 2	—	⸝ n.
29	46.4	47.2	47.2	14.3	20.4	16.7	17.1	12.5	7.8	8.0	11.7	64	46	82	8	5	10	N 2	SE 1	S 1	—	
30	44.6	42.9	40.7	11.9	22.3	17.1	17.1	9.4	8.1	10.2	11.6	79	50	80	10	3	0	SSE 1	SE 3	S 1	—	
Срд. Moy.	742.5	742.1	742.3	11.6	19.5	14.0	15.0	8.7	7.9	7.9	9.1	77	49	76	5.4	5.8	6.2	1.8	3.6	1.9	84.5	

1897.

Асхабадъ. **Май. — Mai.** Askhabad.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	739.6	739.7	740.7	15.6	23.1	16.2	18.3	14.3	9.8	9.9	10.3	75	47	75	10	2	8	WSW 1	NW 6	WNW 4	0.3	⊼ 1; ⊤ p.
2	40.6	42.3	41.6	14.5	15.8	14.9	15.1	13.7	11.2	10.9	11.9	92	82	94	10	10	9	W 2	WNW 7	0	16.8	● n, 2, p; ⊤ a; ⊼ p.
3	42.8	43.6	45.2	12.5	17.4	15.1	15.0	12.5	10.3	10.5	10.3	96	71	81	10	10	10	WNW 8	WNW 3	SW 2	2.2	● n, 1, a.
4	45.5	44.3	43.4	13.0	18.4	14.5	15.3	12.5	9.7	10.2	11.3	88	64	93	10	9	8	0	SE 1	0	0.2	●⁰ a.
5	42.9	42.0	40.9	13.6	19.8	13.8	15.7	13.5	9.5	9.2	9.8	82	54	84	10	6	2	WSW 3	SSW 1	S 2	—	⊼ 3.
6	41.4	41.2	40.4	12.9	21.8	14.5	16.4	10.3	8.3	8.2	9.6	75	43	79	2	10	0	NW 4	NNW 2	S 3	—	⊼ 3.
7	39.4	39.5	39.5	17.0	19.8	15.2	17.3	11.2	10.2	13.5	10.5	71	79	82	4	10	2	S 1	0	S 2	0.1	⊼ 1, 3; ●⁰ a.
8	39.6	38.0	41.5	16.9	25.6	18.3	20.3	11.4	10.8	12.7	12.9	76	52	82	7	8	10	0	SE 2	SW 1	2.3	⊼ 1; ● p, 3.
9	42.6	42.5	42.2	17.8	24.6	20.3	20.9	13.5	11.9	12.0	14.9	78	52	84	3	1	7	WNW 2	NE 2	S 1	—	● n.
10	41.8	42.0	42.2	19.5	24.9	19.7	21.4	14.6	13.0	14.1	15.4	78	60	90	2	10	8	SSE 1	E 5	0	—	⊼ 1, 3.
11	43.7	43.3	42.6	19.1	29.4	20.6	23.0	14.4	13.3	11.9	13.6	81	38	75	0	2	2	N 2	SE 2	S 2	—	⊼ 1, 3.
12	42.2	41.5	42.5	18.7	26.2	20.4	21.8	15.8	13.1	11.5	9.5	82	46	54	7	10	8	SSE 1	E 5	E 6	0.0	⊼ 1; ⸝ a; ●⁰ p.
13	42.6	41.4	41.0	18.8	28.5	19.1	22.1	16.1	8.8	7.1	7.7	55	25	48	2	7	0	E 5	E 14	SE 2	—	⸝ a, p.
14	42.1	42.2	41.6	17.2	29.6	18.9	21.9	14.3	8.1	7.4	11.6	55	24	72	1	5	7	E 3	E 8	S 1	—	
15	42.2	41.0	40.4	16.3	27.0	20.9	21.4	14.8	8.5	8.7	10.5	61	33	57	10	8	9	WNW 4	ESE 5	0	0.5	●⁰ a; ≺ p.
16	40.9	40.8	41.3	18.6	27.8	19.6	22.0	13.4	10.1	9.9	11.1	63	36	65	3	7	2	0	W 2	S 2	—	●⁰ n.
17	42.3	41.8	40.8	18.9	30.2	20.8	23.3	11.6	7.7	7.2	8.8	48	23	49	0	3	1	WSW 1	NNW 2	0	0.2	⊼ 1; ●⁰ p.
18	39.9	38.2	37.6	19.6	29.3	18.4	22.4	14.3	11.3	6.7	9.2	67	22	59	0	0	0	S 1	E 9	S 1	—	⊼ 1.
19	38.1	38.0	38.5	20.3	31.9	20.3	24.2	13.7	11.1	8.5	8.9	63	24	51	6	6	0	0	SW 1	S 2	—	⊼ 1.
20	41.0	40.5	40.5	21.2	30.6	21.1	24.3	16.5	9.4	6.5	8.9	52	20	49	2	6	3	NW 3	NNW 2	S 2	—	
21	41.2	40.6	40.5	21.0	33.0	21.1	25.0	14.5	10.2	8.1	8.7	56	22	47	2	1	1	SSW 1	ESE 1	S 2	—	
22	39.7	38.3	38.4	21.5	32.3	23.3	25.7	14.0	10.4	6.3	7.5	56	18	34	3	2	2	0	E 20	SE 4	—	⊼ 1; ⸝ a, 2.
23	37.8	36.6	36.7	21.9	32.9	21.0	25.3	16.7	9.3	6.6	9.4	48	18	52	8	8	2	SSE 2	E 20	S 1	—	⸝ a, 2.
24	36.3	34.8	34.0	22.6	36.2	24.0	27.6	16.3	12.9	9.7	10.7	63	21	48	4	3	0	0	ESE 2	S 2	—	⊼ 1.
25	34.0	33.8	34.0	24.8	32.6	25.0	27.5	19.3	9.9	11.4	12.0	42	31	51	8	7	8	NW 4	W 3	S 1	—	
26	35.0	34.0	33.5	25.2	38.0	24.9	29.4	20.2	15.8	13.0	14.6	66	25	62	0	0	0	0	0	S 2	—	
27	33.4	32.6	32.3	27.1	41.4	28.5	32.3	24.0	19.0	18.9	12.1	71	32	42	0	3	0	0	WSW 2	S 2	—	
28	35.7	34.3	32.5	28.6	39.1	28.0	31.9	23.5	14.8	15.4	10.2	51	29	37	2	2	1	W 2	0	SSW 3	—	
29	34.2	33.5	34.3	27.0	35.4	27.0	29.8	25.3	17.9	14.6	13.0	68	35	48	3	7	5	0	SW 1	SW 2	—	
30	36.3	36.9	37.7	25.0	29.8	26.6	27.1	22.3	13.3	12.7	11.3	56	41	44	8	8	7	W 3	WNW 8	W 4	—	
31	38.0	37.7	37.8	24.2	31.9	23.3	26.5	23.3	12.8	12.6	12.1	57	36	56	6	5	1	NW 6	NW 4	S 2	—	
Сред. Moy.	739.8	739.4	739.2	19.7	28.5	20.5	22.9	15.9	11.4	10.5	10.9	67	39	63	4.6	5.7	4.0	1.9	4.5	1.9	22.6	

Іюнь. — Juin.

1	738.1	738.1	739.1	23.6	33.8	20.6	26.0	19.2	9.7	7.3	8.3	44	19	46	2	1	0	WNW 2	NW 2	S 2	—	
2	41.6	40.9	41.5	19.7	30.6	19.4	23.2	12.8	7.9	7.1	7.5	47	22	45	0	0	0	W 1	E 3	0	—	⊼ 1.
3	42.0	40.0	39.7	18.4	28.7	19.1	22.1	12.7	8.1	6.3	7.8	52	22	48	2	2	0	SW 1	SE 4	S 1	—	
4	41.3	40.7	39.9	18.5	29.1	22.2	23.3	15.7	5.1	6.5	5.7	32	22	29	5	0	7	ESE 6	ESE 4	SE 2	—	
5	40.8	39.4	37.8	22.1	31.8	23.9	25.9	17.4	6.8	8.4	9.0	35	25	40	7	6	4	ESE 2	E 2	0	0.6	≺ n, p.
6	38.6	37.4	37.7	22.5	33.5	25.2	27.1	20.2	15.5	13.5	12.8	77	35	54	9	1	9	0	SW 2	W 3	0.0	⸝ n,p; ●, ⊤ n,p,3; ≺ p.
7	36.8	35.8	35.6	24.9	24.5	21.0	23.5	20.2	14.3	14.2	17.1	61	62	93	6	9	10	SE 1	SW 4	S 1	1.8	≺ ⸝ n; ⊼ 13 ● 2p ⊼ p.
8	35.2	35.7	34.4	23.9	17.9	20.2	20.7	17.5	15.9	14.5	16.4	72	95	93	2	10	5	S 1	WNW 20	S 1	24.5	⊼ 1 ● ▲ ⊼ a 2p; ⸝ 2p;
9	35.8	35.4	37.2	21.5	31.5	25.4	26.1	17.3	14.1	13.1	11.1	74	38	46	2	0	10	S 1	WSW 3	SW 4	1.3	⸝ n; ⊼ 1; ● ⊤ p. [⊽ 3
10	38.5	38.4	39.1	23.7	33.0	23.9	26.9	17.2	11.8	10.1	12.6	54	27	57	7	1	3	WNW 3	SW 2	S 2	—	●⁰ n; ≺ 3.
11	41.4	41.6	41.2	23.5	35.4	24.7	27.9	16.7	15.9	9.7	10.1	74	23	44	0	1	0	0	SW 1	S 1	—	⊼ 1.
12	41.9	40.3	38.7	24.2	35.3	22.9	27.5	18.7	15.3	11.5	10.6	69	28	51	0	0	0	0	E 4	S 1	—	⊼ 1.
13	38.5	36.9	35.6	25.0	36.3	25.0	28.8	17.3	9.5	8.9	9.9	39	20	42	0	0	0	WNW 2	E 2	0	—	⊼ 1.
14	35.1	34.1	33.0	28.0	38.1	26.3	30.8	18.4	9.1	11.6	10.4	33	23	41	0	1	4	WNW 4	0	S 2	—	⊼ 1.
15	32.5	32.1	31.7	25.4	38.4	26.3	30.0	20.0	15.4	10.8	12.6	64	21	50	0	2	0	S 1	NNW 4	S 1	—	⊼ 1.
16	31.1	30.2	30.3	28.2	38.6	33.2	33.3	21.8	12.3	16.0	8.8	43	32	24	0	1	1	W 1	SSW 2	WNW 4	—	⊼ 1.
17	35.9	37.8	40.5	24.7	30.9	23.2	26.3	23.2	10.5	11.6	10.0	47	35	48	1	3	0	WNW 3	NW 6	0	—	
18	41.7	39.7	38.5	22.9	30.4	21.2	24.8	15.0	7.2	7.2	10.5	35	22	56	0	0	0	E 14	ENE 8	S 1	—	⸝ a.
19	39.5	39.5	39.6	21.6	32.9	20.7	25.1	15.3	12.4	8.0	9.5	65	22	52	0	0	0	0	NNE 6	S 1	—	⊼ 1.
20	40.5	40.2	39.4	22.3	33.7	20.8	25.6	17.7	13.5	5.8	8.8	68	15	49	0	0	0	0	E 3	S 2	—	⊼ 1.
21	40.1	39.5	39.1	23.2	35.5	22.7	27.1	15.9	12.7	8.6	9.7	60	19	47	0	0	0	0	N 2	S 1	—	⊼ 1.
22	40.4	39.5	39.4	23.7	33.2	20.3	25.7	16.7	7.6	5.8	7.2	34	15	41	0	0	0	W 2	NE 3	S 1	—	⊼ 1.
23	39.6	38.8	38.8	23.9	33.5	21.9	26.4	15.2	8.4	8.6	9.5	37	23	49	0	0	0	W 2	N 4	SSW 1	—	⊼ 1, 3.
24	39.2	38.5	38.5	24.5	35.3	23.0	27.6	17.6	12.6	8.0	8.7	55	19	41	0	0	0	SW 1	WNW 5	S 1	—	⊼ 1.
25	37.9	37.2	36.9	27.2	37.2	24.8	29.7	20.8	8.2	7.0	11.1	30	15	48	0	1	1	WNW 6	NW 7	S 1	—	
26	37.3	37.3	36.3	25.9	38.6	25.0	29.8	21.5	15.4	7.1	10.4	62	14	44	0	0	0	S 1	E 6	0	—	
27	35.3	33.7	32.8	25.8	40.1	30.1	32.0	21.4	15.1	10.1	6.9	61	18	22	0	0	0	S 1	E 2	SE 2	—	
28	32.3	33.3	36.4	26.8	38.5	26.0	30.4	19.9	14.3	9.3	17.1	55	18	68	2	2	10	WNW 1	WNW 10	S 2	14.0	●, ⊼ p, 3; ⸝ p.
29	38.9	37.8	36.9	25.2	31.9	25.4	27.5	21.7	18.2	16.4	14.2	77	47	58	5	3	4	WSW 1	WNW 4	0	—	●, ⊼ n; ⊤ a.
30	35.7	33.3	33.3	25.0	34.0	30.0	29.7	21.2	18.7	12.6	12.1	80	32	39	3	2	10	0	E 6	S 1	—	≺ p.
Сред. Moy.	738.1	737.4	737.3	23.9	33.4	23.8	27.0	18.2	12.0	9.9	10.5	55	28	49	1.8	1.5	2.6	1.9	4.4	1.3	42.2	

Асхабадъ. 1897. Askhabad.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.7	735.5	733.7	26.9	32.6	29.8	29.8	20.7	13.6	15.0	12.5	52	41	39	0	0	10	NW 2 0	W 2	0	0.0	⚡ n, l; ⊥ l.
2	38.6	38.2	39.7	22.5	31.6	25.3	26.5	22.2	15.0	14.4	14.6	74	41	61	6	7	8	WNW 8	NW 2	W 6	0.0	⚡ n; ●⁰ n, a.
3	40.2	39.5	38.5	22.8	23.5	22.3	22.9	21.7	16.5	17.5	16.8	80	81	84	10	10	4	0	SW 2	S 1	0.5	●⁰ a, p; < p.
4	38.6	38.0	37.7	22.8	28.0	24.0	24.9	21.2	17.7	15.0	16.8	87	54	76	10	7	5	SW 1	W 4	0	—	
5	39.3	38.3	38.4	24.9	33.2	22.0	26.7	21.3	14.3	11.8	11.5	61	31	59	0	0	0	W 2	W 1	S 2	—	
6	39.4	38.9	38.7	22.9	35.2	22.9	27.0	18.6	14.9	12.8	11.4	72	31	55	0	0	0	0	SW 1	S 1	—	⊥ l.
7	39.6	38.8	38.1	23.9	36.6	23.8	28.1	18.7	15.5	11.6	11.0	71	25	50	0	0	0	0	0	S 1	—	⊥ l.
8	38.9	38.4	37.8	24.6	36.6	23.6	28.3	19.2	15.8	10.9	11.5	69	23	53	0	2	0	0	ENE 3	0	—	⊥ l.
9	40.2	39.5	39.1	26.5	34.5	26.1	29.0	20.3	13.7	12.0	14.3	54	29	57	0	0	1	WNW 3	NNW 5	WSW 1	—	⊥ l.
10	39.8	37.9	36.6	27.1	36.6	25.2	29.6	23.4	14.8	12.7	14.8	56	27	62	0	1	2	NW 5	0	S 1	—	< n.
11	37.4	36.0	36.0	24.3	36.8	23.8	28.3	19.1	14.0	12.9	11.8	62	28	53	0	1	0	0	W 2	0	—	⊥ l.
12	37.2	36.6	36.0	24.2	35.2	24.1	27.8	18.7	15.4	11.9	12.2	69	29	54	0	0	3	S 1	N 4	N 2	—	
13	37.1	36.4	35.6	25.1	34.2	24.6	28.0	18.6	11.6	13.6	11.6	49	35	50	0	0	4	W 1	W 4	SW 1	—	
14	36.4	35.8	35.2	25.9	33.8	25.1	28.3	22.2	12.7	12.6	12.5	51	31	53	3	4	0	W 2	NW 7	SW 1	—	
15	35.8	34.9	34.5	26.4	37.4	30.7	31.5	21.2	14.4	8.7	9.2	57	18	28	0	3	2	WSW 1	NNW 3	NW 10	—	⚡ p.
16	35.1	34.3	33.8	25.3	36.2	28.0	29.8	20.9	14.9	13.7	13.1	62	30	46	1	4	7	0	NNW 2	S 1	—	
17	35.3	34.4	34.7	26.8	37.9	26.5	30.4	21.3	13.8	18.9	13.3	53	38	52	1	5	2	W 2	0	SSW 1	—	
18	35.8	35.3	36.9	24.7	35.0	28.9	29.5	23.9	15.1	12.6	10.6	65	31	36	9	5	2	WSW 2	NW 2	W 3	—	
19	39.0	38.2	37.6	24.5	35.0	23.5	27.7	20.2	12.4	11.3	13.0	54	28	60	7	0	0	WSW 2	NW 3	S 1	—	
20	39.2	38.4	38.2	22.1	35.1	22.1	26.4	16.8	13.6	8.8	9.3	69	21	48	0	0	0	0	ENE 4	S 1	—	⊥ l.
21	38.9	37.6	36.9	22.5	37.1	23.5	27.7	16.0	15.4	12.2	9.7	77	25	44	0	0	0	S 1	E 2	S 2	—	⊥ l.
22	37.2	36.2	35.8	24.2	38.2	25.5	29.3	18.7	16.4	14.0	9.6	73	28	40	0	0	0	S 1	SSE 1	S 2	—	⊥ l.
23	36.1	34.6	34.1	24.2	39.7	26.1	30.0	18.8	14.7	11.1	10.4	66	20	41	0	0	0	0	SE 1	S 2	—	⊥ l.
24	34.7	33.1	32.5	25.8	39.2	28.3	31.1	21.0	13.9	12.3	14.8	56	21	52	8	3	0	0	SSE 1	SW 2	—	
25	33.1	31.2	30.0	27.4	38.5	27.6	31.2	23.5	18.1	15.3	16.9	66	30	61	0	0	0	0	WNW 2	0	—	⊥ l.
26	30.4	28.8	28.4	25.8	40.4	27.9	31.4	21.3	16.0	15.3	15.8	65	28	57	0	0	0	0	SE 2	0	—	⊥ l.
27	29.6	29.5	28.8	27.0	42.0	29.8	32.9	23.5	17.2	15.0	17.0	65	24	54	0	0	0	SW 1	W 2	S 1	—	
28	32.0	33.3	34.2	31.1	40.8	32.8	34.9	26.4	14.1	16.4	16.5	42	28	44	0	0	0	WNW 6	NW 7	WSW 4	—	
29	37.6	36.8	36.1	28.5	36.3	32.4	32.4	28.2	15.6	15.8	13.3	54	35	36	5	2	10	W 3	W 2	W 3	—	
30	37.9	35.8	35.7	25.4	33.5	28.8	29.2	24.5	14.3	16.6	14.3	59	43	49	0	0	3	WNW 4	WNW 4	SW 1	—	
31	36.2	33.9	33.1	26.6	31.8	26.1	28.2	22.4	16.7	16.1	15.8	65	46	63	0	6	2	W 3	NNW 8	SW 2	5.8	⚡ a, p; ⊼, ● p.
Срд. Moy.	736.8	735.9	735.6	25.2	35.6	26.2	29.0	21.1	14.9	13.5	13.1	63	32	52	1.9	1.9	2.1	2.2	2.7	1.7	6.3	

Августъ. — Août.

1	734.1	733.7	733.3	25.4	33.2	24.6	27.7	22.7	14.2	13.9	12.2	58	37	53	0	3	1	NW 6	NW 10	SW 1	—	
2	35.4	35.5	35.0	24.8	35.4	23.2	27.8	20.6	11.0	14.0	11.2	47	33	53	0	0	0	WNW 3	NNW 4	WSW 3	—	
3	34.5	34.2	34.1	23.3	37.6	25.9	28.9	19.5	13.6	15.7	11.6	64	33	47	0	6	7	0	0	0	—	
4	34.3	33.7	33.3	23.4	38.8	25.2	29.1	19.6	13.3	15.6	11.0	62	30	46	0	0	1	0	SE 1	S 1	—	
5	33.8	33.6	33.6	24.0	40.7	26.0	30.2	19.9	14.5	12.0	11.8	65	20	47	0	0	0	SSW 1	WSW 1	S 2	—	
6	35.2	34.8	34.2	29.6	39.8	26.9	32.1	20.8	11.9	13.4	13.1	39	23	49	0	0	0	W 2	NNW 3	S 1	—	
7	33.7	32.3	32.5	26.8	41.0	27.5	31.8	24.2	15.7	11.0	9.6	60	18	35	0	0	0	0	SE 3	S 1	—	
8	33.3	33.0	32.9	25.0	42.4	32.4	33.3	22.2	14.9	10.0	9.9	63	15	27	0	0	0	N 1	NW 5	W 4	—	⊥ l.
9	35.6	35.2	36.4	29.2	37.1	33.3	33.2	26.7	17.9	14.1	20.1	59	30	53	0	0	0	WNW 4	NW 10	WNW 6	—	⚡ a, p.
10	42.1	41.7	41.5	24.8	34.4	22.9	27.4	22.8	15.1	9.6	11.7	65	23	56	9	0	0	SW 1	ENE 2	S 1	—	
11	42.4	40.4	39.9	20.6	33.7	20.9	25.1	16.7	10.9	11.0	10.5	60	28	57	0	0	0	SSE 1	SE 1	S 1	—	⊥ l.
12	41.6	40.9	40.6	18.5	33.3	20.1	24.0	14.0	8.6	6.4	8.2	55	17	47	0	0	0	0	E 4	S 2	—	⊥ l.
13	39.7	37.6	36.5	19.1	32.2	20.3	23.9	14.8	10.6	7.0	9.7	64	19	55	0	0	0	0	ENE 6	S 1	—	⊥ l.
14	35.5	35.4	36.4	19.9	36.3	23.4	26.5	17.2	11.4	9.3	7.7	66	20	35	0	0	0	0	N 3	SW 2	—	⊥ l.
15	39.5	38.4	36.7	20.8	36.6	23.1	26.8	17.2	12.9	10.2	9.3	71	21	44	0	0	0	0	S 1	SSW 1	—	⊥ l, 3.
16	36.7	35.4	35.2	20.4	37.0	22.5	26.6	17.2	10.8	9.4	10.1	61	19	50	0	0	0	0	SSE 1	S 1	—	⊥ l.
17	36.0	35.5	35.3	19.0	34.6	20.8	24.8	15.2	9.8	8.5	9.1	51	20	51	0	0	0	0	SE 1	0	—	⊥ l, 3.
18	36.4	36.8	37.3	18.0	36.0	20.7	24.9	14.7	10.2	6.9	8.3	66	15	47	0	0	0	0	SSE 1	S 1	—	⊥ l.
19	40.1	39.8	39.9	18.3	33.8	20.8	24.3	14.4	8.7	7.0	8.6	56	18	49	2	2	0	0	E 4	0	—	⊥ l.
20	43.5	43.3	43.4	18.9	28.2	19.9	22.3	16.6	10.2	9.4	9.9	63	33	57	0	10	0	SE 1	E 2	SSW 1	0.0	●⁰ a.
21	45.0	44.2	42.9	16.7	29.2	18.2	21.4	14.2	9.3	6.6	8.2	66	21	54	0	0	0	S 1	E 6	S 1	—	⊥ l, 3.
22	40.0	38.8	38.5	16.4	32.3	21.3	23.7	13.1	7.9	6.0	8.5	57	17	46	0	0	0	S 1	E 14	0	—	⊥ l; ⚡ a, p.
23	38.1	37.6	38.5	17.7	35.5	21.2	24.8	14.5	9.0	8.7	11.7	60	20	63	0	0	0	0	E 8	SSW 2	—	
24	39.1	38.9	38.3	19.8	36.9	22.0	26.2	16.7	10.0	10.7	8.7	58	22	45	0	0	0	S 1	SE 2	S 1	—	
25	38.0	37.2	37.2	19.1	37.1	22.2	26.1	16.7	9.8	10.9	8.8	59	23	45	0	0	0	0	NE 4	S 1	—	⊥ l.
26	37.6	37.1	37.5	20.0	38.0	22.2	26.7	17.8	9.3	11.1	8.5	54	22	44	0	0	0	SSW 1	NE 2	0	—	⊥ l.
27	38.5	37.9	37.8	18.7	39.0	22.7	26.8	16.7	10.0	11.8	10.7	62	22	52	0	0	0	0	W 2	S 2	—	⊥ l.
28	38.9	38.6	38.0	21.5	35.4	24.0	27.0	17.2	8.1	12.2	9.5	43	30	42	0	0	0	W 2	NNW 4	SW 2	—	⊥ l.
29	37.8	37.7	38.1	19.7	32.2	22.1	24.7	15.6	8.7	9.6	8.3	51	27	43	0	0	0	WSW 1	WNW 8	SW 1	—	⊥ l.
30	38.7	39.0	38.8	22.3	34.6	26.6	27.8	19.7	6.6	9.1	8.8	34	22	34	0	0	0	WNW 4	NW 5	SW 1	—	∞ l.
31	39.9	39.7	39.7	24.6	36.2	24.9	28.6	18.7	9.6	10.9	10.6	42	24	45	0	0	0	WSW 2	NW 6	SW 1	—	
Срд. Moy.	737.9	737.4	737.2	21.5	35.8	23.5	26.9	18.0	11.1	10.4	10.2	57	23	47	0.4	0.7	0.3	1.1	4.0	1.4	0.0	

1897.

Асхабадъ. **Сентябрь. — Septembre.** Askhabad.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.1	739.5	739.6	21.8	36.8	22.5	27.0	18.1	11.4	10.7	8.5	59	22	43	0	0	0	S 1	NW 2	S 1	—	☽ 1.
2	40.7	40.0	40.6	23.2	37.7	23.0	28.0	17.9	8.8	8.6	9.8	41	17	47	0	0	0	WSW 2	W 3	SW 1	—	☽ 1.
3	42.7	42.7	42.8	19.5	34.3	23.6	25.8	17.4	11.5	11.8	10.5	69	29	48	0	0	2	0	SW 1	SSW 1	—	☽ 1.
4	44.4	44.5	44.3	20.9	30.2	18.7	23.3	18.6	7.9	9.7	8.6	44	30	54	2	1	0	W 5	WNW 3	WSW 1	—	
5	43.4	43.0	41.9	17.0	31.2	20.2	22.8	14.6	8.6	10.1	8.4	60	30	48	0	0	0	0	E 2	S 2	—	
6	42.0	41.4	41.6	17.9	33.9	20.3	24.0	14.9	10.2	9.0	8.3	67	24	48	0	0	0	WSW 1	SE 2	S 1	—	
7	42.4	42.2	40.9	17.5	34.4	22.5	24.8	15.4	10.2	10.1	8.2	68	25	42	0	0	0	0	ESE 6	SSE 2	—	☽ 1.
8	41.1	39.7	39.2	16.2	33.6	18.6	22.8	14.2	9.4	8.1	8.1	68	21	52	0	0	0	S 1	E 4	S 1	—	☽ 1.
9	38.8	38.5	39.5	16.5	35.0	20.1	23.9	14.1	7.6	9.7	6.6	55	23	39	0	0	0	0	W 1	S 1	—	
10	42.9	44.4	45.5	18.0	33.6	21.9	24.5	15.1	7.2	5.1	9.0	47	13	47	0	0	0	WSW 2	WNW 4	SW 1	—	
11	47.1	46.5	46.6	23.0	32.0	22.2	25.7	15.7	9.5	9.5	8.3	45	26	42	0	0	0	WNW 4	WNW 5	0	—	
12	46.2	45.3	44.3	16.5	34.2	19.8	23.5	14.1	8.8	8.3	8.2	63	20	48	0	0	0	SSW 1	0	0	—	
13	44.8	43.5	42.4	17.1	34.8	19.2	23.7	15.1	7.8	8.9	7.8	54	21	47	0	0	0	S 1	W 4	S 1	—	
14	42.7	40.9	39.6	18.7	34.5	21.1	24.8	17.1	11.5	11.1	10.4	71	28	56	0	0	0	SSW 1	WSW 1	S 1	—	
15	38.7	35.6	33.6	16.9	33.4	24.4	24.9	14.3	9.9	10.9	9.0	69	29	40	0	0	0	S 1	ESE 2	SE 2	—	
16	31.9	31.9	33.3	16.5	36.4	21.4	24.8	14.1	10.0	9.7	8.8	71	20	47	0	0	0	WSW 1	W 1	SW 2	—	
17	38.0	37.6	37.6	24.2	33.1	26.8	28.0	20.1	13.4	12.8	13.1	60	34	50	1	1	10	WNW 5	W 2	S 2	0.3	⊼, ●° p.
18	35.6	36.5	38.4	23.4	35.7	25.4	28.2	21.9	11.1	10.3	11.7	51	24	49	0	0	0	SW 1	WNW 6	SW 2	—	
19	42.5	41.5	41.2	21.6	31.0	21.1	24.6	20.1	15.6	14.9	12.8	81	44	69	0	0	0	SW 1	W 2	WSW 1	—	
20	41.8	40.8	41.0	18.5	33.1	22.3	24.6	16.6	11.9	13.5	13.5	75	36	68	0	1	0	0	SSE 2	S 2	—	
21	42.8	42.2	42.8	23.6	31.7	21.3	25.5	19.8	14.0	14.0	13.2	65	40	70	3	2	2	W 4	NW 2	S 1	—	≺ p.
22	44.7	43.8	43.6	17.3	31.8	20.1	23.1	15.6	11.2	11.1	11.8	76	31	68	0	2	0	S 1	SE 1	S 1	—	
23	45.5	43.9	43.2	15.5	29.6	17.2	20.8	14.1	9.6	9.3	9.1	74	30	63	0	1	0	0	SE 2	S 1	—	☽ 1.
24	44.1	43.0	43.0	14.3	29.8	18.7	20.9	12.2	9.2	8.4	8.2	76	27	51	1	0	0	S 1	NE 7	0	—	☽ 1.
25	43.0	41.3	39.9	14.0	28.9	18.0	20.3	12.3	7.8	5.8	7.7	66	20	50	0	0	0	0	E 8	S 1	—	☽ 1; ⸗ a.
26	40.5	39.2	39.4	13.7	29.8	16.3	19.9	10.1	6.3	8.2	7.6	54	26	56	6	6	2	0	E 3	SSW 1	—	
27	40.1	40.4	44.5	17.3	29.1	18.7	21.7	12.4	6.5	7.0	11.5	44	23	71	0	2	2	W 3	NW 6	0	—	☽ 1.
28	46.5	46.6	46.6	16.5	21.3	14.9	17.6	14.6	12.2	10.4	9.1	87	55	72	8	4	0	SW 1	S 1	SW 1	0.0	●, ⌒ 1.
29	47.7	45.6	45.1	15.7	23.9	14.5	18.0	11.1	10.2	9.5	8.3	77	43	68	3	0	0	W 4	S 4	S 1	—	
30	42.8	41.6	41.5	11.7	30.4	14.9	19.0	9.1	7.8	7.3	7.3	76	22	58	0	0	0	SW 2	SE 3	0	—	☽ 1.
Срд. Moy.	742.2	741.5	741.4	18.2	32.2	20.3	23.6	15.4	9.9	9.8	9.4	64	28	54	0.8	0.7	0.6	1.5	3.0	1.1	0.3	

Октябрь. — Octobre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.5	738.0	736.4	15.7	31.0	19.3	22.0	12.0	8.6	9.2	8.1	64	28	50	0	0	0	0	SE 3	0	—	
2	41.2	43.0	47.7	20.4	29.1	19.3	22.9	16.0	7.2	7.3	6.4	41	24	39	0	0	8	NW 5	NW 6	NW 6	—	
3	50.7	51.0	49.6	16.3	19.3	11.9	15.8	11.0	8.8	9.4	8.4	63	56	81	10	8	0	NW 5	S 1	0	—	
4	45.2	43.0	44.1	9.4	24.8	11.3	15.2	7.0	6.0	6.1	6.4	69	26	64	0	0	0	SE 1	SE 6	0	—	☽ 1.
5	45.7	45.2	47.2	14.7	26.8	15.9	19.1	8.0	9.2	6.6	5.7	74	25	43	0	0	0	S 1	N 3	0	—	
6	46.1	44.6	44.3	15.1	26.8	11.3	17.7	11.0	9.2	8.1	6.6	72	31	66	0	0	0	S 1	0	0	—	
7	44.2	43.6	44.1	11.3	27.4	13.5	17.4	7.5	7.3	5.4	6.4	73	20	56	0	0	0	0	SW 2	0	—	
8	46.3	46.0	46.6	9.8	22.8	9.8	14.1	5.0	4.3	5.2	5.9	47	25	65	0	0	0	W 1	SE 1	0	—	
9	45.6	45.0	45.3	6.8	23.6	9.0	13.1	2.6	5.5	4.2	5.8	74	19	68	0	0	0	SE 1	SE 2	0	—	
10	46.7	44.5	46.0	6.8	26.4	9.8	14.3	2.6	4.0	5.4	5.4	54	21	59	0	0	0	0	SE 2	0	—	
11	47.6	45.3	46.2	9.4	25.2	11.7	15.4	5.0	4.9	4.5	5.0	56	19	48	0	0	0	0	NW 1	0	—	
12	46.4	45.7	46.2	10.2	25.4	12.1	15.9	5.5	4.5	5.2	5.9	48	22	56	0	0	0	W 2	0	0	—	
13	46.1	45.2	45.4	11.0	24.6	11.9	15.8	6.5	4.8	5.2	6.5	50	22	63	0	0	0	SW 3	0	0	—	
14	44.7	44.0	45.3	9.2	24.8	9.6	14.5	5.5	4.6	4.8	4.2	53	20	47	0	0	0	S 1	SE 3	0	—	
15	47.8	46.5	48.2	8.0	24.6	11.0	14.5	3.5	4.9	4.3	4.2	62	18	43	0	0	0	0	SE 4	0	—	
16	49.2	49.8	49.3	10.2	20.3	13.1	14.5	6.0	6.1	7.4	4.4	66	42	39	2	8	0	S 1	0	SW 1	—	
17	50.2	49.8	51.3	14.1	24.2	11.7	16.7	10.5	8.8	7.2	7.5	74	32	74	4	3	0	SW 1	W 3	0	—	
18	54.1	53.6	54.8	12.1	20.3	9.6	14.0	9.0	6.1	7.1	6.9	58	40	78	0	0	0	SW 2	W 1	0	—	
19	52.6	49.5	49.9	8.3	22.6	9.2	13.4	5.0	6.5	6.8	5.1	79	34	58	0	0	0	S 1	S 1	0	—	
20	49.7	48.8	49.3	5.4	22.0	7.8	11.7	2.6	5.5	5.8	5.9	82	30	75	0	0	0	S 1	NE 5	0	—	
21	49.0	46.2	47.9	6.8	24.2	11.0	14.0	3.1	5.0	5.1	5.1	68	22	52	0	0	0	S 2	SE 3	0	—	
22	45.7	44.5	43.5	10.2	26.8	12.7	16.6	6.5	4.7	5.5	5.8	50	21	52	0	2	0	S 1	E 1	S 1	—	
23	44.8	44.2	42.8	12.5	24.4	12.5	16.5	9.5	8.5	10.8	8.3	79	47	77	0	0	0	S 1	S 2	0	—	
24	38.7	36.9	36.1	12.3	32.2	17.1	20.5	7.5	8.4	7.7	5.1	79	21	36	0	0	3	SW 1	SE 2	SW 1	—	
25	39.2	38.2	39.1	14.5	29.0	13.5	19.0	13.0	7.1	8.3	8.7	57	27	75	0	0	0	SE 1	E 1	SW 1	—	
26	43.3	42.6	42.7	14.1	22.0	13.7	16.6	12.0	9.6	10.4	10.3	80	53	89	0	0	0	NW 6	W 2	0	—	
27	38.1	35.5	37.2	13.1	28.4	16.9	19.5	9.5	8.9	11.5	8.6	80	40	61	2	8	2	SW 1	SE 3	0	—	
28	41.4	47.7	47.1	14.7	11.1	11.1	12.3	8.5	8.7	8.1	8.4	70	82	85	9	10	10	NW 6	NW 3	SE 2	8.0	● p, 3.
29	45.4	44.5	47.2	10.6	15.3	8.2	11.4	8.0	8.0	9.4	7.6	84	72	93	10	8	10	E 1	W 1	SW 1	6.5	● 1.
30	49.4	49.6	51.9	8.2	9.8	8.2	8.7	7.0	7.8	7.0	7.6	96	78	93	10	10	10	S 1	N 3	SE 1	1.2	● 2, 3.
31	49.3	47.8	49.3	8.6	12.3	9.8	10.2	7.5	7.3	8.4	8.7	88	79	96	10	10	8	SE 1	SE 1	0	—	
Срд. Moy.	746.0	745.2	745.9	11.3	23.5	12.0	15.6	7.5	6.8	7.0	6.6	67	35	64	1.8	2.2	1.6	1.6	2.[illegible]	0.5	15.7	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.2	753.6	751.4	8.6	14.5	8.9	10.7	8.0	7.9	8.3	8.2	95	68	96	10	7	0	W 2	0	0	—	⊼ 3.
2	46.7	44.4	44.4	6.2	19.9	11.7	12.6	4.7	6.8	9.6	9.2	96	55	91	0	1	0	0	0	S 1	—	⊼⊼ 1, 3.
3	42.5	38.2	36.5	8.2	20.5	16.8	15.2	8.0	7.6	9.6	8.6	93	54	61	0	8	6	S 1	SE 2	WNW 10	—	⊼ 1.
4	38.7	39.1	42.4	12.9	22.0	13.4	16.1	11.6	7.8	8.3	9.7	70	43	86	5	1	9	WSW 3	WNW 1	WSW 3	3.5	
5	46.0	48.8	53.4	11.0	8.8	7.2	9.0	6.9	9.4	8.1	7.1	96	96	94	10	10	10	NW 1	NNW 7	WSW 2	9.2	● n, 1, a, 2, p, 3.
6	55.3	54.5	53.6	4.3	6.3	5.0	5.2	3.9	6.1	6.2	6.3	98	87	97	10	10	10	WNW 2	W 2	E 2	1.0	●⁰ n, 1, p, 3.
7	50.0	47.0	44.3	4.0	8.0	8.1	6.7	3.8	6.1	6.8	7.6	00	85	94	10	10	10	E 3	0	SSE 1	0.4	●⁰ n, 1, a.
8	45.4	45.4	45.0	4.0	16.2	7.4	9.2	3.7	5.9	6.6	7.2	97	49	94	0	0	9	S 1	E 2	S 1	—	⊼ 1, 3.
9	43.0	41.6	39.6	4.8	18.6	12.2	11.9	4.2	6.2	9.5	9.4	97	60	90	1	4	8	0	SE 1	0	—	⊼ 1.
10	40.3	39.9	39.9	12.9	26.2	15.2	18.1	11.6	8.4	8.9	9.4	76	37	73	1	0	0	S 2	SE 2	0	—	⊼ 1, 3.
11	38.6	42.0	45.3	15.9	18.1	11.1	15.0	10.7	6.9	9.5	9.4	52	62	95	0	5	0	NNW 2	WNW 1	0	—	⊼ 1, 3; ⸗ a.
12	43.6	41.8	39.7	6.8	15.5	10.2	10.8	6.4	7.2	9.5	8.8	98	72	95	0	1	1	S 1	ESE 3	S 1	—	⊼ 1, 3.
13	38.6	39.0	40.3	9.4	18.2	11.1	12.9	7.2	8.2	9.3	8.9	93	60	90	3	0	2	W 1	NW 5	S 1	—	⊼ 1, 3.
14	39.7	39.1	41.9	9.7	10.4	8.4	9.5	8.2	8.5	7.8	6.6	95	84	81	10	10	10	WNW 4	SW 2	NW 8	1.0	
15	44.9	48.4	50.4	5.8	5.0	4.8	5.2	4.2	6.7	5.4	5.4	97	84	84	10	10	10	NW 2	NW 10	SE 2	1.8	● n, 1, a; ⸗ a.
16	50.1	49.9	53.7	3.4	11.3	5.3	6.7	3.2	5.3	4.9	3.8	92	49	57	10	0	0	SE 1	SE 2	NW 8	—	⊼ 1, 3.
17	55.4	52.3	49.3	0.0	11.1	4.6	5.2	— 1.1	3.8	5.0	5.5	84	51	87	2	2	2	SE 1	E 6	S 1	—	⊔ 1; ⊼ 3.
18	45.9	43.9	44.8	2.6	11.5	5.6	6.6	2.5	5.1	5.6	5.6	93	55	83	7	4	3	SW 1	WNW 4	SSW 2	—	⊼ 3.
19	49.7	51.5	52.8	7.0	7.0	5.0	6.3	3.8	5.5	6.0	6.1	74	79	94	10	10	10	WNW 6	NW 4	0	0.1	●⁰ a, p.
20	47.9	44.7	48.3	2.8	12.1	6.2	7.0	2.5	5.1	6.4	6.1	91	61	87	10	0	0	0	SE 1	SSW 1	—	⊼ 1, 3.
21	51.2	49.4	46.9	3.2	10.7	3.5	5.8	1.2	5.2	5.7	5.4	90	60	92	9	4	0	S 1	SE 1	S 1	—	⊼ 1, 3.
22	43.6	43.2	46.3	0.0	19.5	7.8	9.1	— 0.3	4.5	6.1	5.8	97	37	73	0	0	0	0	ESE 1	SSW 2	—	⊔ 1.
23	49.3	49.4	50.7	4.4	9.3	5.4	6.4	2.7	5.8	6.4	6.5	93	74	97	10	10	10	SW 1	WNW 4	SW 1	1.1	⊼ 1; ●⁰ 3.
24	50.1	47.6	46.0	4.8	7.2	6.7	6.2	4.7	6.2	6.4	6.4	97	84	87	10	10	6	S 1	SE 3	S 1	0.1	●⁰ n, 1, a.
25	44.3	42.7	41.7	1.1	9.2	4.4	4.9	0.9	4.8	6.2	5.6	96	71	90	9	8	9	WSW 1	SE 1	S 1	—	⊼ 1, 3.
26	42.7	43.6	45.7	4.4	13.6	7.0	8.3	3.9	5.6	5.8	5.9	90	50	78	10	2	0	SW 1	NNW 4	S 2	—	⊼ 1, 3.
27	46.2	45.4	46.9	5.6	14.5	7.8	9.3	4.7	6.2	6.8	6.8	91	55	86	8	8	3	0	SE 1	S 1	—	⊼ 1, 3.
28	48.4	48.0	48.1	3.4	11.5	5.4	6.8	2.7	5.4	6.5	5.9	93	64	87	8	8	0	SSW 1	SW 1	SW 1	—	⊼ 1, 3.
29	46.9	46.5	46.4	0.2	14.4	5.6	6.7	— 0.2	4.7	6.4	6.0	99	52	88	0	0	2	0	SE 2	S 1	—	⊔ 1; ⊼ 3.
30	45.8	43.6	42.7	0.6	14.3	6.8	7.2	0.4	4.4	5.3	5.5	92	44	74	0	1	8	0	E 4	SSW 2	—	⊔ 1.
Срд. Moy.	746.1	745.5	745.9	5.6	13.5	8.0	9.0	4.5	6.2	7.1	7.0	91	63	86	5.8	4.8	4.6	1.3	2.6	1.9	18.2	

Декабрь. — Décembre.

1	742.0	741.8	744.6	4.9	11.5	5.6	7.3	3.3	4.8	5.0	5.3	73	49	79	10	8	0	W 2	W 2	S 1	—	⊼ 3.
2	46.1	45.7	46.5	2.5	16.9	7.0	8.8	2.2	5.2	8.4	6.7	94	59	89	2	1	5	0	WSW 2	N 1	—	⊼ 1, 3; ⊽ 3.
3	46.1	45.9	46.3	6.2	13.5	5.5	8.4	3.8	6.0	6.8	6.0	85	59	89	7	10	0	S 1	W 1	S 2	—	⊼ 1, 3.
4	45.7	45.1	46.3	2.6	11.7	6.2	6.8	2.2	5.2	5.9	5.5	94	57	78	7	10	10	S 1	0	SW 1	—	⊼ 1.
5	46.5	46.2	47.2	5.6	11.5	3.9	7.0	3.7	6.0	4.8	5.2	88	47	85	10	7	2	0	NNE 2	0	—	⊼ 3.
6	46.9	45.9	47.8	3.2	7.4	3.4	4.7	2.5	4.7	4.1	5.4	81	53	93	10	10	10	S 1	W 1	0	4.3	● p, 3.
7	49.4	48.6	48.5	3.4	2.8	3.6	3.3	2.2	5.6	5.2	5.3	97	93	90	10	10	10	W 2	WSW 2	S 1	7.4	● n, 1, a, 2, p; ✳ a.
8	47.5	45.5	44.9	1.4	9.9	3.4	4.9	1.1	4.5	5.4	5.4	89	59	93	2	0	6	S 1	E 2	0	—	⊼ 1, 3.
9	42.5	40.1	40.2	— 1.8	1.7	2.1	0.7	— 2.3	4.0	4.9	5.2	99	94	98	6	10	10	0	SE 1	W 2	1.0	⊔ 1; ≡ a, 2; ⊼ 3.
10	40.9	41.5	44.3	3.0	6.8	4.6	4.8	1.8	5.5	6.3	6.1	96	85	97	10	10	10	WSW 2	NW 3	WNW 4	0.3	●⁰ n, p, 3.
11	46.7	46.6	47.0	4.0	6.0	4.2	4.7	2.7	5.4	5.7	5.8	88	82	93	10	10	10	W 2	NW 2	ESE 2	0.8	
12	45.2	45.2	47.8	3.7	9.8	5.4	6.3	3.4	5.9	6.8	6.4	98	75	95	10	8	10	0	E 2	WSW 1	2.0	●⁰ n, 1, p.
13	47.9	47.9	49.1	4.2	5.0	5.2	4.8	3.9	6.0	6.1	6.4	97	94	97	10	10	10	SE 1	ESE 2	0	0.6	●⁰ n, a; ≡ a, 3.
14	51.0	51.2	53.5	4.7	8.1	6.1	6.3	4.6	6.3	6.3	6.5	98	78	93	10	10	10	W 1	NE 2	ENE 1	—	●⁰ n.
15	53.5	51.4	50.5	5.4	7.2	6.0	6.2	5.0	6.5	6.0	6.1	97	79	88	10	10	10	0	E 3	E 5	—	
16	48.7	48.3	47.9	4.2	4.0	2.7	3.6	2.5	5.4	5.1	5.1	87	84	91	10	10	10	E 6	E 3	E 3	1.4	●⁰ p.
17	46.9	46.7	48.1	2.2	6.1	4.4	4.2	1.9	5.2	6.1	5.6	96	87	90	10	10	10	0	N 1	SSE 1	0.0	●⁰ n, p.
18	50.6	50.8	50.5	3.6	5.3	5.2	4.7	3.3	5.7	5.9	5.9	97	89	89	10	10	10	NNE 1	E 3	S 1	0.5	⊼ 1; ●⁰ a, 2, p.
19	49.9	50.4	52.4	4.4	5.6	3.8	4.6	3.5	6.0	5.8	5.4	97	85	90	10	10	10	SE 1	WNW 3	SW 2	0.1	≡⁰ 1; ●⁰ p.
20	53.0	51.1	47.2	1.6	7.7	0.6	3.3	0.4	5.0	6.2	4.6	96	79	96	10	7	0	SE 2	SSE 2	0	—	⊼ 3.
21	43.4	41.8	40.8	— 0.8	10.6	6.6	5.5	— 1.4	4.3	6.7	6.6	99	70	91	10	5	10	W 1	ESE 1	SSE 1	0.8	≡, ⊔ 1; ⊼ 3.
22	43.4	44.9	47.5	6.6	9.2	4.4	6.7	4.2	6.9	6.9	6.0	94	80	97	10	10	0	NW 3	S 2	0	1.8	●⁰ n, 1, a; ⊼ 3.
23	45.9	43.9	44.8	1.0	11.0	4.2	5.4	0.3	4.4	6.6	5.7	89	67	92	1	3	0	0	0	S 2	—	⊔ 1; ⊼ 3.
24	46.1	43.4	44.8	3.2	7.8	3.6	4.9	2.3	5.8	6.5	5.7	00	82	97	10	7	10	W 5	NW 4	WNW 4	0.6	≡ 1, p; ● p.
25	44.3	41.6	40.1	2.8	3.8	3.5	3.4	2.7	5.4	5.4	5.4	96	90	92	10	10	10	W 1	E 4	S 1	0.1	●⁰ n, p, 3.
26	43.3	43.7	43.3	1.4	6.0	1.8	3.1	0.7	4.8	5.9	5.1	94	85	96	10	10	10	S 1	SE 2	WNW 3	9.3	● a, p, 3.
27	43.0	44.5	46.1	— 2.3	— 2.9	— 5.6	— 3.6	— 5.8	3.6	3.0	2.7	94	84	89	10	10	6	WNW 2	NW 8	WNW 3	5.2	● n; ✳ n, a, 2, p, 3.
28	46.9	47.1	49.3	— 7.8	— 3.7	— 5.4	— 5.6	— 8.2	2.3	2.8	2.7	92	80	89	5	10	10	0	ESE 2	ESE 1	—	
29	52.4	53.7	57.7	— 5.9	— 5.8	— 6.6	— 6.1	— 6.9	2.8	2.6	2.5	95	87	93	10	10	10	SE 2	E 2	N 2	0.9	✳ a, 2, p, 3.
30	59.9	60.2	62.2	— 8.6	— 5.5	— 7.5	— 7.2	— 9.2	2.2	2.4	2.3	95	79	88	10	10	10	N 2	NE 1	SE 2	—	⊔ 1.
31	61.6	59.8	57.2	— 9.2	— 6.6	— 6.9	— 7.6	— 9.5	2.1	2.5	2.5	94	89	91	10	10	10	S 1	E 2	0	—	
Срд. Moy.	747.7	747.1	747.9	1.6	5.9	3.6	3.4	0.7	5.0	5.4	5.2	93	77	91	8.7	8.6	7.7	1.4	2.2	1.5	37.1	

1897.

Казалинскъ. — Январь. — Janvier. — Kazalinsk.

Широта — Latitude: 45° 46'. Долгота — Longitude: 62° 7'.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.6	762.8	763.2	−9.1	−8.3	−10.1	−9.2	—	2.0	2.2	1.9	92	92	92	10²	10	10	ENE 2	N 2	0	0.9	
2	63.1	62.4	62.7	−9.9	−5.7	−9.5	−8.4	—	2.0	2.4	2.2	92	83	00	10	10⁰	10	0	0	0	0.1	✳ n, a, p, 3.
3	64.7	65.2	68.1	−19.1	−12.7	−19.7	−17.2	—	0.8	1.4	0.9	83	83	92	4⁰	0	0	NNW 2	NNW 4	0	—	
4	71.0	71.2	71.5	−24.7	−14.5	−21.5	−20.2	—	0.5	1.2	0.7	83	83	83	1	10⁰	2⁰	N 4	N 4	N 1	—	
5	71.1	71.0	71.3	−24.9	−15.0	−21.9	−20.6	—	0.5	1.1	0.7	83	79	92	0	0	0	N 3	NNE 3	N 3	—	⊔ 1.
6	71.9	71.8	72.5	−24.8	−14.4	−21.7	−20.3	—	0.5	1.2	0.7	92	82	92	0	0	0	N 2	NNE 3	0	—	
7	73.3	72.4	70.2	−24.6	−14.1	−21.6	−20.1	—	0.5	1.2	0.7	92	81	83	0	0	0	NNE 1	NE 3	NNE 1	—	
8	67.8	66.6	66.2	−23.3	−15.1	−21.9	−20.1	—	0.6	1.1	0.7	92	83	92	1⁰	0	0	N 3	N 5	0	—	
9	64.3	62.4	61.9	−26.3	−17.6	−22.9	−22.3	—	0.5	0.9	0.6	92	82	92	0	0	2⁰	N 2	NNW 4	N 2	—	
10	60.7	60.2	62.4	−24.7	−17.3	−20.5	−20.8	—	0.5	1.1	0.8	92	92	83	5⁰	10⁰	8⁰	NNW 4	NNW 4	NNW 1	—	⊔ 2; ⊍² 3.
11	64.7	64.0	61.7	−24.7	−14.5	−19.8	−19.7	—	0.5	1.2	0.9	92	80	92	1	3⁰	0	0	SW 4	W 4	0.3	
12	59.0	59.5	65.2	−15.9	−13.0	−24.9	−17.9	—	1.3	1.3	0.5	00	77	83	10	5⁰	0	W 5	W 6	N 3	0.0	✳⁰ n, 1, a.
13	71.8	75.3	79.4	−33.0	−24.3	−31.1	−29.5	—	0.2	0.5	0.3	83	77	83	0	0	0	0	NNW 3	0	—	
14	81.8	81.1	79.3	−32.8	−21.9	−25.9	−26.9	—	0.2	0.5	0.4	83	73	80	0	0	2⁰	0	0	0	—	
15	77.8	76.2	75.2	−24.1	−16.9	−18.9	−20.0	—	0.5	0.9	0.8	80	75	82	9²	10	10⁰	ESE 3	ESE 2	ESE 3	—	⊕⁰ 2; ⊍ 3.
16	73.8	73.3	73.2	−19.3	−15.4	−22.3	−19.0	—	0.8	1.0	0.6	83	77	83	10	9	5⁰	E 5	ESE 3	E 2	—	
17	72.1	70.6	66.8	−25.1	−16.6	−17.3	−19.7	—	0.5	1.0	1.0	83	79	83	6⁰	8	5	ESE 4	SE 6	SE 5	—	⊕ 2.
18	63.2	61.6	61.1	−21.5	−13.3	−15.5	−16.8	—	0.7	1.2	1.1	83	77	83	7	8²	10	ESE 5	ESE 6	E 2	—	|·| 1; ⊕² 2; ⊍² 3.
19	60.5	60.7	60.7	−18.5	−12.9	−15.9	−15.8	—	0.9	1.2	1.1	83	76	83	10²	6	8	ENE 4	SE 4	ESE 3	—	⊕ 2; ⊍ 3.
20	60.3	59.3	58.1	−19.1	−10.0	−11.9	−13.7	—	0.8	1.7	1.5	83	83	83	5	7	4	ESE 4	ESE 4	ESE 6	—	
21	56.5	55.8	56.8	−15.1	−5.3	−12.3	−10.9	—	1.1	2.3	1.6	83	75	92	1	0	3	ESE 3	SE 2	0	—	
22	58.5	57.6	56.9	−13.7	−0.1	−0.9	−4.9	—	1.4	3.8	4.0	92	82	92	0	5	10²	E 3	E 4	E 4	4.9	⊔² 1; V² 2.
23	56.3	56.7	57.9	0.5	2.0	0.1	0.9	—	4.8	5.3	4.6	00	00	00	10	10	10	SE 2	S 2	0	0.1	● n; ∽² 1; ≡ 1, 2, 3.
24	60.9	62.9	65.6	−4.0	−3.1	−7.7	−4.9	—	3.2	3.3	2.3	92	92	92	10²	10	10⁰	NW 5	NNW 6	NNW 4	—	
25	66.5	65.9	67.3	−10.6	−7.8	−6.5	−8.3	—	1.8	2.1	2.5	92	83	92	10	10²	10	NNW 4	N 2	0	—	
26	67.2	65.7	64.5	−5.6	−0.1	−1.1	−2.3	—	3.0	4.6	3.9	00	00	92	10	10	10	N 1	E 1	E 2	0.2	≡⁰ 1, 2; ✳⁰ p.
27	63.8	63.3	64.3	−4.5	−1.3	−5.7	−3.8	—	3.0	3.1	2.4	92	74	83	10	8	0	ENE 4	NE 4	0	—	
28	65.5	65.7	65.9	−14.5	−4.1	−9.5	−9.4	—	1.3	2.4	2.0	92	71	92	0	0	0	N 4	ENE 4	N 2	—	⊔² 1.
29	65.9	65.9	66.2	−9.9	−7.7	−6.3	−8.0	—	1.8	2.5	2.8	83	00	00	10	10	10⁰	N 4	NE 6	E 6	0.1	⊔², ≡ 1; ✳⁰ a, 2, p, 3.
30	66.1	64.5	63.5	−10.1	−6.4	−9.5	−8.7	—	1.9	2.1	1.8	92	73	80	0	0	0	NNE 4	E 6	ENE 4	—	
31	62.0	61.1	60.5	−15.5	−12.5	−13.9	−14.0	—	1.1	1.2	1.1	82	72	77	8	9	5	E 6	E 7	E 3	—	⊕ 2.
Срд. Moy.	766.0	765.6	765.8	−17.7	−11.0	−15.1	−14.6	—	1.3	1.8	1.5	89	82	88	5.1	5.4	4.6	3.0	3.7	2.0	6.6	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 70ᵐ.7 Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.01 мм.

1	760.0	759.9	760.7	−16.9	−8.8	−13.3	−13.0	—	1.0	1.5	1.5	83	65	92	2	0	0	NNE 2	NE 3	0	—	
2	62.0	62.0	62.5	−16.6	−7.9	−12.5	−12.3	—	1.1	1.8	2.3	92	74	92	0	2⁰	0	0	N 1	0	—	⊔² 1.
3	62.4	61.5	60.1	−15.1	−8.0	−11.3	−11.5	—	1.4	2.2	1.7	00	92	92	10	5⁰	10⁰	E 2	E 5	ENE 4	—	≡⁰ 1.
4	58.3	56.8	55.2	−9.7	−3.9	−6.5	−6.7	—	1.8	2.8	2.5	83	83	92	10²	10	10	ENE 4	E 5	ENE 6	—	
5	55.3	54.0	53.8	−10.3	−1.8	−5.5	−5.9	—	1.7	2.5	2.5	83	63	83	7	9²	3	E 5	E 8	E 6	—	⊕ 2.
6	54.5	54.3	55.3	−6.7	−1.3	0.4	−2.5	—	2.3	4.2	4.4	83	00	92	10	10²	10	ESE 7	SSE 6	S 2	0.1	●⁰ a, p.
7	56.7	56.5	59.5	−0.3	−1.3	−5.1	−2.2	—	4.5	4.2	3.1	00	00	00	10	10²	10	0	NNE 5	NNW 4	10.9	≡ 1; ●⁰, △, ∽² p ✳ p 3.
8	62.8	64.8	67.5	−6.3	−5.7	−14.5	−8.8	—	2.6	2.4	1.2	92	83	82	10²	9²	8	NNW 6	NNW 4	NNW 2	—	✳ n; ∽ 1, 2.
9	69.9	71.1	72.2	−20.1	−15.4	−17.8	−17.8	—	0.8	1.2	0.9	92	92	83	10	5⁰	0	NNW 3	NNW 4	N 2	—	
10	72.3	72.2	71.6	−22.5	−14.7	−19.9	−19.0	—	0.6	1.2	0.8	83	83	83	0	4⁰	5	N 4	N 4	NNE 3	—	⊍² 3.
11	69.1	67.1	64.2	−22.6	−10.6	−13.2	−15.5	—	0.6	1.6	1.4	83	83	83	6	2⁰	6	NNE 2	NE 2	E 4	—	⊍ 3.
12	60.9	58.9	56.7	−14.3	−7.4	−6.1	−9.3	—	1.2	2.3	2.6	83	92	92	10	10	7	ENE 5	ESE 6	E 8	—	
13	54.3	52.4	51.6	−6.5	−3.9	−6.7	−5.7	—	2.2	2.8	2.7	83	83	00	10	10	10	E 8	ESE 10	E 4	8.2	△, ✳⁰ p, 3.
14	52.5	54.8	58.4	−8.5	−3.3	−5.8	−5.9	—	2.1	2.8	2.7	92	77	92	10	10²	10	0	W 2	0	1.9	△, ✳⁰ n.
15	61.6	63.7	63.9	−7.1	0.3	−4.3	−3.7	—	2.4	3.5	2.8	92	74	83	10	10	10	0	0	0	0.0	✳⁰ n, a, p.
16	61.1	57.0	57.8	−5.6	−0.3	−1.5	−2.5	—	2.8	4.1	3.8	92	92	92	10²	10	10	SSE 8	SSE 4	SSE 4	—	⊍² 3.
17	53.3	56.2	59.9	−1.3	−6.1	−11.1	−6.2	—	4.2	2.0	1.5	00	71	77	10	10	6	NNW 5	NNW 12	NW 6	—	≡ 1; ⊕ 2.
18	62.8	64.3	66.0	−18.0	−12.1	−21.5	−17.2	—	0.9	1.2	0.7	83	65	83	8	8	5⁰	NNE 3	NNW 3	N 1	—	
19	67.3	68.5	71.3	−26.7	−18.5	−22.9	−22.7	—	0.4	0.8	0.6	83	76	83	0	0	0	N 3	NNW 5	0	—	
20	72.3	70.8	68.3	−24.5	−12.3	−16.3	−17.7	—	0.6	1.1	0.9	92	62	77	0	0	0	SSW 3	S 5	0	—	
21	67.3	67.2	67.1	−20.9	−8.9	−15.1	−15.0	—	0.7	1.4	1.2	83	63	92	2⁰	0	0	ESE 4	S 2	0	—	
22	68.2	68.0	67.2	−13.8	−3.5	−12.7	−10.0	—	1.3	1.7	1.6	83	50	92	9	0	0	SW 1	SSW 4	0	—	
23	66.5	65.8	65.7	−11.3	−0.3	−8.5	−6.7	—	1.7	2.6	2.1	92	60	92	2	2	0	SSW 3	SSW 6	SSW 2	—	
24	64.0	62.4	60.9	−11.5	0.3	−6.9	−6.0	—	1.5	3.2	2.2	83	70	83	1⁰	2⁰	0	S 4	S 1	SE 3	—	⊕² 2.
25	58.9	57.5	56.6	−11.3	−1.4	−4.5	−5.7	—	1.7	3.0	2.7	92	73	83	9²	9²	5⁰	ESE 4	SSE 4	SE 3	0.0	⊕² a; ✳⁰ p.
26	56.5	56.6	55.0	−5.3	−2.7	−5.1	−4.4	—	2.5	2.5	2.9	82	68	92	10	9	10⁰	W 4	WSW 6	SW 2	0.7	
27	55.3	56.4	57.2	−9.5	−3.3	−9.7	−7.5	—	2.2	2.6	1.8	00	73	83	10	6	0	W 3	SW 4	S 1	0.0	✳⁰ n, 1, a.
28	55.4	54.4	50.1	−14.3	−2.1	−4.0	−6.8	—	1.3	2.7	2.8	92	69	83	0	0	2	SSE 5	S 7	S 10	1.4	
Срд. Moy.	761.5	760.9	761.3	−12.8	−5.9	−10.1	−9.6	—	1.7	2.4	2.1	89	76	88	6.6	5.8	4.9	3.5	4.6	2.8	23.2	

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	745.4	746.8	749.0	0.9	2.1	0.3	1.1	—	4.9	5.3	4.7	00	00	00	10	10	10	SW 8	SSW 9	SW10	0.0	*⁰ n, a, p.
2	56.1	58.8	59.5	− 8.9	− 5.3	− 7.1	− 7.1	—	1.9	2.0	2.6	83	69	00	1	7	10	W 7	NW 5	0	0.1	*⁰ n, p, 3.
3	61.3	64.5	67.5	− 9.1	− 7.7	−12.5	− 9.8	—	2.0	1.8	1.6	92	73	92	10⁰	4	0	WSW 6	W 8	SW 2	—	*⁰ n.
4	68.1	68.0	67.5	−11.3	− 1.7	− 5.3	− 6.1	—	1.7	2.7	2.5	92	68	83	9⁰	7⁰	2⁰	S 3	S 6	0	—	
5	66.3	65.6	64.9	− 7.9	1.1	− 4.1	− 3.6	—	2.3	3.5	2.8	92	68	83	7²	3⁰	0	SE 4	ESE 7	E 2	—	
6	65.1	65.8	65.6	− 9.3	− 2.5	− 8.3	− 6.7	—	1.9	2.6	2.0	83	67	83	0	0	0	ENE 4	ENE 6	NE 6	—	
7	65.4	65.3	66.1	−14.9	− 6.5	−11.7	−11.0	—	1.2	1.9	1.5	83	69	83	0	1⁰	0	NE 4	ENE 6	NE 4	—	
8	65.1	68.0	69.0	−18.0	− 6.0	−12.9	−12.3	—	0.9	1.8	1.3	83	61	83	0	0	0	N 4	N 4	N 3	—	
9	68.1	67.0	66.7	−17.4	− 5.3	−10.5	−11.1	—	1.0	2.0	1.7	92	68	83	0	7⁰	0	NNE 4	NNE 5	N 3	—	⊕² 2.
10	65.8	64.7	62.9	−13.7	− 1.7	− 5.5	− 7.0	—	1.4	2.8	2.5	92	69	83	0	0	0	ESE 4	ESE 4	E 4	—	
11	58.9	56.7	54.8	− 6.9	6.7	1.7	0.5	—	2.5	5.0	4.8	92	68	92	8	0	0	ESE 6	E 2	E 2	—	
12	55.8	60.3	56.5	− 3.5	1.4	− 1.5	− 1.2	—	3.2	4.2	3.4	92	83	83	1⁰	1⁰	10⁰	NNE 6	NNE10	NE10	—	◐ 3.
13	55.5	53.5	51.6	− 5.3	0.4	− 1.5	− 2.1	—	2.4	3.4	3.8	80	71	92	8²	10	10²	ENE 9	E 8	NE 2	—	
14	51.4	51.5	55.2	− 5.9	− 3.4	−10.5	− 6.6	—	2.7	2.9	1.7	92	83	83	10²	10	10	NNE 4	NNE 4	N 6	—	
15	58.4	60.1	62.9	−18.1	−16.1	−18.3	−17.5	—	0.9	1.0	0.8	83	79	76	10	10	10	N 8	N 8	N 6	—	
16	64.7	64.7	64.9	−20.1	−12.5	−14.7	−15.8	—	0.7	1.1	1.1	77	63	78	9	10⁰	8	NNW 4	NW 1	0	—	◐² n.
17	64.4	64.7	66.7	−15.5	− 7.7	−15.5	−12.9	—	1.2	1.7	1.1	92	68	83	7⁰	6⁰	0	W 2	WSW10	W 6	0.1	⊔ 1; * p.
18	69.9	70.4	70.2	−17.8	− 3.9	− 9.7	−10.5	—	0.9	2.2	1.9	83	64	92	0	2⁰	0	0	SW 5	0	—	
19	69.5	68.7	67.9	−11.6	− 1.9	− 6.9	− 6.8	—	1.7	1.7	2.1	92	44	79	0	0	0	0	NNE 3	0	—	⊔ 1.
20	67.3	67.6	67.5	−10.5	− 1.2	− 5.3	− 5.7	—	1.9	2.2	2.5	92	54	82	0	0	0	NE 1	N 3	NE 3	—	
21	66.4	64.4	64.0	− 9.0	1.5	− 4.1	− 3.9	—	1.8	2.8	2.7	79	55	80	0	0	0	ENE 5	E 7	E 6	—	
22	62.4	60.3	58.8	− 7.0	3.3	− 2.1	− 1.9	—	2.4	3.2	3.0	92	55	77	2	7²	9	E 6	E 8	ENE 6	—	
23	57.6	56.6	56.1	− 5.3	3.6	− 3.4	− 1.7	—	2.5	3.7	3.2	83	62	92	5	0	0	E 8	ESE 6	E 6	—	
24	54.6	54.3	53.6	− 4.9	4.3	− 3.5	− 1.4	—	2.9	3.7	2.8	92	60	80	0	3	5	ESE 6	E10	E 8	—	
25	51.3	49.2	46.3	− 5.3	1.1	− 2.5	− 2.2	—	2.2	2.6	2.2	74	52	58	7⁰	—	—	E12	ESE16	E18	0.0	⸝, ∞ 2, 3.
26	44.6	45.0	49.3	− 2.9	2.3	− 2.6	− 1.1	—	3.4	4.1	3.4	92	75	92	10	10²	10	ESE14	SE12	SE10	0.0	*⁰ n; ●⁰, △⁰ a, p.
27	54.0	54.9	57.0	− 1.2	3.3	− 2.5	− 0.1	—	3.9	4.3	3.5	92	75	92	10	10	3	S 7	SSW 5	0	—	●⁰, △⁰ n.
28	57.4	56.8	56.7	− 0.3	5.9	− 1.7	1.3	—	4.1	4.3	3.7	92	62	92	8	9	1	NNW 3	NE 2	NE 2	—	
29	56.2	54.0	51.7	− 2.9	6.5	3.2	2.3	—	3.4	4.4	4.8	92	61	83	3⁰	8	10	NE 2	ENE 7	ENE 4	8.6	⊔² 1; ⊕ 2; ●⁰, *⁰3
30	50.1	51.2	54.1	0.1	3.2	1.1	1.5	—	4.6	4.8	4.6	00	83	92	10	8	10	NNE 2	N 4	N 1	0.8	●⁰, *⁰ n, 1, a.
31	56.0	56.9	58.5	− 2.5	1.9	− 0.9	− 0.5	—	3.8	4.4	4.0	00	83	92	10	8	0	NNW 4	N 4	N 2	—	≡ 1.
Срд. Moy.	759.8	759.9	760.1	− 8.6	− 1.1	− 5.8	− 5.2	—	2.4	3.0	2.7	89	68	85	4.9	5.0	3.9	5.1	6.3	4.3	9.6	

Апрѣль. — Avril.

1	760.7	761.7	763.8	− 3.3	4.1	− 1.8	− 0.3	—	2.9	3.6	3.7	83	58	92	1	1⁰	0	NNW 4	NNW 4	0	—	⊔ 1.
2	65.5	65.7	65.6	− 1.3	7.1	0.9	2.2	—	3.8	3.5	4.7	92	47	96	9	3⁰	0	0	0	0	—	⊔ 1.
3	65.7	65.1	64.1	1.0	12.5	6.1	6.5	—	4.3	6.2	6.1	87	58	87	3	7	0	0	0	0	—	⊔² 1.
4	64.6	64.8	64.7	3.5	14.5	9.7	9.2	—	5.3	6.2	6.0	90	51	66	9²	4	0	0	NNE 1	0	—	
5	64.9	63.7	62.3	4.8	17.1	10.3	10.7	—	5.3	7.1	6.0	82	49	64	0	0	0	ENE 2	E 8	ENE 6	—	⊔⁰ 1.
6	59.4	56.8	54.6	5.7	16.2	11.1	11.0	—	5.3	4.7	5.2	77	35	53	0	0	3	ENE10	E12	ENE 6	—	
7	53.0	53.6	53.3	7.9	16.7	11.0	11.9	—	5.9	7.9	7.6	73	56	77	4	3	8	ESE 3	S 2	0	—	
8	52.6	52.7	53.6	12.1	18.8	8.7	13.2	—	7.9	8.4	8.1	75	52	96	9	6	5⁰	0	E 4	0	0.0	●⁰ p.
9	54.9	55.8	58.0	3.8	7.7	8.0	6.5	—	5.8	6.2	5.5	97	79	68	10	10²	5⁰	NNW 6	NNW 7	N 8	—	≡⁰ 1.
10	64.9	65.8	66.9	− 2.3	4.7	− 1.5	0.3	—	2.9	2.4	3.0	75	37	71	0	0	0	NE 8	ENE10	NE 6	—	
11	68.4	68.0	67.5	0.0	8.3	− 1.6	2.2	—	3.4	2.2	3.1	74	27	76	0	0	0	NE 8	E 7	ENE 3	—	
12	67.4	67.3	67.1	1.1	10.1	5.3	5.5	—	3.4	3.0	3.8	67	32	57	0	0	0	N 3	NE 7	NNE 4	—	
13	67.7	67.1	66.1	1.1	10.1	4.8	5.3	—	4.1	3.1	3.6	80	34	56	0	0	0	N 6	N 8	N 4	—	
14	64.5	62.9	60.1	2.9	13.9	7.5	8.1	—	4.1	4.9	4.8	73	42	62	0	2	3	0	E 3	SE 2	—	⊔⁰ 1; ◡ 3.
15	57.0	53.8	50.6	6.6	17.4	11.7	11.9	—	5.8	5.8	6.6	80	39	64	9²	7	4	ESE 4	SE 5	0	—	
16	49.4	49.0	49.2	10.7	20.1	10.0	13.6	—	6.0	6.1	7.6	63	35	83	2	3	10²	0	NW 3	NW 6	2.9	● p, 3.
17	48.6	51.7	54.2	8.7	8.8	4.0	7.2	—	8.3	6.8	6.1	99	81	00	8	10²	5²	W 2	NW 5	0	—	● n.
18	57.7	57.9	58.6	3.5	11.4	4.5	6.5	—	5.6	5.5	5.5	95	55	87	6	8	0	0	SW 1	WNW 6	—	⊔² 1.
19	61.3	61.4	61.6	4.5	11.6	5.5	7.2	—	4.9	4.9	5.1	78	48	76	0	3⁰	0	W 2	WSW 9	SSW 6	—	⊔ 1.
20	60.5	58.5	57.5	7.0	16.2	8.2	10.5	—	4.8	5.4	4.8	65	40	60	5	2	0	SSW 4	SSW 2	0	—	
21	57.4	57.7	58.3	9.1	17.3	10.4	12.3	—	5.4	4.3	6.8	62	29	72	0	0	0	0	NNW 2	0	—	
22	59.9	58.9	58.4	8.8	17.9	10.5	12.4	—	6.0	4.6	4.3	71	30	45	1	0	0	ENE 2	NNE 8	NE 4	—	
23	58.3	56.7	57.6	9.1	17.9	11.3	12.8	—	4.5	4.4	5.0	52	29	50	2⁰	4⁰	5	ENE 5	ENE 6	NE 1	—	
24	58.4	57.4	56.4	11.0	20.1	12.5	14.5	—	4.8	5.5	7.5	50	32	70	8⁰	8	4⁰	NE 2	E 6	0	—	⊕² 2.
25	55.2	53.5	51.1	11.4	22.5	12.7	15.5	—	6.3	5.5	7.2	63	27	66	8	6	0	0	NE 1	0	—	⊕ 1, 2.
26	47.9	47.7	48.6	12.6	20.1	15.5	16.1	—	6.2	8.2	9.1	57	47	69	9	5	5⁰	SSW 5	SW10	SW 4	—	
27	47.0	46.1	50.5	17.5	25.5	11.1	18.0	—	7.9	8.0	5.6	53	33	57	10²	8	4⁰	SSW 7	WSW16	WNW 4	—	⊕ 1; ⸝ 2.
28	58.1	60.2	59.6	4.5	8.5	5.3	6.1	—	4.3	3.9	5.0	68	48	75	10²	7	3	NW 6	WNW 4	SW 4	—	
29	61.1	63.7	65.1	5.5	10.5	5.9	7.3	—	4.3	3.2	3.2	64	34	46	2	2	0	NNW 6	NNW 4	0	—	
30	64.6	63.5	62.2	5.3	14.4	8.4	9.4	—	4.3	3.7	3.5	65	32	42	0	0	3⁰	E 3	SE 4	NE 3	—	
Срд. Moy.	759.2	759.0	758.9	5.8	14.1	7.5	9.1	—	5.1	5.2	5.5	74	43	69	4.2	3.6	2.2	3.3	5.3	2.6	2.9	

Май. — Mai.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	761.7	759.8	758.7	7.3	16.8	12.3	12.1	—	3.4	3.9	4.1	45	27	38	2⁰	1⁰	10	NNE 5	ENE 6	NE 2	—	
2	57.9	57.6	57.0	11.7	20.5	13.3	15.2	—	3.6	5.1	4.9	35	28	43	9	5⁰	0	ENE 5	E 6	ENE 2	—	
3	56.4	56.3	56.7	12.3	20.6	14.1	15.7	—	4.4	5.1	4.8	41	28	40	2	7	0	NE 3	E 5	ENE 2	—	
4	57.9	57.7	57.6	13.9	21.4	13.7	16.3	—	4.9	4.5	4.5	42	24	38	1⁰	2⁰	0	ESE 4	E 12	NE 3	—	
5	57.9	56.6	54.8	13.3	21.3	13.3	16.0	—	4.0	4.7	4.6	35	25	40	3	9	0	E 5	E 7	ENE 3	—	
6	55.0	53.5	52.8	13.7	22.7	15.9	17.4	—	4.8	6.1	6.1	41	30	45	9	6	4²	NE 4	E 4	0	—	⊕⁰ 1; ≤ p, 3.
7	52.2	52.3	52.8	15.3	25.5	15.3	18.7	—	7.7	7.7	9.0	59	32	69	3	6	2⁰	NE 2	0	0	—	⊤ n.
8	52.8	52.7	53.3	17.3	26.3	15.2	19.6	—	8.5	7.5	8.8	58	30	68	2⁰	5	0	0	S 1	0	—	⊳ 1.
9	54.2	54.6	55.9	16.7	27.5	14.5	19.6	—	8.8	8.9	10.5	62	33	86	0	5	8	S 1	NW 2	0	—	⊳ 1; ∪⁰ 3.
10	57.8	58.6	58.9	16.9	25.5	17.6	20.0	—	9.3	8.6	7.1	65	36	47	0	3⁰	0	N 2	NNE 4	NE 4	—	⊳² 1.
11	61.9	62.3	62.3	17.7	25.5	18.5	20.6	—	7.5	6.3	7.3	50	26	46	0	0	0	NE 1	NE 5	NE 2	—	⊳⁰ 1.
12	63.7	63.8	63.9	17.9	26.2	17.3	20.5	—	7.9	7.0	6.7	52	28	46	0	0	0	ESE 4	SE 6	SE 2	—	
13	64.3	64.2	63.4	18.7	26.5	18.2	21.1	—	8.2	6.0	8.3	51	23	54	0	0	1⁰	0	ENE 6	E 2	—	⊳⁰ 1
14	63.9	64.0	63.1	20.1	29.5	19.7	23.1	—	8.2	8.0	9.0	47	26	53	1	7	0	0	0	N 1	—	
15	64.3	63.3	63.9	16.3	25.8	16.9	19.7	—	4.9	7.9	5.5	36	32	38	4⁰	1⁰	3	ESE 6	ENE 10	ENE 4	—	
16	64.2	62.6	61.9	17.7	25.3	17.7	20.2	—	6.7	7.0	6.5	45	29	43	0	1⁰	0	NE 6	ENE 12	NE 3	—	
17	62.2	61.2	59.3	18.9	26.9	18.3	21.4	—	8.1	6.5	6.4	50	25	41	0	2⁰	0	N 3	NNW 3	NNW 3	—	
18	58.6	57.5	56.3	18.0	27.5	16.8	20.8	—	6.8	6.9	7.7	44	25	54	0	0	0	ENE 4	SE 3	0	—	
19	55.8	54.8	54.1	21.9	29.2	19.5	23.5	—	7.7	8.4	9.3	39	27	55	5	9	8	E 3	ENE 3	NW 3	—	
20	54.5	54.5	54.8	19.8	28.4	18.3	22.2	—	8.8	9.9	11.8	51	34	76	7⁰	5	0	NNW 4	NW 2	0	0.1	● p.
21	55.4	55.0	55.7	22.3	30.1	19.1	23.8	—	10.9	9.1	9.9	54	29	60	3⁰	3⁰	0	WNW 3	W 5	WNW 2	—	⊳ 1.
22	56.8	56.8	57.2	21.1	30.9	20.7	24.2	—	10.4	9.7	12.9	56	29	72	0	0	2⁰	W 1	0	0	—	
23	57.9	57.7	57.5	24.0	34.8	23.5	27.4	—	10.8	11.6	9.0	49	28	42	2⁰	10⁰	5	ESE 4	S 3	SE 4	—	⊕ 2.
24	56.6	55.0	52.8	23.1	33.6	22.9	26.5	—	9.1	10.7	9.3	43	28	45	0	3⁰	5	E 3	ESE 7	ENE 2	—	⊕⁰ 2.
25	50.9	49.5	47.7	22.7	35.1	25.1	27.6	—	9.2	10.3	9.9	44	24	41	3⁰	5	9	SE 4	SE 4	ESE 3	—	∪ n.
26	48.1	48.7	50.9	25.7	33.2	24.0	27.6	—	14.6	13.4	15.1	60	37	68	7	4	2⁰	W 1	WNW 3	0	—	
27	51.1	50.2	49.6	26.7	37.7	28.1	30.8	—	12.6	13.4	11.9	48	28	42	0	5	4	NNW 2	NNW 2	NNW 4	—	⊳ 1.
28	50.9	50.8	51.9	28.7	38.8	29.6	32.4	—	12.7	13.1	12.5	44	25	40	1⁰	5	2⁰	ENE 3	NE 6	NE 4	—	
29	53.3	52.8	53.5	25.1	31.9	23.1	26.7	—	12.4	13.6	8.2	53	39	39	4	3⁰	0	NE 5	NE 7	N 4	—	
30	57.1	56.8	56.5	19.8	26.5	19.3	21.9	—	8.7	8.9	7.5	50	35	45	0	6	0	ENE 7	NE 8	NE 4	—	
31	56.8	56.2	56.6	19.8	25.2	18.1	21.0	—	8.1	8.2	7.5	47	35	49	0	0	0	NNE 6	NE 10	NNE 6	—	
Срд. Мое.	757.2	756.7	756.5	18.9	27.6	18.7	21.7	—	8.2	8.3	8.3	48	29	50	2.2	3.8	2.1	3.3	4.9	2.2	0.1	

Іюнь. — Juin.

Число. — Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.3	758.4	759.2	15.3	21.7	14.5	17.2	—	7.2	6.3	6.9	56	33	56	0	2	2	N 5	NE 8	N 4	—	
2	60.6	60.8	60.5	11.8	16.4	12.5	13.6	—	5.7	6.8	6.7	56	49	62	0	0	0	N 6	N 8	N 4	—	
3	61.7	60.2	59.1	13.7	21.1	15.9	16.9	—	7.4	9.1	8.0	63	50	59	0	2	0	N 4	NNE 6	NNW 2	—	
4	59.5	59.6	58.9	17.9	26.8	17.1	20.6	—	9.8	8.0	10.3	64	31	71	0	5⁰	0	0	0	NNW 2	—	⊳ 1.
5	59.6	58.9	57.8	20.3	29.3	17.9	22.5	—	11.9	7.4	9.3	67	24	61	0	0	0	NW 1	SSW 2	0	—	⊳ 1.
6	57.5	56.1	54.4	18.5	29.5	21.6	23.2	—	10.4	9.4	8.1	66	30	42	7	8	5	0	WNW 3	NNW 2	—	⊳⁰ 1.
7	53.4	52.1	51.2	20.7	27.6	19.6	22.6	—	9.2	10.4	9.3	51	38	55	4	0	0	0	WNW 6	NNW 2	—	
8	51.4	50.4	50.5	21.2	28.4	19.3	23.0	—	10.1	10.4	12.3	54	36	74	0	5	0	NNW 4	WNW 4	NW 2	—	
9	50.7	49.9	50.2	25.9	30.6	20.7	25.7	—	14.8	9.4	14.6	60	29	78	3⁰	2⁰	0	0	NW 4	0	—	⊳² 1.
10	50.7	51.0	52.3	24.8	32.4	23.1	26.8	—	13.8	12.9	12.6	59	36	60	0	1	7⁰	W 1	W 4	WNW 4	—	⊳ 1.
11	53.7	53.4	54.0	25.9	34.5	24.2	28.2	—	13.6	13.6	15.0	55	34	67	0	3	6	NW 4	W 4	WNW 2	—	⊳ 1.
12	55.1	55.4	56.3	25.3	33.0	24.5	27.6	—	12.8	11.5	6.3	54	31	28	0	0	0	NNW 4	NW 5	NNW 6	—	⊳ 1.
13	56.8	55.3	53.9	22.1	29.5	22.0	24.5	—	8.7	9.0	8.4	44	29	43	0	0	0	NNE 6	NNE 6	N 4	—	
14	51.9	50.8	48.2	22.1	32.8	25.9	26.9	—	8.5	9.9	9.9	43	27	41	0	0	0	NNW 2	NNE 6	N 3	—	
15	45.8	43.9	41.4	26.3	35.2	24.9	28.8	—	13.9	12.1	10.6	55	29	45	0	1⁰	1⁰	0	SW 5	WSW 4	—	⊳ 1.
16	45.1	47.4	47.5	17.9	21.6	16.1	18.5	—	10.1	10.1	9.8	66	53	72	3	3⁰	4⁰	WNW 14	WNW 6	WNW 2	0.0	●⁰ a.
17	48.5	50.3	54.7	19.0	22.3	16.7	19.3	—	8.9	9.7	7.9	54	49	56	3	9	0	E 3	NE 4	NNW 3	0.0	⊳² 1; ●⁰ a.
18	58.4	57.5	56.0	20.5	27.0	18.5	22.0	—	11.2	10.2	10.9	63	38	69	0	0	0	WNW 3	NW 4	W 3	—	⊳² 1.
19	53.6	53.6	53.4	22.7	31.5	21.1	25.1	—	10.8	11.4	11.0	53	33	60	0	0	0	W 4	WNW 7	WNW 2	—	
20	54.0	55.5	56.7	22.3	27.4	19.5	23.1	—	9.1	9.3	7.8	46	34	46	0	0	0	NNW 5	NNW 6	NNW 2	—	
21	58.1	57.7	57.3	22.7	28.5	22.0	24.4	—	10.6	9.9	10.3	52	34	52	0	0	0	N 1	ENE 3	NE 1	—	
22	57.4	56.0	54.1	23.6	31.6	21.7	25.6	—	10.1	12.0	14.4	47	35	75	1⁰	0	0	NNW 2	WNW 2	NW 2	—	
23	52.1	50.5	50.4	25.3	34.4	25.4	28.4	—	14.5	15.4	13.7	61	38	57	0	0	3	SW 4	NW 5	NW 2	—	
24	49.9	50.5	51.2	27.6	33.0	23.2	27.9	—	16.6	15.3	11.2	61	41	53	0	2	1⁰	NW 2	NNW 8	NNW 2	—	
25	51.1	49.0	48.5	27.3	34.9	24.9	29.0	—	14.3	16.2	14.7	54	39	63	1⁰	5	5	0	WSW 10	WNW 4	—	⊳⁰ 1.
26	52.3	52.6	52.9	21.7	29.1	23.1	24.6	—	10.4	12.6	11.0	54	42	53	0	0	0	N 6	WNW 4	0	—	⊳⁰ 1.
27	53.1	52.0	51.1	26.0	31.8	23.1	27.0	—	15.6	15.1	17.9	63	43	86	0	0	0	WNW 2	W 4	0	—	⊳ 1.
28	50.3	49.5	46.4	25.5	36.6	27.9	30.0	—	13.3	18.6	15.3	55	41	55	5	9²	10²	ENE 3	WSW 2	ESE 6	—	⊳ 1; ⊕² 2.
29	45.8	46.4	47.9	25.4	31.6	21.5	26.2	—	17.0	19.2	12.6	71	55	66	10	1⁰	3	WSW 2	W 8	W 3	—	
30	49.7	49.5	49.1	22.9	30.0	20.2	24.4	—	11.7	11.0	14.6	57	35	83	0	1	2	NNW 3	WNW 4	W 2	—	
Срд. Мое.	753.6	753.1	752.8	22.1	29.3	21.0	24.1	—	11.4	11.4	11.0	57	37	60	1.2	2.0	1.6	3.0	4.9	2.5	0.0	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	748.9	748.7	748.7	24.2	34.0	22.5	26.9	—	15.1	12.7	13.7	68	32	68	3⁰	4	10	WNW 2	0	N 4	—	⚲⁰ 1.
2	50.4	51.5	52.5	21.3	24.5	17.5	21.1	—	15.7	16.7	13.5	89	73	91	10	10	5	NW 6	NW 4	NW 4	0.0	●⁰ a, p.
3	53.0	51.7	50.5	20.1	28.5	24.8	24.5	—	12.8	9.4	10.9	74	32	47	1⁰	5⁰	5	N 6	N 6	NNW 4	12.1	
4	49.6	48.4	48.6	17.5	28.1	22.5	22.7	—	12.9	14.2	18.6	87	51	92	10	0	0	NNW 4	WNW 5	NW 2	—	⚲, ● n.
5	51.0	50.7	51.3	23.4	32.4	23.2	26.3	—	15.8	9.8	14.4	74	27	68	0	0	0	NNW 3	N 5	NW 2	—	
6	52.0	51.9	52.6	27.3	32.2	22.1	27.2	—	17.5	12.9	16.4	65	36	83	0	1⁰	0	NNW 1	NW 2	NW 2	—	
7	53.9	54.1	54.4	23.0	30.4	22.0	25.1	—	14.2	9.6	15.5	68	30	79	0	0	0	NW 3	WNW 5	NW 2	—	
8	54.3	53.1	52.3	25.7	32.3	23.1	27.0	—	15.8	12.3	10.1	65	34	48	2⁰	3⁰	1	NNW 1	W 12	WNW 4	—	
9	52.3	52.2	50.9	24.7	28.5	22.6	25.3	—	14.8	17.6	16.0	64	61	78	10²	10	1⁰	NW 6	WNW 3	W 3	0.0	●⁰ a, p.
10	50.1	49.6	49.7	24.6	27.4	21.3	24.4	—	17.3	12.4	17.3	76	45	92	5	3	2⁰	WNW 4	WNW 6	WNW 2	—	⚲ 1.
11	49.6	49.3	49.3	23.5	28.8	23.7	25.3	—	14.9	13.0	15.8	70	45	73	4	6	0	NNW 6	NW 5	NW 1	—	⚲ 1.
12	50.4	50.2	50.4	24.1	31.0	26.7	27.3	—	13.2	10.6	11.6	60	32	45	0	1⁰	0	NNW 5	NNE 10	N 3	—	
13	51.5	50.8	49.9	24.7	33.8	28.2	28.9	—	10.9	10.3	10.1	48	26	35	0	0	0	N 4	N 3	N 2	—	
14	49.9	49.7	50.9	27.1	32.6	24.9	28.2	—	12.0	11.5	11.0	45	31	47	1⁰	0	0	N 1	NNE 7	N 6	—	
15	51.6	50.0	47.7	21.9	31.0	24.3	25.7	—	9.6	9.5	10.6	50	29	47	0	0	0	N 2	NNW 4	W 2	—	
16	45.9	44.1	45.4	21.2	32.1	20.9	24.7	—	11.7	13.2	13.9	63	37	76	0	1⁰	3	WSW 5	WNW 8	WNW 4	0.0	⚲⁰ 1; ●⁰ p.
17	49.5	50.1	50.6	17.7	24.4	17.7	19.9	—	7.8	7.4	11.0	52	32	73	0	0	0	N 4	NW 6	NW 1	—	
18	51.4	51.3	52.2	22.7	28.3	20.1	23.7	—	14.1	10.6	11.9	69	38	68	1	7	0	NW 2	W 5	WNW 4	—	⚲² 1.
19	53.3	53.1	53.2	22.1	31.0	21.9	25.0	—	15.4	12.0	12.3	78	36	64	0	0	0	S 1	W 4	W 4	—	⚲⚲ 1.
20	53.6	53.0	52.8	24.3	34.6	22.7	27.2	—	16.1	9.6	12.2	72	23	60	0	0	0	0	W 2	W 2	—	⚲² 1.
21	52.9	52.2	51.6	26.1	37.0	25.9	29.7	—	16.4	17.7	17.7	66	38	69	0	1⁰	1⁰	W 3	W 4	WNW 2	—	⚲ 1.
22	50.5	49.5	48.9	28.3	37.0	26.5	30.6	—	18.8	15.9	12.4	66	34	48	2	1⁰	1⁰	W 1	W 1	W 2	—	
23	48.4	47.8	47.0	26.1	36.0	26.1	29.4	—	16.8	15.2	13.3	67	34	54	3⁰	2⁰	10	SW 2	WNW 4	WNW 2	—	⚲⁰ 1.
24	45.6	45.3	44.6	27.0	32.7	24.4	28.0	—	17.9	17.3	15.0	68	47	66	10⁰	10⁰	5⁰	WSW 4	W 6	W 1	—	
25	45.6	45.4	44.8	25.0	35.4	25.9	28.8	—	13.8	16.6	14.1	59	39	57	0	0	0	0	W 3	0	—	⚲ 1.
26	45.8	45.9	45.4	26.9	36.8	25.7	29.8	—	15.2	17.2	16.5	58	37	67	2⁰	8⁰	5	SSW 4	WSW 6	0	—	⚲⁰ 1.
27	46.2	46.0	45.3	28.3	39.0	28.3	31.9	—	16.2	15.2	12.8	57	29	44	4⁰	2⁰	0	S 3	NNE 2	E 2	—	⚲⁰ 1.
28	45.8	44.9	44.9	27.4	39.6	31.1	32.7	—	14.3	16.6	12.7	53	31	38	2⁰	5⁰	2⁰	E 3	SE 5	ENE 4	—	
29	46.5	46.2	46.9	29.0	36.8	30.4	32.1	—	13.9	17.2	14.8	46	37	46	4	0	5	ENE 14	ENE 17	NE 6	—	⚲ 2; < p.
30	49.3	49.6	50.6	23.2	31.6	25.3	26.7	—	12.3	13.0	9.5	59	38	40	9	0	0	NE 10	ENE 14	N 4	—	
31	51.7	50.8	49.6	23.2	31.8	24.9	26.6	—	10.0	13.3	11.4	47	38	49	0	0	0	NE 6	NE 8	NNE 2	—	
Срд. Moy.	750.0	749.6	749.5	24.2	32.2	24.1	26.8	—	14.3	13.2	13.5	64	37	62	2.7	2.6	1.8	3.7	5.5	2.7	12.1	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	749.9	749.0	748.6	24.1	34.2	26.5	28.3	—	11.9	14.7	11.4	54	37	45	0	0	0	N 3	NW 3	NNW 2	—	
2	49.9	49.8	50.2	25.0	36.6	24.1	28.6	—	13.3	17.2	12.7	57	38	57	0	0	0	NNE 1	NW 3	NW 2	—	
3	50.7	50.0	49.6	25.7	37.6	25.9	29.7	—	13.2	13.9	10.2	54	29	42	0	0	0	NE 4	S 2	NNW 3	—	
4	49.5	48.8	47.9	25.9	36.9	23.9	28.9	—	11.8	15.4	14.7	48	33	67	0	0	0	0	SW 1	SW 1	—	
5	47.7	47.0	46.3	24.9	38.5	24.4	29.3	—	15.1	16.3	17.1	64	32	76	4⁰	2⁰	0	0	S 1	0	—	
6	46.9	47.7	49.3	26.6	34.6	24.2	28.5	—	14.0	17.1	18.0	55	42	80	0	2	0	S 1	NW 6	0	—	
7	50.5	49.0	49.5	22.7	33.3	25.1	27.0	—	9.6	12.0	9.8	47	32	41	0	0	3	NNW 2	NNW 4	NW 3	—	
8	50.1	49.5	48.7	24.1	30.1	25.7	26.6	—	11.0	13.8	10.5	50	44	43	4	1⁰	3	N 4	N 4	N 4	—	
9	48.1	48.3	49.5	24.3	29.8	19.7	24.6	—	7.3	11.4	11.3	32	36	66	5	0	0	NNW 5	NNW 6	NNW 2	—	
10	54.0	54.5	55.7	17.5	22.6	16.7	18.9	—	6.4	7.9	8.9	43	39	63	0	0	0	NNW 6	WNW 10	WNW 2	—	
11	57.1	56.2	55.3	19.3	25.1	16.9	20.4	—	10.9	8.4	9.6	65	36	67	0	0	0	0	NW 7	WSW 3	—	⚲ 1.
12	56.1	56.6	57.2	21.4	28.3	19.2	23.0	—	10.8	10.6	11.9	57	38	72	0	0	0	NW 1	NW 4	NW 2	—	⚲⚲ 1.
13	58.0	56.2	54.0	19.8	29.9	21.3	23.7	—	9.8	10.0	9.1	57	32	49	0	0	0	NE 1	NE 3	0	—	⚲ 1.
14	52.1	49.1	46.9	20.7	33.2	22.7	25.5	—	8.9	12.9	10.4	50	34	51	0	0	2	E 2	SSW 2	SW 3	—	
15	51.4	52.9	53.2	19.1	23.7	14.7	19.2	—	10.3	7.8	10.9	63	35	88	0	0	0	NNW 4	NW 6	0	—	
16	53.6	53.1	52.6	16.4	25.5	16.3	19.4	—	7.4	6.9	9.2	53	29	66	3	0	0	NNW 1	NNW 4	NNW 2	—	⚲ 1.
17	53.8	53.0	52.3	19.3	27.2	18.5	21.7	—	13.5	8.5	6.5	81	32	42	0	1	0	0	NW 3	N 4	—	⚲² 1.
18	52.3	52.4	53.1	22.2	28.9	19.1	23.4	—	14.2	10.0	6.9	72	34	43	5⁰	3⁰	1	W 2	WNW 4	NNW 2	—	⚲⁰ 1.
19	55.5	55.9	56.6	15.9	26.0	18.9	20.3	—	7.0	8.6	7.3	52	35	45	0	1⁰	0	NW 2	NNW 5	NNW 3	—	
20	58.6	58.5	58.9	18.3	28.1	20.7	22.4	—	12.7	8.7	7.2	81	31	40	8	2⁰	0	0	NW 2	NNW 3	—	⚲⁰ 1.
21	59.2	58.2	56.1	19.9	29.5	20.4	23.3	—	13.3	9.9	12.6	77	32	71	0	0	0	0	WNW 6	W 4	—	⚲ 1.
22	55.3	55.1	55.2	21.3	33.9	23.2	26.1	—	14.3	10.9	12.4	76	28	59	0	0	0	NW 2	0	0	—	⚲⚲² 1.
23	55.9	55.9	55.4	24.3	35.1	23.6	27.7	—	13.6	11.4	11.6	60	27	54	0	0	0	0	ESE 1	N 1	—	⚲⚲⁰ 1.
24	55.5	54.7	53.5	24.2	33.8	24.1	27.4	—	12.5	10.6	11.5	56	27	51	3⁰	1⁰	0	0	ENE 4	N 4	—	⚲ 1.
25	52.7	52.7	53.2	21.7	35.7	23.7	27.0	—	9.5	9.0	11.0	49	20	51	0	0	0	0	E 5	0	—	
26	55.7	56.2	57.7	23.1	34.6	24.7	27.5	—	9.9	13.0	10.0	47	32	44	0	0	0	N 3	E 6	ENE 3	—	
27	58.6	57.6	56.6	19.7	31.8	24.2	25.2	—	7.1	9.8	7.7	42	28	34	0	0	0	NNE 4	ENE 8	NE 4	—	
28	57.0	54.9	53.6	20.5	31.5	25.1	25.7	—	7.4	8.5	8.1	42	25	35	0	0	0	NNE 4	ENE 10	NE 5	—	
29	53.3	52.5	52.9	20.0	34.6	26.5	27.0	—	8.5	10.1	9.5	49	25	38	0	0	0	N 3	NNE 6	NNE 3	—	
30	54.4	54.1	53.8	22.6	37.0	24.3	28.0	—	10.7	11.9	11.5	53	25	51	0	0	0	N 3	N 3	0	—	
31	53.7	52.7	51.8	23.2	36.0	21.3	26.8	—	10.6	13.4	14.0	50	30	74	2	0	0	NE 2	NW 3	0	—	
Срд. Moy.	753.5	753.0	752.7	21.7	31.7	22.1	25.2	—	10.9	11.3	10.8	56	32	55	1.1	0.4	0.3	1.9	4.3	2.1	0.0	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	750.2	750.4	749.1	22.8	31.0	22.4	25.4	—	17.0	11.7	13.0	83	35	65	0	2^0	2	SW 3	W 6	W 4	—	⊼^{0} 1.
2	51.1	51.9	53.4	19.7	26.1	18.2	21.3	—	12.2	13.0	9.9	71	52	63	2^0	2^0	0	NW 2	NNW 6	NNW 4	—	⊼^{2} 1.
3	55.7	56.3	57.1	15.3	21.3	14.8	17.1	—	9.2	9.0	7.0	71	48	56	9	2	0	NNW 5	NNW 7	N 3	—	
4	56.1	54.1	53.0	17.2	27.0	20.1	21.4	—	10.8	14.5	15.3	74	55	88	2^0	3^0	0	WSW 3	W 8	WSW 4	—	⊼^{0} 1.
5	50.5	54.9	52.1	19.1	26.7	18.5	21.4	—	13.8	12.1	9.4	84	47	60	5	4^0	4	W 4	WNW 8	NW 1	—	⊼^{0} 1.
6	55.6	56.3	57.9	17.0	25.7	16.6	19.8	—	8.6	8.8	9.8	60	37	69	0	0	0	NW 2	NNW 4	N 2	—	
7	60.4	60.9	60.5	16.8	28.9	19.1	21.6	—	9.4	9.7	10.5	66	33	63	0	0	0	SE 1	0	0	—	⊼ 1.
8	61.3	60.5	58.9	19.9	30.6	20.6	23.7	—	9.7	10.5	10.1	56	32	56	0	0	0	0	ESE 2	0	—	⊼ 1.
9	58.6	56.6	56.2	20.7	31.4	21.3	24.5	—	9.8	9.7	8.3	54	28	44	0	0	0	NE 2	E 7	ENE 2	—	
10	57.7	57.7	58.6	17.1	29.8	19.5	22.1	—	9.2	11.0	9.4	63	35	56	0	0	0	E 3	E 3	0	—	
11	60.2	60.7	61.9	17.1	28.3	20.4	21.9	—	8.7	9.7	7.5	60	34	42	0	0	0	N 4	NNW 5	N 4	—	⊼^{0} 1.
12	62.0	60.1	58.4	14.7	29.1	19.0	20.9	—	7.1	10.3	9.1	56	34	56	0	0	0	N 3	ENE 3	0	—	
13	57.0	56.0	54.1	15.0	27.4	17.5	20.0	—	6.4	8.4	6.6	51	31	45	3	4^0	4	0	NNW 2	N 2	0.0	
14	55.1	55.2	55.4	15.9	25.1	17.0	19.3	—	8.7	8.6	6.8	64	36	47	6^2	0	0	NNE 7	NNE 8	NNE 5	—	●^{0} n.
15	55.5	54.0	52.2	11.3	24.2	17.2	17.6	—	5.6	7.9	6.8	56	35	46	0	0	5^0	NNE 3	NNE 4	NE 3	—	
16	51.3	50.2	50.8	15.5	30.4	17.4	21.1	—	7.1	10.7	9.0	54	33	61	0	0	0	E 2	ESE 4	E 1	—	
17	51.0	50.2	50.3	15.4	31.6	20.5	22.5	—	7.6	11.1	9.3	59	32	52	2	3	0	ESE 4	SE 5	0	—	
18	52.8	52.8	52.9	17.3	30.8	21.9	23.3	—	14.2	12.8	10.8	97	39	55	2	2	3	0	0	0	—	⊼^{2}, ≡ 1.
19	52.5	52.4	55.1	18.7	26.3	19.5	21.5	—	9.0	9.0	12.3	57	36	73	4	5	0	NNE 3	NNW 5	NW 4	—	
20	53.6	53.7	54.5	14.3	25.5	14.3	18.0	—	9.1	10.5	11.2	75	44	93	2	0	0	NW 4	WNW 6	0	—	
21	56.3	56.1	55.4	13.5	22.3	17.1	17.6	—	9.4	10.5	12.4	82	53	86	7	6	5	0	0	0	3.4	
22	54.2	54.9	55.5	15.0	19.5	12.7	15.7	—	12.6	9.1	8.4	99	54	77	4	5	4	SSW 3	W 10	WNW 4	—	⊼, ● n.
23	57.0	57.4	58.7	11.8	19.7	12.7	14.7	—	8.9	9.4	9.4	87	55	87	0	3	0	W 3	W 6	0	—	
24	60.3	60.6	60.8	10.7	20.0	12.8	14.5	—	9.2	7.3	8.4	97	42	77	0	4^0	0	W 1	NW 4	0	—	⊼^{2} 1.
25	62.3	61.8	61.0	11.4	22.1	15.2	16.2	—	7.4	9.5	7.4	73	48	57	3^0	3^0	0	NNE 2	N 4	NNE 1	—	⊼ 1.
26	60.3	59.0	57.8	9.0	22.3	15.0	15.4	—	6.4	8.5	8.1	74	43	64	0	0	0	ENE 2	E 7	ENE 2	—	
27	56.1	54.3	52.8	7.8	23.4	15.0	15.4	—	5.5	8.7	8.9	69	40	70	0	4	8	NE 4	E 5	0	—	
28	52.2	52.3	53.4	13.3	18.8	12.9	15.0	—	9.4	10.8	10.7	83	67	97	1	9	9^2	WSW 4	W 2	WNW 6	3.5	T^0, ● a.
29	59.7	57.8	58.1	9.5	19.1	11.1	13.2	—	7.6	8.0	9.2	86	49	94	0	1^0	0	WSW 4	SW 7	SW 3	—	⊼^{0} 1.
30	56.2	55.1	55.3	11.2	20.1	13.9	15.1	—	8.7	10.7	10.6	88	61	91	0	8	3	SSW 5	SW 10	WSW 3	—	
Срд. Moy.	756.0	755.8	755.7	15.1	25.5	17.1	19.2	—	9.3	10.0	9.5	72	42	66	1.7	2.3	1.6	2.8	4.9	1.9	6.9	

Октябрь. — Octobre.

1	755.6	754.8	753.4	11.7	21.2	13.7	15.5	—	9.1	12.5	8.4	89	67	72	4^0	9	3	0	SW 1	N 2	—	T^0 n; ⊼^{0} 1.
2	50.7	50.0	52.4	12.0	16.0	9.7	12.6	—	8.4	9.9	8.9	82	73	99	10^2	8	5^0	ENE 6	N 4	NW 6	3.6	● a, p; T p.
3	60.7	64.3	66.5	8.2	12.7	6.7	9.2	—	7.4	6.8	7.0	92	62	96	1	5	0	NW 5	NW 8	0	—	⊂ n.
4	66.4	64.5	63.2	4.1	17.5	7.7	9.8	—	5.5	6.9	6.0	90	46	76	0	0	0	S 2	S 4	SE 2	—	⊔^{0} 1.
5	60.5	59.2	58.3	3.3	19.1	10.9	11.1	—	5.6	7.2	7.9	97	44	82	0	1^0	2^0	0	SW 1	SW 4	—	⊔ 1.
6	61.8	62.2	62.1	3.5	12.2	3.9	6.5	—	4.7	3.9	5.3	80	37	87	1^0	2	0	NNW 3	NNW 3	0	—	
7	63.5	63.4	63.1	0.3	8.0	1.7	3.3	—	3.9	4.4	3.9	83	56	75	5^0	2	0	NNW 3	NNW 3	N 1	—	⊔ 1.
8	64.6	66.3	68.0	− 0.5	9.9	2.1	3.8	—	3.7	3.8	3.5	83	41	66	0	1^0	0	0	N 4	NE 2	—	⊔^{2} 1.
9	68.0	67.0	65.9	− 0.5	12.1	4.5	5.4	—	3.5	3.3	3.2	79	32	52	0	0	0	NE 4	E 6	NE 6	—	⊔^{2} 1.
10	65.7	64.2	64.3	− 0.9	13.8	5.1	6.0	—	3.5	3.6	4.7	80	31	73	0	1	0	N 4	ENE 8	NNE 4	—	
11	63.9	63.2	63.7	1.7	15.9	6.9	8.2	—	3.8	4.2	4.3	73	31	57	0	1^0	0	NNE 4	ENE 8	NE 4	—	
12	63.6	62.9	62.9	1.4	17.4	7.1	8.6	—	3.8	4.0	3.7	75	27	49	0	0	0	NNE 3	NNE 5	N 3	—	
13	63.0	62.6	63.2	0.9	17.6	6.3	8.3	—	3.4	5.3	4.0	68	35	56	0	0	0	N 4	NE 5	NNE 2	—	
14	63.5	63.0	63.5	3.1	16.2	8.1	9.1	—	3.9	6.2	4.1	68	45	52	0	0	0	NNE 3	ENE 5	NE 4	—	
15	64.0	64.3	64.2	2.3	19.2	8.5	10.0	—	3.7	4.8	4.4	68	29	54	0	0	0	N 2	N 1	0	—	
16	63.9	62.9	62.2	3.3	19.9	8.7	10.6	—	4.0	4.9	4.6	70	28	55	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 1.
17	59.6	57.9	59.9	8.1	16.7	7.0	10.6	—	7.7	6.8	7.0	96	49	94	3	3	3	SW 3	W 7	NW 2	3.8	●^{0} p.
18	63.7	65.7	67.9	3.1	9.3	3.2	5.2	—	5.5	5.2	5.3	96	60	92	2^0	4	0	NW 2	WNW 5	SW 3	—	⊔ 1.
19	66.3	64.3	62.9	5.1	14.1	7.3	8.8	—	6.1	6.7	6.9	92	56	90	3^0	4^0	3^0	SSW 6	SW 10	WSW 3	—	
20	63.3	64.3	65.5	5.1	16.6	7.3	9.7	—	6.3	9.0	7.5	95	64	99	0	4^0	0	SW 3	W 6	0	—	⊼ 1.
21	65.2	64.2	63.3	1.7	16.2	7.7	8.5	—	5.2	8.7	7.5	00	63	96	0	0	0	0	WNW 2	0	—	≡, ⊎ n.
22	61.8	60.6	58.5	2.4	16.9	7.9	9.1	—	5.5	8.1	6.5	00	57	82	0	7^0	5^0	0	SW 3	0	—	⊎ 1; ≡ n; ⊕^{2} p.
23	54.3	52.4	53.5	8.5	20.1	9.1	12.6	—	5.9	6.6	7.7	71	38	91	5	4^0	0	SE 3	SW 5	W 2	—	
24	56.9	57.2	56.1	6.5	11.9	8.1	8.8	—	7.1	9.0	6.9	99	87	86	10	8^2	10^0	NW 2	NW 1	E 2	0.0	≡ 1; ⊕^{0} 2; ● p.
25	50.9	47.5	47.6	8.1	18.1	6.5	10.9	—	6.4	7.3	6.7	79	47	93	8	4^0	0	ENE 5	S 1	W 2	—	
26	51.5	54.4	55.6	6.1	8.5	3.3	6.0	—	5.9	4.9	4.8	84	59	83	10^2	5	8	NW 6	W 6	0	—	
27	54.7	52.3	50.6	2.9	5.9	6.0	4.9	—	4.5	5.6	6.6	79	81	94	10^2	10	10^2	0	S 5	S 6	6.1	●, ✳ a, p, 3.
28	47.7	50.4	56.2	4.5	3.2	− 0.3	2.5	—	5.8	3.9	3.1	92	68	68	10^2	10^2	6	WNW 8	W 9	WNW 2	0.0	✳ n, p; ● n.
29	57.8	57.1	56.9	− 2.5	1.5	− 1.9	− 1.0	—	3.2	3.0	3.2	83	60	79	5	10^2	9	0	0	0	0.1	
30	61.3	64.0	66.8	− 4.9	− 0.9	− 2.6	− 2.8	—	2.5	2.6	2.3	81	61	60	10	1^0	5	NW 4	NW 5	S 2	0.0	✳ n, 1, a.
31	64.0	60.3	57.4	− 1.5	4.2	4.1	2.3	—	3.4	4.5	5.9	83	73	97	6	10^2	10^2	S 6	SSW 10	SW 4	0.3	● p.
Срд. Moy.	760.6	760.2	760.5	3.5	13.3	5.9	7.6	—	5.1	5.9	5.5	84	52	78	3.3	3.7	2.5	2.9	4.5	2.2	13.9	

1897.

Казалинскъ. — Ноябрь. — Novembre. — Kazalinsk.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	762.6	766.8	767.1	− 1.3	2.9	− 1.5	0.0	—	3.4	3.5	3.4	82	62	83	5	1^0	0	NW 7	W 4	SW 3	—	●⁰ n.
2	62.9	60.0	57.2	3.2	5.9	4.3	4.5	—	5.3	5.4	6.2	92	78	00	10^2	10^2	10^0	SSW 5	SSW 10	SSW 6	0.0	●⁰ p, 3.
3	54.1	52.3	51.1	6.3	11.1	7.9	8.4	—	6.6	7.5	7.2	93	76	90	10	9	8	SSW 7	SW 8	SW 4	—	●⁰ n.
4	50.3	51.0	54.9	6.3	7.9	4.3	6.2	—	6.8	6.1	6.2	96	76	00	10^2	10	9	0	W 5	0	—	☋ n.
5	58.4	60.7	65.7	− 0.3	6.7	− 0.8	1.9	—	3.7	3.9	4.0	83	53	92	8	8	10^2	0	W 6	WNW 4	—	⊔², ≡ 1.
6	68.3	67.9	67.2	− 2.9	0.9	0.3	− 0.6	—	3.4	3.9	3.9	92	79	83	8	10	10	0	SW 4	0	—	
7	64.8	63.1	59.7	0.3	3.2	0.1	1.2	—	3.9	4.6	3.8	83	80	82	9	10^2	10	SSW 2	SSW 8	S 7	—	
8	56.0	54.7	57.4	− 0.3	4.3	1.7	1.9	—	3.7	5.2	3.8	83	84	73	9	10^2	10	S 8	S 10	NW 3	—	
9	61.7	*61.0*	60.5	− 2.0	*5.0*	0.5	*1.2*	—	3.2	—	3.5	82	—	72	8	—	10^0	0	—	E 6	—	☋ 3.
10	56.0	53.4	55.9	0.9	8.8	2.4	4.0	—	4.4	6.0	5.1	89	71	93	9^2	4	10^2	NE 4	S 3	NNW 4	—	
11	59.9	60.8	64.7	− 2.1	− 0.1	− 5.9	− 2.7	—	3.6	3.2	2.3	92	71	79	10^2	2	0	N 5	N 8	NNE 4	—	
12	68.4	67.4	66.0	−10.8	− 5.1	− 8.1	− 8.0	—	1.6	1.8	1.7	81	60	71	4^0	0	0	NE 6	NE 4	NNE 3	0.0	
13	62.3	58.8	57.0	− 5.7	0.3	0.3	− 1.7	—	2.2	4.6	4.7	75	98	00	10	10	6	NE 6	ENE 4	NE 6	0.0	△ n; ●⁰ p.
14	54.9	54.1	51.7	− 1.9	4.1	2.5	1.6	—	3.3	4.0	4.2	83	65	75	5	9	5	ENE 4	NE 6	NNE 4	—	
15	52.0	54.7	59.3	− 1.5	2.0	− 1.3	− 0.3	—	3.8	4.8	3.8	92	91	92	5^0	10^2	10^2	W 2	W 6	W 6	—	
16	62.2	61.9	60.7	− 1.3	3.0	0.5	0.7	—	3.4	3.7	4.8	83	64	00	9	9	10	SSW 4	SSW 10	SW 4	0.2	✳⁰ p, 3.
17	63.9	66.2	67.6	− 3.1	1.9	0.5	− 0.2	—	3.3	3.9	4.6	92	75	96	10	10	10	0	SW 4	SSW 3	0.1	✳⁰ n, p; ●⁰ p.
18	66.3	64.6	61.4	1.7	6.2	2.4	3.4	—	5.0	5.7	4.3	96	81	79	10^2	10	10^0	SSE 5	S 5	SE 7	—	
19	58.1	59.2	63.6	− 1.3	2.3	− 2.1	− 0.4	—	3.4	4.5	3.1	83	82	79	9	10^2	10^2	S 1	NW 8	0	—	
20	63.3	61.9	61.1	0.3	3.4	0.3	1.3	—	3.9	3.1	3.6	83	54	75	10	6^0	10	SSW 6	S 8	S 4	—	
21	60.9	61.0	61.5	− 0.3	6.3	1.0	2.3	—	3.7	5.5	4.8	83	78	98	8	10	3	S 4	SSW 9	0	—	
22	61.2	59.9	58.7	0.1	5.8	0.7	2.2	—	4.4	4.8	4.8	96	70	00	5^0	8	0	S 3	S 8	ESE 3	—	⊔ 1.
23	60.9	62.9	64.5	2.2	3.3	2.0	2.5	—	5.0	4.4	4.4	93	76	84	10^2	8	10	WNW 8	WNW 3	S 2	—	
24	65.2	64.7	64.2	2.1	4.7	2.3	3.0	—	4.2	4.4	4.5	78	68	82	10	9	10	SSW 2	SSW 6	0	—	
25	63.0	62.1	61.3	1.5	2.6	− 1.5	0.9	—	3.9	3.9	3.0	76	70	75	10^2	10	0	0	NE 2	0	—	
26	60.9	59.0	58.8	− 2.3	0.7	− 3.8	− 1.8	—	3.2	3.8	2.8	83	79	83	10	9	0	ESE 3	SE 4	0	—	
27	60.5	61.0	61.6	− 7.7	− 2.9	− 2.6	− 4.4	—	2.5	3.7	3.8	00	00	00	10	10	10	NE 1	NW 3	0	—	⊔² 1; ≡ 1, 2, 3.
28	63.9	65.5	66.3	− 2.1	0.4	0.7	− 0.3	—	3.6	4.5	4.7	92	94	96	10	10^2	0	S 1	0	0	—	
29	67.2	67.9	68.8	− 3.1	− 0.9	− 5.3	− 3.1	—	3.6	3.6	2.5	00	83	83	10	10	1^0	0	0	SE 2	—	≡ 1.
30	69.6	69.1	68.8	− 2.9	2.6	− 1.9	− 0.7	—	3.7	4.4	2.8	00	79	71	10	5	0	ESE 4	E 6	E 5	—	≡⁰ 1.
Срд. Moy.	761.3	761.1	761.5	− 0.9	3.2	0.0	0.8	—	3.9	4.4	4.1	88	76	87	8.7	8.2	6.3	3.4	5.6	2.9	0.3	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	767.9	766.4	766.8	− 4.7	3.5	− 1.3	− 0.8	—	2.7	3.8	2.8	83	65	68	1	0	2	ENE 6	E 10	ENE 6	—	
2	67.4	67.1	67.9	− 5.3	1.1	− 2.8	− 2.3	—	2.5	2.6	1.6	83	52	44	9	10^2	5	ENE 9	E 14	ENE 6	—	☋ 3.
3	68.5	67.0	65.7	− 8.5	− 0.3	− 5.3	− 4.7	—	1.4	2.3	—	61	52	—	3^0	6	7	ENE 6	ENE 9	E 6	—	⊕⁰ 2; ☋ 3.
4	63.9	62.4	61.7	− 8.1	− 1.5	− 5.7	− 5.1	—	—	—	—	—	—	—	5	5	9	NE 4	E 5	0	—	
5	61.5	61.9	62.8	−11.7	− 1.1	− 8.1	− 7.0	—	—	—	—	—	—	—	3^0	1	0	0	N 1	0	—	
6	63.0	63.2	63.8	−12.1	− 3.0	−10.6	− 8.6	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 2	NNW 2	N 2	—	⊔² 1.
7	64.9	64.8	65.1	−13.1	− 3.7	− 8.3	− 8.4	—	—	—	—	—	—	—	0	0	4	N 3	NE 6	NE 4	—	
8	64.8	64.2	64.0	−13.2	− 8.7	−11.4	−11.1	—	—	—	—	—	—	—	1	4^0	0	NE 6	ENE 8	NE 2	—	
9	64.5	64.2	64.1	−12.9	− 1.6	− 6.3	− 6.9	—	—	—	—	—	—	—	1	5^0	6	NE 2	ESE 4	E 4	—	
10	63.5	62.4	62.4	− 8.7	− 3.2	− 7.7	− 6.5	—	—	—	—	—	—	—	4^0	5	5	NE 4	NE 8	NE 6	—	☋² 3.
11	63.1	62.8	63.1	−10.3	− 7.3	− 8.8	− 8.8	—	—	—	—	—	—	—	10^2	9^2	10	NE 7	NE 7	ENE 4	—	⊕ 2.
12	63.4	64.0	65.7	− 6.3	− 4.7	− 6.5	− 5.8	—	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10	E 4	E 4	E 4	0.0	✳⁰ a, p.
13	65.6	65.8	66.0	− 6.6	− 4.7	− 6.3	− 5.9	—	—	—	—	—	—	—	10^2	10	10	NE 4	E 3	NNE 3	—	
14	67.1	67.8	70.1	− 9.5	− 9.9	−13.3	−10.9	—	—	—	—	—	—	—	10	10	0	N 4	NNW 5	N 4	—	
15	72.2	72.5	73.4	−18.7	− 9.5	−13.5	−13.9	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNW 3	N 4	N 2	—	
16	72.8	71.3	69.6	−17.9	− 9.1	−11.9	−13.0	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 4	ENE 6	ENE 2	—	
17	66.3	64.4	63.2	−14.9	− 5.7	−11.1	−10.6	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NE 4	NE 5	NE 2	—	
18	63.2	63.5	64.4	−15.7	− 5.8	− 6.9	− 9.5	—	—	—	—	—	—	—	3	9	10	NE 2	0	0	—	⊔ 1; ⊕ 2.
19	64.3	64.3	64.2	− 4.9	− 2.5	− 4.1	− 3.8	—	—	—	—	—	—	—	10^2	10^2	10	SSW 3	SSW 5	S 2	0.0	
20	64.3	63.6	65.0	− 2.7	− 0.5	0.0	− 1.1	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 6	SSW 8	SSW 8	0.4	✳ n, a.
21	65.9	65.1	60.6	− 3.6	− 3.9	− 2.8	− 3.4	—	—	—	—	—	—	—	10^2	10	5^0	S 6	S 5	SE 7	—	≡⁰ 1.
22	55.2	53.4	55.6	− 4.3	− 0.3	− 1.1	− 1.9	—	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10	SE 4	SSW 2	W 2	0.0	⊕⁰ 2.
23	61.1	60.1	56.6	− 3.3	0.2	0.7	− 0.8	—	—	—	—	—	—	—	10	10^2	10	SW 2	S 9	S 8	2.4	✳⁰ n.
24	58.8	60.2	59.9	− 4.3	− 2.9	− 3.5	− 3.6	—	—	—	—	—	—	—	9	10	10	WNW 3	0	0	0.9	●⁰ n.
25	60.2	60.7	59.5	− 7.3	− 6.9	−10.1	− 8.1	—	—	—	—	—	—	—	10	10	0	WNW 4	NE 1	0	1.4	✳ n, a, 2, p.
26	59.1	60.1	63.2	− 7.6	− 8.5	−15.7	−10.6	—	—	—	—	—	—	—	10^2	10^0	3	NE 1	N 5	N 5	1.1	✳ n, 1, a, 2, p.
27	64.4	64.4	64.3	−20.6	−15.8	−23.1	−19.8	—	—	—	—	—	—	—	9	10	0	N 4	N 4	N 5	—	⊕ 2.
28	66.5	67.4	71.3	−26.5	−20.1	−27.3	−24.6	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 5	NNW 7	N 6	—	☋⁰ 3.
29	74.3	75.6	77.5	−30.3	−24.8	−27.7	−27.6	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	N 6	N 5	N 3	—	
30	77.1	76.8	75.9	−29.1	−14.8	−17.9	−20.6	—	—	—	—	—	—	—	0	8	2	N 1	SW 2	SW 3	—	
31	73.8	73.0	71.8	−13.3	− 5.7	−11.9	−10.3	—	—	—	—	—	—	—	2	4	3^0	SSW 6	SSW 9	SW 6	—	☋² 3.
Срд. Moy.	765.4	765.2	765.3	−11.5	− 5.9	− 9.4	− 8.9	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.0	4.5	4.0	5.3	3.6	6.2	

1897.

Ташкентъ. — Январь. — Janvier. — Tachkent.

Широта — Latitude: 41° 20′. Долгота — Longitude: 69° 18′.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	721.8	722.9	725.9	0.5	3.9	0.1	1.4	0.1	4.7	5.8	4.6	00	95	00	10²	10	10²	E 1	NE 2	S 3	7.8	● n, 1, a; ✳n,1,a,p,3.
2	27.2	27.2	25.6	− 0.8	1.0	− 0.8	− 0.2	− 1.2	4.3	4.6	4.3	00	92	00	10²	10	10	E 1	S 2	SE 1	0.4	✳ n, 1, a, 2, p.
3	22.0	22.5	26.3	0.2	− 2.7	−14.2	− 5.6	−14.2	4.7	3.5	1.4	00	95	92	10	10²	0	0	NNW 2	0	5.6	✳ n, 1, a, 2, p.
4	27.5	26.8	26.7	−12.6	− 6.4	−12.4	−10.5	−17.5	1.6	2.1	1.6	93	76	93	9	10	9	0	0	0	—	
5	26.4	26.7	29.0	−14.1	− 3.9	−10.0	− 9.3	−17.4	1.4	2.3	2.0	91	68	97	9	9	6	E 1	SE 2	SE 1	—	
6	30.6	30.0	29.8	− 9.0	0.7	− 6.3	− 4.9	−10.9	2.0	2.8	2.5	91	57	90	10	10	10	NE 1	0	0	—	
7	29.6	28.4	25.6	− 9.8	− 1.6	−10.6	− 7.3	−11.2	2.1	2.8	2.0	00	70	00	1	1	10⁰	NE 1	ESE 2	E 1	—	
8	23.9	24.9	25.9	−14.1	− 5.6	− 7.5	− 9.1	−14.8	1.4	2.0	2.3	93	67	88	1	5	8	0	SE 2	E 2	—	
9	23.3	20.9	19.6	− 3.7	1.0	− 3.2	− 2.0	− 7.8	2.7	2.8	3.4	77	57	96	9	9	10⁰	N 2	NNW 3	SE 2	0.0	
10	17.2	17.0	21.6	− 3.0	− 0.7	− 6.3	− 3.3	− 6.4	3.5	3.8	2.8	97	86	00	10²	10²	10⁰	W 1	S 2	S 2	2.0	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
11	26.9	26.6	26.2	− 8.4	− 2.8	− 4.6	− 5.3	− 8.6	2.3	3.0	3.2	98	80	00	10²	10²	10	ESE 1	E 1	E 1	1.0	✳ n, 1, p, 3.
12	25.3	24.7	25.7	− 4.8	− 1.5	− 4.8	− 3.7	− 5.4	3.2	3.3	2.7	00	81	85	10²	10²	10²	0	SW 1	NW 2	—	✳⁰ n, 1.
13	28.1	30.5	34.5	− 9.6	− 9.2	−13.0	−10.6	−13.2	1.9	1.7	1.5	88	78	91	10²	10²	10	NNW 1	NW 4	NW 2	0.7	✳ 1, a, 2.
14	36.9	36.4	36.7	−14.8	−10.4	−18.3	−14.5	−20.5	1.3	1.5	1.0	91	73	93	10	8	10⁰	N 1	S 2	SW 2	—	
15	36.7	34.8	33.4	−21.8	− 6.7	−17.4	−15.3	−23.5	0.7	1.3	1.0	95	47	87	10⁰	0	3	0	NW 1	NE 2	—	
16	31.6	30.7	30.8	−14.9	− 5.8	−10.9	−10.5	−18.7	1.2	1.5	1.6	85	50	80	10	10	10⁰	0	E 2	NE 2	—	
17	31.5	30.2	27.5	−13.4	− 0.4	−13.8	− 9.2	−14.5	1.6	4.3	1.5	99	39	96	0	0	0	NE 2	E 1	NE 1	—	
18	22.3	20.6	19.8	− 9.1	2.0	− 7.1	− 4.7	−14.0	1.8	2.1	2.1	80	40	81	5⁰	10⁰	0⁰	ENE 2	SE 2	NE 1	—	☋ 3.
19	21.8	22.4	23.7	− 9.1	1.4	− 6.1	− 4.6	−11.4	1.8	2.2	2.2	80	45	76	10	10⁰	8⁰	NE 2	SE 2	E 2	—	
20	23.8	22.9	22.1	− 4.6	7.2	− 3.4	− 0.3	− 7.6	2.2	3.3	2.4	67	43	69	2	0	0	NE 2	NE 2	NE 2	-	
21	22.5	22.3	22.1	0.5	7.6	6.7	4.9	− 4.2	2.7	3.6	3.3	57	45	44	10	10	10	NE 2	NE 3	NE 5	—	
22	24.0	22.5	24.2	5.0	8.7	4.5	6.1	3.2	4.9	4.4	4.4	75	52	70	7	9⁰	10²	NE 5	NE 5	SW 2	—	
23	22.8	20.7	21.0	7.3	12.4	4.5	8.1	4.2	5.2	6.0	5.5	68	56	87	10²	9	10	E 2	NE 3	W 1	—	
24	23.8	25.7	28.1	1.6	3.4	0.4	1.8	0.4	5.2	5.6	4.7	00	97	00	10²	10²	10²	E 2	S 2	0	6.4	● 1, a, 2, p; ✳⁰ p, 3.
25	27.4	27.0	28.0	0.2	3.6	1.2	1.7	0.2	4.7	5.3	4.9	00	90	98	10²	10²	10	NW 1	WNW 1	WNW 1	1.7	✳⁰ n; ● p.
26	27.6	26.3	24.7	− 0.1	5.6	0.9	2.1	− 0.7	4.6	5.1	4.9	00	75	00	10	9²	1	E 1	NW 2	NW 2	—	
27	22.6	21.7	23.9	0.0	5.6	0.6	2.1	− 1.8	4.6	5.2	4.8	00	77	00	10²	4	1	N 1	WSW 2	SW 1	—	≡ n, 1, a.
28	23.8	23.8	24.1	− 1.4	5.8	− 0.2	1.4	− 2.0	3.8	4.4	4.2	93	64	92	10⁰	1	0	N 2	N 5	E 2	—	⊔² n.
29	23.9	23.1	23.4	− 2.2	6.4	− 0.8	1.1	− 2.8	3.8	3.8	4.3	98	52	00	2⁰	9⁰	10²	NE 1	NE 2	W 1	—	⊔² n; ≡² p, 3.
30	23.8	23.9	23.3	− 1.4	2.5	0.6	0.6	− 2.2	4.1	4.8	4.7	00	87	98	10	10	6⁰	ESE 1	SE 1	SE 1	—	≡ n, 1, a.
31	21.4	20.7	20.1	0.2	6.8	2.4	3.1	0.0	4.2	4.3	4.6	90	58	82	8	9	1⁰	N 1	N 3	NE 2	—	
Срд. Moy.	725.7	725.3	725.8	− 5.4	0.9	− 4.8	− 3.1	− 7.9	3.0	3.5	3.1	91	67	90	8.2	7.8	7.2	1.2	2.1	1.5	25.6	

Февраль. — Février.

Высота — Altitude: 495?m. Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: −0.31 mm.

1	719.1	719.6	720.3	1.8	6.6	4.0	4.1	1.0	3.8	5.2	4.3	73	71	71	10	10	10	E 1	NW 3	NW 4	2.1	
2	22.1	22.6	22.5	2.6	9.5	3.8	5.3	2.2	5.4	5.5	5.6	98	62	93	10²	2⁰	4	NW 1	S 2	0	—	● n.
3	22.6	21.8	21.0	3.8	11.2	5.1	6.7	2.8	5.2	5.7	4.8	87	58	74	10²	9	0	SSE 1	NE 2	N 2	0.3	● p.
4	19.4	18.1	15.4	5.0	13.6	5.6	8.1	3.7	4.2	5.0	3.7	64	43	55	5	0	0	NE 3	NE 4	NE 4	—	
5	12.9	13.4	17.3	4.6	12.8	6.4	7.9	3.0	2.5	3.8	3.0	39	34	41	9⁰	10⁰	10²	ENE 4	NE 1	NE 4	—	
6	21.1	21.0	20.9	4.2	13.6	7.5	8.4	3.0	4.3	4.6	5.2	70	40	68	9	5	10²	E 2	W 2	N 2	—	
7	19.4	18.0	18.7	6.0	16.7	6.2	9.6	6.0	4.8	5.2	6.0	68	37	85	0	0	1	NE 2	NE 2	E 2	—	
8	20.7	23.8	26.0	3.0	10.8	3.9	5.9	2.8	4.1	6.2	5.6	73	64	92	7	10⁰	10	NE 2	S 3	WNW 2	0.8	
9	28.0	29.1	28.0	− 0.6	1.5	0.8	0.6	− 0.6	4.4	4.6	4.8	00	91	98	10²	10	10²	NW 1	NW 3	NNW 2	0.5	● n; ✳ n, 1, a.
10	27.4	27.7	28.7	0.2	1.2	− 1.0	0.1	− 1.0	4.7	4.8	4.3	00	96	99	10²	10²	10	NW 2	SW 2	WNW 1	0.8	✳ a, 2, p.
11	27.2	25.8	24.0	− 1.4	3.2	− 1.0	0.3	− 2.3	4.1	4.5	4.3	00	78	00	10²	10²	0	0	NW 2	NW 1	—	
12	21.4	19.9	18.8	− 1.4	8.4	2.0	3.0	− 1.6	4.1	4.8	4.6	00	54	87	2	5⁰	2	NE 1	SW 2	NE 4	—	☋ 3.
13	17.5	15.8	15.7	3.0	15.4	6.4	8.3	1.7	3.1	3.6	3.8	55	28	52	10	10	7	E 2	NE 2	E 2	—	
14	19.3	21.4	23.1	7.6	9.3	4.6	7.2	3.9	5.8	6.7	5.7	75	78	90	10	10	9	S 3	SW 2	E 2	—	
15	24.6	24.2	24.6	0.2	11.0	5.0	5.4	0.0	4.7	5.5	5.5	00	56	84	3	2	9	E 2	N 2	N 4	—	⊔ n; ☋ 3.
16	25.8	24.0	21.7	− 0.8	12.0	5.4	5.5	− 1.4	4.3	5.1	3.5	00	49	52	10	0	0	E 2	WSW 2	NE 3	—	≡ 1.
17	19.5	17.1	16.4	3.8	17.2	7.0	9.3	2.9	3.2	4.8	4.0	53	32	53	8	9	10	NE 2	E 3	E 2	—	
18	18.7	19.3	21.3	4.0	4.8	3.0	3.9	2.7	5.1	6.0	5.7	84	94	00	10	10²	10²	E 2	S 2	NW 2	2.0	● a, 2, p.
19	18.2	18.9	25.6	0.8	1.0	− 9.4	− 2.5	− 9.7	4.9	4.9	2.1	00	00	95	10	10	10²	NE 2	N 3	NW 4	2.5	● a, 2, p; ✳ p, 3.
20	31.2	30.2	27.8	−13.0	− 5.6	−12.4	−10.3	−13.3	1.6	1.9	1.7	95	63	99	8	6	0	NW 1	N 2	N 1	—	✳ n.
21	24.7	21.8	22.1	−10.4	− 2.7	− 7.0	− 6.7	−13.9	1.9	2.2	2.6	97	59	96	10²	10²	10²	SE 2	NNW 2	S 2	4.1	✳⁰ p.
22	26.2	29.1	30.1	− 8.6	− 3.2	− 7.0	− 6.3	− 9.3	2.3	2.5	2.6	97	70	97	10²	10	10²	S 1	SW 3	N 1	1.5	✳ n, 1, a, 2, p, 3.
23	29.7	28.4	29.6	−10.0	− 3.6	−10.6	− 8.1	−10.8	2.1	2.0	2.0	00	57	00	3	3	0	N 2	NNW 3	NW 1	—	
24	26.7	25.4	25.2	− 9.2	− 3.6	− 7.6	− 6.8	−12.3	1.7	1.6	2.2	76	46	86	10²	10²	10²	WNW 2	SW 2	ESE 2	0.0	✳⁰ p.
25	23.0	22.4	21.2	− 7.9	0.2	− 0.8	− 2.8	−10.0	2.3	2.6	2.6	95	57	59	4	1	9⁰	E 2	N 4	NNE 2	—	
26	21.1	22.3	24.9	− 1.0	2.6	− 2.0	− 0.1	− 2.3	3.8	3.7	4.0	88	67	00	10	10²	10²	E 2	SW 2	SW 1	5.7	✳ p, 3.
27	22.8	21.1	19.9	− 4.0	5.4	− 2.0	− 0.2	− 4.0	3.4	4.3	3.2	00	64	83	9	1	1⁰	SE 2	E 2	N 2	—	✳ n.
28	16.9	17.3	19.7	− 4.8	4.8	− 1.6	− 0.5	− 5.7	2.6	4.1	4.1	80	63	00	9	10²	2	N 2	S 1	N 2	—	
Срд. Moy.	722.4	722.1	722.5	− 0.8	6.2	0.5	2.0	− 2.2	3.7	4.3	4.0	85	61	82	8.1	6.9	6.2	1.8	2.3	2.2	20.3	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	722.3	723.3	722.2	− 2.6	8.2	2.6	2.7	− 4.8	3.7	4.1	3.6	98	51	65	2	9	2	E 1	SW 5	NE 1	—	
2	21.0	20.1	23.8	4.2	12.0	3.2	6.5	2.4	3.9	3.6	5.6	63	35	97	10²	10	10²	ENE 2	NW 2	W 2	5.5	● p, 3.
3	27.6	30.0	31.3	− 3.8	3.8	0.2	0.1	− 4.4	3.3	3.5	3.3	95	57	70	10²	6	9	N 3	SW 3	E 2	—	● n; ✳ n, 1.
4	31.5	30.7	29.7	− 3.4	6.0	1.2	1.3	− 4.2	2.9	3.2	3.5	81	46	68	5	10	9	ENE 2	NE 1	NNE 1	—	
5	25.7	23.5	21.6	− 1.0	9.0	1.8	3.3	− 2.1	3.2	2.4	4.0	74	28	77	9⁰	0	1	NE 2	N 5	ENE 2	—	
6	20.3	19.8	20.5	1.0	10.8	2.7	4.8	− 0.2	3.4	4.0	4.4	67	42	79	3	1	0	NE 2	NW 4	N 2	—	
7	20.4	20.7	21.3	2.0	10.8	7.2	6.7	− 0.2	3.7	4.9	5.6	69	51	75	10	10	3	NE 1	WNW 2	NE 1	—	
8	22.1	22.9	23.7	4.4	11.7	5.8	7.3	3.5	4.8	5.9	5.4	77	57	79	10	9	3	ENE 1	N 2	NE 2	5.1	
9	24.0	23.4	25.2	3.1	5.6	3.6	4.1	2.7	5.7	6.0	5.3	00	88	90	10²	10	10²	SE 2	SSW 2	NW 1	0.1	● n, 1, a.
10	27.9	28.3	27.9	2.6	7.7	3.6	4.6	2.5	5.0	5.4	5.3	91	69	90	10	10	0	0	E 2	SE 1	—	
11	24.6	23.0	21.9	3.3	15.1	7.7	8.7	− 1.0	3.3	3.6	4.4	57	29	57	0	3	8	NE 4	N 3	NE 2	—	⊔ n.
12	20.8	19.3	16.6	7.6	19.6	11.6	12.9	4.7	3.3	4.1	4.9	42	24	48	10	4	10	NE 2	E 2	NE 3	0.8	
13	17.0	14.2	13.5	8.1	16.2	12.7	12.3	6.8	7.1	8.0	8.0	88	59	74	10²	8	10²	NE 3	NE 4	NE 3	1.9	● n, 1, a, p, 3.
14	13.4	13.2	13.5	11.6	12.6	9.9	11.4	8.7	8.8	9.1	9.0	87	85	99	10	10	10	SE 2	SW 2	NW 1	10.4	●⁰ n, a, p.
15	16.1	17.1	23.5	8.7	7.6	3.0	6.4	2.8	7.8	7.3	5.7	93	94	00	10	10²	10²	SW 2	NW 1	SW 5	17.6	● n, a, 2, p, 3.
16	27.4	28.7	25.2	0.0	6.6	2.2	2.9	− 0.6	4.6	4.4	4.2	00	60	79	3	10²	0	SE 2	WSW 2	NE 2	0.0	●n,a;✳⁰n,a,2p;△a.
17	23.7	26.9	31.7	2.1	0.6	− 4.6	− 0.6	− 4.8	3.9	4.8	3.2	73	00	98	9	10²	9	NW 1	NW 4	NW 2	9.0	✳² a, 2, p.
18	32.7	31.7	29.4	− 8.7	− 2.2	− 4.4	− 5.1	−10.4	2.0	2.1	2.3	85	56	72	1	5	9	NNW 1	N 3	N 3	—	⚲ 3.
19	26.2	23.1	21.6	− 4.2	4.7	1.2	0.6	− 5.4	2.8	2.9	3.8	84	45	74	9	2	10	NW 1	E 1	SSE 2	—	
20	20.9	23.3	25.8	− 1.6	− 0.2	− 3.6	− 1.8	− 3.8	4.1	3.6	3.5	00	79	00	10²	10²	10²	SW 2	SE 3	S 2	3.7	✳ 1, a, p, 3.
21	24.8	23.0	23.7	− 3.9	− 2.0	− 3.4	− 3.1	− 4.8	3.4	3.3	3.5	00	84	00	10	10	10²	SE 2	W 1	S 1	0.8	✳ n, p, 3; ∨ a, 2, p.
22	21.9	19.0	18.5	− 2.6	7.8	1.8	2.3	− 5.2	3.4	4.7	4.9	89	60	93	9	1	0	N 1	N 2	S 1	—	✳⁰ n.
23	18.9	18.4	17.2	− 0.7	15.8	7.8	7.6	− 1.8	4.4	5.4	4.4	00	41	57	10	0	1	NE 2	N 2	NE 2	—	
24	16.5	15.8	16.5	8.4	21.2	12.4	14.0	5.4	4.0	6.0	8.4	50	32	79	3	5	10²	NE 3	NE 2	SW 2	1.4	● p, 3.
25	12.3	07.0	09.8	11.2	20.4	11.6	14.4	9.3	6.2	5.9	8.7	62	33	86	10	10	10²	NE 2	NE 4	SW 3	9.2	● n, p, 3.
26	17.2	18.8	19.5	8.1	12.8	9.0	10.0	6.5	6.4	5.5	5.5	79	50	64	10	9	3	SE 2	NW 2	N 1	0.2	● n, a.
27	16.4	15.3	16.9	6.5	14.8	6.8	9.4	5.8	5.4	7.3	6.5	75	59	88	9	9⁰	10	N 1	S 2	NW 6	9.4	●, ▲, ⊼ p.
28	19.7	19.5	19.1	3.4	6.6	5.4	5.1	3.1	5.6	5.8	5.9	97	80	87	10²	10	9	SW 2	NW 2	E 1	2.1	● n, 1, a.
29	17.5	16.7	16.7	6.8	22.4	12.4	13.9	4.2	5.7	7.9	7.1	77	40	66	10	1	10²	S 2	ESE 2	ENE 1	0.4	● p, 3.
30	18.4	18.0	16.8	8.8	12.6	9.6	10.3	7.0	7.3	5.6	6.2	87	51	70	4⁰	10	1	0	NW 5	NE 4	1.2	● p.
31	17.5	16.9	16.4	8.4	17.4	11.4	12.4	6.5	6.3	7.6	8.8	77	52	88	8	10	2	N 1	S 1	SE 2	4.2	●⁰ p.
Срд. Moy.	721.5	721.0	721.3	2.8	10.2	4.9	6.0	0.9	4.7	5.1	5.3	81	56	80	7.9	7.2	6.4	1.7	2.5	2.1	83.0	

Апрѣль. — Avril.

1	722.5	723.4	726.2	5.0	10.5	6.0	7.2	4.7	6.3	5.9	6.0	97	63	87	10	10	8²	NW 2	NW 2	W 1	—	● n.
2	26.4	26.6	27.3	4.6	10.3	5.4	6.8	3.7	5.9	6.2	5.9	94	66	87	10²	10	2	NE 1	N 3	N 2	1.3	● 1, a, p; ⊤ a.
3	25.9	25.0	24.6	4.2	13.8	7.4	8.5	1.6	5.0	4.5	5.1	80	39	66	2	3	0	N 1	N 4	NE 2	—	⊔ n.
4	24.1	24.8	25.3	7.6	16.2	9.6	11.1	4.4	4.3	4.4	6.0	56	33	67	1	3	0	E 4	NW 4	NNW 3	—	
5	24.2	22.7	20.9	10.4	19.2	12.2	13.9	7.1	4.6	3.8	7.2	48	23	68	2	0	0	ENE 2	N 4	0	—	
6	20.3	19.4	20.1	10.6	24.8	17.3	17.6	7.9	5.6	4.8	4.7	59	20	32	0	9	10	E 2	ENE 1	NE 3	—	
7	20.0	17.9	20.3	15.6	22.8	11.0	16.5	10.9	5.9	5.8	8.3	45	27	85	8	4	10	W 2	NNW 3	W 6	4.8	⊤, ● p.
8	19.8	19.8	19.3	11.4	20.6	12.6	14.9	6.5	7.5	6.5	7.1	74	36	65	2	9	1	E 2	SW 5	N 2	—	● n.
9	17.1	18.4	18.9	12.4	12.8	11.0	12.1	10.1	6.9	9.7	8.6	64	89	87	10	10²	10	NW 3	S 5	W 3	2.3	● a, 2, p; < 3.
10	20.9	21.0	21.0	11.0	18.6	10.8	13.5	8.4	8.3	6.2	7.7	85	38	81	2	3	2	NE 2	N 4	N 1	—	
11	22.1	22.4	23.5	9.3	17.4	11.5	12.7	4.5	6.9	6.8	7.8	79	46	77	6	8	10	N 1	W 2	N 2	2.7	
12	23.4	25.8	26.0	9.4	12.1	8.3	9.9	7.5	7.4	7.0	5.6	84	67	69	10	10	9	N 1	SW 2	N 2	2.6	● n, a.
13	25.5	24.9	24.7	9.2	17.6	8.8	11.9	5.4	4.7	6.5	4.8	54	44	56	1	3	2	N 2	S 2	N 4	—	
14	25.9	25.3	23.1	5.4	11.8	6.7	8.0	1.6	3.4	3.7	5.4	50	36	74	1	1	5	N 3	NW 3	N 2	—	
15	19.5	17.4	18.6	10.0	25.5	15.0	16.8	4.4	5.1	6.9	9.0	56	29	71	9	9⁰	10²	SE 2	E 3	ESE 2	0.0	●⁰ p, 3.
16	15.8	14.6	13.2	18.8	22.6	18.6	20.0	14.4	7.8	12.1	8.9	48	60	56	10	8	10	E 3	SE 2	E 4	12.1	● a, 2, p; ⊼ a. p.
17	17.0	18.7	19.7	14.4	14.9	12.2	13.8	12.1	11.8	11.4	10.5	97	90	99	10²	10	10²	SSE 3	N 2	E 2	28.2	●² n, 1, a, p, 3.
18	19.7	19.4	16.7	11.5	15.0	13.3	13.3	11.1	9.7	11.6	9.5	97	84	85	10²	10²	10	NE 3	W 2	NW 4	10.7	● n, 1, a, 2, p.
19	26.9	26.9	28.3	3.2	8.0	4.2	5.1	3.1	5.6	5.5	6.2	97	68	00	10²	10	0	N 3	NW 3	SE 1	0.2	● n, a, p.
20	25.5	21.9	18.6	5.8	13.6	8.7	9.4	1.3	5.6	5.4	6.3	82	47	75	0	0	0	N 2	NE 2	N 2	—	
21	18.3	19.1	19.4	8.1	16.8	11.3	12.1	5.0	6.8	6.6	6.7	85	47	67	9	3	0	NE 2	SW 2	N 4	0.0	●⁰ 1.
22	18.9	16.9	13.4	12.2	19.0	12.4	14.5	7.8	5.1	7.8	7.5	49	29	70	5	4⁰	9	NE 3	NW 3	N 2	—	
23	13.6	15.8	18.8	10.4	11.0	9.9	10.4	9.3	8.9	7.9	9.1	95	81	00	10	10	10²	SSE 2	SW 3	SSE 2	2.5	● p, 3.
24	19.4	19.2	19.7	11.0	18.6	12.8	14.1	6.9	8.6	8.0	7.6	87	50	69	2	2	1	SE 2	WNW 3	NW 1	—	● n.
25	20.1	19.4	18.1	13.8	21.4	15.4	16.9	9.4	8.8	8.4	8.9	75	44	68	2	7	2	ENE 2	SE 2	N 2	—	
26	16.4	17.8	19.9	14.2	20.0	13.6	15.9	11.9	9.7	9.0	9.3	81	52	81	10	8	1	NW 1	NW 1	W 2	—	
27	19.7	17.9	20.4	16.4	26.0	16.4	19.6	9.4	9.2	7.7	11.0	67	31	79	7⁰	0	0	NE 2	SSE 1	NE 1	—	
28	21.9	21.8	21.6	17.5	29.0	17.4	21.3	12.5	8.5	7.7	12.7	58	26	86	3	9	0	E 2	W 4	NE 2	—	
29	20.6	21.4	25.1	18.4	21.9	10.8	17.0	10.7	9.9	13.1	8.4	63	68	89	3	10	10²	NE 1	NE 1	NW 1	2.3	● p, 3.
30	25.0	24.7	23.2	9.0	15.6	12.3	12.3	8.9	8.6	9.0	9.5	00	64	90	10²	9	9	S 2	NW 1	0	—	● n; ≡ n, 1, a.
Срд. Moy.	721.2	721.0	721.2	10.7	17.6	11.4	13.2	7.4	7.1	7.3	7.7	74	50	76	5.8	6.4	5.0	2.1	2.6	2.2	69.7	

Май. — Mai.

Число.—Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	721.5	719.7	718.7	13.0	23.8	20.2	19.0	9.8	9.7	9.6	8.3	88	44	47	2	6	10²	N 2	NW 2	N 2	0.0	∩ n; ●⁰ p, 3.
2	17.4	17.8	17.1	16.1	25.7	18.2	20.0	14.0	11.7	10.9	11.4	86	45	74	10	9	10	E 1	NW 2	NE 1	1.8	●⁰ a, p.
3	16.2	14.6	18.4	16.3	19.2	13.6	16.4	13.4	13.3	11.1	10.5	97	67	92	10	10	10²	ESE 3	NW 5	WSW 2	4.6	● n, p, 3.
4	21.5	21.1	20.5	14.3	17.0	10.0	13.8	9.9	10.6	10.7	9.2	88	75	00	10	9	4	WSW 1	N 2	E 2	5.0	● n, a, p; ⊼ p.
5	18.8	18.2	17.1	15.1	20.8	15.4	17.1	8.4	8.7	9.1	8.7	68	50	67	1	7	2	NE 2	NNW 2	NW 1	—	
6	17.1	18.3	19.1	14.6	19.8	13.5	16.0	12.2	11.0	11.6	8.4	89	68	73	10	9	1	ESE 1	SE 2	S 1	2.7	●, ⊼ p.
7	18.7	19.7	20.4	15.3	17.0	10.5	14.3	10.2	10.1	8.8	8.5	79	62	91	9	7	1	SW 2	S 3	SE 1	1.6	● a; ⊤ p.
8	18.6	19.8	20.0	12.6	17.4	12.2	14.1	7.5	7.4	10.2	9.3	69	69	89	10²	10²	4	NE 1	S 3	N 1	0.0	● 2.
9	18.3	19.2	21.2	14.5	19.2	11.4	15.0	10.3	10.2	9.4	9.6	84	57	96	9	10	9	SE 1	W 2	E 3	6.3	●, ⊤ p.
10	21.7	22.4	23.2	15.6	17.3	11.8	14.9	9.6	9.7	9.2	8.4	74	63	83	3	9	1	E 2	SW 2	E 1	0.0	●⁰ a.
11	23.5	23.4	22.7	16.0	21.8	14.6	17.5	9.2	8.0	5.8	7.8	59	30	63	0	1	0	E 2	N 3	N 3	—	
12	22.6	22.8	23.3	14.7	22.5	14.2	17.1	6.7	8.4	8.0	7.5	68	40	62	0	1	0	S 2	W 2	ENE 2	—	
13	24.2	24.1	24.1	15.0	21.7	14.2	17.0	7.2	8.5	8.4	8.7	67	44	73	0	1	0	SE 2	WNW 4	NW 1	—	
14	26.0	25.2	24.5	15.5	22.6	13.8	17.3	8.2	9.2	6.9	8.6	70	34	73	1	1	0	E 1	NW 3	0	—	
15	23.1	22.4	20.7	18.1	24.4	15.6	19.4	10.2	5.6	6.2	9.9	36	27	76	0	3	2	N 2	N 2	0	—	
16	19.6	18.9	17.7	16.6	24.2	17.8	19.5	10.8	8.9	9.9	9.7	64	45	64	1	7	10²	S 2	NW 2	SE 1	—	
17	18.1	19.8	20.5	15.4	20.6	14.2	16.7	9.6	10.5	8.4	8.5	81	46	70	1	1	0	S 3	S 4	NE 2	—	
18	19.2	18.3	18.1	17.2	23.8	16.2	19.1	8.8	7.7	7.7	9.3	53	35	68	0	0	0	NE 2	NW 3	NW 1	—	
19	17.8	17.1	16.0	19.2	28.3	19.4	22.3	12.8	9.4	10.0	11.5	57	35	68	1	8	9⁰	N 2	SSW 2	NE 1	—	⊲ 3.
20	15.9	15.9	18.1	21.8	27.8	19.7	23.1	15.9	9.9	8.1	10.5	51	29	62	3⁰	7	9	ENE 3	SSW 4	SE 3	—	⊤ p.
21	19.1	19.1	20.3	18.4	25.8	15.4	19.9	14.2	9.3	7.4	8.7	60	30	67	3	2	1	ENE 2	N 2	E 1	—	⊤ p.
22	20.8	20.5	22.0	18.1	25.5	16.2	19.9	10.6	8.3	9.1	9.6	54	39	70	0	4	0	NE 2	N 3	E 2	0.0	⊤, ●⁰ p.
23	21.6	21.2	21.3	19.8	26.0	18.0	21.3	11.4	9.6	8.3	9.9	56	34	64	0	0	0	ENE 2	NE 3	S 2	—	
24	19.9	18.9	17.4	23.1	29.7	19.1	24.0	13.7	8.2	7.9	12.2	39	25	75	0	1	0	N 1	N 4	N 1	—	
25	15.5	15.0	14.4	24.1	32.2	19.6	25.3	15.3	6.9	7.4	12.8	31	20	76	0	1	0	E 2	N 4	ENE 2	—	
26	15.6	15.8	15.8	23.3	35.1	22.3	26.9	14.7	7.7	12.5	13.0	35	30	66	4⁰	9	2	NE 3	0	NE 1	—	
27	16.5	16.1	15.5	25.2	35.0	23.9	28.0	20.4	7.9	13.1	12.3	33	32	56	7	3	1	NE 2	0	NE 2	—	
28	15.2	14.8	14.2	26.6	36.2	26.4	29.7	20.6	12.0	14.1	12.7	46	32	50	0	0	1	NE 2	NNW 2	N 2	—	
29	13.2	12.1	11.6	27.2	36.8	25.8	29.9	21.4	10.2	11.7	14.9	38	25	61	1	0	0	NE 3	NW 3	NNW 5	—	
30	12.3	12.4	13.0	24.5	31.2	18.5	24.7	18.1	13.2	9.9	9.4	58	29	60	0	0	1	WNW 1	NW 3	NNW 2	—	
31	13.7	14.2	14.2	17.6	25.8	19.3	20.9	11.1	7.3	8.7	9.3	48	36	56	0	0	0	ESE 2	S 2	SSE 2	—	
Срд. Moy.	718.8	718.7	718.7	18.2	25.0	16.8	20.0	12.1	9.3	9.4	10.0	62	42	71	3.1	4.4	2.8	1.9	2.6	1.6	22.0	

Іюнь. — Juin.

Число.—Date.	7	1	9	7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	7	1	9	7	1	9	7	1	9	7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	714.2	713.7	715.1	20.8	28.4	16.8	22.0	12.2	10.2	8.4	6.5	55	29	45	2⁰	2⁰	3	NE 2	W 3	NNW 4	—	
2	17.0	18.4	19.9	13.8	18.4	12.8	15.0	9.1	7.7	8.2	4.9	66	53	45	9	9	9	NNW 2	S 3	NW 3	—	
3	19.8	19.5	19.4	13.6	22.2	13.8	16.5	6.2	7.7	5.6	5.3	66	29	46	7	3	0	NE 2	S 1	N 2	—	
4	20.6	21.3	22.5	14.4	21.2	13.6	16.4	6.0	6.4	4.8	5.7	52	26	49	1	0	0	NE 1	NNW 3	N 2	—	
5	22.8	22.1	21.4	16.8	24.8	16.8	19.5	6.2	6.4	4.8	7.0	45	20	50	0	0	0	NE 2	N 2	N 1	—	
6	20.5	19.2	17.8	20.6	29.0	18.2	22.6	11.1	7.5	8.9	9.4	42	34	61	0	1	0	ENE 1	SW 2	NW 1	—	
7	16.2	15.0	14.1	24.4	32.2	23.4	26.7	15.4	9.9	9.0	7.1	44	25	31	4⁰	9	7	NE 1	N 2	N 2	—	
8	13.8	15.5	14.3	24.2	24.7	19.8	22.7	17.8	14.3	12.4	11.3	64	54	66	3	10²	0	ENE 1	E 1	NE 2	0.4	● a, 2.
9	15.3	14.6	15.5	20.3	28.7	20.4	23.1	18.2	11.6	12.7	12.0	66	44	68	10	9	10	W 1	E 2	N 1	0.7	● 1, p; ⊤ p.
10	15.5	17.5	19.2	23.8	24.2	18.8	22.3	14.7	11.7	13.6	9.3	53	60	58	7	10	7	NE 2	ESE 3	ESE 5	6.5	● a, p; ⊤, ⊼ p.
11	19.0	18.8	18.3	21.5	29.8	22.1	24.5	16.6	9.9	8.4	11.4	52	27	58	0	1	0	E 2	NW 4	NNW 2	—	
12	19.4	19.1	18.4	23.2	31.0	23.2	25.8	14.2	11.5	8.6	9.9	45	26	47	0	1	0	NNE 2	NNE 3	N 1	—	
13	17.2	15.7	13.8	24.2	32.9	21.5	26.2	17.6	9.3	10.5	12.5	42	28	67	0	0	1	NE 2	SW 1	W 1	—	
14	12.5	11.6	10.8	25.3	32.2	23.1	26.9	17.7	13.7	14.1	14.9	58	39	71	0	1	9⁰	SE 2	SW 1	E 2	—	
15	10.7	10.5	10.7	25.9	34.6	25.0	28.5	17.7	13.6	14.1	10.4	56	35	44	0	1	1	E 2	S 2	E 2	—	
16	11.2	11.4	10.6	27.1	35.0	24.2	28.8	19.6	13.6	11.4	14.2	51	27	63	4	2	1	E 1	SW 2	E 2	—	
17	10.1	10.1	15.7	26.4	30.2	18.7	25.1	17.6	10.7	19.1	10.3	42	60	64	0	10	10²	N 2	SSW 1	SW 2	0.0	⊤ a, p; ●, ⊲ p, 3.
18	21.6	20.3	18.7	18.0	24.6	19.4	20.7	10.8	11.0	8.2	8.7	72	35	52	0	0	0	NW 2	N 4	N 3	—	
19	17.3	16.6	16.7	21.2	29.4	22.4	24.3	12.4	12.3	10.3	10.1	66	34	51	0	0	0	E 2	SW 2	SW 2	—	
20	16.9	16.8	17.4	22.9	32.3	23.0	26.1	15.0	12.1	10.7	9.0	59	30	42	0	0	0	0	0	N 2	—	
21	17.3	17.0	16.2	23.6	31.2	22.5	25.8	15.0	12.9	7.1	8.3	60	21	42	0	0	0	ENE 2	NW 4	NNW 3	—	
22	15.9	15.0	13.5	19.8	29.2	22.2	23.7	12.6	8.9	10.7	11.1	51	35	56	0	0	0	SE 3	SSE 2	0	—	
23	13.2	12.9	11.9	20.4	29.6	23.4	24.5	14.6	8.8	12.8	11.2	49	41	52	0	0	0	SE 3	SW 1	WNW 2	—	
24	13.2	13.8	14.0	21.6	30.0	22.0	24.5	14.6	12.5	12.2	13.3	66	39	69	3	5	1	NE 2	ESE 2	WNW 1	—	
25	13.7	12.7	13.1	24.8	33.8	24.6	27.7	16.3	12.3	9.8	12.5	53	25	54	0	1	0	ENE 2	W 3	0	—	
26	14.8	15.5	16.0	20.4	32.5	25.2	26.0	18.2	13.4	12.6	13.1	75	35	56	4	1	1	E 2	NW 2	W 1	—	
27	15.4	14.8	13.9	25.9	33.2	25.7	28.3	18.0	13.3	11.6	10.3	54	31	43	0	1	0	NE 3	NW 2	0	—	
28	13.9	13.0	13.0	25.4	34.5	24.2	28.0	16.6	12.6	13.1	14.3	52	32	64	2	1	0	NE 2	NW 2	E 2	—	
29	12.8	13.1	12.9	26.6	36.3	24.8	29.2	18.4	12.9	12.7	14.5	50	28	62	1⁰	1	0	NE 2	W 1	SE 2	—	
30	12.3	12.0	11.6	26.0	35.8	27.6	29.8	16.7	15.3	13.1	13.3	61	30	48	0	1	0	ENE 2	W 2	E 2	—	
Срд. Moy.	715.8	715.6	715.5	22.1	29.7	21.3	24.4	14.6	11.1	10.6	10.4	56	34	54	1.9	2.7	2.0	1.8	2.1	1.8	7.6	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	712.4	712.5	712.6	27.2	37.2	24.4	29.6	22.3	14.9	13.2	17.7	56	28	78	0	0	0	E 3	SW 2	SW 1	—	
2	13.5	13.3	13.6	28.6	38.4	26.2	31.1	21.7	15.8	12.1	19.4	55	24	77	0	1	0	E 3	W 1	E 2	—	
3	14.9	14.6	12.9	24.6	33.8	31.2	29.9	20.5	16.7	14.4	10.3	73	37	27	1	0	2	E 1	SSE 1	N 4	—	
4	12.2	12.2	12.6	28.1	35.0	28.4	30.5	21.7	15.7	16.3	11.0	56	40	39	0	1	0	ENE 1	SE 2	N 1	—	
5	13.8	13.2	12.9	27.2	37.0	28.6	30.9	20.4	16.3	18.0	10.0	61	39	34	0	0	4	E 2	W 1	NNW 3	—	
6	13.7	14.2	15.3	24.8	34.0	23.4	27.4	22.9	13.0	11.2	12.9	56	29	60	4	6	7	N 2	W 5	NE 1	0.0	●⁰ p.
7	16.3	16.5	15.9	25.2	33.7	26.4	28.4	20.5	15.4	13.1	7.2	65	34	28	2	1	0	NE 1	W 1	NNW 3	—	
8	15.6	14.4	12.8	25.6	34.0	27.6	29.1	17.7	14.8	10.9	10.4	61	28	38	0	0	0	E 2	NW 2	0	—	
9	14.1	13.6	13.9	23.6	35.1	26.2	28.3	18.2	12.4	12.7	7.9	57	31	32	0	0	1	SE 1	SSW 2	NW 2	—	
10	14.9	15.1	14.1	24.2	33.8	24.7	27.6	18.5	14.3	14.1	10.2	64	36	45	1	0	1	E 1	S 2	SE 1	—	
11	14.0	13.2	13.0	24.0	33.4	24.0	27.1	17.2	12.8	10.9	8.2	58	28	36	1	0	0	E 1	E 2	NW 2	—	
12	14.1	13.6	13.1	23.4	31.0	22.9	25.8	14.9	12.8	10.0	11.0	59	30	54	0	1	0	NE 2	NE 2	NW 2	—	
13	13.1	12.7	11.8	24.8	32.6	25.8	27.7	16.6	14.0	11.1	10.3	60	30	42	0	1	0	NE 1	SW 2	N 1	—	
14	12.0	11.4	10.2	26.6	34.6	23.2	28.1	17.9	14.2	12.4	14.9	56	32	70	0	0	1	NE 2	SE 2	SW 1	—	
15	11.3	10.5	10.7	26.0	35.0	26.0	29.0	18.3	12.9	11.3	8.9	52	27	36	0	0	3	NE 1	SW 1	NNW 3	—	
16	11.9	11.9	12.6	22.0	32.4	21.0	25.1	17.1	13.6	12.2	13.3	70	34	73	7	1	0	E 1	S 2	0	—	
17	12.6	12.3	13.0	23.0	35.8	23.2	27.3	16.1	12.5	10.8	11.1	60	25	53	3	7	1	NE 2	SE 4	NE 1	1.9	⇖ a; ● p.
18	14.1	14.1	14.4	23.7	32.7	24.6	27.0	16.5	12.4	12.3	7.8	57	34	34	1	3	1	SE 1	SE 1	NE 3	—	
19	15.7	16.7	16.8	21.6	24.6	19.8	22.0	17.6	8.3	11.2	10.3	43	49	59	10	10	1	N 3	NE 2	E 2	0.0	●⁰ a, p.
20	17.5	16.9	16.7	22.4	31.8	23.7	26.0	15.9	10.4	10.5	10.5	52	30	49	0	0	0	N 2	NW 1	SSW 1	—	
21	17.5	16.8	15.5	24.4	33.4	24.7	27.5	16.1	12.0	9.6	9.9	53	25	43	0	1⁰	0	NE 1	SW 2	N 2	—	
22	15.2	14.3	12.9	25.4	36.0	23.2	28.2	15.9	13.3	12.2	14.4	56	28	68	0	0	0	C	WNW 1	0	—	
23	13.1	12.6	12.1	26.1	36.8	25.6	29.5	18.1	14.9	15.1	11.2	60	33	47	3	2	0	NE 1	S 2	N 2	—	⊂ 3.
24	11.8	10.7	11.7	25.0	36.0	26.6	29.2	18.1	13.8	14.5	10.1	59	33	39	3⁰	9	9	ENE 2	NW 2	NNW 5	0.0	●⁰ p, 3.
25	11.1	10.7	10.8	26.0	34.6	24.2	28.3	18.7	14.6	12.5	11.2	59	30	50	5	5	10	E 2	NNW 2	NE 4	—	⊂ 3.
26	11.1	11.6	11.5	25.4	36.7	26.6	29.6	20.6	11.0	13.3	11.0	46	29	43	1	1	0	E 4	SE 1	ENE 1	—	
27	11.7	11.1	10.8	27.0	38.8	27.2	31.0	22.0	10.5	12.0	10.0	39	23	37	0	0	0	N 2	SW 2	W 2	—	
28	11.8	11.8	11.0	26.5	38.6	26.2	30.4	20.0	15.0	13.3	14.8	59	25	59	0	0	0	NE 1	S 2	S 2	—	
29	11.3	10.6	09.1	25.9	39.2	29.0	31.4	19.9	13.3	16.5	12.5	54	32	42	3	0	0	ENE 2	W 2	S 2	0.0	
30	10.7	10.9	11.0	23.2	34.2	24.0	27.1	20.5	10.5	11.9	15.4	50	30	69	10	9	1	N 2	N 3	NW 1	0.0	●⁰ n, 1, a.
31	10.6	10.0	09.5	21.8	31.8	23.4	25.7	17.7	12.5	13.9	13.4	65	40	63	9	6	8⁰	SE 2	SSE 3	SE 1	—	
Срд. Moy.	713.3	713.0	712.7	24.9	34.6	25.2	28.2	18.7	13.4	12.7	11.5	57	31	49	2.1	2.1	1.6	1.7	1.9	1.8	1.9	

Августъ. — Août.

1	709.8	709.6	710.2	22.4	33.4	25.4	27.1	21.1	13.4	13.8	13.8	66	36	58	9	1	1	SE 1	SW 2	SW 2	—	
2	11.9	13.0	12.6	22.6	29.8	23.7	25.4	19.4	15.2	15.0	14.2	74	49	65	10	3	10	ESE 1	NE 2	0	0.0	●⁰ a, p.
3	13.2	13.2	14.0	21.8	32.2	23.0	25.7	20.7	15.4	16.8	15.6	80	47	74	10	3	4	NE 1	NNE 2	SE 2	—	●⁰ n.
4	13.5	13.1	12.6	22.6	32.4	22.8	25.9	20.1	15.2	15.4	16.1	74	41	78	9	1	1	N 1	S 2	SE 1	—	
5	12.3	12.1	12.6	25.3	34.6	25.8	28.6	18.3	14.7	12.5	13.7	62	30	56	0	1	2	NE 1	NW 2	NE 1	—	
6	14.2	14.0	14.1	25.9	37.2	24.2	29.1	20.3	14.6	13.0	16.8	60	27	75	0	0	0	ENE 2	SW 2	0	—	
7	14.2	13.0	12.2	27.0	36.2	24.5	29.2	19.9	15.0	14.3	16.1	57	32	70	0	0	0	NE 2	W 2	W 1	—	
8	12.1	11.5	10.7	27.5	39.0	29.7	32.1	21.5	16.1	16.2	7.8	59	31	25	0	0	0	NE 1	WSW 2	N 3	—	
9	10.8	09.9	09.0	29.2	38.2	26.5	31.3	20.1	14.5	19.1	17.9	48	38	69	0	0	0	E 1	W 2	E 1	—	
10	12.0	14.4	17.3	25.5	34.9	23.8	28.1	18.1	13.2	10.3	5.2	55	25	23	0	0	0	NE 2	WNW 3	NW 5	—	
11	18.6	17.4	16.6	16.3	28.2	19.8	21.4	10.9	9.0	8.9	8.3	65	32	48	0	0	0	SE 1	W 2	SW 1	—	
12	17.6	17.8	17.8	16.0	28.0	21.4	21.8	10.3	7.8	11.1	5.2	57	40	27	0	0	0	SE 2	SE 2	NW 4	—	
13	18.3	17.0	14.5	18.1	31.4	18.4	22.6	11.1	9.4	10.5	13.1	61	30	83	0	0	0	E 1	NW 2	WNW 1	—	
14	13.8	12.7	12.1	20.2	33.4	24.7	26.1	12.9	6.5	11.6	7.2	37	30	32	0	0	0	E 1	NW 2	NW 2	—	
15	14.8	15.1	14.1	21.4	35.0	24.2	26.9	15.1	11.2	11.7	4.7	60	28	20	0	0	0	0	W 2	NNW 2	—	
16	14.2	13.6	12.4	20.6	31.8	25.5	26.0	15.2	10.6	11.5	5.9	59	33	25	0	0	0	ESE 1	W 2	N 6	—	
17	13.8	12.9	11.7	19.4	31.1	24.0	24.8	14.4	10.4	12.9	8.1	62	39	35	0	0	0	E 2	SW 2	S 2	—	
18	13.4	13.6	13.9	18.2	30.2	23.0	23.8	14.1	8.7	9.1	8.1	56	28	39	0	0	0	SE 2	NW 2	NW 2	—	
19	16.1	16.9	17.1	15.6	27.6	20.4	21.2	13.1	7.7	8.9	6.3	59	33	35	0	0	0	SE 2	NW 2	NNW 4	—	
20	18.2	17.9	18.4	16.0	27.8	19.0	20.9	11.0	7.9	7.4	9.8	58	26	60	1	9	10	NW 1	W 2	W 2	—	
21	19.3	20.2	20.6	16.4	25.4	16.2	19.3	9.3	8.9	8.6	9.3	65	36	68	1	0	0	SE 2	SW 2	N 1	—	
22	20.8	20.1	19.5	16.6	26.4	16.8	19.9	9.3	8.6	7.5	10.3	61	29	73	0	1	0	NE 1	NW 3	N 2	—	
23	19.2	18.4	17.6	19.1	30.0	18.6	22.6	13.1	8.8	8.9	11.2	54	28	71	0	0	0	N 1	NW 2	NNE 1	—	
24	16.9	16.3	15.7	19.0	31.4	20.4	23.6	14.7	10.6	9.8	8.6	65	28	49	0	0	0	E 1	NW 3	WNW 2	—	
25	15.5	15.5	15.7	20.0	33.3	19.2	24.2	14.3	10.7	11.7	13.9	61	31	85	0	0	0	ENE 1	NW 2	N 2	—	
26	16.1	16.4	15.6	21.4	33.5	24.0	26.3	15.3	10.4	12.3	8.7	55	32	38	0	0	0	NE 1	W 2	N 1	—	
27	16.7	16.3	14.4	20.0	32.4	19.6	24.0	13.3	8.5	12.5	15.7	48	35	92	0	0	0	SE 2	W 2	WNW 1	—	
28	15.3	14.9	13.2	20.2	35.2	27.1	27.5	14.5	10.6	14.1	7.1	55	34	27	0	0	0	E 1	NW 2	N 2	—	
29	13.5	13.6	13.5	21.0	35.0	24.6	26.9	15.9	11.2	13.1	8.9	61	32	38	0	7	0	NE 1	SSW 1	NNW 1	—	
30	14.2	15.1	14.6	19.6	32.6	22.5	24.9	15.4	10.9	12.0	13.5	64	33	67	0	0	0	E 2	W 2	SW 1	—	
31	15.3	15.1	14.1	19.2	32.0	20.2	23.8	14.5	8.7	8.8	12.0	52	25	68	0	5	2	ESE 2	SE 2	E 1	—	
Срд. Moy.	715.0	714.9	714.5	20.8	32.2	22.5	25.2	15.4	11.1	11.9	10.7	60	33	54	1.3	1.0	1.0	1.3	2.1	1.8	0.0	

1897.

Ташкентъ. — Сентябрь. — Septembre. — Tachkent.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	714.9	715.3	716.0	17.8	31.0	23.0	23.9	15.6	8.9	11.6	10.7	59	35	51	4	0	0	SE 2	WNW 1	N 3	—	
2	17.0	16.6	15.5	18.5	33.2	21.4	24.4	13.8	10.1	12.5	12.1	64	33	65	0	0	2	E 2	WSW 2	SE 1	—	
3	16.2	16.8	18.5	17.0	29.5	19.4	22.0	14.6	9.6	8.4	8.4	67	27	50	2	2	0	NE 1	NW 3	N 2	—	
4	19.0	19.3	19.9	18.0	24.8	17.5	20.1	13.4	8.9	7.2	6.3	58	31	42	2	0	0	N 1	NW 3	NW 2	—	
5	19.5	18.7	17.7	14.8	26.4	14.8	18.7	8.6	7.8	7.5	9.1	63	29	73	0	0	0	NE 2	SW 1	E 2	—	
6	18.3	19.6	20.7	15.2	27.4	18.0	20.2	13.2	8.6	11.1	8.5	67	41	56	10	9	0	E 1	SW 2	N 3	—	
7	22.5	22.7	22.0	15.5	25.6	16.8	19.3	11.2	7.9	6.7	6.9	60	28	49	0	0	0	N 1	NNW 2	N 1	—	
8	21.6	20.1	18.7	15.2	30.4	15.1	20.2	11.2	8.6	5.5	9.5	67	16	74	0	0	0	NE 1	NW 4	ENE 2	—	
9	17.4	17.9	17.9	15.8	29.3	16.9	20.7	10.9	8.0	8.7	9.4	60	29	66	0	0	0	ENE 1	S 2	E 2	—	
10	19.3	20.1	20.7	15.7	33.0	17.5	22.1	12.6	8.1	9.1	12.1	61	24	82	0	0	0	NE 1	W 2	NE 2	—	
11	21.9	22.2	21.9	17.4	31.8	19.8	23.0	13.8	7.8	10.4	8.6	53	30	50	0	0	0	NE 1	SW 2	NW 1	—	
12	21.2	20.6	19.5	16.5	30.8	19.6	22.3	12.2	8.5	11.1	11.9	61	34	71	0	1	7	ENE 2	SW 2	W 2	—	
13	20.1	20.0	19.3	17.4	31.0	16.7	21.7	13.6	9.7	9.3	12.2	66	28	86	1	0	0	E 1	SSW 2	E 2	—	
14	19.4	18.3	16.5	18.6	31.4	17.8	22.6	13.6	8.7	10.4	11.7	55	30	77	0	0	6	NE 1	SW 2	W 2	—	
15	17.0	15.5	14.8	14.4	29.4	16.4	20.1	12.3	7.3	9.0	9.9	60	29	71	0	0	0	SE 2	W 1	SW 1	—	
16	14.3	13.7	14.3	18.8	31.4	16.4	22.2	14.2	6.3	7.9	9.7	38	23	70	0	0	0	NE 2	W 2	NE 1	—	
17	15.8	16.1	18.2	18.4	32.1	21.6	24.0	14.2	7.0	8.4	7.2	45	23	38	0	0	0	NE 2	N 2	N 2	—	
18	18.0	18.0	18.2	19.6	31.6	21.0	24.1	16.2	7.6	10.9	5.5	45	32	29	0	0	0	NE 2	WSW 2	NW 4	—	
19	18.7	18.8	18.6	15.8	31.4	16.5	21.2	11.9	7.2	9.0	10.6	55	27	76	0	0	0	NE 1	W 1	NNW 2	—	
20	19.3	18.9	18.3	15.0	31.0	18.4	21.5	12.6	7.7	9.2	8.8	61	28	56	0	0	0	NE 2	NW 2	E 2	—	
21	16.8	19.2	20.0	16.0	31.4	17.8	21.7	13.6	7.9	10.4	11.1	58	30	73	0	1	1	E 2	SW 2	WSW 2	—	
22	21.0	20.6	20.5	14.7	31.6	20.4	22.2	12.8	8.2	9.1	7.7	65	26	43	0	0	0	NE 1	SW 2	NW 1	—	
23	22.0	22.1	22.7	13.6	25.0	15.7	18.1	10.4	8.8	7.6	6.8	76	32	52	1	1	1	WNW 1	NW 4	N 3	—	
24	23.5	23.0	22.9	12.5	23.2	14.0	16.6	9.1	7.3	7.1	6.1	68	33	52	1	0	0	N 2	NW 3	NW 2	—	
25	23.8	23.4	21.1	9.2	23.8	10.2	14.4	6.0	7.1	7.3	7.8	81	33	84	0	0	0	N 2	SW 2	W 1	—	
26	19.5	18.4	17.7	10.6	26.4	13.2	16.7	8.1	6.1	6.2	6.6	64	24	58	0	0	1	ENE 2	NW 2	NE 1	—	
27	18.6	18.7	19.6	13.7	29.3	14.9	19.3	9.6	6.1	8.7	7.8	52	29	62	0	0	0	ENE 2	W 2	E 2	—	
28	21.7	20.9	20.5	12.4	21.3	19.8	17.8	11.2	7.6	9.1	7.0	71	48	40	3	9	9	E 1	E 2	N 1	0.0	●⁰ a, 2, p.
29	23.4	24.5	24.1	13.0	22.1	14.4	16.5	12.8	8.6	8.9	7.3	77	45	60	9	2	0	NW 1	WSW 2	N 2	—	
30	22.5	22.4	23.1	9.6	24.0	15.0	16.2	8.3	8.0	9.4	8.4	89	43	66	1	7⁰	0	N 1	WNW 2	NW 1	—	
Срд. Moy.	719.5	719.4	719.3	15.4	28.7	17.3	20.5	12.1	8.0	8.9	8.9	62	31	61	1.1	1.1	0.9	1.5	2.1	1.8	0.0	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	722.8	721.2	719.6	10.2	25.6	13.6	16.5	8.6	7.7	8.6	8.4	83	37	73	0	0	0	NE 2	SW 3	NE 2	—	
2	18.9	18.4	18.7	12.6	28.4	16.4	19.1	9.6	7.0	9.9	7.6	64	34	55	0	0	2	ENE 2	S 2	E 1	—	
3	23.8	28.7	31.0	13.0	11.6	8.4	11.0	7.6	7.7	7.7	8.2	69	76	00	10	10	10	NW 3	N 1	0	8.8	● a.
4	28.8	26.8	25.2	3.8	16.9	9.0	9.9	2.6	6.0	6.0	6.0	00	42	70	0	0	0	E 1	W 1	NE 1	—	⊔, ≡ n.
5	23.1	23.0	24.3	5.9	19.8	9.2	11.6	3.1	6.0	5.7	5.2	87	33	59	0	0	0	0	NW 3	NW 1	—	⊔ n.
6	24.6	24.2	23.7	6.4	22.1	9.8	12.8	4.5	5.5	5.6	6.4	76	28	70	0	0	0	E 2	NW 2	NNE 1	—	⊔² n.
7	23.2	22.2	21.5	8.8	21.8	12.0	14.2	5.6	5.2	6.8	5.3	61	35	50	0	1	1⁰	NE 1	NW 2	N 3	—	
8	22.4	23.7	25.1	3.8	16.2	4.8	8.3	2.2	5.4	4.6	5.0	90	34	78	0	0	1⁰	E 2	NNE 3	0	—	
9	25.4	24.6	23.8	2.7	18.6	7.8	9.7	− 0.4	4.4	5.6	5.9	79	35	75	0	0	0	E 2	N 2	N 1	—	⊔² n.
10	23.4	22.5	23.1	5.8	22.0	11.5	13.1	2.5	5.0	5.9	5.1	73	30	50	0	0	0	E 1	NW 3	N 2	—	
11	24.3	24.3	24.3	7.5	22.8	10.2	13.5	3.3	5.1	6.5	6.1	66	32	66	0	0	0	E 2	NW 2	NE 1	—	
12	23.9	23.5	23.8	5.7	22.4	9.6	12.6	4.2	5.3	7.7	6.4	77	38	71	0	0	0	NE 2	NW 1	W 2	—	
13	23.4	22.5	22.1	6.5	22.4	12.9	13.9	5.4	5.4	6.9	5.4	75	34	49	1	3	7	NE 2	N 3	N 2	—	
14	22.5	22.6	23.5	5.5	20.8	7.3	11.2	4.0	5.4	6.1	6.2	80	33	82	1	2	0	N 2	NW 3	NNW 1	—	
15	24.8	24.8	25.9	5.0	21.3	8.2	11.5	3.2	4.9	6.4	5.8	75	34	71	0	0	0	E 2	W 2	W 1	—	
16	26.5	25.9	26.1	4.9	21.2	10.1	12.1	2.2	5.0	7.7	5.9	76	41	64	0	0	0	E 2	NW 2	E 1	—	
17	26.1	26.4	26.6	7.1	20.5	8.4	12.0	4.6	4.9	6.5	6.0	65	36	73	0	1	7	SE 1	S 3	0	—	
18	26.3	28.3	33.6	6.6	7.2	1.0	4.9	0.6	5.3	5.9	4.9	73	77	00	10	10²	0	SE 1	NNW 8	ENE 2	1.7	● p.
19	33.8	32.1	30.6	− 2.0	13.0	3.4	4.8	− 3.2	4.0	4.9	4.9	00	44	83	0	0	0	N 2	SW 2	NE 2	—	⊔² n.
20	29.7	29.5	28.0	5.6	18.2	5.0	9.6	2.5	3.6	3.9	5.1	53	25	78	0	0	0	NE 2	NNE 4	NE 2	—	⊔² n.
21	28.0	26.4	25.5	2.0	16.8	6.8	8.5	0.5	4.3	5.1	5.0	82	35	68	0	0	0	E 2	NW 2	NE 1	—	⊔² n.
22	25.3	24.4	23.8	3.4	18.5	5.4	9.1	1.8	4.5	5.2	5.3	76	33	78	0	0	0	E 2	SW 1	WSW 1	—	⊔ n.
23	23.6	22.5	22.8	4.2	20.9	8.3	11.1	1.8	4.4	5.3	5.5	71	29	67	0	1	2	E 2	S 3	E 2	—	
24	23.3	22.5	21.0	7.6	22.2	8.2	12.7	6.2	4.9	5.6	5.5	62	28	67	5⁰	2	0	E 1	W 2	NE 1	—	
25	18.5	17.3	17.6	10.3	25.4	11.6	15.8	6.6	4.8	6.1	5.9	52	26	58	0	0	0	ENE 2	W 2	E 2	—	
26	19.4	20.8	20.7	11.8	24.2	11.7	15.9	9.5	5.6	6.9	7.0	55	31	69	7	1	0	NW 1	WSW 2	E 2	—	
27	20.4	17.8	17.2	11.7	28.4	21.2	20.4	10.4	6.8	9.3	8.4	67	32	45	8⁰	4⁰	10	E 2	S 2	S 2	—	
28	13.4	13.5	25.0	18.0	22.4	7.4	15.9	7.1	9.0	9.4	7.5	59	47	98	10	10	5	E 3	W 4	0	5.8	⚡ a; ● 2, p.
29	24.5	24.1	21.4	5.0	7.8	6.0	6.3	4.5	6.1	6.0	7.0	94	76	00	8	10	10²	NW 1	NW 2	SE 1	14.7	● p, s.
30	24.0	26.1	29.2	1.6	7.9	4.0	4.5	0.0	5.2	5.1	5.8	00	64	95	10	9	10	SE 2	SW 1	N 3	0.7	● n, p; ✳ n.
31	28.6	27.3	25.3	1.2	9.4	4.6	5.1	0.8	4.8	6.0	5.9	96	69	94	8	3	9	NE 2	S 1	NW 1	0.1	
Срд. Moy.	724.1	723.8	724.2	6.5	19.2	8.8	11.5	3.9	5.5	6.4	6.1	75	40	73	2.5	2.2	2.4	1.7	2.4	1.4	31.8	

Ташкентъ. 1897. Tachkent.

Ноябрь. — Novembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	727.7	731.3	733.7	4.6	5.0	3.8	4.5	3.5	5.4	4.0	4.8	86	61	80	10	10	10	W 2	SSE 2	SE 2	—	●⁰ n.
2	30.0	26.6	24.7	− 0.9	13.8	5.0	6.0	− 2.1	3.4	3.3	4.0	78	28	61	0	1	3	E 2	ENE 3	NE 2	—	⊔ n.
3	24.6	23.2	20.8	6.0	18.8	9.6	11.5	3.5	4.4	6.3	5.2	63	38	57	10	0	0	SE 1	SW 2	ENE 3	—	
4	16.2	15.9	18.7	13.0	19.0	16.1	16.0	9.3	5.8	6.8	6.8	52	41	51	10	10	10	NE 2	E 3	NE 2	—	
5	21.2	22.3	26.1	11.4	16.4	8.4	12.1	8.3	7.5	8.0	8.0	74	58	97	10	5	10²	W 4	W 3	E 1	2.2	● p, 3.
6	28.9	29.4	29.5	6.8	6.3	4.0	5.7	3.8	6.7	6.5	5.9	91	91	97	10	10²	10²	N 2	NW 2	NW 2	12.3	● a, 2, p, 3.
7	29.6	27.8	24.2	0.5	10.2	4.6	5.1	0.4	4.8	6.3	6.1	00	68	97	1	6	9	N 2	SW 1	S 2	0.5	
8	23.2	23.9	23.2	6.8	10.8	8.6	8.7	4.6	6.5	8.1	7.4	88	84	89	10	5	2	N 2	NE 2	SW 1	0.4	● n, a.
9	24.9	23.4	24.1	5.8	15.4	8.4	9.9	5.6	6.7	7.6	8.0	97	59	97	1	10	2	N 1	N 3	NE 1	—	
10	22.1	21.0	20.1	9.2	20.6	12.4	14.1	6.5	7.3	9.5	7.6	84	52	71	9	10	1	NE 2	NE 2	SE 2	—	
11	22.2	18.5	21.2	13.9	18.8	11.1	14.6	10.5	9.0	9.3	8.7	77	58	89	10²	10	10	NE 2	NE 2	NW 2	1.1	● 1, p.
12	24.1	24.4	24.4	9.1	14.4	8.4	10.6	8.1	8.0	9.3	8.0	93	76	97	3	8	10	N 1	NW 3	NW 1	—	●⁰ n.
13	22.9	21.6	21.1	7.0	19.6	12.7	13.1	5.7	7.4	8.2	5.1	99	48	46	10²	0	0	N 3	NE 1	NE 4	—	
14	19.5	18.3	17.6	13.2	23.6	15.8	17.5	12.5	4.6	5.5	5.6	41	26	43	3	1	2	NE 5	E 3	E 3	—	
15	17.4	17.5	23.3	15.6	16.2	7.8	13.2	7.7	5.7	8.4	7.6	44	61	96	8	7⁰	10	NNE 1	NW 4	W 3	0.2	
16	26.7	27.0	27.4	5.4	5.8	5.0	5.4	4.9	6.5	5.8	6.3	97	85	97	10	10²	10	W 2	NE 2	NW 1	—	● n.
17	33.0	34.7	33.9	2.2	7.2	− 0.8	2.9	− 0.9	5.2	4.2	3.8	96	55	87	1	0	0	W 1	W 2	N 1	—	
18	29.3	26.2	22.8	0.6	14.6	5.0	6.7	− 1.6	3.8	3.3	4.7	81	27	72	6	9	1	N 2	NNW 3	E 2	—	
19	20.3	21.9	28.4	0.8	14.0	5.2	6.7	− 0.3	4.1	5.2	4.8	83	44	72	3	1	8	ENE 2	NW 4	W 1	—	
20	29.2	26.5	24.5	2.0	12.4	3.0	5.8	1.7	4.8	5.0	5.3	91	47	93	6	0	0	W 1	W 1	N 1	—	
21	26.1	26.5	26.1	− 0.8	10.2	3.0	4.1	− 1.3	4.2	5.7	4.9	98	61	87	0	0	0	NE 1	SW 2	E 1	—	⊔ n.
22	26.1	25.5	26.0	2.4	11.6	3.0	5.7	1.3	4.6	5.3	5.0	84	52	88	8	0	0	NE 1	E 2	W 1	—	
23	26.2	25.8	26.0	2.0	15.8	5.0	7.6	0.5	4.2	4.8	5.3	78	36	81	0	3⁰	0	N 2	NW 3	ENE 2	—	
24	26.9	26.0	25.2	2.3	12.6	3.2	6.0	1.9	4.6	6.0	5.4	84	56	93	9⁰	0	0	SE 2	SW 2	W 2	—	
25	24.0	22.9	22.4	− 0.6	13.2	5.6	6.1	− 0.9	4.3	6.1	5.8	98	54	85	1	8⁰	9	E 1	WNW 2	NNW 2	—	
26	21.2	20.2	20.3	5.2	16.7	8.4	10.1	3.7	4.5	5.1	6.1	67	35	74	10	9⁰	10	N 2	NNE 2	N 2	—	
27	23.3	23.9	24.7	7.0	12.8	5.4	8.4	5.3	5.8	6.4	5.7	77	58	85	10	9	0	SE 2	S 2	NW 1	—	
28	27.2	25.8	26.6	3.2	12.3	7.0	7.5	2.7	5.6	5.3	6.0	97	50	79	1	7	10²	NE 1	N 4	0	0.3	● 3.
29	27.4	27.9	29.0	4.6	11.9	4.7	7.1	3.9	5.9	6.9	5.9	94	67	92	10	0	0	NW 1	W 2	N 1	—	●⁰ n.
30	28.7	27.5	26.6	1.6	14.2	4.0	6.6	1.1	4.3	6.2	5.5	84	52	90	0	2	0	NE 2	S 2	NE 1	—	⊔² n.
Срд. Moy.	725.0	724.4	724.8	5.3	13.8	6.8	8.6	3.7	5.5	6.3	6.0	83	54	81	6.0	5.0	4.6	1.8	2.4	1.7	17.0	

Декабрь. — Décembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	724.7	723.7	723.7	− 0.5	12.2	1.8	4.5	− 0.8	4.4	4.7	5.1	00	44	96	0	1⁰	1	E 2	N 3	W 2	—	⊔ n.
2	24.1	24.1	25.3	− 2.2	12.2	2.3	4.1	− 2.2	3.9	5.1	5.3	00	49	98	0	2	8	SE 1	SE 2	SE 1	—	⊔ n.
3	25.3	24.8	24.6	3.0	15.0	3.6	7.2	− 1.2	3.1	5.2	4.3	54	41	73	1	1⁰	0	NE 2	SW 2	ENE 2	—	⊔ n.
4	23.8	23.0	23.3	2.0	13.0	5.0	6.7	2.0	2.8	4.4	4.5	53	40	69	1⁰	8⁰	1	ENE 2	SW 2	W 1	—	
5	23.8	23.7	25.1	3.0	16.4	5.4	8.3	2.6	3.1	4.1	4.8	54	30	72	3	6	10	NE 2	SW 1	W 1	—	
6	24.9	23.7	24.7	3.5	9.2	6.2	6.3	2.0	3.5	3.7	4.5	60	42	63	10	10	10	N 1	NW 3	N 2	1.0	
7	24.3	22.4	21.3	3.0	12.9	5.8	7.2	2.4	5.7	6.4	6.1	00	58	88	6	1	9	SE 1	NW 2	N 1	1.0	● n.
8	23.1	25.3	26.9	3.6	4.2	2.5	3.4	2.5	5.9	6.2	5.5	00	00	00	10²	10	10	S 1	SSW 3	NE 1	5.7	≡n, 1, a, 2, p; ●n, 1, a, p.
9	26.9	26.1	24.1	0.7	9.6	2.1	4.1	0.4	4.8	5.4	5.1	00	60	94	0	0	0	N 1	NW 4	NE 1	—	
10	20.1	18.5	18.4	4.4	8.6	1.4	4.8	0.6	3.0	5.5	4.9	49	66	96	3	9	10	E 4	E 1	E 2	—	
11	21.4	22.8	25.0	1.4	9.2	4.0	4.9	0.8	4.5	5.4	5.7	89	62	93	10	10	10	E 2	SW 2	N 1	0.0	● p.
12	26.2	26.0	27.5	2.6	7.2	3.0	4.3	2.4	5.5	6.1	5.7	00	80	00	10	10	5	N 1	SW 2	0	—	
13	26.9	26.2	26.8	0.6	11.4	3.2	5.1	0.0	4.2	5.4	5.6	87	53	97	1	2	10	N 1	E 2	E 1	—	⊔² n.
14	27.6	27.8	29.4	4.0	7.2	1.5	4.2	1.5	4.9	5.4	5.0	80	72	98	10	10	10²	N 3	SE 1	W 2	11.6	●⁰ a, 2, p, 3; ✳ 3.
15	31.3	31.5	32.2	0.4	2.8	0.2	1.1	0.0	4.7	4.5	4.7	00	79	00	10²	10	10²	W 1	N 2	N 1	1.4	✳ n, 1, a, p, 3.
16	30.9	29.0	27.5	− 1.9	5.1	1.2	1.5	− 2.2	3.9	2.8	2.4	98	42	47	0	0	0	N 1	N 4	NE 4	—	✳⁰ n.
17	24.7	23.0	22.9	− 0.5	6.0	0.0	1.8	− 1.2	2.1	3.0	3.7	48	43	81	4	5	7	NE 3	NW 2	E 1	—	
18	27.3	30.1	30.4	0.0	4.2	0.0	1.4	− 0.4	4.3	4.7	4.6	95	76	00	10	10	1	ESE 2	SE 2	E 1	—	
19	29.1	27.4	26.2	− 0.8	7.4	− 0.2	2.1	− 1.2	4.2	4.4	4.5	98	58	00	7	10⁰	8	N 2	E 2	SE 2	5.1	
20	28.7	32.6	33.5	0.2	2.6	− 4.2	− 0.5	− 4.2	4.7	4.9	2.9	00	89	88	10²	10	0	SE 2	ESE 2	NE 2	2.5	✳² n, 1, a.
21	31.2	28.3	24.9	− 2.4	5.7	− 0.2	1.0	− 5.0	2.2	2.8	2.7	58	40	59	0	1⁰	0	NE 3	N 2	NE 2	—	
22	20.9	18.9	21.3	− 1.6	8.0	3.6	3.3	− 1.8	2.5	3.6	3.5	63	45	59	8	10	10	E 2	E 2	NW 4	7.8	
23	28.3	28.6	26.1	0.8	5.2	2.4	2.8	0.6	4.9	5.8	4.6	00	87	82	10²	9	0	S 2	E 2	N 1	2.0	● n, 1, a.
24	25.0	24.1	22.4	2.2	9.8	4.4	5.5	− 1.4	3.7	4.4	3.5	67	48	56	10	9	0	E 3	E 3	E 4	—	
25	21.0	19.6	20.3	3.4	10.6	3.0	5.7	2.4	4.0	5.2	5.3	68	55	93	10	10	9	NW 3	NNW 2	SE 3	—	
26	18.9	20.6	21.5	0.4	4.2	3.6	2.7	0.4	4.7	5.8	5.9	00	93	00	10	10²	10²	E 2	E 2	NW 2	11.4	● a, 2, p, 3.
27	19.8	17.1	14.5	1.1	6.3	4.5	4.0	0.7	4.9	5.6	5.8	98	79	92	10	9	10²	NW 2	N 3	0	2.2	● n.
28	18.9	21.1	26.1	0.8	− 3.6	− 7.2	− 3.3	− 7.3	4.9	3.3	2.5	00	94	97	10	10	10²	W 4	W 2	SW 1	6.6	● n; ≡ n, 1, a; ✳ p, 3.
29	28.4	29.7	31.9	− 8.0	− 5.0	− 8.8	− 7.3	− 9.4	2.4	2.3	2.2	97	74	93	10²	10	10	SSW 1	SSE 2	NW 1	0.4	✳ n, 1, a.
30	33.9	35.5	35.8	− 9.0	− 5.4	− 8.0	− 7.5	− 9.4	2.3	2.5	2.5	00	83	99	10	10²	10	SW 1	E 1	NNW 1	1.7	
31	37.7	38.3	38.1	− 8.5	− 5.4	−14.5	− 9.5	−14.8	2.3	2.3	1.4	98	76	98	10²	10	0	SW 2	S 2	N 1	0.4	✳ n, 1, a.
Срд. Moy.	725.8	725.6	725.9	0.2	6.7	0.9	2.6	− 1.3	3.9	4.5	4.3	84	63	86	6.6	7.2	6.1	1.9	2.2	1.6	60.8	

1897.

Памирскій Постъ. — Pamirskiï Post.

Широта — Latitude: 38° 11′. Долгота — Longitude: 74° 2′.

Январь. — Janvier.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	488.0	487.4	487.4	−20.2	− 7.5	−16.0	−14.6	−22.9	—	—	—	—	—	—	8	7	0	0	0	0	—	
2	87.9	87.2	87.9	−23.5	− 9.5	−20.5	−17.8	−28.2	—	—	—	—	—	—	10	5	0	0	0	0	—	
3	87.7	86.3	84.4	−21.0	−10.0	− 7.0	−12.7	−29.1	—	—	—	—	—	—	6	10	10	0	NE 1	0	5.0	✳ p.
4	84.7	85.1	85.5	−11.0	− 5.0	− 6.0	− 7.3	−11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.5	✳ 1.
5	85.6	85.1	86.8	−13.0	− 3.5	− 9.0	− 8.5	*−17.2*	—	—	—	—	—	—	10	10	9	0	0	0	—	
6	*86.0*	*87.0*	*88.0*	*−15.0*	*−12.0*	*−20.0*	*−15.7*	*−20.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
7	90.4	90.9	89.3	−26.0	−22.5	−31.0	−26.5	−31.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
8	88.2	87.5	88.5	−23.5	− 4.5	−24.8	−17.6	−31.1	—	—	—	—	—	—	10	10	6	0	0	0	0.0	✳ 1, 2.
9	88.2	87.7	85.7	−24.0	−13.0	−16.0	−17.7	−26.2	—	—	—	—	—	—	4	10	10	0	0	0	1.2	
10	82.9	80.5	79.0	−12.0	− 6.5	− 9.5	− 9.3	−17.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	0.0	✳ n, 1, a.
11	81.9	81.8	82.2	− 9.5	− 8.0	−12.0	− 9.8	−15.5	—	—	—	—	—	—	10	10	0	SW 4	S 2	0	—	⸙ n.
12	82.2	81.9	82.2	−17.5	− 9.0	−15.0	−13.8	−19.5	—	—	—	—	—	—	10	10	4	0	0	SE 1	—	
13	80.4	81.3	80.9	−18.0	− 8.0	− 8.0	−11.3	−19.5	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	0	0	0.0	
14	80.0	78.7	79.5	− 4.2	− 8.5	−14.0	− 8.9	−14.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NW —	0	0	0.3	✳ n, 2, 3.
15	82.8	83.2	87.2	−18.0	− 7.0	−19.0	−14.7	−19.0	—	—	—	—	—	—	8	6	2	0	0	0	—	
16	88.0	88.2	88.5	−37.1	−25.3	−38.6	−33.7	−40.6	—	—	—	—	—	—	0	2	4	0	0	0	—	
17	89.4	90.0	92.3	−36.1	−24.8	*−32.0*	*−31.0*	−42.1	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	0	0	—	
18	93.4	90.4	90.4	−39.1	−24.3	−37.1	−33.5	−43.1	—	—	—	—	—	—	4	8	2	0	0	0	—	
19	87.4	86.7	86.8	−21.4	−16.5	−22.9	−20.3	−37.1	—	—	—	—	—	—	9	10	8	0	0	0	—	
20	87.9	88.2	89.1	−16.5	−17.5	−31.6	−21.9	−31.6	—	—	—	—	—	—	8	8	0	0	0	0	—	
21	92.0	92.2	94.3	−34.1	−26.2	−35.1	−31.8	−40.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
22	96.0	95.8	95.5	−38.1	−25.3	−28.2	−30.5	−41.6	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
23	96.3	95.2	91.9	−33.1	−21.9	−26.2	−27.1	−38.1	—	—	—	—	—	—	0	6	8	0	0	0	—	
24	92.2	91.7	91.2	−34.1	−21.9	−29.9	−28.6	−34.1	—	—	—	—	—	—	4	8	0	0	0	0	—	
25	89.6	*89.0*	*89.0*	−26.0	*−18.0*	*−24.0*	*−22.7*	−34.1	—	—	—	—	—	—	8	—	—	0	—	—	—	
26	88.7	88.1	88.0	−23.8	−16.0	−26.2	−22.0	−26.2	—	—	—	—	—	—	8	8	0	0	0	0	0.0	
27	85.2	84.2	84.6	−20.0	−12.0	−25.3	−19.1	−26.2	—	—	—	—	—	—	10	9	8	0	0	0	0.0	✳ n, a.
28	85.7	85.2	86.0	−29.1	−12.8	−28.2	−23.4	−31.1	—	—	—	—	—	—	3	8	0	0	0	0	—	
29	87.1	86.3	86.6	−35.1	−21.9	−33.1	−30.0	−39.1	—	—	—	—	—	—	6	7	0	0	0	0	—	
30	88.0	86.1	86.3	−33.1	−17.5	−31.1	−27.2	−35.6	—	—	—	—	—	—	6	10	7	0	0	0	—	
31	88.2	87.1	86.6	−35.1	−20.4	−33.1	−29.5	−38.1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
Срд. Moy.	487.5	487.0	487.1	−24.1	−14.7	−22.9	−20.6	−29.1	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0	4.1	0.1	0.1	0.0	7.0	

Высота — Altitude: 3640m?

Февраль. — Février.

Примѣнен. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: } −0.63 mm

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	487.1	487.5	487.9	−34.1	−22.9	−29.1	−28.7	−40.1	—	—	—	—	—	—	2	0	7	0	0	0	—	
2	88.2	88.1	87.9	−28.2	−18.5	−23.3	−23.3	−35.1	—	—	—	—	—	—	9	8	6	0	0	0	1.0	
3	88.4	89.4	89.3	−29.1	−21.4	−29.1	−26.5	−35.1	—	—	—	—	—	—	6	5	0	0	0	0	—	✳ n.
4	88.1	87.5	86.3	−25.3	−18.5	−27.2	−23.7	−32.1	—	—	—	—	—	—	8	6	4	0	0	0	—	
5	86.7	86.7	86.3	−29.1	−19.5	−20.4	−23.0	−31.1	—	—	—	—	—	—	7	10	8	0	0	0	—	
6	88.1	88.9	89.1	−17.5	−10.0	−21.9	−16.5	−20.4	—	—	—	—	—	—	10	9	7	0	0	0	—	
7	90.5	90.4	90.5	−30.1	−18.0	−28.2	−25.4	−35.1	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	0	0	—	
8	91.2	90.6	90.4	−31.1	−19.0	−30.3	−26.8	−38.3	—	—	—	—	—	—	0	7	7	0	0	0	—	
9	92.2	91.5	91.5	−31.1	−20.4	−29.1	−26.9	−34.1	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	0	0	—	
10	91.5	90.1	88.5	−34.1	−19.5	−24.1	−25.9	−36.1	—	—	—	—	—	—	6	9	6	0	0	0	—	
11	87.9	*87.0*	86.7	−24.8	*−18.0*	−28.6	*−23.8*	−33.1	—	—	—	—	—	—	10	—	0	0	—	0	—	
12	88.4	87.6	88.6	−26.2	−17.3	−32.6	−25.4	−35.1	—	—	—	—	—	—	10	8	0	0	0	N 1	—	
13	91.7	88.7	88.6	−32.1	−20.2	−30.6	−27.6	−39.2	—	—	—	—	—	—	0	2	3	0	0	0	—	
14	89.1	88.1	87.4	−30.1	−20.9	−26.7	−25.9	−39.1	—	—	—	—	—	—	3	2	2	0	0	0	—	
15	90.0	89.1	88.2	−27.2	−19.0	−28.6	−24.9	−37.8	—	—	—	—	—	—	0	5	5	0	0	NNE 1	—	
16	90.0	88.9	89.6	−26.2	−17.0	−29.6	−24.3	−35.4	—	—	—	—	—	—	2^0	3^0	0	0	0	0	—	
17	93.2	91.7	89.5	−32.1	−18.1	−29.6	−26.6	−39.9	—	—	—	—	—	—	0	1^0	0	0	0	N 1	—	
18	87.9	86.8	86.3	−29.1	−18.5	−20.9	−22.8	−39.1	—	—	—	—	—	—	2^0	5^0	10	0	0	0	—	
19	86.0	86.0	85.8	−15.0	− 6.3	−18.0	−13.1	−21.4	—	—	—	—	—	—	9	8	5	0	0	0	—	⸙ p.
20	84.7	85.1	86.1	− 7.0	− 4.1	−18.0	− 9.7	−20.0	—	—	—	—	—	—	5	5	0	SSW 5	SSW 4	N 1	—	⸙ a, p.
21	88.7	87.0	86.2	−21.9	− 3.6	−10.0	−11.8	−30.6	—	—	—	—	—	—	7	10	10	0	0	—	0.0	
22	85.0	85.1	84.1	− 7.8	− 2.1	− 6.7	− 5.5	−11.7	—	—	—	—	—	—	10	10	5	0	0	—	0.6	✳⁰ n, p.
23	83.0	80.8	80.3	− 5.5	− 0.2	− 8.0	− 4.6	− 8.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	S 1	0	2.4	≡1,2,3; ✳n,1,a; ⸙ p.
24	79.2	79.4	*81.0*	− 6.8	− 7.1	*−10.0*	− *8.0*	−10.0	—	—	—	—	—	—	10^2	10	—	SSW 1	0	—	12.6	✳, ≡ 1, 2.
25	83.9	85.2	88.4	− 8.5	− 4.8	−26.0	−13.1	−27.2	—	—	—	—	—	—	10	3	0	0	SW 2	—	—	✳, ≡ n; ⸙ a, p.
26	87.7	86.6	84.7	−24.8	−12.2	−25.6	−20.9	−37.6	—	—	—	—	—	—	5	10	10	0	0	0	—	
27	83.2	82.5	82.8	−27.3	−13.0	−24.8	−21.7	−37.1	—	—	—	—	—	—	8	5	8	0	0	0	—	
28	82.3	81.9	83.3	−10.5	− 5.8	− 9.7	− 8.7	−25.8	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	0	?	✳⁰, ≡ 1, p, 3.
Срд. Moy.	487.7	487.1	487.0	−23.3	−14.1	−23.1	−20.2	−30.9	—	—	—	—	—	—	5.3	5.9	4.7	0.2	0.3	0.2	*16.6*	

Мартъ. — Mars.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	*484.0*	484.4	488.5	*−10.0*	− 3.6	−14.5	*− 9.4*	−17.5	—	—	—	—	—	—	—	10	8	—	ENE 2	SW 1	0.0	≡⁰, ✳⁰ n, a.
2	92.3	90.5	87.7	−22.9	−10.5	−16.0	−16.5	−32.1	—	—	—	—	—	—	0	2	10	0	0	0	—	
3	85.7	85.1	85.3	− 6.5	0.9	− 9.0	− 4.9	−16.8	—	—	—	—	—	—	10	10	8	0	SSE 6	ENE 1	0.0	✳⁰ 1; ≡⁰ 1, 2.
4	87.6	87.7	89.1	−23.8	− 5.5	−25.8	−18.4	−29.1	—	—	—	—	—	—	1	0	0	NE 1	0	0	—	
5	92.2	90.1	89.3	−28.6	−14.0	−28.2	−23.6	−36.6	—	—	—	—	—	—	0	0	2⁰	0	0	0	—	
6	86.5	85.1	84.6	−21.9	−11.0	−15.2	−16.0	−34.1	—	—	—	—	—	—	6	10	10	0	0	0	0.0	✳⁰ 3.
7	84.6	84.8	84.7	−17.0	− 6.5	−12.0	−11.8	−24.0	—	—	—	—	—	—	7	8	3	0	0	0	—	
8	86.8	86.6	87.6	−10.5	− 5.7	−19.5	−11.9	−20.9	—	—	—	—	—	—	1⁰	6	5	0	0	0	—	
9	85.8	83.8	83.3	−12.5	− 7.5	−13.0	−11.0	−22.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NE −	1.6	✳ a, 2, 3; ≡ 3.
10	85.5	85.5	87.2	−12.5	− 6.0	−17.5	−12.0	−19.5	—	—	—	—	—	—	10	8	5	0	0	0	—	
11	91.2	91.7	92.5	−21.4	− 8.5	−26.7	−18.9	−28.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
12	93.6	91.3	91.5	−29.6	−14.5	−27.7	−23.9	−36.1	—	—	—	—	—	—	2⁰	0	0	0	0	0	—	
13	90.8	89.8	*89.0*	−21.9	−10.5	*−16.0*	*−16.1*	−35.1	—	—	—	—	—	—	10	7	—	0	0	—	—	
14	88.4	86.8	86.7	−12.5	− 2.1	− 7.0	− 7.2	−24.8	—	—	—	—	—	—	10	10	8	0	0	0	—	
15	86.1	85.5	85.3	− 3.1	− 0.6	− 4.1	− 2.6	−12.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	0	0	NNE 2	0.1	✳ 2, p.
16	85.7	85.8	87.9	− 1.6	− 1.6	−11.0	− 4.7	−11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	8	SSE 2	WSW 12	ENE 2	0.0	✳ n; ⚡ a, p.
17	88.2	87.1	88.1	− 9.0	1.9	−17.2	− 8.1	−17.8	—	—	—	—	—	—	8	10	8	0	0	NE 2	—	✳ n.
18	89.6	89.1	89.1	−17.0	− 1.8	−15.5	−11.4	−23.3	—	—	—	—	—	—	10	5	2	0	SSW 12	NNE 6	—	⚡ a, p.
19	89.0	87.6	86.6	−12.5	− 4.1	−18.5	−11.7	−23.8	—	—	—	—	—	—	2⁰	10	3⁰	0	0	NE 1	—	
20	86.7	84.8	83.8	−15.0	0.4	−17.5	−10.7	−23.8	—	—	—	—	—	—	2⁰	8	2⁰	0	0	0	—	
21	81.4	79.1	80.1	−10.5	− 2.6	− 5.5	− 6.2	−22.9	—	—	—	—	—	—	10	10	5	0	0	WSW −	—	⚡, ✢ p.
22	83.2	83.3	84.8	− 9.5	− 4.6	−21.4	−11.8	−21.4	—	—	—	—	—	—	8	8	0	0	SW 12	NE 2	—	⚡ a, p.
23	88.5	87.6	87.0	−18.5	− 6.5	−19.5	−14.8	−31.6	—	—	—	—	—	—	3	10	0	0	0	0	—	
24	88.0	87.6	87.2	−16.0	− 4.6	−15.0	−11.9	−27.5	—	—	—	—	—	—	1	6	0	0	0	NNE 1	—	
25	86.3	85.7	83.8	− 3.8	3.3	− 9.0	− 3.2	−18.0	—	—	—	—	—	—	1	5	2	0	WSW 12	NE 1	—	⚡ a, p.
26	82.3	83.0	83.8	− 7.5	0.7	− 8.5	− 5.1	−16.0	—	—	—	—	—	—	10	8	10	0	WSW 6	0	—	⚡ a, p.
27	84.1	83.0	82.7	− 9.0	− 3.1	−10.5	− 7.5	−13.0	—	—	—	—	—	—	10	7	—	0	0	0	} 0.5	☾ 2.
28	81.3	81.1	84.6	− 4.6	0.4	− 8.5	− 4.2	−11.5	—	—	—	—	—	—	10	10	5	0	0	0		✳ n, 1, a, 2, p.
29	89.0	88.7	89.4	−13.5	− 4.6	−14.0	−10.7	−23.8	—	—	—	—	—	—	2	1	0	0	0	0	—	
30	90.4	88.7	88.9	−14.5	− 1.1	−11.5	− 9.0	−24.3	—	—	—	—	—	—	1⁰	3	0	0	0	NE 1	—	
31	90.0	88.0	87.5	−11.5	− 0.6	−10.5	− 7.5	−23.3	—	—	—	—	—	—	2⁰	2	3	0	0	0	—	
Срд. Moy.	487.3	486.4	486.7	−13.8	− 4.3	−15.0	−11.0	−23.3	—	—	—	—	—	—	5.2	6.4	4.2	0.1	2.2	0.7	2.2	

Апрѣль. — Avril.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	487.5	486.3	486.3	−10.0	− 0.5	−14.5	− 8.3	−21.5	1.1	1.6	0.9	54	37	61	10	7	0	0	0	NE 1	—	⚡ p.
2	86.5	86.6	87.6	−10.0	− 3.0	− 9.0	− 7.3	−18.3	1.5	2.7	1.4	73	74	64	10	10	5	NNW 2	0	0	—	
3	89.8	89.0	90.0	−10.5	1.5	−12.0	− 7.0	−18.1	1.5	1.8	0.7	78	36	37	0	2	0	0	0	0	—	
4	*90.0*	90.0	90.9	*−10.0*	− 2.5	−12.5	*− 8.3*	*−18.0*	—	2.3	1.1	—	60	64	—	10	0	—	0	0	0.0	✳ p.
5	92.2	91.4	*92.0*	− 9.0	0.5	*−11.5*	*− 6.7*	−19.8	1.4	2.2	—	63	47	—	0	1	0	0	0	—	—	
6	*92.5*	92.7	93.2	*−10.0*	− 5.0	−11.5	*− 8.8*	*−17.0*	—	1.3	1.2	—	41	63	0	0	0	—	0	0	—	
7	93.9	92.7	91.3	−10.0	− 2.0	−12.3	− 8.1	−23.9	1.3	1.2	1.3	62	29	74	1	0	1	0	0	0	—	
8	91.4	90.1	91.4	− 5.0	4.9	− 7.5	− 2.5	−16.1	1.9	2.0	0.8	61	30	33	2	8	2	0	S 10	0	—	⚡ a, p.
9	90.8	88.6	88.5	− 4.0	4.2	− 2.0	− 0.6	−16.6	1.2	3.3	2.8	36	53	71	2⁰	8	10	0	WSW 10	0	—	⚡ a, p.
10	87.6	87.6	88.2	2.0	5.9	− 2.5	1.8	− 7.1	3.7	2.0	2.8	69	28	72	8	8	10	0	WSW 12	0	—	⚡ a, p.
11	87.4	87.4	89.4	2.0	1.3	− 1.8	0.5	− 5.8	3.5	3.8	1.2	67	75	31	9	10	8	0	NNW 12	SSW 12	—	⚡ a, p.
12	90.3	89.3	*91.0*	− 0.7	2.5	− *1.0*	*0.3*	−10.4	1.9	—	—	44	—	—	1	5	—	NNE 1	W 16	—	—	⚡ a, 2, p.
13	91.4	90.5	90.8	2.5	4.4	− 1.5	1.8	− *6.0*	1.7	1.8	1.4	30	29	36	3	5	8	SSW 16	SSW 16	SSW 6	—	⚡ 1, a, 2, p.
14	90.5	90.0	91.5	2.2	4.9	0.0	2.4	− 7.4	1.8	1.9	2.0	34	29	43	2	2	2	WSW 12	SSW 16	SW 16	—	⚡ a, 2, p, 3.
15	92.4	91.4	92.3	5.4	7.6	0.7	4.6	− 4.5	3.2	1.9	3.8	47	25	78	7	10	10	W 1	SSW 6	0	0.0	
16	93.7	93.7	93.0	2.5	6.4	3.6	4.2	− 2.2	3.7	3.7	2.6	66	53	43	10	10	10	0	0	0	0.0	✳ n, a; ⚡ p.
17	92.5	91.3	91.2	9.8	13.8	2.7	8.8	− 3.7	3.8	3.4	4.0	42	30	70	10	8	10	0	S 12	0	—	⚡ a, p.
18	89.3	88.7	88.7	6.9	4.4	0.7	4.0	− 1.2	4.9	4.2	3.7	66	67	76	10	10	10	0	WSW 6	0	1.6	●, ≡ 2, p.
19	87.9	87.0	85.7	3.4	4.8	− 1.0	2.4	− 1.0	5.1	5.0	3.4	86	77	81	10	10	10	0	0	0	0.9	✳ n, a, p.
20	86.7	86.7	87.0	− 1.5	1.0	− 3.0	− 1.2	− 3.0	3.0	3.4	1.8	72	68	49	10	10	2	ESE 1	0	0	—	
21	87.5	86.2	87.4	0.3	5.2	− 1.3	1.4	−10.4	1.5	1.8	2.0	32	28	47	8⁰	5	3	0	SW 6	SW 1	—	
22	88.4	87.7	87.0	3.9	6.9	1.8	4.2	− 5.6	2.3	2.4	2.0	37	31	39	8	10	10	WSW 2	SSW 12	0	—	⚡ a, p.
23	86.2	85.6	87.4	5.2	6.4	− 2.0	3.2	− 3.7	3.3	2.9	4.2	50	42	79	10	10	10	0	SSE 6	SW 2	—	
24	89.0	88.1	87.9	4.6	7.9	1.0	4.5	− 6.9	3.2	1.9	1.8	51	23	36	8	8	8	0	SSW 10	0	—	
25	*89.5*	89.5	90.1	*3.0*	4.1	− 1.0	*2.0*	− *4.0*	—	1.8	1.8	—	29	44	—	3	3	—	WSW 12	0	—	⚡ a, p.
26	89.1	88.2	89.8	4.9	5.4	2.0	4.1	− 5.2	2.5	2.0	3.3	39	31	63	10	10	10	0	WSW 6	0	—	
27	90.9	91.0	93.3	4.2	9.8	2.3	5.4	− 2.5	4.3	3.3	1.9	70	37	36	10	10	3	0	0	NW 1	—	
28	96.3	95.1	95.1	5.2	7.9	1.3	4.8	− 5.4	2.5	2.0	1.6	38	26	31	0	0	1	WSW 1	N 2	NW −	—	
29	95.1	93.8	93.6	4.7	10.6	2.3	5.9	− 6.1	2.4	2.0	1.8	37	21	32	0	1	1	WNW 2	NW 6	0	—	
30	93.9	92.4	93.6	7.6	8.6	2.0	6.1	− 6.6	2.7	1.9	2.4	34	23	44	5	2	0	0	WNW 6	WSW 6	—	
Срд. Moy.	490.3	489.6	490.2	0.0	4.3	− 2.9	0.5	− 9.3	2.6	2.5	2.1	53	41	53	6.0	6.5	5.3	1.4	6.1	1.7	2.5	

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	493.7	492.7	492.8	5.4	10.8	3.0	6.4	− 5.5	2.6	1.8	2.0	39	18	36	0	1	0	0	SSW 8	0	—	⚡ p.
2	93.4	92.2	91.9	9.6	15.3	6.2	10.4	− 3.9	3.3	3.3	3.1	35	26	44	3	7	5	0	WSW14	SW 6	—	⚡ a, p.
3	89.9	89.1	89.3	11.3	10.8	1.6	7.9	1.6	2.4	3.4	4.5	24	35	88	10	10	10	SW12	SSW16	WSW −	0.0	⚡ n, a, 2, p; ✳ 3.
4	90.3	89.6	90.3	6.9	8.4	2.5	5.9	− 1.1	3.1	2.4	1.9	41	29	35	2	5	0	SSW 8	WSW12	SW12	—	✳ n; ⚡ a, p.
5	89.5	88.6	88.1	3.9	7.9	3.4	5.1	− 4.1	2.7	2.7	3.4	45	33	59	10	10	2	WSW 6	SW 8	S −	1.2	
6	87.0	86.3	87.2	4.3	7.7	2.4	4.8	− 1.6	4.2	3.9	3.9	69	50	72	10	10	10	0	NE 4	NW 4	—	✳ n.
7	88.0	88.0	90.1	4.9	5.9	− 1.2	3.2	− 1.9	2.6	1.9	1.4	40	26	32	3	1	0	SW10	WSW12	SSW 6	—	⚡ a, p.
8	90.0	88.5	90.6	3.9	6.4	0.3	3.5	− 8.0	1.9	2.1	2.8	32	29	60	9	9	10	0	SW12	SW12	—	⚡ a, p.
9	89.3	88.0	88.7	5.9	6.4	0.5	4.3	− 4.6	2.8	3.2	4.0	40	44	84	10	10	2	SSW 2	SSE 6	0	—	✢ p.
10	89.1	88.7	91.0	3.9	7.4	1.0	4.1	− 5.1	3.2	4.3	3.1	54	55	63	7	8	1	0	SW12	SW12	—	⚡ a, p.
11	90.8	90.1	91.2	1.5	6.9	− 1.5	2.3	− 3.1	2.4	3.4	1.9	47	45	47	0	9	0	SW 8	SW10	0	—	
12	90.8	89.1	90.4	2.5	3.4	− 1.5	1.5	− 8.5	3.9	2.0	2.8	71	36	67	4	10	10	0	NW10	S 8	—	
13	90.5	89.8	92.4	− 1.5	4.9	− 2.5	0.3	− 6.5	3.4	4.4	3.2	81	67	82	10	9	—	0	SW 8	S 4	—	
14	92.2	92.0	93.8	1.0	4.4	− 3.5	0.6	− 7.5	4.6	1.9	1.6	93	31	44	0	9	0	NW 2	WSW16	NW 2	—	⚡ a, 2, p.
15	94.2	92.7	92.7	− 5.5	6.4	0.5	0.5	−11.5	1.4	1.6	1.3	49	22	28	0	0	4⁰	0	WSW12	SW 8	—	⚡ a, p.
16	91.7	90.1	91.0	0.5	8.9	1.5	3.6	− 8.5	1.7	1.5	4.3	36	17	82	2⁰	10	2	0	SW12	0	—	⚡ a, p.
17	89.8	88.9	90.0	− 1.5	6.9	1.0	2.1	− 5.8	2.0	3.2	4.1	49	43	83	2	10²	1	0	WNW 8	SW 8	0.0	⚡ a, p; ✢, △ p.
18	90.4	89.5	90.3	3.9	8.9	2.0	4.9	− 1.6	4.0	1.5	3.6	66	17	68	1	10	10	SW 6	SW12	SW 2	—	⚡ a, p.
19	90.8	90.5	91.4	3.9	10.8	2.7	5.8	− 3.1	3.4	1.8	2.0	56	18	35	3	3	0	0	S 8	0	—	⚡ a, p.
20	90.5	89.1	90.6	2.5	13.3	4.4	6.7	− 5.1	2.8	2.4	3.0	53	21	49	10	8	3⁰	0	SSE 8	SW 8	—	
21	91.4	90.5	91.3	4.4	3.0	2.5	3.3	− 2.6	3.2	1.8	2.4	50	31	44	0	10	1	W 6	SW16	0	—	⚡ a, 2, p.
22	91.2	89.9	90.8	2.5	7.9	3.0	4.5	− 3.1	4.4	1.9	3.0	80	23	53	5	5	10	SW 8	SW16	0	0.0	⚡ a, 2, p.
23	90.5	91.2	92.3	− 1.5	4.9	− 2.0	0.5	− 2.1	4.1	4.8	3.4	00	72	85	10	10	10	0	—	0	1.5	✳, ≡ n, p, 3.
24	92.7	92.8	94.1	3.2	8.4	3.0	4.9	− 2.6	4.8	2.7	1.3	84	32	22	10	9	0	0	S 6	E 2	—	✳, ≡ n.
25	95.6	94.9	95.7	6.4	10.3	3.9	6.9	− 5.2	3.1	2.7	2.2	43	29	36	2	7	0	0	SE 6	E 4	—	
26	97.7	96.7	96.0	4.4	13.8	6.7	8.3	− 4.8	3.6	2.7	2.3	58	23	31	0	0	0	0	NW 2	0	—	
27	97.0	94.7	94.4	10.1	16.8	11.3	12.7	− 2.1	3.6	1.3	1.0	39	9	10	0	2⁰	1	0	SW 2	SW 4	—	
28	95.1	93.7	94.8	6.4	19.3	9.8	11.8	− 0.6	3.5	2.2	4.1	48	13	45	8	6⁰	—	0	W 2	S 4	—	
29	95.6	*93.0*	92.2	9.3	*16.0*	10.8	*12.0*	0.9	3.9	—	2.6	45	—	27	0	—	0	0	—	SW 4	—	
30	92.2	91.3	91.3	6.9	15.3	9.8	10.7	0.4	2.6	2.5	2.2	35	20	25	0	0	0	ENE 2	SW 6	SW12	—	⚡ p.
31	91.4	90.6	90.8	13.3	15.8	10.2	13.1	− 0.8	4.9	2.5	4.4	43	19	48	1	4	0	SW 2	SW 8	0	—	⚡ n.
Срд. Moy.	491.7	490.7	491.5	4.3	9.5	3.0	5.6	− 3.8	3.2	2.6	2.8	53	31	52	4.1	6.7	3.3	2.0	9.2	4.4	2.7	

Іюнь. — Juin.

1	490.4	488.4	488.5	10.8	17.8	9.8	12.8	0.1	4.3	3.1	3.8	44	21	42	5⁰	7	10	0	WSW 2	NW 8	—	
2	88.5	87.6	87.4	9.3	2.9	4.9	5.7	3.3	4.7	5.2	4.2	49	91	64	10	10	10	0	NW12	0	0.0	●⁰ 2, p; ⚡ p.
3	87.7	87.5	88.5	5.4	11.3	3.4	6.7	2.3	4.0	1.8	3.0	60	18	53	10	10	0	W 6	0	SW 8	—	
4	88.9	89.3	90.3	4.9	10.8	2.3	6.0	− 2.1	3.4	2.2	2.2	51	23	40	5	6	0	SW 8	S12	SW 6	—	⚡ a, p.
5	89.9	89.4	92.9	5.4	7.9	− 0.5	4.3	− 1.9	3.8	3.3	3.3	56	41	75	2	10	10	SW 6	SSW12	N 6	0.2	⚡ a, p; △ a; ✳⁰ p, 3.
6	94.4	93.7	94.4	0.0	7.9	3.0	3.6	− 5.1	3.4	2.4	2.6	75	30	45	10	3	0	SW 2	SW 8	SW 2	—	
7	93.9	92.7	92.5	5.7	13.8	7.4	9.0	− 4.1	3.1	2.2	2.8	44	20	37	0	4	3	0	0	0	2.1	
8	93.2	92.5	93.2	1.7	9.3	7.9	6.3	1.7	2.8	4.4	3.0	52	51	37	10	3	9	0	NW12	SW 2	0.0	✳ n, 1, a; ⚡ a, p.
9	94.2	92.5	94.6	9.3	14.8	8.4	10.8	0.6	4.4	2.7	3.7	51	21	48	1	7	1	0	SSW16	SSW 8	—	⚡ a, 2, p.
10	94.9	93.7	95.3	11.3	12.8	7.9	10.7	− 0.6	7.0	2.6	2.7	67	24	33	1	10	3	0	SW16	SW 2	—	⚡ a, 2, p.
11	94.1	93.0	93.2	7.1	11.3	3.0	7.1	− 0.8	4.4	2.8	4.8	57	28	84	8	3	10	0	NW 2	SSE 8	1.5	●, ✳ p.
12	92.7	92.4	93.2	2.0	3.6	1.8	2.5	− 0.6	4.9	4.3	3.9	93	73	75	—	10	2	0	0	0	0.3	● n; ✳ n, a; △ a.
13	93.4	91.7	92.2	− 0.5	12.5	3.0	5.0	− 4.1	3.3	3.1	4.2	75	28	75	9	4	1	NE 2	0	0	—	⚡ p.
14	91.0	89.3	90.5	8.9	12.8	3.0	8.2	− 1.1	4.4	2.9	3.8	51	26	66	0	1	10	0	ESE 6	NW 8	—	
15	90.3	89.0	91.4	6.9	10.8	0.0	5.9	− 1.1	4.6	3.7	3.4	61	38	75	3	10	1	0	0	0	2.3	△, T p.
16	91.5	90.3	92.4	3.7	11.6	2.5	5.9	− 1.1	5.2	3.8	4.9	86	36	89	10	9	10	0	SW 2	0	1.0	●, T, ✳ p.
17	91.7	91.7	91.4	5.1	16.8	9.3	9.7	− 1.1	4.7	5.1	2.8	82	36	45	8	2	0	0	SW 4	SW 4	—	
18	92.8	91.8	92.5	7.4	11.8	7.7	9.0	2.8	3.9	3.9	2.6	50	37	33	0	5	0	NE 2	SSE10	S 6	—	
19	92.7	91.4	92.0	7.9	15.3	7.9	10.4	− 1.1	4.3	1.8	1.9	54	14	23	0	2	0	0	SW 4	SW 6	—	
20	92.7	91.4	91.7	9.3	15.3	8.4	11.0	− 2.1	3.1	2.5	2.0	35	19	25	0	3	0	0	SW 4	SW 2	—	
21	92.5	90.4	91.4	10.3	14.3	8.9	11.2	− 1.1	3.5	1.6	4.5	38	13	50	0	6	10²	0	W 6	NW 4	—	
22	91.5	89.6	91.4	11.8	12.3	7.9	10.7	1.9	3.9	2.0	2.2	37	19	28	1	9	2	0	SW 2	0	—	
23	91.2	89.5	89.5	8.9	11.5	5.4	8.6	− 1.1	3.7	3.2	5.0	55	30	75	4⁰	9	6	0	NW 2	0	2.3	
24	89.6	89.0	89.3	2.5	3.7	3.4	3.2	− 0.6	4.9	5.4	5.3	89	90	92	10	10	10	NNW 6	0	0	6.5	✳ n; ● a, 2, p.
25	90.1	90.1	90.4	3.7	9.8	3.0	5.5	0.4	5.4	4.9	5.1	90	54	90	10	10²	10	0	0	0	6.5	✳ n, 1, a; ● p.
26	90.5	90.4	91.9	5.4	9.3	4.4	6.4	0.4	5.9	5.2	4.7	88	59	75	10	10²	10	0	N 6	N 6	6.8	✳ n; ●, T p.
27	91.3	90.5	90.6	5.4	6.7	6.9	6.3	1.9	5.9	4.5	4.1	88	61	55	4	9	10	0	NW 4	0	3.0	●, ▲ a.
28	91.2	90.4	91.7	4.4	11.3	5.4	7.0	− 0.1	4.6	3.6	4.0	75	36	59	6	3	3	N 2	N 8	SE 6	—	
29	92.2	91.8	91.7	7.9	11.3	6.9	8.7	− 1.1	5.0	3.6	3.1	64	36	41	0	2	0	0	NW 6	N 2	—	
30	92.5	91.0	92.9	10.3	14.8	3.9	9.7	− 1.1	4.0	3.5	4.8	43	28	78	0	6	5	0	N 6	NW 2	0.0	●⁰ p.
Срд. Moy.	491.7	490.7	491.6	6.3	11.2	5.2	7.6	− 0.6	4.4	3.4	3.6	62	37	57	4.7	6.3	5.0	1.1	5.4	3.2	32.5	

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	493.7	492.9	494.2	8.9	13.3	5.4	9.2	— 1.0	4.4	5.3	4.5	51	46	68	2	6	9	0	SE 8	ESE 8	0.0	●, T p.
2	95.2	93.9	94.2	8.4	16.8	8.9	11.4	1.0	5.2	4.4	2.4	64	31	28	2	6	9	0	0	0	—	
3	94.2	93.7	93.4	14.0	17.6	12.8	14.8	1.0	5.9	4.1	3.1	49	28	28	6	6	8	0	NW 6	SE 6	—	
4	94.1	93.9	92.8	14.3	19.3	13.8	15.8	2.0	5.9	3.9	3.9	48	24	33	4	6	10	0	NE 2	N 1	—	
5	93.4	91.9	92.2	10.8	21.3	14.3	15.5	3.9	4.5	5.0	4.1	46	27	34	4	9	10	N 4	0	N10	—	
6	93.3	92.7	92.3	9.3	19.8	14.8	14.6	3.4	6.1	4.9	4.6	68	29	37	10²	10	9	0	0	NE 4	—	
7	92.3	91.8	92.7	9.3	14.8	9.8	11.3	8.3	5.5	4.6	4.7	64	37	51	10²	9	6	N 6	E 6	E 4	0.0	● a.
8	93.3	91.7	92.7	13.8	18.3	10.3	14.1	4.4	5.0	3.4	4.0	43	22	43	0	8	3	0	NW 8	NW10	—	
9	92.9	92.3	91.9	13.8	15.3	10.3	13.1	3.9	5.0	3.7	3.4	43	30	38	2	9	0	N 2	N 4	0	—	
10	92.0	92.4	92.4	10.8	12.6	10.3	11.2	1.0	4.3	4.8	4.9	45	44	52	10	7	9	0	0	S 2	—	⚡ a.
11	92.0	90.8	90.9	10.8	18.8	9.8	13.1	2.4	4.3	3.7	3.4	45	23	38	2	4	0	W 4	NNE 2	0	—	
12	91.4	89.0	90.1	10.3	19.8	10.8	13.6	1.0	4.9	2.0	2.6	52	12	27	0	0	1	0	W 2	S 8	—	
13	90.1	89.4	90.1	10.8	19.3	9.8	13.3	2.0	4.3	3.5	3.4	45	21	38	0	4	1	0	0	NW 2	—	
14	90.4	88.7	88.7	12.3	16.8	12.8	14.0	2.4	5.3	2.3	2.2	50	16	20	0	9	6	0	NW 8	N10	—	
15	*89.0*	88.9	90.1	*11.0*	13.8	7.9	*10.9*	4.4	—	3.9	4.5	—	33	56	—	10	10	—	NNW 8	E 8	—	
16	*90.0*	89.1	92.2	*11.0*	16.3	8.4	*11.9*	4.4	—	2.5	3.2	—	18	39	—	3	1	—	SW 8	S 4	—	
17	92.2	91.4	92.0	10.8	18.3	9.8	13.0	1.0	4.3	3.4	3.8	45	22	42	0	2	0	SSW 4	SW 2	SW 6	—	
18	*92.5*	90.9	91.8	*12.0*	20.0	12.3	*14.8*	*2.0*	—	4.1	2.0	—	24	19	—	0	0	—	S 6	SW 6	—	
19	*92.0*	90.9	91.3	*13.0*	19.8	11.3	*14.7*	*4.0*	—	5.1	4.0	—	30	39	—	5	3	—	WSW 8	S 2	—	
20	91.2	89.8	90.5	13.3	17.3	7.9	12.8	4.4	4.6	3.4	3.8	30	23	47	3	7	5	WSW 4	SW12	WSW 4	—	
21	92.4	90.9	92.7	11.8	14.3	6.9	11.0	3.9	5.1	4.9	4.6	49	41	62	8	9	10	W10	SSE 4	NE 8	0.0	△ p.
22	93.9	93.3	91.4	11.8	16.8	9.8	12.8	0.4	5.6	4.4	5.4	55	31	60	1	3	1	E 4	E 4	ENE 8	—	
23	91.7	91.4	90.4	10.8	6.9	9.8	9.2	3.9	5.4	4.9	5.8	55	65	33	5	10	6	SW 4	E 4	SE 2	2.7	⊼, ✳, △ a; ● a, p.
24	91.4	89.1	89.9	8.9	14.8	11.8	11.8	0.6	4.9	3.8	2.2	57	30	22	2	4	5	NNE 2	NE 4	SSW10	—	
25	90.6	89.6	90.1	13.8	17.3	6.4	12.5	5.4	3.9	4.7	4.4	33	33	60	1	10	5	WSW 4	SSW10	NNE 6	—	⚡ p.
26	91.3	88.9	91.2	11.3	15.8	10.8	12.6	0.6	4.0	2.9	2.2	39	22	24	1	4	0	ESE 4	SSW 4	SSW 6	—	
27	92.5	89.6	90.1	13.8	18.8	10.8	14.5	0.5	3.9	3.7	3.4	33	23	35	0	0	0	SE 2	0	ESE 4	—	
28	91.4	90.4	91.3	15.8	21.8	14.8	17.5	1.5	4.8	3.9	3.5	36	20	28	0	0	0	0	SE 4	N 3	—	
29	91.9	89.0	90.3	17.8	22.8	14.8	18.5	4.9	6.9	4.9	3.5	45	23	28	0	7	8	0	SE 3	S 2	—	
30	90.0	88.6	88.7	13.8	18.3	8.9	13.7	7.8	5.6	4.8	4.9	48	31	57	3	2	5	NNE 2	WNW 2	N 8	1.0	●, ⊼, △ a.
31	88.9	86.1	86.3	14.3	16.8	11.8	14.3	2.0	6.8	3.8	4.7	57	27	46	5	8	3	0	NNW14	N 8	—	⚡ p.
Срд. Moy.	492.0	490.7	491.3	12.0	17.2	10.6	13.3	2.8	5.1	4.0	3.8	48	29	40	3.0	5.9	4.8	2.1	4.2	5.2	3.7	

Августъ. — Août.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	487.5	486.5	488.7	9.3	12.3	6.9	9.5	6.9	5.2	5.3	6.6	59	50	89	10	9	10	ESE 7	NW 7	0	0.5	●⁰ p.
2	89.1	89.3	89.1	12.3	15.3	12.3	13.3	4.6	7.5	5.8	5.7	68	45	54	8	8	10	0	WSW 6	E 4	0.5	●⁰ a.
3	90.0	88.1	89.4	13.8	14.3	11.3	13.1	5.4	7.1	6.4	5.4	61	56	53	3	10	4	ENE 2	NE 5	SW 8	1.4	●, ⚡ a, p; △, ⊼ p.
4	90.1	88.7	89.4	7.9	15.5	7.9	10.4	6.4	5.3	6.3	6.7	63	49	83	10	4	2	0	ENE 2	NE 2	2.7	●⁰ n, 1, a, p; ⊼ p.
5	91.0	89.1	90.0	12.8	23.3	12.8	16.3	2.0	6.2	6.2	5.2	57	29	47	4	8	5	0	0	0	—	
6	92.4	91.0	92.5	11.8	22.3	13.8	16.0	2.9	5.1	5.9	4.8	49	29	40	9	3	9	0	0	ESE 2	—	
7	92.5	91.4	92.5	15.6	22.8	14.0	17.5	5.1	7.1	6.3	5.1	54	30	43	0	3	2	0	SE 2	E 5	—	
8	94.6	92.2	91.8	16.3	19.3	13.3	16.3	5.7	7.7	5.0	5.3	56	30	47	1	5	3	0	0	SE 7	—	
9	92.5	91.4	92.7	14.8	20.8	13.8	16.5	5.7	7.1	4.7	5.4	58	26	46	0	1	1	0	NW 3	SE10	—	∞ p.
10	92.4	92.0	91.7	11.8	22.8	14.8	16.5	7.3	5.7	7.0	6.8	59	34	55	10	10	10	ENE 2	0	ENE 3	0.0	∞ a, p.
11	92.4	91.0	90.4	14.3	23.3	16.8	18.1	10.5	6.8	8.1	5.3	57	39	27	4	3	2	0	0	0	—	●⁰ n; ∞ 1, a.
12	91.5	87.6	87.1	16.8	24.8	19.6	20.4	6.9	7.3	6.6	3.4	51	24	20	0	4	2	0	SSW 6	SSW 8	—	∞ 1, a.
13	90.4	88.5	88.9	17.1	20.8	13.8	17.2	6.4	4.0	2.9	6.8	28	16	58	0	1	4	NNE 3	N 4	N 6	—	∞ 1, a.
14	91.5	89.3	90.9	13.8	22.3	14.5	16.9	3.4	5.3	4.8	3.4	45	24	27	0	0	0	0	SSW 4	SE 3	—	∞ 1, a, p.
15	92.4	91.8	90.4	14.8	26.3	16.8	19.3	3.9	5.2	4.9	3.4	42	19	24	10	10	10	0	0	SE 5	—	∞² 1, a, 2, p, 3.
16	92.3	90.9	88.6	15.3	26.5	16.3	19.4	4.9	5.5	2.6	3.7	43	10	28	10	10	1	0	0	SSW 2	—	∞² 1, a, 2, p.
17	92.4	91.0	89.0	16.8	26.6	16.6	20.0	7.8	4.8	5.1	3.6	33	20	26	10	0	0	0	0	0	—	∞² 1, a.
18	90.0	90.9	90.1	14.3	25.8	14.3	18.1	5.4	5.3	5.5	4.4	43	22	36	0	2	1	SE 2	SSW 4	0	—	
19	91.3	88.4	89.6	17.5	21.3	13.8	17.5	5.9	5.1	3.2	3.1	36	16	26	0	1	1	0	0	SSW10	—	
20	91.0	88.0	88.9	11.3	19.5	10.3	13.7	2.7	4.7	3.1	2.6	47	18	27	0	0	1	NNE 2	SSE 4	NNW12	—	⚡ p.
21	88.6	88.2	87.2	9.8	14.0	8.4	10.7	2.9	3.1	3.5	3.7	34	28	45	1	3	10	ESE 2	WSW 7	NE 2	0.5	⚡ n; ●⁰ p.
22	89.4	88.7	90.3	1.7	10.3	2.7	4.9	— 0.2	4.6	4.0	3.7	89	43	60	10	10	1	W 2	SE 4	SE 2	—	✳ n.
23	91.4	90.6	91.3	0.8	17.3	6.9	8.3	— 3.2	3.7	3.4	2.6	76	23	34	4	0	—	N —	SW 4	—	—	
24	92.7	90.1	90.4	9.8	16.8	8.7	11.8	— 1.2	5.4	4.1	3.0	60	29	35	0	1	2	S 3	S 3	SE 8	—	
25	92.4	89.9	90.6	11.8	19.3	10.3	13.8	— 0.5	5.1	3.9	3.5	49	24	38	0	5	8	NE —	0	NNW 2	—	⚡ p.
26	92.7	91.9	91.0	11.8	19.6	12.5	14.6	2.9	5.8	4.6	2.1	57	27	19	0	1	1	0	SE 2	S 4	—	
27	92.7	92.3	90.6	12.0	20.3	13.5	15.3	1.2	4.6	3.5	2.8	45	20	24	0	0	2	0	W 2	SSW —	—	
28	93.8	92.5	91.4	12.8	21.3	14.3	16.1	4.1	4.5	4.0	3.6	40	21	29	0	0	2	0	W 4	0	—	
29	91.4	90.6	90.3	13.8	23.6	12.3	16.6	3.9	5.6	4.8	4.4	48	22	41	0	8	8	S 2	SE 2	E 7	0.0	∞ 1, a; ⚡ p; ●⁰ 3.
30	91.5	90.9	90.4	13.8	19.3	11.8	15.0	6.9	6.2	5.0	4.2	53	29	41	6	6	5	0	W 2	NE 6	—	●⁰ n; ⚡ a, p.
31	91.9	91.4	91.0	11.8	15.3	11.8	13.0	2.0	4.2	3.3	3.0	41	26	29	1	5	8	NE 2	NE 6	NE 4	—	
Срд. Moy.	491.5	490.1	490.2	12.5	20.1	12.5	15.0	4.1	5.5	4.8	4.3	52	28	40	3.6	4.4	4.2	1.0	2.8	4.3	5.6	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	490.9	489.8	489.8	8.4	18.3	12.3	13.0	5.3	3.7	5.2	3.2	45	33	30	10	9	9	N 6	S 4	N12	—	⚡ p.
2	92.0	89.4	89.3	12.8	14.3	8.4	11.8	1.9	4.7	2.5	2.5	43	20	30	0	8	1	S 2	N12	NW12	—	⚡ p.
3	91.2	90.1	89.5	6.9	16.3	6.4	9.9	— 1.1	3.6	4.7	2.0	48	34	28	0	6	1	NE 2	SW 6	SSW12	—	⚡ n.
4	90.4	88.5	88.6	9.3	15.5	6.4	10.4	0.4	3.3	2.4	2.0	38	18	28	0	3	4	0	SSW 4	NW 8	—	
5	88.9	88.5	87.9	4.9	12.3	7.1	8.1	— 1.3	2.8	2.4	2.0	43	23	26	1	3	5	W 2	WSW 3	NW 2	—	
6	90.0	88.0	89.4	6.6	15.3	5.6	9.2	1.1	3.1	2.5	1.4	41	20	21	5	3	3	SSE 2	SW 4	W 8	—	
7	89.1	88.2	90.3	8.7	11.3	2.9	7.6	1.4	4.0	1.8	0.7	47	18	13	0	8	1	0	SW12	N12	—	
8	94.8	91.7	93.8	3.6	13.8	3.7	7.0	— 6.7	1.8	2.0	0.8	29	17	13	0	0	2	0	0	ENE 2	—	
9	92.8	92.5	93.6	7.4	17.8	8.9	11.4	— 5.5	2.8	2.6	1.5	37	17	17	0	7	5	0	0	0	—	
10	95.1	92.9	94.9	8.9	16.8	9.3	11.7	— 3.1	3.3	2.1	1.4	39	15	15	0	4	10	0	SE 5	N 6	—	
11	96.1	94.8	96.1	9.1	15.3	8.4	10.9	— 2.6	3.4	2.3	2.6	40	17	31	0	5	10	0	SW 5	E 6	—	
12	97.2	94.9	95.2	9.8	11.8	6.7	9.4	0.7	3.0	2.6	3.7	32	25	44	3	9	2	0	NE 7	ESE 6	—	⚡ p.
13	96.2	93.0	92.8	6.1	11.8	4.4	7.4	— 2.6	3.6	4.4	4.1	50	42	66	2	8	2	0	0	SSE 4	2.6	
14	94.8	92.9	92.2	5.4	10.0	5.1	6.8	— 2.1	5.7	3.7	3.2	83	40	49	2	1	1	0	0	N 2	—	⚡, ✳ n.
15	92.3	88.7	89.0	7.6	16.3	8.4	10.8	— 3.1	4.2	2.3	0.9	53	16	11	0	5	0	0	0	SSW 4	—	
16	90.4	88.4	90.0	4.9	14.3	8.1	9.1	— 6.0	2.2	1.6	0.9	35	13	11	0	0	0	0	S 4	W 4	—	
17	92.8	90.6	92.2	4.9	15.1	5.9	8.6	— 6.0	1.8	1.9	0.8	28	14	11	0	0	0	0	0	0	—	
18	93.6	91.0	92.2	6.9	16.5	8.4	10.6	— 5.1	2.6	2.6	3.2	35	19	49	0	3	2	0	0	N 4	—	∞ a, 2, p; ⚡ p.
19	93.6	92.2	92.9	8.4	11.8	7.4	9.2	— 0.3	4.2	2.4	2.1	51	23	27	1	4	1	0	NW 2	0	0.6	⚡ n.
20	94.7	93.0	94.3	3.0	11.3	3.9	6.1	— 0.6	3.4	2.8	3.4	60	28	56	1	3	10	W 4	SSW 4	SSW 2	0.0	✳ n; ⚡, △, T p.
21	95.8	93.7	94.6	4.4	9.8	3.9	6.0	— 5.1	3.2	3.6	3.4	50	40	56	0	0	5	0	0	NW 2	—	⚡ p.
22	95.8	93.3	94.4	5.9	8.1	4.4	6.1	— 2.8	4.0	2.6	2.4	57	31	38	1	7	1	0	N12	N 6	—	⚡ p.
23	94.9	91.9	92.8	4.9	13.5	3.0	7.1	— 5.5	3.6	1.6	1.2	44	14	21	0	4	0	0	S12	S 4	—	⚡ p.
24	94.9	93.0	93.2	3.9	13.5	5.6	7.7	— 6.3	1.9	2.4	2.2	32	20	32	0	2	2	0	S12	0	—	⚡ p.
25	93.0	92.0	92.3	4.9	10.0	4.7	6.5	— 5.7	3.6	1.8	2.6	44	18	41	0	5	2	E 2	WSW 8	SSW 4	—	
26	92.4	91.5	91.7	5.4	11.8	4.2	7.1	— 3.6	2.6	2.4	1.6	39	23	26	0	1	4	0	WSW 2	NNE 2	—	
27	93.3	92.0	93.4	1.5	14.3	3.9	6.6	— 7.3	2.1	1.9	1.3	41	16	21	0	1	1	NNE 2	WSW 8	NNW 2	—	
28	95.6	92.8	93.8	3.7	16.8	2.0	7.5	— 6.7	2.1	2.8	1.3	35	19	23	0	2	1	0	SSE 2	0	—	
29	94.7	90.9	91.4	3.6	15.0	6.9	8.5	— 5.1	2.6	2.0	2.4	43	15	29	0	3	6	ENE 2	SSW 4	SE12	—	
30	93.0	91.8	93.3	3.1	10.5	— 1.2	4.1	— 1.2	3.2	3.3	3.4	56	35	80	10	10	5	ESE 2	S 4	ENE 4	—	⚡ a.
Срд. Moy.	493.3	491.4	492.2	6.2	13.6	5.8	8.5	— 2.8	3.2	2.6	2.1	44	23	31	1.2	4.1	3.2	0.9	4.5	4.7	3.2	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Date.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	493.8	492.7	493.0	2.5	10.0	1.8	4.8	— 8.0	3.0	1.8	0.8	56	18	16	0	0	1	0	S 3	S 4	—	⊔ 1, a.
2	94.6	93.2	94.7	0.8	13.3	— 2.5	3.9	—10.5	1.4	1.6	0.6	28	14	15	0	0	0	0	SSE 8	WSW 3	—	
3	94.9	91.8	91.5	0.0	12.0	3.4	5.1	—10.7	1.1	1.2	0.8	23	12	13	0	0	0	0	S12	SSW 6	—	
4	92.0	90.0	92.0	3.0	7.9	1.0	4.0	—10.0	1.6	1.6	1.8	28	19	37	0	8	9	0	SW 6	S 8	—	⚡ p.
5	92.8	90.3	91.4	1.2	7.4	1.5	3.4	— 8.0	2.4	1.9	4.3	50	25	84	5	1	2	0	ESE 2	S 2	—	
6	93.6	92.0	93.2	0.5	8.7	0.0	3.1	— 2.6	2.8	3.0	3.2	60	35	68	10	5	9	0	E 4	SE 6	—	
7	94.2	92.0	91.8	2.0	8.4	— 3.0	2.5	— 6.7	3.2	1.5	0.6	60	17	19	0	0	1	0	ESE 4	SSE 4	—	
8	92.3	89.5	90.3	— 1.0	10.3	3.1	4.1	—12.2	1.4	1.0	1.0	31	10	16	0	0	0	0	S12	SSW 3	—	
9	92.8	91.9	93.0	3.0	10.8	— 2.3	3.8	— 5.2	1.8	1.8	0.6	31	20	16	0	0	0	0	SSE 4	S 4	—	
10	94.6	91.9	93.0	— 2.5	10.6	3.0	3.7	—12.0	1.3	1.9	2.3	34	20	41	0	3	9	0	SE 2	SSW 4	1.8	
11	93.9	93.0	94.2	2.5	3.1	— 1.2	1.5	— 3.6	4.4	3.2	3.6	79	56	85	5	7	10	SSW 2	NNE 4	NE 6	—	✳ n.
12	93.9	92.2	91.5	0.0	5.4	— 0.7	1.6	— 5.5	2.8	2.5	2.0	61	38	47	5	0	10	0	NE 8	NE 3	—	
13	92.8	90.8	91.3	— 0.5	8.4	— 2.5	1.8	— 8.0	2.0	2.2	2.7	47	26	70	5	5	3	N 2	S 4	0	—	
14	91.8	89.9	90.8	— 1.2	3.6	— 1.7	0.2	— 7.0	2.4	2.5	2.7	58	41	67	9	8	9	0	SE 8	SE 4	0.6	△ p.
15	91.9	90.5	92.7	— 4.8	4.4	— 4.5	— 1.6	— 6.5	2.4	1.9	2.4	77	31	75	10	9	9	ENE 3	S 2	N 4	—	✳ n.
16	93.7	92.5	93.2	— 4.7	0.6	— 5.5	— 3.2	—10.0	2.1	2.1	2.0	65	44	65	3	9	3	0	NNE 2	0	—	⊔ 1, a.
17	93.9	92.4	93.8	— 5.0	1.2	— 7.5	— 3.8	—11.5	2.0	1.8	1.5	63	37	58	0	9	1	0	SE 3	NE 2	—	⊔ 1, a.
18	93.7	90.3	89.8	— 8.0	4.9	— 1.0	— 1.4	—15.8	1.2	1.3	1.0	50	21	23	0	1	1	0	SSW 8	SSW12	—	⚡ p.
19	94.6	93.6	95.2	— 3.8	7.4	— 4.7	— 0.4	— 9.5	1.2	2.8	1.2	36	37	35	1	6	7	WSW 5	W 4	NE 4	—	⚡ n.
20	97.0	95.3	96.3	— 9.3	4.9	— 7.0	— 3.8	—15.5	1.2	1.2	1.0	53	19	37	0	0	0	0	ESE 2	NNW 5	—	
21	97.4	94.8	94.1	— 7.2	5.6	— 6.5	— 2.7	—16.0	1.4	2.7	1.0	53	39	35	0	0	0	S 2	0	0	—	
22	94.4	92.2	91.3	— 7.5	4.9	— 1.8	— 1.5	—15.0	1.3	1.8	1.2	50	28	29	0	0	1	NE 2	0	SSE 4	—	
23	91.7	90.8	92.2	— 6.0	4.7	— 6.0	— 2.4	—12.5	1.4	2.6	1.1	50	39	36	4	7	1	0	0	W 5	—	
24	93.7	92.0	92.3	—10.0	5.4	— 8.5	— 4.4	—17.5	1.0	1.4	0.7	49	21	28	0	0	0	0	0	0	—	
25	93.4	91.3	91.3	— 9.0	4.7	— 4.5	— 2.9	—17.0	1.0	2.5	0.9	45	38	28	0	0	0	0	ENE —	0	—	
26	92.8	92.0	93.4	— 6.8	4.9	— 6.0	— 2.6	—15.3	1.2	1.5	0.8	43	23	28	9	7	4	0	0	0	—	
27	95.8	92.4	93.0	— 7.8	6.7	0.0	— 0.4	—16.5	1.1	1.7	1.3	46	24	28	0	0	0	0	0	S 7	—	
28	94.7	91.4	91.7	— 6.5	6.4	1.5	0.5	—15.2	1.2	2.2	2.0	42	31	38	0	2	3	0	ENE 2	SSW 8	—	
29	91.4	89.4	90.0	— 4.2	4.7	— 0.2	0.1	—10.0	1.6	2.2	2.0	47	34	44	4	6	2	ENE 2	SW12	SSW 2	—	
30	89.6	89.1	89.1	— 2.2	2.7	— 2.0	— 0.5	— 3.6	2.8	3.5	3.2	71	62	83	10	10	10	ESE 2	S 6	SSW10	2.5	✳ a, p, 3.
31	89.6	90.3	90.4	0.5	0.0	— 3.5	— 1.0	— 6.0	3.2	2.8	2.5	68	62	72	10	9	10	0	NNW 2	0	—	
Срд. Moy.	493.5	491.7	492.3	— 3.0	6.3	— 2.2	0.4	—10.4	1.9	2.1	1.7	50	30	43	2.9	3.6	3.7	0.7	4.1	4.0	4.9	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	488.4	488.1	491.5	− 3.0	− 2.2	− 6.0	− 3.7	− 8.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	S 7	NW12	SSW12	0.0	✳ a, p; ≡ 2.
2	94.6	92.3	92.7	−11.5	− 3.5	−11.0	− 8.7	−16.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNW 2	NW 4	—	
3	93.9	92.3	92.8	−14.3	− 3.0	− 8.5	− 8.6	−20.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	NNE 3	0	—	
4	95.3	93.2	93.8	−10.5	1.8	− 7.0	− 5.2	−18.2	—	—	—	—	—	—	2	0	0	0	N 4	N 4	—	
5	95.2	93.0	94.1	− 8.5	3.1	− 0.2	− 1.9	−15.0	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NE 2	NNE 4	SW12	—	
6	93.8	92.3	93.0	− 5.3	5.1	− 0.2	− 0.1	−11.5	—	—	—	—	—	—	0	4	1	NNE 4	SSW12	SW 8	—	
7	92.2	91.4	92.2	− 4.0	3.4	− 0.5	− 0.4	− 8.0	—	—	—	—	—	—	4	4	5	NE 4	WSW16	SSW 6	—	⚡ 2.
8	92.3	91.7	92.9	− 1.0	4.1	− 3.5	− 0.1	− 8.5	—	—	—	—	—	—	9	9	10	S 5	SSW 6	WNW 2	—	
9	94.7	93.6	94.7	− 7.0	3.0	− 9.0	− 4.3	−13.0	—	—	—	—	—	—	0	1	0	NE 2	SW 6	0	—	
10	96.6	93.6	95.5	− 7.0	3.4	− 4.0	− 2.5	−15.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ESE 2	WSW 2	0	—	
11	96.5	93.6	92.3	−10.0	4.1	− 1.5	− 2.5	−16.5	—	—	—	—	—	—	0	0	1	0	SE 2	WSW 6	—	
12	91.5	90.5	91.7	− 5.0	2.2	− 6.2	− 3.0	−11.0	—	—	—	—	—	—	5	9	5	E 2	SSW12	0	—	
13	92.8	91.9	93.2	− 9.5	1.5	− 7.5	− 5.2	−15.2	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	NW 4	0	—	⊔ 1, a.
14	96.7	95.2	95.3	−13.0	0.5	−10.5	− 7.7	−19.0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 2	SE 2	0	—	
15	97.5	94.9	95.5	−13.0	3.2	−10.7	− 6.8	−19.0	—	—	—	—	—	—	0	5	0	0	0	NE 2	—	
16	95.8	93.3	93.0	−12.5	4.9	− 6.8	− 4.8	−18.5	—	—	—	—	—	—	5	0	0	NNE 2	0	E 2	—	
17	91.7	92.3	93.6	2.0	5.4	1.5	3.0	−15.0	—	—	—	—	—	—	3	0	0	S12	SSW16	SSW12	—	⚡ a, 2, p.
18	95.7	94.3	94.8	− 2.8	7.6	− 3.0	0.6	−11.0	—	—	—	—	—	—	0	5	0	0	WSW 4	SSW 2	—	
19	95.8	93.3	92.7	−10.5	4.4	− 2.7	− 2.9	−16.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	ENE 2	SSW 4	—	
20	93.2	91.4	92.0	− 5.3	7.9	− 3.5	− 0.3	−11.0	—	—	—	—	—	—	8	10	2	0	SSW12	NNW 2	—	⚡ a, p.
21	91.7	89.5	90.3	− 6.0	7.9	4.4	2.1	−10.0	—	—	—	—	—	—	10	9	9	0	SSW12	SSW 8	—	⚡ p.
22	91.3	90.0	91.2	− 9.0	6.4	− 5.2	− 2.6	−14.0	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	0	0	—	
23	93.9	92.3	93.3	− 9.5	3.2	− 8.0	− 4.8	−16.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	0	—	
24	95.8	93.2	93.6	−13.5	2.2	−12.5	− 7.9	−19.8	—	—	—	—	—	—	0	1	4	0	0	SSW 2	—	
25	97.4	93.3	93.3	−15.0	1.8	−13.0	− 8.7	−20.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	ENE 2	ESE 2	NE 2	—	
26	93.7	90.1	89.8	−14.0	2.7	− 8.5	− 6.6	−20.5	—	—	—	—	—	—	1	9	8	ENE 2	ESE 2	ESE 2	—	
27	90.4	88.2	88.7	−14.5	0.7	− 6.5	− 6.8	−20.5	—	—	—	—	—	—	0	8	9	0	ESE 2	WSW 4	0.0	
28	91.8	90.8	91.4	−13.5	0.0	−13.0	− 8.8	−17.5	—	—	—	—	—	—	0	3	0	0	SSW12	NE 4	—	✳° n.
29	92.9	91.0	92.0	−18.7	− 2.2	−12.0	−11.0	−22.7	—	—	—	—	—	—	0	0	2	NE 2	SE 2	SW 2	—	
30	96.0	92.9	92.8	−20.0	− 3.3	−16.5	−13.3	−23.8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	SE 2	ENE 2	—	.
Срд. Moy.	494.0	492.1	492.8	− 9.5	2.5	− 6.4	− 4.5	−15.7	—	—	—	—	—	—	1.9	3.1	2.2	1.7	5.2	3.5	0.0	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	493.9	490.9	490.5	−20.5	− 4.8	−14.2	−13.2	−24.3	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 2	0	0	—	
2	91.0	89.4	89.9	−14.5	0.3	− 8.5	− 7.6	−20.0	—	—	—	—	—	—	0	4	0	0	0	0	—	
3	92.3	90.3	92.2	−12.5	1.3	−13.0	− 8.1	−19.0	—	—	—	—	—	—	0	4	4	SSE 2	0	NE 2	—	
4	93.4	90.8	91.7	−19.0	− 1.3	−15.5	−11.9	−21.9	—	—	—	—	—	—	0	7	1	0	0	NNE 4	—	
5	93.7	92.0	92.2	−19.0	−13.0	−13.5	−15.2	−23.7	—	—	—	—	—	—	0	6	4	NNE 2	0	NNE 2	—	
6	93.6	91.4	91.7	−17.0	− 0.8	− 4.5	− 7.4	−20.5	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	ENE 2	SSW 4	—	
7	90.6	89.5	88.1	− 7.0	− 2.0	− 6.0	− 5.0	−10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 2	S 4	0	0.0	✳ 2, p.
8	87.6	85.7	86.0	− 9.0	− 2.7	− 9.5	− 7.1	−10.5	—	—	—	—	—	—	10	10	9	NE 2	SW 6	ENE 2	—	
9	89.1	87.9	88.9	−15.0	− 5.5	−16.0	−12.2	−19.5	—	—	—	—	—	—	0	0	0	SE 2	WSW 5	ENE 2	—	
10	90.1	87.9	88.0	−21.0	− 4.7	−16.5	−14.1	−24.8	—	—	—	—	—	—	10	9	7	NNE 2	W 2	SW 4	—	
11	88.1	87.1	86.3	−17.5	− 5.0	−13.5	−12.0	−20.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 4	SW 2	W 4	—	
12	86.3	85.3	87.1	−15.0	− 5.3	−15.5	−11.9	−17.0	—	—	—	—	—	—	10	10	6	WNW 2	WSW 4	N 4	—	
13	88.7	87.9	88.7	−16.0	− 5.2	−17.0	−12.7	−21.1	—	—	—	—	—	—	10	2	0	N 2	SSW 5	NE 4	—	
14	90.8	89.4	89.8	−21.3	− 6.8	−18.0	−15.4	−24.3	—	—	—	—	—	—	1	4	0	NE 2	SSW 2	N 2	—	
15	90.3	88.0	88.6	−21.5	− 8.0	−13.5	−14.3	−26.3	—	—	—	—	—	—	8	10	9	NE 2	S 8	NW 8	—	
16	89.5	88.1	89.6	−22.0	− 8.5	−21.5	−17.3	−26.7	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 2	SW 4	SSW 7	—	
17	90.3	88.6	88.0	−25.0	− 8.8	−15.0	−16.3	−28.2	—	—	—	—	—	—	10	10	10	NNW 2	SSW 2	SE 2	0.0	
18	88.9	88.9	89.9	−14.0	− 3.5	−16.5	−11.3	−17.2	—	—	—	—	—	—	8	0	0	NNW 2	SSW12	0	—	✳ n.
19	91.8	89.9	90.6	−21.5	− 5.3	−17.5	−14.8	−25.8	—	—	—	—	—	—	0	8	0	SSE 2	0	NNW 2	—	
20	89.5	88.2	88.4	−18.0	− 8.2	−14.0	−13.4	−23.8	—	—	—	—	—	—	0	10	10	0	ENE 2	SSW 2	—	
21	92.7	92.0	92.2	−22.5	− 7.7	−19.5	−16.6	−27.2	—	—	—	—	—	—	0	0	0	NNE 2	SSW 2	NE 2	—	
22	95.8	92.9	92.2	−25.5	− 8.5	−20.5	−18.2	−28.2	—	—	—	—	—	—	0	0	5	0	0	SSW 3	—	
23	90.1	89.3	90.6	−22.8	− 6.5	−17.5	−15.6	−25.3	—	—	—	—	—	—	10	5	5	0	0	NNE 2	—	
24	93.0	91.8	92.5	−23.5	− 4.5	−18.0	−15.3	−25.8	—	—	—	—	—	—	0	0	5	0	ESE 4	NNW 2	—	
25	93.9	91.9	90.1	−24.0	− 8.0	−17.5	−16.5	−27.2	—	—	—	—	—	—	0	0	5	0	NNE 2	N 2	—	
26	89.5	87.5	87.4	−16.3	− 3.8	− 7.5	− 9.2	−19.5	—	—	—	—	—	—	10	10	10	SE 2	SSW 8	SSE12	—	
27	87.6	86.0	84.6	−11.5	− 3.8	− 7.0	− 7.4	−18.5	—	—	—	—	—	—	0	10	10	NE 2	SW 7	WSW 8	—	
28	85.5	83.6	84.6	− 8.2	− 4.2	− 7.5	− 6.6	−11.0	—	—	—	—	—	—	10	10	10	WNW 2	WNW 4	SW 3	—	
29	86.2	85.7	87.2	− 9.2	− 4.5	−10.3	− 8.0	−12.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ENE 2	WSW 4	SSW 6	0.5	
30	89.3	89.4	90.4	−11.7	− 5.5	−17.3	−11.5	−17.5	—	—	—	—	—	—	1	0	0	SSW 6	SSW12	SSW12	—	✳ n; ⚡ a, p.
31	91.0	87.9	87.2	−20.2	− 6.3	− 9.8	−12.1	−25.3	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 2	SSW12	SW 4	—	⚡ a, p.
Срд. Moy.	490.5	488.9	489.2	−17.5	− 5.2	−13.9	−12.2	−21.4	—	—	—	—	—	—	4.5	5.8	5.2	1.7	3.7	3.6	0.5	

1897.

Малые Кармакулы. — Malye Karmakouly.

Январь. — Janvier.

Широта — Latitude: 72° 23′. Долгота — Longitude: 52° 43′.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	753.3	752.7	753.3	− 2.9	− 1.1	− 2.8	− 2.3	− 8.1	3.6	3.9	3.6	98	92	98	10	10	10	SW 6	WSW 5	SSW 4	0.0	✱^{0} 1, 3.
2	53.9	55.6	57.0	− 1.8	− 3.2	− 2.6	− 2.5	− 4.4	3.8	3.4	3.6	97	95	97	10	10	10	SSW 5	SSW 6	SSW 5	0.0	✱^{0} 1, 3.
3	59.3	56.4	53.9	− 3.4	− 4.6	*− 5.0*	*− 4.3*	− 5.3	3.5	3.1	—	97	98	—	10	10	10	SSW 5	SSW 5	WSW 20	0.0	✱ n, 1, 2, 3; ⊹^{2}, ↙ 3.
4	56.5	58.4	62.4	*− 5.0*	− 3.0	− 1.4	*− 3.1*	−13.8	—	3.2	4.0	—	87	95	10	10	10	NW 20	NW 17	NW 4	0.0	↙ 1,2; ✱^{2} ⊹^{2} 1 2 ⌓ 3.
5	60.8	63.6	66.5	0.0	− 0.6	− 3.7	− 1.4	− 4.0	4.5	4.3	4.9	98	98	85	10	10	2	W 10	NNW 5	N 8	0.2	✱ 1,2; ⊹ 1; ● 2; ⌓ 3.
6	71.5	70.9	70.7	− 5.4	− 6.5	−10.5	− 7.5	−10.5	2.7	2.5	1.5	91	90	72	10	10	6	0	NE 5	ESE 14	0.0	≡ p.
7	68.1	*67.8*	68.3	−13.8	−14.0	−16.5	−14.8	−16.6	1.2	1.3	1.0	74	85	84	10	10	10	SE 14	SE 17	SE 14	0.0	✱, ⊹ n, 1, 2, 3; ↙ 2.
8	70.5	68.9	66.9	−19.1	−15.9	−12.1	−15.7	−19.3	0.7	1.2	1.4	76	88	82	1	10	10	SE 7	ESE 5	SE 6	0.0	⌓ n; ✱^{0} 3.
9	56.6	54.6	52.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	10	10	ESE 20	ESE 20	ESE 20	0.0	✱, ⊹, ↙ n, 1, 2, 3.
10	50.7	49.2	53.9	−13.5	− 5.6	− 4.3	− 7.8	−15.5	1.3	2.5	2.9	83	83	88	10	10	10	SSE 10	NE 4	NNE 10	1.9	✱^{0} 3.
11	65.6	63.5	64.1	− 8.4	− 7.7	− 9.7	− 8.6	− 9.7	2.0	2.2	1.9	85	85	90	10	10	10	NE 2	ENE 4	ESE 4	0.2	✱^{0} n, 1, 2, 3.
12	64.2	63.9	62.2	− 8.8	− 8.0	− 7.1	− 8.0	− 9.7	1.8	1.9	2.1	80	80	80	10	10	10	ESE 4	SSE 6	SSE 9	—	✱ n; ⊹ 3.
13	59.2	57.8	57.2	− 6.5	− 5.4	− 3.7	− 5.2	− 7.4	2.5	2.7	3.4	93	91	98	10	10	10	SSE 10	S 10	SSW 6	0.0	✱, ⊹ 2; △^{0} 3.
14	55.8	54.1	51.8	− 4.6	− 2.8	− 2.8	− 3.4	− 5.5	2.9	3.6	3.4	90	97	92	10	10	10	SSW 8	SSW 9	SW 8	0.0	✱ n, 1, 3; ⊹ 1.
15	55.4	57.9	61.0	− 5.1	− 6.1	− 6.2	− 5.8	− 7.5	2.4	2.3	2.2	79	81	76	10	10	10	NW 8	N 6	NNW 3	0.1	✱^{0} 1, 3; ⊹^{0} 1, 2.
16	58.9	60.7	65.2	− 8.3	− 9.6	−12.3	−10.1	−12.9	2.0	1.6	1.3	84	76	78	10	3	2	ESE 8	ENE 2	ESE 8	0.0	✱^{0} n, 3; ⊹ n, 1, 3.
17	70.4	75.0	74.5	−13.5	−12.3	− 5.0	−10.3	−15.8	1.2	1.3	3.0	75	75	97	10	10	10	SSE 4	SSE 5	SW 6	0.0	✱^{0} 3.
18	74.3	71.8	65.8	− 3.5	− 3.4	− 1.3	− 2.7	− 5.1	3.0	3.0	4.1	86	85	98	10	10	10	SW 7	WSW 6	WSW 12	0.0	✱^{0}, ≡ 3.
19	61.7	56.1	56.0	− 1.6	− 2.4	− 3.2	− 2.4	− 3.4	4.0	3.5	3.0	98	92	84	10	10	10	SW 8	NE 10	NW 3	0.2	✱ 1, 2; ⊹ 1.
20	53.0	50.5	47.5	− 5.1	− 3.4	− 4.6	− 4.4	− 6.4	2.9	3.2	3.1	96	92	95	10	10	10	SSW 4	S 8	SSW 10	0.0	✱, ⊹ n, 2, 3.
21	47.6	50.9	53.4	− 7.9	− 8.8	− 9.5	− 8.7	− 9.5	2.3	2.2	2.1	92	94	98	10	10	10	S 7	SSE 7	ESE 20	0.0	✱, ⊹ 1, 2, 3; ↙ 3.
22	58.3	60.2	60.9	−12.9	−11.9	−11.1	−12.0	−13.0	1.4	1.5	1.6	93	82	86	10	10	10	ESE 8	SE 10	SE 20	0.1	✱, ⊹ 1, 2, 3; ↙ 3.
23	61.8	62.4	62.9	− 8.9	− 8.3	− 7.2	− 8.1	−12.5	1.7	2.2	2.5	76	91	95	7	8	10	ESE 6	SE 6	SW 8	0.2	✱ p, 3; ⊹ 3.
24	64.1	64.6	65.3	−11.9	−12.5	−17.2	−13.9	−17.4	1.5	1.4	1.5	85	80	85	9	8	0	S 4	SSE 6	SSE 2	—	⌓ 3.
25	65.9	66.6	65.4	−21.1	−22.8	−20.0	−21.3	−23.5	0.7	0.6	0.7	85	80	78	0	2	0	0	0	ESE 14	—	⊹ 3.
26	67.4	69.5	72.8	−19.4	−19.4	−20.6	−19.8	−20.6	0.7	0.8	0.7	75	78	78	0	8^{0}	0	ESE 10	ESE 8	ESE 8	—	⊹ 1, 2.
27	74.1	74.7	74.2	−19.2	−16.9	−20.4	−18.8	−21.1	0.7	0.9	0.8	69	80	86	0	0	5	ESE 6	ESE 10	ENE 20	—	⌓ n, 3; ⊹ 2, 3; ↙ 3.
28	76.5	80.0	80.3	−16.4	−17.0	−20.4	−17.9	−21.7	1.0	1.0	0.6	82	82	73	2	2	0	ESE 20	ESE 20	ESE 6	—	⊹^{2}, ↙ 1, 2; ⌓^{2} 3.
29	80.2	78.5	72.0	−21.1	−21.8	−22.7	−21.9	−22.7	0.6	0.7	0.6	79	85	84	7	1	10	ESE 8	ESE 2	ESE 2	—	
30	67.8	66.5	57.1	−17.5	−24.0	−18.0	−19.8	−24.5	0.8	0.5	1.0	67	79	96	7	5	10	0	SE 6	NE 14	0.0	✱^{2} 3.
31	55.6	56.4	56.9	−29.0	*−29.0*	−30.1	*−29.4*	−30.3	0.3	—	0.3	80	—	80	6	10	7	ESE 20	ESE 20	ESE 12	—	↙ 1, 2; ⊹^{2} 1, 2, 3.
Срд. Moy.	762.5	762.6	762.3	−10.5	−10.3	−10.4	−10.4	−13.3	2.0	2.1	2.1	85	86	87	8.0	8.3	7.8	8.0	8.1	9.7	2.9	

Высота — Altitude: 14.8 m.

Февраль. — Février.

Примѣнени. попр. на тяжесть: / Correct. de gravité ajoutée: 1.61 mm.

Число. — Dat.	Барометръ 7	1	9	Темп. 7	1	9	Moy.	Min.	Tension 7	1	9	Humid. 7	1	9	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	Précipitat.	Remarques.
1	758.9	759.3	756.1	*−33.0*	−32.8	*−33.0*	*−32.9*	−33.0	—	0.2	—	—	76	—	0	0	—	ESE 20	ESE 17	ESE 20	—	⊹, ↙ 1, 2, 3.
2	57.5	57.9	56.8	−32.0	−30.7	−30.0	−30.9	−33.0	0.2	0.2	0.3	62	57	71	0	1	0	ESE 14	ESE 10	ESE 8	—	⊹ 2, 3.
3	53.9	53.3	52.3	−27.3	−25.5	−17.4	−23.4	−30.0	0.4	0.5	1.0	82	83	82	8	10	10	SE 20	SE 20	SE 20	0.3	✱^{2}, ⊹^{2}; ↙ 1, 2, 3.
4	54.0	54.1	49.6	−14.8	−16.3	−16.8	−16.0	−17.4	1.2	1.0	1.1	80	82	88	10	10^{0}	10	SE 12	ESE 14	ESE 20	0.3	✱, ⊹ n, p, 3; ↙ 3.
5	50.2	52.7	50.3	−15.2	−13.7	−12.1	−13.7	−17.1	1.2	1.4	1.7	87	88	96	10	10	10	ESE 14	ESE 8	ESE 20	0.2	✱, ⊹ n,1,2,p,3; ↙ 3.
6	44.7	45.2	47.3	−13.5	−11.9	−11.2	−12.2	−13.6	1.5	1.7	1.8	95	96	92	10^{2}	10	10	ESE 20	ESE 14	SE 2	0.3	✱, ⊹ n,1,a,2,p; ↙ 1.
7	57.0	59.5	56.9	−19.0	−20.0	−15.8	−18.3	−20.4	0.9	0.8	1.1	90	89	85	2	2	10	NE 4	0	NE 2	0.2	✱ n; |·| 2.
8	51.1	52.4	56.0	−14.7	−14.6	−16.5	−15.3	−16.7	1.3	1.2	1.0	90	82	78	10	10	1	NNE 4	NE 4	NNE 12	0.0	✱ n, 2.
9	60.6	63.5	66.8	−17.4	−18.2	−23.0	−19.5	−23.6	1.0	0.8	0.5	82	73	70	4	2	0	N 17	NE 10	0	—	⊹, ↙ n, 1.
10	68.3	68.4	65.3	−27.7	−26.5	−20.0	−24.7	−28.3	0.4	0.4	0.7	79	79	73	2	3	0	SE 2	SE 6	SSE 4	—	⊕ 3.
11	55.9	54.5	54.4	−11.5	− 6.0	− 5.5	− 7.6	−20.7	1.8	2.7	3.0	98	95	98	10	10	10	S 10	SSW 8	W 17	0.0	✱, ⊹ n, 1, 2, 3; ↙ 3.
12	54.5	55.9	56.0	− 4.7	− 6.7	− 9.6	− 7.0	− 9.8	3.1	2.7	2.1	97	97	97	10	10	10	W 10	0	SSW 6	0.6	✱ 1, a, 2, p, 3; V 1.
13	53.8	52.2	52.5	−12.1	−14.7	−19.4	−15.4	−23.3	1.7	1.4	0.9	95	95	95	10	10^{2}	10	SW 2	SW 2	SE 2	0.5	✱ 1, 2, 3.
14	55.9	58.1	61.3	−30.0	−31.3	−35.2	−32.2	−36.5	0.3	0.3	0.2	87	78	78	2	1	0	0	0	0	—	✱^{0} n; ⌓ 3.
15	62.7	62.1	61.0	−35.7	−35.8	−31.2	−34.2	−38.2	0.2	0.1	0.2	78	69	65	0	0	7	ESE 2	0	ENE 4	—	
16	58.4	56.8	55.4	−32.8	−32.3	−32.3	−32.5	−35.3	0.2	0.2	0.2	70	67	70	2	1	0	0	0	E 2	—	
17	52.9	51.1	46.0	−30.0	−27.0	−22.4	−26.5	−36.4	0.3	0.4	0.7	85	87	96	8	3	10	SSE 6	SSE 6	S 20	0.0	✱^{2}, ⊹^{2}, ↙ 3.
18	38.5	36.5	31.3	−18.6	−17.8	−11.7	−16.0	−22.4	1.0	1.0	1.5	96	96	85	10	10	10	S 20	S 20	SE 6	0.0	✱^{2}, ⊹^{2}, ↙ 1, a, 2, p.
19	28.6	29.1	33.8	−15.8	−17.6	−20.8	−18.1	−20.9	1.2	1.1	0.7	95	95	77	10	10	10	ESE 20	SE 14	ESE 6	0.0	✱^{2}, ⊹^{2} 1, 2; ↙ 1.
20	40.4	42.3	45.1	−21.7	−21.8	−24.3	−22.6	−24.3	0.7	0.6	0.5	86	77	78	10	9	5	NNE 14	NNE 10	NE 10	—	⊹ 1, 2; ⌓ 3.
21	46.5	47.1	47.4	−25.8	−24.9	−26.3	−25.7	−28.9	0.5	0.5	0.5	84	84	89	10	10	4	NE 4	0	0	0.2	⌓^{0} 3.
22	51.5	54.8	58.5	−28.0	−30.1	−25.2	−27.8	−32.4	0.4	0.3	0.5	84	78	82	10	2	1	0	0	NE 2	0.1	✱ n; V n, 3; ⌓ 3.
23	62.5	64.3	64.5	−32.6	−30.6	*−30.0*	−31.1	−32.8	0.3	0.3	0.3	85	83	87	1	10^{0}	0	SE 4	SE 4	SE 4	—	V 1; ⌓^{2} 3.
24	61.6	62.3	59.5	−25.4	−23.2	−20.3	−23.0	−30.9	0.5	0.5	0.7	89	71	78	0	0	0	SSE 4	SSE 4	SE 20	—	⊹ 1, 2, 3; ⌓^{2}, ↙ 3.
25	54.2	52.2	49.5	−19.8	−20.3	*−19.0*	*−19.7*	−20.4	0.8	0.8	—	90	90	—	10	10	10	SSE 20	SSE 20	—	0.0	✱^{2}, ⊹ 1, 3; ↙ 1, 2.
26	47.2	46.3	45.7	−18.5	−18.7	*−17.0*	*−18.1*	−19.0	0.9	0.9	—	88	88	—	7	6	10	SE 20	ESE 20	E 20	0.0	⊹^{2} ↙ 1,2,p,3; ✱^{2} 2 p 3.
27	46.5	47.0	49.0	−16.8	−16.2	−16.0	−16.3	−17.1	1.2	1.2	1.3	00	00	99	10	10	10	SE 20	ESE 20	ESE 20	0.0	✱^{2} ⊹^{2} ↙ n,1,a,2,p,3.
28	50.4	51.4	52.3	−19.8	−19.0	*−19.0*	*−19.3*	−20.0	0.8	0.9	—	90	90	—	10	10	10	SE 20	SE 20	—20	0.0	✱^{2} ⊹^{2} ↙ n,1,a,2,p,3.
Срд. Moy.	752.8	753.2	752.9	−21.9	−21.6	−20.7	−21.4	−25.1	0.9	0.9	0.9	86	83	84	6.9	6.7	6.2	10.5	8.6	9.9	2.7	

Малые Кармакулы. 1897. Malye Karmakouly.

Мартъ. — Mars.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	755.2	756.1	758.0	−21.5	−21.4	−20.5	−21.1	−22.0	0.7	0.7	0.8	84	83	84	10	8	2	ESE 10	ESE 10	0	—	✱^{0} 1.
2	59.7	59.3	62.2	−22.2	−19.7	−21.2	−21.0	−22.4	0.6	0.7	0.7	86	76	84	6	1	0	ESE 4	0	0	—	⊔ 3.
3	64.7	65.9	69.1	−17.3	−18.3	−20.6	−18.7	−21.9	1.1	1.0	0.8	97	96	93	5	3	0	0	0	0	—	⊔^{2} 3.
4	71.6	72.9	73.2	−19.2	−13.4	−14.6	−15.7	−22.4	0.8	1.3	0.9	82	80	64	0	0	0	0	0	0	—	⊔ 3.
5	72.4	71.5	70.8	−12.3	−11.4	−16.8	−13.5	−17.0	1.0	1.7	1.1	60	90	94	7^0	7^0	3	ESE 12	SE 5	S 4	—	↛, ⦶, |·| 2; ⊔ 3.
6	69.8	69.1	67.9	−18.7	−15.6	−16.7	−17.0	−19.0	1.0	1.2	1.1	97	94	96	10	10	10	SE 4	SSW 7	SE 7	0.0	✱^{0} 1.
7	68.6	69.6	70.5	−17.4	−17.6	−20.0	−18.3	−20.8	1.1	1.0	0.8	97	90	96	10	10	0	ESE 6	ESE 5	ESE 3	0.0	⊔^{0} 3.
8	68.4	64.3	58.6	−17.8	− 9.2	− 3.4	−10.1	−23.2	1.0	2.2	3.5	97	98	00	10	10	2	SSE 4	SSW 10	WNW 14	0.0	✱ n,1,2,3; ↛ 2,3; △ p.
9	66.6	68.8	69.3	−20.1	−20.6	−20.7	−20.5	−23.4	0.8	0.7	0.7	87	85	85	5^0	1	10	N 9	ENE 2	ESE 5	0.3	✱^{0}, ↛, |·| 1.
10	67.0	67.6	69.9	− 6.0	− 4.0	− 5.2	− 5.1	−20.8	2.7	3.3	3.0	96	96	98	10	10	10	SSW —	WSW 2	SSW 3	0.2	✱ n, 1; ≡ 2, p, 3.
11	72.8	73.5	74.2	− 4.3	− 2.5	− 2.3	− 3.0	− 5.2	3.2	3.1	3.1	99	81	81	10	10	10	S 3	S 2	0	1.5	≡ 1, 2, 3; ✱ p.
12	74.9	74.6	73.7	− 4.6	− 4.2	− 4.0	− 4.3	− 5.3	2.9	2.9	3.3	90	87	95	10	10	10	SW 3	SW 8	SW 5	—	≡ 1, 2, 3; V 1.
13	74.1	74.5	72.5	− 4.5	− 4.1	− 4.8	− 4.5	− 8.3	3.0	3.0	2.8	92	92	88	10	10	10	SW 2	SSE 5	WSW 8	0.1	≡ 2, 3; ✱ p, 3.
14	70.0	67.1	63.7	− 6.4	− 6.3	− 6.9	− 6.5	− 6.9	2.7	2.7	2.6	98	95	96	10	10	10	SSW 8	SW 20	SW 20	0.0	✱ n,1,2,3; ↛^{2}, ↙ 2,3.
15	60.5	56.1	53.1	− 8.5	− 5.0	− 6.5	− 6.7	− 8.8	2.2	3.0	2.7	94	95	98	10	10	10	SSW 14	SSW 20	SSW 20	0.3	✱, ↛ 1, 2, 3; ↙ 2, 3.
16	53.9	52.4	51.0	− 8.2	− 9.1	−11.5	− 9.6	−11.9	2.3	1.6	1.6	96	73	86	10	2^0	4^0	NNE 2	SE 7	ESE 9	—	✱, ≡ 1; ↛ 2.
17	50.3	48.9	49.8	−10.9	−11.1	−10.9	−11.0	−12.4	1.6	1.5	1.6	82	80	84	10^0	3^0	9	ESE 8	ESE 8	SE 4	—	↛ n.
18	49.9	50.8	52.0	−11.2	−10.9	−12.5	−11.5	−12.5	1.6	1.6	1.5	84	84	89	10	10	8	ESE 8	ESE 17	ESE 5	0.0	↛ 1, 2; ↙ 2; ✱^{0} 3.
19	53.0	54.4	54.7	−15.2	−15.5	−17.0	−15.9	−17.4	1.1	1.0	0.9	83	78	81	10	2	5	ESE 7	ESE 6	ESE 12	0.1	✱^{0} 1,3; ≡ 1; ⊔^{0} ↛ 3.
20	56.8	58.1	58.3	−16.0	−15.3	−15.0	−15.4	−18.8	1.0	1.0	1.1	79	77	84	7	3	10	ESE 7	ESE 6	ESE 20	—	↛, ↙ 3.
21	58.5	56.9	55.2	−15.4	−12.1	−16.0	−14.5	−16.5	1.0	1.2	1.0	78	67	80	1	0	1	ESE 17	NNE 2	0	—	↛, ↙ 1.
22	56.9	57.6	56.0	−19.0	−16.9	−17.6	−17.8	−22.4	0.9	1.0	1.1	86	84	96	4^0	3^0	4	0	0	0	—	|·| 1; ⊔^{2} 3.
23	55.0	54.2	56.1	−13.5	−13.1	−13.0	−13.2	−19.2	1.2	1.2	1.5	79	77	93	8	10	5	ESE 9	ESE 2	WNW 2	—	⊔ 3.
24	57.1	59.8	62.0	−10.2	−11.2	−14.4	−11.9	−14.4	1.8	1.4	1.3	86	74	86	10	10	10	W 8	W 3	SE 2	0.0	✱^{0} 1.
25	62.4	60.8	58.6	−12.0	− 9.7	−10.4	−10.7	−15.6	1.4	1.8	1.9	80	85	93	10	10	10	ESE 7	ESE 12	SE 17	0.0	⊔^{2} n; ↛ 1,2,3; ✱^{0} ↙ 3.
26	51.6	51.4	51.1	−12.9	−10.3	−10.8	−11.3	−12.9	1.5	1.6	1.7	94	79	89	10	5	10	SE 20	SE 14	SE 14	0.0	↛ 1,2,3; ↙ 1; ✱^{0} 3.
27	46.2	44.8	45.1	−11.2	−10.8	− 6.5	− 9.5	−11.3	1.8	1.8	2.7	94	92	98	10	10	10	SE 20	SE 17	W 10	0.0	✱^{0}, ↛ 1,2,3; ↙ 1,2.
28	49.2	50.2	52.2	− 6.1	− 5.8	− 7.3	− 6.4	− 8.5	2.6	2.8	2.5	93	94	98	10	8	10	SSW 6	SSW 7	SSW 6	0.0	✱^{0} 1; ↛^{0} 2, 3.
29	54.0	55.7	56.0	− 9.2	− 2.8	− 6.5	− 6.2	− 9.4	1.9	3.5	2.0	85	94	71	10^0	10	10	ESE 5	0	ESE 14	0.0	✱, ↛ p, 3.
30	54.9	53.8	52.7	− 7.6	− 3.2	− 2.6	− 4.5	− 8.4	2.3	3.3	3.6	92	92	95	10	10	10	SSE 14	SSW 12	SW 14	0.0	↛ 1,2, p, 3; ✱ 1, p, 3.
31	50.6	48.7	44.4	− 2.5	− 2.0	− 5.2	− 3.2	− 5.8	3.4	3.2	2.4	89	81	78	9	3^0	8	SSW 7	SSW 9	SE 2	0.0	↛^{0} 1, 2; ⊕ 1.
Срд. Moy.	760.5	760.3	760.1	−12.3	−10.7	−11.7	−11.6	−15.0	1.7	1.9	1.8	88	85	89	8.5	6.7	6.8	7.5	7.2	7.2	2.5	

Апрѣль. — Avril.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	740.1	738.7	744.3	− 8.0	−10.3	−15.6	−11.3	−16.4	2.3	1.9	0.9	95	92	69	10	8	10	N 2	NNE 10	ENE 4	0.0	✱ 1, a; ↛^{0} 2.
2	50.4	54.3	56.8	−21.0	−20.1	−22.8	−21.3	−24.9	0.7	0.6	0.5	86	71	76	2	2	1	NE 2	NE 2	0	—	⊕ 1.
3	63.3	65.1	67.1	−20.2	−17.3	−21.5	−19.7	−26.6	0.7	0.7	0.4	73	56	46	0	0	2^0	0	0	ESE 2	—	
4	66.0	63.9	62.8	−19.9	−17.4	−21.8	−19.7	−23.1	0.4	0.5	0.5	45	43	59	3^0	7^0	4^0	SE 10	ESE 17	ESE 5	—	↛ 1, 2; ↙ 2.
5	64.6	65.9	64.0	−22.8	−13.8	−16.6	−17.7	−26.4	0.5	1.1	0.8	70	72	71	0	6	4	0	0	SSE 2	0.0	⊔^{0} 3.
6	58.5	58.6	59.1	−13.8	− 8.4	−14.0	−12.1	−18.3	1.4	1.9	1.4	91	80	96	10	10	7	SSW 3	SSW 2	NNE 6	0.2	✱ n,1,a,2,3; ↛ 1,3 ≡ 2.
7	68.0	71.7	74.6	−15.2	−14.5	−16.2	−15.3	−17.4	1.2	1.3	1.2	92	91	95	10	10	10	N 7	NNE 8	0	0.3	↙ n; ↛ n,1,2 ✱ 12 ≡ 23
8	77.4	77.8	73.7	− 7.5	− 3.1	− 5.0	− 5.2	−16.2	2.5	3.3	3.0	97	91	97	10	10	10	0	SSW 5	SSW 8	0.0	✱ n, 3; ≡^{2} 2; ↛ 3.
9	71.0	70.4	68.5	− 2.2	− 1.4	− 3.0	− 2.2	− 5.3	3.8	4.0	3.6	99	97	98	10	10	10	SSW 2	SSW 6	SSW 5	0.0	≡^{2} 1, 2, 3; ✱ 3.
10	64.8	67.8	68.4	− 3.1	− 0.7	− 3.2	− 2.3	− 4.3	3.5	4.3	3.4	98	98	97	10	10	10	SSW 5	NNW 4	0	0.3	✱ a, 2, 3; ≡ 1, 2, 3.
11	66.7	66.8	66.6	− 2.6	− 1.2	− 0.4	− 1.4	− 6.5	3.6	3.6	4.4	95	86	99	10	10	10	0	SSW 4	SSW 5	0.6	✱ n, 1, 2, p, 3; ≡ 2,3.
12	62.4	61.9	60.5	− 0.5	0.3	− 2.8	− 1.0	− 3.3	4.2	4.0	3.6	95	85	98	10	10	10	SSW 5	SW 6	SSW 4	0.3	✱ n, 1, 2, 3; ≡ 1, 3.
13	66.6	70.7	73.4	− 6.9	−11.0	−15.2	−11.0	−15.4	2.5	1.8	1.2	92	91	92	10	6	4	NNE 10	NNE 17	NE 6	0.0	✱, ↛ n, 1, 2; ↙ 2.
14	75.8	76.2	75.8	−14.9	−11.3	−17.1	−14.4	−20.3	1.1	1.3	1.0	77	68	92	0	0	10	0	0	SSE 5	—	|·| p; ≡^{2} 3.
15	73.7	72.1	68.6	− 7.2	− 5.7	− 4.7	− 5.9	−17.7	2.5	2.6	2.9	95	87	90	10	9	10	SSW 4	SSW 5	SSW 14	0.0	✱^{0}, ↛ 3.
16	65.9	65.0	65.6	− 2.3	− 0.4	− 1.1	− 1.3	− 5.2	3.6	4.4	4.2	95	98	99	10	10	10	SSW 8	0	0	0.0	✱ 2; ≡ 2, 3.
17	65.3	65.5	63.6	− 4.5	− 2.0	− 6.5	− 4.3	− 6.7	2.8	3.8	2.7	88	96	98	10	9	10	SSE 3	SSE 2	0	—	≡^{2} 2, 3; V^0 3.
18	66.1	63.1	61.8	− 9.6	− 5.4	− 8.7	− 7.9	−10.8	2.2	3.0	2.2	00	00	98	10	10	10	0	0	ENE 2	0.1	≡^{2} 1, 2, 3; V^2 3.
19	65.6	64.3	65.3	−10.7	− 4.8	− 2.3	− 5.9	−15.8	2.0	3.2	3.2	00	00	84	1	4^0	7^0	0	0	ESE 17	—	≡, ↙ 3.
20	68.3	69.2	69.2	− 6.9	− 6.6	−10.2	− 7.9	−10.2	2.2	2.2	1.7	84	81	82	6^0	3^0	3	ESE 14	ESE 14	ESE 12	—	↛ 1, 2, 3.
21	68.0	66.9	64.6	−10.2	− 6.8	−11.9	− 9.6	−12.8	1.7	2.1	1.2	82	78	67	1	1	2	ESE 5	ESE 3	SE 7	—	
22	63.5	63.2	61.7	− 7.9	− 3.4	− 8.3	− 6.5	−14.3	1.3	2.0	1.3	55	55	54	3^0	5^0	4^0	0	0	ESE 5	—	
23	57.7	56.8	55.8	− 8.3	− 6.5	− 8.5	− 7.8	−11.4	1.3	1.3	1.2	53	48	48	2	0	3	SE 6	SE 8	SSE 9	—	↛^{0} 2, 3.
24	53.2	54.1	60.0	−13.8	−10.0	−15.0	−12.9	−15.0	0.8	1.6	1.1	49	76	77	4^0	8	7	ESE 10	ESE 20	ESE 20	—	↛ 1, 2, 3; ↙ 2, 3.
25	66.6	65.8	59.0	−19.9	− 6.8	− 8.4	−11.7	−19.9	0.6	1.8	1.5	65	66	65	0	8	10	ESE 6	ESE 4	SW 10	0.0	✱^{2}, ↛^{2} 3.
26	54.3	54.0	55.5	− 5.8	− 7.4	−10.3	− 7.8	−11.4	2.0	1.6	1.3	67	65	65	10	10	9	NNW 17	N 20	NNE 8	0.0	↛ 1, 2, 3; ✱, ↙ 1, 2.
27	61.1	62.5	62.7	−11.4	− 5.9	−12.3	− 9.9	−15.1	1.2	1.8	1.0	64	59	60	1	10	4	ENE 2	ENE 3	ENE 5	0.0	✱^{0} 2.
28	60.8	59.6	55.6	− 7.8	− 3.0	− 5.9	− 5.6	−16.3	2.0	2.8	2.8	79	77	96	10	10	10	NNE 2	0	SSW 6	—	
29	53.2	54.7	55.6	− 1.9	1.1	− 2.2	− 1.0	− 6.2	3.4	4.2	3.6	87	86	94	10	10	10	SSW 3	SSW 4	W 3	0.3	✱ 1, 2; ≡ p.
30	54.3	53.6	53.4	− 1.5	0.0	− 2.0	− 1.2	− 3.2	3.6	3.7	3.2	88	81	81	10	10	9	SE 5	ESE 6	ESE 8	—	↛^{0} 3.
Срд. Moy.	763.1	763.3	763.1	− 9.6	− 6.8	− 9.8	− 8.7	−13.9	2.1	2.4	2.0	82	79	81	6.4	7.2	7.3	4.4	5.7	5.9	2.1	

Малые Кармакулы. 1897. Malye Karmakouly.

Май. — Mai.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	754.6	755.4	755.2	− 0.6	3.5	− 0.6	0.8	− 3.2	4.1	4.1	4.0	94	70	90	10	10	10	SSW 4	S 2	SSE 8	—	
2	51.7	53.0	55.6	1.9	1.9	0.1	1.3	− 1.2	5.1	5.0	4.6	96	95	00	10	10	10	SSE 7	SSW 5	SSW 2	2.4	● 2, p; ≡ 2, p, 3.
3	50.7	55.9	53.4	0.5	2.7	4.3	2.5	− 2.3	4.5	5.1	5.9	94	91	95	10	10	10	SSW 6	SSW 7	SSE 3	—	≡ 1, p.
4	56.7	57.0	57.4	1.1	2.2	3.2	2.2	0.3	5.0	5.3	5.1	00	98	88	10	10	9	SSW 5	SSE 2	S 6	—	≡ 1.
5	52.7	51.7	57.0	3.6	0.7	0.0	1.4	− 0.2	5.1	4.7	4.6	87	98	00	4	10	10	SSW 8	SW 9	WNW 9	0.6	≡^{2} 2, 3; ● p.
6	63.6	65.7	63.3	0.0	1.5	0.6	0.7	− 0.8	4.6	4.8	3.8	00	94	81	10	10	6	WNW 8	SSW 8	SSW 10	0.2	≡ 1, 2.
7	62.8	63.9	63.5	1.5	2.7	5.0	3.1	− 0.2	5.0	5.3	6.1	98	91	94	10	10	10	SSW 7	SSW 5	S 4	0.2	● n, p; ≡^{2} 1.
8	62.2	62.9	62.4	8.9	9.3	5.3	7.8	3.2	5.8	5.9	5.6	68	67	85	8	7	8	S 3	SSE 5	S 2	—	
9	64.2	66.4	61.0	2.4	3.3	6.2	4.0	1.0	5.1	5.3	4.0	93	92	56	10	0	7	S 3	0	ESE 20	1.2	≡ 1; ≡^{2} 2; ↙ 3.
10	65.3	67.3	68.9	0.7	1.1	2.3	1.4	− 3.2	4.8	4.7	4.9	00	94	91	10	10	0	WSW —	SW 5	SW 4	—	● n; ≡ 1, 2.
11	70.6	71.2	70.8	5.2	6.0	6.9	6.0	1.5	6.3	4.9	5.2	95	70	70	2^{0}	2^{0}	2^{0}	SE 4	SSW 4	SSE 3	—	
12	72.7	73.2	73.5	10.9	11.5	7.9	10.1	1.5	4.3	4.0	5.0	44	39	63	0	0	2	SSE 5	SSE 8	SSE 7	—	
13	72.5	72.0	71.6	11.2	13.2	8.1	10.8	6.8	6.3	6.4	5.5	63	56	68	4^{0}	2^{0}	2	SSW 3	SSW 4	SSW 4	—	
14	72.9	73.9	75.9	2.8	0.8	− 0.4	1.1	− 0.4	5.1	4.5	3.2	91	92	72	10	10	10	SSE 3	N 4	N 6	0.0	●^{0} 1, 2.
15	78.3	79.5	77.9	− 0.6	− 0.6	− 1.5	− 0.9	− 1.8	3.2	3.2	3.6	73	74	88	10	10	8	N 6	N 4	0	—	
16	73.7	73.0	70.5	− 0.4	1.2	0.3	0.4	− 1.9	4.4	4.8	4.5	98	96	96	10	10	10	WNW 4	WNW 4	—	1.5	≡ 1, 2, 3; ✱ p.
17	72.5	72.6	70.0	− 0.6	− 0.2	− 0.5	− 0.4	− 1.0	3.6	3.7	4.3	82	81	96	10	10	10	N 4	N 4	0	0.3	● n; ✱^{0} 2; ≡ 3.
18	67.4	65.2	61.6	2.9	3.2	3.5	3.2	− 0.9	5.1	5.0	5.0	90	87	85	10	4	9	S 2	NNE —	SSE 2	—	
19	56.7	56.6	57.9	3.0	2.5	− 1.5	1.3	− 1.7	4.6	4.9	3.9	81	89	95	10	10	10	SE 5	SE 4	N 3	4.0	✱^{2} p.
20	58.6	58.7	57.6	− 0.8	− 0.2	− 1.0	− 0.7	− 1.8	3.4	3.4	4.0	80	77	94	10	10	10	N 4	WNW —	W 2	—	
21	56.2	57.2	57.9	0.0	0.6	− 0.9	− 0.1	− 2.0	4.3	4.5	3.8	92	94	89	10	10	10	WSW —	SSW 2	WNW 2	0.4	✱^{2} 1.
22	57.6	58.4	57.4	− 0.6	0.7	− 0.6	− 0.2	− 2.0	3.8	3.5	3.2	86	71	72	7	5	10	SW 2	WSW 2	NNE 2	—	✱ n; ⊕ 3.
23	55.1	56.8	58.3	0.2	0.5	− 0.6	0.0	− 1.1	3.6	3.5	3.6	78	73	80	10	7	10	NNE —	NNE —	NE 1	—	
24	58.8	57.9	52.9	− 0.7	0.5	− 2.0	− 0.7	− 2.3	3.5	3.2	3.7	81	69	94	10	10	10	W 3	WNW 1	ESE 5	0.0	✱^{2} 3.
25	37.1	36.7	43.2	0.7	− 1.7	− 1.6	− 0.9	− 4.3	3.7	4.0	3.0	76	00	75	10	10	6	NNE 7	NW 7	WNW 8	0.0	⇸ n, 2, 3; ✱ 1, a, 2.
26	44.8	46.0	48.1	− 0.9	− 0.1	− 0.8	− 0.6	− 2.8	4.0	3.9	4.0	91	85	91	10	10	9	WSW 8	WSW 7	WSW 8	0.0	✱ n, 1, p.
27	48.2	48.5	49.6	− 1.2	− 1.2	− 1.7	− 1.4	− 4.2	4.0	3.8	4.0	95	89	00	8	10	10	WSW 12	W 14	WNW 14	0.0	✱ n, 3; ⇸ 1, 2, 3.
28	51.1	55.6	62.2	− 1.4	− 1.1	− 1.7	− 1.4	− 2.3	3.9	3.4	3.4	94	81	84	10	10	10	NW 4	NNW —	NNW 8	0.0	✱, ⇸ n; △ 1.
29	67.4	68.8	67.9	− 1.9	− 0.7	− 0.2	− 0.9	− 3.4	3.3	3.3	4.5	83	75	00	10	10	10	NNW 5	NNW 4	WSW 5	—	
30	70.1	70.9	69.7	0.8	2.4	1.4	1.5	− 0.8	3.7	4.6	4.0	76	82	80	10	9	10	NW 1	WSW 2	SSW 6	—	⊕ 2, p.
31	64.2	63.9	63.2	12.2	8.7	6.0	9.0	0.6	5.7	6.0	5.5	54	72	79	5	8	0	SSE 6	SSW 6	S 1	—	
Срд. Moy.	761.2	761.8	761.8	2.0	2.4	1.5	2.0	− 1.0	4.5	4.5	4.4	85	82	86	8.6	8.2	8.0	5.0	4.8	5.2	10.8	

Іюнь. — Juin.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	766.9	767.8	764.5	1.6	3.0	2.6	2.4	0.7	5.2	5.3	5.1	00	93	93	10	6	10	SW 4	SW 5	SW 5	1.5	≡ 1, 2; ●^{0} 3.
2	66.6	67.2	67.3	− 0.1	0.6	− 0.6	0.0	− 0.8	4.3	3.8	4.0	94	80	91	10	10	7	NNW 6	NW 4	NNW 1	0.0	● n.
3	66.0	66.0	65.1	− 0.9	− 0.7	− 1.7	− 1.1	− 1.9	3.4	3.4	3.1	77	79	77	10	10	9	N 2	NNW 4	N —	—	✱ n.
4	61.3	58.3	54.0	0.4	1.6	0.9	1.0	− 3.5	3.7	5.0	4.8	78	96	98	10	10	10	S 2	SSW 5	SW 4	0.6	●^{0} a, 2, p; ≡^{2} 3.
5	51.5	51.1	48.6	1.0	2.8	2.3	2.0	0.5	4.6	3.9	4.6	92	69	84	10	9	9	SSW 4	SW 6	SW 4	—	✱ n.
6	45.6	45.9	45.7	0.8	0.8	1.8	1.1	0.1	4.6	4.0	4.0	94	82	77	10	10	3	SSW 2	WSW 2	SW 2	—	
7	44.4	46.5	48.5	1.3	2.4	1.3	1.7	− 0.3	3.8	3.6	4.6	76	66	91	9	4	8	SSW 6	SSW 5	SSW 3	0.0	
8	49.1	49.3	48.9	4.4	6.2	2.2	4.3	0.2	3.8	3.8	4.7	60	53	87	9	9	10	SSW 5	SSW 7	SSE 4	3.3	✱ n, p, 3.
9	49.2	51.7	55.7	2.0	1.9	0.5	1.5	− 0.4	4.6	4.9	4.7	87	91	98	10	6	10	NW 1	NW 2	SSW 1	—	● n; ≡^{2} p, 3.
10	57.0	56.9	54.8	1.9	4.9	3.9	3.6	− 0.5	4.3	4.7	3.7	82	71	61	7	5	7	NNE 1	NNE 1	E 14	0.0	⊕, (|) p; |·| 3.
11	45.1	44.6	44.9	2.4	3.1	3.9	3.1	2.4	4.2	4.0	4.2	77	69	69	10	10	9	E 20	E 20	E 8	1.1	✱ n; ↙ n, 1, 2.
12	45.3	45.6	46.4	1.1	1.4	0.8	1.1	0.3	4.8	5.0	4.7	96	98	96	10	10	10	SE 1	0	SE 1	1.4	● n, 2, 3; ✱^{0} 1; ≡ 1, 2, 3.
13	51.2	52.7	55.2	1.7	2.2	2.0	2.0	0.0	5.1	4.6	4.7	98	85	89	10	10	10	SW 1	SW 1	WSW 1	—	≡ 1.
14	57.2	58.0	56.5	4.8	3.2	1.5	3.2	0.6	4.6	4.8	4.8	71	83	94	4	8	9	S 1	NNW 2	NNW 3	1.1	≡ 2, 3.
15	51.3	51.0	51.2	0.1	0.6	0.7	0.5	− 0.8	4.6	4.7	4.7	00	98	98	10	10	10	NW 5	WNW 2	SSW 4	2.7	≡ n, 3; ✱ n, 1, 2.
16	53.4	52.9	53.5	3.1	5.4	4.4	4.3	− 0.4	4.5	5.0	4.6	79	75	74	10	10	7	SE 6	ENE 14	ESE 20	—	↙ 3.
17	55.8	55.4	57.3	3.5	5.2	4.0	4.2	2.6	4.2	4.3	4.0	72	65	66	7	6	3	ENE 10	ENE 2	SE 1	—	
18	59.2	59.7	64.6	4.0	3.6	− 0.1	2.5	− 0.4	4.4	4.2	4.4	72	72	97	5	1	10	SSW 1	N 4	0	—	≡^{2} 3.
19	62.2	63.2	63.2	0.9	2.3	3.3	2.2	− 1.0	4.7	4.7	5.0	96	85	87	10	9	3^{0}	ENE 1	NNE 3	NNE —	—	
20	63.0	62.5	61.4	1.3	1.4	0.2	1.0	− 0.5	4.6	4.6	4.5	91	91	96	5	9	10	NNE 1	N 2	NNE 1	—	≡^{2} 1, 2, 3.
21	60.1	60.7	61.3	1.6	1.4	1.6	1.5	− 0.2	4.9	4.5	4.8	94	89	93	10	10	10	N 4	N 2	N 4	—	≡ 1, 2, 3.
22	61.6	61.4	60.4	2.4	2.2	1.9	2.2	0.8	5.2	4.9	5.1	94	91	96	10	10	10	NNE 1	WNW 2	W 1	0.2	≡ 1, 2, 3; ●^{0} p.
23	56.4	54.6	50.2	3.6	3.8	5.4	4.3	1.2	5.0	5.6	6.1	85	93	91	10	10	10	SE 1	SE 1	NNE 1	4.7	≡^{0} 1, 3; ●^{0} 2.
24	48.3	48.6	50.6	4.6	6.9	5.4	5.6	2.8	6.3	6.3	4.8	00	84	73	10	10	3^{0}	NE 2	ESE 5	ESE 7	2.3	● n, 1.
25	51.1	49.8	49.6	7.2	10.4	8.7	8.8	− 0.3	6.5	4.4	6.1	86	40	73	7^{0}	7^{0}	8	ESE 8	ESE 10	ESE 14	1.0	
26	46.7	47.2	47.4	8.5	9.3	7.9	8.6	7.9	7.8	7.0	7.3	94	80	92	10	10	10	ESE 20	E 20	E 20	2.0	● n, 1, 2; ↙ 1, 2, 3.
27	44.4	46.6	48.5	8.8	5.9	4.5	6.4	0.8	6.5	5.9	5.5	77	86	87	10	10	10	ESE 17	SE 6	ESE 9	5.4	● n, a, 2, p; ↙ 1.
28	49.9	50.2	51.4	3.8	3.6	1.3	2.9	0.0	5.5	5.5	4.5	92	93	89	10	10	10	N 4	N 4	N 7	0.2	≡ 2, 3.
29	52.7	54.4	56.8	1.2	1.5	2.1	1.6	− 2.6	4.7	4.7	5.1	94	93	94	10	10	10	NNE 8	N 6	N 4	0.0	≡ 1, 2, 3; ✱^{0} 2.
30	58.4	59.8	60.4	2.8	2.3	0.9	2.0	0.7	4.9	4.9	4.5	88	89	92	10	10	10	NNW 4	NNW 3	NNW 2	—	≡ 1, 2, 3.
Срд. Moy.	754.4	754.7	754.8	2.7	3.3	2.5	2.8	0.2	4.8	4.7	4.8	87	82	87	9.1	8.6	8.5	5.2	5.1	5.2	27.5	

Малые Кармакулы. 1897. Malye Karmakouly.

Іюль. — Juillet.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.9	758.3	756.5	2.0	4.5	8.1	4.9	— 0.4	4.6	5.3	4.7	87	84	58	3	8⁰	10	NNE 2	N 3	ENE 1	—	≡⁰ 2.
2	53.1	52.2	51.5	3.0	5.0	2.3	3.4	2.1	5.2	5.9	5.1	91	90	94	10	10	10	NNE 2	N 4	N 3	2.8	● a, 2, p, 3.
3	51.8	52.2	52.4	2.4	2.6	2.0	2.3	1.6	5.4	5.3	5.3	98	96	00	10	10	10	NNW 3	NNW 2	WNW 2	0.2	● n; ≡² 1, a, 2, p, 3.
4	52.4	53.5	56.0	2.3	2.7	2.0	2.3	1.6	5.4	5.6	5.3	00	00	00	10	10	10	NW 4	WNW 4	WNW 3	—	≡² 1, 2, 3.
5	59.3	60.3	59.8	2.7	5.3	11.5	6.5	1.6	5.4	5.9	7.7	96	89	76	10	8	9	WSW 1	0	0	—	≡ 1.
6	60.8	60.8	60.7	11.3	15.6	18.7	15.2	9.2	7.6	9.1	7.7	76	68	48	7⁰	8	0	0	0	ESE 1	—	
7	60.3	60.3	59.6	17.6	21.7	18.1	19.1	12.7	6.9	7.2	7.9	46	38	52	2⁰	5⁰	6⁰	ESE 9	SSE 8	ESE 8	—	
8	57.4	56.9	53.9	18.0	19.6	13.9	17.2	12.2	8.1	8.6	7.8	53	51	66	8	8	9	SE10	ESE10	ESE 8	3.1	
9	49.7	51.9	52.3	14.3	13.1	15.4	14.3	12.2	10.6	9.4	8.9	88	85	68	5	10	8	SE12	SSW 8	SSE 4	4.5	● n; [•] 3.
10	49.8	51.3	52.5	12.1	13.2	12.9	12.7	9.2	8.6	9.0	9.3	83	80	85	10	8	1	ESE 1	SSW 3	SSW 5	—	● n, 1.
11	53.2	54.7	56.0	15.2	8.1	6.4	9.9	6.2	8.3	7.2	6.7	64	89	93	9	10	10	SSW 4	WSW 1	W 6	0.5	≡ 2, 3.
12	57.2	58.4	57.1	5.5	4.9	5.0	5.1	4.0	6.3	6.1	6.3	94	96	97	10	10	10	W 6	WNW 6	SW 5	2.2	● n, 3; ≡ n, 1, 2, 3.
13	51.3	50.0	48.5	5.5	5.2	4.2	5.0	3.7	6.5	6.3	5.9	97	95	95	10	10	10	WSW 9	W 8	WNW 7	2.1	● n; ≡ 1, 2, 3.
14	52.0	54.7	58.8	3.4	4.8	3.9	4.0	1.1	5.7	5.4	5.4	98	84	88	10	9	10	NNW —	NNW 7	NNW 8	—	● n; ≡ 1, 2, 3; ◠ p.
15	60.6	61.4	59.9	4.6	5.3	5.2	5.0	3.6	5.8	5.8	6.6	92	87	00	10	10	10	NNW 2	WSW 2	WSW 6	0.1	≡ 1, 3; ● p.
16	58.3	55.2	53.0	4.6	8.1	4.8	5.8	4.2	6.2	7.4	5.9	98	92	92	10	10	10	SSW 4	SSW 5	NW 8	0.2	≡² 1, 2.
17	53.6	54.3	55.2	5.0	4.4	4.1	4.5	3.8	5.9	5.3	4.9	90	85	80	10	10	10	SW 6	WNW 7	NNW 5	0.1	≡⁰ 1, 2, 3; ◠ p; ● p, 3.
18	56.9	58.1	57.6	4.2	5.2	4.2	4.5	3.2	4.9	5.4	5.0	79	81	80	10	10	10	NNW —	NW 6	W 5	1.0	≡⁰ 1, 2, 3.
19	56.4	56.5	56.9	4.1	4.6	4.3	4.3	3.7	6.0	5.0	5.3	98	79	85	10	10	10	WNW —	NNW 1	NW 2	—	≡⁰ 2.
20	57.1	58.1	58.4	4.3	4.2	3.6	4.0	0.9	5.5	5.2	5.7	89	84	97	10	10	10	NNW 4	WNW 2	N 1	—	
21	59.0	60.0	60.5	4.0	4.6	3.2	3.9	2.5	—	5.7	5.7	—	90	98	—	9	10	—	NNW 1	N 1	—	
22	60.3	59.7	56.8	4.2	5.6	7.0	5.6	2.4	6.0	6.2	6.9	97	91	92	10	8	10	ENE 1	WNW 1	SE 2	1.5	≡⁰ 1; ● p, 3.
23	52.8	52.7	52.5	7.2	6.0	4.8	6.0	4.2	7.5	7.0	6.4	99	00	00	10	10	10	SE 2	NNW 1	ENE 1	1.6	≡ 1, 2, 3; ● 1, a, 2.
24	53.3	55.2	55.6	6.5	8.2	7.2	7.3	0.7	6.8	5.8	7.6	94	71	00	10	9	5	ESE 8	E 7	NNE 4	—	● n, 1.
25	55.5	55.1	54.5	6.2	5.8	3.2	5.1	2.9	6.5	6.7	5.7	91	97	98	8	5	6	N 7	NNW 7	N 6	—	
26	52.5	51.9	50.1	2.6	3.3	3.4	3.1	1.9	5.5	5.7	5.7	00	98	98	10	10	—	WNW 2	WNW 1	ENE 1	—	
27	49.0	47.4	48.2	5.0	5.2	3.6	4.6	3.2	—	6.2	5.1	—	94	87	—	10	9	—	WNW 2	NNW 2	1.2	≡⁰ 2.
28	51.9	54.2	56.5	4.2	4.2	3.6	4.0	2.7	5.0	5.2	5.1	80	84	87	9	10	—	WNW 6	WNW 5	WNW 5	0.8	● n.
29	57.7	58.0	57.3	3.8	4.6	4.2	4.2	2.2	5.0	5.3	5.2	83	84	84	10	10	10	W 8	WNW 5	W 9	1.5	● a, p.
30	53.3	50.9	47.0	4.2	4.6	3.2	4.0	2.7	5.6	5.9	5.4	90	94	93	10	10	10	SW12	SW14	SW 5	8.1	● n, 1, a, 2, p, 3.
31	45.0	45.7	47.5	3.0	4.8	2.8	3.5	0.2	5.1	5.8	5.4	90	90	96	7	6	10	NNE 2	NW 5	NNW 8	4.2	● p, 3.
Срд. Moy.	754.9	755.2	754.9	6.2	6.9	6.3	6.5	3.9	6.3	6.3	6.2	88	85	86	8.9	9.0	8.7	4.9	4.6	4.4	35.7	

Августъ. — Août.

1	743.7	748.5	748.2	3.8	3.8	4.0	3.9	2.3	4.4	5.8	5.7	73	97	93	10	10	9	W 6	W 5	NNE 2	1.0	● n, 1, a, 2.
2	46.0	46.1	47.3	6.2	4.2	4.8	5.1	3.8	5.4	5.6	5.0	76	90	78	4	10	9	N 3	N 6	NE14	2.1	● a, 2.
3	49.3	52.1	52.6	7.8	9.4	5.6	7.6	4.8	6.1	5.6	6.4	78	63	94	5	4	10	NE20	NW10	N 9	2.5	⸗ 1; ● p, 3.
4	52.9	51.5	49.9	4.6	3.8	2.8	3.7	1.6	5.7	5.4	5.2	90	90	93	10	10	10	NNE14	N10	NNW14	0.5	
5	52.3	53.3	55.5	2.4	3.2	2.7	2.8	2.0	5.3	5.2	5.3	96	90	94	10	5	6	N 8	NNW 7	N 5	—	≡ 1.
6	58.7	59.9	60.9	5.5	5.7	2.2	4.5	1.8	6.2	5.9	5.3	93	86	98	6	2	9	NNE 1	N 3	N 6	—	≡ 3.
7	61.6	62.2	63.8	4.1	4.5	5.6	4.7	1.3	5.0	5.5	5.2	82	87	77	1	9	9	N 6	N 1	E 3	—	
8	64.5	64.7	63.7	5.9	7.9	6.0	6.6	4.2	5.4	5.5	5.1	78	69	74	9	9	9	NNE12	E12	ENE 5	—	
9	63.6	63.6	62.1	6.9	10.9	7.4	8.4	4.7	5.1	5.0	4.3	69	52	57	8	3	1	E12	NE 6	ENE 8	—	
10	62.5	61.0	60.8	5.5	6.3	4.1	5.3	3.3	5.0	5.5	5.7	74	78	93	1	1	4	N 4	•N 4	SE 1	—	
11	59.5	58.6	58.7	4.9	4.2	6.8	5.3	3.1	5.7	5.8	3.7	89	93	50	5	5	2	NW 1	N 4	E 3	—	
12	59.2	59.8	62.1	7.8	11.3	7.2	8.8	5.3	3.9	3.6	4.4	50	36	58	7	8	3	N 1	ESE 5	NE 1	—	
13	64.6	64.9	66.7	5.3	4.6	2.7	4.2	2.7	5.0	5.3	5.3	75	84	94	1	1	0	NNW 1	N 1	SSE 3	0.1	
14	65.9	65.4	64.5	5.1	6.1	3.3	4.8	0.0	4.9	4.5	5.3	75	65	92	0	0	1	SW 1	N 3	N 1	—	
15	63.2	62.9	61.3	7.2	5.7	3.1	5.3	1.9	5.0	5.6	5.3	66	82	93	1	3	1	ENE 1	N 2	NE 1	—	
16	59.1	57.7	55.1	6.6	5.4	5.6	5.9	1.3	4.5	5.7	6.2	62	85	91	1	9	10	SE 4	SW 5	SSW 9	—	
17	55.1	56.4	57.0	5.0	4.1	4.4	4.5	3.5	5.4	5.4	4.8	83	88	77	10	10	10	W 7	NW 7	WNW 5	0.2	
18	56.6	55.4	53.8	3.7	6.4	4.4	4.8	2.5	4.6	5.0	5.4	77	69	87	9	6	4	WSW 4	SE 1	SSW 5	—	
19	49.0	48.6	47.3	5.0	8.4	7.0	6.8	4.4	—	6.6	6.2	—	81	82	9	10	10	ESE20	SE17	ESE17	2.4	● a, p; ⸗ 1, 2, 3.
20	46.1	47.2	49.6	10.4	11.2	9.4	10.3	7.0	7.8	8.3	7.4	84	84	84	9	10	9	ESE10	SE 7	ESE 6	3.5	● 2.
21	50.6	50.7	52.0	6.0	6.0	4.8	5.6	4.3	7.0	6.8	6.4	00	97	00	10	10	10	NNE 1	NW 3	W 1	0.9	≡ 1, a, p, 3.
22	52.9	55.3	57.7	5.9	6.4	5.8	6.0	4.7	6.9	6.8	6.6	99	94	96	10	10	9	NNE 2	NNW 3	N 4	0.6	● 1.
23	60.5	62.1	63.6	5.8	6.8	6.8	6.5	5.5	6.5	6.7	7.0	94	91	94	9	6	9	NNE 3	NNW 4	NNE 1	—	
24	63.5	61.7	59.2	8.2	10.4	7.8	8.8	5.3	6.4	6.6	6.1	79	70	78	9	3	6	SE 1	ESE10	ESE20	0.5	⸗ 3.
25	53.9	52.8	51.8	9.6	13.4	10.4	11.1	7.8	8.0	10.7	8.1	89	94	87	10	5	10	SE12	SE 9	SE10	1.9	
26	51.6	52.4	55.8	7.4	7.0	6.0	6.8	5.9	7.6	7.4	7.0	99	99	00	10	10	10	S 8	SSW 7	W 9	4.2	≡ 1; ● a, 2, p, 3.
27	57.0	58.5	56.5	5.8	6.6	6.3	6.2	5.3	6.6	6.7	6.9	96	93	98	10	10	10	W 5	WSW10	WSW 4	3.9	≡ 1; ● n, 3.
28	54.2	55.9	58.0	5.2	5.8	4.6	5.2	4.5	6.5	6.3	5.7	98	91	90	10	9	10	SW 3	NNW 9	N 8	0.1	≡ 1; ● 3.
29	60.2	61.4	61.6	3.8	4.8	2.7	3.8	2.3	5.8	5.9	4.3	97	92	77	10	9	9	NE 1	N 5	N10	0.4	≡ 1; ● a.
30	63.1	64.4	63.8	1.7	2.4	2.4	2.2	0.5	3.7	3.2	4.6	71	60	82	10	10	9	N14	N14	NW 9	0.4	✳ a, p.
31	63.5	64.1	62.8	2.7	2.4	1.8	2.3	0.8	4.2	4.8	4.7	75	87	90	8	5	8	NW 9	WNW 7	SSW 3	—	
Срд. Moy.	756.6	757.4	757.5	5.7	6.4	5.1	5.7	3.5	5.7	5.9	5.6	82	82	86	7.2	6.8	7.3	6.3	6.4	6.4	25.2	

Сентябрь. — Septembre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	759.3	756.5	755.6	2.7	5.1	3.0	3.6	0.8	4.3	4.9	4.5	77	75	79	10	4	9	ESE 7	ESE 7	ENE 5	—	
2	56.5	56.4	56.9	3.2	6.3	3.1	4.2	1.9	4.4	4.5	4.5	76	63	78	1	2	7	E10	SE 9	SSE 5	—	
3	54.4	53.2	52.2	4.7	10.3	7.4	7.5	2.6	5.4	5.6	5.9	84	60	77	4	4	10	SE 6	SSE 8	SSE 7	0.6	
4	52.6	*53.0*	53.8	6.8	*7.0*	6.6	*6.8*	5.9	6.6	—	7.2	90	—	99	9	—	10	NE 1	—	E 1	5.3	● a, p.
5	56.4	57.5	58.2	4.4	5.4	6.5	5.4	4.3	6.0	6.0	6.0	97	89	83	10	10	10	N 6	N 5	ESE 4	—	
6	56.4	51.1	55.2	6.5	7.0	*6.0*	*6.5*	*6.0*	5.4	5.3	—	75	71	—	3	6	4	ESE20	ESE20	ESE20	—	↙ 1, 2, 3.
7	52.6	53.0	50.0	5.8	8.2	7.4	7.1	5.8	5.8	5.5	6.2	85	67	80	9	10	9	ESE20	ESE17	ESE20	—	↙ 1, 2, 3.
8	52.1	52.7	51.4	9.4	9.2	8.1	8.9	7.4	7.4	7.1	7.1	84	81	88	9	8	9	ESE14	ESE14	ESE17	3.8	● p, 3; ↙ 3.
9	48.9	48.1	47.5	9.4	10.0	6.4	8.6	6.3	7.3	8.4	7.0	83	92	98	9	9	10	SE 6	SE 4	SSW 4	5.4	● n, a, 2.
10	49.0	49.6	49.3	5.4	4.7	4.6	4.9	4.3	6.5	5.9	5.8	97	92	92	10	9	10	WSW10	SW 8	WNW 6	1.2	● 1.
11	44.8	43.8	43.4	2.2	1.8	3.0	2.3	0.3	4.4	4.9	4.9	82	93	87	10	9	10	WNW 9	NW 4	WNW12	4.1	∗ n, a; ● p, 3.
12	44.4	47.0	44.3	3.1	3.1	4.4	3.5	2.3	5.0	4.8	5.8	88	84	93	10	10	10	WNW14	WNW12	SW12	7.1	● n, 1, 2.
13	36.2	34.1	32.4	5.8	6.2	5.1	5.7	4.3	6.8	6.8	6.5	99	96	98	10	10	10	SSW10	SSW 9	SSW 3	9.7	● 1, 2; ≡ 1, 2, 3.
14	37.0	39.4	42.2	1.6	1.8	2.8	2.1	0.7	4.4	4.6	4.8	85	88	86	10	5	10	N12	NW 7	NW 9	2.2	∗ n, a; ● p.
15	44.7	44.7	44.2	2.6	1.6	2.4	2.2	0.8	4.6	4.9	4.7	82	94	85	10	10	5	WSW 9	WSW10	NW 9	1.3	∗ a, 2, p; △ p.
16	45.7	43.6	40.8	2.1	1.3	4.7	2.7	0.7	3.7	4.8	5.9	69	94	92	5	10	10	W 5	SSE 7	WSW12	2.1	⩊, ∪n; ∗a, 2; ●p, 3.
17	47.5	52.0	55.5	1.8	2.8	3.3	2.6	1.6	4.8	4.5	4.8	91	79	83	10	4	10	N 7	NNW 6	W 6	4.9	∗ 1.
18	55.7	56.8	56.5	4.6	4.6	4.7	4.6	2.8	6.3	6.3	6.4	00	00	00	10	10	10	WSW 9	W 4	S 2	7.5	● n, 1, 3; ≡ 1, a, 2.
19	57.8	60.6	62.2	4.1	4.5	0.6	3.1	0.3	5.8	4.8	4.5	95	76	94	3	2	1	N 4	N 5	0	—	
20	62.8	62.4	60.5	3.4	5.4	5.6	4.8	0.6	4.7	5.0	6.5	80	75	96	3	10	10	ESE14	E 9	S10	0.1	⩊ n.
21	59.6	60.1	61.1	5.2	5.3	4.3	4.9	4.0	5.9	6.6	6.2	89	99	00	10	10	10	SSW 5	SW 5	0	0.3	≡ 2, 3.
22	61.7	62.3	63.5	3.1	5.9	4.2	4.4	2.3	5.6	5.7	5.5	98	82	93	7	5	9	WSW 1	WSW 1	SE 6	0.1	≡ 1.
23	64.6	64.5	64.5	3.1	4.4	1.8	3.1	1.6	4.6	4.6	4.1	81	74	78	3	2	0	SE 8	ESE12	ESE24	—	⩊^{2}, ↙ 3.
24	61.7	59.0	55.9	1.7	2.8	4.1	2.9	1.7	4.1	4.4	5.2	78	77	85	3	4	9	SE14	SE24	SE14	0.2	●^{0} 3; ↙ 2.
25	54.5	53.8	52.3	5.2	6.1	4.0	5.1	3.8	5.8	5.8	5.0	87	82	82	10	9	7	S 7	SE 8	SE 9	—	
26	51.5	51.5	52.6	3.0	4.2	3.0	3.4	1.7	4.1	4.5	4.5	73	73	79	9	9	7	ESE 6	ESE 9	ESE17	—	≡^{0} 1, 2; ↙ 3.
27	55.2	52.6	54.5	2.0	0.9	1.3	1.4	0.9	3.8	3.3	4.0	71	66	80	8	8	10	E20	E20	E 6	—	≡^{0}, ↙ 1, 2.
28	53.9	57.0	58.4	1.0	0.8	1.0	0.9	0.8	3.3	3.2	3.9	67	67	76	9	7	9	E20	E20	NE12	—	≡^{0}, ↙ 1, 2.
29	60.0	60.8	60.5	1.0	1.2	1.0	1.1	0.9	4.1	4.0	3.5	83	80	71	10	10	3	ENE 8	NE 9	ENE 9	—	≡ 1.
30	63.2	64.7	63.6	0.5	0.6	− 1.0	0.0	− 1.2	3.8	3.8	3.5	80	79	83	9	10	10	E 7	NE 6	ENE 1	—	
Срд. Moy.	753.4	753.4	753.3	3.8	4.6	4.0	4.1	2.5	5.1	5.2	5.3	84	81	86	7.7	7.4	8.2	9.9	9.6	9.0	55.9	

Октябрь. — Octobre.

Число. — Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	758.9	758.8	758.4	− 1.6	− 0.6	− 0.4	− 0.9	− 1.9	3.7	3.6	3.6	92	82	82	9	10	8	NE 9	NE 6	NE 9	0.0	∗ n, 1, 3.
2	58.5	61.0	63.8	− 1.4	− 0.5	0.2	− 0.6	− 1.9	3.7	3.7	3.6	91	85	78	7	8	8	ENE 8	ESE 9	E 6	0.0	∗^{0} 1.
3	63.7	62.4	61.2	− 0.2	− 1.0	− 0.5	− 0.6	− 1.4	3.9	3.6	4.1	87	85	92	10	10	10	NNE 7	NNE 7	NNE 6	—	
4	60.2	61.2	61.2	− 1.0	− 1.1	1.0	− 0.4	− 1.9	3.8	3.2	4.2	88	76	85	10	5^0	10	NNE 6	NNE 2	NNE 7	0.2	≡^{0} 1; ∗ p, 3.
5	62.6	63.3	62.6	− 3.6	− 2.6	− 3.0	− 3.1	− 4.9	3.3	3.4	3.2	92	88	88	8	7^0	10	NNE 3	0	NNE 1	—	
6	55.0	47.0	49.8	− 1.7	0.9	3.1	0.8	− 3.4	3.7	4.8	5.5	93	98	96	10	10	10	S 8	SSW12	NNW 7	3.1	∗ a, 2; ● 2.
7	48.2	46.0	44.5	3.0	4.2	3.4	3.5	1.5	5.7	5.1	5.6	00	82	97	10	10	10	W 8	W 9	W 7	1.0	≡^{2} 1, a, 2; ● a.
8	47.1	51.2	54.5	0.5	0.1	0.6	0.4	− 0.7	3.3	3.4	4.4	70	93	92	10	9	10	NNW10	NNW 8	NNW 6	2.8	∗n, 1; △a; ⇸^{0}2; ⌒p.
9	49.9	48.9	*49.0*	3.2	3.3	*3.0*	*3.2*	*0.6*	5.8	5.8	—	00	00	—	10^2	10	—	WSW 9	WSW 8	—	—	● n; ≡^{2} 1, 2.
10	*50.0*	*53.0*	*56.0*	*2.0*	*2.0*	*0.0*	*1.3*	*0.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	*56.0*	56.6	54.3	− *2.0*	− 2.3	− *2.5*	− *2.3*	− *2.5*	—	2.5	—	—	65	—	—	10	10	—	SE 6	SE 6	4.6	
12	53.1	55.7	60.6	− 0.3	0.1	− 2.3	− 0.8	− 2.5	4.1	3.4	2.8	91	72	72	10	10	10	ESE 7	ESE 6	ESE 5	0.2	∗ n, 1.
13	62.1	61.6	61.4	− 1.0	0.1	0.5	− 0.1	− 2.9	3.4	3.4	3.2	80	72	69	10	10	10	ESE 9	ESE 9	SE 9	—	⇸ n, 1, 2.
14	62.2	61.8	59.1	− 1.2	− 2.5	− 1.5	− 1.7	− 2.6	3.5	2.6	2.8	68	68	67	9	8	3^0	ESE 8	ESE 7	ESE18	—	↙ 3.
15	52.6	50.4	49.4	− 2.6	− 2.1	− *4.0*	− *2.9*	− *4.0*	2.9	3.0	—	76	77	—	10	10	10	E20	E20	E20	—	⇸ n, 1, a; ↙ n, 1, 2, 3.
16	54.9	57.8	60.8	− 5.4	− 5.6	− 6.4	− 5.8	− 8.3	2.3	2.1	1.8	75	70	65	3	3	9	E 9	NNE 5	NNE 6	—	
17	63.6	64.5	64.2	− 8.0	− 6.5	− 6.8	− 7.1	− 9.5	1.6	2.0	2.0	65	73	72	7^0	9	10	SE 5	SE 8	NE 5	—	
18	63.3	63.3	63.2	− 8.5	− 4.4	− 8.6	− 7.2	− 9.0	1.8	2.2	1.8	74	68	76	2	5^0	1	ENE 4	ESE 2	SE 3	—	⩊ 3.
19	59.6	57.3	54.9	− 3.4	− 1.5	− 2.6	− 2.5	− 8.9	3.0	3.5	3.4	85	86	92	10	9	10	S 6	SSW 7	S 5	0.2	∗ p.
20	53.1	54.6	*61.0*	− 3.7	− 3.4	− 4.3	− 3.8	− 5.4	2.8	2.7	3.0	82	77	92	9	8	10	SSW 6	SSE 1	SSE 5	0.2	∗ 3.
21	64.0	65.3	61.2	− 7.0	− 6.7	− 2.4	− 5.4	− 8.0	2.4	2.1	3.7	92	78	97	10	10	10	ENE 7	0	W 9	0.3	∗ n, 1, 3; ⇸ a, 3.
22	57.8	56.4	55.4	− 1.1	− 1.0	− 4.3	− 2.1	− 4.6	4.1	3.8	2.8	97	88	87	10	10	4	SSW 8	SSW 5	SE 3	0.2	∗, ⇸ n, 1.
23	54.2	52.3	45.6	− 2.0	− 0.7	0.0	− 0.9	− 6.4	3.8	4.2	4.4	95	95	97	10	10	10	SSW 5	0	0	1.7	∗ a, p.
24	31.7	39.4	44.6	− 5.2	− 6.4	− 7.0	− 6.2	− 7.0	3.0	2.7	2.6	97	97	95	10	10	10	NE12	NE 9	NE12	0.1	↙ n; ∗ n, 1; ⇸ n, 1, 3.
25	42.7	41.6	43.7	− 4.2	− 4.7	− 7.3	− 5.4	− 8.8	2.8	2.7	2.0	83	87	76	10	10	2	NE 7	NE 6	NE 5	—	⩊^{2} 3.
26	46.8	49.0	50.7	− 8.5	− 8.2	− 8.5	− 8.4	− 9.9	1.8	1.9	1.8	75	78	77	3	6	2	NE 5	NE 3	NE 6	—	⩊^{2} 3.
27	51.3	53.7	55.2	−11.1	−10.7	−11.1	−11.0	−12.6	1.4	1.5	1.4	73	74	70	2	2	3	NE 1	0	0	—	
28	58.2	57.8	58.3	−12.5	− 9.6	− 9.5	−10.5	−13.4	1.2	1.6	1.7	67	73	80	2	3	8	0	0	SE 1	—	
29	56.8	52.6	45.1	− 7.8	− 7.4	− 5.2	− 6.8	−10.3	1.8	1.9	2.8	72	75	92	10	10	10	SE 5	SE 6	NE 7	0.3	⇸ 3.
30	40.7	44.8	49.5	− 4.0	− 5.3	− 6.8	− 5.4	−12.5	3.3	2.0	1.3	95	67	47	10	10	8	S 6	N 9	N 5	0.2	∗n, 1, 2; ⇸1, 2; ⩊^{2}p.
31	50.6	46.1	38.8	− 8.1	− 8.6	− 8.9	− 8.5	− 9.1	1.7	1.8	2.1	72	77	91	9	10	10^2	SE 8	SE 6	ESE 5	0.0	∗, ⇸ 3.
Срд. Moy.	754.5	754.7	754.8	− 3.5	− 3.0	− 3.3	− 3.3	− 5.6	3.0	2.9	3.0	83	80	82	8.2	8.3	8.1	7.0	5.1	6.4	15.1	

Ноябрь. — Novembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	735.6	737.7	743.7	−6.9	−6.8	−7.9	−7.2	−9.4	2.6	2.6	2.4	97	97	97	10	10	10	E20	E20	E20	0.2	✳✢1,a,2,p,3;⸙1,2,3
2	53.4	59.5	65.3	−8.5	−8.7	−10.1	−9.1	−10.4	2.3	2.1	1.8	97	90	88	10	8	4	SE10	SE 8	0	—	≡ 2; ⛢² 3.
3	68.2	67.8	63.1	−9.1	−7.7	−5.6	−7.5	−12.3	2.0	2.2	2.6	88	87	87	10	10	10	SE 6	SE 5	SE14	0.1	
4	46.9	41.6	35.4	−3.6	−1.0	−2.8	−2.5	−5.6	3.3	4.2	2.4	95	97	67	10	10	5	SW20	W 1	NW20	1.5	✳✢n,1,a,p;⸙1,3;≡3
5	36.4	37.1	34.5	−3.0	−2.9	−6.0	−4.0	−6.3	2.4	2.5	2.4	67	68	85	7	9	8	NW 8	NW 6	0	0.3	✳ a, 2. [⛢² 3.
6	35.8	38.6	41.7	−11.5	−10.1	−8.5	−10.0	−11.7	1.6	1.6	1.9	87	79	83	9	8	10	SE 1	0	SE 1	—	
7	47.7	54.6	60.9	−13.3	−14.3	−15.6	−14.4	−16.3	1.3	1.2	1.0	82	82	75	10	9	0	ENE20	ENE 8	NW 2	0.0	✳1,a;✢1,a,2,p;⸙1.
8	63.2	64.4	69.2	−16.4	−13.2	−15.7	−15.1	−18.9	0.9	1.2	0.9	72	72	70	8	7	0	N 4	NE 8	0	—	
9	70.0	69.2	63.0	−12.0	−12.7	−5.4	−10.0	−17.5	1.3	1.2	2.5	73	74	83	10	10	10	0	0	SSW 5	0.8	✳ 3.
10	52.0	51.6	52.7	−0.3	−1.5	−3.0	−1.6	−5.4	4.4	4.0	3.6	97	97	97	10	10	10	NW 4	NW 6	NW 6	0.0	✳ n, 1; ≡² 2.
11	56.2	56.7	51.6	−6.9	−8.7	−4.4	−6.7	−9.5	1.9	1.9	2.8	71	82	87	10	10	10	NE 2	0	SW 8	0.7	✢ 3.
12	38.3	38.5	36.8	−0.2	0.1	−3.4	−1.2	−4.4	4.4	4.3	2.5	97	93	72	10	10	1	SW 6	NW 8	W14	0.0	✳ n, 1, 2; ⛢ 3.
13	35.1	38.7	41.8	−4.5	−2.8	−4.0	−3.8	−6.5	1.9	2.3	2.2	58	62	65	10	10	10	W20	W14	W 5	—	⸙, ✢ n, 1.
14	42.2	43.1	40.3	−11.5	−13.2	−13.3	−12.7	−14.5	1.3	1.2	1.3	72	71	80	10	10	10	SE 8	ESE10	E20	0.0	✢ 2, 3; ⸙, ✳ 3.
15	37.1	40.9	44.2	−15.4	−14.0	−14.2	−14.5	−15.9	1.1	1.2	1.1	81	70	75	10	10	10	ENE20	NE 1	0	0.1	✳ n,1,2; ✢n,1; ⸙1.
16	49.4	50.9	51.8	−13.2	−12.8	−11.7	−12.6	−14.5	1.2	1.3	1.4	78	80	81	10	10	10	0	0	0	0.2	✳⁰ 2.
17	55.2	56.0	58.1	−14.3	−13.3	−16.8	−14.8	−17.0	0.9	1.0	0.8	63	64	66	6	9	2	SE 2	ESE 5	ESE 2	—	⛢ 3.
18	55.6	54.2	50.9	−17.3	−18.0	−17.2	−17.5	−18.8	0.7	0.7	0.7	62	59	61	1	7⁰	0	0	0	0	—	⛢² 3.
19	48.9	49.5	49.9	−12.9	−11.7	−13.1	−12.6	−18.5	1.3	1.7	1.2	80	91	78	10	9	1	0	0	ENE 9	—	
20	49.9	50.3	48.7	−11.0	−11.7	−11.0	−11.2	−13.9	1.4	1.3	1.3	71	72	69	7	3	5	E 4	E 5	NE 2	—	⛢ n, p.
21	47.1	45.4	44.1	−9.9	−10.1	−11.3	−10.4	−11.5	1.8	1.6	1.5	82	75	82	10	10	10	NE 4	0	0	—	≡ 2.
22	38.8	37.9	36.4	−13.9	−15.0	−15.5	−14.8	−16.5	1.1	1.0	1.0	71	73	78	8	10	5	E17	ESE14	E10	—	⸙ 1; ✢ 1, 2, 3.
23	37.1	37.4	38.1	−14.3	−14.0	−13.7	−14.0	−16.3	1.0	1.1	1.1	70	72	70	10	10	5	E12	E 9	E 5	—	✢ 1, 2.
24	38.9	40.9	42.4	−13.5	−13.8	−14.8	−14.0	−15.1	1.2	1.2	1.0	81	78	74	10	10	10	NE 4	NE 9	NE14	0.0	✢ a, p, 3; ✳ 3.
25	41.9	44.0	46.0	−13.0	−13.6	−12.4	−13.0	−15.3	1.3	1.1	1.1	75	72	68	10	5	7	NE20	NE20	0	—	⸙, ✢ n, 1, 2.
26	46.2	46.9	47.1	−12.9	−12.5	−12.2	−12.5	−13.9	1.2	1.4	1.4	77	79	76	10	10	9	0	ESE 2	E 1	—	
27	45.7	45.3	44.9	−12.8	−13.5	−13.8	−13.4	−14.9	1.1	1.1	1.1	69	67	70	4	10	10	ENE14	ENE12	ENE 6	—	⛢ n; ✢ 1, a.
28	42.6	42.2	42.2	−14.4	−15.2	−11.9	−13.8	−17.3	0.9	0.9	1.3	63	67	74	4	10	3	0	ESE 4	ESE 7	—	
29	44.5	44.8	47.1	−14.6	−13.6	−8.2	−12.1	−15.0	1.1	1.1	1.8	74	72	74	2	10	6	ESE 6	SE 8	SE 7	0.0	
30	43.5	42.6	41.5	−12.7	−9.4	−4.8	−9.0	−12.9	1.6	2.1	3.0	97	97	96	10	10	10	E20	E20	S10	0.3	⸙✳n,1,2;✢n,1,2,3.
Срд. Moy.	746.8	747.6	747.8	−10.8	−10.5	−10.3	−10.5	−13.2	1.7	1.7	1.7	78	78	78	8.5	9.1	6.7	8.4	6.8	6.3	4.2	

Декабрь. — Décembre.

Число.—Dat.	Барометръ. Pression. 7	1	9	Температура воздуха. Température de l'air. 7	1	9	Средн. Moy.	Мин. Min.	Абсол. влажн. Tension de la vapeur. 7	1	9	Отн. влажн. Humidité relative. 7	1	9	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Направленіе и скорость вѣтра. Direction et vitesse du vent. 7	1	9	Осадки. Précipitat.	Примѣчанія. Remarques.
1	737.3	740.9	743.8	−3.9	−4.4	−5.0	−4.4	−5.6	3.3	3.0	2.8	95	92	92	10	10	7	S 4	S 5	S 7	0.1	≡ 2.
2	49.2	52.8	56.0	−3.4	−3.8	−5.4	−4.2	−6.8	3.1	2.8	2.7	89	81	89	3	7	10	NW 6	NW 3	0	2.2	⛢ n; ✳ p.
3	61.7	62.8	64.7	−11.2	−12.1	−7.4	−10.2	−13.9	1.6	1.6	2.2	85	87	87	8	4	10	SE 5	SE 6	0	0.2	✳ 3.
4	69.2	70.8	70.0	−9.1	−7.9	−5.4	−7.5	−10.4	1.6	1.8	2.4	72	72	82	10	10	10	SE 3	SSE 5	S14	—	✢ 3.
5	69.2	70.9	74.6	−4.0	−2.2	−2.7	−3.0	−5.4	2.9	3.3	3.6	86	85	96	3	10	10	SSE 7	S 4	S 5	0.3	≡ 2.
6	77.3	78.0	78.7	−2.5	−1.9	−2.8	−2.4	−4.7	3.6	3.7	3.3	97	92	89	10	10	10	S 5	SW 6	SW 5	0.0	✳ n, 1; ≡ 3.
7	74.4	72.1	67.7	−9.8	−5.6	−4.2	−6.5	−11.0	1.8	2.6	3.0	82	87	92	8	10	10	SSE 4	SE 7	SW 9	0.0	✢ 2; ✳ 3.
8	61.9	61.4	62.7	−3.2	−3.6	−3.0	−3.3	−5.6	3.4	3.4	3.4	97	97	93	10	10	2	SW17	SW10	SE 2	0.0	✳, ✢ 1, 2; ⸙ 1.
9	67.4	69.9	71.2	−8.9	−7.4	−4.4	−6.9	−12.4	1.9	2.1	2.7	83	83	82	0	7	10	ESE 3	ESE 5	ESE 7	—	
10	72.1	72.7	72.4	−4.4	−5.8	−2.4	−4.2	−6.3	3.0	2.6	3.4	92	89	90	10	10	10	S 9	SE 8	SE 7	—	✢ 1, 2.
11	74.4	74.7	74.3	−4.1	−4.2	−3.3	−3.9	−5.3	3.2	3.1	3.3	94	93	91	8	5	10	S 3	SE 5	SSE 4	—	
12	72.7	71.8	70.3	−8.5	−7.6	−7.9	−8.0	−8.9	1.9	1.8	2.0	79	72	81	9	5	6	SE 5	SE 6	SSE 2	—	☋ 1.
13	66.7	65.6	63.6	−8.1	−10.3	−10.6	−9.7	−11.5	1.6	1.4	1.7	69	71	87	9	7	10	SE 9	SE10	ESE14	0.0	✢ 1, 3; ✳ 3.
14	61.1	61.1	61.7	−7.5	−8.7	−8.6	−8.3	−10.7	2.0	1.9	1.8	79	82	80	10	8	9	ESE14	ESE12	ESE12	0.0	✳ 1; ✢ 1, 2, 3.
15	63.9	65.1	66.9	−7.9	−8.5	−10.5	−9.0	−10.5	1.8	1.9	1.7	75	82	85	10	10	3	0	0	0	0.1	
16	68.8	69.8	71.7	−10.1	−8.5	−10.0	−9.5	−13.9	1.7	2.0	1.6	79	87	77	10	10	10	0	0	0	—	⛢² n; ✳⁰ 1.
17	73.2	73.5	72.6	−7.9	−9.0	−10.2	−9.0	−10.6	1.8	1.6	1.6	71	72	76	10	10	10	SE 2	ESE 1	ESE 2	—	
18	71.9	72.1	72.4	−10.1	−10.7	−14.3	−11.7	−15.5	1.7	1.6	1.2	82	83	81	10	10	2	0	ESE 2	ESE 2	—	⛢² p.
19	73.7	74.8	75.0	−14.8	−15.0	−10.3	−13.4	−16.9	1.1	1.1	1.6	79	81	82	0	4	10	ESE 3	ESE 3	ESE 3	—	
20	71.5	69.6	64.3	−9.1	−7.9	−5.6	−7.5	−10.5	1.8	2.1	2.8	83	85	92	10	10	10	SE 9	SW17	SW14	—	✢ 1, 2, 3; ⸙ 2.
21	55.1	52.3	43.2	−2.4	−2.0	−4.0	−2.8	−7.9	3.7	3.8	3.4	97	97	97	10	10	10	SW17	SW20	SW20	0.2	✳, ✢, ⸙ 1, 2, 3.
22	37.0	37.2	41.0	−7.7	−8.7	−14.8	−10.4	−15.1	2.4	2.1	1.3	95	92	90	10	10	10	NNW17	NW20	NNW14	0.0	⸙1,2; ✢1,2,3; ✳2,3.
23	47.8	49.1	50.9	−23.0	−22.9	−25.5	−23.8	−26.0	0.5	0.5	0.6	75	68	72	0	3	0	0	0	0	—	⛢² 3.
24	52.1	52.6	52.7	−24.6	−21.2	−20.0	−21.9	−27.4	0.4	0.6	0.7	72	73	76	10	9	9	NE 1	0	NE 2	—	
25	53.0	53.1	50.2	−17.6	−18.6	−16.8	−17.7	−20.4	0.9	0.8	1.0	82	84	85	3	8	5	0	NE 3	NE 2	0.1	
26	49.6	50.8	51.2	−16.6	−21.0	−18.6	−18.7	−24.3	1.1	0.7	0.8	89	81	82	4	0	6	NE 4	NE 3	0	0.2	✳ n.
27	51.0	51.5	46.6	−17.6	−17.8	−9.7	−15.0	−21.3	0.9	0.9	1.9	80	85	93	10	10	10	0	0	SE 8	0.7	✳ n; ✢ 3.
28	31.1	29.2	28.4	−5.3	−5.2	−8.9	−6.5	−10.1	2.9	2.9	2.2	97	97	97	10	10	10	S20	S14	SSE14	0.3	✳n,1,3;✢n123;⸙1.
29	29.8	30.3	33.7	−13.4	−13.5	−14.2	−13.7	−14.9	1.5	1.5	1.5	97	97	97	10	10	10	ESE20	E20	E20	0.5	⸙, ✳, ✢ n, 1, 2, 3.
30	42.9	45.9	48.4	−14.4	−13.3	−12.7	−13.5	−15.6	1.4	1.5	1.5	95	92	88	8	9	10	E 8	E 5	E 5	—	✳, ✢ n.
31	49.3	51.2	51.6	−11.5	−8.3	−5.8	−8.5	−13.5	1.6	2.2	2.6	89	90	91	9	10	10	E 4	—	S14	—	✢² 3.
Срд. Moy.	759.2	759.8	759.8	−9.8	−9.6	−9.2	−9.5	−12.7	2.0	2.0	2.1	85	85	87	7.8	8.3	8.4	6.5	6.7	6.5	4.9	

ЕЖЕМѢСЯЧНЫЕ И ГОДОВЫЕ ВЫВОДЫ

за 1897 годъ.

φ обозначаетъ сѣверную широту станціи.
λ » восточную долготу станціи отъ Гринвича.
H » высоту систерны барометра надъ уровнемъ моря.
h » высоту термометра надъ уровнемъ моря.
G » примѣненную поправку на тяжесть.

Примѣчаніе. Значеніе чиселъ въ столбцахъ, озаглавленныхъ Maxima, Minima, число ясныхъ дней, число пасмурныхъ дней и проч., объяснено во введеніи.

RÉSUMÉS MENSUELS ET ANNUELS

de 1897.

φ signifie la latitude N de la station.
λ » la longitude E de Greenwich.
H » l'altitude du baromètre au-dessus du niveau de la mer.
h » l'altitude du thermomètre au-dessus du niveau de la mer.
G » la correction de gravité ajoutée.

Remarque. On trouvera dans l'introduction l'explication des chiffres dans les colonnes avec les en-têtes: maxima, minima, jours sereins, jours couverts etc.

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 69° 57′							**Вайда-Губа.**													λ = 31° 58′
Январь	766.5	778.4	750.3	— 3.7	— 3.8	— 3.7	— 3.7	3.6	10	—19.2	25	— 6.1	2.9	2.9	3.0	80	81	81	8.3	6.6
Февраль	754.6	771.0	734.3	— 8.5	— 8.4	— 8.0	— 8.3	— 1.6	18	—18.2	17	—10.5	1.9	1.9	1.9	79	77	78	9.4	8.1
Мартъ	763.5	778.5	746.0	— 7.7	— 5.5	— 7.8	— 7.0	0.4	30	—16.2	5	—10.4	2.1	2.3	2.0	80	76	78	6.1	5.4
Апрѣль	766.9	782.0	745.8	— 0.2	1.6	— 0.1	0.4	5.4	16	—12.1	4	— 2.4	3.7	4.0	3.7	80	77	80	5.3	4.[illegible]
Май	765.1	782.7	750.4	7.8	10.4	7.6	8.6	24.2	30	0.1	25	4.6	6.0	6.3	5.9	75	67	75	6.1	4.[illegible]
Іюнь	761.7	776.9	749.9	6.0	7.1	5.7	6.3	23.2	1	— 0.4	6	3.8	5.8	5.9	5.8	81	78	83	8.8	[illegible]
Іюль	760.6	771.3	744.0	10.8	11.7	10.6	11.0	22.6	15	3.7	3	7.5	7.6	7.3	7.4	78	72	78	8.0	7.[illegible]
Августъ	763.0	771.3	745.8	9.0	10.8	8.6	9.5	19.4	23	1.5	13	6.6	7.4	7.5	7.4	86	77	88	8.3	7.[illegible]
Сентябрь	755.6	769.0	741.7	7.2	8.9	7.1	7.7	14.4	23	1.3	14	5.3	6.6	6.8	6.6	86	79	86	8.2	[illegible]
Октябрь	761.0	773.6	737.0	3.2	3.9	3.2	3.4	8.2	6	— 2.0	19	1.5	4.9	5.0	5.0	84	82	85	9.1	[illegible]
Ноябрь	752.6	777.8	728.7	— 1.8	— 2.0	— 1.7	— 1.8	5.8	4, 13	—14.6	29	— 4.0	3.4	3.3	3.3	82	80	80	9.3	9.[illegible]
Декабрь	761.8	778.7	729.7	— 6.1	— 5.9	— 5.9	— 6.0	2.0	28	—14.6	14	— 8.3	2.5	2.5	2.5	84	84	85	7.1	7.[illegible]
Годъ	761.1	782.7	728.7	1.3	2.4	1.3	1.7	24.2	—	—19.2	—	— 1.0	4.6	4.6	4.5	81	78	81	7.8	6.[illegible]
φ = 69° 8′							**Териберка.**													λ = 35° 28
Январь	763.8	775.3	746.2	— 6.0	— 5.9	— 6.2	— 6.0	3.6	10	—24.1	25	— 9.0	2.7	2.6	2.6	85	84	83	8.5	7.[illegible]
Февраль	751.8	768.7	732.8	—10.1	— 9.5	— 9.6	— 9.7	— 1.8	25	—24.5	4	—13.4	1.8	1.9	1.8	82	82	78	8.3	8.[illegible]
Мартъ	761.3	777.1	743.6	—10.2	— 7.3	— 9.4	— 9.0	1.2	30	—21.6	20	—13.1	1.7	2.0	1.9	82	74	82	6.4	5.[illegible]
Апрѣль	764.4	779.2	741.3	— 0.9	2.2	— 1.0	0.1	7.2	30	—14.6	3	— 4.0	3.4	3.7	3.5	77	68	79	7.1	5.[illegible]
Май	762.5	778.7	750.1	8.7	13.1	8.5	10.1	27.2	31	0.1	26	4.7	6.0	6.2	5.7	71	57	69	6.6	4.[illegible]
Іюнь	757.7	773.0	745.9	6.6	8.3	6.8	7.2	26.2	1	— 0.4	6	4.2	5.8	5.7	5.7	79	71	78	8.9	8.[illegible]
Іюль	757.4	767.7	743.0	11.0	12.7	11.8	11.8	24.4	15	4.3	2, 3	8.1	7.9	7.9	7.9	79	73	76	8.3	8.[illegible]
Августъ	759.9	767.6	743.2	8.7	11.4	9.1	9.7	18.6	26	3.3	5	7.1	7.3	8.1	7.4	86	81	85	8.8	8.[illegible]
Сентябрь	752.8	764.4	740.2	7.0	9.4	7.5	8.0	14.8	19	1.8	14	5.6	6.7	7.6	6.7	89	86	87	9.5	8.[illegible]
Октябрь	758.2	771.0	735.5	2.6	3.5	2.7	2.9	7.8	6	— 2.6	19	0.8	4.9	5.1	4.9	88	87	88	9.2	9.[illegible]
Ноябрь	749.5	775.0	729.3	— 2.9	— 3.1	— 3.1	— 3.0	4.7	4	—18.4	29	— 6.2	3.5	3.5	3.4	90	92	90	9.0	8.[illegible]
Декабрь	759.9	777.5	728.9	— 8.5	— 8.4	— 7.8	— 8.2	1.4	31	—18.5	6	—11.2	2.1	2.2	2.2	86	89	85	7.1	7.[illegible]
Годъ	758.3	779.2	728.9	0.5	2.2	0.8	1.2	27.2	—	—24.5	—	— 2.2	4.5	4.7	4.5	83	79	82	8.1	7.[illegible]
φ = 68° 53′							**Кола.**													λ = 33° 1[illegible]
Январь	764.6	775.8	747.3	— 9.3	— 9.1	— 9.3	— 9.2	— 0.4	10	—	—	—	2.3	2.3	2.2	91	91	90	8.2	7.[illegible]
Февраль	752.5	769.7	734.1	—16.6	—14.8	—15.2	—15.5	— 2.8	18	—	—	—	1.3	1.4	1.4	88	85	89	7.0	7.[illegible]
Мартъ	761.5	777.7	742.8	—15.7	— 6.4	—10.8	—11.0	2.2	30	—	—	—	1.4	2.0	1.7	91	71	84	5.5	5.[illegible]
Апрѣль	764.5	779.5	742.4	— 1.3	4.6	0.0	1.1	11.2	16	—	—	—	3.4	3.7	3.5	79	58	75	6.2	4.[illegible]
Май	762.2	778.2	749.4	10.2	15.1	9.8	11.7	28.1	15	—	—	—	6.3	6.4	6.2	69	52	70	6.2	[illegible]
Іюнь	758.0	772.9	746.5	7.4	10.5	7.7	8.5	25.9	1	—	—	—	5.9	5.8	6.0	77	63	76	8.9	[illegible]
Іюль	757.2	767.9	741.5	12.0	15.2	12.8	13.3	28.7	15	—	—	—	7.9	7.6	7.8	74	60	71	7.9	[illegible]
Августъ	759.9	768.0	743.0	9.1	13.5	9.5	10.7	19.9	18	—	—	—	7.6	7.6	7.7	87	66	87	8.6	[illegible]
Сентябрь	752.8	764.7	738.6	6.4	10.0	7.4	7.9	15.4	16	—	—	—	6.7	6.9	6.7	92	75	87	9.0	[illegible]
Октябрь	758.7	771.6	736.6	1.8	3.4	2.0	2.4	7.8	7	—	—	—	4.9	5.0	4.8	94	84	89	9.5	[illegible]
Ноябрь	750.6	776.5	730.3	— 5.9	— 5.2	— 5.3	— 5.5	4.8	4	—	—	—	2.9	3.0	3.0	90	91	89	8.5	[illegible]
Декабрь	760.5	777.8	729.4	—11.7	—11.6	—11.0	—11.4	1.6	28	—	—	—	1.9	1.8	2.0	92	91	92	6.8	[illegible]
Годъ	758.6	779.5	729.4	— 1.1	2.1	— 0.2	0.3	28.7	—	—	—	—	4.4	4.5	4.4	85	74	83	7.7	[illegible]
φ = 68° 9′							**Святоносскій маякъ.**													λ = 39° 4[illegible]
Январь	757.5	769.8	737.8	— 6.8	— 6.7	— 7.0	— 6.8	1.6	10	—22.0	22, 23	— 9.8	2.7	2.7	2.7	94	94	93	8.6	[illegible]
Февраль	744.5	761.5	725.4	—10.7	—10.4	—11.2	—10.8	— 1.8	19	—22.2	24	—14.2	1.8	1.8	1.7	87	86	86	9.6	[illegible]
Мартъ	754.6	771.2	734.0	— 9.0	— 6.9	— 8.2	— 8.0	— 0.6	30	—20.1	5	—11.3	2.0	2.2	2.1	85	81	83	9.1	[illegible]
Апрѣль	758.0	773.6	732.2	— 3.1	— 0.6	— 2.4	— 2.0	5.1	18	—16.1	4	— 4.9	3.4	3.6	3.4	89	81	87	8.3	[illegible]
Май	757.0	771.3	743.8	6.6	8.9	7.9	7.8	21.6	13	— 2.3	24	3.7	5.7	6.2	6.0	78	74	77	7.6	[illegible]
Іюнь	750.4	766.1	734.3	4.5	6.1	5.0	5.2	21.0	22	— 0.4	6	2.3	5.5	5.7	5.6	87	82	85	9.4	[illegible]
Іюль	751.4	760.6	739.1	9.0	10.3	9.3	9.5	21.1	6	1.3	2	6.3	7.5	7.7	7.3	87	83	84	9.7	[illegible]
Августъ	753.4	761.0	738.6	7.3	9.3	7.6	8.1	17.3	27	1.1	15	5.4	7.1	7.5	7.0	92	86	89	9.5	[illegible]
Сентябрь	746.1	755.2	735.9	7.0	8.1	6.9	7.3	12.5	7	2.2	—	5.5	7.0	7.0	6.7	93	86	90	9.9	[illegible]
Октябрь	750.9	763.8	728.6	1.6	2.1	1.8	1.8	6.2	6	— 3.9	19	— 0.1	4.5	4.6	4.5	87	84	85	9.6	[illegible]
Ноябрь	741.7	767.4	721.7	— 2.9	— 3.1	— 3.4	— 3.1	4.2	4	—14.3	28	— 5.7	3.2	3.2	3.2	83	86	88	9.4	[illegible]
Декабрь	754.2	771.5	724.4	— 7.8	— 8.0	— 7.4	— 7.7	0.2	29	—16.1	11	—10.6	2.2	2.2	2.3	87	87	88	6.6	[illegible]
Годъ	751.6	773.6	721.7	— 0.4	0.8	— 0.1	0.1	21.6	—	—22.2	—	— 2.8	4.4	4.5	4.4	87	84	86	8.9	[illegible]

Vaïda-Gouba.

$H = 5.8^{m}$ $G = 1.50^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⚡	T	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
6.8	8.4	4	0	13	13	3	29	28	2	1	12.8	2.8	29	8	6	0	0	0	0	0	13	8	24	30	Janvier
8.9	8.6	10	4	8	15	18	10	9	10	0	24.0	14.2	1	12	12	0	0	0	0	0	16	13	28	28	Février
5.0	5.6	5	3	6	11	24	29	11	4	0	4.6	1.8	2	3	3	0	0	0	0	4	7	3	30	31	Mars
6.0	5.4	1	0	12	16	31	7	17	5	1	7.9	3.2	1	5	2	0	0	0	0	6	7	1	6	22	Avril
6.2	5.8	6	9	18	9	20	8	13	10	0	29.2	7.4	13	9	2	0	1	0	0	4	7	1	0	0	Mai
7.4	6.9	21	9	14	4	3	4	13	22	0	58.2	11.4	26	16	1	0	0	0	0	0	16	3	0	1	Juin
6.8	4.8	18	10	13	11	12	6	9	13	1	25.8	7.4	12	9	0	0	0	0	0	1	14	0	0	0	Juillet
5.5	4.6	15	9	17	13	11	6	7	15	0	52.4	12.4	19	12	0	0	0	0	0	0	17	2	0	0	Août
7.3	6.2	9	8	20	11	17	7	12	6	0	69.8	8.4	29	15	0	0	0	0	0	1	16	5	0	0	Septembre
6.2	9.1	12	2	15	5	10	19	17	13	0	131.8	14.2	25	20	4	0	0	0	0	0	21	9	0	7	Octobre
9.1	8.9	14	6	4	8	14	12	21	11	0	80.3	8.2	1, 11	19	12	0	0	0	0	0	25	12	18	26	Novembre
8.1	7.8	5	0	4	11	30	27	9	7	0	20.6	7.4	23	4	4	0	0	0	0	3	15	7	27	31	Décembre
7.2	6.8	120	60	144	127	193	164	166	118	3	517.4	14.2	—	132	46	0	1	0	0	19	174	64	133	176	Année

Teriberka.

$H = 6.5?^{m}$ $G = 1.46^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⚡	T	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
5.7	7.3	1	0	2	16	37	19	10	4	4	29.6	6.5	16	19	18	0	0	0	0	0	18	7	25	30	Janvier
5.7	10.7	23	6	1	9	32	2	5	5	1	19.9	3.4	2	17	15	0	0	0	0	0	18	17	28	28	Février
5.0	6.3	7	3	0	13	50	6	7	1	6	17.7	3.3	18	14	14	0	0	0	0	5	8	8	30	31	Mars
5.5	6.2	8	2	3	11	38	5	4	11	8	4.9	1.6	24	8	6	0	0	0	0	4	11	7	4	24	Avril
5.8	5.6	16	5	3	9	38	6	4	10	2	10.0	5.9	21	9	2	0	0	0	0	4	7	4	0	0	Mai
5.5	7.3	38	5	9	3	6	2	10	15	2	22.5	4.4	8	14	4	0	1	0	0	0	21	7	0	1	Juin
5.8	4.0	29	4	5	5	17	5	6	11	11	19.4	7.0	25	16	0	0	1	0	0	0	19	5	0	0	Juillet
5.0	4.3	29	7	7	6	19	3	2	11	9	61.2	21.1	16	16	0	0	0	0	0	0	21	3	0	0	Août
5.9	5.3	19	4	5	4	30	6	8	7	7	107.5	20.7	14	19	0	0	0	0	0	0	21	6	0	0	Septembre
5.1	7.0	24	5	1	6	24	18	5	6	4	78.1	13.6	28	22	16	0	0	0	0	0	26	1	1	11	Octobre
5.7	8.7	26	7	2	3	22	16	6	4	4	44.8	4.8	26	23	19	0	0	0	0	0	22	13	19	25	Novembre
5.0	8.7	8	0	1	6	58	12	4	1	3	13.1	6.5	26	9	9	0	0	0	0	5	17	12	27	31	Décembre
5.4	6.9	228	48	39	91	371	100	71	86	61	428.7	21.1	—	186	103	0	2	0	0	18	209	90	134	181	Année

Kola.

$H = 8^{m}$ $G = 1.45^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⚡	T	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
5.2	4.8	0	3	2	2	10	54	1	0	21	13.3	4.5	21	8	8	0	0	0	0	0	14	8	31	—	Janvier
5.8	3.5	7	0	0	0	4	40	3	4	26	21.7	2.7	14	17	17	0	0	0	0	3	14	5	28	—	Février
5.7	3.3	2	1	0	2	7	51	3	3	24	6.1	1.7	15	8	8	0	0	0	0	7	9	4	30	—	Mars
5.2	2.2	6	3	3	0	14	17	5	9	33	4.9	1.7	9	5	3	0	0	0	0	6	7	1	3	—	Avril
5.8	4.7	12	11	3	6	17	25	5	3	11	31.6	7.6	22	11	3	0	0	0	0	1	10	10	0	—	Mai
5.5	6.3	27	11	2	2	1	8	9	18	12	30.4	14.7	26	14	3	0	0	0	0	1	20	8	0	—	Juin
5.8	3.5	16	8	2	10	7	18	9	10	12	15.8	6.2	25	4	0	0	1	0	0	0	20	3	0	—	Juillet
5.4	2.1	18	8	2	1	9	25	11	9	10	68.2	14.0	10	10	0	0	0	0	0	0	20	0	0	—	Août
5.1	3.4	17	4	3	1	5	24	6	4	26	47.2	8.0	23	15	1	0	0	0	0	0	20	6	0	—	Septembre
5.2	4.7	11	3	0	2	7	36	10	7	17	58.6	10.0	28	22	14	0	0	0	0	0	25	6	2	—	Octobre
5.2	6.2	9	5	0	2	4	42	9	10	9	31.5	4.4	22	18	17	0	0	0	0	0	18	14	20	—	Novembre
5.5	5.2	4	2	0	1	24	39	1	2	20	16.1	4.7	7	7	7	0	0	0	0	4	14	4	28	—	Décembre
5.2	4.2	129	59	17	29	109	379	72	79	221	345.4	14.7	—	139	81	0	1	0	0	22	191	69	142	—	Année

Sviatoï Nos (phare).

$H = 71.3^{m}$ $G = 1.40^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⚡	T	≤	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
5.9	5.7	2	1	8	3	17	22	22	10	8	28.5	11.2	26	16	13	0	0	0	0	0	21	2	28	31	Janvier
5.4	8.9	14	9	7	1	21	17	8	3	4	82.5	18.3	19	21	21	0	0	0	0	0	23	8	28	28	Février
5.1	7.6	0	11	4	3	20	31	11	5	8	25.7	5.5	17	20	20	0	0	0	0	1	21	7	31	31	Mars
5.8	5.2	9	7	8	2	20	13	10	13	8	9.8	3.3	2	11	11	0	0	0	0	4	20	3	15	29	Avril
5.7	5.4	4	6	13	4	20	21	7	10	8	17.4	8.9	17	8	3	0	0	0	0	3	19	6	1	5	Mai
5.6	5.9	22	12	8	0	5	5	6	25	7	60.2	15.2	4	20	8	1	0	0	0	0	27	3	0	2	Juin
5.9	3.2	7	10	18	1	14	6	6	14	17	34.9	10.7	19	15	0	0	3	0	0	0	28	0	0	0	Juillet
5.7	6.5	15	12	11	4	11	9	3	22	6	31.9	6.6	23	21	0	0	1	0	0	0	28	4	0	0	Août
5.8	7.4	10	13	10	3	10	14	9	11	10	50.0	5.4	25	22	0	1	0	0	0	0	29	9	0	0	Septembre
5.6	9.6	13	8	4	0	4	28	14	15	7	27.4	3.7	14	26	19	0	0	0	0	0	28	13	7	18	Octobre
5.6	10.6	9	16	0	4	10	20	15	13	3	37.5	6.3	29	24	22	0	0	0	0	0	27	16	20	26	Novembre
5.9	5.3	8	0	3	9	18	41	13	1	0	13.6	3.1	22	14	13	0	0	0	0	2	15	10	30	31	Décembre
5.7	6.1	113	105	94	34	170	227	124	142	86	419.4	18.3	—	218	130	2	4	0	0	10	286	81	160	201	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 67° 11′							**Орловскій маякъ.**													**λ = 41° 22′**
Январь	758.4	771.8	738.9	— 8.8	— 8.9	— 8.5	— 8.7	1.6	10	—23.2	23	—11.5	2.2	2.2	2.3	85	87	86	8.5	8.
Февраль	745.2	762.2	725.5	—13.1	—12.2	—13.0	—12.8	— 3.0	19	—27.2	17	—16.7	1.6	1.5	1.5	84	82	84	8.8	8.
Мартъ	755.2	772.6	731.0	— 9.9	— 8.6	— 9.5	— 9.3	— 1.2	30	—18.2	5, 6	—12.3	1.8	1.9	1.9	83	80	82	7.7	7.
Апрѣль	758.5	774.9	732.2	— 2.7	— 1.2	— 3.4	— 2.4	3.2	17	—15.3	3, 4	— 6.2	3.0	3.3	3.0	78	76	82	6.9	6.
Май	758.1	771.6	740.8	8.9	10.1	7.3	8.8	24.8	31	— 2.6	6	3.6	5.7	5.7	5.4	68	64	72	4.6	5.
Іюнь	750.4	765.1	734.8	7.0	7.1	5.8	6.6	21.8	2	0.2	10, 11	3.1	6.3	6.3	6.3	83	82	89	7.8	8.
Іюль	752.0	761.3	741.4	10.1	11.4	9.0	10.2	22.6	16	1.0	2, 23	6.0	7.5	7.6	7.4	81	76	85	8.5	8.
Августъ	754.0	762.2	740.2	8.2	9.6	7.4	8.4	19.6	27	— 0.2	17	5.1	7.1	7.8	6.9	85	86	88	8.9	8.
Сентябрь	746.9	756.6	735.7	7.7	9.0	7.1	7.9	14.8	18	0.2	14	4.8	6.9	6.9	6.6	87	80	87	9.0	8.
Октябрь	751.1	764.2	730.2	1.4	1.9	1.4	1.6	5.6	12, 13	— 5.9	24	— 1.1	4.5	4.5	4.4	87	85	85	9.4	8.
Ноябрь	742.0	768.0	720.4	— 3.4	— 3.6	— 3.9	— 3.6	3.8	4	—19.5	28	— 7.4	2.9	3.0	3.0	80	81	85	9.4	9.
Декабрь	755.3	772.6	723.9	— 8.9	— 8.9	— 8.7	— 8.8	— 1.4	29	—19.4	27	—12.7	2.0	2.0	2.1	86	86	86	6.3	7.
Годъ	752.3	774.9	720.4	— 0.3	0.5	— 0.8	— 0.2	24.8	—	—27.2	—	— 3.8	4.3	4.4	4.2	82	80	84	8.0	7.
φ = 66° 46′							**Моржовскій маякъ.**													**λ = 42° 29′**
Январь	764.7	778.6	747.1	— 8.1	— 8.1	— 8.2	— 8.1	0.6	10	—23.6	23	—10.5	—	—	—	—	—	—	7.2	7.
Февраль	751.1	768.7	732.0	—12.6	—12.0	—12.6	—12.4	— 4.2	19	—24.0	16	—15.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.
Мартъ	761.1	778.9	735.5	—10.2	— 8.3	— 9.2	— 9.2	— 2.8	27	—19.9	5, 6	—12.3	—	—	—	—	—	—	7.5	6
Апрѣль	763.8	781.3	736.7	— 3.6	— 1.2	— 3.4	— 2.7	2.0	18	—16.2	4	— 6.6	—	—	—	—	—	—	6.6	5
Май	763.4	775.7	744.5	5.9	8.4	5.9	6.7	18.1	12	— 2.7	6	2.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5
Іюнь	755.0	770.4	737.2	5.2	6.5	5.1	5.6	15.8	23	0.6	10	3.3	—	—	—	—	—	—	7.8	7
Іюль	756.9	766.4	747.3	9.4	11.3	9.3	10.0	23.0	8	2.6	2	7.2	—	—	—	—	—	—	6.7	6
Августъ	758.7	767.0	746.2	7.9	9.0	7.7	8.2	15.3	23	4.0	14	6.6	—	—	—	—	—	—	8.3	7
Сентябрь	751.6	762.2	740.0	7.9	9.5	8.2	8.5	12.8	22	3.8	14	6.9	—	—	—	—	—	—	8.5	7
Октябрь	756.4	770.0	736.0	1.9	2.8	2.2	2.3	6.6	11	— 5.9	19	0.7	—	—	—	—	—	—	9.3	9
Ноябрь	747.2	773.6	726.8	— 3.7	— 3.0	— 3.0	— 3.2	4.9	5	—15.9	29	— 5.3	—	—	—	—	—	—	8.9	9
Декабрь	761.7	778.5	734.1	— 7.9	— 8.2	— 7.8	— 8.0	— 0.4	29	—19.3	12	—10.5	—	—	—	—	—	—	7.8	7
Годъ	757.6	781.3	726.8	— 0.7	0.6	— 0.5	— 0.2	23.0	—	—24.0	—	— 2.8	—	—	—	—	—	—	7.7	7
φ = 66° 29′							**Сосновецкій маякъ.**													**λ = 40° 43′**
Январь	765.3	778.8	747.2	— 8.4	— 8.0	— 8.1	— 8.2	2.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	
Февраль	751.6	769.5	733.8	—12.9	—12.1	—12.5	—12.5	— 3.9	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	
Мартъ	761.8	779.7	738.0	—12.1	— 8.6	—10.4	—10.4	— 1.6	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	
Апрѣль	764.7	782.0	737.6	— 4.0	— 1.2	— 3.7	— 3.0	2.8	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	
Май	763.9	776.3	745.7	4.2	5.9	5.4	5.2	14.8	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	
Іюнь	755.9	771.3	738.1	5.2	6.3	5.4	5.6	13.4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	
Іюль	757.3	767.0	747.5	7.9	9.2	8.1	8.4	14.8	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	
Августъ	759.3	767.6	746.8	7.9	9.6	7.9	8.5	16.7	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	
Сентябрь	751.9	762.3	740.2	7.5	9.1	7.6	8.1	12.6	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	
Октябрь	757.3	769.1	737.8	1.7	2.6	2.2	2.2	6.7	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	
Ноябрь	748.5	774.4	728.8	— 4.0	— 3.7	— 3.7	— 3.8	4.8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	
Декабрь	762.3	778.9	735.4	— 7.5	— 8.1	— 7.6	— 7.7	— 0.5	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	
Годъ	758.3	778.9	728.8	— 1.2	0.1	— 0.8	— 0.6	16.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	
φ = 65° 50′							**Мезень.**													**λ = 44° 1**
Январь	766.3	781.0	748.4	—11.3	—11.0	—11.4	—11.2	1.1	10	—32.5	23	—14.1	2.2	2.2	2.2	94	94	94	8.4	
Февраль	752.4	769.8	734.7	—17.6	—15.5	—17.1	—16.7	— 2.2	19	—35.6	17	—21.1	1.2	1.4	1.2	91	88	90	8.8	
Мартъ	761.9	779.8	736.0	—12.5	— 7.6	—10.8	—10.3	3.6	30	—28.7	2	—15.5	1.8	2.2	1.9	92	82	88	8.8	
Апрѣль	764.1	782.6	736.8	— 4.3	1.4	— 2.7	— 1.9	8.1	11	—21.5	4	— 7.0	2.9	3.5	3.2	84	68	82	7.4	
Май	764.3	775.6	745.5	11.2	16.8	11.1	13.0	25.4	31	— 0.5	29	5.7	7.0	7.4	7.1	68	52	72	4.8	
Іюнь	755.0	771.3	738.8	8.7	11.0	8.6	9.4	27.8	2	0.2	4	4.9	6.6	6.6	6.8	78	69	80	7.8	
Іюль	757.4	766.8	749.2	12.5	15.8	13.0	13.8	26.8	17	3.5	2	8.7	8.4	8.5	9.2	78	65	82	6.9	
Августъ	758.9	767.4	746.9	8.3	12.3	9.0	9.9	20.3	18	— 1.7	16	6.3	7.4	7.8	7.5	89	73	86	9.1	
Сентябрь	752.5	763.4	741.8	7.2	11.0	8.3	8.8	15.4	18	0.3	15	5.3	7.2	7.7	7.2	94	78	87	8.5	
Октябрь	757.3	770.9	737.9	— 0.2	1.4	0.1	0.4	8.0	11	—12.7	19	— 2.5	4.3	4.6	4.4	92	87	92	9.8	
Ноябрь	748.5	773.7	727.8	— 7.7	— 7.1	— 7.1	— 7.3	2.2	1	—28.2	28, 29	—10.8	2.6	2.7	2.8	91	90	92	9.0	
Декабрь	763.8	779.8	737.6	—13.3	—13.7	—14.0	—13.7	0.8	29	—30.9	20	—17.8	1.7	1.7	1.7	93	92	93	7.8	
Годъ	758.5	782.6	727.8	— 1.6	1.2	— 1.1	— 0.5	27.8	—	—35.6	—	— 4.8	4.4	4.7	4.6	87	78	86	8.1	

Orlov (phare).

$H = 51.^{m}8$ $G = 1.^{mm}36$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
6.5	8.9	3	0	6	8	17	31	20	4	4	5.5	1.4	22	9	7	0	0	0	0	0	19	15	29	31	Janvier
6.0	8.8	12	10	3	8	21	15	9	2	4	5.2	1.2	1	10	10	0	0	0	0	1	14	11	28	28	Février
7.1	8.3	9	8	2	8	15	20	14	8	9	16.1	4.4	21	14	14	0	0	0	0	1	15	9	31	31	Mars
7.3	7.6	10	7	2	2	12	18	10	16	13	17.6	4.9	5	8	5	0	0	0	0	4	15	6	17	30	Avril
6.6	7.7	3	3	4	16	11	29	8	13	6	31.0	10.0	23	8	2	0	1	0	0	5	8	8	0	6	Mai
7.5	6.6	23	5	2	6	5	7	9	31	2	50.5	10.4	2	17	3	1	1	0	0	0	19	7	0	0	Juin
6.4	5.1	18	2	0	13	13	11	4	20	12	55.0	10.0	23	14	0	0	0	0	0	0	22	3	0	0	Juillet
5.5	8.5	27	3	0	11	9	11	4	20	8	48.1	7.7	23	18	0	0	1	0	0	0	26	8	0	1	Août
6.6	7.7	14	6	1	13	9	16	11	10	10	63.9	11.0	1	19	0	0	0	0	0	0	25	8	0	0	Septembre
10.2	9.9	14	8	2	3	9	21	16	16	4	35.9	4.6	13	26	17	0	0	0	0	0	27	16	6	18	Octobre
11.0	12.3	15	11	1	8	3	23	22	7	0	24.6	3.3	24	19	14	0	0	0	0	0	26	20	21	30	Novembre
12.1	12.1	3	0	3	12	28	30	13	3	1	12.8	3.7	19	10	7	0	0	0	0	0	10	14	31	31	Décembre
6.0	8.6	151	63	26	108	152	232	140	150	73	366.2	11.0	—	172	79	1	3	0	0	11	226	125	163	206	Année

Morjovets (phare).

$H = 18.^{m}6$ $G = 1.^{mm}35$

6.3	6.8	2	0	10	3	13	30	21	5	9	6.0	1.1	9	15	11	0	0	0	0	0	15	5	29	31	Janvier
6.4	7.6	10	9	4	6	20	22	6	3	4	31.1	10.0	24	17	17	0	0	0	0	1	11	8	28	28	Février
5.0	4.9	12	13	1	5	11	21	13	2	15	19.3	4.4	21	12	12	0	0	0	0	0	13	3	31	31	Mars
4.6	4.2	14	11	8	2	8	16	3	10	18	2.8	1.2	5	6	4	0	0	0	0	1	9	2	14	30	Avril
5.7	5.6	4	3	8	14	16	22	4	5	17	20.7	8.3	17	7	1	0	0	0	0	4	6	3	0	5	Mai
6.6	5.8	27	7	4	2	2	14	6	16	12	69.3	17.4	10	15	2	0	0	0	0	0	19	7	0	0	Juin
5.5	5.0	17	9	4	5	8	17	2	12	19	54.8	13.5	27	9	0	0	0	0	0	0	9	5	0	0	Juillet
6.5	6.2	32	5	2	6	4	18	4	13	9	30.3	15.0	21	14	0	0	0	0	0	0	20	2	0	0	Août
8.1	7.5	9	10	5	11	8	25	9	6	7	51.9	14.3	26	18	0	0	0	0	0	0	19	12	0	0	Septembre
8.9	9.6	17	10	7	3	8	21	14	8	5	59.1	8.3	14	26	14	0	0	0	0	0	28	17	4	15	Octobre
8.8	9.3	7	20	6	4	8	16	6	14	9	61.5	14.0	16	18	17	0	0	0	0	0	24	19	21	25	Novembre
8.0	8.3	2	1	2	14	18	32	12	3	9	20.3	5.6	8	13	13	0	0	0	0	2	15	12	31	31	Décembre
6.5	6.7	153	98	61	75	124	254	100	97	133	427.1	17.4	—	170	91	0	0	0	0	8	188	95	158	196	Année

Sosnovets (phare).

$H = 15.^{m}2$ $G = 1.^{mm}33$

4.6	4.1	0	6	10	4	13	32	17	7	4	33.1	3.2	28	24	23	0	0	0	0	0	28	0	28	—	Janvier
5.5	5.7	11	4	7	9	15	13	8	7	10	36.7	4.7	1	21	21	0	0	0	0	0	22	0	28	—	Février
2.5	2.4	13	10	2	6	8	20	8	9	17	33.5	6.8	21	16	16	0	0	0	0	0	16	0	31	—	Mars
3.0	2.8	11	23	3	3	5	15	6	9	15	16.8	5.7	2	12	8	0	0	0	0	1	16	1	16	—	Avril
4.3	2.7	11	22	5	2	16	30	3	1	3	35.6	12.9	17	13	2	0	1	0	0	0	12	0	0	—	Mai
4.0	3.3	10	20	8	1	11	14	8	9	9	56.5	10.7	16	20	1	0	0	0	0	0	20	1	0	—	Juin
5.7	3.2	7	26	7	5	14	18	2	7	7	55.1	13.0	23	13	0	0	3	0	0	0	22	0	0	—	Juillet
5.5	5.8	19	15	5	6	9	17	3	12	7	45.9	11.2	21	14	0	0	1	0	0	0	25	0	0	—	Août
8.3	7.0	10	20	2	7	8	21	13	5	4	67.7	11.5	5	19	0	0	0	0	0	0	23	3	0	—	Septembre
8.5	7.6	6	5	5	2	5	28	19	23	0	40.9	4.3	17	21	10	0	0	0	0	0	30	8	3	—	Octobre
11.1	10.6	4	7	3	4	8	17	24	23	0	61.8	13.8	17	18	13	0	0	0	0	0	25	12	22	—	Novembre
9.1	8.1	3	0	6	8	15	27	21	13	0	39.6	7.3	7	19	16	0	0	0	0	0	24	6	31	—	Décembre
5.5	5.1	105	158	63	57	127	252	132	125	76	523.2	13.8	—	210	110	0	5	0	0	1	263	31	159	—	Année

Mezen.

$H = 16.^{m}?$ $G = 1.^{mm}30$

3.6	3.0	2	3	9	17	25	11	17	3	6	8.3	3.9	2	3	3	0	0	0	0	2	23	0	30	31	Janvier
4.1	3.0	9	5	7	30	15	1	3	3	11	12.5	4.3	21	6	6	0	0	0	0	2	13	0	28	28	Février
3.5	2.5	11	5	10	15	16	7	5	9	15	9.6	3.1	21	6	6	0	0	0	0	2	13	0	29	31	Mars
3.9	3.6	11	11	8	10	5	6	6	17	16	2.6	1.4	4	2	2	0	0	0	0	3	15	1	11	27	Avril
4.6	3.2	4	8	15	23	18	4	6	10	5	13.5	3.9	18	10	1	0	5	0	0	5	7	1	0	2	Mai
5.0	4.8	16	9	5	5	10	10	8	24	3	111.1	37.2	24	18	0	0	0	1	0	1	21	3	0	0	Juin
4.7	3.1	17	7	6	11	16	6	8	16	6	48.1	13.1	19	13	0	0	3	0	0	0	15	0	0	0	Juillet
5.1	4.0	23	5	10	6	7	6	10	19	7	27.6	11.8	21	13	0	0	1	0	0	0	18	0	0	2	Août
5.2	3.1	5	6	5	15	17	15	13	3	11	31.9	10.5	26	14	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	Septembre
5.1	3.9	13	7	5	10	17	16	12	9	4	37.8	7.5	14	20	14	0	0	0	0	0	27	2	9	20	Octobre
4.2	4.1	10	9	5	8	16	9	15	7	11	16.6	3.4	30	16	16	0	0	0	0	0	22	1	22	28	Novembre
3.6	3.1	3	1	9	26	25	5	4	0	20	6.1	2.1	1	4	4	0	0	0	0	2	20	1	29	31	Décembre
4.4	3.4	124	76	94	176	187	96	107	120	115	325.7	37.2	—	125	52	0	9	1	0	17	213	9	158	200	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 65° 28′							**Зимнегорскій маякъ.**													**λ = 39° 44′**
Январь	759.2	773.5	741.2	— 9.4	— 9.2	— 9.6	— 9.4	— 0.6	11, 27	—25.0	22	—11.6	—	—	—	—	—	—	9.4	8.5
Февраль	744.8	764.8	729.5	—13.1	—11.7	—13.1	—12.6	— 1.5	19	—24.3	24	—15.8	—	—	—	—	—	—	8.0	8.5
Мартъ	754.7	771.9	731.4	—10.0	— 7.1	— 9.3	— 8.8	3.8	30	—21.1	5	—12.0	—	—	—	—	—	—	7.2	7.2
Апрѣль	757.6	774.5	731.7	— 1.1	1.2	— 0.7	— 0.2	7.8	20	—12.5	3	— 3.7	—	—	—	—	—	—	5.8	5.5
Май	757.3	768.2	740.6	12.6	15.3	12.9	13.6	22.8	31	— 0.4	25	8.5	—	—	—	—	—	—	5.1	4.0
Іюнь	749.6	764.7	732.5	7.4	9.1	7.9	8.1	23.2	2	— 0.3	10	4.6	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	753.1	760.6	738.6	9.1	11.5	9.7	10.1	19.8	23	3.0	15	7.1	—	—	—	—	—	—	7.7	5.
Сентябрь	746.2	756.9	734.5	8.7	10.1	8.9	9.2	15.0	3	3.0	30	7.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.
Октябрь	*751.7*	*766.0*	734.2	*1.9*	*2.4*	*2.1*	*2.1*	5.8	11, 13	— 4.2	3	*0.6*	—	—	—	—	—	—	9.3	9.
Ноябрь	742.5	758.6	724.5	— 4.0	— 3.9	— 3.9	— 3.9	4.8	5	—19.6	28	— 6.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.
Декабрь	756.0	770.7	732.3	— 9.5	— 9.1	— 9.0	— 9.2	0.5	31	—21.4	11	—12.1	—	—	—	—	—	—	7.5	5.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 65° 27′							**Усть-Цыльма.**													**λ = 52° 10**
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Февраль	753.2	769.8	734.7	—20.7	—17.5	—18.4	—18.9	— 4.0	5	—41.0	24	—23.5	—	—	—	—	—	—	5.5	5.
Мартъ	*761.6*	778.0	736.6	—12.0	— 6.5	— *9.2*	— *9.2*	3.8	29	—30.0	5	—14.3	—	—	—	—	—	—	5.2	4.
Апрѣль	—	—	—	— *3.1*	*1.2*	— *1.8*	— *1.2*	10.2	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюнь	—	—	—	*10.9*	*13.4*	*10.4*	*11.6*	27.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	7.
Іюль	755.6	763.8	748.0	12.5	14.7	12.4	13.2	25.4	17	1.1	—	7.9	—	—	—	—	—	—	8.3	7.
Августъ	*755.4*	764.8	745.7	*9.1*	11.2	*9.4*	*9.9*	19.8	18	1.1	14	*6.4*	—	—	—	—	—	—	8.6	8.
Сентябрь	*752.9*	763.6	*742.5*	*7.8*	11.3	*8.3*	*9.1*	16.0	1, 7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Ноябрь	748.5	772.6	726.3	— 8.9	— 9.0	— 8.8	— 8.9	1.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.
Декабрь	761.6	782.3	734.0	—13.6	—14.4	—14.4	—14.1	1.0	1	—33.8	25	—22.0	—	—	—	—	—	—	8.7	7.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 65° 1′							**Соловецкій монастырь.**													**λ = 35° 4**
Январь	765.6	*781.5*	746.8	— 9.1	— 8.9	— 9.3	— 9.1	— 0.4	27	—25.7	24	—11.5	2.2	2.2	2.1	90	90	90	9.6	9
Февраль	751.5	771.9	738.7	—12.8	—10.9	—11.8	—11.8	0.2	21	—22.2	17	—14.8	1.6	1.8	1.6	88	84	84	9.3	8
Мартъ	761.2	777.4	739.7	—10.5	— 6.8	— 9.2	— 8.8	1.0	30	—22.5	5	—12.7	1.9	2.2	2.0	89	78	86	7.5	6
Апрѣль	764.0	780.5	740.3	— 2.3	1.6	— 1.8	— 0.8	9.2	30	—15.0	3	— 5.3	3.2	3.6	3.3	82	70	81	6.1	6
Май	762.9	774.0	749.1	9.4	13.3	9.8	10.8	21.5	31	0.5	25	6.2	6.4	7.1	6.4	73	63	71	6.2	5
Іюнь	756.5	770.6	740.3	8.3	10.7	8.9	9.3	22.8	1	2.2	6	6.0	6.6	6.9	6.8	80	71	79	7.7	8
Іюль	757.2	767.5	744.8	12.7	15.8	13.6	14.0	25.0	17	4.8	22	10.3	8.8	9.1	9.1	81	68	78	8.2	7
Августъ	759.4	766.6	746.1	10.4	13.2	10.9	11.5	17.5	17	3.6	14	8.4	8.0	7.9	8.2	85	69	85	8.4	7
Сентябрь	752.6	762.3	739.0	8.2	9.9	9.1	9.1	13.4	7	3.2	30	7.2	7.3	7.5	7.4	90	82	85	9.3	8
Октябрь	759.2	773.1	743.4	2.9	3.7	3.5	3.4	7.0	17	— 1.0	22, 27	1.6	4.9	4.9	5.0	87	82	84	9.6	9
Ноябрь	750.3	776.5	730.2	— 2.2	— 2.0	— 2.7	— 2.3	5.8	5	—10.5	30	— 4.0	3.2	3.3	3.2	82	81	81	9.5	9
Декабрь	762.0	775.6	738.3	— 7.7	— 7.9	— 7.1	— 7.6	0.8	31	—18.2	21	— 9.9	2.4	2.4	2.5	91	91	90	8.5	8
Годъ	758.5	*781.5*	730.2	0.6	2.6	1.2	1.5	25.0	—	—25.7	—	— 1.5	4.7	4.9	4.8	85	77	83	8.3	8
φ = 64° 57′							**Кемь.**													**λ = 34° 3**
Январь	766.5	781.7	747.4	—10.5	— 9.7	—10.3	—10.2	0.4	27	—27.6	24	—13.3	—	—	—	—	—	—	8.2	
Февраль	752.2	772.8	739.9	—14.5	—11.4	—13.0	—13.0	1.6	21	—30.2	17	—17.4	—	—	—	—	—	—	6.4	
Мартъ	762.0	778.4	740.7	—12.4	— 6.2	—10.6	— 9.7	1.5	30	—26.6	5	—14.8	—	—	—	—	—	—	7.1	
Апрѣль	764.6	781.5	741.0	— 3.3	4.1	— 1.8	— 0.3	11.1	30	—19.0	8	— 6.4	3.1	3.5	3.3	82	58	80	5.4	
Май	763.2	774.8	750.3	11.4	17.2	10.9	13.2	26.0	31	— 0.2	25	5.4	7.0	7.1	6.8	70	50	70	4.2	
Іюнь	757.3	770.8	741.0	10.4	12.8	10.0	11.1	28.7	1	0.9	8	5.7	7.0	7.0	6.9	73	65	75	6.7	
Іюль	757.8	768.0	744.9	15.6	19.2	15.3	16.7	31.1	17	5.3	26	10.7	10.2	10.3	10.5	77	62	82	6.4	
Августъ	760.0	767.5	746.9	11.5	15.7	10.8	12.7	23.1	17	— 0.3	14	6.9	8.4	8.4	8.4	83	63	86	6.7	
Сентябрь	753.4	763.1	738.3	7.3	11.3	7.9	8.8	15.6	9	— 0.4	15	5.0	7.0	7.4	7.1	90	74	89	8.7	
Октябрь	760.2	774.1	744.4	1.7	3.8	2.5	2.7	9.0	17	— 3.8	27	0.0	4.8	4.9	4.8	91	81	87	9.3	
Ноябрь	751.5	777.8	731.4	— 4.8	— 3.9	— 5.2	— 4.6	8.0	5	—25.1	28	— 7.5	2.8	2.9	2.8	81	79	83	7.6	
Декабрь	762.7	776.3	739.0	—10.7	—10.2	— 9.6	—10.2	2.6	31	—26.2	11	—13.5	2.0	2.1	2.2	88	89	89	7.1	
Годъ	759.3	781.7	731.4	0.1	3.6	0.6	1.4	31.1	—	—30.2	—	— 3.3	—	—	—	—	—	—	7.0	

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
H = 85.7 m											**Zimnegorsk** (phare).														**G = 1.26 mm**
5.5	5.7	1	2	16	25	10	11	25	3	0	12.8	4.2	16	15	15	0	0	0	0	0	25	4	31	31	Janvier
5.5	6.7	12	8	15	24	7	3	7	8	0	36.7	5.2	21	23	23	0	0	0	0	0	19	12	28	28	Février
5.2	5.5	12	10	19	22	10	10	6	4	0	10.8	2.0	22, 26	14	14	0	0	0	0	2	17	5	30	31	Mars
5.2	4.9	16	11	17	7	16	4	4	12	3	7.7	3.7	12	7	5	0	0	0	0	4	11	7	12	23	Avril
5.3	5.2	5	7	13	19	22	7	9	10	1	13.2	4.8	24	5	0	0	3	1	0	3	5	8	0	1	Mai
5.1	5.1	16	8	4	5	10	7	15	21	4	76.9	24.3	10	15	2	0	0	1	0	3	15	10	0	3	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
6.0	5.1	27	8	10	9	7	9	5	15	3	37.3	14.1	19	7	0	0	1	0	0	0	9	8	0	0	Août
6.5	9.5	9	5	10	13	13	12	13	11	4	58.5	11.2	6	15	0	0	0	0	0	0	17	18	0	0	Septembre
6.3	12.1	10	6	2	9	5	7	19	17	3	52.2	9.1	4	20	6	0	0	0	0	0	20	20	2	12	Octobre
6.0	10.4	7	11	13	8	5	10	10	23	3	37.5	9.9	8	22	19	0	0	0	0	0	17	22	21	28	Novembre
5.2	8.1	1	5	25	23	15	6	4	9	5	12.8	4.8	30	13	10	0	0	0	0	2	19	13	30	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
H = 37 m											**Oust-Tsylma.**														**G = 1.28 mm**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	19	4	23	13	5	1	3	6	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	0	28	28	Février
—	—	19	4	19	7	16	3	4	6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	5	0	23	31	Mars
—	—	18	7	15	2	3	1	8	12	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	14	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
—	—	14	1	14	1	11	2	11	7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	0	—	Juin
—	—	9	5	16	8	2	5	21	17	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	10	0	0	0	Juillet
—	—	14	2	3	1	2	3	20	27	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	14	0	0	0	Août
—	—	3	3	26	8	9	7	11	6	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	8	0	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Octobre
5.3	5.3	7	16	18	8	10	10	11	10	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	18	1	24	30	Novembre
5.8	1.9	4	2	28	19	16	13	1	2	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	20	0	29	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
H = 16.6 m											**Solovetskii** (couvent).														**G = 1.26 mm**
5.1	3.5	1	4	6	17	15	25	16	6	0	15.1	3.0	30	15	15	0	0	0	0	0	26	0	31	31	Janvier
5.7	0.0	12	15	2	13	19	5	7	10	1	16.6	2.5	3	21	21	0	0	0	0	0	18	2	27	28	Février
6.0	3.8	6	21	6	11	17	14	6	8	4	12.9	4.0	21	10	10	0	0	0	0	1	13	3	29	31	Mars
5.2	4.1	4	31	7	14	19	9	2	3	1	10.7	6.5	4	6	6	0	0	0	0	4	7	1	7	29	Avril
5.6	5.0	4	14	5	27	30	11	1	1	0	17.3	6.1	17	5	0	0	1	1	0	2	7	1	0	0	Mai
5.5	3.8	13	17	4	7	10	19	9	8	3	62.1	11.8	11	14	0	0	1	0	0	0	20	1	0	0	Juin
5.6	3.1	8	11	2	19	23	19	4	2	5	20.2	6.6	17	9	0	0	1	2	0	0	16	0	0	0	Juillet
5.5	3.3	10	17	6	12	15	18	6	5	2	51.4	20.0	20	11	0	1	1	1	0	0	15	0	0	0	Août
5.9	5.3	9	10	6	7	15	23	11	8	1	71.5	16.7	2	13	0	0	0	0	0	0	22	6	0	0	Septembre
5.1	8.5	17	11	0	4	10	21	12	17	1	51.8	14.8	3	24	8	0	0	0	0	0	26	4	0	7	Octobre
5.6	10.6	12	16	2	2	6	15	19	17	1	55.8	24.8	16	16	15	0	0	0	0	0	26	12	19	23	Novembre
5.4	5.3	6	8	4	8	30	20	7	7	3	26.6	5.1	5	23	23	0	0	0	0	0	23	3	28	31	Décembre
5.9	5.0	102	175	50	141	209	199	100	92	22	412.0	24.8	—	167	98	1	4	4	0	7	219	33	141	180	Année
H = 12.6 m											**Kem.**														**G = 1.26 mm**
5.1	4.0	2	4	2	10	15	18	14	3	25	10.6	3.1	26	9	9	0	0	0	0	1	23	0	30	31	Janvier
5.1	4.4	9	4	0	7	6	5	10	11	32	13.2	2.4	3	14	13	0	0	0	0	2	10	1	26	28	Février
5.6	2.8	6	3	3	9	12	4	9	8	39	14.6	4.5	25	9	9	0	0	0	0	4	14	2	29	31	Mars
5.6	1.7	9	4	8	4	12	5	4	3	41	13.4	4.6	4	5	4	0	0	0	0	7	7	0	5	29	Avril
5.8	2.5	6	7	15	21	14	12	5	3	10	25.1	14.1	23	8	0	0	0	4	0	6	3	2	0	1	Mai
5.7	3.6	9	12	11	6	1	9	22	12	8	89.4	15.1	25	17	0	0	0	1	0	1	12	3	0	0	Juin
5.8	2.5	4	10	14	14	7	25	7	2	10	42.0	21.2	17	15	0	0	3	1	0	2	10	2	0	0	Juillet
5.8	3.1	9	11	19	11	9	11	13	3	7	46.4	16.9	20	11	0	0	3	0	1	1	9	0	0	1	Août
5.1	5.0	5	1	7	8	8	25	17	11	8	126.0	62.1	2	16	1	0	0	0	0	1	15	5	0	1	Septembre
5.5	5.5	7	3	1	9	5	22	28	16	2	52.8	15.1	17	20	6	0	0	0	0	0	20	3	0	19	Octobre
5.4	6.8	5	4	1	4	7	12	18	22	17	26.4	8.6	13	13	13	0	0	0	0	2	14	4	19	25	Novembre
5.3	3.7	0	3	3	7	13	11	5	6	45	25.7	4.6	16	15	15	0	0	0	0	3	19	0	27	30	Décembre
5.5	3.8	71	66	84	110	109	159	152	100	244	485.6	62.1	—	152	70	0	6	6	1	30	156	22	136	196	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 64° 33′							**Архангельскъ.**													λ = 40° 3
Январь	768.1	783.5	749.8	—11.3	—10.7	—11.5	—11.2	0.2	26	—29.8	20	—14.7	2.0	2.1	2.0	89	89	89	9.0	8
Февраль	753.4	773.5	738.9	—15.6	—13.0	—15.0	—14.5	0.6	19	—37.1	17	—19.4	1.4	1.5	1.4	87	81	85	7.8	8
Мартъ	762.9	780.0	738.5	—13.4	— 6.2	—10.6	—10.1	4.2	30	—31.8	3	—16.9	1.7	2.3	1.9	89	77	86	8.1	7
Апрѣль	765.3	782.6	740.6	— 2.6	3.6	— 0.4	0.2	10.2	17	—13.8	8	— 5.7	3.0	3.5	3.2	80	61	72	6.1	5
Май	765.1	775.5	747.9	11.8	17.7	13.7	14.4	25.8	13	— 0.8	1	7.7	7.3	7.2	7.3	69	49	62	5.7	1
Іюнь	757.1	772.7	741.4	9.6	12.4	10.8	10.9	28.2	1	1.8	10	7.0	7.2	6.8	7.3	79	65	75	8.2	7
Іюль	758.8	768.5	748.2	14.2	18.2	15.9	16.1	29.2	17	3.0	1	11.2	9.5	9.1	9.9	78	59	73	7.6	8
Августъ	760.5	769.0	747.0	9.6	14.2	11.2	11.7	21.7	23	2.4	16	8.0	7.7	8.0	7.9	84	66	78	7.8	7
Сентябрь	754.2	764.5	743.2	8.0	11.7	9.7	9.8	15.9	20	2.0	30	6.9	7.2	7.6	7.6	90	74	84	8.2	8
Октябрь	759.8	773.9	744.6	1.6	3.1	1.9	2.2	8.5	11	— 4.2	3, 4	0.3	4.7	4.8	4.6	90	82	86	9.6	9
Ноябрь	750.9	777.5	733.3	— 5.6	— 4.5	— 5.1	— 5.1	4.3	5	—21.3	28	— 8.5	2.7	3.0	3.0	86	86	87	9.2	9
Декабрь	764.9	778.8	742.1	—12.0	—11.3	—11.7	—11.7	1.8	29	—30.6	21	—15.7	1.9	1.9	1.9	89	87	88	8.2	7
Годъ	760.1	783.5	733.3	— 0.5	2.9	0.7	1.0	29.2	—	—37.1	—	— 3.3	4.7	4.8	4.8	84	73	80	8.5	
φ = 61° 23′							**Валаамъ.**													λ = 30° 5
Январь	764.2	781.7	741.1	— 9.0	— 8.7	— 8.8	— 8.8	1.4	1	—19.7	20	—11.2	—	—	—	—	—	—	9.7	5
Февраль	751.3	772.3	740.2	—10.7	— 8.7	— 9.6	— 9.7	1.6	21	—22.0	16	—12.5	—	—	—	—	—	—	6.8	7
Мартъ	758.2	774.9	736.5	— 8.5	— 4.0	— 5.7	— 6.1	0.8	29, 31	—20.2	2	— 9.5	—	—	—	—	—	—	9.0	5
Апрѣль	761.2	776.9	736.6	1.1	5.2	2.7	3.0	16.6	30	— 7.8	3	0.6	3.9	4.3	3.9	78	65	71	7.5	5
Май	760.5	768.7	747.9	11.6	16.2	12.4	13.4	24.1	15	4.3	5	8.1	7.0	7.7	7.1	69	57	67	4.0	
Іюнь	756.8	768.1	744.2	12.8	14.9	12.0	13.2	23.6	1	4.3	9, 10	8.9	7.5	7.3	7.1	68	59	69	6.2	
Іюль	756.4	766.5	743.6	17.7	20.4	16.8	18.3	26.8	16	9.3	10	13.6	10.4	10.4	10.3	69	59	72	4.5	
Августъ	757.7	764.0	749.8	14.6	17.6	15.0	15.7	22.1	11	7.6	13	12.9	10.7	10.5	10.8	86	71	85	7.2	
Сентябрь	753.3	767.8	733.1	10.2	12.8	10.4	11.1	18.6	4	4.1	30	8.9	8.2	8.2	7.9	87	74	83	7.1	
Октябрь	760.7	773.4	746.8	4.8	6.3	5.5	5.5	10.3	19	0.5	21	3.8	5.7	5.9	5.8	88	81	84	9.1	
Ноябрь	752.2	778.1	725.8	— 0.3	— 0.3	— 0.8	— 0.5	7.5	14	— 9.9	25	— 2.9	4.0	3.8	3.7	83	80	82	8.2	
Декабрь	760.9	773.1	740.1	— 4.6	— 4.1	— 4.1	— 4.3	3.5	29	—13.4	25	— 6.3	3.1	3.1	3.2	90	89	91	9.8	
Годъ	757.8	781.7	725.8	3.3	5.6	3.8	4.2	26.8	—	—22.0	—	1.2	—	—	—	—	—	—	7.8	
φ = 61° 30′							**Каргополь.**													λ = 38° 5
Январь	757.3	774.4	739.5	—12.2	—11.5	—12.2	—12.0	2.7	26	—29.0	20	—15.4	1.7	1.8	1.8	87	85	87	9.0	
Февраль	743.1	765.6	733.1	—15.5	—12.1	—13.4	—13.7	1.6	21	—38.0	17	—18.3	1.4	1.5	1.6	84	75	82	8.2	
Мартъ	751.5	766.5	*726.0*	—10.0	— 4.4	— 7.3	— 7.2	2.7	29	—23.0	11	—11.5	1.9	2.3	2.2	83	67	78	8.5	
Апрѣль	753.8	768.6	727.5	— 0.3	5.3	1.7	2.2	14.0	30	— 8.1	15	— 3.0	3.4	3.6	3.5	74	54	67	4.8	
Май	754.3	761.9	737.1	13.4	20.0	14.3	15.9	24.9	31	0.7	26	7.8	7.2	7.3	7.6	63	42	62	3.2	
Іюнь	747.4	762.3	735.6	11.7	15.4	12.6	13.2	27.5	2, 3	3.2	13	7.8	7.3	6.9	7.6	71	55	70	6.5	
Іюль	748.9	758.7	741.9	16.0	21.1	17.3	18.1	28.6	17	3.5	1, 26	10.4	9.4	9.1	9.4	68	49	63	5.8	
Августъ	749.9	754.5	742.8	11.9	17.6	13.3	14.3	23.2	23	0.9	15	8.3	8.5	8.9	8.9	80	58	76	6.3	
Сентябрь	745.2	757.6	731.7	7.3	12.6	9.3	9.7	20.0	5	— 2.2	16	5.9	7.3	7.9	7.7	94	73	87	7.6	
Октябрь	750.7	763.6	741.2	1.9	4.0	2.5	2.8	10.2	18	— 3.2	3, 28	0.2	4.9	5.1	5.0	92	83	88	9.8	
Ноябрь	742.0	768.0	723.7	— 4.9	— 4.1	— 4.9	— 4.6	5.1	2	—23.9	28	— 8.5	3.0	3.0	3.0	88	84	86	9.1	
Декабрь	754.5	766.2	730.3	—11.0	—10.3	—10.9	—10.7	2.2	31	—30.3	11	—14.4	2.2	2.2	2.1	89	87	88	8.7	
Годъ	749.9	774.4	723.7	0.7	4.5	1.9	2.4	28.6	—	—38.0	—	— 2.6	4.8	5.0	5.0	81	68	78	7.1	
φ = 61° 1′							**Вознесенье.**													λ = 35°
Январь	*764.3*	778.6	745.6	—11.6	— 9.9	—11.1	—10.9	3.1	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	
Февраль	751.9	773.6	*740.3*	—12.0	— 8.3	— 9.5	—10.0	2.1	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	
Мартъ	759.2	774.9	737.1	— 8.8	— 3.3	— 6.8	— 6.3	3.9	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	
Апрѣль	761.8	776.3	735.8	0.7	6.2	1.6	2.8	18.4	30	— 8.1	3	— 2.4	—	—	—	—	—	—	3.2	
Май	761.5	769.3	745.6	12.4	17.2	12.3	14.0	24.8	18, 31	— 1.1	26	6.6	—	—	—	—	—	—	1.8	
Іюнь	756.4	769.3	745.5	11.9	15.8	12.1	13.3	26.8	2	1.5	14	8.3	—	—	—	—	—	—	5.3	
Іюль	757.0	766.2	747.2	17.3	21.3	17.1	18.6	28.8	17	1.9	26	11.3	—	—	—	—	—	—	2.1	
Августъ	757.8	763.9	750.7	13.6	18.4	14.0	15.3	25.5	23	0.6	8	9.1	—	—	—	—	—	—	4.7	
Сентябрь	753.8	767.3	736.0	8.0	13.5	8.8	10.1	19.8	1	— 3.9	18	5.6	—	—	—	—	—	—	5.5	
Октябрь	760.3	773.5	750.1	3.0	5.6	3.9	4.2	11.1	10	— 3.9	7	1.8	—	—	—	—	—	—	8.0	
Ноябрь	751.5	*778.0*	729.9	— 3.2	— 1.8	— 2.7	— 2.6	5.7	1	—22.5	26	— 6.1	—	—	—	—	—	—	8.0	
Декабрь	762.4	773.8	738.1	— 8.1	— 7.9	— 8.6	— 8.2	2.9	30, 31	—26.2	27	—12.3	—	—	—	—	—	—	8.4	
Годъ	758.2	778.6	729.9	1.9	5.6	2.6	3.4	28.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. – Max. ≦ 0°	Temp. – Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 6.7^m$											**Arkhangelsk.**													$G = 1.24^{mm}$	
3.2	3.5	2	0	16	21	21	19	10	2	2	5.5	1.4	26	7	7	0	0	0	0	1	22	0	30	31	Janvier
4.3	5.7	4	3	9	27	9	5	5	9	13	24.0	5.8	21	16	16	0	0	0	0	2	15	1	27	28	Février
2.4	2.8	7	2	23	14	11	6	6	5	19	24.3	7.0	20	11	11	0	0	0	0	1	13	0	27	31	Mars
3.8	3.0	12	3	9	9	7	5	8	15	22	11.7	7.5	4	4	4	0	0	0	0	3	12	2	3	29	Avril
3.8	2.9	6	2	10	20	22	4	3	6	20	27.4	11.0	18	7	0	0	6	0	0	4	7	0	0	1	Mai
8.0	5.1	15	5	3	5	4	12	11	23	12	117.3	24.4	9	13	0	0	1	0	0	0	18	7	0	0	Juin
5.2	3.3	8	2	2	11	10	14	9	18	19	19.3	5.2	29	9	0	0	1	2	0	0	16	0	0	0	Juillet
5.3	3.6	16	5	7	8	2	10	9	15	21	23.4	7.7	19	8	0	1	2	0	0	1	12	2	0	0	Août
6.5	5.7	7	0	6	10	14	24	8	7	14	46.5	14.0	2	16	0	0	0	0	0	0	17	7	0	0	Septembre
7.5	5.5	12	6	2	10	9	22	7	19	6	60.3	11.2	17	21	10	0	0	0	0	0	24	5	1	13	Octobre
5.8	6.3	9	2	3	12	9	15	12	14	14	28.8	5.5	15, 30	15	14	0	0	0	0	0	21	8	20	28	Novembre
3.2	4.3	1	0	19	27	17	10	3	5	11	25.5	4.5	5	17	16	0	0	0	0	3	21	4	28	30	Décembre
5.1	4.3	99	30	109	174	135	146	91	138	173	414.0	24.4	—	144	78	1	10	2	0	15	198	36	136	191	Année
$H = \begin{cases} 36.2\ (\text{I—VIII 28}) \\ 36.3\ (\text{VIII 29—XII}) \end{cases}^m$											**Valaam.**													$G = 1.05^{mm}$	
1.2	1.5	0	5	12	15	1	0	2	2	56	16.3	3.2	30	16	15	0	0	0	0	1	24	0	28	31	Janvier
2.0	2.7	1	5	5	15	7	10	7	1	33	7.3	2.1	13	9	9	0	0	0	0	0	27	2	24	28	Février
1.7	1.9	0	10	14	10	1	0	3	3	52	19.0	3.0	19	13	13	0	0	0	0	0	30	0	28	31	Mars
1.3	1.0	1	11	12	8	2	1	3	0	52	13.2	6.0	3	8	6	0	0	0	0	0	15	0	0	20	Avril
1.0	0.7	0	0	10	12	3	2	0	2	64	9.5	4.1	11	4	0	1	1	1	0	10	5	0	0	0	Mai
1.4	1.1	2	0	7	1	3	13	11	5	48	30.2	9.9	8	11	0	0	3	0	0	2	9	0	0	0	Juin
1.8	1.1	0	4	2	19	4	7	2	0	55	36.9	18.8	16	9	0	0	0	0	0	8	6	0	0	0	Juillet
1.2	1.6	1	8	13	8	4	7	2	4	46	82.1	14.2	26	15	0	1	2	0	0	0	11	0	0	0	Août
2.4	3.2	2	0	3	12	10	22	1	7	33	51.8	9.5	6	12	0	1	1	0	0	3	9	3	0	0	Septembre
1.5	2.9	1	2	1	4	5	18	5	12	45	27.2	10.6	13	9	0	0	0	0	0	1	17	2	0	0	Octobre
3.3	4.4	2	5	1	4	2	20	11	20	25	24.0	9.6	19	11	6	0	0	0	0	1	18	2	12	21	Novembre
2.9	3.8	1	7	7	12	4	13	0	8	41	31.7	6.4	4	15	14	0	0	0	0	0	27	3	24	28	Décembre
1.9	2.2	11	57	87	120	46	113	47	64	550	349.2	18.8	—	132	63	3	7	1	0	26	198	12	116	159	Année
$H = 128^m?$											**Kargopol.**													$G = 1.04^{mm}$	
2.8	2.5	9	5	8	7	36	15	9	4	0	24.1	9.5	24	15	15	0	0	0	0	1	23	0	30	31	Janvier
4.9	5.5	9	4	3	6	28	14	9	11	0	30.0	6.2	22	17	17	0	0	0	0	4	17	1	26	28	Février
3.8	3.5	12	6	16	7	23	12	9	8	0	24.5	8.6	19	9	9	0	0	0	0	2	19	1	26	31	Mars
4.8	3.2	19	8	10	7	12	13	7	14	0	8.0	2.7	20	7	6	0	0	0	0	9	6	0	0	26	Avril
4.5	2.7	10	9	23	6	25	13	3	2	2	9.9	6.8	17	4	0	0	3	1	0	9	3	0	0	0	Mai
7.2	3.6	14	8	6	2	11	14	18	11	6	67.0	24.7	9	15	0	0	1	0	0	2	14	3	0	0	Juin
4.3	1.6	11	5	3	2	14	17	10	13	18	27.8	6.4	29	9	0	0	2	0	0	4	5	1	0	0	Juillet
5.0	2.8	21	13	7	0	9	10	7	19	7	42.2	9.4	20	10	0	0	2	0	1	3	11	1	0	0	Août
5.1	3.5	9	4	4	5	20	25	12	9	2	55.1	17.6	27	14	0	0	0	0	0	0	18	0	0	2	Septembre
5.0	4.9	15	6	1	4	20	15	15	17	0	20.3	5.4	28	18	5	0	0	0	0	0	29	0	3	17	Octobre
5.1	4.9	16	2	0	5	15	16	17	19	0	22.4	2.8	17	23	17	0	0	0	0	0	19	1	19	28	Novembre
3.9	3.4	5	4	5	9	33	18	7	7	5	30.4	9.1	5	22	22	0	0	0	0	1	24	2	26	31	Décembre
4.7	3.5	150	74	86	60	246	182	123	134	40	361.7	24.7	—	163	91	0	8	1	1	35	188	10	130	194	Année
$H = 37.5^m$											**Voznesenie.**													$G = 1.04^{mm}$	
—	—	3	4	29	23	5	4	16	8	0	27.6	9.0	15	11	11	0	0	0	0	1	25	—	30	—	Janvier
—	—	2	6	2	25	5	2	38	2	0	10.4	3.0	22	8	8	0	0	0	0	0	19	—	24	—	Février
—	—	0	1	18	32	11	6	10	8	2	26.3	6.5	20	11	11	0	0	0	0	0	14	—	23	—	Mars
—	—	5	6	10	20	13	7	6	6	17	6.6	2.6	3	3	1	0	0	0	0	13	4	—	0	25	Avril
—	—	5	4	26	15	20	4	4	3	12	10.5	3.9	9	5	0	0	4	0	0	15	0	—	0	1	Mai
—	—	9	5	14	4	6	3	28	8	12	48.8	8.5	8	17	0	0	2	0	0	10	5	—	0	0	Juin
—	—	5	2	22	3	5	0	17	8	29	33.6	12.6	24	9	0	0	3	0	0	12	1	—	0	0	Juillet
—	—	17	4	16	10	2	1	18	1	18	65.9	17.0	24	13	0	0	1	3	0	7	6	—	0	0	Août
—	—	10	0	4	3	7	6	32	8	16	76.4	13.0	27	18	0	0	0	0	0	4	7	—	0	4	Septembre
—	—	11	0	4	4	8	2	36	8	18	72.2	13.5	3	21	5	0	0	0	0	0	16	—	0	10	Octobre
—	—	15	2	3	1	6	5	36	8	9	49.4	11.6	8	20	13	0	0	0	0	1	10	—	15	26	Novembre
—	—	5	0	7	13	19	0	21	1	21	34.6	5.4	5	17	14	0	0	0	0	3	14	—	27	30	Décembre
—	—	87	34	155	153	107	40	262	69	154	462.3	17.0	—	153	63	0	10	3	0	66	121	—	119	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulo	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 61° 0′ Вытегра. λ = 36° 27′																				
Январь	—	—	—	—11.9	—11.3	—11.4	—11.5	3.0	26	—34.8	20	—15.2	—	—	—	—	—	—	7.8	8.2
Февраль	—	—	—	—13.2	—10.3	—11.3	—11.6	3.0	21	—32.0	17	—16.6	—	—	—	—	—	—	6.2	7.2
Мартъ	—	—	—	—10.4	— 4.3	— 7.3	— 7.3	3.0	21	—31.4	2	—12.7	—	—	—	—	—	—	7.7	6.5
Апрѣль	—	—	—	0.6	6.3	1.7	2.9	17.9	30	— 9.0	14	— 3.2	—	—	—	—	—	—	4.9	4.1
Май	—	—	—	14.4	19.6	14.6	16.2	25.5	31	2.6	25	7.8	—	—	—	—	—	—	4.0	6.9
Іюнь	—	—	—	*12.1*	15.5	12.7	*13.4*	27.7	2	2.6	18	8.2	—	—	—	—	—	—	6.3	6.1
Іюль	—	—	—	*17.2*	21.4	17.6	*18.7*	29.5	17	2.6	26	10.8	—	—	—	—	—	—	4.3	5.7
Августъ	*756.3*	762.6	749.7	12.9	18.2	13.9	15.0	25.6	23	— 0.1	14	8.3	—	—	—	—	—	—	6.2	6.[illegible]
Сентябрь	752.2	*764.0*	736.8	*8.4*	13.2	9.3	*10.3*	19.5	5	— 2.1	18	5.9	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0
Октябрь	758.4	771.4	749.6	3.0	5.3	3.0	3.8	10.8	10	— 4.7	3	0.7	—	—	—	—	—	—	8.8	9.[illegible]
Ноябрь	749.5	776.7	728.0	— 4.5	— 2.0	— 3.4	— 3.3	6.8	2	—26.6	28	— 8.0	—	—	—	—	—	—	8.8	9.4
Декабрь	*760.5*	*771.5*	735.3	—10.3	— 8.9	—10.1	— 9.8	4.0	31	—34.1	21	—16.0	—	—	—	—	—	—	9.3	9.[illegible]
Годъ	—	—	—	1.5	5.2	2.4	3.0	29.5	—	—34.8	—	— 2.5	—	—	—	—	—	—	6.8	7.[illegible]
φ = 64° 16′ Щугоръ. λ = 57° 34′																				
Январь	—	—	—	—15.0	—14.3	—14.8	—14.7	— 1.3	10	—39.8	20	—18.6	1.5	1.5	1.5	86	86	85	8.1	9.[illegible]
Февраль	—	—	—	—23.4	—17.8	—22.2	—21.1	— 6.4	20	—46.6	25	—27.9	0.8	1.0	0.8	80	75	82	6.2	9.[illegible]
Мартъ	—	—	—	—14.5	— 5.3	—10.0	— 9.9	8.4	30	—34.4	14	—17.4	1.5	2.2	2.0	86	69	86	6.7	5.[illegible]
Апрѣль	—	—	—	— 5.3	2.3	— 1.7	— 1.6	11.8	19	—23.3	9	— 8.6	2.7	3.2	2.9	82	60	70	6.3	9.[illegible]
Май	—	—	—	8.6	15.3	9.9	11.3	24.2	15	— 2.3	2	2.0	5.8	6.5	6.6	69	52	72	5.1	[illegible]
Іюнь	—	—	—	10.9	14.6	12.3	12.6	28.0	2	0.3	7	6.6	7.4	7.7	8.1	75	63	75	7.3	8.[illegible]
Іюль	—	—	—	11.7	16.0	13.7	13.8	26.8	18	3.8	17	8.5	8.5	8.8	9.2	82	66	79	8.4	9.[illegible]
Августъ	—	—	—	8.1	12.7	10.1	10.3	20.3	24	0.8	31	6.6	7.4	7.5	7.9	90	69	85	9.3	9.[illegible]
Сентябрь	—	—	—	6.4	11.9	8.0	8.8	23.1	10	— 4.2	1	4.7	6.6	7.8	6.9	90	74	85	8.2	9.[illegible]
Октябрь	—	—	—	— 3.3	— 1.0	— 2.6	— 2.3	7.7	12	—16.3	21	— 5.0	3.4	3.5	3.5	87	76	85	9.2	9.[illegible]
Ноябрь	—	—	—	—12.3	—10.5	—12.2	—11.7	1.4	17	—37.4	29	—16.7	1.8	1.8	1.8	83	78	83	9.4	8.[illegible]
Декабрь	—	—	—	—20.2	—19.5	—20.8	—20.2	1.0	1	—48.7	25	—25.3	1.2	1.1	1.1	80	77	79	7.1	6.[illegible]
Годъ	—	—	—	— 4.0	0.4	— 2.5	— 2.0	28.0	—	—48.7	—	— 7.6	4.0	4.4	4.4	82	70	80	7.6	7.[illegible]
φ = 62° 42′ Троицко-Печерское. λ = 56° 13′																				
Январь	761.6	773.2	744.3	—15.0	—13.5	—15.1	—14.5	— 2.9	27	—40.7	19	—18.6	—	—	—	—	—	—	9.4	8.[illegible]
Февраль	748.9	766.4	730.4	—21.5	—16.1	—20.6	—19.4	— 2.8	5	—45.6	18	—26.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.[illegible]
Мартъ	757.4	772.3	735.8	—13.5	— 4.3	— 9.5	— 9.1	6.0	28	—31.9	14	—16.0	—	—	—	—	—	—	7.8	7.[illegible]
Апрѣль	755.5	776.5	732.0	— 2.0	3.5	— 0.1	0.5	11.6	11	—16.9	9	— 4.4	—	—	—	—	—	—	6.6	7.[illegible]
Май	759.0	771.7	736.7	8.5	15.5	11.4	11.8	23.8	15	— 0.3	3	3.0	—	—	—	—	—	—	4.7	8.[illegible]
Іюнь	748.2	767.0	736.4	12.0	15.3	13.2	13.5	26.9	3	0.5	14	7.7	—	—	—	—	—	—	8.0	9.[illegible]
Іюль	749.9	759.7	741.2	12.9	16.8	14.7	14.8	27.8	18	2.2	23	9.1	—	—	—	—	—	—	8.6	9.[illegible]
Августъ	749.1	758.5	737.8	9.5	13.2	10.3	11.0	21.1	26	1.8	24	7.0	—	—	—	—	—	—	9.4	9.[illegible]
Сентябрь	749.2	759.5	736.6	7.2	12.0	9.1	9.4	21.8	10	— 1.3	15	5.4	—	—	—	—	—	—	8.9	9.[illegible]
Октябрь	750.4	763.1	736.8	— 2.7	— 0.4	— 2.2	— 1.8	9.5	14	—15.9	30	— 4.3	—	—	—	—	—	—	9.4	9.[illegible]
Ноябрь	744.1	761.4	724.3	—10.3	— 9.0	— 9.9	— 9.7	1.6	6	—29.9	4	—14.0	—	—	—	—	—	—	9.3	9.[illegible]
Декабрь	761.3	779.9	737.9	—19.2	—17.7	—18.5	—18.5	0.7	1	—43.9	25	—22.7	—	—	—	—	—	—	7.1	8.[illegible]
Годъ	752.9	779.9	724.3	— 2.8	1.3	— 1.4	— 1.0	27.8	—	—45.6	—	— 6.2	—	—	—	—	—	—	8.1	8.[illegible]
φ = 61° 40′ Усть-Сысольскъ. λ = 50° 5[illegible]																				
Январь	—	—	—	—12.7	—11.7	—12.4	—12.3	— 2.3	26	—30.6	23	—15.4	1.8	1.8	1.8	92	89	91	8.6	[illegible]
Февраль	—	—	—	—19.0	—15.5	—16.7	—17.1	— 4.0	20	—39.8	18	—21.5	1.1	1.2	1.2	86	78	85	7.1	[illegible]
Мартъ	—	—	—	—11.2	— 4.3	— 7.2	— 7.6	4.9	29	—27.7	5	—13.0	1.9	2.3	2.2	87	67	78	7.3	[illegible]
Апрѣль	—	—	—	— 1.0	4.3	1.9	1.7	11.8	11	— 8.9	9	— 3.0	3.2	3.4	3.3	73	56	62	7.1	[illegible]
Май	—	—	—	10.8	17.4	14.2	14.1	23.6	16	0.7	2	6.8	7.2	6.9	7.2	73	48	60	4.5	[illegible]
Іюнь	—	—	—	11.5	15.9	13.1	13.5	27.6	2, 3	0.5	7	8.0	7.9	7.3	8.0	78	57	72	8.6	[illegible]
Іюль	—	—	—	13.7	18.3	15.4	15.8	28.0	18	3.9	16	10.5	9.3	9.1	10.0	79	59	76	8.1	[illegible]
Августъ	—	—	—	9.9	14.8	11.9	12.2	26.4	27	3.5	4, 30	8.0	8.0	8.2	8.3	85	65	78	8.4	[illegible]
Сентябрь	—	—	—	7.3	12.8	9.4	9.8	20.8	8	— 1.1	16	6.0	7.2	7.7	7.7	93	70	87	8.6	[illegible]
Октябрь	—	—	—	— 1.3	0.3	— 0.6	— 0.5	8.9	11	—11.9	29, 30	— 2.8	4.0	4.1	4.0	92	84	88	9.2	[illegible]
Ноябрь	—	—	—	— 8.1	— 7.0	— 7.4	— 7.5	2.4	6	—27.8	29	—11.0	2.6	2.6	2.6	90	85	87	9.3	[illegible]
Декабрь	—	—	—	—15.2	—14.5	—15.0	—14.9	0.7	1, 30	—34.0	21	—18.7	1.6	1.6	1.6	88	86	86	7.8	[illegible]
Годъ	—	—	—	— 1.3	2.6	0.6	0.6	28.0	—	—39.8	—	— 3.8	4.6	4.7	4.8	85	70	79	7.9	[illegible]

Vytegra.

$H = \begin{cases} 58.8^{m} \text{ (I—VII 28)} \\ 58.5 \text{ (VII 28—XII)} \end{cases}$ $G = 1.03^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Converts.	Буря. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	?	?	—	30	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	?	?	—	—	0	0	0	0	?	?	—	24	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	1.9	19	8	?	0	0	0	0	?	?	—	25	29	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	5	—	0	27	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.4	10.1	15	8	0	1	6	1	0	0	5	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	1	0	0	3	6	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	4	2	0	3	3	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	67.4	24.0	24	?	0	0	3	0	0	3	10	—	0	1	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.0	?	?	?	0	0	0	0	0	2	11	—	0	3	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	3.4	22	5	1	0	0	0	0	0	24	—	0	12	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	25	—	14	26	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	?	?	?	?	0	0	0	0	0	25	—	27	30	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120	187	Année

Chtchougor.

$H = 85^{m}?$

2.6	5	0	4	11	35	5	11	3	19	36.6	5.3	10, 26	22	21	0	0	0	0	2	22	0	31	31	Janvier
2.8	4	1	14	15	20	0	2	1	27	15.0	2.9	19	19	17	0	0	0	0	6	10	1	28	28	Février
2.2	8	1	4	8	30	2	0	0	40	17.4	3.0	2	11	11	0	0	0	0	7	9	2	21	31	Mars
2.0	26	6	13	2	10	6	4	6	17	12.0	3.6	4	13	9	0	0	0	0	7	12	1	11	30	Avril
1.7	19	3	10	4	8	3	3	8	35	27.3	9.1	19	10	2	0	0	0	0	10	4	0	0	5	Mai
2.9	20	8	16	13	10	5	3	7	8	107.7	16.7	29	20	0	0	5	0	0	2	16	2	0	0	Juin
2.3	19	6	10	2	9	1	5	19	22	139.8	21.7	21	24	0	0	1	3	0	1	20	0	0	0	Juillet
1.9	28	1	3	5	4	4	6	26	16	109.1	15.5	13	20	1	1	2	0	0	0	22	0	0	0	Août
2.7	5	1	28	8	12	9	5	2	20	42.2	5.7	10	21	0	0	0	0	0	1	16	2	0	0	Septembre
3.7	19	5	10	11	15	12	6	12	3	30.8	4.0	31	20	13	0	0	0	0	1	21	0	17	23	Octobre
2.1	5	0	9	12	37	2	4	4	17	34.7	7.5	5	22	22	0	0	0	0	1	20	5	27	30	Novembre
2.7	1	2	2	3	35	5	1	1	43	11.7	2.5	14	17	17	0	0	0	0	6	16	5	30	31	Décembre
2.7	159	34	123	94	225	54	50	89	267	584.3	24.7	—	228	116	1	8	3	0	44	188	18	165	209	Année

Troitsko-Petcherskoe.

$H = 100^{m}?$ $G = 1.10^{mm}$

2.7	4	0	2	6	31	12	10	1	26	32.5	7.2	24	21	19	0	0	0	0	1	25	0	31	31	Janvier
3.5	4	1	3	14	21	5	6	8	22	18.8	4.7	21	18	18	0	0	0	0	2	10	1	28	28	Février
2.0	10	1	1	6	21	4	4	4	42	11.3	2.0	31	18	18	0	0	0	0	4	13	0	22	31	Mars
2.6	23	5	3	5	9	5	6	15	19	19.9	4.7	6	12	8	0	0	0	0	5	17	0	8	25	Avril
1.3	8	1	1	4	6	9	9	15	40	31.8	7.5	26	10	0	0	1	1	0	5	9	0	0	1	Mai
2.3	8	1	0	3	15	14	12	14	23	102.0	33.5	29	23	0	0	0	3	0	1	20	1	0	0	Juin
1.5	5	1	4	4	5	4	19	27	24	102.4	25.8	29	25	0	0	1	1	0	1	19	0	0	0	Juillet
2.5	21	3	1	3	4	8	12	23	18	65.6	18.4	13	16	0	0	0	1	0	1	22	0	0	0	Août
2.5	6	4	9	13	17	5	4	1	31	85.6	15.7	30	18	1	0	1	0	0	0	21	1	0	3	Septembre
4.0	13	6	5	11	21	11	12	9	5	40.4	13.9	4	24	20	0	0	0	0	1	25	0	17	24	Octobre
4.3	7	1	2	16	32	7	7	6	12	37.4	4.8	1	26	25	0	0	0	0	1	27	0	25	30	Novembre
2.1	10	2	2	17	29	2	1	4	25	12.7	2.5	3	17	15	0	0	0	0	5	18	0	30	31	Décembre
2.6	119	26	33	102	211	86	102	127	287	560.4	33.5	—	228	124	0	3	6	0	27	226	3	161	204	Année

Oust-Sysolsk.

$H = 115^{m}?$

2.9	4	4	0	11	29	19	12	7	7	9.2	1.8	16, 25	15	14	0	0	0	0	2	22	0	31	31	Janvier
2.2	7	1	1	23	26	5	6	8	7	7.1	2.3	21	9	9	0	0	0	0	4	14	0	28	28	Février
3.6	4	3	0	14	24	3	11	14	20	5.0	1.3	23	10	10	0	0	0	0	4	14	0	23	31	Mars
3.9	21	6	2	6	13	10	9	14	9	20.9	4.3	2	11	7	0	0	0	0	3	13	0	3	24	Avril
3.1	14	8	11	10	9	7	9	7	18	56.2	16.2	14	9	1	1	9	0	0	4	8	0	0	0	Mai
3.1	10	2	3	11	10	12	21	12	8	88.1	17.8	29	19	0	3	3	0	0	0	19	0	0	0	Juin
2.2	13	4	5	7	9	11	11	22	11	56.8	13.9	29	14	0	1	2	2	1	0	20	0	0	0	Juillet
2.5	17	5	2	4	10	3	15	31	6	30.2	6.0	6	15	0	0	0	2	1	2	22	0	0	0	Août
2.0	3	6	3	14	23	9	13	6	13	88.2	14.8	6	20	0	0	2	0	0	1	16	1	0	2	Septembre
2.8	8	4	3	11	23	8	17	15	4	30.8	4.7	4	18	14	0	0	0	0	1	23	0	15	23	Octobre
4.1	6	6	1	9	28	10	17	7	6	14.5	2.7	14	19	18	0	0	0	0	0	26	1	24	30	Novembre
2.0	2	6	3	9	33	12	7	6	15	16.1	3.2	28	15	15	0	0	0	0	3	17	1	28	31	Décembre
3.1	109	55	34	129	237	109	148	149	124	423.1	17.8	—	174	88	5	16	4	2	24	214	3	154	200	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébu
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 59° 58′							**Тотьма.**												**λ = 42° 4**
Январь	757.9	775.1	742.0	—14.0	—11.8	—13.3	—13.0	1.3	26	—32.6	21	—16.4	1.7	1.8	1.7	90	87	90	8.2
Февраль	743.4	766.6	726.6	—17.0	—11.4	—14.6	—14.3	2.6	22	—40.7	18	—19.6	1.4	1.7	1.6	87	77	89	8.3
Мартъ	751.8	766.7	728.1	—10.2	— 2.5	— 7.1	— 6.6	3.2	21, 26	—31.7	4	—12.4	2.1	2.6	2.5	89	66	86	8.3
Апрѣль	753.0	770.1	728.7	0.4	6.8	1.7	3.0	15.1	30	— 9.7	9	— 2.9	3.8	4.0	3.9	79	55	75	5.8
Май	754.0	762.5	734.2	12.9	20.8	13.9	15.9	26.7	16	1.4	3, 27	6.9	8.6	9.0	9.0	77	51	76	5.6
Іюнь	746.5	762.0	737.0	13.2	18.3	13.6	15.0	29.5	2	1.2	13	8.0	9.0	9.9	9.4	78	63	80	6.6
Іюль	748.4	757.2	741.7	15.8	22.9	16.6	18.4	29.3	14	1.6	3	9.2	10.3	10.2	10.7	76	48	75	5.2
Августъ	748.5	752.6	743.9	11.9	20.0	13.6	15.2	30.4	27	1.0	16	8.0	8.9	10.0	9.6	82	57	81	7.5
Сентябрь	745.5	757.9	732.4	7.7	14.2	9.3	10.4	19.7	5	— 2.6	17	6.0	7.4	8.1	8.0	92	67	89	8.7
Октябрь	750.4	762.6	734.0	0.9	3.7	1.9	2.2	11.9	11	— 7.9	8	— 0.2	4.7	4.8	4.8	92	77	89	9.2
Ноябрь	742.3	766.7	716.2	— 6.0	— 4.5	— 5.7	— 5.4	5.2	1	—20.8	28	— 9.3	3.1	3.2	3.1	94	90	94	9.2
Декабрь	755.8	768.1	735.6	—12.8	—11.1	—12.7	—12.2	2.3	31	—36.2	22	—16.6	2.1	2.2	2.1	93	89	94	7.9
Годъ	749.8	775.1	716.2	0.2	5.4	1.4	2.3	30.4	—	—40.7	—	— 3.3	5.3	5.6	5.5	86	69	85	7.6
φ = 59° 32′							**Никольскъ** (Вологодской губ.).												**λ = 45° 2**
Январь	756.8	772.1	743.0	—13.2	—10.8	—12.7	—12.2	0.3	26	—29.8	9	—16.1	1.6	1.9	1.7	86	85	86	8.8
Февраль	742.3	764.1	726.0	—16.6	—11.7	—14.5	—14.3	0.8	21	—38.6	18	—19.5	1.3	1.5	1.4	82	75	81	10.0
Мартъ	750.9	765.3	728.1	—10.7	— 3.2	— 7.4	— 7.1	5.9	28	—33.5	4	—13.3	2.0	2.6	2.3	83	67	79	9.1
Апрѣль	751.2	768.5	729.2	0.2	5.8	2.2	2.7	15.1	5, 30	— 8.5	15	— 2.1	3.7	3.8	3.8	77	56	70	6.2
Май	752.7	761.8	733.4	13.2	20.1	15.1	16.1	26.7	11	2.1	27	7.7	8.3	8.0	8.2	72	47	64	5.8
Іюнь	745.0	760.3	735.7	13.6	17.9	14.7	15.4	26.4	2	3.8	19	9.1	8.7	8.8	9.4	74	58	75	6.2
Іюль	746.8	755.6	740.1	15.6	21.2	17.6	18.1	28.2	30	4.1	27	10.3	10.2	10.9	11.3	76	57	74	4.8
Августъ	746.7	751.0	739.4	11.2	18.4	13.7	14.4	30.5	26	— 0.4	16	7.9	8.3	9.0	9.4	85	58	79	7.6
Сентябрь	744.1	756.0	730.7	7.6	13.8	9.2	10.2	22.4	8	— 3.2	17	5.4	7.4	8.4	7.9	93	71	90	8.7
Октябрь	748.3	759.7	726.7	0.9	3.1	1.8	1.9	11.4	11	— 8.7	8	— 0.5	4.5	4.9	4.8	90	82	89	9.8
Ноябрь	740.8	763.8	715.4	— 6.0	— 4.9	— 6.4	— 5.8	3.8	1	—19.5	4	— 9.9	2.9	3.0	2.8	91	88	90	10.0
Декабрь	755.1	768.3	735.1	—14.2	—12.1	—13.4	—13.2	2.5	31	—34.6	22	—17.3	1.7	1.9	1.8	90	89	90	8.2
Годъ	748.4	772.1	715.4	0.1	4.8	1.7	2.2	30.5	—	—38.6	—	— 3.2	5.0	5.4	5.4	83	69	81	7.9
φ = 59° 14′							**Вологда.**												**λ = 39° 5**
Январь	758.5	776.8	740.9	—13.4	—11.9	—13.1	—12.8	2.1	26	—28.9	21	—16.6	1.7	1.8	1.7	90	88	90	8.0
Февраль	744.7	767.6	732.3	—13.9	—10.9	—12.8	—12.5	2.1	22	—35.4	17	—17.0	1.7	1.8	1.7	86	81	86	8.3
Мартъ	752.4	767.0	728.7	—10.2	— 3.8	— 7.1	— 7.0	2.8	31	—26.8	4	—11.5	2.0	2.7	2.3	88	74	81	7.1
Апрѣль	754.2	769.7	729.2	0.5	6.5	2.5	3.2	15.6	30	— 6.5	15	— 1.7	3.9	4.0	4.2	81	56	75	4.2
Май	754.5	762.2	736.2	14.0	20.8	15.1	16.6	28.1	17	3.5	26	9.2	9.2	9.3	9.7	77	52	75	5.5
Іюнь	748.5	762.5	738.1	13.7	18.3	14.7	15.6	27.7	2	4.4	13	9.6	8.7	9.0	9.2	74	58	73	6.4
Іюль	749.7	757.7	742.9	16.7	22.7	17.8	19.1	28.8	17	4.4	2	10.9	10.7	10.6	11.3	74	51	74	2.9
Августъ	750.0	754.1	745.3	12.7	19.9	15.0	15.9	29.7	26	3.0	15	10.1	9.2	10.2	10.0	83	58	77	4.7
Сентябрь	747.3	761.5	734.7	8.1	14.1	10.0	10.7	21.5	4	— 2.4	17	6.9	7.7	8.3	8.1	94	68	87	8.0
Октябрь	752.6	764.7	740.2	2.1	5.2	3.4	3.6	12.6	10	— 3.2	28	1.0	5.0	5.4	5.4	91	79	89	9.3
Ноябрь	745.5	769.2	716.7	— 4.8	— 3.5	— 4.0	— 4.1	5.7	2	—17.3	28	— 7.4	3.1	3.2	3.1	90	85	86	8.0
Декабрь	756.0	767.6	732.8	—11.5	—10.5	—11.5	—11.2	2.6	31	—29.7	21	—15.4	2.0	2.0	1.9	86	83	86	7.1
Годъ	751.2	776.8	716.7	1.2	5.6	2.5	3.1	29.7	—	—35.4	—	— 1.8	5.4	5.7	5.7	84	69	82	6.7
φ = 59° 26′							**Ревель.**												**λ = 24° 4**
Январь	764.8	781.8	739.4	— 8.5	— 7.2	— 8.0	— 7.9	2.2	1	—18.4	13	—10.4	2.4	2.6	2.5	93	92	93	8.9
Февраль	755.1	775.6	739.3	— 6.9	— 4.8	— 5.3	— 5.7	3.2	27	—19.5	7	— 8.7	2.7	2.9	2.9	87	84	87	6.7
Мартъ	757.7	774.8	733.9	— 3.5	— 0.6	— 2.6	— 2.2	5.2	29	—12.6	16	— 5.7	3.3	3.3	3.3	88	73	84	9.0
Апрѣль	761.2	774.4	737.9	3.1	6.3	3.2	4.2	17.2	29	— 5.5	4	0.5	5.0	5.0	5.1	87	71	87	7.7
Май	760.7	769.1	752.6	12.3	14.9	11.5	12.9	25.2	29	1.7	8	8.1	8.6	8.5	8.2	79	68	80	6.1
Іюнь	760.3	769.6	747.9	13.2	16.0	13.1	14.1	26.4	15	6.1	9	10.2	8.9	8.8	8.5	76	63	74	5.3
Іюль	757.6	768.3	746.7	16.9	19.5	17.0	17.8	27.7	15	—	—	—	11.7	11.6	11.6	81	69	81	5.6
Августъ	759.3	766.0	750.7	16.3	19.7	16.4	17.5	29.4	10	—	—	—	11.9	11.3	11.2	86	67	81	5.9
Сентябрь	756.0	772.8	737.5	10.2	14.2	10.5	11.6	19.8	3	2.2	18	8.1	8.2	8.1	7.9	86	67	83	6.9
Октябрь	764.6	778.9	746.6	5.8	8.2	6.5	6.8	13.2	18	— 0.8	8	4.7	6.2	6.6	6.4	88	81	85	9.4
Ноябрь	758.3	782.4	729.8	2.2	3.1	2.4	2.6	10.2	14	— 6.6	30	0.5	4.4	4.3	4.4	79	73	79	9.0
Декабрь	762.3	775.6	750.3	— 2.1	— 1.8	— 1.7	— 1.9	4.2	30	—11.2	—	— 4.1	3.8	3.7	3.8	91	88	90	10.0
Годъ	759.8	782.4	729.8	4.9	7.3	5.2	5.8	29.4	—	—	—	—	6.4	6.4	6.3	85	75	84	7.5

Totma.

$H = 136^{m}$ $G = 0.95^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
2.3	1.7	1	6	0	15	9	23	10	2	27	19.7	6.8	24	12	12	0	0	0	0	2	20	1	30	31	Janvier
2.5	2.5	6	5	2	6	3	26	7	8	21	24.7	5.3	4	17	16	0	0	0	0	3	17	2	26	28	Février
2.7	2.2	2	4	5	9	8	24	6	3	32	11.4	2.6	21	8	7	0	0	0	0	2	15	1	22	30	Mars
3.9	2.2	14	10	8	5	2	14	3	7	27	17.4	9.7	21	5	4	0	0	0	0	8	9	0	0	25	Avril
3.1	1.4	5	7	5	18	12	12	6	0	28	39.9	16.8	24	12	0	0	4	4	1	2	12	0	0	0	Mai
3.2	2.7	8	7	1	8	4	21	24	9	8	73.6	18.3	7	17	0	0	2	1	0	2	13	2	0	0	Juin
3.9	1.6	7	8	3	12	7	28	12	5	11	16.0	5.0	18	8	0	0	2	2	0	4	8	0	0	0	Juillet
4.0	2.1	13	10	7	7	2	20	8	12	14	33.4	18.5	12	5	0	0	1	1	1	1	14	0	0	0	Août
3.0	2.3	2	4	3	3	9	28	18	11	12	81.6	19.8	2	19	0	0	0	0	1	2	21	1	0	0	Septembre
2.4	3.8	11	4	0	0	13	30	14	16	5	46.1	12.8	13	19	9	0	0	0	0	0	25	1	5	17	Octobre
3.1	4.4	11	3	3	2	9	28	19	10	5	33.0	6.8	23	21	19	0	0	0	0	0	[illegible]	0	20	27	Novembre
3.2	3.1	4	9	2	10	17	31	7	1	12	15.1	2.9	22	15	13	0	1	0	1	4	[illegible]	2	27	31	Décembre
3.0	2.5	84	77	39	95	95	285	134	84	202	411.9	19.8	—	158	80	0	10	8	4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	189	Année

Nikolsk (Gouv. Vologda).

$H = 156^{m}?$ $G = 0.92^{mm}$

3.0	3.0	5	5	0	15	20	10	3	5	30	8.8	2.6	24	8	8	0	0	0	0	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Janvier
3.1	4.9	6	2	0	19	21	15	1	9	11	23.7	5.2	4	15	15	0	0	0	0	0	17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Février
4.8	3.3	7	2	4	21	13	8	2	7	29	11.3	5.0	22	8	8	0	0	0	0	3	13	2	[illegible]	[illegible]	Mars
3.7	3.2	22	5	3	9	9	8	5	11	18	9.9	4.6	6	7	1	0	0	0	0	8	9	5	1	22	Avril
4.4	2.9	8	9	6	14	20	8	1	3	24	41.4	12.1	25	10	0	1	5	3	1	2	11	0	0	0	Mai
6.8	3.4	8	4	0	7	7	17	16	17	14	56.3	11.8	15	14	0	1	3	0	0	2	11	2	0	0	Juin
4.8	1.5	15	6	2	4	5	15	9	15	21	17.7	9.8	20	7	0	0	1	2	0	4	11	1	0	0	Juillet
7.2	3.6	17	10	3	2	9	12	6	21	12	19.7	15.4	12	6	0	1	1	0	1	2	15	1	0	1	Août
7.1	3.4	12	2	0	6	17	18	10	16	9	63.0	28.6	9	14	0	0	0	0	0	2	15	1	0	3	Septembre
9.2	6.6	10	3	0	10	17	10	14	27	2	35.2	9.1	4	16	6	0	0	0	0	0	29	4	6	19	Octobre
7.3	7.9	10	3	1	5	23	20	11	14	3	30.4	4.0	27	17	15	0	0	0	0	0	27	6	22	28	Novembre
5.5	5.8	8	6	3	11	37	13	4	3	7	15.2	6.4	28	11	10	0	0	0	0	2	13	2	28	31	Décembre
5.9	4.1	128	57	22	123	198	154	82	148	180	332.6	28.6	—	133	63	3	10	5	2	26	190	25	134	193	Année

Vologda.

$H = 124^{m}$ $G = 0.92^{mm}$

2.9	2.3	3	6	8	25	26	3	5	11	6	25.2	4.5	24	16	14	0	0	0	0	2	17	0	30	31	Janvier
3.7	2.0	9	4	3	21	11	12	9	14	1	31.5	6.3	22	18	18	0	0	0	0	3	15	0	24	28	Février
3.6	1.9	4	9	11	30	11	6	7	10	5	17.4	6.8	22, 30	13	13	0	0	0	0	3	14	0	23	30	Mars
3.7	1.7	24	8	8	17	6	6	2	14	5	19.1	5.0	5	10	4	0	0	1	0	11	14	0	0	22	Avril
3.7	1.3	7	21	22	12	9	8	3	4	7	28.5	16.2	19	11	0	1	3	3	0	5	7	0	0	0	Mai
4.0	1.7	16	6	5	6	3	13	16	22	3	57.3	10.5	23	20	0	0	2	2	0	3	11	0	0	0	Juin
2.6	1.0	11	14	11	8	4	10	11	15	9	37.9	10.0	20	8	0	0	2	1	0	7	1	0	0	0	Juillet
3.4	1.4	20	11	8	0	0	14	11	21	8	15.7	7.2	12	8	0	0	2	0	0	5	7	0	0	0	Août
3.3	1.8	6	4	5	3	7	14	24	19	8	55.9	15.4	2	21	0	0	1	0	0	2	12	0	0	2	Septembre
3.3	2.3	12	4	2	6	13	14	18	23	1	35.7	6.4	15	17	7	0	1	0	0	0	24	0	1	16	Octobre
4.2	2.6	12	3	0	5	13	17	20	20	0	46.6	8.0	20	22	18	0	0	0	0	0	21	0	21	25	Novembre
2.8	2.4	9	3	5	18	21	18	11	6	2	30.9	6.2	26	16	15	0	0	0	0	4	18	0	27	31	Décembre
3.4	1.9	133	93	88	151	124	135	137	179	55	401.7	16.2	—	180	89	1	11	7	0	45	161	0	126	185	Année

Revel.

$H = 5^{m}.9$ $G = 0.94^{mm}$

2.4	1.6	3	11	12	16	11	4	1	1	30	32.6	7.7	26	12	11	0	0	0	0	0	18	0	29	30	Janvier
3.4	3.4	4	6	1	0	16	23	12	12	10	43.3	7.1	25	12	9	0	0	0	0	3	13	0	18	26	Février
2.8	3.1	4	14	23	22	10	4	3	0	13	35.5	13.0	20	8	7	0	0	0	0	0	21	0	15	29	Mars
3.3	2.3	3	24	7	26	6	1	0	2	20	53.5	26.2	3	5	3	0	0	0	0	5	17	0	1	11	Avril
3.0	1.9	7	24	4	13	10	0	1	6	27	73.6	21.0	13	11	0	1	3	0	0	2	8	0	0	0	Mai
4.3	2.9	7	14	5	2	7	7	16	13	12	56.1	19.2	14	7	0	1	1	0	0	4	6	0	0	0	Juin
3.9	2.6	10	26	7	9	5	10	11	8	7	63.5	14.6	31	15	0	0	0	0	0	5	5	0	0	0	Juillet
4.7	2.9	14	14	5	6	18	13	7	9	3	62.6	14.6	21	14	0	0	0	0	2	3	8	0	0	0	Août
4.3	3.1	8	1	1	11	19	30	9	9	2	59.6	8.3	6	16	0	0	0	0	0	0	17	2	0	0	Septembre
3.4	3.6	12	7	1	9	20	14	17	9	4	35.2	9.5	14	10	1	0	0	0	0	0	25	2	0	1	Octobre
4.2	4.8	14	11	1	2	14	16	15	15	2	43.1	9.6	27	12	6	0	0	0	0	0	22	2	5	15	Novembre
3.2	3.4	8	6	10	21	20	10	4	5	8	46.6	7.3	4	18	14	0	0	0	0	0	27	0	14	28	Décembre
3.5	3.1	94	158	77	137	156	132	96	89	138	605.2	26.2	—	140	51	2	4	0	2	22	187	6	82	140	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 59° 24′							**Пакерортскій маякъ.**													λ = 24° 4
Январь	762.2	778.8	737.3	— 8.5	— 7.4	— 7.5	— 7.8	2.4	1	—	—	—	2.2	2.4	2.4	88	88	88	8.3	8.
Февраль	753.0	772.6	737.9	— 6.3	— 4.8	— 5.2	— 5.4	1.7	27	—	—	—	2.8	3.0	2.9	88	86	87	7.5	6.
Мартъ	755.4	771.2	732.3	— 3.5	— 1.1	— 2.5	— 2.4	3.0	17	—	—	—	3.2	3.6	3.4	88	83	85	8.5	8.
Апрѣль	759.0	771.6	736.8	2.7	5.4	3.3	3.8	18.2	29	—	—	—	4.7	4.9	5.0	83	73	84	6.2	5.
Май	758.5	767.5	750.6	10.9	11.4	10.1	10.8	23.1	13	—	—	—	7.9	7.8	7.5	81	78	81	5.4	5.
Іюнь	758.5	767.9	746.0	12.4	13.6	11.9	12.6	22.8	15	—	—	—	8.9	9.0	8.6	83	77	82	4.6	4.
Іюль	756.0	766.6	745.5	16.1	17.8	16.0	16.6	23.7	16	—	—	—	11.6	11.8	11.7	84	77	86	6.1	5.
Августъ	757.8	764.5	748.9	16.5	19.1	16.5	17.4	27.0	10	—	—	—	12.1	11.7	11.5	86	72	83	6.0	5.
Сентябрь	754.3	771.5	735.2	11.0	13.8	11.5	12.1	18.9	3	—	—	—	8.4	8.2	8.0	84	69	78	7.0	5.
Октябрь	763.1	774.8	744.6	6.3	8.0	6.9	7.1	11.0	11, 18	—	—	—	6.2	6.4	6.4	85	79	85	8.4	7.
Ноябрь	756.9	779.9	728.7	3.1	3.3	3.1	3.2	8.6	14	—	—	—	4.7	4.6	4.5	80	77	77	7.4	7.
Декабрь	760.5	773.8	748.1	— 1.7	— 1.7	— 1.3	— 1.6	4.4	18	—	—	—	3.7	3.7	3.8	88	88	88	8.6	8.
Годъ	757.9	779.9	728.7	4.9	6.4	5.2	5.5	27.0	—	—	—	—	6.4	6.4	6.3	85	79	84	7.0	6.
φ = 58° 23′							**Перновъ.**													λ = 24° 30
Январь	763.8	780.7	740.5	— 9.4	— 7.9	— 9.1	— 8.8	1.3	2	—19.2	18	—11.9	2.3	2.5	2.3	93	91	92	9.3	8.
Февраль	755.9	777.1	740.5	— 8.2	— 5.3	— 6.4	— 6.6	3.1	27	—26.3	7	—10.6	2.7	3.0	2.9	92	89	90	8.0	7.
Мартъ	756.9	771.9	737.7	— 3.0	0.2	— 1.6	— 1.5	4.0	19	—11.7	11	— 3.8	3.5	3.8	3.6	91	79	87	8.1	8.
Апрѣль	760.4	772.1	737.1	4.0	7.9	5.1	5.7	17.7	30	— 0.5	5	2.0	5.2	5.6	5.6	85	72	84	6.5	6.
Май	759.7	767.7	751.5	14.1	18.4	14.3	15.6	26.1	15, 29	3.4	8	9.6	9.8	10.1	9.8	81	64	79	6.1	6.
Іюнь	760.1	769.0	746.1	15.0	18.1	14.3	15.8	27.5	1	5.8	9	10.6	10.0	10.5	10.2	77	67	82	4.6	5.
Іюль	757.3	766.7	747.5	16.7	21.2	17.3	18.4	29.3	22	10.6	12	13.8	12.2	13.4	12.6	85	71	85	6.9	6.
Августъ	759.3	765.6	751.4	16.5	20.3	16.6	17.8	24.3	10	9.5	6	14.1	12.5	13.5	12.4	89	76	87	6.6	6.
Сентябрь	756.9	774.1	736.4	10.6	14.1	10.8	11.8	19.3	3	3.2	18	8.8	8.7	8.9	8.5	89	73	87	6.7	7.
Октябрь	764.9	776.4	747.4	5.3	8.0	6.1	6.5	11.6	25	0.2	8	4.4	6.4	6.9	6.6	94	85	93	8.5	8.
Ноябрь	759.5	782.7	732.9	1.2	2.8	1.6	1.9	9.0	2	— 9.2	26	— 0.9	4.6	4.5	4.5	88	79	85	6.1	7.
Декабрь	762.7	775.9	749.3	— 2.5	— 1.7	— 1.8	— 2.0	3.8	18	—13.2	21	— 4.2	3.6	3.8	3.9	93	91	93	8.8	9.
Годъ	759.8	782.7	732.9	5.0	8.0	5.6	6.2	29.3	—	—26.3	—	2.7	6.8	7.2	6.9	88	78	87	7.2	7.
φ = 58° 23′							**Юрьевъ.**													λ = 26° 4
Январь	758.3	776.4	733.4	—10.3	— 9.4	—10.3	—10.0	1.5	1	—22.6	13	—13.0	2.1	2.2	2.0	91	89	89	8.9	9.
Февраль	749.2	771.3	735.1	— 8.2	— 6.1	— 7.2	— 7.2	2.2	27	—23.2	5	—10.8	2.5	2.8	2.7	86	83	89	7.1	8.
Мартъ	751.5	766.3	732.3	— 4.3	— 1.8	— 2.9	— 3.0	3.2	26	—13.3	10, 11	— 5.6	3.1	3.2	3.1	87	76	82	8.6	8.
Апрѣль	755.1	767.5	730.7	3.2	8.3	3.5	5.0	20.2	30	— 1.0	3	1.3	4.8	5.0	5.0	83	63	76	6.1	6.
Май	754.4	762.5	744.8	13.1	18.6	14.4	15.4	24.9	15	4.5	9	9.9	9.2	9.4	9.3	81	58	76	5.9	6.
Іюнь	754.1	763.0	740.2	13.6	17.7	14.1	15.1	25.6	1	4.7	10	9.5	9.4	9.4	9.2	80	62	76	6.0	6.
Іюль	751.9	760.4	741.1	16.3	20.5	17.2	18.0	26.2	22	9.0	10	13.3	12.0	12.0	11.9	86	67	81	6.6	7.
Августъ	753.8	760.5	746.1	15.1	19.4	15.6	16.7	27.2	10	7.2	8	12.5	11.2	11.2	11.3	88	68	86	6.5	7.
Сентябрь	751.5	768.4	732.3	8.4	13.7	9.0	10.4	21.0	3	0.3	16	6.4	8.0	7.9	7.6	94	67	87	6.0	6.
Октябрь	759.0	770.7	742.7	4.4	7.0	5.1	5.5	14.3	17	— 1.8	1	3.1	5.9	6.4	6.1	94	84	92	9.3	8.
Ноябрь	753.0	776.6	727.4	— 0.5	1.3	— 0.3	0.2	7.4	1	—11.8	26	2.8	4.1	4.0	3.8	86	78	81	7.3	8.
Декабрь	757.3	769.9	745.2	— 3.7	— 3.4	— 3.6	— 3.6	2.7	30	—14.8	25	— 6.2	3.3	3.2	3.3	88	86	88	8.5	8.
Годъ	754.1	776.6	727.4	3.9	7.2	4.6	5.2	27.2	—	—23.2	—	1.9	6.3	6.4	6.3	87	73	84	7.2	7.
φ = 58° 22′							**Феллинъ.**													λ = 25° 3
Январь	756.2	772.7	732.0	— 9.8	— 8.7	— 9.5	— 9.3	1.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	
Февраль	747.8	769.2	733.0	— 8.0	— 5.0	— 6.8	— 6.6	3.0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	
Мартъ	749.4	764.2	730.0	— 3.6	— 1.0	— 2.4	— 2.3	2.3	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	
Апрѣль	753.0	765.1	729.0	3.9	8.1	4.7	5.6	19.7	30	— 1.2	5	1.6	4.9	5.3	5.3	80	66	82	5.9	
Май	752.5	760.6	743.8	13.9	19.1	14.2	15.7	24.4	29	4.6	11	9.8	9.7	10.0	9.8	81	60	80	5.7	
Іюнь	752.7	761.9	739.2	14.9	18.5	14.5	16.0	26.1	3	4.3	10	9.6	9.8	10.0	9.9	76	62	79	4.8	
Іюль	750.2	759.1	740.1	17.2	20.9	17.3	18.5	27.6	22	8.6	7	13.4	12.1	12.4	12.7	83	67	85	7.2	
Августъ	752.3	758.4	744.8	16.4	20.2	16.0	17.5	27.6	10	8.9	6	13.1	11.6	12.4	11.4	84	71	84	7.0	
Сентябрь	749.8	766.7	729.1	9.2	13.3	9.4	10.6	19.6	3	2.1	30	6.5	8.1	8.3	8.0	91	72	90	6.4	
Октябрь	757.4	768.7	741.0	4.6	7.3	5.3	5.7	12.8	17	— 1.4	7	3.3	6.0	6.5	6.1	93	84	91	9.0	
Ноябрь	751.7	774.9	725.6	— 0.1	1.4	0.3	0.5	7.5	2	—11.3	26	— 2.8	4.3	4.3	4.2	91	83	88	7.3	
Декабрь	755.4	767.7	742.6	— 3.4	— 2.6	— 2.8	— 2.9	3.6	17	—14.2	25	— 5.8	3.4	3.6	3.6	92	91	92	8.6	
Годъ	752.4	774.9	725.6	4.6	7.6	5.0	5.7	27.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = 25^m.2$											**Packerort** (phare).													$G = 0^{mm}.94$	
2.2	2.9	6	9	27	31	14	3	1	2	0	5.7	0.9	15, 26	12	12	0	0	0	0	0	19	0	29	—	Janvier
3.0	4.2	12	5	0	0	23	14	16	14	0	13.7	4.6	27	12	7	0	0	0	0	3	12	0	18	—	Février
3.5	3.4	8	8	35	20	11	3	2	6	0	20.3	8.4	19	16	14	0	0	0	0	4	21	0	17	—	Mars
2.3	2.0	6	23	20	21	9	6	3	2	0	35.1	8.6	20	13	5	0	0	0	0	5	12	0	1	—	Avril
2.9	2.1	10	21	24	6	15	2	8	7	0	53.0	13.5	14	12	0	0	4	0	0	4	6	0	0	—	Mai
4.3	3.5	3	17	12	3	6	18	19	11	1	29.3	13.6	7	11	0	0	0	1	0	6	6	0	0	—	Juin
2.9	2.1	10	19	16	5	9	13	14	5	1	36.9	16.2	7	13	0	0	0	1	1	3	6	0	0	—	Juillet
2.8	3.1	8	17	5	8	21	8	14	9	3	66.0	11.5	13	16	0	0	1	0	1	3	7	0	0	—	Août
4.3	4.9	10	1	0	15	28	15	13	8	0	81.5	13.6	8	17	0	0	0	1	1	2	4	1	0	—	Septembre
3.6	4.0	13	2	1	12	24	18	8	14	1	35 3	15.1	14	10	1	0	0	0	0	0	19	0	0	—	Octobre
5.6	6.1	18	10	1	1	15	16	13	16	0	30.4	8.7	26	14	5	0	0	0	0	2	13	1	5	—	Novembre
3.5	3.5	10	4	2	22	30	12	9	4	0	27.0	6.2	17	22	16	0	0	0	0	3	25	0	13	—	Décembre
3.5	3.5	114	136	143	144	205	128	120	98	6	434.2	16.2	—	168	60	0	5	3	3	35	150	2	83	—	Année
$H = 9^m.8$											**Pernov.**													$G = 0^{mm}.88$	
4.9	4.8	3	18	19	24	13	12	0	3	1	12.8	2.3	25	15	14	0	0	0	1	0	18	0	29	30	Janvier
8.1	8.2	5	2	1	1	11	29	14	17	4	22.3	8.4	25	17	14	0	0	0	0	1	12	4	18	26	Février
7.2	6.4	2	13	21	21	11	10	0	11	4	39.1	10.8	25	16	14	0	0	0	0	2	21	4	11	26	Mars
6.3	5.2	4	16	13	17	16	22	1	0	1	48.0	13.1	3	13	4	0	0	0	0	6	13	0	0	5	Avril
5.0	5.2	10	17	19	12	6	15	5	4	5	50.4	16.3	13	13	0	1	6	3	0	1	12	1	0	0	Mai
7.5	4.8	5	8	11	3	4	27	16	14	2	33.1	17.9	8	7	0	1	0	4	0	3	4	0	0	0	Juin
7.1	4.2	5	17	17	5	7	26	9	2	5	95.2	19.4	29	17	0	1	1	3	0	2	12	4	0	0	Juillet
6.2	4.6	9	15	3	4	13	25	12	7	5	133.4	32.7	11	17	0	0	5	0	1	0	7	0	0	0	Août
9.2	6.8	2	2	0	12	13	29	13	12	7	71.5	12.0	1	17	0	2	2	1	1	4	9	7	0	0	Septembre
5.8	4.6	13	5	3	4	12	23	10	12	11	32.7	10.9	13	11	1	1	0	0	0	0	18	3	0	0	Octobre
8.5	8.2	9	4	1	2	8	23	21	18	4	37.8	7.4	29	13	8	0	0	0	0	4	11	9	4	17	Novembre
6.6	5.8	6	4	8	17	22	17	8	5	6	52.4	10.1	1	24	19	0	0	0	0	1	25	2	14	27	Décembre
6.5	5.7	73	121	116	122	136	258	109	105	55	628.7	32.7	—	180	74	6	14	11	3	24	162	34	76	131	Année
$H = 75^m.0$											**Ïouriev.**													$G = 0^{mm}.86$	
2.8	3.1	1	10	27	33	4	5	8	2	3	27.6	6.0	26	18	17	0	0	0	0	0	23	0	28	30	Janvier
3.5	4.2	1	0	2	2	8	15	34	16	6	41.0	7.2	25	15	13	0	0	0	0	3	17	0	18	27	Février
4.4	4.0	0	3	35	22	9	7	9	8	0	29.3	7.8	19	14	13	0	0	0	0	1	20	0	21	30	Mars
3.9	3.5	1	14	22	23	10	10	9	1	0	31.1	5.2	3	13	4	1	0	0	0	8	14	0	0	8	Avril
3.3	2.5	6	22	26	21	6	4	4	4	0	58.9	12.0	13	16	0	0	4	0	0	3	10	0	0	0	Mai
4.0	3.0	7	14	8	5	1	10	28	16	1	72.7	24.9	15	12	0	1	1	2	0	2	6	0	0	0	Juin
3.3	2.4	2	16	22	9	6	16	16	4	2	76.9	15.2	4	23	0	0	2	2	0	2	10	0	0	0	Juillet
3.1	2.6	8	15	8	8	8	22	15	9	0	84.1	15.8	25	14	0	0	1	0	1	1	11	0	0	0	Août
4.1	3.4	1	2	6	9	8	35	22	6	1	58.1	8.3	6	16	0	0	1	0	0	4	2	0	0	0	Septembre
3.7	3.2	3	4	5	5	11	15	32	17	1	48.4	11.9	10	19	1	0	0	0	0	0	18	0	0	4	Octobre
4.4	4.4	2	4	1	1	4	29	32	17	0	37.5	9.6	18	14	8	0	0	0	0	2	14	0	10	23	Novembre
3.5	3.8	0	3	15	20	17	14	14	5	5	41.0	10.4	1	20	16	0	0	0	0	2	22	0	22	28	Décembre
3.8	3.3	32	107	177	158	92	182	223	105	19	606.6	24.9	—	194	72	2	9	4	1	28	167	0	99	150	Année
$H = 92^m.1$											**Fellin.**													$G = 0^{mm}.86$	
2.5	2.6	2	7	13	11	6	3	2	0	27	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	20	0	29	30	Janvier
4.4	4.1	1	1	0	0	7	24	24	11	16	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	12	4	18	—	Février
4.0	2.9	1	5	21	21	7	8	6	6	14	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	20	2	17	—	Mars
3.8	2.1	1	11	19	13	10	10	7	2	17	29.5	12.8	3	12	5	0	1	0	0	7	11	0	0	5	Avril
2.9	2.4	5	14	22	16	10	3	2	5	13	85.5	13.9	10	17	0	0	11	0	0	2	4	0	0	0	Mai
5.0	2.7	4	6	10	6	3	15	23	13	10	32.4	9.6	3	12	0	0	1	1	0	5	6	2	0	0	Juin
3.8	2.2	2	13	18	8	8	18	8	8	10	106.8	27.2	7	20	0	0	0	4	0	3	10	2	0	0	Juillet
2.9	1.9	14	13	4	3	12	19	6	6	16	62.6	23.2	11	15	0	0	1	1	0	3	9	0	0	0	Août
4.9	3.2	1	1	2	10	15	28	19	7	7	74.1	12.1	6	18	0	0	1	0	0	1	5	4	0	0	Septembre
3.6	2.4	7	2	0	9	12	19	13	18	13	32.9	8.4	1	12	1	0	0	0	0	0	22	0	0	1	Octobre
4.4	2.9	3	4	0	0	10	27	19	19	8	47.5	12.3	18	14	11	0	0	0	0	0	13	4	8	21	Novembre
3.0	2.3	3	1	0	8	35	15	6	6	19	61.7	17.7	1	21	16	0	0	0	0	1	23	1	19	28	Décembre
3.8	2.6	44	78	109	105	135	189	135	101	170	—	—	—	—	—	0	15	6	0	26	155	19	91	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облач Nébul
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 57° 55′							**Церельскій маякъ.**												**λ = 22° 4**
Январь	762.8	779.0	737.7	— 7.1	— 6.4	— 6.4	— 6.6	3.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6
Февраль	756.6	776.1	741.3	— 5.0	— 3.0	— 4.0	— 4.0	2.8	17, 28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7
Мартъ	756.0	771.1	735.4	— 1.7	— 0.6	— 1.5	— 1.3	3.0	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5
Апрѣль	759.8	772.6	738.9	1.9	3.5	2.1	2.5	11.2	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4
Май	759.7	768.2	752.8	9.5	11.4	9.6	10.2	19.6	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0
Іюнь	760.7	770.0	746.6	14.1	15.5	13.7	14.4	21.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6
Іюль	757.4	767.6	748.5	16.6	18.2	16.4	17.1	23.4	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8
Августъ	759.8	766.7	751.1	17.9	19.7	17.4	18.3	23.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1
Сентябрь	757.3	773.6	735.8	12.7	13.7	12.4	12.9	17.8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4
Октябрь	765.8	777.2	746.8	7.8	9.2	7.8	8.3	12.4	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0
Ноябрь	760.8	783.6	730.9	3.5	4.4	4.0	4.0	9.0	1	— 6.1	26	0.6	—	—	—	—	—	—	8.6
Декабрь	762.4	777.9	745.7	0.5	1.0	0.7	0.7	5.4	17, 18	— 6.6	24	— 1.2	—	—	—	—	—	—	9.2
Годъ	759.9	783.6	730.9	5.9	7.2	6.0	6.4	23.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3
φ = 57° 3′							**Усть-Двинскъ.**												**λ = 24° 0**
Январь	763.7	780.2	739.8	— 8.9	— 7.1	— 8.9	— 8.3	2.0	1	—19.9	11	—11.2	2.4	2.6	2.3	93	88	91	7.8
Февраль	757.7	778.6	740.4	— 6.2	— 3.7	— 5.2	— 5.0	4.2	27	—24.4	8	— 8.8	3.1	3.3	3 2	92	86	91	7.0
Мартъ	756.9	770.6	738.3	— 1.5	1.1	— 0.1	— 0.2	4.2	28, 30	—10.4	11	— 2.6	4.0	4.2	4.1	94	84	89	8.5
Апрѣль	760.2	773.0	736.9	4.7	8.9	6.1	6.6	23.1	30	0.0	5	3.3	5.7	6.2	6.4	89	75	90	6.7
Май	759.6	768.4	750.8	14.1	16.0	13.4	14.5	25.5	28	4.8	11	10.7	10.3	10.5	10.2	86	77	88	5.5
Іюнь	761.2	770.2	749.0	15.7	19.1	15.6	16.8	27.5	15	6.8	19	12.1	10.8	11.6	10.7	80	69	80	4.6
Іюль	757.7	765.3	750.2	17.4	21.3	18.1	18.9	31.5	22	10.2	5, 9	15.3	13.0	13.7	13.5	88	73	86	7.2
Августъ	760.2	766.0	752.5	16.9	21.2	18.1	18.7	27.9	9, 10	10.7	18	14.9	12.6	12.9	13.0	88	70	84	6.2
Сентябрь	758.6	775.4	734.7	10.6	15.0	11.7	12.4	22.7	3	4.1	17	9.0	8.8	9.3	9.0	91	73	87	5.9
Октябрь	766.3	776.6	750.0	6.0	8.6	7.1	7.2	17.1	17	0.7	31	4.9	6.7	7.2	6.9	94	85	91	8.5
Ноябрь	761.9	784.0	733.8	1.6	3.0	2.0	2.2	9.0	1	— 6.7	12, 26	— 0.4	4.5	4.5	4.4	84	77	81	7.6
Декабрь	763.8	776.9	749.0	— 1.4	— 0.8	— 0.8	— 1.0	4.6	18	—10.3	21	— 2.9	3.8	3.9	3.9	90	87	87	9.4
Годъ	760.6	784.0	733.8	5.8	8.6	6.4	6.9	31.5	—	—24.4	—	3.7	7.1	7.5	7.3	89	79	87	7.2
φ = 56° 57′							**Рига.**												**λ = 24° [illegible]**
Январь	763.2	779.8	739.2	— 8.6	— 6.7	— 8.6	— 8.0	2.2	1	—20.1	11, 13	—10.9	2.3	2.5	2.2	87	83	85	7.3
Февраль	757.3	778.1	739.6	— 5.9	— 3.1	— 4.9	— 4.6	5.4	27	—22.7	8	— 8.1	2.9	3.1	3.0	86	77	84	7.1
Мартъ	756.5	770.0	738.2	— 1.2	1.6	0.0	0.1	5.0	30	—10.7	11	— 2.1	3.8	3.9	3.9	88	75	83	8.4
Апрѣль	759.8	772.3	736.9	5.3	10.1	6.8	7.4	23.8	30	— 0.2	5	3.3	5.6	6.0	6.1	83	67	83	6.2
Май	759.1	767.6	750.1	15.0	18.6	13.5	15.7	25.6	28	4.4	11	10.7	10.1	10.6	10.3	79	66	88	4.8
Іюнь	760.7	769.7	748.6	16.9	20.5	15.6	17.7	29.2	3	5.6	10	11.8	10.6	11.0	10.8	73	60	81	4.4
Іюль	757.2	764.6	750.3	18.1	22.7	17.9	19.6	32.0	22	9.9	9	14.7	12.8	13.1	13.2	83	64	86	6.8
Августъ	759.7	765.3	751.9	16.8	21.7	17.3	18.6	27.2	9	10.3	31	14.4	11.8	11.7	12.3	82	62	83	5.4
Сентябрь	758.2	774.7	734.2	9.8	14.8	11.0	11.9	22.0	3	2.6	17	8.2	8.1	8.4	8.4	89	67	85	6.0
Октябрь	765.8	776.0	749.5	5.4	8.7	6.5	6.9	15.1	17	0.5	6, 31	4.5	6.3	6.8	6.6	92	80	89	8.5
Ноябрь	761.5	783.5	733.6	0.8	2.7	1.0	1.5	9.0	1	— 8.4	26	— 1.3	4.2	4.2	4.2	83	74	83	7.5
Декабрь	763.4	776.3	748.7	— 1.5	— 0.7	— 1.0	— 1.1	4.9	18	—10.9	21	— 3.0	3.7	3.8	3.8	88	85	86	9.2
Годъ	760.2	783.5	733.6	5.9	9.2	6.3	7.1	32.0	—	—22.7	—	3.5	6.8	7.1	7.1	84	72	85	6.8
φ = 57° 24′							**Виндавскій портъ.**												**λ = 21° 9**
Январь	763.1	779.2	738.6	— 7.7	— 6.0	— 7.0	— 6.9	3.8	1	—18.7	11	— 9.7	2.6	2.6	2.6	92	86	91	9.1
Февраль	757.6	776.6	739.8	— 4.7	— 2.7	— 3.5	— 3.6	6.8	18	—24.9	8	— 6.7	3.3	3.3	3.4	91	84	89	8.6
Мартъ	756.2	771.0	736.4	— 1.0	1.1	— 0.3	— 0.1	5.8	29	— 9.6	11	— 2.2	4.0	4.1	4.0	89	81	86	8.5
Апрѣль	759.8	772.5	739.5	4.5	7.4	5.1	5.7	17.6	14	— 1.2	6, 17	2.3	5.6	5.8	5.4	88	76	84	6.3
Май	759.8	768.9	752.1	10.2	11.9	9.7	10.6	25.5	16	0.5	11	6.5	8.4	8.2	8.3	88	79	90	5.9
Іюнь	761.6	770.2	748.8	14.5	15.9	13.8	14.7	22.9	15	3.4	11	10.3	9.9	10.0	9.6	80	74	81	3.4
Іюль	758.1	767.7	750.3	16.9	19.0	17.0	17.6	27.2	21	9.3	11	14.1	12.2	12.6	12.3	85	76	85	6.1
Августъ	760.2	765.9	751.8	16.8	20.3	17.1	18.1	27.4	9	8.4	31	13.9	12.3	12.5	12.3	86	71	84	5.2
Сентябрь	757.9	774.7	736.1	11.7	14.4	11.9	12.7	19.0	4	1.8	18	8.9	8.6	8.8	8.6	83	72	81	6.3
Октябрь	766.4	777.3	747.9	6.3	9.5	7.3	7.7	14.2	16	— 2.5	8	4.6	6.6	7.3	6.9	91	82	90	7.9
Ноябрь	762.2	784.3	731.1	3.2	4.8	3.8	3.9	9.6	1	— 9.4	26	0.7	4.9	5.1	5.1	82	77	83	7.7
Декабрь	763.2	776.4	745.1	0.0	0.7	0.2	0.3	6.2	30	—10.8	11	— 2.0	4.3	4.4	4.3	92	89	91	9.6
Годъ	760.5	784.3	731.1	5.9	8.0	6.3	6.7	27.4	—	—24.9	—	3.4	6.9	7.1	6.9	87	79	86	7.0

Вѣтра. Vent.	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											Mois.
9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	
= 5.4 m										**Tserel** (phare).													$G = 0.86$ mm	
7.1	6	20	33	11	6	8	1	1	7	*36.0*	8.2	21	11	11	0	0	0	0	0	20	1	29	—	Janvier
7.1	10	1	5	5	9	21	22	7	4	34.4	8.9	25	11	10	0	0	0	0	2	9	3	16	—	Février
7.6	9	9	30	18	9	7	0	2	9	54.3	11.5	29	11	6	0	0	0	0	1	21	3	18	—	Mars
4.5	5	15	25	9	10	9	7	2	8	51.6	7.6	1	14	4	0	0	0	0	5	13	0	0	—	Avril
4.1	14	18	21	8	3	8	2	2	17	29.4	8.5	1	12	0	0	1	0	0	3	10	0	0	—	Mai
6.1	4	10	13	5	8	23	7	14	6	21.2	7.8	8	6	0	0	0	0	0	6	3	1	0	—	Juin
6.0	3	17	15	5	8	23	7	4	11	76.1	15.9	7	12	0	0	2	0	0	2	9	1	0	—	Juillet
3.9	8	9	13	12	17	16	11	6	1	60.2	18.5	10	10	0	0	3	0	1	1	7	0	0	—	Août
4.1	7	1	6	10	17	13	27	9	0	71.8	20.1	6	13	0	1	3	0	1	3	10	0	0	—	Septembre
3.2	13	5	3	5	19	21	13	14	0	27.2	6.1	1	11	0	0	0	0	0	1	16	0	0	—	Octobre
9.9	10	9	4	2	14	13	19	19	0	59.0	9.3	29	16	9	0	0	0	0	2	17	11	2	12	Novembre
6.8	12	5	3	19	20	24	8	2	0	54.2	14.5	17	20	10	0	0	0	0	1	26	14	6	22	Décembre
6.1	101	119	171	109	140	186	124	82	63	575.4	20.1	—	147	50	1	27	0	2	27	161	34	71	—	Année
= 6.9 m										**Oust-Dvinsk.**													$G = 0.80$ mm	
4.7	4	8	22	32	14	4	0	2	7	22.5	4.7	13	17	15	0	0	0	0	2	14	0	28	29	Janvier
7.1	8	2	1	5	12	18	16	11	11	28.4	5.6	22	15	11	0	0	0	0	2	11	3	17	22	Février
6.5	5	5	20	34	8	5	3	8	5	34.5	8.4	29	15	10	0	0	0	0	1	24	0	7	24	Mars
3.7	11	17	13	16	13	9	3	1	7	57.3	19.6	3	17	2	0	1	0	0	6	11	0	0	1	Avril
4.4	28	17	8	16	6	4	2	3	9	64.2	13.0	29	18	0	0	3	1	0	3	9	0	0	0	Mai
4.7	12	9	8	6	8	10	11	20	6	46.9	19.9	21	10	0	0	3	0	0	4	4	0	0	0	Juin
3.9	16	13	10	10	12	13	6	6	7	107.3	22.1	29	20	0	0	1	4	0	1	8	0	0	0	Juillet
4.8	17	8	4	9	21	9	8	10	7	36.8	10.9	13	14	0	0	1	2	0	2	7	0	0	0	Août
5.9	8	2	4	9	23	21	11	7	5	65.0	14.2	27	19	0	1	3	0	0	4	5	0	0	0	Septembre
5.4	13	6	7	6	23	15	8	9	6	28.2	11.6	1	15	1	1	0	0	0	1	17	1	0	0	Octobre
8.2	10	7	2	2	21	15	15	13	5	50.9	15.8	18	18	11	0	0	0	0	2	13	6	5	17	Novembre
7.3	8	4	8	19	29	15	5	1	4	64.9	15.8	17	19	15	0	0	0	0	1	25	2	14	25	Décembre
5.6	140	98	107	164	190	138	88	91	79	606.9	22.1	—	197	65	2	12	7	0	29	148	12	71	118	Année
= 12.7 m										**Riga.**													$G = 0.80$ mm	
3.0	7	13	20	17	11	6	0	0	19	25.7	4.9	20	19	18	0	0	0	0	2	15	0	27	30	Janvier
4.1	10	4	1	0	13	28	7	6	15	30.2	6.2	16	18	14	0	0	0	0	2	12	4	16	23	Février
3.4	4	12	10	15	21	7	1	7	16	39.1	8.2	18	23	16	0	0	0	0	1	20	3	7	20	Mars
1.4	15	11	5	10	14	9	2	0	24	67.3	24.4	3	18	1	0	1	0	0	7	12	2	0	1	Avril
1.2	17	12	4	6	12	4	1	3	34	58.9	9.2	13	21	0	1	10	0	0	7	9	1	0	0	Mai
0.9	14	5	4	2	5	13	4	8	35	28.6	8.7	21	9	0	1	4	0	0	10	6	1	0	0	Juin
1.1	9	11	5	5	9	15	0	0	39	119.0	55.0	29	20	0	0	4	0	0	3	10	3	0	0	Juillet
1.0	14	9	1	3	16	15	4	4	27	23.0	4.2	20	13	0	0	1	0	0	3	6	0	0	0	Août
2.4	6	1	2	2	25	29	2	6	17	55.3	10.3	6	20	0	4	5	0	0	5	7	6	0	0	Septembre
2.0	10	5	1	0	20	19	3	5	30	33.0	10.7	1	16	2	1	0	0	0	2	22	1	0	0	Octobre
3.6	10	6	0	0	16	32	3	9	14	51.8	15.7	18	16	9	0	0	0	0	2	13	6	5	20	Novembre
4.2	6	5	7	11	27	19	1	2	15	52.0	12.0	17	20	15	0	0	0	0	1	25	5	13	24	Décembre
2.4	122	94	60	71	189	196	28	50	285	583.9	55.0	—	213	75	7	25	0	0	45	157	32	68	118	Année
= 11.8 m										**Vindava** (Port).													$G = 0.82$ mm	
2.7	6	5	20	34	8	2	6	1	11	37.0	9.2	25	15	14	0	0	0	0	0	20	1	27	29	Janvier
6.4	10	3	3	2	5	17	28	10	6	56.8	11.2	10	19	12	0	0	0	0	1	11	8	15	22	Février
5.3	10	2	23	21	12	9	6	0	10	42.1	9.8	29	17	10	0	0	0	0	2	20	6	9	22	Mars
2.9	4	9	21	14	6	11	11	3	11	42.9	7.0	17	14	3	0	0	0	0	7	15	0	1	6	Avril
2.7	21	17	8	8	4	8	11	2	14	100.7	42.6	29	16	0	1	4	1	0	6	7	0	0	0	Mai
3.6	9	8	11	3	1	16	24	12	6	7.3	5.5	8	3	0	0	0	1	0	8	2	1	0	0	Juin
2.7	8	14	12	2	3	11	22	3	18	93.7	27.6	18	17	0	1	3	1	0	4	8	2	0	0	Juillet
3.1	8	11	4	7	11	14	25	7	6	66.6	12.4	16	14	0	0	4	0	0	6	5	0	0	0	Août
6.5	9	2	5	10	14	21	17	11	1	110.2	28.6	21	15	0	2	4	0	0	2	7	6	0	0	Septembre
5.1	12	12	1	5	12	19	11	11	10	52.2	17.8	13	14	1	2	1	0	0	1	17	2	0	1	Octobre
9.4	10	4	5	1	9	16	18	22	5	50.8	12.6	25	12	7	0	0	0	0	2	13	15	1	12	Novembre
5.2	5	8	8	18	22	14	10	4	4	73.5	11.4	8	21	14	0	0	0	0	1	27	5	10	22	Décembre
4.5	112	95	121	125	107	158	189	86	102	733.8	42.6	—	177	61	6	16	3	0	40	152	46	63	114	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 57° 22′							**Мессарагоцемъ.**												λ = 23° 8′	
Январь	764.2	780.7	739.9	— 7.7	— 6.2	— 7.1	— 7.0	3.0	1	—19.7	11	— 9.7	2.6	2.8	2.6	93	91	93	8.7	9.
Февраль	758.1	779.0	741.1	— 5.8	— 2.5	— 4.4	— 4.2	8.0	18	—25.6	8	— 8.1	3.2	3.4	3.3	94	83	92	6.9	7.
Мартъ	757.4	772.2	737.9	— 1.7	0.3	— 0.6	— 0.7	4.2	31	—10.3	3	— 2.5	3.8	4.1	4.0	92	86	89	8.7	8.
Апрѣль	760.7	773.3	739.5	3.1	6.1	3.3	4.2	21.8	29	— 1.8	6	1.6	5.2	5.5	5.5	90	79	89	6.3	6.
Май	760.4	769.4	751.6	10.4	12.9	10.5	11.3	20.8	29	1.5	11	7.8	8.6	9.2	8.8	91	81	90	5.8	6.
Іюнь	761.6	770.7	748.5	15.1	18.2	13.9	15.7	27.8	15	4.5	17	10.9	10.4	11.2	10.1	81	72	85	4.4	5.
Іюль	758.3	766.9	749.7	16.7	20.2	16.9	17.9	25.1	22	9.1	6	14.0	12.6	13.0	12.7	89	73	87	6.3	5.
Августъ	760.6	766.9	752.3	16.8	20.8	16.9	18.2	25.7	19	10.5	31	14.3	12.5	13.1	12.7	88	71	88	4.8	5.
Сентябрь	758.5	775.8	736.7	10.1	14.6	10.8	11.8	21.8	3	2.3	18	7.9	8.3	8.7	8.2	90	70	85	6.0	6.
Октябрь	766.4	776.5	748.8	5.7	9.2	6.9	7.3	17.2	17	— 0.3	31	4.4	6.3	7.1	6.6	91	80	88	7.5	7.
Ноябрь	762.1	784.5	733.7	2.4	4.0	2.8	3.1	9.4	1	— 6.4	26	0.1	4.6	4.7	4.5	81	76	79	7.4	7.
Декабрь	763.7	776.9	747.3	— 0.3	0.1	— 0.2	— 0.1	6.4	18	—12.0	11	— 2.4	4.1	4.1	4.1	89	86	88	9.6	9.
Годъ	761.0	784.5	733.7	5.4	8.1	5.5	6.4	27.8	—	—25.6	—	3.2	6.8	7.2	6.9	89	79	88	6.9	7.
φ = 56° 58′							**Гольдингенъ.**												λ = 21° 58	
Январь	759.8	775.4	735.9	— 8.6	— 6.5	— 8.0	— 7.7	3.4	1	—20.6	11	—10.4	2.3	2.6	2.3	88	86	87	9.1	8.
Февраль	754.9	773.7	736.0	— 5.6	— 2.5	— 4.9	— 4.3	5.4	17, 27	—30.6	7	— 8.3	3.1	3.4	3.1	88	82	85	8.6	8.
Мартъ	753.2	766.6	734 9	— 1.2	1.4	— 0.5	— 0.1	6.1	18	—10.5	11	— 2.4	3.9	4.2	4.0	90	80	87	9.3	9.
Апрѣль	756.8	769.6	736.8	4.7	9.9	5.4	6.7	21.0	29	— 2.8	6	2.1	5.5	5.8	6.0	86	66	85	7.1	7.
Май	756.7	765.2	749.0	11.5	17.9	11.6	13.7	27.8	18	1.1	8	7.8	9.0	9.6	9.2	86	62	87	6.7	8.
Іюнь	758.5	767.4	746.8	15.1	20.5	13.6	16.4	28.0	3	2.3	11	10.0	10.4	11.1	10.2	79	61	84	5.0	6.
Іюль	754.8	763.5	747.2	17.0	21.3	16.2	18.2	27.4	21	8.7	2, 3	13.1	12.8	13.1	12.5	88	68	90	7.1	7.
Августъ	757.5	762.8	749.7	15.6	21.8	15.7	17.7	27.5	9	9.0	27	12.5	12.3	12.7	11.6	92	65	87	6.2	6.
Сентябрь	755.2	771.4	733.6	9.8	15.0	10.2	11.7	21.7	3	1.2	18	7.3	8.4	8.6	8.7	91	68	91	6.1	7.
Октябрь	763.0	772.8	745.4	4.7	9.7	6.0	6.8	16.1	17	— 3.7	8	3.4	6.2	7.1	6.5	95	78	91	8.5	8.
Ноябрь	759.2	780.4	728.9	1.3	4.1	1.7	2.4	10.8	1	—10.9	26	— 1.7	4.6	4.8	4.6	88	76	86	8.7	7.
Декабрь	759.7	772.5	743.2	— 0.7	0.1	— 0.3	— 0.3	6.2	17, 18	— 8.9	24	— 2.4	4.0	4.2	4.1	90	87	88	9.4	8.
Годъ	757.4	780.4	728.9	5.3	9.4	5.6	6.8	28.0	—	—30.6	—	2.6	6.9	7.3	6.9	88	73	87	7.7	7.
φ = 56° 31′							**Либавскій маякъ.**												λ = 21° 0	
Январь	762.9	778.7	739.1	— 6.8	— 5.3	— 6.7	— 6.3	3.7	1	—18.3	11	— 9.6	2.5	2.6	2.5	85	81	85	8.2	6
Февраль	759.2	777.8	738.5	— 3.6	— 1.9	— 2.6	— 2.7	3.8	17	—17.1	7, 8	— 5.8	3.4	3.5	3.6	88	84	88	6.3	5
Мартъ	756.4	770.3	738.8	— 0.1	1.3	0.3	0.5	4.4	18	— 6.1	23	— 1.5	4.2	4.4	4.1	90	85	87	8.3	7
Апрѣль	760.2	773.4	739.6	5.4	7.7	5.7	6.3	17.2	14	— 1.0	5, 6	2.6	5.9	6.2	6.0	87	79	88	6.5	6
Май	759.9	770.2	751.2	11.1	11.6	10.4	11.0	23.4	28	2.0	11	6.3	8.7	8.5	8.5	87	83	89	5.8	6
Іюнь	762.1	770.7	751.4	15.1	16.4	13.5	15.0	22.6	3	3.9	10, 11	10.2	11.4	11.2	10.6	88	80	92	4.0	5
Іюль	758.3	766.4	751.6	17.6	19.9	17.4	18.3	28.6	21	10.9	2	14.7	12.5	13.3	12.8	83	77	86	6.5	5
Августъ	760.9	766.7	753.1	18.1	20.6	17.9	18.9	26.4	16	10.9	26, 27	15.0	12.8	13.0	12.3	83	72	81	5.5	5
Сентябрь	759.2	775.6	739.8	12.6	14.8	12.9	13.4	20.4	3	4.2	18	9.8	9.0	9.3	9.3	81	74	84	5.7	5
Октябрь	767.1	776.6	747.8	7.0	9.5	8.0	8.2	12.9	16	— 2.0	8	4.9	6.9	7.3	7.3	91	82	90	7.9	7
Ноябрь	763.7	784.0	732.0	3.5	4.9	4.0	4.1	9.7	1	— 6.1	10	1.0	5.1	5.0	5.1	83	76	81	6.6	7
Декабрь	764.2	777.7	745.5	0.4	1.0	0.6	0.7	6.0	17	— 7.1	11, 24	— 1.7	4.4	4.4	4.3	90	86	88	8.8	9
Годъ	761.2	784.0	732.0	6.7	8.4	6.8	7.3	28.6	—	—18.3	—	3.8	7.2	7.4	7.2	86	80	87	6.7	7
φ = 56° 31′							**Либава.**												λ = 21°	
Январь	762.8	778.4	739.8	— 6.9	— 5.6	— 6.8	— 6.4	3.7	1	—18.0	11	— 8.9	2.6	2.7	2.6	88	84	87	8.1	
Февраль	759.2	776.9	738.9	— 3.6	— 2.1	— 2.6	— 2.8	4.2	17	—16.9	8	— 5.3	3.3	3.4	3.4	87	82	84	6.3	
Мартъ	756.4	769.9	738.4	0.0	1.5	0.4	0.6	6.1	18	— 5.8	23	— 1.2	4.1	4.2	4.1	88	80	84	9.0	
Апрѣль	759.9	772.7	739.9	5.4	7.9	5.7	6.3	16.0	14	— 1.0	5	3.2	5.7	5.8	5.8	84	74	84	7.3	
Май	759.8	769.4	751.6	11.0	13.0	10.9	11.6	24.5	17	2.6	11	7.7	8.5	8.2	8.3	85	73	83	5.8	
Іюнь	762.1	771.2	751.7	14.8	16.4	14.2	15.1	22.0	1	4.0	10	11.0	9.9	10.0	9.8	77	70	80	3.6	
Іюль	757.9	766.2	751.2	17.4	19.9	17.5	18.3	26.8	21	11.2	2	15.1	12.0	12.3	12.2	81	71	81	6.5	
Августъ	760.5	766.0	752.8	17.6	20.3	17.7	18.5	25.2	9	11.0	26	15.3	12.3	12.1	11.7	82	68	78	5.4	
Сентябрь	758.7	774.6	740.4	12.3	14.6	12.7	13.2	19.8	2	4.5	18	10.2	8.5	8.7	8.7	78	70	79	5.4	
Октябрь	766.7	776.1	748.4	6.7	9.3	7.8	7.9	13.0	17	— 1.6	8	5.6	6.7	7.1	7.1	90	80	88	8.2	
Ноябрь	763.3	784.4	732.0	3.4	4.7	4.0	4.0	9.6	1	— 5.2	10	1.5	4.9	4.9	4.8	81	74	77	6.9	
Декабрь	763.5	776.8	745.8	0.5	1.1	0.6	0.7	6.2	17	— 7.5	11	— 1.2	4.5	4.4	4.4	92	87	89	9.1	
Годъ	760.9	784.4	732.0	6.6	8.4	6.8	7.3	26.8	—	—18.0	—	4.4	6.9	7.0	6.9	84	76	83	6.8	

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
H = 29 m								**Messaragotsem.**																	**G = 0.82 mm**
4.8	4.8	9	11	7	26	24	11	1	1	3	13.6	6.4	25	19	16	0	0	0	0	0	20	0	27	29	Janvier
6.2	6.1	6	1	1	3	10	14	28	15	6	12.7	3.9	25	14	8	0	0	0	0	1	8	2	16	22	Février
6.4	6.2	2	7	15	32	15	5	4	8	5	25.6	6.7	29	18	11	0	0	0	0	1	23	2	10	25	Mars
4.7	3.2	6	14	5	24	14	7	4	7	9	63.3	13.2	3	17	4	0	1	0	0	6	12	0	0	7	Avril
4.0	3.7	11	13	7	16	7	2	10	20	7	65.4	9.2	13	19	0	0	9	0	0	3	9	0	0	0	Mai
3.9	3.7	10	11	6	8	6	11	17	17	4	35.3	20.1	8	12	0	0	2	1	0	6	3	1	0	0	Juin
3.6	3.4	10	20	4	14	7	16	8	8	6	111.3	35.6	29	16	0	0	5	1	0	3	9	0	0	0	Juillet
5.1	3.5	16	9	3	13	13	16	14	9	0	62.5	23.2	19	12	0	0	7	0	1	2	5	0	0	0	Août
6.7	4.1	5	2	0	13	18	25	13	9	5	45.0	12.3	6	17	0	2	3	1	0	3	5	0	0	0	Septembre
4.5	4.5	8	7	1	7	18	15	19	14	4	34.6	8.4	7	21	1	0	0	0	0	1	13	2	0	1	Octobre
7.3	7.0	8	7	2	2	13	17	24	16	1	26.7	6.0	23	21	11	0	0	0	0	1	14	5	1	16	Novembre
6.2	5.8	8	6	0	16	32	18	8	2	3	44.8	18.9	17	23	10	0	0	0	0	1	27	3	7	23	Décembre
5.5	4.7	99	108	51	174	177	157	150	126	53	540.8	35.6	—	209	61	2	27	3	1	28	148	15	61	123	Année
H = 41.6 m								**Goldingen.**																	**G = 0.80 mm**
2.3	1.6	3	14	12	32	11	6	2	0	13	*24.6*	7.0	25	19	19	0	0	0	0	1	21	0	28	30	Janvier
2.9	4.6	6	1	0	7	10	23	24	9	4	42.9	8.2	10, 25	18	11	0	0	0	0	0	15	2	13	22	Février
3.2	1.7	5	13	7	31	11	7	2	7	10	33.2	8.0	29	15	9	0	0	0	0	0	25	1	10	21	Mars
3.4	0.8	2	9	9	18	10	14	4	6	18	43.2	6.2	6	17	6	0	0	0	0	4	15	0	0	5	Avril
2.6	1.0	6	16	11	9	6	12	5	15	13	136.4	65.7	29	19	0	0	8	1	0	0	10	0	0	0	Mai
2.3	1.3	3	6	11	4	6	20	12	20	8	4.9	4.2	8	3	0	0	1	0	0	5	4	0	0	0	Juin
2.0	1.8	4	11	12	4	7	19	12	7	17	77.4	17.2	18	17	0	0	4	0	0	0	10	1	0	0	Juillet
3.0	1.2	2	5	1	9	12	20	11	6	27	116.7	40.5	19	15	0	0	5	0	0	2	7	0	0	0	Août
3.0	2.0	3	1	1	5	14	26	13	10	17	98.2	22.0	9	14	0	1	4	0	0	2	9	1	0	0	Septembre
1.8	0.9	6	0	0	5	7	14	8	13	40	51.2	10.9	13	18	0	0	0	0	0	0	17	0	0	6	Octobre
3.3	3.3	9	2	1	4	7	23	16	21	7	62.8	15.1	29	16	9	0	0	0	0	1	17	3	4	20	Novembre
2.0	2.8	7	6	2	22	21	13	6	4	12	36.5	4.6	17	19	10	0	0	0	0	1	27	2	9	21	Décembre
3.3	1.9	56	84	67	150	122	197	115	118	186	728.0	65.7	—	190	64	1	22	1	0	16	177	10	64	125	Année
H = 4.5 m								**Libava** (phare).																	**G = 0.77 mm**
3.1	2.6	6	14	38	21	6	3	1	1	3	34.9	5.6	25	18	14	0	0	0	0	2	15	0	26	29	Janvier
3.9	6.5	7	1	7	4	5	16	20	21	3	21.6	8.7	13	14	9	0	0	0	0	4	8	4	13	26	Février
3.9	4.8	11	7	27	17	13	14	2	1	1	32.3	6.4	24	14	7	0	0	0	1	0	17	4	5	22	Mars
3.5	3.3	10	10	19	6	8	19	7	7	4	64.9	9.1	6	17	2	0	0	0	0	5	12	1	0	7	Avril
3.1	2.9	33	7	10	6	6	8	10	10	3	63.2	12.1	29	17	0	1	4	0	1	2	4	0	0	0	Mai
3.7	3.1	12	7	7	0	10	21	21	11	1	5.1	2.1	8	5	0	0	0	1	0	11	4	0	0	0	Juin
3.5	3.8	15	13	11	2	6	14	16	10	6	81.0	18.7	14	14	0	0	2	1	1	0	9	1	0	0	Juillet
3.7	3.7	14	8	5	11	9	15	17	8	6	112.3	42.7	19	12	0	0	4	0	1	5	2	1	0	0	Août
4.2	5.6	13	3	3	11	8	20	20	11	1	100.5	25.9	6	15	0	0	2	1	1	1	7	4	0	0	Septembre
4.0	4.1	16	7	6	8	19	12	11	10	4	70.0	23.9	12	11	0	0	0	0	0	0	15	1	0	2	Octobre
3.9	8.3	11	7	7	6	5	14	17	21	2	84.6	21.2	25	14	3	0	0	0	0	1	9	9	1	11	Novembre
3.1	5.7	5	4	6	23	22	14	8	7	4	40.8	13.6	1	20	9	0	0	0	0	0	22	3	8	20	Decembre
3.5	4.6	153	88	146	115	117	170	150	118	38	711.2	42.7	—	171	44	1	12	3	5	31	124	28	53	117	Année
H = 5.7 m								**Libava.**																	**G = 0.77 mm**
3.9	3.5	6	8	33	30	8	1	3	4	0	35.2	5.9	25	17	15	0	0	0	0	4	20	1	27	29	Janvier
3.2	5.1	5	1	6	8	6	12	24	22	0	31.2	9.3	13	14	10	0	0	0	0	5	10	7	13	21	Février
3.6	4.3	8	4	27	25	13	12	1	3	0	30.3	5.9	24	12	7	0	0	0	0	1	24	3	6	22	Mars
3.2	3.1	6	10	12	19	14	16	6	7	0	57.1	9.4	6	16	5	0	0	0	0	6	16	1	0	4	Avril
3.8	2.7	23	9	14	10	6	12	4	15	0	71.7	15.3	24	19	0	1	7	0	1	6	6	0	0	0	Mai
3.5	2.6	6	6	7	3	15	18	16	19	0	5.6	2.3	8	6	0	0	1	1	1	13	3	0	0	0	Juin
3.9	3.0	12	13	10	6	11	14	17	8	2	79.1	15.3	14	15	0	0	3	1	1	1	12	0	0	0	Juillet
3.1	2.9	9	6	9	14	13	14	17	9	2	106.1	46.7	19	12	0	0	3	1	4	7	4	0	0	0	Août
3.2	4.5	4	7	6	14	9	15	23	11	1	103.8	29.2	6	15	0	1	3	0	3	3	7	8	0	0	Septembre
4.1	5.1	9	8	7	17	19	10	10	12	1	76.2	27.1	12	10	0	1	0	0	2	1	12	1	0	1	Octobre
3.5	5.7	5	5	10	7	11	9	18	24	1	75.6	17.1	25	12	5	0	0	0	0	1	9	13	1	9	Novembre
3.3	4.5	6	7	9	29	18	10	8	6	0	46.2	16.1	1	19	10	0	0	0	0	0	22	5	8	20	Décembre
3.4	3.8	99	84	150	182	143	143	147	140	7	718.1	46.7	—	167	52	3	17	3	12	48	145	39	55	106	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 60° 30′							**Сермакса.**												λ = 33°	
Январь	767.5	785.8	745.2	—12.2	—10.3	—11.4	—11.3	4.0	26	—31.9	20	—15.2	—	—	—	—	—	—	9.0	8.
Февраль	754.8	776.9	743.0	—12.3	— 8.5	—11.4	—10.7	1.6	21	—27.3	17	—15.3	—	—	—	—	—	—	7.2	8.
Мартъ	761.2	777.0	739.9	— 8.6	— 2.8	— 6.3	— 5.9	5.8	28	—30.2	2	—10.8	—	—	—	—	—	—	8.2	7
Апрѣль	763.9	778.7	738.9	1.3	6.6	2.3	3.4	19.3	30	— 5.8	3	— 1.0	—	—	—	—	—	—	5.8	5.
Май	*763.0*	*770.4*	749.7	*13.5*	*20.2*	*13.6*	*15.8*	*26.0*	14	2.5	26	*9.7*	—	—	—	—	—	—	4.4	5
Іюнь	759.3	770.9	747.9	13.1	15.7	12.9	13.9	27.2	1	3.2	18	8.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6
Іюль	759.0	767.9	748.5	17.5	22.1	16.0	18.5	30.1	16	4.3	26	10.9	—	—	—	—	—	—	2.7	5.
Августъ	760.2	766.3	752.8	13.4	18.7	13.8	15.3	26.3	11	2.3	14	9.5	—	—	—	—	—	—	6.6	6.
Сентябрь	757.0	772.1	737.0	8.0	13.4	8.4	9.9	18.9	1, 3	— 2.2	18	5.2	—	—	—	—	—	—	7.4	5
Октябрь	763.7	776.8	751.4	3.6	6.3	4.3	4.7	12.3	10	— 3.5	25	1.8	—	—	—	—	—	—	8.5	8
Ноябрь	755.5	781.5	732.2	— 2.3	— 0.7	— 2.1	— 1.7	7.1	2	—18.1	26	— 5.3	—	—	—	—	—	—	8.2	9
Декабрь	765.1	776.3	742.5	— 7.6	— 7.4	— 7.8	— 7.6	2.6	31	—29.6	21	—11.7	—	—	—	—	—	—	8.1	8.
Годъ	760.8	785.8	732.2	2.3	6.1	2.7	3.7	30.1	—	—31.9	—	— 1.1	—	—	—	—	—	—	6.9	7.
φ = 60° 29′							**Свирица.**												λ = 32° 55	
Январь	*767.1*	*785.4*	*744.4*	—11.8	—10.4	—10.5	—10.9	4.1	26	—28.5	20	—14.4	—	—	—	—	—	—	8.3	7
Февраль	*754.3*	*777.0*	*742.0*	—11.5	— 8.7	—10.6	—10.3	1.4	20, 21	—26.5	5	—14.8	—	—	—	—	—	—	7.1	7
Мартъ	*760.9*	*776.9*	*740.2*	— 8.4	— 2.9	— 5.8	— 5.7	4.1	28	—29.2	2	— 5.7	—	—	—	—	—	—	6.5	5
Апрѣль	*763.7*	*779.2*	*738.7*	1.0	5.8	3.0	3.3	17.1	30	— 9.0	3	— 0.8	—	—	—	—	—	—	6.1	5
Май	*763.0*	*770.6*	*749.8*	13.5	19.6	14.3	15.8	25.3	31	2.9	26	9.4	—	—	—	—	—	—	4.7	5
Іюнь	*759.2*	*771.1*	*747.5*	12 5	15.2	14.1	13.9	26.7	2	4.5	11	9.4	—	—	—	—	—	—	6.6	7
Іюль	*759.0*	*768.2*	*748.6*	16.6	20.9	17.8	18.4	29.5	16	5.7	26	12.0	—	—	—	—	—	—	4.2	5
Августъ	*760.3*	*766.9*	*752.6*	13.1	18.3	14.9	15.4	25.3	11	0.3	8	10.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7
Сентябрь	756.5	771.9	736.4	8.2	13.1	9.3	10.2	19.4	1	— 2.3	16	5.3	—	—	—	—	—	—	7.2	6
Октябрь	763.3	776.3	751.5	3.6	6.1	4.7	4.8	12.1	10	— 3.3	25	1.9	—	—	—	—	—	—	8.5	8
Ноябрь	755.2	781.8	731.5	— 2.1	— 0.5	— 1.5	— 1.4	7.3	2	—17.1	26	— 5.6	—	—	—	—	—	—	7.6	8
Декабрь	764.5	776.4	741.6	— 7.5	— 7.3	— 7.7	— 7.5	2.9	31	—28.8	21	—11.6	—	—	—	—	—	—	8.4	8
Годъ	*760.6*	*785.4*	731.5	2.3	5.8	3.5	3.9	29.5	—	—29.2	—	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7
φ = 60° 7′							**Новая Ладога.**												λ = 32° 1	
Январь	767.7	787.2	744.0	—11.8	—10.2	—11.3	—11.1	4.8	26	—29.3	8, 20	—15.2	—	—	—	—	—	—	8.7	
Февраль	755.2	778.7	742.6	—10.8	— 7.6	—10.2	— 9.5	1.9	20, 21	—26.1	5	—14.4	—	—	—	—	—	—	8.8	
Мартъ	761.1	776.8	741.1	— 6.9	— 2.2	— 5.5	— 4.9	5.7	28	—23.5	2	—10.0	—	—	—	—	—	—	8.5	
Апрѣль	764.1	779.4	739.5	3.7	6.8	3.2	4.6	22.2	30	— 5.1	3	— 0.4	—	—	—	—	—	—	6.3	
Май	762.8	770.1	749.8	—	19.0	14.8	—	26.0	14	6.2	25	9.8	—	—	—	—	—	—	4.0	
Іюнь	759.2	770.4	747.1	13.6	16.3	13.6	14.5	26.8	1	4.8	11	9.5	—	—	—	—	—	—	7.2	
Іюль	758.8	767.4	748.8	18.2	21.4	17.7	19.1	29.0	16	4.0	1	12.2	—	—	—	—	—	—	4.6	
Августъ	759.9	766.3	753.0	15.1	19.0	15.5	16.5	28.0	11	5.0	15, 16	10.3	—	—	—	—	—	—	6.2	
Сентябрь	756.7	772.3	736.2	8.9	13.3	9.4	10.5	19.3	1	— 2.0	19	4.8	—	—	—	—	—	—	7.1	
Октябрь	763.5	776.6	751.2	4.3	6.3	4.5	5.0	11.0	10	— 2.3	7	1.7	—	—	—	—	—	—	9.1	
Ноябрь	755.7	782.6	732.0	— 1.3	0.1	— 1.1	— 0.8	6.9	2	—*16.4*	26	— 4.0	—	—	—	—	—	—	8.3	
Декабрь	764.4	776.4	742.6	— 6.4	— 6.6	— 6.4	— 6.5	2.9	30	—28.5	21	—10.5	—	—	—	—	—	—	8.8	
Годъ	760.8	787.2	732.0	—	6.3	3.7	—	29.0	—	—29.3	—	— 0.5	—	—	—	—	—	—	7.6	
φ = 59° 59′							**Кронштадтъ.**												λ = 29° 4	
Январь	765.7	783.6	739.7	—10.6	— 9.4	—10.7	—10.2	2.2	26	—22.3	8	—14.0	—	—	—	—	—	—	9.1	
Февраль	753.9	776.1	740.8	— 9.7	— 7.7	— 8.6	— 8.7	2.0	21	—23.2	16	—12.6	—	—	—	—	—	—	8.2	
Мартъ	759.1	774.7	737.7	— 6.9	— 2.3	— 4.7	— 4.6	3.4	19, 20	—17.3	28	— 8.4	—	—	—	—	—	—	8.6	
Апрѣль	762.4	777.8	738.6	1.7	5.6	3.4	3.6	14.2	29	— 3.9	3	— 0.1	—	—	—	—	—	—	6.2	
Май	761.3	769.2	750.5	13.4	18.6	14.8	15.6	24.3	29	5.6	20	10.5	—	—	—	—	—	—	5.6	
Іюнь	759.0	768.8	746.7	13.5	16.0	14.0	14.5	26.2	1	4.7	7	10.8	—	—	—	—	—	—	6.7	
Іюль	758.1	767.0	747.0	17.1	20.6	18.4	18.7	26.3	23	10.2	1	14.4	—	—	—	—	—	—	5.6	
Августъ	759.5	765.0	751.9	15.9	19.1	16.3	17.1	24.2	10	10.1	13	13.9	—	—	—	—	—	—	7.4	
Сентябрь	756.4	772.5	733.3	9.8	13.1	10.8	11.2	18.5	4	3.6	30	8.1	—	—	—	—	—	—	6.5	
Октябрь	764.0	776.1	750.0	5.1	6.8	5.9	5.9	11.7	17	— *0.6*	*4*	3.0	—	—	—	—	—	—	8.9	
Ноябрь	756.2	782.2	731.7	0.0	0.8	— 0.2	0.2	8.3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	
Декабрь	763.7	776.0	744.8	— 4.9	— 4.6	— 4.9	— 4.8	3.1	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	
Годъ	759.9	783.6	731.7	3.7	6.4	4.5	4.9	26.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	↖	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Буря. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 9.5^m$											**Sermaxa.**												$G = 1.01^{mm}$		
1.9	1.9	0	1	70	8	12	0	2	0	0	20.0	3.6	28	16	15	0	0	0	0	1	24	0	28	30	Janvier
3.0	3.1	5	4	14	12	14	11	17	7	0	28.6	4.9	20	19	18	0	0	0	0	0	13	0	23	28	Février
3.3	3.0	7	10	37	14	9	4	9	3	0	31.1	5.0	19	13	13	0	0	0	0	2	18	1	22	30	Mars
3.3	1.8	15	8	30	13	8	2	9	5	0	19.5	4.7	18	7	3	0	0	0	0	8	11	0	0	20	Avril
3.8	*2.1*	*6*	*9*	*22*	*15*	*9*	*2*	*6*	*6*	*0*	*20.7*	*8.5*	*16*	*8*	0	0	4	0	0	*2*	3	0	0	0	Mai
4.1	2.3	14	9	12	5	6	9	23	12	0	31.0	5.5	15	12	0	0	0	0	0	2	11	0	0	0	Juin
2.7	1.3	13	15	17	12	10	5	11	10	0	44.2	15.8	28	9	0	0	1	0	0	2	4	0	0	0	Juillet
2.6	1.2	11	18	20	12	8	5	12	7	0	71.0	10.0	9	15	0	0	2	0	0	0	11	0	0	0	Août
3.5	2.2	7	4	10	10	23	12	18	6	0	86.8	23.1	1	15	0	1	1	0	0	1	10	0	0	3	Septembre
3.1	2.7	15	6	8	8	16	14	15	11	0	23.2	6.4	8	9	1	0	0	0	0	0	20	0	0	12	Octobre
3.7	4.8	21	2	6	3	18	11	17	12	0	51.6	9.4	23	16	12	0	0	0	0	1	21	1	13	25	Novembre
3.1	3.5	10	3	25	18	21	7	6	3	0	64.3	8.2	17	18	17	0	0	0	0	1	23	0	26	29	Décembre
3.3	2.5	124	89	271	130	154	82	145	82	0	492.0	23.1	—	157	79	1	8	0	0	20	169	2	112	177	Année
$H = 7.4^m$											**Sviritsa.**												$G = 1.01^{mm}$		
1.0	1.7	5	10	4	26	18	7	0	0	23	13.1	3.0	28	14	14	0	0	0	0	0	19	0	28	31	Janvier
2.9	4.2	5	2	2	16	17	18	7	10	7	16.0	4.3	20	18	17	0	0	0	0	0	7	0	23	27	Février
3.5	3.4	2	9	17	24	7	8	5	9	12	20.1	5.5	19	12	12	0	0	0	0	4	12	0	24	30	Mars
3.0	1.8	5	4	10	24	9	5	3	12	18	13.1	3.6	18	7	2	2	0	0	0	5	8	0	0	18	Avril
2.9	2.1	4	7	14	33	8	2	0	9	16	14.5	6.4	16	7	0	0	8	0	0	1	3	0	0	0	Mai
3.2	3.9	7	11	6	8	2	19	8	22	7	27.8	7.4	8	13	0	0	3	0	0	0	9	0	0	0	Juin
3.3	1.9	5	10	9	9	8	11	7	17	17	42.4	14.5	29	7	0	0	2	0	0	2	2	1	0	0	Juillet
3.3	2.3	6	15	10	11	9	10	4	12	16	61.8	11.2	25	14	0	0	5	0	2	0	10	1	0	0	Août
2.9	3.2	6	2	3	11	16	25	5	10	12	91.3	25.4	1	17	0	0	2	0	0	2	11	0	0	4	Septembre
3.1	3.9	14	5	4	5	13	18	14	13	7	21.3	4.7	8	14	4	0	0	0	0	0	16	0	0	10	Octobre
3.5	5.9	19	4	1	4	11	20	13	10	8	25.1	5.6	23	16	12	0	0	0	0	1	17	9	13	27	Novembre
3.1	5.5	6	2	9	25	17	15	3	3	13	31.5	6.0	17	17	15	0	0	0	0	1	21	5	25	29	Décembre
3.3	3.3	84	81	89	196	135	158	69	127	156	378.0	25.4	—	156	76	2	20	0	2	16	135	16	113	176	Année
$H = 9.9^m$											**Novaïa Ladoga.**												$G = 0.98^{mm}$		
1.6	1.7	0	2	3	18	22	3	1	0	44	13.7	3.1	28	13	13	0	0	0	0	1	22	0	28	31	Janvier
3.1	3.1	4	4	1	15	22	16	8	5	9	20.6	3.5	19	14	14	0	0	0	0	1	10	0	24	28	Février
3.4	2.1	3	4	10	28	17	3	2	3	23	19.6	4.0	19	14	12	0	0	0	0	3	20	0	24	30	Mars
3.5	1.5	4	7	13	19	8	1	3	2	33	9.6	3.6	1	5	0	0	0	0	0	8	11	0	0	20	Avril
3.8	1.5	8	8	15	28	13	1	0	1	19	16.5	13.8	16	5	0	1	4	0	0	6	7	0	0	0	Mai
3.1	2.5	14	10	5	13	9	9	11	6	13	40.0	15.5	3	10	0	0	1	0	0	2	13	1	0	0	Juin
2.9	1.6	11	9	11	17	14	9	2	1	19	51.3	24.5	29	10	0	0	0	0	1	8	10	0	0	0	Juillet
3.4	0.9	11	10	5	12	8	4	2	4	37	61.8	13.7	20	18	0	0	2	0	0	1	10	0	0	0	Août
3.5	3.1	11	3	3	10	32	8	5	0	18	103.9	12.6	1, 28	19	0	1	1	0	0	2	14	0	0	0	Septembre
3.4	3.1	16	6	6	6	21	9	13	5	11	36.2	7.5	1	10	2	0	0	0	0	0	16	0	0	7	Octobre
3.5	3.6	20	2	0	4	12	21	13	8	10	—	—	—	—	—	0	0	0	0	0	18	1	11	24	Novembre
3.7	4.2	5	1	3	25	25	4	6	1	22	32.5	6.1	28	18	16	0	0	0	0	2	23	0	23	31	Décembre
3.7	2.6	107	66	75	195	203	88	66	36	258	—	—	—	—	—	2	8	0	1	34	174	2	110	171	Année
$H = 16.2^m$											**Kronstadt.**												$G = 0.98^{mm}$		
3.1	4.7	2	14	31	11	15	3	9	1	7	15.4	4.5	30	9	9	0	0	0	0	0	22	1	27	31	Janvier
3.3	3.3	5	2	4	12	15	11	31	4	0	16.2	2.4	27	14	12	0	0	0	0	1	15	3	22	28	Février
3.5	3.5	1	33	25	8	7	2	6	9	2	22.1	6.0	17	12	11	0	0	0	0	3	23	1	22	31	Mars
3.5	4.0	6	27	18	11	4	1	14	5	4	17.7	8.9	20	5	3	1	0	0	0	5	11	0	0	16	Avril
3.7	4.8	4	35	17	10	2	2	10	7	6	26.8	8.8	11	6	0	0	4	1	0	3	8	1	0	0	Mai
3.5	6.1	6	19	6	3	1	17	25	7	6	*43.7*	19.6	15	9	0	0	2	0	0	0	11	4	0	0	Juin
3.7	3.7	3	24	10	5	8	12	16	1	14	70.1	26.5	29	11	0	1	2	0	0	1	8	2	0	0	Juillet
3.7	3.8	12	15	6	9	7	12	8	7	17	52.1	9.5	11	14	0	0	3	2	0	0	14	1	0	0	Août
3.8	5.8	1	3	7	8	24	24	7	11	5	44.2	12.5	2	13	0	0	0	0	1	2	10	3	0	0	Septembre
3.8	6.8	6	4	7	8	11	25	8	20	4	27.9	10.2	23	12	0	0	0	0	0	0	20	3	0	5	Octobre
3.9	9.3	2	0	2	3	14	22	16	30	1	44.6	8.6	29	13	10	0	0	0	0	0	18	8	12	—	Novembre
3.8	6.8	5	4	20	19	5	14	6	9	11	54.0	8.2	11	20	16	0	0	0	0	2	23	5	22	—	Décembre
3.6	5.6	53	180	153	107	113	145	156	111	77	434.8	26.5	—	138	61	2	11	3	1	17	183	32	105	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 59° 57′							**Шлиссельбургъ.**												λ = 31° 2	
Январь	765.9	784.1	741.6	—11.4	—10.0	—10.7	—10.7	3.3	26	—24.9	13	—14.2	2.0	2.2	2.1	91	89	90	8.1	8
Февраль	753.8	776.6	741.5	—10.4	— 7.8	— 9.5	— 9.2	2.0	20	—25.8	4	—13.5	2.1	2.3	2.2	86	79	85	7.9	7
Мартъ	759.3	775.2	739.0	— 7.2	— 2.9	— 5.1	— 5.1	3.9	20	—19.3	28	— 9.5	2.4	2.8	2.7	87	73	82	8.7	8
Апрѣль	762.4	777.2	737.9	2.3	5.9	3.2	3.8	18.0	30	— 4.4	3	0.0	4.5	5.0	4.7	83	72	82	6.3	5
Май	761.6	769.5	749.7	14.3	18.1	13.8	15.4	25.0	12	4.0	25	10.2	9.0	8.9	9.1	75	59	78	3.2	4
Іюнь	758.9	769.2	746.3	13.2	15.7	13.8	14.2	27.8	1	4.5	10	9.7	8.6	8.5	9.3	76	65	78	6.9	7
Іюль	758.0	766.8	747.0	17.0	20.5	17.6	18.4	27.8	16	7.4	26	13.6	11.7	11.4	12.4	80	64	82	4.8	6
Августъ	759.2	765.3	751.8	15.1	18.6	15.3	16.3	25.3	11	6.5	8, 13	12.0	10.9	11.8	11.6	86	74	89	6.6	8
Сентябрь	756.0	771.7	733.7	8.3	13.1	9.6	10.3	18.3	4	— 0.3	17	6.8	7.6	8.2	8.1	91	72	90	5.5	7
Октябрь	763.2	776.3	749.8	4.1	6.2	4.9	5.1	11.1	17	— 1.4	7	2.8	5.7	5.9	5.9	91	83	90	9.5	9
Ноябрь	755.5	781.5	731.3	— 1.0	0.2	— 0.8	— 0.5	7.6	2	—14.4	26	— 3.7	3.8	3.9	3.8	85	81	86	8.3	9
Декабрь	763.4	775.3	743.0	— 6.1	— 5.8	— 5.8	— 5.9	3.3	31	—21.7	21	— 9.3	2.9	2.8	2.9	89	87	88	8.1	7
Годъ	759.8	784.1	731.3	3.2	6.0	3.9	4.4	27.8	—	—25.8	—	0.4	5.9	6.1	6.2	85	75	85	7.0	7
φ = 59° 56′							**С.-Петербургъ** (Гл. Физ. Обс.).												λ = 30° 1	
Январь	766.6	784.8	741.5	—10.3	— 9.5	—10.3	—10.0	2.8	26	—23.4	13	—13.0	2.0	2.1	2.0	89	89	88	9.0	9
Февраль	751.9	777.6	742.0	— 9.5	— 7.9	— 8.5	— 8.6	1.8	21	—24.2	16	—12.0	2.2	2.3	2.3	87	81	84	8.6	7
Мартъ	760.1	775.8	739.8	— 6.5	— 2.7	— 4.2	— 4.5	2.4	20	—15.0	28	— 7.7	2.5	2.8	2.8	84	73	80	8.0	8
Апрѣль	763.2	778.0	739.0	2.5	7.1	4.5	4.7	18.7	30	— 3.3	3	0.8	4.1	4.2	4.4	75	58	69	5.9	5
Май	762.2	770.1	750.8	14.0	19.4	15.3	16.2	26.1	14	4.7	25	10.8	8.2	7.1	7.9	69	45	61	5.0	5
Іюнь	759.9	769.6	747.5	13.3	16.4	14.3	14.7	26.7	1	6.3	7	11.0	7.9	8.0	8.0	69	58	66	6.9	6
Іюль	758.8	767.7	747.5	16.8	21.0	18.3	18.7	27.1	17	7.8	1	13.9	10.6	10.5	10.7	74	58	68	5.7	5
Августъ	760.1	766.5	752.6	15.2	18.8	16.1	16.7	25.9	10	8.8	13	13.2	10.5	10.6	10.8	81	66	79	7.1	8
Сентябрь	757.0	772.9	734.4	9.1	13.1	10.2	10.8	18.7	3	1.5	17	7.6	7.6	7.7	7.7	87	67	81	6.6	7
Октябрь	764.4	777.4	750.6	4.5	6.6	5.4	5.5	12.2	17	— 0.8	7	3.6	5.8	5.9	5.8	90	80	85	8.8	9
Ноябрь	756.9	782.6	732.7	— 0.5	0.5	— 0.6	— 0.2	8.6	2	—12.2	26	— 3.1	3.9	3.9	3.8	85	80	82	7.5	7
Декабрь	764.3	776.3	745.3	— 5.3	— 5.2	— 5.1	— 5.2	2.9	31	—19.0	10	— 8.4	3.0	2.9	2.9	88	87	88	7.8	8
Годъ	760.7	784.8	732.7	3.6	6.5	4.6	4.9	27.1	—	—24.2	—	1.4	5.7	5.7	5.8	82	70	78	7.2	7
φ = 59° 56′							**С.-Петербургъ** (Лѣсной Институтъ).												λ = 30° 2	
Январь	765.5	783.4	740.3	—11.2	—10.0	—10.8	—10.7	2.9	26	—25.7	13	—14.1	1.9	2.1	1.9	87	87	86	8.1	8
Февраль	753.7	776.2	741.0	—10.4	— 8.2	— 9.3	— 9.3	1.6	21	—25.3	16	—12.9	2.0	2.3	2.2	86	84	85	9.0	7
Мартъ	759.0	774.7	738.5	— 7.3	— 2.7	— 5.0	— 5.0	2.9	20	—17.0	24	— 8.9	2.3	2.6	2.6	85	69	80	8.2	7
Апрѣль	762.2	777.1	737.8	2.3	7.6	3.1	4.3	20.1	30	— 4.8	3	— 0.5	4.3	4.3	4.5	78	57	77	5.9	[illegible]
Май	761.1	769.1	749.7	13.9	20.1	13.9	16.0	26.6	14	4.0	26	9.5	8.6	7.9	8.2	73	47	70	4.4	[illegible]
Іюнь	758.7	768.6	746.4	12.8	16.4	12.9	14.0	27.1	1	4.6	10	9.4	8.4	8.2	8.5	76	60	76	7.0	[illegible]
Іюль	757.8	766.8	746.1	16.2	20.8	16.3	17.8	25.9	18	4.5	1	12.1	11.1	11.0	11.3	80	60	81	5.5	[illegible]
Августъ	759.0	765.3	751.6	14.1	18.5	14.3	15.6	25.4	10	4.4	13	11.4	10.8	10.9	11.0	90	70	91	7.2	[illegible]
Сентябрь	755.9	771.7	733.4	8.2	12.7	8.8	9.9	18.3	3	— 1.4	17	6.1	7.6	8.0	7.8	92	72	90	6.5	[illegible]
Октябрь	763.2	776.2	749.3	3.7	6.6	4.7	5.0	12.0	17	— 4.2	7	2.5	5.7	5.9	5.8	93	80	89	9.2	[illegible]
Ноябрь	755.6	782.2	731.2	— 1.1	0.3	— 1.2	— 0.7	8.6	2	—15.0	26	— 4.0	3.8	3.8	3.6	85	78	82	7.4	[illegible]
Декабрь	763.2	775.7	743.8	— 5.9	— 5.7	— 5.4	— 5.7	3.0	31	—20.9	10	— 9.3	2.8	2.8	2.8	85	84	85	7.9	[illegible]
Годъ	759.6	783.4	731.2	2.9	6.4	3.5	4.3	27.1	—	—25.7	—	0.1	5.8	5.8	5.8	84	71	83	7.2	[illegible]
φ = 59° 41′							**Павловскъ** (Константиновская Обсерваторія).												λ = 30° 2	
Январь	763.1	781.1	738.2	—11.4	—10.2	—11.4	—11.0	2.8	26	—27.2	13	—14.7	1.9	2.0	1.9	90	89	89	9.2	[illegible]
Февраль	751.6	774.4	738.6	— 9.6	— 7.5	— 8.9	— 8.7	1.7	21	—23.5	4	—12.7	2.1	2.2	2.2	85	76	83	8.9	[illegible]
Мартъ	756.6	772.0	736.4	— 7.7	— 2.5	— 5.2	— 5.1	2.4	20	—18.4	24	— 9.4	2.4	2.7	2.7	87	70	83	8.8	[illegible]
Апрѣль	759.8	774.2	735.7	2.3	8.0	2.6	4.3	20.5	30	— 4.0	8	— 1.0	4.3	4.4	4.4	80	57	80	6.3	[illegible]
Май	758.9	766.6	747.4	14.1	20.2	12.9	15.7	26.8	14	0.8	26	8.5	8.8	8.5	8.6	73	50	78	5.0	[illegible]
Іюнь	756.6	766.4	743.9	13.2	16.8	12.5	14.2	27.6	1	4.2	30	8.8	8.4	8.3	8.6	74	59	79	6.9	[illegible]
Іюль	755.6	764.4	744.8	16.2	21.4	16.0	17.9	29.7	16	1.6	1	10.7	11.1	10.9	11.3	80	58	83	6.3	[illegible]
Августъ	756.9	763.2	750.2	14.1	19.3	13.8	15.7	26.2	10	2.8	13	10.4	10.7	10.7	10.8	89	65	91	7.1	[illegible]
Сентябрь	753.9	769.8	731.1	7.2	13.2	8.2	9.5	19.2	3	— 3.2	16	5.1	7.3	7.6	7.4	94	67	89	6.5	[illegible]
Октябрь	761.0	773.9	747.5	3.8	6.7	4.6	5.0	11.4	18	— 5.4	7	2.5	5.6	6.0	5.8	92	80	90	9.3	[illegible]
Ноябрь	753.6	779.2	729.4	— 1.2	0.3	— 1.1	— 0.7	8.0	2	—12.6	26	— 3.8	3.8	4.0	3.7	87	81	85	8.2	[illegible]
Декабрь	761.0	772.6	742.2	— 5.9	— 5.8	— 5.7	— 5.8	2.4	29	—21.4	10	— 9.2	2.9	2.9	3.0	89	88	90	8.8	[illegible]
Годъ	757.4	781.1	729.4	2.9	6.7	3.2	4.3	29.7	—	—27.2	—	— 0.4	5.8	5.8	5.9	85	70	85	7.6	[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 12.6^m$											**Schlüsselburg.**													$G = 0.98^{mm}$	
1.2	0.8	0	7	0	3	5	0	0	0	78	22.6	4.0	25	13	12	0	0	0	0	0	19	0	28	31	Janvier
4.1	2.4	2	2	0	1	1	10	15	2	51	19.4	2.5	21, 22	16	15	0	0	0	0	2	12	3	22	27	Février
2.8	2.6	2	8	3	6	5	2	4	2	61	27.5	6.8	19	14	12	0	0	0	0	3	19	4	24	31	Mars
3.1	0.4	3	9	1	3	2	3	2	1	66	27.7	9.5	20	9	0	0	1	0	0	8	11	1	0	14	Avril
2.6	0.5	0	12	5	2	6	2	0	2	64	30.2	10.4	11	6	0	0	0	0	0	8	4	0	0	0	Mai
3.0	1.5	5	9	2	1	1	7	14	7	44	95.4	39.4	3	10	0	0	1	0	0	3	11	2	0	0	Juin
3.0	0.8	1	15	0	0	5	6	4	1	61	68.2	17.8	30	10	0	0	1	0	0	6	7	2	0	0	Juillet
2.7	0.8	2	12	3	0	4	3	4	2	63	69.3	9.2	11	19	0	0	2	0	0	0	14	0	0	0	Août
3.5	2.9	2	2	0	2	10	21	10	5	38	81.7	12.9	2	16	0	1	1	0	0	4	6	6	0	1	Septembre
4.3	2.8	2	3	4	2	3	10	18	12	39	45.6	16.2	3	16	4	0	0	0	0	0	21	3	0	4	Octobre
3.9	5.6	5	2	1	0	8	23	13	17	21	44.2	7.8	23	15	12	0	0	0	0	0	19	7	11	23	Novembre
2.1	2.0	0	1	6	6	6	11	3	3	57	51.7	9.7	17	14	12	0	0	0	0	3	21	1	23	29	Décembre
3.5	1.9	24	82	25	26	56	98	87	54	643	583.5	39.4	—	158	67	1	6	0	0	37	164	29	108	160	Année
$H = 4.8^m$											**St.-Pétersbourg** (Obs. Phys. Centr.).													$G = 0.98^{mm}$	
3.6	3.8	5	12	15	30	15	5	7	4	0	23.2	7.3	25	25	23	0	0	0	0	0	21	0	28	31	Janvier
4.0	4.6	6	2	2	13	14	10	20	17	0	19.1	4.6	27	19	18	0	0	0	0	0	16	0	22	26	Février
4.7	4.5	6	19	19	21	9	4	8	7	0	17.5	4.3	26	15	14	0	0	0	0	3	21	0	25	30	Mars
4.0	3.6	4	15	16	23	12	3	7	9	1	29.3	12.6	20	8	3	1	0	0	0	8	11	0	0	8	Avril
4.8	3.7	4	14	25	22	14	1	6	7	0	19.0	3.3	19	12	0	1	5	0	0	6	7	0	0	0	Mai
3.5	3.9	7	16	6	5	6	8	23	19	0	63.4	18.2	15	17	0	0	4	0	0	1	9	0	0	0	Juin
4.2	3.2	4	19	14	12	12	11	12	9	0	104.0	56.2	5	14	0	0	3	2	0	6	6	0	0	0	Juillet
4.3	3.0	13	12	7	14	13	11	11	12	0	82.5	18.2	12	20	0	1	4	1	0	0	10	0	0	0	Août
3.0	3.9	4	2	2	13	23	19	14	12	1	58.4	13.1	7	19	0	0	1	1	1	4	9	0	0	0	Septembre
4.3	4.0	9	5	4	10	11	12	21	20	1	32.6	5.0	1	19	6	0	0	0	0	0	17	0	0	2	Octobre
5.6	6.1	12	0	2	2	11	18	18	27	0	31.8	6.2	23	17	12	0	0	0	0	0	14	2	11	24	Novembre
5.1	5.5	3	5	5	31	18	14	5	12	0	42.0	6.7	4	20	17	0	0	0	0	1	23	0	22	29	Décembre
4.7	4.2	77	121	117	196	158	116	152	155	3	522.8	56.2	—	205	93	3	17	4	1	29	164	2	108	150	Année
$H = 16.7^m$											**St.-Pétersbourg** (Institut forestier).													$G = 0.98^{mm}$	
3.7	2.8	11	17	16	18	16	7	4	1	3	29.0	7.9	25	20	16	0	0	0	0	0	21	0	28	31	Janvier
4.3	3.7	5	4	1	12	17	19	21	4	1	38.2	7.8	27	21	20	0	0	0	0	0	16	2	22	26	Février
4.5	3.7	6	22	22	13	11	7	6	6	0	28.6	6.9	22	13	13	0	0	0	0	3	22	1	25	30	Mars
4.1	2.8	6	19	18	16	13	5	9	3	1	36.3	14.0	20	8	4	0	1	0	0	8	10	0	0	20	Avril
4.3	3.2	3	33	11	21	12	1	9	3	0	15.9	5.1	16	13	0	0	4	0	0	6	5	0	0	0	Mai
4.6	2.8	11	17	4	7	3	14	23	8	3	92.2	34.6	3	17	0	1	2	1	0	3	11	1	0	0	Juin
3.5	2.6	13	20	4	16	8	18	11	3	0	94.8	38.7	5	16	0	0	2	3	1	8	8	0	0	0	Juillet
3.5	2.1	10	20	7	8	8	14	13	9	4	86.7	25.0	12	20	0	0	4	2	0	0	12	0	0	0	Août
3.6	2.6	3	4	3	9	18	27	11	11	4	83.8	28.8	2	18	0	0	0	3	1	5	11	0	0	2	Septembre
3.5	2.5	11	6	5	4	12	18	17	12	8	39.8	9.8	4	18	6	0	0	0	0	0	20	0	0	7	Octobre
4.2	4.5	14	0	2	2	11	21	17	21	2	46.8	7.7	23	17	12	0	0	0	0	1	14	1	11	24	Novembre
3.1	3.7	6	4	7	24	21	14	6	8	3	66.8	10.3	17	22	21	0	0	0	0	2	23	0	24	29	Décembre
3.7	3.1	99	166	100	150	150	165	147	89	29	658.9	38.7	—	203	92	1	13	9	2	36	173	5	110	169	Année
$H = 39.8^m$											**Pavlovsk** (Observatoire de Constantin).													$G = 0.96^{mm}$	
4.4	2.5	7	11	7	24	20	12	5	3	4	23.2	5.9	25	20	20	0	0	0	0	0	23	0	28	31	Janvier
3.9	3.6	5	4	1	8	14	17	16	17	2	22.7	7.1	27	19	18	0	0	0	0	1	18	0	22	27	Février
3.9	3.4	6	20	11	23	12	7	6	8	0	20.0	4.3	19	13	13	0	0	0	0	2	23	0	24	31	Mars
4.0	2.6	6	10	12	25	14	8	4	10	1	29.9	16.0	20	7	2	0	0	0	0	7	12	0	0	22	Avril
3.9	2.7	12	18	15	21	18	1	0	5	3	9.7	2.4	11, 19	7	0	0	4	2	0	4	6	0	0	0	Mai
4.3	2.4	12	14	4	8	6	10	17	14	5	97.9	31.9	3	14	0	0	3	1	0	1	11	0	0	0	Juin
3.5	2.4	11	16	7	13	13	15	8	6	4	108.3	43.5	5	14	0	0	5	2	1	5	9	0	0	0	Juillet
3.5	2.3	15	12	6	8	13	18	11	9	1	61.2	17.2	25	18	0	0	4	1	3	0	12	0	0	0	Août
4.2	3.1	4	2	2	6	24	29	12	11	0	47.2	8.0	7	20	0	0	1	0	0	3	10	0	0	3	Septembre
3.6	2.9	7	6	3	5	12	19	13	24	4	31.9	7.8	1	17	5	0	0	0	0	0	23	0	0	6	Octobre
4.6	4.8	10	1	2	1	7	29	21	19	0	38.5	5.3	23	19	15	0	0	0	0	1	19	0	11	25	Novembre
3.3	3.5	6	4	4	21	23	19	6	6	4	40.4	6.8	1	23	20	0	0	0	0	1	23	0	22	29	Décembre
3.7	3.0	101	118	74	163	176	184	119	132	28	530.9	43.5	—	191	93	0	17	6	4	25	189	0	107	174	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 58° 31′						**Бусаны (Заполье).**													λ = 29° 54′	
Январь	759.9	777.7	733.8	—11.2	— 9.9	—11.5	—10.9	1.8	26	—29.0	13	—15.0	—	—	—	—	—	—	10.0	9.
Февраль	749.6	773.1	734.4	—10.1	— 6.8	— 9.1	— 8.7	3.4	26	—26.6	4	—13.3	—	—	—	—	—	—	8.5	7.
Мартъ	753.3	768.0	733.7	— 6.2	— 1.4	— 4.2	— 3.9	4.4	28	—19.6	24	— 8.0	—	—	—	—	—	—	8.5	8.
Апрѣль	756.6	770.0	734.5	2.8	8.5	4.4	5.2	22.7	30	— 2.5	6	0.0	4.6	4.8	4.9	83	61	79	7.0	6.
Май	755.7	764.0	744.3	14.6	20.9	14.7	16.7	25.7	14	0.4	26	9.8	9.7	9.9	10.0	78	54	80	5.7	6.
Іюнь	754.2	762.9	741.5	14.1	18.4	13.7	15.4	25.5	22	3.4	9, 11	9.0	9.3	9.8	9.6	76	61	80	6.3	6.
Іюль	752.9	760.7	744.3	17.2	22.3	17.1	18.9	28.1	18	4.4	1	11.9	12.1	12.9	12.9	81	63	87	5.2	6.
Августъ	754.2	761.3	747.0	15.4	20.5	15.3	17.1	29.3	20	7.4	—	11.6	11.3	11.9	11.7	86	66	90	6.0	6.
Сентябрь	752.1	768.4	732.0	7.5	13.6	8.3	9.8	20.3	3	— 4.1	16	5.0	7.6	8.4	7.6	94	71	92	7.0	6.
Октябрь	758.9	769.7	743.9	4.2	7.1	5.3	5.5	12.1	17, 18	— 2.0	4	2.7	—	—	—	—	—	—	9.4	8.
Ноябрь	752.4	776.9	730.1	— 1.7	0.5	— 1.0	— 0.7	8.5	2	—12.6	26	— 4.2	—	—	—	—	—	—	8.3	7.
Декабрь	758.8	769.4	742.3	— 5.9	— 5.4	— 5.3	— 5.5	2.4	18	—21.0	21	— 9.3	—	—	—	—	—	—	7.6	8.
Годъ	754.9	777.7	730.1	3.4	7.4	4.0	4.9	29.3	—	—29.0	—	0.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7.
φ = 57° 49′						**Псковъ.**													λ = 28° 20′	
Январь	761.7	779.3	735.1	—10.3	— 9.2	—10.4	—10.0	1.0	1, 2	—23.6	13	—13.2	2.1	2.2	2.1	92	91	92	8.7	9.
Февраль	752.6	775.9	737.7	— 9.0	— 6.5	— 8.0	— 7.8	2.2	21	—25.1	8	—11.7	2.5	2.8	2.6	92	89	90	8.8	7.
Мартъ	754.9	768.7	736.4	— 4.2	— 0.8	— 2.5	— 2.5	3.6	28	—15.5	24	— 5.2	3.2	3.6	3.4	91	82	87	8.5	8.
Апрѣль	758.2	770.5	734.5	3.7	9.1	5.8	6.2	22.7	30	— 0.9	1, 6	1.7	5.2	5.6	5.6	86	66	81	5.8	6.
Май	757.1	765.2	745.9	14.5	20.3	15.9	16.9	26.3	15	5.1	26	11.1	10.0	10.8	10.6	81	62	79	5.6	5.
Іюнь	756.8	766.2	744.7	14.7	19.8	16.1	16.9	26.9	1	5.2	10, 11	11.0	10.0	10.5	10.4	79	60	75	5.4	5.
Іюль	754.9	761.6	747.2	16.9	22.1	17.9	19.0	30.7	22	9.2	9	13.9	12.7	14.0	13.3	88	70	86	6.3	7.
Августъ	756.7	762.7	749.4	15.2	20.9	16.7	17.6	28.9	20	6.6	8	12.8	11.6	12.6	12.3	90	69	86	6.2	6.
Сентябрь	755.1	771.8	736.5	8.5	13.9	9.6	10.7	21.9	3	0.1	16, 17	6.7	8.0	8.6	8.3	95	72	91	7.7	6.
Октябрь	761.9	773.8	746.0	4.8	7.5	5.6	6.0	14.3	18	0.7	1, 4	3.8	6.2	6.8	6.6	95	86	95	9.7	8.
Ноябрь	756.2	779.9	732.7	— 0.9	1.0	— 0.4	— 0.1	7.2	1	—10.9	26	— 2.8	3.9	4.2	4.1	89	83	88	5.5	7.
Декабрь	760.9	772.8	746.8	— 4.4	— 3.6	— 3.9	— 4.0	3.0	18	—15.0	21	— 6.8	3.3	3.4	3.2	92	90	90	8.4	8.
Годъ	757.2	779.9	732.7	4.1	7.9	5.2	5.7	30.7	—	—25.1	—	1.8	6.6	7.1	6.9	89	77	87	7.2	7
φ = 56° 21′						**Великія Луки.**													λ = 30° 31	
Январь	755.9	774.5	730.4	—10.1	— 8.7	— 9.8	— 9.5	3.1	26	—25.5	12	—12.6	—	—	—	—	—	—	8.6	8
Февраль	747.6	771.0	731.2	— 8.8	— 5.8	— 8.3	— 7.6	3.9	21	—29.4	9	—11.7	—	—	—	—	—	—	8.6	7
Мартъ	749.2	761.5	732.3	— 3.7	0.2	— 2.0	— 1.8	6.8	18	—15.4	24	— 5.0	—	—	—	—	—	—	8.7	9
Апрѣль	752.6	764.6	730.8	4.7	10.4	6.6	7.2	22.1	30	— 1.8	1	2.0	—	—	—	—	—	—	5.1	5
Май	751.4	759.7	738.8	15.6	22.3	16.0	18.0	27.1	19	6.0	9	10.9	—	—	—	—	—	—	6.3	6
Іюнь	750.8	759.4	739.9	16.0	21.2	16.1	17.8	26.9	3, 21	4.8	10, 11	11.5	—	—	—	—	—	—	6.9	7
Іюль	749.0	754.4	740.4	18.5	23.9	18.9	20.4	31.5	20	9.0	3	13.7	—	—	—	—	—	—	6.0	7
Августъ	750.3	757.6	743.2	16.3	23.4	17.4	19.0	31.5	20	4.7	8	12.7	—	—	—	—	—	—	5.9	6
Сентябрь	750.3	765.9	735.7	8.8	14.8	10.1	11.2	21.1	4	— 1.0	16	6.9	—	—	—	—	—	—	6.6	7
Октябрь	756.2	766.4	737.6	4.4	7.9	5.4	5.9	15.8	16	— 2.4	23	2.4	—	—	—	—	—	—	9.0	7
Ноябрь	751.0	773.2	729.7	— 1.9	0.4	— 1.4	— 1.0	7.0	23	—12.1	26	— 4.7	—	—	—	—	—	—	7.6	7
Декабрь	756.3	765.6	740.4	— 6.3	— 4.7	— 5.5	— 5.5	3.0	18	—20.8	22	— 8.6	—	—	—	—	—	—	7.5	8
Годъ	751.7	774.5	729.7	4.5	8.8	5.3	6.2	31.5	—	—29.4	—	1.5	—	—	—	—	—	—	7.2	7
φ = 58° 39′						**Веребье.**													λ = 32° 4	
Январь	756.0	774.5	733.2	—11.4	—10.2	—11.5	—11.0	3.6	26	—29.7	20	—14.0	—	—	—	—	—	—	8.2	6
Февраль	745.2	769.5	729.1	—10.8	— 7.8	—10.2	— 9.6	1.8	21	—27.0	16	—14.0	—	—	—	—	—	—	6.6	7
Мартъ	750.0	763.8	731.1	— 4.9	— 1.7	— 4.6	— 3.7	4.0	28	—16.4	10	— 7.7	—	—	—	—	—	—	7.1	4
Апрѣль	752.9	767.2	729.8	4.4	8.6	3.9	5.6	21.1	30	— 3.4	29	0.4	—	—	—	—	—	—	3.8	2
Май	752.3	760.1	738.8	17.3	21.4	14.9	17.9	27.1	14	0.2	26	10.2	—	—	—	—	—	—	2.4	2
Іюнь	749.8	760.3	737.7	15.2	18.2	13.4	15.6	26.6	2	1.5	30	8.9	—	—	—	—	—	—	3.8	3
Іюль	749.2	756.0	739.5	18.1	22.9	17.2	19.4	29.8	17	2.6	1	11.7	—	—	—	—	—	—	5.2	6
Августъ	750.2	756.4	744.3	15.0	20.7	15.0	16.9	28.3	20	1.8	8	10.7	—	—	—	—	—	—	7.1	6
Сентябрь	748.4	764.5	730.0	8.0	12.8	8.5	9.8	20.1	3	— 3.0	16	5.7	—	—	—	—	—	—	7.4	8
Октябрь	754.3	764.6	739.9	3.3	5.8	4.5	4.5	12.8	17	— 1.7	5, 9	2.0	—	—	—	—	—	—	9.6	9
Ноябрь	747.8	772.3	724.3	— 3.4	— 1.2	— 2.4	— 2.3	6.4	2	—15.7	10	— 5.6	—	—	—	—	—	—	8.1	7
Декабрь	755.5	765.4	736.0	— 7.7	— 6.8	— 7.4	— 7.3	1.4	30	—28.7	21	—11.2	—	—	—	—	—	—	8.2	7
Годъ	751.0	774.5	724.3	3.6	6.9	3.4	4.6	29.8	—	—29.7	—	— 0.2	—	—	—	—	—	—	6.5	6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≥ 0°	Temp. Min. ≥ 0°	Mois.
$H = 70^m$											**Bousany (Zapolie).**													$G = 0^{mm}.87$	
2.0	1.2	0	9	5	15	6	5	2	0	51	27.6	9.6	25	16	16	0	0	0	0	0	28	0	27	30	Janvier
4.2	3.4	3	1	0	0	10	12	27	17	14	26.2	4.4	22	18	17	0	0	0	0	1	14	1	21	28	Février
2.8	2.2	1	2	16	16	14	7	0	6	31	22.5	5.9	18	14	14	0	0	0	0	3	23	0	20	31	Mars
5.4	1.3	3	11	7	18	15	5	1	7	23	30.1	8.0	20	10	2	1	0	0	0	4	12	0	0	18	Avril
5.2	1.1	4	15	6	18	24	5	0	3	18	46.4	14.4	4	11	0	2	4	5	0	1	10	0	0	0	Mai
4.7	1.0	1	12	4	4	2	5	28	12	22	28.8	7.2	2	14	0	0	0	1	1	1	8	2	0	0	Juin
2.0	0.9	1	9	1	17	10	20	7	1	27	86.5	33.2	5	16	0	0	1	4	0	1	8	0	0	0	Juillet
3.0	1.3	2	29	3	2	2	18	1	11	25	91.2	21.6	13	16	0	0	3	0	0	1	9	0	0	0	Août
4.0	2.2	1	5	1	0	2	38	13	3	27	69.1	15.8	6	19	0	0	1	0	0	7	10	4	0	3	Septembre
5.2	2.5	1	6	2	4	9	16	8	20	27	44.5	10.0	8	16	1	1	0	0	0	0	19	0	0	4	Octobre
5.0	4.6	9	10	0	1	0	29	22	12	7	29.3	8.5	18	19	16	0	0	0	0	1	18	2	10	25	Novembre
5.1	2.5	8	6	1	9	20	24	2	0	23	31.4	4.5	17	21	17	0	0	0	0	3	24	2	22	28	Décembre
3.3	2.0	34	115	46	104	114	184	111	92	295	533.6	33.2	—	190	83	4	9	10	1	23	182	11	100	167	Année
$H = 44^m.8$											**Pskov.**													$G = 0^{mm}.85$	
4.4	4.4	9	11	31	16	11	1	2	3	9	32.3	11.0	25	16	16	0	0	0	0	1	21	0	28	31	Janvier
6.5	6.5	12	0	3	2	22	5	14	17	9	38.7	7.5	17	13	12	0	0	0	0	1	19	4	19	27	Février
6.5	5.9	5	10	28	12	18	4	4	4	8	23.7	5.6	30	12	10	0	0	0	0	3	21	2	19	30	Mars
6.2	4.8	9	9	29	10	16	2	1	7	7	31.2	10.1	2	8	1	1	0	0	0	6	9	1	0	5	Avril
5.9	5.6	20	6	24	12	11	0	0	3	17	88.7	47.0	20	11	0	3	8	0	0	5	11	0	0	0	Mai
6.2	3.4	16	6	6	4	7	2	11	15	23	38.0	11.1	7	10	0	0	1	0	0	5	7	4	0	0	Juin
5.1	2.5	10	13	14	6	14	3	5	4	24	111.3	14.8	13	20	0	0	2	0	1	2	12	0	0	0	Juillet
6.0	3.4	22	5	7	7	10	6	8	13	14	46.6	8.4	24	13	0	0	0	0	0	2	11	1	0	0	Août
7.1	6.6	6	4	3	8	26	9	11	4	18	81.9	18.0	4	19	0	0	1	0	0	5	15	7	0	0	Septembre
5.8	6.2	17	4	4	4	19	8	8	18	11	36.6	7.5	2	12	1	0	0	0	0	0	25	1	0	0	Octobre
7.6	8.5	12	2	0	5	22	11	22	12	4	19.6	6.7	19	11	9	0	0	0	0	2	13	6	9	22	Novembre
6.5	7.1	6	4	11	21	24	3	5	6	13	14.7	3.8	17	15	12	0	0	0	0	1	25	2	20	28	Décembre
6.2	5.1	144	74	160	107	200	54	91	106	157	563.3	47.0	—	160	61	4	12	0	1	33	189	28	95	143	Année
$H = 115^m?$											**Velikiïa Louki.**													$G = 0^{mm}.74$	
2.2	1.9	8	12	24	11	9	5	9	10	4	18.4	4.8	25	13	12	0	0	0	0	1	23	0	27	31	Janvier
2.5	3.4	7	5	1	11	10	23	4	11	12	12.7	3.4	17	15	15	0	0	0	0	2	15	0	17	26	Février
1.1	3.6	3	18	23	12	16	4	0	3	11	*21.2*	*4.0*	19	12	9	0	0	0	0	0	19	3	13	27	Mars
3.1	2.9	5	13	24	21	10	3	1	3	10	27.2	10.0	19	9	1	1	0	0	0	8	11	0	0	2	Avril
3.5	1.2	9	22	16	17	3	3	1	1	20	18.7	8.2	24	9	0	1	4	4	0	0	6	1	0	0	Mai
3.4	2.8	30	9	19	2	5	8	4	5	8	37.0	19.2	21	9	0	1	6	0	0	3	13	5	0	0	Juin
2.4	0.7	17	3	23	4	10	4	4	1	27	75.8	25.0	11	9	0	1	2	0	0	0	14	0	0	0	Juillet
4.0	1.7	37	2	7	5	15	3	5	5	14	38.3	17.0	25	12	0	0	4	0	0	5	7	2	0	0	Août
4.5	2.5	6	3	7	16	10	15	15	7	11	45.4	9.8	1	9	0	0	1	0	1	0	9	0	0	1	Septembre
4.1	2.9	7	12	8	11	14	13	9	13	6	12.1	3.9	24	10	0	0	0	0	0	1	19	0	0	5	Octobre
4.4	4.5	10	4	2	9	14	21	16	8	6	12.3	5.2	20	9	5	0	0	0	0	2	12	2	12	26	Novembre
3.7	3.9	5	12	8	23	19	12	5	7	1	8.5	4.5	2	10	8	0	0	0	0	1	20	0	23	30	Décembre
3.7	2.7	144	115	162	142	135	114	73	74	130	*327.9*	25.0	—	126	50	4	17	4	1	23	168	13	92	148	Année
$H = 116^m.2$											**Verebie.**													$G = 0^{mm}.87$	
5.9	6.6	5	6	11	29	22	9	0	2	0	36.7	8.0	23	13	12	0	0	0	0	1	12	2	29	31	Janvier
5.6	5.5	11	0	0	20	16	20	10	6	0	58.5	15.0	27	15	14	0	0	0	0	5	15	1	23	28	Février
8.1	6.4	7	1	13	36	18	7	5	6	0	34.3	7.5	19	12	11	0	0	0	0	4	14	4	23	30	Mars
7.4	4.6	6	2	14	28	20	2	9	8	0	17.5	4.0	17	7	1	0	0	0	0	16	6	1	0	16	Avril
7.9	4.0	4	16	22	29	18	2	0	1	1	17.9	6.9	16	7	0	0	1	0	0	19	2	2	0	0	Mai
6.7	3.9	16	11	5	6	9	8	17	15	3	61.2	28.5	3	10	0	0	2	0	0	13	5	2	0	0	Juin
4.0	1.0	4	3	12	3	12	7	12	1	39	71.3	14.2	22	16	0	0	3	0	0	4	7	0	0	0	Juillet
2.6	0.7	10	2	6	1	11	6	5	2	50	109.1	26.6	12	14	0	0	1	0	3	2	10	0	0	0	Août
4.0	2.1	1	1	1	1	15	15	17	4	35	128.1	19.5	1	13	0	0	0	0	0	3	16	0	0	3	Septembre
3.5	2.5	*14*	*2*	*1*	*3*	*11*	*11*	*16*	*5*	*19*	*35.4*	7.2	22	*16*	1	0	0	0	0	0	21	0	0	8	Octobre
4.9	3.7	16	1	1	1	17	16	22	8	8	75.7	13.6	29	18	16	0	0	0	0	0	19	1	15	26	Novembre
3.4	4.1	10	3	5	12	32	8	4	3	16	75.2	10.3	18	18	16	0	0	0	0	4	21	0	25	31	Décembre
5.4	3.8	104	48	91	169	201	111	117	61	171	720.9	28.5	—	159	71	0	7	0	3	71	148	13	115	173	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 57° 47′							**Бѣжецкъ.**												λ = 36° 40′	
Январь	755.1	773.9	737.7	−12.0	−11.1	−12.0	−11.7	1.8	26	−25.5	21	−15.0	—	—	—	—	—	—	8.9	9.
Февраль	743.2	766.8	728.9	−12.5	− 9.1	−11.5	−11.0	4.0	21	−30.4	17	−15.6	—	—	—	—	—	—	7.1	8.
Мартъ	749.1	762.8	731.2	− 9.2	− 2.9	− 6.9	− 6.3	3.3	31	−22.8	2	−10.8	—	—	—	—	—	—	7.3	7.
Апрѣль	751.6	765.8	729.3	1.8	7.6	3.8	4.4	17.5	30	− 3.7	—	− 0.3	—	—	—	—	—	—	4.5	5.
Май	751.2	758.5	734.9	14.3	21.3	14.7	16.8	27.7	18	2.0	26	9.6	—	—	—	—	—	—	4.9	5.
Іюнь	747.4	759.2	736.2	14.8	20.4	14.8	16.7	28.0	19	2.0	10	10.5	—	—	—	—	—	—	4.7	5.
Іюль	747.6	753.3	739.6	17.4	24.5	17.8	19.9	32.7	19	3.9	26	11.6	—	—	—	—	—	—	2.9	2.
Августъ	747.9	752.4	742.6	14.6	22.6	16.4	17.9	32.2	26	2.4	7, 14	11.3	—	—	—	—	—	—	4.5	6.
Сентябрь	746.4	762.2	734.0	7.9	15.2	9.5	10.9	23.2	1	− 1.9	16	6.0	—	—	—	—	—	—	6.8	7.
Октябрь	751.9	763.9	736.0	2.7	5.7	3.9	4.1	11.8	19	− 4.8	22	1.2	—	—	—	—	—	—	8.6	8.
Ноябрь	744.6	760.0	722.0	− 3.9	− 1.7	− 3.7	− 3.1	6.8	1	−17.1	26	− 7.2	—	—	—	—	—	—	7.3	8.
Декабрь	754.5	763.8	730.0	−10.3	− 8.9	−10.0	− 9.7	1.0	4	−32.6	22	−14.1	—	—	—	—	—	—	8.2	7.
Годъ	749.2	773.9	722.0	2.1	7.0	3.1	4.1	32.7	—	−32.6	—	− 1.1	—	—	—	—	—	—	6.2	7.
φ = 57° 35′							**Вышній Волочекъ.**												λ = 34° 34′	
Январь	752.0	770.3	732.3	−11.4	−10.2	−11.7	−11.1	2.5	26	−25.5	20	−14.4	1.9	2.0	1.9	89	85	90	9.7	9.
Февраль	741.1	765.0	725.2	−11.8	− 7.6	−10.2	− 9.9	2.9	21	−26.6	10	−14.3	2.0	2.2	2.1	88	75	86	8.5	9.
Мартъ	746.1	758.3	728.4	− 7.5	− 2.6	− 5.7	− 5.3	3.1	20	−16.9	10	− 8.7	2.4	2.6	2.6	88	67	83	8.2	8.
Апрѣль	749.0	762.1	727.8	2.1	8.1	4.2	4.8	18.6	30	− 3.7	16	0.1	4.4	4.7	4.8	81	59	77	5.7	5.
Май	748.1	755.8	733.4	13.6	21.1	15.2	16.6	26.9	18	3.4	26	9.6	9.1	9.3	10.1	78	51	78	6.2	7.
Іюнь	745.6	756.3	734.5	14.4	19.8	15.2	16.5	26.2	25	4.1	30	10.9	9.5	9.4	10.0	77	55	77	6.0	7.
Іюль	745.2	750.7	736.1	16.4	23.9	18.3	19.5	31.6	20	6.3	1	12.7	11.4	11.0	11.9	80	50	75	4.2	7.
Августъ	745.8	751.0	740.3	14.3	21.7	17.0	17.7	29.9	26	4.7	8	12.3	10.6	11.3	11.7	87	60	81	9.5	7.
Сентябрь	744.5	760.3	730.2	8.3	13.8	9.8	10.6	22.1	4	− 0.8	16	6.8	7.7	8.0	8.1	92	67	88	5.7	8.
Октябрь	750.0	761.8	733.5	3.3	5.9	4.6	4.6	15.4	17	− 1.3	4	2.2	5.5	5.6	5.7	93	80	89	10.0	9.
Ноябрь	743.3	767.0	721.5	− 3.1	− 1.1	− 2.9	− 2.4	5.5	2	−14.7	26	− 5.7	3.4	3.4	3.2	89	77	84	8.1	8.
Декабрь	751.5	760.6	729.0	− 8.4	− 7.1	− 8.5	− 8.0	2.2	18	−27.3	22	−12.0	2.3	2.4	2.3	84	79	85	8.7	8.
Годъ	746.9	770.3	721.5	2.5	7.1	3.8	4.5	31.6	—	−27.3	—	0.0	5.8	6.0	6.2	86	67	83	7.6	8.
φ = 56° 52′							**Тверь.**												λ = 35° 56′	
Январь	751.4	772.2	736.9	−11.6	−10.6	−11.5	−11.2	2.1	26	−25.5	13, 21	−13.8	—	—	—	—	—	—	6.5	7.
Февраль	743.2	766.8	727.4	−10.3	− 8.1	−10.4	− 9.6	4.2	21	−29.5	10	−14.3	—	—	—	—	—	—	7.4	7.
Мартъ	748.2	761.6	729.4	− 6.0	− 2.5	− 6.3	− 4.9	4.2	20	−15.3	10	− 8.5	—	—	—	—	—	—	7.9	7.
Апрѣль	750.6	763.6	730.1	*4.1*	9.7	3.7	5.8	19.0	30	—	—	—	4.7	5.2	4.8	77	61	80	4.2	7.
Май	749.9	757.2	733.9	13.3	22.2	13.8	16.4	28.0	16	—	—	—	8.2	9.1	9.5	71	46	79	5.4	7.
Іюнь	747.0	757.5	736.5	15.1	21.2	14.6	17.0	27.4	21	4.0	11	10.7	9.9	9.7	9.8	76	51	77	5.7	7.
Іюль	746.9	*753.8*	738.6	16.8	25.5	17.7	20.0	32.4	18, 19	6.0	27	12.2	9.8	10.9	11.3	68	45	74	4.5	7.
Августъ	747.1	751.1	741.9	*17.0*	23.5	16.6	*19.0*	30.2	20	4.0	14	11.8	10.7	11.1	11.3	73	52	80	5.9	7.
Сентябрь	746.3	762.2	734.8	*10.0*	15.0	9.7	*11.6*	23.5	1	− 1.0	17	6.6	7.7	8.6	7.8	82	65	85	7.2	8.
Октябрь	751.8	763.3	735.2	*4.1*	6.7	4.1	*5.0*	14.6	18	− 2.3	5	1.8	5.5	5.8	5.6	89	78	89	8.7	8.
Ноябрь	745.3	768.3	*724.2*	− 3.4	− 1.6	− 3.0	− 2.7	5.4	2	−15.1	10	− 6.1	3.3	3.5	3.3	86	80	85	7.1	8.
Декабрь	754.1	762.9	732.1	− 9.6	− 8.2	− 9.3	− 9.0	1.8	18	−28.1	22	−12.9	2.1	2.3	2.2	84	82	87	7.8	7.
Годъ	748.7	772.2	*724.2*	3.3	7.7	3.3	4.8	32.4	—	−29.5	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.
φ = 56° 43′							**Давыдово.**												λ = 32° 3[illegible]	
Январь	*744.3*	*762.5*	*722.8*	*−11.3*	*− 9.7*	*−11.1*	*−10.7*	*2.5*	*26*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	*734.3*	*758.8*	*719.6*	*− 9.8*	*− 7.3*	*−10.1*	*− 9.1*	*3.4*	*21*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	738.2	749.9	721.5	− 6.2	− 1.8	− 4.3	− 4.1	4.2	20	−15.7	10	− 8.5	2.6	3.1	2.8	86	74	82	8.9	[illegible]
Апрѣль	741.5	754.0	720.4	2.4	8.1	4.4	5.0	19.4	30	− 4.7	6	0.0	4.3	4.8	4.9	78	60	76	[illegible]	[illegible]
Май	740.9	749.1	727.6	13.1	20.8	15.7	16.5	26.6	19	1.8	26	9.3	8.4	8.7	9.1	74	48	69	4.5	[illegible]
Іюнь	739.8	748.6	729.2	14.7	19.1	14.7	16.2	26.6	22	3.3	13	9.9	9.2	8.6	9.4	73	52	74	5.0	[illegible]
Іюль	738.7	743.9	729.3	16.7	22.9	17.7	19.1	30.6	31	4.9	3	12.3	11.0	10.5	11.6	78	51	79	5.1	[illegible]
Августъ	739.5	745.6	732.7	14.7	22.0	16.6	17.8	29.4	1	3.1	8	11.2	10.5	10.3	10.8	84	54	77	6.0	[illegible]
Сентябрь	738.9	754.8	724.7	7.8	13.0	8.9	9.9	21.5	4	− 2.0	17	5.6	7.4	7.4	7.7	92	65	87	7.8	[illegible]
Октябрь	744.3	755.1	725.2	3.2	5.5	4.3	4.3	12.2	18	− 1.8	4	2.1	5.3	5.6	5.6	92	81	89	8.5	[illegible]
Ноябрь	738.3	760.1	719.3	− 3.5	− 1.7	− 3.2	− 2.8	3.8	2	−16.3	10	− 6.1	3.3	3.4	3.3	90	81	87	8.5	[illegible]
Декабрь	744.7	*751.6*	725.6	− 8.2	− 6.6	− 7.5	− 7.4	*2.6*	18	*−23.3*	22	−11.3	2.5	2.7	2.6	92	89	91	—	—
Годъ	740.3	762.5	719.3	2.8	7.0	3.8	4.5	30.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

...ть вѣтра. ...du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
...ї = 143.0 m											**Bejetsk.**														**G = 0.82 mm**	
...	2.3	5	8	8	30	13	8	3	4	14	45.1	10.3	15	17	17	0	0	0	0	0	23	2	29	31	Janvier
...	4.0	7	3	0	16	13	17	6	9	13	31.3	10.5	27	18	18	0	0	0	0	4	14	2	23	28	Février
...	3.4	0	10	16	23	18	6	5	1	14	33.0	9.3	30	18	16	0	0	0	0	6	18	0	21	31	Mars
...	2.1	13	11	12	18	9	8	0	4	15	28.6	11.8	20	9	3	0	1	0	0	7	10	1	0	14	Avril
...	1.0	8	4	20	33	7	1	0	0	20	56.7	16.5	20	10	0	1	4	3	0	5	7	0	0	0	Mai
...	1.9	10	3	9	11	4	16	17	10	10	46.5	13.3	23	13	0	2	4	0	3	5	5	5	0	0	Juin
...	1.5	6	10	10	16	10	17	3	6	15	17.1	5.9	23	7	0	0	2	0	0	3	4	0	0	0	Juillet
...	1.6	10	14	5	11	6	11	4	9	23	32.7	11.2	29	14	0	0	2	1	0	5	6	2	0	0	Août
...	3.0	8	4	1	5	10	25	13	6	18	50.1	11.5	13	15	0	0	0	0	0	4	12	3	0	2	Septembre
...	2.7	11	7	0	19	5	25	7	6	13	29.8	7.4	11	11	5	0	0	0	0	0	17	0	0	11	Octobre
...	4.7	15	1	0	1	18	27	15	6	7	35.2	8.5	23	19	16	0	0	0	0	0	12	6	16	27	Novembre
...	3.4	4	12	2	25	24	12	1	4	9	32.7	7.1	17	16	16	0	0	0	0	5	20	3	26	31	Décembre
...	3.1	97	87	83	208	137	173	74	65	171	438.8	16.5	—	167	91	3	13	4	3	44	148	24	115	175	Année
...ї = 167.0 m											**Vychnii Volotchok.**														**G = 0.80 mm**	
...	2.1	12	7	7	29	21	2	3	5	7	31.1	7.8	23	22	19	0	0	0	0	0	25	2	29	30	Janvier
...	3.8	8	2	3	12	18	12	18	8	3	22.5	6.8	27	20	18	0	0	0	0	0	16	6	22	26	Février
...	3.1	0	12	11	30	19	5	5	5	6	35.3	7.1	30	18	18	0	0	0	0	1	21	6	21	31	Mars
...	2.4	7	14	14	21	13	3	3	8	7	25.1	8.2	19	8	3	1	1	0	0	6	13	1	0	14	Avril
...	1.7	6	8	17	18	27	0	0	1	16	69.7	13.4	15	13	0	2	8	0	1	0	12	0	0	0	Mai
...	2.4	6	7	3	5	8	11	23	20	4	64.8	17.0	22	16	0	1	5	0	0	1	12	6	0	0	Juin
...	1.4	3	15	12	11	12	14	9	7	10	75.1	21.5	13	16	0	0	5	0	0	4	6	1	0	0	Juillet
...	2.0	9	15	6	7	15	11	13	10	7	32.1	6.7	9, 16	15	0	0	4	0	5	2	16	1	0	0	Août
...	2.6	9	2	2	2	17	24	18	14	2	64.2	13.5	27	22	0	0	1	0	0	2	18	4	0	2	Septembre
...	2.0	9	3	0	11	14	11	14	21	10	31.0	8.6	11	18	4	0	0	0	0	0	25	4	0	8	Octobre
...	4.6	11	2	2	1	10	20	20	21	3	40.5	6.5	23	22	16	0	0	0	1	0	19	7	15	27	Novembre
...	3.5	5	7	0	27	19	15	3	7	10	21.1	5.2	17	18	17	0	0	0	0	2	23	2	25	30	Décembre
...	2.7	85	94	77	174	193	131	129	127	85	512.5	21.5	—	208	95	4	24	0	7	18	206	40	112	168	Année
...ї = 131.4 m											**Tver.**														**G = 0.76 mm**	
...	4.1	5	28	7	18	8	25	0	0	2	40.3	8.0	15	23	23	0	0	0	0	0	27	0	29	31	Janvier
...	4.1	6	7	7	7	4	38	3	9	3	34.3	9.8	22	18	17	0	0	0	0	3	18	2	23	27	Février
...	3.8	1	14	24	20	3	17	5	4	5	35.4	7.4	12	16	16	0	0	0	0	1	19	0	23	31	Mars
...	2.1	2	17	20	19	3	12	1	2	14	24.5	7.3	1	10	1	0	0	0	0	11	8	0	0	—	Avril
...	2.5	4	8	34	27	5	6	0	0	9	49.8	13.0	24	10	0	0	7	0	0	6	3	0	0	—	Mai
...	3.9	7	13	8	8	3	34	9	8	0	64.3	20.0	21	15	0	0	5	0	0	3	9	0	0	0	Juin
...	2.6	0	17	9	7	7	31	1	4	14	39.7	18.9	23	7	0	0	2	2	0	7	3	0	0	0	Juillet
...	1.2	1	24	8	3	1	20	2	7	24	80.5	33.1	21	13	0	1	3	1	1	3	7	2	0	0	Août
...	3.0	5	13	3	2	5	45	3	4	10	62.8	12.0	4	21	0	0	3	0	0	2	13	2	0	2	Septembre
...	3.4	5	14	10	6	2	39	2	10	5	51.4	18.5	2	12	1	0	0	0	0	0	17	1	0	8	Octobre
...	4.6	8	10	3	0	2	49	11	4	0	20.4	4.1	20	14	14	0	0	0	0	0	17	1	17	28	Novembre
...	4.5	2	16	9	19	8	32	1	4	2	14.2	3.6	17	17	16	0	0	0	0	5	23	1	27	31	Decembre
...	3.4	29	181	142	136	51	348	38	56	88	517.6	33.1	—	176	88	1	20	3	1	41	164	9	119	—	Année
...ї = 241.7 m											**Davydovo.**														**G = 0.73 mm**	
...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	—	—	—	*29*	*31*	Janvier
...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	—	—	—	*22*	*28*	Février
...	—	0	13	9	28	20	7	5	7	4	17.4	3.5	19	15	14	0	0	0	0	—	—	—	19	30	Mars
...	—	5	8	21	16	12	9	1	5	13	19.1	5.6	1	5	1	0	0	0	0	—	—	—	0	14	Avril
...	2.6	7	14	18	21	19	6	1	2	5	31.9	7.7	23	10	0	2	0	0	0	2	7	0	0	0	Mai
...	2.0	9	10	7	8	5	5	20	21	5	48.7	15.0	21	10	0	0	3	1	0	5	10	0	0	0	Juin
...	2.4	7	13	16	10	11	18	13	4	1	52.9	32.2	13	8	0	0	0	5	0	4	6	0	0	0	Juillet
...	1.5	8	9	12	4	9	10	20	14	7	17.4	5.1	5	10	0	0	0	6	0	1	6	0	0	0	Août
...	—	6	5	4	4	8	24	23	10	6	87.6	18.8	4	16	0	0	0	3	0	—	—	—	0	4	Septembre
...	—	13	2	9	5	9	11	13	21	10	49.6	23.6	2	15	3	0	0	0	0	—	—	—	0	7	Octobre
...	—	11	2	0	1	1	27	20	22	3	31.5	11.2	23	17	14	0	0	0	0	—	—	—	17	28	Novembre
...	—	3	3	28	3	13	20	10	9	4	10.2	3.3	21	11	10	0	0	0	0	—	—	—	26	30	Décembre
...	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	15	0	—	—	—	113	172	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulo.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 58° 10′ Вахтино. λ = 39° 56′																				
Январь	753.6	772.0	736.5	—13.6	—11.6	—13.0	—12.7	1.3	26	—30.3	21	—16.3	1.6	1.8	1.7	90	88	90	[illegible]	[illegible]
Февраль	740.3	763.4	727.1	—14.2	—10.0	—12.9	—12.4	1.9	21	—34.2	17	—17.6	1.7	1.8	1.7	89	77	89	8.5	8.
Мартъ	747.6	761.8	726.4	— 9.9	— 2.9	— 6.6	— 6.5	2.9	27	—22.2	3	—11.4	2.1	2.5	2.4	90	66	81	6.5	7.
Апрѣль	749.3	764.8	726.0	0.9	6.5	2.8	3.4	14.5	30	— 7.0	9, 15	— 1.6	4.0	4.1	4.0	81	57	71	5.9	[illegible]
Май	749.6	757.6	731.7	14.4	21.0	13.7	16.4	27.2	17	2.6	26	8.6	9.2	8.9	8.7	74	48	75	[illegible]	[illegible]
Іюнь	744.4	757.4	733.9	14.7	19.0	14.2	16.0	25.4	2, 3	2.1	13	9.5	9.4	9.6	9.9	74	58	80	5.3	[illegible]
Іюль	745.3	751.8	738.8	16.7	22.9	17.0	18.9	29.6	19	1.5	2	10.2	10.6	10.7	11.1	73	50	75	5.8	[illegible]
Августъ	745.4	749.1	740.8	13.3	21.8	15.6	16.9	32.6	27	1.5	15	9.9	9.4	9.9	10.0	81	51	74	5.1	[illegible]
Сентябрь	743.5	758.5	732.3	8.1	13.7	9.7	10.5	21.0	1	— 3.3	16	5.8	7.7	8.2	8.1	93	70	85	[illegible]	[illegible]
Октябрь	748.6	760.4	733.1	1.9	4.9	3.0	3.3	12.3	19	— 7.0	22	0.2	5.1	5.1	5.2	94	77	80	[illegible]	[illegible]
Ноябрь	740.8	764.7	713.0	— 5.1	— 3.2	— 4.6	— 4.3	5.2	2	—20.2	10	— 7.8	3.1	3.3	3.1	91	86	88	8.3	[illegible]
Декабрь	752.3	763.5	727.7	—13.0	—11.3	—12.4	—12.2	2.0	31	—34.9	22	—16.1	1.8	1.9	1.8	89	87	88	[illegible]	[illegible]
Годъ	746.7	772.0	713.0	1.2	5.9	2.2	3.1	32.6	—	—34.9	—	— 2.2	5.5	5.6	5.6	85	68	82	[illegible]	[illegible]
φ = 57° 47′ Мышкинъ. λ = 38° 28																				
Январь	758.5	777.1	740.9	—12.4	—10.6	—11.6	—11.5	2.5	20	—24.5	21	—14.5	1.8	2.0	1.9	91	87	90	[illegible]	[illegible]
Февраль	745.8	769.3	732.2	—13.1	— 9.2	—12.0	—11.4	2.4	21	—31.1	6, 17	—16.3	1.8	2.0	1.9	88	76	89	[illegible]	[illegible]
Мартъ	752.4	766.3	735.1	— 9.1	— 3.3	— 6.4	— 6.3	3.8	19	—22.5	3	—10.8	2.2	2.6	2.4	88	69	8[illegible]	6.5	[illegible]
Апрѣль	754.3	769.2	731.7	2.1	7.4	4.0	4.5	10.5	30	— 4.6	16	0.0	4.2	4.3	4.4	78	57	72	[illegible]	[illegible]
Май	751.0	761.5	737.0	15.2	21.7	15.5	17.5	27.6	19	3.1	5	9.4	9.5	8.9	9.7	73	47	74	[illegible]	[illegible]
Іюнь	749.6	761.7	738.6	14.9	19.0	15.5	16.5	28.6	19	4.4	11	10.6	9.4	9.1	9.6	73	56	73	[illegible]	[illegible]
Іюль	750.1	755.9	742.4	17.6	23.6	18.5	19.9	31.4	18	4.4	2	12.2	10.8	10.4	11.1	71	47	70	[illegible]	[illegible]
Августъ	750.2	754.3	744.6	14.6	22.8	16.8	18.1	32.8	27	2.4	14	11.2	9.7	9.9	10.4	77	48	71	[illegible]	[illegible]
Сентябрь	748.8	764.1	738.5	8.4	14.1	9.8	10.8	21.7	4	— 1.5	16	6.4	7.8	8.1	8.3	93	68	89	6.6	[illegible]
Октябрь	754.2	766.0	737.7	3.0	5.7	3.6	4.1	12.6	11	— 5.1	22	1.4	5.5	5.5	5.5	93	78	90	8.9	[illegible]
Ноябрь	747.1	771.7	723.3	— 4.3	— 2.2	— 3.6	— 3.4	5.8	2	—15.5	10	— 6.8	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]
Декабрь	757.7	767.6	733.9	—11.3	— 9.7	—10.8	—10.6	1.4	1	—33.2	22	—14.8	—	—	—	—	—	—	7.8	7
Годъ	751.9	777.1	723.3	2.1	6.6	3.3	4.0	32.8	—	—33.2	—	— 1.0	—	—	—	—	—	—	[illegible]	7.
φ = 57° 12′ Ростовъ Ярославскій. λ = 39° 2[illegible]																				
Январь	760.3	778.5	743.8	—12.1	—10.7	—11.8	—11.5	1.4	26	—29.5	21	—14.8	—	—	—	—	—	—	9.8	[illegible]
Февраль	747.8	770.7	733.2	—13.3	— 9.7	—11.8	—11.6	2.6	21	—29.2	17, 25	—16.7	—	—	—	—	—	—	8.7	[illegible]
Мартъ	754.3	768.7	737.3	— 9.2	— 3.5	— 7.1	— 6.6	2.6	31	—23.8	3	—11.2	—	—	—	—	—	—	7.1	[illegible]
Апрѣль	755.8	770.7	734.8	2.4	7.4	3.6	4.5	14.8	30	— 4.8	16	0.1	—	—	—	—	—	—	5.9	[illegible]
Май	755.2	763.3	737.6	15.4	22.1	14.7	17.4	27.4	17	4.0	27	9.4	—	—	—	—	—	—	4.9	[illegible]
Іюнь	750.2	761.9	740.2	16.2	20.8	15.2	17.4	28.9	19	3.9	11	11.1	—	—	—	—	—	—	5.6	[illegible]
Іюль	750.7	756.8	743.5	18.0	23.8	17.6	19.8	32.0	19	3.7	2	11.8	—	—	—	—	—	—	4.8	[illegible]
Августъ	751.0	754.7	746.2	15.2	23.2	15.9	18.1	31.6	26	2.3	14	10.7	—	—	—	—	—	—	4.5	[illegible]
Сентябрь	749.6	764.3	739.9	9.2	14.7	10.4	11.4	24.4	5	— 3.3	17	6.9	—	—	—	—	—	—	6.8	[illegible]
Октябрь	755.1	766.3	736.3	2.5	5.6	3.5	3.9	12.8	18	— 7.0	22	0.8	—	—	—	—	—	—	8.9	[illegible]
Ноябрь	748.4	770.8	724.2	— 4.4	— 2.2	— 3.6	— 3.4	6.3	2	—17.8	10	— 6.9	—	—	—	—	—	—	8.1	[illegible]
Декабрь	758.9	769.1	734.1	—12.0	—10.5	—11.6	—11.4	0.4	2	—32.0	22	—15.1	—	—	—	—	—	—	8.1	[illegible]
Годъ	753.1	778.5	724.2	2.3	6.8	2.9	4.0	32.0	—	—32.0	—	— 1.2	—	—	—	—	—	—	6.6	[illegible]
φ = 59° 5′ Солигаличъ. λ = 42° 1[illegible]																				
Январь	757.3	774.5	741.1	—14.8	—12.0	—14.2	—13.7	1.1	26	—36.4	21	—18.6	1.6	1.9	1.7	93	91	93	8.5	[illegible]
Февраль	742.8	766.0	725.7	—16.1	—11.0	—15.2	—14.1	1.1	21	—44.1	17	—20.4	1.6	1.8	1.6	92	80	91	8.6	[illegible]
Мартъ	751.0	765.9	727.3	—10.2	— 2.3	— 8.1	— 6.9	2.9	18	—32.3	4	—14.4	2.2	2.6	2.3	93	66	86	8.1	[illegible]
Апрѣль	752.1	768.4	728.4	0.3	6.9	1.2	2.8	13.0	30	—11.7	9	— 3.4	4.0	4.0	3.8	82	54	75	4.6	[illegible]
Май	753.4	761.8	734.3	13.4	20.5	12.2	15.4	25.8	17	— 1.2	3	5.8	9.0	8.6	9.0	78	49	84	[illegible]	[illegible]
Іюнь	746.1	761.1	736.9	13.6	17.7	13.3	14.9	26.6	2	0.5	13	7.4	8.9	9.1	9.3	77	62	81	6.6	[illegible]
Іюль	747.9	756.2	741.3	15.4	21.6	15.3	17.4	29.3	19	0.4	3	8.7	10.4	10.5	10.9	78	55	83	5.7	[illegible]
Августъ	748.0	751.6	742.9	11.7	19.7	12.4	14.6	31.0	27	1.6	14	7.3	8.9	9.7	9.5	86	57	87	5.0	[illegible]
Сентябрь	745.5	759.2	732.9	7.7	13.6	8.8	10.0	21.1	1	— 6.7	17	4.7	7.7	8.1	7.9	96	70	92	8.1	[illegible]
Октябрь	750.3	762.1	733.7	0.6	3.7	1.6	2.0	13.8	11	—12.6	8	— 1.3	4.8	5.1	4.9	96	81	93	9.3	[illegible]
Ноябрь	742.4	767.4	713.5	— 5.5	— 4.1	— 5.4	— 5.0	4.6	1	—20.6	10	— 8.9	3.1	3.2	3.1	94	90	92	9.6	[illegible]
Декабрь	755.4	767.5	733.0	—13.8	—11.4	—12.9	—12.7	2.0	31	—37.6	22	—17.2	1.8	2.0	1.9	94	91	94	6.3	[illegible]
Годъ	749.4	774.5	713.5	0.2	5.2	0.8	2.1	31.0	—	—44.1	—	— 4.2	5.3	5.6	5.5	88	71	88	7.0	[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = 171^{m}?$											**Vakhtino.**													$G = 0^{mm}.85$	
3.8	3.5	0	17	7	55	6	1	4	0	3	27.8	4.5	15	23	20	0	0	0	0	0	29	0	30	31	Janvier
4.3	3.1	5	0	10	20	6	13	17	8	5	23.0	5.2	4	25	24	0	0	0	0	1	20	0	24	27	Février
3.5	2.4	0	6	26	23	14	7	12	0	5	20.4	4.6	22	15	15	0	0	0	0	5	15	0	23	30	Mars
3.0	1.5	6	5	14	13	8	9	8	10	17	31.9	14.0	28	9	2	0	2	0	0	8	9	0	0	20	Avril
3.4	1.0	1	4	27	25	19	8	0	2	7	70.6	30.1	20	11	0	0	10	0	0	4	8	0	0	0	Mai
3.4	1.4	2	1	7	9	12	31	18	3	7	39.6	17.7	16	16	0	2	5	3	0	2	6	3	0	0	Juin
2.5	0.8	1	1	20	13	20	21	9	1	7	34.9	10.9	20	9	0	0	7	0	0	3	4	0	0	0	Juillet
2.9	1.1	4	2	15	8	25	14	11	5	9	22.4	13.7	12	6	0	0	7	0	0	3	7	0	0	0	Août
3.4	1.9	1	7	7	5	15	32	14	5	4	49.7	8.5	13	25	0	0	3	0	2	1	13	1	0	0	Septembre
3.2	2.5	4	7	2	15	11	21	27	4	2	48.6	18.2	24	15	8	0	0	0	0	0	23	0	2	17	Octobre
3.5	3.1	6	1	5	3	11	25	24	10	5	42.2	9.4	30	23	19	0	0	0	0	0	21	0	21	27	Novembre
2.7	2.3	0	8	17	31	15	11	5	5	1	17.4	3.4	28	17	14	0	0	0	0	2	20	0	28	31	Décembre
3.5	2.0	30	59	157	220	162	193	149	53	72	428.5	30.1	—	194	102	2	34	3	2	29	175	4	128	183	Année
$H = 124^{m}.5?$											**Mychkin.**													$G = 0^{mm}.82$	
2.1	2.0	4	8	17	20	8	6	2	4	24	48.1	9.4	24	21	17	0	0	0	0	0	25	0	29	31	Janvier
3.5	2.4	10	5	2	13	12	12	10	3	17	25.6	3.5	4	22	19	0	0	0	0	2	17	0	24	27	Février
3.9	1.7	0	7	23	6	16	9	3	1	28	25.5	6.7	30	15	13	0	0	0	0	6	14	2	22	30	Mars
3.8	1.2	18	7	17	5	5	4	4	4	26	19.9	6.9	1	9	2	0	1	0	0	8	9	1	0	14	Avril
3.4	0.7	3	7	32	6	11	5	0	0	27	82.3	18.3	21	14	0	1	8	0	0	6	4	1	0	0	Mai
3.6	1.1	9	6	8	2	3	15	24	7	16	53.7	9.3	8	19	0	1	7	0	0	4	7	0	0	0	Juin
2.8	0.9	6	11	13	7	10	9	14	6	17	51.4	12.3	18	9	0	0	3	0	0	7	2	0	0	0	Juillet
3.4	1.1	11	16	9	0	4	9	11	7	26	21.1	14.7	30	5	0	0	4	0	0	6	7	0	0	0	Août
4.8	1.6	8	4	4	3	7	22	21	8	12	54.0	8.4	13	19	0	0	1	0	0	3	10	0	0	2	Septembre
3.3	1.9	10	6	1	10	5	15	19	13	14	38.1	13.9	3	16	7	0	0	0	0	0	22	0	1	11	Octobre
3.2	3.5	12	5	0	1	4	28	23	11	6	61.5	11.7	20	24	18	0	0	0	0	0	16	0	19	28	Novembre
2.8	2.9	7	4	8	13	15	26	4	3	13	46.4	10.8	28	17	12	0	0	0	0	5	19	0	27	31	Décembre
3.6	1.8	98	86	134	86	100	160	135	67	226	527.6	18.3	—	190	88	2	24	0	0	47	152	4	122	174	Année
$H = 104^{m}.0$											**Rostov** (gouv. Ïaroslavl).													$G = 0^{mm}.79$	
6.0	3.3	7	4	8	3	40	7	2	3	19	26.7	7.5	15	12	12	0	0	0	0	0	28	2	29	31	Janvier
5.2	4.1	16	6	5	3	18	7	6	7	16	28.1	5.5	4	11	11	0	0	0	0	1	17	0	23	27	Février
4.8	2.9	5	4	18	6	26	6	5	5	18	8.2	1.9	29	8	8	0	0	0	0	2	16	0	24	30	Mars
5.6	2.7	13	13	7	3	22	5	8	1	15	11.4	3.1	19	9	1	0	1	0	0	5	8	0	0	14	Avril
5.1	2.9	5	4	20	12	31	5	1	0	15	78.7	22.0	29	10	0	0	8	0	0	0	4	0	0	0	Mai
6.5	2.8	29	4	6	2	10	2	16	11	10	58.3	20.0	21	14	0	2	6	0	1	0	5	4	0	0	Juin
4.1	2.2	18	2	21	2	18	3	10	6	13	37.0	9.2	18	9	0	0	3	0	0	0	3	0	0	0	Juillet
5.1	2.0	19	8	11	2	17	2	7	6	21	34.5	13.5	21	5	0	0	4	0	0	2	3	2	0	0	Août
5.0	2.7	17	6	1	1	7	8	21	12	17	40.2	7.5	7	18	0	0	2	0	0	0	13	1	0	2	Septembre
6.4	4.2	28	7	0	0	17	6	19	6	10	39.6	18.8	3	10	3	0	0	0	0	0	22	2	0	15	Octobre
4.2	4.8	23	6	0	0	5	12	20	21	3	41.9	13.9	20	14	11	0	0	0	0	0	18	6	17	27	Novembre
5.8	4.7	10	6	3	2	39	14	6	6	7	12.9	4.0	23	5	5	0	0	0	0	1	20	1	29	31	Décembre
5.8	3.3	190	70	100	36	250	77	121	84	164	417.5	22.0	—	125	51	2	24	0	1	11	157	18	122	177	Année
$H = 148^{m}?$											**Soligalitch.**													$G = 0^{mm}.91$	
3.5	1.2	1	4	1	3	33	1	8	0	42	15.6	5.3	24	12	8	0	0	0	0	2	18	0	30	31	Janvier
3.3	2.3	10	2	0	8	16	9	8	10	21	25.1	5.8	22	19	19	0	0	0	0	1	15	0	26	28	Février
2.7	1.5	0	2	8	11	22	9	1	6	34	11.0	3.5	30	7	5	0	0	0	0	2	14	0	20	30	Mars
3.7	2.1	19	11	4	6	10	6	6	6	22	14.0	5.4	21	7	2	0	0	0	0	11	7	0	0	25	Avril
3.8	0.7	5	2	10	13	20	8	4	0	31	48.7	17.4	25	11	0	0	10	0	0	4	8	0	0	4	Mai
3.7	1.9	9	4	5	3	4	13	27	6	19	53.7	14.6	8	15	0	0	4	2	0	3	11	0	0	0	Juin
3.6	0.9	11	5	11	2	8	9	12	6	29	29.4	7.7	19	8	0	0	2	1	0	4	7	0	0	0	Juillet
3.9	1.4	18	8	11	1	7	7	5	9	27	21.2	12.5	2	7	0	0	2	0	0	7	8	0	0	0	Août
3.8	1.9	5	5	5	3	8	13	25	8	18	70.2	16.1	2	16	0	0	0	1	0	2	16	0	0	4	Septembre
4.0	2.5	18	5	0	7	13	9	15	14	12	50.2	14.0	13	19	7	0	0	0	0	0	24	0	4	20	Octobre
3.6	2.6	11	2	1	1	15	17	19	11	13	40.8	8.8	30	17	15	0	0	0	0	0	23	0	22	29	Novembre
3.6	1.9	2	2	7	8	21	13	8	2	30	16.1	9.2	28	12	11	0	0	0	0	4	16	0	28	31	Décembre
3.7	1.7	109	52	63	66	177	114	138	78	298	396.0	17.4	—	150	67	0	18	4	0	40	167	0	130	202	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Мах.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Мах.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 57° 46′						**Кострома.**													λ = 40° 56′	
Январь	759.9	777.3	742.8	—13.0	—11.5	—12.5	—12.3	0.9	26	—31.3	21	—15.4	—	—	—	—	—	—	8.7	9.0
Февраль	746.6	770.0	732.2	—13.6	—11.0	—12.2	—12.3	1.7	21, 22	—32.3	18	—16.9	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8
Мартъ	753.6	767.7	733.0	— 8.9	— 3.7	— 5.8	— 6.1	4.9	20	—22.8	3	—10.3	—	—	—	—	—	—	6.6	5.0
Апрѣль	755.0	770.7	732.9	2.6	6.5	4.1	4.4	12.6	30	— 4.7	15	— 0.9	—	—	—	—	—	—	5.3	4.8
Май	755.5	763.3	736.9	15.5	20.8	16.2	17.5	24.7	18	5.1	26	10.9	—	—	—	—	—	—	4.9	6.[illegible]
Іюнь	749.9	763.1	739.9	15.9	19.8	16.1	17.3	25.3	19	6.1	11, 30	11.8	—	—	—	—	—	—	5.2	6.[illegible]
Іюль	750.7	756.9	743.9	17.1	22.2	18.8	19.4	28.7	19	5.0	1	13.2	—	—	—	—	—	—	4.2	5.[illegible]
Августъ	750.8	755.0	745.6	14.1	20.9	16.9	17.3	28.9	26	4.4	7, 9	11.5	—	—	—	—	—	—	4.2	4.[illegible]
Сентябрь	749.1	764.2	737.1	9.4	14.2	10.8	11.5	22.6	5	— 0.8	16	7.1	—	—	—	—	—	—	7.0	7.[illegible]
Октябрь	754.3	766.2	736.5	2.7	5.2	3.2	3.7	12.3	19	— 3.9	25, 26	0.9	—	—	—	—	—	—	8.8	8.[illegible]
Ноябрь	747.0	771.2	719.7	— 4.5	— 3.2	— 4.0	— 3.9	5.9	2	—17.0	10	— 7.0	—	—	—	—	—	—	7.9	9.[illegible]
Декабрь	758.9	769.9	734.6	—12.7	—11.2	—11.7	—11.9	1.4	1	—30.9	22	—15.1	—	—	—	—	—	—	6.0	7.[illegible]
Годъ	752.6	777.3	719.7	2.0	5.8	3.3	3.7	28.9	—	—32.3	—	— 0.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.[illegible]
φ = 58° 44′						**Слободской.**													λ = 50° 12	
Январь	—	—	—	—13.7	—12.2	—12.9	—12.9	— 3.4	26	—28.5	23	—15.7	1.6	1.7	1.6	90	90	90	8.6	7.[illegible]
Февраль	—	—	—	—17.1	—13.8	—15.9	—15.6	1.5	22	—35.6	18	—19.8	1.3	1.5	1.3	86	80	85	7.0	7.[illegible]
Мартъ	—	—	—	—11.4	— 4.5	— 8.1	— 8.0	2.2	29	—24.1	4	—12.6	1.8	2.2	2.0	85	65	75	5.4	5.[illegible]
Апрѣль	—	—	—	— 0.1	4.9	1.6	2.1	13.3	30	— 6.7	9	— 1.8	3.6	3.7	3.7	76	57	70	6.1	5.[illegible]
Май	—	—	—	13.5	20.3	14.9	16.2	25.7	23	2.7	27	9.0	8.1	7.6	8.0	69	45	63	4.0	4.[illegible]
Іюнь	—	—	—	14.3	19.3	14.9	16.2	26.7	3	4.5	30	10.5	9.0	8.1	8.7	73	50	69	5.7	6.[illegible]
Іюль	—	—	—	15.5	21.2	16.5	17.7	28.5	19	4.8	26	11.3	9.9	9.1	10.3	75	49	73	4.4	5.[illegible]
Августъ	—	—	—	11.8	18.2	13.4	14.5	29.7	27	4.4	17	9.6	8.4	8.5	8.7	81	56	76	6.3	5.[illegible]
Сентябрь	—	—	—	8.2	14.0	10.2	10.8	24.4	8	— 0.3	17	6.9	7.5	8.4	8.1	91	70	86	6.2	7.[illegible]
Октябрь	—	—	—	0.5	3.2	0.8	1.5	12.7	11	— 9.5	30	— 1.0	4.4	4.5	4.5	91	77	89	9.2	8.[illegible]
Ноябрь	—	—	—	— 6.9	— 5.7	— 7.1	— 6.6	2.3	1	—18.6	25	— 9.8	2.7	2.8	2.6	91	88	90	9.1	9.[illegible]
Декабрь	—	—	—	—17.1	—15.6	—16.3	—16.3	0.8	31	—32.3	23	—19.8	1.3	1.4	1.4	89	88	89	5.6	5.[illegible]
Годъ	—	—	—	— 0.2	4.1	1.0	1.6	29.7	—	—35.6	—	— 2.8	5.0	5.0	5.1	83	68	80	6.5	6.[illegible]
φ = 58° 36′						**Вятка** (реальное училище).													λ = 49° 41′	
Январь	755.2	768.8	740.5	—13.9	—12.6	—13.3	—13.3	— 2.8	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.[illegible]
Февраль	740.8	761.3	721.2	—17.2	—14.1	—16.0	—15.8	0.4	22	—35.9	18	—20.8	—	—	—	—	—	—	7.7	7.[illegible]
Мартъ	749.6	762.1	730 2	—11.4	— 5.4	— 8.2	— 8.3	1.6	29	—26.7	3	—12.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.[illegible]
Апрѣль	748.7	767.3	728.8	0.0	4.5	1.7	2.1	12.7	30	— 6.1	9	— 1.7	—	—	—	—	—	—	6.9	6.[illegible]
Май	750.8	761.4	731.1	13.1	19.7	15.1	16.0	25.0	17	0.4	1	9.5	—	—	—	—	—	—	4.8	5.[illegible]
Іюнь	742.4	757.8	731.7	14.4	19.2	14.7	16.1	26.6	20	4.6	30	10.5	—	—	—	—	—	—	5.8	6.[illegible]
Іюль	744.1	753.1	736.2	15.4	21.1	16.6	17.7	29.2	30	5.2	1, 26	11.5	—	—	—	—	—	—	5.7	6.[illegible]
Августъ	743.3	750.0	730.1	11.8	17.7	13.6	14.4	28.2	27	3.5	17	9.6	—	—	—	—	—	—	6.8	6.[illegible]
Сентябрь	742.4	754.2	727.6	8.2	13.6	10.2	10.7	22.8	8	0.7	—	6.8	—	—	—	—	—	—	7.1	8.[illegible]
Октябрь	745.6	756.3	725.0	0.4	3.0	0.7	1.4	11.8	11	— 9 9	30	— 1.3	4.4	4.5	4.4	91	77	89	9.1	8.[illegible]
Ноябрь	739.1	759.0	714.7	— 7.0	— 6.2	— 7.1	— 6.8	2.3	1	—18.9	4	— 9.9	2.8	2.8	2.6	94	90	90	9.7	9.[illegible]
Декабрь	753.7	768.5	732.3	—17.0	—15.4	—16.2	—16.2	0.8	31	—32.7	22	—19.7	1.3	1.5	1.4	91	91	91	6.1	6.[illegible]
Годъ	746.3	768.8	714.7	— 0.3	3.8	1.0	1.5	29.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.[illegible]
φ = 58° 36′						**Вятка** (ферма).													λ = 49° 4[illegible]	
Январь	756.2	768.8	741.6	—13.7	—12.5	—13.1	—13.1	— 2.6	26	—	—	—	1.5	1.6	1.5	85	85	86	8.7	[illegible]
Февраль	741.9	762.4	722.2	—16.9	—14.1	—15.8	—15.6	1.1	22	—	—	—	1.2	1.4	1.3	83	76	82	8.1	[illegible]
Мартъ	750.6	763.5	731.0	—11.8	— 5.9	— 8.5	— 8.7	1.4	29	—	—	—	1.8	2.1	2.0	86	65	76	6.8	[illegible]
Апрѣль	749.7	768.3	729.7	— 0.4	4.0	1.8	1.8	13.0	30	—	—	—	3.6	3.6	3.8	77	59	71	6.8	[illegible]
Май	751.6	762.5	731.7	12.9	19.8	14.7	15.8	25.0	23	—	—	—	8.3	7.7	8.0	74	46	65	3.3	[illegible]
Іюнь	743.4	758.2	732.7	14.2	19.0	14.3	15.8	27.0	2, 20	—	—	—	9.1	8.4	8.7	75	52	72	4.6	
Іюль	745.0	754.5	737.3	15.3	20.4	16.0	17.2	28.7	30	—	—	—	10.0	9.2	9.7	77	53	72	4.6	
Августъ	744.2	751.0	731.5	11.7	17.5	13.0	14.1	28.3	27	—	—	—	8.5	8.6	8.6	82	60	76	5.6	
Сентябрь	743.3	754.8	728.5	8.3	13.5	10.0	10.6	22.6	8	—	—	—	7.6	8.6	8.1	91	74	87	6.4	[illegible]
Октябрь	746.5	757.2	725.9	0.7	3.1	0.7	1.5	12.7	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	[illegible]
Ноябрь	740.0	760.0	715.8	— 6.8	— 5.6	— 6.9	— 6.4	2.4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	[illegible]
Декабрь	754.8	769.7	732.4	—17.0	—15.1	—16.2	—16.1	1.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	[illegible]
Годъ	747.3	769.7	715.8	— 0.3	3.7	0.8	1.4	28.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	[illegible]

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Яс. Sereins.	Пас. Couverts.	Бур. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	Mois.
H = 116.0 m											**Kostroma.**														**G = 0.83 mm**
4.4	5.2	7	7	3	11	32	15	8	9	1	29.2	6.0	15, 31	15	15	0	0	0	0	1	23	0	30	31	Janvier
5.0	5.6	10	4	2	7	22	17	17	4	1	31.6	7.1	4	19	19	0	0	0	0	2	16	0	25	28	Février
4.2	4.0	0	8	14	12	26	16	16	1	0	13.8	4.6	30	11	11	0	0	0	0	7	13	0	25	31	Mars
4.0	3.6	13	13	7	9	13	16	7	9	3	18.7	7.5	28	5	0	0	0	0	1	9	6	0	0	17	Avril
3.8	2.7	5	8	19	12	28	12	5	3	1	38.0	17.1	23	9	0	2	8	2	1	5	7	0	0	0	Mai
5.0	2.8	10	6	5	2	10	15	26	16	0	42.5	12.5	28	9	0	0	2	1	0	4	4	0	0	0	Juin
4.2	2.3	7	9	11	5	13	17	18	13	0	30.3	11.0	23	9	0	0	5	0	0	6	3	0	0	0	Juillet
4.5	2.9	13	10	11	1	11	20	15	12	0	38.9	15.5	12	5	0	0	3	0	0	10	4	0	0	0	Août
4.1	2.8	6	8	2	2	11	16	33	7	5	35.9	8.1	9	12	0	1	2	0	0	2	9	0	0	1	Septembre
4.5	4.2	10	6	1	2	18	14	27	13	2	41.9	16.0	3	9	4	0	0	0	0	0	20	0	2	18	Octobre
4.9	4.9	10	5	0	0	5	21	35	14	0	33.5	8.0	30	16	14	0	0	0	0	0	18	1	20	27	Novembre
4.8	5.0	5	7	4	6	36	19	13	3	0	13.4	4.3	18	8	8	0	0	0	0	4	13	0	29	31	Décembre
4.6	3.8	96	91	79	69	225	198	220	104	13	367.7	17.1	—	127	71	3	20	3	2	50	136	1	131	184	Année
H = 165 m ?											**Slobodskoi.**														
2.6	2.6	2	6	2	17	17	13	5	9	22	13.9	3.3	25	11	10	0	0	0	0	2	22	1	31	31	Janvier
3.5	4.4	8	4	8	27	14	10	7	6	0	31.6	4.3	12	17	17	0	0	0	0	4	12	4	27	28	Février
4.1	3.3	17	5	9	21	12	6	12	5	6	17.8	6.5	30	8	8	0	0	0	0	7	10	0	25	31	Mars
3.9	4.4	20	9	5	13	9	17	12	5	0	18.9	5.1	2	12	7	0	0	0	0	7	10	4	1	22	Avril
4.2	2.7	15	7	10	19	8	7	13	11	3	32.2	12.3	25	13	0	0	4	4	2	7	2	0	0	0	Mai
5.0	3.0	11	2	0	6	9	19	27	12	4	57.4	14.8	29	19	0	0	3	0	1	5	4	4	0	0	Juin
4.7	2.3	9	9	3	4	6	12	23	22	5	46.0	19.3	7	13	0	0	1	0	0	7	5	4	0	0	Juillet
4.8	3.6	11	10	1	2	1	16	16	30	6	92.3	24.2	6	14	0	0	1	0	0	5	10	2	0	0	Août
3.9	2.7	8	8	2	8	19	14	23	5	3	83.9	23.2	6	17	0	0	1	0	0	4	12	1	0	1	Septembre
4.5	4.0	7	1	2	6	21	9	22	24	0	67.5	15.2	3	22	12	0	0	0	0	0	23	2	9	17	Octobre
4.9	6.4	9	2	0	4	28	22	14	11	0	40.9	6.1	24	23	22	0	0	0	0	0	23	6	25	30	Novembre
3.5	3.1	8	15	3	10	25	16	8	4	4	22.1	5.5	1	11	10	0	0	0	0	9	12	4	29	31	Décembre
4.1	3.6	125	78	45	137	169	161	182	144	53	524.5	24.2	—	180	86	0	10	4	3	57	145	32	147	191	Année
H = 185 m ?											**Viatka** (école réale).														**G = 0.87 mm**
3.5	3.5	2	2	6	14	18	6	14	6	25	12.2	4.0	17	9	9	0	0	0	0	1	18	0	31	31	Janvier
5.5	5.8	3	6	3	21	19	7	9	8	8	21.4	4.0	19	15	15	0	0	0	0	2	14	6	27	28	Février
5.1	4.7	3	1	9	18	25	4	6	3	24	10.3	3.5	20	8	8	0	0	0	0	5	12	4	27	31	Mars
6.6	3.6	8	11	4	9	10	10	4	9	25	11.3	3.0	2	9	7	0	0	0	0	5	11	5	4	21	Avril
5.0	2.3	8	7	13	18	8	4	10	5	20	29.5	10.0	24	12	0	0	2	2	3	4	2	1	0	0	Mai
9.2	4.4	8	3	3	7	10	13	21	17	8	59.9	21.7	28	18	0	0	1	1	1	3	7	8	0	0	Juin
5.6	2.9	10	11	11	3	4	8	15	17	14	34.2	9.0	2	12	0	0	1	0	0	2	8	0	0	0	Juillet
7.7	6.2	8	12	6	5	4	8	9	30	11	112.8	29.5	6	13	0	0	0	0	1	3	10	7	0	0	Août
6.0	4.3	4	3	8	6	18	12	20	2	17	63.7	14.0	3	19	0	0	1	1	1	2	10	3	0	0	Septembre
8.1	5.3	2	1	3	2	16	11	26	20	12	57.6	15.0	3	20	13	0	0	0	0	0	23	5	10	18	Octobre
8.5	7.2	4	2	2	2	19	23	22	9	7	36.2	5.0	2	22	22	0	0	0	0	0	26	10	25	30	Novembre
5.6	4.5	4	7	5	17	13	7	8	2	30	21.7	8.0	28	8	8	0	0	0	0	6	11	5	29	31	Décembre
6.6	4.6	61	66	73	122	164	113	164	128	201	470.8	29.5	—	165	82	0	5	4	6	33	152	54	153	190	Année
H = 170 m ?											**Viatka** (ferme).														**G = 0.87 mm**
3.4	2.5	6	8	4	1	8	11	14	31	10	12.0	4.0	17	10	10	0	0	0	0	1	19	0	31	—	Janvier
5.4	5.0	8	9	5	6	10	13	13	18	2	20.8	4.2	23	20	19	0	0	0	0	1	17	2	27	—	Février
3.9	4.2	14	5	12	5	15	2	11	18	11	3.6	2.1	20	7	7	0	0	0	0	5	12	1	27	—	Mars
5.6	4.5	17	10	3	6	5	3	20	22	4	10.7	2.1	13	10	7	0	0	0	0	6	11	3	3	—	Avril
4.5	2.5	16	10	9	5	2	3	18	24	6	24.8	9.0	24	11	0	0	5	3	0	11	2	0	0	—	Mai
6.9	3.6	16	2	3	0	1	7	28	27	6	57.9	18.6	29	17	0	0	3	0	0	5	3	3	0	—	Juin
5.1	2.9	15	3	1	2	0	2	25	41	4	35.0	8.8	2	11	0	0	1	0	0	6	3	1	0	—	Juillet
5.6	4.9	13	9	2	0	0	1	19	46	3	111.1	32.5	5	13	0	0	2	0	0	6	10	1	0	—	Août
5.3	3.9	10	5	3	1	4	9	33	23	2	67.3	13.7	6	18	0	0	1	0	0	3	9	1	0	—	Septembre
5.9	5.6	5	1	1	1	3	12	38	30	2	49.7	14.0	3	16	9	1	0	0	0	1	22	3	10	—	Octobre
5.0	6.2	7	2	1	0	11	15	37	17	0	27.5	7.5	1	19	17	0	0	0	0	0	23	3	26	—	Novembre
5.9	3.5	14	7	9	3	5	10	25	16	4	14.5	4.7	30	11	11	0	0	0	0	7	9	5	29	—	Décembre
5.0	4.1	141	71	53	30	64	88	281	313	54	434.9	32.5	—	163	80	1	12	3	0	52	140	23	153	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 58° 1′ — Верхосунская Ферма. — λ = 51° 22																				
Январь	756.5	768.6	741.2	—13.6	—12.5	—13.6	—13.2	— 3.6	26	—32.0	23	—16.5	1.6	1.7	1.6	92	91	92	9.6	9
Февраль	742.4	761.9	722.0	—16.9	—13.2	—16.1	—15.4	1.5	22	—41.8	18	—20.8	1.3	1.5	1.3	84	78	84	9.5	9.
Мартъ	750.8	763.2	731.2	—14.4	— 5.4	—10.7	—10.2	4.3	29	—32.1	15	—16.7	1.5	2.1	1.8	86	66	80	8.9	7.
Апрѣль	749.3	768.0	732.2	— 0.4	3.9	0.6	1.4	12.5	5	—11.2	10	— 2.8	3.8	4.1	3.9	82	67	80	7.9	8.
Май	751.0	761.4	730.7	13.0	19.8	13.5	15.4	25.3	25	—	—	—	8.7	8.5	9.2	76	51	78	8.1	8
Іюнь	742.9	757.7	730.0	14.7	19.0	14.6	16.1	25.9	20	—	—	—	9.3	8.6	9.2	75	54	74	8.2	9
Іюль	744.3	753.6	735.7	15.7	20.7	15.5	17.3	27.4	30	—	—	—	9.8	9.7	10.0	73	54	75	7.3	8
Августъ	743.1	750.7	728.6	11.9	18.0	12.2	14.0	30.5	27	0.2	18	8.1	8.9	9.2	8.9	85	63	83	8.8	8
Сентябрь	743.3	754.5	728.6	8.2	14.3	9.7	10.7	24.0	8	0.3	12	5.6	7.7	8.3	8.1	93	68	89	9.3	9.
Октябрь	746.2	757.6	727.7	0.1	2.8	0.2	1.0	12.5	11	—14.8	30	— 2.0	4.4	4.6	4.4	92	80	90	9.5	9.
Ноябрь	740.4	758.5	718.0	— 7.4	— 5.9	— 7.7	— 7.0	1.7	1	—25.1	10	—11.0	2.6	2.8	2.5	95	91	92	9.8	9.
Декабрь	755.0	770.5	733.4	—18.3	—15.5	—17.1	—17.0	1.2	31	—35.0	23	—21.6	1.2	1.4	1.4	89	87	89	8.3	8.
Годъ	747.1	770.5	718.0	— 0.6	3.8	0.1	1.1	30.5	—	—41.8	—	—	5.1	5.2	5.2	85	71	84	8.8	8
φ = 56° 28′ — Сарапулъ. — λ = 53° 49																				
Январь	761.4	771.6	748.1	—15.3	—12.9	—14.1	—14.1	— 6.8	1	—30.0	24	—17.3	1.3	1.4	1.4	86	82	86	8.7	9
Февраль	748.3	767.9	725.7	—16.4	—12.1	—14.3	—14.3	2.3	22	—34.7	18	—18.9	1.3	1.5	1.5	80	71	79	8.5	8
Мартъ	755.8	766.3	732.4	—12.6	— 5.0	— 9.3	— 9.0	4.8	27	—24.3	13	—14.5	1.6	2.0	1.8	81	59	76	6.6	5
Апрѣль	753.5	772.3	737.8	0.1	5.2	1.5	2.3	13.3	23	— 9.0	10	— 2.3	3.9	4.2	4.3	83	63	82	7.4	7
Май	755.4	766.4	738.2	13.7	21.6	15.6	17.0	25.9	25	1.0	1	9.2	8.4	8.1	8.6	70	42	64	6.8	7
Іюнь	747.7	761.4	735.3	15.9	21.8	16.6	18.1	30.5	9	6.2	2	11.5	9.6	9.4	9.3	72	49	66	6.0	8
Іюль	748.1	756.6	739.3	16.6	22.4	18.1	19.0	29.9	30	3.6	1	12.0	10.5	10.4	10.3	73	52	67	5.9	7
Августъ	746.8	754.9	733.6	13.6	20.5	15.9	16.7	30.3	26	5.5	17, 18	10.8	9.3	10.0	9.4	80	57	71	7.5	7
Сентябрь	748.6	759.5	734.9	10.1	16.5	12.8	13.1	30.1	8	1.2	17	8.4	8.0	8.6	8.8	87	62	80	8.0	9
Октябрь	751.3	764.0	733.5	0.3	4.5	1.8	2.2	13.6	12	—11.8	30	— 0.9	4.5	4.9	4.7	92	76	88	9.1	9
Ноябрь	747.0	762.5	727.0	— 8.0	— 6.1	— 7.2	— 7.1	2.0	2	—20.5	10	—10.4	2.4	2.6	2.5	92	86	90	9.3	9
Декабрь	760.5	776.2	736.9	—18.5	—16.0	—17.1	—17.2	0.4	31	—30.3	28	—20.9	1.1	1.3	1.2	88	85	88	7.2	6
Годъ	752.0	776.2	725.7	0.0	5.0	1.7	2.2	30.5	—	—34.7	—	— 2.8	5.2	5.4	5.3	82	65	78	7.6	7
φ = 60° 24′ — Чердынь. — λ = 56° 31																				
Январь	755.1	764.8	738.1	—15.1	—14.1	—15.1	—14.8	— 4.6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	9
Февраль	742.0	758.6	720.2	—19.4	—15.4	—17.6	—17.5	— 2.8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	
Мартъ	750.4	762.9	728.6	—13.3	— 4.9	— 7.9	— 8.7	4.4	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	
Апрѣль	747.8	767.4	731.8	— 1.6	4.5	1.2	1.4	12.2	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	
Май	751.1	763.6	730.9	10.8	18.8	14.0	14.5	25.1	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	
Іюнь	741.5	759.0	730.3	12.8	17.1	14.5	14.8	28.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	
Іюль	743.0	751.7	735.0	13.8	18.4	15.0	15.7	26.6	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	
Августъ	741.8	750.8	728.2	10.0	15.2	11.9	12.4	25.5	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	
Сентябрь	742.8	751.3	728.9	8.4	13.1	10.0	10.5	22.8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	
Октябрь	744.3	756.3	729.0	— 2.9	— 0.1	— 1.7	— 1.6	11.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	1
Ноябрь	739.0	755.3	717.9	—10.3	— 8.8	— 9.5	— 9.5	1.8	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	
Декабрь	755.0	773.2	734.1	—20.8	—19.8	—20.3	—20.3	— 0.5	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	
Годъ	746.2	773.2	717.9	— 2.3	2.0	— 0.5	— 0.3	28.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	
φ = 59° 45′ — Богословскъ. — λ = 60°																				
Январь	753.3	765.0	737.0	—20.3	—14.4	—18.0	—17.6	— 1.5	27	—39.9	13	—23.3	0.9	1.3	1.0	85	80	83	5.3	
Февраль	742.1	758.5	722.5	—20.8	—13.9	—17.4	—17.4	— 1.1	22	—37.4	12	—23.2	0.8	1.2	1.0	80	70	76	5.9	
Мартъ	750.0	760.1	729.0	—16.2	— 3.8	—11.0	—10.3	6.4	23	—32.6	12	—18.8	1.1	2.0	1.4	78	59	67	5.5	
Апрѣль	746.0	766.8	730.7	— 1.6	4.6	0.2	1.1	14.8	12	—12.0	9	— 3.9	3.4	3.8	3.4	79	61	72	7.2	
Май	749.7	763.2	731.5	9.5	18.4	11.9	13.3	25.5	15	— 3.0	3	2.7	6.6	7.0	6.4	73	44	61	4.8	
Іюнь	740.5	758.8	730.7	13.8	19.2	15.1	16.0	28.5	3	0.8	1	8.4	8.6	9.2	8.6	72	57	67	5.8	
Іюль	741.0	747.9	732.0	15.5	20.0	15.9	17.1	27.5	10	4.4	24	9.7	10.2	10.3	9.7	76	58	70	5.9	
Августъ	739.4	750.8	727.4	10.9	16.9	12.2	13.3	26.3	26	1.2	30	7.0	8.6	9.7	9.0	87	69	83	6.2	
Сентябрь	742.5	750.6	726.9	7.6	13.0	9.0	9.9	25.3	9	— 1.3	29	5.5	7.4	8.6	7.8	93	77	89	7.9	
Октябрь	742.6	755.3	728.5	— 3.5	1.0	— 2.4	— 1.6	14.5	12	—15.3	30	— 5.0	3.4	3.9	3.6	91	75	87	6.6	
Ноябрь	737.9	751.6	721.5	—13.1	— 8.3	—10.9	—10.8	0.8	6	—30.1	10	—15.6	1.6	2.2	2.0	92	87	92	7.0	
Декабрь	753.2	773.2	730.7	—19.0	—15.5	—17.6	—17.4	0.3	1	—41.8	27	—21.3	1.2	1.5	1.3	89	87	89	5.9	
Годъ	744.8	773.2	721.5	— 3.1	3.1	— 1.1	— 0.4	28.5	—	—41.8	—	— 6.5	4.5	5.1	4.6	83	69	78	6.2	

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 176^m?$											**Verkhosounskaia Ferma.**													$G = 0^{mm}.83$	
2.6	2.2	5	0	8	10	20	8	3	4	35	10.6	3.2	21	24	24	0	0	0	0	0	21	1	31	31	Janvier
5.1	4.1	5	3	4	15	26	5	4	6	16	19.4	2.9	15	24	24	0	0	0	0	0	19	2	27	28	Février
3.5	2.1	3	5	8	12	13	4	1	3	44	6.1	3.0	31	9	9	0	0	0	0	1	8	1	26	31	Mars
4.2	2.3	16	8	2	9	12	7	7	6	23	23.2	6.5	19	14	10	0	0	0	0	*3*	*19*	2	3	23	Avril
4.2	1.3	4	8	14	10	5	6	5	5	36	47.8	22.3	13	12	0	1	1	6	2	*0*	*19*	0	0	—	Mai
5.1	2.0	5	7	5	5	7	18	16	12	15	88.9	21.7	21	18	0	0	4	3	0	*0*	*24*	0	0	—	Juin
3.5	1.4	13	5	8	7	8	8	6	19	19	33.2	8.7	19	10	0	0	1	0	0	*1*	*17*	0	0	—	Juillet
4.9	3.0	8	12	6	2	1	5	8	26	24	57.0	24.8	5	14	0	0	2	0	0	*0*	*20*	0	0	0	Août
4.4	2.5	4	5	8	10	12	14	10	7	20	80.8	13.9	6	20	0	0	1	0	0	0	21	2	0	0	Septembre
5.0	4.4	6	3	0	5	13	10	14	20	22	35.4	11.4	3	22	11	0	0	0	0	0	26	2	9	19	Octobre
4.4	4.5	7	2	2	8	27	19	7	9	9	15.9	3.8	2	25	23	0	0	0	0	0	28	1	27	30	Novembre
5.0	3.0	5	5	11	12	15	12	3	4	26	8.9	2.3	23	13	13	0	0	0	0	0	14	3	30	31	Décembre
4.5	2.7	81	63	76	105	159	116	84	121	289	427.2	24.8	—	205	114	1	9	9	2	5	239	14	153	—	Année
$H = 125^m.0$											**Sarapoul.**													$G = 0^{mm}.74$	
4.0	3.3	3	4	1	9	17	7	10	18	24	12.8	4.6	22	12	12	0	0	0	0	1	23	2	31	31	Janvier
6.8	4.5	5	0	0	15	25	14	8	7	10	40.3	15.0	15	18	18	0	0	0	0	1	19	5	26	28	Février
5.0	3.1	7	2	1	16	17	4	6	16	24	6.7	3.3	8	3	3	0	0	0	0	8	10	1	25	31	Mars
6.4	3.4	13	7	0	4	16	12	6	9	23	9.7	3.5	24	7	3	0	0	0	0	4	16	3	1	26	Avril
4.3	1.6	13	3	2	13	11	5	7	11	28	19.8	6.2	26	9	0	1	7	0	0	2	15	1	0	0	Mai
5.5	3.0	10	2	1	3	10	18	23	15	8	46.4	16.6	26	12	0	1	6	0	0	3	14	2	0	0	Juin
7.1	3.5	20	3	3	7	7	6	17	19	11	19.3	5.4	5	9	0	0	3	0	0	3	14	8	0	0	Juillet
7.7	4.9	19	6	1	1	3	8	26	25	4	18.9	7.9	8	7	0	0	3	0	0	3	18	6	0	0	Août
6.8	3.1	5	5	3	9	8	20	9	11	20	26.1	6.5	3	11	0	0	3	0	0	0	16	3	0	0	Septembre
7.4	4.0	7	4	0	1	13	16	15	25	12	36.7	17.7	13	13	7	0	0	0	0	0	23	8	7	19	Octobre
6.8	3.9	5	1	0	6	22	17	10	13	16	37.3	10.0	2	20	18	0	0	0	0	1	24	9	26	30	Novembre
5.5	1.9	5	1	0	11	9	8	3	12	44	18.4	4.0	24	10	10	0	0	0	0	4	13	4	30	31	Décembre
6.0	3.4	112	38	12	95	158	135	140	181	224	292.4	17.7	—	131	71	2	22	0	0	30	205	52	146	196	Année
$H = 177^m?$											**Tcherdyn.**													$G = 0^{mm}.95$	
1.3	1.1	2	2	0	12	13	8	12	8	36	27.9	5.0	10	21	20	0	0	0	0	2	21	0	31	—	Janvier
3.0	1.6	2	1	0	16	19	9	7	8	20	27.7	4.5	15	17	17	0	0	0	0	0	14	1	28	—	Février
3.9	2.0	3	2	0	13	20	8	6	11	29	8.2	3.5	8	8	8	0	0	0	0	6	7	0	23	—	Mars
2.8	2.1	13	7	0	5	12	8	10	14	20	13.6	4.5	13	10	7	0	0	0	0	3	16	0	5	—	Avril
3.5	1.0	14	9	7	8	11	7	11	11	15	34.2	12.5	25	8	0	0	7	0	0	9	14	0	0	—	Mai
3.4	1.6	6	5	1	8	12	23	15	9	8	80.6	15.2	10	20	0	0	4	0	0	2	21	0	0	—	Juin
4.1	1.2	10	1	5	6	5	13	15	19	15	42.3	10.7	2	13	0	0	4	0	0	1	*22*	0	0	—	Juillet
2.7	1.5	11	9	3	3	3	10	18	24	11	97.8	19.2	6	14	0	0	4	0	0	2	16	1	0	—	Août
3.2	2.1	1	1	3	10	12	17	12	7	24	74.8	16.9	6	20	0	0	1	0	0	0	20	1	0	—	Septembre
2.1	1.9	4	3	2	8	13	11	13	13	21	36.3	10.7	4	19	16	0	0	0	0	0	19	0	16	—	Octobre
2.2	3.1	2	1	1	6	26	16	13	11	12	29.8	3.7	1	19	19	0	0	0	0	0	22	0	28	—	Novembre
3.4	0.9	2	2	0	8	15	6	3	2	54	16.2	2.9	31	10	10	0	0	0	0	5	11	0	31	—	Décembre
2.5	1.8	70	43	22	103	161	136	135	137	265	489.4	19.2	—	179	97	0	20	0	0	30	203	3	162	—	Année
$H = 194^m?$											**Bogoslovsk.**													$G = 0^{mm}.91$	
3.5	0.7	3	7	0	0	1	8	11	0	63	16.6	7.3	22	7	7	0	0	0	0	5	4	0	31	31	Janvier
3.5	2.2	0	9	3	7	5	17	9	0	34	28.8	8.2	15	8	8	0	0	0	0	1	9	2	28	28	Février
3.3	1.6	4	3	2	7	19	8	1	1	48	9.0	6.8	1	6	6	0	0	0	0	6	4	1	21	31	Mars
4.0	2.2	5	22	4	2	1	12	18	1	25	61.7	10.6	14	15	9	0	0	0	0	4	17	1	4	24	Avril
4.0	1.2	8	15	4	2	6	7	10	5	36	59.4	11.8	1	9	0	0	5	1	0	4	3	0	0	5	Mai
4.2	3.3	4	7	2	3	6	25	25	4	14	48.2	17.4	24	16	0	0	4	1	0	2	4	5	0	0	Juin
4.9	2.2	16	2	3	9	0	17	15	12	19	40.2	9.8	20	15	0	0	4	3	1	2	5	3	0	0	Juillet
5.0	2.7	5	13	7	1	2	7	25	11	22	139.5	45.5	6	16	0	0	3	1	2	2	8	2	0	0	Août
3.6	2.4	6	4	4	4	6	26	10	1	29	73.6	14.8	6	15	0	1	1	0	0	3	15	2	0	4	Septembre
4.5	2.3	7	4	3	2	6	14	28	6	23	19.7	4.9	4	11	9	0	0	0	0	0	9	2	15	24	Octobre
4.0	2.0	2	6	2	1	7	30	11	0	31	15.2	3.2	26	10	10	0	0	0	0	2	10	3	29	30	Novembre
3.7	2.0	3	8	1	0	0	11	19	0	51	3.7	2.1	17	5	5	0	0	0	0	6	11	2	30	31	Décembre
3.9	2.1	63	100	35	38	59	182	182	41	395	515.6	45.5	—	133	54	1	17	6	3	37	99	23	158	208	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 59° 2′							**Кизелъ.**													λ = 57° 34′
Январь	747.7	755.8	731.0	—14.4	—12.7	—13.9	—13.7	— 5.4	29	—36.1	12, 13	—17.1	1.4	1.5	1.4	87	86	86	8.9	9.
Февраль	735.5	751.2	713.7	—16.7	—13.4	—15.1	—15.1	— 0.6	22	—40.1	18	—19.5	1.2	1.4	1.3	81	76	81	8.3	7.
Мартъ	743.3	753.5	719.6	—14.2	— 3.8	— 9.8	— 9.3	5.4	27, 28	—29.6	14	—17.2	1.3	1.9	1.6	77	56	73	5.2	6.
Апрѣль	740.3	759.0	725.1	— 1.4	4.3	0.1	1.0	14.2	5	—12.0	10	— 4.3	3.2	3.3	3.4	74	54	71	6.0	7.
Май	743.8	756.0	725.8	11.3	18.9	10.8	13.7	23.6	16	— 2.9	21	3.0	7.2	7.5	7.2	71	46	73	3.5	5.
Іюнь	735.0	750.4	723.1	14.1	17.4	13.4	15.0	26.7	9	— 0.6	15	7.2	8.6	9.0	9.1	71	61	79	5.6	8.
Іюль	735.8	743.2	727.6	13.9	18.6	14.6	15.7	26.2	30	1.4	27	8.2	9.2	8.8	9.3	77	56	75	6.7	8.
Августъ	734.3	743.6	722.0	10.1	15.6	11.3	12.3	26.9	27	— 1.0	30	6.4	8.0	8.5	8.6	87	67	85	6.3	6.
Сентябрь	736.4	744.1	722.1	8.0	13.2	9.3	10.2	25.7	9	— 4.0	17	5.5	7.2	7.9	7.4	88	71	84	7.5	8.
Октябрь	737.2	750.1	722.9	— 3.2	0.2	— 2.0	— 1.7	12.4	12	—19.6	29	— 4.7	3.5	3.7	3.6	89	77	86	9.2	9
Ноябрь	732.6	746.8	713.3	—10.2	— 8.7	— 9.8	— 9.6	0.2	1	—30.6	4	—13.2	2.0	2.1	2.0	85	83	84	9.7	9.
Декабрь	747.3	765.0	724.5	—18.5	—15.6	—18.5	—17.5	0.2	1	—37.0	26	—23.1	1.1	1.2	1.0	81	78	81	5.0	5
Годъ	739.1	765.0	713.3	— 1.8	2.8	— 0.8	0.1	26.9	—	—40.1	—	— 5.7	4.5	4.7	4.7	81	68	80	6.8	7.
φ = 58° 52′							**Верхотурье.**													λ = 60° 4
Январь	761.2	771.8	739.5	—21.4	—15.4	—19.2	—18.7	1.1	27	—42.4	13	—25.2	—	—	—	—	—	—	4.4	5
Февраль	750.4	767.0	729.1	—20.5	—13.1	—16.7	—16.8	0.2	22	—37.7	12	—22.8	—	—	—	—	—	—	5.4	6
Мартъ	758.0	767.4	734.3	—17.8	— 3.2	—11.1	—10.7	8.1	23	—33.3	12	—20.5	—	—	—	—	—	—	5.1	6
Апрѣль	753.3	774.3	737.6	— 0.5	5.0	0.9	1.8	16.9	6	—12.2	9	— 3.1	—	—	—	—	—	—	7.3	8
Май	756.8	771.7	738.2	10.6	19.1	11.9	13.9	25.5	25	— 3.9	22	3.9	—	—	—	—	—	—	5.0	6
Іюнь	747.5	763.8	737.1	14.8	20.2	15.1	16.7	30.5	10	— 1.7	1	7.8	—	—	—	—	—	—	5.8	7
Іюль	747.8	754.8	739.3	15.1	20.4	16.5	17.3	27.4	10	2.4	24	9.6	—	—	—	—	—	—	5.9	8
Августъ	746.3	757.6	734.2	11.1	17.8	12.7	13.9	27.8	26	0.5	30	7.5	—	—	—	—	—	—	5.8	6
Сентябрь	749.8	757.3	734.6	7.6	13.8	9.0	10.1	28.5	9	— 4.0	17	5.0	—	—	—	—	—	—	7.5	7
Октябрь	750.1	762.9	736.1	— 3.5	1.9	— 2.0	— 1.2	13.3	12	—17.7	29	— 5.8	—	—	—	—	—	—	8.7	8
Ноябрь	746.0	759.9	728.6	—11.1	— 7.5	—10.1	— 9.6	1.6	6	—31.3	10	—15.2	—	—	—	—	—	—	7.6	7
Декабрь	761.5	781.7	738.5	—20.6	—16.4	—19.5	—18.8	1.9	1	—41.8	27	—24.2	—	—	—	—	—	—	5.0	5
Годъ	752.4	781.7	728.6	— 3.0	3.6	— 1.0	— 0.1	30.5	—	—42.4	—	— 6.9	—	—	—	—	—	—	6.1	7
φ = 58° 31′							**Бисеръ.**													λ = 58° 4
Январь	727.6	737.5	711.4	—16.6	—14.2	—16.4	—15.7	— 5.1	27	—32.3	12	—19.5	—	—	—	—	—	—	8.6	7
Февраль	715.9	731.0	698.9	—18.3	—14.8	—17.0	—16.7	— 2.4	22	—34.1	19	—21.5	—	—	—	—	—	—	8.6	
Мартъ	723.6	731.9	701.4	—11.4	— 4.3	— 9.7	— 8.5	5.2	27	—23.7	14	—16.3	—	—	—	—	—	—	2.4	
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Май	*725.6*	738.1	710.5	*11.7*	*17.1*	*11.3*	*13.4*	22.2	17, 25	— 2.5	21	4.9	—	—	—	—	—	—	—	
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Іюль	717.3	724.4	709.8	13.1	18.8	13.8	15.2	25.7	10	2.4	26	8.4	—	—	—	—	—	—	*4.8*	
Августъ	715.8	726.2	703.1	*10.0*	14.9	11.1	*12.0*	26.8	27	2.9	19	*6.9*	—	—	—	—	—	—	4.2	
Сентябрь	718.5	725.4	703.7	*7.2*	11.8	*8.5*	*9.2*	24.0	9	— 4.1	17	*5.1*	—	—	—	—	—	—	7.4	
Октябрь	717.9	731.8	703.5	— 3.9	— 0.7	— *2.9*	— *2.5*	10.5	12	—15.6	24	— *5.2*	—	—	—	—	—	—	8.4	
Ноябрь	712.9	726.8	696.7	—*11.8*	—10.0	—11.1	—*11.0*	— 1.5	6	—25.6	10	—14.0	—	—	—	—	—	—	9.0	
Декабрь	727.2	745.5	703.9	—*19.1*	—16.3	—18.1	—*17.8*	— 2.4	1	—35.1	26, 27	—21.7	—	—	—	—	—	—	*4.7*	
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 58° 18′							**Чусовская.**													λ = 57° 4
Январь	760.2	769.6	744.6	—*14.8*	—12.4	—14.0	—*13.7*	— 5.3	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	
Февраль	747.1	763.4	726.6	—15.8	—12.1	—13.9	—13.9	0.5	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	
Мартъ	754.7	764.8	729.8	—14.1	— 2.5	— 7.8	— 8.1	8.8	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	
Апрѣль	751.0	770.7	734.7	— 0.7	5.9	1.9	2.4	15.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	
Май	754.0	766.0	736.5	10.2	21.0	13.6	14.9	26.8	16	0.0	21	5.7	—	—	—	—	—	—	*4.4*	
Іюнь	745.4	761.3	732.2	*13.9*	20.0	15.4	*16.4*	29.0	9	1.5	14	9.1	—	—	—	—	—	—	6.0	
Іюль	745.9	753.6	737.2	*14.1*	21.8	16.3	*17.4*	28.8	10	1.6	27	9.9	—	—	—	—	—	—	*4.7*	
Августъ	744.6	754.3	731.8	*11.0*	17.8	13.0	*13.9*	29.4	27	3.8	15	8.7	—	—	—	—	—	—	5.8	
Сентябрь	747.0	755.5	732.9	9.0	14.9	11.1	11.7	27.6	9	— 1.7	17	7.5	—	—	—	—	—	—	7.3	
Октябрь	748.4	762.1	732.6	— 1.6	2.4	— 0.1	0.2	13.0	12	—16.6	29	— 2.7	—	—	—	—	—	—	8.9	
Ноябрь	744.3	759.2	726.2	— 9.6	— 7.4	— 8.6	— 8.5	1.1	6	—28.3	10	—12.2	—	—	—	—	—	—	8.7	
Декабрь	759.3	777.3	735.2	—*18.4*	—15.7	—17.6	—*17.2*	1.1	1	—34.0	26	—20.8	—	—	—	—	—	—	5.9	
Годъ	750.2	777.3	726.2	— 1.4	4.5	0.8	1.3	29.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 265^{m}.2$												**Kizel.**													$G = 0^{mm}.86$
0.9	1.0	1	0	3	3	1	0	9	0	76	25.9	5.7	22	13	13	0	0	0	0	1	23	0	31	31	Janvier
4.9	3.2	1	1	7	15	7	7	18	1	27	14.7	2.9	15	12	12	0	0	0	0	2	18	0	28	28	Février
2.5	1.3	5	1	5	3	8	5	7	2	57	6.3	3.9	1	5	5	0	0	0	0	7	6	0	21	31	Mars
3.0	1.5	10	4	2	2	2	11	7	6	46	7.2	3.2	13	6	4	0	0	0	0	4	13	0	5	26	Avril
3.0	0.9	9	4	8	4	3	6	8	4	47	26.4	13.4	10	8	0	0	3	3	0	8	5	1	0	7	Mai
4.3	0.6	5	0	2	5	10	5	19	4	40	58.7	10.8	17	17	0	0	0	5	0	3	9	0	0	4	Juin
3.9	0.6	7	0	3	2	2	8	14	5	52	34.8	8.2	30	12	0	1	2	2	0	5	16	0	0	0	Juillet
2.7	1.4	4	8	2	0	2	3	14	12	48	96.0	19.9	6	16	0	0	2	1	0	8	15	0	0	1	Août
3.5	1.5	3	0	1	1	13	17	5	2	48	69.9	10.1	6	17	0	0	0	0	0	3	20	1	0	3	Septembre
2.3	0.9	0	3	1	0	5	7	13	9	55	58.9	6.9	4	23	19	0	0	0	0	2	25	0	17	26	Octobre
3.2	2.5	1	3	2	1	4	21	19	0	39	42.7	11.0	1	18	18	0	0	0	0	0	26	2	29	30	Novembre
2.2	1.6	3	6	11	2	2	9	6	0	54	18.2	5.9	30	9	9	0	0	0	0	10	5	2	30	31	Décembre
3.1	1.4	49	30	47	38	59	99	139	45	589	459.7	19.9	—	156	80	1	7	11	0	53	181	6	161	218	Année
$H = 117^{m}?$												**Verkhotourie.**													$G = 0^{mm}.89$
1.5	1.1	2	0	4	2	2	3	9	4	66	8.9	2.3	23	6	6	0	0	0	0	6	1	0	30	31	Janvier
7.6	5.0	0	6	12	8	3	12	13	1	29	23.5	5.0	24	10	10	0	0	0	0	6	9	6	27	28	Février
5.5	2.0	7	1	7	15	6	1	7	4	45	11.3	6.0	1	4	4	0	0	0	0	4	2	0	22	31	Mars
4.6	1.6	15	8	1	3	1	7	11	6	38	26.5	7.7	19	8	7	0	0	0	0	3	13	0	6	24	Avril
4.6	0.8	7	3	14	6	3	2	5	9	44	14.8	4.7	9, 19	4	0	0	5	0	0	4	6	3	0	7	Mai
7.2	2.3	7	1	1	6	6	7	23	10	29	62.9	12.8	29	16	0	1	7	0	0	1	10	6	0	2	Juin
5.5	1.4	13	2	2	3	4	5	11	14	37	47.6	11.5	15	12	0	0	4	0	0	1	11	2	0	0	Juillet
5.7	2.2	11	1	3	1	1	6	16	10	41	82.1	17.5	8	15	0	0	4	0	0	4	10	0	0	0	Août
5.5	1.7	4	2	4	3	6	9	14	4	44	44.5	16.0	6	10	0	0	1	0	0	3	13	2	0	5	Septembre
3.1	1.3	4	2	5	1	2	9	15	7	48	17.9	5.0	18	9	8	0	0	0	0	0	13	0	15	23	Octobre
5.5	4.7	3	5	3	3	6	26	21	1	22	16.2	3.1	21	9	9	0	0	0	0	3	17	3	28	30	Novembre
3.3	1.1	3	3	0	0	0	10	8	0	68	13.6	5.2	19	6	6	0	0	0	0	10	8	1	30	31	Décembre
4.6	2.1	76	34	56	51	40	97	153	70	511	369.8	17.5	—	109	50	1	21	0	0	45	113	23	158	212	Année
$H = 471^{m}.1$												**Biser.**													$G = 0^{mm}.78$
1.9	2.1	9	4	1	1	4	13	17	2	42	9.7	2.3	23	9	9	0	0	0	0	2	20	1	31	31	Janvier
4.6	3.4	2	7	5	3	18	12	4	7	26	42.2	6.4	17	11	11	0	0	0	0	2	19	3	28	28	Février
1.3	0.7	4	2	4	3	15	0	5	2	58	6.5	3.3	1	4	4	0	0	0	0	19	1	0	22	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	7.2	9	6	0	0	2	0	0	—	—	—	0	3	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
3.5	0.6	2	0	5	2	4	5	9	7	59	15.8	4.7	5	10	0	0	0	0	0	5	4	0	0	0	Juillet
2.0	0.8	2	4	8	0	2	5	13	3	56	55.4	17.2	6	9	0	0	0	0	0	10	9	0	0	0	Août
4.0	1.1	1	2	2	0	5	4	12	0	64	20.1	6.7	24	10	0	0	0	0	0	3	14	2	0	1	Septembre
1.9	0.9	3	0	0	0	7	7	9	7	60	48.2	23.7	4	14	13	0	0	0	0	2	19	1	16	26	Octobre
2.4	1.5	5	1	4	3	5	24	12	0	36	44.4	7.0	6	24	23	0	0	0	0	1	23	0	30	30	Novémbre
1.8	1.1	3	9	1	0	4	10	9	0	57	21.8	7.1	29	9	9	0	0	0	0	13	6	1	31	31	Decembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 144^{m}.9$												**Tchousovskaia.**													$G = 0^{mm}.83$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	5.0	11	4	4	0	0	0	0	2	22	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.9	7.3	21	11	11	0	0	0	0	2	14	—	27	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	12	2	—	20	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	5	15	—	1	?	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.8	9.7	11	5	0	0	2	0	0	8	4	—	0	1	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.3	21.0	24	6	0	0	1	0	0	2	7	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	5.0	3	4	0	0	1	0	0	6	8	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.8	11.5	8	9	0	0	1	0	0	6	11	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.4	13.5	29	15	0	0	0	0	0	3	14	—	0	1	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.3	10.5	2	7	5	0	0	0	0	1	21	—	13	19	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.6	10.0	6	9	9	0	0	0	0	1	20	—	28	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.7	9.0	29	5	5	0	0	0	0	8	11	—	30	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	5	0	0	56	149	—	150	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulo.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 58° 17′							**Благодатка.**													**λ = 59° 45′**
Январь	742.2	750.1	723.7	—15.8	—13.2	—15.4	—14.8	— 3.6	27	—32.1	13	—18.1	1.3	1.5	1.3	91	85	89	6.2	6.4
Февраль	731.1	746.8	710.9	—17.8	—14.2	—16.1	—16.0	— 0.3	22	—31.5	18	—19.9	1.1	1.2	1.2	87	73	82	6.7	8.1
Мартъ	738.8	748.1	715.0	—14.1	— 4.8	— 9.0	— 9.3	6.6	23	—21.8	14	—15.0	1.4	1.8	1.5	87	58	67	5.9	5.9
Апрѣль	735.3	754.9	719.3	— 1.3	4.1	0.9	1.2	15.6	5	—10.0	26	— 2.7	3.2	3.4	3.3	76	54	67	6.8	7.9
Май	739.3	752.7	722.4	11.0	18.3	13.7	14.3	24.8	25	0.0	21	7.3	6.4	6.3	6.3	65	40	53	4.4	5.6
Іюнь	730.7	745.8	720.4	13.8	18.1	14.0	15.3	26.8	3, 9	2.3	14	9.3	8.4	7.7	8.4	70	51	70	6.1	7.8
Іюль	731.0	738.5	723.0	14.0	20.0	15.6	16.5	27.0	10	3.3	27	10.5	8.9	8.4	8.9	74	49	68	5.7	[illegible]
Августъ	729.5	739.9	717.9	10.6	16.6	12.7	13.3	27.2	27	3.4	14	8.7	8.1	8.2	8.2	84	60	75	6.7	6.5
Сентябрь	732.4	739.9	717.8	7.8	13.3	9.6	10.2	27.5	9	— 0.9	17	6.1	7.2	7.3	7.3	89	65	81	8.4	[illegible]
Октябрь	732.4	745.8	717.9	— 2.5	1.2	— 1.4	— 0.9	13.4	14	—14.7	29, 30	— 3.8	3.4	3.6	3.5	86	69	82	8.4	8.[illegible]
Ноябрь	727.9	741.5	711.2	—10.4	— 8.6	— 9.7	— 9.6	0.5	2	—22.5	10	—12.8	2.0	2.1	2.1	90	85	89	8.2	8.[illegible]
Декабрь	742.1	761.8	719.0	—17.0	—15.6	—17.1	—16.6	1.1	1	—31.9	26	—19.7	1.2	1.3	1.2	87	85	86	6.1	6.[illegible]
Годъ	734.4	761.8	710.9	— 1.8	2.9	— 0.2	0.3	27.5	—	—32.1	—	— 4.2	4.4	4.4	4.4	82	64	76	6.6	7.[illegible]
φ = 58° 1′							**Пермь.**													**λ = 56° 16′**
Январь	757.5	766.1	741.2	—14.5	—12.4	—13.4	—13.4	— 5.9	26	—28.0	13	—16.1	1.4	1.6	1.5	90	88	89	8.1	8.[illegible]
Февраль	744.5	761.8	723.2	—15.6	—12.6	—13.6	—13.9	0.7	22	—36.2	18	—18.0	1.2	1.5	1.4	79	76	79	8.0	9.[illegible]
Мартъ	752.3	763.0	727.1	—13.2	— 4.8	— 8.4	— 8.8	5.0	27	—26.8	5	—14.4	1.3	1.9	1.7	76	62	68	6.3	5.[illegible]
Апрѣль	749.4	768.2	734.3	— 0.2	4.8	1.7	2.1	12.9	6	— 7.2	10	— 1.9	3.4	3.7	3.6	75	58	69	6.3	7.[illegible]
Май	752.2	764.1	734.7	11.9	20.1	14.8	15.6	25.9	17	— 0.7	22	8.1	7.7	7.3	7.4	72	42	59	4.0	5.[illegible]
Іюнь	743.7	758.7	731.4	14.4	19.4	15.7	16.5	28.1	9	5.1	12, 15	10.8	9.0	9.0	8.7	73	55	66	6.3	6.[illegible]
Іюль	744.5	752.5	735.8	14.6	20.5	16.9	17.3	27.6	30	4.5	27	11.1	9.6	9.3	9.9	77	52	69	5.8	6.[illegible]
Августъ	743.0	752.0	729.3	12.2	17.4	14.1	14.6	29.5	27	5.3	30	10.1	9.1	9.3	9.1	85	65	76	7.5	7.[illegible]
Сентябрь	745.0	754.4	730.6	9.2	14.7	11.6	11.8	26.7	9	— 1.7	17	7.8	7.7	8.1	8.0	88	66	79	6.6	7.[illegible]
Октябрь	746.5	759.5	730.6	— 0.9	2.1	0.3	0.5	13.7	12	—11.2	29	— 2.0	4.1	4.4	4.1	91	79	85	8.7	8.[illegible]
Ноябрь	742.2	757.6	722.4	— 8.8	— 7.4	— 8.1	— 8.1	1.5	1	—21.4	10	—11.2	2.2	2.4	2.4	90	88	89	9.3	9.[illegible]
Декабрь	756.7	773.9	734.0	—17.7	—15.5	—16.7	—16.6	— 0.7	1	—32.6	28	—19.9	1.1	1.3	1.2	85	84	85	6.8	6.[illegible]
Годъ	748.1	773.9	722.4	— 0.7	3.9	1.2	1.5	29.5	—	—32.6	—	— 3.0	4.8	5.0	4.9	82	68	76	7.0	7.[illegible]
φ = 57° 54′							**Нижне-Тагильскъ.**													**λ = 59° 5[illegible]**
Январь	750.5	758.4	729.5	—16.9	—13.3	—14.9	—15.0	— 3.8	26	—38.6	13	—18.8	—	—	—	—	—	—	5.2	[illegible]
Февраль	739.4	754.4	719.6	—17.4	—13.5	—14.7	—15.2	— 0.2	22	—35.3	12	—19.7	—	—	—	—	—	—	7.3	[illegible]
Мартъ	746.5	756.1	722.6	—13.6	— 6.9	— 8.4	— 9.6	5.1	23	—29.6	17	—17.7	—	—	—	—	—	—	2.9	[illegible]
Апрѣль	742.9	763.5	726.7	1.1	5.4	2.5	3.0	18.0	6	— 9.6	9	— 2.5	—	—	—	—	—	—	5.9	[illegible]
Май	746.2	760.0	728.6	14.0	19.6	15.3	16.3	25.2	7, 17	— 1.8	3	5.8	—	—	—	—	—	—	3.2	[illegible]
Іюнь	737.8	752.2	726.9	16.9	19.7	16.4	17.7	28.2	10	1.6	2	9.6	—	—	—	—	—	—	6.1	[illegible]
Іюль	738.1	746.0	729.8	17.2	21.3	17.2	18.6	28.7	10	4.3	27	10.4	—	—	—	—	—	—	5.5	[illegible]
Августъ	736.7	747.3	725.4	12.2	17.3	14.1	14.5	27.1	26	2.6	30	9.4	—	—	—	—	—	—	5.9	[illegible]
Сентябрь	740.1	749.1	725.7	10.2	14.1	11.4	11.9	28.5	9	— 1.7	18	6.7	—	—	—	—	—	—	6.8	[illegible]
Октябрь	739.9	754.9	725.6	— 0.6	2.0	0.2	0.5	14.2	12	—12.8	29, 30	— 3.6	—	—	—	—	—	—	7.0	[illegible]
Ноябрь	735.8	749.8	720.5	— 9.2	— 6.7	— 8.7	— 8.2	2.2	2	—25.4	10, 11	—11.9	—	—	—	—	—	—	8.9	[illegible]
Декабрь	750.7	769.6	727.1	—17.7	—14.6	—16.9	—16.4	3.5	1	—37.3	22	—20.9	—	—	—	—	—	—	6.6	[illegible]
Годъ	742.0	769.6	719.6	— 0.3	3.7	1.1	1.5	28.7	—	—38.6	—	— 4.4	—	—	—	—	—	—	6.0	[illegible]
φ = 57° 41′							**Ирбитъ.**													**λ = 63°**
Январь	765.8	775.5	742.7	—16.7	—13.4	—15.8	—15.3	0.7	27	—34.9	13	—20.1	—	—	—	—	—	—	5.9	[illegible]
Февраль	756.0	773.0	737.6	—19.0	—12.6	—15.7	—15.8	0.9	22	—32.3	12	—20.9	—	—	—	—	—	—	5.9	[illegible]
Мартъ	763.1	772.4	738.8	—16.6	— 5.8	—11.0	—11.1	4.5	22	—30.7	12	—18.1	—	—	—	—	—	—	5.0	[illegible]
Апрѣль	756.9	777.4	739.6	0.3	5.8	1.8	2.6	15.9	6	—11.3	28	— 2.1	—	—	—	—	—	—	6.3	[illegible]
Май	760.6	776.6	742.9	12.6	19.2	13.4	15.1	29.0	25	0.2	3, 22	7.4	—	—	—	—	—	—	4.0	[illegible]
Іюнь	751.5	766.6	742.1	16.2	22.4	16.2	18.3	31.8	9	0.1	1	10.4	—	—	—	—	—	—	5.0	[illegible]
Іюль	751.3	759.6	743.1	16.3	21.5	16.7	18.2	29.2	30	5.4	27	12.0	—	—	—	—	—	—	5.3	[illegible]
Августъ	749.8	761.2	736.9	12.6	18.5	14.1	15.1	26.3	22, 26	4.4	30	10.1	—	—	—	—	—	—	5.1	[illegible]
Сентябрь	754.2	761.5	740.0	9.1	15.8	10.8	11.9	29.7	9	— 0.2	18	6.9	—	—	—	—	—	—	6.3	[illegible]
Октябрь	754.5	767.8	740.3	— 1.2	3.3	0.4	0.8	16.8	13	—13.0	29, 30	— 2.8	—	—	—	—	—	—	8.1	[illegible]
Ноябрь	751.4	765.9	733.9	— 8.8	— 6.4	— 8.0	— 7.7	2.7	2	—23.4	11	—11.9	—	—	—	—	—	—	8.8	[illegible]
Декабрь	766.5	787.0	742.0	—18.2	—16.2	—18.0	—17.5	2.4	1	—34.2	27, 28	—21.5	—	—	—	—	—	—	6.5	[illegible]
Годъ	756.8	787.0	733.9	— 1.1	4.3	0.4	1.2	31.8	—	—34.9	—	— 4.2	—	—	—	—	—	—	6.1	[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = 316.0^m$											**Blagodatka.**													$G = 0.81^{mm}$	
5.0	4.6	4	7	1	2	4	22	28	17	8	14.7	4.7	29	22	19	0	0	0	0	5	6	0	31	31	Janvier
8.0	9.2	1	8	2	12	5	25	15	4	12	53.3	16.3	19	24	24	0	0	0	0	4	14	10	28	28	Février
5.2	5.2	7	11	3	17	13	11	4	7	20	10.3	4.0	1	10	10	0	0	0	0	8	6	1	23	31	Mars
6.8	5.0	10	14	2	0	2	21	12	12	17	21.4	4.2	14	14	12	0	0	0	0	2	16	1	8	21	Avril
5.5	3.6	8	11	8	10	3	8	8	8	29	9.5	3.1	26	8	0	0	3	3	1	6	3	5	0	1	Mai
0.6	4.8	3	8	1	5	6	20	23	12	12	46.1	14.3	22	15	0	1	9	1	0	0	7	12	0	0	Juin
7.3	3.1	14	5	2	3	2	10	12	17	28	23.9	8.4	5	14	0	2	4	6	0	2	9	7	0	0	Juillet
6.9	3.7	3	8	5	1	2	10	21	23	20	67.7	12.9	15	16	0	1	5	1	2	1	10	3	0	0	Août
6.1	3.6	4	5	4	5	13	28	9	9	13	46.1	10.8	4	19	0	0	3	1	0	2	13	3	0	2	Septembre
6.5	4.3	1	6	0	3	7	23	21	25	7	22.5	6.2	18	14	13	0	0	0	0	0	14	3	15	23	Octobre
8.9	8.2	7	6	0	5	3	36	25	6	2	16.7	3.4	8	16	15	0	0	0	0	2	18	10	28	30	Novembre
5.5	5.1	4	9	1	0	3	14	32	0	30	17.6	5.4	19	12	12	0	0	0	0	4	10	8	30	31	Décembre
6.8	5.0	66	98	29	63	63	228	210	140	198	349.8	16.3	—	184	105	4	24	12	3	36	126	63	163	198	Année
$H = 166.7^m$											**Perm.**													$G = 0.83^{mm}$	
3.8	3.8	2	5	5	17	6	13	24	7	14	24.6	5.0	22	17	17	0	0	0	0	2	21	2	31	31	Janvier
7.8	7.2	1	11	4	28	7	23	8	1	1	53.7	8.2	15	24	24	0	0	0	0	1	15	3	27	28	Février
4.9	2.8	2	11	9	26	3	12	9	7	14	8.3	1.8	1,9	8	8	0	0	0	0	6	3	0	22	31	Mars
6.4	3.7	11	13	4	10	10	17	17	4	4	15.7	2.8	17	11	8	0	0	0	0	3	11	3	2	21	Avril
5.4	2.8	7	16	17	11	2	14	10	8	8	27.1	7.4	22	9	0	0	8	0	0	4	3	2	0	1	Mai
6.7	3.0	6	7	3	10	12	21	23	3	5	66.1	12.5	21	20	0	0	4	1	0	2	9	3	0	0	Juin
4.8	1.8	13	5	4	7	5	14	22	16	7	25.5	9.5	10	14	0	0	3	0	0	3	9	0	0	0	Juillet
5.6	3.1	3	16	7	4	4	15	24	12	8	50.7	14.6	3	19	0	0	3	0	0	2	15	1	0	0	Août
6.1	3.9	2	7	9	12	8	23	18	2	9	52.4	11.3	15	20	0	0	3	0	0	2	12	2	0	1	Septembre
6.2	3.0	5	4	2	15	8	22	23	11	3	53.7	10.0	18	21	15	0	0	0	0	0	23	2	12	19	Octobre
7.4	4.8	1	4	3	16	15	31	17	2	1	46.4	7.5	26	29	27	0	0	0	0	1	24	5	27	30	Novembre
4.1	2.3	0	10	29	7	8	15	3	1	20	32.5	5.5	31	17	16	0	0	0	0	4	7	1	31	31	Décembre
5.8	3.5	53	109	96	163	88	220	198	74	94	456.7	14.6	—	209	115	0	21	1	0	30	152	24	152	193	Année
$H = 233.0^m$											**Nijne-Tagilsk.**													$G = 0.80^{mm}$	
0.6	0.6	0	0	0	0	0	2	3	2	86	16.0	7.0	22	3	3	0	0	0	0	7	4	1	31	31	Janvier
2.8	4.1	2	0	4	7	5	7	4	3	52	62.0	10.5	24	10	10	0	0	0	0	4	15	7	28	28	Février
0.5	1.4	0	0	0	4	3	1	2	1	82	16.5	6.0	6	5	5	0	0	0	0	17	5	0	22	31	Mars
3.0	1.2	11	0	0	1	5	4	2	5	62	36.0	22.0	26	3	2	0	0	0	0	7	13	0	4	20	Avril
4.7	2.1	5	4	0	2	6	5	6	3	62	17.9	6.3	25	7	0	0	4	0	0	11	4	1	0	2	Mai
6.7	1.9	2	1	0	9	8	6	11	6	47	45.5	12.0	10	10	0	0	2	0	0	1	9	1	0	0	Juin
5.2	2.1	1	0	0	0	3	9	16	12	52	20.0	4.3	25	9	0	0	1	0	0	2	9	0	0	0	Juillet
5.5	2.6	8	0	1	0	4	11	14	8	47	80.9	13.0	6	13	0	0	1	0	0	5	13	0	0	0	Août
6.1	1.7	3	0	1	7	11	7	7	3	51	51.7	9.7	4	14	0	0	0	0	0	5	14	2	0	2	Septembre
4.4	1.4	0	0	2	3	5	11	11	6	55	24.5	8.5	18	7	3	0	0	0	0	2	19	0	12	23	Octobre
4.9	2.9	2	0	0	1	27	11	3	5	41	30.8	7.3	2	8	8	0	0	0	0	2	21	2	26	30	Novembre
2.2	1.0	7	2	1	1	6	6	3	0	67	28.6	8.5	31	7	7	0	0	0	0	7	10	0	29	31	Décembre
4.1	1.9	41	7	9	35	83	80	82	54	704	430.4	22.0	—	96	38	0	8	0	0	70	136	14	152	198	Année
$H = 70?^m$											**Irbit.**													$G = 0.82^{mm}$	
4.2	3.6	2	1	9	15	6	18	30	9	3	10.1	3.2	22	12	10	0	0	0	0	6	6	0	30	31	Janvier
4.5	5.6	4	3	7	21	13	18	7	4	7	16.2	8.8	24	12	12	0	0	0	0	6	7	1	27	28	Février
4.6	3.6	8	6	13	23	12	7	7	5	12	10.5	3.9	6	5	4	0	0	0	0	10	3	0	26	31	Mars
5.2	4.3	15	6	2	4	9	22	19	11	2	28.3	5.1	20	12	10	0	0	0	0	4	11	0	4	20	Avril
4.1	2.4	12	14	15	8	12	12	5	5	9	13.0	4.8	17	7	0	0	5	0	0	7	4	1	0	0	Mai
4.2	3.0	11	6	2	8	19	15	9	17	2	55.7	18.5	29	12	0	0	7	1	0	0	6	2	0	0	Juin
3.5	2.0	14	8	6	10	11	16	3	12	12	96.8	22.0	1	14	0	0	4	0	0	1	8	0	0	0	Juillet
4.2	2.9	8	8	10	2	5	15	18	23	3	56.5	13.3	6	12	0	0	2	0	0	4	9	1	0	0	Août
4.6	3.2	8	7	12	14	12	20	8	9	0	52.4	12.1	6	15	0	0	0	0	0	4	7	0	0	2	Septembre
5.9	3.2	7	3	2	4	13	29	18	11	6	15.3	3.4	20	15	12	0	0	0	0	1	15	1	13	20	Octobre
4.8	4.3	7	3	1	3	21	32	21	1	1	22.1	6.0	19	15	15	0	0	0	0	1	18	1	25	30	Novembre
4.7	2.7	3	8	19	12	4	22	11	2	12	8.9	1.7	20	13	12	0	0	0	0	3	11	2	30	31	Décembre
4.3	3.4	99	73	98	124	137	226	156	109	69	385.8	22.0	—	144	75	0	18	1	0	47	105	9	155	193	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulo.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 57° 23′ Кунгуръ. λ = 56° 56′																				
Январь	754.5	763.9	737.8	−15.7	−13.7	−14.6	−14.7	− 6.9	1	—	—	—	1.3	1.4	1.4	88	87	88	6.9	8.1
Февраль	741.8	759.1	721.4	−15.6	−12.9	−13.5	−14.0	1.0	22	−40.0	19	—	1.2	1.5	1.6	81	76	84	7.3	8.9
Мартъ	749.7	760.2	723.2	−15.5	− 6.9	−11.0	−11.1	1.2	27	−30.9	5	−17.9	1.3	1.8	1.6	81	63	77	5.6	4.5
Апрѣль	746.6	765.7	730.9	− 1.4	4.3	1.3	1.4	10.4	7	−12.4	10	− 3.7	3.4	3.5	3.7	79	56	73	6.7	7.0
Май	749.3	761.9	732.5	12.0	19.6	14.4	15.3	26.4	25	− 2.3	22	6.7	7.5	7.4	7.8	71	44	64	4.0	5.2
Іюнь	740.9	755.8	729.5	14.4	19.6	15.3	16.4	28.7	9	− 0.2	14	9.1	9.0	9.1	9.2	73	55	71	6.8	7.1
Іюль	741.3	749.3	*733.6*	14.9	*21.0*	16.3	*17.4*	27.7	10	− 0.7	27	9.4	9.8	*9.8*	10.3	74	*52*	72	5.6	7.2
Августъ	739.9	749.4	726.2	12.0	17.8	14.3	14.7	29.9	27	2.8	14, 18	9.3	9.3	10.4	10.2	88	68	83	7.5	7.6
Сентябрь	742.3	752.0	727.9	8.6	15.0	11.0	11.5	26.6	8	− 3.2	17	6.9	7.7	8.6	8.3	92	68	84	6.2	7.2
Октябрь	743.7	757.3	726.9	− 1.1	2.2	0.5	0.5	12.2	12	−10.8	29	− 2.5	3.8	4.2	4.2	88	78	87	8.7	9.2
Ноябрь	739.7	754.3	722.3	− 9.8	− 7.9	− 8.7	− 8.8	*1.0*	1	−26.8	10	−12.2	1.9	2.2	2.2	88	85	89	9.0	9.0
Декабрь	753.7	771.6	729.6	−18.3	−15.5	−17.5	−17.1	− 1.2	1	−36.3	28	−21.7	1.1	1.3	1.2	86	83	85	5.4	6.5
Годъ	745.3	771.6	721.4	− 1.3	3.6	0.6	1.0	29.9	—	—	—	—	4.8	5.1	5.1	82	68	80	6.6	7.-
φ = 56° 50′ Екатеринбургъ. λ = 60° 38′																				
Январь	745.3	752.2	726.1	−16.0	−13.0	−15.6	−14.9	− 2.8	26	−33.4	13	−18.2	1.3	1.5	1.2	87	81	85	6.8	5.7
Февраль	734.7	749.6	717.8	−18.5	−13.2	−16.3	−16.0	− 0.2	22	−31.8	2	−20.4	1.0	1.3	1.2	84	73	82	5.8	6.4
Мартъ	741.7	750.3	717.8	−16.7	− 6.7	−12.1	−11.8	5.2	21	−28.3	12	−17.6	1.1	1.7	1.4	86	63	78	4.5	4.8
Апрѣль	737.8	756.0	720.2	− 1.1	5.1	1.3	1.8	15.8	6	− 9.7	9	− 2.7	3.5	3.3	3.4	80	52	68	5.9	6.5
Май	741.5	754.6	724.2	10.5	18.2	13.1	13.9	25.4	25	− 1.0	1	6.3	6.9	6.8	6.9	72	44	61	3.1	4.8
Іюнь	733.4	747.2	723.4	13.9	19.3	15.0	16.1	29.4	10	1.7	14	9.5	8.2	7.4	8.3	69	46	65	4.3	6.2
Іюль	733.1	741.8	726.1	14.4	21.2	16.9	17.5	27.4	30	4.0	27	10.4	9.1	8.3	9.3	74	45	65	4.2	6.1
Августъ	731.8	742.0	719.4	11.5	17.7	13.6	14.3	28.7	27	5.6	19	9.7	8.5	8.5	8.9	83	59	76	7.0	7.0
Сентябрь	735.3	743.2	721.6	7.8	15.0	10.2	11.0	28.6	9	− 1.2	17	6.1	7.0	7.6	7.3	88	61	79	6.0	6.5
Октябрь	735.3	749.2	719.7	− 1.6	2.6	− 0.4	0.2	15.6	13	−15.8	30	− 2.8	3.7	3.7	3.8	87	66	83	8.3	8.5
Ноябрь	731.7	745.4	716.6	− 9.2	− 7.1	− 8.9	− 8.4	0.9	2	−21.9	11	−12.2	2.1	2.2	2.2	86	79	88	9.1	8.-
Декабрь	745.5	764.5	721.5	−17.9	−15.1	−16.6	−16.5	4.1	1	−28.9	26	−19.7	1.1	1.3	1.2	88	85	88	5.9	6.-
Годъ	737.3	764.5	716.6	− 1.9	3.7	0.0	0.6	29.4	—	−33.4	—	− 4.3	4.5	4.5	4.6	82	63	76	5.9	6.-
φ = 56° 48′ Ревда. λ = 59° 57′																				
Январь	743.6	750.7	725.2	−17.4	−13.2	−16.7	−15.8	− 3.5	26	−44.7	13	−21.1	—	—	—	—	—	—	7.6	6.-
Февраль	732.4	747.7	714.9	−19.6	−12.1	−16.7	−16.1	− 0.9	22	−41.1	12	−23.6	—	—	—	—	—	—	6.9	7.-
Мартъ	739.4	748.4	714.7	−19.2	− 4.1	−12.9	−12.1	5.9	22	−37.2	17	−22.2	1.1	2.2	1.6	91	67	86	5.0	4.-
Апрѣль	735.9	753.9	718.6	− 0.6	5.1	0.0	1.5	15.9	5	−13.6	10	− 4.1	3.8	4.0	3.9	86	63	84	6.1	6.-
Май	739.4	751.9	722.4	10.5	18.8	11.2	13.5	26.0	25, 26	− 3.3	1	3.7	7.4	7.3	7.6	76	46	76	3.1	5.-
Іюнь	731.5	745.7	721.9	14.3	19.5	13.8	15.9	28.6	9	− 0.7	2	7.9	8.9	9.0	9.2	73	55	78	4.9	6.-
Іюль	731.2	740.1	723.9	14.7	20.8	15.2	16.9	27.0	30	2.0	27	8.4	10.1	10.2	10.1	79	56	78	3.5	6.-
Августъ	730.0	740.2	717.7	11.8	18.0	13.0	14.3	28.4	27	2.5	19	8.6	9.6	10.3	10.1	92	68	90	6.2	7.-
Сентябрь	733.3	741.7	*719.0*	8.2	14.7	9.2	10.7	27.7	8	− 2.0	29	5.1	7.3	8.2	7.6	89	67	87	7.4	6.-
Октябрь	733.5	747.3	718.1	− 1.5	2.8	− 1.0	0.1	14.5	14	−20.7	30	− *3.4*	3.8	4.0	3.9	88	71	86	8.3	7.-
Ноябрь	729.7	743.9	714.8	− 9.7	− 7.2	− 9.2	− 8.7	1.1	1	−29.9	21	−13.2	2.1	2.3	2.2	89	82	88	9.5	8.-
Декабрь	743.4	762.3	718.4	−19.7	−15.8	−18.3	−17.9	3.5	1	−33.7	28	−22.5	1.0	1.3	1.1	88	87	89	6.4	7.-
Годъ	735.3	762.3	714.7	− 2.4	3.9	− 1.0	0.2	28.6	—	−44.7	—	− 6.4	—	—	—	—	—	—	6.2	6.-
φ = 56° 38′ Красноуфимскъ. λ = 57° 41′																				
Январь	751.5	759.4	*732.2*	−16.9	−13.9	−16.7	−15.8	− 4.4	26	−42.8	13	−20.7	—	—	—	—	—	—	8.9	8.-
Февраль	739.3	756.5	721.6	−16.8	−11.7	−14.1	−14.2	1.0	23	−38.7	12	−20.8	—	—	—	—	—	—	7.9	8.-
Мартъ	746.5	755.3	721.1	−17.1	− 7.6	−14.2	−13.0	2.2	21	−34.4	5	−22.0	—	—	—	—	—	—	4.7	5.-
Апрѣль	743.6	761.1	727.0	− 0.9	3.9	− 0.7	0.8	12.4	23	−14.0	10	− 4.0	—	—	—	—	—	—	6.5	6.-
Май	746.4	757.4	730.7	12.1	20.1	11.8	14.7	25.5	25	− 1.8	4	4.3	—	—	—	—	—	—	4.3	5.-
Іюнь	738.6	752.6	728.4	14.6	19.6	13.3	15.8	29.5	10	− 2.3	15	7.0	—	—	—	—	—	—	6.3	6.-
Іюль	738.4	746.6	731.3	15.2	21.1	14.7	17.0	27.5	10	− 0.4	27	8.3	—	—	—	—	—	—	4.3	7.-
Августъ	737.1	746.4	726.3	12.5	19.0	12.4	14.6	30.5	27	2.7	30	8.5	—	—	—	—	—	—	6.8	7.-
Сентябрь	740.1	750.4	726.8	8.4	15.7	9.8	11.3	28.9	8	− 2.8	2	5.4	—	—	—	—	—	—	7.3	7.-
Октябрь	741.2	754.9	725.4	− 2.1	2.6	− 0.5	0.0	12.4	11	−13.0	24	− 3.3	—	—	—	—	—	—	8.6	8.-
Ноябрь	737.4	751.7	722.5	− 9.6	− 7.3	− 8.6	− 8.5	1.2	1, 2	−24.0	10	−12.1	—	—	—	—	—	—	9.3	7.-
Декабрь	750.8	767.8	727.1	−20.2	−16.5	−19.0	−18.6	0.4	1	−38.4	28	−23.2	—	—	—	—	—	—	6.2	7.-
Годъ	742.6	767.8	721.1	− 1.7	3.8	− 1.0	0.4	30.5	—	−42.8	—	− 6.0	—	—	—	—	—	—	6.8	7.-

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
H = 204 m ?											**Koungour.**														**G = 0.80 mm**
1.5	—	1	3	3	3	19	10	10	0	32	8.8	3.0	22	15	15	0	—	—	—	2	13	0	31	31	Janvier
1.1	—	0	2	3	14	24	16	5	1	16	37.8	11.4	23	19	19	0	—	—	—	3	17	2	27	28	Février
2.3	—	0	0	0	20	13	4	7	6	40	7.0	2.1	6	6	6	0	—	—	—	9	7	1	30	31	Mars
2.6	1.2	5	7	1	5	9	13	8	6	34	23.4	12.8	26	8	5	0	—	—	—	4	13	0	4	23	Avril
2.6	1.4	4	5	6	5	3	10	9	14	35	18.5	7.7	22	7	0	0	—	—	—	8	3	3	0	1	Mai
4.6	1.5	1	1	2	3	14	13	27	8	21	49.5	21.8	24	17	0	0	—	—	—	2	13	4	0	1	Juin
3.7	0.9	3	0	1	1	7	3	8	25	33	3.9	1.5	26	5	0	0	—	—	—	2	12	2	0	1	Juillet
3.4	1.7	2	4	3	1	5	10	14	18	35	72.5	32.9	5	15	0	0	—	—	—	1	14	1	0	0	Août
3.4	1.0	2	0	3	2	14	8	10	3	36	48.4	12.2	26	17	0	0	—	—	—	3	10	0	0	1	Septembre
3.5	—	1	0	0	0	12	6	15	13	24	24.0	4.8	18	16	7	0	—	—	—	1	19	1	13	23	Octobre
3.4	—	2	0	1	4	19	18	9	0	19	17.2	2.3	6	19	17	0	—	—	—	1	19	2	27	30	Novembre
3.4	—	0	1	6	2	10	10	3	1	50	12.2	3.1	31	10	10	0	—	—	—	6	9	2	31	31	Décembre
3.3	—	21	23	29	60	149	121	125	95	375	323.2	32.9	—	154	79	0	—	—	—	42	149	18	163	201	Année
H = 292.3 m											**Ekaterinbourg.**														**G = 0.73 mm**
3.0	4.2	2	0	4	10	3	8	50	11	5	7.1	1.4	16	10	10	0	0	0	0	5	10	0	31	31	Janvier
3.0	4.8	1	7	2	27	10	12	20	2	3	25.4	7.9	23	10	10	0	0	0	0	6	8	2	28	28	Février
4.9	3.2	12	3	4	39	6	5	12	5	7	10.9	5.0	6	6	6	0	0	0	0	10	5	0	27	31	Mars
5.2	3.3	11	8	1	2	2	12	25	13	16	32.3	12.2	25	8	7	0	0	0	0	6	14	0	6	21	Avril
4.6	3.7	12	14	7	18	8	6	10	5	13	12.3	6.7	22	8	0	0	4	4	2	8	1	0	0	1	Mai
6.0	3.7	11	5	2	8	8	13	23	15	5	39 9	8.1	24	15	0	1	3	4	0	4	6	3	0	0	Juin
5.3	3.3	20	2	4	6	6	6	18	20	11	23.0	7.7	11	10	0	0	2	4	1	3	4	2	0	0	Juillet
5.6	3.9	7	7	8	6	1	10	29	21	4	57.1	11.8	6	16	0	0	2	2	1	4	10	1	0	0	Août
5.7	3.6	7	4	6	9	14	21	17	8	4	36.6	10.0	6	13	0	0	1	0	0	2	5	2	0	3	Septembre
5.1	4.0	6	2	1	6	8	16	38	15	1	30.9	9.8	3	14	11	0	0	0	0	1	19	1	11	22	Octobre
5.2	5.0	8	2	0	5	13	23	36	3	0	15.9	4.5	18	15	14	0	0	0	0	2	23	5	27	30	Novembre
5.4	3.5	0	9	7	10	6	8	33	4	16	12.6	3.0	19	12	12	0	0	0	0	5	14	2	30	31	Décembre
5.1	3.8	97	63	46	146	85	140	311	122	85	304.0	12.2	—	137	70	1	12	14	4	56	119	18	160	198	Année
H = 314 m ?											**Revda.**														**G = 0.72 mm**
3.3	1.2	1	1	3	1	1	2	24	2	58	8.2	3.7	10	4	4	0	0	0	0	2	13	0	31	31	Janvier
2.1	1.9	0	2	10	4	4	8	18	1	37	18.6	7.4	23	7	7	0	0	0	0	4	10	1	28	28	Février
3.2	0.7	2	3	7	9	9	2	6	2	53	8.5	4.0	6	4	4	0	0	0	0	9	5	2	22	31	Mars
2.2	0.8	4	5	2	1	3	3	21	8	43	15.9	6.2	25	6	5	0	0	0	0	5	10	0	6	24	Avril
1.3	0.1	0	3	7	4	6	3	7	8	55	14.5	5.2	11	5	0	0	4	0	1	9	2	0	0	6	Mai
4.2	0.3	0	2	0	3	7	4	24	11	39	58.9	16.6	21	14	0	0	3	0	0	3	4	3	0	1	Juin
3.5	0.7	5	0	3	1	4	7	10	16	47	16.0	5.6	19	10	0	1	3	1	0	5	3	1	0	0	Juillet
3.0	1.1	1	1	7	2	0	1	33	12	36	52.2	15.6	31	13	0	0	2	1	0	5	13	1	0	0	Août
2.7	0.7	1	1	3	1	6	7	16	7	48	30.9	7.6	6	9	0	0	0	0	0	2	8	0	0	4	Septembre
2.7	1.2	3	0	1	2	3	6	29	10	39	32.6	14.6	3	8	5	0	0	0	0	2	16	0	11	21	Octobre
3.1	2.1	1	1	0	0	6	15	25	2	40	21.7	4.6	8, 21	8	8	0	0	0	0	0	24	3	27	30	Novembre
2.1	1.1	1	4	4	2	1	6	14	0	61	12.4	4.0	19	5	5	0	0	0	0	6	13	1	30	31	Décembre
2.6	1.0	19	23	47	30	50	64	227	79	556	290.4	16.6	—	93	38	1	12	2	1	52	121	12	155	207	Année
H = 231 m ?											**Krasnooufimsk.**														**G = 0.73 mm**
0.4	0.8	1	1	6	4	0	8	7	10	54	5.2	2.2	22	5	5	0	0	0	0	2	21	0	31	31	Janvier
2.7	2.8	0	0	8	11	0	25	19	2	19	43.0	7.3	24	17	16	0	0	0	0	3	18	0	25	28	Février
1.5	1.2	2	2	8	8	2	5	6	13	47	13.7	6.6	6	7	6	0	0	0	0	8	7	0	25	31	Mars
2.2	1.5	7	13	12	7	0	6	24	11	10	25.6	8.2	25	8	6	0	0	0	0	6	14	0	3	27	Avril
1.7	0.9	8	11	17	6	0	5	12	14	18	12.3	4.8	19	7	0	1	5	2	0	6	3	0	0	6	Mai
2.1	0.6	3	4	6	4	2	5	27	8	28	67.4	21.5	21	16	0	1	7	0	0	2	15	0	0	3	Juin
2.5	0.7	11	7	5	4	3	6	18	21	18	23.5	8.3	20	9	0	0	1	0	0	5	11	0	0	1	Juillet
4.0	1.5	4	12	8	3	0	10	34	19	3	37.9	7.8	29	15	0	0	3	2	0	1	14	0	0	0	Août
4.0	1.2	7	6	14	5	4	14	26	10	4	55.8	11.4	6	15	0	1	2	0	0	1	12	0	0	2	Septembre
3.6	2.4	3	1	5	5	6	15	32	23	3	45.2	20.2	3	14	8	0	0	0	0	2	23	0	11	22	Octobre
3.3	2.4	2	3	3	8	5	29	31	9	0	24.0	5.7	24	14	13	0	0	0	0	1	22	0	27	30	Novembre
4.0	1.7	6	17	11	7	3	11	27	10	1	17.9	4.3	19	12	12	0	0	0	0	5	12	0	30	31	Décembre
2.5	1.5	54	77	103	72	25	139	263	150	205	371.5	21.5	—	139	66	3	18	4	0	42	172	0	152	212	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 56° 1′							**Шадринская Ферма.**												λ = 63° 52	
Январь	760.8	768.6	738.0	—17.6	—15.2	—17.0	—16.6	— 2.4	27	—33.3	13	—20.6	1.1	1.2	1.0	83	78	81	6.2	6
Февраль	751.7	768.2	734.6	—18.3	—13.4	—15.9	—15.9	0.4	22	—37.9	13	—21.2	1.0	1.2	1.2	81	69	76	5.0	5
Мартъ	757.5	766.4	731.9	—16.7	— 8.0	—13.3	—12.7	4.8	22	—29.0	18	—18.3	1.1	1.5	1.3	83	62	76	4.3	3
Апрѣль	752.0	770.3	733.1	— 0.2	4.6	1.3	1.9	10.9	7	— 9.4	9	— 2.2	3.6	4.0	4.0	78	62	77	6.4	5
Май	755.3	769.0	739.9	11.8	18.3	13.7	14.6	25.1	26	— 0.4	1	7.5	—	—	—	—	—	—	5.0	5
Іюнь	746.9	759.8	737.2	14.8	21.0	16.4	17.4	30.3	10	0.8	2	9.9	8.7	7.9	9.3	67	44	66	5.0	7
Іюль	746.0	755.4	737.5	16.2	21.4	16.7	18.1	28.8	31	4.2	16	11.4	10.5	11.1	10.8	76	58	76	5.1	7
Августъ	745.1	756.1	732.8	13.4	20.5	14.9	16.3	34.0	5	4.8	17	10.1	9.1	10.1	9.8	80	58	78	6.8	7
Сентябрь	749.6	757.7	736.4	9.0	16.7	11.5	12.4	30.9	9	1.1	17	7.0	7.7	7.8	7.9	88	56	79	7.1	6
Октябрь	749.9	763.4	734.8	— 1.7	3.3	0.2	0.6	15.9	13	—13.4	30	— 3.3	3.9	4.1	4.0	90	67	82	7.5	7
Ноябрь	747.9	762.4	733.3	—11.0	— 6.8	— 8.9	— 8.9	1.8	2	—25.3	11	—14.0	1.9	2.3	2.2	86	78	86	6.1	6
Декабрь	761.4	780.4	737.4	—18.7	—15.9	—18.4	—17.7	— 4.0	1	—31.9	28	—22.1	1.0	1.2	1.0	88	83	87	4.8	5
Годъ	752.0	780.4	731.9	— 1.6	3.9	0.1	0.8	34.0	—	—37.9	—	— 4.6	—	—	—	—	—	—	5.8	6
φ = 55° 37′							**Подгай.**												λ = 22° 54	
Январь	750.2	764.9	729.6	— 9.3	— 7.3	— 9.1	— 8.6	1.6	1	—23.0	11	—11.7	—	—	—	—	—	—	8.6	8
Февраль	746.7	764.3	725.8	— 6.7	— 3.2	— 5.8	— 5.2	4.0	18	—23.9	9	— 9.0	—	—	—	—	—	—	7.1	7
Мартъ	744.0	756.2	725.5	— 1.0	1.3	— 0.4	0.0	6.3	18	— 8.9	23	— 2.3	—	—	—	—	—	—	9.5	9
Апрѣль	747.4	760.5	725.7	5.3	9.8	6.1	7.1	22.3	29	— 1.3	5	3.0	—	—	—	—	—	—	6.7	7
Май	746.9	755.4	737.1	12.7	18.2	13.2	14.7	26.5	29	3.2	11	9.2	—	—	—	—	—	—	6.7	6
Іюнь	749.4	758.3	739.8	15.0	20.9	14.7	16.9	28.2	15	2.1	10	10.1	—	—	—	—	—	—	5.2	6
Іюль	745.5	751.1	739.5	16.3	21.9	16.6	18.3	28.1	21	8.2	2	12.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7
Августъ	748.2	753.1	741.4	16.1	22.5	16.2	18.3	27.1	9	8.4	31	12.3	—	—	—	—	—	—	7.0	6
Сентябрь	747.4	762.0	728.2	9.6	15.3	10.1	11.7	21.8	3	0.6	17, 30	7.1	—	—	—	—	—	—	6.7	7
Октябрь	754.2	763.1	738.9	4.3	8.1	5.6	6.0	16.3	17	— 3.4	5	2.7	—	—	—	—	—	—	8.8	8
Ноябрь	751.1	771.2	723.2	— 0.4	2.2	0.1	0.6	7.6	22	— 9.2	12	— 2.6	—	—	—	—	—	—	6.7	6
Декабрь	751.4	763.3	736.8	— 2.5	— 1.6	— 2.3	— 2.1	3.0	17, 18	—11.7	20, 21	— 4.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8
Годъ	748.5	771.2	723.2	5.0	9.0	5.4	6.5	28.2	—	—23.9	—	2.2	—	—	—	—	—	—	7.5	7
φ = 54° 54′							**Ковно.**												λ = 23° 5	
Январь	760.5	777.2	740.5	— 7.7	— 5.8	— 7.5	— 7.0	2.8	14, 15	—22.5	12	—10.4	2.5	2.7	2.6	89	84	89	8.5	[illegible]
Февраль	757.6	774.4	739.4	— 5.8	— 2.7	— 6.1	— 4.9	4.4	18	—27.5	7	— 9.8	3.2	3.4	3.1	91	82	89	7.9	[illegible]
Мартъ	754.3	765.7	735.5	0.4	2.8	1.2	1.5	11.4	18	— 6.5	23	1.1	4.2	4.5	4.4	86	80	85	9.6	[illegible]
Апрѣль	757.5	770.2	736.9	7.1	11.6	7.0	8.6	25.7	30	— 1.5	22	3.0	6.2	6.4	6.6	82	65	87	6.8	[illegible]
Май	756.2	764.9	746.3	15.1	20.6	14.5	16.7	28.5	18	3.3	11	10.1	10.5	10.7	10.6	81	60	85	7.2	[illegible]
Іюнь	759.2	768.5	750.9	17.1	22.2	15.6	18.3	29.3	15	1.3	10	10.2	11.3	11.2	11.6	76	55	86	4.9	[illegible]
Іюль	755.3	760.5	749.9	18.3	24.0	17.5	19.9	30.1	21	8.3	9	13.5	13.0	13.0	13.3	82	58	88	7.1	[illegible]
Августъ	758.2	763.3	751.8	17.0	23.5	16.6	19.0	28.9	6	9.2	18, 31	13.0	12.4	12.6	12.5	86	60	89	5.5	[illegible]
Сентябрь	757.9	771.5	741.5	10.1	16.9	10.8	12.6	25.2	3	— 1.4	30	7.1	8.6	9.4	9.1	91	65	92	7.1	[illegible]
Октябрь	764.6	772.9	749.9	4.9	9.1	6.1	6.7	17.7	16	— 4.6	5	3.4	6.2	6.9	6.6	94	79	93	8.8	[illegible]
Ноябрь	762.1	781.9	734.3	— 0.6	2.9	0.2	0.8	8.5	20	—10.5	10	— 2.8	4.2	4.4	4.2	91	75	86	6.8	[illegible]
Декабрь	762.8	774.7	750.2	— 2.4	— 0.7	— 2.0	— 1.7	3.8	18	—17.3	24	— 4.6	3.6	3.8	3.7	90	84	89	9.2	[illegible]
Годъ	758.8	781.9	734.3	6.1	10.4	6.2	7.6	30.1	—	—27.5	—	2.8	7.2	7.4	7.4	87	71	88	7.4	[illegible]
φ = 55° 21′							**Игналино.**												λ = 26° 1	
Январь	749.6	766.0	729.5	— 9.3	— 7.6	— 9.0	— 8.6	1.3	2	—26.0	12	—11.7	2.2	2.3	2.1	86	82	84	8.9	[illegible]
Февраль	745.0	764.6	723.6	— 7.3	— 4.3	— 6.0	— 5.9	3.6	17	—30.1	7	—10.3	2.7	3.1	2.7	86	81	84	7.8	[illegible]
Мартъ	743.4	754.6	725.8	— 1.5	0.4	— 0.8	— 0.6	6.1	18	— 9.5	11	— 2.8	3.7	3.9	3.8	88	81	87	9.2	[illegible]
Апрѣль	746.7	759.1	723.7	6.2	10.6	6.7	7.8	23.2	30	— 0.6	5	3.2	5.7	5.7	6.1	81	63	83	6.4	[illegible]
Май	745.5	753.7	735.1	15.4	20.6	15.3	17.1	26.2	15	6.7	11	11.9	10.0	9.2	10.0	78	55	79	5.9	[illegible]
Іюнь	747.9	756.6	739.0	16.2	20.7	16.0	17.6	27.5	15	3.4	11	11.2	10.4	9.7	10.5	74	53	76	3.1	[illegible]
Іюль	744.6	748.8	737.7	18.3	21.9	18.1	19.4	29.5	22	9.3	9	14.6	12.6	12.2	12.6	80	62	81	6.3	[illegible]
Августъ	746.9	753.0	741.0	16.7	21.5	17.0	18.4	29.8	20	9.5	7, 18	13.4	11.7	11.4	11.7	83	62	82	5.9	[illegible]
Сентябрь	746.6	760.6	731.1	10.4	15.2	10.7	12.1	23.2	3	2.2	16	8.1	8.2	8.4	8.2	86	64	85	6.2	[illegible]
Октябрь	752.6	760.5	737.2	4.5	7.3	5.6	5.8	16.5	16	— 2.5	1, 5	3.4	6.0	6.3	6.2	94	82	90	8.7	[illegible]
Ноябрь	749.3	769.0	723.7	— 1.3	1.3	— 0.2	— 0.1	7.1	20	—10.1	10	— 2.8	3.9	3.9	4.0	89	75	84	6.5	[illegible]
Декабрь	750.9	761.4	739.2	— 4.0	— 3.1	— 4.3	— 3.8	2.5	18	—19.2	22	— 6.9	3.2	1.1	2.9	90	81	85	8.2	[illegible]
Годъ	747.4	769.0	723.6	5.4	8.7	5.8	6.6	29.8	—	—30.1	—	2.6	6.7	6.6	6.7	85	70	83	7.0	[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Буря. Tempêtes.	Темп. Max. ≧ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 135^m?$											**Chadrinskaia Ferma.**														$G = 0^{mm}.71$
2.0	1.9	2	1	5	11	11	5	21	9	28	3.2	1.9	22	3	3	0	0	0	0	5	8	2	31	31	Janvier
4.0	3.8	0	1	10	13	12	22	8	2	16	12.3	4.8	23	6	6	0	0	0	0	7	3	4	27	28	Février
3.1	2.1	4	4	10	16	10	3	7	6	33	8.2	3.6	9	4	4	0	0	0	0	13	1	0	29	31	Mars
5.7	2.1	2	10	0	4	14	12	14	7	27	28.3	10.9	16	5	3	0	0	0	0	9	8	5	7	21	Avril
5.7	1.4	8	5	7	8	10	10	6	9	30	24.4	6.6	12	6	0	1	1	0	0	7	6	0	0	1	Mai
5.7	1.2	9	2	4	5	7	9	11	14	29	39.8	23.6	25	8	0	0	1	2	0	1	7	1	0	0	Juin
5.2	1.0	7	7	6	4	4	6	3	22	34	33.9	15.1	16	9	0	0	2	1	0	2	7	0	0	0	Juillet
5.6	2.1	2	4	8	2	7	9	16	17	28	55.8	13.5	31	11	0	0	2	0	0	2	13	2	0	0	Août
4.6	2.3	9	6	9	10	14	3	10	8	21	17.0	5.6	4	8	0	0	1	0	0	5	7	0	0	0	Septembre
4.1	2.1	2	2	2	4	14	13	16	11	28	18.9	6.3	3	7	5	0	0	0	0	2	12	3	10	24	Octobre
5.6	4.9	3	2	1	14	27	17	4	1	21	5.6	2.9	18	6	5	0	0	0	0	4	12	10	26	30	Novembre
1.3	0.7	0	4	2	3	6	10	9	1	52	11.0	4.7	31	4	4	0	0	0	0	8	4	1	31	31	Décembre
3.6	2.1	48	48	64	94	136	119	125	107	347	258.4	23.6	—	77	30	1	7	3	0	65	88	28	161	197	Année
$H = 146^m?$											**Podgaï.**														$G = 0^{mm}.68$
1.3	1.7	14	14	5	6	0	11	2	1	39	22.3	6.0	28	23	23	0	0	0	0	1	18	0	27	31	Janvier
2.6	2.7	4	1	0	1	2	7	22	9	38	23.1	5.2	13	20	12	0	0	0	0	3	8	0	15	23	Février
1.9	2.2	2	8	13	6	7	8	3	11	34	21.2	4.0	19	18	12	0	0	0	0	0	26	1	9	24	Mars
2.3	1.2	2	6	13	4	4	20	1	2	31	87.8	20.0	6	17	3	2	1	0	0	5	15	0	0	3	Avril
2.0	1.1	4	11	9	8	10	6	0	0	45	104.4	18.8	18	18	0	1	12	0	1	1	12	0	0	0	Mai
2.4	0.7	3	6	4	0	4	6	8	5	52	40.9	26.0	4	7	0	0	2	0	0	4	7	0	0	0	Juin
2.6	1.0	0	8	2	2	2	8	12	0	57	133.9	32.2	29	15	0	0	2	0	0	0	11	0	0	0	Juillet
2.2	0.3	2	6	0	4	3	7	9	2	60	57.8	31.0	1	9	0	0	3	0	0	1	11	0	0	0	Août
3.3	2.3	1	5	1	2	1	30	12	4	34	88.8	26.8	6	12	0	0	0	0	0	3	12	1	0	0	Septembre
2.1	1.8	7	11	1	0	0	15	4	6	43	4.6	1.1	10	10	0	0	0	0	0	1	21	0	0	6	Octobre
1.1	1.3	6	3	0	1	7	6	7	7	53	6.8	3.0	30	8	4	0	0	0	0	2	11	0	8	22	Novembre
2.9	2.3	2	0	0	8	6	1	1	2	52	19.8	4.0	9	13	11	0	0	0	0	2	17	1	19	29	Décembre
2.3	1.6	47	79	48	42	46	125	81	49	538	611.4	32.2	—	170	65	3	20	0	1	23	169	3	78	138	Année
$H = 36^m.2$											**Kovno.**														$G = 0^{mm}.66$
3.5	3.7	4	20	15	8	13	26	2	2	3	28.2	3.5	24	21	17	0	0	0	0	1	22	0	24	30	Janvier
4.7	4.4	2	3	5	4	4	39	21	1	2	30.6	8.6	14	13	9	0	0	0	0	3	13	2	15	23	Février
4.0	3.8	1	13	18	11	21	18	6	2	2	54.4	12.0	29	20	9	0	0	0	0	0	25	1	6	20	Mars
3.9	3.5	7	17	15	5	19	24	1	0	2	85.7	29.1	3	18	1	0	1	0	1	7	15	1	0	3	Avril
4.3	3.4	5	18	16	14	25	12	1	1	1	73.0	12.1	30	20	0	0	8	0	1	1	14	0	0	0	Mai
4.2	2.3	8	14	6	4	11	32	6	1	8	41.1	13.9	21	10	0	0	2	3	0	8	5	1	0	0	Juin
3.2	1.5	7	9	6	3	16	25	3	2	19	122.8	27.7	29	18	0	1	4	2	2	1	11	1	0	0	Juillet
3.4	1.5	5	11	0	1	16	38	1	3	18	126.9	46.3	2	12	0	0	3	1	5	6	7	0	0	0	Août
3.5	3.7	0	3	3	3	7	47	8	0	19	36.7	9.6	6	11	0	0	2	0	0	2	8	2	0	1	Septembre
3.5	2.7	8	8	4	2	8	42	5	1	14	37.3	8.1	8	12	2	0	0	0	1	1	21	0	0	3	Octobre
3.1	4.1	3	9	0	1	5	51	12	1	8	14.5	3.1	23	12	8	1	0	0	0	4	14	3	6	22	Novembre
3.3	3.6	7	4	3	7	36	33	1	1	1	34.8	5.7	10	17	14	0	0	0	0	2	23	2	12	28	Décembre
3.1	3.2	57	129	91	63	181	387	67	15	97	686.0	46.3	—	184	60	2	20	6	10	36	178	13	63	130	Année
$H = 165^m.5$											**Ignalino.**														$G = 0^{mm}.66$
2.5	2.3	1	13	18	15	4	10	1	1	15	21.4	5.5	29	12	12	0	0	0	0	2	20	0	26	31	Janvier
3.7	3.6	3	3	0	6	0	30	12	8	13	26.2	7.0	14	11	10	0	0	0	0	3	13	0	17	24	Février
3.7	2.6	2	12	10	22	10	5	2	7	20	30.7	7.2	29	13	10	0	0	0	0	2	25	0	12	26	Mars
3.7	2.1	1	9	11	17	11	13	4	0	24	45.7	15.9	3	9	1	0	2	0	0	7	11	0	0	1	Avril
3.5	1.8	7	18	13	15	11	4	2	4	14	102.7	41.3	12	11	0	0	8	0	0	7	10	0	0	0	Mai
2.8	1.4	4	6	6	8	2	19	18	9	18	72.1	26.4	18	9	0	0	2	2	0	5	3	0	0	0	Juin
3.4	1.5	3	9	14	14	7	20	5	2	19	145.3	33.5	12	20	0	0	7	0	0	1	14	1	0	0	Juillet
2.2	1.0	8	8	3	6	12	11	8	9	27	48.3	16.9	23	6	0	0	3	1	0	9	7	0	0	0	Août
3.8	2.9	2	3	0	8	9	41	6	3	18	35.9	13.1	4	11	0	0	1	0	0	3	6	0	0	0	Septembre
4.3	0.6	5	10	2	0	8	17	10	7	33	43.8	16.0	8	10	1	0	1	0	0	2	20	0	0	5	Octobre
3.7	1.9	3	4	0	0	6	39	17	4	17	32.3	10.6	20	12	8	0	1	0	0	6	10	1	9	23	Novembre
3.0	2.5	4	1	3	16	25	15	4	2	22	21.1	6.1	19	15	13	0	0	0	0	3	20	0	20	29	Décembre
3.2	1.9	43	96	80	127	105	224	89	56	240	625.5	41.3	—	139	55	0	25	3	0	50	159	2	84	139	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulo.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 54° 41′							**Вильно.**												λ = 25° 18′	
Январь	749.8	766.1	729.6	— 8.0	— 6.6	— 7.8	— 7.5	1.4	24	—22.7	12	—10.3	2.6	2.7	2.6	90	87	89	9.3	8.3
Февраль	746.6	764.7	725.0	— 6.5	— 3.0	— 5.2	— 4.9	4.0	27	—23.1	9	— 8.4	2.9	3.4	3.0	89	86	87	8.0	7.3
Мартъ	744.1	754.0	725.8	— 0.6	1.9	0.4	0.6	10.1	18	— 6.0	11, 23	— 1.4	4.1	4.5	4.2	91	84	88	9.8	8.3
Апрѣль	747.3	759.9	725.9	6.4	11.7	8.3	8.8	24.1	30	— 1.4	5	3.7	5.8	6.1	6.2	81	62	78	6.2	6.9
Май	746.1	753.6	736.0	15.1	21.5	16.4	17.7	28.9	18	4.6	11	11.5	10.2	10.1	10.5	79	54	75	6.4	6.3
Іюнь	749.0	758.0	741.4	16.4	21.1	18.1	18.5	28.5	15	3.5	10	12.2	10.5	10.6	11.1	74	56	71	3.9	5.1
Іюль	745.6	750.1	740.2	18.0	22.7	19.5	20.1	28.9	21, 29	9.9	9	14.8	13.0	13.3	13.9	84	65	83	7.2	7.3
Августъ	748.1	754.1	742.6	16.2	21.9	18.5	18.9	29.7	20	10.4	31	13.9	11.9	11.8	12.2	86	62	78	6.2	6.3
Сентябрь	748.0	761.3	731.8	9.6	16.1	12.4	12.7	25.7	3	0.5	17	8.2	8.2	9.1	8.9	91	64	81	7.0	7.2
Октябрь	753.9	761.7	739.5	4.7	8.0	6.0	6.2	17.9	16	— 3.4	5	3.8	6.1	6.5	6.3	93	80	89	9.3	8.3
Ноябрь	751.3	770.4	724.9	— 1.1	1.8	0.1	0.3	7.4	20	—11.0	26	— 2.6	3.9	4.1	3.9	87	76	81	7.2	7.2
Декабрь	752.1	762.8	740.5	— 3.1	— 2.1	— 2.9	— 2.7	3.0	18	—16.6	22	— 5.0	3.5	3.5	3.4	91	87	89	9.0	8.7
Годъ	748.5	770.4	724.9	5.6	9.6	7.0	7.4	29.7	—	—23.1	—	3.4	6.9	7.1	7.2	86	72	82	7.4	7.3
φ = 56° 49′							**Кореовка.**												λ = 27° 42	
Январь	757.0	774.5	733.0	—10.4	— 9.5	—10.3	—10.1	0.9	1, 2	—25.3	13	—13.0	—	—	—	—	—	—	9.3	8.9
Февраль	749.7	772.8	732.6	— 8.9	— 5.7	— 7.4	— 7.3	3.1	18	—30.0	9	—11.2	—	—	—	—	—	—	7.8	8.2
Мартъ	750.5	762.7	733.7	— 3.1	— 0.8	— 1.9	— 1.9	5.9	19	—12.9	12	— 4.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5
Апрѣль	754.0	765.2	730.7	4.9	10.1	6.2	7.1	23.0	30	— 1.5	22	1.7	—	—	—	—	—	—	6.7	5.8
Май	753.1	761.9	742.2	15.1	20.2	15.3	16.9	26.6	15	3.1	26	10.6	—	—	—	—	—	—	6.1	5.8
Іюнь	753.7	762.1	743.3	15.3	20.5	15.1	17.0	27.0	3	3.3	10	9.7	—	—	—	—	—	—	4.4	5.0
Іюль	751.3	756.9	744.2	17.8	22.1	17.6	19.2	30.9	22	7.0	4	12.9	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3
Августъ	753.1	760.0	746.9	16.1	21.5	16.2	17.9	30.1	1	4.6	8	12.2	—	—	—	—	—	—	7.5	6.3
Сентябрь	752.2	767.5	734.8	9.2	14.6	8.8	10.9	21.2	4	— 3.0	17	5.6	—	—	—	—	—	—	6.3	7.0
Октябрь	758.4	768.1	744.0	4.3	6.8	5.4	5.5	15.4	17	— 3.0	1	3.1	—	—	—	—	—	—	8.0	8.6
Ноябрь	753.4	776.1	728.4	— 1.1	0.8	— 1.0	— 0.4	7.3	1, 2	—10.8	26	— 3.5	—	—	—	—	—	—	6.8	7.3
Декабрь	757.6	768.8	745.7	— 4.3	— 3.6	— 4.3	— 4.1	2.4	18	—16.7	21	— 7.3	—	—	—	—	—	—	9.2	8.0
Годъ	753.7	776.1	728.4	4.6	8.1	5.0	5.9	30.9	—	—30.0	—	1.4	—	—	—	—	—	—	7.1	7.[illegible]
φ = 55° 12′							**Витебскъ.**												λ = 30° 13′	
Январь	752.0	769.9	726.1	— 9.2	— 7.2	— 8.6	— 8.3	5.0	26	—24.1	12	—11.5	—	—	—	—	—	—	9.0	9.[illegible]
Февраль	745.0	767.3	726.9	— 7.9	— 4.5	— 7.5	— 6.6	3.4	21	—29.4	8	—11.0	—	—	—	—	—	—	8.7	8.[illegible]
Мартъ	745.9	756.8	729.4	— 2.4	1.0	— 0.9	— 0.8	5.0	18	—15.8	24	— 3.8	—	—	—	—	—	—	9.8	9.[illegible]
Апрѣль	749.0	760.4	728.5	5.1	11.4	7.7	8.1	22.7	30	— 1.1	1	2.7	4.9	5.3	5.5	74	55	71	6.1	6.[illegible]
Май	747.6	755.2	735.7	15.6	23.3	16.7	18.5	27.6	18	5.6	26	12.0	9.4	9.2	10.0	70	44	70	6.0	5.[illegible]
Іюнь	748.6	756.6	738.5	16.0	22.1	16.9	18.3	28.0	21	4.8	10, 11	11.8	9.9	10.1	10.3	72	51	71	5.0	6.[illegible]
Іюль	746.4	751.4	737.4	18.4	24.7	19.5	20.9	32.8	31	8.8	4	14.0	11.7	12.2	12.1	74	55	74	7.5	7.[illegible]
Августъ	747.9	754.8	741.6	16.7	24.2	18.5	19.8	32.6	2	6.1	8	13.4	10.9	11.4	11.9	77	52	75	6.5	6.[illegible]
Сентябрь	748.2	762.8	735.5	9.0	16.1	11.2	12.1	28.5	4	— 0.8	17	7.3	7.5	8.4	8.2	85	61	81	6.0	7.[illegible]
Октябрь	753.6	762.2	735.9	4.7	7.8	5.9	6.1	16.9	16, 17	— 2.9	5	3.2	5.5	5.9	6.0	86	73	81	8.9	8.[illegible]
Ноябрь	749.6	770.2	728.9	— 2.1	0.8	— 1.1	— 0.8	7.6	23	—12.3	11	— 4.1	—	—	—	—	—	—	7.3	7.[illegible]
Декабрь	753.5	762.2	738.9	— 6.0	— 4.6	— 5.4	— 5.3	2.5	18	—18.8	22	— 8.5	—	—	—	—	—	—	8.0	8.[illegible]
Годъ	748.9	770.2	726.1	4.8	9.6	6.1	6.8	32.8	—	—29.4	—	2.1	—	—	—	—	—	—	7.0	7.[illegible]
φ = 55° 9′							**Новое Королево.**												λ = 30° 28	
Январь	743.0	760.3	717.8	—10.0	— 8.8	— 9.4	— 9.4	2.5	26	—25.5	12	—12.6	2.2	2.3	2.3	91	90	91	8.9	9.[illegible]
Февраль	736.2	757.8	717.9	— 8.0	— 5.9	— 7.7	— 7.2	2.8	22	—26.8	8	—11.0	2.6	2.7	2.7	90	83	89	9.1	7.[illegible]
Мартъ	737.2	747.9	721.0	— 3.4	— 0.7	— 2.2	— 2.1	4.0	18	—15.3	24	— 4.9	3.3	3.4	3.4	90	76	85	9.4	9.[illegible]
Апрѣль	740.5	751.7	720.4	4.2	9.7	6.5	6.8	20.6	30	— 3.2	1	1.9	4.8	4.9	5.2	78	57	73	5.0	5.[illegible]
Май	739.6	747.0	727.4	14.4	20.5	15.1	16.7	24.4	18	5.5	26	11.1	8.6	8.3	9.1	70	47	71	5.9	6.[illegible]
Іюнь	740.3	748.3	730.5	15.4	19.8	14.8	16.7	26.9	21	2.9	10	10.6	9.4	8.7	9.2	72	50	72	4.4	5.[illegible]
Іюль	738.3	742.9	729.1	17.3	22.1	17.5	19.0	30.8	31	6.6	1	13.1	10.9	11.0	11.5	75	57	78	5.8	6.[illegible]
Августъ	739.6	746.1	733.3	16.3	22.4	16.9	18.5	30.6	1	6.6	7	12.6	10.6	9.9	10.9	77	50	76	5.2	5.[illegible]
Сентябрь	739.7	754.3	727.3	8.6	14.2	10.4	11.1	26.7	4	— 0.8	17	6.6	7.5	7.1	7.7	88	58	80	5.9	6.[illegible]
Октябрь	744.9	753.0	726.3	3.7	6.5	4.9	5.0	15.8	16	— 2.7	5	2.6	5.4	5.5	5.8	91	76	87	8.8	8.[illegible]
Ноябрь	740.7	760.8	720.4	— 2.8	— 0.6	— 2.4	— 1.9	6.5	23	—14.2	10	— 5.2	3.4	3.5	3.4	86	77	83	6.3	7.[illegible]
Декабрь	744.7	753.4	730.9	— 7.1	— 5.7	— 6.8	— 6.5	1.7	18	—20.9	22	— 9.6	2.6	2.8	2.7	91	88	92	8.6	8.[illegible]
Годъ	740.4	760.8	717.8	4.0	7.8	4.8	5.5	30.8	—	—26.8	—	1.3	5.9	5.8	6.2	83	67	81	7.0	7.[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 148^{m}.0$												**Vilno.**												$G = 0^{mm}.62$	
2.5		3	3	21	9	21	11	5	1	19	22.5	6.0	1	11	9	0	0	0	0	1	22	0	25	30	Janvier
3.8		2	2	1	3	10	18	33	8	7	28.8	4.9	14	13	11	0	0	0	0	5	17	0	16	23	Février
3.2		1	4	13	16	25	7	9	5	13	29.6	5.2	29	11	4	0	0	0	0	0	23	0	9	21	Mars
2.9		5	3	6	21	25	9	7	2	12	69.5	29.0	3	14	1	0	1	0	1	7	16	0	0	2	Avril
2.2		10	6	16	16	15	4	2	2	22	162.9	62.6	31	16	0	1	3	4	0	3	12	0	0	0	Mai
2.5		11	1	8	4	8	5	22	23	8	77.8	20.8	21	9	0	0	1	3	0	6	5	0	0	0	Juin
2.0		5	4	2	16	18	15	9	3	21	119.7	37.7	28	15	0	0	1	2	0	0	9	0	0	0	Juillet
3.0		13	4	0	3	22	11	10	12	18	102.4	24.5	21	11	0	0	0	1	0	7	9	1	0	0	Août
2.8		0	1	2	4	9	33	14	4	23	34.1	7.5	6	14	0	0	0	0	0	2	15	0	0	0	Septembre
2.2		13	2	3	0	19	13	6	12	25	38.6	7.8	2	8	1	0	0	0	0	1	21	0	0	4	Octobre
2.8		4	2	0	1	11	23	24	9	16	21.6	6.0	18	9	6	0	0	0	0	4	14	0	7	21	Novembre
3.0		5	3	0	10	36	14	11	3	11	19.4	4.4	10	13	10	0	0	0	0	2	24	0	18	27	Décembre
2.8		72	35	72	103	219	163	152	84	195	726.9	62.6	—	144	42	1	6	10	1	38	189	1	75	131	Année
$H = 103^{m}.5$												**Korsovka.**												$G = 0^{mm}.77$	
2.2		11	18	12	19	7	5	8	3	10	19.4	5.3	23	11	11	0	0	0	0	0	24	0	28	30	Janvier
2.5		5	2	0	4	7	14	30	13	9	28.6	9.5	10	14	11	0	0	0	0	4	20	5	17	24	Février
1.6		0	16	22	18	12	4	3	11	7	22.2	5.0	21	17	13	0	0	0	0	3	22	2	17	27	Mars
4.0		1	14	4	30	6	13	5	9	8	31.2	8.5	2	11	0	2	0	0	0	8	13	1	0	4	Avril
2.0		12	17	14	21	7	7	0	1	14	69.4	20.4	18	17	0	1	8	0	0	2	13	0	0	0	Mai
1.6		9	5	3	5	7	8	15	21	17	57.5	19.5	20	11	0	1	5	1	0	4	9	1	0	0	Juin
2.1		8	15	2	9	14	9	9	2	25	78.3	13.1	28	22	0	0	5	1	0	0	14	1	0	0	Juillet
1.5		23	7	1	2	9	8	13	15	13	78.3	20.2	24	17	0	0	0	3	0	1	7	2	0	0	Août
2.3		4	0	0	2	18	9	25	6	26	64.0	10.3	4	20	0	0	0	0	0	5	4	3	0	5	Septembre
3.0		16	7	5	1	10	8	17	13	15	57.3	13.0	1	19	0	0	0	0	0	1	20	0	0	6	Octobre
2.7		12	3	0	2	9	15	22	17	9	35.1	12.2	18	12	7	0	0	0	0	2	8	5	11	25	Novembre
3.5		11	6	5	16	21	13	6	7	8	62.3	16.5	10	15	13	0	0	0	0	2	26	2	20	30	Décembre
3.4		112	110	68	129	127	113	153	118	161	603.6	20.4	—	186	55	4	18	5	0	32	180	22	93	151	Année
$H = 145^{m}.6$												**Vitebsk.**												$G = 0^{mm}.65$	
2.5		15	21	4	17	10	8	6	5	7	47.5	10.3	25	19	18	0	0	0	0	0	24	0	27	31	Janvier
2.6		12	5	1	2	4	21	21	18	0	32.3	6.9	26	19	14	0	0	0	0	2	18	0	17	22	Février
2.0		7	9	10	23	16	10	4	13	1	30.8	5.8	3	15	9	0	0	0	0	0	26	0	9	22	Mars
2.1		4	14	8	12	6	20	9	12	5	43.0	17.0	23	7	0	1	0	0	0	*6*	14	0	0	1	Avril
2.1		16	21	7	20	11	5	5	5	0	21.8	9.8	9	10	0	1	6	0	0	0	3	0	0	0	Mai
2.0		13	10	5	5	3	5	16	26	3	*27.1*	*9.6*	18	10	0	0	2	1	0	*0*	*2*	0	0	0	Juin
1.9		10	11	5	8	9	20	15	6	6	113.2	36.2	12	13	0	0	0	0	2	*0*	*8*	0	0	0	Juillet
1.6		17	12	4	4	6	10	10	19	5	22.4	9.1	27	7	0	0	2	0	2	*0*	*4*	0	0	0	Août
2.3		8	10	1	4	7	23	18	17	0	39.5	16.0	22	14	0	0	0	0	0	2	*5*	0	0	2	Septembre
2.9		14	15	2	3	10	17	11	20	1	27.4	7.0	7	14	1	0	0	0	0	1	21	0	0	4	Octobre
3.6		15	2	1	2	9	22	11	26	0	39.3	9.8	19	12	7	1	0	1	0	*1*	15	0	12	26	Novembre
2.2		6	7	5	20	13	20	5	13	0	45.7	14.4	2	13	10	0	0	0	0	1	*19*	0	25	30	Decembre
2.3		137	137	53	120	104	181	131	180	28	490.0	36.2	—	153	59	3	10	2	4	13	159	0	90	138	Année
$H = 237^{m}.1$												**Novoe Korolevo.**												$G = 0^{mm}.64$	
3.0		6	12	23	27	8	8	3	1	5	49.6	7.5	25	22	21	0	0	0	0	0	24	0	28	31	Janvier
2.1		7	1	7	9	6	16	22	13	3	45.3	8.4	17	22	19	0	0	0	0	2	17	0	19	26	Février
4.5		2	10	15	33	12	2	9	3	7	26.0	7.9	3	20	16	0	0	0	0	1	25	0	15	29	Mars
3.6		4	7	30	16	12	6	6	5	4	59.2	22.4	23	10	2	0	0	0	1	8	12	0	0	6	Avril
2.4		10	12	33	27	6	1	2	0	2	32.9	6.4	20	15	0	0	13	2	0	1	2	0	0	0	Mai
1.4		13	8	14	6	9	8	16	9	7	43.1	18.3	22	9	0	1	3	6	0	4	3	0	0	0	Juin
1.8		4	12	15	25	12	8	8	2	7	132.3	46.9	12	14	0	0	3	5	1	4	8	0	0	0	Juillet
1.7		13	11	6	9	12	7	10	12	12	20.8	10.0	27	10	0	0	4	1	6	3	4	0	0	0	Août
3.2		7	8	8	5	12	21	17	6	6	42.2	17.5	22	15	0	2	2	2	1	3	4	0	0	2	Septembre
3.1		14	4	10	4	17	15	14	15	0	29.8	8.3	2	15	1	0	0	0	0	1	21	0	0	6	Octobre
5.5		13	5	1	0	8	28	27	8	0	42.8	10.3	18	15	11	0	0	0	0	5	14	3	13	27	Novembre
4.5		7	6	5	29	25	11	6	3	1	55.4	8.5	2, 19	20	18	0	0	0	0	0	23	0	26	31	Décembre
3.3		101	96	167	190	139	131	140	77	54	579.4	46.9	—	187	88	3	25	16	9	32	157	3	101	158	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 55° 13′							**Вязьма.**												λ = 34° 18′	
Январь	744.6	762.1	725.4	—10.8	— 9.0	—11.1	—10.3	2.6	25	—26.1	12	—14.0	—	—	—	—	—	—	9.0	9.
Февраль	735.5	757.3	715.6	—10.2	— 7.3	— 9.5	— 9.0	2.2	21	—29.3	9	—12.7	—	—	—	—	—	—	9.0	8.
Мартъ	738.7	751.7	723.2	— 5.2	— 1.9	— 4.1	— 3.7	4.8	20	—17.9	25	— 7.5	—	—	—	—	—	—	9.0	9.
Апрѣль	741.9	753.6	722.4	4.2	8.2	4.1	5.5	20.1	30	— 5.1	6	0.7	—	—	—	—	—	—	9.1	7.
Май	741.0	747.9	726.4	16.2	21.2	13.9	17.1	26.8	14	4.7	5	9.6	—	—	—	—	—	—	4.5	5.
Іюнь	740.0	749.6	730.5	17.0	21.2	14.1	17.4	27.8	18	3.0	12	10.8	—	—	—	—	—	—	4.7	5.
Іюль	738.9	744.4	731.4	19.4	24.7	16.8	20.3	32.4	18	5.6	1	12.3	—	—	—	—	—	—	4.6	5.
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Сентябрь	739.7	756.5	729.8	10.1	15.5	10.6	12.1	29.6	5	1.3	16, 17	7.1	—	—	—	—	—	—	6.0	8.
Октябрь	741.5	754.5	724.7	4.5	7.1	4.7	5.4	13.3	2	— 2.8	6	2.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.
Ноябрь	739.4	760.1	720.3	— 3.6	— 1.8	— 3.5	— 3.0	5.0	2	—15.9	10	— 6.4	—	—	—	—	—	—	7.7	7.
Декабрь	745.9	754.8	727.4	— 9.5	— 8.2	— 9.5	— 9.1	1.4	18, 19	—25.9	22	—13.2	—	—	—	—	—	—	8.8	8.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 54° 47′							**Смоленскъ.**												λ = 32° 4	
Январь	746.2	763.8	722.8	— 9.7	— 8.0	— 9.8	— 9.2	3.4	26	—25.6	12	—12.4	2.2	2.4	2.2	89	85	88	9.0	8.
Февраль	738.8	760.6	718.2	— 9.3	— 5.2	— 8.1	— 7.5	4.8	22	—27.0	9	—11.4	2.4	2.8	2.6	89	81	89	8.6	7.
Мартъ	740.3	752.2	724.3	— 3.6	0.5	— 2.6	— 1.9	5.8	18	—14.4	24	— 5.0	3.3	3.6	3.3	89	73	84	8.5	5.
Апрѣль	743.6	754.6	723.9	4.9	9.6	6.0	6.8	20.9	30	— 2.4	1	2.0	5.3	5.6	5.5	81	63	78	5.8	5.
Май	742.3	749.8	729.5	15.7	21.6	15.7	17.7	25.9	19	5.3	26, 27	11.0	9.6	10.0	9.9	72	52	75	5.8	6.
Іюнь	742.6	750.7	733.2	17.3	21.3	15.9	18.2	28.5	18	3.9	10	10.8	10.9	10.7	10.4	73	57	76	4.5	5.
Іюль	740.9	745.9	731.5	18.6	23.4	17.8	19.9	31.0	18	6.2	1	12.9	12.7	13.1	12.7	79	62	85	4.9	5.
Августъ	742.0	748.4	735.8	16.3	24.1	17.4	19.3	30.6	1	5.2	8	11.8	11.3	11.9	11.0	81	54	74	4.0	4.
Сентябрь	742.4	757.0	731.1	9.1	15.5	10.5	11.7	26.6	4	1.6	16	7.0	7.9	8.9	8.5	90	66	87	5.9	6.
Октябрь	747.5	755.5	728.9	3.9	7.4	4.8	5.4	15.8	16	— 2.9	5	2.4	5.6	6.0	5.8	90	76	87	8.0	7.
Ноябрь	743.1	763.5	724.9	— 3.2	— 0.3	— 2.8	— 2.1	5.4	2	—16.1	11	— 5.6	3.4	3.5	3.2	88	75	82	5.9	6.
Декабрь	748.2	757.3	732.9	— 8.1	— 6.0	— 7.7	— 7.3	3.2	18	—28.6	22	—11.0	2.5	2.7	2.5	90	86	90	8.3	8.
Годъ	743.2	763.8	718.2	4.3	8.7	4.8	5.9	31.0	—	—28.6	—	1.0	6.4	6.8	6.5	84	69	83	6.8	6.
φ = 54° 39′							**Фленово.**												λ = 32° 1	
Январь	—	—	—	— 9.6	— 8.4	— 9.5	— 9.2	4.0	26	—27.1	7	—13.3	—	—	—	—	—	—	9.5	
Февраль	738.0	759.1	718.0	— 9.5	— 6.3	— 8.4	— 8.1	3.0	21	—31.6	9	—12.3	—	—	—	—	—	—	9.3	
Мартъ	739.1	751.5	723.6	— 3.4	0.1	— 2.4	— 1.9	5.2	18	—16.6	24	— 5.3	—	—	—	—	—	—	8.4	
Апрѣль	741.9	753.2	723.2	4.4	9.1	6.0	6.5	20.0	30	— 3.5	17	1.6	—	—	—	—	—	—	5.0	
Май	740.6	747.4	727.5	14.4	21.7	14.7	16.9	26.6	16	2.7	26	9.2	—	—	—	—	—	—	4.6	
Іюнь	741.4	749.3	731.8	15.7	21.0	15.2	17.3	28.2	18	1.6	12	10.3	—	—	—	—	—	—	3.4	
Іюль	739.6	744.7	730.4	16.7	23.0	17.7	19.1	32.0	18	4.3	1	12.1	—	—	—	—	—	—	5.4	
Августъ	740.9	746.9	734.2	14.5	23.5	17.1	18.4	31.6	1	3.8	9	10.9	—	—	—	—	—	—	4.4	
Сентябрь	741.3	755.7	730.6	8.3	15.3	10.9	11.5	27.2	4	— 0.5	12	6.5	—	—	—	—	—	—	6.1	
Октябрь	746.4	753.7	728.0	3.9	7.2	4.8	5.3	17.0	16	— 2.5	7	2.1	—	—	—	—	—	—	9.7	
Ноябрь	742.3	762.3	724.6	— 3.2	— 0.5	— 2.4	— 2.0	5.4	2, 23	—16.6	10, 11	— 5.6	—	—	—	—	—	—	7.3	
Декабрь	747.0	755.5	732.1	— 8.4	— 6.5	— 7.7	— 7.5	2.0	18	—31.1	22	—11.5	—	—	—	—	—	—	9.2	
Годъ	—	—	—	3.6	8.3	4.7	5.5	32.0	—	—31.6	—	0.4	—	—	—	—	—	—	6.8	
φ = 53° 56′							**Рославль.**												λ = 32° 5	
Январь	747.8	764.8	725.6	— 9.7	— 8.1	— 9.6	— 9.1	3.8	25	—26.6	12	—12.2	2.2	2.3	2.2	89	84	88	9.3	
Февраль	740.4	761.3	719.1	— 9.9	— 5.6	— 8.0	— 7.8	3.0	21	—31.3	9	—11.5	2.3	2.7	2.6	89	80	88	8.5	
Мартъ	741.8	754.9	720.1	— 3.5	0.4	— 2.4	— 1.8	5.2	20, 31	—14.3	15	— 4.6	3.3	3.6	3.4	89	74	84	8.0	
Апрѣль	744.8	755.0	726.5	4.8	10.2	5.7	6.9	20.5	30	— 3.4	1	1.7	5.2	5.2	5.4	80	58	78	5.8	
Май	743.4	749.9	730.3	15.4	22.1	15.0	17.5	27.6	14, 16	5.1	26	10.5	9.2	9.1	9.4	70	47	74	5.8	
Іюнь	743.8	751.8	735.0	16.8	22.4	16.0	18.4	28.4	26	4.2	30	11.0	10.0	9.4	9.9	69	46	72	3.5	
Іюль	742.1	747.0	732.8	18.6	24.4	18.2	20.4	32.0	20	5.1	1	13.2	11.9	12.0	12.5	75	54	80	4.2	
Августъ	743.3	749.2	736.0	16.9	25.4	17.3	19.9	33.1	2	4.9	8	12.2	10.9	10.7	10.7	76	45	72	5.9	
Сентябрь	744.0	758.1	754.1	9.7	16.3	10.8	12.3	29.3	4	2.3	30	7.3	8.0	8.2	8.4	87	59	84	5.7	
Октябрь	748.9	756.0	731.2	3.6	7.7	4.8	5.4	17.2	16	— 3.1	5	2.1	5.4	5.9	5.6	90	74	85	9.0	
Ноябрь	745.1	765.0	727.5	— 3.9	— 0.3	— 3.1	— 2.4	5.8	23	—18.2	11	— 6.0	3.2	3.3	3.1	87	73	81	7.3	
Декабрь	750.0	758.6	733.1	— 8.7	— 7.3	— 8.4	— 8.1	1.9	18	—28.4	22	—11.7	2.4	2.5	2.4	91	89	91	6.0	
Годъ	744.6	765.0	719.1	4.2	9.0	4.7	6.0	33.1	—	—31.3	—	1.0	6.2	6.2	6.3	83	65	82	6.7	

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 237.^{m}8$																									**Viazma.** $G = 0.^{mm}64$
4.5	3.9	10	4	5	35	6	5	4	5	13	49.4	7.2	15	17	16	0	—	—	—	0	20	2	29	31	Janvier
4.0	4.7	1	0	1	14	9	20	22	7	9	34.4	8.4	14	12	12	0	—	—	—	1	16	1	21	26	Février
4.6	4.9	3	12	21	20	11	8	6	3	9	27.2	7.2	4	10	10	0	—	—	—	0	22	1	22	31	Mars
3.7	2.3	4	7	20	10	9	5	6	12	17	39.7	16.0	1	6	0	0	—	—	—	4	10	1	0	13	Avril
4.8	1.0	2	12	24	35	4	1	0	4	11	26.4	10.0	29	5	0	0	—	—	—	4	2	4	0	0	Mai
3.2	1.9	3	0	6	9	12	12	24	7	14	27.9	22.0	28	4	0	0	—	—	—	3	5	7	0	0	Juin
3.0	1.7	*2*	*6*	*8*	*15*	*9*	*9*	*13*	*3*	*18*	34.2	12.3	5	5	0	0	—	—	—	8	5	4	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
6.2	2.5	8	1	1	3	9	21	20	2	18	41.2	9.5	13	10	0	0	—	—	—	2	7	6	0	0	Septembre
5.0	3.0	7	1	6	2	5	21	17	14	11	15.0	5.2	11	6	1	0	—	—	—	0	14	0	0	6	Octobre
3.2	5.0	2	0	0	0	7	27	38	13	3	34.9	10.0	23	10	7	0	—	—	—	1	16	2	17	28	Novembre
4.0	4.3	4	8	5	27	13	11	8	6	11	17.1	5.0	17	6	5	0	—	—	—	2	21	0	27	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 211.^{m}0$																									**Smolensk.** $G = 0.^{mm}63$
3.4	3.1	2	12	20	20	5	9	2	5	18	68.0	10.0	23	23	21	0	0	0	0	0	24	0	27	31	Janvier
3.5	4.7	4	1	8	4	11	15	18	16	7	49.2	8.4	26	19	19	0	0	0	0	3	18	3	19	26	Février
3.3	4.4	0	14	18	25	8	6	9	4	9	42.0	5.3	19	21	17	0	0	0	0	2	23	2	12	28	Mars
3.5	3.8	3	13	24	15	9	6	13	2	5	49.8	11.7	21	11	0	0	0	0	0	10	13	3	0	6	Avril
3.5	2.5	0	17	33	23	4	3	1	1	11	31.4	9.3	23	9	0	0	7	2	0	2	6	2	0	0	Mai
3.6	2.1	3	4	17	9	3	7	19	17	11	21.3	6.7	6	10	0	0	4	4	0	5	4	3	0	0	Juin
3.3	1.1	0	8	15	15	9	9	12	6	19	138.7	40.2	12	14	0	0	4	1	4	8	9	0	0	0	Juillet
3.0	1.4	2	6	4	9	8	15	14	11	24	0.7	0.4	30	3	0	0	0	0	6	9	3	1	0	0	Août
3.0	2.3	2	7	4	5	9	21	17	12	13	54.8	16.4	21	16	0	0	2	0	3	3	8	2	0	0	Septembre
3.1	2.1	7	8	9	1	8	19	15	17	9	11.8	5.6	3	10	1	0	0	0	0	1	18	0	0	8	Octobre
3.1	4.8	10	9	2	4	5	20	16	18	6	42.2	13.4	18	17	17	0	0	0	0	3	16	4	15	27	Novembre
3.5	2.8	2	25	17	16	3	10	3	4	13	83.9	16.6	19	15	15	0	0	0	0	3	17	1	27	31	Décembre
3.3	2.9	35	124	171	146	82	140	139	113	145	593.8	40.2	—	168	90	0	17	7	13	49	159	21	100	157	Année
$H = 225.^{m}?$																									**Flenovo.** $G = 0.^{mm}60$
3.7	1.9	2	8	11	21	6	9	4	1	31	42.4	8.6	14	23	19	0	0	0	0	0	25	0	28	31	Janvier
3.6	2.6	1	2	3	5	3	21	16	13	20	19.7	4.1	26	19	16	0	0	0	0	1	18	1	20	26	Février
3.5	2.0	0	13	9	20	10	3	11	3	24	27.2	6.3	3	15	8	0	0	0	0	3	22	0	12	31	Mars
3.7	2.0	2	11	11	7	2	4	9	3	41	46.5	11.4	23	7	0	0	0	1	0	11	9	0	0	12	Avril
4.0	1.0	2	13	22	13	1	1	0	1	40	28.1	10.0	20	8	0	0	4	3	1	4	9	1	0	0	Mai
3.6	0.8	5	7	6	5	2	11	17	8	29	27.7	12.1	6	6	0	0	2	3	0	6	5	0	0	0	Juin
3.5	0.7	1	11	4	13	3	9	16	0	36	132.9	37.8	12	13	0	0	2	4	0	4	9	0	0	0	Juillet
3.7	1.2	4	5	6	5	1	11	21	5	35	0.6	0.6	29	1	0	0	0	2	0	4	4	0	0	0	Août
3.2	1.9	3	4	0	0	5	26	22	5	25	50.6	26.0	21	8	0	0	2	0	1	4	11	0	0	1	Septembre
3.4	2.1	4	4	6	2	5	26	20	10	16	13.0	4.3	3	6	1	0	0	0	0	0	18	0	0	8	Octobre
3.4	3.9	6	1	0	0	3	33	25	11	11	27.0	8.4	18	8	6	0	0	0	0	3	14	0	13	27	Novembre
3.5	2.3	2	3	2	25	5	18	3	5	30	44.2	17.5	19	6	5	0	0	0	0	1	21	0	27	31	Décembre
3.4	1.9	32	82	80	116	46	172	164	65	338	459.9	37.8	—	120	55	0	10	13	2	41	165	2	100	167	Année
$H = 201.^{m}9$																									**Roslavl.** $G = 0.^{mm}57$
3.4	2.3	2	3	29	22	5	2	2	0	28	34.8	10.6	15	21	20	0	0	0	0	0	26	0	29	31	Janvier
4.3	4.7	2	0	7	7	14	10	12	13	19	26.3	5.7	26	17	16	0	0	0	0	2	16	3	20	25	Février
4.0	2.8	0	6	28	26	6	3	6	2	16	37.7	6.7	3	18	14	0	0	0	0	1	23	0	12	25	Mars
4.0	4.7	3	7	29	13	6	1	2	3	26	47.4	19.1	24	11	0	1	0	0	2	7	10	0	0	11	Avril
3.6	0.2	0	2	31	15	3	1	0	0	41	17.4	4.7	30	14	0	1	1	1	2	5	6	0	0	0	Mai
4.4	0.8	7	7	12	14	6	2	5	8	29	18.5	8.1	26	8	0	0	2	1	0	6	5	0	0	0	Juin
3.6	0.3	0	6	16	15	2	3	1	5	45	114.0	50.8	15	13	0	0	2	2	4	6	5	1	0	0	Juillet
3.6	0.6	5	9	10	13	4	4	4	6	38	6.5	4.2	22	4	0	0	0	1	1	8	4	0	0	0	Août
3.5	2.0	2	9	8	14	14	10	8	5	20	70.4	16.6	10	13	0	0	1	0	1	5	9	3	0	0	Septembre
3.2	1.9	7	6	10	17	12	3	4	8	26	14.7	4.5	2	7	0	0	0	0	0	0	17	1	0	6	Octobre
3.5	4.5	6	9	0	6	21	12	13	12	11	27.0	6.8	18	16	14	0	0	0	0	4	14	3	15	27	Novembre
3.3	3.4	3	3	10	22	12	6	4	3	30	35.6	13.2	19	15	12	0	0	0	0	1	21	0	27	30	Décembre
3.9	2.2	37	67	190	184	105	57	61	65	329	450.3	50.8	—	157	76	2	6	5	10	45	156	11	103	155	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulc
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 56° 15′ Никольское-Горушки. λ = 37° 15′																				
Январь	746.5	763.7	731.4	—12.0	—10.5	—11.8	—11.4	1.1	26	—25.0	20	—14.8	—	—	—	—	—	—	9.8	9.2
Февраль	735.4	758.2	718.5	—12.3	— 8.2	—11.2	—10.6	3.5	21	—25.4	17	—15.0	—	—	—	—	—	—	8.1	7.1
Мартъ	740.5	753.5	723.3	— 7.6	— 1.6	— 5.8	— 5.0	5.2	31	—16.9	15	— 9.1	—	—	—	—	—	—	7.9	7.4
Апрѣль	742.9	755.8	724.5	1.9	8.5	3.7	4.7	17.4	20	— 4.8	10	— 0.5	—	—	—	—	—	—	4.4	4.7
Май	742.3	749.3	726.2	13.8	21.6	14.6	16.7	27.9	22	2.5	2	9.8	—	—	—	—	—	—	4.0	5.3
Іюнь	739.3	750.0	729.0	14.7	20.3	14.5	16.5	28.6	19	4.4	11	10.6	10.1	10.4	10.2	80	58	82	4.5	5.5
Іюль	738.8	744.5	732.3	16.8	24.4	18.0	19.7	32.2	18	4.5	1	12.8	11.1	11.6	11.4	77	51	74	3.0	4.3
Августъ	738.9	743.1	733.1	14.8	24.7	16.9	18.8	33.8	27	4.7	7	12.3	10.1	10.2	10.3	81	45	73	4.5	4.7
Сентябрь	737.9	752.0	728.8	8.4	15.3	9.8	11.2	28.0	5	— 1.5	17	6.6	7.8	8.4	8.0	94	64	87	6.9	5.3
Октябрь	743.2	753.8	722.7	2.9	6.3	3.5	4.2	14.6	18	— 4.0	5	1.1	5.4	5.8	5.5	94	80	92	8.8	8.[illegible]
Ноябрь	736.9	758.4	716.3	— 4.9	— 2.2	— 3.9	— 3.7	5.9	1	—17.6	10	— 7.0	3.1	3.5	3.2	92	86	90	8.8	8.[illegible]
Декабрь	745.6	754.0	723.5	—11.7	—10.1	—11.1	—11.0	0.8	18	—30.0	22	—14.9	2.0	2.1	2.0	92	91	92	8.1	7.[illegible]
Годъ	740.7	763.7	716.3	2.1	7.4	3.1	4.2	33.8	—	—30.0	—	— 0.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6.[illegible]
φ = 55° 50′ Москва (Сельско-хоз. Институтъ). λ = 37° 33′																				
Январь	753.1	770.8	737.7	—11.4	— 9.8	—11.3	—10.8	1.8	25	—28.1	13	—14.2	2.0	2.1	2.0	92	90	92	9.9	9.[illegible]
Февраль	742.0	765.0	724.4	—12.0	— 8.5	—11.1	—10.5	3.7	22	—32.0	17	—15.2	2.0	2.2	2.0	89	80	90	8.5	8.[illegible]
Мартъ	747.0	761.2	729.3	— 7.3	— 2.0	— 5.1	— 4.8	5.3	18	—20.4	15	— 8.5	2.6	3.0	2.8	90	73	86	8.9	8.[illegible]
Апрѣль	749.2	762.3	730.8	2.9	8.4	4.2	5.2	17.8	20	— 4.6	16	0.1	4.7	4.8	5.0	82	59	79	5.3	6.[illegible]
Май	748.7	756.3	732.9	14.6	22.1	14.9	17.2	29.1	22	2.0	2	8.8	9.2	8.9	9.6	73	46	76	5.5	7.[illegible]
Іюнь	746.1	756.5	736.0	16.5	21.8	15.9	18.1	30.8	19	3.7	12	10.6	9.9	9.7	10.1	70	49	74	5.2	7.[illegible]
Іюль	745.7	751.8	739.0	18.4	25.3	19.0	20.9	33.6	19	4.4	4	11.9	10.8	10.5	11.6	68	44	70	3.8	6.[illegible]
Августъ	745.9	751.2	740.0	15.7	25.1	17.6	19.5	34.3	26	1.8	14	11.5	9.8	9.6	10.0	74	42	68	5.4	7.[illegible]
Сентябрь	745.5	761.1	736.8	9.0	15.8	10.9	11.9	29.8	5	0.5	16	7.3	8.0	7.8	8.0	90	58	81	7.6	7.[illegible]
Октябрь	750.6	761.3	729.8	3.4	7.0	4.2	4.9	12.6	17	— 2.1	8	1.9	5.5	5.8	5.6	92	76	89	8.5	9.[illegible]
Ноябрь	744.6	766.2	724.3	— 4.5	— 2.0	— 3.7	— 3.4	6.0	1	—16.0	10	— 6.8	3.0	3.3	3.2	87	81	87	8.1	8.[illegible]
Декабрь	753.4	761.9	730.8	—11.4	— 9.8	—10.6	—10.6	1.1	18	—29.5	22	—14.4	1.9	2.0	2.0	88	86	88	7.8	8.[illegible]
Годъ	747.6	770.8	724.3	2.8	7.8	3.7	4.8	34.3	—	—32.0	—	— 0.6	5.8	5.8	6.0	83	65	82	7.0	7.[illegible]
φ = 55° 46′ Москва (Константиновскій Институтъ). λ = 37° 40′																				
Январь	753.4	771.1	738.1	—11.1	— 9.8	—11.0	—10.6	1.7	25	—25.2	13	—13.7	1.9	2.0	1.9	88	86	88	9.0	9.[illegible]
Февраль	742.3	765.1	725.1	—11.2	— 8.4	—10.3	—10.0	3.6	21	—26.8	17	—14.1	2.0	2.2	2.0	87	77	86	8.5	7.[illegible]
Мартъ	747.2	761.6	729.9	— 6.7	— 2.3	— 4.5	— 4.5	4.3	31	—17.8	16	— 7.7	2.6	2.8	2.8	88	71	81	8.8	8.[illegible]
Апрѣль	749.3	762.6	730.8	3.0	8.8	5.0	5.6	18.3	20	— 3.8	16	0.9	4.6	4.4	4.7	79	53	71	4.4	5.[illegible]
Май	748.9	756.5	732.9	14.8	22.7	16.3	17.9	29.4	22	3.1	2	10.4	8.8	8.0	8.9	69	40	64	4.9	5.[illegible]
Іюнь	746.2	756.7	736.2	16.5	21.7	17.1	18.4	29.4	19, 21	6.3	10	12.0	9.2	8.6	9.3	65	44	64	5.0	6.[illegible]
Іюль	745.7	752.0	739.0	18.1	25.2	20.3	21.2	32.9	20	8.0	4	13.8	10.2	9.5	10.9	65	41	61	3.8	5.[illegible]
Августъ	745.9	750.1	740.0	15.9	25.2	19.1	20.1	34.3	27	5.0	14	13.2	9.5	9.2	9.8	71	40	61	4.7	5.[illegible]
Сентябрь	745.6	761.3	737.2	9.7	16.0	12.0	12.6	29.5	5	1.3	16	8.5	8.0	7.9	8.2	87	58	77	7.3	7.[illegible]
Октябрь	750.7	761.5	729.7	3.9	7.3	4.9	5.4	13.1	20	— 1.8	5, 8	2.7	5.5	5.7	5.7	90	73	86	8.8	8.[illegible]
Ноябрь	744.7	766.4	724.3	— 4.0	— 1.8	— 3.1	— 3.0	6.4	1	—15.3	10	— 6.0	3.0	3.3	3.2	84	78	82	7.9	7.[illegible]
Декабрь	753.6	762.0	730.6	—11.1	— 9.7	—10.5	—10.4	1.5	18	—28.3	22	—13.9	2.0	2.1	2.0	88	86	88	7.9	7.[illegible]
Годъ	747.8	771.1	724.3	3.2	7.9	4.6	5.2	34.3	—	—28.3	—	0.5	5.6	5.5	5.8	80	62	76	6.8	7.[illegible]
φ = 57° 1′ Иваново-Вознесенскъ. λ = 40° 5[illegible]′																				
Январь	757.6	775.1	741.2	—12.7	—11.2	—11.8	—11.9	0.9	26	—31.8	21	—15.0	1.8	1.9	1.9	92	90	92	9.1	[illegible]
Февраль	744.4	767.5	728.0	—14.1	— 9.8	—12.4	—12.1	2.2	21	—34.1	17	—16.9	1.7	2.1	1.9	91	86	90	8.2	7.[illegible]
Мартъ	751.3	765.9	732.8	— 8.9	— 2.8	— 6.4	— 6.0	3.6	31	—22.6	3	—10.5	2.3	2.8	2.6	91	73	85	6.7	6.[illegible]
Апрѣль	752.5	767.8	731.1	2.3	7.6	3.7	4.5	14.2	23	— 4.5	10, 15	— 0.3	4.5	4.6	4.7	81	59	77	5.8	[illegible]
Май	752.8	761.2	735.2	14.9	22.7	15.7	17.8	27.5	17, 19	3.2	2	9.8	9.2	9.4	9.4	72	46	71	3.8	[illegible]
Іюнь	748.0	760.7	738.3	15.5	21.2	16.1	17.6	29.3	21	4.1	11	11.0	10.0	10.4	11.0	75	55	79	4.9	[illegible]
Іюль	748.6	755.4	741.9	17.3	24.0	18.6	20.0	31.3	19	4.1	2	12.2	10.9	11.4	11.0	73	51	68	3.1	[illegible]
Августъ	748.6	752.7	743.2	14.1	23.3	17.0	18.1	33.3	27	3.7	16	10.5	—	—	—	—	—	—	4.6	[illegible]
Сентябрь	747.3	762.6	735.7	9.1	15.0	10.7	11.6	25.5	5	— 0.1	16, 17	7.5	—	—	—	—	—	—	7.3	[illegible]
Октябрь	752.4	763.8	732.1	2.7	6.0	3.7	4.1	12.8	11	— 6.4	24	1.0	—	—	—	—	—	—	7.8	[illegible]
Ноябрь	745.5	768.4	719.6	— 4.8	— 3.1	— 3.8	— 3.9	5.6	1, 2	—17.6	10	— 7.0	—	—	—	—	—	—	8.1	[illegible]
Декабрь	756.8	767.5	731.7	—13.8	—11.6	—12.9	—12.8	1.3	1	—32.9	22	—16.3	—	—	—	—	—	—	6.9	[illegible]
Годъ	750.5	775.1	719.6	1.8	6.8	3.2	3.9	33.3	—	—34.1	—	— 1.2	—	—	—	—	—	—	6.4	[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Serains.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 245^{m}?$											**Nikolskoe-Gorouchki.**														$G = 0^{mm}.70$
2.9	2.6	0	6	6	40	0	4	0	2	35	42.9	7.1	30	19	18	0	0	0	0	1	27	3	29	31	Janvier
3.5	3.8	3	2	0	21	0	17	8	13	20	28.3	4.8	27	16	16	0	0	0	0	3	19	2	24	28	Février
3.3	3.0	1	3	14	31	0	5	0	3	36	21.5	5.0	20	12	12	0	0	0	0	5	17	0	20	31	Mars
2.6	2.8	7	12	6	21	0	6	1	6	31	40.7	20.0	23	8	0	0	1	0	0	11	9	1	0	16	Avril
3.0	1.5	3	9	14	18	1	1	0	1	46	47.9	19.3	29	8	0	1	3	6	0	10	4	0	0	0	Mai
4.7	0.7	1	2	2	4	0	13	2	20	46	35.0	10.0	22	12	0	0	3	1	0	8	4	1	0	0	Juin
2.7	0.5	1	13	5	8	0	2	0	8	56	36.3	6.5	8	10	0	0	2	5	0	14	2	0	0	0	Juillet
3.5	0.6	3	9	0	11	1	5	1	9	54	15.2	8.5	5	5	0	0	2	2	0	9	3	0	0	0	Août
4.2	2.3	1	7	0	5	1	14	6	18	38	56.3	7.4	4	20	0	0	1	0	0	3	8	0	0	2	Septembre
4.1	2.4	1	4	0	13	0	10	7	22	36	60.5	21.8	2	16	2	0	0	0	0	0	16	1	0	12	Octobre
4.2	3.3	1	5	0	5	1	15	13	27	23	58.3	12.0	20	18	15	0	0	0	0	0	22	4	20	28	Novembre
3.1	3.3	1	5	0	29	0	14	0	10	33	21.3	6.5	17	11	11	0	0	0	0	2	20	2	29	31	Décembre
3.7	2.3	23	77	47	206	4	106	38	139	454	464.2	21.8	—	155	74	1	12	14	0	66	151	14	122	179	Année
$H = 167^{m}?$											**Moscou** (Institut Agronomique).														$G = 0^{mm}.69$
4.2	4.4	6	9	8	24	22	14	4	1	5	41.3	9.3	30	21	20	0	0	0	0	0	27	0	29	31	Janvier
2.5	5.2	9	0	2	12	15	14	19	8	5	28.2	5.5	27	13	13	0	0	0	0	1	20	4	22	27	Février
2.9	4.0	1	10	19	18	18	11	5	5	6	27.5	7.1	20	14	13	0	0	0	0	1	22	1	21	30	Mars
6.2	4.0	12	20	9	14	14	6	2	4	9	31.4	15.4	23	7	0	0	0	0	0	6	8	2	0	17	Avril
4.3	2.2	1	10	28	25	16	4	1	2	6	45.5	18.6	24	9	0	3	8	0	0	2	8	0	0	0	Mai
4.1	1.9	4	1	6	6	11	14	18	14	16	12.3	4.8	6	8	0	0	3	0	0	1	8	1	0	0	Juin
3.6	1.6	7	14	9	6	17	10	17	7	6	65.5	26.9	23	10	0	1	6	0	2	5	7	1	0	0	Juillet
3.5	1.9	9	9	5	9	11	7	15	8	20	6.2	3.1	2	7	0	0	4	0	0	1	3	1	0	0	Août
3.7	3.3	5	8	1	4	14	18	22	9	9	44.7	9.8	14	21	0	0	4	0	1	2	12	1	0	0	Septembre
3.1	4.1	4	6	5	11	10	16	23	13	5	48.9	13.4	2	15	3	0	0	0	0	0	19	0	0	9	Octobre
2.2	3.1	8	2	0	1	11	20	30	13	5	46.4	9.9	23	16	13	0	0	0	0	1	16	2	20	28	Novembre
2.2	3.8	5	9	4	17	22	16	5	5	10	12.0	6.6	17	6	5	0	0	0	0	2	19	1	27	31	Décembre
3.7	3.5	71	98	96	147	181	150	161	89	102	409.9	26.9	—	147	67	4	25	0	3	22	169	14	119	173	Année
$H = 164^{m}.2$											**Moscou** (Institut d'Arpentage de Constantin).														$G = 0^{mm}.69$
3.2	3.7	6	8	14	33	11	5	8	6	2	46.6	12.9	30	25	24	0	0	0	0	0	27	1	29	31	Janvier
4.5	4.1	7	1	4	16	12	10	22	12	0	28.6	5.3	27	13	13	0	0	0	0	4	19	4	22	27	Février
4.5	3.9	4	14	21	24	13	7	7	3	0	25.2	6.3	30	11	11	0	0	0	0	1	23	3	23	30	Mars
3.1	3.8	20	17	13	15	7	4	7	6	1	34.4	15.0	23	9	2	0	0	0	0	8	7	0	0	14	Avril
4.5	2.7	3	15	29	31	8	2	2	2	1	19.5	11.2	29	7	0	0	8	1	0	4	7	0	0	0	Mai
3.6	2.7	11	3	7	7	7	18	18	17	2	20.6	8.7	16	7	0	1	2	2	0	3	6	1	0	0	Juin
3.2	2.3	6	15	8	13	14	12	8	16	1	33.6	10.7	13	8	0	0	2	2	2	6	3	1	0	0	Juillet
4.6	2.8	11	10	13	11	12	7	16	12	1	25.6	19.5	30	5	0	0	2	0	3	3	3	1	0	0	Août
3.5	3.6	7	8	2	4	5	21	24	18	1	61.4	13.3	14	20	0	0	1	0	1	3	15	1	0	0	Septembre
3.7	2.2	11	7	6	7	10	10	22	20	0	51.9	15.4	3	13	2	0	0	0	0	0	18	2	0	7	Octobre
3.9	3.3	12	3	1	2	6	13	32	21	0	39.9	8.0	23	16	14	0	0	0	0	1	17	4	19	28	Novembre
2.5	2.5	5	5	9	27	13	13	12	9	0	16.4	6.1	17	11	10	0	0	0	0	2	17	1	27	31	Décembre
4.6	3.6	103	106	127	190	118	122	178	142	9	403.7	19.5	—	145	76	1	15	5	6	35	162	19	120	168	Année
$H = 138^{m}.7$											**Ivanovo-Voznesensk.**														$G = 0^{mm}.77$
3.1	2.7	3	2	3	10	33	1	8	9	24	30.0	7.4	15	22	22	0	0	0	0	0	27	1	29	31	Janvier
4.5	4.6	11	0	2	8	11	16	9	11	16	32.7	6.5	4	23	22	0	0	0	0	2	19	5	24	27	Février
4.5	3.6	1	5	17	17	14	7	4	5	23	17.7	6.1	30	14	12	0	0	0	0	6	15	2	21	30	Mars
5.6	2.9	21	6	4	12	8	5	7	6	21	34.8	11.0	20	9	1	0	1	0	1	9	9	4	0	17	Avril
3.8	2.2	8	1	17	16	12	2	3	1	33	54.9	25.8	24	9	0	0	9	0	1	8	7	0	0	0	Mai
4.9	1.9	10	0	3	3	2	12	22	15	23	47.8	12.1	28	15	0	1	6	0	0	7	8	5	0	0	Juin
4.6	1.2	9	9	10	7	6	5	11	14	22	64.6	30.5	6	10	0	1	6	0	0	11	6	1	0	0	Juillet
4.5	1.8	18	4	1	5	1	4	6	15	39	21.2	10.3	30	8	0	0	3	0	1	7	3	3	0	0	Août
3.6	1.8	8	2	2	1	8	8	23	11	27	67.0	19.2	9	24	0	0	1	0	2	2	14	0	0	2	Septembre
4.5	4.2	7	2	0	2	10	10	14	25	23	52.8	15.4	3	14	5	0	0	0	0	0	17	6	1	15	Octobre
6.6	6.0	10	0	2	0	8	16	22	24	8	58.5	14.5	20	24	20	0	0	0	0	0	22	8	21	27	Novembre
3.5	2.3	10	3	1	9	22	9	9	5	25	21.0	7.1	23	17	15	0	0	0	0	5	14	3	30	31	Décembre
4.7	2.9	116	34	62	90	135	95	138	141	284	503.0	30.5	—	189	97	2	26	0	5	57	161	38	126	180	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 56° 31′							**Успенское.**												**λ = 38° 20**	
Январь	746.4	764.0	730.0	—12.6	—11.5	—12.1	—12.1	0.2	25	—25.7	10	—15.1	1.8	1.9	1.8	93	92	93	9.8	9
Февраль	734.2	757.3	719.0	—13.1	—10.2	—11.7	—11.7	2.4	21	—26.0	6	—15.6	1.8	2.0	1.9	91	84	90	8.5	7
Мартъ	740.5	754.6	724.7	— 8.9	— 4.6	— 6.9	— 6.8	2.3	31	—18.4	4	—10.1	2.3	2.4	2.4	92	72	84	7.6	7
Апрѣль	742.5	756.8	722.2	1.4	6.0	3.6	3.7	11.7	23	— 5.2	10	— 0.1	4.3	4.4	4.2	82	62	71	5.0	5
Май	742.7	750.8	725.9	14.6	21.0	15.2	16.9	27.2	30	3.0	2	10.4	8.5	8.0	8.4	69	45	65	4.9	6
Іюнь	739.0	750.4	729.4	15.1	19.4	15.4	16.6	28.5	19, 21	4.5	10	11.3	9.4	8.6	9.3	72	51	70	5.2	6
Іюль	739.2	745.6	731.7	16.8	22.7	18.3	19.3	30.7	19	7.3	26	13.5	10.3	10.1	10.6	71	49	67	3.4	5
Августъ	739.2	743.1	733.6	15.1	22.7	17.2	18.3	32.3	27	5.6	7, 14	12.9	9.4	8.9	9.5	74	45	66	3.2	5
Сентябрь	738.1	753.8	728.5	8.7	13.7	10.3	10.9	25.2	5	— 0.6	16	7.4	8.0	8.4	8.2	93	72	86	7.6	8
Октябрь	742.8	754.2	722.9	2.0	4.9	3.0	3.3	12.0	18	— 4.9	22	0.7	5.1	5.4	5.2	93	81	90	7.7	9
Ноябрь	735.9	758.4	712.7	— 5.3	— 3.5	— 4.4	— 4.4	5.2	1	—17.0	10	— 7.7	2.9	3.2	3.0	89	86	86	8.0	8
Декабрь	745.7	755.6	720.9	—12.7	—11.5	—12.4	—12.2	0.6	1	—29.7	22	—15.7	1.9	1.9	1.8	—	—	—	7.9	7
Годъ	740.5	764.0	712.7	1.8	5.8	3.0	3.5	32.3	—	—29.7	—	— 0.7	5.5	5.4	5.5	—	—	—	6.6	7
φ = 56° 25′							**Бараново.**												**λ = 38° 36**	
Январь	752.9	770.9	736.5	—11.7	—10.3	—11.6	—11.2	1.0	25	—23.8	21	—14.4	1.9	2.0	1.9	90	87	90	9.7	8
Февраль	741.0	764.2	725.2	—13.2	— 8.2	—11.6	—11.0	4.1	21	—33.8	6	—16.2	1.9	2.2	1.9	88	75	86	7.8	6
Мартъ	746.8	761.1	730.7	— 7.7	— 2.1	— 6.5	— 5.4	4.2	31	—19.4	16	— 9.9	2.5	3.0	2.5	88	73	83	7.5	7
Апрѣль	748.7	762.8	727.6	3.0	8.4	3.3	4.9	15.9	30	— 5.7	16	— 0.6	4.4	4.6	4.6	77	56	78	3.4	4
Май	748.6	756.4	732.5	15.7	22.0	13.8	17.2	28.8	22	0.6	2	7.7	9.1	8.9	9.5	69	46	81	3.6	4
Іюнь	745.1	756.2	735.3	16.7	20.9	14.8	17.5	28.2	19	3.7	11	10.0	9.9	9.6	10.3	69	52	80	4.6	5
Іюль	745.1	751.4	737.8	19.6	24.2	17.4	20.4	31.8	18	2.9	2	11.3	10.9	10.7	11.6	64	49	77	2.2	3
Августъ	745.3	749.7	739.4	17.0	24.5	15.7	19.1	33.4	27	2.2	14	11.9	10.2	9.9	10.5	70	44	78	3.2	3
Сентябрь	744.5	759.8	736.0	9.7	14.8	9.9	11.5	27.9	5	0.3	16	6.8	8.2	8.6	8.2	89	69	92	6.9	7
Октябрь	749.5	760.7	728.6	3.2	6.2	3.6	4.3	13.5	18	— 4.9	22	1.0	5.4	5.7	5.4	91	79	89	8.3	8
Ноябрь	743.0	765.4	721.4	— 4.5	— 2.3	— 3.9	— 3.6	6.5	1	—17.7	10	— 7.5	3.0	3.3	3.1	85	79	84	6.8	8
Декабрь	752.7	762.3	728.5	—12.3	—10.4	—11.8	—11.5	0.5	1	—31.2	22	—15.8	1.8	2.0	1.9	89	88	90	6.7	6
Годъ	746.9	770.9	721.4	3.0	7.3	2.8	4.4	33.4	—	—33.8	—	— 1.3	5.8	5.9	6.0	81	66	84	5.9	6
φ = 55° 37′							**Гусевская.**												**λ = 40° 4**	
Январь	757.7	774.5	741.9	—11.9	—10.4	—11.7	—11.3	1.2	25	—27.6	10	—14.1	—	—	—	—	—	—	9.4	9
Февраль	745.4	768.3	726.4	—13.1	— 8.4	—10.9	—10.8	3.2	21	—29.2	25	—15.4	—	—	—	—	—	—	9.4	7
Мартъ	751.2	766.5	736.6	— 7.4	— 2.2	— 5.3	— 5.0	3.9	31	—20.1	16	— 8.9	—	—	—	—	—	—	8.0	7
Апрѣль	752.5	767.2	734.0	3.5	8.9	4.9	5.8	16.9	22	— 4.3	10, 16	0.9	—	—	—	—	—	—	4.9	5
Май	752.5	761.2	735.4	16.6	22.7	17.1	18.8	28.9	21	1.2	1	11.4	—	—	—	—	—	—	4.9	5
Іюнь	748.9	760.1	739 8	17.3	22.0	16.8	18.7	29.3	19	6.1	11	12.3	—	—	—	—	—	—	4.9	
Іюль	748.6	755.6	741.8	19.1	24.8	19.8	21.2	34.3	19	5.1	1	13.9	—	—	—	—	—	—	3.9	
Августъ	748.7	753.5	742.5	16.4	24.7	18.6	19.9	35.2	27	3.6	14	12.8	—	—	—	—	—	—	3.5	
Сентябрь	748.2	763.5	739.4	10.1	15.7	11.9	12.6	29.7	5	2.7	16	8.4	—	—	—	—	—	—	6.8	
Октябрь	753.4	764.5	732.0	3.0	6.8	4.6	4.8	12.5	19	— 4.9	8	1.8	—	—	—	—	—	—	8.3	
Ноябрь	747.1	768.3	726.0	— 5.0	— 2.5	— 3.7	— 3.7	5.3	1	—16.1	11	— 6.9	—	—	—	—	—	—	8.0	
Декабрь	757.4	767.0	733.6	—13.4	—10.8	—12.7	—12.3	1.7	1	—29.1	22	—15.9	—	—	—	—	—	—	7.7	
Годъ	751.0	774.5	726.0	2.9	7.6	4.1	4.9	35.2	—	—29.2	—	0.0	—	—	—	—	—	—	6.0	
φ = 56° 20′							**Нижній Новгородъ.**												**λ = 44°**	
Январь	755.9	772.1	740.7	—13.5	—11.9	—12.6	—12.7	— 1.4	26	—30.6	21	—15.2	1.7	1.9	1.7	93	92	92	9.4	
Февраль	742.2	764.5	723.4	—13.7	—11.0	—12.2	—12.3	2.2	22	—29.4	18	—16.0	1.7	1.9	1.8	89	82	88	8.9	
Мартъ	749.4	764.4	731.0	— 8.2	— 3.9	— 6.4	— 6.2	4.0	31	—19.6	4	— 9.3	2.4	2.6	2.5	90	74	84	7.9	
Апрѣль	750.1	766.4	730.2	2.4	6.9	3.5	4.3	15.2	22	— 4.5	10	0.3	4.2	4.3	4.4	75	57	73	5.8	
Май	751.1	760.7	732.8	16.2	21.1	16.7	18.0	26.6	18	6.1	1	12.4	8.6	7.7	8.4	63	42	59	5.1	
Іюнь	745.9	758.6	738.0	17.1	20.9	16.1	18.0	29.4	21	6.6	11	13.0	10.0	9.5	10.0	68	53	72	4.9	
Іюль	746.2	753.8	736.0	17.8	22.4	18.5	19.6	32.6	20	6.8	2	14.2	10.9	10.9	11.5	72	55	72	4.9	
Августъ	746.0	750.9	739.4	16.0	22.2	17.6	18.6	32.0	28	6.2	16	13.0	9.5	9.4	9.6	71	49	65	4.5	
Сентябрь	745.0	759.8	734.5	10.2	14.8	11.7	12.2	24.2	5	1.7	17	8.8	8.5	9.0	8.8	89	71	84	7.6	
Октябрь	749.9	760.8	729.0	2.3	5.3	3.3	3.6	12.6	19	— 4.6	27	1.1	5.0	5.0	4.9	88	72	81	9.3	
Ноябрь	743.2	764.6	720.1	— 5.7	— 4.1	— 4.6	— 4.8	5.1	1	—18.0	10	— 7.3	2.9	3.0	3.0	89	83	87	8.7	
Декабрь	755.0	766.4	733.8	—14.8	—12.5	—13.9	—13.7	1.1	1	—30.0	22	—16.9	1.5	1.7	1.5	88	86	87	6.7	
Годъ	748.3	772.1	720.1	2.2	5.8	3.1	3.7	32.6	—	—30.6	—	— 0.2	5.6	5.6	5.7	81	68	79	7.0	

...ть вѣтра. ...e du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. - Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 238.^{m}7$											**Ouspenskoe.**												$G = 0.^{mm}72$		
6.7	6.5	10	7	8	22	28	8	3	7	0	18.3	2.0	31	30	26	0	0	0	0	0	29	3	30	31	Janvier
5.4	6.0	9	3	3	9	15	21	11	12	1	16.8	2.0	14	26	20	0	0	0	0	1	17	5	24	28	Février
6.1	5.5	0	14	21	13	19	10	7	5	4	13.4	3.6	30	20	15	0	0	0	0	4	16	1	24	31	Mars
0.3	4.5	23	12	8	12	12	8	2	9	4	18.3	6.3	19	13	0	0	1	0	0	6	8	2	0	12	Avril
6.6	3.2	4	7	20	21	17	12	1	3	8	46.4	18.8	25	11	0	0	9	2	0	5	6	3	0	0	Mai
6.5	3.3	8	3	4	6	6	19	20	20	4	42.0	23.8	22	14	0	1	4	2	0	2	2	2	0	0	Juin
4.5	3.5	14	17	10	9	7	12	10	14	0	61.3	19.0	23	8	0	0	3	0	0	9	4	0	0	0	Juillet
4.8	3.2	13	12	3	10	12	12	9	18	4	48.0	12.0	30	12	0	0	3	0	1	10	2	0	0	0	Août
6.4	4.9	6	5	1	3	7	27	18	20	3	60.5	8.4	4	26	0	1	2	0	0	1	12	2	0	2	Septembre
6.7	6.3	12	6	0	11	14	17	15	17	1	37.5	11.8	2	20	7	0	0	0	0	0	16	4	1	14	Octobre
6.1	8.2	11	2	1	1	8	24	22	20	1	31.6	5.1	20	22	16	0	0	0	0	0	20	9	22	28	Novembre
6.9	6.7	11	4	6	18	24	13	7	7	3	17.0	2.8	23	29	18	0	0	0	0	4	17	4	29	31	Décembre
6.3	5.2	121	92	85	135	169	183	125	152	33	411.1	23.8	—	231	102	2	22	4	1	42	149	35	130	177	Année
$H = 173.^{m}7$											**Baranovo.**												$G = 0.^{mm}72$		
4.0	3.1	8	8	9	39	12	1	5	5	5	41.5	9.5	15	10	10	0	0	0	0	1	23	3	29	31	Janvier
2.6	2.4	5	2	3	16	7	10	8	14	18	23.2	6.2	27	12	12	0	0	0	0	4	13	0	23	27	Février
3.0	1.7	2	14	18	11	8	7	2	2	29	14.4	4.2	4	5	5	0	0	0	0	4	15	1	21	31	Mars
4.2	1.1	11	11	11	14	6	4	0	7	23	40.7	17.5	23	8	0	0	0	0	0	12	8	3	0	17	Avril
2.9	0.9	4	11	17	15	9	2	0	0	35	76.6	23.4	29	11	0	1	3	1	1	13	4	0	0	0	Mai
2.5	0.7	3	2	6	6	6	9	12	11	35	42.2	17.1	20	10	0	0	1	1	0	8	5	0	0	0	Juin
1.0	0.4	4	6	12	9	5	4	6	7	39	41.2	14.0	13	6	0	0	2	0	0	17	3	0	0	0	Juillet
1.9	0.6	10	4	7	6	2	3	6	11	42	29.9	11.7	29	6	0	0	2	0	0	11	1	0	0	0	Août
2.8	1.0	4	3	3	3	13	10	13	13	27	39.8	6.5	3	19	0	0	1	0	0	3	10	1	0	0	Septembre
2.8	2.0	3	2	3	16	10	11	11	17	20	37.8	15.6	2	13	4	0	0	0	0	0	14	1	0	14	Octobre
4.2	2.1	6	1	2	1	15	17	24	12	11	49.3	10.4	21	11	11	0	0	0	0	2	15	2	17	28	Novembre
1.0	1.9	5	5	3	20	13	10	4	4	28	17.5	6.3	17	6	6	0	0	0	0	7	15	0	29	31	Décembre
2.9	1.5	65	69	94	156	106	88	91	103	312	454.1	23.4	—	117	48	1	9	2	1	82	126	11	119	179	Année
$H = 133.^{m}9$											**Gousevskaïa.**												$G = 0.^{mm}68$		
1.6	1.1	3	2	3	15	19	1	0	4	46	47.9	14.8	27	13	13	0	0	0	0	0	24	0	29	31	Janvier
2.4	1.6	6	2	1	2	2	14	9	9	39	40.5	9.0	4	11	10	0	0	0	0	0	16	1	24	27	Février
2.5	1.6	1	8	22	0	8	8	2	5	39	29.3	7.3	4	8	6	0	0	0	0	2	15	0	23	30	Mars
3.4	1.4	10	10	5	3	8	10	0	12	32	35.1	11.0	23	7	0	0	0	1	0	6	4	4	0	10	Avril
2.7	0.6	1	4	21	3	11	1	1	1	50	52.9	45.8	29	6	0	1	1	3	0	5	5	0	0	0	Mai
3.3	0.5	3	2	4	1	1	15	14	11	39	53.6	13.3	19	11	0	0	4	3	0	5	8	5	0	0	Juin
1.7	0.4	5	7	8	4	0	1	4	8	56	64.7	44.5	6	5	0	0	2	0	2	8	4	1	0	0	Juillet
2.9	0.4	8	4	4	3	1	3	5	10	55	24.2	13.5	30	5	0	0	1	0	2	7	1	1	0	0	Août
3.0	1.0	1	6	3	2	0	11	18	13	36	69.7	13.0	23	16	0	0	3	0	0	3	8	0	0	0	Septembre
2.0	1.5	3	1	1	4	3	9	17	15	40	60.5	15.3	2	11	3	0	0	0	0	0	16	0	0	10	Octobre
3.2	2.9	11	0	0	2	6	23	15	12	21	64.5	13.5	20	17	14	0	0	0	0	2	17	2	19	27	Novembre
1.8	1.3	7	4	1	6	11	14	2	1	47	30.9	14.0	18	4	4	0	0	0	0	5	14	0	30	31	Décembre
2.5	1.2	59	50	73	45	70	110	87	101	500	573.8	45.8	—	114	50	1	11	7	4	43	132	14	125	166	Année
$H = 158.^{m}4$											**Nijnii-Novgorod.**												$G = 0.^{mm}73$		
3.7	4.3	5	9	9	24	15	10	6	4	11	17.6	4.5	15	10	10	0	0	0	0	0	26	1	31	31	Janvier
3.4	5.1	5	1	10	15	12	19	12	10	0	34.8	6.8	4	20	18	0	0	0	0	2	17	6	24	28	Février
3.6	5.0	3	6	28	21	11	10	3	7	4	26.9	5.3	30	14	13	0	0	0	0	2	16	2	26	30	Mars
4.7	4.1	16	5	13	23	5	11	3	10	4	32.8	9.0	7	8	1	0	0	0	0	6	9	0	0	14	Avril
4.0	3.3	2	4	19	32	12	14	5	3	2	31.5	8.1	20	11	0	0	7	0	0	6	8	0	0	0	Mai
4.4	2.8	9	2	3	8	14	22	16	10	6	40.9	9.0	23	17	0	0	6	2	0	5	11	1	0	0	Juin
1.9	0.7	12	3	9	7	5	18	7	11	21	65.0	28.3	7	11	0	0	2	0	0	11	6	0	0	0	Juillet
2.8	2.2	8	5	9	11	2	8	8	19	23	12.8	6.8	3	7	0	0	1	0	0	10	6	0	0	0	Août
4.3	3.9	3	9	4	6	12	16	21	13	6	86.5	43.8	9	20	0	0	0	1	0	1	13	0	0	0	Septembre
5.2	4.0	7	1	1	13	9	13	24	22	3	37.4	13.2	2	16	4	0	0	0	0	1	18	1	5	15	Octobre
5.0	5.8	7	3	0	3	13	22	25	16	1	39.2	5.6	23	25	22	0	0	0	0	0	22	1	22	28	Novembre
4.5	4.9	5	3	15	35	7	9	11	4	4	19.3	5.1	23	12	12	0	0	0	0	6	13	0	30	31	Décembre
4.3	3.9	82	51	120	198	117	172	141	129	85	444.7	43.8	—	171	80	0	16	3	0	50	165	12	138	177	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 55° 47′						**Казань** (Университетъ).									λ = 49° 8′					
Январь	765.0	777.8	749.6	—13.4	—12.1	—13.2	—12.9	— 4.9	28	—31.3	23	—16.0	1.6	1.8	1.6	92	92	92	9.1	8.9
Февраль	751.3	773.0	729.0	—15.8	—12.3	—13.7	—13.9	3.2	22	—36.8	18	—18.0	1.5	1.7	1.7	89	84	87	8.9	8.5
Мартъ	758.5	772.1	741.9	—10.3	— 5.1	— 7.3	— 7.6	1.9	31	—25.1	15	—11.9	2.1	2.4	2.4	89	75	83	8.0	7.[illegible]
Апрѣль	757.4	775.2	742.0	0.8	5.9	3.0	3.2	15.8	23	— 5.1	10, 12	— 0.6	4.1	4.2	4.2	82	59	72	7.0	6.6
Май	758.5	768.8	739.3	14.3	21.6	17.1	17.7	26.1	22	4.7	2	11.2	8.4	7.7	8.6	69	41	59	6.3	6.2
Іюнь	752.1	765.2	740.7	16.1	22.5	17.8	18.8	30.7	21	6.5	15	12.5	9.4	8.1	9.2	69	41	62	5.6	6.4
Іюль	752.4	761.1	744.6	15.7	22.8	18.8	19.1	32.3	20	6.0	1	12.5	10.6	10.0	10.8	78	49	67	5.5	5.4
Августъ	751.6	758.5	740.1	13.7	22.0	17.1	17.6	32.2	29	4.0	17	11.5	8.9	9.1	9.4	76	50	66	5.4	6.3
Сентябрь	751.8	764.6	739.1	10.2	16.7	13.3	13.4	31.2	8	2.8	17	9.1	8.3	8.6	9.2	89	65	80	7.4	7.7
Октябрь	756.6	766.5	738.6	1.8	5.5	2.9	2.4	13.9	11	— 7.3	28	0.2	4.5	4.6	4.4	84	66	75	8.6	7.8
Ноябрь	751.1	769.3	729.4	— 5.2	— 4.2	— 5.5	— 5.0	3.5	1	—14.2	4, 5	— 8.0	2.9	3.0	2.8	90	85	90	9.4	9.3
Декабрь	764.2	778.1	741.0	—17.0	—14.6	—16.0	—15.9	0.4	1	—28.1	22	—19.3	1.3	1.5	1.4	93	92	93	6.3	7.3
Годъ	755.9	778.1	729.0	0.9	5.7	2.9	3.2	32.3	—	—36.8	—	— 1.4	5.3	5.2	5.5	83	67	77	7.3	7.3
φ = 55° 45′						**Казань** (Землед. училище).									λ = 49° 6′					
Январь	765.5	778.1	750.1	—13.6	—12.2	—13.7	—13.2	— 4.7	29	—33.5	23	—16.1	1.6	1.7	1.6	93	91	91	8.7	8.[illegible]
Февраль	751.7	773.3	729.3	—16.2	—12.2	—14.4	—14.3	2.7	22	—38.9	18	—19.1	1.5	1.7	1.6	89	82	87	7.7	6.[illegible]
Мартъ	759.0	772.3	742.4	—11.3	— 5.0	— 8.9	— 8.4	1.9	31	—27.4	4	—13.3	2.0	2.5	2.2	90	75	84	7.2	6.[illegible]
Апрѣль	757.9	775.9	742.7	0.9	5.8	2.1	2.9	15.4	23	— 6.0	11, 12	— 0.9	4.1	4.3	4.3	83	60	78	6.2	5.[illegible]
Май	758.9	769.3	740.0	14.5	22.0	15.5	17.3	26.6	19	2.6	2	10.2	8.9	8.2	9.0	72	43	69	5.2	4.[illegible]
Іюнь	752.5	765.6	741.2	16.4	22.7	16.9	18.7	31.2	21	4.0	12	11.3	9.7	8.4	9.5	70	43	67	4.5	5.[illegible]
Іюль	752.8	761.3	744.9	16.3	22.7	17.8	18.9	31.9	20	5.5	27, 28	12.0	10.9	10.4	11.3	78	52	74	4.5	4.[illegible]
Августъ	752.0	758.9	740.4	14.2	22.5	15.5	17.4	32.3	27	3.2	17	10.6	9.3	9.2	9.4	77	50	72	4.9	5.[illegible]
Сентябрь	752.3	765.0	739.5	9.9	16.4	12.5	12.9	31.2	8	3.4	28	8.4	8.3	8.9	9.2	90	65	84	6.0	7.[illegible]
Октябрь	757.0	767.1	739.2	1.8	5.5	2.4	3.2	13.3	12	— 6.2	28	0.0	4.6	4.7	4.6	85	68	81	7.9	7.[illegible]
Ноябрь	751.5	769.9	729.8	— 5.3	— 4.1	— 5.6	— 5.0	3.9	1	—15.0	5, 20	— 8.2	2.9	2.9	2.8	89	82	89	9.1	9.[illegible]
Декабрь	764.6	778.3	741.3	—18.1	—14.8	—16.8	—16.6	0.1	1	—32.7	26	—20.7	1.2	1.4	1.2	85	83	85	4.3	5.[illegible]
Годъ	756.3	778.3	729.3	0.8	5.8	1.9	2.8	32.3	—	—38.9	—	— 2.2	5.4	5.4	5.6	83	66	80	6.4	6.[illegible]
φ = 55° 25′						**Бирскъ.**									λ = 55° 32					
Январь	759.5	769.1	747.0	—15.5	—13.3	—14.2	—14.3	— 5.8	26	—29.1	24	—17.6	1.4	1.5	1.4	94	88	92	8.4	8.[illegible]
Февраль	747.3	766.3	727.1	—14.2	—10.7	—12.3	—12.4	1.6	22	—32.3	18	—16.7	1.6	2.0	1.9	91	84	90	8.3	8.[illegible]
Мартъ	753.8	762.8	728.1	—11.4	— 4.3	— 8.7	— 8.1	7.1	27	—23.0	4	—12.7	1.8	2.3	2.0	86	66	80	6.9	4.[illegible]
Апрѣль	751.3	769.2	730.3	0.3	5.9	2.2	2.8	14.7	23	— 7.2	10	— 1.4	4.2	4.6	4.4	87	65	80	6.1	6.[illegible]
Май	753.2	764.3	737.7	14.0	21.9	16.5	17.5	28.5	24	2.3	1	11.2	8.4	8.1	8.7	69	42	62	4.7	5.[illegible]
Іюнь	746.3	759.2	735.1	15.1	22.0	17.5	18.2	30.3	27	6.7	16	12.5	9.4	9.4	9.4	73	48	63	5.7	6.[illegible]
Іюль	745.9	755.0	738.2	16.4	22.6	18.3	19.1	29.4	30	5.4	16	12.3	10.5	11.0	10.7	75	54	69	4.0	5.[illegible]
Августъ	744.8	752.8	732.3	14.1	21.6	17.2	17.6	32.5	4	5.7	17	12.1	9.5	9.8	9.9	80	55	71	6.3	6.[illegible]
Сентябрь	747.2	757.3	734.3	11.0	17.4	13.4	13.9	30.6	8	4.1	28, 30	9.7	8.0	9.0	8.6	84	63	77	7.5	7.[illegible]
Октябрь	749.8	762.5	732.0	0.4	4.0	2.3	2.2	14.1	12	—11.2	30	— 0.8	4.3	4.9	4.7	88	78	84	9.0	8.[illegible]
Ноябрь	746.1	760.5	730.0	— 8.2	— 6.4	— 7.9	— 7.5	1.4	1, 2	—20.6	10	—11.2	2.3	2.5	2.4	89	86	90	9.7	[illegible]
Декабрь	758.6	773.4	734.7	—17.2	—14.8	—16.2	—16.1	— 0.2	1	—29.1	28	—19.8	1.2	1.3	1.2	89	85	88	6.2	[illegible]
Годъ	750.3	773.4	727.1	0.4	5.5	2.3	2.7	32.5	—	—32.3	—	— 1.9	5.2	5.5	5.4	84	68	79	6.9	[illegible]
φ = 55° 10′						**Златоустъ.**									λ = 59° 41					
Январь	729.7	737.6	713.3	—18.4	—13.6	—16.1	—16.0	— 2.9	27	—39.6	13	—20.7	1.1	1.4	1.2	92	83	89	7.4	[illegible]
Февраль	719.3	734.2	704.1	—17.2	—10.2	—14.9	—14.1	1.0	24	—31.7	8	—20.4	1.3	1.8	1.5	90	75	87	7.8	[illegible]
Мартъ	725.5	733.2	701.5	—15.9	— 5.8	—11.7	—11.1	5.0	22	—31.1	5, 13	—18.3	1.3	1.9	1.6	91	65	83	5.9	[illegible]
Апрѣль	723.0	739.5	703.1	— 1.6	4.9	0.3	1.2	16.7	5	—14.8	10	— 4.3	3.7	3.8	3.6	87	57	74	6.3	[illegible]
Май	726.8	738.6	712.9	9.4	18.1	11.9	13.1	25.2	26	— 5.5	1	4.3	6.9	7.1	7.3	77	46	70	3.9	[illegible]
Іюнь	719.6	732.0	709.5	12.8	18.0	13.5	14.8	25.8	27	— 0.5	2	7.2	8.2	8.0	8.7	74	53	74	4.4	[illegible]
Іюль	719.0	727.6	711.9	12.9	20.1	14.9	16.0	27.4	21	1.9	28	8.6	9.5	9.6	10.1	85	55	80	4.5	[illegible]
Августъ	718.1	727.9	706.7	11.6	18.9	13.5	14.7	29.9	4	1.3	19	8.7	9.0	9.8	9.6	88	61	84	7.5	[illegible]
Сентябрь	721.2	729.1	707.9	7.3	14.6	9.0	10.3	27.9	8	— 1.6	29	4.8	7.2	7.9	7.8	93	65	91	8.3	[illegible]
Октябрь	721.4	735.4	704.4	— 1.9	2.1	— 0.7	— 0.2	12.5	12, 15	—15.6	29	— 3.3	3.8	3.9	3.9	90	73	87	9.3	[illegible]
Ноябрь	717.7	732.5	705.8	—10.6	— 6.9	— 9.7	— 9.1	1.6	2	—29.4	5	—14.2	2.1	2.4	2.1	88	85	93	8.4	[illegible]
Декабрь	729.6	745.9	705.4	—18.8	—14.1	—17.5	—16.8	0.6	1	—30.4	13	—21.5	1.0	1.4	1.1	93	90	93	6.8	[illegible]
Годъ	722.6	745.9	701.5	— 2.5	3.8	— 0.6	0.2	29.9	—	—39.6	—	— 5.7	4.6	4.9	4.9	87	67	84	6.7	[illegible]

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 85^{m}.3$											**Kazan** (Université).												$G = 0^{mm}.71$		
2.5	2.1	9	7	3	18	18	6	3	7	22	22.5	4.5	16	18	17	0	0	0	0	0	22	0	31	31	Janvier
3.8	3.5	6	3	3	23	20	13	6	5	5	26.7	4.6	1	21	20	0	0	0	0	1	18	0	26	28	Février
3.7	2.8	7	12	13	17	15	4	4	5	16	16.5	4.9	8	10	10	0	0	0	0	5	12	0	29	31	Mars
3.1	1.6	15	13	5	11	12	9	2	6	17	15.9	5.1	2	10	5	0	0	0	0	5	16	0	0	19	Avril
2.1	1.3	4	12	20	10	5	6	5	4	27	9.6	3.8	24	6	0	0	6	0	4	2	8	0	0	0	Mai
2.3	1.5	6	7	3	2	8	12	23	14	15	45.6	14.1	23	9	0	0	3	1	0	5	10	1	0	0	Juin
2.3	1.1	14	14	7	2	2	5	9	8	32	37.7	11.0	4	12	0	0	4	1	0	8	11	0	0	0	Juillet
2.3	1.4	12	19	2	4	4	5	13	19	15	34.2	15.1	5	9	0	0	3	0	1	9	9	0	0	0	Août
3.9	2.1	4	9	6	11	14	13	16	5	12	38.0	6.9	20	19	0	0	3	0	0	1	15	0	0	0	Septembre
4.5	2.0	7	5	1	7	10	15	15	22	11	26.7	9.2	3	17	7	0	0	0	0	1	16	0	5	15	Octobre
4.5	3.3	6	5	0	3	19	24	15	9	9	18.3	4.7	2	22	21	0	0	0	0	0	25	0	25	29	Novembre
3.5	1.4	10	7	4	13	12	5	7	4	31	10.5	3.5	24	10	10	0	0	0	0	6	11	1	30	31	Décembre
3.4	2.0	100	113	67	121	139	117	118	108	212	302.2	15.1	—	163	90	0	19	2	5	43	173	2	146	184	Année
$H = 83^{m}.7$											**Kazan** (École agricole).												$G = 0^{mm}.71$		
2.0	1.2	2	4	2	27	5	1	0	5	39	25.4	5.4	25	14	14	0	0	0	0	0	21	0	31	31	Janvier
3.4	2.3	5	1	3	28	9	9	6	3	18	39.7	5.8	27	18	18	0	0	0	0	3	14	0	26	28	Février
2.9	2.3	7	4	9	28	5	2	1	2	30	26.7	7.5	8	12	12	0	0	0	0	6	11	1	29	31	Mars
2.3	1.1	13	8	3	22	4	5	0	2	30	24.9	6.8	21	12	5	0	0	1	0	8	11	0	0	19	Avril
2.7	0.8	1	8	16	14	3	4	2	4	40	11.7	4.3	24	12	0	0	2	4	0	3	5	0	0	0	Mai
3.4	1.8	3	7	3	4	7	13	5	20	27	62.7	39.1	23	11	0	1	2	2	0	5	4	1	0	0	Juin
2.2	0.8	11	11	7	4	1	5	2	10	38	32.0	12.7	4	12	0	0	4	0	0	9	6	0	0	0	Juillet
2.7	1.4	8	14	8	5	2	1	8	16	27	33.4	17.5	5	9	0	0	3	0	0	12	7	0	0	0	Août
3.6	1.7	3	7	8	14	6	11	5	9	24	48.0	7.7	20	17	0	0	3	0	0	1	9	0	0	0	Septembre
3.7	1.9	9	1	1	13	4	9	7	25	23	27.5	6.9	3	16	7	0	0	0	0	2	17	0	5	15	Octobre
3.6	3.0	7	2	0	6	14	16	15	9	21	27.7	6.0	2	22	21	0	0	0	0	1	24	0	25	29	Novembre
2.1	1.1	6	2	1	14	9	8	4	4	45	11.7	3.9	24	9	9	0	0	0	0	10	8	1	30	31	Décembre
2.9	1.6	75	69	61	179	69	84	55	109	362	371.4	39.1	—	164	86	1	14	7	0	60	137	3	146	184	Année
$H = 146^{m}$											**Birsk.**												$G = 0^{mm}.68$		
2.4	1.5	2	2	4	10	27	12	5	1	30	18.6	3.5	22	17	17	0	0	0	0	5	21	0	31	31	Janvier
3.6	5.4	0	0	0	23	38	15	6	0	2	51.6	9.6	23	18	18	0	0	0	0	3	20	6	25	28	Février
3.2	2.4	2	1	3	29	28	11	8	5	6	8.1	2.8	9	7	7	0	0	0	0	9	9	1	23	31	Mars
3.6	1.6	6	7	2	8	35	12	7	5	8	33.6	11.7	25	8	5	0	0	0	0	7	11	2	1	22	Avril
4.5	1.8	4	4	3	21	25	14	13	4	5	3.2	1.4	25	5	0	0	7	0	1	5	5	1	0	0	Mai
5.0	2.2	2	3	0	10	18	23	25	6	3	31.2	8.8	17	14	0	0	6	1	0	7	8	3	0	0	Juin
5.5	2.7	6	2	3	13	16	16	15	14	6	24.1	9.6	5	11	0	0	1	3	0	7	4	3	0	0	Juillet
3.4	3.8	1	1	5	9	10	19	33	8	4	24.4	13.7	13	9	0	0	3	2	0	7	13	1	0	0	Août
3.0	2.3	1	3	4	12	29	17	12	2	9	46.1	13.5	27	14	0	0	0	3	0	2	12	0	0	0	Septembre
3.2	2.0	1	1	2	5	27	17	30	7	3	38.9	8.7	18	14	7	0	0	0	0	2	24	1	9	18	Octobre
3.6	3.9	3	2	1	6	45	13	13	1	5	28.5	6.0	25	21	20	0	0	0	0	1	22	7	27	29	Novembre
3.1	2.6	2	0	4	18	43	4	6	2	14	22.5	4.9	31	13	12	0	0	0	0	8	12	3	31	31	Decembre
3.6	2.7	30	26	31	164	341	173	173	55	95	330.8	13.7	—	151	86	0	17	9	1	63	161	28	147	190	Année
$H = 457^{m}.8$											**Zlatooust.**												$G = 0^{mm}.59$		
3.1	3.3	0	0	0	18	1	0	4	32	38	9.6	2.4	13	12	12	0	0	0	0	4	16	0	31	31	Janvier
3.7	4.4	0	0	0	33	3	2	12	10	24	14.4	4.0	6	14	14	0	0	0	0	3	15	4	27	28	Février
4.3	4.5	0	2	1	29	9	1	2	20	29	11.2	2.5	6, 9	10	10	0	0	0	0	4	9	1	28	31	Mars
4.2	1.6	1	1	7	9	1	1	10	21	39	38.1	15.6	24	7	5	0	0	0	0	6	12	0	6	26	Avril
5.8	4.4	2	3	2	24	4	2	5	21	30	36.9	10.1	20	8	0	0	4	2	0	6	7	0	0	4	Mai
5.3	2.5	5	1	0	11	7	2	16	29	19	46.2	8.6	24	12	0	0	3	2	0	5	8	0	0	1	Juin
5.6	1.7	1	0	0	13	4	1	10	39	25	99.8	36.6	19	12	0	0	6	0	1	5	7	0	0	0	Juillet
7.0	3.0	0	0	1	10	8	3	20	29	22	57.6	19.8	31	17	0	1	6	1	1	5	15	1	0	0	Août
5.7	1.8	0	1	2	17	5	3	7	20	35	41.4	7.0	11	15	1	0	1	0	0	3	9	0	0	3	Septembre
5.1	3.8	0	0	0	4	7	5	28	33	16	45.6	8.2	18	19	14	0	0	0	0	2	24	0	13	21	Octobre
4.6	3.7	0	0	0	13	1	4	23	22	27	32.1	5.4	2	17	17	0	0	0	0	2	19	1	27	30	Novembre
4.4	4.6	0	0	1	28	19	0	9	12	24	16.8	7.6	31	13	13	0	0	0	0	3	12	1	30	31	Décembre
5.1	3.3	9	8	14	209	69	24	146	288	328	449.7	36.6	—	156	86	1	20	5	2	48	153	8	162	206	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 54° 43′							**Уфа.**												λ = 55° 56′	
Январь	757.2	766.3	745.0	−16.4	−14.0	−15.2	−15.2	− 7.0	19	−32.0	13	−18.5	1.2	1.3	1.3	90	85	88	7.0	7.0
Февраль	745.7	764.3	725.2	−14.3	−10.7	−12.6	−12.5	1.2	22	−32.7	19	−16.6	1.6	1.9	1.8	87	80	86	7.0	6.7
Мартъ	751.5	759.8	725.2	−10.6	− 5.1	− 8.0	− 7.9	5.4	27	−22.5	4	−12.0	1.7	2.0	2.0	79	63	75	6.3	4.3
Апрѣль	749.0	766.5	727.2	1.2	5.8	2.4	3.1	15.4	22	− 7.9	1	− 1.3	4.3	4.2	4.3	82	59	76	6.0	5.2
Май	751.1	762.0	735.8	14.6	21.6	16.4	17.5	27.5	24	0.6	1	11.0	8.0	7.5	7.9	64	39	57	5.3	5.[illegible]
Іюнь	744.4	757.1	733.7	15.7	22.1	17.7	18.5	30.1	9	6.8	2	12.0	8.8	8.1	8.5	66	42	56	5.7	6.[illegible]
Іюль	743.8	752.7	735.8	16.8	23.3	18.7	19.6	29.3	21	6.7	16	13.1	9.7	9.3	10.0	68	44	63	3.9	5.[illegible]
Августъ	743.0	751.5	731.3	14.7	21.4	17.4	17.8	32.9	4	6.4	9, 15	12.7	9.1	8.9	9.4	73	49	65	7.0	7.[illegible]
Сентябрь	745.5	755.8	733.1	10.6	16.9	13.2	13.6	29.7	8	4.4	30	9.6	7.8	8.4	8.4	82	60	75	7.7	7.[illegible]
Октябрь	748.1	760.5	731.1	0.0	3.6	2.2	1.9	14.3	14	−12.4	30	− 0.7	4.2	4.5	4.5	89	75	83	8.4	8.[illegible]
Ноябрь	744.6	758.8	729.7	− 8.6	− 6.6	− 8.0	− 7.7	1.5	2	−21.6	11	−11.5	2.3	2.5	2.5	91	86	91	8.9	8.[illegible]
Декабрь	756.4	770.9	732.8	−16.6	−14.4	−16.1	−15.7	− 0.1	1	−30.6	26	−19.3	1.2	1.3	1.2	88	83	86	6.0	5.[illegible]
Годъ	748.4	770.9	725.2	0.6	5.3	2.3	2.7	32.9	—	−32.7	—	− 1.8	5.0	5.0	5.2	80	64	75	6.7	6.[illegible]
φ = 55° 10′							**Челябинскъ.**												λ = 61° 24′	
Январь	750.1	756.8	731.5	−17.6	−13.4	−16.7	−15.9	− 1.2	27	—	—	—	1.1	1.4	1.1	86	78	82	5.7	4.[illegible]
Февраль	740.4	755.1	726.2	−18.2	−12.8	−16.6	−15.9	1.4	22, 23	—	—	—	1.1	1.4	1.2	83	72	81	5.6	4.[illegible]
Мартъ	746.2	754.9	721.5	−15.4	− 8.4	−13.1	−12.3	0.6	21	−29.6	18	−18.5	1.3	1.8	1.5	87	72	85	4.3	3.[illegible]
Апрѣль	742.2	760.0	723.0	0.4	5.9	1.8	2.7	14.8	7	− 9.8	1, 2	− 2.7	3.6	4.1	3.9	77	62	77	5.0	5
Май	745.2	758.1	730.1	13.3	19.5	13.6	15.5	26.6	26	0.6	4	7.5	8.1	7.3	8.1	70	43	68	3.2	4.[illegible]
Іюнь	737.3	750.0	728.0	16.6	20.4	16.1	17.7	31.2	28	—	—	—	9.0	7.6	9.0	63	45	66	3.6	6
Іюль	736.6	745.8	729.6	*17.6*	22.8	17.9	*19.4*	30.1	21	—	—	—	*9.5*	8.7	10.1	*63*	43	67	3.9	4.[illegible]
Августъ	735.8	745.9	722.8	15.8	21.6	16.0	17.8	33.3	5	—	—	—	9.1	9.4	9.3	68	50	69	5.5	5.[illegible]
Сентябрь	*739.7*	747.3	726.8	*10.3*	17.6	*11.6*	*13.2*	30.0	9	—	—	—	*7.6*	7.2	*7.6*	*76*	50	*74*	*5.4*	6.[illegible]
Октябрь	740.3	753.8	723.3	− 0.1	4.9	1.5	2.1	17.0	14	—	—	—	3.7	3.7	3.9	77	56	73	7.3	6.[illegible]
Ноябрь	737.6	752.0	725.0	− 9.4	− 5.5	− 8.6	− 7.8	2.4	2	—	—	—	1.7	1.9	1.8	68	60	69	7.0	6.[illegible]
Декабрь	750.5	768.4	727.1	−18.0	−14.8	−17.8	−16.9	− 3.3	2	—	—	—	0.8	1.0	0.9	70	68	71	5.4	5.[illegible]
Годъ	741.8	768.4	721.5	− 0.4	4.8	0.5	1.6	33.3	—	—	—	—	4.7	4.6	4.9	74	58	74	5.2	5
φ = 54° 5′							**Троицкъ** (Оренб. губ.).												λ = 61° 33′	
Январь	757.7	764.7	738.7	−21.3	−17.1	−19.9	−19.4	− 4.8	27	−32.9	13	−24.5	0.8	1.1	0.9	87	84	88	5.9	[illegible]
Февраль	748.6	762.7	734.1	−19.7	−13.6	−17.6	−17.0	1.3	24	−37.6	12	−22.6	1.3	1.5	1.3	87	79	85	7.7	[illegible]
Мартъ	753.4	762.8	728.4	−17.9	− 9.2	−14.3	−13.8	0.4	7	−31.2	18	−19.8	1.1	1.8	1.4	88	75	86	5.9	[illegible]
Апрѣль	749.2	766.3	729.1	0.0	7.2	1.8	3.0	16.7	26	−11.2	1	− 2.8	4.0	4.5	4.4	86	61	84	6.0	5
Май	751.7	764.7	738.0	13.0	21.4	14.4	16.3	26.3	24, 26	− 4.0	1	7.5	8.4	8.0	8.4	73	41	68	4.9	5
Іюнь	744.2	756.5	735.2	16.7	22.4	16.6	18.6	31.0	28	2.6	2	9.8	9.4	8.6	10.1	64	44	71	4.4	5
Іюль	743.2	752.3	736.9	17.7	25.0	18.8	20.5	31.3	31	4.2	28	11.8	10.2	9.2	10.4	67	40	64	4.2	5
Августъ	742.7	752.7	730.5	15.6	24.7	17.7	19.3	35.4	5	4.8	9	11.1	8.8	8.9	9.3	66	39	62	6.8	[illegible]
Сентябрь	746.5	754.5	735.0	9.1	19.4	12.6	13.7	31.7	8	1.8	15	7.2	7.1	7.5	7.8	82	46	71	6.0	[illegible]
Октябрь	747.8	760.8	732.0	− 1.8	6.5	1.6	2.1	18.2	14	−17.5	30	− 3.3	3.6	4.2	3.9	86	56	75	7.2	[illegible]
Ноябрь	745.8	760.7	731.9	−10.8	− 6.3	− 9.6	− 8.9	3.2	2	−25.1	5	−14.2	2.1	2.4	2.2	87	79	87	7.4	[illegible]
Декабрь	758.0	775.2	736.2	−20.9	−16.7	−19.8	−19.1	− 3.2	31	−36.4	28	−23.4	0.9	1.2	1.0	88	88	90	6.8	[illegible]
Годъ	749.1	775.2	728.4	− 1.7	5.3	0.2	1.3	35.4	—	−37.6	—	− 5.3	4.8	4.9	5.1	80	61	78	6.1	[illegible]
φ = 51° 45′							**Оренбургъ.**												λ = 55° [illegible]	
Январь	763.4	771.8	751.9	−17.5	−15.6	−16.8	−16.6	− 7.8	1	−31.2	13	−20.5	1.1	1.3	1.2	93	92	93	6.6	[illegible]
Февраль	753.7	771.7	730.3	−14.2	−12.1	−13.5	−13.3	0.6	24	−31.8	18	−17.9	1.9	2.0	1.9	—	—	—	8.6	[illegible]
Мартъ	757.6	765.1	730.4	−10.9	− 6.2	− 9.4	− 8.8	0.8	28	−22.4	16	−13.0	1.9	2.4	2.1	89	79	89	5.9	[illegible]
Апрѣль	755.1	770.7	731.7	1.6	8.6	4.1	4.8	21.2	14	− 6.9	10	− 0.5	4.4	4.7	4.6	85	58	75	4.7	[illegible]
Май	756.0	766.6	742.3	14.5	23.4	17.2	18.4	30.0	24	− 1.4	1	10.4	8.6	8.4	9.4	69	39	65	4.6	[illegible]
Іюнь	750.8	761.8	741.5	16.8	24.3	19.7	20.3	31.8	10	7.1	2, 3	13.0	9.7	9.4	10.6	67	42	62	3.3	[illegible]
Іюль	749.0	756.4	740.6	18.2	26.7	22.0	22.3	35.8	21	7.6	2	14.6	10.3	10.0	11.2	65	39	57	4.5	[illegible]
Августъ	749.4	757.0	738.4	16.2	25.6	20.5	20.8	36.0	4	4.9	15	13.4	8.4	8.5	8.9	62	35	50	3.8	[illegible]
Сентябрь	751.9	761.9	742.9	11.5	19.7	15.0	15.4	30.8	7	5.6	—	10.1	7.7	8.3	8.1	76	51	66	5.5	[illegible]
Октябрь	755.6	765.9	743.1	1.1	6.6	3.6	3.8	15.6	14	−11.9	30	− 0.4	4.6	5.0	5.1	90	69	84	7.5	[illegible]
Ноябрь	752.8	766.5	737.1	− 8.5	− 5.0	− 6.1	− 6.5	2.8	3	−22.9	13	−10.8	2.5	3.0	2.9	92	86	90	7.7	[illegible]
Декабрь	762.8	773.7	743.4	−16.0	−13.7	−15.6	−15.1	0.2	21	−31.7	29	−18.8	1.3	1.5	1.3	86	83	87	5.4	[illegible]
Годъ	754.8	773.7	730.3	1.1	6.9	3.4	3.8	36.0	—	−31.8	—	− 1.7	5.2	5.4	5.6	—	—	—	5.7	[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≧0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = 174.1^m$											**Oufa.**													$G = 0.62^{mm}$	
2.1		14	4	5	17	22	2	5	14	10	25.4	4.3	16	18	17	0	0	0	0	6	16	0	31	31	Janvier
3.4		4	0	3	17	34	13	6	4	3	62.4	9.0	23	21	20	0	0	0	0	3	18	1	25	28	Février
2.7		11	5	11	17	24	4	5	11	5	19.5	5.9	6	10	10	0	0	0	0	7	7	0	25	31	Mars
2.6		11	6	6	10	29	7	5	13	3	42.4	15.1	25	11	4	0	2	0	0	6	11	0	1	21	Avril
2.1		14	12	15	20	7	3	9	8	5	14.0	4.8	11	9	0	0	5	4	1	1	3	3	0	0	Mai
2.4		14	6	5	13	12	3	26	7	4	35.2	15.1	28	10	0	1	3	2	0	4	6	0	0	0	Juin
2.2		22	12	6	14	5	5	13	12	4	28.0	17.6	6	10	0	1	4	3	0	6	3	0	0	0	Juillet
2.7		10	5	5	12	10	7	28	13	5	55.2	22.4	13	12	0	1	5	1	0	4	13	3	0	0	Août
2.5		5	2	10	15	22	10	14	9	3	45.0	11.9	27	15	0	1	4	1	0	0	12	1	0	0	Septembre
2.8		4	2	4	8	20	11	26	14	4	37.9	7.0	18	17	8	0	0	0	0	3	21	3	7	18	Octobre
3.3		4	3	1	9	35	17	14	4	3	52.9	8.8	21	23	22	0	0	0	0	2	24	2	26	30	Novembre
2.7		11	7	14	17	21	4	6	5	8	33.7	7.9	31	12	11	0	0	0	0	8	11	0	31	31	Décembre
2.6		124	64	85	169	241	86	157	114	55	451.6	22.4	—	168	92	4	23	11	1	50	145	13	146	190	Année
$H = 246.0^m$											**Tcheliabinsk.**													$G = 0.64^{mm}$	
3.2		2	1	4	3	17	11	12	24	11	4.3	1.0	16	9	9	0	0	0	0	6	5	0	31	31	Janvier
3.5		7	0	1	11	22	16	11	6	10	8.4	3.2	6	8	8	0	0	0	0	7	6	2	26	28	Février
2.5		8	5	5	17	16	4	6	11	17	7.4	3.0	0	7	7	0	0	0	0	9	2	0	30	31	Mars
2.6		11	4	0	2	11	11	18	14	14	18.3	7.5	25	8	6	0	0	0	0	10	5	0	5	23	Avril
2.1		14	12	1	8	8	9	11	17	12	9.4	5.5	23	5	0	0	4	0	0	10	2	0	0	0	Mai
2.3		11	3	2	2	7	12	23	21	9	11.5	4.4	24	8	0	0	2	1	0	5	5	0	0	—	Juin
2.2		18	4	5	4	8	8	16	22	8	52.5	14.0	19	9	0	2	3	2	1	7	3	0	0	—	Juillet
2.9		1	4	5	5	8	14	26	18	8	24.8	8.1	29	10	0	1	5	0	1	5	5	0	0	—	Août
1.6		4	2	5	3	11	18	13	9	9	17.6	6.9	6	8	0	0	0	0	0	3	7	0	0	—	Septembre
3.2		2	0	1	5	7	23	24	18	13	13.7	4.1	26	9	8	0	0	0	0	4	14	0	10	—	Octobre
2.0		5	1	0	2	20	37	9	4	12	17.1	4.8	18	13	12	0	0	0	0	4	10	2	24	—	Novembre
1.7		18	4	1	3	9	18	6	5	27	16.3	7.6	31	8	8	0	0	0	0	7	8	0	31	—	Décembre
2.6		101	40	30	65	144	181	175	169	153	201.3	14.0	—	102	58	3	14	3	2	77	66	4	157	—	Année
$H = 170^m?$											**Troitsk** (Gouv. Orenbourg).													$G = 0.58^{mm}$	
1.3		2	2	7	5	8	18	21	11	19	4.2	1.3	18	7	7	0	0	0	0	5	9	0	31	31	Janvier
3.0		1	3	5	9	16	20	8	3	19	6.1	3.0	6	8	8	0	0	0	0	3	8	3	26	28	Février
1.1		7	2	16	8	6	10	12	8	24	3.0	1.8	1	7	7	0	0	0	0	7	4	0	30	31	Mars
1.6		7	10	2	2	10	22	14	8	15	29.8	12.2	14	9	7	0	1	0	0	7	8	1	2	24	Avril
1.3		14	18	4	3	6	8	7	12	21	23.6	20.2	27	5	0	1	3	2	1	2	3	1	0	3	Mai
1.7		8	6	3	6	3	10	26	16	12	22.2	9.4	22	10	0	0	3	0	0	3	5	0	0	0	Juin
2.4		15	3	4	6	5	14	17	21	8	13.3	4.7	1	8	0	1	4	1	1	6	4	2	0	0	Juillet
2.5		3	4	2	2	6	26	26	12	12	14.5	6.5	14	8	0	0	4	2	2	1	7	4	0	0	Août
2.2		10	7	1	4	12	21	10	5	20	14.5	7.1	3	6	0	0	3	0	0	4	5	0	0	0	Septembre
3.1		6	3	0	1	11	29	19	9	15	11.7	3.3	18, 21	8	2	0	0	0	0	3	12	0	8	21	Octobre
3.4		5	0	0	3	19	33	11	4	15	9.9	2.0	21	11	11	0	0	0	0	2	10	0	21	30	Novembre
1.7		14	9	1	3	12	15	9	1	29	14.6	3.7	21	9	9	0	0	0	0	5	8	1	31	31	Décembre
2.2		92	67	45	52	114	226	180	110	209	167.4	20.2	—	96	51	2	18	5	4	48	83	12	149	199	Année
$H = 113.1^m$											**Orenbourg.**													$G = 0.44^{mm}$	
2.3		5	4	0	29	9	4	2	0	40	21.2	4.8	14	10	10	0	0	0	0	6	14	0	31	31	Janvier
3.2		0	0	1	17	11	18	7	0	30	48.4	12.0	5	15	15	0	0	0	0	3	18	3	27	28	Février
3.0		6	3	4	42	7	7	5	3	16	6.7	2.7	4	7	7	0	0	0	0	9	9	0	30	31	Mars
1.5		10	9	2	16	5	13	6	4	25	14.5	3.7	25	8	5	0	0	0	0	8	5	0	0	19	Avril
1.1		5	7	4	33	5	1	1	2	37	23.2	12.0	30	9	0	0	3	2	0	1	2	0	0	1	Mai
1.0		11	4	2	9	5	5	6	12	36	41.9	29.1	14	5	0	0	3	0	0	2	2	0	0	0	Juin
1.0		11	9	2	6	2	8	5	13	37	16.7	7.4	7	6	0	1	1	0	0	3	1	2	0	0	Juillet
1.4		0	2	1	8	3	8	8	15	42	2.4	1.8	13	3	0	0	0	0	0	9	2	4	0	0	Août
0.9		4	1	0	8	10	11	9	8	39	32.4	8.4	21	10	0	0	0	0	0	4	6	0	0	0	Septembre
1.1		3	1	0	11	4	10	10	17	37	31.4	14.0	16	11	7	0	0	0	0	4	15	0	4	17	Octobre
2.4		8	1	3	7	5	21	18	1	26	21.7	3.7	7	11	11	0	0	0	0	2	18	0	20	28	Novembre
1.1		1	0	0	25	3	4	13	0	47	18.3	4.2	20	9	9	0	0	0	0	11	10	0	30	31	Décembre
1.7		68	41	19	211	69	110	90	75	412	278.8	29.1	—	104	64	1	7	2	0	62	102	9	142	186	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 52° 40′							**Влоцлавскъ.**													λ = 19° 4′
Январь	755.4	770.8	736.8	— 5.6	— 3.9	— 5.7	— 5.1	2.5	2	—19.0	8	— 7.8	2.9	3.2	2.9	91	88	90	9.7	9.6
Февраль	757.8	771.4	736.3	— 4.2	— 0.5	— 2.4	— 2.4	8.7	26	—22.2	9	— 5.7	3.4	3.9	3.7	90	82	87	8.0	7.5
Мартъ	750.6	762.3	733.9	2.1	6.0	3.8	4.0	14.8	29	— 4.8	23	0.8	4.9	5.3	5.4	91	76	88	8.7	9.3
Апрѣль	754.0	765.3	734.3	6.5	11.4	8.1	8.7	24.9	29	— 4.0	6	4.0	6.2	6.5	6.6	85	65	80	7.6	9.6
Май	752.7	761.8	743.0	12.8	16.9	13.1	14.3	24.2	19	1.5	13	9.5	9.3	9.9	9.4	83	68	82	8.6	9.7
Іюнь	757.0	766.3	749.5	17.4	22.0	17.7	19.0	30.2	25	5.1	21	11.2	10.8	9.9	10.3	72	51	68	5.2	6.7
Іюль	752.9	759.6	747.6	18.0	22.4	17.7	19.4	30.3	1	10.4	12	13.9	11.9	11.5	11.8	78	59	78	8.1	8.3
Августъ	755.3	761.0	749.5	17.3	22.4	18.1	19.3	29.4	19	9.4	25	13.7	12.7	12.7	12.5	87	64	81	6.1	7.7
Сентябрь	755.8	765.5	742.5	11.1	16.8	12.2	13.4	24.7	2	3.0	29	8.6	9.0	9.7	9.0	90	68	84	7.3	9.[illegible]
Октябрь	762.1	772.1	747.8	5.6	10.6	6.9	7.7	20.2	16	— 2.7	28	4.3	6.3	7.0	6.5	91	72	86	7.3	7.[illegible]
Ноябрь	762.1	778.6	730.9	0.1	4.4	1.5	2.0	9.5	20	—10.5	11	— 1.7	4.3	4.6	4.4	89	72	83	7.8	7.[illegible]
Декабрь	759.8	772.1	744.3	— 1.6	0.8	— 0.7	— 0.5	4.8	19	—12.5	25	— 2.9	3.8	4.2	4.0	92	85	90	8.5	8.[illegible]
Годъ	756.3	778.6	730.9	6.6	10.8	7.5	8.3	30.3	—	—22.2	—	4.0	7.1	7.4	7.2	87	71	83	7.7	8.[illegible]
φ = 52° 26′							**Новогеоргіевскъ.**													λ = 20° 41′
Январь	751.9	765.9	734.7	— 5.7	— 4.1	— 5.5	— 5.1	1.8	1, 2	—19.4	8	— 7.8	3.0	3.2	3.0	92	88	91	9.1	8.[illegible]
Февраль	753.8	766.4	733.5	— 4.1	— 0.8	— 2.5	— 2.5	8.1	27	—16.5	6	— 5.7	3.4	3.8	3.7	93	82	90	8.2	6.[illegible]
Мартъ	747.2	758.2	730.6	1.8	5.8	3.5	3.7	14.2	18	— 4.3	23	0.8	4.9	5.2	5.2	93	75	87	8.3	8.[illegible]
Апрѣль	750.4	761.7	731.5	6.4	10.7	7.9	8.3	22.6	29	— 0.8	5	4.8	6.3	6.4	6.7	86	68	83	7.9	7.[illegible]
Май	748.8	757.4	739.2	12.9	17.9	14.3	15.0	26.4	23	0.7	13	10.6	9.5	9.9	10.0	84	65	81	7.0	7.[illegible]
Іюнь	753.4	762.7	746.2	16.5	21.8	17.7	18.7	28.2	25	5.7	9	12.3	10.6	9.7	10.8	74	50	71	3.0	4.[illegible]
Іюль	749.5	754.9	745.7	16.9	21.8	18.3	19.0	29.8	1	10.2	12	14.5	11.8	12.0	12.2	82	63	78	7.2	7.[illegible]
Августъ	752.0	756.6	746.8	16.8	23.2	18.0	19.3	29.6	19	11.2	24, 29	14.1	12.4	12.7	12.7	87	61	83	4.5	5.[illegible]
Сентябрь	752.8	762.1	741.1	10.6	16.7	12.1	13.1	26.4	3	3.4	17	9.4	8.7	9.6	9.1	90	68	86	6.3	5.[illegible]
Октябрь	758.5	768.2	746.0	5.2	9.8	7.0	7.3	18.6	15	— 0.4	28	4.6	6.3	7.1	6.9	93	78	90	8.1	5.[illegible]
Ноябрь	758.3	774.9	728.0	0.0	3.6	1.0	1.5	9.0	20	— 9.5	11	— 1.6	4.3	4.4	4.4	90	72	85	7.2	5.[illegible]
Декабрь	756.5	767.8	742.2	— 2.5	— 0.2	— 1.7	— 1.5	4.0	13	—11.7	22	— 3.8	3.6	3.9	3.8	92	85	91	7.4	8.[illegible]
Годъ	752.8	774.9	728.0	6.2	10.5	7.5	8.1	29.8	—	—19.4	—	4.4	7.1	7.3	7.4	88	71	85	7.1	7.[illegible]
φ = 52° 13′							**Варшава.**													λ = 21° [illegible]
Январь	750.6	764.4	733.4	— 5.9	— 3.7	— 5.6	— 5.1	2.8	13	—18.2	8	— 7.7	2.8	3.1	2.9	89	84	88	8.3	9.[illegible]
Февраль	752.4	765.2	731.8	— 4.0	— 0.5	— 2.6	— 2.4	7.7	27	—18.3	9	— 5.5	3.4	3.7	3.6	91	79	88	8.3	7.[illegible]
Мартъ	745.9	756.7	729.1	1.6	5.8	3.5	3.6	15.1	18	— 5.1	23	0.6	4.8	5.1	5.1	92	74	85	8.2	9.[illegible]
Апрѣль	749.0	760.5	730.4	6.4	10.8	7.9	8.4	23.8	29	— 0.3	4	4.7	6.2	6.6	6.6	86	69	81	8.0	8.[illegible]
Май	747.3	756.0	737.7	13.0	18.7	14.4	15.4	28.1	23	1.3	13	10.5	9.7	10.0	10.1	85	63	81	7.5	8.[illegible]
Іюнь	751.9	761.2	745.0	16.6	22.4	17.4	18.8	29.4	25	5.4	9	12.6	10.6	10.4	10.7	74	52	72	4.3	5.[illegible]
Іюль	748.0	753.6	743.8	16.7	21.9	17.9	18.8	30.0	1	10.9	5, 12	14.5	12.0	12.2	12.3	85	64	81	7.8	8.[illegible]
Августъ	750.6	756.1	745.1	16.6	23.3	18.0	19.3	29.6	19	10.9	26	14.2	12.3	12.6	12.6	87	60	82	5.2	7.[illegible]
Сентябрь	751.4	760.5	740.4	10.3	16.7	12.3	13.1	26.8	3	3.2	17	9.1	8.8	9.8	9.4	92	69	87	9.4	7.[illegible]
Октябрь	757.0	766.8	744.8	5.1	9.7	6.9	7.2	18.4	15	— 1.6	29	4.7	6.2	7.1	6.8	93	79	86	[illegible]	[illegible]
Ноябрь	757.0	773.5	727.0	— 0.6	3.1	0.6	1.0	7.9	22	— 9.8	11	— 2.1	4.1	4.4	4.2	89	75	83	[illegible]	[illegible]
Декабрь	755.3	766.3	741.3	— 2.7	— 0.5	— 1.9	— 1.7	3.4	19	—12.3	22	— 4.1	3.5	3.8	3.6	90	86	86	8.1	8.[illegible]
Годъ	751.8	773.5	727.0	6.1	10.6	7.4	8.0	30.0	—	—18.3	—	4.3	7.0	7.4	7.3	88	71	81	7.[illegible]	[illegible]
φ = 52° 7′							**Ловичъ.**													λ = 19° 5
Январь	752.6	767.1	735.3	— 5.4	— 3.4	— 5.4	— 4.7	2.0	1	—19.9	8	— 7.5	2.9	3.2	2.9	87	84	88	8.7	[illegible]
Февраль	755.2	768.4	733.2	— 3.7	— 0.3	— 1.9	— 2.0	9.2	27	—18.3	9	— 5.0	3.4	4.0	3.7	89	82	86	8.8	[illegible]
Мартъ	748.1	759.2	732.3	2.3	6.3	3.9	4.2	15.2	18	— 3.0	23	1.4	5.0	5.5	5.4	91	76	88	8.3	[illegible]
Апрѣль	751.2	762.2	732.4	6.3	10.7	8.0	8.3	23.4	29	— 1.0	4	4.8	6.4	7.0	7.0	89	73	87	7.9	[illegible]
Май	749.7	758.6	739.7	13.0	17.7	13.9	14.9	24.8	23	1.6	13	10.2	9.8	10.2	10.1	86	68	84	7.6	[illegible]
Іюнь	754.3	763.6	747.1	17.0	21.5	17.5	18.7	28.5	25	6.3	9	12.3	11.2	10.9	11.5	77	57	77	4.[illegible]	[illegible]
Іюль	750.4	756.4	745.8	16.9	22.2	18.0	19.0	28.8	21	9.8	12	14.2	12.1	12.4	12.5	85	63	81	8.3	[illegible]
Августъ	752.9	758.4	747.4	17.1	22.7	18.0	19.3	29.4	19	11.1	29	14.2	12.9	10.9	13.2	89	56	86	5.4	[illegible]
Сентябрь	753.5	762.7	742.1	10.8	16.8	12.3	13.3	24.6	3	3.3	17	9.5	9.0	9.1	9.7	92	64	90	7.3	[illegible]
Октябрь	759.3	769.3	746.8	5.3	10.6	6.9	7.6	18.7	17	— 1.8	29	4.8	6.4	7.0	7.0	95	73	92	7.5	[illegible]
Ноябрь	759.6	775.8	729.1	0.1	3.8	1.2	1.7	9.8	18	— 9.2	11	— 1.5	4.3	4.6	4.3	88	74	83	7.1	[illegible]
Декабрь	757.5	769.5	742.5	— 1.8	0.6	— 0.8	— 0.7	4.3	13	—10.4	21	— 2.9	3.6	4.0	3.8	89	83	88	7.5	[illegible]
Годъ	753.7	775.8	729.1	6.5	10.8	7.6	8.3	29.4	—	—19.9	—	4.5	7.2	7.4	7.6	88	71	86	7.4	[illegible]

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
H = 65.0 m											**Vlotslavsk.**														**G = 0.51 mm**
4.7		0	11	25	5	8	15	9	7	13	45.2	8.0	23	21	19	0	0	0	0	0	24	2	22	28	Janvier
6.4		3	3	11	3	2	9	44	6	3	15.5	3.4	16	11	6	0	0	0	0	4	15	8	13	21	Février
3.4		4	0	10	18	6	22	10	11	12	77.2	12.0	23	20	9	0	0	0	0	0	23	3	0	10	Mars
3.0		14	2	13	7	7	13	11	14	9	65.4	17.2	22	17	2	2	2	0	0	3	18	0	0	5	Avril
4.2		27	3	11	4	5	5	12	20	6	119.9	14.0	19	24	1	2	6	2	1	0	22	1	0	0	Mai
2.5		22	10	5	5	2	3	17	13	13	15.3	7.5	25	7	0	0	2	0	0	6	7	0	0	0	Juin
2.8		7	0	6	4	8	28	18	13	9	83.1	26.2	28	18	0	0	2	0	0	1	20	1	0	0	Juillet
2.1		17	7	0	6	8	11	17	13	14	59.0	16.2	16	15	0	0	2	0	1	3	10	1	0	0	Août
3.2		1	11	4	7	6	27	16	5	13	38.7	18.0	3	13	0	0	1	0	0	4	16	2	0	0	Septembre
2.8		34	11	3	2	8	9	4	5	17	14.3	7.5	20	5	0	0	0	0	0	5	17	0	0	4	Octobre
5.1		5	7	3	11	10	12	29	5	8	9.2	2.7	28	9	3	0	0	0	0	4	12	5	5	20	Novembre
4.5		2	3	9	16	17	13	17	1	15	15.1	3.6	8	12	7	0	0	0	0	2	19	1	9	27	Décembre
3.7		136	68	100	88	87	167	204	113	132	557.9	26.2	—	172	47	4	15	2	2	32	203	24	49	115	Année
H = 107? m											**Novogeorgievsk.**														**G = 0.49 mm**
4.3		7	4	15	21	7	9	13	9	8	30.6	5.4	16	21	16	0	0	0	0	1	20	0	22	28	Janvier
4.8		4	2	9	4	3	5	40	15	2	13.1	2.7	25	15	9	0	0	0	0	4	17	0	13	23	Février
4.2		7	4	13	18	9	7	15	13	7	79.1	22.7	29	17	7	0	1	0	0	2	19	0	0	10	Mars
3.6		13	6	12	15	9	8	9	13	5	43.9	9.4	3	12	1	1	0	0	0	4	13	0	0	4	Avril
3.3		24	13	12	7	4	4	4	22	3	96.2	32.6	24	18	1	0	7	0	0	0	10	0	0	0	Mai
2.3		16	4	8	9	4	5	11	20	13	11.5	5.5	17	7	0	0	3	0	0	8	4	2	0	0	Juin
2.8		7	6	5	10	9	15	14	19	8	128.4	23.0	28	18	0	0	3	0	0	1	15	1	0	0	Juillet
1.9		11	3	10	12	13	7	6	16	15	101.5	21.4	23	12	0	0	6	0	0	9	3	1	0	0	Août
2.9		4	8	10	6	8	19	16	9	10	35.2	10.8	12	15	0	0	0	0	0	4	5	0	0	0	Septembre
2.9		17	9	6	7	10	6	6	17	15	22.7	10.8	20	14	1	0	0	0	0	2	22	0	0	1	Octobre
4.0		7	2	6	6	11	14	22	17	5	8.1	2.1	28	12	4	0	0	0	0	6	13	1	6	19	Novembre
3.7		2	2	10	21	16	14	10	4	14	19.7	12.5	8	13	6	0	0	0	0	5	17	0	15	30	Décembre
3.4		119	63	116	136	103	113	166	174	105	590.0	32.6	—	174	45	1	20	0	0	46	158	5	56	115	Année
H = 120.7 m											**Varsovie.**														**G = 0.47 mm**
4.0		6	3	13	17	13	9	10	7	15	29.1	5.7	16	17	14	0	0	0	0	0	21	0	22	28	Janvier
5.0		2	2	6	5	4	7	25	29	4	17.9	4.0	11	16	12	0	0	0	0	2	17	0	15	23	Février
3.5		9	3	3	7	17	15	8	16	15	64.0	10.7	19	21	8	0	1	0	0	0	23	0	0	10	Mars
3.1		12	12	6	11	8	11	8	9	13	58.6	12.0	3	15	3	1	0	0	0	3	17	0	0	1	Avril
2.4		16	17	8	8	9	5	2	15	13	79.8	23.4	25	16	0	0	1	5	1	0	19	0	0	0	Mai
1.7		17	8	3	2	5	3	5	23	24	21.7	12.6	17	7	0	0	1	1	0	7	9	0	0	0	Juin
2.0		3	1	0	7	9	14	16	17	26	120.4	30.9	28	16	0	0	1	2	0	1	20	0	0	0	Juillet
1.6		3	0	3	7	9	8	11	18	34	82.7	38.5	23	9	0	0	3	2	1	5	8	0	0	0	Août
2.8		4	5	7	6	15	23	10	7	13	41.0	17.8	10	10	0	0	0	0	0	4	9	0	0	0	Septembre
2.6		12	8	1	8	13	9	7	20	15	22.8	11.1	20	8	2	0	0	0	0	2	21	0	0	2	Octobre
2.6		4	3	2	8	15	19	24	10	5	9.7	3.7	28	8	4	0	0	1	0	6	13	0	6	20	Novembre
2.1		4	3	3	11	18	24	13	6	11	30.7	6.3	8	12	10	0	0	0	0	3	21	0	17	30	Décembre
3.1		92	65	55	97	135	147	139	177	188	578.4	38.5	—	155	53	1	7	11	2	33	198	0	60	114	Année
H = 96.7 m											**Lovitch.**														**G = 0.47 mm**
3.6		5	11	23	13	6	8	15	12	0	34.8	4.3	24	26	17	0	—	—	—	0	20	0	23	27	Janvier
4.3		6	3	7	4	2	18	26	16	2	15.0	3.5	25	18	10	0	—	—	—	1	17	0	13	18	Février
3.4		5	9	13	16	5	10	21	11	3	72.5	11.9	29	26	9	0	—	—	—	0	20	0	0	7	Mars
3.1		4	17	14	14	6	7	11	17	0	71.3	22.6	23	23	0	0	—	—	—	3	14	0	0	3	Avril
2.9		8	31	10	12	3	3	9	17	0	78.1	17.6	28	20	0	1	—	—	—	0	19	0	0	0	Mai
1.9		6	14	15	8	3	6	7	29	2	48.4	23.0	6	9	0	1	—	—	—	5	8	0	0	0	Juin
2.4		4	7	9	7	9	13	24	19	1	94.2	23.3	13	19	0	0	—	—	—	0	17	0	0	0	Juillet
1.7		7	7	7	16	13	6	11	19	7	90.8	19.1	23	16	0	0	—	—	—	1	5	0	0	0	Août
2.4		2	9	12	8	6	14	27	12	0	33.5	15.4	10	11	0	0	—	—	—	2	7	0	0	0	Septembre
2.6		8	19	9	11	10	2	15	14	5	19.8	7.3	12	12	1	0	—	—	—	2	14	0	0	3	Octobre
3.4		0	6	5	10	7	10	27	22	3	8.4	2.3	23	13	5	0	—	—	—	4	12	0	5	20	Novembre
3.5		2	4	12	20	18	15	16	6	0	23.6	7.4	8	18	8	0	—	—	—	2	19	0	9	28	Décembre
3.0		57	137	136	139	88	112	209	194	23	590.4	23.3	—	211	50	2	—	—	—	20	172	0	50	106	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 52° 7′							**Орышевъ.**													λ = 20° 21′
Январь	751.9	766.4	734.2	— 5.7	— 3.9	— 5.8	— 5.1	2.3	13	—19.3	8	— 7.8	3.0	3.3	2.9	91	90	90	8.3	8.[illegible]
Февраль	754.3	767.8	733.2	— 4.1	— 1.0	— 2.2	— 2.4	8.2	26, 27	—20.7	9	— 5.4	3.5	4.0	3.8	93	87	89	6.6	6.[illegible]
Мартъ	747.3	758.3	731.3	1.9	5.9	3.6	3.8	15.0	18	— 3.0	23	1.0	5.0	5.4	5.4	94	78	89	7.0	7.[illegible]
Апрѣль	750.3	761.6	731.7	6.0	10.4	7.9	8.1	22.8	29	— 1.2	4	4.6	6.5	6.5	6.8	91	70	85	7.0	7.[illegible]
Май	748.7	757.9	738.5	12.5	17.3	13.4	14.4	24.4	21, 23	0.4	13	10.0	9.8	9.9	10.1	88	67	87	6.7	6.[illegible]
Іюнь	753.3	762.8	746.3	15.7	20.9	16.9	17.8	29.1	25	5.2	9	11.7	10.7	9.7	10.6	79	53	74	3.4	4.[illegible]
Іюль	749.4	755.5	745.2	16.7	21.4	17.5	18.5	30.2	1	9.3	5	14.0	11.6	11.4	12.1	82	62	81	6.6	6.[illegible]
Августъ	751.7	757.2	746.5	17.0	22.9	17.6	19.2	30.2	19	9.8	24	13.9	—	—	—	—	—	—	4.5	6.[illegible]
Сентябрь	752.4	761.0	740.1	10.4	16.7	11.9	13.0	25.2	3, 4	2.0	17	8.8	8.7	9.3	9.2	91	66	87	6.3	6.[illegible]
Октябрь	758.7	768.4	745.9	5.4	9.8	7.1	7.4	19.0	15	— 1.0	29	4.2	6.3	7.0	6.8	91	77	88	4.8	[illegible]
Ноябрь	758.4	774.7	728.0	0.2	3.4	0.7	1.4	9.8	18	— 9.3	26	— 2.0	—	—	—	—	—	—	6.9	[illegible]
Декабрь	756.6	768.0	742.3	— 2.2	— 0.2	— 1.5	— 1.3	4.8	13	—11.9	22	— 3.7	—	—	—	—	—	—	6.8	7.[illegible]
Годъ	752.8	774.7	728.0	6.2	10.3	7.3	7.9	30.2	—	—20.7	—	4.1	—	—	—	—	—	—	6.2	6.[illegible]
φ = 51° 46′							**Калишъ.**													λ = 18° 6[illegible]
Январь	750.9	765.6	732.7	— 4.9	— 3.2	— 5.1	— 4.4	3.4	1	—18.6	8	— 7.6	—	—	—	—	—	—	8.9	7.[illegible]
Февраль	754.5	768.3	730.3	— 2.9	0.5	— 1.3	— 1.2	11.0	27	—21.8	9	— 5.2	—	—	—	—	—	—	6.8	7.[illegible]
Мартъ	746.9	758.8	731.4	2.9	7.9	4.6	5.1	17.4	29	— 3.5	22	0.9	5.2	6.1	5.7	91	76	89	7.8	7.[illegible]
Апрѣль	750.0	761.7	730.7	5.6	12.0	7.9	8.5	26.0	29	— 2.3	6	3.7	6.1	6.4	6.9	87	61	85	6.7	7.[illegible]
Май	748.8	757.7	738.1	11.8	17.0	12.6	13.8	26.2	19	0.0	1	8.6	9.2	9.4	9.9	87	65	87	7.0	6.[illegible]
Іюнь	753.4	762.6	746.1	16.0	23.3	16.8	18.7	31.4	25	4.0	11	10.4	10.7	10.5	11.6	78	48	79	4.6	[illegible]
Іюль	749.4	756.4	742.9	16.4	22.9	17.5	18.9	30.2	1	—	—	—	12.0	12.1	12.6	87	60	84	6.8	8.[illegible]
Августъ	751.8	756.9	744.9	16.1	23.3	17.9	19.1	29.8	16	8.0	25	12.6	—	—	—	—	—	—	5.7	6.[illegible]
Сентябрь	752.4	761.3	741.0	10.6	17.0	12.5	13.4	26.0	2	0.5	23	7.9	—	—	—	—	—	—	7.1	6.[illegible]
Октябрь	758.1	767.8	744.7	5.6	11.4	6.8	7.9	21.2	1	— 2.4	29	3.7	—	—	—	—	—	—	7.2	6.[illegible]
Ноябрь	758.7	773.6	727.7	0.0	4.5	1.2	1.9	10.4	18	— 8.0	11	— 1.4	—	—	—	—	—	—	6.8	6.[illegible]
Декабрь	756.0	768.2	740.4	— 1.3	1.6	— 0.9	— 0.2	7.5	15	— 9.5	26	— 3.1	—	—	—	—	—	—	5.0	7.[illegible]
Годъ	752.6	773.6	727.7	6.3	11.5	7.5	8.4	31.4	—	—21.8	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	6.[illegible]
φ = 50° 21′							**Зомбковицы.**													λ = 19° 14[illegible]
Январь	733.4	745.8	713.9	— 5.2	— 2.4	— 4.5	— 4.0	5.8	16	—17.0	21	— 7.4	3.1	3.6	3.2	94	90	94	9.1	8.[illegible]
Февраль	737.9	750.5	714.5	— 2.9	0.6	— 1.8	— 1.4	9.7	27	—16.5	10	— 4.8	3.7	4.0	3.9	94	82	93	9.2	7.[illegible]
Мартъ	730.7	740.9	715.9	2.3	6.9	3.6	4.3	15.5	29	— 4.7	23	0.9	5.0	5.5	5.4	92	74	91	8.8	8.[illegible]
Апрѣль	733.1	743.7	715.6	5.2	9.9	6.6	7.2	21.3	29	— 2.9	4	2.8	6.0	6.2	6.3	90	69	85	7.5	8.[illegible]
Май	731.7	739.1	722.6	10.8	14.9	11.5	12.4	22.6	22	0.5	12	8.2	8.7	9.0	9.2	89	72	89	7.7	9.[illegible]
Іюнь	736.7	745.1	730.4	15.1	19.8	15.8	16.9	25.7	25	3.8	9	10.8	10.3	10.4	10.9	81	62	81	4.4	6.[illegible]
Іюль	733.5	740.0	727.8	15.5	20.6	16.2	17.4	28.2	1	9.0	6	12.3	11.6	11.6	11.9	88	65	87	7.8	8.[illegible]
Августъ	735.6	740.3	729.9	15.4	21.2	15.9	17.5	28.9	19	8.5	28	12.5	11.8	12.2	12.5	91	66	93	5.9	7.[illegible]
Сентябрь	736.3	744.9	725.2	10.5	16.5	11.8	12.9	26.7	4	3.5	17	8.4	8.8	9.9	9.5	92	71	91	6.4	7.[illegible]
Октябрь	741.0	749.7	731.8	5.3	10.1	5.9	7.1	19.9	1	— 3.2	31	3.8	6.2	7.1	6.5	92	76	92	7.2	9.[illegible]
Ноябрь	742.4	755.3	713.2	— 0.6	2.5	— 0.3	0.5	9.5	20	—12.1	12	— 3.1	4.3	4.4	4.1	93	77	89	8.3	7.[illegible]
Декабрь	739.6	749.8	725.3	— 4.0	— 0.6	— 3.4	— 2.7	5.4	13	—17.5	25	— 6.5	3.4	4.0	3.5	—	—	—	7.9	7.[illegible]
Годъ	736.0	755.3	713.2	5.6	10.0	6.4	7.3	28.9	—	—17.5	—	3.2	6.9	7.3	7.2	—	—	—	7.5	7.[illegible]
φ = 51° 24′							**Радомъ.**													λ = 21° [illegible]
Январь	746.6	760.1	728.3	— 5.5	— 3.1	— 5.1	— 4.6	4.0	13	—17.5	8	— 7.3	2.9	3.3	3.0	91	87	91	7.1	8.[illegible]
Февраль	749.1	762.7	728.4	— 3.6	— 0.2	— 2.0	— 1.9	7.7	21, 27	—18.0	9	— 5.4	3.5	4.0	3.7	92	84	89	6.9	6.[illegible]
Мартъ	742.2	753.4	726.0	2.1	6.4	4.2	4.2	15.9	18	— 4.0	23	0.9	5.1	5.6	5.6	94	78	89	8.0	8.[illegible]
Апрѣль	745.0	756.1	727.8	6.5	10.7	7.9	8.4	23.0	29	— 0.9	3	4.0	6.5	6.9	7.0	90	74	87	7.7	7.[illegible]
Май	743.4	750.4	734.2	12.8	17.7	14.3	14.9	26.0	23	1.7	11	10.0	10.2	10.8	10.8	91	72	87	7.7	8.[illegible]
Іюнь	748.2	757.5	741.8	15.5	21.1	17.7	18.1	27.8	25	6.6	9	12.3	10.9	10.7	11.9	82	58	78	3.9	5.[illegible]
Іюль	744.7	749.2	740.3	16.7	21.9	17.9	18.8	29.4	1	13.4	5	14.3	—	—	—	—	—	—	6.7	7.[illegible]
Августъ	747.3	752.7	741.5	16.2	23.4	18.4	19.3	29.4	19	9.1	26	13.9	—	—	—	—	—	—	5.0	6.[illegible]
Сентябрь	748.0	756.6	738.0	10.9	17.7	13.3	14.0	28.8	4	3.1	17	8.9	8.6	9.5	9.4	87	63	82	5.6	5.[illegible]
Октябрь	753.5	762.7	741.9	5.2	10.1	7.1	7.5	21.0	2	— 2.4	30	4.3	6.3	7.4	6.9	94	78	90	6.6	7.[illegible]
Ноябрь	753.8	768.6	724.7	— 0.3	3.2	0.8	1.2	8.7	15, 18	— 9.4	11, 12	— 2.1	4.3	4.8	4.5	92	81	88	6.0	6.[illegible]
Декабрь	752.0	762.6	738.1	— 2.4	— 0.4	— 2.1	— 1.6	3.5	13	—12.9	22	— 4.4	3.6	4.1	3.7	92	90	93	7.9	7.[illegible]
Годъ	747.8	768.6	724.7	6.2	10.7	7.7	8.2	29.4	—	—18.0	—	4.1	—	—	—	—	—	—	6.6	7.[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⚑	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Буря. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
H = 106.8m											**Orychev.**														**G = 0.47mm**
3.5	4.9	2	7	26	6	3	28	4	6	11	27.2	6.8	15	20	16	0	0	0	0	2	22	3	23	29	Janvier
3.9	7.4	1	2	9	1	2	26	34	3	6	10.1	5.6	26	10	8	0	0	0	0	4	13	6	14	19	Février
4.9	4.0	2	7	18	8	7	20	17	11	3	69.8	12.4	29	18	7	0	1	0	0	1	12	4	0	8	Mars
5.3	2.6	5	4	18	5	3	19	5	17	14	49.3	9.5	3	15	1	0	0	0	0	3	14	3	0	3	Avril
4.1	1.5	9	12	14	1	4	6	12	15	20	63.2	19.6	12	19	1	0	4	0	2	0	11	2	0	0	Mai
3.1	1.7	2	5	5	3	0	4	14	20	37	13.6	9.2	17	5	0	0	2	0	0	11	3	1	0	0	Juin
4.1	2.5	5	3	6	3	3	22	25	11	15	95.5	19.5	17	16	0	0	1	0	1	1	10	3	0	0	Juillet
3.5	0.8	4	0	6	8	7	17	8	16	27	93.5	33.8	25	10	0	0	4	1	0	7	5	2	0	0	Août
3.9	2.7	4	4	7	2	9	35	9	7	13	41.5	16.8	10	10	0	0	0	1	0	7	8	2	0	0	Septembre
4.0	3.4	14	10	5	5	16	10	10	16	7	28.0	7.5	20	14	2	0	0	0	0	4	7	3	0	2	Octobre
4.8	5.0	6	3	4	1	3	9	32	14	18	6.4	2.9	23	5	2	0	0	1	0	6	10	8	5	20	Novembre
3.7	4.2	4	4	1	17	11	16	32	4	4	26.4	17.2	8	9	6	0	0	0	0	1	16	2	16	28	Décembre
4.3	3.4	58	61	119	60	68	212	202	140	175	524.5	33.8	—	151	43	0	12	3	3	47	131	39	58	109	Année
H = 110.7m											**Kalich.**														**G = 0.44mm**
3.5	3.3	6	11	34	5	3	5	12	9	8	46.8	6.2	23	16	15	0	0	0	0	1	15	1	25	31	Janvier
3.7	4.7	4	4	6	11	3	6	27	18	5	14.0	6.2	23	11	7	0	0	0	0	4	10	2	11	21	Février
5.5	3.4	3	9	11	8	4	3	19	27	9	61.1	13.0	19	17	3	0	1	0	0	1	11	2	0	12	Mars
3.1	2.1	5	8	11	12	7	6	16	16	9	56.4	16.5	15	12	0	0	0	0	0	2	12	0	0	5	Avril
3.0	1.6	11	12	9	5	1	0	19	17	19	70.4	11.8	22	19	0	0	5	1	0	0	15	1	0	1	Mai
2.6	1.4	5	9	9	3	2	4	17	17	23	17.9	10.9	15	5	0	0	1	0	0	6	5	0	0	0	Juin
6.2	2.6	3	4	8	7	4	13	26	21	7	84.8	21.7	29	15	0	0	1	0	2	0	10	0	0	0	Juillet
3.8	2.4	3	2	4	14	6	6	27	17	14	101.1	34.5	1	10	0	1	2	1	1	2	3	0	0	0	Août
5.0	2.3	2	8	4	3	3	18	23	4	25	42.6	9.9	13	13	0	0	1	0	1	1	10	0	0	0	Septembre
5.5	1.9	13	11	6	5	6	10	8	7	27	14.1	7.6	20	8	1	0	0	0	0	4	12	0	0	6	Octobre
2.9	3.4	3	3	11	9	5	8	23	20	8	9.3	3.4	28	5	2	0	0	0	0	4	9	1	3	20	Novembre
3.5	2.5	3	9	15	19	8	8	10	1	20	11.6	3.3	21	7	4	0	0	0	0	3	6	0	5	27	Décembre
4.2	2.6	61	90	128	101	52	87	227	174	174	530.1	34.5	—	138	32	1	11	2	4	28	118	7	44	123	Année
H = 301.4m											**Zombkovitsy.**														**G = 0.31mm**
3.5	2.8	2	16	27	11	5	12	10	7	3	30.0	3.9	30	19	15	0	0	0	0	1	22	0	23	29	Janvier
3.5	2.5	4	6	5	7	9	17	27	9	0	36.9	8.4	2	21	18	0	0	0	0	1	17	0	13	23	Février
3.2	2.5	4	5	6	15	15	14	17	17	0	74.8	9.7	29	24	6	0	2	0	0	1	21	2	0	10	Mars
4.0	2.3	13	12	16	6	9	9	9	15	1	44.5	5.8	18, 22	22	3	0	0	0	1	3	19	0	0	5	Avril
3.4	1.7	17	21	12	4	5	7	6	21	0	112.8	15.4	12	24	1	0	2	0	1	1	19	0	0	0	Mai
3.2	1.9	17	19	15	4	5	6	5	15	4	43.2	11.4	17	11	0	0	1	1	0	8	10	0	0	0	Juin
2.7	1.0	16	5	6	5	10	15	12	14	10	114.3	31.2	28	18	0	0	0	5	0	1	18	0	0	0	Juillet
3.3	0.7	13	10	5	3	13	12	10	8	19	138.8	38.3	26	13	0	0	0	5	0	5	8	0	0	0	Août
3.4	1.7	6	6	14	4	10	21	15	2	12	47.5	8.5	4	13	0	0	0	0	0	3	10	0	0	0	Septembre
3.1	1.9	17	20	9	5	6	14	8	9	5	29.6	8.6	12	10	4	0	0	0	0	6	17	0	0	4	Octobre
3.7	2.1	3	6	7	8	10	20	19	16	1	19.1	5.1	28	11	6	0	0	0	0	2	12	0	6	24	Novembre
2.9	1.9	5	8	11	7	22	29	5	6	0	24.3	6.7	8	14	10	0	0	0	0	4	13	0	15	31	Décembre
3.3	1.9	117	134	133	79	119	176	143	139	55	715.8	38.3	—	200	63	0	5	11	2	36	186	2	57	126	Année
H = 160.8m											**Radom.**														**G = 0.41mm**
3.6	2.8	3	2	17	12	15	15	11	3	15	14.8	3.0	24	13	9	0	0	0	0	2	13	0	22	30	Janvier
5.0	4.6	1	3	6	5	9	24	25	6	5	14.0	2.2	1	14	7	0	0	0	0	6	13	4	13	25	Février
3.5	2.9	3	3	10	16	12	16	16	6	11	68.7	9.3	29	20	6	1	1	0	0	0	16	0	0	11	Mars
3.3	2.1	7	4	15	11	6	11	13	6	17	73.5	17.9	2	15	4	1	0	0	0	4	15	0	0	2	Avril
3.2	2.2	6	12	9	16	3	6	14	12	15	40.6	11.0	4	15	0	0	3	0	2	0	12	0	0	0	Mai
2.6	1.4	11	4	8	3	4	4	16	13	27	42.3	12.2	17	10	0	0	2	1	0	8	5	0	0	0	Juin
3.7	2.7	3	2	6	12	15	22	20	10	3	130.0	31.7	27	17	0	0	0	0	0	1	12	0	0	0	Juillet
3.0	2.2	3	1	3	21	13	17	17	12	6	16.9	6.5	21	7	0	0	2	0	2	7	2	0	0	0	Août
4.3	1.9	4	9	6	8	17	23	11	5	7	44.4	14.5	11	8	0	0	1	0	0	3	9	0	0	0	Septembre
2.9	2.1	5	10	3	12	15	9	15	20	4	34.0	10.2	20	9	0	0	0	0	0	4	17	0	0	2	Octobre
4.7	3.2	3	5	4	9	12	16	31	8	2	6.5	2.0	23, 28	7	3	0	0	0	0	5	6	1	5	21	Novembre
2.7	2.8	5	1	8	26	24	11	9	3	6	23.1	7.9	10	9	6	0	0	0	0	2	16	0	16	31	Décembre
3.5	2.6	54	56	95	151	145	174	198	104	118	508.8	31.7	—	144	35	2	9	1	4	42	136	5	56	122	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 51° 34′							**Ивангородъ** (крѣпость).												**λ = 21° 51**
Январь	750.8	763.8	733.3	— 5.8	— 3.5	— 5.2	— 4.8	5.3	13	—17.9	8	— 8.1	2.9	3.1	3.0	91	82	89	8.2
Февраль	752.7	765.2	732.3	— 3.6	— 0.4	— 2.1	— 2.0	7.6	27	—20.0	6	— 5.5	3.4	3.6	3.6	90	76	87	8.2
Мартъ	746.1	756.4	729.9	2.0	6.1	4.0	4.0	14.8	18	— 5.1	23	0.9	4.9	5.1	5.3	92	71	85	7.7
Апрѣль	748.9	760.6	731.5	6.4	11.0	8.2	8.5	23.4	29	0.1	4	4.7	6.4	6.4	6.9	88	68	83	7.6
Май	747.0	754.8	737.8	13.2	17.7	14.7	15.2	25.8	22	2.7	13	11.1	10.0	10.0	10.4	86	67	83	7.1
Іюнь	751.8	761.0	744.7	15.8	21.0	17.4	18.1	27.3	5	6.6	9	12.7	10.8	10.3	11.2	80	57	75	4.4
Іюль	748.2	753.4	743.7	16.6	21.8	18.1	18.8	28.8	21	11.0	6	14.6	12.4	12.8	13.2	88	67	85	7.2
Августъ	750.8	756.1	745.3	16.7	23.3	18.4	19.5	30.2	20	10.3	26	14.5	12.4	12.4	13.2	88	60	84	4.9
Сентябрь	751.7	760.4	741.4	10.7	17.4	13.1	13.7	29.5	4	2.8	17	9.3	8.7	9.4	9.8	90	63	85	6.0
Октябрь	756.9	766.0	745.2	5.2	9.9	6.9	7.3	20.8	2	— 2.7	30	4.6	6.3	6.9	6.7	94	75	89	7.4
Ноябрь	757.4	773.4	729.1	— 0.6	2.8	0.5	0.9	8.3	20	—10.8	11	— 2.2	3.9	4.1	4.1	86	71	82	7.1
Декабрь	755.8	766.4	743.0	— 3.3	— 0.7	— 2.5	— 2.2	3.3	19	—17.6	22	— 5.2	3.4	3.7	3.6	—	—	—	7.8
Годъ	751.5	773.4	729.1	6.1	10.5	7.6	8.1	30.2	—	—20.0	—	4.3	7.1	7.3	7.6	—	—	—	7.0
φ = 51° 25′							**Новая Александрія.**												**λ = 21° 57**
Январь	748.4	761.3	731.4	— 6.0	— 3.2	— 5.2	— 4.8	5.2	13	—17.7	8	— 7.9	2.8	3.1	2.9	89	80	88	7.9
Февраль	750.3	762.8	729.8	— 3.7	0.0	— 2.4	— 2.0	8.4	20	—19.1	6	— 5.5	3.4	3.6	3.5	90	72	86	8.5
Мартъ	743.8	754.1	727.3	1.9	6.2	3.7	3.9	15.3	18	— 5.7	23	0.7	4.8	5.1	5.2	89	72	86	8.5
Апрѣль	746.5	758.4	729.7	6.6	11.2	7.5	8.4	23.0	29	— 0.6	4	4.1	6.3	6.7	6.6	87	68	85	7.4
Май	744.6	752.4	735.6	13.6	18.0	13.6	15.1	26.0	22	2.6	13	10.5	10.1	10.5	10.2	85	68	87	7.0
Іюнь	749.3	758.3	742.1	16.4	21.5	16.1	18.0	27.6	5	6.5	9	11.9	11.2	11.0	10.7	80	58	78	4.2
Іюль	745.9	751.2	741.5	16.8	22.2	16.9	18.6	28.8	21	—	—	—	12.5	12.8	12.6	87	65	88	7.6
Августъ	748.5	753.7	742.8	17.0	23.2	17.3	19.2	29.4	20	—	—	—	12.7	12.6	12.8	89	62	88	5.2
Сентябрь	749.4	758.4	739.0	10.7	17.5	12.3	13.5	30.3	4	2.0	17	8.6	9.0	9.4	9.7	90	63	89	6.4
Октябрь	754.4	763.7	742.7	5.3	10.0	6.8	7.4	22.0	2	— 2.7	30	4.6	6.4	7.1	6.7	94	77	90	8.2
Ноябрь	755.0	770.8	726.5	— 0.7	2.6	0.2	0.7	8.3	20	—10.9	11	— 2.4	3.9	4.1	4.0	87	71	84	7.9
Декабрь	753.3	764.0	740.3	— 3.9	— 1.1	— 2.8	— 2.6	3.5	31	—20.7	22	— 5.6	3.2	3.5	3.4	89	81	88	8.6
Годъ	749.1	770.8	726.5	6.2	10.7	7.0	8.0	30.3	—	—20.7	—	—	7.2	7.5	7.4	88	70	86	7.3
φ = 51° 8′							**Холмъ.**												**λ = 23° 29**
Январь	745.2	759.0	728.3	— 6.6	— 3.9	— 5.5	— 5.3	3.8	14	—22.9	10	— 9.9	2.5	2.8	2.8	86	79	88	7.4
Февраль	746.5	758.5	726.3	— 4.2	— 0.6	— 2.7	— 2.5	8.1	27	—24.2	6	— 8.1	3.3	3.6	3.5	89	78	88	8.0
Мартъ	740.6	750.0	724.8	1.6	5.1	2.8	3.2	13.4	18	— 4.6	13	0.1	4.9	5.3	5.2	93	81	91	8.3
Апрѣль	743.2	756.3	724.4	6.9	12.0	7.3	8.7	23.5	30	—	—	—	6.5	6.8	6.8	87	68	89	7.2
Май	741.2	748.2	732.2	13.7	19.0	14.3	15.7	26.1	18	—	—	—	10.4	10.8	10.9	88	68	90	7.7
Іюнь	745.8	754.7	737.9	16.1	22.3	15.9	18.1	28.3	6, 17	—	—	—	11.4	11.5	11.8	83	59	87	4.3
Іюль	742.5	748.0	738.0	17.7	23.0	18.0	19.6	30.7	21	—	—	—	13.2	13.2	13.6	87	64	88	6.9
Августъ	745.3	750.5	739.6	17.6	24.3	18.1	20.0	31.4	20	—	—	—	12.9	13.5	13.2	86	61	85	4.3
Сентябрь	746.3	754.8	736.4	10.9	18.2	12.6	13.9	31.4	4	—	—	—	9.3	10.3	10.1	93	66	91	5.9
Октябрь	750.9	760.1	738.4	5.2	9.7	6.6	7.2	22.9	2	—	—	—	6.4	7.4	6.9	95	82	93	7.7
Ноябрь	751.5	767.1	724.5	— 1.5	1.7	— 0.4	— 0.1	8.6	4	—	—	—	3.8	4.2	4.0	90	76	86	6.5
Декабрь	750.2	759.9	737.1	— 4.4	— 1.0	— 3.3	— 2.9	3.8	2	—	—	—	3.2	3.6	3.4	90	81	90	6.4
Годъ	745.8	767.1	724.4	6.1	10.8	7.0	8.0	31.4	—	—	—	—	7.3	7.8	7.7	89	72	89	6.7
φ = 53° 29′							**Осовецъ.**												**λ = 22° 3**
Январь	752.0	766.1	734.0	— 7.4	— 5.1	— 6.8	— 6.4	1.8	24	—22.1	9	— 9.7	—	—	—	—	—	—	9.1
Февраль	751.6	766.7	733.4	— 5.9	— 1.7	— 4.7	— 4.1	5.5	26	—23.1	9	— 8.0	—	—	—	—	—	—	7.4
Мартъ	746.5	756.7	729.5	0.4	3.6	2.0	2.0	13.6	18	— 8.2	23	— 0.6	—	—	—	—	—	—	8.8
Апрѣль	749.9	762.7	731.1	6.0	11.2	6.9	8.0	24.9	30	— 3.8	5	3.3	—	—	—	—	—	—	7.5
Май	748.3	757.2	738.5	13.2	18.9	14.5	15.5	26.7	18	2.7	11	10.5	—	—	—	—	—	—	7.5
Іюнь	752.2	761.5	744.5	15.4	21.7	16.2	17.8	28.5	15	3.8	10	10.6	—	—	—	—	—	—	4.9
Іюль	748.2	753.2	743.5	16.7	22.3	17.6	18.9	30.3	21	9.7	12	13.8	—	—	—	—	—	—	7.9
Августъ	751.2	756.2	745.4	16.1	23.1	16.9	18.7	29.9	19	7.7	26	12.9	—	—	—	—	—	—	4.9
Сентябрь	751.4	761.6	738.9	9.0	16.4	11.4	12.3	27.1	4	— 1.0	17	7.4	—	—	—	—	—	—	6.1
Октябрь	757.4	766.3	744.7	4.4	9.0	6.1	6.5	17.8	17	— 4.4	5	3.5	—	—	—	—	—	—	8.5
Ноябрь	756.3	774.3	726.8	— 1.3	2.5	— 0.4	0.3	7.4	2, 22	—12.1	11	— 3.3	—	—	—	—	—	—	7.8
Декабрь	755.6	767.2	743.6	— 3.2	— 0.9	— 2.7	— 2.3	2.1	19	—15.2	22	— 5.1	—	—	—	—	—	—	8.3
Годъ	751.7	774.3	726.8	5.3	10.1	6.4	7.3	30.3	—	—23.1	—	2.9	—	—	—	—	—	—	7.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
$H = 125.0^{m}$											**Ivangorod** (forteresse).													$G = 0.43^{mm}$	
2.5	2.3	0	1	25	10	6	4	5	6	36	21.3	7.8	24	16	12	0	0	0	0	1	15	0	21	27	Janvier
5.5	5.2	2	3	8	5	6	4	30	22	4	23.6	5.8	16	17	10	0	0	0	0	3	16	0	13	23	Février
5.4	4.2	4	4	11	18	14	7	14	16	5	69.4	10.8	29	21	4	0	0	0	0	1	16	0	0	10	Mars
5.2	3.9	7	6	18	18	7	6	9	19	0	93.7	18.8	23	18	0	0	1	0	0	4	14	0	0	0	Avril
4.4	3.0	17	7	21	18	5	2	4	18	1	116.3	31.8	25	15	0	0	2	0	0	0	11	0	0	0	Mai
3.9	2.5	14	11	16	9	5	5	8	20	2	68.0	18.2	21	10	0	0	1	0	1	8	9	0	0	0	Juin
4.1	2.8	2	4	4	14	10	13	14	28	4	193.7	31.6	28	20	0	0	4	0	0	0	13	0	0	0	Juillet
3.5	2.4	8	3	8	19	14	10	8	15	8	54.9	21.7	2	6	0	0	1	0	0	4	6	0	0	0	Août
4.3	3.1	2	2	15	11	11	19	20	9	1	54.4	18.0	4	11	0	1	1	0	0	3	7	0	0	0	Septembre
4.0	3.0	11	4	10	14	11	9	7	21	6	26.9	11.8	9	11	2	0	0	0	0	3	16	0	0	1	Octobre
5.4	4.2	1	6	5	6	15	11	22	21	3	10.7	3.1	28	11	6	0	0	0	0	5	10	0	6	21	Novembre
4.6	4.1	4	2	11	21	23	15	11	3	3	24.7	7.2	9, 10	11	9	0	0	0	0	1	16	0	14	30	Décembre
4.4	3.4	72	53	152	163	127	105	152	198	73	757.6	31.8	—	167	43	1	10	0	1	33	149	0	54	112	Année
$H = 147.3^{m}$											**Novaïa Alexandriïa.**													$G = 0.41^{mm}$	
3.6	3.5	2	8	24	21	7	5	6	10	10	29.7	8.2	24	17	15	0	0	0	0	2	15	0	21	27	Janvier
4.1	3.3	6	3	9	4	2	5	11	34	10	25.7	9.0	11	15	12	0	0	0	0	2	17	0	12	25	Février
3.2	2.6	7	6	7	22	9	2	9	21	10	59.1	8.7	29	16	2	0	0	0	0	0	22	0	0	12	Mars
3.5	2.1	7	8	17	13	8	0	2	17	18	84.6	18.1	2	18	3	1	1	0	0	4	16	0	0	1	Avril
3.1	2.0	19	19	19	7	3	0	0	10	16	170.1	66.2	29	19	0	0	2	1	3	1	14	0	0	0	Mai
2.1	0.7	16	12	9	6	2	2	0	15	28	81.0	23.8	17	10	0	0	2	0	1	8	7	0	0	0	Juin
1.6	1.0	19	4	7	11	4	3	4	20	21	196.7	52.5	28	19	0	1	9	0	1	1	14	0	0	0	Juillet
2.3	1.0	9	6	8	12	9	2	5	12	30	37.3	12.3	2	8	0	0	0	0	0	8	5	0	0	0	Août
3.3	1.5	5	7	11	18	2	4	6	14	23	35.7	11.6	11	11	0	0	2	0	0	6	10	1	0	0	Septembre
2.3	1.8	18	9	11	14	3	3	5	14	16	35.3	18.4	9	12	1	0	0	1	0	2	20	0	0	1	Octobre
3.5	2.0	10	3	6	14	7	3	14	22	11	12.2	5.1	28	9	4	0	0	0	0	4	14	0	6	22	Novembre
3.0	2.8	0	4	14	29	16	2	6	5	17	27.9	7.4	9	10	7	0	0	0	0	1	19	0	16	30	Décembre
3.0	2.0	118	89	142	171	72	31	68	194	210	795.3	66.2	—	164	44	2	16	2	5	39	173	1	55	118	Année
$H = 188.5^{m}$											**Kholm.**													$G = 0.38^{mm}$	
4.1	3.8	0	4	6	23	3	22	9	2	16	*11.1*	3.5	26	13	12	0	0	0	0	1	13	1	22	29	Janvier
4.9	6.4	1	2	4	8	3	24	27	5	10	20.6	3.8	16	15	12	0	0	0	0	3	16	8	14	25	Février
3.0	3.9	4	3	1	21	11	5	19	5	22	49.8	6.0	23	20	7	0	0	0	0	0	20	4	2	15	Mars
3.7	1.8	2	4	9	15	6	10	18	1	23	101.0	24.2	6	16	1	1	1	0	0	6	14	2	0	—	Avril
4.6	1.4	1	4	14	11	9	1	18	8	26	118.9	22.2	7	19	0	2	8	0	0	0	11	2	0	—	Mai
4.1	1.2	7	4	2	6	6	4	20	8	33	67.2	27.4	8	18	0	0	1	2	0	10	7	1	0	—	Juin
3.5	0.9	1	1	4	4	9	16	21	8	29	84.3	20.9	23	16	0	0	2	1	1	3	14	0	0	—	Juillet
3.8	1.3	1	0	0	5	14	11	13	10	39	23.4	14.2	24	6	0	0	1	1	2	7	3	1	0	—	Août
3.7	1.5	2	2	2	4	5	30	10	5	29	53.7	15.0	12	11	0	0	0	0	4	6	9	2	0	—	Septembre
3.4	1.9	10	6	3	7	8	14	5	18	22	68.6	48.2	10	12	1	1	1	0	0	3	21	1	0	—	Octobre
3.5	5.6	1	3	1	9	9	11	35	8	13	11.7	3.0	22, 28	10	6	0	0	0	0	5	15	6	10	—	Novembre
3.9	3.2	2	0	5	16	15	19	13	3	20	16.3	6.7	10	9	7	0	0	0	0	3	15	2	14	—	Décembre
4.4	2.7	32	33	51	129	98	167	208	81	282	626.6	48.2	—	165	46	4	13	4	7	47	158	30	62	—	Année
$H = 113.5^{m}$											**Osovets.**													$G = 0.56^{mm}$	
4.2	4.0	7	7	29	14	18	11	5	2	0	23.7	3.9	23	24	23	0	0	0	0	2	27	0	23	30	Janvier
4.8	4.6	0	4	9	3	8	21	26	13	0	17.6	4.5	25	17	12	0	0	0	0	4	10	0	13	25	Février
4.3	4.0	6	9	13	16	19	13	9	8	0	39.8	7.7	29	22	9	0	0	0	1	1	24	0	4	16	Mars
4.4	2.8	8	10	15	15	17	12	5	8	0	107.3	23.8	3	18	4	2	1	0	1	3	15	0	0	4	Avril
4.2	2.7	14	22	18	12	11	0	4	12	0	97.0	19.1	27	17	0	2	7	0	4	0	12	0	0	0	Mai
3.8	2.5	17	13	6	8	6	4	11	24	1	64.6	24.5	17	13	0	0	5	0	1	4	5	0	0	0	Juin
3.7	2.2	9	11	11	8	15	17	12	10	0	111.0	35.3	28	19	0	0	7	0	2	0	17	0	0	0	Juillet
3.8	2.4	14	9	6	14	15	13	6	15	1	46.2	17.9	24	12	0	0	2	0	1	2	7	0	0	0	Août
4.6	3.2	1	7	9	9	22	25	11	6	0	36.5	12.2	1	11	0	2	2	0	0	3	11	0	0	2	Septembre
3.6	2.8	13	9	3	7	18	10	10	22	1	32.1	11.2	9	12	1	0	1	0	0	0	21	0	0	4	Octobre
5.2	3.6	8	5	0	5	20	18	17	13	4	18.7	6.6	24	14	6	0	0	0	0	4	16	1	7	22	Novembre
4.2	4.1	4	1	10	21	23	19	10	5	0	39.6	11.6	9	15	14	0	0	0	0	2	19	0	15	30	Décembre
4.2	3.2	101	107	129	132	192	163	126	138	7	634.1	35.3	—	194	69	6	25	0	10	25	184	1	62	133	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulo-	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 52° 5′							**Брестъ-Литовскъ** (Госпиталь).													λ = 23° 40′
Январь	750.5	765.0	732.6	— 6.8	— 4.6	— 6.6	— 6.0	3.1	24	—19.2	8	— 9.4	2.8	2.9	2.8	91	83	92	9.0	8.5
Февраль	750.7	763.7	731.2	— 4.9	— 0.6	— 3.5	— 3.0	6.6	20	—19.1	6	— 6.9	3.3	3.7	3.4	92	79	90	7.5	6.3
Мартъ	745.2	754.6	728.5	1.3	5.4	2.3	3.0	14.2	18	— 6.6	23	— 0.3	4.8	5.4	5.0	93	79	91	8.1	8.7
Апрѣль	748.0	760.8	730.6	7.6	12.0	7.8	9.1	23.6	30	— 0.4	4	4.5	7.1	7.8	7.1	90	76	89	7.1	7.7
Май	746.0	753.1	736.6	14.6	19.9	14.7	16.4	26.5	22	3.6	11	11.5	11.0	12.6	11.3	88	73	90	7.8	7.5
Іюнь	750.2	759.6	742.4	17.7	22.0	16.7	18.8	28.8	6	6.7	9	12.5	11.3	11.1	11.4	74	57	80	5.3	4.5
Іюль	746.8	752.7	742.1	18.2	23.1	18.0	19.8	30.0	21	9.7	6	14.6	13.2	13.8	13.4	85	66	87	6.9	6.5
Августъ	749.6	755.1	743.8	17.9	24.2	17.8	20.0	30.4	20	10.9	18	14.0	12.9	13.1	13.2	85	59	87	5.1	5.0
Сентябрь	750.7	759.4	739.5	10.9	17.5	12.2	13.5	30.7	4	1.8	17	8.8	9.1	9.9	9.7	92	66	90	5.9	6.7
Октябрь	755.7	764.6	743.3	5.5	10.3	6.4	7.4	21.0	2	— 0.9	6	4.0	6.4	7.4	6.6	93	77	92	7.5	8.1
Ноябрь	755.4	772.2	728.0	— 1.3	2.5	— 0.5	0.2	7.3	19	—10.9	12	— 2.8	3.8	4.1	4.0	88	72	87	6.7	7.7
Декабрь	754.8	765.1	743.7	— 4.5	— 1.3	— 3.6	— 3.1	2.9	14	—16.5	22	— 6.7	3.2	3.5	3.2	92	82	89	7.3	7.6
Годъ	750.3	772.2	728.0	6.4	10.9	6.8	8.0	30.7	—	—19.2	—	3.6	7.4	7.9	7.6	89	72	89	7.0	7.1
φ = 54° 15′							**Борисовъ.**													λ = 28° 30′
Январь	749.6	766.5	726.4	— 9.2	— 7.1	— 8.8	— 8.4	2.2	2	—25.5	11	—11.4	—	—	—	—	—	—	8.8	9.5
Февраль	744.5	764.9	725.1	— 7.9	— 3.0	— 6.0	— 5.6	6.8	21	—27.1	10	— 9.8	—	—	—	—	—	—	8.6	7.[illegible]
Мартъ	743.5	754.0	727.0	— 1.5	1.6	— 0.9	— 0.3	10.2	18	—13.1	24	— 2.9	—	—	—	—	—	—	9.4	9.7
Апрѣль	746.6	757.7	724.6	5.7	11.8	7.7	8.4	23.0	30	— 1.0	1	2.7	—	—	—	—	—	—	6.4	6.[illegible]
Май	745.1	752.4	733.4	14.9	22.1	16.1	17.7	26.6	17	6.9	8	11.0	—	—	—	—	—	—	5.5	7.0
Іюнь	747.1	755.4	738.5	16.1	21.1	16.8	18.0	27.2	15	1.0	10	10.9	—	—	—	—	—	—	4.8	6.[illegible]
Іюль	744.4	749.2	737.1	17.1	23.5	18.2	19.6	32.0	20	6.9	4	13.2	—	—	—	—	—	—	6.1	7.[illegible]
Августъ	746.4	752.8	739.9	16.3	23.8	17.4	19.2	34.8	25	5.4	8	12.1	—	—	—	—	—	—	4.3	6.[illegible]
Сентябрь	746.9	760.3	734.6	8.5	16.0	10.7	11.7	28.2	4	— 0.6	17	5.8	—	—	—	—	—	—	5.4	7.[illegible]
Октябрь	752.2	759.3	736.8	3.9	8.1	5.5	5.8	18.0	18	— 3.6	5	2.2	—	—	—	—	—	—	8.9	8.[illegible]
Ноябрь	749.4	768.8	726.4	— 2.0	1.4	— 1.5	— 0.7	7.4	23	—14.3	11	— 4.8	—	—	—	—	—	—	6.9	7.[illegible]
Декабрь	752.0	760.9	739.2	— 5.2	— 3.8	— 5.6	— 4.9	3.0	18	—21.6	26	— 8.7	—	—	—	—	—	—	8.9	8.[illegible]
Годъ	747.3	768.8	724.6	4.7	9.6	5.8	6.7	34.8	—	—27.1	—	1.7	—	—	—	—	—	—	7.0	7.[illegible]
φ = 53° 54′							**Минскъ** (Станція жел. дор.).													λ = 27° 33
Январь	743.3	760.9	722.5	— 9.2	— 7.2	— 8.6	— 8.3	1.5	2	—	—	—	2.4	2.6	2.5	91	86	91	9.2	8.[illegible]
Февраль	739.3	757.7	720.4	— 7.6	— 3.9	— 5.9	— 5.8	4.0	27	—23.7	10	—10.2	2.6	3.0	2.8	88	78	86	8.6	7.[illegible]
Мартъ	737.6	747.6	720.8	— 1.8	1.3	— 1.0	— 0.5	5.9	18	—10.6	24	— 3.4	3.7	4.0	3.9	90	77	88	9.5	9.[illegible]
Апрѣль	740.8	752.3	718.4	5.7	11.5	7.5	8.2	22.9	30	— 1.2	1, 5	3.0	5.6	6.0	6.2	81	61	79	7.4	7.[illegible]
Май	739.2	746.1	728.2	15.1	22.0	15.7	17.6	26.5	18	7.5	—	11.3	9.7	10.2	10.3	75	52	78	7.0	7.[illegible]
Іюнь	741.8	749.7	733.5	15.8	21.2	16.1	17.7	26.8	25	3.7	10	11.9	10.0	10.2	10.6	73	53	76	3.7	4.[illegible]
Іюль	738.9	744.1	732.8	17.7	23.7	18.1	19.8	30.8	21	10.0	—	14.2	12.3	12.6	12.9	81	58	83	7.8	8.[illegible]
Августъ	741.2	747.5	734.9	16.1	23.1	17.6	18.9	29.8	20	8.7	8	13.3	11.3	12.2	11.7	83	58	78	5.8	7.[illegible]
Сентябрь	741.7	754.3	729.0	9.3	16.5	11.1	12.3	27.8	4	0.0	17	7.4	8.0	9.1	8.2	89	64	83	7.3	7.[illegible]
Октябрь	746.8	753.8	731.9	4.1	8.2	5.5	5.9	17.8	18	— 3.1	5	2.9	5.8	6.4	6.2	93	77	90	9.0	9.[illegible]
Ноябрь	741.2	762.5	720.7	— 1.9	0.7	— 1.5	— 0.9	6.9	2	—11.2	13	— 3.9	3.7	3.9	3.6	89	77	83	7.6	6.[illegible]
Декабрь	746.1	755.1	733.4	— 6.0	— 3.8	— 4.9	— 4.9	2.1	19	—21.2	22	— 8.2	3.0	3.4	3.2	95	92	95	8.1	8.[illegible]
Годъ	741.7	762.5	718.4	4.8	9.4	5.8	6.7	30.8	—	—	—	—	6.5	7.0	6.8	86	69	84	7.6	7.[illegible]
φ = 53° 54′							**Минскъ** (городъ).													λ = 27° 33
Январь	743.8	760.1	722.4	— 9.3	— 7.1	— 8.7	— 8.4	1.4	16	—23.3	11, 12	—11.5	—	—	—	—	—	—	9.2	8.[illegible]
Февраль	739.8	758.1	720.7	— 7.7	— 2.8	— 5.8	— 5.4	6.1	21	—23.5	7	— 9.4	—	—	—	—	—	—	8.0	6.[illegible]
Мартъ	738.1	748.1	721.3	— 2.0	1.4	— 1.2	— 0.6	6.7	20	— 8.8	24	— 3.3	—	—	—	—	—	—	9.5	9.[illegible]
Апрѣль	741.3	752.6	718.6	5.9	11.8	7.6	8.4	22.4	30	— 1.0	5	2.9	5.8	6.0	6.1	84	61	78	6.7	6.[illegible]
Май	739.8	746.9	728.9	15.4	21.8	15.2	17.5	26.2	18	6.6	9	11.0	9.9	10.4	10.3	76	54	79	5.7	7.[illegible]
Іюнь	742.4	750.9	734.0	16.9	22.3	16.0	18.4	27.9	15	1.7	10	10.9	10.9	11.3	11.0	75	56	80	4.2	4.[illegible]
Іюль	739.5	744.4	733.0	17.9	23.7	17.9	19.8	31.5	21	8.6	4	13.7	12.5	12.9	13.0	82	60	85	6.7	7.[illegible]
Августъ	741.8	747.9	735.2	16.4	23.9	16.9	19.1	30.8	1	7.0	8	12.4	11.6	12.5	12.0	83	58	84	4.6	5.[illegible]
Сентябрь	742.4	754.8	729.7	8.8	16.5	10.6	12.0	27.3	4	— 0.4	17	6.8	8.0	8.9	8.6	92	62	88	5.8	7.[illegible]
Октябрь	747.4	754.4	732.5	3.8	8.4	5.2	5.8	19.5	18	— 3.6	5	2.7	—	—	—	—	—	—	9.0	[illegible]
Ноябрь	744.9	763.6	721.0	— 2.1	1.3	— 1.6	— 0.8	8.3	2	—11.8	13	— 4.0	—	—	—	—	—	—	7.5	[illegible]
Декабрь	746.6	755.5	734.0	— 5.6	— 3.8	— 5.2	— 4.9	1.8	19	—21.4	22	— 7.8	—	—	—	—	—	—	8.1	[illegible]
Годъ	742.3	763.6	718.6	4.9	9.8	5.6	6.8	31.5	—	—23.5	—	2.0	—	—	—	—	—	—	7.1	[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = 133^{m}.6$											**Brest-Litovsk** (Hôpital).														$G = 0^{mm}.46$
3.1	5.1	4	3	3	19	8	19	8	6	23	25.9	5.8	3	18	17	0	0	0	0	1	18	7	22	30	Janvier
3.6	7.9	3	3	6	8	0	19	23	18	4	19.5	3.2	11	14	11	0	0	0	0	4	12	10	13	25	Février
0.5	5.7	6	8	1	4	19	25	7	6	17	41.9	4.0	19	19	6	0	0	0	0	2	19	4	1	16	Mars
5.3	2.7	2	0	4	13	9	15	12	3	32	95.7	22.8	6	18	1	0	1	0	0	4	15	3	0	1	Avril
5.1	2.2	2	3	12	13	11	11	5	12	24	123.2	33.7	14	17	0	1	5	1	4	0	9	0	0	0	Mai
4.8	1.7	10	4	4	4	9	10	6	12	31	103.6	68.7	17	8	0	0	2	0	2	11	8	1	0	0	Juin
4.3	1.7	5	1	1	3	8	21	12	7	35	187.5	52.9	29	18	0	0	5	1	1	4	8	0	0	0	Juillet
3.2	1.6	10	2	2	1	9	27	12	4	26	18.0	11.2	24	4	0	0	1	0	0	9	5	2	0	0	Août
5.5	3.1	2	0	6	7	5	36	10	6	18	60.2	14.1	20	11	0	0	1	0	2	5	7	3	0	0	Septembre
4.9	3.2	7	3	6	6	10	23	5	12	21	59.9	25.4	9	8	1	0	0	1	0	4	16	3	0	2	Octobre
5.5	5.1	7	2	1	2	7	20	24	12	15	18.3	4.8	29	10	6	0	0	0	0	4	12	4	9	23	Novembre
4.7	4.8	5	0	1	17	9	23	11	3	24	19.6	8.2	10	9	7	0	0	0	0	3	17	5	17	30	Décembre
3.5	3.7	63	29	47	97	104	249	135	101	270	773.3	68.7	—	154	49	1	15	3	9	51	146	42	62	127	Année
$H = 165^{m}.8$											**Borisov.**														$G = 0^{mm}.58$
2.1	1.5	2	5	12	26	7	6	5	2	28	50.5	15.8	25	24	24	0	0	0	0	1	23	0	25	31	Janvier
3.9	3.1	1	2	1	3	4	15	29	14	15	33.9	7.6	14	20	19	0	0	0	0	1	18	3	16	24	Février
3.8	1.9	1	9	12	25	9	4	8	6	19	46.6	8.5	30	19	13	0	0	0	0	1	25	0	11	21	Mars
3.7	1.6	3	4	19	15	7	9	9	5	19	39.8	13.0	19	12	0	0	0	0	0	4	12	0	0	2	Avril
4.5	1.5	6	16	18	26	7	2	1	4	13	41.6	10.6	13	16	0	1	4	7	5	0	7	0	0	0	Mai
3.9	1.1	5	6	6	3	4	12	11	19	24	75.3	40.4	20	12	0	0	3	2	1	2	5	0	0	0	Juin
3.7	1.1	4	6	8	14	10	14	8	7	22	101.2	29.4	12	16	0	0	0	6	1	1	12	0	0	0	Juillet
3.4	0.4	6	4	1	0	7	12	11	13	39	39.7	22.6	29	7	0	0	0	3	1	9	6	0	0	0	Août
3.3	1.0	4	4	2	2	10	23	11	10	24	41.6	16.0	1	12	0	0	0	1	1	4	8	0	0	2	Septembre
3.5	1.0	9	7	3	4	4	10	12	10	34	29.7	8.6	8	12	0	0	1	0	0	1	21	0	0	8	Octobre
4.5	2.7	8	2	0	1	4	19	19	16	21	29.6	7.0	20	15	11	0	0	0	0	3	15	2	11	27	Novembre
3.1	2.1	2	5	3	20	18	9	8	6	22	32.8	3.9	11	21	19	0	0	0	0	2	22	0	25	30	Décembre
3.5	1.6	51	70	85	139	91	135	132	112	280	562.3	40.4	—	186	86	1	8	19	9	29	174	5	88	145	Année
$H = 225^{m}.3$											**Minsk** (gare).														$G = 0^{mm}.56$
3.8	2.9	3	6	32	19	11	10	4	6	2	44.0	14.1	25	14	14	0	—	—	—	3	25	0	25	31	Janvier
3.5	6.6	2	6	5	4	7	21	19	20	0	60.4	18.8	26	16	13	0	—	—	—	1	16	0	16	28	Février
4.0	4.4	8	11	9	25	12	6	8	11	3	51.9	11.2	7	17	10	0	—	—	—	1	23	0	10	30	Mars
3.9	3.3	9	1	24	10	12	13	10	8	3	45.6	14.0	17	10	1	0	—	—	—	5	14	0	0	2	Avril
4.5	3.1	18	8	16	23	9	2	0	9	8	58.9	11.0	9	15	0	0	—	—	—	0	13	0	0	0	Mai
3.6	2.3	9	10	5	5	5	13	16	22	5	48.9	12.5	20	12	0	0	—	—	—	7	1	0	0	0	Juin
4.1	1.4	7	8	6	11	12	11	13	10	15	68.0	13.2	30	13	0	0	—	—	—	0	13	0	0	0	Juillet
4.3	2.7	13	2	1	3	14	7	22	16	15	61.1	16.2	27	10	0	0	—	—	—	5	9	0	0	0	Août
3.5	3.4	11	3	1	7	8	26	20	8	6	36.5	12.5	27	9	0	0	—	—	—	2	10	0	0	1	Septembre
4.9	3.8	12	15	1	2	13	14	6	23	7	22.2	7.5	6	9	1	0	—	—	—	0	21	1	0	7	Octobre
5.0	3.6	19	0	0	0	5	29	19	16	2	24.8	6.5	20	11	7	0	—	—	—	3	13	0	11	26	Novembre
4.9	4.3	3	0	5	24	20	18	6	14	3	31.5	5.5	10	17	11	0	—	—	—	2	22	0	20	31	Décembre
4.7	3.5	114	70	105	133	128	170	143	163	69	553.8	18.8	—	153	57	0	—	—	—	29	180	1	82	156	Année
$H = 217^{m}.0$											**Minsk** (ville).														$G = 0^{mm}.56$
3.1	4.1	4	8	24	28	9	5	3	6	6	34.1	13.9	25	25	23	0	0	0	0	1	24	1	25	31	Janvier
3.8	7.9	3	5	4	5	5	16	19	21	6	24.1	5.9	14	18	17	0	0	0	0	2	15	4	16	26	Février
3.6	6.1	7	8	14	32	7	7	3	10	5	50.9	11.4	7	23	13	0	0	0	0	2	24	5	10	27	Mars
3.6	5.8	8	7	21	14	12	8	6	7	7	44.5	12.5	17	11	1	0	0	0	2	7	12	6	10	4	Avril
4.1	3.9	12	15	20	24	9	0	2	7	4	74.5	16.5	12	18	0	4	11	1	1	3	12	9	0	0	Mai
4.2	2.5	13	9	7	7	6	7	9	25	7	36.9	8.5	6	12	0	0	7	1	0	6	1	0	0	0	Juin
4.4	2.7	12	7	10	21	14	9	8	11	1	64.8	14.6	18	17	0	1	9	0	2	1	10	2	0	0	Juillet
4.8	2.6	19	1	0	9	18	7	9	25	5	64.2	29.8	27	10	0	1	5	1	7	8	7	2	0	0	Août
3.5	3.2	5	5	4	7	10	24	13	16	6	29.2	7.6	1	14	0	0	2	0	2	3	7	1	0	2	Septembre
4.9	2.6	14	10	7	6	16	9	6	20	5	27.9	6.6	8	19	3	0	1	0	0	1	21	1	0	5	Octobre
5.5	5.1	14	2	0	0	13	16	19	18	8	29.9	8.0	20	17	13	0	0	0	0	5	12	4	11	27	Novembre
4.8	4.4	7	3	2	25	28	9	8	8	3	18.3	2.8	1, 13	22	18	0	0	0	0	3	22	1	20	31	Décembre
4.9	4.3	118	80	113	178	147	117	105	174	63	499.3	29.8	—	206	88	6	35	3	14	42	167	36	82	153	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 53° 26′							**Маріина Горка.**													**λ = 28° 18′**
Январь	748.4	764.8	726.7	— 9.1	— 6.8	— 8.6	— 8.2	2.4	24	—24.4	7	—11.7	2.4	2.6	2.5	91	84	90	8.5	8.0
Февраль	744.4	762.6	722.9	— 8.1	— 3.4	— 5.8	— 5.8	6.8	21	—24.2	7	— 9.9	2.6	3.0	2.9	90	78	87	7.5	7.[illegible]
Мартъ	742.6	752.8	725.6	— 1.5	1.5	— 0.6	— 0.2	6.4	18	— 9.6	13	— 2.7	3.9	4.1	4.0	91	78	88	8.9	8.[illegible]
Апрѣль	745.7	756.6	723.4	6.2	11.8	8.0	8.7	21.8	30	— 1.4	5	3.4	5.9	5.7	6.2	82	58	77	5.3	6.[illegible]
Май	743.9	750.6	733.2	15.1	22.1	15.5	17.6	26.0	18	7.0	9	11.0	9.9	10.0	10.3	77	51	79	4.4	6.[illegible]
Іюнь	746.5	754.8	738.1	16.6	22.2	15.9	18.2	28.1	18	2.4	10	11.0	10.7	10.5	10.9	74	52	79	3.9	5.[illegible]
Іюль	743.6	748.9	736.8	17.6	23.7	18.2	19.8	33.0	20	8.7	6	14.0	12.5	12.7	13.1	83	59	84	6.1	7.[illegible]
Августъ	746.0	752.3	738.5	16.2	24.3	17.1	19.2	32.7	1	7.4	8	12.7	11.5	11.8	11.6	84	53	80	3.6	4.[illegible]
Сентябрь	746.7	758.9	734.9	8.7	16.5	10.6	11.9	29.8	4	— 0.6	17	6.6	8.0	8.8	8.5	92	61	88	5.5	6.[illegible]
Октябрь	751.6	758.7	736.8	3.8	8.7	5.1	5.9	17.9	16	— 2.0	5	2.4	5.8	6.4	6.1	94	75	92	8.0	7.[illegible]
Ноябрь	749.4	768.2	726.3	— 2.3	1.2	— 1.8	— 1.0	7.1	23	—13.7	26	— 4.9	3.6	3.7	3.6	89	71	85	7.3	6.[illegible]
Декабрь	751.4	760.2	738.4	— 5.4	— 3.6	— 4.9	— 4.6	1.8	18	—18.1	22	— 7.6	3.0	3.2	3.1	92	88	92	7.9	8.[illegible]
Годъ	746.7	768.2	722.9	4.8	9.8	5.7	6.8	33.0	—	—24.4	—	2.0	6.6	6.9	6.9	87	67	85	6.4	6.[illegible]
φ = 52° 16′							**Василевичи.**													**λ = 29° 48**
Январь	752.2	767.5	731.2	— 8.8	— 6.3	— 7.7	— 7.6	2.5	25	—26.5	12	—11.0	2.5	2.6	2.6	91	81	89	8.6	8.[illegible]
Февраль	747.7	764.2	726.6	— 6.7	— 2.7	— 4.8	— 4.7	7.2	21	—27.3	7	— 8.2	2.8	2.9	2.9	88	71	81	8.5	7.[illegible]
Мартъ	746.0	758.1	730.4	— 0.9	2.5	0.2	0.6	12.0	19	— 8.6	24	— 2.0	4.0	4.2	4.0	90	74	85	9.0	9.[illegible]
Апрѣль	748.7	758.5	728.7	6.5	13.1	8.6	9.4	24.2	30	— 2.1	5	4.2	6.0	5.6	6.1	82	52	74	6.8	5.[illegible]
Май	746.3	751.9	735.9	16.0	23.4	15.8	18.4	26.5	18	7.5	6	11.1	10.4	9.6	10.0	76	45	75	6.6	7.[illegible]
Іюнь	749.0	757.0	741.4	17.1	23.2	16.3	18.9	29.5	18, 26	2.6	10	11.5	11.2	10.2	11.3	76	49	81	4.4	6.[illegible]
Іюль	746.4	751.3	739.3	18.4	25.2	18.5	20.7	33.0	21	4.8	1	13.5	12.8	12.3	13.4	82	55	84	5.5	7.[illegible]
Августъ	748.6	755.0	740.0	16.4	24.9	16.5	19.3	33.4	20	5.4	8	11.5	11.7	11.2	12.2	85	50	87	4.2	5.[illegible]
Сентябрь	750.0	761.6	740.0	10.3	17.8	11.2	13.1	31.2	4	0.6	16	7.6	9.0	9.0	9.0	93	59	88	5.9	6.[illegible]
Октябрь	754.7	761.8	741.1	3.9	9.4	5.2	6.2	18.2	19	— 2.2	4	2.3	5.8	6.5	6.2	95	74	92	7.6	8.[illegible]
Ноябрь	753.2	771.4	732.3	— 3.4	1.0	— 2.3	— 1.6	7.4	23	—17.6	11	— 5.6	3.5	3.5	3.3	91	69	80	6.6	7.[illegible]
Декабрь	755.5	764.4	741.5	— 6.0	— 3.9	— 5.1	— 5.0	2.3	19	—22.9	22, 23	— 8.4	3.0	3.2	3.1	94	88	92	8.9	8.[illegible]
Годъ	749.9	771.4	726.6	5.2	10.6	6.0	7.3	33.4	—	—27.3	—	2.2	6.9	6.7	7.0	87	64	84	6.9	7.[illegible]
φ = 52° 7′							**Пинскъ.**													**λ = 26° [illegible]**
Январь	750.1	765.2	732.3	— 7.4	— 5.1	— 6.9	— 6.5	2.3	14	—21.1	12	— 9.7	2.7	3.0	2.7	91	85	90	9.1	[illegible]
Февраль	748.7	762.6	730.0	— 6.2	— 1.7	— 4.1	— 4.0	5.5	21, 27	—19.2	6	— 7.9	2.9	3.3	3.2	92	78	86	7.1	[illegible]
Мартъ	744.6	754.0	728.0	0.5	3.7	1.8	2.0	11.6	18	— 6.0	23	— 0.2	4.5	4.8	4.7	92	79	87	8.6	[illegible]
Апрѣль	747.3	759.7	726.6	7.7	12.3	9.4	9.8	23.8	30	1.1	4	5.8	6.4	6.2	6.6	81	62	75	7.2	[illegible]
Май	745.1	751.3	735.4	15.7	21.4	16.5	17.9	27.4	23	8.0	11	13.0	10.5	10.7	10.5	79	57	75	6.3	[illegible]
Іюнь	749.1	757.9	741.3	17.1	23.7	17.3	19.4	28.1	18	6.5	9	12.8	10.9	10.8	10.0	74	49	67	5.3	[illegible]
Іюль	746.0	751.7	741.3	18.2	24.3	19.0	20.5	33.2	21	9.4	13	15.0	13.2	13.0	13.6	85	59	83	6.5	[illegible]
Августъ	748.8	754.2	741.7	16.8	24.2	18.2	19.7	31.4	20	10.0	28	14.0	12.1	11.6	12.6	85	54	81	4.1	[illegible]
Сентябрь	749.8	759.2	738.8	10.0	17.5	11.8	13.1	30.5	4	0.5	17	8.2	8.8	9.0	9.4	94	61	89	4.9	[illegible]
Октябрь	754.4	762.7	739.6	4.5	9.9	5.9	6.8	19.9	2	— 2.0	6	3.3	6.0	6.8	6.4	94	75	91	7.7	[illegible]
Ноябрь	753.9	770.8	728.3	— 2.1	2.0	— 1.0	— 0.4	6.9	15	—11.6	11, 13	— 3.7	3.6	3.8	3.8	86	71	88	7.3	[illegible]
Декабрь	754.2	763.5	743.2	— 4.0	— 1.6	— 3.3	— 3.0	3.3	18	—18.1	22	— 5.6	3.2	3.3	3.3	89	78	87	8.2	[illegible]
Годъ	749.3	770.8	726.6	5.9	10.9	7.0	7.9	33.2	—	—21.1	—	3.8	7.1	7.2	7.2	87	67	83	6.9	[illegible]
φ = 54° 17′							**Горки.**													**λ = 30° 5[illegible]**
Январь	747.0	764.5	721.9	— 9.5	— 8.1	— 9.0	— 8.9	3.9	26	—	—	—	2.4	2.5	2.4	95	89	94	8.8	
Февраль	740.5	761.0	719.3	— 9.1	— 5.5	— 8.1	— 7.6	6.2	21	—	—	—	2.6	2.9	2.7	94	85	91	8.0	
Мартъ	741.0	752.7	724.4	— 3.1	0.3	— 2.2	— 1.7	4.7	18	—	—	—	3.5	3.8	3.7	94	79	91	9.2	
Апрѣль	744.1	754.5	724.3	4.3	10.5	6.4	7.1	21.4	30	—	—	—	5.4	6.0	6.2	86	65	87	5.9	
Май	742.8	749.8	730.6	15.2	21.6	15.9	17.6	26.4	16	—	—	—	10.0	10.7	10.9	77	56	80	6.0	
Іюнь	743.8	751.6	734.5	16.4	21.3	16.3	18.0	27.2	25	—	—	—	10.9	11.1	11.1	77	59	80	4.0	
Іюль	741.6	746.3	732.2	17.5	23.7	18.4	19.9	31.7	31	—	—	—	12.5	13.5	13.0	83	63	83	6.4	
Августъ	743.2	749.5	736.2	16.1	24.5	17.6	19.4	31.8	1	—	—	—	11.4	12.4	12.0	84	56	80	4.2	
Сентябрь	743.8	757.7	732.9	8.9	16.2	10.7	11.9	28.7	4	—	—	—	7.9	9.2	8.8	90	65	89	5.8	
Октябрь	748.8	755.8	731.4	3.8	7.4	4.6	5.3	17.6	16	—	—	—	5.6	6.3	5.9	92	80	91	9.9	
Ноябрь	745.1	764.8	725.6	— 3.1	— 0.1	— 2.8	— 2.0	5.8	23	—	—	—	3.5	3.6	3.4	90	76	86	7.9	
Декабрь	749.0	757.8	734.3	— 7.6	— 5.8	— 7.1	— 6.8	1.9	18	—	—	—	2.6	2.8	2.6	91	89	90	9.1	
Годъ	744.2	764.8	719.3	4.2	8.8	5.1	6.0	31.8	—	—	—	—	6.5	7.1	6.9	88	72	87	7.1	

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Лёд. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	Mois.
H = 173m? Mariina Gorka. G = 0mm.54																									
3.7	4.2	7	20	4	34	16	3	6	2	1	43.6	16.6	25	21	18	0	0	0	0	1	19	0	24	31	Janvier
3.3	6.9	11	13	2	5	18	13	14	8	0	30.7	7.0	14	16	16	0	0	0	0	2	13	1	16	25	Février
3.0	4.3	12	17	3	20	26	5	3	2	5	47.0	10.3	7	18	9	0	0	0	0	2	22	0	6	22	Mars
3.7	3.6	10	15	8	20	11	3	5	2	16	63.1	13.8	23	13	0	0	0	0	1	7	9	1	0	1	Avril
3.2	3.2	6	23	10	28	13	0	0	0	13	72.4	18.9	13	15	0	1	7	2	1	3	4	0	0	0	Mai
3.7	2.7	10	18	7	15	16	8	5	7	4	61.0	22.7	20	11	0	2	4	0	2	6	0	0	0	0	Juin
3.7	2.1	10	8	5	20	18	2	4	8	18	62.6	13.6	5	22	0	0	4	1	2	2	8	1	0	0	Juillet
3.8	2.2	14	7	1	14	12	6	6	12	21	41.7	14.8	1	8	0	1	4	2	5	8	4	1	0	0	Août
3.7	3.2	12	7	0	12	24	15	7	2	11	35.0	10.3	22	14	0	0	1	0	2	5	6	0	0	3	Septembre
3.4	2.9	19	15	0	15	16	1	4	10	13	43.3	12.1	2	22	1	0	1	0	0	1	15	2	0	7	Octobre
3.9	7.3	12	3	0	3	22	15	13	15	7	21.6	6.0	29	17	14	0	1	0	0	5	13	7	12	25	Novembre
4.1	4.8	12	7	3	43	18	4	0	5	1	23.1	2.9	10	19	15	0	0	0	0	3	20	0	21	30	Décembre
3.6	4.0	135	153	43	229	210	75	67	73	110	545.1	22.7	—	196	73	4	22	5	13	45	133	13	79	144	Année
H = 133m.9? Vasilevitchi. G = 0mm.47																									
3.3	2.2	1	5	18	31	6	10	8	1	13	43.1	10.5	14	16	14	0	0	0	0	2	23	0	24	30	Janvier
3.5	5.5	1	3	10	7	7	18	19	17	2	18.9	4.3	14	13	10	0	0	0	0	1	16	6	16	25	Février
4.3	2.8	3	10	10	33	11	3	6	7	10	29.8	4.8	20	17	7	1	1	0	0	0	19	1	9	22	Mars
4.7	2.2	3	13	22	19	7	7	3	4	12	71.2	18.0	7	9	0	0	0	0	1	7	8	4	0	1	Avril
4.2	1.0	1	15	24	28	2	1	0	0	22	65.8	19.1	27	13	0	0	3	0	0	1	7	1	0	0	Mai
3.6	1.2	12	15	9	12	4	4	7	8	19	35.2	22.1	10	6	0	0	0	0	1	5	7	1	0	0	Juin
3.3	0.8	9	17	7	19	5	8	4	3	21	123.1	57.1	23	16	0	0	2	1	1	2	8	1	0	0	Juillet
3.9	1.0	9	7	1	10	4	5	11	13	33	35.6	24.2	28	4	0	0	4	0	1	7	5	1	0	0	Août
3.6	1.3	6	8	2	8	9	17	10	6	24	63.4	20.7	1	12	0	0	2	0	0	4	6	1	0	0	Septembre
3.5	2.3	11	13	9	9	8	9	7	12	14	46.0	10.4	6	10	1	0	2	0	0	2	18	1	0	6	Octobre
3.3	3.6	5	7	1	9	9	16	16	16	10	19.3	7.5	20	9	7	0	0	0	0	5	12	5	10	27	Novembre
4.4	3.6	5	7	2	38	12	9	7	5	8	26.0	11.8	11	14	10	0	0	0	0	1	25	2	23	29	Décembre
4.1	2.3	66	120	115	223	84	107	98	92	188	577.4	57.1	—	139	49	1	14	1	4	37	154	24	82	140	Année
H = 142m.1 Pinsk. G = 0mm.46																									
3.9	4.8	1	16	25	14	9	7	8	5	8	23.5	5.0	2	19	16	0	0	0	0	0	21	0	22	28	Janvier
3.2	7.2	0	11	5	2	1	8	34	21	2	25.1	3.8	14	18	14	0	0	0	0	5	14	3	15	25	Février
4.0	5.5	10	9	9	17	16	9	9	8	6	40.0	6.6	29	19	8	0	0	0	0	2	22	1	6	13	Mars
3.0	4.2	6	10	21	10	13	5	10	4	11	60.4	26.0	23	18	0	0	0	1	0	6	15	1	6	15	Avril
3.3	4.0	12	17	15	16	8	3	1	12	9	79.2	18.0	23	19	0	2	9	3	0	1	11	0	0	0	Mai
3.3	2.4	11	12	12	4	2	2	5	16	26	73.2	20.4	22	10	0	0	5	1	1	7	4	1	0	0	Juin
4.0	2.2	8	7	9	10	9	7	11	11	21	102.7	49.2	24	15	0	0	6	2	0	2	8	0	0	0	Juillet
4.0	1.7	7	2	3	11	9	6	16	8	31	36.5	23.3	2	5	0	0	2	0	1	11	4	0	0	0	Août
4.9	2.8	6	5	7	3	8	11	23	10	17	23.7	5.7	22	15	0	0	1	0	0	7	5	0	0	0	Septembre
4.8	3.5	15	11	1	3	9	7	6	21	20	44.8	14.7	9	14	1	0	1	0	0	2	17	0	0	1	Octobre
4.7	6.8	12	3	0	1	17	8	26	16	7	19.1	3.7	23	13	5	0	0	0	0	3	12	2	8	24	Novembre
4.7	5.9	4	3	5	30	14	14	11	7	5	24.1	5.9	19	13	8	0	0	0	0	3	22	1	16	30	Décembre
4.6	4.2	92	106	112	121	115	87	160	139	163	552.3	49.2	—	178	52	2	24	7	2	49	155	9	73	136	Année
H = 196m.6? Gorki. G = 0mm.59																									
4.6	2.4	4	2	1	8	13	11	18	10	26	47.1	7.5	23	19	18	0	0	0	0	0	25	0	28	—	Janvier
4.0	2.8	5	3	0	7	6	12	18	22	11	26.8	7.4	17	14	12	0	1	0	0	4	17	3	18	—	Février
4.7	3.9	5	4	3	10	13	16	29	5	8	29.9	12.1	3	12	9	0	0	0	0	1	23	0	12	—	Mars
4.7	2.3	5	2	3	11	24	12	7	8	18	52.6	14.5	21	7	0	0	0	0	2	9	11	0	0	—	Avril
4.5	2.2	0	2	4	22	31	17	10	2	5	48.2	11.8	9	8	0	1	8	1	0	2	6	0	0	—	Mai
4.3	2.1	4	6	4	4	11	13	13	23	12	26.2	5.8	9	9	0	1	3	0	0	9	6	0	0	—	Juin
4.1	1.7	3	10	13	6	14	11	12	5	19	103.0	29.7	12	12	0	0	5	3	1	3	9	0	0	—	Juillet
4.5	1.8	2	8	4	14	12	5	16	12	20	80.3	45.3	22	3	0	0	4	1	0	5	2	2	0	—	Août
4.9	2.6	8	4	5	4	16	16	11	10	16	19.4	10.0	22	9	0	0	2	1	0	6	9	0	0	—	Septembre
4.3	2.7	7	11	3	8	21	5	10	15	13	20.4	13.5	2	6	1	0	0	0	0	0	21	0	0	—	Octobre
5.0	4.2	5	2	0	1	10	26	22	18	6	21.3	5.0	20	11	8	0	0	0	0	3	13	0	12	—	Novembre
4.2	2.5	4	7	6	23	14	16	6	4	13	22.0	5.4	11	12	10	0	0	0	0	3	21	0	26	—	Décembre
4.4	2.6	52	61	46	118	185	160	172	134	167	497.2	45.3	—	122	58	2	23	6	3	45	163	5	96	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 53° 54′							**Могилевъ.**													λ = 30° 21′
Январь	748.7	765.7	723.1	— 9.1	— 7.6	— 8.3	— 8.3	1.4	2, 25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.3	9.5
Февраль	743.0	762.9	721.5	— 8.0	— 4.1	— 6.3	— 6.1	7.2	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.9	7.[illegible]
Мартъ	742.9	755.2	726.8	— 2.3	0.7	— 1.3	— 1.0	5.9	18	—10.6	24	— 3.4	—	—	—	—	—	—	9.3	9.[illegible]
Апрѣль	746.0	756.3	725.9	5.6	11.4	7.3	8.1	21.8	30	— 1.5	5	3.2	—	—	—	—	—	—	6.0	6.[illegible]
Май	744.4	751.1	732.6	15.5	21.9	15.7	17.7	26.4	18	11.4	6	13.5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.[illegible]
Іюнь	745.8	753.5	737.1	16.7	21.4	17.3	18.5	27.6	25	9.9	10	13.6	—	—	—	—	—	—	3.9	5.[illegible]
Іюль	743.4	748.1	734.6	18.6	24.6	18.4	20.5	35.4	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	7.[illegible]
Августъ	745.3	751.8	738.3	16.9	24.7	18.1	19.9	33.3	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.[illegible]
Сентябрь	745.9	759.5	734.8	9.0	16.1	11.3	12.1	29.5	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	7.[illegible]
Октябрь	751.0	758.1	734.7	3.7	7.8	5.1	5.5	17.5	16	— 2.2	5	2.3	—	—	—	—	—	—	9.1	7.[illegible]
Ноябрь	*747.3*	766.7	727.1	— 2.9	0.3	— *2.3*	— *1.6*	6.7	23	—14.5	11	— 5.7	—	—	—	—	—	—	7.0	8.[illegible]
Декабрь	*751.2*	*759.9*	*737.4*	— 6.7	— 5.0	— *6.5*	— *6.1*	2.1	18	—21.9	22	— 9.4	—	—	—	—	—	—	9.6	9.[illegible]
Годъ	746.2	766.7	721.5	4.8	9.4	5.7	6.6	35.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.[illegible]
φ = 53° 34′							**Чериковъ.**													λ = 31° 23′
Январь	750.1	766.7	726.0	— 9.1	— 7.8	— 8.8	— 8.6	3.2	25, 26	—25.5	12	—11.3	2.4	2.4	2.3	90	84	88	8.5	8.[illegible]
Февраль	743.7	763.8	721.8	— 8.7	— 5.0	— 7.1	— 6.9	3.2	21	—26.1	8	—11.1	2.5	2.8	2.6	88	81	86	8.3	6.[illegible]
Мартъ	743.9	756.3	728.5	— 2.6	0.9	— 1.6	— 1.1	5.8	31	—11.1	15	— 3.5	3.6	3.7	3.6	90	74	85	9.2	8.[illegible]
Апрѣль	746.8	756.8	728.4	5.2	11.6	7.8	8.2	21.8	30	— 1.2	1	3.1	5.4	5.6	5.8	81	57	73	5.7	4.[illegible]
Май	745.2	751.6	733.1	15.7	22.5	16.5	18.2	27.2	16	7.8	26	12.0	9.7	9.9	9.9	72	49	70	5.0	5.[illegible]
Іюнь	746.2	754.2	737.5	16.7	22.4	16.7	18.6	30.3	26	4.3	10	11.8	10.5	10.2	10.4	72	50	73	3.2	4.[illegible]
Іюль	743.9	748.4	735.0	18.5	25.0	19.0	20.8	33.2	20	5.9	1	14.7	12.4	12.2	12.3	79	54	75	4.7	4.[illegible]
Августъ	745.7	751.7	738.1	16.9	25.3	18.1	20.1	32.2	1, 20	6.8	9	12.7	11.3	11.4	10.9	78	49	71	2.8	3.[illegible]
Сентябрь	747.0	760.3	736.9	9.7	16.6	11.7	12.7	29.6	4	1.4	30	7.4	8.2	9.3	8.8	89	65	83	6.0	6.[illegible]
Октябрь	751.7	758.9	735.5	3.8	8.6	5.3	5.9	17.9	16	— 2.3	5	2.3	5.6	6.4	6.1	91	76	89	9.2	7.[illegible]
Ноябрь	748.9	768.1	730.2	— 3.3	0.2	— 2.4	— 1.8	6.2	2	—16.8	11	— 5.3	3.4	3.5	3.4	89	73	83	7.2	7.[illegible]
Декабрь	752.9	761.3	738.0	— 7.4	— 5.9	— 7.2	— 6.8	1.8	18	—23.3	22	—10.5	2.8	2.9	2.7	93	89	90	8.9	8.[illegible]
Годъ	747.2	768.1	721.8	4.6	9.5	5.7	6.6	33.2	—	—26.1	—	1.9	6.5	6.7	6.6	84	67	80	6.6	6.[illegible]
φ = 54° 31′							**Калуга.**													λ = 36° 16′
Январь	749.6	766.3	732.7	—10.9	— 8.9	—10.6	—10.1	2.7	25	—26.9	11	—14.0	—	—	—	—	—	—	9.2	8.[illegible]
Февраль	740.2	761.6	720.8	—11.1	— 7.0	— 9.4	— 9.2	3.5	21	—28.8	9	—14.0	—	—	—	—	—	—	9.1	8.[illegible]
Мартъ	743.6	757.6	727.6	— 5.4	— 0.3	— 3.5	— 3.1	4.9	31	—18.9	15	— 7.3	—	—	—	—	—	—	9.0	8.[illegible]
Апрѣль	746.1	757.6	730.2	3.8	9.9	5.6	6.4	17.3	30	— 3.2	1	1.0	—	—	—	—	—	—	5.3	6.[illegible]
Май	745.1	752.3	730.6	14.6	22.6	15.8	17.7	28.2	14	2.7	2	10.3	—	—	—	—	—	—	5.2	5.[illegible]
Іюнь	744.0	752.9	734.8	16.4	21.9	16.7	18.3	28.3	19	5.7	10	11.3	—	—	—	—	—	—	5.1	5.[illegible]
Іюль	742.8	749.3	736.1	17.4	25.9	19.5	20.9	34.4	21	5.3	1	13.3	—	—	—	—	—	—	4.7	4.[illegible]
Августъ	743.2	748.1	736.6	15.2	26.2	18.8	20.1	34.3	27	4.6	14	12.6	—	—	—	—	—	—	3.5	5.[illegible]
Сентябрь	743.7	758.8	734.9	10.0	16.5	12.0	12.8	32.0	5	2.8	16	8.4	—	—	—	—	—	—	6.4	6.[illegible]
Октябрь	748.6	757.3	729.5	4.1	8.1	5.7	6.0	14.0	10	— 4.3	7	2.5	—	—	—	—	—	—	8.1	8.[illegible]
Ноябрь	743.9	764.6	726.1	— 4.2	— 1.5	— 3.2	— 3.0	5.1	6	—16.7	11	— 6.4	—	—	—	—	—	—	7.7	5.[illegible]
Декабрь	750.8	760.3	730.9	—10.6	— 8.8	— 9.6	— 9.7	1.9	2	—26.1	22	—13.9	—	—	—	—	—	—	7.5	7.[illegible]
Годъ	745.1	766.3	720.8	3.3	8.7	4.8	5.6	34.4	—	—28.8	—	0.3	—	—	—	—	—	—	6.8	6.[illegible]
φ = 52° 58′							**Орелъ** (древесный питомникъ).													λ = 36° [illegible]
Январь	750.9	766.6	734.4	—10.7	— 8.7	—10.3	— 9.9	2.5	25	—30.1	12	—13.7	2.2	2.5	2.3	95	90	94	9.0	7.[illegible]
Февраль	742.2	762.4	724.1	—10.6	— 6.2	— 9.8	— 8.9	2.8	21	—28.4	9	—14.1	2.2	2.7	2.4	95	85	91	8.9	7.[illegible]
Мартъ	741.4	759.7	730.1	— 3.9	0.1	— 3.0	— 2.3	7.3	31	—20.5	16	— 5.4	3.4	3.8	3.6	95	79	94	8.5	7.[illegible]
Апрѣль	746.8	756.9	731.1	4.1	10.7	5.3	6.7	18.4	30	— 3.5	17	1.2	5.8	6.1	6.3	89	66	93	6.2	7.[illegible]
Май	745.3	753.5	731.6	15.8	22.9	15.8	18.2	28.4	14	2.2	2	10.3	10.1	10.0	10.1	75	49	76	5.5	[illegible]
Іюнь	745.1	752.9	737.2	17.5	23.0	16.8	19.1	29.9	26	4.9	10	11.3	11.4	11.4	11.4	76	54	79	6.1	[illegible]
Іюль	743.6	749.3	734.7	19.3	25.5	19.5	21.4	33.7	19	2.8	1	13.6	12.5	12.9	12.4	75	55	74	4.7	[illegible]
Августъ	744.6	750.5	736.2	17.3	27.0	18.8	21.0	34.9	2	4.2	9	11.6	10.1	11.2	10.7	68	43	67	3.7	[illegible]
Сентябрь	745.6	759.1	737.0	9.7	17.8	11.8	13.1	32.6	5	1.5	27	7.6	8.3	8.7	8.7	90	58	83	7.4	[illegible]
Октябрь	750.4	757.4	733.9	3.3	9.4	5.3	6.0	16.9	18, 20	— 4.1	5	1.8	5.6	6.5	6.1	95	73	89	7.8	[illegible]
Ноябрь	746.6	765.0	729.5	— 5.0	— 0.9	— 3.5	— 3.1	6.0	2	—21.6	11	— 7.0	3.2	3.5	3.4	95	80	90	7.3	[illegible]
Декабрь	752.5	761.4	734.0	—11.1	— 9.1	—10.2	—10.1	1.8	2	—30.1	23	—13.9	2.1	2.3	2.2	95	92	94	6.9	[illegible]
Годъ	746.5	766.6	724.1	3.8	9.3	4.7	5.9	34.9	—	—30.1	—	0.3	6.4	6.8	6.6	87	69	86	6.8	[illegible]

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
H = 181m?								**Mogilev.**																**G = 0.54mm**	
3.0	2.0	1	6	16	38	8	10	5	1	3	55.5	8.2	13	15	13	0	0	0	0	0	21	0	26	31	Janvier
4.3	3.8	2	0	3	6	5	8	43	11	5	23.0	8.1	26	5	5	0	0	0	0	0	15	5	17	26	Février
4.9	4.1	2	7	13	28	13	1	12	8	3	30.7	6.2	30	10	7	0	0	0	0	0	20	2	11	24	Mars
4.4	3.3	6	7	18	13	11	5	16	2	9	54.8	15.0	24	6	0	0	1	0	0	5	10	3	0	3	Avril
4.4	3.4	8	17	21	22	6	2	3	6	1	—	—	—	—	—	—	6	0	1	2	2	0	0	0	Mai
5.2	3.0	8	6	8	9	8	18	20	9	1	—	—	—	—	—	—	1	0	0	4	2	1	0	0	Juin
3.1	2.5	7	15	12	17	9	20	12	1	0	—	—	—	—	—	—	4	0	2	1	7	0	0	—	Juillet
2.7	—	7	5	5	8	10	11	14	10	3	44.8	38.2	28	5	0	0	0	0	0	0	3	0	0	—	Août
3.4	—	5	3	2	3	10	22	14	5	1	35.3	14.5	22	8	0	0	1	0	0	4	8	0	0	—	Septembre
2.2	—	8	4	4	2	6	11	14	12	4	10.8	2.8	7	9	1	0	1	0	0	0	9	0	0	8	Octobre
3.8	—	8	0	0	1	3	14	20	6	3	29.4	7.6	20	11	7	0	0	0	0	?	?	1	15	29	Novembre
2.0	—	5	2	3	19	13	4	5	4	4	30.1	5.8	10	15	12	0	0	0	0	1	10	1	26	31	Décembre
3.7	—	67	72	105	166	102	126	178	75	37	—	—	—	—	—	—	14	0	3	—	—	13	95	—	Année
H = 172m?								**Tcherikov.**																**G = 0.54mm**	
1.9	1.9	2	6	16	16	14	8	5	1	25	49.0	8.7	29	22	20	0	0	0	0	1	22	1	26	31	Janvier
2.5	2.4	1	1	1	1	3	23	12	18	24	35.0	6.9	17	20	19	0	0	0	0	2	13	1	19	26	Février
2.1	2.0	2	8	10	23	15	5	9	0	21	29.7	4.8	30	16	10	0	0	0	0	2	21	0	10	24	Mars
4.3	1.7	5	7	19	10	4	9	8	4	23	38.7	13.0	22	9	1	0	0	0	0	8	10	2	0	2	Avril
3.3	0.8	5	11	11	17	10	1	0	1	37	29.6	11.6	9	9	0	0	4	0	0	3	4	0	0	0	Mai
2.4	1.1	3	6	2	6	4	8	14	9	37	56.0	21.8	16	9	0	0	2	0	1	7	3	1	0	0	Juin
1.8	0.3	2	4	3	6	4	7	3	3	60	95.3	15.5	25	15	0	0	0	0	0	9	8	0	0	0	Juillet
1.2	0.3	2	2	0	2	2	7	9	7	62	21.3	9.5	28	5	0	0	1	0	1	12	1	0	0	0	Août
2.7	0.9	4	5	0	2	7	16	13	9	33	67.9	20.6	1	10	0	0	2	0	1	6	8	1	0	0	Septembre
1.7	0.7	1	5	6	3	4	9	5	15	44	14.4	4.4	2	11	0	0	0	0	1	1	16	0	0	6	Octobre
2.9	2.8	7	1	0	0	3	21	23	14	21	19.9	5.2	20	13	10	0	0	0	0	5	15	1	15	27	Novembre
1.9	2.1	3	4	1	16	12	11	3	6	37	33.5	6.9	11	16	12	0	0	0	0	1	19	0	25	30	Décembre
2.5	1.4	37	60	69	102	82	125	104	87	424	490.3	21.8	—	155	72	0	9	0	4	57	140	7	95	146	Année
H = 196m?								**Kalouga.**																**G = 0.60mm**	
3.3	3.0	0	11	17	33	0	32	0	0	0	34.4	5.6	30	16	15	0	0	0	0	1	23	0	29	31	Janvier
3.6	3.7	4	0	13	17	0	17	2	31	0	31.9	6.8	26	15	14	0	0	0	0	0	20	0	22	27	Février
3.5	3.1	1	0	14	45	0	11	7	15	0	24.7	4.5	12	13	12	0	0	0	0	3	24	0	14	31	Mars
4.9	3.1	6	12	24	12	0	22	5	9	0	23.8	8.5	23	7	0	0	0	0	0	7	10	0	0	8	Avril
5.2	3.3	3	6	16	62	4	0	0	2	0	10.8	6.3	28	6	0	0	3	0	1	3	5	0	0	0	Mai
5.3	2.3	18	0	0	18	0	34	2	18	0	42.8	16.3	1	11	0	0	5	0	0	5	3	0	0	0	Juin
4.1	2.2	7	2	35	16	1	9	3	20	0	49.5	18.3	5	8	0	0	1	0	0	6	5	0	0	0	Juillet
3.7	1.7	13	3	0	24	6	11	19	16	1	6.8	3.9	5	4	0	0	0	0	0	6	1	0	0	0	Août
4.7	3.2	4	6	0	0	0	45	26	8	1	45.8	10.6	21	15	0	0	0	0	0	2	11	0	0	0	Septembre
4.7	3.7	7	0	16	6	0	26	16	22	0	25.7	9.5	11	10	1	0	0	0	0	0	16	0	0	4	Octobre
4.2	4.5	18	1	0	0	0	47	9	13	2	34.6	9.8	23	15	14	0	0	0	0	1	18	0	19	29	Novembre
3.3	3.2	2	8	0	50	0	16	0	17	0	36.3	12.4	18	7	7	0	0	0	0	5	16	0	27	31	Décembre
4.2	3.1	83	49	135	283	11	270	89	171	4	367.1	18.3	—	127	63	0	9	0	1	39	152	0	111	161	Année
H = 183m?								**Orel** (pépinière).																**G = 0.52mm**	
4.9	5.5	4	9	12	18	19	3	3	2	23	35.2	7.5	30	22	17	0	0	0	0	0	21	7	29	31	Janvier
6.0	5.6	4	3	1	4	6	26	15	13	12	37.2	9.0	2	16	15	0	0	0	0	1	16	3	21	27	Février
5.8	5.2	2	9	10	26	14	17	8	2	5	36.8	8.7	30	14	8	0	0	0	0	1	21	2	15	28	Mars
4.7	3.9	7	5	10	12	13	13	3	12	15	30.7	12.5	1	9	0	0	0	0	0	7	9	4	0	10	Avril
5.8	3.1	4	4	8	42	18	2	2	1	12	61.6	36.6	24	10	0	2	2	4	4	0	9	3	0	0	Mai
5.4	2.3	3	5	6	7	7	15	12	20	15	36.5	22.5	11	12	0	0	2	4	0	4	11	4	0	0	Juin
5.8	2.1	4	4	3	27	9	7	11	11	17	74.9	15.3	5	13	0	0	0	4	1	7	8	1	0	0	Juillet
4.8	1.4	5	0	0	7	10	15	12	17	27	14.4	8.0	28	5	0	0	1	1	1	8	3	2	0	0	Août
5.8	3.9	10	1	0	1	2	24	26	10	16	19.7	3.5	14, 21	16	0	0	0	3	2	4	10	2	0	0	Septembre
6.3	4.0	7	2	2	10	4	17	18	21	12	12.0	2.9	10	13	0	0	0	0	0	1	19	3	0	8	Octobre
6.4	5.5	10	2	0	0	4	23	30	12	9	17.4	4.3	18	15	11	0	0	0	0	1	11	3	16	28	Novembre
4.7	3.9	8	7	4	13	11	21	6	4	19	27.6	9.0	19	12	10	0	0	0	0	4	16	2	27	31	Décembre
5.6	3.9	68	51	56	167	117	183	146	125	182	404.0	36.6	—	157	61	2	5	16	8	38	154	36	108	163	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébule	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 52° 42′							**Богодухово.**												λ = 36° 31′	
Январь	748.9	763.6	733.2	−10.9	− 9.1	−10.6	−10.2	2.4	25	−30.6	12	−14.4	—	—	—	—	—	—	8.2	7.9
Февраль	739.9	759.4	722.6	−10.6	− 7.0	−10.0	− 9.2	2.1	20	−29.6	9	−14.6	—	—	—	—	—	—	8.0	8.4
Мартъ	742.0	756.6	727.6	− 4.0	− 1.3	− 3.0	− 2.8	4.8	31	−20.1	15	− 5.3	—	—	—	—	—	—	8.3	8.5
Апрѣль	744.2	754.5	730.9	3.8	10.0	4.8	6.2	18.5	29	− 4.3	17	0.5	—	—	—	—	—	—	5.8	6.5
Май	743.0	749.4	730.3	15.5	22.0	15.6	17.7	28.3	14	1.5	2	9.7	—	—	—	—	—	—	4.9	6.0
Іюнь	742.6	749.7	735.0	17.3	22.8	16.2	18.8	28.8	26	2.6	30	10.5	—	—	—	—	—	—	5.2	5.[illegible]
Іюль	741.0	740.8	732.6	18.8	25.2	18.9	21.0	32.5	24	5.6	2	13.3	—	—	—	—	—	—	4.0	4.[illegible]
Августъ	741.9	747.3	733.9	17.1	26.1	17.4	20.2	34.1	27	3.6	9	10.6	—	—	—	—	—	—	2.8	5.[illegible]
Сентябрь	742.9	755.5	736.0	9.9	17.2	10.9	12.7	31.7	5	0.6	27	6.8	—	—	—	—	—	—	5.6	6.[illegible]
Октябрь	747.7	754.0	731.7	2.9	9.0	4.7	5.5	16.2	16	− 5.8	5	1.5	—	—	—	—	—	—	7.0	7.[illegible]
Ноябрь	744.2	761.8	727.6	− 4.8	− 1.3	− 3.8	− 3.3	5.4	23	−21.7	11	− 7.6	—	—	—	—	—	—	7.1	6.[illegible]
Декабрь	750.0	757.9	732.7	−11.3	− 9.6	−10.7	−10.5	2.1	1	−28.6	23	−14.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.[illegible]
Годъ	744.0	763.6	722.6	3.6	8.7	4.2	5.5	34.1	—	−30.6	—	− 0.3	—	—	—	—	—	—	6.2	6.[illegible]
φ = 54° 12′							**Тула.**												λ = 37° 37′	
Январь	753.4	769.7	738.8	−11.3	− 9.9	−11.1	−10.8	2.2	25	−33.2	20	−14.1	1.9	2.1	2.0	87	83	86	8.8	8.[illegible]
Февраль	742.9	765.0	724.6	−11.3	− 8.4	−10.7	−10.1	2.6	21	−32.4	9	−15.0	2.1	2.2	2.1	87	78	85	8.6	8.[illegible]
Мартъ	746.6	761.8	730.7	− 5.8	− 2.1	− 3.9	− 3.9	4.2	5, 31	−19.6	16	− 7.2	2.8	3.2	3.1	89	77	86	8.7	8.[illegible]
Апрѣль	748.8	760.7	733.4	3.6	8.8	5.3	5.9	16.5	29	− 4.5	1	1.3	4.9	4.7	5.4	82	57	80	5.2	5.[illegible]
Май	748.0	755.2	733.0	14.4	22.0	16.6	17.7	28.4	21	0.6	2	10.5	9.6	8.4	9.5	78	44	68	4.7	6.[illegible]
Іюнь	746.6	756.3	737.6	15.9	21.2	17.3	18.1	28.0	22	6.3	11	11.5	10.4	9.1	10.3	76	49	70	5.1	5.[illegible]
Іюль	745.6	751.9	738.6	17.6	24.4	20.1	20.7	32.2	20	5.1	2	13.1	11.5	10.0	11.8	75	46	67	4.5	5.[illegible]
Августъ	746.0	751.0	738.7	15.8	25.1	19.4	20.1	33.4	27	3.7	14	12.2	9.8	8.4	9.7	74	38	60	3.2	5.[illegible]
Сентябрь	746.4	761.1	738.2	10.4	16.4	12.3	13.0	31.4	5	2.3	13	8.7	8.2	7.9	8.6	86	57	79	7.1	6.[illegible]
Октябрь	751.5	760.9	732.6	4.3	7.9	5.2	5.8	15.4	10	− 4.5	7	2.6	5.6	5.9	5.8	87	71	85	8.2	7.[illegible]
Ноябрь	746.4	767.0	728.2	− 4.2	− 1.8	− 3.0	− 3.0	5.1	2, 6	−18.8	11	− 5.9	2.9	3.1	3.1	81	74	80	7.5	7.[illegible]
Декабрь	754.1	762.3	731.8	−11.2	− 9.6	−10.5	−10.4	1.5	2	−26.7	22	−13.7	1.9	2.0	2.0	86	84	86	6.3	6.[illegible]
Годъ	748.0	769.7	724.6	3.2	7.8	4.8	5.3	33.4	—	−33.2	—	0.3	6.0	5.6	6.1	82	63	78	6.5	6.[illegible]
φ = 53° 34′							**Скуратово.**												λ = 37° 0′	
Январь	743.6	759.4	728.3	−11.4	−10.2	−11.3	−11.0	1.7	25	−27.2	12	−14.2	—	—	—	—	—	—	9.8	8.[illegible]
Февраль	734.3	755.0	716.5	−11.5	− 8.8	−10.7	−10.3	1.8	21	−29.1	8	−15.0	—	—	—	—	—	—	7.3	7.[illegible]
Мартъ	737.5	752.4	722.0	− 5.4	− 2.5	− 4.5	− 4.1	3.1	31	−21.8	15	− 7.3	—	—	—	—	—	—	8.4	8.[illegible]
Апрѣль	740.0	750.9	724.7	3.2	7.8	4.2	5.1	16.9	29	− 4.1	1	0.7	—	—	—	—	—	—	6.3	7.[illegible]
Май	739.2	747.5	724.9	14.8	21.3	15.0	17.0	28.3	14	0.9	2	9.8	—	—	—	—	—	—	5.7	7.[illegible]
Іюнь	738.4	747.0	729.9	15.7	20.7	15.7	17.4	26.9	19	4.0	30	11.3	—	—	—	—	—	—	5.3	5.[illegible]
Іюль	737.2	742.9	729.4	18.5	23.9	18.8	20.4	31.4	19	3.9	1	13.1	—	—	—	—	—	—	4.7	5.[illegible]
Августъ	737.8	743.0	730.1	17.0	25.3	18.4	20.2	32.7	27	4.5	8	12.6	—	—	—	—	—	—	3.7	6.[illegible]
Сентябрь	738.3	752.4	730.1	10.0	16.2	11.4	12.5	31.2	5	2.1	12	7.5	—	—	—	—	—	—	7.2	7.[illegible]
Октябрь	743.0	751.1	725.5	3.3	7.5	4.8	5.2	15.1	9	− 3.8	7	1.7	—	—	—	—	—	—	8.6	7.[illegible]
Ноябрь	738.2	756.9	720.9	− 4.5	− 2.1	− 3.7	− 3.4	4.0	23	−18.6	11	− 6.6	—	—	—	—	—	—	7.8	7.[illegible]
Декабрь	744.7	752.9	724.6	−11.6	−10.2	−11.2	−11.0	0.7	2	−27.4	22	−14.8	—	—	—	—	—	—	6.8	7.[illegible]
Годъ	739.4	759.4	716.5	3.2	7.4	3.9	4.8	32.7	—	−29.1	—	− 0.1	—	—	—	—	—	—	6.8	7.[illegible]
φ = 53° 8′							**Ефремовъ.**												λ = 38° 7′	
Январь	752.9	768.2	738.5	−12.1	− 9.8	−11.6	−11.2	2.1	25	−31.3	20	−15.2	—	—	—	—	—	—	9.2	[illegible]
Февраль	742.9	764.1	723.1	−11.7	− 7.0	−10.5	− 9.7	2.7	—	−29.3	9	−14.9	—	—	—	—	—	—	8.8	7.[illegible]
Мартъ	746.0	762.1	731.2	− 4.4	− 1.0	− 3.7	− 3.0	5.3	31	−23.0	16	− 6.5	—	—	—	—	—	—	8.4	[illegible]
Апрѣль	748.1	758.9	734.7	4.6	9.7	5.1	6.5	18.0	29	− 3.5	18	1.5	—	—	—	—	—	—	5.1	[illegible]
Май	747.0	754.0	732.7	15.1	22.7	15.9	17.9	28.4	14	0.9	2	10.5	—	—	—	—	—	—	4.8	[illegible]
Іюнь	746.0	754.7	737.7	17.9	22.2	16.2	18.8	29.4	26	4.8	10, 30	10.9	—	—	—	—	—	—	4.6	[illegible]
Іюль	744.7	751.2	737.0	19.4	25.5	19.2	21.4	33.2	19, 20	3.7	2	13.0	—	—	—	—	—	—	4.0	[illegible]
Августъ	745.2	750.8	737.0	17.4	27.2	18.7	21.1	35.2	27	3.5	14	11.8	—	—	—	—	—	—	3.5	[illegible]
Сентябрь	746.1	759.9	737.5	10.7	18.1	11.9	13.6	33.2	5	1.1	13	7.8	—	—	—	—	—	—	6.6	[illegible]
Октябрь	751.1	759.4	734.4	3.8	9.0	5.5	6.1	17.2	10	− 2.9	7	2.4	—	—	—	—	—	—	7.5	[illegible]
Ноябрь	746.6	765.7	729.1	− 4.3	− 0.9	− 3.5	− 2.9	6.1	6	−19.4	11	− 6.5	—	—	—	—	—	—	7.5	[illegible]
Декабрь	754.7	761.6	735.8	−11.6	− 9.6	−11.1	−10.8	2.7	1	−29.2	23	−14.2	—	—	—	—	—	—	6.9	[illegible]
Годъ	747.6	768.2	723.1	3.7	8.9	4.3	5.6	35.2	—	−31.3	—	0.0	—	—	—	—	—	—	6.4	[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 208^m?$											**Bogodoukhovo.**													$G = 0.48^{mm}$	
5.7	5.5	6	8	12	17	15	11	2	0	19	19.2	4.4	14	18	13	0	0	0	0	1	21	4	30	31	Janvier
6.1	6.4	4	5	3	3	7	13	12	13	24	29.1	6.5	26	13	13	0	0	0	0	1	12	8	21	27	Février
5.3	6.6	7	6	25	8	20	4	6	3	14	28.1	8.8	30	11	8	0	0	0	0	2	22	3	17	27	Mars
5.1	5.1	5	9	25	1	10	1	7	6	26	29.2	10.0	23	8	0	0	0	0	0	7	8	6	0	10	Avril
7.4	4.1	1	4	59	0	1	1	1	1	25	13.9	4.0	25	8	0	0	2	2	3	1	3	5	0	0	Mai
6.8	2.4	7	10	13	1	13	2	19	8	17	19.4	5.5	11	10	0	0	3	1	0	4	3	2	0	0	Juin
5.4	3.4	4	5	35	0	5	0	7	3	34	140.7	37.0	13	12	0	0	4	0	0	8	6	1	0	0	Juillet
6.5	1.4	7	1	10	1	6	2	15	9	42	17.9	9.3	28	4	0	0	1	0	0	10	1	0	0	0	Août
8.8	4.6	7	2	3	1	8	7	28	14	20	23.2	6.2	21	9	0	0	0	0	1	5	7	3	0	0	Septembre
10.0	6.6	18	3	9	2	8	5	17	14	17	12.9	4.1	11	6	0	0	0	0	0	3	13	9	0	7	Octobre
12.2	8.2	15	0	0	2	10	12	21	23	7	15.1	5.0	18	16	10	0	0	0	0	3	10	14	15	29	Novembre
5.9	5.7	15	3	22	6	9	12	0	4	22	31.1	7.6	19	9	8	0	0	0	0	5	17	2	27	30	Décembre
7.2	5.0	96	56	216	42	112	70	135	98	267	379.8	37.0	—	124	52	0	10	3	4	50	123	57	110	161	Année
$H = 165.1^m$											**Toula.**													$G = 0.59^{mm}$	
1.8	1.8	8	8	7	24	7	2	2	3	32	48.4	11.0	14	18	16	0	0	0	0	1	22	0	29	31	Janvier
2.1	2.1	1	3	8	10	6	18	3	11	24	22.2	4.2	2	18	17	0	0	0	0	2	17	0	21	28	Février
2.0	2.1	5	19	10	12	6	20	2	3	16	32.8	5.5	12	13	11	0	0	0	0	1	24	0	20	29	Mars
3.2	1.5	8	13	6	12	5	9	6	14	17	29.9	8.1	4	7	0	0	0	0	0	5	10	1	0	6	Avril
2.6	1.1	8	26	26	8	2	0	0	2	21	54.7	21.9	23	11	0	0	6	0	0	3	6	0	0	0	Mai
3.3	0.8	5	5	7	5	6	15	10	10	26	52.9	14.7	1	15	0	1	5	0	0	5	5	0	0	0	Juin
1.0	0.7	8	17	11	8	2	5	11	8	23	82.9	35.1	16	9	0	0	3	0	0	6	0	0	0	0	Juillet
2.5	0.8	15	10	9	6	2	7	12	10	22	16.2	11.0	5	5	0	0	1	0	1	6	4	0	0	0	Août
3.2	1.5	7	4	1	2	3	18	20	15	20	37.5	15.7	10	24	0	0	0	0	1	4	9	3	0	0	Septembre
3.7	2.3	10	4	11	6	5	13	20	11	13	23.4	3.7	14	19	1	0	0	0	0	3	18	0	0	8	Octobre
3.1	5.8	17	1	1	3	7	17	28	12	4	30.5	8.0	23	15	11	0	0	0	0	1	15	4	18	29	Novembre
3.3	3.0	8	9	20	18	4	12	12	6	4	27.2	8.7	18	10	10	0	0	0	0	3	13	1	27	31	Décembre
3.2	2.0	100	119	117	114	55	136	126	105	222	458.6	35.1	—	164	66	1	15	0	2	40	149	9	115	162	Année
$H = 256.9^m$											**Skouratovo.**													$G = 0.53^{mm}$	
6.2	6.9	6	11	10	24	24	8	4	5	1	33.6	6.2	24	26	21	0	0	0	0	0	25	5	30	31	Janvier
6.2	5.2	3	6	7	14	12	20	11	11	0	31.6	5.8	26	19	17	0	0	0	0	3	14	0	25	28	Février
5.1	5.5	5	7	25	16	15	17	3	5	0	38.9	10.0	30	16	9	0	0	0	0	1	21	0	21	29	Mars
7.0	4.2	8	16	14	19	10	10	4	8	1	36.3	12.5	24	11	0	0	0	0	0	6	12	0	0	13	Avril
6.2	3.9	2	9	34	35	6	3	2	1	1	44.2	10.2	9	8	0	1	2	0	0	1	2	0	0	0	Mai
4.6	2.4	13	7	12	6	10	14	16	12	0	80.3	26.3	11	13	0	0	5	0	0	5	9	0	0	0	Juin
4.2	2.3	10	13	15	21	13	7	5	8	1	68.3	17.6	12	13	0	0	1	0	0	7	8	0	0	0	Juillet
4.2	2.3	10	9	10	13	11	11	16	13	0	7.3	3.0	28	5	0	0	1	0	0	5	3	0	0	0	Août
5.6	3.4	4	10	2	6	8	15	30	15	0	37.5	14.6	21	17	0	0	0	0	0	5	10	1	0	0	Septembre
6.5	4.2	4	9	5	9	13	13	23	17	0	23.6	7.8	11	12	0	0	0	0	0	1	17	0	0	10	Octobre
6.5	5.4	11	5	0	0	7	14	35	18	0	31.8	7.5	20	17	14	0	0	0	0	0	16	1	18	28	Novembre
5.4	4.3	8	10	9	25	9	11	17	3	1	8.4	2.3	19	14	14	0	0	0	0	6	17	0	28	31	Décembre
5.6	4.2	84	112	143	188	138	143	166	116	5	441.8	26.3	—	171	75	1	9	0	0	40	154	7	122	170	Année
$H = 173.5^m$											**Efremov.**													$G = 0.52^{mm}$	
4.7	4.0	8	4	7	24	19	5	3	3	20	12.3	4.0	30	11	11	0	0	0	0	0	23	1	30	31	Janvier
5.2	4.2	1	2	3	2	14	23	13	6	20	17.9	3.7	2	11	11	0	0	0	0	0	14	0	22	28	Février
4.6	3.8	3	12	10	11	14	14	7	0	22	15.6	7.2	30	8	7	0	0	0	0	3	24	2	16	27	Mars
5.3	2.8	10	7	16	3	14	7	6	7	20	41.2	20.2	24	6	0	0	0	0	0	8	9	2	0	5	Avril
5.4	2.5	5	19	15	13	8	1	1	0	30	14.8	4.8	8	6	0	0	2	0	0	4	5	1	0	0	Mai
4.6	1.4	2	5	7	4	10	20	20	2	19	46.4	12.7	8	8	0	0	2	0	0	5	7	0	0	0	Juin
3.8	1.2	8	7	11	4	3	13	10	4	25	73.8	20.2	12	7	0	0	5	0	0	5	4	0	0	0	Juillet
5.1	0.7	3	1	2	4	9	19	15	13	27	6.0	4.0	30	2	0	0	0	0	1	8	3	1	0	0	Août
5.0	2.3	2	6	0	0	9	26	28	1	18	32.5	6.0	14	14	0	0	3	0	0	6	11	0	0	0	Septembre
6.0	3.5	4	6	8	6	7	18	27	4	13	18.2	11.0	13	4	0	0	0	0	0	1	16	1	0	4	Octobre
5.6	4.3	7	2	0	1	5	29	34	5	7	16.3	5.1	18	7	5	0	0	0	0	3	16	1	16	28	Novembre
4.5	3.3	7	5	7	16	9	19	6	9	15	19.0	8.0	18	5	5	0	0	0	0	6	17	1	28	31	Décembre
5.1	2.8	60	76	86	88	121	194	170	54	236	314.0	20.2	—	89	39	0	12	0	1	49	149	10	112	154	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 54° 38′						**Рязань** (станція жел. дор.).														λ = 39° 45
Январь	759.3	775.2	744.2	—12.1	—10.5	—12.2	—11.6	1.8	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.
Февраль	747.7	770.6	726.5	—12.9	— 8.3	—11.7	—11.0	3.8	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.
Мартъ	752.4	767.8	737.4	— 5.8	— 1.5	— 5.1	— 4.1	5.7	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	6.
Апрѣль	754.0	766.9	737.9	4.9	9.2	5.1	6.4	18.9	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.
Май	753.4	763.0	737.5	17.7	23.0	15.6	18.8	29.9	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2.
Іюнь	750.9	761.1	742.1	18.9	23.2	15.9	19.3	30.4	21, 26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	5.
Іюль	750.2	757.8	743.0	20.6	25.6	18.3	21.5	34.8	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.
Августъ	750.4	755.9	742.6	18.7	25.7	17.9	20.8	34.8	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.
Сентябрь	750.4	765.3	742.7	11.5	17.3	12.0	13.6	33.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.
Октябрь	755.8	765.7	736.6	4.1	8.0	4.9	5.7	13.7	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.
Ноябрь	750.4	771.0	732.0	— 4.9	— 2.0	— 3.6	— 3.5	5.3	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	7.
Декабрь	759.4	767.9	736.3	—12.6	—10.4	—11.8	—11.6	1.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.
Годъ	752.9	775.2	726.5	4.0	8.3	3.8	5.4	34.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	6.
φ = 54° 38′						**Рязань** (учит. семинарія).														λ = 39° 45
Январь	758.7	775.7	743.9	—11.9	—10.5	—12.0	—11.5	1.6	25	—32.9	20	—15.2	—	—	—	—	—	—	9.3	9.
Февраль	747.1	769.8	725.9	—12.9	— 8.7	—11.8	—11.1	3.0	22	—29.4	17	—17.3	—	—	—	—	—	—	8.0	6.
Мартъ	751.8	767.8	736.9	— 6.5	— 2.3	— 4.9	— 4.6	4.2	5	—27.4	16	— 9.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.
Апрѣль	753.5	767.1	736.7	3.3	8.1	5.1	5.5	19.2	20	— 4.5	1	0.2	—	—	—	—	—	—	5.4	5.
Май	752.9	761.4	736.9	15.5	22.3	16.4	18.1	29.4	21	3.0	1	10.3	—	—	—	—	—	—	4.3	5.
Іюнь	750.4	760.9	741.9	17.0	22.6	16.4	18.7	30.5	19	6.6	11	11.8	—	—	—	—	—	—	5.3	6.
Іюль	750.0	757.2	742.9	18.7	24.7	18.8	20.7	*35.6*	20	5.0	1	12.3	—	—	—	—	—	—	3.5	5.
Августъ	749.8	755.5	742.6	16.9	24.8	18.4	20.0	33.3	28	3.0	14	11.5	10.0	9.3	10.0	70	42	64	3.8	4.
Сентябрь	750.1	765.3	742.2	10.4	16.6	12.4	13.1	32.6	5	2.0	16, 28	7.2	8.4	8.6	8.7	88	63	81	6.1	7.
Октябрь	755.4	765.4	734.9	3.5	7.2	4.9	5.2	12.8	18	— 6.6	7	1.6	—	—	—	—	—	—	8.2	8.
Ноябрь	749.9	770.3	730.2	— 4.6	— 1.8	— 3.5	— 3.3	5.2	2	—18.9	10	— 7.4	—	—	—	—	—	—	7.3	6.
Декабрь	758.8	768.1	737.2	—12.5	—10.6	—12.0	—11.7	1.9	1	—29.9	22	—15.9	—	—	—	—	—	—	6.5	6.
Годъ	752.4	775.7	725.9	3.1	7.7	4.0	4.9	*35.6*	—	—32.9	—	— 0.9	—	—	—	—	—	—	6.4	6.
φ = 54° 26′						**Старожилово.**														λ = 39° 55
Январь	758.9	776.4	743.3	—12.7	—11.1	—12.3	—12.0	— 0.4	26	—37.0	20	—15.5	—	—	—	—	—	—	8.4	8
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль	753.8	766.4	737.9	3.4	8.2	4.4	5.3	18.2	20	— 5.6	1	0.9	4.9	4.4	5.1	81	56	80	4.8	6
Май	753.2	761.8	737.8	15.3	21.9	16.1	17.8	28.4	21	1.8	2	9.3	9.2	8.8	9.7	71	46	71	4.3	6
Іюнь	750.8	760.4	742.7	17.5	22.2	16.6	18.8	31.0	19	6.4	10	12.5	9.9	9.7	9.9	67	49	69	4.3	6
Іюль	749.6	756.6	741.6	19.6	24.9	19.0	21.2	33.0	19	3.6	4	12.9	11.1	10.5	11.1	64	47	67	3.2	4
Августъ	749.8	755.1	741.1	18.4	25.2	18.6	20.7	34.1	27	4.0	14	11.8	9.3	9.7	9.1	60	42	57	4.0	4
Сентябрь	750.3	765.0	742.1	11.2	16.6	12.0	13.3	31.7	5	4.6	13	8.7	8.4	8.1	8.9	87	61	87	6.3	7
Октябрь	755.5	766.1	*734.1*	3.9	7.0	4.6	5.2	14.1	18	— 6.2	7	2.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7
Ноябрь	750.1	770.9	*731.2*	— 4.5	— 2.0	— 3.2	— 3.2	5.0	6	—17.0	11	— 6.8	—	—	—	—	—	—	7.3	5
Декабрь	758.9	767.0	738.4	—12.7	—10.6	—12.2	—11.8	1.9	19	—29.5	22	—15.8	—	—	—	—	—	—	6.4	7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 54° 14′						**Гулынки.**														λ = 40°
Январь	759.7	777.4	744.9	—12.8	—11.1	—12.6	—12.2	0.7	25	—34.3	20	—15.8	—	—	—	—	—	—	7.7	
Февраль	747.4	770.5	726.2	—14.7	— 9.5	—12.8	—12.3	3.9	22	—31.2	7, 25	—19.0	—	—	—	—	—	—	7.5	
Мартъ	752.3	769.0	737.9	— 6.0	— 2.2	— 5.1	— 4.4	4.5	31	—26.7	16	— 9.2	—	—	—	—	—	—	8.3	
Апрѣль	754.1	767.7	737.6	3.5	8.4	4.3	5.4	18.5	20	— 6.2	1	1.0	—	—	—	—	—	—	5.7	
Май	752.6	760.7	736.8	14.9	22.4	15.8	17.7	28.5	14	0.9	1	8.8	—	—	—	—	—	—	4.9	
Іюнь	750.4	760.7	741.8	17.4	22.6	16.0	18.7	31.3	19	6.3	10	10.8	10.5	9.6	10.4	71	48	75	4.5	
Іюль	749.2	756.2	741.3	18.6	25.6	18.8	21.0	33.9	19	4.1	2	12.5	11.8	11.0	11.8	73	46	72	4.5	
Августъ	749.3	754.7	740.4	15.8	25.8	17.5	19.7	34.7	27	2.4	8	10.6	9.3	8.9	9.2	70	39	62	4.6	
Сентябрь	749.8	764.7	741.4	10.0	17.2	11.7	13.0	32.1	5	2.9	13	8.1	8.2	9.0	8.8	89	63	85	6.5	
Октябрь	755.1	765.3	736.6	3.3	7.5	4.8	5.2	14.7	18	— 7.1	7	1.7	5.4	6.0	6.0	90	76	89	7.6	
Ноябрь	749.7	770.2	730.6	— 4.7	— 1.7	— 3.7	— 4.4	5.0	6	—18.2	9	— 7.5	—	—	—	—	—	—	6.9	
Декабрь	758.4	767.0	736.9	—13.1	—10.7	—12.7	—12.2	2.3	1	—30.2	22	—16.3	—	—	—	—	—	—	6.2	
Годъ	752.3	777.4	726.2	2.7	7.9	3.5	4.7	34.7	—	—34.3	—	— 1.2	—	—	—	—	—	—	6.2	

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = 109.3^m$											**Riazan** (gare).														$G = 0.63^{mm}$
3.1	4.3	4	7	14	21	10	6	1	2	28	40.9	14.3	27	13	13	0	—	—	—	3	22	4	29	—	Janvier
2.8	2.7	6	0	7	8	5	17	9	6	26	27.0	6.2	4	10	10	0	—	—	—	3	9	1	23	—	Février
3.2	2.7	2	14	17	11	6	7	7	3	26	18.2	4.5	4	10	7	0	—	—	—	3	14	1	19	—	Mars
4.2	2.4	12	9	17	1	4	9	8	6	24	13.0	5.7	1	8	1	0	—	—	—	7	7	1	0	—	Avril
3.9	1.1	3	9	28	14	2	0	0	1	36	13.1	7.5	24	4	0	0	—	—	—	13	1	1	0	—	Mai
4.6	1.1	7	5	9	6	7	10	10	10	26	14.3	5.0	5	9	0	0	—	—	—	10	2	1	0	—	Juin
2.8	0.8	8	9	14	3	2	0	10	7	40	77.9	36.8	6	6	0	0	—	—	—	12	4	0	0	—	Juillet
3.9	1.1	9	14	10	4	5	3	6	11	31	4.4	2.4	30	4	0	0	—	—	—	16	1	0	0	—	Août
3.9	2.9	1	6	3	4	5	15	17	15	24	16.1	9.0	11	11	0	0	—	—	—	6	8	1	0	—	Septembre
4.5	2.8	8	6	10	5	3	12	16	14	19	36.6	14.5	13	9	1	0	—	—	—	1	18	0	0	—	Octobre
4.9	4.9	13	1	1	3	9	22	18	14	9	38.1	6.7	22	15	11	0	—	—	—	3	14	0	19	—	Novembre
2.7	1.8	9	5	16	9	6	9	4	3	32	35.7	11.0	18	10	10	0	—	—	—	7	13	0	27	—	Décembre
4.0	2.4	82	85	146	89	64	110	106	92	321	335.3	36.8	—	109	53	0	—	—	—	84	113	10	117	—	Année
$H = 118^m?$											**Riazan** (séminaire).														$G = 0.63^{mm}$
4.1	4.2	8	8	5	16	22	4	1	0	29	32.9	9.7	14	25	25	0	0	0	0	0	25	4	30	31	Janvier
3.7	4.7	3	2	7	3	16	18	12	6	16	28.3	6.0	27	15	13	0	0	0	0	1	12	3	23	28	Février
3.5	2.4	4	16	9	13	16	12	5	3	15	19.0	5.6	30	14	12	0	0	0	0	3	16	0	20	29	Mars
3.7	2.3	17	13	10	9	11	12	1	5	12	19.6	10.5	1	7	1	0	0	1	0	7	8	3	0	11	Avril
3.2	0.9	3	10	20	23	8	4	1	1	23	22.6	13.3	24	6	0	1	2	1	1	4	5	0	0	0	Mai
3.0	1.0	11	4	7	6	13	8	7	12	22	26.8	9.0	5	14	0	0	4	0	0	4	6	0	0	0	Juin
2.5	0.6	9	8	5	7	1	4	2	7	50	57.2	24.0	12	6	0	0	0	0	2	10	6	1	0	0	Juillet
3.1	0.8	11	9	12	4	3	10	7	4	30	10.8	7.4	30	4	0	0	2	0	0	9	1	0	0	0	Août
4.0	1.5	7	3	2	2	9	15	11	14	27	28.2	6.5	10	14	0	0	1	0	0	4	12	0	0	0	Septembre
3.4	2.7	5	2	1	11	10	24	10	11	19	47.9	12.5	13	18	1	0	0	0	0	0	18	1	0	11	Octobre
3.9	4.1	13	3	0	4	8	33	15	8	6	34.4	6.8	14, 22	17	14	0	0	0	0	2	14	7	18	29	Novembre
3.0	2.4	10	3	1	19	11	14	7	3	25	17.8	3.2	19, 20	14	12	0	0	0	0	8	11	3	27	31	Décembre
3.5	2.3	101	81	79	117	128	158	79	74	274	345.5	24.0	—	154	78	1	9	2	3	52	134	22	118	170	Année
$H = 119^m?$											**Starojilovo.**														$G = 0.61^{mm}$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.9	7.6	27	13	13	0	0	0	0	1	24	3	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	4.1	24	8	0	0	1	0	0	6	7	4	0	10	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.1	11.2	8	7	0	0	5	0	1	2	4	0	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.3	16.1	8	11	0	1	1	0	0	5	6	2	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.9	45.8	6	8	0	0	0	0	0	10	4	1	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	16.3	30	2	0	0	1	0	0	10	3	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.6	21.4	23	8	0	0	0	0	0	2	12	6	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.4	10.7	13	5	1	0	0	0	0	2	17	4	0	11	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	3.7	22	12	10	0	0	0	0	1	16	10	16	27	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	4.1	26	9	9	0	0	0	0	7	12	5	28	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 114.4^m$											**Goulynki.**														$G = 0.59^{mm}$
3.6	5.4	16	3	32	5	6	10	1	0	8	10.6	5.0	16	5	5	0	0	0	0	3	18	0	29	31	Janvier
3.8	3.4	10	2	17	11	14	7	3	0	17	15.6	2.7	25	10	10	0	0	0	0	2	12	0	24	28	Février
4.7	4.3	18	21	20	3	15	2	4	0	10	27.5	6.1	11	12	12	0	0	0	0	2	18	0	20	30	Mars
4.7	4.4	46	19	7	7	4	0	1	1	3	42.4	15.4	1	5	0	0	0	0	0	2	8	0	0	9	Avril
3.3	1.8	3	28	20	5	8	1	2	0	25	41.9	11.0	9	10	0	0	6	0	0	4	5	0	0	0	Mai
3.2	1.2	3	6	5	17	14	2	4	13	26	50.1	22.7	8	13	0	0	10	0	0	6	7	0	0	0	Juin
2.5	1.2	13	10	13	1	2	3	4	6	38	66.9	33.9	6	6	0	0	0	0	0	7	5	0	0	0	Juillet
3.8	1.7	21	7	5	8	9	1	7	3	32	23.3	14.0	30	5	0	0	2	0	0	9	2	1	0	0	Août
4.8	3.6	11	5	3	5	16	6	18	9	17	54.8	9.3	23	16	0	0	0	0	0	3	8	1	0	0	Septembre
4.0	3.5	15	7	9	13	7	4	7	14	17	37.2	15.0	13	9	1	0	0	0	0	2	15	0	0	11	Octobre
3.4	5.9	28	1	4	3	15	3	17	12	7	42.8	8.3	19	17	15	0	0	0	0	1	12	3	19	28	Novembre
3.3	3.2	14	10	11	9	19	3	8	5	14	39.0	13.6	20	13	13	0	0	0	0	7	12	2	29	31	Décembre
4.0	3.3	198	119	146	87	129	42	76	63	214	452.1	33.9	—	121	56	0	18	0	0	48	122	7	121	168	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 53° 49′							**Скопинъ.**													λ = 39° 33′
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	744.0	766.0	723.1	−12.9	− 8.3	−11.8	−11.0	2.9	22	−28.2	9	−16.2	1.8	2.2	1.9	84	78	83	8.3	7.
Мартъ	748.1	763.9	733.5	− 5.6	− 1.8	− 4.7	− 4.0	5.0	5	−23.8	16	− 7.4	2.9	3.3	2.9	86	77	83	9.0	8.
Апрѣль	749.9	762.4	735.0	3.6	8.5	4.9	5.7	17.9	20	− 3.0	15	1.6	4.5	4.7	4.9	80	60	77	5.5	6.
Май	749.2	757.0	734.1	15.3	22.8	16.5	18.2	29.1	21	5.0	2, 3	11.4	9.3	9.2	9.1	70	45	64	5.6	6.
Іюнь	747.5	757.0	739.3	17.4	21.7	17.0	18.7	29.4	20	6.3	10	12.1	10.6	9.5	10.1	70	51	69	5.0	6.
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	746.6	751.9	738.1	16.6	25.8	19.2	20.5	35.3	27	4.7	14	12.9	9.3	9.0	9.3	67	39	58	4.8	4.
Сентябрь	747.0	761.5	738.9	10.2	17.4	12.2	13.3	31.1	5	2.6	13, 27	8.6	7.9	8.3	8.4	84	57	78	6.5	7.
Октябрь	752.2	761.8	734.2	3.7	7.8	4.9	5.5	15.4	18	− 4.6	7	2.5	5.2	5.8	5.4	84	70	81	8.4	7.
Ноябрь	747.2	767.0	729.1	− 4.6	− 1.6	− 3.4	− 3.2	5.5	6	−16.9	11	− 6.4	2.8	3.1	3.0	81	72	81	7.4	7.
Декабрь	755.3	763.2	734.3	−12.6	−10.4	−12.1	−11.7	2.4	1	−29.5	22	−15.3	1.7	1.9	1.7	88	86	88	6.6	6.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 43′							**Ряжскъ** (станція жел. дор.).													λ = 40° 4′
Январь	758.7	774.1	741.7	−12.6	−11.1	−12.7	−12.1	0.8	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	7.
Февраль	747.3	769.5	727.5	−13.3	− 8.9	−11.7	−11.3	2.4	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.
Мартъ	751.6	767.9	737.1	− 5.2	− 1.7	− 4.5	− 3.8	4.8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.
Апрѣль	753.2	765.5	738.7	4.0	9.4	4.9	6.1	19.5	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.
Май	752.4	760.5	737.7	16.8	23.8	16.5	19.0	30.1	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.8	4.
Іюнь	750.5	760.2	741.9	18.5	23.4	17.4	19.8	31.0	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	5.
Іюль	749.4	756.4	741.5	20.1	26.3	20.0	22.1	34.3	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	4.
Августъ	749.6	755.1	740.4	17.5	26.3	19.2	21.0	35.9	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.
Сентябрь	750.3	764.5	741.5	11.0	17.8	12.3	13.7	33.4	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.
Октябрь	755.7	765.2	737.7	3.9	7.8	4.7	5.5	16.2	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.
Ноябрь	750.5	770.6	732.5	− 4.8	− 1.2	− 3.5	− 3.2	6.4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.
Декабрь	758.8	766.7	737.5	−12.4	−10.2	−11.8	−11.5	1.5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.
Годъ	752.3	774.1	727.5	3.6	8.5	4.2	5.4	35.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.
φ = 53° 29′							**Гремячка.**													λ = 39° 31
Январь	—	—	—	−12.4	−10.6	−12.2	−11.7	2.0	25	−31.9	20	−15.1	—	—	—	—	—	—	8.8	9
Февраль	—	—	—	−12.8	− 7.9	−11.4	−10.7	2.6	28	−29.6	9	−16.5	—	—	—	—	—	—	9.1	8
Мартъ	—	—	—	− 5.1	− 1.2	− 4.6	− 3.6	4.9	5	−23.4	16	− 7.2	—	—	—	—	—	—	8.9	8
Апрѣль	—	—	—	3.8	9.1	4.8	5.9	18.0	20	− 3.3	18	1.1	5.1	5.1	5.5	84	61	85	6.5	7
Май	—	—	—	15.5	23.1	15.8	18.1	29.3	21	− 0.2	1	9.9	9.7	9.1	9.8	73	45	73	6.6	8
Іюнь	—	—	—	17.8	22.4	16.5	18.9	31.1	19	4.4	10	11.4	10.9	10.5	11.1	71	53	78	5.6	6
Іюль	—	—	—	19.5	25.7	19.1	21.4	34.0	20	4.3	5	12.8	12.4	12.1	12.9	72	51	77	4.9	6
Августъ	—	—	—	17.0	26.0	18.4	20.5	35.7	2	2.3	14	11.5	10.5	10.7	10.9	72	44	70	5.2	6
Сентябрь	—	—	—	10.6	17.9	12.1	13.5	32.8	5	0.2	13	8.1	8.4	9.2	9.1	87	61	85	7.3	7
Октябрь	—	—	—	3.7	7.9	4.9	5.5	15.9	18	− 5.4	7	2.3	5.7	6.4	6.0	93	78	91	8.7	8
Ноябрь	—	—	—	− 4.4	− 1.3	− 3.3	− 3.0	6.1	6	−17.1	11	− 6.4	3.0	3.3	3.4	89	77	90	8.4	8
Декабрь	—	—	—	−12.3	−10.0	−11.9	−11.4	2.6	1	−30.0	22	−15.2	1.9	2.0	1.9	91	87	91	6.7	6
Годъ	—	—	—	3.4	8.4	4.0	5.3	35.7	—	−31.9	—	− 0.3	—	—	—	—	—	—	7.2	7
φ = 54° 58′							**Елатьма.**													λ = 41° 4[illegible]
Январь	757.2	773.4	743.0	−13.2	−11.5	−13.1	−12.6	− 0.4	26	−31.3	21	−15.8	1.7	1.9	1.7	90	87	88	8.1	
Февраль	744.4	767.0	723.8	−14.3	− 9.8	−12.6	−12.2	3.0	22	−30.4	7	−17.2	1.7	2.1	1.8	89	80	86	7.1	
Мартъ	750.0	766.1	735.3	− 7.5	− 1.2	− 5.8	− 4.8	5.9	31	−21.4	16	− 9.1	2.5	3.0	2.7	90	67	84	7.7	
Апрѣль	751.0	765.5	734.2	3.1	8.6	4.3	5.3	16.9	23	− 3.6	1, 10	0.9	4.7	4.5	4.8	81	53	75	4.2	
Май	751.3	760.7	734.3	15.3	22.5	16.4	18.1	29.4	21	3.4	1	11.0	8.9	8.7	9.1	68	44	66	3.7	
Іюнь	747.8	759.0	738.9	16.5	22.3	15.8	18.2	30.0	20	6.4	11	11.8	10.3	10.2	9.8	73	51	74	3.8	
Іюль	747.5	754.8	738.2	17.7	24.9	18.1	20.2	34.2	20	5.3	1	13.2	11.2	11.2	11.8	73	48	75	1.9	
Августъ	747.6	753.2	739.3	15.1	23.6	16.9	18.5	32.4	28	3.5	14	12.1	9.8	9.7	10.1	76	46	70	2.7	
Сентябрь	747.5	762.5	739.6	9.9	15.8	11.1	12.3	29.0	5	3.7	17	8.0	8.6	8.9	8.6	93	67	86	5.2	
Октябрь	752.9	763.6	733.1	2.5	6.3	4.1	4.3	12.1	11	− 5.7	8	1.4	5.2	5.5	5.7	91	75	86	6.3	
Ноябрь	747.0	767.4	726.2	− 5.3	− 2.9	− 4.3	− 4.2	5.2	2	−15.4	10	− 7.4	2.9	3.1	3.1	88	80	88	7.0	
Декабрь	756.7	766.6	734.7	−14.1	−11.8	−13.6	−13.2	1.4	1	−29.3	22	−16.6	1.5	1.7	1.5	89	85	89	5.3	
Годъ	750.1	773.4	723.8	2.1	7.2	3.1	4.1	34.2	—	−31.3	—	− 0.6	5.8	5.9	5.9	83	65	81	5.2	

Сила вѣтра. Force du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⌐	⊤	<	Яен. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
$H = 152^{m}.6$											**Skopin.**													$G = 0^{mm}.57$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.7	5.5	31	15	?	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
4.1	3.7	7	1	7	5	12	11	17	14	10	18.1	3.2	26	17	17	0	0	0	0	2	14	0	23	28	Février
4.2	3.5	4	15	16	17	11	9	5	4	8	21.4	5.6	30	10	8	0	0	0	0	1	20	0	19	29	Mars
4.3	3.0	11	13	14	13	7	5	10	4	5	18.7	13.0	1	6	1	0	0	0	0	3	8	0	0	7	Avril
4.8	3.1	0	17	42	11	6	2	0	0	12	13.1	12.4	8	4	0	0	3	0	1	3	6	0	0	0	Mai
4.7	2.4	10	5	13	7	10	6	20	14	5	46.1	14.3	11	10	0	0	4	3	0	5	8	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
3.7	1.6	9	5	5	6	15	6	14	9	20	1.9	1.0	3	5	0	0	0	2	1	8	5	0	0	0	Août
5.0	2.8	2	6	0	6	11	15	22	12	15	39.9	10.5	23	15	0	0	1	1	1	4	14	0	0	0	Septembre
4.6	4.0	7	2	9	12	7	9	19	17	8	26.1	17.3	13	8	1	0	0	0	0	2	18	0	0	11	Octobre
[illegible]	5.8	9	2	0	0	6	13	37	18	5	28.2	6.7	14	12	9	0	0	0	0	1	12	0	16	27	Novembre
[illegible]	3.7	11	6	11	22	5	9	10	9	7	23.5	5.9	19	14	13	0	0	0	0	6	13	0	27	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 117^{m}.9$											**Riajsk** (gare).													$G = 0^{mm}.57$	
3.0	2.7	4	8	1	20	28	5	0	3	24	16.4	3.9	31	17	17	0	0	0	0	1	22	0	30	—	Janvier
2.8	2.6	5	1	3	6	16	16	6	6	25	26.5	7.2	23	15	15	0	0	0	0	5	13	0	22	—	Février
2.8	2.1	6	6	16	12	13	6	2	3	29	25.4	6.3	30	12	11	0	0	0	0	4	19	0	17	—	Mars
[illegible]	1.2	6	15	3	10	8	6	5	5	32	38.5	13.5	1	6	1	0	0	0	0	5	6	0	0	—	Avril
2.9	1.8	1	3	22	24	10	5	1	1	26	8.2	5.5	8	6	0	0	1	0	0	7	0	0	0	—	Mai
3.1	0.9	7	5	5	7	4	6	9	15	32	42.5	11.0	22	9	0	0	3	0	0	6	6	0	0	—	Juin
[illegible]	0.5	3	8	12	3	1	2	3	7	54	71.7	25.5	12	9	0	0	3	0	0	14	3	0	0	—	Juillet
2.6	0.7	15	5	2	3	3	4	5	9	47	20.8	14.5	23	6	0	0	2	0	1	12	2	0	0	—	Août
2.9	1.5	10	6	0	0	6	7	12	15	34	37.6	11.8	23	14	0	0	2	0	0	3	8	0	0	—	Septembre
2.7	1.2	8	5	1	4	8	5	8	21	33	19.2	8.2	13	12	2	0	0	0	0	2	16	0	0	—	Octobre
3.2	2.1	9	2	0	1	6	15	21	17	19	29.5	6.3	14	12	9	0	0	0	0	1	12	0	18	—	Novembre
2.0	1.7	7	5	1	14	16	10	2	5	33	28.0	6.6	23	10	10	0	0	0	0	9	11	0	28	—	Décembre
2.8	1.6	81	69	66	104	119	87	74	107	388	364.3	25.5	—	128	65	0	11	0	1	69	118	0	115	—	Année
$H = 155^{m}?$											**Gremiatchka.**														
5.9	5.6	10	13	6	29	17	4	5	1	8	6.5	2.6	27	17	15	0	0	0	0	1	25	1	30	31	Janvier
5.1	4.7	7	5	4	3	7	20	14	15	9	11.7	1.8	4	15	15	0	0	0	0	0	16	0	23	28	Février
5.7	4.9	7	23	13	8	10	14	5	4	9	19.4	7.0	30	15	13	0	0	0	0	0	21	0	16	27	Mars
5.8	3.9	18	21	11	6	6	11	3	8	6	31.3	15.2	24	8	0	1	0	0	0	2	10	1	0	9	Avril
5.3	3.1	12	33	25	8	3	3	1	0	8	8.6	5.5	8	7	0	1	7	0	2	0	11	0	0	1	Mai
4.9	2.6	12	12	7	1	11	7	11	22	7	44.7	10.5	12	12	0	0	4	5	1	1	8	0	0	0	Juin
5.4	2.1	25	25	4	1	3	1	4	12	18	44.7	20.1	12	8	0	0	6	0	2	6	10	0	0	0	Juillet
5.5	1.7	16	10	5	1	6	9	5	19	22	9.7	6.0	22	6	0	0	0	2	5	5	4	0	0	0	Août
4.7	3.7	9	6	0	0	8	9	22	22	14	51.7	15.8	23	18	0	1	3	0	0	2	14	0	0	0	Septembre
5.2	3.6	7	13	7	5	1	9	21	22	8	33.4	13.0	13	15	2	0	1	0	0	0	17	0	0	10	Octobre
5.1	4.9	12	2	0	0	5	21	26	18	6	17.1	4.9	14	15	11	0	0	0	0	0	18	0	17	27	Novembre
5.0	4.0	9	17	14	13	3	18	4	7	8	16.4	5.7	19	13	13	0	0	0	0	6	10	0	27	30	Décembre
5.2	3.7	144	180	96	75	80	126	121	150	123	295.2	20.1	—	149	69	3	21	7	10	23	164	2	113	163	Année
$H = 140^{m}?$											**Elatma.**													$G = 0^{mm}.64$	
4.7	3.3	4	7	3	17	18	2	2	2	38	30.0	8.2	14	12	12	0	0	0	0	2	14	0	31	31	Janvier
4.5	3.9	8	1	4	12	9	13	6	6	25	33.0	7.9	4	12	12	0	0	0	0	0	8	0	23	28	Février
4.0	3.8	5	12	15	11	15	5	4	1	25	24.3	9.0	22	12	11	0	0	0	0	3	13	1	18	31	Mars
4.6	3.0	16	13	9	6	10	7	2	3	24	30.4	8.0	5	10	0	0	0	2	0	9	5	2	0	13	Avril
3.7	2.1	5	9	25	14	7	4	0	0	29	41.1	39.8	29	4	0	0	0	6	0	5	2	1	0	0	Mai
4.6	2.6	7	3	4	7	15	11	14	9	20	41.9	6.7	8	12	0	0	4	2	0	8	1	1	0	0	Juin
3.4	0.9	9	9	5	3	4	4	6	8	45	69.5	55.4	6	4	0	0	1	2	0	11	0	0	0	0	Juillet
3.3	1.4	16	8	7	2	7	5	3	7	38	36.7	13.8	3	7	0	0	0	2	0	13	1	0	0	0	Août
4.7	3.4	11	6	2	6	6	13	13	18	15	109.0	22.7	19	17	0	0	1	3	0	8	4	0	0	0	Septembre
4.1	3.6	10	5	1	10	7	14	8	19	19	51.9	12.3	13	11	5	0	0	0	0	1	5	0	1	13	Octobre
5.5	4.8	11	4	0	0	14	29	18	8	6	50.9	7.3	20	17	15	0	0	0	0	3	10	1	18	28	Novembre
3.4	3.6	8	12	13	13	14	15	3	1	14	27.9	6.7	18	9	9	0	0	0	0	9	8	2	30	31	Décembre
4.0	3.0	110	89	88	101	126	122	79	82	298	546.6	55.4	—	127	64	0	6	17	0	72	71	8	121	175	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 53° 30′							**Земетчино.**												λ = 42° 37′	
Январь	758.8	773.2	746.4	—14.3	—12.5	—13.9	—13.6	— 2.1	25	—32.9	20, 21	—17.7	1.6	1.6	1.6	87	84	86	9.1	8.
Февраль	747.0	768.7	725.2	—13.0	— 9.4	—12.2	—11.5	2.7	21	—32.9	7	—16.7	1.9	2.1	2.0	87	81	86	7.6	7.
Мартъ	751.6	767.7	740.3	— 6.6	— 1.5	— 5.2	— 4.4	5.6	31	—28.2	16	— 8.8	2.8	3.3	3.0	88	76	88	8.4	8.
Апрѣль	752.4	766.5	738.3	3.1	9.0	4.0	5.4	18.9	23	— 3.9	15	0.1	4.7	5.0	4.9	80	59	79	4.8	6.
Май	752.2	760.6	738.2	15.1	23.1	15.5	17.9	29.5	22	— 1.6	1	9.7	9.1	9.6	9.2	70	47	71	5.4	7.
Іюнь	749.7	759.6	742.3	17.6	22.9	16.6	19.0	31.7	20	5.9	11	11.1	10.4	10.2	10.5	70	50	74	4.1	5.
Іюль	748.6	755.7	739.2	18.4	25.6	19.2	21.1	33.1	15	3.4	2	11.9	11.3	11.5	11.6	71	47	70	3.7	5.
Августъ	748.7	754.8	737.7	15.6	26.5	17.8	20.0	35.5	27	3.0	18	10.2	8.5	9.7	8.9	64	39	59	3.9	4.
Сентябрь	749.2	763.0	741.6	10.6	17.5	12.2	13.4	33.7	5	2.5	13	8.3	8.1	9.3	8.6	85	65	82	6.6	7.
Октябрь	754.6	764.2	738.2	2.9	6.7	4.4	4.7	14.4	18	— 5.9	7	1.9	5.3	5.9	5.7	91	79	87	7.1	8.
Ноябрь	749.5	768.2	730.9	— 5.2	— 2.5	— 3.6	— 3.8	4.6	2	—21.2	11	— 7.4	2.8	3.2	3.2	85	79	86	7.1	8.
Декабрь	758.3	767.1	735.4	—13.2	—10.1	—12.7	—12.0	1.0	19	—30.7	22	—16.1	1.6	1.8	1.6	85	77	83	6.0	6.
Годъ	751.7	773.2	725.2	2.6	7.9	3.5	4.7	35.5	—	—32.9	—	— 1.1	5.7	6.1	5.9	80	65	79	6.2	6.
φ = 52° 53′							**Козловъ.**												λ = 40° 31	
Январь	755.5	770.2	741.7	—13.5	—11.6	—13.3	—12.8	0.9	25	—31.1	21	—16.0	1.8	1.9	1.7	90	87	90	7.6	7.
Февраль	744.5	765.5	722.4	—13.0	— 9.0	—11.4	—11.1	2.4	28	—29.6	7, 8	—16.1	2.0	2.3	2.1	92	84	91	8.3	7.
Мартъ	748.3	764.9	736.9	— 5.5	— 1.6	— 4.3	— 3.8	3.8	31	—23.2	16	— 7.0	3.1	3.4	3.3	94	79	91	8.5	7.
Апрѣль	749.8	762.2	735.9	3.9	9.3	5.2	6.1	18.0	20	— 2.3	15	1.4	5.2	5.4	5.4	86	64	81	4.8	5.
Май	748.9	756.9	735.2	15.9	23.4	16.9	18.7	29.4	14	—	—	—	9.4	9.0	9.7	89	43	67	4.7	5.
Іюнь	747.4	756.3	739.9	18.4	23.0	17.4	19.6	31.6	19	—	—	—	11.0	10.7	10.9	69	52	73	4.0	6.
Іюль	746.0	753.0	737.1	19.7	26.2	19.7	21.9	34.0	24	—	—	—	12.0	12.5	12.4	69	51	73	3.4	4.
Августъ	746.5	752.4	735.8	17.3	26.4	18.7	20.8	35.9	2	—	—	—	10.2	11.1	10.6	69	44	67	3.0	4.
Сентябрь	747.4	761.2	738.3	10.9	17.9	12.7	13.8	33.5	5	—	—	—	8.6	10.4	9.5	90	69	87	6.1	6.
Октябрь	752.7	761.8	736.9	3.6	7.5	4.9	5.3	16.1	18	— 3.0	7, 8	2.4	5.7	6.6	6.2	94	83	92	7.6	8
Ноябрь	747.7	765.8	730.4	— 5.0	— 2.0	— 3.9	— 3.6	4.6	6	—18.7	11	— 6.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.
Декабрь	755.2	763.9	733.1	—12.1	—10.0	—12.1	—11.4	0.9	19	—31.2	23	—14.7	—	—	—	—	—	—	7.0	5.
Годъ	749.1	770.2	722.4	3.4	8.3	4.2	5.3	35.9	—	—31.2	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6
φ = 52° 44′							**Тамбовъ.**												λ = 41° 26	
Январь	757.7	771.8	744.9	—14.3	—11.5	—13.6	—13.1	1.0	25	—32.5	21	—18.9	1.6	1.8	1.6	85	82	84	8.8	9
Февраль	746.5	767.3	723.9	—12.8	— 8.3	—11.1	—10.7	2.2	28	—30.3	7	—16.0	2.0	2.2	2.1	87	78	87	8.2	7
Мартъ	750.3	767.6	739.9	— 5.9	— 0.5	— 4.3	— 3.6	5.9	6	—26.1	16	— 7.4	2.9	3.3	3.1	89	71	87	9.3	8
Апрѣль	751.4	764.0	737.6	3.6	10.1	5.4	6.4	18.8	23	— 2.1	15, 18	1.7	4.8	5.0	5.2	80	55	77	5.4	7
Май	750.6	759.0	737.4	15.0	23.3	17.0	18.4	30.4	21	2.4	1	11.1	9.0	8.8	9.9	71	43	69	6.2	7
Іюнь	749.0	758.2	740.7	16.6	23.0	17.7	19.1	30.0	19, 22	7.7	30	12.3	10.5	9.8	11.2	74	48	73	4.1	5
Іюль	747.6	754.5	737.3	18.2	26.7	19.8	21.6	33.6	15	6.1	2	13.9	11.4	11.4	12.5	72	44	72	3.3	4
Августъ	747.8	754.3	736.3	15.3	26.6	18.4	20.1	35.6	2	5.7	7	12.3	9.4	9.3	10.3	72	37	66	3.7	4
Сентябрь	748.7	762.2	740.4	10.4	17.5	12.9	13.6	32.8	5	3.7	18	8.9	8.4	9.5	9.2	89	65	83	6.6	6
Октябрь	754.1	762.8	738.6	3.7	7.8	5.3	5.6	15.4	18	— 2.9	8	2.9	5.5	6.1	5.8	89	76	86	8.6	8
Ноябрь	749.6	768.3	731.5	— 5.0	— 2.1	— 3.7	— 3.6	4.5	6	—19.9	11	— 6.6	3.0	3.1	3.2	87	77	86	7.9	8
Декабрь	757.3	766.3	733.8	—12.1	— 9.5	—12.3	—11.3	1.3	20	—31.5	23	—15.3	1.8	1.9	1.7	87	79	85	6.8	
Годъ	750.9	771.8	723.9	2.7	8.6	4.3	5.2	35.6	—	—32.5	—	— 0.1	5.9	6.0	6.3	82	63	80	6.6	
φ = 52° 37′							**Липецкъ.**												λ = 39° 3	
Январь	757.7	772.5	743.1	—13.0	—11.0	—12.1	—12.0	2.2	25	—33.4	21	—15.8	1.8	1.9	1.9	88	83	87	8.3	
Февраль	747.3	768.1	726.1	—12.3	— 8.4	—10.7	—10.5	2.2	28	—29.9	9	—15.8	2.0	2.3	2.2	88	82	87	6.8	
Мартъ	750.4	767.4	737.1	— 5.2	— 1.6	— 3.8	— 3.5	4.2	31	—27.5	16	— 6.9	3.2	3.5	3.4	93	81	91	8.2	
Апрѣль	752.0	763.1	738.2	4.5	9.8	5.6	6.6	18.3	29	— 1.6	15	1.7	5.2	5.1	5.5	82	58	79	5.0	
Май	750.9	758.6	737.5	15.2	22.3	17.1	18.2	27.9	14	3.0	3	11.3	9.4	8.8	9.9	72	45	68	5.5	
Іюнь	749.7	758.4	742.0	17.9	23.3	17.7	19.6	30.8	19	5.5	30	12.2	10.6	9.6	10.3	69	46	68	4.4	
Іюль	748.3	755.2	739.7	19.3	26.5	20.5	22.1	33.4	19, 24	6.2	1	13.9	11.9	10.7	11.5	71	43	64	3.9	
Августъ	748.9	754.7	738.9	18.0	26.4	19.4	21.3	34.7	2	7.2	14	13.2	10.4	9.2	10.3	67	37	62	3.5	
Сентябрь	749.8	763.5	740.3	11.2	18.5	12.8	14.2	32.1	5	2.9	13	8.3	8.5	8.9	8.5	85	58	77	5.2	
Октябрь	755.1	763.1	739.2	4.0	8.5	5.7	6.1	15.7	17	— 2.5	25	2.7	5.6	6.4	6.0	90	75	85	8.4	
Ноябрь	750.9	769.8	732.9	— 4.1	— 1.4	— 3.3	— 2.9	4.8	6	—17.9	11	— 6.4	3.1	3.2	3.2	86	75	83	7.4	
Декабрь	758.0	766.2	734.2	—11.4	— 9.4	—11.6	—10.8	1.6	19	—29.5	22, 23	—14.4	1.9	1.9	1.8	85	78	83	6.7	
Годъ	751.6	772.5	726.1	3.7	8.6	4.8	5.7	34.7	—	—33.4	—	0.3	6.1	6.0	6.2	81	63	78	6.1	

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
H = 128.8 m											**Zemettchino.**														**G = 0.55 mm**
4.5	4.9	11	6	1	28	24	1	2	2	18	10.4	2.3	8	13	11	0	0	0	0	0	21	1	31	31	Janvier
4.8	5.9	6	1	1	16	26	11	4	10	9	20.4	4.0	4	20	19	0	0	0	0	3	15	2	22	28	Février
4.5	3.2	5	8	6	16	22	8	2	4	22	44.9	7.5	21	22	14	0	0	0	0	2	19	0	18	29	Mars
4.7	2.4	14	5	7	13	9	4	2	10	26	19.2	8.9	1	10	2	0	1	0	0	8	6	0	0	16	Avril
5.6	2.4	6	10	19	28	5	2	0	1	22	44.4	17.7	28	13	0	0	1	2	2	1	7	0	0	1	Mai
5.0	1.4	8	4	3	10	10	7	12	15	21	25.5	9.1	12	12	0	0	1	1	0	8	6	0	0	0	Juin
5.6	1.5	13	12	11	10	4	6	6	10	21	24.1	6.6	10	11	0	0	1	1	1	10	4	1	0	0	Juillet
5.1	1.0	10	4	7	8	6	6	3	14	35	7.1	5.0	3	5	0	0	1	1	0	11	1	1	0	0	Août
5.2	2.5	7	6	2	6	13	9	17	13	17	119.8	15.1	23	21	0	0	0	1	1	3	9	1	0	0	Septembre
4.7	3.1	10	5	2	11	10	6	15	18	16	37.6	12.9	3	15	6	0	0	0	0	2	15	1	0	11	Octobre
5.0	6.1	12	3	0	2	19	12	20	12	10	24.6	8.5	23	19	16	0	0	0	0	2	17	6	18	28	Novembre
4.4	3.6	9	3	6	22	12	8	5	4	24	21.0	7.1	20	13	12	0	0	0	0	6	11	2	29	31	Décembre
4.7	3.0	111	67	65	170	160	80	88	113	241	399.0	17.7	—	174	80	0	5	6	4	56	131	15	118	175	Année
H = 151.6 m											**Kozlov.**														**G = 0.52 mm**
2.6	3.1	6	4	0	15	21	2	0	2	43	42.3	18.8	27	8	8	0	0	0	0	4	19	0	30	31	Janvier
2.0	2.6	1	2	0	2	7	13	7	14	38	44.2	14.0	14	12	12	0	0	0	0	3	15	1	22	28	Février
2.0	1.6	1	4	0	7	8	12	0	12	49	47.3	10.0	30	13	11	0	0	0	0	3	21	0	18	28	Mars
2.9	1.5	0	7	3	3	1	6	2	14	54	35.8	9.7	24	7	0	0	0	0	0	6	10	1	0	9	Avril
3.7	1.6	0	17	9	7	2	9	1	1	47	2.0	0.8	28	4	0	0	0	3	0	3	2	0	0	—	Mai
2.6	1.4	5	7	5	2	5	10	7	11	38	33.4	11.3	12	9	0	0	5	0	0	8	5	0	0	—	Juin
3.3	0.5	1	8	1	2	2	3	9	8	59	84.3	22.1	13	9	0	0	4	2	0	10	4	1	0	—	Juillet
2.9	0.8	6	1	0	2	1	7	1	12	63	6.3	3.6	7	3	0	0	0	2	0	11	0	0	0	—	Août
3.6	1.2	5	5	0	2	4	13	9	5	47	64.8	18.3	17	16	0	0	1	0	0	5	10	0	0	—	Septembre
3.1	1.5	5	5	2	8	0	5	15	9	44	—	—	—	—	—	0	0	0	0	3	15	0	0	9	Octobre
3.1	2.6	3	0	0	0	7	12	19	12	37	—	—	—	—	—	0	0	0	0	4	15	0	18	27	Novembre
2.3	2.5	1	3	1	9	9	8	9	9	44	15.4	6.8	18	6	6	0	0	0	0	8	12	0	27	31	Décembre
3.1	1.7	34	63	21	59	67	100	79	109	563	—	—	—	—	—	0	10	7	0	68	128	3	115	—	Année
H = 130.5 m											**Tambov.**														**G = 0.50 mm**
3.9	4.2	15	6	6	23	27	2	1	9	4	28.5	11.8	27	14	13	0	0	0	0	2	23	0	30	31	Janvier
3.8	4.7	8	0	3	8	19	20	9	13	4	30.3	6.8	14	16	15	0	0	0	0	2	18	0	22	28	Février
3.6	3.4	8	10	14	17	19	9	4	5	7	61.5	10.7	30	16	14	0	0	0	0	1	26	0	15	28	Mars
3.1	2.4	17	8	13	10	12	7	2	11	10	26.7	8.0	25	8	2	0	0	0	0	5	10	0	0	7	Avril
3.5	1.9	8	12	32	15	9	5	0	0	12	24.3	12.3	29	7	0	0	5	0	6	2	10	0	0	0	Mai
3.3	1.4	18	4	11	9	8	9	4	15	12	63.5	15.7	6	13	0	2	5	3	4	9	9	0	0	0	Juin
2.8	1.3	13	11	19	6	4	3	9	12	16	68.3	21.8	12	10	0	1	4	1	2	12	6	0	0	0	Juillet
3.3	1.2	16	2	5	5	8	6	7	13	31	27.0	9.0	22	6	0	0	2	0	3	10	2	0	0	0	Août
4.2	2.1	8	6	3	3	5	11	19	14	21	62.5	12.6	17	15	0	0	2	0	4	6	10	0	0	0	Septembre
4.3	2.9	11	8	7	10	6	9	16	17	9	44.9	14.7	3	13	4	0	1	0	0	1	22	0	0	8	Octobre
4.7	4.2	12	1	0	2	9	22	25	12	7	38.3	12.5	20	19	16	0	0	0	0	3	17	0	17	27	Novembre
3.6	3.1	10	4	13	22	9	11	8	10	6	24.6	11.2	18	14	13	0	0	0	0	6	14	0	28	30	Décembre
3.8	2.8	144	72	126	130	135	114	104	131	139	500.4	21.8	—	151	77	3	19	4	19	59	167	0	112	159	Année
H = 126.3 m											**Lipetsk.**														**G = 0.49 mm**
4.5	2.2	12	2	12	14	34	3	7	4	5	26.9	8.5	31	12	12	0	0	0	0	2	21	1	29	31	Janvier
4.0	3.1	1	2	3	2	11	23	20	8	14	25.4	7.0	14	14	14	0	0	0	0	4	13	1	22	28	Février
4.7	1.9	1	8	18	6	16	15	9	7	13	33.6	13.1	30	14	12	0	0	0	0	3	22	0	19	28	Mars
4.3	2.7	7	5	17	6	12	8	18	13	4	32.2	16.2	24	11	0	0	0	0	0	5	10	1	0	6	Avril
3.5	1.9	4	7	28	21	10	3	4	1	15	41.0	13.9	28	11	0	1	3	3	0	1	9	0	0	0	Mai
4.0	1.9	3	7	13	4	10	8	14	16	15	22.0	14.0	12	8	0	0	1	2	0	6	6	1	0	0	Juin
3.5	1.1	6	12	14	2	2	4	4	13	36	66.2	11.8	9, 13	9	0	0	2	2	0	9	5	0	0	0	Juillet
3.4	1.2	8	1	5	1	4	6	16	17	35	43.6	34.5	22	4	0	0	1	2	0	11	4	1	0	0	Août
4.0	2.2	4	4	1	1	5	11	32	12	20	51.3	14.5	16, 17	9	0	0	1	1	0	8	7	0	0	0	Septembre
3.4	2.1	1	7	14	8	4	7	24	15	13	34.5	11.1	22	9	0	0	0	0	0	1	19	1	0	8	Octobre
3.8	3.5	8	0	1	0	10	10	42	13	6	30.1	8.5	20	16	10	0	0	0	0	3	16	2	15	25	Novembre
4.4	2.2	5	2	12	18	10	11	13	10	12	15.6	9.0	18	8	7	0	0	0	0	5	14	0	28	30	Décembre
3.6	2.2	60	57	138	83	128	109	203	129	188	422.4	34.5	—	125	55	1	8	10	0	58	146	8	113	156	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulo	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 53° 11′							**Пенза** (гимназія).												λ = 45° 1′	
Январь	750.8	764.2	736.3	—15.0	—13.1	—14.2	—14.1	— 3.2	28	—30.4	20	—16.9	1.4	1.5	1.5	90	88	89	8.8	8.1
Февраль	738.4	759.8	717.7	—13.7	—10.9	—12.8	—12.5	1.8	22	—28.9	17, 18	—16.5	1.7	2.0	1.8	87	84	87	8.2	7.
Мартъ	743.5	758.8	729.5	— 7.2	— 3.1	— 5.5	— 5.3	3.8	31	—19.6	16	— 8.4	2.6	3.0	2.8	92	78	87	8.8	8.
Апрѣль	744.1	759.6	729.4	3.1	8.5	5.2	5.6	17.4	21	— 4.3	15	0.6	4.8	5.0	4.7	82	59	70	5.2	5.
Май	744.6	753.9	730.3	14.9	21.7	16.7	17.8	27.2	22	0.6	1	11.4	8.6	8.3	8.7	67	44	62	6.4	7.
Іюнь	741.6	752.0	733.4	16.3	22.2	17.6	18.7	30.8	21	7.2	30	13.0	9.8	9.9	10.2	71	51	69	5.1	5.
Іюль	740.5	747.9	728.6	17.1	24.2	19.9	20.4	32.8	20	6.2	1	14.4	10.9	12.1	11.8	75	55	69	4.2	4.
Августъ	740.8	747.7	728.3	16.1	24.9	19.2	20.1	33.0	26	5.2	10	13.4	9.9	11.7	10.6	72	51	64	4.0	5.
Сентябрь	741.0	755.3	732.6	11.2	17.5	13.6	14.1	30.0	1	4.8	30	9.9	9.0	9.7	9.5	89	66	81	7.0	7.
Октябрь	746.3	755.8	730.4	2.2	5.8	3.7	3.9	14.8	18	— 5.8	29	1.1	4.9	5.1	5.0	88	73	81	8.5	7.
Ноябрь	740.9	759.2	722.7	— 6.0	— 4.1	— 4.9	— 5.0	3.6	2	—18.5	11	— 8.5	2.7	2.8	2.8	86	79	85	8.4	8.
Декабрь	750.0	759.5	728.0	—14.3	—11.5	—13.1	—13.0	0.4	2	—27.9	23	—16.3	1.4	1.6	1.5	81	76	79	5.9	6.
Годъ	743.5	764.2	717.7	2.1	6.8	3.8	4.2	33.0	—	—30.4	—	— 0.2	5.6	6.1	5.9	82	67	77	6.7	6.
φ = 53° 11′							**Пенза** (учил. садоводства).												λ = 45° 1′	
Январь	750.9	763.6	737.0	—14.9	—12.7	—13.8	—13.8	— 3.0	28	—31.7	22	—17.1	1.4	1.5	1.4	86	80	84	9.7	9.
Февраль	738.8	759.4	718.5	—13.2	—10.3	—12.7	—12.1	1.6	22	—28.0	18	—16.3	1.8	1.9	1.8	84	76	84	9.2	7.
Мартъ	743.7	758.4	729.5	— 6.8	— 2.5	— 5.3	— 4.9	3.6	6	—21.6	16	— 8.3	2.6	2.8	2.7	89	70	83	9.6	8.
Апрѣль	744.2	758.9	729.0	2.7	8.4	4.8	5.3	17.8	21	— 4.4	17	0.7	4.6	4.9	4.8	81	58	74	6.7	7.
Май	744.7	753.6	731.0	14.5	21.8	16.0	17.4	27.4	22	0.3	1	10.8	8.8	8.8	9.0	71	46	66	7.4	7.
Іюнь	741.9	751.7	733.1	16.1	21.8	16.5	18.1	30.4	21	7.3	30	12.3	9.9	9.4	9.9	73	50	72	5.2	6.
Іюль	740.6	748.0	728.9	16.8	23.7	18.7	19.7	32.1	20	6.4	1	13.2	11.2	11.5	11.4	78	54	72	5.1	5.
Августъ	740.7	747.5	729.0	15.5	24.4	18.6	19.5	32.6	2	3.7	8	11.8	9.1	9.2	8.9	69	42	57	5.5	5.
Сентябрь	741.1	754.4	733.0	10.4	17.1	12.8	13.4	28.4	5	4.1	13	9.2	8.4	9.3	9.0	89	67	82	7.4	8.
Октябрь	746.4	755.4	731.3	2.0	5.7	3.6	3.8	14.2	18	— 5.6	29	1.0	4.9	5.2	5.2	90	74	85	8.8	8.
Ноябрь	741.2	758.6	723.8	— 5.8	— 3.9	— 4.8	— 4.8	3.6	2	—19.2	11	— 8.1	2.8	2.8	3.0	91	80	90	8.8	8.
Декабрь	749.9	759.3	729.1	—14.1	—11.0	—13.0	—12.7	1.0	2	—27.9	23	—16.2	1.5	1.7	1.6	87	78	84	7.0	7.
Годъ	743.7	763.6	718.5	1.9	6.9	3.4	4.1	32.6	—	—31.7	—	— 0.6	5.6	5.8	5.7	82	65	78	7.5	7.
φ = 55° 11′							**Порѣцкое.**												λ = 46° 20	
Январь	761.2	774.9	747.3	—12.9	—11.5	—13.0	—12.5	— 2.1	26	—31.3	22	—15.3	1.7	1.8	1.7	92	87	90	9.5	8.
Февраль	747.4	769.5	725.4	—14.6	—10.9	—12.9	—12.8	1.8	22	—35.7	18	—17.5	1.7	1.9	1.9	91	84	90	8.2	7.
Мартъ	754.0	769.0	738.5	— 9.0	— 3.2	— 6.5	— 6.2	2.8	20, 31	—23.4	16	—10.0	2.3	2.8	2.6	91	74	86	8.0	7
Апрѣль	753.8	770.8	737.4	2.6	7.7	4.3	4.9	17.3	23	— 5.3	10	0.3	4.5	4.8	4.7	79	59	73	6.0	6.
Май	754.8	764.7	738.3	14.5	21.6	16.8	17.6	26.6	21	2.9	2	11.1	9.4	9.5	9.8	76	48	67	4.7	6.
Іюнь	749.8	762.0	740.9	16.0	22.3	17.3	18.5	31.3	21	6.6	11	12.0	10.0	9.5	10.3	73	48	70	4.6	5.
Іюль	749.4	757.8	739.4	16.3	22.8	19.0	19.4	32.6	20	7.0	2	13.3	11.0	11.7	12.1	79	58	74	5.2	5
Августъ	749.1	755.9	738.1	14.3	22.7	18.1	18.4	32.2	26	4.7	6, 16	11.9	9.2	9.9	9.6	74	49	62	4.3	4
Сентябрь	749.0	762.9	737.0	10.2	15.8	12.3	12.8	30.0	8	3.7	26	8.8	8.6	9.6	9.3	91	72	85	7.5	7
Октябрь	754.2	764.3	736.3	1.8	5.3	3.1	3.4	12.8	11	— 6.0	29	0.4	4.8	5.2	4.9	88	75	83	8.5	8
Ноябрь	748.2	768.0	726.6	— 5.1	— 4.1	— 5.0	— 4.7	3.8	1	—18.4	11	— 7.9	3.0	3.1	3.1	92	88	93	9.4	8
Декабрь	759.9	771.7	736.9	—15.8	—13.1	—14.7	—14.5	1.0	1	—29.8	22	—18.0	1.4	1.6	1.5	90	85	89	6.1	5
Годъ	752.6	774.9	725.4	1.5	6.3	3.2	3.7	32.6	—	—35.7	—	— 0.9	5.6	6.0	6.0	85	69	80	6.8	6
φ = 53° 9′							**Сызрань.**												λ = 48° 27	
Январь	767.5	779.1	752.4	—14.0	—11.8	—13.5	—13.1	— 4.4	28	—31.6	23	—17.4	—	—	—	—	—	—	7.2	6
Февраль	755.1	776.9	734.5	—15.3	—11.1	—14.2	—13.5	1.3	21	—37.6	7	—19.2	—	—	—	—	—	—	7.8	6
Мартъ	760.2	772.9	744.1	— 8.8	— 3.0	— 5.9	— 5.9	2.9	20	—22.7	15, 16	—10.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7
Апрѣль	758.8	775.7	736.7	2.3	9.1	4.6	5.3	19.1	22	— 4.7	1	0.1	—	—	—	—	—	—	3.4	5
Май	759.2	770.1	741.6	14.7	23.2	16.8	18.2	27.9	18, 21	— 0.3	1	10.3	—	—	—	—	—	—	5.1	4
Іюнь	754.8	765.9	742.9	17.3	25.2	18.9	20.5	34.1	22	7.7	4	12.6	—	—	—	—	—	—	3.3	4
Іюль	753.5	761.7	743.5	18.0	26.9	20.5	21.8	35.7	20	7.6	2	13.9	—	—	—	—	—	—	3.7	4
Августъ	753.6	760.9	739.7	15.6	26.7	18.9	20.4	35.1	3	5.0	8	12.2	—	—	—	—	—	—	2.6	4
Сентябрь	754.9	767.4	745.8	11.5	19.1	14.1	14.9	31.9	6	3.2	28	9.7	—	—	—	—	—	—	4.8	6
Октябрь	760.3	769.1	746.4	1.9	7.6	3.8	4.4	15.3	11	— 4.8	—	0.4	—	—	—	—	—	—	6.1	6
Ноябрь	755.8	772.8	737.5	— 5.3	— 2.5	— 5.7	— 4.5	5.6	1	—15.4	12	— 8.8	—	—	—	—	—	—	7.7	6
Декабрь	766.2	777.9	743.8	—15.4	—12.4	—14.3	—14.0	0.3	1	—29.7	23	—18.5	—	—	—	—	—	—	5.7	5
Годъ	758.3	779.1	734.5	1.9	8.1	3.7	4.6	35.7	—	—37.6	—	— 1.3	—	—	—	—	—	—	5.5	5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
H = 225.2 m											**Penza** (gymnase).														**G = 0.51 mm**
3.4	3.1	2	5	0	15	14	8	2	1	46	16.1	3.1	8	12	12	0	0	0	0	1	19	3	31	31	Janvier
4.4	3.6	6	1	1	6	12	19	7	0	32	33.7	5.0	27	18	18	0	0	0	0	3	16	6	27	28	Février
3.6	2.9	2	2	6	12	15	10	4	5	37	48.4	11.1	23	19	16	0	0	0	0	2	20	1	23	31	Mars
3.9	1.9	10	7	1	10	6	8	1	1	46	42.5	21.2	29	11	2	0	1	0	0	7	5	1	0	14	Avril
3.5	0.9	3	7	8	7	7	4	0	0	57	28.4	5.3	11	15	0	0	3	2	0	2	11	2	0	0	Mai
4.3	2.0	5	8	1	5	8	15	8	7	33	48.3	11.2	29	12	0	0	1	0	0	9	9	1	0	0	Juin
3.4	3.4	14	10	11	5	2	10	7	7	27	71.5	25.8	2	14	0	1	0	0	0	10	9	3	0	0	Juillet
4.5	2.6	21	2	3	1	8	18	4	15	21	7.0	5.8	6	3	0	0	0	0	0	10	5	0	0	0	Août
4.5	2.7	9	1	1	2	15	23	3	6	30	123.5	28.1	24	20	0	0	1	0	0	1	12	4	0	0	Septembre
4.1	2.8	8	1	0	6	9	12	12	7	38	34.2	10.5	16	17	5	0	0	0	0	2	16	3	4	15	Octobre
4.4	5.4	8	1	0	0	8	27	20	2	24	33.9	5.4	23	23	19	0	0	0	0	0	17	6	21	28	Novembre
4.8	2.5	7	3	1	6	14	11	0	3	48	19.2	6.5	20	14	12	0	0	0	0	7	12	5	30	31	Décembre
4.0	2.8	95	48	33	75	118	165	68	54	439	506.7	28.1	—	178	84	1	6	2	0	54	151	35	136	178	Année
H = 216.3 m ?											**Penza** (école d'horticulture).														**G = 0.51 mm**
2.8	2.4	9	7	7	37	9	1	1	5	16	11.8	2.2	8, 17	17	17	0	0	0	0	0	26	1	31	31	Janvier
5.0	4.7	7	0	3	22	16	16	6	7	6	21.0	4.4	28	20	19	0	0	0	0	2	19	4	25	28	Février
4.1	3.7	8	9	9	29	16	4	2	4	12	*37.0*	*9.0*	*23*	18	18	0	0	0	0	0	24	2	22	30	Mars
3.9	2.2	22	6	7	23	7	4	4	7	9	40.0	26.4	29	10	3	0	3	0	0	2	10	1	0	16	Avril
4.3	2.0	6	16	11	36	6	3	0	1	14	66.2	38.5	29	13	0	0	5	0	1	1	19	1	0	0	Mai
4.1	1.1	7	6	4	9	7	9	6	18	24	44.8	11.2	7	11	0	1	4	0	0	7	12	1	0	0	Juin
2.7	2.3	17	14	7	6	4	3	5	10	26	85.7	34.5	2	14	0	0	4	0	0	10	8	0	0	0	Juillet
2.0	1.9	19	8	4	11	5	7	7	16	16	6.6	6.5	6	2	0	0	2	0	0	4	6	0	0	0	Août
4.6	2.6	15	7	1	9	7	13	12	14	11	105.7	22.5	19	19	0	0	0	0	0	1	14	0	0	0	Septembre
2.6	3.2	11	5	2	15	8	10	15	24	3	29.2	10.2	13	12	6	0	0	0	0	1	15	1	4	15	Octobre
6.0	6.7	12	4	0	8	17	21	17	10	0	16.7	4.4	25	16	14	0	0	0	0	0	17	8	20	29	Novembre
5.7	3.2	6	9	11	29	11	12	2	2	10	13.1	8.3	20	12	12	0	0	0	0	3	12	1	30	31	Décembre
4.2	3.0	139	91	66	234	113	103	77	118	147	477.8	38.5	—	164	89	1	18	0	1	31	182	20	132	180	Année
H = 115 m ?											**Poretskoe.**														**G = 0.66 mm**
3.2	3.0	3	7	5	29	16	11	6	6	10	22.9	3.5	15	18	18	0	0	0	0	0	21	0	31	31	Janvier
3.1	4.3	2	4	2	27	16	18	5	8	2	49.2	8.5	12	21	21	0	0	0	0	3	17	2	24	28	Février
4.3	3.7	4	5	19	27	11	12	4	4	7	44.6	13.0	23	16	15	0	0	0	0	3	15	2	23	30	Mars
3.0	3.4	12	10	9	18	15	8	2	9	7	19.2	5.7	1, 19	7	3	0	1	0	0	8	8	2	0	14	Avril
4.9	3.1	3	14	26	23	6	4	6	4	7	34.7	6.7	10	11	0	0	9	0	2	3	9	2	0	0	Mai
6.5	2.9	6	2	6	8	14	23	13	14	4	41.1	16.6	27	9	0	0	4	3	0	8	9	8	0	0	Juin
3.5	2.0	13	16	14	8	5	9	8	9	11	77.4	31.0	3	14	0	0	3	3	1	10	10	2	0	0	Juillet
3.5	2.8	12	6	5	10	8	10	10	16	16	14.4	6.0	8	5	0	0	1	0	0	11	9	0	0	0	Août
3.0	4.0	5	8	3	15	13	19	14	12	1	88.7	17.5	9	20	0	0	1	0	2	2	13	3	0	0	Septembre
3.2	5.4	3	3	2	14	8	15	25	22	1	24.8	6.7	3	15	5	0	0	0	0	1	20	4	5	16	Octobre
6.6	6.7	4	4	1	1	12	27	26	10	5	42.3	8.6	22	23	22	0	0	0	0	1	25	8	23	29	Novembre
4.1	3.8	5	9	9	34	11	11	9	3	2	25.0	6.0	18	13	12	0	0	0	0	8	11	3	30	30	Décembre
4.0	3.8	72	88	101	214	135	167	128	117	73	484.3	31.0	—	172	96	0	19	6	5	58	167	36	136	178	Année
H = 39.0 m											**Syzran.**														**G = 0.55 mm**
1.6	1.7	3	10	1	18	8	10	8	3	29	25.6	6.9	19	9	9	0	—	—	—	2	9	0	31	31	Janvier
2.5	2.7	3	3	8	10	14	13	11	0	21	35.8	6.6	12	11	11	0	—	—	—	3	11	0	27	28	Février
2.6	2.5	2	10	9	22	14	5	6	6	18	23.3	5.4	28	9	7	0	—	—	—	4	12	0	21	31	Mars
3.1	1.6	6	8	7	15	5	1	2	5	38	25.2	15.0	25	7	0	0	—	—	—	8	3	0	0	16	Avril
3.0	1.6	2	9	17	11	12	5	3	1	33	22.8	10.3	20	5	0	0	—	—	—	5	1	0	0	1	Mai
3.3	0.7	4	11	3	2	5	4	15	6	40	24.4	10.0	29	5	0	1	—	—	—	8	4	0	0	0	Juin
2.4	1.3	15	7	3	4	0	6	11	5	42	34.5	17.6	10	4	0	0	—	—	—	8	4	0	0	0	Juillet
3.4	0.9	3	3	6	3	3	4	6	22	43	17.2	6.4	4	3	0	0	—	—	—	11	3	0	0	0	Août
3.8	1.1	4	3	5	5	9	9	13	6	31	37.7	13.0	9	9	0	0	—	—	—	3	3	0	0	0	Septembre
2.5	1.3	10	1	0	6	3	8	12	16	34	14.8	8.4	16	4	0	0	—	—	—	4	3	0	1	15	Octobre
2.8	2.0	8	2	0	0	5	20	11	16	21	7.7	3.1	19	3	2	0	—	—	—	1	7	0	22	28	Novembre
2.3	1.7	3	2	2	12	4	6	12	6	44	24.4	9.5	20, 21	5	5	0	—	—	—	7	10	0	30	31	Décembre
2.8	1.6	63	69	61	108	82	91	110	92	394	293.4	17.6	—	74	34	1	—	—	—	64	70	0	132	181	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulo.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 54° 32′							**Бугульма.**												λ = 52° 48′	
Январь	—	—	—	—14.4	—13.0	—14.7	—14.0	— 7.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.9	7.6
Февраль	—	—	—	—15.9	—13.0	—15.2	—14.7	0.7	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	8.5
Мартъ	—	—	—	—11.4	— 6.5	— 9.9	— 9.3	— 0.4	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.3
Апрѣль	—	—	—	0.5	4.9	1.1	2.2	16.6	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1
Май	—	—	—	15.2	20.4	13.2	16.3	26.8	20	—	—	—	8.1	7.4	8.3	63	42	73	5.5	7.1
Іюнь	—	—	—	16.9	22.0	14.8	17.9	30.0	22	—	—	—	8.2	7.5	8.2	58	39	65	4.7	6.2
Іюль	—	—	—	17.0	23.2	16.6	18.9	31.2	20	—	—	—	9.4	9.1	9.4	64	44	67	4.7	4.9
Августъ	—	—	—	15.5	21.6	14.9	17.3	34.3	4	—	—	—	10.1	13.5	10.4	76	69	82	5.7	6.5
Сентябрь	—	—	—	10.8	16.8	12.3	13.3	29.9	8	—	—	—	8.8	11.5	9.5	89	77	86	6.8	8.0
Октябрь	—	—	—	0.0	3.6	1.2	1.6	13.6	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.6
Ноябрь	—	—	—	— 8.8	— 7.2	— 8.9	— 8.3	1.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.6	8.8
Декабрь	—	—	—	—17.8	—14.8	—17.4	—16.7	— 2.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.5
Годъ	—	—	—	0.6	4.8	0.7	2.0	34.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1
φ = 53° 44′							**Полибино.**												λ = 52° 56′	
Январь	763.2	773.1	750.3	—15.0	—12.5	—15.8	—14.4	— 6.4	1	—33.2	24	—18.8	1.3	1.5	1.2	89	83	87	8.1	7.
Февраль	751.2	771.3	728.9	—15.1	—10.4	—13.5	—13.0	2.6	22	—36.7	19	—18.1	1.7	2.0	1.8	90	82	88	8.7	8.
Мартъ	757.0	766.2	734.5	—10.7	— 4.7	— 8.4	— 7.9	2.7	20	—28.9	4, 16	—13.2	1.9	2.6	2.2	86	76	85	6.7	5.
Апрѣль	754.7	772.2	730.8	1.8	7.3	2.4	3.8	21.8	24	— 8.3	11	— 1.7	4.6	4.8	5.0	85	62	86	5.7	4.
Май	756.2	767.1	741.4	14.2	22.0	14.2	16.8	26.2	20	— 2.1	2	8.0	9.1	9.4	9.7	74	48	79	4.5	5.
Іюнь	750.3	762.1	738.1	16.6	23.3	15.8	18.6	31.5	22	1.0	19	8.0	9.7	10.5	10.1	69	50	76	3.7	5
Іюль	749.4	757.7	741.2	16.8	25.1	17.9	19.9	34.1	21	1.6	3	9.1	10.2	10.5	10.9	71	45	71	3.0	3.
Августъ	748.9	756.2	736.6	14.3	23.7	16.5	18.2	34.7	4	0.8	17	9.5	9.4	10.4	10.7	77	49	78	3.8	4.
Сентябрь	750.8	762.1	739.7	10.6	18.9	12.8	14.1	32.2	8	— 2.7	13	7.9	8.5	9.6	8.8	88	62	81	6.5	6
Октябрь	754.9	766.3	739.5	0.2	5.4	1.7	2.4	15.8	12	— 8.5	25	— 1.8	4.4	5.1	4.6	91	74	86	8.1	7
Ноябрь	751.0	765.4	734.4	— 8.5	— 5.5	— 8.1	— 7.4	2.1	2	—24.9	11	—12.9	2.4	2.8	2.4	90	85	88	7.7	7.
Декабрь	762.3	775.6	739.1	—16.9	—14.5	—17.2	—16.2	— 1.0	21	—31.7	29	—21.4	1.2	1.3	1.1	84	80	83	4.9	4
Годъ	754.2	775.6	728.9	0.7	6.5	1.5	2.9	34.7	—	—36.7	—	— 3.8	5.4	5.9	5.7	83	66	82	6.0	6
φ = 53° 11′							**Самара** (реальное училище).												λ = 50° 6	
Январь	766.7	779.6	752.0	—13.5	—11.8	—13.1	—12.8	— 5.4	1	—29.4	24	—17.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8
Февраль	754.8	776.1	733.7	—14.4	—10.9	—13.2	—12.8	3.2	22	—32.8	19	—17.2	—	—	—	—	—	—	8.8	7
Мартъ	760.3	771.5	741.9	— 8.9	— 3.6	— 6.1	— 6.2	5.3	6	—21.2	17	—10.1	—	—	—	—	—	—	7.2	7
Апрѣль	758.5	776.1	734.8	3.1	8.4	5.0	5.5	18.7	23	— 3.9	1	1.3	—	—	—	—	—	—	5.0	5
Май	759.4	770.4	742.7	16.0	22.1	18.1	18.7	28.2	22	3.0	1	13.0	—	—	—	—	—	—	5.8	6
Іюнь	754.6	765.3	741.5	18.7	23.8	19.8	20.8	31.6	27	10.9	29	14.5	—	—	—	—	—	—	4.4	5.
Іюль	753.3	761.9	744.5	19.2	24.6	20.9	21.6	32.4	21	9.5	1	15.1	—	—	—	—	—	—	4.1	4
Августъ	753.2	760.1	739.7	18.0	24.7	20.1	20.9	34.9	3	7.4	8	14.0	—	—	—	—	—	—	3.7	5
Сентябрь	754.6	766.7	744.9	12.6	18.8	14.9	15.4	32.3	8	4.8	28	11.0	—	—	—	—	—	—	6.6	7
Октябрь	759.7	769.3	745.8	2.5	6.3	4.1	4.3	15.5	12	— 5.2	29, 30	1.0	—	—	—	—	—	—	8.0	8
Ноябрь	755.3	771.0	737.4	— 6.3	— 3.8	— 5.6	— 5.2	5.4	1	—16.0	27	— 8.8	—	—	—	—	—	—	8.7	9
Декабрь	765.9	777.7	742.8	—15.1	—12.8	—14.0	—14.0	— 0.6	1	—30.8	23	—17.8	—	—	—	—	—	—	7.2	6
Годъ	758.0	779.6	733.7	2.7	7.2	4.2	4.7	34.9	—	—32.8	—	— 0.1	—	—	—	—	—	—	6.5	6
φ = 50° 31′							**Малый Узень.**												λ = 47° 3	
Январь	—	—	—	—16.0	—13.3	—14.4	—14.6	— 1.8	28	—32.9	23	—18.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8
Февраль	—	—	—	—13.0	— 8.8	—10.7	—10.8	2.0	21	—31.9	8	—16.2	1.9	2.2	2.1	87	81	88	8.6	7
Мартъ	—	—	—	— 8.7	— 3.0	— 5.8	— 5.8	3.0	5	—25.5	16	—10.0	2.3	3.1	2.8	89	79	90	8.3	7
Апрѣль	—	—	—	3.8	11.5	6.3	7.2	21.4	23	— 4.7	1	1.3	4.9	5.2	5.2	81	52	72	6.9	6
Май	—	—	—	16.8	25.0	18.4	20.1	32.8	30	— 1.8	2	11.5	10.3	10.4	10.7	72	44	68	8.2	8
Іюнь	—	—	—	19.9	28.1	21.6	23.2	36.7	23	7.8	30	14.0	10.6	9.6	9.4	61	35	49	4.3	5
Іюль	—	—	—	21.7	29.9	23.6	25.1	*39.0*	15	5.8	2	15.8	9.4	9.1	9.6	50	31	46	4.9	5
Августъ	—	—	—	18.5	29.0	21.1	22.9	37.6	2, 3	5.0	9	13.5	8.2	8.5	8.6	52	29	48	4.0	5
Сентябрь	—	—	—	12.9	22.0	15.8	16.9	35.4	6	1.2	11	10.4	8.2	8.5	8.4	75	46	65	5.1	6
Октябрь	—	—	—	2.0	9.3	4.7	5.3	17.2	12	— 6.5	8	0.8	4.7	5.0	4.9	86	58	75	7.7	6
Ноябрь	—	—	—	— 6.2	— 2.3	— 5.1	— 4.5	6.3	1	—21.8	12	— 8.7	2.8	3.0	2.9	89	74	85	8.0	7
Декабрь	—	—	—	—13.2	— 9.7	—12.7	—11.9	0.9	20	—26.6	23	—16.6	1.6	1.9	1.6	86	82	86	7.3	6
Годъ	—	—	—	3.2	9.8	5.2	6.1	*39.0*	—	—32.9	—	— 0.2	—	—	—	—	—	—	6.8	6

...ть вѣтра. ...du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp Min. ≦0°	Mois.
$H = 250^m$											**Bougoulma.**														
2.5	2.2	5	2	7	10	18	8	5	6	32	18.2	3.2	16, 22	17	16	0	0	0	0	2	19	0	31	—	Janvier
4.5	3.7	4	0	3	9	27	17	6	1	17	9.8	2.8	24	10	10	0	0	0	0	1	18	1	27	—	Février
4.5	3.1	4	3	8	18	17	6	7	8	22	4.4	2.0	8	7	6	0	0	0	0	7	10	0	31	—	Mars
4.8	3.0	8	5	3	5	13	9	10	11	23	32.2	14.9	25	10	6	0	0	1	0	8	12	3	4	—	Avril
4.[illegible]	1.0	4	7	10	18	5	8	7	8	26	33.3	15.6	14	6	0	2	8	2	0	2	9	1	0	—	Mai
5.3	1.0	4	5	1	2	7	21	27	8	13	17.7	10.3	22	4	0	0	1	2	0	6	8	2	0	—	Juin
5.0	1.8	14	7	3	5	6	5	14	22	17	24.5	9.8	10	5	0	0	0	0	0	10	8	1	0	—	Juillet
4.7	2.1	6	2	4	3	6	9	27	13	23	63.2	27.2	13	7	0	0	3	5	0	6	12	2	0	—	Août
5.7	3.2	3	7	4	3	18	19	17	5	14	48.7	8.4	27	12	0	0	1	1	0	2	12	0	0	—	Septembre
5.1	3.4	1	4	0	0	11	17	28	13	18	30.0	3.9	14	13	4	0	0	0	0	4	22	2	10	—	Octobre
5.7	4.5	5	1	1	0	16	26	19	3	19	23.5	6.5	2	16	15	0	0	0	0	0	22	0	28	—	Novembre
5.2	2.8	3	3	1	10	12	7	9	4	44	8.7	2.8	20	8	8	0	0	0	0	7	12	0	31	—	Décembre
4.6	2.7	61	46	45	83	156	152	176	102	268	314.2	27.2	—	115	65	2	13	11	0	55	164	12	162	—	Année
$H = 108.^m3$											**Polibino.**													$G = 0.^{mm}57$	
5.[illegible]	2.7	11	11	14	14	5	5	3	1	29	6.9	2.2	22	10	10	0	0	0	0	4	19	2	31	31	Janvier
5.3	6.1	5	8	7	10	21	22	6	0	5	4.9	1.7	24	9	9	0	0	0	0	2	19	7	24	28	Février
5.8	4.4	7	16	11	15	17	10	6	4	7	5.3	1.0	5, 31	10	10	0	0	0	0	6	12	5	26	31	Mars
5.1	3.2	15	11	10	11	9	11	6	3	14	40.6	17.0	25	7	4	0	1	0	0	8	9	4	0	20	Avril
5.4	1.8	13	19	9	7	6	6	5	3	25	22.8	8.2	25	9	0	0	8	0	0	4	3	2	0	2	Mai
5.0	1.7	9	9	1	3	9	9	18	13	19	17.4	5.0	23	7	0	0	2	0	0	11	2	1	0	0	Juin
5.9	2.4	23	19	3	2	6	7	7	13	13	15.6	6.7	3	4	0	0	0	0	0	17	2	0	0	0	Juillet
5.[illegible]	2.1	14	12	4	1	5	9	11	16	21	51.3	28.0	5	7	0	0	4	2	0	14	5	1	0	0	Août
5.[illegible]	3.0	9	7	8	2	14	16	8	7	19	37.4	8.0	27	12	0	0	1	1	0	1	7	2	0	2	Septembre
5.4	2.3	12	10	1	3	8	11	13	18	17	5.7	2.2	4	7	2	0	0	0	0	4	15	2	4	22	Octobre
5.0	5.1	7	8	2	4	21	32	5	3	8	13.2	3.1	2	12	12	0	0	0	0	2	16	5	24	29	Novembre
4.9	4.3	15	31	8	8	9	11	3	0	8	7.6	2.6	20	8	8	0	0	0	0	12	13	2	31	31	Décembre
5.6	3.3	140	161	78	80	130	149	91	81	185	228.7	28.0	—	102	55	0	16	3	0	85	122	33	140	196	Année
$H = 71.^m8$											**Samara** (école réale).													$G = 0.^{mm}55$	
5.8	4.1	11	19	26	18	5	5	3	4	2	13.4	4.5	20	10	10	0	0	0	0	1	19	1	31	31	Janvier
5.4	6.4	2	3	16	15	13	21	9	5	0	14.3	3.6	13	15	13	0	0	0	0	2	14	6	25	28	Février
5.7	6.0	10	14	25	13	8	10	7	4	1	18.0	5.9	5	9	8	0	0	0	0	5	14	2	22	31	Mars
5.2	4.1	13	14	18	12	4	10	6	10	0	46.3	22.4	25	10	4	0	2	0	0	5	6	3	0	15	Avril
5.3	4.3	9	28	33	7	4	2	3	4	1	41.3	19.0	26	11	0	0	6	1	3	3	4	2	0	0	Mai
4.8	3.2	9	7	12	5	3	16	15	15	4	11.5	6.8	13	10	0	0	2	0	1	6	4	0	0	0	Juin
4.2	3.3	25	14	10	4	0	10	14	11	5	65.0	14.9	3	10	0	0	3	2	1	6	4	0	0	0	Juillet
4.2	3.1	15	9	5	0	3	10	28	15	5	14.8	4.8	31	7	0	0	5	0	0	4	3	2	0	0	Août
5.4	4.4	8	4	8	9	13	16	15	9	8	28.4	9.6	26	10	0	0	2	0	0	2	11	1	0	0	Septembre
5.3	4.2	5	6	12	4	4	12	26	16	8	22.6	8.8	16	9	5	0	0	0	0	3	19	1	3	13	Octobre
5.6	4.8	7	1	6	6	17	24	17	6	6	17.1	7.8	25	13	11	0	0	0	0	0	19	1	22	29	Novembre
4.5	3.7	10	23	30	5	4	10	4	1	6	7.1	2.0	24	9	9	0	0	0	0	6	15	0	31	31	Décembre
5.5	4.3	124	142	201	98	78	146	147	100	46	299.8	22.4	—	123	60	0	20	3	5	43	132	19	134	178	Année
$H = 39^m$											**Malyï Ouzen.**														
4.5	4.0	8	7	37	19	5	2	5	5	4	17.2	9.6	20	11	9	0	0	0	0	3	21	0	31	31	Janvier
5.7	4.6	3	1	15	15	12	19	11	3	5	33.2	9.4	15	15	14	0	0	0	0	2	20	1	24	28	Février
5.4	4.3	9	9	25	17	13	11	3	6	0	21.8	7.6	31	12	7	0	0	0	0	3	17	0	22	31	Mars
5.6	4.6	12	6	20	15	17	10	5	4	1	37.1	13.3	29	7	1	0	1	0	0	7	16	1	0	12	Avril
5.2	3.8	3	10	42	19	6	5	3	0	5	7.2	2.4	12	5	0	0	4	0	6	0	19	2	0	1	Mai
4.8	3.1	15	6	22	14	9	6	9	8	1	3.8	2.1	13	3	0	0	1	0	4	3	6	1	0	0	Juin
5.7	3.0	16	14	14	8	9	8	12	6	0	6.8	5.4	3	2	0	0	0	2	0	6	6	0	0	0	Juillet
4.6	2.2	13	7	11	9	12	9	16	12	1	6.1	2.9	29	5	0	0	3	0	2	9	7	2	0	0	Août
5.6	3.7	10	3	5	11	22	17	13	8	0	34.7	12.4	18	8	0	0	1	0	0	6	6	0	0	0	Septembre
5.7	3.2	12	7	10	11	4	13	18	17	0	23.2	14.1	14	8	2	0	0	0	0	3	15	0	0	14	Octobre
4.6	3.4	11	9	1	3	10	26	23	7	0	37.4	11.6	20	13	11	0	0	0	0	2	15	0	20	27	Novembre
5.4	3.8	10	19	25	5	9	10	11	4	0	13.5	5.5	18	8	6	0	0	0	0	3	13	2	29	31	Décembre
5.5	3.6	122	98	227	146	128	136	129	80	17	242.0	14.1	—	97	50	0	10	2	12	47	161	9	126	175	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulo	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 50° 24′					**Валуйка** (водохранилище).														λ = 46° 27′	
Январь	770.4	781.4	754.8	−16.2	−13.2	−15.1	−14.8	− 1.0	28	−35.0	23	−20.8	—	—	—	—	—	—	7.0	7.7
Февраль	759.6	777.9	741.5	−12.7	− 8.2	−10.3	−10.4	3.1	21	−34.5	7, 8	−16.8	—	—	—	—	—	—	8.2	8.2
Мартъ	762.7	776.7	749.6	− 8.3	− 2.9	− 5.5	− 5.6	2.7	29	−25.0	16	−11.1	—	—	—	—	—	—	8.0	8.2
Апрѣль	761.6	774.9	742.7	4.1	11.4	7.0	7.5	22.0	24	− 5.0	1	1.3	—	—	—	—	—	—	6.5	7.2
Май	760.3	769.9	748.1	16.4	24.1	18.1	19.5	31.6	30	1.5	1	12.6	—	—	—	—	—	—	7.7	8.7
Іюнь	758.2	766.5	748.6	19.9	26.6	20.9	22.5	36.0	23	8.4	30	13.6	—	—	—	—	—	—	4.7	6.4
Іюль	757.0	762.8	749.5	21.1	28.4	21.9	23.9	36.0	13	6.4	2, 5	14.2	—	—	—	—	—	—	4.2	5.8
Августъ	757.5	766.0	746.9	18.1	28.0	20.7	22.3	36.4	3	4.9	8	12.8	—	—	—	—	—	—	2.5	4.6
Сентябрь	759.4	771.0	749.5	13.2	21.6	15.7	16.8	35.2	6	4.4	18, 28	9.6	—	—	—	—	—	—	4.7	6.6
Октябрь	765.3	772.9	754.9	2.3	9.3	4.6	5.4	16.8	9	− 6.1	29	0.1	—	—	—	—	—	—	6.8	6.[illegible]
Ноябрь	762.2	777.9	745.5	− 6.2	− 2.2	− 5.0	− 4.5	6.9	1	−23.1	12	− 9.3	—	—	—	—	—	—	7.9	7.[illegible]
Декабрь	769.4	780.6	751.0	−12.8	−10.1	−12.8	−11.9	1.1	20	−26.1	23	−16.6	—	—	—	—	—	—	6.9	7.5
Годъ	762.0	781.4	741.5	3.2	9.4	5.0	5.9	36.4	—	−35.0	—	− 0.9	—	—	—	—	—	—	6.3	7.1
φ = 50° 30′					**Здолбуново.**														λ = 26° 15′	
Январь	745.3	759.1	728.2	− 6.7	− 4.7	− 6.5	− 6.0	2.5	25	−19.0	10, 11	− 9.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.[illegible]
Февраль	744.8	755.1	724.7	− 4.4	− 0.7	− 3.0	− 2.7	8.0	21	−26.0	6	− 7.6	—	—	—	—	—	—	8.9	7.[illegible]
Мартъ	740.3	749.8	726.0	1.2	4.6	2.1	2.6	12.4	18	− 5.5	23	− 0.6	—	—	—	—	—	—	9.0	8.[illegible]
Апрѣль	742.6	754.8	724.5	7.1	12.5	8.8	9.5	24.0	30	− 1.5	27	3.1	—	—	—	—	—	—	6.6	7.[illegible]
Май	740.1	745.8	731.3	13.9	20.0	14.8	16.2	23.8	10	5.3	9	10.5	—	—	—	—	—	—	7.9	7.[illegible]
Іюнь	744.2	752.4	735.6	15.7	21.3	16.9	18.0	27.0	26	6.5	13	11.7	—	—	—	—	—	—	4.5	6.[illegible]
Іюль	741.6	746.9	736.4	17.7	23.5	18.4	19.9	31.0	21	9.5	4	14.2	—	—	—	—	—	—	5.7	6.[illegible]
Августъ	744.4	749.2	737.7	15.9	23.8	18.0	19.2	30.8	20	7.0	27, 29	12.3	—	—	—	—	—	—	3.1	4.[illegible]
Сентябрь	745.7	754.4	736.0	11.1	18.4	12.5	14.0	31.8	4	1.0	29, 30	8.1	—	—	—	—	—	—	5.3	6.[illegible]
Октябрь	749.7	757.8	737.8	4.6	9.4	6.3	6.8	21.8	2	0.0	—	3.2	—	—	—	—	—	—	8.3	7.[illegible]
Ноябрь	750.3	765.4	726.0	− 2.0	1.5	− 1.1	− 0.5	7.0	15	−14.0	11	− 3.7	—	—	—	—	—	—	7.3	7.[illegible]
Декабрь	749.9	758.9	739.3	− 4.1	− 1.7	− 3.0	− 2.9	4.2	13	−20.0	23	− 6.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.[illegible]
Годъ	744.9	765.4	724.5	5.8	10.7	7.0	7.8	31.8	—	−26.0	—	3.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7.[illegible]
φ = 50° 8′					**Бѣлая Криница.**														λ = 25° 41′	
Январь	742.5	756.0	724.8	− 6.4	− 4.9	− 6.0	− 5.8	3.0	25	−19.0	10	− 8.7	2.7	2.8	2.7	84	79	84	8.9	8.[illegible]
Февраль	742.8	753.6	722.3	− 3.5	− 1.0	− 2.8	− 2.4	8.9	21	−19.8	6	− 6.0	3.2	3.4	3.4	87	77	85	8.8	7.[illegible]
Мартъ	737.8	747.9	724.5	1.4	4.3	2.7	2.8	13.8	18	− 6.1	23	0.5	4.7	5.0	5.0	91	79	89	9.2	9.[illegible]
Апрѣль	740.0	752.3	722.1	7.7	12.1	8.3	9.4	21.7	30	0.2	4	4.6	6.3	6.5	6.6	81	64	80	7.2	8.[illegible]
Май	737.4	743.6	728.9	14.0	19.3	14.4	15.9	23.3	28	4.7	14	10.7	9.8	9.6	10.3	82	59	84	8.4	8.[illegible]
Іюнь	741.8	750.0	732.9	16.3	20.8	16.1	17.7	28.0	18	6.3	29	11.3	11.2	10.8	11.4	81	60	83	5.2	7.[illegible]
Іюль	739.2	744.2	734.1	18.4	23.0	17.9	19.8	30.6	21	9.6	1	14.5	13.0	12.8	13.0	82	62	85	8.0	8.[illegible]
Августъ	742.0	746.3	735.8	17.2	23.8	17.7	19.6	31.3	20	7.2	27	13.0	11.7	11.2	11.8	80	52	78	4.4	6.[illegible]
Сентябрь	743.3	751.3	734.1	12.2	18.4	13.6	14.7	31.4	4	− 1.3	17	9.1	9.2	9.0	9.4	86	58	81	5.7	7.[illegible]
Октябрь	747.3	755.9	735.8	5.0	9.2	6.5	6.9	22.9	2	− 3.6	30	3.6	6.0	6.7	6.6	91	78	90	8.5	8.[illegible]
Ноябрь	748.2	763.0	722.9	− 1.9	1.3	− 0.5	− 0.4	7.3	15	−16.1	11	− 3.5	3.7	3.8	3.8	87	73	82	7.5	7.[illegible]
Декабрь	747.4	756.1	735.3	− 4.2	− 1.6	− 2.6	− 2.8	4.4	18	−19.8	25	− 5.6	3.2	3.5	3.5	90	83	88	8.0	9.[illegible]
Годъ	742.5	763.0	722.1	6.4	10.4	7.1	8.0	31.4	—	−19.8	—	3.6	7.1	7.1	7.3	85	69	84	7.5	8.[illegible]
φ = 49° 45′					**Старо-Константиновъ.**														λ = 27° 1[illegible]	
Январь	738.9	751.9	719.8	− 6.7	− 5.0	− 6.7	− 6.1	2.8	25	−20.4	11	− 9.4	—	—	—	—	—	—	8.3	[illegible]
Февраль	738.2	747.8	718.9	− 5.1	− 1.6	− 3.7	− 3.5	4.9	21	−20.2	6	− 7.7	—	—	—	—	—	—	8.3	[illegible]
Мартъ	733.9	741.8	720.8	0.8	4.3	1.9	2.3	13.5	31	− 5.0	23	− 0.4	—	—	—	—	—	—	9.1	[illegible]
Апрѣль	736.2	747.1	718.2	7.0	13.2	8.1	9.6	23.3	30	0.1	27	4.2	—	—	—	—	—	—	5.0	[illegible]
Май	733.3	739.5	724.3	15.2	21.1	14.9	17.1	25.9	25	6.6	9	11.3	—	—	—	—	—	—	7.2	[illegible]
Іюнь	737.6	744.6	729.3	17.7	21.7	16.6	18.7	29.7	18	9.0	30	12.9	—	—	—	—	—	—	4.1	[illegible]
Іюль	735.1	740.2	729.6	19.3	24.9	19.0	21.1	31.5	22	9.4	13	14.5	—	—	—	—	—	—	5.9	[illegible]
Августъ	738.2	742.5	732.5	16.9	24.5	17.7	19.7	30.3	17	8.7	27	13.3	—	—	—	—	—	—	3.3	[illegible]
Сентябрь	739.3	746.6	730.5	11.5	18.9	13.0	14.5	30.5	4	0.6	17	9.1	—	—	—	—	—	—	4.9	[illegible]
Октябрь	742.9	750.9	730.4	4.2	9.4	6.1	6.6	20.2	2	− 1.0	4	3.0	—	—	—	—	—	—	7.3	[illegible]
Ноябрь	743.6	757.7	720.8	− 2.6	0.8	− 1.6	− 1.1	7.2	19	−14.5	11	− 4.1	—	—	—	—	—	—	6.7	[illegible]
Декабрь	743.3	752.4	733.2	− 3.9	− 2.1	− 2.6	− 2.9	2.6	11, 14	−18.2	23	− 5.1	—	—	—	—	—	—	8.3	[illegible]
Годъ	738.4	757.7	718.2	6.2	10.8	6.9	8.0	31.5	—	−20.4	—	3.5	—	—	—	—	—	—	6.6	[illegible]

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 17^{m}.6$											**Valouïka** (bassin).													$G = 0^{mm}.37$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	7.9	20	11	11	0	0	0	0	3	17	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.2	2.9	13, 28	9	9	0	0	0	0	1	20	—	23	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	3.8	31	5	4	0	0	0	0	3	20	—	22	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	6.1	25	5	1	0	0	0	1	4	12	—	0	11	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	4.4	23	7	0	1	2	1	3	0	16	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	2.1	13	4	0	0	0	3	2	4	8	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.6	14.0	13	7	0	0	3	0	0	8	9	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	6.2	29	6	0	0	1	1	0	11	3	—	0	0	Août
2.2		10	3	6	9	16	11	18	4	13	41.1	17.4	18	8	0	0	0	0	1	5	10	0	0	0	Septembre
2.7		9	7	15	7	2	6	22	12	12	15.6	7.6	14	5	1	0	0	0	0	4	12	0	0	18	Octobre
4.2		9	8	1	3	15	13	26	1	14	20.4	5.6	25	7	6	0	0	0	0	1	15	0	19	27	Novembre
4.5		9	25	12	3	17	11	2	1	13	3.0	2.0	19	2	2	0	0	0	0	3	14	3	29	31	Décembre
—		—	—	—	—	—	—	—	—	—	193.6	17.4	—	76	34	1	6	5	7	47	156	—	124	177	Année
$H = 195^{m}.7$											**Zdolbounovo.**													$G = 0^{mm}.34$	
3.4		0	1	2	35	13	16	5	3	16	17.1	12.7	25	6	6	0	0	0	0	2	22	0	22	30	Janvier
3.5		3	2	5	7	9	21	21	11	5	13.9	6.3	2	6	5	0	0	0	0	2	18	0	15	27	Février
3.4		4	3	9	15	28	20	4	6	4	47.2	11.0	8	14	3	0	0	0	0	1	22	0	3	22	Mars
2.5		4	2	7	22	19	16	4	1	15	68.5	33.2	11	6	0	0	1	0	0	4	16	0	0	5	Avril
2.1		7	2	9	24	13	6	5	3	24	*76.4*	31.0	14	8	0	1	3	0	1	0	12	3	0	0	Mai
1.7		12	9	9	6	8	7	9	7	23	115.0	33.5	10	8	0	0	1	0	0	8	8	0	0	0	Juin
1.4		6	1	2	9	11	13	12	5	34	131.5	33.6	23	12	0	0	1	0	1	3	8	0	0	0	Juillet
1.3		3	2	0	3	19	9	12	4	41	24.3	14.7	21	2	0	0	0	0	1	13	5	0	0	0	Août
1.7		2	2	0	1	16	16	3	6	43	49.8	21.0	13	5	0	0	0	0	0	6	7	0	0	0	Septembre
3.2		11	1	4	7	23	7	7	7	26	108.4	28.0	9	9	1	0	1	0	0	1	17	0	0	3	Octobre
5.1		6	3	3	1	15	19	23	6	14	10.5	4.2	23	4	0	0	0	0	0	6	12	3	10	25	Novembre
6.6		2	1	0	20	24	14	10	3	19	4.7	4.4	20	2	2	0	0	0	0	1	18	7	20	30	Décembre
3.2		60	29	50	150	198	164	115	62	264	667.3	33.6	—	82	17	1	7	0	3	47	165	13	70	142	Année
$H = 233^{m}?$											**Belaïa Krinitsa.**													$G = 0^{mm}.30$	
5.2		2	2	19	24	16	5	12	10	3	14.8	7.7	25	14	10	0	0	0	0	2	21	3	21	30	Janvier
5.8		1	5	7	3	3	7	37	21	0	26.8	4.4	4	16	12	0	0	0	0	1	15	1	15	24	Février
5.2		6	6	5	23	13	6	13	15	6	67.6	15.3	8	21	8	0	0	0	0	1	25	2	3	13	Mars
5.5		4	5	13	15	12	8	13	7	13	80.3	17.1	11	12	1	0	0	0	0	2	15	2	0	0	Avril
2.1		14	7	13	21	8	1	1	9	19	85.6	16.4	7	19	0	1	4	7	2	0	17	2	0	0	Mai
1.9		18	12	7	7	2	0	9	11	24	52.4	10.8	9	11	0	0	0	2	0	1	9	0	0	0	Juin
1.8		14	4	2	14	6	5	13	16	19	111.2	15.9	25	17	0	0	4	3	2	0	12	1	0	0	Juillet
2.6		10	1	3	12	10	3	8	13	33	23.5	8.7	24	8	0	0	1	0	1	5	5	0	0	0	Août
2.1		6	3	1	4	8	13	20	14	21	34.0	11.6	22	9	0	0	1	0	2	4	8	0	0	1	Septembre
2.7		10	14	3	6	13	9	8	12	18	127.5	39.4	9	14	3	0	0	0	1	0	18	0	0	5	Octobre
4.0		11	1	0	7	8	6	28	21	8	16.1	2.4	20, 25	16	7	0	0	0	0	4	14	0	9	23	Novembre
4.8		4	1	6	32	13	11	12	7	7	14.4	7.6	20	8	6	0	0	0	0	1	22	1	14	27	Décembre
3.5		100	61	79	168	112	74	174	156	171	654.2	39.4	—	165	47	1	10	12	8	21	181	12	62	123	Année
$H = 269^{m}?$											**Staro-Konstantinov.**													$G = 0^{mm}.30$	
3.6		2	2	14	12	7	20	13	5	18	24.0	14.3	25	18	14	0	0	0	0	2	20	1	22	30	Janvier
6.9		2	3	3	2	1	10	18	31	14	26.7	7.1	8	19	15	0	0	0	0	1	17	6	16	27	Février
3.9		0	6	6	8	11	17	15	18	12	40.0	8.7	8	19	5	0	0	0	0	2	20	1	5	17	Mars
2.9		0	5	12	6	11	13	8	13	22	89.5	27.1	7	12	1	1	2	1	0	4	12	2	0	0	Avril
2.1		0	6	9	16	12	11	11	13	15	52.9	15.6	14	18	0	1	6	3	2	2	11	2	0	0	Mai
1.9		5	8	4	4	2	17	21	14	15	147.6	22.7	12	13	0	1	7	1	0	3	9	0	0	0	Juin
1.3		1	0	3	4	7	14	27	17	20	73.4	28.8	29	11	0	0	5	2	0	3	7	0	0	0	Juillet
0.6		0	1	1	0	10	14	20	16	31	61.8	20.1	1	7	0	0	3	2	0	10	3	0	0	0	Août
0.7		0	0	2	3	2	21	22	8	32	52.7	22.3	22	10	0	1	1	1	4	8	7	0	0	0	Septembre
1.5		2	8	6	0	3	18	25	15	16	130.6	27.2	9	12	3	0	0	0	0	4	15	0	0	2	Octobre
2.9		2	2	0	0	0	22	35	27	2	9.9	1.9	17, 20	10	6	0	0	0	0	7	13	1	10	23	Novembre
4.0		8	3	2	5	8	30	26	10	1	7.8	2.5	10	9	9	0	0	0	0	3	23	2	19	28	Décembre
2.7		22	44	62	60	74	207	241	187	198	716.9	28.8	—	158	53	4	24	10	6	49	157	15	72	127	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 49° 13′							**Волковинцы.**													λ = 27° 38′
Январь	—	—	—	— 7.4	— 5.7	— 7.1	— 6.7	2.9	25	—20.6	11	— 9.9	2.8	3.0	2.9	95	91	95	6.8	6.
Февраль	—	—	—	— 5.4	— 2.4	— 4.6	— 4.1	4.2	21	—17.1	6	— 8.2	2.9	3.3	3.1	92	81	91	6.3	6.
Мартъ	—	—	—	0.5	3.1	1.3	1.6	10.6	31	— 6.1	23	— 1.2	4.4	4.7	4.7	91	81	92	7.9	8.
Апрѣль	—	—	—	8.1	12.3	7.6	9.3	22.0	30	0.1	4	4.4	5.9	6.5	6.2	74	62	79	5.5	6.
Май	—	—	—	14.9	19.0	13.8	15.9	22.4	1	7.7	11	11.0	10.1	10.2	10.2	80	63	86	5.7	5.
Іюнь	—	—	—	17.2	20.0	16.4	17.9	26.6	—	9.0	29	13.0	11.9	11.8	11.8	81	69	85	4.5	5.
Іюль	—	—	—	19.8	23.8	18.8	20.8	31.5	22	8.8	6	14.7	13.1	12.4	12.8	76	58	79	3.5	4.
Августъ	—	—	—	18.5	23.3	17.7	19.8	29.4	20	9.6	27	13.8	11.3	10.4	11.0	72	50	74	1.9	2.
Сентябрь	—	—	—	13.4	18.6	12.8	14.9	29.6	4	0.9	17	9.8	9.4	10.0	9.2	81	62	82	4.1	3.
Октябрь	—	—	—	4.8	8.9	5.5	6.4	19.1	2	— 1.3	31	3.2	6.0	6.6	6.1	92	78	90	6.5	6.
Ноябрь	—	—	—	— 3.1	— 0.2	— 2.0	— 1.8	7.6	20	—16.1	11	— 4.8	—	—	—	—	—	—	5.3	6.
Декабрь	—	—	—	— 5.0	— 3.5	— 4.0	— 4.2	2.0	2	—20.0	23	— 6.1	—	—	—	—	—	—	4.8	8.
Годъ	—	—	—	6.4	9.8	6.4	7.5	31.5	—	—20.6	—	3.3	—	—	—	—	—	—	5.2	5.
φ = 49° 4′							**Жмеринка.**													λ = 28° 5′
Январь	*733.6*	745.8	713.0	*— 7.9*	*— 5.7*	*— 7.3*	*— 7.0*	4.8	25	—20.9	11	*—10.0*	—	—	—	—	—	—	8.9	7.
Февраль	732.8	742.9	714.2	*— 6.0*	— 3.2	— 4.1	— 4.4	5.0	27	—18.5	6	— 7.8	—	—	—	—	—	—	8.9	7.
Мартъ	729.0	740.3	715.4	— 0.3	2.7	1.7	1.4	10.3	31	— 5.7	23	— 1.0	—	—	—	—	—	—	9.3	8.
Апрѣль	*731.2*	*742.0*	713.0	*6.2*	*12.2*	*9.1*	*9.2*	22.3	30	0.5	4	*4.7*	—	—	—	—	—	—	7.1	7.
Май	728.5	735.3	719.6	12.7	19.5	14.9	15.7	23.1	1	7.5	—	10.9	—	—	—	—	—	—	8.1	8.
Іюнь	732.3	*738.0*	*724.0*	15.6	20.2	17.2	17.7	26.8	18	10.0	29, 30	13.5	—	—	—	—	—	—	6.4	7.
Іюль	730.2	734.4	724.0	17.7	24.1	19.9	20.6	31.0	22	9.0	6	15.1	—	—	—	—	—	—	4.4	5.
Августъ	733.2	738.0	726.5	16.0	23.8	19.7	19.8	29.5	20	10.0	27	14.1	—	—	—	—	—	—	3.2	4.
Сентябрь	*734.4*	741.5	*725.5*	*11.3*	*19.1*	*14.3*	*14.9*	31.0	4	1.5	17	*9.5*	—	—	—	—	—	—	*4.9*	5.
Октябрь	737.4	744.9	725.4	4.3	9.2	6.9	6.8	20.1	2	0.1	—	3.1	—	—	—	—	—	—	6.8	7.
Ноябрь	738.5	751.4	716.8	— 3.6	0.1	— 2.0	— 1.8	8.2	20	—15.4	12	*— 5.1*	—	—	—	—	—	—	6.5	6.
Декабрь	738.5	747.4	729.5	— 5.1	— 3.8	— 4.3	— 4.4	1.5	19	—19.9	23	*— 6.4*	—	—	—	—	—	—	9.8	8.
Годъ	733.3	751.4	713.0	5.1	9.8	7.2	7.4	31.0	—	—20.9	—	3.4	—	—	—	—	—	—	7.0	7.
φ = 48° 58′							**Немировъ.**													λ = 28° 50
Январь	739.0	751.8	716.6	— 7.9	— 5.1	— 6.8	— 6.6	4.8	25	—20.8	31	— 9.7	2.6	2.9	2.8	90	87	85	8.0	6.
Февраль	737.7	747.6	719.5	— 5.5	— 2.2	— 4.1	— 3.9	6.4	21	—17.5	6	— 7.9	2.8	3.3	3.1	89	80	85	8.1	6.
Мартъ	734.1	745.4	720.7	0.2	3.4	2.0	1.9	11.7	31	— 5.5	23	— 0.9	4.4	4.8	4.7	92	79	87	8.5	8.
Апрѣль	736.0	746.8	718.0	6.8	13.1	9.0	9.6	22.8	30	0.8	5	4.4	6.3	6.4	6.8	85	59	79	5.9	6.
Май	733.2	739.4	724.1	14.5	20.1	14.9	16.5	24.8	12	6.0	9	10.8	10.0	10.4	10.2	80	60	81	6.2	7
Іюнь	736.9	742.4	729.8	16.8	21.6	17.1	18.5	28.4	18	9.1	30	13.0	11.8	12.0	12.5	83	64	86	5.4	6.
Іюль	734.7	739.3	728.3	18.8	25.3	19.4	21.2	32.6	22	9.0	6	14.4	13.2	13.6	13.7	81	58	82	4.4	5
Августъ	737.8	742.6	730.1	16.4	25.0	18.1	19.8	30.6	20	9.6	6	13.0	11.1	11.9	11.6	80	52	76	2.7	4.
Сентябрь	739.2	746.1	730.1	11.4	20.1	13.4	15.0	30.8	4	1.7	30	9.0	9.1	9.7	9.4	88	58	81	5.2	5.
Октябрь	742.5	749.8	730.2	4.5	10.2	6.5	7.1	21.4	2	— 2.1	4	3.0	6.0	7.2	6.7	94	83	91	7.6	7
Ноябрь	743.5	756.2	721.8	— 3.9	0.9	— 2.1	— 1.7	8.9	20	—18.0	12	— 5.3	3.3	3.8	3.5	88	75	85	6.3	6
Декабрь	743.7	752.7	734.3	— 5.0	— 3.5	— 4.1	— 4.2	3.0	1	—19.6	23	— 6.6	3.1	3.3	3.3	91	88	92	8.7	8
Годъ	738.2	756.2	716.6	5.6	10.7	6.9	7.7	32.6	—	—20.8	—	3.1	7.0	7.4	7.4	87	70	84	6.4	6
φ = 48° 40′							**Каменецъ-Подольскъ.**													λ = 26° 3
Январь	743.0	755.6	724.8	— 6.0	— 4.1	— 5.6	— 5.2	3.6	25	—16.9	30	— 8.6	2.9	3.1	2.9	90	84	86	9.4	8
Февраль	743.4	753.6	723.7	— 4.8	— 0.9	— 2.9	— 2.9	7.7	27	—16.8	6	— 7.1	2.9	3.4	3.2	87	76	82	8.2	8
Мартъ	738.3	749.0	726.3	1.2	4.8	2.8	2.9	11.2	31	— 4.9	23	0.1	4.6	4.9	4.8	89	75	85	9.0	9
Апрѣль	740.2	752.3	721.7	7.0	12.8	8.9	9.6	22.1	30	0.6	4, 5	4.4	6.3	6.7	6.6	84	63	78	7.0	8
Май	737.2	742.7	728.4	14.3	20.4	15.0	16.6	23.4	26	7.4	9	11.3	9.8	9.4	10.1	81	54	80	8.4	8
Іюнь	741.5	748.6	731.7	16.9	21.5	17.4	18.6	27.8	18	9.4	30	13.6	11.9	12.0	12.5	83	65	85	6.1	8
Іюль	739.3	744.2	734.4	18.5	24.4	19.2	20.7	30.7	21	8.8	13	15.1	13.5	13.8	13.8	85	61	83	6.8	6
Августъ	742.0	746.2	735.7	18.0	25.1	19.0	20.7	30.8	20	10.5	28	14.3	12.4	12.5	12.8	80	53	77	3.6	5
Сентябрь	743.7	751.3	733.8	12.1	20.1	14.3	15.5	31.2	4	0.6	17	9.8	9.5	10.1	9.9	89	58	81	7.1	7
Октябрь	747.2	755.3	736.5	5.1	10.3	6.5	7.3	23.1	2	0.5	31	3.7	6.2	6.8	6.6	94	73	90	8.3	7
Ноябрь	748.8	762.4	725.0	— 2.5	1.5	— 1.4	— 0.8	10.5	20	—14.9	12	— 3.9	3.4	3.5	3.5	86	67	81	6.8	7
Декабрь	748.2	757.0	736.6	— 4.4	— 2.3	— 3.2	— 3.3	2.2	15, 20	—20.9	23	— 5.7	3.4	3.6	3.4	92	86	89	9.4	8
Годъ	742.7	762.4	721.7	6.3	11.1	7.5	8.3	31.2	—	—20.9	—	3.9	7.2	7.5	7.5	87	68	83	7.5	7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	◁	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 370^{m}$																									**Volkovintsy.**
1.9	1.7	1	1	2	18	0	3	7	0	49	23.8	7.7	14	15	10	0	0	0	0	6	13	0	22	29	Janvier
2.7	4.1	5	3	3	1	3	2	31	4	32	14.9	4.2	26	10	8	0	0	0	0	4	9	4	15	27	Février
2.6	1.5	3	4	8	13	5	0	14	6	40	40.2	9.0	7	17	5	0	0	0	0	3	17	0	7	17	Mars
2.0	1.1	1	7	14	5	3	5	4	0	52	87.9	14.2	11	14	1	1	2	0	0	7	10	0	0	0	Avril
1.8	0.4	5	2	15	13	2	0	0	3	53	92.4	16.5	14	19	0	0	6	1	0	5	7	0	0	0	Mai
2.0	1.0	13	9	10	2	0	1	2	3	50	107.6	21.1	20	15	0	2	6	1	3	8	6	0	0	0	Juin
0.8	0.1	0	2	3	0	3	0	8	4	73	77.7	23.5	9	11	0	1	4	2	1	12	3	0	0	0	Juillet
1.4	0.2	2	0	1	2	1	0	9	6	72	75.4	30.3	3	7	0	1	5	0	2	18	0	0	0	0	Août
1.5	0.4	1	0	1	1	4	0	12	9	62	53.7	22.2	13	7	0	1	1	0	2	11	6	0	0	0	Septembre
2.5	1.3	9	5	0	1	8	0	6	11	53	90.6	25.0	5	15	2	0	0	0	1	4	13	0	0	3	Octobre
3.3	1.7	4	0	0	2	2	0	26	2	54	4.3	0.8	8	10	5	0	0	0	0	6	11	1	13	26	Novembre
3.7	2.6	3	0	4	8	10	0	9	4	55	14.8	4.6	11	9	6	0	0	0	0	2	21	1	23	29	Décembre
2.2	1.3	47	31	62	67	41	10	128	52	645	683.3	30.3	—	149	37	6	24	4	9	86	116	6	80	131	Année
$H = 329.1^{m}$																									**Jmerinka.** $G = 0.22^{mm}$
1.8	2.0	2	12	10	10	18	3	9	4	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	11	0	23	31	Janvier
3.5	3.6	3	1	0	0	6	12	28	21	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	12	0	17	26	Février
2.5	2.0	7	5	11	14	19	7	11	19	0	24.0	10.7	7	16	0	0	—	—	—	1	22	0	6	21	Mars
2.4	1.6	7	10	21	7	12	4	8	6	0	35.2	8.0	21	12	0	0	—	—	—	3	11	0	0	0	Avril
1.8	1.1	16	17	21	14	11	2	2	5	0	101.6	15.9	18	16	0	0	—	—	—	0	17	0	0	0	Mai
1.4	1.1	24	17	9	2	4	3	7	18	0	108.1	59.6	10	8	0	0	—	—	—	0	9	0	0	0	Juin
1.4	1.0	15	14	5	9	7	9	10	18	0	42.5	14.2	23	7	0	0	—	—	—	3	3	0	0	0	Juillet
1.1	1.1	24	9	2	11	5	6	5	26	0	43.6	15.6	3	5	0	0	—	—	—	13	2	0	0	0	Août
1.6	1.0	7	7	0	4	8	8	8	28	0	—	—	—	5	0	0	—	—	—	6	5	0	0	0	Septembre
2.3	1.6	14	17	2	6	12	4	10	21	0	69.1	15.1	5	10	0	0	—	—	—	5	15	0	0	0	Octobre
2.5	1.8	17	2	0	5	4	16	24	19	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	15	0	12	26	Novembre
2.0	1.5	8	9	8	20	9	8	8	11	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	21	0	24	31	Décembre
2.0	1.6	144	120	89	102	115	82	130	196	0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38	143	0	82	135	Année
$H = 275^{m}$																									**Nemirov.** $G = 0.23^{mm}$
3.1	2.3	5	12	13	26	7	3	8	8	11	44.4	11.0	25	17	12	0	0	0	0	4	15	2	22	30	Janvier
3.9	4.4	5	5	2	8	3	6	26	26	3	31.3	10.5	8	15	15	0	0	0	0	1	12	6	15	26	Février
2.0	3.4	7	1	7	29	15	6	11	13	4	35.4	10.2	7	18	4	0	0	0	0	1	19	1	7	19	Mars
3.4	2.5	8	8	16	19	10	4	7	7	11	67.0	18.2	8	14	0	0	2	0	0	5	10	0	0	0	Avril
3.7	1.8	9	6	20	31	13	3	2	5	4	115.4	30.5	23	18	0	0	7	3	0	1	8	1	0	0	Mai
3.5	1.7	15	10	6	12	7	8	9	10	13	69.3	33.7	10	13	0	0	6	3	5	2	8	0	0	0	Juin
3.9	1.9	11	9	8	12	9	8	10	17	9	90.8	25.2	11	10	0	1	4	2	8	3	2	4	0	0	Juillet
3.4	1.6	27	5	2	11	5	4	8	17	14	47.2	30.2	27	7	0	0	4	1	4	13	0	0	0	0	Août
3.6	1.6	15	3	2	12	9	7	12	20	10	10.7	4.5	22	6	0	0	2	0	3	6	4	1	0	0	Septembre
4.0	2.9	16	8	12	13	8	7	8	15	6	71.4	22.3	5	14	0	0	0	0	2	4	16	2	0	3	Octobre
4.5	4.3	13	3	1	8	8	9	19	25	4	4.7	1.2	9	9	7	0	0	0	0	6	10	2	11	25	Novembre
4.0	3.6	4	4	6	35	17	4	14	8	1	36.0	17.2	11	11	10	0	0	0	0	1	22	2	22	31	Décembre
4.0	2.7	135	74	95	216	111	69	134	171	90	623.6	33.7	—	152	48	1	25	9	22	47	126	21	77	134	Année
$H = 228^{m}$																									**Kamenets-Podolsk.** $G = 0.22^{mm}$
4.8	3.0	5	5	15	35	1	2	5	4	20	18.5	8.3	25	19	11	0	0	0	0	0	19	0	20	26	Janvier
5.3	3.2	7	3	5	8	2	1	26	10	22	21.4	6.3	8	16	11	0	0	0	0	1	14	0	13	26	Février
3.3	3.1	4	9	7	25	3	4	14	8	18	37.5	9.2	28	19	4	1	0	0	0	0	18	1	1	15	Mars
4.3	2.2	4	8	11	20	4	3	6	7	26	93.0	20.3	11	19	1	0	1	0	1	4	14	0	0	0	Avril
4.9	1.4	9	8	16	25	5	0	0	4	25	87.5	19.5	29	20	0	0	6	6	1	0	20	1	0	0	Mai
3.9	1.6	16	12	4	9	2	4	5	10	27	122.9	47.8	20	18	0	1	7	1	2	1	16	0	0	0	Juin
2.8	1.1	11	5	7	10	8	3	8	12	29	145.3	25.2	4	17	0	1	6	1	4	2	10	2	0	0	Juillet
3.0	0.9	11	3	1	11	5	3	11	8	38	34.1	17.0	3	8	0	0	3	0	6	6	5	0	0	0	Août
3.5	0.9	5	3	4	10	5	4	10	6	40	27.5	10.4	7	9	0	1	1	0	1	4	9	0	0	0	Septembre
4.0	1.8	10	4	6	9	5	1	11	10	35	103.1	21.2	8	22	0	0	1	0	1	3	15	0	0	0	Octobre
4.5	1.9	9	2	1	12	4	1	23	15	22	5.0	2.3	16	11	7	0	0	0	0	6	15	0	10	24	Novembre
4.0	2.6	6	0	8	37	2	1	9	5	24	10.1	2.3	12	15	4	0	0	0	0	0	23	0	17	30	Décembre
4.2	2.0	97	62	85	211	46	27	128	99	326	705.9	47.8	—	193	38	4	25	8	16	27	178	4	61	121	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulo
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 47° 57′							**Плоти.**												λ = 29° 10′
Январь	751.6	764.4	728.6	— 6.1	— 3.4	— 4.8	— 4.8	8.6	25	—18.8	10	— 8.2	3.0	3.3	3.2	93	84	89	8.1
Февраль	750.4	761.7	731.6	— 4.1	— 1.1	— 2.6	— 2.6	6.6	28	—17.1	6	— 6.6	3.2	3.5	3.4	89	80	85	7.7
Мартъ	746.4	758.8	732.1	1.3	5.9	3.4	3.5	13.5	31	— 5.1	16	0.0	4.7	5.0	5.0	91	71	84	8.1
Апрѣль	747.6	758.4	730.9	7.8	14.5	10.4	10.9	24.4	30	— 0.5	27	5.4	6.3	6.9	6.7	79	58	72	5.4
Май	744.3	752.2	735.2	15.3	20.8	15.7	17.3	25.2	12	5.3	11	11.4	10.1	10.0	10.1	77	56	75	6.7
Іюнь	747.8	752.9	741.5	18.0	22.9	17.9	19.6	28.2	18	8.2	30	13.8	12.5	12.3	12.5	81	60	82	6.0
Іюль	745.6	751.1	738.9	20.5	26.7	20.5	22.6	33.3	23	8.8	1	15.2	13.3	13.0	13.5	74	51	75	3.9
Августъ	748.7	754.1	741.8	18.4	27.2	20.6	22.1	31.8	19	9.0	9, 10	14.2	11.0	10.7	10.7	70	41	60	1.5
Сентябрь	750.6	757.7	740.6	12.7	22.5	15.7	17.0	33.5	4	2.2	18	10.1	9.1	9.6	9.4	81	47	71	5.2
Октябрь	754.1	762.0	741.5	5.9	11.9	8.0	8.6	22.4	2	— 1.0	4	4.4	6.4	6.8	6.5	91	66	80	7.6
Ноябрь	756.0	768.1	734.3	— 3.3	2.5	— 1.2	— 0.7	10.8	20	—14.2	12, 13	— 4.8	3.3	3.5	3.5	86	61	79	5.3
Декабрь	756.4	766.4	744.5	— 3.8	— 2.4	— 3.0	— 3.1	5.6	1	—16.7	23	— 5.2	3.3	3.4	3.4	89	84	88	9.0
Годъ	750.0	768.1	728.6	6.9	12.3	8.4	9.2	33.5	—	—18.8	—	4.1	7.2	7.3	7.3	83	63	78	6.2
φ = 50° 27′							**Кіевъ.**												λ = 30° 30
Январь	748.2	762.6	727.1	— 7.9	— 5.9	— 6.7	— 6.8	4.0	25	—19.6	11	— 9.4	2.6	2.8	2.8	91	87	90	8.8
Февраль	744.6	755.7	727.5	— 5.3	— 2.2	— 3.8	— 3.8	6.1	21	—16.9	6	— 7.0	3.0	3.2	3.2	90	78	86	8.5
Мартъ	742.5	755.3	728.5	— 0.4	2.9	1.2	1.2	11.9	31	— 6.8	12	— 1.3	4.2	4.6	4.5	91	79	88	8.3
Апрѣль	744.8	754.5	727.5	7.1	12.5	10.0	9.9	22.5	30	1.0	5	5.3	5.7	5.6	6.3	76	54	69	6.4
Май	742.0	748.7	732.0	15.5	21.1	17.0	17.9	25.4	27	9.9	5	13.2	9.8	9.1	9.8	74	50	68	5.4
Іюнь	744.9	751.4	739.0	17.4	22.1	17.8	19.1	29.8	18	9.3	10	14.2	11.2	10.5	10.9	75	54	72	4.8
Іюль	742.5	746.8	736.0	19.6	26.5	21.1	22.4	32.2	31	9.9	6	16.3	12.1	11.1	11.6	72	45	64	5.6
Августъ	745.2	751.0	736.8	17.1	24.9	19.6	20.6	32.4	20	12.0	5, 31	15.1	10.5	9.7	10.0	72	44	60	3.6
Сентябрь	746.7	756.0	736.7	11.7	18.8	14.0	14.8	31.9	4	3.5	16, 30	10.0	8.8	9.0	8.9	84	57	74	4.5
Октябрь	750.7	758.1	736.5	4.9	9.8	6.9	7.2	17.7	18	— 0.5	4	3.8	6.1	6.3	6.6	92	71	87	6.9
Ноябрь	750.3	765.5	730.0	— 3.1	1.0	— 1.7	— 1.3	6.7	19	—14.1	12	— 4.5	3.3	3.4	3.4	86	68	80	7.1
Декабрь	752.0	761.5	739.8	— 5.7	— 4.2	— 5.1	— 5.0	2.4	1	—19.9	23	— 7.4	3.0	3.1	3.0	92	87	91	8.3
Годъ	746.2	765.5	727.1	5.9	10.6	7.5	8.0	32.4	—	—19.9	—	4.0	6.7	6.5	6.8	83	64	77	6.5
φ = 50° 19′							**Коростышевъ.**												λ = 29° 3′
Январь	748.1	762.2	726.8	— 7.9	— 4.8	— 6.6	— 6.4	3.7	25	—22.5	10	— 9.7	2.5	2.9	2.7	87	79	86	6.0
Февраль	745.8	755.9	727.6	— 5.5	— 1.6	— 3.9	— 3.7	8.7	21	—20.0	6	— 7.7	2.9	3.2	3.2	88	74	87	9.8
Мартъ	742.8	754.6	727.6	0.2	4.0	1.3	1.8	13.8	19	— 5.6	24	— 1.1	4.3	4.7	4.5	89	76	86	9.2
Апрѣль	745.0	755.5	726.1	6.4	13.5	8.8	9.6	22.2	30	— 2.7	5	4.0	6.1	6.5	7.0	84	58	82	6.7
Май	742.1	748.5	732.5	14.9	21.6	15.7	17.4	25.7	27	5.7	10	11.0	10.3	10.6	10.7	81	57	80	6.3
Іюнь	745.5	752.5	738.7	16.5	22.8	17.0	18.8	30.3	18	8.1	29	12.6	11.7	12.0	12.4	83	59	86	4.8
Іюль	743.1	747.8	737.0	18.5	26.5	19.7	21.6	33.9	22	7.5	13	14.8	13.3	13.7	14.2	84	55	83	5.4
Августъ	746.1	751.5	738.1	15.5	25.0	17.4	19.3	33.5	20	6.9	9	12.2	11.6	12.1	12.4	88	53	84	3.5
Сентябрь	747.5	756.3	738.5	10.7	19.7	12.7	14.4	32.3	4	1.7	30	8.7	8.9	10.5	9.9	91	60	89	5.8
Октябрь	751.3	758.5	737.1	3.5	10.2	5.9	6.5	19.9	19	— 2.5	4	2.4	5.6	6.8	6.4	94	74	92	7.5
Ноябрь	751.4	766.8	729.6	— 4.0	1.2	— 2.2	— 1.7	7.1	20	—19.5	11	— 5.5	3.3	3.7	3.5	89	72	85	6.3
Декабрь	752.5	761.6	740.9	— 4.6	— 2.6	— 3.9	— 3.7	2.4	14	—22.0	23	— 6.4	3.2	3.4	3.3	91	85	90	8.8
Годъ	746.8	766.8	726.1	5.4	11.3	6.8	7.8	33.9	—	—22.5	—	2.9	7.0	7.5	7.5	87	67	86	6.9
φ = 49° 52′							**Кагарлыкъ.**												λ = 30° 50
Январь	—	—	—	— 8.1	— 5.8	— 7.0	— 7.0	5.8	25	—21.8	11	—10.2	2.6	2.8	2.7	90	82	88	8.8
Февраль	—	—	—	— 5.0	— 2.1	— 4.2	— 3.8	6.4	27	—20.6	7	— 8.8	3.0	3.2	3.1	90	78	88	8.5
Мартъ	—	—	—	0.0	3.3	1.3	1.5	11.8	31	— 6.7	25	— 1.1	4.3	4.6	4.5	90	76	87	8.9
Апрѣль	—	—	—	*7.5*	*12.8*	*9.1*	*9.8*	23.7	30	— 1.8	5	*5.2*	*6.2*	*6.2*	*6.7*	*81*	*60*	*78*	6.9
Май	—	—	—	16.1	21.2	16.1	17.8	27.2	4	6.9	10	11.2	10.3	10.3	10.8	76	56	79	5.0
Іюнь	—	—	—	18.4	23.0	16.8	19.4	30.6	18	8.7	29	13.1	11.5	11.1	11.8	73	54	82	4.6
Іюль	—	—	—	*21.6*	27.9	21.1	*23.5*	34.9	23	8.7	—	15.0	13.1	11.9	13.2	68	44	71	3.5
Августъ	—	—	—	*20.2*	26.1	19.5	*21.9*	32.8	20	8.6	9	13.7	11.4	11.3	11.3	64	45	66	2.1
Сентябрь	—	—	—	*13.7*	20.0	*14.2*	*16.0*	32.2	4	2.1	16, 17	8.9	9.7	10.0	9.1	79	58	75	4.3
Октябрь	—	—	—	4.9	10.4	6.6	7.3	19.2	19	— 2.2	4	3.4	6.1	6.7	6.8	94	72	91	6.5
Ноябрь	—	—	—	— 3.6	1.0	— 2.0	— 1.5	7.4	19	—14.8	12	— 5.1	3.4	3.6	3.5	85	70	82	6.4
Декабрь	—	—	—	— 6.3	— 4.4	— 5.5	— 5.4	2.8	1	—20.1	23	— 7.7	2.8	3.0	2.9	91	85	89	8.6
Годъ	—	—	—	6.6	11.1	7.2	8.3	34.9	—	—21.8	—	3.1	7.0	7.1	7.2	82	65	81	6.2

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = 142^{m}.7$											**Ploti.**													$G = 0^{mm}.18$	
1.0	2.3	10	11	4	16	14	3	4	9	22	33.6	13.0	14	10	5	0	0	0	0	3	17	2	18	27	Janvier
1.5	3.9	6	5	2	7	3	8	13	28	12	22.4	6.4	7	12	10	0	0	0	0	1	14	5	14	24	Février
2.0	1.4	5	2	4	20	21	6	7	18	10	27.4	10.3	7	16	5	0	0	0	0	1	16	1	2	18	Mars
2.4	3.0	5	13	11	11	12	5	6	6	21	37.6	15.3	11	12	0	0	0	0	0	7	8	9	0	1	Avril
2.6	0.5	6	6	8	13	12	5	4	5	34	89.9	17.1	29	16	0	2	12	0	1	2	10	2	0	0	Mai
2.2	0.8	23	12	4	5	4	2	2	7	31	87.7	22.0	19	15	0	0	4	2	0	3	11	2	0	0	Juin
3.5	1.4	10	4	5	11	4	6	7	17	29	61.0	13.2	2	10	0	1	7	6	2	5	4	3	0	0	Juillet
3.2	1.3	24	2	4	7	2	3	5	15	31	37.7	16.4	3	3	0	3	3	3	1	17	1	3	0	0	Août
3.3	1.2	15	2	3	2	11	3	4	13	37	33.8	15.3	14	7	0	0	3	0	3	7	4	3	0	0	Septembre
3.2	2.7	22	7	5	10	6	2	6	14	21	68.4	18.7	4	10	0	0	0	0	0	5	15	4	0	2	Octobre
3.1	5.3	13	4	0	4	9	5	21	17	17	4.9	2.3	16	5	4	0	0	0	0	8	9	4	8	23	Novembre
3.1	4.1	8	12	11	26	11	5	9	6	5	23.7	11.0	11	12	5	0	0	0	0	0	23	7	19	27	Décembre
3.0	2.3	147	80	61	132	109	53	88	155	270	528.1	22.0	—	128	29	6	29	11	7	59	132	47	61	122	Année
$H = 182^{m}.9$											**Kiev.**													$G = 0^{mm}.34$	
3.0	3.8	2	22	17	21	7	6	12	3	3	44.0	10.2	13	17	12	0	0	0	0	1	18	0	24	29	Janvier
3.3	5.3	5	7	4	3	4	19	29	13	0	16.2	4.1	1	14	14	0	0	0	0	2	18	2	14	24	Février
3.3	4.1	7	5	22	17	14	7	12	6	3	64.3	8.8	9	17	6	0	0	0	0	1	16	0	7	18	Mars
3.0	4.5	6	24	17	10	8	10	8	5	2	68.7	21.6	7	12	0	0	2	0	0	6	10	0	0	0	Avril
3.2	3.8	11	19	27	20	2	1	1	6	6	67.7	15.0	30	15	0	1	5	5	5	1	8	0	0	0	Mai
3.3	3.1	19	14	12	6	4	3	14	15	3	60.1	22.2	10	9	0	0	6	1	2	3	4	0	0	0	Juin
3.5	3.5	15	10	15	6	4	12	13	14	4	57.3	10.8	24	13	0	1	5	2	5	2	4	2	0	0	Juillet
3.4	2.8	11	2	12	10	3	6	20	27	2	36.1	20.9	27	6	0	0	2	2	1	10	3	0	0	0	Août
3.7	3.6	6	3	4	9	10	13	27	17	1	34.6	9.1	22	11	0	0	2	0	1	4	5	0	0	0	Septembre
4.3	3.9	9	14	8	8	14	10	14	14	2	71.6	17.7	5	13	2	0	2	0	0	6	16	1	0	2	Octobre
4.0	5.4	8	1	0	3	9	22	30	16	1	9.9	4.5	21	14	8	0	0	0	0	4	11	1	9	26	Novembre
4.5	5.2	9	11	15	22	7	6	14	7	2	37.4	17.7	11	18	15	0	0	0	0	1	23	0	26	30	Décembre
4.0	4.1	108	132	153	135	86	115	194	143	29	567.9	22.2	—	159	57	2	24	10	14	41	136	6	80	129	Année
$H = 178^{m}?$											**Korostychev.**													$G = 0^{mm}.34$	
3.1	2.2	2	4	10	20	16	5	6	3	27	39.3	9.3	14	19	15	0	0	0	0	2	21	1	20	28	Janvier
3.1	3.3	2	5	6	3	10	15	26	14	3	16.7	5.8	1	14	11	0	0	0	0	0	19	8	15	25	Février
3.7	2.2	5	4	8	20	16	9	13	11	7	40.6	10.9	8	16	6	0	0	0	0	0	18	0	6	20	Mars
3.2	2.0	4	6	26	8	14	9	3	5	15	74.1	13.0	11	13	1	1	3	0	1	5	12	2	0	3	Avril
3.1	1.2	1	8	26	29	5	2	0	5	17	44.0	8.1	22	17	0	0	10	5	1	1	8	1	0	0	Mai
4.0	1.8	13	8	10	12	8	6	4	22	7	47.2	17.0	10	11	0	0	2	3	3	4	6	0	0	0	Juin
3.8	1.4	6	4	14	14	11	6	7	10	21	62.9	16.7	5	13	0	1	7	4	3	1	8	1	0	0	Juillet
4.0	0.7	5	1	4	12	10	5	7	27	22	84.0	36.4	28	5	0	0	2	0	3	13	3	0	0	0	Août
3.8	1.3	6	0	5	17	23	5	4	6	24	37.0	9.3	22	10	0	1	2	0	0	7	7	0	0	0	Septembre
4.3	2.5	7	7	11	5	15	6	5	20	17	65.7	18.3	6	12	2	0	0	0	2	4	16	0	0	2	Octobre
3.4	4.1	6	2	1	3	13	14	25	13	13	4.2	1.0	8	10	5	0	0	0	0	7	12	5	8	25	Novembre
3.7	3.3	3	2	6	34	10	9	6	8	15	40.2	17.9	11	14	11	0	0	0	0	0	22	2	18	28	Décembre
3.4	2.1	60	51	127	177	151	91	106	144	188	555.9	36.4	—	154	51	3	26	12	13	44	152	20	67	131	Année
$H = 180^{m}?$											**Kagarlyk.**														
3.5	2.4	2	11	16	21	12	5	8	4	14	27.7	9.8	13	12	9	0	0	0	0	2	20	0	23	29	Janvier
3.5	3.9	5	7	3	3	3	11	27	22	3	12.9	3.6	1	9	9	0	0	0	0	1	14	2	15	25	Février
3.2	2.9	3	4	7	17	16	11	11	12	12	40.7	5.9	5	15	5	0	0	0	0	0	19	0	9	17	Mars
3.0	2.7	*1*	*5*	*17*	*11*	*8*	*6*	*9*	*1*	*14*	62.7	29.3	9	11	0	1	1	0	0	*2*	*8*	0	0	1	Avril
3.5	1.8	6	6	18	22	11	2	2	1	20	74.4	22.5	4	18	0	1	5	2	0	0	6	0	0	0	Mai
3.2	1.3	15	8	9	6	5	2	8	9	28	38.5	25.7	19	7	0	0	2	0	1	5	3	0	0	0	Juin
3.8	0.7	13	4	7	10	6	5	10	9	29	96.5	27.6	24	12	0	0	3	0	1	4	0	0	0	0	Juillet
3.6	1.1	17	3	1	6	5	3	7	17	25	38.7	19.3	3	4	0	0	4	0	0	18	3	0	0	0	Août
3.2	1.7	9	0	0	3	5	10	18	12	28	35.7	15.2	14	8	0	0	—	—	—	10	7	0	0	0	Septembre
3.3	1.8	23	6	7	3	8	8	8	9	21	85.4	19.6	7	10	1	0	0	0	0	6	14	0	0	1	Octobre
3.1	3.9	13	5	1	0	7	8	28	17	11	5.4	1.4	16	9	4	0	0	0	0	5	10	0	10	27	Novembre
3.8	3.4	10	3	9	12	13	6	12	5	23	18.7	5.0	11	9	5	0	0	0	0	1	23	0	26	30	Décembre
3.3	2.3	117	62	95	114	99	77	148	118	228	537.3	29.3	—	124	33	2	—	—	—	54	127	2	83	130	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 49° 11′						**Алексѣевская (Николаевка).**													λ = 31° 49	
Январь	749.1	762.7	730.0	— 8.2	— 5.4	— 6.9	— 6.8	7.2	25	—20.8	21	—10.0	2.5	2.8	2.7	88	82	86	8.5	8.
Февраль	745.5	755.6	728.2	— 4.8	— 2.5	— 4.5	— 3.9	6.1	28	—21.4	7	— 7.6	3.0	3.2	3.1	88	79	85	9.6	7.
Мартъ	743.6	757.1	730.5	— 0.1	3.9	1.5	1.8	12.1	31	— 7.8	16	— 0.9	4.3	4.6	4.5	90	73	84	7.8	8.
Апрѣль	745.3	754.9	729.2	7.4	13.8	9.7	10.3	24.7	30	1.7	—	4.8	5.9	5.7	5.8	78	51	65	6.4	6.
Май	742.2	749.5	732.5	15.7	20.8	15.8	17.4	25.5	12	6.6	6	11.3	10.4	10.5	10.6	78	60	79	4.9	7.
Іюнь	744.9	749.7	739.1	18.0	23.4	17.8	19.7	29.0	17	9.5	10	14.1	12.5	12.6	11.8	81	59	78	5.2	5.
Іюль	742.8	748.3	734.7	20.3	27.5	20.8	22.9	34.0	23	10.1	1, 27	15.5	12.9	11.8	12.1	73	45	67	3.0	5.
Августъ	745.4	752.0	737.5	18.6	27.2	20.3	22.0	34.2	1	10.2	9	14.9	10.3	9.9	9.6	65	38	55	2.0	3.
Сентябрь	747.3	755.1	737.4	12.3	21.3	14.9	16.2	34.1	4	2.9	16	10.2	8.6	8.2	8.0	79	46	63	4.7	4.
Октябрь	751.1	759.5	738.9	5.1	11.0	7.3	7.8	20.1	19	0.5	4	4.0	6.0	6.2	6.2	91	65	81	5.8	5.
Ноябрь	751.2	764.0	732.9	— 3.6	0.8	— 1.7	— 1.5	8.2	20	—15.6	12	— 4.8	3.1	3.4	3.4	83	66	79	6.2	7.
Декабрь	753.0	763.5	741.3	— 6.6	— 5.4	— 6.3	— 6.1	2.4	1	—21.6	23	— 8.4	2.8	2.9	2.9	91	87	91	9.0	8.
Годъ	746.8	764.0	728.2	6.2	11.4	7.4	8.3	34.2	—	—21.6	—	3.6	6.9	6.8	6.7	82	63	76	6.1	6.
φ = 49° 0′						**Шпола.**													λ = 31° 23	
Январь	—	—	—	— 7.7	— 4.6	— 6.8	— 6.4	8.8	25	—21.8	21	— 9.7	2.7	2.9	2.8	92	80	91	8.8	7
Февраль	—	—	—	— 4.1	— 1.8	— 4.3	— 3.4	6.5	28	—22.1	6	— 8.1	3.2	3.3	3.2	88	75	88	9.3	7
Мартъ	—	—	—	0.8	4.9	1.8	2.5	12.9	31	— 7.1	16	— 0.6	4.5	4.7	4.5	90	70	85	7.9	7
Апрѣль	—	—	—	7.8	14.6	9.1	10.5	24.5	30	— 1.3	5	4.1	6.1	6.0	6.3	77	50	73	6.0	5
Май	—	—	—	16.1	22.3	15.6	18.0	27.5	11	4.7	8	10.5	10.9	11.6	11.0	80	59	83	4.9	7
Іюнь	—	—	—	18.5	24.4	17.3	20.1	31.5	18	7.5	10	13.2	12.9	12.7	12.7	81	56	86	4.8	6
Іюль	—	—	—	21.6	28.6	20.2	23.5	37.0	23	7.8	1	14.2	13.7	12.4	13.3	71	44	76	2.8	5
Августъ	—	—	—	19.2	27.9	19.2	22.1	35.0	1	7.9	11	12.3	10.9	10.6	10.8	66	39	65	1.5	3
Сентябрь	—	—	—	12.3	21.7	13.6	15.9	32.4	4, 5	0.0	30	8.8	9.0	9.5	9.1	82	50	77	4.8	4
Октябрь	—	—	—	4.1	11.4	6.1	7.2	20.3	18, 19	3.7	4	2.5	5.8	7.1	6.4	94	72	90	6.2	6
Ноябрь	—	—	—	— 3.8	1.2	— 1.8	— 1.5	9.4	30	—16.1	12	— 5.1	3.2	3.8	3.5	87	72	83	5.3	6
Декабрь	—	—	—	— 6.3	— 4.4	— 5.8	— 5.5	4.0	1	—20.5	23	— 8.1	2.9	3.1	3.0	93	87	90	8.4	8
Годъ	—	—	—	6.5	12.2	7.0	8.6	37.0	—	—22.1	—	2.8	7.2	7.3	7.2	83	63	82	5.9	6
φ = 48° 49′						**Златополь.**													λ = 31° 3	
Январь	749.6	763.2	730.5	— 8.3	— 5.0	— 6.8	— 6.7	8.3	25	—22.7	21	—10.1	2.4	2.7	2.6	85	78	83	8.3	8
Февраль	746.5	758.0	729.0	— 4.8	— 2.1	— 4.7	— 3.9	6.1	27, 28	—20.1	6	— 8.2	3.1	3.4	3.2	91	82	90	9.4	8
Мартъ	744.3	757.7	731.9	0.3	4.4	1.9	2.2	12.7	31	— 8.0	16	— 0.9	4.4	4.9	4.8	92	76	87	7.8	8
Апрѣль	745.7	755.3	730.2	7.3	13.9	10.0	10.4	24.5	30	1.0	5	4.8	6.0	5.9	6.3	78	52	68	6.2	6
Май	742.7	750.6	733.4	15.2	21.0	15.9	17.4	25.4	11	6.8	6	11.8	10.5	10.6	10.8	81	59	80	5.8	7
Іюнь	745.4	749.5	739.9	18.2	23.6	18.0	19.9	30.3	18	8.7	10	14.2	13.1	12.3	13.1	83	57	85	5.6	6
Іюль	743.3	749.0	735.3	20.4	28.4	21.1	23.3	36.0	23	8.5	1	15.8	13.0	11.4	12.9	73	41	70	3.4	5
Августъ	745.8	752.2	737.5	18.4	27.5	21.2	22.4	35.1	1	9.2	9	14.4	10.2	9.3	10.0	65	35	54	1.9	3
Сентябрь	747.9	755.4	738.2	12.0	21.3	15.0	16.1	33.0	4	1.5	30	10.1	8.7	8.4	8.8	82	47	70	3.9	5
Октябрь	751.7	760.0	738.8	5.1	11.1	7.2	7.8	19.5	19	— 1.3	4	3.8	6.1	6.6	6.7	92	68	87	6.1	5
Ноябрь	752.3	764.6	734.0	— 4.0	0.9	— 1.8	— 1.6	8.6	20	—15.3	12	— 5.6	3.2	3.6	3.5	88	69	85	6.9	7
Декабрь	753.7	764.6	742.7	— 6.6	— 5.0	— 6.3	— 6.0	3.1	1	—21.6	23	— 8.8	2.7	2.9	2.8	89	85	89	9.0	7
Годъ	747.4	764.6	729.0	6.1	11.7	7.6	8.5	36.0	—	—22.7	—	3.4	7.0	6.8	7.1	83	62	79	6.2	7
φ = 48° 45′						**Умань.**													λ = 30° 1	
Январь	745.1	758.3	723.9	— 8.1	— 5.1	— 6.8	— 6.7	7.8	25	—23.2	10	—10.6	2.7	3.1	2.9	95	89	94	8.6	
Февраль	742.7	752.6	724.9	— 4.8	— 2.7	— 4.0	— 3.8	6.3	28	—20.8	6	— 7.3	3.1	3.4	3.4	93	87	91	9.7	
Мартъ	739.9	752.6	726.6	0.4	3.8	2.1	2.1	13.1	30	— 6.7	24	— 0.7	4.4	4.6	4.6	90	74	85	9.2	
Апрѣль	741.5	751.9	725.1	7.0	13.4	9.3	9.9	23.8	30	0.4	17	4.6	5.9	5.8	6.3	79	53	72	7.2	
Май	738.5	746.1	729.1	14.3	20.1	15.3	16.6	24.4	12	5.0	10	10.7	10.0	9.9	10.3	82	58	80	8.1	
Іюнь	741.7	746.8	736.3	17.0	21.9	16.9	18.6	27.7	18	8.5	10	13.2	12.0	12.0	12.6	83	62	87	5.6	
Іюль	739.6	744.9	732.3	19.5	26.2	19.9	21.9	32.5	17, 22	7.7	1	14.5	13.3	13.3	13.3	79	53	78	5.1	
Августъ	742.6	748.2	734.9	17.3	25.2	18.6	20.4	30.5	19	6.1	9	12.9	10.8	10.7	11.0	74	46	69	3.6	
Сентябрь	744.3	751.5	734.8	12.0	20.3	14.0	15.4	31.5	4	2.3	30	9.5	8.9	8.9	9.3	83	50	77	5.4	
Октябрь	747.7	755.7	734.3	4.2	10.2	6.5	7.0	18.2	2	— 2.7	4	3.0	5.9	6.7	6.5	94	72	89	7.2	
Ноябрь	748.5	760.7	728.2	— 4.4	0.4	— 2.4	— 2.1	8.5	20	—18.0	12	— 5.8	3.1	3.4	3.3	86	72	81	7.9	
Декабрь	749.4	759.5	739.2	— 6.1	— 4.6	— 5.4	— 5.4	3.2	1	—21.4	23	— 8.0	2.9	3.1	3.0	91	88	90	9.1	
Годъ	743.5	760.7	723.9	5.7	10.8	7.0	7.8	32.5	—	—23.2	—	3.0	6.9	7.1	7.2	86	67	83	7.2	

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 178^{m}.4$																									**Alexeevskaïa (Nikolaevka).** $G = 0^{mm}.26$
7.2	7.3	13	20	3	19	13	7	8	8	2	23.0	12.0	29	12	7	0	0	0	0	1	18	7	22	30	Janvier
9.7	8.2	6	6	1	4	8	14	17	28	0	21.5	5.0	17	15	15	0	0	0	0	1	14	8	15	23	Février
7.7	5.4	10	4	5	15	27	4	5	19	4	29.8	6.3	9	15	4	0	0	0	2	3	16	5	10	17	Mars
8.1	5.2	7	13	9	10	13	3	11	15	9	28.8	10.0	7	10	0	0	3	1	2	8	9	7	0	0	Avril
5.1	2.8	7	8	16	16	14	5	6	6	15	97.0	35.3	22	13	0	1	3	3	2	0	6	1	0	0	Mai
6.4	3.2	28	12	3	9	9	3	5	13	8	14.4	8.2	11	6	0	0	8	0	3	2	3	0	0	0	Juin
4.7	3.2	15	9	6	10	5	6	8	20	14	65.6	14.3	11	12	0	0	10	0	0	6	3	1	0	0	Juillet
6.5	3.7	22	5	3	7	9	3	6	24	14	6.5	6.5	27	1	0	0	0	0	1	17	1	5	0	0	Août
7.1	4.6	10	5	0	5	18	7	9	28	8	12.9	6.7	7	7	1	0	1	0	3	11	7	4	0	0	Septembre
7.0	6.1	20	11	5	2	16	11	5	20	3	50.4	13.7	23	9	0	0	1	0	0	9	16	6	0	0	Octobre
7.1	6.9	16	2	0	2	7	14	19	24	6	7.0	1.6	16	10	7	0	0	0	0	5	13	5	10	24	Novembre
5.7	5.9	13	9	13	17	11	11	8	9	2	12.7	2.6	1	13	10	0	0	0	0	0	25	3	26	29	Décembre
6.9	5.2	167	104	64	116	150	88	107	214	85	369.6	35.3	—	123	44	1	26	4	13	63	131	52	83	123	Année
$H = 153^{m}.0$																									**Chpola.**
3.8	2.8	1	14	16	19	3	6	4	2	28	28.3	19.5	29	6	3	0	0	0	0	1	19	3	18	29	Janvier
5.2	3.2	6	6	0	10	2	10	13	25	12	14.7	4.2	17	11	10	0	0	0	0	1	15	2	14	25	Février
4.8	2.4	6	6	0	19	18	9	3	14	18	18.9	6.5	4	11	3	0	0	1	0	0	15	1	5	17	Mars
5.1	2.1	4	7	23	5	11	4	3	8	25	21.4	4.8	7	12	0	0	1	0	3	7	11	2	0	3	Avril
3.3	1.0	0	10	22	17	3	5	1	1	34	71.0	15.0	30	17	0	0	9	4	3	0	3	0	0	0	Mai
3.7	1.1	13	19	8	4	7	5	0	3	31	70.3	19.5	11	7	0	0	5	2	1	2	2	0	0	0	Juin
3.7	0.9	12	8	14	9	1	6	1	5	37	52.5	20.0	17	9	0	1	7	3	2	7	3	2	0	0	Juillet
3.3	0.7	17	4	4	3	0	0	6	9	50	9.4	7.0	27	4	0	0	1	3	2	17	1	0	0	0	Août
3.9	1.8	14	5	0	1	10	3	5	10	42	7.8	4.0	7	8	0	0	2	0	1	11	4	2	0	1	Septembre
4.0	2.5	23	10	6	2	6	7	3	4	32	60.3	14.3	23	9	0	0	1	0	1	8	15	1	0	5	Octobre
4.6	3.6	7	5	0	1	4	8	13	24	28	3.1	0.7	16	10	4	0	0	0	0	5	7	2	10	23	Novembre
3.6	3.1	8	7	21	11	9	6	12	3	16	13.3	2.8	21	13	11	0	0	0	0	2	23	3	26	28	Décembre
4.1	2.1	111	101	114	101	74	69	64	108	353	371.0	20.0	—	117	31	1	26	13	13	61	118	18	73	131	Année
$H = 171^{m}?$																									**Zlatopol.** $G = 0^{mm}.23$
5.0	4.4	3	26	8	18	7	10	5	1	15	22.6	18.0	29	7	4	0	0	0	0	1	16	3	23	30	Janvier
7.4	5.8	4	5	6	5	3	22	17	19	3	23.7	11.3	2	10	10	0	0	0	0	1	18	5	14	26	Février
5.7	4.0	5	2	10	17	14	16	13	13	3	18.0	4.4	4	11	3	1	0	0	0	1	14	1	9	18	Mars
6.4	4.1	9	11	17	14	10	8	5	5	11	25.7	7.2	8	11	0	0	0	0	1	6	12	5	0	0	Avril
4.4	2.4	3	11	25	23	10	4	3	2	12	94.4	20.4	12	20	0	1	15	0	3	0	6	0	0	0	Mai
5.2	2.3	15	21	9	9	6	6	3	9	12	38.5	9.9	11	11	0	0	6	6	1	3	5	1	0	0	Juin
5.0	2.4	10	8	13	10	12	11	6	10	13	37.3	14.3	2	13	0	1	6	4	3	4	3	3	0	0	Juillet
4.9	2.5	19	9	7	7	3	9	8	16	15	26.4	20.7	27	3	0	0	2	1	2	14	0	1	0	0	Août
4.6	2.6	10	4	3	7	10	9	7	17	22	8.0	4.4	7	4	0	0	2	0	2	10	4	3	0	0	Septembre
5.1	4.0	14	17	10	4	7	9	3	12	17	55.2	13.2	23	9	0	0	0	1	0	7	16	4	0	1	Octobre
6.1	5.6	13	5	2	1	6	14	20	17	12	3.6	2.2	16	7	4	0	0	0	0	4	11	4	10	25	Novembre
5.2	3.7	8	15	21	8	10	9	7	6	9	10.5	2.3	20	10	8	0	0	0	0	0	24	1	26	30	Décembre
5.2	3.6	113	134	131	123	98	127	97	127	144	363.9	20.7	—	116	29	3	31	12	12	51	129	31	82	130	Année
$H = 216^{m}.3$																									**Ouman.** $G = 0^{mm}.22$
3.2	2.4	3	16	9	21	4	3	7	5	25	31.5	12.3	29	15	11	0	0	0	0	1	16	1	22	29	Janvier
6.3	4.2	2	4	5	5	2	6	24	31	5	25.9	4.8	8	16	16	0	0	0	0	0	18	3	15	24	Février
4.0	2.6	5	2	9	18	14	9	7	20	9	23.1	4.6	19	14	4	0	0	0	1	1	20	0	8	15	Mars
4.1	2.2	7	10	19	6	9	2	10	5	22	29.5	7.7	7	11	0	0	0	0	2	5	13	0	0	0	Avril
3.3	0.8	6	10	24	5	5	4	3	0	36	185.5	38.0	17	18	0	0	6	12	3	0	16	1	0	0	Mai
3.6	1.0	18	12	4	7	3	1	2	13	30	88.9	39.0	11	14	0	3	7	8	2	1	8	0	0	0	Juin
3.6	0.8	6	5	17	3	5	5	6	14	32	85.1	21.7	10	12	0	1	7	5	1	2	9	1	0	0	Juillet
3.3	0.9	15	3	4	1	1	1	8	24	36	41.4	12.2	27	9	0	0	3	4	1	9	4	0	0	0	Août
3.9	1.6	7	2	4	3	5	5	11	21	32	14.8	5.1	7	6	0	1	3	1	1	7	6	0	0	0	Septembre
3.6	2.1	12	11	9	4	3	6	5	15	28	76.7	21.2	6	8	0	0	0	0	1	6	18	0	0	1	Octobre
4.7	3.5	12	1	0	1	4	4	32	15	21	5.8	1.5	16	8	4	0	0	0	0	4	11	3	11	25	Novembre
3.0	3.5	6	16	8	11	9	1	15	7	20	24.2	5.0	1	17	13	0	0	0	0	0	25	2	26	28	Décembre
3.9	2.1	99	92	112	85	64	47	130	170	296	632.4	39.0	—	148	48	5	26	30	12	36	165	11	82	122	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 52° 32′							**Новозыбковъ.**												λ = 31° 56′	
Январь	750.0	765.9	726.8	— 9.4	— 7.8	— 8.6	— 8.6	4.6	25	—27.1	12	—11.9	2.3	2.4	2.3	87	81	86	9.0	9.
Февраль	744.2	762.0	722.5	— 7.7	— 5.0	— 6.0	— 6.2	3.7	21	—23.0	7	—10.0	2.6	2.9	2.8	88	82	86	9.6	8.
Мартъ	744.0	757.2	727.9	— 2.3	0.6	— 1.4	— 1.0	8.3	31	—12.1	15	— 3.4	3.6	3.8	3.7	88	77	87	9.6	9.
Апрѣль	746.8	756.3	729.3	5.4	11.5	7.6	8.2	21.7	30	— 2.1	5	2.9	5.6	5.8	6.3	84	58	81	6.9	6
Май	744.6	750.9	732.8	15.6	21.7	16.2	17.8	27.7	30	6.8	5	11.5	10.1	9.9	10.0	76	52	73	6.6	6.
Іюнь	746.2	753.9	738.3	17.0	22.3	16.8	18.7	29.0	26	3.6	10	12.0	10.8	10.1	10.7	74	50	75	5.0	6.
Іюль	744.0	748.7	735.7	19.3	25.5	19.6	21.5	33.1	20	6.1	1	14.6	12.2	12.5	12.7	74	54	75	5.8	6.
Августъ	745.7	752.1	736.6	17.1	26.0	18.1	20.4	33.3	1	6.6	8	12.7	11.0	11.0	11.5	76	45	75	4.0	5.
Сентябрь	747.2	759.0	737.8	10.2	17.3	11.6	13.0	31.1	4	1.3	30	7.8	8.4	9.0	8.8	88	61	84	6.8	6.
Октябрь	751.8	758.8	737.0	3.5	9.1	5.6	6.1	17.8	16	— 2.5	27	2.3	5.4	6.0	6.2	93	71	89	8.0	8.
Ноябрь	749.3	767.3	731.0	— 3.7	0.4	— 2.5	— 1.9	7.0	23	—18.4	11	— 5.7	3.2	3.4	3.2	88	70	80	7.9	7.
Декабрь	753.0	761.9	738.6	— 7.7	— 6.3	— 7.3	— 7.1	1.6	18	—25.2	23	—10.9	2.5	2.6	2.6	88	85	87	9.4	9.
Годъ	747.2	767.3	722.5	4.8	9.6	5.8	6.7	33.3	—	—27.1	—	1.8	6.5	6.6	6.7	84	66	82	7.4	7
φ = 52° 1′							**Ваганичи.**												λ = 31° 27	
Январь	750.6	765.8	728.6	— 9.0	— 7.5	— 8.2	— 8.2	3.0	25	—25.4	12	—11.3	2.3	2.5	2.5	88	85	88	8.0	8
Февраль	745.4	761.8	725.6	— 7.3	— 4.1	— 5.6	— 5.7	4.5	21	—26.0	7	— 9.6	2.7	3.0	2.9	88	81	88	7.4	7
Мартъ	744.6	757.8	729.2	— 1.5	1.0	— 0.8	— 0.4	8.9	31	— 8.1	15, 16	— 2.9	3.8	4.0	3.9	89	79	88	8.6	9.
Апрѣль	747.2	756.2	729.8	6.6	12.0	7.9	8.8	20.6	30	— 1.7	5	3.5	6.0	6.0	6.5	83	58	81	4.4	5
Май	744.9	751.0	733.4	16.1	21.4	15.7	17.7	25.5	14	6.0	5	11.5	11.1	10.8	10.9	81	57	81	4.6	5.
Іюнь	746.9	754.3	739.6	17.7	21.7	16.6	18.7	27.6	26	4.0	10	12.4	12.2	11.9	12.3	80	61	86	3.2	5
Іюль	744.5	749.0	736.4	19.7	24.8	19.6	21.4	30.9	18	6.0	1	14.3	13.6	13.2	13.4	80	58	79	3.7	5
Августъ	746.5	753.0	737.6	17.2	24.4	18.0	19.9	30.8	20	7.0	9	12.9	12.0	12.4	12.5	82	55	81	3.5	5
Сентябрь	748.0	759.4	738.6	10.9	17.3	11.5	13.2	28.6	4	2.0	30	8.1	9.2	10.1	9.6	93	68	93	5.[illegible]	5
Октябрь	752.5	760.0	738.6	3.7	9.2	5.5	6.1	16.8	16	— 2.6	4	2.2	5.8	6.7	6.6	96	77	95	6.5	6
Ноябрь	750.7	768.2	731.6	— 3.6	0.3	— 2.7	— 2.0	7.2	23	—16.0	11	— 5.9	3.5	3.7	3.5	95	77	90	5.2	5
Декабрь	753.7	763.0	740.0	— 7.3	— 5.6	— 6.7	— 6.5	1.1	19	—22.8	23	—10.0	2.7	2.9	2.7	92	90	91	8.7	8
Годъ	748.0	768.2	725.6	5.3	9.6	5.9	6.9	30.9	—	—26.0	—	2.1	7.1	7.3	7.3	87	70	87	5.7	5
φ = 52° 1′							**Новгородъ-Сѣверскъ.**												λ = 33° 16	
Январь	—	—	—	— 9.7	— 7.8	— 9.0	— 8.8	4.2	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8
Февраль	—	—	—	— 8.2	— 4.7	— 6.3	— 6.4	3.2	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.5	9
Мартъ	—	—	—	— 2.6	0.3	— 1.7	— 1.3	7.6	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	9
Апрѣль	—	—	—	5.3	11.1	8.1	8.2	20.8	30	—	—	—	5.6	6.6	6.4	84	68	79	5.9	7
Май	—	—	—	15.3	22.4	16.9	18.2	27.9	14	—	—	—	10.5	10.7	10.9	79	54	76	6.4	7
Іюнь	—	—	—	17.0	22.3	18.1	19.1	28.8	26	—	—	—	11.4	11.6	11.6	78	58	74	4.9	5
Іюль	—	—	—	19.2	26.0	20.6	21.9	32.6	31	—	—	—	13.0	13.2	13.3	78	55	74	5.0	5
Августъ	—	—	—	17.7	25.5	19.5	20.9	33.7	2	—	—	—	10.9	10.8	11.3	74	47	68	3.9	6
Сентябрь	—	—	—	10.9	17.8	13.0	13.9	31.4	4	—	—	—	8.5	8.9	9.0	86	59	79	6.5	7
Октябрь	—	—	—	4.2	9.5	6.4	6.7	17.7	16	—	—	—	5.7	6.3	6.3	92	71	86	8.1	7
Ноябрь	—	—	—	— 4.0	— 0.3	— 2.6	— 2.3	6.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7
Декабрь	—	—	—	— 8.7	— 7.1	— 8.0	— 7.9	1.7	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	8
Годъ	—	—	—	4.7	9.6	6.2	6.8	33.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7
φ = 51° 52′							**Шостенскій Заводъ.**												λ = 33° 30	
Январь	752.1	766.7	731.7	— 9.5	— 7.5	— 8.9	— 8.6	4.6	25	—24.7	11	—11.7	2.4	2.5	2.4	86	81	86	8.9	9
Февраль	745.6	762.4	727.0	— 7.7	— 4.3	— 6.4	— 6.1	3.0	25, 27	—24.4	7	—10.0	2.4	2.7	2.6	85	78	86	9.0	8
Мартъ	745.8	760.6	731.0	— 2.2	0.5	— 1.1	— 0.9	8.8	31	—13.6	15	— 3.1	3.6	3.8	3.8	87	77	85	8.3	8
Апрѣль	748.3	757.4	732.7	5.9	11.8	7.9	8.5	20.7	30	— 1.8	16	3.2	5.6	5.6	6.0	80	55	70	5.6	7
Май	746.0	753.1	733.6	15.8	23.0	16.5	18.4	27.5	14	5.5	5	12.1	9.7	9.1	9.7	70	45	70	4.7	6
Іюнь	747.3	753.9	740.0	17.3	22.3	17.9	19.2	27.9	26	5.3	10	12.7	10.9	10.2	11.0	74	51	72	4.8	5
Іюль	745.2	750.2	735.4	19.6	26.1	20.2	22.0	33.3	23	7.0	1	14.8	12.2	11.7	12.7	73	48	72	4.2	4
Августъ	747.0	753.8	737.8	17.1	25.7	18.5	20.4	34.0	2	5.7	9	13.1	10.8	10.0	11.4	75	43	73	3.5	5
Сентябрь	748.5	760.4	739.6	11.2	18.3	12.5	14.0	31.6	4	1.0	30	8.6	8.6	8.0	8.7	85	52	78	6.5	6
Октябрь	753.1	760.4	737.9	4.3	9.7	6.2	6.7	17.2	16	— 1.6	4	3.2	5.8	6.2	6.1	90	68	84	7.1	7
Ноябрь	750.8	768.3	734.4	— 4.0	0.0	— 2.6	— 2.2	6.1	23	—19.1	11	— 6.1	3.1	3.6	3.3	86	74	81	6.7	6
Декабрь	755.0	764.1	740.0	— 8.6	— 7.0	— 7.9	— 7.8	2.2	1	—23.5	23	—11.3	2.4	2.6	2.4	90	86	90	9.0	8
Годъ	748.7	768.3	727.0	4.9	9.9	6.1	7.0	34.0	—	—24.7	—	2.1	6.5	6.3	6.7	82	63	79	6.5	7

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇖	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
H = 170m? Novozybkov. G = 0mm.48																									
5.7	5.2	7	3	15	21	21	4	8	2	12	47.8	10.8	29	23	20	0	0	0	0	0	23	3	26	30	Janvier
8.1	7.2	3	3	9	1	7	17	10	26	8	36.2	10.8	17	16	14	0	0	0	0	0	19	6	19	24	Février
8.5	6.3	2	9	16	19	25	2	6	6	8	45.9	9.8	30	18	10	0	0	0	0	1	22	3	10	23	Mars
8.8	4.9	5	2	29	8	14	5	4	5	18	24.7	8.3	22	9	0	0	0	0	3	5	14	1	0	4	Avril
6.7	4.6	3	10	23	31	9	1	0	0	16	32.5	17.3	30	13	0	2	3	3	1	2	12	0	0	0	Mai
7.4	1.4	14	5	12	3	9	2	7	6	32	37.5	18.1	11	5	0	0	1	2	6	4	7	5	0	0	Juin
5.8	2.3	6	12	13	12	11	6	4	4	25	64.0	27.8	12	11	0	0	3	1	5	6	10	0	0	0	Juillet
5.9	1.4	11	0	3	3	15	4	9	6	42	27.2	12.7	3	8	0	0	0	2	3	8	6	2	0	0	Août
7.7	2.9	5	9	3	3	20	9	16	10	15	39.4	13.3	21	12	0	0	1	2	0	1	11	1	0	0	Septembre
8.0	3.9	9	4	9	3	18	7	8	17	18	14.6	5.8	6	12	1	0	0	1	0	4	18	3	0	5	Octobre
8.8	6.6	10	2	0	1	9	19	27	14	8	18.1	7.1	18	15	9	0	0	0	0	4	16	6	11	25	Novembre
6.9	6.8	7	3	1	31	22	5	10	3	11	30.9	8.1	11	14	14	0	0	0	0	1	26	3	25	30	Décembre
7.4	4.5	82	62	133	136	180	81	109	99	213	418.8	27.8	—	156	68	2	8	11	18	36	184	33	91	141	Année
H = 165m? Vaganitchi. G = 0mm.45																									
1.8	1.5	1	7	20	14	16	16	2	3	14	53.6	14.7	29	21	19	0	0	0	0	2	20	1	27	31	Janvier
2.5	1.6	4	1	8	1	0	12	23	17	18	29.7	6.2	17	13	13	0	0	0	0	2	15	1	19	26	Février
2.5	2.0	3	9	8	20	20	8	8	4	13	42.7	7.0	30	22	12	0	0	0	0	0	17	0	13	24	Mars
2.6	1.6	2	6	22	10	9	14	5	9	13	32.1	10.2	7	11	0	0	0	0	2	8	5	2	0	2	Avril
2.4	1.3	1	3	20	31	20	1	0	2	15	73.5	30.7	30	13	0	1	7	8	0	5	3	1	0	0	Mai
2.5	1.0	7	12	8	17	7	5	5	11	18	57.9	30.5	10	9	0	0	3	3	0	9	1	0	0	0	Juin
1.7	0.8	4	8	9	16	14	9	6	6	21	35.8	18.4	15	10	0	0	1	4	3	4	6	0	0	0	Juillet
1.9	1.0	10	6	2	3	4	22	15	15	16	67.0	27.7	27	8	0	1	4	4	0	9	3	1	0	0	Août
2.5	1.2	2	6	8	4	7	19	22	14	8	36.4	8.3	22	13	0	0	2	0	2	4	6	0	0	0	Septembre
2.8	3.4	6	8	7	6	7	20	6	25	8	14.9	6.4	6	12	2	0	0	1	0	4	14	4	0	5	Octobre
3.4	3.3	6	8	0	0	2	15	27	25	7	23.2	6.7	25	17	13	0	0	0	0	8	10	4	14	27	Novembre
2.6	3.1	1	8	4	26	18	6	4	9	17	36.6	13.4	11	19	13	0	0	0	0	1	23	2	25	31	Décembre
2.4	1.7	47	82	116	148	124	147	123	140	168	503.4	30.7	—	168	72	2	17	20	7	56	123	16	98	146	Année
H = 190m? Novgorod-Seversk.																									
3.6	4.3	1	17	2	22	17	11	6	4	13	63.7	12.2	29	17	14	0	0	0	0	1	19	5	27	—	Janvier
3.1	4.4	4	7	3	2	11	18	21	12	6	30.2	8.3	14	12	12	0	0	0	0	0	21	5	21	—	Février
3.0	4.2	3	13	13	17	16	12	6	5	8	25.5	8.6	30	18	10	0	0	0	0	0	22	4	12	—	Mars
3.2	3.1	9	15	17	6	13	7	6	4	13	14.0	4.3	1	6	0	1	0	1	1	5	11	4	0	—	Avril
3.3	1.7	4	11	19	32	8	1	1	0	17	98.2	33.6	28	12	0	2	10	4	1	1	9	1	0	—	Mai
3.3	1.4	14	9	13	9	5	6	4	4	26	44.1	19.5	10	4	0	1	3	4	0	3	6	0	0	—	Juin
2.2	1.0	8	11	8	11	10	4	3	5	33	79.8	25.0	15	10	0	0	5	1	0	4	9	0	0	—	Juillet
2.6	1.0	12	2	1	7	7	5	7	9	43	45.5	25.4	3	7	0	0	3	0	2	8	3	0	0	—	Août
3.2	2.7	9	6	1	5	11	13	17	18	10	43.2	17.0	22	12	0	1	2	0	2	3	14	0	0	—	Septembre
3.1	3.0	16	7	10	1	15	14	5	16	9	20.0	9.1	6	9	2	0	0	0	0	3	18	4	0	—	Octobre
2.2	4.5	12	5	0	0	8	17	22	19	7	26.0	6.2	18	14	9	0	0	0	1	4	17	3	14	—	Novembre
3.2	3.7	9	5	4	23	20	11	7	5	9	20.9	5.2	23	12	12	0	0	0	0	1	21	0	25	—	Décembre
3.5	2.9	101	108	91	135	141	119	105	101	194	511.1	33.6	—	133	59	5	23	10	7	33	170	26	99	—	Année
H = 155m.5 Chostenskiĭ Zavod. G = 0mm.44																									
4.1	4.2	6	9	9	17	22	8	6	4	5	30.0	4.9	23	16	11	0	0	0	0	0	17	0	26	30	Janvier
5.3	3.8	6	4	5	6	9	22	11	17	2	27.5	8.2	2	13	12	0	0	0	0	0	17	0	21	27	Février
5.0	4.3	4	8	15	18	19	14	2	8	3	*30.7*	*8.0*	30	20	9	0	0	0	0	1	17	0	10	22	Mars
5.6	3.6	5	5	21	14	9	11	4	9	7	23.2	9.2	23	9	0	0	1	0	0	7	9	0	0	4	Avril
4.9	2.4	0	8	28	28	11	4	0	0	13	66.2	21.3	30	12	0	1	2	10	0	2	3	0	0	0	Mai
4.0	2.3	13	9	10	11	6	5	7	13	14	62.6	17.3	18	9	0	0	4	3	0	5	5	0	0	0	Juin
3.6	1.4	5	11	7	9	6	8	7	8	30	103.9	31.2	15	12	0	0	6	0	0	8	5	0	0	0	Juillet
3.5	1.0	12	2	0	7	9	8	7	15	28	31.2	11.7	3	6	0	0	1	1	0	8	3	0	0	0	Août
3.1	2.8	4	6	3	2	6	16	17	19	17	30.1	9.4	22	9	0	0	1	0	1	2	9	0	0	0	Septembre
4.7	3.3	10	4	9	4	6	20	9	16	14	15.2	6.5	6	7	1	0	0	0	0	4	15	0	0	1	Octobre
3.4	4.1	9	4	0	0	4	19	28	16	8	25.4	5.9	25	16	6	0	0	0	0	5	14	0	12	25	Novembre
4.0	3.1	10	4	8	17	13	14	5	4	17	18.0	4.1	19	11	10	0	0	0	0	1	19	0	26	31	Décembre
4.6	3.0	84	74	115	133	120	149	103	129	158	464.0	31.2	—	140	49	1	15	14	1	43	133	0	95	140	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 51° 41′							**Глуховъ.**												λ = 33° 55′	
Январь	750.5	764.9	730.6	— 9.6	— 7.5	— 8.9	— 8.7	3.6	25	—26.2	12	—11.9	2.3	2.6	2.4	93	87	92	9.0	8.
Февраль	743.6	760.4	725.4	— 7.5	— 4.3	— 6.4	— 6.1	3.0	20, 27	—24.4	7	— 9.7	2.8	3.1	3.0	92	84	93	9.0	8.
Мартъ	745.0	759.1	730.1	— 2.5	0.5	— 1.1	— 1.0	8.2	31	—14.3	15	— 3.3	3.6	4.0	3.9	92	83	91	8.7	8.
Апрѣль	746.7	755.5	731.2	5.3	11.7	7.8	8.3	20.9	29	— 1.1	15	3.0	5.7	5.9	6.2	85	58	79	5.4	6.
Май	744.3	751.6	731.9	15.6	22.8	16.4	18.3	27.9	14	5.7	2	11.7	10.4	9.5	10.3	77	46	74	4.6	6.
Іюнь	745.5	752.1	738.1	17.5	23.2	17.6	19.4	29.0	16	5.1	10	12.9	11.8	10.6	11.7	79	51	78	4.6	6.
Іюль	743.6	748.7	733.6	19.6	27.3	20.9	22.6	35.4	24	6.5	1	15.3	11.6	11.1	12.0	70	43	67	4.4	5.
Августъ	745.1	751.6	735.6	17.4	26.4	19.1	21.0	33.9	1, 26	6.9	9	13.2	11.1	11.1	11.5	76	46	70	3.0	5.
Сентябрь	746.8	758.4	738.1	10.6	19.2	12.9	14.2	32.9	4	2.0	30	8.4	8.9	9.7	9.5	92	60	84	5.8	6.
Октябрь	751.6	759.2	736.7	3.9	10.2	6.4	6.8	18.0	16	— 1.9	4	2.7	6.0	6.9	6.6	97	74	90	6.7	7.
Ноябрь	749.3	766.4	733.2	— 4.2	— 0.1	— 2.8	— 2.4	6.0	23	—18.1	11	— 6.2	3.5	3.8	3.6	91	77	87	7.2	6.
Декабрь	753.5	762.7	738.1	— 9.3	— 7.5	— 8.5	— 8.4	2.1	1	—23.8	23	—11.6	2.4	2.5	2.4	93	88	92	8.6	8.
Годъ	747.1	766.4	725.4	4.7	10.2	6.1	7.0	35.4	—	—26.2	—	2.0	6.7	6.7	6.9	86	66	83	6.4	7.
φ = 51° 14′							**Конотопъ.**												λ = 33° 14′	
Январь	753.3	767.3	733.6	— 9.2	— 6.7	— 8.3	— 8.1	4.6	25	—23.5	12	—11.6	—	—	—	—	—	—	8.3	7.
Февраль	747.3	762.3	728.8	— 6.9	— 3.4	— 6.1	— 5.5	4.0	21	—24.0	6	— 9.5	—	—	—	—	—	—	8.2	8.
Мартъ	747.0	761.4	732.6	— 1.6	1.1	— 0.7	— 0.4	10.0	31	—12.5	16	— 2.6	3.8	4.1	4.0	89	81	89	8.5	5.
Апрѣль	749.4	757.9	734.3	6.1	13.2	8.2	9.2	23.7	30	— 0.7	6	3.4	5.9	6.0	6.4	83	55	78	5.6	5.
Май	746.7	753.7	735.1	16.6	23.7	16.4	18.9	29.5	31	5.2	5	11.7	10.2	9.8	10.2	72	45	73	4.3	6.
Іюнь	748.4	754.3	741.7	18.7	24.1	17.3	20.0	30.7	18, 19	5.8	10	13.1	11.5	10.9	11.9	71	45	79	5.0	5.
Іюль	746.1	750.4	737.4	20.5	28.4	20.6	23.2	35.1	23	6.3	1	14.9	12.5	12.1	12.6	70	44	70	3.6	4.
Августъ	748.2	755.0	738.8	18.3	27.0	18.7	21.3	36.1	1	6.6	9	13.2	11.2	10.6	11.2	73	43	71	3.8	5.
Сентябрь	749.8	760.7	741.0	11.6	19.9	13.0	14.8	32.9	5	1.4	30	8.7	8.8	8.7	8.9	85	51	78	5.8	5.
Октябрь	754.4	762.0	740.7	4.3	10.6	6.3	7.1	18.7	20	— 2.0	4	3.1	5.9	6.6	6.4	93	69	88	6.6	6.
Ноябрь	752.7	769.2	735.5	— 4.2	0.4	— 2.9	— 2.2	6.4	23	—17.5	12	— 6.4	—	—	—	—	—	—	6.2	5.
Декабрь	756.4	765.7	742.0	— 8.4	— 6.3	— 7.7	— 7.5	2.2	2	—23.2	23	—10.7	—	—	—	—	—	—	7.9	8.
Годъ	750.0	769.2	728.8	5.5	11.0	6.2	7.6	36.1	—	—24.0	—	2.3	—	—	—	—	—	—	6.2	6.
φ = 51° 3′							**Нѣжинъ.**												λ = 31° 53	
Январь	754.1	768.9	734.1	— 8.5	— 6.4	— 7.5	— 7.5	4.3	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	8.
Февраль	749.2	763.0	731.0	— 6.4	— 3.4	— 4.9	— 4.9	6.4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	8.
Мартъ	748.0	762.3	733.4	— 1.0	1.5	0.1	0.2	11.7	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	9.
Апрѣль	750.2	759.0	733.8	6.6	12.5	8.9	9.3	21.9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.
Май	747.5	754.0	736.5	15.6	21.9	16.2	17.9	27.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	7.
Іюнь	749.7	756.4	743.1	17.9	23.1	17.4	19.5	29.5	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5
Іюль	747.5	751.7	739.7	20.0	26.8	20.5	22.4	33.6	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5
Августъ	749.7	756.4	741.1	17.1	25.0	18.0	20.0	33.1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.
Сентябрь	751.4	761.6	742.0	10.6	19.0	12.6	14.1	31.6	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5
Октябрь	755.8	763.2	742.6	4.0	10.2	6.2	6.8	18.2	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.
Ноябрь	754.7	771.0	735.8	— 3.6	0.9	— 2.3	— 1.7	6.4	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	7.
Декабрь	757.6	767.0	743.8	— 7.1	— 5.5	— 6.5	— 6.4	2.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	9.
Годъ	751.3	771.0	731.0	5.4	10.5	6.6	7.5	33.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7
φ = 50° 45′							**Ромны.**												λ = 33° 29	
Январь	751.6	766.4	733.3	— 8.8	— 7.0	— 8.1	— 8.0	5.4	25	—22.2	12	—11.5	—	—	—	—	—	—	7.7	7
Февраль	745.8	759.1	729.5	— 6.4	— 3.9	— 5.2	— 5.2	3.4	27	—22.7	7	— 8.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7
Мартъ	745.5	760.2	731.6	— 1.0	1.3	— 0.1	0.1	9.6	31	—12.7	16	— 2.5	—	—	—	—	—	—	7.7	8
Апрѣль	747.6	755.7	734.0	7.3	12.4	9.9	9.9	21.6	30	1.3	15	4.5	—	—	—	—	—	—	5.1	4
Май	744.8	752.1	734.1	16.8	22.5	17.7	19.0	27.4	31	7.3	5	12.7	—	—	—	—	—	—	4.0	5
Іюнь	746.6	751.6	740.4	18.9	22.8	19.1	20.3	28.6	19	8.8	10	14.3	—	—	—	—	—	—	3.6	4
Іюль	744.6	749.9	737.1	21.1	27.2	22.9	23.7	34.4	24	8.8	1	16.5	—	—	—	—	—	—	3.2	3
Августъ	746.6	753.3	737.8	20.3	25.9	21.3	22.5	34.4	1	10.3	5	15.3	—	—	—	—	—	—	2.4	3
Сентябрь	748.3	758.2	738.8	13.0	18.7	14.7	15.5	32.0	5	3.8	16, 30	10.1	—	—	—	—	—	—	4.5	5
Октябрь	752.7	760.7	740.0	5.2	10.2	7.6	7.7	17.6	20	0.3	—	3.7	—	—	—	—	—	—	6.3	6
Ноябрь	751.4	766.7	735.4	— 3.7	0.0	— 1.9	— 1.9	6.6	19	—15.7	11	— 5.4	—	—	—	—	—	—	5.8	6
Декабрь	754.7	764.0	740.5	— 8.3	— 6.8	— 7.7	— 7.6	2.0	1, 2	—24.7	23	—10.7	—	—	—	—	—	—	7.8	7
Годъ	748.4	766.7	729.5	6.2	10.3	7.5	8.0	34.4	—	—24.7	—	3.2	—	—	—	—	—	—	5.5	5

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. – Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 171^{m}.9$											**Gloukhov.**													$G = 0^{mm}.42$	
3.5	4.1	6	8	17	20	9	9	10	7	1	28.9	6.3	29	15	10	0	0	0	0	0	16	2	26	30	Janvier
3.4	3.9	4	2	8	5	8	26	13	17	0	37.2	8.7	26	16	13	0	0	0	0	0	18	4	20	26	Février
3.5	3.0	5	7	21	16	15	15	6	4	1	32.8	7.4	30	16	9	0	0	0	0	1	16	1	11	22	Mars
4.6	2.1	6	7	25	6	11	14	7	8	5	23.5	8.2	24	9	0	0	1	0	1	5	8	2	0	4	Avril
4.4	2.6	2	9	39	25	8	3	2	1	1	43.6	11.7	30	17	0	0	5	5	2	1	4	1	0	0	Mai
4.2	2.0	8	7	11	7	13	9	12	18	5	59.2	35.3	18	11	0	1	2	3	1	4	5	0	0	0	Juin
4.2	1.6	9	5	12	11	6	7	8	10	20	40.8	7.6	15	12	0	0	2	1	0	8	3	0	0	0	Juillet
4.1	0.7	6	1	5	10	7	10	10	13	26	15.4	8.4	3	7	0	0	1	0	0	8	3	0	0	0	Août
4.2	2.8	7	6	3	3	7	18	27	15	3	18.3	9.7	16	11	0	0	0	0	0	5	7	1	0	0	Septembre
4.7	2.5	11	5	8	5	6	20	13	24	1	18.1	8.3	6	11	1	0	0	0	0	4	16	2	0	6	Octobre
4.9	3.3	8	2	0	0	6	16	34	24	0	21.9	4.2	18	13	7	0	0	0	0	4	14	3	13	27	Novembre
4.5	3.1	9	2	20	22	8	17	7	7	1	16.8	5.7	19	13	8	0	0	0	0	2	19	0	26	31	Décembre
4.9	2.6	81	61	169	130	104	164	149	148	64	356.5	35.3	—	151	48	1	11	9	4	42	129	16	96	146	Année
$H = 143^{m}.9$											**Konotop.**													$G = 0^{mm}.39$	
3.9	4.0	3	10	26	24	8	4	11	7	0	24.4	8.4	29	12	8	0	0	0	0	1	17	0	25	30	Janvier
3.5	4.1	6	3	9	5	4	17	25	15	0	25.4	7.3	2	12	8	0	0	0	0	1	19	1	20	26	Février
4.2	3.1	8	4	16	22	16	13	6	8	0	31.3	6.9	30	14	7	0	0	0	0	0	19	0	10	21	Mars
5.2	3.0	9	6	23	15	8	5	13	10	1	16.0	4.6	23	9	0	0	0	0	0	8	7	0	0	3	Avril
4.3	2.3	3	13	38	28	5	1	2	2	1	21.9	3.0	9	14	0	0	10	0	0	1	1	0	0	0	Mai
4.4	2.1	14	17	15	10	4	6	5	18	1	66.9	22.8	19	7	0	0	4	0	2	6	4	0	0	0	Juin
4.0	1.3	15	18	12	10	7	6	7	12	6	39.5	17.2	14	9	0	0	3	1	0	11	3	1	0	0	Juillet
4.2	1.8	22	6	5	8	8	6	10	22	4	26.2	18.0	3	5	0	0	0	1	0	7	5	0	0	0	Août
4.0	1.2	10	6	2	3	8	9	16	19	17	14.5	3.8	16	8	0	0	0	0	1	7	8	0	0	0	Septembre
4.2	1.6	10	6	7	7	5	6	10	18	23	26.7	11.1	6	11	2	0	0	0	0	5	13	0	0	4	Octobre
4.6	3.3	5	6	1	2	6	17	26	20	7	15.6	4.1	25	7	4	0	0	0	0	8	11	0	11	25	Novembre
4.4	3.4	5	5	17	20	10	8	7	5	16	14.3	4.8	26	7	7	0	0	0	0	1	18	0	26	31	Décembre
4.9	2.6	110	100	171	154	89	98	138	156	76	322.7	22.8	—	115	36	0	17	2	3	56	125	2	92	140	Année
$H = 121^{m}.1$											**Nejin.**													$G = 0^{mm}.38$	
4.8	7.3	0	1	12	31	19	12	5	2	11	43.4	14.9	29	11	8	0	0	0	0	1	19	6	26	—	Janvier
4.8	5.9	4	1	6	12	13	15	4	23	6	26.4	11.4	2	10	10	0	0	0	0	1	17	5	17	—	Février
4.7	5.0	5	1	3	29	28	5	0	11	11	48 3	10.5	30	16	9	0	1	0	0	0	16	3	11	—	Mars
4.8	5.4	1	1	13	22	16	10	5	11	11	26.5	8.0	24	6	0	0	1	0	0	7	6	10	0	—	Avril
4.8	3.4	0	1	16	49	16	1	0	1	9	61.7	22.1	31	14	0	3	12	2	0	2	8	2	0	—	Mai
4.7	2.5	3	4	16	36	8	1	2	8	12	62.7	26.2	18	8	0	1	6	1	0	5	4	3	0	—	Juin
4.7	1.7	1	1	11	30	12	6	3	4	25	61.4	31.0	10	7	0	0	7	1	2	6	5	2	0	—	Juillet
4.8	1.6	6	3	2	13	17	4	6	12	30	33.9	9.8	2	7	0	0	2	0	1	11	4	1	0	—	Août
4.9	2.6	7	2	1	8	13	15	8	12	23	15.3	5.8	22	8	0	1	2	0	1	6	6	7	0	—	Septembre
4.4	4.7	4	13	7	10	9	6	6	13	25	30.2	19.9	6	8	2	0	1	0	0	8	17	4	0	—	Octobre
4.3	5.1	12	3	2	2	11	8	16	18	18	8.8	2.4	18	12	7	0	0	0	0	5	13	1	11	—	Novembre
4.9	4.7	3	5	2	25	13	10	5	10	20	10.9	2.1	26	11	11	0	0	0	0	1	22	3	26	—	Décembre
4.9	4.2	46	36	91	267	175	93	60	125	201	429.5	31.0	—	118	47	5	32	4	4	53	137	47	91	—	Année
$H = 162^{m}.9$											**Romny.**													$G = 0^{mm}.36$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.4	8.5	29	4	—	—	0	0	0	1	18	—	25	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.4	11.0	14	2	—	—	0	0	0	2	11	—	19	26	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.2	10.5	9	3	—	—	0	0	0	3	18	—	11	22	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	2.6	1	2	—	—	0	0	0	7	6	—	0	0	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.7	22.5	22	6	—	—	7	1	0	2	2	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.0	21.5	13	4	—	—	3	3	0	6	2	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.7	20.0	11	4	—	—	4	1	0	12	2	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.8	14.5	27	2	—	—	1	1	0	9	2	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.5	39.5	14	4	—	—	1	0	0	11	4	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	13.5	6	2	—	—	0	0	0	7	12	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.7	3.2	18	3	—	—	0	0	0	5	9	—	12	25	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	7.8	19	3	—	—	0	0	0	2	16	—	25	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	297.5	39.5	—	39	—	—	16	6	0	67	102	—	92	135	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 50° 30′							**Згуровка.**													**λ = 31° 46**
Январь	753.8	768.4	734.0	— 8.3	— 5.7	— 7.5	— 7.2	4.5	25	—21.6	12	—10.5	2.2	2.5	2.4	80	73	80	8.1	7.
Февраль	749.1	760.9	732.0	— 5.3	— 2.9	— 4.6	— 4.3	4.7	27, 28	—26.9	7	— 8.0	2.7	2.8	2.8	79	71	78	8.9	7.
Мартъ	747.6	761.6	733.5	— 0.4	2.8	0.6	1.0	11.8	31	— 8.9	16	— 1.4	3.7	4.1	3.9	81	70	78	9.1	8.
Апрѣль	749.7	758.7	733.3	7.7	13.6	9.7	10.3	22.3	30	0.6	5	4.8	5.6	5.4	6.1	70	48	68	5.9	5.
Май	746.6	753.5	736.0	17.1	22.9	15.9	18.6	27.8	29	6.3	6	11.8	10.3	10.0	10.1	70	49	75	4.5	6.
Іюнь	748.9	755.0	741.9	19.0	23.7	17.8	20.2	30.6	18	9.5	10	14.2	12.0	11.8	11.9	73	54	78	4.1	5.
Іюль	746.6	751.0	739.1	21.6	27.8	21.6	23.7	37.3	23	8.2	1	15.8	12.7	11.5	12.1	67	44	64	4.1	5
Августъ	749.0	755.5	740.3	18.4	26.6	20.4	21.8	33.7	20	8.2	9	14.5	11.0	10.9	11.3	71	44	63	2.8	3.
Сентябрь	750.8	760.0	741.8	11.7	20.2	14.4	15.4	33.3	4	2.6	30	9.7	8.6	8.9	8.8	82	52	71	5.2	4.
Октябрь	755.1	762.9	743.1	4.7	10.5	7.2	7.5	19.4	19	— 1.1	4	3.6	5.6	6.4	6.4	87	68	83	6.4	6
Ноябрь	754.4	769.6	735.5	— 3.4	1.2	— 1.8	— 1.3	7.7	19	—15.3	11	— 4.9	3.1	3.3	3.2	82	64	75	6.6	7.
Декабрь	756.9	766.1	743.3	— 6.7	— 4.9	— 6.2	— 5.9	2.7	1	—22.1	23	— 8.7	2.6	2.8	2.7	86	83	86	8.4	9
Годъ	750.7	769.6	732.0	6.3	11.3	7.3	8.3	37.3	—	—26.9	—	3.4	6.7	6.7	6.8	77	60	75	6.2	6
φ = 50° 1′							**Лубны.**													**λ = 33°**
Январь	751.1	764.5	733.2	— 8.8	— 6.4	— 7.5	— 7.6	6.0	25	—19.7	12	—10.5	2.3	2.5	2.5	86	79	84	8.0	8
Февраль	746.1	756.4	729.8	— 5.9	— 3.1	— 4.9	— 4.6	4.3	21	—20.5	6	— 7.9	2.9	3.0	3.0	88	76	86	9.0	8
Мартъ	745.2	759.7	731.7	— 1.1	2.2	0.6	0.6	11.6	31	—11.3	16	— 1.8	3.9	4.2	4.2	88	75	84	8.6	9
Апрѣль	747.1	755.6	732.2	6.6	13.4	9.9	10.0	21.9	30	1.4	5	4.8	5.5	5.5	5.9	75	49	65	5.7	6.
Май	744.2	751.3	733.7	15.1	21.6	16.6	17.8	26.9	12	7.9	5	12.4	9.8	9.4	9.8	75	50	69	5.0	7
Іюнь	746.3	751.2	740.2	17.9	23.3	17.7	19.6	29.0	19	9.0	10	14.4	11.6	10.9	11.2	75	51	74	5.2	6
Іюль	744.3	749.4	736.0	19.4	26.9	21.2	22.5	33.9	23	9.5	1	16.4	11.8	11.6	11.7	71	45	63	4.5	5
Августъ	746.5	753.3	737.5	17.7	26.3	19.9	21.3	33.4	1	9.5	9	15.1	9.8	8.9	9.5	65	37	55	3.0	4
Сентябрь	748.4	757.3	737.9	11.6	19.6	14.5	15.2	32.1	4	3.8	29	10.3	8.4	8.3	8.3	82	50	67	5.5	5
Октябрь	752.5	761.0	740.8	5.1	10.4	7.3	7.6	18.8	19	— 1.0	4	4.1	6.1	6.4	6.4	91	68	83	7.1	7
Ноябрь	751.8	765.5	735.0	— 3.6	0.5	— 1.9	— 1.7	6.4	3, 20	—14.0	11, 12	— 5.1	3.2	3.5	3.4	86	71	79	7.2	7
Декабрь	754.5	764.7	740.6	— 7.9	— 6.5	— 7.5	— 7.3	2.4	1, 2	—22.1	23	— 9.9	2.4	2.6	2.4	85	82	84	8.5	8
Годъ	748.2	765.5	729.8	5.5	10.7	7.2	7.8	33.9	—	—22.1	—	3.5	6.5	6.4	6.5	81	61	74	6.4	7
φ = 49° 52′							**Рециковщина.**													**λ = 31° 5**
Январь	—	—	—	— 8.1	— 5.7	— 7.4	— 7.1	5.9	25	—21.8	11	—10.5	2.6	2.8	2.6	88	81	83	9.1	8
Февраль	—	—	—	— 5.2	— 2.8	— 4.8	— 4.3	5.4	28	—26.1	7	— 8.5	3.1	3.2	3.1	88	79	86	9.0	7
Мартъ	—	—	—	— 0.4	3.2	0.9	1.2	11.6	31	— 9.2	16	— 1.2	4.0	4.2	4.0	87	69	81	7.8	6
Апрѣль	—	—	—	7.0	13.4	9.3	9.9	22.6	30	— 0.3	16	4.4	6.0	5.6	6.2	78	51	69	5.3	5
Май	—	—	—	15.8	21.4	15.5	17.6	26.6	12	5.0	6	10.4	10.6	10.3	10.6	78	55	79	4.2	5
Іюнь	—	—	—	17.8	23.5	17.9	19.7	29.5	18	9.2	10	13.5	12.1	11.4	11.9	78	53	77	4.1	5
Іюль	—	—	—	21.9	28.2	21.8	24.0	35.4	23	8.0	1	15.1	13.0	12.1	12.8	68	44	67	2.5	4
Августъ	—	—	—	19.9	27.2	19.9	22.3	34.4	1	7.5	9	13.7	9.7	9.0	10.0	58	35	58	2.3	3
Сентябрь	—	—	—	12.1	20.7	13.9	15.6	33.0	4	2.4	30	8.9	8.4	8.3	8.4	80	48	70	4.4	7
Октябрь	—	—	—	4.9	10.8	6.6	7.4	19.5	19	— 1.5	4	3.3	6.0	6.4	6.4	91	68	87	5.5	6
Ноябрь	—	—	—	— 3.5	1.0	— 2.4	— 1.6	7.4	19	—15.4	11, 12	— 5.4	3.3	3.6	3.3	89	71	84	6.1	7
Декабрь	—	—	—	— 6.8	— 5.2	— 6.5	— 6.2	2.0	1, 2	—22.8	23	— 9.1	2.8	2.9	2.8	92	88	93	7.6	8
Годъ	—	—	—	6.3	11.3	7.1	8.2	35.4	—	—26.1	—	2.9	6.8	6.6	6.8	81	62	78	5.7	6
φ = 49° 35′							**Полтава** (опытное поле).													**λ = 34° 3**
Январь	751.9	764.7	735.1	— 8.7	— 6.4	— 7.8	— 7.6	6.2	25	—21.7	11	—10.9	2.5	2.8	2.6	92	88	91	9.5	
Февраль	746.5	756.4	730.2	— 6.9	— 4.0	— 5.7	— 5.5	2.4	27	—23.7	7	— 9.7	2.9	3.4	3.1	97	93	95	8.9	
Мартъ	746.0	761.2	733.3	— 1.8	2.0	0.2	0.1	10.8	31	—14.4	16	— 2.5	4.0	4.8	4.5	96	87	93	8.2	
Апрѣль	747.7	755.6	734.0	6.8	13.5	9.9	10.1	23.5	3	— 0.1	15, 27	4.1	6.4	6.8	6.6	86	60	73	4.9	
Май	744.8	752.5	734.9	15.0	21.8	16.3	17.7	27.5	12	5.3	4	11.9	11.3	11.4	11.6	88	59	81	5.2	
Іюнь	746.5	750.7	741.0	18.1	23.0	17.9	19.7	29.1	19	8.6	28	14.1	14.0	14.3	14.1	90	69	91	5.1	
Іюль	744.6	750.2	735.6	20.2	27.6	21.6	23.1	35.5	24	6.9	1	16.3	13.2	12.7	13.4	75	48	72	4.4	
Августъ	746.7	753.4	737.6	18.5	26.6	20.8	22.0	33.5	1	11.0	8	15.1	10.1	10.6	10.2	64	43	57	2.3	
Сентябрь	748.5	757.4	736.5	12.5	20.7	15.0	16.1	33.2	5	0.5	30	9.6	8.3	8.8	8.2	76	50	65	4.3	
Октябрь	752.7	761.6	741.3	5.1	10.9	7.8	7.9	19.3	19	— 2.0	4	3.8	6.0	6.8	6.4	90	70	80	7.3	
Ноябрь	752.1	765.8	737.5	— 4.3	0.4	— 2.4	— 2.1	6.4	30	—17.1	12	— 6.0	3.3	3.6	3.5	92	75	85	6.6	
Декабрь	754.9	766.5	740.0	— 9.0	— 7.2	— 8.1	— 8.1	4.4	1	—25.1	23	—11.2	2.6	2.7	2.5	95	90	93	8.2	
Годъ	748.6	766.5	730.2	5.5	10.7	7.1	7.8	35.5	—	—25.1	—	2.9	7.0	7.4	7.2	87	69	82	6.2	

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 134^{m}?$											**Zgourovka.**												$G = 0^{mm}.35$		
3.6	3.1	4	14	15	23	4	2	6	3	22	42.5	18.8	29	16	10	0	0	0	0	4	15	0	24	30	Janvier
4.0	3.9	7	6	6	4	5	12	16	25	3	22.9	6.5	2	15	12	0	0	0	0	2	15	0	15	25	Février
4.2	3.1	5	5	14	17	11	8	6	11	16	42.1	6.8	28	18	6	0	0	0	0	0	18	0	11	17	Mars
3.4	3.5	5	12	21	8	11	4	9	6	14	33.8	21.3	7	12	0	0	2	0	0	8	8	0	0	0	Avril
3.7	1.7	8	20	20	14	2	1	0	0	28	50.0	10.3	28	11	0	1	15	0	1	7	5	0	0	0	Mai
2.7	1.3	19	13	8	7	2	3	3	13	22	59.6	33.3	2	8	0	0	5	1	0	6	3	0	0	0	Juin
3.3	1.3	15	11	12	11	3	2	3	9	27	29.0	14.6	24	7	0	0	1	0	1	8	4	0	0	0	Juillet
2.8	1.7	22	5	2	7	5	2	5	21	24	14.1	6.4	27	7	0	0	4	0	2	17	2	0	0	0	Août
3.9	2.2	13	2	2	7	13	6	2	27	18	34.7	11.8	22	10	0	1	2	0	1	10	5	0	0	0	Septembre
4.1	3.8	20	8	7	6	9	5	7	19	12	47.2	24.7	6	10	0	0	0	0	0	8	16	0	0	1	Octobre
4.0	4.6	14	6	0	2	6	14	20	25	3	12.0	4.6	21	13	6	0	0	0	0	5	13	0	9	26	Novembre
4.4	4.7	11	7	20	23	7	7	8	8	2	19.0	5.1	19	19	14	0	0	0	0	1	22	0	26	30	Décembre
4.0	2.9	143	109	127	129	78	66	85	167	191	406.9	33.3	—	146	48	2	29	1	5	76	126	0	85	129	Année
$H = 165^{m}?$											**Loubny.**												$G = 0^{mm}.32$		
4.7	4.0	2	18	14	24	9	9	7	6	4	33.6	21.1	29	21	15	0	0	0	0	2	18	0	27	30	Janvier
6.4	5.4	4	5	6	5	5	16	23	20	0	40.9	8.6	9	18	18	0	0	0	0	1	17	3	19	25	Février
4.9	3.9	4	6	13	23	20	7	9	11	0	52.9	16.6	9	18	7	1	0	0	0	0	20	0	11	19	Mars
6.1	4.8	5	14	25	13	7	6	9	11	0	14.2	4.4	24	8	0	0	0	0	3	7	6	0	0	0	Avril
4.9	2.9	2	9	30	38	9	2	1	1	1	63.9	20.5	30	13	0	2	12	4	2	1	9	0	0	0	Mai
4.1	2.7	13	14	16	13	5	5	3	16	5	51.1	28.6	11	10	0	1	10	0	4	2	2	0	0	0	Juin
3.9	2.7	11	14	20	16	5	6	4	10	7	69.1	25.5	24	9	0	1	4	2	6	7	5	1	0	0	Juillet
4.2	2.3	19	11	15	11	6	3	8	13	7	32.3	22.4	27	5	0	0	6	0	3	10	4	0	0	0	Août
4.5	3.5	11	5	4	9	14	7	14	22	4	30.9	14.8	21	11	0	0	1	0	2	7	7	1	0	0	Septembre
4.5	3.5	14	11	17	7	10	9	5	17	3	56.1	28.8	6	19	1	0	1	0	0	6	16	0	0	1	Octobre
6.2	5.2	13	6	1	0	7	13	29	21	0	9.6	2.0	18	14	6	0	0	0	0	4	15	1	12	25	Novembre
4.9	4.6	6	10	21	22	12	5	10	6	1	15.5	4.6	26	19	14	0	0	0	0	0	20	1	26	30	Décembre
4.9	3.8	104	123	182	181	109	88	122	154	32	470.1	28.8	—	165	61	5	34	6	20	47	139	7	95	130	Année
$H = 110^{m}?$											**Retsikovchtchina.**														
5.1	5.7	5	13	14	21	8	4	10	3	12	27.8	13.0	29	8	7	0	0	0	0	*1*	15	3	23	30	Janvier
5.8	4.3	1	4	7	4	3	5	39	11	8	14.2	4.5	2	7	5	0	0	0	0	2	*9*	4	16	25	Février
5.1	3.5	2	6	10	19	8	12	18	6	9	38.0	6.1	5	13	4	0	0	0	0	?	?	1	11	18	Mars
6.9	3.9	4	18	17	9	6	5	13	4	14	32.6	21.7	7	9	0	0	0	0	0	8	4	5	0	2	Avril
4.7	1.5	2	9	23	22	2	1	2	1	31	89.1	12.5	16	17	0	1	4	4	0	7	0	1	0	0	Mai
4.1	1.3	11	16	10	7	3	2	13	5	22	26.0	12.5	11	7	0	0	1	5	0	5	1	0	0	0	Juin
3.8	1.4	4	4	12	9	4	5	12	4	39	14.4	3.4	15	8	0	0	5	1	0	*8*	1	0	0	0	Juillet
3.5	0.6	9	5	4	1	3	2	17	6	46	6.5	5.2	27	3	0	0	—	—	—	*17*	0	1	0	0	Août
3.5	1.3	7	6	1	5	6	3	19	5	38	21.5	7.9	21	7	0	0	—	—	—	—	—	0	0	0	Septembre
4.7	2.7	11	7	8	1	3	9	19	5	30	35.8	12.5	6	8	0	0	—	—	—	9	*12*	2	0	2	Octobre
5.7	3.9	10	5	1	2	4	13	36	3	15	5.4	2.0	16	4	0	0	—	—	—	5	4	2	10	25	Novembre
4.2	3.7	8	3	12	24	11	6	11	0	18	8.0	2.1	19	6	4	0	—	—	—	4	11	1	26	30	Décembre
4.5	2.8	74	96	119	124	61	67	209	53	282	319.3	21.7	—	97	20	1	—	—	—	—	—	20	86	132	Année
$H = 162^{m}.0$											**Poltava** (station agronomique).												$G = 0^{mm}.29$		
6.5	6.6	6	15	15	23	8	6	9	6	5	20.1	5.5	23	13	9	0	0	0	0	1	22	2	26	30	Janvier
10.0	7.5	1	4	8	9	6	20	20	15	1	15.1	3.2	9	12	10	0	0	0	0	1	18	4	19	26	Février
6.3	5.4	4	3	12	19	14	17	8	14	2	36.9	11.3	8	14	8	0	0	0	0	1	20	0	10	20	Mars
6.1	5.8	8	9	21	11	9	11	8	12	1	12.3	5.3	1	5	0	0	1	0	0	8	7	2	0	2	Avril
5.5	2.3	0	7	24	30	9	6	2	1	14	94.8	17.5	25, 30	18	0	1	5	0	6	1	9	4	0	0	Mai
5.2	2.6	8	14	15	8	9	9	4	9	14	62.8	17.0	20	8	0	0	2	0	3	1	3	0	0	0	Juin
4.7	2.2	4	2	14	17	4	9	9	11	23	61.6	17.0	24	9	0	1	1	0	5	8	4	0	0	0	Juillet
5.5	1.5	12	5	10	9	5	7	11	9	25	17.5	16.0	4	4	0	0	0	0	7	11	2	0	0	0	Août
6.3	2.5	15	5	4	2	6	14	13	14	17	9.6	7.0	16	5	0	0	0	0	1	8	5	1	0	0	Septembre
6.2	3.9	15	10	9	6	4	9	9	12	19	18.0	5.8	21	13	0	0	0	0	0	4	17	1	0	5	Octobre
6.5	5.6	16	8	1	0	4	10	29	18	4	13.3	5.3	30	12	5	0	0	0	0	4	10	2	13	26	Novembre
6.2	5.9	5	13	22	14	8	10	9	7	5	4.7	1.8	15	8	7	0	0	0	0	1	19	1	27	31	Décembre
6.6	4.3	94	95	155	148	86	128	131	128	130	366.7	17.5	—	121	39	2	9	0	22	49	136	17	95	140	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulo-	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 49° 4′				**Кременчугъ** (реальное училище).															λ = 33° 24′	
Январь	*759.9*	773.1	742.5	*— 7.2*	— 5.1	*— 6.3*	*— 6.2*	8.1	25	—19.7	21	*— 9.2*	—	—	—	—	—	—	*8.1*	8.2
Февраль	755.2	765.3	738.4	— 4.4	— 1.5	— 3.4	— 3.1	6.8	28	—17.8	6, 7	— 6.5	—	—	—	—	—	—	8.5	8.7
Мартъ	*753.8*	768.6	740.8	*0.7*	4.7	2.4	*2.6*	13.5	30	—10.1	16	— 0.4	—	—	—	—	—	—	*7.5*	8.5
Апрѣль	755.0	763.9	740.1	*8.0*	14.7	11.4	*11.4*	23.3	30	1.9	27	6.2	—	—	—	—	—	—	*5.2*	5.7
Май	*751.8*	759.0	*742.0*	*16.1*	22.4	17.6	*18.7*	27.8	12	8.0	1	13.0	—	—	—	—	—	—	*5.1*	6.3
Іюнь	753.9	*758.0*	748.6	*19.3*	25.3	19.7	*21.4*	31.1	18	10.3	10	*15.7*	—	—	—	—	—	—	*5.7*	6.0
Іюль	751.8	*758.0*	*742.5*	*21.4*	29.5	22.7	*24.5*	37.3	23	9.8	1	17.2	—	—	—	—	—	—	*3.4*	4.8
Августъ	754.3	*761.0*	745.3	*18.3*	28.3	21.6	*22.7*	35.8	1	8.7	9	15.5	—	—	—	—	—	—	*1.5*	3.5
Сентябрь	756.4	764.2	744.5	13.2	22.5	15.6	17.1	35.0	5	3.5	30	11.0	—	—	—	—	—	—	4.7	5.1
Октябрь	760.7	769.4	750.0	*6.2*	12.3	8.3	*8.9*	19.5	18	— 0.2	4	4.5	—	—	—	—	—	—	*6.5*	6.7
Ноябрь	760.8	774.2	744.2	*— 2.4*	1.7	— 0.8	*— 0.5*	8.5	30	—16.0	12	— 4.4	—	—	—	—	—	—	*7.0*	7.5
Декабрь	763.3	774.9	750.0	— 6.9	*— 5.4*	— 6.3	*— 6.2*	5.1	1	—21.1	23	— 9.2	—	—	—	—	—	—	7.5	8.0
Годъ	756.4	774.9	738.4	6.9	12.4	8.5	9.3	37.3	—	—21.1	—	4.4	—	—	—	—	—	—	*5.9*	6.5
φ = 49° 4′				**Кременчугъ** (станція жел. дор.).															λ = 33° 24′	
Январь	760.0	773.7	742.9	— 7.5	— 5.7	— 6.6	— 6.6	7.4	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.8
Февраль	755.5	765.6	738.6	— 4.6	— 1.9	— 3.6	— 3.4	5.4	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.5
Мартъ	753.9	768.9	741.2	0.3	4.2	2.0	2.2	13.2	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	8.[illegible]
Апрѣль	*755.3*	763.9	*740.8*	7.8	*14.4*	*11.1*	*11.1*	24.4	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.[illegible]
Май	752.1	759.3	742.4	15.8	22.0	17.7	18.5	26.4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	6.[illegible]
Іюнь	754.1	758.3	747.6	19.2	25.1	19.9	21.4	31.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.[illegible]
Іюль	752.0	758.3	742.6	21.4	29.0	23.2	24.5	37.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	3.[illegible]
Августъ	754.4	760.9	*745.8*	18.6	27.9	22.2	22.9	35.4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.3	4.[illegible]
Сентябрь	756.6	764.5	745.5	13.3	22.1	15.8	17.1	35.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.[illegible]
Октябрь	760.7	769.6	749.2	6.1	11.9	8.3	8.8	19.4	18, 19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.[illegible]
Ноябрь	761.1	774.6	743.7	— 2.7	1.5	*— 0.9*	*— 0.7*	8.4	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.[illegible]
Декабрь	763.6	775.3	750.9	— 7.3	— 5.7	— 6.6	— 6.5	5.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	7.[illegible]
Годъ	756.6	775.3	738.6	6.7	12.1	8.5	9.1	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.[illegible]
φ = 52° 19′				**Поныри.**															λ = 36° 14′	
Январь	743.5	757.6	728.1	—11.1	*—10.1*	—11.4	—10.9	2.0	25	*—30.0*	12	*—14.3*	—	—	—	—	—	—	9.6	8.0
Февраль	735.3	753.8	718.0	— 9.9	— 7.6	— 9.8	— 9.1	1.0	28	—24.7	9	—13.6	—	—	—	—	—	—	9.4	7.[illegible]
Мартъ	737.2	751.9	724.2	— 4.4	— 2.4	— 3.3	— 3.4	4.8	31	—19.8	16	— 5.6	—	—	—	—	—	—	8.0	8.[illegible]
Апрѣль	*739.7*	749.2	725.2	4.3	*10.4*	5.2	*6.6*	*20.0*	28	— 4.0	15	0.9	—	—	—	—	—	—	5.3	6.[illegible]
Май	738.2	744.9	725.4	15.3	22.3	15.1	17.6	28.1	14	0.7	2	9.9	—	—	—	—	—	—	4.2	6.[illegible]
Іюнь	738.5	745.2	731.2	17.0	21.6	16.7	18.4	26.4	19	4.6	30	12.1	—	—	—	—	—	—	4.7	6.[illegible]
Іюль	736.9	742.5	727.5	18.6	24.8	20.2	21.2	32.5	24	4.1	1	14.6	—	—	—	—	—	—	4.1	5.[illegible]
Августъ	738.0	743.9	729.5	17.4	25.7	19.1	20.7	33.1	27	5.5	5	13.0	—	—	—	—	—	—	2.7	5.[illegible]
Сентябрь	739.0	751.4	730.7	10.4	16.9	11.7	13.0	*30.0*	5	0.6	30	7.7	—	—	—	—	—	—	6.3	6.[illegible]
Октябрь	743.6	750.4	*731.0*	3.4	8.8	5.2	5.8	16.3	16	— 3.5	5	2.2	—	—	—	—	—	—	7.1	7.[illegible]
Ноябрь	740.0	757.5	723.4	— 4.9	— 1.8	— 4.0	— 3.6	*4.5*	2	—19.2	11	— 7.2	—	—	—	—	—	—	7.3	7.[illegible]
Декабрь	745.4	753.7	728.6	—11.8	—10.4	—11.2	—11.1	1.2	2	—29.2	23	—14.7	—	—	—	—	—	—	6.7	8.[illegible]
Годъ	739.6	757.6	718.0	3.7	8.2	4.5	5.5	33.1	—	*—30.0*	—	0.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.[illegible]
φ = 51° 44′				**Курскъ.**															λ = 36° 12	
Январь	745.6	759.6	729.8	—11.0	— 9.2	—11.0	—10.4	2.6	25	—27.7	12	—13.7	2.0	2.1	2.0	86	79	87	9.3	8.[illegible]
Февраль	737.7	*755.4*	720.3	— 8.5	— 6.0	— 8.2	— 7.6	2.3	20	—22.3	6	—11.1	2.3	2.4	2.4	87	76	86	9.4	8.[illegible]
Мартъ	739.2	754.9	726.3	— 3.6	— 0.8	— 2.4	— 2.3	7.3	31	—19.0	16	— 4.5	3.2	3.3	3.4	87	73	85	8.8	8.[illegible]
Апрѣль	741.6	750.7	728.7	4.6	10.7	6.9	7.4	19.6	29	— 1.6	15	2.8	5.0	5.5	5.4	78	60	73	6.3	7.[illegible]
Май	739.8	747.0	727.3	14.5	22.0	16.6	17.7	27.6	14	4.9	2	11.8	9.2	8.7	8.6	74	45	61	5.8	8.[illegible]
Іюнь	740.2	746.2	733.6	16.6	21.8	17.4	18.6	27.5	19	6.8	10	13.3	10.3	10.0	9.8	72	51	65	5.1	6.[illegible]
Іюль	738.6	744.2	729.3	18.5	25.4	20.8	21.6	31.9	24	9.0	1	15.4	11.1	11.4	10.9	70	48	61	3.9	5.[illegible]
Августъ	739.8	746.0	730.6	17.2	25.2	19.7	20.7	32.9	2	8.3	8	14.6	9.1	8.7	8.9	63	38	53	2.8	4.[illegible]
Сентябрь	741.0	753.0	732.3	10.6	17.5	12.4	13.5	31.0	5	3.5	30	9.1	8.0	7.6	7.8	83	53	72	5.8	5.[illegible]
Октябрь	745.6	753.1	731.2	4.2	9.1	6.4	6.6	16.6	16	— 1.0	5	3.4	5.7	5.9	5.8	89	67	79	7.2	7.[illegible]
Ноябрь	742.4	759.4	726.0	— 4.3	— 1.3	— 3.3	— 3.0	4.6	2, 23	—16.4	11	— 6.2	3.0	3.1	3.0	85	72	80	7.7	7.[illegible]
Декабрь	747.5	756.2	731.4	—10.8	— 9.1	—10.3	—10.1	2.3	1	—26.0	23	—13.4	2.1	2.2	2.0	87	85	87	7.1	7.[illegible]
Годъ	741.6	759.6	720.3	4.0	8.8	5.4	6.1	32.9	—	—27.7	—	1.8	5.9	5.9	5.8	80	62	74	6.6	7.[illegible]

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
$H = 72^m?$											**Krementchoug** (école réale).														$G = 0^{mm}.26$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	10.7	29	8	6	0	0	0	0	1	16	—	23	30	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.8	4.5	17	10	10	0	0	0	0	2	19	—	14	25	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	1	1	13	—	6	18	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	3.5	9	5	1	0	1	0	0	8	9	—	0	0	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	0	2	3	8	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	8.5	20	6	0	0	2	0	0	2	3	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.9	16.9	5	6	0	0	3	0	1	11	6	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.6	15.6	27	1	0	0	2	0	2	14	1	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.1	6.5	16	6	0	0	0	0	1	13	6	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.3	8.4	23	7	0	0	0	0	0	6	15	—	0	1	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	13	—	10	26	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.4	4.1	16	5	4	0	0	0	0	2	18	—	25	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	0	7	66	127	—	78	127	Année
$H = 71^m.9$											**Krementchoug** (gare).														$G = 0^{mm}.26$
3.9	2.5	0	14	5	35	1	9	0	4	22	33.0	16.9	29	12	10	0	0	0	0	1	17	0	24	—	Janvier
4.2	1.6	3	5	1	15	2	15	1	21	18	26.4	5.4	8	14	13	0	0	0	0	2	20	0	14	—	Février
3.7	1.6	1	9	1	24	2	20	0	9	26	27.0	11.5	9	10	3	0	0	0	1	1	14	0	7	—	Mars
4.7	3.2	*0*	*5*	*0*	*33*	*3*	*9*	*0*	*7*	*18*	10.0	4.4	8	4	0	0	0	0	0	*4*	8	0	0	—	Avril
2.8	0.7	0	3	1	34	1	5	0	1	48	101.4	15.1	12	15	0	0	6	1	0	3	8	1	0	—	Mai
3.2	0.4	4	13	0	19	3	3	0	6	38	21.5	19.0	21	2	0	0	4	0	0	2	3	0	0	—	Juin
2.8	0.6	0	8	8	11	1	4	2	6	53	42.0	19.1	5	6	0	0	2	0	0	12	3	0	0	—	Juillet
2.1	0.8	*1*	*11*	*0*	*8*	*1*	*3*	*0*	*4*	*55*	14.0	14.0	27	1	0	0	2	0	0	*12*	0	0	0	—	Août
2.6	1.5	2	12	2	5	1	9	1	11	39	9.0	5.5	16	2	0	0	0	0	0	*8*	5	0	0	—	Septembre
3.2	1.9	4	21	0	13	1	5	0	2	44	23.8	10.0	23	7	0	0	0	0	0	9	12	0	0	—	Octobre
4.3	*1.8*	*4*	*14*	*0*	*0*	*0*	*16*	*0*	*15*	*31*	7.0	3.0	17	3	0	0	0	0	0	*1*	8	0	10	—	Novembre
3.0	2.2	1	16	1	24	0	7	0	6	31	13.8	6.5	26	4	4	0	0	0	0	2	*17*	0	25	—	Décembre
3.4	1.6	20	131	19	221	16	105	4	95	423	328.9	19.1	—	80	30	0	14	1	1	57	115	1	80	—	Année
$H = 256^m.8$											**Ponyri.**														$G = 0^{mm}.44$
4.0	3.4	*0*	*13*	*10*	*23*	*13*	*4*	*2*	*6*	*10*	25.5	4.4	30	16	15	0	0	0	0	1	*20*	0	29	31	Janvier
4.0	3.7	2	1	9	7	5	19	10	14	15	33.3	7.5	26	14	14	0	0	0	0	1	16	0	25	28	Février
3.4	3.6	1	6	20	16	12	14	4	3	12	37.4	12.1	30	10	6	0	0	0	0	2	21	0	21	29	Mars
4.1	2.5	*1*	*3*	*22*	*11*	*10*	*5*	*2*	*4*	*18*	26.7	9.4	24	8	0	0	0	0	0	6	7	0	0	12	Avril
4.8	2.2	0	10	33	24	6	1	0	1	12	28.5	9.8	27	10	0	0	6	1	1	5	4	0	0	0	Mai
5.3	2.7	10	3	15	12	6	11	7	9	8	81.2	45.0	8	11	0	0	3	4	0	5	*4*	0	0	0	Juin
4.1	2.0	6	13	19	7	5	4	3	5	22	135.2	29.6	12	12	0	0	3	0	0	*10*	6	0	0	0	Juillet
4.9	1.3	*9*	*4*	*7*	*7*	*6*	*10*	*7*	*11*	*20*	15.3	7.1	29	6	0	0	0	1	1	*9*	3	0	0	0	Août
6.0	3.5	*5*	*8*	*1*	*3*	*10*	*16*	*12*	*16*	*9*	46.0	16.5	16	10	0	0	2	0	0	3	8	1	0	0	Septembre
6.1	4.1	7	8	9	6	6	16	9	18	9	14.3	6.7	11	6	0	0	0	0	0	3	15	0	0	6	Octobre
7.2	6.1	*7*	*8*	*1*	*0*	*6*	*16*	*29*	*9*	*3*	23.8	3.5	18	16	9	0	0	0	0	3	11	2	18	29	Novembre
5.0	4.1	8	9	14	22	3	10	8	9	4	23.9	7.5	18	12	12	0	0	0	0	3	*13*	1	28	31	Décembre
5.0	3.3	56	86	160	138	88	126	93	105	142	491.1	45.0	—	131	56	0	14	6	2	51	128	4	121	166	Année
$H = 235^m.5$											**Koursk.**														$G = 0^{mm}.41$
4.9	4.3	5	13	14	23	15	7	6	5	0	20.4	5.7	30	19	15	0	0	0	0	0	20	1	28	30	Janvier
6.0	3.5	4	8	5	8	4	20	21	14	0	52.5	11.6	26	21	20	0	0	0	0	0	21	1	21	27	Février
5.7	2.9	3	9	22	18	12	15	9	5	0	29.8	7.6	30	17	9	0	0	0	0	0	25	1	17	25	Mars
5.5	5.1	9	13	22	12	10	6	9	9	0	31.6	12.0	24	7	0	0	0	0	0	6	12	1	0	3	Avril
5.2	4.5	2	9	40	28	5	5	2	2	0	49.8	22.6	17	13	0	0	5	4	3	2	9	1	0	0	Mai
5.0	3.8	14	10	16	16	4	8	10	12	0	100.0	43.5	17	11	0	1	7	2	0	6	3	1	0	0	Juin
4.5	3.9	11	15	28	14	2	7	7	9	0	104.6	28.8	5	11	0	1	4	1	1	12	7	4	0	0	Juillet
4.3	3.5	11	11	15	12	6	8	13	17	0	41.4	15.9	22	9	0	0	2	0	4	12	1	1	0	0	Août
5.6	4.2	6	7	4	3	8	13	24	25	0	40.0	24.0	16	11	0	0	0	0	5	6	6	1	0	0	Septembre
5.9	4.8	10	9	13	6	4	11	21	19	0	21.0	7.5	3	13	1	0	0	0	1	3	17	0	0	3	Octobre
7.4	6.0	9	7	1	1	5	17	36	14	0	22.1	4.2	25	17	11	0	0	0	0	3	15	3	15	28	Novembre
4.9	4.9	9	12	21	16	4	11	12	7	1	25.6	5.8	26	16	15	0	0	0	0	5	14	0	28	31	Décembre
5.6	4.6	93	123	201	157	79	128	170	138	1	558.8	43.5	—	165	71	2	18	7	14	55	150	15	109	147	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 51° 24′							**Коренево.**													λ = 34° 54′
Январь	753.1	767.3	734.8	−10.0	− 7.9	− 9.9	− 9.3	3.6	25	−26.1	11	−13.2	2.2	2.4	2.2	87	82	87	9.6	8.8
Февраль	746.1	762.4	729.0	− 7.5	− 4.8	− 6.8	− 6.4	2.4	20, 27	−22.7	6	−10.4	2.6	2.8	2.7	90	82	88	9.1	9.3
Мартъ	746.6	762.0	733.9	− 2.6	0.2	− 1.3	− 1.2	7.6	31	−16.6	16	− 3.6	3.6	4.0	3.8	89	81	86	8.1	9.2
Апрѣль	749.0	757.6	734.7	5.4	11.7	7.7	8.3	21.8	3	− 2.0	17	2.8	5.4	5.8	6.0	80	58	75	6.0	7.8
Май	746.5	754.1	734.4	15.7	22.4	16.2	18.1	28.2	14	5.0	5	11.6	9.7	9.2	9.8	73	47	71	6.2	8.6
Іюнь	747.5	752.9	740.9	17.8	23.6	17.5	19.6	29.0	19	5.7	10	12.6	11.4	11.1	11.8	74	51	78	6.5	7.5
Іюль	745.5	750.9	736.3	19.5	27.4	20.6	22.5	35.0	24	4.5	1	14.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.4
Августъ	747.3	754.1	737.9	17.7	26.5	19.1	21.1	34.1	26	5.0	9	12.9	10.5	10.0	10.3	72	42	65	4.3	7.6
Сентябрь	748.8	760.5	739.6	10.6	19.1	12.6	14.1	32.1	5	0.9	30	8.2	8.2	8.2	8.6	85	52	78	6.8	6.5
Октябрь	753.4	761.6	739.3	4.1	9.9	6.3	6.8	17.4	16	− 2.6	5	2.7	5.7	6.3	6.0	91	69	84	8.8	7.5
Ноябрь	751.2	768.5	736.1	− 4.4	− 0.3	− 3.1	− 2.6	5.6	19	−17.7	11, 12	− 6.7	3.1	3.3	3.2	88	72	82	8.2	8.0
Декабрь	755.7	765.0	740.3	−10.1	− 8.2	− 9.3	− 9.2	2.8	1	−25.6	23	−12.7	2.2	2.3	2.2	88	84	87	7.4	8.[illegible]
Годъ	749.2	768.5	729.0	4.7	10.0	5.8	6.8	35.0	—	−26.1	—	1.6	—	—	—	—	—	—	7.3	8.[illegible]
φ = 50° 21′							**Новотаволжанка.**													λ = 36° 50′
Январь	757.9	771.8	742.5	−10.6	− 8.0	− 9.9	− 9.5	3.0	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.1	8.[illegible]
Февраль	750.7	765.4	734.5	− 7.8	− 4.6	− 6.5	− 6.3	2.7	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	8.[illegible]
Мартъ	751.2	768.2	739.5	− 2.5	1.0	− 1.4	− 1.0	11.5	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.[illegible]
Апрѣль	752.7	760.8	740.6	5.7	13.4	8.3	9.1	23.8	3	—	—	—	5.5	5.6	6.0	79	50	72	6.6	6.[illegible]
Май	750.1	757.1	739.3	15.2	22.9	16.5	18.2	28.6	12	—	—	—	9.6	8.7	9.7	73	42	69	6.7	7.[illegible]
Іюнь	750.8	755.8	744.6	18.3	24.1	18.0	20.1	30.6	19	—	—	—	11.1	10.6	11.2	70	47	72	4.1	7.[illegible]
Іюль	749.0	755.2	741.0	20.0	28.0	21.5	23.2	35.6	24	—	—	—	12.3	11.4	13.1	70	42	69	4.2	4.[illegible]
Августъ	750.8	757.6	740.7	17.0	27.0	19.1	21.0	34.3	1, 2	—	—	—	9.6	8.9	10.3	67	35	64	3.2	4.[illegible]
Сентябрь	752.5	763.3	738.7	10.8	20.5	13.2	14.8	33.8	5	—	—	—	8.0	8.3	8.4	81	48	74	4.3	4.[illegible]
Октябрь	757.2	765.5	744.1	4.3	10.6	6.9	7.3	17.8	16, 18	—	—	—	5.7	6.6	6.3	90	68	84	6.6	6.[illegible]
Ноябрь	755.6	770.4	740.5	− 3.6	0.2	− 2.2	− 1.9	5.5	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.[illegible]
Декабрь	760.0	771.3	743.6	− 9.5	− 7.1	− 9.1	− 8.6	2.1	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.[illegible]
Годъ	753.2	771.8	734.5	4.8	10.7	6.2	7.2	35.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.[illegible]
φ = 50° 52′							**Угроѣды.**													λ = 35° 17′
Январь	747.1	759.8	730.6	− 9.7	− 8.0	− 9.5	− 9.1	4.2	25	−23.8	11	−12.5	2.1	2.3	2.2	86	81	87	8.3	8.[illegible]
Февраль	740.5	754.7	723.7	− 7.2	− 5.0	− 6.8	− 6.3	2.1	27	−23.4	7	−10.4	2.6	2.7	2.7	89	81	90	8.5	9.[illegible]
Мартъ	740.9	755.7	728.7	− 2.7	0.3	− 1.1	− 1.2	9.6	31	−16.7	16	− 3.4	3.5	3.9	3.9	89	80	87	7.6	8.[illegible]
Апрѣль	742.9	750.8	730.2	6.6	11.9	7.6	8.7	21.8	3	− 3.3	17	2.5	5.6	6.0	5.8	77	60	74	6.1	6.[illegible]
Май	740.8	747.8	729.5	16.3	21.7	15.8	17.9	27.6	12	4.5	5	11.7	10.0	9.5	9.9	72	50	73	5.5	8.[illegible]
Іюнь	741.9	746.3	735.7	17.7	22.8	16.7	19.1	29.1	18	5.2	10	12.1	11.1	11.1	11.5	72	53	80	4.6	6.[illegible]
Іюль	740.0	744.8	731.7	19.8	26.7	20.7	22.4	34.3	24	6.2	1	14.7	—	—	—	—	—	—	4.1	5.[illegible]
Августъ	741.7	748.1	732.5	18.4	26.0	18.8	21.1	34.0	1	4.8	9	12.9	—	—	—	—	—	—	2.4	5.[illegible]
Сентябрь	743.1	753.2	732.6	11.2	18.5	12.5	14.1	31.6	5	1.4	30	8.4	—	—	—	—	—	—	5.5	5.[illegible]
Октябрь	747.5	755.1	735.0	4.4	9.6	6.8	6.9	16.7	16	− 1.9	5	3.1	—	—	—	—	—	—	7.0	7.[illegible]
Ноябрь	745.8	760.9	731.9	− 4.4	− 0.9	− 2.7	− 2.7	5.1	19	−18.5	12	− 6.4	—	—	—	—	—	—	7.1	7.[illegible]
Декабрь	749.5	759.2	735.1	−10.3	− 8.3	− 9.4	− 9.3	2.6	1	−27.9	23	−12.9	—	—	—	—	—	—	8.0	8.[illegible]
Годъ	743.5	760.9	723.7	5.0	9.6	5.8	6.8	34.3	—	−27.9	—	1.6	—	—	—	—	—	—	6.2	7.[illegible]
φ = 50° 28′							**Тростянецъ.**													λ = 34° 58′
Январь	756.5	770.3	739.5	− 9.0	− 6.6	− 9.1	− 8.2	6.4	25	−23.0	21	−12.2	—	—	—	—	—	—	8.3	7.[illegible]
Февраль	750.0	763.7	733.4	− 7.0	− 3.6	− 6.3	− 5.6	3.0	27	−27.9	7	− 9.9	—	—	—	—	—	—	8.5	8.[illegible]
Мартъ	749.9	765.7	737.4	− 2.0	1.7	− 0.7	− 0.3	11.3	31	−16.0	16	− 3.1	—	—	—	—	—	—	7.0	7.[illegible]
Апрѣль	751.8	759.9	738.5	6.5	13.2	7.9	9.2	23.9	3	− 2.5	17	2.5	—	—	—	—	—	—	4.2	6.[illegible]
Май	749.0	756.6	737.6	16.0	22.2	15.5	17.9	28.4	12	3.5	5	10.9	—	—	—	—	—	—	4.1	6.[illegible]
Іюнь	750.2	754.6	743.9	17.8	24.3	17.4	19.8	31.3	18	5.1	13	12.4	—	—	—	—	—	—	4.1	5.[illegible]
Іюль	748.2	753.9	739.9	19.8	28.2	20.3	22.8	36.1	24	7.2	4	14.4	—	—	—	—	—	—	3.8	4.[illegible]
Августъ	750.1	757.4	740.8	17.0	27.3	18.1	20.8	35.1	2	4.6	9	12.1	—	—	—	—	—	—	2.3	4.[illegible]
Сентябрь	752.0	761.7	741.3	11.1	20.1	12.3	14.5	33.3	4	1.7	10	7.6	—	—	—	—	—	—	4.3	5.[illegible]
Октябрь	756.5	761.9	744.3	4.4	10.8	6.4	7.2	18.7	18	− 2.3	2	2.9	—	—	—	—	—	—	6.8	7.[illegible]
Ноябрь	755.2	770.8	740.1	− 4.5	0.2	− 3.3	− 2.5	6.0	19	−20.6	12	− 6.4	—	—	—	—	—	—	6.9	7.[illegible]
Декабрь	759.1	769.8	743.6	− 9.9	− 7.3	− 8.8	− 8.7	3.6	1	−26.1	23	−12.3	—	—	—	—	—	—	7.9	7.[illegible]
Годъ	752.4	770.8	733.4	5.0	10.9	5.8	7.2	36.1	—	−27.9	—	1.6	—	—	—	—	—	—	5.7	6.[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Буря. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 154^m.7$											**Korenevo.**														$G = 0^{mm}.41$
6.2	6.5	6	19	16	25	5	8	3	2	9	18.0	3.8	27	20	12	0	0	0	0	0	23	9	25	30	Janvier
7.9	7.5	2	5	9	7	13	15	14	11	8	14.2	2.5	2	23	18	0	0	0	0	0	21	12	21	26	Février
2.7	6.0	5	13	20	18	19	4	5	4	5	14.1	3.0	29	18	12	0	0	0	0	1	22	6	11	25	Mars
8.5	5.0	9	13	22	10	10	3	4	5	14	20.6	13.3	24	5	0	1	1	0	0	4	10	10	0	5	Avril
5.9	2.5	4	13	35	13	4	0	0	0	23	54.8	20.4	28	16	0	0	14	0	2	0	12	7	0	0	Mai
5.0	1.9	17	14	13	8	3	4	4	9	18	34.3	8.6	8	13	0	0	5	2	2	1	10	2	0	0	Juin
4.5	3.2	11	19	18	8	5	4	2	6	20	79.6	28.1	11	9	0	0	2	2	1	5	13	5	0	0	Juillet
4.5	1.5	14	7	7	4	3	9	4	9	36	47.6	32.9	27	7	0	0	3	0	2	3	7	3	0	0	Août
6.4	2.1	12	6	2	7	4	8	8	10	33	31.3	12.4	16	15	0	0	0	1	1	3	9	7	0	0	Septembre
6.7	4.9	14	14	9	2	3	10	7	10	24	18.7	6.6	10	20	2	0	0	0	0	2	18	8	0	6	Octobre
8.4	0.7	13	3	1	4	10	21	16	13	9	11.5	2.2	18	15	8	0	0	0	0	2	15	11	15	27	Novembre
6.2	5.5	13	10	21	10	10	9	2	6	12	8.9	1.7	19	9	8	0	0	0	0	2	18	9	27	31	Décembre
6.5	4.4	120	136	173	116	89	95	69	85	211	353.6	32.9	—	170	60	1	25	5	8	23	178	89	99	150	Année
$H = 115^m?$											**Novotavoljanka.**														$G = 0^{mm}.35$
3.0	1.9	7	1	17	7	22	2	4	4	29	14.2	7.4	30	7	7	0	0	0	0	0	22	1	26	—	Janvier
5.1	4.6	2	0	13	0	8	6	15	16	24	20.3	7.0	3	9	9	0	0	0	0	2	21	6	20	—	Février
2.6	1.2	3	6	6	9	8	6	0	7	48	23.8	14.3	9	10	7	0	0	0	0	3	20	1	10	—	Mars
6.9	2.9	7	13	12	9	6	3	6	7	27	29.7	16.4	4	7	0	0	2	0	0	4	7	6	0	—	Avril
5.4	1.4	1	4	25	17	3	5	0	1	37	64.5	18.3	27	10	0	0	9	0	0	0	13	6	0	—	Mai
4.5	1.3	17	5	6	11	1	3	0	12	35	41.8	26.2	17	7	0	2	4	2	1	0	6	3	0	—	Juin
3.2	0.5	6	4	17	8	2	2	3	4	47	63.1	30.8	2	6	0	0	3	2	0	8	5	1	0	—	Juillet
3.5	0.9	14	3	7	4	1	2	7	10	45	33.6	20.3	4	3	0	0	2	2	0	11	3	0	0	—	Août
3.7	1.1	11	2	2	4	3	6	11	13	38	36.0	23.0	16	8	0	0	1	1	0	9	4	0	0	—	Septembre
3.6	2.5	6	14	5	8	3	1	4	19	33	54.7	21.0	21	11	0	0	1	0	0	6	12	6	0	—	Octobre
3.1	2.9	6	1	1	0	0	9	26	20	27	9.0	3.0	16	6	2	0	0	0	0	5	12	2	13	—	Novembre
2.0	2.1	8	1	14	13	0	16	1	7	33	15.2	4.3	19	10	9	0	0	0	0	1	18	1	27	—	Décembre
4.2	1.9	88	54	125	90	57	61	77	120	423	405.9	30.8	—	94	34	2	22	7	1	49	143	33	96	—	Année
$H = 220^m?$											**Ougroedy.**														$G = 0^{mm}.37$
7.4	7.2	5	14	16	25	10	4	4	4	11	5.3	3.1	23	5	5	0	0	0	0	2	18	11	28	30	Janvier
6.1	9.3	3	6	4	8	10	17	11	15	10	2.2	0.9	24	4	4	0	0	0	0	2	18	12	21	26	Février
5.2	6.8	5	6	17	19	23	6	1	9	7	8.0	2.2	30	8	3	0	0	0	0	2	21	8	12	23	Mars
5.7	5.3	7	12	21	10	9	4	5	8	14	11.4	8.0	4	4	0	0	0	0	0	5	7	6	0	6	Avril
8.5	3.2	5	6	42	16	6	5	0	0	13	53.4	14.2	28	11	0	1	7	4	2	1	9	5	0	0	Mai
5.6	1.5	13	8	14	9	5	3	6	8	24	18.9	6.1	11	7	0	0	3	1	1	4	3	3	0	0	Juin
5.0	2.8	6	10	24	7	9	6	5	4	22	50.9	29.5	5	7	0	0	2	2	1	12	7	1	0	0	Juillet
5.2	1.3	13	3	9	9	5	6	4	10	34	34.9	11.0	28	6	0	0	3	0	0	10	2	1	0	0	Août
5.6	2.0	8	5	4	4	7	7	10	17	28	23.4	10.8	16	5	0	0	0	0	2	5	4	1	0	0	Septembre
5.1	3.2	12	9	7	4	5	7	4	16	29	21.1	8.0	6	8	0	0	0	0	0	5	16	0	0	3	Octobre
6.2	5.9	13	2	0	1	8	12	25	13	16	11.2	3.8	18	7	3	0	0	0	0	4	15	4	14	27	Novembre
5.8	6.5	13	4	9	22	13	8	8	7	9	8.1	2.8	19	4	4	0	0	0	0	3	16	6	27	31	Décembre
5.7	4.6	103	85	167	134	110	85	83	111	217	248.8	29.5	—	76	19	1	15	7	6	55	136	58	102	146	Année
$H = 123^m$											**Trostianets.**														$G = 0^{mm}.35$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.3	10.3	23	12	10	0	0	0	0	3	17	—	25	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.7	7.8	26	15	15	0	0	0	0	2	18	—	19	26	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.2	9.0	9	12	5	0	0	0	0	4	15	—	11	22	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	6.7	24	4	0	0	0	0	0	5	4	—	0	8	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	120.7	25.5	15	16	0	2	4	0	0	3	4	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.6	5.5	11	6	0	0	3	2	0	3	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.6	18.3	5	6	0	0	1	1	0	11	3	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.0	12.0	4	2	0	0	1	1	0	12	0	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	12.5	16	4	0	0	0	0	0	8	4	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.3	6.0	6	8	0	0	0	0	0	6	18	—	0	8	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	3.8	30	8	4	0	0	0	0	4	12	—	14	26	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.1	3.0	15	6	6	0	0	0	0	3	15	—	27	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	360.6	25.5	—	99	40	2	9	4	0	64	110	—	96	152	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 50° 4′							**Дергачи.**													λ = 36° 9′
Январь	756.8	769.8	740.8	— 9.7	— 7.4	— 9.1	— 8.7	5.5	25	—25.0	21	—11.8	2.2	2.4	2.3	85	80	85	9.0	8.
Февраль	750.5	763.4	735.5	— 7.1	— 3.9	— 5.9	— 5.6	3.1	27	—29.0	7	— 9.9	2.7	2.8	2.8	90	75	88	8.2	8.
Мартъ	750.6	767.0	738.8	— 2.2	1.8	— 0.7	— 0.4	11.4	31	—17.5	16	— 3.2	3.6	3.9	4.0	88	71	86	7.8	8.
Апрѣль	752.0	759.1	740.4	6.1	14.4	9.0	9.8	24.2	3	— 4.4	17	2.8	5.6	5.9	6.0	78	49	69	5.5	7.
Май	749.2	756.9	738.8	15.7	23.0	16.7	18.5	28.2	12	3.0	4	10.7	10.0	8.8	10.3	74	42	72	6.0	7.
Іюнь	750.3	754.8	744.2	18.9	24.3	18.3	20.5	31.2	18	5.5	30	13.4	11.7	11.4	11.8	71	51	75	3.9	6.
Іюль	748.6	754.8	740.0	20.5	28.6	21.7	23.6	35.3	24	7.5	1	14.4	12.2	10.5	12.8	68	38	67	3.9	3.
Августъ	750.3	757.2	740.8	17.4	27.9	19.2	21.5	34.4	1	4.0	9	11.5	9.9	8.6	10.4	67	32	64	2.3	4.
Сентябрь	752.1	762.1	738.6	10.7	21.1	13.4	15.1	34.2	5	0.5	30	7.8	7.9	8.4	8.6	81	47	74	4.2	6.
Октябрь	756.7	765.1	743.8	4.3	11.4	7.0	7.6	18.8	18	— 4.5	2	2.8	5.7	6.7	6.2	89	66	82	6.9	7.
Ноябрь	755.4	769.3	741.4	— 3.7	0.6	— 2.0	— 1.7	5.6	20, 30	—17.5	12	— 5.7	3.2	3.3	3.2	86	66	76	7.5	8.
Декабрь	759.4	770.6	743.8	— 9.3	— 6.9	— 8.7	— 8.3	2.8	2	—25.5	23	—11.8	2.2	2.3	2.2	84	76	82	8.0	8.
Годъ	752.7	770.6	735.5	5.1	11.2	6.6	7.6	35.3	—	—29.0	—	1.8	6.1	6.2	6.7	80	58	77	6.1	7.
φ = 50° 0′							**Харьковъ** (Технологическій Институтъ).													λ = 36° 14′
Январь	753.4	766.3	737.4	—10.0	— 8.1	— 9.4	— 9.2	5.6	25	—25.2	21	—12.2	2.2	2.3	2.3	87	82	85	7.9	7.
Февраль	746.8	759.4	731.2	— 7.3	— 4.6	— 6.0	— 6.0	2.8	27	—23.0	7	— 9.4	2.6	2.7	2.7	88	78	85	8.2	8.
Мартъ	747.2	763.5	735.2	— 2.7	1.0	— 0.8	— 0.8	11.0	31	—17.5	16	— 3.6	3.6	3.9	4.0	88	75	86	7.6	8.
Апрѣль	748.7	755.9	736.9	5.6	13.8	9.4	9.6	23.6	3	— 3.3	17	3.4	5.4	5.6	5.7	78	48	65	5.0	6.
Май	746.0	753.6	735.8	14.8	22.7	16.9	18.1	28.2	12	6.0	1	12.1	9.5	9.5	9.9	74	47	69	5.6	6.
Іюнь	747.0	751.4	741.2	18.3	23.6	18.5	20.1	30.3	18	7.7	10	14.0	11.3	10.8	10.9	71	51	68	3.5	5.
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	746.9	753.8	737.7	17.2	27.5	20.6	21.8	34.8	27	6.5	9	13.7	*9.9*	*10.7*	*10.9*	*68*	*40*	*61*	1.1	3.
Сентябрь	748.8	758.5	735.0	11.0	20.8	14.7	15.5	34.0	5	3.4	30	9.0	*8.0*	*10.3*	*9.1*	*60*	*56*	*72*	2.9	4.
Октябрь	753.2	761.9	740.7	4.5	10.9	7.4	7.6	18.3	16	— 1.9	2	3.3	5.8	6.8	6.4	90	68	82	6.6	7.
Ноябрь	751.9	765.7	738.2	— 3.7	0.1	— 2.1	— 1.9	5.8	16	—16.7	12	— 5.6	3.3	3.4	3.4	90	72	82	7.2	7.
Декабрь	755.7	767.2	740.2	— 9.5	— 7.4	— 8.9	— 8.6	2.1	2	—25.5	23	—11.8	2.2	2.4	2.2	89	82	87	7.9	7.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 50° 0′							**Харьковъ** (университетъ).													λ = 36° 14′
Январь	754.5	767.3	738.4	— 9.9	— 7.7	— 9.3	— 9.0	5.6	25	—24.8	21	—12.0	2.2	2.3	2.3	87	81	85	8.8	8.
Февраль	747.9	760.5	732.1	— 7.3	— 4.4	— 5.8	— 5.8	2.6	27	—22.8	6, 7	— 9.3	2.6	2.7	2.8	87	77	84	8.2	8.
Мартъ	748.1	764.4	736.2	— 2.5	1.3	— 0.6	— 0.6	10.9	31	—16.9	16	— 3.4	3.6	3.8	3.9	87	73	84	7.7	8.
Апрѣль	749.6	757.0	738.0	5.8	14.0	9.2	9.7	24.6	3	— 4.1	17	3.3	5.3	5.6	5.6	76	48	64	5.0	6.
Май	747.0	754.7	736.6	15.3	22.5	16.8	18.2	28.4	12	4.6	4	11.7	9.4	9.0	9.5	72	45	67	5.8	7.
Іюнь	748.1	752.5	742.2	18.2	23.6	18.1	20.0	29.7	18	6.4	30	13.5	11.1	10.9	10.8	70	51	70	3.8	5.
Іюль	746.2	752.5	737.6	20.1	28.2	22.0	23.4	34.7	24	7.2	1	15.3	11.4	10.9	11.8	65	40	61	4.3	4.
Августъ	748.1	754.9	738.7	17.1	27.4	19.4	21.3	34.1	1	5.2	9	12.5	9.4	8.9	9.6	65	34	58	1.9	4.
Сентябрь	749.8	759.7	736.0	11.0	20.8	13.9	15.2	33.5	5	1.5	30	8.3	8.0	8.3	8.3	81	47	70	3.5	5.
Октябрь	754.3	762.9	741.7	4.3	11.0	7.2	7.5	18.0	16, 18	— 2.4	2	3.2	5.8	6.6	6.2	91	67	81	6.9	7.
Ноябрь	753.1	766.9	739.2	— 3.7	0.2	— 2.1	— 1.9	5.4	16	—17.4	12	— 5.7	3.3	3.4	3.4	88	71	81	7.3	8.
Декабрь	756.8	768.4	741.3	— 9.3	— 7.2	— 8.7	— 8.4	2.2	2	—26.5	23	—11.6	2.2	2.4	2.3	87	80	86	7.9	8.
Годъ	750.3	768.4	732.1	4.9	10.8	6.7	7.5	34.7	—	—26.6	—	2.2	6.2	6.2	6.4	80	60	74	5.9	6.
φ = 49° 22′							**Асѣевка.**													λ = 36° 41′
Январь	752.4	765.2	737.8	—10.0	— 7.3	— 9.5	— 8.9	4.2	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.
Февраль	746.4	756.9	730.9	— 7.8	— 5.0	— 6.7	— 6.5	2.5	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.
Мартъ	746.6	762.2	734.9	— 3.0	1.1	— 1.0	— 1.0	10.2	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.
Апрѣль	747.7	754.7	736.8	6.5	14.2	9.1	9.9	23.2	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	5.
Май	745.3	752.7	735.8	15.4	22.6	15.9	18.0	28.4	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	5.
Іюнь	746.3	750.5	740.3	18.4	23.7	18.2	20.1	28.5	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.
Іюль	744.6	751.2	735.7	21.2	27.9	21.8	23.6	36.0	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	5.
Августъ	746.5	753.2	737.6	19.0	27.0	20.6	22.2	34.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.9	3.
Сентябрь	748.2	757.2	734.0	12.6	20.9	15.2	16.2	33.5	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	4.
Октябрь	752.4	761.8	741.1	5.3	11.0	7.3	7.9	18.9	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.
Ноябрь	751.7	765.2	739.0	— 3.9	— 0.3	— 2.8	— 2.3	5.6	16, 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	7.
Декабрь	754.8	767.1	739.8	— 9.4	— 7.6	— 8.8	— 8.6	1.2	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.
Годъ	748.6	767.1	730.9	5.4	10.7	6.6	7.6	36.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.

Dergatchi.

$H = 114.0^{m}$ $G = 0.33^{mm}$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereine.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
4.0	3.7	5	6	15	34	7	4	4	6	12	11.3	3.4	30	16	15	0	0	0	0	2	21	1	25	29	Janvier
4.5	4.6	2	0	6	14	4	12	16	14	16	28.4	6.1	26	18	17	0	0	0	0	3	21	2	19	26	Février
4.0	2.5	3	6	11	25	11	11	2	8	16	42.3	17.3	9	16	9	0	0	0	0	3	21	0	10	20	Mars
4.0	4.4	5	7	24	11	8	3	6	8	18	23.8	11.7	4	8	0	0	2	0	0	4	3	2	0	7	Avril
[illegible]	2.2	1	6	34	24	5	3	1	3	16	82.7	31.7	27	14	0	1	16	0	0	2	10	2	0	0	Mai
4.4	1.3	7	7	14	16	3	2	3	11	27	24.8	19.9	20	5	0	0	4	1	0	4	5	0	0	0	Juin
4.1	0.6	2	3	9	15	4	5	4	9	42	48.1	14.0	11	6	0	0	3	0	2	12	5	0	0	0	Juillet
3.9	0.6	8	3	1	11	6	4	7	12	41	17.8	10.7	28	6	0	0	3	0	1	12	2	2	0	0	Août
[illegible]	0.1	8	1	2	4	4	4	7	9	51	29.1	20.0	16	7	0	0	0	0	0	9	3	0	0	0	Septembre
3.9	2.2	3	9	7	11	1	6	6	8	42	33.5	10.7	10	13	0	0	0	0	1	4	17	3	0	9	Octobre
[illegible]	4.1	7	3	4	1	4	10	27	11	23	14.5	2.9	21	14	8	0	0	0	0	3	13	1	12	25	Novembre
[illegible]	3.0	6	10	8	21	2	9	7	8	22	14.6	3.8	15	13	10	0	0	0	0	2	18	0	27	31	Décembre
[illegible]	2.5	57	61	135	187	59	73	90	107	326	370.9	31.7	—	136	59	1	28	1	4	60	139	13	93	147	Année

Kharkov (Institut technologique).

$H = 152^{m}?$ $G = 0.32^{mm}$

4.7	4.6	2	12	26	19	11	6	3	6	8	13.0	6.0	30	12	9	0	0	0	0	4	20	0	27	30	Janvier
[illegible]	5.3	3	1	15	4	6	20	14	19	2	22.9	9.4	9	12	12	0	0	0	0	3	20	2	20	26	Février
4.9	3.5	3	7	23	12	14	13	4	9	8	34.7	16.2	9	10	6	0	0	0	0	4	17	0	10	23	Mars
4.8	5.4	7	11	26	7	11	8	4	12	4	21.7	12.4	4	6	0	0	1	0	0	8	2	1	0	4	Avril
[illegible]	3.7	2	7	41	21	8	8	1	0	5	77.5	27.0	27	15	0	0	12	2	0	5	7	0	0	0	Mai
[illegible]	5.3	10	11	24	10	8	2	4	17	4	18.3	14.6	20	4	0	0	4	1	0	6	3	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
[illegible]	2.8	7	7	17	11	5	9	8	23	6	16.2	6.8	22	4	0	0	5	0	0	16	1	0	0	0	Août
[illegible]	3.2	9	2	11	2	8	13	6	29	10	24.6	19.0	16	3	0	0	0	0	1	14	4	0	0	0	Septembre
[illegible]	3.5	6	13	12	4	7	5	11	20	15	37.1	10.7	10	9	0	0	2	0	0	5	15	0	0	3	Octobre
[illegible]	5.4	7	4	1	1	14	23	22	17	1	10.4	4.6	21	9	5	0	0	0	0	3	13	0	13	25	Novembre
[illegible]	4.3	7	20	24	2	8	10	8	11	3	8.2	5.5	15	7	7	0	0	0	0	2	20	0	27	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Kharkov (université).

$H = 139.8^{m}$ $G = 0.32^{mm}$

[illegible]	3.1	7	14	22	28	3	4	2	7	6	12.5	5.1	30	13	11	0	0	0	0	0	22	0	26	30	Janvier
[illegible]	4.0	2	4	11	9	7	18	18	14	1	18.3	5.3	26	14	14	0	0	0	0	3	20	1	19	26	Février
[illegible]	2.8	4	10	20	20	16	7	4	8	4	38.9	17.2	9	14	9	0	0	0	0	3	20	0	10	23	Mars
[illegible]	3.3	7	17	21	9	11	4	5	13	3	21.5	12.1	4	8	0	0	1	0	1	6	2	2	0	5	Avril
[illegible]	2.3	1	18	39	19	11	2	1	0	2	65.9	25.1	27	15	0	0	13	0	0	1	8	1	0	0	Mai
[illegible]	1.8	16	16	17	11	7	3	6	11	3	19.8	10.7	20	4	0	0	7	0	1	3	5	0	0	0	Juin
[illegible]	1.5	6	15	24	11	7	6	10	7	7	59.6	19.2	2	6	0	1	6	0	4	12	4	0	0	0	Juillet
[illegible]	1.3	11	9	12	11	7	3	10	15	15	29.1	9.8	2	6	0	0	4	1	0	14	1	0	0	0	Août
[illegible]	2.0	10	4	6	5	10	8	13	24	10	24.5	19.0	16	5	0	0	1	0	3	9	4	0	0	0	Septembre
[illegible]	2.4	12	12	11	8	6	7	8	18	11	40.7	11.0	10	10	0	0	0	0	0	3	14	0	0	5	Octobre
[illegible]	3.8	10	5	1	3	8	21	22	16	4	10.5	2.2	19	12	7	0	0	0	0	3	13	0	13	25	Novembre
[illegible]	3.2	8	15	18	15	7	9	6	13	2	13.8	2.8	15	13	11	0	0	0	0	2	20	1	27	31	Décembre
[illegible]	2.6	94	139	202	149	100	92	105	146	68	355.1	25.1	—	120	52	1	32	1	9	59	133	5	95	145	Année

Aseevka.

$H = 158^{m}?$ $G = 0.27^{mm}$

[illegible]	2.9	10	19	14	23	9	9	2	6	1	*11.1*	6.1	28	—	—	0	0	0	0	3	14	0	26	—	Janvier
[illegible]	8.3	5	7	6	3	9	26	18	8	2	51.8	9.8	19	14	13	0	0	0	0	4	14	6	21	—	Février
[illegible]	4.0	6	8	20	8	24	11	7	8	1	28.7	9.8	9	8	4	0	0	0	0	4	14	0	12	—	Mars
[illegible]	3.9	7	14	20	6	9	10	5	17	2	25.6	16.0	4	5	0	0	1	0	0	7	2	2	0	—	Avril
[illegible]	1.7	2	7	31	19	15	6	2	0	11	78.6	18.0	31	16	0	2	5	0	1	4	2	0	0	—	Mai
[illegible]	2.4	10	14	16	6	8	4	5	13	14	25.6	11.6	2	9	0	0	2	0	1	5	1	0	0	—	Juin
[illegible]	2.0	6	10	22	12	5	6	8	11	13	38.3	10.7	2	8	0	0	1	0	2	11	2	0	0	—	Juillet
[illegible]	1.3	18	0	11	10	2	11	11	14	16	17.3	8.0	22	3	0	0	2	0	0	16	0	0	0	—	Août
[illegible]	3.1	7	3	4	3	7	16	24	16	10	16.2	9.3	16	3	0	0	0	0	0	10	3	1	0	—	Septembre
[illegible]	4.8	18	7	9	4	8	9	17	13	8	76.1	20.7	10	13	0	1	1	0	0	6	11	1	0	—	Octobre
[illegible]	5.7	8	12	1	1	4	28	28	7	1	13.7	4.0	16	11	4	0	0	0	0	3	14	1	15	—	Novembre
[illegible]	4.8	13	19	20	6	5	14	5	5	6	8.5	3.5	15	7	7	0	0	0	0	1	19	0	29	—	Décembre
[illegible]	3.9	110	120	174	101	105	150	132	118	85	391.5	20.7	—	—	—	3	12	0	4	78	96	11	103	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulo.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 52° 8′							**Конь-Колодезь.**												λ = 39° 10′	
Январь	758.4	772.9	744.1	−12.7	−10.7	−11.9	−11.8	1.8	25	−30.9	13, 20	−15.6	1.9	2.1	2.0	90	87	90	8.7	8.3
Февраль	748.7	770.1	726.9	−11.6	− 7.7	−10.3	− 9.9	2.2	20	−29.8	9	−15.4	2.1	2.3	2.2	88	79	87	7.9	7.4
Мартъ	751.2	798.3	737.5	− 4.8	− 0.7	− 3.9	− 3.1	4.2	31	−26.9	16	− 6.8	3.2	3.6	3.4	93	78	92	8.3	8.1
Апрѣль	752.8	763.5	740.4	4.0	9.9	5.7	6.5	18.7	29	− 3.1	15	1.6	5.2	5.1	5.6	85	59	81	5.9	6.4
Май	751.2	758.7	738.6	15.4	22.5	16.6	18.2	28.9	14	2.3	2	11.1	9.5	9.0	9.8	73	46	69	5.2	7.2
Іюнь	750.4	757.9	743.5	17.2	23.6	17.8	19.5	31.7	19	4.7	30	12.2	10.6	9.9	10.6	72	46	69	4.5	6.0
Іюль	748.9	755.6	739.7	19.1	27.6	21.2	22.6	35.6	15	5.1	1	14.4	11.9	11.4	12.0	72	43	64	3.7	4.3
Августъ	749.8	755.5	740.2	16.9	27.3	20.2	21.5	36.3	27	6.3	14	13.3	9.7	9.8	10.4	68	37	59	3.9	4.1
Сентябрь	750.9	763.9	741.5	10.6	19.0	12.8	14.1	32.4	5	3.3	30	8.5	8.0	8.7	8.5	83	54	76	5.7	6.3
Октябрь	756.2	763.5	741.0	4.0	9.6	6.1	6.6	16.6	20	− 1.8	25, 29	3.0	5.5	6.4	5.9	89	69	82	7.8	6.1
Ноябрь	752.6	770.8	735.1	− 4.0	− 1.0	− 3.3	− 2.8	9.0	1	−17.9	11	− 6.7	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5
Декабрь	759.2	767.9	739.2	−10.9	− 8.5	−11.0	−10.1	1.4	19	−29.8	23	−14.0	—	—	—	—	—	—	7.4	9.7
Годъ	752.5	772.9	726.9	3.6	9.2	5.0	5.9	36.3	—	−30.9	—	0.5	—	—	—	—	—	—	6.4	6.7
φ = 51° 33′							**Нижнедѣвицкъ.**												λ = 38° 22′	
Январь	753.4	767.2	739.0	−11.9	− 9.2	*−11.3*	*−10.8*	3.8	25	*−28.8*	12	−14.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0
Февраль	744.5	763.1	727.9	−10.2	− 6.1	*− 9.8*	*− 8.7*	2.6	28	−29.4	8	−13.9	—	—	—	—	—	—	8.7	8.4
Мартъ	*746.5*	763.7	732.9	− 4.3	*− 0.4*	*− 3.4*	*− 2.7*	5.6	31	−26.9	16	− 6.1	—	—	—	—	—	—	8.4	8.5
Апрѣль	748.2	758.3	736.7	4.6	10.7	6.2	7.2	19.7	29	− 3.5	18	1.6	—	—	—	—	—	—	6.4	7.9
Май	746.5	753.7	734.3	15.4	22.8	16.3	18.2	28.7	21	1.0	1	10.7	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7
Іюнь	746.3	*752.9*	739.2	18.5	23.6	17.3	19.8	32.0	19	6.0	10, 30	12.1	—	—	—	—	—	—	5.1	7.1
Іюль	744.6	*751.0*	734.9	*20.0*	27.1	20.2	*22.4*	36.0	24	5.4	1	13.4	—	—	—	—	—	—	4.3	5.4
Августъ	745.8	751.8	736.0	17.6	*27.3*	*19.1*	*21.3*	35.4	27	6.5	9	11.9	—	—	—	—	—	—	3.3	4.8
Сентябрь	747.1	759.3	736.9	11.0	19.6	*12.4*	*14.3*	33.7	5	1.3	14	7.7	—	—	—	—	—	—	5.4	7.1
Октябрь	752.0	759.1	*737.5*	4.1	9.8	*6.3*	*6.7*	16.8	17, 20	− 2.0	25	2.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.4
Ноябрь	748.8	765.9	732.3	− 4.1	− 0.8	− 3.6	− 2.8	4.6	6	−17.0	12	− 6.6	—	—	—	—	—	—	7.5	7.5
Декабрь	754.6	764.3	736.4	−10.8	− 8.3	−10.5	− 9.9	1.0	—	−28.7	23	−13.3	—	—	—	—	—	—	6.9	7.7
Годъ	748.2	767.2	727.9	4.2	9.7	4.9	6.3	36.0	—	−29.4	—	0.5	—	—	—	—	—	—	6.6	7.[illegible]
φ = 51° 10′							**Калиновскій хуторъ.**												λ = 41° 37′	
Январь	758.4	771.0	746.0	−14.7	−11.8	−14.2	−13.6	2.0	25	−31.3	21	−17.7	—	—	—	—	—	—	8.6	8.[illegible]
Февраль	748.3	766.7	729.8	−11.2	− 6.9	−10.1	− 9.4	2.2	4	−27.7	17	−14.4	—	—	—	—	—	—	8.5	8.[illegible]
Мартъ	751.1	767.9	740.4	− 5.0	− 0.4	− 3.5	− 3.0	7.3	20	−24.1	16	− 6.3	—	—	—	—	—	—	9.4	8.[illegible]
Апрѣль	751.7	763.4	738.1	4.8	12.1	7.5	8.1	19.6	29	− 2.6	16, 17	2.5	—	—	—	—	—	—	6.3	6.[illegible]
Май	750.5	758.3	739.7	15.7	23.2	17.2	18.7	30.1	21	3.1	3	12.0	—	—	—	—	—	—	7.4	8.[illegible]
Іюнь	749.6	757.1	743.3	18.4	25.0	18.2	20.5	32.8	22	6.9	11	13.3	—	—	—	—	—	—	5.4	7.[illegible]
Іюль	748.0	754.4	738.1	19.9	27.3	21.0	22.7	35.2	14	7.8	2	15.1	10.9	9.9	10.2	63	39	56	4.2	5.[illegible]
Августъ	748.8	756.1	737.9	18.0	27.2	19.1	21.4	35.2	2, 28	6.1	7	13.1	9.3	8.6	9.0	61	33	55	4.3	5.[illegible]
Сентябрь	750.1	762.2	739.7	11.7	19.3	13.9	15.0	33.5	5	3.5	29	9.2	8.0	8.9	8.8	79	57	75	6.1	7.[illegible]
Октябрь	755.5	764.0	742.5	4.0	8.5	6.1	6.2	15.9	16	− 2.6	29	3.1	5.6	6.3	6.2	90	75	86	8.0	8.[illegible]
Ноябрь	752.3	768.7	736.9	− 5.1	− 1.9	− 3.5	− 3.5	4.5	1	−18.1	12	− 7.0	3.0	3.3	3.3	89	80	89	7.4	7.[illegible]
Декабрь	758.5	769.2	736.8	−11.3	− 9.1	−11.3	−10.6	2.2	1	−29.0	23	−14.0	1.9	2.0	1.8	86	79	83	7.1	7.[illegible]
Годъ	751.9	771.0	729.8	3.8	9.4	5.0	6.0	35.2	—	−31.3	—	0.7	—	—	—	—	—	—	6.9	7.[illegible]
φ = 50° 36′							**Сагуны.**												λ = 39° 43	
Январь	749.5	761.8	736.3	−13.0	−10.7	−12.3	−12.0	2.3	25	−27.6	21	−15.2	1.9	2.1	1.9	92	90	92	8.5	8.[illegible]
Февраль	740.9	756.8	723.7	−10.0	− 6.8	− 9.2	− 8.7	1.4	27	−25.3	17	−12.8	2.3	2.5	2.3	90	83	86	8.3	8.[illegible]
Мартъ	742.9	759.1	732.6	− 4.5	− 0.5	− 3.4	− 2.8	6.4	5	−18.9	16	− 5.8	3.2	3.6	3.4	92	77	89	8.3	8.[illegible]
Апрѣль	744.1	753.3	731.8	5.1	12.2	7.8	8.4	19.5	29	− 1.9	15	3.1	5.2	5.6	5.6	78	53	69	6.5	7.[illegible]
Май	742.5	749.9	732.3	15.8	22.5	16.8	18.4	28.5	30	4.2	1	12.4	9.0	9.1	9.0	67	46	63	7.0	9.[illegible]
Іюнь	742.4	748.4	736.1	17.8	23.7	18.4	20.0	32.4	22	6.2	30	14.1	10.4	10.6	10.0	68	49	63	5.5	5.[illegible]
Іюль	740.9	746.8	731.4	20.0	27.4	21.7	23.0	34.7	15, 24	7.2	1	16.4	11.2	11.4	10.8	65	44	57	5.1	6.[illegible]
Августъ	742.0	748.8	731.9	18.5	27.7	20.6	22.3	36.5	27	8.0	9	15.4	9.2	8.7	8.8	59	32	50	5.0	5.[illegible]
Сентябрь	743.4	754.3	731.2	11.8	19.8	14.3	15.3	33.9	5	3.2	30	10.1	8.5	9.0	8.4	82	55	70	5.1	6.[illegible]
Октябрь	748.1	755.5	736.9	4.2	9.5	6.6	6.8	17.1	17	− 2.3	29	3.8	5.6	6.4	6.0	89	71	81	8.0	8.[illegible]
Ноябрь	745.4	760.3	730.8	− 5.1	− 1.7	− 3.3	− 3.4	4.1	1, 6	−15.5	12	− 6.5	3.0	3.4	3.3	89	81	87	7.6	8.[illegible]
Декабрь	750.4	761.0	730.7	−10.5	− 8.6	−10.6	− 9.9	1.1	1	−27.2	23	−12.8	2.1	2.2	2.0	91	86	88	8.5	8.[illegible]
Годъ	744.4	761.8	723.7	4.2	9.5	5.6	6.4	36.5	—	−27.6	—	1.8	6.0	6.2	6.0	80	64	75	7.1	7.[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = 119^m?$											**Kon-Kolodez.**													$G = 0.46^{mm}$	
4.2		6	11	11	25	21	2	3	4	10	8.5	2.9	31	8	7	0	0	0	0	2	24	1	30	31	Janvier
4.1		3	5	3	5	13	17	13	14	11	9.1	3.7	4	12	12	0	0	0	0	4	16	0	22	28	Février
3.4		5	8	17	11	25	8	2	5	12	24.8	10.9	30	14	12	0	0	0	0	3	21	1	13	27	Mars
2.9		9	15	11	7	11	8	5	11	13	25.7	14.5	24	10	0	0	0	0	0	5	9	0	0	5	Avril
2.8		2	15	32	19	9	3	0	0	13	26.2	7.5	28	11	0	1	7	0	3	2	4	1	0	0	Mai
1.9		10	7	12	5	12	5	3	17	19	23.4	8.7	8, 12	11	0	0	3	2	4	4	6	0	0	0	Juin
2.5		6	16	20	7	8	4	3	9	20	56.6	24.8	12	11	0	0	5	0	1	12	4	0	0	0	Juillet
1.4		12	6	1	7	12	6	8	16	25	39.2	30.5	22	5	0	0	2	0	1	10	1	0	0	0	Août
2.6		4	7	1	5	7	8	20	17	21	77.5	31.1	16	11	0	0	3	0	0	4	5	1	0	0	Septembre
4.3		5	9	12	6	6	10	15	21	9	45.3	16.3	22	13	1	0	0	0	0	1	17	0	0	6	Octobre
5.1		13	4	0	0	8	12	31	17	5	15.0	4.0	20	14	9	0	0	0	0	2	17	5	14	25	Novembre
3.7		14	10	15	16	9	11	7	7	4	12.9	7.0	18	9	8	0	0	0	0	5	14	1	27	31	Décembre
3.3		89	113	135	113	141	94	110	138	162	364.2	36.5	—	129	49	1	20	2	9	54	138	10	106	153	Année
$H = 166^m?$											**Nijnedevitsk.**													$G = 0.42^{mm}$	
4.0		*10*	*7*	*12*	*21*	*12*	*3*	*0*	*5*	*11*	19.4	6.2	26	17	15	0	0	0	0	*1*	*17*	1	29	31	Janvier
5.3		*5*	*5*	*5*	*2*	*9*	*15*	*10*	*11*	*12*	19.8	5.4	3	18	17	0	0	0	0	*1*	*16*	1	22	28	Février
4.3		*9*	*9*	*13*	*10*	*15*	*8*	*5*	*5*	*4*	33.2	8.0	30	13	9	0	0	0	0	1	*16*	2	13	28	Mars
3.0		11	14	13	3	6	4	4	10	19	31.9	9.1	24	10	0	0	0	0	0	6	*12*	0	0	5	Avril
2.6		6	23	25	9	6	2	4	3	12	41.0	19.0	27	11	0	2	3	1	3	0	*9*	0	0	0	Mai
2.1		10	9	14	7	7	3	5	19	8	44.4	30.0	20	10	0	0	5	1	1	*2*	6	0	0	0	Juin
2.4		16	13	11	6	6	5	5	12	11	59.6	23.0	2	9	0	0	3	2	0	7	6	0	0	0	Juillet
1.8		*16*	*3*	*5*	*4*	*2*	*3*	*11*	*14*	*23*	1.1	0.9	30	2	0	0	0	1	1	11	*1*	0	0	0	Août
2.7		11	3	1	1	5	13	12	22	13	55.2	28.0	16	9	0	1	2	0	0	*3*	6	1	0	0	Septembre
3.7		10	12	8	2	5	7	10	21	9	31.7	10.9	11	9	0	0	0	0	0	2	*18*	0	0	3	Octobre
4.3		11	4	0	1	9	19	21	19	5	28.5	9.4	25	15	11	0	0	0	0	1	16	0	15	27	Novembre
4.2		11	6	18	13	7	14	5	10	6	15.4	5.1	18	17	14	0	0	0	0	4	14	0	27	31	Décembre
3.4		126	108	125	79	89	96	92	151	133	381.2	30.0	—	140	66	3	13	5	5	39	137	5	106	153	Année
$H = 128^m?$											**Kalinovskii Khoutor.**													$G = 0.40^{mm}$	
6.1		4	13	23	30	2	2	8	7	4	21.4	6.5	1	17	16	0	0	0	0	1	22	2	30	31	Janvier
8.8		0	2	10	5	5	18	22	13	9	12.3	3.6	11	12	11	0	0	0	0	4	21	11	20	28	Février
5.3		2	11	16	25	5	14	3	11	6	17.2	7.0	22	12	11	0	0	0	0	1	25	3	14	26	Mars
7.2		6	17	17	12	2	5	15	12	4	4.1	1.7	2	6	2	0	0	0	0	4	11	6	0	8	Avril
4.9		0	15	34	17	6	6	1	2	12	28.2	11.3	25	13	0	0	3	4	2	0	13	4	0	0	Mai
5.5		5	12	11	7	9	11	12	11	12	32.7	15.6	7	9	0	0	2	0	2	3	12	3	0	0	Juin
3.6		3	17	19	9	7	11	9	6	12	31.3	23.3	2	7	0	0	2	0	2	9	5	0	0	0	Juillet
2.1		9	3	17	8	4	1	11	14	26	4.9	1.6	23	4	0	0	3	0	0	10	2	2	0	0	Août
2.8		5	6	6	3	1	12	27	11	19	83.1	36.8	16	10	0	0	0	0	0	3	6	2	0	0	Septembre
4.5		2	9	19	6	6	5	24	14	7	37.2	13.2	13	9	2	0	2	0	0	1	19	0	0	7	Octobre
5.1		5	2	1	2	6	21	28	14	11	7.1	1.8	8	15	13	0	0	0	0	2	17	3	16	27	Novembre
3.0		5	5	20	7	1	13	11	7	24	0.8	0.8	18	1	1	0	0	0	0	2	12	2	28	30	Décembre
5.0		46	112	193	131	54	119	171	122	146	280.6	36.8	—	115	56	0	12	4	6	40	165	38	108	157	Année
$H = 208.8^m$											**Sagouny.**													$G = 0.35^{mm}$	
4.1		9	7	14	26	26	5	2	2	2	39.4	11.8	26	23	17	0	0	0	0	1	21	1	30	31	Janvier
6.7		2	2	6	9	13	24	16	11	1	20.4	4.4	2	18	17	0	0	0	0	2	21	11	22	28	Février
3.8		7	3	12	20	30	12	4	3	2	43.9	10.8	9	18	13	0	0	0	0	1	24	1	15	26	Mars
3.8		11	7	20	13	14	7	6	10	2	18.2	6.8	24	10	1	0	0	0	0	5	13	3	0	5	Avril
3.0		1	9	29	37	12	3	0	0	2	52.3	25.2	31	10	0	2	12	0	4	0	16	2	0	0	Mai
2.0		8	7	13	27	14	7	3	9	2	30.6	11.8	26	7	0	0	4	4	1	1	12	1	0	0	Juin
2.8		5	8	31	20	9	12	5	2	1	57.8	18.6	2	8	0	0	6	3	2	5	8	2	0	0	Juillet
2.3		8	5	10	20	8	15	12	12	3	11.3	9.8	4	3	0	1	2	0	4	11	4	2	0	0	Août
2.8		5	7	4	6	23	17	18	9	1	75.5	26.3	16	11	0	0	1	1	1	4	5	2	0	0	Septembre
3.4		5	5	12	18	9	15	15	12	2	46.6	18.8	21	13	2	0	2	0	1	2	19	4	0	3	Octobre
6.1		10	4	0	1	10	27	27	10	1	13.4	2.4	20	19	15	0	0	0	0	3	16	13	16	28	Novembre
4.5		10	9	20	18	6	16	6	7	1	12.1	3.6	16	17	13	0	0	0	0	2	20	8	30	31	Décembre
3.8		81	73	171	215	174	160	114	87	20	421.5	26.3	—	157	78	3	27	8	13	37	179	50	113	152	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulo.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 52° 2′							**Вольскъ.**													λ = 47° 23′
Январь	768.6	780.2	753.2	−14.7	−11.8	−13.7	−13.4	− 1.4	28	−29.2	19, 20	−17.3	—	—	—	—	—	—	6.7	6.1
Февраль	756.8	777.7	736.0	−13.6	− 8.5	−12.4	−11.5	3.6	22	−32.6	7	−16.6	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7
Мартъ	761.0	774.4	747.9	− 7.6	− 2.5	− 5.2	− 5.1	4.0	21	−22.1	15	− 9.0	—	—	—	—	—	—	6.1	5.0
Апрѣль	760.0	775.9	739.3	3.4	10.3	5.0	6.2	21.4	22	− 6.5	1	0.3	—	—	—	—	—	—	3.1	3.5
Май	759.9	769.4	746.0	17.0	23.7	17.2	19.3	30.1	19	0.7	1	11.6	—	—	—	—	—	—	3.2	3.7
Іюнь	756.6	766.9	746.2	19.2	26.0	18.1	21.1	35.9	23	7.5	11	12.2	—	—	—	—	—	—	2.6	3.[illegible]
Іюль	755.0	762.2	745.7	20.7	28.2	20.7	23.2	37.9	21	7.5	2	14.9	—	—	—	—	—	—	2.8	2.8
Августъ	755.2	763.0	743.4	18.3	27.8	18.4	21.5	35.9	3	4.5	6	12.5	—	—	—	—	—	—	1.6	3.0
Сентябрь	756.7	769.4	747.7	11.8	20.4	13.5	15.2	34.1	6	1.6	28	9.2	—	—	—	—	—	—	3.7	4.7
Октябрь	762.4	771.7	750.5	2.1	8.7	4.7	5.2	17.1	11	− 6.4	29	0.4	—	—	—	—	—	—	4.8	4.3
Ноябрь	758.2	774.4	740.2	− 5.5	− 2.0	− 5.4	− 4.3	7.0	1	−17.6	12, 27	− 9.3	—	—	—	—	—	—	5.7	4.5
Декабрь	767.4	777.4	746.7	−13.4	−10.5	−12.2	−12.0	0.0	1, 20	−27.6	23	−16.0	—	—	—	—	—	—	5.5	4.9
Годъ	759.8	780.2	736.0	3.1	9.2	4.1	5.5	37.9	—	−32.6	—	− 0.6	—	—	—	—	—	—	4.3	4.3
φ = 51° 42′							**Пады.**													λ = 43° 14′
Январь	755.2	767.7	742.7	−14.7	−12.5	−14.5	−13.9	− 2.1	29	−31.0	20	−18.3	1.5	1.6	1.5	88	85	87	8.5	7.[illegible]
Февраль	744.3	763.6	725.6	−11.8	− 8.7	−11.0	−10.5	1.0	28	−28.8	17	−14.9	2.0	2.2	2.1	88	81	88	7.5	7.[illegible]
Мартъ	747.9	763.6	736.0	− 6.6	− 2.7	− 4.9	− 4.7	7.2	6	−23.5	16	− 8.4	2.7	3.1	3.2	89	77	88	8.6	7.[illegible]
Апрѣль	748.4	761.3	733.7	4.1	10.2	5.9	6.7	20.8	23	− 6.1	17	1.8	4.9	4.7	5.0	78	51	70	5.2	5.[illegible]
Май	747.8	756.0	736.4	15.7	21.9	16.8	18.1	27.9	20	1.5	1	11.5	8.4	7.9	8.6	63	42	60	5.6	6.[illegible]
Іюнь	746.3	754.6	738.1	17.8	23.6	18.5	20.0	32.6	21	8.0	30	13.4	9.5	8.6	9.2	62	41	58	4.0	4.[illegible]
Іюль	744.9	751.4	732.8	19.3	26.7	21.2	22.4	34.3	14	6.9	1	15.6	10.2	9.4	9.6	61	38	53	3.5	3.[illegible]
Августъ	745.4	752.7	733.0	17.0	25.7	20.3	21.0	35.3	1	5.7	9	13.9	8.2	8.1	8.1	57	34	47	3.8	5.[illegible]
Сентябрь	746.4	758.6	736.6	11.2	18.8	14.4	14.8	31.6	5	3.2	29	9.5	8.3	8.4	8.6	81	57	72	6.1	6.[illegible]
Октябрь	751.6	759.6	737.6	3.0	7.7	5.3	5.3	16.1	10	− 3.8	29	2.0	5.2	5.6	5.8	89	70	85	7.9	7.[illegible]
Ноябрь	747.6	764.0	731.0	− 5.7	− 3.3	− 4.4	− 4.5	3.6	1	−18.3	11	− 8.3	2.9	2.9	3.1	91	78	89	7.8	7.[illegible]
Декабрь	754.7	763.9	733.5	−13.5	−10.5	−12.4	−12.1	0.4	20	−30.7	23	−15.6	1.6	1.9	1.7	87	82	87	7.0	6.[illegible]
Годъ	748.3	767.7	725.6	3.0	8.1	4.6	5.2	35.3	—	−31.0	—	0.2	5.4	5.4	5.5	78	61	74	6.3	6.[illegible]
φ = 51° 38′							**Николаевское.**													λ = 45° 27′
Январь	753.4	765.1	739.1	−15.8	−14.1	−15.4	−15.1	− 2.5	28	−32.4	20	−19.5	—	—	—	—	—	—	8.6	8.[illegible]
Февраль	742.1	761.6	721.9	−13.2	− 9.9	−12.7	−11.9	0.9	28	−30.9	7	−17.3	1.8	2.1	1.8	85	81	85	8.8	7.[illegible]
Мартъ	746.2	760.5	734.2	− 7.7	− 4.2	− 6.2	− 6.0	3.0	19	−23.9	16	− 9.6	2.5	2.7	2.7	88	76	85	9.1	8.[illegible]
Апрѣль	746.4	760.0	729.7	2.9	9.0	4.4	5.4	19.0	23	− 5.0	1	0.4	4.7	4.9	4.9	81	58	77	6.5	6.[illegible]
Май	746.2	755.3	734.3	14.9	22.1	15.5	17.5	29.0	21	1.1	1	10.6	8.3	7.2	8.6	66	37	65	7.5	7.[illegible]
Іюнь	744.1	753.0	734.6	17.6	23.9	17.4	19.6	34.0	23	5.2	11	11.8	9.4	7.9	9.3	63	37	64	4.2	5.[illegible]
Іюль	742.7	749.5	731.7	19.4	26.9	20.0	22.1	33.4	25	4.0	2	13.3	9.4	8.4	9.3	57	33	55	3.6	4.[illegible]
Августъ	743.1	751.1	730.9	16.6	25.8	18.6	20.3	34.5	29	3.5	6	12.1	8.1	7.5	7.9	59	33	51	4.1	5.[illegible]
Сентябрь	744.1	756.4	735.8	11.8	19.7	13.5	15.0	33.2	6	2.1	29	9.2	8.0	8.1	8.5	78	51	75	6.2	6.[illegible]
Октябрь	749.5	757.5	736.8	1.9	7.0	3.9	4.3	15.2	3	− 8.2	29	0.1	4.9	5.0	4.9	90	67	81	7.5	6.[illegible]
Ноябрь	745.4	761.3	728.6	− 6.3	− 3.6	− 6.0	− 5.3	4.0	1	−19.4	11	−10.2	2.7	2.8	2.6	89	75	82	8.3	6.[illegible]
Декабрь	752.6	762.3	733.7	−14.7	−12.2	−13.8	−13.6	− 0.2	20	−32.8	23	−17.4	1.4	1.7	1.5	86	84	86	7.9	8.[illegible]
Годъ	746.3	765.1	721.9	2.3	7.5	3.3	4.4	34.5	—	−32.8	—	− 1.4	—	—	—	—	—	—	6.9	6.[illegible]
φ = 51° 32′							**Саратовъ** (гимназія).													λ = 46° 2[illegible]
Январь	767.1	779.0	751.5	−14.5	−12.4	−13.9	−13.6	− 1.0	28	−28.7	20	−17.0	1.3	1.4	1.3	80	74	79	8.5	8.[illegible]
Февраль	755.4	776.0	733.4	−12.0	− 7.5	−10.8	−10.1	3.9	21	−27.2	9	−14.7	1.9	2.1	2.0	85	72	83	8.1	6.[illegible]
Мартъ	759.3	773.6	747.0	− 6.8	− 2.6	− 4.7	− 4.7	8.0	6	−18.6	15	− 8.0	2.6	3.1	3.0	89	76	87	8.9	8.[illegible]
Апрѣль	758.7	773.5	740.6	4.4	10.6	7.0	7.3	21.6	22	− 3.0	17	2.1	4.7	5.1	5.0	73	53	66	5.5	6.[illegible]
Май	758.1	768.1	745.8	16.5	23.4	18.7	19.5	30.7	20	—	—	—	8.6	8.8	8.7	60	41	54	7.4	6.[illegible]
Іюнь	755.8	765.1	746.0	19.5	25.8	20.7	22.0	35.3	23	—	—	—	10.2	9.7	9.5	60	40	53	5.7	4.[illegible]
Іюль	754.2	761.1	743.7	21.1	28.0	23.1	24.1	37.0	25	9.6	1	17.4	11.0	10.5	10.3	59	39	50	3.6	4.[illegible]
Августъ	754.6	762.5	743.7	19.2	27.7	21.6	22.8	38.2	2	8.8	6	15.9	9.4	9.2	8.6	57	35	47	3.5	4.[illegible]
Сентябрь	755.9	768.1	746.8	13.7	20.8	16.1	16.9	35.1	6	5.4	29	11.6	8.9	9.2	9.0	76	52	67	5.1	6.[illegible]
Октябрь	761.8	770.3	749.9	3.6	8.6	5.9	6.0	17.3	18	− 5.1	29	2.4	5.0	5.0	5.1	81	60	72	7.1	6.[illegible]
Ноябрь	757.7	774.0	740.0	− 4.2	− 1.9	− 3.6	− 3.2	6.5	6	−14.2	11, 13	− 6.8	3.0	2.9	2.9	83	69	78	7.7	5.[illegible]
Декабрь	766.1	775.7	747.7	−12.7	−10.5	−11.9	−11.7	1.3	20	−26.7	23	−15.4	1.5	1.7	1.6	82	75	79	7.3	7.[illegible]
Годъ	758.7	779.0	733.4	4.0	9.2	5.7	6.3	38.2	—	−28.7	—	—	5.7	5.7	5.6	74	57	68	6.4	6.[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
Volsk. $H = 53^{m}.4$																									$G = 0^{mm}.48$
2.1	2.0	10	12	18	10	8	2	0	5	28	25.1	6.4	20	22	16	0	0	0	0	5	12	0	31	31	Janvier
2.8	2.4	5	3	13	8	3	13	10	5	24	83.8	10.8	3	21	21	0	0	0	0	5	10	1	23	27	Février
3.1	3.7	5	19	23	15	9	6	2	4	10	53.1	7.9	28	17	10	0	0	0	0	5	6	1	21	30	Mars
2.0	2.7	9	6	14	7	4	4	3	7	36	56.4	20.2	25	22	5	0	0	0	0	12	3	2	0	15	Avril
3.4	3.5	3	23	24	9	0	3	2	1	28	27.0	9.1	10	15	0	0	5	0	0	6	0	0	0	0	Mai
1.8	1.8	8	12	4	4	5	3	8	18	28	27.3	8.4	9	13	0	1	4	0	0	12	0	0	0	0	Juin
2.9	2.1	8	17	13	3	2	4	10	8	28	26.5	9.7	5	11	0	0	0	0	0	13	2	0	0	0	Juillet
1.4	1.6	4	7	5	7	2	6	7	15	40	26.5	7.5	29	11	0	0	2	0	1	17	0	0	0	0	Août
2.2	2.3	7	7	2	0	9	11	12	10	32	60.4	18.9	18	20	0	0	1	0	0	9	2	0	0	0	Septembre
2.2	2.6	9	7	5	6	0	9	14	18	25	25.9	5.4	16	19	6	0	0	0	0	5	2	0	1	14	Octobre
2.8	2.7	8	4	0	2	11	13	24	11	17	47.5	11.7	19	21	15	0	0	0	2	4	2	0	21	27	Novembre
2.7	2.5	4	21	12	7	4	6	2	10	27	43.0	8.5	19	17	10	0	0	0	0	6	6	0	31	31	Décembre
2.6	2.5	80	138	133	78	57	80	94	112	323	502.5	20.2	—	209	85	1	12	0	3	99	45	4	128	175	Année
Pady. $H = 170^{m}?$																									$G = 0^{mm}.43$
3.3	4.2	3	1	9	30	13	1	3	4	29	21.0	3.0	31	23	23	0	0	0	0	2	20	3	31	31	Janvier
5.0	6.2	6	2	1	10	5	18	17	4	21	37.0	11.2	11	23	22	0	0	0	0	4	16	9	22	28	Février
4.8	4.5	8	5	8	18	8	12	5	5	24	40.1	6.2	30	15	14	0	0	0	0	2	19	6	22	30	Mars
3.9	3.4	13	5	5	21	7	10	5	8	16	16.2	6.4	24	9	1	0	0	0	0	8	6	3	0	10	Avril
2.7	2.8	6	13	15	26	1	6	0	2	24	72.8	32.2	26	9	0	1	4	0	3	1	3	4	0	0	Mai
1.3	1.7	11	9	7	6	4	8	8	11	26	24.3	10.4	7	10	0	0	2	2	2	9	6	3	0	0	Juin
1.2	1.5	12	16	3	2	4	9	5	10	32	58.8	28.0	12	9	0	1	2	0	1	10	4	2	0	0	Juillet
0.8	0.9	14	5	1	3	3	6	6	15	40	51.1	32.9	23	7	0	0	3	1	0	15	2	9	0	0	Août
1.6	1.6	10	3	3	0	3	12	29	6	24	80.6	24.1	24	14	0	0	1	1	0	6	6	5	0	0	Septembre
3.1	3.5	5	2	7	14	5	2	23	15	20	36.4	6.7	12	14	5	0	0	0	2	3	19	5	1	10	Octobre
5.4	5.4	7	3	0	0	3	22	27	8	20	33.1	7.4	20	21	16	0	0	0	0	3	15	7	20	29	Novembre
4.9	4.4	3	4	12	18	4	15	12	3	22	24.0	4.7	15, 18	14	13	0	0	0	0	6	12	2	28	31	Décembre
3.8	3.3	98	68	71	148	60	121	140	91	298	495.4	32.9	—	168	94	2	12	4	8	69	128	58	124	169	Année
Nikolaevskoe. $H = 196^{m}.2$																									$G = 0^{mm}.41$
5.0	4.3	1	8	41	14	5	2	9	3	10	16.2	4.2	20	24	16	0	0	0	0	2	22	1	31	31	Janvier
6.5	5.1	3	2	17	9	1	13	24	5	10	29.2	4.6	14	20	18	0	0	0	0	1	17	1	24	28	Février
5.6	4.9	1	7	37	14	8	7	10	4	5	24.2	6.5	3	15	11	0	0	0	0	3	21	2	23	31	Mars
5.3	4.3	8	6	24	13	6	6	8	11	8	19.5	5.6	26, 29	10	5	0	0	0	0	4	7	2	1	16	Avril
3.5	2.8	6	16	36	17	2	5	3	0	8	48.2	25.6	29	11	0	2	4	0	0	1	11	3	0	0	Mai
3.5	2.9	6	9	21	4	2	7	12	18	11	24.4	7.0	14	6	0	0	4	0	0	6	7	1	0	0	Juin
4.4	3.3	4	13	20	6	3	7	13	9	18	27.2	16.1	25	7	0	0	2	0	0	13	5	0	0	0	Juillet
3.5	1.7	6	9	8	6	3	9	16	12	24	28.8	11.8	4	5	0	1	1	1	0	12	5	0	0	0	Août
3.6	2.4	3	5	9	5	9	14	23	9	13	55.0	21.4	24	12	0	0	2	1	0	4	9	3	0	0	Septembre
3.7	3.0	3	5	19	5	1	4	25	19	12	16.5	9.5	13	8	5	0	0	0	0	5	15	1	2	16	Octobre
5.2	4.8	4	7	5	5	5	16	31	8	9	25.2	6.5	20	12	11	0	0	0	0	2	13	2	21	30	Novembre
5.7	5.7	0	14	36	2	1	11	18	6	5	22.3	4.7	27	13	11	0	0	0	0	3	13	2	31	31	Décembre
4.5	3.8	45	101	273	100	46	101	192	104	133	336.7	25.6	—	143	77	3	13	2	0	56	145	18	133	183	Année
Saratov (gymnase). $H = 65^{m}.8$																									$G = 0^{mm}.44$
3.7	3.5	7	9	16	18	10	1	3	10	19	16.5	5.4	20	15	15	0	0	0	0	3	22	2	31	31	Janvier
5.1	5.9	0	4	4	12	20	11	9	4	20	40.5	9.2	4, 12	13	13	0	0	0	0	5	14	6	22	28	Février
5.2	5.7	9	11	10	20	17	5	4	9	8	20.4	5.8	9	8	6	0	0	0	0	3	21	1	21	30	Mars
4.8	4.5	9	7	9	10	18	3	7	13	14	27.2	12.9	25	6	3	0	1	0	0	3	8	2	0	10	Avril
5.5	4.8	14	19	20	17	6	4	3	4	6	76.7	42.0	9	10	0	1	4	0	1	0	10	2	0	—	Mai
4.0	4.5	3	8	8	13	12	9	17	13	7	27.3	9.8	29	6	0	1	4	0	1	6	7	4	0	—	Juin
5.5	4.7	8	14	10	10	12	8	10	10	11	26.8	10.6	25	9	0	0	2	1	1	11	6	6	0	0	Juillet
5.6	2.6	1	6	4	19	14	6	18	9	16	26.6	8.6	13	6	0	0	3	0	2	12	3	5	0	0	Août
5.3	5.7	3	2	3	10	16	13	15	10	18	37.2	13.4	16	8	0	0	2	0	0	5	8	6	0	0	Septembre
6.7	4.6	4	3	8	8	10	9	23	16	12	18.0	14.1	13	5	2	0	0	0	0	4	14	3	0	10	Octobre
5.1	6.6	4	1	1	5	23	18	20	13	5	18.9	6.9	19	6	6	0	0	0	0	2	11	9	18	26	Novembre
5.7	5.8	15	26	11	3	14	11	4	4	5	23.5	6.8	19	7	7	0	0	0	0	2	12	7	30	31	Décembre
5.3	4.9	77	110	104	145	172	98	133	115	141	359.6	42.0	—	99	52	2	16	1	5	56	136	53	122	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 50° 5′							**Камышинъ.**												λ = 45° 24′	
Январь	769.6	780.7	754.4	−15.4	−12.8	−14.1	−14.1	− 1.0	28	−28.1	23	−18.2	—	—	—	—	—	—	7.6	8.0
Февраль	759.1	777.3	740.4	−11.1	− 6.6	− 9.3	− 9.0	3.3	21	−28.1	7, 8	−13.5	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4
Мартъ	762.0	777.0	749.6	− 6.4	− 1.7	− 4.3	− 4.1	4.5	29	−19.4	16	− 7.7	—	—	—	—	—	—	7.2	7.4
Апрѣль	761.2	774.7	744.1	4.7	12.6	7.5	8.3	22.1	23	− 2.3	1	2.3	—	—	—	—	—	—	5.2	4.7
Май	759.7	768.5	748.5	16.3	24.2	18.2	19.6	30.0	30	3.4	2	12.9	—	—	—	—	—	—	5.0	5.3
Іюнь	758.0	765.8	749.0	20.0	27.8	21.5	23.1	36.3	22	10.4	30	16.0	—	—	—	—	—	—	2.8	3.8
Іюль	756.8	762.4	747.8	21.6	30.4	23.8	25.3	38.6	15	10.4	2	17.5	—	—	—	—	—	—	3.2	3.6
Августъ	757.5	765.9	746.8	19.4	28.6	22.0	23.3	36.9	2	6.8	15	15.4	—	—	—	—	—	—	1.6	3.6
Сентябрь	759.4	771.0	747.6	14.1	22.1	17.0	17.7	34.6	6	5.8	28	11.9	—	—	—	—	—	—	2.9	4.5
Октябрь	765.2	772.7	754.9	3.9	10.1	6.3	6.8	17.6	18	− 3.7	29	2.6	—	—	—	—	—	—	5.1	4.7
Ноябрь	762.2	777.3	746.1	− 4.6	− 1.9	− 3.7	− 3.4	7.3	1	−19.5	12	− 7.3	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5
Декабрь	769.2	780.7	749.7	−11.6	− 9.7	−11.5	− 10.9	1.9	20	−25.0	23	−14.6	—	—	—	—	—	—	7.4	7.6
Годъ	761.7	780.7	740.4	4.2	10.3	6.1	7.9	38.6	—	−28.1	—	1.4	—	—	—	—	—	—	5.1	5.[illegible]
φ = 48° 42′							**Царицынъ.**												λ = 44° 31′	
Январь	766.6	776.8	753.2	−14.9	−12.0	−13.3	−13.4	− 0.8	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.5	7.7
Февраль	757.8	772.0	740.9	− 8.8	− 4.9	− 7.3	− 7.0	3.0	27, 28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7.4
Мартъ	759.5	774.5	748.9	− 5.2	− 0.6	− 2.8	− 2.9	6.1	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	6.6
Апрѣль	758.8	769.3	745.5	6.5	13.8	9.2	9.8	21.2	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	5.[illegible]
Май	756.7	763.8	748.5	17.4	23.7	19.0	20.0	33.4	31	4.6	1	13.7	—	—	—	—	—	—	6.0	7.[illegible]
Іюнь	755.6	762.1	747.5	21.7	27.8	23.1	24.2	37.0	23	10.2	30	17.5	—	—	—	—	—	—	3.8	4.[illegible]
Іюль	754.8	760.5	747.4	23.8	29.5	25.1	26.1	37.0	11, 12	8.9	2	18.8	—	—	—	—	—	—	2.5	3.[illegible]
Августъ	755.8	763.9	747.2	22.3	28.7	23.5	24.8	35.6	2	9.6	9	16.9	—	—	—	—	—	—	2.0	2.5
Сентябрь	757.6	767.3	745.1	17.6	23.2	17.7	19.5	35.2	5, 6	5.2	30	12.2	—	—	—	—	—	—	2.7	3.[illegible]
Октябрь	762.9	770.5	755.3	6.1	12.2	7.7	8.7	19.2	19	− 1.5	29	3.5	—	—	—	—	—	—	4.6	5.[illegible]
Ноябрь	761.4	774.0	748.6	− 3.6	− 0.4	− 2.3	− 2.1	7.6	24	−14.6	11	− 5.8	—	—	—	—	—	—	7.4	6.[illegible]
Декабрь	766.5	779.2	747.6	−10.1	− 7.5	− 8.8	− 8.8	2.2	20	−24.3	24	−12.4	—	—	—	—	—	—	8.0	7
Годъ	759.5	779.2	740.9	6.1	11.1	7.6	8.3	37.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5
φ = 48° 10′							**Единцы.**												λ = 27° 19	
Январь	742.5	754.9	723.0	− 5.9	− 3.8	− 5.6	− 5.1	6.2	25	−18.5	10	− 8.4	—	—	—	—	—	—	7.4	7
Февраль	742.6	753.0	723.1	− 5.2	− 1.6	− 3.8	− 3.5	7.0	28	−14.6	16	− 7.7	—	—	—	—	—	—	7.7	6
Мартъ	737.4	748.6	723.5	1.1	5.1	3.1	3.1	13.6	31	− 6.1	23	− 0.2	—	—	—	—	—	—	8.6	9
Апрѣль	738.6	750.1	720.6	7.2	13.1	9.5	9.9	23.0	30	0.0	4	4.8	—	—	—	—	—	—	7.5	7
Май	735.7	741.5	727.0	14.5	19.9	14.9	16.4	23.8	12	7.3	11	11.3	—	—	—	—	—	—	7.8	9
Іюнь	739.9	746.4	731.5	16.5	21.3	17.2	18.3	27.6	18	10.1	14	13.7	—	—	—	—	—	—	6.6	8
Іюль	737.8	742.5	732.2	18.8	24.8	19.5	21.0	31.0	22	8.0	6	15.3	—	—	—	—	—	—	6.5	8
Августъ	740.9	745.0	734.4	17.8	25.2	19.7	20.9	30.5	19	10.0	28	14.6	—	—	—	—	—	—	2.9	6
Сентябрь	742.7	750.4	733.0	12.4	21.3	15.7	16.5	31.2	4	1.0	17	10.7	—	—	—	—	—	—	6.6	6
Октябрь	746.0	754.1	735.1	5.6	10.7	7.2	7.8	23.1	2	− 0.2	25	3.9	—	—	—	—	—	—	7.7	8
Ноябрь	747.9	760.5	724.8	− 3.0	1.5	− 1.4	− 1.0	9.4	20	−15.6	12	− 4.6	—	—	—	—	—	—	6.8	5
Декабрь	747.3	756.1	736.3	− 4.1	− 2.4	− 3.3	− 3.3	− 3.0	15	−21.1	23	− 5.8	—	—	—	—	—	—	8.5	8
Годъ	741.6	760.5	720.6	6.3	11.3	7.7	8.4	31.2	—	−21.1	—	4.0	—	—	—	—	—	—	7.0	7
φ = 46° 59′							**Кишиневъ** (реальное училище).												λ = 28° 51	
Январь	754.7	767.2	732.7	− 4.4	− 2.2	− 3.3	− 3.3	10.1	24, 25	−17.4	10	− 6.0	—	—	—	—	—	—	8.1	7.
Февраль	754.2	764.3	733.1	− 2.5	0.3	− 1.5	− 1.2	9.3	28	−13.6	16	− 4.8	—	—	—	—	—	—	6.9	7.
Мартъ	749.7	762.1	735.5	2.8	8.3	5.2	5.4	15.7	19	− 3.5	23	1.9	—	—	—	—	—	—	7.5	6.
Апрѣль	750.7	761.6	735.1	8.7	15.4	11.5	11.9	22.1	30	1.8	4	6.4	—	—	—	—	—	—	5.9	7.
Май	747.5	755.1	738.8	15.0	21.2	16.9	17.7	24.5	30	8.5	5	12.7	—	—	—	—	—	—	8.3	8.
Іюнь	750.9	755.9	743.8	17.7	22.5	19.4	19.9	27.8	18	12.3	30	15.4	—	—	—	—	—	—	7.2	8.
Іюль	748.8	754.4	741.7	20.1	26.7	22.2	23.0	32.2	23	11.7	6	17.0	—	—	—	—	—	—	5.1	6.
Августъ	751.9	757.2	744.7	18.1	26.8	22.1	22.3	30.7	19	11.5	10	15.5	—	—	—	—	—	—	1.8	4.
Сентябрь	754.1	761.7	743.9	13.7	22.5	18.1	18.1	31.0	4	3.7	18	12.0	—	—	—	—	—	—	4.7	5.
Октябрь	757.2	766.0	745.7	6.9	11.7	9.1	9.2	23.3	2	2.0	12	5.1	—	—	—	—	—	—	6.0	6.
Ноябрь	760.1	772.0	738.0	− 2.0	2.8	− 0.4	0.1	10.5	19	−16.3	13	− 3.8	—	—	—	—	—	—	5.6	5.
Декабрь	760.0	769.9	747.2	− 2.3	− 0.8	− 2.2	− 1.8	4.7	10	−15.6	23	− 4.5	—	—	—	—	—	—	8.5	8.
Годъ	753.3	772.0	732.7	7.6	12.9	9.8	10.1	32.2	—	−17.4	—	5.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = 24^{m}.1$											**Kamychin.**													$G = 0^{mm}.35$	
2.0	1.4	8	21	5	7	2	0	6	16	25	10.4	4.8	20	10	10	0	0	0	0	3	19	0	31	31	Janvier
2.1	2.5	2	7	3	6	6	7	26	8	19	56.5	9.6	12	18	14	0	0	0	0	4	17	2	20	28	Février
2.6	2.9	6	23	3	5	5	10	11	11	19	22.6	6.8	25	8	5	0	0	0	0	3	12	0	18	31	Mars
4.5	2.9	11	18	3	4	5	4	8	12	25	16.5	7.6	25	6	1	0	0	0	0	8	4	1	0	3	Avril
5.5	4.4	13	18	17	4	2	4	1	13	22	31.5	27.5	31	10	0	1	1	0	0	1	4	5	0	0	Mai
4.1	2.3	13	18	2	1	2	2	6	13	30	0.1	0.1	9	1	0	0	0	0	0	10	1	2	0	0	Juin
3.9	1.9	13	18	1	2	3	4	4	25	22	3.4	1.7	3	3	0	0	0	0	0	12	3	0	0	0	Juillet
3.2	1.6	10	6	0	3	1	0	4	40	28	1.3	0.6	13	3	0	0	0	0	0	15	1	0	0	0	Août
3.7	1.7	4	4	1	0	3	4	6	40	28	26.8	6.5	25	10	0	0	0	0	0	10	2	0	0	0	Septembre
3.3	2.7	7	13	2	2	4	1	6	37	20	1.5	0.8	13	4	2	0	0	0	0	9	8	2	0	4	Octobre
2.2	2.4	2	3	1	0	2	15	18	25	23	22.3	9.8	25	11	6	0	0	0	0	4	6	1	14	25	Novembre
4.5	3.2	3	31	2	0	2	4	17	17	17	5.8	1.7	27	8	8	0	0	0	0	5	11	4	29	31	Décembre
3.8	2.5	92	180	40	34	37	55	113	257	278	198.7	27.5	—	92	46	1	1	0	0	84	88	17	112	153	Année
$H = 46^{m}.1$?											**Tsaritsyn.**													$G = 0^{mm}.25$	
3.7	2.7	5	31	4	14	5	2	6	6	18	28.3	8.5	1	13	13	0	0	0	0	2	*19*	0	31	—	Janvier
3.2	2.9	0	7	0	5	3	9	41	2	17	18.2	4.9	10	9	8	0	0	0	0	2	18	2	19	—	Février
3.0	2.3	4	24	2	4	9	7	11	2	30	14.4	4.6	13	9	6	0	0	0	0	3	17	0	14	—	Mars
4.1	2.2	0	20	5	5	11	9	6	10	23	2.9	2.4	26	2	0	0	0	0	0	7	5	0	0	—	Avril
4.4	1.7	4	24	9	8	11	1	1	4	29	9.5	4.5	3	4	0	0	3	0	0	1	9	1	0	0	Mai
2.9	1.3	3	22	8	6	2	3	6	3	37	9.1	5.1	1	4	0	0	0	0	0	10	4	0	0	0	Juin
2.5	0.6	1	21	5	2	1	4	2	0	56	7.8	5.1	3	4	0	0	0	0	0	14	4	0	0	0	Juillet
2.5	0.5	2	5	1	2	0	9	5	3	66	7.3	4.8	12	3	0	0	0	0	0	21	4	0	0	0	Août
1.8	0.9	1	5	0	1	2	3	7	10	61	24.2	17.4	24	4	0	0	0	0	0	16	4	0	0	0	Septembre
2.3	0.9	3	16	6	3	0	0	13	3	49	20.8	15.2	24	2	0	0	0	0	0	12	10	0	0	5	Octobre
3.4	2.3	3	12	0	0	0	18	17	13	27	18.4	8.7	20	5	3	0	0	0	0	3	16	1	15	26	Novembre
2.4	1.7	3	33	0	0	0	8	11	3	34	35.7	12.0	15	7	6	0	0	0	0	3	17	0	27	31	Décembre
2.9	1.7	29	220	40	50	44	73	126	59	447	196.6	17.4	—	66	36	0	3	0	0	94	127	4	106	—	Année
$H = 240^{m}$?											**Edintsy.**													$G = 0^{mm}.18$	
4.6	3.9	7	3	22	21	11	0	4	9	16	27.1	13.2	14	9	8	0	0	0	0	3	20	2	22	29	Janvier
4.8	4.2	5	3	9	7	3	3	11	36	7	24.3	10.5	8	10	8	0	0	0	0	1	10	2	16	26	Février
3.7	3.5	4	2	18	22	5	2	5	27	8	26.7	11.5	7	8	0	0	0	0	0	2	18	0	2	17	Mars
4.5	3.1	4	10	17	16	8	2	2	15	16	96.9	26.0	7	13	0	0	1	0	0	4	15	0	0	1	Avril
3.5	2.4	16	9	20	17	9	1	1	10	10	65.1	23.5	20	12	0	0	3	0	0	0	18	0	0	0	Mai
4.2	2.6	22	17	9	7	2	3	4	17	9	147.0	35.0	24	15	0	0	4	0	1	1	19	0	0	0	Juin
4.1	2.4	21	11	6	8	5	4	6	20	12	73.5	22.5	18	8	0	0	1	1	1	3	15	1	0	0	Juillet
4.7	1.3	19	10	8	8	3	1	2	17	25	32.6	24.0	1	5	0	0	1	0	0	9	5	0	0	0	Août
4.5	1.3	10	6	12	3	5	5	5	24	20	19.9	9.7	14	6	0	0	1	0	0	5	11	0	0	0	Septembre
4.3	2.7	18	9	12	8	4	4	6	23	9	105.5	36.1	5	8	0	0	0	0	1	5	18	0	0	2	Octobre
3.5	3.5	10	2	4	9	5	3	12	30	15	3.3	2.5	30	3	1	0	0	0	0	7	14	1	9	25	Novembre
4.2	3.2	11	3	16	30	3	0	3	16	11	14.5	6.2	11	6	2	0	0	0	0	1	23	0	17	30	Décembre
4.3	2.8	147	85	153	156	63	28	61	244	158	636.4	36.1	—	103	19	0	11	1	3	41	186	6	66	130	Année
$H = 113^{m}.3$											**Kichinev** (école réale).													$G = 0^{mm}.13$	
3.5	2.8	10	8	16	13	8	2	12	16	8	30.6	9.3	29	7	5	0	0	0	0	3	19	1	17	26	Janvier
4.8	4.1	2	2	6	3	5	7	35	15	9	43.7	18.5	8	8	6	0	0	0	0	2	10	1	14	24	Février
3.2	2.6	0	1	16	17	7	6	15	14	17	11.1	8.3	7	4	0	0	0	0	0	2	15	0	0	9	Mars
4.4	3.8	11	10	13	14	10	4	10	12	6	33.8	14.3	11	6	0	1	2	0	0	5	10	0	0	0	Avril
4.5	2.6	7	4	22	25	10	8	7	6	4	69.9	14.0	31	17	0	0	2	1	0	0	17	0	0	0	Mai
4.1	2.2	13	5	9	11	3	5	16	17	11	124.0	25.8	11	14	0	1	3	0	0	1	10	0	0	0	Juin
4.0	2.3	3	4	7	8	7	11	27	17	9	45.6	17.1	10	5	0	0	3	0	0	4	7	0	0	0	Juillet
4.3	2.5	6	5	3	9	1	1	28	31	9	13.7	13.7	1	1	0	0	1	0	0	9	0	0	0	0	Août
3.8	2.7	3	5	2	17	9	4	18	19	13	18.7	8.4	7	4	0	0	1	0	0	8	5	0	0	0	Septembre
3.6	3.4	6	8	13	7	4	2	19	27	7	76.9	35.7	5	5	0	0	0	0	0	7	13	0	0	0	Octobre
4.6	3.9	8	2	7	10	4	8	25	21	5	16.8	16.5	30	3	1	0	0	0	0	8	14	0	7	22	Novembre
3.4	2.9	7	15	26	12	4	5	10	8	6	22.7	10.6	1	3	0	0	0	0	0	2	23	0	13	24	Décembre
4.2	3.0	76	69	140	146	72	63	222	203	104	507.5	35.7	—	77	12	2	12	1	0	51	143	2	51	105	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Обла- Nébu
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 46° 59′				**Кишиневъ** (училище винодѣлія).															λ = 28° 51
Январь	756.2	768.9	735.2	— 5.1	— 2.2	— 3.9	— 3.7	11.2	24	—18.2	10	— 6.5	3.0	3.3	3.2	88	79	86	8.3
Февраль	755.7	766.6	736.7	— 2.8	0.2	— 1.8	— 1.5	9.5	28	—13.7	16	— 4.9	3.4	3.3	3.4	83	70	81	8.2
Мартъ	751.1	763.7	736.8	2.3	8.2	4.3	4.9	16.4	19	— 4.5	23	1.1	4.9	5.0	5.1	90	61	80	8.6
Апрѣль	752.0	763.0	735.4	8.0	15.2	10.8	11.3	24.2	30	0.4	4	5.9	6.3	6.5	6.4	78	52	68	6.5
Май	748.6	756.6	739.6	14.8	20.6	15.9	17.1	24.1	1	7.7	9	12.2	10.4	10.0	10.8	82	57	80	7.8
Іюнь	752.1	757.3	745.2	17.6	22.0	18.4	19.3	28.5	17, 18	10.7	30	14.8	12.8	12.6	13.1	86	66	84	7.4
Іюль	750.2	756.1	743.1	20.0	27.4	20.9	22.8	33.4	22	11.1	6	16.2	13.9	13.8	14.4	80	51	78	5.8
Августъ	753.2	758.6	745.8	18.5	27.4	20.3	22.1	31.6	19	8.4	10	14.1	11.6	11.0	11.3	73	41	64	2.0
Сентябрь	755.2	762.8	745.2	13.6	23.2	16.4	17.7	33.1	4	1.3	18	10.9	10.2	9.6	10.3	84	46	73	5.1
Октябрь	758.7	766.0	747.4	6.3	12.4	8.2	9.0	23.8	2	0.8	28	4.9	6.6	6.9	7.1	92	66	86	7.8
Ноябрь	761.2	772.7	739.1	— 2.8	3.0	— 0.6	— 0.1	10.8	20	—14.5	13	— 4.2	3.4	3.5	3.5	88	59	75	2.0
Декабрь	761.2	771.5	748.0	— 2.8	— 1.3	— 2.6	— 2.2	3.6	31	—15.8	23	— 4.7	3.6	3.6	3.6	91	81	88	8.9
Годъ	754.6	772.7	735.2	7.3	13.0	8.9	9.7	33.4	—	—18.2	—	5.0	7.5	7.4	7.7	85	61	79	6.3
φ = 46° 12′				**Аккерманъ.**															λ = 30° 21
Январь	760.8	772.3	742.4	— 3.3	— 1.4	— 2.4	— 2.4	10.3	25	—16.9	21	— 5.2	—	—	—	—	—	—	7.4
Февраль	759.7	770.1	742.4	— 1.1	1.2	— 0.3	— 0.1	8.7	28	—12.2	16	— 3.0	—	—	—	—	—	—	7.7
Мартъ	756.0	767.4	744.4	3.5	7.5	4.7	5.2	17.0	30	— 3.8	16	1.9	—	—	—	—	—	—	6.7
Апрѣль	756.5	760.0	742.4	9.4	14.1	10.2	11.3	23.5	30	2.7	5, 6	6.8	—	—	—	—	—	—	5.5
Май	—	—	—	16.3	21.0	16.3	17.9	24.7	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1
Іюнь	755.6	760.0	751.5	19.9	24.7	20.2	21.6	28.5	19	14.4	21	17.2	—	—	—	—	—	—	5.1
Іюль	754.2	760.5	747.1	23.1	28.6	22.9	24.9	35.0	23	15.2	6, 7	19.6	—	—	—	—	—	—	2.6
Августъ	756.1	760.6	749.0	20.7	27.9	23.0	23.9	31.3	12, 19	12.1	25	18.5	—	—	—	—	—	—	1.1
Сентябрь	758.9	766.3	749.2	16.8	23.4	18.3	19.5	32.3	5	6.9	17	14.5	—	—	—	—	—	—	3.4
Октябрь	762.0	770.2	751.2	9.5	13.7	10.7	11.3	22.5	3	1.5	28	8.3	—	—	—	—	—	—	5.7
Ноябрь	765.1	774.4	746.2	— 1.0	3.8	0.7	1.2	11.3	20	— 9.9	11	— 2.2	—	—	—	—	—	—	5.7
Декабрь	765.1	775.6	751.5	— 2.1	— 0.5	— 2.1	— 1.6	8.3	1	—14.2	23	— 4.2	—	—	—	—	—	—	8.5
Годъ	—	—	—	9.3	13.7	10.2	11.1	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6
φ = 48° 31′				**Елисаветградъ.**															λ = 32° 1
Январь	754.5	767.9	736.1	— 7.5	— 4.7	— 5.8	— 6.0	7.2	25	—21.6	21	— 9.3	2.6	2.9	2.8	89	80	84	8.7
Февраль	751.0	760.9	733.6	— 4.2	— 1.5	— 3.9	— 3.2	6.8	28	—19.3	6	— 7.0	3.1	3.4	3.2	87	79	87	9.7
Мартъ	748.9	762.5	736.1	0.3	4.8	2.2	2.4	12.2	—	— 9.2	16	— 1.0	4.4	4.7	4.7	90	69	84	8.6
Апрѣль	750.1	759.8	734.6	6.9	14.3	10.2	10.5	23.7	30	— 0.6	5	4.6	5.7	5.2	5.8	77	46	65	6.0
Май	746.8	754.4	737.4	14.9	21.1	16.3	17.4	25.5	11	5.6	2	11.3	9.7	9.3	10.3	76	52	74	6.7
Іюнь	749.5	753.5	743.9	18.0	23.8	18.3	20.0	29.0	25	8.6	10	14.0	12.3	11.6	12.4	79	53	79	6.0
Іюль	747.4	753.8	738.5	19.8	27.8	21.1	22.9	34.8	23	6.6	1	15.5	12.5	11.2	13.3	73	41	72	3.7
Августъ	750.1	756.6	741.8	17.9	27.3	20.2	21.8	32.8	1	6.1	9	13.1	9.9	8.6	9.9	65	33	57	1.7
Сентябрь	752.2	759.8	741.7	11.9	21.9	14.6	16.1	32.7	5	— 0.2	30	9.1	8.8	8.2	9.0	82	43	71	4.4
Октябрь	755.9	764.7	742.9	4.8	11.9	7.5	8.1	19.4	19	— 2.4	4	3.5	5.9	6.3	6.5	91	62	82	5.7
Ноябрь	756.8	769.4	738.9	— 3.6	1.4	— 1.8	— 1.3	9.2	30	—15.9	12	— 5.2	3.2	3.4	3.4	85	64	80	7.5
Декабрь	758.3	769.7	747.1	— 6.9	— 5.2	— 6.4	— 6.2	6.0	1	—21.1	23	— 9.0	2.7	2.8	2.7	88	83	88	8.8
Годъ	751.8	769.7	733.6	6.0	11.9	7.7	8.5	34.8	—	—21.6	—	3.3	6.7	6.5	7.0	82	59	77	6.0
φ = 48° 10′				**Долинская.**															λ = 32° 4
Январь	747.7	760.8	730.7	— 8.2	— 5.3	— 7.0	— 6.8	7.2	25	—21.6	21	— 9.9	—	—	—	—	—	—	7.5
Февраль	744.5	754.8	727.7	— 5.0	— 2.2	— 4.6	— 3.9	6.0	28	—18.5	6	— 7.6	—	—	—	—	—	—	8.0
Мартъ	742.7	755.9	730.3	0.0	4.4	1.0	1.8	13.0	30	—10.6	16	— 1.6	—	—	—	—	—	—	7.1
Апрѣль	743.9	753.0	730.6	7.4	13.4	8.7	9.8	22.7	30	— 0.3	16	3.9	—	—	—	—	—	—	4.7
Май	740.8	749.1	739.3	15.3	21.0	14.7	17.0	25.6	11	5.0	6	10.4	—	—	—	—	—	—	4.9
Іюнь	743.6	747.4	738.9	19.6	23.9	17.1	20.2	28.8	6	8.9	30	13.7	—	—	—	—	—	—	4.5
Іюль	741.5	747.8	732.0	22.1	27.5	20.7	23.4	34.6	23	7.2	1	15.7	—	—	—	—	—	—	2.8
Августъ	744.0	750.4	734.8	21.0	27.3	20.4	22.9	33.0	26	9.2	9	14.0	—	—	—	—	—	—	0.7
Сентябрь	746.1	753.8	734.9	14.1	22.0	15.6	17.2	32.2	4	2.6	16	10.3	—	—	—	—	—	—	4.6
Октябрь	749.5	758.1	737.0	6.5	11.9	7.4	8.6	18.9	—	— 1.1	28	4.0	—	—	—	—	—	—	5.2
Ноябрь	750.4	763.3	733.6	— 3.8	1.0	— 2.1	— 1.6	8.3	20	—15.0	11	— 5.7	—	—	—	—	—	—	6.0
Декабрь	751.7	763.2	741.4	— 7.8	— 6.2	— 7.8	— 7.3	5.0	1	—22.6	23	—10.4	—	—	—	—	—	—	8.5
Годъ	745.5	763.3	727.7	6.8	11.6	7.0	8.5	34.6	—	—22.6	—	3.1	—	—	—	—	—	—	5.3

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Яся. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 101^m?$											**Kichinev** (école d'oenologie).													$G = 0^{mm}.13$	
3.7	2.9	13	6	9	20	11	5	2	5	22	33.7	12.0	29	13	9	0	0	0	0	2	18	0	17	25	Janvier
6.6	5.6	7	2	2	6	5	9	10	32	11	35.5	14.6	8	10	8	0	0	0	0	0	12	5	13	23	Février
6.6	3.2	7	0	5	19	17	10	7	17	10	8.8	4.0	7	9	1	0	0	0	0	1	18	3	0	12	Mars
5.9	3.0	10	9	10	11	13	12	4	8	13	29.4	10.9	11	7	0	0	1	0	0	5	12	4	0	0	Avril
5.0	1.9	5	3	10	22	16	4	2	7	24	82.6	27.1	25	17	0	1	11	0	0	0	18	0	0	0	Mai
5.1	2.3	23	10	2	7	7	4	1	12	23	179.6	43.9	18	13	0	1	10	1	3	0	14	2	0	0	Juin
4.2	1.5	12	0	1	6	7	9	4	21	33	44.8	14.6	11	8	0	0	5	2	6	3	9	1	0	0	Juillet
3.9	1.2	12	8	3	1	5	1	10	21	32	40.8	38.5	1	3	0	0	2	0	3	7	0	1	0	0	Août
4.5	1.7	9	3	0	4	11	6	5	16	35	26.2	15.1	7	4	0	0	1	1	2	3	5	0	0	0	Septembre
3.9	2.0	14	5	7	6	5	5	4	21	26	73.5	31.0	5	7	0	1	0	0	0	2	17	0	0	0	Octobre
7.0	5.6	9	2	0	3	10	8	6	26	26	10.2	6.6	30	6	4	0	0	0	0	2	8	0	7	23	Novembre
4.4	3.6	11	8	7	18	9	7	5	10	18	23.0	11.6	1	8	2	0	0	0	0	0	24	2	15	26	Décembre
5.1	2.9	132	56	56	123	116	80	60	196	273	588.1	43.9	—	105	24	3	30	4	14	25	155	18	52	109	Année
$H = 48^m?$											**Akkerman.**													$G = 0^{mm}.08$	
4.4	3.9	0	28	18	1	10	8	13	6	9	31.3	16.3	29	9	4	0	0	0	0	2	16	3	15	24	Janvier
4.0	4.3	0	7	2	7	3	17	15	33	0	29.1	22.5	11	4	2	0	0	0	0	1	11	1	10	21	Février
5.0	4.1	6	0	8	6	26	13	11	14	9	16.1	7.5	30	9	0	0	0	2	0	4	5	2	0	6	Mars
6.5	4.2	0	15	19	8	21	8	4	7	8	15.7	9.8	11	4	0	0	1	0	0	8	7	5	0	0	Avril
3.4	2.2	3	9	9	17	27	11	3	3	11	62.3	14.5	8	12	0	0	4	0	0	4	11	0	0	0	Mai
5.0	3.4	14	12	0	8	5	9	1	25	16	196.3	55.0	4	9	0	0	2	0	4	4	4	1	0	0	Juin
4.9	3.5	8	9	0	16	3	4	4	29	20	42.4	18.5	26	7	0	1	6	0	4	13	3	5	0	0	Juillet
5.1	2.6	9	18	2	8	2	3	2	24	25	0.0	—	—	0	0	0	0	0	5	21	0	3	0	0	Août
4.4	4.2	5	5	2	15	2	6	1	27	27	9.4	4.5	15	5	0	0	1	0	0	12	1	5	0	0	Septembre
4.2	4.0	26	10	13	5	4	1	1	14	19	108.8	63.2	4	8	0	0	2	0	0	6	11	2	0	0	Octobre
4.3	3.9	21	8	0	0	6	7	5	17	26	15.9	13.2	30	4	1	0	0	0	0	2	4	3	6	20	Novembre
3.2	4.1	17	17	14	8	3	2	10	5	17	2.8	2.0	10	4	3	0	0	0	0	2	22	2	16	25	Décembre
4.7	3.7	109	138	87	99	112	89	70	204	187	530.1	63.2	—	75	10	1	16	2	13	79	95	32	47	96	Année
$H = 122^m.8$											**Elisavetgrad.**													$G = 0^{mm}.22$	
4.5	3.8	11	11	9	26	3	3	12	13	5	17.6	13.9	29	10	7	0	0	0	0	0	18	0	21	30	Janvier
4.9	4.8	4	5	5	6	1	14	31	15	3	17.2	4.1	2	10	9	0	0	0	0	0	19	0	14	25	Février
4.2	3.1	4	8	9	24	15	3	13	11	6	18.0	4.8	9	9	3	0	0	0	2	1	16	0	6	19	Mars
4.6	3.0	5	13	17	11	8	3	5	10	18	23.2	11.0	7	8	0	0	0	0	1	6	12	0	0	1	Avril
3.8	2.2	7	13	22	19	6	5	8	7	6	104.5	15.4	16	19	0	1	14	3	2	0	14	0	0	0	Mai
4.1	1.8	21	11	5	6	8	2	6	20	11	94.9	31.2	12, 19	11	0	0	6	0	2	1	8	0	0	0	Juin
3.3	2.3	8	10	11	1	8	6	10	19	20	134.0	42.7	5	10	0	0	7	2	2	3	6	0	0	0	Juillet
2.9	1.2	8	18	7	5	1	1	7	18	28	27.4	11.3	31	4	0	0	4	0	0	13	1	0	0	0	Août
3.0	1.8	7	7	2	8	6	6	11	21	22	3.3	1.3	14	3	0	1	1	0	0	11	4	0	0	1	Septembre
2.6	2.0	16	11	16	4	6	6	4	13	17	40.4	13.7	23	8	0	0	1	0	1	8	14	0	0	3	Octobre
3.6	3.6	3	9	0	3	8	12	26	19	10	2.9	1.3	16	5	2	0	0	0	0	5	12	0	9	25	Novembre
3.5	3.1	6	10	21	16	1	5	10	9	15	12.1	4.0	15	9	8	0	0	0	0	2	23	0	26	30	Décembre
3.8	2.7	100	126	124	129	71	66	143	175	161	495.5	42.7	—	106	29	2	33	5	10	50	147	0	76	134	Année
$H = 192^m.6$											**Dolinskaïa.**													$G = 0^{mm}.18$	
3.2	1.9	2	18	12	11	8	1	4	1	34	16.9	10.1	29	5	4	0	0	0	0	4	13	0	25	30	Janvier
3.1	2.3	4	4	8	4	3	8	13	21	19	7.1	1.5	2, 17	9	8	0	0	0	0	3	15	0	15	26	Février
1.8	0.9	2	1	7	8	8	14	1	10	42	14.8	8.0	28	6	1	0	0	0	0	5	9	0	9	19	Mars
2.7	1.0	3	8	17	9	4	9	1	5	34	19.4	5.1	9	6	0	0	0	0	0	11	9	0	0	3	Avril
2.2	0.1	1	1	22	9	8	3	0	2	46	82.8	26.0	21	11	0	0	1	0	0	4	6	0	0	0	Mai
2.7	1.0	5	12	19	6	4	3	2	8	31	50.3	19.5	2	8	0	0	4	1	0	6	5	0	0	0	Juin
2.1	0.7	2	13	11	13	2	5	3	8	35	89.7	20.5	25	8	0	0	5	0	0	10	3	0	0	0	Juillet
3.0	1.1	12	13	15	4	0	1	8	7	33	11.0	11.0	31	1	0	0	2	0	0	22	0	0	0	0	Août
2.1	0.4	8	6	7	3	5	5	7	9	38	2.2	2.2	8	1	0	0	0	1	0	14	6	0	0	0	Septembre
2.8	1.9	12	11	9	10	1	7	4	5	34	44.0	26.0	10	6	0	0	1	0	0	11	12	0	0	1	Octobre
3.4	1.6	5	12	0	1	4	10	16	16	26	1.6	0.5	8, 30	5	3	0	0	0	0	5	9	0	13	28	Novembre
2.0	1.5	3	14	17	7	0	4	7	7	34	9.7	8.0	15	4	4	0	0	0	0	5	23	0	27	30	Décembre
2.6	1.2	59	113	144	85	47	70	66	99	406	349.5	26.0	—	70	20	0	13	2	0	100	110	0	89	137	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulo	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 47° 53′							**Сагайдакъ.**								λ = 32° 38′					
Январь	—	—	—	— 7.3	— 4.2	— 6.0	— 5.8	8.6	25	—21.6	21	— 9.3	2.7	3.1	2.9	91	83	88	7.5	7.7
Февраль	—	—	—	— 3.9	— 1.0	— 3.5	— 2.8	7.6	28	—16.6	17	— 6.1	3.4	3.7	3.4	92	83	90	8.5	8.6
Мартъ	—	—	—	0.4	6.0	2.2	2.9	13.3	30	—10.0	16	— 0.8	4.6	5.5	5.0	95	76	89	7.5	7.8
Апрѣль	—	—	—	7.8	14.4	8.7	10.3	23.4	30	— 1.1	5	4.0	6.5	6.5	6.3	82	55	74	6.0	6.0
Май	—	—	—	14.9	21.2	15.3	17.1	26.2	11	4.7	6	10.3	10.8	10.5	11.0	85	57	85	6.8	7.3
Іюнь	—	—	—	19.0	23.6	17.6	20.1	28.1	17, 18	7.2	10	13.4	13.8	12.5	13.7	84	59	91	5.4	6.7
Іюль	—	—	—	22.0	28.4	20.9	23.8	34.9	23	5.5	1	14.9	13.7	13.0	14.5	70	45	79	4.2	6.3
Августъ	—	—	—	19.8	28.1	19.4	22.4	33.3	1, 19	7.8	9	13.1	11.1	10.4	10.5	64	37	63	1.5	4.2
Сентябрь	—	—	—	14.1	23.0	15.0	17.4	33.4	5	— 0.2	30	9.2	9.7	9.2	9.1	80	44	70	4.8	5.1
Октябрь	—	—	—	5.8	12.5	8.0	8.8	20.1	3	— 2.7	4	3.9	6.7	7.1	6.9	94	66	86	6.2	7.0
Ноябрь	—	—	—	— 3.9	2.2	— 1.6	— 1.1	9.5	30	—16.2	13	— 5.6	3.4	3.9	3.8	95	70	89	7.6	6.6
Декабрь	—	—	—	— 6.9	— 5.1	— 7.0	— 6.3	5.8	1	—22.0	23	— 9.7	2.9	3.0	2.7	94	89	93	9.0	8.0
Годъ	—	—	—	6.8	12.4	7.4	8.9	34.9	—	—22.0	—	3.1	7.4	7.4	7.5	86	64	83	6.2	6.8
φ = 46° 58′							**Курисово-Покровское.**								λ = 30° 54′					
Январь	764.3	777.3	743.6	— 5.0	— 2.4	— 4.2	— 3.9	10.6	25	—21.9	21	— 8.2	—	—	—	—	—	—	7.8	6.0
Февраль	762.3	773.2	744.4	— 2.2	1.0	— 1.7	— 1.0	10.4	28	—16.8	16	— 4.6	—	—	—	—	—	—	7.5	8.1
Мартъ	759.0	772.4	745.9	1.6	7.4	3.5	4.2	19.5	30	— 7.0	16	0.0	—	—	—	—	—	—	7.1	7.5
Апрѣль	759.3	769.4	744.9	8.5	15.6	9.7	11.3	25.4	30	— 0.1	21	5.2	—	—	—	—	—	—	5.9	4.[illegible]
Май	755.6	764.9	746.4	16.4	22.0	16.0	18.1	26.2	31	4.0	2, 4	11.9	—	—	—	—	—	—	5.7	4.5
Іюнь	758.4	762.8	753.6	19.7	24.4	18.9	21.0	28.8	16	10.2	10, 28	15.2	—	—	—	—	—	—	4.4	4.[illegible]
Іюль	756.4	763.4	748.0	22.6	29.8	22.4	24.9	36.3	23	9.5	7	16.9	—	—	—	—	—	—	0.9	2.[illegible]
Августъ	759.3	765.6	751.3	20.3	30.2	20.6	23.7	36.4	1	8.2	9	14.4	—	—	—	—	—	—	0.4	0.5
Сентябрь	762.0	769.5	750.5	14.0	24.5	17.0	18.5	34.5	5	1.4	30	10.6	—	—	—	—	—	—	2.3	2.[illegible]
Октябрь	765.6	774.2	752.9	7.6	14.1	9.3	10.3	21.2	18	0.0	28	5.1	—	—	—	—	—	—	5.4	5.[illegible]
Ноябрь	768.4	779.8	748.6	— 3.0	4.2	— 0.4	0.3	11.1	30	—14.3	13	— 4.8	—	—	—	—	—	—	3.4	5.[illegible]
Декабрь	768.9	780.6	754.6	— 4.3	— 1.9	— 4.0	— 3.4	10.0	1	—17.3	23	— 6.8	—	—	—	—	—	—	8.7	7.[illegible]
Годъ	761.6	780.6	743.6	8.0	14.1	8.9	10.3	36.4	—	—21.9	—	4.6	—	—	—	—	—	—	5.0	5.[illegible]
φ = 46° 58′							**Николаевъ.**								λ = 31° 58′					
Январь	763.9	776.8	745.3	— 5.5	— 2.7	— 4.4	— 4.2	11.1	25	—18.4	21	— 7.4	2.9	3.3	3.1	88	80	86	7.5	7.[illegible]
Февраль	761.6	772.4	743.9	— 2.1	0.8	— 1.3	— 0.9	9.1	28	—13.2	16	— 3.7	3.6	4.0	3.7	87	78	86	8.8	8.[illegible]
Мартъ	758.7	771.7	746.8	1.9	6.9	3.9	4.2	12.9	30	— 7.9	16	1.1	4.8	5.3	5.2	89	68	84	7.6	7.[illegible]
Апрѣль	759.1	769.0	745.6	8.2	15.1	10.9	11.4	25.5	30	2.5	16	6.5	6.6	6.7	7.0	81	54	72	6.0	5.[illegible]
Май	755.6	764.3	746.8	15.8	22.4	17.3	18.5	26.8	27	9.6	4	13.3	11.0	10.4	11.2	81	52	76	6.2	6.[illegible]
Іюнь	758.0	762.4	753.7	20.0	25.4	20.1	21.8	30.8	12	13.3	10	17.0	14.1	13.7	14.1	81	58	80	5.3	6.[illegible]
Іюль	756.0	763.3	747.1	22.4	30.1	23.7	25.4	36.0	24	12.9	1	18.8	15.0	13.8	14.5	74	44	67	2.5	5.[illegible]
Августъ	758.6	765.2	749.9	19.5	29.8	22.9	24.1	35.6	1	11.4	9	16.9	11.1	10.7	11.9	66	35	58	1.2	2.[illegible]
Сентябрь	761.3	768.5	750.6	14.5	24.2	18.7	19.1	35.4	5	4.9	30	13.1	10.1	10.6	11.1	80	48	69	2.9	4.[illegible]
Октябрь	764.7	773.6	751.6	7.7	14.1	10.1	10.6	23.4	3	1.7	28	6.5	7.0	7.7	7.6	87	64	81	6.1	5.[illegible]
Ноябрь	767.2	778.4	749.1	— 1.9	3.0	0.3	0.5	9.8	20	—12.3	11	— 3.2	3.6	4.1	4.0	86	68	81	5.4	5.[illegible]
Декабрь	768.0	780.4	755.1	— 5.2	— 2.9	— 4.7	— 4.3	9.6	1	—17.8	29	— 7.3	3.0	3.2	3.0	87	80	84	8.1	8.[illegible]
Годъ	761.1	780.4	743.9	7.9	13.8	9.8	10.5	36.0	—	—18.4	—	6.0	7.7	7.8	8.0	82	61	77	5.6	6.[illegible]
φ = 46° 38′							**Херсонъ.**								λ = 32° 37′					
Январь	764.4	777.1	747.1	— 5.0	— 1.5	— 3.8	— 3.4	13.8	25	—20.8	21	— 6.8	3.1	3.3	3.3	88	75	85	8.8	7.[illegible]
Февраль	762.1	772.6	744.7	— 2.2	2.1	— 1.0	— 0.4	10.8	28	—13.0	17	— 3.8	3.7	4.1	4.0	90	73	88	8.2	9.[illegible]
Мартъ	759.4	772.3	747.9	2.1	8.6	4.1	4.9	15.6	7	— 8.0	16	1.1	5.0	5.3	5.3	91	62	85	8.4	8.[illegible]
Апрѣль	759.7	769.0	746.3	8.8	16.2	10.6	11.9	25.7	30	0.9	5	6.2	6.8	6.5	6.8	80	49	72	6.3	5.[illegible]
Май	756.2	765.0	747.7	16.4	23.1	16.7	18.7	29.1	27	6.8	3	12.5	11.3	11.3	11.2	80	55	79	6.9	7.[illegible]
Іюнь	758.4	762.8	754.1	21.1	26.0	19.7	22.3	31.0	27	10.7	28	15.9	14.5	13.5	14.3	78	56	84	6.3	7.[illegible]
Іюль	756.4	763.9	747.3	24.0	31.6	22.7	26.1	36.5	23	11.3	1	17.8	14.6	14.2	14.7	66	42	72	3.6	6.[illegible]
Августъ	758.8	765.5	750.1	21.6	31.4	21.7	24.9	36.2	1	10.2	9	15.0	10.7	9.9	10.5	56	29	55	1.4	2.[illegible]
Сентябрь	761.8	769.0	751.4	14.8	25.8	16.9	19.2	35.9	4	3.4	30	11.7	10.0	9.8	10.3	77	39	71	4.2	4.[illegible]
Октябрь	765.2	774.0	752.6	7.8	15.1	9.9	10.9	22.0	3	— 0.6	28	6.4	7.1	7.7	7.6	88	60	82	5.7	6.[illegible]
Ноябрь	767.9	778.8	750.6	— 1.9	4.0	0.1	0.7	11.7	16	—13.3	13	— 3.4	3.8	4.1	4.2	90	64	86	6.1	7.[illegible]
Декабрь	768.6	781.2	755.8	— 5.4	— 2.6	— 5.3	— 4.4	9.0	1	—21.2	29	— 8.0	3.1	3.3	3.0	91	82	88	8.8	8.[illegible]
Годъ	761.6	781.2	744.7	8.5	15.0	9.4	11.0	36.5	—	—21.2	—	5.4	7.8	7.8	7.9	81	57	79	6.2	6.[illegible]

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = 80^m?$																									**Sagaïdak.**
5.6		11	21	14	20	5	3	7	6	6	21.6	13.4	29	11	7	0	0	0	0	3	17	3	23	30	Janvier
5.5		9	6	7	7	3	15	11	26	0	13.3	2.3	2	13	9	0	0	0	0	1	17	1	13	24	Février
3.4		11	6	11	12	18	7	4	14	10	23.8	5.6	26	7	1	0	2	0	1	2	12	1	2	19	Mars
3.1		14	12	21	9	11	7	3	1	12	28.5	6.1	6	8	0	0	0	0	1	5	11	0	0	2	Avril
2.6		8	20	21	15	10	8	3	0	8	69.7	10.7	21	22	0	0	3	0	3	0	9	1	0	0	Mai
2.4		28	17	16	6	5	2	4	7	5	53.7	15.5	8	10	0	0	4	1	0	0	4	2	0	0	Juin
2.1		27	11	25	4	4	7	2	8	5	129.5	61.5	5	10	0	0	4	4	0	0	3	2	0	0	Juillet
2.1		31	16	10	4	1	0	10	11	10	2.0	2.0	26	1	0	0	2	0	1	13	0	0	0	0	Août
2.1		21	7	6	5	6	6	11	14	14	5.6	3.7	14	3	0	0	0	0	0	7	7	1	0	1	Septembre
4.1		28	11	24	2	6	2	4	8	8	15.7	5.5	9	7	0	0	1	0	0	6	15	3	0	4	Octobre
3.1		19	7	0	0	9	7	13	18	17	8.4	4.5	30	5	2	0	0	0	0	2	14	1	8	28	Novembre
4.1		17	7	41	6	1	3	8	8	2	3.1	1.8	15	8	7	0	0	0	0	1	23	2	25	30	Décembre
3.4		224	141	196	90	79	67	80	121	97	374.9	61.5	—	105	26	0	16	5	6	40	132	17	71	138	Année
$H = 18^m?$																									**Kourisovo-Pokrovskoe.** $G = 0.14^{mm}$
2.3		14	12	17	12	13	0	5	4	16	22.3	11.5	29	9	5	0	0	0	0	1	16	0	19	29	Janvier
2.8		7	2	5	6	8	3	25	18	10	41.7	23.6	9	12	7	0	0	0	0	2	15	0	12	21	Février
2.1		11	0	13	13	24	1	6	8	10	18.3	5.4	26	9	3	1	1	0	0	2	9	0	1	18	Mars
2.2		14	6	12	17	14	2	2	4	19	21.6	12.2	11	6	0	0	1	0	1	9	8	0	0	1	Avril
0.8		5	3	9	22	24	1	2	0	27	46.7	12.5	14	9	0	0	10	2	0	9	6	0	0	0	Mai
1.0		33	7	3	3	12	0	2	2	28	78.5	13.5	24	14	0	0	12	5	1	12	2	0	0	0	Juin
1.0		21	6	8	9	13	1	1	4	30	37.3	12.1	2	7	0	0	5	4	2	21	0	0	0	0	Juillet
0.8		20	13	4	3	2	1	4	6	40	4.3	3.5	27	2	0	0	1	1	1	28	0	0	0	0	Août
1.5		20	8	2	5	10	0	1	17	27	3.6	2.9	14	3	0	0	1	0	2	18	1	0	0	0	Septembre
2.0		21	10	17	5	5	2	3	11	19	105.8	26.6	7	8	0	0	1	2	0	9	13	0	0	1	Octobre
2.3		29	6	0	1	14	2	10	9	19	8.9	4.2	17	5	2	0	0	0	0	8	5	0	5	23	Novembre
2.5		16	10	32	5	3	2	7	9	9	1.9	1.9	11	1	0	0	0	0	0	2	16	0	18	28	Décembre
1.8		211	83	122	101	142	15	68	92	254	300.9	26.6	—	85	17	1	32	14	7	121	91	0	55	121	Année
$H = 19.6^m$																									**Nikolaev.** $G = 0.14^{mm}$
3.3		15	20	11	5	12	6	0	5	19	22.2	8.1	29	8	6	0	0	0	0	3	15	4	21	29	Janvier
3.3		5	12	2	4	12	11	8	25	5	27.2	7.0	10	10	6	0	0	0	0	0	16	1	12	22	Février
2.7		8	4	8	9	27	5	5	10	17	22.7	5.0	27	13	1	1	0	0	0	2	16	5	1	13	Mars
2.6		10	13	6	3	20	6	0	4	28	27.3	7.9	13	9	0	0	0	0	0	10	9	4	0	0	Avril
1.5		1	11	11	10	21	5	2	1	31	58.3	15.7	27	15	0	0	10	1	1	2	8	1	0	0	Mai
1.9		26	15	4	4	6	6	1	3	27	82.0	25.7	12	11	0	0	10	3	1	2	9	3	0	0	Juin
1.6		15	11	4	3	10	4	3	7	36	63.6	25.8	20	7	0	0	4	3	2	10	1	4	0	0	Juillet
2.0		21	11	8	0	7	3	4	7	29	23.8	12.5	27	4	0	0	2	1	2	21	0	5	0	0	Août
3.0		9	4	3	11	16	6	4	19	18	3.9	1.8	14	4	0	0	1	0	0	16	5	0	0	0	Septembre
2.5		19	17	5	4	5	1	1	14	27	60.8	23.1	8	7	0	0	2	1	0	7	13	0	0	0	Octobre
2.8		13	3	0	1	11	12	6	20	24	5.0	2.2	30	3	1	0	0	0	0	4	9	0	7	22	Novembre
3.2		10	28	10	3	2	8	3	7	22	0.2	0.2	21	1	1	0	0	0	0	3	19	2	20	29	Décembre
2.5		155	147	72	57	149	73	37	122	283	397.0	25.8	—	92	15	1	29	9	6	80	120	29	61	115	Année
$H = 19.8^m$																									**Kherson.** $G = 0.11^{mm}$
4.3		13	26	12	19	5	2	4	3	9	21.3	5.8	29	10	8	0	0	0	0	1	21	1	17	29	Janvier
5.2		14	4	7	9	1	5	13	29	2	21.4	8.2	10	10	3	0	0	0	0	1	17	1	6	22	Février
3.9		11	4	14	10	15	13	7	12	6	19.4	6.9	30	12	1	0	1	1	0	1	19	0	0	13	Mars
3.2		9	15	17	10	9	12	4	8	6	36.7	11.4	12	6	0	0	0	1	0	7	8	2	0	0	Avril
2.0		8	8	16	18	9	14	5	2	13	52.4	18.7	21	13	0	0	3	6	5	2	11	0	0	0	Mai
3.0		26	15	9	10	6	5	3	7	9	68.7	17.5	4	13	0	1	8	7	1	0	9	2	0	0	Juin
2.4		24	10	19	11	3	8	4	7	7	36.9	18.5	25	5	0	0	1	5	3	7	5	6	0	0	Juillet
2.0		19	24	17	5	2	3	6	7	10	4.1	2.4	31	2	0	0	1	1	6	14	0	5	0	0	Août
2.5		17	7	8	7	7	3	10	16	15	8.3	4.3	14	4	0	0	0	1	1	12	5	0	0	0	Septembre
3.7		28	20	22	8	2	3	1	5	4	57.6	12.7	24	12	0	0	2	1	0	7	15	1	0	1	Octobre
3.5		23	14	3	4	6	6	14	17	3	16.6	4.9	30	8	3	0	0	0	0	4	14	0	7	21	Novembre
4.5		15	30	20	8	0	0	9	6	5	9.4	6.0	21	5	4	0	0	0	0	2	24	2	19	27	Décembre
3.4		207	177	164	119	65	74	80	119	89	352.8	18.7	—	100	19	1	16	23	16	58	148	20	49	113	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 46° 36′							**Очаковъ.**												**λ = 31° 32**	
Январь	762.5	774.3	745.3	— 4.9	— 2.7	— 4.1	— 3.9	7.1	27	—19.3	21	— 7.3	—	—	—	—	—	—	8.4	7
Февраль	760.4	770.4	743.6	— 1.5	0.6	— 1.3	— 0.7	9.5	28	—12.5	17	— 3.8	—	—	—	—	—	—	7.1	6
Мартъ	757.5	769.7	746.7	2.3	5.6	3.8	3.9	9.9	31	— 7.2	16	1.0	—	—	—	—	—	—	6.8	7
Апрѣль	757.9	767.9	744.9	8.6	13.4	10.1	10.7	22.1	30	2.1	27	6.3	—	—	—	—	—	—	4.6	3
Май	754.4	763.7	745.2	17.1	20.8	17.0	18.3	25.5	30	8.2	9	13.9	—	—	—	—	—	—	6.1	3
Іюнь	756.6	761.7	751.9	21.1	25.1	20.3	22.2	31.7	12	12.5	28	17.5	—	—	—	—	—	—	2.9	4
Іюль	754.8	761.7	745.7	23.1	29.1	23.6	25.3	33.5	31	11.9	1	18.8	—	—	—	—	—	—	1.5	1
Августъ	757.4	763.9	748.6	20.9	28.7	22.7	24.1	32.3	25, 26	12.2	6	17.2	—	—	—	—	—	—	0.9	1
Сентябрь	760.1	767.7	750.3	16.4	23.8	18.6	19.6	32.0	4, 5	6.5	16, 18	13.5	—	—	—	—	—	—	3.4	2
Октябрь	763.2	771.1	751.2	8.8	13.9	10.6	11.1	21.7	3	0.4	28	7.3	—	—	—	—	—	—	5.9	5
Ноябрь	766.1	777.0	747.7	— 1.0	3.2	0.9	1.0	8.7	20, 30	—12.2	11	— 2.4	—	—	—	—	—	—	4.6	5
Декабрь	766.8	777.5	753.3	— 4.4	— 2.5	— 3.9	— 3.6	6.5	1	—16.5	29	— 6.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8
Годъ	759.8	777.5	743.6	8.9	13.2	9.9	10.7	33.5	—	—19.3	—	6.3	—	—	—	—	—	—	5.1	4
φ = 46° 26′							**Одесса** (обсерваторія).												**λ = 30° 46**	
Январь	761.2	773.5	742.3	— 3.8	— 2.6	— 3.0	— 3.1	6.8	25	—18.9	21	— 5.6	3.3	3.4	3.5	90	84	88	8.5	8
Февраль	759.8	770.7	741.7	— 1.3	0.9	— 0.7	— 0.4	10.0	28	—12.9	16	— 3.2	3.7	3.9	3.8	86	79	83	7.8	9
Мартъ	756.3	769.1	744.1	2.8	5.3	3.9	4.0	13.6	30	— 4.9	16	1.7	5.0	5.2	5.1	88	77	84	7.9	8
Апрѣль	756.8	766.8	742.5	8.5	11.3	9.5	9.8	19.3	29	3.1	14	6.8	6.7	7.0	6.8	81	72	78	6.3	6
Май	753.3	762.3	744.1	15.8	18.5	15.9	16.7	22.2	27	9.6	4	13.6	11.3	11.4	11.3	84	71	84	7.5	7
Іюнь	756.0	760.7	751.8	19.6	23.2	19.9	20.9	26.5	27	12.9	30	17.1	13.7	13.8	13.7	81	66	79	5.8	5
Іюль	754.1	761.2	745.5	22.1	26.1	22.5	23.6	30.4	23	12.5	6	19.2	14.8	15.6	14.6	75	62	72	4.5	3
Августъ	756.9	762.7	748.8	21.0	26.5	22.7	23.4	30.7	1, 22	14.9	29	18.7	11.0	11.9	11.6	60	47	57	2.3	3
Сентябрь	759.4	766.9	748.7	16.6	21.7	18.6	18.9	29.0	5	5.2	17	14.5	10.5	10.9	10.8	73	55	67	4.8	4
Октябрь	762.6	770.9	749.9	10.1	12.9	11.7	11.6	24.2	3	1.5	28	8.9	7.8	7.9	7.9	82	70	75	6.1	7
Ноябрь	765.5	776.1	745.8	— 1.0	3.5	1.1	1.2	10.6	19	— 9.9	11	— 2.0	3.6	3.9	3.9	82	63	75	6.2	7
Декабрь	765.8	777.3	751.9	— 2.5	— 1.4	— 2.4	— 2.1	7.7	1	—15.3	23	— 4.5	3.6	3.6	3.6	90	84	88	9.1	8
Годъ	759.0	777.3	741.7	9.0	12.2	10.0	10.4	30.7	—	—18.9	—	7.1	7.9	8.2	8.0	81	69	78	6.4	6
φ = 46° 29′							**Одесса** (университетъ).												**λ = 30° 44**	
Январь	759.1	771.5	740.0	— 4.0	— 2.7	— 3.0	— 3.2	9.1	25	—17.4	21	— 5.7	3.2	3.4	3.4	88	84	86	7.8	7
Февраль	757.7	768.5	739.7	— 1.3	0.8	— 0.7	— 0.4	9.5	28	—13.2	16	— 2.9	3.8	3.9	3.8	86	79	83	7.5	8
Мартъ	754.3	766.9	742.1	2.9	6.5	4.4	4.6	18.4	30	— 4.9	16	2.1	5.1	5.4	5.3	88	73	84	7.4	8
Апрѣль	754.8	764.8	740.8	8.6	13.4	10.6	10.9	23.9	30	3.6	4	7.4	6.7	6.6	6.7	81	60	72	5.8	5
Май	751.4	760.2	742.3	16.1	20.5	17.8	18.1	24.5	27	11.1	9	14.7	11.1	10.5	11.3	79	59	76	6.9	6
Іюнь	754.2	758.8	750.1	19.9	24.3	21.1	21.8	28.2	17, 19	14.7	30	17.7	13.7	13.0	13.9	79	58	75	5.7	6
Іюль	752.4	759.3	743.8	22.4	27.9	24.2	24.8	34.6	23	13.6	6	20.1	14.7	13.9	14.9	73	50	66	3.3	4
Августъ	755.2	761.0	747.4	20.5	27.7	24.2	24.1	32.6	1	15.8	6, 28	19.3	11.0	10.7	12.4	61	39	56	1.5	3
Сентябрь	757.6	765.0	747.2	16.2	22.8	19.6	19.5	31.4	5	5.7	17	15.4	10.5	10.3	11.3	74	49	66	3.8	4
Октябрь	760.8	768.9	748.2	9.5	12.9	11.5	11.3	23.0	3	1.7	28	8.7	7.6	7.9	8.0	84	70	77	5.4	6
Ноябрь	763.5	773.8	743.9	— 1.0	3.3	1.2	1.2	9.9	19	—10.4	11	— 1.8	3.7	3.8	3.9	82	63	74	5.4	6
Декабрь	763.7	774.9	749.9	— 2.7	— 1.6	— 2.4	— 2.2	8.3	1	—15.1	23	— 4.6	3.5	3.5	3.5	86	81	84	8.9	8
Годъ	757.1	774.9	739.7	8.9	13.0	10.7	10.9	34.6	—	—17.4	—	7.5	7.9	7.7	8.2	80	64	75	5.8	6
φ = 48° 55′							**Лозовая.**												**λ = 36° 19′**	
Январь	749.9	762.2	735.2	— 9.4	— 6.6	— 8.8	— 8.3	6.2	25	—23.5	21	—11.3	—	—	—	—	—	—	8.0	8
Февраль	744.4	754.6	728.6	— 7.3	— 4.4	— 6.4	— 6.0	3.6	27	—21.9	17	— 9.6	—	—	—	—	—	—	7.9	8
Мартъ	744.2	759.1	732.8	— 2.1	3.4	— 0.4	0.3	12.6	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7
Апрѣль	745.4	752.9	733.8	7.5	15.3	8.4	10.4	24.6	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6
Май	742.8	750.9	734.0	15.9	23.3	15.2	18.1	29.0	12	4.5	4	10.7	—	—	—	—	—	—	5.3	7
Іюнь	744.0	747.9	738.7	18.7	25.0	17.8	20.5	30.1	21	8.6	30	13.6	—	—	—	—	—	—	4.2	5
Іюль	742.4	749.2	732.9	22.3	28.9	21.3	24.2	36.2	24	7.3	1	15.5	—	—	—	—	—	—	3.4	3
Августъ	744.2	751.1	735.5	20.4	27.8	19.7	22.6	35.0	1	10.1	16	14.6	—	—	—	—	—	—	1.9	3
Сентябрь	746.0	754.6	732.9	14.0	21.8	14.6	16.8	33.2	5	2.4	30	10.0	—	—	—	—	—	—	3.2	5
Октябрь	750.1	759.5	740.2	5.5	11.3	6.8	7.9	18.2	18	— 0.9	28	3.8	—	—	—	—	—	—	6.1	7
Ноябрь	749.7	762.8	738.0	— 3.6	0.0	— 3.0	— 2.2	5.5	30	—14.3	10	— 5.6	—	—	—	—	—	—	7.2	6
Декабрь	752.5	765.9	738.4	— 9.0	— 7.5	— 8.8	— 8.4	1.8	2	—23.8	23	—11.5	—	—	—	—	—	—	8.4	7
Годъ	746.3	765.9	728.6	6.1	11.5	6.4	8.0	36.2	—	—23.8	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇖	⊤	⊲	Яси. Sereins.	Пасм. Converts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 32.1^m$																									**Otchakov.** $G = 0.11^{mm}$
1.4	1.4	18	5	14	4	7	1	4	4	36	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	18	0	19	29	Janvier
2.5	2.5	16	4	7	2	4	5	13	23	10	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	12	0	12	22	Février
2.5	1.1	9	1	11	5	16	4	5	5	37	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	15	0	1	10	Mars
2.3	1.1	8	4	10	4	13	8	4	3	36	—	—	—	—	—	—	0	0	0	15	7	0	0	0	Avril
2.3	0.9	2	0	12	6	15	8	5	0	45	—	—	—	—	—	—	4	0	0	6	8	0	0	0	Mai
2.5	1.3	18	7	3	1	8	9	5	4	35	—	—	—	—	—	—	4	0	0	11	3	0	0	0	Juin
2.2	1.3	10	1	8	2	9	5	10	5	43	—	—	—	—	—	—	2	0	0	22	0	0	0	0	Juillet
2.0	1.0	22	6	6	0	6	10	3	8	32	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25	0	0	0	0	Août
2.6	1.6	19	2	2	1	12	8	5	7	34	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	6	1	0	0	Septembre
2.4	2.5	25	4	24	2	4	2	1	3	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9	14	1	0	0	Octobre
2.5	2.9	27	2	6	1	6	5	11	11	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6	8	1	6	18	Novembre
2.5	3.0	20	10	29	1	0	1	8	7	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	22	1	18	28	Décembre
2.2	1.7	194	46	132	29	100	66	74	80	374	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119	113	4	56	107	Année
$H = 42.8^m$																									**Odessa** (osbervatoire). $G = 0.09^{mm}$
6.2	6.0	20	19	13	4	11	7	8	11	0	21.7	11.8	29	11	5	0	0	0	0	2	20	3	19	26	Janvier
6.5	7.6	2	4	7	2	8	12	26	23	0	26.4	13.5	9	12	3	0	0	0	0	1	15	3	11	21	Février
6.8	5.8	3	3	10	22	23	4	12	16	0	17.5	5.1	30	16	2	0	1	0	0	3	11	2	0	7	Mars
6.3	6.0	6	13	17	23	12	8	5	6	0	17.4	6.4	11	8	0	0	0	0	0	5	10	1	0	0	Avril
5.7	4.3	5	10	12	32	18	8	4	4	0	45.9	17.2	21	10	0	0	2	2	3	5	14	1	0	0	Mai
6.2	5.3	18	9	4	14	11	6	7	21	0	112.7	30.5	3	15	0	3	9	6	2	4	9	1	0	0	Juin
6.2	4.8	6	13	7	17	10	7	11	22	0	42.5	15.5	11	8	0	0	6	2	5	9	4	1	0	0	Juillet
6.2	4.8	16	9	13	9	9	8	12	17	0	0.0	0.0	3	0	0	0	0	0	5	16	1	0	0	0	Août
6.7	5.5	11	4	5	9	17	11	10	23	0	1.7	1.0	8	3	0	0	1	0	0	8	6	0	0	0	Septembre
6.8	6.8	18	13	17	4	3	5	5	28	0	95.2	32.8	6	8	0	0	3	0	0	5	13	4	0	0	Octobre
7.0	7.6	14	5	0	0	4	13	22	32	0	18.0	12.7	30	5	3	0	0	0	0	1	10	4	7	21	Novembre
7.3	7.1	16	18	20	8	2	5	12	12	0	1.6	1.2	11	4	1	0	0	0	0	2	22	2	18	25	Décembre
6.5	6.0	135	120	125	144	128	94	134	215	0	400.6	32.8	—	100	14	3	22	10	15	61	135	22	55	100	Année
$H = 65.3^m$																									**Odessa** (université). $G = 0.09^{mm}$
5.4	5.0	16	21	22	5	15	1	11	2	0	27.3	12.0	29	15	9	0	0	0	0	3	19	0	19	26	Janvier
5.5	5.7	24	3	8	2	10	7	8	22	0	38.6	19.3	9	11	7	0	0	0	0	2	14	0	11	21	Février
5.9	4.6	27	1	13	13	28	3	2	5	1	12.4	4.0	30	10	2	0	0	0	0	2	9	0	0	7	Mars
5.3	4.9	11	5	23	16	26	2	7	0	0	18.5	6.9	11	8	0	0	0	0	0	7	8	0	0	0	Avril
4.9	3.4	4	2	19	29	34	1	1	1	2	35.0	9.0	28	12	0	0	3	1	1	5	7	0	0	0	Mai
5.1	4.2	18	12	12	12	16	2	13	4	1	113.1	24.5	5	11	0	0	7	2	0	1	5	0	0	0	Juin
4.7	3.8	26	8	17	20	15	2	2	2	1	47.3	26.9	11	8	0	1	5	1	3	9	2	2	0	0	Juillet
4.6	3.7	31	9	16	17	14	1	0	5	0	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	4	17	0	1	0	0	Août
4.6	4.0	28	2	10	16	19	3	0	4	8	1.8	1.5	8	3	0	0	0	0	1	9	3	1	0	0	Septembre
4.5	4.1	31	19	22	7	5	1	5	3	0	106.9	42.1	8	9	0	0	3	0	0	7	11	0	0	0	Octobre
4.2	3.1	26	13	2	4	11	7	8	19	0	18.2	12.9	30	6	4	0	0	0	0	1	7	0	7	20	Novembre
4.7	4.7	16	26	22	8	2	3	10	6	0	1.1	0.9	11	3	1	0	0	0	0	2	23	0	17	26	Décembre
5.1	4.4	258	121	186	149	195	33	67	73	13	420.2	42.1	—	96	23	1	18	4	9	65	108	4	54	100	Année
$H = 184.8^m$																									**Lozovaia.** $G = 0.23^{mm}$
7.1	6.7	5	19	20	21	9	4	8	7	0	21.1	7.0	28	9	8	0	0	0	0	1	19	0	26	30	Janvier
7.2	6.6	5	6	12	4	6	16	22	13	0	37.7	7.0	3, 26	16	16	0	0	0	0	3	18	1	20	28	Février
6.5	4.9	4	8	16	13	21	13	9	8	1	38.0	14.6	9	13	7	0	0	0	0	2	18	1	7	—	Mars
6.2	5.0	10	12	22	10	11	6	9	10	0	38.6	28.2	4	5	0	1	1	0	0	9	6	3	0	—	Avril
6.2	3.8	1	8	31	19	16	9	3	4	0	64.4	10.3	31	20	0	0	2	4	3	2	6	0	0	0	Mai
6.5	3.0	10	17	22	8	7	7	10	7	2	39.3	19.7	27	8	0	1	1	2	6	3	2	2	0	0	Juin
7.1	3.5	4	6	19	10	8	3	9	13	21	28.0	11.7	20	6	0	0	2	0	2	10	4	5	0	0	Juillet
7.4	2.5	9	9	12	14	3	6	14	13	13	31.8	16.4	4	5	0	0	3	0	0	15	1	2	0	0	Août
6.5	3.5	6	7	12	5	9	15	18	16	2	17.7	12.0	16	4	0	0	0	0	0	10	4	1	0	0	Septembre
6.5	4.6	12	12	22	7	4	8	15	13	0	32.6	8.6	10	11	0	0	0	0	0	6	13	1	0	3	Octobre
6.0	4.8	11	9	2	3	8	14	29	13	1	11.3	3.6	16	11	7	0	0	0	0	3	14	1	13	25	Novembre
6.4	6.4	6	21	21	10	5	8	7	8	0	27.0	7.8	21	12	12	0	0	0	0	2	20	1	29	31	Décembre
7.0	4.6	83	134	211	124	107	109	153	125	40	387.5	28.2	—	120	50	2	9	6	11	66	125	18	95	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 48° 51′				**Каменка** (Екатеринославской губ.).															λ = 38° 6	
Январь	759.9	773.2	746.0	— 9.8	— 6.9	— 8.7	— 8.5	5.4	25	—24.6	21	—11.6	2.3	2.6	2.5	90	84	90	7.7	7.
Февраль	753.6	763.9	737.6	— 7.4	— 4.3	— 6.1	— 5.9	2.6	28	—29.1	17	—10.4	2.8	3.0	2.9	93	84	90	8.9	8.
Мартъ	753.7	769.4	742.9	— 2.2	2.2	— 0.3	— 0.1	10.5	31	—15.3	16	— 3.0	3.8	4.3	4.3	91	76	89	8.3	7.
Апрѣль	754.2	760.9	744.3	6.8	14.7	9.7	10.4	25.2	3	— 1.1	28	4.3	5.9	6.3	6.5	79	52	72	4.8	5.
Май	751.5	759.1	742.7	15.8	22.7	15.7	18.1	28.4	21	2.4	5	11.1	10.1	10.5	10.6	75	52	79	5.4	5.
Іюнь	752.1	756.7	746.5	18.2	24.0	19.5	20.6	32.1	22	8.8	30	13.8	11.9	12.3	12.4	76	56	74	3.7	5.
Іюль	750.5	757.2	741.5	20.6	28.3	21.7	23.5	36.8	16	7.0	2	15.2	12.3	11.6	12.4	68	43	65	3.2	4.
Августъ	752.3	759.0	743.1	17.7	27.4	20.6	21.9	33.6	1	5.4	9	13.4	9.9	10.2	10.3	66	38	57	2.3	2.
Сентябрь	754.3	763.2	741.7	12.2	21.9	15.4	16.5	33.9	5	— 0.6	30	9.8	8.8	9.5	9.6	82	50	73	4.4	4.
Октябрь	758.7	767.2	749.5	4.9	12.1	7.9	8.3	20.6	3	— 4.3	2	4.0	6.0	7.5	7.0	90	70	87	6.8	6.
Ноябрь	758.4	771.3	746.7	— 3.2	0.1	— 1.7	— 1.6	5.5	16	—14.2	10	— 5.1	3.4	3.7	3.7	89	76	87	7.5	7.
Декабрь	761.7	774.5	745.5	— 8.1	— 6.4	— 8.0	— 7.5	2.9	1	—24.9	23	—10.6	2.4	2.6	2.4	90	82	88	8.9	8.
Годъ	755.1	774.5	737.6	5.5	11.3	7.1	8.0	36.8	—	—24.9	—	2.6	6.6	7.0	7.0	82	64	79	6.0	6.
φ = 48° 35′				**Луганскъ.**															λ = 39° 20	
Январь	764.9	777.4	750.8	—10.6	— 6.9	— 9.4	— 9.0	6.5	25	—33.8	22	—12.9	2.2	2.4	2.3	86	78	85	7.6	7.
Февраль	758.1	769.6	742.2	— 6.8	— 3.0	— 5.6	— 5.1	3.8	21	—25.0	17	— 9.9	2.7	2.9	2.8	87	74	84	8.3	7.
Мартъ	758.4	774.4	748.5	— 1.5	3.5	0.1	0.7	12.8	21	—15.2	16	— 3.1	3.7	4.1	4.0	84	66	82	7.5	7.
Апрѣль	758.5	765.5	749.5	7.5	15.9	10.2	11.2	26.6	3	— 2.4	16	4.1	5.6	5.2	5.8	71	40	62	5.1	6.
Май	755.9	764.5	747.7	15.9	23.8	16.2	18.6	31.3	30	1.9	5	10.6	9.7	9.4	9.8	71	44	72	4.5	6.
Іюнь	756.1	761.4	750.6	19.1	25.7	19.0	21.3	35.0	22	8.3	30	13.9	11.8	11.6	11.9	72	49	73	3.4	5.
Іюль	754.6	761.5	745.3	21.4	30.2	21.5	24.4	36.7	15	4 4	2	14.5	11.9	10.3	11.2	63	34	59	2.9	4.
Августъ	756.4	763.5	746.7	17.6	29.2	19.7	22.2	36.9	28	5.3	9	12.3	10.0	9.9	10.1	65	33	59	2.9	3.
Сентябрь	758.5	768.0	747.2	12.1	23.4	14.9	16.8	35.2	6	1.5	30	9.0	8.8	8.4	9.1	82	41	73	3.6	4.
Октябрь	763.2	771.8	754.0	5.2	13.3	8.5	9.0	21.3	10	— 4.2	5	4.0	5.9	6.9	6.7	87	60	79	6.3	6.
Ноябрь	762.9	776.1	751.4	— 3.3	1.0	— 1.5	— 1.3	8.7	16	—15.5	27	— 5.2	3.2	3.4	3.5	83	67	80	7.2	7.
Декабрь	766.3	779.8	749.7	— 7.5	— 5.3	— 7.9	— 6.9	4.2	1	—26.8	24	—10.7	2.5	2.6	2.4	87	79	84	8.5	7.
Годъ	759.5	779.8	742.2	5.8	12.6	7.1	8.5	36.9	—	—33.8	—	2.2	6.5	6.4	6.6	78	55	74	5.6	6.
φ = 48° 27′				**Екатеринославъ.**															λ = 35° 4	
Январь	759.3	772.1	*745.2*	— 7.6	— 4.7	— 6.4	— 6.2	8.3	25	—20.5	11	— 9.3	2.4	2.8	2.6	82	79	81	9.1	8.
Февраль	754.8	764.5	738.2	— 4.7	— 2.2	— 3.8	— 3.6	6.3	28	—17.0	17	— 6.7	3.0	3.4	3.2	89	85	87	10.0	8.
Мартъ	753.9	769.2	742.2	— 0.5	4.4	1.9	1.9	13.1	30	—13.0	16	— 1.4	4.0	4.6	4.4	87	73	81	7.7	8.
Апрѣль	754.9	762.6	742.2	8.0	16.0	10.9	11.6	24.6	3	— 0.5	17	5.7	5.7	5.8	5.9	71	45	61	5.6	5.
Май	751.7	759.3	743.1	15.2	22.1	17.2	18.2	27.0	11	8.1	6	12.6	10.2	10.3	11.1	78	52	76	6.4	7.
Іюнь	753.1	756.5	748.7	18.9	24.5	20.1	21.2	29.5	17	11.1	10	15.9	12.5	12.2	12.9	76	54	74	5.4	6.
Іюль	751.5	757.9	740.9	21.7	29.0	23.1	24.6	36.3	24	10.0	1	17.6	13.1	12.1	13.5	69	42	65	3.8	5.
Августъ	753.4	760.1	745.1	19.4	28.7	22.5	23.5	34.8	26	10.3	9	16.1	10.7	10.4	11.3	64	36	56	3.1	4.
Сентябрь	755.7	763.3	742.5	13.5	22.3	17.1	17.6	33.6	5	4.9	16	11.6	9.5	10.3	10.2	79	52	70	3.7	5.
Октябрь	759.6	768.3	749.9	6.3	12.1	8.6	9.0	19.5	18	0.1	28	5.2	6.3	7.2	7.0	86	67	82	7.2	7.
Ноябрь	760.2	772.8	746.6	— 2.6	1.1	— 0.9	— 0.8	7.8	30	—13.6	10	— 4.2	3.4	3.9	3.6	86	74	81	7.6	8.
Декабрь	762.4	774.5	750.3	— 7.8	— 5.8	— 7.2	— 6.9	3.6	2	—23.0	23	— 9.9	—	—	—	—	—	—	8.5	7.
Годъ	755.9	774.5	738.2	6.6	12.3	8.6	9.2	36.3	—	—23.0	—	4.4	—	—	—	—	—	—	6.5	7.
φ = 47° 6′				**Маріуполь.**															λ = 37° 3	
Январь	763.4	776.3	750.1	— 7.9	— 5.1	— 7.3	— 6.8	4.5	25	—21.1	21	— 9.7	—	—	—	—	—	—	8.7	
Февраль	758.9	768.7	744.2	— 4.2	— 1.3	— 2.9	— 2.8	6.4	28	—19.4	7	— 6.2	—	—	—	—	—	—	7.8	
Мартъ	758.2	772.1	747.8	— 1.0	2.5	0.6	0.7	13.6	31	—13.2	16	— 1.9	—	—	—	—	—	—	7.7	
Апрѣль	758.1	765.4	748.9	7.5	13.0	9.8	10.1	18.4	30	— 0.9	—	5.1	—	—	—	—	—	—	6.0	
Май	755.2	764.0	747.0	16.1	20.3	17.2	17.9	24.9	17, 31	5.7	5	12.6	—	—	—	—	—	—	5.3	
Іюнь	755.8	759.7	750.8	20.1	25.9	20.9	22.3	33.2	22	12.1	30	16.3	—	—	—	—	—	—	4.8	
Іюль	754.3	761.3	744.4	21.9	27.9	24.2	24.7	34.3	14	7.8	1	17.6	—	—	—	—	—	—	3.6	
Августъ	756.3	763.2	747.9	20.2	27.0	22.7	23.3	32.1	1	10.4	9	16.7	—	—	—	—	—	—	2.4	
Сентябрь	758.9	767.6	748.4	14.3	22.3	17.5	18.0	33.1	5	4.2	30	12.3	8.9	11.2	10.2	73	56	69	4.1	
Октябрь	762.8	771.6	754.3	7.0	13.0	9.6	9.9	18.2	3	0.1	2, 5	6.0	6.6	7.9	7.2	87	69	80	5.6	
Ноябрь	764.2	776.1	753.5	— 2.1	1.4	— 0.8	— 0.5	8.4	24	—11.9	14	— 3.5	3.6	4.0	3.9	90	77	87	7.1	
Декабрь	765.7	779.6	754.7	— 6.1	— 3.8	— 6.1	— 5.3	3.8	2	—23.1	24	— 8.4	2.9	3.1	2.9	90	84	90	9.1	
Годъ	759.3	779.6	744.2	7.2	11.9	8.8	9.3	34.3	—	—23.1	—	4.7	—	—	—	—	—	—	6.0	

Сила ветра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 88.1^m$											**Kamenka** (gouv. Ekaterinoslav).													$G = 0.25^{mm}$	
6.1	5.4	5	15	26	19	7	5	2	5	9	24.2	12.6	31	7	7	0	0	0	0	1	17	1	24	29	Janvier
7.1	6.7	4	4	14	2	3	18	16	15	8	13.4	3.2	2	13	11	0	0	0	0	3	20	6	18	26	Février
7.8	4.3	9	4	21	10	13	15	3	8	10	30.4	14.2	21	14	8	0	0	0	0	2	18	1	9	21	Mars
7.5	4.5	7	11	20	8	4	8	5	10	17	19.8	13.2	24	7	0	0	0	0	1	7	7	3	0	3	Avril
6.1	2.5	3	9	25	17	8	7	1	2	21	55.9	16.9	27	15	0	0	12	0	0	5	7	2	0	0	Mai
6.6	3.7	13	15	19	6	1	6	2	11	17	26.3	9.5	27	8	0	0	6	0	2	9	7	1	0	0	Juin
6.0	2.8	7	11	22	7	2	6	8	8	22	17.8	5.8	26	7	0	0	7	0	0	12	5	0	0	0	Juillet
5.6	2.3	10	9	16	10	2	7	7	6	26	27.1	26.6	22	3	0	0	3	0	0	19	3	0	0	0	Août
4.8	2.3	5	6	4	3	2	7	8	20	35	22.2	7.3	16	7	0	0	1	0	1	9	8	0	0	1	Septembre
5.6	2.9	10	11	15	3	3	4	3	13	31	39.9	16.1	11	11	0	0	0	2	0	7	14	2	0	2	Octobre
6.1	4.8	11	8	2	0	4	16	20	17	12	14.8	4.8	16	11	8	0	0	0	0	4	17	0	12	24	Novembre
5.5	4.9	6	18	25	6	0	10	7	6	15	10.2	4.6	15	8	7	0	0	0	0	1	22	0	26	30	Décembre
5.9	3.9	90	121	209	91	49	109	82	121	223	302.0	26.6	—	111	41	0	29	2	4	79	145	16	89	136	Année
$H = 45.0^m$											**Lougansk.**													$G = 0.24^{mm}$	
4.2	3.6	4	29	33	9	0	2	5	6	5	26.5	10.7	31	15	14	0	0	0	0	5	18	0	23	29	Janvier
6.0	5.8	3	7	16	0	4	9	26	15	4	43.3	8.8	2	17	13	0	0	0	0	3	17	2	18	24	Février
6.1	3.5	7	18	24	2	5	15	8	6	8	36.0	6.9	22	13	7	0	0	0	0	3	15	0	9	20	Mars
7.2	5.2	8	12	21	4	5	5	13	13	9	18.6	4.8	24	8	1	1	0	0	0	5	9	2	0	3	Avril
5.8	2.0	2	25	26	5	4	8	8	9	6	100.3	40.7	26	15	0	1	7	1	0	4	4	0	0	0	Mai
5.8	2.3	10	23	20	1	0	3	7	19	7	37.0	20.9	2	9	0	0	3	4	0	11	4	0	0	0	Juin
5.1	1.8	9	19	13	4	2	4	13	16	13	19.5	9.0	2	7	0	0	3	2	0	13	4	2	0	0	Juillet
6.1	1.7	13	16	10	3	3	4	22	10	12	31.2	31.1	3	2	0	1	2	1	1	13	0	1	0	0	Août
4.6	2.3	9	8	2	1	2	3	26	29	10	52.0	22.0	15	8	0	0	2	0	0	10	4	0	0	0	Septembre
5.5	3.1	12	11	14	4	1	5	16	20	10	16.9	5.0	13	9	0	0	1	0	1	5	10	1	0	3	Octobre
5.2	5.2	9	7	3	2	2	13	32	19	3	18.4	4.2	24	12	8	0	0	0	0	3	17	1	11	25	Novembre
4.4	4.6	8	23	24	2	0	6	11	7	12	26.3	10.3	22	16	14	0	0	0	0	2	21	1	26	28	Décembre
5.7	3.3	94	198	206	37	28	77	187	169	99	426.0	40.7	—	131	57	3	18	8	2	77	123	10	87	132	Année
$H = 78.9^m$											**Ekaterinoslav.**													$G = 0.23^{mm}$	
2.6	3.2	5	20	16	14	4	1	2	10	21	27.2	7.9	30	8	7	0	0	0	0	0	17	0	24	30	Janvier
3.8	3.8	2	7	9	7	9	15	10	13	12	*41.9*	12.6	8	10	10	0	0	0	0	0	19	4	15	26	Février
2.5	2.3	7	6	10	19	17	3	2	6	23	66.3	30.9	9	13	6	0	0	0	0	2	15	0	6	19	Mars
2.8	2.2	6	13	18	10	7	8	2	5	20	32.8	13.3	9	6	0	0	0	1	0	5	8	1	0	1	Avril
3.0	1.4	3	11	25	16	8	3	0	1	26	—	—	—	—	—	—	3	9	0	0	8	0	0	0	Mai
2.5	1.3	12	14	13	6	3	2	2	9	29	94.5	39.8	20	8	0	1	2	1	3	0	4	1	0	0	Juin
2.4	0.8	7	10	5	5	4	2	3	6	49	59.6	21.2	20	6	0	0	3	2	3	5	5	0	0	0	Juillet
1.7	1.0	12	7	8	3	2	3	11	8	39	0.0	0.0	—	0	0	0	2	0	0	8	0	1	0	0	Août
2.1	1.3	9	3	1	3	6	4	9	18	37	69.1	61.5	16	4	0	0	0	0	0	11	5	0	0	0	Septembre
1.9	1.7	15	13	9	4	6	2	3	8	33	34.7	12.2	3	12	0	0	1	0	0	5	13	1	0	0	Octobre
2.8	2.2	13	5	0	3	10	19	10	12	18	20.3	5.8	16	16	6	1	0	0	0	1	15	0	11	24	Novembre
1.8	2.5	13	17	11	7	6	5	5	8	21	18.3	7.4	15	7	7	0	0	0	0	2	20	2	26	30	Décembre
2.3	2.0	104	126	125	97	82	67	59	104	328	—	—	—	—	—	—	11	13	6	39	129	10	82	130	Année
$H = 40.7^m$											**Marioupol.**													$G = 0.15^{mm}$	
3.8	3.6	7	21	23	12	1	1	1	5	15	25.1	10.3	31	11	6	0	0	0	0	1	*16*	0	23	30	Janvier
3.5	3.4	5	3	10	1	4	17	12	10	22	44.5	13.6	12	17	9	0	0	0	0	3	16	0	12	25	Février
3.1	2.7	10	6	14	12	10	9	2	6	24	33.8	7.9	26	18	6	0	0	0	0	3	18	0	7	20	Mars
5.1	4.0	9	9	14	16	10	14	2	4	8	6.2	2.5	13	7	0	0	0	0	0	6	*10*	0	0	3	Avril
3.9	2.0	3	9	10	22	11	6	3	1	27	68.0	25.4	29	11	0	0	1	1	1	4	5	2	0	0	Mai
3.2	2.5	16	16	8	6	10	7	3	7	12	51.0	15.3	19	9	0	0	3	0	0	4	*2*	0	0	0	Juin
3.8	2.5	10	9	10	12	11	11	5	6	15	26.9	9.1	3	6	0	0	1	0	1	*7*	2	0	0	0	Juillet
4.0	1.6	13	14	6	9	8	6	6	7	18	7.6	5.6	22	2	0	0	0	1	0	17	2	0	0	0	Août
3.0	1.6	16	7	4	4	11	7	5	14	20	26.7	25.6	15	3	0	0	0	0	0	*10*	1	0	0	0	Septembre
3.2	1.9	18	11	16	7	5	2	1	7	26	56.4	24.8	24	8	0	0	2	0	1	9	10	0	0	0	Octobre
3.6	2.1	13	9	4	2	6	14	13	15	12	15.7	6.4	11	8	5	0	0	0	0	2	14	0	10	24	Novembre
2.8	2.3	10	21	24	3	0	5	3	5	18	36.8	15.0	21	7	7	0	0	0	0	0	*18*	0	23	27	Décembre
3.6	2.5	130	135	143	106	87	99	56	87	217	398.7	25.6	—	107	33	0	7	2	3	66	114	2	75	129	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 50° 48′							**Урюпинская.**													λ = 42° 0′
Январь	762.7	774.6	750.9	—13.9	—11.6	—14.0	—13.2	— 0.6	29	—30.8	20	—17.6	1.6	1.7	1.5	86	82	86	7.9	6.[illegible]
Февраль	752.6	770.1	735.1	— 9.8	— 6.3	— 9.0	— 8.4	2.3	23	—27.4	8	—12.8	2.3	2.5	2.3	86	77	85	8.2	7.[illegible]
Мартъ	754.8	771.5	744.2	— 4.6	— 1.1	— 3.3	— 3.0	5.7	31	—20.6	16	— 6.0	3.1	3.3	3.4	88	76	88	8.8	7.[illegible]
Апрѣль	754.9	766.2	740.9	5.7	12.2	7.9	8.6	20.8	23	— 1.5	15	3.3	5.4	5.3	5.8	78	50	71	5.5	5.[illegible]
Май	752.8	760.2	742.2	15.9	24.0	18.3	19.4	29.9	21	4.5	1	12.5	9.5	9.3	9.5	70	43	61	4.5	6.[illegible]
Іюнь	752.2	759.9	745.2	18.6	25.5	19.9	21.3	32.5	22	9.3	30	14.6	9.8	10.3	10.4	61	43	60	3.7	5.[illegible]
Іюль	751.3	758.2	741.5	19.7	28.4	22.9	23.7	35.9	14, 24	8.3	2	15.9	10.6	10.8	11.1	61	39	54	3.3	4.[illegible]
Августъ	752.9	760.6	749.5	17.4	27.1	20.6	21.7	35.7	28	7.0	7, 9	13.5	9.2	9.1	10.3	60	33	53	3.3	4.[illegible]
Сентябрь	754.2	766.6	742.3	12.4	21.0	15.6	16.3	32.7	5	4.9	30	10.3	8.4	8.5	9.0	78	48	68	4.8	5.[illegible]
Октябрь	—	—	—	4.9	9.6	7.1	7.2	17.4	10	— 1.7	29	3.8	5.4	5.4	5.8	84	64	79	6.7	6.[illegible]
Ноябрь	—	—	—	— 4.6	— 1.6	— 2.5	— 2.9	5.3	1	—17.3	12	— 6.0	3.0	3.3	3.3	85	76	83	5.8	6.[illegible]
Декабрь	—	—	—	—10.7	— 8.4	—10.0	— 9.7	1.7	1, 2	—27.0	23	—12.9	1.9	2.1	2.0	85	77	80	7.5	7.[illegible]
Годъ	—	—	—	4.2	9.9	6.1	6.7	35.9	—	—30.8	—	1.6	5.8	6.0	6.2	77	59	72	5.8	6.[illegible]
φ = 49° 53′							**Арчеда.**													λ = 43° 7′
Январь	760.0	769.9	748.3	—14.8	—12.0	—14.3	—13.7	— 1.5	28	—31.4	22	—18.5	1.5	1.8	1.6	93	90	93	7.4	8.[illegible]
Февраль	751.1	765.7	735.4	— 9.9	— 6.2	— 8.8	— 8.3	2.3	21	—29.8	8	—13.8	—	—	—	—	—	—	8.2	8.[illegible]
Мартъ	753.2	767.3	742.7	— 5.4	— 1.2	— 4.5	— 3.7	4.2	19	—21.2	19	— 7.7	—	—	—	—	—	—	8.9	7.[illegible]
Апрѣль	753.2	763.8	740.7	6.4	13.0	7.4	8.9	21.8	22	— 4.1	17	3.0	5.4	5.1	5.6	73	47	71	6.3	6.[illegible]
Май	751.6	759.0	743.1	17.4	24.3	17.3	19.7	30.2	27	4.0	2	11.9	9.2	8.4	9.1	62	37	62	7.6	8.[illegible]
Іюнь	750.3	757.6	743.1	21.1	27.2	20.3	22.9	37.1	23	9.8	17	15.1	9.2	7.8	8.7	51	30	50	4.7	6.[illegible]
Іюль	749.6	755.4	741.2	23.0	29.5	22.4	25.0	36.4	13, 15	7.2	2	15.9	10.3	10.9	10.7	52	36	54	3.9	5.[illegible]
Августъ	750.5	758.1	741.3	19.9	28.2	20.1	22.7	36.5	27	5.5	9	13.8	9.7	9.5	9.7	57	34	56	3.9	5.[illegible]
Сентябрь	—	—	—	13.7	21.8	15.0	16.8	34.6	6	5.4	28	10.5	8.4	8.0	8.5	74	44	68	5.2	6.[illegible]
Октябрь	—	—	—	3.6	10.2	6.0	6.6	17.5	16	— 3.9	5	2.3	5.4	5.7	5.7	90	61	81	5.8	7.[illegible]
Ноябрь	—	—	—	— 5.1	— 2.1	— 3.9	— 3.7	6.4	1	—16.5	12	— 7.5	3.1	3.3	3.3	92	82	90	7.2	7.[illegible]
Декабрь	—	—	—	—11.5	— 9.3	—11.0	—10.6	1.0	20	—26.9	23	—14.0	1.9	2.1	2.0	89	85	90	8.1	8.[illegible]
Годъ	—	—	—	4.9	10.3	5.5	6.9	37.1	—	—31.4	—	0.9	—	—	—	—	—	—	6.4	7.[illegible]
φ = 49° 35′							**Усть-Медвѣдицкая.**													λ = 42° 45′
Январь	762.2	773.5	749.8	—13.2	—10.6	—13.1	—12.3	2.1	28	—29.6	23	—16.9	1.7	1.9	1.7	91	83	90	7.6	7.[illegible]
Февраль	753.2	769.3	736.6	— 8.5	— 5.4	— 7.6	— 7.2	3.0	21	—24.7	17	—11.8	2.6	2.8	2.6	89	81	89	8.2	7.[illegible]
Мартъ	755.3	771.4	744.7	— 4.0	0.0	— 2.7	— 2.2	6.4	5	—17.6	16	— 5.8	3.3	3.6	3.6	89	73	89	8.6	8.[illegible]
Апрѣль	755.2	765.4	742.9	6.6	13.2	9.6	9.8	21.6	23	— 0.6	1	4.3	5.6	5.8	5.8	75	51	64	5.8	5.[illegible]
Май	753.5	761.4	744.0	16.6	24.5	19.3	20.1	31.5	31	5.4	1	13.2	9.8	9.8	10.0	70	43	60	6.3	7.[illegible]
Іюнь	752.7	759.7	744.1	20.5	27.2	22.2	23.3	37.0	23	10.0	30	16.8	10.7	10.3	10.6	60	39	53	5.0	5.[illegible]
Іюль	751.8	757.5	742.3	21.8	29.6	25.0	25.5	37.5	14	9.9	1	18.5	11.0	10.6	11.2	57	35	48	3.9	5.[illegible]
Августъ	753.0	760.8	743.4	19.3	28.1	23.2	23.5	35.8	1	9.1	9	16.5	10.1	11.0	10.3	61	40	49	3.2	4.[illegible]
Сентябрь	754.6	765.4	741.7	14.6	21.8	17.7	18.0	34.3	6	6.6	30	12.6	9.3	9.6	9.0	75	50	61	4.6	5.[illegible]
Октябрь	759.3	766.5	747.3	5.4	10.4	8.0	7.9	17.0	16	— 2.1	29	4.2	5.8	6.3	6.2	85	66	76	6.8	6.[illegible]
Ноябрь	756.9	770.8	743.1	— 4.0	— 1.5	— 2.5	— 2.7	6.7	1	—14.4	12	— 6.1	3.1	3.3	3.4	87	76	84	6.9	7.[illegible]
Декабрь	762.2	774.2	742.1	— 9.8	— 8.0	— 9.1	— 9.0	1.8	1	—27.0	23	—12.5	2.1	2.3	2.2	87	82	87	8.1	8.[illegible]
Годъ	755.8	774.2	736.6	5.4	10.8	7.5	7.9	37.5	—	—29.6	—	2.8	6.3	6.4	6.4	77	60	71	6.3	6.[illegible]
φ = 47° 13′							**Перебойный островъ.**													λ = 39° 12′
Январь	767.5	779.0	752.8	— 8.1	— 5.6	— 7.8	— 7.2	5.0	25	—27.3	22	—11.2	—	—	—	—	—	—	6.8	7.[illegible]
Февраль	762.4	771.8	747.2	— 4.0	— 1.2	— 3.0	— 2.7	3.7	28	—16.4	7	— 5.8	—	—	—	—	—	—	6.0	6.[illegible]
Мартъ	761.8	777.6	752.2	— 1.6	3.8	0.5	0.9	14.2	20	—13.5	16	— 3.1	—	—	—	—	—	—	6.5	6.[illegible]
Апрѣль	761.7	768.4	753.0	7.7	14.2	10.6	10.8	25.7	3	— 0.2	16	6.1	—	—	—	—	—	—	5.5	5.[illegible]
Май	758.9	768.3	751.7	16.3	21.3	17.5	18.4	27.1	20	7.4	6	13.1	—	—	—	—	—	—	5.6	5.[illegible]
Іюнь	758.8	763.2	754.0	20.0	25.5	22.2	22.6	33.2	22	13.5	30	17.1	—	—	—	—	—	—	3.6	3.[illegible]
Іюль	757.7	764.6	747.6	20.6	28.1	23.0	23.9	33.0	16	10.0	2	17.7	—	—	—	—	—	—	3.2	3.[illegible]
Августъ	759.3	766.1	751.1	19.1	26.9	21.5	22.5	32.8	27	10.6	10	16.6	—	—	—	—	—	—	3.1	3.[illegible]
Сентябрь	762.0	771.2	751.4	14.5	22.5	17.8	18.3	31.6	5	5.6	28	12.7	—	—	—	—	—	—	3.9	3.[illegible]
Октябрь	766.0	774.9	758.0	6.8	13.8	9.8	10.1	22.1	13	— 0.7	5	6.0	—	—	—	—	—	—	5.4	5.[illegible]
Ноябрь	767.6	780.0	756.6	— 2.0	0.7	— 0.9	— 0.7	7.0	30	—11.0	13	— 3.3	—	—	—	—	—	—	5.7	7.[illegible]
Декабрь	769.3	783.4	753.0	— 5.6	— 3.6	— 5.4	— 4.9	5.1	1	—19.5	29	— 7.7	—	—	—	—	—	—	8.2	8.[illegible]
Годъ	762.8	783.4	747.2	7.0	12.2	8.8	9.3	33.2	—	—27.3	—	4.8	—	—	—	—	—	—	5.3	5.[illegible]

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	✳	▲	⚑	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
H = 106m?											**Ourioupinskaïa.**													**G = 0.38mm**	
2.1	3.1	12	7	11	34	8	3	0	11	6	8.0	2.5	27	8	8	0	0	0	0	3	15	0	31	31	Janvier
1.9	4.5	4	1	5	9	7	19	20	9	10	12.0	5.6	13	10	6	0	0	0	0	3	20	0	19	27	Février
4.0	4.0	8	11	10	21	14	9	6	10	4	12.5	4.0	22	7	3	0	0	0	0	2	18	0	17	25	Mars
6.4	3.0	18	15	13	9	11	5	5	8	6	14.5	?	—	4	0	0	0	0	0	6	5	1	0	4	Avril
6.9	4.7	10	14	36	10	10	2	3	1	7	1.5	1.5	26	1	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	Mai
5.7	2.3	12	11	9	5	11	5	9	13	15	47.8	42.2	7	4	0	0	1	1	0	7	5	0	0	0	Juin
5.2	2.2	9	10	15	5	7	4	12	5	26	18.1	16.7	2	3	0	0	0	0	0	9	3	0	0	0	Juillet
5.6	0.6	5	2	5	5	4	3	7	7	37	5.7	5.7	23	1	0	0	1	0	0	9	1	0	0	0	Août
6.7	2.2	9	4	1	2	6	9	21	10	28	132.1	93.5	16	6	0	0	0	0	0	6	4	0	0	0	Septembre
5.5	3.7	10	5	18	4	10	5	16	9	9	42.3	18.3	23	6	1	0	0	0	0	3	13	0	0	2	Octobre
5.1	5.3	14	3	0	1	15	16	30	7	4	15.9	13.6	20	2	0	0	0	0	0	4	12	0	16	25	Novembre
5.3	3.0	7	7	25	10	4	10	9	8	13	0.7	0.7	16	1	1	0	0	0	0	2	15	0	27	29	Décembre
5.2	3.2	118	90	148	115	107	90	138	98	165	311.1	93.5	—	53	19	0	2	2	0	55	113	2	110	143	Année
H = 117m?											**Artcheda.**													**G = 0.32mm**	
2.3	1.8	4	1	13	36	13	0	2	5	19	23.6	5.7	31	15	14	0	0	0	0	5	19	0	31	31	Janvier
2.0	2.7	3	1	6	8	9	13	19	7	17	43.3	7.8	13	13	13	0	0	0	0	2	19	0	19	28	Février
2.5	2.0	5	1	18	20	11	7	3	4	24	28.0	9.9	24	11	7	0	0	0	0	2	16	0	19	29	Mars
3.2	1.7	11	4	13	20	7	3	8	3	21	10.5	4.6	25	4	2	1	0	0	0	4	10	0	0	6	Avril
3.2	1.5	1	4	18	28	11	3	3	0	25	20.6	5.8	24	8	0	0	3	1	0	0	10	1	0	0	Mai
3.3	1.5	10	5	15	8	12	8	3	10	19	2.8	?	—	4	0	0	1	0	0	5	7	0	0	0	Juin
2.5	1.0	2	2	12	14	9	6	12	7	29	13.5	6.9	2	5	0	0	1	0	0	7	6	1	0	0	Juillet
3.0	1.0	7	3	10	9	6	9	7	6	36	13.6	6.0	4	6	0	0	2	0	2	10	3	2	0	0	Août
3.3	1.0	7	2	4	5	15	6	13	8	30	66.0	45.2	24	7	0	0	1	0	0	7	6	0	0	0	Septembre
2.8	1.7	7	1	11	17	5	2	11	14	25	15.1	6.2	23	8	2	0	0	0	0	6	12	0	0	6	Octobre
3.3	2.7	6	7	3	1	6	13	32	10	12	29.4	8.2	20	12	10	0	0	0	0	3	16	0	17	28	Novembre
2.8	2.3	8	0	27	15	4	8	11	3	17	27.0	7.0	16	9	9	0	0	0	0	2	17	0	29	31	Décembre
2.9	1.7	71	31	150	181	108	78	124	77	274	293.4	45.2	—	102	57	1	8	1	2	53	141	4	115	159	Année
H = 90m?											**Oust-Medveditskaïa.**													**G = 0.29mm**	
2.8	2.5	3	5	10	17	22	2	2	4	28	16.4	4.6	20	19	17	0	0	0	0	2	16	0	30	31	Janvier
3.0	4.0	4	3	3	4	9	19	17	11	14	21.5	6.2	13	14	13	0	0	0	0	2	19	2	19	28	Février
3.0	1.9	9	9	10	11	14	8	3	3	26	26.9	6.0	22	12	10	0	0	0	0	2	16	0	15	27	Mars
3.5	2.7	8	11	12	11	4	3	8	6	27	7.2	2.4	24	4	1	0	0	0	2	2	5	2	0	3	Avril
3.2	1.5	1	7	22	16	7	5	2	0	33	32.1	17.2	26	9	0	0	6	0	2	1	6	2	0	0	Mai
3.7	1.1	7	8	16	16	3	4	2	5	29	10.5	2.8	27	5	0	0	2	1	3	2	5	3	0	0	Juin
3.5	0.6	2	6	12	11	2	8	5	7	40	14.6	6.2	2	7	0	0	4	0	1	9	3	2	0	0	Juillet
3.5	0.8	10	6	9	6	5	9	9	4	35	0.5	0.3	4	3	0	0	4	1	1	9	1	0	0	0	Août
3.6	0.9	9	1	4	8	9	10	9	6	34	69.2	42.6	24	8	0	0	2	0	1	7	3	0	0	0	Septembre
3.1	1.7	4	6	16	11	4	4	13	13	22	23.4	7.5	23	11	0	0	0	0	0	1	12	0	0	3	Octobre
3.5	2.5	7	8	4	2	6	27	17	10	9	18.7	7.1	25	11	7	0	0	0	0	3	15	1	15	28	Novembre
3.9	2.5	1	9	39	1	2	15	10	4	12	13.4	5.4	22	14	12	0	0	0	0	1	19	3	28	31	Décembre
3.4	1.9	65	79	157	114	87	114	97	73	309	254.4	42.6	—	117	60	0	18	2	10	41	120	15	107	151	Année
H = 4.4m											**Pereboïnyi Ostrov.**													**G = 0.16mm**	
6.7	6.9	2	24	29	29	0	1	3	0	5	9.9	3.0	30	11	6	0	0	0	0	5	16	1	21	30	Janvier
7.3	8.3	4	1	22	4	8	4	20	17	4	11.2	3.0	2	16	10	1	0	0	0	2	14	5	12	27	Février
8.7	8.6	8	14	24	15	3	4	11	5	8	—	—	—	—	—	—	0	0	0	5	10	—	8	22	Mars
7.3	6.4	6	8	30	8	2	10	18	4	4	11.9	8.3	5	5	0	1	2	0	0	6	3	3	0	1	Avril
5.0	4.4	3	17	27	20	6	5	8	3	4	51.0	23.0	13	12	0	0	4	0	1	3	3	0	0	0	Mai
4.9	5.5	14	15	16	11	6	14	5	5	4	123.3	51.7	25	12	0	0	6	3	0	8	2	1	0	0	Juin
4.5	4.0	6	16	26	10	0	17	10	6	2	83.2	51.2	2	6	0	0	0	3	0	14	2	1	0	0	Juillet
4.3	4.3	5	26	17	10	4	12	13	3	3	15.7	6.9	22	7	0	0	1	2	0	15	1	0	0	0	Août
3.6	3.9	5	17	13	8	7	6	14	15	5	18.5	13.6	17	4	0	0	0	0	2	15	5	2	0	0	Septembre
3.5	4.8	16	14	24	10	1	4	10	7	7	27.2	8.5	24	5	0	0	1	0	0	8	9	2	0	1	Octobre
3.1	7.0	7	11	8	5	4	12	17	22	3	10.3	3.4	19	9	3	0	0	0	0	4	11	4	12	22	Novembre
3.7	7.6	5	9	40	10	2	9	9	7	2	10.8	5.1	16	10	10	0	0	0	0	1	21	7	24	28	Décembre
3.6	5.6	81	172	276	140	43	98	138	94	51	—	—	—	—	—	—	14	8	3	86	97	—	77	131	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulo	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 47° 13′							**Ростовъ на Дону.**												λ = 39° 43′	
Январь	763.1	775.7	749.0	— 8.5	— 6.3	— 8.3	— 7.7	3.5	25	—26.7	22	—10.8	2.4	2.6	2.5	87	80	86	8.1	8.2
Февраль	758.0	767.1	742.9	— 3.9	— 1.4	— 3.2	— 2.8	4.6	28	—17.3	17	— 6.0	3.3	3.6	3.4	90	82	88	8.6	8.3
Мартъ	757.8	772.3	747.3	— 1.4	4.1	1.2	1.3	14.9	20	—14.6	16	— 2.5	3.9	4.5	4.5	88	69	83	8.3	7.2
Апрѣль	757.6	763.8	749.2	8.3	14.8	11.5	11.5	25.2	3	0.0	27	6.3	5.9	6.0	6.4	72	48	63	7.6	6.9
Май	754.8	763.8	747.9	16.4	21.9	18.7	19.0	30.3	30	6.7	5	13.9	10.0	9.9	10.5	71	50	65	5.8	6.8
Іюнь	754.7	759.1	749.7	20.8	27.2	22.6	23.5	37.1	23	12.7	30	17.2	11.6	11.3	12.2	64	44	61	4.7	5.1
Іюль	753.6	760.5	743.9	22.5	29.3	24.6	25.5	37.7	24	8.6	1	18.4	12.2	11.5	12.3	61	39	55	3.5	4.5
Августъ	755.3	761.7	747.5	20.3	28.4	23.6	24.1	35.5	28	11.3	8	17.7	10.1	9.5	10.5	56	33	50	3.3	3.8
Сентябрь	757.7	767.0	747.2	14.7	24.1	18.3	19.0	34.7	7	5.1	28	12.7	9.1	8.8	9.6	73	41	63	3.9	3.8
Октябрь	761.9	770.8	754.2	6.9	14.5	10.2	10.5	23.8	11	0.1	5	6.2	6.5	7.3	7.3	86	59	76	7.0	5.1
Ноябрь	763.0	775.3	752.0	— 2.6	1.4	— 0.9	— 0.7	7.4	24	—11.6	13	— 3.7	3.5	3.7	3.7	87	71	82	7.2	7.3
Декабрь	764.9	779.1	751.1	— 6.1	— 4.0	— 5.8	— 5.3	6.4	1	—18.9	26	— 8.2	2.9	3.1	2.8	88	84	87	9.0	8.6
Годъ	758.5	779.1	742.9	7.3	12.8	9.4	9.8	37.7	—	—26.7	—	5.1	6.8	6.8	7.1	77	58	72	6.4	6.3
φ = 47° 12′							**Таганрогъ.**												λ = 38° 57′	
Январь	763.7	776.2	749.7	— 8.2	— 5.7	— 7.6	— 7.2	3.1	25	—24.2	22	—10.1	—	—	—	—	—	—	8.1	6.7
Февраль	759.0	769.1	744.4	— 3.9	— 1.4	— 3.0	— 2.8	6.5	28	—16.2	7, 17	— 5.7	—	—	—	—	—	—	8.1	6.5
Мартъ	758.7	772.8	748.7	— 1.3	2.8	0.6	0.7	10.7	31	—13.2	16	— 2.4	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6
Апрѣль	758.5	765.2	749.6	8.2	13.3	10.9	10.8	19.9	29	0.9	27	6.2	—	—	—	—	—	—	5.3	5.1
Май	755.6	765.0	748.7	16.5	20.9	18.3	18.6	27.7	30	6.3	5	14.6	—	—	—	—	—	—	4.9	4.8
Іюнь	755.6	759.8	750.5	20.6	26.4	22.7	23.2	33 9	23	13.3	30	18.3	—	—	—	—	—	—	2.8	3.6
Іюль	754.3	761.0	744.5	22.6	28.6	25.1	25.4	35.1	24	8.8	1	20.0	—	—	—	—	—	—	3.1	4.4
Августъ	756.0	762.5	747.9	20.8	27.2	24.1	24.0	32.3	27	13.8	9	19.2	—	—	—	—	—	—	3.0	3.1
Сентябрь	758.6	767.4	748.1	15.9	22.8	19.3	19.3	33.5	5	6.3	30	14.8	—	—	—	—	—	—	3.7	3.4
Октябрь	762.7	771.2	755.1	7.9	13.1	10.8	10.6	19.3	11, 13	1.4	29	7.3	—	—	—	—	—	—	6.0	5.4
Ноябрь	763.8	776.1	752.8	— 2.0	0.6	— 0.9	— 0.8	6.5	7	—10.7	13	— 3.3	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4
Декабрь	765.4	779.4	751.7	— 5.4	— 4.3	— 5.7	— 5.1	2.5	1	—18.7	24	— 8.0	—	—	—	—	—	—	8.9	8.5
Годъ	759.3	779.4	744.4	7.6	12.0	9.6	9.7	35.1	—	—24.2	—	5.9	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5
φ = 46° 56′							**Маргаритовка.**												λ = 38° 52′	
Январь	765.7	780.2	751.4	— 8.3	— 4.3	— 7.8	— 6.8	7.0	25	—	—	—	2.4	2.8	2.5	85	75	84	8.7	7.6
Февраль	761.4	771.2	747.2	— 3.4	— 0.7	— 2.5	— 2.2	3.9	11, 22	—	—	—	3.4	3.6	3.4	88	77	85	8.9	8.1
Мартъ	760.6	774.7	750.6	— 1.4	4.9	0.9	1.5	16.5	5	—	—	—	3.8	4.8	4.4	87	71	84	6.6	7.3
Апрѣль	760.4	767.6	751.0	8.5	15.1	10.4	11.3	28.9	3	—	—	—	6.3	7.0	7.1	76	56	75	6.2	6.2
Май	757.4	767.0	750.1	16.6	22.0	16.9	18.5	29.0	20	—	—	—	10.8	11.3	11.2	76	58	77	5.5	6.6
Іюнь	757.7	762.0	753.3	21.7	27.0	21.5	23.4	32 1	22	—	—	—	13.7	14.0	14.3	71	54	75	4.1	5.8
Іюль	756.6	763.9	746.6	23.8	29.4	23.4	25.5	36.9	16	—	—	—	13.9	13.2	14.6	63	46	69	2.7	4.3
Августъ	758.5	765.4	749.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5
Сентябрь	761.0	770.6	750.6	17.3	23.2	17.8	19.4	32.7	4	—	—	—	10.2	10.1	10.6	70	50	68	4.2	3.6
Октябрь	765.0	774.3	756.6	7.5	14.9	10.4	10.9	25.4	10	—	—	—	6.5	7.5	7.2	81	59	75	5.7	5.6
Ноябрь	766.5	778.8	755.1	— 1.9	1.5	— 0.6	— 0.3	8.2	30	—	—	—	3.5	3.9	3.7	84	74	81	6.6	7.1
Декабрь	767.9	782.4	755.3	— 5.6	— 3.3	— 5.4	— 4.8	7.4	1	—	—	—	3.0	3.2	2.9	90	82	88	8.4	7.7
Годъ	761.6	782.4	746.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1
φ = 48° 18′							**Ахтуба.**												λ = 46° 9′	
Январь	770.7	780.3	755.9	—15.3	—11.5	—14.3	—13.7	— 0.4	28	—31.3	23	—18.6	1.5	1.8	1.6	92	91	92	6.3	6.[illegible]
Февраль	762.5	776.0	745.5	— 9.2	— 4.3	— 7.3	— 6.9	2.8	29	—29.5	8	—12.0	2.4	3.0	2.7	91	82	90	8.9	7.[illegible]
Мартъ	763.7	778.4	751.7	— 5.2	1.1	— 2.5	— 2.2	6.8	23	—23.6	17	— 6.4	3.1	4.0	3.7	93	77	91	6.3	6.[illegible]
Апрѣль	762.9	773.8	748.8	6.2	14.9	8.0	9.7	24.2	23	— 3.0	16	3.1	5.3	6.0	5.8	73	48	69	4.9	6.[illegible]
Май	760.4	768.4	751.3	18.6	25.5	18.2	20.8	35.0	31	3.3	2	12.2	10.2	9.5	9.8	63	41	62	5.0	9.[illegible]
Іюнь	759.2	765.7	751.1	22.8	29.6	22.5	25.0	36.4	13	10.5	5	16.3	10.9	10.6	10.4	53	35	52	4.2	5.[illegible]
Іюль	758.2	763.9	750.7	23.9	30.9	24.1	26.3	38.6	12, 13	8.8	1	16.7	10.6	11.0	11.2	49	34	51	3.6	4.[illegible]
Августъ	759.2	768.0	750.7	20.8	30.9	22.6	24.8	39.4	2	8.7	16	15.0	10.9	10.7	10.2	59	33	50	1.5	4.[illegible]
Сентябрь	761.5	771.5	749.3	14.6	24.3	16.7	18.5	35.1	6	5.0	22	11.3	10.3	10.3	9.6	82	48	69	3.8	3.[illegible]
Октябрь	766.9	775.1	758.3	4.7	12.2	6.6	7.8	18.8	20	— 3.4	29	3.2	6.1	6.4	6.3	94	61	85	6.4	6.[illegible]
Ноябрь	765.4	778.3	753.2	— 3.7	— 0.2	— 2.9	— 2.3	7.0	1	—14.7	15, 16	— 5.5	3.3	3.5	3.4	85	73	90	7.4	8.[illegible]
Декабрь	770.7	784.1	753.9	— 9.9	— 6.6	— 8.7	— 8.4	2.7	20	—26.0	24	—12.0	2.2	2.5	2.4	92	82	91	7.9	7.[illegible]
Годъ	763.4	784.1	745.5	5.7	12.2	6.9	8.3	39.4	—	—31.3	—	1.9	6.4	6.6	6.4	77	59	74	5.5	6.[illegible]

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⇱	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
H = 48.5 m											**Rostov sur Don.**														**G = 0.15 mm**
5.0	6.1	4	27	40	9	0	4	3	5	1	13.8	4.8	31	11	8	0	0	0	0	2	20	8	23	30	Janvier
6.5	5.0	2	5	16	5	7	15	22	12	0	59.5	11.7	15	14	10	0	0	0	0	0	19	9	12	23	Février
5.1	4.9	7	13	32	11	8	9	6	6	1	44.7	11.6	26	13	8	0	0	0	0	1	11	6	10	17	Mars
6.4	5.0	7	12	29	5	2	10	13	10	2	7.8	4.5	5	4	0	0	1	1	1	3	8	7	0	1	Avril
5.6	3.9	6	20	29	11	9	8	6	3	1	42.1	21.2	13	11	0	0	2	0	0	1	5	7	0	0	Mai
5.2	4.3	11	17	19	11	4	9	5	11	3	76.3	22.1	26	11	0	0	10	0	2	3	2	5	0	0	Juin
4.5	3.7	3	17	31	5	5	10	12	5	5	52.3	24.8	26	5	0	0	5	0	1	12	1	5	0	0	Juillet
5.2	4.2	10	20	22	5	4	9	13	7	3	35.1	34.9	22	2	0	0	1	2	1	16	4	0	0	0	Août
5.0	3.6	5	11	18	7	8	8	19	12	2	26.0	13.1	11	4	0	0	1	0	0	14	5	2	0	0	Septembre
4.5	3.7	16	10	28	6	2	2	7	16	6	34.9	14.1	12	7	0	1	3	0	3	8	11	3	0	0	Octobre
5.5	5.0	13	8	6	5	4	14	22	15	3	28.7	6.4	9	13	8	0	0	0	0	3	17	7	10	23	Novembre
5.2	4.6	9	19	31	2	5	11	8	6	2	29.5	10.2	22	18	16	0	0	0	0	0	23	6	23	28	Décembre
5.5	4.6	93	179	301	82	58	109	136	108	29	450.7	34.9	—	113	50	1	23	3	8	63	126	65	78	122	Année
H = 34.8 m											**Taganrog.**														**G = 0.15 mm**
5.2	9.3	5	13	50	10	0	0	3	4	8	18.0	5.3	31	7	5	0	0	0	0	4	16	4	23	31	Janvier
5.2	8.1	8	4	16	6	1	5	15	22	7	38.6	9.9	2	13	9	0	0	0	0	3	13	6	13	26	Février
6.8	6.1	9	10	36	7	4	7	8	4	8	31.2	9.7	12	8	4	0	0	0	0	7	12	4	8	20	Mars
5.1	7.1	13	13	29	2	2	7	14	6	4	8.3	2.9	4	4	0	0	1	0	0	9	4	4	0	0	Avril
5.7	5.3	3	11	42	6	7	5	7	4	8	54.2	23.1	13	11	0	0	2	0	2	12	1	6	0	0	Mai
5.2	5.9	16	13	20	4	3	7	8	7	12	59.2	23.3	19	9	0	0	4	0	2	10	1	6	0	0	Juin
5.4	3.7	2	6	15	20	2	6	7	9	26	33.0	12.0	2	7	0	0	0	0	0	14	1	0	0	0	Juillet
5.4	5.0	3	12	23	14	2	3	14	12	10	5.2	3.3	2	3	0	0	0	0	2	16	1	1	0	0	Août
5.5	3.5	7	5	20	7	7	2	7	12	23	18.3	6.3	15	5	0	0	0	0	0	15	1	1	0	0	Septembre
5.5	5.1	9	13	17	15	3	1	3	5	27	19.0	9.0	24	4	0	0	0	0	5	7	9	4	0	0	Octobre
5.0	5.6	10	9	5	4	4	4	24	21	9	13.2	5.0	25	8	3	0	0	0	0	3	16	2	11	22	Novembre
5.5	6.3	5	11	42	6	0	0	12	7	10	8.7	4.3	16	5	5	0	0	0	0	0	22	4	24	29	Décembre
5.2	5.9	90	120	315	101	35	47	122	113	152	306.9	23.3	—	84	26	0	7	0	11	100	97	42	79	128	Année
H = 14.5 m											**Margaritovka.**														**G = 0.14 mm**
6.5	6.6	6	18	26	14	3	2	3	5	16	12.5	4.2	31	6	4	0	0	0	0	1	18	8	21	—	Janvier
5.2	6.1	2	2	8	8	11	6	25	6	16	32.5	8.0	2	11	7	0	0	0	0	0	18	11	11	—	Février
5.9	4.1	7	6	20	12	7	5	9	5	22	45.6	13.9	12	9	4	0	0	0	0	1	11	5	6	—	Mars
6.1	4.8	7	8	20	9	2	7	13	4	20	7.6	4.7	9	4	0	0	2	0	0	4	5	5	0	—	Avril
6.1	2.7	6	6	22	13	8	3	7	4	24	50.7	25.1	13	7	0	0	5	2	5	0	4	4	0	—	Mai
5.5	4.0	12	8	13	5	5	6	9	8	24	*70.9*	*20.1*	*19*	9	0	0	14	2	3	6	1	5	0	—	Juin
5.0	2.7	15	6	14	8	2	8	12	4	24	42.2	22.6	2	5	0	0	11	0	6	10	1	10	0	—	Juillet
5.5	4.1	15	19	15	3	3	8	15	8	7	1.7	1.2	2	2	0	0	3	0	5	15	1	11	0	—	Août
5.3	4.6	11	13	7	5	2	2	16	15	19	31.0	19.6	17	5	0	0	1	0	3	12	4	5	0	—	Septembre
5.5	5.9	16	8	19	7	2	3	6	12	20	8.9	5.4	12	3	0	0	2	0	4	9	11	6	0	—	Octobre
5.4	8.3	8	12	6	5	8	11	19	12	9	26.2	4.9	25	10	4	0	0	0	0	2	15	15	9	—	Novembre
5.5	8.2	14	24	19	6	3	6	8	6	7	28.6	9.8	21	9	8	0	0	0	0	2	20	13	21	—	Décembre
5.5	5.2	119	130	189	95	56	67	142	89	208	358.4	25.1	—	80	27	0	38	4	26	62	109	98	68	—	Année
H = 11.5 m											**Akhtouba.**														**G = 0.23 mm**
5.0	4.6	9	20	27	12	0	0	2	10	12	12.5	4.3	20	9	9	0	0	0	0	6	13	0	31	31	Janvier
5.5	5.6	1	3	12	12	12	14	19	7	4	15.5	3.0	12	12	11	0	0	0	0	2	18	1	20	28	Février
5.2	4.6	8	11	19	18	12	4	7	7	7	20.2	8.8	13	11	7	0	0	0	0	7	13	0	9	28	Mars
5.5	4.7	6	13	14	20	14	5	6	8	4	13.3	4.8	25	6	0	0	1	0	0	8	7	0	0	4	Avril
5.5	2.6	9	14	26	13	7	2	7	2	13	6.7	3.0	22	4	0	1	0	0	0	1	8	1	0	0	Mai
5.2	3.5	7	12	17	12	14	3	7	12	6	1.9	1.8	13	2	0	0	0	0	0	9	9	1	0	0	Juin
5.9	2.6	9	19	14	5	8	4	15	8	10	14.2	11.9	3	2	0	0	0	0	0	11	4	0	0	0	Juillet
4.9	2.5	6	8	8	8	8	1	20	13	21	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	1	17	1	1	0	0	Août
5.2	2.5	5	6	4	13	9	6	18	8	20	35.0	24.3	26	6	0	0	1	0	0	14	4	0	0	0	Septembre
5.1	3.9	7	13	16	7	3	2	18	14	13	24.7	11.5	24	5	0	0	0	0	0	7	10	0	0	5	Octobre
6.5	4.8	12	6	2	2	9	13	32	10	4	14.1	5.9	19	8	6	0	0	0	0	4	17	0	11	24	Novembre
5.1	4.4	8	26	22	3	3	12	7	3	9	16.3	4.7	27	10	10	0	0	0	0	3	16	1	27	31	Décembre
5.7	3.9	87	151	181	125	99	66	158	102	123	174.4	24.3	—	75	43	1	2	0	1	89	120	5	98	151	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 46° 21′							**Астрахань.**												λ = 48° 2	
Январь	770.7	780.3	757.3	−10.9	− 6.7	− 9.0	− 8.9	1.5	28	—	—	—	2.0	2.5	2.3	92	86	92	7.1	6
Февраль	765.5	776.2	751.4	− 5.5	− 1.7	− 4.3	− 3.8	6.0	23	—	—	—	2.9	3.3	3.1	90	78	86	8.2	7
Мартъ	765.2	779.1	753.7	− 3.3	3.5	− 1.5	− 0.4	11.2	5	—	—	—	3.4	4.1	3.7	90	69	86	5.4	5
Апрѣль	764.7	773.7	752.1	7.1	14.9	7.9	10.0	23.8	24	—	—	—	5.7	5.3	5.8	74	44	73	4.4	5
Май	761.5	768.5	752.2	18.3	25.3	18.2	20.6	34.1	28	3.0	1	13.9	10.4	9.2	11.1	64	38	69	3.5	5
Іюнь	760.0	766.2	753.8	23.6	29.1	22.8	25.2	34.0	24	16.3	5, 6	19.4	13.7	11.2	13.9	63	37	68	2.5	2
Іюль	759.4	764.9	750.7	22.6	29.7	23.2	25.2	36.0	13	13.1	2	19.0	11.8	11.9	13.9	59	39	66	2.4	2
Августъ	760.8	768.9	753.5	20.6	29.2	22.1	24.0	35.4	4	12.5	11	17.5	12.8	12.3	14.4	70	42	72	3.1	3
Сентябрь	763.4	772.9	751.0	15.9	23.5	17.6	19.0	33.4	4	6.8	28	13.7	11.5	10.9	11.5	84	52	79	3.3	3
Октябрь	768.2	776.6	759.6	6.7	13.4	8.7	9.6	21.6	4	− 1.2	28, 29	5.2	6.6	6.8	7.0	88	60	82	4.9	4
Ноябрь	767.8	780.6	759.2	− 3.0	0.7	− 1.5	− 1.3	7.5	1	−14.6	15	− 4.8	3.4	3.8	3.5	86	75	82	6.8	7
Декабрь	772.0	786.7	759.1	− 6.0	− 3.5	− 5.1	− 4.9	7.3	1	−19.1	26, 27	− 8.4	2.7	2.9	2.7	83	77	81	8.2	8
Годъ	765.0	786.7	750.7	7.2	13.1	8.3	9.5	36.0	—	—	—	—	7.2	7.0	7.7	79	58	78	5.0	5
φ = 45° 51′							**Оранжерейный промыселъ.**												λ = 47° 34	
Январь	—	—	—	− 8.6	− 5.0	− 7.2	− 6.9	1.4	28	−19.9	6, 7	−10.3	2.3	2.8	2.5	91	84	90	7.9	8
Февраль	—	—	—	− 4.3	− 1.1	− 3.0	− 2.8	4.8	23	−16.0	7	− 6.0	3.1	3.4	3.3	88	77	85	8.8	8
Мартъ	—	—	—	− 2.1	2.0	− 0.9	− 0.3	8.8	5	−15.5	16	− 3.5	3.6	3.9	3.9	87	71	87	6.0	6
Апрѣль	—	—	—	7.3	11.9	8.4	9.2	18.2	21	0.3	16	5.2	6.2	6.6	6.6	80	63	80	6.3	6
Май	—	—	—	17.5	21.6	17.4	18.8	32.8	30	4.5	1	14.3	11.4	11.0	12.4	74	56	81	4.7	5
Іюнь	—	—	—	22.8	26.4	22.2	23.9	30.6	14	16.5	5	19.9	15.9	14.8	16.2	77	57	80	1.9	2
Іюль	—	—	—	22.9	27.7	23.2	24.6	35.0	16	13.4	2	19.5	15.1	15.0	17.6	72	54	81	2.6	3
Августъ	—	—	—	21.4	26.9	22.2	23.5	34.0	4	14.0	11	18.6	14.5	14.7	16.5	76	56	82	3.7	3
Сентябрь	—	—	—	16.7	22.5	18.1	19.1	30.8	3	8.0	28, 30	15.2	12.8	12.6	13.5	88	61	86	3.6	3
Октябрь	—	—	—	8.2	12.9	9.8	10.3	20.8	4	0.0	28	6.9	7.4	8.0	8.2	89	70	89	5.3	5
Ноябрь	—	—	—	− 2.2	0.7	− 1.0	− 0.8	6.2	1	−14.6	15	− 3.8	3.7	4.0	3.9	91	80	89	7.9	8
Декабрь	—	—	—	− 4.9	− 2.7	− 4.4	− 4.0	5.8	1	−17.3	26	− 6.9	3.2	3.5	3.2	91	86	89	8.2	8
Годъ	—	—	—	7.9	12.0	8.8	9.6	35.0	—	−19.9	—	5.8	8.3	8.4	9.0	84	68	85	5.6	5
φ = 45° 43′							**Бирючья Коса.**												λ = 47° 3	
Январь	—	—	—	− 8.1	− 4.7	− 6.8	− 6.5	1.0	17. 28	−18.6	11	− 9.4	2.4	2.8	2.6	89	83	89	7.8	8
Февраль	—	—	—	− 4.3	− 0.9	− 2.9	− 2.7	5.5	23	−15.3	7	− 5.6	3.1	3.3	3.3	88	74	84	8.5	8
Мартъ	—	—	—	− 1.8	2.4	− 0.6	0.0	8.3	29	−15.4	16	− 2.9	3.7	4.1	4.0	88	72	88	5.5	5
Апрѣль	—	—	—	7.7	12.4	8.9	9.7	18.4	24	0.7	16	6.2	6.3	6.6	6.5	78	61	75	6.0	6
Май	—	—	—	17.1	22.5	17.6	19.1	34.2	30	6.0	3	14.8	11.7	12.7	12.7	78	62	82	4.5	7
Іюнь	—	—	—	23.8	28.6	23.2	25.2	32.6	23, 24	17.0	30	21.0	15.4	15.2	15.3	69	52	72	3.2	3
Іюль	—	—	—	23.4	29.3	24.2	25.6	36.8	22	14.4	2	20.9	15.1	16.0	16.9	69	52	74	2.6	2
Августъ	—	—	—	22.0	28.6	23.4	24.7	35.9	4	16.8	10, 11	20.5	14.9	16.5	16.3	74	57	76	4.2	3
Сентябрь	—	—	—	17.9	23.6	19.1	20.2	31.1	3	9.3	28	16.7	13.3	13.3	13.3	85	60	79	3.8	3
Октябрь	—	—	—	9.4	13.7	10.6	11.2	21.6	4	0.3	28	8.5	7.7	8.4	8.3	85	70	85	6.0	5
Ноябрь	—	—	—	− 1.9	0.8	− 1.0	− 0.7	7.4	1	−14.4	15	− 3.3	3.7	3.8	3.8	88	76	86	7.8	7
Декабрь	—	—	—	− 4.3	− 2.2	− 3.9	− 3.5	4.8	1	−16.4	27	− 6.1	3.1	3.3	3.2	87	80	87	8.3	7
Годъ	—	—	—	8.4	12.8	9.3	10.2	36.8	—	−18.6	—	6.8	8.4	8.8	8.8	82	67	81	5.7	5
φ = 47° 16′							**Большой Токмакъ** (Таврической губ.).												λ = 35° 4	
Январь	—	—	—	− 6.6	− 3.5	− 5.4	− 5.2	9.0	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8
Февраль	—	—	—	− 4.1	− 0.4	− 3.2	− 2.6	8.0	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	7
Мартъ	—	—	—	− 0.2	6.4	1.4	2.5	16.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6
Апрѣль	—	—	—	8.9	16.9	9.8	11.9	24.5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	[illegible]
Май	—	—	—	17.6	23.2	16.0	18.9	28.0	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	6
Іюнь	—	—	—	20.1	25.6	19.6	21.8	30.2	24	10.9	30	14.8	—	—	—	—	—	—	3.4	[illegible]
Іюль	—	—	—	22.2	28.9	22.3	24.5	36.2	24	8.8	4	16.2	—	—	—	—	—	—	2.6	5
Августъ	—	—	—	20.0	29.4	21.5	23.6	36.2	26	8.4	9	15.0	10.5	9.3	10.4	60	30	54	1.5	[illegible]
Сентябрь	—	—	—	13.9	24.5	16.3	18.2	35.4	4	− 1.1	30	10.6	9.0	9.6	9.9	76	42	70	2.4	[illegible]
Октябрь	—	—	—	6.5	13.6	8.8	9.6	22.6	3	− 0.4	28	4.6	6.7	7.1	7.0	90	62	82	5.9	[illegible]
Ноябрь	—	—	—	− 2.8	1.8	− 1.0	− 0.7	9.2	30	−14.5	14	− 5.1	3.6	3.9	3.8	91	71	86	7.3	[illegible]
Декабрь	—	—	—	− 6.1	− 3.8	− 6.6	− 5.5	8.1	2	−23.6	24	− 9.3	3.0	3.1	2.9	91	81	89	9.1	[illegible]
Годъ	—	—	—	7.4	13.6	8.3	9.8	36.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = -13^m$											**Astrakhan.**														$G = 0.09^{mm}$
5.7	3.4	11	10	45	1	2	0	4	2	18	5.9	4.5	2	7	7	0	0	0	0	5	17	0	29	—	Janvier
5.2	3.9	0	1	20	2	24	6	15	6	10	7.1	2.9	27	11	9	0	0	0	0	3	16	0	16	—	Février
5.7	2.8	6	9	19	14	8	4	10	2	21	19.4	16.8	12	4	3	0	0	0	0	11	7	5	7	—	Mars
8.1	2.9	3	8	23	14	13	5	7	0	17	1.7	1.0	14	3	0	0	0	0	0	8	3	1	0	—	Avril
6.6	1.7	2	8	33	7	5	1	2	0	35	0.0	0.0	—	0	0	0	0	1	0	8	4	1	0	0	Mai
6.5	2.1	2	8	28	12	12	3	2	0	23	5.0	5.0	14	1	0	0	1	0	0	15	2	2	0	0	Juin
4.0	2.0	9	11	18	3	18	4	2	1	27	3.1	2.0	27	3	0	0	0	0	1	18	1	0	0	0	Juillet
4.5	1.0	6	8	18	6	11	4	1	0	39	0.5	0.5	16	1	0	0	1	0	0	14	2	0	0	0	Août
5.1	2.1	5	4	9	9	16	7	9	1	30	23.3	19.0	25	4	0	0	1	0	1	16	2	2	0	0	Septembre
6.2	2.2	8	7	24	5	6	7	11	1	24	10.7	6.5	23	3	0	0	0	0	0	9	10	4	0	2	Octobre
5.0	4.8	14	4	6	4	18	20	16	3	5	14.0	4.0	13	9	7	0	0	0	0	3	14	0	11	27	Novembre
5.8	3.5	6	17	30	0	9	4	6	2	19	10.2	5.0	10	6	6	0	0	0	0	4	18	1	22	30	Décembre
5.6	2.7	72	95	273	77	142	65	85	18	268	100.9	19.0	—	52	32	0	3	1	2	114	96	16	85	—	Année
$H = -20^m$											**Oranjereïnyi Promysel.**														
5.5	4.8	9	25	37	3	0	2	1	7	9	5.1	2.1	29	6	5	0	0	0	0	3	20	1	29	31	Janvier
5.9	5.0	3	2	18	9	10	10	13	12	7	6.8	3.1	27	9	4	0	0	0	0	1	21	0	15	28	Février
6.6	4.1	6	10	20	23	3	4	7	9	11	11.9	9.9	12	4	3	0	0	0	0	7	9	4	6	28	Mars
8.1	5.6	3	12	17	22	11	5	5	7	8	5.3	1.9	1	4	0	0	0	0	1	3	7	6	0	0	Avril
6.1	2.4	2	10	31	14	3	4	2	5	22	4.9	2.1	23	4	0	0	0	0	1	4	5	2	0	0	Mai
5.7	3.0	1	11	38	14	5	2	3	6	10	3.3	3.3	14	1	0	0	1	1	1	15	1	1	0	0	Juin
5.2	2.7	11	15	18	8	6	11	5	8	11	10.9	8.4	27	2	0	0	1	1	2	15	1	0	0	0	Juillet
4.5	1.9	3	14	19	16	4	3	3	7	23	1.9	1.1	4	3	0	0	2	0	2	12	4	2	0	0	Août
5.7	3.0	8	6	5	12	8	6	11	6	28	46.5	14.1	17	8	0	0	2	0	0	16	4	0	0	0	Septembre
6.8	3.5	8	10	23	5	1	3	12	14	17	5.5	1.8	1	8	0	0	0	1	0	7	10	2	0	1	Octobre
5.5	3.7	8	10	6	4	3	18	22	11	8	27.5	?	—	15	7	0	0	0	0	2	18	2	11	25	Novembre
5.1	4.7	9	33	18	2	4	9	6	5	7	10.5	4.2	17	12	10	0	0	0	0	3	18	3	22	27	Décembre
5.7	3.7	71	158	250	132	58	77	90	97	161	140.1	14.1	—	76	29	0	6	3	7	88	118	23	83	140	Année
$H = -19.8^m$											**Birioutchia Kosa.**														
5.3	5.1	8	29	40	2	2	1	2	8	1	11.0	2.0	29	19	11	0	0	0	0	4	21	0	26	31	Janvier
5.6	4.5	3	8	17	7	13	6	12	14	4	7.8	2.8	27	14	5	0	0	0	0	2	16	2	12	27	Février
5.5	4.3	9	12	28	18	3	4	6	9	4	17.7	15.0	12	7	3	0	0	0	0	8	8	1	6	25	Mars
6.8	5.3	6	14	25	18	12	4	7	4	0	5.6	1.8	1	6	0	0	0	0	0	4	3	3	0	0	Avril
4.9	2.9	3	19	32	18	4	3	1	6	7	5.6	2.5	23	4	0	0	1	0	1	5	4	1	0	0	Mai
5.7	4.7	8	12	33	17	8	2	3	5	2	7.6	7.6	14	1	0	0	1	0	0	11	1	1	0	0	Juin
4.8	3.7	14	17	17	13	16	2	5	7	2	7.9	5.2	27	2	0	0	1	0	1	13	1	0	0	0	Juillet
4.3	3.0	8	19	23	22	5	2	4	5	5	2.7	1.5	17	3	0	0	1	0	1	12	4	2	0	0	Août
4.6	4.0	9	9	17	12	9	7	11	13	3	42.5	15.0	17	7	0	0	0	2	0	13	3	1	0	0	Septembre
5.7	4.1	8	14	22	8	2	5	14	16	4	10.1	6.2	1	6	0	0	0	1	0	7	10	0	0	0	Octobre
5.5	4.6	9	12	2	9	9	16	18	11	4	39.6	12.3	12	17	10	0	0	0	0	2	16	3	10	22	Novembre
5.2	4.5	9	37	20	3	5	7	4	7	1	17.6	6.9	17	17	10	0	0	0	0	3	18	2	21	27	Décembre
5.3	4.2	94	202	276	147	88	59	87	105	37	175.7	15.0	—	103	39	0	4	3	3	84	105	16	75	132	Année
$h = 57^m?$											**Bolchoï Tokmak** (gouv. Tauride).														
4.3	5.0	16	26	22	11	2	5	4	5	2	4.8	2.0	30	4	3	0	0	0	0	4	18	2	25	—	Janvier
5.2	3.1	7	5	10	7	3	12	20	17	3	26.5	7.2	12	10	8	0	0	0	0	1	14	0	14	—	Février
4.1	2.4	7	6	16	20	14	4	8	13	5	41.1	8.2	8	13	3	0	0	0	0	4	12	1	4	—	Mars
4.9	3.3	8	11	26	14	7	6	7	6	5	19.8	11.6	22	8	0	0	1	0	1	10	6	1	0	—	Avril
4.9	2.1	6	8	24	23	22	0	5	1	4	73.9	15.8	26	16	0	0	4	4	1	4	3	1	0	—	Mai
3.8	1.9	20	5	31	2	10	2	6	5	9	79.5	19.4	19	11	0	1	4	2	0	9	3	0	0	0	Juin
5.0	2.3	10	5	32	5	9	4	11	11	6	86.5	28.0	27	10	0	0	7	3	4	11	3	1	0	0	Juillet
6.5	2.1	18	15	22	4	11	2	15	4	2	0.0	0.0	20	0	0	0	0	0	2	20	1	0	0	0	Août
4.6	2.9	6	2	14	6	7	0	31	17	7	9.8	5.7	17	2	0	0	0	0	0	16	2	1	0	1	Septembre
5.6	3.8	10	13	29	5	4	3	10	18	1	48.9	23.9	24	8	0	0	1	0	0	8	11	2	0	1	Octobre
5.8	4.1	12	12	0	5	4	17	21	15	4	10.2	2.7	16	10	4	0	0	0	0	2	12	2	8	25	Novembre
6.3	6.0	13	26	17	2	2	6	6	10	2	23.1	12.5	21	10	10	0	0	0	0	*1*	*19*	3	23	30	Décembre
4.9	3.2	133	134	243	104	95	61	144	122	50	424.1	28.0	—	102	28	1	17	9	8	90	104	14	74	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulo.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 46° 38′							**Бердянскій маякъ.**												λ = 36° 45′	
Январь	765.7	778.1	751.8	— 6.0	— 4.4	— 5.2	— 5.2	4.8	25	—18.5	21	— 7.3	—	—	—	—	—	—	9.0	9.1
Февраль	762.1	771.7	747.2	— 2.7	— 0.5	— 1.6	— 1.6	5.0	28	—13.8	17	— 4.3	—	—	—	—	—	—	8.0	7.6
Мартъ	760.8	773.5	750.6	0.2	3.4	1.2	1.6	9.7	31	— 7.4	16	— 0.7	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5
Апрѣль	760.9	769.1	750.4	8.6	11.7	9.3	9.9	17.3	29	3.5	1	6.8	—	—	—	—	—	—	5.5	6.1
Май	757.6	766.3	750.0	17.2	19.9	17.1	18.1	23.2	30, 31	10.8	1, 2	15.1	—	—	—	—	—	—	6.1	6.4
Іюнь	758.2	762.0	753.0	21.8	25.4	22.3	23.2	31.6	23	16.5	30	19.5	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5
Іюль	756.8	763.7	746.5	24.3	27.9	24.5	25.6	33.4	24	13.3	1	21.2	—	—	—	—	—	—	3.7	4.8
Августъ	758.6	765.3	750.7	22.2	26.6	23.5	24.1	29.8	18, 24	15.7	6	20.2	—	—	—	—	—	—	3.7	3.1
Сентябрь	761.3	769.3	750.9	18.1	22.9	19.3	20.1	32.0	6	8.8	30	16.1	—	—	—	—	—	—	3.8	3.4
Октябрь	765.1	773.8	755.2	10.5	13.3	11.8	11.9	19.2	3	3.9	26	9.3	—	—	—	—	—	—	6.7	9.0
Ноябрь	—	—	—	0.2	2.2	1.4	1.3	6.5	16	— 8.7	13	— 1.1	—	—	—	—	—	—	6.9	7.4
Декабрь	—	—	—	— 3.4	— 2.8	— 3.8	— 3.3	3.1	2	—17.2	23	— 5.7	—	—	—	—	—	—	8.7	8.5
Годъ	—	—	—	9.2	12.1	10.0	10.4	33.4	—	—18.5	—	7.4	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5
φ = 46° 15′							**Геническій маякъ.**												λ = 34° 48′	
Январь	764.6	777.1	750.6	— 5.1	— 3.6	— 4.2	— 4.3	4.9	26	—21.2	21	— 7.0	—	—	—	—	—	—	9.0	8.2
Февраль	761.9	772.3	745.5	— 2.3	0.6	— 0.8	— 0.8	9.7	28	—14.2	17	— 3.8	—	—	—	—	—	—	7.6	8.4
Мартъ	760.0	772.1	749.6	1.7	4.6	3.0	3.1	13.4	20	— 5.2	16	0.4	—	—	—	—	—	—	7.9	7.6
Апрѣль	760.1	769.2	747.9	9.6	12.7	9.5	10.6	21.4	3	— 2.0	27	5.7	—	—	—	—	—	—	6.4	5.6
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	758.2	762.6	754.6	21.7	25.3	19.6	22.2	30.6	22	9.4	30	16.8	—	—	—	—	—	—	5.8	6.1
Іюль	756.5	764.0	747.0	25.0	28.1	23.7	25.6	33.8	16	9.2	1	18.8	—	—	—	—	—	—	3.4	5.0
Августъ	758.6	765.3	750.3	23.2	27.3	22.2	24.2	30.9	31	11.4	6, 8	16.8	—	—	—	—	—	—	2.5	2.9
Сентябрь	761.4	768.8	750.8	17.6	22.7	18.3	19.5	32.0	2	3.0	30	12.6	—	—	—	—	—	—	3.3	4.2
Октябрь	764.9	773.9	753.5	9.8	13.6	10.9	11.4	19.2	9	— 1.6	28	7.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.9
Ноябрь	767.6	778.5	753.8	— 2.1	2.7	— 0.1	0.2	8.6	1, 24	—16.8	13	— 3.3	—	—	—	—	—	—	7.1	7.6
Декабрь	768.2	781.0	758.0	— 4.3	— 3.0	— 4.4	— 3.9	3.9	19	—20.0	26	— 6.8	—	—	—	—	—	—	9.2	8.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 45° 21′							**Тарханкутскій маякъ.**												λ = 32° 31′	
Январь	764.6	776.1	748.3	— 0.8	1.3	0.0	0.2	10.3	25	—12.3	11	— 2.6	—	—	—	—	—	—	8.2	7.5
Февраль	763.4	774.0	747.9	1.9	3.2	2.5	2.5	8.7	10	— 6.6	7	0.4	—	—	—	—	—	—	7.0	8.4
Мартъ	760.5	771.2	751.2	4.6	6.8	4.9	5.4	11.3	5	— 3.6	16	3.2	—	—	—	—	—	—	5.8	5.3
Апрѣль	760.5	770.2	748.2	10.4	12.4	9.9	10.9	16.3	30	3.5	27	7.9	—	—	—	—	—	—	5.2	4.1
Май	757.5	765.8	749.6	15.2	17.1	14.8	15.7	21.9	30	7.5	4	13.1	—	—	—	—	—	—	6.2	5.4
Іюнь	759.3	764.1	756.0	21.4	23.0	20.8	21.7	26.0	13	14.9	30	18.8	—	—	—	—	—	—	4.2	4.8
Іюль	757.5	764.9	749.0	24.3	26.0	23.3	24.5	33.0	14	15.6	18	21.1	—	—	—	—	—	—	2.0	2.5
Августъ	759.8	765.0	751.8	24.1	26.4	23.0	24.5	31.4	20	15.2	9	19.9	—	—	—	—	—	—	1.4	2.1
Сентябрь	762.3	769.2	752.9	19.5	22.3	19.9	20.6	29.8	4	11.7	18	16.7	—	—	—	—	—	—	2.0	2.5
Октябрь	764.3	772.0	753.6	11.8	15.4	12.5	13.2	22.1	7	2.2	26	10.2	—	—	—	—	—	—	5.9	6.1
Ноябрь	767.9	778.1	751.3	3.8	5.5	4.4	4.6	11.9	16	— 9.0	13	1.7	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0
Декабрь	767.8	779.5	754.9	— 0.6	1.6	— 0.4	0.2	14.3	1	—13.7	29	— 2.8	—	—	—	—	—	—	8.9	8.1
Годъ	762.1	779.5	747.9	11.3	13.4	11.3	12.0	33.0	—	—13.7	—	9.0	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2
φ = 45° 21′							**Керчь.**												λ = 36° 29′	
Январь	765.2	776.5	752.6	— 3.2	— 1.4	— 2.9	— 2.5	8.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.5
Февраль	762.9	772.5	748.0	— 0.6	2.2	0.4	0.7	9.3	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	8.0
Мартъ	761.1	771.7	751.0	3.1	6.1	3.8	4.3	11.4	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.4
Апрѣль	760.9	770.3	751.5	10.2	12.5	10.1	10.9	18.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	5.1
Май	757.7	766.3	750.2	16.6	19.0	16.2	17.3	23.4	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	5.8
Іюнь	758.5	762.8	754.2	22.2	24.1	21.6	22.6	29.6	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.4
Іюль	757.2	764.4	748.2	24.5	26.6	23.9	25.0	33.1	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	3.3
Августъ	758.7	764.4	750.8	23.6	26.0	22.6	24.1	29.0	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	2.6
Сентябрь	761.8	769.1	752.2	19.6	22.8	18.4	20.3	30.9	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	3.5
Октябрь	764.8	772.9	754.7	12.3	15.3	12.4	13.3	21.3	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.3
Ноябрь	768.1	777.9	756.5	1.7	4.1	2.4	2.7	10.4	16, 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.8	6.7
Декабрь	768.3	780.7	758.3	— 1.9	— 0.5	— 1.9	— 1.4	8.4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.8
Годъ	762.1	780.7	748.0	10.7	13.1	10.6	11.5	33.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précip.	*	▲	⇱	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	Mois.
Berdiansk (phare). $H = 7^m.6$																									$G = 0^{mm}.11$
7.3	6.8	11	35	19	5	5	5	3	4	6	10.3	2.8	24	6	4	0	0	0	0	1	20	2	24	29	Janvier
7.1	5.4	3	11	9	1	6	15	15	21	3	28.5	5.2	12	13	6	0	0	0	0	2	17	3	10	25	Février
4.9	4.6	10	12	21	13	10	9	5	11	2	17.5	5.4	28	11	1	0	0	0	0	2	13	1	4	15	Mars
4.7	6.5	8	15	21	8	5	21	5	2	5	6.7	4.0	8	5	0	0	1	0	0	6	6	1	0	0	Avril
5.9	4.3	1	11	30	13	15	11	4	2	6	53.8	15.1	26	12	1	0	5	0	1	2	2	0	0	0	Mai
5.0	6.1	9	23	17	6	3	10	7	11	4	69.3	46.8	19	5	0	0	4	0	0	5	3	0	0	0	Juin
5.2	4.1	6	12	26	6	5	15	4	8	11	81.5	55.8	26	6	0	0	5	0	3	10	2	0	0	0	Juillet
5.3	4.5	7	21	18	4	3	18	3	10	9	2.3	1.2	1	2	0	0	2	0	2	14	3	0	0	0	Août
5.4	5.0	13	12	13	7	9	11	6	14	5	12.0	4.8	15	4	0	0	0	1	1	14	3	0	0	0	Septembre
6.0	5.5	20	19	27	4	2	7	6	7	1	118.0	76.5	24	7	0	0	4	0	1	9	12	3	0	0	Octobre
6.7	6.9	19	14	4	3	4	16	14	16	0	28.2	17.9	11	9	6	0	0	0	0	1	13	2	7	13	Novembre
7.5	7.5	10	23	30	0	2	12	5	10	1	23.6	7.0	21	13	10	0	0	0	0	0	21	2	18	25	Décembre
6.0	5.6	117	208	235	70	69	150	77	116	53	451.7	76.5	—	93	28	0	21	1	8	66	115	14	63	107	Année
Genitchesk (phare). $H = 14^m.3$																									$G = 0^{mm}.08$
7.2	7.4	20	27	19	7	3	3	3	9	2	9.1	2.7	8	5	2	0	0	0	0	1	21	2	22	29	Janvier
9.9	7.8	7	7	11	5	3	7	23	19	2	15.6	3.6	11	10	4	0	0	0	0	0	16	4	9	24	Février
5.0	4.4	10	7	13	17	1	10	9	13	13	53.0	18.1	27	11	0	0	1	0	0	1	15	2	3	12	Mars
7.9	4.9	6	19	18	19	4	6	6	8	4	11.2	4.6	12	5	0	0	0	0	0	5	7	2	0	1	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mai
6.8	2.7	11	23	14	8	1	6	10	12	5	68.1	37.1	25	9	0	0	5	0	0	5	2	0	0	0	Juin
7.5	3.9	7	21	14	16	1	9	4	12	9	45.9	23.5	26	6	0	0	3	0	0	10	2	2	0	0	Juillet
5.9	3.7	16	27	11	5	1	12	7	5	9	0.6	0.6	4	1	0	0	0	0	0	12	0	2	0	0	Août
7.1	4.4	9	16	12	9	2	8	8	19	7	15.0	7.7	1	9	0	0	1	0	0	14	2	0	0	0	Septembre
6.9	6.9	31	23	12	4	1	3	8	7	4	32.9	8.4	12	10	0	0	0	0	0	8	14	5	0	4	Octobre
7.8	5.7	22	5	1	3	6	12	16	24	1	4.2	1.1	24	9	2	0	0	0	0	1	11	3	7	21	Novembre
8.1	6.8	24	27	6	0	1	8	9	14	4	3.1	2.0	21	4	3	0	0	0	0	2	24	4	17	27	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
Tarkhankout (phare). $H = 3^m.7$																									$G = 0^{mm}.02$
5.0	4.9	8	42	7	2	12	4	2	4	12	40.6	5.9	20	11	5	0	0	0	0	0	21	0	12	20	Janvier
5.3	5.3	20	6	4	3	2	6	12	24	7	72.9	24.6	23	16	4	0	0	0	0	2	14	0	3	10	Février
4.9	4.2	14	8	5	4	28	4	10	9	11	24.3	7.1	24	14	2	0	0	0	0	4	6	0	0	5	Mars
4.1	3.6	9	10	6	13	13	3	3	11	22	15.5	6.7	4	6	0	0	0	0	0	11	6	0	0	0	Avril
2.0	2.8	5	1	4	6	22	5	13	3	34	49.9	14.4	22	12	0	0	5	0	0	4	8	0	0	0	Mai
3.7	3.2	19	10	3	1	8	8	11	14	16	57.5	16.8	6	11	0	0	11	0	0	9	2	0	0	0	Juin
3.9	3.0	11	6	4	1	13	0	8	27	23	61.0	48.1	25	6	0	0	6	0	0	18	1	0	0	0	Juillet
3.8	3.9	17	12	12	0	1	2	18	21	10	0.4	0.4	26	1	0	0	1	0	0	21	0	1	0	0	Août
4.5	4.3	20	9	10	1	7	2	10	18	13	27.1	19.3	18	5	0	0	0	0	0	17	2	0	0	0	Septembre
4.7	5.0	16	31	27	5	4	2	2	0	6	109.1	44.3	12	11	0	0	3	0	0	5	15	0	0	0	Octobre
5.8	5.5	25	18	9	0	6	6	10	12	4	15.8	6.4	25	9	4	0	0	0	0	2	11	1	4	10	Novembre
4.8	5.3	10	21	29	3	0	3	5	10	12	12.8	4.7	21	9	8	0	0	0	0	2	23	1	8	20	Décembre
4.5	4.2	174	174	120	39	116	45	104	153	170	486.9	48.1	—	111	23	0	26	0	0	95	109	3	27	65	Année
Kertch. $H = 3^m.7$																									$G = 0^{mm}.02$
4.2	3.9	19	18	16	4	10	2	1	11	11	19.3	10.5	30	6	4	0	0	0	0	3	16	0	18	—	Janvier
3.7	4.3	7	1	8	7	2	10	17	25	6	26.5	6.0	3	9	5	0	0	0	0	4	13	0	6	—	Février
4.7	3.5	15	4	11	7	20	10	2	14	10	26.6	8.8	9	10	0	2	1	0	0	3	9	1	1	—	Mars
4.2	3.0	6	16	9	11	23	3	2	8	11	10.0	5.3	12	4	0	0	0	0	0	7	5	1	0	—	Avril
4.2	2.2	0	8	23	15	23	5	3	4	9	73.3	35.5	29	8	0	0	3	0	1	3	6	0	0	—	Mai
3.3	1.6	7	12	4	7	17	5	3	16	16	120.1	43.3	1	10	0	0	4	0	3	5	1	0	0	—	Juin
4.1	1.9	6	17	12	5	16	5	8	12	12	80.3	60.5	25	9	0	0	4	0	2	10	1	1	0	—	Juillet
3.8	3.0	11	30	11	3	7	2	5	8	13	13.4	10.9	2	2	0	0	0	0	1	15	0	2	0	—	Août
4.6	2.7	21	6	13	1	15	0	3	11	19	13.3	11.2	15	4	0	0	1	0	1	10	4	0	0	—	Septembre
5.1	3.9	14	12	33	5	1	4	5	8	9	11.3	3.0	23	7	0	0	0	0	0	7	10	0	0	—	Octobre
4.4	3.6	18	11	9	2	4	5	6	26	8	27.0	5.5	23	9	3	0	0	0	0	2	16	0	6	—	Novembre
4.7	4.1	22	13	26	1	4	2	3	14	8	14.0	6.3	21	8	7	0	0	0	0	3	18	1	15	—	Décembre
4.6	3.1	146	148	175	68	142	53	58	157	132	435.1	60.5	—	86	19	2	13	0	8	72	99	6	46	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 45° 4′							**Кызъ-Аульскій маякъ.**													λ = 36° 23′
Январь	761.5	772.0	748.6	— 1.9	— 0.3	— 1.6	— 1.3	9.2	29	—17.0	21	— 3.9	—	—	—	—	—	—	8.8	8.
Февраль	759.6	769.1	745.3	0.1	3.1	1.4	1.5	10.0	11, 28	—10.0	16	— 2.0	—	—	—	—	—	—	8.1	8.
Мартъ	757.8	766.8	748.5	3.5	6.6	4.1	4.7	11.4	21	— 7.4	16	2.1	—	—	—	—	—	—	7.8	7.
Апрѣль	757.6	767.0	748.0	9.9	12.6	10.0	10.8	20.1	30	3.5	18	7.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.
Май	754.6	762.8	746.9	16.1	18.8	15.4	16.8	24.2	31	9.8	5	13.4	—	—	—	—	—	—	6.9	5.
Іюнь	755.4	759.3	751.3	21.6	24.3	20.9	22.3	30.1	22	14.2	30	18.8	—	—	—	—	—	—	6.0	5.
Іюль	754.0	760.7	745.2	24.0	27.2	23.7	25.0	32.0	16	13.6	1	20.9	—	—	—	—	—	—	3.8	3.
Августъ	755.6	760.8	747.6	22.8	26.6	23.1	24.2	29.5	25	18.1	16	20.5	—	—	—	—	—	—	4.0	3.
Сентябрь	758.8	765.5	749.7	18.9	23.4	19.4	20.6	31.6	4	4.5	17	16.8	—	—	—	—	—	—	4.3	4.
Октябрь	761.4	768.8	751.9	12.1	15.9	12.9	13.6	23.9	8	4.0	25	10.5	—	—	—	—	—	—	5.3	6.
Ноябрь	764.6	773.1	753.3	1.5	4.1	2.5	2.7	11.1	30	— 7.3	13, 14	— 0.4	—	—	—	—	—	—	8.0	8.
Декабрь	764.6	775.6	754.7	— 1.6	0.0	— 1.8	— 1.1	11.6	1	—13.0	26	— 3.6	—	—	—	—	—	—	8.1	7.
Годъ	758.8	775.6	745.2	10.6	13.5	10.8	11.6	32.0	—	—17.0	—	8.4	—	—	—	—	—	—	6.5	6.
φ = 44° 57′							**Симферополь.**													λ = 34° 6′
Январь	739.4	749.5	*726.3*	— 2.4	1.5	— 1.5	— 0.8	15.3	25	—19.9	21	— 4.6	—	—	—	—	—	—	7.0	6.
Февраль	738.5	748.1	724.0	— 1.3	2.7	0.1	0.5	13.5	9	—16.2	17	— 3.7	—	—	—	—	—	—	7.9	7.
Мартъ	736.2	746.8	727.2	2.3	8.7	3.5	4.8	17.3	31	— 6.2	16	0.5	—	—	—	—	—	—	5.8	6.
Апрѣль	736.5	745.4	*725.5*	9.0	16.1	9.4	11.5	28.1	2	— 0.9	27, 28	5.3	—	—	—	—	—	—	4.9	5.
Май	733.8	741.6	726.3	15.1	20.0	14.1	16.4	26.9	29	4.3	4	10.1	—	—	—	—	—	—	6.0	6.
Іюнь	735.7	739.9	732.7	19.8	23.6	18.3	20.6	28.3	11	9.5	30	14.4	—	—	—	—	—	—	4.0	6.
Іюль	734.4	740.9	725.9	22.4	28.1	21.6	24.0	32.9	12	9.3	2	16.1	—	—	—	—	—	—	2.4	5.
Августъ	736.2	741.1	*728.5*	19.2	27.4	19.5	22.0	33.8	26	10.8	9	14.4	—	—	—	—	—	—	2.2	3.
Сентябрь	739.0	745.6	729.9	15.2	24.0	17.0	18.7	32.3	5	3.9	17	12.1	—	—	—	—	—	—	2.0	4.
Октябрь	741.0	748.5	731.7	7.8	14.5	9.6	10.6	25.6	6	— 0.1	28	6.4	—	—	—	—	—	—	5.0	6.
Ноябрь	743.8	752.2	730.4	— 0.8	2.7	— 0.3	0.5	12.9	30	—16.2	14	— 2.9	—	—	—	—	—	—	8.2	7.
Декабрь	*743.4*	*754.8*	733.0	—	*1.1*	*— 2.8*	—	16.0	1	—21.2	25, 26	— 6.0	—	—	—	—	—	—	—	6
Годъ	738.2	*754.8*	724.0	—	14.2	9.0	—	33.8	—	—21.2	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	5.
φ = 44° 54′							**Тотайкой.**													λ = 34° 11
Январь	736.2	746.4	723.3	— 2.8	2.8	— 1.5	— 0.5	16.2	25	—21.7	21	— 5.4	3.4	3.7	3.4	85	66	82	7.3	6
Февраль	735.4	745.0	721.3	— 2.4	2.7	— 0.3	0.0	14.6	9	—18.4	17	— 4.5	3.8	4.3	4.2	90	75	90	7.6	8.
Мартъ	733.1	742.8	724.2	1.2	9.1	2.5	4.3	17.1	19, 31	— 8.1	26	— 0.9	4.3	4.5	4.4	82	53	79	6.5	6
Апрѣль	733.4	742.2	722.7	8.1	16.1	8.2	10.8	27.7	2	— 2.7	27	3.8	5.7	5.7	5.6	72	44	70	5.8	5
Май	730.8	738.8	723.5	13.6	18.9	12.9	15.1	24.7	29	2.3	—	8.5	8.9	9.4	9.1	76	59	82	5.8	7
Іюнь	732.8	736.8	730.0	17.8	23.0	17.0	19.3	27.7	22	8.2	30	13.2	12.9	13.4	13.0	85	65	90	4.0	6
Іюль	731.5	738.2	722.9	19.1	27.5	19.4	22.0	32.5	12	7.5	2	14.4	13.3	13.0	13.5	81	49	80	2.4	5
Августъ	733.4	738.3	725.5	16.1	27.6	16.6	20.1	30.8	26	8.0	10	12.3	11.0	10.6	11.1	80	39	78	1.8	2
Сентябрь	736.1	742.8	727.2	12.7	24.9	14.7	17.4	33.5	4	1.3	17	10.0	9.2	9.0	9.3	85	40	75	2.3	3
Октябрь	737.9	744.9	728.7	6.4	15.1	8.1	9.9	25.3	5	— 1.1	28	4.8	6.6	7.3	7.1	90	59	86	4.9	6
Ноябрь	740.6	749.1	727.4	— 1.9	3.1	— 1.2	0.0	14.7	30	—19.3	14	— 4.3	3.8	3.9	3.9	89	67	86	8.0	7
Декабрь	740.0	751.9	729.8	— 5.2	1.9	— 4.5	— 2.6	18.0	1	—25.3	25	— 7.6	3.1	3.8	3.1	86	69	87	6.0	6
Годъ	735.1	751.9	721.3	6.9	14.4	7.7	9.7	33.5	—	—25.3	—	3.7	7.2	7.4	7.3	83	57	82	5.2	6
φ = 44° 51′							**Судакъ.**													λ = 35° 1′
Январь	763.1	774.7	751.2	0.2	3.7	0.8	1.6	12.1	24	—12.6	21	— 1.5	—	—	—	—	—	—	8.0	7
Февраль	761.5	771.5	746.6	2.4	5.9	3.8	4.0	13.2	9, 10	— 8.4	17	0.9	—	—	—	—	—	—	6.0	6
Мартъ	759.7	769.7	749.9	4.3	8.3	5.3	6.0	14.5	21	— 3.5	16, 17	3.2	5.1	6.2	5.3	80	74	78	6.5	6
Апрѣль	759.3	768.1	748.5	11.1	14.2	11.1	12.1	21.2	30	3.6	18, 19	8.3	6.8	7.7	6.6	69	65	66	5.1	
Май	756.3	765.0	748.3	16.7	18.7	16.1	17.2	23.1	26	8.6	3	13.6	10.3	11.8	10.7	72	73	78	6.0	
Іюнь	757.3	761.5	754.0	21.6	23.5	21.3	22.1	29.8	23	15.7	20, 30	18.8	14.8	15.9	14.2	77	74	76	3.1	
Іюль	755.8	762.6	746.9	23.8	27.0	24.0	24.9	32.3	11	16.4	1	21.2	15.0	16.4	15.3	69	63	69	2.0	
Августъ	757.5	763.0	748.8	22.9	27.0	23.2	24.4	31.2	25	18.9	6	20.9	12.5	15.1	12.4	60	57	59	1.6	
Сентябрь	760.8	767.5	751.2	19.4	23.9	20.3	21.2	32.7	5	9.4	17	17.5	10.7	12.9	11.1	64	59	61	1.9	
Октябрь	763.4	771.0	753.2	12.1	16.2	13.3	13.9	24.0	7	5.2	26, 28	11.0	8.3	9.5	8.8	76	66	74	4.1	
Ноябрь	766.7	775.8	754.5	2.7	5.5	3.6	3.9	12.0	1	— 6.9	13	1.0	—	—	—	—	—	—	6.4	
Декабрь	766.6	778.6	756.0	0.9	3.4	0.8	1.7	13.1	2	—11.2	26	— 1.2	—	—	—	—	—	—	6.4	
Годъ	760.7	778.6	746.6	11.5	14.8	12.0	12.8	32.7	—	—12.6	—	9.5	—	—	—	—	—	—	4.8	

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 39^{m}.3$											**Kyz-Aoul** (phare).													$G = 0^{mm}.00$	
8.6	7.5	31	27	6	11	7	0	2	7	2	9.5	3.1	26	9	5	0	0	0	0	1	19	7	16	24	Janvier
8.6	8.6	12	8	11	3	3	10	12	24	1	17.8	5.7	12	12	8	0	0	0	0	1	18	13	6	18	Février
8.3	7.4	18	12	8	13	18	8	5	9	2	15.1	4.6	27	11	1	0	0	0	0	3	14	8	1	11	Mars
7.2	6.3	14	20	12	14	13	5	6	4	2	1.8	0.5	8, 23	5	0	0	0	0	1	5	7	6	0	0	Avril
6.2	5.5	7	17	18	10	14	14	5	4	4	27.2	12.3	12	10	0	0	5	1	2	3	9	1	0	0	Mai
6.7	4.0	15	11	6	10	10	13	10	11	4	63.8	23.3	19	8	0	0	7	2	5	5	5	4	0	0	Juin
6.5	4.5	9	20	10	10	12	11	8	10	3	74.5	63.6	25	6	0	0	4	2	2	11	2	6	0	0	Juillet
10.2	5.9	23	22	14	1	7	11	8	7	0	0.7	0.7	21	1	0	0	0	0	3	12	2	8	0	0	Août
7.4	5.1	23	13	11	4	12	3	4	16	4	14.7	7.2	15	4	0	0	2	1	2	11	3	4	0	0	Septembre
8.1	6.7	19	26	24	2	1	3	6	10	2	20.9	9.7	24	10	0	0	0	3	3	7	9	9	0	0	Octobre
9.6	8.8	21	13	8	0	7	6	9	23	3	15.8	3.6	9	13	6	0	0	0	0	2	19	13	5	16	Novembre
10.5	8.7	21	33	9	2	2	2	5	17	2	15.2	5.7	21	9	6	0	0	0	0	4	19	14	12	21	Décembre
8.2	6.6	213	222	137	80	106	86	80	142	29	277.0	63.6	—	98	26	0	18	9	18	65	126	93	40	90	Année
$H = 264^{m}.9$											**Simferopol.**													$G = -0^{mm}.04$	
1.6	1.4	10	14	11	6	7	3	4	0	37	13.1	4.6	30	6	4	0	0	0	0	4	16	0	13	24	Janvier
2.5	1.4	3	3	5	5	11	15	7	9	24	75.4	16.6	12	15	10	0	0	0	0	2	15	0	5	22	Février
1.7	1.3	4	11	10	12	19	11	5	4	16	53.6	15.9	8	11	3	1	0	0	0	7	8	0	0	15	Mars
2.8	0.9	11	5	13	18	9	3	6	4	18	21.3	6.3	13	6	0	1	1	0	0	7	3	3	0	2	Avril
2.1	1.0	4	6	13	13	15	9	6	8	18	33.3	8.5	8	15	0	0	3	0	0	5	6	1	0	0	Mai
2.5	0.7	6	12	11	10	10	7	6	5	22	116.9	26.5	1	16	0	1	4	0	0	4	2	1	0	0	Juin
2.0	0.7	8	7	8	21	9	8	10	5	16	65.1	47.2	25	6	0	0	2	0	0	11	3	2	0	0	Juillet
2.9	0.9	10	14	17	16	2	4	11	3	10	1.5	1.5	3	1	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0	Août
1.8	1.2	9	4	19	19	6	2	11	6	13	14.7	6.2	18	4	0	0	0	1	0	16	1	1	0	0	Septembre
1.9	1.4	16	9	25	9	1	3	6	3	21	66.2	14.0	10	11	0	0	3	0	1	9	10	0	0	1	Octobre
2.5	1.2	13	11	8	5	19	6	7	0	21	26.3	5.4	16	15	7	0	0	0	0	2	19	1	7	20	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	1.7	24	9	7	0	0	0	0	—	—	1	—	25	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	492.5	47.2	—	115	31	3	13	1	1	—	—	10	—	109	Année
$H = 303^{m}?$											**Totaikoi.**													$G = -0^{mm}.05$	
3.3	2.6	13	12	3	21	12	5	4	6	17	11.8	4.5	30	9	4	0	0	0	0	4	16	0	11	24	Janvier
3.3	2.7	7	0	2	14	9	13	10	15	14	66.9	11.4	12	21	11	0	0	0	0	1	17	0	7	25	Février
4.3	2.2	9	5	5	18	13	13	7	9	14	52.8	17.2	8	16	4	0	0	0	0	6	11	0	0	15	Mars
4.2	2.3	9	7	4	23	16	7	5	6	13	33.6	13.2	13	8	0	2	3	0	0	5	5	0	0	6	Avril
3.4	1.5	7	3	5	20	12	10	5	4	27	66.1	17.1	13	20	0	2	10	0	0	3	6	0	0	0	Mai
2.6	1.2	6	9	3	15	9	7	4	3	34	121.9	45.2	8	20	0	0	19	0	1	4	2	0	0	0	Juin
3.0	1.6	7	6	4	18	21	7	8	4	18	152.6	82.4	20	9	0	1	2	6	3	9	2	0	0	0	Juillet
4.0	2.0	7	13	5	35	9	4	2	4	14	3.4	2.4	4	3	0	0	0	2	3	21	0	0	0	0	Août
5.1	1.7	11	3	2	38	5	1	7	8	15	12.2	4.5	15	6	0	0	0	3	1	16	1	0	0	0	Septembre
5.3	2.0	15	11	8	27	3	2	3	6	18	56.2	12.2	10	18	0	0	0	5	2	7	13	0	0	2	Octobre
5.8	2.5	19	7	3	15	14	13	3	6	10	32.3	8.5	25	16	8	0	0	0	0	2	18	0	7	24	Novembre
5.4	2.5	4	15	6	22	8	7	4	7	20	8.0	2.5	24	10	8	0	0	0	0	7	10	0	11	27	Décembre
3.5	2.1	114	91	50	266	131	89	62	78	214	617.8	82.4	—	156	35	5	34	16	10	85	101	0	36	123	Année
$H = 15^{m}?$											**Soudak.**													$G = -0^{mm}.01$	
6.4	6.1	42	16	1	2	6	3	1	4	18	26.1	13.8	30	7	1	0	0	0	0	1	15	7	9	17	Janvier
6.2	5.5	23	7	3	1	4	17	6	15	8	29.9	12.4	1	11	3	0	0	0	0	1	11	5	2	10	Février
4.0	2.5	33	7	1	3	3	17	1	5	23	23.7	6.7	26	11	2	0	0	0	0	5	12	1	0	5	Mars
3.7	2.7	29	10	5	0	6	19	0	1	19	4.3	1.4	10	4	0	0	0	0	0	9	3	0	0	0	Avril
3.2	1.7	20	5	5	3	10	29	1	0	20	15.9	5.7	23	10	0	0	1	0	2	6	8	0	0	0	Mai
3.8	2.7	41	3	0	0	7	17	3	1	18	109.9	59.8	25	9	0	1	10	4	1	9	2	0	0	0	Juin
3.5	2.5	41	5	1	1	7	11	4	4	19	86.3	77.6	25	6	0	1	2	2	1	16	0	1	0	0	Juillet
4.5	3.3	57	5	5	2	4	12	1	1	6	4.2	3.8	5	2	0	0	0	1	0	20	0	0	0	0	Août
4.2	3.3	40	2	4	3	6	13	3	11	5	15.9	13.2	14	5	0	0	1	2	1	14	1	0	0	0	Septembre
4.7	4.5	63	5	2	1	3	6	1	3	9	58.9	21.6	12	10	0	0	3	1	2	10	9	0	0	0	Octobre
6.9	5.3	50	6	0	0	4	10	2	7	11	4.7	1.4	17	5	1	0	0	0	0	3	11	5	5	10	Novembre
6.1	5.6	48	6	3	1	1	4	4	7	12	9.0	3.5	21	7	2	0	0	0	0	7	13	5	7	13	Décembre
4.8	3.8	487	77	30	17	61	158	27	59	168	388.8	77.6	—	87	9	2	17	10	7	101	85	24	23	55	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачно Nébulo-	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 44° 37′							**Севастополь.**												λ = 33° 31′	
Январь	763.7	774.7	750.0	0.9	3.5	1.7	2.0	18.6	25	—15.6	21	— 1.5	—	—	—	—	—	—	8.2	6.9
Февраль	762.9	773.0	748.0	2.0	4.3	2.9	3.1	12.5	9	—10.0	17	— 0.1	—	—	—	—	—	—	8.4	8.7
Мартъ	760.1	769.9	750.6	5.1	8.8	6.4	6.8	16.7	7	— 1.3	23	3.6	—	—	—	—	—	—	6.2	5.4
Апрѣль	760.1	769.8	748.7	10.7	15.3	11.3	12.4	26.4	2	2.8	19	8.1	—	—	—	—	—	—	5.5	5.0
Май	757.0	765.5	749.2	15.2	19.8	15.2	16.7	25.2	31	8.1	3, 4	12.5	—	—	—	—	—	—	6.5	5.5
Іюнь	758.6	762.7	755.1	21.6	25.6	21.2	22.8	29.1	23	15.8	20	18.4	—	—	—	—	—	—	4.9	5.2
Іюль	757.0	763.9	748.8	24.4	29.1	23.9	25.8	33.5	18	15.3	2	20.3	—	—	—	—	—	—	2.4	2.6
Августъ	758.9	763.8	750.0	22.2	28.6	23.2	24.7	32.5	1	14.8	10	19.4	—	—	—	—	—	—	1.6	3.4
Сентябрь	762.0	769.7	752.3	19.0	25.2	20.5	21.6	34.3	4	10.5	17	16.8	—	—	—	—	—	—	2.4	2.8
Октябрь	764.5	772.2	754.6	12.1	16.7	13.2	14.0	24.1	8	3.5	29	10.6	—	—	—	—	—	—	5.2	6.0
Ноябрь	768.4	776.8	753.9	3.0	5.8	3.8	4.2	13.3	30	— 8.0	13, 14	1.2	—	—	—	—	—	—	6.9	8.0
Декабрь	767.7	779.7	755.9	0.0	3.8	0.5	1.4	13.1	1	—13.1	26	1.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0
Годъ	761.7	779.7	748.0	11.4	15.5	12.0	13.0	34.3	—	15.6	—	9.2	—	—	—	—	—	—	5.4	5.5
φ = 44° 32′							**Магарачъ.**												λ = 34° 13′	
Январь	757.1	768.0	744.7	3.0	4.5	3.3	3.6	11.8	25	— 4.8	21	1.7	4.7	5.0	4.8	81	78	82	9.1	8.7
Февраль	755.5	766.0	742.2	3.7	6.3	4.4	4.8	13.0	15	— 5.5	17	2.0	4.3	4.9	4.5	69	67	70	7.6	8.1
Мартъ	754.0	763.5	745.0	5.6	8.2	5.8	6.5	14.2	9	— 1.9	3	3.8	5.0	5.9	5.6	72	72	79	7.2	6.9
Апрѣль	753.9	763.0	744.1	12.0	14.1	11.1	12.4	22.4	3	4.7	19	9.0	7.5	8.1	7.4	74	69	75	5.9	6.9
Май	750.8	757.6	743.3	17.0	18.0	15.4	16.8	22.8	26	*10.0*	3	13.4	11.0	11.8	10.7	76	75	81	7.9	6.7
Іюнь	751.9	756.2	748.0	22.8	24.8	21.1	22.9	31.0	23	15.5	1	19.2	14.4	15.7	14.0	70	68	75	5.1	6.4
Іюль	750.5	757.3	741.9	25.5	28.1	24.4	26.0	32.6	31	12.6	2	21.7	14.9	16.1	14.3	62	58	64	3.0	4.4
Августъ	752.2	757.6	744.2	25.0	27.1	23.7	25.3	31.0	1	18.5	6	21.7	13.1	15.8	12.7	56	60	59	2.3	3.9
Сентябрь	755.3	762.1	746.2	21.6	24.4	21.0	22.3	32.1	5	10.7	17	19.0	11.9	13.8	12.5	63	62	68	2.8	4.5
Октябрь	757.4	764.3	748.4	14.1	17.2	14.5	15.3	23.3	8	4.8	28	11.9	9.1	10.6	9.6	74	71	76	5.5	7.1
Ноябрь	760.3	769.0	748.7	4.8	7.9	5.3	6.0	12.7	20	— 3.7	13	3.1	4.7	5.5	5.2	71	68	76	6.8	7.6
Декабрь	760.0	771.9	749.8	3.3	5.3	3.5	4.0	15.5	2	— 9.2	26	1.8	4.6	5.2	4.8	75	75	77	7.1	7.7
Годъ	754.9	771.9	741.9	13.2	15.5	12.8	13.8	32.6	—	— 9.2	—	10.7	8.8	9.9	8.8	70	69	74	5.9	6.6
φ = 44° 30′							**Ялта** (городская станція).												λ = 34° 11′	
Январь	763.7	774.8	750.9	2.6	5.3	2.8	3.6	11.6	25	— 5.7	21	0.9	4.3	4.8	4.5	77	71	79	8.5	7.5
Февраль	762.3	772.6	747.9	3.2	6.8	4.7	4.9	12.2	15	— 6.0	17	1.9	3.8	4.5	4.3	62	59	65	5.5	7.0
Мартъ	760.5	769.9	751.6	5.2	8.9	5.7	6.6	14.4	9	— 2.5	17	2.8	4.8	5.2	4.9	70	61	70	5.5	5.8
Апрѣль	760.4	770.2	750.5	12.7	14.4	10.1	12.4	22.2	3	1.5	19	7.4	6.9	7.3	6.2	64	60	68	3.9	4.6
Май	757.2	765.9	749.5	17.6	18.8	15.2	17.2	23.5	31	7.8	5	12.7	10.1	10.9	9.9	68	67	76	5.0	4.7
Іюнь	758.4	762.8	754.6	23.1	25.1	20.5	22.9	29.5	23	14.3	1	17.4	13.6	14.7	12.9	66	62	72	3.0	4.1
Іюль	756.9	763.8	747.9	25.4	28.1	23.4	25.6	32.2	31	13.8	2	20.0	13.9	15.4	14.2	58	55	67	1.5	2.0
Августъ	758.6	763.9	750.3	24.1	27.5	22.0	24.5	31.2	4	16.5	10	19.2	12.6	15.2	11.9	57	56	61	1.5	2.5
Сентябрь	761.8	769.4	752.3	20.8	24.6	19.6	21.7	31.6	5	11.0	17	16.8	11.8	13.9	11.4	65	60	67	2.5	3.2
Октябрь	764.2	771.3	754.8	12.3	17.5	13.1	14.3	22.9	8	1.6	28	9.9	8.5	10.8	9.2	78	71	80	3.8	5.0
Ноябрь	767.4	776.7	755.3	3.4	7.8	4.6	5.3	13.9	2	— 5.5	12	1.5	4.7	5.7	5.2	76	69	77	6.6	6.8
Декабрь	767.0	779.8	757.0	1.9	5.6	2.8	3.4	13.5	2	—12.2	26	0.5	4.6	5.6	4.9	81	79	82	7.0	7.7
Годъ	761.5	779.8	747.9	12.7	15.9	12.0	13.5	32.2	—	—12.2	—	9.2	8.3	9.5	8.3	68	64	72	4.5	5.1
φ = 44° 25′							**Айтодорскій маякъ.**												λ = 34° 8′	
Январь	756.8	768.1	746.1	2.8	4.3	3.1	3.4	10.0	24	— 5.4	22	1.8	4.6	5.0	4.6	80	79	79	7.6	7.3
Февраль	755.4	766.5	741.0	4.4	6.1	4.0	4.8	13.4	28	— 2.9	—	2.0	4.3	4.8	4.5	68	68	72	6.7	6.3
Мартъ	753.6	762.9	744.3	5.9	7.9	5.3	6.4	10.8	5, 7	0.6	—	3.8	4.9	5.6	5.2	69	69	76	5.4	5.9
Апрѣль	753.3	761.6	*742.9*	10.7	14.4	10.7	11.9	19.0	30	5.6	—	8.4	6.2	7.1	6.1	66	59	64	4.5	4.5
Май	750.5	757.6	742.7	15.6	18.5	14.8	16.3	23.8	31	10.1	10	13.2	9.8	10.7	9.6	75	67	77	5.4	4.8
Іюнь	751.8	756.2	746.8	22.4	26.0	20.9	23.1	32.6	23	16.5	1, 2	19.4	13.8	15.2	13.3	69	61	73	4.7	4.7
Іюль	750.2	757.0	740.7	25.0	29.0	24.3	26.1	33.6	11	15.5	1	22.1	14.3	16.5	14.3	61	56	64	2.6	2.9
Августъ	752.5	758.1	744.1	25.0	27.7	23.6	25.4	32.4	1	18.6	6	21.5	13.3	15.3	12.3	57	56	58	2.5	3.4
Сентябрь	755.1	*762.0*	746.5	21.9	24.7	20.5	22.4	33.8	6	10.5	17	19.0	11.4	13.1	11.4	59	56	64	2.9	4.0
Октябрь	757.3	764.8	747.9	14.6	17.2	14.0	15.3	23.0	6	6.1	29	12.5	8.6	9.3	8.5	68	62	69	4.5	4.7
Ноябрь	760.1	768.7	*748.5*	5.4	7.5	5.2	6.0	14.6	3	— 2.9	10	3.4	4.4	4.9	4.6	62	61	66	5.3	5.7
Декабрь	759.8	770.8	750.7	3.5	5.1	3.4	4.0	11.6	1	— 8.4	26	2.1	4.5	5.0	4.6	73	73	74	6.5	6.5
Годъ	754.7	770.8	740.7	13.1	15.7	12.5	13.8	33.8	—	— 8.4	—	10.8	8.3	9.4	8.2	67	64	70	4.9	5.1

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	Mois.
H = 6.5m											**Sevastopol.**														**G = —0.03mm**
1.0	1.9	21	17	6	17	6	2	4	3	17	8.9	5.3	28	4	1	0	0	0	0	0	15	0	6	18	Janvier
3.3	2.8	14	13	5	4	3	9	12	11	13	53.8	10.4	3	14	5	0	0	0	0	1	18	0	3	14	Février
3.3	1.7	10	5	4	14	20	5	12	10	13	31.1	15.9	8	9	3	0	0	0	0	4	8	0	0	5	Mars
2.9	0.6	4	5	6	7	15	5	11	4	33	22.2	14.4	4	5	0	0	0	0	0	7	4	1	0	0	Avril
2.1	0.4	0	5	3	2	17	2	17	7	40	23.8	7.2	23	8	0	0	2	0	0	5	6	0	0	0	Mai
2.2	0.6	4	9	5	1	5	3	16	9	38	33.3	16.4	13	7	0	0	4	2	2	6	3	1	0	0	Juin
1.7	0.6	3	4	7	2	12	5	19	5	36	5.9	3.2	2	3	0	0	0	0	0	16	0	0	0	0	Juillet
1.1	0.5	4	17	14	1	2	4	16	3	32	3.1	2.8	12	2	0	0	1	0	0	20	0	0	0	0	Août
1.2	0.9	8	10	12	1	7	1	20	6	25	11.2	5.9	15	5	0	0	0	0	0	17	2	0	0	0	Septembre
2.1	1.2	17	20	14	2	1	1	9	9	20	90.4	37.0	10	9	0	0	3	0	0	7	10	0	0	0	Octobre
3.1	2.5	24	18	6	0	9	10	4	6	13	18.7	6.7	21	6	0	1	0	0	0	1	14	0	4	11	Novembre
2.2	1.1	10	20	13	1	3	4	8	3	31	9.9	2.7	21	6	3	1	0	0	0	6	15	0	6	19	Décembre
2.8	1.2	119	143	95	52	100	51	148	76	311	312.3	37.0	—	78	12	2	10	2	2	90	95	2	19	67	Année
H = 80?m											**Magaratch.**														**G = —0.04mm**
1.3	0.4	6	18	3	0	3	6	3	2	51	94.3	30.0	30	19	7	0	0	0	0	1	20	0	4	9	Janvier
2.8	4.5	3	9	3	1	3	22	5	17	21	66.8	22.5	9	17	6	0	0	0	0	0	14	4	1	7	Février
3.3	1.1	3	3	8	2	3	11	0	7	56	37.6	21.1	8	10	2	0	0	0	0	2	7	1	0	3	Mars
3.3	0.8	2	16	5	3	3	10	1	1	46	9.2	3.1	11	4	0	0	1	0	0	2	3	0	0	0	Avril
2.9	0.3	1	7	7	1	2	9	4	1	52	26.4	8.0	23	11	0	0	0	1	3	1	10	0	0	0	Mai
3.6	0.7	2	7	10	0	5	9	2	4	51	21.9	8.5	25	10	0	0	4	4	5	4	4	1	0	0	Juin
4.4	1.0	3	8	6	1	5	14	1	2	53	18.9	17.9	25	5	0	0	0	2	3	11	1	2	0	0	Juillet
4.1	0.7	4	13	3	3	4	9	0	1	56	13.3	13.3	5	1	0	0	1	0	1	15	0	5	0	0	Août
4.3	1.7	9	6	2	5	8	8	5	5	42	9.6	7.4	14	3	0	0	1	2	2	8	1	3	0	0	Septembre
4.5	1.6	15	24	7	2	3	6	4	4	28	58.3	11.0	9	12	0	1	4	0	1	3	7	2	0	0	Octobre
4.0	2.7	13	11	4	1	4	10	18	16	13	24.2	7.0	28	9	1	0	0	0	0	0	12	4	0	7	Novembre
4.0	2.6	13	24	7	1	1	10	10	15	11	38.6	16.5	9	14	4	0	0	0	0	1	16	4	4	9	Décembre
3.5	1.5	74	146	65	20	44	124	53	75	480	419.1	30.0	—	115	20	1	11	9	15	48	95	26	9	35	Année
H = 7?m											**Ïalta** (station de la municipalité).														**G = —0.04mm**
1.9	1.1	2	25	4	9	0	2	0	19	32	70.4	17.3	30	15	4	0	0	0	0	0	17	0	1	9	Janvier
2.9	2.0	19	10	3	10	4	10	5	17	6	47.1	16.5	3	17	5	0	0	0	0	0	8	0	0	7	Février
3.1	1.9	11	15	4	19	6	5	8	25	0	31.8	18.0	8	13	1	0	0	0	0	5	6	0	0	6	Mars
3.0	0.3	2	1	3	17	8	3	0	3	53	7.9	3.0	11	9	0	0	1	0	0	8	2	0	0	0	Avril
1.5	0.2	2	3	2	15	13	5	0	1	52	25.7	10.5	23	15	0	0	2	0	0	4	5	0	0	0	Mai
2.0	0.2	1	4	8	7	13	2	0	1	54	38.1	12.8	25	15	0	0	*1*	*8*	0	8	1	0	0	0	Juin
2.3	0.5	3	7	8	15	7	0	1	2	50	17.4	15.3	25	6	0	0	0	*1*	0	22	0	0	0	0	Juillet
2.6	0.5	1	5	9	17	4	0	1	3	53	10.4	10.3	5	2	0	0	0	*1*	0	21	0	0	0	0	Août
2.5	0.4	2	6	1	24	2	2	0	4	49	10.3	4.4	15	3	0	0	0	3	0	14	1	0	0	0	Septembre
2.8	0.9	8	10	8	10	1	3	0	6	47	50.6	14.2	9	13	0	0	0	1	0	6	5	0	0	0	Octobre
3.3	1.3	17	6	3	6	4	4	5	12	33	36.3	8.9	21	9	1	0	0	0	0	0	11	0	0	11	Novembre
3.8	1.1	9	3	12	6	6	3	10	10	34	31.8	8.8	9	15	7	0	0	0	0	3	17	1	2	12	Décembre
3.1	0.9	77	95	65	155	68	39	30	103	463	377.8	18.0	—	132	18	0	4	14	0	91	73	1	3	45	Année
H = 82.1m											**Aïtodor** (phare).														**G = —0.05mm**
3.5	2.2	0	22	10	2	0	2	3	0	54	70.0	14.6	20	10	7	0	0	0	0	0	12	0	3	9	Janvier
4.7	5.2	2	20	0	0	0	12	10	26	14	65.1	12.5	18	15	6	0	0	0	0	0	6	1	0	7	Février
4.4	3.8	11	32	1	3	0	15	4	15	12	42.0	11.3	26	8	3	1	0	0	0	0	6	3	0	0	Mars
3.3	1.3	1	27	7	0	0	0	1	0	54	8.2	3.2	11	5	0	0	0	0	0	7	0	0	0	0	Avril
2.1	2.5	0	22	9	0	0	17	5	1	39	21.2	10.4	23	8	0	0	0	0	0	5	2	0	0	0	Mai
1.5	1.6	2	15	11	0	0	5	0	2	55	21.7	6.6	15	9	0	0	2	2	2	5	0	0	0	0	Juin
2.4	1.9	1	15	4	0	2	14	4	2	51	6.2	6.2	25	1	0	1	0	1	4	14	0	0	0	0	Juillet
2.5	1.8	0	25	6	0	0	8	1	1	52	3.5	2.3	5	2	0	0	1	0	1	15	0	0	0	0	Août
2.8	1.1	5	13	8	2	1	6	4	3	48	34.0	16.8	24	3	0	0	1	4	0	8	0	1	0	0	Septembre
3.3	3.0	1	24	28	2	0	6	1	2	29	57.2	21.6	23	9	0	0	4	0	1	6	2	3	0	0	Octobre
3.0	2.6	9	15	8	3	1	11	8	4	31	55.6	20.2	1	10	3	0	0	0	0	1	4	2	0	6	Novembre
2.7	3.0	4	15	17	4	0	2	10	4	37	42.0	8.6	25	13	7	0	0	0	0	2	12	3	3	9	Décembre
2.8	2.5	36	245	109	16	4	98	51	60	476	426.7	21.6	—	93	26	2	8	7	8	63	44	13	6	31	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 66° 31′							**Обдорскъ.**												λ = 66° 35	
Январь	763.8	776.9	750.4	—24.3	—24.3	—24.3	—24.3	0.3	5	—44.0	12	—29.0	0.8	0.8	0.8	87	87	88	7.8	7.
Февраль	754.3	768.0	734.7	—25.4	—23.1	—24.4	—24.3	—12.9	6	—39.0	25	—28.7	0.6	0.7	0.6	86	86	86	8.4	7.
Мартъ	762.3	774.7	748.8	—17.4	—13.0	—15.6	—15.3	— 0.4	29	—30.7	14	—20.9	1.2	1.6	1.4	89	85	88	8.2	7.
Апрѣль	759.4	775.2	734.4	—12.1	— 7.4	—11.2	—10.2	6.6	12	—28.6	4	—18.5	1.8	2.3	1.8	86	80	84	7.0	5.
Май	761.0	774.3	741.9	5.4	8.4	4.5	6.1	21.1	14	— 6.8	1	1.2	5.6	6.4	5.6	81	76	88	7.5	7.
Іюнь	752.3	769.3	744.0	10.3	12.9	11.0	11.4	22.3	25	— 0.4	1	6.8	7.9	8.3	8.5	80	73	83	8.1	9.
Іюль	752.5	760.9	740.5	13.1	15.5	12.3	13.6	25.0	9, 10	5.1	15, 21	9.4	8.1	8.3	8.2	72	64	77	8.6	9.
Августъ	750.4	761.9	741.8	9.6	11.8	9.0	10.1	16.8	16	0.6	31	7.2	7.8	8.0	7.8	86	77	89	9.5	9.
Сентябрь	754.5	763.0	745.4	4.7	7.1	4.9	5.6	14.4	10	— 5.0	30	2.3	5.8	6.2	5.9	89	81	89	9.2	9.
Октябрь	751.6	761.8	735.3	— 5.3	— 3.8	— 5.4	— 4.8	5.5	8	—20.1	30	— 7.6	2.9	3.0	2.9	86	82	86	8.7	8.
Ноябрь	747.4	761.3	732.4	—15.2	—14.9	—15.5	—15.2	— 0.8	13	—34.6	29	—19.0	1.3	1.4	1.3	88	87	86	8.8	8.
Декабрь	762.0	779.2	738.3	—20.2	—20.2	—20.9	—20.4	— 5.2	2	—40.0	25, 26	—24.7	1.0	1.0	0.9	89	88	88	6.8	8.
Годъ	756.0	779.2	732.4	— 6.4	— 4.2	— 6.3	— 5.6	25.0	—	—44.0	—	—10.1	3.7	4.0	3.8	85	80	86	8.2	8.
φ = 63° 56′							**Березовъ.**												λ = 65° 4	
Январь	766.0	780.5	752.3	—22.7	—22.5	—22.3	—22.5	— 5.5	6	—48.3	13, 14	—26.3	—	—	—	—	—	—	8.8	3.
Февраль	757.3	773.9	737.2	—21.7	—20.4	—21.4	—21.2	— 7.3	1	—38.1	26	—24.3	—	—	—	—	—	—	6.9	2.
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Апрѣль	—	—	—	— 7.9	— 2.8	— 5.3	— 5.3	6.5	12	—16.5	4	— 9.8	—	—	—	—	—	—	3.4	4.
Май	764.1	778.9	744.5	8.1	12.3	10.0	10.1	21.5	13	1.6	26	4.8	—	—	—	—	—	—	6.4	4.
Іюнь	753.7	773.9	744.0	12.8	16.1	13.8	14.2	28.7	29	3.5	—	8.6	—	—	—	—	—	—	5.2	4.
Іюль	—	—	—	13.7	16.6	14.7	15.0	24.5	10	4.8	16	10.8	—	—	—	—	—	—	4.7	4.
Августъ	752.3	765.4	740.3	10.8	13.2	11.8	11.9	19.5	21	1.6	29	7.4	—	—	—	—	—	—	4.6	5.
Сентябрь	757.2	765.7	749.9	3.5	7.6	5.5	5.5	17.5	10	— 4.8	30	1.6	—	—	—	—	—	—	5.7	4
Октябрь	755.1	764.9	739.7	— 5.9	— 2.4	— 4.2	— 4.2	9.1	14	—18.3	29	— 7.5	—	—	—	—	—	—	6.3	6.
Ноябрь	749.1	764.6	731.8	—14.8	—12.3	—13.0	—13.4	— 1.2	18	—27.0	29	—16.7	—	—	—	—	—	—	6.3	3.
Декабрь	767.4	787.6	744.4	—20.5	—19.1	—19.6	—19.7	— 4.9	1	—37.0	21, 22	—23.3	—	—	—	—	—	—	8.3	5.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
φ = 61° 17′							**Сургутъ.**												λ = 73° 2	
Январь	765.3	780.1	744.8	—24.8	—23.2	—23.7	—23.9	— 4.8	5	—45.5	30	—28.5	0.8	0.7	0.7	82	79	82	7.1	6
Февраль	758.6	773.3	733.4	—22.0	—17.7	—19.8	—19.8	— 7.2	16	—41.0	25	—24.6	0.8	0.9	0.9	83	75	79	4.4	6
Мартъ	765.7	774.9	747.4	—18.3	— 8.8	—13.7	—13.6	2.8	31	—31.0	7	—19.6	1.0	1.4	1.2	81	62	71	3.9	3
Апрѣль	757.3	774.2	736.9	— 8.2	— 2.7	— 5.4	— 5.4	4.8	17, 25	—21.5	9	—10.6	2.1	2.6	2.5	78	64	75	6.6	5
Май	760.8	773.4	745.2	5.0	8.8	5.5	6.4	24.8	26	—11.7	1	0.9	4.6	4.6	4.6	66	53	66	7.4	6
Іюнь	752.2	765.0	744.1	13.6	17.6	14.8	15.3	28.8	30	1.1	1	9.5	8.1	7.8	8.1	67	51	63	5.0	7
Іюль	751.0	759.4	736.8	16.2	19.6	16.3	17.4	25.2	11	9.0	22, 23	12.8	10.0	9.4	9.9	73	57	73	7.3	5
Августъ	748.0	759.1	738.6	12.9	15.8	12.7	13.8	25.3	7	4.8	31	10.2	9.4	8.9	9.6	84	66	88	8.2	6
Сентябрь	755.1	763.7	739.1	6.9	11.2	8.1	8.7	25.0	10	0.2	25	4.7	6.8	7.1	7.0	90	71	86	7.9	8
Октябрь	752.8	765.5	740.6	— 4.1	— 1.1	— 3.6	— 2.9	9.6	1	—17.3	23	— 5.7	3.4	3.5	3.3	91	79	87	9.0	8
Ноябрь	751.7	767.9	731.1	—13.2	—12.0	—13.2	—12.8	— 0.6	7	—31.0	9	—17.0	1.7	1.7	1.6	89	84	86	8.4	7
Декабрь	765.8	784.2	741.8	—22.2	—20.4	—21.6	—21.4	— 0.5	2	—41.5	27, 28	—26.0	0.9	1.0	0.9	90	91	91	7.0	7
Годъ	757.0	784.2	731.1	— 4.8	— 1.1	— 3.6	— 3.2	28.8	—	—45.5	—	— 7.8	4.1	4.1	4.2	81	69	79	6.8	7
φ = 57° 10′							**Тюмень.**												λ = 65° 3	
Январь	764.7	774.9	739.4	—18.1	—15.4	—17.2	—16.9	— 2.5	27	—35.7	13	—21.5	1.0	1.1	1.1	83	78	82	6.9	9
Февраль	756.0	773.2	735.8	—19.3	—13.7	—17.4	—16.8	— 1.0	22	—32.6	13	—22.2	0.9	1.2	1.0	81	71	78	5.8	5
Мартъ	761.8	770.9	735.9	—16.1	— 6.9	—12.7	—11.9	7.1	22	—28.7	18	—18.4	1.2	1.8	1.3	85	64	76	3.9	
Апрѣль	755.6	775.2	737.1	— 0.2	4.8	0.7	1.8	13.7	6	—12.5	9	— 2.7	3.7	4.1	4.1	80	63	81	6.1	
Май	759.4	774.3	743.9	11.9	17.5	12.9	14.1	29.0	26	— 1.6	30	6.8	7.4	8.0	7.5	72	53	63	3.8	
Іюнь	750.4	764.0	739.6	15.6	20.4	16.3	17.4	32.3	10	2.4	1	11.2	9.6	10.0	9.6	70	56	69	4.8	
Іюль	749.8	758.5	740.6	15.8	20.5	17.1	17.8	28.6	11	5.1	16	12.2	10.7	10.6	11.2	79	61	77	5.5	
Августъ	748.3	760.1	733.6	12.6	18.7	14.7	15.3	32.2	5	4.6	30	10.4	9.2	9.7	10.2	84	62	81	6.1	
Сентябрь	753.4	761.0	739.4	8.8	15.6	10.3	11.6	27.8	10	1.6	17	6.9	7.5	8.9	8.1	87	68	86	5.5	
Октябрь	753.5	766.8	738.4	— 1.9	3.1	— 0.6	0.2	16.6	15	—11.8	30	— 3.4	3.7	4.1	3.8	87	69	81	6.7	
Ноябрь	751.2	766.7	734.3	—11.0	— 7.4	— 9.5	— 9.3	2.4	7	—26.3	11	—15.3	1.9	2.2	2.1	87	81	86	6.4	
Декабрь	765.8	785.6	741.7	—19.1	—16.6	—17.9	—17.9	— 1.6	1	—33.1	27	—22.0	1.0	1.2	1.1	87	85	87	5.1	
Годъ	755.8	785.8	733.6	— 1.8	3.4	— 0.3	0.4	32.3	—	—35.7	—	— 4.8	4.8	5.2	5.1	82	68	79	5.6	

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Тепл. Max. ≧0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = 31^{m}.9$											**Obdorsk.**														$G = 1^{mm}.33$
4.2	4.2	17	3	11	11	22	15	6	0	8	1.7	0.5	21, 25	6	6	0	0	0	0	5	11	3	30	31	Janvier
3.9	4.7	11	3	10	11	23	3	13	2	8	5.3	1.0	6, 19	9	9	0	0	0	0	3	14	2	28	28	Février
3.2	3.1	12	6	20	14	10	0	2	0	29	2.0	1.3	1	3	3	0	0	0	0	2	12	1	31	31	Mars
4.8	4.9	27	6	4	3	11	4	14	2	19	6.1	3.3	6	5	5	0	0	0	0	5	10	2	26	30	Avril
4.5	3.5	8	6	16	3	12	9	23	0	16	10.1	4.0	26	4	3	0	0	0	0	5	20	1	0	7	Mai
5.1	3.7	25	3	7	7	15	5	8	1	18	64.9	19.9	30	9	1	0	3	0	0	0	20	2	0	1	Juin
5.2	4.7	12	6	13	5	11	7	29	6	4	40.8	8.9	25	8	0	0	1	0	0	0	22	1	0	0	Juillet
6.5	5.1	32	7	6	0	8	6	19	8	7	80.4	13.6	7	12	1	0	0	1	0	0	27	1	0	0	Août
5.0	4.8	16	9	11	7	16	12	4	0	15	13.7	7.3	27	4	2	0	0	0	0	1	23	1	1	7	Septembre
5.0	5.1	16	3	13	3	19	12	9	6	12	8.9	4.0	13	7	6	0	0	0	0	1	20	2	20	29	Octobre
4.9	4.7	21	8	9	5	22	4	3	1	17	5.6	?	—	8	8	0	0	0	0	1	16	3	30	30	Novembre
2.9	2.8	6	3	7	12	25	8	2	0	30	5.5	1.2	29, 30	9	9	0	0	0	0	2	13	1	31	31	Décembre
4.6	4.3	203	63	127	81	194	85	132	26	183	245.0	—	—	84	53	0	4	1	0	25	208	20	197	225	Année
$H = 41^{m}$											**Berezov.**														$G = 1^{mm}.21$
0.6	0.6	13	0	0	0	13	1	1	0	60	30.1	6.5	9	12	12	0	0	0	0	1	10	0	31	31	Janvier
0.8	0.7	8	0	7	0	20	0	0	0	49	11.2	3.2	14	10	10	0	0	0	0	2	5	0	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
2.2	1.7	32	5	1	0	7	0	0	0	44	11.2	4.2	1	6	5	0	0	0	0	7	6	2	18	28	Avril
1.8	1.0	23	2	1	1	10	2	6	3	42	16.9	5.6	25	7	0	0	0	0	0	3	9	0	0	0	Mai
1.3	1.2	20	2	1	1	21	1	1	2	40	34.4	7.8	8	12	0	0	5	2	0	6	6	2	0	0	Juin
1.6	0.9	20	1	7	0	15	3	2	0	45	29.7	4.7	27	14	0	0	2	0	0	7	5	0	0	0	Juillet
2.1	1.0	39	7	1	1	7	1	3	7	27	47.8	7.6	15	15	0	0	0	0	0	2	8	0	0	0	Août
1.2	0.8	22	0	3	0	21	1	7	1	32	26.9	6.8	21	9	0	0	1	0	0	1	11	1	2	3	Septembre
1.8	1.3	26	5	0	0	23	1	11	2	23	21.3	4.4	28	17	16	0	0	0	0	1	11	0	21	29	Octobre
1.0	1.0	25	2	3	0	31	1	1	0	27	12.9	3.5	29	12	12	0	0	0	0	2	8	0	30	30	Novembre
0.9	1.1	10	0	0	0	32	9	0	3	39	6.6	1.8	17	8	8	0	0	0	0	0	9	2	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 52^{m}?$											**Sourgout.**														$G = 1^{mm}.05$
5.2	4.8	9	9	6	6	23	15	16	6	3	13.6	5.6	25	14	14	0	0	0	0	3	13	1	31	31	Janvier
7.3	5.7	1	4	15	12	23	20	9	0	0	12.7	3.2	7	12	12	0	0	0	0	9	7	2	28	28	Février
5.2	3.8	5	13	27	9	21	10	5	0	3	2.7	0.8	19	9	9	0	0	0	0	13	2	0	28	31	Mars
6.1	5.2	11	12	21	5	6	14	10	9	1	11.5	4.5	27	11	11	0	0	0	0	6	11	2	17	30	Avril
5.1	3.9	22	8	15	8	9	11	8	9	0	4.7	1.9	26	7	0	0	1	0	0	4	13	0	0	9	Mai
5.5	3.2	15	8	15	22	10	10	7	3	0	44.5	9.6	14	10	0	0	3	0	0	4	9	2	0	0	Juin
5.6	3.5	8	18	15	18	8	11	8	7	0	83.2	20.0	21	16	0	0	1	0	0	0	17	0	0	0	Juillet
7.0	3.7	7	4	7	21	14	8	17	15	0	77.2	12.0	8	22	0	1	2	2	0	1	17	2	0	0	Août
5.6	3.9	6	9	17	8	15	18	11	5	1	37.0	5.2	30	17	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	Septembre
6.3	4.8	4	5	7	8	16	29	16	7	0	26.5	9.4	5	23	22	0	0	0	0	1	19	2	17	24	Octobre
8.1	7.3	2	5	1	12	37	23	6	3	1	24.6	3.5	12, 20	19	19	0	0	0	0	2	19	3	30	30	Novembre
5.2	4.5	7	6	3	5	23	39	8	2	0	11.9	2.5	14	9	9	0	0	0	0	6	13	2	31	31	Décembre
6.0	4.5	97	101	149	134	205	208	121	66	9	350.1	20.0	—	169	96	1	7	2	0	49	158	16	182	214	Année
$H = 89^{m}?$											**Tioumen.**														$G = 0^{mm}.79$
4.4	4.6	3	2	5	10	12	18	16	22	4	10.3	2.2	17	13	13	0	0	0	0	6	12	0	31	31	Janvier
6.0	7.0	3	1	5	8	21	21	15	7	3	35.4	6.7	23	13	13	0	0	0	0	7	10	4	28	28	Février
4.6	5.4	5	4	3	12	25	12	13	16	3	15.6	5.6	6	9	9	0	0	0	0	6	4	0	26	31	Mars
6.1	5.4	8	9	5	3	3	20	26	13	3	52.8	16.5	16	12	8	0	0	0	0	5	11	4	6	19	Avril
6.0	3.8	16	15	10	5	7	10	9	13	8	11.6	6.4	19	7	0	0	2	1	0	6	2	3	0	3	Mai
6.0	2.8	13	2	5	7	9	17	11	21	5	59.9	23.8	26	11	0	0	1	1	0	2	5	0	0	0	Juin
3.6	2.1	15	5	5	5	12	16	6	13	16	76.7	22.4	16	16	0	1	1	1	0	4	4	0	0	0	Juillet
5.1	3.0	7	2	5	2	6	18	19	25	9	53.1	13.0	16	15	0	0	2	0	0	3	7	0	0	0	Août
4.6	3.2	9	3	3	7	11	25	10	7	15	43.6	10.7	7	10	0	0	0	0	0	5	8	1	0	0	Septembre
4.0	3.3	2	2	0	1	10	21	22	27	8	22.0	5.2	20	13	10	0	0	0	0	5	9	0	13	20	Octobre
4.8	4.9	5	4	0	2	19	33	16	6	5	49.1	7.2	6	13	13	0	0	0	0	3	10	0	24	30	Novembre
3.0	2.4	4	5	10	9	7	23	11	3	20	11.2	4.6	29	10	10	0	0	0	0	12	8	0	31	31	Décembre
4.8	4.0	90	54	56	71	142	234	174	173	99	441.3	23.8	—	142	76	1	6	3	0	64	90	12	159	193	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 55° 26′							**Старо-Сидорово.**												λ = 65° 10′	
Январь	763.3	771.9	740.6	—19.1	—15.6	—18.4	—17.7	— 1.0	27	—35.4	14	—22.8	—	—	—	—	—	—	6.9	7.1
Февраль	754.9	770.6	737.7	—20.9	—13.4	—19.2	—17.8	— 1.0	23	—38.6	13	—24.6	—	—	—	—	—	—	6.0	5.3
Мартъ	760.0	768.3	734.2	*—18.5*	*— 8.1*	—16.4	*—14.3*	0.8	31	—31.2	6, 12	—21.7	—	—	—	—	—	—	*4.9*	*4.4*
Апрѣль	754.2	772.1	734.6	— 0.1	5.9	0.1	2.0	14.4	24	—13.7	1	— 3.5	—	—	—	—	—	—	6.3	5.6
Май	757.3	770.7	742.8	12.2	18.9	12.1	14.4	24.8	27	— 2.0	1	5.8	—	—	—	—	—	—	5.3	6.1
Іюнь	748.6	761.1	739.0	15.8	21.3	14.8	17.3	31.2	9	—	—	—	9.0	7.6	9.5	65	43	74	4.4	6.1
Іюль	747.8	757.2	738.5	16.9	22.5	16.1	18.5	32.2	9	3.3	28	10.8	10.5	10.5	11.4	73	53	83	4.0	6.4
Августъ	747.0	757.9	732.8	14.1	21.3	14.5	16.6	33.3	5	3.2	26	9.5	9.4	9.0	9.9	79	50	80	5.6	6.9
Сентябрь	751.8	*758.9*	738.5	8.7	17.7	10.6	12.3	31.3	9	— 2.0	3	5.7	7.6	7.5	7.7	88	50	81	6.6	5.4
Октябрь	752.1	765.7	736.9	— 2.0	4.4	— 1.0	0.5	16.5	14	—15.0	28, 29	— 4.5	3.9	4.3	4.2	93	61	86	7.2	7.2
Ноябрь	750.8	*765.8*	737.3	—11.9	— 7.9	—10.2	—10.0	2.8	25	—25.6	10	—15.7	—	—	—	—	—	—	6.9	7.9
Декабрь	764.0	781.8	*741.9*	—20.9	—16.6	*—20.0*	*—19.2*	— 5.3	1	—37.2	28	—24.0	—	—	—	—	—	—	5.0	6.5
Годъ	754.3	781.8	732.8	— 2.1	4.2	— 1.4	0.2	33.3	—	—38.6	—	—	—	—	—	—	—	—	5.8	6.2
φ = 55° 26′							**Курганъ.**												λ = 65° 23′	
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	757.9	774.5	740.9	—20.1	—13.6	—18.0	—17.2	1.2	23	—35.9	12	—23.2	1.1	1.4	1.2	88	73	86	—	—
Мартъ	762.9	771.3	736.5	—18.7	— 8.2	—15.8	—14.2	— 1.3	23	—33.4	12	—21.3	1.0	1.6	1.2	87	63	86	—	—
Апрѣль	756.8	774.7	737.3	— 0.1	5.6	0.7	2.1	13.3	24	—13.6	1	— 3.0	4.0	4.1	4.3	86	60	86	6.4	4.9
Май	759.7	773.1	745.2	12.3	19.4	13.1	14.9	26.6	26	— 2.0	1	7.3	7.3	6.8	7.5	67	41	66	4.8	5.7
Іюнь	751.3	763.6	741.0	16.5	21.6	16.3	18.1	31.8	9, 10	0.4	2	10.0	9.2	8.4	9.7	65	45	71	4.9	6.2
Іюль	750.5	760.2	741.2	17.2	22.5	17.3	19.0	29.3	21	4.9	28	11.5	10.8	10.5	11.6	74	54	79	4.5	6.7
Августъ	749.6	762.5	736.1	14.6	21.6	15.5	17.2	34.7	5	4.7	26	10.0	9.6	9.2	10.2	78	49	78	4.7	6.2
Сентябрь	754.4	761.4	742.4	10.0	18.2	11.7	13.3	31.3	9	0.5	2	7.0	7.5	7.4	7.7	82	49	75	6.5	5.7
Октябрь	*755.0*	*768.5*	*739.5*	*— 1.1*	*4.7*	*0.1*	*1.2*	*16.0*	14, 15	—15.0	30	*— 3.5*	—	—	—	—	—	—	—	*6.2*
Ноябрь	754.0	768.9	739.6	—10.6	— 7.3	— 9.5	— 9.1	2.6	25	—25.3	10	—14.6	2.1	2.5	2.4	88	85	91	8.2	8.3
Декабрь	*767.5*	785.5	746.0	—	—16.8	—20.1	—	— 5.2	31	—36.9	28	—23.4	—	1.2	0.9	—	90	91	—	6.6
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 58° 27′							**Енисейскъ.**												λ = 92° 6′	
Январь	762.1	776.0	747.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	8.0
Февраль	765.2	779.1	743.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	4.8
Мартъ	765.6	777.3	752.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	3.2
Апрѣль	754.4	767.4	740.2	— 3.3	2.3	— 0.7	— 0.6	16.6	28	—22.3	10	— 7.2	3.3	3.4	—	82	60	—	6.8	6.6
Май	753.7	762.4	740.8	4.6	9.5	6.2	6.8	19.7	29	— 6.6	3	0.8	4.9	4.8	5.0	75	53	70	6.3	6.6
Іюнь	748.0	756.7	737.1	14.4	20.0	16.7	17.0	31.0	12	3.0	7	10.6	10.0	10.4	11.0	81	61	78	6.7	7.1
Іюль	748.9	754.9	741.4	17.9	23.4	20.4	20.6	32.0	5	6.5	25	13.5	12.5	13.8	14.5	81	64	80	4.9	5.1
Августъ	746.1	753.8	733.8	13.2	18.0	15.2	15.5	26.2	6	4.8	31	11.5	10.5	11.5	11.5	93	76	88	8.0	7.1
Сентябрь	754.6	764.9	745.5	4.6	10.8	6.8	7.4	21.0	12	— 5.7	26	2.6	5.6	7.0	6.5	91	69	87	6.6	5.6
Октябрь	753.2	763.3	734.0	— 1.5	1.7	— 0.4	— 0.1	13.4	18	—16.3	25	— 3.2	4.0	4.2	4.1	90	76	86	8.1	8.1
Ноябрь	758.1	772.8	738.9	— 9.9	— 7.4	— 8.3	— 8.5	2.6	4	—28.6	12	—12.0	2.1	2.4	2.5	90	86	90	8.9	8.5
Декабрь	766.5	778.6	746.0	—22.3	—19.8	—21.3	—21.1	*— 2.0*	25	—42.7	29	—26.1	0.8	0.9	0.9	91	88	90	8.5	7.3
Годъ	756.4	779.1	733.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5
φ = 56° 12′							**Канскъ.**												λ = 95° 39′	
Январь	750.5	764.6	735.0	—22.2	—19.4	—21.1	—20.9	— 9.0	2	—48.8	30	—25.5	0.7	0.8	0.7	82	77	81	6.1	7.2
Февраль	753.9	766.2	740.9	—22.2	—14.5	—19.9	—18.9	— 2.0	24, 25	—36.3	15	—26.9	0.8	1.2	0.8	85	72	81	4.0	3.9
Мартъ	753.3	763.7	741.8	—21.2	—10.5	—15.6	—15.8	3.0	31	—36.8	9	—25.2	0.8	1.5	1.1	81	66	73	1.8	1.9
Апрѣль	744.3	756.4	732.2	— 0.6	3.9	0.4	1.2	21.6	28	—16.3	10	— 4.6	3.4	4.0	3.5	76	66	74	5.8	6.9
Май	742.4	752.5	727.9	5.6	9.5	5.5	6.9	21.0	29	— 4.5	11	0.6	4.5	4.7	4.9	66	53	71	6.6	7.8
Іюнь	737.8	745.6	729.6	16.0	21.9	16.3	18.1	33.0	11, 12	1.9	7	10.4	9.6	9.5	10.1	71	51	73	5.6	5.8
Іюль	738.1	744.3	732.8	17.9	24.3	18.2	20.1	31.8	6	7.7	10	12.9	11.7	12.3	12.7	75	53	79	4.1	5.0
Августъ	737.4	745.1	729.7	15.4	20.4	14.7	16.8	27.0	—	5.0	31	11.3	10.1	10.6	10.2	77	60	82	6.0	5.2
Сентябрь	744.2	755.2	732.5	4.7	11.7	6.6	7.7	20.0	6	— 6.3	23	1.8	5.6	6.2	6.4	85	61	85	6.0	5.7
Октябрь	744.6	754.5	725.4	— 0.4	4.0	0.4	1.3	16.0	18	—19.4	26	— 2.6	4.1	4.3	4.1	81	66	79	7.7	8.3
Ноябрь	749.3	762.6	731.9	— 8.2	— 4.0	— 7.3	— 6.5	5.7	4	—22.4	12	—11.9	1.9	2.3	2.0	73	64	71	6.4	7.2
Декабрь	755.5	767.0	741.3	—20.7	—18.5	—20.0	—19.7	— 2.0	25	—43.1	30	—25.4	0.9	1.0	0.9	81	77	79	7.5	6.7
Годъ	745.9	767.0	725.4	— 3.0	2.4	— 1.8	— 0.8	33.0	—	—48.8	—	— 7.1	4.5	4.9	4.8	78	64	77	5.6	6.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп.—Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 119.1^m$											**Staro-Sidorovo.**													$G = 0.68^{mm}$	
3.7	2.7	8	5	10	3	27	10	21	3	3	2.9	1.5	29	6	6	0	0	0	0	4	13	1	31	31	Janvier
4.7	2.9	2	1	12	11	23	17	9	0	8	7.9	1.7	7, 28	9	9	0	0	0	0	8	6	3	28	28	Février
3.3	2.4	6	6	12	4	16	5	10	6	12	10.2	3.5	9	5	5	0	0	0	0	7	3	0	30	31	Mars
3.1	2.5	7	10	3	0	13	12	22	6	17	28.1	6.1	16	10	6	0	0	0	0	5	7	1	4	26	Avril
3.7	1.7	14	17	7	2	15	4	10	3	16	19.1	7.8	19	6	0	0	4	0	0	3	5	1	0	2	Mai
4.0	1.4	11	6	6	5	8	8	18	6	15	60.6	43.0	16	9	0	0	2	0	0	4	3	0	0	—	Juin
2.5	0.9	17	5	4	6	10	4	9	14	19	53.9	18.7	16	10	0	0	1	0	0	2	5	0	0	0	Juillet
3.0	1.6	9	5	6	0	5	9	27	12	15	27.3	7.5	14	9	0	0	4	0	0	3	5	1	0	0	Août
3.6	1.2	8	8	9	1	12	13	14	8	13	22.6	6.1	4	7	0	0	4	0	1	5	7	0	0	2	Septembre
3.5	1.5	5	2	2	1	11	24	21	11	7	7.8	4.8	3	5	3	0	0	0	0	3	13	0	10	24	Octobre
3.3	3.3	4	3	2	1	36	22	7	2	12	14.7	4.3	3	8	8	0	0	0	0	3	13	0	25	30	Novembre
2.1	2.0	3	12	8	1	24	11	11	0	12	7.6	1.9	21	5	5	0	0	0	0	8	9	0	31	31	Décembre
3.7	2.0	94	80	81	35	200	139	179	71	149	262.7	43.0	—	89	42	0	15	0	1	55	89	7	159	—	Année
$H = 88.4^m$											**Kourgan.**													$G = 0.68^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
4.5	—	0	1	2	6	8	18	3	3	15	13.8	3.0	22	8	8	0	0	0	0	—	—	0	27	28	Février
3.8	—	4	5	3	9	6	9	4	4	18	13.5	4.3	9	8	8	0	0	0	0	—	—	0	31	31	Mars
3.8	—	6	6	0	0	6	18	11	7	6	23.5	4.9	15	9	6	0	0	0	0	7	6	0	4	23	Avril
4.7	—	17	17	2	2	7	9	7	5	13	16.8	4.5	19	10	0	0	2	0	0	4	5	2	0	1	Mai
3.3	2.4	12	10	4	6	7	9	15	8	19	77.2	30.4	16	9	0	0	1	1	0	1	6	1	0	0	Juin
3.9	1.2	7	5	2	2	8	7	8	17	37	62.3	22.1	5	10	0	0	0	2	1	0	5	0	0	0	Juillet
3.6	1.8	7	7	2	2	4	10	15	13	33	23.5	8.5	14	7	0	0	0	1	2	5	9	1	0	0	Août
3.4	2.5	6	7	4	3	13	15	9	8	25	28.8	10.4	21	4	0	0	0	0	0	5	8	1	0	0	Septembre
2.9	—	2	1	0	0	2	6	10	6	22	10.7	6.0	3	4	3	0	0	0	0	2	4	0	9	23	Octobre
3.5	4.6	1	1	0	3	21	24	5	4	29	19.3	8.7	20	4	4	0	0	0	0	1	19	1	26	30	Novembre
3.0	18	4	5	0	0	9	14	0	0	29	4.2	1.6	20	3	3	0	0	0	0	—	—	0	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 94.?^m$											**Eniseïsk.**													$G = 0.87^{mm}$	
3.4	3.0	7	0	14	7	6	13	19	4	17	30.7	4.0	5	15	15	0	0	0	0	1	17	0	—	—	Janvier
3.7	3.5	3	0	29	14	10	8	8	1	11	10.8	2.0	23	10	10	0	0	0	0	5	11	0	—	—	Février
3.8	0.5	4	3	6	4	4	5	2	2	58	2.2	1.2	4	4	4	0	0	0	0	12	1	0	—	—	Mars
4.0	2.3	14	0	5	7	12	5	7	7	29	29.7	6.9	7	9	6	0	0	0	0	2	11	0	5	25	Avril
3.5	2.3	16	7	7	3	4	7	10	7	31	18.8	?	?	8	2	0	0	0	0	2	7	0	0	14	Mai
3.5	1.9	4	4	6	3	3	9	8	11	41	64.1	23.5	4	16	0	1	3	3	0	1	12	1	0	0	Juin
3.7	1.2	19	10	6	10	7	2	0	10	28	38.2	14.3	31	12	0	1	3	4	1	1	2	1	0	0	Juillet
4.0	1.3	6	1	6	9	14	10	10	4	31	124.6	13.9	23	25	0	0	2	1	1	1	14	0	0	0	Août
3.0	2.1	11	4	7	6	11	7	9	6	29	30.7	8.1	27	13	0	0	0	0	0	3	7	2	0	6	Septembre
3.0	3.3	3	3	8	7	19	17	11	9	16	39.1	7.5	29	18	15	0	0	0	0	1	16	3	11	17	Octobre
3.4	4.3	2	0	5	11	23	12	5	3	27	31.3	7.3	17	19	19	0	0	0	0	1	21	3	26	30	Novembre
3.3	3.6	5	0	14	22	6	3	7	10	22	23.0	3.4	5	17	17	0	0	0	0	1	15	0	31	31	Décembre
3.7	2.4	94	32	113	103	119	98	96	74	340	443.2	23.5	—	166	88	2	8	8	2	31	134	10	—	—	Année
$H = 217.5^m$											**Kansk.**													$G = 0.70^{mm}$	
3.8	1.7	1	0	6	1	4	31	14	3	32	7.6	2.3	27	6	6	0	0	0	0	4	8	2	31	31	Janvier
3.2	0.4	2	3	4	1	2	12	2	1	56	2.0	1.0	25	4	4	0	0	0	0	12	3	0	28	28	Février
0.6	0.1	3	1	2	2	0	10	7	2	65	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	21	0	0	29	31	Mars
2.8	1.4	0	0	6	3	11	28	11	5	23	17.0	6.3	29	7	5	0	0	0	0	2	2	3	6	25	Avril
2.7	1.1	0	1	2	1	10	33	18	10	18	42.0	22.2	30	8	0	0	0	0	0	0	8	1	0	15	Mai
1.9	1.3	0	2	8	2	5	23	22	6	22	127.3	50.4	29	13	0	0	0	3	1	3	5	2	0	0	Juin
3.2	1.0	11	4	4	6	7	13	20	3	24	65.1	14.1	19	11	0	0	1	7	0	5	2	2	0	0	Juillet
1.9	0.9	2	2	1	6	4	31	21	0	23	60.4	19.6	1	13	0	0	0	2	0	4	1	1	0	0	Août
2.0	1.1	3	1	2	1	3	18	22	5	33	51.6	12.3	9	10	0	0	0	0	0	7	9	0	0	12	Septembre
3.0	2.3	2	0	6	3	8	41	14	2	14	37.6	13.6	4	10	6	0	0	0	0	2	14	2	7	17	Octobre
2.8	1.3	2	1	9	7	7	20	14	1	26	2.7	2.0	7	2	2	0	0	0	0	3	10	1	23	30	Novembre
1.2	1.3	1	0	3	3	2	19	16	1	48	11.9	4.1	27	7	7	0	0	0	0	5	14	0	31	31	Décembre
1.9	1.2	27	15	53	36	63	279	181	39	384	425.2	50.4	—	91	30	0	1	12	1	68	76	14	155	220	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облач. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
$\varphi = 53° 43'$							**Минусинскъ.**												$\lambda = 91° 41'$	
Январь	749.2	763.9	733.0	—21.5	—16.8	—19.8	—19.4	— 6.8	2	—39.2	31	—23.3	—	—	—	—	—	—	7.5	6.
Февраль	749.8	762.1	738.6	—24.6	—16.2	—21.4	—20.7	0.0	24	—37.1	14, 15	—26.0	—	—	—	—	—	—	5.8	3.
Мартъ	748.3	757.4	737.6	—22.5	—13.1	—18.7	—18.1	1.0	27	—34.6	9, 10	—24.4	—	—	—	—	—	—	3.9	3.
Апрѣль	741.4	753.6	729.2	0.6	6.3	1.3	2.7	24.2	28	—13.2	11	— 2.3	—	—	—	—	—	—	5.4	5.
Май	*739.6*	*749.5*	*727.0*	*6.1*	*11.8*	*6.3*	*8.1*	*20.0*	28, 29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.
Іюнь	*734.1*	742.6	725.9	*16.2*	*23.5*	*15.6*	*18.4*	32.8	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.
Іюль	733.1	740.2	727.9	17.1	25.1	18.7	20.3	34.0	8	5.5	26	12.1	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	734.4	741.6	725.2	14.8	20.8	15.5	17.0	30.0	8	5.5	—	10.1	—	—	—	—	—	—	5.6	7.
Сентябрь	741.3	753.1	727.7	5.6	13.6	*7.0*	*8.7*	19.6	6, 13	— 4.0	23	1.4	—	—	—	—	—	—	2.7	4.
Октябрь	742.4	752.7	726.7	0.0	6.7	*1.0*	*2.6*	18.0	1	—14.1	25	— 2.7	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	745.8	762.0	*731.0*	—11.9	— 6.6	*—10.7*	*— 9.7*	*5.0*	4	—25.1	15	—15.5	—	—	—	—	—	—	5.7	5.
Декабрь	751.5	764.7	736.7	—17.1	—14.3	—17.6	—16.3	— 2.0	22, 23	—42.3	30	—22.1	—	—	—	—	—	—	8.4	7.
Годъ	742.6	764.7	725.2	— 3.1	3.4	*— 1.9*	*— 0.5*	34.0	—	—42.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	.
$\varphi = 67° 34'$							**Верхоянскъ.**												$\lambda = 133° 51'$	
Январь	755.5	773.4	742.3	—51.8	—50.6	—51.7	—51.4	—34.9	29	—62.4	27	—55.3	—	—	—	—	—	—	4.2	4.
Февраль	753.9	771.5	737.2	—46.7	—40.2	—44.8	—43.9	—24.7	11	—62.9	17	—49.7	—	—	—	—	—	—	4.6	4.
Мартъ	756.7	772.2	730.6	—36.8	—25.8	—31.7	—31.4	— 4.6	26	—57.4	1	—40.4	—	—	—	—	—	—	5.0	4.
Апрѣль	748.3	759.7	718.0	—16.3	— 4.7	—11.7	—10.9	11.0	30	—45.9	2	—23.4	—	—	—	—	—	—	*5.3*	5.
Май	745.5	753.8	726.6	*3.5*	8.7	4.3	*5.5*	18.3	21	—15.0	5	— 3.1	—	—	—	—	—	—	6.5	6.
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	743.0	752.4	727.4	*16.0*	21.6	17.8	*18.5*	31.4	23	2.6	9	10.7	—	—	—	—	—	—	*7.0*	7.
Августъ	*742.2*	—	—	—	14.3	9.6	—	23.3	6	— 1.8	13	4.2	—	—	—	—	—	—	—	7.
Сентябрь	743.7	751.7	733.6	0.9	7.5	*1.6*	*3.3*	19.4	3	—16.1	27	— 1.5	—	—	—	—	—	—	9.0	5.
Октябрь	750.3	757.2	739.0	—20.6	—13.2	*—18.5*	*—17.4*	— 3.8	10	*—33.0*	19	—22.5	—	—	—	—	—	—	7.0	6.
Ноябрь	749.0	763.2	738.1	—39.0	—36.8	*—39.0*	*—38.3*	—19.8	1	—53.6	16	—42.5	—	—	—	—	—	—	4.7	6.
Декабрь	749.0	760.0	730.9	—39.9	—39.4	*—40.7*	*—40.0*	—21.8	2	—58.2	31	—43.9	—	—	—	—	—	—	*6.8*	5.
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
$\varphi = 62° 1'$							**Якутскъ.**												$\lambda = 129° 43'$	
Январь	759.2	770.3	747.2	—50.2	—48.4	—49.1	—49.2	—37.9	30	—57.6	20	—52.2	0.0	0.0	0.0	82	82	82	—	0
Февраль	759.0	769.7	742.3	—36.4	—30.7	—33.9	—33.7	—14.6	22	—51.3	2	—39.7	0.2	0.4	0.3	85	85	86	—	2
Мартъ	761.6	770.5	737.7	—28.3	—18.8	—23.5	—23.5	— 0.4	30	—48.9	4	—29.7	0.6	1.0	0.7	84	76	79	3.2	3.
Апрѣль	751.2	761.1	727.6	—10.8	— 1.2	— 6.0	— 6.0	7.1	27	—32.1	1	—13.3	1.8	2.5	2.1	74	57	66	4.4	4.
Май	747.2	754.0	737.4	4.9	11.6	7.0	7.8	21.5	22	— 6.8	5, 6	0.7	4.2	4.2	4.0	63	41	54	5.3	5
Іюнь	765.8	753.9	737.0	14.0	20.1	16.0	16.7	*30.0*	25	1.2	10	8.9	7.5	7.5	7.5	64	45	56	4.2	5.
Іюль	746.6	*753.9*	738.0	17.9	24.2	20.2	20.8	*36.0*	30	6.1	9	14.3	10.9	11.7	11.0	76	58	67	6.0	6.
Августъ	746.2	750.5	741.5	13.0	19.5	14.1	15.5	33.6	3	1.1	28, 29	8.6	8.4	8.8	8.1	74	53	68	5.5	5
Сентябрь	749.0	756.0	737.5	2.3	9.6	4.9	5.6	21.2	2	—10.8	30	0.2	4.8	5.5	5.1	84	59	74	5.5	7
Октябрь	753.7	764.1	743.9	— 8.9	— 3.8	— 6.8	— 6.5	2.4	3	—20.4	19	—10.6	2.1	2.6	2.3	88	75	82	8.0	7.
Ноябрь	752.6	763.7	740.8	—24.3	—21.8	—23.2	—23.1	— 7.8	1	—40.7	21	—28.3	0.7	0.8	0.7	84	83	85	6.7	7
Декабрь	755.6	764.9	743.3	—34.9	—34.0	—34.7	—34.5	—17.3	2	—49.7	18	—38.7	0.3	0.3	0.3	83	82	82	5.8	5
Годъ	754.0	770.5	727.6	—11.8	— 6.1	— 9.6	— 9.2	*36.0*	—	—57.6	—	—15.0	3.5	3.8	3.5	78	66	73	—	5
$\varphi = 58° 10'$							**Благовѣщенскій пріискъ.**												$\lambda = 114° 17'$	
Январь	*721.0*	737.1	708.0	—35.9	—	*—34.3*	—	—	—	—47.6	18	—37.4	0.2	—	*0.2*	75	—	75	5.5	
Февраль	*728.4*	742.2	710.7	—30.9	—	—28.2	—	—	—	—43.0	3	—32.5	0.4	—	0.4	76	—	76	7.0	
Мартъ	726.5	735.4	716.8	—29.7	—11.4	*—22.6*	*—21.2*	0.7	30	—38.0	1, 14	—30.7	0.4	1.0	*0.6*	76	47	*67*	3.1	2.
Апрѣль	716.5	723.2	703.3	— 7.6	*2.3*	*— 4.6*	*— 3.3*	15.7	29	—25.2	13	—11.5	2.1	*2.5*	*2.2*	73	*48*	*69*	8.3	8.
Май	714.1	722.5	703.2	3.8	*10.5*	5.4	*6.6*	*20.0*	28	— 8.8	4	— 1.1	4.1	*3.7*	3.9	68	*44*	58	7.6	8
Іюнь	712.3	721.5	701.9	12.6	*19.4*	13.7	*15.2*	31.5	30	— 0.9	11	7.2	8.2	*8.3*	8.7	76	*51*	73	7.1	7
Іюль	713.5	720.2	709.0	17.1	24.3	16.2	19.2	31.7	1, 20	3.3	17	10.2	10.8	11.3	11.3	74	50	8[illegible]	6.5	8.
Августъ	713.2	719.3	*703.0*	11.8	19.7	12.9	14.8	35.5	1	1.5	24	8.1	9.3	10.2	9.6	88	59	8[illegible]	8.0	8.
Сентябрь	716.8	725.4	706.8	1.9	7.4	2.3	3.9	16.7	7	— 7.4	29, 30	— 0.7	4.8	5.1	4.8	87	64	84	8.1	8
Октябрь	719.3	726.4	710.0	— 9.4	*— 1.8*	— 8.1	*— 6.4*	6.8	4	—27.4	28	—12.1	2.2	*2.6*	2.4	88	*62*	8[illegible]	8.2	7
Ноябрь	*721.6*	—	—	—15.4	—	*—14.3*	—	—	—	—30.4	29	—18.5	1.2	—	*1.2*	79	—	77	8.4	
Декабрь	*727.2*	—	—	—30.2	—	—29.9	—	—	—	—41.4	14, 19	—33.9	0.3	—	0.3	83	—	8[illegible]	7.3	
Годъ	719.2	—	—	— 9.3	—	— 7.6	—	—	—	—47.6	—	—12.7	3.7	—	3.8	79	—	76	7.1	

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≧ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 266^{m}?$											**Minousinsk.**													$G = 0.^{mm}54$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	1.8	27	4	4	0	0	0	0	3	16	—	31	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.1	3.0	19	3	3	0	0	0	0	6	4	—	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.2	1	2	2	0	0	0	0	12	5	—	30	31	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	9.0	29	5	2	0	0	0	0	3	7	—	6	20	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	—	—	—	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.5	23.5	9	5	0	0	0	1	0	—	—	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.7	25.0	11	6	0	0	2	0	0	—	—	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	?	—	4	0	0	0	0	0	—	—	—	0	10	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	4.5	7	4	2	0	0	0	0	—	—	—	4	23	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	—	—	—	25	30	Novembre
1.0	0.7	7	0	0	1	0	14	0	0	71	12.6	3.0	27	14	14	0	0	0	0	2	17	4	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 140^{m}?$											**Verkhoïansk.**													$G = 1.^{mm}36$	
1.4	1.9	5	2	0	0	3	27	28	2	24	9.3	2.1	24	11	11	0	0	0	0	11	4	0	31	31	Janvier
1.2	1.4	1	0	0	3	4	26	22	3	24	4.1	0.8	5, 21	8	8	0	0	0	0	12	5	0	28	28	Février
1.1	2.4	10	7	0	0	8	24	7	3	31	3.8	0.9	30	5	5	0	0	0	0	8	6	1	31	31	Mars
2.5	1.3	11	14	3	3	2	5	1	3	39	6.1	2.1	11	5	5	0	0	0	0	5	5	0	20	30	Avril
3.3	2.3	25	21	5	0	2	4	4	4	18	9.7	8.0	26	3	2	0	0	0	0	2	5	0	5	21	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
2.8	1.6	13	13	2	1	10	8	5	5	27	73.6	19.0	7	11	0	0	5	0	0	1	10	1	0	0	Juillet
2.1	1.2	13	16	1	0	7	3	2	8	14	23.5	8.4	18	6	0	0	1	0	0	—	—	0	0	7	Août
2.0	1.0	7	10	2	1	8	17	3	1	36	43.2	19.3	22	11	5	0	0	0	0	1	13	0	6	16	Septembre
0.8	0.5	5	6	2	1	8	11	4	0	49	1.5	0.9	31	2	2	0	0	0	0	2	7	0	31	31	Octobre
0.6	0.4	3	3	0	2	4	17	6	1	42	4.4	1.6	1, 27	3	3	0	0	0	0	5	2	0	30	30	Novembre
0.5	0.6	4	5	0	0	3	3	7	1	57	2.9	1.1	12	5	5	0	0	0	0	4	6	0	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 100^{m}?$											**Iakoutsk.**													$G = 1.^{mm}08$	
0.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	1.4	8	3	3	0	0	0	0	—	—	0	31	31	Janvier
0.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	?	?	?	?	0	0	0	0	—	—	0	28	28	Février
1.3	—	8	0	0	0	12	6	6	7	23	1.9	0.9	24	4	4	0	0	0	0	—	—	0	31	31	Mars
2.3	—	17	3	3	2	10	6	8	10	12	8.8	?	?	?	?	0	0	0	0	—	—	1	16	29	Avril
2.0	1.3	17	13	11	7	9	9	11	8	7	4.9	1.8	13	5	1	2	0	0	0	4	6	1	1	13	Mai
1.8	1.2	11	8	8	9	8	8	11	15	8	37.0	12.6	22	6	0	0	1	0	0	8	5	1	0	0	Juin
1.8	1.3	10	5	2	4	14	8	6	17	16	41.0	23.7	15	8	0	0	2	1	0	3	7	0	0	0	Juillet
1.8	0.8	7	3	2	5	9	15	13	14	20	21.8	?	?	5	0	0	0	0	0	6	6	1	0	0	Août
1.7	—	6	0	1	7	10	16	5	8	5	35.1	9.1	6	8	2	0	0	0	0	4	7	2	4	13	Septembre
1.2	—	5	4	2	1	12	10	7	8	12	11.0	?	?	?	?	0	0	0	0	—	—	0	29	31	Octobre
1.0	—	12	1	3	1	9	9	11	7	7	10.7	?	?	?	?	0	0	0	0	—	—	0	30	30	Novembre
0.5	—	13	1	0	0	5	10	7	4	14	6.4	?	?	?	?	0	0	0	0	—	—	0	31	31	Décembre
1.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	181.8	—	—	—	—	2	3	1	0	—	—	6	201	237	Année
$H = 475^{m}?$											**Blagovechtchenskiï Priisk.**													$G = 0.^{mm}76$	
—	0.2	0	0	0	0	0	1	4	0	65	4.7	1.2	24	6	6	0	0	0	0	—	—	0	—	31	Janvier
—	0.1	0	0	0	0	0	4	7	1	51	4.1	1.4	11	4	4	0	0	0	0	—	—	2	—	28	Février
2.5	0.2	0	0	0	0	0	0	4	4	75	1.7	0.5	2	4	4	0	0	0	0	17	1	0	30	31	Mars
2.2	1.4	6	0	0	0	3	5	18	8	40	19.2	6.2	26	14	12	0	0	0	0	0	10	6	10	29	Avril
3.1	1.7	6	3	4	2	1	4	14	12	35	4.9	2.5	24	3	1	0	0	0	0	0	8	6	1	21	Mai
2.7	0.8	4	2	2	3	9	4	14	4	36	45.9	11.1	4	11	0	0	1	2	1	0	10	6	0	1	Juin
2.6	0.9	3	2	8	0	12	6	12	7	37	52.6	11.9	2	14	0	0	2	1	0	1	8	3	0	0	Juillet
2.0	0.4	4	1	0	2	7	8	7	2	55	82.2	15.8	12	18	0	1	0	1	0	1	14	3	0	0	Août
2.1	0.6	5	1	0	2	8	10	17	7	39	50.3	10.1	15	18	8	1	0	0	0	1	20	1	4	15	Septembre
1.0	0.3	2	0	0	2	4	7	4	5	63	46.8	16.5	2	16	16	0	0	0	0	1	11	1	18	30	Octobre
—	0.7	4	0	0	0	2	5	7	4	45	42.9	7.6	9	20	20	0	0	0	0	—	—	2	—	30	Novembre
—	0.3	6	1	0	1	0	1	2	0	55	8.3	2.1	23	10	10	0	0	0	0	—	—	0	—	31	Décembre
—	0.6	40	10	14	12	46	55	110	54	596	363.6	16.5	—	138	81	2	3	4	1	—	—	30	—	247	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulo.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 51° 43′				**Уральское лѣсничество.**															λ = 50° 55′	
Январь	763.5	773.3	748.9	—16.2	—13.9	—14.9	—15.0	— 5.8	27, 30	—26.6	6	—18.2	1.2	1.4	1.3	90	89	90	8.6	8.9
Февраль	752.6	772.4	730.5	—14.1	—11.6	—13.1	—12.9	1.4	21	—34.4	8	—17.4	1.8	1.9	1.7	91	86	89	9.1	8.0
Мартъ	756.8	766.9	738.1	—10.4	— 5.7	— 8.0	— 8.0	1.2	20	—24.9	15	—11.9	2.0	2.4	2.3	86	77	87	7.7	7.6
Апрѣль	755.3	771.3	730.6	2.9	9.3	4.2	5.5	21.3	23, 24	— 6.5	19	— 0.3	4.3	4.2	4.3	76	49	69	5.8	7.3
Май	755.7	765.5	743.3	15.7	22.8	15.7	18.1	27.5	22, 24	— 1.9	1	9.9	9.0	8.4	8.8	66	40	65	6.0	7.1
Іюнь	751.7	762.1	739.5	19.6	25.0	17.9	20.8	33.6	9	4.9	3	12.0	9.4	8.4	8.9	56	37	59	4.0	4.8
Іюль	750.1	757.4	742.0	21.2	27.0	20.0	22.7	35.4	21	6.0	2	14.0	9.8	8.7	9.4	55	34	56	4.2	5.6
Августъ	750.5	758.1	738.8	19.7	27.2	19.1	22.0	35.1	29	4.0	15	13.2	8.8	8.8	8.3	53	32	51	3.6	4.3
Сентябрь	752.4	763.6	742.6	13.2	20.5	14.4	16.0	34.0	8	2.8	18	10.3	8.0	8.1	8.0	72	47	67	6.1	7.0
Октябрь	757.1	766.7	744.2	2.0	7.7	4.8	4.8	18.3	15	— 6.9	29	0.2	4.5	4.6	4.6	84	59	70	7.5	7.4
Ноябрь	753.4	768.5	736.3	— 7.9	— 4.4	— 6.4	— 6.2	4.8	1	—23.1	11	—10.2	2.6	2.8	2.7	90	80	86	8.2	8.5
Декабрь	762.4	772.3	745.4	—15.7	—13.3	—14.3	—14.4	— 0.2	1, 21	—31.2	23	—18.2	1.4	1.5	1.5	87	83	85	6.7	6.4
Годъ	755.1	773.3	730.5	2.5	7.6	3.3	4.5	35.4	—	—34.4	—	— 1.4	5.2	5.1	5.2	76	59	73	6.5	6.5
φ = 51° 15′				**Уральскъ** (сельскохозяйственная школа).															λ = 51° 17′	
Январь	770.3	780.3	756.5	—16.2	—13.4	—14.7	—14.8	— 3.8	27	—29.0	24	—19.1	—	—	—	—	—	—	8.1	7.5
Февраль	759.8	779.4	737.3	—13.8	—10.4	—12.6	—12.3	2.0	22	—35.3	8	—16.6	—	—	—	—	—	—	8.5	7.5
Мартъ	763.4	773.6	744.2	—10.0	— 4.1	— 7.2	— 7.1	1.2	20, 28	—26.0	16	—11.5	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0
Апрѣль	761.8	778.1	737.3	3.3	10.1	4.5	6.0	21.7	24	— 6.4	—	— 0.6	4.5	4.5	4.9	75	49	77	4.6	5.[illegible]
Май	761.6	772.4	748.6	15.7	23.8	17.2	18.9	28.8	29	— 0.4	2	10.0	9.3	9.4	9.8	69	42	66	5.4	6.[illegible]
Іюнь	757.7	767.8	745.6	18.7	25.9	19.0	21.2	34.2	9	4.9	3	12.0	10.1	10.2	10.5	64	42	65	3.3	4.[illegible]
Іюль	756.0	763.0	748.3	20.6	28.0	21.0	23.2	36.6	21	5.4	2	13.8	9.7	9.5	10.4	54	35	57	3.8	4.[illegible]
Августъ	756.4	763.9	745.1	18.2	28.2	20.0	22.1	36.4	3	4.2	8	12.2	9.2	9.4	9.8	60	34	57	3.1	3.[illegible]
Сентябрь	758.6	769.9	749.1	12.6	21.3	14.5	16.1	34.4	8	2.6	28	9.5	8.5	9.2	9.4	79	52	76	5.3	6.[illegible]
Октябрь	763.6	772.9	751.6	1.1	8.7	4.0	4.6	18.8	14	— 6.0	8, 29	— 0.7	—	—	—	—	—	—	6.8	6.[illegible]
Ноябрь	760.4	775.2	744.3	— 8.3	— 3.6	— 7.1	— 6.3	5.0	1	—25.1	12	—11.8	—	—	—	—	—	—	7.4	7.[illegible]
Декабрь	769.7	780.0	751.8	—15.3	—12.3	—14.1	—13.9	0.8	1	—30.5	23	—17.9	—	—	—	—	—	—	5.6	5.5
Годъ	761.6	780.3	737.3	2.2	8.5	3.7	4.8	36.6	—	—35.3	—	— 1.7	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1
φ = 51° 12′				**Уральскъ** (реальное училище).															λ = 51° 22′	
Январь	769.9	780.0	756.0	—15.8	—12.9	—14.9	—14.5	— 3.4	27	—28.4	24	—18.2	1.3	1.5	1.3	87	84	87	8.2	8.[illegible]
Февраль	759.4	779.0	736.7	—13.2	— 9.7	—12.0	—11.6	2.4	22	—33.7	8	—15.9	1.8	2.0	1.9	84	76	82	8.8	6.[illegible]
Мартъ	763.0	772.9	743.1	— 9.4	— 4.1	— 6.8	— 6.8	1.4	19, 28	—23.3	15	—10.6	2.0	2.5	2.4	81	71	81	6.6	6.[illegible]
Апрѣль	761.3	777.4	736.8	3.5	10.8	5.6	6.6	21.9	24	— 6.9	27	0.0	4.6	4.7	5.0	75	49	72	4.8	5.[illegible]
Май	761.2	771.2	749.3	16.7	24.1	18.3	19.7	29.3	22	0.8	2	11.8	9.2	9.5	9.8	64	42	62	5.4	6.[illegible]
Іюнь	757.2	767.6	745.1	19.2	26.3	20.6	22.0	35.0	9	6.7	3	13.6	10.2	9.8	10.6	63	39	59	3.5	4.[illegible]
Іюль	755.5	762.6	747.8	20.5	28.2	22.6	23.8	36.7	21	8.7	2	15.5	10.8	11.5	11.8	61	41	58	3.5	4.[illegible]
Августъ	756.1	763.5	744.8	18.4	28.2	21.3	22.6	36.1	3	6.5	8	14.0	9.4	10.2	10.4	60	37	57	2.5	3.[illegible]
Сентябрь	758.3	769.5	748.7	12.8	21.2	15.4	16.5	34.4	6	4.0	28	10.8	8.3	8.5	8.8	76	48	68	6.0	5.[illegible]
Октябрь	763.2	772.2	751.3	1.6	9.0	4.6	5.1	18.7	14	— 5.3	8	0.5	4.5	5.0	5.0	85	58	77	6.5	6.[illegible]
Ноябрь	759.9	774.5	743.9	— 7.8	— 3.6	— 6.5	— 6.0	4.6	1	—21.0	13	—10.7	2.5	2.9	2.5	86	77	83	7.1	7.[illegible]
Декабрь	768.9	780.2	751.1	—14.9	—11.8	—13.5	—13.4	1.2	1	—29.0	23	—17.2	1.3	1.5	1.4	80	74	78	5.4	5.[illegible]
Годъ	761.2	780.2	736.7	2.6	8.8	4.6	5.3	36.7	—	—33.7	—	— 0.5	5.5	5.8	5.9	75	58	72	5.7	5.[illegible]
φ = 49° 6′				**Темиръ.**															λ = 57° 10′	
Январь	751.6	762.5	740.3	—18.0	—13.7	—17.7	—16.5	— 2.4	29	—34.5	13	—21.4	1.0	1.3	1.0	80	74	80	5.9	6.[illegible]
Февраль	744.4	758.4	723.8	—15.8	— 9.9	—13.1	—12.9	0.4	24	—34.3	18	—18.6	1.5	1.9	1.7	84	75	84	7.7	6.[illegible]
Мартъ	746.1	757.0	721.5	—12.5	— 6.5	—10.9	—10.0	0.8	28	—29.2	15, 16	—15.3	1.6	2.1	1.8	83	72	84	6.3	6.[illegible]
Апрѣль	744.7	758.0	725.9	2.6	9.7	3.6	5.3	22.0	23, 24	—	—	—	3.7	3.7	3.8	65	41	62	5.2	5.[illegible]
Май	744.3	756.7	732.2	17.5	24.1	15.7	19.1	35.0	25, 27	—	—	—	7.6	6.2	7.7	50	28	57	4.6	6.[illegible]
Іюнь	739.7	749.8	727.4	20.4	27.5	18.8	22.2	34.4	24	6.3	4	11.9	8.3	7.1	7.6	46	27	49	3.3	4.[illegible]
Іюль	737.6	742.9	729.4	22.2	29.4	21.9	24.5	37.4	23	7.8	28	13.9	8.9	7.4	8.2	45	26	42	2.5	4.[illegible]
Августъ	739.6	746.9	730.4	19.8	29.8	20.3	23.3	36.6	4	5.8	15	12.1	7.5	8.5	7.3	44	29	43	3.1	4.[illegible]
Сентябрь	742.0	751.2	735.2	12.6	22.0	15.1	16.6	32.4	9	3.5	29	8.7	6.9	6.6	6.8	65	35	55	5.4	5.[illegible]
Октябрь	745.5	754.3	733.9	1.5	8.6	3.5	4.5	17.4	13	—11.2	30	— 0.8	4.6	4.6	4.5	83	55	74	6.2	6.[illegible]
Ноябрь	743.9	754.2	731.5	— 6.4	— 4.0	— 5.4	— 5.3	1.5	18	—	—	—	2.8	3.1	2.9	90	87	88	8.4	8.[illegible]
Декабрь	751.0	762.4	737.3	—17.3	—14.0	—15.9	—15.7	— 0.4	21	—35.2	29	—19.9	1.2	1.4	1.3	81	78	82	4.9	4.[illegible]
Годъ	744.2	762.5	721.5	2.2	8.6	3.0	4.6	37.4	—	—	—	—	4.6	4.5	4.6	68	52	67	5.3	5.[illegible]

Ouralsk (verderie).

$H = 109^{m}?$ $G = 0^{mm}.45$

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
4.5	4.4	3	19	26	15	6	0	3	4	17	11.9	5.7	21	5	5	0	0	0	0	2	23	0	31	31	Janvier
8.9	8.6	3	2	12	16	13	20	10	3	5	16.7	3.0	15	8	8	0	0	0	0	0	17	4	25	28	Février
10.1	8.9	4	6	27	27	12	8	3	6	0	15.9	8.6	28	7	7	0	0	0	0	3	17	4	27	31	Mars
8.7	5.5	8	12	12	21	13	11	3	5	5	4.8	3.8	25	2	0	0	0	0	0	5	9	3	0	18	Avril
6.0	4.3	6	16	35	15	3	2	0	0	16	13.7	4.5	7	6	0	0	1	0	2	2	11	4	0	1	Mai
5.3	3.1	6	9	9	13	8	11	9	11	14	44.5	19.3	14	6	0	0	1	2	0	8	3	0	0	0	Juin
3.5	1.9	14	15	9	5	8	7	7	11	17	7.9	3.2	3	5	0	0	1	0	0	8	3	1	0	0	Juillet
6.8	2.9	6	4	8	9	6	16	17	11	16	14.2	4.2	5	6	0	0	2	1	4	9	2	0	0	0	Août
7.4	4.0	6	5	4	19	8	22	11	5	10	36.2	16.5	26	8	0	0	0	0	0	2	7	2	0	0	Septembre
8.2	4.5	11	5	1	9	3	18	15	17	14	13.9	7.8	16	6	3	0	0	0	0	4	15	1	4	17	Octobre
5.5	7.6	7	9	2	5	15	30	11	8	3	23.3	4.6	19	10	6	0	0	0	0	1	18	3	22	29	Novembre
5.9	6.6	3	17	29	10	4	15	10	2	2	4.2	1.4	18	4	4	0	0	0	0	5	14	0	31	31	Décembre
7.4	5.2	77	119	174	164	99	160	99	83	119	207.2	19.3	—	73	33	0	5	3	6	49	139	22	140	186	Année

Ouralsk (école agricole).

$H = 34^{m}.4$ $G = 0^{mm}.42$

2.6	1.8	11	6	19	14	1	0	1	3	38	8.1	5.2	22	4	4	0	0	0	0	2	18	0	31	31	Janvier
4.4	5.4	3	5	6	14	16	18	3	2	17	2.1	0.9	13	3	3	0	0	0	0	0	16	4	23	28	Février
7.4	4.8	4	17	14	24	9	2	8	2	13	7.7	4.0	29	6	6	0	0	0	0	3	12	2	23	31	Mars
7.2	3.6	7	12	4	15	16	8	1	6	21	6.0	4.8	25	3	2	0	1	0	0	5	7	1	0	18	Avril
5.1	3.0	6	22	26	6	4	0	3	0	26	17.6	10.0	24	3	0	0	6	0	2	1	6	0	0	1	Mai
4.7	1.8	7	13	7	3	2	9	7	8	34	38.9	*23.1*	14	6	0	0	3	0	0	11	2	0	0	0	Juin
3.4	1.4	19	7	1	2	7	10	10	15	22	8.0	3.8	3	3	0	0	1	0	0	8	2	1	0	0	Juillet
3.5	1.3	9	3	5	8	11	10	16	5	26	17.8	7.0	26	7	0	1	2	0	1	11	2	2	0	0	Août
7.2	2.7	5	0	5	10	20	15	6	5	24	18.8	7.8	27	5	0	0	0	0	0	5	3	3	0	0	Septembre
6.5	2.3	7	2	5	5	6	9	16	13	30	20.1	12.5	21	6	3	0	0	0	0	5	13	0	2	19	Octobre
6.2	5.5	14	1	2	8	24	11	5	6	19	10.4	4.2	25	10	7	0	0	0	0	4	11	4	19	28	Novembre
4.2	4.5	9	25	9	6	8	12	4	2	18	2.1	1.0	20	5	5	0	0	0	0	6	9	2	28	31	Décembre
5.0	3.2	101	113	103	115	124	104	80	67	288	157.6	*23.1*	—	61	30	1	13	0	3	61	101	19	126	187	Année

Ouralsk (école réale).

$H = 37^{m}.9$ $G = 0^{mm}.42$

2.5	2.2	12	24	22	18	6	1	1	5	4	14.5	4.2	18	14	14	0	0	0	0	3	19	0	31	31	Janvier
4.2	4.0	3	5	11	17	12	15	10	6	5	22.1	7.0	15	17	17	0	0	0	0	2	16	1	23	28	Février
4.5	3.6	7	7	22	31	12	3	3	8	0	17.0	8.6	28	7	7	0	0	0	0	3	12	0	24	31	Mars
4.5	1.9	10	9	16	14	14	9	3	6	9	10.0	4.6	25	5	2	0	0	0	0	8	5	0	0	15	Avril
3.7	2.5	4	28	32	12	3	3	1	2	8	19.1	?	?	9	0	1	4	1	4	2	10	1	0	0	Mai
3.2	2.0	16	14	15	8	6	1	7	14	9	32.7	18.6	14	8	0	0	0	3	2	11	2	3	0	0	Juin
3.8	1.5	26	23	5	2	5	5	6	11	10	5.6	2.6	3	3	0	0	0	0	0	10	3	1	0	0	Juillet
3.6	1.5	16	8	7	8	9	6	9	18	12	5.6	1.9	31	6	0	0	2	4	4	14	1	1	0	0	Août
4.8	2.0	11	3	8	15	8	13	11	12	9	20.2	6.0	27	9	0	0	0	1	2	4	5	1	0	0	Septembre
4.5	2.0	13	10	7	9	4	10	12	20	8	11.6	4.4	16	8	4	0	0	0	0	5	9	0	2	15	Octobre
4.2	3.7	9	11	2	7	11	25	14	6	5	19.8	3.8	19, 20	14	12	0	0	0	0	5	12	0	19	27	Novembre
3.6	2.8	4	25	21	10	8	10	6	4	5	6.2	2.6	18	11	11	0	0	0	0	5	8	0	28	31	Décembre
4.0	2.5	131	167	168	151	98	101	83	112	84	184.4	18.6	—	111	67	1	6	9	12	72	102	8	127	178	Année

Temir.

$H = 227^{m}?$ $G = 0^{mm}.25$

4.2	4.2	8	27	13	13	8	2	4	15	0	1.3	1.3	17	1	1	0	0	0	0	7	11	1	31	31	Janvier
6.8	7.3	1	4	12	10	15	19	6	11	0	3.0	1.2	14	5	5	0	0	0	0	*3*	*11*	3	27	28	Février
9.5	7.5	*2*	*27*	*14*	*10*	*6*	*10*	*7*	*7*	*0*	4.2	3.5	30	2	2	0	0	0	0	*4*	*9*	7	30	31	Mars
7.6	8.7	*6*	*11*	*1*	*6*	*24*	*1*	*6*	*7*	*6*	14.5	8.0	25	4	1	0	0	0	0	*6*	*4*	8	1	—	Avril
4.6	2.7	13	13	18	6	8	2	1	3	24	35.9	14.6	31	5	0	2	3	1	2	*1*	*2*	3	0	—	Mai
5.3	2.5	10	8	1	7	8	9	12	21	13	14.1	9.8	15	6	0	0	0	1	1	*8*	2	1	0	0	Juin
4.0	2.8	8	13	3	5	3	7	13	23	18	32.7	27.7	8	2	0	0	3	0	2	14	3	1	0	0	Juillet
3.8	1.7	1	1	2	9	6	16	18	12	24	6.4	6.4	14	1	0	0	1	1	2	12	*1*	0	0	0	Août
4.0	2.8	3	7	6	9	6	13	13	15	17	11.1	5.6	28	7	0	0	1	0	0	6	4	0	0	0	Septembre
3.7	3.1	2	7	5	4	7	16	17	11	21	24.0	7.9	25	7	2	0	0	0	0	5	*9*	0	4	18	Octobre
3.0	5.6	*1*	*11*	*5*	*8*	*15*	*24*	*6*	*2*	*7*	*24.4*	7.7	21	9	8	0	0	0	0	*1*	*18*	0	20	—	Novembre
4.5	4.2	2	42	7	5	9	13	2	1	8	5.9	4.3	29	2	2	0	0	0	0	*9*	7	2	31	31	Décembre
5.8	4.0	57	171	87	92	115	132	105	128	138	177.5	27.7	—	51	21	2	8	3	7	76	81	26	144	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 49° 4′							**Уильское.**												λ = 54° 41	
Январь	764.2	774.7	751.7	—16.1	—12.5	—16.0	—14.9	— 1.2	29	—29.5	6	—19.3	1.3	1.6	1.3	90	87	88	7.9	6.
Февраль	756.5	772.2	733.1	—13.4	— 8.3	—11.6	—11.1	1.5	24	—32.0	8	—16.4	1.9	2.3	2.0	91	86	90	8.0	8.
Мартъ	758.1	767.5	735.8	—10.1	— 4.1	— 7.8	— 7.3	3.2	28	—25.4	16	—11.5	2.0	2.8	2.4	89	79	89	6.4	4.
Апрѣль	756.8	770.5	736.6	3.0	12.0	5.4	6.8	21.5	25	— 4.2	10	0.3	4.8	5.5	5.2	82	54	74	4.2	4.
Май	755.7	765.1	743.9	15.9	25.3	17.8	19.7	34.2	27	2.8	1	12.2	8.8	9.2	9.2	65	38	61	6.1	7.
Іюнь	751.9	761.1	741.2	19.5	27.8	21.2	22.8	35.5	24	8.7	3	14.6	9.8	9.8	9.6	58	37	51	2.8	4.
Іюль	749.9	755.0	742.4	21.4	29.8	23.7	25.0	36.7	21	9.1	3	16.5	10.3	10.2	10.0	55	33	46	2.5	4.
Августъ	751.7	759.0	742.6	19.2	29.5	22.0	23.6	38.3	4	6.2	15	15.2	8.5	9.4	8.9	52	31	45	3.0	3.
Сентябрь	754.2	764.6	744.3	12.7	22.4	16.7	17.3	33.0	9	2.9	30	10.9	8.3	8.9	9.0	76	46	65	4.9	5.
Октябрь	758.5	766.7	747.5	1.5	9.5	4.8	5.3	17.7	13	— 9.6	30	0.4	4.5	5.0	5.0	85	58	77	5.5	4.
Ноябрь	756.6	767.3	743.9	— 5.2	— 2.2	— 4.1	— 3.8	3.5	2	—23.2	12	— 7.3	3.1	3.4	3.2	90	84	90	7.9	8.
Декабрь	763.8	776.9	748.3	—15.1	—11.2	—13.4	—13.2	0.9	1	—32.2	26	—17.3	1.3	1.7	1.5	81	78	81	4.5	4.
Годъ	756.5	776.9	733.1	2.8	9.8	4.9	5.8	38.3	—	—32.2	—	— 0.1	5.4	5.8	5.6	76	59	71	5.3	5.
φ = 47° 7′							**Гурьевъ.**												λ = 51° 55	
Январь	772.8	782.5	758.3	—13.9	— 9.3	—12.6	—11.9	2.0	19	—26.8	5	—16.4	—	—	—	—	—	—	7.2	7.
Февраль	766.1	780.1	747.8	— 9.5	— 4.9	— 8.0	— 7.5	1.6	23	—26.2	8	—11.8	—	—	—	—	—	—	8.2	8.
Мартъ	766.5	777.4	750.6	— 6.3	0.0	— 3.6	— 3.3	7.4	11	—24.4	16	— 7.8	—	—	—	—	—	—	5.5	4.
Апрѣль	766.3	777.3	751.0	5.4	12.6	6.5	8.2	20.0	8	— 4.3	12	1.6	—	—	—	—	—	—	4.4	6.
Май	763.1	771.3	754.2	18.3	26.0	19.4	21.2	32.0	28	4.9	1	14.1	—	—	—	—	—	—	6.7	8.
Іюнь	761.3	768.6	751.9	22.6	29.2	20.9	24.2	35.6	23	10.1	4	16.6	—	—	—	—	—	—	4.8	5.
Іюль	759.3	763.0	749.5	22.8	31.8	23.9	26.2	38.1	12	10.7	19	17.9	—	—	—	—	—	—	3.5	4.
Августъ	761.3	768.8	753.5	20.2	29.9	21.8	24.0	38.8	4	9.2	15	16.4	9.9	10.5	11.2	55	33	57	3.8	4
Сентябрь	763.8	774.2	751.9	14.5	22.7	17.1	18.1	32.1	7	5.4	30	12.9	10.1	11.6	11.5	82	58	79	4.6	5.
Октябрь	769.0	776.5	758.9	4.1	11.3	6.5	7.3	18.1	21	— 6.8	30	2.3	5.8	6.6	6.1	92	65	82	6.4	6.
Ноябрь	767.7	779.5	757.3	— 2.8	0.8	— 2.0	— 1.3	6.8	1	—12.4	12	— 4.5	3.6	4.2	3.8	91	84	90	8.2	8.
Декабрь	773.0	787.7	763.4	— 9.3	— 5.6	— 7.7	— 7.5	1.9	1	—23.6	29	—11.7	2.2	2.8	2.4	90	88	90	8.0	7.
Годъ	765.8	787.7	747.8	5.5	12.0	6.8	8.1	38.8	—	—26.8	—	2.5	—	—	—	—	—	—	5.9	6.
φ = 54° 58′							**Омскъ.**												λ = 73° 23	
Январь	765.6	779.2	741.9	—24.4	—20.7	—23.2	—22.8	— 7.0	2	—41.9	30	—28.4	0.8	0.9	0.8	88	88	89	5.3	4.
Февраль	760.0	777.0	741.9	—21.6	—15.9	—19.2	—18.9	0.2	24	—38.7	13	—24.6	1.0	1.4	1.2	89	86	89	6.0	5.
Мартъ	763.2	775.7	741.0	—20.9	—10.7	—16.8	—16.1	1.0	30	—31.8	19	—23.0	0.8	1.6	1.1	88	74	86	4.5	3.
Апрѣль	755.9	768.7	739.6	— 1.1	6.1	2.2	2.4	19.5	26	—16.3	1	— 2.6	4.0	4.7	4.5	89	65	80	5.5	5.
Май	757.8	771.5	745.6	8.9	16.2	11.4	12.2	30.8	27	0.0	19	5.4	6.5	6.4	6.7	75	46	65	5.0	6.
Іюнь	749.8	760.1	728.8	14.1	20.4	16.1	16.9	30.7	8	1.0	1	9.9	9.7	9.5	10.0	80	56	75	5.2	6.
Іюль	748.3	757.4	735.9	16.2	21.7	17.7	18.5	32.9	2	5.4	16	13.0	11.5	12.0	12.3	84	63	81	6.3	6.
Августъ	748.7	759.2	734.1	13.5	19.9	15.6	16.3	30.8	5, 6	3.6	16	10.3	10.0	9.8	9.9	87	58	75	5.0	6.
Сентябрь	754.7	766.7	742.0	6.9	15.9	10.8	11.2	24.4	11	— 0.9	3	5.3	6.6	7.4	7.2	88	57	75	5.2	5.
Октябрь	754.1	767.5	736.9	— 2.0	4.0	0.4	0.8	15.7	16	—15.4	31	— 3.6	—	—	—	—	—	—	6.9	7.
Ноябрь	756.3	772.1	740.6	—11.0	— 9.1	—11.1	—10.4	1.6	2, 3	—28.9	11	—15.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.
Декабрь	767.3	782.2	743.6	—20.6	—17.4	—19.6	—19.2	— 4.2	24	—38.5	28	—24.3	—	—	—	—	—	—	5.1	7
Годъ	756.8	782.2	728.8	— 3.5	2.5	— 1.3	— 0.8	32.9	—	—41.9	—	— 6.5	—	—	—	—	—	—	5.6	6
φ = 51° 12′							**Акмолинскъ.**												λ = 71° 23	
Январь	740.0	750.8	721.3	—20.8	—16.6	—20.1	—19.2	— 8.0	28	—37.7	13	—23.5	—	—	—	—	—	—	6.7	6
Февраль	735.5	744.3	724.7	—18.3	—13.0	—16.9	—16.1	— 1.6	26	—36.1	20	—23.0	—	—	—	—	—	—	6.4	7
Мартъ	736.5	744.8	719.3	—18.5	—10.3	—15.7	—14.8	— 2.1	21	—29.5	15	—20.9	—	—	—	—	—	—	4.7	3
Апрѣль	733.6	744.8	717.4	0.5	6.1	1.6	2.7	19.2	25, 26	—17.4	1	— 2.4	—	—	—	—	—	—	6.8	6
Май	734.0	744.2	721.7	10.6	17.6	11.2	13.1	30.0	27	— 3.2	2	4.9	—	—	—	—	—	—	6.0	7
Іюнь	726.4	735.8	708.3	14.3	21.0	15.4	16.9	31.4	30	— 0.5	2	9.6	—	—	—	—	—	—	7.6	8
Іюль	724.8	732.2	714.7	17.1	25.1	18.4	20.2	35.8	2	6.1	17	12.9	—	—	—	—	—	—	6.6	7
Августъ	728.7	738.8	719.5	15.2	24.4	17.1	18.9	34.2	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	5
Сентябрь	731.7	742.4	721.6	8.4	17.7	10.6	12.2	26.6	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4
Октябрь	732.2	743.1	713.8	— 0.8	5.4	0.6	1.7	17.0	15	—14.6	30	— 2.9	—	—	—	—	—	—	7.8	7
Ноябрь	733.5	747.8	720.3	— 7.9	— 5.6	— 7.6	— 7.0	1.4	3	—24.0	13	—11.3	—	—	—	—	—	—	8.0	9
Декабрь	741.9	752.7	722.9	—18.6	—15.2	—18.7	—17.5	— 3.1	21	—34.7	29	—22.7	—	—	—	—	—	—	5.3	5
Годъ	733.2	752.7	708.3	— 1.6	4.7	— 0.3	0.9	35.8	—	—37.7	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. ≧0° Max.	Temp. ≦0° Min.	Mois.
$H = 91.9^m$											**Ouilskoe.**													$G = 0.26^{mm}$	
3.5	3.1	7	6	22	18	7	0	1	3	29	16.3	10.9	11	7	7	0	0	0	0	6	15	2	31	31	Janvier
2.5	7.5	2	5	15	20	5	22	5	7	3	23.0	7.0	28	15	14	0	0	0	0	3	10	3	25	28	Février
1.5	0.6	2	4	32	27	8	5	4	9	2	5.0	1.5	1, 27	6	5	0	0	0	0	6	7	3	24	31	Mars
2.1	4.0	10	9	25	5	8	8	10	8	7	23.0	15.5	25	6	2	0	0	0	0	9	4	1	0	15	Avril
3.5	3.8	13	24	28	4	5	1	0	4	14	15.2	5.5	10	8	0	0	0	6	1	4	10	0	0	0	Mai
3.5	3.4	30	8	1	1	2	1	8	13	26	2.3	0.8	14	6	0	0	0	4	0	12	4	1	0	0	Juin
3.5	3.1	11	10	20	4	3	3	10	9	23	3.1	2.0	28	3	0	0	0	1	0	16	3	8	0	0	Juillet
3.5	2.8	4	2	0	10	20	6	7	13	31	2.3	2.2	24	2	0	0	1	0	0	14	2	9	0	0	Août
3.5	2.6	3	0	2	7	19	6	5	8	39	13.8	4.0	27	8	0	0	0	0	0	8	6	7	0	0	Septembre
3.6	2.0	1	0	1	5	16	12	17	13	28	29.8	8.7	22	10	5	0	0	0	0	7	7	8	2	14	Octobre
3.1	0.7	5	3	1	4	27	19	10	5	16	58.6	13.6	2	16	15	0	0	0	0	2	17	10	16	25	Novembre
3.2	3.5	2	5	3	17	14	5	1	0	46	13.3	5.2	19	8	8	0	0	0	0	10	6	2	30	31	Décembre
3.3	3.4	90	76	150	122	134	88	78	92	264	206.3	13.6	—	95	56	0	1	11	1	97	97	54	128	175	Année
$H = -22.2^m$											**Gouriev.**													$G = 0.14^{mm}$	
3.3	3.7	5	10	25	26	3	2	3	9	3	5.7	3.2	1	2	2	0	0	0	0	*3*	*13*	1	30	31	Janvier
3.2	4.6	3	1	10	22	13	16	10	7	1	11.8	5.7	4	6	4	0	0	0	0	1	18	4	22	28	Février
3.6	6.4	3	7	15	29	11	9	9	8	0	28.3	12.6	13	4	4	0	0	0	0	9	5	10	11	31	Mars
3.1	4.9	3	10	13	15	15	11	8	3	9	7.7	*6.0*	*25*	2	1	1	0	1	0	8	*8*	8	0	9	Avril
3.6	3.7	2	13	12	36	9	2	1	3	10	10.0	4.8	2	3	0	0	1	1	0	*2*	*16*	10	0	0	Mai
3.3	1.8	6	6	5	17	10	17	4	6	14	23.7	14.8	30	3	0	0	0	2	1	8	*4*	7	0	0	Juin
3.9	2.8	4	31	7	4	8	12	11	8	8	6.2	5.4	3	2	0	0	0	1	0	11	5	3	0	0	Juillet
3.5	1.9	6	8	6	9	15	12	14	6	11	2.0	2.0	5	1	0	0	0	1	0	12	6	2	0	0	Août
3.0	3.3	6	12	4	21	3	14	15	8	7	67.7	47.0	18	5	0	0	0	3	1	12	7	7	0	0	Septembre
3.3	3.3	7	11	11	11	5	14	16	12	6	7.2	3.7	1	3	0	0	0	0	0	5	9	2	0	10	Octobre
3.8	6.6	5	8	5	6	6	25	20	7	4	44.7	10.7	22	10	6	0	0	0	0	2	*17*	8	11	23	Novembre
3.8	6.5	2	22	28	7	7	11	7	4	2	14.6	6.7	28	3	3	0	0	0	0	1	14	5	26	30	Décembre
3.4	4.1	52	139	141	203	105	144	118	83	75	229.6	47.0	—	44	20	1	1	9	2	74	122	67	100	162	Année
$H = 100.7^m$											**Omsk.**													$G = 0.65^{mm}$	
3.3	1.7	4	2	16	5	11	8	27	18	2	31.8	4.3	7, 31	17	17	0	0	0	0	11	12	0	31	31	Janvier
3.2	2.6	2	4	15	14	16	12	9	6	6	11.3	4.8	23	12	12	0	0	0	0	7	5	1	27	28	Février
3.3	1.1	3	12	17	13	11	8	1	2	29	13.6	4.6	10	8	8	0	0	0	0	12	3	0	30	31	Mars
3.3	2.4	11	2	5	3	9	28	20	2	10	26.2	11.5	22	5	2	0	0	0	0	5	7	2	6	21	Avril
3.4	1.1	25	5	2	3	6	5	4	15	28	10.0	3.7	29	5	0	0	1	0	0	1	6	0	0	1	Mai
3.8	0.9	12	4	8	6	3	4	7	12	34	55.4	21.4	26	11	1	0	2	1	0	1	8	0	0	0	Juin
3.1	1.6	22	7	3	2	5	3	9	20	22	107.9	25.9	18	16	0	0	6	0	1	2	6	0	0	0	Juillet
3.1	1.5	7	1	4	3	7	12	17	16	26	54.0	7.7	22	14	0	0	4	0	2	5	7	1	0	0	Août
3.7	3.2	9	7	5	4	17	6	6	4	32	21.6	13.5	7	5	0	0	0	0	0	8	3	0	0	3	Septembre
3.1	2.1	4	0	0	3	19	16	10	8	24	30.4	7.5	28	13	10	0	0	0	0	3	11	0	10	21	Octobre
3.2	2.1	0	0	6	7	18	25	11	0	23	23.2	7.8	3	16	16	0	0	0	0	4	11	1	26	30	Novembre
3.2	0.8	4	1	5	0	17	13	8	2	43	19.9	4.7	29	10	10	0	0	0	0	6	10	0	31	31	Décembre
3.3	1.5	103	45	86	63	139	140	138	105	276	405.3	25.9	—	132	76	0	13	1	3	65	89	5	161	197	Année
$H = 394.5^m$											**Akmolinsk.**													$G = 0.35^{mm}$	
4.2	4.8	6	16	7	19	4	11	18	9	2	3.8	0.7	27	11	10	0	0	0	0	2	13	2	31	31	Janvier
4.7	7.0	2	10	12	8	8	29	9	3	3	6.8	1.9	14	11	11	0	0	0	0	5	11	4	28	28	Février
5.1	6.1	4	33	10	2	5	13	14	4	8	2.6	0.7	10	7	7	0	0	0	0	10	7	5	31	31	Mars
5.6	5.1	6	15	8	5	5	20	18	6	7	27.8	10.0	17	4	3	0	0	0	0	6	11	5	5	20	Avril
5.6	2.9	17	27	1	3	6	6	5	16	12	3.7	1.3	13, 21	4	0	0	2	1	0	3	8	1	0	3	Mai
5.6	4.0	11	17	5	6	2	9	14	17	9	58.1	19.2	7	14	1	2	5	2	2	1	16	5	0	1	Juin
5.3	4.5	11	27	3	6	5	5	10	20	6	36.0	10.4	6	10	0	0	3	1	5	0	14	1	0	0	Juillet
5.5	2.5	5	17	4	4	6	14	17	23	2	8.8	6.5	29	3	0	0	0	0	0	22	1	0	0	—	Août
5.5	3.7	15	18	5	11	6	14	6	8	3	21.6	10.5	1	8	0	0	0	0	0	*10*	8	0	0	—	Septembre
5.1	6.1	5	13	6	2	8	24	21	9	5	50.4	12.8	19	14	13	0	0	0	0	3	18	6	6	24	Octobre
6.2	7.6	2	11	4	9	3	36	18	4	2	19.9	8.4	15	17	16	0	0	0	0	1	23	3	29	30	Novembre
5.8	6.4	1	32	6	7	5	25	7	2	6	3.9	1.3	22, 24	7	6	0	0	0	0	8	11	2	31	31	Décembre
5.5	5.1	85	236	71	82	63	206	157	121	65	243.4	19.2	—	110	67	2	10	4	7	71	141	34	161	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 50° 24′							**Семипалатинскъ.**												λ = 80° 13′	
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.3
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	4.8
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.8
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.8
Май	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.3
Іюнь	739.9	747.5	727.7	15.8	22.1	16.7	18.2	32.8	16	3.4	—	13.6	10.7	9.9	10.3	79	52	73	5.1	5.7
Іюль	737.1	741.6	729.8	19.9	26.6	20.6	22.4	35.0	6	9.8	25	15.9	11.1	10.6	11.2	68	45	64	4.3	4.5
Августъ	739.6	748.7	*726.9*	17.9	25.3	18.6	20.6	37.9	8	6.0	29	12.9	9.7	9.3	9.2	64	41	59	4.7	5.3
Сентябрь	744.9	754.9	733.9	9.5	18.5	11.8	13.3	28.8	1	1.1	28	5.6	6.6	6.9	6.5	74	45	63	4.1	4.7
Октябрь	747.5	757.5	723.9	1.0	8.8	2.8	4.2	20.8	1	—11.8	31	— 1.9	3.8	4.3	4.0	77	52	72	5.2	6.5
Ноябрь	751.1	765.6	738.9	— 6.6	— 2.6	— 5.6	— 4.9	5.0	4	—25.0	13	—10.1	2.5	3.0	2.7	85	76	83	7.2	8.2
Декабрь	758.7	768.9	*743.3*	—19.6	—15.1	—17.3	—17.3	— 1.0	24	—41.9	30	—22.6	—	—	—	—	—	—	6.1	6.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.7
φ = 45° 8′							**Копалъ.**												λ = 79° 3′	
Январь	*659.4*	*666.8*	*651.2*	—12.7	— 3.8	—11.9	— 9.5	5.9	22	—27.5	15	—16.2	—	—	—	—	—	—	5.2	5.6
Февраль	*657.6*	*662.1*	*652.2*	— 7.8	— 0.4	— 6.3	— 4.8	8.6	18	—17.0	7	—10.6	—	—	—	—	—	—	6.9	6.5
Мартъ	*657.6*	*663.7*	*649.1*	— 5.0	— 0.2	— 4.9	— 3.4	12.6	30	—17.5	5	— 9.5	—	—	—	—	—	—	5.7	6.1
Апрѣль	*658.5*	*663.3*	*651.1*	6.1	10.5	4.9	7.2	24.3	17	—17.5	11	0.2	—	—	—	—	—	—	4.8	5.9
Май	*658.2*	*664.2*	*653.2*	10.8	14.3	7.7	10.9	28.5	27	— 6.6	16	3.2	—	—	—	—	—	—	4.0	6.0
Іюнь	655.1	661.1	649.9	17.0	19.8	14.1	17.0	27.2	16	0.6	2	9.8	—	—	—	—	—	—	5.0	6.3
Іюль	653.4	656.9	649.8	21.1	24.8	19.0	21.6	31.3	6	11.1	15	14.9	—	—	—	—	—	—	4.5	6.1
Августъ	655.5	661.3	649.6	19.1	24.2	16.4	19.9	35.2	10	5.5	21	12.5	—	—	—	—	—	—	2.8	3.0
Сентябрь	658.1	664.3	651.9	14.1	18.8	11.6	14.8	26.3	2	0.9	27	7.7	—	—	—	—	—	—	3.4	3.6
Октябрь	659.9	667.5	648.5	5.6	11.5	4.0	7.0	21.6	2	—11.2	31	— 0.2	—	—	—	—	—	—	3.7	5.3
Ноябрь	659.9	666.7	652.5	0.0	4.7	— 0.7	1.3	13.6	4	—20.7	13	— 4.9	—	—	—	—	—	—	8.0	6.7
Декабрь	660.6	668.4	648.4	— 8.5	— 1.4	— 8.8	— 6.2	5.4	26	—23.1	30	—12.7	—	—	—	—	—	—	6.8	5.7
Годъ	657.8	668.4	648.4	5.0	10.2	3.8	6.3	35.2	—	—27.5	—	— 0.5	—	—	—	—	—	—	5.1	5.6
φ = 44° 28′							**Борохудзиръ.**												λ = 79° 49′	
Январь	715.8	726.3	706.3	—15.2	— 6.7	—14.2	—12.0	1.0	24	—26.1	7	—19.0	—	—	—	—	—	—	4.5	5.1
Февраль	712.8	718.7	705.8	—11.3	— 2.0	— 9.3	— 7.5	4.0	18	—20.1	8	—13.6	—	—	—	—	—	—	6.5	5.6
Мартъ	711.5	719.3	702.9	— 3.6	4.8	— 0.8	0.1	19.3	31	—13.5	1	— 5.7	—	—	—	—	—	—	5.9	6.3
Апрѣль	710.0	716.9	701.0	8.5	17.9	10.3	12.2	27.5	27	— 4.0	11	4.2	5.5	6.3	5.6	66	44	61	5.9	4.6
Май	708.2	715.1	699.7	12.8	22.0	15.2	16.7	33.8	28	3.4	15	8.3	6.2	5.9	5.5	55	30	43	4.5	4.7
Іюнь	705.4	712.9	698.4	18.4	26.3	20.7	21.8	32.8	17	5.9	3	13.9	9.2	8.4	8.0	58	34	45	3.7	4.1
Іюль	703.2	708.3	698.4	22.2	30.1	23.1	25.1	34.8	30	13.8	14, 26	17.0	11.3	10.7	10.7	59	35	52	3.4	3.6
Августъ	705.3	713.1	698.3	19.4	28.9	21.8	23.4	38.6	10	8.8	23, 24	14.5	9.1	9.2	8.5	54	32	44	3.9	3.6
Сентябрь	709.1	716.6	702.9	14.4	24.0	17.2	18.5	29.6	1	4.9	28	10.4	8.4	9.8	8.6	69	46	62	3.3	3.5
Октябрь	712.8	721.9	699.1	5.4	16.8	8.6	10.3	26.6	3	— 6.0	31	2.1	4.0	4.9	4.5	58	34	52	3.4	3.5
Ноябрь	714.4	723.8	707.5	— 0.5	6.8	1.9	2.7	11.0	16	— 7.2	1	— 2.5	—	—	—	—	—	—	6.0	5.5
Декабрь	717.1	726.6	703.6	— 7.1	— 2.1	— 6.0	— 5.1	4.0	25	—17.0	18	— 9.4	—	—	—	—	—	—	6.8	6.2
Годъ	710.5	726.6	698.3	5.3	13.9	7.4	8.9	38.6	—	—26.1	—	1.7	—	—	—	—	—	—	4.8	4.7
φ = 44° 14′							**Джаркентъ.**												λ = 80° 3′	
Январь	712.9	724.2	701.5	—15.2	— 5.7	—14.9	—11.9	2.0	23, 24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.2
Февраль	709.9	715.9	702.8	—11.5	— 1.3	— 9.1	— 7.3	5.3	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.4	5.5
Мартъ	708.5	716.7	700.8	— 3.4	4.1	— 0.6	0.0	17.4	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.7
Апрѣль	707.3	714.3	699.0	8.5	17.2	10.7	12.1	29.2	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.3
Май	705.4	711.6	696.2	13.8	22.2	15.0	17.0	32.2	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.7
Іюнь	702.7	710.6	695.8	18.8	25.9	18.8	21.2	32.8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.2
Іюль	700.5	706.3	695.5	21.7	29.6	21.8	24.4	34.8	6	11.2	12	16.3	—	—	—	—	—	—	4.9	5.6
Августъ	702.7	710.8	695.7	18.6	28.4	20.0	22.3	35.4	10	7.7	23	13.1	—	—	—	—	—	—	3.9	3.5
Сентябрь	706.5	714.3	700.5	13.0	23.0	14.6	16.9	28.6	13	3.3	28	9.1	—	—	—	—	—	—	3.0	3.7
Октябрь	710.2	719.6	696.1	3.3	16.4	7.3	9.0	26.1	3	— 4.9	31	1.5	—	—	—	—	—	—	3.9	3.7
Ноябрь	711.9	721.1	704.0	— 1.9	7.1	0.9	2.0	15.1	10	— 7.6	1, 3	— 2.8	—	—	—	—	—	—	5.8	6.1
Декабрь	713.9	723.3	700.2	— 8.1	— 1.5	— 7.0	— 5.5	4.7	5	—17.6	18	— 9.7	—	—	—	—	—	—	6.7	7.2
Годъ	707.7	724.2	695.5	4.8	13.8	6.5	8.4	35.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 220^{m}.5$																									**Semipalatinsk.** $G = 0^{mm}.33$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	5	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	8	7	—	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	6	—	—	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	0	0	10	5	—	—	—	Avril
3.3	2.5	7	12	12	7	1	4	11	8	26	—	—	—	—	—	—	2	0	0	6	8	0	—	—	Mai
2.6	2.0	8	10	15	2	4	4	13	7	25	66.0	15.3	23	11	0	0	4	0	0	7	9	0	0	0	Juin
2.5	1.3	16	11	14	2	3	7	7	11	20	36.3	11.5	10	6	0	0	0	0	0	7	4	0	0	0	Juillet
3.2	1.7	10	13	14	2	1	8	19	11	13	5.5	1.5	30	5	0	0	0	0	0	6	2	2	0	0	Août
3.0	2.2	21	21	3	1	2	7	6	6	17	19.0	7.5	1	6	0	0	0	0	0	13	6	0	0	0	Septembre
2.3	4.5	5	5	6	4	10	16	8	7	31	41.8	10.0	19	7	3	0	0	0	0	8	11	5	6	23	Octobre
1.0	4.6	3	6	18	16	9	2	9	4	23	41.0	13.0	4	10	9	0	0	0	0	2	17	3	18	29	Novembre
3.3	4.0	4	14	32	7	1	1	7	10	17	37.0	12.0	26	10	9	0	0	0	0	6	12	1	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7	0	0	87	92	—	—	—	Année
$H = 1257^{m}.7$																									**Kopal.** $G = -0^{mm}.16$
2.1	2.3	1	7	25	18	4	3	1	2	26	5.6	3.0	3	6	6	0	0	0	0	7	4	1	23	31	Janvier
1.0	1.6	6	8	18	20	2	3	0	6	17	6.6	1.8	10	9	9	0	0	0	0	6	6	0	15	28	Février
3.1	2.9	8	11	15	12	6	4	4	5	27	15.8	5.5	14	5	4	0	0	0	0	9	12	1	15	30	Mars
2.3	3.3	5	8	7	5	4	4	3	6	45	39.9	16.0	9	6	5	0	0	0	0	4	8	2	2	12	Avril
3.0	1.8	9	13	8	6	8	6	3	9	28	22.4	11.8	14	5	2	0	0	0	0	7	6	0	0	11	Mai
3.3	1.8	8	9	11	7	9	8	1	9	26	48.4	16.3	17	7	0	0	0	2	0	6	4	0	0	0	Juin
3.0	1.7	5	13	12	6	6	7	3	3	35	69.3	25.5	13	8	0	0	6	2	0	7	4	2	0	0	Juillet
3.0	0.7	3	14	8	5	2	2	3	9	38	5.8	5.8	4	1	0	0	0	0	0	16	2	0	0	0	Août
2.0	1.1	7	6	11	7	7	8	3	4	34	26.2	7.3	5	6	0	1	0	0	0	14	4	2	0	0	Septembre
3.0	3.7	5	5	15	15	12	13	2	5	17	62.9	24.2	26	6	2	0	0	0	0	12	5	4	1	19	Octobre
2.0	3.0	1	4	11	10	12	10	3	0	35	95.6	28.7	11	12	8	0	0	0	0	3	12	1	7	27	Novembre
3.5	0.7	2	3	12	22	1	0	0	2	45	16.5	6.8	15	9	9	0	0	0	0	6	8	0	16	31	Décembre
2.5	2.0	60	101	153	133	73	68	26	60	373	415.0	28.7	—	80	45	1	6	4	0	97	75	13	79	189	Année
$H = 623^{m}?$																									**Borokhoudzir.** $G = -0^{mm}.11$
3.6	0.0	0	1	0	0	0	1	0	0	88	12.2	4.9	4	4	4	0	0	0	0	9	5	1	29	31	Janvier
3.4	0.0	0	3	0	0	0	3	0	0	78	5.4	2.5	22	4	4	0	0	0	0	7	8	1	22	28	Février
3.5	1.6	0	17	3	0	0	11	2	1	59	9.4	5.0	15	3	2	0	0	0	0	6	10	3	8	28	Mars
3.3	2.7	0	8	3	1	0	21	1	0	53	22.4	14.3	19	5	0	0	0	0	0	8	8	5	0	4	Avril
4.9	3.6	2	10	5	2	4	21	8	3	38	0.0	0.0	—	0	0	0	0	1	0	9	4	8	0	0	Mai
2.4	2.5	8	9	8	2	1	11	7	1	43	26.0	15.2	11	4	0	0	0	5	0	13	4	3	0	0	Juin
0.8	1.4	5	10	3	3	4	2	1	0	47	37.0	9.0	13	8	0	0	2	3	2	11	1	3	0	0	Juillet
3.1	0.9	9	8	6	2	4	12	2	0	47	9.7	8.5	4	2	0	0	0	0	1	15	7	4	0	0	Août
3.5	1.2	4	9	8	3	2	10	2	0	52	18.3	14.0	7	4	0	0	1	2	1	14	4	3	0	0	Septembre
3.5	1.8	6	14	6	4	3	10	0	1	46	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	14	4	5	0	9	Octobre
1.9	1.2	4	11	4	0	1	8	2	2	58	18.5	9.9	11	2	0	0	0	0	0	8	7	0	0	23	Novembre
0.7	0.2	6	12	0	0	0	2	1	1	70	7.9	3.3	29	4	4	0	0	0	0	4	11	0	21	31	Décembre
3.7	1.4	44	112	46	17	19	112	26	9	679	166.8	15.2	—	40	14	0	3	11	4	118	73	36	80	154	Année
$H = 655^{m}.2$																									**Djarkent.** $G = -0^{mm}.11$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	4.0	4	5	5	0	0	0	0	11	9	—	26	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	2.9	15	4	4	0	0	0	0	7	6	—	19	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.4	5.9	16	5	3	0	0	0	0	2	11	—	8	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.9	12.9	19	7	1	0	0	0	0	6	11	—	0	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	0	2	1	8	4	—	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.8	28.1	11	6	0	0	0	4	0	8	8	—	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.4	7.7	26	11	0	0	4	7	0	9	8	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.0	3.0	5	1	0	0	0	0	1	17	7	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	2.9	24	7	0	0	1	1	1	15	5	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.8	30	1	0	0	0	1	0	13	4	—	0	11	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	10.0	5	6	1	0	0	0	0	4	7	—	0	25	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.3	3.2	30	5	5	0	0	0	0	5	13	—	21	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	173.8	28.1	—	58	19	0	5	15	3	105	93	—	74	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облач Nébu
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 43° 16′							**Вѣрный.**												λ = 76° 53
Январь	699.3	710.1	689.1	—14.1	— 7.2	—12.8	—11.4	2.1	22	—31.0	15	—16.2	1.6	2.1	1.6	91	74	89	5.2
Февраль	696.7	702.6	690.3	— 9.7	— 3.8	— 7.7	— 7.1	10.9	18	—20.0	21	—11.3	2.1	2.7	2.4	92	78	93	6.8
Мартъ	696.4	704.9	686.0	— 6.3	— 0.7	— 4.5	— 3.8	15.5	31	—18.5	8	— 8.2	2.7	3.2	2.9	89	72	86	7.9
Апрѣль	696.0	702.9	685.8	6.1	12.6	6.8	8.5	25.9	28	— 7.5	11	3.2	5.5	6.1	6.2	78	58	82	7.0
Май	695.4	703.7	689.3	12.8	18.3	12.4	14.5	31.9	27, 28	2.0	17	8.9	7.1	7.1	7.1	65	46	67	5.2
Іюнь	691.8	698.5	685.6	18.0	24.3	17.4	19.9	31.2	17	5.5	19	12.2	9.8	9.6	8.7	63	42	60	4.9
Іюль	689.4	693.4	685.3	22.1	28.4	21.0	23.8	34.3	5	12.5	20	16.9	12.4	12.0	10.8	63	44	59	4.2
Августъ	691.9	698.0	685.6	17.5	26.7	18.3	20.8	34.9	10	8.5	24	14.6	10.7	10.5	10.0	71	40	62	2.6
Сентябрь	695.3	702.1	690.0	12.4	22.3	13.6	16.1	28.5	14	4.0	27	10.4	8.3	8.9	8.2	77	46	72	3.8
Октябрь	698.4	707.9	684.6	2.5	14.4	5.1	7.3	22.9	2	—10.5	31	1.1	4.6	5.1	5.0	83	43	77	2.6
Ноябрь	699.3	708.4	690.7	— 0.9	5.6	0.5	1.7	14.1	10	— 9.0	13	— 2.4	3.9	4.8	4.3	89	70	88	6.2
Декабрь	700.6	708.9	688.5	— 7.5	— 3.3	— 6.2	— 5.7	5.5	23	—16.5	18	— 9.7	2.4	2.9	2.6	91	80	90	8.2
Годъ	695.9	710.1	684.6	4.4	11.5	5.3	7.1	34.9	—	—31.0	—	1.6	5.9	6.2	5.8	79	58	77	5.4
φ = 42° 54′							**Пишпекъ.**												λ = 74° 37
Январь	702.8	714.2	693.2	—10.5	— 4.1	— 9.8	— 8.1	5.7	24	—28.8	15	—13.5	—	—	—	—	—	—	4.2
Февраль	699.9	707.5	694.1	— 5.6	1.0	— 4.1	— 2.9	7.0	15	—16.9	21	— 7.7	—	—	—	—	—	—	5.3
Мартъ	699.8	709.7	689.1	— 1.5	5.0	— 1.0	0.8	16.9	31	—10.2	6	— 4.1	—	—	—	—	—	—	6.4
Апрѣль	699.7	706.4	692.1	7.9	14.3	8.3	10.2	24.8	16	— 2.0	11, 15	4.4	—	—	—	—	—	—	6.3
Май	698.2	706.0	691.4	12.8	19.5	12.6	15.0	29.8	28, 29	3.3	12, 15	8.3	—	—	—	—	—	—	—
Іюнь	694.5	701.7	688.2	18.6	24.5	18.0	20.4	30.0	16, 29	4.2	5	12.0	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	692.0	696.1	688.1	22.9	28.6	21.9	24.5	35.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1
Августъ	694.1	699.1	688.5	19.8	26.3	19.5	21.9	33.8	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	697.8	704.0	692.5	15.0	22.3	15.5	17.6	27.6	1	4.6	8, 27	10.3	—	—	—	—	—	—	1.3
Октябрь	701.9	711.1	686.8	4.8	15.3	5.1	8.4	24.0	28	— 7.3	31	1.2	—	—	—	—	—	—	2.8
Ноябрь	702.6	711.8	693.2	2.3	8.3	2.7	4.4	18.8	15	— 6.9	2	— 6.8	—	—	—	—	—	—	6.1
Декабрь	703.5	713.3	692.5	— 4.5	1.6	— 3.6	— 2.2	11.4	5	—17.3	18	— 6.6	—	—	—	—	—	—	7.4
Годъ	698.9	714.2	686.8	6.8	13.6	7.1	9.2	35.0	—	—28.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 41° 26′							**Нарынское.**												λ = 76° 2
Январь	599.1	604.5	591.5	—18.8	—10.4	—17.3	—15.5	— 3.5	28	—28.8	16	—21.0	0.8	1.1	0.9	75	55	74	7.7
Февраль	597.5	602.1	590.8	—16.4	— 6.4	—13.8	—12.2	— 0.1	19	—24.9	1	—17.7	1.0	1.5	1.1	76	51	73	5.4
Мартъ	596.1	601.5	590.0	— 6.7	1.5	— 4.4	— 3.2	8.4	31	—15.5	6	— 8.3	2.0	2.3	2.4	71	45	71	7.9
Апрѣль	597.5	602.6	591.5	3.1	10.4	4.3	5.9	19.9	29	— 4.9	21	0.7	4.0	4.1	4.2	69	46	67	6.5
Май	598.2	604.0	592.2	8.0	14.8	8.2	10.3	26.5	29	— 0.8	16	3.9	5.3	5.7	5.5	67	47	70	5.8
Іюнь	597.5	602.3	592.0	11.4	19.1	11.8	14.1	25.1	23	— 0.7	6	6.9	6.9	6.8	7.3	69	42	72	5.2
Іюль	597.0	601.0	592.5	13.7	22.6	14.8	17.0	29.4	4	6.7	8	9.4	8.2	8.6	8.7	72	44	71	4.5
Августъ	597.4	601.9	591.9	12.5	24.3	14.9	17.2	32.2	10	2.9	23	9.2	7.4	8.4	8.2	68	38	67	3.7
Сентябрь	599.8	605.2	595.4	7.5	19.8	10.4	12.6	23.9	18	— 0.3	8	4.6	5.2	6.1	5.5	65	36	59	2.7
Октябрь	600.9	606.7	595.0	— 0.4	12.4	2.6	4.9	20.6	2	— 7.3	22	— 1.8	2.6	3.0	2.6	54	29	45	2.8
Ноябрь	602.3	607.4	597.0	— 6.6	1.0	— 4.5	— 3.4	6.9	5, 13	—14.0	25	— 7.0	2.4	2.7	2.6	80	54	77	6.7
Декабрь	601.8	606.6	592.6	—17.3	— 8.3	—15.6	—13.7	— 1.5	1	—30.4	17	—19.5	1.0	1.4	1.3	80	58	80	5.8
Годъ	598.8	607.4	590.0	— 0.8	8.4	1.0	2.9	32.2	—	—30.4	—	— 3.4	3.9	4.3	4.2	70	45	69	5.4
φ = 56° 30′							**Томскъ.**												λ = 84° 58
Январь	760.4	776.1	743.2	—26.0	—21.4	—23.9	—23.8	— 9.7	6	—45.2	30	—28.5	0.6	0.8	0.7	85	79	83	7.6
Февраль	759.1	773.2	741.7	—19.9	—13.2	—16.8	—16.6	— 0.8	17	—35.9	14	—22.1	1.0	1.3	1.1	85	70	81	7.6
Мартъ	761.2	774.0	743.8	—21.5	— 5.8	—13.7	—13.7	8.5	30	—35.6	8	—23.2	0.8	1.7	1.2	85	54	71	4.1
Апрѣль	751.9	764.6	738.8	— 2.0	3.8	0.2	0.7	18.7	27	—18.2	10	— 4.1	3.5	4.0	4.0	84	62	78	8.4
Май	751.6	762.2	740.6	4.4	9.1	5.4	6.3	18.7	28	— 4.1	10	1.5	5.3	5.5	5.3	82	63	78	8.5
Іюнь	745.2	751.4	731.8	13.8	20.0	15.3	16.4	29.5	10	1.6	1	10.1	9.8	9.6	10.2	83	56	79	7.9
Іюль	745.0	751.6	733.1	16.5	23.7	17.4	19.2	32.2	5	3.4	25	11.6	11.7	12.5	12.4	82	57	83	5.7
Августъ	743.7	751.0	732.1	13.1	19.1	14.1	15.4	28.6	7	7.2	31	10.7	10.2	11.0	10.7	91	68	89	8.7
Сентябрь	752.0	763.1	740.6	5.4	14.1	7.8	9.1	21.4	11	— 4.7	26	3.2	6.2	7.0	6.5	90	59	82	7.6
Октябрь	750.7	763.4	731.2	— 1.6	3.0	— 0.6	0.3	15.0	16	—22.0	25	— 3.3	3.9	4.3	4.0	88	71	83	6.2
Ноябрь	755.0	771.1	735.6	—11.3	— 8.3	—10.3	—10.0	1.2	9	—33.0	12	—14.3	2.1	2.3	2.1	88	82	88	8.8
Декабрь	763.7	776.0	744.4	—19.4	—17.8	—19.0	—18.7	— 4.1	24	—36.6	29	—23.7	1.1	1.1	1.1	90	88	89	8.5
Годъ	753.3	776.1	731.2	— 4.0	2.2	— 2.0	— 1.3	32.2	—	—45.2	—	— 6.8	4.7	5.1	4.9	86	67	82	7.7

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	Mois.
H = 793.4 m											**Vernyi.**														**G = —0.22 mm**
1.0	0.4	4	0	0	0	2	16	18	3	50	11.9	3.6	3	7	7	0	0	0	0	6	9	0	27	31	Janvier
1.2	0.4	3	1	0	0	2	14	23	8	33	14.5	5.7	19	6	5	0	0	0	0	5	10	0	24	28	Février
1.4	0.4	4	0	1	0	3	21	25	12	27	39.5	14.5	15	10	8	0	0	0	0	3	13	0	19	29	Mars
1.8	0.6	4	1	0	0	0	35	15	11	24	97.6	24.7	19	15	2	0	1	0	0	3	8	0	1	6	Avril
1.5	0.8	3	0	0	0	9	42	18	5	16	66.5	39.5	10	12	0	1	4	2	0	9	6	0	0	0	Mai
1.3	0.9	6	0	0	0	16	32	15	1	20	50.8	26.7	11	9	0	0	3	0	0	9	3	0	0	0	Juin
1.2	0.9	2	0	0	1	28	44	5	3	10	37.2	12.8	18	10	0	0	7	0	0	8	6	0	0	0	Juillet
1.1	0.4	1	0	0	0	7	40	7	4	34	13.1	9.9	3	4	0	0	0	2	0	17	4	0	0	0	Août
0.9	0.3	2	0	0	0	11	28	8	3	38	53.5	24.7	3	10	0	0	3	1	0	13	3	0	0	0	Septembre
1.1	0.6	3	0	0	0	6	36	11	5	32	46.4	12.6	28	5	3	0	0	0	0	14	4	0	1	13	Octobre
1.0	0.6	1	0	0	0	10	36	18	2	23	84.4	28.0	11	10	4	0	0	0	0	3	8	0	1	25	Novembre
1.5	0.8	3	0	0	0	3	36	26	7	18	26.7	12.2	15	8	7	0	0	0	0	3	17	0	23	31	Décembre
1.2	0.6	36	2	1	1	97	380	189	64	325	542.1	39.5	—	106	36	1	18	5	0	93	91	0	96	163	Année
H = 757? m											**Pichpek.**														**G = —0.22 mm**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	4.0	10	1	1	0	—	—	—	12	9	—	22	31	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	19	1	0	0	—	—	—	10	9	—	11	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.0	8.5	15	5	5	0	—	—	—	6	8	—	9	24	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	49.0	11.0	19	9	1	0	—	—	—	7	10	—	0	2	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	55.0	20.0	11	7	0	0	—	—	—	—	—	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.5	10.5	18	2	0	0	—	—	—	—	—	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.1	3.8	30	4	0	0	—	—	—	8	0	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.8	2.8	3	1	0	0	—	—	—	—	—	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.7	21.2	7	4	0	0	—	—	—	18	1	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.0	12.0	30	4	2	0	—	—	—	13	4	—	0	9	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	8.0	5	6	3	0	—	—	—	2	7	—	0	23	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.8	8.6	20	5	4	0	—	—	—	2	9	—	10	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	282.9	21.2	—	49	16	0	—	—	—	—	—	—	52	148	Année
H = 2033? m											**Narynskoe.**														**G = —0.43 mm**
2.6	0.8	0	2	5	35	0	11	29	0	11	8.8	2.7	10	11	8	0	0	0	0	1	7	0	31	31	Janvier
2.2	0.5	0	1	13	23	1	4	26	0	16	3.1	1.5	22	3	3	0	0	0	0	5	3	0	28	28	Février
1.7	1.1	0	1	17	28	2	4	30	0	11	31.1	10.0	13	17	15	0	0	0	0	0	14	0	11	31	Mars
1.9	1.2	0	0	9	30	4	9	16	6	16	49.8	12.3	19	16	9	6	3	0	0	3	10	1	0	12	Avril
2.5	1.5	0	1	11	23	3	9	29	7	10	54.4	14.5	6	17	5	3	6	0	0	6	15	0	0	2	Mai
2.1	1.5	2	0	3	33	1	19	19	8	5	55.5	10.6	9	15	0	0	6	0	0	3	9	2	0	1	Juin
2.5	1.6	0	1	5	44	4	12	16	1	10	29.0	8.1	7	10	0	0	3	3	0	4	4	3	0	0	Juillet
1.8	1.3	0	0	5	41	4	17	14	2	10	55.3	31.1	3	6	0	0	1	0	0	14	4	0	0	0	Août
2.6	1.5	0	0	3	43	1	14	20	0	9	16.0	9.5	6	4	0	0	2	1	1	12	2	1	0	1	Septembre
2.5	1.2	0	1	7	33	0	10	26	0	16	5.5	1.9	30	5	3	0	0	0	0	11	1	0	0	22	Octobre
1.7	1.2	0	1	8	33	0	12	18	2	16	16.8	5.2	11	11	9	0	0	0	0	3	7	0	11	28	Novembre
1.5	0.7	0	0	7	30	0	11	28	0	17	10.4	4.8	8	9	9	0	0	0	0	7	5	0	31	31	Décembre
2.0	1.2	2	8	93	396	20	132	271	26	147	335.7	31.1	—	124	61	9	21	4	1	69	81	7	112	187	Année
H = 135.1 m											**Tomsk.**														**G = 0.75 mm**
2.9	2.3	1	0	1	4	37	29	7	2	12	28.9	5.0	27	21	21	0	0	0	0	2	19	0	31	31	Janvier
3.2	2.6	0	4	7	8	31	12	5	5	12	24.5	11.9	24	16	16	0	0	0	0	5	13	1	28	28	Février
2.0	0.6	5	4	10	10	13	5	0	4	42	3.7	1.8	2	10	10	0	0	0	0	14	5	0	24	31	Mars
3.4	2.0	2	5	5	6	33	17	10	10	2	52.9	11.4	23	19	17	0	0	1	1	3	17	1	8	23	Avril
2.4	1.1	9	3	3	8	13	14	14	21	8	69.2	20.8	30	21	8	0	1	1	0	0	23	0	1	14	Mai
2.2	1.2	3	1	7	7	19	20	13	10	10	83.3	16.9	22	14	0	2	5	4	0	2	18	0	0	0	Juin
2.2	1.1	7	15	15	4	15	12	4	4	17	44.9	11.4	19	10	0	0	4	0	0	1	11	0	0	0	Juillet
3.1	1.6	1	1	2	12	27	32	13	1	4	116.0	25.1	27	24	0	3	7	2	1	0	20	0	0	0	Août
2.5	1.2	4	1	5	4	18	20	9	6	23	23.0	7.0	23	13	0	1	0	0	0	1	15	0	0	9	Septembre
3.6	2.7	0	1	2	4	32	31	13	2	8	65.4	8.2	30	22	17	1	0	1	0	1	26	1	11	16	Octobre
3.3	2.5	1	0	1	8	33	33	5	1	8	41.9	9.8	2	22	22	0	0	0	0	2	20	0	27	30	Novembre
2.5	1.9	1	2	0	4	32	26	8	4	16	50.0	10.0	4	27	26	0	0	0	0	2	22	1	31	31	Décembre
2.8	1.7	34	37	58	79	303	251	101	70	162	603.7	25.1	—	219	137	7	17	9	2	33	209	4	161	213	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression. Средн. Moy.	Max.	Min.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	Абсол. влажн. Tens. de la vapeur. 7	1	9	Относ. влажн. Humidité relat. 7	1	9	Облачн. Nébul. 7	1
φ = 55° 27′							**Каинскъ.**													λ = 78° 20′
Январь	762.4	777.5	738.1	—25.5	—22.0	—24.8	—24.1	— 8.0	6	—43.7	30	—28.7	0.7	0.8	0.7	87	86	87	5.3	4.9
Февраль	758.8	774.2	740.6	—21.8	—16.0	—19.2	—19.0	— 1.0	23	—34.9	20	—24.6	1.0	1.3	1.2	90	86	89	6.2	5.3
Мартъ	761.4	774.0	743.9	—20.6	—10.6	—16.2	—15.8	3.4	30	—30.4	6	—22.4	0.8	1.5	1.1	82	70	79	1.6	2.8
Апрѣль	753.0	765.7	738.3	— 0.5	4.8	0.7	1.7	19.6	26	—16.7	10	— 3.4	3.9	4.3	4.2	83	67	84	6.0	6.8
Май	754.0	763.1	741.7	7.7	12.1	8.1	9.3	27.2	27	— 2.4	3	3.1	5.7	5.3	6.0	71	51	71	6.0	6.5
Іюнь	746.6	753.9	*731.0*	15.5	19.6	15.1	16.7	29.3	11	2.1	1	10.1	10.2	9.3	10.4	76	56	81	5.7	6.9
Іюль	746.1	757.3	734.1	17.8	22.1	17.3	19.1	30.4	3	6.4	24	12.8	12.5	12.1	12.8	81	60	85	5.5	5.7
Августъ	746.1	755.8	732.0	13.7	19.5	14.0	15.7	30.3	5	4.4	28	9.6	10.4	10.3	10.3	88	61	86	6.2	6.6
Сентябрь	752.8	764.2	742.2	7.0	15.5	8.6	10.4	21.7	11	— 1.2	14	4.2	6.6	6.9	6.9	88	52	83	5.6	5.4
Октябрь	751.5	765.3	732.5	— 2.6	3.2	— 0.7	0.0	14.2	14	—18.9	31	— 4.5	3.6	3.7	3.8	90	67	87	6.9	7.[illegible]
Ноябрь	754.5	771.1	737.5	—11.9	— 9.0	*—11.6*	*—10.8*	1.0	3	—30.9	11	—16.2	2.1	2.4	*2.1*	90	88	89	6.9	7.5
Декабрь	764.7	777.7	742.2	—20.6	—18.5	*—20.0*	*—19.7*	— 4.4	21	—42.0	28	—25.4	0.9	1.0	*1.0*	87	87	88	6.2	6.[illegible]
Годъ	754.3	777.7	*731.0*	— 3.5	1.7	— 2.4	— 1.4	30.4	—	—43.7	—	— 7.1	4.9	4.9	5.0	84	69	84	5.7	5.[illegible]
φ = 53° 33′							**Неожиданный пріискъ.**													λ = 86° 33′
Январь	—	—	—	—24.5	—19.6	—23.0	—22.4	— 9.0	2	—44.6	31	—27.5	0.7	0.9	0.7	85	77	85	7.2	7.7
Февраль	—	—	—	—22.8	—10.5	—17.4	—16.9	— 1.9	27	—37.5	14	—25.2	0.9	1.6	1.3	95	73	93	5.9	4.5
Мартъ	—	—	—	—20.9	— 6.7	—14.6	—14.1	6.8	31	—37.2	8	—23.3	1.0	1.6	1.4	96	57	86	5.3	5.[illegible]
Апрѣль	—	—	—	— 3.1	4.3	— 1.7	— 0.2	21.2	28	—20.5	11	— 6.6	3.1	3.1	3.3	78	49	77	8.2	7.1
Май	—	—	—	1.8	7.8	2.9	4.2	17.0	28	—10.9	3	— 1.9	4.2	4.3	4.5	78	53	78	7.8	8.[illegible]
Іюнь	—	—	—	11.2	19.0	12.6	14.3	30.5	17	— 1.7	2	6.4	8.1	7.7	8.5	81	51	78	6.6	7.1
Іюль	—	—	—	13.0	22.2	15.2	16.8	31.3	7	1.8	12	8.2	9.7	10.1	10.8	86	52	83	6.6	6.5
Августъ	—	—	—	10.9	18.1	12.2	13.7	27.7	8	2.7	22	7.6	8.5	8.6	9.2	87	57	86	8.3	6.[illegible]
Сентябрь	—	—	—	2.9	12.9	5.0	6.9	20.1	12	— 5.6	21	0.5	5.2	6.1	5.9	91	57	90	8.2	8.[illegible]
Октябрь	—	—	—	— 2.7	3.2	— 1.4	— 0.3	16.6	1	—18.2	25	— 4.3	3.6	3.8	3.9	89	64	87	8.9	8.[illegible]
Ноябрь	—	—	—	—12.9	— 7.1	—11.6	—10.5	2.8	4	—29.6	14	—16.4	1.7	2.0	1.8	86	72	85	7.8	8.[illegible]
Декабрь	—	—	—	—19.5	—14.9	—19.8	—18.1	— 2.4	22	—42.6	30	—24.6	1.1	1.3	1.0	83	75	84	7.6	7.[illegible]
Годъ	—	—	—	— 5.6	2.4	— 3.5	— 2.2	31.3	—	—44.6	—	— 8.9	4.0	4.3	4.4	86	61	84	7.0	7.[illegible]
φ = 53° 20′							**Барнаулъ.**													λ = 83° 47′
Январь	759.7	775.3	743.8	—25.0	—19.6	—23.5	—22.7	— 9.5	1	—46.5	30	—28.4	0.7	0.9	0.7	83	78	82	8.0	4.[illegible]
Февраль	757.1	769.8	746.2	—20.2	—12.1	—16.7	—16.3	0.5	17	—39.6	13	—22.5	1.1	1.5	1.3	84	72	81	7.0	4.[illegible]
Мартъ	757.0	766.4	743.2	—18.6	— 8.2	—13.5	—13.4	1.4	31	—34.7	8	—20.9	1.0	1.7	1.4	80	66	77	5.2	5.7
Апрѣль	751.1	763.8	735.9	0.9	6.8	2.0	3.2	24.7	28	—16.7	11	— 1.9	3.8	4.0	4.0	74	54	74	6.0	6.[illegible]
Май	749.0	759.4	736.9	7.2	11.7	8.0	9.0	27.9	28	— 4.0	12	3.2	5.4	5.2	5.8	69	50	70	6.5	7.[illegible]
Іюнь	742.9	751.2	731.9	15.9	21.0	16.7	17.9	31.0	11	3.9	14	11.2	10.0	9.7	10.5	75	55	74	5.9	7.5
Іюль	741.3	747.4	733.3	18.6	24.5	19.2	20.8	32.5	6	6.0	24	13.4	12.4	12.2	12.7	76	53	75	3.8	6.[illegible]
Августъ	742.9	750.9	730.0	14.1	20.3	15.7	16.7	27.4	5	2.5	29	10.0	9.7	10.4	10.7	81	59	80	5.1	6.[illegible]
Сентябрь	749.4	760.2	737.4	6.8	16.2	9.6	10.9	21.0	12, 29	— 2.5	21	4.3	6.4	7.2	7.4	85	53	82	4.7	5.[illegible]
Октябрь	750.3	762.1	730.1	0.0	5.3	1.3	2.2	19.8	1	—13.4	25	— 2.1	3.9	4.1	4.1	82	63	79	7.5	8.[illegible]
Ноябрь	754.5	771.2	740.0	— 8.5	— 5.6	— 7.7	— 7.3	3.5	4	—25.2	12	—12.4	2.2	2.6	2.4	85	81	84	7.9	8.[illegible]
Декабрь	762.3	773.3	744.7	—18.9	—15.9	—18.0	—17.6	— 3.1	23	—41.2	30	—22.1	1.1	1.2	1.2	87	84	87	8.8	7.[illegible]
Годъ	751.5	775.3	730.0	— 2.3	3.7	— 0.6	0.3	32.5	—	—46.5	—	— 5.7	4.8	5.1	5.2	80	64	79	6.4	6.[illegible]
φ = 52° 41′							**Иткульскій Заводъ.**													λ = 84° 37′
Январь	—	—	—	—23.9	—18.7	—22.5	—21.7	— 8.0	2	—45.0	30	—26.6	0.8	0.9	0.8	82	76	81	6.1	6.[illegible]
Февраль	—	—	—	—20.0	—11.4	—17.2	—16.2	— 0.3	25	—37.8	13	—22.8	1.0	1.4	1.2	81	69	80	5.8	5.[illegible]
Мартъ	—	—	—	—18.5	— 9.0	—14.2	—13.9	0.8	18	—32.1	8	—21.1	0.9	1.5	1.4	83	64	80	5.6	5.[illegible]
Апрѣль	—	—	—	0.7	6.7	2.4	3.3	24.9	28	—13.5	10	— 1.9	3.7	3.9	4.3	75	54	74	6.2	7.[illegible]
Май	—	—	—	6.1	11.5	7.7	8.4	25.8	27	— 3.0	10	2.8	6.1	6.0	6.6	83	59	80	7.4	8.[illegible]
Іюнь	—	—	—	15.2	20.8	16.3	17.4	28.4	11	5.0	14	10.7	9.9	10.2	10.8	77	56	79	6.3	7.[illegible]
Іюль	—	—	—	17.6	23.8	18.4	19.9	32.0	17	6.3	25	11.9	12.3	12.0	13.2	81	55	83	4.8	7.[illegible]
Августъ	—	—	—	14.2	20.3	15.4	16.6	29.0	8	2.3	29	10.5	10.0	10.5	10.9	82	59	84	5.3	7.[illegible]
Сентябрь	—	—	—	6.4	16.0	9.2	10.5	23.6	12	— 1.5	21	3.6	6.5	7.3	7.2	90	55	83	4.5	5.[illegible]
Октябрь	—	—	—	0.0	6.0	2.0	2.7	20.0	1	—16.1	25	— 1.9	4.0	4.2	4.5	84	60	81	8.2	7.[illegible]
Ноябрь	—	—	—	— 8.3	— 4.8	— 7.8	— 7.0	7.6	4	—25.5	13	—12.0	2.2	2.5	2.3	86	75	86	7.7	7.[illegible]
Декабрь	—	—	—	—19.9	—16.2	—18.7	—18.3	— 2.5	22	—46.1	30	—23.5	1.1	1.3	1.2	89	85	90	8.0	7.[illegible]
Годъ	—	—	—	— 2.5	3.8	— 0.8	0.2	32.0	—	—46.1	—	— 5.9	4.9	5.1	5.4	83	64	82	6.3	7.[illegible]

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊂	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = 122.8^m$											**Kainsk.**														$G = 0.68^{mm}$
2.4	2.0	2	0	1	0	8	18	12	11	37	8.2	3.7	11	6	6	0	0	0	0	*11*	*11*	1	31	31	Janvier
3.6	3.2	0	4	11	6	14	15	6	3	20	15.8	2.9	24	9	9	0	0	0	0	*6*	10	1	28	28	Février
2.6	1.5	5	11	6	13	4	2	7	6	38	4.1	2.0	10	3	3	0	0	0	0	19	0	0	28	31	Mars
5.7	3.9	4	5	6	1	5	29	21	8	9	26.3	4.8	20	8	3	0	1	0	0	5	7	4	6	22	Avril
4.5	2.1	22	5	3	2	3	10	7	15	20	31.7	16.4	17	10	1	1	2	0	0	2	*10*	1	0	6	Mai
3.0	1.6	5	5	2	3	4	5	11	11	39	59.8	16.3	26	11	0	0	3	0	0	1	*7*	1	0	0	Juin
5.1	1.0	5	12	6	8	5	8	9	5	33	156.9	10.6	15	16	0	1	3	0	1	1	4	1	0	0	Juillet
4.0	1.9	0	0	2	0	5	19	23	15	28	36.2	12.7	2	11	0	0	1	0	0	5	6	1	0	0	Août
3.9	1.2	4	5	5	4	7	19	8	3	32	19.5	9.7	23	5	0	0	1	0	0	3	*1*	0	0	5	Septembre
5.5	2.8	0	0	0	4	10	24	17	6	28	34.7	10.6	19	10	8	1	0	0	0	1	*11*	1	12	23	Octobre
4.4	3.6	0	0	0	8	20	27	4	3	21	27.1	6.7	3	12	12	0	0	0	0	5	*10*	1	27	30	Novembre
2.2	2.0	*3*	*2*	*2*	*0*	*12*	*15*	*4*	*4*	*38*	17.2	5.5	21	11	11	0	0	0	0	*2*	*6*	0	31	31	Décembre
3.8	2.2	50	49	44	49	97	191	129	90	343	437.5	16.4	—	112	53	3	11	0	1	61	83	12	163	207	Année
$H = 500^m?$											**Neojidannyi Priisk.**														
2.6	1.7	1	0	1	0	0	6	25	7	53	30.6	4.3	6	16	16	0	0	0	0	6	17	1	31	31	Janvier
2.2	0.9	0	0	5	1	0	2	16	3	57	16.9	5.4	24	13	13	0	0	0	0	11	9	0	28	28	Février
3.7	0.9	0	0	6	1	0	1	23	15	47	9.8	4.0	2	8	8	0	0	0	0	9	10	0	27	31	Mars
4.4	0.9	0	0	2	1	0	6	23	14	44	62.5	20.0	29	22	14	0	0	0	0	0	13	2	8	29	Avril
2.6	0.6	0	0	1	0	0	5	24	8	55	75.6	12.0	27	19	7	0	0	1	0	1	17	0	0	19	Mai
2.2	0.5	0	1	3	2	1	6	19	7	51	89.6	12.3	11	16	0	1	2	1	0	4	12	0	0	2	Juin
3.8	0.9	0	0	8	4	1	5	12	3	60	94.4	21.4	31	17	0	0	3	3	2	3	10	1	0	0	Juillet
3.1	0.7	0	0	1	0	0	11	27	6	48	115.7	20.1	27	22	0	0	1	1	1	0	9	0	0	0	Août
3.0	0.6	0	0	5	1	0	3	14	5	62	100.0	30.8	1	12	0	0	1	0	0	3	10	0	0	10	Septembre
2.8	0.8	0	0	0	2	0	4	23	8	56	109.1	22.2	22	23	19	0	0	0	0	1	19	1	8	24	Octobre
2.1	1.3	0	0	2	1	0	2	17	4	64	45.3	17.8	4	16	16	0	0	0	0	2	15	0	28	30	Novembre
0.9	0.5	0	0	0	0	0	3	13	4	73	53.5	7.6	22	20	20	0	0	0	0	3	16	0	31	31	Décembre
2.5	0.9	1	1	34	13	2	54	236	84	670	803.0	30.8	—	204	113	1	7	6	3	43	157	5	161	235	Année
$H = 170^m?$											**Barnaoul.**														$G = 0.54^{mm}$
3.9	2.7	2	5	0	0	0	30	18	3	35	14.5	2.5	1	10	10	0	0	0	0	4	11	0	31	31	Janvier
4.0	3.4	1	8	0	1	8	25	8	1	32	7.4	1.7	10	8	8	0	0	0	0	4	8	2	27	28	Février
4.5	2.6	4	26	1	3	1	19	5	3	31	8.2	2.7	11	6	6	0	0	0	0	9	1	0	30	31	Mars
6.7	4.5	5	2	2	4	7	40	12	9	9	19.2	6.8	21	8	2	0	0	0	0	1	8	1	5	17	Avril
5.1	3.1	12	4	1	3	8	9	11	32	13	56.1	17.7	16	14	6	0	0	2	1	2	10	0	0	9	Mai
4.0	3.2	9	12	5	4	8	18	14	12	8	62.8	20.1	23	15	0	0	5	5	1	2	8	0	0	0	Juin
4.4	2.6	9	26	2	6	7	10	4	6	23	58.6	22.2	9	11	0	1	6	2	2	3	2	0	0	0	Juillet
5.0	2.9	2	5	2	3	14	24	15	12	16	55.9	12.4	20	13	0	0	4	2	2	4	7	0	0	0	Août
4.2	2.8	8	18	1	3	6	12	7	12	23	39.2	12.0	7	7	0	0	0	1	1	6	4	0	0	4	Septembre
5.8	4.2	0	4	2	7	4	37	17	7	15	80.4	16.5	28	14	12	0	1	0	0	2	13	4	5	19	Octobre
4.7	3.9	0	1	5	4	12	28	6	8	26	23.8	6.7	2	14	13	0	0	0	0	4	15	2	22	30	Novembre
3.7	2.7	3	6	0	0	7	26	11	6	34	37.2	7.8	31	20	20	0	0	0	0	1	13	1	31	31	Décembre
4.8	3.2	55	117	21	38	82	278	128	111	265	463.3	22.2	—	140	77	1	16	12	7	42	100	10	151	200	Année
$H = 230^m?$											**Itkoulskii Zavod.**														
4.0	3.3	4	5	0	0	9	25	12	1	37	35.8	7.4	5	12	12	0	0	0	0	8	13	2	31	31	Janvier
3.3	1.0	3	6	1	1	1	16	3	0	53	14.5	5.8	19	8	8	0	0	0	0	8	7	1	28	28	Février
3.3	1.4	6	10	3	1	5	10	5	1	50	14.9	4.2	2	9	9	0	0	0	0	9	7	1	30	31	Mars
5.4	2.7	4	2	2	2	7	36	8	1	28	38.1	15.5	18	11	5	0	1	0	1	2	10	4	6	20	Avril
5.7	2.4	5	4	2	3	2	19	14	5	39	88.7	16.0	28	18	4	1	1	1	2	2	17	3	0	10	Mai
4.4	2.3	2	4	6	4	6	27	6	3	32	60.2	17.0	12	13	0	0	1	5	1	3	9	0	0	0	Juin
4.0	1.5	14	17	5	2	3	13	1	4	34	86.1	25.0	20	12	0	0	1	7	2	2	6	0	0	0	Juillet
5.7	2.3	0	2	3	6	11	32	11	3	23	72.9	15.0	11	15	0	0	0	4	5	1	6	2	0	0	Août
2.5	1.6	6	9	5	2	0	16	3	2	47	67.2	20.3	8	11	0	0	0	1	0	10	9	1	0	4	Septembre
5.0	3.9	0	5	3	8	5	35	7	3	27	103.2	20.5	28	18	12	0	0	0	1	2	18	6	4	21	Octobre
4.1	3.4	2	4	4	5	2	19	7	2	45	51.8	23.2	4	13	13	0	0	0	0	3	16	5	22	29	Novembre
1.3	1.2	0	1	4	4	2	11	7	2	62	41.0	6.3	23	13	13	0	0	0	0	4	20	1	31	31	Décembre
3.9	2.2	46	69	38	38	53	259	84	27	477	674.4	25.0	—	153	76	1	4	18	12	54	138	26	152	205	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 51° 45′							**Боровыя озера.**													λ = 80° 20′
Январь	759.8	773.8	743.0	—24.5	—18.7	—22.2	—21.8	— 6.2	1	—46.5	30	—27.6	0.8	1.0	0.8	87	77	85	5.3	[illegible]
Февраль	756.1	767.8	744.1	—19.2	—11.7	—16.9	—15.9	— 0.3	26	—41.0	13	—23.2	1.2	1.6	1.4	87	75	87	6.5	[illegible]
Мартъ	756.1	765.7	741.2	—18.8	— 9.6	—15.0	—14.5	— 0.2	2	—34.8	14	—21.4	1.0	1.5	1.3	90	69	88	6.0	[illegible]
Апрѣль	751.3	763.3	735.6	1.1	8.0	3.2	4.1	24.3	28	—17.4	2	— 2.0	3.8	4.1	4.2	79	54	73	4.8	[illegible]
Май	749.1	757.7	736.8	8.2	14.4	10.3	11.0	30.1	27	— 2.9	1	4.3	5.9	5.7	6.2	70	46	64	6.1	[illegible]
Іюнь	742.4	751.2	728.5	16.1	21.6	17.3	18.3	32.0	16	4.0	2	11.9	10.2	9.5	10.2	75	52	71	5.0	[illegible]
Іюль	740.4	746.0	732.0	18.9	25.6	20.1	21.5	35.4	7	7.7	24	14.9	—	—	—	—	—	—	3.1	[illegible]
Августъ	742.5	750.9	729.5	16.0	23.1	18.2	19.1	30.8	1	5.4	31	12.5	—	—	—	—	—	—	3.9	[illegible]
Сентябрь	748.2	759.2	735.1	9.4	17.3	11.4	12.7	27.7	1	1.9	21	6.0	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]
Октябрь	750.7	762.8	*727.5*	1.2	6.3	*1.5*	*3.0*	18.8	1	—10.6	31	— *1.8*	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]
Ноябрь	754.1	770.5	739.9	— 7.5	— 3.6	— 6.4	— 5.8	4.4	4	—26.4	13	—10.3	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]
Декабрь	762.0	772.9	745.0	—19.8	—15.6	—18.0	—17.8	0.2	24	—38.1	30	—23.4	—	—	—	—	—	—	[illegible]	[illegible]
Годъ	751.1	773.8	*727.5*	— 1.6	4.8	0.3	1.2	35.4	—	—46.5	—	— 5.0	—	—	—	—	—	—	5.5	[illegible]
φ = 50° 40′							**Бельагачское зимовье.**													λ = 80° 25′
Январь	745.5	758.4	730.4	—22.5	—18.0	—22.0	—20.8	— 7.2	24	—42.0	31	—26.7	0.8	0.9	0.8	80	70	80	4.1	4.5
Февраль	742.4	749.5	732.3	—19.3	—11.9	—17.8	—16.3	— 0.2	25	—37.1	14	—22.5	1.0	1.4	1.1	82	69	83	6.2	4.7
Мартъ	741.8	750.3	729.1	—17.5	— 9.5	—15.8	—14.3	— 0.1	17	—31.8	8	—21.0	1.1	1.6	1.2	87	69	85	5.2	3.3
Апрѣль	738.4	748.8	726.2	— 1.2	6.8	0.8	2.1	24.8	28	—20.0	1, 2	— 4.6	3.7	4.0	3.9	82	53	77	4.7	[illegible]
Май	736.3	744.5	724.8	7.2	13.3	7.7	9.4	30.1	28	— 4.9	2, 18	1.9	5.5	5.5	5.8	70	48	70	5.1	[illegible]
Іюнь	730.5	737.9	719.0	14.9	20.8	14.4	16.7	30.3	16	3.1	2, 4	9.2	9.6	9.1	9.9	76	52	80	4.8	[illegible]
Іюль	727.8	732.3	720.6	18.6	24.9	17.7	20.4	33.1	28	6.3	25	12.4	11.4	10.5	11.3	71	46	75	4.5	[illegible]
Августъ	730.7	738.5	718.2	15.9	23.8	15.9	18.5	38.2	8	2.6	31	9.3	9.1	8.3	8.2	68	39	62	3.7	[illegible]
Сентябрь	735.8	*746.4*	724.3	7.2	17.4	10.1	11.6	27.8	1	— 2.1	21	3.8	6.1	6.4	6.4	79	44	69	4.7	[illegible]
Октябрь	738.0	747.8	713.3	— 0.9	7.6	1.9	2.9	19.8	1	—14.1	31	— 3.1	3.8	4.3	4.0	85	55	73	6.4	[illegible]
Ноябрь	741.1	754.6	729.4	— 8.4	— 3.2	— 7.2	— 6.3	3.6	4	—27.3	13	—12.0	2.1	2.5	2.2	79	67	78	7.3	[illegible]
Декабрь	748.1	757.8	733.6	—20.1	—15.2	—17.9	—17.7	— 0.6	24	—41.0	30	—23.2	0.9	1.2	1.1	79	78	79	7.5	[illegible]
Годъ	738.0	758.4	713.3	— 2.2	4.7	— 1.0	0.5	38.2	—	—42.0	—	— 6.4	4.6	4.6	4.7	78	58	76	5.4	[illegible]
φ = 49° 43′							**Зыряновскій рудникъ.**													λ = 84° 14′
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Апрѣль	726.8	736.0	717.8	— 1.8	5.8	— 0.7	1.1	23.0	28	—18.0	12	— 5.1	—	—	—	—	—	—	6.1	[illegible]
Май	723.7	732.4	712.3	6.1	13.0	6.9	8.7	25.4	27	— 6.7	13	0.2	—	—	—	—	—	—	4.7	[illegible]
Іюнь	719.6	725.9	712.4	12.7	20.1	14.2	15.7	27.2	10	0.6	4	6.8	9.3	9.0	10.1	84	53	83	5.9	[illegible]
Іюль	716.7	721.4	713.2	16.2	24.0	17.5	19.2	29.7	3	5.6	17	10.8	11.8	13.3	12.8	87	61	86	6.0	[illegible]
Августъ	720.0	726.5	708.5	11.2	22.6	14.2	16.0	30.8	10	— 0.5	29	7.3	9.3	9.7	10.5	92	48	86	4.7	[illegible]
Сентябрь	724.2	734.0	716.2	4.4	17.3	9.0	10.2	22.2	23	— 4.1	29	2.5	6.1	7.9	7.3	94	55	84	6.7	[illegible]
Октябрь	727.7	735.4	710.2	— 2.8	6.4	0.7	1.4	17.5	2	—11.3	31	— 3.9	3.6	4.5	4.2	94	64	86	6.5	[illegible]
Ноябрь	730.9	740.6	717.4	—14.3	— 7.6	—11.7	—11.2	1.9	5	—38.2	14	—16.9	—	—	—	—	—	—	7.8	[illegible]
Декабрь	736.1	745.3	721.8	—24.6	—18.9	—24.2	—22.6	— 3.2	28	—40.2	10	—28.3	—	—	—	—	—	—	7.6	[illegible]
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 57° 47′							**Киренскъ.**													λ = 108° 7′
Январь	742.4	759.6	725.1	—31.8	—27.2	—29.8	—29.6	— 9.9	24	—52.9	17	—34.6	0.4	0.5	0.5	82	78	80	7.6	[illegible]
Февраль	750.1	763.2	732.4	—32.2	—20.5	—26.5	—26.4	— 2.6	18	—53.1	3	—34.4	0.4	0.8	0.6	79	67	78	5.3	[illegible]
Мартъ	746.7	756.1	738.4	—25.0	— 7.3	—15.9	—16.1	7.0	29	—37.4	15	—26.6	0.6	1.4	0.9	81	51	66	3.9	[illegible]
Апрѣль	736.7	745.1	722.0	— 3.5	4.4	— 0.8	0.0	21.4	29	—19.7	10	— 7.7	2.6	3.1	2.9	70	48	63	7.3	[illegible]
Май	734.2	742.9	723.2	5.7	12.4	7.4	8.5	26.7	29	— 6.8	3	1.0	4.2	4.0	4.8	62	37	63	7.1	[illegible]
Іюнь	731.3	740.4	721.0	14.1	22.3	16.7	17.7	30.6	26	1.0	9	9.2	8.7	8.6	9.7	72	43	69	7.0	[illegible]
Іюль	732.6	740.8	727.9	16.1	24.1	18.6	19.6	33.1	29	6.5	16	12.1	9.6	10.4	11.3	71	49	72	7.0	[illegible]
Августъ	731.9	739.9	720.7	14.2	21.1	15.8	17.0	32.2	2	4.2	28	11.0	9.9	10.8	11.0	82	59	83	[illegible]	[illegible]
Сентябрь	737.0	745.8	728.0	3.6	8.9	4.6	5.7	17.7	7	— 8.5	30	1.9	5.3	5.5	5.6	87	64	84	9.2	[illegible]
Октябрь	738.8	747.1	725.3	— 4.6	0.3	— 2.7	— 2.3	9.7	19	—20.9	28	— 6.1	—	—	—	—	—	—	9.1	[illegible]
Ноябрь	742.9	755.6	725.4	—10.6	— 7.3	— 9.8	— 9.2	4.7	5	—29.5	29	—14.0	—	—	—	—	—	—	8.1	[illegible]
Декабрь	749.1	761.4	733.1	—29.3	—25.4	—28.2	—27.6	— 7.3	28	—47.6	14	—33.2	—	—	—	—	—	—	5.4	[illegible]
Годъ	739.5	763.2	720.7	— 6.9	0.5	— 4.2	— 3.5	33.1	—	—53.1	—	—10.1	—	—	—	—	—	—	7.2	[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадки. Précipit.	*	▲	↖	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
H = 190m?											**Borovyïa Ozera.**														**G = 0.43mm**
3.0	1.9	0	1	9	2	6	24	7	1	43	9.2	2.0	27	10	10	0	0	0	0	11	10	1	31	31	Janvier
4.1	2.1	2	4	2	8	7	16	6	4	35	6.5	3.0	18	8	8	0	0	0	0	7	11	2	28	28	Février
4.2	1.1	6	4	2	1	5	11	11	6	44	4.6	1.7	11	7	7	0	0	0	0	9	3	3	31	31	Mars
5.7	4.2	5	1	2	11	12	18	14	10	13	7.4	2.6	18	9	1	0	1	0	0	8	4	3	6	18	Avril
5.8	2.2	13	5	1	5	7	6	8	29	19	31.2	7.6	29	11	0	2	3	0	0	5	6	1	0	8	Mai
4.7	3.0	10	8	2	8	8	8	14	10	21	27.5	7.7	2	10	0	0	3	1	0	8	7	3	0	0	Juin
2.0	2.1	15	17	7	5	4	12	5	6	22	56.1	36.7	7	8	0	0	1	1	0	12	2	0	0	0	Juillet
1.5	1.5	1	5	1	4	9	12	17	11	28	20.9	7.9	23	7	0	0	0	0	0	8	4	0	0	0	Août
1.5	1.9	10	13	4	4	6	8	9	6	30	37.1	18.0	29	7	0	0	0	0	0	13	3	0	0	0	Septembre
5.2	3.7	9	5	6	4	15	18	15	5	5	37.9	8.7	29	11	5	0	0	0	0	4	10	1	6	23	Octobre
5.7	3.9	5	3	7	7	26	9	10	4	19	13.3	2.4	5, 28	13	12	0	0	0	0	2	13	3	21	30	Novembre
7.7	2.7	8	4	0	2	14	6	8	8	43	6.4	1.3	25	8	8	0	0	0	0	5	14	2	30	31	Décembre
4.8	2.6	84	70	43	61	119	148	124	100	322	258.1	36.7	—	109	51	2	8	2	0	92	87	19	153	200	Année
H = 328m?											**Belagatchskoe Zimovïe.**														**G = 0.33mm**
1.5	1.9	3	4	8	5	7	5	1	4	56	6.4	3.0	27	5	5	0	0	0	0	14	4	0	31	31	Janvier
2.1	3.2	13	4	6	13	8	5	1	2	32	7.6	2.2	19	10	10	0	0	0	0	9	8	1	28	28	Février
2.9	2.7	12	4	3	5	4	8	7	2	48	1.4	0.8	3	4	4	0	0	0	0	12	5	0	31	31	Mars
2.7	1.8	8	5	2	5	7	6	14	3	40	7.5	3.5	28	7	2	0	1	0	0	7	6	1	5	22	Avril
3.5	3.7	25	7	1	7	1	6	3	12	31	30.6	6.9	31	10	1	1	3	0	1	4	6	3	0	9	Mai
3.7	1.8	14	10	2	9	5	9	6	7	28	64.7	21.1	23	13	0	0	7	1	0	5	9	0	0	0	Juin
4.2	2.4	31	6	3	2	4	5	4	6	32	34.7	23.4	9	7	0	0	3	0	1	5	4	0	0	0	Juillet
3.4	2.0	9	7	1	4	3	10	11	7	41	7.4	2.7	12	7	0	0	0	0	0	9	4	0	0	0	Août
2.6	2.2	28	8	5	4	2	6	4	1	32	15.6	4.9	7	9	0	0	2	0	1	12	8	0	0	3	Septembre
3.5	4.7	14	1	0	4	12	19	6	2	35	44.1	13.0	28	11	8	0	0	0	0	8	17	5	6	22	Octobre
4.2	3.6	11	9	1	12	22	4	1	2	28	42.8	22.8	4	14	13	0	0	0	0	4	16	2	18	29	Novembre
3.3	4.0	17	3	3	15	7	1	0	7	40	11.7	4.6	26	14	14	0	0	0	0	3	14	2	31	31	Décembre
3.0	2.8	185	68	35	85	82	84	58	55	443	274.5	23.4	—	111	57	1	16	1	3	93	101	14	150	206	Année
H = 450m?											**Zyrïanovskii Roudnik.**														**G = 0.24mm**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Mars
3.4	0.9	5	11	4	2	3	6	5	1	51	30.6	18.2	29	7	3	0	1	0	0	9	4	0	5	25	Avril
3.1	1.0	9	9	5	4	9	8	9	1	38	43.9	12.6	28	11	2	0	1	1	0	5	8	1	0	16	Mai
3.7	0.6	6	4	7	13	6	6	7	3	38	56.7	17.5	18	15	0	0	3	1	2	7	8	0	0	0	Juin
3.5	0.6	6	6	7	9	4	6	5	5	45	66.4	15.9	19	12	0	0	8	1	4	7	8	0	0	0	Juillet
3.9	0.5	8	5	1	4	7	4	3	8	53	9.9	4.5	20	8	0	0	5	0	4	7	5	0	0	1	Août
3.1	0.7	10	5	3	6	5	5	3	6	47	49.2	15.0	5	12	0	0	1	0	1	6	7	0	0	14	Septembre
3.5	1.1	9	5	2	6	4	10	7	5	43	79.7	16.6	3	15	8	0	0	0	0	8	14	1	4	22	Octobre
3.7	0.8	1	1	4	6	8	6	7	1	55	77.6	13.7	5	18	18	0	0	0	0	4	16	0	28	30	Novembre
3.2	0.4	3	1	1	8	6	3	1	1	67	17.7	3.1	31	13	13	0	0	0	0	3	10	0	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
H = 288m?											**Kirensk.**														**G = 0.80mm**
3.9	2.1	9	0	2	7	8	17	12	7	31	30.7	4.0	24	24	23	0	0	0	0	2	15	0	31	31	Janvier
4.1	1.4	4	0	1	5	3	8	17	12	34	5.9	2.2	20	9	9	0	0	0	0	7	6	0	28	28	Février
3.5	1.2	8	1	8	10	8	5	8	9	36	2.4	0.8	5	6	6	0	0	0	0	14	5	0	24	31	Mars
4.1	2.4	3	0	1	2	15	19	29	8	13	5.4	1.8	8	9	6	0	0	0	0	2	14	1	5	26	Avril
3.0	2.2	7	2	4	3	9	21	22	10	15	6.5	1.9	15	8	6	0	0	0	0	1	16	1	1	13	Mai
2.9	1.7	6	3	4	4	12	15	16	11	19	58.5	15.3	14	16	0	0	6	1	0	0	11	3	0	0	Juin
3.3	2.0	15	2	7	5	8	15	15	10	16	54.6	16.2	31	14	0	0	4	1	1	4	11	0	0	0	Juillet
2.8	2.0	2	2	5	4	15	29	13	6	17	67.9	9.3	18	20	0	1	7	1	0	2	16	0	0	0	Août
3.3	2.1	11	2	0	2	13	16	22	7	17	65.6	14.1	7	19	6	0	0	2	0	0	16	0	2	11	Septembre
3.7	2.1	5	0	1	3	14	28	17	5	20	28.1	6.7	4	17	14	0	0	0	0	2	23	0	10	29	Octobre
3.6	3.1	1	0	0	2	21	29	14	10	13	17.8	2.5	23	21	21	0	0	0	0	2	18	0	27	30	Novembre
3.8	1.6	13	0	1	4	8	20	9	13	25	19.6	2.3	23	20	20	0	0	0	0	8	11	0	31	31	Décembre
3.9	2.0	84	12	34	51	134	222	194	108	256	363.0	16.2	—	183	111	1	17	5	1	44	162	5	159	230	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulo.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 56° 30′							**Омолоевское.**												λ = 106° 14′	
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	738.1	747.2	730.0	—21.4	— 5.3	—16.7	—14.5	8.4	29	—38.0	14	—26.1	0.7	1.5	1.1	78	47	78	4.9	5.5
Апрѣль	729.3	736.8	716.1	— 2.1	4.9	— 3.0	— 0.1	23.9	29	—21.2	11	— 9.4	2.7	2.8	2.9	66	41	73	7.2	8.1
Май	726.5	735.9	712.1	7.3	11.4	4.4	7.7	22.8	28	— 6.0	3, 10	— 0.5	4.6	4.4	4.8	59	44	75	5.7	7.6
Іюнь	723.6	732.1	714.2	15.0	22.5	14.0	17.2	32.2	18	1.2	8, 9	7.7	8.8	9.6	8.9	68	49	74	6.4	6.9
Іюль	723.8	730.6	718.3	17.0	23.3	16.2	18.8	32.5	19	4.9	16	10.8	10.5	10.8	10.8	73	52	79	6.5	6.1
Августъ	722.8	731.2	711.2	14.3	20.5	13.3	16.0	31.9	1	4.5	23	10.3	10.2	10.8	10.4	83	61	90	8.3	6.7
Сентябрь	728.1	737.1	717.6	5.3	9.4	4.2	6.3	17.5	6	— 5.2	24	1.4	5.5	5.7	5.6	79	64	87	8.9	8.4
Октябрь	730.4	737.3	716.5	— 3.3	1.7	— 2.6	— 1.4	13.9	2	—22.2	27	— 5.4	3.4	3.7	3.4	86	67	84	9.7	9.6
Ноябрь	736.0	747.5	717.7	—13.8	— 8.7	—12.5	—11.7	2.4	9	—26.1	29	—17.1	1.4	1.7	1.6	82	71	83	8.9	8.6
Декабрь	741.9	754.2	726.9	—28.6	—23.7	—28.6	—27.0	— 8.5	28	—45.6	15	—32.8	0.5	0.7	0.5	82	78	82	8.2	6.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 55° 55′							**Николаевскій Заводъ.**												λ = 101° 28′	
Январь	735.2	749.8	718.8	—25.3	—20.0	—24.5	—23.3	—10.2	24	—42.1	31	—28.7	0.5	0.8	0.6	80	76	79	9.7	8.9
Февраль	741.8	753.1	727.5	—30.8	—17.2	—24.2	—24.1	0.0	24	—45.1	1	—33.9	0.4	0.9	0.7	80	67	77	5.6	4.2
Мартъ	738.9	748.3	730.7	—23.4	— 7.5	—15.1	—15.3	5.6	30	—41.0	10	—26.6	0.8	1.5	1.1	80	54	66	4.6	5.3
Апрѣль	730.6	739.7	716.6	— 3.4	5.1	— 0.4	0.4	26.0	29	—18.0	16	— 7.4	2.8	3.1	2.9	75	47	63	7.6	8.3
Май	728.4	737.6	714.6	3.8	10.1	4.6	6.2	20.2	30	— 7.0	2	— 1.4	4.2	3.7	4.4	69	41	67	8.7	9.5
Іюнь	724.8	733.6	717.1	14.3	22.0	15.8	17.4	33.0	18	2.2	8	8.2	8.7	7.9	9.2	72	42	69	7.3	7.7
Іюль	725.4	731.0	719.4	15.4	22.9	17.7	18.7	31.8	18	3.3	14, 15	9.8	10.3	9.7	10.9	79	50	73	6.4	8.4
Августъ	725.2	733.0	714.8	12.0	20.3	14.5	15.6	29.6	11	1.8	26	8.8	9.3	9.4	10.3	88	55	83	7.2	8.3
Сентябрь	730.8	741.1	719.4	2.4	10.0	5.4	5.9	19.6	13	— 8.5	24	— 0.3	5.2	5.7	5.9	92	61	85	8.0	8.8
Октябрь	731.8	739.2	719.6	— 2.6	2.9	— 1.1	— 0.3	15.0	2	—22.5	26	— 4.6	3.5	3.9	3.7	85	66	80	9.0	9.4
Ноябрь	736.6	747.2	719.6	—15.1	— 7.3	—11.8	—11.4	2.4	8	—28.1	12	—17.9	1.3	1.9	1.7	85	71	82	7.9	7.8
Декабрь	741.5	753.2	725.1	—26.8	—22.8	—26.3	—25.3	— 5.8	23	—45.1	16	—31.3	0.6	0.8	0.6	81	80	81	8.1	7.6
Годъ	732.6	753.2	714.6	— 6.6	1.5	— 3.8	— 3.0	33.0	—	—45.1	—	—10.4	4.0	4.1	4.3	80	59	75	7.5	7.8
φ = 52° 16′							**Иркутскъ.**												λ = 104° 19′	
Январь	724.8	740.8	706.1	—23.1	—17.6	—21.0	—20.6	— 9.1	23	—39.9	31	—25.8	0.7	0.9	0.8	87	79	86	7.5	8.4
Февраль	731.2	742.5	719.1	—26.9	—15.2	—21.9	—21.3	— 2.6	25	—41.0	1	—28.7	0.5	0.9	0.7	85	62	79	4.0	3.8
Мартъ	727.4	735.9	719.5	—20.8	— 7.3	—13.2	—13.8	5.7	31	—36.8	10	—22.8	1.0	1.6	1.3	89	58	73	4.5	4.2
Апрѣль	721.3	731.3	707.1	— 2.6	5.4	0.1	1.0	25.8	29	—20.5	12	— 6.1	2.9	2.9	2.8	75	44	60	6.2	5.7
Май	717.9	728.0	702.3	4.4	10.7	6.1	7.1	24.4	30	— 5.3	13	0.4	4.3	3.9	4.2	67	42	59	6.7	7.2
Іюнь	715.3	723.4	706.9	13.2	22.1	15.4	16.9	32.0	17	2.3	16	7.4	8.4	8.5	8.2	74	46	64	4.5	5.5
Іюль	715.0	720.6	709.1	15.1	23.6	17.0	18.6	32.0	31	3.7	15	11.6	10.6	11.5	11.1	82	55	77	6.7	6.7
Августъ	716.1	724.1	707.9	12.0	22.1	15.1	16.4	31.0	1	1.4	30	8.1	8.9	8.9	8.9	85	47	71	5.5	6.1
Сентябрь	721.1	732.2	709.8	4.6	13.4	7.4	8.4	19.2	14	— 7.8	27	2.3	5.7	6.1	6.4	88	53	82	7.1	6.4
Октябрь	722.4	729.8	710.0	— 1.7	6.4	0.3	1.7	20.8	4	—16.1	26	— 3.5	3.8	4.1	3.9	90	57	79	7.3	7.3
Ноябрь	727.1	740.2	708.8	—13.4	— 5.7	—11.3	—10.2	6.7	5	—25.0	13	—16.1	1.5	2.3	1.8	91	78	96	7.7	5.8
Декабрь	731.1	744.0	719.5	—23.5	—18.5	—21.9	—21.3	— 5.1	27	—41.6	15	—26.1	0.8	1.1	0.9	87	84	87	7.7	7.4
Годъ	722.6	744.0	702.3	— 5.2	3.3	— 2.3	— 1.4	32.0	—	—41.6	—	— 8.3	4.1	4.4	4.2	83	59	76	6.3	6.2
φ = 52° 1′							**Чита.**												λ = 113° 30′	
Январь	701.5	711.0	691.8	—30.6	—23.0	—27.3	—27.0	— 8.3	25	—40.9	23	—32.8	0.3	0.5	0.4	76	70	74	5.1	5.4
Февраль	707.6	716.5	694.7	—27.8	—16.2	—22.8	—22.3	— 6.3	26	—39.8	2	—30.2	0.4	0.8	0.5	72	61	67	3.5	3.2
Мартъ	706.1	713.1	697.5	—20.4	— 7.3	—14.3	—14.0	5.5	31	—33.0	1, 12	—22.6	0.9	1.4	1.1	79	51	65	4.5	5.2
Апрѣль	699.7	707.1	683.4	— 2.7	6.7	0.4	1.5	25.6	30	—14.7	14	— 6.7	2.6	2.3	2.6	68	34	55	5.8	6.8
Май	695.7	705.3	682.4	4.5	11.4	6.1	7.3	22.5	30	— 8.4	2	— 0.6	4.2	3.4	3.7	64	35	51	6.3	8.1
Іюнь	695.4	702.2	683.5	14.0	22.0	14.8	16.9	32.0	20	2.0	4	8.8	8.9	8.7	9.1	73	45	72	6.2	7.1
Іюль	696.4	704.3	687.9	16.1	24.5	17.9	19.5	31.6	4	5.1	15	12.4	11.7	12.1	12.1	85	54	79	7.1	6.7
Августъ	696.8	704.2	690.7	13.1	20.9	14.8	16.3	30.3	1	2.1	29	11.0	10.4	11.0	10.8	90	60	84	7.6	7.6
Сентябрь	699.7	706.8	690.0	3.7	13.4	7.3	8.1	22.6	18	— 6.6	24	1.5	5.0	4.6	5.2	80	42	65	6.2	6.6
Октябрь	701.6	707.8	693.1	— 5.0	3.7	— 1.3	— 0.9	18.8	4	—20.9	27	— 6.5	2.6	2.8	2.6	76	44	60	5.7	6.2
Ноябрь	706.2	716.9	692.1	—17.0	— 8.2	—13.5	—12.9	2.7	9	—26.8	30	—18.9	1.1	1.6	1.2	80	64	73	3.9	2.9
Декабрь	707.1	713.6	698.2	—28.8	—21.6	—25.2	—25.2	—10.9	1	—39.1	31	—30.6	0.4	0.6	0.5	78	75	78	2.6	4.3
Годъ	701.2	716.9	682.4	— 6.7	2.2	— 3.6	— 2.7	32.0	—	—40.9	—	— 9.6	4.0	4.2	4.2	77	53	69	5.4	5.8

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 350^m?$											**Omoloevskoe.**													$G = 0^{mm}.70$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
1.4	0.5	3	1	1	12	12	3	4	9	48	6.5	2.6	2	8	8	0	0	0	0	10	3	0	25	31	Mars
3.1	0.9	6	1	2	12	22	5	4	12	26	4.8	1.4	18	10	9	0	0	0	0	3	13	1	8	28	Avril
3.1	0.7	15	4	4	10	15	4	5	6	30	27.4	6.3	15	8	5	0	0	0	0	3	11	0	1	19	Mai
2.3	0.7	10	2	2	14	15	8	4	8	27	30.3	7.3	1	12	0	0	1	0	1	3	13	0	0	0	Juin
2.5	1.1	16	2	3	9	5	4	5	21	28	106.8	34.2	12	13	0	0	4	3	0	2	11	0	0	0	Juillet
1.6	1.0	7	2	0	16	26	7	2	6	27	96.5	12.4	28	22	0	0	3	3	1	2	16	0	0	0	Août
2.6	1.3	10	2	2	21	17	2	5	7	24	65.9	10.5	3	19	3	0	0	1	1	0	20	0	0	12	Septembre
1.9	1.1	4	2	0	20	25	7	5	6	24	27.4	4.3	29	21	17	1	1	0	0	0	22	0	9	27	Octobre
2.1	1.6	2	0	1	29	31	4	2	1	20	5.6	1.2	17	13	13	0	0	0	0	3	20	0	26	30	Novembre
2.1	1.5	2	0	0	30	36	2	2	2	19	8.9	1.0	28	19	19	0	0	0	0	5	14	0	31	31	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 360^m?$											**Nikolaevskii Zavod.**													$G = 0^{mm}.64$	
3.0	2.5	2	1	6	0	1	1	12	52	18	13.3	3.5	16	5	5	0	0	0	0	0	21	1	31	31	Janvier
2.3	1.6	4	1	6	1	0	0	2	34	36	1.7	0.9	24	3	3	0	0	0	0	9	5	1	28	28	Février
3.5	2.9	2	4	11	5	0	0	4	54	13	2.2	1.5	27	3	3	0	0	0	0	12	9	0	27	31	Mars
5.1	3.3	3	2	4	5	0	4	27	29	16	5.1	2.5	15	6	4	0	0	0	0	1	14	4	11	29	Avril
5.1	2.8	4	1	5	4	1	2	14	53	9	14.9	7.7	5	7	5	1	1	1	0	0	20	2	0	21	Mai
4.4	2.6	8	6	7	5	1	0	17	35	11	26.3	7.5	25	8	0	0	1	3	0	2	17	3	0	0	Juin
3.3	1.9	13	6	5	5	1	0	6	43	14	34.2	14.9	12	5	0	0	4	1	0	1	14	2	0	0	Juillet
4.8	2.1	9	3	6	5	3	3	17	31	16	92.9	40.0	11	20	0	0	3	2	2	1	15	5	0	0	Août
4.3	1.8	3	2	6	2	0	0	12	41	24	48.0	16.2	2	11	2	0	0	0	0	1	17	3	0	16	Septembre
3.5	2.5	9	3	7	9	0	3	20	28	14	24.1	7.8	3	14	8	0	0	0	0	1	25	1	9	25	Octobre
3.0	2.5	4	4	6	1	1	1	10	35	28	5.4	2.4	7	6	5	0	0	0	0	3	15	2	27	30	Novembre
1.9	2.2	2	2	7	0	2	1	0	39	40	13.5	3.0	22	11	10	0	0	0	0	4	20	3	31	31	Décembre
3.7	2.4	63	35	76	42	10	15	141	474	239	281.6	40.0	—	99	45	1	9	7	2	35	192	27	164	242	Année
$H = 477^m.9$											**Irkoutsk.**													$G = 0^{mm}.40$	
3.0	2.6	1	1	6	18	0	2	7	19	39	20.5	4.8	20	22	18	0	0	0	0	3	16	0	31	31	Janvier
2.1	1.9	1	2	5	26	3	0	1	4	42	6.7	1.2	13	11	11	0	0	0	0	13	4	0	28	28	Février
2.2	1.3	4	0	5	13	1	0	2	15	53	16.6	4.6	27	10	10	0	0	0	0	13	5	0	26	31	Mars
4.1	2.5	3	1	6	31	2	1	4	20	22	13.8	3.5	10	13	12	0	0	0	0	2	4	0	6	28	Avril
4.2	2.3	10	1	2	13	3	3	20	20	21	26.9	9.4	31	12	3	0	0	0	0	0	9	7	0	15	Mai
2.7	2.0	2	0	4	25	4	2	8	15	30	20.5	8.7	2	11	0	0	1	1	0	4	7	2	0	0	Juin
2.3	2.6	0	1	2	25	4	5	11	17	28	37.8	12.4	10	13	0	0	3	6	5	1	10	2	0	0	Juillet
2.8	1.2	2	1	2	20	5	1	6	22	34	60.6	15.0	31	12	0	0	3	2	1	4	7	2	0	0	Août
3.2	1.6	4	0	4	14	3	1	14	18	32	38.3	7.0	25	15	0	0	0	4	1	2	11	0	0	7	Septembre
3.5	2.1	4	2	8	15	4	2	9	17	32	22.5	6.1	14	15	7	0	0	0	0	2	11	3	3	25	Octobre
3.1	1.7	3	2	5	10	2	0	2	11	55	19.9	5.8	11	15	9	0	0	0	0	3	8	0	25	30	Novembre
3.5	1.7	2	2	4	9	2	0	4	12	58	14.9	2.8	12	18	15	0	0	0	0	0	7	1	31	31	Décembre
2.8	2.0	36	13	53	219	33	17	88	190	446	299.0	15.0	—	167	85	0	7	13	7	47	99	17	150	226	Année
$H = \begin{cases} 691^m.4 \text{ (I—VII 2)} \\ 691 \text{ (VII 2—XII)} \end{cases}$											**Tchita.**													$G = 0^{mm}.34$	
2.1	1.9	17	12	1	1	1	0	4	23	34	1.3	0.8	30	2	2	0	0	0	0	7	5	0	31	31	Janvier
3.2	1.7	20	16	0	1	0	0	4	27	16	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	14	3	1	28	28	Février
3.8	2.1	16	17	6	10	2	0	2	14	26	4.3	3.0	28	3	3	0	0	0	0	11	6	0	28	31	Mars
3.9	1.9	17	9	4	7	0	0	7	28	18	7.4	3.0	20	5	5	0	0	0	0	3	7	0	5	29	Avril
4.1	1.8	26	15	2	0	0	1	5	28	16	52.9	31.7	26	10	4	0	1	0	0	1	12	1	0	17	Mai
2.7	2.0	12	16	6	0	0	2	8	25	21	154.0	33.4	1	14	0	1	7	3	1	3	10	2	0	0	Juin
2.8	0.8	7	4	2	5	8	5	11	13	38	170.2	43.5	23	19	0	0	5	2	1	2	15	1	0	0	Juillet
2.8	1.2	5	5	5	13	0	1	12	17	35	129.9	31.2	6	20	0	2	3	2	1	2	9	1	0	0	Août
3.6	2.3	10	4	0	5	4	1	12	24	30	28.5	11.2	8	7	0	0	0	0	2	6	8	2	0	10	Septembre
4.4	2.1	12	1	0	11	2	0	12	25	30	18.4	12.1	5	4	4	0	0	0	0	4	5	1	8	27	Octobre
2.7	1.0	14	0	0	0	1	0	9	20	46	5.2	4.8	11	2	2	0	0	0	0	13	1	0	27	30	Novembre
2.0	1.6	19	1	0	1	0	1	10	25	36	5.6	2.3	29	4	4	0	0	0	0	13	3	0	31	31	Décembre
3.2	1.7	175	100	26	54	18	11	96	269	346	577.7	43.5	—	90	24	3	16	7	5	79	84	9	158	234	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 51° 49′							**Верхнеудинскъ.**													λ = 107° 35′
Январь	721.5	735.8	706.4	—27.1	—21.5	—25.7	—24.8	—10.5	22	—44.4	11	—29.9	—	—	—	—	—	—	7.7	8.2
Февраль	728.3	739.1	716.7	—29.7	—18.0	—23.6	—23.8	— 4.4	23	—42.2	1	—30.8	—	—	—	—	—	—	3.9	3.4
Мартъ	723.5	733.5	713.2	—20.2	— 6.7	—12.9	—13.3	4.8	30	—33.4	11	—21.5	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5
Апрѣль	717.9	726.6	699.9	— 2.5	6.8	0.7	1.7	26.4	30	—14.9	14	— 5.4	—	—	—	—	—	—	6.7	6.7
Май	713.4	723.3	699.3	4.7	12.5	7.0	8.1	26.8	30	— 5.8	14	0.5	—	—	—	—	—	—	7.6	7.6
Іюнь	711.8	718.6	701.5	14.0	22.1	17.3	17.8	32.7	19	5.6	1	10.2	—	—	—	—	—	—	8.1	7.3
Іюль	711.4	716.5	705.4	17.5	24.2	19.5	20.4	32.9	31	6.8	14, 15	14.4	—	—	—	—	—	—	8.0	7.8
Августъ	712.5	720.3	702.8	13.9	21.8	17.2	17.6	31.1	2	4.6	28	11.6	—	—	—	—	—	—	8.0	7.5
Сентябрь	717.4	726.2	707.4	4.6	14.0	8.2	8.9	22.0	15	— 9.9	27	2.7	—	—	—	—	—	—	8.0	6.0
Октябрь	719.1	725.1	708.0	— 3.3	5.0	0.1	0.6	16.2	4	—19.0	27	— 4.8	—	—	—	—	—	—	8.4	8.1
Ноябрь	725.1	736.5	709.2	—18.1	— 9.2	—15.3	—14.2	— 0.4	5	—29.6	16, 29	—20.4	—	—	—	—	—	—	7.8	6.5
Декабрь	727.3	737.0	716.9	—24.9	—19.3	—23.9	—22.7	—10.1	2	—38.4	15	—27.9	—	—	—	—	—	—	5.4	6.4
Годъ	719.1	739.1	699.3	— 5.9	2.6	— 2.6	— 2.0	32.9	—	—44.4	—	— 8.4	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6
φ = 51° 19′							**Нерчинскій Заводъ.**													λ = 119° 37′
Январь	707.4	715.4	698.9	—32.3	—26.9	—29.9	—29.7	—17.1	25	—43.5	23	—34.7	0.2	0.4	0.3	79	77	79	3.3	2.5
Февраль	711.0	718.6	696.9	—25.2	—18.0	—21.7	—21.6	— 6.9	24	—32.1	3	—26.2	0.4	0.7	0.6	74	64	68	2.5	2.5
Мартъ	711.8	722.0	701.9	—19.9	—10.4	—14.2	—14.8	2.6	31	—30.5	13	—20.6	0.8	1.4	1.1	77	63	68	1.3	3.0
Апрѣль	705.2	713.3	690.1	— 2.1	6.2	1.1	1.7	24.8	30	—12.9	2, 3	— 5.4	2.8	3.2	3.0	69	46	60	2.6	3.5
Май	700.7	709.5	689.8	6.1	11.5	7.4	8.3	22.5	31	— 4.2	4	2.3	4.6	4.6	4.6	65	46	60	4.6	6.5
Іюнь	701.2	707.6	692.2	13.8	21.0	15.6	16.8	29.9	21	1.8	3	9.3	9.7	10.5	10.1	80	57	75	4.7	5.[illegible]
Іюль	702.0	710.0	691.8	18.3	25.3	18.8	20.8	31.0	22	5.7	16	13.4	12.6	13.3	12.9	80	56	79	4.0	4.[illegible]
Августъ	701.6	710.4	694.4	14.6	21.0	16.0	17.2	29.8	2	5.3	29	11.8	10.8	11.7	10.9	85	63	79	4.9	5.[illegible]
Сентябрь	703.7	711.8	694.3	5.2	13.0	7.8	8.7	20.7	18	— 5.1	24	2.7	5.3	5.6	5.6	77	49	69	4.7	4.[illegible]
Октябрь	706.1	719.0	695.1	— 6.7	3.4	— 2.7	— 2.0	19.7	4, 5	—21.5	28	— 7.5	2.2	2.9	2.6	73	46	62	2.2	3.[illegible]
Ноябрь	710.4	720.2	695.6	—16.6	— 7.2	—13.2	—12.3	3.1	1	—24.0	30	—17.7	1.0	1.5	1.2	75	58	68	2.0	2.[illegible]
Декабрь	710.7	716.7	700.6	—26.4	—20.3	—23.3	—23.3	— 8.9	2	—34.2	20, 21	—27.7	0.4	0.6	0.5	75	69	73	1.3	2.[illegible]
Годъ	706.0	722.0	689.8	— 5.9	1.6	— 3.2	— 2.5	31.0	—	—43.5	—	— 8.4	4.2	4.7	4.4	76	58	70	3.2	3.[illegible]
φ = 50° 22′							**Троицкосавскъ.**													λ = 106° 27′
Январь	697.3	712.2	681.2	—25.2	—17.9	—24.3	—22.5	—10.2	25	—34.7	16, 31	—27.5	0.5	0.7	0.5	78	63	74	2.8	2.[illegible]
Февраль	703.5	714.2	691.4	—25.6	—14.5	—22.1	—20.7	— 6.0	23	—35.8	1	—26.8	0.5	0.9	0.6	79	62	72	1.0	1.[illegible]
Мартъ	698.8	707.0	690.5	—15.9	— 5.9	—12.8	—11.5	2.2	29	—29.8	11	—18.4	1.1	1.7	1.3	79	56	69	2.8	3.[illegible]
Апрѣль	695.2	703.5	677.3	0.2	7.1	1.0	2.8	25.8	30	—17.6	12	— 4.9	3.1	3.4	2.9	66	45	58	4.0	4.[illegible]
Май	691.3	700.3	678.6	6.4	12.5	6.5	8.5	27.4	30	— 4.9	4	1.4	4.2	4.5	4.0	58	42	54	5.0	5.[illegible]
Іюнь	690.4	696.9	680.8	16.4	23.3	15.8	18.5	34.0	19	4.4	2, 16	10.3	8.4	8.4	7.9	61	42	60	4.7	4.[illegible]
Іюль	690.1	694.8	683.0	18.1	23.7	18.1	20.0	31.9	31	7.4	15	14.3	12.1	12.2	12.5	79	57	81	5.2	5.[illegible]
Августъ	691.2	698.9	681.2	14.7	22.0	15.1	17.3	32.0	1	2.0	30	10.9	9.8	9.4	9.5	77	48	73	4.4	5.[illegible]
Сентябрь	695.5	705.1	685.0	6.4	14.7	7.9	9.7	24.4	15	— 9.5	27	3.0	5.6	5.7	5.4	76	46	66	6.0	5.[illegible]
Октябрь	696.3	703.1	684.7	— 2.1	7.7	— 0.1	1.8	22.0	4	—18.9	26	— 4.5	3.0	3.6	2.9	75	47	63	5.7	5.[illegible]
Ноябрь	701.0	713.3	685.3	—15.1	— 6.3	—13.8	—11.7	8.1	5	—24.7	29	—17.7	1.2	1.7	1.3	81	59	78	2.7	3.[illegible]
Декабрь	702.9	712.7	691.6	—24.5	—17.2	—23.1	—21.6	— 8.6	28	—36.7	17	—27.0	0.6	0.9	0.6	81	70	77	5.4	4.[illegible]
Годъ	696.1	714.2	677.3	— 3.8	4.1	— 2.6	— 0.8	34.0	—	—36.7	—	— 7.2	4.2	4.4	4.1	74	53	69	4.1	4.[illegible]
φ = 53° 28′							**Джалинда (Рейново).**													λ = 123° 55′
Январь	740.3	749.0	731.9	—35.9	—27.8	—31.8	—31.8	—13.1	31	—47.2	20	—38.0	0.2	0.4	0.3	81	76	80	4.0	4.[illegible]
Февраль	741.0	747.9	728.7	—26.0	—13.8	—21.1	—20.3	— 3.6	10	—38.9	8	—29.0	0.5	0.9	0.6	80	54	66	4.1	5.[illegible]
Мартъ	743.8	754.3	733.6	—21.1	— 7.3	—14.2	—14.2	4.4	31	—36.3	13	—22.7	0.8	1.4	1.1	85	49	65	5.1	5.[illegible]
Апрѣль	735.5	744.3	723.9	— 2.5	6.9	0.8	1.7	23.3	30	—17.4	2	— 5.4	2.7	2.8	2.7	70	38	56	6.8	8.[illegible]
Май	731.3	740.6	718.8	4.7	12.6	6.3	7.9	22.6	25	— 7.0	3	— 0.3	4.4	4.1	4.3	68	40	60	6.5	8.[illegible]
Іюнь	731.3	737.5	724.8	12.9	20.9	14.7	16.2	29.3	25	1.4	1	9.1	9.3	9.9	10.3	83	54	81	6.6	6.[illegible]
Іюль	731.1	741.2	721.9	17.5	26.0	19.5	21.0	32.8	8	7.9	1	14.1	13.2	14.4	14.9	88	59	88	6.7	7.[illegible]
Августъ	730.7	738.4	720.8	13.6	22.4	15.4	17.1	32.0	2	— 0.6	28	10.7	10.7	11.9	11.8	89	59	88	7.5	7.[illegible]
Сентябрь	733.0	742.8	721.8	4.3	12.6	7.1	8.0	20.5	16	— 4.6	28	2.3	5.7	6.5	6.4	86	58	79	8.8	8.[illegible]
Октябрь	736.5	750.8	725.0	— 6.0	1.1	— 3.2	— 2.7	13.4	5	—24.0	29	— 7.6	2.8	3.0	2.8	84	57	70	6.9	7.[illegible]
Ноябрь	740.8	750.2	728.6	—19.8	— 9.4	—15.4	—14.9	— 1.5	1	—32.9	13	—22.3	0.9	1.4	1.1	83	62	76	3.1	3.[illegible]
Декабрь	741.6	745.7	733.5	—26.5	—19.7	—24.1	—23.4	— 7.1	2	—39.4	31	—28.8	0.5	0.7	0.5	76	69	75	4.2	5.[illegible]
Годъ	736.4	754.3	718.8	— 7.1	2.0	— 3.8	— 3.0	32.8	—	—47.2	—	— 9.8	4.3	4.8	4.7	81	56	74	5.9	6.[illegible]

ость вѣтра. ...ne du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. – Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
$H = 521^{m}?$											**Verkhneoudinsk.**												$G = 0.37^{mm}$		
1.2	0.7	1	1	10	0	0	1	5	14	60	3.6	2.0	21	4	4	0	0	0	0	3	12	0	31	31	Janvier
1.2	0.4	1	2	5	0	0	0	1	8	67	1.1	1.1	25	1	1	0	0	0	0	13	1	0	28	28	Février
2.0	0.3	4	7	7	1	0	0	1	3	68	3.0	2.4	28	2	2	0	0	0	0	11	4	0	26	31	Mars
2.8	0.8	5	3	4	0	0	6	1	12	55	1.0	1.0	10	1	1	0	0	0	0	4	6	0	6	27	Avril
3.9	1.3	19	6	2	0	0	2	3	14	47	24.7	11.5	31	4	0	0	1	0	0	0	12	0	0	14	Mai
2.9	1.7	11	5	2	0	0	2	1	12	56	44.8	22.8	13	11	0	0	2	0	0	0	17	1	0	0	Juin
2.5	0.9	8	5	10	0	0	0	3	13	50	78.3	21.1	4	10	0	0	6	2	0	0	12	0	0	0	Juillet
1.8	1.3	8	6	7	0	1	3	4	12	51	32.5	9.1	31	8	0	0	5	0	0	2	11	0	0	0	Août
3.0	0.8	8	5	8	0	2	1	5	16	40	9.3	3.2	28	5	0	0	1	0	0	3	7	0	0	6	Septembre
3.3	0.9	4	3	19	1	0	2	6	9	48	4.8	2.2	1	4	1	0	0	0	0	2	13	0	4	28	Octobre
1.1	0.6	2	3	7	0	0	0	4	9	65	5.1	3.7	6	2	2	0	0	0	0	2	8	0	30	30	Novembre
1.2	0.4	0	0	3	0	0	2	4	6	77	3.4	1.3	11	4	4	0	0	0	0	7	7	1	31	31	Décembre
2.5	0.8	71	46	84	2	3	19	38	128	684	211.6	22.8	—	56	15	0	15	2	0	47	110	2	156	226	Année
$H = 622^{m}?$											**Nertchinskii Zavod.**												$G = 0.31^{mm}$		
0.7	0.2	0	6	2	1	0	2	1	5	76	3.7	2.1	15	2	2	0	0	0	0	14	1	0	31	31	Janvier
2.1	0.8	7	8	1	1	1	0	5	14	47	0.6	0.2	26	3	3	0	0	0	0	16	0	0	28	28	Février
2.6	0.9	4	18	0	2	1	0	8	12	48	5.0	4.2	28	5	5	0	0	0	0	21	1	0	29	31	Mars
3.9	1.4	5	4	2	11	2	5	13	7	41	5.6	2.4	20	4	4	0	0	0	0	13	4	0	2	25	Avril
3.8	1.5	9	18	11	2	0	4	12	5	32	74.5	24.6	26	8	2	0	0	0	0	8	9	0	0	8	Mai
3.1	0.5	5	13	13	8	2	1	1	2	45	64.6	19.7	16	11	0	0	1	0	0	6	4	0	0	0	Juin
2.7	0.2	1	12	14	4	2	4	0	7	49	106.0	30.2	28	12	0	0	2	4	0	8	4	0	0	0	Juillet
2.8	1.0	8	8	10	0	2	3	10	9	43	116.7	45.7	11	13	0	0	1	1	0	9	5	0	0	0	Août
3.9	0.9	3	2	1	2	5	6	12	17	42	44.6	19.7	2	10	2	0	0	0	0	9	6	0	0	6	Septembre
2.9	0.7	2	7	2	1	1	7	9	14	50	7.5	4.2	7	4	2	0	0	0	0	17	2	0	9	28	Octobre
2.3	0.4	5	9	1	2	1	3	4	6	59	4.8	4.8	7	1	1	0	0	0	0	19	1	0	26	30	Novembre
1.5	0.5	2	6	0	0	0	2	6	14	63	1.7	0.6	24	4	4	0	0	0	0	19	2	0	31	31	Décembre
2.7	0.8	51	111	57	34	17	37	81	112	595	435.3	45.7	—	77	25	0	4	5	0	159	39	0	156	218	Année
$H = 782^{m}?$											**Troitskosavsk.**												$G = 0.22^{mm}$		
2.0	0.5	6	1	0	2	4	6	4	5	65	1.1	0.5	14	3	3	0	0	0	0	15	0	1	31	31	Janvier
1.8	0.2	6	0	0	1	5	6	3	3	60	0.7	0.3	8	4	4	0	0	0	0	24	0	0	28	28	Février
2.7	0.7	12	1	0	2	7	4	3	12	52	11.3	5.3	27	5	5	0	0	0	0	14	3	0	26	31	Mars
3.3	1.8	18	1	0	0	3	9	6	9	44	3.6	1.8	6	3	3	0	0	0	0	8	2	4	4	25	Avril
3.9	3.2	35	9	3	3	1	6	4	12	20	37.5	13.3	24	7	0	0	0	1	0	5	5	5	0	14	Mai
2.3	2.0	15	9	1	2	3	4	10	15	31	30.3	10.2	20	9	0	0	0	3	0	10	5	1	0	0	Juin
2.2	1.7	19	3	3	2	3	4	5	26	28	95.8	14.2	10	14	0	0	1	5	0	4	7	0	0	0	Juillet
2.5	1.8	20	0	0	4	3	3	4	13	46	46.6	21.8	2	7	0	0	3	5	0	5	2	3	0	0	Août
3.4	1.2	20	4	3	1	3	2	4	13	40	3.5	2.3	9	4	0	0	0	0	0	5	2	1	0	7	Septembre
2.0	1.0	8	2	1	0	3	9	4	16	50	1.9	1.6	5	2	2	0	0	0	0	5	5	1	2	27	Octobre
1.1	1.1	5	0	0	0	2	5	0	8	70	5.1	1.8	25	3	3	0	0	0	0	19	3	1	26	30	Novembre
1.2	0.3	2	0	0	1	5	6	2	4	73	1.5	0.6	2, 3	4	4	0	0	0	0	10	6	0	31	31	Décembre
2.5	1.3	166	30	11	18	42	64	49	136	579	238.9	21.8	—	65	24	0	4	14	0	124	40	17	148	224	Année
$H = 282^{m}?$											**Djalinda (Reïnovo).**												$G = 0.52^{mm}$		
2.0	0.9	2	0	4	2	0	0	7	23	55	6.8	1.3	31	12	12	0	0	0	0	9	7	0	31	31	Janvier
3.3	1.4	3	0	1	0	0	1	11	37	31	2.6	1.3	13	4	4	0	0	0	0	9	6	0	28	28	Février
1.6	0.6	3	2	0	1	1	0	8	27	51	0.5	0.4	8	2	2	0	0	0	0	9	10	0	25	31	Mars
1.4	1.4	2	2	8	16	2	0	10	16	34	10.6	9.0	24	5	4	0	0	0	0	3	11	0	3	24	Avril
3.1	0.8	2	4	8	11	1	1	7	19	40	32.9	13.0	31	9	2	0	2	0	0	1	13	0	0	20	Mai
2.4	1.1	2	3	10	23	2	0	6	11	33	63.5	12.4	29	14	0	0	6	1	1	2	15	0	0	0	Juin
2.0	0.2	0	0	6	20	1	0	7	10	49	69.6	27.4	13	19	0	0	6	1	0	2	15	0	0	0	Juillet
1.3	0.2	4	0	4	8	1	1	3	13	59	72.7	12.7	21	12	0	0	2	1	0	4	12	0	0	1	Août
1.3	0.5	6	1	5	7	2	0	10	20	39	67.9	16.0	11	19	1	0	1	0	2	1	15	0	0	14	Septembre
1.9	1.1	2	0	3	8	0	0	13	26	41	29.5	14.2	6	9	7	0	0	0	0	4	11	0	9	28	Octobre
1.6	0.6	3	0	2	2	0	0	8	24	51	9.3	6.8	7	3	3	0	0	0	0	13	3	0	30	30	Novembre
2.3	1.4	3	0	0	0	0	0	8	45	37	1.4	1.4	24	1	1	0	0	0	0	13	7	0	31	31	Décembre
2.2	0.8	32	12	51	98	10	3	98	271	520	367.3	27.4	—	109	36	0	17	3	3	70	125	0	157	238	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulo
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7
φ = 52° 27′ Софійскій пріискъ. λ = 134° 7′																			
Январь	679.1	688.4	670.4	—40.9	—31.0	—36.9	—36.3	—14.0	31	—49.5	22, 23	—42.6	0.1	0.3	0.2	76	73	76	4.4
Февраль	678.4	686.1	664.4	—31.8	—19.0	—26.6	—25.8	— 9.5	11	—43.5	18	—33.0	0.3	0.7	0.4	76	62	71	3.6
Мартъ	683.5	695.1	674.0	—22.9	—11.2	—19.8	—18.0	— 1.5	31	—40.0	3	—26.1	0.6	1.0	0.7	71	51	66	4.3
Апрѣль	681.2	687.2	671.0	— 7.1	0.3	— 6.0	— 4.3	8.5	30	—25.5	2	—11.9	2.1	2.6	2.2	74	53	69	5.3
Май	676.7	684.6	669.5	3.5	7.8	2.3	4.5	15.4	1	— 7.5	18	— 2.0	3.6	3.4	3.5	62	44	66	5.7
Іюнь	679.3	684.4	672.3	10.7	15.0	9.5	11.7	22.9	26	— 4.5	2	4.9	7.2	7.2	7.1	75	58	79	6.0
Іюль	681.0	689.0	674.6	16.6	22.6	15.0	18.1	29.1	30	— 0.5	5	9.8	10.5	9.8	10.4	74	49	81	5.4
Августъ	678.2	687.6	667.4	12.6	17.9	13.0	14.5	30.3	7	— 0.4	15	7.6	9.4	9.8	9.7	85	66	85	7.0
Сентябрь	678.6	688.2	666.5	4.7	9.8	5.2	6.6	16.2	21	— 6.1	29	2.3	6.3	6.2	6.1	92	64	87	8.0
Октябрь	679.3	688.6	664.4	— 6.8	— 0.4	— 4.9	— 4.0	11.0	7	—22.1	30	— 9.7	2.7	3.1	3.0	88	65	84	6.0
Ноябрь	680.2	687.7	666.2	—23.4	—14.6	—20.4	—19.5	— 1.1	8	—36.6	30	—25.9	0.8	1.2	0.9	84	72	79	4.7
Декабрь	676.6	682.9	666.4	—38.6	—28.8	—34.5	—34.0	—17.1	1	—47.2	19	—39.7	0.2	0.3	0.2	79	75	78	2.3
Годъ	679.3	695.1	664.4	—10.3	— 2.6	— 8.9	— 7.2	30.3	—	—49.5	—	—13.9	3.6	3.8	3.7	78	61	77	5.2
φ = 50° 15′ Благовѣщенскъ. λ = 127° 38′																			
Январь	*753.4*	*764.9*	746.6	*—29.6*	*—22.5*	*—25.5*	*—25.9*	— 8.8	31	—39.3	21	*—31.2*	—	—	—	—	—	—	*4.8*
Февраль	752.4	761.8	741.2	—24.0	—11.5	—19.6	—18.4	— 0.5	12	—34.4	8	—26.2	—	—	—	—	—	—	3.2
Мартъ	754.9	767.6	741.3	—17.4	— 7.0	— 13.6	—12.7	5.5	30	—28.6	5	—19.5	—	—	—	—	—	—	4.3
Апрѣль	748.9	757.9	737.1	— 1.5	5.5	0.6	1.5	18.2	30	—12.2	2	— 4.3	—	—	—	—	—	—	5.7
Май	*743.0*	750.8	735.5	*6.6*	*12.7*	*6.9*	*8.7*	24.0	24	0.0	7	*4.2*	—	—	—	—	—	—	*6.7*
Іюнь	742.9	749.0	735.9	14.3	21.8	15.2	17.1	32.0	23	4.9	2	11.2	—	—	—	—	—	—	7.2
Іюль	*742.5*	752.4	729.0	20.5	28.7	*21.8*	*23.7*	35.5	22, 23	11.1	29	*17.5*	—	—	—	—	—	—	5.9
Августъ	*740.2*	751.3	728.0	*18.3*	*24.0*	*19.3*	*20.5*	32.0	1, 2	10.9	13	*16.1*	—	—	—	—	—	—	*6.7*
Сентябрь	*743.3*	754.0	731.9	*10.2*	*18.2*	*12.2*	*13.5*	25.5	21	1.2	25, 26	*8.8*	—	—	—	—	—	—	*6.9*
Октябрь	747.6	762.9	733.2	— 0.9	6.4	1.0	2.2	22.0	4	—13.5	30	— 2.8	—	—	—	—	—	—	5.7
Ноябрь	751.7	760.7	736.0	—11.9	— 3.2	— 7.4	— 7.5	5.5	6, 7	—17.7	29	—12.5	—	—	—	—	—	—	3.1
Декабрь	752.7	757.5	742.9	—22.0	—15.4	—18.2	—18.5	— 8.1	3	—27.6	15	—22.6	—	—	—	—	—	—	3.5
Годъ	747.8	767.6	728.0	— 3.1	4.8	— 0.6	0.4	35.5	—	—39.3	—	— 5.1	—	—	—	—	—	—	5.3
φ = 47° 45′ Екатерино-Никольскъ. λ = 130° 58′																			
Январь	759.5	769.2	747.7	—24.6	—18.1	—22.2	—21.6	—11.1	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7
Февраль	757.4	766.9	744.6	—20.7	—10.2	—15.3	—15.4	0.0	21	—37.2	4	—22.6	—	—	—	—	—	—	1.8
Мартъ	759.9	772.5	746.4	—12.6	— 4.4	— 8.9	— 8.6	6.4	31	—25.2	2	—14.8	—	—	—	—	—	—	5.0
Апрѣль	753.8	763.5	742.4	1.1	8.2	3.4	4.2	18.5	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4.3*
Май	747.9	754.8	741.0	9.1	16.0	11.4	12.2	26.0	1	1.8	7, 18	6.3	—	—	—	—	—	—	5.2
Іюнь	747.6	753.3	740.8	14.8	19.8	16.4	17.0	25.0	27	6.0	3	12.3	—	—	—	—	—	—	7.3
Іюль	747.8	756.4	740.0	18.8	24.7	21.0	21.5	29.3	23	10.8	1, 4	16.7	—	—	—	—	—	—	7.6
Августъ	746.7	759.1	735.9	18.6	24.6	20.0	21.1	30.0	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1
Сентябрь	751.6	761.6	739.2	11.4	17.7	12.2	13.8	22.3	4, 7	1.0	28	8.4	—	—	—	—	—	—	5.6
Октябрь	753.3	767.1	733.9	2.4	8.1	4.8	5.1	22.0	4	—10.5	30	0.1	—	—	—	—	—	—	6.1
Ноябрь	757.6	767.4	743.0	— 8.3	— 0.9	— 4.2	— 4.5	6.1	21	—15.5	16, 30	—10.4	—	—	—	—	—	—	2.9
Декабрь	758.3	763.0	751.7	—20.1	—14.1	—17.1	—17.1	— 7.1	3	—26.9	15	—22.4	—	—	—	—	—	—	3.2
Годъ	753.4	772.5	733.9	— 0.8	6.0	1.8	2.3	30.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9
φ = 59° 21′ Охотскъ. λ = 143° 1′																			
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	767.5	778.6	754.4	—19.3	—10.5	—14.9	—14.9	0.0	27	—30.5	6	—21.2	0.9	1.4	1.3	78	59	71	4.7
Апрѣль	764.2	771.8	746.0	— 7.4	— 1.6	— 4.9	— 4.6	1.8	5	—17.8	19	— 9.8	2.6	3.2	3.0	94	80	94	7.1
Май	759.7	769.6	745.3	1.1	4.0	1.0	2.0	11.0	25	— 8.4	11	— 1.9	4.0	4.4	3.9	79	69	76	7.2
Іюнь	761.3	764.8	753.0	4.2	5.9	4.1	4.7	9.6	30	— 0.4	3	2.7	5.9	6.2	5.8	95	88	95	9.5
Іюль	760.3	767.1	752.3	10.6	12.6	10.6	11.3	17.8	27	5.9	5	9.0	9.1	9.5	9.1	95	87	95	9.7
Августъ	756.1	764.4	748.5	11.9	16.4	13.3	13.9	23.6	8	3.6	14	9.7	9.0	10.5	9.6	88	77	86	7.0
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*6.7*
Октябрь	762.8	770.7	753.9	— 3.8	— 0.2	— 2.4	— 2.1	*5.0*	1	—16.4	31	— 5.8	—	—	—	—	—	—	5.9
Ноябрь	754.5	767.0	743.8	—16.7	—13.4	—15.7	—15.3	— 4.6	1	—27.2	17	—18.4	—	—	—	—	—	—	5.1
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Serains.	Пасм. Couverts.	Буря. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≧ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
H = 900? m											**Sofiiskii Priisk.**														**G = 0.34 mm**
1.7	0.2	0	12	3	2	1	13	8	0	54	6.5	2.4	31	3	3	0	0	0	0	9	6	0	31	31	Janvier
2.1	1.1	1	9	13	8	2	7	5	3	36	4.6	3.0	2	5	5	0	0	0	0	14	6	3	28	28	Février
3.0	1.1	0	13	14	5	3	4	5	6	39	0.3	0.3	11	1	1	0	0	0	0	7	4	1	31	31	Mars
3.0	1.5	1	8	7	7	5	6	12	7	37	12.3	4.0	13	8	8	0	0	0	0	6	10	0	16	30	Avril
3.1	2.2	5	15	14	4	4	8	9	6	28	59.5	22.7	31	11	8	1	1	0	0	1	9	3	1	27	Mai
3.0	1.9	3	22	15	4	4	5	2	4	31	57.6	10.1	21	16	0	0	5	0	0	0	11	1	0	2	Juin
4.2	2.3	2	15	19	4	3	12	6	6	26	116.1	35.3	11	9	0	0	6	0	2	2	8	0	0	1	Juillet
4.2	1.5	0	16	27	4	0	15	4	1	24	245.2	43.5	9	22	0	0	3	0	1	1	13	0	0	1	Août
2.4	1.3	2	12	20	8	11	21	10	2	2	155.7	24.8	11	20	5	0	2	0	1	2	14	0	1	10	Septembre
3.5	1.7	0	14	8	6	6	18	8	3	29	21.8	6.2	4	15	11	0	0	0	0	4	10	0	15	25	Octobre
3.3	0.3	1	10	2	5	2	7	6	2	54	20.1	7.5	8	10	10	0	0	0	0	6	5	0	30	30	Novembre
2.9	0.1	1	10	5	3	3	5	2	0	63	2.0	0.7	29	6	2	0	0	0	0	18	3	0	31	31	Décembre
3.1	1.3	16	156	147	60	44	121	77	40	423	701.7	43.5	—	126	53	1	17	0	4	72	99	8	184	247	Année
H = 154? m											**Blagovechtchensk.**														**G = 0.34 mm**
1.6	0.5	3	1	0	0	3	0	1	7	54	—	—	—	—	—	0	0	0	0	5	3	0	31	31	Janvier
1.9	1.2	2	3	0	0	1	1	1	23	49	—	—	—	—	—	0	0	0	0	12	2	2	28	28	Février
1.4	0.9	16	6	0	0	2	1	1	23	44	—	—	—	—	—	0	0	0	0	11	5	0	25	31	Mars
3.7	2.4	5	7	6	5	7	3	6	23	21	12.1	10.8	20	2	1	0	0	0	0	2	7	1	4	25	Avril
3.4	2.6	7	10	1	8	5	8	3	24	8	—	—	—	—	—	0	0	0	0	2	7	6	0	1	Mai
1.9	0.7	12	13	3	6	12	4	3	9	27	88.3	24.0	1	8	0	0	3	4	0	3	14	0	0	0	Juin
2.1	0.9	5	4	3	12	8	7	6	2	29	274.0	61.7	12	7	0	0	5	0	1	2	9	3	0	0	Juillet
3.6	1.9	12	9	2	3	5	10	2	18	17	140.1	42.2	17	8	0	0	1	0	0	2	10	1	0	0	Août
4.7	1.6	3	3	0	5	20	5	2	21	9	84.8	28.5	7	6	0	0	1	0	1	1	7	2	0	0	Septembre
3.9	3.1	6	1	0	2	14	6	12	27	19	—	—	—	—	—	0	0	0	0	5	11	3	6	18	Octobre
3.1	3.2	2	1	0	1	14	2	7	46	9	—	—	—	—	—	0	0	0	0	13	6	4	24	30	Novembre
2.7	1.1	3	0	0	0	3	4	5	46	30	—	—	—	—	—	0	0	0	0	13	4	0	31	31	Décembre
3.2	1.7	76	58	15	42	94	51	49	269	316	—	—	—	—	—	0	10	4	2	71	85	22	149	195	Année
H = 95? m											**Ekaterino-Nikolsk.**														**G = 0.17 mm**
1.8	1.2	7	4	5	0	3	2	6	15	51	0.7	0.5	3	4	4	0	0	0	0	16	2	3	31	31	Janvier
2.4	2.5	36	4	3	2	8	8	8	10	4	3.7	3.4	1	2	2	0	0	0	0	19	1	1	28	28	Février
3.0	2.6	35	2	12	1	3	4	10	16	9	9.5	5.4	30	7	7	0	0	0	0	8	10	0	23	31	Mars
4.2	2.9	23	6	15	4	5	3	12	12	10	35.3	15.4	9	4	2	0	0	0	0	4	4	1	0	—	Avril
3.3	2.4	10	14	17	5	11	8	7	15	5	53.2	?	—	10	0	0	0	0	0	5	8	0	0	0	Mai
2.3	0.7	3	19	5	4	6	9	3	10	31	129.3	45.0	17	9	0	0	1	2	0	1	8	0	0	0	Juin
3.7	0.9	3	14	5	12	7	6	0	0	44	83.7	33.5	17	7	0	0	0	2	0	1	15	0	0	0	Juillet
2.7	2.2	2	6	3	18	10	4	11	3	34	158.8	24.0	25	14	0	0	0	0	1	1	7	0	0	0	Août
3.1	1.9	5	8	13	11	9	4	5	6	25	49.0	14.0	2	11	0	0	1	0	0	3	8	0	0	0	Septembre
3.3	2.1	22	6	4	6	2	3	8	11	28	43.9	13.5	12	11	1	0	0	0	0	7	9	2	3	19	Octobre
3.0	3.7	20	1	1	0	3	8	8	21	27	0.6	0.6	29	1	1	0	0	0	0	18	3	1	19	30	Novembre
3.3	2.0	17	2	0	0	3	8	15	15	30	0.5	0.4	8	2	2	0	0	0	0	15	1	0	31	31	Décembre
3.0	2.1	183	86	83	63	70	67	93	134	298	568.2	45.0	—	82	19	0	2	4	1	98	76	8	135	—	Année
H = 6.0 m											**Okhotsk.**														**G = 0.94 mm**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
4.0	2.5	66	6	9	2	0	1	0	5	4	2.1	1.1	31	3	3	0	0	0	0	12	4	0	31	31	Mars
5.8	5.4	25	4	25	11	11	3	1	6	3	8.4	5.1	29	7	7	0	0	0	0	6	16	5	23	30	Avril
6.5	4.4	19	21	24	13	9	2	0	5	0	21.2	5.6	6	9	7	0	0	0	0	3	16	4	4	24	Mai
5.7	3.5	7	17	31	23	12	0	0	0	0	73.8	29.8	15	15	2	0	0	0	0	0	24	0	0	3	Juin
5.0	3.5	12	20	32	16	8	2	1	1	1	29.3	8.1	13	12	0	0	1	0	0	0	26	0	0	0	Juillet
5.3	3.4	21	16	28	10	9	0	2	5	1	71.2	26.9	26	11	0	0	2	0	0	1	14	1	0	0	Août
4.7	2.2	28	10	7	6	5	2	1	3	1	142.2	32.2	27	15	2	1	2	0	0	1	5	0	—	—	Septembre
4.3	4.0	65	5	3	1	0	0	0	0	0	29.7	6.8	7	11	7	0	0	0	0	4	5	0	13	30	Octobre
6.1	5.5	53	7	0	0	0	0	0	13	0	1.4	0.6	18	4	4	0	0	0	0	7	3	0	30	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 53° 8′						**Николаевскъ на Амурѣ.**														λ = 140° 45′
Январь	761.5	774.6	750.3	—30.2	—25.2	—27.9	—27.8	—16.8	5	—41.0	30	—32.6	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5
Февраль	758.3	770.2	737.8	—24.0	—16.2	—20.1	—20.1	— 5.5	3	—40.7	5	—26.7	—	—	—	—	—	—	3.4	4.3
Мартъ	764.0	774.5	750.4	—17.2	— 8.2	—12.9	—12.8	1.0	21	—36.3	3	—19.9	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5
Апрѣль	760.7	765.8	746.2	— 6.1	0.3	— 4.0	— 3.3	3.8	30	—22.0	4	— 9.1	—	—	—	—	—	—	6.0	5.8
Май	754.4	763.9	741.8	2.3	5.3	2.6	3.4	11.0	27	— 4.3	4	0.1	4.4	4.9	4.5	80	73	81	7.6	7.3
Іюнь	755.8	760.6	747.6	9.9	13.1	11.1	11.4	19.0	24	0.6	2	7.6	8.0	8.5	8.3	85	74	83	8.0	6.7
Іюль	755.0	764.4	750.0	15.8	19.0	16.4	17.1	25.5	16	4.1	5	13.0	11.6	12.8	12.5	84	76	86	6.7	6.7
Августъ	751.1	758.2	739.2	15.9	19.8	16.0	17.2	27.1	4	5.9	14	12.7	11.9	12.7	12.0	86	73	86	6.8	6.1
Сентябрь	754.0	763.1	742.2	10.4	14.8	10.9	12.0	19.8	21	— 1.0	29	7.7	8.6	9.5	9.0	88	74	89	6.5	6.7
Октябрь	754.6	762.9	740.2	2.3	5.0	3.0	3.4	12.2	8	— 6.6	28	0.6	—	—	—	—	—	—	8.5	8.0
Ноябрь	755.4	763.2	744.0	— 8.6	— 5.7	— 7.8	— 7.4	2.8	12	—18.0	16	—10.6	—	—	—	—	—	—	7.3	6.7
Декабрь	756.5	762.9	747.3	—21.2	—17.8	—20.0	—19.7	— 6.4	1	—31.3	17	—22.5	—	—	—	—	—	—	4.5	3.5
Годъ	756.8	774.6	737.8	— 4.2	0.4	— 2.7	— 2.2	27.1	—	—41.0	—	— 6.6	—	—	—	—	—	—	6.2	5.9
φ = 52° 53′						**Петропавловскій маякъ.**														λ = 158° 47′
Январь	738.9	746.6	728.8	—17.6	—17.0	—17.5	—17.4	—13.4	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5
Февраль	740.6	748.7	732.6	—21.4	—20.8	—21.3	—21.2	—18.4	1, 4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.7
Мартъ	742.2	750.5	731.5	—15.2	—13.9	—14.4	—14.5	— 0.4	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	3.5
Апрѣль	737.2	745.5	731.4	— 0.2	0.5	0.2	0.2	4.4	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.9
Май	748.7	761.6	735.4	3.7	4.5	3.9	4.0	8.0	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.5
Іюнь	748.1	755.3	735.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	5.5
Іюль	737.4	745.2	725.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	3.5
Августъ	738.7	753.5	729.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	4.1
Сентябрь	751.0	765.4	740.5	9.4	10.4	9.3	9.7	12.5	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	5.0
Октябрь	737.2	750.8	730.8	5.0	5.9	5.3	5.4	8.6	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.8
Ноябрь	730.2	743.9	722.4	1.2	1.7	1.2	1.4	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.3
Декабрь	725.4	739.9	717.9	— 4.8	— 4.4	— 5.2	— 4.8	1.4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5
Годъ	739.6	765.4	717.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.1
φ = 50° 50′						**Александровскій Постъ.**														λ = 142° 7′
Январь	761.5	773.7	752.1	—23.7	—17.6	—22.7	—21.3	—10.6	10	—35.9	16	—26.8	0.6	0.9	0.7	90	74	90	5.7	5.1
Февраль	757.7	769.7	739.7	—18.1	—11.0	—16.5	—15.2	— 0.9	2	—31.4	5	—20.9	1.1	1.6	1.2	90	77	88	5.8	6.0
Мартъ	762.3	771.9	742.5	—11.2	— 5.0	— 9.9	— 8.7	2.0	21	—26.9	5	—14.3	1.8	2.3	2.0	86	69	85	6.4	5.8
Апрѣль	760.4	766.7	746.3	— 1.8	1.1	— 1.5	— 0.7	9.1	29	—14.3	3	— 4.7	3.5	3.9	3.6	84	77	86	6.3	5.8
Май	754.7	763.6	744.2	4.4	6.8	3.9	5.0	15.4	5	— 2.7	25	0.5	5.0	5.4	4.9	80	74	81	7.8	7.5
Іюнь	756.5	762.1	748.2	10.8	12.3	9.6	10.9	21.7	15	0.2	3	6.9	7.7	8.2	7.6	78	76	84	7.6	7.6
Іюль	756.0	762.7	750.8	15.7	18.1	14.8	16.2	24.1	31	5.6	4	12.0	11.2	11.6	11.3	84	75	89	7.0	6.2
Августъ	752.9	761.9	740.7	16.8	18.8	15.8	17.1	22.3	4	4.7	14	12.5	11.8	12.6	11.7	83	78	88	6.1	6.1
Сентябрь	755.7	765.6	743.5	11.9	16.3	12.0	13.4	20.5	22	2.8	29	9.3	9.4	10.7	9.7	89	77	91	6.5	6.8
Октябрь	755.1	765.0	739.0	3.4	6.6	4.1	4.7	14.5	8	— 4.3	28	1.4	5.3	5.9	5.4	89	78	86	8.9	8.9
Ноябрь	757.1	767.3	741.5	— 5.0	— 2.5	— 4.5	— 4.0	7.6	13	—15.7	29	— 7.7	2.5	2.6	2.5	78	67	74	8.0	7.1
Декабрь	756.9	761.7	748.0	—15.7	—13.3	—15.1	—14.7	— 5.3	4, 5	—26.0	24	—17.0	1.2	1.4	1.3	85	79	83	8.8	8.3
Годъ	757.2	773.7	739.0	— 1.0	2.6	— 0.8	0.3	24.1	—	—35.9	—	— 4.1	5.1	5.6	5.2	85	75	85	7.1	6.8
φ = 50° 47′						**Рыковское.**														λ = 142° 55′
Январь	751.3	763.0	740.2	—31.3	—20.0	—28.3	—26.5	—12.8	10	—45.1	16	—34.8	0.3	0.7	0.4	80	73	80	6.0	5.6
Февраль	747.5	760.3	729.3	—24.6	—11.7	—18.8	—18.4	— 0.6	2	—39.4	18	—27.7	0.6	1.2	0.9	82	62	78	5.2	4.5
Мартъ	752.5	762.2	732.5	—15.1	— 5.1	—11.6	—10.6	3.2	28	—37.4	3	—18.1	1.4	1.9	1.5	85	57	74	6.6	6.3
Апрѣль	750.9	757.5	739.2	— 5.1	1.9	— 2.1	— 1.8	6.4	26, 30	—22.7	3	— 7.0	2.8	3.1	3.1	85	58	76	8.3	5.6
Май	745.4	754.3	733.7	2.2	9.2	3.1	4.8	16.6	8	— 2.3	18	— 0.3	4.4	4.4	4.5	82	53	79	7.8	8.1
Іюнь	747.5	753.2	738.6	7.1	15.5	9.9	10.8	22.4	14	— 1.7	1	5.2	6.6	7.5	7.3	86	58	80	9.6	7.5
Іюль	746.9	753.8	740.5	13.2	21.9	15.1	16.7	30.1	31	4.5	2	10.2	9.9	11.4	10.7	87	58	83	8.6	6.2
Августъ	743.9	753.1	732.0	14.2	22.5	15.8	17.5	32.0	8	3.3	15	11.3	10.6	11.5	11.0	88	58	82	8.6	7.0
Сентябрь	746.7	757.4	734.2	8.9	16.7	10.3	12.0	23.9	21	— 1.2	24	6.3	8.1	8.8	8.5	92	62	90	7.3	7.8
Октябрь	745.7	756.6	730.0	1.1	5.4	1.8	2.8	13.1	8	— 9.3	31	— 0.7	4.6	5.0	4.8	89	73	90	9.0	9.5
Ноябрь	747.4	758.2	733.9	—11.3	— 4.0	— 9.0	— 8.1	4.2	9	—23.4	5	—15.0	1.9	2.5	2.0	91	71	86	8.6	7.2
Декабрь	746.4	751.6	737.5	—23.2	—15.6	—19.9	—19.6	— 5.2	4	—41.9	18, 21	—25.7	0.9	1.2	1.0	86	78	87	7.3	7.5
Годъ	747.7	763.0	729.3	— 5.3	3.1	— 2.8	— 1.7	32.0	—	—45.1	—	— 8.0	4.3	4.9	4.6	86	63	82	7.8	6.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = 32^m.5$											**Nikolaevsk sur Amour.**														$G = 0^{mm}.55$
3.5	2.6	1	3	2	0	0	4	51	13	19	2.0	1.2	11	2	2	0	0	0	0	17	3	0	31	31	Janvier
3.5	3.0	2	8	4	0	1	0	44	10	15	10.0	7.0	2	2	2	0	0	0	0	11	4	0	28	28	Février
3.8	3.0	2	12	10	2	1	3	38	9	16	30.6	17.0	17	9	9	0	0	0	0	11	12	0	27	31	Mars
5.3	3.3	1	15	18	16	3	5	18	6	8	15.7	9.4	29	7	7	0	0	0	0	7	11	2	12	29	Avril
5.1	4.3	5	10	14	27	1	5	19	4	8	36.2	6.8	14	12	8	0	0	0	0	3	17	7	0	13	Mai
6.0	4.8	0	7	21	55	3	0	1	2	1	53.1	22.3	29	5	1	0	1	0	0	2	11	7	0	0	Juin
4.2	2.7	8	5	17	30	2	1	4	3	23	19.9	7.9	23	9	0	0	0	0	2	5	14	1	0	0	Juillet
3.7	2.6	4	1	7	23	1	5	18	7	27	165.0	45.0	18	17	0	0	0	1	3	6	14	6	0	0	Août
3.7	2.4	6	4	5	15	1	12	14	4	29	93.5	18.0	24	13	0	0	0	0	3	4	9	1	0	2	Septembre
5.2	4.5	9	4	12	14	0	4	26	18	6	212.2	78.7	19	18	9	0	0	0	0	2	22	2	3	13	Octobre
6.2	4.8	0	3	2	3	0	3	54	13	12	7.3	1.8	2	7	6	0	0	0	0	5	11	8	26	30	Novembre
5.5	4.3	0	0	0	0	0	1	70	17	5	4.3	1.2	4	5	5	0	0	0	0	16	8	1	31	31	Décembre
5.8	3.5	38	72	112	185	13	43	357	106	169	649.8	78.7	—	106	49	0	1	1	8	89	136	35	158	208	Année
$H = 111^m.1$											**Petropavlovsk** (phare).														$G = 0^{mm}.54$
6.2	8.5	19	29	5	0	0	0	10	30	0	*303.0*	*64.5*	3	9	9	0	0	0	0	5	12	3	31	—	Janvier
9.5	9.2	21	17	6	0	0	0	12	28	0	*142.0*	*38.0*	13	8	8	0	0	0	0	6	6	5	28	—	Février
9.1	7.2	6	20	8	2	6	13	16	22	0	*122.0*	*64.5*	2	6	6	0	0	0	0	6	6	0	31	—	Mars
8.5	6.9	11	31	2	0	0	0	16	30	0	135.0	58.0	2	8	8	0	0	0	0	13	10	3	15	—	Avril
6.5	7.0	3	44	8	9	7	4	7	11	0	65.5	20.0	7	10	10	0	0	0	0	2	20	0	0	—	Mai
5.2	6.8	4	15	6	17	4	5	14	25	0	47.5	20.5	25	3	0	0	0	0	0	6	10	0	0	—	Juin
5.7	6.6	3	23	8	0	1	4	15	38	1	48.0	24.5	9	3	0	0	0	0	0	14	8	1	0	—	Juillet
7.3	7.2	18	31	2	0	0	0	9	32	1	92.0	39.5	23	5	0	0	0	0	0	11	8	0	0	—	Août
7.5	7.2	4	30	4	1	1	3	11	36	0	151.0	61.5	3	11	0	0	0	0	0	9	10	5	0	—	Septembre
9.8	10.6	17	34	1	0	2	2	6	31	0	44.1	7.5	4	10	6	0	0	0	0	6	10	7	0	—	Octobre
8.9	9.6	18	27	0	0	1	5	9	30	0	7.5	4.5	9	3	3	0	0	0	0	2	6	7	0	—	Novembre
11.4	11.2	23	34	2	0	0	0	3	31	0	17.5	5.0	25	7	7	0	0	0	0	5	11	9	26	—	Décembre
7.8	8.2	147	335	52	29	22	36	128	344	2	1175.1	*64.5*	—	83	57	0	0	0	0	85	117	40	131	—	Année
$H = 26^m.8$											**Alexandrovskii Post** (sur Sakhalin).														$G = 0^{mm}.39$
2.5	3.9	8	5	3	20	28	6	3	6	14	12.5	3.7	11	10	10	0	0	0	0	7	6	0	31	31	Janvier
5.0	4.4	15	4	2	15	20	5	4	6	13	14.2	5.3	9	10	10	0	0	0	0	6	4	2	28	28	Février
8.0	4.7	22	8	6	19	16	4	2	5	11	5.8	2.2	19	5	5	0	0	0	0	6	10	1	24	31	Mars
5.3	2.3	16	3	2	9	21	12	4	6	17	14.6	12.1	29	3	3	0	0	0	0	5	12	3	13	27	Avril
7.6	3.9	19	1	4	11	19	12	5	13	9	15.8	3.0	19	10	4	0	0	0	0	1	11	4	0	13	Mai
5.7	1.6	10	6	2	9	11	20	7	4	21	32.2	11.1	10	10	2	0	0	0	0	1	13	2	0	0	Juin
5.1	1.4	18	5	0	10	16	17	4	4	19	32.2	14.3	2	13	0	0	0	0	0	1	7	0	0	0	Juillet
9.0	1.9	6	1	0	15	23	21	3	5	19	72.5	27.4	12	12	0	0	0	0	0	1	9	1	0	0	Août
6.3	3.3	6	2	1	28	16	18	4	7	8	88.2	13.2	24	17	0	0	2	0	1	0	13	0	0	0	Septembre
5.7	5.4	16	6	9	21	12	8	5	10	6	96.3	22.8	15	20	7	1	1	0	0	0	23	5	2	13	Octobre
8.0	8.3	7	2	2	16	13	7	9	31	3	36.1	19.4	9	11	11	0	0	0	0	2	15	12	21	30	Novembre
7.5	9.1	17	6	1	9	1	8	7	33	11	59.8	12.5	1	21	21	0	0	0	0	3	24	12	31	31	Décembre
6.0	4.2	160	49	32	182	196	138	57	130	151	480.2	27.4	—	142	73	1	3	0	1	33	147	42	150	204	Année
$H = 125^m?$											**Rykovskoe.**														$G = 0^{mm}.37$
2.1	1.4	1	0	5	20	4	0	2	20	41	16.9	5.4	10	16	16	0	0	0	0	9	7	0	31	31	Janvier
3.2	2.6	1	0	7	15	3	0	1	29	28	10.0	2.0	6	10	10	0	0	0	0	10	3	1	28	28	Février
4.5	2.7	6	1	5	26	1	0	5	32	17	12.2	2.4	9	13	13	0	0	0	0	7	10	0	24	31	Mars
4.4	2.7	6	1	7	30	3	0	8	20	15	21.0	12.6	29	10	10	0	0	0	0	4	12	0	7	29	Avril
4.6	3.2	5	0	6	38	4	1	5	23	11	34.1	8.6	18	12	6	1	0	0	0	2	14	0	0	20	Mai
3.8	3.7	2	0	10	53	9	1	0	8	7	51.9	23.2	1	10	1	0	0	0	0	0	19	0	0	1	Juin
3.8	2.9	8	1	7	33	5	0	6	19	14	38.1	9.5	2	14	0	0	0	4	0	1	10	0	0	0	Juillet
3.1	2.9	4	3	9	36	9	4	2	8	18	51.1	18.2	12	14	0	0	0	0	1	0	14	2	0	0	Août
3.5	2.0	3	1	7	28	9	4	4	12	22	99.1	18.6	11	21	0	0	0	1	5	1	14	0	0	4	Septembre
3.8	3.1	7	1	8	27	8	3	6	23	10	130.9	18.2	10	25	12	0	1	0	0	0	21	2	2	17	Octobre
3.3	1.8	5	1	12	24	5	1	7	23	12	61.8	10.7	13	18	18	0	0	0	0	2	15	0	25	30	Novembre
2.7	2.0	7	0	11	16	2	0	5	34	18	41.4	12.0	1	21	21	0	0	0	0	4	13	1	31	31	Décembre
3.6	2.6	55	9	94	346	62	14	51	251	213	568.5	23.2	—	184	107	1	1	5	6	40	152	6	148	222	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulo.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 48° 28′							**Хабаровскъ.**												λ = 135° 7′	
Январь	760.1	769.0	750.2	—25.2	—19.0	—21.7	—22.0	—11.8	31	—35.4	19	—26.7	—	—	—	—	—	—	3.0	2.3
Февраль	757.0	767.1	739.7	—20.1	—13.3	—16.9	—16.8	— 3.2	22	—32.8	5, 6	—22.1	—	—	—	—	—	—	2.3	2.2
Мартъ	760.1	771.4	746.9	—12.5	— 6.3	— 9.6	— 9.5	4.8	31	—22.9	2	—14.9	—	—	—	—	—	—	4.6	4.1
Апрѣль	755.3	762.5	744.3	1.2	6.7	2.4	3.4	15.1	28	— 9.3	4	— 1.9	—	—	—	—	—	—	3.8	3.8
Май	749.2	756.5	742.9	9.6	15.1	10.9	11.9	22.7	2	— 0.4	18	6.5	—	—	—	—	—	—	5.0	5.8
Іюнь	749.5	754.3	742.6	15.1	19.9	15.4	16.8	24.9	28	1.7	2	12.3	—	—	—	—	—	—	7.1	5.6
Іюль	750.3	757.5	*741.5*	20.3	24.8	20.8	22.0	29.9	12	8.4	5	17.6	—	—	—	—	—	—	4.7	4.7
Августъ	*748.1*	*759.5*	736.8	*19.1*	*24.0*	*19.5*	*20.9*	30.3	7	11.7	20	*17.4*	—	—	—	—	—	—	*6.4*	5.6
Сентябрь	752.0	761.1	741.9	13.5	17.6	13.7	14.9	22.8	7	3.7	25	10.8	9.2	9.4	9.4	79	62	80	4.5	5.1
Октябрь	752.7	764.3	728.6	2.7	7.3	4.1	4.7	18.2	7	—10.3	30	0.6	4.7	4.8	4.9	80	61	74	6.1	5.9
Ноябрь	756.5	765.9	741.7	— 7.4	— 2.0	— 5.9	— 5.1	8.8	2	—15.8	28	— 9.5	2.1	2.3	2.1	74	55	66	3.6	2.6
Декабрь	757.3	763.2	750.1	—20.2	—15.0	—17.8	—17.7	— 6.7	4	—28.5	17	—21.5	0.8	1.0	0.9	80	66	76	1.5	3.1
Годъ	754.0	771.4	728.6	— 0.3	5.0	1.2	2.0	30.3	—	—35.4	—	— 2.6	—	—	—	—	—	—	4.4	4.2
φ = 46° 39′							**Корсаковскій Постъ.**												λ = 142° 48′	
Январь	756.3	768.3	743.8	—14.6	—10.0	—13.8	—12.8	— 0.4	17	—24.5	24	—17.2	1.4	1.5	1.4	86	69	83	6.6	6.5
Февраль	752.9	767.6	741.0	—11.9	— 5.4	— 9.9	— 9.1	2.8	22	—24.5	18	—14.3	1.7	2.3	1.9	90	70	84	5.6	6.7
Мартъ	757.8	768.7	739.2	— 8.5	— 2.2	— 6.5	— 5.7	5.9	29	—17.8	6	—10.6	2.2	2.6	2.5	88	67	87	6.1	7.0
Апрѣль	756.4	765.0	731.2	— 0.5	2.7	— 0.9	0.4	7.6	29	—13.8	4	— 3.4	3.9	4.2	3.9	86	75	88	6.8	5.8
Май	751.9	762.2	740.9	4.1	8.4	3.1	5.2	13.5	11	— 2.2	18	0.9	5.4	5.5	5.1	87	68	89	7.6	5.5
Іюнь	753.1	760.7	739.1	6.9	9.3	6.4	7.5	16.5	14	— 0.8	8	4.9	7.0	7.4	6.7	92	84	92	9.5	8.8
Іюль	752.8	758.5	747.6	14.1	17.5	13.4	15.0	22.4	26	4.6	6	11.0	10.6	11.7	10.6	89	78	92	7.2	6.0
Августъ	750.9	759.0	739.7	16.7	19.7	15.9	17.5	24.5	20	4.6	15	13.5	12.7	13.1	12.3	89	77	91	7.5	7.4
Сентябрь	753.9	762.1	741.3	13.8	17.8	13.4	15.0	23.9	2	4.4	19	11.1	10.5	10.8	10.2	89	71	88	6.7	6.3
Октябрь	752.6	762.6	737.1	4.8	9.8	6.0	6.9	*16.8*	1	— 2.8	28, 30	2.5	5.5	6.1	5.7	82	66	79	6.7	6.8
Ноябрь	755.1	765.9	743.4	— 2.9	2.4	— 1.2	— 0.6	10.7	8	—14.0	25	— 4.9	3.3	3.7	3.4	85	64	76	6.5	6.8
Декабрь	753.0	759.3	744.4	—11.7	— 7.0	—11.0	— 9.9	0.5	9	—23.5	24	—14.3	1.6	1.8	1.7	82	63	82	8.1	7.5
Годъ	753.9	768.7	731.2	0.9	5.2	1.2	2.4	24.5	—	—24.5	—	— 1.7	5.5	5.9	5.4	87	71	86	7.1	6.8
φ = 45° 54′							**Крильонскій маякъ.**												λ = 142° 5′	
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	— 7.3	— 5.7	— 5.9	— 6.3	2.0	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.6
Мартъ	—	—	—	— 5.3	— 3.3	— 4.2	— 4.3	8.0	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.8
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	753.8	764.8	742.1	3.5	5.2	3.5	4.1	10.6	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2
Іюнь	754.9	763.2	742.4	5.9	7.2	6.4	6.5	13.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	8.9
Іюль	754.7	760.9	748.4	12.0	13.5	11.9	12.5	21.6	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.2
Августъ	753.0	761.5	741.8	15.4	17.4	15.4	16.1	21.2	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.4
Сентябрь	756.2	763.8	744.2	13.7	15.4	13.8	14.3	20.4	4, 21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.4
Октябрь	754.7	764.5	738.2	7.4	8.8	7.7	8.0	13.8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.0
Ноябрь	757.2	767.7	746.4	1.8	2.9	2.1	2.3	10.8	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.3
Декабрь	755.2	760.8	745.9	— 7.0	— 6.0	— 6.8	— 6.6	2.8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.0	8.7
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 43° 47′							**Никольскъ-Уссурійскій (Никольское).**												λ = 131° 57′	
Январь	766.5	774.9	753.3	—23.3	—14.4	—18.8	—18.8	— 0.6	31	—34.4	23	—26.1	—	—	—	—	—	—	4.4	3.7
Февраль	764.3	775.7	753.2	—22.2	—10.1	—17.1	—16.5	1.8	14	—38.8	5	—24.4	—	—	—	—	—	—	3.4	2.8
Мартъ	766.4	778.8	752.9	— 8.8	— 1.3	— 5.8	— 5.3	8.1	31	—23.1	2	—10.8	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5
Апрѣль	759.3	769.1	743.5	2.5	10.1	3.7	5.4	18.8	29	— 5.2	15	0.2	4.6	4.9	4.7	84	55	80	6.1	6.2
Май	754.3	763.2	744.0	8.5	16.6	9.5	11.5	23.0	3	— 0.6	6	5.7	7.0	7.1	6.9	85	52	78	8.4	6.6
Іюнь	754.4	761.0	747.9	12.8	17.6	12.6	14.3	24.1	1	6.3	4	10.7	9.7	10.8	9.7	89	73	90	8.9	6.7
Іюль	754.0	761.3	744.3	17.8	23.8	17.7	19.8	30.0	25	11.2	1	15.8	13.9	15.3	13.6	91	70	90	8.2	6.1
Августъ	753.4	763.5	744.2	19.9	26.2	19.8	22.0	37.2	13	10.7	19	16.5	15.6	16.4	15.4	90	67	90	6.9	6.7
Сентябрь	758.5	767.7	750.4	12.0	21.6	13.8	15.8	30.3	5	— 2.6	25	8.4	9.8	10.2	10.2	91	52	84	5.5	5.5
Октябрь	760.4	775.2	748.3	1.7	10.8	4.8	5.8	24.2	5	—10.4	31	— 0.1	4.7	4.7	5.2	84	46	75	5.1	4.8
Ноябрь	764.3	774.4	754.5	— 8.9	2.1	— 6.0	— 4.3	14.8	2	—22.9	19	—11.0	2.5	3.0	2.6	89	53	80	3.6	2.8
Декабрь	765.5	771.3	758.9	—20.8	— 8.0	—16.1	—15.0	1.3	8	—28.6	22	—22.4	—	—	—	—	—	—	3.2	3.6
Годъ	760.1	778.8	743.5	— 0.7	7.8	1.5	2.9	37.2	—	—38.8	—	— 3.1	—	—	—	—	—	—	5.7	4.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≧ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
H = 77m?											**Khabarovsk.**														**G = 0mm.22**
3.9	2.3	2	14	8	0	0	50	2	0	17	5.2	1.5	3	5	5	0	0	0	0	20	3	0	31	31	Janvier
2.6	2.4	6	2	0	2	2	41	2	2	27	2.5	0.8	1	5	5	0	0	0	0	20	2	0	28	28	Février
2.6	1.5	4	12	2	2	1	39	1	1	31	9.3	1.5	12	10	10	0	0	0	0	13	5	0	27	31	Mars
3.2	2.4	7	21	5	0	3	19	3	1	31	0.8	0.8	20	1	0	0	0	0	0	10	4	1	1	21	Avril
3.4	2.7	4	21	13	5	11	17	4	2	16	32.0	10.5	27	8	0	0	1	0	0	4	5	0	0	1	Mai
3.3	1.6	8	29	5	7	7	10	10	3	11	119.6	22.4	29	15	0	0	2	0	0	2	10	2	0	0	Juin
2.6	1.1	12	18	3	9	10	18	9	1	13	111.1	72.0	19	6	0	0	0	0	0	7	4	0	0	0	Juillet
2.7	2.1	3	8	7	8	10	21	3	1	11	71.3	25.0	12	9	0	0	4	0	0	3	5	1	0	0	Août
3.4	2.5	1	1	6	7	7	40	7	5	16	75.5	20.0	23	12	0	0	1	0	0	7	4	3	0	0	Septembre
3.8	2.8	7	3	5	4	11	32	16	8	7	84.8	28.5	13	10	2	0	0	0	0	8	10	1	4	13	Octobre
3.7	3.7	4	4	1	4	14	27	21	10	5	3.9	2.5	8	2	2	0	0	0	0	15	2	3	22	30	Novembre
4.0	3.3	2	1	0	1	14	47	20	0	8	0.6	0.4	25	2	2	0	0	0	0	17	2	0	31	31	Décembre
3.6	2.4	60	134	55	49	90	361	98	34	193	516.6	72.0	—	85	26	0	8	0	0	126	56	11	144	186	Année
H = 11m.5											**Korsakovskii Post.**														**G = 0mm.11**
4.9	6.6	37	19	1	0	0	4	5	21	6	42.6	10.1	27	18	18	0	0	0	0	2	12	5	31	31	Janvier
5.9	5.6	19	19	3	0	5	7	4	19	8	35.3	10.8	2	13	13	0	0	0	0	3	8	5	21	28	Février
5.0	4.5	18	16	2	2	11	10	3	6	25	54.7	9.2	10	14	14	0	0	0	0	7	12	4	25	31	Mars
5.1	4.3	7	18	2	2	17	10	3	1	30	88.1	50.8	22	6	4	0	0	0	0	2	12	3	4	26	Avril
6.1	5.0	13	27	2	0	13	15	5	6	12	42.1	16.2	30	11	2	0	0	0	0	4	11	3	0	8	Mai
4.8	5.1	7	32	3	4	7	14	0	2	21	54.1	9.6	14	19	0	0	0	0	0	0	23	3	0	1	Juin
4.5	2.4	5	17	2	7	12	11	2	3	33	63.3	23.8	3	12	0	0	0	0	0	3	11	2	0	0	Juillet
5.0	3.4	9	9	1	3	23	28	3	3	14	42.9	29.1	25	8	0	0	0	0	0	4	14	0	0	0	Août
4.5	2.5	10	7	3	2	20	21	7	7	13	44.5	20.2	11	7	0	0	1	0	1	5	6	1	0	0	Septembre
5.3	4.4	12	5	2	3	12	16	16	16	11	96.4	35.9	24	11	2	0	0	0	1	3	5	4	0	10	Octobre
2.1	2.3	20	5	0	0	6	13	9	24	13	20.5	12.3	14	9	7	0	0	0	0	4	9	0	12	23	Novembre
3.6	3.3	45	5	1	0	0	3	12	25	2	16.3	5.3	9	14	14	0	0	0	0	1	12	0	30	31	Décembre
2.8	4.1	202	179	22	23	126	152	69	133	188	600.8	50.8	—	142	74	0	1	0	2	38	135	30	123	189	Année
H = 44m.7											**Krilion** (phare).														**G = 0mm.06**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
5.5	5.8	17	20	7	5	2	5	10	15	3	23.7	4.4	6	12	12	0	0	0	0	1	10	5	24	—	Février
8.8	7.7	6	31	14	9	0	4	10	18	0	6.6	0.8	—	14	14	0	0	0	1	0	15	8	24	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Avril
5.8	6.1	2	27	14	4	0	6	15	22	2	28.3	12.9	28	12	0	0	0	0	0	2	15	1	0	—	Mai
5.1	6.6	0	50	16	4	8	4	2	3	1	37.4	6.6	19	17	0	0	0	0	0	0	24	2	0	—	Juin
5.5	5.2	1	40	4	6	2	2	8	28	1	40.1	16.3	3	17	0	0	0	0	0	0	15	0	0	—	Juillet
5.2	5.0	0	27	5	10	1	26	12	10	1	20.2	8.6	25	14	0	0	0	0	0	3	18	0	0	—	Août
5.7	6.3	2	15	9	16	2	12	16	16	1	43.3	22.1	24	8	0	0	0	0	0	4	7	0	0	—	Septembre
6.7	9.2	4	10	2	11	0	11	23	32	0	77.9	30.6	24	17	3	1	0	0	1	1	10	6	0	—	Octobre
9.0	9.1	5	11	5	5	0	14	17	32	0	26.5	19.3	14	13	10	0	0	0	0	1	9	7	7	—	Novembre
8.3	7.3	11	18	0	0	1	0	21	41	0	58.6	10.0	9	21	21	0	0	0	0	0	18	2	28	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
H = 24m.7											**Nikolsk-Oussouriiskii (Nikolskoe).**														**G = —0mm.10**
3.2	1.8	15	6	3	7	9	7	5	7	34	2.4	0.9	12	5	5	0	0	0	0	13	2	0	31	31	Janvier
2.6	1.2	8	10	1	2	6	2	0	14	41	13.7	13.7	1	1	1	0	0	0	0	16	2	1	25	28	Février
4.2	2.7	13	11	1	3	16	6	0	18	25	4.1	2.2	9	3	3	0	0	0	0	11	5	1	18	30	Mars
4.8	3.3	10	13	0	5	26	8	0	6	22	30.4	10.3	21	4	1	0	0	0	0	6	9	0	0	14	Avril
6.0	3.3	5	2	1	6	50	7	1	2	19	47.2	16.1	20	9	0	0	1	0	1	2	11	3	0	2	Mai
6.1	4.2	6	3	0	11	56	7	0	0	5	38.5	10.2	20	10	0	0	3	0	1	0	14	2	0	0	Juin
4.9	3.9	2	5	1	4	64	5	0	0	12	85.7	29.2	13	13	0	0	1	0	0	0	14	0	0	0	Juillet
4.9	2.6	1	3	0	6	49	8	6	2	18	30.4	15.5	2	8	0	0	0	0	0	2	12	3	0	0	Août
4.2	1.7	9	2	0	2	37	3	2	1	34	46.7	19.8	8	5	0	0	2	0	0	6	6	1	0	1	Septembre
5.0	2.1	14	4	0	5	19	2	8	13	28	69.5	31.2	12	6	1	0	1	0	0	7	9	1	1	15	Octobre
3.6	2.1	12	10	1	5	11	4	3	10	34	9.9	9.1	16	3	2	0	0	0	0	15	1	2	13	26	Novembre
3.8	1.8	7	10	8	6	5	1	1	19	35	0.1	0.1	9	1	1	0	0	0	0	16	4	1	29	31	Décembre
4.5	2.6	102	79	16	62	348	60	26	92	307	378.6	31.2	—	68	14	0	8	0	2	94	89	15	117	178	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 43° 7′							**Владивостокъ.**												λ = 131° 54′	
Январь	767.2	775.2	755.8	—16.3	— 8.5	—13.3	—12.7	1.6	26	—	—	—	1.1	1.7	1.4	78	64	73	3.7	4.0
Февраль	764.9	776.1	752.5	—15.1	— 5.4	—11.2	—10.6	2.4	25	—	—	—	1.3	1.9	1.7	77	56	72	3.7	2.8
Мартъ	767.2	778.6	755.9	— 5.6	0.3	— 4.0	— 3.1	10.0	31	—	—	—	2.4	3.0	2.7	74	62	74	4.6	5.3
Апрѣль	760.5	769.2	744.6	2.8	8.1	3.8	4.9	20.8	30	—	—	—	4.7	5.5	4.9	84	69	82	6.7	6.7
Май	756.0	765.1	745.9	8.8	13.2	8.9	10.3	20.8	31	—	—	—	7.2	8.3	7.3	86	74	86	8.2	6.3
Іюнь	756.0	762.7	750.0	11.5	14.7	11.5	12.6	24.8	19	—	—	—	9.4	10.3	9.5	93	83	94	9.4	8.4
Іюль	755.5	762.7	745.0	17.1	20.9	16.8	18.3	28.4	24	—	—	—	13.9	15.1	13.8	95	83	96	9.5	8.3
Августъ	755.0	763.8	746.8	19.7	23.7	20.2	21.2	30.4	18	—	—	—	15.7	17.5	15.9	92	81	90	7.9	6.8
Сентябрь	759.6	767.5	752.2	15.1	21.2	16.1	17.5	27.2	5	—	—	—	11.4	11.9	11.9	88	64	86	5.4	5.1
Октябрь	761.2	774.7	748.7	5.5	12.0	7.6	8.4	21.4	1	—	—	—	5.4	6.1	6.3	75	54	76	4.4	4.7
Ноябрь	764.7	774.6	756.9	— 2.4	4.0	— 0.6	0.3	12.2	2	—	—	—	3.1	3.5	3.3	76	55	72	4.5	3.3
Декабрь	766.0	771.4	760.4	—12.1	— 5.1	— 9.7	— 9.0	1.8	7, 8	—	—	—	1.4	1.7	1.6	70	50	65	2.9	2.0
Годъ	761.2	778.6	744.6	2.4	8.3	3.8	4.8	30.4	—	—	—	—	6.4	7.2	6.7	82	66	80	5.9	5.3
φ = 42° 39′							**Посьетъ.**												λ = 130° 48′	
Январь	—	—	—	—13.0	— 7.9	—10.7	—10.5	0.3	31	—24.5	19	—14.5	1.2	1.6	1.4	66	57	63	3.7	4.2
Февраль	—	—	—	—11.2	— 5.2	— 8.2	— 8.2	4.8	23	—22.0	5	—12.0	1.4	1.6	1.9	62	49	65	2.3	1.5
Мартъ	—	—	—	— 5.2	0.6	— 2.7	— 2.4	7.0	28	—13.9	13	— 6.1	2.4	2.7	2.7	71	52	69	4.3	3.0
Апрѣль	—	—	—	3.6	7.9	4.6	5.4	20.0	30	— 2.7	6	1.6	4.7	5.0	4.8	78	65	76	5.1	6.6
Май	—	—	—	9.7	13.8	10.1	11.2	21.3	31	4.4	5	7.8	7.3	7.7	7.4	81	67	81	5.6	4.6
Іюнь	—	—	—	12.5	15.2	12.4	13.4	20.2	19	6.6	4	11.1	9.5	10.6	9.7	88	82	91	9.1	8.0
Іюль	—	—	—	17.4	21.0	17.7	18.7	29.8	24	12.1	2	16.2	13.6	15.1	13.8	91	82	91	8.9	7.[illegible]
Августъ	—	—	—	19.7	23.5	20.4	21.2	28.6	13	16.4	30	18.7	15.2	16.9	16.0	88	79	89	7.1	6.6
Сентябрь	—	—	—	14.0	20.8	16.4	17.1	26.8	5	5.8	25	12.9	10.3	11.2	11.6	84	61	82	4.4	4.[illegible]
Октябрь	—	—	—	6.1	11.1	7.9	8.4	20.5	5	— 2.8	31	4.9	5.2	5.5	5.9	70	53	71	4.0	4.1
Ноябрь	—	—	—	— 1.7	3.7	0.6	0.9	13.2	2	— 7.3	30	— 2.4	2.8	3.2	3.0	65	48	58	2.6	2.5
Декабрь	—	—	—	—10.9	— 6.4	— 8.5	— 8.6	2.6	31	—17.6	16	—11.3	1.1	1.3	1.4	53	42	51	1.1	1.5
Годъ	—	—	—	3.5	8.2	5.0	5.6	29.8	—	—24.5	—	2.2	6.2	6.9	6.6	75	61	74	4.8	4.6
φ = 45° 51′							**Тихорѣцкая.**												λ = 40° 5′	
Январь	758.6	770.5	747.1	— 7.9	— 3.9	— 6.8	— 6.2	4.3	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.[illegible]
Февраль	755.6	765.0	742.9	— 2.9	1.3	— 1.7	— 1.1	9.4	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.[illegible]
Мартъ	754.3	766.1	744.8	— 1.1	7.0	1.8	2.6	17.8	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.[illegible]
Апрѣль	754.6	762.0	745.4	9.2	16.7	10.3	12.1	27.1	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	5.[illegible]
Май	751.7	761.5	745.2	15.4	22.2	16.3	18.0	27.9	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.[illegible]
Іюнь	751.4	755.1	746.8	20.4	26.9	21.2	22.8	36.5	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.[illegible]
Іюль	750.7	757.0	741.9	22.0	28.7	22.4	24.4	35.4	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	4.[illegible]
Августъ	752 0	757.6	746.1	20.2	29.2	21.7	23.7	34.9	28	—	—	—	12.1	11.6	11.5	68	39	61	2.8	3.[illegible]
Сентябрь	754.5	763.3	744.2	15.3	24.8	17.7	19.3	34.2	4	—	—	—	10.3	11.3	10.3	79	49	69	3.1	4.[illegible]
Октябрь	758.1	766.6	750.4	7.6	15.5	9.6	10.9	23.0	11	—	—	—	7.2	8.2	7.4	87	61	79	5.2	5.[illegible]
Ноябрь	759.9	771.0	750.7	— 2.5	0.8	— 1.6	— 1.1	8.2	24	—	—	—	3.7	3.8	3.7	92	76	88	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 45° 7′							**Хуторокъ.**												λ = 41° 1′	
Январь	751.1	762.9	738.4	— 5.6	0.2	— 4.7	— 3.4	6.4	16	—18.6	22	— 7.7	2.8	3.6	3.1	92	76	92	6.2	7.[illegible]
Февраль	748.7	758.1	736.4	— 3.6	2.4	— 2.8	— 1.3	7.9	28	—21.3	18	— 6.1	3.4	4.1	3.6	91	75	90	8.7	8.[illegible]
Мартъ	747.2	757.7	736.9	— 0.8	9.8	2.5	3.8	22.8	20	—10.1	16	— 2.2	4.1	5.1	4.8	91	58	85	6.4	5.[illegible]
Апрѣль	747.2	755.2	738.7	7.7	18.1	10.4	12.1	29.1	3	— 4.3	18	4.2	6.5	7.5	7.0	81	49	74	4.8	5.[illegible]
Май	744.6	752.7	738.1	15.0	23.8	16.3	18.4	31.4	31	0.0	4	10.8	10.4	12.5	10.9	83	49	78	5.7	5.[illegible]
Іюнь	744.8	748.6	740.3	19.6	29.3	19.8	22.9	39.0	25	10.4	30	15.4	13.5	16.3	13.3	80	55	77	5.3	4.[illegible]
Іюль	743.8	749.6	735.0	20.8	30.7	21.4	24.3	39.3	24	6.6	1	16.6	14.3	15.5	14.5	77	49	77	4.2	4.[illegible]
Августъ	745.0	750.5	737.3	18.7	31.6	21.0	23.8	36.5	25	9.2	19	16.1	13.1	14.6	13.2	81	43	71	4.3	4.[illegible]
Сентябрь	748.1	756.3	738.2	14.1	27.0	16.7	19.3	36.7	7	5.0	30	11.8	11.1	12.6	11.6	90	48	82	4.1	4.[illegible]
Октябрь	751.2	759.4	743.5	7.1	17.7	9.7	11.5	26.0	9	— 4.3	31	6.0	7.8	9.4	8.6	95	62	91	5.3	5.[illegible]
Ноябрь	753.1	763.0	744.6	— 3.3	2.0	— 2.6	— 1.3	8.1	7	—20.2	28	— 5.6	3.6	4.0	3.6	95	77	94	7.5	6.[illegible]
Декабрь	753.5	765.5	744.1	— 5.6	0.2	— 4.8	— 3.4	7.3	2	—24.0	26	— 7.9	3.0	3.8	3.2	94	78	92	5.7	6.[illegible]
Годъ	748.2	765.5	735.0	7.0	16.1	8.6	10.6	39.3	—	—24.0	—	4.3	7.8	9.1	8.1	88	60	84	5.7	5.[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≧ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	Mois.
H = 16.9 m											**Vladivostok.**														**G = —0.13 mm**
4.3	4.4	28	16	4	9	8	3	5	8	12	7.3	2.4	5	7	7	0	0	0	0	15	5	0	28	—	Janvier
4.3	2.4	30	17	0	3	2	4	3	12	13	16.4	16.2	1	2	2	0	0	0	0	16	4	1	20	—	Février
4.0	3.8	30	12	1	17	5	4	6	13	5	7.2	4.1	9	8	8	0	0	0	0	11	9	2	15	—	Mars
3.8	4.4	19	8	8	32	9	3	1	4	6	28.7	?	—	7	2	0	0	0	0	2	11	4	0	—	Avril
6.2	5.1	5	4	15	31	12	15	6	2	3	30.3	12.5	20	7	0	0	2	0	0	2	13	2	0	—	Mai
5.3	4.5	5	3	5	54	9	6	2	0	6	45.7	10.8	18	15	0	0	1	0	1	1	25	2	0	—	Juin
5.1	3.6	6	1	5	43	12	12	4	6	4	52.0	20.5	13	9	0	0	0	0	0	0	25	1	0	—	Juillet
4.5	3.3	3	2	6	34	12	12	8	3	13	66.6	43.8	2	11	0	0	0	0	0	4	18	2	0	—	Août
4.3	2.7	14	12	7	20	8	7	4	8	10	42.7	21.9	8	6	0	0	1	0	0	10	7	0	0	—	Septembre
5.5	4.8	31	6	4	17	2	6	8	16	3	58.9	32.5	12	10	2	0	1	0	0	10	7	2	1	—	Octobre
4.2	3.9	35	8	6	10	2	0	1	16	12	8.9	7.7	17	5	2	0	0	0	0	10	5	0	8	—	Novembre
4.4	3.6	30	7	2	2	1	3	7	31	10	0.1	0.1	9	1	1	0	0	0	0	16	2	1	25	—	Décembre
4.9	3.9	236	96	63	272	82	75	55	119	97	364.6	43.8	—	88	24	0	5	0	1	97	131	17	97	—	Année
H = 15? m											**Possiet.**														
5.7	3.6	1	2	3	4	0	2	33	32	16	9.6	7.1	5	7	7	0	0	0	0	16	7	8	30	31	Janvier
4.9	4.6	0	0	1	4	0	1	35	36	7	*3.2*	*2.2*	1	2	2	0	0	0	0	19	1	12	17	28	Février
5.0	3.8	0	1	4	14	2	2	32	28	10	16.1	8.6	7	7	7	0	0	0	0	16	7	4	12	30	Mars
5.8	2.6	1	0	10	25	3	2	17	17	15	41.4	27.1	9	5	1	0	0	0	0	6	6	0	0	8	Avril
5.8	3.5	0	0	19	27	8	2	11	11	15	49.8	24.5	27	10	0	0	2	0	0	10	9	1	0	0	Mai
4.3	1.6	4	0	27	23	6	2	4	3	21	34.5	5.1	4	18	0	1	1	1	0	1	20	0	0	0	Juin
4.0	1.8	3	1	28	16	7	1	9	4	24	171.0	51.2	13	13	0	0	0	2	0	2	16	1	0	0	Juillet
3.7	1.2	0	1	20	14	11	4	14	11	17	167.5	67.3	3	11	0	0	0	0	0	4	13	1	0	0	Août
5.0	2.6	0	2	9	11	5	7	26	20	10	8.8	5.0	7	3	0	0	3	0	0	8	3	2	0	0	Septembre
5.3	4.4	1	3	14	10	1	6	23	29	6	58.2	34.2	23	5	0	0	0	0	0	10	5	6	0	2	Octobre
6.1	4.4	0	3	1	2	0	1	37	40	6	0.4	0.2	16	3	1	0	0	0	0	15	1	5	6	23	Novembre
5.5	6.1	0	3	0	0	0	0	44	44	1	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	22	1	10	28	31	Décembre
6.3	3.4	10	16	136	150	43	30	285	275	148	560.5	67.3	—	84	18	1	6	3	0	129	89	50	93	153	Année
H = 83.4 m											**Tikhoretskaïa.**														**G = 0.05 mm**
5.4	5.6	6	24	33	11	1	1	3	4	2	13.9	3.5	31	11	6	0	—	—	—	2	*11*	3	21	—	Janvier
5.0	3.9	2	2	13	7	5	13	21	8	5	53.6	9.7	26	17	8	0	—	—	—	*0*	*10*	0	8	—	Février
5.0	3.7	9	11	27	14	3	8	7	6	3	54.4	14.2	29	16	8	0	—	—	—	7	10	1	6	—	Mars
5.4	4.1	8	12	31	10	5	3	14	3	1	20.6	9.3	4	6	0	0	—	—	—	7	4	0	0	—	Avril
2.6	1.6	8	22	23	11	5	6	4	2	12	116.3	31.6	24	11	0	1	—	—	—	1	5	0	0	—	Mai
2.2	1.6	9	21	15	7	5	9	7	11	6	37.6	14.4	26	9	0	0	—	—	—	6	2	0	0	—	Juin
3.2	1.6	4	14	29	8	5	8	10	8	7	82.7	28.9	3	8	0	0	—	—	—	12	3	0	0	—	Juillet
4.1	2.0	9	25	24	8	2	8	7	8	2	8.0	6.3	12	3	0	0	—	—	—	11	2	0	0	—	Août
3.1	1.3	13	14	20	11	2	6	8	15	1	40.7	20.8	15	4	0	0	—	—	—	12	3	0	0	—	Septembre
3.6	1.9	10	19	30	5	3	3	6	11	2	24.4	10.3	11	6	0	0	—	—	—	8	6	0	0	—	Octobre
2.2	1.7	5	14	14	1	4	4	29	17	1	39.3	10.5	25	9	4	0	—	—	—	—	—	0	11	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
H = 157.4 m											**Khoutorok.**														**G = —0.01 mm**
2.3	2.1	0	1	18	29	3	2	0	1	38	14.0	3.1	19, 20	6	6	0	0	0	0	2	11	0	14	30	Janvier
2.5	1.9	0	0	2	23	9	5	21	3	21	18.4	4.0	15	10	7	0	0	0	0	0	13	0	5	23	Février
2.0	1.5	0	1	11	27	5	2	17	3	27	41.4	10.2	26	11	4	0	0	0	0	8	10	0	0	21	Mars
2.2	1.4	2	5	22	16	4	1	9	3	27	24.9	12.7	8	4	0	0	0	0	0	6	4	0	0	6	Avril
1.2	1.3	1	2	20	17	4	0	4	1	43	67.9	17.7	13	12	0	0	4	4	3	3	3	0	0	1	Mai
1.4	0.9	2	4	13	16	3	7	11	2	31	75.0	33.2	1	11	0	0	6	0	3	8	6	0	0	0	Juin
1.5	0.4	1	3	23	10	5	6	3	1	40	91.0	33.8	26	7	0	0	4	1	2	9	4	0	0	0	Juillet
2.0	0.6	1	6	17	7	2	5	6	1	48	33.6	7.6	21	8	0	0	1	3	2	10	4	0	0	0	Août
3.0	0.4	0	1	10	8	4	6	12	0	48	66.7	14.7	15	10	0	0	3	0	2	14	4	0	0	0	Septembre
1.7	0.9	0	4	16	12	2	4	2	3	49	53.6	26.6	24	10	0	0	0	1	3	10	6	0	0	5	Octobre
1.6	1.7	1	3	5	10	5	5	23	6	30	38.8	10.4	21	14	14	0	0	0	0	4	13	0	9	26	Novembre
1.7	1.5	1	0	13	15	5	2	6	4	47	15.3	3.8	27	9	8	0	0	0	0	7	14	0	11	31	Décembre
1.5	1.2	9	30	170	190	51	45	114	28	449	543.6	33.8	—	112	39	0	18	9	15	81	92	4	39	143	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн Nébulo	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 45° 2′ Екатеринодаръ. λ = 38° 56′																				
Январь	762.6	774.6	750.0	— 5.5	— 0.7	— 3.5	— 3.2	13.0	26	—21.5	22	— 7.1	3.0	3.7	3.4	95	82	93	8.7	8.3
Февраль	760.2	769.8	748.0	— 0.8	3.3	0.5	1.0	13.6	11	—13.6	7	— 3.3	4.0	4.4	4.2	90	73	87	9.4	7.9
Мартъ	758.7	769.1	748.8	1.6	9.8	4.7	5.4	20.6	5	—10.3	16	— 0.4	4.7	5.1	5.3	89	59	82	6.7	6.7
Апрѣль	757.9	766.5	749.5	9.2	18.4	11.9	13.2	28.4	2, 3	— 3.0	17	6.2	6.9	7.0	6.8	77	46	65	5.8	5.6
Май	755.1	763.5	748.5	15.3	23.6	17.9	18.9	30.2	20	3.7	2	12.0	11.0	11.5	11.8	83	54	76	5.5	5.5
Іюнь	755.6	759.2	751.7	20.5	27.5	21.6	23.2	35.4	23	13.2	30	16.9	15.7	15.7	16.8	88	59	88	5.9	6.0
Іюль	754.7	761.5	746.4	21.3	29.4	23.7	24.8	35.2	24	10.0	2	17.9	15.5	15.3	16.0	81	51	73	5.6	4.6
Августъ	756.1	761.2	749.0	19.6	28.9	22.3	23.6	34.4	1	13.0	9, 19	17.0	13.8	13.8	13.6	79	47	68	5.6	4.6
Сентябрь	758.7	766.6	750.1	14.5	25.5	18.9	19.6	34.2	5	4.6	30	12.8	10.8	11.3	11.0	87	47	68	5.6	4.3
Октябрь	762.0	770.2	753.4	7.9	18.1	11.5	12.5	27.2	8	— 2.5	30	6.4	7.9	9.0	8.4	94	58	80	4.7	4.8
Ноябрь	765.0	773.9	754.8	— 1.2	3.4	— 0.1	0.7	11.9	16	—10.5	14	— 3.1	4.1	4.4	4.2	95	74	92	7.4	6.6
Декабрь	765.3	777.9	755.7	— 4.5	— 0.1	— 3.2	— 2.6	10.0	20	—19.3	29	— 5.9	3.4	4.0	3.6	96	83	93	7.2	6.4
Годъ	759.3	777.9	746.4	8.2	15.6	10.5	11.4	35.4	—	—21.5	—	5.8	8.4	8.8	8.8	88	61	80	5.8	5.9
φ = 44° 38′ Горячій Ключъ. λ = 39° 6′																				
Январь	758.6	770.3	746.4	— 4.8	1.0	— 2.8	— 2.2	14.1	24	—21.1	23	— 7.0	3.3	4.1	3.7	98	84	97	8.6	8.3
Февраль	756.6	765.8	744.8	— 0.4	4.2	0.5	1.4	11.4	15	—18.4	7	— 4.9	4.0	4.3	4.3	88	68	86	9.5	8.3
Мартъ	755.0	764.3	744.9	1.7	9.9	4.7	5.4	20.5	6	— 9.4	17	— 1.3	4.6	5.0	5.0	88	58	75	6.6	6.8
Апрѣль	754.2	762.5	745.8	9.0	17.9	10.9	12.6	29.3	2	— 3.0	18, 28	4.7	6.6	6.8	6.8	77	46	72	5.7	5.7
Май	751.5	759.8	744.4	14.0	23.0	15.4	17.5	28.3	20	1.9	2, 3	10.2	10.6	11.9	11.5	87	57	86	6.0	5.[illegible]
Іюнь	752.1	755.8	748.3	19.2	26.0	19.2	21.5	34.1	23	10.7	30	15.3	15.0	15.5	15.8	90	63	94	4.6	6.1
Іюль	750.9	757.3	742.6	20.4	27.8	20.8	23.0	32.7	21	6.3	2	16.0	15.2	15.3	15.9	84	55	86	3.8	5.[illegible]
Августъ	752.3	756.8	745.0	18.2	26.6	19.8	21.5	30.7	1	9.6	10	15.1	14.3	15.2	15.5	91	59	89	4.4	5.1
Сентябрь	755.5	762.9	746.4	13.8	24.2	15.7	17.9	31.3	5	3.1	30	11.1	11.4	12.4	12.5	95	56	93	4.6	4.[illegible]
Октябрь	758.3	766.1	749.5	7.2	16.4	10.2	11.3	25.1	8	— 3.9	31	4.8	8.0	9.6	9.4	99	68	97	8.2	2.[illegible]
Ноябрь	761.1	769.5	750.7	— 0.8	3.7	0.0	1.0	16.6	30	— 9.9	14	— 3.8	4.2	4.7	4.4	94	79	92	9.5	8.[illegible]
Декабрь	761.4	773.8	751.7	— 4.2	— 0.2	— 3.0	— 2.5	13.2	1	—24.3	30	— 6.9	3.6	4.0	3.7	98	84	95	9.0	7.[illegible]
Годъ	755.6	773.8	742.6	7.8	15.0	9.3	10.7	34.1	—	—24.3	—	4.4	8.4	9.1	9.0	91	65	88	6.7	6.[illegible]
φ = 45° 3′ Ставрополь. λ = 41° 59′																				
Январь	713.4	723.4	703.0	— 5.5	— 2.6	— 5.0	— 4.4	6.1	25	—17.9	22	— 7.9	2.9	3.4	2.9	93	90	92	7.7	7.[illegible]
Февраль	710.7	719.5	700.3	— 4.4	— 0.9	— 3.6	— 3.0	8.5	11	—17.5	7	— 6.7	3.1	3.6	3.2	89	82	89	8.7	9.[illegible]
Мартъ	710.1	719.6	701.0	— 0.1	5.1	0.8	1.9	16.8	31	—14.0	16	— 1.9	3.8	4.3	4.1	83	68	82	6.4	6.[illegible]
Апрѣль	711.1	717.2	703.2	7.2	12.6	8.5	9.4	25.8	2	— 1.9	16	4.9	5.8	6.2	6.2	77	58	74	6.0	7.[illegible]
Май	709.3	715.8	703.7	13.6	19.1	14.7	15.8	26.2	30	3.7	3	10.5	9.6	9.6	9.7	81	58	77	6.1	6.[illegible]
Іюнь	710.0	713.4	707.2	18.9	24.6	19.4	21.0	33.1	23	10.2	30	15.7	12.1	11.9	12.3	75	53	74	4.8	5.[illegible]
Іюль	709.4	714.7	701.6	20.0	25.7	21.0	22.2	31.0	24	9.2	1	16.6	11.8	11.4	11.8	68	47	64	4.7	5.[illegible]
Августъ	710.5	715.4	704.0	18.6	25.7	20.7	21.7	33.0	28	10.9	10	16.0	11.3	11.0	11.1	71	45	61	5.6	4.[illegible]
Сентябрь	712.9	720.3	702.5	15.0	21.1	16.3	17.5	30.8	6	4.7	17	12.8	9.9	9.9	9.6	78	55	71	4.5	4.[illegible]
Октябрь	715.1	723.0	707.7	7.2	12.1	8.4	9.2	20.3	9	— 2.3	30	6.0	7.3	7.8	7.4	93	73	87	7.0	5.[illegible]
Ноябрь	714.8	724.4	708.8	— 3.6	— 1.5	— 3.6	— 2.9	9.7	1	—13.9	12	— 5.9	3.3	3.6	3.3	92	85	92	8.0	7.[illegible]
Декабрь	715.5	727.6	705.3	— 5.5	— 3.5	— 5.1	— 4.7	6.4	1	—18.5	26	— 7.5	2.9	3.3	3.1	93	90	95	7.3	6.[illegible]
Годъ	711.9	727.6	700.3	6.8	11.5	7.7	8.6	33.1	—	—18.5	—	4.4	7.0	7.2	7.1	83	67	80	6.4	6.[illegible]
φ = 44° 8′ Желѣзноводскъ. λ = 43° 2′																				
Январь	708.0	716.2	698.4	— 6.0	— 3.1	— 4.7	— 4.6	8.2	16	—13.5	22	— 7.1	—	—	—	—	—	—	8.5	8.[illegible]
Февраль	705.1	714.5	695.8	— 4.3	— 0.4	— 2.7	— 2.5	7.3	15	—16.5	17	— 5.4	—	—	—	—	—	—	9.3	8.[illegible]
Мартъ	704.6	712.9	696.5	0.3	4.9	1.8	2.3	14.4	31	—13.6	16	— 1.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.[illegible]
Апрѣль	706.0	712.1	698.9	6.9	11.7	8.5	9.0	25.6	2	— 2.3	17	5.1	—	—	—	—	—	—	7.5	7.[illegible]
Май	704.3	710.0	699.1	13.7	18.9	14.7	15.8	27.5	30	2.6	1	11.0	—	—	—	—	—	—	7.1	6.[illegible]
Іюнь	705.2	708.7	701.6	18.2	23.8	19.1	20.4	33.0	25	9.3	5	15.3	—	—	—	—	—	—	5.2	5.[illegible]
Іюль	704.7	709.5	697.2	19.5	26.4	20.3	22.1	32.0	21	9.1	1	16.7	—	—	—	—	—	—	5.6	5.[illegible]
Августъ	705.6	710.0	699.4	18.3	25.5	20.0	21.3	33.3	28	12.5	10	16.5	—	—	—	—	—	—	6.5	6.[illegible]
Сентябрь	708.2	714.4	698.1	15.2	21.4	16.4	17.7	32.2	7	6.2	17	13.3	—	—	—	—	—	—	4.7	5.[illegible]
Октябрь	710.0	717.1	701.9	8.1	12.3	10.0	10.1	21.3	4	— 1.0	29	7.2	—	—	—	—	—	—	7.9	7.[illegible]
Ноябрь	709.6	717.8	703.5	— 3.2	— 0.3	— 2.3	— 1.9	11.5	2	—12.8	12	— 4.8	—	—	—	—	—	—	8.7	7.[illegible]
Декабрь	710.2	721.3	702.1	— 5.7	— 3.5	— 5.1	— 4.8	5.0	19	—18.6	26	— 7.2	—	—	—	—	—	—	8.5	8.[illegible]
Годъ	706.8	721.3	695.8	6.8	11.5	8.0	8.8	33.3	—	—18.6	—	4.9	—	—	—	—	—	—	7.2	7.[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	
Ekaterinodar. $H = 34^{m}?$ $G = 0.00^{mm}$																									
3.3	3.2	14	24	11	1	1	4	3	14	19	25.8	8.8	31	11	9	0	0	0	0	3	18	0	16	29	Janvier
3.0	3.0	5	5	8	5	1	10	18	9	23	60.4	17.2	23	14	7	0	0	0	0	1	17	1	5	23	Février
4.5	2.5	7	9	4	2	1	17	9	14	30	66.6	14.2	29	12	5	0	0	0	0	6	14	0	1	16	Mars
3.8	3.5	5	14	16	3	1	13	14	7	17	9.0	5.2	4	7	0	0	0	0	0	7	5	1	0	3	Avril
3.9	2.4	1	13	14	5	4	14	6	5	28	47.5	17.9	27	13	0	0	3	2	0	6	5	0	0	0	Mai
3.0	1.5	3	7	3	2	5	9	14	10	37	100.3	44.0	26	12	0	0	2	6	2	6	3	0	0	0	Juin
4.5	2.6	5	15	13	0	3	12	9	2	35	39.8	20.4	20	9	0	0	0	3	0	12	1	3	0	0	Juillet
3.4	2.3	6	24	11	0	6	9	5	2	31	46.9	12.7	10	8	0	0	4	0	0	13	4	1	0	0	Août
2.9	1.4	3	9	3	1	2	5	6	10	50	30.6	21.6	15	6	0	0	3	0	0	13	4	0	0	0	Septembre
2.0	1.8	10	26	5	1	5	2	4	5	36	12.5	4.9	13	6	0	0	1	0	1	11	5	0	0	4	Octobre
4.2	3.1	9	19	2	1	2	12	8	9	28	42.7	16.4	25	16	8	0	0	0	0	4	10	1	8	21	Novembre
2.6	1.8	11	20	5	0	2	5	9	5	35	31.9	7.9	21	13	9	0	0	0	0	8	16	0	13	29	Décembre
3.1	2.5	79	185	95	21	33	112	105	92	369	514.0	44.0	—	127	38	0	13	11	3	90	102	7	43	125	Année
Goriatchii Klioutch. $H = 72^{m}?$ $G = -0.04^{mm}$																									
0.7	0.3	0	4	3	18	0	3	0	2	63	47.0	15.4	19	9	8	0	0	0	0	2	18	3	17	30	Janvier
4.7	2.9	0	1	1	18	0	32	4	4	23	86.3	17.2	15	14	8	0	0	0	0	0	17	12	3	24	Février
3.8	1.5	0	1	3	36	3	29	1	5	15	86.2	29.3	25	12	6	0	0	0	0	7	13	7	0	19	Mars
3.4	1.7	0	4	9	28	0	20	1	0	27	5.1	3.9	4	2	0	0	1	0	1	9	6	7	0	5	Avril
2.4	0.7	0	0	4	27	2	17	2	5	34	44.7	13.4	6	13	0	0	2	3	5	6	6	1	0	0	Mai
1.6	0.4	0	0	1	25	0	19	3	13	31	26.0	14.4	27	8	0	0	3	6	6	9	3	1	0	0	Juin
3.1	0.8	0	0	1	16	0	30	5	9	32	51.0	21.2	27	8	0	1	3	2	5	11	5	2	0	0	Juillet
3.3	0.7	0	1	0	21	0	25	0	4	41	90.9	22.5	10	10	0	0	2	0	2	11	8	8	0	0	Août
1.7	0.6	0	0	0	14	0	29	1	8	38	67.5	20.1	18	8	0	0	1	2	1	12	5	4	0	0	Septembre
2.5	0.5	0	12	3	17	0	9	1	3	48	48.9	21.1	24	6	0	0	2	0	4	3	11	0	0	5	Octobre
2.4	2.3	1	21	3	2	2	27	4	5	25	43.5	14.2	17	9	5	0	0	0	0	1	18	9	7	24	Novembre
1.5	1.2	0	18	9	6	0	8	8	8	36	44.4	9.5	20	10	5	0	0	0	0	1	20	2	14	28	Décembre
2.7	1.1	1	62	37	228	7	248	30	66	413	641.5	29.3	—	109	32	1	14	13	24	72	130	56	41	135	Année
Stavropol. $H = 569^{m}?$ $G = -0.08^{mm}$																									
2.3	2.5	1	0	0	33	26	4	12	12	5	23.4	6.1	19	9	8	0	0	0	0	4	18	0	23	30	Janvier
4.1	4.7	1	0	0	13	15	7	11	35	2	35.0	10.4	28	17	14	0	0	0	0	0	13	2	14	28	Février
3.9	3.3	3	0	3	24	18	6	16	22	1	45.1	12.3	27	15	9	1	1	0	0	7	13	0	8	15	Mars
4.5	3.5	3	7	8	28	10	6	10	17	1	21.9	10.3	26	5	1	1	2	0	0	6	11	0	0	4	Avril
3.7	2.4	12	2	8	39	16	2	5	7	2	76.6	21.5	18	10	0	0	3	1	5	2	6	0	0	0	Mai
3.6	3.1	4	3	9	23	11	3	14	22	1	35.1	11.9	29	9	0	0	11	0	6	5	9	0	0	0	Juin
3.6	2.6	3	4	11	34	6	6	4	21	4	35.5	11.0	3	10	0	0	5	0	3	6	5	1	0	0	Juillet
4.0	2.3	6	12	8	27	5	3	9	15	8	28.7	17.2	28	5	0	0	3	0	3	6	5	0	0	0	Août
3.4	2.0	8	4	2	23	10	11	9	20	3	60.9	13.2	24	10	0	0	2	0	3	12	6	0	0	0	Septembre
3.1	2.6	11	1	5	36	12	4	5	16	3	50.6	18.4	24	9	1	0	0	0	0	6	12	0	0	4	Octobre
3.8	2.9	6	2	4	8	8	11	18	28	5	66.5	12.6	21	18	17	0	0	0	0	3	16	0	16	29	Novembre
3.7	3.4	4	0	1	27	28	3	8	19	3	14.7	6.1	16	8	8	0	0	0	0	3	16	0	22	31	Décembre
3.6	2.9	62	35	59	315	165	66	121	234	38	494.0	21.5	—	125	58	2	27	1	20	60	130	3	83	141	Année
Jeleznovodsk. $H = \begin{cases} 639.8^{m} \text{ (I—VII 5)} \\ 640 \text{ (VII 5—XII)} \end{cases}$ $G = -0.14^{mm}$																									
3.8	4.2	0	0	69	0	0	0	16	0	8	7.2	6.5	9	4	3	0	0	0	0	1	23	0	25	29	Janvier
4.5	6.0	0	0	37	0	0	0	44	0	3	8.3	3.0	4	6	6	0	0	0	0	0	20	3	12	28	Février
3.3	4.2	0	0	48	0	0	0	38	0	7	41.3	13.8	28	10	5	0	0	0	0	6	15	1	6	17	Mars
4.5	3.7	0	0	57	0	0	0	28	0	5	47.6	20.4	26	11	2	0	1	0	0	3	13	0	0	5	Avril
4.5	3.1	0	0	66	0	0	0	19	0	8	71.7	19.2	31	13	0	1	5	0	0	1	13	0	0	0	Mai
2.9	2.5	0	0	39	0	0	0	30	1	20	57.9	20.2	1	9	0	0	8	0	1	5	11	0	0	0	Juin
4.4	3.1	0	0	55	0	0	0	21	0	17	30.6	15.6	26	7	0	0	5	0	2	8	7	0	0	0	Juillet
4.5	2.6	0	0	49	0	0	0	23	0	21	28.2	22.6	7	9	0	0	3	0	5	4	11	1	0	0	Août
4.7	2.6	0	0	43	0	0	0	31	0	16	75.2	48.4	24	11	0	0	2	0	1	10	7	1	0	0	Septembre
4.1	3.6	0	0	61	0	0	0	22	0	10	45.9	12.0	24	9	1	0	2	0	0	4	19	0	0	3	Octobre
3.4	2.6	0	0	35	0	0	0	44	0	11	29.0	6.7	11	14	14	0	0	0	0	4	16	1	15	28	Novembre
4.0	4.0	0	0	60	0	0	0	23	0	10	16.9	9.4	16	6	6	0	0	0	0	3	21	4	24	31	Décembre
4.2	3.5	0	0	619	0	0	0	339	1	136	459.8	48.4	—	109	37	1	26	0	9	49	176	11	82	141	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачно Nébulo	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 44° 3′							**Пятигорскъ.**												λ = 43° 5′	
Январь	718.2	728.7	705.4	— 6.6	— 3.2	— 6.1	— 5.3	7.0	17	—19.2	13	— 8.5	2.7	3.3	2.8	90	89	92	9.0	7.2
Февраль	716.0	725.1	705.2	— 4.9	1.1	— 2.9	— 2.2	7.8	4	—	—	—	3.0	3.5	3.4	92	72	90	8.8	7.2
Мартъ	715.3	725.1	706.0	— 1.5	6.5	1.7	2.2	16.6	31	—12.6	16	— 2.8	3.7	4.6	4.5	89	63	84	6.0	5.3
Апрѣль	715.9	722.5	708.1	6.4	13.7	8.9	9.6	27.0	2	— 1.9	18	4.1	5.7	6.8	6.5	78	61	78	6.1	6.6
Май	713.8	720.3	707.9	13.9	20.4	15.4	16.6	28.7	31	0.6	1, 3	9.7	9.6	11.0	10.3	79	62	78	5.8	6.7
Іюнь	714.5	718.5	711.1	19.1	26.0	20.2	21.8	35.0	24	11.6	30	14.6	12.3	13.6	13.3	75	56	76	4.8	5.9
Іюль	713.9	719.1	705.8	20.3	28.2	21.4	23.3	33.4	21, 24	6.6	2	15.9	13.0	13.6	13.9	73	48	73	4.9	5.4
Августъ	715.1	720.4	708.2	18.5	26.7	20.9	22.0	35.3	28	10.1	20	15.1	12.9	14.0	13.4	82	55	75	6.9	6.0
Сентябрь	717.6	724.8	707.6	14.1	23.1	16.6	17.9	33.8	7	—	—	—	9.7	11.8	11.0	82	57	79	4.7	6.7
Октябрь	719.7	727.2	711.7	7.8	13.9	10.0	10.6	23.8	4	— 0.5	29	6.9	7.6	8.6	8.0	94	72	86	8.4	6.0
Ноябрь	719.7	730.2	713.5	— 3.6	0.8	— 3.4	— 2.1	12.8	2	—13.5	19	— 6.2	3.3	3.8	3.3	92	78	90	8.7	6.8
Декабрь	721.0	733.3	712.8	— 6.2	— 3.1	— 6.7	— 5.3	4.4	21	—23.8	27	— 9.2	2.8	3.0	2.8	92	82	93	9.0	7.7
Годъ	716.7	733.3	705.2	6.4	12.8	8.0	9.1	35.3	—	—	—	—	7.2	8.1	7.8	85	66	83	6.9	6.5
φ = 44° 2′							**Ессентуки.**												λ = 42° 51′	
Январь	710.4	720.5	700.8	— 6.8	— 2.0	— 6.4	— 5.1	8.4	16	—19.6	13	— 8.9	2.7	3.6	2.9	95	90	96	8.5	6.6
Февраль	707.8	717.4	697.3	— 5.3	1.3	— 4.0	— 2.7	8.2	4, 27	—17.2	7	— 7.8	2.9	3.9	3.2	90	77	92	8.0	7.2
Мартъ	707.0	716.0	698.3	— 1.0	6.8	0.5	2.1	16.2	9	—12.8	16	— 3.5	3.6	5.0	4.3	84	67	88	5.5	6.1
Апрѣль	707.8	714.0	699.7	6.8	13.1	7.6	9.2	26.5	2	— 3.1	18	3.7	5.7	6.7	6.2	77	61	78	6.7	7.3
Май	706.1	712.2	700.8	14.2	19.5	13.6	15.8	28.1	30	0.7	3	9.2	9.3	10.5	9.6	76	61	81	6.1	6.5
Іюнь	706.8	710.2	703.7	19.2	24.8	18.1	20.7	33.5	25	10.5	30	13.6	11.6	12.9	11.8	71	56	77	5.5	5.9
Іюль	706.2	710.8	699.0	20.2	27.0	19.4	22.2	31.8	20	6.3	2	14.9	11.9	12.8	12.4	68	48	75	4.5	5.2
Августъ	707.2	711.6	701.0	18.4	25.6	18.9	21.0	33.3	28	12.7	8	15.1	12.0	12.5	12.4	77	53	77	5.9	5.1
Сентябрь	709.7	716.4	699.7	14.6	22.3	14.9	17.3	32.0	7	4.7	28	11.4	9.4	10.7	10.5	76	54	83	4.7	5.4
Октябрь	711.9	719.3	704.2	7.2	13.9	8.7	9.9	21.7	9	— 2.7	31	5.4	6.9	8.1	7.6	89	68	90	7.0	6.2
Ноябрь	711.9	720.9	705.8	— 4.3	0.9	— 4.1	— 2.5	13.3	2	—16.8	12	— 6.7	3.0	3.7	3.2	87	74	91	8.2	6.8
Декабрь	712.6	724.0	704.5	— 7.4	— 2.4	— 6.6	— 5.5	6.0	1	—23.4	26	—10.2	2.6	3.2	2.8	93	82	93	7.9	7.0
Годъ	708.8	724.0	697.3	6.3	12.6	6.7	8.5	33.5	—	—23.4	—	3.0	6.8	7.8	7.2	82	66	85	6.5	6.5
φ = 43° 54′							**Кисловодскъ.**												λ = 42° 42′	
Январь	692.4	702.2	682.5	— 6.7	1.6	— 5.0	— 3.4	11.7	25	—16.3	13, 14	— 8.3	2.6	3.2	2.9	89	63	90	5.7	5.7
Февраль	690.3	699.4	680.1	— 6.2	2.8	— 4.3	— 2.6	9.9	28	—17.4	17	— 8.3	2.6	3.2	3.0	87	57	88	7.0	6.2
Мартъ	689.9	697.9	681.1	— 2.4	7.4	0.6	1.9	19.2	9	—13.0	16	— 3.7	3.5	4.2	4.2	84	52	83	5.9	5.8
Апрѣль	691.1	697.4	682.6	5.0	13.2	7.4	8.5	25.8	3	— 4.2	18	2.3	5.3	6.2	5.8	79	57	76	6.3	6.9
Май	689.7	695.6	684.3	12.1	19.5	13.6	15.1	26.4	11	— 0.1	3	8.1	8.7	10.5	9.9	81	52	84	6.4	7.7
Іюнь	690.9	694.5	687.1	16.2	23.4	16.5	18.7	32.6	23	8.5	5	11.8	10.9	13.0	11.9	80	62	85	6.4	6.9
Іюль	690.5	695.2	683.3	17.3	25.7	18.4	20.5	31.8	20	5.7	2	13.5	11.5	12.6	12.8	78	52	81	4.9	5.6
Августъ	691.3	695.4	685.3	16.3	24.4	17.8	19.5	33.4	28	7.9	19	13.5	11.8	12.5	12.4	85	56	82	5.8	6.7
Сентябрь	693.7	700.0	683.9	11.0	21.7	13.8	15.5	31.6	7	3.1	28	9.3	8.8	10.3	10.3	90	54	87	3.9	5.2
Октябрь	695.1	702.6	687.3	5.0	15.1	7.9	9.3	25.4	12	— 3.0	31	4.2	6.2	8.1	7.2	94	63	90	5.5	5.0
Ноябрь	694.4	702.5	688.5	— 5.4	2.1	— 4.3	— 2.5	13.1	2	—13.8	14	— 7.3	2.8	3.4	3.0	89	62	88	5.9	5.9
Декабрь	694.9	705.6	687.0	— 8.0	— 0.5	— 7.1	— 5.2	10.7	1	—23.3	27	—10.1	2.3	3.0	2.6	87	66	89	6.1	5.0
Годъ	692.0	705.6	680.1	4.5	13.0	6.3	8.0	33.4	—	—23.3	—	2.1	6.4	7.5	7.2	85	59	85	5.8	6.0
φ = 43° 2′							**Владикавказъ.**												λ = 44° 41′	
Январь	704.3	714.0	694.2	— 4.6	— 0.8	— 3.8	— 3.1	9.8	15	—	—	—	3.0	3.5	3.2	92	84	94	8.6	7.9
Февраль	701.8	711.2	691.1	— 5.3	0.8	— 3.1	— 2.5	8.6	27	—	—	—	2.8	3.2	3.2	90	68	88	7.2	7.1
Мартъ	701.1	710.5	692.2	0.2	6.6	1.5	2.8	19.5	9	—	—	—	3.4	3.8	4.2	76	58	81	6.1	5.7
Апрѣль	701.9	708.5	693.0	7.6	13.6	8.7	10.0	27.0	2	—	—	—	5.4	5.7	6.0	73	54	74	6.1	7.0
Май	700.1	705.8	694.9	13.4	19.8	14.7	16.0	27.4	31	5.0	5	10.5	9.5	10.5	10.9	82	60	86	5.8	7.2
Іюнь	700.9	704.7	697.4	18.1	24.0	18.3	20.1	32.4	25	10.9	4	14.8	12.0	14.2	13.2	79	65	85	3.4	6.4
Іюль	700.4	705.3	692.3	18.3	24.2	19.3	20.6	30.4	22	9.3	2	15.5	13.0	14.4	14.5	83	65	87	4.7	5.5
Августъ	701.4	706.6	694.6	17.5	23.3	18.6	19.8	32.4	28	10.0	20	15.5	13.2	14.3	14.4	88	70	90	5.7	7.7
Сентябрь	703.9	711.0	693.7	14.0	21.3	15.1	16.8	38.0	8	5.8	28	12.0	10.0	10.6	11.2	86	60	88	4.1	5.6
Октябрь	705.9	713.8	696.8	7.3	13.6	8.6	9.8	22.8	13	— 2.0	29	6.2	7.4	8.2	8.0	95	72	94	7.0	5.6
Ноябрь	705.6	715.0	698.7	— 3.6	0.7	— 2.6	— 1.8	13.0	2	—12.5	12	— 5.5	3.1	3.5	3.4	88	74	88	6.1	7.0
Декабрь	706.4	718.6	697.4	— 6.2	— 2.3	— 5.6	— 4.7	11.0	1	—19.3	27	— 8.5	2.5	2.9	2.8	87	76	88	6.0	6.6
Годъ	702.8	718.6	691.1	6.4	12.1	7.5	8.6	38.0	—	—	—	—	7.1	7.9	7.9	85	67	87	6.0	6.6

Сила вѣтра. Force du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	T	⇲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
H = 519.3 m												**Piatigorsk.**													**G = —0.13 mm**
1.3	1.6	0	9	29	0	0	0	1	0	37	27.5	9.0	4	10	5	0	0	0	0	3	20	0	25	30	Janvier
1.7	2.9	0	6	11	0	0	0	19	0	48	23.6	7.6	20	9	8	0	0	0	0	0	12	5	9	—	Février
2.6	1.8	0	6	19	0	0	2	16	0	50	27.0	7.5	11	10	4	0	0	0	0	11	12	1	3	22	Mars
1.8	1.2	0	20	4	0	0	0	9	0	57	46.5	15.0	26	10	3	0	1	0	0	6	13	1	0	4	Avril
2.3	0.3	0	14	17	0	0	0	5	0	57	77.0	19.0	13	11	0	1	2	0	1	4	9	0	0	0	Mai
1.9	0.6	0	11	9	0	1	1	18	1	49	86.9	24.0	19	11	0	0	6	0	0	6	6	0	0	0	Juin
2.3	0.7	0	13	13	0	2	1	9	1	54	65.0	29.0	26	7	0	0	3	0	0	9	7	0	0	0	Juillet
1.3	0.3	0	6	10	0	0	0	3	0	74	53.4	23.0	7	7	0	1	1	0	0	6	13	1	0	0	Août
2.1	0.2	0	3	10	0	1	0	11	0	65	50.1	21.2	24	11	0	0	2	0	0	6	11	0	0	—	Septembre
0.9	0.5	0	2	11	0	0	0	4	0	57	38.4	9.0	14	10	1	0	2	0	0	3	16	0	0	2	Octobre
0.9	0.5	0	2	6	0	0	0	18	0	64	53.4	13.0	11	11	11	0	0	0	0	1	14	0	15	28	Novembre
0.9	0.5	0	0	15	0	0	0	6	0	72	31.7	6.0	16	11	9	0	0	0	0	1	22	0	23	31	Décembre
1.7	0.9	0	92	154	0	4	4	119	2	684	580.5	29.0	—	118	41	2	17	0	1	56	155	8	75	—	Année
H = 616 m ?												**Essentouki.**													**G = —0.14 mm**
1.6	1.3	0	4	34	0	0	0	3	0	52	11.0	6.9	9	7	4	0	0	0	0	2	17	0	22	30	Janvier
3.1	2.4	2	4	15	0	0	1	17	6	39	16.2	5.4	20	7	5	0	0	0	0	1	12	4	10	28	Février
1.6	2.3	3	1	34	0	0	2	17	8	28	18.2	5.7	28, 31	8	4	0	1	0	0	9	10	1	5	27	Mars
3.4	1.6	4	5	36	0	0	2	8	5	30	48.4	22.7	26	9	3	0	1	0	0	6	15	0	0	8	Avril
3.0	0.6	3	8	33	0	0	2	4	3	40	54.5	18.9	23	12	0	0	6	0	1	2	9	0	0	0	Mai
2.3	1.2	3	0	28	0	0	7	14	6	32	47.8	10.8	15	11	0	1	8	2	2	4	9	0	0	0	Juin
2.9	0.7	4	5	24	2	0	3	8	3	44	37.6	13.9	26	8	0	0	2	3	2	9	6	0	0	0	Juillet
3.3	1.3	2	5	31	1	2	5	5	2	40	49.1	22.6	4	10	0	1	3	1	1	8	8	1	0	0	Août
3.1	0.6	2	5	21	2	0	4	10	6	40	48.4	26.9	24	9	0	0	1	2	0	9	9	2	0	0	Septembre
2.9	1.1	5	2	35	0	1	1	1	5	43	36.8	14.6	21	9	0	1	1	1	0	6	13	0	0	4	Octobre
2.4	1.6	1	2	12	0	0	1	22	13	39	36.8	6.0	9	12	12	0	0	0	0	5	15	0	14	28	Novembre
2.4	1.8	0	1	35	0	1	0	9	7	40	16.3	4.7	16	7	7	0	0	0	0	4	16	0	22	31	Décembre
2.9	1.4	29	42	338	5	4	28	118	64	467	421.1	26.9	—	109	35	3	23	9	6	65	139	8	73	156	Année
H = 818 m ?												**Kislovodsk.**													**G = —0.18 mm**
1.1	0.7	4	1	3	3	2	0	1	1	78	11.7	5.6	10	7	5	0	0	0	0	4	11	0	12	31	Janvier
0.9	0.7	6	0	0	0	1	2	3	2	70	18.4	6.2	13	8	7	0	0	0	0	4	10	0	6	27	Février
2.4	0.8	9	0	0	1	2	3	1	11	60	10.5	7.3	28	5	3	0	0	0	1	7	12	0	3	27	Mars
3.5	1.4	9	1	4	3	3	7	2	8	53	63.9	23.0	26	9	2	0	2	0	0	8	14	2	1	7	Avril
3.2	1.4	5	4	3	3	19	2	1	3	53	96.6	23.0	27	13	0	1	7	0	2	1	12	0	0	1	Mai
1.8	0.6	1	0	5	3	7	2	2	3	67	85.3	22.6	8	15	0	0	10	0	2	2	10	1	0	0	Juin
3.0	1.3	3	0	3	10	12	4	3	4	54	66.0	22.2	22	8	0	0	4	0	4	8	10	0	0	0	Juillet
2.2	1.0	2	0	3	8	4	5	2	4	65	47.2	22.4	7	13	0	0	4	0	1	4	8	0	0	0	Août
3.0	0.7	7	0	2	4	6	1	6	7	57	74.5	42.9	24	13	0	0	6	0	0	10	7	1	0	0	Septembre
2.8	1.3	13	2	0	2	9	1	0	5	61	31.0	13.6	14	11	1	0	1	0	2	7	9	1	0	4	Octobre
1.7	0.6	11	0	0	1	4	2	4	0	68	30.9	8.2	9	10	10	0	0	0	0	9	9	0	10	30	Novembre
1.1	0.6	3	0	0	4	4	0	2	3	77	13.9	6.8	16	6	6	0	0	0	0	9	9	1	13	31	Décembre
2.2	0.9	73	8	23	42	73	29	27	51	763	549.9	42.9	—	118	34	1	34	0	12	73	121	6	45	158	Année
H = 679.2 m												**Vladikavkaz.**													**G = —0.23 mm**
1.8	2.3	26	5	3	5	17	9	6	22	0	15.3	5.3	27	10	6	0	0	0	0	3	22	0	22	—	Janvier
3.0	2.4	13	8	5	7	21	10	5	15	0	40.5	12.3	5	13	9	0	0	0	0	3	10	2	11	—	Février
2.7	2.6	22	6	2	4	29	10	8	11	1	34.6	11.8	23	9	8	0	0	0	0	10	12	1	6	—	Mars
4.5	3.7	12	5	1	3	31	15	9	14	0	51.7	19.0	5	9	3	1	0	0	1	5	13	3	1	—	Avril
2.9	2.3	16	6	4	3	23	15	9	17	0	76.2	21.1	25	17	0	1	5	2	3	1	10	2	0	0	Mai
2.8	2.2	13	5	2	2	9	34	11	14	0	131.5	27.5	28	16	0	0	6	4	4	7	7	0	0	0	Juin
3.2	2.2	14	8	1	1	8	43	8	10	0	107.4	67.8	7	13	0	0	0	2	0	7	8	0	0	0	Juillet
2.8	2.6	13	4	5	0	9	39	12	11	0	64.6	30.5	15	12	0	0	1	0	1	3	11	2	0	0	Août
3.0	2.2	9	6	2	3	5	42	13	10	0	107.7	21.8	9	11	0	0	0	0	4	10	8	1	0	0	Septembre
2.0	1.8	16	4	1	0	4	35	13	20	0	37.0	18.5	14	13	1	0	0	0	2	4	10	0	0	2	Octobre
1.6	2.1	23	4	2	5	8	24	11	13	0	49.8	10.1	11	16	11	0	0	0	0	4	11	1	12	28	Novembre
1.3	2.0	22	8	5	3	13	28	2	13	0	10.4	3.0	28	9	9	0	0	0	0	5	16	0	23	31	Décembre
2.6	2.4	199	69	33	36	177	304	107	170	1	726.7	67.8	—	148	47	2	12	8	15	62	138	12	75	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulo.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 42° 59′				**Петровскъ** (Дагестанской обл.).											λ = 47° 31′					
Январь	768.1	780.9	756.4	— 1.5	1.1	— 0.4	— 0.3	6.8	29	—11.1	13, 16	— 3.0	3.8	4.2	4.0	90	82	88	9.2	7.3
Февраль	764.7	774.9	752.7	0.1	4.0	1.5	1.9	9.0	28	— 6.7	6, 17	— 1.5	3.9	4.2	4.2	82	69	81	7.9	6.9
Мартъ	763.5	777.8	753.7	2.0	6.6	3.3	4.0	10.0	31	— 7.5	16	0.2	4.5	5.0	4.8	82	68	82	7.0	6.1
Апрѣль	762.9	770.7	751.4	8.6	12.7	7.9	9.7	20.7	24	1.6	18	5.2	6.6	7.1	6.7	80	65	84	6.2	5.6
Май	759.6	767.4	753.0	16.4	19.0	15.4	16.9	30.9	28	6.3	6	12.4	11.1	11.1	11.2	80	67	86	7.1	6.1
Іюнь	759.0	763.6	754.5	23.0	26.3	21.3	23.5	31.1	23	13.3	5	18.0	14.6	15.2	14.2	70	60	75	3.6	2.5
Іюль	758.3	764.1	749.3	25.0	27.7	23.4	25.4	33.5	22	14.5	3, 4	20.1	16.5	17.8	17.3	70	64	80	3.5	3.2
Августъ	759.3	766.8	751.9	24.0	27.5	23.4	25.0	35.2	3	16.5	8	20.2	16.7	17.0	16.9	75	63	79	5.5	4.1
Сентябрь	762.6	771.7	751.0	20.1	24.2	20.2	21.5	32.9	9	9.5	29	16.6	13.5	14.3	13.7	77	64	77	4.4	4.4
Октябрь	766.5	775.9	756.2	13.2	16.9	13.9	14.7	22.4	4	2.7	30	10.4	9.9	10.4	10.2	85	72	83	7.2	6.5
Ноябрь	767.8	781.0	760.0	1.2	5.0	2.1	2.8	11.8	21	8.6	13, 14	— 0.9	4.2	4.8	4.6	82	72	83	7.1	7.1
Декабрь	770.3	785.2	759.7	— 0.9	2.3	0.4	0.6	8.8	4	—16.6	27	— 2.3	4.1	4.4	4.3	90	78	86	8.7	8.3
Годъ	763.6	785.2	749.3	10.9	14.4	11.0	12.1	35.2	—	—16.6	—	8.0	9.1	9.6	9.3	80	69	82	6.4	5.7
φ = 42° 49′				**Темиръ-Ханъ-Шура.**											λ = 47° 7′					
Январь	722.9	733.5	712.1	— 2.8	0.8	— 1.9	— 1.3	6.8	17	—12.2	13	— 4.5	3.4	3.8	3.8	90	78	92	8.5	7.7
Февраль	720.0	729.5	708.8	— 2.6	2.8	— 1.0	— 0.3	11.9	15	—12.8	7	— 4.4	3.3	3.7	3.7	86	67	84	7.0	8.1
Мартъ	719.0	731.1	710.7	0.1	8.0	1.4	3.2	19.0	31	—12.8	17	— 2.0	3.9	4.4	4.4	82	56	85	4.4	5.9
Апрѣль	719.6	726.2	709.2	8.9	14.6	8.3	10.6	29.1	4	— 2.6	18	5.1	5.9	6.3	6.3	71	54	78	6.1	6.9
Май	717.5	724.1	710.9	16.2	21.6	15.4	17.7	30.4	28	4.8	6	11.8	9.9	10.6	10.7	71	55	80	6.9	7.3
Іюнь	717.9	722.0	713.8	21.8	27.4	19.7	23.0	35.4	25	11.0	5	16.1	12.4	12.4	12.4	64	48	74	4.1	4.9
Іюль	717.4	722.9	708.9	22.1	27.9	21.3	23.8	35.4	24	8.1	3	17.2	13.0	13.1	13.4	65	48	71	4.0	5.1
Августъ	718.3	725.1	711.3	21.2	27.2	20.7	23.0	34.6	3	12.3	20	17.6	13.7	14.1	14.2	74	54	79	5.1	5.9
Сентябрь	721.1	729.4	710.1	17.1	23.6	17.0	19.2	38.3	8	5.1	28	13.7	11.4	12.1	12.1	79	58	84	4.3	5.8
Октябрь	723.7	732.7	714.0	9.8	15.3	10.9	12.0	22.0	4	— 0.5	31	8.2	8.2	9.2	9.1	89	71	92	6.2	6.5
Ноябрь	723.7	734.9	716.0	— 1.5	3.6	— 0.2	0.6	13.0	2	— 9.4	15	— 2.9	3.7	4.2	4.1	88	71	87	6.7	6.7
Декабрь	725.2	738.5	715.3	— 3.3	0.4	— 2.5	— 1.8	8.1	3	—19.8	27	— 4.8	3.3	3.8	3.6	89	77	89	7.7	7.5
Годъ	720.5	738.5	708.8	8.9	14.4	9.1	10.8	38.3	—	—19.8	—	5.9	7.7	8.1	8.2	79	61	83	5.9	6.5
φ = 44° 45′				**Мархотскій перевалъ.**											λ = 37° 49′					
Январь	724.1	734.7	712.9	— 2.9	— 1.2	— 2.5	— 2.2	11.3	14	—16.8	21	— 5.4	3.3	3.7	3.2	85	85	83	8.1	7.8
Февраль	722.6	732.4	709.8	— 0.6	0.6	— 0.8	— 0.3	10.6	11	—15.0	7	— 3.7	3.9	4.0	3.9	91	81	87	8.1	7.9
Мартъ	721.4	729.6	712.1	1.2	4.3	2.4	2.6	13.7	5	—13.0	16	— 0.1	4.2	4.8	4.6	85	77	84	6.8	6.1
Апрѣль	721.9	729.8	713.6	7.7	11.8	8.8	9.4	21.9	11	— 2.4	17	5.3	6.0	6.1	5.9	78	61	71	5.9	5.0
Май	720.0	727.3	713.4	14.2	17.0	14.2	15.1	22.7	20	4.6	2	11.0	10.1	11.0	10.2	83	76	83	6.2	4.4
Іюнь	721.2	724.9	714.9	18.3	21.1	18.4	19.3	30.1	22	12.5	30	16.1	14.3	14.8	14.1	92	81	90	5.9	5.0
Іюль	720.2	726.0	711.4	20.5	23.8	20.7	21.7	31.6	24	9.8	1	17.3	15.0	15.7	14.8	83	72	82	3.5	3.9
Августъ	721.0	725.0	714.9	17.6	23.2	19.2	20.0	28.3	27	9.7	10	15.8	12.1	13.6	12.7	80	65	77	3.8	4.2
Сентябрь	724.1	730.0	716.0	16.3	21.0	16.6	18.0	29.1	5	6.5	17	13.9	10.8	11.6	10.6	77	63	75	3.2	2.8
Октябрь	725.5	731.5	718.0	8.7	13.6	10.0	10.8	24.1	7	— 1.6	30, 31	6.8	7.8	8.6	8.1	89	72	85	4.3	3.3
Ноябрь	726.8	733.0	718.1	— 1.7	0.8	— 1.0	— 0.6	9.1	30	—12.7	13	— 3.3	4.0	4.1	4.1	94	82	90	8.1	6.5
Декабрь	726.8	737.5	718.3	— 2.6	— 2.2	— 3.5	— 2.8	11.9	1	—16.2	29	— 5.5	3.4	3.6	3.4	87	90	94	7.4	7.4
Годъ	723.0	737.5	709.8	8.1	11.2	8.5	9.3	31.6	—	—16.8	—	5.7	7.9	8.5	8.0	85	75	83	5.9	5.4
φ = 44° 44′				**Новороссійскъ.**											λ = 37° 49′					
Январь	761.2	772.0	749.3	1.7	4.4	1.5	2.5	13.0	14	—11.9	22	— 1.7	3.7	4.2	3.8	69	64	72	8.2	7.6
Февраль	760.2	769.7	748.2	2.0	5.0	2.9	3.3	14.0	11	— 8.7	6	— 0.4	4.3	4.6	4.3	78	68	74	9.4	8.4
Мартъ	758.4	766.5	748.4	5.0	8.5	5.5	6.3	14.2	5	— 5.6	16	2.8	4.7	5.5	5.1	72	65	75	6.6	6.7
Апрѣль	758.0	766.9	749.6	11.4	15.3	12.0	12.9	22.5	11	1.5	18	8.0	6.6	6.6	6.5	66	53	63	6.4	6.3
Май	755.0	763.0	747.2	17.1	20.1	17.1	18.1	27.2	29	6.1	3	13.2	10.7	11.3	10.6	73	65	74	7.0	5.6
Іюнь	755.7	759.7	750.1	22.6	25.2	21.3	23.0	29.1	24	15.1	30	18.5	15.4	15.7	14.6	76	66	78	6.2	5.3
Іюль	754.3	760.6	745.4	24.8	27.6	24.1	25.5	33.1	31	11.6	2	20.3	15.7	16.3	15.0	67	60	70	3.6	4.3
Августъ	755.4	759.5	748.6	22.6	28.0	23.6	24.7	30.6	12	16.0	9	20.1	13.0	14.2	13.0	63	51	61	4.4	4.7
Сентябрь	758.8	765.6	750.3	19.8	25.9	19.6	21.8	34.2	5	8.7	17	16.9	11.7	12.8	11.8	68	52	69	4.2	4.3
Октябрь	761.2	768.5	751.6	13.6	18.4	14.1	15.4	26.8	7	4.6	28	11.4	8.1	8.9	8.1	68	54	66	4.3	4.3
Ноябрь	764.6	772.4	754.4	2.2	5.6	2.9	3.6	14.4	1	— 8.9	13	— 0.1	4.3	4.4	4.4	76	60	74	7.9	7.1
Декабрь	764.4	775.4	754.6	1.0	4.1	1.3	2.1	17.4	2	—12.2	28, 29	— 1.6	3.7	4.1	3.6	72	65	70	6.3	6.2
Годъ	758.9	775.4	745.4	12.0	15.7	12.2	13.3	34.2	—	—12.2	—	9.0	8.5	9.0	8.4	71	60	70	6.2	5.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = -8.8^m$											**Petrovsk.**														$G = -0.14^{mm}$
2.5	3.2	0	0	0	36	0	0	15	31	11	39.2	16.3	2	9	4	0	0	0	0	0	19	2	11	23	Janvier
6.4	2.7	0	1	1	27	0	0	13	32	10	16.3	10.7	5	4	2	0	0	0	0	1	12	4	4	20	Février
8.8	4.2	1	3	1	47	0	0	8	23	10	7.0	4.7	29	4	2	0	0	0	0	6	12	6	2	14	Mars
5.6	3.1	0	6	2	49	0	0	5	20	8	15.6	4.6	17	5	0	0	0	0	0	7	11	1	0	0	Avril
6.2	2.9	2	4	5	53	0	0	3	17	9	16.4	6.8	8	5	0	0	1	0	2	2	9	0	0	0	Mai
5.5	2.7	1	4	3	52	1	0	1	12	16	30.2	24.0	15	6	0	0	5	0	5	6	2	1	0	0	Juin
0.3	1.7	1	10	5	47	0	0	2	15	13	19.5	14.7	4	2	0	0	1	0	4	11	3	3	0	0	Juillet
3.6	1.8	1	10	4	39	0	1	5	17	16	55.0	29.3	6	5	0	0	1	0	5	8	5	3	0	0	Août
7.9	3.8	2	2	1	44	0	0	6	30	5	28.2	9.0	25	7	0	0	2	0	2	10	6	6	0	0	Septembre
6.1	4.1	2	3	1	39	0	0	6	30	12	56.5	30.7	23	7	0	0	0	0	0	3	17	6	0	0	Octobre
8.4	4.7	1	0	0	17	0	1	19	45	7	39.7	17.1	10	5	3	0	0	0	0	3	16	5	4	16	Novembre
2.6	3.7	1	2	2	19	1	2	13	42	11	54.0	12.8	6	8	3	0	0	0	0	3	22	5	8	17	Décembre
5.9	3.2	12	45	25	469	2	4	96	314	128	377.6	30.7	—	67	14	0	10	0	18	60	134	42	29	90	Année
$H = 475^m?$											**Temir-Khan-Choura.**														$G = -0.21^{mm}$
2.1	1.2	0	1	1	22	5	0	0	0	64	8.4	2.7	10	7	7	0	0	0	0	0	20	0	9	28	Janvier
1.8	1.6	1	3	1	7	1	4	0	8	59	14.2	10.9	5	7	7	0	0	0	0	0	11	2	5	26	Février
2.1	0.7	1	3	1	16	1	0	0	7	64	10.1	8.0	23	4	2	0	0	0	0	7	8	0	2	20	Mars
4.4	1.6	7	7	6	21	7	0	0	10	32	27.3	6.7	15	11	1	1	2	0	1	4	10	0	0	3	Avril
2.1	1.5	3	6	10	32	8	2	2	2	26	39.8	13.9	28	10	0	0	3	1	2	0	9	0	0	0	Mai
2.0	1.6	5	9	6	25	6	2	1	6	30	71.2	35.6	15	12	0	0	5	2	9	5	4	0	0	0	Juin
5.2	1.5	6	12	14	23	8	5	3	10	12	28.0	25.0	7	4	0	0	1	3	2	7	6	0	0	0	Juillet
3.5	1.6	5	9	8	30	6	1	2	11	21	88.4	31.0	3	14	0	0	2	0	2	5	8	2	0	0	Août
1.1	1.8	4	10	7	16	12	2	1	13	25	42.3	11.7	2	9	0	0	1	1	0	8	7	1	0	0	Septembre
3.6	1.6	6	7	11	24	2	4	1	5	33	61.9	40.1	14	9	0	0	0	0	0	4	13	0	0	2	Octobre
2.8	1.3	6	9	6	17	6	0	2	9	35	23.3	10.1	10	9	6	0	0	0	0	4	13	0	8	26	Novembre
2.3	0.6	9	8	5	16	8	3	2	6	36	33.3	6.7	17	15	12	0	0	0	0	5	18	0	12	28	Décembre
5.5	1.4	53	84	76	249	70	23	14	87	437	448.2	40.1	—	111	35	1	14	7	16	49	127	5	36	133	Année
$H = 435.5^m?$											**Markhot** (défilé).														$G = -0.08^{mm}$
8.3	6.1	2	48	0	1	5	23	1	0	13	29.9	6.4	30	18	10	0	0	0	0	0	16	7	16	23	Janvier
10.1	10.0	11	14	1	2	9	38	3	1	5	55.9	8.2	3	16	9	0	0	0	0	1	13	13	8	22	Février
11.8	8.3	6	23	1	0	8	45	2	1	7	42.5	9.7	22	13	6	0	0	0	0	4	15	16	5	14	Mars
10.1	7.9	6	33	1	2	5	40	1	0	2	14.3	8.6	12	7	0	0	0	0	0	8	5	5	0	3	Avril
5.4	6.1	3	26	4	1	5	39	1	0	14	52.9	15.4	13	14	0	0	5	0	3	8	6	5	0	0	Mai
9.0	4.4	4	23	1	0	7	34	4	0	17	32.9	11.9	27	10	0	0	5	6	3	7	4	4	0	0	Juin
6.9	5.5	3	32	1	0	7	31	1	0	18	91.6	36.8	27	8	0	0	2	5	2	14	4	4	0	0	Juillet
11.1	7.9	5	53	2	0	2	23	2	0	6	20.9	5.6	2	8	0	0	0	2	5	14	5	12	0	0	Août
3.1	5.7	13	35	2	2	8	20	2	0	8	30.6	25.3	15	5	0	0	1	3	2	13	1	5	0	0	Septembre
12.1	11.5	7	53	3	2	3	17	5	1	2	77.7	30.7	12	10	0	0	3	0	1	12	3	14	0	4	Octobre
12.5	13.5	10	46	1	0	0	24	3	1	5	34.5	10.9	25	14	3	0	0	0	0	1	10	19	11	22	Novembre
8.0	9.8	4	44	8	4	4	22	2	0	5	54.0	16.1	21	25	6	0	0	0	0	4	21	11	18	28	Décembre
8.2	8.1	74	430	25	14	63	356	27	4	102	537.7	36.8	—	148	34	0	16	16	16	86	103	115	58	116	Année
$H = 37.1^m$											**Novorossiïsk.**														$G = -0.02^{mm}$
7.8	5.5	12	28	4	13	11	0	5	3	17	26.7	14.2	31	11	4	0	0	0	0	1	16	6	7	20	Janvier
6.7	4.9	10	5	2	7	14	11	5	12	18	84.4	18.8	3	20	11	0	0	0	0	0	17	6	3	14	Février
7.7	5.4	13	16	3	17	17	8	2	9	8	116.2	64.8	22	12	3	0	0	0	0	4	16	8	0	9	Mars
5.7	4.0	7	18	8	17	14	4	4	7	11	14.6	8.9	12	7	0	0	0	0	1	6	7	3	0	0	Avril
4.5	4.7	3	17	8	25	17	3	3	2	15	56.4	18.9	13	11	0	0	6	1	0	4	12	0	0	0	Mai
3.0	2.8	6	10	2	17	20	1	5	9	20	36.1	15.0	27	7	0	0	4	4	4	6	5	1	0	0	Juin
3.0	3.6	2	21	9	14	13	2	6	3	23	77.0	29.8	3	8	0	0	3	2	1	10	3	3	0	0	Juillet
6.7	5.4	13	34	7	8	8	5	3	4	11	27.3	5.8	22	8	0	0	0	1	3	9	2	5	0	0	Août
3.4	3.7	10	19	10	8	7	0	4	9	23	24.0	16.6	15	7	0	0	1	1	5	10	3	1	0	0	Septembre
5.2	6.5	8	34	13	4	9	3	4	7	11	67.3	27.0	12	7	0	0	3	2	2	8	4	6	0	0	Octobre
7.1	7.3	12	27	6	1	8	10	4	12	10	48.1	16.8	16	13	2	0	0	0	0	2	16	6	5	16	Novembre
5.7	4.7	14	24	5	4	6	4	6	8	22	45.1	14.6	21	13	5	0	0	0	0	4	9	1	5	16	Décembre
5.2	4.9	110	253	77	135	144	51	51	85	189	623.2	64.8	—	124	25	0	17	11	16	64	110	46	20	75	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачно Nébulo	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 43° 34′							**Сочи** (опытная станція).												λ = 39° 46′	
Январь	756.8	767.6	746.1	4.8	8.1	5.6	6.2	15.5	25	—	—	—	4.3	5.3	4.6	66	67	69	6.4	6.9
Февраль	755.8	765.8	745.9	3.8	6.5	5.0	5.1	14.6	11	—	—	—	4.2	4.7	4.8	70	65	75	7.1	6.9
Мартъ	754.1	762.0	743.2	6.8	10.0	7.5	8.1	18.4	5	—	—	—	4.7	5.4	4.9	67	60	65	5.9	4.7
Апрѣль	753.9	763.0	745.6	12.8	15.2	12.6	13.5	24.7	2	2.5	28	9.1	7.3	7.7	7.1	69	64	70	6.1	5.3
Май	751.2	758.6	743.3	17.0	20.2	16.2	17.8	31.2	30	7.6	4	13.3	11.2	11.9	11.4	78	68	84	5.4	4.0
Іюнь	751.8	755.7	745.4	21.4	24.6	20.1	22.0	30.4	22	16.2	30	18.1	15.0	15.5	15.1	79	68	86	3.7	2.4
Іюль	750.8	757.0	743.3	23.1	26.5	22.1	23.9	32.0	19	13.1	1	19.3	15.9	17.3	16.5	74	67	82	2.9	2.8
Августъ	751.5	755.4	745.6	22.5	26.4	21.7	23.5	29.5	5	16.7	19	19.8	16.3	18.4	17.2	81	72	89	3.6	3.4
Сентябрь	755.2	761.4	746.3	19.5	23.6	18.9	20.7	29.7	8	11.0	17	16.9	13.3	14.9	13.9	78	69	84	3.1	3.0
Октябрь	757.1	763.9	750.3	15.3	20.1	15.6	17.0	27.4	7	7.0	27	13.5	9.5	11.7	10.5	73	67	80	4.1	4.0
Ноябрь	760.4	767.4	752.1	5.3	8.4	5.5	6.4	18.0	2	— 4.0	13	3.1	5.1	5.6	5.1	76	68	75	7.0	5.8
Декабрь	760.2	772.2	751.1	4.6	7.5	4.9	5.7	17.0	2	— 8.6	26	2.9	4.2	5.2	4.7	65	65	71	5.4	4.8
Годъ	754.9	772.2	743.2	13.1	16.4	13.0	14.2	32.0	—	—	—	—	9.2	10.3	9.6	73	67	77	5.1	4.5
φ = 42° 18′							**Чіатуры.**												λ = 43° 18′	
Январь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Мартъ	—	—	—	2.8	9.4	5.3	5.8	19.2	22	— 2.1	26	1.5	—	—	—	—	—	—	4.7	4.4
Апрѣль	—	—	—	9.8	16.6	12.0	12.8	26.5	4	1.7	18	7.8	—	—	—	—	—	—	2.4	5.8
Май	—	—	—	15.2	23.6	17.7	18.8	30.3	29	7.0	1, 2	12.4	—	—	—	—	—	—	5.1	6.0
Іюнь	—	—	—	19.7	28.0	21.0	22.9	35.3	25	13.3	19	17.0	—	—	—	—	—	—	4.4	4.3
Іюль	—	—	—	21.7	28.9	22.8	24.5	34.4	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.7	3.4
Августъ	728.6	732.4	723.9	22.1	28.6	22.9	24.5	35.0	27	17.3	27	19.9	13.9	13.1	15.2	72	46	73	6.2	4.1
Сентябрь	732.3	738.0	725.4	17.2	25.6	19.4	20.7	35.3	8	9.8	29	16.3	11.4	11.4	12.7	79	49	78	4.4	4.9
Октябрь	734.1	740.8	721.7	13.2	20.4	14.8	16.1	27.8	13	4.9	31	11.9	8.8	9.4	9.6	77	54	76	3.7	3.7
Ноябрь	735.8	743.5	727.1	2.6	7.8	3.6	4.7	17.0	2	— 3.0	26	1.1	4.6	4.8	5.1	82	61	83	6.9	6.4
Декабрь	736.3	748.3	727.5	— 0.3	5.6	1.2	2.2	14.4	3	—15.4	30	— 2.2	4.0	4.5	4.2	86	66	84	4.9	5.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 42° 17′							**Кутаисъ** (училище Св. Нины).												λ = 42° 42′	
Январь	751.0	761.6	741.0	4.0	8.9	5.3	6.1	16.9	25	— 3.4	12	3.0	4.0	4.3	4.2	67	53	65	9.0	6.7
Февраль	751.0	761.6	739.8	2.2	6.6	3.6	4.1	15.5	11	— 7.0	18	0.8	4.1	4.0	4.2	78	59	75	9.5	7.6
Мартъ	748.7	756.4	736.3	5.2	11.8	7.6	8.2	22.6	22	— 0.5	26	3.8	4.5	4.7	4.7	71	52	65	5.9	5.6
Апрѣль	747.9	757.6	738.3	12.1	18.5	12.9	14.5	27.4	4	3.3	18	9.6	6.6	6.2	6.6	66	44	64	6.4	6.6
Май	744.9	751.9	738.1	17.9	25.3	18.2	20.5	33.8	30	6.9	3	14.5	10.3	10.4	10.6	70	45	71	6.1	6.5
Іюнь	745.2	749.0	738.3	21.6	29.0	21.3	24.0	38.2	25	16.0	30	18.4	14.4	13.9	15.3	76	49	82	5.3	5.7
Іюль	744.5	750.2	737.3	22.6	29.5	23.4	25.2	36.0	19	11.5	2	17.7	15.2	14.8	15.8	75	49	75	4.4	4.6
Августъ	745.1	749.0	739.2	22.6	29.2	22.9	24.9	36.8	27	15.9	18	19.6	15.8	14.8	17.0	79	52	83	5.8	5.7
Сентябрь	748.7	755.3	739.6	19.2	26.8	19.7	21.9	37.2	8	11.1	29	17.0	12.1	12.7	14.4	76	52	85	4.6	5.3
Октябрь	750.7	756.7	743.9	15.3	22.0	16.8	18.0	29.0	12, 13	6.5	31	13.9	8.9	9.8	9.6	72	53	72	5.0	5.6
Ноябрь	753.5	761.4	745.2	4.3	8.8	5.3	6.1	17.4	1	— 0.5	25	2.8	5.2	5.3	5.5	83	66	83	7.6	7.[illegible]
Декабрь	753.7	764.8	745.2	2.7	7.9	3.7	4.8	18.4	3	—10.4	30	1.3	3.7	4.2	4.1	68	57	70	5.9	5.6
Годъ	748.7	764.8	736.3	12.5	18.7	13.4	14.9	38.2	—	—10.4	—	10.2	8.7	8.8	9.3	73	53	74	6.3	6.0
φ = 42° 8′							**Поти.**												λ = 41° 36′	
Январь	763.9	774.8*	754.5	4.2	8.5	5.8	6.2	16.6	25	— 1.4	12	3.3	—	—	—	—	—	—	6.6	7.[illegible]
Февраль	764.0	774.2	752.4	3.6	7.5	5.1	5.4	14.0	11	— 2.8	19, 20	2.6	—	—	—	—	—	—	8.1	8.[illegible]
Мартъ	761.5	769.4	750.2	6.1	11.1	8.3	8.5	21.4	21	— 0.4	26	5.0	—	—	—	—	—	—	6.8	6.[illegible]
Апрѣль	760.5	770.4	751.0	11.5	17.0	12.8	13.8	26.8	3	4.4	28	9.9	—	—	—	—	—	—	7.4	6.[illegible]
Май	757.6	765.1	749.6	16.4	20.8	16.8	18.0	32.2	29	6.9	3	14.1	—	—	—	—	—	—	6.7	6.[illegible]
Іюнь	758.0	761.8	751.2	21.3	25.2	21.8	22.8	29.0	26	16.6	7	19.1	—	—	—	—	—	—	5.8	3.[illegible]
Іюль	756.8	762.4	749.5	22.5	27.0	23.9	24.5	30.4	18	13.5	3	20.5	—	—	—	—	—	—	5.6	4.[illegible]
Августъ	757.5	761.5	750.9	22.5	26.6	23.7	24.3	31.2	1	17.9	18	21.3	—	—	—	—	—	—	7.2	5.[illegible]
Сентябрь	761.1	767.8	751.4	19.2	24.3	20.5	21.3	29.6	8	12.9	29	17.7	—	—	—	—	—	—	5.3	5.[illegible]
Октябрь	763.0	769.6	753.9	15.6	21.1	17.0	17.9	28.8	12	9.1	31	14.7	—	—	—	—	—	—	6.1	5.[illegible]
Ноябрь	766.6	774.6	757.4	5.4	9.7	6.7	7.3	17.4	2	— 0.2	25	4.5	—	—	—	—	—	—	7.5	7.[illegible]
Декабрь	766.7	778.7	757.7	4.0	8.2	5.0	5.7	17.6	3	— 8.2	30	2.8	—	—	—	—	—	—	6.5	7.[illegible]
Годъ	761.4	778.7	749.5	12.7	17.2	14.0	14.6	32.2	—	— 8.2	—	11.3	—	—	—	—	—	—	6.6	6.[illegible]

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊂	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
$H = 75^m?$											**Sotchi** (station agronomique).													$G = -0^{mm}.11$	
2.2	—	*0*	*3*	*22*	*24*	*7*	*3*	*1*	*7*	*23*	105.4	32.3	19	13	0	0	0	0	0	3	6	?	0	—	Janvier
3.2	—	*1*	*11*	*9*	*40*	*8*	*2*	*2*	*8*	*3*	175.6	38.8	4	14	3	0	0	0	0	0	11	?	0	—	Février
2.4	*2.0*	*3*	*10*	*15*	*31*	*5*	*9*	*4*	*4*	*12*	127.0	27.5	27	13	1	0	1	0	0	7	7	1	0	—	Mars
3.9	1.8	3	7	5	24	9	4	3	3	32	53.5	10.5	4	9	0	0	2	0	0	4	9	0	0	0	Avril
3.0	2.3	5	7	4	21	4	6	2	10	35	35.8	16.0	23	7	0	0	2	0	2	9	6	0	0	0	Mai
2.8	1.3	2	10	7	14	0	3	3	14	37	98.2	72.0	15	4	0	1	8	0	4	14	1	0	0	0	Juin
2.0	0.9	5	10	7	15	2	0	3	11	40	108.1	52.0	26	5	0	0	8	0	1	14	0	0	0	0	Juillet
3.1	1.1	6	19	11	10	2	4	2	9	30	184.8	73.0	16	7	0	0	8	0	0	15	3	1	0	0	Août
2.9	1.5	3	16	9	15	1	1	1	14	30	246.6	120.5	15	8	0	0	8	0	0	19	5	0	0	0	Septembre
1.6	1.7	9	31	15	11	0	2	0	5	20	91.9	38.8	13	7	0	0	0	4	0	13	6	0	0	0	Octobre
3.2	1.8	14	23	11	16	0	0	2	4	20	130.6	31.5	21	12	0	0	1	0	1	4	12	3	0	7	Novembre
1.6	1.4	7	17	12	12	2	3	2	11	27	96.0	29.0	9	11	3	0	0	0	0	10	11	1	4	9	Décembre
2.7	—	58	164	127	233	40	37	25	100	309	1453.5	120.5	—	110	7	1	38	4	8	112	77	—	4	—	Année
$H = 347^m.0$											**Tchiatoury.**													$G = -0^{mm}.22$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Février
3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	90.2	34.9	29	16	5	0	0	0	0	12	9	0	0	7	Mars
4.2	2.8	0	10	38	0	0	8	22	0	7	71.3	?	?	12	0	0	0	0	0	5	6	0	0	0	Avril
3.0	2.2	1	15	38	2	0	8	18	0	10	74.1	13.2	7	21	0	0	2	1	1	3	6	0	0	0	Mai
3.5	1.1	1	15	25	0	0	13	18	0	15	138.9	48.0	7	13	0	2	4	1	0	8	3	0	0	0	Juin
2.4	1.6	9	19	9	1	0	14	20	0	21	46.8	24.8	25	9	0	0	1	1	1	8	4	0	0	—	Juillet
4.0	*1.8*	*0*	*11*	*10*	*1*	*1*	*9*	*27*	*0*	*20*	35.4	15.1	7	6	0	0	1	0	0	4	6	0	0	0	Août
3.3	1.3	0	12	26	0	0	17	9	0	24	175.9	33.8	24	13	0	0	2	0	1	11	11	0	0	0	Septembre
3.2	2.0	1	11	36	2	2	12	3	0	24	56.6	24.5	27	12	0	0	0	0	0	13	7	0	0	0	Octobre
1.7	0.6	11	6	21	0	0	5	8	3	36	132.8	*25.0*	4	21	7	0	0	0	0	6	15	0	0	14	Novembre
3.5	2.4	2	7	42	1	1	14	3	0	23	101.2	29.0	27	11	10	0	0	0	0	8	10	0	5	20	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
$H = 148^m.3$											**Koutais** (école de la S-te Nina).													$G = -0^{mm}.20$	
3.5	3.4	2	16	12	20	0	1	4	12	26	64.7	25.8	9	13	3	0	0	0	0	1	13	1	0	5	Janvier
2.6	2.1	2	9	6	13	0	7	10	2	35	229.0	27.7	27	19	11	0	0	0	0	0	20	0	0	12	Février
2.9	3.7	0	15	27	3	1	0	28	2	16	153.9	37.3	29	14	4	0	0	0	0	8	11	0	0	2	Mars
3.4	2.6	9	6	23	3	0	0	13	4	32	89.2	43.0	26	8	0	0	0	0	0	4	6	2	0	0	Avril
3.0	3.5	9	4	21	4	4	5	12	2	32	66.0	12.5	23	11	0	0	5	0	2	1	6	1	0	0	Mai
3.0	1.6	7	5	8	6	3	5	17	4	35	111.9	29.8	26	15	0	0	7	0	1	4	6	0	0	0	Juin
3.4	1.0	2	1	16	1	0	0	10	2	61	85.5	24.5	1	9	0	0	2	0	0	4	6	0	0	0	Juillet
4.1	1.3	0	1	12	3	1	3	21	1	51	57.6	36.5	16	10	0	0	1	0	0	4	12	2	0	0	Août
3.5	1.5	11	11	8	1	0	4	15	2	38	240.5	49.5	16	15	0	0	1	0	0	9	11	1	0	0	Septembre
2.0	1.4	2	6	29	0	0	6	1	1	48	138.1	36.6	23	9	0	1	0	0	1	7	10	0	0	0	Octobre
0.8	0.5	4	1	11	0	0	0	3	0	71	183.0	36.0	9	18	3	0	0	0	0	5	17	0	0	2	Novembre
1.4	1.2	0	4	17	7	0	0	0	0	65	118.0	29.2	22	9	5	0	0	0	0	10	13	0	5	9	Décembre
3.1	2.0	48	79	190	61	9	31	134	32	510	1537.4	49.5	—	150	26	1	16	0	4	57	131	7	5	30	Année
$H = 7^m.5$											**Poti.**													$G = -0^{mm}.20$	
3.8	3.5	0	9	52	7	3	4	6	6	6	117.1	18.4	8	16	2	0	0	0	0	4	12	3	0	2	Janvier
5.2	5.1	3	5	36	3	5	6	14	6	6	189.2	28.4	20	19	11	0	0	0	0	2	15	3	0	4	Février
4.4	4.2	2	5	45	6	1	13	11	5	7	120.2	28.6	29	15	1	0	0	0	0	7	10	5	0	1	Mars
5.5	4.9	2	2	31	5	5	21	12	4	8	44.9	15.8	16	14	0	0	0	0	1	3	12	8	0	0	Avril
4.3	3.2	4	5	23	7	7	7	16	14	10	17.5	7.6	12	7	0	0	4	0	4	1	8	3	0	0	Mai
4.6	2.9	0	5	9	4	7	17	24	14	10	288.5	90.9	15	15	0	0	6	4	6	4	3	0	0	0	Juin
4.1	2.2	2	2	13	7	10	11	24	10	14	91.7	24.9	26	12	0	0	3	4	3	3	6	1	0	0	Juillet
4.0	2.8	1	1	10	6	15	20	14	11	15	231.3	87.0	7	16	0	0	3	8	4	1	9	1	0	0	Août
4.5	3.0	5	3	29	5	7	9	9	10	13	261.7	52.0	14	13	0	0	6	1	5	7	9	5	0	0	Septembre
4.2	3.8	3	2	40	7	9	8	2	7	15	274.2	62.5	31	15	0	0	4	1	0	3	11	5	0	0	Octobre
5.2	4.8	2	3	39	13	6	2	5	11	9	311.7	50.1	12	21	3	1	1	0	0	4	17	2	0	1	Novembre
5.3	4.9	3	6	41	14	4	2	7	6	10	152.5	37.3	22	15	6	0	0	0	0	4	17	6	1	7	Décembre
4.6	3.8	27	46	368	84	79	120	144	104	123	2100.5	90.9	—	178	23	1	27	18	23	43	129	42	1	15	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачно Nébulos	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 42° 8′							**Сакарскій питомникъ.**												λ = 43° 1′	
Январь	751.3	761.7	741.0	2.1	8.4	3.5	4.7	16.5	25	— 5.1	12	0.9	4.3	4.5	4.5	80	56	75	7.2	7.7
Февраль	751.1	761.1	740.0	0.9	6.5	2.4	3.3	14.6	11	— 6.2	7	— 0.3	4.3	4.5	4.6	86	64	84	8.1	8.9
Мартъ	748.9	757.3	736.3	3.6	11.2	6.4	7.1	21.9	22	— 1.0	26	2.4	4.8	5.2	5.4	81	55	75	6.9	6.8
Апрѣль	747.9	757.6	738.3	10.9	18.6	12.3	13.9	28.2	4	3.5	18	7.8	7.4	7.1	7.3	76	49	71	8.0	8.7
Май	744.9	752.1	737.9	17.0	25.3	18.5	20.3	32.9	30	6.7	5	13.3	11.3	11.5	11.9	79	49	76	7.9	8.9
Іюнь	745.1	749.2	737.7	21.9	28.5	21.6	24.0	37.2	25	13.7	18	17.9	15.2	14.8	15.7	79	53	82	6.4	7.4
Іюль	744.2	749.9	736.6	23.0	29.6	23.1	25.2	35.9	19	11.5	3	18.9	16.3	15.3	17.1	78	50	81	6.2	6.9
Августъ	744.9	748.8	738.2	22.6	29.0	23.0	24.9	36.4	27	17.0	11	19.9	16.4	15.7	17.2	81	55	83	7.3	7.3
Сентябрь	748.7	755.2	740.0	18.6	26.9	19.9	21.8	35.4	7	10.1	29	16.1	13.0	13.0	14.6	83	50	84	5.2	6.5
Октябрь	750.9	757.0	744.0	13.6	22.1	15.2	17.0	29.8	12	6.5	31	12.3	9.9	10.1	10.6	86	54	84	6.1	7.0
Ноябрь	753.6	761.4	745.4	3.5	8.4	4.4	5.4	17.1	2	— 2.7	26	2.2	5.4	5.4	5.6	90	67	88	8.2	8.3
Декабрь	753.9	766.0	745.5	0.9	7.6	2.3	3.6	17.2	1, 3	—11.4	29	— 0.7	4.0	4.4	4.4	80	57	78	6.8	7.0
Годъ	748.8	766.0	736.3	11.6	18.5	12.7	14.3	37.2	—	—11.4	—	9.2	9.4	9.3	9.9	82	55	80	7.0	7.7
φ = 41° 40′							**Батумъ.**												λ = 41° 38′	
Январь	763.6	774.7	753.9	6.0	8.8	6.7	7.2	14.5	24	— 1.3	12	3.8	5.1	5.6	5.4	74	67	76	6.3	6.5
Февраль	763.9	773.8	751.8	4.8	7.5	5.5	5.9	15.5	11	— 2.3	18, 19	2.6	4.9	5.6	5.1	75	72	76	8.0	8.0
Мартъ	761.3	769.2	749.5	7.2	9.6	7.6	8.1	17.3	9	— 0.1	26	4.5	5.1	6.3	5.9	71	70	77	5.9	5.7
Апрѣль	760.4	770.1	751.0	11.2	14.0	12.7	12.6	26.5	3	3.7	18	9.1	7.3	8.3	7.6	75	69	73	5.9	6.3
Май	757.6	764.9	748.8	16.2	18.9	16.4	17.2	27.7	26	6.8	3	13.7	10.9	11.6	11.6	80	72	84	5.2	6.1
Іюнь	757.9	762.8	750.9	21.9	24.8	21.8	22.8	27.9	25	16.3	8	20.0	15.4	16.7	16.6	79	72	85	5.6	4.8
Іюль	756.7	762.3	748.4	23.6	26.7	22.9	24.4	29.3	15, 19	15.1	2	21.0	16.7	18.6	17.9	77	71	86	5.1	4.1
Августъ	757.6	762.0	750.4	23.0	25.9	22.8	23.9	30.1	1	18.7	22	21.0	17.3	18.1	18.0	83	73	88	6.5	6.1
Сентябрь	761.1	768.2	751.6	19.6	23.6	20.1	21.1	27.7	6, 8	12.4	26	17.8	14.7	16.5	15.8	85	76	89	5.5	5.2
Октябрь	763.1	770.3	754.9	15.9	20.1	16.7	17.6	27.4	2	10.8	30	14.1	11.0	13.3	12.6	83	76	89	5.4	5.5
Ноябрь	766.8	775.7	757.9	6.2	9.4	7.0	7.5	17.2	1	0.1	13	4.7	5.8	6.7	6.2	80	75	82	7.3	7.6
Декабрь	766.9	778.9	758.7	4.9	8.4	5.6	6.3	20.1	3	— 5.7	31	3.6	5.2	5.7	5.4	78	69	79	6.1	6.1
Годъ	761.4	778.9	748.4	13.4	16.5	13.8	14.6	30.1	—	— 5.7	—	11.3	10.0	11.1	10.7	78	72	82	6.1	6.0
φ = 42° 34′							**Коби.**												λ = 44° 31′	
Январь	597.8	605.5	588.9	—10.7	— 1.7	— 9.3	— 7.2	3.6	25	—22.2	12	—12.9	1.4	2.2	1.6	70	54	71	6.0	5.7
Февраль	596.0	603.9	588.6	—10.9	— 2.9	— 9.0	— 7.6	4.1	12	—21.7	18	—13.5	1.8	2.6	2.0	85	69	83	6.4	6.1
Мартъ	596.1	603.6	587.9	— 8.6	0.7	— 5.5	— 4.5	5.6	7	—15.9	2	—10.3	2.2	3.3	2.7	87	68	85	5.8	4.9
Апрѣль	598.6	603.6	591.4	0.8	6.3	0.8	2.6	12.1	25	—12.4	18	— 2.2	3.8	4.6	4.2	77	64	86	8.2	7.3
Май	599.5	603.3	596.0	7.2	12.5	6.8	8.8	20.1	29, 30	— 4.8	3	3.6	5.7	6.4	6.1	73	60	81	6.8	7.6
Іюнь	601.2	605.1	596.1	11.9	16.8	10.3	13.0	24.1	25	4.7	19	7.4	7.5	8.3	7.8	72	59	83	6.1	7.9
Іюль	601.1	604.8	595.0	13.0	18.0	12.3	14.4	24.1	21	1.2	3	8.9	8.3	9.1	8.9	73	60	83	5.8	6.9
Августъ	602.1	605.6	598.5	12.0	17.6	12.2	13.9	23.1	28	7.2	20	9.6	8.2	9.3	9.1	79	62	86	7.2	6.5
Сентябрь	603.9	609.9	593.8	7.0	15.8	9.3	10.7	24.5	8	— 0.7	28	5.3	6.2	7.5	7.0	80	56	78	4.3	4.8
Октябрь	604.0	610.9	595.4	2.4	10.0	4.4	5.6	16.3	13	— 8.5	28	1.2	4.6	5.5	5.2	81	60	80	5.7	4.4
Ноябрь	599.6	607.3	593.9	— 8.2	— 1.8	— 7.5	— 5.8	5.3	2, 3	—21.3	14	—11.2	1.9	2.4	2.0	73	60	75	5.6	6.1
Декабрь	600.1	608.0	590.6	—12.2	— 3.4	—11.2	— 8.9	3.1	3	—24.0	29	—14.1	1.4	2.0	1.5	72	53	71	5.2	3.9
Годъ	600.0	610.9	587.9	0.3	7.3	1.1	2.9	24.5	—	—24.0	—	— 2.4	4.4	5.3	4.8	77	60	80	6.1	6.0
φ = 42° 30′							**Крестовая.**												λ = 44° 27′	
Январь	569.8	575.4	562.8	—11.4	— 4.4	—10.5	— 8.8	0.0	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.8
Февраль	567.9	574.9	562.3	—12.5	— 3.8	—12.5	— 9.6	6.0	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.1
Мартъ	568.6	574.9	562.8	— 9.9	1.0	— 7.9	— 5.6	10.4	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.3
Апрѣль	571.0	575.8	565.7	— 1.4	4.3	— 2.0	0.3	11.0	14, 30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.3
Май	572.0	574.8	569.3	2.4	9.7	4.0	5.4	18.2	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.8
Іюнь	573.8	577.5	569.4	7.0	13.6	6.8	9.1	20.5	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	7.3
Іюль	573.8	576.4	569.3	9.1	15.4	7.6	10.7	22.2	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	7.4
Августъ	574.6	577.5	571.3	9.5	13.8	7.9	10.4	19.4	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.6
Сентябрь	575.0	580.7	565.4	5.1	11.6	5.6	7.4	20.5	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.5	5.5
Октябрь	574.2	580.1	566.5	1.5	7.6	2.0	3.7	12.4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.5
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	568.8	574.9	560.2	—12.6	— 6.9	—12.2	—10.6	— 0.2	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.4
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Чисто дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 143.4^m$											**Sakarskii Pitomnik.**														$G = -0.21^{mm}$
2.6	1.2	0	8	18	15	1	0	8	3	40	45.5	13.7	18	9	2	0	0	0	0	2	15	0	0	9	Janvier
3.5	1.1	3	4	9	19	4	0	13	7	25	189.9	52.0	27	15	10	0	0	0	0	1	18	1	0	15	Février
3.8	1.6	1	5	16	17	1	4	15	8	26	139.8	41.1	29	15	5	0	0	0	0	6	14	0	0	3	Mars
3.2	2.1	1	6	19	19	3	4	20	7	11	53.1	27.0	26	6	0	0	1	0	4	1	14	0	0	0	Avril
3.3	1.9	1	5	11	15	3	6	15	6	30	80.8	18.3	11	16	0	1	8	3	3	0	16	0	0	0	Mai
4.2	1.6	2	4	12	14	2	8	25	5	17	127.8	36.5	26	17	0	0	5	4	3	3	13	0	0	0	Juin
2.6	1.7	1	8	9	10	4	9	25	8	19	58.8	20.6	11	6	0	0	6	0	1	2	12	0	0	0	Juillet
3.4	1.5	1	7	9	8	5	8	20	5	30	55.9	29.1	16	9	0	0	5	2	1	2	12	2	0	0	Août
4.0	0.6	3	3	9	10	2	3	10	8	42	134.4	26.0	17	13	0	0	3	0	3	7	13	0	0	0	Septembre
2.0	0.9	1	2	14	15	3	4	6	6	40	126.3	62.7	27	11	0	0	1	0	3	5	13	0	0	0	Octobre
2.9	0.9	1	1	13	16	5	6	10	7	31	209.9	36.3	4	20	7	0	0	0	0	2	19	0	0	7	Novembre
2.9	1.3	0	5	16	36	3	0	3	5	25	111.8	18.1	23	12	9	0	0	0	0	7	17	0	5	15	Décembre
3.8	1.4	15	58	155	194	36	52	170	75	336	1334.0	62.7	—	149	33	1	29	9	18	38	176	3	5	49	Année
$H = 3.2^m$											**Batoum.**														$G = -0.23^{mm}$
2.0	1.0	9	10	11	5	7	6	1	3	41	195.0	37.5	27	14	2	0	0	0	0	7	13	3	0	1	Janvier
3.5	2.0	4	8	6	5	8	20	7	3	23	354.0	43.2	5	20	9	0	0	0	0	1	13	5	0	6	Février
3.0	1.0	10	7	4	7	6	17	4	3	35	243.1	46.2	13	19	4	0	0	0	0	7	11	0	0	1	Mars
3.8	1.8	10	8	6	1	4	20	4	2	35	76.2	30.3	26	14	0	0	0	0	0	6	12	1	0	0	Avril
2.4	1.1	7	7	4	2	5	12	13	10	33	25.2	12.0	7	11	0	0	0	1	1	4	5	3	0	0	Mai
2.3	0.4	1	1	0	1	4	6	15	13	49	329.7	72.3	27	13	0	0	3	0	0	3	6	0	0	0	Juin
2.2	0.2	2	3	1	2	3	7	15	10	50	117.9	50.0	26	10	0	0	1	0	0	6	9	0	0	0	Juillet
1.6	0.3	1	0	2	1	4	14	10	9	52	333.1	74.6	8	19	0	0	1	0	0	5	15	0	0	0	Août
2.6	0.5	5	2	2	4	3	14	9	5	46	502.0	191.2	15	15	0	0	1	0	0	8	8	1	0	0	Septembre
1.8	0.7	4	4	1	4	6	15	6	8	45	613.6	125.0	27	15	0	0	0	0	0	6	12	0	0	0	Octobre
2.7	1.7	2	4	3	9	5	22	6	3	36	858.5	109.3	12	22	5	1	0	0	0	5	17	3	0	0	Novembre
2.5	0.9	0	9	4	10	6	17	7	5	35	294.0	49.2	22	15	6	0	0	0	0	5	13	2	1	6	Décembre
2.4	1.0	55	63	44	51	61	170	97	74	480	3942.3	191.2	—	187	26	1	6	1	1	63	134	18	1	14	Année
$H = 1997^m?$											**Kobi.**														$G = -0.37^{mm}$
2.7	1.6	7	5	2	1	9	4	0	3	62	30.0	15.0	2	4	4	0	0	0	0	10	9	2	24	31	Janvier
3.9	3.6	2	5	0	5	31	5	1	1	34	14.6	5.4	5	5	5	0	0	0	0	6	6	2	19	28	Février
3.8	1.5	2	7	3	8	21	1	2	0	49	35.9	15.9	11	8	8	0	0	0	0	10	11	2	12	31	Mars
3.1	1.0	7	7	1	8	20	2	0	2	43	88.4	26.4	26	12	9	0	2	0	0	3	16	1	2	23	Avril
3.7	1.4	5	5	2	12	27	1	0	2	39	228.3	45.7	21	25	6	0	6	2	0	2	14	0	0	6	Mai
3.5	0.4	1	5	2	8	12	5	0	1	56	130.8	13.3	15	21	0	0	5	0	0	4	16	0	0	0	Juin
4.3	0.7	1	6	1	4	24	2	1	1	53	79.0	15.6	25	12	0	0	3	0	0	3	9	0	0	0	Juillet
3.5	0.2	4	4	1	5	17	4	0	0	58	105.4	25.6	6	13	0	1	3	0	0	2	14	0	0	0	Août
4.9	1.2	2	2	2	4	25	7	0	1	47	104.1	24.6	13	13	0	1	3	0	0	12	4	1	0	3	Septembre
4.5	1.0	5	4	2	5	21	5	1	0	50	84.1	17.2	26	10	3	0	1	0	0	8	8	0	0	6	Octobre
4.2	2.2	11	5	4	0	26	5	0	1	38	161.7	62.0	11	14	14	0	0	0	0	6	11	4	23	29	Novembre
2.5	0.6	4	1	0	0	14	5	0	0	69	14.1	9.2	22	5	5	0	0	0	0	11	3	0	22	31	Décembre
4.2	1.3	51	56	20	60	247	46	5	12	598	1076.4	62.0	—	142	54	2	23	2	0	77	121	12	102	188	Année
$H = 2390^m?$											**Krestovala.**														$G = -0.39^{mm}$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.5	12.0	21	6	6	0	—	—	—	8	10	0	31	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.6	16.0	13	3	3	0	—	—	—	4	7	0	23	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.7	24.0	11	7	7	0	—	—	—	9	10	0	10	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	95.0	24.0	26	8	8	0	—	—	—	2	13	1	4	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	284.5	46.0	30	22	6	1	—	—	—	0	17	0	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	269.6	46.8	2	22	0	2	—	—	—	3	12	0	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	184.0	36.6	7	17	1	4	—	—	—	0	9	0	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	103.0	20.3	6	13	0	0	—	—	—	2	18	0	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	133.0	35.4	13	8	2	0	—	—	—	6	6	0	0	—	Septembre
2.3	2.7	12	1	1	1	33	6	2	2	35	112.8	22.8	26	10	7	1	—	—	—	4	10	0	1	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
3.5	4.1	9	1	0	1	10	63	8	1	0	62.4	18.6	23	10	10	0	—	—	—	15	3	1	31	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébule	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 42° 28′							**Гудауръ.**												λ = 44° 28′	
Январь	582.4	589.2	574.0	— 7.9	0.8	— 7.4	— 4.8	6.8	25	—15.3	12	— 9.9	1.7	2.4	1.8	67	51	68	6.4	7.1
Февраль	579.9	587.7	573.8	—10.1	— 1.8	— 9.6	— 7.2	5.6	23	—18.8	18	—12.5	1.3	2.3	1.7	76	56	74	6.5	7.1
Мартъ	580.7	587.5	573.2	— 6.6	2.3	— 5.4	— 3.2	6.2	22	—16.3	26	— 8.9	2.1	2.9	2.3	74	54	75	6.0	6.3
Апрѣль	583.5	588.0	577.3	0.6	5.2	0.4	2.1	10.8	25	—11.8	18	— 2.3	3.8	4.4	3.8	78	65	79	8.7	8.6
Май	584.8	587.6	581.7	6.3	10.6	5.8	7.6	18.4	29	— 3.7	4	3.0	5.6	6.6	5.7	78	69	83	8.6	9.4
Іюнь	586.7	590.3	581.4	11.6	16.0	9.7	12.4	22.0	24	4.5	30	7.5	7.2	8.9	7.1	71	66	79	6.3	7.7
Іюль	586.6	589.4	581.6	12.4	16.2	11.3	13.3	22.7	24	1.6	3	8.8	7.9	9.6	8.2	75	70	81	7.0	7.5
Августъ	587.4	590.5	583.9	12.5	17.1	12.0	13.9	23.1	28	7.6	19	10.0	8.1	9.9	8.0	76	69	76	7.8	7.9
Сентябрь	588.6	594.6	578.8	8.5	15.6	8.5	10.9	22.8	8	— 0.5	27	6.0	6.4	8.4	6.8	77	64	80	6.0	6.8
Октябрь	588.5	595.2	580.5	3.3	9.0	3.9	5.4	15.3	19	— 5.5	31	1.8	4.7	5.7	5.2	81	68	85	7.4	7.5
Ноябрь	583.6	590.9	578.2	— 7.4	— 1.4	— 6.8	— 5.2	6.1	2	—15.5	14	— 9.3	2.1	2.6	2.2	76	61	78	6.4	6.7
Декабрь	583.6	590.2	574.8	— 9.2	— 2.4	— 8.7	— 6.8	6.7	4	—23.7	27	—11.2	1.7	2.1	1.7	69	53	69	5.3	5.4
Годъ	584.7	595.2	573.2	1.2	7.3	1.2	3.2	23.1	—	—23.7	—	— 1.4	4.4	5.5	4.5	75	62	77	6.9	7.3
φ = 41° 59′							**Гори.**												λ = 44° 7′	
Январь	712.8	723.3	701.9	— 2.5	3.6	— 0.4	— 0.2	8.7	29	—13.0	13	— 3.6	3.6	4.1	4.0	93	68	89	5.7	5.7
Февраль	711.1	719.7	701.8	— 3.4	4.1	— 0.3	0.1	9.1	1	—11.4	19	— 4.7	3.4	4.0	3.8	92	65	87	6.1	6.4
Мартъ	709.9	718.8	699.6	0.1	8.2	3.4	3.9	17.8	22	— 6.9	19	— 1.5	4.2	4.2	4.6	90	54	78	4.8	4.4
Апрѣль	709.7	716.4	700.8	7.2	15.5	10.3	11.0	23.1	4	— 1.8	22	4.7	6.1	5.9	6.4	80	46	69	6.3	5.6
Май	707.8	712.5	702.5	14.3	21.6	15.8	17.2	27.5	31	5.2	3	11.0	10.2	10.4	10.8	83	55	79	6.2	6.2
Іюнь	708.1	713.8	700.4	18.8	26.2	19.2	21.4	33.3	25	11.7	19, 20	14.9	12.2	11.5	12.2	77	47	75	3.8	4.3
Іюль	707.5	712.6	700.4	20.4	28.1	22.6	23.7	33.9	21	9.8	2	16.2	12.2	11.7	12.5	68	42	62	4.3	3.5
Августъ	707.9	712.2	703.2	20.3	28.1	22.0	23.5	33.9	28	14.2	27	17.7	13.0	13.5	14.3	75	49	74	4.7	4.1
Сентябрь	711.3	716.5	701.1	15.5	24.7	18.6	19.6	32.4	8	6.1	30	13.4	10.9	11.9	12.0	83	53	76	4.1	3.1
Октябрь	713.2	721.0	707.2	11.0	18.2	12.7	14.0	24.9	9, 13	3.3	31	9.5	8.7	9.7	9.1	88	67	86	5.0	4.6
Ноябрь	713.6	721.0	705.5	0.4	5.4	1.9	2.6	14.3	2	— 7.0	25	— 1.0	4.5	5.2	4.8	92	76	90	7.2	7.2
Декабрь	714.5	725.7	707.5	— 4.8	2.3	— 3.0	— 1.8	9.0	1	—23.7	29	— 6.8	3.2	4.1	3.6	91	79	92	5.7	4.7
Годъ	710.6	725.7	699.6	8.1	15.5	10.2	11.2	33.9	—	—23.7	—	5.8	7.7	8.0	8.2	84	58	80	5.3	5.0
φ = 41° 51′							**Боржомъ.**												λ = 43° 24′	
Январь	696.1	707.0	684.4	— 4.4	2.3	— 2.7	— 1.6	6.9	27	—14.8	12	— 5.2	2.7	3.1	3.1	81	57	79	3.5	5.0
Февраль	694.6	703.8	686.5	— 4.7	2.7	— 1.7	— 1.2	9.1	11	—16.5	18	— 5.7	2.7	3.4	3.2	81	61	79	4.9	5.8
Мартъ	693.4	700.6	683.0	— 1.2	7.0	0.7	2.2	16.2	22	— 8.5	18	— 2.6	3.6	4.2	4.1	83	58	85	4.9	5.0
Апрѣль	693.5	700.2	683.7	4.5	14.4	6.9	8.6	21.2	25	— 0.3	19	3.2	5.6	6.1	6.1	88	52	82	5.7	6.2
Май	691.4	696.4	686.5	10.6	19.1	12.6	14.1	25.7	30	3.0	5	8.8	9.0	10.0	10.0	93	61	91	6.2	7.5
Іюнь	692.1	696.1	685.3	14.9	23.3	16.2	18.1	29.3	25	10.2	4	12.6	11.4	12.6	12.3	90	61	90	3.8	6.4
Іюль	691.3	696.1	684.1	16.4	25.4	18.4	20.1	30.7	24	5.9	3	13.1	12.2	13.7	13.4	87	57	84	3.9	4.4
Августъ	691.8	695.9	686.3	17.3	25.3	19.6	20.7	30.1	28	10.3	18	15.0	12.8	13.8	13.8	87	59	81	4.4	4.1
Сентябрь	695.2	699.6	688.0	13.1	22.4	15.5	17.0	30.1	12	6.6	29	11.6	10.1	12.7	11.2	90	66	86	5.7	4.3
Октябрь	696.6	703.2	688.4	8.4	16.8	9.7	11.6	22.3	12	4.2	31	7.1	7.9	9.2	8.6	94	66	94	7.6	4.6
Ноябрь	697.3	703.9	689.1	— 1.1	4.0	0.1	1.0	12.3	2	— 7.6	26	— 2.0	4.0	4.8	4.3	91	73	88	6.2	6.7
Декабрь	697.9	709.5	690.2	— 5.4	1.6	— 4.2	— 2.7	8.8	3	—20.5	31	— 6.5	2.9	3.4	3.1	89	63	87	4.2	4.4
Годъ	694.3	709.5	683.0	5.7	13.7	7.6	9.0	30.7	—	—20.5	—	4.1	7.1	8.1	7.8	88	61	86	5.1	5.0
φ = 41° 45′							**Абасъ-Туманъ.**												λ = 42° 50′	
Январь	656.8	666.1	646.9	— 9.8	— 1.5	— 6.7	— 6.0	3.0	20	—20.1	13	—10.6	2.0	2.6	2.5	90	62	87	4.4	5.7
Февраль	655.3	664.0	648.0	— 9.7	— 1.1	— 6.4	— 5.7	4.9	28	—20.6	18	—11.0	2.0	2.6	2.4	90	60	84	5.3	6.4
Мартъ	654.4	661.1	646.1	— 5.7	3.1	— 2.4	— 1.7	10.2	31	—13.6	15	— 6.9	2.7	3.3	3.2	87	57	82	5.4	5.3
Апрѣль	655.0	660.4	648.2	1.2	11.4	3.3	5.3	17.9	25	— 6.6	18	— 0.7	4.4	4.7	4.8	87	49	82	4.6	6.0
Май	654.2	657.7	649.8	8.7	18.3	9.7	12.2	26.3	30	— 2.2	4	4.5	7.3	6.8	7.7	86	45	84	4.5	6.7
Іюнь	655.3	658.3	648.0	13.6	21.6	13.3	16.2	28.3	15	5.8	4	8.7	9.6	9.3	10.0	83	52	88	3.9	5.
Іюль	654.6	658.4	647.9	13.1	23.4	15.3	17.3	28.8	21	1.8	3	10.3	10.1	11.0	10.9	88	52	83	4.3	4.7
Августъ	655.1	658.7	650.7	12.9	23.8	16.0	17.6	27.5	1	7.8	27	11.2	10.2	11.6	11.6	92	54	86	4.2	5.7
Сентябрь	658.2	663.0	651.8	8.6	20.5	12.0	13.7	29.5	8	0.3	28	7.2	7.9	9.2	9.6	95	53	91	3.4	4.1
Октябрь	659.1	665.3	653.1	4.3	14.6	6.8	8.6	21.3	12	— 1.6	31	3.0	6.1	7.9	7.1	97	65	95	4.3	5.4
Ноябрь	658.1	663.7	651.1	— 4.6	1.7	— 3.6	— 2.2	8.2	2, 3	—14.2	26	— 6.3	3.2	3.7	3.4	95	70	94	6.9	6.3
Декабрь	658.4	667.2	650.6	— 9.0	— 1.3	— 7.6	— 6.0	4.5	1	—24.8	31	—10.4	2.4	2.9	2.5	96	68	93	5.2	5.7
Годъ	656.2	667.2	646.1	2.0	11.2	4.1	5.8	29.5	—	—24.8	—	— 0.1	5.7	6.3	6.3	90	57	87	4.7	5.

...ть вѣтра. ...e du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⚲	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Темп. Min. ≦ 0°	
$H = 2204^m?$											**Goudaour.**													$G = -0^{mm}.38$	
1.0	3.3	21	18	14	3	2	1	1	4	29	29.4	9.2	21	12	12	0	0	0	0	6	13	1	12	31	Janvier
2.5	3.1	10	21	17	7	3	1	4	5	16	36.0	13.0	13	15	15	0	0	0	0	3	7	3	19	28	Février
2.3	2.5	9	23	13	7	4	8	5	1	23	69.9	22.8	11	13	13	0	0	0	0	5	13	0	6	31	Mars
2.7	2.9	8	19	19	8	6	2	5	5	18	100.4	33.5	26	15	13	1	2	0	2	2	17	0	2	25	Avril
2.8	2.2	9	19	13	6	7	8	4	2	25	277.6	45.6	22	27	11	2	12	5	0	0	19	0	0	7	Mai
2.9	2.1	12	11	12	5	8	10	6	3	23	145.3	26.8	17	22	0	0	7	1	0	2	12	0	0	0	Juin
1.6	0.7	3	9	10	10	14	3	1	1	42	137.2	24.9	25	20	0	0	4	1	0	0	12	0	0	0	Juillet
2.0	1.2	6	12	16	10	10	5	0	4	30	89.1	23.8	6	17	0	1	9	1	0	2	17	0	0	0	Août
2.7	2.2	6	9	18	13	10	9	1	2	22	93.7	31.7	17	15	3	2	3	2	0	2	10	0	0	0	Septembre
2.4	1.7	5	14	11	10	12	7	1	3	30	121.4	28.8	26	17	8	2	3	0	0	2	13	1	0	7	Octobre
2.3	3.0	7	22	14	7	8	7	3	2	20	171.4	48.2	11	18	18	0	0	0	0	4	12	1	20	30	Novembre
1.5	3.2	23	24	10	5	4	5	1	1	20	43.8	18.2	22	10	10	0	0	0	0	11	6	0	22	31	Décembre
2.2	2.3	119	201	167	91	88	66	32	33	298	1315.2	48.2	—	201	103	8	40	10	2	39	151	6	81	190	Année
$H = 593.5^m$											**Gori.**													$G = -0^{mm}.27$	
4.8	2.1	0	1	19	1	0	0	8	4	60	15.5	5.0	17	5	4	0	0	0	0	8	11	2	2	30	Janvier
10.0	5.8	0	0	5	2	0	0	40	0	37	8.5	2.1	27	7	5	0	0	0	0	5	8	12	2	26	Février
9.1	4.5	0	0	20	1	0	0	30	0	42	44.0	18.4	10	8	2	0	0	0	0	11	4	5	0	22	Mars
9.4	5.0	0	0	28	1	0	0	34	0	26	27.4	14.0	26	10	0	0	0	0	2	4	8	6	0	1	Avril
5.2	1.0	0	2	28	0	1	0	8	0	54	95.9	22.8	22	16	0	3	7	0	3	1	5	2	0	0	Mai
6.8	3.4	0	0	30	1	0	0	24	0	35	77.1	12.2	1	11	0	1	6	0	0	7	3	6	0	0	Juin
7.4	4.5	0	0	46	1	0	0	23	0	23	1.6	1.0	25	3	0	0	1	0	1	7	0	2	0	0	Juillet
7.8	6.1	0	0	44	0	0	0	22	0	26	8.9	6.0	7	6	0	0	5	0	2	8	4	10	0	0	Août
8.5	3.0	0	1	24	0	0	0	25	1	39	45.2	15.9	17	6	0	0	1	0	0	14	4	7	0	0	Septembre
7.2	1.6	0	0	22	1	0	0	23	0	47	54.6	17.0	23	8	0	0	1	0	0	6	7	4	0	0	Octobre
5.7	2.1	1	0	5	0	0	0	33	2	49	40.7	8.8	15	12	9	0	0	0	0	5	14	2	1	18	Novembre
3.4	2.2	0	0	11	0	0	0	16	1	65	38.9	13.5	17	6	6	0	0	0	0	9	3	3	9	28	Décembre
6.0	3.4	1	4	282	8	1	0	286	8	503	458.3	22.8	—	98	26	4	21	0	8	85	71	61	14	125	Année
$H = 794^m?$											**Borjom.**													$G = -0^{mm}.31$	
1.0	0.3	5	0	0	0	4	2	0	8	73	18.6	13.0	9	7	6	0	0	0	0	10	8	0	6	31	Janvier
0.9	0.2	1	1	1	0	4	4	2	4	67	53.2	14.0	27	16	16	0	0	0	0	8	8	0	7	26	Février
0.9	0.2	0	4	0	4	3	4	2	7	69	45.4	18.0	29	15	13	0	0	0	0	12	10	0	0	25	Mars
0.3	0.0	0	3	2	2	1	2	0	2	79	42.3	13.7	15	13	2	0	1	0	0	7	11	0	0	1	Avril
0.9	0.0	4	1	1	3	3	1	0	1	76	91.4	31.7	7	17	0	0	11	0	3	0	9	1	0	0	Mai
1.1	0.0	3	2	0	8	3	0	1	0	73	73.6	14.0	19	15	0	1	15	0	0	5	7	0	0	0	Juin
1.2	0.2	0	11	3	6	0	0	0	1	71	64.1	20.5	25	7	0	0	4	0	0	12	4	0	0	0	Juillet
1.2	0.0	3	15	3	1	1	0	2	1	66	37.4	16.0	7	8	0	0	4	0	0	10	7	0	0	0	Août
1.0	0.0	0	6	2	2	0	1	2	1	74	94.0	19.2	17	10	0	0	2	0	0	11	8	0	0	0	Septembre
0.9	0.0	0	6	0	2	0	2	0	1	74	65.9	14.0	13	11	0	0	1	0	0	3	10	0	0	0	Octobre
0.5	0.0	0	0	0	3	0	5	1	1	78	73.0	14.8	14	15	11	0	0	0	0	4	11	0	3	23	Novembre
0.4	0.1	1	0	1	0	0	1	3	2	85	40.4	18.0	23	12	13	0	0	0	0	14	8	0	10	31	Décembre
0.6	0.1	17	49	13	31	19	22	13	29	885	699.3	31.7	—	146	61	1	38	0	3	96	101	1	26	137	Année
$H = 1250^m?$											**Abas-Touman.**													$G = -0^{mm}.37$	
4.3	0.1	4	4	1	1	21	0	7	0	55	12.0	3.4	9	10	10	0	0	0	0	9	8	0	22	31	Janvier
4.2	0.6	11	3	3	2	14	4	1	6	40	22.6	6.5	27	13	13	0	0	0	0	4	6	0	18	28	Février
4.4	0.4	9	2	1	1	18	4	2	4	52	40.0	16.5	29	11	11	0	0	0	0	9	7	0	5	31	Mars
3.7	0.7	15	5	1	3	10	7	0	4	45	24.3	5.7	30	9	2	0	0	0	1	9	5	0	0	16	Avril
2.5	1.2	16	7	2	4	9	5	1	4	45	88.2	17.9	12	21	0	0	12	2	2	5	1	1	0	3	Mai
2.7	1.0	18	5	2	0	11	6	0	6	42	119.2	21.0	17	18	0	3	8	3	1	5	3	1	0	0	Juin
2.4	1.2	20	9	0	2	9	6	1	7	39	136.1	62.0	25	10	0	0	4	2	1	7	2	0	0	0	Juillet
3.2	0.8	16	7	1	0	13	9	0	6	41	72.3	24.0	16	12	0	0	5	1	3	11	4	0	0	0	Août
2.5	0.6	13	7	0	0	13	7	1	3	46	103.3	26.1	24	10	0	0	4	0	0	15	6	0	0	0	Septembre
2.4	0.5	10	4	1	2	13	9	0	2	52	59.0	17.0	23	10	0	0	1	0	0	13	8	0	0	4	Octobre
2.6	0.4	11	5	3	1	14	7	0	2	47	52.3	24.0	14	14	13	0	0	0	0	2	13	0	10	29	Novembre
3.1	0.5	9	4	0	0	16	12	1	1	50	28.5	11.3	23	9	9	0	0	0	0	9	7	0	17	31	Décembre
3.2	0.7	152	62	15	16	161	76	14	45	554	757.8	62.0	—	147	58	3	34	8	8	98	70	2	72	173	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачнс Nébulos	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 41° 43′				**Тифлисъ** (Физическая Обсерваторія).															λ = 44° 48′	
Январь	730.1	741.0	718.1	— 1.1	4.8	0.8	1.5	10.9	16	— 9.3	15	— 2.0	3.6	3.7	3.8	84	59	78	6.5	5.8
Февраль	727.7	737.5	717.2	— 1.5	6.6	1.3	2.1	11.7	1	— 9.3	20	— 2.8	3.0	3.0	3.2	73	40	62	5.1	5.2
Мартъ	726.6	737.7	716.3	1.7	10.1	5.0	5.6	17.4	22	— 4.7	19	0.8	3.9	3.6	3.9	74	40	59	6.6	5.2
Апрѣль	726.4	733.4	717.3	8.9	16.4	11.8	12.4	24.1	4	2.0	19	6.9	6.2	5.9	6.2	73	44	60	6.9	6.2
Май	724.3	730.0	718.5	15.6	22.6	17.3	18.5	27.7	30	7.9	5	13.0	10.8	10.5	11.4	81	52	77	7.0	7.1
Іюнь	724.0	728.8	717.1	19.8	28.0	20.6	22.8	32.5	25	14.1	4	16.5	12.2	10.6	12.3	71	39	69	4.5	3.6
Іюль	723.2	728.1	714.8	21.6	29.1	23.9	24.9	34.9	21	10.3	3	19.1	12.4	10.8	12.3	64	37	56	5.4	4.3
Августъ	723.9	729.5	718.7	20.9	29.5	23.2	24.5	34.8	28	16.2	28	19.0	13.3	10.8	12.7	73	37	61	5.7	5.0
Сентябрь	727.6	733.8	718.9	17.1	26.3	19.9	21.1	34.0	12	9.1	30	15.3	10.9	9.7	10.6	74	40	61	5.1	2.8
Октябрь	730.0	739.1	722.1	12.3	19.6	14.0	15.3	26.5	13	5.1	31	11.2	8.8	8.5	8.9	82	52	75	7.0	5.7
Ноябрь	730.4	740.2	722.6	1.6	8.3	3.9	4.6	15.9	2	— 5.2	25	0.8	4.2	4.2	4.3	79	51	69	6.2	6.0
Декабрь	731.9	745.3	724.9	— 1.8	4.7	0.1	1.0	12.3	1	—12.2	31	— 3.2	3.4	3.5	3.5	81	53	73	8.0	6.3
Годъ	727.2	745.3	714.8	9.6	17.2	11.8	12.9	34.9	—	—12.2	—	7.9	7.7	7.1	7.8	76	45	67	6.2	5.3
φ = 41° 41′				**Тифлисъ** (ботаническій садъ).															λ = 44° 49′	
Январь	—	—	—	— 0.5	4.8	1.2	1.8	10.1	16	— 8.4	15	— 1.5	3.8	4.1	4.1	86	65	81	6.4	5.3
Февраль	—	—	—	— 0.9	7.3	1.8	2.7	12.6	12	— 8.2	20	— 2.0	3.2	3.3	3.2	72	43	61	4.6	4.8
Мартъ	—	—	—	2.3	10.5	5.4	6.1	18.3	22	— 2.7	17	1.4	4.0	4.1	4.0	73	45	59	6.3	5.1
Апрѣль	—	—	—	9.4	16.5	11.7	12.5	23.1	4	1.7	18	7.3	6.3	6.2	6.2	72	46	61	6.3	6.1
Май	—	—	—	15.5	22.2	17.0	18.2	27.7	26	7.9	1	13.3	10.8	10.7	10.9	81	54	76	6.6	6.2
Іюнь	—	—	—	19.3	27.3	20.8	22.5	32.1	25	14.6	3	17.1	12.6	12.1	12.6	76	45	70	3.9	3.1
Іюль	—	—	—	21.0	28.0	23.7	24.2	32.6	21	11.3	3	19.2	12.9	12.5	12.3	69	45	57	5.2	3.9
Августъ	—	—	—	20.7	27.9	23.5	24.0	32.4	28	16.8	18	19.6	13.8	12.9	12.7	76	47	61	5.1	4.5
Сентябрь	—	—	—	17.2	25.1	20.2	20.8	31.8	8	10.4	17	16.0	11.7	11.1	11.0	79	47	62	4.4	2.7
Октябрь	—	—	—	12.5	18.3	14.4	15.1	24.2	4	5.8	31	11.6	9.2	9.4	9.1	85	62	76	6.6	5.5
Ноябрь	—	—	—	2.2	8.5	4.1	4.9	14.8	2	— 2.9	25	1.4	4.3	4.7	4.5	79	57	73	5.9	5.3
Декабрь	—	—	—	— 1.2	4.8	0.6	1.4	12.0	1	—11.2	31	— 2.3	3.5	3.7	3.7	81	57	74	7.6	5.9
Годъ	—	—	—	9.8	16.8	12.0	12.8	32.6	—	—11.2	—	8.4	8.0	7.9	7.9	77	51	68	5.7	4.9
φ = 41° 27′				**Караязы.**															λ = 45° 6′	
Январь	738.4	749.2	726.5	— 2.1	4.9	0.9	1.2	10.6	27	— 9.5	15	— 3.0	*3.5*	*3.8*	*4.1*	*83*	*59*	*79*	*5.8*	6.7
Февраль	735.8	745.5	*725.1*	— 2.3	7.6	0.9	2.1	13.0	28	—10.0	20	— 4.3	*3.1*	*3.1*	*3.4*	*81*	*41*	*67*	*4.4*	4.5
Мартъ	734.4	745.7	723.6	1.5	10.8	5.3	5.9	19.6	22	— 6.6	4, 19	0.0	3.9	4.0	4.0	77	43	61	5.2	5.6
Апрѣль	734.0	741.7	725.4	9.0	16.7	12.5	12.7	23.6	4	0.7	19	6.5	6.7	6.6	6.7	78	49	63	6.4	5.0
Май	732.3	738.7	726.1	16.4	23.3	17.8	19.2	29.0	26	8.8	1, 5	13.7	10.7	11.2	11.7	77	53	77	6.9	6.8
Іюнь	731.7	736.6	724.6	21.1	29.2	22.1	24.2	34.0	26	13.4	18	16.6	12.7	12.1	12.6	68	41	64	3.2	2.5
Іюль	731.1	736.0	722.6	22.9	30.5	25.2	26.2	36.0	22	11.8	3	19.2	13.2	13.3	13.3	64	41	55	3.8	2.5
Августъ	731.2	736.5	726.4	22.6	30.9	24.8	26.1	35.0	27	14.5	21	19.8	14.3	14.4	14.4	70	44	62	4.5	3.6
Сентябрь	735.7	742.2	727.0	17.7	27.5	21.0	22.1	34.2	8	8.3	29	15.5	12.1	12.5	11.8	80	46	64	3.3	2.1
Октябрь	738.6	747.7	730.4	12.1	20.4	14.7	15.7	26.2	4	5.6	19	10.6	9.2	9.8	9.3	87	56	76	5.4	5.0
Ноябрь	739.1	749.4	730.7	1.2	9.4	4.5	5.0	17.6	2	— 5.4	25	0.4	*4.4*	*4.8*	*4.6*	*80*	*53*	*70*	*4.8*	4.8
Декабрь	741.1	754.8	734.2	— 2.0	5.2	— 0.3	1.0	13.3	1	—13.1	27	— 3.5	*3.9*	*4.3*	*3.9*	*91*	*65*	*83*	*7.5*	5.1
Годъ	735.3	754.8	722.6	9.8	18.0	12.4	13.4	36.0	—	—13.1	—	7.6	8.1	8.3	8.3	78	49	68	5.1	4.6
φ = 40° 37′				**Карсъ.**															λ = 43° 5′	
Январь	618.1	626.4	607.9	—17.9	— 8.9	—15.6	—14.1	1.4	17	—43.5	13	—24.3	1.3	1.9	1.5	92	78	91	6.6	5.
Февраль	616.6	624.7	609.8	—20.0	— 8.1	—15.5	—14.5	4.8	28	—38.0	19	—26.9	1.0	1.7	1.3	90	66	89	4.8	4.
Мартъ	616.0	623.3	607.1	—13.2	— 2.3	— 9.2	— 8.2	8.2	30	—31.4	20	—19.1	1.7	2.6	2.2	93	66	91	5.2	4.
Апрѣль	617.2	622.9	611.7	— 1.6	6.8	1.5	2.2	15.2	25	—13.9	3	— 7.3	3.7	4.5	4.1	89	63	80	4.6	4.
Май	617.4	620.0	613.5	7.5	15.5	9.5	10.8	22.6	30	— 4.0	14	3.7	6.4	5.7	6.6	82	44	74	4.0	5.
Іюнь	618.4	621.4	613.0	11.4	20.9	13.9	15.4	27.4	26	2.5	7	6.1	7.7	7.0	8.1	77	39	70	1.1	4.
Іюль	617.8	620.7	611.3	13.1	23.4	16.4	17.6	30.0	21	0.9	2	8.9	8.7	9.0	9.3	77	42	67	2.8	4.
Августъ	618.0	621.4	613.4	12.6	25.3	17.0	18.3	29.2	28	6.1	26	9.3	9.3	9.0	10.0	82	38	70	1.8	3.
Сентябрь	620.7	625.6	613.0	7.0	21.0	13.4	13.8	28.0	12	— 7.9	28	4.0	6.7	7.1	7.2	88	40	63	1.6	4.
Октябрь	621.5	627.5	615.5	1.6	14.8	7.7	8.0	20.6	8	— 7.0	16	— 2.3	4.9	5.6	5.7	94	47	75	3.8	5.
Ноябрь	619.1	625.1	611.3	— 6.7	— 0.7	— 5.2	— 4.2	8.4	2, 10	—25.9	26	—12.9	2.7	3.1	3.0	90	69	88	4.1	4
Декабрь	619.2	625.6	612.6	—13.1	— 6.3	—11.9	—10.4	2.6	6	—36.9	31	—20.4	1.9	2.1	2.0	93	77	93	5.4	4.
Годъ	618.3	627.5	607.1	— 1.6	8.4	1.8	2.9	30.0	—	—43.5	—	— 6.8	4.7	4.9	5.1	87	56	79	3.8	4.

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = 409^{m}.4$											**Tiflis** (Observatoire physique).														$G = -0^{mm}.27$
3.5	1.9	10	3	7	17	2	1	0	14	39	14.7	3.9	2	7	6	0	0	0	0	4	10	3	0	22	Janvier
0.5	4.1	23	1	1	5	2	4	0	26	22	0.0	0.0	9, 10	0	0	0	0	0	0	6	5	5	1	21	Février
3.5	3.3	16	3	2	10	6	1	2	25	28	24.7	10.2	11	6	2	0	0	0	0	7	8	8	1	11	Mars
2.6	2.4	11	3	9	12	5	1	1	24	24	45.3	10.7	28	12	0	1	2	0	3	4	10	4	0	0	Avril
2.3	0.8	15	2	4	18	9	0	1	5	39	99.6	25.6	7	18	0	1	8	5	9	0	10	0	0	0	Mai
3.6	1.3	18	1	9	11	2	0	3	12	34	102.0	37.9	10	13	0	1	12	4	3	9	5	1	0	0	Juin
2.6	1.8	14	1	6	16	4	0	0	16	36	15.9	11.6	25	7	0	0	3	2	3	6	7	0	0	0	Juillet
2.5	1.1	20	1	2	14	4	3	2	17	30	52.3	21.4	8	9	0	0	5	3	5	9	6	0	0	0	Août
3.1	1.3	20	0	2	12	6	1	0	16	33	26.4	13.2	13	8	0	0	3	1	3	9	3	0	0	0	Septembre
2.7	0.9	10	2	2	24	3	0	1	15	36	35.5	9.0	26	11	0	0	1	1	1	3	9	0	0	0	Octobre
4.7	2.4	28	1	4	3	2	1	2	19	30	37.9	20.9	11	6	0	0	0	0	0	4	12	3	0	12	Novembre
2.3	1.5	20	2	4	9	7	0	0	13	38	10.1	9.5	23	3	2	0	0	0	0	3	10	0	7	25	Décembre
3.7	1.9	205	20	52	151	52	12	12	202	389	464.4	37.9	—	100	10	3	34	16	27	64	95	24	9	91	Année
$H = 440^{m}?$											**Tiflis** (jardin botanique).														
2.7	1.6	0	0	11	15	15	4	10	0	38	18.9	5.3	9	7	6	0	0	0	0	5	9	0	1	23	Janvier
4.1	2.5	0	0	5	18	19	9	7	0	26	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	4	3	1	1	20	Février
3.5	2.0	0	0	13	5	9	6	22	0	38	25.7	11.0	11	6	2	0	0	0	0	7	9	0	1	8	Mars
3.1	1.7	0	0	10	14	15	9	11	0	31	55.7	13.7	26	11	0	1	2	0	0	2	11	0	0	0	Avril
2.8	0.9	0	0	14	12	15	6	0	0	46	94.9	35.2	7	19	0	0	15	0	0	0	8	0	0	0	Mai
3.1	0.6	0	0	9	8	20	1	8	0	44	117.7	34.0	20	11	0	0	19	0	0	9	4	0	0	0	Juin
2.9	0.5	0	0	12	17	9	5	6	0	44	20.6	11.0	25	6	0	0	4	0	0	6	4	0	0	0	Juillet
3.1	0.5	0	0	8	16	13	3	5	0	48	52.6	14.5	8	8	0	0	7	0	0	10	7	0	0	0	Août
3.0	1.2	0	0	6	7	20	3	11	0	43	25.3	5.2	13	8	0	0	3	0	0	11	4	0	0	0	Septembre
3.1	0.7	0	0	9	16	11	6	7	0	44	37.0	9.7	26	9	0	0	2	0	0	5	8	0	0	0	Octobre
2.6	1.6	0	0	1	5	13	10	17	0	44	34.0	16.2	11	5	0	0	0	0	0	5	9	0	0	9	Novembre
2.0	0.7	0	0	6	9	7	6	5	0	60	12.9	12.5	23	2	2	0	0	0	0	5	8	0	6	22	Décembre
3.0	1.2	0	0	104	142	166	68	109	0	506	495.3	35.2	—	92	10	1	52	?	0	69	84	1	9	82	Année
$H = 316^{m}?$											**Karalazy.**														$G = -0^{mm}.27$
3.7	3.6	14	1	0	6	10	1	8	17	30	16.5	6.5	3	5	4	0	0	0	0	1	6	4	0	28	Janvier
7.5	8.0	31	2	2	4	5	1	7	22	16	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	10	0	26	Février
6.7	5.8	15	2	1	8	8	1	3	21	29	9.7	5.9	11	3	1	0	0	0	0	6	5	9	0	17	Mars
5.4	4.5	9	1	4	7	5	6	7	21	28	94.5	30.0	15	11	0	0	0	0	0	1	7	6	0	0	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	107.5	49.1	7	15	0	1	0	0	1	0	6	—	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.0	14.3	16	9	0	0	1	1	4	11	0	—	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.6	8	2	0	0	0	0	4	11	2	—	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.2	24.5	8	4	0	0	1	1	5	11	4	—	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.1	6.4	24	6	0	0	0	1	2	12	0	—	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.4	4.3	23	8	0	0	0	0	0	6	6	—	0	0	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.9	8.2	3	5	0	0	0	0	0	8	6	—	0	17	Novembre
1.6	1.4	20	2	0	3	9	3	2	9	38	14.5	7.5	23	4	2	0	0	0	0	4	9	—	6	26	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	388.2	49.1	—	72	7	1	2	3	16	76	51	?	6	114	Année
$H = 1741^{m}.9$											**Kars.**														$G = -0^{mm}.45$
0.1	0.3	3	0	0	0	0	1	1	2	86	22.6	11.0	2	10	10	0	0	0	0	6	12	1	30	31	Janvier
0.6	1.9	5	0	0	0	0	0	5	1	72	14.7	7.5	11	4	4	0	0	0	0	9	6	4	27	28	Février
1.4	1.7	8	1	0	0	1	3	2	2	76	35.0	13.0	10	9	9	0	0	0	0	9	6	3	23	31	Mars
2.7	0.7	8	1	2	2	1	3	6	1	66	29.8	8.1	23	9	5	0	1	0	1	10	6	1	0	29	Avril
3.8	0.8	2	0	3	2	7	6	5	1	67	71.5	18.1	12	16	0	1	3	0	1	2	1	1	0	2	Mai
4.1	1.1	4	2	9	2	6	5	1	4	57	62.3	25.1	17	12	0	3	4	0	0	9	0	2	0	0	Juin
2.9	2.0	7	2	16	1	1	3	1	3	59	29.4	9.4	17	9	0	0	1	0	0	8	1	0	0	0	Juillet
3.3	2.2	4	8	23	5	1	1	1	0	50	5.5	2.3	2	3	0	0	3	0	0	12	0	2	0	0	Août
2.4	1.0	7	2	5	0	1	4	6	3	62	25.8	7.4	14	7	0	0	5	0	0	14	2	2	0	5	Septembre
2.3	0.5	1	2	3	0	5	5	6	0	71	35.9	8.6	28	12	0	0	1	0	0	6	0	0	0	22	Octobre
1.7	0.4	1	1	0	0	3	3	9	2	71	29.4	5.0	5, 30	9	7	0	0	0	0	5	0	0	18	30	Novembre
0.9	0.2	0	5	1	1	0	4	1	2	79	12.1	5.0	22, 28	5	5	0	0	0	0	6	2	0	26	31	Décembre
2.2	1.1	50	24	62	13	26	38	44	21	816	374.0	25.1	—	105	40	4	18	0	2	96	36	16	124	209	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачно. Nébulos.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 40° 20′							**Сарыкамышъ.**												λ = 42° 36′	
Январь	583.9	590.9	574.6	—12.6	— 5.3	—11.4	— 9.8	1.2	17	—25.3	12	—16.6	1.6	2.1	1.7	87	70	86	7.1	7.3
Февраль	582.4	589.7	576.4	—13.0	— 4.1	—13.2	—10.1	4.2	23	—29.1	19	—19.4	1.5	2.1	1.4	86	62	85	5.2	7.1
Мартъ	581.9	588.8	574.1	—10.3	0.0	— 8.5	— 6.3	11.2	31	—24.0	18	—15.7	1.8	2.8	2.1	83	59	83	6.2	7.1
Апрѣль	584.1	589.4	577.7	— 1.6	5.4	— 0.4	1.1	11.5	1	—12.1	18	— 5.4	3.4	4.4	3.6	83	67	79	7.1	7.2
Май	584.9	587.6	581.8	5.4	12.3	5.6	7.8	19.8	30	— 3.8	3	1.6	5.5	5.8	5.6	81	55	82	6.3	8.4
Іюнь	586.2	589.0	581.5	11.2	17.3	10.4	13.0	23.6	26	1.3	1, 9	4.5	7.5	7.4	7.2	76	52	76	3.7	7.4
Іюль	585.7	588.6	580.4	12.8	20.4	13.2	15.5	27.4	21	— 0.3	3	7.2	8.6	8.8	8.5	78	52	76	4.8	7.1
Августъ	586.1	589.2	582.3	11.9	23.2	14.1	16.4	27.1	28	4.6	16	7.6	8.5	8.2	8.7	82	40	74	3.7	5.7
Сентябрь	588.7	593.4	581.3	7.3	19.3	10.2	12.3	27.2	11	— 3.2	28	4.0	6.6	5.9	6.5	84	37	69	2.6	6.0
Октябрь	589.0	594.4	583.2	1.8	12.3	4.8	6.3	19.8	7	— 1.5	5	0.4	4.6	5.6	5.0	88	55	78	7.1	8.3
Ноябрь	585.5	591.1	579.3	— 7.7	— 0.3	— 6.6	— 4.9	7.4	2	—18.7	25	—11.7	2.3	3.0	2.5	85	65	83	7.3	7.2
Декабрь	585.3	590.6	579.5	—10.9	— 5.3	—10.9	— 9.0	1.8	1	—25.9	27	—16.3	1.5	2.5	1.5	85	78	83	7.2	7.4
Годъ	585.3	594.4	574.1	— 0.5	7.9	0.6	2.7	27.4	—	—29.1	—	— 5.0	4.4	4.9	4.5	83	58	80	5.7	7.2
φ = 40° 48′							**Александрополь.**												λ = 43° 50′	
Январь	637.2	646.7	626.6	—12.0	— 7.2	—11.3	—10.2	0.1	7	—29.7	14	—14.4	1.8	2.2	1.9	91	77	90	7.7	8.1
Февраль	635.7	644.2	628.5	—14.2	— 7.2	—11.5	—11.0	2.5	28	—26.2	20	—17.0	1.4	1.9	1.8	89	73	88	7.8	7.0
Мартъ	634.7	642.1	624.8	— 7.6	— 0.7	— 5.9	— 4.7	8.3	30	—18.2	3, 20	— 9.8	2.3	3.1	2.6	87	70	88	6.0	6.5
Апрѣль	635.3	641.1	628.7	2.8	9.7	3.8	5.4	17.7	12	— 5.6	3	— 0.7	4.5	5.2	4.6	80	59	76	6.6	6.7
Май	634.5	637.5	631.2	13.3	18.2	11.1	14.2	25.8	31	0.5	1	6.9	8.0	7.0	7.5	70	47	76	6.5	7.5
Іюнь	635.0	638.7	628.9	19.0	25.0	15.6	19.9	32.8	26	6.7	1	10.4	9.7	8.2	8.7	60	37	66	2.3	5.7
Іюль	634.1	637.4	627.4	20.2	27.2	17.7	21.7	32.7	26	4.5	1	13.3	10.0	10.1	9.5	57	38	62	4.0	5.7
Августъ	634.2	638.0	629.8	20.4	27.1	19.0	22.2	30.2	13	10.4	27	14.6	10.9	9.4	10.3	60	36	64	2.5	4.5
Сентябрь	637.6	642.4	630.3	13.6	22.5	14.9	17.0	30.6	1	1.8	27, 28	9.3	8.1	7.6	8.0	69	39	64	2.6	4.7
Октябрь	638.5	644.9	632.3	7.7	15.9	9.8	11.1	21.6	13	0.5	29	4.6	6.5	6.3	6.9	82	48	77	4.7	6.1
Ноябрь	636.7	642.4	629.5	— 3.3	1.9	— 2.2	— 1.2	10.6	2	—11.0	24	— 4.7	3.3	3.7	3.7	90	71	90	8.2	7.9
Декабрь	637.2	643.9	631.1	— 7.1	— 2.4	— 5.6	— 5.2	3.0	23	—21.7	31	— 8.6	2.7	2.9	2.8	91	71	87	8.0	8.2
Годъ	635.9	646.7	624.8	4.4	10.8	4.6	6.6	32.8	—	—29.7	—	0.3	5.8	5.6	5.7	77	56	77	5.6	6.6
φ = 40° 42′							**Еленовка.**												λ = 44° 56′	
Январь	603.5	611.3	594.2	— 9.4	— 5.5	— 8.7	— 7.9	— 0.2	25	—21.3	14, 15	—12.4	2.0	2.6	2.2	86	81	86	6.9	6.5
Февраль	601.8	609.9	594.8	—10.8	— 7.8	—10.3	— 9.6	— 3.0	5	—21.5	19	—14.7	1.7	2.1	1.8	83	81	84	5.5	5.4
Мартъ	603.0	608.6	593.5	— 6.2	— 3.0	— 6.4	— 5.2	2.6	31	—14.9	3	— 9.6	2.5	3.0	2.3	83	79	81	6.0	5.9
Апрѣль	604.0	609.1	598.2	1.0	4.6	1.7	2.4	9.6	26	— 4.9	19	— 1.4	4.3	5.0	4.4	86	79	84	5.9	6.5
Май	604.6	608.3	601.0	8.2	11.5	8.5	9.4	16.6	12	0.2	2, 4	5.0	6.5	6.7	6.5	80	67	78	6.0	7.1
Іюнь	605.5	608.8	600.0	13.5	17.9	13.3	14.9	23.6	14, 15	5.6	7	9.2	8.0	7.7	8.5	70	52	75	2.4	3.8
Іюль	605.3	608.2	600.2	14.7	18.6	15.1	16.1	26.0	21	3.2	3	11.5	9.2	10.0	9.6	73	62	75	3.8	5.0
Августъ	605.6	608.7	601.2	15.9	20.0	15.3	17.1	23.8	28	10.2	16	12.7	10.1	10.4	9.9	75	60	77	3.2	3.1
Сентябрь	608.3	613.8	601.0	12.8	18.0	13.0	14.6	28.6	11	2.7	28, 29	8.9	8.3	8.0	7.5	74	53	68	3.0	4.6
Октябрь	609.1	614.7	602.0	7.0	12.1	7.8	9.0	17.6	6	0.2	29	4.4	5.9	6.2	5.6	78	61	72	4.6	6.6
Ноябрь	605.2	611.1	600.0	— 4.4	— 0.6	— 3.8	— 2.9	7.0	9, 11	—14.8	26, 27	— 7.6	2.9	3.7	3.0	82	80	84	7.1	6.8
Декабрь	605.0	612.4	598.5	— 7.7	— 4.3	— 7.2	— 6.4	2.4	4	—23.5	27	—10.1	2.4	2.6	2.4	86	76	85	6.1	6.9
Годъ	605.1	614.7	593.5	2.9	6.8	3.2	4.3	28.6	—	—23.5	—	— 0.3	5.3	5.7	5.3	80	69	79	5.0	5.7
φ = 40° 20′							**Ново-Баязетъ.**												λ = 45° 7′	
Январь	602.1	610.2	592.4	—11.1	— 2.2	—10.7	— 8.0	2.8	17	—28.3	12	—15.1	—	—	—	—	—	—	8.0	6.4
Февраль	600.3	609.3	593.5	—12.0	— 3.3	—10.9	— 8.7	1.6	28	—27.7	7	—15.9	1.7	2.3	1.7	85	62	82	6.4	0.5
Мартъ	600.3	607.3	591.5	— 6.3	0.0	— 5.6	— 4.0	4.2	10	—16.5	19	— 9.1	2.4	3.1	2.6	82	67	84	7.1	6.0
Апрѣль	602.1	607.8	595.7	1.0	6.1	1.3	2.8	13.7	27	—12.3	18	— 2.7	3.9	4.8	4.3	78	68	85	5.7	6.2
Май	603.2	606.0	599.7	8.8	13.5	7.9	10.1	21.1	31	— 5.4	4	3.3	6.4	6.2	6.0	76	56	77	6.5	7.6
Іюнь	604.3	609.6	599.1	15.4	19.3	12.5	15.7	25.5	15	3.7	7	6.6	8.0	6.8	8.0	64	43	74	2.5	4.7
Іюль	604.0	606.9	598.3	15.7	20.8	14.2	16.9	25.7	21, 28	2.2	2	9.3	9.4	8.7	9.6	70	49	80	4.0	4.9
Августъ	604.5	608.1	599.8	15.8	22.1	15.1	17.7	26.7	28, 29	6.2	2	10.5	9.4	9.1	10.1	71	47	78	3.1	4.0
Сентябрь	606.6	611.8	598.9	11.8	18.8	11.7	14.1	27.9	8	— 1.0	29	6.3	7.5	6.8	7.2	73	43	75	2.5	4.7
Октябрь	606.7	612.6	599.5	5.2	13.0	6.4	8.2	18.1	13	— 1.7	19	2.4	5.1	5.8	5.5	76	54	77	5.1	6.5
Ноябрь	603.2	609.6	597.9	— 5.0	1.1	— 4.3	— 2.7	7.4	1	—20.1	25	— 7.4	2.6	3.5	2.9	79	68	82	6.2	6.2
Декабрь	603.2	609.6	596.1	—10.9	— 2.2	—10.4	— 7.8	3.6	5	—26.4	31	—15.1	1.8	3.0	1.8	83	75	83	6.3	6.1
Годъ	603.4	612.6	591.5	2.4	8.9	2.3	4.5	27.9	—	—28.3	—	— 2.2	—	—	—	—	—	—	5.3	5.8

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⇱	⊤	⇲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
H = 2180m? Sarykamych. G = —0.50mm																									
2.5	0.9	1	14	7	1	8	8	4	1	49	30.7	13.3	31	10	10	0	0	0	0	7	17	0	28	31	Janvier
3.2	1.2	1	5	3	1	14	19	7	0	34	24.2	8.4	11	10	10	0	0	0	0	6	9	1	23	28	Février
4.4	1.5	3	10	2	1	13	15	4	1	44	61.9	10.4	27	13	13	0	0	0	0	6	13	1	16	31	Mars
2.6	1.0	1	11	4	0	10	10	2	1	51	26.6	4.8	15	11	11	0	0	0	0	6	12	0	3	29	Avril
3.7	0.6	1	3	2	3	22	15	2	0	45	65.0	17.8	12	16	2	0	0	0	0	1	10	0	0	6	Mai
2.7	0.9	4	8	9	7	13	7	0	1	41	75.8	19.6	17	13	0	3	0	0	2	6	7	0	0	0	Juin
3.8	1.4	9	31	11	4	8	2	0	0	28	66.0	20.0	11	11	0	3	0	0	1	5	7	0	0	2	Juillet
3.4	1.8	10	29	12	6	7	3	1	0	25	13.0	3.0	14	7	0	0	0	0	7	6	1	0	0	0	Août
4.2	1.5	2	14	6	10	19	13	3	0	23	15.3	8.8	14	5	0	1	0	0	0	11	2	1	0	5	Septembre
3.5	1.4	3	7	3	11	28	17	0	1	23	62.7	13.8	23	12	2	1	0	0	0	3	15	0	0	19	Octobre
3.5	1.2	3	6	2	6	22	19	1	0	31	50.6	11.3	12	14	14	0	0	0	0	3	15	0	14	30	Novembre
2.3	0.9	0	12	4	2	9	11	1	0	54	29.1	9.1	9	14	14	0	0	0	0	4	16	0	29	31	Décembre
3.3	1.2	38	150	65	52	173	139	25	5	448	520.9	20.0	—	136	76	8	0	0	10	64	124	3	113	212	Année
H = 1517m? Alexandropol. G = —0.43mm																									
1.5	1.1	6	0	0	0	0	4	14	22	47	18.2	5.4	2	12	12	0	0	0	0	4	20	0	30	31	Janvier
1.9	0.9	7	0	0	0	0	5	28	3	41	21.7	7.3	9	10	10	0	0	0	0	1	10	0	27	28	Février
2.1	1.8	13	3	1	0	0	4	17	16	39	37.3	12.0	11	9	9	0	0	0	0	6	8	0	19	31	Mars
3.2	2.6	20	5	3	3	3	8	9	8	31	43.3	7.6	27	13	6	0	2	0	0	5	10	1	0	17	Avril
2.9	1.5	17	4	0	0	3	3	1	17	48	85.0	13.5	18	16	0	1	6	0	0	2	5	0	0	0	Mai
3.6	4.6	23	2	0	1	1	0	13	26	24	52.7	25.5	8	10	0	0	3	0	2	6	2	0	0	0	Juin
4.3	4.3	26	18	6	0	0	0	7	15	21	6.5	2.3	16	8	0	0	3	0	0	6	2	0	0	0	Juillet
5.2	5.9	5	34	18	3	1	1	3	5	23	13.1	6.2	26	4	0	1	2	2	0	7	0	3	0	0	Août
2.4	3.3	12	10	2	0	1	0	7	9	49	59.6	39.6	14	6	0	1	2	1	2	8	0	2	0	0	Septembre
1.1	1.4	8	0	1	0	2	1	1	5	75	42.6	11.9	14	10	0	0	0	0	0	7	6	0	0	0	Octobre
2.9	1.0	7	2	0	0	0	1	9	10	61	36.3	13.2	2	11	8	0	0	0	0	1	9	0	15	25	Novembre
3.2	1.4	11	0	0	0	0	1	6	9	66	5.3	1.8	10	7	7	0	0	0	0	3	17	1	22	31	Décembre
2.9	2.5	155	78	31	7	11	28	115	145	525	421.6	39.6	—	116	52	3	18	3	4	56	89	7	113	163	Année
H = 1947.3m Elenovka. G = —0.47mm																									
2.7	2.6	6	0	0	1	0	0	42	16	22	7.8	2.5	3	5	5	0	0	0	0	5	14	1	31	31	Janvier
2.9	2.3	4	1	0	0	0	1	52	13	13	5.1	3.0	5	2	2	0	0	0	0	6	7	0	28	28	Février
2.1	1.6	4	1	2	0	0	0	45	7	34	20.4	10.7	11	5	5	0	0	0	0	8	12	0	26	31	Mars
3.5	2.6	7	6	12	5	5	9	4	7	35	27.5	6.6	15	10	6	0	0	0	0	6	9	2	1	23	Avril
3.1	1.1	1	4	8	5	5	9	15	4	40	59.2	19.0	22	16	3	2	5	0	0	1	7	1	0	0	Mai
2.2	1.5	6	8	13	16	3	5	5	8	26	31.1	8.9	19	8	0	0	1	1	2	15	2	0	0	0	Juin
2.6	2.8	9	15	22	13	4	3	3	4	20	14.8	9.8	16	2	0	0	0	0	0	10	6	2	0	0	Juillet
2.5	2.0	21	22	15	8	1	0	7	2	16	22.4	13.5	25	5	0	1	2	0	1	10	2	0	0	0	Août
5.1	1.7	22	5	7	3	2	1	8	3	37	16.0	8.0	15	3	0	0	1	0	0	8	3	4	0	0	Septembre
5.0	2.2	3	6	7	7	6	8	12	1	39	40.4	20.5	27	6	1	0	0	0	0	4	5	4	0	0	Octobre
4.5	5.3	2	0	1	6	19	6	9	4	43	51.0	24.0	8	7	5	0	0	0	0	3	10	6	17	30	Novembre
3.7	1.6	1	4	1	0	24	10	2	3	48	20.0	10.0	23	3	3	0	0	0	0	4	8	2	28	31	Décembre
3.3	2.3	86	72	88	64	69	52	204	72	373	315.7	24.0	—	72	30	3	9	1	3	80	85	22	131	174	Année
H = 1964.6m Novo-Baïazet. G = —0.48mm																									
1.1	0.8	3	0	1	1	2	5	9	5	67	37.3	20.4	8	10	10	0	0	0	0	4	15	1	23	31	Janvier
3.0	2.6	3	1	1	2	6	9	13	6	41	25.5	21.0	5	6	6	0	0	0	0	3	8	1	25	28	Février
2.8	1.9	5	1	4	3	4	5	14	0	47	27.3	12.0	23	9	9	0	0	0	0	5	12	2	16	31	Mars
3.2	1.3	8	5	3	4	6	6	15	8	35	76.6	29.8	15	13	8	0	1	0	1	5	8	1	1	24	Avril
3.8	2.7	2	6	8	7	10	10	2	4	44	39.7	6.5	22	14	4	1	0	0	0	2	8	2	0	6	Mai
3.0	1.7	9	2	6	2	2	7	8	5	49	47.9	12.7	12	9	0	2	5	2	1	10	2	0	0	0	Juin
3.8	1.5	9	11	9	2	4	2	3	4	49	26.4	8.4	17	6	0	1	1	0	0	9	8	1	0	0	Juillet
3.9	1.8	19	5	4	3	0	4	2	5	51	8.4	4.0	3	4	0	0	2	0	3	8	0	1	0	0	Août
3.5	1.2	11	2	2	1	0	10	9	8	47	30.7	19.9	15	3	0	0	0	0	3	9	2	0	0	4	Septembre
3.7	1.4	5	6	3	2	5	13	7	4	48	26.2	8.6	28	8	3	1	0	0	0	5	6	0	0	5	Octobre
4.5	2.6	2	2	2	5	6	11	14	4	44	31.1	5.6	22	11	6	0	0	0	0	4	9	4	11	26	Novembre
4.7	1.5	7	1	2	3	2	4	8	5	61	16.3	8.1	24	8	8	0	0	0	0	3	8	0	18	31	Décembre
3.2	1.8	83	42	45	35	47	86	104	68	583	393.4	29.8	—	101	54	5	9	2	8	67	86	13	94	186	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачно. Nébulosi	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 40° 41′							**Елисаветполь.**												λ = 46° 21′	
Январь	727.5	738.6	715.4	— 1.5	3.9	0.2	0.9	9.9	20	— 8.8	15	— 2.2	3.7	4.3	4.1	89	72	87	8.2	7.6
Февраль	724.9	734.8	714.0	— 1.7	6.7	0.9	2.0	13.2	16	— 8.8	19	— 2.8	3.2	3.6	3.4	78	51	72	6.0	6.0
Мартъ	723.9	735.4	713.5	1.8	9.8	4.5	5.4	19.8	10	— 4.9	3	0.4	4.3	4.8	4.7	81	54	74	7.7	6.9
Апрѣль	724.0	732.2	714.7	8.4	15.8	10.9	11.7	22.2	4	0.2	19	6.4	7.1	8.1	7.7	86	63	81	7.4	7.1
Май	721.8	727.4	715.9	16.0	22.1	16.3	18.1	28.6	26	5.7	5	12.7	11.6	12.0	12.1	85	62	88	8.0	7.8
Іюнь	721.4	726.5	713.3	21.2	28.8	21.0	23.7	34.0	26	13.7	18	16.5	12.3	12.6	12.7	66	44	69	3.7	4.9
Іюль	721.0	725.7	711.5	21.8	29.9	24.2	25.3	35.6	22	12.0	3	18.2	13.0	12.4	12.9	68	41	60	5.0	4.6
Августъ	721.4	726.9	716.2	21.8	31.1	24.5	25.8	35.0	28	15.5	31	18.9	13.4	12.9	13.1	69	39	58	4.5	4.1
Сентябрь	725.4	731.7	716.6	16.5	25.9	19.7	20.7	33.1	1	8.6	27	14.8	11.6	11.9	11.8	83	50	70	4.0	4.3
Октябрь	728.0	737.0	720.2	11.9	18.9	12.9	14.6	24.6	4	5.6	31	10.5	9.6	10.3	9.9	92	65	90	6.9	7.1
Ноябрь	728.0	737.4	719.1	2.1	8.3	3.9	4.8	13.6	4	— 3.4	27	0.8	4.7	5.3	5.2	85	64	84	6.3	6.2
Декабрь	729.7	743.2	723.3	— 0.8	4.7	0.7	1.5	12.3	1	— 9.1	27, 28	— 1.7	3.8	4.2	4.2	85	65	84	7.1	6.2
Годъ	724.8	743.2	711.5	9.8	17.2	11.6	12.9	35.6	—	— 9.1	—	7.7	8.2	8.5	8.5	81	56	76	6.2	6.1
φ = 39° 46′							**Шуша.**												λ = 46° 45′	
Январь	647.7	655.3	638.6	— 4.6	1.5	— 3.3	— 2.1	7.5	27	—11.3	13	— 5.7	2.6	3.0	2.7	78	62	76	4.9	6.3
Февраль	645.6	653.1	638.2	— 4.5	3.1	— 2.9	— 1.4	9.0	11	—12.4	19	— 5.8	2.2	2.8	2.6	67	49	70	3.0	4.2
Мартъ	645.5	652.6	637.4	— 0.9	4.6	0.5	1.4	13.7	10	— 8.3	17	— 2.5	3.2	4.1	3.6	76	66	76	6.5	7.1
Апрѣль	646.6	651.6	640.5	6.3	9.7	6.4	7.5	18.6	26	— 3.2	18	3.3	5.5	6.4	5.7	78	73	81	6.0	7.4
Май	646.7	649.6	643.5	13.8	15.9	12.3	14.0	22.6	12	2.0	1	8.8	8.7	10.0	9.3	74	75	86	5.5	8.5
Іюнь	647.5	650.9	642.7	18.0	21.8	16.1	18.6	28.0	26	9.2	18	12.8	9.7	10.8	10.0	65	58	75	2.7	5.2
Іюль	647.6	653.6	641.3	17.6	22.4	17.6	19.2	28.6	25	9.3	2, 3	14.3	10.3	10.8	10.9	70	54	74	4.4	5.4
Августъ	648.1	652.3	643.4	17.2	24.1	17.8	19.7	28.8	28	10.9	21	14.3	10.2	10.8	10.9	70	49	72	3.2	4.2
Сентябрь	650.1	655.7	641.5	13.7	19.7	14.7	16.0	27.4	8	6.0	27	11.2	9.4	10.9	10.2	81	65	83	3.3	5.6
Октябрь	651.1	657.9	644.4	8.5	13.3	9.7	10.5	23.8	21	1.1	29	7.3	7.6	8.8	8.4	91	79	93	7.7	7.1
Ноябрь	648.7	655.7	643.5	— 1.1	4.2	— 0.2	1.0	11.2	2	— 6.3	14	— 2.6	3.4	3.9	3.9	76	63	82	5.8	6.3
Декабрь	649.2	658.5	642.9	— 3.9	0.8	— 3.0	— 2.0	9.9	1	—15.8	31	— 5.1	2.8	3.0	3.0	78	63	79	5.2	6.7
Годъ	647.9	658.5	637.4	6.7	11.8	7.1	8.5	28.8	—	—15.8	—	4.2	6.3	7.1	6.8	75	62	79	4.8	6.2
φ = 40° 21′							**Баку** (портъ).												λ = 49° 51′	
Январь	769.1	781.4	756.4	2.9	4.6	3.3	3.6	9.2	25	— 2.9	13	1.8	—	—	—	—	—	—	8.4	7.4
Февраль	765.9	776.3	751.3	2.9	5.9	4.1	4.3	12.7	4	— 1.8	18	1.7	—	—	—	—	—	—	5.4	5.6
Мартъ	765.1	779.1	754.0	4.5	7.0	5.0	5.5	12.0	23	— 1.6	17	3.4	—	—	—	—	—	—	7.4	6.8
Апрѣль	764.3	773.6	753.2	10.1	12.7	10.0	10.9	17.9	26	4.2	18	8.0	—	—	—	—	—	—	6.4	5.1
Май	761.0	769.4	754.1	17.5	20.2	17.2	18.3	27.8	27	8.3	1	14.7	—	—	—	—	—	—	5.9	4.3
Іюнь	759.8	764.1	754.0	23.9	26.9	22.7	24.5	32.2	27	16.2	2	20.2	—	—	—	—	—	—	2.8	2.3
Іюль	759.0	764.9	749.8	25.0	27.8	24.0	25.6	34.7	22	15.6	1	21.9	—	—	—	—	—	—	3.2	3.3
Августъ	759.7	765.8	754.0	24.8	28.4	24.6	25.9	32.4	4	20.7	11	22.8	—	—	—	—	—	—	3.3	2.0
Сентябрь	763.7	770.6	751.3	22.1	25.9	22.5	23.5	31.8	2	14.7	26	20.4	—	—	—	—	—	—	2.7	2.2
Октябрь	767.4	777.4	757.1	16.5	19.4	16.8	17.6	24.1	1	7.6	28	15.1	—	—	—	—	—	—	7.2	6.1
Ноябрь	768.4	780.2	759.1	6.7	9.6	7.6	8.0	15.2	2	0.7	16	5.5	—	—	—	—	—	—	6.9	6.8
Декабрь	770.5	785.9	762.6	4.1	5.7	4.3	4.7	10.4	3	— 4.1	26	3.0	—	—	—	—	—	—	8.2	7.3
Годъ	764.5	785.9	749.8	13.4	16.2	13.5	14.4	34.7	—	— 4.1	—	11.5	—	—	—	—	—	—	5.6	4.9
φ = 40° 21′							**Баку** (реальное училище).												λ = 49° 51′	
Январь	768.9	780.7	755.8	2.9	5.2	3.5	3.9	10.8	20	— 2.9	13, 14	1.7	4.9	5.2	5.2	86	79	87	8.2	7.4
Февраль	765.7	776.0	751.0	3.0	6.7	4.1	4.6	12.8	4	— 2.1	7	1.7	4.4	4.6	4.9	78	63	78	5.1	6.2
Мартъ	764.8	778.8	753.6	5.0	7.9	5.3	6.1	13.7	23	— 1.7	16	3.5	5.4	5.6	5.6	83	69	83	7.5	6.7
Апрѣль	764.4	773.1	752.8	11.7	14.2	10.5	12.1	22.1	26	4.0	18	8.2	7.3	7.5	7.4	72	63	79	5.8	5.1
Май	760.8	769.0	754.1	18.5	21.6	17.8	19.4	29.3	28	4.7	2	14.6	12.0	12.1	12.1	71	50	63	5.8	4.7
Іюнь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	767.1	776.7	756.5	16.4	19.9	16.7	17.7	24.8	1	7.5	28, 29	14.9	11.6	12.0	11.8	82	68	82	6.3	6.0
Ноябрь	768.2	779.9	759.4	6.3	10.0	7.3	7.9	16.1	2	1.0	14, 15	5.2	6.1	6.4	6.3	84	69	81	6.4	6.9
Декабрь	770.2	785.5	762.4	4.0	6.2	4.2	4.8	11.3	3	— 4.4	26	2.8	5.3	5.5	5.3	84	74	82	8.0	7.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = 437^{m}.0$											**Elisavetpol.**													$G = -0^{mm}.34$	
1.0	0.2	2	0	4	1	3	7	7	6	63	13.4	6.8	2	6	6	0	0	0	0	1	18	0	2	27	Janvier
2.6	2.2	1	3	3	0	2	12	19	20	24	4.4	3.9	5	4	3	0	0	0	0	1	5	1	2	23	Février
1.8	2.2	0	2	10	1	2	12	22	17	27	5.7	2.0	11	12	2	0	0	0	0	3	12	1	1	12	Mars
1.8	1.5	4	1	4	1	3	9	15	18	35	51.7	15.6	15	11	0	0	1	0	5	1	13	0	0	0	Avril
1.4	0.2	0	3	15	1	1	1	17	4	51	33.9	13.8	23	10	0	1	5	0	6	1	10	0	0	0	Mai
2.1	1.6	2	5	8	6	0	1	15	12	41	63.2	28.0	7	13	0	1	8	4	5	6	3	2	0	0	Juin
2.5	0.9	2	3	13	5	1	0	7	14	48	5.4	3.0	2	7	0	0	0	2	5	9	6	0	0	0	Juillet
2.7	0.9	1	4	17	3	0	0	5	16	47	0.9	0.7	3	3	0	0	0	0	5	8	2	1	0	0	Août
1.9	1.0	1	1	5	1	0	0	8	12	62	28.3	22.3	15	4	0	0	3	1	1	10	4	0	0	0	Septembre
1.1	0.3	1	0	2	1	1	1	9	5	73	25.4	8.5	14	7	0	0	0	0	1	2	11	1	0	0	Octobre
1.2	1.7	0	0	1	0	0	3	18	9	59	22.2	5.8	4	10	1	0	0	0	0	5	12	3	0	14	Novembre
1.2	0.8	2	2	0	0	1	3	7	4	74	4.5	2.3	17	5	2	0	0	0	0	3	12	2	5	22	Décembre
1.8	1.1	16	24	82	20	14	49	149	137	604	259.0	28.0	—	92	14	2	17	7	28	50	108	11	10	98	Année
$H = 1367^{m}.6$											**Choucha.**													$G = -0^{mm}.48$	
0.8	0.8	1	0	15	12	5	2	5	3	50	46.6	13.9	10	11	11	0	0	0	0	9	13	1	13	31	Janvier
1.4	1.4	1	0	13	9	14	4	3	2	38	53.9	25.6	5	6	6	0	0	0	0	14	3	0	7	27	Février
1.6	0.6	0	1	5	7	4	5	3	1	67	44.0	13.7	13	12	11	0	0	0	0	5	8	0	8	24	Mars
1.8	1.3	1	7	8	8	5	3	0	2	56	112.2	19.2	27	16	3	1	4	0	0	4	10	4	0	6	Avril
0.8	0.4	5	0	6	6	5	0	3	1	67	106.1	20.0	18	14	0	2	4	0	1	1	8	2	0	0	Mai
1.7	0.4	*1*	*0*	*5*	*17*	*13*	*0*	*1*	*0*	*42*	75.3	26.9	30	9	0	0	4	0	3	9	2	1	0	0	Juin
1.9	0.5	1	2	17	10	5	1	0	0	57	28.1	17.2	7	5	0	0	1	1	0	8	5	0	0	0	Juillet
1.2	1.2	0	4	15	15	4	1	2	0	52	7.4	7.4	3	1	0	0	0	0	0	11	2	2	0	0	Août
2.9	0.9	2	7	13	4	6	0	1	0	57	128.7	54.9	25	7	0	0	1	1	1	8	5	1	0	0	Septembre
0.9	0.2	0	0	1	0	4	8	1	0	79	69.5	19.7	14	11	3	0	4	0	1	2	16	1	0	0	Octobre
1.1	0.9	0	0	2	12	2	5	1	1	67	44.3	12.0	22	8	7	0	0	0	0	6	8	1	6	24	Novembre
0.8	1.3	0	5	11	7	1	7	3	4	55	37.4	9.5	15	10	10	0	0	0	0	6	11	0	15	31	Décembre
1.7	0.8	12	26	111	107	68	36	23	14	687	753.5	54.9	—	110	51	3	18	2	6	83	91	13	49	143	Année
$H = -20^{m}.6$											**Bakou** (port).													$G = -0^{mm}.32$	
5.4	4.8	31	11	1	3	15	5	1	1	25	20.8	5.6	2	10	3	0	0	0	0	0	18	1	1	5	Janvier
8.6	6.7	26	3	1	3	17	19	1	2	12	2.7	2.0	5	2	2	0	0	0	0	2	7	5	0	8	Février
7.5	5.5	29	11	5	5	21	9	1	0	12	11.6	5.5	14	7	2	0	0	0	0	5	13	1	0	2	Mars
7.0	5.7	31	4	4	9	18	3	1	2	18	31.3	15.6	28	7	0	0	0	0	1	4	7	3	0	0	Avril
5.9	3.5	27	1	3	11	17	5	1	5	23	8.0	1.9	29	9	0	0	1	0	0	4	3	0	0	0	Mai
9.3	3.8	40	5	6	6	8	1	0	2	22	8.1	7.6	30	2	0	0	2	0	1	17	1	1	0	0	Juin
7.2	5.7	53	6	2	7	7	1	2	3	12	10.2	7.9	1	5	0	0	0	0	0	16	4	3	0	0	Juillet
8.5	6.5	51	9	5	6	8	0	0	1	13	0.8	0.3	17	6	0	0	0	0	0	17	1	6	0	0	Août
7.1	5.6	36	1	8	8	14	6	0	0	17	14.8	10.6	25	6	0	0	0	0	0	16	1	2	0	0	Septembre
9.5	5.4	35	5	8	18	6	2	1	3	15	55.6	24.6	24	11	0	0	1	0	1	5	10	1	0	0	Octobre
8.7	5.5	40	1	1	5	3	10	0	6	24	23.7	6.3	8	12	1	0	0	0	0	2	11	1	0	0	Novembre
5.5	5.6	49	7	2	0	2	9	1	0	23	44.1	26.7	15	14	5	0	0	0	0	3	18	2	2	7	Décembre
6.9	5.4	148	64	46	81	136	70	9	25	216	231.7	26.7	—	91	13	0	4	0	3	91	94	26	3	22	Année
$H = -17^{m}?$											**Bakou** (école réale).													$G = -0^{mm}.32$	
4.3	5.3	38	8	3	4	7	10	2	6	15	32.1	12.8	10	11	3	0	0	0	0	0	17	6	1	6	Janvier
9.1	9.4	24	4	1	4	11	20	5	5	10	6.7	4.1	5	3	3	0	0	0	0	1	5	12	0	9	Février
6.2	6.5	33	6	3	12	18	5	1	3	12	11.6	5.7	14	8	2	0	0	0	0	3	12	8	0	2	Mars
6.1	5.1	28	4	2	13	16	10	1	4	12	25.6	11.3	28	6	0	0	0	0	0	5	5	9	0	0	Avril
4.8	3.1	19	3	6	12	14	5	3	10	21	9.6	1.7	1, 18	8	0	0	1	0	0	4	4	3	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
4.2	2.7	26	2	4	15	5	3	0	7	31	55.6	21.7	27	9	0	0	0	0	0	5	10	3	0	0	Octobre
5.1	5.0	23	2	0	1	4	8	4	17	31	26.7	5.4	4	9	0	0	0	0	0	2	11	5	0	0	Novembre
3.6	3.2	32	3	0	0	6	3	1	12	36	48.3	23.8	15	13	5	0	0	0	0	3	17	4	1	7	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачно Nébulos	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 40° 0′							**Алятъ.**												λ = 49° 29′	
Январь	768.5	780.6	756.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.1
Февраль	765.5	775.9	752.1	1.1	7.6	3.2	4.0	14.6	24	— 5.0	20	0.0	4.2	4.8	4.7	83	62	80	4.5	5.6
Мартъ	764.7	778.4	753.5	4.3	8.9	4.8	6.0	14.4	4	— 1.5	6	2.4	5.3	5.9	5.7	85	69	87	7.3	7.1
Апрѣль	763.9	773.1	752.0	10.8	15.0	10.4	12.1	23.8	25	3.5	2	7.2	7.5	8.0	7.7	78	64	82	6.7	5.3
Май	760.5	768.8	753.4	19.0	22.7	17.8	19.8	30.2	12	6.5	4	14.6	12.3	13.2	12.8	76	64	83	6.2	5.0
Іюнь	759.1	763.8	753.0	25.9	28.3	22.6	25.6	34.8	27	16.6	18	19.7	12.1	13.6	14.5	50	48	71	3.3	2.5
Іюль	758.4	764.3	749.5	26.3	29.3	24.6	26.7	34.4	13	14.4	3	21.4	13.9	14.8	14.9	56	50	66	3.6	3.4
Августъ	759.1	765.1	753.2	26.1	29.9	25.0	27.0	33.0	1, 30	19.2	13	22.6	15.9	16.9	17.8	63	54	75	3.5	2.0
Сентябрь	763.2	769.5	751.7	22.3	26.6	22.2	23.7	30.0	2, 7	13.0	27	18.9	14.8	15.6	15.0	73	60	75	2.8	2.2
Октябрь	766.7	776.5	756.7	16.2	20.3	16.9	17.8	25.6	1	7.0	28	14.5	11.5	12.6	12.1	83	70	83	7.9	6.2
Ноябрь	767.9	779.5	758.2	5.7	10.5	6.8	7.7	16.4	8	— 1.2	17	4.0	6.0	7.3	6.3	86	77	85	7.4	7.2
Декабрь	769.9	786.1	762.0	3.4	6.9	4.6	5.0	15.9	3	— 6.8	31	2.4	5.4	5.7	5.7	90	75	86	7.8	7.0
Годъ	764.0	785.1	749.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	5.1
φ = 38° 46′							**Ленкорань.**												λ = 48° 51′	
Январь	769.3	781.1	756.0	1.8	5.6	3.7	3.7	11.1	29	— 4.0	16	1.1	5.0	5.4	5.5	94	79	92	8.1	7.3
Февраль	766.6	777.1	753.7	0.7	6.8	4.2	3.9	13.1	27	— 5.9	21	— 0.3	4.5	5.6	5.4	92	75	86	5.8	6.7
Мартъ	764.9	777.8	752.5	5.0	9.3	7.0	7.1	14.1	29	0.3	4, 17	3.5	5.8	6.7	6.7	89	77	88	7.4	7.1
Апрѣль	763.9	774.2	751.0	10.1	15.0	11.7	12.3	23.5	26	4.0	18	8.7	8.3	9.4	8.8	90	74	86	7.2	6.5
Май	759.8	768.7	752.0	18.1	23.1	18.7	20.0	29.9	28	8.7	5	15.4	13.5	14.7	14.2	86	70	87	6.2	7.1
Іюнь	757.4	762.9	750.3	22.3	29.6	23.4	25.1	33.5	27	15.4	18	18.2	15.1	17.6	17.3	76	58	80	3.4	4.6
Іюль	758.9	764.7	749.4	22.4	29.4	24.5	25.4	34.1	24, 31	13.6	3	19.8	16.6	19.3	18.2	82	64	79	5.2	3.7
Августъ	759.9	767.1	754.0	22.8	30.9	25.4	26.4	34.3	1	15.5	31	19.8	16.8	20.6	19.4	81	62	80	4.4	2.0
Сентябрь	763.7	770.7	753.9	21.0	28.1	23.2	24.1	32.5	3, 9	11.5	29	18.1	16.0	18.7	17.6	86	66	82	4.3	3.0
Октябрь	767.2	777.9	758.3	15.9	21.0	18.4	18.4	27.3	1	8.8	28	14.6	12.5	14.5	14.0	93	78	89	7.9	6.3
Ноябрь	768.5	779.5	757.9	6.0	10.4	8.5	8.3	16.7	3	— 3.8	15	4.8	6.7	7.5	7.7	92	79	92	7.2	7.7
Декабрь	770.6	786.7	763.2	3.6	7.1	5.4	5.4	14.2	1	—10.4	28, 30	2.3	5.7	6.2	6.3	92	80	90	8.1	7.9
Годъ	764.2	786.7	749.4	12.5	18.0	14.5	15.0	34.3	—	—10.4	—	10.5	10.5	12.2	11.8	88	72	86	6.3	5.8
φ = 40° 0′							**Красноводскъ.**												λ = 52° 59′	
Январь	769.4	781.8	754.6	1.3	4.2	3.0	2.8	12.5	21	— 8.3	15	0.1	3.6	3.9	3.8	70	63	67	7.6	7.1
Февраль	766.4	778.1	753.0	2.4	5.8	4.4	4.2	11.5	16	— 4.6	19	1.7	4.1	4.3	4.3	73	62	68	6.7	5.4
Мартъ	765.1	778.9	752.8	6.0	10.3	7.5	7.9	18.4	12	— 5.2	17	4.8	5.0	5.2	5.0	71	55	64	6.4	4.9
Апрѣль	763.9	773.7	755.2	12.6	17.6	13.9	14.7	21.6	9, 13	5.4	19, 20	10.2	7.2	7.4	6.8	66	51	59	5.2	5.0
Май	760.3	767.8	753.2	21.6	25.8	22.6	23.3	35.6	27	8.8	2	18.9	10.3	10.6	9.3	55	43	47	6.0	5.0
Іюнь	758.8	763.3	751.0	28.2	32.6	28.5	29.8	39.2	26	20.1	7	24.9	11.8	14.0	10.6	42	38	37	2.8	1.1
Іюль	757.9	762.4	748.8	27.8	32.2	28.7	29.6	39.2	23	16.4	3	24.3	13.9	13.9	13.3	51	40	46	3.1	2.7
Августъ	758.6	764.4	753.4	28.9	34.9	*31.2*	*31.7*	39.2	3	22.3	19	25.7	11.7	13.5	12.3	40	33	36	1.0	0.5
Сентябрь	—	—	—	25.3	29.6	27.4	27.4	33.8	2	14.3	30	22.3	10.9	12.2	11.7	45	40	43	1.1	0.5
Октябрь	—	—	—	15.7	20.1	16.9	17.6	26.8	21	7.9	31	13.0	6.7	7.7	7.1	50	43	48	2.2	1.7
Ноябрь	—	—	—	8.5	12.4	10.0	10.3	16.6	1	2.3	16	6.5	5.5	5.7	5.4	65	52	58	5.2	4.1
Декабрь	—	—	—	4.5	7.7	5.2	*5.8*	14.0	3	—10.0	30	3.1	4.3	*4.3*	4.3	66	*56*	63	7.3	*6.0*
Годъ	—	—	—	15.2	19.4	16.6	17.1	39.2	—	—10.0	—	13.0	7.9	8.6	7.8	58	48	53	4.6	3.7
φ = 39° 17′							**Кизилъ-Арватъ.**												λ = 56° 10′	
Январь	758.6	771.6	745.8	— 3.6	— 0.8	— 2.2	— 2.2	11.6	22	—19.0	15	— 5.0	3.6	4.1	3.9	94	89	92	8.4	7.4
Февраль	755.2	766.4	741.9	0.5	5.0	2.7	2.7	12.9	14	— 6.4	19	— 0.5	4.5	5.2	5.0	93	79	87	7.6	7.1
Мартъ	753.8	766.7	741.5	3.1	9.7	6.8	6.5	19.0	24	— 6.7	20	1.9	4.9	5.6	5.5	83	62	73	7.2	6.4
Апрѣль	752.9	762.2	743.8	11.7	19.7	14.6	15.3	30.6	27	2.2	2, 3	9.4	7.3	7.4	7.7	71	44	62	5.6	5.2
Май	749.7	756.6	742.5	19.9	28.2	23.0	23.7	40.7	27	9.7	5	16.8	9.0	8.5	9.1	54	33	47	6.1	6.4
Іюнь	748.1	752.5	741.1	26.1	34.1	27.5	29.2	42.4	27	14.9	2	21.0	8.6	7.0	7.9	34	19	30	1.8	1.3
Іюль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Августъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сентябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Октябрь	756.1	765.3	745.8	10.9	21.5	15.2	15.9	29.0	1	3.6	14	9.0	5.5	5.3	5.4	55	31	43	2.4	2.6
Ноябрь	757.0	767.1	747.5	5.4	11.4	8.0	8.3	19.7	10	0.0	22, 30	4.2	6.2	7.2	6.8	91	71	85	6.1	6.0
Декабрь	759.1	774.7	751.4	0.2	3.7	1.8	1.9	11.7	22	—14.3	29, 31	— 0.7	4.6	5.0	4.9	93	82	91	8.8	8.5
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	K	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°	Mois.
$H = -15.3^m$																									**Aliat.** $G = -0.34^{mm}$
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.3	24.5	2	6	0	0	0	0	0	5	14	0	—	—	Janvier
6.2	4.1	18	7	3	1	0	14	14	1	26	4.3	3.1	18	4	2	0	0	0	0	7	8	0	1	14	Février
5.6	2.6	12	20	4	5	10	4	1	1	36	21.7	9.8	14	9	0	0	0	0	0	6	13	0	1	7	Mars
6.0	2.4	12	17	5	9	8	5	1	0	33	20.5	6.1	27	9	0	0	1	0	0	7	10	3	0	0	Avril
5.1	1.1	8	7	6	12	7	5	2	0	46	13.2	4.7	2	6	0	0	0	3	1	5	8	0	0	0	Mai
5.3	2.0	18	13	15	7	1	0	0	1	35	12.0	11.2	30	2	0	0	1	0	1	16	4	0	0	0	Juin
5.4	2.0	20	22	7	8	1	3	0	1	31	16.9	16.2	1	3	0	0	2	0	0	17	5	2	0	0	Juillet
6.3	3.1	19	27	11	6	1	0	0	0	27	0.0	—	—	0	0	0	0	0	3	14	2	3	0	0	Août
5.3	1.9	16	14	9	6	1	2	3	2	37	9.6	6.0	25	3	0	0	0	1	0	19	2	0	0	0	Septembre
4.3	2.6	19	22	6	9	3	2	3	0	29	42.5	12.2	29	8	0	0	0	1	2	4	14	0	0	0	Octobre
4.7	3.1	32	12	0	0	1	6	5	4	28	7.0	5.1	3	4	0	0	0	0	0	5	13	1	0	3	Novembre
3.9	2.6	34	15	0	0	0	5	4	0	34	33.0	27.4	15	4	0	0	0	0	0	3	18	1	1	10	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	226.0	27.4	—	58	2	0	4	5	7	108	111	10	—	—	Année
$H = -19.4^m$																									**Lenkoran.** $G = -0.42^{mm}$
2.4	1.5	14	3	1	0	1	0	20	28	26	152.2	26.2	14	14	2	0	0	0	0	0	17	0	0	9	Janvier
2.3	3.6	12	7	1	7	13	4	14	10	16	102.2	36.5	6	11	6	0	0	0	0	3	11	0	0	13	Février
4.0	3.2	14	7	10	5	17	7	19	8	6	106.4	20.4	17	11	2	0	0	0	0	1	20	0	0	0	Mars
2.0	3.3	13	2	12	7	23	7	9	8	9	104.9	34.2	28	13	0	0	1	0	0	3	17	0	0	0	Avril
2.3	2.2	4	3	5	13	28	5	11	9	15	51.4	40.0	18	9	0	0	0	0	0	2	17	0	0	0	Mai
2.2	1.5	8	0	12	11	5	6	17	12	19	99.1	99.1	30	1	0	0	0	0	0	10	7	0	0	0	Juin
2.3	1.7	4	6	6	6	15	9	16	7	24	49.2	33.0	1	3	0	0	0	0	0	10	8	0	0	0	Juillet
3.0	0.3	9	5	10	5	5	0	14	0	45	18.3	18.3	9	1	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	Août
2.5	1.3	8	1	9	13	3	0	2	4	50	129.9	21.6	15	10	0	0	0	0	0	17	3	0	0	0	Septembre
1.8	2.2	14	2	6	4	2	6	21	6	32	515.8	132.2	16	18	0	0	0	0	0	5	17	0	0	0	Octobre
1.9	1.1	9	2	0	0	1	0	35	12	31	279.3	60.6	4	17	0	0	0	0	0	5	18	0	0	2	Novembre
2.1	1.1	11	0	1	2	4	0	24	29	22	234.1	27.4	4	17	5	0	0	0	0	3	23	0	2	9	Décembre
2.4	1.9	120	38	73	73	117	44	202	133	295	1842.8	132.2	—	125	15	0	1	0	0	73	158	0	2	33	Année
$H = -20.9^m$																									**Krasnovodsk.** $G = -0.35^{mm}$
3.3	3.0	9	5	18	28	10	1	2	6	14	5.7	2.0	28	5	2	0	0	0	0	4	12	1	3	16	Janvier
3.9	4.8	13	4	17	22	1	1	3	9	14	9.6	4.6	4	5	3	0	0	0	0	5	8	4	1	8	Février
5.1	5.8	12	1	11	18	5	4	6	21	15	7.0	5.0	14	5	0	0	0	0	0	7	7	9	0	3	Mars
3.7	5.7	23	2	8	13	6	3	3	9	23	18.6	8.2	15	5	0	0	1	0	0	10	7	9	0	0	Avril
2.6	3.6	6	2	5	7	5	4	7	23	34	3.9	1.5	30	4	0	0	0	1	1	4	5	1	0	0	Mai
2.2	4.8	19	2	11	7	2	3	1	6	39	5.2	5.2	30	1	0	0	1	0	0	19	0	7	0	0	Juin
2.0	4.2	23	4	3	6	2	4	1	13	37	3.5	3.5	1	1	0	0	2	0	0	18	3	5	0	0	Juillet
2.0	3.0	14	3	6	12	0	2	2	14	40	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	25	0	4	0	0	Août
1.9	3.6	11	5	4	7	1	4	0	16	42	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	26	1	6	0	0	Septembre
2.9	2.9	6	5	8	8	1	13	2	21	29	5.5	2.5	31	3	0	0	0	0	0	20	3	0	0	0	Octobre
4.5	4.6	26	4	13	15	2	6	0	17	7	15.2	10.0	3	5	0	0	1	0	0	5	6	8	0	0	Novembre
4.0	4.6	20	4	25	13	3	2	0	13	5	17.9	9.4	25	6	2	0	0	0	0	1	7	7	3	5	Décembre
3.1	4.2	182	41	129	156	38	47	27	168	299	92.1	10.0	—	40	7	0	5	1	1	144	59	61	7	32	Année
$H = 99.7^m$																									**Kizil-Arvat.** $G = -0.39^{mm}$
7.5	5.1	0	21	50	1	0	3	3	2	13	23.3	12.1	3	5	3	0	0	0	0	2	19	4	18	21	Janvier
6.5	4.2	3	22	28	0	0	9	5	6	11	33.7	13.6	18	6	3	0	0	0	0	4	12	1	5	18	Février
6.7	4.0	1	17	32	1	1	14	6	8	13	83.9	29.0	24	10	5	0	0	0	0	4	10	5	2	10	Mars
6.6	3.0	0	14	26	2	2	11	4	8	23	20.1	6.1	15	9	0	0	2	1	1	6	7	4	0	0	Avril
5.3	2.5	2	13	24	1	3	8	6	8	28	47.5	39.3	19	5	0	0	1	0	1	3	7	5	0	0	Mai
6.0	2.6	8	19	21	2	2	6	3	8	20	19.5	7.2	8	5	0	1	4	0	1	21	0	3	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Septembre
5.8	2.6	2	9	41	3	0	2	2	8	26	17.4	8.6	27	5	0	0	0	0	0	20	4	1	0	0	Octobre
3.9	2.5	4	7	25	1	0	10	9	7	27	26.5	9.2	14	7	0	0	0	0	0	3	8	1	0	2	Novembre
4.1	2.6	3	30	22	0	0	1	3	3	31	44.2	18.3	26	16	4	0	0	0	0	0	21	0	5	10	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачно Nébulosi	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 39° 5′							**Аму-Дарья.**												λ = 63° 41′	
Январь	751.3	764.5	743.2	— 4.2	0.7	— 2.3	— 1.9	15.6	22	—20.1	14	— 5.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.5
Февраль	747.2	757.2	*735.5*	0.2	6.5	*2.0*	*2.9*	16.8	4	—11.2	20	— 1.0	—	—	—	—	—	—	6.0	7.4
Мартъ	745.7	759.0	730.9	3.8	11.7	6.1	7.2	24.7	24	— 7.2	18	1.6	—	—	—	—	—	—	6.9	8.1
Апрѣль	744.8	752.6	737.3	13.3	20.4	14.6	16.1	30.7	27	1.8	2	9.3	—	—	—	—	—	—	5.5	6.8
Май	741.7	747.4	732.8	21.5	29.7	21.9	24.4	41.5	29	8.7	1	16.1	—	—	—	—	—	—	2.5	5.1
Іюнь	739.0	745.2	*731.2*	24.3	33.4	24.9	27.5	39.7	29	11.6	3	19.3	—	—	—	—	—	—	2.2	4.1
Іюль	736.7	740.8	732.0	27.2	36.6	27.3	30.4	43.5	28	18.9	1	22.3	—	—	—	—	—	—	1.2	1.5
Августъ	738.3	745.3	732.0	24.2	34.6	25.1	28.0	41.9	9	13.6	22	19.7	—	—	—	—	—	—	1.0	1.0
Сентябрь	*743.3*	748.4	736.9	19.9	*30.7*	*20.4*	*23.7*	35.7	2, 18	9.1	30	14.9	—	—	—	—	—	—	0.4	0.3
Октябрь	748.5	758.0	739.1	10.6	20.8	11.5	14.3	31.8	2	1.3	19, 31	5.9	—	—	—	—	—	—	1.8	1.4
Ноябрь	749.1	*758.2*	739.5	5.2	15.6	8.0	9.6	27.9	10	— 1.6	17	3.7	—	—	—	—	—	—	3.9	4.5
Декабрь	750.7	765.4	740.7	1.5	6.8	3.1	3.8	*15.0*	5	—13.0	30	0.4	—	—	—	—	—	—	8.2	7.7
Годъ	744.7	765.4	730.9	12.3	20.6	13.6	15.5	43.5	—	—20.1	—	8.9	—	—	—	—	—	—	3.9	4.6
φ = 37° 57′							**Асхабадъ.**												λ = 58° 23′	
Январь	747.4	760.5	734.2	— 3.2	1.1	— 1.8	— 1.3	16.7	22	—20.4	15	— 4.6	3.6	4.2	3.9	93	81	91	8.1	7.8
Февраль	744.0	754.5	730.4	0.2	5.6	2.8	2.9	18.3	16	— 6.7	24	— 0.6	4.4	4.8	4.9	92	72	87	7.6	7.4
Мартъ	742.7	755.4	731.4	3.9	11.3	6.8	7.3	21.0	11	— 6.1	21	2.5	5.0	5.4	5.8	80	56	77	7.6	6.1
Апрѣль	742.3	751.2	733.9	11.6	19.5	14.0	15.0	34.3	27	3.0	20	8.7	7.9	7.9	9.1	77	49	76	5.4	5.8
Май	739.4	745.5	732.3	19.7	28.5	20.5	22.9	41.4	27	10.3	6	15.9	11.4	10.5	10.9	67	39	63	4.6	5.7
Іюнь	737.6	742.0	730.2	23.9	33.4	23.8	27.0	40.1	27	12.7	3	18.2	12.0	9.9	10.5	55	28	49	1.8	1.5
Іюль	736.1	740.2	728.4	25.2	35.6	26.2	29.0	42.0	27	16.0	21	21.1	14.9	13.5	13.1	63	32	52	1.9	1.9
Августъ	737.5	745.0	732.3	21.5	35.8	23.5	26.9	42.4	8	13.1	22	18.0	11.1	10.4	10.2	57	23	47	0.4	0.7
Сентябрь	741.7	747.7	731.9	18.2	32.2	20.3	23.6	37.7	2	9.1	30	15.4	9.9	9.8	9.4	64	28	54	0.8	0.7
Октябрь	745.7	754.8	735.5	11.3	23.5	12.0	15.6	32.2	24	2.6	—	7.5	6.8	7.0	6.6	67	35	64	1.8	2.2
Ноябрь	745.8	755.4	736.5	5.6	13.5	8.0	9.0	26.2	10	— 1.1	17	4.5	6.2	7.1	7.0	91	63	86	5.8	4.8
Декабрь	747.6	762.2	740.1	1.6	5.9	2.6	3.4	16.9	2	— 9.5	31	0.7	5.0	5.4	5.2	93	77	91	8.7	8.6
Годъ	742.3	762.2	728.4	11.6	20.5	13.2	15.1	42.4	—	—20.4	—	8.9	8.2	8.0	8.0	75	49	70	4.5	4.4
φ = 37° 40′							**Байрамъ-Али.**												λ = 62° 5′	
Январь	747.3	760.5	736.5	— 3.8	2.1	— 3.0	— 1.6	16.0	22	—22.3	15	— 6.9	—	—	—	—	—	—	6.2	6.5
Февраль	743.3	753.9	730.4	0.7	7.0	2.0	3.2	17.9	—	—18.2	24	— 1.2	—	—	—	—	—	—	6.8	6.8
Мартъ	742.1	*755.6*	730.2	3.6	11.6	6.8	7.3	28.2	24	— 7.6	21	1.6	—	—	—	—	—	—	6.3	6.2
Апрѣль	741.5	749.4	733.9	11.4	21.2	14.6	15.7	31.8	27	0.8	1	8.6	—	—	—	—	—	—	4.2	4.1
Май	738.3	743.3	729.0	20.4	31.1	22.3	24.6	42.8	27, 28	9.9	14, 15	14.8	—	—	—	—	—	—	2.5	3.7
Іюнь	736.5	742.3	729.4	24.4	34.6	25.8	28.3	41.4	16	9.8	3	17.9	—	—	—	—	—	—	1.3	1.0
Іюль	734.9	738.6	730.1	28.1	37.9	28.5	31.5	45.2	27	16.5	6	21.4	—	—	—	—	—	—	0.8	1.2
Августъ	736.9	743.7	731.4	24.9	35.9	26.2	29.0	43.2	9	12.6	22	17.7	—	—	—	—	—	—	0.1	0.4
Сентябрь	741.7	746.5	734.6	20.7	32.1	21.4	24.7	38.4	18	8.7	26, 30	14.2	—	—	—	—	—	—	1.2	0.3
Октябрь	745.4	754.6	737.0	8.9	23.4	12.5	14.9	32.8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	1.4
Ноябрь	745.3	757.3	736.6	4.1	17.1	8.4	9.9	32.4	11	— 4.1	17	2.7	—	—	—	—	—	—	2.8	3.3
Декабрь	746.3	761.1	737.3	1.9	7.8	3.5	4.4	22.0	1	—11.2	31	0.7	—	—	—	—	—	—	8.0	6.9
Годъ	741.6	761.1	729.0	12.1	21.8	14.1	16.0	45.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.5
φ = 37° 35′							**Мервъ.**												λ = 61° 47′	
Январь	—	—	—	— 3.0	2.8	— 1.7	— 0.6	17.3	22	—19.7	14	— 4.8	—	—	—	—	—	—	7.4	7.5
Февраль	—	—	—	0.5	6.8	2.6	3.3	18.6	6	—16.1	24	— 0.9	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4
Мартъ	—	—	—	3.8	12.1	7.0	7.6	28.0	24	— 7.5	21	2.0	—	—	—	—	—	—	7.1	6.5
Апрѣль	—	—	—	12.2	21.1	14.7	16.0	32.3	27	1.8	2	9.1	—	—	—	—	—	—	6.3	5.7
Май	—	—	—	20.5	30.1	21.9	24.2	42.6	29	11.6	14	15.2	10.9	9.4	10.4	62	32	55	4.9	6.2
Іюнь	—	—	—	23.7	33.7	24.7	27.4	41.0	16	10.4	3	18.2	10.2	8.8	9.9	46	23	43	1.7	2.0
Іюль	—	—	—	26.0	36.4	26.7	29.7	45.1	28	16.3	6	20.0	12.0	10.8	12.2	48	24	47	1.2	1.7
Августъ	—	—	—	23.1	34.5	23.9	27.2	41.2	9	11.0	21, 22	16.7	10.1	9.3	9.4	48	23	43	0.1	0.5
Сентябрь	—	—	—	17.7	31.5	19.9	23.0	38.4	18	8.8	26	13.1	8.8	9.8	9.2	58	28	54	1.2	0.5
Октябрь	—	—	—	8.3	23.1	11.7	14.4	32.5	27	0.7	20	5.2	4.6	5.0	5.3	56	26	52	1.7	2.0
Ноябрь	—	—	—	4.1	16.8	8.2	9.7	31.7	10	— 3.5	25	3.2	5.2	5.6	5.6	84	42	69	4.2	5.4
Декабрь	—	—	—	2.0	7.7	3.8	4.5	21.9	1	— 8.5	30	1.0	4.8	5.1	5.1	88	68	82	8.4	8.2
Годъ	—	—	—	11.6	21.4	13.6	15.5	45.1	—	—19.7	—	8.2	—	—	—	—	—	—	4.3	4.5

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	
$H = 198.5^m$																									**Amou-Daria.** $G = -0.42^{mm}$
3.8	3.3	22	0	0	2	2	6	11	20	25	21.9	10.1	23	3	1	0	0	0	0	5	13	0	15	22	Janvier
3.2	3.9	15	0	0	4	2	8	12	16	24	14.5	9.5	5	3	0	0	0	0	1	4	9	0	6	14	Février
3.0	5.4	13	0	0	3	7	15	7	27	15	22.2	4.3	14	6	0	0	0	0	0	4	8	2	2	12	Mars
3.4	4.0	1	2	0	1	1	2	35	22	20	22.5	9.0	16	5	0	0	0	0	0	5	7	2	0	0	Avril
3.1	3.7	2	3	4	0	3	1	32	18	26	22.6	9.0	3	6	0	0	0	0	0	9	2	0	0	0	Mai
0.5	2.3	4	2	0	0	0	0	21	21	33	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	10	1	3	0	0	Juin
3.3	2.9	0	0	0	0	0	0	31	12	45	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	21	0	1	0	0	Juillet
7.3	4.0	1	0	2	0	0	0	25	29	29	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	21	0	2	0	0	Août
3.2	0.6	0	0	0	0	0	0	19	10	45	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	19	0	0	0	0	Septembre
4.4	1.2	8	0	0	0	0	6	5	17	52	6.0	6.0	29	1	0	0	0	0	0	19	1	1	0	0	Octobre
3.6	3.5	8	0	0	0	0	7	15	23	31	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	10	3	0	0	6	Novembre
3.2	2.4	18	0	0	0	0	1	9	18	40	17.9	5.9	7	6	0	0	0	0	0	0	9	0	4	8	Décembre
3.2	3.1	92	7	6	10	15	46	223	233	385	127.6	10.1	—	30	1	0	0	0	1	127	53	11	27	62	Année
$H = 225.8^m$																									**Askhabad.** $G = -0.50^{mm}$
2.1	1.3	1	8	21	14	12	1	6	6	24	44.6	11.5	22	16	8	0	0	0	0	1	21	0	14	22	Janvier
2.8	1.9	2	4	16	15	12	1	6	17	11	27.6	16.2	18	15	5	0	0	0	0	3	14	1	3	17	Février
4.5	1.7	5	3	11	10	14	8	12	14	16	76.9	21.5	13	12	3	1	0	0	0	3	11	4	2	10	Mars
3.0	1.9	4	1	9	15	21	10	10	10	10	84.5	19.2	16	10	0	0	1	0	0	7	11	3	0	0	Avril
4.5	1.9	3	1	11	8	22	9	11	11	17	22.6	16.8	2	8	0	0	1	1	1	7	6	4	0	0	Mai
4.1	1.3	3	2	11	6	24	9	12	9	14	42.2	24.5	8	5	0	1	4	2	3	20	1	6	0	0	Juin
2.7	1.7	4	1	2	3	16	12	22	13	20	6.3	5.8	31	2	0	0	1	0	2	19	0	4	0	0	Juillet
2.0	1.4	4	3	7	7	22	12	8	10	20	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	28	0	2	0	0	Août
3.0	1.1	0	1	5	7	25	15	17	6	14	0.3	0.3	17	1	0	0	1	0	1	26	0	1	0	0	Septembre
2.1	0.5	2	1	3	17	14	10	6	8	32	15.7	8.0	28	3	0	0	0	0	0	22	4	0	0	0	Octobre
2.6	1.9	2	0	6	14	20	12	9	12	15	18.2	9.2	5	9	0	0	0	0	0	7	9	2	0	3	Novembre
2.2	1.5	5	3	14	11	15	4	16	8	17	37.1	9.3	26	17	4	0	0	0	0	1	23	0	5	7	Décembre
3.2	1.5	35	28	116	127	217	103	135	124	210	376.0	24.5	—	98	20	2	8	3	7	144	100	27	24	59	Année
$H = 237.7^m$																									**Baïram-Ali.** $G = -0.51^{mm}$
—	—	2	10	19	2	4	2	1	5	48	13.5	4.1	24	8	2	0	—	—	—	7	4	—	13	26	Janvier
—	—	8	3	10	5	11	2	7	3	35	10.7	7.2	27	3	1	0	—	—	—	4	8	—	5	14	Février
—	—	13	5	11	9	10	0	15	4	26	23.7	7.0	14	8	2	0	—	—	—	6	6	—	1	11	Mars
—	—	12	7	8	4	7	1	4	4	43	11.1	5.9	16	5	0	0	—	—	—	11	4	—	0	0	Avril
—	—	10	6	13	1	0	0	5	1	57	23.5	13.5	2	3	0	0	—	—	—	13	1	—	0	0	Mai
—	—	18	1	7	0	2	0	5	11	46	0.6	0.6	8	1	0	0	—	—	—	23	0	—	0	0	Juin
—	—	31	7	0	0	0	0	1	8	44	3.0	3.0	31	1	0	0	—	—	—	23	0	—	0	0	Juillet
—	—	43	2	0	0	0	0	0	1	47	0.0	—	—	0	0	0	—	—	—	31	0	—	0	0	Août
—	—	23	0	0	0	0	0	0	4	63	0.0	—	—	0	0	0	—	—	—	27	0	—	0	0	Septembre
—	—	22	0	2	2	2	4	4	5	48	11.1	8.9	29	4	0	0	—	—	—	23	3	—	0	—	Octobre
—	—	5	4	17	3	5	3	13	1	38	0.5	0.5	5	1	0	0	—	—	—	14	1	—	0	10	Novembre
—	—	1	3	13	10	7	4	22	1	32	12.3	3.2	5, 17	10	1	0	—	—	—	1	14	—	4	11	Décembre
—	—	188	48	100	36	48	16	77	48	527	110.0	13.5	—	44	6	0	—	—	—	183	41	—	23	—	Année
$H = 228^m?$																									**Merv.**
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.8	11.0	23	12	5	0	0	0	0	5	15	0	8	21	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.8	6.8	21	7	2	0	0	0	0	3	13	0	4	15	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.9	11.5	14	10	3	0	1	0	0	4	11	0	1	12	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.8	22.6	16	8	0	1	1	0	2	6	7	0	0	0	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.1	16.6	2	3	0	0	1	0	2	5	5	0	0	0	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	3.2	8	2	0	0	2	0	1	21	0	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	1	0	1	20	0	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	1	0	29	0	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	?	—	4	0	0	0	1	0	25	3	1	0	0	Octobre
3.3	1.4	6	4	19	16	5	3	5	14	18	0.7	0.7	5	1	0	0	0	0	0	7	2	0	0	9	Novembre
2.9	1.5	5	0	12	16	5	3	14	16	21	21.2	5.5	10	11	2	0	0	0	0	2	19	0	3	8	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	182.5	22.6	—	58	12	1	6	2	6	151	75	1	16	65	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulo	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 34° 48′							**Кушкинскій Постъ.**												λ = 62° 28′	
Январь	710.7	720.7	704.8	— 2.9	2.6	— 1.4	— 0.6	14.8	22	—26.8	15	— 5.0	—	—	—	—	—	—	9.1	8.1
Февраль	707.3	715.2	694.1	— 0.2	7.9	2.4	3.4	17.7	3	—17.9	24	— 2.0	—	—	—	—	—	—	7.1	6.9
Мартъ	705.8	715.1	692.2	3.1	12.4	7.1	7.5	29.2	24	— 8.0	21	1.6	—	—	—	—	—	—	6.8	8.0
Апрѣль	706.9	713.7	700.5	9.7	19.0	12.8	13.8	28.6	8	— 1.5	2	6.1	—	—	—	—	—	—	7.6	6.5
Май	704.6	708.9	695.9	16.4	27.5	21.4	21.8	40.8	29	6.5	15, 24	11.8	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0
Іюнь	702.4	706.8	696.6	20.9	32.9	26.9	26.9	37.6	16	7.5	3	13.3	—	—	—	—	—	—	1.8	2.1
Іюль	700.5	704.3	695.9	23.8	35.3	29.8	29.6	42.6	28	11.1	21	18.4	—	—	—	—	—	—	1.1	1.4
Августъ	702.0	707.6	697.3	17.2	33.0	27.3	25.8	38.4	8	7.0	23	13.4	—	—	—	—	—	—	0.6	0.1
Сентябрь	706.3	711.2	699.5	11.5	29.5	22.2	21.1	34.2	17, 18	3.4	26	8.7	—	—	—	—	—	—	0.3	0.6
Октябрь	710.2	717.5	704.0	3.3	22.5	11.6	12.5	33.2	2	— 3.9	15, 16	1.4	—	—	—	—	—	—	2.0	2.3
Ноябрь	710.1	719.3	702.7	1.4	17.7	7.7	8.9	32.8	10, 11	— 6.2	25	— 0.4	—	—	—	—	—	—	5.1	4.1
Декабрь	710.8	723.4	701.6	0.8	8.5	3.7	4.3	25.0	1	— 8.2	30	— 0.6	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3
Годъ	706.5	723.2	692.2	8.8	20.7	14.3	14.6	42.6	—	—26.8	—	5.6	—	—	—	—	—	—	4.7	4.5
φ = 45° 46′							**Казалинскъ.**												λ = 62° 7′	
Январь	765.8	781.8	755.8	—17.7	—11.0	—15.1	—14.6	2.0	23	—	—	—	1.3	1.8	1.5	89	82	88	5.1	5.4
Февраль	761.2	772.3	750.1	—12.8	— 5.9	—10.1	— 9.6	0.4	6	—	—	—	1.7	2.4	2.1	89	76	88	6.6	5.8
Мартъ	759.9	770.4	744.6	— 8.6	— 1.1	— 5.8	— 5.2	6.7	11	—	—	—	2.4	3.0	2.7	89	68	85	4.9	5.2
Апрѣль	759.0	768.4	746.1	5.8	14.1	7.5	9.1	25.5	27	—	—	—	5.1	5.2	5.5	74	43	69	4.2	3.6
Май	756.8	764.3	747.7	18.9	27.6	18.7	21.7	38.8	28	—	—	—	8.2	8.3	8.3	48	29	50	2.2	3.8
Іюнь	753.2	761.7	741.4	22.1	29.3	21.0	24.1	36.6	28	—	—	—	11.4	11.4	11.0	57	37	60	1.2	2.0
Іюль	749.7	754.4	744.1	24.2	32.2	24.1	26.8	39.6	28	—	—	—	14.3	13.2	13.5	64	37	62	2.7	2.6
Августъ	753.1	759.2	746.3	21.7	31.7	22.1	25.2	38.5	5	—	—	—	10.9	11.3	10.8	56	32	55	1.1	0.4
Сентябрь	755.8	762.3	749.1	15.1	25.5	17.1	19.2	31.6	17	—	—	—	9.3	10.0	9.5	72	42	66	1.7	2.5
Октябрь	760.4	768.0	747.5	3.5	13.3	5.9	7.6	21.2	1	—	—	—	5.1	5.9	5.5	84	52	78	3.3	3.7
Ноябрь	761.3	769.6	750.3	— 0.9	3.2	0.0	0.8	11.1	3	—	—	—	3.9	4.4	4.1	88	76	87	8.7	8.2
Декабрь	765.3	777.5	753.4	—11.5	— 5.9	— 9.4	— 8.9	3.5	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	6.0
Годъ	758.5	781.8	741.4	5.0	12.8	6.3	8.0	39.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.1
φ = 44° 51′							**Перовскъ.**												λ = 65° 27′	
Январь	759.8	775.7	751.1	—19.1	—11.8	—15.2	—15.4	3.5	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	5.6
Февраль	755.4	766.6	745.8	—11.6	— 4.4	— 9.2	— 8.4	4.3	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	4.8
Мартъ	753.9	765.5	741.4	— 8.0	— 1.1	— 5.1	— 4.7	12.5	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.0
Апрѣль	752.8	761.0	741.5	6.3	15.3	9.3	10.3	26.3	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.0	5.1
Май	751.1	759.6	*742.9*	17.0	26.4	18.6	20.7	39.7	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.1	4.1
Іюнь	747.8	754.9	739.0	21.2	29.2	20.9	23.8	38.3	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.1	1.7
Іюль	744.5	749.2	739.1	22.9	31.5	23.7	26.0	38.3	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.6	0.7
Августъ	745.2	750.6	740.7	21.3	30.3	21.8	24.5	37.5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.1
Сентябрь	*749.4*	755.1	743.8	17.0	*24.9*	17.4	*19.8*	*30.3*	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.2	0.7
Октябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ноябрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Декабрь	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 43° 18′							**Туркестанъ.**												λ = 68° 17′	
Январь	750.5	765.7	741.9	—12.6	— 5.8	—11.2	— 9.9	13.8	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.1
Февраль	746.6	757.1	737.5	— 4.3	2.3	— 2.6	— 1.5	13.4	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.3
Мартъ	744.9	757.8	729.8	0.5	7.8	3.0	3.8	18.6	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1
Апрѣль	744.2	751.7	735.3	10.0	17.3	10.8	12.7	25.8	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	5.3
Май	741.8	750.0	734.1	19.2	26.4	18.2	21.3	41.6	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.5
Іюнь	737.9	746.7	731.4	23.6	32.0	22.6	26.1	40.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	2.5
Іюль	734.7	739.9	731.5	27.2	35.2	27.5	30.0	42.0	1, 2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.0	2.7
Августъ	737.3	744.3	731.3	23.7	33.7	25.0	27.5	42.8	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	1.7
Сентябрь	741.5	747.2	735.6	16.7	29.1	18.9	21.6	35.4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.8	1.6
Октябрь	746.6	756.5	732.0	5.0	17.7	8.5	10.4	29.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	3.6
Ноябрь	747.8	756.8	735.9	1.2	9.1	3.0	4.4	22.0	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	5.5
Декабрь	749.6	764.1	738.9	— 2.8	3.2	— 1.2	— 0.3	11.4	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.2
Годъ	743.6	765.7	729.8	9.0	17.3	10.2	12.2	42.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	4.1

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. – Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
H = 640 m ? Kouchkinskii-Post. G = —0.67 mm																									
3.4	1.7	12	33	15	4	5	13	6	3	1	50.6	10.2	8	14	10	0	0	0	0	0	19	2	9	21	Janvier
3.5	2.8	12	30	10	5	5	10	7	2	2	46.9	15.2	21	13	6	0	0	0	0	5	11	3	5	20	Février
6.8	2.6	20	25	10	4	4	10	9	6	0	56.9	14.7	7	15	6	1	1	0	2	2	14	6	1	11	Mars
4.9	2.4	16	27	14	4	4	8	7	1	2	43.7	21.2	22	7	0	0	2	0	1	3	11	2	0	5	Avril
4.2	2.2	26	27	15	6	2	4	2	6	1	7.5	3.7	2	5	0	0	1	0	0	0	9	1	0	0	Mai
5.9	4.2	25	36	12	0	0	0	4	9	0	0.0	0.0	—	0	0	0	1	0	0	17	1	1	0	0	Juin
6.9	3.3	33	37	3	1	3	8	5	1	0	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	Juillet
7.0	4.1	33	31	1	0	7	13	5	2	0	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	27	0	2	0	0	Août
6.4	2.9	26	30	5	2	8	12	5	2	0	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	25	0	1	0	0	Septembre
5.3	2.4	21	22	5	6	16	16	3	0	2	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	18	2	2	0	12	Octobre
3.1	2.4	17	19	3	2	9	19	10	1	5	2.4	1.8	6	3	0	0	0	0	0	6	2	1	0	15	Novembre
1.9	1.6	12	29	20	4	4	10	8	1	2	55.1	11.1	6	15	4	0	0	0	0	2	16	0	4	16	Décembre
5.2	2.7	253	346	113	38	67	123	71	34	15	263.1	21.2	—	72	26	1	5	0	3	129	85	21	19	100	Année
H = 70 m ? Kazalinsk. G = 0.04 mm																									
3.7	2.0	24	8	22	11	1	1	3	6	17	6.6	4.9	22	7	5	0	0	0	0	12	9	0	30	—	Janvier
4.6	2.8	13	7	14	8	13	6	4	6	13	23.2	10.9	7	6	5	0	0	0	0	8	12	0	25	—	Février
9.3	4.3	19	18	23	7	4	6	5	3	8	9.6	8.6	29	4	4	0	0	0	0	9	7	1	15	—	Mars
5.3	2.6	10	15	13	4	3	8	4	9	24	2.9	2.9	16	1	0	0	0	0	0	13	1	1	0	—	Avril
4.9	2.2	9	27	19	9	3	0	4	8	14	0.1	0.1	20	1	0	0	0	1	1	10	0	0	0	—	Mai
4.9	2.5	20	6	2	1	0	5	19	26	11	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	—	Juin
5.5	2.7	19	8	4	1	2	3	25	26	5	12.1	12.1	3	1	0	0	1	0	1	15	2	1	0	—	Juillet
4.3	2.1	21	11	5	1	3	4	5	25	18	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	—	Août
4.9	1.9	15	9	10	4	1	7	14	12	18	6.9	3.5	28	2	0	0	1	1	0	18	0	0	0	—	Septembre
4.5	2.2	14	11	5	2	8	11	9	14	19	13.9	6.1	27	5	2	0	0	2	1	14	4	0	1	—	Octobre
5.6	2.9	4	11	5	5	20	13	7	6	18	0.3	0.2	16	2	2	0	0	0	0	1	17	0	4	—	Novembre
5.3	3.6	21	24	15	3	9	8	2	3	8	6.2	2.4	23	5	4	0	0	0	0	10	9	0	28	—	Décembre
5.0	2.6	189	155	137	56	67	72	101	144	173	81.8	12.1	—	34	22	0	2	4	3	159	61	3	103	—	Année
H = 135 m ? Perovsk. G = —0.03 mm																									
3.0	2.8	18	46	17	0	0	7	0	5	0	12.9	4.5	2	7	6	0	—	—	—	8	8	0	29	—	Janvier
2.8	2.5	20	25	17	0	2	5	3	12	0	10.8	5.5	8	6	5	0	—	—	—	3	8	0	24	—	Février
5.0	2.8	9	51	6	6	3	2	12	4	0	39.6	15.5	16	10	6	0	—	—	—	7	11	0	22	—	Mars
4.6	2.6	18	30	8	10	4	2	6	12	0	11.6	6.0	1	5	1	0	—	—	—	7	3	0	0	—	Avril
5.7	3.5	17	52	13	3	0	1	0	6	1	8.4	8.4	8	1	0	0	—	—	—	11	1	0	0	—	Mai
3.0	1.8	23	7	2	0	0	2	2	40	6	0.0	—	—	0	0	0	—	—	—	16	0	0	0	—	Juin
2.6	2.1	25	11	0	0	0	0	5	49	0	5.3	3.7	24	4	0	0	—	—	—	22	0	0	0	—	Juillet
1.6	1.3	15	33	0	0	0	0	0	45	0	0.0	—	—	0	0	0	—	—	—	31	0	0	0	—	Août
1.2	1.1	5	0	0	0	0	2	0	83	0	2.7	2.7	14	1	0	1	—	—	—	28	0	0	0	—	Septembre
1.8	1.9	8	19	0	2	0	1	0	62	1	30.6	18.2	27	5	2	0	—	—	—	27	0	0	—	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	10.0	4	4	1	0	—	—	—	—	—	—	—	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Année
H = 235 m ? Tourkestan. G = —0.14 mm																									
1.8	1.2	7	12	23	5	6	2	14	1	23	27.2	7.5	1	10	6	0	0	0	0	5	9	0	25	—	Janvier
2.6	2.0	7	14	20	3	3	4	18	7	8	16.7	5.3	19	9	6	0	0	0	0	4	12	0	9	—	Février
3.9	2.5	8	19	18	4	6	9	17	7	5	21.8	4.4	15	10	3	0	0	0	0	6	9	1	2	—	Mars
3.4	2.5	5	31	15	3	4	9	10	6	7	23.5	8.2	16	8	0	0	0	0	0	7	3	0	0	—	Avril
3.9	2.7	6	52	11	2	1	3	1	3	14	11.8	4.2	9	5	0	1	1	0	0	17	4	1	0	—	Mai
2.5	1.7	8	26	7	2	0	5	12	4	26	2.6	2.3	17	3	0	0	2	0	0	19	1	0	0	—	Juin
2.5	2.0	11	25	3	0	3	1	16	12	22	2.3	1.6	4	2	0	0	2	2	0	15	1	0	0	—	Juillet
2.9	1.8	11	39	8	0	1	1	0	10	23	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	—	Août
2.6	1.9	7	27	8	3	0	5	9	15	16	0.0	—	—	0	0	0	0	1	0	21	0	0	0	—	Septembre
2.8	1.8	6	32	12	3	2	5	17	2	14	17.3	4.9	18	6	1	0	0	0	0	18	3	0	0	—	Octobre
2.0	1.2	8	12	11	2	4	4	13	11	25	5.9	2.0	11	7	1	0	0	0	0	5	7	0	0	—	Novembre
2.3	2.1	4	22	22	0	4	7	14	13	7	19.3	4.6	22	10	7	0	0	0	0	2	16	0	6	—	Décembre
2.8	2.0	88	311	158	27	34	55	141	91	190	148.4	8.2	—	70	24	1	5	3	0	143	65	2	42	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачно. Nébulos.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 42° 53′							**Ауліе-Ата.**												λ = 71° 23′	
Январь	712.8	724.6	703.0	— 9.3	— 2.7	— 8.8	— 6.9	9.3	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	6.7
Февраль	709.9	717.5	703.3	— 5.4	0.3	— 4.4	— 3.2	12.8	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.7
Мартъ	709.4	718.3	698.8	— 2.6	3.2	— 0.8	— 0.1	15.9	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.8	9.2
Апрѣль	709.1	715.0	701.1	7.0	13.7	9.3	10.0	26.8	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.3
Май	708.0	714.8	702.1	14.0	21.8	14.5	16.8	36.4	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.2
Іюнь	704.4	711.6	698.6	19.0	27.8	19.0	21.9	34.6	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	4.1
Іюль	701.6	706.1	697.6	23.1	31.6	22.9	25.9	36.8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.7	4.2
Августъ	704.1	709.3	697.8	18.5	29.4	19.9	22.6	38.6	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.7	1.8
Сентябрь	707.7	712.9	702.8	13.5	25.1	16.1	18.2	31.0	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.0
Октябрь	711.4	720.3	696.3	4.5	15.9	6.5	9.0	26.8	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.6	3.3
Ноябрь	712.2	720.5	703.5	2.5	8.1	3.8	4.8	23.8	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	7.9
Декабрь	713.6	723.1	703.6	— 3.8	0.4	— 3.5	— 2.3	15.0	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	8.4
Годъ	708.7	724.6	696.3	6.8	14.6	7.9	9.8	38.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	5.7
φ = 41° 28′							**Петро-Александровскъ.**												λ = 61° 5′	
Январь	760.8	775.7	749.8	—11.2	— 4.7	— 8.5	— 8.1	4.0	22	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	5.7
Февраль	756.5	767.2	744.8	— 4.2	2.3	— 1.5	— 1.1	14.1	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.2	6.0
Мартъ	754.7	768.6	735.4	— 1.0	7.2	2.3	2.8	21.0	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.2
Апрѣль	754.5	761.5	745.3	8.9	18.9	11.8	13.2	32.6	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	5.2
Май	751.2	757.7	743.6	19.6	30.2	21.7	23.8	43.4	27	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	4.9
Іюнь	749.2	755.6	741.5	22.8	33.5	23.8	26.7	40.4	13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	1.8
Іюль	746.1	751.0	739.5	24.7	35.3	26.0	28.7	42.4	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.2	2.7
Августъ	748.4	756.3	742.9	21.2	35.7	24.0	27.0	41.4	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.6	0.2
Сентябрь	752.6	757.7	745.3	16.8	30.2	19.4	22.1	37.4	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1.0	0.5
Октябрь	757.4	766.2	747.0	4.7	19.2	9.3	11.1	27.2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.1
Ноябрь	757.9	766.5	746.4	1.0	9.2	3.7	4.6	19.8	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	5.1
Декабрь	760.3	775.5	752.4	— 4.3	0.7	— 3.0	— 2.2	10.0	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.7
Годъ	754.1	775.7	735.4	8.2	18.1	10.8	12.4	43.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.9	3.9
φ = 41° 20′							**Ташкентъ.**												λ = 69° 18′	
Январь	725.6	736.9	717.0	— 5.4	0.9	— 4.8	— 3.1	12.4	23	—23.5	15	— 7.9	3.0	3.5	3.1	91	67	90	8.2	7.8
Февраль	722.3	731.2	712.9	— 0.8	6.2	0.5	2.0	17.2	17	—13.9	21	— 2.2	3.7	4.3	4.0	85	61	82	8.1	6.9
Мартъ	721.3	732.7	707.0	2.8	10.2	4.9	6.0	22.4	29	—10.4	18	0.9	4.7	5.1	5.3	81	56	80	7.9	7.2
Апрѣль	721.1	728.3	713.2	10.7	17.6	11.4	13.2	29.0	28	1.3	20	7.4	7.1	7.3	7.7	74	50	76	5.8	6.4
Май	718.7	726.0	711.6	18.2	25.0	16.8	20.0	36.8	29	6.7	12	12.1	9.3	9.4	10.0	62	42	71	3.1	4.4
Іюнь	715.6	722.8	710.1	22.1	29.7	21.3	24.4	36.3	29	6.0	4	14.6	11.1	10.6	10.4	56	34	54	1.9	2.7
Іюль	713.0	717.5	709.1	24.9	34.6	25.2	28.2	39.2	29	14.9	12	18.7	13.4	12.7	11.5	57	31	49	2.1	2.1
Августъ	714.8	720.8	709.0	20.8	32.2	22.5	25.2	39.0	8	9.3	21, 22	15.4	11.1	11.9	10.7	60	33	54	1.3	1.0
Сентябрь	719.4	724.5	713.7	15.4	28.7	17.3	20.5	33.2	2	6.0	25	12.1	8.0	8.9	8.9	62	31	61	1.1	1.1
Октябрь	724.0	733.8	713.4	6.5	19.2	8.8	11.5	28.4	2, 27	— 3.2	19	3.9	5.5	6.4	6.1	75	40	73	2.5	2.2
Ноябрь	724.7	734.7	715.9	5.3	13.8	6.8	8.6	23.6	14	— 2.1	2	3.7	5.5	6.3	6.0	83	54	81	6.0	5.0
Декабрь	725.8	738.3	714.5	0.2	6.7	0.9	2.6	16.4	5	—14.8	31	— 1.3	3.9	4.5	4.3	84	63	86	6.6	7.2
Годъ	720.5	738.3	707.0	10.1	18.7	11.0	13.3	39.2	—	—23.5	—	6.4	7.2	7.6	7.3	72	47	71	4.6	4.5
φ = 40° 18′							**Ходжентъ.**												λ = 69° 38′	
Январь	740.1	750.7	731.3	— 3.9	0.5	— 2.7	— 2.0	9.0	31	—	—	—	3.1	3.4	3.2	88	70	82	8.0	7.5
Февраль	736.7	745.9	728.1	0.6	6.9	2.3	3.3	14.8	17	—	—	—	3.9	3.8	4.0	82	54	74	7.3	7.5
Мартъ	735.5	746.8	722.5	4.5	10.8	6.9	7.4	20.8	30	—	—	—	5.1	5.1	5.4	79	54	72	8.2	7.9
Апрѣль	734.5	741.4	726.5	12.7	19.8	14.7	15.7	*31.0*	29	—	—	—	7.7	6.8	7.8	73	44	66	7.5	7.3
Май	732.3	739.0	723.7	18.8	26.7	19.6	21.7	38.4	29	—	—	—	10.6	9.6	11.2	65	38	67	4.1	5.7
Іюнь	728.7	737.2	723.1	22.5	31.1	24.5	26.0	38.8	30	—	—	—	11.0	10.2	10.6	53	31	47	3.0	4.4
Іюль	725.4	731.3	721.7	26.2	35.1	27.4	29.6	39.8	29	—	—	—	13.5	13.3	13.0	54	32	49	2.9	3.0
Августъ	727.2	*734.8*	720.7	22.4	33.8	24.7	27.0	39.2	8	—	—	—	11.6	11.0	11.1	57	28	48	1.9	1.9
Сентябрь	732.0	736.8	725.4	18.4	30.0	20.1	22.8	35.0	1	—	—	—	9.2	9.1	8.5	59	30	50	1.8	1.2
Октябрь	737.6	747.9	727.9	8.1	19.7	11.2	13.0	27.8	2	—	—	—	5.9	6.1	6.1	74	37	62	2.0	2.5
Ноябрь	738.9	748.0	732.1	6.2	13.3	8.4	9.3	18.0	11	—	—	—	5.7	6.0	6.0	79	53	72	5.9	5.3
Декабрь	740.2	753.5	727.5	1.3	6.4	2.6	3.4	12.4	7	—	—	—	4.2	4.3	4.2	81	61	76	7.3	7.7
Годъ	734.1	753.5	720.7	11.5	19.5	13.3	14.8	39.8	—	—	—	—	7.6	7.4	7.6	70	44	64	5.0	5.2

ость вѣтра. se du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vent.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°	
$H = 638^m$?											**Aoulie-Ata.**												$G = -0^{mm}.23$		
1.7	2.3	10	3	3	7	32	5	4	3	23	9.6	3.6	24	6	6	0	0	0	0	5	14	0	19	—	Janvier
2.0	1.8	9	2	4	10	20	6	3	12	18	13.2	5.8	1	5	5	0	0	0	0	1	15	0	14	—	Février
2.6	2.0	22	10	0	4	7	11	7	12	20	32.3	11.3	14	13	6	0	0	0	0	0	21	0	12	—	Mars
3.1	2.2	9	14	3	7	15	8	8	10	16	37.4	8.6	8	10	1	1	0	1	0	3	12	1	0	—	Avril
3.8	2.9	13	22	0	13	15	4	6	5	15	34.4	9.8	2	8	0	0	2	2	0	16	5	1	0	—	Mai
2.6	2.8	13	6	2	17	15	5	3	15	14	5.0	2.3	10	5	0	0	3	0	0	15	4	0	0	—	Juin
2.7	2.0	13	7	0	16	17	2	6	13	19	8.7	8.0	30	2	0	0	2	3	0	13	1	1	0	—	Juillet
3.1	2.3	13	11	1	9	21	2	2	12	22	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	24	1	1	0	—	Août
2.1	2.4	5	7	0	19	19	13	2	14	11	5.4	3.6	6	4	0	0	0	1	0	18	5	0	0	—	Septembre
3.7	1.8	5	5	2	14	25	12	6	7	17	37.5	16.6	28	4	3	0	0	0	0	16	3	3	0	—	Octobre
2.8	2.2	5	6	2	17	15	8	4	6	27	64.1	28.3	5	9	2	0	0	0	0	2	14	2	0	—	Novembre
1.7	1.8	8	11	6	22	8	7	5	11	15	22.7	4.3	26	13	10	0	0	0	0	1	17	0	15	—	Décembre
2.7	2.2	125	104	23	155	209	83	56	120	217	270.3	28.3	—	79	33	1	7	7	0	114	112	9	60	—	Année
$H = 100^m$?											**Petro-Alexandrovsk.**												$G = -0^{mm}.24$		
3.0	1.5	24	16	18	3	2	2	6	7	15	1.5	1.0	1	2	1	0	0	0	0	8	11	0	24	—	Janvier
4.1	2.2	19	19	9	11	3	4	6	4	9	10.6	6.3	15	5	4	0	0	0	0	5	11	0	10	—	Février
3.8	2.4	16	14	17	7	1	5	19	8	6	47.1	14.5	25	9	3	0	0	0	0	8	8	1	2	—	Mars
3.6	2.4	25	19	13	3	0	6	9	8	7	1.5	1.2	16	2	0	0	1	0	0	9	3	0	0	—	Avril
4.1	2.3	25	19	9	10	3	1	4	11	11	2.0	2.0	2	1	0	0	0	0	0	11	4	0	0	—	Mai
4.8	2.6	41	14	4	4	3	0	5	14	5	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	19	1	0	0	—	Juin
4.0	2.9	34	3	1	5	1	2	17	28	2	0.0	0.0	—	0	0	0	1	0	1	21	0	0	0	—	Juillet
4.3	2.7	41	16	2	2	1	2	8	15	6	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	—	Août
4.3	2.4	30	10	3	6	7	2	9	20	3	0.5	0.5	20	1	0	0	0	0	0	25	0	0	0	—	Septembre
4.4	2.5	31	8	6	8	6	7	6	17	4	3.6	3.4	27	3	0	0	0	0	0	19	0	0	0	—	Octobre
4.6	3.0	18	18	8	9	8	6	6	11	6	3.5	3.0	16	2	0	0	0	0	0	3	6	0	0	—	Novembre
4.6	4.2	41	27	4	5	3	5	2	4	2	17.7	5.0	12	6	4	0	0	0	0	6	15	0	12	—	Décembre
4.1	2.6	345	183	94	73	38	42	97	147	76	88.0	14.5	—	31	12	0	2	0	1	163	59	1	48	—	Année
$H = 495^m$?											**Tachkent.**												$G = -0^{mm}.31$		
2.1	1.5	9	21	16	11	6	4	5	9	12	25.6	7.8	1	8	7	0	0	0	0	2	18	0	12	26	Janvier
2.3	2.2	15	16	15	3	8	7	3	15	2	20.3	5.7	26	10	7	0	0	0	0	2	14	0	5	16	Février
2.5	2.1	14	25	9	9	7	10	3	14	2	83.0	17.6	15	18	5	1	1	0	0	1	12	0	3	15	Mars
2.6	2.2	24	14	10	8	5	4	8	15	2	69.7	28.2	17	11	0	0	1	2	1	5	9	0	0	0	Avril
2.6	1.6	18	16	14	8	11	4	4	14	4	22.0	6.3	9	6	0	0	2	5	1	15	3	0	0	0	Mai
2.1	1.8	16	15	16	6	4	9	8	11	5	7.6	6.5	10	3	0	0	1	2	0	18	2	0	0	0	Juin
1.9	1.8	14	17	15	11	8	8	6	10	4	1.9	1.9	17	1	0	0	1	0	2	23	0	0	0	0	Juillet
2.1	1.8	12	12	11	13	2	8	14	18	3	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	Août
2.1	1.8	15	17	14	3	1	12	11	17	0	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0	Septembre
2.4	1.4	12	16	21	4	6	5	8	16	5	31.8	14.7	29	6	1	0	0	0	0	20	4	1	0	3	Octobre
2.4	1.7	17	21	11	5	4	5	13	13	1	17.0	12.3	6	7	0	0	0	0	0	5	8	0	0	6	Novembre
2.2	1.6	19	10	21	10	5	9	7	10	2	60.8	11.6	14	15	8	0	0	0	0	5	14	0	3	17	Décembre
2.3	1.8	185	200	173	91	67	85	90	162	42	339.7	28.2	—	85	28	1	6	9	4	144	84	1	23	83	Année
$H = 333^m$?											**Khodjent.**												$G = -0^{mm}.35$		
2.5	1.5	0	14	27	3	0	14	0	1	33	9.2	4.6	1	4	3	0	0	0	0	3	16	0	14	—	Janvier
1.8	1.3	0	7	23	1	6	10	1	1	34	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	3	14	0	5	—	Février
2.6	1.9	0	18	18	1	2	17	8	4	25	35.5	14.5	15	11	3	0	0	0	0	1	16	0	1	—	Mars
3.6	2.4	0	3	11	1	1	19	17	1	25	18.4	12.0	18	4	0	0	0	0	1	2	10	0	0	—	Avril
3.0	1.2	2	7	20	1	0	13	8	3	35	53.1	31.1	3	9	0	1	2	1	0	9	8	0	0	—	Mai
3.1	2.1	0	2	26	0	3	6	18	0	35	7.2	4.6	14	3	0	0	0	6	3	9	3	1	0	—	Juin
2.4	1.1	0	1	14	1	2	9	13	1	51	1.7	1.0	31	2	0	0	0	1	2	10	3	0	0	—	Juillet
2.6	1.3	0	0	13	1	9	14	10	1	45	0.0	0.0	—	0	0	0	0	3	0	20	1	0	0	—	Août
2.6	0.9	0	0	2	0	4	8	22	0	53	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	—	Septembre
2.1	0.9	0	0	14	0	0	12	5	1	60	16.4	14.0	29	3	0	0	0	0	0	17	3	0	0	—	Octobre
1.7	2.6	0	11	33	0	3	15	1	0	27	1.8	1.8	1	1	0	0	0	0	0	8	7	0	0	—	Novembre
3.0	2.0	0	17	26	0	0	15	3	0	32	13.1	6.8	30	8	3	0	0	0	0	1	12	0	4	—	Décembre
3.1	1.6	2	80	277	9	30	152	106	13	455	156.4	31.1	—	45	9	1	2	11	6	101	93	1	24	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulos.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 40° 7′							**Джизакъ.**												λ = 67° 48′	
Январь	733.5	745.9	725.5	— 4.4	— 0.4	— 3.8	— 2.9	9.7	23	—	—	—	3.2	3.3	3.2	87	71	86	8.4	7.8
Февраль	730.0	739.1	719.9	— 0.2	5.6	1.2	2.2	15.9	6	—	—	—	4.0	4.6	4.2	83	66	80	7.5	7.7
Мартъ	728.7	740.3	715.3	3.2	8.9	5.5	5.9	21.7	12	—	—	—	5.0	5.6	5.5	83	64	80	7.4	7.0
Апрѣль	728.6	735.7	720.7	10.8	17.3	12.5	13.5	26.8	28	—	—	—	7.4	8.0	8.7	76	56	81	5.3	6.5
Май	726.1	732.3	719.0	18.3	26.0	18.1	20.8	39.7	29	—	—	—	9.8	9.8	10.8	62	40	69	2.8	3.5
Іюнь	723.0	729.9	717.2	22.9	32.4	22.6	26.0	39.7	29	—	—	—	8.9	7.9	8.9	43	22	45	2.1	2.4
Іюль	720.5	724.5	717.1	27.5	36.0	26.5	30.0	41.7	29	—	—	—	10.2	9.5	10.3	38	22	41	1.5	2.7
Августъ	722.6	728.3	716.5	23.2	34.1	23.5	26.9	41.0	9	—	—	—	9.2	8.1	8.6	43	20	40	1.6	1.4
Сентябрь	727.2	732.3	721.1	17.8	30.6	19.9	22.8	35.9	2	—	—	—	6.6	7.1	7.2	45	23	43	1.1	0.6
Октябрь	731.8	741.3	720.6	8.8	20.4	11.8	13.7	31.9	27	—	—	—	4.4	4.7	5.0	54	32	53	2.5	3.2
Ноябрь	732.8	742.8	723.9	5.9	13.0	7.7	8.9	21.9	10	—	—	—	5.6	6.6	6.3	80	61	82	6.3	5.0
Декабрь	733.8	747.2	722.7	1.2	5.8	2.1	3.0	12.5	3	—	—	—	4.3	5.0	4.6	84	71	84	8.5	8.4
Годъ	728.2	747.2	715.3	11.2	19.1	12.3	14.2	41.7	—	—	—	—	6.6	8.7	6.9	65	46	65	4.6	4.7
φ = 39° 39′							**Самаркандъ.**												λ = 66° 57′	
Январь	703.7	712.0	696.3	— 3.5	1.7	— 2.6	— 1.5	10.9	23	—20.9	15	— 5.6	3.3	3.8	3.4	87	71	85	8.3	8.7
Февраль	700.9	707.4	692.2	— 0.6	5.7	1.0	2.0	17.3	13	—11.5	25	— 2.5	3.9	4.3	4.3	87	65	84	8.0	8.8
Мартъ	699.9	708.9	685.9	2.9	9.1	4.7	5.6	21.5	13	— 6.0	19	1.2	4.7	4.9	5.3	82	58	80	8.1	7.9
Апрѣль	*700.0*	706.5	693.6	*9.8*	*17.4*	*11.1*	*12.8*	25.5	15	2.5	—	*7.6*	*6.4*	*7.0*	*7.2*	*76*	*51*	78	*7.6*	*7.6*
Май	699.0	704.1	693.0	17.0	24.1	16.8	19.3	35.5	28	8.0	6	11.7	9.4	8.4	9.8	66	41	69	4.0	4.7
Іюнь	696.4	701.3	692.1	20.2	29.2	20.1	23.2	34.9	30	9.0	4, 5	15.0	9.1	8.4	9.2	51	28	52	2.4	3.0
Іюль	693.9	697.2	690.5	23.5	32.0	22.7	26.1	37.3	28	15.0	18	18.3	11.2	10.5	11.7	52	30	58	1.7	2.5
Августъ	695.0	700.9	690.3	19.6	30.3	20.9	23.6	37.5	9	10.0	22	15.2	9.8	9.9	9.7	57	31	53	1.1	1.8
Сентябрь	699.7	703.8	694.1	15.8	27.6	16.4	19.9	32.3	1	7.0	27	11.5	8.1	8.2	8.3	61	30	60	0.6	0.6
Октябрь	703.5	710.4	694.4	7.9	19.6	9.5	12.3	27.5	2	0.5	23	3.8	4.7	5.2	4.9	61	34	57	2.2	2.7
Ноябрь	703.5	712.3	696.7	5.3	15.1	7.2	9.2	26.9	11	— 2.5	22	3.0	4.9	5.6	5.5	76	46	75	5.6	4.3
Декабрь	704.2	714.9	*695.1*	1.2	7.0	2.1	3.4	17.7	4	—13.0	31	— 0.8	4.2	4.7	4.6	83	64	85	7.6	7.5
Годъ	700.0	714.9	685.9	9.9	18.2	10.8	13.0	37.5	—	—20.9	—	6.5	6.6	6.7	7.0	70	46	70	4.8	5.0
φ = 41° 0′							**Намангань.**												λ = 71° 41′	
Январь	729.7	740.7	719.7	— 5.7	0.7	— 4.4	— 3.1	5.9	24	—	—	—	3.0	3.5	3.3	94	69	93	7.5	6.7
Февраль	726.4	733.1	718.3	— 0.6	7.2	1.8	2.8	13.3	6	—	—	—	4.0	4.4	4.3	90	58	82	6.7	6.1
Мартъ	725.2	734.9	715.2	3.9	10.7	6.1	6.9	19.8	31	—	—	—	5.2	5.8	5.7	83	60	79	7.9	6.9
Апрѣль	724.1	730.5	716.2	11.9	20.0	13.5	15.1	29.8	29	—	—	—	7.9	8.8	8.7	75	51	75	6.3	5.0
Май	722.2	729.3	711.7	18.5	25.5	18.0	20.7	35.5	29	—	—	—	11.2	11.5	10.9	70	48	71	3.8	4.1
Іюнь	719.0	727.0	713.5	22.2	29.4	21.6	24.4	33.9	17	—	—	—	12.7	13.8	11.7	63	45	61	2.6	3.1
Іюль	716.3	722.8	712.2	24.6	32.2	24.2	27.0	35.6	4	—	—	—	14.4	15.6	12.8	63	45	59	2.4	2.4
Августъ	717.7	725.0	711.4	20.8	30.2	21.6	24.2	35.5	9	—	—	—	12.4	14.8	12.4	68	47	64	2.1	1.5
Сентябрь	722.3	727.1	716.5	16.2	26.6	18.2	20.3	29.9	2	—	—	—	8.7	11.8	8.7	64	46	57	2.0	1.0
Октябрь	727.8	738.1	718.1	7.4	18.2	10.1	11.9	24.2	2	—	—	—	5.5	7.4	5.8	71	48	62	1.5	2.2
Ноябрь	729.4	737.6	723.2	4.0	12.0	6.6	7.5	17.7	12	—	—	—	5.1	6.1	5.7	83	58	76	6.1	4.4
Декабрь	730.4	742.1	717.4	— 0.2	5.8	1.4	2.3	13.7	7	—	—	—	3.5	4.1	3.7	76	61	74	6.2	6.1
Годъ	724.2	742.1	711.4	10.2	18.2	11.6	13.3	35.6	—	—	—	—	7.8	9.0	7.8	75	53	71	4.6	4.1
φ = 40° 33′							**Ошъ.**												λ = 72° 47′	
Январь	679.7	688.9	669.5	— 7.3	1.2	— 6.4	— 4.2	10.1	22	—	—	—	2.3	2.8	2.5	83	56	83	8.1	7.1
Февраль	676.8	682.6	669.4	— 3.2	5.0	— 2.1	— 0.1	10.4	7	—	—	—	3.0	3.4	3.3	83	55	86	7.8	6.3
Мартъ	676.2	685.3	662.5	1.3	6.6	2.9	3.6	15.0	25	—	—	—	4.5	4.6	4.8	86	65	84	8.4	8.0
Апрѣль	677.0	681.4	669.5	10.5	15.0	10.2	11.9	25.3	29	—	—	—	6.7	6.7	7.3	73	56	79	8.2	7.1
Май	676.2	682.4	668.4	16.8	21.3	14.4	17.5	32.4	29	—	—	—	8.6	8.2	8.7	61	46	71	5.6	6.1
Іюнь	674.0	679.9	669.2	20.7	25.7	*18.4*	*21.6*	31.0	30	—	—	—	9.4	9.0	*9.0*	53	38	59	5.3	5.7
Іюль	672.3	676.3	668.6	24.8	30.0	21.5	25.4	39.0	29	—	—	—	9.6	10.5	10.0	42	33	53	3.7	3.8
Августъ	673.2	678.0	668.2	21.9	28.9	19.4	23.4	35.4	9	—	—	—	9.6	9.2	10.7	50	32	65	3.2	2.1
Сентябрь	676.8	680.6	*672.4*	18.0	26.1	15.1	19.7	*30.0*	11	—	—	—	7.2	7.3	7.9	47	31	63	2.3	1.5
Октябрь	680.3	689.1	672.2	8.7	17.3	6.9	11.0	23.6	2	—	—	—	4.6	5.2	5.3	57	38	73	3.1	2.5
Ноябрь	681.0	688.5	675.4	*3.3*	10.9	4.2	*6.1*	17.5	15	—	—	—	*4.4*	5.8	5.6	*83*	60	87	*6.1*	5.6
Декабрь	680.9	690.6	668.9	— 1.7	4.4	— 1.0	0.6	12.3	3	—	—	—	3.4	4.2	3.9	84	65	92	6.1	7.6
Годъ	677.0	690.6	662.5	9.5	16.0	8.6	11.4	39.0	—	—	—	—	6.1	6.4	6.6	67	48	75	5.7	5.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	—Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = 395^m?$											**Djizak.**													$G = -0.37^{mm}$	
1.4	0.6	2	0	0	2	3	10	4	8	64	41.0	15.0	3	10	8	0	0	0	0	2	22	0	15	—	Janvier
1.0	0.7	0	0	0	2	5	11	1	7	58	48.1	17.1	19	10	7	0	0	0	0	2	17	1	6	—	Février
1.3	2.7	2	3	1	2	2	15	3	5	60	145.0	21.5	2	7	6	0	4	0	1	3	15	2	3	—	Mars
1.4	0.6	4	5	2	3	2	11	0	17	46	84.8	26.1	18	12	0	0	3	0	0	4	8	0	0	—	Avril
3.1	0.8	*3*	*8*	*2*	*6*	*3*	*7*	*0*	*10*	*43*	71.8	29.5	3	7	0	0	3	0	2	15	*6*	0	0	—	Mai
3.2	0.9	2	11	3	0	3	8	3	11	49	5.7	5.2	9	2	0	0	1	0	0	19	1	1	0	—	Juin
3.0	1.0	8	7	2	2	4	5	3	18	44	2.0	1.5	6	2	0	0	1	2	1	18	1	0	0	—	Juillet
3.1	0.9	5	15	0	0	2	4	2	14	51	4.1	4.1	1	1	0	0	1	1	0	23	0	0	0	—	Août
2.0	0.8	5	9	1	0	6	11	2	9	47	0.5	0.5	30	1	0	0	0	0	0	26	1	0	0	—	Septembre
3.6	0.9	3	2	1	8	6	19	4	7	43	53.3	25.6	29	5	0	0	0	0	0	21	4	1	0	—	Octobre
1.7	1.2	4	2	0	1	3	13	5	14	48	16.0	14.5	6	2	0	0	0	0	0	7	8	0	0	—	Novembre
1.5	1.6	3	1	1	2	5	21	2	8	50	53.0	10.5	14	12	6	0	0	0	0	1	19	0	4	—	Décembre
2.2	1.1	41	63	13	28	44	135	29	128	603	525.3	29.5	—	71	27	0	13	3	4	141	102	5	28	—	Année
$H = 722^m$											**Samarkand.**													$G = -0.44^{mm}$	
1.3	1.5	0	4	15	34	6	9	6	2	17	8.5	3.4	10	10	8	0	0	0	0	2	23	0	10	27	Janvier
1.6	1.2	2	3	15	24	4	6	9	4	17	24.5	6.8	21	11	5	0	0	0	0	0	20	0	5	19	Février
2.0	2.1	0	5	16	32	3	24	5	5	3	55.4	12.0	14	15	6	0	1	2	0	3	19	0	3	14	Mars
2.3	*2.0*	*1*	*1*	*9*	*21*	*6*	*12*	*4*	*6*	*6*	93.6	25.2	16	9	0	2	4	0	0	*1*	*10*	0	0	0	Avril
2.8	1.3	2	10	18	38	3	8	2	1	11	118.8	34.8	3	10	0	0	4	0	0	9	6	0	0	0	Mai
3.3	1.4	4	14	9	34	3	2	1	9	14	0.0	0.0	—	0	0	0	0	1	0	14	1	0	0	0	Juin
2.1	0.8	6	7	16	29	8	4	1	3	19	4.3	4.3	6	1	0	0	0	0	0	14	0	0	0	0	Juillet
2.7	0.9	6	10	15	33	11	1	0	3	14	8.8	8.8	1	1	0	0	1	0	0	23	0	0	0	0	Août
2.2	0.8	1	6	7	24	7	8	2	17	18	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	27	0	0	0	0	Septembre
2.6	1.9	0	5	7	27	4	14	7	16	12	41.4	20.6	29	3	0	0	0	0	0	19	3	1	0	0	Octobre
1.6	1.8	0	5	5	36	9	13	5	4	12	0.2	0.2	6	1	0	0	0	0	0	7	5	0	0	5	Novembre
1.7	1.0	0	1	12	27	5	16	3	3	24	50.0	18.0	28	9	4	0	0	0	0	2	*11*	0	4	15	Décembre
2.3	1.4	22	71	144	359	69	117	45	73	167	405.5	34.8	—	70	23	2	10	3	0	121	98	1	22	80	Année
$H = 450^m?$											**Namangan.**													$G = -0.32^{mm}$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	4.4	3	9	7	0	0	0	0	0	12	—	11	—	Janvier
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.4	6.0	21	6	2	0	0	0	0	3	8	—	3	—	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.7	9.2	27	10	3	0	0	1	0	0	8	—	0	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.3	10.2	12	9	0	1	1	0	0	5	8	—	0	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.6	19.9	3	11	0	1	5	0	0	11	4	—	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.0	2	4	0	0	2	3	0	12	1	—	0	—	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	14.5	7	8	0	0	5	2	0	14	2	—	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	3.6	3	4	0	0	0	0	1	18	1	—	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	20	0	—	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	21.4	11.0	29	3	0	0	0	0	0	21	1	—	0	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.2	4.0	6	9	0	0	0	0	0	5	5	—	0	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.3	4.0	8	6	3	0	0	0	0	4	10	—	2	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	212.9	19.9	—	79	15	2	13	6	1	113	60	—	16	—	Année
$H = 1015^m?$											**Och.**													$G = -0.40^{mm}$	
0.1	0.1	2	0	1	0	0	0	3	0	85	51.4	12.8	3, 10	8	8	0	0	0	0	0	12	0	13	—	Janvier
0.0	0.1	0	1	0	0	1	0	2	0	78	24.0	8.8	22	4	3	0	0	0	0	0	10	0	5	—	Février
0.2	0.2	0	1	1	0	0	0	4	0	85	63.8	12.0	15	13	5	0	0	0	0	0	20	0	1	—	Mars
0.4	0.1	1	0	0	0	0	0	7	2	72	47.0	14.2	19	8	0	1	0	0	1	1	*12*	0	0	—	Avril
1.6	0.5	5	1	3	2	16	3	3	1	58	87.2	18.0	3	11	0	0	0	0	0	2	8	0	0	—	Mai
0.5	*0.7*	2	0	3	4	2	2	6	0	63	37.4	12.0	11	7	0	0	0	0	0	*3*	*6*	0	0	—	Juin
0.4	0.4	*1*	*2*	*5*	*1*	*6*	*0*	*1*	*0*	*67*	47.2	28.6	7	7	0	1	1	0	5	6	*3*	0	0	—	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	*12*	*1*	—	0	—	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	2	0	0	*17*	1	—	0	—	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	*16*	1	—	0	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	4	5	—	0	—	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	1	*7*	—	3	—	Décembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	3	0	6	62	86	—	22	—	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.								Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачно. Nébulos.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 40° 28′							**Маргеланъ.**												λ = 71° 43′	
Январь	717.3	726.9	707.3	— 6.5	0.5	— 5.2	— 3.7	8.0	23	—22.6	16	— 8.4	2.7	3.3	3.0	90	67	91	9.2	8.2
Февраль	714.2	722.5	707.0	— 1.7	5.9	0.6	1.6	12.2	—	— 8.6	23	— 2.4	3.8	4.4	4.3	92	63	89	7.2	7.4
Мартъ	713.2	722.5	703.8	3.1	9.5	5.2	5.9	17.8	30	— 3.0	21	2.2	5.1	5.5	5.7	87	62	85	9.0	8.5
Апрѣль	712.3	718.7	704.7	11.3	19.2	13.0	14.5	29.4	29	2.4	20	8.6	7.6	7.6	8.3	75	46	74	6.9	6.9
Май	710.6	717.2	701.2	18.1	25.2	17.0	20.1	37.0	29	7.5	11, 14	12.4	10.3	10.1	10.5	68	44	74	5.2	5.4
Іюнь	707.6	714.8	702.4	23.0	30.6	21.0	24.9	36.2	29	7.5	5	15.1	10.9	10.3	9.9	53	32	54	3.9	4.6
Іюль	705.4	711.2	701.4	26.2	34.2	24.6	28.3	39.2	29	14.3	21	18.1	12.9	11.2	11.4	52	28	51	3.4	3.4
Августъ	706.7	713.3	701.1	23.2	32.5	21.4	25.7	37.8	9	9.4	22	16.1	11.7	10.3	11.8	56	29	63	2.1	1.5
Сентябрь	711.2	716.8	705.6	17.8	29.4	17.0	21.4	33.2	2	7.4	8	11.7	8.2	8.5	8.5	55	28	61	2.4	2.3
Октябрь	715.9	725.9	706.8	7.3	19.5	8.3	11.7	26.2	2	— 0.1	19	4.2	5.1	6.6	6.1	66	40	74	2.6	3.0
Ноябрь	717.1	725.7	711.2	3.0	12.5	5.0	6.8	17.8	5, 12	— 2.7	19	1.9	5.1	6.6	5.7	88	61	86	6.3	5.3
Декабрь	718.0	729.4	705.4	— 0.8	5.5	0.4	1.7	12.6	4	— 5.7	22	— 2.2	3.9	4.5	4.3	88	68	89	7.5	7.3
Годъ	712.5	729.4	701.1	10.3	18.7	10.7	13.2	39.2	—	—22.6	—	6.4	7.3	7.4	7.5	72	47	74	5.5	4.3
φ = 39° 42′							**Иркештамъ.**												λ = 73° 54′	
Январь	536.7	542.5	532.1	—11.9	— 7.6	— 9.3	— 9.6	— 2.2	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.8
Февраль	536.7	542.1	533.1	— 9.2	— 3.9	— 6.6	— 6.6	1.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.6
Мартъ	537.4	541.7	531.9	— 6.6	— 1.2	— 4.8	— 4.2	5.3	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	8.8
Апрѣль	539.9	543.4	535.4	— 0.7	4.5	1.2	1.7	13.1	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	7.1
Май	538.5	539.2	533.3	3.3	8.6	5.7	5.9	19.1	28, 31	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.7
Іюнь	538.5	541.4	536.5	5.4	12.4	7.4	8.4	17.9	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	7.2
Іюль	541.8	544.7	538.1	10.2	17.0	11.2	12.8	22.3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.4	5.9
Августъ	542.3	546.0	537.3	10.9	18.4	12.8	14.0	23.9	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.9	4.7
Сентябрь	544.6	549.6	540.2	5.1	13.7	8.1	9.0	18.9	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.5	4.1
Октябрь	544.3	549.2	538.8	— 1.9	7.3	2.3	2.6	12.7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.5
Ноябрь	544.3	548.1	540.1	— 5.7	0.3	— 3.4	— 2.9	5.1	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.7	4.8
Декабрь	543.5	547.8	538.8	—12.4	— 6.0	— 9.5	— 9.3	2.3	6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.2
Годъ	540.7	549.6	531.9	— 1.1	5.3	1.3	1.8	23.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.0
φ = 38° 11′							**Памирскій Постъ.**												λ = 74° 2′	
Январь	487.2	496.3	478.7	—24.1	—14.7	—22.9	—20.6	— 3.5	5	—43.1	18	—29.1	—	—	—	—	—	—	6.0	7.0
Февраль	487.3	493.2	479.2	—23.3	—14.1	—23.1	—20.2	— 0.2	23	—40.1	1	—30.9	—	—	—	—	—	—	5.3	5.9
Мартъ	486.8	493.6	479.1	—13.8	— 4.3	—15.0	—11.0	3.3	25	—36.6	5	—23.3	—	—	—	—	—	—	5.2	6.4
Апрѣль	490.0	496.3	485.6	0.0	4.3	— 2.9	0.5	13.8	17	—23.9	7	— 9.3	2.6	2.5	2.1	53	41	53	6.0	6.5
Май	491.3	497.7	486.3	4.3	9.5	3.0	5.6	19.3	28	—11.5	15	— 3.8	3.2	2.6	2.8	53	31	52	4.1	6.7
Іюнь	491.3	495.3	487.4	6.3	11.2	5.2	7.6	17.8	1	— 5.1	6	— 0.6	4.4	3.4	3.6	62	37	57	4.7	6.3
Іюль	491.3	495.2	486.1	12.0	17.2	10.6	13.3	22.8	29	— 1.0	1	2.8	5.1	4.0	3.8	48	29	40	3.0	5.9
Августъ	490.6	494.6	486.5	12.5	20.1	12.5	15.0	26.6	17	— 3.2	23	4.1	5.5	4.8	4.3	52	28	40	3.6	4.4
Сентябрь	492.3	497.2	487.9	6.2	13.6	5.8	8.5	18.3	1	— 7.3	27	— 2.8	3.2	2.6	2.1	44	23	31	1.2	4.1
Октябрь	492.5	497.4	489.1	— 3.0	6.3	— 2.2	0.4	13.3	2	—17.5	24	—10.4	1.9	2.1	1.7	50	30	43	2.9	3.6
Ноябрь	493.0	497.5	488.1	— 9.5	2.5	— 6.4	— 4.5	7.9	20, 21	—23.8	30	—15.7	—	—	—	—	—	—	1.9	3.1
Декабрь	489.5	495.8	483.6	—17.5	— 5.2	—13.9	—12.2	1.3	3	—28.2	17, 22	—21.4	—	—	—	—	—	—	4.5	5.8
Годъ	490.3	497.7	478.7	— 4.2	3.9	— 4.1	— 1.5	26.6	—	—43.1	—	—11.7	—	—	—	—	—	—	4.0	5.5
φ = 42° 1′							**Синопъ.**												λ = 35° 19′	
Январь	762.5	773.8	752.5	5.7	8.0	6.2	6.6	15.6	25	— 7.0	21, 22	— 1.0	5.7	6.0	6.0	82	75	84	5.3	5.6
Февраль	763.5	773.1	751.4	5.2	7.3	5.2	5.9	15.0	15	— 8.0	17	— 2.5	5.5	5.9	5.8	82	76	87	6.7	6.6
Мартъ	760.6	769.5	748.6	6.4	9.8	6.5	7.6	17.4	7, 30	— 6.5	23, 24	— 0.9	6.5	7.2	6.8	91	80	92	4.9	4.5
Апрѣль	760.3	769.6	750.5	11.7	14.3	10.5	12.2	26.4	2	0.1	17	3.1	8.0	8.5	8.0	79	72	85	4.1	4.1
Май	757.4	764.2	748.1	15.1	17.6	13.4	15.4	28.6	28	3.2	2, 3	6.5	11.0	11.2	10.6	86	75	92	5.7	4.8
Іюнь	758.1	761.8	752.6	20.2	23.8	20.1	21.4	27.2	13, 22	8.6	1	12.6	15.1	16.6	16.0	86	76	91	4.2	3.2
Іюль	756.4	762.6	750.1	22.6	26.4	22.8	23.9	31.0	23	11.5	1	15.1	16.2	17.5	17.6	79	69	85	3.4	3.0
Августъ	758.0	762.4	750.9	21.9	25.9	22.8	23.5	29.0	27	13.5	—	15.4	15.4	16.6	16.2	79	67	79	2.9	3.1
Сентябрь	761.1	768.8	752.6	19.8	23.6	20.7	21.4	28.2	7	9.0	—	13.3	14.4	15.7	15.0	84	70	82	5.1	4.6
Октябрь	762.8	769.6	752.8	15.2	18.8	16.0	16.7	26.8	8	3.2	29, 30	8.6	11.6	12.4	11.7	89	76	85	5.7	5.4
Ноябрь	766.9	774.0	753.4	6.0	8.5	7.1	7.2	14.6	30	— 6.4	13	— 0.9	5.9	6.2	5.9	83	74	77	7.0	6.8
Декабрь	766.4	778.5	754.8	4.7	7.2	5.5	5.8	16.0	1, 2	— 9.4	26	— 1.8	5.5	5.9	5.7	83	76	82	7.5	6.7
Годъ	761.2	778.5	748.1	12.9	15.9	13.1	14.0	31.0	—	— 9.4	—	5.6	10.1	10.8	10.4	84	74	85	5.2	4.9

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.										Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°	
Margelan. $H = 585^{m}$? $G = -0.37^{mm}$																									
0.4	0.1	3	1	1	3	5	2	5	2	71	34.0	11.5	10	9	9	0	0	0	0	1	20	0	11	30	Janvier
0.8	0.4	10	3	1	1	2	1	7	1	58	12.2	4.0	22	7	7	0	0	0	0	3	12	1	4	23	Février
1.4	0.6	17	6	2	1	3	1	11	3	49	40.7	13.0	15	10	3	0	0	0	0	0	13	2	1	12	Mars
1.9	0.8	13	8	3	0	4	5	20	1	36	19.9	7.6	9	9	0	0	1	0	0	3	9	5	0	0	Avril
1.7	0.7	16	5	3	2	4	4	20	7	32	37.5	9.7	9	12	0	0	3	1	1	7	8	4	0	0	Mai
1.2	1.2	8	3	0	2	7	6	24	9	31	5.0	4.6	10	2	0	0	3	1	2	7	3	6	0	0	Juin
1.4	1.8	11	2	2	1	5	3	17	4	48	7.6	3.2	23	4	0	0	3	2	4	9	1	8	0	0	Juillet
1.8	0.8	9	8	3	3	5	2	20	7	36	14.7	7.8	3	3	0	0	2	0	1	17	0	3	0	0	Août
2.5	0.6	0	0	0	4	10	3	26	4	43	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	19	1	2	0	0	Septembre
1.5	0.8	8	4	2	6	9	1	15	6	42	50.5	35.2	30	4	0	0	0	0	0	18	5	3	0	1	Octobre
0.8	0.4	8	6	2	1	7	3	8	2	53	9.3	4.7	6	2	0	0	0	0	0	6	5	2	0	13	Novembre
1.1	0.3	15	4	4	0	11	4	12	8	35	29.5	8.4	8	8	4	0	0	0	0	1	12	0	4	27	Décembre
1.4	0.7	118	50	23	24	72	35	185	54	534	260.9	35.2	—	70	23	0	12	4	8	91	89	36	20	106	Année
Irkechtam. $H = 2850^{m}$? $G = -0.56^{mm}$																									
3.5	3.0	2	1	4	6	37	24	18	0	1	3.2	2.7	3	2	2	0	0	0	0	1	13	1	31	—	Janvier
3.5	6.1	1	4	3	37	32	2	4	0	1	3.5	?	—	6	6	0	0	0	0	3	7	5	25	—	Février
6.2	5.1	2	9	2	1	6	64	8	1	0	21.3	4.5	14	8	8	0	0	0	0	0	16	3	18	—	Mars
4.7	5.0	2	9	4	13	7	46	4	2	3	21.5	7.8	19	5	5	0	0	0	0	0	12	2	2	—	Avril
4.3	2.6	0	2	9	30	13	0	38	1	0	28.8	9.2	17	8	7	0	0	0	0	8	13	1	1	—	Mai
4.2	2.6	4	1	9	30	13	0	33	0	0	36.5	?	—	12	1	0	3	0	0	3	13	2	0	—	Juin
5.0	3.4	2	0	7	9	21	41	10	2	1	30.4	7.5	23	14	0	0	5	0	0	6	2	2	0	—	Juillet
3.6	3.5	4	10	8	9	22	32	4	0	4	24.9	13.2	3	8	0	0	0	0	0	9	2	0	0	—	Août
4.7	4.2	0	1	10	1	8	54	2	0	14	6.8	2.1	3	5	0	0	0	2	0	15	2	0	0	—	Septembre
7.5	6.1	1	3	13	0	24	52	0	0	0	14.6	11.7	30	6	6	0	0	0	0	13	3	0	1	—	Octobre
4.2	4.7	0	0	2	1	21	51	9	0	6	8.0	3.0	11	5	5	0	0	0	0	11	5	0	13	—	Novembre
5.4	4.5	0	0	6	3	36	25	13	0	10	4.9	?	—	4	4	0	0	0	0	8	2	0	29	—	Décembre
4.9	4.2	18	40	77	140	240	391	143	6	40	204.4	?	—	83	44	0	8	2	0	77	90	16	120	—	Année
Pamirskii Post. $H = 3640^{m}$? $G = -0.63^{mm}$																									
0.1	0.0	0	1	0	1	1	1	0	1	83	7.0	5.0	3	4	4	0	0	0	0	5	9	1	31	31	Janvier
0.3	0.2	3	1	0	0	2	3	0	0	70	16.6	12.6	24	4	4	0	0	0	0	5	7	4	28	28	Février
2.2	0.7	1	10	2	1	1	5	2	0	69	2.2	1.6	9	4	4	0	0	0	0	6	10	6	25	31	Mars
6.1	1.7	2	2	0	1	7	12	7	6	48	2.5	1.6	18	2	2	0	0	0	0	6	11	12	5	30	Avril
9.2	4.4	0	1	3	2	9	35	6	6	29	2.7	1.5	23	2	2	0	0	0	0	7	4	17	0	28	Mai
5.4	3.2	8	2	0	3	4	20	3	10	40	32.5	6.8	26	11	8	1	0	3	0	4	5	7	0	20	Juin
4.2	5.2	13	6	8	8	9	11	5	7	22	3.7	2.7	23	2	1	0	2	1	0	7	4	3	0	1	Juillet
2.8	4.3	5	11	6	13	8	7	5	3	34	5.6	2.7	4	5	1	0	2	0	0	11	4	6	0	4	Août
4.5	4.7	11	4	5	4	12	10	6	5	33	3.2	2.6	13	2	2	0	0	1	0	12	2	13	0	24	Septembre
4.1	4.0	4	9	5	9	18	8	3	1	36	4.9	2.5	30	3	3	0	0	0	0	14	4	3	0	31	Octobre
3.2	3.5	5	12	6	7	10	13	3	5	29	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	22	3	4	6	30	Novembre
3.7	3.6	10	15	5	5	11	17	5	5	20	0.5	0.5	29	1	1	0	0	0	0	10	11	2	29	31	Décembre
4.0	3.0	62	74	40	54	92	142	45	49	513	81.4	12.6	—	40	32	1	4	5	0	109	74	78	124	289	Année
Sinope. $H = 18^{m}$? $G = -0.21^{mm}$																									
4.3	5.7	5	2	40	5	4	0	34	3	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	4	5	1	0	21	Janvier
5.2	5.4	4	2	25	1	2	1	47	2	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	1	8	2	0	22	Février
3.1	3.4	7	1	48	3	1	0	29	4	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	7	2	1	0	20	Mars
3.6	3.2	7	0	39	4	2	0	34	4	0	—	—	—	—	—	—	3	0	0	4	3	0	0	0	Avril
2.4	2.4	4	0	54	5	1	2	23	4	0	—	—	—	—	—	—	7	0	0	1	0	0	0	0	Mai
3.3	2.5	6	0	35	1	2	3	40	3	0	—	—	—	—	—	—	4	0	4	9	0	0	0	0	Juin
5.6	3.8	7	0	31	4	2	1	36	12	0	—	—	—	—	—	—	4	0	0	0	11	0	0	0	Juillet
7.6	4.1	13	0	15	1	6	0	50	7	1	—	—	—	—	—	—	0	0	1	13	2	0	0	0	Août
6.9	6.0	4	0	36	1	3	0	43	3	0	—	—	—	—	—	—	0	0	3	6	4	3	0	0	Septembre
5.2	6.3	4	4	46	2	4	0	31	1	1	—	—	—	—	—	—	0	0	1	2	8	0	0	0	Octobre
5.2	8.9	1	1	26	4	3	2	51	2	0	—	—	—	—	—	—	0	0	0	3	11	6	0	20	Novembre
6.3	7.7	4	3	30	1	4	0	49	1	1	—	—	—	—	—	—	0	0	0	2	8	7	2	17	Décembre
5.0	5.0	66	13	425	32	34	9	467	46	3	—	—	—	—	—	—	18	0	9	52	62	20	2	100	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачно. Nébulos.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 41° 10′							**Буюкъ-Дере.**												λ = 29° 3′	
Январь	752.8	762.5	741.0	5.0	7.4	5.3	5.9	18.4	25	— 4.8	21	3.3	5.2	5.6	5.6	79	74	82	8.2	8.5
Февраль	754.9	765.5	743.6	3.7	8.1	4.4	5.4	14.0	28	— 2.1	12	1.8	5.0	5.4	5.2	83	67	83	6.6	6.6
Мартъ	750.3	758.4	740.7	6.6	11.1	7.9	8.5	20.8	31	— 1.1	24	5.4	6.3	6.3	6.4	85	64	80	8.0	7.0
Апрѣль	749.8	759.3	738.2	11.4	15.7	11.5	12.9	26.4	2	6.1	4	9.3	7.8	7.7	7.9	78	60	79	6.3	6.1
Май	746.8	753.2	739.0	14.9	18.6	14.7	16.1	24.0	23, 24	6.8	1	12.2	10.7	11.0	10.6	85	70	85	6.6	7.0
Іюнь	749.3	753.9	746.4	19.3	22.9	18.9	20.4	28.2	28	14.2	1	16.9	15.1	15.5	14.5	91	75	90	6.2	5.4
Іюль	748.2	753.1	741.1	22.5	26.2	21.9	23.5	29.8	5	15.4	26	19.8	16.8	17.0	16.4	83	67	84	4.2	3.8
Августъ	749.8	752.7	744.2	22.7	26.0	21.7	23.5	28.6	3	16.5	8	20.0	17.3	17.9	16.7	84	72	86	2.5	3.4
Сентябрь	752.6	760.2	743.4	20.6	24.8	20.7	22.0	33.6	22	13.5	25	18.9	15.0	15.2	14.9	83	66	82	4.1	4.9
Октябрь	753.9	761.1	744.0	14.2	17.1	14.5	15.3	26.4	3	6.5	25	12.8	10.2	10.6	10.4	84	74	83	7.0	7.3
Ноябрь	758.8	767.2	741.4	5.3	8.3	5.7	6.4	14.2	30	— 5.5	13	3.6	5.8	6.2	5.9	84	74	83	7.4	6.5
Декабрь	757.8	768.0	744.1	3.5	5.5	3.9	4.3	15.4	11	— 6.6	27	2.2	5.2	5.3	5.3	83	78	85	8.1	8.1
Годъ	752.1	768.0	738.2	12.5	16.0	12.6	13.7	33.6	—	— 6.6	—	10.5	10.0	10.3	10.0	84	70	84	6.3	6.2
φ = 40° 39′							**Салоники (Солунь).**												λ = 22° 57′	
							Сроки: 7ч у., 2ч д., 9ч в.													
Январь	758.9	770.2	744.7	6.0	9.6	7.1	7.6	16.7	24	— 1.2	8	4.6	5.9	6.4	6.1	83	71	78	5.7	5.9
Февраль	762.3	773.8	749.4	5.8	12.7	8.5	9.0	20.7	27	— 1.5	17	4.8	5.1	5.6	5.6	72	51	66	3.1	4.1
Мартъ	757.7	765.2	747.8	8.9	15.7	11.2	11.9	21.7	28	4.0	22	7.8	6.2	6.6	6.4	71	49	63	4.1	4.8
Апрѣль	756.8	768.9	743.3	12.9	19.5	14.4	15.6	24.1	25	8.9	10, 28	11.3	7.9	8.4	8.4	72	50	69	4.8	4.0
Май	753.2	759.5	743.0	16.5	21.4	17.1	18.3	27.3	25	9.4	16	14.2	10.6	10.4	11.2	75	56	77	5.1	5.8
Іюнь	757.2	761.6	752.7	20.8	26.3	21.3	22.8	34.4	27	13.5	12	18.4	13.8	13.7	14.2	75	56	76	5.2	5.6
Іюль	755.6	760.6	748.1	24.2	31.1	25.5	26.9	37.6	3	18.6	18	22.0	14.8	15.5	14.8	66	47	61	2.5	2.5
Августъ	757.8	761.2	751.9	23.2	30.2	24.4	25.9	33.7	25	18.2	26	21.1	14.2	14.2	14.6	68	45	65	1.9	2.6
Сентябрь	759.7	768.1	751.0	21.0	28.4	23.0	24.1	33.3	3	16.3	23	19.7	13.6	14.3	14.2	74	50	68	2.3	2.9
Октябрь	762.2	770.3	748.5	13.2	19.2	14.7	15.7	27.0	4	5.3	31	12.2	9.2	9.8	9.5	78	58	74	4.8	5.0
Ноябрь	767.4	777.5	745.5	5.2	11.5	7.0	7.9	18.7	18	— 4.2	12	4.3	5.2	5.7	5.5	77	55	71	4.3	4.0
Декабрь	766.1	776.5	751.4	3.0	8.3	4.6	5.3	12.8	13	— 5.5	24	2.1	4.5	5.0	4.7	76	59	71	5.0	3.8
Годъ	759.6	777.5	743.0	13.4	19.5	14.9	15.9	37.6	—	— 5.5	—	11.9	9.2	9.6	9.6	74	54	70	4.1	4.2
φ = 37° 50′							**Керки.**												λ = 65° 13′	
Январь	745.7	756.6	737.8	— 0.3	3.9	1.3	1.6	14.5	22	—	—	—	4.1	4.5	4.4	88	73	85	7.3	6.6
Февраль	742.4	751.5	730.0	2.0	8.2	4.6	4.9	19.8	4	—	—	—	4.6	5.1	5.1	86	64	79	7.7	6.6
Мартъ	740.8	752.0	725.1	5.8	12.8	8.9	9.2	22.7	14	—	—	—	5.2	5.9	5.9	74	53	68	5.9	5.9
Апрѣль	740.0	747.4	731.9	13.2	21.8	15.7	16.9	31.2	28	—	—	—	8.6	9.0	9.8	78	48	74	6.0	5.8
Май	736.5	742.0	727.3	19.2	29.4	22.7	23.8	38.6	29	—	—	—	11.9	12.6	13.3	73	42	66	3.5	5.0
Іюнь	733.4	740.1	728.5	22.2	32.0	25.8	26.7	38.0	17	—	—	—	11.6	13.1	13.3	57	37	53	2.6	2.7
Іюль	731.1	734.4	727.1	24.8	34.7	28.8	29.4	41.1	27	—	—	—	14.1	14.5	15.0	61	36	51	1.7	1.0
Августъ	732.6	739.0	726.4	21.5	32.9	26.8	27.1	39.4	28	—	—	—	12.1	14.1	12.4	63	38	48	0.8	0.7
Сентябрь	738.2	743.9	731.9	16.6	29.6	21.8	22.7	34.2	18	—	—	—	9.7	12.0	11.3	69	39	58	0.1	0.5
Октябрь	742.8	751.9	734.7	8.7	22.4	13.4	14.8	31.0	2	—	—	—	5.4	8.3	7.4	64	42	65	1.2	1.5
Ноябрь	743.8	755.7	735.3	6.5	17.5	10.4	11.5	28.9	11	—	—	—	5.7	7.1	7.0	79	49	75	4.4	3.5
Декабрь	745.6	759.9	734.4	3.2	8.4	4.8	5.5	16.0	2, 5	—	—	—	5.0	6.0	5.7	86	72	86	8.1	8.6
Годъ	739.4	759.9	725.1	12.0	21.1	15.4	16.2	41.1	—	—	—	—	8.2	9.4	9.2	73	49	67	4.1	4.0
φ = 47° 55′							**Урга.**												λ = 106° 50′	
Январь	—	—	—	—26.4	—17.7	—24.9	—23.0	—10.8	2	—38.0	17	—30.1	0.4	0.7	0.5	73	67	75	3.3	4.5
Февраль	654.9	664.6	643.5	—25.2	—13.2	—21.1	—19.8	0.6	22	—	—	—	0.4	1.0	0.6	65	56	67	1.7	2.8
Мартъ	651.9	660.0	643.2	—16.6	— 7.3	—13.6	—12.5	0.2	5	—33.7	11	—19.4	1.1	1.9	1.3	79	71	79	5.7	5.9
Апрѣль	650.1	657.7	634.4	— 2.7	6.4	— 0.7	1.0	21.9	30	—16.2	1	— 7.2	2.2	2.4	2.2	58	37	54	4.0	6.6
Май	646.1	655.4	637.0	3.6	10.1	5.1	6.3	25.5	24	—10.7	3	— 1.3	3.8	3.4	3.8	64	40	59	5.8	7.1
Іюнь	647.4	*653.5*	638.3	12.5	20.7	13.7	15.6	30.7	20	0.2	5	7.0	7.7	7.2	7.4	72	42	65	5.9	7.6
Іюль	*647.0*	*652.5*	639.9	*15.5*	*21.1*	*15.7*	*17.4*	27.2	20	4.5	16	10.8	*11.8*	*11.3*	*11.4*	*83*	*63*	*87*	6.0	7.8
Августъ	648.0	653.9	640.8	12.5	19.9	13.4	15.3	27.9	2	1.3	30	9.4	8.9	9.4	9.0	82	58	79	5.4	6.9
Сентябрь	650.7	658.4	644.4	4.7	13.9	6.4	8.3	23.1	17	— 8.2	27	1.6	5.2	5.8	5.5	82	51	76	4.9	5.6
Октябрь	651.3	657.9	642.2	— 3.5	7.8	— 0.6	1.2	19.5	4	—14.2	25	— 7.4	2.7	4.0	3.1	77	49	68	3.7	5.6
Ноябрь	653.9	667.3	637.8	—14.5	— 5.2	—12.8	—10.8	7.4	12	—27.6	23	—17.5	1.4	2.0	1.4	84	68	81	5.0	4.2
Декабрь	—	—	—	*—26.5*	—18.9	—25.2	—23.5	— 8.4	28	—38.8	19	—30.0	0.5	0.9	0.6	87	85	91	4.4	4.7
Годъ	—	—	—	— 5.6	3.1	— 3.7	— 2.1	30.7	—	—38.8	—	—	3.8	4.2	3.9	76	57	73	4.6	5.6

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°	Mois.
$H = 117^{m}.4$											**Bouïouk-Deré.**														$G = -0^{mm}.27$
3.8	3.8	23	37	2	0	16	13	1	1	0	81.4	18.9	30	21	7	0	0	0	0	0	18	4	1	5	Janvier
2.3	2.2	26	15	2	1	9	25	5	1	0	126.9	32.5	9	15	3	0	0	0	0	3	10	0	0	6	Février
3.9	2.6	6	24	5	1	13	35	6	2	1	143.3	38.6	20	15	0	1	0	0	0	1	7	3	0	1	Mars
4.1	2.5	9	33	4	3	14	23	2	1	1	96.6	38.6	10	8	0	0	0	0	1	4	10	4	0	0	Avril
2.8	1.2	2	34	6	0	15	24	9	2	1	76.8	9.8	28	17	0	0	6	0	2	4	11	0	0	0	Mai
2.3	1.5	17	42	3	2	8	13	2	1	2	178.6	87.0	14	10	0	1	5	3	6	3	6	0	0	0	Juin
3.1	2.5	6	54	6	3	3	5	3	2	11	38.2	12.7	20	8	0	0	5	0	3	10	0	0	0	0	Juillet
4.1	3.5	6	79	0	1	1	0	0	0	6	32.8	17.7	7	5	0	0	3	0	1	16	0	1	0	0	Août
5.5	4.0	4	68	0	1	5	4	0	0	8	10.1	5.2	18	4	0	0	3	0	2	6	3	0	0	0	Septembre
5.9	5.2	14	56	1	1	3	8	1	1	8	219.2	53.2	25	20	0	0	3	0	3	4	15	4	0	0	Octobre
5.5	4.7	18	33	0	1	11	14	1	2	10	90.9	16.5	1	19	2	0	0	0	0	4	13	9	2	4	Novembre
4.6	3.0	25	38	1	3	4	5	0	1	16	84.0	21.5	21	14	5	0	0	0	0	3	21	2	5	10	Décembre
4.0	3.1	156	513	30	17	102	169	30	14	61	1178.8	87.0	—	156	17	2	23	3	18	58	114	27	8	26	Année
$H = 39^{m}.2$											**Salonique.** Termes: 7^{h} a., 2^{h} p., 9^{h} p.														$G = -0^{mm}.29$
3.4	3.0	19	11	12	6	4	2	10	9	20	94.1	38.8	12	11	0	0	2	0	1	6	9	1	0	3	Janvier
5.2	3.8	26	11	2	2	3	9	9	5	17	5.4	3.7	8	2	0	0	0	0	0	14	3	1	0	1	Février
4.6	2.8	19	8	3	9	6	15	3	9	21	10.3	5.5	14	4	0	0	0	0	1	10	3	0	0	0	Mars
4.7	2.5	12	6	8	9	8	18	5	8	16	52.4	19.0	5	9	0	0	5	0	0	5	3	1	0	0	Avril
4.4	2.3	14	13	7	6	7	12	4	6	24	172.1	46.4	9	19	0	1	11	0	0	3	4	1	0	0	Mai
4.8	2.0	17	11	4	9	9	13	5	8	14	74.6	16.4	3, 12	12	0	0	13	0	2	4	3	0	0	0	Juin
5.3	3.4	18	8	2	9	15	16	6	7	12	40.9	29.1	17	3	0	0	6	0	2	16	0	2	0	0	Juillet
4.4	1.1	9	5	10	10	9	17	5	3	25	50.6	32.6	26	4	0	0	5	0	4	20	1	0	0	0	Août
4.4	1.7	7	10	5	9	4	19	7	5	24	21.4	8.5	9	5	0	0	2	0	4	15	1	1	0	0	Septembre
4.5	2.7	13	20	6	7	5	10	6	5	21	66.1	32.0	23	10	0	0	3	0	1	10	5	1	0	0	Octobre
5.1	2.9	18	17	4	3	6	9	3	7	23	20.7	19.2	26	3	1	0	0	0	0	11	5	3	0	3	Novembre
5.1	4.2	18	17	7	2	1	8	5	8	27	24.2	23.7	10	2	1	0	0	0	0	13	6	4	0	9	Décembre
4.7	2.7	190	137	70	81	77	148	68	80	244	638.8	46.4	—	84	2	1	47	0	15	127	43	15	0	16	Année
$H = 262^{m}?$											**Kerki.**														$G = -0^{mm}.51$
2.6	1.7	10	1	2	12	5	0	8	14	41	27.4	12.3	3	5	0	0	0	0	0	5	11	0	6	—	Janvier
3.2	2.0	4	0	0	15	8	0	9	11	37	3.4	3.4	19	1	1	0	0	0	0	3	6	1	4	—	Février
3.2	2.8	12	0	2	26	8	5	2	11	27	32.4	10.4	19	7	1	0	1	0	0	4	4	0	1	—	Mars
2.3	1.8	19	1	3	17	4	2	4	5	35	18.2	8.2	16	3	0	0	1	0	0	7	5	0	0	—	Avril
1.4	0.8	18	1	0	3	3	0	2	12	54	29.3	13.2	2	4	0	0	1	0	0	10	2	0	0	—	Mai
2.4	1.5	23	0	0	2	1	2	2	29	31	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	18	1	0	0	—	Juin
3.4	2.3	13	0	2	1	0	0	2	44	30	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	24	0	0	0	—	Juillet
2.1	2.0	9	0	3	3	2	0	1	24	51	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	—	Août
1.5	1.1	5	0	0	0	0	1	1	23	60	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	29	0	0	0	—	Septembre
1.9	0.8	8	1	1	9	4	0	1	9	60	0.0	0.0	—	0	0	0	0	0	0	26	3	0	0	—	Octobre
2.3	0.8	8	1	2	13	7	0	3	8	48	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	11	3	0	0	—	Novembre
1.8	1.3	3	0	0	7	5	0	6	13	58	37.4	11.8	22	6	2	0	0	0	0	1	15	0	4	—	Décembre
2.4	1.6	132	5	15	108	47	10	41	203	532	148.1	13.2	—	26	4	0	3	0	0	164	50	1	15	—	Année
$H = 1325^{m}?$											**Ourga.**														$G = 0^{mm}.01$
7.1	2.0	8	3	7	0	0	2	12	10	48	0.7	0.7	29	1	1	0	0	0	0	14	1	3	31	31	Janvier
5.9	1.5	8	0	3	0	1	0	8	10	52	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	16	0	0	27	28	Février
7.1	2.7	5	17	17	0	0	3	9	5	36	9.5	4.4	6	6	6	0	0	0	0	5	7	3	30	31	Mars
5.4	1.9	11	8	8	0	0	4	11	7	40	0.2	0.2	2	1	1	0	0	0	0	4	2	3	7	30	Avril
8.3	2.7	17	2	9	1	2	2	6	18	36	31.8	13.5	1	7	3	0	0	0	0	0	3	4	2	18	Mai
5.0	0.6	0	10	6	2	1	7	7	24	31	29.0	16.9	21	6	0	0	0	0	0	3	8	1	0	0	Juin
4.9	1.6	1	1	11	1	2	9	8	17	22	68.1	18.2	7	11	0	0	0	0	0	1	8	0	0	0	Juillet
4.8	1.5	4	3	8	2	1	8	6	18	41	110.0	60.4	15	8	0	0	1	0	0	6	8	1	0	0	Août
5.0	0.2	11	2	9	0	0	2	12	7	42	30.9	14.0	9	4	0	0	1	0	0	7	3	0	0	14	Septembre
4.3	0.5	2	6	5	0	0	0	8	11	59	1.0	1.0	26	1	1	0	0	0	0	7	0	0	4	31	Octobre
4.8	1.1	10	6	3	0	0	0	31	12	25	2.0	1.5	19	2	2	0	0	0	0	10	0	4	21	30	Novembre
3.6	2.1	14	4	1	0	0	0	32	5	30	5.3	5.3	30	1	1	0	0	0	0	10	1	2	31	31	Décembre
5.4	1.5	91	62	87	6	7	37	150	144	462	288.5	60.4	—	48	15	0	2	0	0	83	41	21	153	244	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачное Nébulosi	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 39° 57′							**Пекинъ.**												λ = 116° 28′	
Январь	760.3	766.9	752.1	— 9.9	— 2.5	— 6.8	— 6.4	5.9	3	—19.4	20	—11.4	1.2	1.8	1.5	51	48	53	4.5	5.1
Февраль	761.5	769.0	752.5	— 8.2	0.5	— 4.0	— 3.9	12.2	27	—16.8	7	— 9.7	0.9	1.4	1.4	34	26	37	2.2	2.3
Мартъ	759.1	768.5	750.5	— 0.8	5.6	2.4	2.4	13.7	31	— 6.7	3	— 2.1	3.0	3.2	3.4	68	49	61	8.3	7.6
Апрѣль	753.1	761.2	740.5	7.9	16.3	12.1	12.1	25.4	30	0.0	3	5.9	5.4	5.6	5.6	67	42	54	4.9	5.0
Май	747.1	755.6	738.0	15.3	23.9	19.1	19.4	32.0	25	7.8	9	12.5	7.9	7.2	7.3	62	34	46	5.8	6.4
Іюнь	744.8	750.7	739.5	20.7	28.2	23.8	24.2	36.0	17	15.7	11	18.3	13.0	12.4	12.9	72	47	61	6.3	6.3
Іюль	743.8	747.1	737.4	22.9	28.9	25.3	25.7	32.6	23	19.4	—	20.8	17.3	17.9	17.7	83	62	74	7.5	6.8
Августъ	744.7	751.1	736.8	22.8	28.7	25.0	25.5	32.3	13	14.8	31	21.1	17.4	17.9	18.0	83	62	76	6.9	5.8
Сентябрь	751.5	758.3	744.4	16.2	24.5	19.6	20.1	28.5	10	9.6	15, 16	14.5	9.2	9.6	10.0	65	42	58	4.9	4.0
Октябрь	754.3	762.8	747.3	8.5	18.7	13.3	13.5	26.3	1	1.2	24	6.9	5.0	5.6	5.5	58	35	48	3.2	2.5
Ноябрь	758.5	765.2	750.3	1.6	8.5	4.3	4.8	14.6	2	— 5.5	26	0.4	3.3	3.5	3.9	58	40	57	3.9	4.8
Декабрь	762.8	769.7	751.7	— 8.5	— 0.3	— 5.1	— 4.6	5.8	8	—15.3	15	—10.1	0.9	1.2	1.1	37	26	34	2.0	1.6
Годъ	753.5	769.7	736.8	7.4	15.1	10.8	11.1	36.0	—	—19.4	—	5.6	7.0	7.3	7.4	62	43	55	5.0	4.9
φ = 72° 23′							**Малые Кармакулы.**												λ = 52° 43′	
Январь	762.5	780.3	747.5	—10.5	—10.3	—10.4	—10.4	0.0	5	—30.3	31	—13.3	2.0	2.1	2.1	85	86	87	8.0	8.3
Февраль	753.0	768.4	728.6	—21.9	—21.6	—20.7	—21.4	— 4.7	12	—38.2	15	—25.1	0.9	0.9	0.9	86	83	84	6.9	6.7
Мартъ	760.3	774.9	744.4	—12.3	—10.7	—11.7	—11.6	— 2.0	31	—23.4	9	—15.0	1.7	1.9	1.8	88	85	89	8.5	6.7
Апрѣль	763.2	777.8	738.7	— 9.6	— 6.8	— 9.8	— 8.7	1.1	29	—26.6	3	—13.9	2.1	2.4	2.0	82	79	81	6.4	7.2
Май	761.6	779.5	736.7	2.0	2.4	1.5	2.0	13.2	13	— 4.3	25	— 1.0	4.5	4.5	4.4	85	82	86	8.6	8.2
Іюнь	754.6	767.8	744.4	2.7	3.3	2.5	2.8	10.4	25	— 3.5	4	0.2	4.8	4.7	4.8	87	82	87	9.1	8.6
Іюль	755.0	761.4	745.0	6.2	6.9	6.3	6.5	21.7	7	— 0.4	17	3.9	6.3	6.3	6.2	88	85	86	8.9	9.0
Августъ	757.2	766.7	743.7	5.7	6.4	5.1	5.7	13.4	25	0.0	14	3.5	5.7	5.9	5.6	82	82	86	7.2	6.8
Сентябрь	753.4	764.7	732.4	3.8	4.6	4.0	4.1	10.3	3	— 1.2	30	2.5	5.1	5.2	5.3	84	81	86	7.7	7.4
Октябрь	754.7	765.3	738.8	— 3.5	— 3.0	— 3.3	— 3.3	4.2	7	—13.4	28	— 5.6	3.0	2.9	3.0	83	80	82	8.2	8.3
Ноябрь	747.4	770.0	734.5	—10.8	—10.5	—10.3	—10.5	0.1	12	—18.9	8	—13.2	1.7	1.7	1.7	78	78	78	8.5	9.1
Декабрь	759.6	778.7	728.4	— 9.8	— 9.6	— 9.2	— 9.5	— 1.9	6	—27.4	24	—12.7	2.0	2.0	2.1	85	85	87	7.8	8.3
Годъ	756.9	780.3	728.4	— 4.8	— 4.1	— 4.7	— 4.5	21.7	—	—38.2	—	— 7.5	3.3	3.4	3.3	84	82	85	8.0	7.9
φ = 56° 31′							**Старица.**												λ = 34° 57′	
Январь	750.6	768.8	732.1	—11.0	— 9.8	—11.5	—10.8	3.1	26	—28.0	12	—14.4	2.0	2.1	2.0	94	89	94	9.3	9.1
Февраль	740.4	763.8	723.2	—11.2	— 7.0	—10.0	— 9.4	3.2	22	—30.3	10	—14.1	2.1	2.3	2.2	90	76	89	8.4	8.3
Мартъ	744.8	757.7	725.8	— 7.2	— 1.8	— 5.4	— 4.8	4.9	20	—18.7	25	— 8.1	2.6	3.1	2.8	93	73	87	8.3	8.7
Апрѣль	747.6	760.7	727.2	2.6	8.8	4.2	5.2	18.2	30	— 5.5	6	0.0	4.9	5.1	5.1	87	60	82	5.2	5.2
Май	746.9	754.7	732.0	14.6	22.1	14.8	17.2	27.5	19	2.4	26	9.1	9.4	9.4	9.8	76	48	78	4.8	5.5
Іюнь	744.9	754.8	734.0	15.6	21.1	15.1	17.3	27.7	21, 22	3.0	11	10.4	10.2	9.6	10.4	76	51	79	4.5	5.5
Іюль	744.2	750.1	736.1	17.7	24.5	17.9	20.0	32.5	19	4.2	1	11.8	11.2	11.5	11.6	73	50	75	3.3	4.5
Августъ	744.8	749.9	738.7	15.0	23.0	16.5	18.2	30.2	1, 20	2.1	14	10.7	10.7	11.0	11.5	83	53	82	5.7	5.9
Сентябрь	744.2	760.0	731.8	8.6	14.6	9.8	11.0	23.6	3	— 0.9	17	6.2	7.7	7.9	8.0	90	63	87	6.2	6.6
Октябрь	749.3	760.5	729.9	3.6	6.6	4.6	4.9	14.3	17	— 2.5	4	2.1	5.5	5.7	5.8	92	77	89	9.2	8.6
Ноябрь	743.4	766.2	723.6	— 3.8	— 1.4	— 2.9	— 2.7	6.2	1	—16.5	10	— 6.2	3.0	3.2	3.1	85	75	81	7.4	7.8
Декабрь	751.0	760.2	730.6	— 9.0	— 7.7	— 8.8	— 8.5	1.8	18	—27.9	22	—12.5	2.2	2.2	2.1	83	79	82	8.4	7.8
Годъ	746.0	768.8	723.2	3.0	7.8	3.7	4.8	32.5	—	—30.3	—	— 0.4	6.0	6.1	6.2	85	66	84	6.7	6.8
φ = 55° 45′							**Елабуга.**												λ = 52° 4′	
Январь	766.7	777.8	751.8	—14.2	—12.1	—13.7	—13.3	— 6.4	5	—28.3	23	—16.5	1.4	1.6	1.4	86	85	85	9.1	9.0
Февраль	753.4	774.2	730.9	—15.7	—12.2	—14.3	—14.1	2.6	22	—37.3	18	—19.0	1.5	1.7	1.5	84	79	83	8.3	8.0
Мартъ	760.8	773.2	740.2	—12.9	— 5.5	—10.1	— 9.5	4.7	21	—29.8	15	—15.7	1.7	2.2	1.9	81	67	78	6.9	6.3
Апрѣль	758.6	777.0	741.0	0.2	5.6	1.7	2.5	15.2	23	— 7.8	10	— 1.8	3.9	4.4	4.2	81	64	78	6.6	6.7
Май	760.0	770 6	741.4	14.4	21.9	16.1	17.5	26.7	20	0.3	1	10.1	8.8	8.5	9.1	71	44	66	5.9	7.0
Іюнь	752.8	766.3	740.1	16.2	22.3	17.1	18.5	29.9	21	6.6	2, 16	11.9	9.4	8.2	9.1	67	42	62	5.1	6.7
Іюль	753.0	761.9	744.9	16.5	22.9	18.3	19.2	30.5	20	2.9	1	12.3	10.5	9.9	10.5	74	49	67	5.1	5.8
Августъ	752.0	759.2	739.4	14.4	22.2	16.5	17.7	31.9	22	3.4	17	11.5	9.0	9.5	9.7	74	50	69	6.2	6.7
Сентябрь	753.4	764.8	740.0	10.9	17.0	13.2	13.7	31.4	8	1.6	28	9.3	8.2	8.8	9.1	84	64	80	7.6	8.2
Октябрь	757.2	769.1	741.0	1.2	5.3	2.3	2.9	15.6	12	—11.4	30	— 0.1	—	—	—	—	—	—	9.1	8.8
Ноябрь	752.6	769.1	732.8	— 6.8	— 5.2	— 6.7	— 6.2	2.5	1	—16.3	5	— 9.6	—	—	—	—	—	—	9.4	9.2
Декабрь	766.0	781.9	742.8	—18.3	—15.9	—17.5	—17.2	— 0.2	1	—31.9	26	—21.4	—	—	—	—	—	—	5.9	5.8
Годъ	757.2	781.9	730.9	0.5	5.5	1.9	2.6	31.9	—	—37.3	—	— 2.4	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4

Скорость вѣтра. Vitesse du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	T	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. — Temp. Max. ≧ 0°	Min. ≦ 0°	Mois.
$H = 37^{m}.5$											**Pékin.**												$G = -0^{mm}.34$		
1.7	1.0	5	1	1	0	2	4	0	7	73	16.0	7.3	5	7	7	0	0	0	0	13	7	0	24	31	Janvier
3.9	2.2	11	3	1	0	1	1	2	19	46	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	20	2	0	12	28	Février
2.0	0.9	2	1	5	3	9	4	3	3	63	27.2	12.6	26	6	6	0	0	0	0	3	15	0	1	25	Mars
2.9	1.8	3	3	1	1	4	9	4	7	58	57.8	16.7	23	8	1	0	1	0	0	7	8	2	0	1	Avril
2.5	2.3	7	3	1	2	7	11	4	13	45	11.9	6.3	14	6	0	0	2	0	1	8	8	0	0	0	Mai
1.8	1.8	3	5	7	3	2	8	3	3	56	58.9	17.5	1	12	0	1	6	0	6	4	14	0	0	0	Juin
1.5	1.8	6	10	5	4	3	5	1	2	57	372.2	113.8	28	15	0	0	9	0	7	2	12	0	0	0	Juillet
1.0	1.0	2	3	0	2	1	7	0	5	73	70.3	34.5	21	11	0	0	0	0	2	6	10	0	0	0	Août
2.5	1.1	7	3	1	3	3	2	1	13	57	42.0	20.0	28	4	0	0	4	0	1	9	5	0	0	0	Septembre
2.2	1.9	1	1	0	3	4	4	3	14	63	13.6	13.6	11	1	0	0	0	0	0	17	2	0	0	0	Octobre
3.2	2.0	11	3	0	0	1	2	4	12	57	4.4	2.6	4	6	1	0	0	0	0	15	7	0	0	15	Novembre
3.2	2.1	17	4	0	0	0	2	0	10	60	0.0	—	—	0	0	0	0	0	0	23	1	0	16	31	Décembre
2.5	1.7	75	40	22	21	37	59	25	108	708	674.3	113.8	—	76	15	1	22	0	17	127	91	2	53	131	Année
$H = 14^{m}.8$											**Malye Karmakouly.**												$G = 1^{mm}.61$		
8.1	9.7	3	7	15	27	14	14	3	6	4	2.9	1.9	10	7	7	0	0	0	0	3	20	9	31	31	Janvier
8.6	9.9	3	9	12	31	9	3	2	0	13	2.7	0.6	12	9	8	0	0	0	0	4	12	15	28	28	Février
7.2	7.2	2	1	14	28	12	15	5	1	15	2.5	1.5	11	6	6	0	0	0	0	2	15	8	31	31	Mars
5.7	5.9	7	9	11	16	12	12	1	1	21	2.1	0.6	11	7	6	0	0	0	0	4	16	6	28	30	Avril
4.8	5.2	12	4	1	10	23	17	12	10	3	10.8	4.0	19	9	4	0	0	0	0	1	21	1	7	24	Mai
5.1	5.2	20	8	12	12	8	16	3	9	2	27.5	5.4	27	14	5	0	0	0	0	0	20	4	1	16	Juin
9.0	8.7	17	4	6	9	4	10	17	20	4	35.7	8.1	30	18	0	0	0	0	0	0	19	0	0	1	Juillet
6.4	6.4	31	11	9	13	4	6	9	10	0	25.2	4.2	26	17	1	0	0	0	0	3	14	3	0	1	Août
9.6	9.0	7	6	20	22	7	9	9	7	2	55.9	9.7	13	17	7	0	0	0	0	1	18	8	0	1	Septembre
5.1	6.4	9	21	12	19	8	4	5	2	8	15.1	4.6	11	14	14	0	0	0	0	0	19	2	22	29	Octobre
6.5	6.3	1	13	22	15	1	4	5	8	21	4.2	1.5	4	9	9	0	0	0	0	0	16	9	29	30	Novembre
6.7	6.5	1	6	13	26	15	10	0	4	17	4.9	2.2	2	11	10	0	0	0	0	1	18	6	31	31	Décembre
6.0	7.2	113	99	147	228	117	120	71	78	110	189.5	9.7	—	138	77	0	0	0	0	19	208	71	208	253	Année
$H = 180^{m}?$											**Staritsa.**												$G = 0^{mm}.74$		
2.7	3.3	7	10	19	35	17	2	3	0	0	66.1	13.2	23	22	21	0	0	0	0	0	23	0	29	31	Janvier
4.3	4.5	5	3	1	17	18	10	13	16	1	26.9	5.6	2	18	17	0	0	0	0	3	15	0	22	27	Février
4.1	3.1	1	12	20	30	20	4	3	3	0	38.9	7.1	30	19	19	0	0	0	0	1	21	0	20	31	Mars
4.2	2.8	7	9	25	23	14	5	4	3	0	37.2	11.2	19	10	2	1	0	0	0	10	7	0	0	15	Avril
4.4	1.5	2	8	32	37	8	0	0	2	4	17.0	8.6	22	9	0	0	9	0	0	4	3	0	0	0	Mai
5.1	2.7	8	2	11	9	16	20	8	15	1	39.7	15.5	22	17	0	0	5	1	1	3	3	0	0	0	Juin
4.0	1.7	4	10	17	19	20	10	6	5	2	55.6	17.0	21	9	0	0	2	1	2	11	4	0	0	0	Juillet
3.9	1.7	10	5	9	16	16	15	9	9	4	21.1	4.1	21	14	0	0	3	0	1	5	4	0	0	0	Août
5.2	3.4	4	10	1	9	22	23	9	11	1	57.9	16.9	4	21	0	0	3	0	0	4	2	1	0	1	Septembre
4.8	3.4	7	4	5	13	17	15	6	25	1	52.0	21.3	2	16	2	0	0	0	0	0	22	0	0	5	Octobre
6.0	5.9	9	2	1	3	12	29	14	20	0	30.8	6.8	23	18	16	0	0	0	0	1	15	1	16	26	Novembre
4.9	4.6	6	8	3	30	22	16	2	6	0	24.0	6.0	17	16	14	0	0	0	0	2	17	0	26	31	Décembre
4.4	3.2	70	83	144	241	202	149	77	115	14	467.2	21.3	—	189	91	1	22	2	4	44	136	2	113	167	Année
$H = 77^{m}.8$											**Elabouga.**												$G = 0^{mm}.73$		
5.6	3.1	8	3	2	9	6	5	10	6	44	21.3	4.2	14	15	15	0	0	0	0	1	25	2	31	31	Janvier
6.5	5.2	5	2	5	15	15	14	5	7	16	36.6	5.4	27	15	15	0	0	0	0	0	16	5	26	28	Février
4.8	2.5	9	2	5	12	11	2	5	6	41	19.0	11.1	5	7	7	0	0	0	0	5	12	4	23	31	Mars
5.1	2.6	16	5	5	9	8	5	4	11	27	14.5	3.9	2	8	4	0	0	0	0	6	15	2	2	22	Avril
7.4	1.8	14	5	6	9	15	6	6	3	29	14.0	9.1	14	6	0	0	7	0	2	0	6	1	0	0	Mai
6.7	3.0	8	4	2	2	13	18	19	12	12	22.8	7.1	23	10	0	0	5	0	0	3	8	1	0	0	Juin
4.3	2.1	14	2	3	5	13	6	9	17	24	65.1	12.8	19	12	0	2	3	0	0	6	7	2	0	0	Juillet
8.2	3.4	10	10	3	1	6	5	19	21	18	15.8	7.8	4	6	0	0	1	0	1	1	13	4	0	0	Août
6.5	4.5	6	8	3	11	13	17	10	8	14	45.2	27.3	6	11	0	0	1	0	1	1	11	4	0	0	Septembre
6.8	4.3	4	8	3	1	5	18	21	20	13	29.5	13.0	3	11	5	0	0	0	0	0	22	3	6	18	Octobre
6.2	5.3	9	4	1	10	8	23	18	7	10	27.9	4.6	25	18	16	0	0	0	0	1	26	6	25	29	Novembre
5.3	2.7	8	8	0	9	10	7	3	4	44	16.2	4.1	18	10	10	0	0	0	0	6	10	3	31	31	Décembre
5.6	3.1	111	61	38	93	123	126	129	122	292	327.9	27.3	—	129	72	2	17	0	4	30	171	37	144	190	Année

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébulo.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 66° 41′				**Ковда** (островъ Березовъ).															λ = 32° 54′	
Январь	765.9	779.5	747.3	—10.1	— 9.7	— 9.5	— 9.8	— 0.4	27	—27.2	24	—13.1	—	—	—	—	—	—	8.5	9.0
Февраль	752.7	771.4	737.1	—14.8	—12.6	—14.3	—13.9	0.0	19	—33.7	3	—19.7	—	—	—	—	—	—	6.3	6.9
Мартъ	762.2	778.5	741.5	—13.0	— 7.1	—10.9	—10.3	2.2	30	—25.4	20	—16.6	—	—	—	—	—	—	6.6	5.9
Апрѣль	764.8	781.0	740.6	— 2.6	1.6	— 2.1	— 1.0	8.9	29	—17.0	7, 8	— 7.3	—	—	—	—	—	—	6.9	5.8
Май	762.8	776.1	751.7	7.5	11.3	7.4	8.7	25.9	31	— 0.9	1	2.8	—	—	—	—	—	—	5.7	5.2
Іюнь	757.4	771.0	743.5	9.5	12.1	10.4	10.7	22.6	1	2.6	6, 7	6.7	—	—	—	—	—	—	6.7	7.5
Іюль	757.3	767.0	742.6	14.0	16.4	14.5	15.0	27.4	16	7.8	—	10.8	—	—	—	—	—	—	7.7	8.1
φ = 61° 47′				**Петрозаводскъ.**															λ = 34° 23′	
Январь	760.6	778.0	740.5	—11.1	— 9.6	—11.1	—10.6	1.6	26	—27.8	20	—14.5	—	—	—	—	—	—	8.5	7.6
Февраль	746.8	767.8	736.0	—12.7	— 8.6	—10.4	—10.6	1.8	21	—29.3	17	—14.8	—	—	—	—	—	—	6.6	6.1
Мартъ	754.9	771.2	733.2	—10.3	— 4.6	— 8.1	— 7.7	1.6	20, 25	—25.9	3	—12.6	—	—	—	—	—	—	7.6	5.8
Апрѣль	757.7	772.9	732.2	— 0.1	4.7	1.0	1.9	19.2	30	—11.2	2	— 3.3	—	—	—	—	—	—	4.7	3.5
Май	757.2	766.7	742.5	11.7	18.7	12.0	14.1	23.6	31	0.9	25	6.2	—	—	—	—	—	—	2.5	3.5
Августъ	755.8	762.1	747.6	13.6	17.7	14.0	15.1	22.8	11	1.5	15	9.3	—	—	—	—	—	—	6.4	6.1
Сентябрь	750.9	763.8	732.1	8.3	13.0	8.9	10.1	19.4	4	— 0.6	18	6.2	—	—	—	—	—	—	6.4	7.1
Октябрь	757.8	771.1	746.3	3.5	5.6	4.0	4.4	10.0	17	— 1.5	3, 28	2.0	—	—	—	—	—	—	8.5	7.5
φ = 58° 12′				**Тобольскъ.**															λ = 68° 14′	
Май	761.7	776.5	745.7	11.5	17.0	11.0	13.2	30.3	26	—	—	—	6.6	6.5	6.7	63	45	66	4.6	4.8
Іюнь	*753.0*	766.4	742.9	*16.0*	*20.3*	15.4	*17.2*	31.3	10	1.8	1	9.9	*9.4*	*9.3*	10.0	*69*	*53*	77	4.7	6.2
Іюль	—	—	—	*16.2*	*20.7*	*16.5*	*17.8*	29.2	11	6.1	16, 17	12.1	*10.8*	*11.5*	*11.8*	*79*	*64*	*85*	*6.4*	7.4
Августъ	—	—	—	*12.9*	*18.3*	*13.9*	*15.0*	28.4	6	5.1	31	9.7	*9.6*	*10.4*	*10.2*	*85*	*64*	*86*	6.6	6.5
Сентябрь	756.4	764.7	741.8	8.5	15.7	9.9	11.4	27.3	10	0.2	18	6.7	7.2	7.8	7.7	86	59	83	7.3	6.3
Октябрь	*755.4*	769.8	739.1	— 2.8	1.9	— *1.8*	— *0.9*	14.8	14	—15.3	23	— 4.7	3.6	2.7	*3.7*	91	72	*85*	8.2	8.[illegible]
Ноябрь	753.3	769.0	734.4	—11.9	— 9.0	—11.0	—10.6	2.6	25	—26.9	11	—15.9	1.9	2.1	1.9	90	83	90	8.1	7.7
Декабрь	768.4	790.0	745.0	—19.7	—17.4	—18.7	—18.6	— 3.6	2	—	—	—	1.0	1.2	1.2	91	90	92	—	4.[illegible]
φ = 71° 1′				**Русское Устье.**															λ = 149° 26′	
Май	761.2	771.6	751.9	— 6.6	— 4.2	— 6.0	— 5.6	1.0	8	—18.1	1	—10.0	2.4	2.9	2.6	87	86	86	6.1	6.[illegible]
Іюнь	751.6	760.5	741.1	5.8	7.4	5.4	6.2	29.6	26	— 6.0	3	1.8	6.0	6.4	6.1	85	81	86	7.2	7.[illegible]
Іюль	751.5	761.6	739.1	12.3	14.5	10.8	12.5	27.8	24	1.4	11	7.0	8.3	8.5	8.3	76	68	83	6.9	6.[illegible]
Августъ	752.2	759.8	740.6	6.1	8.4	6.0	6.8	16.7	23	— 1.4	18	2.8	6.0	6.4	6.2	84	77	87	9.0	8.[illegible]
Сентябрь	754.3	765.9	741.6	2.4	4.4	2.6	3.1	16.6	7	— 4.2	26	— 0.3	5.3	5.6	5.3	95	89	94	9.0	7.[illegible]
Октябрь	763.5	773.2	755.6	—12.0	—10.8	—12.1	—11.6	0.2	1	—30.2	31	—14.4	1.9	2.1	1.9	90	89	88	8.5	7.[illegible]
Ноябрь	758.7	770.9	742.5	—27.4	—27.4	—27.2	—27.3	— 9.9	3	—40.3	22	—32.0	0.5	0.5	0.5	86	86	87	5.3	6.[illegible]
Декабрь	756.0	768.4	737.7	—27.8	—28.0	—28.2	—28.0	—12.3	1	—41.7	31	—31.7	0.5	0.4	0.4	86	86	86	6.3	6.[illegible]
φ = 62° 10′				**Мархинское.**															λ = 129° 43′	
Іюнь	746.1	754.4	737.4	14.4	20.0	16.1	16.8	29.0	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.[illegible]
Іюль	746.8	753.8	737.8	18.4	24.0	20.3	20.9	35.0	30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.9	7.[illegible]
Августъ	746.6	751.8	742.0	11.9	19.2	14.5	15.2	32.7	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.6	7.[illegible]
Сентябрь	749.2	756.6	737.7	1.5	9.1	5.1	5.2	20.5	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.5	8.[illegible]
Октябрь	754.0	764.4	744.2	— 9.7	— 4.2	— 6.9	— 6.9	1.0	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.[illegible]
Ноябрь	753.0	763.8	741.5	—24.5	—22.0	—23.6	—23.4	— 7.0	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.0	7.[illegible]
Декабрь	755.8	765.1	743.4	—34.8	—34.1	—34.7	—34.5	—16.5	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	7.[illegible]
φ = 50° 14′				**Джамбейты.**															λ = 52° 55′	
Іюль	—	—	—	21.1	28.0	22.8	23.9	36.4	21	6.6	2	14.5	8.1	7.2	7.6	45	28	38	4.5	5.[illegible]
Августъ	—	—	—	18.7	28.1	20.6	22.5	35.9	3	4.0	15	13.0	7.0	5.8	6.7	45	21	38	3.4	3.[illegible]
Сентябрь	—	—	—	11.9	21.1	14.6	15.9	33.5	8	2.0	28	8.8	7.3	7.4	7.4	72	44	61	5.9	6.[illegible]
Октябрь	—	—	—	0.6	8.5	3.5	4.2	17.7	14	— 9.1	30	— 0.7	4.2	4.7	4.6	85	58	75	6.5	7.[illegible]
Ноябрь	—	—	—	— 7.0	— 3.2	— 5.7	— 5.3	4.7	3	—23.1	12	—10.1	2.6	3.0	2.7	84	78	82	7.8	8.[illegible]
Декабрь	—	—	—	—15.1	—11.3	—14.0	—13.5	0.9	1	—28.7	26	—17.6	1.3	1.5	1.3	75	68	73	4.9	5.[illegible]

...сть вѣтра. ...se du vent. 1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	Mois.
$H = 6^{m}.5$											**Kovda** (île Berczov).													$G = 1^{mm}.34$	
2.8	3.4	0	9	10	11	10	21	16	4	12	19.3	5.9	26	15	14	0	0	0	0	0	26	1	31	31	Janvier
4.6	4.1	6	10	7	12	2	11	8	19	9	24.1	14.0	24	11	11	0	0	0	0	3	5	4	28	28	Février
3.8	3.1	6	6	13	10	11	9	9	6	23	9.9	5.1	25	8	8	0	0	0	0	8	10	1	28	31	Mars
4.4	2.4	4	8	23	8	4	3	0	3	32	3.3	2.1	1	3	2	0	0	0	0	5	9	0	10	28	Avril
4.6	2.3	6	16	30	5	6	8	5	2	13	23.6	7.9	22	8	1	1	2	0	0	7	9	0	0	3	Mai
5.1	4.3	16	10	12	5	4	6	7	19	7	74.1	34.7	25	11	0	0	0	0	0	3	*13*	2	0	0	Juin
5.5	4.3	8	12	17	8	11	9	4	7	8	32.3	8.6	27	8	0	0	0	0	0	1	*15*	0	0	0	Juillet
$H = \begin{cases} 82^{m}.9\ (I—V) \\ 61.6\ (VIII—X) \end{cases}$											**Petrozavodsk.**													$G = 1^{mm}.07$	
2.0	1.4	0	1	10	11	2	16	7	1	44	22.4	9.0	30	11	11	0	0	0	0	2	18	0	29	31	Janvier
3.8	3.0	2	4	5	8	2	29	12	8	14	19.8	3.6	22	11	11	0	0	0	0	4	12	0	24	27	Février
2.9	1.6	2	2	13	14	8	10	4	6	33	35.7	16.0	19	13	13	0	0	0	0	5	14	0	29	31	Mars
3.5	1.5	4	8	19	6	4	13	4	8	24	23.1	7.7	3	6	6	0	0	0	0	6	3	0	1	26	Avril
3.2	1.7	1	11	16	16	12	14	2	1	20	10.4	6.7	24	6	0	0	2	1	0	9	0	0	0	0	Mai
4.2	3.0	8	18	19	10	12	7	4	5	10	122.1	34.0	11	13	0	0	0	2	2	4	9	0	0	0	Août
4.5	4.2	7	3	8	23	18	11	6	4	10	73.4	19.7	1	16	0	0	1	0	1	3	8	0	0	2	Septembre
5.3	4.7	12	11	17	12	3	13	14	9	2	21.2	7.5	2	13	2	0	0	0	0	0	18	1	0	9	Octobre
$H = 61^{m}.2$											**Tobolsk.**													$G = 0^{mm}.85$	
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.7	6.8	20	5	0	—	—	—	—	8	*6*	0	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.8	7.5	5, 19	8	0	0	1	0	0	*3*	*4*	0	0	0	Juin
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	79.8	20.3	16	12	0	0	3	1	0	1	6	0	0	0	Juillet
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.0	20.0	16	11	0	0	1	1	1	1	3	0	0	0	Août
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.6	10.0	22	5	0	0	0	0	0	2	*7*	0	0	0	Septembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	*1*	*7*	0	15	24	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	*0*	*5*	0	27	30	Novembre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	0	0	—	—	—	31	—	Décembre
$H = 6^{m}?$											**Rousskoe-Oustie.**													$G = 1^{mm}.55$	
6.0	4.4	2	12	36	23	2	3	3	2	10	10.7	2.8	10	10	10	0	0	0	0	5	15	1	29	31	Mai
4.7	4.8	7	11	23	11	14	6	3	6	9	29.5	4.8	26	17	4	0	1	0	0	2	14	0	2	10	Juin
5.9	4.7	3	12	17	18	9	2	9	11	12	24.6	5.3	8	12	1	0	3	0	0	2	13	3	0	0	Juillet
5.1	4.0	8	7	23	17	2	7	10	12	7	21.1	2.7	9	12	2	0	0	0	0	1	23	3	0	5	Août
5.3	4.8	5	6	29	18	4	7	7	5	9	22.7	3.4	21	16	9	0	0	0	0	1	19	5	5	16	Septembre
3.3	3.5	0	2	15	44	13	7	2	0	10	5.6	1.1	12	9	9	0	0	0	0	4	18	0	30	31	Octobre
4.0	4.7	7	17	5	5	1	33	7	4	11	7.1	1.9	25	14	14	0	0	0	0	8	12	4	30	30	Novembre
5.0	5.7	5	16	3	0	3	47	5	5	9	6.5	2.1	16	8	8	0	0	0	0	6	9	4	31	31	Décembre
$H = 98^{m}?$											**Markhinskoe.**													$G = 1^{mm}.09$	
4.7	2.3	7	11	6	15	8	8	7	24	4	50.8	17.8	22	6	0	0	1	0	0	2	11	1	0	—	Juin
3.9	2.1	8	9	4	6	22	7	12	22	3	45.9	27.5	15	7	0	0	1	2	0	2	13	1	0	—	Juillet
4.4	1.8	12	3	3	7	13	10	16	23	6	20.9	12.8	23	4	0	0	0	0	0	2	16	1	0	—	Août
4.4	2.4	4	2	2	14	13	18	13	18	6	41.6	10.0	6	9	1	0	0	0	0	2	17	2	4	—	Septembre
3.0	1.9	7	3	9	8	22	12	13	15	4	18.1	6.9	24	12	12	0	0	0	0	3	23	1	30	—	Octobre
2.6	2.0	13	2	4	3	10	10	24	18	6	18.1	4.6	6	10	10	0	0	0	0	2	17	1	30	—	Novembre
2.2	2.3	26	6	0	0	9	18	13	20	1	8.3	1.5	20	8	8	0	0	0	0	5	17	1	31	—	Décembre
$H = 38^{m}$											**Djambeïty.**														
7.3	2.6	19	25	3	1	7	13	9	9	7	10.0	4.2	28	4	0	0	0	0	0	10	6	5	0	0	Juillet
6.8	2.3	6	11	5	10	9	12	11	16	13	0.9	0.9	13	1	0	0	1	0	2	13	1	2	0	0	Août
5.4	2.8	2	6	6	12	14	19	11	9	11	14.5	4.1	29	7	0	0	0	0	1	7	9	4	0	0	Septembre
5.3	2.2	8	9	5	8	4	17	11	17	14	17.1	5.8	25	10	6	0	1	0	0	5	13	1	4	19	Octobre
8.4	6.1	6	13	4	10	8	36	5	2	6	8.8	1.7	15	15	13	0	0	0	0	2	14	5	18	27	Novembre
6.9	6.2	1	23	30	7	12	10	6	2	1	3.0	1.1	19	6	6	0	0	0	0	7	7	2	29	31	Décembre

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачн. Nébul.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 49° 53′ **Усть-Каменогорская ферма** (Джельдеузекъ). λ = 82° 43′																				
Январь	736.5	748.7	725.1	−22.6	−17.9	−22.0	−20.8	− 6.7	12	−40.8	30	−26.8	—	—	—	—	—	—	—	—
Февраль	733.9	739.6	724.4	−18.8	−11.8	−17.1	−15.9	− 1.0	16	−36.0	14	−22.8	—	—	—	—	—	—	6.2	6.4
Апрѣль	730.2	740.3	719.5	− 0.3	6.1	− 0.2	1.9	25.8	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Май	727.4	735.1	718.2	7.1	12.8	6.0	8.6	27.7	28	− 7.3	13	1.4	—	—	—	—	—	—	8.3	8.0
Іюнь	722.6	728.9	714.3	14.9	20.4	13.9	16.4	29.7	16	4.1	14	9.2	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8
Іюль	719.6	723.8	714.8	18.1	23.9	17.4	19.8	31.0	17	6.4	13	12.1	—	—	—	—	—	—	5.2	5.7
Августъ	723.0	730.3	712.5	15.2	23.0	14.7	17.6	31.7	8	0.5	29	9.3	—	—	—	—	—	—	4.5	4.8
Ноябрь	732.8	744.6	721.0	− 7.1	− 2.5	− 6.0	− 5.2	7.7	4	−30.5	13	−10.7	—	—	—	—	—	—	7.3	6.7
φ = 51° 17′ **Петровскій Заводъ.** λ = 108° 51′																				
Мартъ	697.5	706.6	687.7	−24.7	− 5.8	−16.5	−15.7	4.3	26	—	—	—	0.6	1.2	0.9	68	39	62	3.9	3.9
Апрѣль	693.0	700.5	675.4	− 4.7	5.8	− 2.1	− 0.3	24.1	30	—	—	—	2.4	2.4	2.7	72	41	69	4.7	6.2
Май	688.9	698.1	676.1	4.2	11.1	4.2	6.5	26.1	30	—	—	—	4.2	3.2	3.8	66	34	61	6.1	7.6
Іюнь	688.5	694.6	677.6	12.7	20.5	13.6	15.6	32.1	19	0.9	17	6.4	8.2	7.7	8.9	75	48	78	6.2	6.9
Іюль	688.3	693.9	681.1	15.2	23.2	16.5	18.3	29.9	31	1.8	15	10.8	11.3	11.6	11.9	86	55	85	5.9	6.9
Августъ	689.4	696.9	679.1	10.3	20.1	12.7	14.4	30.0	2	− 0.8	31	7.4	8.9	10.0	9.8	92	59	88	8.2	7.0
φ = 64° 45′ **Марково.** λ = 170° 50′																				
Январь	759.7	771.0	735.2	−20.1	−18.8	−19.9	−19.6	− 1.2	27	−43.6	11	−25.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.1
Февраль	755.6	773.1	739.0	−26.3	−23.2	−26.5	−25.3	− 0.9	28	−41.0	6, 18	−30.6	—	—	—	—	—	—	6.4	6.2
Мартъ	766.9	785.2	747.1	−26.9	−20.0	−26.6	−24.5	− 2.1	3	−45.5	6	−32.1	—	—	—	—	—	—	5.3	4.7
Апрѣль	764.7	774.5	749.8	−16.2	−10.5	−16.7	−14.5	− 3.2	21, 30	−35.7	1	−23.3	—	—	—	—	—	—	2.5	1.9
Май	760.9	771.8	747.6	− 0.2	3.4	− 0.3	1.0	10.5	30	−16.0	1	− 4.7	—	—	—	—	—	—	8.4	7.5
Октябрь	763.8	770.1	757.6	−12.2	− 8.5	−12.0	−10.9	− 1.0	8	−25.5	31	−14.0	—	—	—	—	—	—	6.7	6.8
Ноябрь	755.5	769.2	737.6	−14.2	−12.5	−14.2	−13.6	3.4	16	−37.3	11	−19.7	—	—	—	—	—	—	5.9	6.4
Декабрь	754.0	766.9	723.8	−23.1	−22.1	−23.1	−22.8	− 4.8	16	−42.7	10	−27.4	—	—	—	—	—	—	4.9	6.0
φ = 43° 6′ **Воздвиженская.** λ = 45° 44′																				
Іюль	—	—	—	21.9	28.3	21.3	23.8	35.2	22	—	—	—	13.3	12.7	14.0	68	45	74	3.9	4.7
Августъ	—	—	—	20.5	26.5	21.5	22.8	34.6	1	—	—	—	13.8	13.9	14.7	78	56	78	4.8	6.2
Сентябрь	—	—	—	16.7	22.8	17.7	19.1	38.4	8	—	—	—	11.4	12.1	12.3	84	65	87	4.8	4.7
Октябрь	—	—	—	9.5	14.5	10.7	11.6	21.7	9, 13	− 1.9	31	7.1	8.1	9.4	8.9	91	77	91	6.7	6.3
Ноябрь	—	—	—	− 2.6	1.8	− 1.1	− 0.6	11.7	2	− 9.0	14	− 4.4	3.5	4.0	3.7	92	79	87	7.5	6.8
Декабрь	—	—	—	− 4.8	− 1.8	− 4.3	− 3.6	4.8	21	−21.4	31	− 6.9	3.1	3.6	3.3	91	89	91	8.6	8.2
φ = 43° 44′ **Дагомысъ.** λ = 39° 40′																				
Январь	—	—	—	2.1	8.7	2.7	4.5	16.5	25	− 7.8	22	− 0.3	4.8	5.6	5.2	90	67	93	7.4	7.6
Февраль	—	—	—	2.3	7.0	3.5	4.3	14.2	2, 11	− 6.0	7	0.0	4.5	4.7	5.1	82	63	85	7.3	7.7
Мартъ	—	—	—	4.2	10.7	5.1	6.7	19.0	5	—	—	—	5.3	6.4	5.5	85	66	82	5.8	5.9
Апрѣль	—	—	—	11.6	16.1	11.2	13.0	25.7	2	—	—	—	8.4	8.4	8.2	85	64	84	6.0	5.7
Май	—	—	—	16.2	21.3	15.2	17.6	28.8	30	—	—	—	12.0	12.4	12.0	87	66	92	6.0	5.2
Октябрь	—	—	—	11.3	20.2	12.8	14.8	27.3	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	5.1
Ноябрь	—	—	—	3.6	9.0	4.3	5.6	18.5	2	—	—	—	5.1	5.3	5.4	89	64	90	7.5	7.0
φ = 43° 34′ **Даховскій посадъ** (Сочи). λ = 39° 42′																				
Январь	763.4	774.9	753.0	4.1	8.2	4.0	5.4	13.6	24	—	—	—	4.7	5.7	4.9	76	70	80	6.5	6.1
Февраль	762.6	772.2	751.9	3.8	7.4	4.4	5.2	12.8	11	—	—	—	4.5	5.4	5.0	75	69	78	7.0	6.7

Давление воздуха. Pression de l'air.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Облачность. Nébulosité.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											Мѣсяцы. Mois.
7 h	9 h	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Date.	Осадки. Précipitations.	✳	▲	⊼	T	<	Пол. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Тман. Max. −10°	Тмин. Min. −20°	
H = 427m? Oustkamenogorskaia Ferma (Djeldeouzek).																									G = 0.28mm
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31	31	Janvier
[illegible]	[illegible]	4	1	6	25	0	0	0	0	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2	6	—	28	28	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	Avril
—	—	6	1	4	9	0	1	8	19	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	11	Mai
—	—	3	1	6	6	4	3	5	5	26	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	0	Juin
[illegible]	16	8	4	4	1	5	5	3	5	60	53.0	28.0	15	9	0	—	—	—	0	4	7	0	0	0	Juillet
[illegible]	[illegible]	10	4	14	3	1	1	2	7	[illegible]	15.5	9.0	2[illegible]	7	0	—	—	—	0	7	2	1	0	0	Août
[illegible]	5	2	1	23	21	2	0	[illegible]	5	27		—	—	—	—	—	—	—	—	3	13	1	20	32	Novembre
H = 793m? Petrovskii Zavod.																									G = 0.30mm
[illegible]	21	6	2	0	1	0	2	11	13	49	—	—	—	—	—	—	0	0	0	10	6	0	25	—	Mars
[illegible]	[illegible]	3	0	0	0	1	4	21	14	42	6.1	8.5	11	3	2	0	0	0	0	—	—	2	7	—	Avril
[illegible]	[illegible]	6	3	1	1	0	5	21	12	50	22.0	0.8	25	10	1	0	1	0	0	—	—	2	0	—	Mai
[illegible]	[illegible]	2	2	0	0	1	2	18	16	52	67.[illegible]	14.2	22	13	0	0	0	0	0	2	6	0	0	0	Juin
[illegible]	0.2	7	4	0	2	1	0	21	8	55	121.6	31.0	8	14	0	0	7	0	0		—	0	0	0	Juillet
[illegible]	0.9	1	0	0	0	1	2	15	8	60	[illegible]	18.0	2	15	0	0	1	0	2	—	·	0	0	2	Août
H = 20m? Markovo.																									G = 1.25mm
[illegible]	5.5	11	32	5	3	0	2	1	1	58	8.5	2.4	14	11	11	0	0	0	0	8	14	5	31	31	Janvier
[illegible]	3.2	14	25	0	0	0	[illegible]	16	5	[illegible]	5.7	[illegible]	28	14	14	0	0	0	0	6	10	1	28	28	Février
[illegible]	2.1	10	18	2	0	2	4	5	2	1[illegible]	[illegible]	0.7	1	7	7	0	0	0	0	0	0	1	31	31	Mars
[illegible]	0.5	17	20	0	0	2	0	1	0	15	[illegible]	[illegible]	29	3	3	0	0	0	0	15	1	0	30	30	Avril
[illegible]	[illegible]	0	30	9	2	9	3	[illegible]	1	29	18.5	12.0	22	6	6	0	0	0	0	6	12	0	5	31	Mai
[illegible]	[illegible]	15	14	0	0	0	[illegible]	2	22	59	0.7	0.3	10	4	4	0	0	0	0	5	16	1	31	31	Octobre
[illegible]	6.5	19	17	0	3	3	3	3	13	29	20.9	[illegible]	11	17	10	0	0	0	0	7	13	10	25	29	Novembre
[illegible]	2.7	10	11	0	2	0	1	4	6	50	8.3	1.0	10	10	10	0	0	0	0	10	11	3	31	31	Décembre
H = 295m? Vozdvijenskaia.																									
[illegible]	[illegible]	0	3	13	30	15	2	5	1	22	23.5	7.0	7	7	0	0	1	0	0	5	3	1	0	—	Juillet
[illegible]	[illegible]	8	4	13	22	9	1	2	5	31	69.4	16.3	7	10	0	0	1	0	1	5	7	1	0	—	Août
[illegible]	[illegible]	2	3	16	16	11	2	1	2	34	85.3	26.9	23	9	0	0	0	0	0	7	7	0	0	—	Septembre
[illegible]	[illegible]	3	5	7	0	7	0	1	2	63	16.5	27.2	14	13	0	0	0	0	0	6	13	0	0	2	Octobre
[illegible]	[illegible]	1	4	7	6	5	5	0	9	47	44.7	10.0	10	16	13	0	0	0	0	3	15	0	11	28	Novembre
[illegible]	[illegible]	3	3	8	9	6	1	0	1	61	19.7	4.0	17	19	8	0	0	0	0	1	22	0	23	30	Décembre
H = 29m? Dagomys.																									G = —0.12mm
[illegible]	[illegible]	10	36	3	5	11	5	2	4	16	107.5	53.5	19	14	0	0	0	0	0	3	9	0	0	15	Janvier
[illegible]	[illegible]	8	22	1	5	10	3	3	11	18	216.1	36.2	1	15	3	0	0	0	0	1	12	1	0	18	Février
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118.4	37.6	23	9	2	0	0	0	0	7	5	0	0	—	Mars
—	—	—	—	—	—	—		—	—	—	30.5	13.6	5	5	2	0	0	0	0	4	9	0	0	—	Avril
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	11.1	13	6	0	0	1	1	1	7	8	1	0	—	Mai
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11[illegible]	34.1	25	9	0	0	1	0	1	—	—	1	0	—	Octobre
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	119.1	35.6	[illegible]	10	0	1	0	0	0	—	—	1	0	—	Novembre
H = 12m.2 Dakhovskii Posad (Sotchi).																									G = —0.10mm
[illegible]	[illegible]	14	27	8	8	5	5	3	9	14	197.5	35.0	19	12	0	0	0	0	0	6	11	0	0	—	Janvier
[illegible]	[illegible]	6	11	13	21	1	5	5	7	15	301.0	78.0	4	14	3	0	0	0	0	1	13	1	0	—	Février

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачно. Nébulos.	
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1
φ = 42° 21′							**Тквибули.**												λ = 42° 59′	
Августъ	712.4	716.7	707.2	20.2	25.9	21.8	22.6	32.3	27	14.7	18	18.3	14.1	14.3	15.9	83	60	83	5.9	5.1
Сентябрь	716.5	721.8	709.0	17.6	23.5	18.4	19.8	33.1	8	8.0	30	15.1	11.0	12.5	11.9	76	56	79	4.9	5.2
Октябрь	717.8	723.4	712.5	14.0	19.2	14.2	15.8	27.2	13	6.2	31	11.3	8.3	8.8	9.1	73	56	78	4.1	4.0
Ноябрь	719.1	725.8	711.6	2.1	6.2	3.1	3.8	15.2	2	— 5.3	26	0.4	4.8	4.8	4.6	89	69	82	7.9	7.7
Декабрь	719.0	*729.1*	711.5	0.2	5.9	1.2	2.4	*15.0*	1	*—12.6*	30	— 1.6	3.3	3.8	3.6	70	56	71	4.8	5.7
φ = 42° 1′							**Ципа.**												λ = 43° 26′	
Іюль	701.4	706.1	695.5	19.4	25.7	19.9	21.7	31.5	24	—	—	—	12.7	14.3	13.6	76	60	80	3.4	2.2
Августъ	701.9	705.5	697.6	19.6	25.5	20.6	21.9	34.5	28	—	—	—	13.1	12.9	14.1	79	56	79	4.6	3.3
Сентябрь	705.2	711.0	698.5	16.5	22.2	17.2	18.6	29.4	7	—	—	—	11.0	11.5	11.7	78	59	80	4.4	2.7
Октябрь	707.0	712.2	702.1	11.6	16.4	12.5	13.5	21.4	5	—	—	—	8.8	9.5	8.9	84	69	82	5.2	3.9
φ = 42° 26′							**Млеты.**												λ = 44° 31′	
Октябрь	642.5	650.0	635.4	6.1	12.2	7.9	8.7	20.6	13	— 2.0	28, 31	3.6	6.4	6.4	6.8	86	62	82	7.4	7.5
Ноябрь	639.9	647.6	633.0	— 5.1	0.9	— 3.7	— 2.6	10.0	2	—16.5	14	— 7.3	*2.1*	*3.1*	*2.4*	*72*	*68*	*71*	*6.7*	*6.7*
Декабрь	640.4	650.1	633.1	— 8.2	— 2.0	— 7.0	— 5.7	4.0	3	—22.6	27	—10.9	2.1	2.8	2.2	81	70	78	6.6	5.6
φ = 41° 10′							**Каракальское.**												λ = 43° 38′	
Апрѣль	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.1	6.5
Май	—	—	—	10.5	14.7	10.6	11.9	20.8	30	— 1.0	1	6.4	7.1	7.2	7.4	75	59	78	6.6	8.4
Іюнь	—	—	—	15.1	19.4	13.9	16.1	24.8	27	6.1	4	10.0	9.2	9.5	9.1	72	59	77	3.3	6.9
Іюль	—	—	—	16.0	19.7	15.3	17.0	25.3	26	3.6	2	12.0	10.4	11.0	10.4	77	68	80	5.6	8.1
Августъ	—	—	—	*15.4*	*19.2*	*15.0*	*16.5*	25.1	28	10.0	—	12.3	*10.3*	*10.4*	*9.6*	*80*	*67*	*75*	6.6	7.3
Сентябрь	—	—	—	12.0	18.8	13.2	14.7	28.8	8	3.4	29	9.6	7.9	8.4	8.3	73	53	73	4.7	5.2
Октябрь	—	—	—	7.8	13.7	8.3	9.9	23.0	13	0.2	—	4.8	*6.5*	*6.8*	*6.9*	*83*	*60*	*84*	*6.5*	*5.7*
Ноябрь	—	—	—	— 3.0	2.2	— 1.7	— 0.8	11.3	2	*—14.5*	24	— 5.3	*3.0*	*3.3*	*3.1*	*74*	*56*	*72*	*5.0*	*6.0*
φ = 40° 10′							**Эривань.**												λ = 44° 30′	
Январь	681.2	691.9	669.2	—10.2	— 4.3	— 9.3	— 7.9	2.0	8	—26.7	14	—11.7	—	—	—	—	—	—	8.1	8.1
Февраль	679.7	689.7	669.9	—12.9	— 4.9	—11.2	— 9.7	0.7	25	—23.2	23	—15.0	—	—	—	—	—	—	8.0	6.2
Мартъ	677.8	686.1	666.4	— 5.3	1.4	— 3.6	— 2.5	11.8	31	—18.0	2	— 7.5	—	—	—	—	—	—	7.1	6.3
Апрѣль	676.0	682.4	668.5	7.7	15.0	9.6	10.8	20.3	25	— 3.0	10	3.9	—	—	—	—	—	—	5.5	5.7
Май	675.2	678.9	671.2	15.1	23.0	15.7	17.9	29.8	31	5.4	4	10.3	—	—	—	—	—	—	6.3	5.5
Ноябрь	679.6	689.4	665.4	0.4	6.5	1.9	2.9	15.1	11	— 6.2	30	— 0.8	—	—	—	—	—	—	9.1	7.1
Декабрь	681.3	694.8	670.5	— 3.5	1.3	— 2.5	— 1.6	6.1	13	—16.0	28	— 4.6	—	—	—	—	—	—	9.8	8.2

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.		Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.										Mois.
1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	▲	⊼	⊤	<	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бури. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
$H = 536.9^{m}$											**Tkvibouli.**													$G = -0.24^{mm}$	
3.4	2.1	0	5	9	3	7	38	18	4	9	45.0	?	?	11	0	0	—	—	—	4	13	2	0	0	Août
4.2	3.5	2	3	24	6	2	7	25	1	16	257.5	77.6	24	16	0	0	—	—	—	8	9	2	0	0	Septembre
4.8	4.0	20	10	20	1	0	7	10	3	21	102.9	29.9	23	12	0	0	—	—	—	10	9	5	0	0	Octobre
2.6	2.2	12	11	3	0	0	6	21	6	31	165.5	24.4	9	20	7	0	—	—	—	2	18	1	1	14	Novembre
3.6	3.1	15	28	3	0	0	1	6	1	39	120.2	29.2	16	11	10	0	—	—	—	12	11	2	6	16	Décembre
$H = 672.7^{m}$											**Tsipa.**													$G = -0.28^{mm}$	
2.7	0.5	1	23	12	0	0	0	0	0	53	28.9	10.5	26	6	0	0	—	—	—	13	1	0	0	—	Juillet
3.2	0.9	0	1	20	0	5	0	1	0	66	62.8	22.3	7	7	0	1	3	0	0	8	1	1	0	—	Août
2.6	0.3	1	2	13	0	3	0	1	0	69	82.2	17.0	17	11	0	0	0	2	0	12	7	1	0	—	Septembre
0.8	1.3	0	3	21	2	0	0	1	0	65	92.0	17.5	13	8	0	0	1	0	0	7	5	1	0	—	Octobre
$H = 1470^{m}?$											**Mlety.**													$G = -0.33^{mm}$	
2.4	2.0	*1*	*1*	*10*	*14*	*6*	*8*	*23*	*1*	*16*	55.7	21.5	23	11	2	1	3	0	0	1	14	0	0	3	Octobre
2.0	*3.2*	*1*	*1*	*7*	*3*	*6*	*14*	*25*	*0*	*10*	162.0	45.6	10	13	11	0	0	0	0	2	8	0	10	28	Novembre
2.5	3.3	0	0	2	2	9	14	61	0	5	43.0	17.2	22	6	6	0	0	0	0	8	8	0	18	31	Décembre
$H = 1630^{m}?$											**Karakalskoe.**														
2.6	*2.2*	5	3	2	3	6	14	19	12	24	101.4	21.2	15	15	8	0	2	0	0	5	6	0	—	—	Avril
2.6	*1.2*	7	7	2	1	5	5	11	10	45	111.9	22.6	7	17	0	1	1	1	5	0	12	2	0	1	Mai
1.7	*1.3*	7	7	4	4	9	9	2	2	43	144.8	?	?	20	0	1	3	6	6	4	3	0	0	0	Juin
1.3	0.9	14	9	5	1	7	5	0	2	50	67.4	29.5	6	13	0	1	7	0	2	1	9	0	0	0	Juillet
1.7	1.4	16	5	1	0	13	7	0	4	47	64.6	8.0	6, 10	15	0	0	7	1	2	5	14	0	0	0	Août
2.1	1.3	6	2	3	0	13	7	11	2	43	55.0	22.3	14	10	0	1	7	1	0	3	4	3	0	0	Septembre
2.2	*1.4*	5	2	8	1	9	7	6	2	44	65.5	12.0	28	12	2	1	2	0	0	2	9	1	0	0	Octobre
8.0	*3.7*	*4*	*2*	*3*	0	*2*	*10*	*28*	*3*	*23*	34.8	9.2	3	10	6	0	0	0	0	6	5	14	13	26	Novembre
$H = 993.5^{m}$											**Erivan.**													$G = -0.43^{mm}$	
1.1	0.2	1	0	0	0	1	0	15	10	66	33.7	9.5	2	14	14	0	0	0	0	2	21	0	27	31	Janvier
1.1	0.1	1	0	0	0	2	2	13	9	57	39.9	21.2	5	7	7	0	0	0	0	3	10	0	28	28	Février
1.0	0.3	0	1	1	0	1	3	16	10	61	35.0	12.5	23	12	10	0	0	0	0	6	14	0	15	29	Mars
1.5	0.9	7	3	0	0	2	2	7	13	56	56.5	16.6	15	11	0	1	4	0	0	8	10	1	0	2	Avril
1.2	0.4	3	0	0	0	6	6	11	9	58	65.2	21.5	22	13	0	0	2	0	0	3	7	2	0	0	Mai
0.7	0.8	0	0	1	0	0	2	8	1	78	25.4	9.7	9	8	5	0	0	0	0	2	17	2	3	18	Novembre
0.2	0.0	0	0	0	0	0	3	0	0	90	19.1	15.7	24	5	5	0	0	0	0	1	25	0	7	29	Décembre

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. < 0° Max.
φ = 67° 0′				Поной.																		$h = 10^m$?	Ponoï.							λ = 41° 21
I	— 8.7	— 8.4	— 8.0	— 8.4	3.0	—	—	2.6	2.1	2.1	5.5	4.5	4.4	12	7	0	5	10	4	10	27	18	3.3	1.0	31	7	7	15	0	30
II	—13.0	—11.8	—13.2	—12.7	— 3.5	—	—	2.5	1.5	2.8	5.0	4.7	5.7	11	0	7	12	7	2	9	21	15	7.7	1.2	1,26	13	10	13	0	28
III	— 9.7	— 7.3	— 9.3	— 8.8	8.6	—	—	2.4	2.1	3.1	4.0	4.8	5.2	13	4	1	2	15	4	6	30	18	3.8	1.5	27	7	7	15	1	29
IV	— 3.1	1.0	— 3.5	— 1.9	6.5	—	—	1.9	1.2	2.1	3.5	4.2	4.4	16	2	2	5	9	5	4	26	21	0.9	0.5	2	2	2	17	0	9
V	10.1	12.3	8.7	10.4	24.9	—	—	1.2	1.8	1.8	2.4	4.3	2.9	10	1	2	9	30	0	1	15	25	32.5	12.3	23	6	3	21	0	0
VI	8.9	10.3	7.2	8.8	26.9	—	—	4.0	3.1	3.3	6.9	6.6	4.3	26	1	0	3	15	0	0	35	10	41.6	14.6	2	15	2	8	3	0
VII	12.4	14.7	10.8	12.6	27.4	—	—	2.8	3.1	3.2	3.4	5.0	2.8	13	2	0	2	26	1	1	29	19	37.1	9.2	23	11	0	12	1	0
VIII	10.1	12.3	8.9	10.4	19.9	—	—	3.7	3.3	3.8	5.7	6.6	4.6	4	5	1	5	20	1	3	40	14	16.5	10.0	24	8	0	7	1	0
IX	8.6	11.1	8.4	9.4	15.5	—	—	4.7	3.7	3.6	5.2	5.6	4.4	10	1	0	3	19	11	4	19	23	62.8	16.5	25	13	0	10	4	0
X	1.7	3.1	2.4	2.4	7.0	—	—	4.7	4.1	5.7	6.7	5.9	5.3	13	2	0	10	4	9	12	29	14	39.9	8.4	2	21	8	2	4	4
XI	— 4.1	— 3.6	— 3.9	— 3.9	5.0	—	—	5.5	4.4	5.3	7.2	8.2	7.5	13	2	5	5	12	1	12	30	10	14.2	3.2	8	14	13	4	6	21
XII	— 9.7	— 9.6	— 9.2	— 9.5	— 2.3	—	—	4.0	3.9	4.1	4.6	4.4	4.6	11	4	4	15	20	9	8	13	9	8.0	2.9	23	12	9	10	6	31
Годъ Année	0.3	2.0	— 0.1	0.7	27.4	—	—	3.3	2.9	3.4	5.0	5.4	4.7	152	31	22	76	187	47	70	314	196	268.3	16.5	—	129	61	134	26	152
φ = 65° 12′				Жижгинскій маякъ.																		$H = 27^m$.	Jijginsk (phare).							λ = 36° 51
I	— 9.4	— 8.9	— 9.1	— 9.1	— 0.4	—24.4	—11.3	9.4	8.8	8.7	5.7	5.9	5.4	1	0	9	17	23	30	13	0	0	10.3	1.4	1	20	20	0	24	31
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	9.4	12.2	8.3	10.0	21.6	0.8	5.4	5.0	4.6	5.6	5.9	6.8	5.7	3	6	16	11	28	14	5	3	2	20.7	11.2	23	9	1	5	3	0
VI	7.9	9.3	7.5	8.2	*20.5*	1.5	5.5	7.2	6.6	6.9	7.3	6.7	6.1	7	9	11	3	13	18	15	8	3	46.7	11.3	25	15	0	1	12	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	10.5	12.3	10.2	11.0	15.8	5.8	8.5	7.0	6.2	6.6	5.5	6.6	4.9	11	9	20	7	12	17	6	8	3	50.8	13.3	19	11	0	0	9	0
IX	8.4	9.8	8.5	8.9	14.8	3.3	7.2	7.8	7.6	7.4	7.2	7.7	6.5	9	5	11	5	15	23	10	6	6	63.3	12.6	25	25	0	0	14	0
X	2.9	3.6	3.5	3.3	6.6	— 1.0	1.9	9.3	8.5	8.7	8.6	8.8	7.5	17	5	5	7	5	20	16	15	3	55.0	10.4	17	27	11	0	24	0
XI	— 2.0	— 1.7	— 1.9	— 1.9	5.7	—11.3	— 3.5	9.4	8.8	8.6	11.9	10.0	11.2	16	9	1	5	4	20	19	12	4	32.6	8.3	13	24	21	0	21	18
XII	— 7.5	— 7.3	— 6.8	— 7.2	1.1	—20.1	— 9.6	8.5	8.5	8.7	7.4	7.9	7.6	6	0	7	10	31	19	7	6	7	15.6	2.9	16	26	23	1	24	28
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 65° 1′				Мохча.																		$h = 30^m$?	Mokhtcha.							λ = 53° 55
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—10.9	— 4.8	— 9.4	— 8.4	4.4	—	—	7.7	7.0	5.4	3.2	3.5	3.3	4	1	0	19	26	11	3	10	19	8.3	3.7	20	10	10	1	12	22
IV	— 3.5	1.8	— 2.5	— 1.4	10.3	—	—	8.2	7.4	7.0	3.4	3.9	3.7	18	11	0	4	7	17	3	24	6	14.9	2.6	1	12	11	3	18	11
V	12.0	15.1	10.0	12.4	22.6	—	—	5.2	6.4	5.5	3.6	4.1	3.1	15	8	3	4	14	21	8	11	9	17.7	6.7	28	5	3	1	5	0
VI	12.9	14.8	10.2	12.6	28.4	—	—	8.3	8.5	8.4	4.9	5.0	4.4	13	6	4	12	12	19	5	13	6	73.7	14.0	6	18	1	0	21	0
VII	14.5	16.9	12.4	14.6	26.2	—	—	8.5	8.7	7.1	4.1	4.1	2.4	10	3	0	3	5	20	9	20	17	65.2	12.2	26	14	0	0	17	0
VIII	9.1	*12.0*	*8.9*	*10.0*	21.8	—	—	9.0	*9.6*	*8.4*	5.2	*4.7*	*3.9*	*18*	*0*	*0*	*4*	*4*	*11*	*17*	*21*	*4*	80.9	?	—	*20*	0	*0*	*20*	0
IX	7.2	11.3	7.8	8.8	15.8	—	—	8.5	8.8	7.3	4.2	4.4	3.2	1	7	0	15	9	35	6	2	15	70.4	19.5	10	15	0	1	20	0
X	— 2.7	— 0.3	— 2.1	— 1.7	7.8	—	—	9.8	9.3	9.6	5.3	5.5	5.4	3	16	0	4	13	34	13	8	2	41.4	4.6	13	24	15	0	28	18
XI	— 9.7	— 9.8	—10.4	—10.0	— 0.4	—	—	8.5	8.9	8.2	4.8	4.5	5.0	3	0	0	6	24	36	2	7	12	31.1	5.2	16	15	15	1	20	30
XII	—15.3	—15.2	—15.9	—15.5	— 0.5	—	—	8.2	8.5	7.8	4.1	3.8	4.2	3	0	0	2	33	24	0	0	31	5.3	1.2	13	9	9	3	20	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 64° 42′				Пинега.																		$H = 26^m$?	Pinega.							λ = 43° 2
I	—11.0	—10.9	—11.1	—11.0	— 0.3	—	—	9.2	9.6	8.8	1.1	1.1	1.1	1	5	2	9	17	26	7	8	10	2.2	0.8	29	5	5	0	*22*	31
II	—17.6	—16.0	—16.7	—16.8	— 4.0	—	—	7.5	5.0	7.3	1.8	1.3	1.5	1	0	3	7	25	18	5	15	9	3.9	0.5	—	10	10	2	7	28
III	—13.5	— 8.8	—10.5	—10.9	0.6	—	—	8.5	7.1	7.9	1.6	2.1	1.3	4	3	5	3	13	11	5	21	23	25.8	8.5	20	12	11	0	*16*	30
IV	— 3.3	3.5	— 1.3	— 0.4	11.2	—	—	7.6	7.4	7.5	1.4	2.0	*1.1*	4	1	1	2	1	11	6	22	36	1.4	0.5	2,3	3	2	3	*15*	4
V	12.4	18.0	14.4	14.9	26.2	—	—	7.2	5.9	6.7	*2.0*	*2.2*	*1.8*	*0*	*9*	*1*	*7*	*9*	*24*	*9*	*8*	*15*	8.8	4.0	24	5	0	4	*12*	0
VI	9.0	12.5	10.1	10.5	28.2	0.7	5.0	9.4	9.2	8.8	3.7	*4.3*	*3.8*	*8*	*2*	*0*	*7*	*4*	*19*	*10*	*21*	*8*	90.7	24.9	24	20	0	1	*19*	0
VII	14.8	18.4	15.3	16.2	27.2	2.1	9.6	8.2	8.3	8.0	2.2	*3.6*	*3.0*	8	1	0	12	11	14	9	16	14	4.3	1.0	6	10	0	0	*17*	0
VIII	8.4	*14.1*	10.5	*11.0*	21.2	— 0.1	5.4	9.8	*8.4*	8.9	*3.0*	*3.3*	*2.9*	*21*	*4*	*2*	*3*	*1*	*16*	*3*	*23*	*7*	26.5	8.8	23	14	0	0	*17*	0
IX	6.6	11.6	8.1	8.8	17.4	— 1.5	4.2	8.9	8.1	7.2	2.2	2.8	2.8	8	0	0	12	9	28	8	9	14	34.1	8.1	26	17	0	2	21	0
X	0.4	1.9	1.1	1.1	10.0	— 6.9	— 1.1	9.7	9.4	8.2	3.2	4.6	2.9	8	3	0	1	3	17	18	21	22	37.9	6.9	12	16	6	0	23	7
XI	— 7.0	— 6.0	— 6.0	— 6.3	4.6	—32.8	—10.3	9.5	8.3	8.0	4.1	3.9	4.4	8	1	2	6	3	11	18	13	28	22.3	7.6	16	19	17	0	21	19
XII	—13.4	—12.8	—13.9	—13.4	1.8	—38.4	—18.5	8.6	7.7	7.1	3.1	2.8	3.5	1	0	2	5	27	5	5	2	46	12.6	3.5	18	15	15	2	21	27
Годъ Année	— 1.2	2.1	0.0	0.3	28.2	—	—	8.7	7.9	7.9	2.4	2.8	2.5	72	29	18	74	123	200	103	179	232	270.5	24.9	—	146	66	14	211	146

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 64° 40′				Жужмуйскій маякъ.									$H = 26^m$	Joujmouï (phare).																	λ = 35° 36′
I	−9.3	−9.2	−9.6	−9.4	−0.2	—	—	10.0	9.8	10.0	4.5	4.5	4.4	1	4	7	11	13	28	10	5	14	15.7	2.4	20,30	11	10	0	30	31	—
II	−12.2	−10.6	−11.1	−11.3	1.1	—	—	9.1	8.9	9.5	5.9	5.8	6.4	12	4	2	8	17	14	8	12	7	23.0	2.7	24	18	18	0	23	26	—
III	−9.6	−6.7	−8.5	−8.3	0.0	—	—	8.4	7.4	8.3	4.6	5.0	4.0	10	6	8	13	12	15	5	10	14	16.8	4.2	26	8	8	2	22	31	—
IV	−2.0	1.4	−1.4	−0.7	8.8	—	—	6.7	6.1	6.9	3.5	4.1	2.6	9	5	11	8	15	9	3	8	22	5.8	2.9	4	5	4	4	12	9	—
V	9.0	12.5	9.3	10.3	21.4	—	—	8.2	8.3	9.3	4.4	5.2	4.2	9	5	13	20	24	7	2	5	4	18.5	7.4	17	7	0	0	21	0	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	3.2	3.7	3.6	3.5	7.8	−1.8	1.4	10.0	10.0	10.0	6.4	6.1	6.1	16	7	1	8	5	22	13	18	3	33.7	4.7	3	17	3	0	31	0	4
XI	−2.3	−2.1	−2.8	−2.4	6.2	−13.8	−4.8	10.0	10.0	10.0	8.4	6.8	8.2	19	6	2	5	1	22	20	10	5	12.2	2.3	17	13	12	0	30	18	27
XII	−8.0	−8.0	−7.2	−7.7	1.2	−18.6	−10.7	10.0	10.0	10.0	5.7	5.6	5.5	3	7	6	12	16	22	5	9	13	21.7	3.2	23	19	17	0	31	27	31
Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 64° 25′				Кимасъ-Озеро.									$h = 135^m$?	Kimas-Ozero.																	λ = 31° 7′
I	−10.6	−10.2	−11.0	−10.6	0.1	—	—	9.1	8.5	7.7	2.6	2.0	1.9	1	4	6	4	6	14	13	6	39	18.2	4.3	28	9	9	0	21	30	—
II	−14.4	−10.5	−12.6	−12.5	1.6	—	—	6.6	6.6	6.1	2.9	4.4	3.3	5	4	9	9	8	5	3	15	26	8.7	2.3	4	9	9	3	10	25	—
III	−15.0	−5.9	−10.1	−10.3	1.2	—	—	5.6	4.9	5.0	2.0	3.5	1.8	3	7	12	10	12	2	2	2	43	6.4	1.3	25	9	9	10	12	30	—
IV	−0.6	4.5	1.3	1.7	11.1	—	—	5.5	5.9	3.8	1.9	4.1	1.2	2	8	11	4	8	3	4	3	47	13.9	8.0	4	5	4	9	7	3	—
V	13.3	16.5	13.3	14.4	25.1	—	—	3.3	3.9	4.4	2.2	5.8	1.6	1	6	8	7	20	5	5	4	37	22.5	6.0	16	12	0	13	6	0	—
VI	11.6	13.4	12.2	12.4	26.2	—	—	5.2	6.6	5.4	4.0	5.4	3.9	12	9	9	2	2	11	21	9	15	97.0	19.0	25	12	0	6	9	0	—
VII	16.2	19.1	17.0	17.4	25.7	—	—	5.5	5.1	4.9	3.4	4.5	3.0	2	8	5	11	7	20	8	11	21	40.4	14.3	17	10	0	5	7	0	—
VIII	12.3	15.7	12.8	13.6	20.8	—	—	5.5	5.5	5.1	3.5	5.2	2.1	5	12	8	10	9	10	5	8	26	57.9	9.6	20	11	0	7	9	0	—
IX	6.9	10.4	8.2	8.5	13.9	—	—	7.8	7.4	7.7	3.7	5.3	2.8	10	1	5	8	13	14	14	4	21	59.0	14.3	5	11	0	1	19	0	—
X	2.0	4.0	2.3	2.8	8.0	—	—	8.9	8.3	7.1	3.3	4.7	3.8	7	3	2	7	4	23	10	13	24	40.6	9.3	19	13	6	0	18	1	—
XI	−6.1	−5.3	−6.0	−5.8	5.3	—	—	6.6	7.0	6.3	4.6	5.6	4.9	13	4	3	1	5	12	16	10	26	*25.3*	9.9	15	10	9	5	13	20	—
XII	−11.4	−10.5	−9.5	−10.5	2.5	—	—	7.5	8.2	8.4	2.2	2.3	2.7	3	4	8	5	14	6	0	8	45	24.9	4.3	5	15	13	3	21	27	—
Année	0.4	3.4	1.5	1.8	26.2	—	—	6.4	6.5	6.0	3.0	4.4	2.8	64	70	86	78	108	125	101	93	370	414.8	19.0	—	126	59	62	152	136	—
φ = 64° 13′				Холмогоры.									$h = 10^m$?	Kholmogory.																	λ = 41° 42′
I	−11.6	−10.8	−11.6	−11.3	0.7	—	—	9.0	8.5	7.8	2.3	2.7	3.0	1	1	14	13	19	28	8	0	9	11.9	2.5	26	17	17	1	21	30	—
II	−16.6	−13.0	−15.5	−15.0	1.0	—	—	7.6	7.4	6.5	3.0	3.1	2.6	3	4	6	20	19	7	10	4	11	34.7	4.8	21	23	23	2	12	27	—
III	−13.1	−6.0	−10.5	−9.9	5.3	—	—	7.8	6.8	4.6	1.9	3.2	1.9	4	1	12	14	17	7	17	4	17	28.5	10.7	20	13	13	2	12	25	—
IV	−2.6	4.2	0.1	0.6	12.7	—	—	5.6	6.2	5.7	2.8	3.1	2.5	9	6	7	7	15	9	13	10	14	15.0	5.9	4	7	6	5	11	2	—
V	12.1	19.4	13.3	14.9	26.1	—	—	4.1	5.4	5.2	2.3	3.0	1.8	3	3	14	23	24	6	9	3	8	28.5	16.5	17	8	0	8	5	0	—
VI	10.2	13.8	11.0	11.7	28.0	—	—	7.9	8.6	8.3	3.7	3.9	3.3	13	8	1	10	3	12	20	15	8	98.7	20.7	9	18	0	0	19	0	—
VII	15.1	19.7	15.7	16.8	28.3	—	—	6.3	8.1	6.2	2.3	3.3	2.0	6	5	5	10	12	19	19	8	9	47.2	19.7	28	14	0	1	7	0	—
VIII	10.0	15.2	11.0	12.1	21.9	—	—	7.4	6.8	6.3	2.8	4.0	2.9	12	6	7	8	6	10	15	17	12	31.9	10.0	20	13	0	2	12	0	—
IX	7.2	12.2	8.7	9.4	16.4	—	—	7.9	8.4	7.1	2.8	3.6	2.8	2	2	3	9	13	30	9	11	11	33.9	5.7	5	15	0	2	17	0	—
X	0.6	2.9	1.3	1.6	10.7	—	—	9.4	9.5	6.9	3.1	4.0	3.2	6	3	2	9	13	25	12	19	4	60.0	11.4	17	15	8	0	20	3	—
XI	−6.4	−5.0	−5.7	−5.7	4.9	—	—	9.2	8.6	7.6	3.6	3.6	3.4	8	4	3	7	14	24	13	11	6	44.3	6.6	30	23	21	0	19	20	—
XII	−12.2	−11.5	−13.0	−12.2	1.8	—	—	8.2	8.1	7.1	2.3	2.5	2.5	2	8	10	17	23	8	7	1	17	37.0	5.5	28	25	23	2	20	28	—
Année	−0.6	3.4	0.4	1.1	28.3	—	—	7.5	7.7	6.6	2.7	3.3	2.7	69	51	84	147	178	185	152	103	126	471.6	20.7	—	191	111	25	175	135	—
φ = 62° 6′				Шенкурскъ.									$H = 42^m$?	Chenkoursk.																	λ = 42° 54′
I	−13.0	−9.4	−11.8	−11.4	2.8	−28.5	−15.3	8.8	7.0	6.7	3.5	3.4	3.0	3	11	10	10	44	6	2	0	7	11.6	4.2	24	8	6	1	17	30	31
II	−17.4	−11.7	−15.1	−14.7	1.0	−41.0	−20.0	5.4	5.4	5.8	3.8	3.7	5.5	22	6	8	9	24	7	0	6	2	22.8	6.0	21	9	9	8	11	27	28
III	−10.8	−3.1	−7.6	−7.2	7.1	−33.0	−12.7	4.8	6.2	6.0	2.4	2.8	2.7	17	1	14	10	25	3	6	12	5	14.7	4.1	20	7	6	6	12	25	30
IV	−0.6	6.4	1.3	2.4	14.5	−12.0	−3.0	3.6	4.2	3.6	3.7	4.1	2.4	27	3	18	2	26	3	4	5	2	8.8	2.8	21	9	6	11	3	1	25
V	12.9	21.4	13.7	16.0	28.1	0.7	7.8	1.7	3.7	3.6	3.5	5.6	1.6	16	16	19	10	26	4	1	0	1	7.4	1.9	11	8	0	13	2	0	0
VI	10.8	15.9	12.1	12.9	32.1	2.2	7.7	5.7	6.3	5.9	5.1	8.5	3.6	15	6	3	1	27	10	16	10	2	28.5	4.6	23	17	0	4	10	0	0
VII	15.2	22.4	17.2	18.3	31.1	3.7	11.2	3.5	4.6	4.1	3.2	5.1	2.0	21	2	9	2	23	15	10	5	6	30.7	9.8	29	9	0	6	2	0	0
VIII	11.1	17.6	13.1	13.9	27.1	−1.3	7.8	5.2	5.3	4.4	4.3	4.7	2.8	20	8	6	2	12	6	17	13	9	18.6	3.5	11	12	0	6	9	0	2
IX	7.7	14.0	9.1	10.3	19.1	−2.8	5.5	5.9	6.2	5.3	3.0	4.7	3.3	12	2	9	8	33	5	7	4	10	29.6	6.0	2	13	0	4	8	0	3
X	0.4	3.5	1.9	1.9	10.1	−6.5	−0.8	7.7	8.4	6.8	4.0	4.3	3.8	15	0	3	1	36	6	18	12	2	30.6	6.2	4	19	10	2	19	4	21
XI	−6.8	−4.3	−5.4	−5.5	5.9	−24.1	−9.4	9.0	7.9	6.6	6.1	6.5	5.3	22	2	7	8	24	10	11	3	3	24.0	4.3	4	16	15	1	15	19	28
XII	−12.4	−9.7	−12.2	−11.4	4.5	−36.5	−16.6	8.0	7.6	6.7	4.3	3.6	3.6	2	15	8	10	42	5	6	0	5	25.1	8.7	28	15	14	4	21	26	30
Année	−0.2	5.2	1.4	2.1	32.1	−41.0	−3.2	5.8	6.1	5.5	3.9	4.8	3.3	192	72	114	73	342	80	98	70	54	252.4	9.8	—	142	66	66	129	132	198

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence de vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Max. ≦ 0°
φ = 60° 6′ Гогландскій маякъ. H = 11.2 m Hogland (phare). λ = 26° 59																														
I	− 7.9	− 7.9	− 8.4	− 8.1	2.6	—	—	8.8	9.2	8.2	4.1	3.9	4.1	3	5	18	25	12	6	3	6	14	10.2	3.3	1	11	8	0	23	29
II	− 7.8	− 6.0	− 6.5	− 6.8	1.6	—	—	7.3	7.4	6.1	4.6	4.6	4.6	6	5	1	2	10	11	21	13	14	19.6	7.0	27	8	6	3	11	19
III	− 6.2	− 3.6	− 4.8	− 4.9	2.8	—	—	7.1	7.0	6.7	4.7	5.1	4.2	9	4	24	27	8	4	3	2	12	23.9	7.3	25	13	13	4	14	25
IV	1.2	3.3	2.4	2.3	15.7	—	—	6.2	6.1	5.8	2.8	2.9	2.2	0	3	16	19	5	9	4	1	33	15.8	7.0	19	7	3	6	14	1
V	11.1	13.0	12.1	12.1	18.1	—	—	5.6	5.2	6.2	3.3	2.4	2.1	4	5	17	21	4	8	3	0	31	19.2	6.7	10	7	0	1	5	0
VI	12.5	14.6	13.6	13.6	22.9	—	—	7.0	6.3	6.2	5.0	4.5	4.0	4	10	7	5	3	17	17	7	20	38.2	14.7	8	10	0	0	9	0
VII	16.6	18.2	17.1	17.3	24.1	—	—	5.8	5.6	5.9	3.4	3.2	2.5	0	6	10	15	6	17	10	1	28	90.1	24.0	7	13	0	4	6	0
VIII	17.0	18.6	17.9	17.8	23.1	—	—	7.0	6.9	6.0	3.5	3.8	3.7	5	9	11	7	9	17	11	7	17	98.5	25.2	10	15	0	1	11	0
IX	12.2	13.5	12.3	12.7	19.1	—	—	7.6	6.4	5.3	5.9	7.2	6.3	6	1	1	8	16	24	18	8	8	55.5	15.5	5	11	0	2	7	0
X	6.8	7.8	7.5	7.4	11.0	—	—	8.1	7.9	6.6	4.0	3.8	4.7	9	7	2	3	10	10	24	13	15	30.0	9.8	1	8	0	0	14	0
XI	2.3	2.6	2.4	2.4	8.6	—	—	7.4	7.5	6.8	7.8	8.2	8.7	15	7	2	1	3	14	22	22	4	28.5	8.3	19	9	4	1	13	8
XII	− 1.6	− 1.3	− 1.5	− 1.5	4.0	—	—	8.9	9.4	9.0	5.2	5.0	6.1	11	4	7	13	22	19	7	5	5	42.5	10.4	17	16	12	0	24	13
Годъ Année	4.7	6.1	5.3	5.4	24.1	—	—	7.2	7.1	6.6	4.5	4.6	4.4	72	66	116	146	108	156	143	85	201	472.0	25.2	—	128	46	22	151	95
φ = 60° 59′ Олонецъ. h = 15 m? Olonets. λ = 32° 58																														
I	−11.9	−10.8	−11.1	−11.3	2.1	—	—	9.0	8.9	8.7	1.5	1.5	2.2	2	8	11	23	10	2	0	2	35	27.9	7.8	30	13	13	1	24	29
II	−13.2	− 9.2	−11.0	−11.1	0.9	—	—	8.2	8.6	7.5	3.4	3.1	2.9	4	5	5	17	12	10	7	11	12	33.2	6.4	20	16	16	0	15	24
III	− 9.3	− 3.6	− 6.4	− 6.4	2.6	—	—	8.0	8.2	7.5	2.3	2.3	3.0	8	6	19	22	8	2	6	6	16	27.3	6.9	19	11	11	3	19	26
IV	1.2	6.2	2.4	3.3	16.3	—	—	5.8	5.9	5.4	2.0	3.2	1.4	6	8	13	15	10	3	5	8	22	24.5	5.8	1	6	3	6	11	0
V	14.0	20.0	14.4	16.1	24.0	—	—	4.8	6.2	5.9	2.1	3.1	1.6	3	7	18	22	14	7	3	6	13	17.9	4.8	19	6	0	2	7	0
VI	12.3	16.1	12.4	13.6	26.0	—	—	6.7	6.8	6.3	3.6	4.9	2.5	15	4	5	8	1	20	17	13	7	27.7	6.1	7	12	0	1	10	0
VII	17.0	21.7	16.7	18.5	29.0	—	—	4.4	5.5	6.7	2.2	3.7	1.3	6	6	10	7	7	19	15	3	20	30.9	13.5	29	9	0	3	5	0
VIII	13.1	17.9	13.9	15.0	23.8	—	—	7.4	7.3	7.2	2.2	3.5	1.9	8	12	7	5	9	13	12	7	19	89.7	24.6	5	16	0	0	14	0
IX	7.7	12.7	8.8	9.7	18.0	—	—	7.2	8.1	6.7	2.6	4.2	2.2	4	2	3	4	14	27	10	12	14	84.9	22.7	1	14	0	1	13	0
X	3.0	5.6	3.8	4.1	10.3	—	—	9.2	9.2	8.0	3.0	3.5	2.0	11	2	4	8	13	8	15	22	10	38.4	12.6	14	15	3	0	21	0
XI	− 3.3	− 1.9	− 2.7	− 2.6	6.3	—	—	7.7	8.2	8.1	4.2	4.1	3.2	13	2	2	5	11	8	16	24	9	62.7	12.5	13	16	13	1	21	15
XII	− 8.2	− 8.0	− 8.1	− 8.1	1.6	—	—	8.2	8.8	8.2	2.3	3.0	3.0	8	2	11	25	16	10	5	5	11	50.6	11.4	28	20	19	2	22	27
Годъ Année	1.9	5.6	2.8	3.4	29.0	—	—	7.2	7.6	7.2	2.6	3.3	2.3	88	64	108	161	125	129	111	119	188	515.7	24.6	—	154	78	20	182	121
φ = 63° 30′ Венденга. h = 82 m? Vendenga. λ = 48°																														
I	−13.3	−10.5	−13.3	−12.4	− 1.9	—	—	8.1	8.5	7.8	2.3	2.4	2.1	0	0	0	4	13	13	32	3	28	17.7	4.6	26	15	15	2	20	31
II	−20.4	−14.5	−18.2	−17.7	− 4.6	—	—	8.1	8.3	7.0	3.2	2.9	2.5	7	0	3	8	18	9	11	7	20	11.7	2.4	15	15	15	2	15	28
III	−13.2	− 5.0	− 9.0	− 9.1	3.1	—	—	7.6	7.2	6.5	1.6	3.1	2.2	1	3	3	10	18	12	5	13	27	16.9	3.9	7	17	15	1	10	23
IV	− 2.2	4.1	− 0.4	0.5	12.3	—	—	7.1	6.2	6.9	4.0	4.4	2.3	22	8	8	3	11	6	9	12	9	16.2	4.7	2	11	9	2	9	6
V	10.3	18.8	10.6	13.2	27.1	—	—	5.1	4.9	5.7	3.3	3.7	2.1	14	4	4	14	25	6	10	4	11	21.0	13.6	24	6	0	3	5	0
VI	10.2	14.1	9.5	11.3	27.7	—	—	7.5	7.7	8.0	3.2	4.1	2.5	12	5	5	3	10	8	16	12	19	99.6	18.0	9	24	0	1	13	0
VII	12.8	18.3	13.7	14.9	27.2	—	—	5.8	5.3	5.9	2.5	3.5	1.9	18	1	7	5	7	5	5	21	24	35.7	12.4	24	13	0	2	6	0
VIII	9.2	14.3	10.0	11.2	27.3	—	—	7.6	7.0	7.6	3.4	4.9	2.5	19	4	1	1	7	6	21	25	8	66.1	11.8	8	18	0	1	15	0
IX	7.7	12.3	8.4	9.5	17.2	—	—	7.1	6.7	7.3	2.8	3.7	2.4	4	2	4	9	14	16	18	10	13	77.1	24.6	10	22	0	1	13	0
X	− 2.1	0.6	− 0.1	− 0.5	7.4	—	—	9.2	9.4	9.2	4.1	5.0	3.9	13	1	2	4	15	16	10	25	7	37.7	12.7	14	19	14	0	25	12
XI	− 8.9	− 7.2	− 8.4	− 8.2	1.7	—	—	7.7	8.6	8.1	3.3	4.0	3.5	3	1	2	5	14	14	29	11	11	22.6	4.8	16	22	22	0	17	27
XII	−14.8	−13.2	−14.4	−14.1	0.4	−36.5	−18.8	7.5	7.9	7.4	2.6	2.9	3.0	1	2	6	10	33	15	7	4	15	20.9	4.1	4	15	15	1	17	30
Годъ Année	− 2.1	2.7	− 1.0	− 0.1	27.7	—	—	7.4	7.3	7.3	3.0	3.7	2.6	114	31	45	76	185	126	173	147	192	443.2	24.6	—	197	105	16	165	157
φ = 62° 10′ Яренскъ. H = 80 m? Iarensk. λ = 49°																														
I	−12.9	−11.4	−12.4	−12.2	− 0.7	−35.8	−15.6	7.8	8.0	9.0	2.5	2.8	2.3	4	2	0	11	13	21	7	8	27	24.0	8.0	24	13	13	3	20	31
II	−19.9	−14.8	−16.6	−17.1	− 3.8	−45.8	−22.4	6.8	6.5	7.1	4.5	4.4	1.7	3	2	7	19	4	9	2	11	27	20.7	3.3	1	12	12	5	16	28
III	−12.4	− 4.0	− 8.2	− 8.2	3.2	−31.3	−14.3	7.9	6.0	5.4	2.2	2.3	1.4	5	1	4	11	9	7	5	7	44	15.9	3.0	31	11	9	4	13	22
IV	− 1.1	4.7	1.0	1.5	10.2	−11.4	− 3.6	6.0	6.7	6.0	3.1	4.4	1.3	8	5	4	5	4	13	6	13	32	19.3	6.2	2	11	7	4	10	1
V	10.1	18.8	13.0	14.0	25.7	− 1.3	4.2	4.6	6.1	5.1	1.6	3.7	0.6	7	4	7	13	3	4	3	5	47	18.8	8.1	24	10	0	5	7	0
VI	11.2	15.6	12.1	13.0	28.2	− 0.9	7.3	7.4	8.7	8.2	4.1	6.3	3.3	7	8	3	3	2	23	20	8	16	101.9	16.4	9	19	0	0	17	0
VII	13.5	19.9	15.4	16.3	28.5	0.8	8.4	7.2	7.1	6.7	2.3	4.1	1.0	12	0	0	7	2	19	7	14	32	53.9	16.3	29	14	0	3	11	0
VIII	9.8	16.2	11.6	12.5	25.5	− 1.4	7.2	7.7	7.9	7.2	3.0	4.6	1.9	19	5	1	2	3	7	9	21	26	35.1	5.4	11	13	0	2	16	0
IX	7.2	13.2	8.7	9.7	18.7	− 2.2	5.1	8.2	8.0	7.7	1.9	3.2	1.3	3	3	1	2	3	6	8	13	42	77.0	18.2	9	18	0	2	15	0
X	− 0.9	1.6	− 0.3	0.1	10.1	−11.7	− 2.4	8.6	8.9	7.9	3.2	3.8	2.5	16	4	5	1	3	6	26	13	19	62.6	9.4	17	17	13	1	19	12
XI	− 7.5	− 6.1	− 7.4	− 7.0	3.3	−28.0	−10.9	8.8	8.8	7.7	3.7	4.3	4.3	11	6	2	3	0	10	26	12	20	29.8	7.1	14	20	18	2	20	22
XII	−14.1	−12.6	−14.1	−13.6	1.4	−34.1	−17.7	7.8	7.6	7.4	1.4	2.9	2.1	5	5	6	11	4	12	9	3	38	28.8	7.0	31	15	13	2	17	27
Годъ Année	− 1.4	3.4	0.2	0.7	28.5	−45.8	− 4.6	7.4	7.5	7.1	2.8	3.9	2.0	100	45	40	88	50	137	128	128	370	487.8	18.2	—	173	85	33	181	143

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Мгло. Brouill.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
φ = 61° 20′				Сольвычегодскъ.							h = 55m?			Solvytchegodsk.											λ = 46° 55′						
I	−11.3	−10.2	−10.8	−10.8	0.0	—	—	9.0	8.4	9.0	2.6	2.4	2.7	4	5	7	9	16	18	12	10	12	18.0	8.9	24	12	12	0	24	31	—
II	−17.7	−13.2	−15.4	−15.4	0.0	—	—	7.1	6.9	6.1	3.2	2.6	2.3	3	5	10	12	10	11	3	8	22	17.6	5.8	21	17	17	3	13	28	—
III	− 9.2	− 3.2	− 7.4	− 6.6	4.5	—	—	8.1	7.3	5.6	2.4	3.1	2.5	2	6	5	14	9	8	6	12	31	11.7	2.7	21	11	11	3	15	24	—
IV	0.2	5.2	1.9	2.4	11.9	—	—	6.8	6.7	4.8	3.2	5.1	2.9	12	15	7	6	4	9	10	17	10	19.3	4.7	6	10	8	5	10	1	—
V	12.5	18.8	14.4	15.2	24.3	—	—	5.1	6.7	4.8	2.1	3.3	2.0	17	18	9	4	3	5	7	9	21	30.8	5.6	15	9	0	8	10	0	—
VI	13.9	16.2	13.0	14.4	27.3	—	—	7.9	9.6	7.3	3.6	4.9	3.0	16	4	3	3	6	6	19	25	8	74.3	12.0	30	20	0	1	19	0	—
VII	15.2	19.5	16.5	17.1	24.8	—	—	7.3	8.3	6.6	2.6	3.5	1.9	19	8	3	2	0	6	12	30	13	55.5	25.3	18	11	0	4	17	0	—
VIII	10.9	16.1	12.5	13.2	25.8	—	—	7.1	8.7	6.7	3.7	4.7	2.6	24	10	1	1	1	3	13	32	8	31.0	9.0	28	11	0	0	17	0	—
IX	8.2	13.4	9.6	10.4	20.3	—	—	8.0	8.6	6.4	2.6	3.8	3.0	6	8	0	5	10	9	19	16	17	86.8	36.3	9	21	0	4	15	0	—
X	0.6	2.7	1.1	1.5	11.4	—	—	9.7	9.4	8.1	3.3	4.2	3.5	9	5	1	2	15	10	15	25	11	64.1	10.5	4	18	8	0	24	7	—
XI	− 6.1	− 4.9	− 6.0	− 5.7	3.5	—	—	9.2	9.4	8.0	3.7	4.4	3.6	11	4	2	5	16	16	16	16	4	33.2	8.3	14	26	26	1	23	21	—
XII	−12.7	−11.4	−11.9	−12.0	2.0	—	—	6.1	7.7	6.8	2.5	3.2	3.0	4	5	11	6	22	23	5	4	13	21.7	3.4	30	16	16	4	15	27	—
Год. Année.	0.4	4.1	1.5	2.0	27.3	—	—	7.6	8.1	6.7	3.0	3.8	2.8	127	93	59	69	112	124	137	204	170	464.0	36.3	—	182	98	33	202	139	—
φ = 61° 9′				Межадоръ.							h = 120m?			Mejador.											λ = 50° 20′						
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	0.3	5.4	− 0.1	1.9	13.1	—	—	5.7	5.5	4.8	2.6	3.4	2.2	37	3	5	3	7	8	6	0	21	9.5	3.5	1	6	4	8	10	2	—
V	13.9	19.8	11.9	15.2	26.9	—	—	3.8	5.5	5.8	2.0	2.8	2.0	17	11	10	7	6	8	4	7	23	43.7	12.8	14	8	1	9	9	0	—
VI	13.1	17.5	11.1	13.9	27.3	—	—	7.3	8.6	6.6	3.5	4.3	3.1	17	5	5	5	6	14	16	13	9	86.9	20.0	29	18	0	1	13	0	—
VII	14.5	19.8	13.9	16.1	27.9	—	—	6.1	7.5	7.2	1.6	3.3	2.5	13	15	5	2	4	7	13	20	14	42.4	13.0	9	10	0	3	14	0	—
VIII	10.3	15.7	10.8	12.3	26.2	—	—	7.7	6.5	5.6	2.6	4.0	2.5	26	6	3	2	4	2	7	24	19	52.3	9.6	6	13	0	5	14	0	—
IX	7.2	13.3	8.5	9.7	22.2	—	—	7.4	7.3	6.0	1.8	3.3	1.5	10	10	3	7	15	10	7	3	25	73.0	25.0	8	15	0	4	9	0	—
X	− 0.9	0.7	− 0.3	− 0.2	8.9	—	—	9.6	9.6	7.4	2.8	3.4	2.5	15	5	1	6	11	15	11	16	13	45.0	14.0	4	15	12	0	21	12	—
XI	− 7.4	− 6.4	− 7.8	− 7.2	2.5	—	—	9.7	9.3	7.8	4.0	4.9	4.0	9	3	0	8	22	22	8	13	5	17.9	5.0	4	10	8	0	23	22	—
XII	−15.5	−14.5	−15.3	−15.1	0.7	—	—	7.3	8.0	6.4	2.4	2.9	2.8	9	7	5	10	27	11	1	4	19	15.7	6.5	12	5	5	5	15	28	—
Год. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 60° 46′				Великій Устюгъ.							h = 59m?			Velikiï Oustioug.											λ = 46° 18′						
I	−13.3	−11.6	−12.9	−12.6	− 0.5	—	—	7.8	7.5	7.4	3.4	3.7	3.7	4	4	0	18	15	28	6	8	10	22.5	9.7	24	12	11	2	21	31	—
II	−18.3	−14.1	−16.5	−16.3	− 0.5	—	—	6.4	5.6	6.5	3.7	3.2	3.6	10	6	0	21	23	8	2	2	12	16.6	4.0	21	15	15	5	12	28	—
III	−11.2	− 4.4	− 8.8	− 8.1	3.0	—	—	6.9	6.9	6.4	3.1	2.8	3.5	13	3	2	11	16	14	9	6	19	15.6	7.0	31	12	11	3	15	26	—
IV	− 0.6	4.8	1.2	1.8	12.5	—	—	5.5	4.6	4.9	3.7	4.1	3.7	33	17	7	2	11	6	4	1	9	25.0	5.0	19	12	7	8	8	2	—
V	11.7	20.0	13.4	15.0	25.0	—	—	3.7	4.6	3.7	2.3	3.7	2.5	9	12	9	4	20	11	3	3	22	42.1	6.6	17,24	12	0	10	5	0	—
VI	12.3	17.0	12.7	14.0	28.5	—	—	5.4	6.8	6.1	4.4	7.2	4.1	12	1	2	4	24	19	11	7	10	65.9	20.4	9	17	0	5	10	0	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	0.4	2.5	1.0	1.3	11.0	—	—	8.2	7.8	8.3	4.5	4.6	4.8	18	0	0	2	25	27	8	11	2	54.3	7.4	4,29	20	11	0	20	9	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Год. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 60° 36′				Кокшеньга.							h = 90m?			Kokchenga.											λ = 43° 20′						
I	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.7	7.9	1.5	2.0	1.5	0	4	2	34	10	7	8	4	24	21.9	9.0	24	11	10	2	18	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.1	7.6	2.5	2.4	2.7	1	2	2	21	15	5	9	11	17	25.9	5.4	4	18	17	4	14	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	7.1	7.4	7.0	1.8	2.1	1.7	0	2	8	23	17	4	5	6	28	15.1	4.1	22	11	9	4	16	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.3	3.8	2.5	3.3	1.8	6	1	7	11	11	10	5	20	18	14.7	5.9	21	6	3	8	7	—	—
V	13.7	21.2	14.2	16.4	27.4	—	—	3.8	3.6	3.3	1.6	2.6	1.0	4	1	10	30	8	3	1	3	33	15.2	5.7	24	6	0	15	4	—	—
VI	13.2	17.5	12.8	14.5	29.6	—	—	6.8	7.1	6.0	3.6	4.4	2.6	8	2	5	4	17	19	17	5	13	58.7	19.0	7	14	0	4	12	—	—
VII	17.1	22.7	15.9	18.6	28.9	—	—	4.9	5.3	2.7	1.4	3.5	1.1	7	2	2	9	11	13	7	7	35	19.6	7.2	24	5	0	7	3	—	—
VIII	12.6	19.5	13.7	15.3	28.7	—	—	6.5	5.2	3.7	2.3	3.1	1.5	5	6	10	7	14	7	10	13	21	21.1	14.5	11	3	0	4	5	—	—
IX	8.7	14.0	9.4	10.7	21.3	—	—	7.0	6.6	7.0	3.0	4.6	3.1	3	2	2	6	15	23	14	5	20	56.5	9.4	28	16	0	3	13	—	—
X	1.4	3.9	2.2	2.5	11.3	—	—	9.1	7.9	9.3	2.7	3.3	2.6	4	3	1	6	12	20	15	16	16	34.6	6.9	4	19	9	1	24	—	—
XI	− 5.2	− 4.1	− 5.0	− 4.8	4.4	—	—	9.5	9.2	7.9	3.5	3.7	3.6	4	2	1	8	15	22	17	13	8	37.6	12.7	30	19	18	0	20	—	—
XII	−11.2	− 9.7	−10.4	−10.4	3.7	—	—	7.9	7.7	7.5	1.9	2.5	1.4	0	3	4	18	13	6	8	2	39	20.6	4.9	3	15	12	3	19	—	—
Год. Année.	—	—	—	—	—	—	—	6.9	6.6	6.1	2.4	3.1	2.0	42	30	54	177	158	139	116	105	272	341.5	19.0	—	143	78	55	155	—	—

φ = 60° 9′ **Ношульская.** $H = 125^{m}$? **Nochoulskaïa.** λ = 49° 30′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 9	1	7	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≤ 0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.2	1.4	10,25	10	6	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.9	1.8	12	12	12	—	—	—
III	−9.6	−4.3	−10.1	−8.0	5.2	−28.4	−14.3	7.2	6.8	6.0	1.7	1.6	1.5	1	0	3	18	8	0	1	1	56	15.9	4.3	23	10	10	4	12	23
IV	—	6.2	0.8	—	15.2	−10.8	−2.8	6.3	5.8	5.5	3.9	5.3	3.0	11	5	3	9	10	6	7	13	16	12.2	7.1	6	6	2	3	7	3
V	—	19.7	11.7	—	25.7	−2.2	5.6	4.3	6.3	4.9	1.7	2.3	0.7	3	7	10	12	9	6	3	6	36	52.3	18.0	25	10	0	3	5	0
VI	—	18.8	12.3	—	28.5	0.7	8.2	7.2	8.1	6.7	4.0	4.5	2.7	6	2	5	13	14	15	15	8	10	68.4	12.0	27	12	0	0	12	0
VII	—	20.7	14.9	—	27.4	3.0	9.4	6.6	6.6	6.0	2.7	3.3	1.2	7	6	2	12	18	8	12	8	18	47.5	12.5	21	10	0	3	9	0
VIII	11.9	17.1	11.8	13.6	28.5	1.2	7.6	6.9	6.0	5.6	2.2	4.5	1.9	9	4	3	6	10	8	12	16	19	73.6	18.5	6	11	0	4	9	0
IX	8.4	14.0	9.1	10.5	22.6	−2.5	5.6	7.3	7.4	6.4	1.5	3.7	2.0	2	2	1	12	20	8	4	0	33	60.8	20.4	9	11	0	2	10	0
X	0.4	2.6	0.5	1.2	13.2	−14.1	−1.6	9.8	8.7	9.2	2.5	3.8	2.4	4	4	1	11	20	15	5	14	14	39.2	8.6	3	22	15	0	21	10
XI	−6.8	−5.6	−7.4	−6.6	2.2	−24.5	−10.8	9.6	9.6	9.2	2.9	2.4	3.3	6	3	0	14	29	11	4	4	16	16.6	2.7	15	18	17	0	25	24
XII	−16.2	−14.2	−15.9	−15.4	1.4	−39.3	−20.2	6.8	6.7	6.0	1.2	1.7	1.2	4	2	3	14	12	5	2	0	50	4.8	0.8	17,28	12	11	5	13	28
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	401.4	20.4	—	144	73	—	—	—

φ = 59° 28′ **Нарвскій маякъ.** $H = 1^{m}.6$ **Narva** (phare). λ = 28° 4′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 9	1	7	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Max. ≤ 0°
I	−10.0	−9.2	−10.2	−9.8	1.4	—	—	4.0	3.8	3.1	2.1	2.1	2.4	2	27	12	14	7	6	11	4	10	27.0	8.7	25	11	7	7	0	29
II	−7.9	−6.2	−7.4	−7.2	3.2	—	—	4.0	3.4	3.0	3.2	3.1	3.3	8	6	0	12	6	30	14	7	1	32.7	9.8	27	13	13	8	3	21
III	−6.0	−1.5	−4.2	−3.9	4.0	—	—	6.2	5.6	5.8	2.6	3.2	2.8	4	20	14	25	8	4	2	7	9	19.1	5.5	30	9	9	4	10	20
IV	3.0	6.7	4.1	4.6	18.1	—	—	5.3	4.8	4.8	2.6	3.0	1.9	3	16	17	23	4	4	6	8	9	10.2	5.5	3	4	0	5	8	0
V	13.8	19.0	14.0	15.6	26.4	—	—	4.3	4.7	4.7	1.9	2.6	0.9	10	17	13	16	6	2	4	10	15	17.8	10.0	12	6	0	5	4	0
VI	13.7	16.3	13.6	14.5	27.9	—	—	4.9	4.6	4.5	2.4	2.7	2.3	8	10	6	5	4	11	22	17	7	42.2	15.4	6	6	0	3	5	0
VII	17.0	20.9	17.8	18.6	27.4	—	—	5.1	5.2	4.5	2.1	2.7	1.6	10	12	12	13	8	13	9	8	8	122.0	29.0	29	13	0	4	5	0
VIII	16.1	19.9	16.4	17.5	27.9	—	—	6.0	4.8	5.5	2.1	2.1	1.2	9	12	5	8	12	11	15	12	9	110.7	17.0	28	13	0	2	6	0
IX	9.4	14.0	10.2	11.2	20.1	—	—	5.3	5.6	4.4	2.8	3.0	2.8	0	3	6	13	12	28	11	10	7	77.1	21.0	7	12	0	7	5	0
X	5.4	7.5	6.5	6.5	11.5	—	—	7.6	7.0	6.2	2.3	2.3	2.5	6	7	4	8	9	19	15	14	11	23.0	8.8	1	7	1	1	7	0
XI	1.1	1.7	0.9	1.2	8.0	—	—	7.3	6.5	6.5	3.4	3.5	3.9	13	1	2	5	8	23	20	16	2	21.9	8.2	29	7	4	1	8	12
XII	−3.6	−3.6	−4.1	−3.8	3.0	—	—	8.1	8.0	8.3	2.1	2.1	2.4	7	8	10	18	13	17	8	4	8	40.5	8.0	17	16	14	0	17	22
Годъ Année	4.3	7.1	4.8	5.4	27.9	—	—	5.7	5.3	5.1	2.5	2.7	2.3	80	139	101	160	97	168	137	117	96	544.2	29.0	—	117	48	47	78	104

φ = 59° 26′ **Катеринентальскій маякъ.** $H = 44^{m}.4$ **Katharinenthal** (phare). λ = 24° 49′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 9	1	7	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Max. ≤ 0°
I	−9.2	−7.9	−8.8	−8.6	2.1	—	—	9.0	8.5	8.7	4.2	3.6	4.1	5	6	21	39	6	11	2	3	0	17.8	3.5	1	17	16	0	22	29
II	−7.6	−5.1	−5.9	−6.2	3.1	—	—	7.1	7.7	7.3	5.4	4.9	6.0	6	6	0	0	6	30	10	26	0	27.3	6.1	25	18	16	2	12	18
III	−4.5	−0.9	−3.6	−3.0	4.5	—	—	8.6	8.3	7.3	5.6	5.6	5.5	4	14	20	31	7	7	1	9	0	30.6	10.0	19	15	15	2	21	19
IV	2.5	—	3.0	—	—	—	—	6.8	6.3	5.2	3.4	4.8	4.4	4	22	14	30	3	5	1	11	0	41.3	14.8	3	13	5	5	11	0
V	12.0	—	11.0	—	—	—	—	5.0	5.1	6.1	3.8	5.7	3.8	18	30	9	13	7	5	0	10	1	58.4	18.9	13	12	0	2	5	0
VI	12.9	—	12.5	—	—	—	—	5.7	4.6	5.6	5.7	7.3	5.0	6	25	3	2	0	19	13	22	0	17.8	5.0	6	11	0	1	7	0
VII	15.9	—	15.7	—	—	—	—	5.9	6.2	6.4	3.8	5.3	3.3	8	24	8	11	2	18	4	18	0	35.4	11.1	7	16	0	0	7	0
VIII	15.8	—	15.8	—	—	—	—	6.5	6.4	6.3	4.5	5.7	4.6	6	22	4	12	5	23	7	13	1	57.5	13.8	21	15	0	1	8	0
IX	9.8	—	10.0	—	—	—	—	7.7	6.9	5.7	6.6	8.0	7.2	5	5	2	9	9	39	8	13	0	74.5	17.0	24	16	0	0	8	0
X	5.2	—	5.8	—	—	—	—	8.7	8.0	8.0	4.9	5.4	5.9	11	14	3	6	11	20	14	14	0	52.3	18.0	13	9	1	0	19	0
XI	1.6	2.7	1.4	1.9	10.0	—	—	7.6	7.1	7.2	7.8	7.7	9.0	15	10	2	0	3	25	10	25	0	31.0	8.6	18	14	9	2	14	7
XII	−2.8	−2.5	−2.6	−2.6	4.1	—	—	9.1	9.0	9.1	6.1	6.0	6.6	6	7	15	18	18	19	3	7	0	30.7	5.4	4	22	17	0	26	16
Годъ Année	4.3	—	4.5	—	—	—	—	7.3	7.0	6.9	5.2	5.8	5.4	94	185	101	171	77	221	73	171	2	474.6	18.9	—	178	79	15	160	89

φ = 58° 55′ **Дагерортскій маякъ.** $H = 65^{m}.2$ **Dagerort** (phare). λ = 22° 15′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 9	1	7	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Max. ≤ 0°
I	−7.3	−6.2	−6.8	−6.8	2.8	—	—	9.3	8.9	8.3	4.3	3.8	3.9	7	23	8	29	3	5	0	2	16	31.5	3.8	31	13	13	0	23	29
II	−4.7	−3.3	−4.0	−4.0	3.8	—	—	8.5	8.0	7.2	6.3	8.1	7.2	9	1	0	0	8	22	12	25	7	29.3	7.5	25	10	9	2	17	17
III	−3.2	−1.0	−2.6	−2.3	2.8	—	—	8.7	8.5	8.0	4.9	6.0	5.4	2	20	14	24	10	7	0	12	4	43.1	6.7	29	12	11	2	23	20
IV	3.1	6.3	2.7	4.0	16.6	—	—	7.2	6.7	6.7	4.3	5.3	5.1	20	6	8	26	6	10	0	2	12	39.5	6.9	8	14	7	4	15	2
V	10.3	11.9	8.6	10.3	23.5	—	—	6.8	7.3	6.7	6.2	6.8	4.6	34	11	3	13	11	9	0	6	6	32.5	8.5	13	10	0	3	15	0
VI	14.1	15.1	11.6	13.6	21.3	—	—	5.4	6.1	6.2	6.2	6.9	5.7	13	10	0	7	7	21	4	20	8	39.2	9.0	6	9	0	5	8	0
VII	16.6	18.5	15.6	16.9	24.5	—	—	7.4	7.4	8.2	5.5	6.8	4.9	21	10	2	5	20	17	0	11	6	36.0	9.9	16	7	0	2	19	0
VIII	17.2	19.3	16.0	17.5	24.3	—	—	7.2	7.4	6.3	4.8	6.7	3.9	11	6	0	14	12	15	6	10	19	47.4	8.9	16	11	0	1	9	0
IX	11.6	13.1	11.4	12.0	18.7	—	—	8.5	7.7	6.1	7.9	8.5	7.3	5	0	0	12	19	27	7	16	4	128.0	22.1	22	16	0	1	13	0
X	6.9	8.4	7.0	7.4	11.9	—	—	9.3	8.6	7.7	5.4	6.2	6.0	12	2	0	14	9	26	7	18	5	37.1	8.2	2	8	0	0	18	0
XI	3.3	3.9	3.1	3.4	8.6	—	—	9.1	8.7	8.0	8.5	8.5	8.7	11	6	0	0	10	22	13	21	5	41.2	9.8	29	13	10	0	19	5
XII	−0.5	−0.1	0.0	−0.2	5.2	—	—	9.8	9.7	9.6	7.1	6.8	6.6	10	4	6	20	19	8	7	6	13	56.5	9.8	1	16	13	0	27	9
Годъ Année	5.6	7.2	5.2	6.0	24.5	—	—	8.1	7.9	7.4	6.0	6.7	5.8	155	99	41	164	134	189	56	149	105	561.3	22.1	—	139	63	20	206	82

φ = 58° 23′ **Фильзандскій маякъ.** $H = 6^{m}?$ **Filsand** (phare). λ = 21° 50′

Мѣс. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serena.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°
I	−6.7	−6.0	−6.3	−6.3	3.0	—	—	8.5	9.1	9.5	7.5	7.3	7.8	5	22	20	34	5	2	3	1	1	17.7	4.6	21	10	9	0	24	29	—
II	−4.7	−2.7	−3.7	−3.7	3.0	—	—	6.8	7.2	7.6	7.4	9.0	8.7	19	1	3	4	9	23	8	16	1	58.9	23.0	10	15	12	2	12	16	—
III	−2.0	−0.2	−1.6	−1.3	3.2	—	—	7.6	8.0	8.4	7.7	9.0	8.5	12	18	14	31	11	6	0	0	1	40.5	9.8	2	10	7	4	22	14	—
IV	4.4	6.5	3.7	4.9	15.5	—	—	5.8	5.9	7.2	6.5	7.8	6.4	10	16	9	18	15	10	4	2	6	31.1	4.1	6	14	3	7	16	2	—
V	10.2	11.8	9.0	10.3	23.5	—	—	6.4	6.5	6.8	6.6	7.4	5.9	34	16	6	10	11	8	3	3	2	29.9	8.2	6	14	0	4	13	0	—
VI	14.5	15.5	12.4	14.1	23.5	—	—	3.8	5.1	5.5	6.6	7.2	6.1	13	11	6	7	3	22	6	21	1	35.3	21.0	8	6	0	9	7	0	—
VII	17.4	19.0	16.5	17.6	25.0	—	—	6.4	5.5	7.1	5.6	7.2	5.8	12	22	2	10	8	21	3	9	6	31.3	7.3	6	11	0	3	10	0	—
VIII	18.2	20.2	17.3	18.6	24.5	—	—	5.0	5.0	5.7	5.7	6.6	5.9	12	11	5	13	10	17	10	12	3	39.2	16.7	10	8	0	6	7	0	—
IX	13.0	13.7	12.7	13.1	18.8	—	—	7.0	7.0	6.7	9.3	10.6	9.4	10	0	3	7	12	28	14	16	0	87.9	15.5	6	12	0	2	13	0	—
X	8.1	9.1	7.7	8.3	12.2	—	—	8.8	8.4	8.2	6.6	8.3	7.3	11	8	3	8	13	12	19	18	1	40.7	9.4	13	11	0	1	22	0	—
XI	4.3	4.9	4.2	4.5	9.0	—	—	8.9	7.9	6.9	9.1	9.4	9.7	13	10	5	2	4	18	15	23	0	26.5	6.5	24	11	4	2	18	2	—
XII	0.1	0.8	0.7	0.5	5.2	—	—	9.7	9.7	9.1	7.4	8.0	8.1	9	11	13	21	11	14	8	6	0	63.1	12.5	9	18	10	0	29	8	—
Год. Année.	6.4	7.7	6.0	6.7	25.0	—	—	7.1	7.1	7.4	7.2	8.2	7.5	160	146	89	165	112	181	93	127	22	502.1	23.0	—	140	45	40	193	71	—

φ = 56° 39′ **Митава.** $H = 8^{m}.9$ **Mitava.** λ = 23° 44′

Мѣс. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serena.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°
I	−8.3	−6.4	−8.3	−7.7	2.2	−21.1	−10.5	8.0	8.3	8.5	—	—	—	7	1	22	8	4	0	3	5	40	29.1	9.2	20	12	12	3	22	27	30
II	−6.4	−3.1	−5.2	−4.9	5.0	−26.6	−8.6	6.8	6.6	5.2	—	—	—	5	0	2	0	7	6	26	13	25	28.3	10.0	10	8	6	6	10	16	22
III	−0.8	1.8	0.4	0.5	5.3	−9.4	−1.7	8.0	8.8	8.2	—	—	—	8	7	15	8	1	5	3	10	35	45.7	10.0	29	13	7	2	21	9	18
IV	5.1	10.9	6.6	7.5	23.5	0.1	3.5	6.1	5.6	4.6	—	—	—	11	5	11	3	2	3	11	7	37	80.3	22.0	3	15	0	6	10	0	0
V	13.2	19.2	13.6	15.3	27.0	2.9	10.0	4.3	5.1	5.3	—	—	—	15	7	5	6	4	3	2	7	44	81.2	10.3	21	22	0	4	4	0	0
VI	14.8	21.2	15.3	17.1	28.3	3.9	10.9	3.2	4.5	3.4	—	—	—	14	5	0	0	1	2	18	18	31	49.3	21.0	21	8	0	11	4	0	0
VII	16.8	22.7	17.7	19.1	27.7	9.6	13.9	6.2	5.5	5.7	—	—	—	30	4	10	0	4	0	24	20	0	99.1	45.6	29	18	0	3	10	0	0
VIII	15.8	21.9	16.9	18.2	27.8	9.9	13.4	4.4	5.5	4.8	—	—	—	19	4	1	2	3	3	19	15	24	22.4	7.4	13	10	0	7	5	0	0
IX	9.2	14.8	10.4	11.5	21.3	2.5	7.7	3.3	5.1	3.0	—	—	—	6	1	1	6	2	6	21	8	3	58.2	15.8	1	12	0	9	2	0	0
X	5.2	9.0	6.4	6.9	15.9	0.0	4.0	7.0	7.3	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.5	9.0	2	17	3	4	15	0	1
XI	0.5	3.0	1.0	1.5	9.5	−11.0	−1.6	8.2	6.1	4.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	46.3	14.2	28	10	8	4	11	5	19
XII	−1.2	−0.5	−0.8	−0.8	5.3	−9.8	−2.6	9.0	8.2	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	63.6	11.4	9	17	10	1	23	12	24
Год. Année.	5.3	9.5	6.2	7.0	28.3	−26.6	3.2	6.2	6.4	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	638.0	45.6	—	162	46	60	137	69	114

φ = 59° 54′ **Волокославинское.** $H = 140^{m}?$ **Volokoslavinskoe.** λ = 38° 48′

Мѣс. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serena.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°
I	−12.7	−11.4	−12.2	−12.1	2.7	—	—	8.9	8.4	8.6	1.9	1.6	2.0	5	3	5	36	7	4	5	2	25	—	—	—	—	—	0	23	30	—
II	−14.1	−10.4	−13.1	−12.5	2.0	—	—	8.3	7.0	7.8	2.3	2.3	2.8	15	3	8	19	10	7	11	2	6	—	—	—	—	—	3	18	25	—
III	−9.8	−3.1	−7.3	−6.7	2.0	—	—	6.9	6.0	6.3	1.7	2.2	2.1	2	8	10	32	20	2	10	2	3	—	—	—	—	—	5	11	25	—
IV	—	7.0	1.9	—	17.3	—	—	4.9	4.4	3.2	2.9	3.2	1.2	15	2	9	8	13	2	2	1	37	—	—	—	—	—	11	5	0	—
V	—	20.7	13.9	—	25.9	—	—	4.3	4.8	4.8	1.6	3.2	1.5	4	1	25	13	16	1	4	0	27	—	—	—	—	—	8	4	0	—
VI	—	17.6	13.3	—	29.3	—	—	6.4	6.4	5.3	5.0	5.0	1.8	13	2	10	2	6	6	24	7	20	60.5	9.2	8	15	0	1	6	0	—
VII	—	22.4	17.7	—	29.7	5.2	10.0	3.0	5.0	3.9	1.8	3.3	0.3	4	6	7	6	7	6	7	5	45	16.9	4.1	6	8	0	2	1	0	0
VIII	14.1	19.6	15.3	16.3	26.8	1.8	9.5	5.1	5.0	5.3	2.8	3.5	2.0	10	9	5	4	8	2	5	11	35	12.3	4.9	12	7	0	2	3	0	0
IX	8.2	13.9	9.6	10.6	20.5	−2.3	6.2	7.2	6.4	6.1	3.2	4.7	2.7	8	2	6	1	21	9	15	6	22	42.7	11.0	2	13	0	3	9	0	2
X	2.6	5.4	3.9	4.0	10.7	−3.6	1.1	8.2	8.7	6.6	3.6	4.5	3.2	16	2	3	3	19	7	16	7	20	16.9	6.1	11	7	2	0	18	0	13
XI	−4.4	−2.7	−4.0	−3.7	5.4	−23.2	−7.2	8.2	8.2	6.9	4.3	5.4	1.7	15	0	0	0	21	5	20	2	26	—	—	—	—	—	0	11	16	26
XII	−11.1	−10.5	−11.4	−11.0	1.8	−33.5	−16.7	7.7	7.7	6.9	2.0	2.8	2.1	0	3	6	8	15	7	2	4	48	—	—	—	—	—	2	16	29	31
Год. Année.	—	5.7	2.3	—	29.7	—	—	6.6	6.5	6.0	2.8	3.5	2.0	107	41	94	132	163	58	121	49	314	—	—	—	—	—	37	125	125	—

φ = 59° 52′ **Кирилловъ.** $H = 130^{m}?$ **Kirillov.** λ = 38° 23′

Мѣс. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serena.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°
I	−13.1	−11.7	−13.0	−12.6	2.9	−26.5	−16.3	8.6	8.7	8.1	3.3	3.9	3.6	6	10	21	23	13	2	3	5	10	28.4	8.2	24	19	15	2	24	30	31
II	−14.1	−10.8	−12.6	−12.5	0.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26	—
III	−10.2	−4.0	−7.1	−7.1	1.8	−26.5	−11.7	7.7	7.8	7.5	3.1	4.6	3.6	0	14	25	14	12	5	5	2	3	—	—	—	—	—	1	16	24	30
IV	−0.1	6.0	2.1	2.7	16.0	−7.1	−2.3	4.6	4.4	4.0	2.6	4.6	2.4	15	9	19	10	4	3	3	6	11	18.2	6.3	1	8	2	10	4	0	23
V	13.0	19.5	14.4	15.6	25.4	3.9	8.9	5.5	6.3	5.3	3.1	4.1	2.6	6	17	35	8	5	2	2	2	4	32.2	7.0	6	12	0	1	5	0	0
VI	12.6	16.4	13.6	14.2	26.0	5.3	9.5	7.3	7.3	6.1	4.2	5.2	2.8	13	9	10	2	6	7	20	14	8	50.7	8.2	15	15	0	1	11	0	0
VII	16.4	21.4	18.0	18.6	29.1	6.3	11.9	4.4	6.6	5.9	2.8	3.4	2.1	8	10	21	8	9	6	10	10	9	35.1	7.5	30	10	0	1	4	0	0
VIII	13.0	18.9	15.0	15.6	26.1	3.2	10.1	5.4	5.6	5.5	3.3	4.3	2.4	16	23	14	5	5	7	5	9	9	36.0	16.3	1	8	0	3	5	0	0
IX	7.9	13.2	9.7	10.3	19.6	−1.5	6.8	7.5	7.6	5.8	3.7	6.0	3.3	6	5	6	6	14	20	13	11	9	50.2	8.4	27	22	0	1	10	0	1
X	2.3	4.8	3.5	3.5	10.6	−3.6	1.3	9.0	8.9	8.0	4.1	5.4	4.6	12	4	3	11	14	11	16	19	3	21.7	5.3	2	21	9	0	22	1	14
XI	−4.4	−3.3	−4.0	−3.9	6.3	−21.3	−7.4	8.6	8.9	8.0	6.7	6.4	5.2	12	4	5	4	15	15	18	10	7	37.6	5.7	23	22	18	0	17	20	27
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Год. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясн. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Max. 20°
φ = 59° 11′				Нелазское.										h = 152m?									Nelazskoe.							λ = 37° 40
I	−12.3	−10.9	−11.5	−11.6	4.9	—	—	9.9	9.7	8.0	2.8	2.8	2.6	11	8	12	29	12	2	4	1	12	17.9	3.5	19	14	11	0	22	30
II	−12.8	−9.9	−11.2	−11.3	2.2	—	—	7.7	6.9	6.7	2.8	2.8	3.5	4	4	8	17	17	9	10	9	4	16.5	7.0	22	12	11	3	15	25
III	−8.4	−3.5	−5.6	−5.8	2.9	—	—	6.2	6.1	6.1	2.7	3.9	2.3	8	6	15	15	22	2	7	1	15	22.3	7.0	30	11	11	7	13	23
IV	1.7	6.0	2.6	3.4	15.3	—	—	3.9	3.4	3.2	2.3	3.5	1.6	20	4	18	10	20	2	2	1	11	19.5	8.5	2	8	1	16	7	0
V	15.3	20.4	14.3	16.7	25.5	—	—	3.7	3.9	5.0	1.9	2.9	2.2	6	10	36	15	11	0	3	1	10	30.5	8.0	16	13	0	11	5	0
VI	14.7	18.1	13.2	15.3	25.9	—	—	5.7	5.2	5.1	3.2	5.7	2.0	9	5	9	5	19	8	23	10	2	68.6	24.8	23	12	0	4	3	0
VII	17.4	22.9	16.6	19.0	29.0	—	—	2.5	3.7	4.0	2.5	3.4	1.7	7	6	13	12	18	8	9	8	12	29.6	8.0	23	11	0	13	2	0
VIII	13.6	20.2	14.9	16.2	27.5	—	—	3.9	3.9	4.3	1.9	3.3	2.2	9	13	18	4	16	4	12	6	11	24.0	7.5	31	10	0	11	5	0
IX	8.2	13.4	10.1	10.6	19.0	—	—	6.4	6.1	4.8	3.2	4.9	2.1	6	1	6	9	22	12	12	3	17	54.7	12.0	27	19	0	5	9	0
X	2.7	5.3	3.8	3.9	10.7	—	—	8.9	8.7	7.8	2.3	2.7	2.0	7	4	6	13	23	9	15	6	8	23.7	6.2	2	13	4	0	19	2
XI	−4.1	−2.4	−3.2	−3.2	6.9	—	—	8.8	7.8	6.7	4.1	4.1	2.7	13	2	2	2	22	13	17	6	13	22.8	6.5	23	20	15	2	14	19
XII	−10.7	−9.6	−10.4	−10.2	2.9	—	—	7.8	7.2	7.6	3.3	3.7	2.6	13	1	12	24	20	5	5	3	9	23.1	4.3	28	16	13	3	18	26
Годъ Année	2.1	5.8	2.8	3.6	29.0	—	—	6.3	6.0	5.8	2.8	3.6	2.3	113	64	155	155	222	74	119	55	124	353.2	24.8	—	159	66	75	132	125
φ = 58° 1′				Селино.										h = 160m?									Selino.							λ = 34° 56′
I	−11.3	−10.4	−11.8	−11.2	1.7	—	—	10.0	8.6	9.2	3.8	4.6	3.8	7	7	11	30	15	4	3	7	8	30.6	7.5	24	23	16	0	23	29
II	−12.4	−8.6	−10.5	−10.5	2.3	—	—	7.8	7.5	8.0	4.0	5.2	5.7	7	0	1	12	16	10	19	14	1	28.6	9.2	27	21	19	2	17	24
III	−7.8	−2.9	−5.9	−5.5	3.8	—	—	7.7	7.8	8.4	4.2	5.9	5.0	0	7	20	32	16	4	8	3	3	38.9	7.5	19	16	16	2	19	21
IV	1.4	7.0	2.7	3.7	17.0	—	—	5.4	5.5	4.7	3.6	5.9	3.0	3	12	14	22	14	3	2	9	9	21.5	5.5	1	7	2	6	10	0
V	13.2	18.9	14.1	15.4	23.6	—	—	5.4	6.5	6.0	2.8	4.7	2.9	4	6	23	25	20	4	0	3	8	64.3	10.2	15	14	0	2	9	0
VI	13.5	18.0	13.5	15.0	25.0	2.8	9.8	4.9	6.2	5.8	3.8	6.1	2.9	2	6	9	7	4	12	29	18	3	72.2	30.3	25	15	0	5	7	0
VII	16.0	21.7	16.6	18.1	29.0	5.3	11.5	4.2	5.6	5.3	2.4	3.8	1.8	5	9	17	9	12	14	9	3	15	50.9	8.2	23	14	0	2	4	0
VIII	14.0	20.6	15.4	16.7	28.3	2.4	10.8	6.7	7.3	6.3	2.1	3.6	2.3	6	12	14	5	8	16	4	14	14	24.2	4.8	31	16	0	1	11	0
IX	7.6	12.9	8.8	9.8	20.4	−3.0	5.8	8.0	7.8	5.9	3.2	5.0	3.1	2	4	1	4	8	26	21	16	8	63.8	14.9	27	25	0	3	15	0
X	3.0	5.3	4.0	4.1	11.0	−4.0	1.4	9.6	9.3	8.1	4.4	6.0	3.9	6	3	0	11	10	12	19	25	7	25.8	5.9	2	18	6	0	25	0
XI	−3.7	−1.6	−3.2	−2.8	5.2	−17.1	−6.4	8.7	8.1	8.4	6.4	7.4	6.4	5	1	2	1	8	18	36	18	1	36.7	7.5	19	24	19	0	18	15
XII	−8.6	−7.6	−8.7	−8.3	2.0	−33.4	−12.9	8.7	8.2	8.0	4.7	5.1	4.1	3	5	2	24	19	13	5	8	14	29.9	6.5	17	19	18	2	22	25
Годъ Année	2.1	6.1	2.9	3.7	29.0	—	—	7.3	7.4	7.0	3.8	5.3	3.7	50	72	114	182	150	136	155	138	91	487.4	30.3	—	212	96	25	180	114
φ = 57° 46′				Зарѣчье.										h = 150m?									Zaretchïe.							λ = 35° 56
I	−10.6	−8.7	−10.3	−9.9	3.5	—	—	10.0	8.8	8.9	2.6	3.0	1.9	0	3	4	30	8	10	4	2	32	30.4	8.5	23	17	15	0	24	29
II	−10.9	−7.8	−9.3	−9.3	3.0	—	—	7.2	5.9	8.0	3.3	4.9	3.1	8	3	0	4	13	21	11	4	20	25.7	8.6	27	15	15	2	16	23
III	−7.0	−2.7	−5.8	−5.2	3.5	—	—	6.9	6.6	7.4	2.1	2.8	1.7	0	15	13	1	22	3	11	1	27	32.8	8.0	20	11	9	6	18	24
IV	3.3	8.5	4.2	5.3	21.0	—	—	4.4	4.9	4.2	2.5	6.0	1.5	3	5	9	12	14	9	4	7	27	21.0	13.4	1	4	1	10	8	0
V	—	21.5	14.6	—	26.6	—	—	2.5	7.3	4.1	2.4	5.7	0.9	3	15	10	13	20	5	0	0	27	20.9	8.0	30	7	0	3	3	0
VI	16.0	20.4	14.7	17.0	29.6	—	—	5.2	5.8	4.5	3.4	5.2	0.7	3	14	0	2	2	22	8	18	21	55.4	9.4	22	11	0	6	5	0
VII	18.1	23.8	16.5	19.5	31.5	—	—	4.3	4.6	3.7	1.8	2.7	0.8	4	16	1	6	12	19	0	3	32	35.5	13.5	23	7	0	8	4	0
VIII	15.3	21.6	15.9	17.6	29.1	—	—	7.5	6.1	6.8	2.5	2.6	2.6	7	22	0	0	17	17	0	24	6	39.2	16.2	15	11	0	0	10	0
IX	9.3	14.3	10.1	11.2	21.5	—	—	6.9	6.7	5.7	3.1	5.1	2.4	1	2	1	1	7	39	5	11	23	47.4	8.5	13	17	0	4	11	0
X	3.6	6.2	4.7	4.8	12.0	—	—	9.3	8.7	7.9	2.8	3.2	1.6	0	8	0	5	6	13	13	30	18	25.6	7.8	4	12	2	0	20	0
XI	−2.8	−0.6	−2.4	−1.9	5.5	—	—	8.8	8.9	7.6	5.1	6.2	4.4	7	0	0	0	5	30	11	19	18	34.6	6.5	23	17	14	0	19	14
XII	−8.9	−7.1	−8.0	−8.0	3.0	—	—	8.7	8.1	8.3	4.0	3.7	3.0	3	5	0	10	21	22	0	5	27	25.7	10.0	17	10	10	3	23	23
Годъ Année	—	7.4	3.7	—	31.5	—	—	6.8	6.9	6.4	3.0	4.3	2.0	39	108	38	84	147	210	67	124	278	394.2	16.2	—	139	60	42	161	113
φ = 57° 15′				Калязинъ.										h = 114m?									Kalïazin.							λ = 37° 53
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.5	9.2	15	19	18	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	8.4	22	16	15	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.8	4.7	21	12	12	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	5.4	19	8	2	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.8	21.6	29	10	0	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.7	11.7	22	11	0	—	—	—
VII	15.7	22.3	18.4	18.8	32.9	—	—	4.4	6.0	5.1	2.2	3.5	1.4	6	10	19	9	10	12	7	2	18	55.0	21.5	19	9	0	2	3	—
VIII	13.7	21.7	16.2	17.2	30.0	—	—	5.5	5.8	5.9	2.4	3.7	1.6	3	8	11	8	9	11	9	10	24	48.7	25.0	29	8	0	2	4	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	7.5	8.6	5.9	3.3	5.4	2.7	7	2	3	7	12	26	7	15	9	40.1	8.0	7	18	0	1	13	—
X	2.8	5.7	3.5	4.0	12.4	−5.2	0.9	9.0	9.4	7.5	3.2	4.5	3.6	6	5	0	19	7	25	2	20	9	43.8	20.8	3	15	4	0	19	0
XI	−4.1	−2.3	−3.4	−3.3	5.4	−15.4	−6.8	7.9	8.6	7.4	5.5	5.5	4.8	6	7	1	5	15	22	5	23	4	42.7	11.6	20	18	15	0	10	20
XII	−11.4	−9.3	−10.7	−10.5	0.1	−34.5	−14.8	8.0	7.3	7.6	4.3	3.8	4.3	3	2	0	22	21	12	2	10	11	21.6	7.5	23	14	14	4	17	30
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	449.3	25.0	—	158	80	—	—	—

φ = 56° 51′ **Селижарово.** $h = 190$ m **Selijarovo.** λ = 33° 27′

Mois	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	−10.6	− 7.7	−10.2	− 9.5	2.4	—	—	8.6	7.9	7.6	3.9	4.2	5.4	4	2	3	15	7	12	13	24	4	23.6	5.6	26	25	18	4	21	21	—
III	− 6.9	− 2.6	− 4.9	− 4.8	2.7	—	—	8.9	8.4	9.0	4.1	5.5	5.1	0	6	19	39	9	6	6	5	3	44.7	18.1	30	18	16	1	23	22	—
IV	2.5	8.9	3.6	5.0	20.6	—	—	5.2	5.7	4.6	3.7	6.1	3.3	4	9	12	37	11	3	6	6	2	27.8	9.8	18	13	1	9	9	0	—
V	14.3	21.4	14.1	16.6	26.4	—	—	5.5	6.1	6.1	2.5	4.5	2.2	4	6	18	39	8	1	2	2	13	15.0	4.9	8	13	0	3	7	0	—
VI	16.3	21.0	14.5	17.3	29.2	—	—	4.7	5.9	6.0	3.6	5.7	1.9	4	2	7	8	8	11	17	26	7	31.5	5.9	27	15	0	1	3	0	—
VII	18.2	24.6	17.3	20.0	32.6	—	—	4.8	5.7	5.6	2.5	4.6	1.7	7	7	11	20	14	13	10	6	4	57.8	29.8	13	10	0	2	7	0	—
VIII	15.9	22.8	15.1	17.9	29.8	—	—	5.4	6.1	3.8	2.4	4.2	1.5	8	11	10	11	10	9	12	17	5	43.2	19.8	29	14	0	2	2	0	—
IX	7.8	13.6	8.5	10.0	23.0	—	—	7.4	7.1	5.7	3.7	5.7	2.9	6	4	3	5	19	27	14	11	1	86.5	15.3	4	26	0	3	9	0	—
X	3.2	5.8	4.1	4.4	13.2	—	—	9.8	9.0	7.3	3.7	5.7	3.5	5	4	4	9	10	18	17	26	0	46.3	19.1	2	20	2	0	21	0	—
XI	− 3.7	− 1.3	− 3.2	− 2.7	4.5	—	—	7.8	9.2	6.7	5.1	6.6	4.9	6	2	1	0	10	21	27	22	1	36.9	8.6	18	21	14	1	15	17	—
XII	− 8.3	− 7.0	− 8.2	− 7.8	1.6	—	—	8.8	8.2	7.8	4.5	5.0	4.5	2	5	7	27	22	14	6	10	0	24.1	4.2	17	20	14	1	22	26	—
Год	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 56° 48′ **Карцево-Карзово.** $h = 190$ m **Kartsevo-Karzovo.** λ = 34° 55′

Mois	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°
I	−11.5	−10.8	−12.0	−11.4	1.6	—	—	10.0	8.8	8.3	2.3	2.8	2.5	5	2	18	20	11	0	5	8	24	39.2	9.7	15	16	15	0	25	29	—
II	−10.9	− 8.3	−10.1	− 9.8	2.5	—	—	7.3	6.6	7.1	3.5	4.1	4.5	5	0	5	13	7	17	17	9	11	18.0	4.6	2	13	13	6	16	25	—
III	− 7.7	− 3.2	− 6.1	− 5.7	2.0	—	—	8.3	8.1	7.6	3.1	4.0	3.6	3	27	15	8	10	16	1	2	11	24.4	4.8	12	12	12	2	21	22	—
IV	2.1	7.7	3.6	4.5	17.0	—	—	5.5	6.1	4.4	2.6	3.8	2.4	6	14	15	8	6	13	8	6	14	23.1	5.9	19	6	1	7	8	0	—
V	13.4	21.7	13.4	16.2	26.5	—	—	5.1	6.4	4.9	1.7	3.5	1.2	0	13	17	24	7	1	0	6	25	29.1	13.6	29	7	0	5	8	0	—
VI	14.8	19.9	14.3	16.3	26.4	—	—	4.5	6.2	6.1	2.9	4.6	2.0	0	3	6	3	5	17	28	7	21	32.3	8.5	18	12	0	4	7	0	—
VII	17.4	23.8	17.0	19.4	31.4	—	—	3.7	4.5	4.1	1.7	3.2	0.9	2	9	3	10	10	15	4	3	37	33.7	9.5	16	10	0	14	5	0	—
VIII	15.3	21.9	16.0	17.7	29.0	—	—	5.6	6.9	5.5	2.1	3.1	0.8	8	3	2	1	8	13	14	9	35	27.9	5.9	26	13	0	4	9	0	—
IX	8.6	13.9	9.4	10.6	26.5	—	—	7.6	7.6	6.5	3.4	4.6	3.4	1	4	0	5	16	29	12	4	19	64.6	23.7	4	17	0	4	16	0	—
X	3.1	6.3	4.1	4.5	17.0	—	—	9.7	8.4	7.3	3.1	3.9	3.3	3	0	6	9	9	18	24	12	12	46.6	12.1	2	13	2	0	21	0	—
XI	− 3.9	− 1.6	− 3.2	− 2.9	5.0	—	—	8.9	9.4	8.4	5.3	5.0	5.5	0	0	3	0	13	22	32	17	3	24.1	7.2	23	11	9	1	23	19	—
XII	− 8.9	− 7.7	− 9.2	− 8.6	3.0	—	—	8.6	8.3	7.1	3.4	4.1	3.4	9	0	8	20	11	13	6	9	17	12.9	3.2	12	9	7	2	21	26	—
Год	2.6	7.0	3.1	4.2	31.4	—	—	7.1	7.3	6.4	2.9	3.9	2.8	42	75	98	121	113	174	151	92	229	375.9	23.7	—	139	59	49	180	121	—

φ = 56° 21′ **Сергино.** $h = 150$ m **Sergino.** λ = 34° 48′

Mois	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°
I	−11.3	− 9.7	−12.0	−11.0	1.0	—	—	9.4	9.1	8.6	2.1	1.9	1.6	10	8	10	20	13	9	2	3	18	44.6	7.7	23	18	18	0	24	30	—
II	−11.4	− 7.1	−10.8	− 9.8	3.2	—	—	8.4	6.1	7.6	2.6	3.0	2.6	9	0	1	6	15	14	18	10	11	24.9	5.2	26	13	12	1	13	22	—
III	− 7.0	− 1.5	− 5.6	− 4.7	5.8	—	—	8.5	7.9	7.7	2.0	2.9	1.8	2	14	22	10	13	11	4	1	16	27.4	5.1	30	12	12	3	23	21	—
IV	2.2	8.8	3.3	4.8	19.4	—	—	4.3	4.6	4.5	2.2	3.6	1.6	11	15	8	12	12	7	2	4	19	28.0	6.2	19	7	0	12	8	0	—
V	15.0	21.8	12.9	16.6	25.9	—	—	3.8	5.2	3.0	1.2	3.4	0.7	9	11	11	20	14	2	1	0	25	34.7	16.1	21	10	0	7	2	0	—
VI	16.4	21.4	13.6	17.1	28.5	—	—	3.9	5.0	4.6	1.8	3.0	1.2	7	5	3	2	7	12	12	21	21	33.3	8.5	19	12	0	6	3	0	—
VII	18.4	24.7	19.4	20.8	31.8	—	—	3.4	4.5	4.9	1.2	2.3	0.5	5	15	4	3	11	11	10	4	30	51.5	16.8	21	8	0	9	5	0	—
VIII	15.8	22.7	15.4	18.0	30.8	—	—	5.3	6.0	3.8	1.0	2.0	0.8	14	9	1	1	4	13	7	15	29	37.5	11.8	7	13	0	9	7	0	—
IX	8.2	15.1	9.2	10.8	23.9	—	—	5.8	5.3	5.9	1.5	3.6	1.9	11	6	0	0	4	23	19	8	19	57.2	13.8	4	17	0	4	8	0	—
X	3.5	6.5	4.0	4.7	13.5	—	—	9.5	8.4	6.9	2.0	3.6	2.1	8	3	5	5	7	13	18	18	16	48.3	20.5	2	14	2	0	19	0	—
XI	− 4.2	− 1.6	− 3.5	− 3.1	6.3	—	—	7.5	7.9	7.1	4.0	4.8	3.8	10	1	1	0	5	22	31	13	7	35.9	7.3	20,23	17	15	2	17	17	—
XII	− 9.3	− 7.6	− 9.2	− 8.7	1.4	—	—	8.5	7.5	7.3	3.1	3.5	3.4	6	4	0	5	28	23	5	7	15	21.1	7.0	12	13	13	3	19	26	—
Год	3.0	7.8	3.1	4.6	31.8	—	—	6.5	6.5	6.0	2.1	3.1	1.8	102	91	66	84	133	160	129	104	226	444.4	20.5	—	154	72	56	148	116	—

φ = 57° 53′ **Новое.** $h = 130$ m **Novoe.** λ = 37° 49′

Mois	Temp. 7	Temp. 1	Temp. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité 7	1	9	Скор. вѣтра Vites. d. vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°
I	−12.6	−10.8	−11.9	−11.8	2.0	—	—	9.1	8.9	8.7	3.2	3.3	3.0	4	11	18	33	12	4	3	0	8	37.5	6.7	23	19	16	0	23	29	—
II	−13.3	− 9.5	−12.6	−11.8	2.6	—	—	7.9	6.8	5.8	4.3	4.1	3.6	6	0	9	16	20	6	16	6	5	20.1	2.6	27	20	15	3	12	23	—
III	− 8.4	− 3.2	− 7.2	− 6.3	3.7	—	—	7.0	6.8	5.7	3.3	3.3	3.0	1	23	16	12	16	7	6	2	10	20.6	4.3	30	13	11	6	13	22	—
IV	2.4	6.9	2.9	4.1	14.4	—	—	4.8	5.2	4.7	3.0	3.5	2.2	7	18	22	11	14	5	2	2	9	16.3	5.9	1	7	2	9	9	0	—
V	14.2	20.4	13.4	16.0	25.7	—	—	3.8	5.3	4.5	3.3	4.0	2.1	2	7	30	26	18	2	2	0	6	63.4	14.7	30	11	0	8	3	0	—
VI	15.7	20.3	14.4	16.8	29.0	—	—	4.1	5.2	4.2	2.6	3.3	1.5	4	1	4	5	2	13	41	3	17	70.0	32.8	23	14	0	8	6	0	—
VII	19.7	24.8	17.0	20.5	32.0	—	—	3.7	3.2	3.8	0.8	1.4	0.5	17	5	0	0	11	11	5	0	44	24.9	10.5	18	6	0	13	4	0	—
VIII	16.2	23.2	16.0	18.5	30.4	—	—	4.7	5.2	4.7	1.6	2.7	1.3	18	11	3	1	0	19	6	5	30	16.8	5.7	12	8	0	9	5	0	—
IX	8.0	14.1	8.8	10.3	21.2	—	—	6.6	7.0	4.9	3.2	4.4	3.0	7	6	3	3	4	20	36	3	8	59.3	12.1	13	16	0	4	7	0	—
X	2.6	5.5	3.4	3.8	11.5	—	—	9.1	9.3	7.8	3.1	4.0	2.9	12	4	0	5	8	15	34	15	0	29.5	7.8	2	14	5	0	23	0	—
XI	− 5.1	− 2.0	− 3.9	− 3.7	6.0	—	—	8.3	8.7	7.3	5.0	4.8	3.9	14	5	0	0	7	20	28	14	2	32.2	7.4	30	19	15	1	16	19	—
XII	−11.8	− 9.6	−10.9	−10.8	0.7	—	—	8.2	7.9	7.5	3.9	3.5	2.6	9	11	1	10	35	14	8	2	3	16.2	3.0	18	16	12	4	22	28	—
Год	2.3	6.7	2.4	3.8	32.0	—	—	6.4	6.6	5.8	3.1	3.5	2.5	101	102	106	122	147	136	187	52	142	406.8	32.8	—	163	76	65	143	121	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serains.	Пасм. Couv.	Темп.-Т Max. ≤0°
φ = 57° 52′				Романовъ-Борисоглѣбскъ.										h = 125 m ?									Romanov-Borisoglebsk.							λ = 39° 32
I	−13.0	−10.4	−12.2	−11.9	1.5	—	—	9.3	8.9	9.3	3.5	3.2	3.2	6	0	5	28	21	0	3	7	23	45.7	8.0	15	20	20	1	27	29
II	−13.8	− 9.3	−12.4	−11.8	3.8	—	—	8.1	7.4	7.5	3.8	3.9	3.0	13	0	2	9	17	9	1	13	20	19.2	3.3	22	18	17	3	19	23
III	− 9.1	− 2.8	− 6.8	− 6.2	3.5	—	—	6.5	6.9	5.1	2.6	3.1	2.5	0	6	6	15	21	8	4	2	31	20.7	6.4	30	13	13	9	15	22
IV	2.1	6.8	2.4	3.8	13.0	—	—	5.4	4.9	4.4	2.5	4.3	2.0	11	7	6	6	11	6	4	6	33	11.8	3.7	2	8	2	9	9	0
V	15.4	20.4	13.7	16.5	27.8	—	—	3.1	5.0	3.5	1.6	3.7	1.6	5	1	13	18	20	1	3	0	32	33.7	10.0	5	14	0	9	3	0
VI	16.0	19.1	14.3	16.5	27.2	—	—	5.0	6.2	4.0	2.7	5.0	1.5	7	3	2	2	6	6	19	14	31	48.1	10.9	21	14	0	6	7	0
VII	17.8	22.9	16.1	18.9	29.1	—	—	1.4	4.7	2.8	1.6	3.0	0.5	6	1	4	4	14	12	7	4	41	19.6	11.0	18	8	0	17	3	0
VIII	14.7	22.3	14.9	17.3	30.2	—	—	3.7	3.4	3.8	1.5	4.5	1.0	10	2	14	2	7	8	9	5	36	22.8	8.0	13	7	0	13	3	0
IX	8.5	15.2	9.6	11.1	23.8	—	—	7.0	8.3	6.3	2.2	4.9	1.4	1	1	1	1	9	9	26	11	31	49.0	8.0	13	21	0	3	15	0
X	2.4	5.9	3.3	3.9	13.6	—	—	8.9	9.1	7.3	2.1	3.8	2.3	12	1	2	8	9	7	10	13	30	28.4	8.0	2	14	6	0	19	0
XI	− 4.6	− 2.2	− 4.0	− 3.6	6.4	—	—	7.7	9.7	8.4	5.6	5.5	2.5	13	0	1	2	8	12	13	16	25	44.5	11.5	20	23	17	0	22	21
XII	−12.3	− 9.8	−11.4	−11.2	3.0	—	—	7.4	7.8	7.2	4.3	3.9	3.4	3	6	0	12	28	4	12	3	25	21.1	4.8	17	15	15	5	19	27
Годъ Année	2.0	6.5	2.3	3.6	30.2	—	—	6.1	6.9	5.8	2.8	4.1	2.1	87	28	56	107	171	82	111	94	358	364.6	11.5	—	175	90	75	161	122
φ = 57° 42′				Михайловское (Ярославской губ.).										H = 130 m ?									Mikhaïlovskoe (gouv. Ïaroslavl).							λ = 39° 54
I	−13.1	−11.0	−12.1	−12.1	2.4	—	—	9.6	8.2	9.0	3.0	2.9	1.6	2	4	3	5	11	17	3	3	33	18.9	6.2	24	18	18	1	20	29
II	−14.0	−10.7	−13.0	−12.6	3.0	—	—	7.8	7.0	7.8	3.1	4.7	3.0	8	2	10	3	3	11	7	6	33	23.0	11.2	23	14	13	3	15	25
III	− 9.6	− 3.5	− 7.1	− 6.7	4.2	—	—	5.9	6.6	5.9	1.8	3.9	2.0	1	7	19	4	8	8	4	1	37	6.0	1.8	30	10	9	6	12	24
IV	2.5	6.6	2.4	3.8	15.3	—	—	4.6	4.8	4.3	3.2	5.5	3.8	16	6	16	3	7	9	5	3	23	—	—	—	—	—	9	7	0
V	14.4	21.5	14.0	16.6	25.7	—	—	3.4	5.5	3.8	2.1	4.1	2.7	5	1	25	6	12	9	9	1	22	26.0	14.0	23	6	0	7	3	0
VI	15.9	19.9	14.2	16.7	28.7	—	—	4.2	5.4	4.0	2.6	4.4	1.3	6	2	5	1	2	22	7	5	23	37.6	6.0	20	12	0	5	2	0
VII	17.4	23.8	16.6	19.3	35.1	—	—	3.1	4.7	4.0	1.7	3.5	1.0	3	2	6	5	9	11	18	4	31	69.1	40.0	18	6	0	8	3	0
VIII	15.5	22.9	15.4	17.9	32.1	—	—	3.0	4.6	4.4	1.6	2.9	1.3	4	6	6	1	5	17	7	2	28	25.0	7.5	12	6	0	7	2	0
IX	—	14.8	9.6	—	24.9	—	—	—	7.1	5.9	—	4.4	2.7	1	6	1	1	1	15	11	5	16	31.7	8.5	28	15	0	?	?	0
X	2.4	5.5	3.0	3.6	13.1	—	—	8.3	8.8	6.6	—	3.0	—	8	1	0	0	11	18	19	11	5	34.2	12.8	3	11	4	0	6	1
XI	—	− 2.8	− 4.5	—	5.6	—	—	—	9.3	7.5	—	4.1	4.0	3	3	0	0	5	11	12	10	11	34.8	5.3	20	13	10	?	?	—
XII	−12.6	−10.6	−12.0	−11.7	1.4	—	—	—	7.0	5.7	—	3.2	—	3	5	4	2	8	12	8	3	21	8.5	2.9	26	5	4	3	5	29
Годъ Année	—	6.4	2.2	—	35.1	—	—	—	6.6	5.7	—	3.9	—	60	45	95	31	82	160	110	54	283	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 58° 29′				Парфентьевъ.										h = 115 m ?									Parfentïev.							λ = 43° 2
I	−14.5	−12.5	−13.7	−13.6	− 1.0	—	—	7.7	7.0	6.9	1.8	2.3	2.0	2	4	15	17	15	1	7	1	31	22.4	4.5	23,24	8	8	3	17	31
II	−15.3	−11.3	−14.0	−13.5	1.8	—	—	8.8	7.0	6.8	2.3	3.3	2.0	9	1	12	9	19	6	10	2	16	47.7	12.8	23	14	14	2	17	24
III	− 9.2	− 3.0	− 6.9	− 6.4	3.8	—	—	6.9	6.4	6.0	2.5	4.0	2.0	4	3	30	11	17	5	7	1	15	22.3	8.4	22	8	8	4	13	21
IV	1.7	8.0	2.5	4.1	15.3	—	—	3.7	3.9	4.6	3.0	4.6	2.3	11	6	13	8	16	5	9	11	11	14.7	8.0	5	4	1	9	6	0
V	14.9	21.5	14.8	17.1	28.7	—	—	3.3	5.1	4.2	2.2	3.4	1.5	1	0	35	16	17	2	4	2	16	41.1	11.1	25	12	0	9	6	0
VI	15.5	19.8	14.6	16.6	27.5	—	—	5.5	6.3	5.2	2.4	4.2	1.8	2	0	7	5	41	9	11	4	11	82.0	22.1	23	15	0	2	5	0
VII	16.7	22.7	17.0	18.8	29.7	—	—	3.2	5.0	3.5	1.6	2.8	1.2	3	1	6	15	41	6	6	2	13	33.5	18.5	24	7	0	9	4	0
VIII	15.3	21.6	15.1	17.3	29.9	—	—	3.2	3.9	3.6	2.7	3.3	2.2	6	5	14	4	18	6	9	16	15	20.2	8.5	12	4	0	13	5	0
IX	10.1	15.2	10.2	11.8	21.9	—	—	6.4	6.7	5.9	2.6	3.3	2.0	4	7	21	5	27	6	17	2	1	69.4	18.5	9	13	0	4	13	0
X	1.8	4.8	2.4	3.0	11.4	—	—	8.0	8.7	7.7	3.6	4.3	2.7	4	0	0	7	32	14	20	14	2	52.7	12.5	13	16	5	0	19	3
XI	− 5.4	− 3.8	− 4.7	− 4.6	5.0	—	—	9.2	9.5	8.5	3.9	4.6	3.9	5	0	3	2	40	11	17	11	1	62.3	10.4	20	19	16	0	23	23
XII	−14.1	−11.9	−13.1	−13.0	2.0	—	—	5.8	7.5	6.0	2.3	3.0	2.4	4	4	23	17	14	8	5	4	14	24.6	10.6	30	6	6	6	14	28
Годъ Année	1.5	5.9	2.0	3.1	29.9	—	—	6.0	6.4	5.7	2.6	3.6	2.2	55	31	179	116	297	79	122	70	146	492.9	22.1	—	126	58	61	142	130
φ = 58° 9′				Рождественское.										h = 144 m ?									Rojdestvenskoe.							λ = 45° 3
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	−15.4	−11.9	−13.5	−13.6	2.0	−38.2	−18.4	7.2	7.8	6.9	1.1	1.1	1.4	6	4	2	4	12	7	7	4	15	—	—	—	9	9	1	7	26
III	—	—	—	—	—	—	—	6.2	6.6	—	1.9	1.9	—	4	2	3	12	9	3	1	2	21	—	—	—	—	—	?	?	—
IV	1.4	6.8	2.4	3.5	15.5	− 6.8	− 1.2	4.3	4.6	—	2.9	3.8	—	13	5	1	6	6	4	2	4	10	—	—	—	—	—	?	?	0
V	14.4	21.1	15.0	16.8	26.0	2.8	9.6	2.5	—	—	0.9	—	—	2	2	2	10	5	4	2	2	17	18.4	11.0	25	8	0	?	?	0
VI	14.7	19.5	14.6	16.3	28.0	4.7	10.6	3.6	6.1	5.7	2.0	2.8	2.1	8	3	1	6	8	15	16	12	11	105.2	18.8	24	15	0	1	4	0
VII	16.3	21.9	17.1	18.4	29.8	4.6	11.3	1.9	3.6	2.2	1.1	2.2	1.2	14	6	1	4	5	8	12	15	16	9.8	5.5	19	5	0	10	2	0
VIII	12.6	19.9	14.7	15.7	32.0	2.3	9.6	—	5.0	3.8	—	1.9	1.0	10	10	0	0	0	4	4	12	14	36.8	14.1	21	6	0	?	?	0
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 57° 27′ **Кинешма.** $H = 114.^{m}8$ **Kinechma.** λ = 42° 10′

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	— 7.1	— 3.7	— 7.2	— 6.0	2.7	—27.2	—11.5	5.3	5.6	5.2	3.4	3.6	3.5	4	7	35	10	20	6	2	1	8	30.1	7.7	8	8	6	8	11	24	31
IV	4.4	7.6	3.3	5.1	13.8	— 5.6	— 0.6	4.6	4.2	3.4	4.7	4.7	2.5	*18*	*6*	*11*	*10*	*16*	*5*	*3*	*1*	*10*	46.3	12.6	20	9	0	*11*	*6*	0	18
V	16.7	21.9	14.7	17.8	27.9	2.4	9.7	3.5	5.0	3.6	3.7	4.2	2.1	9	10	25	13	16	4	1	4	11	15.9	8.6	24	5	0	9	6	0	0
VI	16.6	20.5	15.2	17.4	28.4	3.6	10.8	4.7	6.0	6.1	4.7	6.9	5.0	8	4	4	9	23	11	18	6	1	106.6	26.2	21	13	0	6	8	0	0
VII	17.3	23.7	17.7	19.6	30.7	4.6	11.5	3.4	4.3	3.7	3.3	3.3	1.9	11	15	9	3	25	4	4	4	18	31.2	17.2	18	4	0	12	4	0	0
VIII	15.5	22.6	16.0	18.0	32.8	2.1	9.9	3.5	4.0	3.4	4.1	4.4	3.2	16	13	7	6	9	11	6	11	14	31.3	8.9	2	5	0	14	6	0	0
IX	10.3	15.0	10.3	11.9	24.4	— 0.5	6.6	6.0	7.0	5.6	3.8	4.3	3.2	*10*	*4*	*8*	*4*	*7*	*29*	*6*	*2*	9	49.9	11.7	9	11	0	*11*	6	0	1
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	— 5.0	— 3.4	— 4.2	— 4.2	8.6	—15.5	— 8.4	8.2	9.6	8.6	6.5	5.7	6.1	14	5	0	0	19	23	21	5	0	80.2	25.7	1	17	12	0	22	23	29
XII	—14.7	—11.9	—13.7	—13.4	1.0	—34.5	—18.1	6.7	6.2	6.1	3.9	3.7	3.8	6	14	7	25	16	12	5	3	5	12.3	5.2	26	5	5	7	15	29	31
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 58° 22′ **Ацвежъ.** $h = 160^{m}?$ **Atsvej.** λ = 47° 44′

I	—14.2	—12.5	—13.9	—13.5	— 2.0	—	—	9.1	8.7	6.7	2.2	2.3	2.4	0	4	3	16	19	3	3	3	42	10.2	1.9	29	16	15	2	19	31	—
II	—16.0	—13.9	—15.7	—15.2	2.4	—	—	7.9	7.3	6.8	4.6	5.4	3.8	5	3	8	21	20	5	8	4	10	19.6	3.2	21	18	18	4	16	27	—
III	— 9.9	— 4.7	— 9.0	— 7.9	3.1	—	—	7.8	6.6	6.0	2.7	3.1	3.0	1	5	12	14	15	3	5	3	35	20.2	3.8	23	16	16	3	12	25	—
IV	— 0.6	5.0	1.5	2.0	13.9	—	—	6.1	5.4	5.5	3.9	4.0	2.9	21	9	6	17	10	3	1	3	20	18.6	9.2	18	11	10	8	10	1	—
V	14.4	20.2	14.3	16.3	25.1	—	—	3.9	4.3	4.0	1.9	2.9	1.3	5	9	11	17	12	6	2	0	31	30.6	6.8	24,25	11	0	10	4	0	—
VI	*14.5*	*19.6*	*14.6*	*16.2*	27.6	—	—	*4.1*	*4.5*	*5.6*	*3.8*	*4.2*	*2.2*	*4*	*4*	*3*	*2*	*10*	*14*	*7*	*7*	*12*	*69.3*	23.2	29	*17*	0	*4*	3	0	—
VII	15.1	21.5	16.0	17.5	29.2	—	—	4.3	4.2	4.3	2.3	3.7	1.5	14	11	5	9	6	10	6	9	23	51.2	26.6	6	11	0	12	7	0	—
VIII	11.8	18.7	13.5	14.7	29.2	—	—	5.6	4.8	4.2	2.8	3.4	2.6	18	7	3	5	9	7	7	20	17	100.1	23.5	5	10	0	12	9	0	—
IX	9.1	14.4	10.4	11.3	24.1	—	—	6.0	6.5	5.2	3.3	3.5	2.0	3	6	6	9	21	18	7	0	20	74.9	11.1	9	17	0	6	11	0	—
X	1.5	3.8	1.8	2.4	12.2	—	—	9.6	8.9	8.4	3.5	4.4	2.9	2	2	2	5	18	28	13	12	11	48.3	17.4	3	17	5	0	25	9	—
XI	— 5.5	— 4.6	— 5.2	— 5.1	2.2	—	—	9.5	9.2	9.7	4.0	4.4	4.9	0	1	2	3	39	32	5	2	6	37.2	8.3	7	22	22	0	26	23	—
XII	—15.4	—13.5	—14.8	—14.6	1.9	—	—	6.8	5.8	5.6	3.1	2.9	2.8	8	6	7	7	11	25	1	1	27	14.1	3.2	23	10	10	6	12	28	—
Годъ. Année	0.4	4.5	1.1	2.0	29.2	—	—	6.7	6.4	6.0	3.2	3.7	2.7	81	67	68	125	190	154	65	64	254	494.3	26.6	—	176	96	67	154	144	—

φ = 57° 33′ **Нолинскъ.** $H = 83^{m}?$ **Nolinsk.** λ = 49° 57′

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.3	5.6	2.2	3.6	2.6	4	17	2	2	1	10	4	1	49	22.4	9.0	17	8	6	6	12	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.8	4.0	0.8	2.5	0.9	5	0	3	1	9	12	8	2	53	37.3	16.0	25	8	0	4	2	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	4.3	5.7	4.4	4.6	8.3	3.7	7	3	6	3	4	24	10	10	23	104.7	25.5	28	14	0	6	5	—	—
VII	15.1	21.8	16.0	17.6	28.4	—	—	2.6	3.6	2.7	1.6	4.2	1.5	16	6	5	1	4	20	4	3	34	35.5	15.1	18	7	0	10	1	0	—
VIII	11.9	19.0	13.1	14.7	29.7	—	—	4.3	4.4	3.6	2.6	5.1	2.1	29	16	1	0	1	1	4	10	31	67.4	30.6	5	11	0	10	7	0	—
IX	8.8	15.6	10.6	11.7	25.4	—	—	4.8	5.1	4.5	1.5	4.3	1.2	5	11	0	0	4	24	9	0	37	89.2	13.8	24	15	0	7	4	0	—
X	1.1	3.9	1.1	2.0	10.8	—	—	7.6	7.5	7.6	1.6	3.7	1.8	0	8	0	0	9	15	11	10	40	47.5	9.6	1	15	8	0	19	7	—
XI	— 6.5	— 5.1	— 6.6	— 6.1	2.5	—	—	8.8	8.5	7.8	3.0	5.2	4.4	8	4	0	0	23	14	15	5	19	38.1	4.8	19,28	18	17	0	21	26	—
XII	—18.0	—15.1	—17.2	—16.8	3.9	—	—	5.6	5.6	4.8	1.8	3.8	2.7	7	7	5	0	28	13	6	0	27	23.3	6.7	23	7	7	8	11	29	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 56° 57′ **Царевосанчурскъ.** $H = 100^{m}?$ **Tsarevosantchoursk.** λ = 47° 16′

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	14.4	18.6	14.7	15.9	28.0	—	—	5.0	5.0	5.4	4.0	8.3	3.3	2	2	5	1	15	16	26	5	18	—	—	—	—	—	6	7	0	—
II	16.2	20.6	16.8	17.9	29.0	—	—	2.8	3.9	3.2	1.8	3.9	1.2	24	2	0	1	2	1	22	13	28	—	—	—	—	—	12	3	0	—
III	14.4	19.5	15.0	16.3	27.2	—	—	2.8	3.5	2.7	3.0	6.6	2.4	21	4	6	1	4	1	23	24	9	—	—	—	—	—	18	4	0	—
IX	9.3	13.6	10.4	11.1	21.2	—	—	5.9	6.1	4.0	2.4	5.7	1.8	12	2	7	0	19	12	16	4	18	—	—	—	—	—	6	5	0	—
X	1.4	4.7	1.9	2.7	12.0	—	—	7.0	7.0	6.1	3.8	5.7	3.3	8	0	0	0	19	2	42	7	15	—	—	—	—	—	4	14	5	—
XI	— 5.8	— 4.0	— 5.4	— 5.1	3.1	—	—	8.5	8.2	7.5	5.3	6.9	6.4	12	0	0	0	51	10	12	1	4	—	—	—	—	—	1	19	23	—
XII	—14.8	—12.1	—14.1	—13.7	2.1	—	—	4.6	3.7	3.4	2.8	3.6	1.5	4	1	7	2	17	8	10	7	37	—	—	—	—	—	12	7	29	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 56° 33′ **Савали.** $H = 110^m$? **Savali.** λ = 50° 36′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence de vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	Темп.-Т Max. ≤ 0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.5	2.0	24	5	0	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.2	4.5	8	8	0	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.9	15.0	25	13	0	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.2	9.0	3	9	0	—	—	—
VIII	13.1	20.3	15.2	16.2	30.0	1.2	9.6	5.9	6.1	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	34.9	9.1	5	9	0	8	14	0
IX	9.2	16.9	11.6	12.6	28.2	2.0	7.5	7.0	7.3	5.4	3.7	6.3	4.2	2	12	6	8	16	26	11	8	1	46.1	8.8	2	19	0	3	11	0
X	1.0	4.6	1.4	2.3	13.9	−12.9	− 1.3	8.1	8.7	6.2	4.8	7.4	4.1	5	4	1	1	12	17	19	24	10	38.7	18.8	3	20	8	0	15	7
XI	− 6.4	− 4.5	− 6.6	− 5.8	3.2	−18.0	− 9.2	8.9	8.0	8.4	5.8	6.3	4.9	6	3	1	0	19	34	13	11	3	26.7	5.1	2	22	21	1	20	25
XII	−17.4	−14.9	−16.1	−16.1	1.0	−30.6	−19.7	5.6	5.4	4.2	3.1	3.6	2.6	5	9	14	7	8	13	7	2	28	15.6	4.5	23	13	13	10	9	29
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 56° 32′ **Малмыжъ.** $h = 90^m$? **Malmyj.** λ = 50° 41′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence de vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	Темп.-Т Max. ≤ 0°
I	−12.4	−10.8	−12.0	−11.7	− 4.0	—	—	9.0	8.7	7.6	3.0	3.3	3.1	8	7	3	12	20	14	8	7	13	14.7	3.0	21	18	17	1	20	31
II	−14.9	−11.8	−13.3	−13.3	2.7	—	—	8.7	7.9	7.5	4.2	5.8	6.3	6	1	4	10	19	30	5	3	6	29.0	5.9	23	20	18	2	18	26
III	−11.0	− 4.3	− 8.2	− 7.8	5.6	—	—	6.7	6.4	5.5	3.7	4.6	3.8	2	9	12	15	16	17	6	2	12	8.9	2.8	8	8	8	6	11	24
IV	1.2	5.4	2.5	3.0	12.2	—	—	6.0	6.5	5.0	4.7	5.8	3.2	12	8	4	8	10	21	3	11	9	12.1	6.0	19	9	5	8	11	0
V	14.4	21.1	16.1	17.2	26.3	—	—	4.6	5.1	3.5	2.7	4.2	2.4	14	12	9	12	11	17	2	5	11	36.9	16.3	13	10	0	7	2	0
VI	16.7	21.6	16.8	18.4	29.9	—	—	4.5	5.8	5.7	3.2	4.9	3.2	14	9	2	1	3	27	18	11	5	60.5	18.1	27	12	0	5	5	0
VII	16.3	21.9	17.5	18.6	29.1	—	—	3.8	4.5	3.9	2.1	3.8	1.9	16	11	7	2	5	15	13	15	9	27.4	9.0	3	8	0	10	7	0
VIII	13.9	20.2	15.6	16.6	29.8	—	—	5.4	5.5	4.5	2.9	4.5	2.3	11	16	2	1	2	19	11	22	9	38.6	11.6	5	9	0	10	12	0
IX	10.1	16.9	12.6	13.2	29.0	—	—	6.6	7.3	5.6	3.5	5.1	3.0	5	9	3	2	17	33	11	2	8	42.3	10.2	2	17	0	1	11	0
X	2.0	4.8	2.5	3.1	13.5	—	—	8.3	8.5	7.1	3.8	5.2	4.3	3	6	0	2	10	25	20	19	8	44.6	19.9	3	20	9	1	19	5
XI	− 5.3	− 3.7	− 5.4	− 4.8	3.3	—	—	8.7	8.7	8.5	6.0	5.9	6.3	7	4	0	2	20	40	8	5	3	17.9	5.2	2	24	21	1	19	24
XII	−16.4	−13.9	−14.9	−15.1	1.7	—	—	4.8	6.0	4.8	3.3	3.2	3.5	6	13	4	9	15	20	2	3	20	12.2	3.2	23	18	13	11	10	28
Годъ Année	1.2	5.6	2.5	3.1	29.9	—	—	6.4	6.7	5.8	3.6	4.7	3.6	104	105	50	76	148	278	107	105	113	345.1	19.9	—	173	91	63	145	138

φ = 58° 22′ **Верхнетуринскій Заводъ.** $h = 120^m$? **Verkhnetourinskiĭ Zavod.** λ = 59° 49′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence de vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	Темп.-Т Max. ≤ 0°
I	−15.2	−11.9	−14.7	−13.9	− 1.0	—	—	5.6	4.7	3.0	—	—	—	7	1	0	0	7	31	10	1	36	10.2	4.6	29	8	7	7	10	31
II	−16.7	−12.4	−14.4	−14.5	0.8	—	—	6.4	7.3	5.6	2.8	3.4	2.8	3	3	0	6	13	21	5	0	33	18.2	4.0	6	12	12	14	7	27
III	−13.2	− 2.7	− 7.8	− 7.9	6.1	—	—	4.1	3.8	2.3	0.5	1.7	0.6	10	0	0	2	8	7	0	1	65	7.1	3.1	1	6	6	4	12	22
IV	0.1	5.9	1.3	2.4	15.6	—	—	5.6	6.6	4.5	2.5	2.8	0.7	19	1	0	0	3	11	1	6	49	14.5	2.9	26	11	9	9	7	3
V	12.2	19.8	12.8	14.9	26.2	—	—	4.2	4.3	4.1	1.4	2.8	0.6	7	3	1	0	1	5	3	13	60	11.2	3.2	26	7	0	2	5	0
VI	15.3	20.2	14.1	16.5	30.0	—	—	4.1	6.0	3.8	1.6	4.5	0.7	2	0	0	1	9	12	13	3	50	47.8	12.2	22	16	0	3	2	0
VII	15.5	21.6	15.5	17.5	28.0	—	—	4.5	6.5	5.1	1.9	3.7	0.5	7	0	0	1	4	7	7	12	55	69.5	35.8	20	15	0	6	3	0
VIII	12.1	18.5	12.6	14.4	28.7	—	—	5.3	5.6	4.3	1.4	3.2	0.3	1	0	0	0	1	5	15	14	57	85.2	16.2	15	17	0	7	7	0
IX	8.8	14.6	9.7	11.0	27.8	—	—	7.2	6.8	6.0	1.5	3.4	0.2	2	0	0	0	8	8	7	4	61	34.1	7.2	6	18	0	12	2	0
X	− 1.0	2.7	− 0.8	0.3	12.6	—	—	8.2	7.8	4.5	2.1	3.1	0.9	0	0	0	0	3	24	15	8	43	31.1	7.1	18	12	11	7	1	13
XI	− 9.1	− 6.6	− 8.6	− 8.1	0.8	—	—	8.2	7.5	6.8	3.5	2.7	2.4	1	2	0	0	5	44	6	0	32	24.4	6.1	24	18	18	14	1	27
XII	−15.5	−13.6	−15.2	−14.8	1.0	—	—	6.5	4.9	5.5	1.5	1.5	1.1	2	6	0	0	1	25	0	1	58	17.7	5.4	19	14	11	12	8	30
Годъ Année	− 0.6	4.7	0.4	1.5	30.0	—	—	5.8	6.0	4.6	—	—	—	61	16	1	10	63	200	82	63	599	371.0	35.8	—	154	74	97	65	153

φ = 56° 5′ **Шадринскъ.** $H = 88^m$? **Chadrinsk.** λ = 63° 38′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence de vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	Темп.-Т Max. ≤ 0°
I	−18.2	−14.7	−17.2	−16.7	− 0.8	−34.7	−20.8	6.4	6.4	3.8	1.8	2.4	1.3	1	4	6	4	10	29	7	5	27	7.4	4.2	17	11	11	6	9	31
II	−19.7	−13.6	−16.4	−16.6	1.7	−34.9	−22.0	2.4	5.1	3.6	2.0	3.0	2.6	0	3	10	7	15	25	4	0	20	12.3	3.8	23	9	9	9	6	26
III	−18.2	− 8.2	−13.9	−13.4	5.5	−33.5	−20.6	3.9	2.9	2.3	0.9	2.5	1.0	5	5	7	14	9	8	6	5	34	11.0	5.1	6	7	7	15	2	29
IV	0.4	5.3	1.3	2.3	11.9	− 9.0	− 2.0	5.8	5.3	4.1	2.6	4.1	2.0	11	4	1	0	10	36	6	7	15	29.0	7.5	2	11	7	9	7	5
V	12.5	19.0	12.8	14.8	25.8	− 0.4	6.9	4.2	4.8	3.6	2.0	3.2	1.0	18	4	4	4	12	17	0	12	22	19.7	6.1	23	9	0	8	4	0
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	− 1.5	4.1	0.1	0.9	16.5	−12.8	− 3.0	7.6	6.7	6.4	1.5	3.2	1.7	0	2	1	1	15	29	9	10	26	19.8	6.2	3	14	11	2	12	9
XI	−10.4	− 6.2	− 8.4	− 8.3	2.0	−25.7	−13.2	7.2	7.5	6.6	2.6	3.8	3.1	4	0	0	2	22	33	3	3	23	14.9	5.4	18	9	9	1	14	24
XII	−20.1	−16.0	−19.3	−18.5	− 3.8	−37.5	−23.0	5.7	6.0	4.3	1.4	1.8	1.1	3	7	3	1	8	11	9	1	50	13.5	4.8	31	10	10	5	8	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишь. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Мгло. Serains.	Иморозь. Gelée.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°
φ = 55° 31′				Мыхуже.							$h = 120^m$?			Mykhouje.												λ = 21° 38′					
I	− 7.7	− 5.8	− 7.4	− 7.0	2.5	—	—	8.6	4.6	7.5	3.8	3.5	3.1	2	3	15	32	1	10	1	3	26	22.2	2.9	24	21	20	3	19	28	—
II	− 5.9	− 2.7	− 3.9	− 4.2	2.8	—	—	6.6	7.0	5.9	4.4	4.8	5.5	0	0	0	14	1	29	9	11	20	38.1	16.6	25	18	10	4	11	14	—
III	− 0.3	2.0	0.7	0.8	10.0	—	—	9.0	8.7	8.2	3.6	4.6	3.9	3	6	4	38	2	12	0	8	20	51.7	9.8	25	18	4	1	22	7	—
IV	5.4	10.0	6.9	7.4	20.0	—	—	6.7	7.1	6.8	2.6	3.9	2.4	3	3	1	25	6	12	5	6	29	81.0	15.6	6	17	1	6	17	0	—
V	11.6	17.7	13.8	14.4	25.5	—	—	7.2	7.0	6.8	2.5	3.9	1.4	12	5	11	14	6	4	8	8	25	38.2	11.8	27	16	0	1	13	0	—
VI	14.4	18.5	15.7	16.2	26.0	—	—	4.7	4.1	3.6	3.2	4.4	1.7	15	1	5	10	6	16	12	13	12	42.1	24.5	2	9	0	10	3	0	—
VII	16.1	20.5	17.5	18.0	26.0	—	—	6.8	7.3	7.6	2.1	2.8	1.6	9	4	5	12	6	21	3	7	26	113.4	15.0	28	21	0	0	13	0	—
VIII	16.0	20.7	17.8	18.2	24.1	—	—	6.1	6.7	6.3	2.1	2.8	1.2	9	5	3	8	12	12	5	10	29	88.7	22.0	21	11	0	2	8	0	—
IX	10.1	14.6	11.3	12.0	21.5	—	—	7.4	7.1	5.9	2.5	5.0	3.4	1	0	6	12	15	28	3	7	18	127.5	36.5	6	15	0	1	10	0	—
X	5.4	8.8	6.8	7.0	15.0	—	—	9.2	7.8	7.1	1.8	3.2	1.7	6	5	2	10	16	7	10	8	29	52.3	15.4	13	13	1	1	20	0	—
XI	1.0	3.8	1.5	2.1	9.9	—	—	7.5	7.2	6.6	4.7	5.8	4.8	6	3	1	3	20	15	12	11	19	31.4	7.2	18	13	8	1	12	4	—
XII	− 1.0	− 0.1	− 1.0	− 0.7	5.0	—	—	9.3	9.0	8.3	2.7	3.3	3.0	2	1	6	22	22	13	5	5	17	16.2	4.0	1, 18	11	6	1	25	10	—
Год. Année.	5.4	9.0	6.6	7.0	26.0	—	—	7.4	7.0	6.7	3.0	4.0	2.8	68	36	59	200	113	179	73	97	270	702.8	36.5	—	183	50	31	173	63	—
φ = 55° 23′				Ленкели.							$h = 65^m$?			Lenkeli.												λ = 23° 7′					
I	− 8.7	− 6.5	− 8.6	− 7.9	1.5	—	—	8.6	8.8	8.1	1.4	1.4	1.7	16	22	11	4	7	19	8	3	3	14.0	4.5	25	17	16	0	21	27	—
II	− 6.8	− 3.6	− 6.3	− 5.6	3.0	—	—	7.4	6.7	5.2	2.4	2.9	3.6	5	8	3	2	3	31	28	4	0	19.5	5.5	3	16	11	2	9	16	—
III	− 0.7	1.9	0.0	0.4	8.5	—	—	9.5	8.3	8.2	2.3	2.1	2.2	4	8	30	21	8	9	8	4	1	50.4	13.2	29	16	7	1	22	7	—
IV	5.8	10.3	6.1	7.4	22.0	—	—	6.3	6.2	5.3	1.7	1.8	1.7	0	3	24	16	4	26	10	7	0	92.9	16.6	3	19	3	7	11	0	—
V	13.1	18.6	13.4	15.0	25.8	—	—	5.2	4.9	6.1	1.4	1.3	1.4	7	30	13	17	3	6	4	13	0	100.5	24.0	29	17	0	5	6	0	—
VI	14.9	20.6	14.5	16.7	27.0	—	—	4.0	3.9	3.4	1.4	1.3	1.0	2	14	7	6	1	9	27	21	3	24.9	8.4	18	8	0	10	2	0	—
VII	16.8	21.8	16.3	18.3	27.0	—	—	5.1	6.0	6.3	1.3	2.0	1.5	9	14	3	11	10	17	18	7	4	99.5	25.5	29	16	0	1	5	0	—
VIII	15.9	22.6	15.8	18.1	28.0	—	—	4.7	4.8	4.3	1.4	1.6	1.0	14	14	3	8	12	14	8	10	7	73.5	25.2	1	11	0	3	3	0	—
IX	9.7	15.0	10.1	11.6	22.0	—	—	5.7	5.4	4.3	2.3	3.2	3.4	5	6	11	8	7	32	12	9	0	72.3	17.9	6	14	0	4	3	0	—
X	4.0	8.7	4.9	5.9	16.0	—	—	8.3	7.4	6.7	1.4	1.7	1.6	7	18	4	3	11	11	11	24	1	14.5	3.9	6	5	2	1	13	0	—
XI	− 0.9	2.5	− 0.3	0.4	7.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Год. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 48′				Бялобржеги.							$h = 130^m$?			Bïalobrjegi.												λ = 22° 58′					
I	− 7.6	− 5.7	− 7.0	− 6.8	1.0	—	—	8.9	9.0	7.4	2.3	3.8	3.0	3	3	26	14	2	8	8	4	25	18.5	5.2	25	12	11	1	22	25	—
II	− 5.7	− 2.1	− 4.7	− 4.2	5.0	—	—	9.0	6.8	6.0	3.4	6.6	4.7	2	0	11	3	2	20	27	4	15	11.2	3.0	26	9	5	0	14	14	—
III	0.6	3.1	1.3	1.7	12.7	—	—	9.5	8.8	8.5	2.0	3.1	3.2	2	3	15	13	17	1	12	4	26	28.2	7.0	25	13	5	0	23	4	—
IV	6.2	10.4	6.3	7.6	24.6	—	—	7.7	7.4	6.9	2.1	4.6	1.4	11	2	19	4	12	6	6	2	28	130.0	30.5	30	14	3	5	20	1	—
V	14.1	18.1	13.9	15.4	26.2	—	—	7.2	7.6	7.2	2.4	3.8	1.5	16	16	17	8	9	0	5	5	17	61.5	16.5	14	15	0	3	13	0	—
VI	16.6	20.4	16.0	17.7	28.1	—	—	5.3	5.2	5.0	2.6	3.5	1.7	14	6	18	7	5	9	8	13	10	40.8	19.3	18	8	0	8	9	0	—
VII	18.3	22.3	17.7	19.4	28.1	—	—	8.2	8.4	8.2	1.9	3.1	1.3	12	4	15	11	14	15	7	9	6	59.3	25.1	28	16	0	2	21	0	—
VIII	17.1	22.0	16.4	18.5	28.6	—	—	5.2	6.6	4.5	1.8	2.6	1.6	13	10	0	12	11	20	6	10	11	43.9	18.6	23	6	0	7	8	0	—
IX	10.9	15.5	10.6	12.3	24.6	—	—	7.0	7.1	5.2	2.7	3.7	2.9	1	5	11	7	15	36	5	4	6	30.7	12.0	4	8	0	5	13	0	—
X	5.5	8.9	5.7	6.7	16.5	—	—	8.9	9.4	8.0	1.8	2.4	2.4	11	11	7	7	11	22	3	12	9	31.5	17.0	10	4	0	1	24	0	—
XI	− 1.4	1.5	− 0.6	− 0.2	7.5	—	—	7.4	7.3	5.8	4.4	5.1	4.0	3	7	3	6	15	14	20	11	11	20.5	9.4	24	6	1	4	15	10	—
XII	− 3.1	− 1.5	− 2.8	− 2.5	2.0	—	—	9.2	8.5	8.1	2.6	3.6	3.2	1	11	1	26	21	17	11	3	2	21.6	6.5	9	8	6	2	25	18	—
Год. Année.	6.0	9.4	6.1	7.2	28.6	—	—	7.8	7.7	6.7	2.5	3.8	2.6	89	78	143	118	134	168	118	81	166	497.7	30.5	—	119	31	38	207	72	—
φ = 54° 19′				Молодечно.							$H = 176^m$?			Molodetchno.												λ = 26° 54′					
I	− 8.9	− 6.8	− 8.6	− 8.1	2.2	−26.8	−11.9	8.6	8.1	8.4	2.1	1.9	1.8	11	12	9	7	6	7	11	10	20	—	—	—	—	—	2	22	24	31
II	− 7.8	− 3.6	− 6.0	− 5.8	3.0	−31.8	−11.2	7.4	5.5	6.0	2.7	3.6	3.1	3	4	0	1	0	16	25	17	17	—	—	—	—	—	3	8	17	28
III	− 1.0	1.6	− 0.1	0.1	9.1	− 7.6	− 2.7	9.1	8.4	7.2	2.3	2.8	2.1	9	10	1	10	11	15	5	11	21	—	—	—	—	—	1	21	11	25
IV	5.8	11.9	7.7	8.5	23.4	− 1.3	3.0	5.7	6.5	5.0	2.5	3.6	2.0	4	15	2	1	4	24	6	8	24	—	—	—	—	—	6	9	0	3
V	15.4	21.9	15.1	17.5	28.1	5.7	10.4	6.0	5.8	5.8	1.2	3.5	1.0	6	5	9	8	4	13	11	3	34	—	—	—	—	—	1	8	0	0
VI	16.2	21.9	16.6	18.2	28.5	− 0.4	8.8	4.5	5.6	4.6	1.6	2.4	1.1	4	10	0	3	0	9	9	19	27	—	—	—	—	—	3	4	0	1
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	8.4	16.9	10.5	11.9	27.8	− 5.1	5.9	4.4	6.2	3.6	2.1	4.6	2.1	1	3	0	3	10	31	21	4	17	—	—	—	—	—	3	3	0	2
X	4.5	8.6	5.9	6.3	17.3	− 6.3	3.0	8.4	7.6	7.7	2.2	3.7	1.8	9	5	0	0	6	24	5	16	25	—	—	—	—	—	1	17	0	5
XI	− 1.6	1.2	− 0.9	− 0.4	7.1	−11.6	− 3.9	6.3	6.0	6.0	3.7	5.0	3.2	8	1	0	0	2	27	11	32	9	—	—	—	—	—	3	11	11	25
XII	− 4.2	− 2.8	− 4.3	− 3.8	2.0	−22.4	− 7.2	7.5	7.5	7.0	2.6	3.0	2.5	9	1	2	3	15	26	7	13	13	—	—	—	—	—	5	19	18	28
Год. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 9	1	7	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишь. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≤ 0°
φ = 55° 37′								Анненское.						h = 149 m ?									Annenskoe.							λ = 28° 35′
I	— 9.3	— 7.6	— 8.7	— 8.5	0.8	—	—	9.7	9.5	9.4	2.4	2.7	2.4	6	14	9	19	10	12	1	6	16	33.2	7.2	26	6	6	1	29	26
II	— 8.9	— 4.2	— 7.0	— 6.7	4.2	—	—	8.7	7.4	7.3	2.9	3.3	3.2	2	1	0	5	17	23	16	12	8	37.7	10.7	21	7	6	3	17	18
III	— 2.6	0.3	— 1.7	— 1.3	4.5	—	—	9.5	9.4	8.4	3.5	3.6	2.4	7	6	13	27	8	4	14	6	8	8.9	1.7	19	13	9	1	25	15
IV	5.4	11.5	6.1	7.7	24.5	—	—	6.6	6.9	5.4	3.6	4.0	3.1	10	5	18	16	14	3	11	8	5	43.0	16.4	23	9	0	9	16	0
V	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.0	5.7	2.5	4.1	1.5	6	4	4	34	26	12	0	4	3	37.3	19.6	13	9	0	4	7	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	4.4	5.1	4.9	2.4	4.3	1.9	1	0	27	14	10	5	5	28	0	31.7	8.1	22	11	0	3	5	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	5.3	6.0	6.1	1.8	3.4	1.5	0	15	13	16	6	1	16	20	6	88.3	19.2	4	15	0	4	9	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	5.0	6.4	6.2	1.6	3.5	1.0	2	13	0	15	10	10	3	8	32	48.9	23.1	29	5	0	0	8	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	4.8	6.1	3.6	1.5	3.3	0.7	1	2	3	12	14	4	11	10	33	39.6	18.9	4	14	0	8	4	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 55° 20′								Тяполово.						h = 180 m ?									Tïapolovo.							λ = 32° 15′
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.4	5.0	2	29	22	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.8	10.4	26	23	19	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.1	6.6	30	17	16	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.5	6.1	4.3	5.7	4.1	6	15	8	36	6	8	1	7	3	32.4	7.9	23	10	0	4	12	0
V	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.3	6.0	4.0	5.3	3.1	4	19	25	36	4	2	0	0	3	27.7	7.8	30	14	0	1	10	0
VI	—	—	—	—	—	—	—	6.1	6.5	7.9	3.0	4.6	1.9	16	18	10	10	3	13	1	10	9	11.1	3.3	13	11	0	1	7	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	6.8	6.7	7.3	3.1	4.0	1.9	5	15	18	27	5	6	1	4	12	120.6	28.4	12	15	0	1	12	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	5.5	2.3	3.9	1.5	18	19	6	16	2	5	2	10	15	7.7	1.8	17	9	0	1	6	0
IX	9.5	14.9	9.9	11.4	27.1	—	—	7.5	7.7	6.8	3.1	5.3	3.1	9	9	3	6	5	26	4	19	8	36.1	11.1	1	15	0	1	13	0
X	3.6	6.9	4.5	5.0	15.8	—	—	9.5	8.7	7.4	3.9	5.1	4.0	17	16	10	6	4	15	2	20	3	19.3	9.4	2	13	2	0	20	0
XI	— 3.7	1.1	— 3.0	— 1.9	5.2	—	—	8.9	8.3	8.3	4.4	5.2	5.0	18	5	0	2	5	23	10	24	3	45.8	11.6	18	19	15	0	22	16
XII	— 8.3	— 6.9	— 8.0	— 7.7	2.0	—	—	8.5	9.0	8.0	5.3	4.7	5.0	8	10	11	38	4	13	3	2	4	49.0	12.4	17	25	20	1	20	27
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	455.0	28.4	—	200	94	—	—	—
φ = 54° 55′								Знаменское (Смоленск. губ.).						h = 190 m ?									Znamenskoe (gouv. Smolensk).							λ = 34° 35′
I	— 10.4	— 7.8	— 10.3	— 9.5	2.5	—	—	8.9	8.9	8.3	4.3	4.6	4.1	8	10	15	22	11	6	1	0	20	26.5	6.5	14	15	14	1	26	29
II	— 10.1	— 5.5	— 8.5	— 8.0	5.9	—	—	8.4	7.0	7.6	3.8	4.8	4.9	3	3	8	12	10	15	8	7	18	16.1	4.8	26	8	8	4	19	19
III	— 5.2	1.7	— 4.0	— 2.5	10.3	—	—	8.4	7.6	7.2	3.6	4.6	3.4	0	8	29	16	8	18	1	6	7	22.7	12.5	30	6	5	5	21	10
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	16.4	25.2	16.9	19.5	32.9	—	—	4.3	5.0	4.0	2.2	4.5	1.4	13	9	8	9	9	7	10	1	26	25.1	10.5	30	10	0	7	3	0
IX	8.9	16.2	11.1	12.1	30.4	—	—	5.6	6.3	6.1	3.3	6.4	2.7	7	3	2	4	18	18	17	3	16	46.4	12.0	22	15	1	5	10	0
X	3.8	7.8	4.8	5.5	14.5	—	—	8.8	8.4	7.0	3.2	5.0	2.1	7	0	9	8	7	16	15	9	16	22.2	8.7	11	10	1	0	16	0
XI	— 3.6	— 1.2	— 3.0	— 2.6	5.3	—	—	7.2	6.4	7.6	5.4	6.0	4.6	10	1	0	4	7	34	15	3	4	30.5	9.8	23	15	12	2	14	17
XII	— 9.2	— 7.8	— 9.1	— 8.7	1.5	—	—	8.1	7.8	7.7	4.4	4.3	3.4	7	2	16	21	14	15	1	6	11	18.6	6.8	17	10	8	3	21	28
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 56° 14′								Катунино.						h = 200 m ?									Katounino.							λ = 35° 39′
I	— 10.8	— 9.5	— 10.8	— 10.4	2.3	—	—	9.6	9.0	9.5	4.3	4.0	3.9	5	13	9	15	29	2	2	2	16	21.5	7.3	15	14	14	0	28	29
II	— 11.4	— 8.7	— 10.5	— 10.2	3.2	—	—	8.4	7.2	7.0	3.2	3.4	3.1	6	2	1	6	16	12	20	12	9	4.5	1.3	27	9	8	4	18	22
III	— 6.1	— 1.6	— 5.6	— 4.4	6.7	—	—	9.3	8.8	7.7	3.5	4.4	4.6	1	12	11	8	24	11	7	2	17	10.5	2.1	21	10	9	1	24	20
IV	3.6	8.9	4.0	5.5	18.5	—	—	5.8	6.5	3.7	3.8	4.6	3.0	6	15	7	8	23	5	0	4	22	30.9	12.5	23	6	0	8	7	0
V	15.0	22.1	14.9	17.3	27.0	—	—	6.3	7.5	4.7	2.6	4.8	1.5	2	7	17	15	32	2	0	0	18	28.0	8.0	23	7	0	3	10	0
VI	16.6	21.7	15.9	18.1	29.5	—	—	5.5	7.6	6.0	2.6	5.0	1.8	19	1	2	3	8	10	11	15	21	33.2	9.5	19	10	0	2	8	0
VII	18.8	24.8	18.8	20.8	32.2	—	—	4.2	6.4	6.0	2.4	4.1	1.1	6	11	9	2	11	4	15	6	29	29.4	10.3	5	6	0	6	7	0
VIII	16.3	23.8	16.6	18.9	32.5	—	—	5.7	7.6	5.3	1.6	3.2	1.4	12	12	3	2	3	5	10	10	36	77.6	28.9	31	9	0	3	12	0
IX	9.6	14.3	10.1	11.3	25.0	—	—	6.9	7.6	6.8	3.6	4.8	4.0	8	7	0	1	8	22	15	18	11	100.4	25.8	4	18	0	2	13	0
X	3.9	6.8	4.8	5.2	14.7	—	—	9.5	9.5	7.3	3.5	4.5	3.9	21	4	3	5	14	10	11	12	13	58.1	24.4	2	14	1	0	22	0
XI	— 3.3	— 1.6	— 3.2	— 2.7	6.5	—	—	8.2	9.1	7.6	6.0	6.5	5.2	16	5	1	1	6	18	20	20	3	27.8	5.8	23	16	14	1	20	17
XII	— 9.1	— 8.0	— 8.9	— 8.7	1.5	—	—	7.9	7.2	7.5	5.5	5.8	5.5	6	8	0	9	36	14	9	4	7	9.0	2.4	17	9	9	5	21	29
Годъ Année	3.6	7.8	3.8	5.1	32.5	—	—	7.3	7.8	6.6	3.6	4.6	3.2	108	97	63	75	210	115	120	105	202	430.9	28.9	—	128	55	35	190	117

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Max. ≦0°	Темп.-Min. ≦0°
φ = 55° 53′				Зарѣчная слобода.										H = 150 m?									Zaretchnaïa Sloboda.							λ = 37° 42′	
I	−11.5	− 9.7	−11.9	−11.0	1.6	—	—	9.5	8.6	9.0	3.2	3.2	3.0	5	10	9	33	14	9	7	3	3	50.3	10.5	30	26	25	0	24	29	—
II	−12.6	− 8.4	−12.1	−11.0	2.9	—	—	7.9	7.0	7.4	2.8	4.2	4.1	11	7	6	13	8	9	21	9	0	25.5	4.6	27	22	22	2	17	23	—
III	− 7.2	− 1.8	− 5.6	− 4.9	3.7	—	—	7.9	6.7	7.8	2.8	3.7	3.4	4	2	27	16	13	13	4	8	6	25.7	5.3	21	12	11	2	17	20	—
IV	2.2	8.4	2.8	4.5	17.6	—	—	4.1	5.0	4.0	3.0	4.9	2.8	12	15	18	18	8	4	6	6	3	37.9	9.8	23	9	1	9	6	0	—
V	14.1	22.3	13.1	16.5	28.1	—	—	4.4	6.1	4.9	2.3	4.0	2.0	2	5	23	28	9	9	1	3	13	25.2	13.1	29	12	0	4	4	0	—
VI	15.5	22.0	13.8	17.1	29.7	—	—	4.0	5.8	5.4	2.2	5.0	1.2	10	8	8	1	3	10	17	15	18	34.1	23.6	6	12	0	0	3	0	—
VII	17.0	25.5	17.5	20.0	31.8	—	—	3.1	4.7	4.7	1.3	3.1	0.9	7	6	11	11	8	6	6	7	31	42.3	16.8	13	9	0	5	2	0	—
VIII	15.0	25.5	16.2	18.9	34.0	—	—	4.0	4.5	4.6	1.5	4.2	1.5	9	9	14	11	3	3	7	12	25	8.0	3.5	30	6	0	6	1	0	—
IX	8.3	15.7	9.8	11.3	28.9	—	—	6.1	5.3	5.8	2.6	5.8	3.0	9	7	6	1	3	10	19	26	9	54.5	8.0	14	24	0	2	6	0	—
X	3.0	7.1	3.7	4.6	13.4	—	—	8.4	7.9	6.6	2.6	4.4	3.2	15	8	12	6	5	8	13	19	7	55.1	17.0	2	15	2	1	16	0	—
XI	− 4.7	− 2.0	− 4.1	− 3.6	5.6	—	—	8.3	8.2	6.6	4.7	5.5	4.4	15	8	1	1	4	6	25	24	6	48.2	8.7	29	15	12	1	16	19	—
XII	−11.6	− 9.9	−10.8	−10.8	1.7	−29.5	−14.9	7.4	7.4	6.7	4.1	4.3	3.3	9	6	21	17	6	12	12	6	4	16.4	3.7	17	11	11	4	15	28	31
Год. Année.	2.3	7.9	2.7	4.3	34.0	—	—	6.3	6.4	6.1	2.8	4.4	2.7	108	91	156	156	84	99	138	138	125	423.2	23.6	—	173	84	36	127	119	—
φ = 55° 25′				Плесково.										H = 190 m?									Pleskovo.							λ = 37° 6′	
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	2.4	8.8	4.1	5.1	17.1	—	—	4.3	4.2	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	6	0	—
V	15.2	21.9	14.1	17.1	27.6	—	—	2.7	3.4	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13	1	0	—
VI	16.2	21.2	15.2	17.5	29.7	—	—	3.3	4.2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11	4	0	—
VII	18.5	25.3	18.3	20.7	32.6	—	—	2.7	3.5	3.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15	2	0	—
VIII	16.2	24.8	17.0	19.3	35.0	—	—	3.3	3.4	2.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12	0	0	—
IX	9.0	15.3	11.1	11.8	30.6	—	—	5.8	4.6	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4	5	0	—
X	3.3	7.4	4.5	5.1	14.9	—	—	7.9	7.1	6.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	16	0	—
XI	− 4.5	− 2.1	− 3.6	− 3.4	5.4	—	—	7.2	7.7	7.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	14	19	—
XII	−11.6	− 9.7	−11.0	−10.8	1.6	—	—	7.5	7.0	6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	16	28	—
Год. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 55° 35′				Муромъ.										H = 120 m?									Mourom.							λ = 42° 4′	
I	−12.9	−11.1	−12.5	−12.2	0.0	−31.9	−15.3	9.7	9.4	8.1	2.7	2.8	3.0	11	9	11	34	13	6	2	3	2	19.7	5.4	15	17	17	0	23	31	31
II	−14.4	− 9.8	−12.6	−12.3	2.1	−32.9	−17.2	8.8	8.0	6.4	3.0	3.2	2.6	3	6	8	11	22	12	5	7	7	29.4	8.3	4	18	17	1	16	23	27
III	− 8.1	− 2.1	− 6.3	− 5.5	5.0	−22.8	−10.0	8.4	7.2	6.6	3.1	3.8	3.1	9	27	11	13	11	8	5	2	5	16.6	5.3	4	12	10	4	18	21	30
IV	2.8	8.4	4.2	5.1	17.1	− 4.0	0.7	5.1	5.6	4.5	3.3	4.4	2.7	15	15	13	12	13	5	5	7	5	33.9	8.0	5	11	0	10	9	0	13
V	15.1	22.3	15.8	17.7	29.5	3.7	10.4	4.4	6.3	4.3	1.8	2.7	1.4	9	19	19	11	9	6	2	6	10	40.3	31.5	29	8	0	6	4	0	0
VI	16.5	22.2	15.4	18.0	30.5	4.4	11.1	5.2	6.0	5.6	2.8	4.6	2.0	5	5	2	11	22	21	9	6	4	47.6	10.1	26	12	0	6	8	0	0
VII	17.8	24.3	18.0	20.0	33.3	5.5	12.9	3.7	4.8	4.8	2.6	3.4	1.9	7	14	17	8	9	16	6	9	3	109.7	68.5	6	10	0	9	4	0	0
VIII	14.8	23.8	16.8	18.5	32.6	3.6	10.8	3.4	4.8	2.9	2.0	3.5	2.2	7	11	12	6	12	9	10	13	9	29.7	21.3	30	7	0	11	3	0	0
IX	9.9	16.2	11.0	12.4	28.5	2.2	8.0	6.6	7.8	5.0	3.4	4.7	2.2	6	5	2	7	16	23	13	8	6	58.6	18.8	9	19	0	5	13	0	0
X	2.5	6.5	4.0	4.3	13.5	− 6.9	1.4	8.2	8.2	8.9	3.0	3.2	3.1	4	4	7	8	9	23	18	10	6	36.2	9.6	13	14	6	0	21	1	14
XI	− 5.5	− 2.9	− 4.2	− 4.2	6.5	−17.3	− 7.6	7.9	8.3	8.5	4.8	5.9	5.5	7	3	1	5	22	29	11	10	2	28.1	7.9	20	18	14	2	20	19	28
XII	−14.2	−11.5	−13.6	−13.1	1.7	−29.9	−16.9	5.5	6.1	4.8	3.1	3.1	2.9	13	17	8	19	14	10	2	5	3	21.7	7.0	18	13	12	6	7	29	31
Год. Année.	2.0	7.2	3.0	4.1	33.3	−32.9	− 1.0	6.4	6.9	5.9	3.0	3.8	2.7	96	135	111	145	172	168	88	86	62	471.5	68.5	—	159	76	60	146	124	174
φ = 55° 47′				Больше-Мурашкино.										H = 120 m?									Bolche-Mourachkino.							λ = 44° 47′	
I	−13.0	−11.7	−13.1	−12.6	− 2.2	−32.1	−16.2	9.3	8.5	8.0	4.3	4.2	4.0	5	8	5	28	26	5	4	6	6	12.4	3.4	15	16	16	0	22	31	31
II	−14.2	−11.5	−13.0	−12.9	1.6	−38.0	−18.0	8.4	8.3	6.1	6.6	6.9	6.8	5	0	8	8	20	17	10	9	7	15.2	1.8	14	20	18	1	13	24	27
III	− 9.3	− 5.2	− 7.7	− 7.4	2.2	−26.4	−11.6	8.1	6.8	6.8	4.7	7.2	6.1	0	9	17	21	17	5	4	4	16	26.4	6.2	23	14	11	3	17	27	31
IV	1.9	6.3	2.8	3.7	15.2	− 6.8	− 1.0	5.8	5.7	4.2	4.6	6.9	2.9	17	8	17	8	12	6	4	4	14	28.4	8.6	20	11	2	6	8	0	19
V	14.8	21.2	15.4	17.1	27.8	—	—	5.2	6.2	5.1	3.1	5.4	3.5	4	8	30	11	11	8	7	3	5	12.0	5.8	11	10	0	1	3	0	—
VI	17.3	21.6	15.7	18.2	30.0	—	—	4.3	5.7	5.5	3.2	7.1	2.0	7	2	3	1	2	11	20	17	14	39.3	11.4	26	13	0	3	5	0	—
VII	17.5	22.3	17.4	19.1	31.0	3.8	13.3	5.3	5.7	4.3	2.6	3.4	1.0	5	6	10	2	1	0	3	9	35	85.8	25.9	7	12	0	4	5	0	0
VIII	16.1	23.0	15.4	18.2	32.2	1.2	8.8	4.1	4.0	3.4	2.7	5.9	1.9	11	3	7	3	3	3	11	15	35	8.5	5.4	30	6	0	11	7	0	0
IX	10.4	15.7	10.8	12.3	25.3	1.7	7.0	6.9	6.4	5.9	4.2	7.5	3.3	6	7	5	2	3	11	18	17	21	34.0	4.7	14	17	0	4	11	0	0
X	2.3	5.4	2.9	3.5	12.5	− 6.8	0.4	8.5	7.3	8.0	5.5	7.4	5.8	14	8	3	8	7	7	13	22	11	36.1	15.6	3	13	6	1	18	4	17
XI	− 5.8	− 4.0	− 4.9	− 4.9	5.0	−19.4	− 8.1	8.8	8.7	8.7	6.1	8.2	7.7	10	4	0	2	6	24	20	17	7	18.7	4.4	23	23	20	0	21	21	27
XII	−15.2	−12.7	−14.2	−14.0	1.2	−29.1	−17.6	6.7	6.1	5.8	3.9	4.7	5.0	5	5	7	13	15	14	6	2	26	8.4	2.9	23	13	10	5	12	29	31
Год. Année.	1.9	5.9	2.3	3.4	32.2	−38.0	—	6.8	6.6	6.0	4.3	6.2	4.2	89	68	112	107	123	111	120	125	197	325.2	25.9	—	168	83	39	142	136	—

$\varphi = 55° 2'$ **Лукояновъ.** $H = 165^m$? **Loukoïanov.** $\lambda = 44° 29'$

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-T Max. ≤0°
I	−13.3	−11.7	−13.4	−12.8	2.6	−32.8	−16.4	9.5	8.7	7.1	3.8	4.4	5.7	4	11	2	16	13	9	2	7	29	24.1	4.8	15	15	12	1	22	31
II	−13.7	−10.1	−13.0	−12.3	2.8	−31.3	−17.4	8.4	8.0	6.9	6.3	6.7	7.9	7	0	0	18	7	20	10	10	12	53.7	12.8	4	18	16	2	16	24
III	−8.1	−3.0	−6.3	−5.8	4.6	−20.3	−10.0	8.1	7.0	6.6	5.9	7.0	7.1	0	9	14	22	11	13	1	9	13	41.8	8.0	22	16	14	4	18	25
IV	2.4	7.3	3.8	4.5	16.3	−4.9	0.1	5.0	5.3	3.7	3.4	5.0	3.1	9	12	4	13	3	13	2	6	27	25.8	7.9	20	8	3	11	6	0
V	15.3	21.7	16.3	17.8	27.7	3.5	10.9	5.2	6.7	6.2	3.1	6.1	5.1	1	2	22	17	9	8	1	1	32	19.6	14.6	29	6	0	3	9	0
VI	16.7	21.6	16.3	18.2	30.7	5.0	12.2	5.3	6.2	5.9	4.6	9.2	3.1	7	1	5	0	6	18	9	21	23	27.7	13.0	27	10	0	4	11	0
VII	17.2	23.2	18.8	19.7	33.3	6.3	13.8	5.2	5.3	4.8	1.3	4.1	1.5	7	8	5	3	3	7	2	12	46	57.5	13.5	6	12	0	7	9	0
VIII	15.5	23.9	17.9	19.1	32.7	4.0	12.1	5.1	4.8	3.5	3.0	4.2	2.3	9	2	2	10	4	6	4	22	33	7.0	2.1	3	7	0	7	5	0
IX	10.4	16.2	11.8	12.8	27.0	3.7	8.3	7.1	7.5	4.9	3.4	6.1	3.2	3	6	1	1	4	15	16	11	32	82.3	24.5	24	17	0	3	13	0
X	2.1	5.2	3.3	3.5	12.5	—	—	9.4	8.2	7.4	5.7	6.9	4.2	5	0	0	9	5	10	9	27	27	28.2	8.9	3	15	2	1	18	4
XI	−5.3	−3.9	−4.6	−4.6	3.8	—	—	9.6	9.7	8.8	7.7	7.3	8.9	3	6	0	1	5	26	21	15	12	47.3	6.7	20,22	22	17	0	24	21
XII	−14.4	−12.5	−14.1	−13.7	1.0	—	—	6.0	6.7	5.7	3.6	3.5	4.0	1	8	9	15	7	15	3	3	32	33.3	8.4	20	14	11	6	12	30
Годъ Année	2.1	6.5	3.1	3.9	33.3	—	—	7.0	7.0	6.0	4.3	5.9	4.7	56	65	64	125	77	160	80	144	318	448.3	24.5	—	160	75	49	163	135

$\varphi = 56° 20'$ **Козьмодемьянскъ.** $H = \{ 73^m ?$ (II—IV), $120 ?$ (IX—XII) **Kozmodemïansk.** $\lambda = 46° 34'$

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	Max. ≤0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	−14.5	−11.0	−13.4	−13.0	2.6	−39.6	−18.3	9.1	7.5	6.8	3.0	3.5	2.8	4	0	4	20	9	17	7	9	14	38.2	5.5	21	20	20	2	17	24
III	−9.5	−3.2	−7.3	−6.7	4.0	−25.1	−11.7	7.6	7.2	7.3	2.5	3.1	2.8	2	4	5	32	18	4	5	3	20	45.7	10.1	30	13	13	2	14	25
IV	2.2	6.8	2.4	3.8	15.1	−6.7	−1.0	5.9	6.1	4.4	2.8	2.5	1.4	13	3	1	19	9	8	1	7	29	17.3	4.9	2	8	2	6	10	0
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	10.0	15.4	11.5	12.3	24.5	2.1	8.0	6.8	7.4	5.4	2.8	2.9	2.3	4	6	8	3	6	14	16	10	5	97.6	30.9	2	18	0	3	10	0
X	1.7	5.1	2.6	3.1	12.8	−5.3	0.2	7.6	7.6	6.0	3.5	3.0	3.9	9	4	1	2	9	16	22	21	9	33.7	14.4	3	17	7	2	16	6
XI	−5.8	−4.5	−5.2	−5.2	4.0	−17.0	−8.2	9.0	8.0	8.4	6.1	5.8	6.7	5	6	1	0	3	25	33	14	3	18.0	4.8	23	16	13	2	22	24
XII	−15.8	−13.4	−15.2	−14.8	1.1	−30.0	−18.9	5.9	6.6	4.2	3.7	4.0	3.7	2	7	5	15	29	13	16	4	2	12.7	3.6	23	10	10	7	9	30
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

$\varphi = 55° 50'$ **Бѣловолжское.** $h = 170^m$? **Belovoljskoe.** $\lambda = 48° 14'$

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	Max. ≤0°
I	−13.0	−12.0	−12.9	−12.6	−3.6	—	—	8.9	8.4	8.7	3.2	3.1	2.1	5	8	1	16	16	10	4	8	25	20.6	4.5	16	17	12	1	24	31
II	−14.6	−11.4	−13.0	−13.0	3.0	—	—	7.2	7.6	5.7	4.3	5.5	4.6	4	0	2	13	33	15	9	3	5	14.6	2.6	27	14	13	4	14	26
III	−9.4	−3.9	−8.0	−7.1	3.5	—	—	6.6	7.0	5.7	3.2	4.5	3.5	8	11	6	17	18	16	2	4	11	26.3	12.7	8	11	11	8	15	26
IV	1.6	6.5	2.7	3.6	16.1	—	—	5.2	6.2	4.8	4.2	4.5	3.7	10	9	6	8	21	8	1	16	11	33.8	10.7	21	13	9	7	11	0
V	15.1	22.9	15.9	18.0	28.3	—	—	5.1	4.8	4.9	2.9	4.3	2.1	6	20	11	10	17	8	4	6	11	14.0	3.4	22	11	0	6	3	0
VI	16.4	23.2	16.8	18.8	32.4	—	—	5.3	5.6	5.7	3.4	6.1	2.8	3	4	1	3	12	34	16	9	6	61.3	11.7	15	11	0	5	4	0
VII	16.1	22.9	17.6	18.9	32.4	—	—	4.2	5.0	4.0	1.6	3.1	1.4	11	12	4	1	2	20	9	13	21	60.2	19.5	4	14	0	9	5	0
VIII	14.5	22.0	15.8	17.4	33.1	—	—	4.6	5.4	3.4	2.2	3.9	2.1	12	12	1	1	2	14	18	12	21	48.4	21.0	7	6	0	12	10	0
IX	11.1	16.8	12.7	13.5	31.4	—	—	5.6	7.6	6.3	3.5	5.3	2.2	3	8	3	11	13	18	12	4	15	63.1	17.1	20	19	0	5	11	0
X	2.8	5.5	2.8	3.7	14.2	—	—	8.0	7.9	7.6	4.6	4.8	3.9	5	0	0	0	17	32	13	16	10	36.8	12.8	3	18	8	4	22	5
XI	−5.0	−3.9	−5.3	−4.7	3.9	—	—	8.9	8.5	8.3	5.1	5.9	4.1	7	0	0	0	30	28	9	7	9	13.4	2.3	16	17	16	1	21	21
XII	−16.1	−13.4	−15.1	−14.9	1.1	—	—	4.6	5.9	4.9	3.1	3.2	2.3	3	5	4	8	17	13	0	10	33	7.1	2.9	23	9	7	12	11	30
Годъ Année	1.6	6.3	2.5	3.5	33.1	—	—	6.2	6.7	5.8	3.4	4.5	2.9	77	89	39	88	198	216	97	108	178	399.6	21.0	—	160	76	74	151	139

$\varphi = 51° 12'$ **Орскъ.** $h = 195^m$? **Orsk.** $\lambda = 58° 3[illegible]'$

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	Max. ≤0°
I	−19.9	−16.8	−20.1	−18.9	−9.7	—	—	6.0	4.4	4.5	0.8	1.6	1.2	5	7	1	2	1	1	2	0	71	10.7	5.1	17	4	4	8	9	31
II	−16.5	−12.2	−15.1	−14.6	1.7	—	—	6.4	5.1	4.9	3.7	5.7	4.5	3	11	3	2	10	23	6	0	26	15.3	3.6	6	7	7	8	11	25
III	−13.5	−8.1	−11.7	−11.1	0.5	—	—	4.8	4.7	2.3	2.9	4.2	2.5	14	16	5	1	6	5	6	3	37	10.1	4.1	5	4	4	13	4	30
IV	0.7	7.6	3.0	3.8	19.5	—	—	4.5	5.2	3.0	1.5	4.7	2.6	7	3	2	1	9	11	3	2	52	28.6	15.0	20	6	0	9	1	1
V	13.6	22.5	15.7	17.3	31.8	—	—	2.9	3.8	2.9	0.6	3.4	0.4	1	12	5	3	2	2	0	3	65	8.9	6.7	8	3	0	14	2	0
VI	16.6	23.4	17.8	19.3	31.5	—	—	2.2	3.4	3.2	1.7	5.1	1.1	9	3	0	1	3	8	9	6	51	53.5	41.2	15	8	0	14	2	0
VII	18.7	26.2	20.9	21.9	32.0	—	—	2.4	3.4	2.2	1.5	4.4	0.5	8	8	1	2	4	7	7	7	49	2.5	1.6	5	3	0	17	2	0
VIII	16.9	26.3	19.7	21.0	34.5	—	—	1.7	2.4	1.4	1.0	5.6	0.9	3	2	1	1	1	16	10	2	57	0.0	0.0	—	0	0	20	1	0
IX	11.5	20.3	13.9	15.2	31.0	—	—	3.2	4.2	2.2	1.0	4.7	0.3	4	5	1	3	1	14	5	1	54	6.6	2.1	28	5	0	8	2	0
X	0.0	6.3	2.3	2.9	13.6	—	—	5.4	5.1	4.3	1.4	3.7	2.1	2	4	0	0	5	20	11	1	50	28.3	11.6	22	8	4	11	9	5
XI	−8.6	−5.4	−6.8	−6.9	2.0	—	—	7.4	6.9	5.9	3.1	4.9	4.6	4	3	0	2	10	31	5	0	35	15.7	2.9	10	12	7	3	13	21
XII	−18.2	−15.3	−17.4	−17.0	1.2	—	—	3.5	2.6	3.2	3.1	2.7	2.6	11	6	0	0	2	10	2	0	62	10.4	7.9	19	3	3	18	7	30
Годъ Année	0.1	6.2	1.8	2.7	34.5	—	—	4.2	4.3	3.3	1.9	4.2	1.9	71	80	19	18	54	148	66	25	609	190.6	41.2	—	63	29	143	63	143

φ = 50° 46′ **Конецполь.** h = 270 m ? **Konetspol.** λ = 19° 41′

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишья. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
I	− 5.0	− 2.3	− 5.0	− 4.1	3.5	—	—	8.6	8.1	6.1	3.0	2.6	2.5	2	0	7	10	8	11	5	3	47	28.6	6.4	15	13	9	2	17	22	—
II	− 2.8	0.1	− 1.9	− 1.5	9.0	—	—	8.6	7.6	7.6	4.3	4.1	4.5	7	1	4	2	7	5	23	12	23	44.1	10.4	7	18	15	3	18	12	—
III	2.8	6.8	3.9	4.5	15.6	—	—	7.7	8.5	6.9	3.6	3.9	3.1	1	0	0	7	8	9	14	8	46	75.7	9.4	31	23	6	2	18	0	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.4	6.6	1.6	2.2	1.3	5	1	7	7	3	3	9	6	49	72.1	23.0	29	23	2	4	16	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	7.2	7.5	5.4	1.7	3.1	1.5	10	4	3	1	8	2	9	11	45	72.9	12.2	12	24	1	2	10	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	3.3	4.5	3.7	1.5	1.5	0.5	5	3	0	1	1	2	8	9	61	60.9	13.1	17	13	0	13	7	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	6.2	7.4	6.1	1.9	2.4	0.9	2	1	0	2	3	7	12	12	54	128.6	32.0	28	21	0	2	11	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.5	3.6	1.4	2.0	0.5	7	0	0	3	4	3	8	10	58	92.0	23.0	2	14	0	8	4	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	4.4	4.9	3.5	2.9	4.1	1.1	4	1	1	4	9	16	12	4	39	43.9	19.2	6	11	0	12	7	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	7.6	5.9	5.6	1.9	3.0	1.7	8	4	7	2	2	9	4	9	48	17.9	6.0	8	7	3	5	14	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	7.7	6.4	5.2	4.1	5.0	4.4	1	1	5	3	17	7	11	16	29	13.5	4.4	23	11	5	4	14	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	7.0	6.6	5.5	1.6	2.0	1.0	3	2	1	3	10	4	4	2	64	23.7	8.3	8	12	7	6	13	—	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	6.6	6.7	5.5	2.5	3.0	1.9	55	18	35	45	80	78	119	102	563	673.9	32.0	—	190	48	63	140	—	—

φ = 52° 6′ **Михалки.** h = 130 m ? **Mikhalki.** λ = 23° 18′

Месяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишья. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	6.2	24	21	18	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	3.6	11	14	10	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.2	5.0	29	22	9	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	50.9	9.5	11	20	3	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.2	8.0	29,31	20	0	—	—	—	—
VI	15.8	20.9	17.6	18.1	27.6	—	—	5.6	6.6	4.3	2.7	5.3	2.1	10	7	8	9	3	14	5	22	12	36.4	13.7	1	8	0	9	9	0	—
VII	16.6	21.7	18.6	19.0	27.8	—	—	7.2	8.6	7.3	3.0	4.9	2.8	2	3	5	19	2	15	20	20	7	206.4	88.1	24	23	0	1	16	0	—
VIII	15.8	22.9	19.1	19.3	30.4	—	—	5.0	6.6	5.4	2.4	4.9	2.6	6	2	7	20	3	19	10	26	0	22.1	11.0	2	7	0	5	5	0	—
IX	9.6	16.7	13.0	13.1	30.2	—	—	6.9	7.8	7.1	3.4	6.5	3.9	3	0	11	10	2	47	9	7	1	47.6	10.3	6	10	0	2	13	0	—
X	5.0	9.3	6.5	6.9	20.2	—	—	8.8	7.8	8.4	4.6	5.8	4.4	19	8	3	12	1	26	1	23	0	50.1	23.0	9	14	1	0	22	0	—
XI	− 1.2	2.1	− 0.2	0.2	7.0	—	—	7.3	7.7	7.0	7.2	9.1	7.5	4	5	3	12	2	30	18	16	0	15.0	3.9	29	13	8	4	17	8	—
XII	− 4.0	− 1.6	− 3.5	− 3.0	2.0	—	—	7.7	8.5	7.4	5.9	6.8	6.5	5	1	3	37	3	33	3	8	0	17.2	7.0	10	10	8	3	21	21	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	556.4	88.1	—	182	57	—	—	—	—

φ = 51° 15′ **Люблинъ** (гимназія). H = 197.1 m **Lïoublin** (gymnase). λ = 22° 35′

Сроки: 7ч у., 1ч 30м д., 9ч в. — Termes: 7h a., 1h 30m p., 9h p.

Месяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишья. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
I	− 6.5	− 4.2	− 6.0	− 5.6	3.6	—	—	8.8	8.5	8.3	—	—	—	4	5	7	10	2	15	13	6	0	14.7	4.4	24	10	8	1	22	21	—
II	− 3.9	− 0.4	− 2.2	− 2.2	6.9	—	—	7.8	7.3	7.1	—	—	—	2	6	1	7	2	14	28	7	2	17.9	3.5	3	17	13	3	16	13	—
III	1.5	5.4	3.4	3.4	14.5	—	—	7.9	8.1	8.1	—	—	—	8	7	6	7	3	9	22	14	17	50.9	6.3	27	23	4	1	18	0	—
IV	6.2	11.2	7.7	8.4	20.6	—	—	6.8	7.2	6.2	—	—	—	4	8	4	6	1	4	16	6	31	72.1	16.3	22	15	4	5	12	0	—
V	12.5	17.7	14.5	14.9	27.5	—	—	6.6	7.2	5.8	—	—	—	2	4	5	1	4	1	8	7	61	147.0	20.2	25	15	0	2	11	0	—
VI	16.7	21.3	17.4	18.5	27.7	—	—	4.2	4.7	4.1	—	—	—	5	10	8	2	0	2	18	14	31	44.9	10.6	22	8	0	12	7	0	—
VII	16.9	22.3	18.1	19.1	28.6	—	—	5.7	5.9	5.9	—	—	—	20	1	9	3	8	1	35	0	0	137.8	24.7	23	18	0	4	6	0	—
VIII	16.7	23.6	17.7	19.3	29.1	—	—	4.4	5.5	3.9	—	—	—	26	5	10	7	4	3	10	19	4	18.6	14.2	24	6	0	9	6	0	—
IX	10.8	17.7	13.0	13.8	30.5	—	—	4.2	3.8	3.4	—	—	—	8	6	4	9	2	12	11	13	24	58.6	13.5	10	11	0	10	3	0	—
X	5.4	9.4	6.9	7.2	20.5	—	—	7.7	7.0	6.9	—	—	—	7	2	7	0	2	6	10	10	49	52.6	23.3	9	12	1	5	16	0	—
XI	− 2.6	2.1	− 1.5	− 0.7	7.3	—	—	6.1	6.2	5.4	—	—	—	7	0	3	1	4	7	29	9	30	4.5	1.0	29	8	6	7	9	10	—
XII	− 5.0	− 1.8	− 4.3	− 3.7	2.0	—	—	8.1	7.6	7.0	—	—	—	1	1	11	1	2	2	7	3	39	17.8	5.8	10	12	6	3	12	20	—
Годъ. Année	5.7	10.4	7.1	7.7	30.5	—	—	6.5	6.6	6.0	—	—	—	94	55	75	54	34	76	207	108	288	637.4	24.7	—	155	42	62	138	64	—

φ = 54° 1′ **Друскеники.** H = 103 m ? **Drouskeniki.** λ = 23° 58′

Месяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишья. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
I	− 7.7	− 5.4	− 7.5	− 6.9	1.6	− 22.0	− 10.6	8.5	8.7	7.5	2.4	3.0	2.3	9	12	16	20	9	14	7	4	2	25.4	4.2	24	19	15	2	21	24	30
II	− 6.6	− 1.5	− 5.7	− 4.6	6.0	—	—	6.8	7.0	6.5	3.2	4.1	3.4	6	2	3	2	6	26	22	14	2	21.8	5.2	13	8	7	4	15	12	—
III	0.1	3.6	1.3	1.7	12.8	—	—	8.5	8.7	8.0	3.3	3.8	3.0	14	11	7	12	22	14	5	8	0	34.7	7.6	29	13	5	0	23	3	—
IV	6.7	12.0	6.9	8.5	26.0	—	—	6.1	6.8	5.2	2.7	3.4	1.7	12	14	14	4	11	16	6	6	7	69.2	12.5	3	16	2	7	11	0	—
V	15.2	20.9	14.5	16.9	27.6	—	—	5.8	7.0	6.2	2.3	4.1	1.8	20	11	6	12	7	7	7	19	2	63.3	13.5	20	13	0	2	8	0	—
VI	17.7	21.7	16.2	18.5	29.4	1.1	10.8	4.7	6.3	5.1	2.1	3.5	1.7	6	2	1	4	4	12	25	32	1	37.6	8.7	17	8	0	3	5	0	0
VII	18.2	23.3	17.9	19.8	30.6	9.2	14.1	6.6	7.8	6.0	2.4	3.3	1.5	8	5	4	6	11	21	14	17	7	133.0	31.8	28	18	0	0	8	0	0
VIII	17.2	23.0	16.9	19.0	30.2	9.0	13.1	4.6	6.0	3.9	2.2	3.4	1.8	7	3	3	4	4	23	15	28	4	59.5	19.7	23	7	0	4	4	0	0
IX	9.8	16.8	10.9	12.5	27.2	0.6	7.4	5.7	6.6	4.7	2.5	3.5	2.4	11	2	2	3	10	30	5	21	6	26.3	5.1	6	10	0	1	6	0	0
X	4.4	9.1	6.1	6.5	16.0	− 4.2	3.6	9.3	9.1	9.0	2.8	3.7	2.5	13	7	0	2	6	11	11	41	1	30.3	11.5	9	11	1	0	25	0	2
XI	− 1.7	2.6	− 0.7	0.1	8.0	− 12.5	− 4.0	5.5	6.4	5.4	3.5	4.8	3.0	8	1	0	1	5	26	23	17	9	25.9	12.0	24	10	5	6	11	7	23
XII	− 3.1	− 0.9	− 2.8	− 2.3	3.0	− 18.5	− 5.6	8.0	7.8	6.7	3.3	3.8	3.3	6	1	3	20	24	18	11	6	4	14.2	3.8	13	14	10	3	18	14	29
Годъ. Année	5.8	10.4	6.2	7.5	30.6	—	—	6.7	7.4	6.2	2.7	3.7	2.4	120	71	59	90	119	218	151	213	45	541.2	31.8	—	147	45	32	155	60	—

φ = 53° 41′ **Гродно.** $H = 139^{m}$? **Grodno.** λ = 23° 50′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Т Max. ≤ 0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	— 5.7	— 2.4	— 4.5	— 4.2	5.2	—20.9	— 7.8	6.8	7.3	6.1	—	—	—	3	2	5	4	4	20	34	8	4	16.7	3.9	25	12	10	5	13	13
III	0.1	2.9	1.5	1.5	12.8	— 6.6	— 0.9	9.0	8.9	7.4	—	—	—	3	10	7	7	17	16	7	6	20	35.5	6.0	7	18	7	0	22	6
IV	6.4	11.1	7.8	8.4	24.0	— 1.5	4.0	6.7	6.9	6.0	—	—	—	11	9	8	4	9	13	4	9	23	26.6	3.8	6, 30	15	2	6	13	0
V	14.2	19.8	15.1	16.4	27.8	4.8	10.6	6.0	6.9	7.1	—	—	—	13	7	10	8	8	10	5	15	14	20.2	3.9	29	13	0	2	10	0
VI	16.2	21.1	*17.0*	*18.1*	29.5	3.4	11.9	3.2	6.4	*3.7*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	30.7	11.5	17	8	0	7	5	0
VII	18.1	22.7	18.5	19.8	31.4	11.0	14.5	5.0	6.6	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	77.5	25.9	28	11	0	2	6	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	9.7	16.6	12.1	12.8	28.5	1.4	8.6	5.2	5.9	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.0	2.3	12	6	0	5	4	0
X	*4.9*	8.9	*6.4*	*6.7*	16.4	— 2.8	3.9	*5.3*	7.9	*6.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	5.9	10	6	1	0	*10*	0
XI	— 0.5	2.4	0.0	0.6	9.0	— 8.9	— 2.7	6.9	7.1	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.9	11.5	24	12	9	4	10	8
XII	— 2.9	— 1.1	— 2.5	— 2.2	2.9	—14.9	— 4.9	8.7	8.6	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	2.3	19	13	11	3	19	13
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 52° 30′ **Изабеллинъ (Пружаны).** $h = 150^{m}$? **Izabellin (Proujany).** λ = 24° 27′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Т Max. ≤ 0°
I	— 7.7	— 6.4	— 6.9	— 7.0	1.0	—	—	8.7	7.9	8.4	3.7	4.4	3.7	6	6	35	15	9	12	2	2	6	13.4	2.0	1, 23	19	17	4	23	29
II	— 5.4	— 2.8	— 3.9	— 4.0	5.5	—	—	7.3	6.4	6.4	4.2	4.1	4.6	4	5	9	2	3	15	28	17	1	14.1	2.2	13	19	12	5	13	17
III	0.4	3.8	1.8	2.0	12.0	—	—	8.7	8.3	8.5	3.2	4.2	3.7	7	10	9	16	10	8	10	10	13	35.5	8.0	25	18	7	1	23	4
IV	6.1	10.6	8.2	8.3	22.5	—	—	7.4	7.5	7.0	2.8	3.8	1.9	2	11	22	8	8	9	11	6	13	78.4	13.8	3	17	2	6	21	0
V	14.1	18.9	15.1	16.0	25.5	—	—	6.3	7.3	6.1	2.9	3.5	2.1	10	16	22	23	2	3	5	6	6	49.9	12.1	12	16	0	2	11	0
VI	16.4	21.5	16.6	18.2	27.2	—	—	4.7	5.7	4.4	2.5	3.9	1.3	18	5	17	4	7	4	6	16	13	26.9	7.6	20	10	0	9	9	0
VII	17.9	22.3	18.3	19.5	30.6	—	—	6.2	8.2	7.1	2.3	3.5	1.5	7	7	6	6	15	10	10	15	17	58.3	9.1	4	17	0	1	16	0
VIII	16.6	23.0	17.8	19.1	30.0	—	—	4.3	5.4	4.0	2.1	3.1	0.9	7	2	5	7	9	7	8	15	33	26.0	7.5	24	10	0	8	5	0
IX	10.3	16.3	11.8	12.8	29.5	—	—	5.7	5.9	5.2	2.8	4.0	1.5	4	7	5	5	10	27	11	5	16	39.6	8.1	10	15	0	6	9	0
X	4.5	9.4	6.1	6.7	19.7	—	—	8.2	6.1	6.3	2.6	3.7	2.2	22	12	7	6	9	12	6	7	12	30.3	9.9	9	17	0	3	15	0
XI	— 2.2	1.4	— 1.2	— 0.7	6.4	—	—	6.7	6.6	4.9	3.1	4.3	3.1	8	7	1	1	7	17	16	21	12	15.7	3.4	23	9	5	5	10	10
XII	— 4.1	— 2.1	— 3.9	— 3.4	5.0	—	—	7.4	7.0	6.8	3.5	3.7	3.7	9	1	3	21	23	11	7	9	9	16.7	3.4	18	14	9	5	18	21
Годъ Année	5.6	9.7	6.6	7.3	30.6	—	—	6.8	6.9	6.3	3.0	3.8	2.5	104	89	141	114	112	135	120	129	151	404.8	13.8	—	181	52	55	173	81

φ = 53° 20′ **Наднѣманъ.** $H = 168^{m}$? **Nadneman.** λ = 27° 7′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Т Max. ≤ 0°
I	— 8.4	— 6.0	— 8.2	— 7.5	2.4	—22.5	—11.6	8.9	8.6	8.5	5.1	5.7	4.0	9	14	4	21	20	14	2	9	0	20.9	6.8	3	9	9	1	24	25
II	— 7.4	— 2.5	— 5.7	— 5.2	6.8	—27.5	— 9.6	6.2	5.5	6.3	5.9	6.0	7.2	12	1	1	1	15	21	13	18	2	4.5	1.5	14	6	5	6	12	15
III	— 1.0	2.9	0.3	0.7	8.5	— 7.0	— 2.1	8.2	7.6	7.9	5.4	6.3	6.0	16	7	0	20	21	10	0	18	1	15.9	9.9	20	5	2	1	22	3
IV	7.0	14.0	8.3	9.8	27.3	— 2.0	4.1	5.9	6.0	5.3	6.0	7.9	4.6	10	7	6	9	17	17	0	14	10	59.5	27.5	23	11	0	5	8	0
V	15.2	23.5	15.1	17.9	27.9	7.0	10.8	4.9	6.1	5.5	2.7	5.5	2.6	14	12	1	15	14	11	1	15	10	64.2	18.5	31	11	0	0	2	0
VI	17.2	23.5	14.8	18.5	30.2	1.5	11.0	3.8	5.0	3.1	3.2	5.8	2.0	15	4	0	10	9	11	0	32	9	94.0	35.5	20	8	0	7	0	0
VII	18.0	24.5	17.5	20.0	32.2	7.5	13.1	6.2	6.2	5.9	4.2	5.5	2.2	14	6	1	5	12	18	3	25	9	68.6	23.0	31	15	0	0	4	0
VIII	*16.7*	*24.5*	*16.9*	*19.4*	*31.0*	7.0	12.2	3.8	3.8	2.9	3.1	5.2	3.1	10	3	1	2	7	10	24	26	9	*38.3*	—	—	*3*	0	6	0	0
IX	9.5	18.2	10.5	12.7	30.5	— 3.1	6.0	5.4	5.7	3.8	4.4	7.2	3.4	11	2	0	4	20	25	2	19	7	25.9	8.5	10	11	0	4	4	0
X	4.4	9.6	5.5	6.5	19.3	— 4.5	2.5	8.1	7.0	6.2	4.1	6.3	3.9	23	5	0	1	10	17	3	28	6	33.5	7.8	8	8	1	1	14	0
XI	— 2.4	1.5	— 2.4	— 1.1	6.9	—15.5	— 5.8	6.5	5.2	4.8	7.6	9.8	6.7	15	0	1	0	13	23	3	30	5	20.5	9.8	18	14	7	5	9	10
XII	— 5.3	— 2.8	— 4.5	— 4.2	1.8	—20.0	— 7.2	7.9	7.6	7.4	5.8	6.2	5.7	7	1	0	14	30	24	1	10	6	22.2	8.0	14	17	14	3	20	19
Годъ Année	5.3	10.9	5.7	7.3	32.2	—27.5	2.0	6.3	6.2	5.6	4.8	6.4	4.3	156	62	15	102	188	201	52	244	74	468.0	35.5	—	118	38	39	119	72

φ = 54° 2′ **Козельскъ.** $h = 160^{m}$? **Kozelsk.** λ = 35° 48′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Т Max. ≤ 0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	15.9	21.1	15.5	17.5	28.1	—	—	5.0	6.0	5.2	2.9	4.8	1.1	6	6	7	1	8	12	15	11	24	37.2	22.6	11	8	0	6	7	0
VII	16.5	24.5	18.9	20.0	31.6	—	—	5.3	5.4	4.7	1.0	3.5	0.8	7	11	4	5	4	8	5	11	38	54.4	20.2	13	13	0	6	7	0
VIII	14.4	25.4	18.4	19.4	32.6	—	—	4.5	5.5	5.1	1.2	4.0	1.4	7	8	2	3	4	3	12	15	39	8.6	3.8	6	4	0	6	3	0
IX	9.5	16.0	11.1	12.2	30.9	—	—	7.3	7.6	6.5	2.7	5.5	3.3	7	4	0	0	1	20	30	6	22	48.1	15.7	10	15	0	1	14	0
X	3.6	7.9	5.2	5.6	14.3	—	—	8.8	8.1	7.7	3.0	4.8	3.0	3	5	4	9	3	14	19	15	21	26.0	7.1	2	12	0	0	20	0
XI	— 4.0	— 1.4	— 2.9	— 2.8	5.1	—	—	7.7	8.2	7.3	5.0	6.8	5.5	7	2	0	0	4	24	31	15	7	*15.6*	3.2	19	*15*	*14*	1	18	16
XII	— 9.9	— 8.4	— 8.9	— 9.1	2.3	—	—	7.5	7.5	7.4	2.8	3.7	3.2	6	4	2	16	13	18	3	6	25	14.4	8.1	19	9	8	2	18	27
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишья. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	Темп.-Max. ≦0°	Temp.-Min. ≦0°
φ = 52° 58′				**Орелъ** (городъ).										$H = 186^{m}.5$									**Orel** (ville).								λ = 36° 4′
I	−10.3	−9.0	−10.2	−9.8	2.9	—	—	8.8	7.8	8.6	3.3	4.5	3.2	5	6	12	23	23	4	0	1	19	—	—	—	—	—	0	19	29	—
II	−9.8	−6.5	−9.3	−8.5	2.7	—	—	8.2	7.9	6.6	3.1	4.4	2.9	3	4	5	6	20	21	7	4	14	—	—	—	—	—	1	13	22	—
III	−3.1	−0.9	−2.6	−2.2	5.9	—	—	8.3	8.4	8.4	2.9	2.8	2.4	0	6	13	24	18	11	5	7	7	—	—	—	—	—	2	23	15	—
IV	6.0	10.2	5.6	7.3	18.7	—	—	6.3	6.2	3.8	3.3	4.4	1.9	3	16	8	10	12	15	3	11	9	—	—	—	—	—	8	9	0	—
V	17.8	22.0	16.2	18.7	28.3	—	—	5.6	5.6	4.0	3.5	4.5	1.9	0	18	23	18	6	10	0	0	18	—	—	—	—	—	5	3	0	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	*11.2*	*17.3*	*11.6*	*13.4*	*32.0*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0	—
X	4.3	9.2	5.4	6.3	17.0	—	—	6.9	6.7	6.6	2.6	4.5	1.5	3	9	2	12	13	11	5	12	24	—	—	—	—	—	3	13	0	—
XI	−4.2	−0.9	−3.1	−2.7	*6.2*	—	—	7.3	6.4	5.4	3.8	4.7	4.4	9	4	0	1	16	38	9	3	9	—	—	—	—	—	4	12	17	—
XII	−10.7	−9.2	−9.9	−9.9	1.7	—	—	6.9	7.0	7.5	3.0	4.1	2.3	14	7	7	15	19	6	4	1	20	—	—	—	—	—	5	16	27	—
Year	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 52° 41′				**Кромы.**										$H = 178^{m}.6$									**Kromy.**								λ = 35° 46′
I	−10.1	−8.4	−9.6	−9.4	2.0	—	—	8.5	7.7	6.9	2.0	2.7	2.4	3	4	8	4	14	8	9	0	43	29.4	7.6	14	13	11	1	18	29	—
II	−9.5	−6.1	−8.2	−7.9	5.0	—	—	8.4	7.2	6.0	3.1	3.5	3.0	3	3	2	1	4	6	28	5	32	26.3	6.4	26	9	9	1	15	21	—
III	−2.9	−0.8	−2.4	−2.0	8.0	—	—	7.5	6.8	5.4	2.5	3.1	2.3	3	4	19	6	8	6	16	0	31	24.1	4.5	29	11	5	5	14	17	—
IV	4.5	10.2	6.1	6.9	18.4	—	—	5.3	5.7	2.7	2.4	3.9	1.7	19	4	9	3	6	5	8	3	33	25.4	9.8	1	7	0	10	5	0	—
V	15.1	22.0	15.6	17.6	27.5	—	—	3.4	5.8	3.0	1.0	3.4	1.2	4	1	31	4	4	1	4	0	44	49.9	7.9	12	12	0	8	3	0	—
VI	17.3	22.8	16.4	18.8	30.0	—	—	3.7	5.4	3.2	1.3	4.4	1.3	7	4	16	0	4	3	9	4	43	47.0	18.5	11	10	0	7	3	0	—
VII	18.6	25.9	19.9	21.5	33.5	—	—	3.6	4.5	1.8	0.9	2.2	0.9	5	2	17	1	2	2	9	1	54	108.2	26.0	11	11	0	15	3	0	—
VIII	16.9	26.7	18.0	20.5	33.0	—	—	1.8	4.4	1.1	0.5	3.2	0.5	5	5	7	0	3	5	9	1	58	2.4	1.1	29	4	0	18	1	0	—
IX	11.0	17.7	11.8	13.5	30.5	—	—	5.0	6.1	3.4	1.3	3.3	2.2	13	3	4	1	10	5	18	2	34	25.7	10.0	23	11	0	8	9	0	—
X	4.5	10.5	5.6	6.9	18.9	—	—	6.0	6.6	2.2	1.5	4.2	1.7	8	2	12	1	7	2	19	4	38	8.3	2.2	2,11	7	0	6	3	0	—
XI	−4.0	−0.6	−3.8	−2.8	4.9	—	—	6.7	6.3	2.6	2.8	3.9	2.6	11	0	1	0	11	2	39	2	24	18.6	6.2	23	8	4	6	5	16	—
XII	−10.7	−8.3	−10.3	−9.8	*6.9*	—	—	5.9	5.6	2.9	1.9	2.5	1.2	6	0	14	6	8	6	7	0	44	14.2	6.2	19	3	3	10	7	27	—
Year	4.2	9.3	4.9	6.1	33.5	—	—	5.5	6.0	3.4	1.8	3.4	1.8	87	32	140	27	81	51	175	22	478	379.5	26.0	—	106	32	95	86	110	—
φ = 52° 25′				**Ливны.**										$H = 194^{m}?$									**Livny.**								λ = 37° 37′
I	−11.4	−9.5	−11.3	−10.7	2.2	−32.2	−14.6	9.1	8.4	8.4	2.4	2.6	—	*4*	*0*	*0*	*5*	*30*	*7*	*0*	*4*	*12*	23.0	7.7	7	6	6	*0*	22	29	31
II	−10.5	−6.5	−9.7	−8.9	2.4	−27.6	−13.9	7.9	7.3	6.7	1.9	2.4	—	*2*	*0*	*2*	*0*	*2*	*16*	*5*	*9*	*20*	43.9	19.5	4	5	5	4	15	22	28
III	−4.0	−1.3	−3.1	−2.8	6.1	−21.7	−5.9	7.2	7.8	7.8	2.0	1.6	—	*7*	*3*	*0*	*5*	*6*	*12*	*7*	*8*	*16*	15.1	6.7	9	4	3	4	20	16	28
IV	4.7	9.8	6.3	6.9	17.8	−1.1	1.8	4.6	5.5	4.7	1.9	3.0	—	*11*	*1*	*0*	*2*	*10*	*13*	*5*	*12*	*5*	32.2	23.7	24	4	0	9	7	0	2
V	15.7	22.6	17.2	18.5	28.6	2.1	11.6	5.6	6.3	—	1.7	2.8	—	*5*	*1*	*9*	*10*	*12*	*5*	*2*	*3*	*11*	18.9	10.5	25	6	0	—	—	0	0
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	10.7	17.5	12.8	13.7	30.8	2.6	9.1	4.7	6.2	—	1.9	3.0	—	*7*	*1*	*1*	*0*	*2*	*6*	*24*	*9*	*12*	51.4	17.0	16	11	0	—	—	0	0
X	3.9	9.1	6.1	6.4	17.1	−2.0	3.0	7.0	8.1	7.2	1.9	2.7	2.8	10	1	1	8	4	6	37	20	6	14.4	8.4	13	5	0	3	13	0	4
XI	−4.2	−1.4	−3.7	−3.1	5.1	−16.0	−6.6	7.3	7.6	6.8	2.9	3.5	*2.7*	7	1	0	0	2	22	50	7	1	7.5	6.5	23	2	0	3	15	17	28
XII	−11.3	−9.2	−11.0	−10.5	2.2	−27.1	−14.2	6.6	6.8	5.9	*2.6*	2.5	*2.5*	3	0	0	21	18	12	15	14	4	21.6	11.8	19	5	5	4	13	28	31
Year	—	—	—	—	—	−32.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 53° 19′				**Кроткое.**										$H = 230^{m}?$									**Krotkoe.**								λ = 38° 17′
I	−12.6	−10.9	−12.0	−11.8	1.4	−28.8	−15.3	9.2	8.4	8.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.4	2.9	16	16	16	2	23	30	31
II	−12.3	−8.3	−11.2	−10.6	1.5	−27.8	−16.4	9.6	7.2	7.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	4.1	3	17	17	0	18	24	28
III	−5.4	−2.1	−4.5	−4.0	5.2	−23.9	−7.8	8.7	8.3	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.9	5.2	12	8	6	3	22	19	31
IV	3.0	8.1	3.8	5.0	16.7	−4.3	0.3	6.3	6.4	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	13.7	24	9	0	6	11	0	14
V	14.8	21.8	14.4	17.0	28.5	0.3	9.3	4.4	6.3	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.1	13.0	25	10	0	3	4	0	0
VI	17.1	20.8	15.5	17.8	28.0	4.4	10.7	3.5	5.6	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.0	18.8	11	10	0	7	5	0	0
VII	19.1	23.9	17.6	20.2	32.2	3.7	12.3	3.7	4.7	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	118.2	35.0	6	10	0	10	2	0	0
VIII	17.0	25.3	17.6	20.0	34.2	3.1	11.1	3.2	4.6	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	2.0	7	5	0	11	2	0	0
IX	10.1	16.7	11.3	12.7	31.0	3.4	7.2	5.7	6.6	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.5	11.0	21	13	0	6	8	0	0
X	3.1	7.7	4.5	5.1	16.2	−5.3	1.3	4.9	7.1	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.6	13.5	13	10	0	4	8	0	10
XI	−5.1	−1.9	−4.0	−3.7	5.6	−19.4	−7.4	7.0	6.6	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.9	10.7	20	15	14	5	9	18	29
XII	−12.4	−10.3	−11.7	−11.5	1.5	−28.4	−15.2	6.5	6.2	4.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.6	8.8	19	12	12	8	10	27	31
Year	3.0	7.6	3.4	4.7	34.2	−28.8	−0.8	6.1	6.5	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	410.5	35.0	—	135	65	65	122	118	174

Температура. Température. | Облачн. Nébulosité. | Скор. вѣтра. Vites. d. vent. | Повторяемость вѣтровъ. Fréquence de vents. | Затишье. Calme. | Осадки. Précipitations. | Число дней. Nombre de jours.

φ = 53° 43′ **Ряжскъ** (городъ). $H = 114^m?$ **Rïajsk** (ville). λ = 40° 4

Сроки: 9ч у., 1ч д., 9ч в. — Termes: 9h a., 1h p., 9h p.

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Скор. 7	Скор. 1	Скор. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Max. ≤0°
I	−12.5	−11.3	*−12.8*	*−12.2*	1.5	−32.5	−15.7	8.2	8.0	8.2	3.6	3.7	4.2	10	6	4	20	23	5	2	2	12	*45.5*	*10.0*	31	*27*	*27*	1	*18*	30
II	−12.2	− 9.2	−11.7	−11.0	2.1	−30.6	−16.6	7.2	7.4	7.0	2.3	3.2	3.8	4	2	3	4	12	19	7	11	17	*40.3*	*6.0*	3	*24*	*22*	2	10	23
III	− 3.9	− 2.1	− 4.7	− 3.6	3.7	−24.5	− 7.4	8.3	8.4	7.6	2.5	3.0	2.9	4	13	16	8	14	15	3	3	16	36.5	7.6	2	17	12	2	20	19
IV	6.2	8.8	4.9	6.6	18.4	− 3.1	1.1	5.7	5.9	5.5	3.8	4.5	2.7	13	9	11	8	7	11	2	8	13	37.5	15.2	1	8	1	3	6	0
V	20.3	23.1	16.4	19.9	29.6	1.2	10.9	5.6	6.7	4.4	2.6	4.1	2.1	6	20	21	11	12	5	0	2	11	3.7	1.6	28	7	0	1	3	0
VI	20.4	21.9	16.8	19.7	30.9	6.1	12.2	5.0	5.9	4.6	4.4	5.8	1.8	12	6	7	4	4	16	11	18	11	40.7	10.4	12	9	0	4	6	0
VII	22.9	25.4	19.5	22.6	34.0	6.3	13.8	4.6	5.3	4.5	2.4	4.0	1.3	15	11	7	6	6	4	7	13	19	62.3	23.6	12	9	0	7	5	0
VIII	22.1	25.7	19.1	22.3	35.3	4.5	12.6	4.3	5.3	2.6	4.9	6.4	2.2	11	8	5	2	3	13	10	16	20	31.1	20.0	23	5	0	7	2	0
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	5.3	7.6	4.8	5.9	15.8	− 4.2	2.5	8.1	8.3	7.1	4.2	5.4	4.1	8	4	2	13	3	19	14	19	11	23.2	9.8	13	12	1	1	17	0
XI	− 3.7	− 1.5	− *3.6*	− *2.9*	5.4	−17.2	− 6.6	6.9	7.6	7.2	5.2	6.4	6.2	10	1	0	1	3	22	32	10	6	25.0	4.7	20	17	13	1	*12*	16
XII	−12.2	−10.5	−12.1	−11.6	1.8	−30.5	−15.5	6.2	6.4	5.3	3.0	3.2	3.3	10	7	7	19	8	15	4	6	13	32.8	7.6	19	16	13	6	12	27
Годъ Année	—	—	—	—	35.3	−32.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 53° 15′ **Данковъ.** $H = 135^m?$ **Dankov.** λ = 39° 9

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Скор. 7	Скор. 1	Скор. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Max. ≤0°
I	−13.6	−11.6	−13.1	−12.8	0.8	−33.5	−16.8	8.8	8.4	7.7	—	—	—	6	14	11	38	8	4	8	4	0	22.1	6.1	26	18	18	1	22	30
II	−13.3	− 9.0	−12.2	−11.5	1.4	−32.4	−17.4	7.9	7.3	6.1	—	—	—	5	6	2	13	10	19	15	11	3	25.9	4.4	26	12	12	1	14	24
III	− 6.0	− 2.0	− 5.2	− 4.4	3.1	−25.4	− 8.1	8.7	7.8	7.7	—	—	—	8	17	15	21	15	8	6	3	0	27.9	11.1	30	12	10	1	21	18
IV	3.6	9.6	4.6	5.9	18.2	—	—	5.4	6.6	5.8	—	—	—	17	24	13	11	7	6	5	6	0	41.9	22.5	24	8	0	4	8	0
V	15.6	23.3	15.9	18.3	29.8	—	—	4.9	7.3	4.4	3.3	4.4	2.6	15	33	34	4	3	1	0	2	1	14.3	5.0	28	6	0	2	2	0
VI	17.3	22.2	16.7	18.7	32.2	—	—	5.0	5.9	5.1	2.7	3.9	2.4	19	11	13	4	7	1	12	17	6	42.1	15.1	12	9	0	4	7	0
VII	18.6	25.5	19.3	21.1	34.3	6.0	13.5	4.4	5.7	4.3	2.4	3.7	1.6	30	17	11	2	1	3	5	9	15	49.3	17.2	12	7	0	7	5	0
VIII	17.0	26.4	18.5	20.6	35.0	5.1	12.6	3.6	5.5	2.7	2.4	3.7	1.3	34	8	14	2	3	1	7	14	10	18.9	10.4	30	5	0	7	3	0
IX	10.2	18.2	12.2	13.5	33.8	2.5	8.3	6.5	6.8	4.7	2.7	4.1	3.1	22	6	5	2	0	3	27	17	8	39.8	7.2	5, 21	13	0	5	11	0
X	3.7	8.2	5.1	5.7	16.4	− 3.9	2.3	7.9	8.1	5.9	3.0	4.1	4.4	15	10	14	2	3	6	18	19	6	33.1	18.0	13	8	0	1	14	0
XI	− 4.5	− 1.0	− 3.5	− 3.0	5.7	−18.3	− 6.6	7.3	7.7	6.7	4.2	4.9	6.2	17	3	1	1	7	9	34	16	2	27.5	6.3	18	13	10	2	13	14
XII	−11.9	− 9.8	−11.6	−11.1	2.0	−30.9	−14.7	6.5	6.5	5.6	3.5	4.2	3.4	21	7	28	9	5	5	11	6	1	24.1	8.5	18	10	10	5	12	27
Годъ Année	3.1	8.3	3.9	5.1	35.0	—	—	6.4	7.0	5.6	—	—	—	209	156	161	109	69	66	148	124	52	366.9	22.5	—	121	60	40	132	113

φ = 53° 26′ **Моршанскъ.** $H = 114^m?$ **Morchansk.** λ = 41° 50

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Скор. 7	Скор. 1	Скор. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Max. ≤0°
I	*−13.2*	−11.1	−13.0	*−12.4*	− 0.2	—	—	*9.2*	8.6	8.0	*2.7*	3.7	3.0	*7*	*3*	*11*	*24*	8	*1*	*2*	*13*	*12*	7.4	2.9	27	9	8	1	*18*	31
II	−12.5	− 8.7	−11.0	−10.7	3.1	—	—	8.0	7.8	7.1	2.9	4.6	3.7	8	1	6	14	18	8	3	11	14	7.4	2.6	11	8	7	2	16	22
III	− 5.4	− 0.6	− 3.5	− 3.2	6.5	—	—	8.8	7.8	7.4	3.2	3.9	3.2	3	8	25	15	14	4	11	8	5	26.1	5.0	29	13	10	2	17	17
IV	4.0	9.9	5.6	6.5	19.1	—	—	5.0	6.1	4.9	3.3	5.3	3.8	22	5	14	9	7	6	5	9	9	22.2	11.8	1	6	0	4	6	0
V	15.8	24.4	17.2	19.1	31.1	—	—	5.2	6.5	5.1	1.8	4.7	2.6	11	6	42	17	3	2	6	2	1	30.7	15.0	29	6	0	1	0	0
VI	18.0	24.0	18.0	20.0	32.7	—	—	5.0	5.9	5.5	3.0	4.7	1.5	10	2	12	14	9	9	8	15	11	44.5	11.5	8	11	0	5	10	0
VII	19.0	27.1	20.6	22.2	34.9	—	—	3.2	5.8	4.4	1.9	3.5	1.3	8	2	14	16	4	3	8	16	22	29.7	14.2	6	9	0	9	7	0
VIII	16.5	26.7	19.3	20.8	36.4	—	—	4.5	5.5	2.9	2.2	5.7	1.4	3	2	11	10	6	3	7	21	30	7.7	5.6	3	3	0	11	3	0
IX	11.1	17.6	13.3	14.0	32.7	—	—	6.3	7.2	5.5	4.4	4.8	4.0	22	7	5	6	22	6	7	3	12	60.3	16.0	19	16	0	4	12	0
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 53° 14′ **Сосновка.** $h = 115^m?$ **Sosnovka.** λ = 41° 23

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Обл. 7	Обл. 1	Обл. 9	Скор. 7	Скор. 1	Скор. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Max. ≤0°
I	−14.0	−11.0	−13.3	−12.8	0.5	—	—	7.3	6.8	7.7	2.2	2.8	1.5	6	0	1	22	26	4	2	1	31	15.3	5.8	27	8	7	5	18	30
II	−13.4	− 8.2	−12.4	−11.3	3.5	—	—	5.8	6.5	6.1	1.8	2.6	1.9	10	1	3	4	10	19	6	7	24	18.1	3.4	4	11	11	8	14	22
III	− 5.8	− 0.6	− 4.8	− 3.7	5.0	—	—	8.2	7.5	6.9	2.2	2.5	1.5	4	15	14	5	15	9	4	4	23	37.5	7.4	30	14	12	2	19	15
IV	4.2	9.4	4.4	6.0	19.0	—	—	4.4	4.4	3.9	2.0	3.3	1.6	16	6	9	5	9	7	4	6	28	35.5	13.9	1	8	1	6	2	0
V	16.4	22.9	15.9	18.4	29.5	—	—	3.6	4.9	3.5	1.1	3.0	1.1	3	11	16	14	14	1	0	0	34	18.5	9.2	29	5	0	5	2	0
VI	17.0	22.3	16.7	18.7	31.0	—	—	3.2	4.1	4.0	1.4	3.5	0.9	4	5	4	5	11	9	10	12	30	41.5	9.9	12	11	0	12	5	0
VII	18.5	25.4	18.7	20.9	32.5	—	—	2.5	3.9	2.8	1.0	2.2	0.8	7	8	8	7	5	3	9	4	42	85.5	34.1	10	8	0	16	2	0
VIII	16.8	25.5	17.4	19.9	34.0	—	—	2.7	3.4	1.9	0.9	2.8	1.1	7	5	1	5	8	6	9	10	42	5.4	3.4	4	6	0	13	1	0
IX	10.4	17.1	12.1	13.2	32.0	—	—	5.9	5.1	4.5	1.9	3.3	1.1	3	7	0	0	11	13	17	9	30	66.2	11.2	9	16	0	9	9	0
X	3.2	7.0	4.4	4.9	13.5	—	—	7.2	7.9	6.7	1.5	2.5	0.7	5	5	3	3	13	5	17	8	34	34.4	11.7	13	8	3	5	17	1
XI	− 5.7	− 2.4	− 4.1	− 4.1	4.5	—	—	6.1	8.1	6.8	2.7	3.5	1.8	9	1	1	4	12	17	14	12	20	20.2	5.8	23	11	9	3	12	18
XII	−12.5	−10.3	−12.4	−11.7	1.5	—	—	5.6	6.0	5.4	1.3	2.0	1.0	1	7	4	18	3	14	5	5	36	17.3	5.2	18	8	8	10	13	29
Годъ Année	2.9	8.1	3.6	4.9	34.0	—	—	5.2	5.7	5.0	1.7	2.8	1.2	75	71	64	92	137	107	97	78	374	395.4	34.1	—	114	51	94	114	115

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. - Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°

$\varphi = 54° 6'$ **Троицкъ** (Пензенской губ.). $h = 130^m$ **Troitsk** (gouv. Penza). $\lambda = 43° 49'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−13.8	−11.3	−13.0	−12.7	−1.0	—	—	9.8	9.4	8.0	2.0	1.6	1.2	2	3	6	0	29	1	0	0	52	9.3	1.8	17	9	8	0	24	31	—
II	−13.6	−10.0	−12.9	−12.2	1.7	—	—	9.0	7.8	7.4	2.6	2.9	2.7	7	0	0	13	8	11	13	6	26	14.6	4.2	11	8	8	2	19	24	—
III	−7.5	−1.9	−5.8	−5.1	3.9	—	—	9.4	7.6	7.4	2.5	2.6	2.5	6	1	20	4	12	8	5	0	37	37.3	5.6	28	19	18	2	19	18	—
IV	3.4	8.7	4.2	5.4	20.5	—	—	6.0	5.2	5.3	1.8	2.3	1.4	6	15	8	2	3	2	5	0	49	20.4	7.8	1	8	1	6	10	0	—
V	14.3	23.4	15.3	17.7	28.4	—	—	5.3	6.0	5.2	0.9	2.7	0.8	4	2	19	7	4	1	0	0	56	61.2	38.2	29	10	0	5	8	0	—
VI	15.8	22.2	15.8	17.9	29.9	—	—	4.1	5.6	4.9	1.9	3.1	0.9	26	1	3	0	8	1	12	0	39	36.6	14.7	27	12	0	7	6	0	—
VII	17.7	24.8	18.4	20.3	31.9	—	—	4.3	5.6	5.8	1.9	2.3	1.1	7	23	10	3	1	0	7	1	41	37.6	9.0	12	12	0	9	9	0	—
VIII	15.8	25.7	17.0	19.5	34.9	—	—	3.4	3.4	2.3	2.2	3.2	0.8	19	2	5	0	4	10	5	0	48	10.3	3.1	29	8	0	18	4	0	—
IX	9.2	15.6	9.8	11.5	24.6	—	—	8.2	7.3	6.6	1.9	3.1	1.3	7	5	0	0	0	3	27	0	48	95.2	17.6	8	19	0	2	17	0	—
X	2.7	6.5	3.6	4.3	12.7	—	—	8.5	8.1	6.5	2.8	2.9	2.1	16	0	4	0	6	4	29	3	31	45.3	11.0	3	14	4	2	17	1	—
XI	−5.2	−3.2	−4.6	−4.3	3.5	—	—	9.3	8.5	8.6	4.4	5.0	4.2	16	2	0	0	0	39	24	0	9	21.4	4.9	23	20	18	0	23	22	—
XII	−13.9	−10.8	−13.3	−12.7	1.0	—	—	7.4	6.6	6.4	2.2	2.7	1.6	9	4	1	5	11	14	2	0	47	9.2	2.1	23	10	10	3	16	30	—
Годъ Année	2.1	7.5	2.9	4.2	34.9	—	—	7.1	6.8	6.2	2.3	2.9	1.7	125	58	76	34	86	94	129	10	483	398.4	38.2	—	149	67	56	172	126	—

$\varphi = 53° 26'$ **Русскій Качимъ.** $h = 280^m$ **Rousskiï Katchim.** $\lambda = 46° 41'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−15.7	−12.1	−15.0	−14.3	−3.0	—	—	5.7	4.8	5.0	1.4	1.6	1.8	0	0	9	20	1	2	3	0	58	8.5	1.7	24	12	9	13	14	31	—
II	−15.6	−10.1	−14.3	−13.3	1.2	—	—	6.0	7.1	7.1	3.6	4.0	3.8	2	7	3	17	9	17	1	3	25	51.5	6.1	12	21	16	8	17	23	—
III	−8.3	−4.1	−7.5	−6.6	5.5	—	—	7.1	7.5	6.6	3.3	4.1	3.4	9	8	11	29	5	6	1	5	19	33.2	7.9	30	17	13	6	19	25	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.9	4.7	4.7	4.9	2.5	5	6	7	13	3	5	4	11	36	31.2	10.0	27	10	4	11	9	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	5.7	4.7	4.7	2.6	3.1	2.8	0	7	18	29	2	10	1	0	26	49.5	11.0	23,31	11	0	11	11	—	—
VI	16.9	22.3	15.2	18.1	30.0	—	—	5.0	4.8	3.8	2.9	3.9	1.7	2	2	2	7	7	8	14	10	38	38.9	13.0	29	8	0	10	8	0	—
VII	18.5	23.4	17.9	19.9	32.0	—	—	4.0	3.9	4.7	1.2	1.8	0.5	5	6	1	1	0	8	2	3	67	59.6	18.6	13	9	0	13	6	0	—
VIII	15.6	24.3	16.5	18.8	33.0	—	—	2.4	3.9	2.6	2.0	3.0	1.4	10	2	1	1	4	6	7	11	51	15.2	10.0	4	4	0	17	3	0	—
IX	10.3	16.8	12.3	13.1	31.0	—	—	6.8	7.1	6.2	3.0	4.7	2.7	1	3	8	4	13	18	10	14	19	98.0	17.0	19	22	0	2	12	0	—
X	1.1	5.0	1.2	2.4	13.8	—	—	8.2	8.0	7.2	2.0	3.7	2.2	19	5	2	1	11	10	7	14	24	31.1	12.4	13	16	7	2	16	11	—
XI	−6.3	−4.2	−6.2	−5.6	2.5	—	—	9.0	8.7	8.4	3.6	4.1	3.7	11	2	0	2	18	26	15	7	9	27.0	6.4	23	22	21	0	22	26	—
XII	−15.7	−12.6	−15.6	−14.6	−1.1	—	—	6.3	6.9	6.4	3.3	1.5	1.4	4	5	7	11	5	12	8	2	39	11.3	5.0	20	15	15	1	13	31	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	5.9	6.0	5.6	2.8	3.4	2.3	68	53	69	135	78	128	73	80	411	455.0	18.6	—	167	85	94	150	—	—

$\varphi = 55° 50'$ **Курмышъ.** $h = 81^m$ **Kourmych.** $\lambda = 46° 5'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−12.3	−9.7	−12.8	−11.6	−0.5	—	—	9.3	8.0	6.9	3.5	3.8	3.5	8	9	6	19	23	10	1	8	9	11.0	3.0	15	8	8	0	18	31	—
II	−14.3	−9.2	−12.5	−12.0	3.0	—	—	7.9	8.0	6.8	4.1	4.2	4.9	4	10	2	14	7	25	8	9	5	7.7	2.0	23	11	11	3	17	24	—
III	−8.6	−1.1	−6.9	−5.5	6.0	—	—	7.0	6.2	6.2	3.9	4.8	4.7	1	7	20	14	16	16	1	8	10	22.8	8.0	30	10	10	6	16	17	—
IV	2.9	8.8	3.2	5.0	18.5	—	—	6.0	6.0	4.6	3.6	5.7	4.0	13	10	12	8	10	11	6	9	11	9.5	4.2	19	4	1	6	7	0	—
V	16.0	23.3	15.2	18.2	29.5	—	—	5.5	6.5	6.2	1.9	4.2	2.7	2	9	21	19	12	7	7	8	8	26.7	15.0	12	13	0	2	6	0	—
VI	16.8	24.0	16.4	19.1	34.0	—	—	5.3	6.5	6.5	2.2	6.5	3.2	7	0	3	3	6	21	18	27	5	29.5	7.4	27	9	0	3	13	0	—
VII	17.2	23.5	17.2	19.3	32.5	—	—	5.7	5.8	5.3	1.9	3.7	1.5	11	16	11	3	4	3	11	14	20	58.7	11.4	3	12	0	6	8	0	—
VIII	14.4	23.8	15.6	17.9	34.2	—	—	4.3	5.5	4.9	2.9	4.9	2.4	11	4	8	7	6	6	14	18	19	8.6	3.6	5	6	0	4	8	0	—
IX	9.9	17.2	11.1	12.7	29.2	—	—	7.7	7.0	5.5	4.7	6.6	3.9	2	6	11	1	11	19	23	12	5	83.5	22.0	24	15	0	1	8	0	—
X	2.0	6.0	2.7	3.6	14.7	—	—	8.3	7.7	7.0	5.3	7.1	5.5	11	7	0	2	9	16	19	27	2	35.2	19.2	3	6	4	0	16	4	—
XI	−5.2	−3.3	−5.1	−4.5	5.0	—	—	9.0	8.2	8.0	6.5	9.1	7.4	8	3	0	0	1	25	31	20	2	12.7	4.4	23	13	13	0	23	23	—
XII	−15.3	−11.8	−14.4	−13.8	1.2	—	—	5.0	5.9	5.6	3.2	3.9	2.9	15	8	1	11	14	10	8	1	25	4.6	1.7	23	8	8	8	9	29	—
Годъ Année	2.0	7.6	2.5	4.0	34.2	—	—	6.8	6.8	6.1	3.6	5.4	3.9	93	89	95	101	119	169	147	161	121	310.5	22.0	—	115	55	39	149	128	—

$\varphi = 54° 53'$ **Кіять.** $h = 150^m$ **Kiïat.** $\lambda = 48° 24'$

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✱	Sereins	Couv.	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−13.4	−11.3	−14.0	−12.9	−3.0	—	—	8.3	9.0	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	13.5	3.0	14	14	14	1	23	31	—
II	−14.8	−11.1	−14.2	−13.4	2.0	—	—	7.8	6.4	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	5.0	1	17	17	3	11	25	—
III	−9.7	−4.0	−7.9	−7.2	4.0	—	—	7.1	6.0	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.7	6.0	30	10	9	6	13	22	—
IV	2.0	7.3	2.5	3.9	18.0	—	—	6.0	6.7	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.8	6.0	1	14	8	8	13	0	—
V	15.6	22.8	15.5	18.0	27.5	—	—	6.1	5.9	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	27.4	5.9	12	12	0	0	7	0	—
VI	17.9	23.4	16.5	19.3	31.2	—	—	4.2	5.7	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	71.7	21.7	9	10	0	7	4	0	—
VII	18.0	24.7	17.9	20.2	36.2	—	—	4.5	4.7	4.2	2.0	4.7	2.6	7	18	10	12	4	5	12	9	16	48.4	11.0	3	12	0	11	6	0	—
VIII	15.3	24.3	17.1	18.9	32.5	—	—	4.1	5.0	3.8	3.0	4.9	3.4	7	16	11	8	8	4	11	20	8	32.4	11.5	31	9	0	11	5	0	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	2.2	6.0	3.2	3.8	15.0	—	—	7.9	7.8	6.2	3.7	5.2	3.6	8	10	2	10	7	10	16	23	7	15.8	5.3	13	14	8	2	16	5	—
XI	−5.8	−4.0	−5.5	−5.1	3.2	−16.7	−8.4	8.8	8.0	8.3	3.8	4.2	4.2	6	4	2	3	22	27	15	7	4	17.2	3.4	22	17	17	1	20	24	29
XII	−16.5	−14.2	−15.9	−15.5	0.2	−31.1	−19.6	5.3	5.3	5.1	4.9	4.4	4.2	4	5	23	21	13	6	9	2	10	5.9	1.8	18	10	10	8	10	30	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Columns: Месяцы / Mois · Температура / Température (7, 1, 9, Средн. Moy., Max., Абс. мин. Min. abs., Срд. мин. Min. moy.) · Облачн. / Nébulosité (7, 1, 9) · Скор. вѣтра / Vites. d. vent (7, 1, 9) · Повторяемость вѣтровъ / Fréquence des vents (N, NE, E, SE, S, SW, W, NW) · Затишье / Calme · Осадки / Précipitations (Сумма Somme, Max., Число Dates) · Число дней / Nombre de jours (Осадк. Précipit., *, Ясно Sereins, Пасм. Couv., Темп.-Te Max. ≤0°, M ≤ …)

φ = 54° 51′ **Алатырь.** $H = 132^m?$ **Alatyr.** λ = 46° 35′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Max. ≤0°	M ≤
I	−13.3	−11.7	−13.7	−12.9	−3.2	—	—	9.1	8.0	7.8	—	—	—	5	4	9	27	14	4	13	4	4	17.2	5.4	15	12	12	0	16	31	
II	−14.6	−11.3	−13.4	−13.1	2.4	—	—	8.5	7.3	6.7	—	—	—	4	1	6	21	10	12	12	6	2	34.8	8.9	12	17	17	3	9	25	
III	−8.7	−3.4	−6.6	−6.2	3.0	—	—	7.7	6.6	6.4	—	—	—	4	6	16	26	13	8	9	3	7	23.5	6.9	29	14	14	4	15	25	
IV	3.0	7.9	4.0	5.0	16.5	—	—	5.8	6.3	4.1	—	—	—	13	5	8	22	13	4	4	9	9	20.7	11.0	21	5	2	7	5	1	
V	15.5	21.6	16.0	17.7	26.2	—	—	5.0	5.0	5.2	—	—	—	6	3	18	23	5	7	7	4	9	32.9	14.6	12	11	0	2	3	0	
VI	18.2	22.5	17.1	19.3	30.4	—	—	4.9	5.0	5.3	—	—	—	7	0	2	6	7	11	21	13	8	44.0	16.5	27	10	0	4	4	0	
VII	17.8	22.5	18.4	19.6	31.8	—	—	4.7	3.7	5.1	—	—	—	11	6	10	7	2	6	11	9	20	77.4	44.8	3	9	0	7	4	0	
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	8.0	30	5	0	—	—	—	
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	89.2	18.2	24	17	0	—	—	—	
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.6	8.9	12	12	4	—	—	—	
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.1	6.9	22	15	14	—	—	—	
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.6	7.2	18	7	7	—	—	—	
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	432.1	44.8	—	134	70	—	—	—	

φ = 54° 31′ **Большое Нагаткино.** $H = 120^m?$ **Bolchoe Nagatkino.** λ = 47° 59′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Max. ≤0°	M ≤
I	−13.8	−12.3	−14.5	−13.5	−4.5	−31.4	−17.5	8.0	8.1	6.7	3.0	3.5	2.9	17	1	23	9	20	3	13	0	7	12.6	2.6	20	19	11	2	18	31	3
II	−15.4	−11.4	−14.4	−13.7	1.8	−37.5	−19.9	7.2	5.8	4.9	3.1	4.5	3.4	5	0	12	5	23	5	22	2	10	19.9	4.4	12	22	19	8	12	25	2
III	−10.2	−4.8	−8.6	−7.9	2.6	−29.0	−12.8	6.9	6.1	5.4	3.2	4.7	2.9	16	2	30	1	20	0	14	1	9	13.4	6.8	5	13	13	6	10	25	3
IV	1.3	7.1	2.7	3.7	17.2	−5.7	−1.1	5.5	5.6	4.2	3.1	3.9	2.9	22	0	28	0	15	1	15	2	7	30.5	6.8	1	18	5	7	7	2	1
V	13.3	20.7	15.1	16.4	26.9	−0.6	9.1	5.5	6.5	5.3	2.0	3.9	2.3	8	0	46	11	10	1	13	0	4	38.9	12.4	11	14	0	2	6	0	
VI	16.4	22.5	15.9	18.3	30.8	3.0	10.9	4.2	6.7	3.9	2.5	4.8	1.5	9	0	14	2	17	2	39	2	5	55.9	14.4	12	12	0	5	5	0	
VII	16.7	22.7	17.6	19.0	33.4	4.0	12.4	4.6	6.1	4.7	1.7	4.0	1.9	16	1	30	1	9	0	34	2	0	40.6	18.2	10	14	0	8	8	0	
VIII	13.8	23.3	17.1	18.1	32.0	2.0	10.4	4.9	5.9	4.8	1.9	4.2	1.8	20	0	24	0	9	1	36	3	0	44.2	17.0	31	12	0	8	8	0	
IX	10.0	16.6	12.3	13.0	30.0	3.0	8.0	7.1	8.6	5.7	2.4	5.7	2.1	9	1	7	1	23	4	32	5	7	58.8	11.8	18	19	0	1	9	0	
X	1.1	5.8	2.4	3.1	14.8	−8.1	−1.0	7.7	8.3	6.9	3.4	5.1	2.8	9	1	10	0	17	2	46	1	7	15.5	5.1	13	11	5	3	19	6	2
XI	−5.7	−3.9	−5.7	−5.1	3.2	−19.7	−9.4	9.1	8.9	7.8	4.6	5.0	4.7	11	0	1	0	29	7	37	2	3	18.3	5.7	22	16	14	0	20	23	2
XII	−16.7	−14.0	−16.6	−15.8	0.0	−31.0	−20.3	6.1	5.9	4.1	3.3	3.7	3.1	19	0	34	0	15	5	8	1	11	4.2	1.7	18	9	8	6	9	31	3
Годъ Année	0.9	6.0	1.9	2.9	33.4	−37.5	−2.6	6.4	6.9	5.4	2.8	4.4	2.7	161	6	259	30	207	31	309	21	70	352.8	18.2	—	179	75	56	131	143	18

φ = 54° 20′ **Симбирскъ.** $H = 170^m.6$ **Simbirsk.** λ = 48° 24′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Max. ≤0°	M ≤
I	−14.1	−12.8	−14.5	−13.8	−5.2	−29.0	−17.2	7.5	7.8	7.3	2.2	3.1	2.5	11	2	0	6	20	14	16	6	18	16.6	4.5	20	13	13	3	20	31	3
II	−15.2	−12.4	−13.6	−13.7	1.6	−31.5	−18.2	6.3	6.6	4.9	4.5	4.6	4.5	10	0	0	5	22	26	13	6	0	27.4	7.7	12	13	13	6	10	26	2
III	−9.5	−4.9	−7.2	−7.2	4.2	−20.6	−10.9	6.2	6.6	5.5	3.7	3.4	3.0	16	9	11	6	19	10	14	4	4	24.9	14.0	5	11	10	5	11	25	3
IV	2.0	7.0	3.4	4.1	17.2	−5.1	0.0	4.9	5.8	4.7	3.9	4.2	3.9	30	7	0	0	14	10	14	7	7	22.3	6.6	1	11	4	7	8	2	1
V	14.6	20.2	16.1	17.0	25.0	2.5	11.2	4.8	5.7	4.1	1.6	1.7	1.7	22	13	1	9	13	5	8	2	19	56.9	24.9	15	11	0	5	4	0	
VI	16.3	22.0	17.1	18.5	30.2	6.7	12.7	3.4	4.8	3.2	2.2	2.7	1.9	10	8	0	2	3	13	30	12	12	24.3	7.0	12	7	0	5	3	0	
VII	16.7	22.3	19.1	19.4	33.0	7.3	13.9	4.5	5.1	3.9	1.8	2.2	1.7	30	5	1	2	3	8	21	8	15	65.0	15.0	10	11	0	12	6	0	
VIII	15.4	22.8	18.6	18.9	31.6	6.1	13.0	3.9	4.1	3.1	2.0	2.6	1.7	22	3	2	0	7	3	22	23	11	15.2	5.5	4	8	0	16	5	0	
IX	10.9	16.3	13.0	13.4	31.6	4.0	9.0	5.8	7.8	5.0	2.8	4.1	2.3	11	3	1	3	14	21	17	6	6	54.9	11.2	18	15	0	3	7	0	
X	1.3	5.4	3.1	3.3	14.0	−6.8	−0.3	7.9	7.8	6.7	3.7	3.1	2.7	4	1	0	4	13	16	20	23	1	16.0	6.0	3	10	6	4	16	5	1
XI	−5.8	−4.1	−5.7	−5.2	4.0	−17.2	−8.9	8.4	7.5	8.1	4.6	4.2	4.1	9	1	0	1	17	35	16	4	7	15.1	2.4	22	16	14	1	19	26	3
XII	−16.2	−14.2	−15.5	−15.3	1.2	−29.5	−18.8	5.8	5.5	5.1	3.7	3.4	3.5	20	3	4	6	9	14	5	9	24	6.7	2.2	20	8	8	11	14	30	3
Годъ Année	1.4	5.6	2.8	3.3	33.0	−31.5	−1.2	6.8	6.3	5.1	3.1	3.3	2.8	195	55	20	44	154	175	196	110	124	345.3	24.9	—	134	68	78	123	145	18

φ = 54° 12′ **Карсунъ.** $h = 150^m?$ **Karsoun.** λ = 47° 0′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	Néb. 1	Néb. 9	Vit. 7	Vit. 1	Vit. 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Max. ≤0°	M ≤
I	−14.8	−12.0	−15.1	−14.0	−3.6	—	—	9.2	7.6	8.2	2.9	3.8	2.6	12	2	12	17	15	3	9	1	21	14.9	5.0	20	12	12	2	22	31	
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IV	2.6	8.5	3.5	4.9	18.0	—	—	5.6	5.3	6.2	3.8	4.7	1.9	8	6	6	14	10	3	8	5	20	30.4	10.0	1	11	4	6	8	0	
V	14.4	21.6	15.5	17.2	28.1	—	—	5.6	6.2	6.1	1.1	5.3	1.8	9	5	20	12	5	4	1	3	32	20.3	5.6	23	9	0	3	10	0	
VI	17.0	23.2	16.0	18.7	31.1	—	—	4.1	5.3	4.7	2.1	5.9	0.9	4	4	2	4	12	7	16	10	31	35.9	9.9	12	9	0	7	7	0	
VII	17.1	23.3	17.7	19.4	33.9	—	—	4.7	5.1	5.1	1.9	3.7	1.1	10	9	3	9	2	2	8	8	40	13.6	14.5	10	10	0	8	6	0	
VIII	14.9	24.4	17.1	18.8	33.0	—	—	4.5	5.1	4.5	1.6	5.6	2.0	14	4	3	5	6	3	15	14	28	14.3	6.3	31	7	0	7	5	0	
IX	11.0	17.0	11.8	13.3	30.5	—	—	6.4	6.8	5.2	2.5	4.6	2.2	7	5	0	4	7	15	15	15	17	68.0	8.9	15	16	0	1	7	0	
X	1.6	6.1	2.6	3.4	14.8	—	—	7.8	8.2	6.6	3.1	4.5	2.7	4	0	1	5	9	18	21	14	21	21.7	8.2	13	11	2	2	16	5	
XI	−5.7	−3.2	−5.9	−4.9	3.6	—	—	9.2	8.2	8.0	3.6	4.6	2.9	1	0	0	6	8	15	24	18	18	23.0	4.5	2	17	13	0	20	23	
XII	−16.2	−13.0	−15.5	−14.9	0.0	—	—	6.1	5.2	5.0	2.7	3.5	2.5	6	4	3	16	13	9	4	7	30	13.1	8.9	20	6	5	6	9	31	
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°
φ = 54° 10′ Большіе Березники. H = 120ᵐ? Bolchie Berezniki. λ = 46° 0′																															
I	—13.8	—11.6	—13.8	—13.1	— 1.6	—36.1	—17.2	8.4	7.3	8.4	1.4	1.9	1.2	0	11	3	11	6	10	4	1	45	19.4	4.6	15	14	13	1	20	31	31
II	—14.0	—10.4	—13.8	—12.7	2.0	—39.1	—18.7	8.2	5.8	6.8	2.6	3.7	3.0	4	3	5	4	6	30	3	5	24	27.2	4.2	27	17	15	3	13	24	28
III	— 7.9	— 3.4	— 6.6	— 6.0	7.4	—31.1	—10.4	8.5	6.8	6.7	2.1	2.9	2.2	0	13	18	7	7	8	4	2	34	21.8	4.8	23	13	13	4	17	23	31
IV	3.2	8.8	4.2	5.4	19.0	— 4.2	0.3	5.0	5.0	5.1	1.8	2.8	1.7	10	17	8	5	4	15	5	2	24	12.4	6.0	1	6	1	9	9	0	15
V	13.2	21.8	15.7	16.9	27.6	*2.7*	*10.2*	4.1	5.3	5.2	0.8	2.6	1.6	2	22	20	5	2	2	1	0	39	65.6	22.5	12	7	0	5	5	0	0
VI	15.7	22.2	16.3	18.1	*30.0*	4.0	10.3	3.7	5.3	4.6	1.7	3.6	0.8	1	4	2	0	10	14	12	15	31	50.2	11.5	12,27	8	0	9	5	0	0
VII	16.2	23.6	17.9	19.2	32.6	4.3	11.6	3.8	3.9	4.2	1.0	2.1	0.7	12	13	5	1	1	3	12	5	41	85.7	43.0	3	14	0	12	6	0	0
VIII	13.8	24.5	17.3	18.5	33.2	1.0	8.7	3.1	3.6	3.4	1.2	2.5	1.1	6	7	5	2	8	5	16	14	29	8.7	3.3	31	5	0	11	3	0	0
IX	10.2	16.6	12.3	13.0	30.2	1.5	7.9	6.2	6.0	5.1	1.6	3.8	1.7	3	7	2	2	9	10	24	5	28	74.6	14.0	24	19	0	7	8	0	0
X	2.0	5.9	3.3	3.7	14.2	— 7.1	— 0.1	7.7	7.2	6.8	2.6	3.2	1.6	3	5	4	1	6	11	22	18	22	28.2	9.0	12	12	4	4	15	5	17
XI	— 4.9	— 3.7	— 4.7	— 4.4	4.0	—20.0	— 8.6	9.1	7.9	8.2	4.0	4.3	4.3	2	5	0	4	11	34	20	9	5	21.6	4.0	25	20	16	0	20	20	29
XII	—15.4	—12.1	—14.5	—14.0	0.8	—35.0	—18.3	5.9	5.3	5.6	2.3	2.5	2.5	1	17	10	3	6	21	0	3	32	11.8	6.0	18	7	7	9	12	29	31
Годъ. Année	1.5	6.8	2.8	3.7	33.2	—39.1	— 2.0	6.1	5.8	5.8	1.9	3.0	1.9	44	124	82	45	76	163	123	79	354	427.2	43.0	—	142	69	74	133	132	182
φ = 53° 58′ Сенгилей. h = 60ᵐ? Sengileï. λ = 48° 48′																															
I	—13.3	—11.3	—13.4	—12.7	— 4.0	—	—	9.3	8.1	8.6	1.6	2.5	2.0	8	5	4	11	11	11	9	18	16	20.8	5.5	20	14	14	0	23	31	—
II	—13.9	—10.1	—12.7	—12.2	3.0	—	—	8.2	6.6	6.2	2.9	3.4	3.1	4	5	3	14	11	19	13	7	8	22.4	4.0	13	16	16	3	15	24	—
III	— 9.1	— 3.4	— 6.2	— 6.2	2.9	—	—	7.0	7.2	5.8	2.5	3.3	2.4	4	7	12	9	16	8	12	10	15	15.9	3.5	5	10	10	4	15	25	—
IV	2.6	9.0	4.2	5.3	20.5	—	—	5.3	5.8	4.8	2.8	3.4	2.1	7	9	5	3	7	13	9	26	11	43.4	14.8	25	11	5	6	9	0	—
V	14.8	22.5	16.1	17.8	29.1	—	—	5.3	5.8	5.2	1.8	4.2	1.8	20	10	11	4	5	14	10	13	6	22.3	16.9	26	8	0	5	6	0	—
VI	18.8	24.5	18.1	20.5	32.1	—	—	3.6	4.4	3.0	2.7	4.2	2.0	7	5	2	2	2	28	23	16	4	16.5	5.9	12	8	0	11	2	0	—
VII	18.6	24.9	19.5	21.0	34.9	—	—	4.1	4.6	3.6	2.0	3.5	1.8	20	5	3	3	3	15	19	20	5	66.8	26.5	8	9	0	12	5	0	—
VIII	16.6	24.9	17.8	19.8	34.2	—	—	3.1	4.4	3.2	2.5	3.9	2.0	9	2	1	2	8	20	19	16	16	29.4	9.0	4	9	0	14	6	0	—
IX	12.4	18.3	13.7	14.8	32.5	—	—	5.8	7.0	4.6	2.6	4.4	1.7	5	2	3	3	16	30	8	15	8	34.5	11.0	9	14	0	4	9	0	—
X	2.4	6.6	3.7	4.2	14.7	—	—	7.2	7.7	6.8	3.2	4.2	2.8	4	3	0	4	9	20	30	16	7	19.6	4.5	30	11	5	4	14	3	—
XI	— 5.0	— 2.4	— 4.3	— 3.9	5.5	—	—	9.4	7.7	7.8	3.5	4.0	3.6	7	0	0	2	17	33	16	9	6	22.5	5.1	25	17	15	1	18	18	—
XII	—16.4	—12.9	—15.3	—14.9	0.5	—	—	6.0	5.8	5.1	2.0	2.4	1.7	5	1	11	4	10	14	10	12	26	16.4	8.8	20	10	9	10	14	29	—
Годъ. Année	2.4	7.6	3.4	4.5	34.9	—	—	6.2	6.3	5.4	2.5	3.6	2.2	100	54	55	61	115	225	178	178	128	330.5	26.5	—	137	74	74	136	130	—
φ = 54° 7′ Екатериновка. h = 150ᵐ? Ekaterinovka. λ = 52° 42′																															
I	—14.1	—11.9	—14.3	—13.4	— 6.5	—	—	9.0	8.5	7.7	2.1	3.0	2.1	8	18	8	17	12	3	1	1	25	21.4	3.9	21	18	17	3	23	31	31
II	—16.1	—12.1	—14.5	—14.2	2.0	—	—	7.5	6.4	6.9	4.6	5.6	5.1	9	3	5	17	22	9	3	2	14	33.4	8.3	13	15	15	3	13	25	28
III	—10.2	— 4.9	— 7.9	— 7.7	2.8	—23.0	—12.1	6.2	6.5	5.3	3.8	6.1	4.3	10	16	12	16	15	2	0	2	20	26.1	9.0	5	12	11	7	12	26	31
IV	1.5	6.3	2.1	3.3	20.0	— 6.1	— 1.5	5.7	5.5	4.8	3.3	4.2	3.1	16	11	10	8	9	4	2	3	27	59.0	26.3	25	12	5	6	10	0	21
V	14.3	21.3	14.7	16.8	25.6	1.5	9.8	5.4	6.6	5.4	2.4	3.8	1.7	10	20	19	12	3	1	1	5	22	55.2	27.5	14	9	0	0	6	0	0
VI	16.4	22.4	15.7	18.2	29.2	4.3	7.8	3.9	4.7	3.3	2.1	4.0	1.3	19	17	7	3	3	4	5	13	19	5.4	2.6	29	5	0	9	3	0	0
VII	16.8	22.9	17.5	19.1	31.4	3.5	13.0	3.3	3.1	2.4	1.8	2.5	1.6	11	22	9	18	8	7	4	6	8	79.0	47.7	10	8	0	16	2	0	0
VIII	16.0	23.1	16.4	18.5	30.8	4.0	11.1	4.2	3.6	3.7	1.9	2.1	1.6	12	10	7	15	6	13	5	13	12	39.9	24.9	13	6	0	13	7	0	0
IX	10.6	17.9	12.3	13.6	30.8	2.5	8.1	4.7	6.3	5.1	2.7	*3.7*	1.8	*13*	*14*	*12*	7	*6*	*8*	*5*	*8*	7	44.8	14.3	26	14	0	3	6	0	0
X	1.0	5.4	1.9	2.8	13.5	— 9.0	— 1.8	7.5	8.1	5.1	2.6	4.6	2.4	25	7	1	3	9	12	7	7	22	18.2	5.7	3	12	8	4	12	6	22
XI	— 7.5	— 5.3	— 7.2	— 6.7	2.0	—18.4	—11.2	7.8	7.9	7.8	5.0	4.4	4.3	10	5	3	9	22	13	11	5	12	38.4	7.0	25	15	15	1	18	26	29
XII	—15.7	—13.5	—15.2	—14.8	— 3.1	—34.5	—19.9	5.0	5.3	4.3	3.2	4.2	2.8	9	24	5	8	11	3	3	3	27	22.7	9.0	18	13	12	11	9	31	31
Годъ. Année	1.1	6.0	1.8	3.0	31.4	—	—	5.8	6.0	5.2	3.0	4.0	2.7	152	167	98	133	126	79	47	68	215	443.5	47.7	—	139	83	76	121	145	193
φ = 53° 42′ Ключевскій хуторъ. h = 180ᵐ? Klïoutchevskiï Khoutor. λ = 52° 40′																															
I	—14.9	—12.9	—15.1	—14.3	— 7.1	—	—	7.9	8.6	7.1	4.1	4.4	4.2	6	5	7	23	16	6	4	3	23	5.7	1.7	22	11	11	2	20	31	—
II	—15.0	—11.5	—14.1	—13.5	1.7	—	—	8.6	9.2	8.0	6.5	6.8	6.7	2	0	2	21	28	20	4	3	3	2.6	1.6	24	7	7	1	21	26	—
III	—10.6	— 5.7	— 8.6	— 8.3	1.1	—	—	7.5	7.4	7.0	5.3	6.1	5.0	5	8	12	27	19	11	3	3	5	4.9	1.3	4	10	9	4	17	30	—
IV	1.6	6.8	2.7	3.7	20.2	—	—	7.2	6.8	6.4	3.7	4.6	3.3	8	3	5	19	18	13	6	10	8	41.1	16.6	2	10	4	4	15	1	—
V	15.4	21.8	15.3	17.5	25.8	—	—	7.2	8.5	7.5	3.1	4.0	2.7	3	9	16	22	13	10	5	6	9	29.3	10.5	21	13	0	0	16	0	—
VI	16.6	22.7	17.1	18.8	31.3	—	—	6.2	7.3	5.9	3.4	5.3	3.0	3	5	5	9	13	20	18	11	6	12.8	4.5	28	6	0	3	10	0	—
VII	17.2	24.4	18.7	20.1	32.8	—	—	5.5	5.6	4.5	2.8	4.9	2.5	10	13	7	11	10	11	11	9	11	22.3	7.6	3	7	0	6	7	0	—
VIII	15.6	23.3	17.8	18.9	33.2	—	—	5.5	6.5	5.6	3.6	5.5	3.0	0	2	7	12	11	23	19	11	8	46.1	31.2	5	9	0	6	12	0	—
IX	11.5	18.3	13.8	14.5	31.7	—	—	7.7	8.3	6.4	3.8	5.8	3.8	4	4	1	11	29	20	10	5	6	41.6	7.1	27	13	0	1	15	0	—
X	0.5	4.9	2.3	2.6	16.5	—	—	9.0	8.4	7.5	4.8	6.1	3.9	6	2	1	11	19	20	15	16	3	10.0	3.8	16	11	5	2	21	6	—
XI	— 8.4	— 6.3	— 8.1	— 7.6	1.4	—	—	8.6	8.4	8.2	6.6	6.2	6.0	3	3	1	9	30	27	9	3	5	11.4	3.1	25	18	17	1	20	26	—
XII	—15.7	—14.2	—15.6	—15.2	— 1.2	—	—	5.7	6.0	6.0	3.9	4.4	4.8	2	7	15	27	17	8	6	1	10	5.5	2.3	22	7	7	9	13	31	—
Годъ. Année	1.2	6.0	2.2	3.1	33.2	—	—	7.2	7.6	6.7	4.3	5.3	4.1	52	61	79	202	223	189	110	81	97	233.3	31.2	—	122	60	39	187	151	—

φ = 53° 20′ **Тимашево.** $H = 60^m$? **Timachevo.** λ = 51° 11′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишь. Calms.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. - T Max. ≤ 0°
I	−14.5	−11.8	−15.0	−13.8	− 5.8	−33.1	−17.5	9.1	9.0	7.7	3.2	3.4	3.2	12	7	21	22	19	4	3	5	0	—	—	—	—	—	1	23	31
II	−15.4	−10.7	−14.1	−13.4	2.6	−37.7	−18.9	9.4	9.0	6.5	4.6	5.4	4.8	5	2	7	19	20	18	8	5	0	—	—	—	—	—	0	17	25
III	−10.0	− 3.7	− 7.3	− 7.0	2.2	−25.9	−11.6	7.7	7.9	5.6	4.1	5.4	3.8	9	14	23	15	14	10	4	4	0	—	—	—	—	—	4	15	25
IV	2.1	8.3	4.4	4.9	20.4	− 4.1	− 0.1	6.6	6.6	6.4	4.5	5.5	3.8	14	13	15	13	14	9	8	2	0	—	—	—	—	—	6	15	1
V	14.7	23.2	16.4	18.1	28.6	0.7	11.0	7.3	8.4	6.9	3.8	4.3	3.2	8	17	36	11	13	5	0	3	0	—	—	—	—	—	1	12	0
VI	17.7	24.5	17.7	20.0	33.3	6.5	11.5	4.7	5.8	4.7	3.2	4.7	2.6	9	12	13	8	12	9	15	12	0	—	—	—	—	—	7	9	0
VII	18.2	25.3	19.0	20.8	34.1	5.5	12.5	5.6	5.2	3.7	3.1	4.8	3.0	20	20	11	8	7	7	8	11	0	—	—	—	—	—	7	6	0
VIII	15.6	25.7	18.2	19.8	35.0	3.4	11.3	5.1	6.2	4.7	3.9	4.9	2.8	9	14	13	10	7	13	18	9	0	—	—	—	—	—	5	7	0
IX	10.5	19.5	15.1	15.0	32.6	1.8	9.0	6.8	8.5	6.3	3.3	6.1	3.6	11	4	10	10	27	15	6	7	0	—	—	—	—	—	1	15	0
X	1.1	6.2	3.0	3.4	15.7	− 7.5	0.0	8.0	8.2	6.9	3.9	5.4	2.9	9	6	6	5	14	15	17	21	0	—	—	—	—	—	2	17	4
XI	− 7.0	− 4.1	− 6.6	− 5.9	5.1	−19.0	−10.7	8.8	8.5	8.2	4.6	5.4	4.0	8	2	8	3	27	25	10	7	0	—	—	—	—	—	1	21	21
XII	−17.0	−13.9	−15.7	−15.5	− 0.3	−30.3	−20.5	6.2	6.7	5.4	3.6	4.5	3.5	11	21	24	7	11	11	5	3	0	—	—	—	—	—	5	11	31
Годъ Année	1.3	7.4	2.9	3.9	35.0	−37.7	− 2.0	7.1	7.5	6.1	3.8	5.0	3.4	125	132	187	131	185	141	102	89	0	—	—	—	—	—	40	168	138

φ = 53° 19′ **Дмитріевскій хуторъ.** $H = 220^m$? **Dmitrievskiĭ Khoutor.** λ = 52° 34′

I	−16.9	−13.6	−17.1	−15.9	− 7.8	−33.3	−20.5	7.5	6.4	7.5	2.3	3.4	3.6	3	0	4	23	16	7	5	3	32	—	—	—	—	—	5	18	31
II	−15.9	−11.3	−16.0	−14.4	1.0	−36.5	−20.7	7.1	7.9	5.9	5.4	6.5	4.2	0	0	0	32	9	15	4	2	22	—	—	—	—	—	3	14	25
III	−11.9	− 5.6	−10.1	− 9.2	2.6	−27.4	−14.9	6.7	5.5	6.9	4.3	5.1	4.5	4	1	3	37	24	1	3	7	13	—	—	—	—	—	4	10	29
IV	0.9	7.7	1.7	3.4	19.6	− 7.6	− 2.4	4.6	4.1	4.6	2.1	2.8	2.6	13	6	6	5	11	5	2	4	38	—	—	—	—	—	7	5	0
V	14.2	22.2	14.5	17.0	27.7	− 1.3	8.2	5.8	5.3	5.9	3.5	3.8	2.1	5	11	1	29	7	7	0	8	25	—	—	—	—	—	1	5	0
VI	17.7	23.9	15.1	18.9	32.4	—	—	3.6	4.0	4.6	2.8	3.6	1.1	2	5	0	5	7	13	2	27	29	—	—	—	—	—	9	1	0
VII	18.5	25.0	17.7	20.4	34.6	—	—	3.1	4.0	2.9	2.2	3.8	1.4	14	9	3	10	1	8	1	23	24	—	—	—	—	—	10	1	0
VIII	16.9	24.9	16.9	19.6	36.2	1.2	10.1	3.8	4.2	4.1	1.9	4.2	0.6	3	6	2	3	8	8	12	19	32	—	—	—	—	—	10	5	0
IX	11.5	19.8	13.6	15.0	32.8	1.3	8.9	6.0	5.6	6.1	2.4	4.3	1.3	4	4	3	4	20	12	7	14	22	—	—	—	—	—	3	8	0
X	0.5	5.8	2.2	2.8	17.2	− 9.1	− 2.2	8.0	6.5	5.7	2.1	3.5	2.2	8	4	0	7	8	19	2	29	16	—	—	—	—	—	5	15	4
XI	− 9.4	− 5.9	− 8.7	− 8.0	2.8	−26.0	−13.8	7.6	7.6	6.3	2.8	2.9	3.1	4	7	2	11	13	37	0	6	10	—	—	—	—	—	2	13	25
XII	−18.7	−15.1	−18.8	−17.5	− 1.3	−31.7	−23.0	4.9	5.1	5.0	1.8	2.0	2.0	2	1	0	25	13	12	0	5	35	—	—	—	—	—	10	9	31
Годъ Année	0.6	6.5	0.9	2.7	36.2	−36.5	—	5.7	5.5	5.5	2.8	3.8	2.4	62	54	24	191	137	144	38	147	298	—	—	—	—	—	69	104	145

φ = 53° 18′ **Пономаревка.** $h = 150^m$? **Ponomarevka.** λ = 54° 5

I	−16.1	−13.0	−16.6	−15.2	− 6.8	—	—	7.5	7.2	6.1	3.2	3.4	2.3	0	4	7	23	18	2	1	1	37	5.3	1.2	17	15	14	6	18	31
II	−15.2	− 9.9	−13.4	−12.8	0.5	—	—	8.1	7.5	6.7	5.6	6.4	5.2	2	3	0	17	36	17	2	0	7	5.1	1.0	26	14	14	4	15	27
III	−11.7	− 4.0	− 9.9	− 8.5	2.0	—	—	5.5	5.0	4.4	4.0	5.8	4.1	4	5	5	27	24	9	3	4	12	8.3	2.8	5	8	8	7	7	26
IV	0.8	7.4	2.1	3.4	19.2	—	—	6.5	6.0	5.0	2.6	5.3	2.6	8	4	6	16	22	13	4	3	14	30.7	11.6	20	11	7	6	9	1
V	13.2	24.4	14.6	17.4	29.0	—	—	3.9	6.2	4.9	2.1	4.8	1.9	3	5	11	16	16	6	9	3	24	10.1	5.5	13	6	0	3	2	0
VI	14.0	24.8	16.5	18.4	34.0	—	—	3.0	5.7	3.2	2.9	6.4	1.8	15	8	5	3	5	16	14	13	11	19.9	10.4	28	8	0	6	2	0
VII	15.4	26.6	18.4	20.1	35.5	—	—	1.9	4.5	2.8	2.1	5.6	1.6	18	19	3	5	8	7	9	8	16	24.7	14.0	7	5	0	12	1	0
VIII	13.5	24.8	17.8	18.7	35.1	—	—	3.5	5.7	4.6	2.5	6.2	1.8	7	4	5	5	8	14	20	10	20	19.9	8.0	13	8	0	9	5	0
IX	10.3	20.2	13.8	14.8	34.2	—	—	4.8	6.3	4.6	2.4	6.2	3.0	4	4	13	11	16	15	11	5	11	36.6	9.3	27	14	0	3	5	0
X	0.2	6.5	1.9	2.9	18.2	—	—	7.2	7.6	6.5	3.6	4.8	3.3	5	5	2	4	12	17	16	14	18	8.7	3.7	16	9	5	4	16	5
XI	− 8.7	− 5.4	− 8.1	− 7.4	1.6	—	—	7.9	7.4	5.9	6.0	6.1	5.2	2	3	7	15	22	24	6	1	10	15.7	4.4	25	14	13	2	14	24
XII	−17.5	−13.7	−16.9	−16.0	− 0.7	—	—	4.1	3.8	4.7	3.3	3.5	3.6	1	7	14	19	9	10	4	0	29	12.6	6.5	20	12	10	13	9	31
Годъ Année	− 0.2	7.4	1.7	3.0	35.5	—	—	5.3	6.1	5.0	3.4	5.4	3.0	69	71	78	161	196	150	99	62	209	197.6	14.0	—	124	71	75	103	145

φ = 52° 0′ **Николаевскъ** (Самарской губ.). $h = 25^m$? **Nikolaevsk** (gouv. Samara). λ = 48° 49′

I	−15.0	−12.3	−14.1	−13.8	− 3.5	—	—	8.3	7.6	7.2	2.9	3.4	2.8	8	15	25	12	6	5	0	3	11	5.9	2.3	21	8	8	1	15	31
II	−13.4	− 9.1	−12.3	−11.6	3.2	—	—	7.9	7.0	7.3	5.2	7.3	5.4	5	2	11	16	12	22	1	0	14	9.1	2.0	1	11	11	3	14	24
III	− 8.3	− 2.6	− 5.9	− 5.6	3.5	—	—	7.9	7.2	6.2	4.8	8.0	5.9	5	15	24	10	19	7	1	4	6	13.1	4.4	5	9	7	4	16	20
IV	3.7	10.5	4.1	6.1	22.0	—	—	4.2	5.4	4.0	4.6	6.6	2.4	11	5	14	6	8	11	4	4	14	27.9	17.0	25	10	3	8	4	0
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	20.5	26.5	18.5	21.8	36.0	—	—	3.7	5.4	3.7	2.2	4.8	0.8	9	6	11	2	0	12	8	12	24	12.3	3.8	13,15	6	0	9	4	0
VII	21.5	28.2	21.2	23.6	38.2	—	—	3.9	4.0	4.0	4.2	7.2	2.5	12	23	12	5	8	4	8	8	13	28.0	9.0	3	6	0	11	5	0
VIII	19.4	28.5	19.5	22.5	38.0	—	—	2.3	4.7	3.6	2.2	5.6	2.0	7	10	6	8	5	12	7	10	27	7.1	3.2	13	5	0	10	3	0
IX	13.1	20.9	14.3	16.1	33.5	—	—	5.6	7.5	4.5	3.8	6.7	4.1	11	5	4	6	18	22	3	4	12	36.5	15.8	9	11	0	3	6	0
X	1.9	7.6	3.9	4.5	16.7	—	—	7.3	7.4	6.3	3.6	5.0	3.1	16	10	2	5	9	15	5	16	11	9.3	5.8	16	6	2	4	14	2
XI	− 6.3	− 2.9	− 5.8	− 5.0	6.5	—	—	8.6	7.5	6.6	4.2	6.0	4.6	9	8	2	1	15	18	2	4	7	—	—	—	—	—	0	12	22
XII	−14.6	−11.3	−13.5	−13.1	0.5	—	—	5.8	7.9	5.8	4.5	6.3	5.4	8	24	20	2	11	16	2	2	7	10.3	5.0	19	9	9	4	10	30
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцъ. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 51° 33′	**Щербаково.** $h = 50^m$?															**Chtcherbakovo.**												λ = 49° 45′			
I	−16.2	−12.7	−14.9	−14.6	−3.9	—	—	8.6	8.6	9.0	2.8	3.3	4.1	4	15	26	18	6	2	5	7	6	10.9	4.2	21	7	7	0	22	31	—
II	−13.5	−10.3	−12.8	−12.2	1.6	—	—	7.4	7.5	7.4	6.9	7.4	7.4	2	3	11	18	14	22	9	3	2	8.1	1.9	10	5	5	4	16	26	—
III	−9.9	−4.3	−7.0	−7.1	1.2	—	—	7.5	7.2	6.5	5.1	6.9	6.0	1	9	23	22	17	7	7	5	2	6.1	2.4	3	5	4	5	18	25	—
IV	2.9	9.8	3.8	5.5	21.6	—	—	5.9	6.3	3.6	4.2	5.9	3.5	8	8	15	14	11	14	7	8	5	16.6	6.8	25	5	3	6	5	0	—
V	15.5	23.8	15.5	18.3	28.8	—	—	6.2	7.0	4.9	4.8	6.1	3.6	5	20	27	21	5	4	2	2	6	8.0	6.1	8	4	0	1	6	0	—
VI	18.9	25.4	17.5	20.6	34.8	—	—	4.4	4.6	4.5	3.4	4.6	2.9	12	7	8	10	12	6	12	13	10	7.2	2.4	1	5	0	8	5	0	—
VII	19.2	27.1	19.9	22.1	35.7	—	—	4.4	4.5	4.2	3.9	5.5	2.8	15	19	8	7	6	9	8	10	11	41.1	21.1	5	4	0	8	5	0	—
VIII	17.2	27.9	18.8	21.3	34.2	—	—	3.1	4.2	3.4	3.2	5.9	2.7	5	5	7	8	12	16	16	5	19	12.3	9.5	31	2	0	13	4	0	—
IX	12.0	20.8	13.8	15.5	35.6	—	—	5.0	5.7	4.1	5.0	7.6	4.4	7	2	5	10	15	14	16	7	14	35.4	10.0	26	10	0	4	2	0	—
X	1.1	8.4	3.1	4.2	16.0	—	—	6.5	6.2	5.4	4.4	7.4	4.4	12	4	5	8	6	16	20	11	11	10.9	4.2	16	9	3	4	11	3	—
XI	−7.9	−4.1	−7.2	−6.4	6.0	—	—	7.6	7.2	6.2	6.1	7.6	7.0	7	8	2	2	17	26	10	9	9	20.1	5.2	17	10	9	2	15	23	—
XII	−16.0	−12.0	−14.7	−14.2	0.0	—	—	6.7	6.3	6.7	5.0	5.5	4.7	5	8	29	7	9	12	7	2	14	6.2	3.2	19	5	5	4	12	31	—
Годъ Année	1.9	8.3	3.0	4.4	35.7	—	—	6.1	6.3	5.5	4.6	6.1	4.5	83	108	166	145	130	148	119	82	109	182.9	21.1	—	71	36	59	121	139	—
φ = 51° 31′	**Кочетково.** $H = 58^m$?															**Kotchetkovo.**												λ = 49° 50′			
I	−15.9	−12.9	−14.7	−14.5	−4.5	−36.4	−18.7	8.4	8.1	8.1	3.2	4.6	3.8	4	13	20	20	5	0	4	4	22	15.1	7.7	21	8	8	2	22	31	31
II	−13.3	−10.5	−12.6	−12.1	1.7	−33.4	−17.2	8.5	7.3	7.6	6.5	7.2	6.8	3	1	14	19	16	18	6	3	3	8.3	1.7	10,28	11	11	2	15	25	28
III	−9.7	−4.3	−7.4	−7.1	3.0	−27.0	−12.3	7.8	7.2	6.8	6.0	7.8	6.2	3	7	25	30	10	3	3	8	4	2.8	1.4	3	3	2	4	19	24	31
IV	3.2	9.6	4.0	5.6	21.3	−7.3	−1.1	5.6	6.7	3.7	4.7	6.8	3.8	8	6	13	18	14	6	3	5	16	11.8	8.0	25	6	3	6	6	0	19
V	16.2	23.4	16.4	18.7	28.7	−0.3	9.9	6.0	6.7	5.7	4.6	6.7	4.1	3	25	30	13	1	2	1	1	17	15.1	9.9	10	6	0	2	8	0	1
VI	19.5	25.6	18.4	21.2	33.7	5.3	11.4	3.8	4.5	3.4	3.4	4.8	3.2	11	11	17	11	4	5	7	9	15	25.3	11.6	13	3	0	10	2	0	0
VII	19.0	26.6	21.3	22.3	34.5	5.4	13.2	4.6	5.1	4.2	4.2	5.0	2.6	14	12	7	6	8	6	7	5	26	33.4	18.5	5	4	0	9	7	0	0
VIII	18.5	27.5	19.2	21.7	35.7	3.0	11.7	4.0	4.2	4.0	4.0	5.7	2.4	6	6	8	6	12	12	11	7	24	2.7	2.7	13	1	0	9	2	0	0
IX	13.1	20.6	13.5	15.7	32.5	1.1	7.4	5.2	6.4	4.6	4.4	6.9	3.4	5	3	4	22	10	14	11	7	14	37.6	18.9	26	9	0	3	4	0	0
X	1.3	8.2	3.1	4.2	17.2	−6.1	−1.2	7.2	7.2	5.9	3.7	6.4	3.6	11	3	7	9	9	15	12	13	14	9.7	4.6	16	8	4	4	14	3	25
XI	−8.0	−3.8	−7.1	−6.3	5.7	−24.4	−11.8	8.1	7.3	6.4	5.4	7.3	6.5	8	4	1	14	18	21	8	8	8	14.4	3.7	25	13	12	2	15	21	29
XII	−15.5	−12.2	−14.1	−13.9	0.8	−31.9	−18.6	6.4	6.6	6.3	5.2	5.6	5.0	7	22	18	12	11	10	4	3	6	3.9	1.7	19	5	5	4	13	28	31
Годъ Année	2.4	8.2	3.3	4.6	35.7	−36.4	−2.3	6.3	6.4	5.6	4.6	6.2	4.3	83	113	164	180	118	112	77	73	169	180.1	18.9	—	77	45	57	127	132	195
φ = 51° 12′	**Красная Горка.** $h = 150^m$?															**Krasnaïa Gorka.**												λ = 29° 5′			
I	−7.4	−5.3	−6.4	−6.4	2.1	—	—	8.1	8.1	8.7	1.0	1.5	0.9	0	0	24	16	3	5	3	7	35	32.2	12.2	25	*10*	*8*	3	23	21	—
II	−5.4	−2.2	−3.6	−3.7	5.8	—	—	7.2	7.2	6.8	1.8	2.2	1.4	0	0	14	0	0	2	18	31	19	22.2	9.0	24	*7*	*7*	6	18	16	—
III	0.0	3.7	1.0	1.6	13.0	—	—	6.4	6.0	6.9	1.2	1.6	0.9	4	7	6	9	7	4	9	10	37	32.7	18.0	10	*5*	*3*	4	14	5	—
IV	7.6	12.8	7.9	9.4	24.5	—	—	4.3	4.8	3.8	1.0	1.6	0.7	0	5	16	14	8	0	12	3	32	108.2	31.0	8	*9*	*0*	11	8	0	—
V	15.4	22.7	15.4	17.8	28.0	—	—	3.0	4.1	3.1	0.7	1.4	0.4	4	4	7	22	8	0	1	2	45	72.2	36.0	29	*7*	*0*	11	1	0	—
VI	16.8	22.5	16.4	18.6	29.5	—	—	2.0	3.2	2.6	0.8	1.4	0.9	19	0	15	5	0	1	14	11	25	77.6	30.0	10	*5*	*0*	15	2	0	—
VII	20.0	25.5	18.8	21.4	31.5	—	—	1.7	2.7	3.6	0.6	0.9	0.3	10	5	3	7	4	1	8	9	46	136.5	50.0	17	*8*	*0*	14	2	0	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	1.3	1.6	1.8	0.3	0.6	0.2	6	2	0	0	5	7	3	5	65	30.5	16.0	1	*3*	*0*	21	1	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	4.3	3.3	3.9	0.6	0.9	0.4	6	1	3	0	0	1	14	14	51	94.6	94.6	22	*1*	*0*	12	5	—	—
X	4.1	10.6	6.5	7.1	19.0	—	—	7.2	6.4	6.9	0.7	1.3	0.6	1	0	6	9	0	8	8	22	39	32.8	14.8	9	*4*	*1*	3	16	1	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.2	4.8	2.0	2.5	1.9	6	2	0	0	0	0	17	28	37	6.6	3.7	18	*3*	*3*	10	9	—	—
XII	−4.4	−2.4	−3.7	−3.5	2.1	—	—	7.5	7.9	8.7	1.1	1.4	1.4	0	6	0	8	8	2	15	9	45	11.9	5.9	10	*3*	*3*	3	24	26	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	4.9	5.0	5.1	1.0	1.4	0.8	56	32	94	90	43	31	122	151	476	658.0	94.6	—	*65*	*25*	113	123	—	—
φ = 51° 9′	**Мельница.** $h = 180^m$?															**Melnitsa.**												λ = 25° 6′			
I	−6.1	−3.9	−6.1	−5.4	3.5	—	—	9.1	8.2	7.4	3.1	3.0	2.4	4	1	17	22	14	9	13	6	7	14.1	3.8	2	17	13	0	18	19	—
II	−4.1	−0.6	−3.1	−2.6	6.8	—	—	8.3	8.7	7.1	4.2	5.6	4.5	2	3	8	3	4	6	29	24	5	17.2	3.9	2	14	12	2	19	14	—
III	1.1	5.0	2.2	2.8	11.5	—	—	9.0	8.8	7.0	2.7	3.8	2.8	8	3	7	15	14	12	14	11	8	34.6	6.0	25	18	6	1	20	1	—
IV	7.5	12.7	8.0	9.4	23.1	—	—	7.9	8.0	6.5	2.4	3.3	1.5	4	3	13	13	7	10	17	5	17	64.6	12.1	11	16	1	5	15	0	—
V	14.8	20.3	14.4	16.5	24.7	—	—	7.7	7.5	7.0	2.0	2.7	1.5	11	1	16	13	10	4	9	10	19	61.1	14.9	14	25	0	0	14	0	—
VI	17.6	21.6	15.6	18.3	26.5	—	—	5.6	5.7	4.9	1.8	2.7	0.9	16	5	5	3	4	4	14	13	26	78.4	22.6	10	12	0	6	9	0	—
VII	18.3	22.6	17.5	19.5	28.9	—	—	7.7	7.4	6.8	1.7	2.5	1.1	7	2	1	5	6	8	25	18	21	118.4	27.4	8	16	0	0	14	0	—
VIII	17.3	23.7	16.4	19.1	29.5	—	—	5.0	5.9	3.0	1.3	2.3	1.0	6	0	3	4	10	11	13	13	30	8.3	2.7	24	9	0	4	2	0	—
IX	11.1	17.6	11.4	13.4	28.7	—	—	6.2	6.7	5.1	1.8	3.4	1.5	3	4	2	4	6	17	18	10	22	29.3	8.0	12	15	0	3	8	0	—
X	5.0	10.0	6.2	7.1	20.7	—	—	8.5	8.0	6.9	1.7	2.5	1.7	15	3	6	3	9	11	7	20	19	66.7	24.3	9	22	1	2	18	0	—
XI	−2.0	1.9	−0.6	−0.2	6.7	—	—	6.7	7.2	5.6	2.4	4.5	2.6	8	2	0	2	3	9	28	21	17	18.9	4.1	23	18	10	4	13	8	—
XII	−4.2	−1.3	−3.6	−3.0	3.6	—	—	7.7	7.3	7.4	2.6	3.2	2.8	9	0	2	18	23	12	19	4	6	17.7	9.1	20	11	8	2	15	14	—
Годъ Année	6.4	10.8	6.5	7.9	29.5	—	—	7.4	7.4	6.2	2.3	3.3	2.0	93	27	80	105	110	113	206	155	197	529.3	27.4	—	193	51	29	165	56	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишь. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Дело. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Т. Max. ≤0°	Min.
φ = 50° 44′								Луцкъ.						$H = 192^m$?									Loutsk.								λ = 25° 20′
I	— 6.3	— 3.6	— 6.6	— 5.5	2.4	—18.7	— 9.2	7.6	8.2	7.9	3.5	3.4	2.6	1	14	3	25	3	4	16	5	22	8.1	2.0	2	11	9	1	18	17	
II	— 4.2	0.8	— 3.1	— 2.2	9.2	—25.2	— 6.8	8.0	7.2	6.0	3.6	5.2	4.2	9	0	10	1	0	3	18	28	15	11.6	2.3	26	9	7	4	14	11	
III	1.6	5.5	2.3	3.1	12.7	— 6.1	0.2	8.7	8.6	8.1	3.6	3.9	3.7	10	0	14	8	7	6	14	14	20	34.3	6.5	8	17	4	1	22	1	
IV	8.4	13.8	8.3	10.2	23.7	0.5	4.8	6.7	6.7	6.4	2.8	3.6	2.1	0	2	14	7	9	10	11	3	34	66.3	19.4	3	16	1	6	14	0	
V	15.5	22.2	14.3	17.3	29.2	5.2	11.0	6.9	6.7	5.9	1.7	2.8	0.7	0	1	15	10	7	3	0	5	51	125.2	31.0	14	20	0	0	10	0	
VI	—	—	15.6	—	—	6.9	11.9	4.5	5.6	4.1	1.4	2.4	0.4	0	9	7	0	2	5	8	6	53	75.2	20.6	1	10	0	9	6	0	
VII	—	—	18.1	—	—	10.7	14.7	7.1	6.5	6.3	1.9	2.4	1.1	2	0	1	4	7	6	9	9	49	87.8	19.0	23	16	0	0	8	0	
VIII	—	—	*18.5*	—	*30.3*	—	—	4.0	5.2	2.8	1.1	2.4	1.0	*1*	*0*	*8*	*6*	*1*	*7*	*3*	*5*	*52*	19.4	7.1	25	7	0	8	1	0	
IX	11.1	19.8	12.0	14.3	33.5	— 1.0	8.0	5.6	6.0	4.6	0.6	3.3	0.2	0	0	0	0	1	14	10	0	64	39.8	12.0	12	12	0	4	6	0	
X	5.2	11.0	6.0	7.4	24.9	— 0.4	3.4	7.6	7.9	7.2	1.0	2.7	0.6	8	0	0	0	1	7	13	6	58	75.9	29.4	9	18	2	2	17	0	
XI	— 2.2	2.9	— 0.9	— 0.1	9.0	—14.0	— 4.0	6.6	7.2	6.1	2.4	3.7	2.8	1	2	2	0	5	7	36	5	32	10.7	2.0	8, 23	11	4	3	15	4	
XII	— 4.2	0.0	— 3.3	— 2.5	8.0	—20.6	— 6.3	7.7	7.3	7.8	2.7	3.3	2.7	4	0	5	19	8	8	15	2	31	12.5	5.0	20	6	5	3	14	13	
Годъ Année	—	—	6.8	—	—	—25.2	—	6.8	6.9	6.1	2.2	3.3	1.8	36	28	79	80	51	80	153	88	481	566.8	31.0	—	153	32	41	145	46	
φ = 50° 20′								Острогъ.						$h = 185^m$?									Ostrog.								λ = 26° 33′
I	— 7.0	— 4.0	— 7.0	— 6.0	3.0	—	—	8.0	7.5	7.4	2.8	4.6	3.4	5	1	10	17	20	13	5	4	18	19.3	11.0	25	15	13	4	21	22	
II	— 4.6	— 0.4	— 3.2	— 2.7	7.4	—	—	8.1	7.7	6.9	6.6	10.0	7.6	5	5	6	1	6	11	15	25	10	15.6	3.1	8	16	13	2	14	13	
III	0.9	4.8	2.3	2.7	12.0	—	—	9.0	8.3	7.1	5.4	6.2	3.9	8	7	5	19	15	9	4	15	11	43.1	8.5	8	17	4	4	20	2	
IV	7.1	13.3	8.2	9.5	24.6	—	—	6.4	7.5	6.0	4.2	6.0	2.5	1	4	6	18	7	15	8	9	22	60.4	13.6	11	14	1	5	14	0	
V	14.5	21.3	14.6	16.8	25.4	—	—	7.0	6.9	5.7	3.4	6.1	1.3	3	2	5	20	12	7	12	7	25	67.0	25.8	14	18	0	3	9	0	
VI	17.8	22.6	16.4	18.9	28.4	—	—	4.2	4.8	4.2	3.1	4.7	1.8	6	2	2	9	7	11	17	12	24	108.7	35.4	10	9	0	12	7	0	
VII	19.4	24.9	18.3	20.9	31.4	—	—	6.3	6.1	4.4	3.6	4.5	1.6	4	1	0	4	14	25	14	9	22	117.9	37.1	18	17	0	4	7	0	
VIII	16.8	25.4	17.2	19.8	33.0	—	—	5.1	3.9	2.2	2.3	4.1	1.5	5	0	0	2	11	20	19	7	29	26.3	19.9	1	6	0	19	3	0	
IX	10.5	19.1	12.3	14.0	31.4	—	—	5.3	5.5	4.9	2.1	4.4	1.0	2	4	0	3	4	22	15	5	35	48.6	27.8	13	11	0	8	8	0	
X	4.1	9.6	5.5	6.4	21.2	—	—	8.5	7.0	6.6	3.4	5.0	2.5	10	8	4	5	6	12	9	10	29	119.6	38.5	9	13	3	3	19	0	
XI	— 2.4	1.6	— 1.1	— 0.6	6.6	—	—	6.7	7.0	5.5	3.6	6.9	5.6	7	6	0	1	11	17	14	17	17	10.3	4.9	23	16	8	7	15	9	
XII	— 4.0	— 1.4	— 2.5	— 2.6	3.4	—	—	8.1	8.4	9.3	4.1	4.7	5.3	2	3	1	16	19	20	7	6	19	*15.8*	6.6	20	10	5	0	22	17	
Годъ Année	6.1	11.4	6.8	8.1	33.0	—	—	6.7	6.7	5.8	3.7	5.6	3.2	58	43	39	115	132	182	139	126	261	652.6	38.5	—	162	47	71	159	63	
φ = 49° 51′								Янушполь.						$h = 280^m$?									Ianouchpol.								λ = 28° 10
I	— 7.9	— 5.3	— 7.3	— 6.8	2.3	—	—	7.5	6.4	6.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	38.7	10.0	25	10	9	3	15	23	
II	— 5.8	— 2.1	— 4.0	— 4.0	5.1	—	—	6.6	4.2	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.1	4.9	1	5	5	6	10	16	
III	0.1	3.7	0.7	1.5	12.2	—	—	6.5	5.6	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	47.2	5.8	8	14	3	3	12	6	
IV	6.6	12.3	7.4	8.8	20.2	—	—	4.5	4.2	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	70.1	12.7	11	12	1	11	6	0	
V	14.7	20.3	13.9	16.3	24.2	—	—	3.0	3.6	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	125.9	23.5	29	12	0	13	1	0	
VI	16.1	20.8	15.3	17.4	27.0	—	—	2.6	3.0	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	108.3	31.3	2	8	0	18	5	0	
VII	18.4	24.6	18.0	20.3	30.0	—	—	2.3	2.9	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.8	17.2	17	5	0	15	1	0	
VIII	15.9	23.9	15.6	18.5	31.0	—	—	2.4	1.7	1.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	43.9	24.5	3	4	0	21	1	0	
IX	11.3	18.7	11.3	13.8	30.0	—	—	3.0	3.5	2.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.9	7.0	7	6	0	13	1	0	
X	3.8	8.7	5.1	5.9	20.0	—	—	6.1	5.7	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	86.7	22.4	9	9	2	9	15	0	
XI	— 3.5	— 0.1	— 2.5	— 2.0	7.0	—	—	5.6	5.1	4.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.7	2.2	21	8	5	9	8	14	
XII	— 5.0	— 2.7	— 3.7	— 3.8	1.3	—	—	8.2	7.6	8.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.1	5.9	10	4	4	1	21	21	
Годъ Année	5.4	10.2	5.8	7.1	31.0	—	—	4.9	4.5	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	613.4	31.3	—	97	29	122	96	80	
φ = 49° 46′								Житнегоры.						$H = 170^m$?									Jitnegory.								λ = 30° 27
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
V	15.9	20.8	15.2	17.3	25.5	—	—	5.3	8.2	4.5	2.2	4.3	1.3	2	5	18	22	11	0	1	0	34	82.0	17.7	14	20	0	0	5	0	
VI	18.2	23.3	16.5	19.3	30.7	—	—	5.4	6.4	3.7	2.0	3.5	1.2	11	9	17	3	3	2	6	3	36	24.4	13.5	10	7	0	3	4	0	
VII	20.0	27.3	19.5	22.3	34.3	—	—	4.0	6.1	5.4	1.5	4.3	1.2	13	3	5	14	10	3	4	5	36	95.4	58.5	23	12	0	4	3	0	
VIII	17.9	25.2	18.1	20.4	32.5	—	—	3.1	5.3	2.9	1.6	4.1	1.1	15	4	3	3	6	2	8	10	42	38.6	32.6	27	6	0	9	5	0	
IX	12.0	19.9	12.4	14.8	30.9	—	—	4.5	5.8	2.9	1.3	5.3	1.6	17	0	2	4	9	5	5	10	38	23.9	8.8	22	9	0	8	7	0	
X	4.5	9.8	5.8	6.7	19.2	—	—	6.3	7.0	5.9	2.3	4.8	2.9	12	7	9	5	9	8	2	8	33	74.2	14.6	9	15	1	6	15	0	
XI	— 3.6	0.6	— 2.4	— 1.8	7.8	—	—	6.8	6.9	4.5	3.2	5.2	3.6	13	4	1	0	7	8	23	12	22	4.1	1.3	7	6	3	5	10	11	
XII	— 5.6	— 3.7	— 5.1	— 4.8	2.7	—	—	8.6	8.4	8.1	3.1	3.9	4.0	7	5	5	22	9	6	13	4	22	19.8	6.7	11	13	7	2	21	24	
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

φ = 49° 17′ **Маріинскій Заводъ.** $H = 122\overset{m}{.}1$ **Mariinskiĭ Zavod.** λ = 31° 27′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
I	— 7.4	— 4.1	— 6.7	— 6.1	8.2	—21.7	— 9.6	8.5	8.1	6.7	1.2	2.1	0.8	4	11	4	6	4	3	2	1	58	29.1	19.8	29	4	3	2	20	19	29
II	— 4.2	— 1.4	— 3.6	— 3.1	9.5	—20.5	— 7.2	8.3	7.7	5.2	2.4	2.6	1.6	1	2	2	1	0	9	16	12	41	13.1	3.9	2	8	4	3	14	14	24
III	1.3	5.3	2.5	3.0	13.8	— 6.5	— 0.3	8.0	8.1	5.0	1.3	1.7	0.3	1	1	3	4	13	2	6	9	54	37.2	10.5	27	10	1	3	15	3	19
IV	8.8	14.5	9.7	11.0	25.2	— 0.9	4.5	5.1	5.8	3.7	1.4	3.2	1.6	4	8	8	7	1	9	6	4	43	13.7	9.9	7	7	0	8	6	0	1
V	17.0	22.3	17.4	18.9	25.4	6.5	10.9	4.6	6.7	3.5	0.3	2.1	0.2	0	5	14	4	2	0	0	0	68	47.5	13.0	14	10	0	4	6	0	0
VI	18.6	24.2	18.5	20.4	32.0	8.3	13.7	4.6	5.7	3.2	0.9	3.2	0.5	8	4	4	2	3	3	4	7	55	21.6	12.3	11	4	0	7	5	0	0
VII	21.5	28.5	20.9	23.6	35.2	7.4	15.6	2.0	5.6	4.2	0.3	2.1	0.2	4	3	5	1	4	8	4	6	58	48.8	15.8	10	7	0	6	1	0	0
VIII	19.5	25.7	18.9	21.4	32.4	6.9	12.6	1.9	3.6	1.6	0.3	1.2	0.3	3	1	0	1	0	4	4	7	73	15.4	15.4	29	1	0	16	2	0	0
IX	13.7	20.4	13.5	15.9	26.4	2.3	8.1	1.7	4.4	1.4	0.5	1.7	0.0	5	0	0	3	11	0	2	9	60	*0.0*	*0.0*	—	*0*	*0*	16	3	0	0
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 52° 11′ **Халанскій хуторъ.** $h = 190^{m}$? **Khalanskiĭ Khoutor.** λ = 33° 44′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 9.5	— 7.2	— 9.3	— 8.7	4.0	—	—	8.5	8.6	9.5	2.9	4.3	5.6	0	0	0	30	16	7	18	7	15	34.1	5.3	29	20	16	0	24	28	—
II	— 8.0	— 4.4	— 7.4	— 6.6	3.8	—	—	8.6	7.9	7.8	3.1	4.9	5.9	0	0	3	0	3	12	29	20	17	28.9	6.9	2	19	16	2	18	21	—
III	— 2.4	1.7	— 1.8	— 0.8	8.0	—	—	7.5	8.4	8.4	2.8	4.4	5.3	1	9	16	19	4	15	5	7	17	31.1	9.0	30	16	9	2	20	8	—
IV	5.0	11.4	6.6	7.7	*20.5*	—	—	5.5	5.9	5.5	2.2	5.2	3.8	0	7	23	11	3	7	5	4	26	24.9	7.8	23	6	0	7	9	0	—
V	—	—	—	—	—	—	—	*4.9*	*7.0*	*4.5*	*0.7*	*3.4*	*1.7*	*1*	*1*	*26*	*20*	*1*	*0*	*0*	*0*	*32*	50.8	11.7	19	14	0	*4*	*6*	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	*3.7*	*5.6*	*4.2*	*1.7*	*3.9*	*1.8*	5	*2*	*18*	*3*	3	*3*	*6*	*10*	*26*	59.3	15.0	10	9	0	8	*4*	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.8	3.4	0.6	3.0	1.0	0	1	1	3	2	4	7	15	52	85.2	33.1	22	6	0	11	3	0	—
IX	10.1	17.3	11.5	13.0	30.4	—	—	5.4	5.6	4.9	2.3	4.9	2.2	3	7	3	1	4	11	16	21	24	29.4	9.0	21	13	0	6	9	0	—
X	4.4	9.3	5.1	6.3	16.0	—	—	6.7	7.0	7.3	2.4	5.2	3.9	2	18	12	0	2	14	9	21	15	17.6	5.7	6	7	2	4	14	0	—
XI	— 4.7	— 0.3	— 3.3	— 2.8	6.0	—	—	6.7	6.1	6.6	3.5	6.9	6.2	3	12	0	0	6	7	34	13	15	18.5	4.5	18	14	11	6	17	13	—
XII	— 9.0	— 7.1	— 8.8	— 8.3	3.0	—	—	8.0	7.9	7.3	3.4	4.9	4.6	0	8	12	27	1	23	6	5	11	12.0	3.0	15	11	11	3	20	26	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 51° 6′ **Малый Самборъ.** $h = 150^{m}$? **Malyĭ Sambor.** λ = 33° 4′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 8.9	— 7.0	— 8.2	— 8.0	5.1	—	—	9.0	8.4	7.7	2.7	3.0	3.0	2	12	19	16	17	6	11	2	8	29.4	5.7	29	20	16	0	20	26	—
II	— 6.9	— 3.7	— 6.1	— 5.6	2.9	—	—	8.2	9.3	7.9	3.2	4.1	2.8	2	1	11	2	6	20	18	19	5	28.3	6.8	17	15	14	1	18	20	—
III	— 1.3	1.2	— 0.5	— 0.2	10.3	—	—	9.0	8.9	7.2	2.8	3.4	2.6	8	1	12	18	19	14	8	10	3	35.9	5.2	7,28	19	10	0	20	9	—
IV	6.9	12.5	8.3	9.2	21.6	—	—	5.4	5.8	4.4	3.0	4.3	2.3	5	2	26	11	11	2	10	10	13	15.9	5.2	23	10	0	8	7	0	—
V	17.0	22.2	16.7	18.6	27.0	—	—	4.8	6.3	5.7	2.2	3.5	1.7	1	10	32	30	8	1	3	1	7	34.9	12.1	15	13	0	4	6	0	—
VI	18.9	23.4	17.4	19.9	29.4	—	—	4.8	5.7	4.1	1.9	2.4	1.1	14	15	14	7	8	4	7	12	9	49.4	13.6	18	12	0	7	5	0	—
VII	21.9	27.4	21.0	23.4	33.7	—	—	3.9	4.5	3.6	1.5	2.7	0.8	5	12	11	12	7	6	11	14	15	29.4	14.1	14	10	0	11	5	0	—
VIII	19.3	26.5	19.3	21.7	32.7	—	—	3.4	4.6	3.1	1.1	2.7	0.9	13	6	6	9	5	4	8	19	23	18.8	8.0	3	6	0	13	6	0	—
IX	11.9	19.6	12.9	14.8	33.0	—	—	6.4	5.2	4.3	1.5	3.3	1.7	4	9	4	3	7	13	15	24	11	20.6	5.9	14	9	0	5	8	0	—
X	4.2	10.3	6.2	6.9	18.1	—	—	6.4	7.0	6.2	1.8	3.6	1.9	9	9	7	3	4	10	15	13	23	24.6	10.2	6	12	2	5	17	0	—
XI	— 4.3	0.3	— 2.9	— 2.3	6.3	—	—	7.3	6.8	5.9	2.5	3.5	2.7	11	4	0	0	6	12	28	18	11	12.2	1.7	16	11	5	5	13	12	—
XII	— 8.1	— 6.4	— 7.3	— 7.3	2.1	—	—	8.9	8.7	7.6	3.1	3.5	2.8	7	7	15	25	10	10	8	11	0	12.7	3.2	19	12	11	1	21	26	—
Годъ Année	5.9	10.5	6.4	7.6	33.7	—	—	6.5	6.8	5.6	2.3	3.3	2.0	81	88	157	136	108	102	142	153	128	312.1	14.1	—	149	58	60	146	93	—

φ = 50° 45′ **Бобровица.** $h = 130^{m}$? **Bobrovitsa.** λ = 31° 23′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Nébul. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	— 8.5	— 6.3	— 7.6	— 7.5	4.3	—20.7	—10.7	7.4	7.6	7.1	3.8	3.5	3.7	3	14	10	30	4	8	2	9	13	32.7	8.1	13	18	12	2	16	28	30
II	— 6.0	— 2.9	— 4.3	— 4.4	5.4	—22.4	— 8.3	7.2	8.4	6.3	4.2	5.1	3.4	0	5	1	4	9	25	8	21	11	19.4	5.3	2	10	10	2	12	19	26
III	— 0.6	2.0	0.2	0.5	11.4	— 8.4	— 1.6	9.2	8.8	6.8	3.2	4.0	2.7	4	4	5	19	12	7	2	11	29	38.8	11.0	7	17	8	0	19	11	20
IV	7.5	12.3	8.7	9.5	21.0	— 0.4	4.8	5.8	6.6	4.1	2.6	3.1	1.8	0	8	12	12	7	12	4	5	30	49.1	25.0	7	8	0	6	8	0	1
V	16.0	21.6	15.9	17.8	25.3	8.1	11.7	5.7	8.0	5.6	0.7	2.2	0.8	0	11	13	26	4	1	0	1	37	72.2	23.4	30	16	0	1	12	0	0
VI	18.0	22.5	17.9	19.5	29.4	7.5	13.5	4.6	6.4	5.6	1.0	1.7	0.6	8	7	3	1	3	1	3	8	56	56.0	26.0	10	7	0	3	7	0	0
VII	20.7	27.2	21.3	23.1	34.0	8.5	15.1	6.6	6.8	5.9	0.4	1.3	0.2	4	3	7	3	5	3	1	3	64	22.1	11.0	23	8	0	4	11	0	0
VIII	18.3	25.6	20.0	21.3	32.1	7.9	13.7	4.2	5.3	2.2	0.8	1.9	0.6	7	0	3	1	3	1	9	16	49	27.8	13.9	28	3	0	12	4	0	0
IX	13.3	19.4	13.6	15.4	31.0	0.5	9.2	6.7	6.4	3.5	2.0	2.9	0.9	5	2	4	2	8	7	18	7	37	24.6	15.3	22	4	0	5	8	0	0
X	4.9	9.9	6.4	7.1	17.6	— 4.1	2.5	7.8	6.5	5.8	1.6	2.5	1.0	9	5	10	3	11	1	2	8	35	42.1	26.1	6	11	2	6	16	0	7
XI	— 3.6	0.7	— 2.1	— 1.7	6.5	—15.5	— 5.2	6.5	7.7	5.4	2.1	4.6	3.0	12	0	0	2	13	5	16	11	25	3.0	0.7	17	7	7	5	11	10	25
XII	— 6.9	— 5.1	— 6.2	— 6.1	1.5	—23.1	— 9.1	8.8	9.0	7.9	3.8	4.8	3.9	0	2	7	14	12	9	9	3	28	16.7	5.4	11	13	10	1	21	26	31
Годъ Année	6.1	10.6	7.0	7.9	34.0	—23.1	3.0	6.7	7.3	5.5	2.2	3.1	1.9	52	61	75	117	91	80	74	103	414	404.5	26.0	—	122	49	47	145	94	140

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Conv.	Темп. Max. ≤ 0°
φ = 50° 39′ Щастновка. H = 134? m Chtchastnovka. λ = 31° 30′																														
I	— 8.4	— 6.3	— 7.6	— 7.4	5.0	—21.0	—10.4	8.4	7.3	6.6	—	—	—	5	10	9	24	24	15	0	0	6	52.1	18.5	24	8	4	2	19	28
II	— 5.8	— 3.6	— 4.7	— 4.7	4.0	—25.0	— 8.3	8.1	7.5	6.9	—	—	—	17	4	0	7	7	17	7	24	1	13.3	6.8	18	4	3	2	17	17
III	— 1.1	2.2	0.4	0.5	11.5	— 8.5	— 1.8	7.9	8.4	5.3	—	—	—	13	2	3	24	34	3	1	11	2	40.7	8.8	30	10	3	1	15	11
IV	6.9	12.2	8.8	9.3	22.1	— 0.5	4.0	4.2	5.5	3.1	—	—	—	4	3	6	26	25	7	5	9	4	44.0	26.5	7	5	0	7	3	0
V	15.9	*22.3*	*16.0*	*18.1*	27.3	5.9	10.8	*4.0*	*6.6*	*3.4*	—	—	—	*3*	*4*	*4*	*20*	*21*	*3*	*0*	*11*	5	30.1	6.1	9, 21	9	0	*0*	*1*	0
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	12.0	20.2	13.7	15.3	37.9	— 0.2	8.5	*5.9*	*6.3*	*3.2*	—	—	—	*8*	*3*	*0*	*3*	*10*	*12*	*9*	*22*	*0*	—	—	—	—	0	*6*	*5*	0
X	4.3	10.1	6.7	7.0	18.1	— 1.9	3.1	7.8	7.2	6.6	—	—	—	11	7	9	2	18	17	4	16	6	51.9	24.3	6	12	1	3	17	0
XI	— 3.7	0.8	— 2.3	— 1.7	6.7	—15.4	— 5.5	7.3	7.2	6.5	—	—	—	10	3	2	2	10	21	23	15	4	11.2	2.5	21	13	8	4	14	10
XII	— 7.1	— 5.2	— 6.2	— 6.2	2.3	—24.0	— 9.2	8.4	9.0	8.5	—	—	—	*9*	*4*	*7*	*17*	*19*	*10*	*9*	*8*	*0*	18.5	—	—	14	9	1	21	26
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 50° 27′ Цѣпки. H = 160? m Tsepki. λ = 34° 4′																														
I	— 9.0	— 6.6	— 9.0	— 8.2	5.7	—	—	8.5	8.3	7.2	1.9	2.6	2.7	12	5	12	11	20	0	2	1	22	23.3	7.0	27	5	3	1	16	25
II	— 7.2	— 3.4	— 5.5	— 5.4	4.4	—	—	7.9	8.4	7.5	2.9	4.0	2.8	9	4	8	2	9	4	12	5	24	8.0	4.0	9	4	3	2	15	19
III	— 1.7	2.1	— 0.4	0.0	11.3	—	—	7.3	7.9	6.6	2.0	3.0	2.0	8	2	3	6	16	2	11	2	41	38.5	10.0	5, 30	6	3	4	13	8
IV	6.6	13.5	9.1	9.7	24.5	—	—	3.5	4.7	4.4	4.0	5.5	3.5	6	8	18	9	8	3	6	1	24	0.0	0.0	—	0	0	7	4	0
V	*15.8*	23.7	15.8	*18.4*	28.6	—	—	3.6	5.6	4.5	1.0	2.2	0.8	1	3	6	9	18	1	4	0	43	48.0	12.0	30	6	0	3	1	0
VI	17.8	24.6	17.2	19.9	29.8	—	—	3.9	6.0	2.8	1.1	*2.9*	0.6	8	6	7	6	3	0	2	1	45	11.0	10.0	20	2	0	4	1	0
VII	*21.3*	*28.5*	*20.8*	*23.5*	37.6	—	—	*3.4*	*4.0*	*2.7*	*1.0*	*2.0*	*1.0*	5	4	5	3	9	1	2	2	42	33.1	10.0	11,24	5	0	11	2	0
VIII	20.2	*27.8*	18.1	*22.0*	34.9	—	—	2.4	*4.0*	2.0	1.0	*2.8*	0.2	10	3	1	1	4	1	5	6	52	0.0	0.0	—	0	0	11	1	0
IX	13.6	*20.3*	12.7	*15.5*	33.6	—	—	5.4	*4.4*	2.7	1.3	*3.0*	1.3	18	4	2	1	12	2	5	2	33	18.0	10.0	21	2	0	7	4	0
X	5.5	10.7	6.6	7.6	19.5	—	—	6.6	6.4	5.4	1.6	2.6	2.0	16	0	4	4	11	5	4	3	42	16.0	10.0	6	2	0	5	12	0
XI	— 4.4	— 0.1	— 2.5	— 2.3	6.4	—	—	5.9	6.3	5.4	2.8	3.2	3.6	17	4	0	0	9	3	17	12	28	4.0	3.0	19	3	1	6	12	16
XII	— 9.3	— 7.0	— 8.3	— 8.2	3.0	—	—	8.1	7.9	7.6	3.6	3.4	2.3	11	3	6	6	20	5	4	4	34	2.1	0.8	19	5	4	2	17	26
Годъ Année	5.8	11.2	6.2	7.7	37.6	—	—	5.5	6.2	4.9	2.0	3.1	1.9	121	46	72	58	139	27	74	39	430	202.0	12.0	—	40	14	63	98	94
φ = 50° 22′ Лохвица. H = 110? m Lokhvitsa. λ = 33° 16′																														
I	— 9.1	— 6.5	— 8.0	— 7.9	5.5	—20.6	—10.6	8.5	8.7	7.8	2.5	4.4	3.5	4	3	1	14	24	3	2	3	39	30.1	18.3	29	12	8	1	19	24
II	— 6.6	— 3.6	— 5.2	— 5.1	3.1	—27.2	— 8.5	8.4	8.8	7.2	3.4	5.3	3.5	1	3	3	2	15	6	12	14	28	21.2	6.4	17	11	11	1	19	18
III	— 1.1	2.2	0.0	0.4	10.7	—12.5	— 2.1	8.0	8.7	6.9	2.8	5.4	2.3	3	0	3	14	20	1	6	8	38	38.5	10.6	8	14	5	0	16	10
IV	6.6	13.3	9.3	9.7	21.3	1.0	4.4	5.0	5.7	4.3	4.3	7.1	3.9	8	1	17	12	10	3	9	4	26	16.2	3.8	7	8	0	8	7	0
V	15.5	21.9	16.5	18.0	26.3	6.2	11.9	4.9	7.5	5.6	1.7	4.9	1.4	1	1	22	17	5	0	1	1	45	102.2	27.7	22	16	0	2	12	0
VI	18.0	23.0	18.5	19.8	29.0	8.5	13.7	4.8	7.3	3.0	1.7	4.6	0.5	5	2	5	5	6	1	5	9	52	47.3	18.5	17	8	0	3	5	0
VII	19.5	27.0	20.7	22.4	34.0	9.2	14.9	4.0	4.6	3.7	1.5	4.2	0.3	2	1	6	4	8	4	7	5	56	72.6	45.9	11	7	0	9	4	0
VIII	16.7	25.8	18.1	20.2	32.8	6.0	12.8	3.0	5.2	2.4	0.8	4.1	0.5	0	0	0	2	8	7	5	11	60	37.3	19.0	3	6	0	12	4	0
IX	10.9	19.4	12.8	14.4	31.8	0.2	8.4	5.5	5.7	3.5	1.3	4.8	1.3	1	1	0	0	8	5	20	7	48	39.1	21.9	21	6	0	5	8	0
X	4.1	10.3	6.2	6.9	16.9	— 2.0	2.9	5.7	7.0	6.4	1.9	5.5	2.6	5	5	7	0	7	6	16	7	40	33.7	14.1	6	13	0	7	16	0
XI	— 3.9	0.7	— 2.3	— 1.8	6.5	—16.1	— 5.5	6.3	7.7	6.2	3.2	6.8	3.3	5	1	0	0	7	21	23	7	26	9.9	2.2	21	10	3	5	15	11
XII	— 7.9	— 6.2	— 7.3	— 7.1	2.6	—22.3	— 9.9	8.7	8.9	8.6	3.5	4.6	3.9	8	0	6	18	14	8	7	3	29	8.8	4.0	12	5	5	1	23	26
Годъ Année	5.2	10.6	6.6	7.5	34.0	—27.2	2.7	6.1	7.2	5.6	2.4	5.1	2.2	43	18	70	88	132	65	113	79	487	456.9	45.9	—	116	32	54	148	89
φ = 49° 40′ Золотоноша. H = 120? m Zolotonocha. λ = 32° 3′																														
I	— 7.9	— 5.1	— 6.8	— 6.6	8.4	—	—	7.5	6.2	5.9	4.4	4.1	5.2	5	14	16	19	7	7	7	4	14	37.1	21.4	29	13	8	2	11	22
II	— 4.8	— 2.2	— 4.3	— 3.8	6.4	—	—	8.2	6.3	6.0	3.6	3.6	3.6	3	5	8	3	2	14	15	18	16	18.4	5.9	17	9	9	0	7	14
III	— 0.1	3.5	1.7	1.7	12.0	—	—	6.8	6.1	5.2	2.2	2.9	2.9	2	3	8	16	20	4	8	9	23	52.6	27.0	28	12	2	2	3	10
IV	7.6	13.7	10.2	10.5	23.2	—	—	4.9	4.2	4.0	4.2	5.8	4.3	7	5	26	9	6	3	10	4	20	27.7	13.0	7	6	0	7	3	0
V	16.0	21.3	16.7	18.0	26.0	—	—	4.4	6.0	3.7	1.5	2.8	1.4	0	2	30	11	3	0	0	1	46	85.1	30.2	16	15	0	3	1	0
VI	18.6	23.6	18.5	20.2	29.2	—	—	4.3	4.7	3.6	1.4	2.6	1.0	12	8	9	4	4	1	2	7	43	21.6	8.7	2	4	0	5	2	0
VII	20.6	27.5	21.8	23.3	35.2	—	—	3.4	4.3	4.4	1.8	2.5	1.4	5	3	8	12	4	2	5	9	45	65.5	24.9	26	8	0	6	4	0
VIII	18.8	26.8	20.4	22.0	33.0	—	—	2.5	3.3	2.5	1.5	3.7	0.9	8	0	1	3	7	1	11	13	49	20.7	13.4	27	4	0	15	2	0
IX	12.1	20.5	14.1	15.6	32.9	—	—	4.5	5.2	3.4	1.0	3.9	1.1	9	0	3	4	5	5	10	13	41	30.7	20.2	21	8	0	10	7	0
X	4.8	10.9	7.1	7.6	18.8	—	—	5.8	6.4	5.7	2.0	4.0	2.5	11	3	13	2	7	6	3	8	40	42.0	10.2	6	9	0	7	14	0
XI	— 3.6	1.0	— 2.1	— 1.6	8.4	—	—	6.1	6.3	5.5	3.6	4.7	3.3	12	3	0	0	9	4	25	13	24	8.7	2.4	9	5	3	5	10	9
XII	— 6.2	— 4.9	— 6.1	— 5.7	2.6	—	—	5.3	6.0	4.8	2.0	3.2	3.4	7	0	15	10	10	2	11	6	32	9.4	2.8	21	5	4	2	5	26
Годъ Année	6.3	11.4	7.6	8.4	35.2	—	—	5.3	5.4	4.6	2.4	3.6	2.6	81	46	137	93	84	49	107	105	393	419.5	30.2	—	98	26	64	69	81

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≦ 0°	Min. ≦ 0°
φ = 49° 27′								Карловка.			$H = 157^m$?			Karlovka.																λ = 35° 8′	
I	− 9.1	− 6.3	− 7.2	− 7.5	5.8	—	—	8.6	7.5	6.6	3.8	3.7	3.9	13	4	28	8	9	1	6	9	15	6.0	2.9	30	7	5	0	17	26	—
II	− 7.7	− 4.4	− 7.0	− 6.4	2.4	—	—	9.0	8.1	7.8	5.1	6.2	5.1	5	2	12	5	9	7	25	11	8	3.9	2.0	26	5	5	1	19	21	—
III	− 1.9	2.1	0.4	0.2	10.8	—	—	7.5	7.5	7.0	3.7	4.8	3.7	7	1	18	11	12	6	14	9	15	28.3	5.6	8	9	3	2	14	8	—
IV	6.9	14.8	9.4	10.4	25.6	—	—	5.1	5.4	4.3	3.4	6.6	3.1	10	7	17	17	8	2	7	7	15	4.9	3.0	4	3	0	4	5	0	—
V	13.9	22.2	16.5	18.2	27.0	—	—	5.1	7.1	6.8	2.4	3.0	1.9	4	7	11	32	7	0	0	2	30	79.5	21.0	31	11	0	2	8	0	—
VI	19.0	24.0	18.5	20.5	30.2	—	—	4.7	5.5	4.8	2.0	3.7	2.3	12	11	11	14	8	3	3	10	18	37.3	21.3	8	3	0	0	1	0	—
VII	21.5	28.2	22.1	23.9	36.2	—	—	4.2	5.5	4.8	1.5	3.7	2.9	11	6	11	8	8	3	7	9	30	72.3	40.8	15	7	0	5	4	0	—
VIII	20.1	27.3	21.7	23.0	34.4	—	—	2.3	4.5	2.4	2.5	4.6	2.1	21	5	8	9	7	2	5	9	27	5.1	2.6	4	2	0	12	1	0	—
IX	12.8	21.3	15.2	16.4	34.0	—	—	4.7	5.6	3.3	2.5	5.0	3.0	16	4	6	4	9	4	17	10	20	10.0	10.0	16	1	0	6	5	0	—
X	5.1	11.5	7.9	8.2	20.0	—	—	6.5	7.9	5.9	3.7	4.8	3.7	25	4	14	4	6	3	15	4	18	17.5	7.0	20	7	0	2	14	0	—
XI	− 4.9	− 0.2	− 2.8	− 2.6	5.8	—	—	6.6	7.6	5.2	4.1	4.9	5.2	26	1	1	1	9	14	29	6	3	12.6	5.0	30	7	4	3	13	13	—
XII	− 9.5	− 7.8	− 8.6	− 8.6	2.4	—	—	7.2	8.3	8.9	3.3	3.7	5.0	21	8	27	4	5	6	11	1	10	3.1	1.0	15	7	7	2	21	28	—
Год. Année	5.7	11.1	7.2	8.0	36.2	—	—	6.0	6.7	5.6	3.2	4.6	3.5	171	60	164	117	97	51	139	87	209	280.5	40.8	—	69	24	39	122	96	—
φ = 49° 23′								Кустолово.			$H = 85^m$?			Koustolovo.																λ = 34° 44′	
I	− 8.4	− 5.6	− 7.8	− 7.3	5.8	−22.0	−11.6	8.7	7.9	7.5	3.4	3.7	3.7	4	13	16	30	8	9	1	2	10	13.9	4.8	23	5	3	1	21	25	30
II	− 7.1	− 3.6	− 6.0	− 5.6	3.0	−25.2	−10.8	8.5	8.5	7.2	3.2	3.5	2.6	2	6	7	11	10	15	5	21	7	15.6	7.6	2	7	7	2	17	18	27
III	− 1.5	2.7	0.4	0.5	11.8	−14.2	− 2.9	8.0	8.3	7.8	2.2	3.3	2.5	4	8	10	30	11	6	2	10	12	45.4	12.9	8	14	5	2	16	9	23
IV	6.7	14.4	9.0	10.0	24.4	− 2.2	2.7	6.3	6.4	4.4	2.8	4.3	2.2	2	14	18	21	10	6	2	7	10	4.5	1.7	6	3	0	3	8	0	7
V	16.1	22.2	16.0	18.1	27.4	2.2	10.6	5.3	7.4	7.0	2.2	2.9	1.2	0	11	14	36	7	1	0	2	22	96.2	28.5	28	14	0	0	9	0	0
VI	19.1	23.7	17.6	20.1	29.2	6.0	13.1	4.6	5.9	5.2	1.3	2.7	1.2	2	17	16	18	1	1	1	6	28	75.0	28.7	8	9	0	3	4	0	0
VII	21.7	28.3	20.9	23.6	35.2	—	—	3.8	5.3	3.5	2.4	2.6	1.4	1	23	11	24	11	1	3	6	13	41.7	14.1	15	5	0	8	3	0	—
VIII	19.7	27.2	20.3	22.4	34.4	—	—	2.6	4.1	2.2	1.5	3.9	0.7	4	20	2	6	7	8	2	13	31	6.9	3.5	22	3	0	10	2	0	—
IX	12.8	22.0	14.5	16.4	35.6	—	—	4.2	5.6	3.7	2.2	3.7	2.0	6	10	7	12	10	12	5	13	15	10.6	8.5	16	3	0	6	5	0	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 52° 4′								Уютное.			$h = 161^m$?			Ouïoutnoe.																λ = 35° 5′	
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	3.6	13	18	14	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	1.7	26	14	12	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.3	8.1	30	15	9	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.5	8.0	4	8	0	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.3	7.7	25	16	0	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.5	19.1	11	13	0	—	—	—	—
VII	18.7	25.9	18.6	21.1	33.4	—	—	*5.6*	*6.6*	*5.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.5	15.9	9	13	0	*1*	*6*	0	—
VIII	16.8	25.6	16.7	19.7	32.8	3.5	10.3	*5.8*	6.0	*3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	51.6	17.5	4	8	0	*0*	*2*	0	0
IX	10.4	18.2	10.9	13.2	30.8	0.3	6.5	*7.2*	6.4	*5.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	31.0	16.0	16	13	0	*0*	*6*	0	0
X	3.9	10.4	5.4	6.6	18.4	− 4.5	1.8	*8.4*	*6.9*	*8.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	8.4	10	8	1	*0*	*14*	0	6
XI	− 4.3	− 0.5	− 3.4	− 2.7	5.2	−19.2	− 6.6	7.0	6.9	*6.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.0	4.7	25	14	8	*1*	*14*	13	28
XII	− 9.7	− 7.6	− 8.7	− 8.7	1.8	—	—	8.9	7.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.6	4.0	19	8	7	0	?	27	—
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	335.6	19.1	—	148	51	—	—	—	—
φ = 51° 36′								Погожее.			$H = 250^m$?			Pogojee.																λ = 37° 16′	
I	−11.2	− *9.5*	−11.5	−10.7	1.4	*−28.0*	−14.4	9.0	*8.5*	7.7	4.8	*4.9*	5.4	*6*	*11*	*15*	*17*	*8*	*8*	*7*	*3*	*7*	7.6	2.7	25	9	8	1	20	27	31
II	− 8.7	− 6.2	− 9.4	− 8.1	1.7	−27.5	−13.1	8.4	7.7	7.7	5.6	6.6	4.4	3	2	2	4	8	19	20	11	15	8.3	2.8	26	9	9	2	19	22	28
III	− 3.6	− 0.6	− 2.6	− 2.3	6.8	−20.0	− 5.0	8.0	8.3	7.6	3.5	4.4	3.2	5	8	11	15	18	12	6	4	14	19.9	7.1	30	13	8	2	21	14	29
IV	5.3	10.8	5.9	7.3	18.5	0.0	2.7	5.8	6.3	5.6	5.0	6.2	4.0	7	13	18	5	8	11	9	10	9	47.3	17.5	4	10	0	7	10	0	1
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	19.0	23.5	16.5	19.7	29.7	4.8	12.0	4.3	5.6	4.8	4.1	5.5	2.7	*4*	*4*	*10*	*7*	*4*	*8*	*18*	*13*	*12*	25.2	8.7	12	8	0	*4*	*0*	0	0
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	11.6	18.6	11.5	13.9	32.0	1.6	7.4	4.3	4.8	3.1	4.0	6.3	3.2	5	4	1	2	7	21	32	14	3	56.5	33.6	16	9	0	8	2	0	0
X	4.5	9.2	5.8	6.5	16.8	− 1.9	2.3	6.5	6.1	6.1	4.6	6.1	4.6	3	13	7	6	5	20	14	14	2	23.0	10.9	13	6	0	4	10	0	4
XI	− *4.0*	− *0.8*	− *3.8*	− *2.9*	5.5	*−16.5*	− *7.0*	*6.8*	*7.1*	*6.4*	*5.7*	*7.1*	*6.1*	*1*	*0*	*0*	*2*	*4*	*22*	*27*	*13*	*3*	*10.9*	4.5	30	*12*	*9*	*3*	*11*	*14*	*28*
XII	−11.0	− 9.0	−10.7	−10.2	1.3	−27.2	−13.8	7.5	7.2	6.3	4.2	5.5	5.0	9	6	11	22	7	15	8	11	2	6.9	2.6	18	9	8	2	14	27	31
Годъ. Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 51° 10′ **Богородицкое.** $H = 241^{m}.6$ **Bogoroditskoe.** λ = 37° 21′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Max. ≤0°	Те… Mi… ≤…
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.9	6.3	26	11	10	—	—	—	
II	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.8	7.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	7.0	3	11	11	1	17	—	
III	−3.4	−0.2	−3.1	−2.2	6.8	−22.8	−6.0	7.7	7.8	8.6	1.5	2.1	1.3	6	5	11	15	15	15	2	6	11	29.9	7.3	12	13	11	2	20	12	2
IV	4.8	11.5	6.3	7.5	19.7	−2.3	1.8	5.4	6.2	4.3	2.7	3.4	1.4	8	17	11	9	5	9	7	11	11	30.2	17.5	4	7	0	6	6	0	
V	15.8	22.7	15.8	18.1	27.2	1.7	10.3	5.0	6.8	4.9	1.7	3.1	0.6	1	19	23	17	4	3	3	1	17	29.0	15.5	27	9	0	2	7	0	
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.8	19.6	20	10	0	—	—	—	
VII	—	—	—	—	—	—	—	3.6	4.6	3.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.6	11.2	2	7	0	9	2	—	
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.3	12.7	22	3	0	—	—	—	
IX	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.5	3.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.2	23.5	16	5	0	4	5	—	
X	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	6.7	2.4	2.9	2.3	7	9	8	10	2	4	22	18	4	54.2	20.0	2	11	0	2	13	—	
XI	−4.2	−1.3	−3.6	−3.0	4.7	−17.4	−6.9	7.3	7.6	7.6	3.4	4.4	3.2	9	5	0	0	3	28	26	7	4	21.0	6.1	25	16	12	2	14	15	2
XII	−11.1	−9.1	−10.6	−10.3	1.0	−26.9	−13.6	7.5	7.1	6.5	2.5	2.8	3.8	14	12	19	10	3	15	11	5	4	8.8	2.1	7	11	11	2	15	27	3
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	321.5	23.5	—	114	55	—	—	—	

φ = 51° 1′ **Кучеровъ хуторъ.** $H = 240^{m}?$ **Koutcherov Khoutor.** λ = 35° 25′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	Max. ≤0°	Mi… ≤…
I	−10.5	−8.7	−10.3	−9.8	3.4	—	—	9.4	9.5	7.4	6.3	5.6	6.5	2	6	17	19	11	11	8	1	18	9.1	2.0	30	15	14	0	22	28	
II	−7.7	−5.7	−7.2	−6.9	2.0	—	—	9.5	9.2	7.4	5.4	6.2	6.4	4	3	5	5	5	20	17	12	13	6.9	2.5	26	12	12	1	20	21	
III	−3.0	−0.1	−1.8	−1.6	9.0	—	—	8.6	9.1	8.3	3.7	4.6	4.0	5	4	10	17	17	15	6	2	16	18.0	9.3	10	9	6	0	21	15	
IV	6.1	12.0	7.3	8.5	22.2	—	—	7.0	8.2	6.0	3.1	4.3	2.9	5	4	19	10	8	6	5	5	27	9.7	7.0	24	3	0	2	11	0	
V	15.0	22.1	16.5	17.9	26.8	—	—	7.3	9.4	7.0	2.7	5.4	2.2	1	1	18	33	9	4	1	1	25	49.8	31.9	25	10	0	0	14	0	
VI	17.8	23.0	17.4	19.4	30.1	—	—	5.3	7.3	5.7	1.9	4.1	0.9	4	4	7	18	4	2	8	8	35	12.6	3.3	4	10	0	0	7	0	
VII	20.2	27.1	21.2	22.8	33.8	—	—	5.0	5.8	3.5	1.8	3.4	1.3	3	6	9	20	5	8	7	7	28	35.3	14.9	12	6	0	7	7	0	
VIII	18.6	26.2	19.8	21.5	34.0	—	—	3.2	5.7	4.2	1.8	3.3	1.1	5	1	2	14	4	11	13	12	31	30.5	13.1	4	6	0	8	5	0	
IX	11.7	18.9	13.1	14.6	33.9	—	—	6.1	6.2	3.8	2.8	4.2	2.9	6	1	4	0	6	19	14	18	21	27.8	19.7	16	5	0	5	6	0	
X	4.9	9.3	6.6	6.9	16.7	—	—	7.9	7.6	7.4	3.0	3.7	4.1	12	0	9	6	3	8	5	11	39	36.7	12.7	2	6	0	3	20	0	
XI	−4.6	−1.2	−3.2	−3.0	4.7	—	—	7.0	8.3	6.3	4.9	6.7	4.3	9	0	0	0	2	7	34	18	16	8.5	2.5	30	9	4	3	14	17	
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

φ = 50° 49′ **Казачье** (Курской губ.). $H = 226^{m}?$ **Kazatchïe** (gouv. Koursk). λ = 36° 53′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	Max. ≤0°	Mi… ≤…
I	−11.1	−9.1	−10.5	−10.2	3.9	—	—	6.7	7.4	7.6	2.9	2.8	3.6	12	2	17	18	11	1	3	2	27	12.9	3.4	3	6	5	1	16	27	
II	−9.2	−6.2	−7.6	−7.7	5.1	−21.9	−12.6	9.2	8.2	8.6	3.0	3.5	3.8	5	1	9	3	5	3	22	10	26	—	—	—	—	—	0	20	25	2
III	−3.7	−0.5	−2.4	−2.2	8.4	−18.7	−5.0	7.7	7.3	7.2	3.1	3.3	2.7	3	8	12	24	8	19	1	8	10	40.8	10.7	9	16	10	3	17	16	2
IV	5.1	11.8	7.6	8.2	21.3	0.3	3.1	5.8	5.8	4.1	3.5	5.7	2.9	9	19	11	14	6	7	2	10	12	20.6	8.7	24	6	0	4	6	0	
V	14.6	21.6	16.8	17.7	26.7	3.8	11.7	4.8	5.5	5.6	2.5	4.5	1.8	3	18	22	18	3	7	0	0	22	60.0	25.7	27	9	0	0	3	0	
VI	16.9	22.2	17.7	18.9	28.8	6.7	13.3	3.3	5.2	5.7	2.9	5.0	1.5	11	14	17	7	2	3	4	14	18	24.8	11.2	8	5	0	1	1	0	
VII	19.8	26.7	21.8	22.8	33.7	8.5	15.9	4.2	5.3	4.1	2.6	4.4	0.9	7	13	12	3	4	5	5	5	37	43.2	16.3	5	4	0	4	3	0	
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
IX	11.5	18.7	13.1	14.4	34.3	1.2	8.3	4.6	5.0	3.4	2.4	4.5	2.4	17	5	1	2	4	6	11	21	23	25.4	9.1	23	9	0	6	3	0	
X	3.9	9.0	6.5	6.5	16.9	−1.5	3.1	6.7	6.8	6.5	3.7	4.9	4.3	17	12	9	5	2	7	8	19	14	46.0	15.5	13	9	2	5	14	0	
XI	−4.6	−1.2	−3.5	−3.1	3.9	−16.2	−6.9	7.2	7.4	5.3	5.9	6.8	6.5	14	4	0	1	7	11	27	22	4	16.0	4.5	30	16	8	4	12	15	2
XII	−10.8	−9.1	−10.1	−10.0	1.5	−27.3	−13.4	7.9	6.9	6.7	3.6	3.5	4.2	10	10	24	7	0	15	8	6	13	12.0	2.5	15	13	12	2	16	28	3
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

φ = 51° 4′ **Николаевка** (Харьковской губ.). $H = 160^{m}?$ **Nikolaevka** (gouv. Kharkov). λ = 34° 40′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	Max. ≤0°	Mi… ≤…
I	−9.5	−7.3	−8.8	−8.5	3.8	−23.6	−12.1	8.8	7.9	8.5	4.5	5.2	5.0	1	12	15	22	15	4	9	7	1	32.9	7.8	26	11	8	1	23	26	3
II	−7.4	−4.8	−6.7	−6.3	2.2	−22.1	−10.2	9.2	9.3	8.0	3.7	5.8	4.4	1	2	9	1	12	13	24	5	7	36.0	8.7	26	7	7	1	18	20	2
III	−2.1	0.5	−0.8	−0.8	7.6	−16.7	−3.5	7.6	8.6	7.2	3.2	4.8	4.0	4	4	13	13	24	10	5	3	0	30.1	7.3	30	11	7	1	15	12	2
IV	5.5	12.3	8.2	8.7	22.8	0.6	3.5	5.8	7.2	4.7	4.1	5.0	3.6	4	2	22	6	11	10	4	10	6	—	—	—	—	—	1	4	0	
V	15.8	21.9	16.0	17.9	27.2	—	—	4.2	6.8	5.7	1.8	2.5	1.1	1	9	22	21	8	2	0	0	27	98.4	40.7	15	15	0	1	3	0	
VI	18.0	23.0	17.2	19.4	29.0	—	—	4.2	4.7	3.9	1.8	3.1	0.8	10	5	10	6	5	3	6	10	35	10.6	2.8	20	8	0	6	0	0	
VII	20.1	27.3	21.3	22.9	35.4	—	—	3.8	4.4	3.4	1.2	2.2	1.3	7	7	8	12	9	6	7	8	29	52.3	17.0	11	10	0	9	5	0	
VIII	18.7	26.5	19.8	21.7	32.8	—	—	2.5	4.4	3.2	1.5	2.7	0.7	9	3	0	4	6	10	7	11	43	3.0	2.5	3	3	0	12	4	0	
IX	12.0	19.1	13.1	14.7	32.5	—	—	5.0	5.2	3.5	2.2	4.4	2.1	8	2	1	2	12	14	17	13	21	29.9	13.9	14	8	0	7	4	0	
X	4.6	9.8	6.6	7.0	17.7	—	—	6.8	6.2	6.4	2.3	1.6	3.3	10	7	6	5	8	7	11	18	20	13.8	8.5	6	9	1	6	14	0	
XI	−4.2	−0.4	−2.9	−2.5	5.4	—	—	6.9	6.9	6.4	3.1	4.5	5.0	9	3	0	1	10	22	24	12	9	6.3	1.3	23	8	4	3	14	14	
XII	−9.6	−8.0	−8.9	−8.8	2.1	—	—	8.4	8.2	7.4	3.2	4.0	3.6	10	3	13	19	13	11	4	7	13	6.8	2.7	15	7	7	2	18	27	
Годъ Année	5.2	10.0	6.2	7.1	35.4	—	—	6.1	6.6	5.7	2.7	3.8	2.9	74	59	119	112	133	112	118	104	211	—	—	—	—	—	50	122	99	

φ = 50° 54′ **Сумы.** $H = 147.^{m}8$ **Soumy.** λ = 34° 48′

Месяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишь. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−8.8	−7.2	−8.5	−8.2	5.2	−23.0	−12.5	8.2	7.6	7.7	3.2	3.2	5.0	*6*	*9*	*15*	*25*	*11*	*1*	*9*	*3*	*4*	32.0	6.3	30	13	10	0	*16*	24	31
II	−7.1	−3.7	−6.2	−5.7	2.3	—	—	9.0	8.6	7.9	5.2	4.7	3.6	1	1	6	10	12	15	17	9	9	25.4	7.8	26	14	14	1	*15*	19	28
III	−2.0	1.3	−0.6	−0.4	7.0	−15.0	−3.6	7.2	7.8	6.8	2.4	3.9	3.0	5	8	10	17	25	7	8	6	2	29.5	7.9	30	15	8	2	*12*	9	30
IV	6.5	13.4	9.0	9.6	22.8	−1.5	3.1	5.6	5.5	4.3	3.4	6.0	3.5	10	10	25	6	16	10	7	4	2	14.2	7.1	24	8	0	4	4	0	4
V	16.1	22.9	16.3	18.4	29.0	4.0	11.6	4.8	6.2	5.0	1.9	4.4	3.0	0	10	43	21	9	2	3	0	5	109.1	31.7	30	11	0	1	1	0	0
VI	18.2	24.5	17.8	20.2	30.3	6.5	12.8	4.5	5.7	3.8	1.7	3.0	0.9	9	6	11	8	9	4	7	15	21	19.2	6.3	7	9	0	3	0	0	0
VII	20.1	28.7	21.7	23.5	35.8	6.6	14.7	3.7	4.4	3.5	1.2	2.5	1.4	4	16	19	11	6	9	9	4	15	61.1	17.7	16	10	0	10	3	0	0
VIII	18.1	27.6	20.3	22.0	34.9	6.1	13.2	2.5	5.1	3.8	1.4	3.3	1.4	14	8	9	4	10	7	8	17	16	18.1	9.5	27	3	0	8	3	0	0
IX	10.8	20.1	13.3	14.7	33.4	1.3	8.0	4.6	5.0	2.6	1.5	4.3	2.5	6	4	7	3	10	12	15	19	9	30.9	10.3	15	11	0	7	2	0	0
X	4.5	*10.7*	6.9	7.4	18.8	−1.3	2.8	6.9	*6.7*	6.1	2.1	*2.9*	2.4	13	6	16	7	8	7	11	14	11	26.2	13.6	6	9	0	4	15	0	6
XI	−4.2	−0.2	−2.7	−2.4	6.5	−17.5	−6.6	6.9	7.2	5.0	2.7	3.4	2.6	9	6	1	2	8	13	25	24	2	18.6	3.0	21	10	5	4	12	16	27
XII	−9.3	−7.2	−8.9	−8.5	3.7	−26.5	−12.6	8.0	8.2	7.4	2.2	2.2	2.2	6	4	16	15	12	12	9	8	3	13.8	3.9	19	6	6	2	14	26	31
Год. Année.	5.2	10.9	6.5	7.5	35.8	—	—	6.0	6.5	5.3	2.4	3.6	2.6	83	88	178	129	136	99	128	123	99	398.1	31.7	—	119	43	46	97	94	157

φ = 49° 43′ **Купянскъ.** $h = 91.^{m}?$ **Koupïansk.** λ = 37° 37′

I	−10.4	−7.2	−9.4	−9.0	3.5	—	—	8.1	8.9	6.5	3.2	4.1	2.8	3	14	16	21	10	4	5	5	10	24.5	8.8	26	12	10	1	14	24	—
II	−8.4	−4.2	−6.9	−6.5	*2.9*	—	—	7.4	8.0	7.7	3.5	4.9	4.4	2	5	7	6	4	17	15	11	17	20.0	5.0	3	14	14	3	18	19	—
III	−2.6	1.3	−1.0	−0.8	11.9	—	—	7.9	8.0	7.5	2.7	3.6	2.3	6	4	13	15	21	5	3	7	19	24.8	6.5	12	13	6	4	19	11	—
IV	6.6	14.9	8.4	10.0	24.1	—	—	4.9	5.1	3.4	2.5	5.8	2.8	9	11	15	4	5	4	6	8	27	21.6	6.4	24	10	0	8	6	0	—
V	16.3	23.6	16.2	18.7	30.5	—	—	4.2	5.6	4.1	1.2	4.6	1.6	1	8	19	14	11	3	1	1	33	119.9	42.2	28	16	0	7	4	0	—
VI	19.2	25.2	17.9	20.8	31.4	—	—	3.4	5.7	4.0	1.4	3.4	1.1	5	15	8	9	4	1	4	6	37	45.2	14.8	20	8	0	8	3	0	—
VII	21.3	29.5	*21.1*	*24.0*	38.3	—	—	2.8	3.4	4.1	1.3	2.9	1.9	4	12	8	9	8	5	4	4	34	48.2	20.8	2	8	0	13	3	0	—
VIII	18.7	28.2	—	—	35.8	—	—	1.6	2.4	2.2	1.1	3.6	1.5	5	9	3	11	3	5	8	4	37	31.4	19.4	4	5	0	*17*	0	0	—
IX	12.0	21.2	—	—	35.4	—	—	4.0	5.3	2.8	1.4	3.6	0.7	*3*	*3*	*2*	*5*	*4*	*9*	*7*	*6*	*40*	32.6	21.5	16	9	0	*11*	*5*	0	—
X	4.6	11.5	6.8	7.6	18.8	—	—	6.9	6.4	6.4	2.2	4.1	2.4	7	9	12	5	2	3	14	9	24	44.9	13.9	3	11	0	6	*11*	0	—
XI	−3.6	0.1	−2.5	−2.0	5.9	—	—	7.1	7.0	6.4	3.9	5.2	3.5	6	8	0	3	7	26	20	6	12	11.3	3.3	20	9	5	4	14	15	—
XII	−8.7	−6.5	−8.3	−7.8	2.5	—	—	8.3	7.8	8.4	3.0	4.0	3.6	5	13	22	12	6	10	9	6	10	12.2	3.3	15	9	9	2	21	28	—
Год. Année.	5.4	11.5	—	—	38.3	—	—	5.6	6.1	5.3	2.3	4.2	2.4	56	111	125	114	85	92	96	73	300	436.6	42.2	—	124	44	84	118	97	—

φ = 49° 12′ **Бѣловодскъ.** $H = 220.^{m}?$ **Belovodsk.** λ = 39° 35′

I	−11.5	−8.8	−10.9	−10.4	2.4	−30.9	−14.5	7.7	7.5	5.7	—	—	—	4	17	17	18	10	2	1	0	24	31.7	10.3	31	13	13	4	14	27	31
II	−8.6	−5.3	−7.5	−7.1	3.0	−28.8	−12.5	8.3	7.7	6.8	—	—	—	12	2	14	2	8	8	10	8	20	45.5	10.6	26	17	15	2	17	18	27
III	−3.3	1.4	−1.9	−1.3	10.3	−18.6	−4.9	8.0	7.6	6.1	—	—	—	7	8	19	12	18	2	1	0	26	45.2	8.7	12	15	10	3	16	11	28
IV	5.7	14.3	9.0	9.7	24.4	−2.0	2.9	5.0	4.3	3.5	—	—	—	9	9	15	8	6	4	5	2	32	16.7	7.9	24	8	1	9	6	0	7
V	15.2	23.6	16.6	18.5	29.1	2.5	10.4	3.4	4.1	3.5	—	—	—	1	5	31	7	6	1	4	0	38	80.4	21.3	28	13	0	7	1	0	0
VI	17.9	23.9	18.6	20.1	32.7	8.8	13.2	3.2	4.7	4.1	—	—	—	6	13	18	2	5	0	0	0	46	40.7	13.8	27	14	0	10	6	0	0
VII	20.2	28.3	21.0	23.2	36.7	8.0	14.7	2.2	3.3	2.5	—	—	—	4	7	14	3	6	1	0	1	57	34.9	20.5	2	8	0	18	3	0	0
VIII	16.7	28.2	19.7	21.5	35.3	4.0	12.3	1.9	2.0	1.1	—	—	—	7	7	7	3	5	2	6	0	56	3.1	2.4	3	3	0	20	0	0	0
IX	10.9	22.2	14.9	16.0	34.7	2.0	8.8	3.5	3.7	3.5	—	—	—	14	4	4	2	2	4	7	4	49	46.2	23.8	15	9	0	13	4	0	0
X	4.5	11.8	7.5	7.9	20.1	−4.5	3.5	5.3	6.2	5.6	—	—	—	9	10	15	8	2	2	1	1	45	37.9	18.0	13	8	0	7	11	0	4
XI	−3.5	0.0	−1.5	−1.7	6.8	−12.4	−5.3	7.0	7.3	7.0	—	—	—	12	11	1	0	8	12	17	5	24	15.2	3.8	20	11	8	4	17	13	27
XII	−9.0	−6.8	−8.9	−8.2	3.2	−25.0	−11.6	7.6	6.9	7.1	—	—	—	6	12	21	4	1	11	1	2	35	25.8	8.2	22	13	13	4	18	28	30
Год. Année.	4.6	11.1	6.4	7.4	36.7	−30.9	1.4	5.3	5.4	4.7	—	—	—	91	105	176	69	77	49	53	23	452	423.3	23.8	—	132	60	101	113	97	154

φ = 51° 6′ **Бобровъ.** $H = 154.^{m}?$ **Bobrov.** λ = 40° 3′

I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	−4.3	−0.6	−3.4	−2.8	6.1	−21.3	−5.8	8.1	8.2	7.8	4.3	5.5	3.9	7	4	16	17	20	9	3	6	2	42.8	10.6	9	15	12	*3*	*20*	15	26
IV	5.2	12.4	7.3	8.3	19.9	−2.8	3.0	5.3	6.0	4.7	4.6	5.4	3.3	14	10	19	7	14	4	6	15	1	19.3	8.8	24	7	0	6	5	0	3
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	*17.9*	*23.9*	*18.3*	*20.0*	31.1	4.6	*13.2*	*4.1*	*6.3*	*4.2*	*3.3*	*4.3*	*1.8*	*13*	*9*	8	*5*	*8*	*7*	*6*	*17*	*1*	—	—	—	—	—	*2*	*4*	0	0
VII	20.1	27.8	21.7	23.2	35.6	6.5	15.8	3.4	4.5	3.2	3.7	4.5	2.6	9	24	19	8	8	6	8	9	0	26.5	16.4	2	8	0	12	1	0	0
VIII	18.4	27.4	20.1	22.0	34.8	6.8	14.4	3.4	4.4	2.3	3.2	5.1	2.4	19	14	9	8	10	5	12	15	1	7.7	7.5	22	2	0	11	2	0	0
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	4.5	9.8	6.3	6.9	16.3	−2.4	3.4	7.5	6.9	6.5	4.0	5.0	3.1	9	6	16	7	4	8	20	22	1	36.8	7.8	13	10	0	5	15	0	5
XI	−5.0	−1.4	−3.4	−3.3	4.1	−17.2	−6.7	6.7	6.8	6.0	5.3	6.4	4.9	*14*	*4*	*0*	*0*	*1*	*16*	*31*	*13*	*0*	23.0	4.9	20	14	12	4	11	15	28
XII	−10.7	−8.4	−10.9	−10.0	1.5	−30.3	−13.4	7.4	6.8	5.9	5.2	6.2	5.8	9	7	21	7	3	15	5	8	0	21.0	10.0	18	13	12	2	10	28	31
Год. Année.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 50° 27′ **Павловскъ** (Воронежской губ.). $h = 80^{m}$ **Pavlovsk** (gouv. Voronej). λ = 40° 6′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Te. Max. ≤0°	Te… M… ≤…
I	−12.8	−9.7	−12.1	−11.5	1.7	−28.3	−15.3	8.9	8.5	8.2	3.8	4.8	4.3	15	8	11	26	19	3	0	8	3	52.5	17.5	26	20	19	1	22	30	3
II	−9.8	−5.2	−8.6	−7.9	3.0	−30.8	−13.6	7.7	8.6	8.2	4.5	5.6	5.2	6	5	6	4	11	19	11	13	9	58.6	9.2	2	22	21	2	19	19	2
III	−3.7	0.4	−3.0	−2.1	7.1	−21.8	−5.5	9.3	9.1	7.8	2.7	4.5	2.8	8	9	11	20	24	7	2	8	4	48.6	9.8	21	18	14	2	23	12	2
IV	5.5	13.7	8.1	9.1	21.6	−1.4	2.9	6.4	7.7	5.0	2.9	5.2	2.9	12	14	14	8	13	2	5	14	8	17.9	6.5	24	11	1	3	10	0	
V	16.3	23.4	16.5	18.7	30.6	4.7	11.7	7.0	8.4	6.7	2.2	6.1	1.6	3	13	27	18	7	4	1	5	15	36.6	10.7	31	10	0	0	13	0	
VI	18.8	25.6	17.7	20.7	33.3	7.2	13.1	5.8	7.9	5.8	2.6	4.5	1.1	12	10	9	9	13	4	2	16	15	20.3	7.8	26	9	0	3	11	0	
VII	20.4	29.0	21.3	23.6	37.3	9.1	15.2	5.0	6.2	4.8	2.1	4.3	1.8	14	16	10	9	12	4	6	10	12	41.9	21.2	2	7	0	8	9	0	
VIII	17.7	28.6	19.4	21.9	37.4	5.2	13.1	4.8	5.1	2.6	2.0	4.5	1.2	14	7	7	7	9	7	10	18	14	12.5	10.0	4	3	0	12	5	0	
IX	11.8	21.1	13.3	15.4	35.4	3.5	8.7	5.4	6.9	4.6	2.1	4.7	2.1	14	5	3	6	18	6	9	18	11	66.8	19.9	15	10	0	5	7	0	
X	4.9	10.7	6.9	7.5	19.0	−1.9	3.8	8.1	8.3	7.3	2.6	4.9	2.8	7	8	10	13	5	4	6	27	13	63.3	22.5	21	11	0	4	22	0	
XI	−4.3	−0.4	−2.6	−2.4	5.6	−18.2	−5.9	7.4	8.5	7.8	4.5	6.3	5.8	13	4	0	1	11	18	24	16	3	24.0	5.5	19	17	14	3	19	14	2
XII	−9.6	−6.9	−9.9	−8.8	2.1	−28.5	−12.1	8.0	8.5	7.1	3.2	4.1	4.4	9	14	21	10	10	10	5	9	5	21.4	5.1	18	17	17	4	19	28	3
Годъ Année	4.6	10.9	5.6	7.0	37.4	−30.8	1.3	7.0	7.8	6.3	2.9	5.0	3.0	127	113	129	131	152	88	81	162	112	464.4	22.5	—	155	86	47	179	103	14

φ = 52° 27′ **Сердобскъ.** $H = 190^{m}$ **Serdobsk.** λ = 44° 13′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	Max. ≤0°	…
I	−15.2	−12.5	−14.3	−14.0	−2.3	−32.1	−17.4	8.2	7.7	8.7	—	—	—	8	12	15	34	6	1	2	5	10	23.9	6.1	31	12	12	1	20	31	3
II	−12.4	−8.6	−12.0	−11.0	1.6	−28.1	−15.7	7.5	7.5	8.2	—	—	—	11	0	3	18	7	11	12	6	16	33.2	6.9	4	16	15	4	18	21	2
III	−6.4	−1.5	−5.4	−4.4	5.4	−22.7	−8.4	8.7	7.8	8.1	—	—	—	3	10	18	24	12	8	4	4	10	41.4	7.0	9	13	11	2	21	19	3
IV	2.7	10.2	4.4	5.8	23.1	−4.3	1.1	7.9	5.8	4.8	—	—	—	16	10	9	21	5	5	5	6	13	21.5	13.6	26	5	2	4	9	0	1
V	15.0	23.5	15.4	18.0	29.5	1.8	11.8	4.4	6.8	4.5	—	—	—	0	10	29	35	7	5	1	1	5	57.5	37.2	29	6	0	2	7	0	
VI	16.6	24.2	16.8	19.2	31.7	8.1	13.5	3.8	5.3	4.4	—	—	—	4	8	15	14	5	6	9	17	12	38.7	13.7	13	8	0	9	6	0	
VII	18.1	26.3	18.6	21.0	34.1	6.5	14.7	3.8	4.8	4.2	—	—	—	8	12	21	9	0	3	9	10	21	76.2	21.7	2	11	0	11	6	0	
VIII	16.0	26.9	17.9	20.3	35.7	6.0	13.0	3.9	4.8	3.2	—	—	—	8	5	10	13	7	9	10	18	13	27.8	11.6	23	7	0	12	5	0	
IX	10.8	18.3	13.0	14.0	30.4	4.3	9.4	7.2	7.0	4.8	—	—	—	8	11	6	7	1	12	25	10	10	106.9	42.3	24	15	0	3	11	0	
X	2.5	7.2	4.3	4.7	15.4	−6.6	1.7	7.8	6.4	7.6	—	—	—	10	6	12	15	0	5	19	20	6	34.2	7.6	13	10	3	4	18	1	1
XI	−6.3	−2.9	−5.0	−4.7	3.6	−19.1	−8.2	8.2	6.9	7.1	—	—	—	6	6	1	4	3	12	30	15	13	48.6	11.4	29	11	9	2	16	21	2
XII	−13.7	−10.8	−13.0	−12.5	0.4	−29.9	−15.9	6.1	6.3	6.1	—	—	—	2	5	18	25	3	8	15	6	11	26.7	7.9	18	10	10	6	14	30	3
Годъ Année	2.3	8.4	3.4	4.7	35.7	−32.1	0.0	6.5	6.4	6.0	—	—	—	84	95	157	219	56	85	141	118	140	536.6	42.3	—	124	62	60	151	123	17

φ = 51° 0′ **Козловскій хуторъ.** $h = 290^{m}$ **Kozlovskiï Khoutor.** λ = 44° 22′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	Max. ≤0°
I	−15.2	−12.9	−14.6	−14.2	−3.0	—	—	8.6	7.4	8.9	4.1	4.7	5.0	3	11	18	26	6	3	9	3	7	25.2	6.6	20	7	7	2	19	31
II	−11.7	−9.3	−11.1	−10.7	1.0	—	—	8.5	7.2	7.2	8.6	10.2	8.6	3	4	4	14	5	21	13	4	12	75.3	11.0	11	10	10	2	16	25
III	−7.0	−3.4	−5.5	−5.3	2.5	—	—	8.8	8.3	7.9	6.4	7.3	7.0	0	16	15	12	4	16	4	7	14	21.7	9.0	24	5	4	3	20	23
IV	4.2	9.5	4.8	6.2	19.5	—	—	5.8	6.7	5.6	4.6	6.1	4.8	11	14	10	13	13	5	5	5	14	15.4	9.7	25	4	1	3	9	0
V	—	—	—	—	—	—	—	6.6	7.0	6.9	4.6	6.3	2.7	0	14	25	13	1	3	6	0	19	23.3	8.9	7	6	0	1	7	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	3.0	4.1	4.1	3.2	5.9	1.8	4	15	9	2	6	8	10	10	14	5.0	5.0	27	1	0	7	5	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.6	4.8	3.6	4.6	1.9	3	22	6	7	1	4	12	6	20	22.7	11.5	26	2	0	6	4	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	3.4	3.9	2.8	2.4	4.8	1.2	2	7	5	11	6	3	17	7	32	3.0	3.0	31	1	0	14	5	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	4.6	6.1	4.8	4.3	7.5	3.0	5	4	4	2	11	12	27	3	18	94.1	51.5	24	6	0	8	8	—
X	3.4	7.8	4.7	5.3	16.0	—	—	7.7	7.3	8.7	5.0	8.1	4.6	6	6	19	7	1	4	26	10	12	30.1	9.8	13	5	2	2	20	2
XI	−5.8	−3.1	−4.6	−4.6	4.1	—	—	6.6	8.0	7.3	8.2	10.8	9.0	2	4	1	0	7	9	40	5	11	36.6	18.0	22	6	5	2	13	20
XII	−13.8	−11.3	−12.7	−12.6	−0.4	—	—	7.7	7.2	6.6	7.5	8.5	8.2	3	22	21	8	3	7	23	2	4	48.9	15.2	24	6	6	4	18	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.5	6.3	5.2	7.1	4.8	42	139	137	115	64	95	192	62	177	401.3	51.5	—	59	35	54	144	—

φ = 48° 25′ **Грозинцы Бочкоуцы.** $h = 350^{m}$ **Grozintsy-Botchkooutsy.** λ = 26° 8′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	Max. ≤0°
I	−6.2	−3.5	−6.0	−5.2	4.0	—	—	8.3	7.8	7.6	—	—	—	1	2	17	13	5	1	6	3	45	16.3	5.8	25	14	11	1	19	20
II	−4.2	0.7	−2.4	−2.0	9.5	—	—	7.3	6.9	6.1	—	—	—	9	1	8	0	1	2	22	20	21	19.5	3.7	7	13	11	2	9	14
III	1.6	5.5	2.6	3.2	12.5	—	—	8.1	8.8	7.1	—	—	—	15	2	5	6	4	5	10	17	29	61.1	13.7	5	18	6	1	18	0
IV	7.7	14.1	9.0	10.3	22.0	—	—	7.0	7.3	6.0	—	—	—	8	1	5	7	6	3	10	6	44	76.2	25.7	11	15	0	5	13	0
V	14.1	19.4	13.6	15.7	23.0	—	—	6.9	7.1	6.0	—	—	—	13	1	6	22	9	0	2	11	29	102.9	19.4	18	20	0	3	10	0
VI	17.0	22.6	17.1	18.9	31.0	—	—	6.5	7.0	5.8	—	—	—	16	3	5	4	2	3	4	17	36	101.0	21.6	1	16	0	3	12	0
VII	19.0	27.2	19.6	21.9	35.0	—	—	5.7	5.7	4.2	—	—	—	12	2	2	6	7	1	13	16	34	89.6	27.2	30	16	0	5	7	0
VIII	18.4	27.3	19.0	21.6	35.0	—	—	2.6	3.5	1.7	—	—	—	13	5	1	5	9	3	10	6	41	25.0	12.8	3	5	0	15	0	0
IX	13.7	19.9	13.7	15.8	29.0	—	—	5.6	4.9	3.3	—	—	—	12	4	3	3	3	2	9	12	42	33.7	13.2	14	7	0	8	4	0
X	5.9	10.0	5.9	7.3	21.0	—	—	8.7	6.6	5.3	—	—	—	19	1	5	1	4	0	4	13	46	89.3	20.0	4	12	0	3	14	0
XI	−2.2	1.7	−1.3	−0.6	11.5	—	—	6.6	5.9	5.1	—	—	—	17	2	1	1	5	1	8	16	39	12.0	3.8	16	8	6	8	11	9
XII	−4.3	−1.5	−2.9	−2.9	3.5	—	—	8.6	8.5	8.2	—	—	—	9	2	7	5	3	2	3	8	54	7.5	1.8	16	22	7	1	23	19
Годъ Année	6.7	12.0	7.3	8.7	35.0	—	—	6.8	6.7	5.5	—	—	—	144	26	65	73	58	23	101	145	460	634.1	27.2	—	166	41	55	140	62

φ = 48° 9′ — Сороки. H = 57^m? — Soroki. — λ = 28° 17′

Сроки: 7ч у., 1ч 30м д., 9ч в. — Termes: 7h a., 1h 30m p., 9h p.

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✳	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°
I	− 5.4	− 2.0	− 4.3	− 3.9	10.0	—	—	9.0	7.0	6.4	3.0	3.0	0.9	7	0	0	0	7	13	8	11	47	31.3	15.2	29	14	9	2	18	18	—
II	− 3.6	0.3	− 2.2	− 1.8	8.4	—	—	7.4	8.1	5.4	4.0	4.1	2.5	7	0	0	0	1	9	16	23	28	42.5	11.5	8	11	10	3	12	13	—
III	2.2	7.2	4.4	4.6	15.8	—	—	8.8	8.0	6.0	3.0	4.1	1.0	6	0	0	0	10	19	8	7	43	25.2	11.0	7	16	5	2	14	0	—
IV	8.6	16.0	10.5	11.7	25.5	—	—	6.5	7.0	5.7	1.9	3.8	0.5	3	0	0	0	9	11	7	4	56	65.1	28.0	7	14	0	6	14	0	—
V	16.0	22.1	16.8	18.3	26.3	—	—	6.5	7.8	6.5	1.4	3.7	0.7	3	0	0	0	7	19	6	5	53	115.2	23.4	30	18	0	1	12	0	—
VI	18.6	24.5	18.4	20.5	30.6	—	—	6.4	6.4	5.8	1.6	3.1	0.7	8	0	0	0	4	6	6	16	50	167.4	69.8	10	12	0	5	11	0	—
VII	20.9	27.8	21.2	23.3	36.8	—	—	4.1	5.4	4.9	1.0	2.3	0.9	3	0	0	0	4	6	5	17	58	55.3	16.5	23	10	0	6	4	0	—
VIII	18.9	28.3	19.7	22.3	33.4	—	—	2.2	3.7	1.5	0.4	2.3	0.6	3	0	0	0	6	3	3	14	64	12.7	10.5	3	4	0	18	2	0	—
IX	13.8	23.8	15.5	17.7	34.4	—	—	5.7	4.8	2.7	0.5	3.3	0.5	4	0	0	0	8	5	2	12	59	21.5	5.3	14	7	0	11	7	0	—
X	6.2	12.7	8.2	9.0	24.8	—	—	8.9	7.4	4.9	1.2	2.8	1.5	4	0	0	0	4	10	9	14	52	90.4	26.7	4	9	0	2	15	0	—
XI	− 1.9	3.3	− 0.3	0.4	11.0	—	—	7.2	6.0	5.8	1.7	2.8	2.1	10	0	0	0	3	16	7	18	36	6.3	3.7	16	6	2	3	11	6	—
XII	− 2.7	− 1.0	− 2.1	− 1.9	4.0	—	—	8.7	8.0	8.2	2.4	3.3	2.4	7	0	0	0	8	23	7	7	41	34.2	19.4	11	8	5	1	22	13	—
Годъ Année	7.6	13.6	8.8	10.0	36.8	—	—	6.8	6.6	5.3	1.8	3.2	1.2	65	0	0	0	71	140	84	148	587	667.1	69.8	—	129	31	60	142	50	—

φ = 46° 18′ — Комратъ. H = 200^m? — Komrat. — λ = 28° 40′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	− 3.1	0.2	− 2.7	− 1.9	12.3	—	—	8.5	8.9	8.4	1.2	1.3	1.1	6	4	3	12	8	3	0	8	49	15.0	4.5	11	8	6	0	22	11	—
II	− 3.3	1.9	− 1.6	− 1.0	11.3	—	—	7.6	6.2	7.4	1.1	2.0	1.8	10	2	2	8	7	12	1	21	21	18.0	14.6	7	2	2	1	12	11	—
III	3.5	10.1	3.6	5.7	18.5	—	—	8.0	6.6	6.3	0.9	2.5	0.9	1	1	2	24	7	15	1	14	28	4.6	1.8	7	3	0	0	11	0	—
IV	9.5	15.8	10.1	11.8	23.5	—	—	7.2	7.4	7.4	1.4	2.6	1.9	5	7	5	21	16	10	1	8	17	37.2	16.4	7	6	0	0	14	0	—
V	12.8	21.9	13.1	15.9	26.7	—	—	7.4	7.5	5.4	0.9	3.1	0.6	1	4	7	30	9	10	3	3	26	122.9	28.2	26	14	0	1	10	0	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	13.4	24.6	17.1	18.4	33.2	—	—	4.0	5.4	2.8	1.1	3.9	1.9	12	2	0	6	13	5	4	18	29	11.0	6.7	7	5	0	8	5	0	—
X	6.2	13.0	8.4	9.2	22.9	− 0.7	4.8	6.6	6.9	5.6	2.2	3.7	2.2	17	4	7	7	4	1	5	25	23	58.4	34.6	5	6	0	4	14	0	1
XI	− 3.3	3.8	− 1.0	− 0.2	11.5	−14.8	− 4.8	5.8	5.5	5.1	1.9	4.4	2.8	13	2	2	3	10	4	3	22	31	12.4	9.8	30	5	3	7	7	5	25
XII	− 2.6	− 0.3	− 2.5	− 1.8	7.3	−20.6	− 4.8	9.2	8.5	7.3	2.6	3.2	2.4	15	10	12	17	8	4	4	10	10	14.9	4.2	1	7	2	1	20	11	22
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 46° 7′ — Байрамча. H = 70^m? — Baïramtcha. — λ = 29° 54′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	− 3.8	− 0.8	− 3.0	− 2.5	11.6	—	—	8.0	8.2	7.6	4.4	5.7	4.9	19	16	10	10	12	6	3	11	6	22.1	8.5	29	14	6	3	20	14	—
II	− 1.7	1.4	− 1.0	− 0.4	10.2	—	—	7.8	8.3	6.3	6.8	7.7	6.8	8	2	4	7	5	13	12	30	3	*25.4*	*17.3*	9	11	6	1	12	10	—
III	2.1	8.4	3.6	4.7	21.8	—	—	7.6	7.6	5.1	3.3	6.9	3.5	6	1	5	11	19	8	8	17	18	10.7	4.2	30	7	0	1	10	1	—
IV	8.3	15.0	9.0	10.8	23.7	—	—	6.0	6.4	4.1	3.2	5.8	4.4	10	10	9	15	13	10	3	7	13	29.6	14.0	11	10	0	6	8	0	—
V	14.7	19.8	14.8	16.4	23.9	—	—	7.5	7.6	6.0	2.5	5.0	1.6	6	5	10	20	13	8	3	4	24	88.6	29.1	21	16	0	4	16	0	—
VI	18.8	23.7	18.5	20.3	26.6	—	—	5.2	6.5	4.7	3.8	5.4	3.1	25	5	3	7	7	7	3	14	19	109.2	37.9	25	11	0	3	5	0	—
VII	21.4	28.0	21.5	23.6	34.0	—	—	3.1	5.0	4.3	2.6	4.5	2.8	16	4	5	6	5	6	6	21	24	88.8	33.5	15	8	0	9	5	0	—
VIII	19.5	28.7	20.6	22.9	33.1	—	—	0.9	3.1	1.3	3.7	5.2	3.1	22	10	4	3	3	10	6	20	15	0.0	0.0	—	0	0	17	0	0	—
IX	13.8	24.4	17.1	18.4	33.8	—	—	3.6	5.1	3.0	2.4	4.8	3.1	12	2	2	7	10	10	5	14	28	3.0	1.6	28	3	0	9	6	0	—
X	7.4	13.8	9.4	10.2	23.8	—	—	5.8	6.8	5.6	3.5	5.0	3.4	24	8	10	2	4	2	5	23	15	75.4	18.3	7	10	0	5	13	0	—
XI	− 2.8	4.7	− 0.5	0.5	12.4	—	—	5.8	6.4	5.7	3.6	6.2	4.3	26	3	2	0	8	11	9	20	11	16.4	14.6	30	4	1	4	7	5	—
XII	− 2.5	− 0.3	− 2.8	− 1.9	9.8	—	—	8.9	8.4	7.3	3.6	5.7	4.0	17	17	10	9	3	5	11	11	10	3.5	1.9	10	5	1	2	22	16	—
Годъ Année	7.9	13.9	8.9	10.2	34.0	—	—	5.8	6.6	5.1	3.6	5.7	3.8	191	83	74	97	102	96	74	192	186	472.7	37.9	—	99	14	64	124	46	—

φ = 46° 5′ — Днѣстровскій Знакъ. H = 2.7^m — Dnestrovskiï Znak. — λ = 30° 29′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	✳	Sereins	Couv.	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	− 2.2	− 0.9	− 1.5	− 1.5	7.9	−16.4	− 4.6	8.0	8.1	7.9	4.3	4.7	3.8	24	12	20	5	15	4	5	8	0	12.2	5.4	29	9	4	3	20	11	23
II	− 0.4	1.5	0.3	0.5	8.3	−10.5	− 2.1	8.2	8.6	5.8	4.6	6.7	5.2	23	1	8	4	6	10	11	21	0	17.9	7.6	9	7	1	1	14	7	19
III	4.2	6.5	5.0	5.2	11.1	− 3.2	3.1	6.2	7.3	5.2	4.5	5.3	4.3	11	2	10	7	25	20	1	13	4	5.1	1.8	30	8	0	2	6	0	3
IV	9.5	12.8	10.0	10.8	21.1	5.1	8.1	5.8	5.5	4.8	3.8	4.7	3.9	11	10	22	10	16	15	1	3	2	12.9	7.4	11	4	0	5	8	0	0
V	16.8	19.2	16.5	17.5	24.7	11.3	14.7	6.2	5.5	4.7	3.1	3.8	1.9	4	4	13	23	27	6	1	6	9	56.4	36.6	23	9	0	5	5	0	0
VI	20.4	23.9	21.1	21.8	27.1	16.2	18.1	4.9	4.1	3.2	4.2	4.7	3.9	14	16	9	7	10	10	1	16	7	51.7	15.1	25	10	0	4	0	0	0
VII	23.3	27.2	23.8	24.8	31.3	16.4	20.7	2.8	3.2	3.1	3.3	3.3	2.8	17	7	18	7	9	8	4	14	9	5.6	2.8	26	4	0	12	0	0	0
VIII	21.7	26.2	23.5	23.8	29.7	16.5	19.9	1.1	2.1	1.3	3.9	2.9	3.0	19	9	19	2	12	1	9	19	3	2.5	2.5	3	1	0	21	0	0	0
IX	17.8	22.6	19.6	20.0	28.9	7.7	16.1	2.7	3.0	2.3	3.0	3.4	2.9	20	7	2	14	16	2	5	15	9	1.9	1.7	8	3	0	13	0	0	0
X	11.2	13.5	12.4	12.4	22.7	1.7	9.8	5.6	6.4	6.2	4.1	4.4	4.1	30	20	19	2	3	3	3	8	5	74.9	30.8	5	6	0	7	12	0	0
XI	0.1	3.8	1.7	1.9	10.5	− 9.4	− 1.2	5.4	5.4	6.0	4.2	5.2	5.3	25	16	3	1	2	15	10	16	2	48.0	47.5	30	4	2	3	4	6	18
XII	− 1.3	− 0.1	− 1.2	− 0.9	8.1	−16.2	− 3.7	8.5	7.9	7.4	4.4	4.5	4.6	27	18	15	11	2	3	10	5	2	2.2	1.2	10	2	1	4	21	14	24
Годъ Année	10.1	13.0	10.8	11.3	31.3	−16.4	8.2	5.4	5.6	4.8	4.0	4.7	3.8	225	122	158	93	143	97	61	144	52	291.3	47.5	—	67	8	80	90	38	87

φ = 48° 43′ **Ратьковка.** $H = 125^m$? **Ratkovka.** λ = 33° 19′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Max. ≤0°
I	— 8.2	— 5.5	— 7.0	— 6.9	6.7	—23.0	—10.8	8.2	7.5	7.7	3.0	3.7	4.1	12	9	2	10	14	3	2	2	39	21.0	8.4	29	12	7	2	18	22
II	— 5.2	— 2.1	— 4.4	— 3.9	6.8	—20.4	— 7.4	9.1	8.2	7.5	4.4	6.6	3.4	6	6	1	9	7	11	11	11	22	18.5	4.5	17	13	10	1	18	16
III	— 0.3	3.9	1.7	1.8	13.3	—10.5	— 1.3	8.1	8.7	5.9	2.7	5.1	3.5	7	2	7	17	14	2	4	7	32	23.0	7.5	9	10	2	1	13	8
IV	6.2	13.9	9.7	9.9	23.1	— 1.5	4.0	5.8	5.6	4.5	3.3	6.5	2.3	9	7	12	11	8	5	1	1	36	18.8	7.3	18	7	0	9	9	0
V	15.0	21.6	16.1	17.6	26.6	5.6	11.2	4.9	6.6	6.3	1.7	5.2	1.0	1	4	20	16	3	3	2	0	44	123.3	29.3	15	15	0	1	8	0
VI	18.6	24.4	17.9	20.3	30.1	7.3	13.3	4.2	4.9	4.3	2.3	4.1	1.3	12	11	8	5	2	2	3	7	40	35.1	11.9	12	8	0	5	2	0
VII	20.3	28.3	20.6	23.1	35.0	4.2	15.1	3.0	4.7	3.2	1.4	3.4	1.2	8	7	8	2	0	6	3	7	52	134.0	33.0	11	8	0	9	2	0
VIII	17.5	27.6	19.7	21.6	33.7	6.0	12.6	1.4	3.4	2.2	0.9	3.1	1.1	8	0	9	2	0	2	8	10	54	12.1	9.2	27	3	0	17	0	0
IX	10.6	22.0	13.9	15.5	35.1	— 2.1	8.0	4.0	4.4	2.1	1.7	4.7	1.9	4	2	3	3	6	2	7	12	49	16.3	10.0	16	4	0	12	4	0
X	4.7	11.8	7.2	7.9	19.9	— 4.5	3.4	6.6	6.6	6.2	2.1	3.8	3.2	13	7	5	0	4	3	1	12	48	27.0	8.6	23	10	0	7	17	0
XI	— 4.2	0.7	— 2.5	— 2.0	7.8	—16.9	— 6.5	5.7	6.5	5.1	2.3	5.4	3.5	13	1	0	1	6	15	7	9	36	11.9	4.3	30	7	4	4	9	12
XII	— 7.9	— 6.3	— 7.3	— 7.2	5.6	—24.1	—10.3	8.1	8.4	7.9	4.4	3.4	4.4	13	7	15	9	1	7	1	8	29	8.4	2.6	21	9	7	2	*19*	26
Годъ Année	5.6	11.7	7.1	8.1	35.1	—24.1	2.6	5.8	6.3	5.2	2.5	4.6	2.6	106	63	90	85	65	61	50	86	481	449.4	33.0	—	106	30	70	119	84

φ = 48° 40′ **Ново-Архангельскъ.** $h = 180^m$? **Novo-Arkhangelsk.** λ = 30° 49′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Max. ≤0°
I	— 8.5	— 3.3	— 6.2	— 6.0	8.2	—	—	8.8	8.0	7.0	1.3	1.7	1.2	10	2	3	4	15	0	4	0	55	25.9	19.3	29	5	3	2	19	17
II	— 4.5	— 0.5	— 3.2	— 2.7	7.2	—	—	9.5	7.4	6.8	2.4	3.2	2.0	2	4	1	3	3	6	32	9	23	17.8	6.4	9	5	4	1	17	13
III	0.7	6.0	2.2	3.0	14.7	—	—	8.1	8.0	6.5	2.2	3.3	1.4	2	1	0	2	18	23	12	11	24	18.2	5.8	4	7	0	1	16	1
IV	6.3	15.7	9.1	10.4	26.1	—	—	5.5	6.1	5.7	1.7	3.7	1.4	4	7	17	3	15	9	0	5	30	23.7	10.4	7	9	0	8	10	0
V	14.1	23.4	15.7	17.7	28.1	—	—	6.3	8.0	5.5	1.0	2.2	0.4	1	2	15	12	12	1	2	1	47	121.7	21.6	30	15	0	2	11	0
VI	16.8	25.7	17.6	20.0	34.1	—	—	5.0	6.8	4.3	1.2	2.9	0.6	12	10	3	5	9	3	1	5	42	27.3	12.2	25	6	0	1	4	0
VII	20.6	30.5	20.0	23.7	38.2	—	—	3.6	6.4	4.5	1.2	2.6	0.6	7	1	14	4	0	3	9	12	43	85.6	45.7	25	8	0	4	3	0
VIII	17.9	29.2	19.3	22.1	36.6	—	—	2.0	4.5	1.8	0.5	2.0	0.4	12	0	2	3	0	0	3	17	56	19.3	10.8	27	3	0	15	3	0
IX	11.6	22.8	13.0	15.8	33.0	—	—	5.5	4.9	2.4	1.0	2.3	0.8	7	2	1	2	3	5	1	19	50	11.3	4.9	6	4	0	9	4	0
X	4.4	11.8	6.0	7.4	20.4	—	—	7.0	7.0	5.5	0.6	2.1	1.0	12	10	1	0	2	3	5	6	54	68.4	16.2	6	6	0	5	15	0
XI	— 3.8	2.1	— 2.1	— 1.3	9.6	—	—	5.6	6.5	4.8	1.2	2.8	1.7	18	0	1	1	2	1	11	22	33	2.0	1.2	8	2	1	7	9	8
XII	— 5.6	— 3.2	— 5.1	— 4.6	3.5	—	—	8.8	8.5	8.2	1.1	1.8	1.2	6	0	12	10	1	0	8	6	50	14.4	5.4	20	4	3	2	24	24
Годъ Année	5.8	13.4	7.2	8.8	38.2	—	—	6.3	6.8	5.2	1.3	2.6	1.1	93	39	70	49	80	54	88	113	507	435.6	45.7	—	74	11	57	135	63

φ = 47° 54′ **Кривой Рогъ.** $H = 44.5^m$ **Krivoï Rog.** λ = 33° 20′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Max. ≤0°
I	— 7.0	— 4.1	— 5.9	— 5.7	8.4	—	—	6.6	6.6	7.4	3.6	4.5	3.7	*11*	*19*	*11*	*13*	7	7	7	6	2	27.4	10.5	29	5	2	3	*13*	22
II	— 3.7	— 0.7	— 2.7	— 2.4	8.0	—16.0	— 6.0	7.5	8.1	7.3	4.5	5.5	4.3	10	9	3	2	9	16	22	13	0	22.5	3.8	8	10	6	3	17	13
III	1.4	5.6	2.6	3.2	14.6	—10.0	— 0.6	7.2	7.3	5.9	3.4	4.8	2.9	14	6	8	8	25	9	13	9	1	35.0	11.0	9	9	1	4	13	4
IV	8.5	14.7	10.6	11.3	24.7	— 0.4	5.0	5.1	5.8	4.3	3.9	4.5	2.9	13	13	16	7	12	13	8	4	4	26.0	7.3	12	8	0	9	9	0
V	15.9	22.7	16.3	18.3	28.0	5.0	11.1	5.1	6.7	3.5	3.2	4.2	2.2	5	14	27	9	15	11	2	3	0	120.0	42.2	21	15	0	0	3	0
VI	18.9	25.4	19.0	21.1	31.0	10.0	*15.3*	3.9	5.8	3.4	3.1	4.2	2.6	*21*	*23*	*8*	*6*	*10*	*3*	*5*	*3*	*1*	44.6	13.5	2, 3	8	0	5	3	0
VII	21.0	29.1	22.2	24.1	36.8	8.0	17.2	2.2	4.3	3.1	2.8	3.7	2.0	14	18	16	5	11	11	8	9	1	118.9	74.5	5	7	0	13	2	0
VIII	20.5	28.5	21.6	23.5	34.4	8.5	14.6	0.6	2.8	1.2	3.2	4.6	2.3	18	12	17	4	1	7	18	15	1	4.7	3.4	31	2	0	18	0	0
IX	14.2	23.6	16.3	18.0	35.4	1.0	10.5	2.4	2.6	2.2	2.4	3.7	2.0	15	6	8	2	4	13	27	8	2	2.5	2.0	14	2	0	15	1	0
X	6.9	13.0	8.5	9.5	20.4	0.4	5.1	6.1	5.4	5.4	3.3	4.2	2.7	25	17	14	3	6	6	3	14	1	52.5	23.0	3	7	0	8	12	0
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	— 7.4	— 5.4	— 6.7	— 6.5	5.1	—22.0	— 9.3	8.6	8.4	7.9	5.1	5.7	4.9	14	20	19	5	3	9	10	6	0	6.0	4.0	15	2	2	*3*	21	26
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 47° 43′ **Ананьевъ.** $H = 95^m$? **Ananïev.** λ = 29° 57′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Max. ≤0°
I	— 6.2	— 2.4	— 4.7	— 4.4	9.9	—	—	7.9	7.2	6.6	3.7	4.3	3.2	9	9	23	8	6	2	2	6	28	24.5	9.9	29	14	9	4	18	17
II	— 3.1	0.3	— 2.3	— 1.7	8.8	—	—	8.6	7.8	6.7	4.5	6.6	4.4	14	2	3	6	1	3	13	21	21	18.6	5.8	9	9	6	1	15	12
III	1.5	7.5	3.4	4.1	15.3	—	—	8.5	8.8	6.0	2.6	4.6	1.9	13	2	17	13	6	3	2	6	31	11.9	4.3	7	9	2	2	17	0
IV	8.4	16.1	10.4	11.6	25.8	—	—	6.4	6.7	5.8	3.3	5.7	3.6	2	8	17	13	8	3	1	9	29	36.5	10.5	11	10	0	6	14	0
V	14.8	22.7	16.7	18.1	28.2	—	—	7.8	8.6	5.5	1.9	3.6	1.2	5	3	20	15	8	0	1	5	36	114.3	27.3	29	14	0	2	14	0
VI	17.7	24.8	18.2	20.2	31.0	—	—	6.4	7.3	5.2	2.3	4.5	1.2	12	14	7	9	2	3	1	9	33	60.7	18.0	11	10	0	2	10	0
VII	19.5	28.8	20.9	23.1	34.6	—	—	3.9	7.0	3.5	1.9	4.6	1.0	11	3	7	11	2	3	2	11	43	79.7	27.8	11	10	0	8	4	0
VIII	16.8	29.2	19.9	22.0	34.1	—	—	2.0	6.1	2.1	1.9	4.9	1.1	18	9	7	3	1	0	2	4	49	14.4	4.5	3	5	0	9	0	0
IX	11.9	23.5	15.6	17.0	34.1	—	—	4.3	5.1	2.7	1.5	4.1	1.4	9	4	2	1	6	4	1	17	46	22.4	15.2	7	5	0	9	5	0
X	5.9	12.8	7.9	8.9	22.1	—	—	7.7	6.7	4.9	2.1	4.4	2.1	16	8	10	4	2	4	2	7	40	70.8	22.8	8	10	0	6	13	0
XI	— 3.3	3.3	— 1.2	— 0.4	10.6	—	—	5.0	6.4	5.6	2.3	5.2	3.7	15	6	1	2	5	3	5	29	24	4.7	1.7	16,30	7	2	7	10	5
XII	— 4.1	— 2.4	— 3.4	— 3.3	6.2	—	—	9.5	8.2	8.8	4.7	4.5	3.2	9	3	33	10	2	2	7	7	20	17.2	5.8	1	8	5	0	23	22
Годъ Année	6.6	13.7	8.4	9.6	34.6	—	—	6.5	7.2	5.3	2.7	4.8	2.3	133	71	147	95	49	30	39	131	400	475.7	27.8	—	111	24	56	143	56

φ = 47° 42′ **Новый Бугъ.** $h = 102^m$? **Novyï Boug.** λ = 32° 31′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
I	— 6.9	— 3.8	— 5.8	— 5.5	7.7	—	—	8.3	7.9	7.1	4.3	4.5	4.1	8	24	14	18	7	3	7	6	6	26.4	13.8	29	9	5	3	20	21	—
II	— 3.6	— 0.4	— 3.2	— 2.4	7.7	—	—	8.7	9.1	7.5	5.1	6.8	5.8	7	4	7	7	6	16	11	26	0	28.6	7.9	2	17	13	1	19	13	—
III	0.7	6.5	2.3	3.2	13.6	—	—	8.2	8.2	6.8	3.2	5.2	3.9	3	5	12	13	27	3	6	18	6	26.5	6.4	26	11	1	2	17	1	—
IV	7.5	14.8	9.5	10.6	23.4	—	—	6.0	6.7	4.1	3.9	5.5	3.3	5	14	18	9	15	7	7	4	11	34.0	6.7	6	9	0	6	11	0	—
V	14.6	22.1	15.8	17.5	26.1	—	—	6.0	8.0	5.8	2.9	4.7	2.2	3	8	23	15	12	14	4	0	14	75.0	11.0	31	18	0	1	8	0	—
VI	18.8	25.0	18.5	20.8	30.0	—	—	5.1	5.8	4.9	3.2	4.7	1.9	15	5	8	7	8	8	3	20	16	73.5	21.0	12	8	0	2	2	0	—
VII	21.1	28.5	21.6	23.7	35.0	—	—	3.8	6.4	4.5	2.9	3.9	1.7	8	4	10	14	3	3	8	22	21	130.9	48.5	5	10	0	2	3	0	—
VIII	18.9	28.3	20.4	22.5	33.8	—	—	0.9	4.0	1.5	3.0	4.9	2.2	24	7	14	5	2	0	12	17	12	15.0	8.2	31	3	0	15	1	0	—
IX	12.9	22.8	15.8	17.2	32.6	—	—	4.0	5.2	3.3	2.7	4.7	2.3	11	4	8	3	7	3	3	28	23	3.2	1.6	8	3	0	10	7	0	—
X	5.8	12.7	8.1	8.9	20.9	—	—	5.8	6.5	6.5	2.8	5.0	3.0	19	4	20	3	6	7	3	18	13	27.4	7.6	9	10	0	5	15	0	—
XI	— 3.7	1.9	— 1.4	— 1.0	9.7	—	—	6.8	6.9	6.8	2.8	5.7	4.2	18	1	0	0	7	12	15	26	11	11.1	4.1	16	8	2	3	14	8	—
XII	— 6.7	— 4.4	— 6.7	— 6.0	7.0	—	—	8.8	8.1	7.1	4.4	5.0	4.5	12	8	30	12	3	4	8	12	4	7.0	3.6	15	7	7	3	21	25	—
Годъ Année	6.6	12.8	7.9	9.1	35.0	—	—	6.0	6.9	5.5	3.4	5.0	3.3	133	88	164	106	103	80	87	197	137	458.6	48.5	—	113	28	53	138	68	—

φ = 46° 30′ **Одесса** (опытное поле). $h = 50^m$? **Odessa** (station agronomique). λ = 30° 40′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	2.1	6.6	3.4	4.0	19.1	— 5.4	0.4	7.6	8.3	5.9	3.8	6.6	3.0	2	5	6	22	20	5	6	17	10	12.7	3.5	26,30	9	0	3	4	1	13
IV	8.7	13.6	9.0	10.4	23.8	2.3	5.8	6.4	6.4	5.2	4.7	7.4	4.0	10	19	7	19	19	5	0	7	4	21.6	8.2	11	7	0	5	9	0	0
V	16.3	20.2	15.5	17.3	24.0	7.6	12.6	7.8	7.4	6.5	2.7	5.5	1.7	5	13	9	32	15	2	0	1	16	42.5	18.0	21	11	0	0	13	0	0
VI	19.7	24.0	19.3	21.0	29.0	11.3	15.7	6.8	6.8	6.2	3.4	5.3	2.3	27	14	4	7	14	2	1	7	14	110.2	29.0	8	13	0	0	7	0	0
VII	23.1	28.0	22.2	24.4	34.7	11.8	18.3	4.5	5.4	5.1	3.5	4.8	2.5	21	10	5	10	16	2	3	10	16	43.7	26.8	11	9	0	4	2	0	0
VIII	21.1	28.2	22.3	23.9	33.4	13.6	17.2	1.9	3.6	2.5	3.2	5.5	2.1	25	17	6	3	8	2	7	12	15	0.0	—	—	0	0	12	0	0	0
IX	15.9	23.4	17.9	19.1	32.6	4.3	13.3	4.5	5.1	3.5	3.6	6.4	3.6	15	11	2	6	22	3	6	19	6	1.4	0.9	8	3	0	9	4	0	0
X	8.7	13.0	10.4	10.7	24.0	0.8	7.4	6.0	7.2	6.1	4.7	6.2	3.9	28	25	12	6	7	0	4	5	6	117.7	42.8	8	8	0	5	13	0	0
XI	— 2.4	3.4	0.0	0.3	10.0	—11.3	— 3.3	6.5	7.0	6.7	3.5	6.7	5.1	22	12	2	2	9	8	12	21	2	18.1	13.3	30	6	3	0	9	7	22
XII	— 3.2	— 1.6	— 2.9	— 2.6	8.1	—15.8	— 5.2	9.1	8.4	7.8	5.1	6.5	5.6	15	28	12	11	4	2	9	8	4	0.8	0.6	11	2	0	2	21	18	26
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 46° 23′ **Одесскій маякъ.** $H = 38^m$? **Odessa** (phare). λ = 30° 45′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
I	— 3.5	— 2.3	— 2.7	— 2.8	6.4	—	—	9.5	8.9	9.0	6.2	6.2	5.9	15	34	13	2	10	6	4	8	1	13.1	5.6	29	5	1	0	24	18	—
II	— 1.2	1.2	— 0.3	— 0.1	10.4	—	—	8.8	8.7	8.3	5.1	6.4	5.8	12	5	7	2	5	13	8	32	0	14.6	4.0	9	6	1	0	19	10	—
III	3.1	5.0	3.7	3.9	9.0	—	—	8.7	8.9	8.8	5.3	6.7	6.8	8	9	3	11	16	22	2	22	0	23.6	6.6	28	7	0	0	24	1	—
IV	8.8	11.4	9.1	9.8	20.2	—	—	8.0	7.4	6.9	3.7	5.5	6.2	10	23	12	8	11	19	3	4	0	10.3	3.5	11	4	0	0	12	0	—
V	16.3	19.0	16.6	17.3	24.0	—	—	5.0	7.6	7.4	3.5	5.3	4.0	4	15	8	12	16	29	2	7	0	60.7	37.2	25	7	0	0	13	0	—
VI	20.3	23.2	20.3	21.3	26.8	—	—	7.5	7.5	6.1	5.7	6.4	6.3	19	29	4	3	13	13	3	6	0	79.3	25.5	25	10	0	0	9	0	—
VII	22.5	26.3	22.6	23.8	30.8	—	—	5.6	6.4	5.5	3.0	3.1	6.1	10	17	13	2	13	21	2	15	0	36.1	11.0	27	5	0	0	4	0	—
VIII	21.9	26.5	23.2	23.9	31.0	—	—	5.6	5.4	3.3	3.4	3.0	3.3	11	27	7	3	6	13	4	12	10	1.5	1.5	21	1	0	2	0	0	—
IX	17.6	21.5	19.1	19.4	28.4	—	—	6.3	6.1	4.7	3.8	4.7	5.5	13	16	5	5	14	13	2	12	10	12.2	11.0	14	2	0	3	4	0	—
X	10.9	12.9	11.9	11.9	19.8	—	—	7.9	7.8	7.1	7.1	7.1	8.8	23	22	20	2	5	8	1	12	0	132.3	53.0	7	6	0	0	17	0	—
XI	— 0.2	3.5	1.8	1.7	11.0	—	—	8.0	7.8	7.7	5.5	5.5	7.2	26	4	4	0	2	24	7	23	0	11.2	8.6	30	3	0	0	14	7	—
XII	— 2.1	— 1.1	— 1.6	— 1.6	8.2	—	—	9.3	8.9	8.6	4.8	4.8	5.2	16	25	21	5	4	4	6	10	2	0.0	—	—	0	0	0	23	15	—
Годъ Année	9.5	12.3	10.3	10.7	31.0	—	—	7.5	7.6	7.0	4.8	5.4	5.9	167	226	117	55	115	185	44	163	23	394.9	53.0	—	56	2	5	163	51	—

φ = 47° 58′ **Александровка Покровское.** $H = 89^m$? **Alexandrovka-Pokrovskoe.** λ = 36° 14′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
I	— 8.1	— 4.7	— 7.5	— 6.8	8.6	—22.6	—10.0	8.5	8.4	6.7	5.5	6.5	5.1	6	15	28	9	5	2	2	2	23	10.1	3.8	30	6	5	1	17	26	29
II	— 5.7	— 2.1	— 4.0	— 3.9	5.6	—21.7	— 8.3	8.4	9.0	7.5	4.8	6.7	4.6	3	1	16	3	6	18	15	11	11	16.9	4.9	3	11	11	1	18	17	25
III	— 1.6	4.8	0.9	1.4	14.5	—13.7	— 2.6	6.7	7.1	6.8	2.6	4.9	3.0	4	2	16	4	13	10	4	4	35	28.6	7.0	9	13	6	4	13	7	21
IV	7.3	16.0	9.9	11.1	24.7	— 1.7	4.1	6.0	6.3	4.6	4.4	7.5	3.8	4	6	32	5	11	10	6	3	13	29.3	13.8	4	5	0	6	7	0	5
V	15.3	22.1	15.8	17.7	26.6	4.1	10.5	5.1	6.8	3.6	3.1	5.1	2.3	1	2	32	11	11	4	2	0	29	90.8	20.8	29	15	0	1	4	0	0
VI	18.7	24.7	18.5	20.6	30.9	9.3	14.0	4.6	5.3	3.5	2.9	4.7	1.8	7	13	18	4	3	4	5	5	31	71.8	22.7	6	11	0	6	4	0	0
VII	21.3	29.2	21.3	23.9	35.6	4.1	14.8	3.2	5.0	4.0	1.7	3.2	1.2	4	5	16	10	3	1	10	4	39	36.8	10.8	12	7	0	9	5	0	0
VIII	19.9	28.6	20.2	22.9	34.8	6.7	13.8	2.1	3.8	1.8	1.6	4.5	0.4	8	8	16	8	2	3	6	2	40	2.2	2.2	4	1	0	15	2	0	0
IX	13.0	23.3	15.4	17.2	35.0	0.2	10.0	3.3	4.4	3.3	1.7	4.0	1.2	1	3	9	6	3	5	11	12	40	22.9	14.0	16	4	0	10	3	0	0
X	5.7	12.6	8.2	8.8	22.6	— 3.9	3.8	6.1	6.7	5.7	3.3	6.1	3.4	8	5	18	3	4	0	5	10	39	48.7	17.0	3	11	0	6	14	0	2
XI	— 3.3	1.0	— 1.7	— 1.3	8.0	—13.1	— 5.0	8.1	8.6	7.8	4.6	7.8	5.4	7	13	4	1	9	18	21	9	7	10.8	3.4	16	11	4	1	18	12	25
XII	— 7.3	— 5.5	— 7.5	— 6.8	5.5	—24.8	—10.0	8.6	7.9	7.9	3.4	4.4	3.3	7	7	27	5	1	13	5	2	21	8.5	6.0	15	7	7	2	21	24	31
Годъ Année	6.3	12.5	7.5	8.8	35.6	—24.8	2.9	5.9	6.6	5.3	3.3	5.5	3.0	60	80	232	69	71	88	92	64	328	377.4	22.7	—	102	33	62	126	86	138

φ = 47° 33′ **Игнатьевка.** $H = 120^m$? **Ignatïevka.** λ = 37° 47′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≤ 0°
I	−8.7	−6.1	−8.1	−7.6	5.0	−24.5	−11.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	19.5	13.6	30	8	5	—	—	26
II	−5.1	−2.2	−4.5	−3.9	4.5	−24.5	−9.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.3	8.5	2	10	7	—	—	15
III	−0.5	3.7	0.1	1.1	13.2	−15.0	−3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	24.7	6.2	30	7	4	—	—	7
IV	8.5	15.6	9.6	11.2	25.6	0.5	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.6	8.4	9	2	0	—	—	0
V	16.3	22.5	15.1	18.0	28.4	5.0	9.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	57.6	12.5	13	10	0	—	—	0
VI	20.0	26.1	18.4	21.5	34.2	9.0	14.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	62.6	15.2	5	9	0	—	—	0
VII	24.0	29.7	21.7	25.1	36.0	6.5	16.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.7	20.5	26	7	0	—	—	0
VIII	22.4	28.3	20.8	23.8	35.2	10.0	15.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.3	10.0	22	2	0	—	—	0
IX	15.9	24.7	15.8	18.8	36.2	3.0	11.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.2	4.1	15	3	0	—	—	0
X	7.7	14.8	8.4	10.3	21.4	−2.0	3.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.1	15.7	12	5	0	—	—	0
XI	−2.8	0.3	−2.2	−1.6	7.0	−15.0	−5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.5	5.0	20	3	2	—	—	12
XII	−5.8	−4.3	−6.0	−5.4	4.4	−22.0	−9.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.3	7.0	22	4	4	—	—	25
Годъ Année	7.7	12.8	7.4	9.3	36.2	−24.5	2.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	334.4	20.5	—	70	22	—	—	85

φ = 49° 18′ **Шептуховка.** $H = 97^m$? **Cheptoukhovka.** λ = 40° 20′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Max. ≤ 0°
I	−11.8	−9.5	−11.7	−11.0	1.5	−29.4	−15.2	8.1	7.1	7.5	3.6	4.4	3.3	1	8	15	39	2	4	2	5	17	16.6	4.5	27	11	10	4	20	30
II	−8.8	−5.5	−7.8	−7.4	2.0	−29.0	−12.7	7.8	7.9	7.1	4.5	6.9	6.1	0	1	7	11	3	18	16	14	14	22.9	6.2	13	13	12	3	17	21
III	−3.2	0.6	−2.3	−1.6	8.4	−17.6	−5.4	8.3	8.0	7.2	2.3	4.2	1.8	3	1	12	25	9	5	3	8	27	23.3	7.4	22	13	9	4	18	13
IV	7.3	14.0	8.2	9.9	21.9	−1.3	3.4	5.7	5.9	5.5	3.5	6.3	2.1	3	5	17	16	2	7	4	12	24	13.6	4.5	24	7	1	8	10	0
V	17.0	22.9	16.0	18.6	28.5	3.4	11.1	6.7	8.2	4.5	2.7	4.6	1.5	3	2	25	21	6	4	4	2	25	32.2	14.3	27	8	0	0	7	0
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	3.4	4.9	3.6	1.5	3.9	0.5	0	6	7	15	4	3	4	11	43	49.0	26.2	26	6	0	11	2	—
VIII	*18.8*	*26.9*	18.5	*21.4*	32.8	4.9	12.3	*2.8*	*4.4*	1.5	*2.2*	*3.8*	0.1	7	*1*	*8*	*9*	5	5	*2*	6	*38*	4.7	3.3	4	3	0	*8*	*1*	0
IX	13.0	*21.8*	14.3	*16.4*	31.6	2.9	9.0	5.2	*6.5*	6.0	2.2	*4.6*	1.4	4	2	2	9	6	6	9	13	30	45.0	30.7	16	8	0	5	*10*	0
X	5.5	*11.6*	*7.4*	*8.2*	*20.0*	*−4.0*	*3.3*	7.3	*6.7*	6.1	2.9	*4.4*	2.1	*6*	*5*	*13*	*19*	*1*	*3*	*8*	*12*	*15*	36.0	14.7	21	7	0	*6*	*14*	0
XI	−3.7	−0.8	−2.4	−2.3	6.5	−13.7	−5.8	7.6	8.1	7.1	4.3	5.9	3.3	8	3	4	4	5	25	12	13	16	15.7	4.2	19	12	10	3	18	15
XII	−9.3	−7.2	−9.3	−8.6	3.0	−25.9	−11.9	8.4	7.4	7.5	3.1	3.8	3.6	5	4	27	13	2	10	4	5	22	9.9	2.8	22	10	9	3	20	27
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 47° 35′ **Константиновская.** $H = 45^m$ **Konstantinovskaïa.** λ = 41° 6′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Max. ≤ 0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	7.4	15.3	11.2	11.3	25.4	—	—	4.5	4.7	3.1	5.4	4.8	3.2	4	14	18	8	7	11	8	7	9	6.2	2.3	25	5	0	6	4	0
V	16.3	23.2	18.6	19.4	33.1	—	—	4.8	5.7	4.5	4.9	4.7	2.9	5	25	23	7	7	6	3	2	15	32.2	14.1	27	14	0	4	4	0
VI	21.1	27.8	21.9	23.6	37.0	—	—	4.0	3.8	2.6	3.9	4.8	3.8	11	21	18	5	2	5	8	9	11	52.9	21.0	6	10	0	9	0	0
VII	22.2	30.3	24.7	25.7	39.2	—	—	3.5	3.6	3.2	3.7	4.5	3.0	3	21	23	6	4	8	10	7	11	60.4	31.0	3	7	0	11	3	0
VIII	20.6	28.8	23.0	24.1	35.1	—	—	3.5	5.0	2.7	2.3	4.0	2.4	4	16	19	1	4	4	5	5	33	1.1	0.6	22	2	0	11	5	0
IX	14.3	23.1	18.6	18.7	34.7	—	—	4.2	3.9	2.8	1.0	2.7	0.8	5	6	9	2	0	1	0	2	65	9.2	3.5	24	5	0	11	4	0
X	6.3	14.0	9.8	10.0	20.4	—	—	6.3	5.0	5.2	4.1	5.3	4.9	2	12	14	4	4	1	3	6	47	18.9	6.0	21	8	0	9	14	0
XI	−3.1	0.6	−1.7	−1.4	6.4	—	—	9.1	7.4	8.1	2.3	4.7	3.7	2	7	9	4	2	14	10	3	39	8.2	3.0	13	8	6	1	21	12
XII	−7.0	−5.3	−6.5	−6.3	4.6	—	—	9.4	8.7	8.7	4.5	4.9	4.0	5	23	14	1	2	8	8	3	29	10.9	3.4	16	12	12	0	24	24
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 47° 56′ **Тингута.** $H = 19.8^m$ **Tingouta.** λ = 44° 39′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vent 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Max. ≤ 0°
I	−14.4	−12.6	−13.5	−13.5	−1.8	—	—	7.8	7.1	7.3	4.7	6.1	6.4	12	22	11	24	5	3	9	4	3	10.4	3.1	1	19	18	3	20	31
II	−8.5	−5.2	−7.2	−7.0	1.9	—	—	7.1	6.9	6.6	10.9	11.4	8.7	2	5	5	7	8	20	27	6	3	8.0	2.1	10	12	10	2	13	19
III	−5.3	−0.4	−3.4	−3.0	9.1	—	—	6.4	5.8	4.2	5.7	7.1	5.5	9	18	6	15	21	7	6	5	6	28.9	16.1	24	12	6	6	6	16
IV	7.1	14.2	8.6	10.0	21.5	—	—	4.9	4.8	3.3	7.9	9.7	4.4	8	12	12	16	8	14	11	6	3	8.5	4.6	25	5	0	7	3	0
V	16.5	23.8	18.1	19.5	34.2	—	—	4.6	6.5	4.9	4.1	9.3	3.2	5	18	29	14	5	7	4	3	8	21.1	7.9	25	10	0	1	3	0
VI	20.9	28.3	22.4	23.9	36.6	—	—	3.5	4.1	4.0	4.3	7.1	4.3	6	17	15	15	10	6	8	8	5	16.6	14.5	1	5	0	8	1	0
VII	22.7	29.6	23.9	25.4	*38.0*	—	—	2.5	4.4	3.4	3.9	6.3	2.2	7	19	19	11	6	6	9	6	8	13.6	9.3	3	5	0	*13*	2	0
VIII	19.4	28.8	22.7	23.6	36.5	—	—	1.3	2.5	1.6	2.6	4.7	2.2	13	10	8	11	6	11	13	11	10	11.1	8.7	22	3	0	*21*	*0*	0
IX	13.6	22.8	16.2	17.5	33.8	—	—	2.8	3.3	2.3	3.4	5.3	3.1	3	7	4	10	10	16	16	7	8	26.4	9.8	18	5	0	*14*	*1*	0
X	5.0	*12.1*	7.3	*8.1*	19.0	—	—	5.9	5.5	4.5	4.8	7.4	5.6	5	3	15	12	3	8	23	14	2	18.9	13.0	24	3	0	*6*	8	0
XI	−3.1	−0.3	−2.3	−1.9	7.6	—	—	7.3	6.3	6.8	7.5	9.8	8.5	11	9	0	4	4	23	24	11	4	66.2	19.0	12	11	8	4	11	12
XII	−9.1	−6.6	−8.5	−8.1	2.2	—	—	8.2	7.0	7.0	5.3	6.5	5.7	6	25	19	4	1	16	11	2	9	10.0	4.5	22	10	7	1	17	26
Годъ Année	5.4	11.2	7.0	7.9	*38.0*	—	—	5.2	5.4	4.7	5.4	7.6	5.0	87	165	143	143	87	137	161	83	69	239.7	19.0	—	100	49	86	85	104

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°

φ = 46° 51′ Мелитополь. H = 17.2 m Melitopol. λ = 35° 23′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−6.0	−3.4	−4.9	−4.8	7.9	−20.0	−8.3	8.4	8.5	7.4	2.5	3.1	3.8	11	13	24	14	1	3	2	4	21	10.1	3.6	8	4	2	1	19	21	29
II	−3.3	0.4	−1.6	−1.5	8.3	−13.5	−5.3	7.6	7.4	7.6	2.3	3.1	2.8	3	0	8	9	2	8	18	17	19	38.1	8.0	7, 8	10	6	2	15	9	24
III	0.6	6.3	2.3	3.1	13.7	−11.2	−0.8	7.4	7.6	6.5	1.1	2.8	1.4	5	4	9	8	6	6	5	9	41	42.5	16.3	8	9	1	3	15	2	16
IV	8.1	16.0	10.7	11.6	24.4	1.1	5.4	5.5	5.7	4.2	1.6	3.2	1.8	9	7	8	11	11	11	7	2	24	13.6	5.0	22	8	0	6	6	0	0
V	16.1	22.1	16.1	18.1	27.1	4.5	11.7	4.8	6.7	3.6	1.3	2.5	0.6	5	10	13	18	10	4	1	2	30	71.3	30.8	13	13	0	1	2	0	0
VI	20.5	26.1	20.4	22.3	31.7	11.5	15.9	5.2	5.4	3.9	1.2	2.4	0.8	17	13	7	2	2	2	4	8	35	90.2	21.5	25	10	0	6	3	0	0
VII	22.8	30.5	23.1	25.5	37.2	10.6	17.6	2.6	5.1	3.1	2.0	3.6	0.5	10	9	8	3	6	4	5	8	40	14.9	3.9	2	7	0	8	2	0	0
VIII	20.5	29.3	22.3	24.0	35.5	11.9	16.4	2.3	3.2	1.5	1.5	4.5	0.8	21	10	8	4	1	1	4	8	36	0.0	0.0	—	0	0	16	1	0	0
IX	14.7	25.1	17.0	18.9	34.7	1.6	11.9	3.0	4.2	2.4	0.7	1.6	0.8	6	5	5	7	2	1	7	14	43	7.0	3.7	16	3	0	11	2	0	0
X	7.8	14.2	9.4	10.5	23.1	0.4	6.1	6.1	6.5	4.7	1.3	2.1	1.4	22	5	19	1	0	2	1	11	31	25.6	13.2	13	7	0	9	10	0	0
XI	−2.9	2.4	−0.6	−0.4	9.4	−15.8	−4.3	6.2	7.6	7.2	1.0	1.8	1.4	15	4	1	0	6	9	19	14	22	15.8	8.2	11	7	4	2	13	9	22
XII	−5.3	−3.3	−5.7	−4.8	6.9	−20.6	−7.9	9.3	7.8	7.8	2.2	2.2	1.7	22	15	19	0	0	5	9	11	12	11.1	3.4	21	5	5	1	19	22	29
Годъ Année	7.8	13.8	9.0	10.2	37.2	−20.6	4.9	5.7	6.3	5.0	1.6	2.7	1.5	146	95	129	77	47	56	82	108	354	340.2	30.8	—	83	18	66	107	63	120

φ = 46° 28′ Новая Збурьевка. h = 20.? m Novaïa Zbourïevka. λ = 32° 27′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−4.5	−1.7	−3.5	−3.2	12.7	—	—	8.4	7.3	*7.4*	3.7	4.4	4.3	14	35	14	7	5	4	0	2	2	11.9	5.3	27	4	2	1	*13*	17	—
II	−1.4	1.5	−0.6	−0.2	8.8	—	—	7.7	8.3	*6.0*	3.0	5.5	4.2	10	13	4	10	10	8	11	8	4	14.1	6.1	9	5	2	1	*9*	7	—
III	2.4	7.7	4.0	4.7	15.0	—	—	6.4	6.6	5.4	3.2	4.9	3.3	8	21	6	13	15	12	5	2	8	23.1	5.5	30	10	2	*2*	*11*	0	—
IV	9.1	15.5	10.4	11.7	24.5	—	—	5.9	4.7	3.3	4.0	5.5	*3.4*	8	19	19	6	11	4	2	2	10	24.3	6.7	11	6	0	8	6	0	—
V	16.1	22.2	15.9	18.1	25.5	—	—	7.4	6.7	4.3	*2.4*	*3.7*	*2.1*	5	19	18	11	15	3	2	1	17	40.4	16.7	21	10	0	0	10	0	—
VI	20.9	25.3	19.8	22.0	30.5	—	—	*6.1*	6.3	4.1	*2.9*	4.3	*2.3*	14	24	10	7	9	2	1	6	8	114.0	24.2	13	10	0	*1*	4	0	—
VII	24.0	29.9	22.6	25.5	35.1	—	—	2.7	4.9	2.7	2.7	4.6	2.0	10	29	6	3	16	6	1	4	18	34.1	14.3	24	6	0	13	3	0	—
VIII	22.0	29.3	22.0	24.4	34.5	—	—	1.0	2.5	0.8	3.6	5.4	2.2	27	28	4	2	3	6	7	5	7	0.0	—	—	0	0	*18*	0	0	—
IX	16.2	24.5	17.3	19.3	33.5	—	—	3.5	3.2	1.9	2.6	3.8	*2.3*	15	19	7	8	2	4	7	10	14	1.2	1.2	8	1	0	15	2	0	—
X	9.0	14.2	10.1	11.1	21.5	—	—	5.0	5.3	4.7	*3.0*	*5.2*	*2.9*	27	38	2	3	2	1	1	7	8	73.8	38.3	8	6	0	10	10	0	—
XI	−0.8	3.8	0.3	1.1	11.4	—	—	4.8	5.1	6.2	3.7	5.4	4.7	26	6	1	15	5	11	5	14	7	14.2	3.0	8	9	4	5	9	7	—
XII	−4.6	−2.8	−4.6	−4.0	9.1	—	—	7.8	6.8	5.6	5.4	5.5	5.4	31	30	8	3	0	11	0	8	2	4.7	3.0	21	4	4	3	14	18	—
Годъ Année	9.0	14.1	9.5	10.9	35.1	—	—	5.6	5.6	4.4	3.4	4.8	3.3	195	281	99	88	93	72	42	69	105	355.8	38.3	—	71	14	77	91	49	—

φ = 46° 19′ Тендровскій маякъ. H = 2.? m Tendra (phare). λ = 31° 30′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−3.6	−2.1	−2.9	−2.9	8.8	—	—	8.1	8.0	7.0	6.3	6.1	6.4	11	29	15	10	7	4	4	4	8	16.9	4.1	29	9	5	1	18	19	—
II	−0.8	0.6	−0.4	−0.2	5.4	—	—	7.5	8.2	7.0	6.1	5.8	6.9	8	12	6	4	9	11	16	16	2	22.4	7.9	1	6	2	0	13	10	—
III	2.5	5.7	3.5	3.9	11.0	—	—	7.0	7.0	6.3	4.6	5.2	5.9	11	6	9	18	25	7	6	8	3	21.6	7.1	28	8	1	1	9	1	—
IV	9.2	12.7	9.5	10.5	21.2	—	—	5.5	4.9	4.6	4.7	5.0	6.2	5	16	9	13	25	12	4	3	3	19.7	10.5	11	5	0	6	8	0	—
V	17.1	20.4	16.6	18.0	26.3	—	—	6.7	5.8	5.5	2.8	3.3	4.2	5	4	12	18	26	19	0	4	5	39.9	29.7	21	9	0	3	8	0	—
VI	21.2	24.8	21.1	22.4	29.3	—	—	5.6	6.3	5.5	4.2	4.3	4.9	15	20	9	3	10	17	8	7	0	109.1	42.9	12	9	0	0	3	0	—
VII	23.8	28.7	23.9	25.4	33.3	—	—	3.4	4.5	4.9	3.1	3.2	4.0	10	13	8	7	8	20	11	12	2	16.1	10.7	2	3	0	7	1	0	—
VIII	22.6	27.9	23.2	24.6	32.1	—	—	1.9	1.9	2.0	2.7	2.7	4.0	14	23	8	3	3	10	10	17	5	4.0	4.0	3	1	0	22	1	0	—
IX	18.4	23.2	19.6	20.4	29.9	—	—	3.8	3.2	3.3	4.4	4.0	4.7	15	10	8	6	13	17	4	13	3	7.4	5.4	8	3	0	11	3	0	—
X	10.9	13.6	11.6	12.0	21.6	—	—	6.6	6.1	5.6	5.4	4.7	5.5	7	33	26	10	7	4	0	6	0	58.4	23.3	7	7	0	4	11	0	—
XI	0.8	2.6	1.5	1.6	9.9	—	—	6.2	6.5	6.2	4.7	5.0	5.9	13	25	6	4	8	15	9	9	1	5.7	3.7	30	3	1	2	11	10	—
XII	−2.9	−1.7	−2.2	−2.3	8.4	—	—	7.8	7.5	7.3	5.7	5.5	6.5	9	31	26	8	2	4	8	5	0	1.1	1.1	21	1	1	0	16	16	—
Годъ Année	9.9	13.0	10.4	11.1	33.3	—	—	5.8	5.8	5.4	4.6	4.6	5.4	123	222	142	104	143	140	80	104	32	322.3	42.9	—	64	10	57	102	56	—

φ = 46° 5′ Бирючій маякъ. H = 2.6 m Birïoutch (phare). λ = 35° 0′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−4.7	−3.4	−4.3	−4.1	4.8	—	—	9.2	8.0	7.7	6.3	6.8	6.1	12	23	22	4	7	3	2	5	15	5.2	5.2	30	1	0	1	20	21	—
II	−2.2	0.5	−1.4	−1.0	6.4	—	—	6.9	7.1	7.6	6.4	5.9	6.0	10	2	13	3	4	7	21	12	12	10.4	3.8	3	5	0	2	13	9	—
III	1.4	5.3	1.9	2.9	12.2	—	—	8.1	6.7	6.4	3.0	3.4	3.3	10	0	15	8	10	1	3	2	44	55.7	17.7	8	13	0	4	14	2	—
IV	9.3	13.5	10.0	10.9	20.0	—	—	6.6	5.0	3.9	5.4	5.7	4.6	3	8	23	16	10	3	7	3	17	13.6	4.1	12	10	0	5	7	0	—
V	17.1	20.1	16.2	17.8	23.9	—	—	7.6	5.8	3.0	5.1	6.8	2.9	4	4	25	16	11	9	5	3	16	94.7	45.4	27	12	0	4	5	0	—
VI	21.7	25.5	21.8	23.0	29.1	—	—	5.8	5.0	4.3	5.4	4.6	3.8	14	17	15	6	6	2	11	6	13	72.0	31.0	25	7	0	7	4	0	—
VII	24.4	29.0	24.2	25.9	34.5	—	—	3.3	3.1	2.7	4.5	5.3	3.7	13	9	20	12	4	4	7	3	21	25.0	14.0	29	4	0	16	3	0	—
VIII	22.8	28.2	24.0	25.0	31.9	—	—	1.8	1.8	1.8	6.0	6.7	4.9	12	13	23	7	0	4	16	2	16	0.0	—	—	0	0	22	0	0	—
IX	18.4	23.5	19.4	20.4	31.1	—	—	2.9	3.1	1.6	4.5	5.8	5.3	17	10	10	13	6	4	8	9	13	9.5	4.0	15	4	0	16	1	0	—
X	11.2	14.0	11.6	12.3	20.5	—	—	6.8	5.9	5.5	7.1	10.0	6.3	29	18	22	4	1	3	0	6	10	31.9	8.5	23	11	0	9	15	0	—
XI	0.1	2.5	1.0	1.2	7.6	—	—	7.4	7.9	6.4	7.6	7.0	7.5	23	16	1	0	8	11	15	11	5	10.0	4.3	24	10	5	2	13	7	—
XII	−3.5	−2.5	−3.4	−3.1	5.2	—	—	9.0	8.5	7.6	8.3	8.1	8.1	20	23	19	2	0	4	12	5	8	6.1	2.0	7	8	7	2	23	17	—
Годъ Année	9.7	13.0	10.1	10.9	34.5	—	—	6.3	5.7	4.9	5.8	6.3	5.2	167	143	208	91	67	55	107	67	190	334.1	45.4	—	85	12	90	118	56	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. - Max. ≤0°	Temp. - Min. ≤0°
φ = 45° 8′																															
Саки. $H = 11.2^m$ **Saki.** λ = 33° 32′																															
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	20.4	24.3	20.0	21.6	29.6	10.3	16.0	6.1	6.5	3.9	1.5	3.0	0.9	10	17	3	3	7	14	10	7	19	74.0	19.9	12	12	0	3	5	0	0
VII	23.5	28.6	23.6	25.2	34.3	10.9	18.0	2.3	3.5	2.3	1.3	4.1	1.6	9	14	8	1	13	18	12	6	12	13.1	6.9	5	6	0	13	0	0	0
VIII	21.3	28.9	21.9	24.0	35.4	10.9	15.7	1.0	3.0	0.5	2.6	4.9	1.5	11	26	11	2	3	13	12	3	12	8.6	5.0	3	2	0	20	0	0	0
IX	16.8	25.4	18.9	20.4	35.8	3.4	13.4	2.2	3.7	2.0	1.5	3.8	2.5	12	14	15	7	1	10	10	12	9	26.0	19.6	18	4	0	15	2	0	0
X	8.6	16.0	10.6	11.7	26.4	0.4	7.4	5.3	6.3	5.7	3.0	4.4	3.1	18	42	13	4	0	4	3	6	3	59.8	15.6	9	10	0	9	11	0	0
XI	— 0.2	4.6	1.4	1.9	12.4	—14.9	— 1.9	6.9	7.8	5.9	3.4	4.9	3.5	22	16	6	2	8	13	2	9	12	12.9	4.4	16	8	1	2	14	7	16
XII	— 3.4	0.7	— 2.7	— 1.8	16.8	—17.6	— 5.1	7.5	7.7	6.6	4.2	5.4	4.7	15	47	12	1	3	3	6	4	2	7.2	7.0	21	2	1	5	19	13	24
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 45° 2′																															
Ѳеодосія. $h = 10^m?$ **Feodosiïa.** λ = 35° 24′																															
I	— 1.5	0.5	— 0.8	— 0.6	11.5	—	—	8.1	7.8	8.0	3.3	4.1	3.1	24	10	1	4	19	3	0	17	15	33.9	24.0	30	6	3	0	16	12	—
II	1.0	3.9	2.3	2.4	10.0	—	—	7.1	7.5	7.5	3.9	4.6	3.4	2	0	5	3	5	7	12	40	10	28.7	10.0	12	7	2	3	15	5	—
III	4.4	7.9	5.0	5.8	13.5	—	—	6.2	6.1	5.1	4.2	4.6	3.5	11	4	0	4	29	14	8	13	10	21.1	8.4	27	4	0	6	8	0	—
IV	10.5	14.4	10.7	11.9	22.0	—	—	5.3	4.2	2.7	3.5	4.1	2.9	10	6	1	9	26	9	5	11	13	4.7	4.7	8	1	0	9	2	0	—
V	16.6	19.9	15.8	17.4	24.0	—	—	4.7	4.9	4.2	2.9	3.7	1.8	1	1	1	13	37	13	5	7	15	59.1	22.0	31	9	0	10	5	0	
VI	22.3	24.7	20.8	22.6	30.0	—	—	3.2	4.6	2.3	2.9	3.9	1.7	9	12	0	4	19	10	8	15	13	43.2	16.8	13	8	0	11	1	0	
VII	25.0	28.5	24.1	25.9	34.0	—	—	2.2	2.5	1.8	2.2	4.5	1.7	10	7	5	7	14	11	2	9	28	91.0	42.7	25	7	0	18	1	0	
VIII	23.5	27.6	22.8	24.6	31.5	—	—	1.4	1.7	0.6	2.6	3.9	1.9	13	16	4	4	13	6	6	9	22	12.0	12.0	4	1	0	23	0	0	
IX	19.7	24.6	19.7	21.3	33.0	—	—	1.4	2.5	1.3	2.9	4.1	2.6	11	2	4	4	13	6	9	17	24	15.8	8.4	14	3	0	21	1	0	
X	11.6	15.6	12.2	13.1	24.0	—	—	5.0	4.8	3.5	2.6	4.0	1.9	16	15	3	4	6	3	0	22	24	73.6	18.0	12	11	0	12	8	0	
XI	1.4	4.4	2.8	2.9	12.0	—	—	6.6	6.5	4.9	4.2	4.6	3.8	13	10	0	0	8	8	9	30	12	31.9	7.2	11	10	5	5	9	7	
XII	— 1.3	0.9	— 1.2	— 0.5	12.0	—	—	7.0	7.3	7.6	3.8	4.4	3.6	33	5	2	3	3	4	7	23	13	5.4	3.3	21	5	2	5	20	11	
Годъ Année	11.1	14.4	11.2	12.2	34.0	—	—	4.8	5.0	4.1	3.2	4.2	2.7	153	88	26	59	192	94	71	213	199	420.4	42.7	—	72	12	123	86	35	
φ = 44° 48′																															
Меганомскій маякъ. $H = 131.6^m$ **Meganom** (phare). λ = 35° 3																															
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	10.5	12.4	10.8	11.2	17.8	—	—	5.4	5.4	3.5	3.0	3.4	2.4	5	23	27	1	0	2	21	4	7	1.7	1.2	11	3	0	8	4	0	
V	16.3	17.0	15.4	16.2	22.4	—	—	6.3	6.1	4.7	2.7	2.8	2.3	0	17	22	0	0	3	35	3	13	23.0	4.7	8	10	0	5	6	0	
VI	22.4	23.5	20.9	22.3	28.6	—	—	4.3	5.2	3.3	1.7	2.9	1.6	9	13	13	0	0	4	32	2	17	54.7	22.5	13	6	0	4	2	0	
VII	24.8	26.8	23.9	25.2	31.0	—	—	3.3	3.5	2.3	2.1	3.1	2.5	5	22	19	0	1	6	30	2	8	19.3	16.6	25	3	0	12	1	0	
VIII	24.1	25.9	23.5	24.5	29.2	—	—	3.0	3.4	1.8	2.4	3.5	3.0	10	26	14	3	2	3	22	4	9	1.0	0.6	5	2	0	16	0	0	
IX	20.5	23.0	20.4	21.3	31.2	—	—	3.6	4.1	3.3	1.8	3.0	2.5	9	13	11	5	3	7	23	8	11	24.6	12.1	14	4	0	10	2	0	
X	12.7	14.7	13.0	13.5	21.5	—	—	5.3	6.8	5.4	3.6	3.7	3.1	23	31	13	0	1	2	10	6	7	54.2	17.1	10	11	0	4	9	0	
XI	2.4	4.2	3.2	3.3	11.2	—	—	7.5	7.5	7.7	3.8	4.0	4.3	27	15	3	0	0	4	20	14	7	8.4	3.0	16	11	5	0	13	6	
XII	0.5	2.0	0.1	0.9	11.0	—	—	7.2	7.2	6.6	3.8	3.5	4.4	18	32	7	0	1	0	15	8	12	6.7	3.5	10	9	2	1	15	8	
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 41′																															
Алушта. $H = 26.1^m$ **Alouchta.** λ = 34° 25																															
I	1.3	4.8	2.0	2.7	10.7	—12.1	— 0.5	8.5	7.7	8.6	1.8	0.7	—	4	3	0	2	1	1	6	7	69	52.5	11.4	30	12	5	0	19	2	
II	2.2	5.6	3.2	3.7	12.8	— 8.6	0.2	7.1	8.1	8.2	2.6	3.1	—	7	1	0	2	6	5	18	18	27	40.6	9.2	11	13	7	1	16	2	
III	3.9	7.9	4.8	5.5	11.8	— 3.7	1.9	7.8	7.5	6.7	1.3	2.8	—	6	4	4	4	6	5	10	14	38	33.3	17.3	8	9	2	1	15	0	
IV	11.1	13.9	9.7	11.6	19.7	—	—	5.9	5.9	3.7	0.7	2.3	—	4	4	6	8	5	5	5	8	45	7.2	2.8	11	6	0	6	5	0	
V	17.0	18.8	14.6	16.8	24.2	—	—	6.3	5.8	5.0	0.7	1.5	—	1	2	4	10	13	9	3	5	46	16.3	4.8	25	10	0	5	8	0	
VI	22.7	24.3	20.0	22.3	30.4	—	—	4.2	6.2	4.3	0.9	2.2	—	4	2	1	9	5	4	6	15	44	128.7	54.5	13	14	0	5	5	0	
VII	25.1	28.0	23.3	25.5	33.1	—	—	3.5	4.0	2.1	0.5	1.9	—	1	2	2	6	6	5	12	11	48	40.5	33.8	25	6	0	14	2	0	
VIII	24.1	27.6	22.1	24.6	31.6	—	—	2.0	3.5	2.0	1.5	2.0	—	5	4	6	7	9	3	4	20	35	1.4	0.8	5	2	0	17	0	0	
IX	20.0	24.8	19.3	21.4	33.0	—	—	3.0	3.9	2.7	1.5	3.2	—	1	3	2	5	7	9	10	27	26	14.6	6.6	14	3	0	13	3	0	
X	11.5	16.8	12.2	13.5	22.6	2.8	9.5	3.9	5.9	4.5	2.0	1.5	—	3	2	4	3	3	1	13	22	42	66.2	19.7	10	10	0	10	6	0	
XI	2.7	6.7	3.7	4.4	12.6	— 6.3	0.8	6.6	6.5	5.7	2.4	3.8	—	5	2	0	4	4	3	13	39	20	16.6	11.0	28	7	1	2	11	3	
XII	1.1	4.5	1.9	2.5	13.1	—11.3	— 0.5	6.7	6.8	6.6	2.7	2.8	—	2	5	0	2	5	2	6	27	44	13.8	4.9	9	10	3	5	15	5	
Годъ Année	11.9	15.3	11.4	12.9	33.1	—12.1	—	5.5	6.0	5.0	1.6	2.3	—	43	34	29	62	70	52	106	213	484	431.7	54.5	—	102	18	79	105	12	

φ = 44° 35′ **Херсонесскій маякъ.** $H = 2^{m}.1$ **Khersones** (phare). λ = 33° 23′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vitcs. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
I	1.8	3.4	2.3	2.5	14.2	—	—	7.7	7.5	7.9	4.9	5.5	4.9	12	36	7	9	8	3	3	4	11	6.1	4.3	28	3	0	0	14	6	—
II	3.7	5.2	4.0	4.3	11.6	—	—	7.3	8.0	7.9	3.9	4.7	6.2	12	10	1	5	1	10	7	28	9	45.9	7.3	23	13	3	0	14	1	—
III	5.3	7.8	6.3	6.5	14.6	—	—	6.2	6.2	5.9	4.0	5.4	4.5	5	14	3	15	17	12	7	15	5	23.6	8.9	8	6	0	2	7	0	—
IV	10.0	12.6	10.3	11.0	17.6	—	—	4.7	4.9	4.1	2.8	4.4	4.1	2	10	2	12	21	4	4	17	18	17.5	9.7	4	7	0	5	2	0	—
V	14.8	17.2	14.6	15.5	22.8	—	—	6.2	5.1	5.4	2.2	3.6	2.5	3	4	1	7	31	13	0	9	25	19.9	11.8	22	7	0	1	5	0	—
VI	21.3	23.4	21.2	22.0	27.2	—	—	5.1	4.3	4.0	2.2	2.9	2.5	8	12	1	5	7	8	9	12	28	15.7	13.4	4	3	0	2	1	0	—
VII	23.5	25.9	23.8	24.4	31.4	—	—	3.2	3.0	2.8	1.9	3.6	2.1	8	10	2	7	10	9	4	19	24	5.6	5.6	2	1	0	9	0	0	—
VIII	22.7	25.8	23.5	24.0	29.4	—	—	2.5	3.4	3.1	1.4	3.2	2.0	4	21	4	3	10	5	6	16	24	0.0	—	—	0	0	10	0	0	—
IX	19.7	23.1	20.9	21.2	29.6	—	—	3.7	3.2	3.8	2.9	3.7	3.5	13	16	8	3	11	1	6	24	8	11.5	5.0	16	4	0	10	0	0	—
X	13.0	16.3	14.1	14.5	23.8	—	—	5.4	5.5	5.7	4.1	4.4	4.3	12	35	11	4	9	4	6	7	5	95.1	22.7	24	8	0	4	5	0	—
XI	4.3	6.2	4.9	5.1	14.2	—	—	6.8	7.1	7.0	6.0	5.2	7.1	10	35	7	2	3	18	4	7	4	12.3	7.0	21	3	0	0	8	4	—
XII	1.8	4.1	1.9	2.6	14.1	—	—	7.2	7.1	6.8	5.3	3.8	3.6	16	33	4	2	5	10	2	9	12	2.3	1.5	20	3	1	2	13	5	—
Год. Année	11.8	14.2	12.3	12.8	31.4	—	—	5.5	5.4	5.4	3.5	4.2	3.9	105	236	51	74	133	97	58	167	173	255.5	22.7	—	58	4	45	69	16	—

φ = 44° 33′ **Коккозъ.** $H = 215^{m}?$ **Kokkoz.** λ = 33° 57′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vitcs. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
I	— 1.1	5.1	0.0	1.3	17.3	—22.0	— 5.4	0.9	2.6	0.5	0.0	1.4	0.2	1	0	0	2	0	0	4	1	79	21.6	7.4	29	5	1	19	0	5	27
II	— 2.0	3.8	0.1	0.6	15.0	—19.0	— 5.6	1.0	3.4	0.2	0.6	3.1	0.2	6	0	0	0	2	0	9	6	54	72.8	15.1	12	10	4	15	0	2	26
III	1.7	10.1	3.9	5.2	20.0	— 6.9	— 0.7	1.1	4.1	0.9	1.5	5.0	0.0	2	2	1	1	2	8	12	3	43	56.0	22.3	8	9	2	13	0	0	15
IV	7.6	16.2	8.4	10.7	25.3	— 3.9	3.3	0.8	3.4	0.2	0.7	4.7	0.6	4	0	1	2	6	4	6	8	58	15.4	9.7	4	4	0	20	0	0	8
V	13.3	19.7	12.4	15.1	25.3	0.5	8.1	2.3	5.1	0.5	0.1	3.9	0.2	1	0	3	1	0	5	10	10	53	42.4	14.6	8	7	0	13	1	0	0
VI	19.4	23.9	17.3	20.2	32.3	8.9	13.5	1.0	4.1	0.7	0.2	2.5	0.3	1	3	0	2	1	0	6	3	71	82.6	21.3	13	12	0	20	0	0	0
VII	20.6	28.1	20.3	23.0	32.3	7.9	14.5	0.5	3.5	0.2	0.0	6.6	0.0	5	1	5	0	0	0	14	6	56	17.1	12.8	25	4	0	21	0	0	0
VIII	16.7	28.1	18.2	21.0	32.4	7.4	12.2	1.8	4.0	1.2	0.0	4.7	0.0	4	3	1	1	0	1	3	10	64	2.6	2.6	4	1	0	17	0	0	0
IX	13.7	24.5	16.2	18.1	33.4	4.5	10.1	1.1	3.5	0.7	0.3	4.5	0.9	6	1	4	2	0	0	4	15	58	9.5	3.3	15	5	0	20	0	0	0
X	7.0	16.9	9.3	11.1	28.0	— 3.4	4.9	2.6	3.9	0.3	0.3	3.8	0.3	11	2	0	2	1	0	5	9	63	62.9	11.0	8,10	11	0	16	0	0	1
XI	— 0.9	4.2	0.5	1.3	15.1	—13.4	— 2.8	3.2	5.1	1.6	0.3	3.2	0.6	12	7	0	1	0	1	2	2	62	31.3	21.9	21	9	3	9	0	5	20
XII	— 5.2	2.6	— 3.4	- 2.0	18.0	—25.8	— 7.0	4.5	4.2	1.8	0.8	1.8	0.8	2	0	0	0	3	0	5	5	70	25.9	10.9	27	4	4	11	3	9	27
Год. Année	7.6	15.3	8.6	10.5	33.4	—25.8	3.8	1.7	3.9	0.7	0.4	3.8	0.3	55	19	15	14	15	19	80	78	731	440.1	22.3	—	81	14	194	4	21	124

φ = 44° 32′ **Ай-Даниль.** $H = 91^{m}?$ **Aï-Danil.** λ = 34° 17′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vitcs. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
I	2.3	4.3	2.9	3.2	12.1	— 4.7	1.2	8.7	8.4	8.1	1.3	1.4	1.7	16	20	7	2	3	2	5	6	32	147.6	24.5	30	12	6	1	20	5	12
II	3.3	5.8	4.0	4.4	13.4	— 5.8	1.8	6.8	7.3	7.0	4.0	4.5	3.3	13	11	7	6	7	9	12	14	5	45.2	13.8	3	12	4	0	11	2	8
III	5.0	7.6	5.2	5.9	13.7	— 1.5	3.2	6.9	7.0	6.7	1.7	3.3	2.5	16	15	6	4	9	8	6	9	20	43.6	22.4	8	9	3	1	13	0	5
IV	11.6	13.9	10.8	12.1	21.5	4.0	8.2	5.0	6.0	4.0	2.4	3.3	2.5	16	20	12	9	8	6	3	7	9	12.0	3.7	11	6	0	6	4	0	0
V	16.5	18.2	15.0	16.6	22.8	8.5	12.7	6.2	6.2	6.1	2.2	3.5	2.2	10	12	12	10	11	6	2	8	22	22.6	7.5	23	10	0	4	7	0	0
VI	22.5	24.2	19.7	22.1	28.9	14.4	17.6	4.8	5.7	4.0	2.9	3.7	2.3	12	17	14	14	13	5	2	4	9	24.8	8.8	25	5	0	3	3	0	0
VII	25.4	27.9	23.1	25.5	32.8	14.4	20.3	2.9	3.7	2.0	1.9	4.2	2.2	11	16	12	9	15	10	2	3	15	26.0	17.5	19	3	0	14	0	0	0
VIII	24.8	27.0	21.9	24.6	30.5	17.7	19.8	2.6	3.9	2.1	2.6	4.5	2.6	16	17	10	12	15	9	0	5	9	30.0	30.0	5	1	0	15	1	0	0
IX	21.3	24.0	19.5	21.6	32.8	10.1	17.0	3.9	5.2	3.5	1.1	3.3	1.7	7	7	7	12	18	14	3	5	17	10.9	10.8	14	2	0	8	3	0	0
X	13.4	16.7	13.0	14.4	22.4	4.4	11.2	5.0	6.4	5.5	2.8	4.1	2.6	19	20	9	11	13	12	3	3	3	126.3	73.2	22	10	0	5	8	0	0
XI	4.2	6.7	4.9	5.3	11.6	— 4.6	1.9	6.6	6.9	7.2	2.2	2.9	1.8	13	11	6	9	11	12	6	6	16	36.0	9.3	28	9	2	2	13	3	7
XII	2.6	4.5	2.8	3.3	12.3	—10.5	1.9	7.4	7.2	7.1	0.9	1.5	0.7	9	12	7	4	6	6	2	1	46	43.0	22.4	9	10	4	2	15	4	9
Год. Année	12.7	15.1	11.9	13.2	32.8	—10.5	9.7	5.6	6.2	5.3	2.2	3.4	2.2	158	178	109	102	129	99	46	71	203	568.0	73.2	—	89	19	61	98	14	41

φ = 44° 30′ **Ливадія.** $H = 116^{m}.1$ **Livadiïa.** λ = 34° 10′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vitcs. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
I	2.4	4.2	2.4	3.0	12.0	— 5.6	0.3	7.0	6.3	2.2	0.8	0.9	1.0	3	1	11	9	2	0	7	9	35	88.0	19.5	20	12	5	?	?	4	16
II	3.2	5.4	3.5	4.0	10.0	— 5.5	0.6	4.7	7.0	4.4	2.9	4.8	2.5	9	1	1	7	5	7	10	17	14	79.3	31.6	3	15	5	3	2	1	12
III	5.5	7.8	4.9	6.1	13.0	— 1.4	2.1	5.4	4.8	3.2	1.9	3.1	2.7	5	3	4	12	4	2	8	7	41	35.5	19.4	8	11	0	6	4	0	5
IV	11.9	13.5	11.0	12.1	19.6	3.1	7.0	4.2	5.1	1.7	0.5	2.0	0.6	0	1	8	14	4	0	9	4	48	9.1	3.5	11	5	0	8	1	0	0
V	17.1	18.5	14.6	16.7	26.6	5.5	11.3	6.2	5.6	4.3	1.2	1.9	0.7	1	1	7	24	5	2	7	3	41	35.4	20.9	23	8	0	5	5	0	0
VI	23.3	24.8	20.1	22.7	32.8	13.5	16.9	4.0	4.8	2.4	1.2	2.2	1.6	4	4	8	18	3	1	7	6	34	52.6	11.8	20.25	12	0	7	3	0	0
VII	26.3	28.3	23.1	25.9	33.4	14.1	20.4	2.8	2.7	1.2	1.2	3.9	1.4	2	1	9	22	3	0	16	7	23	15.8	8.6	25	3	0	14	0	0	0
VIII	25.8	27.1	21.8	24.9	31.0	16.0	19.6	1.4	3.2	1.6	1.4	4.5	1.6	4	1	15	21	2	0	11	2	24	26.1	21.1	3	3	0	14	0	0	0
IX	22.0	24.3	19.5	21.9	33.4	9.8	17.2	2.8	4.4	2.1	1.2	3.2	1.9	8	1	5	21	1	0	18	7	27	9.2	7.2	14	3	0	12	2	0	0
X	14.1	16.5	13.0	14.5	22.8	3.4	10.6	4.8	5.4	4.5	1.6	3.1	1.8	2	1	7	18	3	2	13	11	31	50.0	13.0	9	8	0	5	6	0	0
XI	4.3	6.6	4.4	5.1	12.9	— 4.9	2.0	6.0	6.6	5.2	1.8	3.8	3.2	3	2	4	7	7	5	18	17	20	46.7	14.5	1	9	1	3	7	2	8
XII	2.5	4.5	2.5	3.2	12.1	—10.0	0.7	6.3	6.9	4.6	2.5	3.6	3.7	3	0	9	12	3	2	22	15	25	39.7	14.9	9	10	4	5	10	5	13
Год. Année	13.2	15.1	11.7	13.3	33.4	—10.0	9.1	4.6	5.2	3.1	1.5	3.1	1.9	44	17	88	185	42	21	146	105	363	487.4	31.6	—	99	15	—	—	12	54

φ = 44° 28′ **Байдары.** $H = 272^{m}$? **Baïdary.** λ = 33° 47′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. < 0° Max.	Темп. < 0° Min.
I	— 0.6	4.4	1.3	1.7	16.2	—17.0	— 3.3	8.0	6.9	6.4	2.5	2.9	3.2	8	3	1	9	10	5	1	3	46	20.2	7.6	28	10	5	2	12	6	2
II	0.1	3.5	1.3	1.6	15.0	—12.1	— 2.5	7.4	8.2	7.9	3.4	6.1	4.9	29	2	6	3	8	8	4	5	19	133.7	47.9	3	15	8	0	16	5	2
III	3.1	8.3	4.1	5.2	16.8	— 7.9	— 0.4	6.3	5.4	5.2	2.2	5.2	3.2	7	4	1	5	20	12	4	3	33	62.2	31.6	8	11	5	4	3	0	1
IV	9.3	15.5	8.6	11.1	23.8	— 4.1	2.8	5.1	4.8	3.1	2.6	6.8	2.5	6	4	4	12	17	2	2	2	30	21.2	8.0	4	8	0	5	4	0	1
V	14.0	19.3	12.4	15.2	24.6	— 0.4	7.5	5.7	6.1	4.5	1.4	3.6	0.6	2	1	4	4	18	7	2	2	53	65.8	22.8	22	13	0	3	4	0	
VI	19.5	23.4	17.0	20.0	29.3	6.9	12.9	4.1	4.7	2.9	1.0	3.7	0.2	10	2	3	1	7	7	7	4	49	61.6	25.8	4	7	0	7	2	0	
VII	21.7	26.9	19.5	22.7	32.1	7.5	13.9	2.5	3.4	2.0	0.9	5.5	0.4	3	2	2	6	16	5	5	4	50	22.2	16.7	25	5	0	12	0	0	
VIII	18.6	27.0	17.1	20.9	31.4	6.0	10.8	1.8	3.5	1.7	0.3	4.6	0.2	11	2	1	4	8	5	5	0	57	9.9	9.0	21	2	0	18	0	0	
IX	13.9	23.8	14.8	17.5	32.7	3.2	9.3	3.0	4.4	2.1	0.6	4.9	1.8	15	1	3	3	9	1	7	2	49	17.5	6.7	14	5	0	12	2	0	
X	6.8	16.2	8.6	10.5	26.8	— 4.1	3.9	6.4	5.1	4.4	1.1	5.0	1.3	12	10	2	8	7	5	3	2	44	54.9	14.9	9	7	0	6	4	0	
XI	— 0.5	4.4	0.9	1.6	11.7	—12.4	— 3.8	6.6	6.8	7.1	2.4	4.4	3.1	27	8	1	0	8	8	2	3	30	33.6	8.0	21	9	3	3	11	4	2
XII	— 3.7	2.3	— 2.2	— 1.2	17.4	—23.4	— 6.2	6.2	5.8	6.0	1.4	2.7	1.6	17	6	5	0	4	4	3	4	50	12.1	5.2	27	9	5	7	11	8	2
Годъ Année	8.5	14.6	8.6	10.6	32.7	—23.4	3.7	5.3	5.4	4.4	1.6	4.6	1.9	147	45	33	55	132	69	45	34	510	514.9	47.9	—	101	26	79	69	23	12

φ = 44° 28′ **1895** **Ай-Петри.** $H = 1071^{m}$ **Aï-Petri.** **1895** λ = 34° 5′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Max.	Min.
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	9.4	12.7	9.8	10.6	19.0	1.0	6.9	3.5	4.5	3.7	3.1	2.6	2.1	0	12	18	19	5	1	0	18	19	27.8	13.0	15	4	0	14	5	0	
XI	1.5	2.3	0.8	1.5	12.0	—10.0	— 1.3	7.6	7.4	6.5	4.4	6.0	4.7	3	8	3	2	2	11	2	44	14	7.9	1.7	9	13	1	0	11	12	2
XII	— 2.5	— 1.2	— 1.9	— 1.9	5.0	—14.0	— 4.6	8.7	8.5	8.1	4.3	3.6	4.6	0	9	0	5	0	18	0	40	21	12[illegible].5	25.7	26	20	10	0	20	17	2
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 44° 28′ **1896** **Ай-Петри.** $H = 1071^{m}$ **Aï-Petri.** **1896** λ = 34° 5′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Max.	Min.
I	— 6.9	— 4.9	— 6.3	— 6.0	3.1	—19.0	— 9.4	7.8	8.0	6.3	3.8	4.8	4.5	0	20	2	6	0	2	0	41	22	75.7	21.3	16	8	7	1	15	26	3
II	—	—	—	—	—	—	—	7.3	8.2	6.5	9.7	10.7	11.2	0	8	0	4	0	2	0	69	4	30.4	8.7	21	6	5	1	14	—	
III	—	—	—	—	—	—	—	5.0	4.7	3.5	2.3	2.2	2.4	0	1	0	10	0	5	0	42	35	19.9	11.3	9	3	3	9	8	—	
IV	— 0.7	0.7	— 0.7	— 0.2	10.3	—10.0	— 3.5	7.3	8.0	5.6	5.8	5.4	5.7	0	5	0	13	0	9	0	56	7	29.5	7.2	4	9	6	2	12	16	2
V	7.8	9.8	7.3	8.3	17.0	— 3.0	4.8	5.1	6.9	2.0	2.8	3.0	3.4	0	34	0	7	0	2	0	46	4	37.1	18.7	29	5	1	3	4	0	
VI	12.9	14.3	11.9	13.0	21.0	6.0	9.5	6.1	7.2	2.5	3.2	2.6	2.2	0	25	0	23	0	0	0	39	3	55.4	12.3	2	9	0	1	5	0	
VII	14.1	16.5	13.8	14.8	21.4	5.0	10.9	4.2	5.6	3.4	3.8	3.6	3.6	0	6	4	38	0	0	0	45	0	58.0	12.7	8	7	0	7	7	0	
VIII	16.6	18.9	16.0	17.2	26.4	6.5	12.9	2.3	4.3	1.9	3.0	2.5	3.1	0	7	0	55	0	1	0	30	0	27.1	13.2	19	3	0	12	2	0	
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61.6	30.4	23	5	0	—	—	—	
X	11.7	14.7	11.5	12.6	20.2	—	—	2.0	2.5	1.5	2.5	2.2	2.9	2	32	25	20	1	2	0	9	2	1.3	1.3	2	1	0	21	2	0	
XI	0.8	2.5	1.4	1.6	16.2	—17.5	— 2.6	7.1	7.0	5.1	4.8	4.3	4.5	7	12	4	13	0	11	2	37	4	41.8	9.7	11,29	7	4	2	10	11	1
XII	— 0.9	0.3	— 0.3	— 0.3	10.1	—16.5	— 3.4	8.5	8.5	7.8	4.0	4.0	3.1	0	19	0	21	4	14	0	27	8	209.2	146.3	16	9	6	1	18	14	2
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	647.0	146.3	—	72	32	—	—	—	

φ = 44° 28′ **1897** **Ай-Петри.** $H = 1071^{m}$ **Aï-Petri.** **1897** λ = 34° 5′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Max.	Min.
I	— 3.3	— 1.3	— 2.7	— 2.4	6.4	—15.5	— 5.8	7.4	7.7	5.8	2.6	2.5	2.3	0	11	0	15	0	4	0	51	12	41.3	18.4	30	8	6	1	12	20	2
II	— 5.6	— 3.5	— 4.7	— 4.6	6.3	—17.6	— 8.6	7.9	9.0	8.3	4.6	4.2	4.0	0	12	0	8	1	5	0	54	4	35.0	5.7	11	15	13	0	17	25	2
III	— 1.4	0.7	— 0.8	— 0.5	9.4	—13.5	— 3.8	4.0	7.4	5.6	2.8	3.0	3.0	0	6	0	15	0	19	0	39	14	16.1	9.6	8	10	9	4	13	15	2
IV	5.3	7.6	4.6	5.8	16.1	— 3.5	1.7	5.8	7.3	2.6	1.9	1.7	1.6	0	13	0	23	0	8	0	21	25	7.2	1.7	4	6	0	5	6	0	
V	9.8	12.3	9.5	10.5	19.2	2.0	6.5	6.8	7.0	4.6	1.6	1.7	1.1	1	10	2	40	0	11	0	5	24	67.8	40.3	23	9	0	3	9	0	
VI	14.2	16.5	13.5	14.7	23.6	7.5	10.2	5.1	6.4	3.8	2.7	2.4	3.0	3	7	13	34	0	1	1	20	9	9.1	4.3	25	4	0	4	3	0	
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
VIII	16.3	18.8	14.8	16.6	23.2	10.0	12.6	1.0	4.7	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.9	17.0	5	2	0	14	0	0	
IX	12.6	16.0	11.6	13.4	24.0	— 1.2	8.9	2.7	5.5	2.6	—	—	—	16	4	3	3	0	1	4	17	42	24.9	22.4	14	2	0	9	1	0	
X	5.7	8.5	6.1	6.8	19.2	— 6.4	3.3	4.5	6.7	5.8	4.3	3.0	2.9	12	4	9	3	3	1	9	9	43	74.4	23.7	9	7	1	5	10	5	
XI	— 3.9	— 2.3	— 3.7	— 3.3	9.0	—	—	6.8	6.7	6.0	5.8	5.7	5.2	9	0	0	3	3	7	17	27	18	31.6	9.8	19	5	4	5	10	19	
XII	— 5.1	— 3.0	— 4.6	— 4.2	8.0	—	—	4.2	4.9	4.2	5.5	5.3	4.4	1	3	13	6	1	0	17	23	16	42.4	17.0	9	7	6	12	8	21	
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Замѣчанія. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≤ 0°	Темп. Min. ≤ 0°
φ = 60° 58′																															
Самарово. $H = 110^m?$ **Samarovo.** λ = 69° 10′																															
I	−22.5	−20.5	*−21.6*	*−21.5*	−3.6	—	—	4.1	5.7	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	4.9	25	10	10	9	7	31	—
II	−20.7	−16.8	−18.7	−18.7	−5.2	—	—	5.1	5.9	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	18.5	3.9	7	13	12	7	6	28	—
III	−15.3	−7.2	−11.5	−11.3	4.4	—	—	4.7	4.5	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.1	4.4	21	6	5	10	3	26	—
IV	−4.4	0.9	−3.2	−2.2	7.6	—	—	6.7	6.8	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.0	7.8	25	9	8	5	10	11	—
V	7.6	13.3	9.2	10.0	27.6	—	—	6.1	6.1	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.4	2.3	17	6	1	5	9	0	—
VI	15.1	19.4	15.5	16.7	31.0	2.2	10.3	4.9	6.2	3.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	36.1	9.4	28	11	0	7	3	0	0
VII	16.4	19.8	16.0	17.4	28.4	6.7	12.7	6.7	8.8	6.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	98.6	19.1	15	16	0	0	10	0	0
VIII	12.6	16.9	12.8	14.1	22.4	5.7	10.1	6.5	8.5	3.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.7	13.6	9	14	0	1	4	0	0
IX	8.0	13.7	9.6	10.4	27.0	0.7	6.2	6.4	6.1	5.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.4	8.5	15	11	0	2	7	0	0
X	−3.8	0.1	−2.8	−2.2	12.0	−17.0	−5.3	6.6	6.6	6.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.3	6.5	21	14	13	4	13	18	24
XI	−12.5	−10.7	−11.7	−11.6	0.4	−26.6	−15.9	5.7	5.2	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.6	9.0	26	13	13	5	8	28	30
XII	−19.8	−18.9	−19.1	−19.3	−0.4	−37.6	−23.3	3.3	4.8	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	3.0	29	11	11	10	2	31	31
Годъ Année	−3.3	0.8	−2.1	−1.5	31.0	—	—	5.6	6.3	4.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	380.3	19.1	—	134	73	65	82	173	—
φ = 56° 48′																															
Юргинское. $h = 70^m?$ **Iourginskoe.** λ = 67° 29′																															
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.1	1.1	23	4	4	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.8	1.5	3	6	6	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	35.5	6.2	25	14	9	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*11.0*	?	?	6	0	—	—	—	—
VI	13.9	20.0	16.0	16.6	30.7	—	—	3.6	4.7	3.6	2.9	4.3	1.8	12	9	6	17	9	4	13	7	8	47.7	17.2	25	11	0	13	5	0	—
VII	14.5	20.1	16.2	16.9	26.8	—	—	6.0	6.6	4.7	2.3	3.9	1.3	8	6	8	12	4	5	8	16	26	109.1	31.9	5	13	0	2	9	0	—
VIII	11.5	18.0	13.2	14.2	30.3	—	—	5.1	5.3	5.2	1.9	4.3	1.7	6	1	2	13	10	14	12	13	22	91.2	46.0	15	13	0	7	9	0	—
IX	7.5	15.4	9.3	10.7	27.7	—	—	5.4	5.8	4.4	2.5	5.4	3.2	7	5	7	18	14	9	8	8	13	37.7	11.2	7	12	0	7	6	0	—
X	−3.0	2.4	−1.9	−0.8	15.5	—	—	6.9	5.2	4.8	2.2	4.2	2.8	4	1	1	6	11	16	16	9	21	12.8	3.8	3	10	7	6	9	14	—
XI	−12.6	−8.8	−10.2	−10.5	2.0	—	—	5.9	5.6	6.7	5.1	5.3	6.9	4	1	0	11	23	24	9	3	7	5.7	2.4	2	8	8	5	10	27	—
XII	−19.9	−16.4	−19.4	−18.6	−5.0	—	—	4.7	3.6	3.2	2.4	2.6	2.2	3	2	9	15	10	13	7	3	24	4.9	1.4	20,23	6	6	14	8	31	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 56° 32′																															
Заводоуковское. $h = 80^m?$ **Zavodoukovskoe.** λ = 66° 33′																															
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.5	1.5	27	8	8	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*4.9*	*2.4*	7	*10*	*10*	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.7	3.1	7	7	7	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	28.9	7.1	19	14	9	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.0	3.4	1	7	0	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	52.4	20.7	25	14	0	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	75.0	14.2	16	14	0	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	83.8	37.3	15	13	0	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	44.5	17.1	7	11	0	—	—	—	—
X	−2.9	2.6	−2.0	−0.8	14.6	−15.1	−5.1	7.9	7.7	6.3	0.8	3.0	0.6	2	5	3	2	8	18	10	10	35	18.7	8.4	2	14	11	1	16	12	26
XI	−12.1	−7.6	−9.4	−9.7	2.4	−32.3	−15.7	6.5	6.7	7.8	1.8	2.5	1.8	3	0	7	13	13	25	3	3	23	8.5	2.1	3	13	13	1	16	25	29
XII	−20.0	−15.7	−20.0	−18.6	−4.2	−41.6	−24.5	6.8	6.6	4.5	1.7	2.4	1.4	1	2	15	3	8	13	7	2	42	4.2	1.1	24	7	7	3	9	31	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	342.1	37.3	—	132	65	—	—	—	—
φ = 56° 30′																															
Падунъ. $h = 90^m?$ **Padoun.** λ = 66° 37′																															
I	—	—	—	—	—	—	—	8.1	8.2	7.3	2.5	3.0	2.0	6	15	11	5	4	11	16	14	11	4.6	1.2	26	12	12	3	20	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	6.5	6.0	6.8	3.4	4.3	2.6	6	17	10	5	8	11	13	6	8	3.2	1.5	7	9	9	4	15	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	5.3	4.9	5.1	2.8	3.7	2.3	11	14	16	19	3	0	10	9	11	8.9	3.5	2	7	7	10	10	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	7.8	7.7	8.1	3.2	4.3	2.3	9	7	3	2	4	16	28	16	5	40.9	11.7	19	14	7	3	20	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	7.3	7.7	7.6	2.7	4.7	1.9	24	16	3	7	4	6	8	19	6	11.2	5.5	19	7	0	4	20	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.7	8.7	3.3	4.9	2.1	12	11	6	3	4	9	15	27	3	63.7	18.2	25	15	0	0	22	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	8.4	9.4	7.9	2.0	3.6	1.2	8	10	0	3	5	5	17	32	13	86.1	12.2	17	15	0	0	19	0	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	8.2	8.8	7.2	2.3	3.8	0.9	4	6	2	1	5	11	27	24	13	94.0	44.4	15	14	0	1	20	0	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	7.8	8.2	6.4	1.5	3.3	1.8	9	10	8	10	8	15	11	10	9	50.4	17.0	7	13	0	3	16	0	—
X	−2.5	2.3	−1.3	−0.5	13.7	−14.5	−4.2	8.6	8.8	7.4	1.7	3.4	1.9	6	3	3	2	8	10	27	27	7	22.0	7.9	3	14	11	1	21	12	25
XI	−11.9	−7.8	−9.5	−9.7	2.7	−27.0	−14.5	8.5	7.6	7.0	3.0	4.0	4.0	3	3	1	6	20	30	16	5	6	6.6	2.1	2	9	9	1	16	26	30
XII	−19.5	−15.8	−18.7	−18.0	−5.0	−34.2	−22.6	9.7	7.4	7.1	2.9	3.6	2.5	6	25	3	3	3	26	22	4	1	7.5	1.6	20	9	9	0	19	31	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	7.9	7.8	7.2	2.6	3.9	2.1	104	137	66	66	76	150	210	193	93	399.1	44.4	—	138	64	30	218	—	—

φ = 70° 5′ **Толстый Носъ** (Караулъ). $H = 18^m$ **Tolstyï Nos** (Karaoul). λ = 83° 40′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min. ≤0°
I	−30.7	−30.4	−31.7	−30.9	−13.0	−49.8	−35.3	5.0	5.5	5.4	3.0	3.9	3.4	15	5	4	5	22	1	1	3	37	11.3	2.1	14	22	17	10	12	31	31
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	−22.4	−19.3	−21.6	−21.1	− 6.0	−39.9	−26.5	6.1	5.3	4.6	4.5	4.2	3.7	8	2	15	8	19	9	4	1	26	10.6	1.9	29	13	13	6	7	31	31
IV	−19.2	−15.0	−18.9	−17.7	− 3.0	−38.0	−22.6	4.6	4.6	4.3	4.9	4.2	4.6	24	15	13	3	3	2	6	2	22	15.2	5.3	29	16	14	11	8	30	30
V	− 4.5	− 1.5	− 4.0	− 3.3	4.0	−20.0	− 7.8	8.3	8.2	7.1	4.1	4.4	4.0	27	2	2	0	12	4	12	8	26	44.6	10.0	26	23	18	2	18	19	30
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	− 9.0	− 8.1	− 9.4	− 8.8	2.0	−24.0	−12.3	8.2	8.1	7.7	5.3	5.1	5.7	6	7	2	21	12	2	6	5	30	*11.7*	2.7	8	21	17	1	19	29	31
XI	−18.2	−17.4	−18.4	−18.0	− 3.0	−32.0	−22.3	7.3	6.5	5.6	4.4	4.3	4.1	3	11	16	5	20	6	4	0	24	12.6	2.0	14	21	18	3	11	30	30
XII	−22.6	−21.5	−22.5	−22.2	− 5.0	−41.0	−25.7	7.6	7.6	7.1	4.4	5.1	4.1	6	1	9	7	21	2	6	3	38	8.7	1.4	3	18	15	4	15	31	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 57° 45′ **Казачинское.** $H = 110^m$? **Kazatchinskoe.** λ = 93° 12′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−27.0	−23.3	−25.6	−25.3	−11.0	—	—	4.2	4.5	4.7	3.5	3.8	2.5	6	3	0	0	12	11	25	3	33	21.7	6.0	6	12	12	8	7	31	—
II	−22.0	−14.9	−19.2	−18.7	− 4.0	—	—	2.7	4.6	3.0	3.0	3.3	2.1	6	11	6	2	7	2	11	4	35	21.9	6.0	28	9	7	12	2	28	—
III	−24.6	− 8.7	−17.2	−16.8	4.0	—	—	1.9	2.1	1.6	2.0	2.5	1.3	2	2	8	3	8	1	12	3	54	5.4	2.1	1	4	4	20	0	28	—
IV	− 3.2	3.3	− 0.8	− 0.2	18.0	—	—	6.5	5.7	4.8	4.1	5.5	3.3	2	1	3	2	16	14	23	10	19	32.3	7.3	24	13	10	6	12	5	—
V	4.0	9.0	6.0	6.3	19.5	—	—	5.6	6.9	4.5	2.3	4.0	2.5	7	5	9	1	10	7	17	8	29	42.6	10.4	10	16	7	8	10	0	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	4.5	4.0	4.3	2.1	2.4	0.9	1	0	1	7	8	11	18	0	44	64.2	13.0	28	16	0	8	4	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	3.7	4.8	6.5	0.8	1.4	0.9	3	6	5	1	4	3	3	3	62	21.5	3.9	18	10	0	5	4	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	*3.8*	*10.5*	*6.4*	*6.9*	18.5	—	—	*8.2*	*6.5*	*4.6*	*2.8*	*4.6*	*2.1*	*6*	*3*	*4*	*1*	*8*	*12*	*13*	*8*	*20*	*40.8*	*17.2*	*24*	*11*	*0*	*2*	*9*	0	—
X	− 1.5	2.7	− 0.4	0.3	15.0	—	—	9.2	8.2	6.3	4.6	5.7	5.5	1	4	5	1	8	12	40	2	20	47.7	12.3	26	13	9	1	17	11	—
XI	−11.4	− 7.8	−10.3	− 9.8	3.0	—	—	8.2	7.2	6.7	4.1	4.3	4.3	3	1	2	0	18	16	26	1	23	33.1	6.0	5	12	12	2	18	26	—
XII	−22.9	−18.0	−21.4	−20.8	− 6.5	—	—	5.3	6.8	4.8	2.6	3.2	2.6	7	3	8	0	10	8	18	0	39	18.7	14.6	22	3	3	7	10	31	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 66° 18′ **Родчево.** $h = ?^m$ **Rodtchevo.** λ = 152° 40′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−38.7	−37.3	−38.6	−38.2	−27.0	—	—	6.2	5.6	4.3	—	—	—	10	2	1	13	10	4	2	24	27	19.5	2.6	2	21	21	6	6	31	—
II	−37.5	−32.6	−35.5	−35.2	−20.5	—	—	6.2	4.6	3.8	—	—	—	7	1	5	11	2	0	0	21	33	10.1	1.7	28	18	18	8	5	28	—
III	−32.8	−23.9	−28.6	−28.4	−12.0	—	—	5.6	5.4	2.8	—	—	—	6	2	7	9	8	6	1	21	33	7.0	2.0	1	9	9	10	7	31	—
IV	−15.9	− 8.0	−11.4	−11.8	2.5	—	—	4.3	4.1	3.5	—	—	—	16	9	3	16	3	2	5	22	14	0.9	0.9	1	1	0	12	3	28	—
V	1.5	7.5	3.7	4.2	14.6	—	—	5.6	5.6	5.8	—	—	—	25	15	5	12	9	1	0	15	6	*1.0*	0.5	1,2	3	3	3	7	4	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	7.5	7.7	7.1	—	—	—	17	14	6	7	5	4	2	12	26	57.0	14.6	10	17	0	3	19	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	7.6	6.7	5.6	—	—	—	7	5	3	8	14	3	3	13	34	19.2	4.6	24	10	1	3	9	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	8.4	7.8	6.3	—	—	—	5	6	2	8	7	6	2	17	40	10.3	2.7	2	22	19	3	16	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	7.0	8.0	5.4	—	—	—	4	1	1	5	6	2	3	41	27	19.4	3.9	25	21	21	1	11	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	6.2	7.8	6.5	—	—	—	12	1	5	9	15	3	0	28	20	21.0	4.1	17	25	24	2	3	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 63° 16′ **Нюрба** (Мархинскій улусъ). $h = ?^m$ **Nïourba** (Markhinskiï Oulus). λ = 117° 50′

Mois	7	1	9	Moy.	Max.	Min. abs.	Min. moy.	Néb. 7	1	9	Vit. 7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calme	Somme	Max.	Dates	Précipit.	*	Sereins	Couv.	Max. ≤0°	Min. ≤0°
I	−48.0	−44.9	−46.2	−46.4	−35.6	−56.2	−48.7	2.9	3.1	0.4	1.0	1.1	0.6	0	24	0	0	0	12	12	1	44	5.9	2.0	1	5	5	19	1	31	31
II	−32.1	−25.4	−29.3	−28.9	− 9.2	−51.7	−33.8	3.1	2.3	0.8	1.9	2.2	2.1	2	0	0	1	1	21	38	3	18	3.7	1.4	7	6	6	14	1	28	28
III	−29.7	−18.1	−25.7	−24.5	− 1.0	−45.2	−33.3	2.8	2.5	1.4	0.5	1.5	0.6	3	5	0	0	0	6	9	10	60	2.6	1.1	14	9	8	20	2	31	31
IV	− 9.6	− 2.2	− 8.1	− 6.6	6.0	−31.6	−14.9	5.9	6.1	4.8	2.4	3.4	1.5	3	9	7	9	4	10	9	12	27	17.2	6.4	27	9	9	4	6	17	30
V	4.4	8.9	4.7	6.0	21.5	− 9.2	− 0.6	5.6	5.3	5.6	2.4	3.0	1.3	14	23	5	1	1	8	2	18	21	21.4	8.7	9	7	7	2	7	7	18
VI	13.2	17.0	12.9	14.4	26.5	− 2.5	7.8	5.6	6.6	5.2	1.9	2.8	1.0	12	18	8	0	8	7	6	10	21	43.3	12.2	22	13	0	5	9	0	2
VII	17.2	22.6	16.6	18.8	30.5	1.5	10.2	5.8	5.9	4.8	1.7	1.6	0.8	19	18	3	2	5	7	4	5	30	25.7	8.4	6	8	0	4	6	0	0
VIII	12.3	17.8	11.5	13.9	30.5	− 5.1	6.3	5.3	5.1	5.0	1.8	2.4	1.2	10	15	16	1	4	8	6	9	24	38.5	17.8	15	8	0	5	4	0	5
IX	1.7	6.6	2.5	3.6	17.5	−13.2	− 0.7	7.8	7.9	6.8	2.0	2.2	1.5	14	9	5	0	7	7	12	12	24	38.6	6.1	19	17	5	0	16	6	16
X	− 9.8	− 5.6	− 8.6	− 8.0	3.0	−28.5	−12.7	8.3	7.6	6.5	1.9	1.9	1.7	5	9	10	5	7	12	15	6	24	13.3	3.6	22	13	13	3	17	27	31
XI	−18.1	−16.6	−17.9	−17.5	− 3.1	−34.1	−22.3	7.9	7.0	6.7	2.6	2.6	2.3	4	5	1	2	0	17	33	10	18	11.9	4.1	10	19	19	1	15	30	30
XII	−29.2	−27.5	−29.2	−28.6	−11.2	−48.7	−33.0	6.9	7.3	2.6	2.2	2.5	2.5	5	0	0	0	0	20	32	14	22	*5.3*	1.7	27	13	13	4	5	31	31
Годъ Année	−10.6	− 5.6	− 9.7	− 8.6	30.5	−56.2	−14.6	5.7	5.6	4.2	1.9	2.3	1.4	91	135	55	21	37	135	178	110	333	227.4	17.8	—	127	85	81	89	208	253

φ = 60° 25′ **Усть-Майское.** $h = ?^m$ **Oust-Maïskoe.** λ = 134° 29′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. вѣтра 7	Скор. вѣтра 1	Скор. вѣтра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки Сумма. Somme.	Осадки Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	1.2	1.5	1.5	—	—	—	2	3	4	0	0	1	2	10	62	14.5	7.8	3	3	3	20	2	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—10.3	— 0.2	— 3.2	— 4.6	7.0	—	—	3.5	3.4	4.1	—	—	—	10	2	4	8	6	8	4	9	39	22.8	8.7	28	6	5	15	6	16	—
V	2.3	8.3	4.1	4.9	16.7	—	—	4.6	5.1	5.5	—	—	—	8	5	11	21	12	0	1	2	33	6.9	6.4	2	2	1	3	5	0	—
VI	9.4	15.3	11.5	12.1	22.0	—	—	3.6	3.6	3.1	—	—	—	1	4	7	8	14	2	3	2	49	26.1	7.9	9	5	0	10	1	0	—
VII	13.8	20.1	14.9	16.3	27.0	—	—	3.7	3.4	4.1	—	—	—	1	3	2	12	5	5	1	9	55	63.2	13.2	5	13	0	11	6	0	—
VIII	8.5	16.4	11.2	12.0	26.0	—	—	5.6	4.6	4.7	—	—	—	11	4	0	5	3	8	2	2	58	38.6	6.0	24,27	12	0	6	8	0	—
IX	1.5	9.6	5.0	5.4	16.0	—	—	2.9	2.5	2.9	—	—	—	0	0	2	11	3	5	3	3	63	20.0	7.8	7	7	2	16	1	2	—
X	— 6.7	— 2.2	— 3.2	— 4.0	2.0	—	—	6.3	5.2	4.9	—	—	—	5	2	8	3	0	0	0	3	72	7.0	2.0	17	7	7	8	11	29	—
XI	—18.9	—14.7	—16.4	—16.7	— 5.0	—	—	5.8	5.4	5.2	—	—	—	3	10	8	5	1	1	2	4	56	7.3	2.0	16	5	5	9	12	30	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	4.9	4.0	3.9	—	—	—	4	13	3	0	2	0	1	6	64	3.3	1.8	30	2	2	11	5	31	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 51° 18′ **Уркачъ.** $H = 217?^m$ **Ourkatch.** λ = 62° 50′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. вѣтра 7	Скор. вѣтра 1	Скор. вѣтра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки Сумма. Somme.	Осадки Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°
I	—19.0	—16.5	—19.3	—18.3	— 8.4	—32.1	—23.9	7.5	5.2	4.4	1.3	1.7	1.2	6	1	4	4	4	3	2	3	66	1.5	1.1	27	2	2	6	8	31	31
II	—18.9	—13.9	—17.4	—16.7	0.4	—33.8	—23.1	5.8	5.8	4.4	3.7	3.6	4.3	2	2	8	5	17	8	1	0	41	4.7	2.3	16	4	4	9	10	27	28
III	—17.7	—11.1	—15.6	—14.8	— 0.8	—32.4	—20.5	4.0	2.6	1.7	3.7	4.7	3.8	13	6	15	4	5	8	4	1	36	0.9	0.5	27	2	2	17	4	31	31
IV	1.2	6.9	2.6	3.6	19.9	—20.8	— 2.9	5.3	5.6	3.4	3.4	4.1	3.2	10	1	6	3	16	4	8	2	39	13.6	7.1	20	3	0	6	5	4	22
V	14.6	21.3	14.1	16.7	29.7	1.8	8.5	3.7	4.8	2.8	1.4	3.3	1.4	12	4	15	2	4	1	4	0	51	3.4	1.3	6	4	0	6	1	0	0
VI	17.8	23.9	17.9	19.9	32.9	4.2	11.1	3.7	6.0	5.0	2.7	3.0	2.8	16	3	3	2	6	7	12	4	34	19.4	16.2	6	3	0	1	2	0	0
VII	19.5	26.3	19.9	21.9	33.3	9.2	12.9	4.5	5.9	4.4	2.7	3.4	2.3	11	6	9	0	3	7	12	2	43	2.0	2.0	9	1	0	2	5	0	0
VIII	18.5	27.5	19.9	22.0	36.3	4.2	12.1	3.6	4.9	3.7	—	—	—	4	1	4	4	11	13	16	4	4	0.0	—	—	0	0	6	2	0	0
IX	11.2	20.2	13.9	15.1	31.3	2.2	8.1	5.0	5.6	4.3	—	—	—	8	4	7	3	8	9	7	1	22	2.1	1.7	22	3	0	4	1	0	0
X	— 0.1	7.1	1.9	3.0	16.7	—15.4	— 2.5	5.8	5.5	5.0	—	—	—	4	2	0	3	15	15	17	3	15	11.8	6.1	25	5	3	7	8	3	23
XI	— 8.8	— 6.5	— 7.6	— 7.6	1.0	—22.8	—12.5	8.8	8.6	8.1	4.9	5.7	6.0	6	4	3	5	24	19	8	0	9	7.1	5.1	16	2	2	0	13	23	30
XII	—20.1	—16.3	—18.9	—18.4	— 0.7	—36.7	—23.0	5.0	3.3	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	9	4	31	31
Годъ Année	— 0.2	5.7	1.0	2.2	36.3	—36.7	— 4.6	5.2	5.3	4.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	66.5	16.2	—	29	13	73	63	150	196

φ = 48° 37′ **Иргизъ.** $H = 112?^m$ **Irgiz.** λ = 61° 16′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. вѣтра 7	Скор. вѣтра 1	Скор. вѣтра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки Сумма. Somme.	Осадки Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°
I	—17.0	—15.4	—17.2	—16.5	— 4.6	—	—	5.5	4.8	4.7	6.1	6.1	5.5	28	22	23	1	10	2	3	4	0	0.9	0.4	23	4	3	6	4	31	—
II	—14.9	—11.2	—12.9	—13.0	— 1.4	—	—	6.6	5.8	6.0	7.0	7.6	7.3	16	7	12	2	15	10	13	9	0	1.2	?	—	4	4	5	10	28	—
III	—11.8	— 8.2	—10.7	—10.2	0.2	—	—	5.0	4.2	4.9	8.6	9.8	9.2	13	15	23	5	9	12	15	1	0	1.6	1.0	27	3	2	9	6	30	—
IV	5.0	10.2	6.4	7.2	20.6	—	—	3.9	4.8	4.8	6.0	7.3	6.3	21	8	13	1	16	9	12	10	0	6.9	?	—	6	0	6	2	1	—
V	18.2	24.0	18.0	20.1	33.2	—	—	2.5	3.9	5.2	6.2	7.8	6.0	15	18	36	5	7	1	5	6	0	3.4	2.6	21	3	0	6	1	0	—
VI	21.5	27.1	21.0	23.2	33.4	—	—	2.2	4.0	3.9	5.8	8.3	4.8	26	12	10	3	6	2	16	15	0	15.3	11.0	25	6	0	8	0	0	—
VII	23.4	29.1	24.1	25.5	38.2	—	—	3.8	4.3	4.8	6.6	7.9	4.9	31	18	15	1	4	3	12	9	0	2.8	2.8	23	1	0	5	0	0	—
VIII	22.0	29.6	23.4	25.0	37.4	—	—	1.7	2.6	2.7	4.1	7.2	4.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	16	0	0	—
XI	15.5	22.6	17.4	18.5	32.3	—	—	2.9	3.6	3.7	5.5	8.3	4.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.2	2.0	4	3	0	8	0	0	—
X	4.0	9.8	6.0	6.6	19.4	—	—	3.8	4.6	4.0	7.7	8.1	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.3	2.5	22	3	1	8	2	3	—
XI	— 4.8	— 2.5	— 4.2	— 3.8	4.2	—	—	7.2	6.4	5.8	8.0	7.9	8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	5.6	22	12	6	3	8	17	—
XII	—15.7	—13.1	—13.5	—14.1	— 0.8	—	—	3.7	2.9	3.3	7.9	8.2	7.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.0	3.6	23	3	3	14	2	31	—
Годъ Année	3.8	8.5	4.8	5.7	38.2	—	—	4.1	4.3	4.5	6.6	7.9	6.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.1	11.0	—	48	19	94	35	141	—

φ = 55° 0′ **Кочубаево.** $h = 125?^m$ **Kotchoubaevo.** λ = 71° 52′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. вѣтра 7	Скор. вѣтра 1	Скор. вѣтра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки Сумма. Somme.	Осадки Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≦ 0°	Temp. Min. ≦ 0°
I	—23.9	—20.7	—22.5	—22.4	— 8.5	—	—	5.5	5.3	4.8	3.6	3.3	3.6	2	2	8	12	11	17	28	12	1	4.1	1.3	9	7	7	11	12	31	—
II	—21.3	—15.8	—19.0	—18.7	— 0.2	—	—	5.5	5.1	3.6	4.0	4.6	4.0	1	1	8	14	13	28	8	3	8	5.8	1.2	24	10	10	9	7	28	—
III	—21.0	—12.0	—17.3	—16.8	0.0	—	—	4.4	3.1	2.4	2.5	3.6	2.5	10	8	19	17	11	8	6	4	10	4.0	1.5	10	7	7	13	3	31	—
IV	— 0.4	5.3	2.1	2.3	19.7	—	—	6.1	6.2	5.7	4.3	5.2	3.5	7	3	4	4	12	27	19	7	7	28.0	9.4	27	8	4	1	7	5	—
V	9.9	16.3	10.7	12.3	30.0	—	—	5.0	6.0	5.3	3.1	4.9	2.3	28	8	3	3	10	6	7	19	9	5.5	3.5	19	3	0	6	6	0	—
VI	14.2	19.6	14.4	16.1	29.8	—	—	5.8	7.2	5.5	2.9	4.4	1.9	16	5	7	9	7	9	13	12	12	21.5	6.5	20	11	0	1	7	0	—
VII	15.5	20.4	15.7	17.2	30.4	—	—	6.8	6.9	6.2	3.4	4.5	2.3	19	6	6	6	4	6	14	21	11	133.7	49.2	5	13	0	1	9	0	—
VIII	13.3	19.7	14.4	15.8	29.6	—	—	6.1	6.0	5.0	3.4	5.5	2.5	3	0	3	3	14	15	27	16	12	29.7	10.0	15	13	0	5	8	0	—
IX	6.6	16.0	9.0	10.5	24.9	—	—	6.6	6.9	3.7	3.6	4.8	2.0	9	9	7	7	27	10	7	4	10	16.2	14.4	7	4	0	6	6	0	—
X	— 2.3	3.4	— 0.6	0.2	15.2	—	—	7.9	8.4	6.5	3.5	5.1	3.4	3	2	2	3	21	25	22	7	8	19.2	2.7	4	18	11	2	15	12	—
XI	—11.7	— 9.4	—11.0	—10.7	2.0	—	—	8.5	7.3	7.6	5.7	5.7	4.6	2	1	2	9	9	53	6	2	6	7.8	3.5	3	9	8	0	16	25	—
XII	—21.1	—18.3	—20.1	—19.8	— 3.3	—	—	6.8	7.0	6.4	2.6	3.1	2.8	6	1	9	3	11	32	8	1	22	8.0	3.0	21	9	9	4	10	31	—
Годъ Année	— 3.5	2.0	— 2.0	— 1.2	30.4	—	—	6.2	6.3	5.2	3.6	4.6	3.0	106	46	78	90	150	236	165	108	116	283.5	49.2	—	112	56	59	106	163	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишь. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≤ 0°	Temp. Min. ≤ 0°
φ = 54° 30′				Прѣсногорьковская.										h = 175 m ?									Presnogorkovskaïa.								λ = 65° 45′
I	−19.4	−16.4	−18.1	−18.0	− 5.9	—	—	6.3	7.6	5.5	3.0	3.2	2.5	0	0	4	10	18	10	18	10	23	5.0	1.0	27	12	11	6	14	31	—
II	−19.5	−15.1	−17.8	−17.5	− 0.4	—	—	5.0	4.3	3.1	4.9	4.9	5.2	0	0	3	14	16	28	8	0	15	6.9	2.5	7	8	8	13	7	28	—
III	−18.1	−11.8	−15.5	−15.1	− 3.4	—	—	4.0	2.7	2.8	3.7	4.3	2.8	6	4	13	14	9	7	7	12	21	8.1	4.0	6	5	4	14	4	31	—
IV	− 0.2	4.6	1.0	1.8	16.2	—	—	6.3	7.0	5.7	4.3	5.4	2.7	4	4	1	0	11	22	16	12	20	21.5	5.0	27	8	4	6	10	7	—
V	10.9	19.0	12.7	14.2	25.5	—	—	4.6	7.5	5.0	2.8	3.7	1.9	24	7	2	4	12	4	15	2	23	16.4	7.5	18	6	0	4	6	0	—
VI	15.2	21.0	15.7	17.3	32.0	—	—	5.3	8.8	5.6	3.8	6.9	2.1	17	5	9	7	7	4	9	15	17	87.3	44.2	15	10	0	2	11	0	—
VII	16.3	22.4	17.8	18.8	29.9	—	—	4.1	6.8	6.0	2.4	3.7	1.5	17	3	7	7	14	7	7	11	20	51.5	27.7	4	9	0	5	8	0	—
VIII	14.3	22.2	17.0	17.8	34.5	—	—	5.2	5.8	6.8	2.9	6.4	3.2	7	2	8	0	6	20	24	9	17	13.9	4.8	6	5	0	6	11	0	—
IX	9.7	17.6	12.8	13.4	29.2	—	—	6.8	6.0	6.0	3.2	4.7	2.3	8	6	2	7	18	12	12	12	13	17.2	5.7	4	11	0	5	11	0	—
X	− 0.8	3.8	0.6	1.2	14.9	—	—	7.5	7.3	7.1	2.6	3.7	1.9	6	0	4	0	14	21	21	6	21	34.8	13.0	17	14	10	2	18	9	—
XI	−11.0	− 8.0	− 9.7	− 9.6	1.5	—	—	6.4	7.5	7.5	3.9	5.8	4.7	5	0	2	1	19	28	5	5	25	16.3	4.0	20	14	13	2	14	25	—
XII	−20.3	−16.9	−19.0	−18.7	− 5.0	—	—	4.5	4.1	3.3	1.7	2.2	1.8	8	0	9	3	29	9	3	0	32	14.7	2.5	27	8	8	14	7	31	—
Годъ Année	− 1.9	3.5	− 0.2	0.5	34.5	—	—	5.5	6.3	5.4	3.3	4.6	2.7	102	31	64	67	173	172	145	94	247	293.6	44.2	—	110	58	81	121	162	—
φ = 51° 49′				Атбасаръ.										H = 290 m ?									Atbasar.								λ = 68° 22′
I	−22.0	−18.4	−20.1	−20.2	− 9.0	−37.3	−23.6	7.2	6.7	—	2.0	2.5	—	7	7	6	2	0	8	2	11	32	—	—	—	—	—	2	4	31	31
II	−19.9	−14.2	−19.7	−17.9	− 2.1	−37.6	−24.0	6.1	5.4	3.6	3.8	4.1	3.5	10	2	6	3	4	24	2	2	20	—	—	—	—	—	8	6	31	28
III	−19.7	−11.7	−16.6	−16.0	− 3.0	−36.9	−22.9	4.9	3.8	—	4.4	5.4	—	7	5	14	3	0	18	2	5	19	23.7	18.0	2	3	3	9	2	31	31
IV	− 0.7	6.0	0.5	1.9	19.2	−20.1	− 4.3	6.0	5.9	4.8	3.3	4.4	1.5	5	9	2	2	5	20	8	6	25	19.6	9.7	17	3	2	5	7	3	24
V	11.6	18.7	11.7	14.0	29.6	− 0.7	4.2	3.8	5.1	2.7	2.4	4.0	1.1	24	10	3	1	3	6	5	11	22	10.3	7.4	6	2	0	3	1	0	2
VI	15.9	21.9	15.4	17.7	31.2	− 1.0	9.2	6.3	6.4	5.8	3.9	4.5	2.6	10	12	6	5	2	6	9	18	16	17.1	4.5	16,19	9	0	2	5	0	1
VII	18.2	23.9	17.2	19.8	31.5	4.3	11.6	5.3	5.2	3.3	3.2	4.0	1.8	15	8	11	1	1	2	13	19	15	30.1	12.7	16	6	0	4	3	0	0
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 51° 57′				Чибунды.										H = 163 m ?									Tchiboundy.								λ = 77° 9′
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	17.1	5.6	27	11	11	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.3	9.8	23	6	6	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10.1	5.2	17	6	6	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	15.9	5.9	17	5	2	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.7	3.7	16	7	0	—	—	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.3	2.9	20	5	0	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	64.7	30.5	9	10	0	—	—	—	—
VIII	15.8	24.1	15.1	18.3	35.4	—	—	5.3	3.9	3.3	2.5	4.5	2.3	5	3	0	1	15	12	21	6	30	9.0	4.3	22	6	0	7	3	0	—
IX	9.6	19.0	9.8	12.8	29.8	—	—	3.9	4.4	3.0	2.1	3.5	1.8	5	4	6	7	4	11	19	1	33	3.6	2.0	7	4	0	11	5	0	—
X	− 0.7	5.4	− 0.5	1.4	17.8	—	—	5.8	6.0	4.4	2.6	4.3	2.1	1	2	1	0	10	23	13	1	42	36.1	13.6	2	10	5	6	10	8	—
XI	− 8.8	− 5.1	− 8.8	− 7.6	2.9	—	—	7.7	6.6	5.9	3.6	4.0	3.4	5	0	0	8	15	12	10	3	37	9.2	3.3	28	12	11	2	8	23	—
XII	−18.5	−14.8	−18.2	−17.2	− 1.7	—	—	8.8	7.0	6.5	1.7	2.0	2.4	2	2	3	1	7	7	15	0	56	26.1	8.2	31	10	10	0	16	31	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	221.1	30.5	—	92	51	—	—	—	—
φ = 50° 12′				Узунъ-Булакъ.										h = m ?									Ouzoun-Boulak.								λ = 79° 38′
I	−20.0	−16.8	−20.3	−19.0	− 6.4	—	—	5.5	5.2	4.4	3.7	3.1	3.1	3	0	0	5	25	22	15	1	22	4.0	1.0	7	11	10	10	10	31	—
II	−16.8	−10.9	−16.9	−14.9	0.7	—	—	6.9	6.2	5.5	4.3	4.4	3.6	3	2	0	14	15	18	12	3	17	6.5	1.4	23	9	8	7	10	27	—
III	−15.2	− 9.5	−14.7	−13.1	1.5	—	—	5.9	4.5	3.3	3.7	3.8	2.7	8	1	2	3	16	13	18	5	27	2.0	1.3	16	4	4	7	7	30	—
IV	2.1	8.0	1.7	3.9	26.5	—	—	3.5	4.3	4.5	4.3	4.1	3.2	10	2	4	9	20	17	15	7	6	15.7	9.6	28	6	2	12	6	6	—
V	9.1	15.9	7.0	10.7	31.0	—	—	4.4	4.7	3.2	2.9	4.1	1.6	10	5	1	2	6	17	15	20	17	39.4	7.9	28	11	4	8	2	0	—
VI	14.6	21.0	13.4	16.3	33.7	—	—	3.9	4.6	4.2	2.1	2.8	1.7	9	5	2	4	13	9	14	8	26	58.0	12.2	6	12	0	10	4	0	—
VII	18.3	25.6	17.3	20.4	35.2	—	—	4.3	5.1	5.5	3.2	3.6	1.9	23	4	0	0	8	16	11	10	21	50.0	15.8	9	9	0	2	6	0	—
VIII	18.0	26.5	16.9	20.5	36.0	—	—	3.2	3.8	2.9	3.0	3.3	1.2	12	1	0	2	9	22	17	7	23	8.8	3.9	19	6	0	14	2	0	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.1	3.9	1.3	1.3	0.9	14	4	1	3	7	7	9	7	36	19.0	?	?	7	0	12	4	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	6.0	6.4	6.5	2.6	3.0	3.0	5	1	3	5	21	34	11	8	3	34.8	10.0	28	8	6	9	16	—	—
XI	− 7.7	− 3.1	− 6.3	− 5.7	3.2	—	—	6.6	7.2	6.4	4.0	3.9	3.2	8	2	0	4	41	12	9	4	10	8.3	3.3	23	7	7	4	14	22	—
XII	−18.4	−13.5	−16.3	−16.1	− 0.5	—	—	6.0	6.0	6.4	2.6	3.3	3.5	13	2	1	2	27	6	5	7	30	3.7	2.5	26	5	5	5	14	31	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	5.0	5.2	4.7	3.1	3.4	2.5	118	29	14	53	208	193	151	87	238	250.2	15.8	—	95	46	100	95	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°
φ = 49° 25′	Каркаралинскъ.	H = 870 m ?	Karkaralinsk.	λ = 75° 29′																											
I	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.4	1.1	1.2	0.8	1.1	39	0	0	0	0	0	0	5	49	1.0	0.8	28	2	2	26	2	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.0	3.2	0.5	0.2	1.5	0	0	0	1	0	2	16	3	62	—	—	—	—	—	15	5	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	3.0	2.5	2.0	1.4	0.8	2.0	1	1	10	2	0	0	13	6	60	—	—	—	—	—	17	2	—	—
IV	2.3	7.5	1.6	3.8	18.0	—	—	3.3	3.8	4.3	1.7	2.2	2.2	0	7	2	2	1	2	26	8	42	20.9	7.0	9	9	5	9	2	3	—
V	9.7	14.3	8.7	10.9	28.0	—	—	4.0	4.8	4.4	0.8	2.0	1.1	16	1	11	0	0	0	12	8	45	37.6	16.0	28	13	0	4	3	0	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	4.3	4.6	3.7	1.7	1.8	1.1	1	0	0	0	3	2	37	9	38	62.6	12.0	13	16	2	9	5	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	2.4	2.2	2.7	0.6	0.7	0.8	6	0	0	0	1	0	46	0	40	40.7	8.5	7,9	12	0	16	1	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	1.5	1.6	1.5	0.9	0.9	0.9	6	0	1	0	1	0	24	0	61	8.6	4.5	8	5	0	22	0	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	3.2	2.8	2.9	0.5	0.7	1.1	2	0	0	0	0	0	36	0	52	55.9	8.0	5,6	17	0	19	7	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	4.0	3.5	3.6	2.0	2.0	2.8	8	0	0	0	0	2	45	0	38	—	—	—	—	—	14	5	—	—
XI	− 7.7	− 5.7	− 7.1	− 6.8	− 1.0	—	—	4.6	3.8	4.1	3.1	2.6	2.9	0	0	0	0	0	3	37	0	50	—	—	—	—	—	12	4	30	—
XII	−15.5	−11.8	−16.3	−14.5	− 2.0	—	—	5.1	4.4	4.1	1.3	2.9	2.2	0	0	0	0	0	0	12	0	74	—	—	—	—	—	13	10	31	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	3.3	3.2	3.1	1.3	1.5	1.6	79	9	24	5	6	11	304	39	611	—	—	—	—	—	176	46	—	—
φ = 48° 45′	Кокпекты.	h = 600 m ?	Kokpekty.	λ = 82° 22′																											
I	−26.3	−17.1	−23.0	−22.1	− 9.9	—	—	3.8	3.5	2.6	3.0	2.7	1.6	2	0	3	6	2	13	10	16	41	11.2	2.8	9	6	6	17	8	31	—
II	−21.1	−11.6	−18.3	−17.0	− 3.4	—	—	2.9	2.8	2.2	1.9	2.0	2.1	2	0	4	3	1	9	10	6	49	5.7	2.0	19	4	4	17	4	28	—
III	−10.5	− 3.4	− 9.6	− 7.8	8.1	—	—	3.7	3.4	2.9	3.6	4.1	3.9	6	6	6	5	2	8	15	16	29	16.5	10.0	2	4	4	14	5	27	—
IV	1.3	9.9	3.3	4.8	22.9	—	—	3.2	1.9	2.1	4.5	3.9	3.4	3	0	3	5	3	9	20	14	33	14.0	8.0	29	3	0	17	4	2	—
V	7.0	13.0	7.6	9.2	25.1	—	—	3.9	4.3	3.0	4.5	6.1	3.3	9	0	4	6	4	10	17	17	26	24.1	10.6	27	7	1	14	5	0	—
VI	16.3	23.1	17.3	18.9	32.2	—	—	3.3	3.7	3.7	3.3	3.7	2.7	3	0	3	9	6	12	10	5	42	29.0	10.4	12	6	0	12	6	0	—
VII	22.7	30.8	23.6	25.7	34.8	—	—	3.5	3.7	2.8	3.0	4.0	2.0	2	1	6	13	5	13	12	5	36	28.0	11.0	21	8	0	13	5	0	—
VIII	19.0	26.7	20.2	22.0	32.2	—	—	2.9	3.6	2.7	2.6	4.4	2.3	3	5	5	5	2	15	12	11	35	13.0	4.8	24	4	0	11	4	0	—
IX	10.2	21.3	11.6	14.4	26.8	—	—	3.7	3.2	3.2	3.3	3.9	2.6	2	1	5	4	6	16	17	7	32	41.6	21.0	5	5	0	15	6	0	—
X	− 1.5	10.1	1.4	3.3	15.7	—	—	5.3	4.1	4.2	2.8	3.0	2.7	4	0	4	8	2	10	12	14	39	24.2	11.4	27	7	6	13	10	1	—
XI	− 9.0	− 3.2	− 7.3	− 6.5	3.9	—	—	5.1	4.4	4.0	2.1	2.9	1.9	2	3	8	9	2	2	7	8	49	20.5	5.0	11	7	7	12	10	20	—
XII	−18.6	−12.3	−16.8	−15.9	− 4.0	—	—	3.9	3.3	3.7	3.0	2.8	3.1	2	4	7	5	2	6	6	24	37	11.3	2.8	27	6	6	12	6	31	—
Годъ Année	− 0.9	7.3	0.8	2.4	34.8	—	—	3.8	3.5	3.1	3.1	3.6	2.6	40	20	58	78	37	123	148	143	448	239.1	21.0	—	67	34	167	73	140	—
φ = 47° 56′	Сергіополь.	h = 620 m ?	Sergiopol.	λ = 80° 22′																											
I	−23.3	−17.0	−21.6	−20.6	− 3.1	—	—	5.4	5.5	4.1	3.1	4.5	3.6	20	5	4	0	5	10	4	16	29	10.0	6.2	28	8	8	12	10	31	—
II	−20.6	−13.2	−18.7	−17.5	− 2.0	—	—	4.1	3.9	3.1	3.5	5.0	4.1	16	4	7	2	6	8	2	18	21	9.1	2.5	16	9	9	14	7	28	—
III	−17.4	− 9.3	−15.4	−14.0	5.4	—	—	4.8	4.8	3.7	4.9	7.6	4.2	31	8	4	2	5	13	4	16	10	10.9	5.6	2	8	7	12	8	28	—
IV	− 0.2	9.8	3.0	4.2	23.5	—	—	5.3	3.9	2.9	4.2	5.5	4.5	25	22	5	3	5	11	4	6	9	17.4	7.6	19	5	1	11	3	3	—
V	6.5	13.6	8.1	9.4	29.3	—	—	3.4	3.0	3.0	4.1	6.2	4.6	23	27	3	1	2	8	8	13	5	35.2	8.9	15	10	4	12	2	0	—
VI	14.0	21.6	15.1	16.9	33.5	0.0	8.3	3.0	4.2	3.7	3.8	5.9	3.9	22	17	2	4	9	13	9	6	7	79.7	27.9	11	13	0	11	3	0	1
VII	17.9	26.0	19.5	21.1	35.5	7.6	12.8	3.4	4.2	2.8	4.4	6.5	2.4	21	16	4	2	7	10	8	10	14	52.4	36.5	21	9	0	12	1	0	0
VIII	14.7	26.5	18.1	19.8	37.8	2.2	9.0	1.5	2.5	2.1	1.8	6.1	2.8	16	12	4	1	3	7	10	12	26	2.4	1.4	23	3	0	19	1	0	0
IX	8.4	18.2	11.0	12.5	28.6	0.2	5.0	4.2	3.7	3.3	4.0	5.2	2.4	26	11	2	1	4	8	5	9	19	37.6	23.4	5	9	0	13	7	0	0
X	0.8	9.4	3.3	4.5	22.0	− 8.7	− 1.8	5.8	5.9	4.6	4.8	8.4	5.0	16	6	3	1	12	32	8	2	13	38.8	12.6	28	12	4	10	9	3	20
XI	− 8.1	− 2.0	− 6.0	− 5.4	7.6	−24.1	−10.6	6.9	6.9	6.3	4.8	5.9	4.9	13	4	3	3	12	19	6	3	24	42.1	12.4	16	16	11	5	16	21	28
XII	−18.0	−14.8	−18.3	−17.0	− 2.0	−30.0	−21.6	4.6	3.8	2.6	5.1	5.5	6.1	37	7	2	0	2	4	3	10	15	14.8	4.8	27	14	11	7	3	31	31
Годъ Année	− 2.1	5.7	− 0.2	1.1	37.8	—	—	4.4	4.4	3.5	4.0	6.0	4.0	266	139	43	20	72	143	71	121	192	350.4	36.5	—	116	55	138	70	145	—
φ = 46° 44′	Бахты.	h = 340 m ?	Bakhty.	λ = 82° 48′																											
I	−20.6	−10.4	−18.4	−16.5	− 0.8	—	—	4.4	3.5	3.0	0.1	0.4	0.5	0	0	7	0	0	0	2	0	82	70.1	2.2	28	6	6	14	6	31	—
II	− 9.7	− 3.2	− 8.4	− 7.1	1.3	—	—	5.0	4.1	2.9	0.6	0.9	0.3	0	0	15	0	0	0	0	0	69	2.0	1.2	11	2	2	12	7	23	—
III	−11.2	− 1.6	− 8.6	− 7.1	6.8	—	—	5.7	4.7	2.5	0.6	0.5	0.1	0	1	6	0	0	0	3	1	81	5.8	1.2	16,31	6	5	12	7	21	—
IV	5.3	14.5	6.3	8.7	29.3	—	—	5.0	4.7	2.9	1.1	1.5	1.0	0	1	8	0	0	2	6	0	66	2.4	1.2	1	5	1	9	5	0	—
V	9.3	19.4	9.8	12.8	30.7	—	—	3.0	3.8	1.9	0.7	2.7	0.5	0	1	2	0	0	1	14	0	69	9.5	9.5	15	1	1	14	2	0	—
VI	19.1	27.6	18.1	21.6	39.0	—	—	3.7	4.1	2.5	1.0	1.5	0.4	1	2	3	0	0	0	8	0	68	3.5	3.5	18	1	0	10	1	0	—
VII	22.6	30.7	23.1	25.5	39.0	—	—	4.1	4.0	2.5	0.5	3.6	1.0	2	4	4	3	5	5	9	7	51	4.4	1.7	15	6	0	11	2	0	—
VIII	18.1	30.1	20.4	22.9	40.2	—	—	2.7	2.8	2.3	1.3	3.1	1.1	4	7	5	3	1	3	12	9	40	3.2	2.0	26	3	0	9	2	0	—
IX	12.6	22.5	13.4	16.2	30.5	—	—	2.2	2.9	1.7	1.8	4.2	1.7	1	4	13	1	0	5	10	4	52	21.5	7.6	6	6	0	18	2	0	—
X	2.2	13.5	5.1	6.9	26.0	—	—	4.8	5.5	4.0	0.6	1.5	1.7	0	0	12	0	0	1	13	1	66	8.3	2.0	27	8	2	12	9	1	—
XI	− 3.0	2.9	− 0.9	− 0.3	9.2	—	—	6.3	6.6	5.4	0.5	1.0	0.5	0	5	6	0	0	0	7	0	72	22.7	13.5	11	9	5	6	13	7	—
XII	−10.3	− 4.8	− 8.8	− 8.0	2.5	—	—	5.1	4.6	3.2	0.6	1.4	0.8	0	0	11	0	0	0	0	0	82	2.0	0.8	1	4	4	11	10	25	—
Годъ Année	2.9	11.8	4.3	6.3	40.2	—	—	4.3	4.3	2.9	0.8	1.9	0.8	8	25	92	7	6	17	84	22	798	155.4	13.5	—	57	26	138	66	108	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	✱	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Max. ≦0°	Темп.-Min. ≦0°
φ = 45° 16′ **Арасанъ.** h = 980ᵐ? **Arasan.** λ = 79° 26′																															
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	−8.7	−0.8	−8.4	−6.0	10.0	—	—	4.8	5.2	3.7	1.0	1.9	1.2	0	4	10	16	7	9	5	0	41	19.3	6.3	15	9	8	11	9	20	—
IV	4.4	12.0	3.6	6.7	25.5	—	—	5.4	6.4	4.7	1.4	3.9	1.3	2	17	7	13	4	4	7	0	31	63.4	24.7	9	8	5	4	9	2	—
V	11.3	15.6	7.8	11.6	29.5	—	—	3.7	6.9	4.2	1.6	4.5	1.9	11	23	5	4	4	2	3	1	40	41.0	13.4	15	7	2	7	6	0	—
VI	16.2	21.0	13.4	16.9	27.5	—	—	5.4	6.7	4.0	0.7	3.4	0.7	1	6	8	24	6	2	4	1	35	38.6	10.0	18	8	0	9	10	0	—
VII	20.8	26.4	17.0	21.4	34.5	—	—	5.2	6.8	4.3	0.4	2.6	0.8	4	2	8	7	9	4	5	0	54	145.4	54.0	24	12	0	7	11	0	—
VIII	17.1	25.1	14.3	18.8	35.5	2.0	8.3	2.9	3.3	2.1	0.5	3.2	0.8	4	9	4	7	4	2	10	1	49	6.5	6.5	4	1	0	16	3	0	0
IX	11.9	20.6	9.7	14.1	27.5	−1.5	5.0	4.1	4.3	2.9	0.5	3.1	1.0	4	6	5	9	6	12	6	1	41	38.2	11.5	6	8	0	15	7	0	3
X	2.2	12.9	2.4	5.8	22.5	−9.1	−2.4	4.0	5.6	4.0	1.1	4.0	2.2	0	7	2	23	5	12	13	2	29	45.4	11.5	27	8	3	12	10	0	22
XI	−3.6	3.6	−2.6	−0.9	12.0	−22.1	−6.8	7.9	8.4	4.7	1.1	1.5	1.4	0	0	1	21	6	11	4	0	41	66.5	12.9	11	12	8	2	11	5	27
XII	−11.7	−3.6	−11.0	−8.8	2.0	−22.6	−15.4	5.7	5.9	3.7	1.0	0.8	0.4	0	0	0	14	4	5	0	0	65	19.7	7.0	15	7	7	9	8	25	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 42° 51′ **Большой Токмакъ** (Семирѣченской обл.). h = 760ᵐ? **Bolchoï Tokmak** (prov. Semiretchïe). λ = 75° 22′																															
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.8	3.3	3	10	9	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	7.9	14.6	8.0	10.2	27.0	—	—	6.3	6.8	6.0	0.3	1.4	0.2	0	3	4	0	0	0	10	2	49	81.5	26.6	10	7	1	3	8	0	—
V	—	19.4	12.4	—	32.0	—	—	4.3	4.2	4.1	2.1	2.1	1.0	1	5	15	1	0	0	23	8	38	62.7	21.9	10	12	0	11	4	0	—
VI	—	24.7	16.9	—	31.5	—	—	3.8	3.8	3.0	2.3	1.5	1.3	2	6	15	1	1	0	13	7	34	31.6	10.8	17	5	0	9	1	0	—
VII	22.3	28.9	20.7	24.0	34.5	—	—	3.6	3.9	3.9	1.8	1.2	1.2	4	6	11	1	0	0	12	11	39	6.4	3.0	18	5	0	9	3	0	—
VIII	19.5	26.3	17.3	21.0	34.0	—	—	2.3	1.5	2.0	0.9	0.3	0.6	0	3	13	0	0	0	3	2	51	8.8	8.8	3	1	0	15	2	0	—
IX	14.2	22.4	14.1	16.9	27.0	—	—	3.1	2.5	3.0	1.1	0.7	0.5	0	3	13	0	0	0	7	1	66	27.7	17.0	6	7	0	16	2	0	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 58° 50′ **Нарымъ.** H = 70ᵐ? **Narym.** λ = 81° 39′																															
I	−27.2	−24.3	−26.2	−25.9	−7.2	−45.5	−30.4	5.5	5.2	4.8	2.9	3.0	3.1	3	2	3	8	9	18	19	15	16	17.1	3.8	5	11	11	8	9	31	31
II	−22.0	−16.0	−18.7	−18.9	−3.1	−38.0	−24.2	5.4	5.3	4.9	2.9	2.8	2.8	1	2	9	22	10	8	7	1	24	11.5	2.1	18	11	11	8	7	28	28
III	−19.9	−7.4	−14.3	−13.9	5.3	−35.5	−21.9	2.7	2.2	2.6	0.8	1.4	1.0	2	0	12	5	9	7	7	0	51	0.9	0.5	3	3	3	16	1	26	31
IV	−4.3	1.0	−2.6	−2.0	8.9	−23.6	−7.7	6.2	6.8	6.1	2.4	2.5	2.6	11	0	2	9	12	6	16	13	21	14.9	2.0	3, 25	13	11	6	15	10	28
V	3.9	7.2	4.9	5.3	16.0	−5.5	1.1	6.3	6.7	6.0	2.6	3.2	2.5	12	0	3	6	3	0	13	30	26	8.9	1.5	15	10	5	5	17	1	13
VI	14.9	18.8	15.5	16.4	29.1	2.0	11.5	4.6	6.2	5.5	2.3	2.5	1.7	11	4	2	4	4	3	10	15	37	24.2	8.0	21	10	0	3	3	0	0
VII	17.4	22.0	18.0	19.1	30.9	8.3	14.5	5.1	6.0	5.4	2.2	2.8	1.7	6	8	14	2	8	8	14	3	30	30.9	4.1	27	13	0	4	5	0	0
VIII	13.5	17.1	14.4	15.0	28.1	5.2	11.3	6.6	7.2	7.4	2.5	3.3	2.5	3	1	6	9	7	14	25	10	18	54.2	7.1	12	19	0	1	11	0	0
IX	6.0	12.4	8.9	9.1	22.5	−1.2	4.5	7.0	6.5	6.0	1.6	2.8	1.5	6	7	1	6	18	11	10	5	26	9.8	3.3	7	7	0	2	8	0	3
X	−2.8	0.6	−2.1	−1.4	11.5	−16.0	−4.6	7.9	8.2	7.4	2.5	3.5	2.9	2	0	6	8	18	21	15	11	12	41.2	7.1	8	21	17	0	15	14	21
XI	−12.5	−10.1	−11.4	−11.3	0.9	−29.8	−15.5	7.1	7.5	6.4	3.5	3.5	3.1	2	0	5	11	38	12	6	3	13	23.2	3.2	17	16	16	2	16	29	30
XII	−20.5	−19.3	−19.4	−19.7	−3.7	−39.5	−23.8	7.1	6.6	6.3	1.4	2.0	2.1	0	0	5	15	15	2	17	6	33	19.9	2.6	31	18	18	4	13	31	31
Годъ Année	−4.5	0.2	−2.8	−2.4	30.9	−45.5	−7.1	6.0	6.2	5.7	2.3	2.8	2.3	59	24	68	105	151	110	159	112	307	256.7	8.0	—	152	92	59	120	170	216
φ = 55° 21′ **Колывань.** h = 150ᵐ? (I—VII), 165? (IX—XII) **Kolyvan.** λ = 82° 45′																															
I	−24.1	−20.5	−22.6	−22.4	−9.0	—	—	5.7	4.8	4.3	2.1	2.3	2.0	4	5	0	10	21	29	10	4	10	16.5	2.5	8	11	11	13	12	31	—
II	−18.7	−13.8	−16.4	−16.3	−2.5	—	—	5.7	5.8	5.9	2.6	3.5	3.9	4	11	0	2	13	37	7	6	4	8.2	2.3	28	7	7	6	8	28	—
III	−18.0	−9.2	−13.1	−13.4	3.0	—	—	2.5	2.6	2.1	1.3	2.2	1.4	31	9	1	7	6	19	4	7	9	9.2	6.2	2	4	4	18	1	29	—
IV	−1.4	3.7	0.9	1.1	20.5	—	—	4.0	4.5	4.9	2.6	2.9	2.6	12	2	1	5	8	50	7	2	3	39.5	11.0	21	11	7	5	1	9	—
V	5.2	10.6	7.2	7.7	21.5	—	—	4.7	4.7	6.4	1.8	2.4	1.8	17	3	0	1	7	16	14	29	6	47.9	7.0	12	15	5	7	8	1	—
VI	14.0	19.9	16.7	16.9	32.0	—	—	3.8	4.6	4.2	1.5	2.8	1.3	3	1	0	0	5	30	10	24	17	57.7	22.8	5	9	0	8	2	0	—
VII	17.4	23.5	18.1	19.7	33.0	—	—	2.6	3.3	3.5	1.7	2.6	1.1	11	21	6	0	8	18	5	11	13	35.7	17.6	16	3	0	12	0	0	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	−0.7	3.9	0.2	1.1	19.9	—	—	7.7	7.6	7.8	4.8	5.9	5.5	2	4	5	3	24	38	14	1	2	36.0	10.6	28	17	11	1	16	10	—
XI	−10.7	−8.1	−10.5	−9.8	1.5	—	—	8.1	7.1	6.3	4.2	5.7	6.1	0	2	4	3	32	32	3	2	12	11.3	6.2	3	7	6	4	17	28	—
XII	−19.6	−17.0	−18.7	−18.4	−2.5	—	—	9.2	7.7	7.9	5.2	4.7	4.8	5	4	0	1	36	31	6	3	7	16.6	8.0	30	17	17	1	21	31	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 55° 8′ **Больше-Никольскій пріискъ.** $H = 600^{m}$? **Bolche-Nikolskiĭ Priisk.** λ = 87° 30′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишь. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Темп. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	−24.0	−5.6	−15.5	−15.0	10.9	—	—	3.2	4.2	1.8	—	—	—	2	6	0	1	1	17	0	1	65	5.1	2.0	2	11	11	14	1	25	—
IV	−4.6	3.5	−2.5	−1.2	17.5	—	—	7.3	8.5	6.1	—	—	—	1	4	0	0	20	32	0	0	33	40.8	10.6	28	19	17	2	13	9	—
V	2.3	6.3	2.2	3.6	16.0	—	—	8.0	8.9	7.2	—	—	—	4	2	0	0	8	23	2	1	53	79.2	13.4	16	25	14	1	18	2	—
VI	13.2	18.0	10.6	13.9	29.4	—	—	7.2	8.5	4.6	—	—	—	4	2	0	2	5	24	1	2	50	84.2	16.8	21	17	0	3	10	0	—
VII	15.7	21.2	13.9	16.9	30.7	—	—	5.1	7.1	4.4	—	—	—	0	13	0	0	1	19	0	4	56	62.1	24.2	15	13	0	6	9	0	—
VIII	12.6	17.1	12.0	13.9	26.9	—	—	7.7	8.1	8.2	—	—	—	1	3	0	1	4	38	1	1	44	156.3	35.1	17	24	0	3	20	0	—
IX	3.3	12.0	4.9	6.7	19.3	—	—	5.4	5.6	4.5	—	—	—	2	1	1	0	3	10	1	2	70	71.2	20.0	27	15	0	9	8	0	—
X	−1.7	1.3	−0.9	−0.4	15.6	—	—	9.6	9.0	8.2	—	—	—	0	1	0	1	25	34	2	0	30	105.4	34.5	3	23	19	0	23	12	—
XI	−11.5	−5.8	−9.7	−9.0	0.8	—	—	6.5	7.1	6.6	—	—	—	0	1	0	4	27	16	0	0	42	43.9	10.4	4	16	16	5	14	27	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 54° 59′ **Обь** (Кривощеково). $H = 117.0^{m}$ **Ob** (Krivochtchekovo). λ = 83° 0′

I	−26.4	−22.0	−24.6	−24.3	−9.2	−51.1	−29.3	8.7	6.0	6.2	2.9	3.5	3.4	3	0	0	27	16	13	12	8	14	21.6	2.9	6	18	18	2	16	31	31
II	−19.6	−13.4	−18.3	−17.1	−1.5	−38.1	−24.1	8.3	4.9	5.0	2.8	4.1	3.0	2	1	6	20	22	9	4	3	17	10.5	2.2	23	13	13	1	9	28	28
III	−22.4	−8.5	−16.4	−15.8	3.0	−36.2	−25.2	6.2	3.5	3.2	1.5	1.7	1.1	8	10	2	16	10	6	1	1	39	7.2	1.8	11	9	9	10	5	29	31
IV	−0.7	4.1	0.8	1.4	19.4	−15.0	−2.9	7.0	7.5	6.6	3.6	4.4	3.1	7	5	2	12	23	18	6	4	10	44.4	21.1	21	11	4	5	13	8	21
V	5.4	10.8	7.4	7.9	24.1	−3.4	2.3	6.6	8.2	8.0	1.9	2.5	1.3	17	5	1	6	8	5	7	17	27	78.9	13.6	26	18	4	3	18	0	12
VI	15.0	20.6	16.1	17.2	30.2	1.9	11.4	8.4	8.7	8.4	1.1	3.1	1.2	3	7	4	9	15	10	12	8	22	54.8	10.3	21	17	0	0	19	0	0
VII	18.9	23.8	18.5	20.4	33.4	4.3	13.1	5.8	7.4	6.1	1.7	3.6	1.7	16	15	10	10	9	9	5	6	12	37.3	16.4	14	6	0	2	10	0	0
VIII	13.8	19.8	15.0	16.2	29.0	4.0	10.7	7.7	8.2	6.0	2.9	5.2	1.9	1	2	1	11	15	26	16	7	14	46.2	8.0	17	15	0	2	15	0	0
IX	6.8	15.3	9.4	10.5	21.3	−4.0	4.4	8.2	7.3	5.8	1.8	4.0	2.7	12	7	5	8	7	15	5	8	23	11.2	4.8	27	8	0	1	15	0	6
X	−0.5	3.9	0.6	1.3	15.1	−14.7	−2.5	9.3	9.4	8.7	4.0	5.8	5.0	1	0	1	4	19	35	12	5	16	33.7	8.5	28	15	7	0	27	11	17
XI	−10.8	−7.9	−10.0	−9.6	2.0	−33.1	−13.7	9.1	8.0	6.9	4.1	6.0	4.2	1	0	0	26	26	21	5	1	10	31.5	7.3	4	16	13	0	18	28	30
XII	−19.5	−17.4	−18.9	−18.6	−1.3	−43.8	−23.5	9.6	8.8	8.0	3.5	3.3	3.2	4	0	0	24	17	17	6	3	22	14.4	3.6	4	23	22	0	22	31	31
Годъ Année	−3.3	2.4	−1.7	−0.9	33.4	−51.1	−6.6	7.9	7.3	6.6	2.6	3.8	2.6	75	52	32	173	187	184	91	71	226	391.7	21.1	—	169	90	26	187	166	207

φ = 54° 15′ **Салаиръ.** $h = 355^{m}$? **Salair.** λ = 85° 47′

I	−21.9	−17.8	−21.0	−20.2	−5.0	−45.5	−26.2	6.0	5.2	4.9	3.6	4.0	3.4	2	0	0	1	39	9	2	0	40	—	—	—	—	—	10	14	31	31
II	−16.8	−10.2	−14.7	−13.9	1.0	−39.5	−19.9	5.6	5.0	4.6	3.2	3.2	3.2	0	0	0	0	34	2	1	0	47	—	—	—	—	—	10	11	26	28
III	−17.2	−8.6	−14.4	−13.4	4.5	−29.3	−21.2	2.3	3.0	2.6	0.8	1.4	1.7	7	0	0	0	17	1	4	2	62	—	—	—	—	—	16	3	27	31
IV	−0.8	4.2	0.4	1.3	22.0	−20.2	−5.1	6.4	5.9	4.6	4.4	3.7	2.8	5	1	1	0	39	10	1	2	30	14.6	6.4	28	10	5	4	8	9	26
V	4.4	8.9	6.4	6.6	23.0	−5.5	0.8	6.7	7.7	8.2	1.8	3.2	1.1	11	3	4	2	16	5	2	6	44	90.1	18.4	28	16	7	1	16	0	16
VI	14.2	19.6	15.5	16.4	30.5	2.0	9.5	6.3	6.5	6.2	1.9	3.0	1.3	2	0	5	4	26	4	1	2	46	82.1	22.1	22	14	0	2	8	0	0
VII	17.2	23.1	—	—	31.0	4.5	11.4	4.5	6.0	5.8	1.4	2.1	0.7	6	2	2	1	17	2	0	2	61	67.8	19.0	15	11	0	5	5	0	0
VIII	13.7	20.0	—	—	28.0	3.5	9.7	5.9	5.8	6.4	2.3	3.1	1.4	0	0	2	2	36	3	3	0	47	53.7	9.8	27	13	0	4	11	0	0
IX	6.6	14.7	—	—	22.0	−3.0	2.9	4.7	5.4	4.1	1.9	2.1	1.0	2	0	2	0	24	4	1	0	57	41.3	10.5	1	10	0	6	6	0	9
X	0.9	2.9	0.7	0.9	16.5	−19.1	−3.7	7.9	8.4	8.1	3.9	4.8	4.5	1	1	2	0	50	9	1	2	27	79.5	33.6	3	11	7	2	20	9	26
XI	−9.1	−7.4	−9.3	−8.6	1.0	−29.3	−14.8	7.5	6.3	6.1	5.8	5.3	4.8	1	1	0	3	49	3	0	0	32	—	—	—	—	—	3	11	29	30
XII	−17.4	−16.0	−16.9	−16.8	−5.0	−37.9	−22.2	8.1	7.5	7.2	3.5	4.1	2.5	4	0	0	0	46	3	0	1	38	—	—	—	—	—	3	19	31	31
Годъ Année	−2.2	2.8	—	—	31.0	−45.5	6.6	6.0	6.1	5.7	2.9	3.3	2.4	41	8	18	13	393	55	16	17	531	—	—	—	—	—	66	132	162	228

φ = 53° 46′ **Кузнецкъ** (Томской губ.). $h = ^{m}$? **Kouznetsk** (gouv. Tomsk). λ = 87° 12′

I	−21.3	−15.6	−19.9	−18.9	−7.5	—	—	5.7	4.7	4.6	1.6	1.3	1.4	7	11	5	32	27	1	0	6	4	—	—	—	—	—	11	11	31	31
II	—	—	—	—	—	—	—	4.5	2.6	1.3	1.1	1.1	1.1	11	28	7	17	7	2	0	10	2	—	—	—	—	—	15	1	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.3	4.9	1.2	1.5	1.1	8	28	15	16	3	4	9	7	3	50.9	18.9	29	8	0	8	7	—	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	3.9	4.4	4.4	1.0	0.7	1.0	5	7	7	38	15	1	1	3	13	78.1	27.6	12	8	0	14	9	0	0
VII	16.1	23.7	18.9	19.6	34.0	7.5	13.3	5.5	5.5	5.5	1.5	1.9	1.7	17	3	3	4	4	6	7	10	39	48.7	11.3	20	11	0	3	5	0	0
VIII	13.4	19.6	15.0	16.0	26.7	6.4	11.1	7.2	7.0	6.3	2.0	3.5	1.8	8	6	2	2	2	13	23	18	18	66.0	18.9	20	19	0	0	12	0	0
IX	5.3	14.6	8.7	9.5	20.4	−2.5	3.7	6.9	4.5	4.1	2.5	3.1	1.7	20	14	2	1	2	8	15	12	16	76.0	17.9	7	14	0	5	6	0	8
X	0.1	5.2	1.3	2.2	20.2	−15.5	−1.8	8.1	7.8	6.8	4.0	4.5	2.9	18	12	1	0	1	24	25	9	3	61.0	10.4	26	19	14	1	17	6	19
XI	−9.6	−5.3	−9.1	−8.0	3.5	−26.1	−12.8	7.3	7.6	5.7	3.8	3.8	2.0	14	12	2	1	4	16	9	11	20	28.1	7.1	4	12	12	1	13	25	30
XII	−18.4	−15.4	−18.2	−17.3	−2.1	−42.4	−22.0	8.4	7.6	6.9	2.9	2.8	2.4	15	11	2	0	6	17	9	24	9	39.1	6.9	4	18	18	3	18	31	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 53° 16′ Тюменцевское. h = 200^m? Tïoumentsevskoe. λ = 83° 33′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°
I	—24.8	—19.6	—23.9	—22.8	— 9.5	—	—	5.2	5.2	4.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.5	2.3	27	14	14	12	11	31	—
II	—19.7	—12.0	—17.6	—16.4	— 0.6	—	—	4.6	4.8	5.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.5	4.0	18	10	10	11	9	28	—
III	—	— 8.2	—16.7	—	4.0	—	—	4.9	3.4	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.7	3.5	2	9	9	12	5	29	—
IV	1.9	6.4	1.5	3.3	22.2	—	—	6.5	6.3	5.8	3.6	4.7	2.7	5	2	3	5	16	29	7	9	14	34.1	11.4	21	11	5	4	13	4	—
V	8.9	13.4	8.5	10.3	29.9	—	—	6.5	6.5	6.4	2.5	3.1	1.2	14	5	1	4	5	14	9	18	23	42.9	12.4	16	13	2	3	12	0	—
VI	15.8	21.9	15.3	17.7	30.6	—	—	5.4	6.1	4.6	2.1	3.5	1.0	5	6	2	9	9	20	3	11	25	73.4	20.8	22	11	0	5	4	0	—
VII	18.5	24.9	17.8	20.4	34.9	—	—	4.1	5.6	4.0	2.4	3.7	1.1	17	19	5	5	12	12	0	5	18	50.1	10.6	14	9	0	7	4	0	—
VIII	14.8	21.5	14.4	16.9	30.8	—	—	5.1	7.4	3.9	1.5	3.5	1.1	8	5	1	4	12	23	4	5	31	44.5	9.5	27	11	0	1	3	0	—
IX	6.9	16.8	9.0	10.9	22.3	—	—	5.0	4.3	3.1	1.7	2.8	1.1	9	9	7	4	7	12	6	3	33	19.3	8.7	7	6	0	9	4	0	—
X	— 0.5	5.6	0.4	1.8	16.5	—	—	7.4	6.1	6.3	2.3	3.9	2.4	4	4	4	5	27	17	7	1	24	95.5	17.4	28	16	11	4	13	6	—
XI	— 8.5	— 4.7	— 8.3	— 7.2	2.5	—	—	9.1	7.7	6.6	4.5	3.9	3.0	5	3	8	9	30	15	1	3	16	20.2	7.4	3	14	14	1	19	22	—
XII	—19.1	—15.3	—18.0	—17.5	— 1.0	—	—	8.7	7.9	6.0	2.2	2.6	2.2	7	5	2	4	12	28	3	3	29	11.8	2.9	26	15	14	2	17	31	—
Годъ Année	—	4.2	— 1.5	—	34.9	—	—	6.0	5.9	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	426.5	20.8	—	139	79	71	114	151	—

φ = 53° 8′ Бурлинскія Озера. h = 150^m? Bourlinskiïa Ozera. λ = 78° 27′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°
I	—24.6	—21.6	—24.1	—23.4	— 9.8	—44.8	—27.7	5.7	4.9	4.4	5.9	6.7	6.4	8	1	19	4	5	10	27	10	9	1.9	0.4	10	11	10	12	12	31	31
II	—21.2	—16.1	—19.0	—18.8	— 2.7	—36.0	—24.1	4.9	4.5	4.4	7.9	7.4	7.1	7	6	10	14	6	17	12	4	8	2.2	0.9	15	6	6	10	7	28	28
III	—20.5	—12.9	—17.7	—17.0	— 3.1	—33.1	—22.9	5.0	3.6	1.1	6.4	5.8	5.3	12	14	11	11	8	6	10	5	16	2.2	1.0	2	3	3	15	3	31	31
IV	— 0.1	5.2	1.6	2.2	21.2	—15.9	— 2.5	6.4	7.0	5.1	6.5	9.8	7.1	11	3	7	4	7	21	22	12	3	22.3	10.2	21	8	3	1	8	5	20
V	7.8	13.9	8.6	10.1	29.2	— 3.1	4.1	7.2	7.9	6.6	5.2	7.2	5.6	32	12	1	6	7	7	8	16	4	22.5	4.9	14	10	2	2	15	0	6
VI	14.9	21.2	16.6	17.6	31.1	2.8	10.9	6.3	7.7	6.8	4.8	6.4	4.2	25	9	7	7	4	6	17	7	8	37.0	8.9	20	12	0	1	13	0	0
VII	18.1	24.3	18.7	20.4	34.0	6.0	13.1	5.1	6.4	5.3	4.3	6.5	3.8	28	16	5	8	4	6	14	6	6	52.9	13.1	8	12	0	5	8	0	0
VIII	14.6	22.4	15.7	17.6	32.4	2.9	10.3	7.1	6.4	3.7	3.7	8.1	3.5	15	5	3	6	3	7	25	17	12	33.4	13.3	31	10	0	2	3	0	0
IX	7.7	16.5	9.8	11.3	26.5	0.2	4.9	6.2	6.0	3.9	4.8	6.9	5.3	20	10	8	8	7	8	13	10	6	15.8	7.2	7	11	0	10	9	0	0
X	— 1.0	4.7	0.3	1.3	16.7	—15.8	— 3.1	8.2	7.1	6.5	4.7	7.5	5.6	5	4	5	1	3	30	28	9	8	44.3	9.0	26	16	12	2	17	7	20
XI	— 9.1	— 6.4	— 9.2	— 8.2	1.9	—28.9	—13.1	8.3	7.8	5.7	8.5	8.1	8.8	6	3	9	12	10	26	17	3	4	20.0	14.9	5	9	8	1	15	28	30
XII	—19.4	—16.8	—18.8	—18.3	— 2.3	—39.8	—23.6	8.2	8.9	5.6	4.7	4.6	5.6	12	6	5	2	10	17	17	7	17	5.5	1.8	22	13	13	0	15	31	31
Годъ Année	— 2.7	2.9	— 1.5	— 0.4	34.0	—44.8	— 6.1	6.6	6.5	4.9	5.6	7.1	5.7	181	89	90	83	74	161	210	106	101	260.0	14.9	—	121	57	61	125	161	197

φ = 52° 48′ Спасская Резиденція. H = 500^m? Spasskaïa Rezidentsiïa. λ = 87° 50′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°
I	*—25.1*	*—18.1*	*—22.5*	*—21.9*	—10.5	—	—	*5.9*	*5.1*	*5.2*	*0.8*	*1.1*	*0.6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1*	*6*	*4*	*0*	*53*	*24.0*	?	—	?	?	*5*	*10*	31	—
II	—22.2	— 8.8	—16.2	—15.7	0.5	—	—	3.4	2.9	2.4	0.7	1.7	0.3	1	7	0	0	0	5	3	0	62	10.8	3.9	19	8	8	*16*	*4*	27	—
III	—19.5	— 5.2	—12.3	—12.3	7.5	—	—	4.7	4.5	3.9	0.3	1.1	0.8	4	7	0	1	0	2	2	0	77	15.0	3.6	2	10	9	11	8	27	—
IV	— 3.7	4.9	— 1.4	— 0.1	*18.0*	—	—	6.8	7.4	4.9	0.6	3.2	0.5	2	1	0	0	2	9	8	4	56	58.7	19.4	29	14	9	*2*	7	6	—
V	1.8	8.6	3.5	4.6	18.3	—	—	7.6	8.6	7.1	0.5	2.9	0.3	2	3	2	0	1	9	5	5	65	81.4	11.3	26	19	7	4	19	0	—
VI	*11.5*	*19.0*	*12.8*	*14.4*	30.0	—	—	*6.7*	*7.4*	*6.9*	*0.9*	*1.3*	*0.3*	*2*	*4*	*1*	*1*	*1*	*5*	*2*	*0*	*51*	*100.5*	19.0	29	*17*	0	*3*	*12*	0	—
VII	*14.1*	*23.1*	*15.3*	*17.5*	*31.0*	—	—	*4.8*	*6.9*	*5.8*	*0.7*	*1.4*	*0.4*	*2*	*5*	*4*	*0*	*1*	*2*	*0*	*2*	*51*	83.4	?	—	?	0	*6*	*10*	0	—
VIII	10.7	18.7	11.6	13.7	28.8	—	—	6.9	6.8	6.1	0.3	2.4	0.1	3	2	1	1	3	7	6	1	67	130.4	35.0	12	24	0	2	10	0	—
IX	3.2	14.2	5.8	7.7	21.5	—	—	4.6	5.3	3.7	0.3	0.9	0.0	1	2	1	0	1	2	2	0	73	115.6	31.0	1	*16*	0	8	6	0	—
X	— 2.6	4.2	— 1.3	— 0.1	*18.0*	—	—	7.3	7.3	6.1	1.2	2.4	0.4	1	2	0	0	4	10	7	0	62	*99.5*	18.4	22	*21*	14	4	14	10	—
XI	—12.9	— 5.8	—10.1	— 9.6	3.0	—	—	5.9	5.5	6.4	0.1	0.6	0.1	0	0	0	0	3	3	1	0	81	39.7	11.6	4	11	11	*6*	13	27	—
XII	—19.7	—14.3	—18.6	—17.5	— 3.9	—	—	3.4	3.2	4.8	0.0	0.5	0.0	0	0	0	0	0	2	0	0	91	42.8	10.7	22	13	13	16	9	31	—
Годъ Année	— 5.4	3.4	— 2.8	— 1.6	*31.0*	—	—	5.7	5.9	5.3	0.5	1.6	0.3	18	33	9	3	17	62	40	12	789	801.8	35.0	—	?	?	83	122	159	—

φ = 52° 32′ Бійскъ. h = 250^m? Biïsk. λ = 85° 16′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°
I	—22.2	—17.7	—20.5	—20.1	— 7.3	—	—	5.5	5.5	4.2	1.5	1.6	1.0	2	1	13	0	1	33	1	1	41	18.1	3.1	1	15	15	12	10	31	—
II	—18.4	—11.7	—15.1	—15.1	— 1.0	—	—	5.2	3.4	3.6	0.7	1.1	0.6	0	0	9	0	3	13	1	0	58	14.8	8.4	19	8	8	8	5	28	—
III	—17.3	— 8.0	—14.4	—13.2	1.4	—	—	4.4	4.5	4.8	0.6	1.5	0.9	0	7	9	0	0	15	0	0	62	29.1	11.4	2	10	9	11	7	29	—
IV	0.0	7.4	2.9	3.4	25.1	—	—	5.3	5.4	4.5	2.1	3.1	1.4	4	1	0	2	0	43	1	0	39	33.4	14.2	18	10	3	3	5	6	—
V	6.9	12.5	8.2	9.2	23.6	—	—	7.7	7.0	6.3	0.9	1.8	1.3	10	2	2	0	1	22	1	5	50	100.6	12.6	30	20	4	3	14	0	—
VI	14.9	22.3	16.3	17.8	30.7	—	—	6.7	5.7	5.6	0.9	2.0	0.2	0	2	1	1	2	19	3	0	62	48.6	11.0	23	16	0	2	5	0	—
VII	18.9	24.9	19.8	21.2	33.4	—	—	4.6	5.8	5.5	*1.2*	*2.5*	*1.3*	*0*	*6*	*11*	*0*	*1*	*11*	*0*	*3*	*31*	58.6	15.1	31	12	0	3	3	0	—
VIII	14.6	20.5	15.7	16.9	29.2	—	—	5.8	6.1	5.1	0.9	2.2	0.5	1	4	0	6	2	22	1	0	57	72.1	14.3	11	14	0	2	5	0	—
IX	8.6	15.7	10.9	11.7	23.5	—	—	4.9	4.5	3.9	0.9	1.6	0.5	1	10	13	0	1	10	0	2	53	57.7	15.0	8	11	0	8	6	0	—
X	0.7	6.9	2.6	3.4	18.6	—	—	7.0	6.8	6.5	1.9	2.5	1.7	1	3	5	2	1	27	2	0	52	67.0	9.1	26	15	11	4	15	5	—
XI	— 8.1	— 3.9	— 7.0	— 6.3	7.3	—	—	6.8	6.6	5.6	1.0	1.2	0.6	2	7	6	0	1	13	2	1	58	42.7	18.0	4	12	11	6	15	23	—
XII	—19.3	—15.5	—18.3	—17.8	— 1.2	—	—	6.3	6.4	6.2	0.5	0.1	0.3	2	3	3	0	0	7	0	0	78	26.6	7.4	26	11	11	5	13	31	—
Годъ Année	— 1.7	4.4	0.1	0.9	33.4	—	—	5.8	5.6	5.2	1.1	1.8	0.9	23	46	72	11	13	235	12	12	641	569.3	18.0	—	154	72	67	103	153	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишь. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≦0°	Темп. Min. ≦0°
φ = 52° 24′				Андобинскій пріискъ.										H = 550 m ?									Andobinskiĭ Priisk.							λ = 88° 9′	
I	−23.4	−16.7	−21.4	−20.5	−9.3	−42.6	−25.6	6.6	5.7	5.3	0.5	1.5	0.8	0	0	1	0	0	10	7	0	75	45.3	9.2	2	14	14	8	13	31	31
II	−20.9	−6.9	−15.5	−14.4	5.3	−34.6	−23.1	4.1	3.8	2.9	0.5	1.1	0.6	1	6	3	0	1	5	0	0	68	13.1	5.8	19	6	5	15	4	25	28
III	−17.6	−2.9	−11.4	−10.6	10.5	−33.6	−19.5	4.3	5.1	3.9	0.3	2.2	1.0	0	9	7	0	1	8	2	1	63	14.1	3.3	2	12	12	9	5	21	31
IV	−2.3	7.5	−1.9	1.1	24.0	−20.8	−5.8	6.7	6.4	3.7	0.6	2.7	0.4	1	0	0	1	3	17	4	3	61	75.3	28.5	29	16	10	4	6	4	26
V	3.2	9.0	3.1	5.1	20.5	−10.5	−1.0	8.0	8.3	6.8	0.4	2.1	0.2	3	2	2	0	0	12	3	1	70	88.9	11.0	22	19	5	1	16	0	19
VI	12.8	20.9	12.4	15.4	33.4	0.0	7.0	5.8	5.4	5.2	0.2	1.6	0.3	1	0	1	0	0	9	3	3	73	67.4	14.0	18	16	0	6	8	0	1
VII	15.5	23.4	15.7	18.2	34.2	3.0	9.6	4.4	4.3	5.1	0.1	1.9	0.5	1	1	4	2	3	11	1	1	68	65.6	13.3	23	15	0	7	8	0	0
VIII	12.1	19.3	12.0	14.5	29.3	3.5	8.4	7.5	5.5	5.3	0.0	1.9	0.4	0	0	1	0	2	14	2	3	71	128.5	21.2	30	20	0	4	9	0	0
IX	4.2	14.6	6.5	8.4	21.3	−3.0	2.8	5.8	4.1	3.1	0.3	1.7	0.0	0	0	3	0	1	5	1	2	76	129.3	23.6	8	20	0	9	5	0	7
X	−2.3	5.2	−1.3	0.5	18.4	−16.3	−5.2	6.8	7.7	5.6	0.9	1.7	0.5	0	1	1	1	1	15	0	3	70	92.7	11.8	28	20	14	2	14	6	25
XI	−12.4	−5.1	−9.6	−9.0	3.4	−29.0	−14.8	6.3	6.0	6.0	0.1	0.7	0.5	0	1	0	0	0	9	0	0	79	65.6	20.0	16	12	11	6	12	27	30
XII	−18.6	−13.4	−17.4	−16.5	−1.9	−34.1	−22.0	6.7	5.7	6.6	0.5	0.5	0.0	0	0	0	0	0	8	0	0	85	56.9	11.8	22	17	16	4	14	31	31
Годъ Année	−4.1	4.6	−2.4	−0.6	34.2	−42.6	−7.4	6.1	5.7	5.0	0.4	1.6	0.4	7	20	23	4	12	123	23	17	859	842.7	28.5	—	187	87	75	114	145	229
φ = 51° 13′				Локтевское.										h = 200 m ?									Loktevskoe.							λ = 81° 22′	
I	−22.6	−19.3	−20.8	−20.9	−8.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	16.8	3.9	27	10	—	—	—	31	—
II	−19.1	−14.2	−16.9	−16.7	−1.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.6	3.4	18	8	—	—	—	28	—
III	−17.3	−11.5	−15.4	−14.7	−1.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.1	1.9	2	3	—	—	—	31	—
IV	1.9	7.6	1.9	3.8	26.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	11.7	4.3	29	5	—	—	—	6	—
V	10.2	15.1	7.7	11.0	31.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	72.7	13.2	28	15	—	—	—	0	—
VI	16.3	23.0	14.8	18.0	33.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	91.2	27.2	12	9	—	—	—	0	—
VII	18.5	27.1	18.2	21.3	35.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	42.0	22.6	10	4	—	—	—	0	—
VIII	16.5	24.3	16.4	19.1	34.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12.3	4.4	21	6	—	—	—	0	—
IX	7.6	17.7	9.6	11.6	24.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.8	13.8	8	4	—	—	—	0	—
X	0.6	8.0	2.6	3.7	19.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	40.2	18.5	29	7	—	—	—	5	—
XI	−7.0	−2.8	−6.2	−5.3	3.5	—	—	6.9	7.0	7.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	41.6	20.6	4	10	10	4	15	19	—
XII	−18.8	−15.2	−17.3	−17.1	−1.5	—	—	8.1	7.1	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	23.5	7.3	26	11	11	4	18	31	—
Годъ Année	−1.1	5.0	−0.4	1.2	35.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	394.5	27.2	—	92	—	—	—	151	—
φ = 53° 0′				Горячинское.										h = 470 m ?									Goriatchinskoe.							λ = 108° 18′	
I	−19.3	−15.4	−18.8	−17.8	−5.8	—	—	6.7	6.4	5.3	1.8	1.5	2.5	1	0	0	0	3	3	15	3	68	0.5	0.3	4	2	2	8	13	31	—
II	−24.1	−16.1	−22.2	−20.8	−7.0	—	—	3.5	2.1	1.2	0.4	0.3	0.4	1	0	2	1	0	5	1	4	70	3.3	3.3	21	1	1	14	1	28	—
III	−17.9	−9.4	−15.6	−14.3	4.4	—	—	3.2	2.6	2.9	0.1	0.4	0.5	1	0	3	4	2	2	3	1	77	0.0	0.0	—	0	0	18	5	28	—
IV	−3.7	2.9	−3.3	−1.4	17.0	—	—	3.8	3.2	2.1	0.7	0.3	0.3	1	0	0	0	0	1	10	3	75	8.8	4.0	9	5	5	19	5	10	—
V	3.0	7.7	1.4	4.0	16.3	—	—	5.5	6.4	5.4	0.1	0.8	0.1	0	0	0	0	0	0	8	6	79	63.9	16.0	31	7	1	8	12	1	—
VI	11.7	16.3	8.7	12.2	27.9	—	—	6.7	5.4	5.9	0.6	1.1	0.5	0	0	0	0	0	13	13	1	63	52.5	7.5	28	13	0	2	6	0	—
VII	14.4	18.2	12.2	14.9	29.9	—	—	5.8	5.1	4.1	0.3	0.5	0.2	0	0	1	2	2	9	7	1	71	72.1	29.5	11	8	0	10	10	0	—
VIII	15.3	18.2	12.4	15.3	26.9	—	—	5.3	7.3	6.5	0.2	1.4	0.2	0	1	0	1	0	2	4	5	80	89.8	29.0	18	13	0	3	14	0	—
IX	6.2	11.5	6.2	8.0	17.4	—	—	7.5	6.6	5.1	1.8	2.5	1.7	1	0	0	0	6	15	15	7	43	19.1	5.2	1	10	0	4	13	0	—
X	0.3	4.7	0.9	2.0	14.9	—	—	4.7	5.3	4.4	1.4	1.2	2.1	4	0	3	1	3	5	8	18	51	13.0	2.5	—	7	4	8	8	5	—
XI	−7.1	−1.6	−6.3	−5.0	7.4	—	—	7.6	7.5	5.4	1.0	1.2	2.7	6	1	1	1	7	6	6	9	53	0.8	0.4	13	3	2	5	15	22	—
XII	−14.3	−12.7	−14.8	−13.9	−5.0	—	—	8.7	8.5	9.2	2.5	2.1	3.0	3	0	1	2	8	14	20	4	41	10.4	1.9	2	16	15	2	26	31	—
Годъ Année	−3.0	2.0	−3.3	−1.4	29.9	—	—	5.8	5.5	4.8	0.9	1.1	1.2	18	2	11	12	31	75	110	62	771	334.2	29.5	—	85	30	101	128	156	—
φ = 51° 3′				Акатуй.										h = 800 m ?									Akatouï.							λ = 117° 46′	
I	−26.7	−20.9	−26.8	−24.8	−10.7	−38.2	−30.1	3.6	5.2	2.3	2.3	4.2	1.7	11	3	0	5	3	6	20	12	24	1.8	0.7	30	5	5	9	3	31	31
II	−22.6	−14.7	−20.8	−19.4	−6.1	−33.5	−24.8	2.9	3.4	1.2	2.9	6.0	3.2	18	1	2	6	1	3	13	20	20	0.3	0.2	6	4	4	14	2	28	28
III	−15.9	−9.3	−16.8	−14.0	2.0	−31.9	−20.9	3.8	5.3	2.3	2.1	5.8	1.2	20	5	2	5	5	3	7	9	37	5.5	1.7	28	8	8	11	3	28	31
IV	−1.3	4.5	−1.6	0.5	20.5	−16.1	−7.3	3.3	5.7	3.0	3.1	6.0	2.6	9	2	0	7	9	14	15	12	22	1.2	0.4	20	8	8	9	4	7	28
V	4.6	9.3	4.5	6.1	24.1	−7.5	0.0	6.2	8.4	6.4	3.7	6.6	2.6	22	9	13	3	2	4	13	14	13	48.3	14.1	26	13	7	1	13	1	13
VI	13.7	19.3	11.7	14.9	30.3	0.5	7.2	5.7	6.9	4.1	3.2	5.9	1.4	13	5	6	9	4	7	10	15	21	78.0	13.2	1	13	0	2	4	0	0
VII	17.6	21.9	14.3	17.9	29.1	3.5	11.1	5.2	7.4	5.0	2.3	4.4	0.7	10	3	7	23	11	1	3	6	29	116.0	45.6	12	17	0	4	8	0	0
VIII	13.8	18.5	11.7	14.7	26.6	1.2	9.4	6.8	7.8	4.7	2.2	4.4	0.9	13	7	4	8	4	2	10	8	37	178.5	37.7	6	19	0	3	12	0	0
IX	4.3	11.4	5.0	6.9	19.9	−6.1	0.9	4.7	6.0	4.6	2.6	6.2	2.8	18	3	2	4	4	7	11	12	29	49.9	16.5	20	14	5	7	9	0	13
X	−6.4	2.0	−4.1	−2.8	19.1	−21.1	−8.4	3.8	5.1	3.9	2.7	5.5	2.4	11	3	2	4	2	3	18	18	32	2.7	2.3	6	4	4	10	4	13	29
XI	−13.4	−5.3	−11.6	−10.1	1.8	−21.3	−15.9	2.2	3.4	1.5	2.2	4.9	1.9	12	2	0	1	4	10	19	16	26	0.4	0.4	7	1	1	16	2	27	30
XII	−23.7	−17.5	−22.3	−21.2	−9.3	−32.5	−26.3	3.2	3.3	2.0	2.2	4.5	2.7	20	1	0	0	1	3	14	20	34	1.4	0.6	6	6	6	18	2	31	31
Годъ Année	−4.7	1.6	−4.7	−2.6	30.3	−38.2	−8.8	4.3	5.7	3.4	2.6	5.4	2.0	177	44	38	75	50	63	153	162	324	484.0	45.6	—	112	48	104	66	166	234

φ = 50° 15′ **Акша.** *h* = 700 m ? **Akcha.** λ = 113° 24′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
I	−28.6	−20.1	−23.9	−24.2	−10.0	—	—	3.3	4.3	4.3	1.0	0.6	1.0	10	0	1	0	1	0	13	12	56	2.3	2.3	30	1	1	5	2	31	—
II	−22.9	−15.2	−19.6	−19.2	− 6.0	—	—	3.1	3.6	2.1	1.3	2.3	1.8	8	4	2	0	0	0	17	10	43	0.0	—	—	0	0	10	0	28	—
III	—	—	—	—	—	—	—	5.9	5.3	5.3	1.3	1.1	1.3	9	9	7	2	0	5	8	10	43	10.4	4.8	25	4	4	1	4	—	—
IV	− 2.6	5.2	*0.1*	*0.9*	18.5	—	—	5.4	5.3	5.9	1.5	2.0	1.5	7	9	6	2	2	6	9	10	39	5.0	5.0	12	1	1	1	0	12	—
V	5.3	13.1	5.5	8.0	28.0	—	—	7.5	6.3	6.7	1.4	2.1	2.6	10	14	0	0	0	6	5	21	37	36.1	19.5	27	4	1	0	7	0	—
VI	15.8	23.2	15.4	18.1	30.0	—	—	6.6	7.0	7.0	0.5	0.5	0.8	5	6	0	0	1	5	8	1	64	85.2	14.4	1	11	0	0	6	0	—
VII	19.6	27.4	20.9	22.6	33.0	—	—	6.8	6.7	6.8	0.6	0.5	0.4	6	6	0	1	0	4	7	9	60	148.4	33.6	9	14	0	0	10	0	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	6.9	14.0	7.4	9.4	20.0	—	—	6.5	5.6	5.6	0.4	1.2	1.4	8	7	2	0	0	0	12	11	47	23.9	8.7	19	3	0	0	1	0	—
X	− 0.6	7.9	0.8	2.7	15.0	—	—	5.7	5.5	6.3	1.0	1.7	1.1	8	9	4	0	2	4	11	11	44	5.5	3.7	28	2	2	2	3	3	—
XI	−17.4	− 9.1	−13.8	−13.4	− 2.0	—	—	4.8	5.6	5.4	0.6	0.8	1.2	8	0	4	0	1	5	20	8	44	9.6	9.6	12	1	1	0	1	30	—
XII	−28.7	−19.0	−25.3	−24.3	−12.0	—	—	5.1	3.7	3.8	0.9	1.1	1.2	4	4	4	0	4	9	9	11	48	6.1	2.2	13	3	3	2	2	31	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 56° 28′ **Аянъ.** *H* = 10 m ? **Aïan.** λ = 138° 17′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	−12.2	− 9.2	−12.0	−11.1	1.4	—	—	5.8	5.2	5.0	6.1	8.3	6.0	*4*	*24*	*8*	*0*	*3*	*6*	*12*	*12*	*14*	1.0	0.4	9, 21	3	3	*7*	*10*	30	—
IV	− 4.4	− 1.8	− *5.5*	− *3.9*	2.0	—	—	6.5	*5.9*	5.2	3.4	6.2	*3.5*	7	20	7	1	5	8	11	4	20	12.8	4.7	14	6	6	*5*	*9*	22	—
V	1.8	2.8	− 0.1	1.5	10.0	—	—	7.9	7.4	7.6	7.1	8.5	5.3	8	37	8	0	0	5	19	3	8	21.6	8.8	30	12	10	*1*	17	5	—
VI	3.4	4.3	3.0	3.6	8.4	—	—	8.4	8.1	8.5	4.6	6.6	4.2	*8*	*30*	*18*	*0*	*3*	*6*	*5*	*0*	*9*	79.0	18.5	28	12	1	*0*	*17*	2	—
VII	9.6	*10.6*	*8.9*	*9.7*	15.6	—	—	9.7	*8.7*	*9.6*	4.2	*5.5*	*3.9*	*7*	*34*	*17*	*0*	*2*	*2*	*9*	*0*	*11*	83.6	21.2	14	17	0	0	*22*	0	—
VIII	14.2	15.8	11.8	13.9	27.1	—	—	6.9	6.0	5.0	4.7	5.8	2.5	4	26	12	1	1	6	14	0	22	237.6	74.0	25	12	0	7	*11*	0	—
IX	8.3	11.0	*6.7*	*8.7*	15.6	—	—	6.3	5.7	*5.1*	3.2	6.7	*3.0*	*10*	*22*	*8*	*0*	*1*	*4*	*12*	*3*	*19*	83.2	20.3	11	10	1	6	7	0	—
X	1.2	3.8	*0.8*	*1.9*	8.3	—	—	8.2	7.2	*6.6*	4.5	6.3	*4.2*	11	23	6	0	2	2	14	1	22	220.6	79.1	26	12	6	*1*	15	1	—
XI	−10.3	− 7.2	−*10.3*	− *9.3*	− 0.8	—	—	4.5	4.5	*3.1*	3.6	5.0	*3.9*	16	4	10	1	2	1	9	25	15	1.0	1.0	8	1	1	*7*	3	30	—
XII	−18.7	−16.8	−18.9	−18.1	− 7.3	—	—	4.1	3.0	2.2	5.7	5.7	5.6	18	1	3	0	2	7	22	21	14	0.2	0.2	29	1	1	14	2	31	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 42° 40′ **Поворотный маякъ.** *H* = 73 m ? **Povorotnyï** (phare). λ = 133° 3′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
I	—	—	—	—	—	—	—	3.6	2.8	2.6	7.7	9.0	7.0	21	5	2	13	0	3	1	40	8	5.6	2.5	21	5	5	16	3	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	2.1	1.6	1.4	8.9	11.1	8.2	21	2	2	5	0	0	1	52	1	9.7	9.7	1	1	1	20	1	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	3.2	3.8	2.9	8.3	9.6	8.0	19	3	0	23	0	3	0	44	1	10.2	6.8	15	4	4	16	5	—	—
IV	3.2	4.4	3.2	3.6	11.2	− 3.0	0.7	4.5	4.0	4.7	4.9	5.9	5.7	8	6	5	27	4	1	2	32	5	72.7	48.8	9	9	2	11	8	1	11
V	6.9	9.0	6.7	7.5	17.6	0.0	3.9	5.4	4.7	4.8	3.7	4.7	4.9	4	1	21	28	8	3	5	20	3	27.4	21.4	27	10	0	9	7	0	1
VI	9.7	11.3	9.7	10.2	19.6	3.5	8.0	8.5	6.0	8.2	4.1	3.9	3.0	3	0	28	29	3	2	8	10	7	115.8	34.0	5	14	0	1	17	0	0
VII	14.6	16.3	14.5	15.1	21.2	8.0	12.9	8.9	7.1	7.4	4.7	5.5	4.7	1	1	9	51	4	0	1	26	0	99.9	29.5	18	10	0	2	19	0	0
VIII	17.7	19.5	18.5	18.6	23.8	14.0	16.5	6.7	5.8	5.0	3.6	4.1	3.5	4	0	4	35	3	5	3	34	5	84.4	24.4	24	12	0	9	15	0	0
IX	15.6	18.2	16.0	16.6	24.6	7.5	13.5	3.2	3.0	3.1	2.3	3.5	3.0	8	4	12	23	2	6	4	28	3	40.6	18.5	23	11	0	14	3	0	0
X	6.3	8.3	7.5	7.4	16.6	− 7.5	4.0	2.9	2.5	3.5	6.1	6.9	6.2	15	3	1	18	0	2	11	42	1	57.2	31.5	12	7	0	16	5	1	4
XI	—	—	—	—	—	—	—	2.7	2.1	2.2	3.5	5.0	4.8	17	5	4	16	1	2	1	41	3	3.2	1.1	11,17	4	1	18	1	—	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	1.3	0.5	0.6	5.5	7.8	7.2	29	1	2	2	0	0	1	58	0	0.0	0.0	—	0	0	25	0	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	4.4	3.7	3.9	5.3	6.4	5.5	150	31	90	270	25	27	38	427	37	526.7	48.8	—	87	13	157	84	—	—

φ = 46° 33′ **Староминская.** *h* = 20 m ? **Starominskaïa.** λ = 39° 3′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≤0°	Temp. Min. ≤0°
I	− 8.9	− 3.8	− 7.2	− 6.7	6.5	—	—	9.2	8.2	7.2	4.5	5.2	4.3	3	19	27	23	4	6	4	3	4	15.7	5.6	31	8	6	2	21	22	—
II	− 3.6	0.5	− 2.0	− 1.7	6.7	—	—	7.9	7.9	8.6	4.7	5.4	3.9	0	1	11	9	2	16	32	11	2	48.3	11.2	2	17	11	1	19	10	—
III	− 0.9	7.1	1.1	2.4	17.8	—	—	7.0	7.5	5.8	3.9	4.5	3.2	8	11	12	16	5	14	12	4	11	39.7	11.6	12	14	7	4	15	4	—
IV	8.4	17.7	9.7	11.9	28.5	—	—	7.6	6.4	3.2	4.7	6.2	3.8	8	3	16	13	2	14	22	7	5	12.4	4.2	9	5	0	3	5	0	—
V	16.2	24.4	15.7	18.8	32.5	—	—	6.8	6.8	3.0	4.7	6.0	2.8	1	8	20	21	5	13	13	5	7	56.5	17.7	13	12	0	2	5	0	—
VI	20.9	29.0	20.1	23.3	39.6	—	—	4.7	5.4	3.5	3.6	4.2	3.1	12	13	18	7	6	9	6	8	11	80.4	37.4	7	8	0	6	3	0	—
VII	23.0	31.3	22.3	25.5	39.0	—	—	2.4	4.3	1.8	3.0	4.2	2.2	2	16	33	9	2	9	14	5	3	42.9	22.9	2	7	0	12	0	0	—
VIII	20.9	29.9	21.0	23.9	36.3	—	—	2.8	3.3	2.0	3.0	4.6	2.7	15	23	21	2	1	12	10	6	3	23.1	9.4	2	4	0	15	2	0	—
IX	15.1	24.7	16.2	18.7	36.6	—	—	4.4	3.8	2.7	2.9	3.6	1.9	12	9	17	1	1	5	14	20	11	39.9	19.5	15	6	0	14	5	0	—
X	6.6	15.6	9.5	10.6	23.5	—	—	5.7	4.7	4.6	2.8	4.3	2.5	20	18	25	3	1	8	3	9	6	19.4	13.1	12	3	0	8	9	0	—
XI	− 2.2	1.4	− 1.1	− 0.6	8.0	—	—	7.6	7.0	7.8	3.4	4.9	2.9	9	13	3	6	2	13	21	19	4	26.4	7.3	16	10	6	3	18	11	—
XII	− 5.7	− 2.8	− 5.3	− 4.6	5.8	—	—	8.7	7.6	8.3	4.7	4.9	4.0	3	24	28	5	2	8	10	9	4	27.7	17.8	22	7	7	1	21	22	—
Годъ Année	7.5	14.6	8.3	10.1	39.6	—	—	6.2	6.1	4.9	3.8	4.8	3.1	93	158	231	115	33	127	161	106	71	432.4	37.4	—	101	37	71	123	69	—

φ = 45° 25′ **Казанская.** h = 110 m? **Kazanskaïa.** λ = 40° 27′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число дней. Nombre de jours. Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−6.3	−1.4	−5.1	−4.3	6.0	—	—	6.3	5.7	5.2	2.2	2.6	2.5	2	3	44	3	0	0	2	3	36	16.6	5.7	19	10	7	4	10	20	—
II	−2.9	2.4	−1.9	−0.8	11.1	—	—	7.9	6.9	5.8	2.1	3.6	1.8	0	0	12	2	2	4	27	3	34	24.5	6.0	23	13	9	1	10	5	—
III	0.6	8.1	2.3	3.7	19.2	—	—	5.8	4.7	4.8	1.6	3.2	1.6	4	0	19	3	0	0	16	2	49	51.2	17.0	29	12	5	11	10	5	—
IV	8.9	17.7	10.6	12.4	29.1	—	—	3.0	3.5	1.8	1.9	4.1	2.5	4	3	31	0	0	0	16	1	35	20.0	12.2	5	4	0	15	1	0	—
V	14.7	22.9	16.4	18.0	28.3	—	—	4.2	4.7	2.7	1.5	2.7	1.7	4	1	32	6	3	1	5	5	36	92.0	21.0	12	12	0	11	4	0	—
VI	19.7	27.8	20.7	22.7	36.7	—	—	3.6	3.8	2.0	1.5	2.3	1.1	0	1	19	2	1	0	7	11	49	56.9	23.8	27	10	0	12	1	0	—
VII	21.7	30.7	21.8	24.7	38.0	—	—	2.9	3.3	2.7	3.0	4.1	1.8	6	1	31	3	4	3	11	13	21	25.7	11.5	3	7	0	13	2	0	—
VIII	20.8	29.9	21.0	23.9	37.1	—	—	2.7	3.2	2.8	2.3	4.1	1.6	10	10	19	5	0	6	7	3	33	22.0	11.3	4	8	0	12	1	0	—
IX	16.1	25.5	18.1	19.9	34.1	—	—	1.8	3.5	2.6	2.1	2.1	1.4	3	3	13	3	0	3	17	4	42	41.2	19.0	8	6	0	15	1	0	—
X	9.1	17.2	11.5	12.6	25.0	—	—	6.0	5.4	4.3	1.2	2.1	1.1	1	1	19	0	0	3	12	1	56	48.7	27.2	21	5	0	9	10	0	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	−4.5	−1.4	−4.8	−3.6	5.5	—	—	5.8	5.2	5.7	3.5	3.5	3.2	3	7	24	9	2	2	26	8	12	4.1	1.3	21	6	5	9	12	18	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 45° 17′ **Темрюкъ.** h = 60 m? **Temrïouk.** λ = 37° 22′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число дней. Nombre de jours. Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−4.9	−0.4	−3.7	−3.0	12.7	—	—	8.7	8.0	7.5	3.8	4.3	3.7	5	16	44	2	6	0	1	3	16	15.0	5.3	31	13	9	0	18	18	—
II	−0.9	3.6	0.0	0.9	14.4	—	—	8.7	8.6	7.9	3.7	5.0	3.7	4	2	16	2	5	11	16	15	13	59.0	8.8	3	15	10	1	21	6	—
III	3.1	10.1	3.9	5.7	19.7	—	—	6.7	6.7	5.5	3.3	4.8	2.6	9	8	15	2	21	10	8	10	10	18.7	5.4	29	12	2	6	12	0	—
IV	12.4	17.4	11.1	13.6	24.4	—	—	6.6	5.6	3.3	3.7	5.2	3.4	11	18	15	2	17	15	3	3	6	18.0	12.3	12	7	0	6	7	0	—
V	17.5	22.6	16.3	18.8	28.1	—	—	7.5	5.5	4.8	3.1	4.1	2.1	8	25	17	2	17	13	2	2	7	96.4	29.7	27	8	0	3	10	0	—
VI	22.0	26.4	21.2	23.2	30.5	—	—	5.7	5.1	3.2	2.8	3.6	1.2	13	7	8	4	11	17	9	11	10	35.7	22.2	10	10	0	8	4	0	—
VII	23.3	28.5	23.2	25.0	34.0	—	—	3.6	4.4	3.2	2.8	4.2	1.7	16	15	17	3	5	12	5	8	12	56.4	15.6	16	7	0	11	2	0	—
VIII	21.6	28.0	22.2	23.9	33.5	—	—	3.3	3.6	1.8	3.7	5.1	2.9	22	22	14	2	6	9	5	7	6	8.2	8.1	1	2	0	14	1	0	—
IX	17.7	24.6	17.9	20.1	31.0	—	—	4.6	4.0	2.9	2.4	3.8	2.2	11	16	12	3	6	6	7	12	17	31.9	30.7	15	3	0	12	6	0	—
X	9.9	16.4	11.6	12.6	26.1	—	—	6.1	4.9	4.2	3.4	4.4	3.2	6	28	30	6	0	5	3	3	12	26.4	11.4	12	10	0	8	9	0	—
XI	0.0	3.7	1.0	1.6	12.6	—	—	7.9	7.6	6.7	3.2	4.5	3.3	4	19	15	4	4	15	6	12	11	45.8	11.8	16	15	7	4	18	6	—
XII	−2.6	−0.1	−2.6	−1.8	13.6	—	—	7.9	7.4	7.7	3.9	4.0	4.4	5	23	30	3	1	7	7	9	5	23.2	11.0	21	10	6	6	22	16	—
Годъ Année	9.9	15.1	10.2	11.7	34.0	—	—	6.4	6.0	4.9	3.3	4.4	2.9	114	199	233	35	99	120	72	95	125	434.7	30.7	—	112	34	79	130	46	—

φ = 44° 53′ **Гіагинская.** h = ? m **Giaginskaïa.** λ = 40° 3′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число дней. Nombre de jours. Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−5.1	−0.1	−3.7	−3.0	7.0	—	—	7.2	6.5	5.2	0.5	0.8	1.1	0	4	8	2	3	2	3	0	71	37.7	11.0	19	9	7	3	13	17	—
II	−2.2	3.1	−1.0	0.0	12.5	—	—	8.2	6.4	5.8	2.2	4.9	2.6	0	0	7	4	4	18	10	1	40	61.0	17.3	15	13	9	1	11	5	—
III	0.7	9.2	2.6	4.2	22.0	—	—	6.0	6.2	4.2	1.4	3.2	1.8	2	6	8	5	7	12	7	5	41	94.4	27.2	25	13	7	7	9	1	—
IV	8.9	17.7	10.1	12.2	28.0	—	—	3.9	5.1	2.6	1.8	4.0	1.7	5	10	24	3	0	2	7	8	31	30.6	16.0	26	5	0	10	2	0	—
V	15.6	22.5	16.0	18.0	28.2	—	—	4.4	4.1	2.6	1.7	2.5	1.6	7	13	38	7	1	1	6	11	9	84.1	21.5	12	15	0	9	0	0	—
VI	21.8	26.7	20.0	22.8	36.0	—	—	3.2	4.3	1.9	1.8	3.2	1.4	13	7	20	5	1	2	8	20	14	45.3	19.2	26	9	0	10	0	0	—
VII	*21.6*	*29.1*	*21.8*	*24.2*	35.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	109.5	93.0	12	9	0	—	—	0	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	8.4	16.3	10.1	11.6	25.1	—	—	5.0	4.2	3.6	1.9	3.8	1.3	8	6	31	3	5	1	2	0	37	56.7	24.0	24	9	1	12	7	0	—
XI	−1.7	2.5	−1.2	−0.1	9.5	—	—	7.3	7.0	5.7	2.0	4.3	2.3	5	7	13	1	0	3	16	9	35	52.3	17.3	21	12	10	5	12	7	—
XII	−4.9	−0.4	−4.2	−3.2	6.0	—	—	6.7	6.5	5.4	1.2	2.2	1.6	4	2	21	1	0	2	8	7	48	26.4	5.9	27	8	7	7	13	12	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 44° 34′ **Вознесенская.** h = 200 m? **Voznesenskaïa.** λ = 41° 0′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число дней. Nombre de jours. Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	−4.3	2.6	−1.3	−1.0	10.0	—	—	5.9	5.7	6.3	1.9	1.4	1.1	0	1	8	23	4	3	9	7	38	8.3	2.4	20	7	7	4	13	8	—
II	−3.9	3.4	−1.8	−0.8	12.0	—	—	6.8	5.9	6.4	2.5	2.0	2.6	0	0	0	15	11	14	17	7	20	26.3	8.9	15	8	7	3	12	5	—
III	−0.1	8.2	2.3	3.5	19.5	—	—	5.5	5.0	5.3	2.4	2.7	2.0	3	3	5	18	10	10	32	3	9	14.4	5.2	27	10	5	11	9	3	—
IV	6.1	18.2	10.0	11.4	28.0	—	—	4.5	4.7	4.2	2.0	4.1	2.7	3	10	11	23	7	6	10	5	15	27.1	11.6	8	7	1	9	2	0	—
V	12.1	22.9	13.8	16.3	30.0	—	—	5.8	5.7	5.7	1.6	2.7	1.5	3	9	13	13	9	6	16	4	20	60.7	18.7	12	14	0	3	7	0	—
VI	17.0	26.0	17.8	20.3	31.0	—	—	4.0	5.2	5.0	2.1	2.8	1.4	2	1	10	15	10	13	10	6	23	154.6	32.6	1	15	0	8	7	0	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	8.5	15.1	10.0	11.2	23.0	—	—	5.3	4.6	3.6	0.7	1.6	0.9	9	11	11	6	5	2	6	8	35	39.6	16.6	24	10	0	12	8	0	—
XI	−3.3	0.9	−3.1	−1.8	11.5	—	—	7.1	6.6	4.1	2.0	1.2	1.5	4	4	9	15	12	10	10	11	14	*40.3*	*11.6*	*10*	*13*	*13*	5	12	13	—
XII	−5.6	−0.2	−5.0	−3.6	7.5	—	—	5.8	5.4	4.4	1.1	1.9	1.5	2	0	8	17	12	1	10	4	39	—	—	—	—	—	8	10	13	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 46° 12′ Песчанокопское. $h = ?^m$ Pestchanokopskoe. λ = 41° 4′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. вѣтра 7	Скор. вѣтра 1	Скор. вѣтра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Осадки Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min ≤0°
I	− 8.5	− 4.8	− 7.2	− 6.8	3.2	—	—	8.2	7.7	7.2	4.2	5.1	5.3	5	32	22	16	4	2	3	8	1	8.0	4.9	8	10	8	1	17	23	—
II	− 3.7	0.9	− 2.5	− 1.8	8.2	—	—	8.9	8.6	7.9	4.2	6.5	5.2	2	3	16	8	6	17	25	7	0	24.7	4.8	23	18	12	0	19	9	—
III	− 2.4	6.2	0.6	1.5	15.9	—	—	7.1	6.5	4.5	3.5	5.3	4.1	11	13	22	18	2	6	8	10	3	32.7	5.3	29	15	7	7	13	6	—
IV	7.0	17.1	10.1	11.4	25.3	—	—	6.5	6.4	3.7	4.1	6.5	4.7	3	15	28	9	2	8	14	10	1	4.7	1.0	26	7	0	7	8	0	—
V	15.5	23.2	17.0	18.6	31.8	—	—	6.5	6.6	5.4	3.7	6.2	4.0	7	14	35	16	3	6	6	6	0	62.6	23.6	13	12	0	2	10	0	—
VI	21.2	29.1	22.2	24.2	38.3	—	—	5.1	5.2	5.8	3.8	4.5	3.7	9	10	21	6	4	5	16	14	5	23.5	7.6	11	11	0	5	3	0	—
VII	22.2	29.7	23.7	25.2	39.2	—	—	3.1	5.4	4.1	3.5	4.6	3.2	3	13	30	8	11	10	10	7	1	51.0	18.6	27	7	0	10	4	0	—
VIII	20.4	29.8	22.6	24.3	36.5	—	—	4.1	3.8	3.0	4.4	5.5	3.1	10	20	24	3	3	12	10	7	3	5.1	2.6	5	8	0	9	2	0	—
IX	14.6	24.8	17.4	18.9	35.9	—	—	4.1	4.5	2.8	3.0	3.8	2.8	5	14	18	10	4	8	13	13	4	34.3	14.9	15	7	0	12	4	0	—
X	6.9	15.2	9.7	10.6	25.0	—	—	6.6	5.7	3.9	3.8	6.1	4.8	8	17	32	6	3	4	8	11	4	30.3	10.0	24	12	0	7	9	0	—
XI	− 2.7	0.8	− 2.1	− 1.3	8.0	—	—	8.4	7.8	6.4	4.2	5.7	4.5	9	11	12	3	4	17	22	9	3	29.1	5.5	25	19	11	3	17	10	—
XII	− 5.8	− 2.5	− 5.0	− 4.4	4.9	—	—	8.4	8.5	8.1	6.4	6.4	5.4	3	16	39	2	4	11	9	3	6	20.4	5.1	16	17	15	2	23	21	—
Годъ Année	7.1	14.1	8.9	10.0	39.2	—	—	6.4	6.4	5.2	4.1	5.5	4.2	75	178	299	105	50	106	144	105	31	326.4	23.6	—	143	53	65	128	69	—

φ = 43° 58′ Чеченскій маякъ. $H = -24^m ?$ Tchetchen (phare). λ = 47° 38′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. вѣтра 7	Скор. вѣтра 1	Скор. вѣтра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Осадки Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min ≤0°
I	− 0.6	0.5	0.1	0.0	5.3	—	—	9.5	8.8	9.4	4.6	4.8	4.7	3	17	36	9	3	8	7	10	0	—	—	—	—	—	0	24	12	—
II	0.6	1.9	0.9	1.1	6.1	—	—	9.7	9.4	9.8	4.3	5.0	3.8	1	9	21	17	8	4	8	16	0	—	—	—	—	—	0	26	5	—
III	2.6	4.3	2.6	3.2	9.7	—	—	7.1	7.4	6.7	5.0	5.8	4.8	5	12	18	32	2	1	16	7	0	—	—	—	—	—	1	15	4	—
IV	9.2	11.1	8.9	9.7	15.7	—	—	7.2	6.7	5.4	5.4	5.9	5.3	7	11	28	25	2	2	8	7	0	—	—	—	—	—	0	9	0	—
V	17.0	19.0	16.6	17.5	25.1	—	—	6.0	5.4	5.3	3.9	4.5	3.7	2	10	40	22	3	4	5	7	0	1.2	1.2	29	*1*	*0*	0	8	0	—
VI	23.6	25.9	23.2	24.2	30.7	—	—	4.8	4.0	3.8	4.5	4.9	4.5	2	7	25	37	5	1	9	4	0	11.6	6.0	27	*2*	*0*	1	3	0	—
VII	24.9	27.2	24.8	25.6	31.5	—	—	4.6	3.9	3.9	4.3	5.0	4.1	10	16	26	16	3	0	9	13	0	15.4	15.4	4	*1*	*0*	0	0	0	—
VIII	25.0	27.0	24.7	25.6	31.1	—	—	5.1	4.5	5.2	5.0	5.5	4.4	6	22	22	23	6	3	2	9	0	0.0	—	—	0	0	0	3	0	—
IX	21.1	23.5	21.2	21.9	29.7	—	—	5.3	5.3	5.7	5.7	6.9	7.5	5	15	13	26	2	1	8	20	0	5.2	2.9	2	*2*	*0*	0	6	0	—
X	*13.9*	*15.0*	*13.9*	*14.3*	19.7	—	—	*7.2*	*6.6*	*6.3*	*7.4*	*8.6*	*6.8*	*6*	*11*	*25*	*5*	*1*	*1*	*1*	*24*	*0*	*14.5*	*14.5*	*27*	*1*	*0*	*0*	*6*	0	—
XI	2.2	3.8	3.1	3.0	12.3	—	—	8.5	8.4	8.6	6.5	6.7	7.3	11	14	5	8	2	2	28	19	0	4.7	3.7	10	*2*	*1*	0	20	5	—
XII	0.1	1.2	0.6	0.6	6.9	—	—	9.7	9.0	9.1	4.5	5.1	4.8	7	31	12	4	4	3	14	17	0	3.6	2.0	25	*5*	*3*	0	23	7	—
Годъ Année	11.6	13.4	11.7	12.2	31.5	—	—	7.1	6.6	6.6	5.1	5.7	5.1	65	175	271	224	41	30	115	153	0	—	—	—	—	—	2	143	33	—

φ = 43° 3′ Алагиръ. $h = 625^m ?$ Alagir. λ = 44° 14′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. вѣтра 7	Скор. вѣтра 1	Скор. вѣтра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Осадки Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min ≤0°
I	− 5.6	− 2.0	− 4.5	− 4.0	5.6	—	—	7.8	7.7	7.7	0.3	0.9	0.5	0	0	0	0	0	5	17	18	52	15.0	5.3	27	20	9	4	20	24	—
II	− 5.5	− 0.8	− 3.1	− 3.1	7.8	—	—	8.0	7.4	5.8	1.0	1.7	0.8	4	1	0	0	0	9	20	19	30	31.4	10.7	5	19	12	1	12	14	—
III	− 0.7	6.2	1.0	2.2	19.5	—	—	5.9	6.7	5.1	0.8	2.2	0.7	4	2	1	0	2	14	19	20	31	47.3	16.1	6	22	11	8	13	6	—
IV	7.9	13.7	8.0	9.9	26.1	—	—	7.0	8.2	5.6	1.4	2.3	0.6	3	4	0	1	6	9	15	17	35	53.8	19.4	5	13	3	5	14	0	—
V	—	20.9	14.0	—	30.0	—	—	5.6	6.8	4.6	0.8	1.6	0.8	3	3	4	3	2	18	20	16	24	74.5	17.3	18	20	0	1	5	0	—
VI	—	25.2	17.5	—	32.6	—	—	4.0	6.1	5.8	0.9	1.2	1.0	0	1	2	0	6	27	32	9	11	140.9	27.0	15	19	0	5	7	0	—
VII	—	26.2	19.0	—	32.0	—	—	4.6	6.0	5.5	0.5	1.0	0.8	1	0	5	0	8	19	18	6	36	180.8	91.5	26	12	0	6	9	0	—
VIII	19.0	24.3	18.6	20.6	30.5	—	—	6.4	7.6	6.0	0.8	0.8	0.9	0	0	1	5	5	17	21	8	36	73.4	18.0	7	19	0	4	12	0	—
IX	14.5	21.3	15.0	16.9	35.0	—	—	5.2	5.6	4.4	1.1	1.3	1.2	1	2	2	1	3	26	20	11	24	111.3	20.8	24	18	0	10	10	0	—
X	7.5	13.6	9.2	10.1	19.7	—	—	7.4	6.5	6.0	0.5	1.0	0.5	1	0	0	1	1	13	19	8	50	68.0	14.7	25	20	1	5	14	0	—
XI	− 4.4	0.3	− 3.3	− 2.5	7.9	—	—	6.0	7.1	5.8	0.5	1.2	0.2	1	0	2	1	2	5	14	7	58	56.3	16.0	11	19	14	6	14	16	—
XII	− 8.1	− 3.2	− 6.2	− 5.8	2.8	—	—	7.4	7.6	6.5	0.7	1.1	0.1	3	2	0	0	1	5	24	10	48	19.8	15.0	17	9	8	4	17	27	—
Годъ Année	—	12.1	7.1	—	35.0	—	—	6.3	6.9	5.7	0.8	1.4	0.7	21	15	17	12	36	167	239	149	435	872.5	91.5	—	210	58	59	147	87	—

φ = 42° 40′ Ботлихъ. $h = ?^m$ Botlikh. λ = 46° 13′

Мѣсяцы. Mois.	Темп. 7	Темп. 1	Темп. 9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. 7	Облачн. 1	Облачн. 9	Скор. вѣтра 7	Скор. вѣтра 1	Скор. вѣтра 9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье Calme	Осадки Сумма Somme	Осадки Max.	Число Dates	Осадк. Précipit.	*	Ясно Sereins	Пасм. Couv.	Темп. Max. ≤0°	Темп. Min ≤0°
I	− 3.6	2.5	− 1.5	− 0.9	8.4	—	—	4.8	3.8	2.7	0.0	0.2	0.0	0	1	0	0	0	0	0	1	90	0.0	0.0	—	0	0	10	2	7	—
II	− 4.2	2.5	− 2.4	− 1.4	10.4	—	—	3.5	4.7	4.5	1.2	2.5	0.9	0	0	0	0	1	0	4	4	75	17.5	9.0	5	5	5	4	3	10	—
III	0.6	9.3	3.2	4.4	20.0	—	—	4.3	3.0	3.1	1.8	4.5	2.8	3	1	0	0	0	1	8	10	69	1.4	1.1	11	2	1	13	2	2	—
IV	7.6	14.9	9.3	10.6	24.0	—	—	4.1	4.8	4.9	0.6	1.2	3.0	3	0	2	0	0	0	6	1	77	66.7	26.0	14	9	2	4	4	0	—
V	13.9	22.4	15.1	17.1	29.6	—	—	5.3	5.7	4.7	0.1	1.1	0.5	1	1	0	0	1	1	2	0	87	36.4	7.7	30	11	0	1	2	0	—
VI	17.8	25.8	18.2	20.6	33.0	—	—	2.7	5.1	4.8	0.0	1.3	0.0	2	1	1	1	0	1	0	0	84	74.1	29.0	15	12	0	4	2	0	—
VII	19.1	27.3	19.5	22.0	35.4	—	—	3.2	4.9	4.8	0.0	1.7	0.0	2	0	0	1	0	1	1	0	80	27.7	7.0	2	6	0	2	0	0	—
VIII	18.1	25.3	17.7	20.4	33.0	—	—	5.1	4.1	6.0	0.0	1.0	0.0	1	0	1	1	0	0	0	0	90	71.4	30.0	6	6	0	2	6	0	—
IX	15.0	22.3	15.9	17.7	34.6	—	—	3.7	3.5	4.5	0.5	1.5	1.1	*0*	*0*	*1*	*0*	*4*	*0*	*1*	*0*	*72*	18.1	9.5	15	3	0	7	4	0	—
X	8.6	14.9	9.8	11.1	24.4	—	—	3.9	3.3	2.6	0.2	0.0	0.0	0	0	0	0	1	0	0	0	92	37.6	36.0	14	2	0	13	3	0	—
XI	− 3.0	2.2	− 1.6	− 0.8	11.9	—	—	4.7	4.3	3.5	1.0	1.3	0.5	1	0	0	0	1	2	1	0	79	50.0	16.2	10	7	7	9	4	10	—
XII	− 6.8	− 1.4	− 5.1	− 4.4	5.0	—	—	4.7	3.8	3.0	0.0	0.3	0.6	0	0	0	0	1	1	0	0	91	8.0	8.0	23	1	1	11	6	20	—
Годъ Année	6.9	14.0	8.2	9.7	35.4	—	—	4.2	4.2	4.1	0.4	1.4	0.8	13	4	5	3	9	7	23	16	986	408.9	36.0	—	64	16	80	38	49	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Min. ≦0°
φ = 42° 4′ Дербентскій маякъ. $H = -4^{m}.7$ Derbent (phare). λ = 48° 18′																															
I	0.2	2.8	1.3	1.4	7.5	—	—	7.3	6.1	6.9	2.5	3.4	3.0	4	4	1	19	5	1	0	41	18	27.6	9.7	27	11	?	2	13	4	—
II	2.0	4.1	1.9	2.7	7.1	—	—	6.4	5.8	5.4	3.4	4.9	3.1	1	1	3	22	6	1	0	37	13	3.1	1.1	12	5	?	1	7	1	—
III	3.9	6.4	3.5	4.6	11.9	—	—	7.0	5.4	6.1	3.6	4.6	4.2	5	4	1	27	3	0	0	43	10	2.4	1.1	29	6	0	2	10	2	—
IV	8.6	12.3	8.4	9.8	18.9	—	—	3.8	4.0	4.8	3.3	4.0	3.4	1	6	0	38	4	0	0	26	15	4.3	2.0	26	8	0	3	1	0	—
V	16.3	18.4	15.2	16.6	26.0	—	—	4.1	4.1	4.6	2.0	3.7	1.6	5	8	6	29	8	0	1	21	15	31.2	24.2	24	9	0	1	0	0	—
VI	24.7	26.0	21.8	24.2	31.8	—	—	3.3	3.9	2.9	2.8	4.1	3.3	8	9	5	24	4	11	0	17	12	55.6	22.0	15	7	0	6	1	0	—
VII	25.7	27.4	23.7	25.6	34.2	—	—	3.7	4.1	3.4	3.6	5.9	3.5	17	11	0	26	1	18	0	11	9	10.4	7.7	22	4	0	5	0	0	—
VIII	26.2	27.2	23.8	25.7	31.0	—	—	3.5	3.3	3.7	4.5	4.8	3.0	8	23	4	22	4	5	0	17	10	10.1	4.8	18	5	0	6	0	0	—
IX	22.4	24.3	20.4	22.4	29.7	—	—	3.5	4.2	3.7	5.5	7.0	3.9	10	5	1	29	8	1	1	29	6	11.4	5.5	25	5	0	8	3	0	—
X	14.0	17.1	14.2	15.1	22.2	—	—	5.5	5.2	6.1	3.4	5.1	3.9	6	1	1	27	3	5	0	40	10	56.2	44.8	14	9	0	2	6	0	—
XI	3.3	5.7	3.8	4.3	12.3	—	—	6.7	6.6	6.5	2.5	4.0	5.0	4	0	2	6	5	4	2	49	18	60.3	11.4	11	16	?	2	11	3	—
XII	1.5	3.6	1.4	2.2	8.0	—	—	8.4	7.1	8.4	2.2	3.3	3.7	3	3	0	8	1	2	0	57	19	38.2	12.1	15	20	2	1	20	6	—
Годъ Année	12.4	14.6	11.6	12.9	34.2	—	—	5.3	5.0	5.2	3.3	4.6	3.5	72	75	24	277	52	48	4	388	155	310.8	44.8	—	105	?	39	72	16	—
φ = 41° 41′ Касумъ-Кентъ. $h = 500^{m}$? Kasoum-Kent. λ = 48° 9′																															
I	− 2.2	2.4	− 0.8	− 0.2	7.0	—	—	7.7	8.0	7.3	2.0	2.1	1.7	4	9	22	8	1	15	13	3	13	16.2	4.9	3	11	6	3	20	6	—
II	− 1.6	3.9	0.1	0.8	10.8	—	—	6.2	8.0	6.9	1.8	2.1	1.4	1	8	13	5	2	11	13	0	23	18.1	4.9	5	12	7	3	13	3	—
III	2.1	6.9	2.2	3.8	16.5	—	—	5.1	6.9	*5.6*	1.4	2.3	*1.5*	4	9	16	13	0	10	10	1	21	26.7	6.2	1	13	6	*9*	*10*	2	—
IV	9.0	14.9	8.7	10.9	26.3	—	—	6.5	7.4	5.9	1.7	3.1	1.5	5	16	13	8	0	14	17	2	13	26.4	9.8	15	10	3	5	14	0	—
V	16.8	22.3	15.7	18.3	30.5	—	—	7.0	8.0	4.8	1.8	3.3	1.6	0	6	14	15	0	20	22	1	13	26.6	8.4	15	10	0	*3*	*10*	0	—
VI	22.3	27.8	20.2	23.4	35.0	—	—	4.2	3.8	3.0	1.9	3.3	2.2	0	11	15	5	0	26	21	3	9	45.2	18.6	15	7	0	13	5	0	—
VII	23.2	28.4	22.0	24.5	35.5	—	—	4.4	5.1	5.0	1.6	3.1	1.6	1	8	12	6	2	24	14	2	22	20.1	9.5	7	6	0	12	*11*	0	—
VIII	22.1	27.9	21.7	23.9	33.4	—	—	5.8	5.7	5.7	0.8	3.0	1.1	2	6	13	8	2	10	9	2	39	18.8	6.5	3	9	0	5	11	0	—
IX	18.3	24.7	18.3	20.4	39.3	—	—	4.1	5.2	5.1	1.4	2.3	1.0	2	8	9	9	0	14	13	0	34	33.4	14.5	25	9	0	11	10	0	—
X	11.7	16.5	12.2	13.5	22.3	—	—	7.5	7.3	7.3	*0.8*	*1.7*	*0.6*	0	9	12	5	1	7	7	0	45	93.3	65.5	14	16	0	3	16	0	—
XI	0.7	5.2	1.4	2.4	*15.0*	—	—	7.0	7.2	6.3	1.3	1.7	1.5	4	9	7	10	0	11	10	1	32	38.7	6.7	3,12	18	7	5	16	2	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 44° 38′ Дообскій маякъ. $H = 84^{m}$? Doob (phare). λ = 37° 53′																															
I	2.7	5.1	2.7	3.5	16.5	—	—	7.1	8.0	6.4	4.5	3.8	3.4	8	37	3	2	23	1	0	1	18	—	—	—	—	—	1	15	5	—
II	2.9	4.6	3.0	3.5	13.0	—	—	8.2	7.9	7.6	5.3	5.4	4.7	14	7	1	4	34	3	2	9	10	—	—	—	—	—	1	18	4	—
III	5.3	8.0	5.9	6.4	16.3	—	—	6.2	6.9	6.5	4.2	4.9	3.5	12	12	6	10	32	4	4	4	9	—	—	—	—	—	5	15	1	—
IV	12.1	14.5	11.9	12.8	*22.6*	—	—	6.6	6.2	4.0	2.4	4.4	2.1	6	17	5	3	35	1	2	0	21	—	—	—	—	—	6	8	0	—
V	16.8	19.0	17.4	17.7	25.1	—	—	6.7	4.7	5.1	2.2	3.1	2.8	6	6	6	5	37	1	0	1	31	—	—	—	—	—	6	8	0	—
VI	22.0	23.5	21.1	22.2	29.5	—	—	5.2	5.0	2.4	1.5	2.8	1.2	8	13	2	1	33	4	3	2	24	—	—	—	—	—	8	2	0	—
VII	24.8	26.1	23.8	24.9	32.3	—	—	3.2	3.8	2.8	2.2	2.7	1.6	6	9	8	6	28	3	5	0	28	—	—	—	—	—	14	3	0	—
VIII	22.4	26.6	23.1	24.0	30.1	—	—	4.2	4.2	2.7	2.9	3.5	2.0	7	27	11	5	18	3	1	2	19	—	—	—	—	—	12	3	0	—
IX	20.3	24.6	20.5	21.8	31.9	—	—	4.0	4.5	2.8	1.4	2.8	1.9	12	24	4	6	14	3	1	4	22	—	—	—	—	—	10	4	0	—
X	13.9	18.4	14.5	15.6	25.7	—	—	4.6	4.1	3.0	3.7	3.7	2.7	4	32	15	4	13	4	1	2	18	—	—	—	—	—	11	4	0	—
XI	2.8	5.4	3.2	3.8	16.3	—	—	7.8	7.2	7.3	4.4	4.3	4.8	14	35	4	1	9	13	1	5	8	—	—	—	—	—	2	18	5	—
XII	2.4	4.2	2.3	3.0	16.5	—	—	6.8	6.4	5.4	3.1	4.3	2.8	17	26	6	1	16	2	3	3	19	—	—	—	—	—	4	10	5	—
Годъ Année	12.4	15.0	12.4	13.3	32.3	—	—	5.9	5.7	4.7	3.2	3.8	2.8	114	245	71	48	292	42	23	33	227	—	—	—	—	—	80	108	20	—
φ = 44° 6′ Кодошскій маякъ. $H = 53^{m}$? Kodoch (phare). λ = 39° 2′																															
I	4.4	7.3	4.8	5.5	13.2	—	—	7.3	7.9	4.5	3.5	4.1	3.0	1	29	13	14	2	4	1	2	27	—	—	—	—	—	6	11	2	—
II	3.8	6.3	4.1	4.7	12.6	—	—	7.9	7.2	7.7	6.2	9.4	5.4	3	11	9	26	9	6	4	4	12	—	—	—	—	—	2	16	1	—
III	6.1	9.7	7.1	7.6	19.8	—	—	6.7	5.4	4.8	5.6	6.9	4.6	6	12	14	25	9	4	5	0	18	—	—	—	—	—	8	11	1	—
IV	12.2	16.1	12.2	13.5	22.7	—	—	6.4	5.5	3.8	2.3	3.9	1.5	2	16	12	19	3	2	4	1	31	—	—	—	—	—	6	8	0	—
V	16.9	21.5	17.3	18.6	31.4	—	—	6.5	4.9	4.3	1.4	3.2	1.9	1	19	11	11	1	3	8	4	35	—	—	—	—	—	6	7	0	—
VI	22.4	26.8	20.9	23.4	32.8	—	—	5.4	4.7	3.1	1.5	1.8	1.4	0	10	10	8	1	2	11	7	41	—	—	—	—	—	7	5	0	—
VII	24.0	28.8	24.1	25.6	34.2	—	—	3.4	3.1	2.5	1.9	3.1	2.1	3	19	10	8	1	2	14	8	28	—	—	—	—	—	18	4	0	—
VIII	22.9	28.3	23.7	25.0	32.1	—	—	4.6	4.7	2.9	4.2	3.9	2.7	4	43	0	12	1	5	6	1	21	—	—	—	—	—	11	5	0	—
IX	19.9	25.8	20.4	22.0	33.4	—	—	4.4	4.0	2.0	2.7	2.8	2.0	6	18	6	4	1	6	9	5	35	—	—	—	—	—	12	3	0	—
X	15.3	20.8	15.8	17.3	28.3	—	—	5.5	4.8	3.5	4.3	2.8	3.6	1	53	4	6	1	6	3	2	17	—	—	—	—	—	6	6	0	—
XI	4.3	7.3	4.4	5.3	17.2	—	—	7.6	8.1	5.7	6.3	7.8	4.3	6	22	1	17	4	1	7	2	30	—	—	—	—	—	2	13	2	—
XII	3.8	7.4	4.4	5.2	19.4	—	—	6.4	5.8	6.0	2.8	3.8	3.2	4	23	7	7	3	7	4	5	33	—	—	—	—	—	7	14	4	—
Годъ Année	13.0	17.2	13.3	14.5	34.2	—	—	6.0	5.5	4.2	3.6	4.5	3.0	37	275	97	157	36	48	76	41	328	—	—	—	—	—	91	103	10	—

φ = 42° 58′ **Сухумскій маякъ.** h = 9.4 m **Soukhoum** (phare). λ = 40° 55′

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	Темп.-Max. ≦0°	Темп.-Min. ≦0°
I	4.4	9.0	5.9	6.4	16.1	—	—	4.9	6.4	5.6	0.7	1.7	1.8	2	8	1	7	3	13	10	13	36	114.3	34.5	19	8	0	7	11	0	—
II	3.4	8.2	5.4	5.7	14.2	—	—	7.5	7.7	6.4	0.9	3.4	2.1	5	7	4	7	2	12	6	12	29	106.0	17.0	4	12	0	2	1	0	—
III	5.6	11.5	7.3	8.1	20.6	—	—	5.3	5.3	4.5	2.0	3.2	1.9	5	8	4	6	5	14	23	9	19	125.0	29.5	29	10	0	7	9	0	—
IV	12.0	17.0	13.0	14.0	24.8	—	—	6.6	6.2	4.4	2.0	3.3	2.6	4	5	0	4	11	17	22	8	19	63.7	18.5	5	10	0	3	9	0	—
V	17.1	21.6	16.7	18.5	29.8	—	—	6.7	5.6	6.1	1.8	2.7	2.4	2	3	0	4	4	21	24	15	20	57.1	20.5	31	10	0	3	11	0	—
VI	23.2	26.2	21.5	23.6	30.5	—	—	5.0	3.7	5.4	0.8	3.6	1.3	2	0	2	1	4	26	24	4	27	133.5	41.5	27	6	0	5	2	0	—
VII	24.7	28.7	23.4	25.6	34.8	—	—	4.0	4.2	4.9	0.9	3.3	1.1	0	0	3	0	3	22	28	6	31	55.5	29.0	20	5	0	5	4	0	—
VIII	23.5	27.9	23.2	24.9	31.6	—	—	6.0	5.3	5.2	0.8	3.2	1.3	3	0	2	1	4	19	20	13	31	267.6	84.0	16	12	0	3	7	0	—
IX	19.6	25.4	19.3	21.4	30.2	—	—	3.6	4.5	3.7	0.6	2.9	1.2	2	0	0	2	0	8	28	22	28	202.4	49.0	17	9	0	13	6	0	—
X	14.9	21.7	15.5	17.4	29.0	—	—	5.7	5.6	4.0	1.2	2.3	1.7	1	1	1	0	2	12	23	40	13	199.6	81.5	13	9	0	6	7	0	—
XI	4.6	10.2	6.5	7.1	18.0	—	—	6.8	6.8	6.5	2.3	3.8	3.1	12	27	5	5	2	2	9	16	12	102.3	21.6	17	13	0	3	11	0	—
XII	3.2	8.5	5.0	5.6	14.2	—	—	5.9	6.5	5.6	1.5	2.8	1.8	6	27	9	4	2	4	5	14	22	70.5	29.0	9	6	1	6	11	1	—
Годъ Année	13.0	18.0	13.6	14.9	34.8	—	—	5.7	5.6	5.2	1.3	3.0	1.9	44	86	31	41	42	170	222	172	287	1497.5	84.0	—	110	1	63	89	1	—

φ = 42° 36′ **Лайлаши.** h = 853 m ? **Laïlachi.** λ = 42° 51′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	— 1.9	3.6	0.0	0.6	8.0	—	—	7.3	6.5	5.2	0.0	0.0	0.1	0	0	0	0	0	0	2	1	87	95.8	29.9	20	12	11	6	12	3	—
II	— 3.2	2.7	— 1.4	— 0.6	10.0	—	—	8.1	7.7	7.2	0.1	0.2	0.0	0	2	0	1	0	0	2	1	78	55.0	13.4	11	17	16	2	17	6	—
III	0.6	7.4	2.6	3.5	18.5	—	—	5.5	6.4	4.8	0.0	0.4	0.0	1	1	0	0	1	2	0	0	82	55.9	11.9	27	14	11	6	11	1	—
IV	7.8	14.4	8.2	10.1	23.4	—	—	6.3	6.9	4.7	0.2	1.0	0.3	0	0	0	0	2	1	6	4	75	69.1	26.8	7	9	2	4	12	0	—
V	12.9	20.9	13.7	15.8	28.1	—	—	5.5	7.1	4.8	0.0	0.3	0.0	0	0	0	0	1	2	2	2	77	173.2	59.2	11	14	0	3	8	0	—
VI	16.6	24.1	16.5	19.1	33.8	—	—	4.2	5.0	5.1	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	1	0	89	172.8	39.0	26	18	0	9	5	0	—
VII	17.7	24.8	18.6	20.4	32.1	—	—	4.2	4.7	5.1	0.0	0.2	0.0	0	1	0	0	0	0	2	1	89	126.9	43.1	26	10	0	8	7	0	—
VIII	19.1	25.0	19.7	21.3	28.6	—	—	6.4	5.5	6.8	0.1	0.2	0.3	1	0	0	0	0	0	1	5	86	106.5	59.1	16	9	0	5	12	0	—
IX	14.1	21.7	15.3	17.0	31.0	—	—	4.2	4.5	5.2	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	1	83	299.9	60.1	16	13	0	12	11	0	—
X	9.3	19.7	9.7	12.9	27.5	—	—	4.3	4.0	4.0	0.0	0.0	0.1	0	0	0	0	0	0	1	0	92	77.3	22.0	26	8	0	15	9	0	—
XI	0.8	5.5	1.7	2.7	19.5	—	—	6.6	6.1	6.7	0.0	0.1	0.0	0	0	0	0	2	0	0	0	88	75.8	15.6	11	11	10	6	13	6	—
XII	— 3.2	3.6	— 2.1	— 0.6	11.8	—	—	4.1	5.2	4.7	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	76.5	26.0	22	8	8	14	11	9	—
Годъ Année	7.6	14.4	8.5	10.2	33.8	—	—	5.6	5.8	5.4	0.0	0.2	0.1	2	4	0	1	6	5	17	15	1019	1384.7	60.1	—	143	58	90	128	25	—

φ = 42° 20′ **Хони.** h = 107 m ? **Khoni.** λ = 42° 26′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	4.3	8.8	5.8	6.3	17.7	—	—	7.5	6.7	4.6	2.6	3.4	1.7	0	1	30	13	9	10	0	0	27	175.7	33.3	8	16	2	2	13	0	—
II	3.5	7.2	4.6	5.1	15.3	—	—	8.5	8.2	6.8	2.1	2.6	1.7	0	0	22	1	7	4	5	0	43	206.1	27.5	16	18	8	2	15	0	—
III	6.0	12.1	7.8	8.6	22.6	—	—	6.0	4.9	3.7	2.8	3.4	1.4	0	0	35	7	0	9	4	0	36	144.1	30.6	6	10	1	9	7	0	—
IV	13.0	19.3	12.9	15.1	28.0	—	—	7.3	6.5	5.1	2.3	4.5	1.5	0	0	23	6	1	15	3	0	38	83.7	35.8	26	6	0	4	9	0	—
V	17.5	25.4	18.4	20.4	32.6	—	—	6.1	5.4	5.8	1.0	1.5	2.6	0	0	13	11	0	8	4	1	50	47.5	9.3	12	11	0	5	7	0	—
VI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	15.3	22.5	16.5	18.1	30.0	—	—	*5.1*	*4.5*	*5.2*	*0.9*	*2.4*	*1.7*	0	3	20	4	0	2	0	2	54	87.4	31.5	23	10	0	9	10	0	—
XI	5.0	9.7	5.8	6.8	18.5	—	—	7.3	7.3	6.6	0.7	1.9	0.6	0	1	12	3	0	2	4	0	65	147.7	40.0	21	16	1	4	15	0	—
XII	3.1	8.6	3.8	5.2	19.3	—	—	5.9	5.0	4.1	0.9	1.5	1.0	0	1	16	3	0	1	2	0	70	132.3	41.5	27	12	5	10	10	2	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

φ = 41° 57′ **Бахви.** h = 120 m ? **Bakhvi.** λ = 42° 7′

Мѣсяцы. Mois.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс.мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereine.	Пасм. Couv.	Max. ≦0°	Min. ≦0°
I	2.5	8.7	3.8	5.0	18.5	—	—	6.7	6.7	7.2	0.9	1.1	0.5	1	9	10	1	2	10	1	0	48	98.8	20.0	9	13	3	6	15	0	—
II	1.4	7.7	2.4	3.8	15.0	—	—	6.5	6.5	6.5	2.1	3.0	2.2	1	8	23	2	1	33	2	0	12	359.2	41.0	27	17	11	5	13	0	—
III	4.5	11.9	5.4	7.3	20.0	—	—	6.0	6.3	6.0	2.5	3.4	1.7	1	9	29	4	4	34	3	1	8	142.6	35.2	29	12	4	7	15	0	—
IV	9.3	18.0	10.8	12.7	28.0	—	—	5.8	6.3	6.1	3.3	4.7	5.0	0	7	24	5	6	36	1	0	1	74.2	30.4	26	10	0	5	12	0	—
V	14.6	25.0	15.0	18.2	32.0	—	—	5.3	5.5	6.6	1.5	3.0	2.7	0	1	33	4	5	34	5	1	2	34.9	11.0	7	11	0	5	10	0	—
VI	19.8	27.0	19.5	22.1	34.0	—	—	5.6	5.3	6.7	0.9	2.6	1.4	0	0	2	2	6	48	2	0	30	234.5	131.0	26	11	0	6	11	0	—
VII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IX	17.3	25.0	18.2	20.2	32.5	—	—	6.2	7.4	7.9	1.6	2.4	2.2	3	0	5	12	6	19	6	1	2	509.8	120.0	13	17	0	1	9	0	—
X	14.1	21.4	14.9	16.8	28.0	—	—	4.6	5.1	6.4	1.1	2.0	2.6	14	0	20	0	2	28	3	0	16	274.5	75.1	27	11	0	5	9	0	—
XI	4.3	8.4	4.3	5.7	15.5	—	—	7.9	7.2	7.7	1.7	2.0	1.7	0	1	13	0	1	43	0	0	18	534.7	109.0	3	22	6	3	21	0	—
XII	2.3	8.0	3.1	4.5	18.0	—	—	5.4	5.7	6.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	210.8	50.0	22	14	9	8	15	2	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
φ = 41° 42′								Чаква.			h = ? m			Tchakva.																	λ = 41° 45′
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	123.6	25.0	27	14	?	—	—	—	—
II	3.2	8.2	4.2	5.2	19.5	—	—	6.0	5.2	5.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	355.2	72.0	20	16	?	9	10	0	—
III	5.3	11.7	7.4	8.1	21.0	—	—	5.0	4.1	4.7	1.1	1.8	1.9	1	8	25	7	11	4	12	1	24	237.2	34.0	29	15	?	12	10	0	—
IV	10.8	17.4	12.1	13.4	27.9	—	—	3.7	4.1	3.8	1.4	1.6	1.6	0	5	21	8	4	15	22	2	13	100.0	37.6	27	11	0	12	7	0	—
V	15.8	20.5	15.8	17.4	34.5	—	—	3.7	3.1	4.4	0.4	1.2	0.8	0	2	14	4	4	3	27	1	38	34.0	15.0	7	11	0	11	4	0	—
VI	21.0	25.5	21.2	22.6	29.9	—	—	4.4	4.0	5.5	0.3	1.0	0.9	0	1	19	6	0	2	25	0	37	343.7	87.6	27	10	0	9	9	0	—
VII	22.0	27.0	22.0	23.7	32.0	—	—	4.7	2.4	5.5	0.5	1.2	0.7	0	2	19	8	0	8	22	0	34	125.8	82.5	26	8	0	10	7	0	—
VIII	22.0	26.5	21.8	23.4	30.1	—	—	6.1	6.3	8.0	0.4	0.8	0.8	0	0	15	7	0	10	25	0	36	276.2	73.3	1	16	0	6	17	0	—
IX	18.2	24.1	19.2	20.5	28.4	—	—	4.8	5.6	5.3	2.3	2.1	2.1	0	0	33	10	1	8	25	0	13	662.7	157.4	15	14	0	7	8	0	—
X	14.0	20.5	15.7	16.7	28.5	—	—	5.3	4.6	5.9	3.6	4.6	4.6	0	3	35	11	3	19	21	0	1	503.6	117.6	27	13	0	11	13	0	—
XI	4.7	9.1	5.1	6.3	17.2	—	—	7.1	6.5	6.6	4.4	4.5	5.7	0	5	33	11	0	16	21	3	1	608.5	82.4	3	22	4	5	15	0	—
XII	3.0	9.1	4.3	5.5	17.1	—	—	6.2	5.6	4.7	3.0	3.2	6.1	1	13	33	18	2	10	12	0	4	251.7	47.0	30	15	6	8	12	0	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3622.2	157.4	—	165	?	—	—	—	—
φ = 41° 14′								Артвинъ.			h = ? m			Artvin.																	λ = 41° 43′
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	15.6	23.5	14.6	17.6	31.0	—	—	3.7	5.4	4.0	1.1	3.5	1.2	9	3	7	2	3	7	19	5	38	49.5	18.4	7	13	0	10	4	0	—
VI	19.9	25.9	18.1	21.3	31.5	—	—	3.4	4.8	4.3	0.7	4.1	1.3	4	2	5	3	4	11	16	6	39	54.3	17.8	17	11	0	9	4	0	—
VII	20.7	27.1	19.8	22.5	31.5	—	—	3.5	3.5	4.9	0.2	4.1	0.7	1	3	1	0	2	19	12	7	48	77.3	16.6	24	8	0	14	8	0	—
VIII	20.0	26.4	20.0	22.1	32.5	—	—	*5.3*	*5.3*	*6.4*	*0.2*	*3.0*	*0.5*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3*	*10*	*11*	*3*	*48*	16.5	11.5	25	4	0	*6*	*10*	0	—
IX	17.0	23.9	16.5	19.1	33.0	—	—	5.1	5.2	4.9	0.3	2.0	0.6	1	0	0	0	2	7	9	7	64	64.8	16.4	12	11	0	8	9	0	—
X	12.4	19.1	13.0	14.8	25.5	—	—	5.0	4.8	4.6	0.5	1.4	1.3	1	0	0	0	0	10	10	6	66	26.8	11.5	23	4	0	13	12	0	—
XI	1.1	5.2	1.8	2.7	16.5	—	—	6.7	5.9	6.8	0.6	0.8	0.5	0	2	0	0	0	2	4	4	78	199.5	43.0	4	16	10	5	14	1	—
XII	— 0.6	3.2	0.1	0.9	8.5	—	—	4.6	4.4	4.2	0.4	0.7	0.4	0	0	0	0	0	5	5	2	81	97.6	27.9	28	12	8	11	6	7	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 41° 42′								Тифлисъ (реальное училище).			h = 406 m ?			Tiflis (école réale).																	λ = 44° 48′
I	— 0.7	5.3	1.4	2.0	11.1	—	—	6.9	5.5	4.9	0.6	1.9	1.3	17	5	3	5	3	1	1	2	56	18.4	5.4	3	6	5	3	8	0	—
II	— 1.0	7.4	2.0	2.8	12.3	—	—	4.9	4.5	3.1	2.0	3.6	3.0	35	4	0	11	1	0	0	6	27	0.0	0.0	—	0	0	5	2	0	—
III	2.1	11.1	5.7	6.3	19.6	—	—	6.0	4.8	3.6	1.4	3.0	2.0	29	5	2	12	5	3	2	6	29	26.0	11.4	11	7	3	7	8	0	—
IV	9.3	17.6	12.5	13.1	25.1	—	—	6.8	5.8	5.0	2.1	2.5	2.0	27	2	2	18	9	0	1	4	27	50.2	13.7	28	11	0	4	9	0	—
V	15.9	23.7	18.2	19.3	30.0	—	—	6.3	6.3	5.7	0.6	1.4	0.6	18	3	1	15	12	1	1	0	42	90.6	28.0	7	18	0	0	7	0	—
VI	20.3	29.6	21.8	23.9	34.4	—	—	4.1	2.7	4.9	1.1	2.0	1.1	24	8	2	9	7	2	1	1	36	88.7	29.8	10	13	0	10	2	0	—
VII	22.2	30.8	25.1	26.0	36.7	—	—	4.8	3.8	3.7	1.4	2.2	1.4	22	4	3	15	11	0	0	4	34	20.0	13.5	25	7	0	8	4	0	—
VIII	21.4	30.9	24.3	25.5	37.1	—	—	5.2	4.3	4.7	1.1	1.8	1.0	23	2	0	7	14	1	0	1	45	50.3	17.4	8	9	0	9	7	0	—
IX	17.6	27.9	21.2	22.2	35.6	—	—	4.5	3.1	3.8	1.2	2.3	1.5	29	4	2	3	17	0	0	2	33	24.0	7.3	13	7	0	9	4	0	—
X	13.0	20.5	14.9	16.1	27.6	—	—	7.4	5.6	5.2	1.0	1.8	1.2	19	2	0	12	6	1	1	2	50	34.2	8.9	26	10	0	3	7	0	—
XI	2.2	9.0	4.4	5.2	15.9	—	—	6.1	5.4	5.4	1.3	2.8	2.0	33	7	1	7	0	0	0	4	38	45.7	27.2	11	5	0	4	9	0	—
XII	— 1.2	5.5	0.7	1.7	12.8	—	—	8.0	6.2	4.3	0.8	1.4	1.0	23	2	0	10	3	1	1	2	51	7.4	6.8	23	2	2	4	9	6	—
Годъ Année	10.1	18.3	12.7	13.7	37.1	—	—	5.9	4.8	4.5	1.2	2.2	1.5	299	48	16	124	88	10	8	34	468	455.5	29.8	—	95	10	66	76	6	—
φ = 41° 33′								Бѣлый Ключъ.			h = 1150 m ?			Belyï Kliïoutch.																	λ = 44° 28′
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
III	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
IV	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
V	12.9	17.1	12.4	14.1	24.0	—	—	7.0	8.9	7.0	0.2	1.5	0.8	3	4	14	3	0	1	2	4	61	100.4	34.4	7	19	0	0	15	0	—
VI	18.4	22.1	16.9	19.1	28.0	—	—	4.0	4.9	5.4	0.5	1.1	1.8	5	2	7	7	1	1	5	7	55	58.3	11.6	6	15	0	6	6	0	—
VII	18.9	23.6	19.0	20.5	27.8	—	—	5.0	5.8	4.3	0.5	2.4	1.7	3	3	16	5	0	0	3	8	55	44.0	24.9	25	10	0	4	4	0	—
VIII	18.6	23.2	19.2	20.3	28.0	—	—	5.8	5.3	5.5	0.5	1.9	1.3	5	9	20	4	1	0	1	4	49	42.7	18.6	8	9	0	6	10	0	—
IX	14.8	19.8	15.5	16.7	26.3	—	—	4.6	4.3	3.7	0.9	2.5	1.4	3	1	8	8	0	0	6	8	54	37.2	15.0	15	9	0	6	4	0	—
X	9.4	13.4	10.1	11.0	19.5	—	—	7.8	7.7	6.7	0.9	0.9	1.1	5	2	7	2	0	0	4	7	66	78.6	17.9	23	19	0	1	14	0	—
XI	— 0.3	3.5	0.7	1.3	12.0	—	—	6.2	6.1	4.6	1.6	1.8	1.9	8	1	2	2	0	1	13	13	50	40.0	17.0	11	8	5	6	11	3	—
XII	— 3.1	0.4	— 3.0	— 1.9	10.2	—	—	6.6	6.1	4.5	1.6	1.1	1.6	5	2	1	1	0	0	10	11	62	11.4	8.3	23	6	4	8	12	13	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.- Max. ≤ 0°	Темп.- Min. ≤ 0°
φ = 40° 33′								**Ольты.**			$H = 1224^m?$			**Olty.**																	λ = 41° 58′
I	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2.2	2.2	4	1	1	—	—	—	—
II	— 9.6	0.4	— 5.3	— 4.8	6.2	—	—	*2.3*	*5.4*	*2.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.3	4.3	4	4	4	9	1	11	—
III	— 3.5	5.3	— *2.0*	— *0.1*	16.5	—	—	*4.9*	*5.8*	*4.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	9.4	4.1	12	6	4	7	6	1	—
IV	5.0	12.7	*8.0*	*8.6*	19.0	—	—	5.8	6.4	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	78.8	19.1	28	13	3	2	6	0	—
V	12.3	19.6	13.3	15.1	26.8	—	—	4.8	6.7	3.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	141.5	?	?	16	0	4	3	0	—
VI	18.3	24.9	17.7	20.3	33.8	—	—	*1.9*	*5.7*	*3.4*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	45.3	11.6	20	10	0	5	0	0	—
VII	*20.2*	27.7	*20.7*	*22.9*	32.2	—	—	*1.7*	*4.6*	*2.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	25.8	10.6	6	3	0	8	0	0	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3.5	2.5	25	2	0	—	—	—	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	*8.2*	*18.2*	*12.8*	*13.1*	25.5	—	—	*5.4*	*6.2*	*4.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	39.3	*13.0*	23	7	0	5	3	0	—
XI	— *3.4*	3.0	— *2.3*	— *0.9*	12.0	—	—	*5.4*	*6.0*	*1.2*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	4.5	22	5	3	5	0	13	—
XII	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	*4.0*	24	4	4	—	—	—	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 40° 3′								**Кульпы.**			$H = 1111.6^m$			**Koulpy.**																	λ = 43° 40′
I	—11.4	— 5.3	—10.4	— 9.0	1.8	—29.4	—13.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	22.8	10.3	2	6	6	—	—	29	31
II	—14.2	— 5.8	—12.0	—10.7	— 0.4	—24.9	—17.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14.8	12.0	5	5	5	—	—	28	28
III	— 6.8	0.5	— 5.1	— 3.8	12.2	—17.9	— 9.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	5.6	27	4	4	—	—	15	31
IV	6.4	13.1	8.5	9.3	18.6	— 3.0	2.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60.3	16.9	15	8	0	—	—	0	4
V	13.6	20.6	14.0	16.1	*27.5*	3.0	8.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	69.8	26.5	27	10	0	—	—	0	0
VI	19.3	27.1	19.0	21.8	32.7	6.9	12.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8.8	5.0	7	3	0	—	—	0	0
VII	21.3	28.5	22.4	24.1	34.9	7.9	14.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	26.3	20.6	12	3	0	—	—	0	0
VIII	21.6	29.7	23.9	25.1	33.9	13.9	16.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.9	0.5	6	2	0	—	—	0	0
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XII	— 5.5	— 0.2	— 3.7	— 3.1	6.9	—20.4	— 6.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	—	—	0	0	—	—	12	31
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 41° 22′								**Куба.**			$h = 600^m?$			**Kouba.**																	λ = 48° 30′
I	— 3.6	1.1	— 2.6	— 1.7	6.4	—	—	6.3	8.0	7.4	0.4	1.1	0.5	22	8	5	1	0	0	1	15	41	34.7	7.3	3	11	8	4	16	10	—
II	— 3.3	2.0	— 2.1	— 1.1	9.7	—	—	6.2	6.1	4.0	0.9	1.6	0.5	12	8	10	3	0	0	15	14	22	48.0	9.8	5	13	8	6	5	5	—
III	0.8	6.0	0.8	2.5	15.4	—	—	5.1	6.1	5.5	0.5	1.4	0.5	12	4	15	0	0	0	9	16	37	41.9	6.5	23	13	8	9	11	3	—
IV	7.4	13.2	6.8	9.1	26.5	—	—	5.2	6.5	5.4	0.4	1.4	0.7	7	7	9	0	1	0	11	25	31	59.4	16.2	15	12	5	5	11	0	—
V	13.9	20.8	14.6	16.2	29.9	—	—	4.5	7.3	6.0	0.7	1.2	0.5	5	7	15	1	1	0	20	16	28	42.5	12.4	15	13	0	1	5	0	—
VI	20.6	27.8	19.0	22.5	37.3	—	—	3.4	4.7	2.9	0.7	1.7	1.1	9	6	15	2	2	0	31	12	13	40.4	16.3	15	6	0	11	4	0	—
VII	20.6	27.5	19.3	22.4	35.8	—	—	4.0	5.1	2.4	0.5	1.6	1.0	9	5	10	4	1	0	28	13	23	49.5	12.4	10	10	0	11	3	0	—
VIII	20.0	26.5	19.3	21.9	33.4	—	—	4.5	5.8	5.1	0.6	2.1	0.8	5	8	14	5	1	0	17	18	25	13.1	4.2	18	9	0	8	6	0	—
IX	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
X	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
XI	0.1	3.5	0.2	1.3	10.2	—	—	6.1	7.0	6.5	0.5	0.1	0.6	24	0	3	0	0	0	8	11	39	8.0	4.7	13	?	?	6	14	5	—
XII	— 2.5	0.6	— 2.6	— 1.5	6.5	—	—	*6.8*	*7.0*	*7.6*	*0.2*	*1.2*	*0.5*	*16*	*3*	*1*	*0*	*0*	*1*	*7*	*10*	*39*	*4.3*	2.4	5	?	?	*5*	*14*	8	—
Годъ Année	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
φ = 39° 36′								**Сальяны.**			$H = -16.9^m$			**Saïlany.**																	λ = 48° 59′
I	1.4	5.9	2.8	3.4	10.8	— 4.6	0.4	6.7	6.5	4.6	1.4	2.3	1.4	15	17	1	0	0	0	9	9	42	63.8	23.8	2	10	2	7	10	0	11
II	0.1	7.3	2.8	3.4	13.3	— 5.1	— 0.8	4.2	4.6	4.0	1.3	2.8	2.9	5	13	6	2	0	5	14	12	27	16.2	4.7	14	6	4	7	5	1	19
III	3.8	10.7	5.6	6.7	16.8	— 2.4	2.6	5.6	6.0	4.2	1.9	3.2	3.0	10	27	4	4	6	2	7	2	31	25.4	9.2	14	7	0	8	10	0	6
IV	10.3	17.7	11.3	13.1	27.1	4.0	8.0	6.1	5.1	3.7	2.4	3.3	3.0	6	31	6	6	1	5	3	2	30	28.7	9.6	20	6	0	7	7	0	0
V	18.7	25.5	18.7	21.0	33.3	7.9	15.3	5.2	4.2	3.1	2.2	2.4	2.0	5	12	18	5	13	4	5	11	20	13.7	6.4	28	7	0	5	3	0	0
VI	25.1	31.2	23.0	26.4	36.5	15.3	18.7	1.9	1.3	1.8	2.5	4.3	1.8	6	25	8	5	2	0	3	9	32	25.0	24.8	30	2	0	20	1	0	0
VII	24.9	30.6	24.3	26.6	36.9	14.2	20.4	3.3	2.7	1.4	1.5	3.6	1.7	10	15	9	3	6	1	4	9	36	22.5	17.1	1	6	0	20	3	0	0
VIII	24.8	32.4	25.2	27.5	35.5	16.8	21.8	3.0	1.0	0.9	2.0	5.4	2.7	12	27	8	4	4	1	1	3	33	0.0	0.0	—	0	0	18	1	0	0
IX	20.3	28.6	22.1	23.7	34.7	12.5	18.2	3.4	2.3	1.8	1.1	2.9	1.6	8	13	11	2	3	1	9	5	38	97.2	61.7	25	3	0	18	2	0	0
X	15.5	21.4	17.1	18.0	27.5	7.4	14.4	6.6	5.2	5.4	1.9	2.6	1.8	17	18	5	1	5	2	5	7	33	40.6	17.0	27	8	0	6	12	0	0
XI	4.5	10.1	6.5	7.0	15.2	— 1.0	3.4	6.5	6.0	5.5	2.4	3.5	3.4	22	19	1	0	0	1	7	16	24	18.4	3.7	1	10	1	5	13	0	5
XII	2.7	6.7	3.8	4.4	14.0	— 7.1	1.5	6.2	6.6	5.7	1.6	3.1	1.6	18	15	1	1	1	2	7	11	37	35.0	25.0	15	8	1	7	14	3	12
Годъ Année	12.7	19.0	13.6	15.1	36.9	— 7.1	10.3	4.9	4.3	3.5	1.8	3.3	2.2	134	232	78	33	41	24	74	96	383	386.5	61.7	—	73	8	128	81	4	53

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calms.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	Темп.-Max. ≤0°	Temp.-Min. ≤0°
φ = 44° 31′				Фортъ Александровскій.										H = 25 m ?				Fort-Alexandrovskiï.								λ = 50° 16′					
I	— 4.9	— 1.0	— 3.8	— 3.2	5.6	—	—	7.6	6.6	6.1	5.2	6.6	4.9	4	35	14	18	0	1	4	13	4	9.1	4.5	18	6	5	5	16	18	—
II	— 4.4	0.4	— 2.4	— 2.1	11.6	—	—	8.0	8.0	6.8	6.3	7.8	7.7	5	9	15	17	10	2	11	15	0	14.7	5.7	28	7	3	1	15	10	—
III	— 0.2	6.0	1.5	2.4	16.0	—	—	4.7	4.5	3.2	9.0	9.3	5.3	3	19	4	38	7	0	11	10	1	23.2	6.8	12	5	3	10	5	4	—
IV	9.0	15.6	10.8	11.8	22.8	—	—	5.6	5.4	3.6	7.6	8.0	5.8	4	17	8	24	4	6	11	12	4	31.3	13.4	30	4	0	9	5	0	—
V	17.9	24.2	18.6	20.2	31.7	—	—	5.3	5.1	5.4	5.5	5.8	5.5	7	13	9	15	3	1	9	28	8	25.1	8.3	2	5	0	7	8	0	—
VI	25.5	29.9	22.8	26.1	36.3	—	—	3.3	3.7	3.3	5.4	6.8	4.6	4	10	10	11	12	7	10	11	15	16.5	9.2	30	4	0	13	2	0	—
VIII	—	—	—	—	—	—	—	5.5	2.9	2.9	4.6	4.7	3.5	6	17	4	9	6	9	10	7	25	24.0	11.0	6	7	0	10	1	—	—
φ = 37° 39′				Чикишляръ.										H = ? m				Tchikichliar.								λ = 53° 51′					
I	1.5	7.7	3.7	4.3	20.9	—	—	6.5	6.6	6.3	1.7	2.1	1.7	42	21	7	0	0	0	3	16	4	10.7	5.6	3	7	3	4	13	1	—
II	1.9	9.3	5.0	5.4	21.8	—	—	5.0	4.8	3.9	2.5	3.9	2.9	29	15	2	0	1	3	3	31	0	32.7	13.6	12	9	1	7	6	0	—
III	3.9	11.4	7.5	7.6	24.4	—	—	6.4	5.7	5.3	2.1	2.5	2.6	30	12	2	0	0	0	9	37	3	87.6	29.4	24	13	3	5	11	0	—
IV	11.2	18.6	12.3	14.0	33.2	—	—	4.9	5.0	4.7	2.3	3.5	2.9	20	9	2	0	1	4	27	23	4	18.3	4.4	15	9	0	8	9	0	—
V	19.4	23.8	20.0	21.1	40.6	—	—	5.7	4.9	4.4	1.6	3.6	3.0	7	1	2	1	2	6	23	43	7	3.5	3.5	14	1	0	6	4	0	—
VI	26.9	28.7	26.1	27.2	31.4	—	—	3.3	2.3	2.8	2.0	3.8	2.4	3	0	0	0	0	2	38	39	5	1.3	1.3	7	1	0	9	0	0	—
VII	27.1	29.6	26.9	27.9	33.4	—	—	5.2	2.8	3.0	2.5	3.2	2.3	5	0	1	0	0	7	42	37	1	8.7	8.7	1	1	0	11	0	0	—
VIII	27.8	30.3	27.3	28.5	34.2	—	—	2.7	2.1	1.6	1.8	3.2	1.7	3	5	0	0	0	3	48	28	6	14.7	14.4	19	2	0	20	0	0	—
IX	24.7	28.4	24.3	25.8	32.6	—	—	1.5	1.1	0.8	1.3	2.5	1.0	7	1	1	0	0	1	23	36	21	47.9	31.2	27	4	0	26	1	0	—
X	16.5	21.8	17.4	18.6	24.8	—	—	2.3	2.2	2.0	0.8	1.8	1.0	31	4	0	0	0	0	3	37	18	12.3	10.3	29	4	0	22	3	0	—
XI	9.0	14.1	9.7	10.9	21.4	—	—	5.4	4.9	3.6	0.7	1.4	0.8	32	8	1	3	1	0	1	14	30	30.5	15.0	14	5	0	6	4	0	—
XII	4.6	9.9	5.9	6.8	15.8	—	—	6.3	6.2	4.6	1.2	1.5	1.2	42	19	2	0	0	1	9	20	0	53.9	29.0	6	10	2	5	7	2	—
Годъ Année	14.5	19.5	15.5	16.5	40.6	—	—	4.6	4.0	3.6	1.7	2.8	2.0	251	95	20	4	5	27	229	361	99	322.1	31.2	—	66	9	129	58	3	—
φ = 37° 0′				Гинду-Куштъ.										H = 261 m .4				Gindou-Koucht.								λ = 62° 22′					
I	— 2.4	2.3	— 1.6	— 0.6	16.5	— 19.3	— 4.6	6.2	6.3	5.6	3.4	4.4	—	6	6	6	9	5	8	3	2	10	14.0	9.5	23	3	0	5	10	12	19
II	1.2	6.7	2.5	3.5	16.7	— 17.9	— 0.6	6.6	6.4	5.1	5.6	6.3	—	1	3	6	12	7	8	3	10	4	22.4	18.0	13	4	3	5	10	3	13
III	4.0	11.7	7.3	7.7	27.3	— 8.0	2.3	6.1	5.3	5.8	4.2	5.2	—	8	5	6	16	2	3	5	8	3	12.2	6.8	25	6	0	4	7	2	11
IV	11.8	20.4	14.7	15.6	30.0	—	—	4.9	5.0	5.4	3.2	4.8	—	6	5	4	9	4	0	2	9	5	28.2	9.5	16	5	0	4	2	0	—
V	20.5	30.5	22.7	24.6	42.8	9.4	15.3	3.8	4.6	4.2	1.8	2.7	1.1	8	17	7	8	4	3	6	13	11	26.5	21.0	3	3	0	4	1	0	0
VI	24.1	34.0	27.1	28.4	41.9	11.9	18.7	1.8	2.8	2.4	2.3	5.0	2.0	34	14	4	7	5	1	7	14	3	32.9	32.9	9	1	0	14	1	0	0
VII	26.7	36.9	28.9	30.8	45.1	18.9	21.8	1.4	1.9	1.5	1.4	4.2	2.0	30	8	1	4	1	0	4	25	18	0.0	—	—	0	0	17	0	0	0
VIII	22.1	34.7	26.5	27.8	41.1	11.7	17.9	0.4	0.5	0.3	1.5	4.8	1.2	40	12	1	1	1	1	1	15	20	0.0	—	—	0	0	27	0	0	0
XI	17.6	30.9	22.1	23.5	36.9	8.4	13.9	1.4	0.7	0.1	0.8	2.9	0.7	25	7	2	10	1	1	4	6	34	0.0	—	—	0	0	26	0	0	0
X	8.0	22.3	13.8	14.7	30.9	0.7	5.8	1.7	2.1	1.6	1.6	2.1	1.0	13	11	8	20	9	1	2	10	18	13.4	6.6	30	3	0	23	3	0	0
XI	4.2	16.5	9.5	10.1	32.3	— 2.6	3.5	3.2	3.4	2.7	1.6	1.9	1.4	9	9	8	20	11	2	8	8	12	0.0	0.0	—	0	0	10	1	0	10
XII	2.0	7.5	3.9	4.5	21.2	— 10.8	1.0	7.7	6.8	6.2	1.8	2.3	1.2	9	10	13	15	7	8	9	10	11	20.9	4.5	9	9	2	0	12	4	8
Годъ Année	11.6	21.2	14.8	15.9	45.1	— 19.3	—	3.8	3.8	3.4	2.4	3.9	—	189	107	66	131	57	36	54	130	149	170.5	32.9	—	34	5	139	47	21	—
φ = 63° 54′				Онега.										H = 10 m ?				Onega.								λ = 38° 7′					
VIII	10.8	15.7	11.9	12.8	22.5	3.0	8.2	7.2	6.8	5.7	2.0	2.9	1.3	14	7	7	7	11	5	7	11	24	45.9	13.3	23	11	0	3	9	0	0
IX	8.0	12.2	9.5	9.9	16.7	0.3	6.2	7.7	7.7	6.1	2.2	2.4	1.2	8	2	8	9	11	13	12	5	22	44.3	10.3	5	17	0	1	13	0	0
X	2.3	4.2	2.3	2.9	10.5	— 3.6	0.6	9.3	9.5	6.9	2.4	2.4	1.8	18	8	2	9	13	11	15	11	6	49.4	8.9	19	21	7	0	17	0	12
XI	— 4.8	— 3.7	— 4.8	— 4.4	5.5	— 19.8	— 7.5	10.0	9.1	8.8	3.8	2.5	2.6	15	9	9	9	9	11	19	6	2	68.3	11.9	15	25	20	0	22	20	27
XII	— 10.7	— 10.4	— 10.5	— 10.5	2.0	— 32.3	— 14.5	8.4	8.7	8.0	2.3	1.8	1.9	5	6	17	27	16	10	4	4	4	56.5	11.7	28	23	21	1	17	27	29
φ = 60° 22′				Халила.										H = 100 m ?				Khalila.								λ = 29° 7′					
IX	9.3	12.4	9.2	10.3	17.8	0.0	6.0	7.0	7.8	4.6	3.7	4.6	3.8	10	3	3	7	17	28	15	7	0	95.7	18.1	9	19	0	4	11	0	3
X	4.1	6.7	4.9	5.2	10.8	— 1.6	2.6	8.9	8.0	7.8	3.3	3.7	3.6	22	5	5	7	12	16	15	10	1	60.1	36.5	14	16	5	0	16	0	7
XI	— 1.6	0.0	— 1.2	— 0.9	7.8	— 13.9	— 4.4	7.7	7.9	7.2	4.1	4.2	4.0	24	3	1	2	8	14	16	18	4	81.8	14.8	19	17	13	2	14	11	22
XII	— 5.2	— 5.0	— 5.1	— 5.1	2.3	— 21.9	— 8.8	8.8	8.7	8.9	2.7	1.9	2.3	5	7	7	18	19	15	2	2	14	89.8	12.4	28	23	21	1	25	23	29

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Calma.	Осадки. Précipitations. Сумм. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Cout.	Темп.-Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 63° 15′								Паданы.						H = 126 mm ?									Padany.								λ = 33° 15′
X	3.2	4.7	3.1	3.7	9.4	— 5.0	0.7	8.8	9.1	8.2	3.6	5.0	3.8	5	4	0	7	2	11	29	24	11	31.4	5.0	5	22	6	0	23	0	13
XI	— 3.7	— 3.3	— 4.4	— 3.8	6.0	—21.1	— 7.8	7.8	8.6	8.8	5.8	5.7	5.6	11	3	4	5	6	3	24	26	7	24.5	9.7	16	9	8	0	19	18	28
XII	— 9.4	— 8.8	— 8.9	— 9.0	3.4	—26.4	—13.3	8.3	8.5	8.7	2.5	2.0	2.9	6	2	7	13	6	2	12	10	35	20.5	3.2	14	19	17	3	25	27	28
φ = 62° 51′								Повѣнецъ.						H = 43.0 mm									Povenets.								λ = 34° 49′
XI	— 3.5	— 2.8	— 4.5	— 3.6	5.9	—21.8	— 7.6	7.7	7.1	6.1	3.4	3.6	3.0	8	6	7	6	4	10	0	37	1	42.6	9.0	13	17	15	2	11	18	28
XII	— 9.4	— 9.1	— 9.1	— 9.2	2.4	—31.4	—13.8	7.3	7.3	7.6	2.8	2.9	2.7	8	5	6	27	17	7	3	6	10	40.3	8.5	5	17	15	1	15	26	28
φ = 62° 42′								Поросъ-Озеро.						h = 140 mm ?									Poros-Ozero.								λ = 32° 40′
I	—12.4	—11.1	—12.2	—11.9	0.8	—	—	9.6	9.6	6.9	0.8	1.0	0.8	1	1	2	9	5	8	3	1	62	23.9	3.5	30	14	14	0	21	29	—
II	—14.2	—10.6	—13.9	—12.9	2.4	—	—	8.3	7.7	5.5	1.3	1.6	1.1	1	5	2	17	6	1	6	6	40	22.0	3.5	20	17	17	3	13	26	—
III	—12.9	— 5.1	—10.7	— 9.6	0.7	—	—	7.6	7.3	6.5	1.9	2.8	1.5	3	9	9	20	10	0	1	3	37	24.7	6.1	20	15	15	5	17	30	—
V	—	18.6	11.0	—	—	—	—	2.8	5.8	3.7	1.7	3.7	0.6	1	7	4	18	9	2	5	1	46	25.5	18.5	16	8	0	10	3	0	—
VI	—	15.0	9.2	—	—	—	—	7.0	8.3	6.1	3.6	4.3	1.9	7	11	4	9	4	12	17	5	21	68.3	13.2	10	15	0	2	15	0	—
φ = 62° 5′								Вершинина.						H = 123 mm ?									Verchinina.								λ = 38° 15′
IX	7.8	12.7	10.1	10.2	19.0	0.8	7.0	7.0	7.3	6.5	4.0	4.9	4.3	8	0	1	6	5	13	26	11	19	38.6	11.0	23	15	0	3	14	0	0
X	2.5	4.5	3.1	3.4	9.5	— 2.9	1.1	9.0	9.0	8.0	4.5	5.9	4.4	15	0	0	3	9	10	23	14	16	17.5	3.9	28	10	3	0	19	0	14
XI	— 4.6	— 3.7	— 4.4	— 4.2	5.0	—23.4	— 7.5	9.5	8.2	8.5	5.9	6.2	3.9	17	2	5	4	10	10	22	8	10	15.4	4.5	25	11	7	0	20	17	26
XII	—10.7	—10.3	—10.6	—10.5	2.6	—33.7	—14.6	8.5	8.4	8.0	3.9	3.8	3.8	1	1	8	8	16	18	4	3	22	17.6	4.2	29	8	7	1	13	27	30
φ = 57° 19′								Венденъ.						h = 108 mm ?									Venden.								λ = 25° 15′
I	— 9.1	— 7.3	— 8.3	— 8.2	2.5	—	—	9.8	9.8	9.3	1.6	1.8	1.5	6	2	12	18	21	28	0	6	0	28.5	5.0	12	13	13	0	28	29	—
II	— 7.1	— 4.1	— 5.5	— 5.6	9.0	—	—	9.0	8.6	8.2	1.4	1.8	2.1	3	7	3	1	11	21	17	18	3	45.6	11.0	25	16	13	1	21	17	—
III	— 2.1	0.6	— 1.1	— 0.9	4.5	—	—	9.0	9.0	9.7	1.8	2.2	1.5	6	5	12	21	28	13	7	0	1	27.1	6.6	30	15	13	1	27	13	—
φ = 59° 7′								Череповецъ.						H = 141 mm									Tcherepovets.								λ = 37° 56′
I	—12.7	—11.7	—12.1	—12.2	2.4	—26.1	—14.9	8.0	7.9	8.0	3.4	3.1	2.8	11	9	9	24	14	1	3	8	0	13.1	3.4	23	9	9	0	12	30	31
II	—13.0	—10.4	—12.0	—11.8	1.4	—30.8	—15.9	7.2	7.2	8.2	3.4	3.8	3.8	5	5	8	17	11	12	15	11	0	11.3	4.2	25	7	6	1	15	24	28
III	— 9.0	— 3.7	— 6.7	— 6.5	1.5	—24.5	—11.2	6.7	7.2	6.9	2.9	3.9	1.7	6	12	12	16	13	12	8	0	0	19.6	4.6	30	10	10	1	8	27	31
IV	2.5	7.1	2.6	4.1	20.2	— 6.1	— 1.1	5.6	4.5	5.2	2.7	4.1	2.2	17	12	9	15	12	9	4	6	0	4.2	2.0	1	3	0	4	6	2	20
φ = 56° 45′								Троицкое.						h = 190 mm ?									Troitskoe.								λ = 35° 12′
I	—11.1	—10.0	—11.7	—10.9	2.5	—	—	9.3	8.6	8.6	2.6	3.1	2.7	11	9	8	16	14	5	7	6	12	24.6	8.5	15	21	19	0	21	29	—
II	—11.3	— 8.3	—10.6	—10.1	3.4	—	—	8.6	6.3	7.5	2.6	3.2	2.3	4	1	1	5	4	16	13	15	22	16.2	3.6	22	12	11	2	16	22	—
III	— 7.9	— 2.4	— 5.9	— 5.4	4.6	—	—	7.9	7.8	7.2	2.6	3.7	2.3	5	15	15	10	9	13	7	6	12	19.9	3.7	21	14	13	2	17	22	—
IV	2.0	8.6	3.6	4.7	19.2	—	—	4.1	4.4	3.9	1.8	3.3	1.6	15	10	7	9	5	8	4	7	25	22.0	9.0	19	7	1	11	7	0	—
φ = 58° 50′								Кологривъ.						H = 120 mm ?									Kologriv.								λ = 44° 17′
X	1.1	3.7	1.8	2.2	11.4	— 7.9	— 0.5	8.1	8.6	8.4	2.7	3.9	3.0	9	3	0	8	12	12	25	20	4	38.6	10.4	13	18	6	1	19	5	19
XI	— 5.6	— 4.4	— 5.6	— 5.2	4.0	—16.5	— 8.4	9.3	9.4	8.6	3.9	4.4	4.1	15	2	0	8	14	15	25	11	0	37.3	3.9	27	26	23	0	23	23	29
XII	—15.0	—12.3	—14.0	—13.8	2.0	—35.1	—18.2	6.2	7.0	5.9	2.5	3.1	2.8	7	2	4	43	12	9	8	5	2	16.7	7.0	28	13	13	5	12	28	31

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишь. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Max. ∠0°	Темп.-Min. ∠0°
φ = 54° 6′								Сувалки.			H = 177.2 m			Souvalki.																	λ = 22° 56′
XI	— 1.2	1.9	— 0.5	0.1	7.1	—	—	7.0	5.9	5.2	4.3	5.1	4.2	4	7	1	1	9	20	22	13	13	8.6	2.1	24	14	6	6	11	8	—
XII	— 3.5	— 1.7	— 3.1	— 2.8	1.6	—	—	8.6	8.0	8.0	2.7	3.2	3.0	6	4	6	19	17	15	9	5	12	12.7	3.3	10	16	10	1	23	19	—
φ = 55° 1′								Благовѣщенскій Заводъ.			H = 110 m ?			Blagovechtchenskiĭ Zavod.																	λ = 55° 59′
I	—17.5	—14.0	—16.2	—16.0	— 7.2	—	—	6.7	7.3	7.0	2.6	2.8	2.0	8	15	16	15	7	0	1	9	20	18.6	3.5	7	17	16	5	15	31	31
IX	11.2	16.9	12.4	13.5	28.5	—	—	6.4	6.9	5.3	1.9	4.3	2.2	4	7	8	12	19	12	5	6	14	82.0	25.6	29	12	0	3	9	0	—
X	0.3	4.3	1.9	2.2	14.0	—	—	8.2	8.0	7.3	3.6	4.0	3.0	5	9	5	6	18	17	10	18	5	36.4	9.8	18	20	8	4	17	6	—
XI	— 8.1	— 5.5	— 7.7	— 7.1	2.2	—	—	8.3	8.5	7.6	4.3	4.2	3.3	7	8	1	9	27	18	7	3	7	38.5	7.2	2	19	12	1	17	26	—
XII	—17.6	—14.4	—16.5	—16.2	— 0.2	—	—	6.0	5.3	4.8	2.3	2.4	1.8	5	12	8	17	18	7	4	4	15	17.2	2.4	22	11	11	6	9	31	—
φ = 54° 18′								Бузовьязы.			H = 110 m ?			Bouzoviazy.																	λ = 55° 49′
IX	9.7	18.7	12.4	13.6	32.5	—	—	7.3	7.6	5.6	2.7	6.3	2.6	4	4	5	7	14	17	17	7	15	43.0	10.6	27	15	0	0	12	0	—
X	— 0.4	4.9	1.4	2.0	16.0	—	—	8.2	8.5	7.5	3.8	5.9	3.9	3	4	2	1	12	21	20	15	15	33.2	8.7	16	14	7	3	19	6	—
XI	— 8.4	— 5.8	— 8.1	— 7.4	2.1	—	—	8.8	8.6	8.2	7.4	7.7	5.0	6	2	1	4	30	27	6	3	11	17.9	6.3	2	18	18	1	23	25	—
XII	—19.6	—15.0	—18.6	—17.7	0.0	—	—	5.8	5.0	5.1	3.4	5.1	2.7	5	6	2	2	15	10	2	2	49	14.8	4.0	20	9	9	11	12	31	—
φ = 53° 4′								Дѣдово.			h = 200 m ?			Dedovo.																	λ = 55° 4′
X	— 0.7	4.7	0.8	1.6	*16.0*	—18.5	— 2.4	8.0	7.4	6.4	3.1	5.5	2.9	6	4	3	1	6	17	18	16	20	37.7	7.8	1	15	7	3	14	7	20
XI	—10.1	— 6.6	— 9.3	— 8.7	1.2	—26.0	—14.1	7.7	7.5	7.5	4.6	5.3	3.4	6	1	1	5	13	32	6	3	23	38.0	6.8	2	21	20	2	18	26	30
XII	—18.2	—14.9	—18.2	—17.1	— 1.1	—36.6	—22.3	5.5	3.9	4.4	2.8	2.5	2.6	8	8	0	9	7	15	6	0	40	12.4	4.1	20	12	12	10	8	31	31
φ = 53° 4′								Цѣхоцинскъ.			H = 44.8 m			Tsekhotsinsk.																	λ = 18° 55′
VI	15.2	22.2	17.4	18.3	30.4	3.9	11.1	4.7	4.5	3.5	1.4	2.3	1.3	16	6	2	2	2	5	8	23	26	16.4	13.9	25	3	0	7	1	0	0
VII	16.1	21.8	17.5	18.5	30.7	9.9	13.8	7.5	7.6	6.5	1.6	3.4	1.6	10	2	0	1	1	11	28	12	28	84.3	28.8	29	19	0	1	12	0	0
VIII	15.6	22.6	18.0	18.7	29.5	9.9	13.6	6.2	5.8	3.7	1.1	2.5	0.5	5	9	3	1	7	10	8	6	44	33.5	9.6	20	13	0	2	3	0	0
φ = 53° 8′								Бѣлостокъ.			h = 130.0 m			Belostok.																	λ = 23° 10′
II	— 5.0	— 1.5	— 3.8	— 3.4	7.2	—	—	*5.9*	*5.6*	*3.0*	—	—	—	4	43	5	0	0	0	3	0	21	34.8	13.3	14	10	7	*7*	*4*	15	—
VII	16.9	21.3	17.5	18.6	29.3	—	—	6.5	7.3	7.5	—	—	—	17	13	7	0	0	0	10	14	32	130.0	33.6	24	17	0	1	13	0	—
IX	9.7	16.4	11.8	12.6	27.5	—	—	5.7	6.4	4.9	—	—	—	15	12	4	0	0	2	6	20	29	9.5	2.4	11	5	0	5	8	0	—
X	4.8	9.1	*6.2*	*6.7*	18.4	—	—	7.3	7.4	*6.8*	—	—	—	4	1	6	3	6	2	3	7	53	30.4	19.0	9	7	2	4	15	0	—
XI	— 1.8	2.2	— 0.2	0.1	7.6	—	—	7.3	5.6	4.3	—	—	—	8	23	6	1	1	0	0	10	41	25.4	15.0	20	6	3	8	9	7	—
XII	— 4.1	— 1.2	— 3.2	— 2.8	3.1	—	—	6.4	6.6	5.6	—	—	—	5	14	0	3	5	0	18	8	36	13.7	10.0	13	5	5	6	13	16	—
φ = 53° 18′								Осиповичи.			H = 160 m ?			Osipovitchi.																	λ = 28° 40′
VII	18.0	24.2	18.0	20.1	32.4	—	—	*2.9*	6.1	*5.5*	0.5	1.2	0.3	2	3	7	8	5	4	7	1	47	37.1	10.6	13	12	0	*3*	*3*	0	—
X	3.8	8.8	5.2	5.9	17.9	—	—	8.6	7.5	6.3	1.6	2.9	1.9	4	8	3	6	8	6	13	10	31	36.3	8.0	8	16	1	3	*16*	0	—
XI	— 2.6	1.3	— 1.6	— 1.0	7.3	—	—	7.8	6.6	5.9	3.3	4.5	3.6	7	6	1	1	10	18	22	10	12	19.8	6.0	18	6	2	3	*11*	10	—
XII	— 5.6	— 3.8	— 5.3	— 4.9	2.0	—18.6	— 8.3	8.5	8.4	7.7	2.9	3.7	3.0	3	4	6	28	17	12	10	5	8	39.0	5.5	2,3	15	12	2	22	21	29
φ = 52° 8′								Мозырь-Коленковичи.			H = 127.7 m			Mozyr-Kolenkovitchi.																	λ = 29° 21′
X	10.8	18.3	12.1	13.7	32.0	1.0	7.9	5.4	5.1	3.7	1.4	3.9	1.1	7	3	5	4	3	16	22	4	26	82.0	42.9	22	15	0	7	6	0	0
XI	3.8	9.6	5.8	6.4	18.1	— 1.5	2.4	7.4	7.2	6.3	1.2	2.3	1.7	3	13	5	0	10	6	14	12	30	30.4	6.8	6	13	1	4	16	0	9
XII	— 2.7	1.1	— 1.6	— 0.9	7.7	—17.1	— 5.2	6.7	6.7	5.8	1.9	3.2	2.6	1	1	1	0	3	13	32	7	32	21.9	6.7	25	16	9	6	15	10	25
XIII	— 5.3	— 3.4	— 4.4	— 4.4	2.4	—21.0	— 7.7	8.5	8.4	9.0	2.0	2.4	2.3	3	4	6	20	12	5	15	4	24	27.5	6.6	11	21	11	2	24	22	28

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп. - Tem Max. ≦0°	Min ≦0°
φ = 53° 45′														Жиздра. h = 190 m ? Jizdra.																	λ = 34° 44′
VII	17.4	25.2	18.3	20.3	32.7	3.3	12.9	4.2	5.0	4.3	2.2	4.0	1.2	7	17	16	6	7	6	5	7	21	50.7	18.0	11	12	0	8	6	0	0
VIII	15.4	26.1	17.4	19.6	34.3	3.3	11.3	3.6	5.1	3.4	1.6	4.1	1.5	6	8	6	5	5	9	6	19	28	18.5	10.2	14	7	0	11	3	0	0
IX	9.3	16.3	11.0	12.2	31.6	0.9	7.1	5.7	5.9	5.1	2.7	5.6	2.6	4	7	3	4	7	17	18	9	21	39.8	19.1	10	9	0	3	7	0	0
X	3.6	8.7	5.3	5.9	18.1	— 2.5	2.2	8.0	7.5	6.9	2.9	4.8	2.5	5	10	12	3	5	14	10	25	9	17.3	6.3	2	10	0	2	16	0	9
XI	— 4.0	— 0.8	— 2.9	— 2.6	5.6	—21.5	— 6.1	7.4	7.2	6.8	4.0	5.0	4.7	7	2	0	1	7	19	26	23	5	24.4	7.2	18	15	11	4	15	15	28
XII	—10.0	— 8.2	— 9.1	— 9.1	2.0	—26.5	—12.9	7.9	7.9	7.0	4.0	4.8	4.2	10	2	10	19	16	12	9	4	11	29.9	11.8	19	13	10	2	17	28	31
φ = 52° 29′														Волчекъ. h = 150 m ? Voltchek.																	λ = 40° 43′
I	—14.4	—10.8	—13.6	—12.9	1.2	—	—	7.9	8.6	8.7	5.5	5.9	6.1	12	13	5	38	14	0	0	0	11	30.6	7.4	31	11	11	3	21	30	—
II	—12.5	— 7.8	—12.1	—10.8	3.6	—	—	7.1	7.2	6.6	5.2	6.1	6.0	7	5	4	4	11	23	1	11	18	29.2	7.7	14	12	12	5	16	22	—
III	— 6.0	— 0.6	— 4.9	— 3.8	6.5	—	—	8.1	8.0	7.7	5.4	5.8	4.4	8	12	11	16	19	9	2	4	12	47.8	12.5	30	10	8	2	21	15	—
IV	3.3	9.7	4.2	5.7	19.5	—	—	4.9	5.1	5.8	5.3	6.8	4.3	24	27	13	10	2	5	2	4	3	21.2	7.5	25	6	1	7	7	0	—
V	16.1	23.1	15.7	18.3	28.8	—	—	5.0	6.5	3.9	3.6	5.6	3.6	0	15	42	15	10	2	0	0	9	15.7	6.8	9	6	0	3	4	0	—
VI	18.2	23.9	16.3	19.5	31.3	—	—	4.7	6.3	4.8	4.5	6.0	3.1	18	11	11	6	13	9	2	10	10	36.9	10.5	7	10	0	4	6	0	—
φ = 53° 39′														Бугурусланъ. h = 70 m ? Bougourouslan.																	λ = 52° 26′
IX	11.7	19.3	13.9	15.0	34.0	— 1.8	7.7	5.7	5.8	6.4	2.7	5.6	2.4	8	5	0	4	33	24	10	2	4	47.3	10.0	21	15	0	4	7	0	3
X	0.7	5.8	2.2	2.9	15.2	— 7.2	— 1.7	7.5	7.5	6.6	2.4	3.9	1.7	11	4	1	8	9	28	12	15	5	15.8	—	—	8	2	3	16	4	20
XI	— 8.2	— 5.6	— 7.9	— 7.2	2.4	—25.2	—13.2	7.5	7.3	6.7	3.6	3.8	2.6	8	1	0	5	17	50	2	7	0	22.5	7.6	2	9	8	2	14	24	30
XII	—17.8	—14.1	—17.2	—16.4	— 0.4	—32.9	—22.8	5.5	5.6	5.5	2.8	3.1	2.9	28	9	9	13	10	13	6	2	3	14.8	—	—	7	7	7	10	31	31
φ = 52° 49′														Камышинскій хуторъ. h = ? m Kamychinskiï Khoutor.																	λ = 49° 21′
I	—15.0	—12.7	—14.3	—14.0	— 4.0	—	—	8.4	8.4	8.0	2.5	3.0	1.3	2	5	4	13	7	3	1	4	50	18.0	4.2	14	11	11	1	19	31	—
II	—14.7	—11.4	—13.4	—13.2	2.0	—	—	9.0	7.1	7.0	6.1	6.8	4.8	2	0	2	14	15	17	4	2	22	15.3	4.0	13	9	9	2	13	26	—
III	—10.0	— 4.8	— 7.9	— 7.6	2.2	—	—	7.2	6.5	5.6	5.2	7.0	5.0	2	10	10	20	13	11	1	4	12	27.6	19.3	28	6	5	6	12	26	—
φ = 50° 53′														Эмильчинъ. h = ? m Emiltchin.																	λ = 27° 48′
VIII	16.3	25.1	17.2	18.9	30.2	—	—	2.8	3.5	2.9	—	—	—	11	6	1	4	15	12	23	21	0	55.4	25.5	17	4	0	19	4	0	—
IX	10.7	17.5	12.0	13.4	29.2	—	—	5.5	5.3	3.7	—	—	—	4	5	3	2	13	25	15	19	6	33.3	9.9	22	10	0	8	7	0	—
X	3.9	8.9	5.7	6.2	18.4	—	—	7.9	7.0	6.3	—	—	—	12	8	8	2	19	13	7	16	7	71.0	24.9	9	18	4	3	16	0	—
XI	— 2.9	0.9	— 1.5	— 1.2	6.7	—	—	5.7	7.0	5.4	—	—	—	6	5	1	3	12	19	19	18	7	18.9	5.3	20	19	10	8	13	11	—
XII	— 4.0	— 2.2	— 2.9	— 3.0	2.6	—	—	8.6	7.8	8.9	—	—	—	1	7	2	16	30	17	6	6	8	11.3	3.2	19	14	10	1	20	19	—
φ = 48° 58′														Ялтушковъ. H = 312 m ? Ïaltouchkov.																	λ = 27° 31′
I	— 7.5	— 5.5	— 7.1	— 6.7	2.9	—19.1	— 9.6	8.9	7.6	7.3	5.9	6.1	5.3	5	6	10	27	13	4	10	6	12	15.8	8.6	14	21	15	3	19	22	28
II	— 5.7	— 2.8	— 4.2	— 4.2	4.5	—18.6	— 7.8	8.9	8.2	5.8	8.1	9.1	7.8	5	3	4	6	3	10	25	22	6	9.7	1.9	26	13	10	1	14	16	26
III	0.2	3.0	1.9	1.7	10.4	— 5.2	— 0.6	8.8	8.9	6.9	5.4	7.1	4.2	7	4	5	19	21	6	15	10	6	30.8	16.9	5	15	3	2	19	7	17
IV	6.1	11.4	8.6	8.7	20.2	0.4	4.6	6.5	7.3	6.0	4.0	5.5	3.5	4	4	14	14	13	2	13	5	21	59.7	8.8	21	19	1	5	14	0	0
V	14.0	18.9	14.7	15.9	23.0	7.3	10.9	7.0	6.9	—	4.9	6.5	—	10	0	9	29	5	1	1	4	5	75.6	17.0	30	14	0	—	—	0	0
VI	16.2	20.1	16.7	17.7	26.2	10.0	13.4	5.2	6.5	7.1	4.1	5.0	3.0	18	16	4	11	7	5	6	13	9	109.2	32.6	20	7	0	3	9	0	0
φ = 48° 52′														Ставидлянская Лука. H = 230 m ? Stavidlïanskaïa Louka.																	λ = 32° 10′
I	— 8.5	— 4.6	— 6.8	— 6.6	7.9	—22.4	—10.2	8.4	8.6	7.3	2.9	3.9	4.0	6	18	4	9	18	6	6	2	24	16.0	9.9	29	16	12	1	18	21	30
II	— 5.0	— 0.4	— 4.8	— 3.4	6.0	—20.9	— 7.8	9.5	8.0	7.7	3.5	4.2	3.5	5	4	4	5	5	21	12	12	5	29.0	5.4	9	17	15	1	15	14	26
III	— 0.2	4.8	1.3	2.0	12.5	—10.1	— 1.5	8.6	9.0	7.2	2.1	3.8	1.8	4	0	2	11	17	12	5	8	18	26.9	5.3	9	16	4	0	14	4	19
φ = 49° 19′														Стрѣльцовскій Заводъ. h = 100 m ? Streltsovskiï Zavod.																	λ = 39° 55′
VIII	18.9	28.8	19.8	22.5	36.2	—	—	3.0	5.1	1.8	1.4	4.5	1.6	17	7	7	4	7	4	11	11	25	5.1	2.1	10,22	5	0	12	3	0	—
IX	12.4	22.1	14.6	16.4	32.8	—	—	4.5	6.1	4.8	1.9	4.8	2.5	17	4	4	2	8	3	15	17	20	52.2	28.6	15	8	0	9	10	0	—
X	4.6	11.8	7.3	7.9	19.3	—	—	7.5	7.2	6.3	2.6	5.2	3.4	7	11	19	1	3	1	17	15	19	28.9	9.5	21	10	0	3	17	0	—
XI	— 3.9	— 0.4	— 2.4	— 2.2	6.5	—	—	7.1	8.6	7.7	3.6	5.5	4.1	12	8	1	4	8	15	26	11	5	11.4	2.8	20	8	5	2	19	13	—
XII	— 9.3	— 7.2	— 9.2	— 8.6	3.5	—	—	8.1	7.3	7.6	3.5	4.0	4.3	6	25	23	2	5	9	7	5	11	4.3	1.5	21	10	8	1	18	28	—

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишья. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Datos.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≤ 0°	Min. ≤ 0°
φ = 48° 52′																															
Славянскъ. $H = 110^m?$ Slaviansk. λ = 37° 38′																															
X	5.5	12.4	7.9	8.6	20.2	— 0.7	4.4	5.5	6.0	5.6	—	—	—	11	11	7	1	4	3	7	5	44	33.4	11.8	20	7	0	7	11	0	2
XI	— 3.4	0.4	— 1.7	— 1.6	6.8	—13.7	— 4.8	7.0	7.2	5.4	—	—	—	10	4	0	0	4	17	25	9	21	13.3	3.7	16	6	2	4	13	13	23
XII	— 8.3	— 6.3	— 8.0	— 7.5	2.5	—24.2	—10.4	9.2	7.9	8.3	—	—	—	12	19	10	1	0	8	11	2	30	12.8	5.2	15	8	8	1	23	25	31
φ = 49° 56′																															
Богучаръ. $h = 85^m?$ Bogoutchar. λ = 40° 34′																															
V	16.1	23.9	17.3	19.1	30.0	—	—	5.7	6.7	4.0	2.1	4.7	1.5	10	30	13	5	9	7	2	7	10	46.0	20.7	31	12	0	0	5	0	—
VI	*20.0*	25.6	19.4	*21.7*	34.7	—	—	5.7	6.7	5.1	2.0	4.0	2.2	23	14	6	2	6	9	7	9	14	17.7	12.0	2	8	0	3	8	0	—
VII	*22.0*	30.5	22.9	*25.1*	38.0	—	—	4.6	6.0	3.9	1.9	5.0	1.5	10	22	5	4	6	7	13	14	12	21.1	9.4	16	6	0	4	5	0	—
VIII	*20.0*	30.1	20.9	*23.7*	37.9	—	—	2.7	4.9	1.7	1.7	4.3	1.2	13	3	9	8	10	18	10	8	14	0.7	0.4	4	3	0	12	1	0	—
IX	*13.6*	23.1	14.8	*17.2*	36.2	—	—	4.5	6.2	3.9	1.9	5.0	2.6	6	2	4	2	11	13	19	24	9	72.4	26.7	15	10	0	6	7	0	—
X	5.1	11.0	6.2	7.4	19.2	—	—	6.2	7.3	6.3	2.3	4.8	2.5	6	15	5	6	6	14	25	11	5	38.1	11.4	21	6	0	5	15	0	—
φ = 50° 42′																															
Каменка (Саратовской губ.). $h = 150^m?$ Kamenka (gouv. Saratov). λ = 45° 26′																															
I	—14.8	—12.4	—14.4	—13.9	— 1.0	—	—	9.2	8.1	8.7	1.8	2.3	1.4	3	17	15	15	6	2	1	2	31	26.8	6.6	26	9	9	0	20	31	—
II	—12.0	— 7.9	—11.2	—10.4	1.4	—	—	8.0	7.6	7.0	3.9	4.4	3.4	0	1	11	3	9	24	7	5	23	42.1	7.5	12	17	14	2	15	24	—
III	— 6.8	— 2.4	— 5.5	— 4.9	3.1	—	—	8.5	7.7	6.5	1.7	2.5	2.9	5	9	13	11	17	5	3	4	26	20.8	10.0	9	11	4	3	16	21	—
IV	3.7	10.4	4.8	6.3	21.1	—	—	5.8	5.5	4.3	1.6	2.8	1.8	3	10	13	8	7	8	3	12	26	16.6	7.0	25	9	3	4	8	0	—
V	16.5	22.9	16.3	18.6	28.3	—	—	6.9	6.7	6.0	2.0	4.1	2.0	5	8	30	13	2	5	0	1	27	33.2	11.7	31	9	0	0	7	0	—
φ = 48° 54′																															
Онуфріевка. $H = 109^m?$ Onoufrievka. λ = 33° 29′																															
V	15.7	21.2	16.3	17.7	26.4	4.8	11.1	—	—	—	1.8	3.0	—	*2*	*3*	*5*	*5*	*3*	*3*	*17*	*1*	*20*	—	—	—	—	—	—	—	0	0
VI	20.0	23.9	17.7	20.5	*30.0*	8.5	13.7	*6.3*	*6.1*	*3.7*	*1.6*	*3.5*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.6	14.5	8	9	0	*1*	*1*	0	0
VII	22.1	28.6	20.9	23.9	37.6	*6.0*	*15.5*	3.3	4.4	3.4	1.7	3.9	—	*5*	*9*	*6*	*6*	*3*	*1*	*1*	*7*	*18*	51.7	23.3	11	8	0	*10*	*4*	0	0
VIII	20.2	27.8	19.6	22.5	34.6	6.0	13.3	1.2	3.5	1.5	2.0	4.3	—	*12*	*6*	*8*	*3*	*2*	*1*	*7*	*9*	*13*	4.6	4.5	27	2	0	17	0	0	0
IX	13.9	21.7	14.3	16.6	34.4	0.9	9.1	3.7	4.4	2.8	2.5	4.2	—	6	2	1	0	4	7	7	12	17	15.1	10.2	16	7	0	12	4	0	0
X	*6.1*	*11.6*	*7.1*	*8.3*	*19.0*	— 2.2	*3.2*	*5.5*	*6.1*	*5.0*	*3.2*	*5.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	*5*	*7*	0	2
φ = 45° 36′																															
Четырехбугорный маякъ. $H = -12.5^m?$ Tchetyrekhbougornyï (phare). λ = 47° 38′																															
VIII	22.6	27.1	23.8	24.5	32.8	—	—	4.4	3.5	3.4	6.4	5.6	4.8	6	14	21	22	8	5	5	2	10	6.4	2.5	17	4	0	13	7	0	0
IX	18.6	22.6	19.6	20.3	30.2	8.1	17.0	3.7	3.9	2.8	5.4	6.5	6.3	9	5	9	20	10	8	7	12	10	50.8	24.2	17	7	0	15	4	0	0
X	10.3	13.4	11.0	11.6	20.8	0.6	9.2	5.7	5.5	5.0	7.5	8.1	7.2	10	6	23	16	5	1	9	18	5	9.4	8.5	1	3	0	8	9	0	0
XI	— 1.4	0.9	— 0.5	— 0.3	6.9	—12.5	— 2.8	8.1	8.3	7.2	7.3	7.7	7.1	7	10	5	6	1	10	22	18	11	36.1	15.0	12	13	8	2	17	8	22
XII	— 3.6	— 2.2	— 3.2	— 3.0	4.0	—15.4	— 5.3	8.5	7.8	7.4	6.8	7.3	7.7	5	26	25	10	1	5	7	8	6	10.9	5.9	17	15	10	3	19	20	27
φ = 44° 23′																															
Форосъ. $H = 27.2^m$ Foros. λ = 33° 48′																															
I	3.5	5.3	4.2	4.3	14.4	— 8.5	1.7	7.7	6.9	6.1	6.7	7.0	5.9	16	8	19	18	2	0	6	4	20	18.0	4.6	20	13	4	1	12	1	8
II	3.3	5.5	4.0	4.3	10.9	— 6.0	1.5	6.7	7.4	6.3	10.6	10.0	9.3	24	3	8	10	0	0	20	12	6	81.7	15.8	3	15	7	0	10	1	12
φ = 53° 16′																															
Кокчетавъ. $H = 227.7^m$ Koktchetav. λ = 69° 23′																															
I	—18.7	—15.5	—18.3	—17.5	— 5.1	—	—	*6.0*	6.2	*4.0*	*4.0*	4.6	*4.8*	*6*	*0*	*0*	*8*	*24*	*19*	*9*	*5*	*8*	3.5	1.9	5	4	4	*4*	*3*	31	—
II	—16.0	—11.0	—15.0	—14.0	4.2	—	—	5.0	*3.9*	*3.6*	*6.6*	*6.8*	*4.5*	*0*	*2*	*2*	*5*	*12*	*34*	*5*	*0*	*11*	1.0	0.3	—	4	4	*4*	*3*	26	—
III	—15.1	— 9.5	—13.5	—12.7	— 0.5	—	—	*4.8*	3.5	*2.8*	*3.2*	4.8	*3.6*	*8*	*3*	*5*	*5*	*22*	*15*	*8*	*4*	*8*	9.6	5.3	10	5	5	*6*	*1*	31	—
IV	2.1	6.8	2.7	3.9	18.8	—	—	4.9	6.8	*5.5*	*4.9*	6.7	*3.6*	*5*	*4*	*0*	*1*	*6*	*34*	*14*	*8*	*5*	8.3	3.3	27	7	4	*4*	*5*	3	—
φ = 47° 28′																															
Зайсанъ. $H = 620^m?$ Zaïsan. λ = 84° 51′																															
II	—17.2	—11.1	—16.1	—14.8	— 2.0	—32.9	—19.6	4.7	5.2	3.6	0.3	0.7	0.5	0	0	0	0	0	2	8	2	70	2.5	1.7	20	4	4	11	9	28	28
X	5.3	11.1	5.7	7.4	21.2	— 6.2	2.2	5.0	4.9	5.2	2.0	1.1	3.5	4	0	2	0	11	12	13	2	46	19.1	10.8	26	9	4	11	9	1	8
XII	—18.0	—13.8	*—17.2*	*—16.3*	— 0.1	—28.8	—20.1	4.3	4.3	*4.1*	0.5	0.1	*0.6*	*1*	*0*	*0*	*0*	*1*	*7*	*2*	*0*	*71*	3.5	1.5	29	3	3	*9*	*5*	31	31

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Serein.	Пасм. Couv.	Темп. - Temp. Max. ≤0°	Min. ≤0°
φ = 56° 41′					**Томская Казенная ферма.**									$H = ?^m$											**Tomskaïa Kazennaïa Ferma.**						λ = 85° 0′
I	—26.9	—21.0	—24.4	—24.1	— 9.3	—	—	4.4	5.4	4.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.6	5.5	11	11	11	10	7	31	31
II	—20.3	—12.1	—17.3	—16.6	1.0	—	—	5.9	3.9	3.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	20.5	9.4	24	9	9	10	6	27	28
III	—23.2	— 5.3	—17.0	—15.2	7.8	—	—	2.1	1.2	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4.6	4.2	3	2	2	20	0	24	31
IV	— 1.5	4.9	— 0.3	1.0	19.6	—	—	6.3	6.1	5.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	58.5	12.9	23	14	12	5	11	6	—
V	5.0	9.3	4.2	6.2	21.4	—	—	6.7	7.8	7.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	65.9	16.4	28	14	1	2	17	1	—
XI	—11.6	— 7.8	—11.1	—10.2	1.0	—35.5	—16.6	7.3	7.5	6.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	33.3	8.2	7	12	12	3	9	27	30
φ = 54° 40′					**Кольчугинское** (каменноуг. копи).									$h = 240^m?$											**Koltchouginskoe** (mines).						λ = 86° 12′
I	—23.1	—20.4	—22.0	—21.8	— 9.5	—54.6	—29.7	7.8	7.0	6.8	3.3	3.3	2.9	0	1	3	40	6	13	0	6	24	42.7	11.7	6	22	22	3	16	31	31
IX	6.3	15.3	8.3	10.0	22.1	—	—	4.2	4.6	3.2	1.9	4.0	1.9	8	15	8	15	8	7	2	8	16	30.5	8.6	7	10	0	9	2	0	—
X	— 0.4	4.5	0.5	1.5	16.2	—	—	8.9	8.2	7.6	3.7	6.6	4.8	1	3	7	34	16	14	5	4	6	57.1	26.4	3	13	8	1	17	7	—
XI	— 9.2	— 6.4	— 8.6	— 8.1	2.0	—	—	8.6	8.1	7.2	3.8	5.7	3.6	2	2	2	27	21	13	1	3	19	9.4	1.8	3	11	11	0	16	25	—
XII	—17.8	—16.3	—17.8	—17.3	— 3.0	—	—	8.4	7.9	7.3	3.4	4.5	3.6	2	1	1	32	11	14	0	5	27	28.3	7.1	4	19	19	2	19	31	—
φ = 52° 27′					**Адіякъ.**									$H = ?^m$											**Adïak.**						λ = 88° 48′
III	—17.2	— 4.4	—12.2	—11.3	4.2	—	—	5.0	5.4	4.7	0.3	0.8	0.6	0	14	0	0	0	10	1	1	67	22.4	5.2	26	11	11	9	10	29	—
VI	13.1	20.9	13.1	15.7	33.8	—	—	7.0	7.6	7.6	0.3	1.3	0.3	7	8	1	1	2	10	0	2	59	118.3	17.9	13	17	0	2	17	0	—
VII	14.5	24.2	14.2	17.6	35.4	—	—	5.7	6.5	5.9	0.3	1.3	0.3	1	9	3	1	0	13	0	0	66	80.6	18.0	31	14	0	6	12	0	—
VIII	11.1	20.1	12.0	14.4	30.0	—	—	7.8	7.9	7.5	0.2	1.7	0.2	1	5	0	1	0	16	0	2	68	130.8	19.8	27	22	0	4	19	0	—
φ = 54° 32′					**Знаменка** (Иркутской губ.).									$h = 480^m?$											**Znamenka** (gouv. Irkoutsk).						λ = 104° 22′
VII	15.6	26.0	18.0	19.9	34.4	—	—	7.0	7.5	5.6	2.4	2.7	2.3	35	12	5	1	0	0	8	29	3	28.6	7.7	20	14	0	2	8	0	—
VIII	12.6	23.5	14.3	16.8	33.4	—	—	6.5	6.9	5.1	2.2	3.2	1.6	28	6	0	0	1	0	15	43	0	61.0	11.3	24,28	16	0	3	9	0	—
IX	2.5	12.3	6.8	7.2	18.3	—	—	8.7	8.1	6.1	2.2	3.5	2.1	27	11	4	0	0	2	10	34	2	25.7	3.7	24	19	1	2	17	0	—
X	— 3.5	2.6	— 1.5	— 0.8	16.0	—	—	8.5	8.9	6.6	2.3	3.1	2.8	19	11	2	1	1	0	12	45	0	21.2	4.2	13	21	16	1	17	8	—
XI	—18.2	—10.8	—17.3	—15.4	— 2.6	—	—	7.3	6.9	4.9	1.8	1.8	1.2	33	2	0	0	0	0	5	49	1	4.3	1.1	17	9	9	5	13	30	—
φ = 51° 43′					**Култукъ.**									$H = 469^m$											**Koultouk.**						λ = 103° 57′
XI	— 7.7	— 2.6	— 6.3	— 5.5	4.3	—	—	5.2	4.9	3.0	4.7	3.4	4.6	4	2	1	0	1	5	36	32	2	8.6	5.6	6	4	4	9	4	25	—
XII	—16.2	—13.3	—15.4	—15.0	— 6.1	—	—	6.6	6.7	5.9	4.8	4.3	4.5	3	0	0	0	0	0	45	42	0	3.1	1.1	29	4	4	3	12	31	—
φ = 51° 43′					**1896 Мысовая.**									$H = 474^m$											**Mysovaïa. 1896**						λ = 105° 52′
I	—18.5	—14.1	—16.3	—16.3	— 4.1	—30.6	—21.4	6.7	5.7	4.3	2.4	2.1	1.8	1	2	0	5	29	11	17	5	23	31.3	18.0	5	7	7	5	9	31	31
II	—19.0	—14.2	—16.7	—16.7	— 4.8	—28.4	—22.6	9.2	5.8	3.1	4.0	4.8	4.8	1	5	1	4	17	35	17	3	4	4.7	1.9	10	5	5	1	6	29	29
III	—13.3	— 8.4	—10.9	—10.9	3.8	—25.2	—16.5	3.4	3.2	1.1	2.3	4.7	3.3	3	6	3	2	14	18	25	7	15	3.2	2.4	3	2	2	19	2	26	31
IV	— 2.6	1.6	— 1.2	— 0.7	10.6	—14.7	— 5.9	6.7	6.7	4.6	3.1	4.2	3.7	5	8	6	1	6	23	25	6	10	5.7	1.8	17	7	4	4	9	9	28
V	4.1	6.7	4.3	5.0	21.6	— 3.4	0.5	7.1	6.4	6.2	4.2	4.9	2.9	0	7	2	2	4	30	32	4	12	22.6	8.2	6	11	5	1	13	0	13
VI	11.0	12.8	10.6	11.4	19.8	1.4	6.6	6.3	5.3	6.2	2.8	2.2	2.5	5	11	3	1	1	20	21	3	25	42.4	27.6	26	7	0	4	6	0	0
VII	13.1	15.3	12.6	13.7	21.7	5.3	9.7	8.0	7.6	7.0	2.7	3.1	1.6	7	10	4	2	3	18	21	2	26	91.4	32.5	24	12	0	2	17	0	0
VIII	14.1	15.8	13.2	14.3	20.4	4.4	10.5	6.3	5.6	4.9	3.5	3.1	3.8	4	12	0	2	8	28	17	2	20	60.7	22.5	7	11	0	4	9	0	0
XI	8.0	10.6	8.2	8.9	19.7	— 2.8	5.6	7.6	7.2	5.4	5.6	5.2	4.0	10	5	0	5	17	25	20	2	6	25.1	6.4	12	12	2	1	13	0	2
X	0.3	4.4	1.8	2.2	12.0	— 8.6	— 1.7	5.8	5.4	4.6	5.4	4.7	5.3	10	2	0	10	29	10	19	8	5	17.3	3.5	22	11	4	8	7	4	16
XI	— 5.1	— 1.8	— 4.4	— 3.8	8.5	—19.7	— 7.6	6.8	6.5	5.3	6.2	4.8	5.3	1	1	3	7	35	7	24	8	4	38.0	12.6	1	13	13	3	9	17	29
XII	—10.8	— 8.2	—10.6	— 9.9	1.4	—26.2	—13.8	8.0	6.5	5.8	7.3	6.7	6.6	0	2	0	7	30	7	22	16	9	61.8	18.0	18	18	18	0	15	29	31
Годъ Année	— 1.6	1.7	— 0.8	— 0.2	21.7	—30.6	— 4.7	6.8	6.0	4.9	4.1	4.2	3.8	47	71	22	48	193	232	260	66	159	404.2	32.5	—	116	60	52	115	145	210
φ = 51° 43′					**1897 Мысовая.**									$H = 474^m$											**Mysovaïa. 1897**						λ = 105° 52′
I	—17.2	—14.2	—17.1	—16.2	— 5.2	—31.4	—20.1	7.7	6.6	5.1	5.3	3.8	4.7	1	0	2	2	15	14	35	3	21	24.7	5.0	30	17	17	3	13	31	31
II	—21.6	—15.7	—19.0	—18.8	— 3.4	—34.9	—24.5	3.8	2.7	1.9	3.4	3.8	2.4	1	2	1	0	14	11	22	4	29	9.4	4.6	13	5	5	15	2	28	28
III	—15.3	— 9.6	—13.4	—12.8	1.5	—29.0	—18.9	4.7	3.4	3.4	2.9	4.1	2.3	4	3	3	1	19	10	24	6	23	16.9	6.0	27	9	9	12	5	28	31
IV	— 2.7	1.4	— 1.8	— 1.0	16.2	—16.1	— 7.2	5.9	4.6	3.6	3.8	4.2	2.4	2	4	2	1	8	10	30	5	28	26.1	9.4	9	10	9	5	5	11	27
V	3.1	5.3	3.0	3.8	10.2	— 4.4	0.1	7.0	5.8	5.7	4.9	5.5	4.0	2	12	0	4	6	20	36	7	6	81.5	26.5	27	9	3	5	11	0	13
VI	10.0	11.4	9.3	10.2	17.6	1.5	5.4	4.9	5.1	5.2	2.5	2.4	1.4	3	4	2	1	1	10	22	1	46	64.5	22.6	26	9	0	8	8	0	0
VII	12.3	14.4	12.4	13.0	20.8	4.2	8.8	6.5	5.5	5.3	2.2	2.7	1.8	2	4	1	0	1	3	37	2	43	74.5	23.3	2	9	0	5	9	0	0
VIII	14.3	16.5	14.2	15.0	23.7	6.2	10.8	5.9	5.0	4.1	3.3	3.4	4.2	5	3	1	4	10	8	34	2	26	54.8	15.8	1	9	0	7	4	0	0
IX	7.8	10.4	7.9	8.7	19.0	— 2.5	4.5	7.4	5.6	5.5	5.7	5.6	5.3	6	3	3	2	15	11	37	2	11	74.9	20.4	25	13	0	2	8	0	3
X	—	—	—	—	—	—	—	5.7	6.6	3.9	2.7	3.0	2.3	6	1	0	2	4	6	15	15	23	23.6	10.3	4	6	1	4	7	—	—
XI	— 5.0	— 1.8	— 4.8	— 3.9	6.4	—12.6	— 7.5	5.0	5.3	3.2	2.8	1.1	2.4	7	0	0	13	20	4	7	2	28	40.6	16.1	11	4	4	8	4	24	30

Мѣсяцы. Mois.	Температура. Température. 7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Абс. мин. Min. abs.	Срд. мин. Min. moy.	Облачн. Nébulosité. 7	1	9	Скор. вѣтра. Vites. d. vent. 7	1	9	Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents. N	NE	E	SE	S	SW	W	NW	Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations. Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Число дней. Nombre de jours. Осадк. Précipit.	*	Ясно. Sereins.	Пасм. Couv.	Темп.-Temp. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°
φ = 47° 20′				Галкино-Врасское.										$H = 15^m?$									Galkino-Vrasskoe.								λ = 142° 44′
VIII	15.8	21.4	15.7	17.6	29.7	7.4	12.6	7.4	7.4	6.2	3.6	3.6	2.3	8	11	1	1	26	19	4	3	19	60.8	31.2	13	10	0	1	13	0	0
IX	11.1	19.4	11.8	14.1	25.4	1.1	7.8	6.6	6.2	3.7	1.8	3.9	2.7	4	3	2	0	34	11	7	3	26	34.0	17.0	9	10	0	2	6	0	0
X	2.3	9.9	3.6	5.3	17.3	— 7.2	— 0.7	6.3	6.9	3.9	1.9	5.3	2.9	4	4	1	3	21	13	9	7	31	123.6	50.4	25	15	5	1	7	0	19
XI	— 6.1	2.1	— 3.7	— 2.6	13.9	—18.5	— 8.4	6.6	6.5	4.8	1.8	3.8	1.6	2	2	0	0	13	16	7	8	42	29.3	14.8	14	13	11	5	9	13	27
XII	—18.5	— 8.0	—15.8	—14.1	— 0.1	—35.4	—21.5	7.5	8.1	6.3	0.3	2.3	0.7	4	0	0	0	6	5	8	9	61	22.7	5.8	3	14	14	0	11	31	31
φ = 45° 48′				Брюховецкая.										$h = 40^m?$									Brïoukhovetskaïa.								λ = 39° 1′
I	— 7.9	— 2.9	— 5.9	— 5.6	6.5	—	—	5.7	3.1	6.2	1.9	2.2	1.9	2	22	32	6	1	0	1	2	27	10.6	3.7	26	11	7	3	5	23	—
II	— 2.5	1.1	— 0.9	— 0.8	9.5	—	—	6.7	4.9	4.9	1.4	2.1	0.8	0	3	13	4	4	7	14	2	37	57.1	12.0	15	15	9	1	5	6	—
III	0.2	7.8	2.3	3.4	18.2	—	—	6.1	5.2	5.2	1.1	2.3	0.9	5	6	6	1	11	6	7	0	51	46.0	13.9	10	14	6	10	11	3	—
IV	10.1	20.4	10.2	13.6	37.0	—	—	6.2	2.0	3.6	1.2	1.4	1.0	0	0	31	2	3	2	3	0	49	13.8	13.0	5	3	0	3	2	0	—
V	15.1	24.9	16.2	18.7	35.0	—	—	4.0	2.1	3.1	1.0	0.3	0.3	0	0	13	3	2	1	10	0	64	46.0	17.5	12	8	0	11	1	0	—
VI	21.7	28.2	20.7	23.5	35.2	—	—	3.0	3.6	1.1	0.8	1.7	0.4	2	0	12	6	4	4	4	1	46	20.0	7.1	27	8	0	12	1	0	—
φ = 44° 36′				Майкопъ.										$H = 220^m?$									Maïkop.								λ = 40° 5′
VIII	19.5	27.3	21.0	22.6	32.5	11.1	16.3	*3.1*	*5.0*	*3.5*	2.3	4.1	1.8	5	15	18	17	4	7	6	2	19	38.1	18.1	21	9	0	8	5	0	0
XI	— 1.8	2.4	— 0.6	0.0	11.0	—13.5	— 3.9	7.5	6.9	4.5	1.6	1.3	1.8	0	5	1	5	1	4	8	1	65	35.1	7.6	26	9	7	4	13	8	26
XII	— 4.2	— 0.3	— 3.5	— 2.7	8.0	—23.7	— 6.8	6.7	5.8	6.4	1.4	1.0	1.1	0	0	1	10	0	3	4	2	73	71.5	?	?	9	8	8	13	16	30
φ = 46° 29′				Ново-Манычское.										$h = ?^m$									Novo-Manytchskoe.								λ = 41° 55′
IX	17.2	25.2	16.1	19.5	34.5	—	—	4.2	3.6	3.2	3.7	4.1	2.0	1	10	15	7	3	10	15	5	23	28.2	16.4	17	4	0	6	14	0	—
X	8.9	15.3	8.6	10.3	22.5	—	—	7.3	5.3	4.7	4.6	4.2	3.3	1	18	22	2	3	6	11	7	22	9.4	4.0	21	6	0	10	7	0	—
XI	— 2.3	1.0	— 1.7	— 0.9	7.2	—	—	8.2	7.5	7.7	5.4	5.9	5.0	5	9	6	2	8	30	13	5	12	22.4	8.4	12	12	9	17	3	10	—
XII	— 5.8	— 2.3	— 6.0	— 4.7	5.0	—	—	8.5	8.2	8.0	6.0	6.5	5.6	4	36	15	2	7	14	8	0	7	6.3	4.4	16	5	4	22	2	20	—
φ = 43° 0′				Петровскій маякъ (Дагест. обл.)										$H = 32^m.5$									Petrovsk, phare (prov. Dagestan).								λ = 47° 30′
VII	24.4	27.9	23.5	25.3	34.6	14.3	20.1	3.9	2.8	4.1	5.3	6.4	4.5	5	8	21	33	2	2	9	9	4	27.9	15.9	4	4	0	11	3	0	0
VIII	23.9	27.5	23.3	24.9	34.4	16.0	20.5	4.8	3.5	3.9	5.4	5.5	3.9	5	5	19	20	3	1	16	10	13	64.1	32.2	6	7	0	9	5	0	0
IX	19.9	24.0	19.8	21.2	31.2	10.7	16.7	3.5	4.1	4.1	6.7	9.2	6.4	1	2	9	31	6	0	23	10	8	30.7	8.5	16	6	0	13	6	0	0
X	12.9	16.3	13.6	14.3	21.6	2.5	11.3	6.4	6.5	6.0	7.1	8.1	6.6	4	1	9	28	5	1	21	20	4	70.3	38.0	23	9	0	3	10	0	0
XI	1.4	4.1	2.0	2.5	15.6	—14.5	— 0.9	6.6	6.6	6.3	6.8	8.8	6.9	1	0	0	14	2	0	30	41	2	39.4	13.5	10	7	3	5	16	6	15
XII	— 1.2	1.8	— 0.1	0.2	8.6	—15.4	— 2.9	8.8	7.9	6.8	4.7	5.9	5.3	2	1	4	11	6	0	27	32	10	51.0	13.0	6	9	3	4	20	9	19
φ = 41° 57′				Икальто.										$h = ?^m$									Ikalto.								λ = 45° 23′
XI	3.3	7.3	3.0	4.5	15.3	—	—	6.1	6.1	6.2	1.1	1.1	1.2	1	0	1	2	3	18	15	3	47	41.7	20.5	10	7	2	5	11	0	—
XII	— 1.3	3.2	— 1.0	— 0.3	11.6	—	—	6.2	5.1	4.1	2.4	0.5	2.0	0	0	0	0	10	21	14	0	48	22.3	20.3	23	5	4	8	9	7	—
φ = 40° 22′				Кюрдамиръ.										$H = 7^m.6$									Kïourdamir.								λ = 48° 8′
IV	12.3	18.5	11.3	14.0	23.8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37.8	?	?	6	0	—	—	0	—
VII	27.6	32.8	26.2	28.9	37.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	32.6	*17.0*	1	4	0	—	—	0	—
VIII	28.0	33.3	27.4	29.6	36.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	0.0	0.0	—	0	0	—	—	0	—
IX	23.7	28.5	24.0	25.4	35.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	53.0	?	?	3	0	—	—	0	—
X	17.0	20.9	18.3	18.7	26.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	54.0	23.0	26	5	0	—	—	0	—
φ = 47° 59′				Кобдо.										$H = 1300^m?$									Kobdo.								λ = 91° 35′
I	—29.2	—16.0	—26.4	—23.9	— 6.0	—39.5	—32.0	—	—	—	—	—	—	39	19	3	0	1	3	16	7	0	0.2	0.2	4	1	1	—	—	31	31
II	—26.3	—10.3	—21.5	—19.4	2.2	—39.7	—29.5	—	—	—	—	—	—	7	7	61	3	0	0	0	0	0	0.0	—	—	0	0	—	—	27	28
III	—12.0	— 1.6	—10.6	— 8.1	9.4	—26.8	—16.9	—	—	—	—	—	—	10	34	17	7	2	12	9	0	0	0.3	0.3	12	1	1	—	—	21	31
IV	0.7	*10.9*	1.7	*4.4*	22.0	—16.8	— 6.1	—	—	—	—	—	—	6	23	33	4	1	6	3	2	0	3.0	3.0	5	1	1	—	—	2	24
V	7.0	13.7	6.2	9.0	23.4	— 8.2	0.2	—	—	—	—	—	—	7	21	16	3	2	17	14	9	0	9.6	6.7	24	3	2	—	—	0	15
VI	15.5	22.4	15.5	17.8	32.3	0.8	8.4	—	—	—	—	—	—	7	12	22	2	2	17	16	7	0	24.1	15.6	7	5	0	—	—	0	0

Мѣсяцы.	Барометръ. Pression.			Температура. Température.									Абсол. влажн. Tens. de la vapeur.			Относ. влажн. Humidité relat.			Облачность. Nébulosité.		
	Средн. Moy.	Max.	Min.	7	1	9	Средн. Moy.	Max.	Число. Dates.	Абс. мин. Min. abs.	Число. Dates.	Сред. мин. Min. moy.	7	1	9	7	1	9	7	1	9
φ = 52° 1′							**Голоустное.**													λ = 105° 36′	
Октябрь	723.2	730.4	711.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.3	6.4	4.0
Ноябрь	727.5	740.9	711.7	—11.0	— 3.8	— 8.1	— 7.6	2.8	5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5.4	6.4	3.8
Декабрь	730.8	743.2	719.8	—20.4	—16.2	—18.0	—18.2	— 5.3	1	—34.0	16	—22.5	—	—	—	—	—	—	7.8	5.9	5.1
φ = 51° 51′							**Лиственичное.**													λ = 104° 51′	189
Январь	729.9	745.4	714.7	—16.0	—13.2	—15.2	—14.8	— 4.6	2	—28.5	19	—19.4	—	—	—	—	—	—	5.9	5.5	3.6
Февраль	729.2	737.1	714.4	—17.3	—12.7	—15.5	—15.2	— 5.0	16	—27.0	25	—20.5	—	—	—	—	—	—	5.2	5.0	3.8
Мартъ	729.1	745.7	708.9	—14.2	— 7.4	—10.7	—10.8	4.8	24	—26.6	2	—17.4	—	—	—	—	—	—	6.9	5.8	4.0
Апрѣль	722.0	729.7	704.3	— 3.0	2.2	0.4	— 0.1	12.6	15	—15.9	8	— 5.9	—	—	—	—	—	—	6.8	7.5	6.1
Май	721.4	732.4	707.8	3.8	6.7	5.9	5.5	19.9	14	— 4.4	2	— 0.3	—	—	—	—	—	—	8.1	7.9	7.4
Іюнь	716.6	726.1	708.4	9.2	12.5	11.7	11.1	22.2	14	1.9	4	5.1	—	—	—	—	—	—	7.6	7.7	7.8
Іюль	714.8	720.1	709.6	10.7	13.3	13.2	12.4	17.3	20	4.9	10	8.2	—	—	—	—	—	—	8.2	8.1	9.0
Августъ	717.9	726.9	710.6	12.7	15.9	14.7	14.5	20.5	17	5.5	29	10.7	—	—	—	—	—	—	8.0	7.7	6.3
Сентябрь	723.0	732.2	712.6	7.9	11.3	8.1	9.1	17.9	17	— 3.7	30	4.7	—	—	—	—	—	—	7.0	7.4	6.8
Октябрь	724.6	733.7	709.5	— 0.5	3.6	1.2	1.4	11.4	16	—13.5	24	— 3.4	—	—	—	—	—	—	6.0	6.9	5.3
Ноябрь	722.3	732.7	709.2	— 6.1	— 2.7	— 4.7	— 4.5	9.0	7	—21.7	26	— 9.3	—	—	—	—	—	—	6.1	7.8	5.7
Декабрь	728.2	752.5	710.5	—13.2	— 9.1	—12.6	—11.6	5.4	7	—32.5	21	—17.9	—	—	—	—	—	—	5.9	6.2	3.5
Годъ	723.2	752.5	704.3	— 2.2	1.7	— 0.3	— 0.3	22.2	—	—32.5	—	— 5.4	—	—	—	—	—	—	6.8	7.0	5.8
φ = 51° 51′							**Лиственичное.**													λ = 104° 51′	189
Январь	725.1	740.9	708.1	—18.6	—15.0	—17.6	—17.1	— 6.6	1	—35.9	31	—21.7	—	—	—	—	—	—	4.8	7.2	4.9
Февраль	732.0	742.9	719.3	—22.1	—15.5	—18.3	—18.7	— 6.8	23	—32.1	4	—24.1	—	—	—	—	—	—	5.1	4.6	4.8
Мартъ	727.9	736.5	719.4	—15.2	— 8.6	—10.9	—11.6	1.0	31	—27.4	16	—17.7	—	—	—	—	—	—	5.8	5.0	3.2
Апрѣль	722.4	732.2	706.8	— 2.3	1.9	— 1.7	— 0.7	14.9	30	—17.6	15	— 6.1	—	—	—	—	—	—	5.7	6.0	4.4
Май	718.9	728.5	705.0	2.1	6.3	3.5	4.0	13.3	26	— 6.0	—	— 0.8	—	—	—	—	—	—	6.5	7.4	5.4
Іюнь	716.5	723.7	707.8	9.9	11.6	11.3	10.9	20.3	19	2.5	1	5.1	—	—	—	—	—	—	4.7	5.7	5.5
Іюль	716.0	721.5	*710.6*	12.2	13.2	12.4	12.6	24.3	25	4.4	6	7.2	—	—	—	—	—	—	8.0	8.3	7.5
Августъ	716.5	723.9	708.9	12.6	16.3	14.5	14.4	21.1	10	4.4	30	9.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.4	6.6
Сентябрь	721.3	731.9	710.5	7.7	10.8	7.5	8.7	19.3	7	— 2.8	27	4.3	—	—	—	—	—	—	7.0	6.9	6.1
Октябрь	*722.6*	*729.9*	*710.1*	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.4	6.8	4.7
Ноябрь	*726.5*	*739.0*	*710.2*	— 8.9	— 5.7	— 8.2	— 7.6	4.0	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	7.9	5.9	7.1
Декабрь	*729.8*	*741.9*	*719.2*	—15.4	—12.7	—14.6	—14.2	— 3.1	27	—30.5	15	—18.4	—	—	—	—	—	—	7.4	5.7	4.7
Годъ	723.0	742.9	705.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	6.3	6.3	5.4
φ = 51° 39′							**Верхняя Мишиха.**													λ = 105° 34′	
Январь	—	—	—	—22.5	—18.8	—21.7	—21.0	— 5.2	24	—38.5	31	—25.4	—	—	—	—	—	—	8.0	7.6	5.8
Февраль	—	—	—	—21.7	—15.1	—20.1	—19.0	— 1.5	25	—36.0	1	—23.7	—	—	—	—	—	—	4.4	4.1	1.5
Мартъ	—	—	—	—17.0	— 9.4	—15.5	—14.0	4.5	30	—28.5	11	—18.9	—	—	—	—	—	—	5.2	5.6	3.7
Апрѣль	—	—	—	— 4.4	1.0	— 3.7	— 2.4	19.3	30	—18.0	12	— 8.3	—	—	—	—	—	—	6.6	6.5	4.5
Май	—	—	—	1.6	4.4	0.7	2.2	20.0	30	— 8.5	3	— 2.6	—	—	—	—	—	—	7.3	7.4	6.8
Іюнь	—	—	—	13.9	16.7	11.4	13.8	27.5	19	— 0.5	1, 2	7.6	—	—	—	—	—	—	5.9	7.4	5.6
Іюль	—	—	—	14.9	18.1	13.9	15.6	27.6	30	4.5	15	10.7	—	—	—	—	—	—	7.1	7.2	5.8
Августъ	—	—	—	12.5	15.9	11.7	13.4	25.6	1	1.5	30	8.3	—	—	—	—	—	—	6.8	8.0	6.1
Сентябрь	—	—	—	3.2	8.1	4.5	5.3	17.2	7	— 9.5	27	0.8	—	—	—	—	—	—	7.5	6.6	4.2
Октябрь	653.5	659.7	643.1	— 3.5	1.0	— 2.4	— 1.6	18.0	3	—18.7	25	— 5.6	—	—	—	—	—	—	6.6	7.2	5.7
Ноябрь	655.7	665.7	642.6	—11.0	— 6.5	—10.9	— 9.5	2.3	10	—19.7	22	—14.3	—	—	—	—	—	—	4.5	4.5	3.4
Декабрь	655.9	664.6	646.6	—18.8	—17.0	—19.2	—18.3	— 6.0	26	—30.4	14	—22.2	—	—	—	—	—	—	7.0	6.4	6.5
Годъ	—	—	—	— 4.4	— 0.1	— 4.3	— 2.9	27.6	—	—38.5	—	— 7.8	—	—	—	—	—	—	6.4	6.5	5.0

Скорость вѣтра. Vitesse du vent.			Повторяемость вѣтровъ. Fréquence des vents.								Затишье. Calme.	Осадки. Précipitations.			Число дней. Nombre de jours.											Mois.
7	1	9	N	NE	E	SE	S	SW	W	NW		Сумма. Somme.	Max.	Число. Dates.	Осадк. Précipit.	✳	▲	⊼	⊤	⊲	Ясн. Sereins.	Пасм. Couverts.	Бурн. Tempêtes.	Темп. Max. ≦0°	Temp. Min. ≦0°	
$H = 466^{m}$												**Goloustnoe.**												$G = 0^{mm}.38$		
6.2	4.5	6.2	29	16	3	1	2	3	2	23	10	1.9	0.9	14	7	4	0	0	—	—	3	12	13	—	—	Octobre
7.1	5.1	5.9	43	17	0	0	0	0	0	26	4	1.4	1.1	6	3	3	0	0	—	—	4	6	12	25	—	Novembre
8.1	6.6	6.1	25	5	2	0	0	0	2	51	8	0.2	0.1	11, 22	2	2	0	0	—	—	2	10	16	31	31	Décembre
1896 $H = 465^{m}$												**Listvenitchnoe.**												$G = 0^{mm}.37$		
2.6	3.9	2.6	8	5	16	0	5	1	7	11	40	0.9	0.6	15	2	2	0	0	—	—	7	7	6	31	31	Janvier
2.0	4.2	2.1	7	6	11	0	1	1	14	3	44	1.6	0.6	16	6	6	0	0	—	—	6	4	6	29	29	Février
1.0	4.9	1.6	7	0	1	0	1	0	16	7	61	1.5	0.9	3	3	3	0	0	—	—	8	8	5	28	31	Mars
1.9	3.8	2.1	6	0	8	0	3	2	25	3	43	18.1	4.1	21	11	5	1	0	—	—	2	10	4	9	30	Avril
2.6	2.6	0.9	8	1	3	0	0	1	27	9	44	29.0	11.2	6	9	5	1	0	—	—	1	16	8	0	18	Mai
0.6	0.9	0.9	5	3	1	0	1	0	6	18	56	22.7	10.4	25	6	0	0	3	—	—	1	19	2	0	0	Juin
0.3	0.6	0.7	6	1	7	0	0	0	3	8	68	134.5	37.0	23	15	0	0	9	—	—	1	22	3	0	0	Juillet
1.0	1.9	1.5	2	0	12	1	2	0	1	26	49	132.5	34.0	3	9	0	0	4	—	—	0	12	4	0	0	Août
1.3	1.5	1.0	4	4	7	4	1	2	1	25	42	47.2	21.1	11	10	2	0	2	—	—	2	15	5	0	3	Septembre
0.6	2.2	1.4	2	3	7	5	2	2	2	23	47	5.0	2.9	4	5	1	0	0	—	—	0	5	2	3	28	Octobre
3.2	3.1	2.5	0	3	5	5	6	6	7	32	26	1.9	1.1	21	5	5	0	0	—	—	2	9	5	17	29	Novembre
2.3	2.7	1.2	3	2	7	0	1	2	4	21	53	3.8	2.2	30	4	4	0	0	—	—	5	9	7	28	31	Décembre
1.6	2.7	1.5	58	28	85	15	23	17	113	186	573	398.7	37.0	—	85	33	2	18	—	—	35	136	57	145	230	Année
1897 $H = 465^{m}$												**Listvenitchnoe.**												$G = 0^{mm}.37$		
2.3	2.8	2.2	4	1	8	2	0	1	3	24	50	9.6	4.2	22	6	6	0	0	—	—	4	8	8	31	31	Janvier
2.4	2.3	2.2	9	3	7	3	0	0	5	12	45	11.6	5.5	21	3	3	0	0	—	—	10	7	6	28	28	Février
0.7	1.8	0.7	2	0	1	3	0	0	4	15	68	22.8	10.0	28	7	7	0	0	—	—	9	4	6	28	31	Mars
2.7	3.1	2.0	1	1	2	1	0	0	2	31	52	9.6	3.1	11	7	6	0	0	—	—	5	4	10	12	27	Avril
1.3	2.9	1.2	10	0	1	0	1	0	2	18	61	67.2	15.9	31	14	8	0	0	—	—	4	10	6	0	18	Mai
1.3	1.5	0.5	6	1	0	0	0	0	2	18	63	39.9	15.5	26	7	0	0	3	—	—	6	9	3	0	0	Juin
0.2	1.2	0.5	2	0	2	0	0	0	4	10	75	86.8	19.9	2	9	0	0	1	—	—	0	19	3	0	0	Juillet
0.6	1.5	1.4	4	0	2	0	0	2	17	15	53	85.2	28.0	31	11	0	0	4	—	—	2	7	5	0	0	Août
1.6	2.7	1.9	6	2	1	2	3	0	4	20	52	55.0	12.1	9	11	1	1	2	—	—	1	12	8	0	4	Septembre
1.4	1.9	2.0	4	2	1	0	2	0	9	19	56	28.0	10.0	11	8	6	0	0	—	—	4	8	6	—	—	Octobre
1.5	1.3	2.0	4	0	0	0	0	0	4	20	62	30.3	10.0	6	11	11	0	0	—	—	3	12	6	27	30	Novembre
1.2	2.1	1.8	10	0	1	0	1	1	2	21	57	3.3	0.9	28, 29	6	6	0	0	—	—	4	9	6	31	31	Décembre
1.4	2.1	1.5	62	10	26	11	7	4	58	223	694	449.3	28.0	—	100	54	1	10	—	—	52	109	73	—	—	Année
$H = 1300^{m}?$												**Verkhnïaïa Michikha.**												$G = 0^{mm}.22$		
4.9	3.7	3.5	18	0	0	0	7	10	4	20	34	17.4	2.5	26	18	16	0	0	0	0	2	15	5	31	31	Janvier
4.0	5.1	3.5	23	0	0	0	12	11	3	13	22	3.2	2.1	25	3	2	0	0	0	0	14	1	2	28	28	Février
2.5	3.4	2.3	33	2	1	0	13	5	3	12	24	17.4	5.8	27	11	8	0	0	0	0	8	6	0	29	31	Mars
4.9	5.9	2.9	32	2	0	0	18	4	6	13	15	22.2	4.5	10	11	11	0	0	0	0	3	7	1	14	26	Avril
4.4	5.1	3.7	48	0	0	0	11	1	4	12	17	85.7	20.0	31	12	10	0	0	0	0	1	13	2	9	26	Mai
3.6	4.1	2.3	36	2	1	0	16	2	5	9	19	121.3	36.2	2	10	3	0	2	0	0	1	11	2	0	3	Juin
2.0	3.3	1.8	46	2	0	2	18	0	0	4	21	119.8	30.0	1	13	0	0	1	1	0	0	12	0	0	0	Juillet
3.2	3.8	3.6	36	0	0	1	22	7	3	11	13	53.5	10.8	28	12	1	1	4	0	3	1	9	2	0	0	Août
3.3	4.3	3.3	34	1	0	0	14	8	6	9	18	68.8	17.0	21	14	7	0	1	0	0	3	8	2	2	12	Septembre
3.4	2.7	—	28	6	2	1	19	9	5	12	11	52.3	7.1	13	17	17	0	0	0	0	5	14	1	16	27	Octobre
3.2	2.8	2.9	21	3	0	0	21	16	6	10	13	26.2	7.4	6	10	10	0	0	0	0	11	6	1	27	30	Novembre
4.1	3.6	4.4	19	0	1	1	10	12	8	32	10	36.3	4.3	3	23	23	0	0	0	0	4	14	2	31	31	Décembre
3.6	4.0	—	374	18	5	5	181	85	53	157	217	624.1	36.2	—	154	108	1	8	1	3	53	116	20	187	245	Année

Blank page retained for correct pagination

Liste des publications périodiques contenant les observations faites dans les stations météorologiques russes.

Publications de l'Observatoire physique Central de St. Pétersbourg.

Annales de l'Observatoire physique Central.
Bulletin météorologique quotidien.
Bulletin météorologique mensuel (en langue russe).

Autres publications:

1. Messager des finances de l'industrie et du commerce (en langue russe) publié à St. Pétersbourg. — Bulletin hebdomadaire de l'Observatoire physique Central.
2. Beobachtungen des **Tiflisser** physikalischen Observatoriums (valeurs horaires in extenso).
3. Bulletin mensuel de l'Observatoire physique de **Tiflis** contenant la température et les précipitations au Caucase in extenso (en langue russe).
4. Observations météorologiques faites à **Helsingfors** (val. horaires).
5. Annales de l'observatoire météorologique de l'Université Impériale à **Odessa** (observations in extenso de l'Observatoire météorologique de Malyï Fontan et de l'Université).
6. Bulletin de l'Institut agronomique de Moscou — observations faites à l'observatoire météorologique de l'Institut agr. de **Moscou** in extenso.
7. Observations faites à **Moscou** à l'observatoire météorologique de l'Institut d'Arpentage (Travaux de l'observ. mét. de l'Institut) in extenso.
8. Observations faites à l'observatoire météorologique de l'Université Impériale de **Moscou** in extenso.
9. Mémoires scientifiques de l'Université de Kazan. — Observations faites à l'observatoire météorologique de l'Université Imp. de **Kazan** in extenso.
10. Bulletin de l'Université de Kiev. 1) observations faites à l'Observatoire météorologique de l'Université de **Kiev** in extenso. 2) précipitations et couche de neige dans les stations du réseau de Dnepr (bulletin météorologique et agricol du réseau météorologique de Kiev).
11. Acta et commentationes Imp. Universitatis Jurievensis — Meteorologische Beobachtungen angestellt in **Dorpat-Jurjew** (in extenso für 8 Termine).
12. Bulletin de l'Université de Varsovie (en langue russe) contenant les observations de l'Observatoire de **Varsovie** publiées in extenso.
13. Observations météorologiques publiées par l'Institut météorologique Central de la soc. des sciences de Finlande. — Observations faites par les stations mét. de **Finlande**; publ. à **Helsingfors**.
14. Observations de l'Institut Forestier de **St. Pétersbourg** in extenso (en langue russe).
15. Revue météorologique. Travaux du Réseau météorologique du **Sud-Ouest de la Russie** (répartition des pluies, activité orageuse, couche de neige, prise et débâcle des rivières). Publiés à Odessa.

16. Travaux du réseau météorologique de la **Russie orientale** (température précipitations, couche de neige dans le gouv. de **Kazan** et dans le voisinage in extenso); publiés à Kazan (en langue russe).

17. Travaux du réseau météorologique de la **Russie Centrale** (précipitations, température, nébulosité, couche de neige, évaporation, en langue russe). Publiés à **Moscou.**

18. Bericht über die Ergebnisse der Beobachtungen an den Regenstationen der Kais. **Livländischen** Gemeinnütz. u. Oekon. Societät; publ. à Jouriev.

19. Bidrag till Kännedom af Finlands Natur och Folk — 1) Orages de **Finlande** 2) Observations de la couche de neige, de la débâcle et congélation des eaux en **Finlande.** Publ. à Helsingfors.

20. Pamiętnik fizyograficzny — Observations météorologiques, faites par les stations de la Section de l'Industrie sucrière, in extenso. Publ. à **Varsovie.**

21. Bulletin de la Société Ouralienne d'amateurs des sciences naturelles à Ekaterinbourg. — Distribution des précipitations in extenso et épaisseur de la neige dans le gouvernement de **Perm.**

22. Observations météorologiques publiées par le Zemstvo de Tauride. Les précipitations du gouv. de Tauride publiées in extenso (en langue russe).

23. Recueil statistique du Ministère des voies de communication — Observations de la débâcle et de la congélation des eaux dans l'Empire de Russie (en langue russe).

24. Korrespondenzblatt des Naturforscher-Vereins zu Riga—Meteorologische Beobachtungen in **Riga** und **Ust-Dwinsk** in extenso.

25. Compte rendu du gymnase de Radom. — Tables des observations météorologiques faites à la station près du gymnase de Radom (en langue russe) in extenso.

26. Travaux du Laboratoire de la vigne Sakarskiï. — Observations météorologiques de la vigne Sakarskiï au Caucase (en langue russe) in extenso.

27. Compte rendu annuel de la station agronomique du prince G. Troubezkoï à Ploty (Russie mérid. gouv. de Podolie) (obs. mét. faites à Ploty).

28. Mémoires de la Société des Naturalistes de Kiev. — Les observations météorologiques et de la température du sol, faites par la station météorologique de **Korostychev.**

29. Compte rendu de la station de Zemstvo à Elisavetgrad (publication du Zemstvo du gouv. de Kherson). — Observations de la station mentionnée (en langue russe).

30. Chronique agronomique du gouvernement de **Kherson** (publication du zemstvo du gouv. de Kherson) — Observations météorologiques de l'école agronomique de Kherson publiées in extenso (en langue russe).

31. Travaux du réseau de Kama — bulletin météorologique et agronomique de **Perm** (valeurs horaires de la pression atmosphérique, de la température, de l'humidité et de la durée de l'insolation à **Perm**, de même que les revues du temps dans la province de Perm).

32. Revues du temps dans le gouvernement de **Nijniï-Novgorod** par les quarts de l'année. (Les précipitations dans 25 stations et la température dans 10 stations sont imprimées in extenso). Publiées par le Musée Agronomique du Zemstvo de gouvernement de Nijniï-Novgorod.

33. Travaux du réseau météorologique agricole de la Société Impériale Russe des agriculteurs de **Moscou** (Distribution des précipitations dans les réseaux occidental et oriental, appartenant à la Société) impr. à Moscou (en langue russe).